



1. Fassung, Stand November 2010

Bearbeiter: Holger Sonnenburg und Frank Sonnenburg

unter Mitarbeit der Ameisenschutzwerke Nordrhein-Westfalen e.V.

Rote Liste und Artenverzeichnis der Ameisen - Formicidae - in Nordrhein-Westfalen
--

Sort.- Nr.	RL 10	Wissenschaftlicher Name	TL	BL	Neo	Vaw	§ End.	letzter Nach- weis	HK	Anmerkungen	RL D 07	Deutscher Name
40	0	<i>Anergates atratulus</i> (Schenck, 1852)	0	–				ca.1865	ex	Anm24	2	
18	2	<i>Aphaenogaster subterranea</i> (Latreille, 1798)	–	2					ss	Anm13	2	
47	*	<i>Camponotus herculeanus</i> (Linnaeus, 1758)	–	*					mh		*	
48	V	<i>Camponotus ligniperdus</i> (Latreille, 1802)	R	V					mh	Anm26	*	
72	G	<i>Formica cinerea</i> Mayr, 1853	G	–					ss	Anm6, Anm32	V	
69	3	<i>Formica clara</i> FOREL, 1868	3	D					s	Anm31	V	
70	*	<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798	*	*					mh	Anm31	*	
80	1	<i>Formica exsecta</i> Nylander, 1846	0	1		§			es	Anm2	3	Große Kerbameise
66	*	<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	*	*					h		*	
67	*	<i>Formica lemani</i> Bondroit, 1917	–	*					mh		*	
68	2	<i>Formica picea</i> Nylander, 1846	2	1					ss	Anm30	2	
75	V	<i>Formica polycтена</i> Förster, 1850	V	V		§			mh	Anm7, Anm33	*	Kahlrückige Waldameise
73	3	<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783	3	3		§			s	Anm4	V	
74	V	<i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1761	V	V		§			mh	Anm33	*	Rote Waldameise
71	3	<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793	3	3					s	Anm31	*	
79	*	<i>Formica sanguinea</i> Latreille, 1798	*	*					h		*	
78	2	<i>Formica truncorum</i> Fabricius, 1804	2	2		§			ss	Anm3, Anm34	3	Strunkameise
34	D	<i>Formicoxenus nitidulus</i> (Nylander, 1846)	D	D					ss	Anm21	3	
50	3	<i>Lasius alienus</i> (Förster, 1850)	2	3					s		V	
58	0	<i>Lasius bicornis</i> (Förster, 1850)	–	0				1967	ex	Anm29	2	
55	*	<i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798)	*	*					h		*	
56	*	<i>Lasius flavus</i> (Fabricius, 1782)	*	*					sh		*	
65	*	<i>Lasius fuliginosus</i> (Latreille, 1798)	*	*					mh		*	
62	3	<i>Lasius meridionalis</i> (Bondroit, 1920)	3	D					s	Anm28	3	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Ameisen - Formicidae - in Nordrhein-Westfalen

Sort.- Nr.	RL 10	Wissenschaftlicher Name	TL	BL	Neo	Vaw	§ End.	letzter Nach- weis	HK	Anmerkungen	RL D 07	Deutscher Name
58	3	<i>Lasius mixtus</i> (Nylander, 1846)	3	3					s	Anm27	*	
52	*	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	*	*					sh		*	
53	*	<i>Lasius platythorax</i> Seifert, 1991	*	*					h		*	
51	3	<i>Lasius psammophilus</i> Seifert, 1992	3	D					s		V	
61	D	<i>Lasius sabularum</i> (Bondroit, 1918)	–	D					ss	zuletzt 1999, Anm5	*	
59	*	<i>Lasius umbratus</i> (Nylander, 1846)	*	*					h		*	
21	*	<i>Leptothorax acervorum</i> (Fabricius, 1793)	*	*					h		*	
23	G	<i>Leptothorax gredleri</i> Mayr, 1855	G	G					ss	Anm15	V	
22	3	<i>Leptothorax muscorum</i> (Nylander, 1846)	3	D					s		G	
41	V	<i>Myrmecina graminicola</i> (Latreille, 1802)	V	V					mh		V	
10	D	<i>Myrmica bibikoffi</i> Kutter, 1963	D	–					es	Anm10	D	
12	1	<i>Myrmica gallienii</i> Bondroit, 1920	–	1					es	Anm11	3	
11	D	<i>Myrmica karavajevi</i> (Arnoldi, 1930)	–	D					es	Anm12	2	
16	3	<i>Myrmica lobicornis</i> Nylander, 1846	3	3					s		3	
9	2	<i>Myrmica lonae</i> Finzi, 1926	2	2					s	Anm9	G	
14	*	<i>Myrmica rubra</i> (Linnaeus, 1758)	*	*					sh		*	
15	*	<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846	*	*					sh		*	
5	D	<i>Myrmica rugulosa</i> Nylander, 1849	D	D					s	Anm8	V	
8	V	<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861	V	V					mh		V	
7	*	<i>Myrmica scabrinodis</i> Nylander, 1846	*	*					h		V	
17	3	<i>Myrmica schencki</i> Emery, 1895	3	3					mh		3	
6	3	<i>Myrmica specioides</i> Bondroit, 1918	3	3					s		3	
49	0	<i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798)	0	–			1868		ex	Anm1	1	
1	3	<i>Ponera coarctata</i> (Latreille, 1802)	3	3					s		3	
20	2	<i>Solenopsis fugax</i> (Latreille, 1798)	2	2					s	Anm14	3	
35	*	<i>Stenammas debile</i> (Förster, 1850)	*	*					h		*	
39	1	<i>Strongylognathus testaceus</i> (Schenck, 1852)	1	0					ss	Anm23	3	
43	2	<i>Tapinoma ambiguum</i> Emery, 1925	2	2					ss	Anm25	3	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Ameisen - Formicidae - in Nordrhein-Westfalen

Sort.- Nr.	RL 10	Wissenschaftlicher Name	TL	BL	Neo	Vaw	§ End.	letzter Nach- weis	HK	Anmerkungen	RL D 07	Deutscher Name
44	3	<i>Tapinoma erraticum</i> (Latreille, 1798)	D	3					s		3	
25	V	<i>Temnothorax affinis</i> (Mayr, 1855)	V	V					s	Anm16	V	
29	0	<i>Temnothorax albipennis</i> (Curtis, 1854)	0	0				1968	ex	Anm19	3	
26	0	<i>Temnothorax corticalis</i> (Schenck, 1852)	0	–				1930	ex	Anm20	2	
27	2	<i>Temnothorax interruptus</i> (Schenck, 1852)	–	2					ss	Anm17	3	
28	2	<i>Temnothorax nigriceps</i> (Mayr, 1855)	–	2					ss	Anm18	3	
32	*	<i>Temnothorax nylanderi</i> (Förster, 1850)	*	*					h		*	
33	2	<i>Temnothorax parvulus</i> (Schenck, 1852)	–	2					ss		3	
31	V	<i>Temnothorax unifasciatus</i> (Latreille, 1798)	D	V					s		V	
37	*	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)	*	D					mh	Anm22	*	
38	*	<i>Tetramorium impurum</i> (Förster, 1850)	D	*					mh	Anm22	*	

Zusatzlegende

Spalte	Erläuterung
RL D 07	Rote Liste Deutschland aus SEIFERT (2007)