



2. Fassung, Stand April 2011  
 Bearbeiter: Arne Haybach und Brigitta Eiseler

### Rote Liste und Artenverzeichnis der Eintagsfliegen - Ephemeroptera - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Nachweis in Räumen		§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL	Deutscher Name
		TL	BL			Neo	HK	LT	KT		RF	
*	<i>Baetis alpinus</i>	–	x			h	<	=	=			k.A.
<b>3</b>	<b><i>Baetis buceratus</i></b>	x				s	<<	=	=			2-3
*	<i>Baetis fuscatus</i>	x	x			h	<	=	=			k.A.
*	<i>Baetis lutheri</i>		x			mh	<	=	=			k.A.
V	<i>Baetis melanonyx</i>	–	x			s	<	=	=			k.A.
*	<i>Baetis muticus</i>		x			mh	=	=	=			k.A.
V	<i>Baetis niger</i>		x			s	<	=	=			2-3
*	<i>Baetis rhodani</i>	x	x			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Baetis scambus</i>		x			h	(<)	=	=			k.A.
<b>1</b>	<b><i>Baetis tracheatus</i></b>	x	–			es	<	?	=			k.A.
*	<i>Baetis vardarensis</i>		x			mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Baetis vernus</i>	x	x			sh	>	=	=			k.A.
<b>3</b>	<i>Brachycercus harrisellus</i>	x				ss	<	=	=			2-3
*	<i>Caenis beskidensis</i>	x	x			mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Caenis horaria</i>	x	x			h	>	=	=			k.A.
*	<i>Caenis lactea</i>	x				s	>	=	=			k.A.
*	<i>Caenis luctuosa</i>	x	x			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Caenis macrura</i>	x	x			h	=	=	=			k.A.
<b>2</b>	<b><i>Caenis pseudorivulorum</i></b>	x				ss	<<	=	=			k.A.
*	<i>Caenis rivulorum</i>	x	x			mh	=	=	=			k.A.
*	<i>Caenis robusta</i>	x				ss	>	=	=			k.A.
*	<i>Centroptilum luteolum</i>	x	x			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Cloeon dipterum</i>	x	x			sh	=	=	=			k.A.
V	<i>Cloeon simile</i>	x	x			s	<	=	=			k.A.
*	<i>Ecdyonurus dispar</i>	x	x			h	<	=	=			k.A.
<b>3</b>	<b><i>Ecdyonurus insignis</i></b>		x			s	<<	=	=			k.A.



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Eintagsfliegen - Ephemeroptera - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Nachweis in Räumen		§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL	Deutscher Name
		TL	BL			Neo	HK	LT	KT		RF	
2	<i>Ecdyonurus subalpinus</i>	–	x			ss	<<	=	=			k.A.
*	<i>Ecdyonurus submontanus</i>	–	x			mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Ecdyonurus torrentis</i>	–	x			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Ecdyonurus venosus</i>	–	x			h	(<)	=	=			k.A.
1	<b><i>Electrogena affinis</i></b>	x				es	<<	?	=			k.A.
G	<b><i>Electrogena lateralis</i></b>		x			s	(<)	=	=			k.A.
*	<i>Electrogena ujhelyii</i>		x			mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Epeorus assimilis</i>	–	x			h	<	=	=			k.A.
*	<i>Ephemera danica</i>	x	x			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Ephemera glaucops</i>	x				s	>	>	=			2-3
*	<i>Ephemera vulgata</i>	x				mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Ephemerella ignita</i>	x	x			sh	<	=	=			k.A.
0	<b><i>Ephemerella mesoleuca</i></b>	x	–		1928	ex			=			k.A.
*	<i>Ephemerella mucronata</i>		x			h	(<)	=	=			k.A.
*	<i>Ephoron virgo</i>	x	–			mh	<<	>	=			2-3 Uferaas
*	<i>Habroleptoides confusa</i>	x	x			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Habrophlebia fusca</i>	x	x			mh	<	=	=			k.A.
*	<i>Habrophlebia lauta</i>		x			h	=	=	=			k.A.
1	<b><i>Heptagenia coeruleans</i></b>	x				es	<<<	?	=			k.A.
V	<i>Heptagenia flava</i>	x				s	<	=	=			2-3
2	<b><i>Heptagenia longicauda</i></b>	x				ss	<<	=	=			k.A.
*	<i>Heptagenia sulphurea</i>	x	x			mh	<	<	=			k.A.
0	<b><i>Isonychia ignota</i></b>	x			vor 1930	ex	<<<		=			2-3
3	<b><i>Kageronia fuscogrisea</i></b>	x				s	<	?	=			2-3
1	<b><i>Leptophlebia cincta</i></b>	x	x			es	<<<	=	=			k.A.
3	<b><i>Leptophlebia marginata</i></b>	x	x			s	<<	=	=			k.A.
*	<i>Leptophlebia submarginata</i>	x	x			h	=	=	=			k.A.
2	<b><i>Leptophlebia vespertina</i></b>	x	x			ss	<<	=	=			k.A.



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Eintagsfliegen - Ephemeroptera - in Nordrhein-Westfalen**

RL	Wissenschaftlicher Name	Nachweis in Räumen		§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL	Deutscher Name
		TL	BL			Neo	HK	LT	KT		RF	
R	<i>Leptophlebia weneri</i>	x				es	?	?	=			k.A.
2	<i>Metreletus balcanicus</i>	x				es	<	=	=			k.A.
0	<i>Oligoneuriella rhenana</i>	x	x		1885	ex	<<<		=			2-3 Rheinmücke
0	<i>Palingenia longicauda</i>	x	–		1862	ex	<<<		=			0 Theissblüte
3	<i>Potamanthus luteus</i>	x	x			s	<<	=	=			k.A.
3	<i>Procloeon bifidum</i>	x	x			ss	<	=	=			k.A.
V	<i>Procloeon pennulatum</i>	x	x			s	<	=	=			k.A.
0	<i>Rhithrogena beskidensis</i>	x	x		1913	ex	<<<		=			k.A.
3	<i>Rhithrogena hercynia</i>	–	x			ss	<	=	=			k.A.
★	<i>Rhithrogena picteti</i>	–	x			sh	=	=	=			k.A.
★	<i>Rhithrogena puytoraci</i>	–	x			h	=	=	=			k.A.
★	<i>Rhithrogena semicolorata</i>		x			mh	=	=	=			k.A.
V	<i>Siphonurus aestivalis</i>	x	x			mh	<	=	=			k.A.
2	<i>Siphonurus armatus</i>	x				es	<	=	=			k.A.
V	<i>Siphonurus lacustris</i>	x	x			s	<	=	=			2-3
★	<i>Torleya major</i>		x			mh	=	=	=			2-3

**unsichere Arten**

D	<i>Baetis calcaratus</i>	x	–		1928	es	?	?	=			fraglicher Artstatus
D	<i>Baetis gemellus</i>		x			?	?	?	=			fraglicher Artstatus
D	<i>Cloeon cognatum</i>		x			sh	?	>	=			fraglicher Artstatus
D	<i>Cloeon inscriptum</i>	x	x			s	?	?	=			fraglicher Artstatus

**Zusatzlegende**

Symbol in Spalte TL o. BL	Erläuterungen
–	Art kommt aus ökologischen Gründen nicht in diesem Naturraum vor
leer	Art im Naturraum nicht nachgewiesen, aber auch nicht ausgeschlossen