



1. Fassung, Stand November 2009

Bearbeiter: Jürgen Esser, Markus Fuhrmann, Christian Venne

unter Mitarbeit von: Christoph Bleidorn, Olaf Diestelhorst, Hans Dudler,

Michael Quest, Jörg von der Reidt, Matthias Schindler und Uwe Schlichting

Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End.	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	E/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
0	<i>Ammobates punctatus</i> (Fabricius 1804)	-	0	-	-	-	-	§	1947	ex					Anm1
2	<i>Andrena alfkenella</i> Perkins 1914	1	0	2	3	-	0	§		ss	<	↓↓	=		
*	<i>Andrena angustior</i> (Kirby 1802)	V	V	*	*	V	*	§		s	=	=	=		
3	<i>Andrena apicata</i> Smith 1847	1	0	V	3	R	*	§		s	<	=	-	nN, Anm10	
0	<i>Andrena argentata</i> Smith 1848	0	0	0	-	-	-	§	1940	ex				Anm2	
*	<i>Andrena barbilabris</i> (Kirby 1802)	*	*	*	V	R	R	§		mh	<	=	=		
*	<i>Andrena bicolor</i> Fabricius 1775	*	*	*	*	*	*	§		sh	=	=	=		
V	<i>Andrena bimaculata</i> (Kirby 1802)	V	1	-	R	-	R	§		s	<	=	=		
1	<i>Andrena bucephala</i> Stephens 1846	-	R	-	1	1	-	§		ss	?	↓↓↓	=		
*	<i>Andrena carantonica</i> Pérez 1902	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=	Anm11	
0	<i>Andrena chrysopyga</i> Schenck 1853	0	-	-	-	-	-	§	1954	ex					
*	<i>Andrena chrysosceles</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=		
*	<i>Andrena cineraria</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
*	<i>Andrena clarkella</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	=		
V	<i>Andrena coitana</i> (Kirby 1802)	0	-	1	1	V	*	§		s	<	=	=		
1	<i>Andrena combinata</i> (Christ 1791)	-	-	-	1	-	-	§		es	<	=	-	nN	
1	<i>Andrena congruens</i> Schmiedeknecht 1883	-	-	-	1	-	0	§		es	<<	?	=	Anm12	
1	<i>Andrena curvungula</i> Thomson 1870	0	0	-	-	1	0	§		es	<<<	?	=		
3	<i>Andrena denticulata</i> (Kirby 1802)	R	3	3	3	-	*	§		s	<	=	-	eA	
*	<i>Andrena dorsata</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=	Anm13	
2	<i>Andrena falsifica</i> Perkins 1915	-	-	1	3	-	-	§		ss	<	=	-	nN	
0	<i>Andrena ferox</i> Smith 1847	-	0	-	-	-	-	§	1949	ex					



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	10 Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	End.	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL				Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)																
*	<i>Andrena flavipes</i> Panzer 1799	*	*	*	*	*	*	§			sh	>	=	=		
*	<i>Andrena florea</i> Fabricius 1793	*	*	3	V	*	V	§			mh	=	(↓)	-	eA	
0	<i>Andrena floricola</i> Eversmann 1852	0	0	-	-	-	0	§	1953		ex					
*	<i>Andrena fucata</i> Smith 1847	3	3	*	*	*	*	§			mh	=	=	=		
*	<i>Andrena fulva</i> (Müller 1766)	*	*	*	*	*	*	§			h	=	=	=		
2	<i>Andrena fulvago</i> (Christ 1791)	0	0	-	-	2	0	§			ss	<	=	-	eA	
G	<i>Andrena fulvata</i> Stoeckert 1930	-	-	R	-	R	R	§			ss	?	(↓)	=		
3	<i>Andrena fulvida</i> Schenck 1853	1	2	3	-	2	1	§			s	<	(↓)	=		
2	<i>Andrena fuscipes</i> (Kirby 1802)	2	2	3	1	R	0	§			s	<<	=	-	eA, nN	
3	<i>Andrena gelriae</i> van der Vecht 1927	-	-	3	3	-	0	§			s	<	=	-	eA, nN	
*	<i>Andrena gravida</i> Imhoff 1832	*	3	*	*	*	V	§			s	=	=	=		
*	<i>Andrena haemorrhoa</i> (Fabricius 1781)	*	*	*	*	*	*	§			sh	=	=	=		
2	<i>Andrena hattorfiana</i> (Fabricius 1775)	2	2	1	2	2	2	§			s	<<	=	-	eA, nN	
*	<i>Andrena helvola</i> (Linnaeus 1758)	3	V	*	*	D	V	§			mh	=	=	=		
V	<i>Andrena humilis</i> Imhoff 1832	*	3	V	3	V	V	§			s	=	=	-	eA	
1	<i>Andrena intermedia</i> Thomson 1872	-	-	-	-	-	1	§			es	=	=	-	eA	
3	<i>Andrena labialis</i> (Kirby 1802)	3	3	1	2	-	0	§			s	<	(↓)	-	eA, nN	
*	<i>Andrena labiata</i> Fabricius 1781	*	*	*	*	*	3	§			mh	=	=	=		
V	<i>Andrena lapponica</i> Zetterstedt 1838	0	0	V	3	*	*	§			mh	<	=	-	eA	
3	<i>Andrena lathyri</i> Alfken 1899	1	3	0	3	3	2	§			s	<	=	-	eA, nN	
1	<i>Andrena marginata</i> Fabricius 1776	0	0	-	1	1	0	§			ss	<<<	?	=		
*	<i>Andrena minutula</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§			sh	=	=	=		
*	<i>Andrena minutuloides</i> Perkins 1914	R	*	*	*	*	*	§			mh	=	=	=	Anm14	
*	<i>Andrena mitis</i> Schmiedeknecht 1883	*	3	3	*	-	0	§			s	=	=	=		
D	<i>Andrena nana</i> (Kirby 1802)	-	D	D	-	D	D	§			?	?	?	=	Anm15	
2	<i>Andrena nigriceps</i> (Kirby 1802)	1	-	2	-	-	-	§			s	<<	=	-	nN	
*	<i>Andrena nigroaenea</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§			h	=	=	=		



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
*	<i>Andrena nitida</i> (Müller 1776)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
1	<i>Andrena nitidiuscula</i> Schenck 1853	-	-	-	-	-	1	§		ss	<	↓↓	-	eA, Anm16	
2	<i>Andrena niveata</i> Friese 1887	0	2	-	-	-	-	§		ss	<	=	-	eA	
2	<i>Andrena nycthemera</i> Imhoff 1866	-	-	2	-	-	-	§		ss	<	=	-	nN	
*	<i>Andrena ovatula</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=	Anm17	
1	<i>Andrena pandellei</i> Pérez 1895	-	-	-	-	-	1	§		es	<<	?	=		
3	<i>Andrena pilipes</i> Fabricius 1781	1	3	3	-	-	0	§		s	<	(↓)	=	Anm18	
R	<i>Andrena polita</i> Smith 1847	-	-	-	R	-	-	§		es	?	?	=	Anm19	
*	<i>Andrena praecox</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	=		
*	<i>Andrena proxima</i> (Kirby 1802)	*	V	*	*	*	*	§		mh	>	=	-	eA	
1	<i>Andrena pusilla</i> Pérez 1903	0	1	-	-	-	R	§		ss	<	↓↓↓	=		
0	<i>Andrena rosae</i> Panzer 1801	0	0	0	-	-	0	§	1954	ex					
V	<i>Andrena ruficrus</i> Nylander 1848	3	0	*	G	3	3	§		s	<	=	=		
0	<i>Andrena schencki</i> Morawitz 1876	0	0	-	-	-	0	§	1948	ex					
V	<i>Andrena semilaevis</i> Pérez 1903	V	V	1	V	V	V	§		s	<	=	=		
D	<i>Andrena similis</i> Smith 1849	-	-	-	D	D	D	§		?	?	?	=	Anm20	
0	<i>Andrena simillima</i> Smith 1851	0	-	-	-	-	-	§	1900	ex					
0	<i>Andrena stragulata</i> Illiger 1806	-	-	-	-	-	0	§	vor 1950	ex					
*	<i>Andrena strohmeilla</i> Stoeckhert 1928	R	R	R	V	D	*	§		s	?	=	=		
*	<i>Andrena subopaca</i> Nylander 1848	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=		
*	<i>Andrena synadelpha</i> Perkins 1914	*	R	*	V	-	*	§		s	=	=	=		
1	<i>Andrena tarsata</i> Nylander 1848	0	0	-	-	0	1	§		es	<<<	?	=		
D	<i>Andrena thoracica</i> (Fabricius 1775)	-	-	-	-	D	-	§		?	?	?	=	Anm21	
*	<i>Andrena tibialis</i> (Kirby 1802)	*	2	V	*	-	R	§		s	=	=	=		
0	<i>Andrena tscheki</i> Morawitz 1872	-	-	-	-	-	0	§	vor 1950	ex					
*	<i>Andrena vaga</i> Panzer 1799	*	*	*	*	*	R	§		mh	=	=	=		
*	<i>Andrena varians</i> (Kirby 1802)	*	1	*	*	R	*	§		s	=	=	=		


Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter	Kriterien				Anmer-	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	Nach-	HK		
Wildbienen (Apidae)															
*	<i>Andrena ventralis</i> Imhoff 1832	*	*	*	*	-	0	§		s	>	=	=		
*	<i>Andrena viridescens</i> Viereck 1916	R	*	R	*	R	-	§		s	?	↑	-	eA	
*	<i>Andrena wilkella</i> (Kirby 1802)	V	*	V	V	*	*	§		mh	=	=	-	eA	
2	<i>Anthidium byssinum</i> (Panzer 1798)	1	0	0	-	3	1	§		ss	<<	=	-	sT,eA,nN,Anm22	
*	<i>Anthidium manicatum</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		
2	<i>Anthidium oblongatum</i> (Illiger 1806)	-	1	-	-	2	2	§		ss	<	=	-	nN	
3	<i>Anthidium punctatum</i> Latreille 1809	R	*	-	3	3	3	§		s	<	=	-	nN	
*	<i>Anthidium strigatum</i> (Panzer 1805)	*	*	*	V	*	V	§		mh	>	=	=		
3	<i>Anthophora aestivalis</i> (Panzer 1801)	R	2	1	2	3	0	§		s	<	=	-	nN	
0	<i>Anthophora bimaculata</i> (Panzer 1798)	0	0	0	-	-	-	§	1950	ex				Anm1	
0	<i>Anthophora borealis</i> Morawitz 1864	-	-	-	-	-	0	§	vor 1957	ex					
0	<i>Anthophora fulvitaris</i> Brullé 1832	-	0	-	-	-	-	§	vor 1902	ex					
2	<i>Anthophora furcata</i> (Panzer 1798)	*	2	0	2	D	2	§		s	<<	(↓)	-	eA	
D	<i>Anthophora plagiata</i> (Illiger 1806)	-	D	-	-	D	-	§		?	?	?	=	Anm23	
*	<i>Anthophora plumipes</i> (Pallas 1772)	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	=		
3	<i>Anthophora quadrimaculata</i> (Panzer 1798)	R	V	-	-	D	1	§		s	<<	=	=		
3	<i>Anthophora retusa</i> (Linnaeus 1758)	R	3	R	-	R	0	§		s	<<	=	=		
0	<i>Apis mellifera mellifera</i> Linnaeus 1758	0	0	0	0	0	0	§	vor 1900	ex				Anm24	Dunkle Europäische Biene
1	<i>Biastes truncatus</i> (Nylander 1848)	-	-	-	2	1	0	§		ss	<<	↓↓↓	=		
1	<i>Bombus barbutellus</i> (Kirby 1802)	1	1	0	1	1	0	§		ss	<<<	↓↓	=		Bärtige Schmarotzerhummel
*	<i>Bombus bohemicus</i> Seidl 1838	V	V	*	*	*	*	§		h	<	=	=		Böhmische Schmarotzerhummel
3	<i>Bombus campestris</i> (Panzer 1801)	2	V	R	R	3	*	§		s	<<	=	=		Feld-Schmarotzerhummel
0	<i>Bombus confusus</i> Schenck 1861	-	0	-	-	-	-	§	1945	ex					Samthummel
D	<i>Bombus cryptarum</i> (Fabricius 1775)	D	-	D	D	D	*	§		s	?	?	=	Anm25	Heide-Erdhummel



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	§ letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT			RF
Wildbienen (Apidae)																
1	<i>Bombus distinguendus</i> Morawitz 1869	0	1	0	0	0	0	§		es	<<<	?	=		Deichhummel	
*	<i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus 1761)	*	*	*	*	*	*	§		sh	<	=	=		Gartenhummel	
1	<i>Bombus humilis</i> Illiger 1806	R	0	1	0	1	0	§		ss	<<<	=	-	nN	Veränderliche Hummel	
*	<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	=		Baumhummel	
1	<i>Bombus jonellus</i> (Kirby 1802)	1	-	2	1	1	1	§		s	<<<	=	-	nN	Heidehummel	
*	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	V	§		sh	<<	=	=		Steinhummel	
*	<i>Bombus lucorum</i> (Linnaeus 1761)	*	*	*	*	*	*	§		sh	<<	=	=	Anm26	Helle Erdhummel	
2	<i>Bombus magnus</i> Vogt 1911	0	0	2	2	0	R	§		s	<<	=	-	nN, Anm27	Große Erdhummel	
1	<i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus 1758)	-	0	1	-	-	0	§		es	<<<	(↓)	-	nN	Mooshummel	
3	<i>Bombus norvegicus</i> (Sparre-Schneider 1919)	G	2	*	*	D	V	§		s	<<	=	=		Norwegische Schmarotzerhummel	
*	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*	§		sh	<	=	=		Ackerhummel	
0	<i>Bombus pomorum</i> (Panzer 1805)	0	0	0	-	-	0	§	1944	ex					Obsthummel	
*	<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus 1761)	*	*	*	*	*	*	§		sh	<	=	=		Wiesenhummel	
2	<i>Bombus ruderarius</i> (Müller 1776)	1	2	2	-	3	1	§		s	<<	=	-	nN	Grashummel	
0	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius 1775)	0	0	-	-	0	0	§	1947	ex					Feldhummel	
*	<i>Bombus rupestris</i> (Fabricius 1793)	D	3	*	*	*	V	§		mh	<<	↑	=		Rotschwarze Schmarotzerhummel	
3	<i>Bombus soroensis</i> (Fabricius 1776)	R	3	1	2	3	1	§		s	<	=	-	nN	Distelhummel	
0	<i>Bombus subterraneus</i> (Linnaeus 1758)	0	0	-	-	0	0	§	1955	ex					Grubenhummel	
2	<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus 1761)	0	2	0	2	3	1	§		s	<<	=	-	nN	Waldhummel	
*	<i>Bombus sylvestris</i> (Lepeletier 1832)	*	V	*	*	*	*	§		h	<	=	=		Wald- Schmarotzerhummel	
*	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	D	§		sh	<	=	=	Anm28	Dunkle Erdhummel	
*	<i>Bombus vestalis</i> (Geoffroy 1785)	*	*	*	*	*	D	§		h	<	=	=		Gefleckte Schmarotzerhummel	
1	<i>Bombus veteranus</i> (Fabricius 1793)	0	0	0	1	2	1	§		ss	<<<	(↓)	=		Sandhummel	
0	<i>Bombus wurflenii</i> Radoszkowski 1859	-	-	-	0	-	0	§	1956	ex					Bergwaldhummel	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	10 Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End.	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
*	<i>Ceratina cucurbitina</i> (Rossi 1792)	-	*	-	-	*	-	§		ss	?	=	=		
*	<i>Ceratina cyanea</i> (Kirby 1802)	-	*	*	*	*	R	§		mh	>	=	=		
R	<i>Coelioxys afra</i> Lapeletier 1841	-	R	-	-	-	-	§		es	?	?	=	Anm29	
R	<i>Coelioxys alata</i> Förster 1853	R	-	-	-	0	R	§		es	?	?	=		
2	<i>Coelioxys aurolimbata</i> Förster 1853	1	1	0	R	D	0	§		ss	<<	=	=		
1	<i>Coelioxys conica</i> (Linnaeus 1758)	0	0	0	-	R	0	§		es	<<<	?	=		
0	<i>Coelioxys conoidea</i> (Illiger 1806)	0	0	-	-	-	0	§	vor 1959	ex					
2	<i>Coelioxys elongata</i> Lapeletier 1841	0	0	R	R	-	-	§		ss	<<	=	=		
*	<i>Coelioxys inermis</i> (Kirby 1802)	*	*	*	R	R	R	§		s	=	↑	=		
*	<i>Coelioxys mandibularis</i> Nylander 1848	R	*	R	*	-	1	§		s	=	=	=		
2	<i>Coelioxys rufescens</i> Lapeletier & Serville 1825	0	2	0	1	-	2	§		ss	<<	=	=		
*	<i>Colletes cunicularius</i> (Linnaeus 1761)	*	*	*	*	-	1	§		mh	>	=	-	nN	
*	<i>Colletes daviesanus</i> Smith 1846	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	-	nN	
3	<i>Colletes fodiens</i> (Geoffroy 1785)	3	3	3	2	-	-	§		s	<	=	-	eA, nN	
R	<i>Colletes hederæ</i> Schmidt & Westrich 1993	-	R	-	-	-	-	§		es	?	?	=	Anm30	
1	<i>Colletes marginatus</i> Smith 1846	-	1	-	-	-	0	§		es	<<	?	=		
V	<i>Colletes similis</i> Schenck 1853	G	*	1	1	3	V	§		s	=	=	-	A	
2	<i>Colletes succinctus</i> (Linnaeus 1758)	2	2	3	1	R	0	§		s	<<	=	-	eA, nN	
V	<i>Dasypoda hirtipes</i> (Fabricius 1793)	V	3	*	3	-	R	§		mh	<	=	-	eA, Anm7	
2	<i>Dufourea dentiventris</i> (Nylander 1848)	0	-	-	2	2	2	§		s	<<	(↓)	-	eA, nN	
0	<i>Dufourea halictula</i> Nylander 1852	0	-	-	-	-	-	§	vor 1959	ex					
0	<i>Dufourea minuta</i> Lapeletier 1841	-	-	-	-	-	0	§	vor 1959	ex					
*	<i>Epeoloides coecutiens</i> (Fabricius 1775)	*	R	R	3	R	R	§		s	=	=	=		
2	<i>Epeolus cruciger</i> (Panzer 1799)	2	0	3	-	R	0	§		s	<<	=	-	eA, nN	
*	<i>Epeolus variegatus</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	3	-	D	§		mh	?	=	=		
2	<i>Eucera longicornis</i> (Linnaeus 1758)	0	2	0	1	1	1	§		s	<<	=	-	eA	
3	<i>Eucera nigrescens</i> Pérez 1879	R	3	-	2	2	0	§		s	<	=	-	eA, nN	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
2	<i>Halictus confusus</i> Smith 1853	1	2	3	1	R	0	§		s	<<	(↓)	-	nN	
0	<i>Halictus eurygnathus</i> Blüthgen 1931	-	0	-	-	-	-	§	vor 1959	ex					
2	<i>Halictus leucaheneus</i> Ebmer 1972	-	2	2	-	-	-	§		s	<<	=	-	nN	
3	<i>Halictus maculatus</i> Smith 1848	0	2	-	-	3	-	§		ss	<	=	=		
1	<i>Halictus quadricinctus</i> (Fabricius 1776)	0	1	-	R	-	-	§		es	<<<	?	=		
*	<i>Halictus rubicundus</i> (Christ 1791)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
*	<i>Halictus scabiosae</i> (Rossi 1790)	R	*	-	*	R	R	§		s	?	↑	=		
1	<i>Halictus sexcinctus</i> (Fabricius 1775)	0	1	-	-	-	0	§		es	<<<	?	=		
G	<i>Halictus simplex</i> Blüthgen 1923	-	-	-	G	-	-	§		ss	?	=	-	nN, Anm31	
R	<i>Halictus subauratus</i> (Rossi 1792)	0	R	-	-	-	-	§		es	?	?	=		
*	<i>Halictus tumulorum</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		sh	=	=	=		
D	<i>Hylaeus angustatus</i> (Schenck 1861)	R	R	-	-	R	-	§		ss	?	?	=		
V	<i>Hylaeus annularis</i> (Kirby 1804)	3	*	3	-	V	*	§		s	=	=	-	nN	
*	<i>Hylaeus brevicornis</i> Nylander 1852	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		
*	<i>Hylaeus communis</i> Nylander 1852	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=		
*	<i>Hylaeus confusus</i> Nylander 1852	*	*	*	*	*	*	§		mh	>	(↓)	=		
*	<i>Hylaeus cornutus</i> Curtis 1831	*	*	R	V	R	*	§		s	?	=	=		
*	<i>Hylaeus difformis</i> (Eversmann 1852)	D	-	R	3	R	*	§		s	?	=	=		
*	<i>Hylaeus gibbus</i> Saunders 1850	*	*	*	*	D	*	§		s	=	=	=		
D	<i>Hylaeus gracilicornis</i> (Morawitz 1867)	D	D	-	D	-	D	§		?	?	?	=	Anm32	
*	<i>Hylaeus gredleri</i> Förster 1871	R	*	*	*	*	D	§		mh	?	=	=		
*	<i>Hylaeus hyalinatus</i> Smith 1842	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
*	<i>Hylaeus leptocephalus</i> (Morawitz 1871)	R	*	-	-	R	D	§		ss	?	=	=		
0	<i>Hylaeus lineolatus</i> (Schenck 1853)	-	0	-	-	-	-	§	vor 1959	ex					
V	<i>Hylaeus nigrinus</i> (Fabricius 1798)	-	D	-	3	*	*	§		s	=	=	-	eA	
D	<i>Hylaeus paulus</i> Bridwell 1919	-	D	-	D	-	-	§		?	?	?	=	Anm33	
V	<i>Hylaeus pictipes</i> Nylander 1852	*	V	V	V	-	D	§		s	=	(↓)	=		



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	§ letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT			RF
Wildbienen (Apidae)																
0	<i>Hylaeus pilosulus</i> (Pérez 1903)	-	-	0	-	-	-	§	1929	ex						
3	<i>Hylaeus punctulatissimus</i> Smith 1842	3	3	3	-	-	3	§		ss	=	=	-	eA		
2	<i>Hylaeus rinki</i> (Gorski 1852)	2	2	R	R	-	2	§		s	<<	↓↓	=			
*	<i>Hylaeus signatus</i> (Panzer 1798)	*	*	V	*	*	*	§		mh	=	=	-	eA		
D	<i>Hylaeus sinuatus</i> (Schenck 1853)	R	-	-	R	R	R	§		ss	?	?	=			
*	<i>Hylaeus styriacus</i> Förster 1871	-	*	-	R	R	D	§		ss	?	=	=			
1	<i>Hylaeus variegatus</i> Fabricius 1798	0	1	-	-	R	0	§		ss	<<	?	=			
0	<i>Lasioglossum aeratum</i> (Kirby 1802)	-	-	-	-	-	0	§	vor 1959	ex						
*	<i>Lasioglossum albipes</i> (Fabricius 1781)	1	V	*	*	*	*	§		h	=	(↓)	=			
1	<i>Lasioglossum brevicorne</i> (Schenck 1868)	-	1	2	-	-	-	§		ss	<<	=	-	nN		
0	<i>Lasioglossum breviventre</i> (Schenck 1853)	-	-	-	-	-	0	§	vor 1957	ex						
*	<i>Lasioglossum calceatum</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*	§		sh	>	=	=			
1	<i>Lasioglossum costulatum</i> Kriechbaumer 1873	0	1	-	-	-	-	§		es	<<<	?	=			
*	<i>Lasioglossum fratellum</i> (Pérez 1903)	-	2	V	V	D	*	§		s	=	=	=			
*	<i>Lasioglossum fulvicorne</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=			
*	<i>Lasioglossum intermedium</i> (Schenck 1868)	*	*	R	1	-	-	§		s	=	=	=			
0	<i>Lasioglossum interruptum</i> (Panzer 1798)	-	-	-	-	-	0	§	vor 1949	ex						
0	<i>Lasioglossum laeve</i> (Kirby 1802)	0	0	-	-	-	-	§	vor 1959	ex						
3	<i>Lasioglossum laevigatum</i> (Kirby 1802)	-	0	-	3	D	3	§		s	<	=	-	nN		
*	<i>Lasioglossum laticeps</i> (Schenck 1868)	*	*	*	*	R	*	§		mh	>	=	=			
3	<i>Lasioglossum lativentre</i> (Schenck 1853)	1	3	1	2	2	3	§		s	<<	=	=			
*	<i>Lasioglossum leucopus</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=			
*	<i>Lasioglossum leucozonium</i> (Schrank 1781)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=			
1	<i>Lasioglossum limbellum</i> (Morawitz 1876)	-	1	-	-	-	-	§		es	<<	?	=			
*	<i>Lasioglossum lucidulum</i> (Schenck 1861)	*	*	*	*	R	0	§		mh	=	=	=			
0	<i>Lasioglossum majus</i> (Nylander 1852)	-	-	0	-	-	-	§	vor 1921	ex						
2	<i>Lasioglossum malachurum</i> (Kirby 1802)	2	2	-	-	R	0	§		s	<<	↓↓	=			



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
*	<i>Lasioglossum minutissimum</i> (Kirby 1802)	*	*	*	V	D	3	§		mh	=	(↓)	=		
3	<i>Lasioglossum minutulum</i> (Schenck 1853)	–	2	–	1	R	D	§		ss	<	=	=		
*	<i>Lasioglossum morio</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	*	*	§		sh	=	=	=		
2	<i>Lasioglossum nitidiusculum</i> (Kirby 1802)	1	2	1	3	R	1	§		s	<<	(↓)	=		
V	<i>Lasioglossum nitidulum</i> (Fabricius 1804)	*	V	3	V	R	*	§		s	<	=	=		
D	<i>Lasioglossum pallens</i> (Brullé 1832)	R	–	–	–	–	–	§		ss	?	?	=	Anm34	
3	<i>Lasioglossum parvulum</i> (Schenck 1853)	2	1	1	2	D	3	§		s	<<	=	=		
*	<i>Lasioglossum pauxillum</i> (Schenck 1853)	*	*	*	*	*	3	§		h	>	=	=		
0	<i>Lasioglossum politum</i> (Schenck 1853)	–	0	–	–	–	–	§	vor 1921	ex					
1	<i>Lasioglossum prasinum</i> (Smith 1848)	–	–	1	–	–	–	§		es	<<	(↓)	–	nN	
*	<i>Lasioglossum punctatissimum</i> (Schenck 1853)	*	*	*	*	*	3	§		mh	>	=	=		
0	<i>Lasioglossum puncticolle</i> (Morawitz 1872)	–	–	–	–	–	0	§	vor 1959	ex					
0	<i>Lasioglossum pygmaeum</i> (Schenck 1853)	0	0	0	–	–	0	§	1966	ex					
2	<i>Lasioglossum quadrinotatum</i> (Schenck 1861)	2	0	3	2	–	0	§		s	<<	=	–	nN	
3	<i>Lasioglossum quadrinotatum</i> (Kirby 1802)	1	0	V	3	–	0	§		s	<<	↑	–	nN	
3	<i>Lasioglossum rufitarse</i> (Zetterstedt 1838)	3	1	V	3	R	*	§		s	<<	=	=		
D	<i>Lasioglossum sabulosum</i> (Warncke 1986)	D	D	D	D	–	–	§		?	?	?	=	Anm35	
*	<i>Lasioglossum semilucens</i> (Alfken 1914)	*	*	*	*	D	D	§		mh	=	=	=		
*	<i>Lasioglossum sexnotatum</i> (Kirby 1802)	*	*	V	1	R	–	§		s	=	=	=		
*	<i>Lasioglossum sexstrigatum</i> (Schenck 1868)	*	*	*	*	R	0	§		mh	<	=	=	Anm36	
1	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i> (Kirby 1802)	–	R	–	0	R	0	§		es	<<	?	=		
1	<i>Lasioglossum tarsatum</i> (Schenck 1868)	–	0	1	–	–	–	§		es	<<<	?	=		
R	<i>Lasioglossum tricinctum</i> (Schenck 1874)	R	–	–	–	–	–	§		es	?	?	=		
*	<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
3	<i>Lasioglossum xanthopus</i> (Kirby 1802)	1	3	–	3	0	0	§		s	<<	=	=		
V	<i>Lasioglossum zonulum</i> (Smith 1848)	*	3	*	*	R	2	§		mh	<	(↓)	=		
*	<i>Macropis europaea</i> Warncke 1973	*	*	*	*	–	*	§		mh	=	=	–	eA	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End.	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
3	<i>Macropis fulvipes</i> (Fabricius 1804)	–	G	–	G	R	3	§		ss	=	=	–	eA	
2	<i>Megachile apicola</i> Alfken 1924	–	1	R	V	2	2	§		s	<<	(↓)	=		
1	<i>Megachile analis</i> Nylander 1852	–	–	1	–	–	–	§		es	<<	=	–	nN	
R	<i>Megachile apicalis</i> Spinola 1808	–	R	–	–	–	–	§		es	?	?	=	Anm37	
*	<i>Megachile centuncularis</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	D	*	§		mh	=	=	=		
2	<i>Megachile circumcincta</i> (Kirby 1802)	1	3	0	–	2	0	§		s	<<	(↓)	=		
*	<i>Megachile ericetorum</i> Lepeletier 1841	3	*	*	*	V	*	§		mh	=	=	–	eA	
R	<i>Megachile genalis</i> Morawitz 1880	–	R	–	–	–	–	§		es	?	?	=	Anm38	
0	<i>Megachile lagopoda</i> (Linnaeus 1761)	–	0	–	–	–	0	§	1946	ex					
*	<i>Megachile lapponica</i> Thomson 1872	G	G	*	*	D	*	§		s	>	=	–	eA	
0	<i>Megachile leachella</i> Curtis 1828	0	–	–	–	–	–	§	vor 1959	ex					
*	<i>Megachile ligniseca</i> (Kirby 1802)	R	*	–	–	–	R	§		ss	?	=	=		
1	<i>Megachile maritima</i> (Kirby 1802)	1	1	0	–	–	–	§		ss	<<<	?	=		
R	<i>Megachile nigriventris</i> Schenck 1870	–	–	–	R	–	–	§		es	?	?	=	Anm39	
D	<i>Megachile pilidens</i> Alfken 1924	–	D	–	–	D	–	§		ss	?	?	=	Anm40	
*	<i>Megachile rotundata</i> (Fabricius 1784)	*	0	–	–	–	R	§		s	=	↑	=		
*	<i>Megachile versicolor</i> Smith 1844	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
*	<i>Megachile willughbiella</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=		
*	<i>Melecta albifrons</i> Forster 1771	*	*	*	*	D	V	§		s	=	=	=		
1	<i>Melecta luctuosa</i> (Scopoli 1770)	1	1	0	–	0	0	§		es	<<<	?	=		
*	<i>Melitta haemorrhoidalis</i> (Fabricius 1775)	2	V	V	*	*	*	§		mh	=	=	–	eA	
3	<i>Melitta leporina</i> (Panzer 1799)	3	*	3	–	2	0	§		s	<	=	–	eA, nN	
2	<i>Melitta nigricans</i> Alfken 1905	2	2	–	–	0	D	§		s	<<	=	–	eA	
1	<i>Melitta tricincta</i> (Kirby 1802)	–	–	–	–	–	1	§		es	?	=	–	eA	
V	<i>Nomada alboguttata</i> Herrich-Schäffer 1839	*	V	*	3	–	R	§		mh	<	=	–	nN	
1	<i>Nomada argentata</i> Herrich-Schäffer 1839	0	–	–	–	1	0	§		es	<<	?	=	Anm2	
1	<i>Nomada armata</i> Herrich-Schäffer 1839	1	0	–	–	1	1	§		ss	<<	=	–	eA, nN	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	10 Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	End.	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL				Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)																
0	<i>Nomada baccata</i> Smith 1844	0	-	-	-	-	-	§		1939	ex					
*	<i>Nomada bifasciata</i> Olivier 1811	*	1	R	*	D	-	§			s	?	=	=		
1	<i>Nomada braunsiana</i> Schmiedeknecht 1882	-	-	-	-	1	-	§			es	?	?	-	aRF, Anm41	
D	<i>Nomada castellana</i> Dusmet 1913	R	R	-	R	-	R	§			ss	?	?	=		
*	<i>Nomada conjungens</i> Herrich-Schäffer 1839	D	D	*	*	*	*	§			s	>	=	=		
D	<i>Nomada distinguenda</i> Morawitz 1874	D	D	-	-	-	-	§			?	?	?	=	Anm42	
3	<i>Nomada emarginata</i> Morawitz 1877	-	-	-	3	R	2	§			s	<	(↓)	=		
*	<i>Nomada fabriciana</i> (Linnaeus 1767)	*	*	*	*	*	*	§			h	=	=	=		
2	<i>Nomada femoralis</i> Morawitz 1869	2	0	2	R	-	0	§			ss	<	=	-	eA, nN	
3	<i>Nomada ferruginata</i> (Linnaeus 1767)	3	3	V	V	-	2	§			s	<	=	-	eA, nN	
*	<i>Nomada flava</i> Panzer 1798	*	*	*	*	*	*	§			sh	=	=	=		
*	<i>Nomada flavoguttata</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§			sh	>	=	=		
3	<i>Nomada flavopicta</i> (Kirby 1802)	1	3	3	1	2	-	§			s	<	=	-	eA, nN	
*	<i>Nomada fucata</i> Panzer 1798	*	*	*	*	*	*	§			h	=	=	=		
2	<i>Nomada fulvicornis</i> Fabricius 1793	2	2	V	3	1	0	§			s	<<	=	-	eA	
1	<i>Nomada furva</i> Panzer 1798	0	-	-	0	R	1	§			es	<<<	?	=		
2	<i>Nomada fuscicornis</i> Nylander 1848	0	1	3	1	-	0	§			ss	<<	=	=		
*	<i>Nomada goodeniana</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	D	*	§			h	=	(↓)	=	Anm43	
*	<i>Nomada guttulata</i> Schenck 1861	R	0	R	V	-	R	§			s	=	=	=		
G	<i>Nomada integra</i> Brullé 1832	R	-	R	R	R	-	§			ss	?	=	-	eA, nN	
*	<i>Nomada lathburiana</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§			mh	>	=	=		
*	<i>Nomada leucophthalma</i> (Kirby 1802)	V	G	*	*	*	*	§			mh	<	=	=		
*	<i>Nomada marshamella</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§			h	=	=	=		
0	<i>Nomada melathoracica</i> Imhoff 1834	-	-	-	0	-	-	§		vor 1945	ex					
0	<i>Nomada moeschleri</i> Alfken 1825	-	-	-	-	-	0	§		vor 1935	ex					
0	<i>Nomada mutabilis</i> Morawitz 1871	0	-	-	-	-	-	§		vor 1959	ex					
0	<i>Nomada mutica</i> Morawitz 1872	-	0	-	-	-	-	§		1949	ex					



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	10 Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
1	<i>Nomada obscura</i> Zetterstedt 1838	-	-	0	-	1	1	§		ss	<<	↓↓	-	eA	
2	<i>Nomada obtusifrons</i> Nylander 1848	-	-	-	-	-	2	§		ss	<	(↓)	-	eA	
*	<i>Nomada panzeri</i> Lepeletier 1841	*	*	*	*	D	*	§		h	=	=	=	Anm44	
1	<i>Nomada piccioliana</i> Magretti 1883	-	-	-	1	-	-	§		es	<	=	-	eA, nN	
1	<i>Nomada rhenana</i> Morawitz 1873	0	1	-	-	-	-	§		es	<<<	?	=		
1	<i>Nomada roberjeotiana</i> Panzer 1799	0	0	-	1	-	1	§		es	<<<	?	=		
*	<i>Nomada ruficornis</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
3	<i>Nomada rufipes</i> Fabricius 1793	3	3	3	1	R	*	§		mh	<<	=	-	eA, nN	
1	<i>Nomada sexfasciata</i> Panzer 1799	0	2	0	1	R	0	§		ss	<<	=	-	eA	
*	<i>Nomada sheppardana</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	D	V	§		mh	=	=	=		
*	<i>Nomada signata</i> Jurine 1807	*	*	*	*	D	1	§		s	=	=	=		
1	<i>Nomada similis</i> Morawitz 1872	1	0	1	-	-	0	§		ss	<	↓↓	-	eA, nN	
1	<i>Nomada stigma</i> Fabricius 1804	1	1	-	1	0	0	§		ss	<<	(↓)	-	eA, nN	
2	<i>Nomada striata</i> Fabricius 1793	2	2	3	1	2	*	§		s	<<	(↓)	=		
*	<i>Nomada succincta</i> Panzer 1798	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=	Anm45	
1	<i>Nomada villosa</i> Thomson 1870	0	1	-	1	R	1	§		ss	<<	↓↓	-	eA, nN	
*	<i>Nomada zonata</i> Panzer 1798	*	*	R	R	-	R	§		s	>	↑	=		
V	<i>Osmia adunca</i> (Panzer 1798)	G	*	V	*	3	3	§		s	=	=	-	eA	
1	<i>Osmia anthocopoides</i> Schenck 1853	-	0	-	-	1	0	§		es	<<<	?	=		
3	<i>Osmia aurulenta</i> (Panzer 1799)	-	2	2	V	*	0	§		s	<	=	-	nN	
V	<i>Osmia bicolor</i> (Schrank 1781)	R	-	3	*	V	-	§		s	=	=	-	nN	
*	<i>Osmia bicornis</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		
R	<i>Osmia brevicornis</i> (Fabricius 1798)	-	R	-	-	-	-	§		es	?	?	=	Anm46	
*	<i>Osmia caerulea</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	V	*	*	§		s	=	=	=		
*	<i>Osmia campanularum</i> (Kirby 1802)	G	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	-	eA	
*	<i>Osmia cantabrica</i> (Benoist 1935)	G	G	-	V	*	D	§		s	>	(↓)	-	eA	
3	<i>Osmia claviventris</i> Thomson 1872	-	1	3	3	2	3	§		s	<	=	-	nN	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	10 Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	§ letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT			RF
Wildbienen (Apidae)																
*	<i>Osmia cornuta</i> (Latreille 1805)	*	*	*	*	*	R	§		s	=	=	=			
R	<i>Osmia crenulata</i> (Nylander 1856)	-	-	-	R	-	-	§		es	?	?	=	Anm47		
*	<i>Osmia florisomnis</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	R	*	§		mh	=	=	-	eA		
3	<i>Osmia leaiana</i> (Kirby 1802)	3	-	*	3	D	2	§		s	<	=	-	eA		
*	<i>Osmia leucomelana</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	-	eA		
R	<i>Osmia mitis</i> Nylander 1852	-	-	-	-	R	-	§		es	?	?	=			
3	<i>Osmia niveata</i> (Fabricius 1804)	G	2	3	-	R	0	§		s	<	=	-	eA		
0	<i>Osmia papaveris</i> (Latreille 1799)	0	0	0	-	-	-	§	1938	ex						
3	<i>Osmia parietina</i> Curtis 1828	-	-	D	3	-	3	§		s	<<	=	=			
1	<i>Osmia pilicornis</i> Smith 1846	-	-	0	-	R	0	§		es	<<	?	=			
*	<i>Osmia rapunculi</i> (Lepelletier 1841)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	-	eA		
1	<i>Osmia ravouxi</i> Pérez 1902	-	-	-	-	1	0	§		es	<	=	-	eA, nN		
3	<i>Osmia spinulosa</i> (Kirby 1802)	-	-	-	3	3	-	§		s	<	=	-	eA, nN		
2	<i>Osmia tridentata</i> Dufour & Perris 1840	-	R	0	1	R	0	§		ss	<	=	-	eA		
*	<i>Osmia truncorum</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	-	eA		
R	<i>Osmia tuberculata</i> Nylander 1848	-	-	-	-	-	R	§		es	?	?	=			
*	<i>Osmia uncinata</i> Gerstäcker 1869	R	R	V	-	D	D	§		s	?	=	=			
1	<i>Osmia villosa</i> (Schenck 1853)	-	-	-	-	1	0	§		es	<	=	-	eA, nN		
0	<i>Osmia xanthomelana</i> (Kirby 1802)	-	0	-	-	-	0	§	1944	ex						
3	<i>Panurgus banksianus</i> (Kirby 1802)	1	0	V	3	3	V	§		s	<	=	-	eA, nN		
*	<i>Panurgus calcaratus</i> (Scopoli 1763)	V	V	*	3	*	3	§		mh	=	=	-	eA, nN		
R	<i>Panurgus dentipes</i> Latreille 1811	R	R	-	-	-	-	§		es	?	?	=			
0	<i>Rhopitoides canus</i> (Eversmann 1852)	-	-	-	-	0	-	§	1975	ex						
*	<i>Sphecodes albilabris</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	-	R	§		mh	?	↑	-	nN		
*	<i>Sphecodes crassus</i> Thomson 1870	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=			
*	<i>Sphecodes ephippius</i> (Linnaeus 1767)	*	*	*	*	*	*	§		sh	>	=	=			
*	<i>Sphecodes ferruginatus</i> von Hagens 1882	*	*	R	*	D	3	§		s	=	=	=			



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§	letzter Nachweis	Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	Vaw	HK	LT		
Wildbienen (Apidae)															
*	<i>Sphecodes geoffrellus</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		
*	<i>Sphecodes gibbus</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		
*	<i>Sphecodes hyalinatus</i> von Hagens 1882	*	*	R	*	R	3	§		s	>	(↓)	=		
*	<i>Sphecodes longulus</i> von Hagens 1882	*	*	*	*	-	0	§		mh	>	=	=		
D	<i>Sphecodes marginatus</i> von Hagens 1882	D	D	D	D	D	-	§		?	?	?	=	Anm48	
*	<i>Sphecodes miniatus</i> von Hagens 1882	*	V	*	*	D	*	§		mh	=	=	-	eA, Anm49	
*	<i>Sphecodes monilicornis</i> (Kirby 1802)	*	*	*	*	*	*	§		h	>	=	=		
*	<i>Sphecodes niger</i> von Hagens 1874	R	*	R	*	R	D	§		s	=	=	=		
*	<i>Sphecodes pellucidus</i> Smith 1845	*	*	*	3	R	D	§		mh	=	=	-	eA	
*	<i>Sphecodes puncticeps</i> Thomson 1870	*	*	*	*	*	D	§		mh	=	=	=		
3	<i>Sphecodes reticulatus</i> Thomson 1870	3	2	*	3	-	0	§		s	<	=	-	nN	
1	<i>Sphecodes rubicundus</i> Hagens 1882	0	1	-	-	-	0	§		es	<<<	?	=		
0	<i>Sphecodes rufiventris</i> (Panzer 1798)	0	0	-	-	-	-	§	vor 1959	ex					
R	<i>Sphecodes scabricollis</i> Wesmael 1835	-	-	R	-	-	-	§		es	?	?	=	Anm50	
0	<i>Sphecodes spinulosus</i> Hagens 1875	-	0	-	-	-	-	§	1940	ex					
*	<i>Stelis breviscula</i> (Nylander 1848)	*	3	*	*	-	*	§		s	=	=	=		
*	<i>Stelis minima</i> Schenck 1861	R	-	*	R	-	0	§		ss	?	=	=		
*	<i>Stelis minuta</i> Lepeletier & Serville 1825	*	R	*	*	G	D	§		s	=	=	=		
*	<i>Stelis ornatula</i> (Klug 1807)	*	*	G	3	G	D	§		s	=	=	=		
2	<i>Stelis phaeoptera</i> (Kirby 1802)	1	0	V	-	R	0	§		ss	<	=	-	eA	
V	<i>Stelis punctulatissima</i> (Kirby 1802)	R	3	*	*	D	*	§		s	<	=	=		
*	<i>Stelis signata</i> (Latreille 1809)	0	R	R	R	R	-	§		ss	?	=	=		
1	<i>Thyreus orbatus</i> Lepeletier 1841	0	1	0	-	-	0	§		es	<<<	?	=		
V	<i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus 1758)	V	V	*	R	V	V	§		s	<<	↑	=		