



1. Fassung, Stand November 2009

Bearbeiter: Jürgen Esser, Markus Fuhrmann, Christian Venne  
unter Mitarbeit von: Christoph Bleidorn, Olaf Diestelhorst, Hans Dudler,  
Michael Quest, Jörg von der Reidt, Matthias Schindler und Uwe Schlichting

**Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen**

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			HK	LT	KT	RF		
<b>Wegwespen (Pompilidae)</b>															
D	<i>Agenioideus apicalis</i> (Vander Linden 1827)	-	R	-	-	R	-			ss	?	?	=		
*	<i>Agenioideus cinctellus</i> (Spinola 1808)	*	*	*	*	*	3			mh	=	=	=		
*	<i>Agenioideus sericeus</i> (Vander Linden 1827)	*	*	-	R	-	-			s	?	=	=		
1	<i>Agenioideus usurarius</i> (Tournier 1889)	-	1	-	-	-	-			ss	?	↓↓	=		
R	<i>Anoplius alpinobalticus</i> Wolf 1965	R	-	-	-	-	-			es	?	?	=	Anm67	
R	<i>Anoplius caviventris</i> (Aurivillius 1907)	-	R	-	-	-	-			es	?	?	=		
V	<i>Anoplius concinnus</i> (Dahlbom 1843)	*	*	2	3	-	3			mh	<	=	-	nN	
*	<i>Anoplius infuscatus</i> (Vander Linden 1827)	*	*	*	*	R	R			sh	=	=	=		
*	<i>Anoplius nigerrimus</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*			h	=	=	=		
3	<i>Anoplius viaticus</i> (Linnaeus 1758)	*	2	V	V	2	0			mh	<<	=	-	nN	
2	<i>Aporus unicolor</i> (Spinola 1808)	2	1	0	2	D	1			ss	<<	=	=		
G	<i>Arachnospila abnormis</i> (Dahlbom 1842)	-	-	R	R	R	R			ss	(<)	?	=		
*	<i>Arachnospila anceps</i> (Wesmael 1851)	*	*	*	*	*	*			sh	=	=	=		
0	<i>Arachnospila asiatica</i> (Morawitz 1888)	-	-	-	-	-	0		1949	ex					
R	<i>Arachnospila ausa</i> (Tournier 1890)	-	R	-	-	R	-			es	?	?	=	Anm68	
0	<i>Arachnospila fumipennis</i> (Zetterstedt 1838)	-	-	0	-	-	-		vor 1972	ex					
G	<i>Arachnospila hedickei</i> (Haupt 1929)	-	-	R	R	-	R			ss	?	(↓)	=		
3	<i>Arachnospila minutula</i> (Dahlbom 1842)	V	V	1	2	2	1			s	<	=	-	nN	
0	<i>Arachnospila rufa</i> (Haupt 1927)	-	0	-	-	-	0		1948	ex					
*	<i>Arachnospila spissa</i> (Schioedte 1837)	*	*	*	*	*	*			h	=	=	=		
*	<i>Arachnospila trivialis</i> (Dahlbom 1843)	V	*	*	*	0	0			mh	=	(↓)	=		
2	<i>Arachnospila wesmaeli</i> (Thomson 1870)	1	1	2	2	2	-			s	<<	(↓)	=		
R	<i>Auplopus albifrons</i> (Dalman 1823)	R	-	-	-	-	-			es	?	?	=		



## Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name					
		NRTL	NRBU	WB/AWT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Vaw	letzter Nach- weis	HK	LT			KT	RF			
<b>Wegwespen (Pompilidae)</b>																		
*	<i>Auplopus carbonarius</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*						h	=	=	=		
*	<i>Caliadurgus fasciatellus</i> (Spinola 1808)	*	*	*	*	D	3						mh	=	=	=		
1	<i>Ceropales maculatus</i> (Fabricius 1775)	0	0	1	0	1	1						ss	<<<	(↓)	=		
2	<i>Cryptocheilus notatus</i> (Rossi 1792)	G	0	2	1	R	0						s	<<	=	-	nN	
R	<i>Cryptocheilus versicolor</i> (Scopoli 1763)	-	-	0	-	-	R						es	?	?	=		
R	<i>Dipogon bifasciatus</i> (Geoffroy 1785)	R	0	-	-	-	-						es	?	?	=		
*	<i>Dipogon subintermedius</i> (Magretti 1886)	*	V	*	*	R	D						mh	=	=	=		
G	<i>Dipogon variegatus</i> (Linnaeus 1758)	-	-	-	G	G	D						ss	?	=	-	nN, Anm5	
0	<i>Eoferreola rhombica</i> (Christ 1791)	0	-	-	-	-	-			vor 1950			ex					
1	<i>Episyron albonotatum</i> (Vander Linden 1827)	1	1	2	1	0	-						ss	<<	=	-	nN	
*	<i>Episyron rufipes</i> (Linnaeus 1758)	*	*	V	3	R	-						mh	>	=	-	nN	
0	<i>Evagetes alamannicus</i> (Blüthgen 1944)	-	-	0	-	-	0			1975			ex					
*	<i>Evagetes crassicornis</i> (Shuckard 1837)	*	*	*	*	R	0						mh	=	=	=		
2	<i>Evagetes dubius</i> (Vander Linden 1827)	G	2	2	1	R	-						s	<<	(↓)	-	nN	
3	<i>Evagetes gibbulus</i> (Lepelletier 1845)	3	G	2	1	-	0						s	<	=	-	nN	
G	<i>Evagetes pectinipes</i> (Linnaeus 1758)	G	R	1	-	-	-						s	?	=	-	nN	
0	<i>Evagetes proximus</i> (Dahlbom 1845)	-	0	-	-	-	-			1940			ex					
1	<i>Evagetes sahlbergi</i> (Morawitz 1893)	-	R	1	-	-	-						ss	?	↓↓	-	eA	
0	<i>Evagetes siculus</i> (Tournier 1890)	-	-	-	-	-	0			1938			ex				Anm69	
0	<i>Homonotus sanguinolentus</i> (Fabricius 1793)	-	-	-	0	-	-			1979			ex					
*	<i>Pompilus cinereus</i> (Fabricius 1775)	*	*	V	3	R	0						h	<	=	-	nN	
3	<i>Priocnemis agilis</i> (Shuckard 1837)	3	3	0	3	-	0						s	<	=	-	nN	
2	<i>Priocnemis confusor</i> Wahis 2006	1	1	-	3	-	0						ss	<	=	-	nN	
V	<i>Priocnemis cordivalvata</i> Haupt 1927	2	R	*	3	-	3						s	=	(↓)	=		
V	<i>Priocnemis coriacea</i> Dahlbom 1843	*	0	*	*	-	0						s	<	=	=		
0	<i>Priocnemis enslini</i> Haupt 1927	-	0	-	-	-	-			1951			ex					
2	<i>Priocnemis exaltata</i> (Fabricius 1775)	3	2	0	1	1	1						s	<<	↓↓	=		



## Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Neo	letzter Nach- weis Vaw	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/AWT	WEBL	EI/SG	SÜBL			HK	LT	KT	RF			
<b>Wegwespen (Pompilidae)</b>																
*	<i>Priocnemis fennica</i> Haupt 1927	*	*	*	*	R	*				mh	=	(↓)	=		
R	<i>Priocnemis hankoi</i> Moczar 1944	-	-	R	-	-	-				es	?	?	=		
*	<i>Priocnemis hyalinata</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	V	*				h	=	(↓)	=		
3	<i>Priocnemis minuta</i> (Vander Linden 1827)	G	3	3	V	-	-				mh	<<	=	-	nN	
*	<i>Priocnemis parvula</i> Dahlbom 1845	G	0	*	2	-	-				s	=	=	=		
1	<i>Priocnemis pelliplus</i> Wahis 1998	-	-	1	-	-	-				ss	?	↓↓↓	=		
*	<i>Priocnemis perturbator</i> (Harris 1780)	*	*	*	*	*	*				sh	=	=	=		
1	<i>Priocnemis pusilla</i> Schiödte 1837	1	0	1	2	1	0				ss	<<	↓↓↓	=		
*	<i>Priocnemis schioedtei</i> Haupt 1927	*	1	*	*	R	*				mh	=	=	=		
3	<i>Priocnemis susterai</i> Haupt 1927	R	0	2	3	1	2				s	<	(↓)	-	nN	
0	<i>Priocnemis vulgaris</i> (Dufour 1841)	-	-	-	-	-	0			1949	ex					