

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1966

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 91.0	M 87.0	S 93.0	D 94.0	D 81.0	F 98.0	S 64.0	M 82.0	F 86.0	M 90.0	D 76.0	S 89.0
2.	D 75.0	D 88.0	S 82.0	M 92.0	M 87.0	S 79.0	M 60.0	D 90.0	S 77.0	D 91.0	F 77.0	S 88.0
3.	M 88.0	F 88.0	M 89.0	D 90.0	D 67.0	S 86.0	D 61.0	F 82.0	S 75.0	M 79.0	S 78.0	M 85.0
4.	D 92.0	S 87.0	D 81.0	F 90.0	F 71.0	M 91.0	M 71.0	S 81.0	M 77.0	D 86.0	S 80.0	D 83.0
5.	F 95.0	S 91.0	M 87.0	S 82.0	S 87.0	D 98.0	D 77.0	S 64.0	D 89.0	F 83.0	M 80.0	M 85.0
6.	S 99.0	M 87.0	D 88.0	S 91.0	S 90.0	M 90.0	F 85.0	M 72.0	M 84.0	S 86.0	D 75.0	D 96.0
7.	S 87.0	D 74.0	F 65.0	M 93.0	M 79.0	D 97.0	S 75.0	D 76.0	D 84.0	S 84.0	M 83.0	F 93.0
8.	M 83.0	M 90.0	S 63.0	D 90.0	D 90.0	F 87.0	S 87.0	M 75.0	F 87.0	M 96.0	D 75.0	S 87.0
9.	D 91.0	D 87.0	S 78.0	M 91.0	M 86.0	S 98.0	M 76.0	D 69.0	S 83.0	D 87.0	F 80.0	S 92.0
10.	M 93.0	F 87.0	M 85.0	D 88.0	D 82.0	S 88.0	D 79.0	F 68.0	S 90.0	M 78.0	S 76.0	M 95.0
11.	D 98.0	S 87.0	D 83.0	F 93.0	F 87.0	M 93.0	M 79.0	S 66.0	M 87.0	D 81.0	S 73.0	D 96.0
12.	F 89.0	S 87.0	M 75.0	S 93.0	S 86.0	D 90.0	D 83.0	S 66.0	D 94.0	F 85.0	M 76.0	M 88.0
13.	S 73.0	M 93.0	D 85.0	S 91.0	S 83.0	M 100.0	F 61.0	M 89.0	M 80.0	S 78.0	D 73.0	D 92.0
14.	S 76.0	D 94.0	F 82.0	M 91.0	M 76.0	D 98.0	S 70.0	D 80.0	D 85.0	S 78.0	M 83.0	F 87.0
15.	M 78.0	M 92.0	S 86.0	D 92.0	D 72.0	F 83.0	S 65.0	M 90.0	F 90.0	M 82.0	D 75.0	S 87.0
16.	D 82.0	D 88.0	S 92.0	M 87.0	M 75.0	S 93.0	M 71.0	D 90.0	S 90.0	D 75.0	F 87.0	S 82.0
17.	M 70.0	F 88.0	M 83.0	D 82.0	D 96.0	S 98.0	D 72.0	F 75.0	S 97.0	M 70.0	S 82.0	M 89.0
18.	D 71.0	S 91.0	D 87.0	F 78.0	F 96.0	M 97.0	M 77.0	S 88.0	M 86.0	D 62.0	S 83.0	D 78.0
19.	F 93.0	S 90.0	M 83.0	S 91.0	S 98.0	D 97.0	D 82.0	S 83.0	D 90.0	F 65.0	M 88.0	M 80.0
20.	S 92.0	M 92.0	D 82.0	S 93.0	S 82.0	M 89.0	F 74.0	M 82.0	M 90.0	S 67.0	D 83.0	D 81.0
21.	S 93.0	D 96.0	F 66.0	M 74.0	M 78.0	D 93.0	S 73.0	D 85.0	D 97.0	S 68.0	M 81.0	F 84.0
22.	M 90.0	M 92.0	S 93.0	D 81.0	D 97.0	F 89.0	S 73.0	M 87.0	F 97.0	M 68.0	D 79.0	S 92.0
23.	D 88.0	D 87.0	S 92.0	M 67.0	M 87.0	S 68.0	M 70.0	D 81.0	S 86.0	D 87.0	F 82.0	S 92.0
24.	M 87.0	F 86.0	M 88.0	D 71.0	D 86.0	S 79.0	D 69.0	F 87.0	S 83.0	M 80.0	S 93.0	M 95.0
25.	D 88.0	S 92.0	D 92.0	F 77.0	F 96.0	M 85.0	M 70.0	S 79.0	M 72.0	D 80.0	S 90.0	D 93.0
26.	F 87.0	S 93.0	M 84.0	S 78.0	S 97.0	D 80.0	D 90.0	S 95.0	D 79.0	F 75.0	M 87.0	M 90.0
27.	S 77.0	M 88.0	D 88.0	S 74.0	S 95.0	M 71.0	F 93.0	M 90.0	M 79.0	S 85.0	D 81.0	D 87.0
28.	S 93.0	D 95.0	F 94.0	M 78.0	M 94.0	D 72.0	S 83.0	D 96.0	D 88.0	S 82.0	M 87.0	F 92.0
29.	M 88.0	M 91.0	S 93.0		D 97.0	F 79.0	S 79.0	M 97.0	F 75.0	M 75.0	D 87.0	S 85.0
30.	D 91.0	D 80.0	S 70.0		M 96.0	S 73.0	M 67.0	D 90.0	S 87.0	D 63.0	F 87.0	S 87.0
31.		F 91.0	M 83.0		D 99.0		D 79.0		S 84.0	M 79.0		M 86.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.6</b>	<b>89.0</b>	<b>83.6</b>	<b>85.4</b>	<b>86.9</b>	<b>88.0</b>	<b>74.7</b>	<b>81.8</b>	<b>85.4</b>	<b>78.9</b>	<b>81.2</b>	<b>88.3</b>

St. Arnold WWJahr 1966  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1967

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 84.0	D 89.0	S 92.0	M 80.0	M 75.0	S 88.0	M 66.0	D 100.0	S 79.0	D 92.0	F 87.0	S 92.0
2.	M 86.0	F 82.0	M 88.0	D 95.0	D 79.0	S 88.0	D 93.0	F 97.0	S 80.0	M 84.0	S 100.0	M 91.0
3.	D 92.0	S 81.0	D 93.0	F 95.0	F 81.0	M 87.0	M 90.0	S 87.0	M 79.0	D 85.0	S 92.0	D 94.0
4.	F 88.0	S 92.0	M 96.0	S 84.0	S 80.0	D 87.0	D 83.0	S 90.0	D 94.0	F 85.0	M 85.0	M 82.0
5.	S 97.0	M 96.0	D 96.0	S 89.0	S 84.0	M 92.0	F 43.0	M 82.0	M 86.0	S 79.0	D 91.0	D 93.0
6.	S 87.0	D 98.0	F 93.0	M 97.0	M 92.0	D 90.0	S 50.0	D 80.0	D 82.0	S 85.0	M 85.0	F 93.0
7.	M 70.0	M 93.0	S 91.0	D 93.0	D 96.0	F 98.0	S 90.0	M 85.0	F 74.0	M 78.0	D 92.0	S 92.0
8.	D 83.0	D 97.0	S 87.0	M 92.0	M 77.0	S 97.0	M 80.0	D 92.0	S 82.0	D 65.0	F 91.0	S 97.0
9.	M 90.0	F 93.0	M 92.0	D 91.0	D 78.0	S 87.0	D 75.0	F 82.0	S 94.0	M 71.0	S 89.0	M 97.0
10.	D 92.0	S 91.0	D 91.0	F 95.0	F 69.0	M 75.0	M 70.0	S 78.0	M 88.0	D 91.0	S 91.0	D 95.0
11.	F 91.0	S 97.0	M 98.0	S 90.0	S 77.0	D 97.0	D 64.0	S 84.0	D 82.0	F 92.0	M 88.0	M 99.0
12.	S 98.0	M 96.0	D 96.0	S 90.0	S 83.0	M 82.0	F 59.0	M 92.0	M 77.0	S 93.0	D 91.0	D 96.0
13.	S 99.0	D 93.0	F 95.0	M 87.0	M 80.0	D 85.0	S 83.0	D 79.0	D 85.0	S 94.0	M 92.0	F 94.0
14.	M 85.0	M 97.0	S 94.0	D 62.0	D 88.0	F 80.0	S 93.0	M 75.0	F 80.0	M 96.0	D 98.0	S 97.0
15.	D 92.0	D 84.0	S 92.0	M 63.0	M 92.0	S 85.0	M 77.0	D 91.0	S 92.0	D 90.0	F 98.0	S 90.0
16.	M 95.0	F 96.0	M 98.0	D 55.0	D 85.0	S 77.0	D 92.0	F 80.0	S 95.0	M 92.0	S 90.0	M 94.0
17.	D 97.0	S 94.0	D 94.0	F 62.0	F 81.0	M 93.0	M 91.0	S 80.0	M 95.0	D 98.0	S 90.0	D 88.0
18.	F 95.0	S 93.0	M 89.0	S 75.0	S 92.0	D 80.0	D 92.0	S 92.0	D 84.0	F 92.0	M 94.0	M 90.0
19.	S 92.0	M 88.0	D 91.0	S 77.0	S 92.0	M 73.0	F 88.0	M 81.0	M 75.0	S 85.0	D 92.0	D 93.0
20.	S 97.0	D 94.0	F 82.0	M 87.0	M 81.0	D 70.0	S 77.0	D 85.0	D 89.0	S 96.0	M 95.0	F 70.0
21.	M 98.0	M 93.0	S 88.0	D 84.0	D 89.0	F 84.0	S 80.0	M 82.0	F 88.0	M 85.0	D 89.0	S 80.0
22.	D 97.0	D 95.0	S 92.0	M 75.0	M 93.0	S 87.0	M 77.0	D 75.0	S 84.0	D 93.0	F 100.0	S 87.0
23.	M 97.0	F 98.0	M 95.0	D 86.0	D 93.0	S 90.0	D 82.0	F 79.0	S 85.0	M 93.0	S 95.0	M 97.0
24.	D 95.0	S 88.0	D 92.0	F 69.0	F 84.0	M 87.0	M 94.0	S 90.0	M 85.0	D 86.0	S 92.0	D 98.0
25.	F 99.0	S 96.0	M 94.0	S 82.0	S 73.0	D 77.0	D 85.0	S 93.0	D 80.0	F 89.0	M 94.0	M 90.0
26.	S 95.0	M 92.0	D 92.0	S 71.0	S 66.0	M 55.0	F 90.0	M 83.0	M 82.0	S 81.0	D 92.0	D 76.0
27.	S 97.0	D 92.0	F 92.0	M 81.0	M 72.0	D 58.0	S 88.0	D 80.0	D 82.0	S 87.0	M 88.0	F 70.0
28.	M 93.0	M 87.0	S 90.0	D 81.0	D 87.0	F 60.0	S 75.0	M 100.0	F 79.0	M 87.0	D 89.0	S 78.0
29.	D 92.0	D 92.0	S 91.0	M 95.0	S 69.0	S 69.0	M 77.0	D 88.0	S 82.0	D 84.0	F 89.0	S 76.0
30.	M 92.0	F 93.0	M 94.0	D 90.0	S 75.0	D 97.0	D 97.0	F 88.0	S 89.0	M 85.0	S 92.0	M 88.0
31.		S 89.0	D 87.0		F 98.0		M 90.0		M 95.0	D 85.0		D 83.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>92.2</b>	<b>92.2</b>	<b>92.1</b>	<b>81.7</b>	<b>83.9</b>	<b>81.8</b>	<b>80.4</b>	<b>85.7</b>	<b>84.6</b>	<b>87.0</b>	<b>91.7</b>	<b>89.0</b>

St. Arnold WWJahr 1967  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1968

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 90.0	F 97.0	M 91.0	D 80.0	F 93.0	M 79.0	M 77.0	S 60.0	M 79.0	D 59.0	S 99.0	D 92.0
2.	D 88.0	S 97.0	D 89.0	F 86.0	S 97.0	D 73.0	D 91.0	S 60.0	D 64.0	F 92.0	M 92.0	M 92.0
3.	F 72.0	S 94.0	M 92.0	S 88.0	S 72.0	M 75.0	F 83.0	M 87.0	M 60.0	S 99.0	D 87.0	D 98.0
4.	S 75.0	M 92.0	D 87.0	S 97.0	M 80.0	D 78.0	S 80.0	D 78.0	D 80.0	S 97.0	M 92.0	F 98.0
5.	S 64.0	D 88.0	F 75.0	M 88.0	D 97.0	F 80.0	S 84.0	M 81.0	F 62.0	M 87.0	D 92.0	S 97.0
6.	M 84.0	M 93.0	S 85.0	D 82.0	M 93.0	S 83.0	M 80.0	D 89.0	S 83.0	D 68.0	F 87.0	S 92.0
7.	D 73.0	D 92.0	S 86.0	M 73.0	D 88.0	S 74.0	D 98.0	F 86.0	S 87.0	M 93.0	S 81.0	M 92.0
8.	M 86.0	F 93.0	M 87.0	D 72.0	F 89.0	M 76.0	M 87.0	S 76.0	M 76.0	D 87.0	S 97.0	D 93.0
9.	D 87.0	S 90.0	D 86.0	F 84.0	S 88.0	D 72.0	D 79.0	S 88.0	D 89.0	F 98.0	M 86.0	M 95.0
10.	F 96.0	S 77.0	M 84.0	S 95.0	S 80.0	M 70.0	F 76.0	M 80.0	M 89.0	S 78.0	D 88.0	D 96.0
11.	S 87.0	M 92.0	D 87.0	S 93.0	M 93.0	D 65.0	S 81.0	D 75.0	D 97.0	S 78.0	M 70.0	F 97.0
12.	S 92.0	D 91.0	F 82.0	M 79.0	D 88.0	F 62.0	S 88.0	M 66.0	F 91.0	M 86.0	D 76.0	S 91.0
13.	M 85.0	M 94.0	S 78.0	D 83.0	M 73.0	S 62.0	M 92.0	D 46.0	S 76.0	D 82.0	F 89.0	S 93.0
14.	D 91.0	D 97.0	S 72.0	M 90.0	D 87.0	S 70.0	D 80.0	F 62.0	S 82.0	M 90.0	S 89.0	M 83.0
15.	M 93.0	F 97.0	M 89.0	D 87.0	F 68.0	M 89.0	M 75.0	S 65.0	M 93.0	D 93.0	S 87.0	D 85.0
16.	D 95.0	S 88.0	D 67.0	F 82.0	S 93.0	D 50.0	D 96.0	S 79.0	D 91.0	F 90.0	M 98.0	M 94.0
17.	F 91.0	S 82.0	M 81.0	S 80.0	S 73.0	M 45.0	F 96.0	M 85.0	M 91.0	S 96.0	D 91.0	D 90.0
18.	S 91.0	M 81.0	D 76.0	S 93.0	M 65.0	D 60.0	S 80.0	D 90.0	D 81.0	S 94.0	M 95.0	F 96.0
19.	S 94.0	D 88.0	F 84.0	M 80.0	D 66.0	F 50.0	S 94.0	M 81.0	F 85.0	M 93.0	D 96.0	S 92.0
20.	M 79.0	M 89.0	S 90.0	D 78.0	M 73.0	S 70.0	M 82.0	D 80.0	S 86.0	D 82.0	F 86.0	S 95.0
21.	D 87.0	D 88.0	S 82.0	M 84.0	D 75.0	S 56.0	D 80.0	F 81.0	S 85.0	M 92.0	S 92.0	M 80.0
22.	M 95.0	F 77.0	M 89.0	D 92.0	F 80.0	M 59.0	M 75.0	S 91.0	M 84.0	D 85.0	S 82.0	D 85.0
23.	D 96.0	S 91.0	D 92.0	F 91.0	S 88.0	D 71.0	D 57.0	S 72.0	D 91.0	F 84.0	M 94.0	M 89.0
24.	F 92.0	S 84.0	M 79.0	S 88.0	S 83.0	M 88.0	F 80.0	M 82.0	M 99.0	S 85.0	D 92.0	D 95.0
25.	S 88.0	M 87.0	D 79.0	S 83.0	M 53.0	D 76.0	S 69.0	D 77.0	D 86.0	S 90.0	M 88.0	F 94.0
26.	S 93.0	D 90.0	F 87.0	M 84.0	D 70.0	F 70.0	S 62.0	M 87.0	F 91.0	M 80.0	D 88.0	S 89.0
27.	M 97.0	M 85.0	S 84.0	D 79.0	M 72.0	S 75.0	M 92.0	D 75.0	S 87.0	D 81.0	F 91.0	S 95.0
28.	D 94.0	D 85.0	S 91.0	M 86.0	D 56.0	S 60.0	D 84.0	F 88.0	S 82.0	M 95.0	S 85.0	M 92.0
29.	M 95.0	F 88.0	M 86.0	D 97.0	F 63.0	M 95.0	M 76.0	S 89.0	M 88.0	D 88.0	S 86.0	D 87.0
30.	D 95.0	S 86.0	D 80.0		S 60.0	D 88.0	D 84.0	S 86.0	D 80.0	F 97.0	M 89.0	M 86.0
31.		S 89.0	M 85.0		S 73.0		F 55.0		M 72.0	S 94.0		D 86.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.2</b>	<b>89.1</b>	<b>83.9</b>	<b>85.3</b>	<b>77.8</b>	<b>69.4</b>	<b>81.1</b>	<b>78.1</b>	<b>83.5</b>	<b>87.5</b>	<b>88.8</b>	<b>91.6</b>

St. Arnold WWJahr 1968  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1969

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 70.0	S 90.0	M 97.0	S 80.0	S 88.0	D 94.0	D 62.0	S 91.0	D 84.0	F 88.0	M 81.0	M 75.0
2.	S 77.0	M 88.0	D 97.0	S 76.0	S 84.0	M 79.0	F 88.0	M 92.0	M 81.0	S 60.0	D 84.0	D 78.0
3.	S 86.0	D 85.0	F 94.0	M 89.0	M 75.0	D 78.0	S 80.0	D 86.0	D 77.0	S 73.0	M 84.0	F 96.0
4.	M 97.0	M 84.0	S 86.0	D 90.0	D 76.0	F 72.0	S 87.0	M 96.0	F 94.0	M 93.0	D 82.0	S 94.0
5.	D 87.0	D 85.0	S 91.0	M 90.0	M 70.0	S 65.0	M 87.0	D 87.0	S 72.0	D 74.0	F 82.0	S 93.0
6.	M 70.0	F 90.0	M 92.0	D 96.0	D 65.0	S 72.0	D 95.0	F 73.0	S 75.0	M 72.0	S 78.0	M 92.0
7.	D 95.0	S 90.0	D 87.0	F 75.0	F 68.0	M 58.0	M 97.0	S 64.0	M 69.0	D 85.0	S 80.0	D 87.0
8.	F 98.0	S 89.0	M 74.0	S 93.0	S 92.0	D 50.0	D 86.0	S 64.0	D 90.0	F 80.0	M 80.0	M 92.0
9.	S 98.0	M 80.0	D 90.0	S 85.0	S 59.0	M 48.0	F 91.0	M 63.0	M 95.0	S 67.0	D 80.0	D 82.0
10.	S 98.0	D 72.0	F 97.0	M 93.0	M 77.0	D 60.0	S 83.0	D 72.0	D 92.0	S 55.0	M 80.0	F 83.0
11.	M 97.0	M 77.0	S 90.0	D 91.0	D 73.0	F 63.0	S 89.0	M 60.0	F 84.0	M 54.0	D 88.0	S 86.0
12.	D 99.0	D 82.0	S 93.0	M 91.0	M 95.0	S 91.0	M 96.0	D 65.0	S 92.0	D 51.0	F 82.0	S 90.0
13.	M 84.0	F 90.0	M 92.0	D 91.0	D 93.0	S 85.0	D 77.0	F 70.0	S 80.0	M 60.0	S 74.0	M 90.0
14.	D 66.0	S 72.0	D 87.0	F 88.0	F 98.0	M 82.0	M 65.0	S 59.0	M 87.0	D 86.0	S 75.0	D 95.0
15.	F 70.0	S 65.0	M 89.0	S 87.0	S 94.0	D 75.0	D 85.0	S 82.0	D 92.0	F 70.0	M 73.0	M 88.0
16.	S 70.0	M 82.0	D 85.0	S 87.0	S 87.0	M 95.0	F 84.0	M 77.0	M 73.0	S 97.0	D 81.0	D 93.0
17.	S 76.0	D 87.0	F 79.0	M 95.0	M 80.0	D 82.0	S 89.0	D 77.0	D 70.0	S 92.0	M 96.0	F 92.0
18.	M 88.0	M 90.0	S 84.0	D 97.0	D 82.0	F 80.0	S 92.0	M 68.0	F 87.0	M 93.0	D 90.0	S 88.0
19.	D 93.0	D 94.0	S 88.0	M 93.0	M 88.0	S 85.0	M 97.0	D 82.0	S 75.0	D 85.0	F 68.0	S 90.0
20.	M 92.0	F 94.0	M 95.0	D 89.0	D 75.0	S 79.0	D 98.0	F 75.0	S 65.0	M 89.0	S 75.0	M 93.0
21.	D 91.0	S 86.0	D 96.0	F 91.0	F 70.0	M 62.0	M 94.0	S 68.0	M 78.0	D 93.0	S 80.0	D 88.0
22.	F 82.0	S 91.0	M 74.0	S 80.0	S 63.0	D 82.0	D 80.0	S 76.0	D 84.0	F 91.0	M 96.0	M 90.0
23.	S 75.0	M 91.0	D 87.0	S 66.0	S 64.0	D 87.0	F 75.0	M 75.0	M 80.0	S 92.0	D 85.0	D 97.0
24.	S 82.0	D 92.0	F 94.0	M 85.0	M 85.0	D 93.0	S 60.0	D 69.0	D 72.0	S 84.0	M 83.0	F 97.0
25.	M 80.0	M 93.0	S 97.0	D 90.0	D 86.0	F 84.0	S 53.0	M 82.0	F 84.0	M 92.0	D 83.0	S 90.0
26.	D 84.0	D 88.0	S 97.0	M 94.0	M 81.0	S 70.0	M 70.0	D 80.0	S 93.0	D 87.0	F 92.0	S 89.0
27.	M 79.0	F 93.0	M 93.0	D 93.0	D 76.0	S 87.0	D 90.0	F 97.0	S 93.0	M 94.0	S 82.0	M 90.0
28.	D 77.0	S 93.0	D 92.0	F 95.0	F 74.0	M 75.0	M 69.0	S 91.0	M 80.0	D 93.0	S 84.0	D 93.0
29.	F 84.0	S 82.0	M 87.0		S 82.0	D 85.0	D 84.0	S 81.0	D 88.0	F 93.0	M 73.0	M 92.0
30.	S 93.0	M 89.0	D 90.0		S 63.0	M 70.0	F 86.0	M 95.0	M 70.0	S 85.0	D 85.0	D 83.0
31.		D 95.0	F 87.0		M 84.0		S 91.0		D 89.0	S 84.0		F 92.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>84.6</b>	<b>86.4</b>	<b>89.7</b>	<b>88.2</b>	<b>78.9</b>	<b>76.0</b>	<b>83.2</b>	<b>77.2</b>	<b>82.1</b>	<b>81.0</b>	<b>81.9</b>	<b>89.6</b>

St. Arnold WWJahr 1969  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 93.0	M 92.0	D 79.0	S 75.0	S 80.0	M 88.0	F 84.0	M 78.0	M 94.0	S 75.0	D 73.0	D 94.0
2.	S 87.0	D 89.0	F 87.0	M 69.0	M 92.0	D 93.0	S 83.0	D 71.0	D 92.0	S 79.0	M 75.0	F 90.0
3.	M 85.0	M 95.0	S 94.0	D 93.0	D 86.0	F 85.0	S 90.0	M 62.0	F 88.0	M 79.0	D 69.0	S 88.0
4.	D 76.0	D 94.0	S 94.0	M 75.0	M 88.0	S 86.0	M 97.0	D 67.0	S 92.0	D 84.0	F 90.0	S 93.0
5.	M 93.0	F 91.0	M 92.0	D 89.0	D 83.0	S 93.0	D 84.0	F 57.0	S 85.0	M 85.0	S 86.0	M 95.0
6.	D 90.0	S 95.0	D 94.0	F 87.0	F 73.0	M 84.0	M 60.0	S 75.0	M 88.0	D 75.0	S 79.0	D 93.0
7.	F 90.0	S 89.0	M 91.0	S 84.0	S 86.0	D 92.0	D 64.0	S 64.0	D 81.0	F 81.0	M 81.0	M 92.0
8.	S 89.0	M 83.0	D 92.0	S 85.0	S 88.0	M 86.0	F 67.0	M 60.0	M 70.0	S 86.0	D 70.0	D 96.0
9.	S 85.0	D 92.0	F 76.0	M 89.0	M 92.0	D 85.0	S 68.0	D 59.0	D 78.0	S 96.0	M 84.0	F 96.0
10.	M 92.0	M 94.0	S 85.0	D 92.0	D 87.0	F 86.0	S 81.0	M 64.0	F 85.0	M 90.0	D 82.0	S 97.0
11.	D 87.0	D 92.0	S 92.0	M 93.0	M 89.0	S 89.0	M 67.0	D 70.0	S 73.0	D 95.0	F 93.0	S 95.0
12.	M 86.0	F 95.0	M 80.0	D 93.0	D 88.0	S 79.0	D 75.0	F 61.0	S 79.0	M 85.0	S 93.0	M 96.0
13.	D 75.0	S 96.0	D 92.0	F 90.0	F 67.0	M 71.0	M 77.0	S 60.0	M 74.0	D 80.0	S 90.0	D 94.0
14.	F 92.0	S 96.0	M 90.0	S 89.0	S 93.0	D 80.0	D 81.0	S 70.0	D 71.0	F 73.0	M 87.0	M 98.0
15.	S 84.0	M 92.0	D 82.0	S 85.0	S 82.0	M 83.0	F 71.0	M 80.0	M 98.0	S 89.0	D 98.0	D 97.0
16.	S 77.0	D 95.0	F 92.0	M 82.0	M 87.0	D 79.0	S 74.0	D 70.0	D 94.0	S 64.0	M 92.0	F 82.0
17.	M 87.0	M 90.0	S 90.0	D 90.0	D 91.0	F 84.0	S 93.0	M 69.0	F 84.0	M 90.0	D 95.0	S 84.0
18.	D 90.0	D 93.0	S 86.0	M 93.0	M 91.0	S 76.0	M 78.0	D 46.0	S 83.0	D 74.0	F 93.0	S 91.0
19.	M 82.0	F 89.0	M 89.0	D 90.0	D 87.0	S 77.0	D 75.0	F 51.0	S 86.0	M 79.0	S 85.0	M 89.0
20.	D 85.0	S 89.0	D 94.0	F 93.0	F 80.0	M 80.0	M 82.0	S 58.0	M 95.0	D 81.0	S 90.0	D 94.0
21.	F 77.0	S 85.0	M 82.0	S 88.0	S 92.0	D 79.0	D 70.0	S 56.0	D 95.0	F 84.0	M 92.0	M 95.0
22.	S 91.0	M 84.0	D 81.0	S 90.0	S 83.0	M 92.0	F 87.0	M 55.0	M 89.0	S 80.0	D 93.0	D 93.0
23.	S 93.0	D 74.0	F 81.0	M 90.0	M 77.0	D 79.0	S 83.0	D 79.0	D 80.0	S 93.0	M 85.0	F 90.0
24.	M 93.0	M 93.0	S 83.0	D 85.0	D 73.0	F 87.0	S 79.0	M 91.0	F 75.0	M 90.0	D 86.0	S 87.0
25.	D 93.0	D 95.0	S 91.0	M 88.0	M 81.0	S 74.0	M 71.0	D 81.0	S 81.0	D 80.0	F 86.0	S 99.0
26.	M 93.0	F 93.0	M 93.0	D 90.0	D 78.0	S 87.0	D 73.0	F 74.0	S 90.0	M 88.0	S 87.0	M 95.0
27.	D 90.0	S 93.0	D 94.0	F 89.0	F 75.0	M 82.0	M 79.0	S 65.0	M 90.0	D 81.0	S 92.0	D 97.0
28.	F 92.0	S 88.0	M 94.0	S 72.0	S 85.0	D 86.0	D 85.0	S 69.0	D 88.0	F 75.0	M 89.0	M 88.0
29.	S 91.0	M 89.0	D 92.0		S 84.0	M 72.0	F 81.0	M 92.0	M 85.0	S 80.0	D 79.0	D 98.0
30.	S 93.0	D 84.0	F 92.0		M 75.0	D 94.0	S 78.0	D 92.0	D 90.0	S 71.0	M 79.0	F 97.0
31.		M 82.0	S 83.0		D 90.0		S 85.0		F 84.0	M 76.0		S 96.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>87.7</b>	<b>90.4</b>	<b>88.3</b>	<b>86.7</b>	<b>84.0</b>	<b>83.6</b>	<b>78.1</b>	<b>68.2</b>	<b>85.1</b>	<b>81.9</b>	<b>85.8</b>	<b>93.2</b>

St. Arnold WWJahr 1970  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 95.0	D 87.0	F 94.0	M 72.0	M 73.0	D 80.0	S 55.0	D 75.0	D 70.0	S 63.0	M 86.0	F 90.0
2.	M 84.0	M 96.0	S 96.0	D 78.0	D 83.0	F 83.0	S 60.0	M 65.0	F 75.0	M 71.0	D 78.0	S 86.0
3.	D 99.0	D 96.0	S 94.0	M 99.0	M 74.0	S 97.0	M 52.0	D 64.0	S 67.0	D 71.0	F 92.0	S 92.0
4.	M 82.0	F 95.0	M 94.0	D 98.0	D 80.0	S 89.0	D 60.0	F 70.0	S 71.0	M 72.0	S 86.0	M 81.0
5.	D 90.0	S 97.0	D 92.0	F 92.0	F 90.0	M 90.0	M 58.0	S 77.0	M 62.0	D 84.0	S 78.0	D 76.0
6.	F 87.0	S 94.0	M 91.0	S 94.0	S 85.0	D 90.0	D 62.0	S 81.0	D 70.0	F 75.0	M 76.0	M 73.0
7.	S 90.0	M 92.0	D 89.0	S 94.0	S 75.0	M 82.0	F 54.0	M 65.0	M 76.0	S 89.0	D 65.0	D 68.0
8.	S 91.0	D 98.0	F 95.0	M 97.0	M 93.0	D 89.0	S 73.0	D 71.0	D 72.0	S 79.0	M 68.0	F 95.0
9.	M 89.0	M 94.0	S 87.0	D 99.0	D 95.0	F 84.0	S 82.0	M 76.0	F 67.0	M 78.0	D 71.0	S 90.0
10.	D 87.0	D 94.0	S 81.0	M 91.0	M 74.0	S 76.0	M 75.0	D 87.0	S 73.0	D 85.0	F 93.0	S 88.0
11.	M 89.0	F 93.0	M 47.0	D 93.0	D 76.0	S 80.0	D 68.0	F 81.0	S 67.0	M 65.0	S 84.0	M 85.0
12.	D 91.0	S 89.0	D 76.0	F 89.0	F 97.0	M 83.0	M 65.0	S 85.0	M 77.0	D 81.0	S 88.0	D 86.0
13.	F 88.0	S 91.0	M 89.0	S 83.0	S 93.0	D 92.0	D 87.0	S 91.0	D 70.0	F 84.0	M 72.0	M 97.0
14.	S 91.0	M 92.0	D 81.0	S 86.0	S 78.0	M 67.0	F 68.0	M 82.0	M 80.0	S 80.0	D 83.0	D 90.0
15.	S 87.0	D 91.0	F 92.0	M 73.0	M 73.0	D 55.0	S 80.0	D 90.0	D 71.0	S 87.0	M 72.0	F 78.0
16.	M 92.0	M 89.0	S 96.0	D 86.0	D 79.0	F 82.0	S 87.0	M 87.0	F 70.0	M 76.0	D 74.0	S 67.0
17.	D 86.0	D 77.0	S 93.0	M 84.0	M 88.0	S 67.0	M 82.0	D 90.0	S 81.0	D 69.0	F 72.0	S 81.0
18.	M 97.0	F 85.0	M 85.0	D 92.0	D 81.0	S 64.0	D 83.0	F 88.0	S 76.0	M 59.0	S 83.0	M 88.0
19.	D 87.0	S 96.0	D 90.0	F 89.0	F 77.0	M 61.0	M 75.0	S 92.0	M 70.0	D 63.0	S 85.0	D 80.0
20.	F 80.0	S 95.0	M 89.0	S 85.0	S 83.0	D 73.0	D 75.0	S 93.0	D 80.0	F 79.0	M 82.0	M 88.0
21.	S 87.0	M 94.0	D 90.0	S 88.0	S 85.0	M 55.0	F 75.0	M 77.0	M 87.0	S 85.0	D 78.0	D 85.0
22.	S 91.0	D 90.0	F 90.0	M 87.0	M 93.0	D 58.0	S 75.0	D 82.0	D 72.0	S 96.0	M 71.0	F 94.0
23.	M 98.0	M 88.0	S 81.0	D 73.0	D 77.0	F 59.0	S 71.0	M 74.0	F 78.0	M 97.0	D 78.0	S 97.0
24.	D 80.0	D 95.0	S 80.0	M 90.0	M 96.0	S 98.0	M 85.0	D 70.0	S 88.0	D 70.0	F 97.0	S 94.0
25.	M 70.0	F 94.0	M 87.0	D 84.0	D 95.0	S 81.0	D 89.0	F 75.0	S 83.0	M 65.0	S 98.0	M 93.0
26.	D 79.0	S 93.0	D 87.0	F 70.0	F 90.0	M 60.0	M 82.0	S 76.0	M 83.0	D 70.0	S 85.0	D 80.0
27.	F 93.0	S 85.0	M 94.0	S 77.0	S 93.0	D 72.0	D 71.0	S 87.0	D 89.0	F 94.0	M 95.0	M 79.0
28.	S 98.0	M 88.0	D 92.0	S 76.0	S 80.0	M 68.0	F 88.0	M 93.0	M 92.0	S 87.0	D 93.0	D 83.0
29.	S 84.0	D 93.0	F 93.0	M 71.0	D 70.0	S 72.0	D 72.0	D 72.0	D 94.0	S 89.0	M 93.0	F 79.0
30.	M 82.0	M 94.0	S 79.0	D 89.0	F 55.0	S 63.0	M 78.0	F 81.0	M 77.0	D 94.0	S 89.0	S 89.0
31.		D 90.0	S 82.0		M 90.0		M 64.0		S 76.0	D 93.0		S 99.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.1</b>	<b>91.8</b>	<b>87.3</b>	<b>86.4</b>	<b>84.1</b>	<b>75.3</b>	<b>72.1</b>	<b>79.8</b>	<b>76.4</b>	<b>78.5</b>	<b>82.3</b>	<b>85.5</b>

St. Arnold WWJahr 1971  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1972

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 98.0	M 98.0	S 92.0	D 78.0	M 88.0	S 92.0	M 62.0	D 84.0	S 95.0	D 87.0	F 80.0	S 70.0
2.	D 98.0	D 99.0	S 92.0	M 88.0	D 80.0	S 97.0	D 75.0	F 67.0	S 90.0	M 93.0	S 90.0	M 75.0
3.	M 99.0	F 92.0	M 95.0	D 78.0	F 70.0	M 75.0	M 58.0	S 62.0	M 93.0	D 93.0	S 85.0	D 69.0
4.	D 95.0	S 88.0	D 96.0	F 98.0	S 97.0	D 89.0	D 81.0	S 65.0	D 87.0	F 79.0	M 89.0	M 69.0
5.	F 73.0	S 92.0	M 96.0	S 92.0	S 91.0	M 90.0	F 75.0	M 73.0	M 73.0	S 89.0	D 85.0	D 71.0
6.	S 92.0	M 91.0	D 93.0	S 90.0	M 78.0	D 85.0	S 63.0	D 94.0	D 91.0	S 78.0	M 79.0	F 63.0
7.	S 86.0	D 90.0	F 92.0	M 86.0	D 75.0	F 85.0	S 81.0	M 76.0	F 80.0	M 77.0	D 80.0	S 75.0
8.	M 93.0	M 80.0	S 90.0	D 97.0	M 87.0	S 80.0	M 75.0	D 86.0	S 94.0	D 84.0	F 82.0	S 80.0
9.	D 85.0	D 91.0	S 95.0	M 97.0	D 96.0	S 80.0	D 81.0	F 73.0	S 93.0	M 84.0	S 75.0	M 95.0
10.	M 77.0	F 95.0	M 96.0	D 95.0	F 94.0	M 87.0	M 90.0	S 72.0	M 82.0	D 76.0	S 94.0	D 81.0
11.	D 87.0	S 93.0	D 95.0	F 91.0	S 71.0	D 85.0	D 88.0	S 76.0	D 87.0	F 86.0	M 86.0	M 82.0
12.	F 98.0	S 93.0	M 97.0	S 88.0	S 48.0	M 78.0	F 87.0	M 85.0	M 74.0	S 73.0	D 90.0	D 76.0
13.	S 98.0	M 93.0	D 95.0	S 92.0	M 68.0	D 92.0	S 94.0	D 78.0	D 67.0	S 87.0	M 91.0	F 80.0
14.	S 98.0	D 92.0	F 92.0	M 97.0	D 74.0	F 77.0	S 91.0	M 72.0	F 83.0	M 80.0	D 82.0	S 86.0
15.	M 97.0	M 95.0	S 85.0	D 76.0	M 66.0	S 98.0	M 80.0	D 87.0	S 74.0	D 77.0	F 77.0	S 83.0
16.	D 95.0	D 92.0	S 56.0	M 83.0	D 60.0	S 90.0	D 75.0	F 87.0	S 85.0	M 77.0	S 85.0	M 83.0
17.	M 93.0	F 93.0	M 69.0	D 84.0	F 59.0	M 78.0	M 88.0	S 71.0	M 93.0	D 78.0	S 85.0	D 86.0
18.	D 98.0	S 96.0	D 76.0	F 96.0	S 60.0	D 92.0	D 75.0	S 66.0	D 80.0	F 78.0	M 89.0	M 70.0
19.	F 93.0	S 90.0	M 93.0	S 96.0	S 71.0	M 93.0	F 65.0	M 74.0	M 83.0	S 85.0	D 81.0	D 75.0
20.	S 90.0	M 93.0	D 99.0	S 98.0	M 67.0	D 90.0	S 67.0	D 65.0	D 77.0	S 75.0	M 84.0	F 90.0
21.	S 94.0	D 91.0	F 98.0	M 92.0	D 77.0	F 78.0	S 70.0	M 65.0	F 71.0	M 78.0	D 84.0	S 82.0
22.	M 99.0	M 97.0	S 100.0	D 82.0	M 71.0	S 73.0	M 60.0	D 93.0	S 85.0	D 85.0	F 84.0	S 91.0
23.	D 99.0	D 97.0	S 95.0	M 93.0	D 83.0	S 83.0	D 66.0	F 80.0	S 91.0	M 82.0	S 78.0	M 81.0
24.	M 98.0	F 94.0	M 92.0	D 89.0	F 76.0	M 58.0	M 79.0	S 82.0	M 94.0	D 88.0	S 82.0	D 77.0
25.	D 98.0	S 90.0	D 98.0	F 92.0	S 61.0	D 63.0	D 66.0	S 82.0	D 85.0	F 90.0	M 80.0	M 83.0
26.	F 100.0	S 95.0	M 88.0	S 93.0	S 88.0	M 94.0	F 57.0	M 70.0	M 85.0	S 87.0	D 84.0	D 87.0
27.	S 95.0	M 94.0	D 94.0	S 97.0	M 91.0	D 81.0	S 90.0	D 71.0	D 96.0	S 80.0	M 86.0	F 86.0
28.	S 95.0	D 97.0	F 87.0	M 97.0	D 88.0	F 74.0	S 81.0	M 86.0	F 83.0	M 80.0	D 86.0	S 94.0
29.	M 99.0	M 96.0	S 84.0	D 85.0	M 74.0	S 85.0	M 73.0	D 89.0	S 91.0	D 73.0	F 83.0	S 94.0
30.	D 98.0	D 96.0	S 91.0	D 80.0	D 80.0	S 83.0	D 77.0	F 95.0	S 93.0	M 77.0	S 79.0	M 87.0
31.		F 91.0	M 86.0		F 95.0		M 88.0		M 82.0	D 83.0		D 94.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>93.9</b>	<b>93.0</b>	<b>90.5</b>	<b>90.3</b>	<b>76.9</b>	<b>83.5</b>	<b>76.1</b>	<b>77.5</b>	<b>85.1</b>	<b>81.9</b>	<b>83.8</b>	<b>81.1</b>

St. Arnold WWJahr 1972  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1973

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 93.0	F 76.0	M 85.0	D 95.0	D 68.0	S 92.0	D 95.0	F 97.0	S 51.0	M 65.0	S 76.0	M 86.0
2.	D 99.0	S 80.0	D 95.0	F 97.0	F 86.0	M 88.0	M 93.0	S 90.0	M 56.0	D 82.0	S 92.0	D 80.0
3.	F 98.0	S 95.0	M 96.0	S 98.0	S 97.0	D 76.0	D 87.0	S 71.0	D 64.0	F 77.0	M 89.0	M 88.0
4.	S 100.0	M 75.0	D 98.0	S 99.0	S 89.0	M 64.0	F 78.0	M 69.0	M 56.0	S 78.0	D 72.0	D 85.0
5.	S 99.0	D 77.0	F 98.0	M 98.0	M 78.0	D 89.0	S 71.0	D 71.0	D 50.0	S 88.0	M 73.0	F 85.0
6.	M 97.0	M 75.0	S 98.0	D 92.0	D 77.0	F 76.0	S 64.0	M 69.0	F 65.0	M 71.0	D 77.0	S 90.0
7.	D 97.0	D 92.0	S 98.0	M 94.0	M 84.0	S 82.0	M 97.0	D 80.0	S 76.0	D 76.0	F 78.0	S 94.0
8.	M 100.0	F 84.0	M 96.0	D 89.0	D 88.0	S 80.0	D 87.0	F 88.0	S 64.0	M 80.0	S 76.0	M 84.0
9.	D 84.0	S 90.0	D 97.0	F 89.0	F 77.0	M 92.0	M 85.0	S 82.0	M 67.0	D 75.0	S 90.0	D 90.0
10.	F 92.0	S 97.0	M 95.0	S 95.0	S 80.0	D 67.0	D 90.0	S 90.0	D 51.0	F 68.0	M 66.0	M 93.0
11.	S 87.0	M 87.0	D 91.0	S 86.0	S 91.0	M 77.0	F 75.0	M 78.0	M 91.0	S 72.0	D 74.0	D 90.0
12.	S 89.0	D 80.0	F 85.0	M 89.0	M 80.0	D 90.0	S 70.0	D 71.0	D 80.0	S 70.0	M 72.0	F 80.0
13.	M 90.0	M 94.0	S 87.0	D 84.0	D 74.0	F 85.0	S 80.0	M 75.0	F 75.0	M 52.0	D 65.0	S 80.0
14.	D 97.0	D 97.0	S 86.0	M 69.0	M 78.0	S 81.0	M 89.0	D 68.0	S 55.0	D 52.0	F 60.0	S 93.0
15.	M 89.0	F 88.0	M 86.0	D 69.0	D 80.0	S 65.0	D 70.0	F 70.0	S 85.0	M 54.0	S 47.0	M 96.0
16.	D 95.0	S 89.0	D 92.0	F 95.0	F 77.0	M 86.0	M 61.0	S 63.0	M 67.0	D 51.0	S 81.0	D 96.0
17.	F 95.0	S 90.0	M 91.0	S 96.0	S 89.0	D 80.0	D 47.0	S 74.0	D 78.0	F 65.0	M 80.0	M 90.0
18.	S 91.0	M 95.0	D 86.0	S 98.0	S 80.0	M 72.0	F 57.0	M 71.0	M 87.0	S 68.0	D 75.0	D 89.0
19.	S 92.0	D 94.0	F 85.0	M 100.0	M 75.0	D 85.0	S 63.0	D 55.0	D 80.0	S 71.0	M 88.0	F 94.0
20.	M 94.0	M 93.0	S 90.0	D 98.0	D 78.0	F 89.0	S 76.0	M 56.0	F 75.0	M 75.0	D 79.0	S 88.0
21.	D 87.0	D 91.0	S 93.0	M 94.0	M 81.0	S 85.0	M 80.0	D 62.0	S 89.0	D 65.0	F 94.0	S 92.0
22.	M 95.0	F 91.0	M 89.0	D 92.0	D 75.0	S 66.0	D 73.0	F 57.0	S 83.0	M 59.0	S 88.0	M 87.0
23.	D 90.0	S 85.0	D 90.0	F 93.0	F 72.0	M 64.0	M 76.0	S 60.0	M 84.0	D 59.0	S 90.0	D 89.0
24.	F 96.0	S 87.0	M 86.0	S 96.0	S 52.0	D 75.0	D 92.0	S 70.0	D 86.0	F 65.0	M 89.0	M 92.0
25.	S 97.0	M 75.0	D 70.0	S 88.0	S 86.0	M 67.0	F 88.0	M 72.0	M 81.0	S 75.0	D 94.0	D 86.0
26.	S 97.0	D 53.0	F 94.0	M 87.0	M 78.0	D 80.0	S 80.0	D 53.0	D 95.0	S 67.0	M 93.0	F 89.0
27.	M 88.0	M 64.0	S 94.0	D 82.0	D 97.0	F 70.0	S 72.0	M 55.0	F 90.0	M 64.0	D 92.0	S 79.0
28.	D 81.0	D 76.0	S 91.0	M 80.0	M 93.0	S 95.0	M 67.0	D 77.0	S 87.0	D 71.0	F 85.0	S 87.0
29.	M 82.0	F 57.0	M 93.0		D 82.0	S 97.0	D 96.0	F 79.0	S 84.0	M 73.0	S 86.0	M 85.0
30.	D 79.0	S 60.0	D 95.0		F 75.0	M 77.0	M 90.0	S 60.0	M 83.0	D 84.0	S 86.0	D 95.0
31.		S 84.0	M 94.0		S 66.0		D 91.0		D 80.0	F 69.0		M 73.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>92.3</b>	<b>82.9</b>	<b>91.1</b>	<b>90.8</b>	<b>80.1</b>	<b>79.7</b>	<b>78.7</b>	<b>71.1</b>	<b>74.7</b>	<b>69.1</b>	<b>80.2</b>	<b>87.9</b>

St. Arnold WWJahr 1973  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1974

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 72.0	S 91.0	D 97.0	F 79.0	F 72.0	M 80.0	M 80.0	S 92.0	M 87.0	D 88.0	S 84.0	D 83.0
2.	F 90.0	S 89.0	M 90.0	S 79.0	S 96.0	D 60.0	D 70.0	S 74.0	D 70.0	F 82.0	M 71.0	M 83.0
3.	S 85.0	M 98.0	D 90.0	S 89.0	S 78.0	M 64.0	F 65.0	M 88.0	M 85.0	S 75.0	D 64.0	D 82.0
4.	S 86.0	D 90.0	F 92.0	M 93.0	M 86.0	D 59.0	S 75.0	D 71.0	D 87.0	S 91.0	M 81.0	F 89.0
5.	M 88.0	M 94.0	S 79.0	D 90.0	D 97.0	F 67.0	S 90.0	M 59.0	F 90.0	M 88.0	D 77.0	S 90.0
6.	D 88.0	D 76.0	S 97.0	M 93.0	M 89.0	S 66.0	M 96.0	D 82.0	S 78.0	D 73.0	F 75.0	S 80.0
7.	M 84.0	F 88.0	M 95.0	D 89.0	D 79.0	S 63.0	D 87.0	F 65.0	S 72.0	M 60.0	S 69.0	M 94.0
8.	D 90.0	S 87.0	D 90.0	F 84.0	F 72.0	M 57.0	M 79.0	S 91.0	M 77.0	D 85.0	S 72.0	D 94.0
9.	F 83.0	S 86.0	M 91.0	S 82.0	S 72.0	D 65.0	D 73.0	S 78.0	D 77.0	F 90.0	M 93.0	M 96.0
10.	S 95.0	M 77.0	D 94.0	S 67.0	S 69.0	M 58.0	F 75.0	M 76.0	M 72.0	S 88.0	D 80.0	D 94.0
11.	S 86.0	D 94.0	F 85.0	M 63.0	M 69.0	D 65.0	S 67.0	D 89.0	D 72.0	S 92.0	M 68.0	F 91.0
12.	M 85.0	M 96.0	S 87.0	D 83.0	D 90.0	F 72.0	S 55.0	M 77.0	F 75.0	M 94.0	D 74.0	S 90.0
13.	D 83.0	D 87.0	S 85.0	M 89.0	M 92.0	S 44.0	M 68.0	D 73.0	S 80.0	D 85.0	F 79.0	S 89.0
14.	M 93.0	F 86.0	M 94.0	D 85.0	D 94.0	S 57.0	D 95.0	F 80.0	S 83.0	M 77.0	S 84.0	M 95.0
15.	D 74.0	S 90.0	D 83.0	F 74.0	F 77.0	M 65.0	M 85.0	S 69.0	M 65.0	D 76.0	S 70.0	D 91.0
16.	F 86.0	S 90.0	M 88.0	S 86.0	S 86.0	D 58.0	D 52.0	S 60.0	D 85.0	F 75.0	M 84.0	M 96.0
17.	S 83.0	M 87.0	D 90.0	S 97.0	S 75.0	M 59.0	F 64.0	M 75.0	M 84.0	S 82.0	D 84.0	D 90.0
18.	S 77.0	D 94.0	F 96.0	M 86.0	M 86.0	D 64.0	S 60.0	D 83.0	D 80.0	S 74.0	M 80.0	F 85.0
19.	M 72.0	M 79.0	S 85.0	D 88.0	D 78.0	F 62.0	S 66.0	M 74.0	F 73.0	M 69.0	D 76.0	S 82.0
20.	D 83.0	D 62.0	S 80.0	M 82.0	M 94.0	S 73.0	M 76.0	D 75.0	S 88.0	D 73.0	F 79.0	S 88.0
21.	M 93.0	F 81.0	M 89.0	D 94.0	D 88.0	S 78.0	D 84.0	F 73.0	S 75.0	M 76.0	S 72.0	M 94.0
22.	D 85.0	S 93.0	D 95.0	F 97.0	F 80.0	M 72.0	M 82.0	S 87.0	M 67.0	D 79.0	S 73.0	D 95.0
23.	F 97.0	S 96.0	M 93.0	S 90.0	S 73.0	D 81.0	D 83.0	S 70.0	D 91.0	F 78.0	M 77.0	M 89.0
24.	S 85.0	M 95.0	D 95.0	S 79.0	S 76.0	M 77.0	F 72.0	M 65.0	M 94.0	S 80.0	D 91.0	D 88.0
25.	S 92.0	D 86.0	F 90.0	M 79.0	M 71.0	D 59.0	S 78.0	D 67.0	D 87.0	S 77.0	M 89.0	F 85.0
26.	M 97.0	M 90.0	S 80.0	D 63.0	D 74.0	F 58.0	S 84.0	M 86.0	F 93.0	M 70.0	D 83.0	S 85.0
27.	D 96.0	D 98.0	S 82.0	M 67.0	M 77.0	S 66.0	M 71.0	D 90.0	S 85.0	D 80.0	F 89.0	S 87.0
28.	M 97.0	F 97.0	M 86.0	D 80.0	D 69.0	S 72.0	D 70.0	F 76.0	S 78.0	M 80.0	S 82.0	M 93.0
29.	D 96.0	S 96.0	D 90.0		F 82.0	M 75.0	M 67.0	S 72.0	M 73.0	D 75.0	S 88.0	D 93.0
30.	F 95.0	S 93.0	M 78.0		S 72.0	D 88.0	D 56.0	S 83.0	D 85.0	F 71.0	M 86.0	M 89.0
31.		M 98.0	D 92.0		S 74.0		F 88.0		M 80.0	S 76.0		D 96.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>87.2</b>	<b>89.2</b>	<b>89.0</b>	<b>83.1</b>	<b>80.2</b>	<b>66.1</b>	<b>74.6</b>	<b>76.7</b>	<b>80.3</b>	<b>79.3</b>	<b>79.1</b>	<b>89.5</b>

St. Arnold WWJahr 1974  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1975

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 92.0	S 93.0	M 97.0	S 85.0	S 78.0	D 72.0	D 57.0	S 73.0	D 65.0	F 61.0	M 79.0	M 77.0
2.	S 89.0	M 92.0	D 90.0	S 90.0	S 82.0	M 96.0	F 88.0	M 64.0	M 63.0	S 56.0	D 80.0	D 74.0
3.	S 93.0	D 95.0	F 86.0	M 70.0	M 78.0	D 74.0	S 80.0	D 91.0	D 62.0	S 60.0	M 87.0	F 85.0
4.	M 90.0	M 83.0	S 86.0	D 84.0	D 97.0	F 92.0	S 76.0	M 74.0	F 61.0	M 48.0	D 67.0	S 77.0
5.	D 88.0	D 87.0	S 92.0	M 86.0	M 91.0	S 76.0	M 53.0	D 56.0	S 62.0	D 41.0	F 86.0	S 89.0
6.	M 92.0	F 94.0	M 88.0	D 80.0	D 92.0	S 82.0	D 65.0	F 63.0	S 54.0	M 48.0	S 78.0	M 79.0
7.	D 88.0	S 96.0	D 89.0	F 94.0	F 98.0	M 77.0	M 89.0	S 50.0	M 54.0	D 48.0	S 77.0	D 65.0
8.	F 84.0	S 94.0	M 87.0	S 81.0	S 85.0	D 77.0	D 92.0	S 54.0	D 54.0	F 42.0	M 66.0	M 75.0
9.	S 92.0	M 85.0	D 85.0	S 68.0	S 86.0	M 91.0	F 90.0	M 64.0	M 73.0	S 44.0	D 59.0	D 82.0
10.	S 78.0	D 82.0	F 78.0	M 80.0	M 89.0	D 85.0	S 80.0	D 63.0	D 80.0	S 52.0	M 75.0	F 73.0
11.	M 75.0	M 89.0	S 84.0	D 87.0	D 97.0	F 87.0	S 82.0	M 50.0	F 81.0	M 74.0	D 77.0	S 83.0
12.	D 81.0	D 97.0	S 75.0	M 94.0	M 94.0	S 88.0	M 64.0	D 58.0	S 77.0	D 57.0	F 81.0	S 74.0
13.	M 70.0	F 92.0	M 79.0	D 92.0	D 88.0	S 80.0	D 62.0	F 64.0	S 73.0	M 50.0	S 75.0	M 91.0
14.	D 61.0	S 95.0	D 60.0	F 90.0	F 94.0	M 92.0	M 83.0	S 72.0	M 58.0	D 42.0	S 78.0	D 86.0
15.	F 88.0	S 94.0	M 58.0	S 85.0	S 97.0	D 89.0	D 75.0	S 89.0	D 64.0	F 74.0	M 76.0	M 92.0
16.	S 86.0	M 89.0	D 72.0	S 70.0	S 81.0	M 82.0	F 85.0	M 68.0	M 67.0	S 81.0	D 77.0	D 87.0
17.	S 88.0	D 80.0	F 85.0	M 75.0	M 87.0	D 68.0	S 79.0	D 80.0	D 72.0	S 75.0	M 72.0	F 83.0
18.	M 80.0	M 84.0	S 88.0	D 87.0	D 83.0	F 70.0	S 74.0	M 81.0	F 83.0	M 65.0	D 74.0	S 84.0
19.	D 87.0	D 86.0	S 96.0	M 91.0	M 85.0	S 80.0	M 81.0	D 67.0	S 87.0	D 65.0	F 80.0	S 82.0
20.	M 86.0	F 78.0	M 86.0	D 84.0	D 90.0	S 83.0	D 74.0	F 60.0	S 85.0	M 74.0	S 80.0	M 83.0
21.	D 92.0	S 73.0	D 87.0	F 72.0	F 66.0	M 66.0	M 59.0	S 69.0	M 76.0	D 73.0	S 82.0	D 95.0
22.	F 92.0	S 75.0	M 88.0	S 66.0	S 62.0	D 62.0	D 70.0	S 88.0	D 60.0	F 85.0	M 74.0	M 92.0
23.	S 91.0	M 85.0	D 79.0	S 78.0	S 68.0	M 75.0	F 74.0	M 76.0	M 67.0	S 72.0	D 75.0	D 83.0
24.	S 90.0	D 91.0	F 82.0	M 78.0	M 89.0	D 83.0	S 74.0	D 75.0	D 68.0	S 64.0	M 80.0	F 86.0
25.	M 86.0	M 90.0	S 82.0	D 81.0	D 85.0	F 72.0	S 57.0	M 73.0	F 77.0	M 75.0	D 72.0	S 96.0
26.	D 90.0	D 86.0	S 83.0	M 57.0	M 83.0	S 84.0	M 56.0	D 60.0	S 73.0	D 69.0	F 80.0	S 94.0
27.	M 87.0	F 88.0	M 94.0	D 73.0	D 88.0	S 82.0	D 68.0	F 65.0	S 77.0	M 67.0	S 70.0	M 95.0
28.	D 88.0	S 81.0	D 93.0	F 95.0	F 92.0	M 82.0	M 62.0	S 67.0	M 76.0	D 60.0	S 71.0	D 94.0
29.	F 88.0	S 86.0	M 85.0		S 84.0	D 62.0	D 73.0	S 67.0	D 67.0	F 54.0	M 82.0	M 87.0
30.	S 93.0	M 86.0	D 96.0		S 85.0	M 77.0	F 65.0	M 70.0	M 58.0	S 67.0	D 73.0	D 80.0
31.		D 96.0	F 88.0		M 75.0		S 67.0		D 62.0	S 75.0		F 76.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.2</b>	<b>87.8</b>	<b>84.5</b>	<b>81.2</b>	<b>85.5</b>	<b>79.5</b>	<b>72.7</b>	<b>68.4</b>	<b>68.9</b>	<b>61.9</b>	<b>76.1</b>	<b>83.8</b>

St. Arnold WWJahr 1975  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1976

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 88.0	M 79.0	D 89.0	S 82.0	M 80.0	D 74.0	S 55.0	D 90.0	D 48.0	S 57.0	M 72.0	F 88.0
2.	S 92.0	D 89.0	F 85.0	M 86.0	D 84.0	F 75.0	S 72.0	M 81.0	F 44.0	M 88.0	D 84.0	S 94.0
3.	M 88.0	M 88.0	S 73.0	D 89.0	M 58.0	S 77.0	M 87.0	D 90.0	S 38.0	D 86.0	F 78.0	S 88.0
4.	D 94.0	D 86.0	S 75.0	M 85.0	D 58.0	S 91.0	D 84.0	F 75.0	S 43.0	M 66.0	S 89.0	M 86.0
5.	M 94.0	F 94.0	M 95.0	D 84.0	F 60.0	M 66.0	M 64.0	S 67.0	M 38.0	D 76.0	S 86.0	D 73.0
6.	D 88.0	S 78.0	D 94.0	F 87.0	S 74.0	D 85.0	D 60.0	S 61.0	D 38.0	F 74.0	M 78.0	M 90.0
7.	F 89.0	S 87.0	M 86.0	S 85.0	S 62.0	M 90.0	F 48.0	M 55.0	M 45.0	S 74.0	D 80.0	D 88.0
8.	S 84.0	M 81.0	D 87.0	S 95.0	M 85.0	D 74.0	S 45.0	D 51.0	D 52.0	S 65.0	M 72.0	F 87.0
9.	S 79.0	D 84.0	F 92.0	M 96.0	D 92.0	F 72.0	S 42.0	M 52.0	F 54.0	M 58.0	D 80.0	S 92.0
10.	M 88.0	M 89.0	S 92.0	D 96.0	M 66.0	S 58.0	M 60.0	D 68.0	S 66.0	D 58.0	F 87.0	S 93.0
11.	D 92.0	D 90.0	S 89.0	M 93.0	D 45.0	S 48.0	D 60.0	F 47.0	S 66.0	M 60.0	S 74.0	M 77.0
12.	M 85.0	F 85.0	M 86.0	D 92.0	F 52.0	M 65.0	M 82.0	S 57.0	M 60.0	D 78.0	S 80.0	D 84.0
13.	D 92.0	S 82.0	D 92.0	F 93.0	S 80.0	D 58.0	D 84.0	S 68.0	D 93.0	F 65.0	M 77.0	M 93.0
14.	F 92.0	S 87.0	M 91.0	S 75.0	S 80.0	M 78.0	F 60.0	M 64.0	M 75.0	S 65.0	D 82.0	D 86.0
15.	S 93.0	M 89.0	D 88.0	S 83.0	M 77.0	D 72.0	S 52.0	D 71.0	D 58.0	S 58.0	M 84.0	F 75.0
16.	S 95.0	D 89.0	F 92.0	M 86.0	D 95.0	F 85.0	S 64.0	M 73.0	F 60.0	M 60.0	D 93.0	S 80.0
17.	M 91.0	M 92.0	S 88.0	D 86.0	M 94.0	S 74.0	M 45.0	D 56.0	S 80.0	D 68.0	F 88.0	S 92.0
18.	D 88.0	D 86.0	S 85.0	M 87.0	D 91.0	S 66.0	D 58.0	F 58.0	S 90.0	M 70.0	S 80.0	M 90.0
19.	M 93.0	F 85.0	M 85.0	D 84.0	F 70.0	M 60.0	M 84.0	S 86.0	M 66.0	D 68.0	S 79.0	D 88.0
20.	D 84.0	S 96.0	D 74.0	F 74.0	S 53.0	D 64.0	D 67.0	S 94.0	D 78.0	F 67.0	M 80.0	M 90.0
21.	F 84.0	S 93.0	M 80.0	S 78.0	S 57.0	M 68.0	F 87.0	M 76.0	M 85.0	S 50.0	D 79.0	D 87.0
22.	S 81.0	M 93.0	D 81.0	S 75.0	M 70.0	D 70.0	S 81.0	D 68.0	D 73.0	S 49.0	M 78.0	F 92.0
23.	S 74.0	D 84.0	F 86.0	M 78.0	D 71.0	F 86.0	S 67.0	M 65.0	F 66.0	M 44.0	D 77.0	S 75.0
24.	M 65.0	M 91.0	S 92.0	D 94.0	M 66.0	S 52.0	M 70.0	D 56.0	S 74.0	D 44.0	F 93.0	S 87.0
25.	D 70.0	D 94.0	S 85.0	M 85.0	D 90.0	S 58.0	D 60.0	F 55.0	S 76.0	M 47.0	S 82.0	M 83.0
26.	M 93.0	F 90.0	M 89.0	D 91.0	F 92.0	M 58.0	M 81.0	S 55.0	M 66.0	D 70.0	S 88.0	D 94.0
27.	D 84.0	S 86.0	D 91.0	F 91.0	S 91.0	D 67.0	D 94.0	S 54.0	D 70.0	F 91.0	M 89.0	M 94.0
28.	F 86.0	S 89.0	S 82.0	S 81.0	S 82.0	M 57.0	F 82.0	M 54.0	M 65.0	S 82.0	D 92.0	D 92.0
29.	S 92.0	M 82.0	D 83.0	S 75.0	M 85.0	D 65.0	S 80.0	D 48.0	D 56.0	S 70.0	M 93.0	F 90.0
30.	S 92.0	D 78.0	F 81.0		D 68.0	F 72.0	S 80.0	M 50.0	F 83.0	M 87.0	D 90.0	S 93.0
31.		M 86.0	S 76.0		M 76.0		M 85.0		S 70.0	D 78.0		S 82.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>87.0</b>	<b>87.2</b>	<b>86.3</b>	<b>85.7</b>	<b>74.3</b>	<b>69.1</b>	<b>69.0</b>	<b>64.8</b>	<b>63.7</b>	<b>66.9</b>	<b>82.8</b>	<b>87.2</b>

St. Arnold WWJahr 1976  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 82.0	M 92.0	S 88.0	D 84.0	D 68.0	F 89.0	S 92.0	M 65.0	F 86.0	M 77.0	D 88.0	S 84.0
2.	D 88.0	D 93.0	S 96.0	M 80.0	M 91.0	S 68.0	M 67.0	D 75.0	S 86.0	D 85.0	F 77.0	S 92.0
3.	M 93.0	F 93.0	M 96.0	D 78.0	D 86.0	S 96.0	D 71.0	F 89.0	S 70.0	M 87.0	S 88.0	M 82.0
4.	D 94.0	S 94.0	D 97.0	F 88.0	F 74.0	M 85.0	M 81.0	S 82.0	M 64.0	D 77.0	S 73.0	D 86.0
5.	F 86.0	S 92.0	M 97.0	S 92.0	S 76.0	D 88.0	D 94.0	S 87.0	D 64.0	F 61.0	M 73.0	M 89.0
6.	S 80.0	M 94.0	D 97.0	S 93.0	S 80.0	M 92.0	F 75.0	M 73.0	M 75.0	S 81.0	D 78.0	D 86.0
7.	S 93.0	D 84.0	F 96.0	M 87.0	M 66.0	D 92.0	S 74.0	D 80.0	D 74.0	S 79.0	M 84.0	F 86.0
8.	M 84.0	M 88.0	S 95.0	D 90.0	D 84.0	F 88.0	S 79.0	M 68.0	F 71.0	M 90.0	D 87.0	S 83.0
9.	D 87.0	D 91.0	S 96.0	M 84.0	M 64.0	S 80.0	M 71.0	D 82.0	S 75.0	D 88.0	F 79.0	S 84.0
10.	M 90.0	F 85.0	M 93.0	D 93.0	D 70.0	S 67.0	D 87.0	F 81.0	S 68.0	M 88.0	S 87.0	M 87.0
11.	D 98.0	S 91.0	D 87.0	F 85.0	F 89.0	M 86.0	M 90.0	S 65.0	M 75.0	D 86.0	S 90.0	D 89.0
12.	F 93.0	S 94.0	M 89.0	S 90.0	S 85.0	D 92.0	D 91.0	S 66.0	D 77.0	F 96.0	M 82.0	M 83.0
13.	S 94.0	M 93.0	D 78.0	S 94.0	S 79.0	M 84.0	F 88.0	M 65.0	M 73.0	S 88.0	D 76.0	D 93.0
14.	S 94.0	D 95.0	F 86.0	M 88.0	M 87.0	D 89.0	S 84.0	D 84.0	D 70.0	S 83.0	M 79.0	F 92.0
15.	M 94.0	M 95.0	S 94.0	D 95.0	D 76.0	F 89.0	S 67.0	M 95.0	F 71.0	M 80.0	D 86.0	S 94.0
16.	D 93.0	D 93.0	S 96.0	M 94.0	M 63.0	S 65.0	M 66.0	D 95.0	S 65.0	D 74.0	F 74.0	S 89.0
17.	M 94.0	F 90.0	M 96.0	D 86.0	D 83.0	S 69.0	D 59.0	F 91.0	S 82.0	M 90.0	S 77.0	M 98.0
18.	D 95.0	S 95.0	D 87.0	F 83.0	F 84.0	M 65.0	M 47.0	S 88.0	M 93.0	D 93.0	S 77.0	D 92.0
19.	F 93.0	S 91.0	M 89.0	S 83.0	S 87.0	D 71.0	D 57.0	S 91.0	D 78.0	F 91.0	M 87.0	M 82.0
20.	S 88.0	M 90.0	D 94.0	S 85.0	S 81.0	M 58.0	F 86.0	M 83.0	M 87.0	S 91.0	D 85.0	D 77.0
21.	S 92.0	D 90.0	F 92.0	M 80.0	M 86.0	D 90.0	S 63.0	D 72.0	D 84.0	S 88.0	M 90.0	F 83.0
22.	M 91.0	M 90.0	S 93.0	D 77.0	D 90.0	F 85.0	S 54.0	M 76.0	F 79.0	M 95.0	D 87.0	S 84.0
23.	D 88.0	D 98.0	S 95.0	M 88.0	M 91.0	S 77.0	M 56.0	D 80.0	S 86.0	D 83.0	F 90.0	S 94.0
24.	M 94.0	F 93.0	M 95.0	D 94.0	D 86.0	S 75.0	D 56.0	F 84.0	S 92.0	M 73.0	S 78.0	M 90.0
25.	D 90.0	S 78.0	D 85.0	F 93.0	F 86.0	M 78.0	M 46.0	S 88.0	M 88.0	D 75.0	S 68.0	D 97.0
26.	F 83.0	S 82.0	M 84.0	S 76.0	S 75.0	D 73.0	D 45.0	S 91.0	D 86.0	F 78.0	M 81.0	M 97.0
27.	S 90.0	M 85.0	D 93.0	S 75.0	S 96.0	M 75.0	F 54.0	M 73.0	M 90.0	S 75.0	D 81.0	D 99.0
28.	S 84.0	D 90.0	F 87.0	M 69.0	M 82.0	D 54.0	S 57.0	D 74.0	D 78.0	S 87.0	M 79.0	F 94.0
29.	M 86.0	M 85.0	S 85.0		D 60.0	F 70.0	S 57.0	M 90.0	F 86.0	M 76.0	D 78.0	S 92.0
30.	D 91.0	D 68.0	S 91.0		M 53.0	S 66.0	M 65.0	D 82.0	S 73.0	D 79.0	F 86.0	S 88.0
31.		F 84.0	M 87.0		D 58.0		D 54.0		S 72.0	M 80.0		M 83.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>90.1</b>	<b>89.5</b>	<b>91.4</b>	<b>85.9</b>	<b>78.6</b>	<b>78.5</b>	<b>68.8</b>	<b>80.5</b>	<b>78.0</b>	<b>83.0</b>	<b>81.5</b>	<b>88.7</b>

St. Arnold WWJahr 1977  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1978

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 86.0	D 93.0	S 85.0	M 88.0	M 75.0	S 79.0	M 73.0	D 62.0	S 75.0	D 93.0	F 90.0	S 95.0
2.	M 94.0	F 93.0	M 84.0	D 96.0	D 74.0	S 92.0	D 67.0	F 81.0	S 91.0	M 78.0	S 84.0	M 95.0
3.	D 82.0	S 95.0	D 84.0	F 96.0	F 93.0	M 95.0	M 82.0	S 70.0	M 90.0	D 88.0	S 78.0	D 92.0
4.	F 88.0	S 84.0	M 84.0	S 92.0	S 91.0	D 97.0	D 67.0	S 66.0	D 76.0	F 83.0	M 74.0	M 89.0
5.	S 79.0	M 86.0	D 79.0	S 88.0	S 86.0	M 69.0	F 62.0	M 86.0	M 90.0	S 83.0	D 77.0	D 88.0
6.	S 87.0	D 87.0	F 88.0	M 97.0	M 84.0	D 57.0	S 88.0	D 83.0	D 92.0	S 88.0	M 78.0	F 93.0
7.	M 74.0	M 86.0	S 87.0	D 90.0	D 81.0	F 58.0	S 90.0	M 89.0	F 89.0	M 88.0	D 88.0	S 93.0
8.	D 98.0	D 85.0	S 91.0	M 87.0	M 85.0	S 74.0	M 81.0	D 79.0	S 83.0	D 88.0	F 85.0	S 88.0
9.	M 93.0	F 90.0	M 93.0	D 84.0	D 76.0	S 64.0	D 53.0	F 67.0	S 92.0	M 86.0	S 81.0	M 88.0
10.	D 85.0	S 85.0	D 80.0	F 83.0	F 88.0	M 80.0	M 65.0	S 86.0	M 77.0	D 87.0	S 89.0	D 87.0
11.	F 75.0	S 94.0	M 86.0	S 87.0	S 93.0	D 81.0	D 48.0	S 66.0	D 70.0	F 80.0	M 84.0	M 83.0
12.	S 77.0	M 93.0	D 92.0	S 82.0	S 89.0	M 70.0	F 93.0	M 74.0	M 71.0	S 80.0	D 81.0	D 76.0
13.	S 89.0	D 90.0	F 92.0	M 85.0	M 76.0	D 85.0	S 86.0	D 76.0	D 72.0	S 84.0	M 86.0	F 87.0
14.	M 90.0	M 94.0	S 90.0	D 94.0	D 79.0	F 93.0	S 78.0	M 83.0	F 82.0	M 76.0	D 93.0	S 98.0
15.	D 92.0	D 95.0	S 84.0	M 90.0	M 89.0	S 75.0	M 88.0	D 66.0	S 76.0	D 66.0	F 83.0	S 97.0
16.	M 92.0	F 92.0	M 88.0	D 91.0	D 86.0	S 80.0	D 85.0	F 68.0	S 83.0	M 83.0	S 83.0	M 79.0
17.	D 98.0	S 92.0	D 87.0	F 80.0	F 82.0	M 78.0	M 74.0	S 49.0	M 68.0	D 86.0	S 81.0	D 88.0
18.	F 93.0	S 77.0	M 92.0	S 89.0	S 91.0	D 45.0	D 63.0	S 54.0	D 70.0	F 76.0	M 75.0	M 92.0
19.	S 85.0	M 82.0	D 83.0	S 88.0	S 91.0	M 41.0	F 81.0	M 64.0	M 75.0	S 70.0	D 87.0	D 88.0
20.	S 85.0	D 88.0	F 83.0	M 66.0	M 87.0	D 70.0	S 85.0	D 64.0	D 86.0	S 67.0	M 76.0	F 92.0
21.	M 88.0	M 74.0	S 88.0	D 75.0	D 94.0	F 94.0	S 94.0	M 70.0	F 77.0	M 73.0	D 84.0	S 85.0
22.	D 85.0	D 88.0	S 84.0	M 96.0	M 85.0	S 80.0	M 88.0	D 86.0	S 73.0	D 78.0	F 95.0	S 92.0
23.	M 80.0	F 87.0	M 90.0	D 85.0	D 80.0	S 77.0	D 95.0	F 80.0	S 69.0	M 77.0	S 90.0	M 85.0
24.	D 85.0	S 74.0	D 88.0	F 87.0	F 84.0	M 83.0	M 96.0	S 80.0	M 74.0	D 76.0	S 90.0	D 88.0
25.	F 88.0	S 90.0	M 92.0	S 73.0	S 89.0	D 61.0	D 93.0	S 82.0	D 72.0	F 71.0	M 95.0	M 84.0
26.	S 90.0	M 93.0	D 90.0	S 67.0	S 80.0	M 60.0	F 84.0	M 93.0	M 77.0	S 73.0	D 90.0	D 90.0
27.	S 85.0	D 84.0	F 81.0	M 77.0	M 92.0	D 73.0	S 71.0	D 84.0	D 74.0	S 75.0	M 95.0	F 71.0
28.	M 88.0	M 91.0	S 76.0	D 78.0	D 85.0	F 74.0	S 68.0	M 81.0	F 73.0	M 70.0	D 89.0	S 90.0
29.	D 90.0	D 91.0	S 84.0	M 73.0	M 73.0	S 75.0	M 77.0	D 93.0	S 72.0	D 92.0	F 93.0	S 89.0
30.	M 99.0	F 86.0	M 95.0	D 94.0	D 94.0	S 85.0	D 56.0	F 87.0	S 58.0	M 90.0	S 93.0	M 85.0
31.		S 86.0	D 87.0		F 94.0		M 50.0		M 57.0	D 90.0		D 87.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>87.3</b>	<b>87.9</b>	<b>86.7</b>	<b>85.4</b>	<b>85.4</b>	<b>74.8</b>	<b>76.8</b>	<b>75.6</b>	<b>76.9</b>	<b>80.5</b>	<b>85.6</b>	<b>88.2</b>

St. Arnold WWJahr 1978  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1979

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 94.0	F 94.0	M 85.0	D 81.0	D 77.0	S 92.0	D 87.0	F 84.0	S 79.0	M 86.0	S 77.0	M 74.0
2.	D 90.0	S 94.0	D 88.0	F 86.0	F 93.0	M 78.0	M 88.0	S 87.0	M 74.0	D 75.0	S 86.0	D 64.0
3.	F 95.0	S 83.0	M 90.0	S 76.0	S 88.0	D 94.0	D 84.0	S 64.0	D 68.0	F 82.0	M 93.0	M 70.0
4.	S 92.0	M 70.0	D 88.0	S 87.0	S 93.0	M 90.0	F 78.0	M 77.0	M 76.0	S 84.0	D 84.0	D 86.0
5.	S 93.0	D 67.0	F 87.0	M 93.0	M 91.0	D 82.0	S 87.0	D 85.0	D 72.0	S 71.0	M 81.0	F 94.0
6.	M 97.0	M 59.0	S 83.0	D 93.0	D 82.0	F 84.0	S 85.0	M 80.0	F 74.0	M 68.0	D 69.0	S 85.0
7.	D 93.0	D 61.0	S 69.0	M 88.0	M 75.0	S 86.0	M 62.0	D 83.0	S 80.0	D 79.0	F 86.0	S 82.0
8.	M 89.0	F 78.0	M 95.0	D 81.0	D 72.0	S 70.0	D 53.0	F 87.0	S 74.0	M 87.0	S 84.0	M 93.0
9.	D 94.0	S 88.0	D 95.0	F 89.0	F 91.0	M 67.0	M 55.0	S 76.0	M 84.0	D 92.0	S 92.0	D 87.0
10.	F 96.0	S 94.0	M 88.0	S 75.0	S 70.0	D 53.0	D 65.0	S 74.0	D 72.0	F 85.0	M 89.0	M 71.0
11.	S 98.0	M 83.0	D 94.0	S 56.0	S 97.0	M 50.0	F 96.0	M 80.0	M 62.0	S 84.0	D 89.0	D 87.0
12.	S 93.0	D 81.0	F 93.0	M 93.0	M 72.0	D 68.0	S 88.0	D 86.0	D 62.0	S 84.0	M 88.0	F 93.0
13.	M 92.0	M 77.0	S 92.0	D 94.0	D 87.0	F 63.0	S 73.0	M 91.0	F 68.0	M 80.0	D 85.0	S 88.0
14.	D 80.0	D 92.0	S 85.0	M 89.0	M 93.0	S 58.0	M 66.0	D 87.0	S 64.0	D 59.0	F 75.0	S 86.0
15.	M 73.0	F 95.0	M 88.0	D 83.0	D 95.0	S 53.0	D 59.0	F 75.0	S 76.0	M 75.0	S 75.0	M 93.0
16.	D 72.0	S 91.0	D 92.0	F 82.0	F 97.0	M 93.0	M 49.0	S 72.0	M 93.0	D 95.0	S 66.0	D 92.0
17.	F 85.0	S 95.0	M 91.0	S 84.0	S 77.0	D 84.0	D 88.0	S 77.0	D 89.0	F 75.0	M 62.0	M 91.0
18.	S 75.0	M 93.0	D 82.0	S 83.0	S 88.0	M 60.0	F 75.0	M 76.0	M 85.0	S 77.0	D 90.0	D 85.0
19.	S 77.0	D 85.0	F 79.0	M 90.0	M 88.0	D 58.0	S 63.0	D 83.0	D 81.0	S 86.0	M 90.0	F 85.0
20.	M 82.0	M 85.0	S 78.0	D 91.0	D 83.0	F 93.0	S 84.0	M 75.0	F 72.0	M 84.0	D 87.0	S 96.0
21.	D 89.0	D 82.0	S 84.0	M 84.0	M 80.0	S 84.0	M 69.0	D 69.0	S 89.0	D 92.0	F 75.0	S 89.0
22.	M 86.0	F 90.0	M 88.0	D 94.0	D 76.0	S 73.0	D 76.0	F 93.0	S 82.0	M 80.0	S 78.0	M 75.0
23.	D 85.0	S 90.0	D 92.0	F 94.0	F 82.0	D 92.0	M 87.0	S 73.0	M 82.0	D 70.0	S 81.0	D 68.0
24.	F 83.0	S 87.0	M 90.0	S 84.0	S 62.0	D 88.0	D 95.0	S 74.0	D 84.0	F 92.0	M 93.0	M 56.0
25.	S 95.0	M 90.0	D 71.0	S 94.0	S 83.0	M 75.0	F 85.0	M 65.0	M 87.0	S 88.0	D 75.0	D 55.0
26.	S 93.0	D 92.0	F 87.0	M 93.0	M 64.0	D 85.0	S 73.0	D 73.0	D 79.0	S 85.0	M 76.0	F 44.0
27.	M 94.0	M 93.0	S 89.0	D 77.0	D 87.0	F 77.0	S 86.0	M 70.0	F 80.0	M 81.0	D 93.0	S 64.0
28.	D 95.0	D 88.0	S 93.0	M 55.0	M 86.0	S 82.0	M 65.0	D 71.0	S 74.0	D 81.0	F 86.0	S 74.0
29.	M 96.0	F 91.0	M 87.0		D 88.0	S 84.0	D 74.0	F 78.0	S 88.0	M 75.0	S 82.0	M 95.0
30.	D 94.0	S 85.0	D 87.0		F 94.0	M 73.0	M 78.0	S 70.0	M 84.0	D 74.0	S 83.0	D 84.0
31.		S 79.0	M 83.0		S 91.0		D 69.0		D 76.0	F 75.0		M 91.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.0</b>	<b>84.9</b>	<b>86.9</b>	<b>84.6</b>	<b>83.9</b>	<b>76.2</b>	<b>75.5</b>	<b>77.8</b>	<b>77.7</b>	<b>80.7</b>	<b>82.3</b>	<b>80.5</b>

St. Arnold WWJahr 1979  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1980

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 90.0	S 86.0	D 93.0	F 84.0	S 79.0	D 93.0	D 58.0	S 75.0	D 90.0	F 63.0	M 77.0	M 81.0
2.	F 88.0	S 79.0	M 94.0	S 92.0	S 87.0	M 79.0	F 64.0	M 65.0	M 90.0	S 71.0	D 76.0	D 79.0
3.	S 92.0	M 86.0	D 94.0	S 92.0	M 84.0	D 78.0	S 50.0	D 87.0	D 74.0	S 80.0	M 68.0	F 80.0
4.	S 93.0	D 76.0	F 96.0	M 94.0	D 94.0	F 70.0	S 55.0	M 69.0	F 85.0	M 70.0	D 86.0	S 88.0
5.	M 93.0	M 81.0	S 95.0	D 96.0	M 74.0	S 69.0	M 57.0	D 68.0	S 86.0	D 73.0	F 81.0	S 79.0
6.	D 86.0	D 97.0	S 96.0	M 96.0	D 88.0	S 68.0	D 54.0	F 62.0	S 75.0	M 78.0	S 78.0	M 90.0
7.	M 85.0	F 86.0	M 96.0	D 93.0	F 75.0	M 76.0	M 76.0	S 85.0	M 85.0	D 83.0	S 68.0	D 76.0
8.	D 86.0	S 94.0	D 96.0	F 84.0	S 75.0	D 86.0	D 69.0	S 66.0	D 90.0	F 87.0	M 73.0	M 85.0
9.	F 86.0	S 91.0	M 87.0	S 76.0	S 95.0	M 74.0	F 62.0	M 80.0	M 93.0	S 74.0	D 83.0	D 86.0
10.	S 92.0	M 81.0	D 77.0	S 86.0	M 89.0	D 82.0	S 46.0	D 84.0	D 92.0	S 79.0	M 82.0	F 82.0
11.	S 83.0	D 92.0	F 82.0	M 94.0	D 92.0	F 75.0	S 44.0	M 74.0	F 90.0	M 77.0	D 81.0	S 82.0
12.	M 95.0	M 87.0	S 85.0	D 95.0	M 85.0	S 56.0	M 40.0	D 64.0	S 89.0	D 92.0	F 85.0	S 87.0
13.	D 93.0	D 95.0	S 85.0	M 95.0	D 85.0	S 45.0	D 38.0	F 75.0	S 82.0	M 81.0	S 79.0	M 88.0
14.	M 93.0	F 79.0	M 88.0	D 88.0	F 85.0	M 46.0	M 43.0	S 63.0	M 92.0	D 80.0	S 91.0	D 93.0
15.	D 90.0	S 84.0	D 91.0	F 87.0	S 85.0	D 45.0	D 51.0	S 73.0	D 78.0	F 64.0	M 93.0	M 91.0
16.	F 93.0	S 93.0	M 91.0	S 93.0	S 83.0	M 53.0	F 58.0	M 78.0	M 84.0	S 86.0	D 85.0	D 88.0
17.	S 87.0	M 74.0	D 92.0	S 86.0	M 87.0	D 62.0	S 60.0	D 72.0	D 72.0	S 88.0	M 90.0	F 88.0
18.	S 91.0	D 93.0	F 90.0	M 70.0	D 66.0	F 90.0	S 56.0	M 85.0	F 87.0	M 81.0	D 79.0	S 87.0
19.	M 97.0	M 97.0	S 91.0	D 68.0	M 65.0	S 70.0	M 48.0	D 85.0	S 95.0	D 77.0	F 80.0	S 83.0
20.	D 92.0	D 96.0	S 89.0	M 65.0	D 57.0	S 78.0	D 46.0	F 72.0	S 88.0	M 83.0	S 75.0	M 87.0
21.	M 91.0	F 88.0	M 86.0	D 65.0	F 75.0	M 67.0	M 57.0	S 73.0	M 91.0	D 85.0	S 77.0	D 91.0
22.	D 93.0	S 95.0	D 80.0	F 60.0	S 93.0	D 75.0	D 55.0	S 82.0	D 70.0	F 86.0	M 88.0	M 79.0
23.	F 82.0	S 92.0	M 91.0	S 71.0	S 74.0	M 68.0	F 66.0	M 77.0	M 68.0	S 81.0	D 85.0	D 85.0
24.	S 95.0	M 92.0	D 91.0	S 80.0	M 77.0	D 80.0	S 82.0	D 85.0	D 73.0	S 83.0	M 90.0	F 88.0
25.	S 85.0	D 97.0	F 95.0	M 83.0	D 74.0	F 92.0	S 75.0	M 87.0	F 73.0	M 75.0	D 90.0	S 86.0
26.	M 89.0	M 95.0	S 90.0	D 97.0	M 84.0	S 76.0	M 66.0	D 86.0	S 66.0	D 67.0	F 86.0	S 87.0
27.	D 93.0	D 74.0	S 84.0	M 84.0	D 89.0	S 79.0	D 73.0	F 77.0	S 85.0	M 70.0	S 85.0	M 89.0
28.	M 86.0	F 91.0	M 95.0	D 87.0	F 88.0	M 91.0	M 78.0	S 85.0	M 91.0	D 81.0	S 85.0	D 79.0
29.	D 73.0	S 94.0	D 91.0	F 90.0	S 88.0	D 90.0	D 78.0	S 86.0	D 83.0	F 83.0	M 89.0	M 85.0
30.	F 86.0	S 96.0	M 92.0		S 84.0	M 66.0	F 82.0	M 79.0	M 93.0	S 92.0	D 81.0	D 84.0
31.		M 93.0	D 94.0		M 70.0		S 76.0		D 74.0	S 92.0		F 86.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.3</b>	<b>88.8</b>	<b>90.2</b>	<b>84.5</b>	<b>81.5</b>	<b>72.6</b>	<b>60.1</b>	<b>76.6</b>	<b>83.4</b>	<b>79.4</b>	<b>82.2</b>	<b>85.1</b>

St. Arnold WWJahr 1980  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1981

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 63.0	M 81.0	D 90.0	S 95.0	S 83.0	M 88.0	F 69.0	M 80.0	M 74.0	S 78.0	D 73.0	D 79.0
2.	S 74.0	D 96.0	F 96.0	M 70.0	M 93.0	D 93.0	S 72.0	D 72.0	D 73.0	S 79.0	M 68.0	F 87.0
3.	M 82.0	M 91.0	S 88.0	D 91.0	D 93.0	F 88.0	S 66.0	M 74.0	F 86.0	M 80.0	D 74.0	S 74.0
4.	D 74.0	D 95.0	S 93.0	M 93.0	M 75.0	S 87.0	M 87.0	D 65.0	S 75.0	D 73.0	F 66.0	S 91.0
5.	M 71.0	F 95.0	M 92.0	D 95.0	D 87.0	S 74.0	D 85.0	F 81.0	S 69.0	M 64.0	S 66.0	M 85.0
6.	D 92.0	S 89.0	D 96.0	F 95.0	F 86.0	M 71.0	M 89.0	S 75.0	M 69.0	D 61.0	S 70.0	D 89.0
7.	F 97.0	S 95.0	M 95.0	S 92.0	S 88.0	D 77.0	D 58.0	S 65.0	D 68.0	F 70.0	M 57.0	M 75.0
8.	S 94.0	M 91.0	D 95.0	S 92.0	S 87.0	M 69.0	F 70.0	M 82.0	M 63.0	S 89.0	D 80.0	D 81.0
9.	S 97.0	D 58.0	F 96.0	M 86.0	M 95.0	D 63.0	S 56.0	D 70.0	D 64.0	S 83.0	M 84.0	F 77.0
10.	M 97.0	M 75.0	S 94.0	D 93.0	D 94.0	F 52.0	S 45.0	M 70.0	F 78.0	M 90.0	D 74.0	S 85.0
11.	D 93.0	D 93.0	S 94.0	M 91.0	M 93.0	S 55.0	M 55.0	D 80.0	S 85.0	D 77.0	F 78.0	S 88.0
12.	M 93.0	F 86.0	M 95.0	D 88.0	D 94.0	S 76.0	D 63.0	F 77.0	S 81.0	M 76.0	S 73.0	M 91.0
13.	D 88.0	S 85.0	D 93.0	F 85.0	F 85.0	M 72.0	M 75.0	S 48.0	M 76.0	D 72.0	S 79.0	D 92.0
14.	F 87.0	S 87.0	M 92.0	S 86.0	S 91.0	D 50.0	D 88.0	S 84.0	D 79.0	F 65.0	M 78.0	M 91.0
15.	S 93.0	M 82.0	M 90.0	S 86.0	S 93.0	M 60.0	F 87.0	M 75.0	M 76.0	S 75.0	D 62.0	D 92.0
16.	S 90.0	D 92.0	F 90.0	M 80.0	M 93.0	D 46.0	S 81.0	D 66.0	D 78.0	S 69.0	M 84.0	F 87.0
17.	M 81.0	M 73.0	S 93.0	D 97.0	D 93.0	F 62.0	S 80.0	M 86.0	F 74.0	M 74.0	D 78.0	S 87.0
18.	D 80.0	D 95.0	S 94.0	M 84.0	M 81.0	S 57.0	M 58.0	D 72.0	S 76.0	D 72.0	F 82.0	S 97.0
19.	M 93.0	F 85.0	M 92.0	D 93.0	D 71.0	S 87.0	D 63.0	F 73.0	S 74.0	M 88.0	S 74.0	M 92.0
20.	D 74.0	S 90.0	D 89.0	F 90.0	F 68.0	M 66.0	M 51.0	S 80.0	M 83.0	D 89.0	S 85.0	D 94.0
21.	F 79.0	S 97.0	M 77.0	S 92.0	S 53.0	D 71.0	D 56.0	S 68.0	D 88.0	F 77.0	M 84.0	M 90.0
22.	S 89.0	M 97.0	D 85.0	S 85.0	S 72.0	M 68.0	F 81.0	M 66.0	M 82.0	S 83.0	D 86.0	D 87.0
23.	S 87.0	D 93.0	F 92.0	M 80.0	M 84.0	D 72.0	S 73.0	D 63.0	D 75.0	S 83.0	M 86.0	F 89.0
24.	M 92.0	M 79.0	S 90.0	D 94.0	D 86.0	F 38.0	S 79.0	M 65.0	F 78.0	M 77.0	D 77.0	S 93.0
25.	D 87.0	D 89.0	S 93.0	M 94.0	M 87.0	S 45.0	M 71.0	D 69.0	S 92.0	D 76.0	F 83.0	S 95.0
26.	M 89.0	F 96.0	M 95.0	D 78.0	D 84.0	S 56.0	D 66.0	F 91.0	S 84.0	M 79.0	S 77.0	M 97.0
27.	D 91.0	S 97.0	D 94.0	F 45.0	F 58.0	M 63.0	M 88.0	S 75.0	M 73.0	D 87.0	S 88.0	D 94.0
28.	F 95.0	S 96.0	M 97.0	S 68.0	S 55.0	D 88.0	D 76.0	S 89.0	D 82.0	F 84.0	M 89.0	M 84.0
29.	S 88.0	M 95.0	D 95.0		S 76.0	M 90.0	F 71.0	M 90.0	M 82.0	S 81.0	D 85.0	D 92.0
30.	S 85.0	D 87.0	F 97.0		M 90.0	D 93.0	S 67.0	D 88.0	D 72.0	S 72.0	M 72.0	F 87.0
31.		M 89.0	S 84.0		D 83.0		S 75.0		F 68.0	M 70.0		S 79.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.5</b>	<b>88.7</b>	<b>92.1</b>	<b>86.4</b>	<b>82.9</b>	<b>69.2</b>	<b>71.0</b>	<b>74.6</b>	<b>76.7</b>	<b>77.2</b>	<b>77.1</b>	<b>87.8</b>

St. Arnold WWJahr 1981  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1982

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 90.0	D 95.0	F 93.0	M 87.0	M 78.0	D 69.0	S 81.0	D 55.0	D 67.0	S 69.0	M 75.0	F 79.0
2.	M 83.0	M 94.0	S 93.0	D 68.0	D 74.0	F 61.0	S 57.0	M 57.0	F 65.0	M 38.0	D 73.0	S 88.0
3.	D 85.0	D 94.0	S 82.0	M 66.0	M 80.0	S 77.0	M 75.0	D 62.0	S 85.0	D 48.0	F 65.0	S 87.0
4.	M 95.0	F 88.0	M 88.0	D 74.0	D 87.0	S 56.0	D 68.0	F 63.0	S 64.0	M 60.0	S 61.0	M 88.0
5.	D 82.0	S 91.0	D 89.0	F 78.0	F 76.0	M 45.0	M 90.0	S 55.0	M 66.0	D 86.0	S 71.0	D 82.0
6.	F 81.0	S 94.0	M 81.0	S 94.0	S 66.0	D 70.0	D 68.0	S 60.0	D 76.0	F 72.0	M 80.0	M 88.0
7.	S 79.0	M 93.0	D 84.0	S 94.0	S 70.0	M 82.0	F 81.0	M 62.0	M 68.0	S 82.0	D 75.0	D 83.0
8.	S 82.0	D 95.0	F 66.0	M 90.0	M 77.0	D 73.0	S 74.0	D 62.0	D 62.0	S 76.0	M 72.0	F 88.0
9.	M 87.0	M 92.0	S 79.0	D 83.0	D 83.0	F 81.0	S 58.0	M 65.0	F 53.0	M 83.0	D 71.0	S 86.0
10.	D 84.0	D 92.0	S 75.0	M 68.0	M 87.0	S 85.0	M 57.0	D 56.0	S 70.0	D 68.0	F 68.0	S 82.0
11.	M 88.0	F 93.0	M 72.0	D 73.0	D 78.0	S 76.0	D 56.0	F 77.0	S 71.0	M 60.0	S 71.0	M 90.0
12.	D 94.0	S 94.0	D 92.0	F 88.0	F 80.0	M 82.0	M 55.0	S 64.0	M 58.0	D 69.0	S 78.0	D 92.0
13.	F 88.0	S 77.0	M 92.0	S 73.0	S 83.0	D 70.0	D 45.0	S 87.0	D 63.0	F 69.0	M 78.0	M 89.0
14.	S 87.0	M 93.0	D 77.0	S 94.0	S 74.0	M 70.0	F 53.0	M 69.0	M 55.0	S 69.0	D 77.0	D 88.0
15.	S 81.0	D 91.0	F 70.0	M 88.0	M 48.0	D 57.0	S 46.0	D 68.0	D 63.0	S 83.0	M 73.0	F 88.0
16.	M 69.0	M 93.0	S 67.0	D 86.0	D 68.0	F 62.0	S 60.0	M 87.0	F 62.0	M 67.0	D 75.0	S 78.0
17.	D 78.0	D 90.0	S 81.0	M 82.0	M 74.0	S 66.0	M 82.0	D 66.0	S 57.0	D 82.0	F 81.0	S 80.0
18.	M 85.0	F 89.0	M 92.0	D 75.0	D 78.0	S 49.0	D 74.0	F 80.0	S 54.0	M 74.0	S 78.0	M 83.0
19.	D 92.0	S 93.0	D 89.0	F 69.0	F 79.0	M 60.0	M 65.0	S 87.0	M 64.0	D 61.0	S 73.0	D 80.0
20.	F 73.0	S 91.0	M 86.0	S 59.0	S 73.0	D 73.0	D 82.0	S 74.0	D 67.0	F 66.0	M 79.0	M 68.0
21.	S 86.0	M 87.0	D 98.0	S 57.0	S 76.0	M 72.0	F 78.0	M 72.0	M 69.0	S 76.0	D 82.0	D 82.0
22.	S 82.0	D 93.0	F 96.0	M 58.0	M 74.0	D 58.0	S 85.0	D 76.0	D 67.0	S 80.0	M 75.0	F 80.0
23.	M 74.0	M 96.0	S 93.0	D 82.0	D 76.0	F 69.0	S 73.0	M 72.0	F 67.0	M 85.0	D 70.0	S 93.0
24.	D 80.0	D 93.0	S 93.0	M 93.0	M 79.0	S 68.0	M 74.0	D 84.0	S 73.0	D 78.0	F 74.0	S 91.0
25.	M 93.0	F 93.0	M 92.0	D 78.0	D 70.0	S 67.0	D 67.0	F 72.0	S 70.0	M 75.0	S 71.0	M 75.0
26.	D 93.0	S 87.0	D 94.0	F 68.0	F 64.0	M 64.0	M 55.0	S 62.0	M 78.0	D 90.0	S 85.0	D 85.0
27.	F 91.0	S 82.0	M 91.0	S 76.0	S 57.0	D 73.0	D 61.0	S 80.0	D 74.0	F 83.0	M 69.0	M 88.0
28.	S 92.0	M 82.0	D 88.0	S 92.0	S 72.0	D 88.0	F 68.0	M 77.0	M 68.0	S 81.0	D 73.0	D 93.0
29.	S 88.0	D 83.0	F 93.0		M 88.0	D 80.0	S 60.0	D 81.0	D 55.0	S 71.0	M 67.0	F 84.0
30.	M 94.0	M 79.0	S 91.0		D 71.0	F 77.0	S 50.0	M 65.0	F 33.0	M 67.0	D 93.0	S 83.0
31.		D 93.0	S 86.0		M 52.0		M 54.0		S 45.0	D 84.0		S 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>85.2</b>	<b>90.3</b>	<b>85.9</b>	<b>78.3</b>	<b>73.9</b>	<b>68.8</b>	<b>66.2</b>	<b>69.9</b>	<b>64.2</b>	<b>72.6</b>	<b>74.4</b>	<b>84.7</b>

St. Arnold WWJahr 1982  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 78.0	M 87.0	S 73.0	D 77.0	D 93.0	F 72.0	S 83.0	M 62.0	F 70.0	M 77.0	D 78.0	S 57.0
2.	D 94.0	D 95.0	S 93.0	M 82.0	M 91.0	S 81.0	M 78.0	D 74.0	S 73.0	D 73.0	F 57.0	S 87.0
3.	M 94.0	F 97.0	M 93.0	D 93.0	D 79.0	S 83.0	D 89.0	F 66.0	S 67.0	M 63.0	S 80.0	M 91.0
4.	D 89.0	S 94.0	D 81.0	F 80.0	F 75.0	M 75.0	M 78.0	S 65.0	M 67.0	D 89.0	S 67.0	D 64.0
5.	F 74.0	S 84.0	M 86.0	S 93.0	S 81.0	D 85.0	D 66.0	S 44.0	D 58.0	F 83.0	M 68.0	M 74.0
6.	S 52.0	M 96.0	D 75.0	S 96.0	S 88.0	M 82.0	F 52.0	M 56.0	M 78.0	S 95.0	D 72.0	D 81.0
7.	S 41.0	D 92.0	F 82.0	M 92.0	M 81.0	D 82.0	S 93.0	D 53.0	D 70.0	S 70.0	M 76.0	F 83.0
8.	M 69.0	M 78.0	S 87.0	D 89.0	D 83.0	F 84.0	S 86.0	M 66.0	F 72.0	M 57.0	D 62.0	S 89.0
9.	D 85.0	D 83.0	S 92.0	M 87.0	M 84.0	S 73.0	M 73.0	D 81.0	S 63.0	D 59.0	F 86.0	S 82.0
10.	M 81.0	F 84.0	M 91.0	D 91.0	D 85.0	S 87.0	D 65.0	F 75.0	S 50.0	M 59.0	S 81.0	M 90.0
11.	D 84.0	S 94.0	D 82.0	F 84.0	F 73.0	M 81.0	M 75.0	S 67.0	M 53.0	D 66.0	S 84.0	D 89.0
12.	F 81.0	S 93.0	M 77.0	S 77.0	S 46.0	D 92.0	D 79.0	S 70.0	D 60.0	F 68.0	M 93.0	M 76.0
13.	S 91.0	M 93.0	D 86.0	S 82.0	S 47.0	M 77.0	F 71.0	M 78.0	M 73.0	S 70.0	D 80.0	D 58.0
14.	S 87.0	D 93.0	F 90.0	M 81.0	M 80.0	D 83.0	S 66.0	D 73.0	D 81.0	S 76.0	M 94.0	F 80.0
15.	M 97.0	M 84.0	S 87.0	D 81.0	D 88.0	F 81.0	S 75.0	M 75.0	F 64.0	M 62.0	D 80.0	S 72.0
16.	D 92.0	D 73.0	S 81.0	M 71.0	M 92.0	S 52.0	M 89.0	D 72.0	S 66.0	D 69.0	F 76.0	S 72.0
17.	M 92.0	F 91.0	M 84.0	D 82.0	D 94.0	S 67.0	D 85.0	F 73.0	S 61.0	M 81.0	S 88.0	M 89.0
18.	D 90.0	S 93.0	D 77.0	F 84.0	F 93.0	M 60.0	M 78.0	S 70.0	M 69.0	D 63.0	S 84.0	D 90.0
19.	F 72.0	S 77.0	M 90.0	S 85.0	S 93.0	D 79.0	D 77.0	S 67.0	D 66.0	F 52.0	M 81.0	M 83.0
20.	S 86.0	M 75.0	D 85.0	S 88.0	S 86.0	M 55.0	F 67.0	M 58.0	M 61.0	S 62.0	D 81.0	D 87.0
21.	S 70.0	D 87.0	F 89.0	M 76.0	M 76.0	D 80.0	S 90.0	D 53.0	D 61.0	S 79.0	M 86.0	F 86.0
22.	M 93.0	M 95.0	S 75.0	D 56.0	D 87.0	F 72.0	S 74.0	M 59.0	F 55.0	M 74.0	D 78.0	S 84.0
23.	D 79.0	D 95.0	S 87.0	M 50.0	M 83.0	S 65.0	M 78.0	D 57.0	S 56.0	D 70.0	F 72.0	S 85.0
24.	M 74.0	F 87.0	M 62.0	D 59.0	D 84.0	S 80.0	D 95.0	F 70.0	S 88.0	M 74.0	S 79.0	M 96.0
25.	D 79.0	S 97.0	D 93.0	F 66.0	F 82.0	M 73.0	M 95.0	S 74.0	M 68.0	D 66.0	S 78.0	D 82.0
26.	F 92.0	S 95.0	M 85.0	S 95.0	S 85.0	D 77.0	D 91.0	S 60.0	D 60.0	F 71.0	M 81.0	M 93.0
27.	S 94.0	M 82.0	D 80.0	S 92.0	S 73.0	M 75.0	F 87.0	M 76.0	M 77.0	S 67.0	D 80.0	D 81.0
28.	S 90.0	D 87.0	F 90.0	M 90.0	M 81.0	D 75.0	S 77.0	D 79.0	D 75.0	S 71.0	M 88.0	F 88.0
29.	M 95.0	M 90.0	S 74.0		D 88.0	F 88.0	S 88.0	M 94.0	F 80.0	M 67.0	D 77.0	S 87.0
30.	D 88.0	D 92.0	S 90.0		M 88.0	S 62.0	M 78.0	D 92.0	S 63.0	D 65.0	F 70.0	S 90.0
31.		F 90.0	M 90.0		D 86.0		D 52.0		S 42.0	M 43.0		M 83.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>82.8</b>	<b>88.8</b>	<b>84.1</b>	<b>81.4</b>	<b>82.1</b>	<b>75.9</b>	<b>78.4</b>	<b>68.6</b>	<b>66.0</b>	<b>69.1</b>	<b>78.6</b>	<b>82.2</b>

St. Arnold WWJahr 1983  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 85.0	D 88.0	S 87.0	M 90.0	D 83.0	S 69.0	D 93.0	F 76.0	S 65.0	M 92.0	S 87.0	M 100.0
2.	M 91.0	F 84.0	M 84.0	D 89.0	F 90.0	M 66.0	M 81.0	S 62.0	M 88.0	D 91.0	S 84.0	D 95.0
3.	D 90.0	S 77.0	D 73.0	F 90.0	S 85.0	D 93.0	D 83.0	S 76.0	D 85.0	F 87.0	M 76.0	M 94.0
4.	F 92.0	S 55.0	M 93.0	S 87.0	S 82.0	M 87.0	F 74.0	M 90.0	M 77.0	S 77.0	D 93.0	D 84.0
5.	S 93.0	M 69.0	D 91.0	S 81.0	M 88.0	D 90.0	S 74.0	D 78.0	D 83.0	S 87.0	M 80.0	F 99.0
6.	S 94.0	D 93.0	F 90.0	M 86.0	D 91.0	F 68.0	S 89.0	M 82.0	F 90.0	M 77.0	D 93.0	S 93.0
7.	M 90.0	M 90.0	S 86.0	D 74.0	M 77.0	S 87.0	M 62.0	D 88.0	S 75.0	D 78.0	F 93.0	S 90.0
8.	D 82.0	D 89.0	S 92.0	M 86.0	D 67.0	S 88.0	D 61.0	F 76.0	S 60.0	M 80.0	S 92.0	M 95.0
9.	M 80.0	F 92.0	M 90.0	D 79.0	F 65.0	M 85.0	M 70.0	S 71.0	M 66.0	D 83.0	S 95.0	D 98.0
10.	D 84.0	S 82.0	D 93.0	F 92.0	S 93.0	D 73.0	D 74.0	S 70.0	D 74.0	F 83.0	M 93.0	M 97.0
11.	F 79.0	S 87.0	M 91.0	S 87.0	S 86.0	M 73.0	F 77.0	M 61.0	M 93.0	S 99.0	D 93.0	D 89.0
12.	S 62.0	M 79.0	D 85.0	S 70.0	M 75.0	D 74.0	S 49.0	D 60.0	D 70.0	S 81.0	M 81.0	F 95.0
13.	S 73.0	D 88.0	F 75.0	M 78.0	D 72.0	F 65.0	S 61.0	M 77.0	F 83.0	M 77.0	D 85.0	S 90.0
14.	M 73.0	M 80.0	S 65.0	D 82.0	M 72.0	S 46.0	M 55.0	D 79.0	S 93.0	D 87.0	F 91.0	S 89.0
15.	D 95.0	D 61.0	S 82.0	M 80.0	D 69.0	S 58.0	D 80.0	F 80.0	S 83.0	M 82.0	S 92.0	M 89.0
16.	M 90.0	F 70.0	M 78.0	D 72.0	F 78.0	M 80.0	M 69.0	S 75.0	M 83.0	D 80.0	S 85.0	D 93.0
17.	D 87.0	S 79.0	D 75.0	F 70.0	S 67.0	D 62.0	D 90.0	S 76.0	D 89.0	F 77.0	M 85.0	M 80.0
18.	F 87.0	S 85.0	M 83.0	S 70.0	S 58.0	M 49.0	F 67.0	M 73.0	M 96.0	S 75.0	D 89.0	D 80.0
19.	S 90.0	M 91.0	D 93.0	S 61.0	M 48.0	D 47.0	S 71.0	D 62.0	D 83.0	S 70.0	M 94.0	F 84.0
20.	S 88.0	D 76.0	F 92.0	M 71.0	D 50.0	F 52.0	S 70.0	M 57.0	F 89.0	M 74.0	D 91.0	S 75.0
21.	M 89.0	M 87.0	S 85.0	D 87.0	M 51.0	S 44.0	M 91.0	D 67.0	S 80.0	D 72.0	F 90.0	S 74.0
22.	D 88.0	D 85.0	S 82.0	M 95.0	D 58.0	S 55.0	D 78.0	F 75.0	S 76.0	M 56.0	S 89.0	M 94.0
23.	M 84.0	F 87.0	M 87.0	D 90.0	F 52.0	M 53.0	M 85.0	S 66.0	M 74.0	D 64.0	S 94.0	D 92.0
24.	D 84.0	S 86.0	D 93.0	F 79.0	S 70.0	D 38.0	D 90.0	S 64.0	D 73.0	F 62.0	M 95.0	M 82.0
25.	F 92.0	S 91.0	M 85.0	S 84.0	S 60.0	M 43.0	F 86.0	M 82.0	M 82.0	S 73.0	D 98.0	D 81.0
26.	S 90.0	M 88.0	D 81.0	S 94.0	M 74.0	D 47.0	S 74.0	D 71.0	D 90.0	S 83.0	M 99.0	F 86.0
27.	S 90.0	D 92.0	F 86.0	M 93.0	D 74.0	F 48.0	S 83.0	M 74.0	F 78.0	M 80.0	D 97.0	S 86.0
28.	M 91.0	M 92.0	S 87.0	D 77.0	M 74.0	S 44.0	M 91.0	D 73.0	S 93.0	D 84.0	F 91.0	S 79.0
29.	D 88.0	D 91.0	S 87.0	M 77.0	D 86.0	S 46.0	D 82.0	F 74.0	S 75.0	M 84.0	S 91.0	M 95.0
30.	M 89.0	F 80.0	M 89.0		F 72.0	M 71.0	M 84.0	S 73.0	M 56.0	D 79.0	S 93.0	D 83.0
31.		S 78.0	D 87.0		S 90.0		D 70.0		D 68.0	F 85.0		M 88.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.3</b>	<b>83.0</b>	<b>85.4</b>	<b>81.8</b>	<b>72.8</b>	<b>63.4</b>	<b>76.3</b>	<b>72.9</b>	<b>79.7</b>	<b>79.3</b>	<b>90.3</b>	<b>88.7</b>

St. Arnold WWJahr 1984  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1985

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 90.0	S 85.0	D 90.0	F 82.0	F 91.0	M 72.0	M 66.0	S 46.0	M 83.0	D 87.0	S 62.0	D 73.0
2.	F 81.0	S 96.0	M 79.0	S 76.0	S 86.0	D 75.0	D 87.0	S 41.0	D 68.0	F 73.0	M 71.0	M 80.0
3.	S 92.0	M 91.0	D 82.0	S 50.0	S 64.0	M 60.0	F 65.0	M 34.0	M 62.0	S 81.0	D 87.0	D 63.0
4.	S 85.0	D 93.0	F 88.0	M 62.0	M 88.0	D 47.0	S 85.0	D 44.0	D 45.0	S 76.0	M 80.0	F 80.0
5.	M 92.0	M 86.0	S 87.0	D 80.0	D 90.0	F 51.0	S 60.0	M 70.0	F 53.0	M 80.0	D 80.0	S 83.0
6.	D 85.0	D 92.0	S 86.0	M 91.0	M 97.0	S 74.0	M 50.0	D 73.0	S 79.0	D 80.0	F 84.0	S 80.0
7.	M 92.0	F 95.0	M 80.0	D 56.0	D 96.0	S 70.0	D 59.0	F 80.0	S 59.0	M 68.0	S 78.0	M 71.0
8.	D 66.0	S 96.0	D 84.0	F 55.0	F 94.0	M 62.0	M 63.0	S 65.0	M 88.0	D 78.0	S 86.0	D 86.0
9.	F 72.0	S 85.0	M 91.0	S 63.0	S 86.0	D 82.0	D 56.0	S 83.0	D 93.0	F 71.0	M 70.0	M 86.0
10.	S 86.0	M 90.0	D 93.0	S 64.0	S 72.0	M 78.0	F 87.0	M 82.0	M 90.0	S 86.0	D 78.0	D 77.0
11.	S 78.0	D 93.0	F 87.0	M 56.0	M 90.0	D 66.0	S 70.0	D 82.0	D 63.0	S 56.0	M 82.0	F 89.0
12.	M 79.0	M 85.0	S 84.0	D 49.0	D 92.0	F 92.0	S 67.0	M 78.0	F 62.0	M 69.0	D 72.0	S 81.0
13.	D 81.0	D 75.0	S 84.0	M 58.0	M 93.0	S 75.0	M 93.0	D 85.0	S 60.0	D 60.0	F 86.0	S 80.0
14.	M 74.0	F 97.0	M 86.0	D 67.0	D 88.0	S 82.0	D 66.0	F 85.0	S 61.0	M 67.0	S 80.0	M 89.0
15.	D 78.0	S 95.0	D 84.0	F 47.0	F 90.0	M 75.0	M 56.0	S 71.0	M 72.0	D 75.0	S 76.0	D 91.0
16.	F 81.0	S 94.0	M 90.0	S 76.0	S 73.0	D 91.0	D 55.0	S 74.0	D 74.0	F 71.0	M 81.0	M 94.0
17.	S 96.0	M 95.0	D 91.0	S 66.0	S 73.0	M 70.0	F 58.0	M 84.0	M 62.0	S 86.0	D 94.0	D 90.0
18.	S 90.0	D 90.0	F 86.0	M 70.0	M 72.0	D 63.0	S 58.0	D 68.0	D 64.0	S 70.0	M 88.0	F 89.0
19.	M 86.0	M 86.0	S 93.0	D 51.0	D 89.0	F 44.0	S 60.0	M 68.0	F 67.0	M 88.0	D 69.0	S 85.0
20.	D 93.0	D 91.0	S 91.0	M 41.0	M 86.0	S 69.0	M 66.0	D 90.0	S 74.0	D 65.0	F 89.0	S 84.0
21.	M 93.0	F 89.0	M 88.0	D 90.0	D 50.0	S 50.0	D 71.0	F 70.0	S 67.0	M 69.0	S 75.0	M 84.0
22.	D 89.0	S 76.0	D 86.0	F 70.0	F 58.0	M 60.0	M 84.0	S 78.0	M 92.0	D 88.0	S 93.0	D 82.0
23.	F 80.0	S 62.0	M 80.0	S 80.0	S 65.0	D 35.0	D 82.0	S 70.0	D 72.0	F 72.0	M 88.0	M 75.0
24.	S 80.0	M 85.0	D 84.0	S 85.0	S 80.0	M 43.0	F 56.0	M 75.0	M 66.0	S 69.0	D 86.0	D 75.0
25.	S 89.0	D 90.0	F 96.0	M 66.0	M 65.0	D 64.0	S 58.0	D 76.0	D 69.0	S 69.0	M 85.0	F 83.0
26.	M 88.0	M 91.0	S 89.0	D 80.0	D 83.0	F 55.0	S 44.0	M 90.0	F 81.0	M 82.0	D 84.0	S 87.0
27.	D 78.0	D 80.0	S 78.0	M 97.0	M 76.0	S 83.0	M 65.0	D 86.0	S 74.0	D 73.0	F 78.0	S 98.0
28.	M 72.0	F 90.0	M 71.0	D 95.0	D 68.0	S 70.0	D 65.0	F 79.0	S 72.0	M 66.0	S 90.0	M 93.0
29.	D 88.0	S 92.0	D 85.0		F 71.0	M 65.0	M 55.0	S 89.0	M 74.0	D 66.0	S 79.0	D 91.0
30.	F 66.0	S 87.0	M 87.0		S 79.0	D 60.0	D 50.0	S 73.0	D 88.0	F 62.0	M 82.0	M 88.0
31.		M 90.0	D 84.0		S 79.0		F 50.0		M 83.0	S 77.0		D 86.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>83.3</b>	<b>88.5</b>	<b>85.9</b>	<b>68.7</b>	<b>80.1</b>	<b>66.1</b>	<b>64.7</b>	<b>73.0</b>	<b>71.5</b>	<b>73.5</b>	<b>81.1</b>	<b>83.6</b>

St. Arnold WWJahr 1985  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1986

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 88.0	S 89.0	M 83.0	S 81.0	S 57.0	D 85.0	D 40.0	S 60.0	D 48.0	F 61.0	M 75.0	M 75.0
2.	S 90.0	M 70.0	D 94.0	S 86.0	S 60.0	M 76.0	F 44.0	M 60.0	M 52.0	S 60.0	D 71.0	D 90.0
3.	S 83.0	D 75.0	F 97.0	M 69.0	M 65.0	D 85.0	S 61.0	D 85.0	D 57.0	S 43.0	M 86.0	F 81.0
4.	M 85.0	M 85.0	S 95.0	D 70.0	D 88.0	F 83.0	S 75.0	M 76.0	F 50.0	M 70.0	D 69.0	S 76.0
5.	D 87.0	D 63.0	S 95.0	M 64.0	M 96.0	S 84.0	M 72.0	D 92.0	S 67.0	D 65.0	F 70.0	S 66.0
6.	M 71.0	F 85.0	M 96.0	D 65.0	D 94.0	S 70.0	D 86.0	F 93.0	S 86.0	M 43.0	S 75.0	M 86.0
7.	D 88.0	S 89.0	D 86.0	F 66.0	F 93.0	M 92.0	M 72.0	S 92.0	M 80.0	D 61.0	S 66.0	D 84.0
8.	F 86.0	S 93.0	M 81.0	S 76.0	S 88.0	D 95.0	D 70.0	S 84.0	D 62.0	F 71.0	M 90.0	M 90.0
9.	S 65.0	M 91.0	D 88.0	S 70.0	S 94.0	M 81.0	F 77.0	M 56.0	M 55.0	S 59.0	D 71.0	D 82.0
10.	S 86.0	D 95.0	F 94.0	M 82.0	M 80.0	D 58.0	S 81.0	D 53.0	D 76.0	S 60.0	M 70.0	F 79.0
11.	M 90.0	M 99.0	S 91.0	D 82.0	D 92.0	F 49.0	S 64.0	M 72.0	F 69.0	M 58.0	D 65.0	S 91.0
12.	D 89.0	D 76.0	S 89.0	M 66.0	M 84.0	S 45.0	M 55.0	D 60.0	S 64.0	D 79.0	F 75.0	S 79.0
13.	M 94.0	F 93.0	M 90.0	D 55.0	D 82.0	S 50.0	D 80.0	F 55.0	S 61.0	M 70.0	S 71.0	M 80.0
14.	D 95.0	S 96.0	D 88.0	F 68.0	F 82.0	M 95.0	M 65.0	S 44.0	M 76.0	D 55.0	S 91.0	D 76.0
15.	F 86.0	S 88.0	M 92.0	S 76.0	S 86.0	D 84.0	D 68.0	S 48.0	D 75.0	F 70.0	M 90.0	M 84.0
16.	S 95.0	M 92.0	D 93.0	S 73.0	S 75.0	M 60.0	F 57.0	M 62.0	M 65.0	S 58.0	D 80.0	D 89.0
17.	S 85.0	D 96.0	F 89.0	M 64.0	M 82.0	D 77.0	S 47.0	D 81.0	D 76.0	S 65.0	M 70.0	F 82.0
18.	M 60.0	M 94.0	S 93.0	D 90.0	D 46.0	F 91.0	S 65.0	M 73.0	F 66.0	M 58.0	D 70.0	S 75.0
19.	D 72.0	D 86.0	S 85.0	M 86.0	M 48.0	S 81.0	M 53.0	D 65.0	S 68.0	D 92.0	F 75.0	S 77.0
20.	M 85.0	F 83.0	M 73.0	D 83.0	D 79.0	S 81.0	D 52.0	F 68.0	S 60.0	M 88.0	S 71.0	M 90.0
21.	D 95.0	S 70.0	D 82.0	F 77.0	F 70.0	M 80.0	M 60.0	S 83.0	M 66.0	D 62.0	S 76.0	D 91.0
22.	F 90.0	S 47.0	M 81.0	S 73.0	S 80.0	D 52.0	D 76.0	S 54.0	D 90.0	F 91.0	M 92.0	M 92.0
23.	S 93.0	M 82.0	D 83.0	S 69.0	S 71.0	M 56.0	F 64.0	M 40.0	M 93.0	S 78.0	D 80.0	D 84.0
24.	S 97.0	D 78.0	F 86.0	M 74.0	M 81.0	D 80.0	S 55.0	D 80.0	D 83.0	S 73.0	M 72.0	F 67.0
25.	M 96.0	M 89.0	S 92.0	D 70.0	D 62.0	F 80.0	S 90.0	M 65.0	F 94.0	M 75.0	D 72.0	S 75.0
26.	D 91.0	D 96.0	S 95.0	M 68.0	M 84.0	S 90.0	M 60.0	D 55.0	S 89.0	D 69.0	F 80.0	S 81.0
27.	M 95.0	F 92.0	M 84.0	D 50.0	D 88.0	S 70.0	D 61.0	F 47.0	S 68.0	M 65.0	S 88.0	M 73.0
28.	D 86.0	S 94.0	D 85.0	F 49.0	F 56.0	M 80.0	M 52.0	S 52.0	M 65.0	D 71.0	S 80.0	D 95.0
29.	F 91.0	S 86.0	M 66.0		S 85.0	D 84.0	D 60.0	S 57.0	D 68.0	F 75.0	M 85.0	M 81.0
30.	S 92.0	M 95.0	D 74.0		S 70.0	M 59.0	F 71.0	M 50.0	M 70.0	S 89.0	D 86.0	D 73.0
31.		D 85.0	F 79.0		M 89.0		S 80.0		D 58.0	S 70.0		F 82.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.9</b>	<b>85.5</b>	<b>87.1</b>	<b>71.5</b>	<b>77.6</b>	<b>75.1</b>	<b>64.9</b>	<b>65.4</b>	<b>69.6</b>	<b>67.9</b>	<b>77.1</b>	<b>81.5</b>

St. Arnold WWJahr 1986  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1987

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 93.0	M 95.0	D 92.0	S 50.0	S 99.0	M 54.0	F 77.0	M 75.0	M 62.0	S 71.0	D 71.0	D 65.0
2.	S 75.0	D 92.0	F 90.0	M 42.0	M 88.0	D 54.0	S 66.0	D 78.0	D 58.0	S 72.0	M 80.0	F 64.0
3.	M 72.0	M 58.0	S 95.0	D 80.0	D 75.0	F 50.0	S 75.0	M 85.0	F 62.0	M 84.0	D 82.0	S 68.0
4.	D 91.0	D 64.0	S 96.0	M 98.0	M 74.0	S 70.0	M 76.0	D 79.0	S 57.0	D 70.0	F 89.0	S 75.0
5.	M 85.0	F 68.0	M 95.0	D 89.0	D 73.0	S 72.0	D 63.0	F 85.0	S 49.0	M 78.0	S 72.0	M 80.0
6.	D 81.0	S 96.0	D 80.0	F 92.0	F 66.0	M 73.0	M 62.0	S 72.0	M 48.0	D 78.0	S 69.0	D 89.0
7.	F 80.0	S 93.0	M 80.0	S 74.0	S 60.0	D 55.0	D 67.0	S 62.0	D 58.0	F 65.0	M 78.0	M 65.0
8.	S 85.0	M 80.0	D 94.0	S 97.0	S 65.0	M 57.0	F 72.0	M 86.0	M 73.0	S 82.0	D 74.0	D 73.0
9.	S 63.0	D 81.0	F 88.0	M 96.0	M 67.0	D 84.0	S 50.0	D 71.0	D 65.0	S 82.0	M 69.0	F 69.0
10.	M 65.0	M 92.0	S 81.0	D 76.0	D 55.0	F 78.0	S 64.0	M 70.0	F 60.0	M 71.0	D 82.0	S 49.0
11.	D 65.0	D 95.0	S 75.0	M 81.0	M 57.0	S 73.0	M 65.0	D 67.0	S 53.0	D 66.0	F 65.0	S 85.0
12.	M 83.0	F 95.0	M 82.0	D 93.0	D 63.0	S 87.0	D 93.0	F 65.0	S 62.0	M 80.0	S 72.0	M 97.0
13.	D 60.0	S 88.0	D 69.0	F 89.0	F 57.0	M 81.0	M 85.0	S 87.0	M 68.0	D 82.0	S 93.0	D 94.0
14.	F 71.0	S 93.0	M 61.0	S 87.0	S 70.0	D 75.0	D 84.0	S 67.0	D 48.0	F 67.0	M 71.0	M 74.0
15.	S 74.0	M 94.0	D 61.0	S 87.0	S 81.0	M 75.0	F 84.0	M 86.0	M 73.0	S 69.0	D 73.0	D 74.0
16.	S 91.0	D 82.0	F 73.0	M 73.0	M 83.0	D 83.0	S 83.0	D 70.0	D 76.0	S 77.0	M 84.0	F 63.0
17.	M 88.0	M 90.0	S 82.0	D 76.0	D 97.0	F 70.0	S 59.0	M 86.0	F 82.0	M 72.0	D 79.0	S 81.0
18.	D 80.0	D 75.0	S 86.0	M 91.0	M 92.0	S 64.0	M 63.0	D 77.0	S 72.0	D 94.0	F 88.0	S 80.0
19.	M 95.0	F 90.0	M 89.0	D 81.0	D 83.0	S 67.0	D 60.0	F 86.0	S 72.0	M 92.0	S 80.0	M 66.0
20.	D 95.0	S 95.0	D 97.0	F 82.0	F 93.0	M 76.0	M 84.0	S 91.0	M 84.0	D 76.0	S 88.0	D 70.0
21.	F 81.0	S 95.0	M 98.0	S 80.0	S 70.0	D 63.0	D 85.0	S 64.0	D 83.0	F 65.0	M 86.0	M 91.0
22.	S 86.0	M 90.0	D 98.0	S 94.0	S 72.0	M 58.0	F 85.0	M 77.0	M 82.0	S 73.0	D 86.0	D 91.0
23.	S 75.0	D 90.0	F 98.0	M 81.0	M 96.0	D 55.0	S 57.0	D 77.0	D 91.0	S 75.0	M 88.0	F 95.0
24.	M 88.0	M 90.0	S 98.0	D 59.0	D 96.0	F 46.0	S 56.0	M 87.0	F 87.0	M 80.0	D 88.0	S 94.0
25.	D 74.0	D 95.0	S 98.0	M 40.0	M 90.0	S 53.0	M 52.0	D 67.0	S 75.0	D 71.0	F 88.0	S 94.0
26.	M 81.0	F 97.0	M 95.0	D 75.0	D 47.0	S 47.0	D 44.0	F 80.0	S 70.0	M 76.0	S 75.0	M 79.0
27.	D 94.0	S 93.0	D 96.0	F 99.0	F 60.0	M 35.0	M 56.0	S 74.0	M 87.0	D 86.0	S 72.0	D 69.0
28.	F 98.0	S 95.0	M 91.0	S 99.0	S 75.0	D 29.0	D 62.0	S 81.0	D 76.0	F 76.0	M 80.0	M 84.0
29.	S 92.0	M 95.0	D 65.0		S 72.0	M 50.0	F 84.0	M 73.0	M 94.0	S 90.0	D 86.0	D 91.0
30.	S 88.0	D 91.0	F 74.0		M 83.0	D 69.0	S 93.0	D 68.0	D 84.0	S 70.0	M 74.0	F 92.0
31.		M 84.0	S 68.0			D 78.0	S 84.0		F 85.0	M 74.0		S 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>81.6</b>	<b>88.1</b>	<b>85.3</b>	<b>80.8</b>	<b>75.4</b>	<b>63.4</b>	<b>70.6</b>	<b>76.4</b>	<b>70.8</b>	<b>76.3</b>	<b>79.4</b>	<b>78.9</b>

St. Arnold WWJahr 1987  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 95.0	D 90.0	F 85.0	M 81.0	D 86.0	F 75.0	S 53.0	M 76.0	F 80.0	M 65.0	D 75.0	S 78.0
2.	M 93.0	M 65.0	S 74.0	D 74.0	M 81.0	S 69.0	M 61.0	D 75.0	S 65.0	D 71.0	F 68.0	S 81.0
3.	D 95.0	D 73.0	S 75.0	M 73.0	D 84.0	S 84.0	D 60.0	F 82.0	S 65.0	M 70.0	S 77.0	M 81.0
4.	M 90.0	F 91.0	M 73.0	D 59.0	F 76.0	M 71.0	M 69.0	S 78.0	M 70.0	D 74.0	S 77.0	D 90.0
5.	D 90.0	S 98.0	D 80.0	F 75.0	S 90.0	D 75.0	D 69.0	S 70.0	D 90.0	F 70.0	M 92.0	M 88.0
6.	F 76.0	S 96.0	M 64.0	S 91.0	S 93.0	M 81.0	F 51.0	M 76.0	M 65.0	S 70.0	D 75.0	D 88.0
7.	S 85.0	M 76.0	D 87.0	S 80.0	M 76.0	D 60.0	S 40.0	D 95.0	D 63.0	S 72.0	M 70.0	F 83.0
8.	S 95.0	D 85.0	F 93.0	M 75.0	D 74.0	F 76.0	S 39.0	M 84.0	F 68.0	M 81.0	D 65.0	S 73.0
9.	M 85.0	M 82.0	S 71.0	D 64.0	M 69.0	S 84.0	M 45.0	D 93.0	S 80.0	D 75.0	F 70.0	S 90.0
10.	D 86.0	D 95.0	S 95.0	M 85.0	D 95.0	S 45.0	D 33.0	F 80.0	S 51.0	M 82.0	S 89.0	M 84.0
11.	M 85.0	F 95.0	M 82.0	D 81.0	F 90.0	M 75.0	M 35.0	S 75.0	M 75.0	D 82.0	S 81.0	D 86.0
12.	D 68.0	S 97.0	D 80.0	F 90.0	S 81.0	D 59.0	D 36.0	S 48.0	D 73.0	F 62.0	M 84.0	M 94.0
13.	F 80.0	S 90.0	M 65.0	S 60.0	S 93.0	M 59.0	F 34.0	M 44.0	M 81.0	S 66.0	D 85.0	D 86.0
14.	S 80.0	M 83.0	D 82.0	S 46.0	M 70.0	D 30.0	S 36.0	D 55.0	D 86.0	S 60.0	M 90.0	F 90.0
15.	S 73.0	D 94.0	F 93.0	M 61.0	D 85.0	F 36.0	S 37.0	M 69.0	F 89.0	M 71.0	D 85.0	S 94.0
16.	M 90.0	M 98.0	S 96.0	D 79.0	M 80.0	S 56.0	M 48.0	D 61.0	S 95.0	D 70.0	F 92.0	S 88.0
17.	D 92.0	D 96.0	S 85.0	M 91.0	D 70.0	S 85.0	D 56.0	F 61.0	S 84.0	M 67.0	S 88.0	M 91.0
18.	M 85.0	F 91.0	M 91.0	D 92.0	F 66.0	M 66.0	M 58.0	S 63.0	M 87.0	D 56.0	S 92.0	D 87.0
19.	D 95.0	S 90.0	D 85.0	F 83.0	S 72.0	D 42.0	D 87.0	S 61.0	D 79.0	F 80.0	M 82.0	M 88.0
20.	F 91.0	S 93.0	M 78.0	S 78.0	S 94.0	M 78.0	F 71.0	M 70.0	M 72.0	S 68.0	D 86.0	D 92.0
21.	S 95.0	M 96.0	D 85.0	S 90.0	M 97.0	D 70.0	S 56.0	D 64.0	D 86.0	S 87.0	M 87.0	F 90.0
22.	S 96.0	D 93.0	F 94.0	M 76.0	D 90.0	F 50.0	S 45.0	M 61.0	F 89.0	M 78.0	D 84.0	S 88.0
23.	M 90.0	M 91.0	S 91.0	D 88.0	M 90.0	S 42.0	M 33.0	D 66.0	S 71.0	D 72.0	F 72.0	S 90.0
24.	D 85.0	D 81.0	S 93.0	M 84.0	D 84.0	S 40.0	D 69.0	F 81.0	S 84.0	M 74.0	S 90.0	M 92.0
25.	M 96.0	F 93.0	M 87.0	D 90.0	F 90.0	M 53.0	M 42.0	S 82.0	M 51.0	D 79.0	S 90.0	D 94.0
26.	D 96.0	S 85.0	D 93.0	F 95.0	S 75.0	D 38.0	D 47.0	S 77.0	D 91.0	F 81.0	M 92.0	M 77.0
27.	F 95.0	S 88.0	M 88.0	S 84.0	S 87.0	M 31.0	F 81.0	M 82.0	M 79.0	S 92.0	D 81.0	D 69.0
28.	S 95.0	M 81.0	D 90.0	S 77.0	M 86.0	D 83.0	S 85.0	D 75.0	D 66.0	S 74.0	M 77.0	F 83.0
29.	S 90.0	D 79.0	F 79.0	M 83.0	D 92.0	F 48.0	S 71.0	M 76.0	F 66.0	M 77.0	D 79.0	S 78.0
30.	M 93.0	M 89.0	S 81.0		M 82.0	S 55.0	M 69.0	D 64.0	S 75.0	D 72.0	F 77.0	S 88.0
31.		D 80.0	S 80.0			D 80.0	D 56.0		S 71.0	M 70.0		M 92.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.7</b>	<b>88.2</b>	<b>83.7</b>	<b>78.8</b>	<b>83.2</b>	<b>60.5</b>	<b>53.9</b>	<b>71.5</b>	<b>75.7</b>	<b>73.2</b>	<b>81.7</b>	<b>86.2</b>

St. Arnold WWJahr 1988  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1989

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 82.0	D 98.0	S 94.0	M 92.0	M 92.0	S 70.0	M 48.0	D 54.0	S 88.0	D 80.0	F 75.0	S 80.0
2.	M 83.0	F 97.0	M 96.0	D 88.0	D 86.0	S 39.0	D 72.0	F 57.0	S 82.0	M 67.0	S 88.0	M 73.0
3.	D 74.0	S 95.0	D 93.0	F 92.0	F 93.0	M 43.0	M 67.0	S 74.0	M 52.0	D 76.0	S 79.0	D 67.0
4.	F 61.0	S 90.0	M 91.0	S 83.0	S 91.0	D 57.0	D 57.0	S 87.0	D 60.0	F 66.0	M 78.0	M 67.0
5.	S 70.0	M 83.0	D 91.0	S 75.0	S 82.0	M 83.0	F 55.0	M 95.0	M 58.0	S 65.0	D 75.0	D 62.0
6.	S 85.0	D 93.0	F 96.0	M 75.0	M 57.0	D 80.0	S 52.0	D 71.0	D 36.0	S 52.0	M 68.0	F 76.0
7.	M 98.0	M 91.0	S 94.0	D 77.0	D 80.0	F 60.0	S 66.0	M 84.0	F 56.0	M 75.0	D 70.0	S 87.0
8.	D 75.0	D 96.0	S 96.0	M 83.0	M 88.0	S 78.0	M 62.0	D 78.0	S 72.0	D 77.0	F 62.0	S 89.0
9.	M 70.0	F 94.0	M 97.0	D 77.0	D 55.0	S 41.0	D 54.0	F 65.0	S 86.0	M 65.0	S 67.0	M 91.0
10.	D 89.0	S 95.0	D 97.0	F 83.0	F 55.0	M 68.0	M 50.0	S 56.0	M 75.0	D 50.0	S 73.0	D 75.0
11.	F 98.0	S 90.0	M 92.0	S 87.0	S 82.0	D 47.0	D 83.0	S 66.0	D 66.0	F 72.0	M 72.0	M 72.0
12.	S 98.0	M 91.0	D 82.0	S 92.0	S 70.0	M 88.0	F 71.0	M 43.0	M 62.0	S 74.0	D 57.0	D 83.0
13.	S 82.0	D 88.0	F 71.0	M 76.0	M 72.0	D 97.0	S 78.0	D 42.0	D 60.0	S 56.0	M 87.0	F 86.0
14.	M 92.0	M 91.0	S 82.0	D 67.0	D 70.0	F 94.0	S 67.0	M 44.0	F 62.0	M 45.0	D 72.0	S 87.0
15.	D 95.0	D 81.0	S 83.0	M 94.0	M 83.0	S 78.0	M 49.0	D 47.0	S 70.0	D 55.0	F 88.0	S 80.0
16.	M 92.0	F 83.0	M 81.0	D 84.0	D 95.0	S 83.0	D 52.0	F 42.0	S 59.0	M 66.0	S 83.0	M 74.0
17.	D 82.0	S 94.0	D 94.0	F 77.0	F 94.0	M 63.0	M 58.0	S 47.0	M 68.0	D 69.0	S 74.0	D 82.0
18.	F 88.0	S 94.0	M 92.0	S 91.0	S 60.0	D 76.0	D 49.0	S 56.0	D 58.0	F 60.0	M 63.0	M 77.0
19.	S 89.0	M 92.0	D 97.0	S 91.0	S 52.0	M 78.0	F 38.0	M 44.0	M 58.0	S 47.0	D 88.0	D 84.0
20.	S 91.0	D 88.0	F 91.0	M 82.0	M 74.0	D 69.0	S 48.0	D 47.0	D 66.0	S 52.0	M 75.0	F 70.0
21.	M 82.0	M 93.0	S 85.0	D 80.0	D 75.0	F 71.0	S 32.0	M 56.0	F 45.0	M 60.0	D 77.0	S 57.0
22.	D 94.0	D 83.0	S 91.0	M 76.0	M 78.0	S 63.0	M 31.0	D 78.0	S 36.0	D 67.0	F 73.0	S 59.0
23.	M 98.0	F 84.0	M 96.0	D 80.0	D 67.0	S 88.0	D 32.0	F 74.0	S 76.0	M 62.0	S 86.0	M 77.0
24.	D 93.0	S 86.0	D 97.0	F 75.0	F 81.0	M 79.0	M 33.0	S 59.0	M 72.0	D 60.0	S 92.0	D 76.0
25.	F 90.0	S 95.0	M 96.0	S 61.0	S 68.0	D 96.0	D 42.0	S 46.0	D 73.0	F 70.0	M 94.0	M 77.0
26.	S 85.0	M 81.0	D 84.0	S 77.0	S 74.0	M 97.0	F 54.0	M 47.0	M 74.0	S 56.0	D 86.0	D 87.0
27.	S 91.0	D 92.0	F 65.0	M 93.0	M 44.0	D 64.0	S 58.0	D 68.0	D 65.0	S 92.0	M 74.0	F 79.0
28.	M 87.0	M 94.0	S 67.0	D 87.0	D 57.0	F 66.0	S 49.0	M 49.0	F 65.0	M 68.0	D 88.0	S 60.0
29.	D 77.0	D 93.0	S 93.0	M 47.0	M 47.0	S 57.0	M 53.0	D 87.0	S 57.0	D 66.0	F 85.0	S 84.0
30.	M 98.0	F 97.0	M 96.0	D 80.0	D 80.0	S 48.0	D 59.0	F 58.0	S 72.0	M 97.0	S 86.0	M 89.0
31.		S 97.0	D 97.0		F 70.0		M 59.0		M 83.0	D 82.0		D 90.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.3</b>	<b>90.9</b>	<b>89.6</b>	<b>82.0</b>	<b>73.3</b>	<b>70.7</b>	<b>54.1</b>	<b>60.7</b>	<b>64.9</b>	<b>66.1</b>	<b>77.8</b>	<b>77.3</b>

St. Arnold WWJahr 1989  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1990

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 89.0	F 83.0	M 85.0	D 65.0	D 84.0	S 66.0	D 59.0	F 38.0	S 77.0	M 60.0	S 91.0	M 83.0
2.	D 82.0	S 80.0	D 89.0	F 67.0	F 83.0	M 47.0	M 40.0	S 65.0	M 80.0	D 43.0	S 91.0	D 80.0
3.	F 85.0	S 81.0	M 78.0	S 80.0	S 69.0	D 72.0	D 42.0	S 72.0	D 72.0	F 43.0	M 95.0	M 79.0
4.	S 81.0	M 96.0	D 84.0	S 61.0	S 81.0	M 78.0	F 41.0	M 72.0	M 56.0	S 48.0	D 86.0	D 73.0
5.	S 85.0	D 93.0	F 93.0	M 52.0	M 78.0	D 55.0	S 39.0	D 54.0	D 82.0	S 66.0	M 82.0	F 89.0
6.	M 96.0	M 86.0	S 75.0	D 54.0	D 82.0	F 38.0	S 36.0	M 61.0	F 73.0	M 82.0	D 88.0	S 72.0
7.	D 90.0	D 82.0	S 85.0	M 63.0	M 78.0	S 49.0	M 62.0	D 75.0	S 88.0	D 72.0	F 87.0	S 82.0
8.	M 62.0	F 87.0	M 92.0	D 75.0	D 67.0	S 43.0	D 63.0	F 72.0	S 88.0	M 62.0	S 85.0	M 81.0
9.	D 76.0	S 86.0	D 92.0	F 77.0	F 73.0	M 48.0	M 62.0	S 74.0	M 70.0	D 66.0	S 82.0	D 68.0
10.	F 76.0	S 94.0	M 83.0	S 77.0	S 84.0	D 58.0	D 69.0	S 64.0	D 85.0	F 73.0	M 95.0	M 82.0
11.	S 75.0	M 92.0	D 79.0	S 69.0	S 74.0	M 62.0	F 72.0	M 73.0	M 68.0	S 60.0	D 89.0	D 82.0
12.	S 74.0	D 88.0	F 72.0	M 85.0	M 74.0	D 71.0	S 80.0	D 65.0	D 67.0	S 50.0	M 89.0	F 70.0
13.	M 80.0	M 91.0	S 93.0	D 72.0	D 73.0	F 62.0	S 74.0	M 64.0	F 68.0	M 59.0	D 86.0	S 80.0
14.	D 78.0	D 70.0	S 86.0	M 82.0	M 75.0	S 63.0	M 72.0	D 58.0	S 63.0	D 69.0	F 80.0	S 85.0
15.	M 77.0	F 85.0	M 88.0	D 92.0	D 73.0	S 70.0	D 55.0	F 65.0	S 55.0	M 62.0	S 73.0	M 68.0
16.	D 77.0	S 80.0	D 81.0	F 84.0	F 67.0	M 67.0	M 64.0	S 70.0	M 56.0	D 52.0	S 75.0	D 73.0
17.	F 60.0	S 60.0	M 70.0	S 75.0	S 54.0	D 72.0	D 58.0	S 65.0	D 85.0	F 68.0	M 76.0	M 94.0
18.	S 46.0	M 67.0	D 80.0	S 96.0	S 47.0	M 57.0	F 55.0	M 70.0	M 76.0	S 94.0	D 79.0	D 87.0
19.	S 72.0	D 85.0	F 75.0	M 63.0	M 57.0	D 65.0	S 50.0	D 80.0	D 65.0	S 80.0	M 81.0	F 86.0
20.	M 81.0	M 79.0	S 82.0	D 67.0	D 74.0	F 72.0	S 42.0	M 90.0	F 65.0	M 65.0	D 81.0	S 88.0
21.	D 81.0	D 64.0	S 83.0	M 68.0	M 71.0	S 60.0	M 48.0	D 70.0	S 65.0	D 77.0	F 71.0	S 56.0
22.	M 86.0	F 85.0	M 81.0	D 67.0	D 73.0	S 55.0	D 51.0	F 73.0	S 63.0	M 73.0	S 86.0	M 53.0
23.	D 90.0	S 76.0	D 82.0	F 79.0	F 58.0	M 65.0	M 49.0	S 77.0	M 62.0	D 71.0	S 85.0	D 54.0
24.	F 84.0	S 63.0	M 74.0	S 55.0	S 85.0	D 64.0	D 48.0	S 52.0	D 70.0	F 70.0	M 82.0	M 78.0
25.	S 62.0	M 52.0	D 65.0	S 80.0	S 88.0	M 66.0	F 48.0	M 87.0	M 70.0	S 68.0	D 84.0	D 83.0
26.	S 87.0	D 85.0	F 75.0	M 70.0	M 77.0	D 56.0	S 48.0	D 70.0	D 66.0	S 78.0	M 82.0	F 81.0
27.	M 92.0	M 90.0	S 66.0	D 72.0	D 84.0	F 58.0	S 47.0	M 86.0	F 45.0	M 65.0	D 77.0	S 79.0
28.	D 83.0	D 90.0	S 66.0	M 82.0	M 73.0	S 47.0	M 53.0	D 75.0	S 65.0	D 65.0	F 75.0	S 94.0
29.	M 88.0	F 73.0	M 64.0		D 75.0	S 59.0	D 47.0	F 70.0	S 88.0	M 65.0	S 70.0	M 85.0
30.	D 87.0	S 85.0	D 66.0		F 80.0	M 65.0	M 35.0	S 83.0	M 63.0	D 87.0	S 87.0	D 78.0
31.		S 87.0	M 52.0		S 78.0		D 51.0		D 65.0	F 93.0		M 83.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>79.4</b>	<b>81.1</b>	<b>78.6</b>	<b>72.5</b>	<b>73.8</b>	<b>60.3</b>	<b>53.5</b>	<b>69.7</b>	<b>69.7</b>	<b>67.3</b>	<b>83.0</b>	<b>78.3</b>

St. Arnold WWJahr 1990  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1991

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 93.0	S 95.0	D 92.0	F 58.0	F 82.0	M 85.0	M 82.0	S 64.0	M 94.0	D 80.0	S 60.0	D 85.0
2.	F 95.0	S 97.0	M 91.0	S 74.0	S 92.0	D 70.0	D 90.0	S 50.0	D 65.0	F 71.0	M 60.0	M 83.0
3.	S 92.0	M 94.0	D 83.0	S 66.0	S 78.0	M 90.0	F 85.0	M 92.0	M 54.0	S 72.0	D 63.0	D 75.0
4.	S 92.0	D 85.0	F 82.0	M 68.0	M 68.0	D 60.0	S 80.0	D 88.0	D 60.0	S 68.0	M 70.0	F 82.0
5.	M 86.0	M 86.0	S 75.0	D 77.0	D 95.0	F 70.0	S 85.0	M 56.0	F 58.0	M 65.0	D 89.0	S 88.0
6.	D 88.0	D 82.0	S 70.0	M 76.0	M 73.0	S 71.0	M 70.0	D 78.0	S 57.0	D 63.0	F 71.0	S 92.0
7.	M 87.0	F 62.0	M 81.0	D 78.0	D 61.0	S 81.0	D 58.0	F 76.0	S 52.0	M 77.0	S 84.0	M 91.0
8.	D 88.0	S 75.0	D 79.0	F 88.0	F 74.0	M 75.0	M 53.0	S 75.0	M 72.0	D 93.0	S 88.0	D 90.0
9.	F 87.0	S 82.0	M 78.0	S 89.0	S 88.0	D 63.0	D 75.0	S 90.0	D 71.0	F 62.0	M 77.0	M 93.0
10.	S 92.0	M 93.0	D 69.0	S 88.0	S 72.0	M 51.0	F 62.0	M 82.0	M 58.0	S 87.0	D 75.0	D 85.0
11.	S 95.0	D 94.0	F 83.0	M 94.0	M 82.0	D 44.0	S 59.0	D 72.0	D 54.0	S 94.0	M 81.0	F 75.0
12.	M 95.0	M 91.0	S 95.0	D 96.0	D 82.0	F 48.0	S 67.0	M 83.0	F 68.0	M 75.0	D 69.0	S 88.0
13.	D 96.0	D 91.0	S 94.0	M 92.0	M 67.0	S 52.0	M 74.0	D 72.0	S 86.0	D 77.0	F 69.0	S 95.0
14.	M 95.0	F 89.0	M 62.0	D 89.0	D 67.0	S 50.0	D 73.0	F 66.0	S 72.0	M 74.0	S 67.0	M 90.0
15.	D 94.0	S 93.0	D 45.0	F 94.0	F 91.0	M 53.0	M 88.0	S 90.0	M 75.0	D 69.0	S 89.0	D 92.0
16.	F 94.0	S 94.0	M 54.0	S 78.0	S 69.0	D 78.0	D 81.0	S 87.0	D 75.0	F 76.0	M 89.0	M 83.0
17.	S 95.0	M 80.0	D 61.0	S 80.0	S 76.0	M 55.0	F 72.0	M 72.0	M 73.0	S 83.0	D 86.0	D 80.0
18.	S 81.0	D 73.0	F 62.0	M 87.0	M 73.0	D 72.0	S 73.0	D 78.0	D 83.0	S 73.0	M 87.0	F 90.0
19.	M 81.0	M 94.0	S 93.0	D 82.0	D 91.0	F 65.0	S 56.0	M 89.0	F 83.0	M 70.0	D 82.0	S 88.0
20.	D 81.0	D 94.0	S 92.0	M 94.0	M 82.0	S 77.0	M 74.0	D 94.0	S 86.0	D 82.0	F 83.0	S 89.0
21.	M 90.0	F 95.0	M 96.0	D 84.0	D 76.0	S 50.0	D 77.0	F 69.0	S 70.0	M 63.0	S 78.0	M 85.0
22.	D 91.0	S 92.0	D 96.0	F 69.0	F 78.0	M 95.0	M 63.0	S 67.0	M 60.0	D 50.0	S 87.0	D 92.0
23.	F 94.0	S 89.0	M 96.0	S 77.0	S 66.0	D 88.0	D 63.0	S 76.0	D 46.0	F 63.0	M 85.0	M 92.0
24.	S 82.0	M 90.0	D 93.0	S 72.0	S 86.0	M 75.0	F 58.0	M 82.0	M 83.0	S 80.0	D 77.0	D 92.0
25.	S 87.0	D 83.0	F 94.0	M 95.0	M 66.0	D 61.0	S 81.0	D 89.0	D 81.0	S 80.0	M 94.0	F 91.0
26.	M 97.0	M 82.0	S 92.0	D 92.0	D 61.0	F 59.0	S 78.0	M 73.0	F 81.0	M 83.0	D 94.0	S 67.0
27.	D 97.0	D 80.0	S 89.0	M 65.0	M 56.0	S 72.0	M 88.0	D 93.0	S 73.0	D 78.0	F 94.0	S 63.0
28.	M 95.0	F 83.0	M 92.0	D 78.0	D 55.0	S 62.0	D 77.0	F 77.0	S 55.0	M 85.0	S 83.0	M 77.0
29.	D 97.0	S 88.0	D 97.0		F 64.0	M 80.0	M 77.0	S 85.0	M 53.0	D 73.0	S 88.0	D 77.0
30.	F 96.0	S 79.0	M 75.0		S 55.0	D 59.0	D 77.0	S 85.0	D 47.0	F 75.0	M 90.0	M 78.0
31.		M 89.0	D 59.0		S 63.0		F 78.0		M 92.0	S 67.0		D 81.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>91.1</b>	<b>86.9</b>	<b>81.3</b>	<b>81.4</b>	<b>73.8</b>	<b>67.0</b>	<b>73.4</b>	<b>78.3</b>	<b>68.9</b>	<b>74.5</b>	<b>80.3</b>	<b>84.8</b>

St. Arnold WWJahr 1991  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1992

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 79.0	S 97.0	M 91.0	S 99.0	S 55.0	M 84.0	F 87.0	M 60.0	M 65.0	S 56.0	D 87.0	D 94.0
2.	S 77.0	M 97.0	D 80.0	S 99.0	M 97.0	D 81.0	S 73.0	D 77.0	D 66.0	S 71.0	M 96.0	F 86.0
3.	S 85.0	D 97.0	F 74.0	M 83.0	D 92.0	F 87.0	S 73.0	M 73.0	F 70.0	M 60.0	D 97.0	S 73.0
4.	M 89.0	M 97.0	S 93.0	D 97.0	M 87.0	S 79.0	M 62.0	D 96.0	S 81.0	D 63.0	F 91.0	S 65.0
5.	D 89.0	D 94.0	S 96.0	M 97.0	D 65.0	S 71.0	D 58.0	F 73.0	S 78.0	M 47.0	S 98.0	M 93.0
6.	M 90.0	F 90.0	M 90.0	D 90.0	F 86.0	M 68.0	M 63.0	S 80.0	M 66.0	D 61.0	S 68.0	D 98.0
7.	D 94.0	S 93.0	D 83.0	F 80.0	S 71.0	D 50.0	D 77.0	S 86.0	D 59.0	F 62.0	M 77.0	M 96.0
8.	F 95.0	S 91.0	M 72.0	S 90.0	S 80.0	M 58.0	F 69.0	M 70.0	M 54.0	S 53.0	D 84.0	D 88.0
9.	S 90.0	M 83.0	D 94.0	S 74.0	M 93.0	D 63.0	S 88.0	D 71.0	D 57.0	S 54.0	M 80.0	F 92.0
10.	S 85.0	D 56.0	F 90.0	M 88.0	D 74.0	F 56.0	S 76.0	M 56.0	F 69.0	M 80.0	D 67.0	S 82.0
11.	M 95.0	M 77.0	S 98.0	D 95.0	M 82.0	S 58.0	M 76.0	D 76.0	S 72.0	D 75.0	F 72.0	S 93.0
12.	D 83.0	D 86.0	S 98.0	M 92.0	D 94.0	S 68.0	D 69.0	F 71.0	S 84.0	M 72.0	S 79.0	M 72.0
13.	M 75.0	F 76.0	M 93.0	D 85.0	F 88.0	M 81.0	M 72.0	S 66.0	M 85.0	D 75.0	S 67.0	D 76.0
14.	D 87.0	S 81.0	D 92.0	F 85.0	S 82.0	D 66.0	D 53.0	S 57.0	D 76.0	F 76.0	M 79.0	M 87.0
15.	F 91.0	S 75.0	M 78.0	S 74.0	S 65.0	M 81.0	F 54.0	M 54.0	M 65.0	S 70.0	D 73.0	D 74.0
16.	S 93.0	M 86.0	D 83.0	S 88.0	M 71.0	D 71.0	S 53.0	D 67.0	D 60.0	S 71.0	M 78.0	F 83.0
17.	S 94.0	D 94.0	F 73.0	M 75.0	D 95.0	F 95.0	S 71.0	M 57.0	F 87.0	M 92.0	D 76.0	S 77.0
18.	M 95.0	M 85.0	S 87.0	D 68.0	M 85.0	S 91.0	M 52.0	D 84.0	S 84.0	D 85.0	F 78.0	S 72.0
19.	D 95.0	D 91.0	S 97.0	M 92.0	D 68.0	S 64.0	D 51.0	F 80.0	S 59.0	M 83.0	S 94.0	M 76.0
20.	M 90.0	F 91.0	M 78.0	D 81.0	F 92.0	M 63.0	M 47.0	S 54.0	M 58.0	D 86.0	S 95.0	D 81.0
21.	D 91.0	S 93.0	D 67.0	F 88.0	S 82.0	D 58.0	D 52.0	S 67.0	D 68.0	F 78.0	M 80.0	M 94.0
22.	F 94.0	S 90.0	M 85.0	S 73.0	S 95.0	M 75.0	F 50.0	M 76.0	M 69.0	S 77.0	D 81.0	D 95.0
23.	S 90.0	M 86.0	D 88.0	S 89.0	M 87.0	D 84.0	S 50.0	D 67.0	D 49.0	S 67.0	M 73.0	F 97.0
24.	S 91.0	D 88.0	F 93.0	M 95.0	D 82.0	F 73.0	S 47.0	M 62.0	F 70.0	M 72.0	D 74.0	S 94.0
25.	M 92.0	M 87.0	S 98.0	D 80.0	M 75.0	S 86.0	M 46.0	D 64.0	S 79.0	D 85.0	F 75.0	S 97.0
26.	D 86.0	D 92.0	S 98.0	M 85.0	D 88.0	S 85.0	D 40.0	F 64.0	S 63.0	M 75.0	S 78.0	M 92.0
27.	M 90.0	F 91.0	M 98.0	D 85.0	F 83.0	M 69.0	M 52.0	S 48.0	M 69.0	D 68.0	S 72.0	D 94.0
28.	D 90.0	S 92.0	D 98.0	F 84.0	S 80.0	D 94.0	D 42.0	S 40.0	D 65.0	F 89.0	M 76.0	M 88.0
29.	F 91.0	S 95.0	M 98.0	S 68.0	S 54.0	M 78.0	F 49.0	M 42.0	M 55.0	S 92.0	D 96.0	D 94.0
30.	S 90.0	M 97.0	D 98.0		M 72.0	D 57.0	S 52.0	D 52.0	D 58.0	S 78.0	M 91.0	F 99.0
31.		D 91.0	F 98.0		D 60.0		S 43.0		F 54.0	M 88.0		S 93.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.2</b>	<b>88.4</b>	<b>89.0</b>	<b>85.5</b>	<b>79.2</b>	<b>73.1</b>	<b>59.6</b>	<b>66.3</b>	<b>67.5</b>	<b>72.9</b>	<b>81.1</b>	<b>86.9</b>

St. Arnold WWJahr 1992  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1993

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 82.0	D 71.0	F 91.0	M 76.0	M 78.0	D 73.0	S 68.0	D 75.0	D 52.0	S 80.0	M 85.0	F 80.0
2.	M 71.0	M 80.0	S 72.0	D 98.0	D 69.0	F 95.0	S 80.0	M 79.0	F 64.0	M 74.0	D 97.0	S 95.0
3.	D 88.0	D 75.0	S 72.0	M 98.0	M 69.0	S 95.0	M 65.0	D 96.0	S 66.0	D 73.0	F 91.0	S 95.0
4.	M 87.0	F 92.0	M 72.0	D 98.0	D 81.0	S 90.0	D 58.0	F 65.0	S 61.0	M 72.0	S 83.0	M 92.0
5.	D 95.0	S 95.0	D 82.0	F 98.0	F 90.0	M 74.0	M 55.0	S 68.0	M 92.0	D 78.0	S 80.0	D 92.0
6.	F 86.0	S 85.0	M 98.0	S 98.0	S 99.0	D 85.0	D 50.0	S 69.0	D 70.0	F 89.0	M 80.0	M 92.0
7.	S 94.0	M 93.0	D 96.0	S 98.0	S 92.0	M 83.0	F 82.0	M 65.0	M 71.0	S 89.0	D 75.0	D 83.0
8.	S 94.0	D 93.0	F 90.0	M 97.0	M 68.0	D 71.0	S 63.0	D 66.0	D 64.0	S 84.0	M 98.0	F 92.0
9.	M 86.0	M 92.0	S 94.0	D 96.0	D 65.0	F 55.0	S 61.0	M 56.0	F 56.0	M 86.0	D 95.0	S 82.0
10.	D 88.0	D 91.0	S 90.0	M 96.0	M 78.0	S 75.0	M 54.0	D 67.0	S 70.0	D 82.0	F 93.0	S 84.0
11.	M 91.0	F 93.0	M 88.0	D 93.0	D 89.0	S 55.0	D 50.0	F 54.0	S 68.0	M 70.0	S 82.0	M 92.0
12.	D 94.0	S 91.0	D 73.0	F 98.0	F 72.0	M 75.0	M 52.0	S 75.0	M 82.0	D 77.0	S 82.0	D 74.0
13.	F 94.0	S 94.0	M 79.0	S 98.0	S 65.0	D 85.0	D 79.0	S 73.0	D 72.0	F 72.0	M 98.0	M 74.0
14.	S 91.0	M 83.0	D 77.0	S 97.0	S 63.0	M 83.0	F 87.0	M 82.0	M 97.0	S 71.0	D 93.0	D 97.0
15.	S 94.0	D 83.0	F 73.0	M 97.0	M 63.0	D 78.0	S 75.0	D 64.0	D 88.0	S 88.0	M 92.0	F 85.0
16.	M 94.0	M 90.0	S 73.0	D 95.0	D 85.0	F 66.0	S 52.0	M 95.0	F 88.0	M 83.0	D 95.0	S 85.0
17.	D 94.0	D 94.0	S 80.0	M 89.0	M 85.0	S 90.0	M 50.0	D 74.0	S 82.0	D 71.0	F 92.0	S 81.0
18.	M 88.0	F 80.0	M 82.0	D 86.0	D 85.0	S 88.0	D 68.0	F 89.0	S 74.0	M 67.0	S 82.0	M 75.0
19.	D 77.0	S 94.0	D 90.0	F 79.0	F 68.0	M 95.0	M 88.0	S 82.0	M 84.0	D 70.0	S 75.0	D 84.0
20.	F 82.0	S 91.0	M 94.0	S 83.0	S 75.0	D 66.0	D 84.0	S 68.0	D 86.0	F 87.0	M 80.0	M 90.0
21.	S 93.0	M 91.0	D 84.0	S 84.0	S 60.0	M 66.0	F 75.0	M 70.0	M 86.0	S 85.0	D 82.0	D 96.0
22.	S 97.0	D 95.0	F 75.0	M 78.0	M 78.0	D 72.0	S 76.0	D 70.0	D 80.0	S 95.0	M 98.0	F 82.0
23.	M 90.0	M 96.0	S 76.0	D 83.0	D 67.0	F 53.0	S 66.0	M 80.0	F 76.0	M 79.0	D 90.0	S 75.0
24.	D 95.0	D 94.0	S 71.0	M 82.0	M 73.0	S 59.0	M 71.0	D 76.0	S 86.0	D 85.0	F 95.0	S 81.0
25.	M 71.0	F 92.0	M 85.0	D 79.0	D 76.0	S 66.0	D 72.0	F 70.0	S 86.0	M 84.0	S 95.0	M 86.0
26.	D 89.0	S 93.0	D 91.0	F 86.0	F 65.0	M 63.0	M 81.0	S 77.0	M 81.0	D 88.0	S 85.0	D 94.0
27.	F 83.0	S 91.0	M 86.0	S 77.0	S 77.0	D 57.0	D 83.0	S 64.0	D 96.0	F 84.0	M 88.0	M 95.0
28.	S 91.0	M 86.0	D 97.0	S 91.0	S 70.0	M 44.0	F 93.0	M 74.0	M 90.0	S 76.0	D 80.0	D 87.0
29.	S 93.0	D 93.0	F 86.0		M 55.0	D 51.0	S 68.0	D 68.0	D 92.0	S 73.0	M 75.0	F 90.0
30.	M 81.0	M 91.0	S 84.0		D 32.0	F 44.0	S 88.0	M 63.0	F 92.0	M 87.0	D 81.0	S 92.0
31.		D 92.0	S 85.0		M 60.0		M 67.0		S 90.0	D 88.0		S 95.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.4</b>	<b>89.5</b>	<b>83.4</b>	<b>90.3</b>	<b>72.6</b>	<b>71.7</b>	<b>69.7</b>	<b>72.5</b>	<b>78.8</b>	<b>80.2</b>	<b>87.2</b>	<b>87.0</b>

St. Arnold WWJahr 1993  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1994

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 91.0	M 88.0	S 91.0	D 75.0	D 95.0	F 84.0	S 81.0	M 44.0	F 55.0	M 80.0	D 82.0	S 93.0
2.	D 91.0	D 95.0	S 92.0	M 83.0	M 92.0	S 88.0	M 55.0	D 93.0	S 53.0	D 58.0	F 92.0	S 94.0
3.	M 90.0	F 81.0	M 86.0	D 82.0	D 78.0	S 72.0	D 42.0	F 75.0	S 62.0	M 43.0	S 95.0	M 97.0
4.	D 90.0	S 92.0	D 80.0	F 85.0	F 67.0	M 97.0	M 82.0	S 86.0	M 86.0	D 40.0	S 94.0	D 90.0
5.	F 91.0	S 92.0	M 91.0	S 84.0	S 60.0	D 90.0	D 81.0	S 70.0	D 78.0	F 75.0	M 83.0	M 91.0
6.	S 88.0	M 87.0	D 89.0	S 94.0	S 75.0	M 88.0	F 96.0	M 81.0	M 65.0	S 67.0	D 80.0	D 87.0
7.	S 96.0	D 88.0	F 84.0	M 87.0	M 97.0	D 75.0	S 72.0	D 90.0	D 84.0	S 62.0	M 88.0	F 80.0
8.	M 97.0	M 87.0	S 88.0	D 94.0	D 93.0	F 73.0	S 83.0	M 88.0	F 77.0	M 65.0	D 88.0	S 75.0
9.	D 92.0	D 87.0	S 93.0	M 92.0	M 91.0	S 87.0	M 95.0	D 81.0	S 73.0	D 57.0	F 79.0	S 82.0
10.	M 92.0	F 84.0	M 91.0	D 89.0	D 73.0	S 77.0	D 90.0	F 89.0	S 64.0	M 67.0	S 74.0	M 95.0
11.	D 93.0	S 88.0	D 94.0	F 90.0	F 68.0	M 75.0	M 62.0	S 79.0	M 51.0	D 65.0	S 84.0	D 90.0
12.	F 87.0	S 94.0	M 87.0	S 75.0	S 78.0	D 81.0	D 49.0	S 80.0	D 50.0	F 88.0	M 88.0	M 92.0
13.	S 77.0	M 92.0	D 71.0	S 48.0	S 72.0	M 67.0	F 67.0	M 79.0	M 53.0	S 65.0	D 80.0	D 93.0
14.	S 94.0	D 80.0	F 81.0	M 33.0	M 87.0	D 73.0	S 67.0	D 81.0	D 75.0	S 68.0	M 85.0	F 80.0
15.	M 72.0	M 89.0	S 93.0	D 37.0	D 97.0	F 74.0	S 78.0	M 65.0	F 62.0	M 64.0	D 91.0	S 82.0
16.	D 81.0	D 88.0	S 94.0	M 54.0	M 83.0	S 65.0	M 81.0	D 89.0	S 66.0	D 55.0	F 92.0	S 75.0
17.	M 85.0	F 89.0	M 91.0	D 63.0	D 85.0	S 71.0	D 76.0	F 68.0	S 64.0	M 78.0	S 93.0	M 70.0
18.	D 84.0	S 88.0	D 84.0	F 48.0	F 90.0	M 59.0	M 69.0	S 62.0	M 56.0	D 84.0	S 91.0	D 48.0
19.	F 72.0	S 74.0	M 97.0	S 67.0	S 70.0	D 68.0	D 92.0	S 76.0	D 53.0	F 87.0	M 90.0	M 54.0
20.	S 80.0	M 94.0	D 96.0	S 85.0	S 68.0	M 48.0	F 74.0	M 82.0	M 54.0	S 89.0	D 82.0	D 66.0
21.	S 81.0	D 95.0	F 93.0	M 81.0	M 74.0	D 65.0	S 84.0	D 63.0	D 45.0	S 71.0	M 85.0	F 75.0
22.	M 86.0	M 92.0	S 95.0	D 84.0	D 88.0	F 50.0	S 78.0	M 75.0	F 62.0	M 74.0	D 83.0	S 85.0
23.	D 89.0	D 90.0	S 81.0	M 82.0	M 93.0	S 58.0	M 78.0	D 58.0	S 54.0	D 78.0	F 78.0	S 77.0
24.	M 82.0	F 95.0	M 90.0	D 96.0	D 62.0	S 72.0	D 77.0	F 42.0	S 31.0	M 81.0	S 83.0	M 92.0
25.	D 90.0	S 90.0	D 91.0	F 91.0	F 93.0	M 92.0	M 96.0	S 70.0	M 76.0	D 82.0	S 87.0	D 88.0
26.	F 89.0	S 97.0	M 86.0	S 86.0	S 78.0	D 85.0	D 75.0	S 71.0	D 69.0	F 75.0	M 96.0	M 91.0
27.	S 85.0	M 97.0	D 88.0	S 83.0	S 57.0	M 83.0	F 81.0	M 58.0	M 62.0	S 93.0	D 87.0	D 92.0
28.	S 89.0	D 95.0	F 70.0	M 94.0	M 73.0	D 87.0	S 75.0	D 68.0	D 61.0	S 66.0	M 81.0	F 92.0
29.	M 76.0	M 90.0	S 90.0		D 82.0	F 74.0	S 67.0	M 75.0	F 76.0	M 75.0	D 86.0	S 95.0
30.	D 77.0	D 93.0	S 81.0		M 63.0	S 60.0	M 63.0	D 59.0	S 64.0	D 84.0	F 82.0	S 96.0
31.		F 91.0	M 83.0		D 69.0		D 59.0		S 53.0	M 63.0		M 91.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.2</b>	<b>89.7</b>	<b>87.8</b>	<b>77.2</b>	<b>79.1</b>	<b>74.6</b>	<b>75.0</b>	<b>73.2</b>	<b>62.4</b>	<b>70.9</b>	<b>86.0</b>	<b>84.1</b>

St. Arnold WWJahr 1994  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 81.0	D 91.0	S 86.0	M 89.0	M 72.0	S 96.0	M 66.0	D 79.0	S 65.0	D 52.0	F 74.0	S 95.0
2.	M 87.0	F 92.0	M 95.0	D 82.0	D 76.0	S 71.0	D 47.0	F 77.0	S 75.0	M 54.0	S 88.0	M 88.0
3.	D 67.0	S 90.0	D 90.0	F 71.0	F 62.0	M 89.0	M 52.0	S 60.0	M 94.0	D 56.0	S 81.0	D 91.0
4.	F 73.0	S 86.0	M 88.0	S 94.0	S 85.0	D 71.0	D 48.0	S 82.0	D 70.0	F 62.0	M 85.0	M 84.0
5.	S 84.0	M 80.0	D 75.0	S 95.0	S 96.0	M 61.0	F 53.0	M 79.0	M 57.0	S 54.0	D 75.0	D 95.0
6.	S 92.0	D 81.0	F 78.0	M 89.0	M 95.0	D 89.0	S 59.0	D 75.0	D 66.0	S 56.0	M 71.0	F 81.0
7.	M 97.0	M 81.0	S 93.0	D 90.0	D 60.0	F 78.0	S 52.0	M 87.0	F 67.0	M 66.0	D 72.0	S 78.0
8.	D 96.0	D 91.0	S 91.0	M 97.0	M 80.0	S 66.0	M 72.0	D 68.0	S 67.0	D 52.0	F 85.0	S 81.0
9.	M 90.0	F 93.0	M 92.0	D 81.0	D 76.0	S 74.0	D 79.0	F 85.0	S 61.0	M 46.0	S 75.0	M 87.0
10.	D 96.0	S 93.0	D 89.0	F 89.0	F 54.0	M 99.0	M 89.0	S 85.0	M 63.0	D 43.0	S 71.0	D 88.0
11.	F 96.0	S 80.0	M 90.0	S 88.0	S 57.0	D 81.0	D 62.0	S 87.0	D 67.0	F 32.0	M 87.0	M 94.0
12.	S 95.0	M 84.0	D 81.0	S 75.0	S 62.0	M 74.0	F 71.0	M 78.0	M 62.0	S 49.0	D 71.0	D 91.0
13.	S 92.0	D 85.0	F 91.0	M 86.0	M 70.0	D 70.0	S 73.0	D 77.0	D 59.0	S 74.0	M 95.0	F 93.0
14.	M 91.0	M 91.0	S 95.0	D 80.0	D 68.0	F 76.0	S 62.0	M 93.0	F 68.0	M 72.0	D 80.0	S 90.0
15.	D 80.0	D 94.0	S 95.0	M 83.0	M 92.0	S 90.0	M 71.0	D 92.0	S 69.0	D 73.0	F 84.0	S 89.0
16.	M 91.0	F 94.0	M 80.0	D 75.0	D 71.0	S 83.0	D 52.0	F 92.0	S 81.0	M 71.0	S 81.0	M 88.0
17.	D 92.0	S 87.0	D 56.0	F 80.0	F 81.0	M 96.0	M 94.0	S 93.0	M 73.0	D 53.0	S 74.0	D 81.0
18.	F 97.0	S 81.0	M 91.0	S 89.0	S 71.0	D 92.0	D 90.0	S 74.0	D 89.0	F 47.0	M 71.0	M 87.0
19.	S 96.0	M 86.0	D 66.0	S 91.0	S 72.0	M 74.0	F 71.0	M 67.0	M 75.0	S 45.0	D 68.0	D 81.0
20.	S 91.0	D 91.0	F 75.0	M 67.0	M 83.0	D 71.0	S 69.0	D 65.0	D 66.0	S 63.0	M 77.0	F 94.0
21.	M 97.0	M 95.0	S 79.0	D 91.0	D 75.0	F 55.0	S 62.0	M 75.0	F 58.0	M 60.0	D 90.0	S 82.0
22.	D 98.0	D 92.0	S 85.0	M 62.0	M 77.0	S 78.0	M 53.0	D 71.0	S 72.0	D 56.0	F 84.0	S 84.0
23.	M 95.0	F 87.0	M 80.0	D 85.0	D 51.0	S 83.0	D 49.0	F 76.0	S 57.0	M 85.0	S 90.0	M 86.0
24.	D 94.0	S 90.0	D 84.0	F 97.0	F 74.0	M 50.0	M 57.0	S 63.0	M 57.0	D 70.0	S 80.0	D 62.0
25.	F 97.0	S 88.0	M 91.0	S 91.0	S 71.0	D 56.0	D 66.0	S 63.0	D 59.0	F 91.0	M 70.0	M 78.0
26.	S 97.0	M 94.0	D 90.0	S 90.0	S 95.0	M 71.0	F 78.0	M 65.0	M 46.0	S 36.0	D 93.0	D 87.0
27.	S 97.0	D 95.0	F 86.0	M 80.0	M 81.0	D 76.0	S 76.0	D 57.0	D 88.0	S 84.0	M 90.0	F 93.0
28.	M 97.0	M 91.0	S 91.0	D 78.0	D 94.0	F 71.0	S 67.0	M 55.0	F 75.0	M 79.0	D 84.0	S 86.0
29.	D 96.0	D 89.0	S 95.0	M 89.0	M 89.0	S 61.0	M 91.0	D 61.0	S 63.0	D 85.0	F 86.0	S 90.0
30.	M 91.0	F 81.0	M 87.0	D 63.0	D 63.0	S 77.0	D 91.0	F 56.0	S 48.0	M 75.0	S 91.0	M 92.0
31.		S 90.0	D 73.0		F 98.0		M 73.0		M 46.0	D 67.0		D 91.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>91.4</b>	<b>88.5</b>	<b>85.1</b>	<b>84.5</b>	<b>75.8</b>	<b>76.0</b>	<b>67.6</b>	<b>74.6</b>	<b>66.5</b>	<b>61.5</b>	<b>80.8</b>	<b>86.7</b>

St. Arnold WWJahr 1995  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1996

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 95.0	F 79.0	M 89.0	D 77.0	F 83.0	M 79.0	M 66.0	S 84.0	M 80.0	D 66.0	S 84.0	D 96.0
2.	D 86.0	S 88.0	D 80.0	F 87.0	S 85.0	D 73.0	D 95.0	S 87.0	D 83.0	F 73.0	M 85.0	M 93.0
3.	F 77.0	S 83.0	M 76.0	S 92.0	S 76.0	M 63.0	F 93.0	M 78.0	M 65.0	S 63.0	D 76.0	D 84.0
4.	S 82.0	M 73.0	D 71.0	S 95.0	M 82.0	D 45.0	S 71.0	D 70.0	D 74.0	S 58.0	M 87.0	F 87.0
5.	S 84.0	D 66.0	F 58.0	M 91.0	D 93.0	F 74.0	S 66.0	M 52.0	F 88.0	M 42.0	D 78.0	S 89.0
6.	M 65.0	M 72.0	S 65.0	D 67.0	M 91.0	S 76.0	M 57.0	D 58.0	S 94.0	D 64.0	F 86.0	S 88.0
7.	D 95.0	D 87.0	S 91.0	M 62.0	D 77.0	S 67.0	D 54.0	F 49.0	S 70.0	M 69.0	S 74.0	M 88.0
8.	M 96.0	F 89.0	M 91.0	D 80.0	F 58.0	M 85.0	M 55.0	S 74.0	M 76.0	D 64.0	S 89.0	D 89.0
9.	D 96.0	S 91.0	D 82.0	F 77.0	S 59.0	D 72.0	D 60.0	S 77.0	D 73.0	F 47.0	M 79.0	M 93.0
10.	F 88.0	S 95.0	M 91.0	S 85.0	S 53.0	M 82.0	F 94.0	M 50.0	M 77.0	S 76.0	D 90.0	D 92.0
11.	S 62.0	M 96.0	D 84.0	S 93.0	M 77.0	D 86.0	S 88.0	D 61.0	D 74.0	S 84.0	M 86.0	F 91.0
12.	S 75.0	D 93.0	F 82.0	M 95.0	D 64.0	F 58.0	S 94.0	M 66.0	F 88.0	M 87.0	D 89.0	S 90.0
13.	M 86.0	M 94.0	S 87.0	D 93.0	M 75.0	S 62.0	M 88.0	D 60.0	S 78.0	D 86.0	F 94.0	S 87.0
14.	D 88.0	D 71.0	S 91.0	M 83.0	D 72.0	S 60.0	D 83.0	F 69.0	S 93.0	M 84.0	S 94.0	M 79.0
15.	M 89.0	F 85.0	M 91.0	D 90.0	F 67.0	M 45.0	M 77.0	S 60.0	M 62.0	D 88.0	S 89.0	D 90.0
16.	D 83.0	S 90.0	D 94.0	F 90.0	S 82.0	D 38.0	D 64.0	S 65.0	D 64.0	F 90.0	M 83.0	M 94.0
17.	F 86.0	S 94.0	M 95.0	S 91.0	S 81.0	M 51.0	F 78.0	M 53.0	M 68.0	S 87.0	D 72.0	D 90.0
18.	S 84.0	M 95.0	D 95.0	S 96.0	M 85.0	D 56.0	S 94.0	D 60.0	D 79.0	S 73.0	M 77.0	F 86.0
19.	S 85.0	D 95.0	F 88.0	M 93.0	D 76.0	F 50.0	S 90.0	M 88.0	F 65.0	M 54.0	D 84.0	S 89.0
20.	M 77.0	M 95.0	S 65.0	D 83.0	M 79.0	S 36.0	M 66.0	D 63.0	S 43.0	D 54.0	F 77.0	S 95.0
21.	D 57.0	D 93.0	S 70.0	M 80.0	D 83.0	S 30.0	D 84.0	F 70.0	S 44.0	M 81.0	S 92.0	M 87.0
22.	M 82.0	F 92.0	M 78.0	D 77.0	F 91.0	M 34.0	M 79.0	S 83.0	M 46.0	D 91.0	S 96.0	D 93.0
23.	D 87.0	S 93.0	D 73.0	F 68.0	S 93.0	D 61.0	D 90.0	S 79.0	D 73.0	F 73.0	M 93.0	M 87.0
24.	F 78.0	S 92.0	M 74.0	S 79.0	S 92.0	M 77.0	F 82.0	M 84.0	M 92.0	S 75.0	D 92.0	D 80.0
25.	S 82.0	M 92.0	D 73.0	S 68.0	M 77.0	D 72.0	S 95.0	D 83.0	D 84.0	S 81.0	M 92.0	F 84.0
26.	S 74.0	D 83.0	F 83.0	M 83.0	D 81.0	F 74.0	S 78.0	M 67.0	F 70.0	M 80.0	D 82.0	S 89.0
27.	M 83.0	M 89.0	S 89.0	D 97.0	M 54.0	S 72.0	M 94.0	D 92.0	S 75.0	D 78.0	F 94.0	S 92.0
28.	D 95.0	D 91.0	S 92.0	M 95.0	D 68.0	S 70.0	D 63.0	F 73.0	S 55.0	M 96.0	S 91.0	M 84.0
29.	M 87.0	F 81.0	M 79.0	D 89.0	F 87.0	M 68.0	M 71.0	S 90.0	M 73.0	D 96.0	S 94.0	D 85.0
30.	D 87.0	S 56.0	D 73.0		S 77.0	D 56.0	D 59.0	S 89.0	D 83.0	F 94.0	M 94.0	M 80.0
31.		S 86.0	M 75.0		S 84.0		F 70.0		M 83.0	S 85.0		D 87.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>83.0</b>	<b>86.4</b>	<b>81.5</b>	<b>84.7</b>	<b>77.5</b>	<b>62.4</b>	<b>77.4</b>	<b>71.1</b>	<b>73.3</b>	<b>75.5</b>	<b>86.4</b>	<b>88.3</b>

St. Arnold WWJahr 1996  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1997

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 88.0	S 87.0	M 87.0	S 77.0	S 70.0	D 71.0	D 72.0	S 57.0	D 82.0	F 75.0	M 79.0	M 90.0
2.	S 90.0	M 87.0	D 87.0	S 83.0	S 84.0	M 71.0	F 67.0	M 55.0	M 74.0	S 89.0	D 93.0	D 75.0
3.	S 91.0	D 90.0	F 82.0	M 93.0	M 71.0	D 76.0	S 65.0	D 53.0	D 65.0	S 86.0	M 78.0	F 77.0
4.	M 87.0	M 87.0	S 80.0	D 91.0	D 75.0	F 76.0	S 85.0	M 52.0	F 69.0	M 77.0	D 85.0	S 85.0
5.	D 81.0	D 92.0	S 90.0	M 93.0	M 80.0	S 86.0	M 90.0	D 56.0	S 85.0	D 70.0	F 90.0	S 89.0
6.	M 79.0	F 92.0	M 91.0	D 76.0	D 85.0	S 72.0	D 93.0	F 57.0	S 79.0	M 68.0	S 87.0	M 82.0
7.	D 93.0	S 94.0	D 91.0	F 77.0	F 83.0	M 52.0	M 72.0	S 76.0	M 79.0	D 67.0	S 91.0	D 84.0
8.	F 86.0	S 91.0	M 91.0	S 84.0	S 85.0	D 45.0	D 63.0	S 85.0	D 82.0	F 66.0	M 84.0	M 91.0
9.	S 89.0	M 89.0	D 90.0	S 81.0	S 85.0	M 66.0	F 85.0	M 77.0	M 81.0	S 63.0	D 76.0	D 85.0
10.	S 92.0	D 90.0	F 85.0	M 73.0	M 64.0	D 66.0	S 66.0	D 70.0	D 76.0	S 50.0	M 80.0	F 85.0
11.	M 93.0	M 93.0	S 80.0	D 77.0	D 93.0	F 72.0	S 82.0	M 77.0	F 61.0	M 51.0	D 78.0	S 88.0
12.	D 93.0	D 93.0	S 83.0	M 92.0	M 87.0	S 79.0	M 68.0	D 80.0	S 62.0	D 57.0	F 80.0	S 85.0
13.	M 90.0	F 94.0	M 77.0	D 84.0	D 75.0	S 67.0	D 69.0	F 81.0	S 74.0	M 62.0	S 76.0	M 95.0
14.	D 89.0	S 86.0	D 80.0	F 80.0	F 93.0	M 77.0	M 92.0	S 85.0	M 84.0	D 77.0	S 77.0	D 91.0
15.	F 90.0	S 91.0	M 80.0	S 84.0	S 94.0	D 66.0	D 79.0	S 80.0	D 82.0	F 89.0	M 73.0	M 93.0
16.	S 86.0	M 93.0	D 83.0	S 72.0	S 98.0	M 56.0	F 78.0	M 63.0	M 88.0	S 81.0	D 68.0	D 85.0
17.	S 86.0	D 92.0	F 70.0	M 88.0	M 89.0	D 61.0	S 63.0	D 65.0	D 87.0	S 72.0	M 79.0	F 91.0
18.	M 91.0	M 92.0	S 94.0	D 83.0	D 92.0	F 72.0	S 82.0	M 65.0	F 85.0	M 56.0	D 84.0	S 82.0
19.	D 90.0	D 93.0	S 95.0	M 64.0	M 86.0	S 68.0	M 72.0	D 52.0	S 72.0	D 74.0	F 78.0	S 87.0
20.	M 85.0	F 78.0	M 95.0	D 65.0	D 82.0	S 58.0	D 90.0	F 80.0	S 78.0	M 71.0	S 78.0	M 78.0
21.	D 94.0	S 70.0	D 91.0	F 93.0	F 82.0	M 57.0	M 90.0	S 77.0	M 87.0	D 66.0	S 76.0	D 79.0
22.	F 72.0	S 50.0	M 89.0	S 88.0	S 62.0	D 69.0	D 93.0	S 73.0	D 86.0	F 88.0	M 75.0	M 82.0
23.	S 93.0	M 77.0	D 91.0	S 72.0	S 73.0	M 52.0	F 70.0	M 87.0	M 76.0	S 85.0	D 80.0	D 85.0
24.	S 93.0	D 87.0	F 95.0	M 84.0	M 82.0	D 49.0	S 68.0	D 77.0	D 73.0	S 73.0	M 87.0	F 86.0
25.	M 94.0	M 88.0	S 95.0	D 78.0	D 86.0	F 89.0	S 59.0	M 63.0	F 87.0	M 71.0	D 78.0	S 95.0
26.	D 94.0	D 91.0	S 91.0	M 90.0	M 78.0	S 80.0	M 65.0	D 87.0	S 76.0	D 87.0	F 81.0	S 89.0
27.	M 93.0	F 78.0	M 93.0	D 75.0	D 62.0	S 92.0	D 75.0	F 81.0	S 84.0	M 80.0	S 88.0	M 82.0
28.	D 93.0	S 73.0	D 96.0	F 52.0	F 73.0	M 92.0	M 76.0	S 68.0	M 78.0	D 92.0	S 83.0	D 82.0
29.	F 94.0	S 85.0	M 96.0		S 79.0	D 95.0	D 71.0	S 83.0	D 79.0	F 80.0	M 90.0	M 84.0
30.	S 94.0	M 89.0	D 96.0		S 73.0	M 82.0	F 58.0	M 82.0	M 76.0	S 78.0	D 90.0	D 83.0
31.		D 87.0	F 93.0		M 72.0		S 51.0		D 80.0	S 75.0		F 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.4</b>	<b>86.4</b>	<b>88.3</b>	<b>80.3</b>	<b>80.4</b>	<b>70.5</b>	<b>74.5</b>	<b>71.5</b>	<b>78.3</b>	<b>73.4</b>	<b>81.4</b>	<b>85.5</b>

St. Arnold WWJahr 1997  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1998

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 94.7	M 95.0	D 84.0	S 73.0	S 90.0	M 92.0	F 92.0	M 79.0	M 86.0	S 74.0	D 69.0	D 95.0
2.	S 97.3	D 92.0	F 84.0	M 87.0	M 82.0	D 95.0	S 85.0	D 90.0	D 84.0	S 76.0	M 84.0	F 80.0
3.	M 80.6	M 93.2	S 78.0	D 92.0	D 88.0	F 88.0	S 83.0	M 77.0	F 85.0	M 61.0	D 95.0	S 94.0
4.	D 69.5	D 93.8	S 76.0	M 74.0	M 83.0	S 82.0	M 76.0	D 82.0	S 93.0	D 73.0	F 91.0	S 97.0
5.	M 96.1	F 91.1	M 86.0	D 91.0	D 90.0	S 87.0	D 84.0	F 83.0	S 94.0	M 79.0	S 91.0	M 89.0
6.	D 96.5	S 92.5	D 85.0	F 79.0	F 95.0	M 84.0	M 88.0	S 90.0	M 85.0	D 56.0	S 86.0	D 85.0
7.	F 88.2	S 88.6	M 81.0	S 91.0	S 92.0	D 89.0	D 75.0	S 91.0	D 87.0	F 78.0	M 82.0	M 95.0
8.	S 89.0	M 86.1	D 81.0	S 88.0	S 86.0	M 95.0	F 67.0	M 78.0	M 89.0	S 63.0	D 85.0	D 95.0
9.	S 86.3	D 91.8	F 87.0	M 67.0	M 85.0	D 86.0	S 69.0	D 91.0	D 97.0	S 63.0	M 90.0	F 84.0
10.	M 84.5	M 91.7	S 81.0	D 89.0	D 64.0	F 89.0	S 66.0	M 87.0	F 87.0	M 54.0	D 79.0	S 90.0
11.	D 92.3	D 93.4	S 75.0	M 91.0	M 70.0	S 89.0	M 61.0	D 87.0	S 77.0	D 65.0	F 78.0	S 91.0
12.	M 96.8	F 94.7	M 85.0	D 90.0	D 76.0	S 78.0	D 65.0	F 88.0	S 97.0	M 69.0	S 97.0	M 95.0
13.	D 95.2	S 91.9	D 82.0	F 92.0	F 89.0	M 86.0	M 69.0	S 70.0	M 76.0	D 67.0	S 85.0	D 87.0
14.	F 87.5	S 84.1	M 81.0	S 83.0	S 85.0	D 83.0	D 62.0	S 86.0	D 86.0	F 76.0	M 96.0	M 98.0
15.	S 97.4	M 69.0	D 88.0	S 74.0	S 94.0	M 84.0	F 61.0	M 86.0	M 91.0	S 69.0	D 90.0	D 89.0
16.	S 89.1	D 69.0	F 88.0	M 84.0	M 84.0	D 80.0	S 65.0	D 84.0	D 93.0	S 68.0	M 84.0	F 80.0
17.	M 84.6	M 72.8	S 83.0	D 83.0	D 80.0	F 67.0	S 70.0	M 80.0	F 86.0	M 60.0	D 87.0	S 84.0
18.	D 81.6	D 70.9	S 77.0	M 80.0	M 79.0	S 86.0	M 71.0	D 97.0	S 89.0	D 90.0	F 96.0	S 88.0
19.	M 72.3	F 88.6	M 92.0	D 89.0	D 72.0	S 76.0	D 74.0	F 93.0	S 80.0	M 81.0	S 97.0	M 88.0
20.	D 87.8	S 96.0	D 87.0	F 77.0	F 83.0	M 89.0	M 78.0	S 74.0	M 75.0	D 78.0	S 96.0	D 88.0
21.	F 93.6	S 97.7	M 71.0	S 80.0	S 59.0	D 84.0	D 77.0	S 76.0	D 83.0	F 93.0	M 82.0	M 87.0
22.	S 95.6	M 98.9	D 85.0	S 90.0	S 92.0	M 67.0	F 73.0	M 75.0	M 73.0	S 87.0	D 86.0	D 82.0
23.	S 94.7	D 97.5	F 92.0	M 85.0	M 67.0	D 71.0	S 83.0	D 89.0	D 88.0	S 86.0	M 88.0	F 95.0
24.	M 89.7	M 91.6	S 84.0	D 92.0	D 61.0	F 87.0	S 91.0	M 90.0	F 82.0	M 79.0	D 85.0	S 87.0
25.	D 89.7	D 76.2	S 80.0	M 89.0	M 54.0	S 92.0	M 90.0	D 85.0	S 75.0	D 77.0	F 85.0	S 87.0
26.	M 87.4	F 84.4	M 91.0	D 88.0	D 68.0	S 92.0	D 88.0	F 79.0	S 71.0	M 90.0	S 86.0	M 94.0
27.	D 85.5	S 91.8	D 92.0	F 74.0	F 93.0	M 93.0	M 88.0	S 72.0	M 65.0	D 81.0	S 88.0	D 96.0
28.	F 95.1	S 92.3	M 96.0	S 83.0	S 81.0	D 91.0	D 81.0	S 88.0	D 92.0	F 82.0	M 90.0	M 81.0
29.	S 92.4	M 92.9	D 98.0	S 62.0	S 62.0	M 93.0	F 88.0	M 88.0	M 92.0	S 84.0	D 91.0	D 87.0
30.	S 93.0	D 81.2	F 93.0	M 72.0	M 72.0	D 91.0	S 91.0	D 92.0	D 85.0	S 89.0	M 93.0	F 90.0
31.		M 92.0	S 56.0		D 83.0		S 82.0		F 91.0	M 78.0		S 93.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.5</b>	<b>88.5</b>	<b>83.8</b>	<b>84.1</b>	<b>79.3</b>	<b>85.5</b>	<b>77.2</b>	<b>84.2</b>	<b>85.0</b>	<b>75.0</b>	<b>87.7</b>	<b>89.4</b>

St. Arnold WWJahr 1998  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1999

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 97.0	D 87.0	F 79.0	M 97.0	M 95.0	D 57.0	S 68.0	D 72.0	D 77.0	S 50.0	M 84.0	F 71.0
2.	M 95.0	M 93.0	S 87.0	D 95.0	D 92.0	F 54.0	S 59.0	M 67.0	F 78.0	M 48.0	D 74.0	S 86.0
3.	D 93.0	D 93.0	S 92.0	M 95.0	M 80.0	S 84.0	M 58.0	D 71.0	S 65.0	D 51.0	F 64.0	S 80.0
4.	M 98.0	F 99.0	M 94.0	D 86.0	D 85.0	S 94.0	D 44.0	F 83.0	S 68.0	M 66.0	S 65.0	M 89.0
5.	D 96.0	S 98.0	D 84.0	F 87.0	F 88.0	M 91.0	M 57.0	S 79.0	M 86.0	D 83.0	S 61.0	D 83.0
6.	F 96.0	S 96.0	M 71.0	S 92.0	S 84.0	D 85.0	D 83.0	S 75.0	D 83.0	F 64.0	M 71.0	M 84.0
7.	S 99.0	M 95.0	D 92.0	S 96.0	S 78.0	M 87.0	F 78.0	M 76.0	M 79.0	S 89.0	D 79.0	D 77.9
8.	S 98.0	D 99.0	F 89.0	M 95.0	M 88.0	D 83.0	S 72.0	D 74.0	D 82.0	S 80.0	M 75.0	F 92.4
9.	M 99.0	M 99.0	S 96.0	D 99.0	D 95.0	F 84.0	S 68.0	M 77.0	F 65.0	M 76.0	D 71.0	S 89.9
10.	D 98.0	D 98.0	S 97.0	M 95.0	M 94.0	S 86.0	M 78.0	D 62.0	S 68.0	D 87.0	F 80.0	S 90.4
11.	M 97.0	F 98.0	M 99.0	D 99.0	D 79.0	S 75.0	D 84.0	F 85.0	S 66.0	M 68.0	S 56.0	M 88.1
12.	D 97.0	S 95.0	D 99.0	F 99.0	F 69.0	M 89.0	M 71.0	S 69.0	M 75.0	D 75.0	S 67.0	D 84.9
13.	F 99.0	S 92.0	M 96.0	S 98.0	S 80.0	D 88.0	D 81.0	S 68.0	D 74.0	F 64.0	M 64.0	M 87.1
14.	S 99.0	M 98.0	D 89.0	S 98.0	S 80.0	M 86.0	F 84.0	M 63.0	M 73.0	S 89.0	D 87.0	D 84.0
15.	S 99.0	D 99.0	F 86.0	M 98.0	M 84.0	D 81.0	S 72.0	D 64.0	D 71.0	S 76.0	M 89.0	F 84.1
16.	M 97.0	M 97.0	S 94.0	D 91.0	D 71.0	F 81.0	S 72.0	M 70.0	F 67.0	M 85.0	D 85.0	S 78.9
17.	D 92.0	D 75.0	S 95.0	M 94.0	M 75.0	S 75.0	M 40.0	D 72.0	S 69.0	D 79.0	F 95.0	S 77.9
18.	M 97.0	F 98.0	M 87.0	D 91.0	D 77.0	S 75.0	D 39.0	F 67.0	S 58.0	M 87.0	S 91.0	M 81.9
19.	D 93.0	S 97.0	D 76.0	F 98.0	F 83.0	M 65.0	M 64.0	S 61.0	M 71.0	D 82.0	S 81.0	D 71.6
20.	F 99.0	S 96.0	M 83.0	S 87.0	S 89.0	D 66.0	D 81.0	S 90.0	D 64.0	F 90.0	M 79.0	M 61.5
21.	S 97.0	M 93.0	D 94.0	S 95.0	S 91.0	M 80.0	F 78.0	M 77.0	M 62.0	S 80.0	D 70.0	D 81.0
22.	S 92.0	D 96.0	F 99.0	M 97.0	M 88.0	D 87.0	S 73.0	D 69.0	D 81.0	S 75.0	M 82.0	F 80.6
23.	M 96.0	M 86.0	S 93.0	D 91.0	D 86.0	F 74.0	S 74.0	M 70.0	F 71.0	M 80.0	D 75.0	S 87.2
24.	D 94.0	D 94.0	S 94.0	M 92.0	M 82.0	S 78.0	M 81.0	D 66.0	S 71.0	D 88.0	F 71.0	S 85.3
25.	M 93.0	F 93.0	M 88.0	D 84.0	D 71.0	S 78.0	D 74.0	F 63.0	S 66.0	M 62.0	S 77.0	M 84.9
26.	D 99.0	S 83.0	D 89.0	F 84.0	F 87.0	M 80.0	M 69.0	S 56.0	M 61.0	D 78.0	S 80.0	D 87.1
27.	F 99.0	S 85.0	M 94.0	S 81.0	S 77.0	D 80.0	D 58.0	S 77.0	D 60.0	F 77.0	M 78.0	M 86.9
28.	S 98.0	M 90.0	D 95.0	S 71.0	S 80.0	M 77.0	F 78.0	M 69.0	M 53.0	S 78.0	D 79.0	D 90.4
29.	S 95.0	D 83.0	F 99.0	M 70.0	M 70.0	D 71.0	S 72.0	D 81.0	D 51.0	S 72.0	M 88.0	F 89.3
30.	M 96.0	M 83.0	S 95.0	D 70.0	D 70.0	F 68.0	S 86.0	M 80.0	F 57.0	M 71.0	D 91.0	S 79.8
31.		D 78.0	S 95.0		M 71.0		M 80.0		S 82.0	D 77.0		S 80.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>96.6</b>	<b>92.5</b>	<b>91.0</b>	<b>92.3</b>	<b>81.9</b>	<b>78.6</b>	<b>70.2</b>	<b>71.8</b>	<b>69.5</b>	<b>75.1</b>	<b>77.0</b>	<b>83.1</b>

St. Arnold WWJahr 1999  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2000

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 75.0	M 75.0	S 97.0	D 81.0	M 83.0	S 87.5	M 90.0	D 74.5	S 89.6	D 72.2	F 89.0	S 91.0
2.	D 90.9	D 80.0	S 92.0	M 85.0	D 83.0	S 73.8	D 92.7	F 73.3	S 76.6	M 76.5	S 91.6	M 91.0
3.	M 87.3	F 70.0	M 91.0	D 82.0	F 83.0	M 58.0	M 89.4	S 79.1	M 80.3	D 74.0	S 91.0	D 91.0
4.	D 85.0	S 86.0	D 94.0	F 91.0	S 83.0	D 76.0	D 66.6	S 75.7	D 85.0	F 78.1	M 86.1	M 91.0
5.	F 75.7	S 86.0	M 87.0	S 65.0	S 82.0	M 65.0	F 52.7	M 92.2	M 93.2	S 79.7	D 81.3	D 89.0
6.	S 85.2	M 96.0	D 88.0	S 80.0	M 70.0	D 71.0	S 52.8	D 87.0	D 73.9	S 78.0	M 91.3	F 91.0
7.	S 92.2	D 88.0	F 82.0	M 79.0	D 90.0	F 69.1	S 69.4	M 87.6	F 72.9	M 77.0	D 83.7	S 87.6
8.	M 94.6	M 80.0	S 91.0	D 76.0	M 94.0	S 68.4	M 76.7	D 60.0	S 80.0	D 83.8	F 91.3	S 90.7
9.	D 96.5	D 71.0	S 97.0	M 78.0	D 81.0	S 61.4	D 74.8	F 59.4	S 89.0	M 75.9	S 94.9	M 80.6
10.	M 87.3	F 88.0	M 97.0	D 82.0	F 77.0	M 60.0	M 58.5	S 74.0	M 83.9	D 81.6	S 87.0	D 82.5
11.	D 80.9	S 88.0	D 83.0	F 78.0	S 81.3	D 70.0	D 56.3	S 63.6	D 82.1	F 81.7	M 89.3	M 81.0
12.	F 92.3	S 93.0	M 78.0	S 84.0	S 79.2	M 74.3	F 52.5	M 73.0	M 72.2	S 76.7	D 82.2	D 76.2
13.	S 97.0	M 87.0	D 80.0	S 82.0	M 85.0	D 85.5	S 48.4	D 74.8	D 91.1	S 63.9	M 86.6	F 87.9
14.	S 88.0	D 93.0	F 89.0	M 85.0	D 87.9	F 87.0	S 52.9	M 82.0	F 91.4	M 70.5	D 82.9	S 94.0
15.	M 82.0	M 90.0	S 79.0	D 82.0	M 77.1	S 71.8	M 52.9	D 71.9	S 92.4	D 76.6	F 86.9	S 95.0
16.	D 88.6	D 94.0	S 95.0	M 86.0	D 82.1	S 57.8	D 65.0	F 64.9	S 89.9	M 74.2	S 90.9	M 78.0
17.	M 90.9	F 92.0	M 94.0	D 95.0	F 88.9	M 66.7	M 70.2	S 55.0	M 85.0	D 76.6	S 93.7	D 88.3
18.	D 95.4	S 83.0	D 77.0	F 97.0	S 91.4	D 62.8	D 77.2	S 58.2	D 76.4	F 71.0	M 75.3	M 76.4
19.	F 88.9	S 91.0	M 87.0	S 92.0	S 81.0	M 67.9	F 87.0	M 52.0	M 82.6	S 85.3	D 75.3	D 96.0
20.	S 91.2	M 94.0	D 89.0	S 83.0	M 77.8	D 48.9	S 82.8	D 53.4	D 64.9	S 81.7	M 84.1	F 90.9
21.	S 95.7	D 92.0	F 80.0	M 82.0	D 81.1	F 59.0	S 90.4	M 73.4	F 65.2	M 85.5	D 93.0	S 85.4
22.	M 97.4	M 61.0	S 94.0	D 90.0	M 76.3	S 70.0	M 90.7	D 66.4	S 84.9	D 81.4	F 84.0	S 82.8
23.	D 96.0	D 91.0	S 93.0	M 82.0	D 71.0	S 91.8	D 73.6	F 75.0	S 80.8	M 75.1	S 76.0	M 81.1
24.	M 94.2	F 83.0	M 96.0	D 87.0	F 91.9	M 84.1	M 89.2	S 78.8	M 81.1	D 68.1	S 73.0	D 80.0
25.	D 93.1	S 72.0	D 90.0	F 86.0	S 85.2	D 60.0	D 75.0	S 73.8	D 87.1	F 77.4	M 84.0	M 80.1
26.	F 76.3	S 94.0	M 92.0	S 80.0	S 77.9	M 66.1	F 58.6	M 68.6	M 91.1	S 58.7	D 92.0	D 81.0
27.	S 93.8	M 96.0	D 81.0	S 61.0	M 80.8	D 66.0	S 63.7	D 62.3	D 80.7	S 95.2	M 88.0	F 93.6
28.	S 70.7	D 98.0	F 84.0	M 86.0	D 92.0	F 68.2	S 73.4	M 61.1	F 92.3	M 82.3	D 87.0	S 84.7
29.	M 78.3	M 97.0	S 87.0	D 84.0	M 85.4	S 93.0	M 86.4	D 65.3	S 86.0	D 85.0	F 79.0	S 73.0
30.	D 84.0	D 94.0	S 81.0		D 83.7	S 93.9	D 83.0	F 64.2	S 87.0	M 82.8	S 91.0	M 77.3
31.		F 95.0	M 87.0		F 79.1		M 71.3		M 77.2	D 80.7		D 79.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.2</b>	<b>87.0</b>	<b>88.1</b>	<b>82.8</b>	<b>82.7</b>	<b>71.2</b>	<b>71.7</b>	<b>70.0</b>	<b>82.8</b>	<b>77.7</b>	<b>86.1</b>	<b>85.4</b>

St. Arnold WWJahr 2000  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2001

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 83.0	F 81.7	M 99.0	D 93.9	D 93.9	S 82.9	D 77.7	F 77.0	S 76.6	M 69.4	S 79.0	M 86.2
2.	D 78.9	S 89.2	D 86.8	F 92.7	F 88.9	M 61.5	M 65.4	S 84.1	M 78.1	D 65.9	S 85.7	D 89.0
3.	F 82.5	S 89.3	M 89.8	S 94.4	S 85.0	D 70.2	D 75.7	S 74.6	D 68.5	F 80.2	M 91.2	M 85.4
4.	S 85.7	M 81.8	D 86.0	S 94.8	S 83.0	M 78.2	F 79.8	M 80.0	M 65.0	S 77.9	D 90.0	D 82.9
5.	S 74.5	D 76.3	F 93.4	M 88.0	M 76.9	D 76.9	S 72.5	D 71.1	D 63.5	S 84.4	M 89.9	F 86.0
6.	M 72.9	M 90.6	S 91.3	D 79.6	D 64.9	F 83.8	S 69.6	M 73.5	F 62.8	M 80.8	D 92.0	S 87.0
7.	D 77.1	D 87.9	S 86.6	M 84.6	M 87.9	S 77.3	M 72.0	D 74.9	S 71.8	D 81.0	F 95.0	S 77.2
8.	M 83.3	F 67.2	M 88.8	D 78.8	D 88.0	S 79.0	D 73.5	F 72.8	S 87.0	M 82.2	S 84.9	M 74.3
9.	D 79.4	S 75.1	D 89.2	F 86.9	F 88.9	M 79.9	M 66.9	S 70.5	M 83.5	D 85.9	S 80.0	D 76.6
10.	F 87.5	S 81.9	M 92.2	S 73.4	S 92.2	D 83.5	D 60.8	S 67.8	D 76.5	F 84.0	M 84.0	M 75.9
11.	S 93.6	M 81.3	D 78.7	S 79.9	S 86.7	M 78.8	F 58.2	M 66.3	M 72.4	S 73.9	D 90.9	D 85.1
12.	S 84.1	D 83.8	F 83.8	M 83.2	M 80.6	D 73.6	S 57.2	D 69.9	D 74.5	S 82.5	M 86.9	F 82.0
13.	M 88.9	M 73.6	S 87.3	D 84.0	D 86.6	F 69.6	S 60.9	M 73.6	F 70.8	M 86.4	D 83.4	S 84.8
14.	D 89.3	D 80.6	S 88.2	M 84.8	M 88.8	S 78.5	M 72.8	D 66.1	S 85.8	D 76.2	F 87.9	S 85.0
15.	M 79.3	F 88.0	M 86.4	D 81.3	D 88.9	S 90.2	D 69.3	F 69.9	S 76.5	M 67.4	S 86.5	M 82.2
16.	D 76.0	S 87.3	D 90.3	F 86.5	F 81.7	M 84.3	M 75.8	S 76.6	M 74.6	D 84.6	S 88.6	D 85.2
17.	F 83.3	S 87.2	M 90.0	S 86.2	S 92.4	D 75.6	D 65.3	S 80.0	D 71.5	F 67.6	M 91.5	M 86.7
18.	S 78.3	M 87.2	D 87.0	S 85.3	S 96.1	M 84.9	F 77.3	M 78.0	M 73.6	S 68.6	D 84.6	D 83.8
19.	S 85.7	D 87.2	F 85.8	M 87.4	M 88.1	D 86.5	S 71.4	D 74.0	D 83.2	S 67.2	M 81.5	F 80.1
20.	M 84.7	M 72.5	S 95.8	D 84.6	D 73.3	F 82.8	S 70.1	M 66.5	F 85.5	M 78.7	D 92.1	S 73.0
21.	D 80.8	D 93.0	S 94.1	M 84.2	M 91.4	S 75.3	M 70.6	D 69.1	S 75.8	D 72.3	F 89.8	S 83.4
22.	M 81.9	F 85.7	M 94.5	D 88.9	D 93.5	S 70.2	D 68.9	F 78.1	S 80.5	M 65.0	S 89.2	M 84.9
23.	D 90.8	S 92.4	D 84.5	F 77.5	F 96.0	M 67.6	M 62.4	S 77.6	M 81.0	D 68.9	S 92.7	D 94.0
24.	F 87.7	S 99.0	M 83.4	S 90.9	S 94.0	D 72.5	D 67.4	S 70.9	D 77.6	F 70.9	M 84.1	M 92.0
25.	S 80.0	M 97.2	D 87.1	S 86.8	S 84.1	M 85.5	F 61.1	M 69.1	M 71.6	S 63.7	D 87.0	D 92.0
26.	S 83.9	D 92.0	F 83.7	M 85.0	M 87.7	D 81.2	S 60.7	D 63.3	D 66.6	S 66.1	M 87.4	F 85.0
27.	M 85.3	M 65.8	S 87.7	D 68.9	D 75.5	F 84.4	S 72.3	M 77.5	F 64.0	M 75.1	D 88.1	S 90.0
28.	D 91.3	D 65.1	S 90.5	M 71.9	M 87.4	S 79.6	M 78.9	D 74.6	S 74.3	D 74.2	F 84.7	S 89.0
29.	M 79.2	F 78.2	M 86.3		D 93.7	S 74.6	D 66.8	F 76.2	S 71.4	M 70.3	S 83.9	M 85.0
30.	D 88.9	S 87.8	D 91.0		F 91.1	M 77.8	M 63.9	S 85.1	M 71.6	D 65.2	S 79.9	D 69.1
31.		S 91.0	M 90.6		S 74.9		D 80.4		D 72.7	F 79.2		M 82.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>83.3</b>	<b>83.8</b>	<b>88.7</b>	<b>84.4</b>	<b>86.5</b>	<b>78.2</b>	<b>69.2</b>	<b>73.6</b>	<b>74.5</b>	<b>74.7</b>	<b>87.1</b>	<b>83.7</b>

St. Arnold WWJahr 2001  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2002

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 84.6	S 92.7	D 89.0	F 75.1	F 82.1	M 61.3	M 77.4	S 71.8	M 89.9	D 92.0	S 77.1	D 84.5
2.	F 84.4	S 92.2	M 87.5	S 60.4	S 79.1	D 47.2	D 81.4	S 60.8	D 84.3	F 75.0	M 73.3	M 86.0
3.	S 85.1	M 91.1	D 86.8	S 58.9	S 79.4	M 47.8	F 84.3	M 69.3	M 90.7	S 92.0	D 75.6	D 92.9
4.	S 86.5	D 86.8	F 89.6	M 75.9	M 83.3	D 49.5	S 87.6	D 66.5	D 80.4	S 81.0	M 82.6	F 86.8
5.	M 77.7	M 87.7	S 91.8	D 87.5	D 79.1	F 58.9	S 86.0	M 75.3	F 75.6	M 87.0	D 78.9	S 92.5
6.	D 91.2	D 87.1	S 93.9	M 83.9	M 83.5	S 69.0	M 84.5	D 86.6	S 84.6	D 89.0	F 77.0	S 88.2
7.	M 92.0	F 91.0	M 92.9	D 83.9	D 75.6	S 64.8	D 81.1	F 87.7	S 79.7	M 86.0	S 74.6	M 92.1
8.	D 94.3	S 86.2	D 89.9	F 86.0	F 72.4	M 63.1	M 84.7	S 78.8	M 75.0	D 87.0	S 75.7	D 82.3
9.	F 89.3	S 88.0	M 90.1	S 81.6	S 81.4	D 59.2	D 77.7	S 75.7	D 82.0	F 84.0	M 78.3	M 77.4
10.	S 73.8	M 88.6	D 90.0	S 84.5	S 63.5	M 63.6	F 86.1	M 81.8	M 91.1	S 97.0	D 91.9	D 74.1
11.	S 90.0	D 95.7	F 91.1	M 89.9	M 69.2	D 70.7	S 84.1	D 85.2	D 83.1	S 93.0	M 90.3	F 70.1
12.	M 95.9	M 95.1	S 93.2	D 81.3	D 88.4	F 71.6	S 84.2	M 82.0	F 74.5	M 83.0	D 79.5	S 76.8
13.	D 92.5	D 78.4	S 86.6	M 82.8	M 88.0	S 76.6	M 70.2	D 85.0	S 93.0	D 82.0	F 81.6	S 85.3
14.	M 87.6	F 92.1	M 83.8	D 72.9	D 80.3	S 81.3	D 80.7	F 81.8	S 86.6	M 84.0	S 85.4	M 93.4
15.	D 86.6	S 93.4	D 85.7	F 75.7	F 81.2	M 88.8	M 77.3	S 86.0	M 73.3	D 78.0	S 80.4	D 90.2
16.	F 95.1	S 89.4	M 92.6	S 74.7	S 78.8	D 88.7	D 72.1	S 82.6	D 77.4	F 75.0	M 83.7	M 83.6
17.	S 93.5	M 93.2	D 85.6	S 80.3	S 81.2	M 84.0	F 73.2	M 68.4	M 84.4	S 73.0	D 83.8	D 82.4
18.	S 93.7	D 94.2	F 87.1	M 83.8	M 78.4	D 82.2	S 83.0	D 71.9	D 76.0	S 72.0	M 84.2	F 87.8
19.	M 93.8	M 89.4	S 86.7	D 87.5	D 79.9	F 78.1	S 78.5	M 69.9	F 82.3	M 80.0	D 83.1	S 84.4
20.	D 87.8	D 88.7	S 89.3	M 80.4	M 86.0	S 77.4	M 67.8	D 85.5	S 78.1	D 83.0	F 80.6	S 84.2
21.	M 83.9	F 92.5	M 86.9	D 67.3	D 83.3	S 72.5	D 60.2	F 78.3	S 87.1	M 91.0	S 85.6	M 93.1
22.	D 87.2	S 88.4	D 83.3	F 81.4	F 79.2	M 69.8	M 79.4	S 76.2	M 76.1	D 89.0	S 88.6	D 85.7
23.	F 90.9	S 89.6	M 78.1	S 86.2	S 75.9	D 73.6	D 79.9	S 75.6	D 83.3	F 91.0	M 76.7	M 81.6
24.	S 92.5	M 95.1	D 82.7	S 82.9	S 75.3	M 79.2	F 76.2	M 73.4	M 80.3	S 92.0	D 77.7	D 78.4
25.	S 93.2	D 88.9	F 84.1	M 91.5	M 70.8	D 75.6	S 76.0	D 74.0	D 78.5	S 89.0	M 90.8	F 85.0
26.	M 91.9	M 89.8	S 85.6	D 78.0	D 71.0	F 81.2	S 79.5	M 72.2	F 86.3	M 86.0	D 87.9	S 81.7
27.	D 91.4	D 91.4	S 87.4	M 77.2	M 69.2	S 84.8	M 72.5	D 69.8	S 74.6	D 86.0	F 77.2	S 80.9
28.	M 87.8	F 84.0	M 74.5	D 81.9	D 61.2	S 79.9	D 78.7	F 84.1	S 71.0	M 84.0	S 88.1	M 82.1
29.	D 92.3	S 90.8	D 81.7	F 59.6	F 59.6	M 77.4	M 73.9	S 72.3	M 65.2	D 88.0	S 85.1	D 85.0
30.	F 94.5	S 90.4	M 79.1	S 64.4	S 64.4	D 71.9	D 73.6	S 74.2	D 70.1	F 82.0	M 81.2	M 85.9
31.		M 91.0	D 77.2		S 67.7		F 72.9		M 82.9	S 80.0		D 86.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.4</b>	<b>90.1</b>	<b>86.6</b>	<b>79.8</b>	<b>76.4</b>	<b>71.7</b>	<b>78.2</b>	<b>76.7</b>	<b>80.6</b>	<b>84.9</b>	<b>81.9</b>	<b>84.6</b>

St. Arnold WWJahr 2002  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2003

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 93.5	S 84.3	M 93.0	S 89.0	S 81.0	D 73.0	D 82.5	S 62.0	D 80.0	F 70.0	M 84.0	M 83.7
2.	S 90.5	M 83.3	D 92.8	S 86.0	S 91.0	M 84.3	F 70.3	M 73.0	M 81.0	S 70.0	D 72.3	D 88.0
3.	S 94.4	D 87.0	F 87.3	M 84.0	M 85.7	D 75.5	S 73.6	D 74.0	D 92.0	S 69.0	M 74.4	F 98.0
4.	M 95.2	M 82.1	S 88.5	D 86.0	D 80.2	F 77.3	S 49.9	M 72.0	F 83.0	M 64.0	D 71.9	S 89.6
5.	D 91.6	D 82.4	S 90.8	M 81.0	M 80.0	S 75.1	M 71.2	D 79.0	S 79.0	D 60.0	F 58.0	S 77.0
6.	M 85.2	F 82.8	M 92.4	D 76.0	D 88.8	S 61.2	D 83.7	F 65.0	S 86.0	M 53.0	S 76.1	M 92.0
7.	D 92.9	S 84.6	D 92.2	F 87.0	F 91.1	M 57.4	M 68.5	S 69.0	M 75.0	D 53.0	S 77.0	D 95.0
8.	F 88.6	S 91.7	M 89.6	S 88.0	S 92.4	D 61.7	D 69.7	S 83.0	D 70.0	F 46.0	M 90.8	M 91.9
9.	S 87.4	M 91.0	D 82.2	S 80.0	S 91.5	M 69.0	F 82.6	M 68.0	M 74.0	S 71.0	D 84.5	D 90.0
10.	S 94.1	D 90.8	F 91.8	M 77.0	M 93.1	D 80.3	S 74.0	D 70.0	D 67.0	S 66.0	M 88.4	F 89.0
11.	M 89.8	M 91.1	S 92.3	D 79.0	D 91.0	F 75.9	S 69.2	M 68.0	F 70.0	M 52.0	D 86.7	S 83.0
12.	D 81.4	D 92.0	S 89.2	M 85.0	M 92.1	S 58.9	M 72.2	D 73.0	S 71.0	D 58.0	F 84.8	S 86.2
13.	M 84.3	F 93.6	M 92.4	D 86.0	D 91.6	S 47.4	D 78.6	F 69.0	S 66.0	M 63.0	S 89.7	M 86.2
14.	D 81.4	S 93.2	D 85.4	F 82.0	F 72.6	M 45.2	M 83.9	S 71.0	M 53.0	D 65.0	S 90.0	D 81.1
15.	F 92.9	S 86.4	M 82.3	S 88.0	S 80.9	D 46.9	D 79.9	S 67.0	D 49.0	F 62.0	M 90.6	M 82.8
16.	S 95.3	M 92.6	D 85.6	S 88.0	S 77.0	M 45.5	F 61.3	M 70.0	M 61.0	S 60.0	D 89.7	D 82.3
17.	S 93.0	D 88.8	F 79.1	M 87.0	M 84.3	D 48.7	S 78.9	D 71.0	D 74.0	S 67.0	M 74.6	F 81.7
18.	M 91.3	M 90.9	S 85.3	D 88.0	D 71.4	F 59.6	S 81.5	M 74.0	F 70.0	M 80.0	D 65.6	S 80.7
19.	D 90.2	D 91.6	S 80.1	M 87.0	M 79.1	S 74.2	M 91.3	D 81.0	S 53.0	D 72.0	F 77.1	S 83.6
20.	M 88.1	F 91.3	M 79.3	D 81.0	D 74.1	S 66.8	D 91.9	F 62.0	S 71.0	M 67.0	S 67.2	M 89.7
21.	D 85.6	S 93.0	D 83.9	F 82.0	F 57.6	M 61.3	M 92.6	S 62.0	M 81.0	D 65.0	S 73.4	D 86.7
22.	F 92.2	S 94.7	M 85.9	S 76.0	S 44.2	D 70.0	D 89.2	S 68.0	D 77.0	F 80.0	M 65.3	M 84.3
23.	S 88.1	M 88.2	D 85.1	S 71.0	S 46.6	M 63.1	F 90.3	M 64.0	M 70.0	S 76.0	D 86.2	D 81.0
24.	S 91.4	D 93.8	F 83.3	M 70.0	M 54.5	D 50.6	S 93.2	D 68.0	D 81.0	S 68.0	M 79.0	F 90.4
25.	M 93.6	M 92.3	S 86.8	D 63.0	D 67.0	F 58.7	S 81.4	M 69.0	F 74.0	M 66.0	D 86.1	S 91.6
26.	D 92.7	D 90.3	S 91.7	M 67.0	M 61.2	S 88.2	M 77.6	D 62.0	S 77.0	D 64.0	F 87.8	S 90.4
27.	M 87.1	F 90.7	M 90.8	D 68.0	D 67.1	S 80.0	D 69.9	F 51.0	S 78.0	M 65.0	S 88.2	M 82.7
28.	D 86.4	S 87.4	D 85.8	F 74.0	F 56.4	M 72.1	M 73.5	S 81.0	M 75.0	D 69.0	S 91.6	D 83.6
29.	F 91.4	S 89.5	M 88.3		S 75.3	D 70.2	D 70.1	S 67.0	D 61.0	F 96.0	M 90.2	M 87.1
30.	S 94.5	M 88.4	D 84.5		S 76.1	M 84.4	F 69.9	M 76.0	M 84.0	S 77.0	D 83.6	D 90.9
31.		D 88.1	F 88.2		M 65.5		S 75.3		D 79.0	S 75.0		F 92.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>90.2</b>	<b>89.3</b>	<b>87.3</b>	<b>80.6</b>	<b>76.1</b>	<b>66.1</b>	<b>77.3</b>	<b>69.6</b>	<b>73.0</b>	<b>66.7</b>	<b>80.8</b>	<b>86.9</b>

St. Arnold WWJahr 2003  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2004

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 92.4	M 89.4	D 88.0	S 92.9	M 81.4	D 59.9	S 84.7	D 76.7	D 88.4	S 78.0	M 80.0	F 85.4
2.	S 89.1	D 91.5	F 92.0	M 93.9	D 79.1	F 68.5	S 88.3	M 81.6	F 82.3	M 74.0	D 71.9	S 75.8
3.	M 87.8	M 96.1	S 93.0	D 76.6	M 88.3	S 73.3	M 82.7	D 79.4	S 88.1	D 71.0	F 78.0	S 72.4
4.	D 88.0	D 96.0	S 90.0	M 71.0	D 73.2	S 73.3	D 71.0	F 83.8	S 83.0	M 71.0	S 78.4	M 76.7
5.	M 86.2	F 95.1	M 92.0	D 88.5	F 65.7	M 84.5	M 71.0	S 82.2	M 87.6	D 61.0	S 74.0	D 87.0
6.	D 83.0	S 77.3	D 92.0	F 82.0	S 91.5	D 91.4	D 80.8	S 78.4	D 69.9	F 61.0	M 74.6	M 78.6
7.	F 85.4	S 84.2	M 90.0	S 87.1	S 89.1	M 91.1	F 91.0	M 74.2	M 71.7	S 58.0	D 78.8	D 78.5
8.	S 83.9	M 86.6	D 88.0	S 86.0	M 81.9	D 90.2	S 76.6	D 68.3	D 77.1	S 57.0	M 77.8	F 90.1
9.	S 85.8	D 78.0	F 91.0	M 83.4	D 87.0	F 84.3	S 82.2	M 71.1	F 85.2	M 52.0	D 64.2	S 88.9
10.	M 89.1	M 89.1	S 90.0	D 87.4	M 94.1	S 80.8	M 81.1	D 79.9	S 75.4	D 62.0	F 68.0	S 72.0
11.	D 87.5	D 87.7	S 85.0	M 89.0	D 83.0	S 76.1	D 74.7	F 73.2	S 82.7	M 70.0	S 79.4	M 56.0
12.	M 88.9	F 92.8	M 87.0	D 91.0	F 79.2	M 83.5	M 75.3	S 85.9	M 83.6	D 87.0	S 70.2	D 59.8
13.	D 89.6	S 93.5	D 83.0	F 93.7	S 75.8	D 77.2	D 83.5	S 82.7	D 80.3	F 84.0	M 77.8	M 79.3
14.	F 88.3	S 85.8	M 87.0	S 86.0	S 62.5	M 68.3	F 81.0	M 77.7	M 81.9	S 90.0	D 73.1	D 79.7
15.	S 88.7	M 87.3	D 85.0	S 91.6	M 72.6	D 59.4	S 80.1	D 76.4	D 82.7	S 84.0	M 83.9	F 81.7
16.	S 91.5	D 86.2	F 84.0	M 90.4	D 81.3	F 59.2	S 79.6	M 70.6	F 87.9	M 80.0	D 79.7	S 89.1
17.	M 91.2	M 84.8	S 86.0	D 87.2	M 68.3	S 63.7	M 76.8	D 76.8	S 79.9	D 85.0	F 84.5	S 88.5
18.	D 90.5	D 82.5	S 81.0	M 78.9	D 76.8	S 68.7	D 71.6	F 84.5	S 85.9	M 80.0	S 91.2	M 88.9
19.	M 90.7	F 88.7	M 92.0	D 72.2	F 76.5	M 67.6	M 73.0	S 79.1	M 78.2	D 80.0	S 85.3	D 84.7
20.	D 90.2	S 84.9	D 77.0	F 76.9	S 77.0	D 72.7	D 73.4	S 75.3	D 91.7	F 76.0	M 81.5	M 93.5
21.	F 89.3	S 85.6	M 77.0	S 81.2	S 73.6	M 75.9	F 75.5	M 79.5	M 85.1	S 80.0	D 83.7	D 53.0
22.	S 88.9	M 86.0	D 86.0	S 81.1	M 83.7	D 78.6	S 76.5	D 78.7	D 82.4	S 89.0	M 86.2	F 68.7
23.	S 89.1	D 92.0	F 73.0	M 77.4	D 74.3	F 74.5	S 70.8	M 74.0	F 78.4	M 78.0	D 86.3	S 71.3
24.	M 92.5	M 89.0	S 93.0	D 86.5	M 74.0	S 70.9	M 75.2	D 71.1	S 75.4	D 79.0	F 87.0	S 69.0
25.	D 90.7	D 88.2	S 92.0	M 91.4	D 85.7	S 69.7	D 77.8	F 84.0	S 86.8	M 80.0	S 85.1	M 64.5
26.	M 89.1	F 81.0	M 88.0	D 93.5	F 84.7	M 68.9	M 75.8	S 73.8	M 84.2	D 88.0	S 85.2	D 87.1
27.	D 92.0	S 80.4	D 86.0	F 91.6	S 87.1	D 63.8	D 78.2	S 81.1	D 75.7	F 86.0	M 88.6	M 77.0
28.	F 90.0	S 85.8	M 88.0	S 94.9	S 86.1	M 76.6	F 72.8	M 72.3	M 73.3	S 90.0	D 85.7	D 93.6
29.	S 91.2	M 84.9	D 85.0	S 86.2	M 85.7	D 71.6	S 61.4	D 75.5	D 62.1	S 82.0	M 86.6	F 96.2
30.	S 89.6	D 85.5	F 69.0		D 85.3	F 68.7	S 67.6	M 70.3	F 69.3	M 76.0	D 89.6	S 97.4
31.		M 89.0	S 85.0		M 86.4		M 90.0		S 75.0	D 87.0		S 87.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.0</b>	<b>87.3</b>	<b>86.3</b>	<b>85.8</b>	<b>80.3</b>	<b>73.8</b>	<b>77.4</b>	<b>77.3</b>	<b>80.4</b>	<b>76.6</b>	<b>80.5</b>	<b>79.7</b>

St. Arnold WWJahr 2004  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2005

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 83.7	M 98.3	S 86.0	D 85.0	D 78.0	F 42.0	S 54.0	M 62.0	F 92.0	M 69.0	D 75.0	S 93.0
2.	D 84.9	D 97.4	S 80.0	M 90.0	M 90.0	S 37.0	M 76.0	D 89.0	S 78.0	D 71.0	F 75.0	S 89.0
3.	M 92.1	F 98.1	M 86.0	D 88.0	D 93.0	S 46.0	D 95.0	F 68.0	S 65.0	M 80.0	S 63.0	M 93.0
4.	D 90.8	S 96.8	D 86.0	F 87.0	F 78.0	M 66.0	M 76.0	S 84.0	M 77.0	D 74.0	S 66.0	D 87.0
5.	F 85.6	S 98.6	M 88.0	S 72.0	S 76.0	D 61.0	D 60.0	S 96.0	D 72.0	F 85.0	M 58.0	M 87.0
6.	S 93.3	M 94.5	D 85.0	S 75.0	S 87.0	M 60.0	F 80.0	M 65.0	M 88.0	S 91.0	D 73.0	D 90.0
7.	S 87.6	D 95.3	F 80.0	M 79.0	M 96.0	D 73.0	S 94.0	D 68.0	D 70.0	S 83.0	M 78.0	F 81.0
8.	M 95.9	M 93.0	S 76.0	D 84.0	D 97.0	F 87.0	S 86.0	M 67.0	F 93.0	M 84.0	D 69.0	S 90.0
9.	D 91.4	D 91.6	S 80.0	M 82.0	M 94.0	S 75.0	M 76.0	D 64.0	S 85.0	D 72.0	F 75.0	S 90.0
10.	M 92.7	F 89.9	M 79.0	D 90.0	D 79.0	S 93.0	D 77.0	F 70.0	S 60.0	M 81.0	S 78.0	M 85.0
11.	D 88.5	S 96.5	D 84.0	F 88.0	F 99.0	M 81.0	M 70.0	S 81.0	M 69.0	D 81.0	S 88.0	D 76.0
12.	F 94.2	S 93.8	M 80.0	S 88.0	S 97.0	D 66.0	D 64.0	S 77.0	D 65.0	F 94.0	M 79.0	M 76.0
13.	S 90.0	M 93.5	D 86.0	S 87.0	S 95.0	M 70.0	F 50.0	M 75.0	M 70.0	S 70.0	D 76.0	D 83.0
14.	S 91.5	D 93.2	F 90.0	M 86.0	M 75.0	D 65.0	S 66.0	D 58.0	D 65.0	S 84.0	M 93.0	F 85.0
15.	M 94.6	M 82.1	S 86.0	D 84.0	D 60.0	F 76.0	S 80.0	M 53.0	F 65.0	M 87.0	D 92.0	S 80.0
16.	D 96.6	D 87.3	S 79.0	M 82.0	M 66.0	S 70.0	M 78.0	D 59.0	S 66.0	D 77.0	F 80.0	S 61.0
17.	M 94.2	F 92.0	M 86.0	D 91.0	D 94.0	S 88.0	D 66.0	F 83.0	S 68.0	M 69.0	S 82.0	M 69.0
18.	D 87.5	S 94.4	D 89.0	F 92.0	F 99.0	M 81.0	M 57.0	S 53.0	M 60.0	D 56.0	S 80.0	D 64.0
19.	F 92.7	S 91.4	M 86.0	S 90.0	S 98.0	D 95.0	D 47.0	S 52.0	D 53.0	F 80.0	M 74.0	M 88.0
20.	S 95.9	M 87.5	D 83.0	S 91.0	S 64.0	M 53.0	F 68.0	M 55.0	M 81.0	S 93.0	D 78.0	D 86.0
21.	S 93.2	D 88.0	F 86.0	M 82.0	M 44.0	D 54.0	S 62.0	D 69.0	D 92.0	S 88.0	M 77.0	F 91.0
22.	M 92.7	M 92.0	S 85.0	D 87.0	D 64.0	F 49.0	S 58.0	M 63.0	F 85.0	M 89.0	D 73.0	S 89.0
23.	D 84.5	D 88.4	S 86.0	M 92.0	M 76.0	S 40.0	M 64.0	D 49.0	S 78.0	D 82.0	F 79.0	S 92.0
24.	M 93.8	F 87.4	M 85.0	D 84.0	D 72.0	S 37.0	D 58.0	F 60.0	S 78.0	M 59.0	S 87.0	M 94.0
25.	D 89.2	S 91.8	D 89.0	F 90.0	F 90.0	M 53.0	M 65.0	S 93.0	M 89.0	D 93.0	S 88.0	D 79.0
26.	F 94.4	S 96.4	M 92.0	S 86.0	S 85.0	D 79.0	D 53.0	S 64.0	D 86.0	F 79.0	M 81.0	M 87.0
27.	S 92.2	M 93.6	D 90.0	S 90.0	S 87.0	M 72.0	F 47.0	M 62.0	M 91.0	S 81.0	D 83.0	D 84.0
28.	S 96.5	D 92.5	F 89.0	M 91.0	M 96.0	D 82.0	S 51.0	D 59.0	D 74.0	S 76.0	M 81.0	F 77.0
29.	M 99.2	M 90.4	S 89.0		D 85.0	F 98.0	S 56.0	M 56.0	F 81.0	M 73.0	D 88.0	S 80.0
30.	D 90.0	D 91.4	S 92.0		M 58.0	S 94.0	M 95.0	D 90.0	S 79.0	D 73.0	F 83.0	S 75.0
31.		F 93.9	M 89.0		D 45.0		D 78.0		S 80.0	M 60.0		M 70.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>91.6</b>	<b>92.6</b>	<b>85.4</b>	<b>86.2</b>	<b>81.2</b>	<b>68.1</b>	<b>68.0</b>	<b>68.1</b>	<b>76.0</b>	<b>78.5</b>	<b>78.4</b>	<b>82.9</b>

St. Arnold WWJahr 2005  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2006

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 81.0	D 74.0	S 93.0	M 99.0	M 90.0	S 85.0	M 79.0	D 80.0	S 57.0	D 86.0	F 76.0	S 81.0
2.	M 91.0	F 65.0	M 99.0	D 99.0	D 88.0	S 73.0	D 63.0	F 72.0	S 53.0	M 94.0	S 61.0	M 82.0
3.	D 61.0	S 78.0	D 99.0	F 99.0	F 91.0	M 85.0	M 47.0	S 69.0	M 50.0	D 77.0	S 87.0	D 91.0
4.	F 90.0	S 95.0	M 91.0	S 97.0	S 91.0	D 81.0	D 43.0	S 62.0	D 58.0	F 82.0	M 72.0	M 93.0
5.	S 84.0	M 89.0	D 83.0	S 99.0	S 89.0	M 73.0	F 46.0	M 77.0	M 74.0	S 70.0	D 90.0	D 82.0
6.	S 69.0	D 89.0	F 90.0	M 99.0	M 93.0	D 49.0	S 39.0	D 73.0	D 86.0	S 64.0	M 78.0	F 90.0
7.	M 97.0	M 95.0	S 81.0	D 96.0	D 67.0	F 75.0	S 40.0	M 63.0	F 90.0	M 74.0	D 81.0	S 83.0
8.	D 81.0	D 95.0	S 85.0	M 86.0	M 94.0	S 89.0	M 45.0	D 60.0	S 74.0	D 78.0	F 72.0	S 87.0
9.	M 87.0	F 96.0	M 97.0	D 92.0	D 99.0	S 73.0	D 55.0	F 56.0	S 75.0	M 82.0	S 75.0	M 85.0
10.	D 84.0	S 99.0	D 75.0	F 89.0	F 93.0	M 71.0	M 53.0	S 51.0	M 74.0	D 88.0	S 63.0	D 94.0
11.	F 77.0	S 90.0	M 90.0	S 95.0	S 84.0	D 69.0	D 49.0	S 54.0	D 82.0	F 84.0	M 71.0	M 85.0
12.	S 86.0	M 97.0	D 91.0	S 78.0	S 68.0	M 87.0	F 61.0	M 56.0	M 69.0	S 77.0	D 72.0	D 92.0
13.	S 91.0	D 88.0	F 86.0	M 71.0	M 61.0	D 94.0	S 74.0	D 62.0	D 60.0	S 68.0	M 64.0	F 94.0
14.	M 92.0	M 94.0	S 82.0	D 84.0	D 61.0	F 71.0	S 61.0	M 85.0	F 67.0	M 92.0	D 53.0	S 84.0
15.	D 98.0	D 87.0	S 79.0	M 95.0	M 71.0	S 70.0	M 62.0	D 97.0	S 47.0	D 86.0	F 57.0	S 87.0
16.	M 98.0	F 83.0	M 75.0	D 92.0	D 84.0	S 86.0	D 76.0	F 85.0	S 53.0	M 76.0	S 71.0	M 83.0
17.	D 91.0	S 98.0	D 96.0	F 92.0	F 88.0	M 70.0	M 69.0	S 71.0	M 57.0	D 77.0	S 72.0	D 80.0
18.	F 94.0	S 94.0	M 92.0	S 89.0	S 90.0	D 88.0	D 75.0	S 65.0	D 53.0	F 74.0	M 86.0	M 87.0
19.	S 99.0	M 99.0	D 98.0	S 88.0	S 88.0	M 71.0	F 90.0	M 78.0	M 42.0	S 68.0	D 85.0	D 89.0
20.	S 96.0	D 96.0	F 89.0	M 86.0	M 65.0	D 62.0	S 96.0	D 67.0	D 66.0	S 85.0	M 67.0	F 89.0
21.	M 91.0	M 96.0	S 91.0	D 89.0	D 62.0	F 62.0	S 87.0	M 80.0	F 61.0	M 85.0	D 59.0	S 83.0
22.	D 99.0	D 97.0	S 72.0	M 65.0	M 69.0	S 84.0	M 76.0	D 74.0	S 74.0	D 86.0	F 53.0	S 82.0
23.	M 93.0	F 94.0	M 54.0	D 61.0	D 45.0	S 79.0	D 90.0	F 75.0	S 78.0	M 76.0	S 61.0	M 88.0
24.	D 94.0	S 95.0	D 58.0	F 57.0	F 76.0	M 67.0	M 84.0	S 59.0	M 65.0	D 89.0	S 76.0	D 92.0
25.	F 99.0	S 90.0	M 91.0	S 67.0	S 85.0	D 61.0	D 95.0	S 75.0	D 52.0	F 83.0	M 72.0	M 83.0
26.	S 97.0	M 94.0	D 69.0	S 70.0	S 79.0	M 78.0	F 93.0	M 84.0	M 68.0	S 76.0	D 88.0	D 74.0
27.	S 97.0	D 77.0	F 67.0	M 77.0	M 67.0	D 65.0	S 98.0	D 78.0	D 78.0	S 90.0	M 84.0	F 82.0
28.	M 98.0	M 82.0	S 65.0	D 99.0	D 61.0	F 59.0	S 73.0	M 65.0	F 82.0	M 93.0	D 77.0	S 94.0
29.	D 99.0	D 91.0	S 69.0		M 78.0	S 87.0	M 84.0	D 66.0	S 72.0	D 80.0	F 71.0	S 87.0
30.	M 88.0	F 79.0	M 88.0		D 81.0	S 74.0	D 86.0	F 64.0	S 77.0	M 84.0	S 82.0	M 80.0
31.		S 95.0	D 92.0		F 78.0		M 75.0		M 73.0	D 80.0		D 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>90.1</b>	<b>90.0</b>	<b>83.5</b>	<b>86.1</b>	<b>78.6</b>	<b>74.6</b>	<b>69.8</b>	<b>70.1</b>	<b>66.7</b>	<b>80.8</b>	<b>72.5</b>	<b>86.1</b>

St. Arnold WWJahr 2006  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2007

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 88.0	F 75.0	M 84.0	D 97.0	D 82.0	S 42.0	D 40.0	F 68.0	S 82.0	M 74.0	S 84.0	M 94.0
2.	D 92.0	S 78.0	D 93.0	F 94.0	F 81.0	M 52.0	M 52.0	S 72.0	M 78.0	D 86.0	S 84.0	D 92.0
3.	F 94.0	S 79.0	M 89.0	S 86.0	S 97.0	D 70.0	D 53.0	S 85.0	D 86.0	F 79.0	M 87.0	M 92.0
4.	S 87.0	M 86.0	D 91.0	S 90.0	S 68.0	M 63.0	F 54.0	M 76.0	M 85.0	S 77.0	D 85.0	D 92.0
5.	S 85.0	D 79.0	F 92.0	M 99.0	M 69.0	D 74.0	S 59.0	D 78.0	D 81.0	S 68.0	M 85.0	F 89.0
6.	M 85.0	M 79.0	S 93.0	D 92.0	D 77.0	F 68.0	S 61.0	M 80.0	F 82.0	M 74.0	D 84.0	S 92.0
7.	D 87.0	D 79.0	S 81.0	M 97.0	M 91.0	S 74.0	M 90.0	D 77.0	S 80.0	D 90.0	F 86.0	S 88.0
8.	M 90.0	F 84.0	M 90.0	D 97.0	D 80.0	S 62.0	D 83.0	F 71.0	S 76.0	M 86.0	S 89.0	M 92.0
9.	D 83.0	S 89.0	D 72.0	F 95.0	F 92.0	M 69.0	M 86.0	S 86.0	M 84.0	D 90.0	S 84.0	D 82.0
10.	F 82.0	S 84.0	M 80.0	S 94.0	S 80.0	D 75.0	D 88.0	S 82.0	D 82.0	F 86.0	M 87.0	M 89.0
11.	S 88.0	M 91.0	D 81.0	S 94.0	S 78.0	M 74.0	F 93.0	M 88.0	M 85.0	S 80.0	D 88.0	D 90.0
12.	S 87.0	D 85.0	F 83.0	M 90.0	M 67.0	D 61.0	S 83.0	D 85.0	D 83.0	S 80.0	M 88.0	F 87.0
13.	M 88.0	M 84.0	S 85.0	D 90.0	D 75.0	F 55.0	S 79.0	M 83.0	F 81.0	M 77.0	D 81.0	S 89.0
14.	D 86.0	D 81.0	S 81.0	M 94.0	M 74.0	S 40.0	M 76.0	D 86.0	S 75.0	D 74.0	F 85.0	S 82.0
15.	M 85.0	F 70.0	M 80.0	D 82.0	D 76.0	S 43.0	D 73.0	F 88.0	S 72.0	M 78.0	S 79.0	M 81.0
16.	D 76.0	S 91.0	D 87.0	F 60.0	F 83.0	M 58.0	M 91.0	S 83.0	M 73.0	D 80.0	S 73.0	D 79.0
17.	F 85.0	S 91.0	M 86.0	S 62.0	S 88.0	D 67.0	D 76.0	S 81.0	D 73.0	F 86.0	M 89.0	M 91.0
18.	S 87.0	M 96.0	D 94.0	S 93.0	S 84.0	M 69.0	F 76.0	M 90.0	M 76.0	S 76.0	D 78.0	D 84.0
19.	S 93.0	D 96.0	F 80.0	M 71.0	M 92.0	D 61.0	S 75.0	D 75.0	D 73.0	S 82.0	M 70.0	F 86.0
20.	M 88.0	M 93.0	S 82.0	D 82.0	D 80.0	F 62.0	S 77.0	M 77.0	F 82.0	M 85.0	D 72.0	S 80.0
21.	D 89.0	D 95.0	S 85.0	M 88.0	M 80.0	S 47.0	M 90.0	D 88.0	S 73.0	D 89.0	F 81.0	S 89.0
22.	M 86.0	F 83.0	M 87.0	D 74.0	D 74.0	S 57.0	D 82.0	F 87.0	S 82.0	M 82.0	S 86.0	M 80.0
23.	D 91.0	S 92.0	D 90.0	F 75.0	F 68.0	M 52.0	M 67.0	S 85.0	M 80.0	D 84.0	S 80.0	D 78.0
24.	F 84.0	S 96.0	M 94.0	S 83.0	S 60.0	D 69.0	D 65.0	S 82.0	D 86.0	F 82.0	M 82.0	M 84.0
25.	S 74.0	M 94.0	D 93.0	S 93.0	S 49.0	M 50.0	F 92.0	M 86.0	M 78.0	S 83.0	D 84.0	D 85.0
26.	S 86.0	D 94.0	F 92.0	M 90.0	M 41.0	D 50.0	S 94.0	D 84.0	D 78.0	S 81.0	M 87.0	F 94.0
27.	M 88.0	M 92.0	S 89.0	D 85.0	D 41.0	F 52.0	S 92.0	M 78.0	F 78.0	M 78.0	D 83.0	S 84.0
28.	D 86.0	D 99.0	S 89.0	M 83.0	M 47.0	S 49.0	M 90.0	D 76.0	S 81.0	D 77.0	F 88.0	S 80.0
29.	M 92.0	F 75.0	M 87.0		D 78.0	S 40.0	D 88.0	F 86.0	S 87.0	M 77.0	S 93.0	M 96.0
30.	D 96.0	S 85.0	D 86.0		F 62.0	M 49.0	M 68.0	S 81.0	M 79.0	D 84.0	S 89.0	D 92.0
31.		S 84.0	M 88.0		S 50.0		D 87.0		D 82.0	F 86.0		M 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.9</b>	<b>86.4</b>	<b>86.6</b>	<b>86.8</b>	<b>73.0</b>	<b>58.5</b>	<b>76.8</b>	<b>81.5</b>	<b>79.8</b>	<b>81.0</b>	<b>83.7</b>	<b>87.0</b>

St. Arnold WWJahr 2007  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2008

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 88.0	S 72.0	D 99.0	F 80.0	S 77.0	D 79.0	D 83.0	S 72.0	D 43.0	F 67.0	M 70.0	M 87.0
2.	F 96.0	S 80.0	M 78.0	S 79.0	S 72.0	M 80.0	F 72.0	M 62.0	M 60.0	S 61.0	D 74.0	D 84.0
3.	S 94.0	M 77.0	D 58.0	S 70.0	M 75.0	D 82.0	S 60.0	D 82.0	D 85.0	S 79.0	M 77.0	F 88.0
4.	S 84.0	D 83.0	F 60.0	M 83.0	D 78.0	F 84.0	S 49.0	M 94.0	F 83.0	M 65.0	D 59.0	S 77.0
5.	M 83.0	M 74.0	S 92.0	D 83.0	M 72.0	S 85.0	M 59.0	D 66.0	S 57.0	D 70.0	F 74.0	S 94.0
6.	D 84.0	D 87.0	S 91.0	M 78.0	D 87.0	S 75.0	D 57.0	F 56.0	S 49.0	M 70.0	S 65.0	M 94.0
7.	M 90.0	F 86.0	M 78.0	D 74.0	F 82.0	M 75.0	M 58.0	S 77.0	M 77.0	D 68.0	S 79.0	D 84.0
8.	D 90.0	S 87.0	D 75.0	F 64.0	S 70.0	D 74.0	D 41.0	S 56.0	D 77.0	F 82.0	M 83.0	M 90.0
9.	F 88.0	S 89.0	M 83.0	S 66.0	S 77.0	M 72.0	F 41.0	M 54.0	M 75.0	S 58.0	D 69.0	D 85.0
10.	S 91.0	M 95.0	D 66.0	S 75.0	M 73.0	D 79.0	S 49.0	D 63.0	D 94.0	S 81.0	M 77.0	F 86.0
11.	S 90.0	D 92.0	F 69.0	M 78.0	D 80.0	F 78.0	S 47.0	M 65.0	F 78.0	M 67.0	D 61.0	S 88.0
12.	M 90.0	M 93.0	S 85.0	D 86.0	M 77.0	S 73.0	M 51.0	D 80.0	S 70.0	D 70.0	F 81.0	S 92.0
13.	D 88.0	D 91.0	S 71.0	M 87.0	D 77.0	S 81.0	D 60.0	F 80.0	S 68.0	M 73.0	S 62.0	M 85.0
14.	M 84.0	F 88.0	M 69.0	D 86.0	F 80.0	M 86.0	M 56.0	S 78.0	M 58.0	D 70.0	S 68.0	D 82.0
15.	D 87.0	S 82.0	D 66.0	F 74.0	S 78.0	D 83.0	D 73.0	S 72.0	D 74.0	F 75.0	M 73.0	M 86.0
16.	F 90.0	S 88.0	M 81.0	S 80.0	S 87.0	M 78.0	F 99.0	M 72.0	M 75.0	S 70.0	D 76.0	D 88.0
17.	S 97.0	M 87.0	D 85.0	S 78.0	M 77.0	D 76.0	S 98.0	D 62.0	D 88.0	S 66.0	M 72.0	F 87.0
18.	S 90.0	D 93.0	F 91.0	M 89.0	D 82.0	F 77.0	S 65.0	M 50.0	F 91.0	M 94.0	D 69.0	S 81.0
19.	M 91.0	M 94.0	S 99.0	D 89.0	M 78.0	S 74.0	M 61.0	D 81.0	S 85.0	D 69.0	F 72.0	S 80.0
20.	D 96.0	D 94.0	S 98.0	M 87.0	D 85.0	S 73.0	D 60.0	F 66.0	S 69.0	M 78.0	S 73.0	M 75.0
21.	M 98.0	F 92.0	M 92.0	D 87.0	F 87.0	M 67.0	M 60.0	S 59.0	M 95.0	D 75.0	S 87.0	D 92.0
22.	D 93.0	S 92.0	D 83.0	F 85.0	S 83.0	D 68.0	D 56.0	S 64.0	D 79.0	F 82.0	M 78.0	M 85.0
23.	F 94.0	S 98.0	M 81.0	S 83.0	S 75.0	M 68.0	F 59.0	M 68.0	M 86.0	S 93.0	D 94.0	D 78.0
24.	S 88.0	M 94.0	D 85.0	S 86.0	M 81.0	D 78.0	S 41.0	D 49.0	D 54.0	S 72.0	M 87.0	F 88.0
25.	S 86.0	D 81.0	F 73.0	M 82.0	D 84.0	F 77.0	S 85.0	M 65.0	F 67.0	M 73.0	D 83.0	S 84.0
26.	M 87.0	M 94.0	S 80.0	D 84.0	M 80.0	S 73.0	M 83.0	D 62.0	S 82.0	D 78.0	F 85.0	S 89.0
27.	D 82.0	D 86.0	S 86.0	M 81.0	D 82.0	S 62.0	D 71.0	F 68.0	S 69.0	M 89.0	S 80.0	M 89.0
28.	M 69.0	F 80.0	M 84.0	D 81.0	F 78.0	M 88.0	M 80.0	S 85.0	M 41.0	D 81.0	S 81.0	D 87.0
29.	D 84.0	S 84.0	D 72.0	F 86.0	S 67.0	D 72.0	D 73.0	S 67.0	D 78.0	F 80.0	M 92.0	M 95.0
30.	F 85.0	S 90.0	M 97.0		S 77.0	M 68.0	F 78.0	M 64.0	M 63.0	S 68.0	D 96.0	D 95.0
31.		M 94.0	D 76.0		M 81.0		S 85.0		D 54.0	S 62.0		F 91.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>88.6</b>	<b>87.6</b>	<b>80.7</b>	<b>80.7</b>	<b>78.7</b>	<b>76.2</b>	<b>64.8</b>	<b>68.0</b>	<b>71.7</b>	<b>73.7</b>	<b>76.6</b>	<b>86.6</b>

St. Arnold WWJahr 2008  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2009

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 95.3	M 97.1	D 96.1	S 71.6	S 89.5	M 71.4	F 79.9	M 54.4	M 54.7	S 61.5	D 77.2	D 74.3
2.	S 94.3	D 92.2	F 92.1	M 74.6	M 93.5	D 59.8	S 64.1	D 55.2	D 58.4	S 94.3	M 64.3	F 79.5
3.	M 95.3	M 92.3	S 90.3	D 89.7	D 58.0	F 63.6	S 71.7	M 54.6	F 68.8	M 75.5	D 64.1	S 69.2
4.	D 96.9	D 88.9	S 95.8	M 99.0	M 68.2	S 87.9	M 55.1	D 63.7	S 61.9	D 61.3	F 71.0	S 71.1
5.	M 91.3	F 96.8	M 84.9	D 89.7	D 91.7	S 81.6	D 85.6	F 63.4	S 54.8	M 46.2	S 77.0	M 85.4
6.	D 90.9	S 98.8	D 85.7	F 89.5	F 96.5	M 61.5	M 97.3	S 72.8	M 62.4	D 47.0	S 77.0	D 88.5
7.	F 87.9	S 93.0	M 93.2	S 99.0	S 73.5	D 74.0	D 71.6	S 80.7	D 70.2	F 59.7	M 70.9	M 88.7
8.	S 70.5	M 91.2	D 95.0	S 91.4	S 79.0	M 77.5	F 74.4	M 57.1	M 91.0	S 88.2	D 61.0	D 84.4
9.	S 68.7	D 97.5	F 92.8	M 92.7	M 80.9	D 75.8	S 61.7	D 84.7	D 83.8	S 88.9	M 73.0	F 69.1
10.	M 70.1	M 95.7	S 92.5	D 96.1	D 94.3	F 53.5	S 47.0	M 72.6	F 92.7	M 69.0	D 74.4	S 91.7
11.	D 79.1	D 92.4	S 51.9	M 89.4	M 75.3	S 60.8	M 69.1	D 91.6	S 81.5	D 77.2	F 70.7	S 90.4
12.	M 86.9	F 94.9	M 47.1	D 90.3	D 97.0	S 65.2	D 43.0	F 64.6	S 93.2	M 90.1	S 78.6	M 82.1
13.	D 87.6	S 84.0	D 96.8	F 96.4	F 78.3	M 85.7	M 38.4	S 60.5	M 59.8	D 73.9	S 73.8	D 83.3
14.	F 96.9	S 85.6	M 99.0	S 80.6	S 76.5	D 73.1	D 50.9	S 84.4	D 69.9	F 65.7	M 76.0	M 75.2
15.	S 94.1	M 91.1	D 97.2	S 94.3	S 93.0	M 51.2	F 93.2	M 80.3	M 59.4	S 56.9	D 92.6	D 73.5
16.	S 88.2	D 96.3	F 82.9	M 99.0	M 84.9	D 47.9	S 62.8	D 88.0	D 47.9	S 73.4	M 80.6	F 79.3
17.	M 77.9	M 98.3	S 82.6	D 82.3	D 72.6	F 53.8	S 80.9	M 56.6	F 63.0	M 76.2	D 74.9	S 77.9
18.	D 94.2	D 98.7	S 85.2	M 70.1	M 72.6	S 59.5	M 63.8	D 57.8	S 82.8	D 67.2	F 73.3	S 83.9
19.	M 87.0	F 90.9	M 76.2	D 86.8	D 61.2	S 68.0	D 69.8	F 67.2	S 87.2	M 53.7	S 74.6	M 71.2
20.	D 88.8	S 87.5	D 80.8	F 97.2	F 59.0	M 54.0	M 64.9	S 83.9	M 71.0	D 52.3	S 81.1	D 51.2
21.	F 92.6	S 93.4	M 86.8	S 89.1	S 56.1	D 56.1	D 68.2	S 85.1	D 67.9	F 66.2	M 77.9	M 57.5
22.	S 96.5	M 89.3	D 73.0	S 89.7	S 70.0	M 61.7	F 71.4	M 71.4	M 74.6	S 69.0	D 69.7	D 80.8
23.	S 94.2	D 99.0	F 94.6	M 81.2	M 88.9	D 70.9	S 58.1	D 62.1	D 89.7	S 42.4	M 74.8	F 87.1
24.	M 96.9	M 95.3	S 96.4	D 76.9	D 71.4	F 36.5	S 57.4	M 47.9	F 82.6	M 55.0	D 70.6	S 81.5
25.	D 99.0	D 77.5	S 79.9	M 86.9	M 98.5	S 59.1	M 63.5	D 64.0	S 77.6	D 88.9	F 83.8	S 72.7
26.	M 97.2	F 72.1	M 84.6	D 86.1	D 95.0	S 65.5	D 72.0	F 78.0	S 53.3	M 56.2	S 78.1	M 91.4
27.	D 82.2	S 79.3	D 90.7	F 97.8	F 78.9	M 67.6	M 63.1	S 72.5	M 62.3	D 60.3	S 78.0	D 91.6
28.	F 80.9	S 82.1	M 97.1	S 98.3	S 94.6	D 97.5	D 70.8	S 72.1	D 67.4	F 65.1	M 80.9	M 84.2
29.	S 96.3	M 85.2	D 80.2		S 81.6	M 79.7	F 49.5	M 61.0	M 52.7	S 74.9	D 91.5	D 94.2
30.	S 97.1	D 91.3	F 76.2		M 69.9	D 80.2	S 55.3	D 60.6	D 68.3	S 74.5	M 90.2	F 88.9
31.		M 95.2	S 67.6		D 64.2		S 61.5		F 54.5	M 51.9		S 77.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>89.2</b>	<b>91.1</b>	<b>85.3</b>	<b>88.8</b>	<b>79.5</b>	<b>66.7</b>	<b>65.7</b>	<b>69.0</b>	<b>69.8</b>	<b>67.2</b>	<b>76.1</b>	<b>79.9</b>

St. Arnold WWJahr 2009  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2010

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 91.1	D 85.8	F 87.4	M 85.6	M 81.8	D 77.1	S 84.6	D 68.5	D 45.6	S 65.7	M 82.8	F 83.3
2.	M 92.6	M 79.0	S 89.9	D 96.4	D 74.9	F 42.4	S 88.8	M 67.5	F 37.7	M 84.2	D 92.7	S 93.2
3.	D 80.8	D 78.2	S 91.7	M 94.7	M 82.9	S 84.3	M 84.4	D 53.4	S 70.7	D 83.3	F 80.2	S 67.0
4.	M 88.4	F 79.2	M 87.5	D 96.9	D 72.3	S 83.1	D 65.3	F 57.1	S 64.2	M 81.7	S 76.0	M 77.7
5.	D 92.5	S 90.8	D 94.2	F 83.3	F 87.1	M 58.7	M 61.9	S 47.2	M 75.8	D 73.1	S 71.5	D 81.6
6.	F 74.1	S 86.3	M 89.2	S 93.0	S 65.6	D 44.5	D 82.3	S 57.8	D 55.7	F 60.3	M 40.3	M 78.2
7.	S 91.3	M 81.2	D 89.4	S 83.1	S 60.6	M 47.4	F 92.9	M 74.0	M 37.3	S 65.5	D 71.7	D 86.8
8.	S 96.5	D 97.6	F 86.3	M 75.2	M 86.4	D 90.3	S 82.1	D 75.4	D 47.2	S 86.7	M 93.0	F 89.9
9.	M 93.1	M 92.0	S 87.6	D 80.5	D 63.7	F 75.4	S 74.9	M 90.4	F 45.2	M 74.1	D 92.1	S 69.1
10.	D 99.0	D 93.5	S 88.1	M 82.1	M 77.8	S 77.2	M 61.6	D 82.4	S 47.8	D 62.5	F 89.7	S 71.7
11.	M 95.2	F 89.6	M 87.8	D 75.5	D 86.6	S 80.0	D 68.6	F 72.6	S 63.3	M 64.2	S 76.0	M 74.6
12.	D 92.8	S 79.0	D 78.9	F 77.2	F 76.5	M 58.2	M 94.8	S 68.2	M 65.4	D 61.2	S 95.6	D 92.7
13.	F 72.4	S 72.4	M 74.8	S 85.7	S 85.7	D 59.4	D 86.2	S 60.5	D 53.3	F 63.8	M 77.8	M 80.3
14.	S 66.0	M 78.0	D 83.1	S 82.4	S 88.7	M 48.6	F 68.2	M 53.7	M 60.6	S 56.8	D 95.4	D 93.2
15.	S 90.8	D 78.5	F 86.1	M 83.1	M 95.6	D 56.4	S 73.1	D 59.8	D 48.2	S 84.5	M 65.6	F 92.6
16.	M 81.0	M 78.0	S 83.5	D 68.8	D 83.6	F 68.0	S 56.9	M 49.5	F 58.0	M 91.7	D 85.5	S 82.9
17.	D 78.4	D 80.3	S 99.0	M 69.4	M 63.9	S 59.9	M 79.6	D 51.9	S 67.9	D 93.3	F 76.2	S 82.8
18.	M 74.6	F 78.4	M 99.0	D 85.6	D 41.5	S 52.7	D 60.3	F 67.6	S 57.5	M 80.3	S 80.5	M 73.5
19.	D 65.4	S 73.6	D 99.0	F 80.6	F 79.3	M 53.4	M 45.8	S 74.7	M 43.1	D 71.1	S 71.7	D 91.2
20.	F 71.2	S 86.6	M 85.6	S 89.5	S 87.5	D 61.4	D 59.6	S 75.7	D 35.7	F 64.4	M 74.7	M 85.5
21.	S 69.5	M 72.9	D 88.4	S 80.3	S 87.2	M 61.5	F 55.4	M 74.0	M 60.8	S 73.1	D 85.5	D 65.9
22.	S 67.7	D 94.6	F 92.1	M 94.9	M 81.8	D 60.9	S 68.8	D 56.6	D 67.6	S 76.4	M 80.3	F 76.8
23.	M 82.8	M 94.2	S 79.2	D 90.9	D 56.1	F 48.8	S 62.9	M 48.9	F 54.1	M 74.8	D 77.4	S 75.0
24.	D 74.3	D 89.5	S 81.2	M 90.9	M 54.4	S 42.6	M 60.3	D 48.5	S 57.5	D 64.5	F 89.6	S 84.9
25.	M 71.5	F 91.7	M 78.5	D 81.8	D 51.0	S 47.3	D 52.8	F 54.7	S 66.6	M 71.5	S 81.6	M 83.9
26.	D 81.0	S 71.3	D 74.7	F 74.9	F 94.7	M 86.6	M 76.3	S 48.6	M 93.7	D 98.9	S 86.0	D 70.3
27.	F 79.9	S 81.9	M 78.2	S 66.0	S 74.4	D 66.4	D 68.0	S 44.9	D 70.0	F 95.8	M 98.6	M 88.1
28.	S 85.2	M 92.9	M 91.5	S 89.6	S 77.3	M 43.4	F 57.8	M 46.9	M 73.6	S 81.2	D 95.9	D 85.0
29.	S 67.6	D 91.6	F 97.2		M 75.9	D 48.9	S 49.0	D 55.8	D 89.9	S 88.5	M 86.8	F 73.9
30.	M 90.2	M 96.0	S 89.2		D 65.5	F 88.0	S 92.7	M 68.9	F 60.3	M 83.0	D 88.4	S 88.9
31.		D 92.7	S 86.0		M 61.6		M 95.2		S 71.4	D 76.6		S 99.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>81.9</b>	<b>84.8</b>	<b>87.2</b>	<b>83.5</b>	<b>74.9</b>	<b>62.4</b>	<b>71.3</b>	<b>61.9</b>	<b>59.5</b>	<b>75.9</b>	<b>82.0</b>	<b>81.9</b>

St. Arnold WWJahr 2010  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2011

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 98.7	M 67.8	S 99.0	D 92.4	D 83.5	F 92.4	S 35.5	M 52.5	F 69.2	M 60.5	D 70.1	S 75.6
2.	D 84.7	D 83.6	S 96.7	M 97.6	M 80.3	S 56.1	M 46.8	D 51.2	S 54.7	D 49.1	F 73.8	S 83.5
3.	M 87.2	F 78.1	M 99.0	D 90.2	D 70.2	S 96.0	D 52.2	F 55.4	S 74.7	M 83.0	S 71.3	M 67.3
4.	D 83.0	S 80.8	D 78.2	F 76.3	F 83.9	M 65.0	M 79.1	S 46.5	M 78.5	D 67.2	S 87.6	D 82.9
5.	F 98.0	S 98.4	M 72.2	S 71.4	S 87.5	D 72.9	D 44.3	S 78.5	D 55.7	F 72.8	M 68.1	M 75.9
6.	S 95.4	M 91.5	D 99.0	S 66.8	S 53.0	M 90.7	F 45.2	M 78.3	M 72.4	S 79.9	D 81.3	D 77.3
7.	S 75.3	D 96.4	F 99.0	M 59.4	M 33.0	D 75.3	S 30.5	D 78.5	D 49.5	S 71.7	M 82.6	F 89.1
8.	M 86.0	M 94.0	S 84.6	D 83.1	D 51.1	F 70.7	S 36.2	M 77.7	F 49.2	M 82.9	D 95.4	S 91.5
9.	D 93.9	D 93.6	S 89.8	M 77.8	M 86.7	S 60.5	M 57.1	D 60.9	S 76.7	D 75.3	F 91.4	S 89.1
10.	M 97.6	F 98.7	M 89.1	D 89.1	D 78.7	S 63.8	D 52.7	F 66.0	S 56.5	M 51.5	S 81.1	M 85.8
11.	D 80.2	S 94.2	D 89.2	F 91.0	F 70.4	M 60.9	M 58.0	S 65.1	M 43.5	D 72.4	S 79.6	D 96.1
12.	F 76.9	S 74.1	M 95.7	S 93.8	S 60.3	D 71.6	D 68.2	S 44.9	D 56.2	F 93.4	M 66.3	M 96.9
13.	S 95.5	M 86.9	D 99.0	S 86.0	S 76.1	M 63.5	F 57.5	M 70.1	M 94.9	S 89.2	D 67.1	D 89.0
14.	S 82.2	D 85.6	F 95.2	M 87.0	M 92.6	D 66.9	S 60.3	D 70.3	D 88.8	S 93.3	M 73.9	F 80.6
15.	M 89.3	M 87.1	S 74.6	D 89.8	D 78.8	F 58.6	S 61.3	M 70.5	F 72.9	M 75.7	D 74.6	S 73.6
16.	D 82.2	D 97.8	S 72.0	M 85.0	M 84.8	S 58.7	M 94.0	D 82.3	S 67.0	D 67.6	F 70.2	S 79.9
17.	M 82.8	F 94.4	M 81.4	D 72.5	D 85.7	S 56.7	D 88.3	F 69.1	S 57.6	M 68.5	S 71.4	M 77.1
18.	D 91.0	S 91.5	D 95.8	F 76.8	F 75.9	M 36.1	M 72.1	S 73.7	M 63.8	D 79.7	S 89.9	D 88.8
19.	F 89.6	S 91.3	M 95.7	S 70.6	S 67.7	D 49.7	D 73.3	S 85.5	D 61.2	F 78.2	M 84.8	M 89.6
20.	S 82.9	M 90.3	D 83.9	S 54.8	S 55.9	M 46.2	F 57.3	M 69.5	M 72.0	S 71.0	D 75.3	D 86.9
21.	S 78.7	D 93.6	F 96.1	M 55.9	M 58.1	D 45.9	S 56.2	D 70.1	D 67.3	S 79.1	M 71.2	F 81.7
22.	M 79.3	M 94.5	S 99.0	D 52.3	D 67.1	F 43.0	S 64.3	M 72.1	F 59.8	M 75.6	D 76.3	S 70.7
23.	D 84.2	D 94.2	S 95.3	M 44.3	M 73.2	S 52.7	M 44.5	D 69.7	S 72.6	D 87.3	F 82.8	S 63.4
24.	M 90.5	F 88.1	M 95.1	D 97.8	D 68.9	S 43.5	D 51.5	F 64.3	S 99.3	M 80.3	S 78.6	M 58.1
25.	D 98.2	S 88.3	D 89.1	F 92.2	F 59.0	M 42.6	M 36.5	S 90.4	M 70.4	D 78.7	S 83.3	D 67.1
26.	F 95.9	S 96.4	M 82.1	S 80.1	S 67.6	D 54.3	D 46.7	S 76.4	D 83.5	F 86.7	M 76.8	M 80.0
27.	S 93.4	M 96.2	D 72.5	S 98.7	S 53.1	M 84.1	F 78.1	M 46.1	M 69.6	S 88.8	D 86.1	D 81.5
28.	S 82.3	D 80.8	F 81.7	M 86.3	M 70.9	D 75.3	S 61.4	D 53.6	D 72.3	S 83.9	M 82.9	F 88.9
29.	M 87.8	M 86.0	S 91.0	D 65.8	D 65.8	F 41.2	S 67.6	M 84.0	F 78.9	M 79.8	D 76.8	S 88.6
30.	D 62.1	D 96.1	S 89.1	M 73.8	M 73.8	S 35.5	M 41.1	D 61.5	S 72.5	D 85.4	F 70.7	S 88.9
31.		F 99.0	M 81.7		D 87.7		D 93.5		S 70.3	M 87.1		M 94.8
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.8</b>	<b>90.0</b>	<b>89.1</b>	<b>79.3</b>	<b>71.0</b>	<b>61.0</b>	<b>58.4</b>	<b>67.8</b>	<b>68.8</b>	<b>77.3</b>	<b>78.0</b>	<b>82.0</b>

St. Arnold WWJahr 2011  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2012

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 79.6	D 84.4	S 95.0	M 36.3	D 95.4	S 63.4	D 73.8	F 75.0	S 66.2	M 49.3	S 70.9	M 69.8
2.	M 77.2	F 87.8	M 85.0	D 57.4	F 83.9	M 69.7	M 68.0	S 52.2	M 65.3	D 76.0	S 70.0	D 89.1
3.	D 55.4	S 87.6	D 72.0	F 85.9	S 84.4	D 66.1	D 67.4	S 96.8	D 57.5	F 63.5	M 74.5	M 88.8
4.	F 58.3	S 82.8	M 83.0	S 72.5	S 83.1	M 77.3	F 69.0	M 94.1	M 55.4	S 70.0	D 69.4	D 89.9
5.	S 79.7	M 87.9	D 73.0	S 59.4	M 59.6	D 68.7	S 70.4	D 58.0	D 68.5	S 74.4	M 61.0	F 85.8
6.	S 89.8	D 91.5	F 81.0	M 57.2	D 71.5	F 62.3	S 87.5	M 90.1	F 71.5	M 69.6	D 69.4	S 96.2
7.	M 89.4	M 76.7	S 85.0	D 61.6	M 85.9	S 54.0	M 66.7	D 71.1	S 64.7	D 63.4	F 76.2	S 83.1
8.	D 92.2	D 77.3	S 88.0	M 73.2	D 81.2	S 49.9	D 50.3	F 56.0	S 86.3	M 74.8	S 72.3	M 86.3
9.	M 93.1	F 71.0	M 96.0	D 68.2	F 67.2	M 94.4	M 86.4	S 61.5	M 79.2	D 70.5	S 58.3	D 81.2
10.	D 83.1	S 86.7	D 87.0	F 59.6	S 94.1	D 96.5	D 81.6	S 66.7	D 69.9	F 67.4	M 69.8	M 85.4
11.	F 69.9	S 73.9	M 94.0	S 77.8	S 80.7	M 78.3	F 72.5	M 71.2	M 70.9	S 68.2	D 92.9	D 67.5
12.	S 82.8	M 78.8	D 85.0	S 83.1	M 82.2	D 88.9	S 65.4	D 88.3	D 76.0	S 41.5	M 78.0	F 87.3
13.	S 97.8	D 69.1	F 76.0	M 99.8	D 72.0	F 91.6	S 59.8	M 59.4	F 85.6	M 39.3	D 75.3	S 83.7
14.	M 93.6	M 81.4	S 85.0	D 91.9	M 76.0	S 72.1	M 56.2	D 59.4	S 87.6	D 49.8	F 91.3	S 81.3
15.	D 90.8	D 81.5	S 99.0	M 79.6	D 75.8	S 74.7	D 79.0	F 86.6	S 74.3	M 56.1	S 79.5	M 68.7
16.	M 86.9	F 97.3	M 95.0	D 99.8	F 82.6	M 64.6	M 68.2	S 85.8	M 85.6	D 69.8	S 78.2	D 88.5
17.	D 89.5	S 90.6	D 92.0	F 94.2	S 73.1	D 50.6	D 43.6	S 68.1	D 79.3	F 50.8	M 79.6	M 81.8
18.	F 89.8	S 92.3	M 89.0	S 93.5	S 84.2	M 60.6	F 58.7	M 79.4	M 70.8	S 49.9	D 83.9	D 64.1
19.	S 87.8	M 90.4	D 94.0	S 90.3	M 69.1	D 68.6	S 64.7	D 65.8	D 77.9	S 58.9	M 86.9	F 71.4
20.	S 93.6	D 93.1	F 90.0	M 68.0	D 63.3	F 60.6	S 64.5	M 75.2	F 69.5	M 65.6	D 79.3	S 89.5
21.	M 95.8	M 94.8	S 76.0	D 79.5	M 71.4	S 74.6	M 55.7	D 79.3	S 70.2	D 71.6	F 78.0	S 91.8
22.	D 98.1	D 99.0	S 85.0	M 71.7	D 67.3	S 73.9	D 53.5	F 65.3	S 59.2	M 62.3	S 80.0	M 90.6
23.	M 98.2	F 91.8	M 92.0	D 97.4	F 65.3	M 57.3	M 75.7	S 59.0	M 53.7	D 64.5	S 77.4	D 90.5
24.	D 94.5	S 81.5	D 95.0	F 99.7	S 68.4	D 78.5	D 34.1	S 84.3	D 55.8	F 65.8	M 78.9	M 92.4
25.	F 90.9	S 91.0	M 83.0	S 89.7	S 67.8	M 62.6	F 38.0	M 73.7	M 58.1	S 62.2	D 85.6	D 82.7
26.	S 73.5	M 94.2	D 80.0	S 86.7	M 67.1	D 54.9	S 43.1	D 71.3	D 61.6	S 94.5	M 89.1	F 67.5
27.	S 79.7	D 71.8	F 87.0	M 89.3	D 69.5	F 60.3	S 54.8	M 86.1	F 67.4	M 66.0	D 95.1	S 79.6
28.	M 90.4	M 80.9	S 80.0	D 100.0	M 59.1	S 69.3	M 53.8	D 58.1	S 86.7	D 79.8	F 79.3	S 66.7
29.	D 78.4	D 82.7	S 77.0	M 100.0	D 74.4	S 78.2	D 63.0	F 79.1	S 67.1	M 70.8	S 81.9	M 89.4
30.	M 71.9	F 90.7	M 64.0		F 78.8	M 46.8	M 65.4	S 61.2	M 74.2	D 76.1	S 78.2	D 90.6
31.		S 96.9	D 61.0		S 71.8		D 89.6		D 67.4	F 93.6		M 71.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>85.1</b>	<b>85.7</b>	<b>84.6</b>	<b>80.1</b>	<b>75.0</b>	<b>69.0</b>	<b>63.9</b>	<b>72.6</b>	<b>70.4</b>	<b>65.7</b>	<b>78.0</b>	<b>82.3</b>

St. Arnold WWJahr 2012  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2013**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 76.4	S 90.7	D 98.1	F 92.9	F 69.5	M 44.4	M 43.9	S 85.9	M 74.0	D 46.3	S 57.6	D 60.2
2.	F 77.8	S 92.1	M 91.0	S 80.8	S 68.4	D 41.0	D 58.7	S 54.7	D 57.7	F 37.1	M 81.7	M 44.7
3.	S 95.6	M 94.7	D 95.1	S 88.4	S 78.3	M 42.6	F 63.4	M 58.6	M 82.6	S 65.2	D 78.6	D 36.3
4.	S 84.3	D 95.8	F 96.4	M 71.2	M 52.6	D 57.6	S 57.4	D 60.2	D 71.3	S 44.9	M 70.3	F 83.0
5.	M 91.5	M 85.5	S 91.6	D 94.3	D 53.3	F 77.7	S 50.9	M 51.0	F 76.1	M 34.8	D 47.5	S 87.3
6.	D 86.5	D 82.9	S 90.4	M 86.3	M 48.0	S 61.9	D 49.6	D 49.6	S 61.8	D 69.6	F 69.5	S 85.1
7.	M 81.5	F 71.3	M 96.6	D 90.8	D 72.0	S 48.7	D 84.6	F 51.2	S 56.9	M 86.8	S 90.8	M 80.4
8.	D 87.2	S 86.0	D 93.6	F 93.6	F 88.7	M 43.9	M 78.8	S 57.0	M 55.1	D 70.0	S 92.1	D 77.0
9.	F 75.9	S 98.4	M 99.1	S 94.1	S 99.5	D 83.6	D 58.1	S 61.8	D 58.9	F 56.7	M 76.8	M 85.7
10.	S 86.1	M 86.9	D 87.4	S 59.4	S 80.6	M 89.7	F 67.7	M 63.3	M 75.2	S 52.1	D 96.5	D 87.5
11.	S 91.4	D 81.9	F 80.9	M 53.3	M 77.2	D 93.9	S 80.4	D 53.4	D 68.8	S 72.5	M 89.2	F 100.0
12.	M 86.4	M 96.7	S 84.2	D 73.3	D 68.1	F 78.9	S 74.2	M 63.5	F 72.9	M 69.0	D 81.5	S 95.4
13.	D 81.4	D 80.0	S 88.7	M 74.1	M 78.7	S 63.3	M 85.7	D 83.3	S 65.2	D 72.0	F 79.8	S 75.2
14.	M 73.6	F 88.8	M 87.1	D 74.0	D 71.0	S 66.0	D 71.7	F 68.7	S 78.2	M 60.4	S 91.2	M 80.8
15.	D 87.6	S 80.6	D 88.4	F 99.7	F 87.4	M 75.2	M 75.7	S 49.7	M 56.2	D 74.8	S 74.1	D 91.1
16.	F 85.7	S 92.4	M 87.6	S 99.8	S 37.9	D 61.3	D 80.9	S 56.0	D 56.5	F 50.3	M 78.9	M 93.8
17.	S 83.0	M 98.5	D 83.8	S 88.9	S 86.4	M 58.6	F 92.3	M 54.1	M 61.2	S 59.2	D 78.1	D 76.8
18.	S 99.5	D 99.5	F 76.1	M 85.8	M 61.8	D 42.1	S 90.8	D 55.3	D 52.8	S 93.3	M 88.5	F 83.5
19.	M 97.2	M 99.8	S 67.5	D 87.0	D 69.3	F 79.5	S 73.9	M 77.2	F 54.8	M 93.2	D 80.8	S 76.9
20.	D 90.9	D 77.4	S 81.2	M 67.2	M 76.6	S 60.1	M 96.0	D 88.3	S 70.4	D 70.7	F 83.2	S 78.2
21.	M 76.4	F 98.4	M 86.1	D 66.9	D 84.7	S 45.1	D 80.8	F 80.2	S 43.5	M 63.8	S 83.6	M 81.3
22.	D 80.1	S 97.6	D 80.1	F 72.3	F 59.2	M 42.2	M 78.9	S 71.3	M 44.1	D 61.0	S 86.5	D 80.8
23.	F 93.3	S 91.5	M 81.7	S 75.9	S 31.1	D 84.0	D 79.8	S 82.3	D 51.2	F 57.1	M 86.6	M 77.3
24.	S 93.7	M 83.7	D 81.4	S 96.0	S 25.2	M 58.5	F 60.2	M 85.8	M 88.3	S 63.0	D 90.0	D 83.5
25.	S 60.3	D 88.1	F 80.3	M 99.1	M 37.5	D 67.9	S 73.4	D 63.7	D 63.5	S 57.5	M 83.2	F 86.9
26.	M 92.5	M 84.5	S 82.7	D 93.7	D 44.4	F 92.9	S 88.2	M 70.7	F 79.1	M 55.1	D 81.7	S 75.1
27.	D 86.5	D 87.7	S 88.0	M 85.0	M 42.3	S 73.4	M 58.2	D 72.4	S 75.2	D 54.5	F 76.8	S 75.7
28.	M 93.9	F 85.8	M 85.5	D 82.6	D 79.6	S 52.9	D 55.4	F 88.3	S 69.6	M 61.2	S 63.6	M 69.4
29.	D 90.1	S 70.4	D 90.5		F 87.8	M 76.7	M 85.1	S 71.1	M 64.9	D 66.3	S 59.5	D 80.5
30.	F 99.8	S 76.2	M 76.2		S 85.7	D 53.2	D 69.5	S 72.6	D 71.4	F 65.4	M 67.8	M 84.9
31.		M 74.3	D 76.6		S 76.9		F 66.3		M 72.7	S 75.6		D 68.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>86.2</b>	<b>87.7</b>	<b>86.3</b>	<b>83.1</b>	<b>66.4</b>	<b>63.9</b>	<b>71.6</b>	<b>66.7</b>	<b>65.5</b>	<b>63.2</b>	<b>78.9</b>	<b>78.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2014

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 84.0	S 96.0	M 69.0	S 83.0	S 80.0	D 64.0	D 85.0	S 65.0	D 67.0	F 62.0	M 82.0	M 90.0
2.	S 95.0	M 92.0	D 83.0	S 74.0	S 63.0	M 61.0	F 70.0	M 61.0	M 70.0	S 71.0	D 92.0	D 87.0
3.	S 82.0	D 96.0	F 73.0	M 76.0	M 81.0	D 57.0	S 64.0	D 55.0	D 54.0	S 73.0	M 75.0	F 81.0
4.	M 95.0	M 96.0	S 80.0	D 74.0	D 73.0	F 77.0	S 66.0	M 77.0	F 47.0	M 67.0	D 74.0	S 71.0
5.	D 88.0	D 85.0	S 80.0	M 63.0	M 83.0	S 86.0	M 43.0	D 82.0	S 80.0	D 64.0	F 82.0	S 93.0
6.	M 92.0	F 83.0	M 81.0	D 68.0	D 73.0	S 70.0	D 76.0	F 55.0	S 78.0	M 70.0	S 86.0	M 79.0
7.	D 97.0	S 95.0	D 68.0	F 83.0	F 68.0	M 63.0	M 78.0	S 59.0	M 61.0	D 81.0	S 82.0	D 84.0
8.	F 91.0	S 87.0	M 89.0	S 70.0	S 63.0	D 86.0	D 88.0	S 81.0	D 99.0	F 74.0	M 76.0	M 90.0
9.	S 79.0	M 91.0	D 84.0	S 60.0	S 39.0	M 72.0	F 86.0	M 80.0	M 98.0	S 67.0	D 78.0	D 78.0
10.	S 94.0	D 94.0	F 88.0	M 75.0	M 62.0	D 78.0	S 86.0	D 74.0	D 79.0	S 73.0	M 80.0	F 83.0
11.	M 76.0	M 99.0	S 95.0	D 78.0	D 75.0	F 77.0	S 84.0	M 70.0	F 72.0	M 68.0	D 76.0	S 90.0
12.	D 88.0	D 99.0	S 97.0	M 63.0	M 72.0	S 62.0	M 90.0	D 65.0	S 60.0	D 81.0	F 83.0	S 90.0
13.	M 97.0	F 98.0	M 88.0	D 88.0	D 68.0	S 59.0	D 70.0	F 62.0	S 73.0	M 65.0	S 81.0	M 89.0
14.	D 93.0	S 90.0	D 85.0	F 72.0	F 72.0	M 80.0	M 77.0	S 70.0	M 80.0	D 89.0	S 84.0	D 68.0
15.	F 91.0	S 70.0	M 88.0	S 53.0	S 75.0	D 69.0	D 78.0	S 66.0	D 79.0	F 84.0	M 88.0	M 84.0
16.	S 99.0	M 50.0	D 84.0	S 74.0	S 79.0	M 52.0	F 61.0	M 74.0	M 68.0	S 66.0	D 77.0	D 95.0
17.	S 95.0	D 83.0	F 74.0	M 90.0	M 69.0	D 58.0	S 69.0	D 80.0	D 65.0	S 86.0	M 75.0	F 92.0
18.	M 90.0	M 76.0	S 73.0	D 77.0	D 87.0	F 68.0	S 59.0	M 76.0	F 50.0	M 86.0	D 74.0	S 80.0
19.	D 90.0	D 96.0	S 85.0	M 82.0	M 64.0	S 57.0	M 57.0	D 85.0	S 39.0	D 87.0	F 87.0	S 79.0
20.	M 86.0	F 79.0	M 97.0	D 80.0	D 36.0	S 54.0	D 47.0	F 72.0	S 77.0	M 84.0	S 91.0	M 79.0
21.	D 83.0	S 58.0	D 98.0	F 83.0	F 92.0	M 88.0	M 45.0	S 77.0	M 99.0	D 75.0	S 78.0	D 90.0
22.	F 89.0	S 84.0	M 99.0	S 77.0	S 84.0	D 71.0	D 69.0	S 68.0	D 68.0	F 82.0	M 79.0	M 75.0
23.	S 94.0	M 59.0	D 97.0	S 65.0	S 82.0	M 71.0	F 92.0	M 69.0	M 52.0	S 90.0	D 72.0	D 83.0
24.	S 87.0	D 84.0	F 89.0	M 52.0	M 72.0	D 79.0	S 67.0	D 74.0	D 67.0	S 84.0	M 86.0	F 76.0
25.	M 94.0	M 88.0	S 86.0	D 60.0	D 67.0	F 61.0	S 53.0	M 68.0	F 95.0	M 80.0	D 71.0	S 94.0
26.	D 99.0	D 93.0	S 98.0	M 84.0	M 70.0	S 85.0	M 83.0	D 56.0	S 87.0	D 89.0	F 93.0	S 77.0
27.	M 96.0	F 78.0	M 75.0	D 80.0	D 53.0	S 96.0	D 90.0	F 73.0	S 80.0	M 75.0	S 87.0	M 87.0
28.	D 82.0	S 98.0	D 68.0	F 76.0	F 67.0	M 90.0	M 96.0	S 80.0	M 82.0	D 76.0	S 84.0	D 86.0
29.	F 92.0	S 91.0	M 77.0		S 54.0	D 79.0	D 80.0	S 88.0	D 78.0	F 75.0	M 84.0	M 97.0
30.	S 96.0	M 65.0	D 76.0		S 58.0	M 80.0	F 67.0	M 82.0	M 70.0	S 94.0	D 86.0	D 97.0
31.		D 60.0	F 71.0		M 70.0		S 56.0		D 68.0	S 90.0		F 94.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>90.5</b>	<b>84.3</b>	<b>83.7</b>	<b>73.6</b>	<b>69.4</b>	<b>71.7</b>	<b>72.0</b>	<b>71.5</b>	<b>72.3</b>	<b>77.7</b>	<b>81.4</b>	<b>85.1</b>

St. Arnold WWJahr 2014  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Fachbereich 51

## Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2015

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 84.0	M 78.0	D 69.0	S 95.0	S 69.0	M 83.0	F 62.0	M 53.0	M 30.0	S 58.0	D 93.0	D 77.0
2.	S 74.0	D 77.0	F 70.0	M 93.0	M 77.0	D 79.0	S 42.0	D 69.0	D 51.0	S 44.0	M 77.0	F 77.0
3.	M 74.0	M 84.0	S 89.0	D 88.0	D 92.0	F 63.0	S 80.0	M 67.0	F 65.0	M 45.0	D 83.0	S 85.0
4.	D 94.0	D 89.0	S 87.0	M 85.0	M 83.0	S 67.0	M 69.0	D 46.0	S 50.0	D 93.0	F 81.0	S 87.0
5.	M 92.0	F 87.0	M 84.0	D 77.0	D 74.0	S 54.0	D 65.0	F 53.0	S 80.0	M 49.0	S 79.0	M 77.0
6.	D 88.0	S 97.0	D 82.0	F 73.0	F 75.0	M 83.0	M 59.0	S 61.0	M 54.0	D 59.0	S 81.0	D 96.0
7.	F 75.0	S 90.0	M 84.0	S 88.0	S 41.0	D 69.0	D 80.0	S 52.0	D 47.0	F 80.0	M 90.0	M 88.0
8.	S 76.0	M 87.0	D 92.0	S 71.0	S 56.0	M 75.0	F 57.0	M 54.0	M 88.0	S 81.0	D 87.0	D 97.0
9.	S 83.0	D 80.0	F 80.0	M 91.0	M 82.0	D 68.0	S 68.0	D 65.0	D 69.0	S 65.0	M 77.0	F 91.0
10.	M 91.0	M 81.0	S 66.0	D 90.0	D 76.0	F 50.0	S 49.0	M 44.0	F 53.0	M 86.0	D 75.0	S 71.0
11.	D 86.0	D 87.0	S 76.0	M 84.0	M 83.0	S 81.0	M 60.0	D 43.0	S 50.0	D 77.0	F 79.0	S 62.0
12.	M 94.0	F 92.0	M 82.0	D 92.0	D 67.0	S 50.0	D 62.0	F 39.0	S 79.0	M 79.0	S 82.0	M 72.0
13.	D 98.0	S 89.0	D 83.0	F 71.0	F 59.0	M 63.0	M 55.0	S 64.0	M 94.0	D 64.0	S 89.0	D 80.0
14.	F 82.0	S 79.0	M 80.0	S 68.0	S 86.0	D 62.0	D 65.0	S 73.0	D 80.0	F 75.0	M 82.0	M 98.0
15.	S 92.0	M 95.0	D 77.0	S 82.0	S 80.0	M 56.0	F 64.0	M 54.0	M 80.0	S 75.0	D 72.0	D 99.0
16.	S 99.0	D 94.0	F 77.0	M 79.0	M 67.0	D 51.0	S 86.0	D 70.0	D 59.0	S 98.0	M 71.0	F 99.0
17.	M 88.0	M 97.0	S 79.0	D 98.0	D 70.0	F 61.0	S 58.0	M 60.0	F 61.0	M 99.0	D 87.0	S 95.0
18.	D 94.0	D 97.0	S 79.0	M 97.0	M 75.0	S 57.0	M 66.0	D 62.0	S 62.0	D 92.0	F 82.0	S 99.0
19.	M 91.0	F 82.0	M 88.0	D 70.0	D 88.0	S 57.0	D 68.0	F 79.0	S 90.0	M 75.0	S 94.0	M 99.0
20.	D 82.0	S 86.0	D 87.0	F 87.0	F 92.0	M 56.0	M 70.0	S 72.0	M 75.0	D 70.0	S 88.0	D 96.0
21.	F 77.0	S 85.0	M 78.0	S 92.0	S 79.0	D 58.0	D 62.0	S 89.0	D 64.0	F 59.0	M 74.0	M 87.0
22.	S 81.0	M 87.0	D 86.0	S 77.0	S 64.0	M 72.0	F 53.0	M 94.0	M 61.0	S 49.0	D 91.0	D 98.0
23.	S 82.0	D 72.0	F 77.0	M 82.0	M 70.0	D 72.0	S 77.0	D 79.0	D 54.0	S 48.0	M 88.0	F 81.0
24.	M 91.0	M 88.0	S 96.0	D 85.0	D 62.0	F 50.0	S 57.0	M 71.0	F 64.0	M 67.0	D 83.0	S 80.0
25.	D 94.0	D 86.0	S 97.0	M 84.0	M 85.0	S 87.0	M 60.0	D 57.0	S 87.0	D 75.0	F 87.0	S 87.0
26.	M 72.0	F 97.0	M 97.0	D 75.0	D 74.0	S 86.0	D 63.0	F 58.0	S 68.0	M 62.0	S 86.0	M 87.0
27.	D 77.0	S 67.0	D 92.0	F 77.0	F 80.0	M 65.0	M 47.0	S 75.0	M 79.0	D 88.0	S 86.0	D 92.0
28.	F 78.0	S 82.0	M 82.0	S 51.0	S 82.0	D 71.0	D 80.0	S 64.0	D 67.0	F 80.0	M 84.0	M 93.0
29.	S 84.0	M 91.0	D 92.0		S 85.0	M 48.0	F 66.0	M 61.0	M 73.0	S 70.0	D 76.0	D 92.0
30.	S 94.0	D 92.0	F 94.0		M 70.0	D 64.0	S 68.0	D 45.0	D 67.0	S 91.0	M 79.0	F 93.0
31.		M 98.0	S 92.0		D 66.0		S 78.0		F 61.0	M 75.0		S 85.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>85.6</b>	<b>86.9</b>	<b>83.7</b>	<b>82.2</b>	<b>74.5</b>	<b>65.3</b>	<b>64.4</b>	<b>62.4</b>	<b>66.5</b>	<b>71.9</b>	<b>82.8</b>	<b>87.7</b>

St. Arnold WWJahr 2015  
Luftfeuchte, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [%])

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %