

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1966

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 10.0	M 2.5	S 6.0	D 8.0	D 8.0	F 7.0	S 14.0	M 12.0	F 13.0	M 14.0	D 15.5	S 15.0
2.	D 11.5	D 3.0	S 7.5	M 7.0	M 4.5	S 9.0	M 17.0	D 11.0	S 16.5	D 13.5	F 16.5	S 16.0
3.	M 9.0	F 4.0	M 5.0	D 8.0	D 7.5	S 9.5	D 19.0	F 11.0	S 19.0	M 15.0	S 16.5	M 16.0
4.	D 3.0	S 5.0	D 2.5	F 5.0	F 7.0	M 10.5	M 17.5	S 14.0	M 21.0	D 18.5	S 15.0	D 18.5
5.	F 2.0	S 3.5	M -2.0	S 7.5	S 6.0	D 6.5	D 14.0	S 19.5	D 19.0	F 17.0	M 16.5	M 18.0
6.	S -0.5	M 6.0	D -3.0	S 10.5	S 3.5	M 7.5	F 11.5	M 20.0	M 17.0	S 14.5	D 16.0	D 10.5
7.	S 2.5	D 5.0	F -2.5	M 7.5	M 7.0	D 9.0	S 10.0	D 17.0	D 14.5	S 15.5	M 15.5	F 15.5
8.	M 9.0	M 3.0	S -1.5	D 3.0	D 6.0	F 12.0	S 10.5	M 16.5	F 12.5	M 16.0	D 15.0	S 15.5
9.	D 8.0	D 2.5	S -3.0	M 3.5	M 5.5	S 10.5	M 9.0	D 19.5	S 15.5	D 13.5	F 11.5	S 14.5
10.	M 6.0	F 6.0	M -2.0	D -4.5	D 6.0	S 13.0	D 10.5	F 21.5	S 18.0	M 16.0	S 11.0	M 12.0
11.	D 5.5	S 4.0	D -5.0	F -3.0	F 6.5	M 10.5	M 10.5	S 23.5	M 18.0	D 19.0	S 15.5	D 12.5
12.	F 3.5	S 2.5	M -5.0	S -4.0	S 3.5	D 9.0	D 11.0	S 24.0	D 13.0	F 19.0	M 17.0	M 11.5
13.	S 0	M 3.5	D -4.0	S -3.0	S 2.0	M 3.0	F 16.0	M 20.0	M 17.5	S 22.0	D 20.5	D 11.0
14.	S -2.5	D 3.5	F -4.0	M -2.5	M 0	D 1.5	S 18.5	D 20.0	D 16.5	S 22.5	M 14.0	F 12.0
15.	M -3.0	M 4.5	S -7.0	D -2.0	D 2.5	F 1.0	S 15.0	M 18.5	F 13.5	M 18.5	D 15.5	S 12.5
16.	D -4.5	D 2.0	S -6.0	M -1.5	M 4.5	S 1.5	M 16.0	D 19.5	S 13.5	D 12.0	F 11.5	S 15.0
17.	M -3.0	F 3.5	M -7.5	D -4.0	D 5.5	S 4.5	D 18.0	F 23.5	S 12.5	M 12.0	S 10.5	M 13.5
18.	D -1.5	S 8.0	D -7.5	F -6.5	F 6.5	M 4.0	M 19.5	S 20.5	M 13.0	D 16.0	S 11.0	D 11.5
19.	F 0.5	S 11.5	M -7.0	S -3.0	S 4.5	D 8.5	D 15.0	S 17.0	D 16.0	F 19.5	M 9.5	M 12.5
20.	S -3.0	M 6.0	D -4.5	S 3.5	S 1.0	M 11.5	F 14.0	M 15.0	M 19.5	S 20.0	D 10.0	D 12.0
21.	S -2.5	D 2.5	F -3.5	M 9.0	M 3.0	D 7.0	S 11.0	D 15.5	D 16.5	S 19.5	M 11.5	F 11.5
22.	M -2.0	M 3.0	S 0	D 8.5	D 4.0	F 4.0	S 14.0	M 15.5	F 18.0	M 18.5	D 14.0	S 10.5
23.	D -6.5	D 2.0	S 0.5	M 9.0	M 6.0	S 10.5	M 16.0	D 17.5	S 18.5	D 14.5	F 11.0	S 12.0
24.	M -2.0	F 2.5	M -0.5	D 7.5	D 5.5	S 13.0	D 11.0	F 16.0	S 17.0	M 11.0	S 12.0	M 9.0
25.	D 2.0	S 5.0	D -0.5	F 9.0	F 2.0	M 13.0	M 12.5	S 16.0	M 19.5	D 10.0	S 12.5	D 7.5
26.	F 3.0	S 2.5	M -0.5	S 10.5	S 0.5	D 10.0	D 12.0	S 13.5	D 14.5	F 12.5	M 12.0	M 7.0
27.	S 2.5	M 2.0	D 0.5	S 10.0	S 4.0	M 13.5	F 11.0	M 15.0	M 15.5	S 13.5	D 11.5	D 4.5
28.	S 2.0	D -2.0	F 4.5	M 8.0	M 6.0	D 16.0	S 11.5	D 14.0	D 14.0	S 15.0	M 11.5	F 6.0
29.	M 2.0	M 0	S 6.0	D 3.0	D 3.0	F 11.0	S 11.0	M 12.5	F 14.0	M 15.0	D 9.0	S 4.0
30.	D 3.0	D 0.5	S 8.5	M 2.0	M 2.0	S 10.5	M 11.5	D 14.5	S 14.0	D 17.5	F 11.5	S 1.5
31.		F 3.5	M 10.0		D 4.0		D 12.5		S 15.0	M 14.0		M 1.5
Monats- Mittel	1.8	3.6	-0.8	3.6	4.4	8.6	13.6	17.1	16.0	16.0	13.4	11.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1966
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1967

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.0	D 3.0	S 6.0	M 8.5	M 7.0	S 3.0	M 12.0	D 10.5	S 15.0	D 20.5	F 16.0	S 14.0
2.	M -0.5	F 6.0	M 3.0	D 8.0	D 6.5	S 2.0	D 5.0	F 12.0	S 19.0	M 21.0	S 14.5	M 13.0
3.	D -1.5	S 6.0	D 1.5	F 9.5	F 6.0	M 5.5	M 4.0	S 13.5	M 20.5	D 21.0	S 15.5	D 11.0
4.	F 0	S 3.0	M 1.0	S 9.5	S 7.0	D 6.5	D 4.0	S 14.5	D 12.0	F 15.0	M 16.0	M 13.0
5.	S 0	M 3.0	D 1.0	S 5.5	S 5.5	M 7.0	F 11.0	M 16.0	M 12.5	S 14.0	D 13.0	D 10.5
6.	S 4.5	D 1.0	F -1.0	M 4.5	M 5.0	D 4.5	S 13.0	D 13.5	D 14.5	S 13.0	M 14.0	F 9.5
7.	M 10.0	M 0	S -3.0	D 4.0	D 4.5	F 3.0	S 9.5	M 17.5	F 17.0	M 13.5	D 11.5	S 13.0
8.	D 9.0	D 1.0	S -4.5	M 3.0	M 8.0	S 3.0	M 10.5	D 12.5	S 19.0	D 17.0	F 11.0	S 14.0
9.	M 8.0	F 3.5	M -4.5	D 1.0	D 10.5	S 3.5	D 10.5	F 10.0	S 14.5	M 20.5	S 11.0	M 12.5
10.	D 8.5	S 3.5	D -3.0	F 1.0	F 11.5	M 8.5	M 13.0	S 9.0	M 13.0	D 19.5	S 10.5	D 15.0
11.	F 4.0	S 3.0	M -1.0	S 4.0	S 8.0	D 7.0	D 17.0	S 10.0	D 15.0	F 17.0	M 10.0	M 13.5
12.	S 1.0	M 2.5	D 2.5	S 2.0	S 5.0	M 8.0	F 20.5	M 10.5	M 19.0	S 16.0	D 10.0	D 13.5
13.	S -0.5	D 5.0	F 3.5	M 0	M 3.5	D 9.0	S 18.5	D 11.5	D 21.5	S 14.0	M 13.0	F 15.0
14.	M 2.0	M 4.0	S 5.5	D -2.0	D 2.0	F 10.0	S 15.0	M 13.0	F 23.5	M 13.5	D 14.5	S 10.0
15.	D 3.5	D 3.0	S 5.5	M -1.5	M 4.5	S 7.0	M 19.5	D 12.0	S 21.5	D 14.5	F 15.0	S 13.0
16.	M 6.0	F 1.0	M 3.5	D 1.0	D 4.5	S 9.0	D 13.5	F 13.5	S 16.0	M 16.5	S 13.0	M 12.0
17.	D 5.0	S 4.0	D 3.0	F 3.0	F 2.5	M 5.5	M 13.0	S 16.0	M 14.0	D 15.0	S 15.0	D 14.0
18.	F 4.0	S 7.0	M 2.0	S 3.5	S 4.0	D 10.0	D 12.0	S 12.5	D 17.5	F 13.5	M 12.5	M 10.0
19.	S 4.0	M 7.0	D 4.0	S 4.0	S 3.5	M 4.5	F 6.5	M 13.0	M 23.0	S 16.5	D 13.5	D 5.5
20.	S 3.0	D 6.5	F 5.0	M 7.0	M 4.5	D 7.5	S 11.5	D 15.5	D 20.0	S 13.5	M 12.5	F 10.5
21.	M 3.0	M 3.0	S 5.0	D 7.0	D 6.0	F 8.0	S 11.5	M 16.0	F 16.5	M 13.0	D 10.0	S 13.5
22.	D 3.5	D 2.0	S 6.0	M 6.0	M 7.0	S 3.0	M 11.5	D 13.5	S 17.5	D 15.5	F 10.5	S 17.0
23.	M 3.0	F 4.0	M 3.5	D 8.0	D 6.5	S 3.0	D 14.0	F 19.0	S 16.0	M 14.0	S 12.5	M 9.0
24.	D 2.0	S 5.5	D 4.0	F 7.5	F 4.0	M 2.5	M 10.5	S 17.5	M 17.0	D 18.0	S 12.0	D 6.5
25.	F 0	S 1.5	M 4.5	S 4.5	S 6.0	D 4.0	D 11.0	S 17.5	D 16.0	F 16.5	M 15.5	M 9.0
26.	S 3.5	M 2.0	D 5.5	S 7.0	S 8.0	M 6.0	F 10.0	M 19.0	M 18.0	S 19.0	D 18.5	D 12.0
27.	S 5.5	D 0	F 5.0	M 9.0	M 7.5	D 8.0	S 11.0	D 17.0	D 18.0	S 16.0	M 19.5	F 12.0
28.	M 8.0	M 0.5	S 5.0	D 7.0	D 6.0	F 9.0	S 16.5	M 12.0	F 20.0	M 15.0	D 15.0	S 11.0
29.	D 4.0	D 4.0	S 10.0		M 3.0	S 10.0	M 19.5	D 16.0	S 20.0	D 17.0	F 15.0	S 10.0
30.	M 2.0	F 8.5	M 8.0		D 3.5	S 7.5	D 12.0	F 17.0	S 17.5	M 17.0	S 18.0	M 7.0
31.		S 4.0	D 7.0		F 2.5		M 12.0		M 19.5	D 15.5		D 7.0
Monats- Mittel	3.5	3.5	3.0	4.7	5.6	6.2	12.2	14.0	17.5	16.2	13.6	11.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1967
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1968

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 6.5	F 2.5	M 0	D 5.5	F -0.5	M 7.0	M 11.0	S 15.5	M 18.5	D 21.5	S 13.5	D 9.5
2.	D 7.5	S 3.0	D 0	F 2.5	S 1.0	D 9.0	D 9.0	S 16.0	D 24.0	F 18.0	M 16.0	M 11.0
3.	F 9.5	S 2.5	M 0	S 2.5	S 1.0	M 7.5	F 9.0	M 14.0	M 24.0	S 16.0	D 18.0	D 13.0
4.	S 8.0	M 3.5	D 0.5	S 0.5	M 1.0	D 3.0	S 10.0	D 16.0	D 14.0	S 16.0	M 16.5	F 14.0
5.	S 9.0	D 6.0	F 0	M 1.0	D 3.0	F 4.5	S 13.5	M 14.5	F 18.0	M 18.5	D 14.0	S 15.0
6.	M 7.5	M 5.0	S -0.5	D 2.0	M 4.5	S 3.0	M 11.0	D 14.0	S 18.5	D 20.5	F 12.5	S 14.0
7.	D 6.5	D 2.0	S -1.5	M 2.5	D 2.0	S 3.0	D 7.0	F 13.0	S 16.0	M 18.0	S 15.0	M 13.0
8.	M 2.5	F 0.5	M -6.0	D 4.5	F 3.0	M 1.0	M 7.5	S 13.0	M 16.0	D 17.0	S 14.0	D 8.5
9.	D 2.0	S 0	D -6.0	F 2.5	S 3.5	D 1.0	D 8.0	S 11.0	D 16.0	F 16.0	M 14.5	M 11.5
10.	F 3.0	S -1.5	M -9.0	S 2.0	S 4.5	M 4.0	F 11.5	M 10.0	M 15.5	S 20.0	D 17.0	D 12.0
11.	S 5.5	M -4.0	D -2.5	S 1.0	M 2.5	D 3.5	S 11.0	D 11.5	D 16.0	S 18.0	M 18.0	F 13.5
12.	S 8.0	D -4.5	F -6.0	M 2.0	D -1.0	F 3.5	S 10.0	M 13.5	F 13.0	M 15.0	D 18.0	S 14.5
13.	M 4.5	M -0.5	S -13.0	D 3.0	M 2.0	S 5.0	M 6.5	D 16.0	S 14.5	D 14.0	F 14.0	S 14.0
14.	D 4.5	D 3.5	S -8.0	M 4.5	D 3.5	S 6.0	D 10.0	F 18.5	S 15.5	M 16.5	S 13.0	M 13.5
15.	M 7.0	F 5.0	M 6.0	D 2.0	F 4.5	M 9.5	M 8.5	S 21.0	M 16.0	D 13.0	S 15.0	D 10.0
16.	D 6.0	S 5.0	D 7.0	F 1.0	S 2.5	D 10.0	D 10.5	S 20.5	D 14.0	F 13.5	M 13.5	M 8.5
17.	F 3.5	S 2.0	M 7.5	S 0	S 4.5	M 15.0	F 7.5	M 19.5	M 12.0	S 14.0	D 12.5	D 9.0
18.	S 1.0	M 1.5	D 7.0	S 0	M 5.5	D 15.5	S 6.5	D 15.0	D 14.5	S 13.0	M 12.5	F 8.5
19.	S 1.5	D 1.5	F 5.0	M 0	D 5.0	F 18.5	S 5.0	M 17.0	F 15.0	M 11.0	D 11.0	S 11.0
20.	M 3.0	M -2.0	S 4.0	D 1.0	M 5.5	S 13.5	M 6.0	D 19.0	S 13.0	D 13.0	F 11.5	S 5.5
21.	D -0.5	D -1.0	S 1.0	M 1.5	D 6.0	S 18.0	D 7.5	F 14.0	S 13.0	M 15.0	S 13.0	M 8.5
22.	M -1.0	F 1.0	M -0.5	D 0.5	F 7.0	M 21.0	M 10.0	S 11.0	M 14.5	D 17.5	S 14.0	D 8.0
23.	D 4.0	S 7.0	D 0	F -0.5	S 4.5	D 17.5	D 11.0	S 15.0	D 14.0	F 17.5	M 13.0	M 9.0
24.	F 5.0	S 9.5	M 1.0	S -0.5	S 9.5	M 12.0	F 9.5	M 15.5	M 13.0	S 16.0	D 12.0	D 7.5
25.	S 2.5	M 7.0	D 1.0	S -2.0	M 13.5	D 10.0	S 11.5	D 14.5	D 14.5	S 19.5	M 12.0	F 8.0
26.	S 1.5	D 5.0	F 4.0	M -3.5	D 11.0	F 10.0	S 13.0	M 17.0	F 13.0	M 20.0	D 11.0	S 7.5
27.	M 3.0	M 1.0	S 1.5	D -3.0	M 7.5	S 9.0	M 13.0	D 15.5	S 15.5	D 19.5	F 14.5	S 8.0
28.	D 1.5	D 1.5	S 0	M 1.0	D 9.0	S 13.0	D 16.0	F 16.0	S 16.0	M 16.5	S 17.0	M 6.0
29.	M 5.5	F 3.0	M 1.5	D -0.5	F 11.0	M 9.5	M 16.5	S 16.0	M 15.0	D 19.0	S 12.0	D 10.5
30.	D 5.0	S 1.0	D 3.5		S 14.0	D 11.0	D 13.0	S 14.0	D 16.5	F 16.5	M 12.0	M 12.0
31.		S 0.5	M 5.5		S 11.4		F 14.0		M 18.5	S 18.5		D 13.0
Monats-Mittel	4.4	2.1	0.1	1.1	5.2	9.1	10.1	15.2	15.7	16.7	14.0	10.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1968
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1969

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 17.0	S 4.5	M -5.0	S 3.0	S 0.5	D 5.5	D 10.0	S 13.0	D 15.0	F 21.0	M 16.0	M 9.0
2.	S 16.0	M 2.5	D 2.0	S 4.5	S 0.5	M 4.0	F 8.5	M 11.0	M 18.0	S 25.0	D 14.0	D 8.0
3.	S 13.5	D 1.5	F 4.0	M 1.5	M 2.5	D 4.0	S 15.0	D 11.0	D 20.0	S 24.0	M 12.5	F 11.0
4.	M 9.5	M 0	S -0.5	D 0.5	D 1.0	F 3.0	S 15.5	M 8.0	F 17.0	M 18.0	D 14.5	S 13.5
5.	D 6.0	D 0	S -3.0	M -0.5	M -0.5	S 7.0	M 15.5	D 9.0	S 17.5	D 21.0	F 12.5	S 13.0
6.	M 5.0	F 0	M -1.5	D 0	D 0	S 8.5	D 13.5	F 11.0	S 16.5	M 23.0	S 14.5	M 13.0
7.	D 3.0	S -1.0	D -2.0	F 1.5	F 0.5	M 11.5	M 12.0	S 11.0	M 18.5	D 18.0	S 16.5	D 14.0
8.	F 1.5	S -2.0	M 0.5	S -1.0	S -1.0	D 13.5	D 10.5	S 14.0	D 12.5	F 18.0	M 15.0	M 15.0
9.	S 4.0	M -1.5	D 1.0	S 0	S 4.5	M 15.0	F 11.0	M 15.5	M 11.0	S 21.5	D 16.5	D 15.5
10.	S 3.0	D -0.5	F 1.0	M 0	M 1.0	D 13.5	S 11.0	D 15.5	D 12.0	S 22.5	M 18.0	F 13.5
11.	M 2.5	M -3.5	S 0	D -1.5	D 2.0	F 14.5	S 13.0	M 18.0	F 13.5	M 21.0	D 16.5	S 12.0
12.	D 3.5	D -7.0	S 1.0	M -2.0	M 0	S 10.0	M 15.0	D 18.0	S 13.0	D 20.0	F 18.0	S 15.0
13.	M 5.0	F -8.0	M 2.5	D -4.5	D 0.5	S 5.0	D 19.5	F 19.5	S 17.0	M 21.0	S 19.5	M 12.0
14.	D 4.5	S -4.5	D 5.5	F -8.0	F 3.0	M 3.0	M 24.0	S 22.0	M 17.5	D 16.0	S 19.5	D 8.0
15.	F -1.5	S -2.0	M 3.0	S -7.0	S 3.0	D 4.5	D 18.0	S 18.5	D 15.0	F 19.5	M 20.0	M 13.5
16.	S -3.0	M -0.5	D 4.0	S -5.5	S -0.5	M 6.0	F 15.0	M 19.5	M 20.5	S 17.5	D 19.5	D 9.5
17.	S -1.0	D 2.0	F 4.5	M -3.5	M -1.0	D 4.0	S 11.0	D 20.0	D 24.0	S 18.0	M 12.5	F 11.0
18.	M 2.0	M 0	S 2.5	D -3.0	D -0.5	F 3.0	S 11.0	M 16.5	F 18.0	M 18.0	D 15.5	S 12.5
19.	D 3.0	D 0	S 5.0	M -4.0	M -1.0	S 2.0	M 6.5	D 17.0	S 17.5	D 17.0	F 12.0	S 9.0
20.	M 3.5	F -0.5	M 3.0	D -3.0	D 1.5	S 2.0	D 6.0	F 15.0	S 21.0	M 19.0	S 10.0	M 8.0
21.	D 4.0	S 2.5	D 1.5	F 4.0	F 1.5	M 4.5	M 7.5	S 16.0	M 19.0	D 15.0	S 12.0	D 12.0
22.	F 4.5	S 3.5	M 5.5	S 4.5	S 2.0	D 9.0	D 10.0	S 15.5	D 20.0	F 13.5	M 15.0	M 14.0
23.	S 4.0	M 6.0	D 8.5	S 5.0	S 2.0	M 8.5	F 9.5	M 16.0	M 22.0	S 13.0	D 11.5	D 13.0
24.	S 8.0	D 3.0	F 3.5	M 3.0	M 2.0	D 7.0	S 13.5	D 20.5	D 25.5	S 14.0	M 11.0	F 12.5
25.	M 7.0	M 3.0	S 5.0	D 1.5	D 1.5	F 10.0	S 17.5	M 17.5	F 22.5	M 15.0	D 13.5	S 10.5
26.	D 7.0	D 1.0	S 8.0	M -1.0	M 1.0	S 12.0	M 18.0	D 15.0	S 19.0	D 13.5	F 14.5	S 11.5
27.	M 8.0	F -1.5	M 5.5	D -1.5	D 1.0	S 12.0	D 11.0	F 13.0	S 22.0	M 11.0	S 14.5	M 11.0
28.	D 6.5	S -1.0	D 4.5	F 0	F 1.5	M 10.0	M 16.0	S 13.0	M 22.0	D 12.5	S 9.0	D 13.0
29.	F 3.0	S -2.5	M 6.5	S 1.0	S 1.0	D 8.5	D 15.0	S 13.5	D 23.5	F 13.5	M 11.5	M 12.5
30.	S 2.5	M -5.0	D 4.5	S 5.5	S 5.5	M 7.0	F 11.5	M 13.5	M 25.0	S 15.0	D 7.5	D 8.5
31.		D -8.0	F 5.0		M 6.0		S 13.0		D 20.0	S 14.5		F 9.0
Monats- Mittel	5.1	-0.6	2.8	-0.6	1.3	7.6	13.0	15.2	18.6	17.7	14.4	11.7

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1969
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 11.0	M -0.5	D -10.5	S -6.0	S -3.0	M 4.5	F 5.0	M 13.5	M 12.0	S 19.0	D 19.5	D 12.0
2.	S 10.0	D 0	F -8.5	M -5.0	M 2.0	D 1.5	S 5.5	D 10.0	D 13.0	S 21.0	M 13.5	F 12.5
3.	M 13.5	M 4.0	S 0.5	D 3.0	D 1.0	F 1.5	S 10.0	M 10.5	F 12.5	M 21.0	D 16.5	S 9.5
4.	D 14.0	D 2.5	S -2.0	M 4.5	M 1.0	S 1.5	M 10.5	D 13.5	S 12.0	D 19.5	F 15.0	S 10.5
5.	M 7.5	F -1.0	M -5.0	D 4.0	D 0	S 1.0	D 11.0	F 14.0	S 14.5	M 18.0	S 15.0	M 12.0
6.	D 4.0	S -1.0	D -3.1	F 2.0	F 1.0	M 2.5	M 14.5	S 17.0	M 16.5	D 21.0	S 15.0	D 13.5
7.	F 3.0	S -1.5	M -0.4	S 0	S 1.0	D 3.0	D 18.0	S 20.0	D 19.0	F 21.0	M 12.0	M 13.0
8.	S 5.5	M -1.5	D -3.4	S 2.5	S 0	M 1.5	F 17.0	M 21.5	M 23.0	S 20.5	D 15.0	D 10.5
9.	S 7.0	D 0	F -3.8	M 3.0	M -0.5	D 1.0	S 18.0	D 22.0	D 21.5	S 16.5	M 18.0	F 8.5
10.	M 7.0	M -3.0	S -0.3	D 2.5	D -1.5	F 2.0	S 16.5	M 21.5	F 18.5	M 17.0	D 17.0	S 10.5
11.	D 9.0	D -5.5	S 1.4	M 1.0	M -2.0	S 3.5	M 18.5	D 21.0	S 16.5	D 15.0	F 13.5	S 12.0
12.	M 13.5	F -3.5	M 3.3	D 0.5	D -0.5	S 5.0	D 16.0	F 20.5	S 16.0	M 13.0	S 12.5	M 13.0
13.	D 10.5	S -0.5	D 2.0	F 0	F 2.0	M 8.5	M 14.0	S 15.5	M 18.0	D 14.0	S 14.0	D 13.0
14.	F 6.0	S 0	M 3.0	S 4.0	S 0	D 6.5	D 12.5	S 13.0	D 19.0	F 19.0	M 13.0	M 12.0
15.	S 6.5	M 0.5	D 3.5	S -4.0	S 0	M 4.0	F 13.0	M 11.5	M 11.5	S 14.0	D 14.0	D 8.0
16.	S 7.0	D 0	F 2.5	M -3.5	M 2.5	D 9.0	S 14.5	D 13.0	D 12.5	S 17.0	M 16.5	F 6.5
17.	M 8.0	M -5.5	S 5.0	D -2.5	D 4.5	F 12.0	S 12.5	M 18.0	F 12.5	M 16.0	D 11.0	S 8.5
18.	D 5.5	D -7.0	S -1.0	M -2.0	M 6.5	S 14.0	M 12.0	D 21.0	S 12.0	D 14.0	F 12.0	S 7.0
19.	M 5.5	F -5.5	M -0.5	D -7.5	D 4.0	S 10.5	D 13.0	F 19.5	S 15.0	M 14.0	S 14.5	M 11.5
20.	D 10.0	S -7.5	D -3.0	F 1.0	F 4.0	M 8.5	M 12.0	S 21.0	M 15.0	D 19.0	S 16.0	D 7.5
21.	F 6.0	S -9.5	M -4.0	S 4.0	S 6.0	D 5.5	D 12.0	S 22.5	D 11.5	F 16.5	M 16.5	M 6.5
22.	S 6.5	M -4.0	D -3.5	S 4.5	S 8.5	M 9.0	F 9.0	M 23.0	M 12.5	S 16.0	D 12.5	D 7.5
23.	S 8.5	D -0.5	F -1.0	M 7.0	M 5.0	D 11.5	S 8.0	D 20.0	D 13.5	S 14.5	M 9.5	F 7.5
24.	M 6.0	M 0.5	S 2.5	D 4.0	D 8.5	F 10.5	S 9.0	M 17.5	F 17.0	M 16.0	D 8.0	S 6.5
25.	D 1.0	D 1.5	S 3.5	M 3.5	M 6.5	S 11.0	M 13.5	D 18.5	S 18.0	D 17.0	F 11.5	S 10.0
26.	M 1.0	F 2.5	M 5.5	D 2.0	D 0.5	S 9.0	D 14.5	F 16.5	S 14.0	M 14.0	S 15.0	M 11.0
27.	D -1.0	S 0	D 5.0	F 1.0	F 3.5	M 7.5	M 12.0	S 19.0	M 14.5	D 15.0	S 14.5	D 8.0
28.	F 3.5	S -3.0	M 3.0	S -1.0	S 1.5	D 5.0	D 9.5	S 24.0	D 17.0	F 16.0	M 14.0	M 8.5
29.	S 2.5	M -5.5	D -0.5	S 2.5	S 2.5	M 6.0	F 11.5	M 16.5	M 19.0	S 16.0	D 12.5	D 9.5
30.	S 1.5	D -5.5	F -1.5	M 5.0	M 5.0	D 3.5	S 14.5	D 12.0	D 15.0	S 18.5	M 15.0	F 9.5
31.		M -4.0	S -3.0		D 6.0		S 12.5		F 16.5	M 18.0		S 12.5
Monats- Mittel	6.7	-2.1	-0.5	0.8	2.4	6.0	12.6	17.6	15.5	17.0	14.1	10.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1970
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 11.8	D 7.2	F -3.0	M -6.5	M -4.0	D 2.5	S 7.0	D 19.0	D 13.9	S 19.6	M 14.1	F 8.0
2.	M 8.8	M 4.1	S -2.7	D 0.5	D -4.9	F 6.1	S 12.0	M 21.5	F 12.2	M 16.5	D 13.2	S 7.1
3.	D 12.6	D 9.0	S -8.3	M 5.8	M -7.0	S 6.0	M 10.0	D 20.0	S 19.9	D 16.4	F 15.4	S 11.6
4.	M 8.4	F 1.5	M -7.5	D 4.0	D -11.0	S 8.0	D 12.6	F 15.0	S 24.5	M 18.9	S 9.5	M 1.0
5.	D 7.8	S 6.0	D -15.5	F 3.5	F -11.6	M 7.2	M 12.2	S 12.5	M 20.2	D 18.5	S 12.4	D 0.8
6.	F 4.5	S 5.5	M -7.9	S 2.8	S -11.2	D 5.5	D 15.0	S 17.0	D 17.1	F 16.5	M 10.0	M 6.5
7.	S 4.4	M 3.8	D 3.0	S 4.8	S -2.0	M 5.5	F 13.0	M 13.0	M 20.6	S 14.8	D 10.6	D 8.0
8.	S 0	D -1.0	F -1.3	M 4.0	M 2.0	D 6.1	S 16.2	D 13.0	D 21.4	S 15.1	M 12.5	F 10.5
9.	M 7.5	M 3.5	S -2.0	D 4.0	D -1.0	F 4.0	S 14.5	M 14.5	F 18.8	M 18.4	D 10.5	S 11.5
10.	D 5.4	D 5.4	S -3.3	M -2.0	M -0.3	S 3.0	M 17.0	D 13.0	S 17.9	D 16.6	F 8.6	S 12.6
11.	M 8.0	F 5.8	M -1.5	D 1.8	D -0.2	S 1.7	D 18.5	F 13.5	S 18.4	M 15.9	S 11.0	M 11.9
12.	D 11.4	S -2.5	D 0.5	F 6.5	F 3.5	M 4.8	M 13.0	S 11.0	M 13.5	D 15.8	S 12.3	D 10.7
13.	F 4.5	S 0.6	M -3.6	S 1.0	S 0.5	D 4.0	D 14.0	S 11.0	D 14.4	F 17.4	M 10.0	M 4.2
14.	S 0.4	M 4.5	D -4.2	S 4.0	S 6.3	M 5.5	F 14.8	M 12.0	M 15.0	S 16.0	D 4.5	D -3.0
15.	S 3.4	D 2.0	F 2.5	M 4.1	M 2.2	D 5.4	S 16.5	D 10.4	D 13.8	S 13.0	M 4.8	F 0
16.	M 2.0	M 2.3	S 1.8	D -1.2	D 2.9	F 3.5	S 18.0	M 10.1	F 12.6	M 13.0	D 9.0	S 3.5
17.	D 3.0	D 2.0	S -1.6	M 3.2	M 5.0	S 7.3	M 16.0	D 9.0	S 13.0	D 14.8	F 11.0	S 10.0
18.	M 11.4	F 2.8	M 4.2	D 2.0	D 7.5	S 11.0	D 13.2	F 9.0	S 13.4	M 19.8	S 10.4	M 14.3
19.	D 13.0	S 4.5	D 5.2	F 1.8	F 4.2	M 7.4	M 16.1	S 11.7	M 11.8	D 20.4	S 8.7	D 9.6
20.	F 2.8	S 5.4	M 2.1	S 5.8	S 5.7	D 8.5	D 14.1	S 12.0	D 11.0	F 17.4	M 9.0	M 8.8
21.	S 4.9	M 2.5	D 0.1	S 3.5	S 4.8	M 14.5	F 16.4	M 11.0	M 14.2	S 15.8	D 8.4	D 12.0
22.	S 2.5	D -1.3	F 5.0	M 2.7	M 0	D 18.0	S 16.1	D 12.8	D 16.6	S 15.2	M 12.0	F 12.5
23.	M 3.0	M -4.1	S 5.9	D 2.9	D 2.8	F 9.9	S 11.5	M 14.9	F 17.5	M 12.8	D 13.7	S 8.4
24.	D 3.0	D -8.5	S 6.5	M 4.0	M 6.8	S 2.9	M 7.5	D 16.5	S 20.0	D 13.0	F 10.6	S 10.0
25.	M 2.0	F -4.5	M 6.1	D -0.5	D 4.0	S 7.1	D 9.5	F 18.2	S 15.5	M 12.8	S 3.5	M 7.2
26.	D 3.0	S -5.4	D 7.5	F -6.0	F 1.2	M 3.0	M 11.5	S 12.4	M 20.2	D 15.7	S 9.7	D 0
27.	F 1.6	S -6.0	M 3.5	S -8.2	S 0	D 5.5	D 12.0	S 11.9	D 17.5	F 13.1	M 10.8	M -0.6
28.	S 1.0	M -4.0	D 4.5	S -2.9	S 3.0	M 5.8	F 12.5	M 12.6	M 14.5	S 15.6	D 4.9	D 0.6
29.	S 6.4	D -3.5	F 1.5	M 3.0	M 3.0	D 5.5	S 15.5	D 9.7	D 15.0	S 14.8	M 9.1	F 0.5
30.	M 9.5	M -1.7	S 4.5	D 3.9	F 7.2	S 17.5	M 12.4	M 12.4	F 19.4	M 12.0	D 14.2	S 3.0
31.		D -5.3	S 0.8		M 3.8		M 16.0		S 17.2	D 13.1		S 8.2
Monats-Mittel	5.6	1.0	0.1	1.6	0.6	6.4	13.9	13.4	16.5	15.8	10.1	6.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1971
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1972

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 9.2	M -0.5	S -0.5	D 0	M -1.6	S 10.1	M 13.0	D 11.4	S 11.5	D 14.6	F 11.4	S 3.7
2.	D 8.9	D 1.2	S 1.0	M 1.0	D 1.6	S 10.1	D 13.5	F 15.0	S 12.0	M 13.6	S 11.5	M 3.5
3.	M 5.2	F 1.0	M 1.7	D 1.5	F 5.4	M 7.5	M 11.1	S 15.4	M 14.0	D 11.6	S 11.9	D 2.7
4.	D 5.9	S 4.5	D 1.9	F 0.2	S -1.2	D 8.4	D 11.5	S 20.0	D 18.8	F 15.3	M 9.6	M 2.9
5.	F 9.5	S 4.7	M -2.5	S 0.2	S 1.5	M 6.7	F 11.7	M 16.1	M 19.0	S 15.0	D 10.6	D 3.5
6.	S 1.5	M 4.4	D -2.9	S 6.1	M 3.4	D 10.5	S 10.2	D 9.5	D 14.5	S 18.3	M 12.0	F 4.4
7.	S 5.2	D 4.1	F -3.5	M 3.5	D -0.5	F 7.6	S 11.2	M 11.5	F 12.6	M 18.1	D 14.0	S 3.5
8.	M 4.4	M 0.4	S -0.9	D -0.6	M 1.0	S 6.9	M 14.0	D 13.1	S 18.0	D 15.8	F 13.1	S 1.4
9.	D -2.0	D 7.5	S -1.5	M 0	D 1.1	S 8.0	D 11.2	F 11.4	S 13.4	M 18.1	S 11.0	M 6.4
10.	M -3.7	F 7.5	M 3.0	D 1.5	F -0.2	M 5.3	M 9.0	S 13.0	M 12.4	D 15.3	S 8.0	D 0.9
11.	D 0.1	S 6.4	D 4.2	F 2.5	S -5.2	D 4.4	D 9.8	S 11.6	D 16.0	F 15.0	M 8.1	M 6.1
12.	F 2.0	S 6.0	M 3.0	S 3.0	S -2.1	M 5.5	F 6.3	M 10.0	M 14.8	S 17.7	D 10.0	D 7.0
13.	S 2.4	M 5.6	D -1.0	S -1.4	M 0.5	D 3.7	S 6.2	D 12.8	D 15.2	S 16.8	M 10.5	F 1.6
14.	S 5.1	D 5.1	F -0.5	M 1.0	D 4.0	F 4.0	S 8.5	M 10.7	F 15.9	M 15.0	D 7.8	S 6.0
15.	M 7.0	M 7.1	S -1.0	D 2.9	M 2.0	S 2.8	M 7.6	D 10.4	S 16.9	D 13.6	F 7.2	S 8.5
16.	D 4.0	D 1.5	S -9.5	M 0.8	D 3.5	S 5.2	D 5.4	F 14.0	S 17.2	M 13.6	S 7.2	M 2.2
17.	M 8.5	F 1.0	M -13.6	D -0.2	F 7.1	M 3.5	M 7.0	S 16.0	M 22.9	D 10.6	S 6.0	D 8.0
18.	D -0.5	S 4.0	D -3.0	F 0.5	S 5.2	D 4.2	D 10.4	S 12.3	D 23.5	F 11.0	M 6.4	M 4.0
19.	F -5.5	S 6.2	M 2.0	S 1.2	S 2.0	M 7.2	F 10.5	M 12.0	M 23.0	S 11.8	D 4.6	D 1.9
20.	S -0.5	M 11.2	D 0.4	S 2.8	M 3.0	D 3.0	S 8.0	D 13.0	D 22.9	S 13.8	M 5.1	F 1.6
21.	S 0.5	D 7.8	F -1.2	M 3.2	D -0.2	F 4.8	S 15.0	M 12.0	F 24.0	M 12.0	D 8.0	S 5.8
22.	M 1.0	M 9.0	S -2.9	D -1.0	M 3.5	S 3.8	M 17.0	D 9.9	S 17.5	D 12.5	F 7.0	S 10.1
23.	D 0.4	D 3.5	S -5.6	M 2.0	D 1.2	S 9.5	D 15.7	F 12.0	S 17.6	M 12.0	S 6.0	M 7.7
24.	M -1.1	F 6.0	M 0.6	D 2.3	F 2.0	M 2.8	M 12.4	S 12.4	M 16.5	D 11.7	S 5.6	D 3.4
25.	D 7.5	S -1.4	D -3.4	F 0.3	S 9.0	D 4.5	D 12.5	S 17.8	D 14.0	F 12.8	M 1.7	M 2.1
26.	F 6.8	S 5.0	M 1.0	S 2.6	S 4.0	M 5.8	F 9.0	M 19.5	M 12.8	S 12.5	D 10.0	D 10.8
27.	S 4.3	M 1.2	D -1.7	S 3.0	M 3.0	D 4.5	S 9.5	D 15.0	D 14.5	S 14.1	M 6.1	F 10.8
28.	S 2.5	D -5.0	F -4.5	M 0.6	D 4.5	F 7.4	S 11.6	M 12.5	F 13.2	M 14.6	D 3.2	S 6.4
29.	M -0.5	M 0.5	S -10.6	D -0.5	M 5.5	S 11.4	M 10.4	D 9.3	S 15.1	D 13.4	F 9.0	S 2.7
30.	D 3.5	D 1.2	S -11.5		D 8.0	S 14.0	D 10.2	F 9.0	S 15.4	M 11.0	S 7.4	M 4.5
31.		F 1.5	M -12.5		F 4.9		M 8.8		M 15.4	D 10.0		D 2.1
Monats- Mittel	3.1	3.8	-2.4	1.3	2.4	6.4	10.6	13.0	16.5	13.9	8.3	4.7

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1972
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1973

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 7.0	F 8.5	M -5.5	D 2.5	D 3.5	S 5.5	D 7.0	F 13.0	S 24.0	M 21.0	S 18.0	M 7.5
2.	D 7.0	S 8.0	D -1.0	F 2.0	F 3.0	M 3.0	M 7.0	S 10.0	M 24.5	D 19.0	S 16.0	D 12.0
3.	F 7.0	S 6.5	M 2.5	S 0	S 5.0	D 1.5	D 13.0	S 14.0	D 20.5	F 19.0	M 11.5	M 12.0
4.	S 9.0	M 7.0	D 1.5	S -0.5	S 6.0	M 5.5	F 15.0	M 13.0	M 22.0	S 17.0	D 19.0	D 12.0
5.	S 9.5	D 8.5	F 0.5	M 1.5	M 7.0	D 6.5	S 14.5	D 11.0	D 25.5	S 16.0	M 21.5	F 12.0
6.	M 11.0	M 10.0	S 1.0	D 6.0	D 4.0	F 5.0	S 13.0	M 13.0	F 13.0	M 21.0	D 20.5	S 12.5
7.	D 11.0	D 6.5	S 1.5	M 7.0	M 3.0	S 3.0	M 8.5	D 15.0	S 18.0	D 15.0	F 16.5	S 12.5
8.	M 7.0	F 5.0	M 3.0	D 6.0	D 6.0	S 3.5	D 8.5	F 13.5	S 15.0	M 13.5	S 18.5	M 12.0
9.	D 9.5	S 5.0	D 3.0	F 3.5	F 2.0	M 2.0	M 10.0	S 16.5	M 14.0	D 15.0	S 15.0	D 11.5
10.	F 8.0	S 6.0	M 2.5	S 1.5	S 4.0	D 4.5	D 7.0	S 13.0	D 19.5	F 20.5	M 12.0	M 9.5
11.	S 5.0	M 4.0	D 2.0	S 3.5	S 2.5	M 3.0	F 8.0	M 13.0	M 16.0	S 19.0	D 10.0	D 4.0
12.	S 7.0	D 6.0	F 1.0	M 3.5	M 2.0	D 1.0	S 10.0	D 18.0	D 16.0	S 17.5	M 13.5	F 3.0
13.	M 4.5	M 9.0	S 0	D 1.5	D 1.0	F 2.0	S 10.0	M 13.0	F 16.0	M 20.0	D 11.5	S 3.5
14.	D 2.0	D 9.0	S 3.0	M 1.5	M 3.5	S 4.5	M 6.0	D 11.0	S 20.5	D 21.0	F 13.5	S 6.0
15.	M 2.5	F 4.0	M 4.5	D 2.0	D 2.0	S 5.0	D 7.0	F 14.0	S 17.0	M 21.0	S 16.0	M 8.5
16.	D 2.0	S 1.5	D 2.5	F -1.0	F 4.0	M 7.5	M 9.5	S 16.0	M 18.0	D 22.0	S 17.0	D 6.5
17.	F 2.5	S 2.0	M 2.0	S 1.0	S 6.5	D 5.5	D 12.0	S 18.5	D 15.0	F 23.0	M 16.5	M 4.5
18.	S 0.5	M 1.0	D 0	S 1.0	S 4.5	M 5.0	F 13.0	M 16.0	M 14.5	S 18.5	D 17.0	D 4.5
19.	S 2.0	D 1.0	F -0.5	M 1.5	M 5.0	D 3.5	S 16.0	D 19.5	D 16.5	S 19.0	M 14.0	F 7.0
20.	M 3.5	M -1.5	S 0.5	D 5.5	D 6.5	F 2.5	S 14.5	M 19.5	F 16.5	M 17.5	D 15.0	S 9.5
21.	D 6.0	D -3.5	S 2.0	M 4.5	M 4.5	S 3.5	M 16.5	D 17.0	S 14.5	D 12.0	F 12.0	S 6.5
22.	M 5.5	F -4.0	M 2.5	D 2.0	D 5.0	S 7.0	D 16.0	F 18.0	S 15.0	M 14.0	S 9.5	M 8.0
23.	D 3.0	S -1.5	D 2.0	F 0	F 6.0	M 9.0	M 14.0	S 19.0	M 12.5	D 16.0	S 8.0	D 8.0
24.	F 2.0	S -0.5	M 0	S 0	S 9.5	D 6.0	D 11.0	S 18.5	D 13.0	F 15.0	M 9.5	M 6.0
25.	S -0.5	M -0.5	D 1.0	S -0.5	S 6.5	M 8.0	F 10.0	M 18.0	M 14.0	S 15.0	D 9.5	D 8.5
26.	S 1.5	D 1.5	F 4.0	M -1.0	M 7.5	D 7.0	S 12.0	D 23.0	D 13.5	S 16.5	M 11.0	F 6.0
27.	M 3.0	M 2.0	S 4.0	D -0.5	D 6.0	F 9.5	S 16.0	M 25.5	F 14.0	M 19.5	D 12.0	S 6.5
28.	D 4.0	D 1.5	S 3.5	M -1.5	M 5.0	S 7.5	M 17.0	D 19.0	S 18.0	D 18.0	F 13.0	S 8.0
29.	M 5.0	F -2.0	M 7.0		D 4.0	S 6.0	D 12.0	F 16.5	S 17.0	M 18.0	S 9.5	M 8.0
30.	D 7.0	S -4.5	D 6.5		F 7.0	M 13.0	M 14.0	S 18.5	M 14.0	D 15.0	S 9.5	D 9.5
31.		S -6.5	M 3.0		S 5.5		D 16.5		D 16.0	F 15.5		M 7.0
Monats-Mittel	5.1	2.9	1.9	1.9	4.8	5.2	11.8	16.1	16.9	17.7	13.9	8.1

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1973
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1974

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 4.5	S -7.5	D -1.0	F 8.0	F 3.5	M 10.5	M 7.0	S 10.0	M 14.0	D 16.5	S 14.5	D 7.0
2.	F 6.5	S -5.0	M 0	S 5.0	S 2.0	D 13.0	D 12.5	S 18.0	D 16.0	F 15.0	M 17.5	M 4.0
3.	S 7.0	M 1.5	D 0.5	S 2.0	S 2.5	M 12.0	F 12.0	M 11.0	M 13.0	S 18.0	D 14.0	D 6.0
4.	S 10.5	D 6.0	F 2.0	M 1.0	M 2.5	D 12.0	S 10.5	D 11.0	D 13.5	S 18.0	M 13.5	F 7.0
5.	M 8.0	M 6.5	S 5.0	D 3.5	D 2.0	F 10.0	S 7.5	M 16.0	F 15.0	M 13.0	D 16.0	S 8.0
6.	D 5.5	D 5.0	S 4.5	M 2.5	M 4.0	S 11.5	M 3.5	D 10.5	S 13.0	D 14.0	F 12.5	S 8.5
7.	M 7.5	F 4.5	M 5.0	D 2.5	D 2.0	S 13.0	D 5.5	F 11.0	S 13.0	M 17.0	S 13.0	M 5.0
8.	D 11.0	S 2.5	D 4.0	F 6.0	F 2.0	M 10.5	M 9.0	S 9.0	M 17.5	D 16.0	S 12.5	D 5.0
9.	F 10.0	S -3.0	M 3.5	S 9.0	S 2.0	D 9.0	D 10.0	S 10.0	D 16.0	F 15.0	M 9.5	M 7.0
10.	S 8.5	M -2.0	D 4.5	S 10.5	S 3.5	M 13.5	F 12.5	M 9.5	M 17.0	S 13.0	D 10.5	D 5.5
11.	S 6.0	D 1.5	F 5.0	M 11.0	M 5.0	D 12.5	S 11.5	D 9.5	D 15.0	S 14.0	M 14.0	F 6.0
12.	M 7.5	M 4.0	S 7.0	D 6.0	D 5.5	F 5.0	S 16.0	M 11.5	F 15.5	M 14.0	D 18.0	S 7.0
13.	D 6.0	D 4.0	S 8.0	M 3.5	M 4.0	S 6.0	M 15.5	D 17.0	S 17.5	D 16.5	F 17.0	S 3.5
14.	M 5.0	F 0.5	M 8.0	D 4.0	D 3.0	S 7.5	D 10.0	F 18.0	S 13.5	M 22.0	S 14.0	M 3.0
15.	D 6.0	S 1.5	D 8.5	F 5.5	F 5.0	M 6.0	M 10.0	S 18.5	M 17.5	D 22.5	S 17.0	D 3.5
16.	F 4.5	S 4.0	M 6.5	S 5.0	S 8.0	D 7.0	D 11.5	S 19.5	D 15.5	F 23.0	M 15.0	M 2.5
17.	S 2.5	M 2.0	D 6.0	S 3.5	S 9.0	M 9.0	F 13.5	M 18.5	M 14.0	S 16.0	D 14.5	D 5.0
18.	S 3.5	D 1.0	F 8.0	M 4.0	M 7.5	D 8.0	S 17.5	D 13.0	D 12.5	S 16.0	M 8.0	F 6.5
19.	M 6.5	M 1.5	S 8.0	D 2.0	D 7.5	F 9.0	S 17.5	M 14.0	F 15.0	M 15.5	D 8.5	S 7.0
20.	D 5.0	D 4.0	S 6.0	M 1.0	M 7.0	S 7.5	M 12.5	D 15.0	S 15.0	D 15.0	F 8.0	S 5.0
21.	M 2.0	F 4.0	M 3.0	D 3.5	D 6.0	S 7.0	D 12.5	F 15.5	S 15.0	M 15.5	S 10.5	M 3.5
22.	D 8.5	S 5.5	D 2.0	F 5.0	F 7.5	M 7.0	M 9.5	S 15.0	M 19.0	D 15.5	S 9.5	D 7.5
23.	F 7.0	S 5.5	M 6.5	S 3.0	S 8.0	D 7.0	D 9.5	S 18.5	D 13.5	F 15.5	M 9.0	M 9.0
24.	S 7.5	M 4.5	D 5.5	S 2.0	S 8.0	M 7.0	F 12.0	M 18.0	M 12.0	S 16.5	D 7.0	D 9.0
25.	S 2.0	D 3.0	F 5.5	M 2.0	M 9.0	D 7.0	S 10.5	D 19.0	D 11.0	S 17.0	M 6.0	F 7.0
26.	M 1.0	M 3.5	S 4.0	D 2.0	D 10.0	F 6.0	S 11.0	M 17.0	F 14.0	M 20.0	D 8.0	S 7.0
27.	D 0	D 6.0	S 4.0	M 2.0	M 11.0	S 8.0	M 15.0	D 13.0	S 15.0	D 13.5	F 11.5	S 6.0
28.	M 0	F 6.0	M 5.5	D 2.0	D 11.5	S 11.0	D 15.0	F 13.5	S 17.0	M 14.0	S 8.5	M 5.0
29.	D -2.0	S 3.0	D 3.0		F 9.0	M 10.0	M 9.0	S 17.0	M 16.5	D 18.5	S 8.0	D 4.0
30.	F -6.0	S 1.5	M 4.5		S 9.0	D 8.0	D 11.5	S 16.5	D 17.0	F 20.0	M 6.5	M 2.0
31.		M 0	D 5.0		S 9.0		F 11.0		M 18.0	S 18.0		D 3.0
Monats-Mittel	5.1	2.4	4.8	4.2	6.0	9.0	11.4	14.5	15.1	16.6	11.7	5.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1974
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1975

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 3.5	S 8.0	M 7.0	S 7.5	S 5.0	D 4.5	D 13.0	S 6.5	D 15.0	F 20.0	M 18.5	M 11.0
2.	S 4.0	M 10.5	D 6.5	S 7.5	S 9.0	M 1.5	F 9.0	M 9.0	M 18.0	S 21.5	D 19.0	D 14.5
3.	S 5.0	D 9.5	F 5.0	M 3.5	M 10.0	D 4.0	S 7.0	D 6.5	D 18.5	S 23.0	M 16.5	F 11.0
4.	M 4.0	M 7.0	S 5.5	D 0	D 8.5	F 1.0	S 8.5	M 7.5	F 19.0	M 25.0	D 15.5	S 12.0
5.	D 2.0	D 4.5	S 7.5	M -1.0	M 7.5	S 2.5	M 13.0	D 13.5	S 19.0	D 25.5	F 12.0	S 12.0
6.	M 1.0	F 7.5	M 8.0	D 0	D 8.0	S 4.0	D 14.5	F 15.0	S 19.5	M 25.0	S 13.5	M 13.0
7.	D 1.0	S 9.0	D 3.5	F -1.5	F 7.0	M 4.5	M 13.0	S 15.5	M 23.0	D 26.0	S 12.0	D 11.0
8.	F 5.0	S 9.0	M 2.0	S 0	S 7.0	D 4.0	D 12.5	S 17.0	D 25.0	F 27.5	M 15.0	M 10.0
9.	S 8.0	M 6.0	D 6.0	S 1.5	S 7.5	M 3.0	F 12.0	M 17.5	M 20.0	S 27.0	D 19.0	D 5.5
10.	S 7.5	D 4.5	F 7.0	M 4.0	M 7.5	D 2.5	S 12.0	D 18.5	D 18.0	S 27.0	M 17.0	F 5.0
11.	M 8.5	M 3.0	S 7.0	D 6.5	D 5.0	F 5.0	S 11.0	M 19.0	F 19.0	M 21.0	D 14.0	S 3.0
12.	D 7.5	D 0	S 8.0	M 7.0	M 4.0	S 6.0	M 9.0	D 19.5	S 18.0	D 23.0	F 11.5	S 3.5
13.	M 9.0	F 1.5	M 7.0	D 5.0	D 4.0	S 7.5	D 14.0	F 19.5	S 20.0	M 22.0	S 11.5	M 4.0
14.	D 14.0	S 4.0	D 11.5	F 2.0	F 5.0	M 10.0	M 13.0	S 17.0	M 23.0	D 23.5	S 13.0	D 5.5
15.	F 12.0	S 4.0	M 12.0	S -1.5	S 3.0	D 8.5	D 14.0	S 14.0	D 18.5	F 21.0	M 12.0	M 7.5
16.	S 9.0	M 5.5	D 11.0	S -1.0	S 2.0	M 6.0	F 14.5	M 14.0	M 18.5	S 17.5	D 15.5	D 8.5
17.	S 7.5	D 4.5	F 6.5	M 3.0	M 0	D 8.0	S 16.0	D 14.0	D 19.5	S 17.0	M 17.5	F 10.0
18.	M 8.5	M 3.5	S 5.5	D 5.0	D 0.5	F 11.5	S 15.0	M 15.0	F 18.5	M 15.0	D 16.5	S 7.5
19.	D 5.0	D 6.0	S 2.5	M 2.5	M 4.5	S 11.5	M 11.0	D 18.0	S 17.0	D 21.0	F 14.5	S 8.0
20.	M 5.5	F 8.0	M 3.5	D 1.0	D 3.0	S 9.0	D 12.0	F 20.0	S 18.0	M 21.0	S 15.0	M 8.0
21.	D 6.0	S 7.5	D 4.0	F 1.0	F 2.5	M 10.5	M 10.0	S 21.0	M 16.0	D 21.0	S 11.5	D 7.0
22.	F 7.5	S 8.0	M 5.5	S 1.5	S 4.0	D 14.5	D 8.0	S 20.0	D 18.5	F 16.0	M 12.0	M 7.5
23.	S 8.0	M 6.5	D 5.5	S 2.0	S 2.0	M 12.0	F 8.0	M 22.0	M 19.0	S 15.0	D 15.5	D 7.5
24.	S 6.5	D 6.0	F 5.0	M 4.0	M 1.5	D 8.5	S 8.5	D 18.0	D 15.0	S 17.0	M 15.5	F 6.0
25.	M 5.5	M 8.0	S 6.0	D 2.0	D 3.5	F 9.5	S 14.0	M 13.5	F 15.5	M 15.0	D 16.0	S 3.5
26.	D 5.0	D 10.0	S 3.0	M 3.5	M 2.0	S 8.5	M 14.0	D 17.5	S 15.5	D 15.0	F 11.5	S 2.5
27.	M 4.0	F 8.5	M 4.5	D 2.0	D 2.5	S 11.0	D 14.5	F 13.5	S 17.5	M 16.0	S 17.0	M 3.5
28.	D 4.5	S 11.0	D 4.0	F -1.0	F 1.5	M 12.5	M 14.5	S 12.5	M 17.0	D 19.0	S 14.0	D 3.0
29.	F 4.0	S 7.0	M 2.5	S 2.5	S 2.5	D 17.0	D 9.5	S 13.5	D 20.0	F 19.0	M 18.0	M 4.0
30.	S 5.0	M 4.0	D 8.0	S 2.0	S 2.0	M 9.0	F 6.0	M 13.5	M 23.0	S 20.5	D 17.5	D 9.0
31.		D 6.0	F 9.0		M 4.0		S 7.0		D 23.0	S 19.0		F 10.5
Monats- Mittel	6.1	6.4	6.1	2.4	4.4	7.6	11.5	15.4	18.9	20.7	14.9	7.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1975
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1976

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 10.0	M 4.5	D 3.5	S -7.0	M 4.5	D 10.0	S 10.0	D 11.5	D 23.5	S 16.0	M 15.5	F 14.5
2.	S 7.0	D 5.5	F 5.0	M -2.5	D 2.0	F 10.0	S 10.5	M 8.5	F 25.5	M 16.0	D 11.5	S 12.0
3.	M 8.0	M 3.0	S 4.0	D -2.0	M 3.0	S 4.5	M 9.5	D 8.0	S 28.0	D 15.0	F 12.0	S 13.0
4.	D 5.5	D 4.0	S 1.5	M -1.0	D 2.0	S 4.0	D 8.5	F 7.5	S 28.0	M 16.5	S 11.5	M 14.0
5.	M 6.0	F 6.5	M 5.0	D -0.5	F -0.5	M 9.0	M 14.5	S 13.0	M 26.5	D 15.5	S 11.0	D 12.0
6.	D 7.5	S 5.5	D 3.5	F -2.5	S -1.0	D 5.0	D 18.5	S 17.0	D 24.0	F 17.0	M 14.5	M 14.0
7.	F 6.5	S 5.0	M 6.5	S -1.5	S -1.5	M 3.5	F 21.5	M 19.0	M 25.0	S 18.0	D 15.0	D 13.0
8.	S 5.5	M 3.0	D 5.5	S 0.5	M -3.0	D 4.5	S 23.5	D 22.0	D 24.0	S 20.0	M 16.0	F 12.0
9.	S 4.0	D 3.5	F 6.0	M 2.0	D -4.0	F 4.0	S 24.0	M 23.0	F 23.0	M 20.5	D 12.5	S 14.0
10.	M 2.5	M 4.0	S 7.0	D 2.0	M -0.5	S 6.5	M 21.0	D 16.0	S 22.0	D 21.0	F 10.5	S 13.5
11.	D 2.0	D 3.0	S 9.0	M 1.0	D 3.0	S 10.5	D 14.0	F 17.0	S 22.0	M 22.5	S 13.0	M 17.0
12.	M 1.0	F 1.5	M 8.0	D 1.5	F 4.5	M 9.0	M 12.0	S 21.0	M 24.0	D 18.5	S 15.0	D 13.0
13.	D 1.0	S -2.0	D 5.0	F 0	S 4.0	D 10.5	D 7.5	S 16.5	D 19.0	F 19.0	M 15.0	M 9.5
14.	F 2.0	S -5.5	M 6.0	S -2.0	S 2.5	M 9.5	F 11.0	M 18.5	M 20.5	S 18.5	D 12.0	D 10.0
15.	S 5.0	M -6.0	D 5.5	S -1.5	M 3.5	D 12.0	S 16.0	D 15.5	D 23.5	S 19.0	M 13.0	F 9.5
16.	S 6.0	D -4.0	F 5.0	M -0.5	D 1.0	F 9.0	S 13.0	M 6.5	F 27.0	M 19.0	D 11.0	S 5.5
17.	M 6.5	M -3.5	S 4.0	D 1.0	M 1.5	S 10.5	M 18.5	D 6.0	S 23.0	D 17.5	F 12.0	S 4.5
18.	D 4.5	D -5.0	S 4.5	M 0.5	D 2.0	S 14.0	D 21.0	F 11.5	S 19.0	M 18.5	S 12.5	M 7.5
19.	M 6.5	F -1.0	M 5.0	D 3.5	F 0.5	M 13.0	M 16.0	S 12.0	M 23.5	D 19.0	S 13.0	D 11.0
20.	D 3.0	S 2.0	D 7.0	F 6.0	S 1.5	D 11.5	D 14.0	S 10.0	D 19.0	F 19.0	M 10.5	M 11.0
21.	F 3.5	S 4.0	M 5.0	S 5.0	S -0.5	M 7.0	F 10.5	M 15.0	M 16.5	S 18.0	D 16.0	D 10.5
22.	S -1.0	M 3.5	D 6.5	S 5.0	M -1.0	D 4.5	S 12.0	D 18.5	D 15.0	S 17.5	M 13.0	F 10.0
23.	S -1.5	D 4.0	F 2.0	M 4.5	D -0.5	F 3.0	S 13.0	M 20.5	F 17.0	M 18.0	D 15.0	S 11.5
24.	M -2.0	M 3.5	S 0.5	D 6.5	M 3.0	S 8.0	M 11.0	D 24.5	S 17.5	D 20.0	F 12.0	S 10.0
25.	D 1.0	D 2.0	S -2.5	M 8.5	D 3.0	S 9.5	D 15.5	F 25.0	S 17.5	M 21.0	S 14.0	M 8.0
26.	M 4.0	F 5.5	M -3.0	D 7.0	F 4.5	M 10.0	M 12.0	S 25.5	M 18.5	D 18.5	S 15.0	D 4.5
27.	D 4.5	S 5.0	D -5.5	F 5.0	S 6.5	D 4.5	D 10.0	S 27.5	D 18.5	F 14.5	M 16.0	M 4.0
28.	F 6.5	S 4.0	M -10.5	S 6.0	S 8.0	M 4.0	F 10.5	M 23.0	M 17.5	S 16.5	D 16.5	D 5.0
29.	S 3.0	M 3.0	D -9.5	S 8.5	M 7.0	D 7.5	S 15.5	D 21.0	D 18.0	S 21.0	M 13.0	F 6.5
30.	S 3.0	D 3.0	F -8.0		D 8.0	F 7.5	S 13.5	M 23.0	F 16.0	M 16.5	D 14.0	S 4.5
31.		M 5.5	S -7.0		M 9.0		M 6.0		S 14.0	D 15.0		S 4.5
Monats- Mittel	4.0	2.2	2.4	1.8	2.3	7.9	14.0	16.8	21.2	18.1	13.4	10.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1976
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 7.5	M 1.5	S 5.5	D -3.0	D 2.5	F 7.0	S 7.0	M 11.0	F 15.0	M 14.5	D 18.5	S 9.5
2.	D 7.0	D 0.5	S 1.5	M -1.0	M 7.0	S 5.5	M 13.0	D 12.5	S 16.5	D 16.0	F 19.0	S 8.0
3.	M 4.5	F 0.5	M 2.0	D 2.0	D 9.0	S 2.0	D 15.0	F 11.0	S 20.0	M 16.0	S 14.0	M 9.5
4.	D 4.0	S 0	D -0.5	F 3.0	F 7.5	M 3.5	M 15.0	S 12.0	M 20.5	D 18.0	S 13.5	D 12.0
5.	F 5.5	S -0.5	M -2.0	S 5.0	S 7.5	D 5.0	D 8.0	S 11.5	D 21.0	F 20.0	M 17.5	M 11.5
6.	S 6.5	M 4.0	D -0.5	S 5.0	S 5.5	M 2.5	F 9.5	M 13.0	M 20.5	S 18.5	D 19.5	D 15.5
7.	S 6.5	D 5.0	F 2.0	M 7.0	M 10.0	D 1.5	S 10.0	D 11.5	D 19.5	S 20.0	M 14.0	F 17.0
8.	M 3.0	M 5.0	S 3.0	D 4.0	D 7.0	F 0	S 10.0	M 14.0	F 20.0	M 15.0	D 12.0	S 14.0
9.	D 7.5	D 2.5	S 2.0	M 3.0	M 12.0	S -0.5	M 10.5	D 17.0	S 19.0	D 15.5	F 11.0	S 13.5
10.	M 9.5	F 1.5	M 0.5	D 6.0	D 10.0	S 2.5	D 9.5	F 16.5	S 20.0	M 15.0	S 13.5	M 11.5
11.	D 5.0	S 2.0	D 0	F 5.0	F 8.0	M 3.0	M 13.5	S 17.0	M 18.0	D 16.0	S 16.0	D 13.5
12.	F 4.0	S 0	M -2.0	S 6.0	S 6.0	D 6.5	D 11.0	S 20.0	D 17.5	F 15.5	M 12.0	M 12.0
13.	S 4.5	M 0	D -1.5	S 4.5	S 7.0	M 5.0	F 10.5	M 24.5	M 15.0	S 16.0	D 10.0	D 8.5
14.	S 5.0	D -4.5	F 1.0	M 3.0	M 5.0	D 4.0	S 7.5	D 18.5	D 13.0	S 17.0	M 14.0	F 7.5
15.	M 4.0	M -1.5	S 1.0	D 2.0	D 7.5	F 3.0	S 11.0	M 15.5	F 13.0	M 17.0	D 11.5	S 7.0
16.	D 4.5	D -2.5	S 0	M 3.0	M 11.5	S 5.0	M 12.0	D 14.5	S 15.5	D 17.0	F 10.0	S 8.5
17.	M 5.5	F 0	M -0.5	D 4.5	D 8.5	S 5.5	D 14.0	F 14.0	S 15.5	M 15.0	S 7.5	M 4.0
18.	D 4.5	S 0.5	D -2.5	F 7.0	F 8.0	M 2.5	M 15.0	S 15.0	M 14.0	D 14.0	S 7.5	D 6.5
19.	F 3.0	S 0	M -2.5	S 6.0	S 5.0	D 3.0	D 14.0	S 14.0	D 14.5	F 15.0	M 8.5	M 12.0
20.	S 0.5	M 1.5	D -1.5	S 7.0	S 7.5	M 9.0	F 8.0	M 11.0	M 13.5	S 15.0	D 11.5	D 13.5
21.	S 2.5	D 3.5	F 1.5	M 7.0	M 6.0	D 10.0	S 11.0	D 13.5	D 13.5	S 15.5	M 10.0	F 14.5
22.	M 2.0	M 0.5	S 4.0	D 7.0	D 6.0	F 10.5	S 14.0	M 14.5	F 17.0	M 13.0	D 12.0	S 16.5
23.	D 2.0	D -1.5	S 5.5	M 5.5	M 6.5	S 9.0	M 16.0	D 14.0	S 19.0	D 13.0	F 10.0	S 12.0
24.	M 5.5	F -2.0	M 4.0	D 5.5	D 10.0	S 7.0	D 16.0	F 15.0	S 14.0	M 17.0	S 11.5	M 11.0
25.	D 6.5	S -2.0	D 8.0	F 3.0	F 4.5	M 10.0	M 17.0	S 15.0	M 14.0	D 18.0	S 13.0	D 10.0
26.	F 6.0	S -1.0	M 7.0	S -1.0	S 7.0	D 12.5	D 13.5	S 13.0	D 13.5	F 17.0	M 12.5	M 8.0
27.	S 6.5	M 0.5	D 5.0	S -1.5	S 1.5	M 6.0	F 15.5	M 14.0	M 13.0	S 22.5	D 12.5	D 8.0
28.	S 7.5	D -3.5	F 5.0	M 1.5	M -1.0	D 11.5	S 15.5	D 15.5	D 16.0	S 13.0	M 15.0	F 10.5
29.	M 6.5	M -8.0	S -2.0	D -0.5	D -0.5	F 9.0	S 14.0	M 13.0	F 16.5	M 16.0	D 14.0	S 8.0
30.	D 6.5	D -7.0	S -3.0	M -1.0	M -1.0	S 10.5	M 11.0	D 15.5	S 19.0	D 19.0	F 12.5	S 9.5
31.		F 0.5	M -3.5		D 2.5		D 11.0		S 15.0	M 18.5		M 12.0
Monats- Mittel	5.1	-0.1	1.2	3.8	6.2	5.7	12.2	14.6	16.5	16.4	12.8	10.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1977
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1978

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 7.0	D 1.0	S 5.5	M 0	M 10.0	S 10.0	M 12.5	D 22.0	S 15.0	D 17.5	F 12.0	S 8.5
2.	M 9.5	F 0	M 4.0	D -0.5	D 8.5	S 8.0	D 10.5	F 17.5	S 15.0	M 19.0	S 12.0	M 5.5
3.	D 11.0	S 0.5	D 2.0	F 0	F 5.0	M 6.0	M 9.0	S 20.5	M 12.5	D 16.0	S 12.0	D 6.0
4.	F 7.0	S 0	M -1.0	S -1.0	S 5.0	D 4.0	D 14.0	S 21.0	D 12.0	F 16.0	M 11.0	M 9.0
5.	S 10.5	M -4.0	D -1.0	S -0.5	S 1.5	M 4.5	F 17.5	M 18.5	M 11.0	S 16.5	D 11.0	D 12.0
6.	S 10.5	D -3.5	F 3.0	M -1.0	M 1.0	D 4.0	S 14.0	D 20.0	D 11.5	S 14.5	M 13.0	F 12.0
7.	M 11.5	M 3.5	S 1.0	D -3.5	D 4.0	F 7.0	S 12.0	M 15.5	F 11.0	M 14.0	D 14.5	S 10.0
8.	D 10.5	D 4.5	S -1.0	M -4.0	M 5.0	S 6.0	M 10.0	D 14.0	S 12.0	D 14.0	F 15.0	S 11.0
9.	M 11.5	F 4.0	M 3.0	D -5.0	D 6.0	S 8.5	D 12.5	F 8.0	S 11.5	M 14.5	S 16.5	M 13.5
10.	D 13.5	S 4.0	D 4.0	F -5.0	F 8.0	M 4.5	M 9.5	S 10.0	M 12.5	D 15.0	S 17.5	D 15.0
11.	F 13.5	S 6.5	M 3.0	S -4.5	S 8.5	D 2.0	D 7.5	S 13.0	D 16.0	F 14.0	M 14.0	M 14.5
12.	S 7.0	M 8.0	D 1.5	S -3.5	S 10.0	M 4.0	F 5.0	M 10.5	M 17.0	S 14.5	D 12.0	D 14.0
13.	S 4.5	D 6.5	F 0	M -2.5	M 6.5	D 4.0	S 4.5	D 9.5	D 16.0	S 14.5	M 15.0	F 11.5
14.	M 6.0	M 7.0	S 4.0	D -2.5	D 6.0	F 3.0	S 8.5	M 11.0	F 12.5	M 16.0	D 12.0	S 9.0
15.	D 4.0	D 6.5	S 1.0	M -6.5	M 6.0	S 3.0	M 9.0	D 15.0	S 11.5	D 21.0	F 13.0	S 10.5
16.	M 4.0	F 4.0	M 0	D -7.5	D 4.0	S 3.0	D 8.5	F 15.0	S 12.0	M 16.0	S 15.5	M 9.0
17.	D 3.0	S 3.0	D 1.0	F -8.0	F 1.0	M 3.0	M 10.5	S 15.5	M 11.5	D 14.0	S 12.0	D 4.0
18.	F 3.0	S 5.0	M 0.5	S -5.5	S 1.5	D 8.5	D 13.5	S 13.5	D 15.5	F 14.0	M 12.5	M 6.0
19.	S 4.5	M 2.5	D 1.0	S -9.0	S 4.5	M 11.0	F 13.5	M 16.0	M 15.5	S 17.0	D 10.0	D 6.5
20.	S 3.5	D 0.5	F 1.0	M -7.5	M 3.0	D 11.5	S 12.5	D 16.5	D 12.5	S 19.0	M 12.0	F 7.5
21.	M 2.5	M 1.5	S 1.0	D -1.0	D 2.0	F 7.0	S 8.0	M 17.0	F 12.0	M 20.0	D 14.0	S 8.0
22.	D 4.0	D 5.0	S 0	M 3.0	M 5.5	S 7.5	M 12.5	D 14.0	S 15.0	D 19.0	F 14.0	S 9.0
23.	M 5.0	F 10.0	M 2.0	D 5.0	D 5.0	S 10.5	D 10.5	F 12.5	S 17.5	M 15.0	S 14.0	M 9.0
24.	D 5.0	S 10.0	D 5.0	F 8.0	F 4.5	M 7.5	M 10.0	S 12.0	M 18.0	D 15.0	S 15.0	D 11.5
25.	F 4.0	S 6.5	M 2.5	S 11.0	S 6.5	D 7.5	D 11.5	S 12.0	D 17.5	F 15.0	M 10.0	M 8.5
26.	S 0.5	M 5.5	D 1.5	S 9.0	S 4.5	M 9.0	F 14.0	M 10.0	M 20.0	S 13.0	D 10.5	D 5.5
27.	S -0.5	D 5.0	F 3.0	M 10.0	M 7.5	D 9.0	S 16.5	D 9.0	D 19.0	S 12.0	M 8.5	F 8.0
28.	M -2.5	M 4.0	S 3.5	D 8.5	D 9.5	F 10.0	S 17.5	M 13.5	F 21.5	M 14.0	D 10.0	S 9.5
29.	D -0.5	D 4.0	S 3.5		M 10.0	S 12.0	M 17.0	D 15.0	S 24.0	D 13.0	F 11.0	S 10.0
30.	M 1.0	F 3.0	M 0.5		D 6.0	S 11.0	D 19.0	F 13.5	S 25.0	M 11.0	S 9.0	M 9.0
31.		S 4.0	D 0		F 6.0		M 22.0		M 24.5	D 12.0		D 5.5
Monats-Mittel	5.8	3.8	1.8	-0.9	5.5	6.9	12.0	14.4	15.4	15.4	12.6	9.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1978
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1979

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 5.0	F -0.5	M -11.0	D 2.5	D 2.5	S 5.5	D 5.0	F 17.5	S 11.0	M 17.0	S 22.0	M 12.0
2.	D 7.5	S 0.5	D -11.0	F 0	F 4.5	M 5.5	M 3.0	S 21.0	M 13.5	D 17.0	S 18.5	D 10.5
3.	F 8.0	S 0	M -7.0	S 2.0	S 8.0	D 3.0	D 4.5	S 24.5	D 16.0	F 16.5	M 13.5	M 12.0
4.	S 7.5	M 0.5	D -11.5	S -1.5	S 2.5	M 2.5	F 5.0	M 22.5	M 14.5	S 15.0	D 15.0	D 16.0
5.	S 8.0	D -3.0	F -12.5	M -3.0	M 1.0	D 4.0	S 4.5	D 19.0	D 15.0	S 17.0	M 15.5	F 13.5
6.	M 4.5	M -2.0	S -10.0	D -3.5	D 4.5	F 3.0	S 3.5	M 16.0	F 17.5	M 20.0	D 18.0	S 12.0
7.	D 2.0	D -3.0	S -1.0	M -0.5	M 4.0	S 4.5	M 9.5	D 14.5	S 17.0	D 19.0	F 17.5	S 13.0
8.	M 2.5	F 2.0	M 0.5	D -1.5	D 5.5	S 6.5	D 12.5	F 13.5	S 16.0	M 15.0	S 19.0	M 13.5
9.	D 2.5	S 8.5	D 0	F -2.5	F 4.0	M 7.5	M 13.0	S 15.0	M 15.5	D 14.0	S 15.5	D 16.0
10.	F 0	S 8.5	M 1.0	S -2.0	S 3.0	D 12.0	D 7.5	S 15.0	D 14.5	F 13.5	M 15.5	M 18.5
11.	S -1.0	M 8.5	D 0.5	S 0	S 6.5	M 13.0	F 10.0	M 17.5	M 18.0	S 15.0	D 15.0	D 17.0
12.	S 2.0	D 10.0	F 0.5	M 1.0	M 6.0	D 12.0	S 10.5	D 12.5	D 19.5	S 16.0	M 15.0	F 13.0
13.	M 6.0	M 7.0	S -0.5	D 0	D 4.5	F 13.0	S 14.5	M 13.5	F 20.5	M 20.0	D 11.5	S 14.0
14.	D 8.0	D 6.0	S -2.5	M -6.0	M 2.5	S 14.5	M 19.0	D 13.0	S 19.5	D 23.0	F 12.5	S 11.5
15.	M 8.5	F 5.0	M -3.5	D -7.0	D 1.5	S 16.0	D 20.5	F 12.0	S 15.5	M 17.0	S 9.5	M 12.5
16.	D 7.5	S -2.0	D -6.5	F -6.0	F 2.0	M 5.5	M 21.5	S 14.0	M 14.0	D 13.0	S 12.0	D 10.5
17.	F 8.5	S -4.0	M -4.0	S -7.0	S 4.0	D 4.5	D 13.0	S 13.0	D 17.0	F 17.0	M 15.5	M 10.0
18.	S 10.0	M -6.0	D -4.5	S -3.0	S 2.0	M 5.5	F 12.0	M 16.0	M 17.5	S 19.0	D 16.0	D 9.5
19.	S 10.0	D -5.0	F -4.0	M -1.0	M -1.0	D 8.0	S 14.5	D 15.0	D 14.0	S 18.5	M 16.5	F 11.5
20.	M 5.0	M -2.5	S -3.0	D -3.5	D 5.0	F 7.5	S 15.0	M 19.0	F 15.0	M 16.0	D 13.0	S 8.5
21.	D 8.0	D 0	S -4.0	M -4.0	M 5.0	S 9.0	M 15.0	D 22.5	S 14.0	D 12.0	F 9.5	S 6.5
22.	M 11.0	F -1.0	M -5.0	D -2.5	D 4.5	S 9.0	D 14.0	F 14.0	S 13.5	M 13.5	S 9.0	M 6.0
23.	D 10.0	S -1.5	D -1.0	F 1.0	F 2.5	M 9.5	M 13.0	S 18.0	M 14.5	D 14.0	S 9.0	D 6.0
24.	F 7.0	S 3.5	M -0.5	S -1.5	S 3.5	D 8.0	D 9.0	S 17.0	D 13.0	F 12.0	M 8.5	M 7.5
25.	S 2.5	M 7.0	D -0.5	S -3.5	S 10.0	M 8.0	F 9.5	M 17.0	M 16.0	S 12.0	D 11.5	D 7.0
26.	S 1.0	D 8.0	F -1.0	M -2.5	M 8.5	D 7.0	S 16.5	D 16.5	D 17.5	S 13.5	M 16.5	F 5.5
27.	M 0	M 7.0	S -3.0	D 0.5	D 7.0	F 7.0	S 12.5	M 16.5	F 18.5	M 13.0	D 10.0	S 3.5
28.	D -2.0	D 9.5	S -6.5	M 3.0	M 5.0	S 7.0	M 17.0	D 18.5	S 22.0	D 12.0	F 7.0	S 4.0
29.	M -2.5	F 2.0	M 0.5		D 4.0	S 8.0	D 21.0	F 16.0	S 19.5	M 20.5	S 9.0	M 4.5
30.	D -1.0	S -1.0	D 2.0		F 3.0	M 5.5	M 22.5	S 14.0	M 18.0	D 19.0	S 8.5	D 5.0
31.		S -14.0	M 2.0		S 3.0		D 24.5		D 18.0	F 20.5		M 9.5
Monats- Mittel	4.9	1.5	-3.5	-1.9	4.1	7.7	12.7	16.5	16.3	16.1	13.5	10.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1979
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1980

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 8.0	S 10.0	D 1.0	F 0	S 5.5	D 9.0	D 14.0	S 11.0	D 13.0	F 22.5	M 14.0	M 14.0
2.	F 5.0	S 11.0	M -0.5	S 3.0	S 2.0	M 6.0	F 8.5	M 13.5	M 14.0	S 25.0	D 15.5	D 12.0
3.	S 5.5	M 11.0	D -1.5	S 2.5	M 1.0	D 5.0	S 9.0	D 16.0	D 15.5	S 23.5	M 17.0	F 10.5
4.	S 9.5	D 10.5	F 2.0	M 2.5	D -0.5	F 5.0	S 7.0	M 17.5	F 15.5	M 22.0	D 18.5	S 10.5
5.	M 6.5	M 9.0	S 4.0	D 7.0	M 3.0	S 5.0	M 8.0	D 19.0	S 14.5	D 20.0	F 18.0	S 12.0
6.	D 6.0	D 7.5	S 4.0	M 6.0	D 6.5	S 5.0	D 13.0	F 23.5	S 17.5	M 19.5	S 17.0	M 13.0
7.	M 8.0	F 10.5	M 3.0	D 6.0	F 6.5	M 6.5	M 11.0	S 16.0	M 16.0	D 20.5	S 19.0	D 11.5
8.	D 7.0	S 10.0	D 0	F 7.5	S 5.0	D 5.0	D 8.0	S 17.0	D 15.0	F 17.5	M 20.0	M 9.5
9.	F 5.5	S 9.5	M 0.5	S 8.0	S 2.5	M 5.5	F 8.5	M 17.0	M 15.0	S 16.0	D 15.0	D 9.5
10.	S 3.0	M 9.0	D -1.0	S 6.5	M 5.0	D 6.0	S 11.5	D 18.0	D 15.5	S 16.5	M 16.0	F 8.5
11.	S 5.0	D 5.0	F -5.0	M 5.0	D 5.0	F 7.0	S 15.0	M 18.0	F 13.5	M 20.5	D 16.0	S 9.0
12.	M 3.0	M 1.0	S -7.5	D 5.0	M 6.5	S 10.0	M 17.0	D 19.0	S 13.0	D 15.0	F 16.5	S 6.5
13.	D 1.0	D 5.0	S -8.0	M 4.5	D 5.5	S 12.5	D 15.0	F 22.0	S 13.5	M 18.0	S 15.0	M 6.0
14.	M 3.0	F 7.5	M -6.5	D 4.0	F 3.0	M 14.0	M 14.5	S 23.5	M 15.0	D 19.0	S 15.5	D 7.0
15.	D 2.0	S 7.5	D -4.0	F 6.0	S 3.0	D 15.5	D 14.0	S 17.5	D 15.0	F 22.5	M 14.5	M 5.5
16.	F 1.0	S 6.0	M -4.0	S 5.5	S 4.5	M 16.5	F 13.0	M 17.0	M 13.5	S 21.0	D 17.5	D 11.0
17.	S 2.0	M 7.0	D -5.0	S 4.5	M 4.0	D 12.5	S 16.5	D 16.0	D 15.5	S 20.5	M 15.0	F 11.5
18.	S 2.5	D 2.5	F -6.5	M 2.0	D 3.0	F 8.0	S 17.5	M 14.0	F 16.5	M 21.0	D 16.5	S 7.5
19.	M 5.5	M 0	S -6.0	D 2.5	M -0.5	S 5.0	M 18.0	D 14.0	S 16.5	D 18.0	F 20.0	S 7.0
20.	D 5.0	D -0.5	S -2.0	M 3.5	D -1.5	S 4.0	D 17.5	F 13.0	S 17.0	M 20.0	S 21.5	M 7.0
21.	M 4.0	F -1.0	M 2.0	D 4.5	F 0.5	M 7.0	M 15.0	S 14.0	M 13.0	D 15.5	S 21.5	D 8.0
22.	D 1.5	S 1.0	D 4.0	F 4.5	S 1.5	D 5.0	D 10.0	S 13.0	D 15.0	F 14.0	M 18.0	M 12.5
23.	F 3.5	S 2.0	M 3.5	S 4.0	S 3.5	M 7.5	F 12.0	M 14.0	M 19.5	S 13.0	D 15.5	D 12.0
24.	S 4.0	M 1.0	D 3.5	S 2.5	M 3.5	D 7.0	S 11.0	D 13.0	D 20.0	S 12.5	M 16.0	F 10.0
25.	S 4.0	D 2.0	F 1.5	M 3.0	D 7.5	F 7.5	S 12.0	M 12.0	F 21.5	M 13.0	D 12.0	S 6.5
26.	M 7.0	M 0	S 1.0	D 0	M 6.5	S 7.5	M 14.0	D 12.0	S 24.0	D 16.0	F 12.0	S 9.0
27.	D 7.5	D 3.5	S -1.0	M 1.0	D 10.5	S 9.5	D 16.0	F 12.0	S 21.0	M 19.0	S 13.0	M 14.5
28.	M 8.5	F 4.0	M -2.0	D 3.5	F 10.5	M 6.0	M 14.0	S 12.0	M 20.0	D 20.0	S 17.0	D 15.0
29.	D 8.0	S 2.5	D 1.5	F 6.0	S 6.5	D 6.5	D 15.0	S 12.5	D 22.0	F 20.5	M 16.0	M 10.0
30.	F 9.0	S 1.5	M 6.0		S 5.0	M 13.0	F 9.5	M 13.0	M 18.0	S 16.0	D 13.5	D 5.0
31.		M 2.5	D 5.0		M 9.0		S 12.5		D 19.0	S 14.0		F 4.0
Monats-Mittel	5.0	5.1	-0.6	4.2	4.3	8.0	12.8	15.7	16.6	18.5	16.4	9.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1980
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1981

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.0	M -1.0	D 2.5	S 2.0	S 6.5	M 13.0	F 6.5	M 20.5	M 16.0	S 17.0	D 13.0	D 13.0
2.	S -1.0	D 0.5	F 7.0	M 6.5	M 6.0	D 11.0	S 5.0	D 21.0	D 18.0	S 14.0	M 13.5	F 12.5
3.	M -3.5	M 0.5	S 6.0	D 5.5	D 2.5	F 11.5	S 6.5	M 17.5	F 14.0	M 17.0	D 12.5	S 9.5
4.	D -1.5	D -1.0	S 2.0	M 3.0	M 0.5	S 7.0	M 7.5	D 15.5	S 17.0	D 21.5	F 13.5	S 9.5
5.	M 0	F 0.5	M 1.0	D 2.0	D 1.5	S 8.5	D 7.0	F 15.5	S 19.5	M 25.5	S 14.0	M 12.0
6.	D 0.5	S -4.5	D -1.0	F 7.0	F 7.0	M 8.5	M 10.0	S 16.0	M 19.0	D 24.5	S 14.5	D 13.0
7.	F 0.5	S -4.5	M -2.0	S 9.5	S 12.0	D 12.5	D 11.5	S 17.0	D 20.0	F 23.5	M 17.5	M 10.5
8.	S -1.0	M -2.0	D 1.0	S 8.5	S 12.0	M 11.0	F 10.5	M 19.5	M 24.0	S 19.0	D 17.0	D 12.0
9.	S -0.5	D 0.5	F 4.0	M 7.0	M 9.0	D 12.0	S 19.0	D 17.0	D 24.5	S 18.5	M 14.5	F 12.5
10.	M 1.0	M 3.5	S 1.5	D 2.0	D 10.5	F 15.0	S 21.5	M 13.5	F 22.5	M 17.0	D 17.0	S 8.0
11.	D 4.0	D 7.0	S -2.0	M 0	M 12.0	S 17.5	M 20.5	D 16.5	S 18.5	D 17.0	F 17.0	S 7.0
12.	M 4.0	F 7.5	M -1.0	D -0.5	D 9.5	S 17.0	D 18.0	F 11.5	S 16.5	M 16.5	S 16.0	M 5.0
13.	D 6.5	S 9.0	D -1.0	F -2.5	F 10.0	M 9.5	M 18.0	S 16.0	M 17.0	D 19.5	S 12.5	D 5.5
14.	F 7.0	S 10.5	M 3.0	S -1.5	S 7.5	D 11.0	D 13.0	S 19.0	D 15.5	F 20.0	M 12.5	M 3.5
15.	S 10.5	M 6.5	D 1.0	S -1.5	S 6.0	M 11.5	F 12.0	M 17.0	M 16.5	S 19.5	D 15.5	D 3.5
16.	S 13.0	D 4.0	F 1.0	M 2.0	M 3.5	D 9.0	S 14.0	D 13.0	D 17.0	S 15.5	M 15.5	F 4.5
17.	M 12.5	M 4.5	S 3.0	D 2.0	D 2.0	F 5.5	S 12.5	M 11.0	F 13.5	M 12.5	D 15.0	S 7.0
18.	D 7.5	D 3.0	S 0	M 0.5	M 5.5	S 8.0	M 15.0	D 10.0	S 13.5	D 17.0	F 16.0	S 6.0
19.	M 8.5	F 2.0	M 3.0	D 0	D 8.0	S 5.0	D 19.0	F 10.0	S 15.0	M 14.0	S 15.0	M 8.5
20.	D 12.0	S 2.0	D -1.0	F -4.0	F 10.0	M 5.5	M 23.0	S 11.0	M 16.5	D 12.5	S 14.5	D 7.0
21.	F 12.5	S 3.0	M 0.5	S -6.0	S 14.5	D 5.5	D 23.0	S 13.0	D 16.5	F 13.5	M 13.5	M 4.5
22.	S 8.0	M 6.0	D 2.0	S -3.5	S 8.5	M 3.0	F 14.0	M 15.0	M 17.5	S 13.0	D 14.0	D 4.0
23.	S 8.5	D 9.0	F 3.0	M -2.0	M 9.5	D 2.5	S 16.0	D 18.0	D 16.0	S 12.5	M 11.0	F 2.0
24.	M 12.5	M 10.5	S 4.0	D -1.0	D 11.5	F 7.0	S 13.0	M 18.0	F 15.5	M 13.0	D 12.0	S 4.0
25.	D 8.0	D 7.5	S 3.0	M 0	M 14.0	S 10.5	M 13.0	D 18.0	S 14.0	D 16.0	F 12.5	S 4.5
26.	M 3.0	F 4.5	M 2.0	D 0	D 9.5	S 12.5	D 15.0	F 15.0	S 15.5	M 15.0	S 14.5	M 3.0
27.	D 4.0	S 0	D 4.0	F 3.0	F 11.5	M 7.5	M 12.0	S 17.0	M 15.5	D 14.0	S 11.5	D 3.5
28.	F 2.5	S 2.5	M 4.5	S 3.0	S 13.5	D 6.0	D 13.0	S 17.0	D 16.0	F 13.5	M 11.0	M 6.5
29.	S 0	M 6.0	D 3.0		S 10.5	M 9.0	F 16.5	M 11.0	M 17.0	S 12.5	D 10.0	D 7.0
30.	S -2.0	D 7.0	F 1.5		M 11.0	D 8.5	S 18.0	D 13.5	D 13.5	S 13.0	M 12.0	F 8.0
31.		M 5.0	S 3.5		D 13.0		S 20.5		F 23.5	M 14.0		S 9.0
Monats-Mittel	4.6	3.5	1.9	1.5	8.7	9.4	14.3	15.5	17.2	16.5	14.0	7.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1981
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1982

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 11.5	D 1.0	F 5.0	M -1.5	M 7.0	D 7.5	S 6.0	D 23.0	D 16.5	S 21.0	M 14.0	F 11.5
2.	M 9.0	M -0.5	S 6.5	D -0.5	D 5.5	F 12.0	S 7.5	M 23.5	F 21.5	M 25.0	D 13.0	S 14.0
3.	D 10.5	D 4.0	S 9.0	M -0.5	M 7.0	S 6.5	M 7.5	D 24.0	S 15.5	D 25.0	F 15.0	S 14.5
4.	M 6.0	F 3.0	M 8.5	D 1.0	D 3.0	S 9.0	D 8.5	F 23.5	S 15.5	M 25.0	S 16.5	M 12.0
5.	D 6.0	S 1.5	D 4.5	F 4.5	F 1.0	M 13.5	M 4.0	S 24.0	M 14.5	D 19.5	S 18.5	D 11.0
6.	F 5.5	S 1.5	M -7.0	S 5.5	S 1.0	D 13.0	D 9.0	S 22.0	D 16.0	F 20.5	M 18.0	M 11.5
7.	S 0.5	M 1.0	D -7.0	S 5.0	S 1.0	M 11.0	F 6.0	M 20.5	M 16.0	S 19.5	D 16.5	D 11.0
8.	S -0.5	D 0	F -7.0	M 2.0	M 2.0	D 3.5	S 6.5	D 18.5	D 20.5	S 19.5	M 17.0	F 12.0
9.	M -2.0	M -0.5	S -10.5	D 4.5	D 3.5	F 3.5	S 8.5	M 14.5	F 24.0	M 17.0	D 15.0	S 11.5
10.	D 1.0	D -1.0	S -9.5	M 6.5	M 4.0	S 2.5	M 9.0	D 17.5	S 20.5	D 16.0	F 19.0	S 11.5
11.	M 3.5	F -2.0	M -6.5	D 7.5	D 3.0	S 2.5	D 10.5	F 16.0	S 22.5	M 19.0	S 17.5	M 10.0
12.	D 6.0	S -4.0	D -9.5	F 5.5	F 3.5	M 2.0	M 11.0	S 15.0	M 22.5	D 21.0	S 17.0	D 10.0
13.	F 5.0	S -4.0	M -8.5	S 6.5	S 3.0	D 3.5	D 12.0	S 11.5	D 24.0	F 17.5	M 16.0	M 10.0
14.	S 3.0	M -2.5	D -8.0	S 5.0	S 6.0	M 3.5	F 14.5	M 12.0	M 25.0	S 15.5	D 15.5	D 10.5
15.	S 0	D -6.5	F -1.5	M 1.5	M 9.0	D 8.0	S 19.0	D 12.0	D 22.5	S 16.5	M 19.0	F 9.0
16.	M 0.5	M -8.0	S 1.5	D 0.5	D 5.0	F 10.0	S 20.0	M 9.0	F 19.0	M 18.0	D 17.0	S 9.0
17.	D 4.5	D -10.5	S -2.0	M 0.5	M 5.5	S 6.0	M 15.5	D 11.5	S 18.0	D 15.5	F 17.0	S 10.0
18.	M 8.5	F -9.0	M -2.5	D -0.5	D 4.0	S 7.0	D 16.0	F 14.5	S 19.0	M 17.5	S 18.0	M 12.5
19.	D 5.5	S -4.0	D -0.5	F -1.5	F 4.0	M 9.0	M 15.5	S 13.5	M 18.5	D 15.5	S 19.5	D 12.0
20.	F 12.0	S -6.0	M -1.5	S 0	S 4.5	D 7.0	D 14.5	S 13.0	D 20.0	F 15.0	M 20.0	M 13.5
21.	S 9.0	M -8.0	D 0.5	S -1.0	S 4.0	M 6.0	F 15.5	M 13.5	M 18.0	S 14.5	D 15.0	D 11.5
22.	S 11.5	D -2.5	F 1.0	M 0	M 4.5	D 9.0	S 14.0	D 17.5	D 16.0	S 15.5	M 11.0	F 13.0
23.	M 8.0	M 0	S 0.5	D -4.0	D 4.5	F 8.5	S 13.0	M 16.5	F 19.5	M 13.5	D 13.0	S 11.0
24.	D 3.5	D -1.0	S 1.0	M -4.0	M 3.0	S 8.0	M 12.0	D 14.5	S 18.5	D 15.0	F 14.5	S 6.0
25.	M 1.5	F 0	M 1.5	D -3.5	D 4.0	S 10.0	D 15.0	F 18.5	S 17.0	M 14.5	S 17.5	M 9.0
26.	D 6.5	S -2.0	D 3.0	F -0.5	F 7.5	M 8.0	M 19.0	S 18.0	M 15.0	D 14.0	S 15.0	D 11.5
27.	F 5.5	S -3.5	M 0	S 3.0	S 10.0	D 8.5	D 19.0	S 15.0	D 16.0	F 13.5	M 15.0	M 8.0
28.	S 3.0	M -0.5	D 2.5	S 7.0	S 9.0	M 8.5	F 12.0	M 14.5	M 18.5	S 12.5	D 13.5	D 8.5
29.	S 4.5	D 3.5	F 6.0		M 4.0	D 4.5	S 14.0	D 14.0	D 21.5	S 15.0	M 16.5	F 9.5
30.	M 1.0	M 4.5	S 6.5		D 4.0	F 7.0	S 17.0	M 15.0	F 24.0	M 17.0	D 13.5	S 7.0
31.		D 4.0	S 0		M 5.5		M 21.0		S 25.0	D 14.0		S 8.0
Monats-Mittel	5.0	-1.7	-0.8	1.7	4.6	7.3	12.7	16.5	19.4	17.4	16.1	10.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1982
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 8.0	M -0.5	S 2.0	D 4.0	D 1.0	F 8.5	S 12.0	M 21.0	F 14.0	M 20.0	D 20.0	S 11.5
2.	D 7.0	D -2.0	S 3.0	M 2.5	M 1.5	S 6.0	M 9.0	D 15.0	S 17.0	D 15.0	F 19.5	S 15.5
3.	M 11.5	F -2.0	M 8.0	D 0	D 3.0	S 3.5	D 8.0	F 17.0	S 18.0	M 16.5	S 15.0	M 16.0
4.	D 10.0	S 1.0	D 6.5	F 1.5	F 4.5	M 4.5	M 7.5	S 19.5	M 19.0	D 16.0	S 16.5	D 20.5
5.	F 6.5	S 5.0	M 10.0	S 1.0	S 6.5	D 5.0	D 9.5	S 15.0	D 22.0	F 16.0	M 13.0	M 14.5
6.	S 4.5	M 3.0	D 7.5	S 1.0	S 7.0	M 5.0	F 9.0	M 14.0	M 21.0	S 16.5	D 11.5	D 13.0
7.	S 6.5	D 6.0	F 5.5	M -0.5	M 8.0	D 5.0	S 11.5	D 17.0	D 23.5	S 20.5	M 9.5	F 12.0
8.	M 12.0	M 6.0	S 4.0	D -2.0	D 6.5	F 6.0	S 11.5	M 22.0	F 23.5	M 23.5	D 14.5	S 9.5
9.	D 12.0	D 7.0	S 5.0	M -2.5	M 5.0	S 6.0	M 11.5	D 16.5	S 23.5	D 24.0	F 15.0	S 11.5
10.	M 11.0	F 6.0	M 6.5	D -4.0	D 7.0	S 9.5	D 10.0	F 14.5	S 25.5	M 24.0	S 14.0	M 10.0
11.	D 11.0	S 3.0	D 7.0	F -2.0	F 2.0	M 7.5	M 10.0	S 18.5	M 26.5	D 21.0	S 12.0	D 7.5
12.	F 10.5	S 0.5	M 5.0	S -3.5	S 3.5	D 3.5	D 10.0	S 19.0	D 24.0	F 17.0	M 10.5	M 10.0
13.	S 6.0	M -1.5	D 3.0	S -5.5	S 7.5	M 6.0	F 12.0	M 15.0	M 17.0	S 15.0	D 11.0	D 15.0
14.	S 4.5	D -0.5	F 2.5	M -4.0	M 10.0	D 7.0	S 14.0	D 13.0	D 16.0	S 14.0	M 13.5	F 10.0
15.	M 1.5	M 8.0	S 6.0	D -3.5	D 5.0	F 7.5	S 14.0	M 11.0	F 23.5	M 18.0	D 15.0	S 11.5
16.	D 3.5	D 4.5	S 8.0	M -3.5	M 2.5	S 13.5	M 10.0	D 10.0	S 22.0	D 19.0	F 13.0	S 10.0
17.	M 5.0	F 1.0	M 6.0	D -4.0	D 8.0	S 14.0	D 12.0	F 12.0	S 24.5	M 19.0	S 12.0	M 8.0
18.	D 9.0	S 1.0	D 2.0	F -1.5	F 9.5	M 16.0	M 12.0	S 16.0	M 22.0	D 19.5	S 13.0	D 11.0
19.	F 7.5	S 3.0	M 1.0	S 0.5	S 8.0	D 9.0	D 11.5	S 17.0	D 18.0	F 24.5	M 13.5	M 8.0
20.	S 7.5	M 5.0	D 2.5	S -0.5	S 7.5	M 12.0	F 15.5	M 20.5	M 14.0	S 25.0	D 12.0	D 6.0
21.	S 8.0	D 3.5	F 5.0	M -4.0	M 4.0	D 11.0	S 12.0	D 22.5	D 17.0	S 20.0	M 13.5	F 4.0
22.	M 5.0	M 0	S 5.0	D -3.0	D 2.5	F 9.5	S 11.5	M 23.5	F 21.5	M 19.5	D 9.5	S 2.5
23.	D 10.5	D -1.0	S 0	M -1.0	M 6.0	S 14.5	M 12.0	D 23.0	S 24.5	D 21.0	F 13.0	S 2.0
24.	M 7.5	F 1.0	M 3.0	D 2.0	D 3.0	S 9.0	D 9.5	F 21.5	S 19.5	M 20.5	S 15.5	M 1.5
25.	D 7.0	S 4.0	D 6.0	F 5.0	F 3.0	M 12.5	M 9.0	S 17.5	M 23.0	D 22.0	S 10.0	D 6.0
26.	F 5.0	S 6.5	M 9.0	S 6.0	S 2.5	D 13.0	D 8.0	S 19.0	D 26.0	F 18.5	M 12.0	M 8.5
27.	S 4.5	M 6.5	D 10.0	S 5.5	S 3.0	M 10.5	F 8.0	M 15.0	M 22.0	S 18.5	D 17.0	D 9.0
28.	S 3.0	D 2.5	F 8.5	M 2.5	M 2.0	D 10.0	S 11.0	D 13.5	D 19.5	S 15.0	M 13.0	F 4.0
29.	M 2.5	M 2.0	S 6.5		D 3.0	F 8.5	S 10.0	M 14.0	F 20.5	M 16.0	D 15.0	S 0.5
30.	D 0.5	D 0.5	S 2.5		M 4.5	S 13.0	M 12.0	D 14.0	S 21.5	D 17.5	F 10.0	S 3.5
31.		F -0.5	M 5.5		D 5.5		D 18.5		S 28.0	M 21.0		M 7.0
Monats- Mittel	7.0	2.5	5.2	-0.5	4.9	8.9	11.0	16.9	21.2	19.1	13.4	9.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1983
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 10.0	D -3.0	S 8.0	M 2.5	D 3.5	S 2.5	D 7.5	F 16.0	S 12.0	M 15.0	S 18.5	M 12.5
2.	M 10.0	F -2.5	M 7.0	D 5.5	F 1.5	M 3.5	M 11.0	S 18.0	M 11.0	D 17.0	S 21.0	D 9.5
3.	D 5.5	S -2.5	D 4.0	F 5.0	S 2.0	D 2.0	D 12.0	S 18.0	D 11.0	F 19.0	M 19.0	M 10.0
4.	F 6.5	S 1.5	M 2.0	S 7.0	S 2.0	M 3.0	F 14.0	M 12.0	M 12.0	S 20.0	D 13.0	D 12.0
5.	S 7.5	M 3.5	D 3.0	S 5.0	M 4.0	D 3.0	S 16.0	D 12.5	D 12.5	S 16.5	M 11.0	F 10.5
6.	S 6.0	D 2.0	F 4.0	M 5.5	D 5.5	F 6.0	S 8.0	M 13.0	F 11.0	M 14.5	D 10.5	S 10.0
7.	M 6.0	M 3.0	S 4.0	D 3.5	M 4.0	S 5.5	M 8.0	D 12.0	S 17.0	D 16.5	F 11.5	S 11.0
8.	D 7.5	D 4.0	S 3.0	M 3.5	D 1.5	S 5.0	D 8.0	F 14.0	S 21.0	M 17.5	S 12.0	M 13.0
9.	M 7.0	F 4.5	M 0	D 1.5	F 1.0	M 4.5	M 7.0	S 14.0	M 25.0	D 17.0	S 12.5	D 12.0
10.	D 8.0	S 1.5	D 2.5	F 5.0	S 0.5	D 7.5	D 8.0	S 14.5	D 22.0	F 16.0	M 12.0	M 13.0
11.	F 4.0	S -2.5	M 6.0	S 4.0	S 3.0	M 8.0	F 7.5	M 13.5	M 20.0	S 15.0	D 12.0	D 12.0
12.	S 0	M -5.0	D 4.0	S 1.5	M 2.0	D 6.0	S 10.5	D 17.5	D 18.5	S 19.0	M 12.5	F 10.0
13.	S -2.0	D -2.0	F 6.0	M 0.5	D 3.0	F 7.0	S 11.0	M 16.5	F 16.0	M 18.5	D 15.5	S 12.5
14.	M -4.5	M 2.0	S 5.0	D 0	M 3.0	S 13.5	M 15.0	D 14.0	S 14.0	D 14.5	F 16.5	S 14.0
15.	D 0	D 0.5	S 2.5	M -1.0	D 3.5	S 14.5	D 12.5	F 13.0	S 13.5	M 16.5	S 15.0	M 10.5
16.	M 4.5	F -2.0	M 6.5	D -1.5	F 1.5	M 5.0	M 16.0	S 14.0	M 13.0	D 16.0	S 13.5	D 8.0
17.	D -1.5	S 3.0	D 3.5	F -2.0	S 2.5	D 6.0	D 11.5	S 14.0	D 13.0	F 14.5	M 14.5	M 12.5
18.	F 1.0	S 4.0	M 2.0	S -3.0	S 2.5	M 8.5	F 14.5	M 15.0	M 13.5	S 17.0	D 14.5	D 12.5
19.	S 1.5	M 6.0	D 0.5	S -2.0	M 2.0	D 11.0	S 15.0	D 20.0	D 13.5	S 20.0	M 12.5	F 12.5
20.	S 3.0	D 7.5	F -1.5	M 0	D 1.5	F 12.0	S 15.5	M 18.5	F 13.5	M 17.5	D 13.5	S 10.0
21.	M -1.0	M 6.0	S -2.0	D 3.0	M 3.0	S 15.5	M 12.0	D 17.5	S 13.5	D 19.5	F 11.0	S 9.0
22.	D 0.5	D 8.0	S -2.0	M 1.5	D 4.0	S 14.5	D 12.5	F 14.0	S 13.0	M 21.0	S 11.0	M 11.5
23.	M 1.0	F 7.5	M -0.5	D 0.5	F 7.0	M 13.0	M 11.0	S 12.0	M 14.0	D 20.5	S 10.0	D 11.0
24.	D 1.5	S 10.5	D 1.0	F 1.0	S 7.5	D 15.0	D 12.0	S 12.0	D 14.0	F 21.5	M 9.0	M 10.0
25.	F 10.5	S 10.0	M -0.5	S 1.0	S 9.5	M 15.5	F 12.0	M 12.0	M 14.5	S 21.0	D 9.0	D 12.5
26.	S 13.0	M 5.0	D 0	S 2.0	M 8.0	D 14.0	S 14.0	D 13.0	D 14.0	S 19.0	M 9.5	F 9.0
27.	S 9.0	D 8.5	F 2.5	M 1.5	D 8.5	F 11.0	S 13.5	M 15.0	F 16.0	M 14.5	D 9.5	S 5.5
28.	M 6.0	M 10.0	S 4.0	D 1.5	M 10.0	S 10.0	M 12.0	D 11.0	S 16.5	D 14.5	F 12.0	S 9.5
29.	D 4.0	D 7.0	S 5.0	M 0.5	D 4.5	S 11.0	D 13.0	F 11.0	S 20.0	M 18.0	S 15.0	M 12.0
30.	M -1.0	F 5.0	M 3.0		F 4.5	M 12.5	M 12.0	S 11.0	M 24.5	D 19.0	S 14.5	D 11.0
31.		S 7.5	D 2.0			S 1.5	D 15.0		D 24.0	F 19.0		M 9.0
Monats- Mittel	4.1	3.5	2.7	1.8	3.8	8.9	11.9	14.3	15.7	17.6	13.1	10.9

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1984
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
 Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1985

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 10.0	S 2.5	D -1.0	F 8.0	F 2.5	M 11.5	M 7.0	S 18.0	M 15.0	D 15.5	S 16.5	D 17.0
2.	F 8.0	S 2.0	M -3.5	S 4.5	S 3.0	D 8.5	D 4.0	S 19.0	D 15.5	F 16.0	M 15.0	M 17.5
3.	S 6.5	M 2.0	D -7.0	S 1.0	S 6.5	M 14.5	F 7.0	M 19.5	M 18.0	S 14.5	D 15.0	D 20.0
4.	S 5.5	D 2.0	F -10.0	M 0	M 5.0	D 11.5	S 6.0	D 24.0	D 22.0	S 15.0	M 14.0	F 16.0
5.	M 6.0	M 4.0	S -12.0	D 1.0	D 3.5	F 14.5	S 10.5	M 18.0	F 23.0	M 15.0	D 13.5	S 13.0
6.	D 8.0	D 4.0	S -10.0	M 0	M 2.0	S 11.0	M 14.5	D 17.0	S 16.5	D 13.0	F 10.0	S 13.5
7.	M 7.5	F 1.0	M -18.0	D -1.5	D 1.0	S 10.0	D 16.5	F 15.0	S 17.0	M 16.0	S 11.5	M 15.5
8.	D 11.0	S 3.5	D -16.0	F -3.5	F 3.0	M 9.5	M 15.0	S 11.0	M 13.0	D 16.0	S 12.0	D 9.5
9.	F 10.0	S 5.5	M -8.5	S -7.5	S 1.0	D 7.0	D 15.0	S 11.5	D 14.5	F 19.5	M 10.0	M 11.5
10.	S 9.0	M 7.0	D -9.0	S -7.0	S 3.0	M 7.0	F 10.0	M 11.0	M 14.5	S 13.0	D 14.5	D 14.0
11.	S 10.0	D 6.0	F -7.0	M -10.0	M 0	D 8.0	S 12.0	D 12.0	D 18.0	S 18.5	M 15.0	F 11.0
12.	M 6.0	M 6.0	S -6.5	D -9.0	D -1.0	F 5.0	S 15.0	M 12.0	F 20.5	M 20.5	D 15.5	S 8.5
13.	D 4.0	D 3.0	S -12.5	M -8.0	M -1.0	S 7.0	M 12.5	D 11.5	S 23.0	D 19.5	F 14.0	S 9.0
14.	M 3.0	F 1.0	M -9.0	D -8.0	D 2.0	S 6.0	D 13.0	F 10.0	S 25.0	M 33.0	S 13.5	M 13.0
15.	D 2.0	S 1.5	D -11.0	F -6.0	F 0	M 6.5	M 15.0	S 10.0	M 16.5	D 25.0	S 13.5	D 11.0
16.	F 2.0	S 1.0	M -11.5	S -1.0	S 1.0	D 5.0	D 16.0	S 11.0	D 16.5	F 24.5	M 13.5	M 12.0
17.	S 1.0	M 3.0	D -12.0	S -4.0	S 0	M 9.5	F 15.0	M 9.5	M 18.0	S 18.5	D 14.5	D 11.0
18.	S 5.0	D 2.0	F -10.0	M -10.5	M -1.5	D 11.0	S 15.0	D 14.0	D 21.0	S 20.0	M 15.5	F 10.0
19.	M 5.0	M 5.0	S -8.0	D -7.0	D -0.5	F 12.0	S 17.0	M 17.0	F 17.5	M 20.0	D 20.0	S 9.0
20.	D 5.5	D 7.0	S -5.5	M -2.5	M 0.5	S 5.5	M 16.0	D 13.5	S 15.0	D 19.5	F 15.0	S 7.0
21.	M 6.5	F 3.5	M 2.5	D 0.5	D 5.5	S 9.5	D 16.0	F 16.5	S 15.0	M 22.5	S 18.0	M 6.0
22.	D 11.0	S 3.0	D 2.5	F -1.0	F 7.0	M 9.0	M 12.0	S 15.0	M 15.0	D 20.0	S 11.5	D 6.0
23.	F 11.0	S 5.0	M 0.5	S 1.5	S 6.0	D 3.5	D 10.0	S 14.0	D 16.0	F 19.0	M 14.0	M 5.5
24.	S 9.5	M 4.0	D 1.0	S 1.5	S 5.0	M 6.5	F 15.5	M 16.0	M 19.0	S 20.0	D 14.0	D 5.0
25.	S 8.5	D 1.0	F 2.0	M 4.0	M 7.0	D 3.0	S 18.0	D 13.5	D 21.0	S 19.0	M 14.0	F 4.0
26.	M 5.0	M 0.5	S -0.5	D 4.0	D 7.0	F 5.0	S 22.5	M 12.0	F 19.5	M 12.5	D 13.0	S 3.0
27.	D 5.0	D 0	S -3.5	M -0.5	M 2.0	S 3.0	M 20.0	D 13.0	S 18.0	D 13.5	F 15.0	S 2.0
28.	M 7.0	F 0	M -1.0	D -1.0	D 3.0	S 4.0	D 15.0	F 14.0	S 20.0	M 16.5	S 12.0	M 6.0
29.	D 7.0	S 0	D 5.0	F 5.5	M 3.0	M 3.0	M 12.0	S 14.5	M 17.0	D 19.0	S 13.0	D 4.5
30.	F 7.5	S -3.5	M 5.5	S 8.5	D 8.0	D 8.0	D 13.0	S 17.5	D 15.0	F 19.5	M 14.5	M 3.0
31.		M -1.0	D 6.0		S 8.5		F 16.0		M 14.5	S 18.5		D 3.0
Monats-Mittel	6.8	2.6	-5.4	-2.2	3.1	7.8	13.6	14.4	17.7	18.5	14.0	9.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1985
 Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1986

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 5.0	S 6.0	M -4.0	S 2.0	S -4.0	D 3.0	D 15.0	S 16.0	D 25.0	F 17.0	M 12.0	M 13.0
2.	S 4.0	M 11.0	D 3.0	S -1.0	S -4.5	M 4.0	F 19.0	M 14.0	M 25.0	S 21.0	D 13.0	D 11.0
3.	S 1.0	D 12.0	F -1.0	M -2.5	M -4.0	D 3.5	S 12.5	D 13.0	D 24.0	S 27.0	M 11.0	F 8.5
4.	M 5.0	M 11.0	S -0.5	D -4.5	D 0.5	F 3.0	S 13.0	M 9.0	F 21.5	M 20.0	D 10.5	S 9.0
5.	D 8.0	D 10.0	S 0.5	M -5.0	M 6.0	S 3.0	M 15.0	D 9.0	S 19.0	D 16.0	F 12.0	S 15.0
6.	M 6.0	F 7.5	M -0.5	D -5.0	D 3.0	S 5.0	D 14.0	F 10.0	S 16.0	M 20.0	S 12.0	M 12.5
7.	D 6.5	S 8.0	D -2.0	F -4.5	F 2.0	M 5.5	M 12.0	S 9.5	M 13.0	D 19.0	S 12.0	D 13.0
8.	F 10.0	S 6.5	M -2.0	S -9.0	S 2.0	D 4.0	D 11.5	S 11.0	D 16.0	F 16.0	M 7.0	M 11.0
9.	S 11.5	M 5.5	D -4.0	S -9.5	S 1.0	M 4.0	F 13.0	M 16.5	M 15.0	S 18.0	D 10.0	D 11.5
10.	S 4.5	D 3.0	F 2.0	M -3.0	M 1.0	D 3.0	S 13.0	D 18.5	D 14.0	S 20.0	M 10.0	F 12.0
11.	M 1.5	M 1.0	S 4.0	D -3.0	D 2.0	F 0	S 12.0	M 12.5	F 14.0	M 19.5	D 10.0	S 10.5
12.	D 2.5	D 2.0	S 4.0	M -5.5	M 2.5	S 0.5	M 15.0	D 12.5	S 13.0	D 18.0	F 8.0	S 11.0
13.	M 1.5	F 3.5	M 6.5	D -4.5	D 2.0	S 4.0	D 12.5	F 15.5	S 14.0	M 18.0	S 12.5	M 12.0
14.	D 0.5	S 9.0	D 4.0	F -3.5	F 2.0	M 4.5	M 12.5	S 19.0	M 17.5	D 22.0	S 13.0	D 15.5
15.	F 1.0	S 9.5	M 2.5	S -4.0	S 4.5	D 8.0	D 10.5	S 22.5	D 20.0	F 19.0	M 8.0	M 16.0
16.	S 1.0	M 8.0	D 1.0	S -3.0	S 5.0	M 10.0	F 11.0	M 25.0	M 23.0	S 17.0	D 10.0	D 10.0
17.	S -1.0	D 7.0	F 0	M -3.0	M 5.5	D 7.0	S 17.0	D 21.0	D 18.0	S 17.0	M 9.0	F 8.5
18.	M -2.0	M 7.0	S 6.0	D -5.0	D 9.0	F 5.0	S 15.0	M 16.0	F 16.0	M 17.0	D 9.0	S 11.0
19.	D -3.5	D 5.5	S 7.5	M -6.0	M 9.0	S 5.0	M 18.0	D 17.5	S 14.0	D 13.0	F 9.0	S 7.5
20.	M -3.0	F 7.5	M 5.0	D -7.0	D 6.0	S 6.5	D 18.0	F 18.0	S 18.0	M 12.0	S 11.0	M 7.5
21.	D 0	S 5.0	D 6.0	F -10.0	F 5.0	M 8.5	M 12.5	S 14.0	M 19.0	D 16.0	S 12.0	D 8.0
22.	F -2.0	S 6.0	M 5.5	S -8.0	S 7.0	D 9.0	D 9.5	S 19.5	D 16.0	F 16.0	M 12.0	M 8.0
23.	S -4.0	M 5.0	D 4.0	S -9.5	S 5.0	M 11.0	F 10.0	M 22.0	M 13.5	S 13.0	D 13.0	D 5.5
24.	S -1.0	D 6.0	F 2.0	M -6.0	M 4.0	D 10.0	S 13.0	D 15.0	D 13.5	S 13.5	M 10.0	F 7.0
25.	M -1.0	M 8.0	S 5.0	D -8.0	D 5.0	F 10.5	S 10.5	M 19.0	F 15.0	M 15.0	D 8.0	S 9.0
26.	D -0.5	D 3.0	S 4.0	M -8.0	M 5.0	S 9.0	M 14.5	D 22.0	S 18.0	D 15.0	F 10.5	S 7.0
27.	M 1.0	F -3.0	M -2.5	D -6.5	D 8.5	S 11.5	D 20.5	F 23.0	S 20.0	M 12.0	S 9.0	M 8.0
28.	D 0	S -4.0	D 0	F -3.0	F 8.5	M 10.0	M 17.5	S 22.0	M 22.0	D 12.0	S 11.0	D 10.0
29.	F -1.0	S -3.0	M 0	S 5.5	S 5.5	D 10.0	D 14.0	S 21.0	D 19.5	F 12.0	M 14.0	M 6.5
30.	S 1.0	M -4.5	D 1.0	S 5.0	S 5.0	M 10.0	F 15.5	M 22.5	M 18.0	S 12.0	D 10.0	D 8.0
31.		D -5.5	F 1.0		M 3.0		S 11.5		D 20.0	S 12.0		F 7.5
Monats-Mittel	1.8	5.0	1.9	-5.2	3.6	6.3	13.8	16.9	17.8	16.6	10.6	10.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1986
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1987

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 8.0	M 2.0	D 3.5	S -5.0	S 1.5	M 7.0	F 14.0	M 13.5	M 16.5	S 14.5	D 17.0	D 10.0
2.	S 6.0	D 7.0	F -3.0	M -2.0	M -5.6	D 7.0	S 9.0	D 13.0	D 16.0	S 14.0	M 16.0	F 10.0
3.	M 6.0	M 8.0	S -2.0	D 0	D -9.0	F 10.0	S 7.5	M 13.5	F 17.0	M 12.0	D 20.0	S 10.0
4.	D 6.0	D 9.0	S 0	M 0.5	M -9.0	S 8.0	M 7.0	D 13.0	S 18.0	D 13.0	F 18.0	S 12.0
5.	M 8.0	F 8.0	M 1.0	D 2.0	D -5.0	S 7.5	D 10.5	F 12.0	S 20.0	M 11.0	S 17.0	M 15.0
6.	D 5.0	S 2.0	D -3.0	F 5.0	F -5.0	M 8.0	M 8.5	S 14.5	M 22.0	D 10.5	S 16.0	D 13.0
7.	F 6.0	S 4.0	M -7.0	S 1.0	S -5.0	D 13.0	D 8.5	S 14.5	D 22.0	F 13.0	M 14.0	M 13.0
8.	S 4.5	M 8.0	D -2.0	S 4.0	S -4.0	M 12.0	F 9.0	M 10.5	M 16.0	S 13.0	D 14.5	D 10.0
9.	S 5.0	D 5.0	F -5.5	M 5.0	M -4.0	D 9.0	S 15.0	D 12.0	D 14.5	S 14.0	M 16.0	F 10.0
10.	M 11.0	M 3.0	S -11.0	D 3.0	D -3.0	F 5.5	S 9.0	M 13.0	F 17.0	M 12.5	D 14.5	S 16.0
11.	D 12.0	D 1.0	S -14.0	M 3.5	M -3.0	S 6.0	M 9.0	D 14.0	S 21.0	D 15.0	F 16.0	S 11.0
12.	M 6.0	F 2.0	M -10.5	D 3.0	D -3.5	S 5.0	D 8.0	F 14.0	S 17.0	M 14.5	S 19.0	M 7.5
13.	D 10.0	S 3.0	D -14.0	F 1.0	F -3.0	M 5.0	M 6.5	S 13.0	M 16.0	D 17.5	S 16.0	D 11.0
14.	F 10.0	S 1.5	M -15.5	S 2.0	S -3.5	D 8.5	D 8.5	S 13.0	D 20.5	F 17.0	M 15.0	M 14.0
15.	S 10.0	M 2.0	D -11.5	S 0	S -0.5	M 10.0	F 9.0	M 11.0	M 21.0	S 16.0	D 14.0	D 17.5
16.	S 8.0	D 3.0	F -10.5	M -1.0	M -1.0	D 10.0	S 6.5	D 10.5	D 21.5	S 16.5	M 14.0	F 16.0
17.	M 6.5	M 5.0	S -8.5	D -2.0	D 3.0	F 10.0	S 10.5	M 10.5	F 18.0	M 21.0	D 19.0	S 11.0
18.	D 8.0	D 5.0	S -10.0	M -3.0	M 0.5	S 13.0	M 11.5	D 10.0	S 16.5	D 17.5	F 14.5	S 12.0
19.	M 10.0	F 2.0	M -8.5	D -4.0	D 0	S 13.5	D 11.5	F 12.5	S 17.5	M 16.0	S 14.0	M 11.0
20.	D 4.0	S 1.0	D -6.0	F -4.0	F -0.5	M 8.5	M 7.0	S 11.0	M 16.0	D 18.0	S 17.0	D 12.0
21.	F 5.0	S -1.5	M -3.0	S -2.0	S 2.0	D 8.0	D 8.0	S 14.0	D 16.5	F 21.0	M 20.0	M 12.0
22.	S 6.0	M -3.0	D -0.5	S 0	S 2.0	M 10.0	F 9.5	M 14.0	M 18.0	S 22.0	D 19.0	D 8.0
23.	S 5.0	D -3.0	F 1.0	M -3.5	M 6.5	D 12.5	S 12.5	D 13.0	D 16.5	S 19.0	M 15.0	F 9.0
24.	M 8.0	M -5.0	S -0.5	D -3.0	D 8.0	F 15.0	S 14.5	M 13.0	F 14.0	M 19.0	D 12.0	S 9.0
25.	D 10.5	D -1.0	S 0.5	M -2.0	M 9.0	S 15.0	M 14.0	D 15.5	S 12.0	D 17.0	F 10.0	S 7.5
26.	M 8.0	F 0.5	M 2.5	D 1.0	D 9.0	S 14.0	D 16.0	F 15.0	S 13.0	M 14.0	S 11.5	M 8.5
27.	D 4.5	S 1.5	D 0.6	F 6.0	F 9.0	M 11.5	M 13.0	S 18.5	M 13.0	D 15.0	S 9.0	D 12.5
28.	F 1.0	S 5.0	M 2.2	S 6.0	S 5.0	D 16.0	D 10.0	S 21.0	D 14.0	F 15.5	M 9.0	M 13.5
29.	S -2.0	M 5.5	D -2.0		S 3.0	M 19.0	F 9.0	M 23.5	M 15.5	S 15.5	D 9.0	D 13.0
30.	S -1.0	D 5.5	F -5.5		M 4.0	D 16.5	S 11.0	D 22.0	D 15.0	S 16.0	M 10.0	F 11.0
31.		M 6.0	S -1.5		D 4.0		S 10.5		F 16.0	M 13.0		S 11.0
Monats-Mittel	6.5	3.0	-4.7	0.4	0.1	10.5	10.1	14.0	17.0	15.6	14.9	11.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1987
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 11.5	D 2.0	F 9.0	M 6.5	D 0	F 6.0	S 17.0	M 13.0	F 18.0	M 18.5	D 18.5	S 9.0
2.	M 5.0	M 3.0	S 10.0	D 5.5	M 2.0	S 7.0	M 14.5	D 15.0	S 16.0	D 16.5	F 15.0	S 11.0
3.	D 6.0	D 1.0	S 7.5	M 7.0	D 2.5	S 6.5	D 14.0	F 15.0	S 18.0	M 15.0	S 14.0	M 13.0
4.	M 4.0	F -1.0	M 7.5	D 7.5	F 2.0	M 7.0	M 12.5	S 13.0	M 18.5	D 16.5	S 14.0	D 12.5
5.	D 6.5	S -2.0	D 10.0	F 6.0	S 1.0	D 7.0	D 13.0	S 13.0	D 16.0	F 19.5	M 15.0	M 13.0
6.	F 6.5	S -1.0	M 9.0	S 2.5	S 4.0	M 7.0	F 13.0	M 12.0	M 19.0	S 20.0	D 14.0	D 11.5
7.	S 2.0	M -3.0	D 5.5	S 3.0	M 2.0	D 12.0	S 17.0	D 12.5	D 18.0	S 21.0	M 16.5	F 10.0
8.	S 1.0	D -3.0	F 3.5	M 4.0	D 0.5	F 5.5	S 16.0	M 15.0	F 16.0	M 19.5	D 16.0	S 11.0
9.	M 4.0	M -3.0	S 6.0	D 5.0	M 4.0	S 1.0	M 19.0	D 15.0	S 14.5	D 22.0	F 17.0	S 13.0
10.	D 6.0	D 2.0	S 7.0	M 3.0	D 4.0	S 7.0	D 18.5	F 17.0	S 21.0	M 21.0	S 16.0	M 7.5
11.	M 8.0	F 3.0	M 4.0	D 3.0	F 5.0	M 7.0	M 17.0	S 14.0	M 17.0	D 17.5	S 15.0	D 10.0
12.	D 8.0	S 1.5	D 4.0	F 2.0	S 2.0	D 10.0	D 20.5	S 16.0	D 16.0	F 19.5	M 12.5	M 11.0
13.	F 7.0	S -1.0	M 4.5	S 3.5	S 1.0	M 4.5	F 21.0	M 18.0	M 16.5	S 17.5	D 13.0	D 12.5
14.	S 7.0	M -3.5	D 4.0	S 5.0	M 2.0	D 9.0	S 21.0	D 18.0	D 16.0	S 22.0	M 13.0	F 14.5
15.	S 7.0	D -1.0	F 3.0	M 3.5	D 7.0	F 13.0	S 20.5	M 16.5	F 15.0	M 16.0	D 14.0	S 13.0
16.	M 10.0	M 7.0	S 4.0	D 4.0	M 6.0	S 16.0	M 19.5	D 16.0	S 14.0	D 16.5	F 13.5	S 12.0
17.	D 8.0	D 11.0	S 5.0	M 4.5	D 2.0	S 13.0	D 15.0	F 19.0	S 16.5	M 16.0	S 14.0	M 11.0
18.	M 9.0	F 11.5	M 3.0	D 5.5	F 2.5	M 16.0	M 11.0	S 15.0	M 13.5	D 21.5	S 15.0	D 12.0
19.	D 8.0	S 7.5	D 5.0	F 5.5	S 6.0	D 20.0	D 9.0	S 14.0	D 15.5	F 18.5	M 14.5	M 11.0
20.	F 7.5	S 8.0	M 5.5	S 6.0	S 9.0	M 12.0	F 9.0	M 14.0	M 18.0	S 17.0	D 13.0	D 12.0
21.	S 7.0	M 9.0	D 5.0	S 5.5	M 8.0	D 11.0	S 10.5	D 18.5	D 19.0	S 16.5	M 12.0	F 12.0
22.	S 7.0	D 6.0	F 2.0	M 5.0	D 7.0	F 6.0	S 14.0	M 14.0	F 20.0	M 14.5	D 16.0	S 9.0
23.	M 6.0	M 3.0	S 2.5	D 3.0	M 7.0	S 4.0	M 16.5	D 15.0	S 24.5	D 15.0	F 13.5	S 10.0
24.	D 3.0	D 3.0	S 6.5	M 1.0	D 7.0	S 6.0	D 16.0	F 15.0	S 16.0	M 16.0	S 11.5	M 11.0
25.	M 3.0	F 6.5	M 7.5	D 0.5	F 6.0	M 7.0	M 22.0	S 16.0	M 20.0	D 14.5	S 15.5	D 8.0
26.	D 2.0	S 8.0	D 5.5	F 0	S 7.0	D 8.0	D 23.5	S 17.0	D 16.0	F 13.5	M 15.5	M 11.0
27.	F 3.0	S 8.0	M 3.5	S 1.0	S 5.0	M 12.0	F 18.0	M 18.0	M 15.0	S 17.5	D 16.5	D 15.0
28.	S 3.0	M 9.5	D 7.0	S 3.0	M 6.0	D 6.5	S 16.0	D 18.0	D 18.0	S 21.5	M 14.5	F 10.0
29.	S 3.0	D 11.0	F 8.0	M 1.0	D 6.0	F 12.5	S 15.0	M 18.0	F 17.0	M 15.0	D 11.0	S 5.0
30.	M 4.0	M 9.0	S 6.0	M 8.0	M 8.0	S 15.5	M 15.0	D 21.5	S 17.0	D 16.0	F 10.0	S 5.0
31.		D 9.0	S 4.5		D 7.0		D 14.5		S 16.0	M 17.0		M 7.0
Monats- Mittel	5.8	3.9	5.6	3.9	4.5	9.2	16.1	15.7	17.1	17.7	14.3	10.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1988
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1989

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 8.0	D -0.5	S 7.9	M 1.0	M 5.0	S 5.5	M 12.5	D 11.0	S 16.0	D 12.5	F 14.0	S 12.5
2.	M 2.0	F -1.0	M 7.3	D 0	D 6.5	S 3.5	D 14.0	F 10.5	S 15.5	M 13.5	S 11.0	M 12.5
3.	D -1.0	S 3.0	D 5.4	F 2.0	F 7.0	M 4.0	M 12.5	S 11.5	M 17.5	D 15.0	S 12.0	D 7.0
4.	F 0	S 6.5	M 4.9	S 3.0	S 8.0	D 3.5	D 15.5	S 10.0	D 20.5	F 15.0	M 12.0	M 8.0
5.	S 1.0	M 4.5	D 5.2	S 8.0	S 9.0	M 3.5	F 16.0	M 7.5	M 24.0	S 15.5	D 12.5	D 14.0
6.	S 3.0	D 3.5	F 5.1	M 9.0	M 10.5	D 6.5	S 10.0	D 12.0	D 21.5	S 21.0	M 15.5	F 11.5
7.	M 2.0	M 4.0	S 8.5	D 7.0	D 10.5	F 8.0	S 9.5	M 11.0	F 25.5	M 18.0	D 12.5	S 8.5
8.	D 5.0	D 5.5	S 9.2	M 5.0	M 3.5	S 6.5	M 13.5	D 12.0	S 21.5	D 17.5	F 13.0	S 10.0
9.	M 8.0	F 7.0	M 8.6	D 5.0	D 8.5	S 10.5	D 15.0	F 13.0	S 17.0	M 20.0	S 19.0	M 9.0
10.	D 11.0	S 8.5	D 7.4	F 3.0	F 10.5	M 13.0	M 12.0	S 18.5	M 14.0	D 22.0	S 17.5	D 10.0
11.	F 12.0	S 7.5	M 4.4	S 5.0	S 7.0	D 14.0	D 12.0	S 17.0	D 18.0	F 18.0	M 15.5	M 10.5
12.	S 10.0	M 5.5	D 9.1	S 4.0	S 9.0	M 11.0	F 10.5	M 18.5	M 19.0	S 17.5	D 17.0	D 13.5
13.	S 7.0	D 6.5	F 8.4	M 5.0	M 6.5	D 9.5	S 9.0	D 18.0	D 16.5	S 20.0	M 16.0	F 12.0
14.	M 10.0	M 5.5	S 10.3	D 5.0	D 7.0	F 8.5	S 11.5	M 19.0	F 13.5	M 22.0	D 13.5	S 8.0
15.	D 8.0	D 1.0	S 8.4	M 5.0	M 6.0	S 7.5	M 15.0	D 19.0	S 15.0	D 23.0	F 11.0	S 9.0
16.	M 6.0	F 2.0	M 8.3	D 1.5	D 4.0	S 8.0	D 17.0	F 19.0	S 14.5	M 21.5	S 19.0	M 11.5
17.	D 8.5	S 4.5	D 5.2	F 3.0	F 2.0	M 6.0	M 16.0	S 18.5	M 16.0	D 18.5	S 19.0	D 9.5
18.	F 6.5	S 7.5	M 7.9	S 10.5	S 4.5	D 6.0	D 18.5	S 19.0	D 14.5	F 17.5	M 21.5	M 11.0
19.	S 3.0	M 4.5	D 1.4	S 10.5	S 8.0	M 5.0	F 21.0	M 22.0	M 14.5	S 22.0	D 15.5	D 13.0
20.	S -1.0	D 3.5	F 3.1	M 4.0	M 12.0	D 6.0	S 19.0	D 22.0	D 16.0	S 24.0	M 17.0	F 13.5
21.	M -4.5	M 7.5	S 6.9	D 2.5	D 5.5	F 8.5	S 19.0	M 20.0	F 20.5	M 21.5	D 19.5	S 18.0
22.	D 0	D 9.0	S 8.5	M 5.5	M 7.0	S 7.5	M 18.0	D 18.0	S 25.0	D 19.0	F 19.5	S 17.5
23.	M 4.5	F 9.0	M 4.6	D 4.5	D 6.0	S 5.5	D 19.0	F 16.0	S 20.5	M 17.0	S 14.5	M 11.0
24.	D 5.0	S 6.0	D 0.7	F 5.5	F 6.5	M 10.0	M 20.0	S 17.5	M 19.5	D 18.5	S 14.5	D 12.5
25.	F 6.5	S 8.5	M 0.2	S 6.0	S 5.0	D 7.5	D 20.0	S 19.0	D 19.0	F 13.5	M 12.5	M 12.5
26.	S 6.5	M 9.0	D 7.3	S 4.0	S 9.0	M 3.0	F 17.0	M 23.0	M 20.0	S 16.0	D 11.0	D 12.5
27.	S 5.5	D 6.0	F 8.0	M 3.0	M 14.0	D 5.5	S 13.5	D 17.0	D 17.0	S 11.5	M 10.5	F 13.5
28.	M 7.0	M 8.5	S 9.5	D 3.5	D 14.5	F 5.5	S 16.0	M 16.5	F 17.5	M 12.5	D 11.0	S 13.0
29.	D 5.0	D 7.0	S 5.5		M 10.0	S 6.5	M 15.0	D 11.5	S 21.0	D 14.0	F 12.0	S 12.0
30.	M 1.5	F 5.0	M 5.6		D 9.5	S 9.5	D 12.0	F 16.0	S 17.0	M 14.0	S 13.5	M 11.0
31.		S 6.0	D 4.0		F 11.5		M 9.5		M 12.5	D 17.0		D 11.0
Monats-Mittel	4.9	5.5	6.3	4.7	7.9	7.2	14.8	16.1	18.1	17.7	14.8	11.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1989
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1990

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 11.0	F -4.0	M -2.0	D 8.0	D 2.0	S 11.5	D 16.0	F 21.0	S 16.0	M 21.5	S 13.5	M 12.5
2.	D 12.0	S -3.0	D -1.0	F 7.0	F 2.5	M 14.5	M 20.0	S 13.5	M 12.0	D 23.5	S 15.5	D 12.5
3.	F 7.5	S -2.5	M -2.0	S 7.0	S 6.0	D 6.0	D 18.0	S 14.0	D 13.0	F 25.0	M 16.0	M 16.0
4.	S 8.5	M -0.5	D -1.0	S 6.5	S 6.5	M 2.0	F 19.5	M 12.0	M 17.0	S 26.5	D 12.5	D 11.5
5.	S 6.0	D 2.5	F 1.0	M 7.5	M 7.0	D 3.5	S 20.5	D 15.0	D 14.5	S 17.0	M 12.0	F 12.5
6.	M 4.0	M 5.0	S 1.5	D 10.0	D 8.0	F 5.5	S 21.0	M 16.0	F 13.0	M 12.0	D 12.0	S 15.0
7.	D 3.5	D 4.0	S 2.5	M 12.0	M 9.0	S 6.5	M 17.5	D 13.0	S 15.0	D 13.0	F 12.0	S 8.5
8.	M 8.0	F 3.0	M 4.5	D 6.5	D 8.0	S 4.5	D 16.5	F 13.0	S 17.0	M 16.0	S 13.0	M 8.0
9.	D 5.5	S 0.5	D 6.5	F 6.0	F 6.0	M 3.5	M 17.0	S 13.0	M 15.0	D 19.0	S 13.5	D 11.0
10.	F 8.0	S -1.0	M 5.5	S 7.0	S 10.0	D 7.0	D 13.0	S 14.0	D 13.0	F 17.0	M 11.0	M 12.5
11.	S 6.5	M 2.0	D 6.0	S 5.0	S 10.5	M 7.0	F 10.0	M 13.0	M 17.0	S 21.0	D 13.0	D 10.0
12.	S 5.0	D 3.0	F 4.0	M 3.5	M 5.5	D 8.5	S 10.5	D 13.0	D 18.0	S 23.0	M 13.0	F 14.5
13.	M 7.5	M 4.5	S 3.5	D 4.5	D 7.0	F 11.0	S 11.0	M 13.0	F 15.0	M 22.0	D 12.0	S 15.0
14.	D 6.0	D 9.5	S 3.0	M 5.0	M 7.5	S 8.0	M 9.0	D 13.5	S 11.0	D 20.0	F 13.0	S 16.0
15.	M 5.0	F 7.0	M 8.0	D 2.5	D 7.5	S 6.5	D 15.5	F 14.0	S 19.0	M 21.0	S 12.0	M 19.0
16.	D 1.5	S 12.0	D 10.0	F 0.5	F 11.0	M 6.5	M 14.5	S 13.5	M 19.0	D 17.5	S 11.5	D 16.0
17.	F 2.0	S 14.0	M 5.5	S 5.0	S 12.5	D 4.5	D 12.0	S 16.0	D 14.5	F 15.0	M 12.0	M 13.0
18.	S 1.5	M 11.5	D 4.5	S 6.5	S 14.0	M 6.5	F 10.5	M 20.0	M 14.5	S 12.0	D 13.0	D 13.5
19.	S 0	D 5.0	F 6.0	M 11.5	M 14.0	D 8.5	S 14.0	D 18.0	D 17.0	S 16.5	M 12.0	F 12.5
20.	M 2.0	M 10.0	S 8.0	D 12.5	D 11.5	F 10.0	S 16.0	M 15.5	F 21.0	M 14.5	D 10.5	S 11.0
21.	D 2.5	D 12.0	S 8.5	M 8.0	M 12.0	S 13.5	M 16.0	D 17.0	S 18.5	D 14.0	F 9.5	S 7.5
22.	M 1.0	F 6.5	M 8.5	D 6.5	D 8.0	S 14.5	D 14.0	F 15.0	S 15.0	M 17.0	S 10.5	M 6.0
23.	D 2.5	S 5.5	D 8.0	F 7.0	F 10.0	M 10.5	M 14.0	S 14.5	M 14.5	D 16.5	S 13.0	D 6.5
24.	F 0.5	S 7.0	M 5.5	S 12.5	S 6.0	D 11.5	D 12.0	S 18.0	D 14.0	F 19.0	M 10.5	M 7.0
25.	S -1.0	M 5.5	D 9.5	S 8.5	S 4.0	M 12.0	F 9.5	M 17.0	M 15.0	S 19.5	D 11.0	D 10.5
26.	S 4.5	D 1.0	F 7.5	M 6.0	M 6.5	D 14.0	S 10.0	D 22.0	D 19.5	S 17.5	M 10.5	F 10.0
27.	M 5.5	M -1.0	S 10.0	D 4.0	D 4.5	F 7.0	S 12.0	M 20.0	F 23.0	M 20.0	D 10.5	S 9.5
28.	D 0	D -0.5	S 10.0	M 4.0	M 6.5	S 10.5	M 9.5	D 17.0	S 23.0	D 21.0	F 11.0	S 9.0
29.	M -4.0	F -1.5	M 6.0	D 6.5	D 6.5	S 12.5	D 13.0	F 19.0	S 18.0	M 22.0	S 13.5	M 6.5
30.	D -5.0	S -1.0	D 9.0	F 8.0	F 8.0	M 15.0	M 11.5	S 19.0	M 21.0	D 17.5	S 15.5	D 9.0
31.		S -2.0	M 10.0		S 10.0		D 19.0		D 21.0	F 12.5		M 9.5
Monats- Mittel	3.9	3.7	5.4	6.8	8.0	8.8	14.3	15.8	16.6	18.4	12.3	11.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1990
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1991

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 7.5	S 3.0	D 3.5	F -4.0	F 2.0	M 10.5	M 8.5	S 9.0	M 17.0	D 18.5	S 20.0	D 10.5
2.	F 6.0	S 5.5	M 9.5	S -6.0	S 5.0	D 11.0	D 6.5	S 12.5	D 22.5	F 20.5	M 20.0	M 11.0
3.	S 5.0	M 5.5	D 7.5	S -6.5	S 4.0	M 7.5	F 7.0	M 7.5	M 22.5	S 19.0	D 20.0	D 14.0
4.	S 4.5	D 4.0	F 6.0	M -3.5	M 7.0	D 10.0	S 5.5	D 7.0	D 21.5	S 21.0	M 18.5	F 11.5
5.	M 3.5	M 0.5	S 5.0	D -3.5	D 7.0	F 8.0	S 8.0	M 12.0	F 24.0	M 22.0	D 15.0	S 13.0
6.	D 4.5	D 2.0	S 5.5	M -11.0	M 10.5	S 9.5	M 9.5	D 11.5	S 25.0	D 25.0	F 13.5	S 11.0
7.	M 7.0	F 0.5	M 6.5	D -7.5	D 11.5	S 9.0	D 10.5	F 15.5	S 27.0	M 22.0	S 14.5	M 12.0
8.	D 4.5	S 0	D 6.5	F -8.0	F 11.0	M 9.5	M 10.5	S 15.0	M 22.5	D 14.5	S 14.5	D 12.0
9.	F 3.0	S -0.5	M 7.5	S -7.5	S 9.0	D 9.0	D 9.5	S 15.0	D 16.5	F 20.0	M 13.5	M 10.0
10.	S 6.5	M 0	D 9.0	S -5.0	S 10.5	M 12.0	F 12.5	M 13.5	M 20.0	S 20.5	D 17.0	D 13.0
11.	S 10.0	D 2.5	F 6.0	M -4.0	M 10.0	D 13.5	S 13.0	D 14.0	D 27.0	S 18.0	M 10.5	F 13.5
12.	M 8.0	M 3.5	S 2.5	D -4.0	D 8.5	F 14.0	S 10.0	M 15.0	F 20.5	M 16.0	D 11.0	S 13.5
13.	D 8.5	D 2.5	S 0.5	M -4.5	M 9.0	S 13.5	M 13.5	D 13.5	S 18.0	D 15.0	F 11.5	S 10.5
14.	M 10.0	F 1.5	M -1.0	D -2.5	D 12.5	S 14.0	D 8.5	F 14.0	S 17.0	M 17.5	S 15.5	M 11.5
15.	D 9.5	S -0.5	D -1.5	F 0	F 9.5	M 12.0	M 5.5	S 12.0	M 16.0	D 19.0	S 11.5	D 11.5
16.	F 11.0	S -0.5	M -1.5	S -0.5	S 11.5	D 5.0	D 7.0	S 11.5	D 16.0	F 17.5	M 15.5	M 13.0
17.	S 7.5	M 0	D -1.0	S 0.5	S 10.5	M 5.5	F 7.0	M 15.0	M 15.5	S 15.0	D 15.0	D 7.5
18.	S 6.5	D 0	F -0.5	M -1.0	M 11.5	D 4.5	S 10.5	D 12.5	D 17.0	S 15.0	M 16.0	F 7.0
19.	M 5.5	M 0	S 0.5	D -2.5	D 11.0	F 2.0	S 12.5	M 11.0	F 16.5	M 16.5	D 13.0	S 5.5
20.	D 5.5	D 4.0	S 2.0	M 1.0	M 12.5	S 1.0	M 15.0	D 11.0	S 16.5	D 15.5	F 11.5	S 5.0
21.	M 1.5	F 4.5	M 3.0	D 4.0	D 10.0	S 6.0	D 15.0	F 17.0	S 16.5	M 19.0	S 15.5	M 4.5
22.	D 1.5	S 8.0	D 1.5	F 5.5	F 5.0	M 3.0	M 12.5	S 17.0	M 18.0	D 23.5	S 13.5	D 6.5
23.	F 0.5	S 8.0	M -0.5	S 8.5	S 7.0	D 4.5	D 10.0	S 16.0	D 22.0	F 17.0	M 14.0	M 7.5
24.	S 2.5	M 5.0	D 1.0	S 8.5	S 6.0	M 5.5	F 10.0	M 15.5	M 16.0	S 15.0	D 18.0	D 9.0
25.	S 3.0	D 5.0	F 1.5	M 3.5	M 5.5	D 8.5	S 10.5	D 17.5	D 17.0	S 15.5	M 17.0	F 6.5
26.	M 1.5	M 6.0	S 1.5	D 2.5	D 5.5	F 9.5	S 10.5	M 15.5	F 17.0	M 15.5	D 14.0	S 4.5
27.	D 1.0	D 3.5	S 3.0	M 1.5	M 8.0	S 8.0	M 10.5	D 12.0	S 18.5	D 16.0	F 10.0	S 4.0
28.	M 1.5	F 5.5	M 0	D 1.5	D 6.0	S 7.5	D 12.5	F 12.0	S 21.5	M 13.5	S 12.5	M 3.0
29.	D 1.5	S 7.0	D -2.0		F 3.5	M 5.5	M 14.0	S 12.0	M 21.0	D 14.5	S 12.0	D 3.0
30.	F -1.0	S 5.0	M 0		S 7.5	D 9.0	D 15.0	S 16.5	D 21.5	F 16.5	M 10.5	M 3.0
31.		M 3.5	D -2.0		S 8.5		F 11.5		M 19.5	S 18.5		D 4.0
Monats- Mittel	4.9	3.0	2.6	-1.6	8.3	8.3	10.4	13.3	19.6	17.8	14.5	8.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1991
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1992

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 9.0	S 0	M 5.0	S -2.0	S 10.5	M 5.5	F 8.0	M 20.5	M 19.5	S 19.5	D 12.0	D 13.0
2.	S 12.0	M -1.0	D 5.0	S -1.0	M 5.5	D 6.5	S 9.0	D 20.0	D 17.5	S 17.5	M 15.5	F 13.0
3.	S 8.5	D -1.0	F 6.0	M 3.5	D 7.0	F 5.5	S 8.0	M 16.5	F 19.0	M 19.0	D 15.0	S 12.0
4.	M 6.0	M 3.0	S 5.5	D 2.0	M 7.0	S 4.5	M 9.5	D 13.5	S 17.5	D 17.5	F 12.0	S 13.0
5.	D 5.0	D 0	S 7.0	M 5.0	D 11.0	S 6.5	D 13.0	F 18.0	S 17.5	M 17.5	S 12.5	M 8.0
6.	M 5.5	F 0.5	M 6.5	D 7.0	F 4.0	M 7.5	M 15.0	S 18.0	M 17.0	D 17.0	S 14.5	D 10.0
7.	D 10.5	S 3.5	D 3.5	F 4.5	S 6.0	D 9.5	D 15.0	S 16.5	D 18.0	F 18.0	M 14.0	M 9.0
8.	F 8.0	S 2.5	M 9.0	S 3.5	S 6.5	M 9.0	F 9.5	M 17.0	M 20.0	S 20.0	D 12.5	D 10.0
9.	S 4.5	M -2.0	D 6.0	S 7.0	M 4.5	D 9.0	S 9.0	D 17.0	D 21.0	S 21.0	M 12.5	F 7.5
10.	S 5.0	D -3.0	F -0.5	M 5.5	D 7.0	F 10.0	S 11.0	M 17.0	F 20.0	M 20.0	D 14.5	S 8.0
11.	M 6.0	M -1.5	S -2.5	D 6.5	M 4.0	S 10.5	M 10.0	D 14.0	S 16.5	D 16.5	F 16.0	S 8.0
12.	D 7.5	D -1.5	S 0	M 9.5	D 7.0	S 10.0	D 13.0	F 16.0	S 16.0	M 16.0	S 13.0	M 4.0
13.	M 6.5	F 0.5	M 3.0	D 6.5	F 3.0	M 7.0	M 16.5	S 18.0	M 17.0	D 17.0	S 16.0	D 4.0
14.	D 5.0	S -1.0	D 5.5	F 6.5	S 3.0	D 9.0	D 22.0	S 19.0	D 15.0	F 15.0	M 13.5	M 8.0
15.	F 4.5	S -1.0	M 5.5	S 6.5	S 4.0	M 6.5	F 21.0	M 21.0	M 16.0	S 16.0	D 15.5	D 7.0
16.	S 0	M 2.0	D 5.0	S 2.0	M 5.5	D 3.0	S 9.5	D 16.0	D 21.5	S 21.5	M 12.5	F 5.0
17.	S 1.5	D 5.0	F 5.0	M -3.0	D 8.0	F 5.0	S 13.0	M 16.0	F 18.5	M 18.5	D 13.0	S 7.0
18.	M 4.0	M 4.5	S 5.0	D -1.0	M 9.0	S 10.0	M 16.5	D 10.0	S 17.5	D 17.5	F 16.5	S 7.5
19.	D 4.0	D 7.0	S 4.5	M 0	D 8.0	S 7.5	D 18.5	F 14.0	S 23.5	M 23.5	S 16.0	M 7.0
20.	M 2.0	F 2.5	M -3.5	D 3.0	F 9.0	M 6.5	M 19.0	S 19.5	M 25.0	D 25.0	S 15.0	D 7.5
21.	D -1.0	S 5.5	D -4.5	F 3.0	S 6.0	D 8.5	D 20.0	S 18.0	D 22.0	F 22.0	M 16.5	M 6.0
22.	F 1.0	S 9.0	M -5.0	S 4.0	S 4.0	M 9.5	F 22.0	M 15.0	M 18.0	S 18.0	D 17.5	D 6.5
23.	S 4.5	M 7.0	D -5.0	S 5.0	M 3.5	D 10.0	S 21.5	D 17.0	D 21.5	S 21.5	M 14.5	F 6.5
24.	S 4.0	D 4.5	F -4.0	M 6.0	D 4.5	F 12.5	S 23.0	M 19.0	F 20.0	M 20.0	D 15.0	S 6.0
25.	M 3.0	M 3.5	S -4.5	D 6.5	M 4.0	S 12.5	M 21.5	D 19.0	S 19.0	D 19.0	F 16.0	S 6.0
26.	D 3.5	D 6.0	S 0	M 5.5	D 5.0	S 13.5	D 19.5	F 19.0	S 19.5	M 19.5	S 17.0	M 4.0
27.	M 4.0	F 3.5	M -3.0	D 5.5	F 4.5	M 11.0	M 19.0	S 21.0	M 17.0	D 17.0	S 17.0	D 6.0
28.	D 4.5	S 4.5	D -2.5	F 7.0	S 2.5	D 9.5	D 20.5	S 23.0	D 17.0	F 17.0	M 16.0	M 6.0
29.	F 4.0	S 5.0	M 0.5	S 9.0	S 4.0	M 8.5	F 22.0	M 24.0	M 19.0	S 19.0	D 14.0	D 5.0
30.	S 5.0	M 4.5	D 0.5	M 7.5	D 11.5	S 20.5	S 20.5	D 25.0	D 22.0	S 22.0	M 15.0	F 4.0
31.		D 4.0	F -1.0		D 9.5		S 22.0		F 21.0	M 21.0		S 3.5
Monats- Mittel	4.9	2.5	1.7	4.2	6.0	8.5	16.0	17.9	19.0	19.0	14.7	7.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1992
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1993

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 5.5	D 7.5	F -5.5	M -1.5	M 1.0	D 12.0	S 17.5	D 15.5	D 20.5	S 16.0	M 13.0	F 13.0
2.	M 8.5	M 9.5	S -7.0	D -1.0	D 1.0	F 6.5	S 13.0	M 18.0	F 19.0	M 18.0	D 13.5	S 11.0
3.	D 7.5	D 6.5	S -8.5	M -1.5	M -1.5	S 5.5	M 9.0	D 13.5	S 20.5	D 18.0	F 11.5	S 12.0
4.	M 8.5	F 3.5	M -6.5	D -2.5	D 0	S 5.5	D 8.5	F 17.5	S 21.5	M 17.5	S 12.0	M 12.5
5.	D 11.5	S 3.5	D 1.0	F 0	F 2.5	M 7.5	M 9.5	S 20.0	M 13.5	D 17.5	S 11.0	D 15.0
6.	F 11.5	S 4.0	M 7.0	S 2.5	S 5.5	D 7.5	D 12.0	S 19.0	D 14.0	F 13.0	M 11.5	M 13.0
7.	S 8.5	M 5.0	D 4.0	S 3.5	S 4.0	M 6.5	F 12.0	M 18.5	M 14.5	S 16.0	D 15.0	D 12.0
8.	S 6.0	D 3.5	F 4.0	M 3.5	M 2.0	D 6.5	S 16.0	D 18.5	D 17.0	S 16.5	M 14.5	F 13.0
9.	M 8.0	M 3.0	S 7.0	D 3.0	D 2.5	F 8.5	S 19.0	M 23.5	F 18.5	M 17.0	D 14.5	S 11.5
10.	D 8.0	D 3.0	S 10.0	M 0	M 6.0	S 7.5	M 19.0	D 24.0	S 14.0	D 14.0	F 15.0	S 11.0
11.	M 7.5	F 4.5	M 9.0	D -1.0	D 5.0	S 10.0	D 20.0	F 19.5	S 13.5	M 16.5	S 13.0	M 13.0
12.	D 4.0	S 5.0	D 5.5	F -2.0	F 7.5	M 7.5	M 19.5	S 14.0	M 12.5	D 17.0	S 14.0	D 15.0
13.	F 4.0	S 6.0	M 10.0	S -2.5	S 7.5	D 8.0	D 15.5	S 14.0	D 13.0	F 15.0	M 12.0	M 14.0
14.	S 2.5	M 8.0	D 5.5	S -1.0	S 10.0	M 9.0	F 11.5	M 13.0	M 13.0	S 18.0	D 13.5	D 8.0
15.	S 4.5	D 5.0	F 9.5	M -1.0	M 10.5	D 8.5	S 10.5	D 14.0	D 15.5	S 18.0	M 13.5	F 6.5
16.	M 6.5	M 5.5	S 11.5	D 3.5	D 10.0	F 10.0	S 13.0	M 13.0	F 18.0	M 17.5	D 11.5	S 5.0
17.	D 5.0	D 3.5	S 9.0	M 5.5	M 10.0	S 10.0	M 17.5	D 15.5	S 16.0	D 15.0	F 8.5	S 4.0
18.	M 6.0	F 7.0	M 4.5	D 5.0	D 8.0	S 11.5	D 19.5	F 15.0	S 17.0	M 16.0	S 9.0	M 4.0
19.	D 5.5	S 5.5	D 5.0	F 4.0	F 5.5	M 8.0	M 16.5	S 15.5	M 16.0	D 16.0	S 17.5	D 2.0
20.	F 5.0	S 2.5	M 9.0	S 4.0	S 5.0	D 14.5	D 19.0	S 15.5	D 14.5	F 17.0	M 17.5	M 4.5
21.	S 6.5	M 2.0	D 10.0	S 2.0	S 10.0	M 15.0	F 13.5	M 15.0	M 14.0	S 17.0	D 16.0	D 6.5
22.	S 10.5	D 2.5	F 7.0	M -1.5	M 10.5	D 15.0	S 12.5	D 15.0	D 14.5	S 11.5	M 15.0	F 6.5
23.	M 8.5	M 3.0	S 7.5	D -2.5	D 6.0	F 15.5	S 15.0	M 12.0	F 17.0	M 12.0	D 13.5	S 6.5
24.	D 9.5	D 2.5	S 7.0	M -4.0	M 4.5	S 17.5	M 18.0	D 11.5	S 18.0	D 11.5	F 11.5	S 5.0
25.	M 9.5	F -0.5	M 1.5	D 0.5	D 4.5	S 17.0	D 18.5	F 12.0	S 14.5	M 11.5	S 11.5	M 8.0
26.	D 7.0	S -3.0	D 2.0	F 3.0	F 3.5	M 16.0	M 17.0	S 14.5	M 14.0	D 12.5	S 11.0	D 8.5
27.	F 7.0	S -1.0	M 2.0	S 0.5	S 0.5	D 18.5	D 16.0	S 14.5	D 14.0	F 13.5	M 11.0	M 8.5
28.	S 4.0	M -4.0	D 2.5	S -0.5	S 0.5	M 20.0	F 11.5	M 14.5	M 16.5	S 12.0	D 11.0	D 6.0
29.	S 4.5	D -6.0	F -0.5	M 0.5	M 0.5	D 20.5	S 15.0	D 17.0	D 17.5	S 13.5	M 11.0	F 4.0
30.	M 10.5	M -6.0	S -2.5	D 5.0	D 5.0	F 20.0	S 15.0	M 19.5	F 18.0	M 13.5	D 12.0	S 4.0
31.		D -6.5	S -3.0		M 12.0		M 14.0		S 14.5	D 13.5		S 3.0
Monats-Mittel	7.1	2.7	3.8	0.6	5.1	11.5	15.0	16.1	16.0	15.2	12.8	8.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1993
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1994

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.0	M -1.0	S 3.0	D 4.0	D 6.5	F 8.0	S 7.5	M 19.0	F 21.0	M 21.0	D 17.5	S 12.0
2.	D 3.0	D 6.5	S 4.5	M 2.0	M 5.0	S 4.5	M 10.0	D 16.5	S 24.5	D 21.5	F 14.0	S 13.0
3.	M 5.5	F 8.0	M 6.0	D 2.0	D 6.0	S 6.5	D 14.5	F 14.5	S 27.5	M 24.5	S 15.0	M 6.5
4.	D 6.0	S 6.0	D 6.0	F 5.0	F 5.5	M 3.0	M 11.5	S 11.5	M 21.5	D 29.0	S 15.0	D 6.0
5.	F 4.5	S 5.0	M 5.5	S 3.0	S 9.0	D 4.0	D 9.5	S 11.0	D 18.0	F 24.0	M 12.0	M 5.5
6.	S 4.5	M 6.0	D 6.5	S 3.0	S 7.5	M 4.0	F 11.5	M 13.0	M 19.0	S 21.5	D 13.5	D 8.0
7.	S 5.0	D 3.5	F 4.0	M 3.0	M 8.0	D 5.5	S 16.5	D 14.0	D 14.5	S 19.5	M 12.5	F 6.0
8.	M 5.5	M 6.0	S 2.0	D 2.5	D 11.0	F 7.0	S 13.0	M 12.0	F 11.5	M 19.5	D 15.0	S 8.5
9.	D 6.0	D 5.5	S 1.5	M 4.0	M 9.5	S 4.0	M 10.0	D 11.5	S 17.5	D 19.5	F 13.5	S 9.0
10.	M 6.5	F 5.5	M 2.5	D 3.5	D 5.5	S 6.0	D 10.0	F 10.5	S 21.0	M 21.0	S 13.0	M 8.0
11.	D 6.5	S 3.5	D 3.0	F 2.0	F 6.0	M 8.0	M 15.5	S 12.5	M 23.5	D 20.5	S 13.5	D 8.5
12.	F 6.0	S 4.5	M 9.0	S 0	S 6.0	D 8.0	D 17.0	S 13.5	D 25.0	F 16.0	M 14.0	M 9.0
13.	S 7.5	M 5.0	D 9.0	S -6.5	S 6.5	M 7.0	F 15.5	M 13.5	M 25.5	S 15.0	D 13.5	D 8.5
14.	S 6.0	D 0.5	F 6.5	M -4.5	M 8.5	D 6.5	S 17.0	D 13.5	D 21.5	S 13.5	M 14.5	F 10.5
15.	M 3.5	M 3.0	S 4.5	D -2.0	D 5.5	F 7.0	S 13.0	M 14.0	F 21.0	M 14.5	D 12.0	S 11.5
16.	D 0	D 4.5	S -0.5	M -2.0	M 3.5	S 9.5	M 14.0	D 11.5	S 21.0	D 16.5	F 11.0	S 7.0
17.	M 0	F 5.5	M -1.0	D -3.0	D 3.5	S 6.0	D 13.5	F 13.5	S 19.5	M 15.5	S 11.0	M 2.0
18.	D -0.5	S 10.0	D 1.5	F -3.0	F 5.5	M 6.0	M 15.5	S 16.5	M 20.0	D 14.0	S 12.5	D 4.5
19.	F -1.5	S 8.5	M 1.0	S -4.0	S 4.5	D 5.0	D 12.0	S 16.5	D 21.5	F 16.0	M 11.5	M 6.0
20.	S -1.5	M 2.5	D 1.5	S -6.5	S 4.0	M 10.5	F 14.0	M 16.0	M 21.5	S 15.0	D 12.5	D 6.5
21.	S -6.0	D 1.0	F 4.5	M -5.5	M 3.0	D 11.0	S 14.0	D 18.0	D 24.0	S 16.0	M 12.0	F 9.0
22.	M -6.0	M 3.5	S 6.5	D -3.0	D 5.5	F 13.5	S 14.0	M 15.5	F 24.5	M 19.0	D 11.5	S 13.0
23.	D -4.0	D 3.5	S 6.0	M -1.5	M 10.0	S 16.0	M 14.0	D 15.5	S 26.0	D 21.0	F 13.5	S 13.0
24.	M -3.5	F 1.5	M 3.5	D -0.5	D 9.0	S 14.5	D 15.0	F 20.0	S 27.0	M 16.5	S 15.5	M 10.0
25.	D -1.0	S 0.5	D 7.5	F 0.5	F 7.5	M 10.5	M 13.0	S 23.5	M 22.0	D 15.5	S 16.5	D 10.0
26.	F -1.5	S 1.0	M 5.0	S 6.5	S 4.5	D 12.0	D 12.0	S 21.0	D 24.0	F 18.0	M 13.0	M 8.5
27.	S -2.5	M 1.0	D 6.5	S 8.5	S 4.0	M 15.5	F 11.5	M 20.5	M 26.0	S 16.5	D 12.5	D 7.5
28.	S -1.5	D 1.5	F 3.0	M 8.0	M 9.5	D 14.5	S 11.0	D 24.5	D 25.0	S 15.0	M 12.5	F 7.5
29.	M -3.0	M 5.0	S 4.0		D 9.5	F 15.5	S 10.0	M 19.5	F 20.5	M 15.0	D 13.5	S 9.5
30.	D -4.0	D 7.0	S 5.5		M 14.0	S 14.0	M 10.0	D 18.0	S 24.0	D 15.0	F 13.5	S 14.0
31.		F 4.5	M 4.5		D 10.5		D 14.0		S 27.0	M 18.5		M 12.0
Monats- Mittel	1.4	4.1	4.3	0.6	6.9	8.8	12.9	15.7	22.1	18.2	13.4	8.7

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1994
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 6.5	D 2.5	S 1.0	M 9.0	M 7.0	S 10.5	M 14.0	D 13.0	S 16.0	D 24.0	F 16.0	S 10.5
2.	M 6.5	F 1.5	M 0.5	D 3.0	D 4.0	S 14.0	D 17.0	F 12.5	S 19.0	M 23.5	S 14.0	M 12.5
3.	D 10.5	S 8.0	D -3.0	F 4.0	F 3.5	M 9.0	M 18.0	S 16.0	M 13.5	D 23.0	S 14.0	D 15.0
4.	F 12.0	S 10.0	M -6.0	S 7.0	S 1.5	D 7.5	D 19.0	S 13.0	D 13.5	F 19.5	M 13.5	M 18.0
5.	S 11.0	M 8.5	D -6.0	S 7.5	S 2.0	M 9.0	F 18.0	M 14.5	M 16.0	S 22.5	D 14.0	D 12.5
6.	S 10.5	D 6.0	F -5.0	M 9.0	M 2.5	D 10.0	S 17.0	D 13.5	D 19.0	S 20.0	M 14.0	F 13.5
7.	M 10.0	M 7.0	S -8.5	D 8.0	D 5.0	F 8.5	S 16.5	M 12.0	F 21.0	M 17.0	D 16.0	S 16.5
8.	D 9.5	D 8.0	S -1.0	M 2.0	M 4.0	S 5.5	M 12.5	D 12.0	S 23.5	D 18.5	F 16.0	S 16.0
9.	M 9.0	F 3.5	M 4.0	D 1.0	D 4.0	S 5.0	D 9.5	F 10.0	S 24.5	M 19.0	S 15.5	M 16.0
10.	D 8.5	S 7.0	D 2.0	F 2.5	F 6.0	M 7.0	M 9.0	S 11.5	M 25.0	D 22.5	S 17.0	D 16.0
11.	F 7.0	S 12.5	M 2.0	S 9.0	S 8.0	D 8.6	D 9.5	S 12.0	D 23.0	F 24.5	M 15.0	M 15.5
12.	S 4.5	M 12.0	D 0	S 8.5	S 8.0	M 8.5	F 9.0	M 12.5	M 24.0	S 26.0	D 16.0	D 14.0
13.	S 9.5	D 7.0	F 1.5	M 9.0	M 5.5	D 9.0	S 7.5	D 13.5	D 23.5	S 21.0	M 13.5	F 13.5
14.	M 13.0	M 0.5	S 2.0	D 7.0	D 1.0	F 8.0	S 7.0	M 11.0	F 22.5	M 15.5	D 13.0	S 13.0
15.	D 11.0	D -1.0	S 6.0	M 9.0	M 2.5	S 7.0	M 8.5	D 10.0	S 20.5	D 19.0	F 14.0	S 13.5
16.	M 8.5	F 2.5	M 3.0	D 7.5	D 5.5	S 6.5	D 12.0	F 10.5	S 17.5	M 21.0	S 14.5	M 15.0
17.	D 7.5	S 3.5	D 5.0	F 5.5	F 6.5	M 7.0	M 10.0	S 12.0	M 18.0	D 22.0	S 14.0	D 14.0
18.	F 4.0	S 4.5	M 5.0	S 5.0	S 6.0	D 4.5	D 6.5	S 14.0	D 18.0	F 24.0	M 16.5	M 12.0
19.	S 10.0	M 5.0	D 6.5	S 8.0	S 5.0	M 6.0	F 8.5	M 17.0	M 21.0	S 25.0	D 15.0	D 12.0
20.	S 12.5	D 3.0	F 6.5	M 9.0	M 5.0	D 6.0	S 11.0	D 22.0	D 25.0	S 23.0	M 12.0	F 8.5
21.	M 7.5	M 1.5	S 6.0	D 5.0	D 3.5	F 10.5	S 7.5	M 15.0	F 26.0	M 22.0	D 13.0	S 7.0
22.	D 5.0	D 1.5	S 7.0	M 5.5	M 4.0	S 14.0	M 12.5	D 12.5	S 15.5	D 24.5	F 14.5	S 6.0
23.	M 10.0	F -1.0	M 6.0	D 5.0	D 8.0	S 14.0	D 17.5	F 14.0	S 16.0	M 22.0	S 13.5	M 10.0
24.	D 7.5	S -3.0	D 5.5	F 3.0	F 9.0	M 20.0	M 20.5	S 18.0	M 19.5	D 19.0	S 13.5	D 15.0
25.	F 7.0	S -1.5	M 7.0	S 4.0	S 6.0	D 16.0	D 20.5	S 21.0	D 20.5	F 17.5	M 14.0	M 11.5
26.	S 9.5	M 3.0	D 6.0	S 2.5	S 7.0	M 14.0	F 17.0	M 22.0	M 24.5	S 16.5	D 12.5	D 13.0
27.	S 8.0	D 7.5	F 3.0	M 4.0	M 1.0	D 10.5	S 15.0	D 22.5	D 19.0	S 13.5	M 10.0	F 13.5
28.	M 7.5	M 11.5	S 7.5	D 9.0	D 1.0	F 8.1	S 19.5	M 23.0	F 20.5	M 14.0	D 8.0	S 8.0
29.	D 6.0	D 9.0	S 6.5	M 0.5	M 0.5	S 13.5	M 14.0	D 20.0	S 23.0	D 12.0	F 10.0	S 8.5
30.	M 4.0	F 6.5	M 1.5	D 3.5	D 3.5	S 13.0	D 13.0	F 21.0	S 19.0	M 12.5	S 7.5	M 7.0
31.		S 4.0	D 4.5		F 6.0		M 15.0		M 24.0	D 13.5		D 7.5
Monats- Mittel	8.5	4.9	2.5	6.0	4.6	9.7	13.3	15.1	20.4	19.9	13.7	12.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1995
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1996

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 6.5	F 0	M -3.0	D -5.5	F -0.5	M -2.0	M 13.0	S 12.5	M 13.0	D 18.0	S 12.5	D 9.5
2.	D 7.5	S 0.5	D -3.0	F -3.0	S 0.5	D 0	D 9.5	S 12.5	D 13.0	F 17.0	M 13.0	M 9.0
3.	F 3.5	S 0.5	M -3.0	S -2.0	S -1.0	M 3.0	F 9.0	M 12.5	M 18.0	S 15.0	D 14.5	D 11.0
4.	S -0.5	M -1.5	D -2.0	S -3.5	M 1.5	D 5.5	S 5.5	D 14.5	D 16.5	S 17.0	M 13.0	F 10.0
5.	S -1.0	D -4.0	F -3.0	M -2.5	D 1.0	F 6.0	S 6.5	M 21.0	F 14.5	M 19.5	D 13.5	S 8.5
6.	M 3.0	M -4.5	S -3.0	D -7.0	M 2.5	S 7.5	M 9.0	D 23.5	S 12.5	D 20.0	F 11.0	S 8.0
7.	D 5.0	D -2.5	S 4.0	M -8.0	D 1.5	S 11.0	D 10.5	F 24.0	S 15.5	M 16.0	S 11.5	M 7.0
8.	M 8.5	F -0.5	M 3.5	D -12.0	F 2.5	M 6.0	M 10.0	S 23.0	M 13.0	D 17.5	S 12.0	D 9.0
9.	D 9.0	S 0.5	D 5.5	F -7.5	S 2.0	D 8.5	D 8.5	S 17.5	D 15.0	F 22.0	M 13.0	M 11.5
10.	F 8.5	S -1.0	M 4.5	S 1.0	S 1.5	M 9.5	F 6.0	M 20.5	M 15.0	S 21.0	D 12.0	D 10.5
11.	S 11.5	M 1.0	D 5.0	S 3.5	M -3.0	D 4.5	S 9.0	D 22.5	D 19.0	S 19.0	M 12.0	F 10.5
12.	S 8.5	D 1.5	F 7.5	M 2.5	D -3.0	F 1.0	S 9.0	M 15.5	F 18.0	M 17.5	D 10.0	S 10.5
13.	M 4.0	M -1.5	S 4.5	D 0.5	M -2.5	S 6.0	M 9.5	D 14.0	S 19.0	D 17.5	F 11.5	S 12.5
14.	D 8.0	D 0.5	S 2.5	M -1.0	D 0.5	S 6.0	D 10.0	F 12.5	S 17.5	M 17.5	S 11.0	M 12.0
15.	M 9.0	F -2.0	M 1.0	D 0.5	F 3.0	M 7.0	M 7.0	S 15.0	M 16.0	D 17.5	S 10.5	D 12.0
16.	D 8.5	S -2.5	D 0	F 4.0	S 3.5	D 10.0	D 9.5	S 15.0	D 14.5	F 15.5	M 10.5	M 8.0
17.	F 2.0	S -2.0	M -1.0	S 3.0	S 4.0	M 13.5	F 14.5	M 18.0	M 15.0	S 16.5	D 11.5	D 8.0
18.	S 3.0	M 0	D -1.0	S 3.0	M 4.0	D 12.0	S 13.5	D 15.5	D 13.5	S 21.0	M 11.0	F 9.5
19.	S 5.0	D 1.5	F -1.5	M 0	D 6.5	F 14.0	S 13.0	M 11.0	F 16.0	M 22.5	D 10.5	S 10.0
20.	M 1.0	M -1.5	S -1.5	D -4.0	M 7.0	S 17.5	M 11.0	D 12.0	S 18.5	D 23.0	F 10.5	S 11.5
21.	D 1.0	D -2.0	S -2.0	M -5.5	D 8.5	S 17.5	D 11.0	F 12.0	S 20.0	M 20.5	S 9.5	M 10.5
22.	M 5.5	F 6.5	M -4.0	D -3.0	F 8.0	M 19.5	M 12.0	S 11.5	M 21.0	D 18.5	S 8.5	D 8.0
23.	D 9.0	S 4.0	D -5.0	F -1.0	S 8.5	D 17.5	D 13.5	S 11.5	D 19.5	F 20.5	M 9.0	M 8.0
24.	F 8.0	S -1.5	M -6.5	S 2.5	S 6.0	M 10.0	F 16.0	M 12.0	M 15.5	S 16.5	D 9.0	D 8.0
25.	S 7.0	M 0	D -9.5	S 6.5	M 6.0	D 11.0	S 11.5	D 12.0	D 17.0	S 15.5	M 10.5	F 10.0
26.	S 7.0	D -2.0	F -9.5	M 5.5	D 0.5	F 12.0	S 14.0	M 15.5	F 17.5	M 15.0	D 13.5	S 9.5
27.	M 5.5	M -6.0	S -7.0	D 3.0	M 1.5	S 13.0	M 10.0	D 13.5	S 18.5	D 16.5	F 12.5	S 10.5
28.	D 3.0	D -8.0	S -6.0	M 2.0	D 4.0	S 13.0	D 10.0	F 17.0	S 17.5	M 14.0	S 12.5	M 12.5
29.	M 3.0	F -8.0	M -4.5	D 1.5	F 3.0	M 8.0	M 17.0	S 13.0	M 19.0	D 13.0	S 14.0	D 9.0
30.	D 1.5	S -4.5	D -3.5		S 1.0	D 9.0	D 20.5	S 14.0	D 18.0	F 14.5	M 14.0	M 9.0
31.		S -3.0	M -4.5		S 0		F 18.5		M 18.0	S 13.0		D 9.0
Monats-Mittel	5.4	-1.4	-1.5	-0.9	2.5	9.2	11.2	15.5	16.6	17.7	11.6	9.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1996
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1997

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 11.0	S 4.5	M -16.0	S 0.5	S 10.0	D 8.5	D 11.0	S 14.5	D 15.5	F 16.5	M 21.0	M 13.5
2.	S 13.0	M 4.5	D -14.0	S 0.5	S 9.0	M 8.0	F 15.5	M 15.0	M 17.0	S 18.5	D 14.5	D 10.0
3.	S 13.0	D 5.0	F -7.5	M 1.0	M 5.5	D 6.5	S 15.5	D 16.5	D 17.0	S 19.0	M 16.5	F 12.5
4.	M 11.5	M 6.0	S -5.5	D 4.0	D 6.5	F 4.0	S 15.5	M 19.5	F 17.5	M 18.0	D 19.0	S 14.0
5.	D 9.5	D 4.5	S -7.0	M 2.0	M 10.5	S 6.0	M 13.5	D 22.0	S 15.5	D 19.5	F 16.5	S 13.0
6.	M 10.5	F 5.0	M -7.5	D 4.0	D 5.5	S 3.0	D 6.5	F 21.5	S 16.0	M 21.5	S 14.5	M 15.5
7.	D 7.0	S 2.0	D -7.5	F 6.0	F 7.5	M 3.5	M 7.5	S 16.0	M 18.0	D 21.5	S 14.0	D 14.5
8.	F 5.0	S -0.5	M -9.0	S 3.0	S 9.0	D 7.0	D 9.0	S 17.0	D 16.5	F 22.0	M 16.0	M 15.0
9.	S 7.0	M -0.5	D -5.5	S 8.5	S 9.0	M 9.0	F 9.0	M 16.0	M 16.0	S 22.0	D 13.5	D 16.5
10.	S 6.5	D -0.5	F -3.5	M 7.5	M 10.5	D 9.5	S 13.5	D 19.5	D 17.5	S 24.0	M 11.5	F 11.5
11.	M 7.5	M -1.0	S -5.0	D 6.0	D 5.0	F 5.5	S 13.5	M 20.5	F 21.0	M 24.5	D 14.5	S 9.5
12.	D 8.0	D -0.5	S -1.0	M 9.5	M 8.5	S 3.5	M 13.0	D 19.0	S 22.0	D 24.0	F 15.5	S 9.0
13.	M 3.5	F -0.5	M 1.5	D 5.0	D 11.0	S 7.0	D 15.5	F 18.0	S 21.0	M 24.0	S 12.0	M 6.0
14.	D 0	S -1.0	D 1.5	F 3.0	F 8.5	M 6.5	M 12.0	S 16.5	M 18.0	D 21.5	S 12.5	D 7.5
15.	F 1.5	S 5.0	M -1.0	S 3.5	S 8.0	D 5.0	D 13.5	S 12.5	D 18.5	F 19.0	M 12.5	M 5.5
16.	S 4.5	M 4.0	D -0.5	S 3.5	S 6.5	M 6.5	F 19.5	M 14.0	M 17.5	S 20.5	D 14.5	D 5.5
17.	S 2.5	D 3.0	F 3.5	M 5.5	M 5.0	D 8.0	S 21.5	D 13.5	D 16.5	S 22.0	M 15.0	F 11.0
18.	M 2.0	M 5.0	S 3.5	D 6.0	D 6.5	F 7.5	S 19.0	M 13.0	F 17.0	M 21.0	D 15.0	S 12.5
19.	D 3.5	D 2.0	S 2.5	M 5.5	M 5.0	S 5.5	M 17.5	D 17.0	S 17.0	D 18.5	F 10.5	S 12.5
20.	M 5.0	F -3.0	M 1.5	D 8.0	D 3.0	S 3.5	D 15.0	F 14.5	S 17.5	M 21.5	S 8.5	M 5.5
21.	D 2.5	S -6.0	D 1.0	F 8.0	F 3.0	M 6.5	M 12.0	S 14.5	M 17.5	D 23.0	S 9.0	D 3.0
22.	F 3.5	S -5.0	M 4.5	S 8.5	S 2.5	D 4.5	D 9.5	S 14.0	D 19.5	F 19.5	M 12.0	M 5.0
23.	S 1.5	M -4.5	D 3.0	S 9.5	S 5.0	M 7.0	F 10.0	M 12.5	M 18.0	S 22.0	D 13.0	D 7.0
24.	S 1.0	D -6.5	F 2.0	M 10.0	M 5.0	D 12.0	S 10.0	D 12.0	D 20.0	S 24.0	M 11.5	F 6.5
25.	M 2.5	M -5.0	S 0.5	D 10.0	D 5.0	F 9.5	S 11.5	M 15.0	F 17.5	M 24.0	D 13.5	S 6.0
26.	D 1.5	D -7.5	S -1.0	M 7.0	M 8.0	S 11.0	M 13.0	D 15.0	S 19.0	D 19.5	F 14.0	S 5.0
27.	M 0	F -7.5	M -1.0	D 6.0	D 10.0	S 11.5	D 10.0	F 15.5	S 16.5	M 20.5	S 9.5	M 0
28.	D 1.0	S -10.5	D 0.5	F 11.0	F 6.6	M 11.0	M 12.0	S 17.5	M 17.5	D 16.0	S 10.5	D -1.5
29.	F 1.5	S -6.0	M 0.5		S 6.5	D 9.0	D 13.0	S 20.0	D 18.0	F 15.0	M 12.0	M -0.5
30.	S 3.0	M -6.5	D 1.0		S 8.5	M 9.5	F 13.5	M 16.0	M 20.0	S 18.0	D 14.0	D 2.5
31.		D -14.5	F 2.0		M 8.0		S 13.0		D 16.5	S 18.5		F 4.5
Monats- Mittel	5.0	-1.2	-2.0	5.8	7.0	7.2	13.0	16.3	17.8	20.6	13.6	8.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1997
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1998

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.2	M 0.8	D 6.1	S -6.7	S 2.8	M 9.9	F 12.5	M 15.3	M 15.9	S 17.5	D 16.4	D 8.7
2.	S 2.1	D 0.4	F 7.3	M -1.7	M 7.8	D 10.5	S 12.0	D 16.4	D 14.8	S 16.4	M 15.9	F 5.4
3.	M 3.6	M 0.7	S 6.9	D -0.8	D 10.9	F 10.5	S 8.9	M 16.7	F 14.8	M 20.0	D 16.9	S 5.3
4.	D 4.1	D -0.9	S 6.6	M 1.8	M 8.4	S 9.9	M 8.8	D 14.2	S 15.6	D 17.2	F 15.6	S 6.4
5.	M 8.2	F 0.9	M 5.1	D 2.7	D 4.3	S 8.1	D 9.7	F 15.2	S 15.5	M 16.3	S 15.1	M 7.5
6.	D 10.4	S 3.1	D 6.1	F 3.4	F 5.3	M 9.1	M 11.2	S 18.7	M 14.9	D 19.8	S 16.0	D 7.0
7.	F 10.3	S 2.6	M 8.2	S 1.9	S 8.1	D 8.3	D 13.0	S 15.7	D 11.5	F 20.3	M 16.9	M 7.7
8.	S 9.2	M 6.6	D 9.6	S 3.7	S 1.0	M 6.7	F 16.8	M 15.8	M 13.3	S 23.1	D 17.2	D 8.5
9.	S 9.3	D 8.8	F 9.3	M 5.7	M 1.9	D 8.2	S 19.0	D 16.3	D 14.9	S 19.4	M 16.9	F 10.6
10.	M 9.1	M 10.6	S 6.3	D 5.6	D 4.3	F 8.2	S 20.9	M 13.9	F 16.8	M 26.8	D 17.0	S 10.5
11.	D 6.9	D 9.5	S 6.3	M 7.9	M 4.3	S 6.4	M 21.9	D 14.1	S 16.2	D 27.9	F 14.5	S 10.3
12.	M 6.0	F 7.1	M 6.5	D 10.8	D 2.0	S 4.9	D 22.7	F 9.3	S 16.7	M 24.4	S 9.9	M 8.2
13.	D 4.5	S 6.2	D 7.3	F 9.8	F 4.9	M 3.3	M 17.9	S 13.1	M 14.9	D 17.6	S 9.9	D 11.4
14.	F 6.5	S 3.3	M 7.3	S 10.1	S 7.0	D 3.9	D 16.5	S 13.6	D 13.7	F 19.2	M 11.1	M 12.4
15.	S 8.8	M -0.3	D 7.0	S 11.4	S 7.8	M 6.4	F 16.6	M 14.5	M 13.9	S 21.8	D 13.0	D 9.8
16.	S 6.4	D -6.4	F 6.4	M 8.5	M 8.9	D 5.6	S 14.0	D 13.4	D 14.8	S 17.8	M 12.3	F 13.2
17.	M 4.1	M -3.2	S 5.3	D 4.1	D 9.2	F 10.1	S 15.9	M 13.3	F 16.0	M 21.2	D 12.9	S 12.2
18.	D 3.1	D 3.2	S 5.3	M 6.0	M 6.7	S 7.2	M 17.1	D 13.3	S 14.6	D 14.7	F 13.4	S 5.3
19.	M 0.4	F 4.7	M 3.8	D 6.6	D 5.6	S 9.0	D 15.4	F 16.4	S 17.0	M 14.5	S 14.3	M 6.8
20.	D 2.0	S 1.8	D 2.0	F 9.3	F 5.3	M 9.0	M 12.7	S 20.1	M 25.3	D 18.3	S 14.2	D 6.7
21.	F 5.7	S 1.8	M -0.7	S 10.4	S 4.6	D 9.3	D 9.7	S 23.9	D 20.1	F 14.0	M 13.0	M 11.9
22.	S 4.1	M 1.6	D -0.4	S 6.1	S 4.9	M 13.5	F 9.1	M 17.0	M 18.4	S 13.3	D 11.8	D 14.6
23.	S 3.7	D 3.4	F 1.0	M 7.8	M 1.5	D 15.7	S 10.6	D 14.6	D 18.9	S 15.2	M 12.4	F 13.3
24.	M 2.2	M 10.2	S 1.5	D 8.8	D 3.3	F 12.0	S 11.3	M 17.6	F 16.5	M 13.4	D 13.9	S 11.3
25.	D 1.9	D 10.1	S -1.8	M 8.6	M 5.4	S 13.1	M 12.3	D 17.1	S 16.0	D 14.1	F 15.0	S 8.5
26.	M 3.2	F 7.1	M -3.6	D 7.6	D 8.0	S 10.0	D 12.4	F 18.2	S 18.8	M 10.5	S 16.4	M 6.0
27.	D 3.9	S 5.8	D -2.7	F 7.6	F 9.7	M 10.0	M 13.6	S 18.4	M 20.1	D 11.7	S 15.1	D 11.2
28.	F 6.0	S 4.7	M 0.4	S 2.1	S 11.3	D 9.5	D 16.6	S 14.1	D 16.0	F 12.0	M 14.5	M 10.5
29.	S 8.7	M 4.6	D 0.1		S 15.9	M 10.9	F 15.6	M 14.4	M 15.9	S 12.0	D 13.7	D 7.4
30.	S 6.2	D 5.8	F 1.9		M 15.6	D 12.3	S 14.6	D 14.5	D 15.2	S 13.2	M 13.7	F 5.6
31.		M 8.2	S -4.3		D 10.9		S 16.7		F 14.8	M 13.8		S 6.4
Monats- Mittel	5.4	4.0	3.9	5.7	6.7	9.0	14.4	15.6	16.2	17.3	14.3	9.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1998
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 1999

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 5.8	D -2.0	F 4.4	M 5.3	M 7.3	D 14.3	S 10.5	D 16.2	D 16.3	S 23.0	M 16.0	F 14.4
2.	M 6.7	M -2.9	S 6.3	D 5.2	D 9.7	F 14.4	S 11.5	M 19.2	F 18.4	M 23.8	D 16.7	S 11.8
3.	D 8.0	D -1.6	S 5.1	M 6.9	M 7.8	S 12.6	M 12.1	D 16.4	S 22.4	D 23.8	F 18.9	S 10.8
4.	M 5.0	F -0.6	M 10.6	D 7.8	D 6.0	S 10.3	D 13.9	F 14.6	S 21.6	M 24.4	S 19.0	M 9.7
5.	D 7.1	S -0.3	D 11.4	F 3.4	F 5.2	M 13.1	M 13.6	S 12.5	M 18.4	D 19.2	S 20.0	D 9.7
6.	F 5.2	S -1.2	M 10.8	S 2.0	S 4.2	D 12.9	D 9.8	S 13.4	D 19.0	F 21.2	M 19.7	M 10.2
7.	S 4.3	M -4.5	D 5.9	S 0.3	S 4.0	M 9.5	F 15.0	M 14.8	M 20.1	S 17.5	D 19.2	D 11.0
8.	S 7.4	D -5.9	F 4.4	M -0.2	M 4.1	D 7.9	S 14.4	D 12.3	D 18.4	S 18.9	M 19.3	F 12.6
9.	M 10.6	M 0.9	S 0.0	D -1.0	D 4.6	F 12.1	S 15.2	M 12.6	F 21.6	M 18.2	D 21.0	S 13.9
10.	D 7.3	D 0.5	S -1.8	M -0.2	M 3.3	S 11.6	M 14.1	D 14.3	S 23.6	D 16.6	F 20.0	S 14.7
11.	M 4.2	F 2.8	M -1.6	D -0.4	D 3.0	S 8.7	D 13.1	F 12.2	S 24.9	M 15.2	S 22.0	M 10.3
12.	D 3.7	S 8.6	D -0.4	F -3.7	F 8.7	M 7.7	M 13.1	S 14.1	M 22.3	D 13.9	S 22.0	D 8.4
13.	F 6.2	S 7.4	M 2.8	S -2.8	S 11.3	D 5.2	D 11.8	S 17.7	D 21.0	F 16.6	M 22.6	M 8.2
14.	S 4.6	M 10.6	D 5.1	S -2.2	S 8.0	M 4.0	F 11.1	M 18.0	M 16.2	S 15.2	D 18.9	D 11.5
15.	S 4.0	D 8.8	F 7.8	M 1.1	M 4.9	D 4.2	S 8.3	D 17.9	D 15.5	S 15.1	M 18.5	F 9.0
16.	M 1.8	M 6.2	S 7.0	D 2.5	D 5.7	F 5.6	S 10.1	M 18.5	F 16.9	M 15.1	D 15.9	S 6.2
17.	D 0.9	D 6.6	S 4.5	M 0.2	M 5.5	S 6.5	M 13.0	D 17.1	S 19.8	D 14.2	F 13.9	S 5.0
18.	M 2.1	F 5.7	M 4.7	D 3.6	D 7.7	S 5.6	D 15.4	F 12.8	S 23.2	M 14.6	S 13.6	M 4.7
19.	D -2.1	S 4.9	D 8.8	F 7.4	F 5.2	M 5.7	M 16.9	S 15.8	M 22.8	D 15.8	S 18.3	D 4.9
20.	F -4.3	S 1.5	M 9.0	S 5.3	S 5.8	D 10.1	D 14.9	S 13.2	D 21.6	F 14.0	M 17.3	M 4.6
21.	S -4.1	M 1.2	D 7.0	S 3.6	S 5.8	M 12.7	F 14.9	M 11.4	M 16.7	S 12.7	D 16.5	D 5.4
22.	S -5.5	D 2.7	F 1.4	M 1.5	M 4.4	D 10.3	S 11.2	D 12.6	D 14.9	S 13.7	M 17.6	F 11.3
23.	M -3.1	M 3.6	S 4.5	D 2.7	D 7.8	F 12.6	S 14.3	M 14.0	F 15.0	M 14.1	D 18.3	S 12.4
24.	D -1.9	D 2.6	S 6.8	M 1.0	M 6.9	S 12.0	M 13.8	D 14.2	S 19.5	D 18.7	F 17.9	S 10.7
25.	M 0.1	F 6.7	M 9.0	D 4.1	D 12.9	S 13.5	D 12.4	F 13.4	S 21.2	M 22.5	S 16.5	M 12.5
26.	D 2.7	S 8.6	D 4.8	F 6.1	F 10.6	M 14.0	M 15.0	S 17.7	M 16.0	D 19.8	S 14.8	D 12.4
27.	F 5.2	S 9.3	M 4.0	S 6.5	S 6.5	D 12.7	D 20.8	S 18.8	D 16.8	F 17.4	M 15.9	M 10.9
28.	S 2.8	M 6.2	D 2.0	S 7.9	S 4.7	M 12.7	F 18.4	M 15.6	M 19.6	S 16.0	D 15.0	D 10.5
29.	S 1.4	D 4.5	F -3.0	M 8.4	M 8.4	D 10.6	S 21.3	D 17.4	D 21.1	S 16.6	M 15.8	F 10.6
30.	M 0.1	M 4.5	S -0.9	D 12.1	D 12.1	F 13.0	S 15.0	M 17.5	F 22.2	M 17.3	D 13.9	S 14.0
31.		D 4.3	S 1.0		M 12.8		M 13.0		S 22.8	D 16.3		S 10.4
Monats- Mittel	2.9	3.2	4.6	2.6	6.9	10.2	13.8	15.2	19.7	17.5	17.8	10.1

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 1999
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2000

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 13.9	M 8.7	S 4.4	D 8.2	M 4.1	S 6.2	M 12.8	D 16.5	S 14.0	D 21.1	F 14.4	S 14.4
2.	D 9.4	D 6.2	S 6.9	M 6.1	D 5.5	S 9.2	D 12.3	F 17.4	S 19.7	M 17.8	S 13.8	M 13.0
3.	M 6.5	F 7.0	M 7.0	D 6.0	F 4.3	M 13.3	M 13.8	S 19.2	M 18.7	D 17.3	S 12.7	D 14.2
4.	D 4.6	S 3.0	D 5.5	F 7.0	S 0.7	D 9.9	D 15.8	S 17.4	D 18.1	F 17.1	M 13.0	M 13.2
5.	F 8.9	S 3.4	M 4.0	S 8.7	S 3.2	M 2.8	F 18.3	M 13.7	M 15.6	S 16.3	D 14.6	D 11.8
6.	S 8.1	M 6.7	D 7.3	S 8.3	M 7.1	D 5.5	S 19.4	D 12.1	D 15.8	S 18.5	M 13.8	F 7.7
7.	S 8.9	D 6.9	F 6.1	M 7.6	D 9.4	F 6.1	S 19.0	M 11.3	F 13.2	M 16.6	D 14.9	S 7.1
8.	M 8.0	M 8.1	S 5.0	D 7.2	M 10.9	S 6.9	M 17.5	D 16.4	S 13.4	D 15.9	F 17.5	S 9.1
9.	D 7.7	D 7.1	S 0.9	M 5.4	D 7.8	S 7.1	D 19.0	F 23.8	S 13.8	M 17.2	S 17.6	M 9.7
10.	M 7.1	F 5.9	M 0.5	D 5.2	F 7.3	M 5.1	M 19.8	S 19.2	M 14.0	D 18.9	S 17.9	D 8.5
11.	D 5.2	S 8.4	D 1.0	F 3.9	S 7.2	D 8.5	D 18.4	S 16.8	D 13.8	F 17.8	M 17.1	M 10.0
12.	F 1.7	S 6.0	M 1.7	S 4.3	S 7.0	M 6.0	F 16.7	M 17.2	M 12.5	S 17.9	D 19.2	D 11.8
13.	S 3.7	M 4.6	D 0.8	S 4.1	M 9.1	D 5.7	S 17.0	D 19.3	D 14.2	S 21.2	M 15.1	F 9.9
14.	S 3.7	D 2.3	F 2.1	M 5.4	D 5.2	F 6.4	S 19.3	M 17.7	F 12.7	M 23.1	D 16.4	S 9.2
15.	M -1.0	M -0.4	S 2.2	D 5.8	M 5.8	S 9.6	M 20.8	D 13.4	S 12.1	D 19.2	F 17.2	S 11.9
16.	D 0.6	D 1.6	S 5.6	M 1.8	D 7.6	S 9.9	D 21.6	F 11.5	S 13.6	M 19.2	S 13.3	M 13.8
17.	M 2.8	F 4.3	M 6.6	D 1.5	F 7.4	M 11.3	M 13.9	S 14.6	M 13.4	D 17.4	S 14.4	D 8.7
18.	D 1.3	S 1.4	D 4.5	F 3.5	S 5.4	D 12.1	D 11.4	S 21.1	D 13.2	F 18.2	M 15.4	M 10.6
19.	F 2.1	S 0	M 3.0	S 3.2	S 4.3	M 12.5	F 9.8	M 25.3	M 14.5	S 18.8	D 15.4	D 8.8
20.	S -0.2	M -0.2	D 4.7	S 0.6	M 7.0	D 15.2	S 9.8	D 26.2	D 16.9	S 17.8	M 12.0	F 11.0
21.	S -0.0	D -0.3	F 4.0	M 3.2	D 5.0	F 14.2	S 10.7	M 21.3	F 16.4	M 14.5	D 9.4	S 13.5
22.	M 4.4	M 1.6	S 3.3	D 2.4	M 7.5	S 16.6	M 10.9	D 17.3	S 16.1	D 14.9	F 13.4	S 13.5
23.	D 6.9	D 4.0	S -4.0	M 5.3	D 9.4	S 13.7	D 15.5	F 15.7	S 16.1	M 14.2	S 12.7	M 14.3
24.	M 7.4	F 7.7	M -3.0	D 5.4	F 9.1	M 9.8	M 14.6	S 13.2	M 18.4	D 16.5	S 13.8	D 11.9
25.	D 8.1	S 5.7	D -0.1	F 3.6	S 9.3	D 14.2	D 12.7	S 12.6	D 17.6	F 16.0	M 15.2	M 11.9
26.	F 8.2	S 3.6	M 1.4	S 2.9	S 6.8	M 17.0	F 15.9	M 11.5	M 15.8	S 19.7	D 15.9	D 9.6
27.	S 6.4	M 2.2	D 1.3	S 9.7	M 5.9	D 18.5	S 11.9	D 12.5	D 17.6	S 16.3	M 15.0	F 10.6
28.	S 9.2	D 1.5	F 3.1	M 7.4	D 3.5	F 19.1	S 10.6	M 12.9	F 14.9	M 15.3	D 16.0	S 12.4
29.	M 8.3	M 2.2	S 7.6	D 6.7	M 6.0	S 13.1	M 8.9	D 12.3	S 15.8	D 14.0	F 18.5	S 10.4
30.	D 9.1	D 2.9	S 8.4	D 6.3	D 6.3	S 13.4	D 10.8	F 13.5	S 16.1	M 14.0	S 16.0	M 9.8
31.		F 3.6	M 8.9		F 6.1		M 13.1		M 17.5	D 14.4		D 9.3
Monats-Mittel	5.7	4.1	3.6	5.2	6.5	10.6	14.9	16.4	15.3	17.3	15.1	11.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2000
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2001

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 7.5	F 11.6	M 3.5	D -0.3	D 1.6	S 10.8	D 12.1	F 13.0	S 17.2	M 17.4	S 15.1	M 16.2
2.	D 8.8	S 9.7	D 8.9	F -1.5	F 0.4	M 15.7	M 15.2	S 9.7	M 17.8	D 23.0	S 16.3	D 16.6
3.	F 7.9	S 6.8	M 5.7	S -1.8	S 0.1	D 11.6	D 15.3	S 9.6	D 19.5	F 18.5	M 14.6	M 14.3
4.	S 6.6	M 7.4	D 7.6	S 1.3	S 1.7	M 8.3	F 7.8	M 10.7	M 22.7	S 16.5	D 13.3	D 13.6
5.	S 7.0	D 9.5	F 7.5	M 8.1	M 1.1	D 8.6	S 8.2	D 14.8	D 24.5	S 14.7	M 12.5	F 12.6
6.	M 7.4	M 9.0	S 5.6	D 10.8	D 3.6	F 10.7	S 10.9	M 15.3	F 24.5	M 18.7	D 12.6	S 15.8
7.	D 9.0	D 9.2	S 5.3	M 9.7	M 6.3	S 8.5	M 10.5	D 12.3	S 21.8	D 18.2	F 12.5	S 15.6
8.	M 8.4	F 11.3	M 4.9	D 8.3	D 8.9	S 6.4	D 13.2	F 10.8	S 17.4	M 15.8	S 10.6	M 14.0
9.	D 8.3	S 9.3	D 2.5	F 0.9	F 9.6	M 8.7	M 17.4	S 10.7	M 16.7	D 15.3	S 11.9	D 14.2
10.	F 7.0	S 9.1	M 1.8	S 3.8	S 10.3	D 8.9	D 18.1	S 13.2	D 18.9	F 13.7	M 12.1	M 14.4
11.	S 7.8	M 11.6	D -0.7	S 10.4	S 11.8	M 6.5	F 18.4	M 13.3	M 16.2	S 17.1	D 11.5	D 14.1
12.	S 9.0	D 12.1	F -0.0	M 8.9	M 7.2	D 3.6	S 17.5	D 13.9	D 16.0	S 17.2	M 13.2	F 14.1
13.	M 8.0	M 9.2	S -2.4	D 5.0	D 5.4	F 1.8	S 17.6	M 14.4	F 16.9	M 18.6	D 12.1	S 16.7
14.	D 6.0	D 6.7	S -3.0	M 3.3	M 3.3	S 2.9	M 17.5	D 15.5	S 16.0	D 22.7	F 12.1	S 16.9
15.	M 7.1	F 4.3	M -3.0	D 4.5	D 5.9	S 6.0	D 15.3	F 18.0	S 15.9	M 26.0	S 11.1	M 17.1
16.	D 7.8	S 3.2	D -4.4	F 5.0	F 5.9	M 4.9	M 13.8	S 16.8	M 15.1	D 17.8	S 10.3	D 11.3
17.	F 5.8	S 1.5	M -5.7	S 2.9	S 3.3	D 5.9	D 12.9	S 15.8	D 17.6	F 18.8	M 9.2	M 14.1
18.	S 6.8	M 1.7	D 0.3	S 5.2	S 4.8	M 3.1	F 11.2	M 13.1	M 17.9	S 22.2	D 11.0	D 14.9
19.	S 7.6	D -0.1	F 0.6	M 4.5	M 0.1	D 3.2	S 11.5	D 12.2	D 15.9	S 20.5	M 12.1	F 15.2
20.	M 5.2	M 0.3	S -0.9	D 5.3	D 1.9	F 3.2	S 12.2	M 17.8	F 14.5	M 17.8	D 11.6	S 14.9
21.	D 5.9	D -1.4	S -1.6	M 5.6	M 0.9	S 5.5	M 11.2	D 15.1	S 18.5	D 19.7	F 11.4	S 13.7
22.	M 7.3	F -3.3	M 2.0	D 3.1	D 3.2	S 6.4	D 13.7	F 12.8	S 20.4	M 22.3	S 11.9	M 11.4
23.	D 7.9	S -1.9	D 7.4	F 0.2	F 5.6	M 8.8	M 16.5	S 13.6	M 20.4	D 23.4	S 11.1	D 12.1
24.	F 5.2	S 0.0	M 6.8	S -1.5	S 2.8	D 12.1	D 15.7	S 17.7	D 20.0	F 23.5	M 11.2	M 12.6
25.	S 5.5	M -2.3	D 5.0	S 0.9	S 1.4	M 9.6	F 15.2	M 17.4	M 20.0	S 24.8	D 11.0	D 12.5
26.	S 6.9	D -1.8	F 3.8	M 0.3	M 0.2	D 9.3	S 17.8	D 21.1	D 21.5	S 24.8	M 12.2	F 13.1
27.	M 6.3	M -0.5	S 3.2	D 2.1	D 1.6	F 9.8	S 17.7	M 20.2	F 24.7	M 15.1	D 15.0	S 12.5
28.	D 11.0	D 0.3	S 3.2	M 3.6	M 5.9	S 10.2	M 17.2	D 19.0	S 22.0	D 14.1	F 14.5	S 10.4
29.	M 11.8	F 0.3	M 1.9	D 5.2	D 5.2	S 13.1	D 15.8	F 19.5	S 21.2	M 15.3	S 16.2	M 12.4
30.	D 8.9	S 0.4	D 0.9	F 6.1	F 6.1	M 15.7	M 17.1	S 17.2	M 22.7	D 17.7	S 15.7	D 16.7
31.		S -0.3	M -0.5		S 11.4		D 12.3		D 20.3	F 16.5		M 9.6
Monats-Mittel	7.5	4.3	2.1	3.9	4.4	8.0	14.4	14.8	19.2	19.0	12.5	14.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2001
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2002

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 8.3	S 10.4	D -0.2	F 11.2	F 1.6	M 12.2	M 11.3	S 13.5	M 13.2	D 17.2	S 14.7	D 11.5
2.	F 10.5	S 7.8	M -0.4	S 12.0	S 2.3	D 14.7	D 11.0	S 18.3	D 13.9	F 19.2	M 16.1	M 13.5
3.	S 10.3	M 8.8	D -4.7	S 11.6	S 5.7	M 12.7	F 9.0	M 19.3	M 14.3	S 16.1	D 16.2	D 13.3
4.	S 8.8	D 7.8	F -5.3	M 9.1	M 7.4	D 9.5	S 8.5	D 20.9	D 15.5	S 18.3	M 17.5	F 11.7
5.	M 7.6	M 7.7	S -2.2	D 9.6	D 6.6	F 6.3	S 9.1	M 19.8	F 17.2	M 16.8	D 16.5	S 12.3
6.	D 8.7	D 4.3	S 1.0	M 6.9	M 8.4	S 4.2	M 10.1	D 17.0	S 16.1	D 15.9	F 16.8	S 7.2
7.	M 7.9	F 1.0	M 1.9	D 6.6	D 6.6	S 6.4	D 13.0	F 15.5	S 16.3	M 18.5	S 17.3	M 5.7
8.	D 3.2	S 1.1	D 0.1	F 10.6	F 8.6	M 6.4	M 13.4	S 16.1	M 20.8	D 18.8	S 18.4	D 6.0
9.	F 0.3	S -0.4	M -1.4	S 9.4	S 6.6	D 7.1	D 17.4	S 17.5	D 21.3	F 20.6	M 19.5	M 8.8
10.	S 2.3	M 1.7	D -2.2	S 7.8	S 7.7	M 6.8	F 16.1	M 13.1	M 13.1	S 18.0	D 13.8	D 6.9
11.	S 4.9	D 3.2	F 1.1	M 10.8	M 8.2	D 7.5	S 14.2	D 13.7	D 14.1	S 17.6	M 15.1	F 5.6
12.	M 7.0	M 2.0	S 2.8	D 10.2	D 7.9	F 9.7	S 12.6	M 15.5	F 18.4	M 17.7	D 14.9	S 5.7
13.	D 3.6	D -2.1	S 1.8	M 5.2	M 2.4	S 6.8	M 17.5	D 13.8	S 17.5	D 17.8	F 16.1	S 5.7
14.	M 1.2	F -4.3	M 1.5	D 0.7	D 3.0	S 7.3	D 12.4	F 18.6	S 19.0	M 19.2	S 14.7	M 8.0
15.	D 2.4	S -0.0	D 2.0	F 0.7	F 3.7	M 7.0	M 13.8	S 18.9	M 19.8	D 20.7	S 12.9	D 8.9
16.	F 6.9	S -0.7	M 2.2	S 1.5	S 9.1	D 7.1	D 17.2	S 18.5	D 19.1	F 20.7	M 13.9	M 11.9
17.	S 6.9	M 1.0	D 3.9	S 2.2	S 11.2	M 7.4	F 16.2	M 25.2	M 16.1	S 22.8	D 14.1	D 8.4
18.	S 5.8	D 2.9	F 4.0	M 4.3	M 10.9	D 9.4	S 14.7	D 23.6	D 15.1	S 23.4	M 13.9	F 5.9
19.	M 6.9	M 3.0	S 5.8	D 5.3	D 8.5	F 8.5	S 15.1	M 19.3	F 15.2	M 22.2	D 14.1	S 5.7
20.	D 7.7	D 0.2	S 8.3	M 4.7	M 9.0	S 8.3	M 17.9	D 17.0	S 16.7	D 21.7	F 14.0	S 6.8
21.	M 8.5	F 2.3	M 9.0	D 2.5	D 9.4	S 11.3	D 19.7	F 16.2	S 14.8	M 18.2	S 12.9	M 10.4
22.	D 4.0	S -1.4	D 7.1	F 5.5	F 5.0	M 13.7	M 18.4	S 19.1	M 15.5	D 17.1	S 10.8	D 13.9
23.	F 3.6	S -3.4	M 8.1	S 1.9	S 4.6	D 13.7	D 14.7	S 15.6	D 17.4	F 17.2	M 9.8	M 7.8
24.	S 6.0	M 3.2	D 6.7	S 3.1	S 2.4	M 13.1	F 14.4	M 15.1	M 15.5	S 17.6	D 9.6	D 8.0
25.	S 9.6	D 2.7	F 5.5	M 7.0	M 1.8	D 13.2	S 12.0	D 16.5	D 16.5	S 17.4	M 11.6	F 11.4
26.	M 3.8	M 0.8	S 9.6	D 8.9	D 3.0	F 8.7	S 12.7	M 17.7	F 17.1	M 19.9	D 12.1	S 9.7
27.	D 3.7	D 2.8	S 9.4	M 5.5	M 3.4	S 6.8	M 15.3	D 14.7	S 21.4	D 21.4	F 11.4	S 10.2
28.	M 5.3	F 4.2	M 10.4	D 5.3	D 7.0	S 9.6	D 14.6	F 12.5	S 23.2	M 19.9	S 12.7	M 7.7
29.	D 7.9	S 0.6	D 9.7		F 9.3	M 9.7	M 12.7	S 14.3	M 25.0	D 17.9	S 12.0	D 7.3
30.	F 10.2	S -2.5	M 10.9		S 10.3	D 11.9	D 14.0	S 15.9	D 25.0	F 18.6	M 11.3	M 6.2
31.		M -1.3	D 7.6		S 11.4		F 12.6		M 21.6	S 16.2		D 4.5
Monats-Mittel	6.1	2.0	3.7	6.4	6.5	9.2	13.9	17.1	17.6	18.9	14.2	8.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2002
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2003

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 9.5	S 6.7	M 5.2	S -2.1	S 8.1	D 8.8	D 11.0	S 22.4	D 16.8	F 22.6	M 11.2	M 12.4
2.	S 9.2	M 7.0	D 7.4	S 2.0	S 7.4	M 4.9	F 14.4	M 21.5	M 15.3	S 22.9	D 12.3	D 11.6
3.	S 8.3	D 5.5	F 1.6	M 1.1	M 3.8	D 3.3	S 10.9	D 20.9	D 15.1	S 22.2	M 13.9	F 11.6
4.	M 6.3	M 5.5	S -3.4	D 0.8	D 6.8	F 7.0	S 17.5	M 21.8	F 14.9	M 22.6	D 14.9	S 9.2
5.	D 3.8	D 3.8	S -2.8	M 1.4	M 10.5	S 4.4	M 17.2	D 15.8	S 15.7	D 23.5	F 17.9	S 7.7
6.	M 6.7	F 0.6	M -3.9	D 0.0	D 5.7	S 2.6	D 10.2	F 17.8	S 14.8	M 24.4	S 16.8	M 8.0
7.	D 5.5	S -2.6	D -5.7	F 3.3	F 7.4	M 1.6	M 12.2	S 25.3	M 17.2	D 26.9	S 16.5	D 7.3
8.	F 6.6	S -4.0	M -8.5	S 5.0	S 8.1	D 1.1	D 15.2	S 15.6	D 19.5	F 28.1	M 13.0	M 9.7
9.	S 4.9	M -7.7	D -11.1	S 2.8	S 9.4	M 2.6	F 11.0	M 16.3	M 16.6	S 24.5	D 13.0	D 11.5
10.	S 5.1	D -7.4	F -4.5	M -0.2	M 10.9	D 2.4	S 12.4	D 20.7	D 18.7	S 23.5	M 11.8	F 10.7
11.	M 8.6	M -5.9	S -2.3	D -1.0	D 8.7	F 3.6	S 15.4	M 17.9	F 18.6	M 26.1	D 13.2	S 8.0
12.	D 10.5	D -5.1	S 0.4	M -3.5	M 4.9	S 6.9	M 12.6	D 18.6	S 16.7	D 27.6	F 12.9	S 7.0
13.	M 9.0	F -3.6	M 5.0	D -3.2	D 3.1	S 12.3	D 9.0	F 17.1	S 18.1	M 21.5	S 13.3	M 8.2
14.	D 9.0	S -0.8	D 6.3	F -1.7	F 4.2	M 14.7	M 8.8	S 15.3	M 21.7	D 18.1	S 14.8	D 6.3
15.	F 7.1	S 1.2	M 4.9	S -0.9	S 2.7	D 17.4	D 8.3	S 16.7	D 24.7	F 17.5	M 16.7	M 6.2
16.	S 8.1	M 2.3	D 4.8	S -3.2	S 4.3	M 16.3	F 13.1	M 16.9	M 25.7	S 17.5	D 16.1	D 5.9
17.	S 8.1	D -0.9	F 3.1	M -4.1	M 2.6	D 14.9	S 13.6	D 20.1	D 19.2	S 19.8	M 16.7	F 4.6
18.	M 7.6	M -0.1	S 3.0	D -3.4	D 5.0	F 9.9	S 14.1	M 19.2	F 20.8	M 19.8	D 18.7	S 4.2
19.	D 3.9	D -1.6	S 5.5	M -2.0	M 3.2	S 8.0	M 13.1	D 17.6	S 24.6	D 16.7	F 18.2	S 4.3
20.	M 4.3	F -0.5	M 7.8	D -1.2	D 3.1	S 11.2	D 11.7	F 14.2	S 23.3	M 16.9	S 20.0	M 6.4
21.	D 8.0	S -0.3	D 6.4	F 0.5	F 4.3	M 15.5	M 12.4	S 14.9	M 20.5	D 18.3	S 18.4	D 3.3
22.	F 6.3	S 1.8	M 6.7	S 1.6	S 5.7	D 11.6	D 13.9	S 18.8	D 19.3	F 19.0	M 19.2	M 3.1
23.	S 6.7	M 2.5	D 4.2	S 3.8	S 7.6	M 12.0	F 13.2	M 19.4	M 20.8	S 17.7	D 8.7	D -0.7
24.	S 5.7	D 6.4	F 1.1	M 4.4	M 12.2	D 16.4	S 14.6	D 15.8	D 18.7	S 17.9	M 9.2	F 1.4
25.	M 6.3	M 7.8	S 3.4	D 3.6	D 10.1	F 17.9	S 13.1	M 14.8	F 20.1	M 19.1	D 12.1	S 5.8
26.	D 6.7	D 7.7	S 5.5	M 3.9	M 10.8	S 12.7	M 14.4	D 17.9	S 20.2	D 18.1	F 14.2	S 3.4
27.	M 6.3	F 9.9	M 8.3	D 7.3	D 10.8	S 11.7	D 17.0	F 21.1	S 19.4	M 16.2	S 11.9	M 0.7
28.	D 8.4	S 8.3	D 3.9	F 8.9	F 12.7	M 16.1	M 17.0	S 17.1	M 18.0	D 16.4	S 12.2	D 1.1
29.	F 7.9	S 6.6	M 2.2		S 10.7	D 13.2	D 19.4	S 17.3	D 20.7	F 12.7	M 9.6	M 4.9
30.	S 7.0	M 1.8	D -2.2		S 6.8	M 12.1	F 21.8	M 18.1	M 18.6	S 14.1	D 10.4	D 6.3
31.		D -2.5	F -6.1		M 7.2		S 19.8		D 20.3	S 13.7		F 8.5
Monats-Mittel	7.1	1.4	1.5	0.8	7.1	9.8	13.8	18.2	19.2	20.2	14.3	6.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2003
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2004

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 8.6	M 8.0	D -1.0	S 9.4	M 2.0	D 12.8	S 14.2	D 15.3	D 13.0	S 19.0	M 14.1	F 14.4
2.	S 10.6	D 3.2	F -2.1	M 9.8	D 3.7	F 14.5	S 11.1	M 14.3	F 14.9	M 20.3	D 16.3	S 13.1
3.	M 9.5	M 3.9	S -3.0	D 13.1	M 0.7	S 12.1	M 12.8	D 16.0	S 14.5	D 21.6	F 18.8	S 14.2
4.	D 6.5	D 3.6	S 1.6	M 13.7	D 1.7	S 9.5	D 11.4	F 13.3	S 14.9	M 23.3	S 20.2	M 16.8
5.	M 7.1	F 4.5	M 2.5	D 11.5	F 1.8	M 6.6	M 10.3	S 12.7	M 13.5	D 24.4	S 19.7	D 14.9
6.	D 6.6	S 1.1	D 5.5	F 10.2	S -0.1	D 5.1	D 10.3	S 14.2	D 15.9	F 25.4	M 20.3	M 12.5
7.	F 5.6	S -3.5	M 4.9	S 4.4	S 0.8	M 5.1	F 8.2	M 19.1	M 17.6	S 24.6	D 17.4	D 10.3
8.	S 5.6	M -4.0	D 4.5	S 2.0	M 2.3	D 5.1	S 9.3	D 22.6	D 17.4	S 25.7	M 15.4	F 8.9
9.	S 7.6	D -1.5	F 5.5	M 2.3	D 0.5	F 5.8	S 12.3	M 20.9	F 14.8	M 26.1	D 16.2	S 9.3
10.	M 4.3	M -0.1	S 4.7	D 3.8	M -0.2	S 5.0	M 13.7	D 19.0	S 13.7	D 23.8	F 20.0	S 7.8
11.	D 1.1	D 2.6	S 7.2	M 2.3	D 2.3	S 5.5	D 10.9	F 16.2	S 14.1	M 19.6	S 18.4	M 7.5
12.	M 2.9	F 4.6	M 5.1	D 4.2	F 4.6	M 8.1	M 9.5	S 12.8	M 13.2	D 19.7	S 15.2	D 7.1
13.	D 6.0	S 10.1	D 6.3	F 7.1	S 7.2	D 7.6	D 10.7	S 11.5	D 12.8	F 16.6	M 15.2	M 11.0
14.	F 7.0	S 4.5	M 3.8	S 6.8	S 10.6	M 9.0	F 11.0	M 17.1	M 16.0	S 19.6	D 15.5	D 11.6
15.	S 7.4	M 1.9	D 4.2	S 3.6	M 11.3	D 12.3	S 13.8	D 15.7	D 18.0	S 19.1	M 11.5	F 10.0
16.	S 6.2	D 4.7	F 5.1	M 3.0	D 11.0	F 13.4	S 13.3	M 15.0	F 17.4	M 19.0	D 11.4	S 8.1
17.	M 7.8	M 1.8	S 3.6	D 4.0	M 12.4	S 14.8	M 15.4	D 14.8	S 20.4	D 20.5	F 14.4	S 9.1
18.	D 11.5	D 1.9	S 0.0	M 3.5	D 11.0	S 10.7	D 14.4	F 13.2	S 19.1	M 20.9	S 18.0	M 8.3
19.	M 12.1	F 4.3	M 5.1	D -0.1	F 9.2	M 9.1	M 16.1	S 10.7	M 17.1	D 18.9	S 13.6	D 9.1
20.	D 9.8	S 7.7	D 1.1	F -0.1	S 10.0	D 9.6	D 14.1	S 12.6	D 16.4	F 16.7	M 13.2	M 13.9
21.	F 9.4	S 3.4	M -0.9	S 0.6	S 7.3	M 13.9	F 8.3	M 12.9	M 19.0	S 13.1	D 11.6	D 12.4
22.	S 11.9	M -0.6	D 0.7	S 0.8	M 3.8	D 14.0	S 8.4	D 15.8	D 20.0	S 14.4	M 11.5	F 14.0
23.	S 12.3	D 1.2	F 1.0	M -0.1	D 4.4	F 10.3	S 9.7	M 16.3	F 20.4	M 16.8	D 10.9	S 16.5
24.	M 9.7	M 4.2	S 1.3	D 1.6	M 3.4	S 11.4	M 11.5	D 14.1	S 17.9	D 17.5	F 11.5	S 17.0
25.	D 7.3	D 7.5	S 2.5	M -0.5	D 2.5	S 12.0	D 9.8	F 12.2	S 14.0	M 15.1	S 11.6	M 13.1
26.	M 8.6	F 7.2	M 0.7	D -1.7	F 1.4	M 13.8	M 9.4	S 16.6	M 14.2	D 15.0	S 13.8	D 7.5
27.	D 6.6	S 5.9	D -0.1	F -0.5	S 4.6	D 15.7	D 9.7	S 17.6	D 16.5	F 14.9	M 13.8	M 9.4
28.	F 3.6	S 5.1	M -0.2	S -2.2	S 5.0	M 15.0	F 12.3	M 14.8	M 17.2	S 15.1	D 15.2	D 11.0
29.	S 4.4	M 2.1	D 1.2	S -1.4	M 7.9	D 14.9	S 16.9	D 16.0	D 20.5	S 16.8	M 11.6	F 12.2
30.	S 7.1	D 1.9	F 2.2		D 10.5	F 17.2	S 18.1	M 18.7	F 21.9	M 13.3	D 12.4	S 11.0
31.		M -0.2	S 7.8		M 11.1		M 13.2		S 20.6	D 13.2		S 8.8
Monats-Mittel	7.5	3.1	2.6	3.8	5.3	10.7	11.9	15.4	16.7	19.0	15.0	11.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2004
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2005

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 7.4	M 2.1	S 6.4	D 4.0	D -1.9	F 9.2	S 20.8	M 12.7	F 15.3	M 14.2	D 20.4	S 11.0
2.	D 9.1	D 2.5	S 4.8	M 5.3	M -1.0	S 11.2	M 17.4	D 15.4	S 19.2	D 14.9	F 19.2	S 10.2
3.	M 10.2	F 3.5	M 6.7	D 5.0	D -4.1	S 13.3	D 13.3	F 18.3	S 21.2	M 15.6	S 17.3	M 10.2
4.	D 9.5	S 3.4	D 6.4	F 3.8	F -3.3	M 13.6	M 11.4	S 13.5	M 17.9	D 15.5	S 19.1	D 12.4
5.	F 7.7	S 5.4	M 5.8	S 1.2	S -2.8	D 7.5	D 10.9	S 12.6	D 14.3	F 14.2	M 19.4	M 13.9
6.	S 6.3	M 6.6	D 7.2	S -0.6	S -1.2	M 10.1	F 8.3	M 10.1	M 14.9	S 11.8	D 20.2	D 13.7
7.	S 5.6	D 5.5	F 10.5	M -0.5	M 2.7	D 7.5	S 5.7	D 10.1	D 15.9	S 13.1	M 20.2	F 13.6
8.	M 3.1	M 1.5	S 6.9	D -0.3	D 3.4	F 5.1	S 6.0	M 11.0	F 13.5	M 14.2	D 21.9	S 13.9
9.	D 3.3	D -1.4	S 8.4	M 5.9	M 1.9	S 5.2	M 7.3	D 13.6	S 17.1	D 13.5	F 20.3	S 13.3
10.	M 3.9	F -0.8	M 10.6	D 5.9	D 3.1	S 6.6	D 7.8	F 12.6	S 21.9	M 14.4	S 20.3	M 14.4
11.	D 1.7	S 0.1	D 9.7	F 5.5	F 2.9	M 9.2	M 7.3	S 9.8	M 21.2	D 14.5	S 16.9	D 13.2
12.	F 4.4	S 2.1	M 6.6	S 6.0	S 2.5	D 11.0	D 9.0	S 11.7	D 22.1	F 13.5	M 15.0	M 14.2
13.	S 3.1	M -1.3	D 3.1	S 1.9	S 2.8	M 12.5	F 13.0	M 11.5	M 20.7	S 16.4	D 14.4	D 11.5
14.	S 4.0	D 0.1	F 0.7	M 1.1	M 4.5	D 12.3	S 11.6	D 16.1	D 21.5	S 15.9	M 15.8	F 11.8
15.	M 5.7	M 5.1	S -0.6	D -0.3	D 10.3	F 12.0	S 8.8	M 19.7	F 20.7	M 15.1	D 14.1	S 11.7
16.	D 9.1	D 5.9	S 2.1	M -0.4	M 14.8	S 12.9	M 8.7	D 19.7	S 16.7	D 14.3	F 9.9	S 9.9
17.	M 10.2	F 4.2	M 6.0	D -0.7	D 11.1	S 11.1	D 6.9	F 18.1	S 17.5	M 17.5	S 9.1	M 9.5
18.	D 4.5	S 1.5	D 2.8	F 0.4	F 9.0	M 11.9	M 8.8	S 17.4	M 21.2	D 21.8	S 10.1	D 8.8
19.	F 1.3	S -1.2	M 4.8	S 2.0	S 5.5	D 7.2	D 14.7	S 22.5	D 18.0	F 20.2	M 11.4	M 8.8
20.	S 0.9	M -2.1	D 7.1	S 0.8	S 5.0	M 7.1	F 16.3	M 25.2	M 15.1	S 16.7	D 12.1	D 10.5
21.	S 2.6	D -2.5	F 3.3	M 0.9	M 8.7	D 7.1	S 16.0	D 20.4	D 14.4	S 16.8	M 13.7	F 13.0
22.	M 9.5	M 2.5	S 2.4	D -1.2	D 12.9	F 8.4	S 15.8	M 19.0	F 13.6	M 16.9	D 13.7	S 12.2
23.	D 2.8	D 8.5	S 0.7	M -0.1	M 11.7	S 11.9	M 12.4	D 24.0	S 14.4	D 15.1	F 15.0	S 10.7
24.	M -0.0	F 6.8	M -1.6	D -1.2	D 14.5	S 13.2	D 14.8	F 25.4	S 18.4	M 16.9	S 13.7	M 12.9
25.	D -0.3	S 1.8	D -1.4	F 0.4	F 10.5	M 10.6	M 17.4	S 15.9	M 17.5	D 12.6	S 14.9	D 13.8
26.	F 3.7	S -1.5	M -1.7	S -1.0	S 11.1	D 11.6	D 21.8	S 16.7	D 14.6	F 13.3	M 14.8	M 12.7
27.	S 7.1	M -1.8	D -1.1	S -4.9	S 11.5	M 9.3	F 24.1	M 17.1	M 18.9	S 14.6	D 15.2	D 15.4
28.	S 6.4	D 0.9	F -1.9	M -2.8	M 11.0	D 14.2	S 21.3	D 18.1	D 23.1	S 16.0	M 12.0	F 15.1
29.	M 5.5	M 2.4	S -0.6		D 10.5	F 12.6	S 16.5	M 19.4	F 21.5	M 18.1	D 10.6	S 15.3
30.	D 2.9	D 6.0	S 4.3		M 9.9	S 14.1	M 9.6	D 16.8	S 16.7	D 19.0	F 12.7	S 14.4
31.		F 7.6	M 4.6		D 9.2		D 9.9		S 15.2	M 22.8		M 15.6
Monats-Mittel	5.0	2.4	4.0	1.3	6.0	10.3	12.7	16.5	17.9	15.8	15.4	12.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2005
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2006

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 11.0	D 0.1	S 2.5	M -4.5	M 0	S 9.3	M 9.9	D 10.1	S 22.7	D 16.6	F 17.9	S 16.1
2.	M 12.8	F 2.2	M 0.6	D -3.7	D -0.2	S 9.9	D 14.1	F 13.0	S 23.4	M 14.3	S 19.1	M 15.1
3.	D 15.7	S 5.5	D 0.3	F -0.7	F -2.2	M 5.7	M 20.2	S 13.7	M 23.5	D 16.3	S 18.6	D 13.1
4.	F 11.7	S 6.5	M 0.1	S 0.3	S -0.7	D 3.2	D 20.3	S 12.0	D 26.1	F 16.7	M 16.4	M 12.1
5.	S 8.6	M 6.3	D 1.1	S -0.9	S 1.1	M 4.1	F 18.7	M 10.2	M 24.0	S 20.2	D 18.1	D 14.0
6.	S 11.2	D 5.7	F 0.6	M 2.2	M 0.8	D 7.3	S 18.4	D 12.2	D 21.6	S 20.2	M 19.8	F 14.7
7.	M 8.8	M 5.7	S 1.4	D 4.9	D 1.1	F 7.6	S 18.9	M 15.0	F 20.3	M 18.9	D 14.6	S 11.9
8.	D 10.1	D 4.0	S 0	M 3.1	M 1.7	S 5.9	M 18.8	D 16.8	S 19.6	D 16.1	F 13.1	S 11.3
9.	M 8.8	F 1.5	M -3.6	D 1.5	D 3.7	S 5.3	D 18.2	F 19.6	S 20.9	M 15.4	S 14.4	M 14.7
10.	D 9.5	S -0.9	D 1.4	F 1.4	F 3.7	M 4.5	M 17.5	S 21.9	M 20.3	D 13.6	S 17.4	D 14.7
11.	F 11.5	S 2.8	M 3.3	S 0.9	S -3.6	D 5.9	D 18.2	S 22.0	D 19.6	F 14.0	M 19.7	M 14.7
12.	S 8.2	M 5.0	D 1.3	S 1.3	S -3.4	M 7.1	F 18.4	M 23.2	M 19.9	S 13.6	D 21.4	D 16.5
13.	S 5.9	D 5.9	F -0.2	M 1.2	M -1.8	D 8.5	S 15.1	D 24.0	D 21.6	S 16.0	M 21.7	F 14.4
14.	M 5.3	M 6.2	S -1.0	D 4.2	D -0.5	F 7.1	S 11.4	M 17.5	F 17.0	M 15.2	D 21.1	S 12.7
15.	D 6.3	D 7.0	S -3.6	M 5.6	M 1.1	S 11.0	M 16.9	D 15.4	S 20.5	D 15.5	F 20.6	S 8.9
16.	M 3.4	F 3.0	M 0.6	D 5.5	D 0.7	S 10.9	D 15.3	F 12.6	S 21.9	M 17.0	S 19.6	M 10.4
17.	D 2.7	S -0.4	D 3.5	F 4.8	F 0	M 10.0	M 16.7	S 16.4	M 23.6	D 19.0	S 19.7	D 10.4
18.	F 0.8	S 1.0	M 2.2	S 4.4	S -0.4	D 7.8	D 15.3	S 21.4	D 25.4	F 18.4	M 16.4	M 12.6
19.	S 1.6	M 3.0	D 4.9	S 4.0	S 3.2	M 11.2	F 12.0	M 20.8	M 28.1	S 19.5	D 13.8	D 13.6
20.	S 5.8	D 4.3	F 5.7	M 2.3	M 3.5	D 12.8	S 11.0	D 20.6	D 26.3	S 17.0	M 14.6	F 14.7
21.	M 2.5	M 5.0	S 2.8	D 1.8	D 1.8	F 14.0	S 13.2	M 16.4	F 26.0	M 16.1	D 18.8	S 15.0
22.	D 1.2	D 6.4	S -4.1	M 0.3	M 0.4	S 9.7	M 14.7	D 14.8	S 24.4	D 15.4	F 21.2	S 15.4
23.	M 3.0	F 7.2	M -5.0	D -0.3	D 3.5	S 10.2	D 9.5	F 15.3	S 23.2	M 17.1	S 19.8	M 15.9
24.	D 2.4	S 6.2	D -2.1	F 0.6	F 7.6	M 13.1	M 10.2	S 19.7	M 23.6	D 15.2	S 18.7	D 12.0
25.	F 0.2	S 3.1	M -0.4	S -0.8	S 10.9	D 16.8	D 9.4	S 21.6	D 25.9	F 16.7	M 18.5	M 12.7
26.	S 0.3	M -1.0	D -2.6	S 0.2	S 14.3	M 13.9	F 12.8	M 17.4	M 25.6	S 16.1	D 16.2	D 17.9
27.	S 0.9	D -1.4	F -6.5	M 1.5	M 13.2	D 10.5	S 13.3	D 14.9	D 24.0	S 14.4	M 14.5	F 11.3
28.	M 1.3	M -2.1	S -5.7	D 0.3	D 10.2	F 9.1	S 12.2	M 15.7	F 21.8	M 12.8	D 15.6	S 13.7
29.	D 1.8	D -1.4	S -1.7	M 7.6	M 7.6	S 5.1	M 9.7	D 18.2	S 22.3	D 12.7	F 17.9	S 12.1
30.	M 1.8	F -1.0	M 1.8	D 12.0	D 12.0	S 6.0	D 8.3	F 20.3	S 21.5	M 13.0	S 15.1	M 12.3
31.		S 4.7	D -0.8		F 11.2		M 9.9		M 19.1	D 16.3		D 10.0
Monats-Mittel	5.8	3.2	-0.1	1.5	3.2	8.8	14.5	17.1	22.7	16.1	17.8	13.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2006
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2007

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.4	F 9.1	M 5.8	D 7.2	D 6.6	S 11.8	D 15.1	F 17.5	S 19.0	M 17.2	S 15.9	M 11.8
2.	D 3.9	S 10.0	D 4.1	F 6.0	F 4.8	M 11.4	M 16.0	S 18.8	M 17.1	D 15.2	S 16.5	D 12.5
3.	F 5.9	S 9.7	M 6.4	S 6.6	S 4.2	D 5.6	D 16.3	S 15.1	D 14.0	F 16.0	M 11.7	M 15.2
4.	S 9.3	M 10.0	D 7.5	S 2.5	S 8.8	M 6.2	F 17.6	M 18.0	M 14.2	S 19.5	D 10.9	D 12.3
5.	S 10.8	D 12.3	F 8.2	M 1.0	M 8.2	D 9.3	S 16.5	D 18.5	D 15.6	S 22.5	M 13.2	F 11.8
6.	M 10.4	M 8.5	S 6.6	D 0.7	D 8.7	F 9.2	S 16.2	M 19.1	F 14.6	M 22.9	D 16.0	S 9.2
7.	D 6.9	D 8.8	S 7.9	M -2.2	M 7.6	S 7.7	M 11.3	D 23.0	S 15.1	D 16.4	F 15.4	S 9.8
8.	M 9.0	F 8.6	M 9.0	D 0.4	D 7.0	S 9.9	D 11.2	F 24.6	S 16.8	M 15.1	S 15.0	M 11.1
9.	D 6.8	S 4.7	D 12.6	F 1.0	F 5.4	M 11.8	M 14.2	S 20.1	M 13.5	D 17.5	S 13.9	D 12.2
10.	F 6.5	S 4.3	M 8.7	S 1.7	S 7.0	D 12.0	D 13.1	S 21.2	D 14.3	F 17.2	M 13.0	M 10.3
11.	S 7.7	M 6.7	D 7.2	S 6.4	S 8.6	M 11.2	F 10.9	M 19.4	M 14.2	S 15.3	D 13.4	D 11.6
12.	S 6.7	D 7.2	F 9.7	M 7.2	M 8.6	D 15.0	S 13.0	D 18.0	D 16.8	S 18.2	M 13.9	F 12.6
13.	M 10.5	M 9.7	S 9.8	D 6.2	D 8.1	F 16.8	S 16.0	M 18.0	F 19.8	M 17.6	D 11.4	S 9.2
14.	D 12.1	D 8.9	S 5.4	M 5.1	M 6.7	S 19.1	M 13.7	D 19.5	S 22.0	D 21.0	F 13.2	S 9.3
15.	M 11.9	F 7.0	M 5.1	D 5.0	D 7.3	S 19.3	D 11.8	F 17.8	S 24.8	M 21.4	S 11.4	M 13.7
16.	D 14.7	S 5.1	D 7.7	F 6.3	F 8.1	M 18.0	M 9.3	S 16.2	M 24.6	D 15.3	S 16.9	D 14.2
17.	F 10.5	S 3.5	M 8.9	S 6.3	S 9.1	D 9.9	D 9.9	S 17.1	D 18.8	F 13.3	M 13.6	M 10.3
18.	S 6.5	M 0.5	D 8.7	S 4.1	S 3.8	M 7.1	F 17.1	M 16.5	M 18.6	S 16.8	D 9.8	D 7.7
19.	S 4.8	D 1.3	F 9.4	M 4.7	M 1.4	D 10.8	S 14.1	D 20.3	D 20.2	S 17.1	M 12.8	F 5.0
20.	M 7.5	M 3.7	S 8.2	D 6.6	D 3.6	F 5.5	S 18.2	M 20.1	F 18.7	M 15.7	D 15.1	S 6.4
21.	D 5.8	D 6.2	S 4.6	M 6.8	M 3.9	S 9.1	M 17.3	D 15.0	S 18.7	D 16.8	F 14.1	S 6.0
22.	M 6.5	F 5.3	M -1.2	D 7.8	D 5.0	S 13.5	D 16.5	F 14.7	S 15.5	M 16.9	S 13.6	M 3.4
23.	D 9.5	S 2.7	D -4.3	F 9.6	F 6.5	M 18.0	M 16.0	S 16.4	M 17.3	D 18.1	S 16.8	D 6.3
24.	F 11.3	S 3.4	M -2.4	S 8.8	S 9.3	D 16.9	D 19.7	S 17.5	D 14.4	F 19.9	M 14.3	M 7.0
25.	S 13.7	M 4.5	D -2.3	S 7.0	S 10.2	M 20.7	F 17.9	M 15.0	M 17.8	S 18.5	D 11.5	D 8.0
26.	S 9.1	D 1.1	F 0.6	M 5.8	M 11.3	D 19.2	S 14.2	D 11.9	D 18.9	S 16.2	M 9.9	F 8.0
27.	M 10.4	M 0.2	S 2.6	D 6.9	D 11.8	F 19.6	S 13.8	M 13.7	F 17.2	M 14.7	D 12.8	S 8.3
28.	D 11.0	D 3.6	S 5.9	M 8.3	M 11.7	S 19.2	M 13.6	D 14.6	S 16.1	D 12.7	F 13.9	S 9.4
29.	M 7.0	F 6.0	M 6.6		D 9.1	S 13.3	D 10.0	F 15.0	S 12.5	M 13.3	S 11.7	M 8.3
30.	D 4.1	S 8.3	D 7.0		F 10.4	M 13.2	M 15.0	S 16.9	M 13.2	D 14.9	S 10.7	D 6.3
31.		S 9.4	M 6.2		S 11.5		D 13.9		D 13.3	F 15.4		M 9.3
Monats- Mittel	8.5	6.1	5.8	5.1	7.6	13.0	14.5	17.7	17.0	17.1	13.4	9.6

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2007
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2008

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 11.5	S 8.0	D -2.0	F 4.3	S 7.9	D 9.4	D 9.2	S 20.0	D 22.1	F 19.2	M 15.9	M 10.4
2.	F 12.7	S 8.0	M -1.0	S 2.3	S 8.5	M 7.9	F 10.8	M 23.7	M 25.2	S 20.2	D 16.2	D 9.0
3.	S 10.1	M 5.2	D 0.1	S 2.9	M 3.8	D 7.0	S 12.8	D 19.6	D 17.4	S 18.8	M 13.4	F 7.7
4.	S 8.7	D 7.4	F 2.5	M 4.3	D 2.1	F 8.0	S 14.0	M 17.6	F 14.9	M 17.3	D 15.1	S 9.3
5.	M 8.3	M 10.4	S 5.2	D 7.2	M 3.6	S 5.2	M 15.6	D 18.4	S 20.4	D 18.8	F 17.3	S 10.7
6.	D 6.7	D 10.3	S 3.3	M 5.0	D 6.6	S 3.2	D 15.8	F 19.2	S 18.9	M 21.7	S 16.7	M 11.7
7.	M 8.5	F 6.6	M 5.7	D 4.8	F 6.3	M 3.9	M 16.9	S 18.1	M 15.7	D 21.4	S 15.6	D 15.2
8.	D 7.5	S 5.5	D 5.7	F 5.9	S 7.9	D 4.9	D 18.2	S 20.1	D 14.6	F 16.1	M 13.7	M 12.1
9.	F 4.5	S 6.1	M 5.0	S 5.4	S 8.0	M 5.9	F 19.5	M 20.4	M 16.3	S 18.2	D 17.7	D 9.9
10.	S 6.3	M 5.1	D 8.4	S 4.7	M 7.9	D 6.5	S 19.2	D 17.9	D 17.3	S 17.1	M 17.2	F 10.8
11.	S 4.4	D 3.4	F 9.8	M 5.0	D 7.8	F 6.8	S 18.3	M 14.2	F 16.8	M 17.4	D 20.0	S 13.6
12.	M 4.8	M 2.5	S 4.2	D 1.2	M 6.3	S 8.8	M 18.9	D 11.5	S 14.6	D 17.7	F 16.4	S 11.2
13.	D 3.3	D 2.0	S 3.3	M 1.2	D 7.3	S 7.7	D 17.7	F 11.6	S 15.3	M 15.4	S 10.9	M 16.2
14.	M 1.0	F 1.2	M 6.9	D 2.7	F 5.5	M 5.2	M 18.4	S 11.9	M 17.4	D 15.3	S 12.3	D 12.8
15.	D 1.4	S -0.5	D 8.6	F -0.4	S 8.6	D 4.4	D 16.7	S 12.0	D 18.5	F 14.9	M 10.7	M 13.3
16.	F 3.4	S -1.6	M 6.0	S -1.7	S 6.6	M 4.4	F 12.6	M 12.1	M 14.7	S 15.3	D 11.7	D 8.3
17.	S 2.4	M -0.8	D 6.7	S 1.0	M 3.0	D 7.6	S 9.6	D 14.9	D 14.2	S 18.3	M 10.3	F 7.9
18.	S 3.8	D -1.8	F 9.3	M 2.5	D 3.7	F 7.1	S 9.8	M 18.2	F 15.3	M 16.4	D 8.9	S 9.8
19.	M 3.7	M -3.2	S 9.6	D 1.1	M 3.5	S 8.3	M 9.4	D 15.0	S 15.9	D 17.5	F 9.1	S 10.6
20.	D 6.6	D -4.1	S 10.4	M 3.2	D 4.3	S 9.9	D 11.0	F 16.1	S 14.0	M 16.5	S 10.4	M 14.8
21.	M 7.6	F -5.4	M 7.2	D 7.8	F 2.1	M 12.5	M 12.6	S 19.5	M 11.9	D 17.2	S 10.3	D 8.4
22.	D 7.4	S -2.8	D 2.5	F 8.8	S 0.1	D 11.7	D 14.0	S 20.2	D 14.9	F 14.9	M 11.8	M 7.5
23.	F 3.8	S 1.3	M 6.5	S 8.8	S 0.6	M 14.4	F 15.3	M 14.4	M 15.3	S 12.4	D 12.0	D 9.1
24.	S 4.5	M 1.0	D 5.4	S 8.1	M 0.9	D 12.1	S 17.3	D 17.7	D 20.4	S 16.1	M 11.1	F 9.0
25.	S 4.3	D 2.7	F 6.3	M 7.9	D 1.0	F 11.1	S 14.5	M 18.3	F 23.0	M 17.0	D 10.5	S 10.4
26.	M 2.4	M 2.6	S 7.7	D 8.4	M 3.2	S 12.8	M 13.7	D 18.0	S 21.7	D 17.4	F 9.0	S 11.6
27.	D 3.6	D 5.1	S 7.7	M 5.7	D 5.5	S 16.1	D 16.7	F 17.1	S 23.4	M 16.3	S 9.6	M 6.0
28.	M 4.8	F 6.0	M 6.8	D 6.6	F 7.7	M 10.0	M 19.1	S 17.1	M 25.1	D 17.6	S 12.2	D 4.0
29.	D 5.1	S 5.6	D 4.9	F 7.5	S 9.2	D 11.4	D 19.6	S 17.7	D 21.6	F 16.7	M 10.2	M 2.0
30.	F 7.1	S 3.5	M 2.1	S 10.4	S 10.4	M 13.2	F 19.2	M 17.7	M 22.5	S 17.6	D 11.4	D 3.2
31.		M 0.1	D 4.0		M 8.6		S 17.2		D 25.2	S 21.3		F 5.2
Monats-Mittel	5.7	2.9	5.4	4.6	5.4	8.6	15.3	17.0	18.2	17.4	12.9	9.7

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2008
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2009

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 5.5	M 2.0	D -1.6	S -1.8	S 7.7	M 11.1	F 13.8	M 18.7	M 23.1	S 20.2	D 17.6	D 10.8
2.	S 7.8	D 2.2	F -4.9	M 1.0	M 3.0	D 12.7	S 15.6	D 15.6	D 24.4	S 15.4	M 16.3	F 10.8
3.	M 7.4	M 1.9	S -2.3	D 1.1	D 5.7	F 15.5	S 10.0	M 11.4	F 22.6	M 15.1	D 15.2	S 13.3
4.	D 7.9	D 3.4	S -0.2	M 0.6	M 6.1	S 10.7	M 10.5	D 10.6	S 19.6	D 18.0	F 14.4	S 9.5
5.	M 9.5	F 4.9	M -5.9	D 4.4	D 5.2	S 9.9	D 11.5	F 10.1	S 22.0	M 21.3	S 13.9	M 11.3
6.	D 8.7	S 4.3	D -9.3	F 3.5	F 3.5	M 15.2	M 11.3	S 11.2	M 18.6	D 23.5	S 13.8	D 15.9
7.	F 8.7	S 3.8	M -4.6	S 0.8	S 6.4	D 13.7	D 13.7	S 12.0	D 16.7	F 23.9	M 16.5	M 15.0
8.	S 9.1	M 0.9	D -7.5	S 0.9	S 5.3	M 11.1	F 10.2	M 14.7	M 14.5	S 18.5	D 19.3	D 9.1
9.	S 9.7	D 0.7	F -9.6	M 1.7	M 4.7	D 13.8	S 12.1	D 14.5	D 13.6	S 18.2	M 17.9	F 10.0
10.	M 13.6	M 1.2	S -7.5	D 2.5	D 4.4	F 18.0	S 15.1	M 15.3	F 12.9	M 19.3	D 13.8	S 12.1
11.	D 8.4	D -0.0	S -1.1	M 1.0	M 5.3	S 17.1	M 11.1	D 11.1	S 15.3	D 18.5	F 14.1	S 10.6
12.	M 7.6	F -1.2	M 4.6	D 0.5	D 6.2	S 16.0	D 12.8	F 12.2	S 16.0	M 16.8	S 14.6	M 8.2
13.	D 7.0	S -0.6	D 3.2	F -0.2	F 6.6	M 12.7	M 15.9	S 14.8	M 18.7	D 16.1	S 14.4	D 4.6
14.	F 8.6	S 1.9	M 2.3	S -1.7	S 8.7	D 15.4	D 14.8	S 16.3	D 20.8	F 16.9	M 14.9	M 3.5
15.	S 9.7	M 2.6	D -0.2	S 0.7	S 6.6	M 17.7	F 12.7	M 14.4	M 20.2	S 21.2	D 14.6	D 6.3
16.	S 5.7	D 1.2	F 0.7	M 5.0	M 6.4	D 17.5	S 13.7	D 12.5	D 21.0	S 19.2	M 14.3	F 8.3
17.	M 5.1	M 1.0	S 4.4	D -0.8	D 6.0	F 12.2	S 13.2	M 18.3	F 19.1	M 17.5	D 12.8	S 5.7
18.	D 5.4	D 4.2	S 3.4	M -1.0	M 3.7	S 12.1	M 13.5	D 17.2	S 15.3	D 18.5	F 16.3	S 6.9
19.	M 8.5	F 4.4	M 4.5	D 1.1	D 4.3	S 12.8	D 15.2	F 14.2	S 15.4	M 22.8	S 18.8	M 6.4
20.	D 6.8	S 5.6	D 1.5	F 3.8	F 3.0	M 13.8	M 15.5	S 12.9	M 16.5	D 25.0	S 16.8	D 7.0
21.	F 1.0	S 8.0	M 0.9	S 4.8	S 6.0	D 14.0	D 14.2	S 11.6	D 21.0	F 17.3	M 13.4	M 8.0
22.	S 0.4	M 5.6	D 3.3	S 5.4	S 8.1	M 10.7	F 12.7	M 14.3	M 21.5	S 16.1	D 16.1	D 7.5
23.	S 0.1	D 4.9	F 3.4	M 4.5	M 4.4	D 10.9	S 16.1	D 17.4	D 16.9	S 19.6	M 15.3	F 9.2
24.	M -1.5	M 4.4	S 2.0	D 3.7	D 2.6	F 15.6	S 16.8	M 19.5	F 16.1	M 21.8	D 14.0	S 11.9
25.	D 0.9	D 1.0	S 1.3	M 5.3	M 4.3	S 16.0	M 19.7	D 20.5	S 15.7	D 16.8	F 12.0	S 12.8
26.	M 4.1	F -2.3	M 0.2	D 6.2	D 6.3	S 16.6	D 14.9	F 20.4	S 19.6	M 18.8	S 12.5	M 11.5
27.	D 5.0	S -2.8	D -0.4	F 7.1	F 5.5	M 13.1	M 13.7	S 20.3	M 19.9	D 21.6	S 14.4	D 10.2
28.	F 2.6	S -3.7	M -2.5	S 6.8	S 5.1	D 9.3	D 12.4	S 20.8	D 16.8	F 15.9	M 15.2	M 10.9
29.	S 0.7	M -5.6	D -1.5		S 3.5	M 10.9	F 15.2	M 22.8	M 21.5	S 13.7	D 14.1	D 11.3
30.	S 0.9	D -7.3	F -1.6		M 4.6	D 12.9	S 16.7	D 22.6	D 15.7	S 14.2	M 14.5	F 9.0
31.		M -6.0	S -0.4		D 7.7		S 18.4		F 16.5	M 19.5		S 8.0
Monats-Mittel	5.8	1.3	-0.8	2.4	5.4	13.6	14.0	15.6	18.3	18.8	15.1	9.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2009
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2010

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 11.6	D 0.8	F -2.7	M -0.4	M 3.0	D 4.5	S 10.0	D 14.3	D 25.0	S 19.5	M 12.8	F 11.7
2.	M 8.5	M 4.7	S -2.7	D 1.0	D 3.1	F 9.8	S 9.2	M 14.5	F 27.9	M 16.3	D 12.9	S 13.8
3.	D 8.4	D 7.4	S -6.1	M 0.8	M 1.7	S 8.7	M 8.1	D 16.3	S 24.5	D 16.2	F 14.2	S 17.4
4.	M 7.6	F 4.6	M -3.3	D 3.3	D 0.0	S 7.9	D 6.8	F 16.5	S 20.8	M 16.6	S 13.1	M 16.1
5.	D 7.8	S 6.4	D -2.2	F 3.6	F 1.0	M 8.8	M 8.0	S 19.3	M 17.3	D 16.4	S 13.1	D 15.9
6.	F 9.3	S 8.5	M -3.6	S 0.7	S -2.1	D 12.1	D 7.1	S 21.2	D 16.9	F 16.8	M 15.5	M 16.1
7.	S 6.3	M 6.0	D -3.0	S -1.8	S -1.0	M 15.1	F 7.3	M 16.0	M 21.3	S 19.4	D 13.3	D 15.4
8.	S 6.0	D 5.5	F -3.7	M -4.3	M -1.7	D 7.4	S 9.2	D 18.8	D 25.0	S 17.6	M 14.0	F 12.4
9.	M 6.2	M 6.7	S -0.5	D -4.7	D -0.4	F 8.5	S 8.8	M 18.1	F 27.4	M 17.3	D 14.7	S 12.1
10.	D 6.7	D 8.0	S -0.3	M -3.8	M -0.4	S 5.8	M 7.3	D 20.4	S 28.5	D 20.8	F 15.2	S 9.4
11.	M 6.2	F 4.3	M -0.6	D -3.2	D 1.5	S 5.8	D 7.6	F 17.9	S 25.4	M 18.0	S 17.6	M 8.2
12.	D 7.3	S 2.2	D -4.6	F -3.3	F 4.2	M 9.5	M 7.0	S 13.8	M 22.6	D 17.6	S 13.7	D 5.6
13.	F 13.0	S 0.5	M -2.9	S -2.8	S 4.9	D 9.6	D 7.8	S 13.9	D 23.1	F 16.8	M 15.1	M 6.1
14.	S 11.9	M -2.2	D 0.5	S -5.0	S 4.2	M 9.6	F 8.8	M 16.4	M 24.1	S 20.2	D 14.4	D 9.5
15.	S 8.7	D -2.0	F 0.8	M -3.6	M 4.7	D 9.6	S 9.4	D 13.7	D 19.6	S 17.3	M 13.0	F 9.4
16.	M 10.1	M -1.8	S 0.3	D -2.2	D 4.7	F 6.3	S 11.9	M 17.2	F 22.8	M 15.9	D 12.3	S 4.6
17.	D 10.1	D -2.7	S 2.5	M 0.7	M 8.4	S 9.1	M 10.0	D 18.3	S 17.3	D 15.3	F 11.6	S 4.1
18.	M 10.9	F -7.2	M 3.6	D 2.9	D 13.2	S 12.3	D 10.5	F 13.2	S 18.5	M 15.4	S 10.1	M 7.8
19.	D 9.9	S -11.0	D 3.2	F 2.7	F 12.7	M 8.5	M 12.6	S 12.0	M 22.2	D 16.6	S 13.3	D 7.7
20.	F 12.9	S -3.5	M 2.6	S 0.1	S 13.2	D 8.8	D 14.2	S 12.0	D 24.6	F 21.0	M 15.2	M 5.0
21.	S 13.5	M -1.6	D -0.8	S 1.8	S 6.6	M 6.2	F 15.0	M 12.6	M 23.9	S 21.5	D 13.8	D 7.0
22.	S 10.4	D 0.3	F -2.0	M 4.6	M 8.5	D 6.5	S 15.1	D 15.5	D 18.1	S 20.8	M 16.0	F 7.4
23.	M 9.7	M -2.6	S -2.2	D 1.5	D 10.0	F 8.7	S 17.9	M 19.3	F 20.5	M 18.7	D 17.9	S 7.5
24.	D 11.7	D 0.4	S -2.7	M 7.3	M 13.2	S 12.9	M 17.0	D 21.6	S 15.3	D 16.1	F 13.6	S 5.7
25.	M 10.2	F 2.1	M -7.8	D 8.1	D 15.7	S 17.7	D 12.1	F 18.4	S 18.3	M 16.6	S 9.6	M 5.5
26.	D 7.6	S 4.1	D -10.7	F 6.9	F 8.2	M 11.5	M 9.9	S 19.6	M 16.0	D 16.3	S 9.9	D 7.5
27.	F 7.2	S 3.7	M -1.4	S 7.1	S 9.5	D 12.3	D 12.9	S 23.3	D 19.2	F 12.7	M 11.0	M 8.3
28.	S 7.8	M 0.4	D 1.2	S 5.4	S 9.0	M 17.0	F 11.8	M 24.3	M 18.1	S 13.2	D 9.4	D 9.6
29.	S 9.1	D 0.0	F 0.2	M 9.8	M 9.8	D 20.0	S 16.3	D 21.8	D 15.4	S 11.1	M 8.5	F 10.0
30.	M 4.2	M -0.5	S -1.3	D 10.8	D 10.8	F 10.7	S 11.5	M 21.0	F 17.8	M 12.9	D 11.4	S 9.2
31.		D -1.4	S 0.4		M 7.8		M 11.7		S 19.6	D 13.9		S 8.3
Monats-Mittel	9.0	1.3	-1.6	0.8	5.9	10.0	10.7	17.4	21.2	16.9	13.2	9.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2010
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2011

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 7.9	M -7.5	S 1.2	D -1.4	D 1.5	F 11.2	S 11.5	M 13.0	F 13.4	M 19.1	D 12.0	S 16.7
2.	D 11.2	D -6.8	S 0.2	M 2.0	M -0.3	S 16.3	M 8.4	D 17.3	S 14.4	D 23.3	F 18.4	S 15.3
3.	M 12.2	F -4.4	M 0.2	D 4.6	D 0.2	S 11.0	D 7.7	F 20.3	S 13.6	M 20.4	S 21.9	M 17.8
4.	D 13.8	S -0.8	D -1.3	F 8.9	F -0.3	M 9.4	M 6.5	S 22.0	M 13.6	D 21.7	S 19.4	D 15.4
5.	F 11.3	S 0.7	M -0.4	S 10.6	S 0.6	D 9.8	D 11.5	S 20.8	D 19.1	F 19.3	M 15.3	M 16.3
6.	S 7.2	M -0.2	D 3.4	S 9.4	S 0.6	M 13.3	F 15.2	M 19.0	M 16.9	S 19.8	D 15.2	D 10.6
7.	S 4.2	D -1.8	F 4.7	M 8.2	M 1.6	D 9.6	S 20.8	D 15.1	D 19.4	S 16.2	M 13.9	F 9.2
8.	M 4.6	M -1.2	S 7.9	D 2.5	D 4.9	F 10.2	S 20.7	M 12.3	F 18.5	M 14.8	D 14.0	S 6.7
9.	D 5.0	D 0.5	S 2.1	M 3.2	M 5.2	S 8.6	M 18.6	D 14.1	S 17.2	D 13.8	F 17.7	S 11.6
10.	M 3.9	F 2.5	M 0.6	D 7.5	D 7.0	S 10.1	D 18.1	F 14.4	S 18.1	M 17.2	S 21.4	M 15.6
11.	D 6.3	S 4.8	D 3.4	F 4.6	F 5.1	M 13.4	M 16.1	S 12.7	M 20.2	D 18.8	S 17.4	D 12.0
12.	F 10.5	S -0.9	M 5.6	S 3.0	S 9.7	D 6.5	D 12.4	S 15.4	D 21.4	F 16.3	M 17.8	M 8.9
13.	S 10.1	M -3.0	D 9.6	S 5.7	S 10.3	M 7.5	F 13.6	M 17.6	M 14.5	S 17.9	D 15.1	D 7.4
14.	S 11.2	D -4.0	F 9.2	M 5.8	M 9.7	D 7.4	S 11.6	D 15.5	D 13.5	S 16.4	M 13.5	F 6.7
15.	M 5.6	M -3.8	S 8.6	D 5.1	D 9.7	F 8.8	S 11.6	M 18.7	F 15.2	M 15.4	D 12.1	S 6.6
16.	D 5.5	D -0.7	S 8.9	M 5.0	M 4.8	S 9.4	M 11.6	D 14.5	S 18.6	D 17.6	F 15.5	S 7.0
17.	M 4.8	F -4.0	M 8.0	D 1.2	D 5.8	S 10.7	D 12.3	F 14.7	S 17.2	M 18.4	S 15.1	M 11.6
18.	D 5.4	S -6.8	D 4.1	F 0.0	F 5.7	M 13.4	M 14.4	S 13.1	M 16.0	D 18.9	S 10.9	D 7.8
19.	F 7.1	S -5.3	M 2.5	S 0.0	S 2.6	D 14.1	D 13.5	S 12.5	D 18.4	F 14.3	M 12.0	M 6.3
20.	S 6.7	M -8.2	D 0.1	S -1.8	S 3.5	M 15.4	F 15.9	M 15.8	M 17.3	S 17.9	D 15.0	D 5.8
21.	S 4.9	D -5.6	F 0.5	M -3.4	M 5.6	D 16.7	S 17.1	D 17.2	D 16.2	S 20.5	M 15.5	F 4.8
22.	M 4.6	M -3.1	S 3.0	D -2.9	D 8.4	F 17.2	S 13.9	M 15.4	F 14.4	M 20.0	D 12.6	S 5.3
23.	D 4.1	D -1.6	S 3.7	M 0.9	M 6.1	S 17.0	M 16.8	D 14.3	S 13.5	D 20.4	F 12.1	S 7.6
24.	M 2.4	F -4.3	M 4.2	D 2.1	D 8.9	S 15.8	D 12.0	F 13.7	S 12.1	M 19.4	S 13.1	M 10.1
25.	D 0.7	S -6.0	D 3.1	F 4.9	F 8.4	M 15.3	M 15.8	S 14.1	M 16.1	D 20.2	S 15.3	D 9.8
26.	F -2.3	S -0.0	M 1.3	S 6.3	S 2.5	D 13.8	D 16.5	S 18.8	D 15.7	F 19.1	M 18.0	M 8.3
27.	S -2.1	M -0.7	D -1.4	S 2.9	S 4.2	M 11.6	F 11.0	M 24.2	M 18.7	S 14.0	D 15.0	D 9.4
28.	S -2.2	D -2.2	F -2.2	M 3.4	M 4.2	D 14.0	S 13.8	D 25.5	D 18.7	S 13.8	M 16.5	F 10.5
29.	M -0.4	M -7.0	S -3.8		D 6.1	F 16.6	S 15.7	M 15.2	F 14.9	M 12.1	D 16.6	S 12.4
30.	D -3.4	D -3.2	S -1.1		M 11.1	S 13.8	M 21.9	D 14.2	S 14.2	D 11.8	F 16.8	S 10.9
31.		F 0.8	M -2.7		D 11.6		D 10.5		S 14.2	M 13.1		M 10.2
Monats-Mittel	5.4	-2.7	2.7	3.5	5.3	12.3	14.1	16.4	16.3	17.5	15.5	10.2

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2011
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2012

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 11.4	D 10.1	S 11.1	M -7.5	D 8.0	S 6.2	D 15.6	F 9.8	S 14.6	M 22.9	S 12.9	M 13.7
2.	M 11.3	F 4.8	M 5.8	D -9.7	F 7.6	M 7.7	M 18.0	S 11.5	M 15.8	D 18.3	S 16.4	D 13.2
3.	D 14.0	S 6.5	D 6.8	F -9.4	S 7.4	D 9.0	D 14.2	S 8.2	D 19.9	F 19.3	M 16.0	M 12.3
4.	F 13.7	S 5.4	M 5.9	S -9.8	S 8.3	M 5.9	F 12.3	M 7.9	M 22.2	S 18.5	D 18.4	D 9.7
5.	S 9.4	M 2.7	D 5.4	S -8.7	M 5.3	D 4.7	S 8.0	D 11.3	D 22.5	S 19.1	M 15.3	F 12.2
6.	S 7.9	D 2.9	F 5.5	M -10.4	D 4.5	F 5.5	S 6.3	M 13.0	F 19.1	M 17.2	D 13.4	S 8.5
7.	M 7.3	M 5.2	S 6.4	D -6.6	M 4.0	S 2.3	M 9.4	D 17.4	S 19.9	D 16.6	F 17.5	S 7.6
8.	D 5.6	D 6.5	S 6.0	M -5.3	D 3.9	S 6.4	D 16.7	F 15.3	S 16.7	M 17.0	S 17.4	M 6.9
9.	M 5.5	F 3.9	M 6.8	D -3.7	F 8.2	M 8.1	M 15.9	S 13.3	M 16.4	D 15.4	S 19.8	D 7.3
10.	D 5.8	S 2.0	D 6.7	F -7.6	S 7.6	D 8.1	D 18.8	S 14.2	D 17.2	F 15.6	M 19.9	M 5.8
11.	F 3.4	S 3.3	M 8.1	S -6.6	S 8.1	M 7.2	F 12.5	M 15.8	M 14.8	S 15.2	D 13.6	D 8.7
12.	S 3.1	M 5.7	D 5.8	S -3.1	M 7.9	D 5.3	S 7.5	D 12.3	D 13.4	S 18.9	M 10.4	F 9.4
13.	S -0.1	D 6.8	F 3.6	M 0.9	D 7.3	F 4.3	S 8.5	M 12.6	F 15.3	M 20.8	D 12.6	S 9.3
14.	M 1.3	M 4.6	S 2.5	D 2.9	M 4.9	S 7.5	M 11.9	D 13.5	S 14.5	D 21.6	F 12.1	S 7.4
15.	D 0.3	D 4.9	S -2.5	M 2.1	D 7.6	S 4.2	D 8.3	F 15.4	S 14.4	M 22.5	S 13.1	M 9.4
16.	M -0.1	F 1.8	M -2.4	D 3.6	F 8.0	M 3.8	M 6.7	S 15.3	M 14.6	D 18.9	S 14.9	D 8.8
17.	D 3.8	S 2.6	D -2.1	F 4.5	S 9.3	D 7.7	D 11.6	S 15.3	D 17.2	F 21.8	M 15.6	M 12.8
18.	F 5.5	S 1.3	M 3.1	S 4.7	S 5.3	M 8.8	F 15.1	M 14.9	M 17.5	S 25.5	D 11.3	D 16.2
19.	S 4.9	M 1.2	D 4.4	S 0.3	M 5.8	D 8.6	S 16.6	D 16.9	D 14.0	S 27.9	M 8.4	F 16.2
20.	S 1.8	D 3.9	F 2.4	M 1.6	D 9.0	F 9.8	S 19.2	M 17.9	F 13.7	M 22.3	D 9.8	S 15.0
21.	M 1.4	M 4.7	S 6.5	D 3.7	M 10.3	S 7.5	M 21.3	D 17.0	S 12.9	D 21.1	F 11.0	S 14.1
22.	D -0.4	D 8.1	S 5.2	M 5.6	D 11.4	S 7.6	D 23.3	F 15.1	S 15.8	M 17.4	S 8.4	M 13.5
23.	M 6.3	F 7.5	M 3.1	D 8.5	F 11.9	M 9.6	M 20.6	S 15.7	M 19.0	D 17.5	S 10.3	D 11.6
24.	D 5.7	S 4.9	D 1.0	F 5.6	S 10.7	D 8.8	D 20.5	S 13.4	D 21.3	F 18.2	M 14.3	M 10.3
25.	F 5.7	S 8.2	M 1.3	S 4.3	S 8.3	M 11.3	F 19.1	M 13.9	M 22.6	S 18.4	D 12.4	D 8.0
26.	S 8.1	M 9.2	D 2.0	S 3.6	M 7.9	D 12.1	S 18.8	D 15.2	D 20.8	S 14.9	M 12.3	F 2.6
27.	S 6.3	D 7.4	F 2.2	M 6.0	D 10.6	F 13.3	S 19.6	M 17.3	F 24.0	M 17.2	D 11.4	S 0.7
28.	M 2.8	M 6.0	S 0.5	D 8.0	M 11.7	S 15.1	M 20.0	D 23.3	S 17.3	D 17.1	F 12.6	S 3.6
29.	D 6.0	D 4.3	S -2.4	M 8.3	D 8.6	S 13.7	D 14.4	F 19.0	S 16.1	M 18.8	S 10.2	M 5.6
30.	M 5.6	F 3.0	M -3.6		F 8.2	M 17.2	M 16.0	S 20.1	M 13.8	D 15.7	S 9.8	D 6.6
31.		S 6.8	D -6.3		S 2.9		D 14.3		D 16.0	F 11.6		M 7.1
Monats-Mittel	5.4	5.0	3.2	-0.5	7.8	8.2	14.9	14.7	17.2	18.8	13.4	9.5

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2012
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2013

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 7.4	S 2.5	D 4.4	F 3.9	F 2.2	M 1.8	M 13.0	S 9.7	M 15.5	D 24.7	S 15.2	D 8.6
2.	F 6.4	S 1.5	M 6.0	S 2.7	S 2.2	D 3.0	D 11.9	S 11.1	D 18.2	F 28.7	M 15.8	M 9.5
3.	S 4.9	M 2.3	D 9.3	S 4.2	S 1.8	M 3.1	F 12.8	M 12.2	M 17.9	S 19.9	D 19.0	D 11.6
4.	S 7.0	D 2.2	F 8.4	M 6.3	M 4.5	D 3.2	S 12.9	D 15.2	D 18.9	S 21.3	M 19.3	F 14.0
5.	M 4.8	M -0.3	S 7.3	D 0.7	D 6.4	F 2.5	S 13.6	M 17.4	F 17.6	M 25.1	D 23.2	S 13.3
6.	D 7.2	D -0.2	S 7.5	M 1.4	M 9.0	S 2.9	M 17.4	D 18.2	S 18.8	D 18.3	F 21.0	S 12.3
7.	M 9.3	F -2.2	M 6.7	D 0.7	D 7.2	S 3.9	D 15.1	F 18.9	S 20.5	M 16.0	S 17.3	M 10.9
8.	D 8.7	S -2.4	D 6.4	F -0.9	F 5.3	M 6.7	M 15.7	S 16.5	M 19.8	D 15.7	S 13.2	D 14.1
9.	F 7.9	S 2.7	M 5.0	S -1.8	S 2.9	D 7.1	D 13.6	S 14.3	D 18.6	F 18.6	M 13.5	M 11.0
10.	S 10.1	M 0.6	D 2.0	S -1.4	S -1.9	M 6.6	F 11.8	M 13.2	M 14.2	S 16.6	D 11.5	D 7.2
11.	S 6.4	D -1.0	F -0.4	M -0.7	M -3.3	D 8.0	S 10.3	D 16.1	D 14.2	S 16.4	M 12.2	F 7.3
12.	M 5.5	M -1.4	S -2.6	D -0.7	D -5.3	F 9.3	S 9.8	M 20.0	F 14.6	M 15.2	D 14.1	S 7.7
13.	D 7.5	D -2.0	S -2.8	M -1.6	M -2.3	S 10.9	M 9.9	D 15.8	S 16.3	D 13.8	F 15.3	S 8.3
14.	M 4.7	F 4.6	M -5.3	D -0.0	D -2.9	S 14.8	D 10.8	F 13.7	S 14.9	M 14.7	S 14.1	M 10.5
15.	D 2.5	S 7.8	D -4.2	F 2.2	F 0.8	M 13.5	M 12.5	S 15.8	M 18.6	D 17.4	S 13.3	D 8.3
16.	F 0.8	S 6.3	M -4.4	S 2.4	S 4.4	D 14.5	D 14.6	S 15.9	D 20.6	F 21.9	M 9.2	M 10.7
17.	S 6.1	M 5.9	D -2.5	S 0.7	S 3.0	M 16.4	F 10.8	M 20.5	M 20.9	S 20.1	D 10.4	D 11.0
18.	S 3.9	D 4.9	F -2.6	M 1.6	M 5.1	D 12.4	S 8.0	D 25.9	D 21.4	S 17.0	M 10.2	F 9.5
19.	M 6.0	M 3.2	S -5.6	D 0.9	D 1.2	F 6.4	S 13.2	M 23.1	F 20.9	M 14.3	D 12.4	S 14.3
20.	D 5.2	D 2.6	S -4.6	M -0.7	M 0.2	S 6.5	M 11.3	D 20.0	S 18.2	D 14.0	F 13.0	S 14.9
21.	M 6.7	F 1.2	M -3.8	D -1.1	D -0.2	S 11.8	D 11.7	F 16.4	S 24.0	M 16.3	S 12.8	M 14.1
22.	D 6.6	S 5.8	D -4.9	F -3.1	F -0.5	M 11.8	M 6.6	S 16.9	M 25.9	D 18.9	S 15.6	D 16.6
23.	F 6.2	S 9.9	M -5.5	S -0.8	S -3.2	D 9.5	D 5.5	S 14.4	D 26.0	F 19.0	M 15.4	M 14.8
24.	S 7.8	M 9.8	D -3.4	S 0.5	S -1.6	M 15.8	F 8.7	M 13.5	M 19.7	S 19.9	D 13.4	D 10.0
25.	S 9.0	D 7.4	F -4.3	M 1.3	M -1.0	D 15.8	S 10.2	D 12.0	D 23.2	S 17.9	M 14.8	F 14.7
26.	M 6.4	M 7.1	S -1.2	D 1.6	D -0.5	F 7.4	S 9.2	M 12.7	F 21.5	M 16.4	D 8.8	S 16.2
27.	D 5.5	D 4.1	S 2.5	M 1.0	M 0.3	S 4.9	M 12.7	D 12.5	S 22.9	D 17.2	F 8.2	S 13.3
28.	M 3.8	F 5.0	M 4.3	D 1.9	D -0.3	S 8.6	D 15.4	F 13.4	S 18.9	M 16.8	S 11.0	M 12.2
29.	D 1.6	S 9.7	D 10.4		F -1.2	M 6.7	M 12.0	S 12.2	M 20.2	D 16.7	S 10.6	D 9.0
30.	F 0.8	S 7.0	M 7.9		S 0.3	D 9.4	D 13.8	S 15.7	D 18.6	F 17.3	M 8.8	M 7.4
31.		M 8.6	D 6.0		S -0.7		F 15.6		M 19.0	S 13.8		D 10.1
Monats-Mittel	5.9	3.7	1.2	0.8	1.0	8.5	12.0	15.8	19.4	18.1	13.8	11.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2013
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2014

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 10.0	S 5.6	M 7.3	S 5.3	S 5.6	D 13.1	D 11.5	S 12.5	D 13.8	F 21.8	M 14.8	M 14.8
2.	S 10.2	M 2.5	D 7.2	S 3.9	S 5.0	M 14.0	F 7.1	M 14.9	M 14.9	S 21.4	D 14.5	D 15.5
3.	S 7.7	D 1.0	F 7.9	M 3.9	M 4.1	D 15.7	S 7.4	D 17.3	D 18.7	S 20.5	M 15.6	F 14.9
4.	M 7.5	M 3.0	S 6.4	D 4.5	D 6.1	F 13.7	S 7.0	M 15.8	F 23.8	M 19.3	D 18.2	S 15.1
5.	D 6.5	D 2.4	S 5.2	M 7.1	M 4.2	S 10.2	M 12.6	D 11.6	S 20.3	D 18.2	F 18.8	S 12.9
6.	M 10.1	F 1.3	M 10.2	D 8.0	D 5.1	S 14.9	D 13.9	F 17.2	S 19.8	M 19.5	S 18.7	M 13.7
7.	D 9.6	S 4.4	D 10.3	F 6.5	F 8.2	M 16.5	M 11.8	S 23.0	M 18.6	D 17.7	S 16.4	D 11.7
8.	F 8.8	S 7.7	M 7.4	S 6.8	S 9.2	D 6.5	D 11.8	S 20.2	D 13.5	F 20.7	M 14.0	M 14.1
9.	S 7.1	M 8.2	D 7.6	S 5.6	S 11.0	M 10.1	F 10.3	M 21.7	M 17.8	S 18.3	D 14.5	D 14.8
10.	S 4.1	D 4.1	F 4.7	M 4.6	M 11.2	D 11.4	S 10.7	D 21.9	D 20.7	S 19.0	M 14.8	F 12.3
11.	M 6.2	M 0.3	S 2.5	D 5.5	D 8.0	F 8.4	S 9.8	M 16.6	F 20.4	M 16.1	D 13.8	S 13.0
12.	D 5.9	D 0.4	S 1.1	M 6.3	M 7.9	S 10.9	M 9.5	D 16.6	S 19.3	D 14.8	F 14.8	S 13.0
13.	M 4.7	F 0.3	M 5.0	D 4.0	D 7.6	S 10.2	D 9.3	F 16.5	S 19.3	M 16.8	S 15.3	M 13.7
14.	D 5.5	S 4.6	D 5.0	F 6.9	F 7.3	M 5.8	M 8.5	S 14.6	M 16.6	D 15.2	S 14.9	D 13.9
15.	F 5.8	S 7.3	M 4.3	S 9.3	S 8.7	D 4.8	D 8.6	S 15.1	D 17.6	F 14.8	M 17.1	M 12.3
16.	S 3.5	M 9.5	D 6.9	S 4.3	S 9.8	M 8.5	F 13.1	M 14.1	M 19.5	S 15.4	D 18.2	D 12.6
17.	S 5.3	D 5.5	F 7.3	M 4.1	M 9.4	D 11.0	S 12.6	D 14.7	D 21.9	S 14.2	M 18.0	F 13.0
18.	M 4.6	M 7.5	S 5.3	D 5.4	D 8.5	F 7.9	S 16.5	M 14.7	F 25.1	M 13.2	D 19.1	S 15.8
19.	D 4.1	D 4.7	S 4.3	M 7.2	M 10.8	S 12.5	M 18.4	D 13.4	S 27.3	D 11.4	F 18.3	S 16.8
20.	M 2.1	F 5.1	M 0.2	D 8.7	D 15.5	S 14.8	D 21.2	F 13.2	S 23.2	M 12.2	S 17.2	M 13.4
21.	D 2.0	S 6.8	D 0.9	F 5.3	F 6.2	M 10.7	M 21.9	S 14.1	M 18.8	D 13.4	S 13.7	D 9.5
22.	F 4.0	S 7.1	M 2.0	S 5.0	S 5.8	D 12.5	D 18.0	S 14.2	D 21.4	F 12.6	M 10.2	M 9.5
23.	S 2.4	M 9.3	D 2.2	S 6.2	S 4.5	M 13.1	F 14.0	M 15.2	M 21.9	S 11.0	D 12.2	D 11.3
24.	S 2.9	D 8.9	F -0.9	M 8.1	M 4.0	D 14.7	S 14.9	D 14.2	D 19.8	S 10.7	M 12.4	F 11.9
25.	M -0.0	M 4.5	S -0.2	D 9.7	D 4.8	F 17.2	S 16.9	M 13.9	F 17.5	M 13.7	D 14.3	S 11.1
26.	D 1.1	D 4.6	S 0.6	M 5.3	M 5.5	S 13.3	M 16.2	D 16.7	S 19.7	D 11.9	F 13.8	S 12.3
27.	M 5.7	F 7.9	M 3.3	D 5.9	D 8.3	S 11.1	D 14.6	F 17.6	S 20.1	M 14.2	S 12.6	M 10.8
28.	D 7.1	S 5.2	D 2.5	F 5.4	F 8.8	M 13.2	M 10.3	S 15.8	M 20.8	D 18.0	S 15.0	D 7.6
29.	F 4.7	S 4.0	M -2.1		S 11.4	D 15.2	D 9.3	S 14.1	D 21.4	F 17.1	M 17.4	M 9.5
30.	S 4.9	M 4.8	D -1.1		S 12.8	M 14.6	F 12.7	M 12.9	M 18.3	S 14.5	D 14.9	D 11.6
31.		D 5.8	F 1.9		M 11.9		S 14.1		D 19.2	S 13.2		F 12.4
Monats- Mittel	5.5	5.0	4.0	6.0	8.0	11.9	12.7	15.8	19.7	15.8	15.5	12.7

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2014
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2015

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 13.5	M 0.1	D 3.7	S 0.9	S 6.7	M 4.2	F 7.8	M 13.5	M 26.8	S 17.0	D 13.8	D 8.7
2.	S 14.5	D -0.3	F 5.2	M 1.1	M 3.4	D 4.5	S 10.7	D 16.1	D 28.4	S 19.6	M 13.9	F 9.7
3.	M 12.9	M -2.3	S 2.8	D -0.2	D 2.5	F 5.6	S 14.2	M 13.0	F 25.2	M 24.5	D 13.2	S 11.5
4.	D 9.4	D 0.8	S 2.2	M -1.7	M 3.7	S 3.5	M 15.7	D 17.4	S 27.6	D 16.2	F 14.0	S 12.2
5.	M 8.6	F 3.9	M 2.8	D -1.2	D 5.1	S 6.6	D 14.1	F 23.9	S 20.0	M 19.9	S 12.3	M 14.6
6.	D 6.8	S 4.6	D 3.4	F -2.4	F 4.8	M 4.6	M 12.2	S 14.7	M 19.0	D 23.5	S 13.4	D 15.2
7.	F 8.0	S 3.6	M 3.6	S 1.7	S 8.8	D 8.8	D 11.1	S 14.5	D 22.7	F 21.4	M 14.0	M 14.9
8.	S 9.0	M 3.1	D 6.1	S 3.2	S 10.0	M 8.6	F 14.6	M 12.2	M 14.6	S 16.9	D 12.9	D 12.9
9.	S 8.9	D 3.5	F 9.5	M 5.3	M 8.1	D 11.0	S 12.6	D 12.0	D 12.7	S 19.9	M 12.5	F 12.6
10.	M 7.9	M 4.8	S 6.5	D 4.7	D 5.9	F 14.1	S 13.2	M 16.2	F 16.9	M 17.2	D 13.1	S 7.6
11.	D 9.4	D 5.0	S 5.1	M 1.4	M 2.5	S 8.3	M 18.2	D 18.0	S 21.5	D 20.8	F 13.7	S 5.0
12.	M 8.4	F 5.9	M 7.8	D 0.4	D 4.8	S 10.8	D 13.6	F 22.4	S 17.4	M 19.4	S 16.7	M 4.4
13.	D 7.6	S 3.9	D 7.1	F 3.1	F 3.9	M 7.5	M 12.4	S 18.5	M 17.2	D 23.5	S 17.3	D 4.3
14.	F 9.7	S 3.1	M 3.8	S 4.7	S 4.2	D 12.9	D 9.8	S 14.6	D 18.4	F 22.2	M 14.4	M 4.1
15.	S 9.9	M 4.7	D 7.3	S 0.1	S 5.0	M 14.8	F 10.0	M 12.7	M 19.2	S 20.4	D 13.1	D 6.7
16.	S 8.4	D 3.5	F 4.0	M 1.1	M 6.8	D 9.0	S 8.2	D 11.0	D 20.3	S 15.6	M 16.5	F 6.6
17.	M 8.6	M 7.7	S 1.8	D 2.3	D 8.1	F 6.7	S 10.5	M 17.6	F 23.7	M 15.0	D 14.0	S 6.7
18.	D 7.3	D 11.1	S 1.7	M 1.6	M 9.2	S 8.1	M 13.0	D 14.2	S 18.4	D 13.7	F 14.3	S 7.2
19.	M 7.2	F 7.0	M 0.2	D 2.5	D 4.1	S 9.2	D 9.9	F 11.7	S 15.2	M 16.3	S 12.7	M 7.9
20.	D 5.5	S 4.5	D -0.9	F 5.1	F 2.7	M 11.3	M 9.7	S 12.4	M 21.0	D 17.7	S 13.6	D 9.0
21.	F 5.3	S 7.3	M -1.4	S 1.4	S 5.3	D 11.2	D 11.8	S 13.7	D 21.0	F 19.3	M 14.3	M 10.5
22.	S 7.4	M 10.1	D -0.8	S 2.4	S 2.3	M 8.4	F 15.8	M 10.7	M 19.5	S 19.3	D 12.8	D 10.4
23.	S 10.8	D 10.0	F -0.4	M 3.7	M 5.5	D 8.3	S 10.7	D 12.4	D 17.4	S 20.6	M 12.9	F 10.8
24.	M 4.5	M 5.8	S 0.3	D 3.5	D 7.1	F 14.4	S 14.1	M 14.7	F 21.4	M 19.4	D 13.2	S 10.8
25.	D 4.2	D 2.6	S 2.3	M 4.6	M 6.3	S 11.4	M 12.2	D 19.1	S 14.2	D 16.7	F 11.7	S 9.0
26.	M 4.8	F 0.5	M 3.2	D 6.5	D 6.0	S 11.0	D 11.0	F 20.3	S 16.5	M 21.5	S 10.4	M 9.6
27.	D 5.2	S -0.9	D 3.6	F 2.6	F 5.0	M 6.1	M 14.1	S 16.0	M 16.1	D 15.2	S 11.7	D 8.8
28.	F 3.2	S -1.4	M 3.3	S 5.2	S 9.2	D 5.3	D 10.7	S 18.1	D 15.3	F 15.2	M 10.9	M 9.8
29.	S 2.5	M 0.9	D 1.0		S 8.4	M 10.7	F 11.9	M 18.9	M 13.7	S 18.3	D 10.5	D 10.3
30.	S 1.8	D 3.4	F 0.9		M 7.2	D 8.3	S 10.0	D 20.9	D 13.7	S 21.1	M 10.4	F 9.6
31.		M 2.8	S 0.8		D 7.0		S 13.5		F 13.7	M 22.6		S 8.4
Monats-Mittel	7.7	3.8	3.1	2.3	5.8	8.8	12.2	15.7	19.0	19.0	13.3	9.3

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2015
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2016

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 6.6	D 9.1	F 4.1	M 10.3	D 3.1	F 8.1	S 8.7	M 19.7	F 16.7	M 15.6	D 16.6	S 12.5
2.	M 4.5	M 9.7	S 2.5	D 6.3	M 4.5	S 12.0	M 14.2	D 18.1	S 13.2	D 17.3	F 18.4	S 11.4
3.	D 7.1	D 9.0	S 2.1	M 3.5	D 1.5	S 16.1	D 8.5	F 19.8	S 14.2	M 17.6	S 18.3	M 12.2
4.	M 12.3	F 8.1	M -0.3	D 3.5	F 1.4	M 12.6	M 9.8	S 21.0	M 18.0	D 16.5	S 17.0	D 10.8
5.	D 13.7	S 7.6	D -0.4	F 8.4	S 1.5	D 9.1	D 14.4	S 21.1	D 15.3	F 16.6	M 16.9	M 8.3
6.	F 15.3	S 10.3	M -2.0	S 9.0	S 2.3	M 8.2	F 18.6	M 19.3	M 14.7	S 15.4	D 17.8	D 10.1
7.	S 15.6	M 8.9	D 4.0	S 8.2	M 0.5	D 6.8	S 20.4	D 18.8	D 17.9	S 20.2	M 18.7	F 11.0
8.	S 13.9	D 9.9	F 3.4	M 7.3	D 2.6	F 6.5	S 20.2	M 15.9	F 17.1	M 16.1	D 20.6	S 8.6
9.	M 13.1	M 5.7	S 4.2	D 3.6	M 3.3	S 10.8	M 19.8	D 13.0	S 19.8	D 13.9	F 16.4	S 7.6
10.	D 13.4	D 5.6	S 6.2	M 3.6	D 4.5	S 11.9	D 20.2	F 16.3	S 23.2	M 10.8	S 18.3	M 6.2
11.	M 12.1	F 5.4	M 4.3	D 3.0	F 1.5	M 11.6	M 20.0	S 16.1	M 18.7	D 13.7	S 18.9	D 8.4
12.	D 12.9	S 7.3	D 4.9	F 1.5	S 2.7	D 12.1	D 19.3	S 16.6	D 16.9	F 17.5	M 21.6	M 7.8
13.	F 9.3	S 4.7	M 3.1	S 2.9	S 2.6	M 9.8	F 14.9	M 16.4	M 14.5	S 17.4	D 23.1	D 7.9
14.	S 9.2	M 6.8	D 2.2	S 0.9	M 3.8	D 10.9	S 7.3	D 14.9	D 14.4	S 16.6	M 23.2	F 9.6
15.	S 12.7	D 6.2	F 1.0	M -0.9	D 4.2	F 9.1	S 7.0	M 14.4	F 16.1	M 15.4	D 22.1	S 8.9
16.	M 11.8	M 10.7	S 0.1	D -1.3	M 4.0	S 8.1	M 9.8	D 16.2	S 19.0	D 15.6	F 17.3	S 12.7
17.	D 12.9	D 13.1	S -3.8	M -0.8	D 5.4	S 5.8	D 12.4	F 14.9	S 18.9	M 15.5	S 17.2	M 10.0
18.	M 12.2	F 11.4	M -5.0	D 1.9	F 4.8	M 9.4	M 14.2	S 14.9	M 19.8	D 16.8	S 16.4	D 9.7
19.	D 9.6	S 12.2	D -2.3	F 3.0	S 5.2	D 7.9	D 13.9	S 13.5	D 23.5	F 19.8	M 14.3	M 6.3
20.	F 5.8	S 11.6	M -0.2	S 7.5	S 6.3	M 7.9	F 13.7	M 16.2	M 24.8	S 17.9	D 14.3	D 7.2
21.	S 2.9	M 10.2	D -2.8	S 9.9	M 6.6	D 9.6	S 18.8	D 18.1	D 21.4	S 16.2	M 13.0	F 7.4
22.	S 2.0	D 12.5	F 0.5	M 4.5	D 7.1	F 8.6	S 17.5	M 20.5	F 20.0	M 16.3	D 14.3	S 4.6
23.	M 3.1	M 8.4	S 5.3	D 3.3	M 5.6	S 4.3	M 12.2	D 24.2	S 19.9	D 20.8	F 13.5	S 4.0
24.	D 3.3	D 9.8	S 7.4	M 1.7	D 6.3	S 3.6	D 10.3	F 20.8	S 21.9	M 23.6	S 15.0	M 7.2
25.	M 4.5	F 10.4	M 10.2	D 0.7	F 6.0	M 3.7	M 12.1	S 14.6	M 20.1	D 23.8	S 17.6	D 5.8
26.	D 2.4	S 12.0	D 8.9	F 0.5	S 10.8	D 3.7	D 15.4	S 14.6	D 20.2	F 23.3	M 13.7	M 8.7
27.	F 4.9	S 11.1	M 9.2	S 1.3	S 8.6	M 4.1	F 15.2	M 14.2	M 19.2	S 23.3	D 16.2	D 11.0
28.	S 6.3	M 8.6	D 4.8	S 1.7	M 8.3	D 5.8	S 17.3	D 17.8	D 18.2	S 21.8	M 18.8	F 10.5
29.	S 8.6	D 7.7	F 7.9	M -0.2	D 7.2	F 6.6	S 15.9	M 16.4	F 18.4	M 15.6	D 16.4	S 8.4
30.	M 8.1	M 5.5	S 4.4		M 7.8	S 7.9	M 17.5	D 17.5	S 17.3	D 15.9	F 13.0	S 9.5
31.		D 6.1	S 6.4		D 7.3		D 18.9		S 15.8	M 18.4		M 8.5
Monats-Mittel	9.0	8.9	2.9	3.6	4.8	8.4	14.8	17.2	18.4	17.6	17.3	8.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2016
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2017

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 7.7	D 6.9	S 0.2	M 3.1	M 5.8	S 13.0	M 10.5	D 17.2	S 15.7	D 18.2	F 13.3	S 14.2
2.	M 5.8	F 2.3	M 0.7	D 6.2	D 4.1	S 11.6	D 9.3	F 22.4	S 14.9	M 19.2	S 13.0	M 14.6
3.	D 6.7	S -1.7	D 3.4	F 6.8	F 7.1	M 8.1	M 11.6	S 19.2	M 17.5	D 19.5	S 13.6	D 12.4
4.	F 7.2	S -3.0	M 1.6	S 5.9	S 9.3	D 8.9	D 9.2	S 14.6	D 18.2	F 17.7	M 15.8	M 12.1
5.	S 5.9	M -3.9	D -4.4	S 4.3	S 7.2	M 8.1	F 7.5	M 17.4	M 19.3	S 14.5	D 19.6	D 10.5
6.	S 6.2	D -1.6	F -4.3	M 2.7	M 5.0	D 7.9	S 12.9	D 14.5	D 22.3	S 15.6	M 14.3	F 10.4
7.	M 3.1	M 6.1	S -0.6	D -0.2	D 4.7	F 11.2	S 12.4	M 13.2	F 21.3	M 18.1	D 15.5	S 10.9
8.	D 1.1	D 7.5	S 1.3	M -1.3	M 5.5	S 7.4	M 7.3	D 17.7	S 19.4	D 17.4	F 14.2	S 8.9
9.	M 2.5	F 8.2	M 3.3	D -2.4	D 7.0	S 13.1	D 7.7	F 14.4	S 19.8	M 16.5	S 12.0	M 11.4
10.	D 3.5	S 7.5	D 4.1	F -1.7	F 6.5	M 8.0	M 9.3	S 18.4	M 19.2	D 17.8	S 14.9	D 13.6
11.	F -0.3	S 6.9	M 5.0	S 0	S 8.0	D 9.9	D 17.7	S 19.9	D 17.1	F 15.1	M 15.1	M 14.0
12.	S 0.7	M 5.8	D 3.2	S -0.2	S 7.5	M 8.8	F 15.4	M 16.0	M 12.6	S 15.2	D 13.3	D 11.5
13.	S -0.1	D 6.2	F 1.8	M 1.8	M 7.7	D 6.8	S 15.9	D 14.5	D 15.5	S 15.5	M 13.5	F 15.0
14.	M 2.9	M 7.0	S 0.3	D 2.0	D 9.9	F 8.3	S 14.5	M 18.1	F 15.4	M 20.1	D 11.4	S 14.6
15.	D 9.0	D 3.3	S -0.7	M 6.6	M 6.6	S 7.3	M 17.6	D 20.8	S 17.6	D 20.2	F 11.3	S 15.4
16.	M 10.3	F 1.4	M -2.6	D 6.3	D 9.9	S 6.8	D 21.2	F 15.5	S 18.1	M 18.4	S 10.6	M 17.7
17.	D 8.7	S 4.6	D -3.7	F 5.6	F 7.7	M 5.3	M 23.8	S 17.3	M 17.5	D 18.7	S 10.8	D 12.2
18.	F 5.3	S 5.7	M -2.6	S 4.4	S 8.4	D 3.5	D 17.5	S 21.4	D 20.8	F 15.9	M 11.3	M 12.4
19.	S 5.2	M 2.0	D -2.9	S 5.4	S 10.3	M 3.0	F 12.2	M 24.0	M 23.2	S 14.5	D 11.5	D 14.7
20.	S 9.9	D -0.9	F -2.4	M 8.6	M 9.3	D 8.4	S 12.4	D 20.8	D 18.7	S 14.3	M 11.4	F 12.5
21.	M 12.4	M 4.0	S -1.8	D 8.5	D 4.4	F 10.1	S 15.4	M 21.8	F 19.5	M 15.1	D 12.7	S 11.8
22.	D 10.3	D 4.7	S -3.5	M 7.5	M 7.4	S 6.4	M 18.6	D 25.0	S 20.4	D 15.3	F 14.2	S 10.0
23.	M 8.1	F 6.0	M -0.9	D 5.9	D 8.5	S 5.7	D 16.6	F 20.8	S 15.9	M 20.0	S 12.4	M 10.5
24.	D 4.2	S 8.1	D -1.7	F 2.3	F 7.6	M 8.3	M 15.3	S 17.2	M 15.3	D 17.0	S 14.7	D 14.7
25.	F 0.7	S 9.6	M -2.3	S 5.9	S 8.8	D 4.4	D 16.4	S 16.2	D 15.7	F 17.6	M 14.1	M 13.2
26.	S 0.2	M 6.2	D -1.6	S 8.8	S 7.8	M 4.6	F 20.3	M 16.1	M 19.3	S 18.4	D 13.5	D 12.2
27.	S 1.8	D 5.2	F 1.9	M 8.2	M 10.3	D 5.7	S 23.5	D 17.8	D 17.3	S 16.8	M 13.8	F 10.3
28.	M -2.9	M 2.8	S 5.6	D 4.2	D 13.1	F 6.1	S 21.2	M 17.3	F 17.3	M 19.1	D 15.2	S 11.1
29.	D -3.7	D 0	S 3.9		M 12.6	S 7.3	M 24.0	D 16.8	S 20.9	D 22.6	F 17.5	S 7.3
30.	M 2.4	F -0.6	M 3.1		D 15.6	S 12.9	D 19.1	F 16.6	S 19.3	M 19.7	S 11.4	M 6.3
31.		S 0.6	D 1.9		F 16.0		M 16.0		M 19.5	D 13.1		D 8.9
Monats- Mittel	4.5	3.8	0.2	4.1	8.4	7.9	15.2	18.1	18.2	17.3	13.5	12.1

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2017
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2018

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 10.5	F 0.4	M 5.6	D 2.0	D -6.2	S 3.6	D 6.3	F 19.4	S 19.2	M 22.7	S 15.1	M 7.7
2.	D 7.9	S -0.5	D 6.2	F 2.6	F -5.8	M 9.8	M 12.8	S 17.6	M 19.7	D 25.7	S 19.2	D 10.0
3.	F 7.1	S 3.1	M 6.3	S 0.9	S -1.9	D 13.1	D 10.3	S 18.1	D 20.9	F 26.7	M 20.1	M 11.5
4.	S 10.9	M 5.9	D 7.2	S 0.2	S 4.8	M 11.0	F 12.7	M 18.1	M 21.8	S 24.0	D 19.8	D 12.2
5.	S 5.4	D 6.4	F 5.6	M -1.0	M 5.2	D 3.4	S 15.0	D 16.2	D 20.3	S 20.4	M 19.7	F 12.5
6.	M 3.7	M 6.8	S 3.5	D -2.9	D 6.3	F 9.4	S 18.4	M 21.2	F 18.8	M 24.4	D 16.1	S 15.3
7.	D 5.0	D 4.9	S -0.1	M -4.8	M 5.7	S 14.9	M 19.0	D 23.7	S 17.9	D 28.6	F 13.6	S 7.8
8.	M 7.2	F 1.0	M 0.8	D -3.4	D 4.6	S 16.0	D 20.2	F 18.7	S 18.4	M 20.1	S 15.2	M 8.8
9.	D 7.9	S 0.8	D 3.1	F -0.5	F 6.5	M 14.7	M 21.2	S 21.1	M 17.2	D 20.5	S 17.9	D 10.4
10.	F 6.2	S 0.5	M 6.2	S 1.4	S 11.6	D 16.2	D 11.2	S 17.5	D 14.3	F 18.2	M 17.3	M 16.0
11.	S 4.1	M 0.3	D 3.5	S 2.2	S 9.6	M 12.8	F 14.7	M 17.3	M 16.5	S 15.8	D 20.1	D 17.3
12.	S 3.8	D 1.3	F 3.6	M 0.4	M 10.0	D 12.2	S 18.6	D 14.8	D 19.1	S 21.4	M 14.4	F 19.2
13.	M 4.4	M 3.3	S 3.9	D 0.2	D 4.8	F 12.4	S 16.2	M 13.4	F 19.3	M 18.2	D 12.8	S 19.2
14.	D 7.1	D 2.1	S 0.8	M 1.5	M 4.0	S 10.4	M 19.0	D 16.5	S 18.4	D 18.8	F 15.3	S 17.9
15.	M 8.6	F 2.4	M 4.8	D 1.8	D 6.4	S 13.2	D 18.9	F 18.3	S 20.6	M 19.6	S 13.9	M 16.6
16.	D 7.9	S 1.6	D 2.2	F 0.7	F -0.3	M 11.9	M 14.8	S 18.1	M 22.6	D 20.3	S 15.3	D 16.1
17.	F 4.8	S 1.4	M 1.8	S 0	S -2.8	D 13.9	D 11.8	S 15.9	D 22.0	F 16.0	M 17.1	M 15.3
18.	S 4.4	M 2.0	D 2.7	S 0.5	S -1.9	M 17.7	F 10.4	M 17.2	M 19.6	S 18.3	D 20.9	D 9.8
19.	S 4.8	D 5.3	F 2.0	M -0.6	M -0.5	D 20.7	S 12.3	D 18.5	D 21.5	S 21.2	M 20.0	F 7.4
20.	M 7.0	M 6.8	S 2.1	D -0.4	D 1.6	F 19.0	S 17.6	M 20.2	F 23.1	M 19.1	D 20.6	S 8.5
21.	D 10.2	D 7.1	S 2.0	M -0.5	M 3.2	S 14.7	M 19.2	D 12.7	S 22.1	D 20.6	F 13.3	S 10.7
22.	M 10.2	F 6.4	M 5.6	D -0.2	D 5.4	S 17.8	D 19.2	F 13.1	S 22.3	M 22.3	S 11.6	M 9.1
23.	D 9.8	S 8.4	D 8.5	F -1.3	F 5.3	M 12.4	M 18.7	S 14.4	M 23.6	D 19.9	S 8.5	D 11.7
24.	F 4.9	S 8.5	M 10.9	S -1.9	S 5.9	D 12.4	D 18.2	S 14.1	D 27.1	F 15.4	M 8.6	M 12.5
25.	S 2.9	M 6.3	D 6.7	S -3.2	S 6.9	M 9.7	F 20.1	M 16.2	M 26.4	S 11.1	D 9.1	D 11.2
26.	S 3.3	D 5.2	F 5.5	M -4.4	M 3.7	D 7.9	S 22.4	D 14.3	D 28.6	S 16.0	M 14.0	F 7.9
27.	M 5.4	M 4.3	S 5.8	D -5.1	D 6.7	F 11.7	S 19.5	M 19.5	F 29.4	M 16.8	D 14.4	S 5.0
28.	D 3.3	D 2.4	S 9.6	M -8.5	M 5.5	S 13.0	M 23.5	D 21.2	S 19.8	D 16.7	F 9.5	S 4.1
29.	M 1.1	F 2.9	M 6.6		D 4.4	S 15.0	D 22.3	F 21.0	S 23.7	M 18.7	S 7.7	M 4.6
30.	D 2.1	S 8.5	D 4.2		F 8.2	M 9.9	M 21.9	S 20.9	M 26.0	D 13.5	S 10.3	D 6.7
31.		S 10.1	M 4.2		S 7.1		D 20.6		D 23.3	F 13.1		M 9.0
Monats-Mittel	6.1	4.1	4.6	-0.9	4.0	12.7	17.0	17.6	21.4	19.5	15.0	11.4

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2018
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2019

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 9.3	S 8.4	D 5.7	F 1.2	F 5.0	M 8.2	M 10.4	S 20.2	M 18.9	D 19.1	S 14.5	D 12.5
2.	F 5.8	S 11.5	M 2.6	S 0.3	S 8.4	D 10.3	D 9.6	S 24.2	D 16.2	F 19.2	M 15.4	M 9.7
3.	S 3.3	M 9.3	D 2.1	S 0.3	S 10.9	M 6.5	F 7.4	M 18.8	M 14.8	S 18.5	D 16.2	D 10.0
4.	S 6.9	D 2.2	F 4.8	M 2.5	M 6.7	D 5.3	S 4.5	D 21.9	D 19.2	S 21.1	M 15.9	F 8.6
5.	M 8.4	M 4.8	S 6.9	D 3.1	D 5.7	F 6.9	S 6.5	M 22.0	F 19.2	M 21.8	D 11.9	S 9.0
6.	D 10.2	D 10.8	S 5.3	M 5.3	M 10.5	S 11.4	M 7.4	D 13.4	S 16.2	D 20.2	F 15.6	S 8.3
7.	M 12.3	F 8.2	M 6.0	D 7.2	D 7.7	S 13.6	D 7.7	F 17.9	S 13.8	M 19.4	S 13.4	M 11.0
8.	D 7.9	S 7.8	D 4.5	F 7.7	F 6.9	M 13.1	M 10.3	S 13.9	M 14.2	D 18.6	S 12.5	D 12.4
9.	F 9.9	S 5.5	M 1.3	S 7.9	S 6.6	D 7.7	D 12.5	S 18.0	D 14.2	F 20.8	M 12.4	M 10.1
10.	S 12.3	M 3.4	D 1.2	S 5.7	S 3.6	M 5.4	F 9.9	M 18.8	M 16.3	S 20.6	D 12.8	D 11.8
11.	S 11.4	D 2.9	F 5.9	M 3.8	M 3.1	D 6.4	S 8.9	D 16.6	D 15.2	S 19.4	M 15.4	F 14.8
12.	M 9.7	M 1.8	S 6.1	D 5.1	D 6.4	F 2.7	S 8.3	M 14.7	F 17.9	M 16.9	D 19.1	S 13.0
13.	D 8.8	D 1.4	S 6.9	M 3.6	M 5.9	S 2.9	M 10.0	D 16.4	S 16.7	D 12.9	F 13.6	S 17.2
14.	M 6.4	F 0.9	M 3.0	D 4.1	D 6.2	S 6.8	D 10.6	F 21.4	S 15.3	M 17.7	S 12.3	M 14.8
15.	D 3.3	S -0.5	D 6.2	F 7.2	F 7.3	M 10.4	M 12.6	S 17.1	M 15.0	D 16.3	S 16.6	D 14.4
16.	F 4.0	S 0.5	M 5.1	S 5.8	S 9.3	D 12.2	D 10.8	S 17.7	D 15.4	F 19.1	M 11.6	M 13.2
17.	S 2.5	M 5.3	D 0.8	S 6.4	S 5.1	M 15.2	F 11.5	M 21.5	M 17.1	S 18.0	D 10.8	D 13.0
18.	S 2.2	D 5.2	F -1.5	M 8.2	M 3.4	D 15.6	S 16.8	D 23.5	D 21.3	S 15.4	M 10.0	F 11.6
19.	M 4.3	M 7.0	S -3.0	D 6.6	D 4.8	F 16.5	S 16.9	M 21.0	F 20.2	M 16.0	D 9.6	S 11.0
20.	D 2.3	D 7.4	S -4.6	M 7.4	M 9.3	S 15.0	M 15.4	D 16.9	S 19.1	D 14.9	F 10.4	S 11.1
21.	M 2.5	F 8.8	M 0.2	D 9.1	D 10.2	S 16.5	D 13.0	F 16.7	S 18.9	M 15.5	S 15.4	M 13.0
22.	D 2.2	S 7.2	D 1.5	F 7.0	F 11.0	M 16.9	M 12.4	S 19.6	M 21.6	D 18.5	S 19.8	D 11.1
23.	F 1.9	S 6.0	M 2.5	S 4.4	S 6.1	D 16.5	D 16.0	S 23.7	D 26.0	F 19.5	M 14.6	M 12.1
24.	S 2.2	M 3.9	D 3.0	S 5.5	S 5.5	M 16.5	F 16.0	M 26.2	M 29.0	S 21.4	D 15.6	D 14.2
25.	S 3.4	D 4.5	F 2.3	M 6.3	M 5.7	D 15.1	S 13.1	D 28.8	D 31.5	S 24.1	M 14.9	F 14.0
26.	M 3.5	M 2.4	S 5.8	D 6.4	D 6.1	F 10.8	S 17.3	M 21.6	F 28.6	M 25.3	D 15.4	S 15.6
27.	D 1.3	D 0.6	S 4.1	M 9.0	M 9.0	S 8.7	M 13.7	D 17.9	S 26.0	D 26.0	F 15.8	S 7.2
28.	M 4.7	F 2.7	M 1.5	D 9.3	D 8.8	S 7.9	D 8.9	F 18.5	S 23.0	M 24.7	S 14.9	M 5.9
29.	D 9.2	S 6.8	D 0.6		F 9.9	M 10.8	M 14.8	S 25.5	M 21.6	D 18.5	S 14.2	D 4.1
30.	F 8.6	S 7.6	M -0.1		S 11.7	D 11.6	D 16.8	S 23.2	D 24.1	F 17.5	M 14.0	M 3.3
31.		M 8.2	D 0.2		S 6.1		F 17.5		M 17.5	S 22.2		D 2.7
Monats- Mittel	6.0	5.2	2.8	5.6	7.2	10.8	11.9	19.9	19.5	19.3	14.2	11.0

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2019
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

LANUV NRW
Fachbereich 51

Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

Seite 1

Messstelle: Neuenkirchen-Sankt_Arnold (11005000)

WWJahr 2020

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 7.9	S -0.5	M -1.7	S 9.1	S 6.0	M 5.5	F 9.4	M 18.5	M 15.8	S 22.2	D 13.8	D 12.4
2.	S 12.0	M 4.2	D 2.8	S 7.9	M 5.9	D 7.5	S 8.5	D 21.2	D 16.4	S 16.5	M 13.9	F 14.4
3.	S 11.0	D 3.1	F 5.5	M 6.6	D 4.2	F 4.9	S 10.5	M 19.9	F 17.8	M 16.2	D 15.2	S 12.0
4.	M 9.8	M 0.3	S 4.3	D 3.0	M 4.9	S 8.5	M 9.0	D 11.0	S 18.2	D 16.8	F 16.2	S 11.6
5.	D 8.6	D 1.4	S 5.5	M 2.6	D 5.2	S 12.7	D 8.6	F 9.2	S 17.8	M 21.3	S 12.9	M 11.9
6.	M 5.0	F 6.1	M 4.2	D 4.3	F 3.9	M 15.5	M 10.4	S 13.4	M 13.1	D 23.6	S 13.2	D 12.1
7.	D 5.8	S 8.3	D 7.1	F 3.5	S 7.5	D 13.3	D 12.3	S 12.4	D 14.2	F 24.7	M 15.0	M 11.7
8.	F 3.8	S 7.9	M 9.5	S 7.2	S 8.1	M 15.7	F 14.6	M 14.2	M 14.7	S 27.1	D 17.1	D 12.2
9.	S 2.9	M 3.7	D 10.5	S 10.2	M 7.2	D 12.3	S 17.1	D 14.5	D 16.5	S 24.3	M 15.2	F 10.3
10.	S 1.5	D 4.5	F 3.8	M 5.7	D 9.7	F 8.8	S 12.5	M 14.9	F 12.7	M 26.3	D 12.4	S 8.0
11.	M 5.0	M 4.7	S 4.6	D 4.2	M 10.7	S 11.7	M 7.0	D 17.0	S 13.7	D 27.3	F 13.7	S 8.1
12.	D 3.8	D 3.1	S 6.3	M 3.7	D 6.6	S 15.5	D 7.6	F 22.0	S 15.3	M 26.0	S 14.2	M 8.7
13.	M 4.8	F 3.5	M 7.5	D 4.5	F 3.5	M 6.5	M 6.8	S 22.4	M 18.1	D 24.2	S 16.1	D 8.7
14.	D 4.2	S 4.8	D 10.3	F 6.2	S 7.5	D 5.1	D 7.9	S 18.0	D 15.0	F 23.0	M 20.4	M 8.7
15.	F 3.9	S 6.2	M 8.1	S 11.0	S 9.5	M 9.2	F 8.8	M 18.1	M 16.5	S 20.3	D 21.0	D 8.6
16.	S 2.9	M 7.0	D 6.8	S 11.0	M 9.3	D 12.6	S 11.5	D 18.3	D 16.2	S 23.1	M 16.6	F 7.7
17.	S 3.2	D 10.0	F 6.4	M 6.7	D 9.2	F 10.8	S 12.7	M 18.8	F 17.5	M 19.1	D 12.2	S 7.2
18.	M 5.9	M 5.2	S 2.6	D 6.2	M 12.2	S 13.9	M 15.7	D 16.9	S 20.4	D 19.0	F 13.4	S 8.5
19.	D 2.4	D 9.0	S 2.8	M 5.2	D 8.5	S 11.2	D 17.0	F 18.5	S 20.2	M 22.7	S 14.3	M 8.3
20.	M 1.1	F 9.2	M 2.6	D 6.5	F 4.8	M 12.3	M 14.3	S 17.8	M 15.5	D 24.2	S 14.3	D 11.5
21.	D 3.0	S 7.1	D 1.1	F 6.9	S 3.5	D 13.5	D 19.3	S 20.4	D 15.6	F 21.9	M 15.2	M 15.3
22.	F 4.4	S 7.1	M 2.7	S 7.9	S 3.5	M 14.2	F 18.1	M 17.8	M 15.7	S 18.7	D 14.7	D 13.0
23.	S 4.9	M 6.6	D 0.6	S 6.1	M 3.5	D 14.4	S 14.5	D 20.9	D 19.3	S 16.4	M 17.1	F 12.2
24.	S 3.5	D 7.0	F 0.4	M 7.0	D 4.3	F 12.7	S 13.3	M 22.6	F 17.8	M 14.7	D 14.1	S 13.8
25.	M 5.7	M 5.5	S 0.9	D 4.8	M 5.5	S 9.2	M 12.6	D 23.4	S 18.7	D 17.2	F 11.2	S 11.3
26.	D 9.2	D 3.8	S 5.0	M 2.7	D 6.4	S 9.8	D 15.2	F 24.1	S 17.0	M 14.2	S 11.4	M 10.1
27.	M 9.7	F 0.6	M 6.6	D 1.6	F 9.7	M 14.2	M 16.0	S 22.4	M 18.6	D 16.4	S 11.1	D 10.7
28.	D 7.1	S -1.4	D 3.7	F 5.0	S 6.8	D 12.5	D 14.0	S 16.6	D 17.4	F 15.3	M 10.8	M 10.1
29.	F 3.1	S 1.3	M 4.6	S 7.8	S 0.5	M 12.5	F 16.2	M 17.0	M 15.2	S 14.4	D 12.1	D 10.9
30.	S -0.3	M 5.2	D 8.9	M 2.8	M 2.8	D 11.4	S 17.5	D 16.6	D 18.6	S 15.8	M 14.1	F 13.2
31.		D 2.4	F 11.0		D 2.2		S 16.6		F 24.0	M 15.0		S 12.3
Monats-Mittel	5.2	4.7	5.0	6.0	6.2	11.3	12.8	18.0	16.9	20.3	14.4	10.8

Neuenkirchen-Sankt_Arnold WWJahr 2020
Lufttemperatur, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [°C])

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %