

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1966**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.0	M 4.1	S 2.0	D 1.0	D 1.6	F 1.5	S 1.2	M 1.2	F 1.0	M 1.7	D 1.6	S 0.4
2.	D 4.4	D 2.3	S 3.9	M 0.5	M 1.6	S 1.4	M 1.3	D 0.9	S 0.6	D 2.5	F 1.7	S 1.3
3.	M 2.1	F 3.0	M 3.1	D 1.3	D 2.0	S 0.7	D 1.3	F 1.9	S 0.6	M 1.5	S 1.7	M 1.8
4.	D 1.1	S 2.1	D 2.2	F 1.5	F 1.0	M 0.8	M 1.4	S 1.0	M 0.7	D 1.8	S 1.5	D 1.3
5.	F 0.5	S 1.5	M 0.3	S 2.4	S 0.6	D 0.8	D 2.4	S 1.3	D 0.9	F 1.5	M 1.7	M 1.1
6.	S 0.9	M 4.0	D 1.3	S 3.1	S 0.4	M 1.1	F 2.5	M 1.3	M 1.0	S 2.2	D 1.4	D 0.9
7.	S 0.8	D 3.6	F 1.4	M 1.6	M 1.2	D 1.0	S 1.3	D 1.1	D 1.1	S 1.4	M 1.4	F 0.3
8.	M 0.6	M 2.1	S 0.7	D 2.3	D 0.6	F 0.7	S 1.1	M 0.7	F 1.5	M 1.9	D 1.0	S 0.5
9.	D 0.6	D 3.1	S 1.1	M 2.3	M 0.9	S 1.0	M 1.4	D 0.9	S 1.3	D 1.3	F 0.4	S 0.7
10.	M 0.6	F 5.1	M 1.4	D 2.2	D 1.1	S 1.8	D 1.0	F 1.2	S 0.8	M 1.4	S 0.4	M 1.0
11.	D 0.9	S 3.5	D 2.1	F 1.2	F 2.6	M 1.3	M 0.8	S 1.0	M 0.9	D 1.4	S 0.5	D 0.8
12.	F 1.5	S 2.0	M 2.1	S 1.3	S 2.3	D 1.8	D 1.8	S 1.3	D 1.4	F 0.9	M 0.8	M 0.7
13.	S 1.8	M 1.2	D 1.0	S 1.6	S 3.0	M 1.9	F 2.0	M 1.0	M 1.5	S 0.7	D 1.9	D 1.0
14.	S 1.4	D 1.3	F 1.5	M 0.6	M 1.6	D 1.8	S 1.0	D 1.0	D 1.5	S 1.3	M 1.9	F 1.5
15.	M 1.0	M 0.5	S 0.7	D 0.4	D 1.8	F 2.0	S 0.9	M 1.0	F 1.5	M 1.7	D 2.1	S 1.8
16.	D 0.5	D 1.8	S 0.4	M 0.5	M 2.4	S 1.6	M 1.6	D 0.6	S 1.2	D 1.5	F 1.9	S 1.4
17.	M 2.7	F 1.1	M 0.3	D 1.5	D 1.2	S 0.9	D 1.4	F 0.7	S 1.4	M 0.9	S 0.8	M 1.2
18.	D 4.0	S 2.4	D 0.2	F 1.2	F 1.2	M 0.9	M 1.1	S 0.6	M 1.1	D 1.3	S 0.5	D 1.5
19.	F 1.4	S 4.0	M 0.5	S 0.6	S 1.9	D 1.9	D 1.0	S 1.7	D 1.2	F 1.1	M 0.6	M 1.5
20.	S 1.4	M 1.9	D 1.7	S 1.1	S 1.0	M 2.1	F 1.8	M 0.9	M 1.3	S 1.2	D 0.3	D 1.6
21.	S 1.9	D 0.7	F 3.9	M 2.6	M 0.9	D 2.1	S 1.3	D 1.1	D 0.9	S 0.8	M 0.3	F 1.4
22.	M 1.8	M 1.6	S 2.1	D 1.8	D 1.6	F 1.0	S 1.7	M 1.2	F 0.9	M 1.5	D 0.5	S 1.0
23.	D 0.2	D 1.7	S 1.1	M 2.7	M 1.6	S 2.1	M 3.7	D 0.9	S 2.1	D 1.4	F 0.5	S 1.4
24.	M 2.8	F 2.9	M 0.9	D 2.9	D 2.9	S 1.2	D 2.2	F 1.2	S 0.7	M 1.7	S 1.0	M 1.4
25.	D 3.0	S 1.7	D 0.6	F 2.6	F 2.0	M 0.8	M 1.0	S 1.5	M 1.4	D 0.9	S 0.7	D 0.2
26.	F 3.4	S 1.1	M 2.6	S 3.0	S 1.9	D 1.0	D 1.6	S 1.5	D 1.5	F 0.7	M 0.3	M 0.6
27.	S 2.6	M 1.4	D 2.3	S 3.0	S 3.0	M 1.5	F 2.4	M 1.5	M 1.3	S 1.2	D 0.4	D 0.3
28.	S 2.3	D 0.8	F 1.9	M 1.5	M 4.0	D 1.7	S 2.8	D 2.4	D 1.3	S 0.9	M 0.4	F 0.9
29.	M 2.9	M 1.6	S 1.4		D 2.2	F 1.9	S 1.2	M 2.5	F 1.2	M 1.3	D 0.6	S 1.3
30.	D 4.6	D 3.0	S 2.4		M 2.1	S 0.9	M 1.8	D 2.2	S 1.7	D 2.3	F 0.6	S 0.5
31.		F 2.4	M 1.7		D 1.8		D 1.8		S 2.0	M 0.9		M 0.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1967**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.0	D 3.6	S 3.0	M 2.0	M 3.9	S 0.9	M 1.4	D 1.2	S 0.9	D 0.5	F 1.6	S 1.6
2.	M 0.5	F 3.8	M 2.8	D 2.0	D 3.0	S 0.9	D 0.6	F 0.7	S 0.5	M 0.9	S 1.1	M 1.8
3.	D 1.1	S 3.9	D 0.4	F 2.7	F 3.3	M 2.5	M 0.9	S 0.8	M 1.2	D 1.0	S 1.7	D 1.4
4.	F 1.1	S 2.2	M 1.9	S 2.7	S 2.9	D 1.7	D 1.1	S 0.6	D 0.6	F 1.1	M 1.7	M 3.2
5.	S 1.6	M 0.7	D 0.3	S 1.6	S 1.2	M 1.8	F 3.4	M 1.4	M 0.8	S 0.9	D 1.9	D 2.2
6.	S 1.4	D 1.4	F 0.6	M 1.4	M 0.7	D 2.2	S 4.0	D 0.9	D 0.6	S 1.2	M 3.7	F 2.0
7.	M 1.5	M 0.8	S 0.3	D 1.5	D 0.9	F 2.2	S 1.4	M 1.2	F 0.9	M 0.5	D 1.2	S 1.7
8.	D 0.7	D 1.0	S 0.8	M 1.1	M 1.9	S 1.5	M 1.4	D 1.4	S 1.1	D 1.0	F 0.5	S 2.2
9.	M 0.5	F 3.0	M 0.6	D 1.7	D 2.0	S 0.9	D 0.8	F 1.4	S 1.7	M 1.4	S 0.6	M 1.4
10.	D 0.9	S 2.2	D 0.7	F 0.6	F 3.7	M 2.1	M 0.6	S 1.0	M 1.3	D 0.9	S 0.6	D 2.2
11.	F 1.0	S 1.2	M 2.3	S 0.7	S 3.2	D 0.7	D 0.9	S 2.0	D 0.6	F 0.8	M 0.3	M 1.5
12.	S 0.6	M 1.3	D 1.8	S 0.8	S 3.1	M 1.0	F 1.9	M 1.7	M 0.7	S 1.4	D 0.2	D 1.0
13.	S 1.3	D 3.4	F 1.8	M 1.5	M 1.8	D 1.0	S 1.1	D 1.1	D 1.1	S 1.6	M 0.7	F 1.0
14.	M 1.3	M 2.3	S 2.4	D 2.2	D 1.9	F 1.6	S 1.0	M 2.1	F 1.0	M 1.4	D 0.7	S 1.2
15.	D 1.6	D 2.2	S 1.7	M 2.2	M 2.3	S 1.9	M 2.2	D 2.1	S 0.5	D 2.7	F 1.0	S 2.6
16.	M 2.0	F 0.7	M 0.5	D 3.1	D 2.4	S 1.4	D 1.6	F 1.6	S 0.8	M 1.9	S 1.1	M 2.0
17.	D 1.5	S 1.5	D 0.3	F 2.8	F 2.1	M 0.7	M 1.0	S 1.3	M 0.7	D 1.3	S 0.8	D 3.0
18.	F 0.7	S 2.9	M 1.3	S 2.4	S 3.0	D 2.2	D 1.1	S 1.3	D 1.2	F 1.2	M 0.5	M 3.7
19.	S 1.7	M 3.1	D 1.9	S 1.8	S 3.5	M 2.7	F 1.7	M 0.9	M 1.8	S 1.2	D 1.0	D 1.3
20.	S 0.8	D 2.5	F 1.8	M 3.5	M 3.4	D 2.6	S 2.3	D 1.1	D 1.0	S 0.9	M 1.9	F 1.9
21.	M 0.3	M 1.9	S 1.6	D 3.9	D 1.9	F 2.3	S 1.6	M 1.4	F 0.7	M 0.7	D 1.5	S 1.6
22.	D 0.9	D 1.4	S 1.6	M 3.2	M 2.0	S 2.2	M 1.8	D 1.6	S 1.0	D 0.6	F 1.3	S 1.5
23.	M 1.1	F 1.1	M 0.9	D 2.1	D 2.7	S 1.2	D 1.7	F 1.7	S 0.7	M 0.5	S 1.7	M 0.7
24.	D 0.5	S 2.4	D 2.3	F 4.1	F 2.5	M 1.2	M 0.8	S 1.2	M 1.1	D 0.7	S 0.8	D 0.3
25.	F 0.7	S 0.9	M 0.4	S 1.4	S 1.9	D 0.8	D 2.6	S 1.3	D 0.5	F 0.4	M 1.2	M 0.6
26.	S 1.9	M 1.6	D 1.8	S 2.4	S 2.3	M 1.5	F 2.2	M 1.2	M 0.9	S 0.4	D 0.7	D 2.2
27.	S 1.3	D 1.2	F 2.0	M 1.4	M 2.7	D 1.2	S 1.3	D 1.0	D 0.7	S 0.9	M 0.7	F 1.9
28.	M 2.1	M 1.5	S 1.8	D 3.7	D 3.7	F 1.6	S 2.2	M 1.2	F 0.9	M 0.5	D 0.4	S 3.4
29.	D 1.5	D 2.4	S 1.8	M 2.0	M 2.0	S 1.7	M 2.6	D 1.3	S 1.2	D 0.6	F 0.2	S 3.3
30.	M 2.7	F 3.1	M 1.1	D 2.0	D 2.0	S 1.6	D 0.5	F 1.3	S 0.7	M 0.9	S 1.4	M 1.7
31.		S 2.3	D 1.5		F 1.1		M 1.6		M 0.8	D 0.8		D 2.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.9</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1968**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.9	F 0.8	M 1.3	D 1.9	F 1.8	M 1.8	M 1.9	S 1.4	M 0.8	D 1.8	S 1.1	D 1.5
2.	D 2.5	S 0.5	D 0.7	F 2.1	S 2.6	D 2.6	D 2.0	S 1.4	D 2.1	F 0.7	M 1.4	M 0.9
3.	F 3.7	S 0.5	M 0.6	S 1.4	S 2.0	M 2.8	F 0.9	M 0.9	M 2.7	S 0.7	D 1.8	D 1.1
4.	S 2.9	M 2.0	D 2.2	S 0.4	M 0.8	D 2.8	S 1.1	D 0.9	D 0.7	S 0.7	M 1.0	F 0.5
5.	S 3.3	D 2.3	F 2.0	M 1.7	D 1.3	F 1.5	S 2.4	M 0.9	F 0.6	M 0.7	D 0.4	S 0.6
6.	M 3.1	M 2.5	S 2.0	D 3.7	M 2.2	S 0.9	M 1.1	D 1.2	S 0.9	D 0.9	F 0.5	S 0.3
7.	D 3.2	D 2.0	S 1.5	M 2.9	D 2.4	S 1.0	D 1.2	F 1.0	S 2.0	M 0.4	S 0.4	M 1.2
8.	M 0.6	F 2.3	M 0.9	D 3.1	F 1.2	M 1.3	M 1.2	S 0.8	M 0.9	D 0.8	S 0.7	D 0.3
9.	D 0.3	S 2.2	D 0.7	F 0.9	S 1.7	D 0.7	D 0.8	S 0.9	D 0.7	F 0.5	M 0.4	M 0.6
10.	F 0.7	S 2.2	M 1.0	S 0.7	S 1.8	M 1.1	F 2.1	M 1.5	M 0.9	S 0.6	D 0.3	D 1.1
11.	S 1.1	M 0.6	D 1.9	S 0.8	M 2.5	D 1.1	S 2.8	D 1.6	D 1.3	S 1.0	M 1.4	F 1.3
12.	S 2.4	D 1.5	F 0.8	M 1.2	D 1.7	F 1.1	S 1.2	M 1.0	F 2.7	M 0.8	D 1.2	S 1.8
13.	M 1.0	M 1.5	S 0.2	D 1.2	M 1.4	S 0.9	M 1.0	D 1.5	S 0.9	D 1.0	F 0.6	S 2.0
14.	D 1.0	D 0.3	S 2.3	M 0.8	D 2.6	S 1.0	D 2.0	F 1.7	S 1.1	M 2.0	S 0.7	M 2.1
15.	M 0.8	F 0.4	M 3.6	D 1.2	F 2.4	M 1.9	M 1.1	S 1.5	M 1.4	D 1.9	S 0.5	D 0.7
16.	D 0.7	S 2.3	D 3.8	F 1.1	S 1.3	D 1.9	D 1.1	S 1.4	D 1.2	F 1.4	M 0.7	M 0.7
17.	F 0.8	S 2.2	M 2.3	S 0.7	S 3.0	M 3.1	F 1.5	M 0.8	M 1.2	S 1.8	D 0.8	D 1.4
18.	S 0.2	M 2.0	D 2.8	S 0.8	M 4.2	D 1.0	S 2.0	D 0.7	D 0.6	S 2.0	M 0.6	F 1.2
19.	S 0.3	D 1.8	F 1.2	M 0.3	D 3.5	F 2.0	S 0.7	M 0.5	F 1.2	M 1.4	D 0.5	S 0.2
20.	M 0.7	M 1.0	S 0.8	D 0.2	M 2.9	S 1.1	M 1.2	D 1.2	S 1.3	D 0.9	F 0.6	S 0.8
21.	D 0.7	D 0.6	S 0.5	M 0.4	D 2.5	S 1.5	D 0.6	F 1.2	S 2.0	M 1.4	S 2.1	M 1.1
22.	M 0.4	F 2.4	M 0.2	D 0.7	F 2.9	M 1.1	M 0.8	S 1.5	M 1.3	D 0.5	S 2.0	D 0.4
23.	D 0.1	S 2.3	D 0.4	F 1.0	S 1.7	D 0.8	D 1.4	S 2.2	D 0.9	F 0.6	M 1.8	M 0.4
24.	F 1.3	S 3.0	M 1.7	S 1.0	S 2.7	M 1.2	F 1.4	M 1.7	M 0.7	S 0.8	D 1.8	D 0.3
25.	S 1.6	M 1.9	D 2.6	S 0.7	M 2.9	D 1.0	S 1.7	D 1.7	D 1.1	S 1.1	M 1.7	F 0.5
26.	S 0.9	D 0.8	F 2.3	M 0.5	D 1.0	F 1.2	S 2.6	M 1.6	F 1.8	M 1.2	D 0.7	S 1.0
27.	M 0.8	M 0.8	S 2.1	D 0.5	M 1.3	S 0.6	M 0.7	D 1.6	S 1.3	D 1.4	F 2.2	S 0.7
28.	D 1.4	D 2.3	S 1.7	M 0.4	D 1.3	S 2.0	D 0.5	F 1.9	S 0.9	M 0.6	S 2.1	M 1.0
29.	M 2.0	F 1.5	M 1.1	D 0.4	F 0.7	M 1.4	M 0.9	S 2.0	M 1.2	D 0.8	S 1.6	D 2.1
30.	D 1.3	S 1.3	D 2.2		S 0.9	D 1.7	D 1.3	S 0.6	D 0.7	F 0.5	M 2.5	M 1.9
31.		S 1.6	M 2.5		S 1.7		F 1.3		M 0.8	S 0.8		D 1.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1969**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 2.4	S 0.7	M 0.9	S 2.3	S 1.9	D 2.4	D 1.4	S 0.8	D 0.5	F 0.5	M 0.5	M 0.7
2.	S 2.0	M 1.2	D 1.7	S 2.2	S 1.9	M 1.8	F 1.1	M 0.5	M 0.4	S 1.9	D 0.6	D 1.6
3.	S 0.4	D 1.7	F 1.9	M 3.4	M 2.0	D 1.5	S 1.7	D 1.2	D 0.7	S 1.4	M 0.6	F 1.4
4.	M 1.2	M 1.2	S 0.5	D 1.0	D 1.5	F 0.6	S 1.0	M 1.5	F 0.7	M 0.4	D 0.7	S 0.5
5.	D 0.8	D 1.0	S 0.5	M 0.4	M 1.3	S 1.4	M 0.9	D 1.3	S 0.6	D 0.5	F 0.4	S 0.5
6.	M 1.6	F 1.6	M 0.5	D 1.0	D 1.0	S 1.6	D 1.2	F 1.4	S 1.2	M 0.9	S 0.4	M 1.0
7.	D 2.2	S 1.4	D 1.8	F 2.3	F 0.6	M 1.6	M 1.3	S 1.4	M 1.2	D 1.2	S 0.7	D 0.6
8.	F 1.0	S 1.6	M 2.0	S 1.0	S 0.3	D 1.4	D 1.2	S 1.3	D 2.9	F 0.7	M 0.7	M 0.7
9.	S 0.3	M 2.4	D 0.2	S 2.4	S 1.8	M 2.2	F 0.6	M 1.2	M 0.8	S 0.8	D 0.5	D 0.8
10.	S 0.4	D 2.3	F 0.2	M 1.6	M 1.0	D 0.8	S 0.9	D 0.8	D 0.6	S 0.9	M 0.7	F 0.4
11.	M 0.4	M 1.3	S 2.2	D 0.9	D 0.7	F 1.8	S 1.7	M 1.4	F 1.0	M 0.9	D 0.6	S 0.2
12.	D 0.3	D 0.4	S 1.4	M 2.3	M 0.7	S 2.4	M 0.7	D 1.1	S 1.5	D 1.7	F 1.3	S 0.8
13.	M 1.0	F 0.1	M 2.3	D 1.7	D 1.5	S 2.8	D 0.9	F 0.7	S 1.6	M 1.8	S 1.2	M 1.0
14.	D 2.9	S 0.5	D 3.4	F 0.6	F 1.2	M 2.1	M 1.2	S 1.4	M 1.4	D 0.4	S 0.6	D 0.7
15.	F 2.5	S 1.4	M 1.2	S 0.7	S 2.1	D 1.8	D 1.5	S 0.9	D 0.4	F 0.7	M 0.4	M 0.7
16.	S 2.3	M 2.5	D 2.3	S 2.6	S 3.7	M 1.9	F 1.4	M 0.6	M 1.5	S 0.5	D 0.3	D 0.5
17.	S 1.4	D 2.3	F 2.6	M 1.9	M 3.6	D 2.4	S 2.0	D 1.4	D 1.5	S 1.0	M 0.2	F 0.7
18.	M 0.3	M 1.3	S 2.9	D 0.7	D 3.7	F 2.4	S 1.8	M 1.5	F 1.0	M 0.9	D 1.3	S 0.8
19.	D 0.1	D 0.5	S 2.1	M 1.0	M 2.5	S 1.5	M 1.1	D 1.9	S 0.4	D 0.7	F 1.8	S 0.4
20.	M 0.4	F 0.5	M 1.0	D 1.9	D 2.3	S 0.7	D 2.6	F 1.5	S 1.4	M 0.8	S 0.7	M 0.3
21.	D 0.4	S 3.4	D 1.6	F 1.8	F 2.0	M 1.6	M 1.3	S 1.7	M 1.7	D 0.3	S 0.8	D 0.3
22.	F 1.1	S 0.8	M 2.3	S 2.3	S 2.6	D 4.4	D 0.9	S 1.3	D 0.7	F 1.7	M 1.8	M 0.3
23.	S 1.6	M 2.5	D 1.4	S 1.9	S 2.4	M 1.2	F 1.0	M 0.8	M 0.6	S 1.2	D 1.0	D 0.2
24.	S 2.0	D 1.8	F 0.9	M 2.3	M 1.4	D 1.7	S 1.7	D 1.8	D 1.4	S 1.5	M 0.3	F 0.6
25.	M 1.7	M 1.5	S 0.8	D 1.4	D 1.0	F 1.6	S 2.7	M 1.7	F 1.2	M 1.2	D 0.8	S 1.2
26.	D 1.4	D 1.3	S 0.5	M 0.9	M 1.4	S 1.1	M 1.4	D 1.0	S 0.7	D 1.3	F 0.5	S 1.2
27.	M 1.5	F 1.0	M 1.8	D 0.3	D 1.6	S 1.8	D 1.2	F 0.7	S 0.5	M 0.8	S 1.6	M 0.8
28.	D 1.1	S 1.0	D 1.4	F 0.3	F 1.1	M 0.8	M 1.5	S 0.8	M 0.5	D 1.3	S 1.1	D 0.8
29.	F 0.3	S 0.4	M 2.4		S 0.5	D 1.0	D 1.3	S 1.0	D 0.9	F 0.7	M 1.4	M 1.0
30.	S 0.2	M 0.8	D 1.8		S 1.0	M 0.7	F 1.0	M 0.4	M 1.4	S 0.9	D 0.6	D 1.7
31.		D 0.7	F 2.4		M 2.0		S 0.8		D 1.3	S 1.0		F 1.5
<b>Monats-Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.5	M 0.4	D 1.5	S 1.0	S 0.8	M 2.0	F 2.1	M 1.5	M 1.7	S 0.3	D 0.8	D 1.3
2.	S 2.1	D 1.2	F 1.0	M 2.4	M 1.7	D 1.2	S 0.8	D 1.6	D 1.4	S 0.4	M 0.9	F 1.6
3.	M 3.0	M 1.6	S 1.6	D 1.3	D 1.4	F 1.6	S 0.5	M 1.2	F 1.9	M 0.9	D 1.1	S 2.2
4.	D 3.3	D 1.1	S 0.4	M 3.3	M 0.8	S 0.9	M 0.4	D 0.8	S 1.0	D 0.7	F 0.9	S 2.3
5.	M 1.9	F 0.3	M 0.3	D 1.4	D 1.1	S 0.7	D 1.1	F 1.6	S 1.5	M 0.7	S 1.4	M 1.3
6.	D 0.8	S 0.6	D 0.5	F 1.2	F 2.7	M 2.0	M 2.1	S 0.7	M 0.8	D 0.7	S 1.7	D 1.5
7.	F 1.0	S 0.5	M 1.8	S 1.1	S 1.4	D 2.1	D 2.2	S 1.3	D 0.7	F 0.5	M 1.1	M 1.3
8.	S 2.5	M 1.2	D 0.6	S 2.8	S 0.7	M 0.8	F 1.8	M 1.5	M 0.7	S 0.5	D 1.6	D 0.6
9.	S 2.4	D 0.8	F 5.0	M 1.4	M 0.7	D 0.7	S 1.5	D 1.4	D 1.3	S 0.4	M 1.7	F 0.1
10.	M 3.7	M 0.6	S 3.6	D 1.2	D 0.5	F 0.6	S 0.5	M 1.4	F 0.6	M 0.5	D 1.7	S 0.3
11.	D 2.4	D 0.3	S 2.3	M 0.6	M 0.2	S 1.0	M 1.4	D 0.8	S 0.8	D 1.1	F 1.5	S 0.3
12.	M 3.2	F 0.1	M 1.6	D 0.4	D 1.3	S 0.6	D 1.7	F 1.5	S 1.0	M 0.8	S 1.0	M 0.6
13.	D 3.0	S 0.1	D 0.5	F 2.5	F 1.2	M 2.2	M 1.8	S 1.8	M 1.0	D 0.4	S 2.3	D 0.6
14.	F 1.2	S 0.8	M 0.8	S 1.0	S 0.8	D 0.8	D 1.3	S 1.3	D 1.5	F 1.0	M 2.2	M 0.3
15.	S 2.0	M 3.2	D 1.3	S 0.6	S 1.4	M 0.7	F 1.1	M 0.5	M 1.8	S 0.7	D 0.9	D 0.5
16.	S 3.0	D 1.5	F 0.5	M 1.0	M 0.9	D 1.6	S 0.8	D 0.7	D 1.7	S 0.7	M 1.3	F 0.9
17.	M 3.4	M 0.6	S 0.9	D 1.0	D 1.0	F 1.5	S 0.2	M 0.8	F 0.9	M 1.4	D 1.7	S 0.8
18.	D 1.8	D 0.4	S 0.5	M 1.9	M 2.4	S 1.3	M 0.8	D 1.5	S 0.7	D 1.4	F 0.5	S 0.6
19.	M 2.7	F 0.7	M 0.6	D 0.8	D 1.9	S 1.4	D 0.8	F 1.4	S 0.7	M 0.7	S 0.3	M 1.7
20.	D 2.7	S 0.3	D 1.2	F 2.3	F 2.0	M 1.1	M 1.1	S 1.1	M 1.3	D 1.3	S 0.2	D 1.5
21.	F 1.6	S 0.7	M 1.3	S 2.8	S 1.4	D 1.3	D 1.2	S 0.7	D 0.7	F 0.9	M 0.3	M 1.4
22.	S 1.4	M 2.8	D 1.3	S 1.3	S 1.4	M 2.8	F 1.7	M 0.6	M 0.6	S 0.4	D 0.8	D 0.9
23.	S 0.4	D 1.9	F 2.0	M 2.0	M 0.9	D 2.4	S 2.0	D 0.7	D 0.6	S 0.4	M 0.3	F 1.0
24.	M 0.6	M 0.6	S 2.4	D 0.9	D 1.3	F 2.1	S 0.7	M 0.7	F 1.1	M 0.5	D 0.2	S 0.6
25.	D 0.3	D 1.3	S 1.4	M 0.7	M 1.1	S 1.7	M 0.6	D 1.5	S 2.1	D 0.8	F 0.2	S 1.4
26.	M 1.0	F 0.8	M 1.8	D 0.2	D 0.8	S 1.9	D 1.1	F 1.0	S 1.1	M 0.3	S 0.4	M 2.2
27.	D 0.7	S 0.9	D 0.1	F 0.8	F 1.7	M 1.5	M 1.7	S 0.7	M 0.9	D 0.3	S 1.0	D 1.1
28.	F 2.1	S 2.0	M 0.6	S 1.8	S 2.2	D 0.9	D 1.1	S 1.2	D 0.7	F 0.3	M 0.7	M 1.2
29.	S 2.4	M 1.4	D 0.4	S 2.4	S 2.4	M 2.0	F 0.8	M 0.5	M 0.6	S 0.3	D 1.1	D 1.4
30.	S 1.2	D 1.5	F 0.9	M 2.2	M 2.2	D 2.6	S 0.8	D 1.4	D 0.5	S 0.5	M 1.5	F 1.2
31.		M 2.9	S 1.3		D 2.1		S 1.1		F 0.4	M 0.4		S 2.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.3	D 1.6	F 1.3	M 1.3	M 0.7	D 0.3	S 2.0	D 1.0	D 0.9	S 0.5	M 1.4	F 0.3
2.	M 2.0	M 1.4	S 0.4	D 1.7	D 1.7	F 1.3	S 1.1	M 0.8	F 0.6	M 0.8	D 0.9	S 0.3
3.	D 1.5	D 2.0	S 0.2	M 1.7	M 1.6	S 0.7	M 0.9	D 1.1	S 0.4	D 1.6	F 0.5	S 0.1
4.	M 3.4	F 1.5	M 0.4	D 1.1	D 1.0	S 0.7	D 0.7	F 0.9	S 0.7	M 1.6	S 0.8	M 0.7
5.	D 2.2	S 1.8	D 0.3	F 1.0	F 0.7	M 0.4	M 1.4	S 1.6	M 0.7	D 1.1	S 0.4	D 0.6
6.	F 1.9	S 1.7	M 0.3	S 0.5	S 0.5	D 0.5	D 1.9	S 0.4	D 1.0	F 0.5	M 0.4	M 0.5
7.	S 0.6	M 1.9	D 1.7	S 1.1	S 0.6	M 0.8	F 2.9	M 1.0	M 0.7	S 0.9	D 0.5	D 1.0
8.	S 0.8	D 0.7	F 0.6	M 1.0	M 1.2	D 1.8	S 0.8	D 0.7	D 0.8	S 0.7	M 0.9	F 0.6
9.	M 1.8	M 0.2	S 0.9	D 0.5	D 1.1	F 2.2	S 1.2	M 0.7	F 0.6	M 0.9	D 0.8	S 0.8
10.	D 2.4	D 0.4	S 0.2	M 0.8	M 2.3	S 1.3	M 0.4	D 0.7	S 0.8	D 0.6	F 0.3	S 1.0
11.	M 1.3	F 0.4	M 1.1	D 0.7	D 1.7	S 0.8	D 1.0	F 0.6	S 0.5	M 1.8	S 0.4	M 0.7
12.	D 2.6	S 1.0	D 0.7	F 2.6	F 1.5	M 1.5	M 0.9	S 0.6	M 1.3	D 0.6	S 1.0	D 0.5
13.	F 2.1	S 0.9	M 0.3	S 2.2	S 0.9	D 0.9	D 0	S 0.6	D 1.0	F 1.4	M 0.9	M 0.8
14.	S 1.4	M 1.0	D 0.9	S 2.4	S 1.8	M 1.7	F 0.7	M 0.9	M 1.0	S 1.4	D 0.6	D 0.6
15.	S 1.7	D 0.7	F 0.4	M 4.9	M 1.6	D 0.6	S 1.0	D 1.5	D 1.6	S 1.1	M 0.5	F 0.8
16.	M 0.6	M 0.2	S 1.0	D 0.3	D 1.7	F 1.7	S 1.3	M 1.1	F 1.4	M 1.3	D 0.5	S 1.7
17.	D 1.5	D 0.4	S 0.7	M 1.9	M 2.0	S 1.5	M 0.7	D 0.6	S 0.8	D 0.8	F 0.4	S 1.7
18.	M 2.2	F 1.5	M 2.1	D 0.6	D 3.2	S 1.1	D 0.7	F 1.3	S 0.5	M 0.7	S 0.5	M 2.4
19.	D 3.8	S 1.1	D 2.2	F 0.6	F 1.6	M 0.7	M 1.0	S 0.9	M 0.6	D 0.8	S 0.4	D 2.5
20.	F 2.5	S 0.9	M 1.7	S 1.7	S 0.8	D 0.4	D 1.3	S 1.5	D 0.6	F 0.8	M 0.2	M 1.9
21.	S 2.6	M 1.0	D 1.8	S 1.4	S 1.9	M 1.3	F 0.9	M 1.2	M 0.5	S 0.4	D 0.4	D 2.0
22.	S 0.7	D 1.9	F 2.3	M 1.9	M 1.7	D 1.6	S 1.3	D 1.8	D 0.8	S 0.2	M 0.7	F 2.1
23.	M 0.5	M 0.5	S 4.5	D 0.9	D 1.4	F 2.6	S 2.1	M 0.6	F 0.9	M 0.4	D 1.0	S 0.5
24.	D 2.4	D 0.2	S 2.7	M 1.5	M 2.2	S 0.9	M 1.0	D 0.4	S 1.0	D 1.0	F 0.5	S 0.5
25.	M 1.8	F 0.7	M 3.2	D 1.7	D 1.9	S 0.9	D 0.5	F 0.7	S 0.7	M 0.9	S 0.5	M 0.3
26.	D 0.6	S 0.5	D 2.5	F 1.6	F 1.0	M 1.5	M 0.6	S 0.4	M 0.7	D 1.0	S 0.7	D 0.8
27.	F 0.2	S 1.6	M 1.4	S 0.6	S 0.6	D 0.6	D 0.8	S 0.7	D 0.7	F 1.2	M 0.7	M 0.5
28.	S 0.8	M 2.4	D 1.5	S 1.8	S 0.4	M 1.2	F 0.9	M 1.8	M 0.8	S 1.5	D 0.2	D 1.0
29.	S 1.1	D 1.3	F 0.9	M 2.0	M 2.0	D 1.4	S 0.6	D 1.1	D 1.2	S 0.7	M 0.3	F 1.0
30.	M 2.3	M 0.4	S 2.2	D 1.8	D 1.8	F 1.3	S 0.8	M 1.1	F 0.6	M 0.8	D 0.4	S 0.4
31.		D 0.9	S 1.3		M 0.6		M 0.7		S 1.0	D 0.6		S 0.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1972

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.8	M 0.2	S 1.4	D 1.6	M 0.5	S 0.7	M 1.0	D 0.5	S 0.7	D 0.7	F 0.5	S 1.8
2.	D 1.2	D 0.3	S 1.7	M 2.2	D 1.2	S 2.4	D 0.4	F 0.8	S 0.8	M 0.6	S 0.5	M 1.2
3.	M 1.3	F 0.3	M 0.4	D 2.8	F 2.7	M 1.6	M 0.8	S 1.5	M 0.4	D 0.9	S 0.7	D 0.9
4.	D 1.6	S 1.5	D 1.1	F 1.2	S 0.8	D 2.5	D 1.1	S 0.9	D 0.8	F 1.0	M 0.5	M 1.0
5.	F 2.0	S 0.7	M 0.6	S 1.5	S 1.0	M 2.3	F 1.2	M 0.8	M 0.8	S 0.7	D 0.3	D 0.4
6.	S 0.7	M 0.1	D 0.2	S 1.8	M 2.5	D 2.0	S 0.5	D 0.6	D 0.7	S 1.2	M 0.4	F 0.7
7.	S 2.0	D 1.3	F 0.6	M 1.4	D 1.3	F 2.7	S 0.3	M 1.1	F 0.7	M 0.9	D 0.5	S 0.2
8.	M 1.2	M 1.2	S 1.6	D 0.4	M 0.3	S 2.4	M 1.4	D 0.9	S 0.4	D 1.4	F 0.6	S 0.2
9.	D 1.6	D 2.1	S 0.7	M 0.1	D 0.9	S 1.1	D 0.9	F 0.7	S 0.6	M 0.5	S 1.6	M 0.6
10.	M 0.8	F 1.7	M 1.3	D 1.4	F 2.8	M 2.2	M 0.7	S 0.7	M 0.6	D 0.5	S 1.0	D 1.0
11.	D 0.5	S 1.9	D 2.7	F 3.3	S 3.4	D 0.9	D 0.8	S 0.8	D 0.3	F 0.8	M 0.8	M 0.3
12.	F 0.7	S 1.4	M 1.7	S 1.6	S 3.3	M 0.6	F 0.7	M 0.6	M 0.5	S 0.6	D 0.3	D 0.3
13.	S 1.0	M 1.5	D 0.9	S 0.4	M 1.8	D 0.5	S 0.9	D 0.5	D 0.6	S 0.4	M 0.2	F 0.3
14.	S 0.7	D 1.2	F 1.1	M 0.7	D 1.0	F 0.8	S 0.5	M 0.9	F 0.5	M 0.8	D 0.4	S 0.5
15.	M 0.6	M 1.5	S 2.7	D 2.1	M 0.7	S 1.6	M 1.1	D 0.6	S 0.8	D 1.0	F 0.6	S 0.2
16.	D 3.1	D 0.8	S 3.0	M 1.1	D 0.8	S 1.7	D 1.6	F 0.3	S 1.1	M 0.7	S 1.0	M 0.1
17.	M 2.0	F 0.6	M 3.0	D 0.9	F 0.9	M 1.4	M 1.3	S 0.6	M 0.7	D 1.2	S 0.5	D 0.4
18.	D 0.9	S 1.1	D 1.5	F 1.9	S 1.3	D 1.3	D 1.1	S 1.3	D 0.6	F 1.1	M 0.5	M 0.6
19.	F 0.6	S 3.1	M 1.6	S 1.9	S 0.4	M 1.7	F 0.4	M 1.0	M 0.4	S 0.8	D 0.3	D 0.6
20.	S 2.6	M 2.1	D 0.8	S 0.6	M 0.5	D 2.5	S 0.6	D 0.8	D 0.3	S 0.8	M 0.2	F 0.8
21.	S 3.3	D 1.8	F 0.6	M 0.4	D 0.6	F 1.4	S 0.7	M 1.4	F 0.4	M 1.6	D 0.2	S 0.9
22.	M 2.1	M 0.5	S 1.1	D 0.5	M 0.6	S 1.4	M 0.7	D 1.0	S 0.6	D 1.7	F 0.4	S 1.1
23.	D 1.1	D 1.0	S 1.3	M 0.9	D 1.6	S 1.5	D 1.4	F 1.1	S 0.4	M 0.6	S 1.0	M 1.3
24.	M 0.8	F 1.3	M 2.4	D 1.8	F 1.2	M 1.7	M 1.6	S 0.6	M 0.6	D 0.6	S 0.5	D 0.6
25.	D 2.1	S 0.8	D 0.4	F 0.5	S 1.7	D 1.2	D 1.8	S 0.4	D 0.8	F 0.6	M 0.4	M 0.4
26.	F 0.9	S 0.8	M 3.7	S 0.4	S 1.8	M 1.5	F 2.8	M 0.7	M 1.1	S 0.3	D 0.5	D 1.1
27.	S 1.3	M 1.3	D 2.2	S 0.3	M 2.8	D 1.8	S 2.1	D 0.9	D 0.9	S 0.3	M 0.5	F 1.5
28.	S 1.3	D 0.6	F 2.6	M 0.2	D 2.5	F 1.7	S 1.5	M 0.6	F 0.9	M 0.5	D 0.4	S 0.4
29.	M 0.4	M 1.1	S 1.5	D 0.6	M 2.2	S 3.1	M 1.3	D 0.4	S 0.3	D 0.8	F 0.2	S 0.3
30.	D 0.6	D 2.5	S 0.5		D 2.7	S 1.0	D 1.6	F 1.0	S 0.4	M 0.9	S 0.6	M 0.4
31.		F 3.3	M 1.5		F 1.9		M 1.1		M 0.9	D 0.8		D 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1973**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.1	F 2.8	M 0.1	D 0.4	D 1.1	S 1.0	D 0.7	F 0.8	S 0.9	M 0.6	S 1.4	M 0.2
2.	D 0.4	S 2.2	D 0.5	F 0.4	F 1.4	M 3.4	M 1.1	S 1.3	M 0.7	D 0.5	S 0.6	D 0.3
3.	F 0.5	S 0.8	M 0.3	S 0.5	S 1.1	D 1.3	D 1.5	S 0.5	D 0.9	F 0.7	M 0.5	M 1.0
4.	S 0.7	M 4.2	D 0.4	S 0.7	S 0.6	M 2.1	F 1.0	M 0.8	M 0.5	S 0.9	D 0.3	D 0.7
5.	S 1.3	D 3.7	F 0.1	M 1.3	M 0.9	D 1.0	S 1.2	D 0.9	D 1.3	S 1.5	M 0.2	F 0.2
6.	M 0.8	M 3.4	S 0.2	D 2.2	D 1.2	F 2.0	S 2.2	M 0.8	F 0.7	M 1.7	D 0.6	S 0.1
7.	D 1.2	D 1.3	S 0	M 2.0	M 1.1	S 1.5	M 0.3	D 1.3	S 0.8	D 1.5	F 0.5	S 0.2
8.	M 0.2	F 1.1	M 0.5	D 2.2	D 1.3	S 1.1	D 0.8	F 1.2	S 0.8	M 1.1	S 0.4	M 0.5
9.	D 1.6	S 1.6	D 0.4	F 1.3	F 0.5	M 1.1	M 1.0	S 0.6	M 0.8	D 0.5	S 0.6	D 1.1
10.	F 1.7	S 0.9	M 0.2	S 1.2	S 0.5	D 1.9	D 1.1	S 0.8	D 0.4	F 0.6	M 0.9	M 0.9
11.	S 1.9	M 1.0	D 0	S 1.2	S 0.7	M 1.8	F 1.3	M 0.6	M 0.5	S 0.8	D 0.4	D 0.2
12.	S 2.7	D 1.4	F 0.7	M 2.6	M 1.0	D 1.0	S 1.0	D 0.6	D 1.1	S 0.7	M 0.6	F 0.7
13.	M 0.2	M 1.1	S 0.8	D 2.2	D 0.9	F 0.7	S 1.2	M 1.0	F 0.5	M 0.8	D 0.6	S 1.1
14.	D 0.3	D 0.5	S 1.8	M 2.4	M 0.9	S 0.9	M 0.3	D 1.0	S 1.5	D 1.4	F 0.6	S 0.2
15.	M 1.5	F 0.8	M 1.6	D 1.0	D 0.7	S 1.0	D 1.0	F 0.7	S 0.9	M 1.3	S 0.7	M 0.4
16.	D 0.8	S 0.3	D 0.2	F 0.4	F 0.6	M 1.1	M 0.9	S 0.6	M 0.8	D 1.0	S 0.5	D 0.7
17.	F 1.0	S 0.1	M 0.9	S 1.2	S 1.5	D 2.1	D 2.2	S 0.8	D 0.7	F 1.0	M 0.9	M 1.3
18.	S 0.5	M 0.7	D 0.9	S 0.7	S 2.0	M 2.0	F 1.4	M 1.1	M 0.8	S 0.5	D 0.9	D 1.7
19.	S 3.3	D 0.4	F 0.9	M 0.2	M 1.2	D 1.1	S 0.9	D 1.4	D 1.3	S 0.3	M 1.8	F 1.4
20.	M 2.6	M 0.2	S 1.9	D 1.1	D 0.7	F 1.0	S 0.6	M 1.3	F 1.2	M 0.6	D 0.7	S 1.3
21.	D 2.2	D 0.2	S 1.4	M 1.5	M 0.4	S 0.6	M 0.8	D 1.1	S 0.8	D 0.7	F 2.0	S 1.2
22.	M 1.2	F 0.5	M 1.2	D 1.8	D 0.5	S 0.5	D 0.7	F 1.2	S 1.0	M 0.6	S 0.7	M 1.1
23.	D 0.7	S 0.9	D 1.0	F 1.4	F 0.4	M 1.1	M 1.1	S 1.2	M 1.0	D 0.8	S 0.5	D 1.4
24.	F 0.5	S 1.1	M 1.5	S 1.2	S 1.0	D 1.9	D 1.2	S 0.8	D 0.9	F 0.5	M 0.8	M 0.1
25.	S 0.5	M 1.4	D 1.3	S 0.3	S 0.4	M 0.9	F 0.6	M 0.4	M 1.5	S 0.5	D 0.7	D 0.3
26.	S 0.6	D 1.8	F 1.5	M 0.6	M 0.5	D 0.5	S 0.3	D 1.1	D 1.8	S 0.4	M 0.4	F 0.2
27.	M 1.9	M 2.5	S 2.0	D 0.5	D 0.7	F 0.9	S 1.6	M 0.8	F 1.0	M 0.5	D 1.5	S 0.9
28.	D 2.1	D 1.1	S 1.0	M 1.4	M 0.3	S 0.4	M 1.8	D 1.1	S 0.9	D 1.0	F 1.6	S 0.4
29.	M 2.2	F 0.9	M 1.2		D 0.4	S 0.6	D 0.7	F 0.8	S 1.0	M 0.5	S 1.4	M 0.6
30.	D 1.7	S 0.7	D 1.8		F 0.6	M 2.9	M 1.4	S 0.5	M 0.5	D 0.7	S 1.0	D 0.4
31.		S 0.3	M 0.4		S 0.9		D 0.6		D 0.5	F 1.2		M 1.8
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1974**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.2	S 0.1	D 1.1	F 2.0	F 1.8	M 1.0	M 0.6	S 0.9	M 1.7	D 0.6	S 1.3	D 0.2
2.	F 0.5	S 1.0	M 1.1	S 1.5	S 0.7	D 1.4	D 0.6	S 1.0	D 1.1	F 0.3	M 2.0	M 0.3
3.	S 0.6	M 2.1	D 1.3	S 0.3	S 0.5	M 1.0	F 1.2	M 0.5	M 1.7	S 0.7	D 1.4	D 0.8
4.	S 1.4	D 1.5	F 1.4	M 1.4	M 1.0	D 1.3	S 1.5	D 0.8	D 1.3	S 0.5	M 1.8	F 1.5
5.	M 1.8	M 1.1	S 2.3	D 1.3	D 0.6	F 1.7	S 1.4	M 1.4	F 0.9	M 0.6	D 1.6	S 0.9
6.	D 1.7	D 3.0	S 0.5	M 0.8	M 0.5	S 1.2	M 1.0	D 1.5	S 1.0	D 0.5	F 1.1	S 1.8
7.	M 1.5	F 1.8	M 1.7	D 1.6	D 1.1	S 0.9	D 0.3	F 1.4	S 1.2	M 1.4	S 2.5	M 0.9
8.	D 1.4	S 2.0	D 1.5	F 2.1	F 2.3	M 0.7	M 0.3	S 0.9	M 0.6	D 0.8	S 1.2	D 0.5
9.	F 1.8	S 0.5	M 1.1	S 2.8	S 2.1	D 0.5	D 1.0	S 0.9	D 1.5	F 0.9	M 0.7	M 0.9
10.	S 1.7	M 1.4	D 1.7	S 2.9	S 1.9	M 0.6	F 1.3	M 0.7	M 1.2	S 1.0	D 0.4	D 0.3
11.	S 1.5	D 1.5	F 1.7	M 3.5	M 2.1	D 0.9	S 0.6	D 1.3	D 1.3	S 0.9	M 1.3	F 0.2
12.	M 2.9	M 1.8	S 1.5	D 1.0	D 0.5	F 1.7	S 1.7	M 1.5	F 0.7	M 0.9	D 0.6	S 0.4
13.	D 2.6	D 3.0	S 1.7	M 0.7	M 0.4	S 1.6	M 1.7	D 1.4	S 1.2	D 0.1	F 0.7	S 0.2
14.	M 0.9	F 1.8	M 1.1	D 1.4	D 0.5	S 1.5	D 1.3	F 0.5	S 0.8	M 0.1	S 0.3	M 0.1
15.	D 2.1	S 1.3	D 0.5	F 2.0	F 2.4	M 1.7	M 0.6	S 0.6	M 1.5	D 0.9	S 1.1	D 0.1
16.	F 1.8	S 2.6	M 2.0	S 0.6	S 2.4	D 1.1	D 1.4	S 0.7	D 0.9	F 0.8	M 0.1	M 0.5
17.	S 0.8	M 2.2	D 2.6	S 0.7	S 1.7	M 1.1	F 1.0	M 0.9	M 1.0	S 0.7	D 0.5	D 0.5
18.	S 1.1	D 1.0	F 1.8	M 1.4	M 1.6	D 0.5	S 1.3	D 0.9	D 0.9	S 0.5	M 0.6	F 1.9
19.	M 2.9	M 2.5	S 1.7	D 1.5	D 1.1	F 0.6	S 1.1	M 0.5	F 1.1	M 0.8	D 0.2	S 0.8
20.	D 0.8	D 2.0	S 0.6	M 0.5	M 0.6	S 1.6	M 0.7	D 0.8	S 1.4	D 0.5	F 0.6	S 0.3
21.	M 0.1	F 0.9	M 0.4	D 1.0	D 0.5	S 0.7	D 0.7	F 1.2	S 0.9	M 0.6	S 1.1	M 0.3
22.	D 0.8	S 1.5	D 0.9	F 0.9	F 2.2	M 1.2	M 1.2	S 0.4	M 1.2	D 0.4	S 1.3	D 1.8
23.	F 1.3	S 0.8	M 1.1	S 1.1	S 2.5	D 1.2	D 0.4	S 0.8	D 0.6	F 0.4	M 2.5	M 1.2
24.	S 3.1	M 0.7	D 1.1	S 0.5	S 1.5	M 0.8	F 1.2	M 0.5	M 0.6	S 0.4	D 1.7	D 1.2
25.	S 1.7	D 0.6	F 0.6	M 0.7	M 1.2	D 1.7	S 1.2	D 0.5	D 0.9	S 0.4	M 1.4	F 1.7
26.	M 1.3	M 1.0	S 2.1	D 2.2	D 1.0	F 1.3	S 0.8	M 0.5	F 0.8	M 0.8	D 1.0	S 1.3
27.	D 1.3	D 1.1	S 1.5	M 2.0	M 0.9	S 2.3	M 0.7	D 0.5	S 0.8	D 0.7	F 1.6	S 2.2
28.	M 0.9	F 0.9	M 2.3	D 1.1	D 0.3	S 1.1	D 1.3	F 0.4	S 1.2	M 0.3	S 0.8	M 1.2
29.	D 0.7	S 0.4	D 1.2		F 0.7	M 0.5	M 1.3	S 0.6	M 1.1	D 1.2	S 0.6	D 0.7
30.	F 0.3	S 0.7	M 2.2		S 1.1	D 0.8	D 1.0	S 0.6	D 0.7	F 0.9	M 0.4	M 0.6
31.		M 0.4	D 1.1		S 1.0		F 0.9		M 0.9	S 1.2		D 1.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1975**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.0	S 1.7	M 0.7	S 0.7	S 0.7	D 1.5	D 1.3	S 0.8	D 1.6	F 0.6	M 0.6	M 0.7
2.	S 0.5	M 1.9	D 0.4	S 1.0	S 1.4	M 0.5	F 1.2	M 1.4	M 0.8	S 0.5	D 0.3	D 1.2
3.	S 0.8	D 0.7	F 1.2	M 2.1	M 1.3	D 1.2	S 1.4	D 1.1	D 1.0	S 0.6	M 0.5	F 1.4
4.	M 0.6	M 2.1	S 1.8	D 1.4	D 1.2	F 1.5	S 1.2	M 1.1	F 1.3	M 0.8	D 0.6	S 1.2
5.	D 0.2	D 2.2	S 2.5	M 1.0	M 0.5	S 1.0	M 2.0	D 0.7	S 0.9	D 1.6	F 0.3	S 0.8
6.	M 0.2	F 1.8	M 2.8	D 0.6	D 1.0	S 0.9	D 2.2	F 0.6	S 0.8	M 0.9	S 0.4	M 0.9
7.	D 0.3	S 1.7	D 1.2	F 1.2	F 1.2	M 2.1	M 1.0	S 0.8	M 0.7	D 1.0	S 0.6	D 1.7
8.	F 1.3	S 1.4	M 0.7	S 1.0	S 0.9	D 2.1	D 1.0	S 1.0	D 1.3	F 1.8	M 0.5	M 1.1
9.	S 1.5	M 1.3	D 1.8	S 0.7	S 0.5	M 0.7	F 0.4	M 0.9	M 0.4	S 1.4	D 1.1	D 0.5
10.	S 1.5	D 2.3	F 1.2	M 0.4	M 0.7	D 0.8	S 0.8	D 1.1	D 0.4	S 1.4	M 0.8	F 0.7
11.	M 2.3	M 2.3	S 1.6	D 0.7	D 0.5	F 0.8	S 1.0	M 1.0	F 0.6	M 0.8	D 0.9	S 0.7
12.	D 1.5	D 1.0	S 1.6	M 0.7	M 2.0	S 1.5	M 1.2	D 0.7	S 0.5	D 0.9	F 1.4	S 1.3
13.	M 2.6	F 0.8	M 1.6	D 1.4	D 1.6	S 1.1	D 0.7	F 1.0	S 0.6	M 0.8	S 1.6	M 0.4
14.	D 3.3	S 1.2	D 2.8	F 0.8	F 0.4	M 1.4	M 0.3	S 0.7	M 1.2	D 0.7	S 0.9	D 0.9
15.	F 1.3	S 1.0	M 2.5	S 0.6	S 0.4	D 0.8	D 0.6	S 0.5	D 1.2	F 1.2	M 0.3	M 0.6
16.	S 2.0	M 2.1	D 2.3	S 1.8	S 0.8	M 0.9	F 0.7	M 0.9	M 1.2	S 1.1	D 0.7	D 0.4
17.	S 1.2	D 3.1	F 2.3	M 1.6	M 1.4	D 1.9	S 0.6	D 0.7	D 0.5	S 0.8	M 0.6	F 1.1
18.	M 1.6	M 2.0	S 1.2	D 0.3	D 2.2	F 2.3	S 0.8	M 0.7	F 0.5	M 1.0	D 0.7	S 0.9
19.	D 1.3	D 1.4	S 0.6	M 0.6	M 3.3	S 1.5	M 0.6	D 0.4	S 0.5	D 0.7	F 0.5	S 0.9
20.	M 0.9	F 2.0	M 2.2	D 1.3	D 1.8	S 0.5	D 0.7	F 0.6	S 0.4	M 0.7	S 0.4	M 0.9
21.	D 1.0	S 1.8	D 1.7	F 1.6	F 1.9	M 0.4	M 1.5	S 1.0	M 0.7	D 1.1	S 0.5	D 0.2
22.	F 2.2	S 1.5	M 2.5	S 0.9	S 1.7	D 0.5	D 1.4	S 0.8	D 1.1	F 0.5	M 0.4	M 0.7
23.	S 1.0	M 1.8	D 2.3	S 0.4	S 0.7	M 1.4	F 0.9	M 0.6	M 1.1	S 0.6	D 0.7	D 1.2
24.	S 1.6	D 1.9	F 1.5	M 1.0	M 1.5	D 1.4	S 0.3	D 1.4	D 1.1	S 0.4	M 1.3	F 0.6
25.	M 2.5	M 2.2	S 2.7	D 1.6	D 1.8	F 1.8	S 1.3	M 0.6	F 0.9	M 0.7	D 2.4	S 0.5
26.	D 1.5	D 2.7	S 1.9	M 1.2	M 1.3	S 0.9	M 1.6	D 1.0	S 0.5	D 0.7	F 1.2	S 0.4
27.	M 2.2	F 1.7	M 2.4	D 0.5	D 1.3	S 0.7	D 1.2	F 1.0	S 0.6	M 0.6	S 2.6	M 0.3
28.	D 2.2	S 2.9	D 1.8	F 0.2	F 1.1	M 1.0	M 1.0	S 0.9	M 0.5	D 0.9	S 1.0	D 0.5
29.	F 1.4	S 3.1	M 1.0		S 1.3	D 0.9	D 1.1	S 1.0	D 0.4	F 1.0	M 1.5	M 0.5
30.	S 1.1	M 1.5	D 0.9		S 0.4	M 0.7	F 1.2	M 1.1	M 0.5	S 0.6	D 1.2	D 0.4
31.		D 1.6	F 1.7		M 0.8		S 1.3		D 0.9	S 0.6		F 0.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1976**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	M 3.5	D 1.6	S 1.2	M 1.4	D 0.7	S 0.6	D 0.9	D 0.8	S 1.3	M 1.1	F 1.2
2.	S 0.3	D 1.5	F 2.1	M 0.9	D 0.5	F 1.2	S 0.8	M 1.2	F 1.0	M 1.1	D 0.8	S 0.7
3.	M 0.6	M 0.9	S 3.2	D 0.4	M 1.7	S 0.8	M 1.6	D 0.9	S 0.7	D 0.8	F 1.2	S 0.6
4.	D 0.2	D 1.5	S 1.7	M 1.3	D 1.7	S 0.6	D 0.9	F 0.3	S 0.8	M 1.2	S 0.7	M 1.2
5.	M 0.5	F 1.4	M 1.2	D 1.0	F 2.8	M 1.7	M 0.5	S 0.4	M 1.3	D 0.6	S 0.5	D 1.4
6.	D 0.4	S 1.2	D 0.9	F 1.3	S 1.7	D 1.2	D 0.8	S 0.5	D 1.2	F 0.3	M 0.4	M 1.4
7.	F 0.5	S 1.4	M 1.8	S 0.5	S 1.4	M 1.2	F 1.6	M 0.5	M 1.2	S 0.6	D 0.4	D 1.1
8.	S 1.1	M 0.7	D 1.8	S 0.5	M 0.4	D 1.3	S 0.9	D 1.4	D 1.1	S 0.7	M 0.7	F 0.3
9.	S 1.3	D 0.8	F 1.5	M 0.5	D 0.3	F 0.3	S 1.1	M 1.9	F 0.9	M 0.7	D 1.4	S 0.4
10.	M 0.5	M 0.5	S 2.3	D 0.5	M 0.7	S 0.6	M 1.4	D 1.1	S 0.8	D 0.6	F 1.5	S 0.6
11.	D 0.5	D 0.6	S 2.2	M 1.4	D 1.9	S 0.9	D 0.9	F 0.8	S 0.7	M 0.5	S 2.1	M 1.5
12.	M 1.1	F 0.7	M 2.0	D 2.3	F 2.8	M 1.0	M 1.3	S 0.9	M 0.8	D 0.4	S 0.6	D 0.5
13.	D 0.9	S 0.7	D 1.0	F 1.6	S 0.7	D 0.6	D 1.1	S 1.2	D 0.3	F 0.7	M 1.3	M 0.6
14.	F 0.9	S 0.1	M 2.5	S 1.4	S 0.6	M 0.6	F 0.8	M 0.9	M 0.5	S 0.8	D 0.9	D 1.5
15.	S 2.4	M 0.2	D 1.1	S 0.9	M 1.0	D 1.2	S 1.1	D 1.7	D 0.6	S 0.9	M 0.3	F 1.7
16.	S 1.3	D 0.3	F 1.0	M 2.0	D 0.9	F 0.6	S 0.8	M 1.2	F 1.0	M 0.9	D 0.5	S 0.5
17.	M 0.8	M 0.6	S 0.7	D 2.3	M 0.7	S 0.4	M 1.3	D 0.7	S 1.1	D 0.8	F 0.4	S 0.7
18.	D 0.7	D 0.3	S 1.4	M 0.5	D 0.7	S 0.8	D 0.8	F 0.8	S 0.3	M 0.8	S 0.3	M 1.4
19.	M 1.8	F 0.6	M 2.3	D 1.0	F 0.5	M 1.7	M 0.8	S 1.5	M 0.8	D 0.9	S 0.5	D 1.7
20.	D 1.7	S 0.6	D 3.5	F 1.1	S 1.3	D 1.3	D 1.0	S 1.0	D 0.9	F 1.2	M 0.5	M 0.7
21.	F 1.7	S 1.1	M 3.0	S 1.0	S 1.7	M 0.8	F 0.7	M 0.5	M 1.1	S 1.3	D 0.6	D 1.1
22.	S 0.3	M 0.8	D 2.2	S 0.9	M 1.6	D 1.2	S 0.5	D 0.5	D 0.8	S 1.3	M 1.0	F 1.0
23.	S 1.3	D 1.3	F 1.9	M 1.0	D 1.0	F 1.2	S 0.7	M 0.5	F 0.7	M 1.3	D 0.7	S 1.1
24.	M 1.1	M 1.5	S 0.9	D 0.9	M 1.1	S 2.1	M 1.0	D 0.5	S 0.9	D 1.1	F 0.6	S 0.4
25.	D 1.5	D 0.9	S 0.4	M 1.6	D 1.7	S 1.7	D 0.9	F 0.6	S 0.5	M 0.4	S 1.8	M 0.6
26.	M 1.5	F 1.6	M 1.7	D 1.0	F 1.0	M 1.5	M 1.2	S 0.6	M 1.0	D 1.1	S 0.5	D 0.6
27.	D 2.5	S 1.6	D 0.9	F 0.2	S 1.5	D 1.7	D 1.3	S 0.6	D 0.9	F 0.5	M 0.5	M 0.9
28.	F 2.1	S 1.1	M 0.1	S 0.5	S 1.7	M 1.0	F 0.3	M 0.9	M 1.5	S 1.2	D 0.2	D 0.8
29.	S 0.6	M 1.1	D 1.4	S 1.8	M 1.8	D 1.0	S 0.7	D 0.9	D 1.2	S 0.7	M 0.3	F 0.3
30.	S 0.3	D 1.8	F 2.3		D 1.9	F 0.6	S 1.2	M 1.2	F 1.1	M 0.5	D 0.9	S 0.8
31.		M 2.3	S 2.0		M 2.0		M 1.1		S 0.9	D 0.7		S 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.6	M 1.3	S 1.4	D 0.7	D 0.9	F 2.6	S 1.0	M 0.8	F 1.0	M 1.0	D 0.2	S 2.0
2.	D 1.0	D 0.4	S 0.2	M 1.3	M 1.5	S 1.5	M 1.3	D 0.9	S 0.2	D 0.3	F 0.4	S 1.3
3.	M 0.6	F 1.1	M 1.0	D 2.4	D 1.8	S 1.0	D 0.6	F 0.9	S 0.4	M 0.3	S 0.3	M 1.0
4.	D 0.8	S 1.1	D 0.4	F 1.1	F 2.8	M 0.9	M 1.3	S 0.9	M 0.8	D 0.3	S 0.2	D 1.5
5.	F 1.2	S 3.0	M 0.9	S 1.3	S 1.7	D 1.4	D 0.9	S 0.9	D 0.7	F 0.7	M 0.5	M 0.6
6.	S 1.4	M 0.9	D 0.9	S 1.2	S 0.8	M 1.2	F 0.5	M 1.2	M 0.7	S 0.6	D 1.2	D 0.6
7.	S 0.6	D 2.0	F 1.1	M 2.4	M 2.1	D 0.6	S 0.8	D 1.2	D 0.5	S 0.4	M 0.2	F 0.4
8.	M 1.5	M 1.6	S 1.0	D 1.3	D 1.1	F 0.6	S 0.5	M 0.7	F 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.7
9.	D 1.1	D 1.0	S 1.5	M 0.7	M 1.8	S 0.9	M 0.7	D 1.5	S 0.4	D 0.5	F 0.8	S 0.8
10.	M 0.8	F 1.3	M 1.0	D 1.1	D 1.3	S 1.0	D 0.7	F 1.0	S 0.8	M 0.6	S 1.3	M 0.5
11.	D 0.4	S 1.2	D 0.8	F 1.1	F 0.7	M 1.0	M 1.2	S 0.7	M 0.5	D 0.6	S 0.9	D 0.4
12.	F 0.7	S 0.5	M 0.1	S 0.3	S 0.4	D 1.2	D 1.0	S 1.0	D 0.6	F 0.7	M 0.8	M 0.4
13.	S 0.6	M 0.5	D 2.3	S 0.6	S 0.7	M 1.6	F 0.9	M 1.1	M 1.3	S 0.5	D 0.3	D 0.2
14.	S 0.9	D 0	F 2.4	M 0.7	M 1.6	D 1.4	S 0.7	D 0.8	D 1.3	S 0.2	M 1.0	F 0.4
15.	M 0.3	M 0.1	S 1.4	D 0.9	D 1.6	F 1.5	S 1.0	M 0.7	F 1.1	M 0.7	D 1.1	S 0.1
16.	D 0.3	D 0.5	S 0.9	M 0.4	M 2.3	S 0.8	M 1.6	D 0.6	S 0.7	D 1.3	F 0.9	S 0.3
17.	M 0.5	F 1.8	M 0.3	D 2.1	D 0.8	S 0.9	D 1.0	F 0.5	S 1.0	M 1.0	S 0.4	M 0.3
18.	D 0.3	S 0.7	D 1.0	F 2.4	F 1.0	M 0.8	M 1.9	S 0.4	M 1.0	D 0.4	S 0.3	D 0.5
19.	F 0.5	S 1.8	M 0.7	S 1.7	S 0.7	D 0.7	D 2.4	S 0.9	D 1.0	F 0.3	M 0.2	M 0.5
20.	S 0.1	M 1.0	D 0.8	S 2.1	S 1.0	M 0.8	F 1.8	M 0.5	M 0.6	S 0.2	D 0.2	D 0.8
21.	S 0.5	D 1.1	F 0.9	M 1.2	M 1.7	D 2.1	S 0.9	D 0.3	D 0.5	S 0.9	M 0.1	F 0.8
22.	M 1.2	M 0.2	S 0.9	D 0.7	D 0.8	F 2.4	S 0.7	M 0.5	F 0.5	M 0.3	D 0.1	S 0.7
23.	D 1.3	D 0.5	S 0.9	M 0.9	M 1.4	S 2.1	M 0.5	D 0.4	S 1.0	D 0.3	F 0.1	S 0.3
24.	M 1.4	F 0.5	M 0.8	D 0.6	D 0.7	S 1.8	D 0.7	F 0.5	S 0.9	M 0.8	S 1.9	M 0.3
25.	D 1.1	S 1.0	D 2.2	F 1.0	F 0.5	M 1.1	M 1.7	S 0.3	M 0.6	D 0.6	S 1.4	D 0.2
26.	F 1.5	S 0.8	M 2.2	S 1.1	S 1.1	D 1.5	D 1.9	S 0.5	D 1.2	F 0.3	M 0.3	M 0.3
27.	S 1.3	M 1.0	D 0.9	S 0.5	S 0.9	M 1.2	F 0.9	M 0.6	M 0.4	S 0.4	D 0.6	D 0.2
28.	S 2.3	D 0.2	F 1.2	M 0.9	M 1.3	D 1.7	S 0.6	D 0.5	D 0.6	S 0.3	M 1.1	F 0.3
29.	M 1.9	M 0.7	S 0.9		D 0.6	F 0.8	S 1.5	M 0.3	F 0.6	M 0.3	D 1.4	S 0.1
30.	D 2.9	D 2.5	S 0.1		M 1.7	S 1.0	M 1.2	D 0.6	S 1.2	D 0.2	F 1.9	S 1.6
31.		F 1.1	M 0.5		D 2.1		D 0.7		S 1.5	M 0.2		M 1.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1978**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.0	D 0.4	S 0.5	M 2.9	M 1.2	S 0.7	M 1.4	D 0.7	S 0.4	D 0.2	F 0.8	S 0.5
2.	M 1.8	F 0.1	M 1.4	D 0.8	D 1.6	S 1.0	D 1.0	F 0.3	S 1.1	M 0.7	S 1.3	M 0.3
3.	D 1.3	S 0.6	D 2.5	F 0.3	F 0.6	M 1.3	M 0.5	S 0.5	M 0.8	D 0.6	S 1.1	D 0.2
4.	F 1.0	S 1.2	M 0.9	S 1.2	S 0.9	D 1.3	D 0.5	S 0.7	D 1.0	F 0.6	M 0.9	M 0.7
5.	S 1.4	M 0.6	D 1.2	S 1.7	S 0.8	M 1.6	F 1.2	M 0.4	M 0.5	S 0.5	D 0.4	D 1.7
6.	S 0.8	D 1.6	F 0.6	M 0.3	M 0.4	D 1.1	S 0.6	D 0.7	D 1.5	S 0.3	M 0.5	F 0.5
7.	M 1.4	M 2.5	S 0.4	D 0.9	D 0.7	F 0.9	S 0.5	M 0.5	F 1.1	M 0.5	D 0.2	S 0.3
8.	D 1.3	D 1.2	S 0.2	M 0.9	M 1.7	S 0.5	M 0.5	D 1.0	S 0.9	D 0.8	F 0.7	S 0.4
9.	M 1.1	F 0.7	M 1.1	D 1.2	D 0.8	S 0.8	D 0.8	F 1.1	S 0.9	M 0.6	S 1.3	M 0.2
10.	D 0.9	S 2.8	D 2.2	F 1.3	F 0.5	M 0.8	M 0.9	S 1.1	M 0.3	D 0.5	S 1.9	D 0.4
11.	F 2.1	S 1.6	M 1.9	S 0.7	S 0.8	D 1.4	D 1.0	S 1.6	D 0.3	F 0.6	M 2.1	M 0.3
12.	S 2.3	M 0.6	D 1.5	S 0.7	S 1.2	M 0.7	F 1.1	M 1.7	M 0.5	S 0.6	D 1.5	D 0.3
13.	S 1.8	D 0.4	F 0.4	M 0.6	M 1.5	D 0.3	S 0.2	D 0.6	D 0.6	S 0.3	M 0.7	F 0.2
14.	M 2.9	M 0.5	S 0.8	D 0.2	D 2.5	F 0.8	S 0.4	M 0.5	F 0.9	M 0.6	D 0.6	S 0.2
15.	D 1.9	D 0.2	S 0.8	M 0.1	M 1.8	S 0.8	M 0.4	D 0.8	S 0.8	D 0.9	F 1.2	S 0.3
16.	M 1.2	F 0.6	M 1.0	D 0.5	D 2.2	S 0.6	D 0.3	F 1.4	S 0.7	M 0.6	S 1.1	M 1.0
17.	D 0.3	S 0.5	D 0.6	F 0.3	F 1.4	M 0.4	M 0.5	S 1.7	M 0.3	D 0.7	S 0.9	D 0.3
18.	F 1.0	S 0.7	M 0.6	S 0.5	S 1.0	D 2.2	D 0.7	S 0.9	D 0.8	F 0.3	M 1.2	M 0.2
19.	S 2.2	M 0.1	D 2.2	S 1.1	S 1.7	M 2.0	F 0.7	M 0.4	M 0.9	S 0.7	D 1.0	D 0.2
20.	S 1.5	D 0.2	F 0.7	M 0.6	M 1.0	D 1.1	S 1.0	D 0.6	D 1.3	S 0.5	M 1.1	F 0.6
21.	M 1.3	M 1.5	S 1.0	D 1.0	D 0.9	F 0.2	S 0.4	M 1.0	F 1.1	M 0.2	D 1.5	S 0.7
22.	D 1.2	D 1.2	S 0.9	M 0.8	M 2.3	S 0.4	M 1.5	D 1.3	S 0.3	D 0.5	F 1.3	S 1.0
23.	M 1.8	F 2.2	M 2.2	D 2.1	D 2.0	S 0.6	D 1.9	F 1.3	S 0.4	M 0.5	S 0.6	M 0.5
24.	D 2.2	S 3.4	D 2.0	F 1.2	F 1.1	M 0.7	M 0.7	S 1.0	M 0.5	D 0.4	S 0.8	D 1.6
25.	F 1.0	S 1.2	M 1.9	S 1.8	S 2.2	D 1.1	D 0.2	S 1.2	D 0.4	F 1.3	M 0.5	M 0.9
26.	S 0.6	M 1.3	D 0.9	S 1.7	S 1.8	M 2.2	F 0.4	M 1.0	M 0.9	S 1.3	D 0.5	D 0.3
27.	S 0.5	D 2.2	F 2.1	M 1.2	M 1.6	D 0.9	S 0.3	D 0.9	D 0.3	S 1.3	M 0.5	F 0.3
28.	M 0.1	M 1.7	S 2.9	D 0.6	D 1.4	F 0.6	S 0.5	M 1.6	F 0.3	M 1.0	D 0.8	S 0.2
29.	D 0.4	D 2.0	S 0.7	M 0.7	M 0.7	S 0.7	M 0.4	D 0.5	S 0.3	D 0.8	F 0.9	S 0.2
30.	M 0.4	F 2.8	M 0.7	D 0.7	D 0.7	S 0.5	D 1.0	F 0.6	S 1.2	M 0.9	S 0.8	M 0.1
31.		S 2.0	D 1.3		F 0.3		M 1.1		M 1.1	D 1.2		D 0.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  
 Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1979

Fachbereich 51

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.3	F 0.3	M 0.3	D 1.4	D 1.1	S 0.4	D 1.6	F 1.1	S 0.9	M 1.0	S 0.3	M 0.9
2.	D 0.4	S 0.5	D 0.6	F 0.7	F 1.4	M 0.8	M 1.9	S 0.4	M 0.4	D 0.8	S 0.5	D 1.6
3.	F 0.4	S 2.2	M 0.4	S 1.5	S 1.3	D 0.4	D 0.8	S 1.0	D 0.5	F 0.5	M 1.0	M 1.0
4.	S 0.2	M 2.1	D 0.1	S 0.2	S 0.5	M 0.7	F 0.4	M 0.6	M 0.7	S 0.4	D 0.6	D 0.3
5.	S 0.3	D 0.9	F 0.1	M 0.3	M 0.7	D 0.4	S 0.5	D 1.0	D 0.4	S 0.2	M 0.2	F 0.3
6.	M 0.6	M 1.9	S 0.5	D 0.9	D 2.0	F 0.5	S 0.7	M 0.3	F 0.9	M 0.2	D 0.8	S 1.0
7.	D 0.7	D 2.3	S 1.2	M 1.6	M 1.2	S 0.5	M 0.6	D 0.3	S 1.0	D 0.2	F 0.2	S 0.3
8.	M 0.2	F 2.4	M 0.7	D 0.7	D 1.6	S 1.7	D 0.6	F 0.4	S 1.2	M 0.6	S 0.2	M 0.3
9.	D 0.3	S 1.1	D 0.9	F 0.3	F 2.1	M 2.9	M 1.4	S 0.6	M 1.1	D 1.0	S 0.2	D 0.4
10.	F 0.2	S 1.0	M 2.2	S 1.6	S 1.6	D 2.7	D 0.7	S 0.6	D 0.7	F 0.9	M 0.1	M 0.5
11.	S 0.6	M 1.3	D 0.9	S 2.8	S 1.3	M 2.1	F 0.9	M 0.6	M 0.3	S 0.3	D 0.6	D 0.2
12.	S 0.8	D 1.6	F 1.6	M 0.8	M 1.9	D 0.6	S 0.5	D 0.4	D 1.0	S 0.3	M 0.3	F 0.3
13.	M 0.4	M 1.9	S 0.8	D 1.0	D 0.8	F 0.6	S 0.3	M 0.6	F 0.8	M 0.3	D 0.6	S 0.3
14.	D 1.1	D 1.4	S 0.5	M 2.5	M 1.8	S 0.7	M 0.3	D 0.9	S 0.7	D 0.8	F 0.9	S 0.6
15.	M 1.8	F 0.4	M 0.3	D 2.0	D 1.8	S 1.0	D 0.4	F 0.5	S 0.6	M 0.4	S 1.0	M 0.6
16.	D 1.4	S 0.9	D 0.4	F 1.7	F 0.2	M 1.4	M 1.2	S 0.8	M 0.6	D 0.4	S 0.3	D 0.2
17.	F 1.2	S 0.1	M 0.3	S 1.1	S 0.5	D 0.8	D 0.6	S 1.0	D 0.5	F 0.5	M 1.0	M 0.4
18.	S 1.4	M 0.1	D 2.0	S 0.2	S 1.2	M 0.5	F 0.4	M 0.8	M 0.9	S 0.6	D 1.2	D 1.1
19.	S 1.5	D 0.7	F 2.2	M 0.5	M 0.5	D 0.4	S 1.3	D 0.5	D 1.0	S 0.7	M 0.6	F 0.6
20.	M 0.6	M 0.6	S 2.2	D 0.4	D 1.0	F 1.0	S 1.3	M 0.4	F 0.9	M 0.4	D 0.6	S 0.2
21.	D 1.4	D 1.9	S 1.1	M 0.3	M 1.5	S 1.0	M 1.2	D 0.4	S 1.0	D 0.4	F 0.5	S 0.2
22.	M 1.6	F 0.3	M 0.8	D 0.3	D 1.5	S 1.3	D 0.8	F 0.6	S 1.2	M 0.4	S 0.4	M 1.0
23.	D 1.2	S 0.7	D 1.0	F 1.1	F 0.7	M 0.8	M 0.7	S 0.8	M 0.7	D 0.4	S 0.1	D 1.7
24.	F 1.3	S 1.9	M 0.8	S 0.6	S 1.5	D 0.8	D 0.5	S 0.9	D 0.4	F 0.3	M 0.2	M 1.6
25.	S 0.4	M 1.1	D 1.8	S 0.3	S 2.3	M 0.4	F 0.9	M 0.7	M 0.5	S 0.3	D 0.3	D 2.4
26.	S 0.9	D 0.8	F 0.9	M 0.5	M 2.1	D 0.6	S 1.5	D 0.3	D 0.8	S 0.7	M 0.7	F 2.0
27.	M 1.0	M 0.9	S 0.2	D 0.9	D 2.3	F 0.9	S 0.4	M 0.5	F 0.3	M 1.2	D 0.3	S 0.7
28.	D 1.0	D 1.2	S 0.2	M 1.9	M 1.3	S 0.6	M 0.9	D 0.4	S 0.3	D 0.7	F 0.2	S 0.5
29.	M 0.3	F 1.2	M 1.4		D 1.1	S 1.6	D 0.7	F 0.9	S 0.6	M 0.2	S 0.4	M 0.2
30.	D 0.2	S 2.2	D 0.6		F 2.1	M 1.7	M 0.6	S 1.3	M 0.5	D 0.4	S 0.4	D 0.3
31.		S 0.7	M 1.4		S 0.7		D 0.6		D 0.8	F 0.2		M 0.6
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.8</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

St. Arnold WWJahr 1979  
 Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1980**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.3	S 1.3	D 1.0	F 0.7	S 1.1	D 1.0	D 1.6	S 0.3	D 0.5	F 0.5	M 0.1	M 0.4
2.	F 0.4	S 1.2	M 0.5	S 1.5	S 1.2	M 2.4	F 1.9	M 1.1	M 1.2	S 0.1	D 0.1	D 0.6
3.	S 0.9	M 1.1	D 1.1	S 1.1	M 1.0	D 2.0	S 1.9	D 0.8	D 1.2	S 0.3	M 0.2	F 0.2
4.	S 1.0	D 1.0	F 1.2	M 1.3	D 0.4	F 1.0	S 0.9	M 0.4	F 0.3	M 0.6	D 0.1	S 0.4
5.	M 1.0	M 1.3	S 0.6	D 0.5	M 1.7	S 0.6	M 1.3	D 0.3	S 0.4	D 1.2	F 0.1	S 0.5
6.	D 1.3	D 0.4	S 0.2	M 0.6	D 1.8	S 0.5	D 1.1	F 0.3	S 0.3	M 0.8	S 0.2	M 1.3
7.	M 1.3	F 0.8	M 0.3	D 0.7	F 1.4	M 1.1	M 0.6	S 0.7	M 0.6	D 0.4	S 0.2	D 1.4
8.	D 0.6	S 0.7	D 0.5	F 0.7	S 0.6	D 1.8	D 1.0	S 0.3	D 0.3	F 0.7	M 0.2	M 0.8
9.	F 0.8	S 1.6	M 0.5	S 0.6	S 0.3	M 1.7	F 0.8	M 0.5	M 0.2	S 0.3	D 0.1	D 0.4
10.	S 0.7	M 1.5	D 0.6	S 0.7	M 0.7	D 0.8	S 0.7	D 0.1	D 0.6	S 0.2	M 0.4	F 0.7
11.	S 1.2	D 1.3	F 0.5	M 0.5	D 0.2	F 0.3	S 1.3	M 0.3	F 0.6	M 0.1	D 0.3	S 0.9
12.	M 0.9	M 1.1	S 0.7	D 0.3	M 1.8	S 1.7	M 1.8	D 0.3	S 0.5	D 0.6	F 0.3	S 0.2
13.	D 0.4	D 1.3	S 0.2	M 0.2	D 1.4	S 1.2	D 2.5	F 0.4	S 0.5	M 0.3	S 0.3	M 0.2
14.	M 1.1	F 2.2	M 0.1	D 0.3	F 1.5	M 0.6	M 1.5	S 0.6	M 0.6	D 0.5	S 0.2	D 0
15.	D 0.4	S 2.1	D 0.1	F 0.4	S 0.7	D 0.6	D 0.7	S 0.4	D 0.9	F 1.1	M 0	M 0.1
16.	F 0.2	S 2.4	M 0.4	S 0.4	S 0.3	M 0.3	F 0.5	M 0.5	M 1.3	S 0.6	D 0.1	D 1.2
17.	S 0.7	M 1.8	D 0.4	S 0.2	M 0.7	D 1.3	S 0.5	D 0.4	D 0.6	S 0.2	M 0.1	F 0.4
18.	S 0.8	D 0.9	F 0.5	M 1.0	D 2.4	F 1.4	S 0.6	M 0.3	F 0.7	M 0.4	D 0.1	S 0.3
19.	M 0.1	M 0.2	S 0.2	D 1.9	M 2.1	S 2.7	M 0.4	D 0.6	S 0.7	D 0.6	F 0.2	S 0.7
20.	D 0.4	D 0.2	S 1.0	M 1.7	D 2.0	S 0.9	D 0.4	F 1.0	S 0.9	M 1.3	S 0.2	M 0.3
21.	M 0.3	F 1.3	M 2.7	D 1.0	F 2.4	M 0.9	M 1.0	S 0.6	M 1.5	D 1.7	S 0	D 0.3
22.	D 0.2	S 1.0	D 1.4	F 1.1	S 0.3	D 0.8	D 1.0	S 0.4	D 0.4	F 1.5	M 0	M 0.7
23.	F 0.7	S 1.2	M 0.6	S 0.4	S 0.6	M 1.4	F 1.0	M 0.5	M 0.3	S 1.2	D 0.1	D 1.0
24.	S 0.5	M 0.2	D 0.4	S 0.3	M 0.9	D 2.4	S 0.8	D 0.5	D 0.4	S 0.8	M 0.1	F 0.4
25.	S 1.3	D 0.3	F 0.5	M 0.2	D 0.8	F 1.1	S 0.6	M 0.5	F 0.4	M 0.4	D 0	S 0.4
26.	M 1.3	M 0.8	S 1.0	D 0.8	M 0.8	S 1.0	M 0.2	D 0.2	S 0.8	D 0.6	F 0.1	S 0.8
27.	D 0.3	D 2.5	S 0.6	M 0.2	D 1.1	S 1.1	D 0.3	F 0.7	S 0.3	M 0.3	S 0.1	M 0.8
28.	M 0.9	F 1.9	M 0.4	D 0.8	F 0.9	M 0.8	M 0.2	S 0.6	M 0.2	D 0.5	S 0.1	D 1.0
29.	D 0.4	S 1.0	D 0.4	F 1.0	S 2.3	D 0.4	D 0.5	S 1.4	D 1.0	F 0.7	M 0.1	M 1.2
30.	F 1.5	S 1.3	M 1.3		S 1.1	M 0.7	F 0.8	M 1.1	M 0.3	S 0.7	D 0.2	D 0.4
31.		M 1.1	D 1.4		M 0.8		S 0.5		D 0.2	S 1.0		F 0.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.7</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1981**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.1	M 0.5	D 1.8	S 0.6	S 0.8	M 0.5	F 1.5	M 0.3	M 0.7	S 0.7	D 0.3	D 1.0
2.	S 0.8	D 1.0	F 2.0	M 1.6	M 0.7	D 0.6	S 1.1	D 1.0	D 0.6	S 0.4	M 0.6	F 0.7
3.	M 0.4	M 0.9	S 2.4	D 1.3	D 0.8	F 0.9	S 1.3	M 0.6	F 0.6	M 0.3	D 0.4	S 1.3
4.	D 0.6	D 0.7	S 1.5	M 1.0	M 0.5	S 1.1	M 0.9	D 0.8	S 0.6	D 0.2	F 0.3	S 1.2
5.	M 1.2	F 1.1	M 0.8	D 0.7	D 0.6	S 0.7	D 0.8	F 0.9	S 0.5	M 0.2	S 0.3	M 0.6
6.	D 0.6	S 0.7	D 0.5	F 1.3	F 1.6	M 1.0	M 0.7	S 0.5	M 0.4	D 0.4	S 0.3	D 1.0
7.	F 0.1	S 0.1	M 0.5	S 1.9	S 1.7	D 0.5	D 2.0	S 0.7	D 0.5	F 0.5	M 0.6	M 1.3
8.	S 0.1	M 0.5	D 1.0	S 0.7	S 1.7	M 0.3	F 0.9	M 0.9	M 0.4	S 0.3	D 0.3	D 1.0
9.	S 0.1	D 1.7	F 0.9	M 0.9	M 0.8	D 0.4	S 0.6	D 1.0	D 0.6	S 0.5	M 0.3	F 1.8
10.	M 0.2	M 0.8	S 0.7	D 2.1	D 1.3	F 0.7	S 1.3	M 0.8	F 0.7	M 0.7	D 0.8	S 0.9
11.	D 0.5	D 1.2	S 0.1	M 0.6	M 2.0	S 1.2	M 1.6	D 0.7	S 0.4	D 0.6	F 0.8	S 1.2
12.	M 0.1	F 1.1	M 0.9	D 0.2	D 0.8	S 0.9	D 0.6	F 0.9	S 0.6	M 0.2	S 0.7	M 0.8
13.	D 0.5	S 1.9	D 0.7	F 0.3	F 1.1	M 0.8	M 0.5	S 0.5	M 0.4	D 0.2	S 0.7	D 1.1
14.	F 0.8	S 1.8	M 1.8	S 0.2	S 1.2	D 0.7	D 0.8	S 0.9	D 1.0	F 0.4	M 0.6	M 0.4
15.	S 0.2	M 0.5	D 1.4	S 0.2	S 0.4	M 0.8	F 0.3	M 1.1	M 0.4	S 0.4	D 0.8	D 0.2
16.	S 1.0	D 0.5	F 1.4	M 0.2	M 0.2	D 1.0	S 0.8	D 1.5	D 0.9	S 1.3	M 0.6	F 0.3
17.	M 1.3	M 2.7	S 0.9	D 0.6	D 0.4	F 1.0	S 0.5	M 1.3	F 0.7	M 0.8	D 0.3	S 0.6
18.	D 1.7	D 0.6	S 1.1	M 1.0	M 1.4	S 1.3	M 0.5	D 1.2	S 0.5	D 0.7	F 0.9	S 0.3
19.	M 0.8	F 1.7	M 1.5	D 0.6	D 1.6	S 1.4	D 0.9	F 0.4	S 1.0	M 0.6	S 1.0	M 1.1
20.	D 1.4	S 1.8	D 0.5	F 0.3	F 0.9	M 0.7	M 1.4	S 0.5	M 0.8	D 1.3	S 0.7	D 1.1
21.	F 1.2	S 0.5	M 1.1	S 0.1	S 1.8	D 1.4	D 1.1	S 1.4	D 0.5	F 1.1	M 0.5	M 0.6
22.	S 1.3	M 0.8	D 0.7	S 0.4	S 2.2	M 1.1	F 0.6	M 0.6	M 0.5	S 1.0	D 0.2	D 0.4
23.	S 1.1	D 1.2	F 0.3	M 0.5	M 2.5	D 1.2	S 1.2	D 0.4	D 0.5	S 0.9	M 0.4	F 0.1
24.	M 1.1	M 1.5	S 0.6	D 0.2	D 1.4	F 1.1	S 1.0	M 0.4	F 1.0	M 0.5	D 0.8	S 0.8
25.	D 0.8	D 0.2	S 0.9	M 0.8	M 0.9	S 1.4	M 1.1	D 0.7	S 0.7	D 0.6	F 0.8	S 0.4
26.	M 0.3	F 0.8	M 0.6	D 0.8	D 1.4	S 1.3	D 0.5	F 0.5	S 1.1	M 1.0	S 1.3	M 0.1
27.	D 1.0	S 0.2	D 0.5	F 2.8	F 1.2	M 1.5	M 0.6	S 0.4	M 1.5	D 0.9	S 0.5	D 0.6
28.	F 0.7	S 1.0	M 0.2	S 3.1	S 2.3	D 0.7	D 0.9	S 1.0	D 0.6	F 0.2	M 0.2	M 0.9
29.	S 1.2	M 1.2	D 0.2	S 0.8	S 0.8	M 1.0	F 0.2	M 2.3	M 0.5	S 0.3	D 0.4	D 0.8
30.	S 0.6	D 1.5	F 0.5	M 0.3	M 0.3	D 1.4	S 0.3	D 1.0	D 0.6	S 0.2	M 0.8	F 1.0
31.		M 2.5	S 0.3		D 0.9		S 0.8		F 0.5	M 0.4		S 1.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1982**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.1	D 0.6	F 0.5	M 0.8	M 1.7	D 0.7	S 1.2	D 0.3	D 0.4	S 0.3	M 0.5	F 0.3
2.	M 0.8	M 0.1	S 1.2	D 2.1	D 1.5	F 0.9	S 1.4	M 0.4	F 0.7	M 0.8	D 0.8	S 0.3
3.	D 0.4	D 1.0	S 0.9	M 2.0	M 2.0	S 0.4	M 1.3	D 0.3	S 0.4	D 0.6	F 0.6	S 0.1
4.	M 0.4	F 1.4	M 1.6	D 0.9	D 1.1	S 0.6	D 0.8	F 0.3	S 1.1	M 0.5	S 0.5	M 0.3
5.	D 1.3	S 0.9	D 1.7	F 0.9	F 0.9	M 1.1	M 0.5	S 0.6	M 0.9	D 0.2	S 0.8	D 0.8
6.	F 1.0	S 0.5	M 0.9	S 0.6	S 0.9	D 0.9	D 1.2	S 0.3	D 0.4	F 0.3	M 0.7	M 0.7
7.	S 0.3	M 0.5	D 0.4	S 0.4	S 0.8	M 1.4	F 0.7	M 0.4	M 0.5	S 0.7	D 0.6	D 0.7
8.	S 0.2	D 0.8	F 2.2	M 0.8	M 0.2	D 2.0	S 0.7	D 0.7	D 0.2	S 0.4	M 0.6	F 0.7
9.	M 0.1	M 0.8	S 0.7	D 0.7	D 1.1	F 1.5	S 0.6	M 0.7	F 1.0	M 0.4	D 0.2	S 0.8
10.	D 1.0	D 0.6	S 0.3	M 0.8	M 2.3	S 1.2	M 0.5	D 0.9	S 0.6	D 0.9	F 0.5	S 0.8
11.	M 0.9	F 0.5	M 0.2	D 0.8	D 1.5	S 1.7	D 0.3	F 0.5	S 0.6	M 0.4	S 0.6	M 0.6
12.	D 0.5	S 0.4	D 0.4	F 1.0	F 1.6	M 1.3	M 0.4	S 1.1	M 0.6	D 0.8	S 0.3	D 0.7
13.	F 1.2	S 1.3	M 0.1	S 1.0	S 0.8	D 0.8	D 0.5	S 0.9	D 0.5	F 0.9	M 0.3	M 0.8
14.	S 0.7	M 1.0	D 0.2	S 0.4	S 1.2	M 0.3	F 0.4	M 1.3	M 0.8	S 0.6	D 0.2	D 1.1
15.	S 0.8	D 0.4	F 0.6	M 0.9	M 2.6	D 0.3	S 0.7	D 0.6	D 0.6	S 0.5	M 0.2	F 1.0
16.	M 1.3	M 0.3	S 0.4	D 0.7	D 1.9	F 0.8	S 0.6	M 0.3	F 0.6	M 0.6	D 0.2	S 0.7
17.	D 1.1	D 0.3	S 0.1	M 1.4	M 0.9	S 1.5	M 0.2	D 0.3	S 0.4	D 0.5	F 0.2	S 0.5
18.	M 1.4	F 0.6	M 0.3	D 1.8	D 0.6	S 0.6	D 0.6	F 0.5	S 0.5	M 1.1	S 0.2	M 0.8
19.	D 0.6	S 0.2	D 0.3	F 1.6	F 0.6	M 0.7	M 0.4	S 0.7	M 0.7	D 0.9	S 0.2	D 0.6
20.	F 2.1	S 0.6	M 0.4	S 1.5	S 1.1	D 0.5	D 0.3	S 0.6	D 0.6	F 1.4	M 0.3	M 0.7
21.	S 0.8	M 0.4	D 0.4	S 1.2	S 0.2	M 0.7	F 0.3	M 0.2	M 0.8	S 1.1	D 0.8	D 0.6
22.	S 1.2	D 0.3	F 0.5	M 0.8	M 0.2	D 0.5	S 0.6	D 0.8	D 0.6	S 0.6	M 1.3	F 0.7
23.	M 1.8	M 0.2	S 0.1	D 0.4	D 0.5	F 1.5	S 0.5	M 0.8	F 0.7	M 0.5	D 0.5	S 0.6
24.	D 1.9	D 0.6	S 0.4	M 0.5	M 0.3	S 1.3	M 0.7	D 0.6	S 0.7	D 0.6	F 0.7	S 0.3
25.	M 1.1	F 0.3	M 1.2	D 0.3	D 0.3	S 1.0	D 0.6	F 0.7	S 0.7	M 0.6	S 0.8	M 0.7
26.	D 1.5	S 0.4	D 1.0	F 0.5	F 0.2	M 2.2	M 0.7	S 0.3	M 0.6	D 0.2	S 1.1	D 0.6
27.	F 1.3	S 1.1	M 0.6	S 0.6	S 0.4	D 1.3	D 0.9	S 0.6	D 0.6	F 0.5	M 0.8	M 0.2
28.	S 0.6	M 1.3	D 1.6	S 0.9	S 0.4	M 0.3	F 0.6	M 0.8	M 0.6	S 0.2	D 0.9	D 0.2
29.	S 1.2	D 1.8	F 1.3	M 0.4	M 0.4	D 1.4	S 0.4	D 0.7	D 0.6	S 0.3	M 0.4	F 0.4
30.	M 1.0	M 2.0	S 2.2	D 1.1	D 1.1	F 1.1	S 1.0	M 1.0	F 1.0	M 0.6	D 0.6	S 0.2
31.		D 0.8	S 0.5		M 1.2		M 0.7		S 0.7	D 0.5		S 0.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.6	M 0.6	S 1.0	D 2.8	D 0.1	F 0.8	S 0.6	M 0.6	F 0.6	M 0.9	D 0.4	S 1.2
2.	D 0.2	D 0.1	S 0.9	M 1.6	M 0.2	S 1.6	M 1.0	D 0.6	S 0.4	D 0.4	F 1.0	S 0.3
3.	M 0.1	F 0.3	M 1.5	D 0.7	D 0.5	S 0.5	D 0.9	F 0.4	S 0.4	M 0.7	S 1.3	M 0.3
4.	D 0.2	S 0.5	D 2.0	F 1.2	F 0.4	M 1.3	M 0.7	S 0.7	M 0.2	D 0.5	S 1.2	D 0.8
5.	F 1.3	S 0.9	M 1.6	S 1.1	S 1.3	D 1.4	D 0.4	S 0.6	D 0.4	F 1.3	M 1.3	M 1.2
6.	S 2.0	M 0.3	D 1.5	S 0.3	S 1.3	M 1.3	F 1.6	M 0.9	M 0.1	S 1.7	D 1.3	D 1.0
7.	S 1.6	D 1.2	F 1.6	M 0.5	M 0.9	D 0.7	S 0.4	D 0.9	D 0.3	S 0.2	M 0.9	F 0.7
8.	M 1.6	M 0.9	S 0.9	D 0.6	D 0.6	F 0.9	S 0.3	M 0.5	F 0.3	M 0.4	D 0.6	S 1.3
9.	D 0.9	D 2.2	S 1.2	M 0.3	M 0.8	S 0.4	M 0.6	D 0.6	S 0.3	D 0.4	F 0.5	S 0.6
10.	M 1.2	F 1.8	M 1.2	D 0.1	D 1.1	S 1.1	D 0.6	F 0.6	S 0.3	M 0.6	S 0.9	M 0.9
11.	D 0.8	S 1.2	D 0.7	F 0.5	F 1.0	M 0.4	M 1.0	S 0.4	M 0.2	D 0.6	S 1.1	D 1.0
12.	F 1.5	S 0.3	M 1.2	S 0.4	S 1.7	D 1.6	D 1.3	S 0.4	D 0.8	F 1.0	M 0.9	M 0.8
13.	S 0.5	M 0.4	D 1.7	S 0.4	S 1.1	M 0.8	F 0.6	M 0.3	M 1.1	S 0.9	D 0.7	D 1.1
14.	S 0.6	D 1.3	F 1.9	M 0.9	M 0.8	D 1.1	S 0.3	D 0.8	D 0.4	S 0.3	M 0.6	F 0.6
15.	M 0.2	M 2.7	S 2.3	D 0.5	D 0.3	F 0.7	S 0.6	M 0.9	F 0.4	M 0.2	D 1.0	S 1.9
16.	D 1.0	D 1.7	S 2.3	M 0.6	M 0.6	S 1.0	M 0.3	D 0.7	S 0.5	D 0.6	F 1.0	S 1.4
17.	M 1.1	F 0.4	M 2.3	D 0.4	D 0.7	S 1.1	D 0.2	F 1.0	S 0.5	M 0.4	S 0.6	M 0.9
18.	D 1.4	S 0.5	D 2.3	F 0.1	F 0.6	M 1.1	M 0.6	S 0.5	M 0.6	D 0.3	S 0.9	D 1.1
19.	F 2.6	S 3.0	M 1.5	S 0.4	S 0.6	D 0.6	D 0.3	S 0.5	D 0.5	F 0.2	M 0.4	M 0.8
20.	S 0	M 1.9	D 1.1	S 0.3	S 0.6	M 1.5	F 0.4	M 0.6	M 1.0	S 0.3	D 0.4	D 0.4
21.	S 1.8	D 1.5	F 1.2	M 0.2	M 1.4	D 1.1	S 0.3	D 0.4	D 0.5	S 0.2	M 1.0	F 0.2
22.	M 0.7	M 0.2	S 0.5	D 1.2	D 2.1	F 0.9	S 0.2	M 0.5	F 0.3	M 0.1	D 0.8	S 0.1
23.	D 1.7	D 0.5	S 0.2	M 1.6	M 2.1	S 0.9	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.3	F 0.4	S 0.2
24.	M 1.8	F 1.3	M 0.6	D 1.0	D 1.3	S 0.2	D 1.0	F 0.5	S 0.2	M 0.5	S 0.9	M 0.1
25.	D 1.9	S 0.4	D 0.6	F 1.7	F 1.7	M 0.5	M 1.1	S 0.3	M 0.1	D 0.5	S 0.3	D 0.4
26.	F 0.6	S 0.9	M 1.0	S 0.4	S 1.1	D 0.4	D 1.0	S 0.3	D 0.6	F 0.4	M 0.2	M 0.3
27.	S 0.2	M 1.3	D 1.5	S 0.9	S 1.2	M 1.1	F 0.4	M 0.8	M 0.5	S 0.4	D 0.2	D 0.3
28.	S 0.4	D 1.2	F 1.9	M 0.8	M 0.5	D 0.5	S 0.5	D 0.7	D 0.5	S 0.5	M 0.4	F 0.3
29.	M 0.2	M 0.3	S 1.4		D 1.2	F 0.3	S 0.3	M 0.5	F 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.1
30.	D 0.6	D 0.2	S 1.3		M 0.9	S 0.4	M 0.3	D 0.2	S 0.4	D 0.2	F 0.8	S 0.6
31.		F 0.6	M 1.7		D 0.6		D 0.6		S 0.4	M 0.2		M 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.6	D 0.2	S 1.5	M 1.1	D 0.4	S 1.0	D 0.4	F 0.4	S 0.3	M 0	S 0.7	M 0.1
2.	M 0.2	F 0.5	M 1.8	D 0.8	F 1.2	M 1.2	M 0.2	S 0.5	M 0.5	D 0.4	S 0.3	D 0.2
3.	D 0.4	S 0.2	D 1.9	F 1.4	S 0.3	D 0.8	D 0.2	S 1.1	D 1.1	F 0.2	M 1.1	M 0.1
4.	F 0.1	S 0.3	M 0.8	S 1.1	S 0.3	M 0.2	F 0.2	M 0.4	M 0.8	S 0.2	D 0.7	D 0.5
5.	S 0.1	M 0.4	D 0.8	S 1.3	M 0.2	D 0.3	S 0.6	D 0.3	D 1.1	S 0.3	M 0.3	F 0.2
6.	S 0.1	D 0.5	F 0.8	M 1.3	D 0.4	F 1.0	S 0.7	M 0.5	F 0.3	M 0.7	D 0.4	S 0.7
7.	M 0.3	M 0.3	S 1.6	D 1.8	M 1.2	S 0.3	M 1.5	D 0.5	S 0.2	D 0.3	F 0.2	S 0.7
8.	D 0.2	D 1.3	S 1.1	M 1.9	D 1.0	S 0.3	D 1.0	F 1.2	S 0.8	M 0.5	S 0.4	M 0.7
9.	M 0.1	F 1.2	M 0.4	D 0.9	F 0.3	M 0.3	M 0.4	S 1.3	M 0.4	D 0.6	S 0.6	D 0.2
10.	D 0.2	S 0.8	D 1.0	F 0.6	S 1.3	D 0.5	D 0.5	S 0.7	D 0.4	F 0.8	M 1.4	M 0.2
11.	F 1.0	S 0.2	M 1.7	S 0.4	S 0.5	M 0.4	F 0.9	M 0.3	M 0.4	S 0.3	D 0.7	D 0.3
12.	S 0.7	M 0.7	D 1.1	S 0.8	M 0.6	D 0.6	S 1.0	D 0.3	D 0.5	S 0.2	M 0.6	F 0.1
13.	S 0.8	D 0.6	F 2.1	M 0.5	D 0.7	F 0.4	S 0.6	M 0.9	F 0.6	M 0.2	D 0.2	S 0.2
14.	M 0.3	M 1.5	S 2.6	D 0.4	M 0.5	S 0.9	M 0.5	D 1.1	S 0.3	D 0.3	F 0.1	S 0.4
15.	D 0.6	D 1.5	S 1.4	M 0.2	D 0.7	S 1.1	D 0.2	F 0.9	S 0.5	M 0.2	S 0.3	M 0.3
16.	M 0.2	F 0.9	M 2.1	D 0.6	F 0.9	M 0.6	M 0.4	S 0.4	M 1.1	D 0.2	S 0.3	D 0.2
17.	D 0.2	S 0.3	D 2.1	F 0.4	S 1.0	D 0.3	D 0.3	S 0.3	D 0.9	F 0.3	M 0.4	M 0.3
18.	F 0.3	S 1.4	M 0.9	S 1.0	S 1.3	M 0.3	F 0.4	M 0.3	M 0.4	S 0.1	D 0.3	D 0.8
19.	S 0.4	M 1.1	D 0.2	S 1.1	M 1.5	D 0.5	S 0.7	D 0.2	D 0.6	S 0.1	M 0.4	F 1.0
20.	S 0.5	D 1.6	F 0.1	M 1.2	D 0.8	F 0.4	S 0.4	M 0.2	F 0.5	M 0.2	D 0.4	S 1.1
21.	M 0.6	M 1.1	S 1.0	D 1.2	M 0.4	S 0.3	M 0.5	D 0.9	S 0.5	D 0.2	F 0.4	S 0.8
22.	D 0.3	D 1.5	S 2.3	M 0.3	D 0.4	S 0.5	D 0.4	F 1.2	S 0.5	M 0.6	S 0.4	M 1.0
23.	M 0.2	F 0.7	M 1.7	D 0.4	F 1.0	M 0.6	M 1.2	S 1.4	M 0.3	D 0.2	S 0.1	D 0.5
24.	D 0.7	S 1.1	D 1.0	F 0.9	S 1.9	D 0.7	D 0.4	S 1.5	D 0.3	F 0.2	M 0.2	M 0.4
25.	F 1.2	S 0.9	M 0.7	S 1.0	S 1.2	M 0.6	F 0.5	M 1.3	M 0.5	S 0.1	D 0.5	D 0.5
26.	S 1.5	M 1.3	D 2.3	S 0.6	M 1.5	D 1.0	S 0.2	D 0.9	D 0.8	S 0.3	M 0.5	F 0.3
27.	S 3.0	D 1.7	F 1.4	M 0.6	D 1.3	F 0.8	S 0.1	M 0.9	F 1.0	M 0.2	D 0.1	S 0.2
28.	M 0.1	M 1.2	S 1.1	D 0.3	M 1.4	S 1.1	M 0.4	D 0.9	S 0.5	D 0.2	F 0.2	S 0.4
29.	D 0.8	D 0.4	S 1.1	M 0.1	D 0.6	S 1.1	D 0.5	F 0.7	S 0.4	M 0.6	S 0.2	M 0.1
30.	M 0.4	F 0.8	M 1.2		F 0.4	M 1.0	M 0.5	S 1.0	M 0.7	D 0.6	S 0.3	D 0.2
31.		S 2.1	D 0.7		S 0.3		D 0.3		D 0.4	F 0.8		M 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	<b>1.3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1985**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.2	S 0.3	D 1.3	F 2.0	F 0.6	M 1.3	M 1.7	S 0.4	M 0.5	D 0.2	S 0.7	D 0.1
2.	F 0.4	S 0.1	M 0.4	S 1.8	S 0.3	D 1.2	D 1.4	S 0.4	D 0.4	F 0.3	M 0.3	M 0.2
3.	S 0.2	M 0.8	D 0.2	S 0.4	S 1.5	M 0.6	F 0.4	M 0.4	M 0.3	S 0.6	D 0.5	D 0.1
4.	S 0.3	D 0.5	F 0.2	M 0.3	M 0.8	D 0.4	S 0.3	D 0.4	D 0.8	S 0.3	M 0.5	F 0.1
5.	M 0.2	M 0.7	S 0.1	D 0	D 0.2	F 0.8	S 0.6	M 0.6	F 0.7	M 0.8	D 0.9	S 0.1
6.	D 0.2	D 0.5	S 1.3	M 0.4	M 0.2	S 0.4	M 0.9	D 0.2	S 0.6	D 0.3	F 1.1	S 0.1
7.	M 0.2	F 0.3	M 0.1	D 1.0	D 0.2	S 1.4	D 0.8	F 0.7	S 0.5	M 0.3	S 0.9	M 0.2
8.	D 1.0	S 0.5	D 0.3	F 2.3	F 0.2	M 1.3	M 0.5	S 0.7	M 0.4	D 0.3	S 0.2	D 0.4
9.	F 1.0	S 0.9	M 0.3	S 1.5	S 0.2	D 0.5	D 0.6	S 0.5	D 0.1	F 0.3	M 0.6	M 0.4
10.	S 0.3	M 1.1	D 0.1	S 1.2	S 0.4	M 0.4	F 0.2	M 0.8	M 0.4	S 0.4	D 0.2	D 0.5
11.	S 0.7	D 0.2	F 0.3	M 1.3	M 0.7	D 1.6	S 0.5	D 0.5	D 0.2	S 0.2	M 0.2	F 0.5
12.	M 0.4	M 0.6	S 0.3	D 1.5	D 0.2	F 1.3	S 0.9	M 0.8	F 0.3	M 0.2	D 0.2	S 0.4
13.	D 0.2	D 1.3	S 0.2	M 0.4	M 0.3	S 1.1	M 0.2	D 1.2	S 0.2	D 0.2	F 0.3	S 0.2
14.	M 0.3	F 0.9	M 0.5	D 0.7	D 0.6	S 1.1	D 0.5	F 0.2	S 0.2	M 0.3	S 0.2	M 0.5
15.	D 0.7	S 0.1	D 0.2	F 0.6	F 0.6	M 1.0	M 0.2	S 1.2	M 0.6	D 0.1	S 0.5	D 0.1
16.	F 1.3	S 0.2	M 0	S 0.2	S 0.9	D 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.4	F 0.2	M 0.6	M 0.1
17.	S 0.7	M 0.7	D 0	S 0.7	S 0.9	M 0.4	F 0.5	M 0.5	M 0.2	S 0.3	D 0.6	D 0
18.	S 0.7	D 0.5	F 0.1	M 0.2	M 0.7	D 0.3	S 0.4	D 0.2	D 0.3	S 0.2	M 0.1	F 0.1
19.	M 0.6	M 1.4	S 0.3	D 0.2	D 0.3	F 0.5	S 0.5	M 0.4	F 0.3	M 0.3	D 0.4	S 0.1
20.	D 0.4	D 1.6	S 0.2	M 0.4	M 0.5	S 0.7	M 0.3	D 0.2	S 0.4	D 0.4	F 0.2	S 0.1
21.	M 0.8	F 1.0	M 1.3	D 0.4	D 1.7	S 0.7	D 0.3	F 0.2	S 0.6	M 0.6	S 0.5	M 0.1
22.	D 1.7	S 0.7	D 0.9	F 0.4	F 1.6	M 1.0	M 0.5	S 0.2	M 0.8	D 0.3	S 0.3	D 0.4
23.	F 2.6	S 1.5	M 0.9	S 0.7	S 1.2	D 0.9	D 0.4	S 0.2	D 0.6	F 0.3	M 0.1	M 0.5
24.	S 1.9	M 1.3	D 1.6	S 0.3	S 0.8	M 1.1	F 0.2	M 0.3	M 0.2	S 0.4	D 0.2	D 0.3
25.	S 0.8	D 0.7	F 0.9	M 0.3	M 0.7	D 1.1	S 0.2	D 0.6	D 0.2	S 0.3	M 0.1	F 0.3
26.	M 0.5	M 0.4	S 0.7	D 0.3	D 0.7	F 1.1	S 0.5	M 0.5	F 0.3	M 0.4	D 0	S 0.1
27.	D 1.2	D 0.2	S 0.5	M 0.2	M 1.4	S 1.5	M 1.4	D 0.3	S 0.4	D 0.1	F 0	S 0.1
28.	M 1.1	F 0.1	M 1.4	D 0.2	D 1.4	S 1.6	D 0.7	F 0.3	S 0.3	M 0.1	S 0.1	M 0.1
29.	D 0.8	S 0	D 1.3		F 1.6	M 1.2	M 0.8	S 0.3	M 0.3	D 0.1	S 0.1	D 0.1
30.	F 1.3	S 0.3	M 1.0		S 1.2	D 0.8	D 0.6	S 0.5	D 0.7	F 0.2	M 0.1	M 0.1
31.		M 1.0	D 1.7		S 0.8		F 0.5		M 0.6	S 0.2		D 0
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1986**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.4	S 0.5	M 0.7	S 1.4	S 1.2	D 1.0	D 0.7	S 0.1	D 0.1	F 0.3	M 0.4	M 0.1
2.	S 0.8	M 0.5	D 0.8	S 1.3	S 0.6	M 0.3	F 1.2	M 0.2	M 0.1	S 0.3	D 0.6	D 0.1
3.	S 0.2	D 0.9	F 0.3	M 1.5	M 0.3	D 0.7	S 0.5	D 0.6	D 0.4	S 0.3	M 0.7	F 0.1
4.	M 0.4	M 0.3	S 0.4	D 0.6	D 1.3	F 0.5	S 0.3	M 1.0	F 0.4	M 0.4	D 0.6	S 0.1
5.	D 1.2	D 1.4	S 0.8	M 1.0	M 0.8	S 0.3	M 0.3	D 0.6	S 0.3	D 0.5	F 0.3	S 0.3
6.	M 1.2	F 1.7	M 0.5	D 0.7	D 0.1	S 0.9	D 0.2	F 1.3	S 0.2	M 0.1	S 0.3	M 0.4
7.	D 0.8	S 0.4	D 0.3	F 0.6	F 0.2	M 1.4	M 0.2	S 1.1	M 0.3	D 0.4	S 0.6	D 0.3
8.	F 0.7	S 0.2	M 0.6	S 0.5	S 0.2	D 0.9	D 0.3	S 0.2	D 0.5	F 0.3	M 0.2	M 0.2
9.	S 1.1	M 0.8	D 0.3	S 0.6	S 0.1	M 1.1	F 0.4	M 0.1	M 0.7	S 0.1	D 0.1	D 0.2
10.	S 1.4	D 0.5	F 1.3	M 0.7	M 0.4	D 1.4	S 0.3	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.2	F 0.1
11.	M 1.2	M 0.2	S 0.9	D 0.5	D 0.1	F 0.5	S 0.7	M 0.2	F 0.7	M 0.2	D 0.1	S 0.1
12.	D 0.4	D 0.6	S 1.5	M 0.4	M 0.3	S 0.3	M 0.2	D 0.4	S 0.6	D 0.4	F 0.1	S 0.4
13.	M 0.1	F 0.8	M 1.8	D 0.8	D 0.1	S 0.4	D 0.2	F 0.2	S 0.7	M 0.1	S 0.3	M 0.2
14.	D 0	S 0.7	D 2.0	F 1.6	F 0.1	M 0.7	M 0.2	S 0.4	M 0.3	D 0.1	S 0.3	D 0.2
15.	F 0.4	S 1.0	M 0.9	S 1.0	S 0.2	D 0.7	D 0.4	S 0.6	D 0.2	F 0.2	M 0.2	M 0.1
16.	S 0.1	M 1.4	D 1.0	S 1.4	S 0.6	M 0.8	F 0.3	M 0.3	M 0.1	S 0.4	D 0.1	D 0.3
17.	S 0.3	D 0.6	F 0.5	M 1.1	M 0.2	D 0.5	S 0.3	D 0.1	D 0.4	S 0.3	M 0.1	F 0.1
18.	M 1.2	M 1.2	S 1.3	D 0.3	D 0.8	F 0.2	S 0.3	M 0.4	F 0.5	M 0.2	D 0.3	S 0.7
19.	D 1.0	D 1.2	S 2.4	M 0.4	M 0.6	S 0.3	M 0.1	D 0.3	S 0.3	D 0.3	F 0	S 0.7
20.	M 0.4	F 1.2	M 1.4	D 0.3	D 0.9	S 0.8	D 0.5	F 0.4	S 0.2	M 0.3	S 0.2	M 1.8
21.	D 0.3	S 0.9	D 1.4	F 0.1	F 0.7	M 1.1	M 0.5	S 0.2	M 0.2	D 0.1	S 0.4	D 0.5
22.	F 0.2	S 0.6	M 1.7	S 0.2	S 1.6	D 0.9	D 0.5	S 0.3	D 0.1	F 0.1	M 0.4	M 0.5
23.	S 0.1	M 0.8	D 1.1	S 0.3	S 1.5	M 0.6	F 0.3	M 0.7	M 0.2	S 0.3	D 0.3	D 0.9
24.	S 0	D 1.3	F 1.5	M 0.4	M 2.4	D 0.5	S 0.4	D 0.2	D 0.6	S 0.3	M 0.2	F 0.8
25.	M 0	M 0.7	S 0.7	D 0.6	D 1.4	F 0.5	S 0.4	M 0.1	F 0.3	M 0.1	D 0.1	S 1.0
26.	D 0.3	D 0.4	S 0.1	M 0.6	M 1.0	S 0.4	M 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.6	F 0.1	S 0.6
27.	M 0.4	F 0.1	M 0.8	D 0.5	D 1.1	S 0.5	D 0.5	F 0.2	S 0.2	M 0.8	S 0	M 0.9
28.	D 0.6	S 0.1	D 1.0	F 1.8	F 1.7	M 0.2	M 0.5	S 0.3	M 0	D 0.3	S 0.1	D 0.8
29.	F 0.2	S 0.2	M 1.1		S 0.9	D 0.7	D 0.3	S 0.2	D 0.6	F 0.7	M 0.2	M 0.5
30.	S 0.4	M 0.1	D 1.3		S 0.8	M 0.5	F 0.3	M 0.2	M 0.1	S 0.4	D 0	D 0.8
31.		D 0.2	F 2.2		M 0.8		S 0.2		D 0.4	S 0.6		F 0.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1987**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.8	M 1.1	D 0.8	S 0.3	S 1.2	M 1.1	F 0.4	M 0.5	M 0.6	S 0.9	D 0.3	D 1.0
2.	S 0.6	D 0.7	F 0.9	M 0.9	M 1.6	D 1.4	S 0.6	D 0.4	D 0.2	S 0.6	M 0.2	F 0.9
3.	M 0.4	M 1.4	S 0.3	D 0.2	D 0.3	F 2.2	S 0.8	M 0.2	F 0.4	M 0.4	D 0.1	S 0.9
4.	D 0.3	D 1.0	S 1.1	M 0.1	M 0.4	S 1.3	M 1.4	D 0.3	S 0.3	D 1.1	F 0.2	S 0.5
5.	M 1.0	F 1.7	M 1.4	D 0.8	D 0.2	S 0.4	D 1.2	F 0.3	S 0.6	M 1.0	S 0.1	M 0.4
6.	D 0.6	S 0.4	D 0.6	F 1.5	F 0.7	M 0.3	M 1.3	S 0.6	M 0.6	D 0.6	S 0.5	D 0.5
7.	F 0.7	S 1.1	M 0.1	S 0.9	S 1.7	D 1.1	D 0.8	S 0.8	D 0.5	F 0.3	M 0.6	M 1.4
8.	S 0.9	M 1.1	D 1.0	S 0.8	S 1.6	M 0.6	F 0.3	M 0.6	M 0.6	S 0.3	D 0.3	D 0.8
9.	S 1.1	D 0.5	F 0.8	M 0.6	M 1.2	D 0.3	S 0.3	D 0.4	D 0.7	S 0.1	M 0.2	F 0.9
10.	M 1.1	M 0.5	S 1.0	D 0.7	D 0.7	F 0.7	S 0.9	M 0.3	F 0.3	M 0.6	D 0.4	S 1.2
11.	D 1.2	D 0.6	S 0.6	M 0.3	M 0.5	S 1.2	M 0.9	D 0.5	S 0.6	D 0.1	F 0.5	S 0.2
12.	M 0.3	F 0.6	M 0.7	D 0.5	D 0.3	S 0.5	D 0.7	F 0.2	S 1.0	M 0.1	S 0.9	M 0.4
13.	D 1.3	S 1.2	D 0.7	F 0.3	F 0.8	M 0.3	M 0.6	S 0.5	M 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.2
14.	F 1.1	S 0.3	M 1.4	S 0.4	S 0.3	D 0.4	D 0.7	S 0.3	D 0.7	F 0.6	M 0.4	M 0.8
15.	S 0.8	M 1.6	D 1.9	S 0.7	S 0.1	M 0.5	F 0.4	M 0.3	M 0.4	S 0.8	D 0.5	D 1.0
16.	S 0.3	D 1.5	F 0.6	M 0.3	M 1.0	D 0.2	S 0.5	D 0.8	D 0.5	S 0.1	M 0.1	F 0.8
17.	M 0.6	M 1.4	S 0.3	D 0.3	D 0.9	F 0.2	S 0.3	M 0.5	F 0.9	M 0.1	D 0.2	S 0.2
18.	D 2.0	D 2.1	S 0.2	M 0.4	M 1.0	S 0.4	M 0.2	D 0.9	S 0.4	D 0.2	F 0.3	S 0.2
19.	M 1.4	F 1.7	M 0	D 0.6	D 0.6	S 0.6	D 0.7	F 0.3	S 0.3	M 0.1	S 0.1	M 0.8
20.	D 0.6	S 0.9	D 0	F 1.2	F 0.6	M 1.3	M 1.5	S 0.4	M 0.3	D 0.2	S 0.4	D 1.5
21.	F 1.8	S 0.5	M 0	S 0.6	S 1.0	D 1.0	D 1.0	S 0.2	D 0.1	F 0.2	M 0.1	M 0.3
22.	S 1.1	M 0.2	D 0.1	S 0.6	S 0.7	M 0.4	F 0.3	M 0.3	M 0.1	S 0.2	D 0.1	D 0.1
23.	S 1.3	D 0.3	F 0.5	M 0.3	M 0.7	D 0.4	S 0.3	D 0.6	D 0.1	S 0.1	M 0.1	F 0.2
24.	M 1.5	M 0.2	S 0.3	D 0.4	D 0.2	F 0.4	S 0.2	M 0.4	F 0.6	M 0.2	D 0.3	S 0.2
25.	D 1.5	D 1.2	S 0.8	M 0.9	M 0.7	S 0.3	M 0.3	D 0.4	S 1.0	D 0.4	F 0.2	S 0.2
26.	M 1.0	F 0.7	M 0.5	D 0.8	D 1.3	S 0.4	D 0.3	F 0.4	S 0.9	M 0.4	S 0.4	M 1.0
27.	D 0.3	S 0.8	D 0.5	F 0.6	F 3.0	M 0.5	M 0.5	S 0.4	M 1.1	D 0.4	S 0.7	D 1.3
28.	F 0.1	S 1.5	M 0.7	S 0.3	S 1.9	D 0.9	D 0.8	S 0.2	D 0.6	F 0.8	M 0.4	M 0.1
29.	S 0.1	M 1.3	D 0.3		S 1.2	M 0.6	F 0.3	M 0.1	M 0.1	S 0.3	D 0.2	D 0
30.	S 0.2	D 1.3	F 0.2		M 0.5	D 0.5	S 0.1	D 0.4	D 0.5	S 0.2	M 0.5	F 0.1
31.		M 1.9	S 0.1		D 0.2		S 0.2		F 0.6	M 0.2		S 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	D 0.4	F 1.8	M 2.2	D 0.8	F 0.6	S 0.3	M 0.6	F 0.3	M 0.2	D 0.4	S 0.1
2.	M 0.1	M 1.1	S 2.3	D 1.8	M 0.5	S 0.3	M 0.3	D 0.3	S 0.4	D 0.2	F 0.5	S 0.2
3.	D 0.1	D 1.1	S 1.8	M 1.5	D 1.0	S 0.4	D 0.5	F 0.2	S 0.3	M 0.3	S 0.2	M 0
4.	M 0.1	F 0.3	M 1.8	D 2.3	F 0.3	M 0.7	M 0.5	S 0.3	M 0.4	D 0.4	S 0.2	D 0.1
5.	D 0	S 0.5	D 1.3	F 1.6	S 1.0	D 0.8	D 0.5	S 0.5	D 0.3	F 0.5	M 0.1	M 0.2
6.	F 0	S 0.3	M 2.1	S 0.7	S 1.4	M 0.8	F 0.2	M 0.4	M 0.3	S 0.2	D 0.3	D 0.8
7.	S 0	M 0.2	D 1.1	S 1.6	M 1.2	D 0.5	S 1.2	D 0.2	D 0.4	S 0.1	M 0.3	F 1.4
8.	S 0.1	D 0.1	F 0.4	M 1.6	D 0.5	F 0.6	S 1.1	M 0.2	F 0.4	M 0.2	D 0.4	S 0.9
9.	M 0.2	M 0.2	S 1.3	D 2.1	M 0.6	S 0.4	M 0.4	D 0.1	S 0.3	D 0.2	F 0.2	S 0.8
10.	D 0.1	D 0.8	S 0.8	M 2.0	D 0.7	S 1.2	D 0.7	F 0.3	S 0.2	M 0.1	S 0.2	M 0.3
11.	M 1.1	F 0.1	M 0.9	D 0.7	F 1.2	M 0.4	M 1.2	S 0.5	M 0.3	D 0.3	S 0.5	D 0.6
12.	D 1.3	S 0.5	D 0.8	F 0.4	S 1.0	D 0.8	D 1.3	S 0.7	D 0.2	F 0.4	M 0.6	M 0.1
13.	F 0.5	S 0.5	M 1.3	S 1.4	S 0.3	M 0.9	F 1.1	M 0.3	M 0.1	S 0.4	D 1.0	D 0.1
14.	S 0.6	M 0.5	D 0.3	S 1.1	M 0.4	D 0.9	S 0.9	D 0.6	D 0.4	S 0.1	M 0.5	F 0.1
15.	S 1.1	D 0.5	F 0.2	M 0.4	D 1.6	F 0.8	S 0.9	M 0.3	F 0.8	M 0.5	D 0.3	S 0.8
16.	M 0.8	M 0.5	S 0.1	D 1.1	M 1.6	S 0.4	M 0.4	D 0.2	S 0.7	D 0.4	F 0.3	S 0.3
17.	D 0.7	D 0.7	S 0.4	M 1.5	D 0.7	S 0.3	D 0.8	F 0.3	S 0.2	M 0.1	S 0.4	M 0.2
18.	M 0.5	F 0.7	M 0.4	D 1.2	F 0.4	M 0.1	M 0.3	S 0.4	M 0.4	D 0.1	S 0.5	D 0.6
19.	D 0.9	S 1.2	D 0.7	F 1.4	S 1.7	D 0.3	D 0.6	S 0.6	D 0.3	F 0.3	M 0.2	M 0.5
20.	F 1.3	S 0.9	M 1.2	S 0.2	S 0.7	M 0.6	F 0.6	M 0.4	M 0.1	S 0.5	D 0	D 0.1
21.	S 0.4	M 0.7	D 0.7	S 0.5	M 0.5	D 0.8	S 0.2	D 0.2	D 0.1	S 0.5	M 0	F 0
22.	S 0.2	D 0.3	F 0.9	M 1.0	D 0.6	F 0.8	S 0.3	M 1.0	F 0.3	M 0.6	D 0.1	S 0.1
23.	M 0.4	M 0.4	S 0.9	D 1.3	M 0.5	S 0.6	M 1.1	D 0.8	S 0.2	D 0.2	F 0.9	S 0
24.	D 1.1	D 0.7	S 0.9	M 0.9	D 1.3	S 0.6	D 0.3	F 0.4	S 0.2	M 0.2	S 0.6	M 0
25.	M 0.4	F 0.4	M 1.4	D 1.1	F 0.6	M 0.4	M 0.1	S 0.4	M 0.3	D 0.8	S 0.3	D 0.5
26.	D 0.2	S 1.1	D 0.9	F 0.9	S 1.1	D 0.4	D 0.4	S 0.1	D 0.1	F 0.6	M 0.6	M 0.4
27.	F 0.1	S 1.1	M 0.3	S 0.7	S 1.2	M 0.8	F 0.4	M 0.2	M 0.2	S 0.1	D 0.4	D 0.5
28.	S 0.1	M 1.3	D 1.3	S 1.8	M 0.6	D 0.5	S 0.1	D 0.1	D 1.0	S 0.4	M 0.6	F 0.4
29.	S 0.1	D 1.5	F 1.7	M 1.2	D 0.6	F 0.3	S 0.2	M 0.1	F 0.7	M 0.3	D 0.5	S 0.4
30.	M 0.1	M 0.6	S 0.9		M 0.7	S 0.3	M 0.3	D 0.2	S 0.4	D 0.2	F 0.2	S 0.1
31.		D 0.8	S 1.2		D 0.5		D 0.4		S 0.3	M 0.1		M 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1989

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.6	D 0.6	S 0.1	M 0.4	M 1.5	S 0.9	M 0.2	D 0.4	S 0.2	D 1.0	F 0.2	S 0.6
2.	M 0.3	F 0.3	M 0.2	D 0.3	D 0.6	S 1.4	D 0.2	F 0.2	S 0.4	M 1.1	S 0.1	M 0.9
3.	D 0.1	S 0.7	D 0.2	F 0.5	F 0.2	M 1.7	M 0.2	S 0.2	M 0.4	D 0.6	S 0.3	D 0.2
4.	F 0.7	S 0.9	M 0.6	S 1.2	S 0.4	D 2.1	D 0.2	S 0.1	D 0.4	F 0.6	M 0.1	M 0.1
5.	S 0.1	M 1.0	D 0.7	S 0.8	S 0.3	M 1.1	F 0.6	M 0	M 0.3	S 0.2	D 0.1	D 0.2
6.	S 0.1	D 1.0	F 0.2	M 1.1	M 0.5	D 1.7	S 1.3	D 0.1	D 0.4	S 0.2	M 0.1	F 0.7
7.	M 0.1	M 0.3	S 0.7	D 0.6	D 0.4	F 0.8	S 0.4	M 0.1	F 0.4	M 0.2	D 0.1	S 0.4
8.	D 1.2	D 0.6	S 0.4	M 0.1	M 0.9	S 0.3	M 0.3	D 0.1	S 0.2	D 0.3	F 0.2	S 0.2
9.	M 0.5	F 0.4	M 0.4	D 0.3	D 0.8	S 1.0	D 0.3	F 0.2	S 0.3	M 0.2	S 0.3	M 0.2
10.	D 0.1	S 1.0	D 0.3	F 0.2	F 0.5	M 0.9	M 0.2	S 0.1	M 0.3	D 0.1	S 0.3	D 0.6
11.	F 0	S 1.1	M 0.3	S 0.4	S 0.2	D 1.4	D 0.2	S 0.1	D 0.3	F 0.4	M 0.4	M 0.5
12.	S 0.2	M 0.8	D 1.1	S 0.8	S 0.8	M 0.2	F 0.4	M 0.4	M 0.7	S 0.4	D 0.4	D 0.5
13.	S 1.0	D 0.9	F 0.8	M 1.4	M 1.5	D 0.4	S 0.4	D 0.5	D 1.0	S 0.3	M 0.2	F 0.3
14.	M 1.0	M 0.6	S 1.0	D 1.7	D 1.4	F 0.4	S 0.2	M 0.2	F 0.9	M 0.4	D 0.5	S 0.5
15.	D 0.3	D 0.1	S 1.1	M 1.1	M 1.1	S 0.2	M 0.1	D 0.1	S 0.8	D 0.4	F 0.3	S 0.2
16.	M 0.1	F 0.4	M 0.6	D 0.6	D 0.5	S 0.3	D 0.2	F 0.2	S 1.0	M 0.2	S 0.3	M 0.2
17.	D 0.5	S 0.4	D 0.5	F 0.9	F 0.3	M 0.5	M 0.2	S 0.3	M 0.7	D 0.4	S 0.1	D 0.1
18.	F 1.0	S 1.1	M 0.2	S 1.2	S 0.5	D 0.3	D 0.2	S 0.3	D 0.9	F 0.3	M 0.2	M 0.1
19.	S 0.4	M 1.1	D 0.2	S 0.6	S 0.7	M 0.7	F 0.1	M 0.3	M 0.4	S 0.2	D 0.1	D 0.1
20.	S 0.2	D 0.2	F 0.6	M 0.7	M 0.7	D 0.1	S 0.3	D 0.3	D 0.2	S 0.2	M 0.1	F 0.6
21.	M 0.1	M 0.9	S 0.9	D 0.1	D 1.0	F 0.4	S 0.9	M 0.5	F 0.2	M 0.4	D 0.1	S 0.8
22.	D 0.4	D 1.2	S 0.2	M 0.8	M 1.4	S 0.6	M 0.9	D 0.6	S 0.2	D 0.6	F 0.2	S 0.2
23.	M 0.1	F 1.6	M 0.2	D 0.7	D 1.6	S 0.2	D 0.8	F 0.3	S 0.1	M 0.3	S 0	M 0.1
24.	D 0.5	S 1.0	D 0.3	F 1.4	F 1.6	M 0.3	M 0.6	S 0.2	M 0.4	D 0.6	S 0.1	D 0.3
25.	F 0.3	S 0.3	M 0.2	S 1.7	S 0.9	D 0.4	D 0.4	S 0.2	D 0.1	F 0.5	M 0.1	M 0.3
26.	S 0.2	M 0.8	D 0.1	S 1.4	S 0.2	M 0.7	F 0.7	M 0.3	M 0.3	S 0.2	D 0.1	D 0.2
27.	S 0.2	D 0.5	F 0.2	M 0.9	M 0.9	D 0.2	S 0.5	D 0.4	D 0.5	S 0.9	M 0.1	F 0.4
28.	M 1.6	M 0.2	S 0.3	D 1.0	D 0.7	F 0.5	S 0.3	M 0.7	F 0.1	M 1.2	D 0.3	S 0.5
29.	D 1.1	D 0.4	S 0.3	M 0.4	M 0.4	S 0.2	M 0.4	D 0.3	S 0.2	D 0.3	F 0.5	S 0.6
30.	M 1.3	F 0.4	M 0.5	D 0.4	D 0.4	S 0.2	D 0.9	F 0.1	S 0.8	M 0	S 0.6	M 1.1
31.		S 0.2	D 0.3		F 0.3		M 0.4		M 0.9	D 0.2		D 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1990**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0	F 0	M 0.1	D 1.4	D 1.3	S 0.3	D 0.2	F 0.2	S 0.4	M 0.2	S 0.1	M 0.2
2.	D 0.3	S 0	D 0.1	F 1.3	F 1.0	M 0.9	M 0.5	S 0.6	M 0.4	D 0	S 0.1	D 0.1
3.	F 0.1	S 0	M 0.7	S 1.6	S 1.0	D 1.1	D 0.5	S 0.3	D 0.2	F 0.2	M 0.1	M 0.3
4.	S 0.4	M 0	D 0.4	S 1.0	S 1.2	M 0.5	F 0.4	M 0.9	M 0.2	S 0.2	D 0.3	D 0.5
5.	S 0.1	D 0	F 0.3	M 0.5	M 1.7	D 0.2	S 0.1	D 0.2	D 0.8	S 0.5	M 0.3	F 0.8
6.	M 0.2	M 0.5	S 0.6	D 1.0	D 1.0	F 0.6	S 0.2	M 0.2	F 1.1	M 0.2	D 0.2	S 0.7
7.	D 0.1	D 0.1	S 0.3	M 2.7	M 1.3	S 0.8	M 0.3	D 0.2	S 0.1	D 0.2	F 0.1	S 0.8
8.	M 0.8	F 0.1	M 0.3	D 1.7	D 0.6	S 0.9	D 0.1	F 0.1	S 0.4	M 0.3	S 0.4	M 0.3
9.	D 0.3	S 0.1	D 0.3	F 0.7	F 1.6	M 0.4	M 0.1	S 0.1	M 0.7	D 0.3	S 0.5	D 0.3
10.	F 0.5	S 0.1	M 0.8	S 1.7	S 1.3	D 0.7	D 0.1	S 0.8	D 0.9	F 0.5	M 0.3	M 0.2
11.	S 0.1	M 0.3	D 0.5	S 2.1	S 1.0	M 1.1	F 0.2	M 0.3	M 0.4	S 0.3	D 0.1	D 0.1
12.	S 0.1	D 0.3	F 0.3	M 1.1	M 0.6	D 0.2	S 0.1	D 0.3	D 0.4	S 0.2	M 0.1	F 0.1
13.	M 0	M 0.3	S 0.2	D 1.5	D 0.4	F 0.4	S 0.3	M 0.3	F 0.3	M 0.2	D 0	S 0
14.	D 0.1	D 1.3	S 0.3	M 1.4	M 0.4	S 0.8	M 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.2	F 0.1	S 0
15.	M 0.2	F 0.6	M 1.3	D 0.8	D 0.2	S 1.0	D 0.1	F 0.2	S 0.1	M 0.4	S 0.2	M 0.1
16.	D 0.3	S 0.8	D 1.1	F 0.5	F 0.2	M 0.5	M 0.4	S 0.2	M 0.6	D 0.7	S 0.1	D 0.1
17.	F 1.2	S 1.7	M 1.0	S 0.9	S 0.3	D 0.3	D 0.6	S 0.1	D 0.9	F 0.4	M 0.3	M 0
18.	S 0.7	M 1.1	D 0.6	S 0.4	S 0.4	M 0.4	F 0.2	M 0.2	M 0.6	S 0.1	D 0.4	D 0
19.	S 0	D 0.8	F 1.3	M 1.0	M 1.1	D 0.5	S 0.3	D 0.2	D 0.5	S 0.2	M 0.7	F 0
20.	M 0.1	M 1.6	S 0.9	D 0.8	D 0.4	F 0.5	S 0.3	M 0.1	F 0.3	M 1.5	D 0.9	S 0.2
21.	D 0.1	D 1.2	S 0.7	M 0.8	M 0.9	S 0.5	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 1.3	F 1.3	S 1.0
22.	M 0.3	F 0.7	M 0.9	D 0.2	D 0.5	S 0.5	D 0.3	F 0.5	S 0.5	M 0.3	S 0.1	M 1.0
23.	D 0.4	S 0.9	D 1.6	F 0.2	F 1.1	M 0.5	M 0.3	S 0.4	M 0.7	D 0.2	S 0.1	D 0.4
24.	F 0.2	S 0.7	M 1.2	S 1.0	S 1.0	D 0.4	D 0.5	S 0.3	D 0.4	F 0.1	M 0.6	M 0.1
25.	S 0.6	M 0.5	D 2.4	S 1.3	S 1.0	M 0.4	F 0.6	M 0.3	M 0.1	S 0.2	D 0.3	D 0.1
26.	S 0.8	D 0	F 1.6	M 2.5	M 0.7	D 0.5	S 0.5	D 0.2	D 0.2	S 0.1	M 0.3	F 0.2
27.	M 0.8	M 0.1	S 1.2	D 2.5	D 0.3	F 1.2	S 0.4	M 0.1	F 0.5	M 0.1	D 0.3	S 0.3
28.	D 0	D 0.1	S 1.5	M 1.8	M 0.5	S 0.3	M 0.5	D 0.4	S 0.3	D 0	F 0.3	S 0.7
29.	M 0	F 0.7	M 1.0		D 0.3	S 0.2	D 0.1	F 0.2	S 0.1	M 0.1	S 0.1	M 0.5
30.	D 0	S 0.2	D 1.9		F 0.2	M 0.2	M 0.1	S 0.1	M 0.1	D 0.3	S 0.3	D 0.6
31.		S 0.1	M 1.9		S 0.4		D 0.3		D 0.3	F 0.1		M 0.8
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1991**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.5	S 0.2	D 1.5	F 0.2	F 0.1	M 1.1	M 0.7	S 0.7	M 0.1	D 0.3	S 0.4	D 0.8
2.	F 0.2	S 0.2	M 1.3	S 0.2	S 0.2	D 0.9	D 0.6	S 0.1	D 0.2	F 0.4	M 0.1	M 0.7
3.	S 0.4	M 0.5	D 0.9	S 0.3	S 0.3	M 0.6	F 1.0	M 0.4	M 0.4	S 0.2	D 0.2	D 0.2
4.	S 0.5	D 1.0	F 1.0	M 0.4	M 0.9	D 1.5	S 0.5	D 0.6	D 0.4	S 0.1	M 0.2	F 0.1
5.	M 0.1	M 0	S 2.0	D 0.9	D 0.4	F 0.7	S 0.2	M 0.3	F 0.5	M 0.2	D 0.3	S 0.1
6.	D 0.1	D 0.4	S 1.8	M 0.9	M 0.8	S 0.8	M 0.2	D 0.2	S 0.4	D 0.2	F 0.6	S 0.1
7.	M 0	F 0.5	M 1.2	D 1.1	D 0.9	S 1.0	D 0.1	F 0.2	S 0.3	M 0.2	S 0.7	M 0
8.	D 0	S 0.6	D 1.6	F 0.6	F 0.2	M 0.9	M 0.2	S 0.5	M 0.2	D 0.2	S 0.2	D 0
9.	F 0.2	S 0.8	M 1.8	S 0.1	S 0.1	D 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.6	F 0.2	M 0.1	M 0
10.	S 0.1	M 0.9	D 1.6	S 0	S 0.2	M 0.4	F 0.3	M 0.4	M 0.2	S 0.3	D 0.1	D 0.1
11.	S 0	D 0.6	F 1.2	M 0.1	M 0.1	D 0.8	S 0.6	D 0.6	D 0.2	S 0.3	M 0.2	F 0.5
12.	M 0	M 1.5	S 0.3	D 0.1	D 0.1	F 0.7	S 0.5	M 0.3	F 0.4	M 0.5	D 0.1	S 0.1
13.	D 0.2	D 0.5	S 0.1	M 0.2	M 0.2	S 0.3	M 0.4	D 0.5	S 0.2	D 0.1	F 0.1	S 0.1
14.	M 0.2	F 0.2	M 0.7	D 0.3	D 0.3	S 0.3	D 0.9	F 0.5	S 0.6	M 0	S 0.1	M 0
15.	D 0.3	S 0.2	D 0.9	F 0.8	F 0.2	M 0.5	M 0.8	S 0.5	M 0.5	D 0.1	S 0.2	D 0
16.	F 0.9	S 0	M 1.0	S 0.2	S 0.5	D 1.5	D 0.4	S 0.3	D 0.5	F 0.5	M 0.2	M 0.7
17.	S 0.2	M 0.3	D 0.3	S 0.1	S 0.2	M 0.9	F 0.3	M 0.2	M 0.4	S 0.7	D 0.6	D 0.9
18.	S 1.6	D 0.3	F 0.3	M 0	M 0.7	D 0.4	S 0.3	D 0.3	D 0.2	S 0.8	M 0.2	F 1.0
19.	M 0.8	M 0.3	S 0.2	D 0.1	D 1.3	F 0.5	S 0.4	M 0.3	F 0.5	M 0.4	D 0.1	S 0.8
20.	D 1.1	D 1.1	S 0.8	M 0.3	M 1.0	S 0.3	M 0.9	D 0	S 0.3	D 0.3	F 0.1	S 0.1
21.	M 0.3	F 0.2	M 0.5	D 0.5	D 0.6	S 0.7	D 0.7	F 0.1	S 0.2	M 0.1	S 0.2	M 0.1
22.	D 0.2	S 0.3	D 0.1	F 1.4	F 0.3	M 0.3	M 1.1	S 0.3	M 0.1	D 0.3	S 0.3	D 0.2
23.	F 0.3	S 0.4	M 0.1	S 1.4	S 0.2	D 0.2	D 1.1	S 0.2	D 0.1	F 0.3	M 0.6	M 0.1
24.	S 1.0	M 0.4	D 0	S 0.4	S 0.4	M 0.2	F 0.6	M 0.4	M 0.2	S 0.3	D 0.4	D 0.1
25.	S 0.4	D 1.7	F 0	M 0.1	M 1.5	D 0.4	S 0.6	D 0.3	D 0.1	S 0.1	M 0.1	F 0.1
26.	M 0	M 2.2	S 0	D 0.3	D 1.0	F 0.3	S 0.3	M 0.6	F 0.4	M 0.1	D 0.2	S 0.5
27.	D 0	D 1.3	S 0	M 1.7	M 0.5	S 0.2	M 0.2	D 0.5	S 0.1	D 0.1	F 0	S 0.5
28.	M 0.2	F 1.8	M 0.1	D 0.9	D 0.4	S 0.4	D 0.1	F 1.2	S 0.3	M 0.2	S 0.2	M 0.4
29.	D 0.2	S 0.9	D 0		F 0.5	M 0.2	M 0.2	S 0.6	M 0.4	D 0.2	S 0.1	D 0.2
30.	F 0	S 0.7	M 0.8		S 0.5	D 0.6	D 0.2	S 0.1	D 0.4	F 0.1	M 0.3	M 0.3
31.		M 0.6	D 0.6		S 0.4		F 0.7		M 0.1	S 0.2		D 0.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1992

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.4	S 0.1	M 1.3	S 0.1	S 1.0	M 0.7	F 0.5	M 0.4	M 0.4	S 0.3	D 0.4	D 0.5
2.	S 0.6	M 0.1	D 1.4	S 0.6	M 0.9	D 0.9	S 0.4	D 0.5	D 0.5	S 0.2	M 0.2	F 0.6
3.	S 0.6	D 0	F 1.6	M 1.4	D 0.6	F 1.1	S 0.6	M 0.4	F 0.5	M 0.1	D 0.3	S 1.3
4.	M 0.5	M 0.3	S 0.6	D 0.3	M 0.8	S 1.4	M 0.5	D 0.4	S 0.6	D 0.2	F 0.2	S 0.8
5.	D 0.3	D 0.1	S 0.8	M 0.7	D 0.8	S 0.8	D 0.5	F 0.3	S 0.4	M 0.3	S 0.3	M 0.7
6.	M 0.7	F 0.2	M 0.6	D 0.3	F 0.8	M 0.8	M 0.4	S 0.4	M 0.4	D 0.2	S 0.4	D 0.7
7.	D 1.2	S 0.1	D 0.6	F 0.2	S 0.9	D 0.7	D 0.2	S 0.4	D 0.2	F 0.2	M 0.4	M 0.5
8.	F 0.5	S 0	M 1.2	S 0.2	S 0.4	M 0.6	F 0.3	M 0.5	M 0.4	S 0.3	D 0.2	D 0.4
9.	S 0.4	M 0.1	D 0.4	S 0.8	M 0.7	D 0.5	S 0.4	D 0.5	D 0.3	S 0.4	M 0.1	F 0.1
10.	S 0.4	D 0.4	F 0.2	M 0.9	D 0.2	F 0.8	S 0.4	M 0.5	F 0.3	M 0.4	D 0.2	S 0.2
11.	M 0.4	M 0.5	S 0.1	D 0.3	M 0.4	S 0.5	M 0.3	D 0.5	S 0.4	D 0.4	F 0.2	S 0.2
12.	D 0.7	D 0.1	S 0.2	M 0.7	D 1.1	S 0.5	D 0.2	F 0.4	S 0.3	M 0.1	S 0.1	M 0.1
13.	M 0.6	F 0.4	M 0.4	D 0.5	F 0.8	M 0.6	M 0.4	S 0.7	M 0.6	D 0.1	S 0.5	D 0.2
14.	D 0.4	S 0.2	D 0.6	F 1.3	S 0.4	D 0.5	D 0.7	S 0.4	D 0.5	F 0.2	M 0.4	M 0.1
15.	F 0.1	S 0.1	M 0.4	S 1.5	S 0.3	M 0.8	F 0.2	M 0.3	M 0.7	S 0.3	D 0.1	D 0.2
16.	S 0	M 0.1	D 0.9	S 0.9	M 0.7	D 0.6	S 0.2	D 0.4	D 0.5	S 0.4	M 0.2	F 0.3
17.	S 0.1	D 1.0	F 0.4	M 0.4	D 0.8	F 0.4	S 0.3	M 0.4	F 0.7	M 0.4	D 0.8	S 0.2
18.	M 0.3	M 1.3	S 0.8	D 0.3	M 0.7	S 0.2	M 0.6	D 0.4	S 0.4	D 0.7	F 0.7	S 0.2
19.	D 0.5	D 1.6	S 1.1	M 0.4	D 0.6	S 0.5	D 0.9	F 0.4	S 0.7	M 0.4	S 0.5	M 0.3
20.	M 0.4	F 1.1	M 0.7	D 0.3	F 0.6	M 0.7	M 0.9	S 0.7	M 0.6	D 0.5	S 0.4	D 0.5
21.	D 0	S 0.8	D 0.3	F 0.4	S 0.5	D 1.1	D 0.9	S 0.4	D 0.5	F 0.3	M 0.3	M 0.2
22.	F 0.1	S 1.2	M 0.1	S 1.1	S 0.5	M 1.4	F 0.8	M 0.8	M 0.6	S 0.3	D 0.6	D 0.2
23.	S 0	M 1.9	D 0.1	S 0.8	M 0.3	D 0.5	S 0.7	D 0.5	D 0.7	S 0.3	M 0.5	F 0.6
24.	S 0.1	D 0.8	F 0	M 0.2	D 0.5	F 0.8	S 0.9	M 0.2	F 0.8	M 0.4	D 0.3	S 0.7
25.	M 0.2	M 0.8	S 0	D 0.2	M 0.4	S 0.6	M 0.6	D 0.2	S 0.6	D 0.4	F 0.3	S 0.8
26.	D 0.1	D 1.9	S 0.1	M 0.2	D 0.3	S 0.4	D 0.7	F 0.1	S 0.9	M 0.6	S 0.3	M 0.5
27.	M 0	F 0.3	M 0.1	D 0.1	F 0.3	M 0.3	M 0.4	S 0.2	M 0.1	D 0.6	S 0.5	D 0.5
28.	D 0.1	S 0.3	D 0	F 0.2	S 0.2	D 0.5	D 0.1	S 0.1	D 0.1	F 0.3	M 0.4	M 0.5
29.	F 0.2	S 0.1	M 0.1	S 0.2	S 0.4	M 0.8	F 0.2	M 0.3	M 0.3	S 0.4	D 0.4	D 0.6
30.	S 0.2	M 0.1	D 0		M 0.6	D 0.7	S 0.4	D 0.4	D 0.4	S 0.5	M 0.2	F 0.6
31.		D 0.5	F 0.1		D 0.6		S 0.4		F 0.3	M 0.4		S 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1993**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.5	D 1.3	F 0.1	M 0.2	M 2.2	D 1.0	S 0.3	D 0.4	D 0.3	S 0.3	M 0.3	F 0.7
2.	M 1.1	M 1.3	S 0.3	D 0.4	D 2.6	F 0.2	S 1.3	M 0.5	F 0.6	M 0.2	D 1.0	S 0.3
3.	D 0.7	D 1.4	S 0.6	M 0.4	M 1.0	S 0.1	M 0.8	D 0.3	S 1.1	D 0.5	F 1.6	S 1.0
4.	M 1.0	F 1.4	M 0.6	D 0.4	D 0.5	S 0.4	D 0.3	F 0.2	S 0.7	M 0.4	S 1.4	M 0.1
5.	D 0.8	S 0.9	D 1.3	F 1.0	F 1.2	M 3.3	M 0.3	S 0.2	M 0.5	D 0.9	S 0.3	D 0.1
6.	F 0.8	S 1.3	M 0.6	S 0.9	S 1.6	D 2.7	D 0.5	S 0.3	D 1.5	F 1.7	M 0.2	M 0
7.	S 0.9	M 1.3	D 0.3	S 0	S 0.3	M 1.1	F 0.4	M 0.4	M 1.9	S 0.2	D 0.2	D 0.2
8.	S 0.1	D 0.2	F 0.5	M 0.1	M 1.5	D 0.2	S 0.5	D 0.3	D 0.5	S 0.3	M 0	F 0.1
9.	M 1.9	M 0.2	S 1.1	D 0.2	D 0.7	F 2.6	S 0.6	M 0.3	F 1.1	M 0.5	D 0.1	S 0.3
10.	D 0.8	D 0.1	S 2.0	M 0.2	M 0.7	S 0.4	M 0.4	D 0.2	S 1.0	D 1.3	F 0.2	S 0.1
11.	M 1.6	F 1.2	M 1.6	D 0.1	D 0.3	S 0.6	D 0.6	F 0.5	S 0.7	M 0.8	S 0.1	M 0.2
12.	D 1.9	S 1.6	D 1.8	F 0	F 0.3	M 0.3	M 0.3	S 0.3	M 1.1	D 1.0	S 0.3	D 1.0
13.	F 1.1	S 1.6	M 2.4	S 0.1	S 0.4	D 0.2	D 0.9	S 0.6	D 0.4	F 0.5	M 0.6	M 0.4
14.	S 0.7	M 1.5	D 1.0	S 0.1	S 0.4	M 0.2	F 0.3	M 0.4	M 0.4	S 0.5	D 0.6	D 0.4
15.	S 0.8	D 1.2	F 1.6	M 0.4	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.9	D 0.3	S 0.2	M 0.4	F 0.2
16.	M 0.8	M 0.4	S 1.5	D 0.8	D 1.3	F 0.8	S 0.3	M 0.7	F 0.7	M 0.6	D 0.2	S 0.2
17.	D 1.8	D 0.6	S 1.0	M 1.5	M 1.4	S 1.3	M 0.9	D 1.1	S 0.8	D 0.2	F 0	S 0.1
18.	M 1.1	F 2.8	M 1.0	D 1.3	D 1.0	S 1.9	D 0.2	F 0.6	S 0.7	M 0.3	S 0.1	M 0.4
19.	D 1.8	S 0.4	D 1.4	F 1.6	F 1.5	M 0.2	M 0.1	S 0.8	M 0.2	D 0.3	S 0.4	D 0.2
20.	F 0.9	S 1.0	M 1.9	S 2.0	S 0.7	D 0.8	D 0.3	S 1.0	D 1.3	F 0.3	M 0.3	M 0.2
21.	S 0.8	M 0.8	D 1.2	S 1.6	S 0.7	M 0.9	F 0.6	M 0.4	M 1.2	S 0.4	D 0.3	D 0.1
22.	S 0.8	D 0.1	F 1.8	M 0.3	M 1.6	D 0.8	S 0.5	D 0.3	D 0.7	S 0.6	M 0.3	F 0.6
23.	M 0.9	M 0	S 1.4	D 0.4	D 1.8	F 1.0	S 0.2	M 0.6	F 0.9	M 0.6	D 0.1	S 0.9
24.	D 0.2	D 0.3	S 2.1	M 0.2	M 1.6	S 0.4	M 0.2	D 1.4	S 0.6	D 0.6	F 0.3	S 0.2
25.	M 1.6	F 0.3	M 2.5	D 0.3	D 1.4	S 0.5	D 0.3	F 1.1	S 1.1	M 0.6	S 1.2	M 0.4
26.	D 0.9	S 0.5	D 1.6	F 1.7	F 0.8	M 0.4	M 0.4	S 0.5	M 1.4	D 0.2	S 1.1	D 0
27.	F 1.7	S 0.5	M 0.7	S 1.5	S 0.4	D 0.4	D 1.1	S 1.8	D 0.8	F 0.2	M 0.3	M 0
28.	S 0.7	M 0.2	D 0.6	S 0.7	S 0.7	M 0.5	F 0.8	M 0.7	M 0.8	S 0.2	D 0.1	D 0.1
29.	S 0.9	D 0	F 1.0	M 0.5	M 0.5	D 0.4	S 0.8	D 0.3	D 0.1	S 0.2	M 0.3	F 0.3
30.	M 2.2	M 0	S 0.8	D 0.9	D 0.9	F 0.5	S 0.2	M 0.3	F 0.5	M 1.8	D 0.4	S 0.1
31.		D 0	S 0.1		M 0.7		M 1.1		S 0.3	D 0.5		S 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1994**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0	M 0.3	S 0.9	D 0.6	D 0.1	F 1.6	S 0.5	M 0.1	F 0.3	M 0.1	D 0.2	S 0
2.	D 0.1	D 0.6	S 1.1	M 1.3	M 0.8	S 0.5	M 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.1	F 0.2	S 0.1
3.	M 0	F 0.8	M 2.6	D 1.2	D 1.1	S 1.5	D 0.7	F 0.5	S 0.1	M 0.1	S 0.3	M 0.2
4.	D 0	S 0.8	D 1.1	F 0.1	F 0.6	M 1.2	M 0.2	S 0.5	M 0.1	D 0.1	S 0.1	D 0.5
5.	F 0.2	S 0.3	M 0.6	S 0.2	S 0.6	D 0.8	D 0.3	S 0.8	D 0.2	F 0.3	M 0.3	M 0.3
6.	S 0.3	M 0.4	D 1.2	S 0.6	S 1.0	M 0.3	F 0.1	M 0.3	M 0.2	S 0.3	D 0.1	D 0
7.	S 0	D 0.9	F 1.4	M 0.5	M 0.8	D 0.2	S 0.3	D 0.3	D 0.4	S 0.2	M 0	F 0
8.	M 0.1	M 0.6	S 1.4	D 0.8	D 0.9	F 1.4	S 0.5	M 0.4	F 0.3	M 0.3	D 0.1	S 0
9.	D 0.1	D 0.5	S 0.9	M 0.9	M 0.7	S 0.5	M 0.3	D 0.6	S 0.2	D 0.2	F 0.5	S 0
10.	M 0.6	F 0.6	M 1.1	D 0.7	D 0.7	S 0.5	D 0.1	F 0.5	S 0	M 0.1	S 0.6	M 0
11.	D 0.2	S 0.5	D 1.9	F 0.5	F 0.3	M 0.8	M 0.4	S 0.1	M 0.1	D 0.3	S 0.2	D 0
12.	F 0.1	S 0.4	M 1.8	S 0.9	S 1.0	D 0.9	D 0.4	S 0.2	D 0.3	F 1.1	M 0.2	M 0
13.	S 1.0	M 0.6	D 1.1	S 2.0	S 2.3	M 2.0	F 0.4	M 0.2	M 0.2	S 1.1	D 0.2	D 0
14.	S 1.0	D 0.5	F 1.5	M 1.9	M 1.3	D 0.8	S 0.5	D 0.4	D 0.2	S 0.8	M 0.3	F 0
15.	M 0.1	M 2.1	S 1.6	D 1.6	D 0.3	F 0.3	S 0.5	M 0.6	F 0.3	M 0.5	D 0.9	S 0
16.	D 0	D 1.7	S 1.5	M 0.6	M 1.6	S 0.6	M 0.1	D 0.5	S 0.2	D 0.1	F 1.1	S 0.1
17.	M 0.2	F 0.9	M 1.2	D 0.2	D 1.4	S 0.7	D 0.3	F 0.2	S 0.2	M 0.4	S 0.3	M 0.1
18.	D 0.2	S 2.2	D 1.0	F 0.5	F 1.2	M 0.3	M 0.3	S 0.4	M 0.2	D 0.8	S 0.1	D 0.5
19.	F 0.1	S 2.2	M 1.0	S 0.8	S 1.5	D 0.3	D 0.2	S 0.4	D 0.3	F 0.3	M 0.1	M 0.6
20.	S 0.4	M 0.4	D 0.6	S 0.7	S 0.8	M 0.2	F 0.2	M 0.1	M 0.2	S 0.1	D 0.2	D 0.4
21.	S 0.2	D 0.9	F 0.3	M 0.6	M 0.2	D 0.3	S 0.2	D 0.7	D 0.1	S 0.1	M 0.1	F 0.1
22.	M 0	M 1.2	S 0.5	D 0.8	D 0.8	F 0.4	S 0.3	M 0.7	F 0	M 0.1	D 0.1	S 0.3
23.	D 0.1	D 0.9	S 0.5	M 0.5	M 2.0	S 0.7	M 0.2	D 0.4	S 0.2	D 0.2	F 0.2	S 0.3
24.	M 0	F 0.4	M 0.9	D 1.2	D 1.4	S 0.4	D 0.1	F 0.5	S 0.2	M 0.2	S 0.1	M 0.1
25.	D 0	S 0.6	D 1.1	F 1.0	F 1.5	M 0.3	M 0.2	S 0.3	M 0.1	D 0.1	S 0	D 0.3
26.	F 0.1	S 0.4	M 0.7	S 1.0	S 1.0	D 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.1	F 0.3	M 0	M 0.3
27.	S 0.2	M 0.1	D 1.6	S 0.6	S 0.5	M 0.3	F 0.4	M 0.2	M 0.1	S 0.2	D 0.4	D 0.3
28.	S 0	D 0.5	F 1.2	M 0.6	M 1.1	D 0.3	S 0.2	D 0.1	D 0.4	S 0.6	M 0.1	F 0.5
29.	M 0.3	M 1.6	S 0.5		D 0.6	F 0.2	S 0.4	M 0.6	F 0.2	M 0.5	D 0.1	S 0.2
30.	D 0.1	D 1.0	S 0.6		M 1.0	S 0.9	M 0.3	D 0.1	S 0.1	D 0.1	F 0.1	S 0.7
31.		F 0.8	M 0.7		D 1.7		D 0.5		S 0.1	M 0.3		M 0.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.9	D 0.2	S 1.5	M 1.4	M 1.9	S 0.9	M 0.2	D 0.4	S 0.3	D 0.3	F 1.0	S 0.2
2.	M 0.3	F 0.1	M 0.5	D 0.5	D 1.7	S 1.5	D 0.4	F 0.2	S 0.1	M 0.4	S 0	M 0.1
3.	D 0.8	S 0.8	D 0	F 1.2	F 1.9	M 1.1	M 0.2	S 0.1	M 0.5	D 0.3	S 0.4	D 0.1
4.	F 0.5	S 1.2	M 0.2	S 0.9	S 0.8	D 0.8	D 0.1	S 0.2	D 0.6	F 0.4	M 0.8	M 0.2
5.	S 0.1	M 1.5	D 0.6	S 0.7	S 1.8	M 0.5	F 0.1	M 0.4	M 0.5	S 0.2	D 0.2	D 0.1
6.	S 0.1	D 1.2	F 0.2	M 1.9	M 1.0	D 1.0	S 0.3	D 0.3	D 0.3	S 0.5	M 0.1	F 0.1
7.	M 0	M 1.6	S 0.2	D 1.6	D 2.0	F 2.0	S 0.2	M 0.5	F 0.2	M 0.5	D 0.3	S 0.1
8.	D 0	D 2.7	S 0.9	M 0.1	M 1.3	S 1.7	M 1.3	D 0.9	S 0.1	D 0.3	F 0.8	S 0
9.	M 0.4	F 0.2	M 1.6	D 0.3	D 0.3	S 1.2	D 1.2	F 0.5	S 0.1	M 0.2	S 0.7	M 0
10.	D 0	S 1.5	D 1.4	F 0.5	F 1.7	M 0.3	M 0.4	S 0.3	M 0.1	D 0.2	S 0.1	D 0
11.	F 0.5	S 2.2	M 1.5	S 2.2	S 1.0	D 0.3	D 0.3	S 0.2	D 0.3	F 0.3	M 0.2	M 0
12.	S 0.6	M 2.1	D 0.8	S 1.3	S 0.3	M 1.0	F 0.5	M 0.2	M 0.1	S 0.2	D 0	D 0
13.	S 0.9	D 1.1	F 0.3	M 1.3	M 0.9	D 0.6	S 1.4	D 0.4	D 0.2	S 0.6	M 0.3	F 0
14.	M 1.7	M 0.3	S 0.4	D 1.9	D 1.2	F 0.3	S 0.8	M 0.7	F 0.4	M 0.4	D 0.3	S 0
15.	D 1.5	D 0.3	S 0.4	M 1.8	M 0.5	S 0.6	M 0.4	D 0.2	S 0.3	D 0.5	F 0	S 0
16.	M 0.8	F 0.7	M 1.0	D 2.5	D 1.7	S 1.2	D 0.3	F 0.3	S 0.4	M 0.5	S 0.1	M 0
17.	D 1.0	S 1.0	D 1.3	F 1.5	F 2.8	M 1.1	M 0.3	S 0.3	M 0.4	D 0.1	S 0.1	D 0.2
18.	F 0.3	S 1.2	M 0.9	S 1.1	S 1.6	D 0.9	D 0.4	S 0.6	D 0.5	F 0.3	M 0.1	M 0.3
19.	S 0.6	M 0.9	D 2.3	S 1.5	S 1.3	M 0.2	F 0.4	M 0.4	M 0.5	S 0.2	D 0.4	D 0.5
20.	S 1.1	D 0.4	F 1.7	M 1.2	M 2.3	D 0.5	S 0.3	D 0.1	D 0.1	S 0.4	M 0.6	F 0.2
21.	M 0.1	M 0.1	S 2.6	D 1.3	D 1.1	F 1.3	S 0.2	M 0.7	F 0.4	M 0.2	D 0.1	S 0
22.	D 0.1	D 0.2	S 1.8	M 2.2	M 0.4	S 0.3	M 0.2	D 1.1	S 0.6	D 0.1	F 0.1	S 0
23.	M 0.4	F 0.1	M 2.5	D 1.3	D 0.6	S 0.4	D 0.1	F 0.6	S 0.1	M 0.1	S 0.1	M 0
24.	D 0.4	S 0.1	D 1.5	F 0.1	F 1.3	M 1.2	M 0.1	S 0.3	M 0.2	D 0.5	S 0.3	D 0.2
25.	F 0.2	S 1.2	M 0.7	S 0.2	S 1.7	D 0.9	D 0.2	S 0.5	D 0.2	F 0.5	M 0.4	M 0.3
26.	S 0.3	M 1.9	D 2.1	S 0.3	S 1.6	M 0.4	F 0.2	M 0.3	M 0.5	S 1.0	D 0.4	D 0.1
27.	S 0	D 0.9	F 1.6	M 1.6	M 1.7	D 0.9	S 0.1	D 0.3	D 0.2	S 0.8	M 0.8	F 0.2
28.	M 0.1	M 1.7	S 1.6	D 1.7	D 1.1	F 0.3	S 0.2	M 0.2	F 0.1	M 1.2	D 0.6	S 0.1
29.	D 0.3	D 2.1	S 1.0	M 1.1	M 1.1	S 0.3	M 0.1	D 0.5	S 0.1	D 0.9	F 0.6	S 0
30.	M 0.5	F 2.2	M 0.3	D 0.5	D 0.5	S 0.1	D 0	F 0.1	S 0.2	M 0.3	S 0.3	M 0
31.		S 1.0	D 2.1		F 0.8		M 0.5		M 0.3	D 0.7		D 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1996

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.4	F 0.3	M 0.3	D 0	F 0.6	M 0.2	M 0.2	S 0.1	M 0.5	D 0.5	S 0.2	D 0.1
2.	D 0.8	S 0.3	D 0.2	F 0.1	S 0.3	D 0.3	D 0.1	S 0	D 0.5	F 0.4	M 0	M 0.1
3.	F 0.8	S 0.5	M 0.1	S 0.1	S 0.2	M 0.8	F 0.2	M 0.1	M 0.5	S 0.2	D 0.1	D 0.5
4.	S 0.2	M 0.7	D 0.6	S 0.1	M 0.4	D 1.0	S 0.7	D 0.2	D 0.5	S 0.2	M 0.1	F 0.3
5.	S 0	D 1.2	F 1.3	M 0.2	D 0.5	F 1.2	S 0	M 0.1	F 0.2	M 0.6	D 0.2	S 0.2
6.	M 0.4	M 0.7	S 1.2	D 0.8	M 0.6	S 0.3	M 0.7	D 0.1	S 0.2	D 0.5	F 0.2	S 0.1
7.	D 0.1	D 0.1	S 0.5	M 0.8	D 1.1	S 0.3	D 0.6	F 0.1	S 0.2	M 0.3	S 0.2	M 0.1
8.	M 0.1	F 0	M 0.6	D 0.1	F 1.4	M 0.2	M 0.5	S 0.3	M 1.0	D 0.1	S 0.2	D 0
9.	D 0	S 0	D 0.4	F 0.6	S 1.2	D 0.2	D 0.8	S 0.4	D 0.6	F 0.2	M 0.1	M 0
10.	F 0.1	S 0	M 0.1	S 0.7	S 0.9	M 0.1	F 0.1	M 0.1	M 0.7	S 0.2	D 0.6	D 0
11.	S 0.2	M 0	D 0.5	S 0.9	M 1.0	D 0.7	S 0.1	D 0.2	D 0.4	S 0.1	M 0.3	F 0
12.	S 0.4	D 0.1	F 0.2	M 0.8	D 0.8	F 0.6	S 0.4	M 0.9	F 0.1	M 0.2	D 1.1	S 0.1
13.	M 0.1	M 0.2	S 0.2	D 0.9	M 0.8	S 0.4	M 0.5	D 0.7	S 0.3	D 0.1	F 0.7	S 0.1
14.	D 0.2	D 1.2	S 0.2	M 0.3	D 1.3	S 0.2	D 0.6	F 0.5	S 0.2	M 0.3	S 0.1	M 0.1
15.	M 0.2	F 0.5	M 0.1	D 1.0	F 1.3	M 0.3	M 0.4	S 0.3	M 0.4	D 0.5	S 0.1	D 0
16.	D 0.6	S 0.4	D 0	F 1.7	S 1.1	D 0.4	D 0.3	S 0.3	D 0.7	F 0.2	M 0.1	M 0
17.	F 0.2	S 0.1	M 0.1	S 1.8	S 0.4	M 0.8	F 0.4	M 0.3	M 0.5	S 0	D 0.3	D 0
18.	S 1.0	M 0.1	D 0.1	S 0.9	M 0.3	D 0.5	S 0	D 0.9	D 0.6	S 0.2	M 0.6	F 0.3
19.	S 0.7	D 0	F 1.0	M 0.7	D 0.2	F 0.4	S 0.1	M 0.8	F 0.1	M 0.3	D 0.5	S 0.4
20.	M 0.1	M 0	S 2.1	D 1.0	M 0.1	S 0.5	M 0.5	D 0.7	S 0.1	D 0.4	F 0.6	S 0.3
21.	D 0.4	D 0	S 1.3	M 0.5	D 0.2	S 0.7	D 0.1	F 0.8	S 0.1	M 0.1	S 0.3	M 0.3
22.	M 0.1	F 0.8	M 1.2	D 0.4	F 0.2	M 0.5	M 0.3	S 0.5	M 0.2	D 0	S 0.1	D 0.3
23.	D 0.3	S 0.4	D 1.4	F 0.8	S 0.3	D 0.8	D 0.3	S 0.6	D 0.5	F 0.3	M 0.1	M 0.1
24.	F 0.5	S 0	M 1.6	S 1.8	S 0.2	M 0.6	F 0.4	M 0.3	M 0.7	S 0.3	D 0	D 0.4
25.	S 0.4	M 0.6	D 1.8	S 1.7	M 0.6	D 0.5	S 0.2	D 0.1	D 0.9	S 0.3	M 0	F 0.2
26.	S 0.2	D 0.1	F 1.1	M 0.5	D 0.7	F 0.4	S 0.4	M 0.1	F 0.3	M 0.1	D 0.1	S 0.2
27.	M 0	M 0	S 0.8	D 0.1	M 0.4	S 0.1	M 0.8	D 0.3	S 0.4	D 0.1	F 0.4	S 0.9
28.	D 0.1	D 0	S 0.9	M 0.5	D 1.0	S 0.5	D 0.6	F 0.3	S 0.2	M 0.4	S 0.3	M 1.1
29.	M 0.2	F 0	M 0.9	D 0.7	F 0.9	M 0.2	M 0.4	S 0.9	M 0.2	D 1.1	S 0.9	D 1.9
30.	D 0.8	S 0.6	D 0.5		S 0.5	D 0.2	D 0.1	S 0.5	D 0.3	F 0.7	M 0.2	M 0.7
31.		S 0.3	M 0.4		S 0.3		F 0.4		M 0.3	S 0.5		D 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1997

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.8	S 1.1	M 0.1	S 0.2	S 1.3	D 0.4	D 0.2	S 0.8	D 0.2	F 0.3	M 0.1	M 0.1
2.	S 1.0	M 1.0	D 0.1	S 0.3	S 1.0	M 0.2	F 0.3	M 0.5	M 0.4	S 0.2	D 0.2	D 0.3
3.	S 0.9	D 2.2	F 0.6	M 0.6	M 0.4	D 1.3	S 0.2	D 0.4	D 0.3	S 0.3	M 0.2	F 0.2
4.	M 1.4	M 0.7	S 0.8	D 1.5	D 0.5	F 1.6	S 0.8	M 0.2	F 0.2	M 0.2	D 0.2	S 0.4
5.	D 1.5	D 0	S 0.3	M 0.2	M 0.4	S 1.7	M 1.1	D 0.5	S 0.1	D 0.2	F 0.9	S 0.7
6.	M 1.9	F 0.1	M 0.3	D 1.1	D 0.2	S 0.8	D 0.7	F 1.0	S 0.5	M 0.4	S 0	M 0.5
7.	D 0.3	S 0	D 0.1	F 0.8	F 0.3	M 0.3	M 0.6	S 0.8	M 0.7	D 1.4	S 0.4	D 0.6
8.	F 0.4	S 0.2	M 0.2	S 0.4	S 0.2	D 0.4	D 1.3	S 0.1	D 0.3	F 0.5	M 0.8	M 0.1
9.	S 0.5	M 0.3	D 0.5	S 0.9	S 0.2	M 0.3	F 0.9	M 0.4	M 0.2	S 0.5	D 0.2	D 0.1
10.	S 0.6	D 0.2	F 0.1	M 1.9	M 0.3	D 0.6	S 1.3	D 0.3	D 0.1	S 0.2	M 0.1	F 0.1
11.	M 0.3	M 0.1	S 0.1	D 1.3	D 0.3	F 1.8	S 1.0	M 0.5	F 0.1	M 0.2	D 0.3	S 0.1
12.	D 0.2	D 0.2	S 0.6	M 1.8	M 0.5	S 0.8	M 0.7	D 0.4	S 0.1	D 0.2	F 0.8	S 0.1
13.	M 0.2	F 0	M 0.3	D 1.7	D 1.0	S 0.7	D 0.4	F 0.2	S 0.2	M 1.0	S 0.6	M 0.5
14.	D 0	S 0.9	D 0.1	F 0.6	F 0.7	M 1.4	M 0.4	S 0.6	M 0.1	D 0.6	S 0	D 0.3
15.	F 0.1	S 0.6	M 0.1	S 0.5	S 0.8	D 0.9	D 0.3	S 0.6	D 0.1	F 0.7	M 0.2	M 0.2
16.	S 0	M 0.2	D 0.1	S 0.8	S 0.8	M 0.3	F 0.3	M 0.3	M 0.4	S 0.1	D 0.3	D 0.2
17.	S 0.4	D 0.1	F 0.4	M 1.9	M 0.3	D 0.5	S 0.2	D 0.3	D 0.6	S 0.6	M 0.5	F 0.6
18.	M 0.2	M 0.2	S 0.2	D 1.7	D 1.0	F 0.9	S 0.5	M 0.2	F 0.1	M 0.3	D 0.2	S 0.4
19.	D 1.1	D 1.1	S 0.1	M 2.5	M 0.8	S 0.8	M 0.4	D 0.5	S 0.2	D 1.1	F 0	S 0.5
20.	M 1.1	F 1.4	M 0.1	D 1.9	D 0.5	S 0.5	D 0.3	F 0.4	S 0.2	M 0.7	S 0.1	M 0.4
21.	D 1.0	S 0.4	D 0.6	F 1.2	F 0.7	M 0.6	M 0.4	S 0.6	M 0.4	D 0.1	S 0.3	D 0.1
22.	F 1.3	S 0.3	M 0.3	S 0.9	S 0.4	D 0.5	D 0.3	S 0.7	D 0.1	F 0.1	M 0.4	M 0.2
23.	S 0.4	M 1.2	D 0.1	S 1.6	S 0.7	M 0.5	F 0.4	M 1.2	M 0.1	S 0.1	D 0.4	D 0.2
24.	S 1.2	D 0.2	F 0	M 2.7	M 0.1	D 1.4	S 0.2	D 0.8	D 0.1	S 0.3	M 0.7	F 0.4
25.	M 0.8	M 0.2	S 0.1	D 2.0	D 0.1	F 0.2	S 0.2	M 0.3	F 0.2	M 0.6	D 0.5	S 0.2
26.	D 0.4	D 0	S 0.1	M 1.4	M 1.6	S 0.5	M 0.7	D 0.3	S 0.3	D 0.5	F 0.6	S 0.1
27.	M 0.1	F 0.3	M 0.1	D 0.8	D 2.1	S 0.2	D 1.1	F 0.2	S 0.2	M 0.4	S 0.2	M 0.9
28.	D 0.2	S 0.2	D 0.1	F 1.0	F 2.4	M 1.3	M 0.5	S 0.5	M 0.5	D 1.1	S 0.6	D 1.1
29.	F 1.2	S 0.3	M 0.1		S 1.3	D 1.3	D 0.6	S 0.3	D 0.7	F 0.7	M 0.3	M 1.9
30.	S 0.4	M 0.4	D 0		S 0.6	M 0.6	F 0.3	M 0.5	M 0.9	S 0.5	D 0.1	D 0.7
31.		D 0.2	F 0.1		M 0.4		S 0.7		D 0.3	S 0.9		F 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1998

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.1	M 0.2	D 1.9	S 0.6	S 1.1	M 0.3	F 0.5	M 0.3	M 0.8	S 0.5	D 0.8	D 1.3
2.	S 0.2	D 0.7	F 1.9	M 0.8	M 1.7	D 0.4	S 0.9	D 0.6	D 0.6	S 0.4	M 0.9	F 1.2
3.	M 0.3	M 0.4	S 2.6	D 0.5	D 2.3	F 1.8	S 0.8	M 0.5	F 1.0	M 0.9	D 0.6	S 0.7
4.	D 0.7	D 0.3	S 2.6	M 0.8	M 1.8	S 2.3	M 0.6	D 0.5	S 0.9	D 1.1	F 0.5	S 0.8
5.	M 0.2	F 0.8	M 1.8	D 0.5	D 2.1	S 1.1	D 0.8	F 0.6	S 1.2	M 0.9	S 0.6	M 1.4
6.	D 0.5	S 1.4	D 1.3	F 0.7	F 0.8	M 0.8	M 1.0	S 0.4	M 0.9	D 0.9	S 0.5	D 1.4
7.	F 0.3	S 0.7	M 1.7	S 0.8	S 1.3	D 0.7	D 0.7	S 0.6	D 1.2	F 0.5	M 0.5	M 0.6
8.	S 0.7	M 1.6	D 1.8	S 0.9	S 0.7	M 0.3	F 0.5	M 0.7	M 1.1	S 0.9	D 1.1	D 0.3
9.	S 0.6	D 1.6	F 0.8	M 0.8	M 0.6	D 0.5	S 0.5	D 0.5	D 0.8	S 0.7	M 1.3	F 1.0
10.	M 0.7	M 1.7	S 0.4	D 0.6	D 0.9	F 0.5	S 0.3	M 0.4	F 0.7	M 0.5	D 1.2	S 1.3
11.	D 0.5	D 1.5	S 0.5	M 1.5	M 0.9	S 0.8	M 0.3	D 0.4	S 1.1	D 0.5	F 0.7	S 1.3
12.	M 0.4	F 1.5	M 0.4	D 1.3	D 0.6	S 0.9	D 0.5	F 0.8	S 1.3	M 0.8	S 0.8	M 1.2
13.	D 0.3	S 1.5	D 0.6	F 0.5	F 1.1	M 1.2	M 0.7	S 0.5	M 1.3	D 1.0	S 0.8	D 1.2
14.	F 0.7	S 1.3	M 1.8	S 0.7	S 1.2	D 1.1	D 0.7	S 0.4	D 1.3	F 0.7	M 1.1	M 1.2
15.	S 0.4	M 1.3	D 1.8	S 1.0	S 1.0	M 1.4	F 0.6	M 0.3	M 1.0	S 0.8	D 1.3	D 0.8
16.	S 0.7	D 0.7	F 1.0	M 1.6	M 0.7	D 0.9	S 0.5	D 0.4	D 0.7	S 0.3	M 1.6	F 1.3
17.	M 1.0	M 1.1	S 1.4	D 0.4	D 0.7	F 0.5	S 0.4	M 0.5	F 1.0	M 0.6	D 1.0	S 1.5
18.	D 1.4	D 0.8	S 2.4	M 0.4	M 0.9	S 0.2	M 0.2	D 0.6	S 1.2	D 0.5	F 0.6	S 0.6
19.	M 1.4	F 0.7	M 1.4	D 0.6	D 1.0	S 0.5	D 0.5	F 0.5	S 0.6	M 0.3	S 0.3	M 1.0
20.	D 1.0	S 0.4	D 0.8	F 0.9	F 0.8	M 1.1	M 0.4	S 0.3	M 0.8	D 1.1	S 0.4	D 1.1
21.	F 0.2	S 0.5	M 0.3	S 1.2	S 0.3	D 0.4	D 0.8	S 0.4	D 1.1	F 1.3	M 0.6	M 1.8
22.	S 0.1	M 0.1	D 0.4	S 0.4	S 0.6	M 0.7	F 0.8	M 0.3	M 0.6	S 1.0	D 0.7	D 1.6
23.	S 0.2	D 0.7	F 0.4	M 1.0	M 0.9	D 0.9	S 0.6	D 0.7	D 0.8	S 1.4	M 0.7	F 1.4
24.	M 0.8	M 1.7	S 1.3	D 0.7	D 0.4	F 1.0	S 0.6	M 0.6	F 0.5	M 1.2	D 0.5	S 1.9
25.	D 0.5	D 2.2	S 0.6	M 0.3	M 0.7	S 1.0	M 0.4	D 0.5	S 0.5	D 0.8	F 0.3	S 1.9
26.	M 0.9	F 1.6	M 0.3	D 1.0	D 1.9	S 0.2	D 0.3	F 0.3	S 0.3	M 0.6	S 0.5	M 1.3
27.	D 0.8	S 0.7	D 0.3	F 1.9	F 0.7	M 0.5	M 0.2	S 0.4	M 0.6	D 1.0	S 0.5	D 2.5
28.	F 0.7	S 1.2	M 0.5	S 1.2	S 0.5	D 0.2	D 0.5	S 0.3	D 0.7	F 1.0	M 0.4	M 2.0
29.	S 0.9	M 0.7	D 0.5	S 0.8	S 0.8	M 0.4	F 0.4	M 0.8	M 1.1	S 0.5	D 0.4	D 1.9
30.	S 0.5	D 1.4	F 0.7	M 0.6	M 0.6	D 0.4	S 0.3	D 0.5	D 1.3	S 0.2	M 1.1	F 1.4
31.		M 1.0	S 0.6		D 0.4		S 0.5		F 0.8	M 0.4		S 1.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1999

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.2	D 1.2	F 0.7	M 0.8	M 1.4	D 1.0	S 0.5	D 0.3	D 0.3	S 0.5	M 0.5	F 0.4
2.	M 0.5	M 0.6	S 1.9	D 0.8	D 1.5	F 0.8	S 0.4	M 0.8	F 0.4	M 0.4	D 1.1	S 0.2
3.	D 0.3	D 0.3	S 1.6	M 1.2	M 1.6	S 0.5	M 0.7	D 0.7	S 0.6	D 0.5	F 0.4	S 0.6
4.	M 0.2	F 0.7	M 1.8	D 2.6	D 0.5	S 0.7	D 1.4	F 0.7	S 0.3	M 0.4	S 0.8	M 0.4
5.	D 1.0	S 0.9	D 1.4	F 2.3	F 0.5	M 1.1	M 1.3	S 0.5	M 0.6	D 0.4	S 0.9	D 0.6
6.	F 1.4	S 0.6	M 1.9	S 1.1	S 1.4	D 1.4	D 0.8	S 0.6	D 0.4	F 0.3	M 0.6	M 0.4
7.	S 0.6	M 0.3	D 1.3	S 1.0	S 1.8	M 1.3	F 0.3	M 0.4	M 0.4	S 0.3	D 0.7	D 0.2
8.	S 0.1	D 0.5	F 1.6	M 0.7	M 1.0	D 0.7	S 0.7	D 0.7	D 0.5	S 0.2	M 0.7	F 0.6
9.	M 0.3	M 0.5	S 0.5	D 0.5	D 0.4	F 0.7	S 0.4	M 0.5	F 0.5	M 0.4	D 1.2	S 0.4
10.	D 0.8	D 0.4	S 0.7	M 0.4	M 0.3	S 1.0	M 0.3	D 0.4	S 0.5	D 0.5	F 0.7	S 0.6
11.	M 0.3	F 0.4	M 0.9	D 0.2	D 0.8	S 1.5	D 0.3	F 0.3	S 0.5	M 0.6	S 0.8	M 0.4
12.	D 0.1	S 2.0	D 1.7	F 0.3	F 1.0	M 1.4	M 0.7	S 0.4	M 0.3	D 0.3	S 1.0	D 0.2
13.	F 0.3	S 1.9	M 1.5	S 0.4	S 0.4	D 1.3	D 0.6	S 0.4	D 0.8	F 0.3	M 0.9	M 0.6
14.	S 0.2	M 1.3	D 1.9	S 0.7	S 0.3	M 0.8	F 0.6	M 0.3	M 1.0	S 0.6	D 0.4	D 0.4
15.	S 0.3	D 1.1	F 2.7	M 1.6	M 0.3	D 0.7	S 0.7	D 0.4	D 0.5	S 0.8	M 0.3	F 0.6
16.	M 0.6	M 1.0	S 1.5	D 2.3	D 0.8	F 0.5	S 0.2	M 0.3	F 0.5	M 0.3	D 0.4	S 0.5
17.	D 0.5	D 0.8	S 0.8	M 1.4	M 0.4	S 0.6	M 1.2	D 1.0	S 0.5	D 0.4	F 0.6	S 0.7
18.	M 0.3	F 1.5	M 1.6	D 0.9	D 0.9	S 0.9	D 1.2	F 0.7	S 0.2	M 0.7	S 0.4	M 1.2
19.	D 0.8	S 1.4	D 2.6	F 1.0	F 1.0	M 0.3	M 0.5	S 0.3	M 0.4	D 0.8	S 0.5	D 0.6
20.	F 0.5	S 0.6	M 1.0	S 1.0	S 0.9	D 1.4	D 0.3	S 0.6	D 0.9	F 0.6	M 0.4	M 0.4
21.	S 0.2	M 0.4	D 0.2	S 1.4	S 1.4	M 0.9	F 0.7	M 0.6	M 1.2	S 0.5	D 0.2	D 0.2
22.	S 0.4	D 0.8	F 0.2	M 1.6	M 1.4	D 0.8	S 0.8	D 0.5	D 1.3	S 0.4	M 0.6	F 0.6
23.	M 0.2	M 1.4	S 1.0	D 1.2	D 1.1	F 0.5	S 0.6	M 0.4	F 0.8	M 0.3	D 0.4	S 0.4
24.	D 0.5	D 1.5	S 1.5	M 0.6	M 0.8	S 0.5	M 0.4	D 0.3	S 0.6	D 0.6	F 0.5	S 0.5
25.	M 0.2	F 2.6	M 2.1	D 1.3	D 1.6	S 0.4	D 0.7	F 0.4	S 0.5	M 0.4	S 0.5	M 0.5
26.	D 1.1	S 2.8	D 1.3	F 1.3	F 0.8	M 1.0	M 0.3	S 0.3	M 0.5	D 0.1	S 0.4	D 0.7
27.	F 0.4	S 1.9	M 1.0	S 1.3	S 0.6	D 0.7	D 0.5	S 0.4	D 0.6	F 0.1	M 0.2	M 1.2
28.	S 0.6	M 1.1	D 0.8	S 2.4	S 0.4	M 0.7	F 0.5	M 0.6	M 0.5	S 0.2	D 0.6	D 0.6
29.	S 0.6	D 1.1	F 0.4		M 0.6	D 0.5	S 0.5	D 0.5	D 0.5	S 0.2	M 0.4	F 0.4
30.	M 0.9	M 0.6	S 0.3		D 0.6	F 0.5	S 0.6	M 0.5	F 0.4	M 0.2	D 0.6	S 0.2
31.		D 0.7	S 0.3		M 0.4		M 0.5		S 0.5	D 0.8		S 0.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2000**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.2	M 0.5	S 0.5	D 1.7	M 1.3	S 0.4	M 0.5	D 0.4	S 0.1	D 0.4	F 0.3	S 0.4
2.	D 0.3	D 0.5	S 1.1	M 1.5	D 2.6	S 0.7	D 0.4	F 0.5	S 0.2	M 0.7	S 0.6	M 0.2
3.	M 0.2	F 0.8	M 1.7	D 1.0	F 1.6	M 0.8	M 0.4	S 0.4	M 0.3	D 0.5	S 0.7	D 0.2
4.	D 0.2	S 1.0	D 1.3	F 1.9	S 1.4	D 1.3	D 0.4	S 0.6	D 0.4	F 0.4	M 0.3	M 0.3
5.	F 1.3	S 1.6	M 1.2	S 1.1	S 0.9	M 0.9	F 0.4	M 0.6	M 0.6	S 0.3	D 0.3	D 0.3
6.	S 1.5	M 1.0	D 1.2	S 1.6	M 2.0	D 0.6	S 0.6	D 0.7	D 0.5	S 0.7	M 0.8	F 0.6
7.	S 0.6	D 1.8	F 1.5	M 2.2	D 1.9	F 0.6	S 0.4	M 0.6	F 0.5	M 0.5	D 0.7	S 0.1
8.	M 0.1	M 0.6	S 0.9	D 2.2	M 2.0	S 0.4	M 0.2	D 0.6	S 0.7	D 0.5	F 0.6	S 0.2
9.	D 0.3	D 1.1	S 0.2	M 1.7	D 1.7	S 1.2	D 0.2	F 0.5	S 0.7	M 0.2	S 0.2	M 0.6
10.	M 0.8	F 1.3	M 0.7	D 1.8	F 1.3	M 0.8	M 0.3	S 0.7	M 0.8	D 0.8	S 0.2	D 0.6
11.	D 0.4	S 1.2	D 1.4	F 1.0	S 1.3	D 0.5	D 0.4	S 0.6	D 1.3	F 0.3	M 0.2	M 0.5
12.	F 0.1	S 1.7	M 1.5	S 1.9	S 0.7	M 1.0	F 0.6	M 0.6	M 1.0	S 0.3	D 0.4	D 0.9
13.	S 0.3	M 1.2	D 0.8	S 1.2	M 1.1	D 1.6	S 0.6	D 0.7	D 0.5	S 0.2	M 0.5	F 0.6
14.	S 0.3	D 0.5	F 0.2	M 1.1	D 1.4	F 0.5	S 0.3	M 0.8	F 0.7	M 0.4	D 0.1	S 0.7
15.	M 0.1	M 1.2	S 0.4	D 1.0	M 2.0	S 1.8	M 0.2	D 0.9	S 0.5	D 0.6	F 0.5	S 0.5
16.	D 0.5	D 1.4	S 1.0	M 1.3	D 1.4	S 0.9	D 0.4	F 0.8	S 0.3	M 0.5	S 0.2	M 0.4
17.	M 0.8	F 1.9	M 1.8	D 0.8	F 1.5	M 1.6	M 0.8	S 0.3	M 0.6	D 0.6	S 0.8	D 0.6
18.	D 0.7	S 0.4	D 1.5	F 0.9	S 0.7	D 0.9	D 0.6	S 0.4	D 0.9	F 0.3	M 0.5	M 0.6
19.	F 0.8	S 0.6	M 0.6	S 1.3	S 0.5	M 0.4	F 0.6	M 0.3	M 0.9	S 0.3	D 0.4	D 0.5
20.	S 0.3	M 0.3	D 1.6	S 0.3	M 0.3	D 0.9	S 0.5	D 0.3	D 1.2	S 0.4	M 0.3	F 0.4
21.	S 0.4	D 0.4	F 1.2	M 0.7	D 0.2	F 0.7	S 0.2	M 0.6	F 1.2	M 0.2	D 1.0	S 0.3
22.	M 0.7	M 0.6	S 0.9	D 0.4	M 0.3	S 0.5	M 0.2	D 0.6	S 0.4	D 0.2	F 0.6	S 0.3
23.	D 0.2	D 0.8	S 0.5	M 0.8	D 0.3	S 0.5	D 0.5	F 1.0	S 0.2	M 0.2	S 0.5	M 0.6
24.	M 0.8	F 0.5	M 0.1	D 0.8	F 0.4	M 0.5	M 0.5	S 1.1	M 0.4	D 0.4	S 0.1	D 0.7
25.	D 1.0	S 0.5	D 0.7	F 0.8	S 0.7	D 0.6	D 1.0	S 1.0	D 0.6	F 0.2	M 0.2	M 0.8
26.	F 1.6	S 0.5	M 0.8	S 0.5	S 0.5	M 0.8	F 0.7	M 1.0	M 0.3	S 0.9	D 0.4	D 0.6
27.	S 1.1	M 0.4	D 1.4	S 2.6	M 1.0	D 0.6	S 0.9	D 0.9	D 0.3	S 0.4	M 0.5	F 0.6
28.	S 1.8	D 0.4	F 2.4	M 1.8	D 1.1	F 0.4	S 1.4	M 0.8	F 0.5	M 0.4	D 0.2	S 0.7
29.	M 0.8	M 0.6	S 2.6	D 2.5	M 1.6	S 0.4	M 0.6	D 0.8	S 0.4	D 0.3	F 0.2	S 1.2
30.	D 0.6	D 0.9	S 2.0		D 0.6	S 0.2	D 0.3	F 0.6	S 0.4	M 0.2	S 0.3	M 1.4
31.		F 0.5	M 1.6		F 0.2		M 0.3		M 0.2	D 0.2		D 0.9
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2001**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.9	F 0.4	M 1.3	D 0.3	D 0.7	S 0.4	D 1.0	F 0.8	S 0.8	M 0.3	S 0.6	M 0.9
2.	D 0.8	S 0.2	D 2.0	F 0.3	F 0.9	M 0.9	M 0.9	S 1.2	M 0.3	D 0.7	S 0.6	D 0.7
3.	F 0.4	S 0.3	M 1.3	S 0.3	S 0.4	D 1.2	D 1.0	S 1.7	D 0.6	F 0.7	M 0.4	M 0.5
4.	S 0.4	M 0.4	D 1.7	S 0.6	S 1.5	M 2.0	F 0.8	M 0.4	M 0.6	S 0.5	D 0.5	D 0.5
5.	S 0.7	D 0.3	F 1.4	M 1.8	M 0.7	D 2.0	S 0.8	D 0.2	D 0.5	S 0.5	M 0.6	F 0.2
6.	M 0.8	M 0.3	S 1.0	D 2.0	D 1.0	F 1.4	S 0.7	M 0.5	F 0.4	M 0.7	D 0.4	S 0.2
7.	D 1.0	D 0.3	S 1.1	M 1.2	M 1.1	S 0.8	M 0.6	D 0.7	S 0.6	D 0.7	F 0.5	S 0.6
8.	M 1.0	F 0.5	M 0.9	D 1.5	D 1.1	S 0.7	D 0.3	F 0.5	S 0.8	M 0.7	S 0.6	M 0.8
9.	D 0.8	S 0.4	D 0.4	F 0.2	F 1.2	M 1.0	M 0.6	S 0.3	M 0.4	D 0.4	S 0.5	D 1.0
10.	F 0.7	S 0.6	M 0.6	S 1.0	S 1.1	D 0.6	D 0.6	S 0.3	D 0.7	F 0.7	M 0.5	M 1.0
11.	S 0.9	M 0.6	D 0.5	S 1.9	S 1.4	M 0.9	F 0.4	M 0.7	M 1.2	S 0.5	D 0.6	D 0.4
12.	S 0.8	D 0.8	F 0.2	M 1.1	M 1.1	D 1.2	S 0.5	D 0.5	D 0.7	S 0.7	M 0.4	F 0.1
13.	M 0.3	M 0.6	S 0.5	D 0.3	D 1.6	F 0.8	S 0.4	M 0.2	F 0.5	M 0.5	D 0.4	S 0.0
14.	D 0.2	D 0.7	S 0.6	M 0.1	M 0.7	S 1.2	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.2	F 0.4	S 0.0
15.	M 0.6	F 0.6	M 0.6	D 0.1	D 0.2	S 1.0	D 0.6	F 0.4	S 0.2	M 0.2	S 0.6	M 0.2
16.	D 0.8	S 0.2	D 0.1	F 0.7	F 0.9	M 0.7	M 0.7	S 0.3	M 0.4	D 0.4	S 0.4	D 0.2
17.	F 0.4	S 0.2	M 0.1	S 0.6	S 0.7	D 1.3	D 1.0	S 0.9	D 0.5	F 0.3	M 0.2	M 0.3
18.	S 1.0	M 0.2	D 0.2	S 0.8	S 0.7	M 1.3	F 0.9	M 1.0	M 0.5	S 0.5	D 0.4	D 0.2
19.	S 0.9	D 0.4	F 0.0	M 1.2	M 1.2	D 0.9	S 0.6	D 0.4	D 0.4	S 0.3	M 0.8	F 0.2
20.	M 0.7	M 0.8	S 0.0	D 1.2	D 0.8	F 0.5	S 0.4	M 0.3	F 0.5	M 0.3	D 0.4	S 0.4
21.	D 0.8	D 0.5	S 0.6	M 1.3	M 0.7	S 0.7	M 0.3	D 1.1	S 0.4	D 0.2	F 0.8	S 0.1
22.	M 0.9	F 0.2	M 0.6	D 1.4	D 0.6	S 0.3	D 0.4	F 0.9	S 0.2	M 0.2	S 0.7	M 0.3
23.	D 0.6	S 0.0	D 1.8	F 0.8	F 1.0	M 0.5	M 0.4	S 0.4	M 0.3	D 0.2	S 0.1	D 0.1
24.	F 0.5	S 0.4	M 1.2	S 0.7	S 1.1	D 1.0	D 0.6	S 0.3	D 0.4	F 0.2	M 0.2	M 0.1
25.	S 0.9	M 0.7	D 0.9	S 1.0	S 1.3	M 1.1	F 0.4	M 0.4	M 0.3	S 0.2	D 0.1	D 0.2
26.	S 0.8	D 0.5	F 1.2	M 0.6	M 0.7	D 1.0	S 0.4	D 0.5	D 0.3	S 0.6	M 0.1	F 0.3
27.	M 0.6	M 0.3	S 1.1	D 0.8	D 1.8	F 0.6	S 0.9	M 0.7	F 0.4	M 0.1	D 0.7	S 0.4
28.	D 0.7	D 1.1	S 0.4	M 0.3	M 1.3	S 1.2	M 1.0	D 0.5	S 0.5	D 0.3	F 0.3	S 0.4
29.	M 0.6	F 1.5	M 0.1		D 0.6	S 0.7	D 1.2	F 0.3	S 0.4	M 0.2	S 0.2	M 1.2
30.	D 0.4	S 0.7	D 0.1		F 0.4	M 0.7	M 0.4	S 0.2	M 0.7	D 0.2	S 0.5	D 1.2
31.		S 0.9	M 0.2		S 1.4		D 0.7		D 0.8	F 0.1		M 1.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2002

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.6	S 0.6	D 1.2	F 2.2	F 0.6	M 0.4	M 0.8	S 0.3	M 0.7	D 0.7	S 0.2	D 0.0
2.	F 0.3	S 0.2	M 0.7	S 1.6	S 0.7	D 1.1	D 0.5	S 0.6	D 0.7	F 0.2	M 0.3	M 0.1
3.	S 0.2	M 0.3	D 1.1	S 2.1	S 1.0	M 1.6	F 0.7	M 0.4	M 0.8	S 0.0	D 0.9	D 0.3
4.	S 0.7	D 1.2	F 0.3	M 2.5	M 0.4	D 1.3	S 1.1	D 0.4	D 0.9	S 0.1	M 0.4	F 0.5
5.	M 0.6	M 1.6	S 0.1	D 1.7	D 0.6	F 1.7	S 0.2	M 0.5	F 0.3	M 0.2	D 0.2	S 1.0
6.	D 0.9	D 0.5	S 0.2	M 1.2	M 2.2	S 0.8	M 0.2	D 0.1	S 0.3	D 0.1	F 0.4	S 0.4
7.	M 0.6	F 0.1	M 0.0	D 1.6	D 1.6	S 0.5	D 0.5	F 0.3	S 0.3	M 0.1	S 0.3	M 0.1
8.	D 0.7	S 0.3	D 0.1	F 1.6	F 1.1	M 0.7	M 0.5	S 0.2	M 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.3
9.	F 0.3	S 0.1	M 0.1	S 1.8	S 1.6	D 0.9	D 0.3	S 0.2	D 0.2	F 0.2	M 0.5	M 1.0
10.	S 0.4	M 0	D 0.2	S 1.8	S 1.6	M 1.4	F 0.2	M 0.7	M 0.3	S 0.3	D 0.4	D 0.9
11.	S 0.4	D 0.2	F 0.7	M 2.3	M 0.7	D 0.7	S 0.5	D 0.3	D 0.4	S 0.5	M 0.1	F 0.7
12.	M 0.3	M 0.4	S 0.2	D 1.3	D 0.3	F 1.0	S 0.3	M 0.7	F 0.1	M 1.0	D 0.3	S 0.6
13.	D 0.4	D 0.9	S 0.3	M 0.8	M 0.6	S 0.6	M 0.6	D 0.6	S 0.2	D 0.6	F 0.2	S 0.4
14.	M 0.2	F 0.2	M 0.8	D 1.1	D 1.9	S 0.6	D 0.7	F 0.4	S 0.3	M 0.2	S 0.6	M 0.4
15.	D 0.4	S 0.6	D 0.9	F 0.7	F 1.4	M 0.5	M 0.5	S 0.4	M 0.3	D 0.1	S 0.3	D 0.2
16.	F 0.1	S 0.3	M 0.7	S 0.5	S 0.6	D 0.2	D 0.3	S 0.3	D 0.5	F 0.2	M 0.3	M 0.8
17.	S 0.0	M 0.1	D 1.2	S 0.4	S 0.7	M 0.2	F 0.4	M 0.2	M 1.0	S 0.2	D 0.4	D 0.9
18.	S 0.0	D 0.4	F 1.2	M 1.4	M 2.3	D 0.6	S 0.4	D 0.7	D 1.2	S 0.4	M 0.2	F 0.6
19.	M 0.1	M 1.0	S 1.4	D 1.8	D 1.1	F 0.4	S 0.3	M 0.2	F 0.5	M 0.1	D 0.0	S 0.6
20.	D 0.4	D 1.0	S 1.9	M 1.6	M 0.8	S 0.4	M 0.3	D 0.6	S 0.1	D 0.2	F 0.4	S 0.4
21.	M 1.5	F 1.2	M 1.5	D 1.8	D 1.2	S 0.3	D 0.6	F 0.2	S 1.1	M 0.2	S 0.4	M 0.1
22.	D 1.3	S 0.8	D 1.8	F 2.0	F 1.0	M 0.3	M 0.3	S 0.6	M 0.8	D 0.3	S 0.5	D 0.8
23.	F 0.5	S 1.3	M 2.5	S 1.8	S 0.7	D 0.8	D 0.2	S 0.6	D 0.9	F 0.1	M 0.5	M 1.1
24.	S 0.2	M 2.2	D 2.2	S 1.1	S 0.4	M 0.3	F 0.7	M 0.6	M 0.7	S 0.2	D 0.4	D 0.6
25.	S 0.4	D 1.0	F 1.6	M 1.6	M 0.4	D 0.7	S 0.5	D 0.4	D 0.5	S 0.3	M 0.3	F 1.4
26.	M 0.1	M 1.1	S 2.6	D 2.8	D 0.4	F 1.3	S 0.3	M 0.5	F 0.4	M 0.2	D 0.3	S 1.2
27.	D 0.6	D 1.5	S 1.3	M 2.1	M 0.6	S 0.9	M 0.2	D 1.2	S 0.2	D 0.2	F 0.2	S 2.6
28.	M 0.6	F 2.1	M 2.8	D 1.6	D 0.6	S 1.5	D 0.1	F 1.4	S 0.2	M 0.2	S 0.1	M 0.8
29.	D 0.7	S 0.2	D 1.7		F 0.7	M 1.6	M 0.6	S 0.7	M 0.2	D 0.1	S 0.1	D 0.2
30.	F 0.7	S 0.5	M 1.6		S 0.3	D 1.0	D 0.4	S 0.9	D 0.3	F 0.3	M 0.1	M 0.1
31.		M 0.5	D 1.8		S 0.5		F 0.8		M 0.3	S 0.6		D 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2003

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.4	S 1.2	M 1.4	S 1.3	S 0.5	D 1.6	D 0.6	S 0.2	D 0.5	F 0.1	M 0.5	M 0.6
2.	S 1.0	M 1.0	D 0.9	S 1.6	S 0.5	M 1.4	F 0.9	M 0.3	M 0.9	S 0.3	D 0.2	D 0.3
3.	S 0.3	D 0.2	F 0.6	M 1.0	M 0.2	D 1.0	S 0.9	D 0.0	D 0.8	S 0.3	M 0.3	F 0.3
4.	M 0.2	M 0.3	S 0.8	D 1.1	D 0.8	F 1.2	S 0.4	M 0.2	F 1.1	M 0.2	D 0.2	S 0.4
5.	D 0.1	D 1.1	S 0.8	M 1.0	M 0.8	S 1.4	M 0.5	D 0.2	S 0.8	D 0.2	F 0.3	S 0.1
6.	M 0.8	F 1.5	M 1.0	D 0.3	D 0.7	S 1.0	D 0.2	F 0.0	S 0.3	M 0.2	S 0.1	M 0.0
7.	D 0.5	S 1.7	D 0.3	F 0.8	F 1.5	M 0.8	M 0.2	S 0.3	M 0.2	D 0.1	S 0.2	D 0.3
8.	F 1.6	S 1.5	M 0.7	S 0.4	S 2.0	D 0.5	D 0.4	S 0.2	D 0.3	F 0.2	M 0.4	M 0.4
9.	S 0.8	M 1.3	D 0.4	S 0.6	S 1.3	M 0.7	F 0.1	M 0.2	M 0.5	S 0.4	D 0.3	D 0.5
10.	S 0.6	D 1.2	F 0.2	M 0.1	M 1.2	D 0.3	S 0.2	D 0.7	D 0.2	S 0.1	M 0.4	F 0.5
11.	M 0.7	M 1.1	S 0.3	D 0.2	D 1.3	F 0.5	S 0.3	M 0.4	F 0.6	M 0.2	D 0.7	S 0.4
12.	D 1.4	D 0.3	S 1.4	M 0.4	M 0.9	S 0.4	M 0.5	D 0.3	S 0.5	D 0.5	F 0.4	S 0.3
13.	M 1.2	F 0.1	M 1.2	D 0.7	D 0.4	S 0.9	D 0.7	F 0.1	S 0.3	M 0.8	S 0.2	M 0.3
14.	D 0.8	S 0.9	D 1.7	F 0.8	F 1.0	M 1.3	M 0.6	S 0.2	M 0.5	D 0.9	S 0.1	D 0.2
15.	F 0.1	S 1.3	M 1.8	S 1.0	S 0.6	D 1.0	D 0.3	S 0.2	D 0.5	F 0.7	M 0.1	M 0.1
16.	S 0.7	M 0.8	D 1.4	S 0.8	S 0.2	M 1.1	F 0.2	M 0.3	M 0.5	S 0.4	D 0.2	D 0.1
17.	S 0.4	D 0.3	F 1.6	M 0.5	M 0.3	D 1.1	S 0.3	D 0.1	D 0.5	S 0.2	M 0.1	F 0.1
18.	M 0.2	M 0.1	S 1.1	D 1.0	D 0.3	F 1.7	S 0.4	M 0.7	F 0.5	M 0.4	D 0.2	S 0.4
19.	D 0.3	D 0.3	S 1.8	M 1.1	M 0.7	S 1.0	M 0.6	D 1.2	S 0.2	D 0.6	F 0.2	S 1.0
20.	M 0.7	F 0.0	M 2.1	D 0.5	D 0.3	S 0.5	D 0.9	F 1.2	S 0.3	M 0.3	S 0.2	M 1.3
21.	D 0.5	S 0.2	D 0.9	F 0.3	F 1.1	M 0.5	M 0.5	S 0.6	M 0.1	D 0.5	S 0.3	D 0.3
22.	F 0.1	S 0.8	M 1.2	S 0.4	S 0.6	D 0.8	D 0.6	S 0.1	D 0.4	F 0.7	M 0.9	M 1.4
23.	S 0.5	M 1.0	D 1.1	S 0.4	S 0.5	M 0.3	F 0.5	M 0.8	M 0.3	S 0.6	D 0.5	D 0.8
24.	S 0.2	D 0.3	F 0.3	M 0.3	M 0.5	D 0.3	S 0.1	D 0.7	D 0.2	S 0.4	M 0.2	F 0.6
25.	M 0.6	M 0.3	S 1.2	D 0.3	D 0.3	F 0.3	S 0.5	M 0.4	F 0.3	M 0.2	D 0.3	S 1.5
26.	D 0.2	D 1.0	S 1.0	M 0.3	M 0.4	S 0.5	M 0.2	D 0.4	S 0.4	D 0.7	F 0.3	S 0.5
27.	M 0.6	F 1.0	M 1.4	D 0.1	D 0.2	S 0.8	D 0.2	F 0.4	S 0.6	M 0.5	S 0.5	M 0.8
28.	D 0.2	S 0.9	D 1.7	F 0.6	F 0.7	M 0.8	M 0.2	S 0.1	M 0.4	D 0.2	S 0.5	D 1.4
29.	F 0.1	S 0.6	M 0.9	S 0.3	S 0.3	D 0.7	D 0.2	S 0.2	D 0.1	F 0.3	M 0.5	M 1.1
30.	S 0.1	M 1.4	D 0.7	S 0.7	S 0.7	M 0.7	F 0.1	M 0.3	M 0.0	S 0.6	D 0.9	D 2.0
31.		D 1.2	F 0.2		M 0.4		S 0.1		D 0.2	S 0.8		F 2.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2004

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.3	M 1.4	D 1.2	S 1.7	M 0.8	D 1.0	S 0.5	D 0.2	D 0.4	S 0.3	M 0.2	F 0.2
2.	S 1.2	D 1.1	F 0.5	M 1.2	D 0.9	F 0.8	S 0.2	M 0.5	F 0.7	M 0.2	D 0.2	S 0.4
3.	M 1.0	M 1.6	S 0.6	D 1.7	M 0.4	S 1.7	M 0.4	D 0.5	S 1.1	D 0.2	F 0.2	S 0.3
4.	D 0.3	D 1.4	S 0.8	M 1.7	D 1.0	S 1.3	D 0.5	F 0.8	S 0.5	M 0.1	S 0.1	M 0.3
5.	M 1.2	F 1.5	M 0.6	D 1.1	F 0.9	M 1.2	M 0.4	S 0.5	M 0.3	D 0.4	S 0.2	D 0.4
6.	D 0.8	S 0.7	D 1.0	F 1.7	S 0.2	D 0.8	D 0.6	S 0.2	D 0.4	F 0.3	M 0.2	M 0.6
7.	F 0.4	S 0.5	M 0.5	S 1.6	S 0.4	M 1.0	F 0.8	M 0.3	M 0.6	S 0.3	D 0.1	D 0.4
8.	S 0.2	M 1.5	D 1.4	S 1.6	M 0.7	D 0.4	S 0.4	D 0.3	D 0.3	S 0.7	M 0.3	F 0.1
9.	S 0.6	D 0.4	F 0.7	M 1.0	D 1.2	F 0.4	S 0.2	M 0.5	F 0.7	M 0.8	D 0.5	S 0.1
10.	M 0.7	M 0.7	S 0.9	D 1.3	M 0.7	S 0.4	M 0.6	D 0.4	S 0.8	D 0.6	F 0.4	S 0.6
11.	D 0.4	D 1.4	S 2.0	M 0.5	D 0.5	S 0.3	D 0.7	F 0.8	S 0.9	M 0.1	S 0.7	M 1.0
12.	M 0.8	F 1.1	M 1.3	D 0.5	F 1.0	M 0.3	M 0.7	S 0.6	M 1.0	D 0.5	S 1.0	D 0.6
13.	D 0.2	S 2.0	D 2.4	F 0.4	S 1.0	D 0.5	D 0.3	S 0.4	D 0.6	F 0.5	M 0.7	M 0.3
14.	F 0.3	S 2.0	M 1.1	S 0.2	S 1.9	M 0.3	F 0.4	M 0.6	M 0.7	S 0.5	D 1.0	D 0.4
15.	S 0.6	M 1.5	D 2.0	S 0.2	M 1.3	D 0.5	S 0.8	D 1.0	D 0.7	S 0.3	M 0.5	F 0.2
16.	S 0.5	D 0.7	F 2.4	M 0.2	D 0.6	F 0.4	S 0.5	M 0.7	F 0.3	M 0.2	D 0.2	S 0.1
17.	M 0.7	M 0.4	S 1.8	D 0.6	M 0.5	S 0.7	M 0.3	D 1.0	S 0.4	D 0.4	F 0.3	S 0.6
18.	D 0.5	D 0.3	S 1.0	M 0.9	D 0.7	S 1.7	D 0.5	F 0.6	S 0.3	M 0.5	S 0.5	M 0.5
19.	M 0.2	F 0.5	M 1.2	D 1.3	F 1.7	M 0.7	M 0.8	S 0.5	M 0.4	D 0.8	S 0.5	D 0.4
20.	D 0.6	S 2.3	D 0.2	F 1.0	S 2.3	D 0.4	D 0.6	S 0.5	D 0.2	F 0.5	M 1.2	M 0.6
21.	F 0.7	S 2.1	M 0.2	S 0.7	S 1.7	M 0.5	F 0.5	M 0.3	M 0.3	S 0.4	D 1.5	D 0.9
22.	S 0.3	M 0.6	D 0.8	S 0.6	M 0.5	D 0.6	S 1.0	D 0.2	D 0.3	S 0.1	M 0.9	F 0.6
23.	S 0.9	D 1.4	F 0.4	M 0.4	D 0.2	F 0.6	S 0.7	M 1.3	F 0.8	M 0.3	D 1.1	S 0.9
24.	M 0.3	M 1.7	S 0.4	D 0.9	M 0.7	S 0.5	M 0.7	D 1.4	S 0.4	D 0.8	F 1.1	S 0.5
25.	D 0.2	D 1.5	S 0.1	M 0.7	D 0.5	S 0.4	D 0.5	F 0.7	S 0.5	M 0.6	S 0.8	M 0.8
26.	M 0.5	F 2.3	M 0.4	D 0.7	F 0.5	M 0.5	M 0.6	S 0.3	M 0.3	D 0.9	S 0.5	D 0.2
27.	D 1.0	S 1.8	D 0.3	F 0.6	S 0.4	D 0.9	D 0.3	S 0.7	D 0.3	F 0.6	M 0.4	M 0.7
28.	F 1.6	S 2.2	M 0.7	S 0.2	S 0.4	M 0.7	F 0.2	M 0.8	M 0.3	S 0.3	D 0.8	D 0.1
29.	S 0.3	M 0.6	D 1.4	S 0.5	M 0.5	D 0.8	S 0.3	D 0.6	D 0.4	S 0.6	M 0.5	F 0.1
30.	S 0.9	D 0.1	F 1.6		D 1.0	F 0.8	S 0.4	M 0.4	F 0.3	M 1.0	D 0.2	S 0.2
31.		M 0.3	S 2.5		M 0.8		M 0.2		S 0.3	D 0.8		S 0.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2005**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.6	M 0.2	S 1.4	D 0.9	D 1.3	F 0.7	S 0.3	M 0.4	F 0.4	M 0.5	D 0.4	S 0.3
2.	D 0.5	D 0.2	S 1.4	M 1.0	M 0.5	S 0.9	M 0.4	D 0.4	S 0.2	D 0.3	F 0.3	S 0.3
3.	M 0.1	F 0.4	M 1.4	D 0.3	D 0.7	S 0.6	D 0.2	F 0.7	S 0.4	M 0.5	S 0.4	M 0.2
4.	D 0.2	S 0.6	D 1.5	F 0.3	F 0.4	M 0.9	M 0.8	S 0.9	M 0.7	D 0.6	S 0.4	D 0.6
5.	F 0.7	S 0.5	M 1.1	S 0.7	S 1.2	D 0.6	D 0.9	S 0.6	D 0.5	F 0.6	M 0.3	M 0.5
6.	S 0.3	M 0.5	D 1.4	S 0.5	S 0.5	M 1.4	F 0.9	M 0.9	M 0.4	S 0.5	D 0.1	D 0.3
7.	S 0.2	D 0.2	F 2.1	M 0.4	M 0.8	D 0.9	S 0.6	D 0.8	D 0.3	S 0.7	M 0.2	F 0.3
8.	M 0.2	M 0.3	S 2.0	D 0.3	D 0.9	F 0.6	S 0.6	M 0.4	F 0.2	M 0.7	D 0.2	S 0.1
9.	D 0.7	D 0.3	S 1.8	M 1.1	M 0.5	S 0.9	M 0.9	D 0.3	S 0.2	D 0.9	F 0.1	S 0.2
10.	M 0.2	F 0.3	M 1.5	D 1.0	D 0.8	S 0.6	D 0.8	F 0.7	S 0.5	M 0.9	S 0.1	M 0.3
11.	D 0.1	S 0.1	D 1.4	F 0.3	F 1.5	M 1.4	M 0.6	S 0.7	M 0.6	D 0.6	S 0.3	D 0.4
12.	F 0.8	S 0.4	M 1.2	S 2.1	S 0.9	D 0.8	D 0.6	S 0.5	D 0.5	F 0.4	M 0.3	M 0.3
13.	S 0.5	M 0.6	D 0.7	S 1.1	S 0.6	M 1.0	F 0.6	M 0.6	M 0.4	S 0.4	D 0.1	D 0.2
14.	S 0.2	D 0.8	F 0.3	M 0.8	M 0.5	D 0.4	S 0.7	D 0.3	D 0.4	S 0.7	M 0.6	F 0.1
15.	M 0.6	M 1.0	S 0.3	D 1.4	D 1.3	F 0.4	S 0.3	M 0.3	F 0.8	M 0.4	D 0.5	S 0.4
16.	D 0.7	D 1.6	S 0.7	M 0.8	M 1.6	S 0.6	M 0.5	D 0.8	S 0.6	D 0.2	F 0.7	S 0.8
17.	M 1.5	F 1.0	M 1.8	D 0.3	D 1.4	S 1.0	D 0.5	F 0.7	S 0.4	M 0.4	S 0.3	M 0.7
18.	D 0.8	S 0.7	D 0.8	F 0.8	F 1.0	M 0.4	M 0.4	S 0.3	M 0.5	D 0.5	S 0.2	D 1.0
19.	F 1.0	S 0.2	M 1.3	S 0.6	S 0.7	D 0.8	D 0.5	S 0.3	D 1.1	F 0.3	M 0.2	M 0.4
20.	S 0.6	M 0.2	D 2.1	S 0.4	S 0.8	M 1.0	F 0.4	M 0.3	M 1.3	S 0.1	D 0.1	D 0.4
21.	S 0.7	D 0.5	F 1.4	M 1.5	M 1.2	D 0.4	S 0.4	D 0.5	D 1.4	S 0.4	M 0.2	F 0.5
22.	M 1.4	M 1.5	S 0.6	D 1.3	D 0.7	F 0.4	S 0.4	M 0.4	F 0.8	M 0.2	D 0.2	S 0.5
23.	D 0.4	D 1.6	S 0.9	M 0.4	M 0.5	S 0.6	M 0.6	D 0.3	S 0.6	D 0.5	F 0.2	S 0.4
24.	M 0.1	F 1.5	M 0.5	D 0.5	D 0.8	S 1.0	D 0.4	F 0.2	S 0.3	M 0.5	S 0.2	M 0.8
25.	D 0.2	S 0.5	D 1.1	F 0.2	F 0.3	M 1.0	M 0.5	S 0.4	M 0.5	D 0.6	S 0.1	D 1.2
26.	F 0.7	S 0.2	M 0.5	S 0.9	S 0.8	D 0.3	D 0.4	S 0.4	D 0.3	F 0.6	M 0.3	M 0.5
27.	S 0.4	M 0.9	D 0.2	S 0.9	S 0.8	M 0.7	F 0.1	M 0.4	M 0.2	S 0.3	D 0.5	D 0.4
28.	S 0.3	D 1.1	F 0.2	M 1.0	M 0.4	D 0.4	S 0.6	D 0.3	D 0.3	S 0.3	M 0.5	F 0.4
29.	M 0.1	M 0.6	S 0.5		D 0.9	F 0.1	S 0.7	M 0.3	F 0.5	M 0.3	D 0.8	S 0.2
30.	D 0.7	D 1.3	S 0.5		M 1.3	S 0.0	M 0.5	D 0.2	S 0.7	D 0.2	F 0.4	S 0.3
31.		F 0.8	M 1.3		D 1.0		D 0.2		S 1.0	M 0.5		M 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2006

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.5	D 0.6	S 0.2	M 0.3	M 1.0	S 1.7	M 0.8	D 1.2	S 0.4	D 0.7	F 0.3	S 0.6
2.	M 0.7	F 0.8	M 0.2	D 0.3	D 0.6	S 2.7	D 0.5	F 0.4	S 0.5	M 0.6	S 0.9	M 0.8
3.	D 0.9	S 0.9	D 0.1	F 0.2	F 0.2	M 1.6	M 0.5	S 0.8	M 0.6	D 0.4	S 1.2	D 0.5
4.	F 0.3	S 0.6	M 0.9	S 0.5	S 0.6	D 1.3	D 1.1	S 0.8	D 0.4	F 0.4	M 0.9	M 0.4
5.	S 0.5	M 0.6	D 1.2	S 0.2	S 0.7	M 1.4	F 0.8	M 0.6	M 0.4	S 0.9	D 0.3	D 0.9
6.	S 0.8	D 0.4	F 1.1	M 0.6	M 0.9	D 1.8	S 0.9	D 0.4	D 0.3	S 0.9	M 0.3	F 0.9
7.	M 0.3	M 0.6	S 0.9	D 1.1	D 0.5	F 1.7	S 1.0	M 0.3	F 0.3	M 0.8	D 0.8	S 0.8
8.	D 0.4	D 0.3	S 0.7	M 1.4	M 0.7	S 2.1	M 1.0	D 0.3	S 0.5	D 0.6	F 0.5	S 0.3
9.	M 0.2	F 0.1	M 0.2	D 1.5	D 0.5	S 1.2	D 0.7	F 0.2	S 0.6	M 0.5	S 0.4	M 0.2
10.	D 0.8	S 0.2	D 0.8	F 0.4	F 0.7	M 1.0	M 0.5	S 0.4	M 0.4	D 0.5	S 0.3	D 0.2
11.	F 1.0	S 0.5	M 0.8	S 0.1	S 1.1	D 1.9	D 0.3	S 0.4	D 0.5	F 0.5	M 0.2	M 0.3
12.	S 0.3	M 0.3	D 0.4	S 0.4	S 0.4	M 1.6	F 0.4	M 0.5	M 0.3	S 0.3	D 0.2	D 0.4
13.	S 0.1	D 0.4	F 0.4	M 0.5	M 0.9	D 1.7	S 0.3	D 0.3	D 0.7	S 0.3	M 0.2	F 0.2
14.	M 0.5	M 0.6	S 0.3	D 0.9	D 0.9	F 1.4	S 0.5	M 0.5	F 0.6	M 1.1	D 0.3	S 0.6
15.	D 0.5	D 1.6	S 0.5	M 1.0	M 1.4	S 1.5	M 0.6	D 0.5	S 0.5	D 0.6	F 0.6	S 0.5
16.	M 0.6	F 1.7	M 0.7	D 0.6	D 1.2	S 1.5	D 0.7	F 0.4	S 0.5	M 0.2	S 0.3	M 0.3
17.	D 0.5	S 0.5	D 1.0	F 1.1	F 1.0	M 1.5	M 0.4	S 0.5	M 0.3	D 0.2	S 0.8	D 0.2
18.	F 0.2	S 0.7	M 0.5	S 0.4	S 0.8	D 1.0	D 1.0	S 0.2	D 0.4	F 0.4	M 0.4	M 0.2
19.	S 0.4	M 0.6	D 0.9	S 1.2	S 0.4	M 1.3	F 1.0	M 0.4	M 0.4	S 0.4	D 0.4	D 0.3
20.	S 0.6	D 0.6	F 1.2	M 1.6	M 0.7	D 0.8	S 1.0	D 0.5	D 0.6	S 0.9	M 0.3	F 0.4
21.	M 0.4	M 0.8	S 1.0	D 1.7	D 0.7	F 0.9	S 0.5	M 0.8	F 0.6	M 0.8	D 0.4	S 0.5
22.	D 0.1	D 0.4	S 1.0	M 1.0	M 0.4	S 1.2	M 1.0	D 0.7	S 0.5	D 0.8	F 0.3	S 0.7
23.	M 0.2	F 0.8	M 0.7	D 0.7	D 1.0	S 0.5	D 0.7	F 0.3	S 0.5	M 0.3	S 0.2	M 0.6
24.	D 1.0	S 0.6	D 0.3	F 1.9	F 0.9	M 1.0	M 0.9	S 0.2	M 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.8
25.	F 0.6	S 0.5	M 1.0	S 1.8	S 0.7	D 1.2	D 0.4	S 0.4	D 0.4	F 0.5	M 0.4	M 0.5
26.	S 0.3	M 0.5	D 1.1	S 0.6	S 1.0	M 1.2	F 0.8	M 0.9	M 0.4	S 0.5	D 0.4	D 0.9
27.	S 0.2	D 1.6	F 0.9	M 0.6	M 1.3	D 1.1	S 0.9	D 0.5	D 0.3	S 0.5	M 0.2	F 0.5
28.	M 0.3	M 0.6	S 1.1	D 0.5	D 1.4	F 2.0	S 1.1	M 0.4	F 0.3	M 0.9	D 0.3	S 0.8
29.	D 0.5	D 0.7	S 0.6		M 1.0	S 1.1	M 0.8	D 0.4	S 0.5	D 0.8	F 0.2	S 0.8
30.	M 0.6	F 1.3	M 0.3		D 1.4	S 1.3	D 0.8	F 0.3	S 0.4	M 0.7	S 0.3	M 0.5
31.		S 1.0	D 0.4		F 1.3		M 1.1		M 0.5	D 0.7		D 1.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>1.4</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2007**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.8	F 1.0	M 1.2	D 0.4	D 1.5	S 1.3	D 0.5	F 0.3	S 0.3	M 0.2	S 0.4	M 0.2
2.	D 0.3	S 0.9	D 0.6	F 0.8	F 0.9	M 1.0	M 0.4	S 0.3	M 0.5	D 0.3	S 0.7	D 0.2
3.	F 0.2	S 1.7	M 1.3	S 0.6	S 0.4	D 1.1	D 0.3	S 0.2	D 0.4	F 0.4	M 0.7	M 0.3
4.	S 0.8	M 1.3	D 1.2	S 0.2	S 0.9	M 0.6	F 0.6	M 0.3	M 0.7	S 0.4	D 0.6	D 0.3
5.	S 0.9	D 1.6	F 0.8	M 0.3	M 1.3	D 0.6	S 0.5	D 0.4	D 0.8	S 0.4	M 0.4	F 0.1
6.	M 0.5	M 1.4	S 0.5	D 0.4	D 1.9	F 0.5	S 0.7	M 0.3	F 1.3	M 0.6	D 0.8	S 0.2
7.	D 0.3	D 2.0	S 1.4	M 0.5	M 0.7	S 0.4	M 0.6	D 0.4	S 0.7	D 0.4	F 0.6	S 0.1
8.	M 0.8	F 1.5	M 1.3	D 0.7	D 0.4	S 0.6	D 1.0	F 0.4	S 0.4	M 1.0	S 0.7	M 0.1
9.	D 0.7	S 0.3	D 1.7	F 0.6	F 0.6	M 0.9	M 0.9	S 0.4	M 0.3	D 0.6	S 0.7	D 0.2
10.	F 0.4	S 1.1	M 1.6	S 1.0	S 0.5	D 0.7	D 0.8	S 0.3	D 0.5	F 0.7	M 1.1	M 0.1
11.	S 1.1	M 1.2	D 1.9	S 0.8	S 0.4	M 0.4	F 0.8	M 0.3	M 0.7	S 0.5	D 0.5	D 0.4
12.	S 0.8	D 1.1	F 1.5	M 1.2	M 0.3	D 0.8	S 0.7	D 0.7	D 0.7	S 0.2	M 0.3	F 0.5
13.	M 0.8	M 1.4	S 1.4	D 0.9	D 0.4	F 0.8	S 0.5	M 0.4	F 0.5	M 0.5	D 0.2	S 0.1
14.	D 0.7	D 1.3	S 0.8	M 0.7	M 0.3	S 0.7	M 0.8	D 0.3	S 0.6	D 0.5	F 0.5	S 0.1
15.	M 0.4	F 0.9	M 0.8	D 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.4	F 0.3	S 0.2	M 0.9	S 0.3	M 0.3
16.	D 0.6	S 0.6	D 1.1	F 1.1	F 0.9	M 0.4	M 0.5	S 0.5	M 0.5	D 0.8	S 0.5	D 0.4
17.	F 0.5	S 0.5	M 1.5	S 0.5	S 1.2	D 0.7	D 0.3	S 0.5	D 0.6	F 0.4	M 0.5	M 0.7
18.	S 0.2	M 0.3	D 4.5	S 0.2	S 1.4	M 0.5	F 0.5	M 0.3	M 0.4	S 0.3	D 0.7	D 0.6
19.	S 0.3	D 0.2	F 1.4	M 0.2	M 0.4	D 0.8	S 0.5	D 0.3	D 0.3	S 0.2	M 0.8	F 0.3
20.	M 0.9	M 0.3	S 1.4	D 0.5	D 0.7	F 0.4	S 0.2	M 0.5	F 0.5	M 0.2	D 0.7	S 0.2
21.	D 0.4	D 0.1	S 1.3	M 0.6	M 1.0	S 0.4	M 0.2	D 0.1	S 0.4	D 0.7	F 0.3	S 0.3
22.	M 1.0	F 0.2	M 0.4	D 0.5	D 1.3	S 0.3	D 0.3	F 0.2	S 0.5	M 0.4	S 0.2	M 0.4
23.	D 0.9	S 0.6	D 0.1	F 0.8	F 1.5	M 0.4	M 0.1	S 0.7	M 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.6
24.	F 0.7	S 0.3	M 0.5	S 1.3	S 1.3	D 0.2	D 0.3	S 0.4	D 0.9	F 0.2	M 0.5	M 0.4
25.	S 1.2	M 0.3	D 0.6	S 1.0	S 1.3	M 0.2	F 0.2	M 0.4	M 0.5	S 0.4	D 0.5	D 0.4
26.	S 0.4	D 0.3	F 1.0	M 1.2	M 1.1	D 0.2	S 0.3	D 1.6	D 0.7	S 0.5	M 0.3	F 0.1
27.	M 0.4	M 0.6	S 0.7	D 1.1	D 1.0	F 0.4	S 0.3	M 1.0	F 0.7	M 0.4	D 0.8	S 0.2
28.	D 0.5	D 0.7	S 1.5	M 1.3	M 0.7	S 0.6	M 0.4	D 0.6	S 0.6	D 0.2	F 0.5	S 0.4
29.	M 0.3	F 1.2	M 0.7		D 0.5	S 0.8	D 0.9	F 0.7	S 0.7	M 0.3	S 0.9	M 0.2
30.	D 0.3	S 2.0	D 0.6		F 0.8	M 0.6	M 0.3	S 0.6	M 1.2	D 0.7	S 0.3	D 0.2
31.		S 1.6	M 1.0		S 1.5		D 0.2		D 0.5	F 0.8		M 0.3
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2008

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.4	S 1.5	D 0.3	F 1.3	S 2.1	D 0.9	D 0.3	S 0.2	D 0.3	F 0.3	M 0.2	M 1.3
2.	F 0.3	S 1.7	M 1.0	S 0.9	S 1.5	M 1.2	F 0.4	M 0.3	M 0.5	S 0.3	D 0.1	D 1.0
3.	S 0.4	M 1.1	D 1.4	S 1.1	M 0.9	D 0.7	S 0.3	D 0.3	D 0.4	S 0.4	M 0.5	F 0.4
4.	S 0.2	D 0.5	F 1.3	M 1.1	D 0.8	F 0.5	S 0.5	M 0.3	F 0.7	M 0.4	D 0.2	S 1.2
5.	M 0.5	M 1.1	S 1.2	D 1.7	M 0.9	S 0.3	M 0.4	D 0.2	S 0.8	D 0.4	F 0.3	S 0.7
6.	D 0.9	D 1.4	S 1.4	M 0.8	D 0.8	S 0.5	D 0.4	F 0.3	S 1.3	M 0.6	S 0.2	M 0.2
7.	M 0.9	F 1.3	M 1.1	D 0.5	F 0.6	M 0.4	M 0.3	S 0.3	M 0.7	D 0.4	S 0.2	D 0.8
8.	D 0.9	S 1.4	D 0.8	F 0.3	S 1.2	D 0.4	D 0.4	S 0.3	D 0.4	F 1.0	M 0.2	M 0.5
9.	F 1.2	S 0.7	M 1.2	S 0.3	S 1.5	M 0.4	F 0.4	M 0.2	M 0.3	S 0.5	D 0.0	D 0.3
10.	S 0.9	M 0.7	D 1.2	S 0.2	M 2.2	D 0.6	S 0.4	D 0.3	D 0.5	S 0.7	M 0.3	F 0.4
11.	S 0.9	D 0.4	F 1.0	M 0.2	D 1.6	F 0.5	S 0.4	M 0.3	F 0.7	M 0.5	D 0.3	S 0.5
12.	M 0.8	M 0.2	S 1.2	D 0.5	M 1.8	S 0.7	M 0.3	D 0.4	S 0.7	D 0.3	F 0.5	S 0.5
13.	D 0.6	D 0.2	S 1.1	M 0.2	D 1.0	S 0.4	D 0.3	F 0.6	S 0.5	M 0.5	S 0.5	M 0.6
14.	M 0.4	F 0.7	M 1.4	D 0.5	F 0.7	M 0.3	M 0.3	S 0.6	M 0.6	D 0.5	S 0.4	D 0.7
15.	D 0.2	S 0.6	D 1.5	F 0.9	S 0.5	D 0.4	D 0.3	S 0.3	D 0.2	F 0.9	M 0.2	M 1.1
16.	F 0.5	S 0.4	M 0.6	S 0.3	S 0.8	M 0.5	F 0.2	M 0.8	M 0.5	S 0.8	D 0.0	D 1.1
17.	S 0.2	M 0.1	D 1.3	S 0.4	M 1.0	D 1.0	S 0.3	D 0.4	D 0.6	S 0.4	M 0.1	F 0.5
18.	S 0.7	D 0.7	F 1.4	M 0.4	D 1.0	F 1.6	S 0.4	M 0.6	F 0.4	M 0.3	D 0.2	S 0.9
19.	M 0.4	M 0.6	S 0.7	D 0.3	M 0.9	S 1.2	M 0.4	D 0.6	S 0.3	D 0.2	F 0.1	S 0.9
20.	D 0.6	D 0.4	S 1.2	M 0.3	D 1.1	S 1.2	D 0.4	F 1.0	S 0.5	M 0.2	S 0.1	M 1.4
21.	M 0.5	F 0.1	M 1.4	D 1.2	F 0.6	M 1.6	M 0.3	S 0.8	M 0.4	D 0.8	S 0.1	D 0.5
22.	D 0.4	S 0.1	D 0.5	F 1.4	S 0.8	D 0.9	D 0.2	S 0.7	D 0.5	F 0.4	M 0.1	M 0.4
23.	F 0.4	S 0.3	M 1.2	S 0.7	S 0.5	M 0.5	F 0.3	M 0.6	M 0.4	S 0.2	D 0.3	D 1.2
24.	S 1.0	M 0.4	D 0.8	S 0.6	M 0.7	D 0.5	S 0.6	D 0.4	D 0.9	S 0.2	M 0.3	F 0.6
25.	S 0.5	D 0.8	F 1.3	M 0.9	D 1.0	F 0.6	S 0.5	M 0.6	F 0.5	M 0.4	D 0.2	S 1.1
26.	M 0.5	M 0.7	S 1.4	D 1.3	M 0.5	S 0.3	M 0.6	D 0.6	S 0.7	D 0.5	F 0.2	S 1.1
27.	D 0.4	D 1.2	S 0.9	M 0.8	D 0.5	S 0.5	D 0.8	F 1.0	S 0.7	M 0.4	S 0.1	M 0.5
28.	M 1.0	F 1.4	M 0.2	D 0.3	F 1.6	M 0.2	M 0.2	S 0.7	M 0.6	D 0.3	S 0.2	D 0.4
29.	D 0.9	S 1.3	D 0.6	F 1.4	S 1.1	D 0.4	D 0.4	S 0.6	D 0.7	F 0.3	M 0.5	M 0.2
30.	F 1.2	S 0.5	M 0.5		S 0.9	M 0.6	F 0.6	M 0.4	M 1.2	S 0.7	D 1.0	D 0.2
31.		M 0.2	D 2.1		M 0.4		S 0.5		D 0.5	S 0.8		F 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2009**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	M 0.2	D 0.2	S 0.7	S 0.6	M 1.5	F 0.3	M 0.6	M 0.2	S 0.4	D 0.7	D 0.6
2.	S 0.4	D 1.4	F 0.4	M 0.3	M 0.5	D 1.2	S 0.4	D 1.2	D 0.1	S 0.4	M 0.6	F 0.6
3.	M 0.2	M 1.5	S 0.5	D 0.7	D 1.5	F 0.5	S 1.0	M 1.2	F 0.2	M 0.2	D 1.6	S 1.6
4.	D 0.4	D 1.6	S 0.7	M 0.7	M 1.3	S 0.5	M 0.8	D 1.2	S 0.4	D 0.2	F 1.4	S 0.8
5.	M 1.0	F 0.3	M 0.5	D 0.7	D 1.2	S 0.3	D 1.3	F 0.4	S 0.1	M 0.3	S 1.0	M 0.3
6.	D 0.5	S 0.3	D 0.1	F 0.2	F 1.4	M 0.8	M 0.9	S 0.5	M 0.4	D 0.5	S 0.4	D 0.7
7.	F 0.4	S 0.5	M 0.2	S 0.6	S 1.1	D 0.9	D 0.6	S 0.4	D 0.6	F 0.5	M 0.3	M 0.6
8.	S 0.8	M 0.5	D 0.1	S 0.3	S 1.0	M 1.2	F 0.7	M 0.5	M 0.7	S 0.4	D 0.3	D 0.2
9.	S 1.0	D 0.4	F 0.0	M 0.7	M 1.1	D 0.7	S 0.3	D 0.7	D 0.5	S 0.1	M 0.5	F 0.6
10.	M 1.0	M 0.5	S 0.1	D 0.8	D 0.9	F 1.0	S 0.6	M 0.6	F 0.7	M 0.4	D 0.2	S 0.5
11.	D 0.8	D 0.2	S 0.7	M 0.8	M 0.8	S 0.7	M 0.8	D 0.9	S 0.1	D 0.7	F 0.3	S 0.8
12.	M 0.5	F 0.6	M 1.8	D 0.4	D 0.7	S 0.4	D 0.9	F 1.1	S 0.0	M 0.5	S 0.3	M 0.6
13.	D 0.5	S 0.7	D 0.7	F 0.7	F 0.4	M 0.3	M 0.9	S 0.5	M 0.2	D 0.4	S 0.6	D 0.3
14.	F 0.7	S 1.0	M 0.2	S 0.3	S 1.1	D 0.3	D 0.9	S 0.3	D 0.1	F 0.3	M 0.7	M 0.3
15.	S 0.6	M 0.5	D 0.3	S 0.7	S 1.0	M 0.5	F 0.5	M 0.2	M 0.5	S 0.6	D 0.4	D 0.6
16.	S 0.5	D 0.3	F 0.5	M 0.7	M 0.3	D 0.8	S 0.5	D 0.3	D 0.1	S 0.5	M 0.6	F 1.3
17.	M 0.5	M 0.3	S 1.3	D 0.7	D 0.7	F 1.0	S 0.4	M 0.5	F 0.6	M 0.5	D 0.2	S 0.4
18.	D 0.5	D 0.8	S 1.6	M 0.2	M 0.3	S 0.8	M 0.7	D 0.8	S 0.9	D 0.4	F 0.2	S 0.1
19.	M 1.0	F 1.0	M 1.6	D 0.6	D 0.8	S 0.6	D 0.4	F 1.1	S 0.6	M 0.4	S 0.2	M 0.4
20.	D 1.1	S 0.8	D 0.7	F 0.6	F 0.5	M 0.5	M 0.3	S 0.6	M 0.8	D 0.7	S 0.4	D 1.2
21.	F 1.1	S 1.2	M 0.4	S 0.6	S 0.6	D 0.7	D 0.5	S 0.4	D 0.7	F 0.6	M 0.3	M 0.9
22.	S 0.6	M 0.8	D 2.0	S 1.3	S 1.6	M 1.2	F 0.7	M 0.4	M 0.6	S 0.4	D 0.6	D 0.2
23.	S 0.6	D 0.8	F 1.3	M 1.2	M 1.7	D 0.4	S 0.3	D 0.7	D 0.5	S 0.6	M 0.4	F 0.1
24.	M 0.1	M 0.8	S 0.4	D 0.4	D 1.2	F 1.0	S 0.7	M 0.6	F 0.7	M 0.5	D 0.4	S 0.6
25.	D 0.1	D 1.0	S 0.6	M 1.0	M 0.8	S 0.7	M 0.4	D 0.6	S 0.8	D 0.3	F 0.1	S 0.8
26.	M 0.7	F 1.0	M 0.8	D 1.3	D 1.1	S 0.4	D 1.4	F 0.6	S 0.5	M 0.4	S 0.1	M 0.8
27.	D 1.1	S 0.9	D 0.4	F 0.7	F 1.2	M 0.7	M 1.4	S 0.4	M 0.9	D 0.6	S 0.2	D 0.2
28.	F 0.3	S 0.5	M 0.4	S 0.2	S 0.6	D 0.1	D 0.7	S 0.2	D 0.5	F 1.2	M 0.8	M 0.1
29.	S 0.2	M 0.7	D 0.7	S 0.5	S 0.5	M 0.2	F 0.6	M 0.3	M 0.8	S 0.7	D 0.7	D 0.1
30.	S 0.2	D 0.4	F 0.4	M 0.5	M 0.5	D 0.3	S 0.6	D 0.5	D 1.0	S 0.6	M 0.6	F 0.3
31.		M 0.5	S 0.6		D 0.5		S 0.6		F 0.3	M 0.5		S 0.4
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2010

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.7	D 0.3	F 0.5	M 0.7	M 0.8	D 1.1	S 0.5	D 0.4	D 0.4	S 0.4	M 0.3	F 0.5
2.	M 0.2	M 1.0	S 0.5	D 0.9	D 0.7	F 1.7	S 0.5	M 0.4	F 0.5	M 0.3	D 0.2	S 0.6
3.	D 0.9	D 1.2	S 0.2	M 0.5	M 0.3	S 0.7	M 0.5	D 0.5	S 0.6	D 0.4	F 0.2	S 0.8
4.	M 0.6	F 1.4	M 0.4	D 0.7	D 0.5	S 1.0	D 0.6	F 0.4	S 0.5	M 0.5	S 0.2	M 0.4
5.	D 0.8	S 1.4	D 0.3	F 0.6	F 0.8	M 0.7	M 0.6	S 0.3	M 0.5	D 0.5	S 0.3	D 0.4
6.	F 1.1	S 1.2	M 0.1	S 0.6	S 1.2	D 1.0	D 0.7	S 0.7	D 0.7	F 0.4	M 1.3	M 0.3
7.	S 0.4	M 1.1	D 0.1	S 0.9	S 0.4	M 0.8	F 0.1	M 0.9	M 0.4	S 0.4	D 0.8	D 0.2
8.	S 0.5	D 0.4	F 1.1	M 1.0	M 0.4	D 0.4	S 0.2	D 0.5	D 0.4	S 0.5	M 0.8	F 0.2
9.	M 0.6	M 0.8	S 1.3	D 0.5	D 0.7	F 0.4	S 0.4	M 0.2	F 0.4	M 0.4	D 0.4	S 0.5
10.	D 0.6	D 1.1	S 0.5	M 0.9	M 1.4	S 0.7	M 0.3	D 0.3	S 0.6	D 0.7	F 0.4	S 0.4
11.	M 0.4	F 0.7	M 0.4	D 1.5	D 0.5	S 1.2	D 0.8	F 1.2	S 0.4	M 0.6	S 0.3	M 0.4
12.	D 0.7	S 1.0	D 0.8	F 0.9	F 0.7	M 1.4	M 0.6	S 0.6	M 0.7	D 0.5	S 0.3	D 0.1
13.	F 1.3	S 0.7	M 1.2	S 0.3	S 1.3	D 1.1	D 0.2	S 0.3	D 0.5	F 0.2	M 0.7	M 0.2
14.	S 1.4	M 0.4	D 0.4	S 0.4	S 1.1	M 1.0	F 0.2	M 0.6	M 0.9	S 0.5	D 1.1	D 0.2
15.	S 0.7	D 0.2	F 0.4	M 0.4	M 0.9	D 0.9	S 0.8	D 0.7	D 0.9	S 0.4	M 1.3	F 0.4
16.	M 0.8	M 0.7	S 1.2	D 0.8	D 0.4	F 0.6	S 0.9	M 0.7	F 0.8	M 0.2	D 0.7	S 0.7
17.	D 0.9	D 0.7	S 0.3	M 0.4	M 0.4	S 0.4	M 0.6	D 0.8	S 0.6	D 1.0	F 0.9	S 0.2
18.	M 1.6	F 0.7	M 0.4	D 0.7	D 0.8	S 0.8	D 1.0	F 1.0	S 0.3	M 0.7	S 0.5	M 0.7
19.	D 1.0	S 0.7	D 0.3	F 0.9	F 0.7	M 0.6	M 1.3	S 1.2	M 0.4	D 0.6	S 0.7	D 0.7
20.	F 0.8	S 1.2	M 0.7	S 0.4	S 0.9	D 1.1	D 0.6	S 0.6	D 0.5	F 0.3	M 0.7	M 0.9
21.	S 1.0	M 0.8	D 0.6	S 0.8	S 0.4	M 1.1	F 0.7	M 0.4	M 0.5	S 0.5	D 0.2	D 1.2
22.	S 1.8	D 0.5	F 0.9	M 0.8	M 0.5	D 0.5	S 0.6	D 0.3	D 0.2	S 0.5	M 0.3	F 0.7
23.	M 1.6	M 0.5	S 0.8	D 1.0	D 0.6	F 0.4	S 0.5	M 0.3	F 0.8	M 1.2	D 0.2	S 1.2
24.	D 1.4	D 0.6	S 0.5	M 0.8	M 0.9	S 0.5	M 1.2	D 0.4	S 0.8	D 1.3	F 0.4	S 0.5
25.	M 1.6	F 1.4	M 0.6	D 1.0	D 1.1	S 0.7	D 0.7	F 0.4	S 0.5	M 0.7	S 0.5	M 0.4
26.	D 1.3	S 1.2	D 0.3	F 1.3	F 0.4	M 0.4	M 0.4	S 0.4	M 0.2	D 0.2	S 0.1	D 0.6
27.	F 1.4	S 1.2	M 1.0	S 1.0	S 0.6	D 0.4	D 0.3	S 0.3	D 0.4	F 0.4	M 0.4	M 0.8
28.	S 1.5	M 0.3	D 0.8	S 2.1	S 0.7	M 0.3	F 0.8	M 0.4	M 0.7	S 0.7	D 0.1	D 0.6
29.	S 1.1	D 0.8	F 0.7		M 0.8	D 0.5	S 0.5	D 0.6	D 0.6	S 0.9	M 0.2	F 0.5
30.	M 0.1	M 1.0	S 0.4		D 1.4	F 0.5	S 1.0	M 0.3	F 0.6	M 0.7	D 0.4	S 0.2
31.		D 1.0	S 0.7		M 1.9		M 0.4		S 0.5	D 0.4		S 0.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2011**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.1	M 1.8	S 0.3	D 0.6	D 1.4	F 0.5	S 1.0	M 0.4	F 0.8	M 0.3	D 0.2	S 0.1
2.	D 1.0	D 0.2	S 0.2	M 1.0	M 1.3	S 0.9	M 0.9	D 0.6	S 1.3	D 0.6	F 0.2	S 0.1
3.	M 0.9	F 0.5	M 0.2	D 1.1	D 1.1	S 0.3	D 0.5	F 0.7	S 0.8	M 0.4	S 0.2	M 0.4
4.	D 1.4	S 1.7	D 0.9	F 2.1	F 0.6	M 0.7	M 0.3	S 0.8	M 0.3	D 0.5	S 0.4	D 0.7
5.	F 0.6	S 0.5	M 1.4	S 2.2	S 0.4	D 1.1	D 0.4	S 0.3	D 0.3	F 0.4	M 0.9	M 1.1
6.	S 0.3	M 0.3	D 0.4	S 1.4	S 0.6	M 0.5	F 0.4	M 0.5	M 0.6	S 0.6	D 1.5	D 1.1
7.	S 0.5	D 0.8	F 0.6	M 1.3	M 0.8	D 0.8	S 1.0	D 0.4	D 0.4	S 0.6	M 1.1	F 1.0
8.	M 1.1	M 0.6	S 1.1	D 0.3	D 0.8	F 1.1	S 1.2	M 0.7	F 0.8	M 0.7	D 0.7	S 0.5
9.	D 0.7	D 0.5	S 0.4	M 0.5	M 0.8	S 0.8	M 0.5	D 0.6	S 0.5	D 1.0	F 0.2	S 0.7
10.	M 0.4	F 0.6	M 0.7	D 0.5	D 1.3	S 0.4	D 0.5	F 0.5	S 0.4	M 1.0	S 0.4	M 1.6
11.	D 1.9	S 1.3	D 1.0	F 0.7	F 0.6	M 0.8	M 0.4	S 0.6	M 0.5	D 1.0	S 0.7	D 0.9
12.	F 1.3	S 0.8	M 0.6	S 1.1	S 0.7	D 1.4	D 0.6	S 0.4	D 0.7	F 0.3	M 1.5	M 0.1
13.	S 0.6	M 0.4	D 0.7	S 0.7	S 0.5	M 0.9	F 0.4	M 0.6	M 0.9	S 0.2	D 1.1	D 0.1
14.	S 1.1	D 0.1	F 1.0	M 0.7	M 0.4	D 0.3	S 0.9	D 0.4	D 1.8	S 0.5	M 0.8	F 0.2
15.	M 0.1	M 0.2	S 1.1	D 0.8	D 0.7	F 0.4	S 1.0	M 0.3	F 0.7	M 0.4	D 0.4	S 0.5
16.	D 0.4	D 0.3	S 0.9	M 0.6	M 0.4	S 0.3	M 0.9	D 0.7	S 0.7	D 0.2	F 0.6	S 0.2
17.	M 0.6	F 0.0	M 0.8	D 1.2	D 0.5	S 0.4	D 0.5	F 0.5	S 1.0	M 0.4	S 0.5	M 0.6
18.	D 0.1	S 0.0	D 0.4	F 0.9	F 0.7	M 0.7	M 0.5	S 1.2	M 0.8	D 0.5	S 0.4	D 0.8
19.	F 0.1	S 0.1	M 0.4	S 1.4	S 0.4	D 0.4	D 0.3	S 1.2	D 0.3	F 0.7	M 0.3	M 0.5
20.	S 0.2	M 0.4	D 0.5	S 1.6	S 0.6	M 0.3	F 0.5	M 0.5	M 0.3	S 0.3	D 0.5	D 0.4
21.	S 1.3	D 0.4	F 0.2	M 1.4	M 0.6	D 0.3	S 0.3	D 0.6	D 0.5	S 0.4	M 0.7	F 0.3
22.	M 1.0	M 0.8	S 0.2	D 0.9	D 0.1	F 0.4	S 0.8	M 0.7	F 1.3	M 0.2	D 0.5	S 0.5
23.	D 0.9	D 0.4	S 0.4	M 1.1	M 0.4	S 0.4	M 0.8	D 0.9	S 1.7	D 0.2	F 0.3	S 0.8
24.	M 0.2	F 0.4	M 0.6	D 0.6	D 0.3	S 0.5	D 1.1	F 0.8	S 1.1	M 0.2	S 0.2	M 1.8
25.	D 0.2	S 0.4	D 0.8	F 0.8	F 0.7	M 0.4	M 0.6	S 0.6	M 0.2	D 0.2	S 0.2	D 0.9
26.	F 0.1	S 0.4	M 0.8	S 1.1	S 0.4	D 0.6	D 1.5	S 0.4	D 0.3	F 0.4	M 0.3	M 0.4
27.	S 0.3	M 0.3	D 1.1	S 0.4	S 0.4	M 0.3	F 0.8	M 0.8	M 0.3	S 0.5	D 0.1	D 0.5
28.	S 0.9	D 0.6	F 0.8	M 0.5	M 0.4	D 0.5	S 1.0	D 0.7	D 0.3	S 0.8	M 0.2	F 0.1
29.	M 0.8	M 0.3	S 0.8		D 0.3	F 1.0	S 0.7	M 0.7	F 0.8	M 0.8	D 0.3	S 0.1
30.	D 1.7	D 0.3	S 0.4		M 0.7	S 0.9	M 0.6	D 0.8	S 0.8	D 0.3	F 0.3	S 0.2
31.		F 0.4	M 0.3		D 1.1		D 0.5		S 0.4	M 0.3		M 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2012**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.4	D 1.3	S 1.0	M 1.6	D 0.2	S 1.0	D 0.3	F 0.6	S 0.3	M 0.6	S 0.3	M 0.5
2.	M 0.6	F 0.8	M 0.8	D 0.9	F 0.7	M 0.3	M 0.6	S 0.6	M 0.5	D 0.5	S 0.3	D 0.6
3.	D 0.8	S 1.1	D 2.0	F 0.2	S 0.5	D 0.8	D 0.4	S 0.2	D 0.5	F 0.2	M 0.1	M 0.7
4.	F 0.4	S 0.8	M 1.5	S 0.3	S 0.9	M 1.3	F 0.8	M 0.3	M 0.6	S 0.1	D 0.3	D 0.6
5.	S 0.1	M 1.0	D 2.3	S 0.5	M 1.3	D 0.9	S 0.5	D 0.6	D 0.8	S 0.2	M 0.4	F 0.9
6.	S 0.6	D 0.8	F 1.1	M 0.5	D 0.4	F 0.9	S 0.5	M 0.4	F 1.2	M 0.4	D 0.4	S 0.3
7.	M 0.7	M 1.7	S 1.4	D 1.6	M 1.4	S 0.7	M 0.4	D 0.5	S 0.5	D 0.3	F 0.5	S 0.4
8.	D 0.3	D 1.6	S 0.8	M 0.9	D 0.7	S 1.0	D 0.6	F 1.1	S 0.3	M 0.3	S 0.3	M 0.1
9.	M 0.3	F 1.0	M 0.6	D 1.1	F 0.8	M 1.4	M 0.5	S 0.8	M 0.3	D 0.5	S 0.4	D 0.3
10.	D 1.0	S 0.6	D 0.4	F 0.9	S 0.6	D 0.6	D 0.5	S 0.4	D 0.4	F 0.9	M 0.4	M 0.2
11.	F 1.0	S 0.9	M 0.8	S 0.4	S 0.9	M 0.4	F 0.9	M 0.2	M 0.6	S 0.7	D 0.5	D 0.8
12.	S 0.3	M 1.5	D 1.4	S 0.4	M 0.7	D 0.3	S 0.7	D 0.3	D 0.3	S 0.4	M 0.5	F 0.8
13.	S 0.3	D 1.7	F 1.1	M 0.2	D 0.4	F 0.2	S 0.3	M 0.4	F 0.2	M 0.6	D 0.4	S 0.7
14.	M 0.4	M 1.0	S 0.3	D 1.2	M 0.2	S 0.7	M 0.5	D 0.2	S 0.2	D 0.4	F 0.7	S 0.5
15.	D 0.7	D 1.3	S 0.2	M 1.1	D 0.5	S 0.8	D 0.9	F 0.4	S 0.2	M 0.8	S 0.4	M 0.7
16.	M 0.3	F 1.2	M 0.0	D 0.5	F 0.4	M 0.7	M 0.9	S 0.7	M 0.3	D 0.6	S 0.4	D 0.7
17.	D 0.1	S 0.6	D 0.1	F 0.5	S 0.6	D 1.5	D 0.5	S 0.6	D 0.3	F 0.4	M 0.5	M 0.7
18.	F 0.2	S 0.7	M 0.8	S 1.1	S 0.6	M 1.4	F 0.7	M 0.5	M 0.4	S 0.2	D 0.5	D 0.5
19.	S 0.2	M 0.9	D 0.8	S 0.7	M 0.5	D 0.8	S 0.3	D 0.2	D 0.3	S 0.8	M 0.5	F 0.3
20.	S 0.1	D 0.9	F 0.6	M 0.8	D 0.5	F 0.7	S 0.3	M 0.3	F 0.2	M 0.5	D 0.3	S 0.2
21.	M 0.0	M 0.3	S 1.8	D 0.8	M 0.3	S 0.7	M 0.4	D 0.7	S 0.3	D 0.3	F 0.2	S 0.1
22.	D 0.1	D 0.5	S 1.4	M 1.2	D 0.8	S 0.8	D 0.3	F 0.9	S 0.6	M 1.1	S 0.4	M 0.1
23.	M 0.2	F 1.1	M 0.5	D 0.8	F 0.5	M 0.9	M 0.3	S 0.7	M 0.4	D 0.6	S 0.7	D 0.2
24.	D 0.3	S 1.0	D 0.2	F 0.6	S 0.6	D 0.5	D 0.7	S 1.2	D 0.4	F 0.5	M 1.1	M 0.1
25.	F 0.7	S 1.0	M 1.1	S 0.6	S 0.4	M 1.8	F 0.6	M 1.3	M 0.2	S 0.6	D 0.6	D 0.4
26.	S 1.3	M 0.7	D 1.0	S 0.4	M 0.5	D 1.6	S 0.5	D 0.6	D 0.2	S 0.9	M 0.5	F 0.2
27.	S 0.9	D 0.5	F 0.4	M 0.6	D 0.5	F 0.7	S 0.2	M 0.5	F 0.2	M 0.7	D 0.4	S 0.2
28.	M 0.3	M 1.2	S 0.8	D 0.5	M 0.8	S 1.0	M 0.6	D 0.7	S 0.4	D 0.4	F 0.5	S 0.5
29.	D 1.0	D 1.3	S 1.0	M 0.1	D 1.5	S 0.3	D 0.6	F 0.3	S 0.5	M 0.8	S 0.5	M 0.7
30.	M 0.8	F 0.7	M 1.0		F 1.5	M 1.0	M 0.4	S 0.7	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.3
31.		S 0.6	D 1.6		S 1.0		D 1.0		D 0.5	F 0.5		M 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2013**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.1	S 0.9	D 0.6	F 0.5	F 0.5	M 1.0	M 0.8	S 1.0	M 0.6	D 0.5	S 1.1	D 0.5
2.	F 0.9	S 0.4	M 0.8	S 1.0	S 0.5	D 1.8	D 0.7	S 0.8	D 0.3	F 0.5	M 1.0	M 1.1
3.	S 0.4	M 1.0	D 0.8	S 0.9	S 0.2	M 1.9	F 0.3	M 0.7	M 0.5	S 0.6	D 0.3	D 1.3
4.	S 0.8	D 0.7	F 1.1	M 1.4	M 0.9	D 1.7	S 0.5	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.2	F 0.4
5.	M 0.4	M 0.6	S 0.5	D 0.7	D 0.5	F 1.2	S 0.4	M 0.3	F 0.4	M 0.7	D 0.6	S 0.1
6.	D 0.9	D 0.9	S 0.6	M 0.5	M 0.8	S 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.2	D 0.5	F 0.4	S 0.2
7.	M 1.0	F 1.0	M 0.2	D 0.2	D 1.3	S 0.6	D 0.4	F 0.3	S 0.1	M 0.4	S 0.3	M 0.1
8.	D 0.6	S 0.5	D 0.5	F 0.2	F 1.5	M 1.1	M 0.5	S 0.6	M 0.2	D 0.5	S 0.5	D 0.2
9.	F 0.4	S 1.1	M 0.4	S 0.2	S 0.6	D 0.7	D 0.6	S 0.5	D 0.3	F 0.4	M 0.6	M 0.5
10.	S 0.6	M 1.0	D 0.6	S 1.4	S 1.7	M 0.4	F 0.6	M 0.4	M 0.5	S 0.9	D 0.7	D 0.2
11.	S 0.3	D 0.4	F 0.1	M 1.7	M 1.8	D 0.5	S 0.6	D 0.4	D 0.3	S 0.5	M 0.4	F 0.1
12.	M 0.4	M 0.3	S 0.4	D 0.6	D 1.0	F 0.9	S 0.8	M 0.9	F 0.3	M 0.5	D 0.1	S 0.3
13.	D 0.3	D 0.6	S 0.6	M 0.4	M 0.2	S 0.9	M 0.7	D 1.1	S 0.4	D 0.7	F 0.2	S 0.9
14.	M 0.2	F 1.5	M 0.3	D 1.2	D 0.5	S 0.9	D 0.6	F 0.6	S 0.3	M 0.5	S 0.6	M 0.5
15.	D 0.3	S 1.1	D 0.6	F 0.1	F 1.3	M 0.4	M 0.5	S 1.0	M 0.3	D 0.5	S 0.9	D 0.4
16.	F 0.4	S 0.5	M 0.5	S 0.1	S 1.8	D 0.8	D 0.4	S 0.6	D 0.2	F 0.5	M 0.7	M 0.4
17.	S 0.4	M 0.3	D 0.3	S 0.2	S 1.4	M 1.0	F 0.6	M 0.3	M 0.2	S 0.5	D 0.6	D 1.1
18.	S 0.1	D 0.1	F 1.0	M 0.2	M 0.9	D 1.3	S 0.3	D 0.2	D 0.3	S 0.4	M 0.5	F 0.4
19.	M 0.4	M 0.3	S 1.7	D 0.8	D 1.0	F 0.6	S 0.3	M 0.4	F 0.4	M 0.4	D 0.8	S 0.5
20.	D 0.6	D 1.8	S 1.7	M 1.0	M 0.9	S 1.2	M 0.1	D 0.4	S 0.3	D 0.2	F 0.6	S 0.7
21.	M 1.2	F 0.5	M 0.7	D 1.3	D 0.6	S 0.6	D 0.9	F 1.0	S 0.4	M 0.2	S 0.2	M 0.5
22.	D 1.1	S 0.8	D 0.5	F 1.3	F 2.3	M 0.7	M 0.8	S 1.2	M 0.3	D 0.1	S 0.5	D 0.6
23.	F 0.5	S 0.8	M 0.4	S 1.7	S 2.7	D 0.5	D 0.4	S 1.0	D 0.3	F 0.6	M 0.2	M 0.9
24.	S 0.8	M 1.1	D 0.4	S 1.1	S 2.8	M 0.6	F 0.3	M 0.7	M 0.1	S 0.5	D 0.1	D 0.4
25.	S 1.6	D 1.1	F 0.9	M 1.1	M 2.4	D 0.4	S 1.1	D 0.7	D 0.3	S 0.1	M 0.2	F 0.4
26.	M 0.6	M 1.2	S 1.1	D 1.2	D 1.7	F 0.6	S 1.3	M 0.6	F 0.3	M 0.3	D 0.2	S 0.8
27.	D 0.2	D 0.4	S 1.1	M 0.6	M 1.3	S 0.7	M 0.6	D 0.7	S 0.3	D 0.2	F 0.2	S 1.4
28.	M 0.5	F 1.2	M 1.4	D 0.3	D 0.9	S 0.5	D 0.4	F 0.7	S 0.5	M 0.1	S 0.6	M 1.6
29.	D 0.4	S 1.7	D 1.3	F 0.2	F 0.2	M 0.5	M 0.4	S 0.7	M 0.6	D 0.2	S 0.8	D 0.8
30.	F 0.4	S 1.5	M 1.6	S 0.4	S 0.4	D 0.9	D 0.5	S 0.6	D 1.0	F 0.4	M 0.4	M 0.4
31.		M 1.7	D 1.4		S 0.5		F 1.2		M 0.6	S 0.4		D 0.8
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2014

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.2	S 1.2	M 1.6	S 1.2	S 0.5	D 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.4	F 0.1	M 0.3	M 0.2
2.	S 0.1	M 0.1	D 1.2	S 0.6	S 0.9	M 0.3	F 0.2	M 0.1	M 0.2	S 0.2	D 0.1	D 0.0
3.	S 0.1	D 0.1	F 1.4	M 0.9	M 0.6	D 0.2	S 0.2	D 0.2	D 0.4	S 0.3	M 0.3	F 0.2
4.	M 0.4	M 0.4	S 0.9	D 1.0	D 0.2	F 0.0	S 0.2	M 0.8	F 0.3	M 0.3	D 0.3	S 0.5
5.	D 1.6	D 1.7	S 1.0	M 1.7	M 0.3	S 0.0	M 0.6	D 0.6	S 0.7	D 0.3	F 0.1	S 0.2
6.	M 1.2	F 1.2	M 1.5	D 1.6	D 0.4	S 0.4	D 0.5	F 0.3	S 0.7	M 0.3	S 0.0	M 0.7
7.	D 0.4	S 0.4	D 1.2	F 1.7	F 0.4	M 0.8	M 0.7	S 0.2	M 0.3	D 0.2	S 0.2	D 0.6
8.	F 1.2	S 1.2	M 0.8	S 2.0	S 0.7	D 0.9	D 0.9	S 0.2	D 0.8	F 0.5	M 0.2	M 0.5
9.	S 0.5	M 0.5	D 1.4	S 1.6	S 0.5	M 0.7	F 0.9	M 0.5	M 0.3	S 0.6	D 0.2	D 0.5
10.	S 0.4	D 0.4	F 0.7	M 0.7	M 1.0	D 0.2	S 0.9	D 0.5	D 0.1	S 0.9	M 0.3	F 0.2
11.	M 0.3	M 0.3	S 0.5	D 0.9	D 1.1	F 0.2	S 1.3	M 0.3	F 0.0	M 1.0	D 0.2	S 0.1
12.	D 0.3	D 0.3	S 0.6	M 1.8	M 0.4	S 0.4	M 0.6	D 0.2	S 0.2	D 0.6	F 0.1	S 0.2
13.	M 0.3	F 0.3	M 0.6	D 0.7	D 0.3	S 1.1	D 0.6	F 0.7	S 0.4	M 0.6	S 0.1	M 0.1
14.	D 0.8	S 0.8	D 0.5	F 1.7	F 0.8	M 1.1	M 0.5	S 0.4	M 0.5	D 0.3	S 0.0	D 0.5
15.	F 1.1	S 1.1	M 1.1	S 1.8	S 1.5	D 0.7	D 0.3	S 0.4	D 0.4	F 0.3	M 0.1	M 0.3
16.	S 1.0	M 1.0	D 1.1	S 0.7	S 1.0	M 0.4	F 0.3	M 0.6	M 0.2	S 0.8	D 0.2	D 0.1
17.	S 0.3	D 0.3	F 0.7	M 0.3	M 0.6	D 0.8	S 0.2	D 0.3	D 0.1	S 1.1	M 0.2	F 0.3
18.	M 1.2	M 1.2	S 1.1	D 0.4	D 1.0	F 0.9	S 0.3	M 0.4	F 0.3	M 0.9	D 0.2	S 0.2
19.	D 0.5	D 0.5	S 1.2	M 0.5	M 1.0	S 1.2	M 0.3	D 0.9	S 0.5	D 0.8	F 0.0	S 0.8
20.	M 1.1	F 1.1	M 0.7	D 1.3	D 1.3	S 0.9	D 0.3	F 0.5	S 0.2	M 0.4	S 0.1	M 0.7
21.	D 1.7	S 1.7	D 0.2	F 0.8	F 0.6	M 0.3	M 0.5	S 0.4	M 0.1	D 0.3	S 0.1	D 1.1
22.	F 1.2	S 1.2	M 0.5	S 0.8	S 0.7	D 0.2	D 0.5	S 0.6	D 0.2	F 0.6	M 0.5	M 0.7
23.	S 2.3	M 2.3	D 0.4	S 1.1	S 0.4	M 0.2	F 0.1	M 0.3	M 0.3	S 0.3	D 0.2	D 0.1
24.	S 1.9	D 1.9	F 0.8	M 1.0	M 0.4	D 0.3	S 0.4	D 0.3	D 0.4	S 0.4	M 0.5	F 0.3
25.	M 0.4	M 0.4	S 0.9	D 1.0	D 0.4	F 0.6	S 0.3	M 0.3	F 0.0	M 0.1	D 0.8	S 0.1
26.	D 0.5	D 0.5	S 0.8	M 0.2	M 0.7	S 0.1	M 0.2	D 0.3	S 0.1	D 0.1	F 0.4	S 0.1
27.	M 1.6	F 1.6	M 1.1	D 1.0	D 1.4	S 0.2	D 0.1	F 0.4	S 0.3	M 0.1	S 0.0	M 0.1
28.	D 0.4	S 0.4	D 1.3	F 0.5	F 1.1	M 0.0	M 0.3	S 0.3	M 0.2	D 0.3	S 0.2	D 0.1
29.	F 0.7	S 0.7	M 1.2		S 0.6	D 0.2	D 0.3	S 0.3	D 0.3	F 0.5	M 0.2	M 0.0
30.	S 1.5	M 1.5	D 0.6		S 0.2	M 0.3	F 0.2	M 0.4	M 0.4	S 0.4	D 0.2	D 0.0
31.		D 1.2	F 0.9		M 0.4		S 0.4		D 0.2	S 0.3		F 0.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 3m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2015**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.1	M 1.2	D 1.3	S 0.3	S 1.1	M 1.3	F 0.2	M 0.6	M 0.9	S 0.1	D 0.1	D 0.1
2.	S 0.4	D 0.9	F 1.1	M 0.5	M 1.1	D 1.1	S 0.2	D 1.7	D 0.7	S 0.1	M 0.1	F 0.0
3.	M 0.6	M 0.8	S 0.6	D 0.3	D 0.7	F 0.4	S 0.2	M 0.7	F 0.2	M 0.2	D 0.1	S 0.0
4.	D 0.0	D 0.1	S 0.5	M 0.2	M 0.8	S 0.7	M 0.2	D 0.5	S 0.2	D 0.1	F 0.4	S 0.0
5.	M 0.0	F 0.1	M 0.3	D 1.3	D 0.3	S 0.3	D 0.7	F 0.6	S 0.2	M 0.2	S 0.5	M 0.4
6.	D 0.1	S 0.1	D 0.4	F 0.7	F 0.3	M 0.1	M 0.5	S 0.6	M 0.2	D 0.2	S 0.5	D 0.1
7.	F 0.5	S 0.5	M 0.8	S 0.6	S 0.5	D 0.5	D 0.8	S 0.5	D 0.3	F 0.1	M 0.1	M 0.1
8.	S 0.3	M 0.2	D 1.1	S 0.8	S 0.4	M 0.2	F 1.0	M 0.4	M 0.3	S 0.1	D 0.1	D 0.1
9.	S 0.1	D 1.0	F 1.6	M 0.8	M 0.2	D 0.2	S 1.0	D 0.2	D 0.4	S 0.0	M 0.1	F 0.0
10.	M 0.1	M 0.8	S 1.7	D 0.2	D 0.4	F 0.3	S 1.0	M 0.3	F 0.1	M 0.0	D 0.1	S 0.3
11.	D 0.3	D 1.1	S 1.5	M 0.3	M 0.2	S 0.7	M 1.4	D 0.4	S 0.1	D 0.0	F 0.1	S 0.5
12.	M 0.0	F 0.9	M 1.7	D 0.4	D 0.8	S 1.1	D 0.7	F 0.3	S 0.1	M 0.0	S 0.2	M 0.3
13.	D 0.1	S 0.3	D 1.3	F 0.8	F 1.1	M 0.5	M 0.7	S 1.2	M 0.1	D 0.1	S 0.3	D 0.3
14.	F 0.4	S 0.8	M 1.3	S 0.8	S 1.2	D 0.6	D 0.5	S 0.1	D 0.2	F 0.1	M 0.2	M 0.0
15.	S 0.1	M 0.5	D 1.7	S 1.0	S 1.3	M 0.6	F 0.4	M 0.4	M 0.1	S 0.2	D 0.3	D 0.0
16.	S 0.2	D 0.4	F 0.4	M 0.3	M 0.7	D 0.8	S 0.3	D 0.2	D 0.1	S 0.3	M 0.6	F 0.1
17.	M 0.5	M 0.6	S 0.5	D 0.1	D 0.4	F 0.6	S 0.2	M 0.8	F 0.3	M 0.2	D 0.3	S 0.0
18.	D 0.4	D 1.2	S 0.3	M 0.3	M 0.5	S 0.6	M 0.3	D 1.0	S 0.2	D 0.1	F 0.1	S 0.1
19.	M 0	F 1.2	M 0.1	D 1.1	D 0.2	S 0.3	D 0.3	F 0.7	S 0.1	M 0.1	S 0.0	M 0.0
20.	D 0.2	S 1.1	D 0.1	F 1.1	F 0.3	M 0.5	M 0.4	S 0.4	M 0.1	D 0.1	S 0.2	D 0.0
21.	F 0.4	S 1.3	M 0.6	S 0.4	S 1.4	D 0.7	D 0.5	S 0.3	D 0.2	F 0.1	M 0.2	M 0.6
22.	S 0.2	M 1.8	D 0.8	S 1.2	S 0.6	M 0.6	F 0.5	M 0.3	M 0.2	S 0.2	D 0.1	D 0.3
23.	S 0.3	D 1.6	F 0.5	M 1.0	M 0.3	D 0.3	S 0.1	D 1.0	D 0.2	S 0.5	M 0.1	F 0.2
24.	M 0.1	M 0.9	S 0.2	D 0.7	D 0.4	F 0.3	S 0.4	M 0.5	F 0.1	M 0.4	D 0.2	S 0.1
25.	D 0.3	D 0.4	S 0.2	M 0.4	M 0.4	S 0.3	M 0.3	D 0.4	S 0.7	D 0.3	F 0.1	S 0.2
26.	M 1.0	F 0.4	M 0.7	D 1.0	D 0.8	S 0.6	D 0.3	F 0.3	S 0.2	M 0.3	S 0.0	M 0.4
27.	D 0.7	S 2.1	D 0.4	F 0.5	F 0.8	M 0.6	M 0.1	S 0.7	M 0.3	D 0.1	S 0.0	D 0.2
28.	F 1.2	S 0.4	M 1.5	S 1.3	S 1.2	D 0.5	D 0.3	S 0.2	D 0.4	F 0.1	M 0.0	M 0.1
29.	S 0.7	M 0.3	D 0.5		S 1.5	M 0.5	F 0.3	M 0.4	M 0.5	S 0.1	D 0.1	D 0.1
30.	S 0.8	D 0.2	F 0.4		M 1.7	D 0.5	S 0.2	D 0.3	D 0.3	S 0.0	M 0.1	F 0.3
31.		M 0.2	S 0.3		D 2.4		S 0.4		F 0.1	M 0.2		S 0.3
<b>Monats-Mittel</b>	<b>0.3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %