

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1966

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.7	M 5.1	S 2.3	D 1.6	D 2.0	F 1.8	S 1.5	M 1.4	F 1.3	M 2.1	D 2.0	S 0.5
2.	D 5.6	D 2.8	S 4.6	M 0.9	M 1.9	S 1.7	M 1.5	D 1.2	S 0.8	D 3.0	F 2.0	S 1.6
3.	M 2.7	F 3.6	M 3.9	D 2.1	D 2.3	S 1.1	D 1.5	F 2.3	S 0.7	M 1.9	S 2.2	M 2.0
4.	D 1.4	S 2.6	D 2.7	F 2.5	F 1.1	M 1.0	M 1.6	S 1.3	M 0.9	D 2.1	S 1.9	D 1.7
5.	F 0.7	S 1.7	M 0.4	S 4.0	S 0.7	D 1.1	D 3.0	S 1.7	D 1.2	F 1.9	M 2.3	M 1.5
6.	S 1.0	M 4.9	D 1.5	S 5.2	S 0.5	M 1.4	F 3.2	M 1.6	M 1.3	S 2.9	D 1.8	D 1.2
7.	S 1.2	D 4.7	F 1.7	M 2.7	M 1.5	D 1.2	S 1.8	D 1.4	D 1.3	S 1.8	M 1.8	F 0.4
8.	M 0.8	M 2.7	S 0.9	D 3.8	D 0.8	F 1.0	S 1.4	M 0.8	F 1.8	M 2.2	D 1.3	S 0.5
9.	D 0.7	D 3.8	S 1.7	M 3.8	M 1.2	S 1.4	M 1.6	D 1.3	S 1.6	D 1.6	F 0.6	S 0.8
10.	M 0.7	F 6.4	M 1.9	D 3.7	D 1.5	S 2.0	D 1.3	F 1.5	S 1.0	M 1.8	S 0.4	M 1.3
11.	D 1.2	S 4.3	D 2.7	F 2.0	F 3.4	M 1.6	M 0.9	S 1.3	M 1.0	D 1.8	S 0.6	D 1.0
12.	F 1.9	S 2.5	M 2.7	S 2.2	S 2.8	D 2.3	D 1.9	S 1.6	D 1.8	F 1.1	M 1.0	M 0.9
13.	S 2.4	M 1.5	D 1.3	S 2.7	S 3.5	M 2.5	F 2.3	M 1.1	M 2.0	S 0.9	D 2.5	D 1.4
14.	S 1.8	D 1.5	F 1.9	M 0.9	M 2.0	D 2.5	S 1.3	D 1.3	D 1.9	S 1.6	M 2.5	F 1.8
15.	M 1.4	M 0.7	S 0.9	D 0.7	D 2.1	F 2.7	S 1.1	M 1.1	F 1.9	M 2.2	D 2.7	S 2.0
16.	D 0.5	D 1.9	S 0.5	M 0.8	M 2.8	S 2.1	M 2.1	D 0.7	S 1.5	D 1.9	F 2.5	S 1.5
17.	M 3.0	F 1.3	M 0.4	D 2.4	D 1.4	S 1.2	D 1.9	F 0.9	S 1.6	M 1.2	S 1.0	M 1.5
18.	D 4.5	S 3.0	D 0.4	F 1.9	F 1.6	M 1.3	M 1.3	S 0.7	M 1.4	D 1.8	S 0.8	D 1.6
19.	F 1.8	S 4.8	M 0.7	S 1.0	S 2.3	D 2.2	D 1.2	S 2.1	D 1.6	F 1.5	M 0.8	M 1.5
20.	S 1.8	M 2.5	D 2.1	S 1.8	S 1.4	M 2.5	F 2.1	M 1.1	M 1.5	S 1.5	D 0.4	D 1.6
21.	S 2.6	D 0.8	F 4.3	M 4.3	M 1.3	D 2.5	S 1.5	D 1.4	D 1.1	S 1.1	M 0.3	F 1.6
22.	M 2.2	M 2.1	S 2.3	D 3.1	D 2.0	F 1.3	S 2.3	M 1.5	F 1.1	M 1.8	D 0.6	S 1.4
23.	D 0.3	D 1.9	S 1.5	M 4.6	M 2.0	S 2.3	M 4.4	D 1.2	S 2.3	D 1.8	F 0.7	S 1.6
24.	M 3.3	F 3.3	M 1.1	D 4.8	D 3.7	S 1.5	D 2.8	F 1.5	S 0.8	M 2.2	S 1.2	M 1.7
25.	D 3.7	S 2.0	D 0.7	F 4.3	F 2.5	M 1.0	M 1.2	S 1.8	M 1.9	D 1.2	S 0.8	D 0.3
26.	F 3.8	S 1.4	M 3.1	S 5.1	S 2.3	D 1.2	D 2.0	S 1.9	D 1.9	F 0.8	M 0.4	M 0.9
27.	S 3.2	M 1.9	D 2.6	S 4.9	S 3.6	M 1.7	F 2.8	M 1.8	M 1.5	S 1.5	D 0.5	D 0.5
28.	S 2.8	D 1.0	F 2.3	M 2.4	M 5.0	D 2.0	S 3.2	D 2.9	D 1.6	S 1.3	M 0.4	F 1.2
29.	M 3.4	M 2.0	S 1.8		D 2.7	F 2.2	S 2.2	M 3.1	F 1.4	M 1.6	D 0.9	S 1.5
30.	D 5.3	D 3.7	S 2.8		M 2.5	S 1.3	M 1.5	D 2.7	S 2.2	D 2.4	F 0.7	S 0.7
31.		F 2.8	M 2.0		D 2.1		D 2.1		S 2.6	M 1.1		M 0.3
Monats- Mittel	2.3	2.7	1.9	2.9	2.1	1.7	2.0	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1967

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.3	D 3.8	S 1.9	M 2.5	M 4.1	S 1.2	M 1.8	D 1.5	S 1.1	D 0.6	F 2.2	S 2.2
2.	M 0.6	F 4.2	M 1.8	D 2.5	D 3.9	S 1.1	D 0.8	F 0.9	S 0.6	M 1.0	S 1.4	M 2.2
3.	D 1.3	S 4.3	D 0.5	F 3.3	F 4.0	M 3.2	M 1.1	S 0.9	M 1.4	D 1.4	S 1.7	D 2.0
4.	F 1.4	S 2.5	M 2.3	S 3.4	S 3.7	D 2.1	D 1.3	S 0.7	D 0.8	F 1.4	M 2.3	M 3.8
5.	S 1.9	M 1.0	D 1.6	S 2.0	S 1.6	M 2.3	F 3.7	M 1.7	M 1.0	S 1.2	D 2.5	D 3.0
6.	S 1.8	D 1.6	F 2.0	M 1.8	M 1.0	D 2.9	S 4.4	D 1.2	D 0.7	S 1.5	M 4.3	F 2.0
7.	M 1.9	M 1.5	S 1.6	D 1.8	D 1.2	F 2.9	S 1.6	M 1.5	F 1.1	M 0.5	D 1.6	S 2.2
8.	D 0.8	D 1.1	S 1.0	M 1.3	M 2.1	S 1.9	M 1.7	D 1.8	S 1.2	D 1.3	F 0.7	S 3.0
9.	M 0.6	F 3.7	M 0.8	D 2.1	D 2.4	S 1.3	D 0.9	F 1.8	S 2.2	M 1.6	S 0.8	M 1.4
10.	D 1.1	S 3.0	D 0.8	F 0.7	F 4.4	M 3.0	M 0.6	S 1.3	M 1.6	D 1.1	S 0.7	D 2.3
11.	F 1.3	S 1.7	M 2.9	S 0.9	S 4.0	D 1.0	D 1.1	S 2.4	D 0.7	F 1.0	M 0.4	M 1.7
12.	S 0.7	M 1.7	D 2.3	S 1.0	S 4.0	M 1.3	F 2.1	M 2.1	M 0.9	S 1.8	D 0.3	D 1.0
13.	S 1.7	D 4.0	F 2.2	M 1.9	M 2.4	D 1.3	S 1.3	D 1.5	D 1.4	S 2.0	M 0.9	F 1.3
14.	M 1.7	M 3.0	S 3.0	D 2.8	D 2.5	F 2.2	S 1.2	M 2.6	F 1.2	M 1.9	D 1.0	S 1.6
15.	D 2.0	D 2.7	S 2.1	M 2.7	M 3.2	S 2.6	M 2.3	D 2.6	S 0.6	D 3.2	F 1.4	S 3.1
16.	M 2.5	F 0.9	M 0.6	D 3.8	D 2.9	S 1.8	D 1.8	F 2.0	S 1.0	M 2.5	S 1.2	M 2.5
17.	D 1.8	S 1.9	D 1.6	F 3.5	F 2.9	M 0.9	M 1.1	S 1.7	M 0.8	D 1.8	S 1.1	D 3.7
18.	F 0.9	S 3.8	M 1.6	S 3.0	S 3.9	D 2.7	D 1.3	S 1.6	D 1.3	F 1.6	M 0.6	M 4.9
19.	S 2.1	M 4.0	D 2.3	S 2.3	S 4.3	M 3.3	F 2.0	M 1.2	M 1.9	S 1.5	D 1.2	D 1.7
20.	S 1.0	D 3.8	F 2.3	M 4.3	M 4.2	D 3.4	S 2.9	D 1.3	D 1.2	S 1.2	M 2.3	F 2.3
21.	M 0.4	M 2.0	S 2.0	D 4.9	D 2.4	F 3.0	S 2.1	M 1.9	F 0.8	M 0.8	D 1.9	S 1.9
22.	D 1.1	D 1.8	S 2.0	M 4.0	M 2.6	S 2.7	M 2.0	D 2.1	S 1.2	D 0.7	F 1.6	S 1.8
23.	M 1.4	F 1.5	M 1.1	D 2.7	D 3.5	S 1.8	D 1.9	F 2.2	S 1.0	M 0.8	S 2.2	M 0.9
24.	D 0.6	S 3.1	D 2.8	F 5.2	F 3.1	M 1.5	M 1.1	S 1.6	M 1.5	D 0.9	S 1.1	D 0.3
25.	F 0.9	S 1.3	M 0.5	S 1.8	S 2.5	D 1.1	D 3.0	S 1.5	D 0.5	F 0.5	M 1.4	M 0.9
26.	S 2.3	M 1.8	D 2.3	S 3.0	S 2.9	M 2.0	F 3.0	M 1.6	M 1.1	S 0.5	D 0.9	D 2.7
27.	S 1.7	D 1.6	F 2.5	M 1.8	M 3.5	D 1.6	S 1.6	D 1.3	D 0.9	S 1.2	M 1.0	F 2.6
28.	M 2.7	M 1.8	S 2.3	D 4.7	D 4.5	F 2.1	S 2.3	M 1.5	F 1.2	M 0.6	D 0.6	S 4.0
29.	D 1.9	D 3.0	S 2.2	M 2.8	M 2.8	S 2.0	M 2.9	D 1.7	S 1.5	D 0.7	F 0.3	S 4.2
30.	M 3.4	F 3.5	M 1.3	D 2.7	D 2.7	S 1.9	D 0.6	F 2.0	S 0.9	M 1.2	S 1.6	M 2.4
31.		S 2.6	D 1.8		F 1.5		M 2.0		M 1.0	D 1.0		D 2.5
Monats- Mittel	1.5	2.5	1.8	2.7	3.1	2.1	1.9	1.7	1.1	1.3	1.4	2.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1968

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.2	F 0.8	M 1.7	D 2.3	F 2.2	M 2.2	M 2.3	S 1.7	M 0.9	D 2.1	S 1.5	D 2.0
2.	D 3.0	S 0.6	D 1.1	F 2.6	S 2.8	D 3.3	D 2.7	S 1.7	D 2.3	F 0.8	M 1.7	M 1.3
3.	F 4.3	S 0.6	M 0.8	S 1.7	S 2.2	M 3.3	F 1.2	M 1.1	M 3.1	S 0.9	D 2.0	D 1.5
4.	S 3.7	M 2.6	D 2.5	S 0.5	M 1.0	D 3.4	S 1.3	D 1.1	D 0.9	S 1.0	M 1.2	F 0.7
5.	S 3.7	D 3.0	F 2.5	M 2.0	D 1.5	F 1.7	S 2.8	M 1.2	F 0.7	M 1.0	D 0.6	S 0.9
6.	M 3.5	M 3.2	S 2.2	D 3.8	M 2.5	S 1.2	M 1.5	D 1.6	S 1.1	D 1.1	F 0.6	S 0.4
7.	D 4.0	D 2.5	S 1.7	M 3.1	D 2.8	S 1.2	D 1.5	F 1.3	S 2.6	M 0.6	S 0.5	M 1.6
8.	M 0.8	F 3.0	M 1.2	D 3.3	F 1.6	M 1.6	M 1.6	S 1.0	M 1.1	D 0.9	S 0.9	D 0.4
9.	D 0.5	S 3.0	D 1.0	F 1.1	S 2.0	D 0.8	D 1.1	S 1.2	D 1.0	F 0.7	M 0.4	M 0.7
10.	F 0.9	S 2.8	M 1.4	S 0.9	S 2.1	M 1.3	F 2.3	M 1.8	M 1.2	S 0.8	D 0.5	D 1.4
11.	S 1.5	M 0.8	D 2.5	S 1.0	M 2.9	D 1.4	S 3.4	D 2.0	D 1.6	S 1.3	M 1.6	F 1.8
12.	S 3.2	D 1.8	F 1.3	M 1.4	D 2.0	F 1.4	S 1.6	M 1.3	F 3.4	M 1.1	D 1.5	S 2.4
13.	M 1.4	M 2.1	S 0.5	D 1.4	M 1.7	S 1.1	M 1.1	D 2.1	S 1.1	D 1.3	F 0.8	S 2.7
14.	D 1.3	D 0.5	S 2.7	M 1.5	D 3.2	S 1.4	D 2.5	F 2.2	S 1.2	M 2.5	S 0.8	M 2.8
15.	M 1.0	F 0.7	M 4.8	D 1.8	F 2.7	M 2.5	M 1.5	S 1.8	M 1.6	D 2.5	S 0.7	D 1.1
16.	D 1.1	S 3.1	D 4.8	F 1.6	S 1.7	D 2.4	D 1.5	S 1.7	D 1.6	F 1.7	M 0.9	M 1.0
17.	F 1.3	S 2.4	M 3.1	S 1.2	S 3.8	M 3.5	F 1.9	M 0.8	M 1.6	S 2.1	D 1.1	D 2.1
18.	S 0.3	M 2.6	D 3.7	S 1.3	M 5.1	D 1.3	S 2.4	D 0.9	D 0.8	S 2.5	M 0.8	F 1.7
19.	S 0.3	D 2.4	F 1.4	M 0.6	D 4.2	F 2.3	S 0.9	M 0.7	F 1.5	M 1.9	D 0.7	S 0.3
20.	M 0.8	M 1.5	S 0.9	D 0.5	M 3.7	S 1.4	M 1.5	D 1.5	S 1.7	D 1.1	F 0.7	S 1.0
21.	D 0.9	D 1.0	S 0.7	M 0.9	D 3.0	S 1.7	D 0.8	F 1.6	S 2.4	M 1.5	S 2.5	M 1.3
22.	M 0.5	F 3.3	M 0.2	D 1.3	F 3.3	M 1.3	M 1.1	S 2.0	M 1.5	D 0.6	S 2.8	D 0.5
23.	D 0.2	S 3.2	D 0.5	F 1.9	S 2.1	D 1.0	D 1.8	S 2.6	D 1.2	F 0.9	M 2.5	M 0.4
24.	F 1.5	S 3.9	M 2.3	S 2.1	S 3.3	M 1.4	F 1.6	M 2.0	M 1.0	S 1.1	D 2.5	D 0.3
25.	S 1.8	M 2.7	D 3.0	S 2.7	M 3.0	D 1.3	S 2.1	D 2.2	D 1.3	S 1.4	M 2.1	F 0.8
26.	S 1.2	D 1.0	F 2.7	M 1.1	D 1.3	F 1.6	S 3.0	M 2.1	F 2.5	M 1.5	D 0.9	S 1.2
27.	M 1.0	M 1.0	S 2.2	D 0.9	M 1.6	S 0.7	M 0.8	D 2.0	S 2.3	D 1.9	F 2.4	S 1.0
28.	D 1.8	D 2.8	S 2.0	M 0.9	D 1.6	S 2.2	D 0.7	F 2.5	S 1.1	M 0.9	S 2.3	M 1.2
29.	M 2.7	F 2.1	M 1.4	D 0.8	F 0.8	M 1.6	M 1.2	S 2.5	M 1.5	D 0.9	S 1.9	D 2.5
30.	D 1.8	S 1.7	D 2.7		S 1.0	D 2.0	D 1.8	S 0.6	D 1.0	F 0.6	M 2.9	M 2.6
31.		S 2.1	M 3.1		S 2.1		F 1.8		M 1.0	S 1.1		D 1.7
Monats- Mittel	1.8	2.1	2.0	1.6	2.4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1969

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 2.9	S 0.9	M 1.3	S 3.1	S 2.5	D 3.2	D 2.0	S 1.2	D 0.6	F 0.6	M 0.6	M 1.0
2.	S 2.3	M 1.4	D 2.2	S 2.8	S 2.6	M 2.2	F 1.9	M 0.6	M 0.4	S 2.1	D 0.7	D 2.1
3.	S 0.6	D 2.0	F 2.4	M 4.6	M 2.6	D 1.8	S 2.2	D 1.6	D 0.8	S 1.6	M 0.7	F 1.8
4.	M 1.5	M 1.4	S 0.7	D 1.3	D 2.0	F 0.9	S 1.2	M 1.8	F 0.8	M 0.5	D 0.9	S 0.7
5.	D 1.0	D 1.1	S 0.6	M 0.5	M 1.8	S 1.9	M 1.0	D 1.8	S 0.8	D 0.6	F 0.5	S 0.6
6.	M 2.3	F 1.8	M 0.6	D 1.3	D 1.4	S 2.3	D 1.7	F 2.0	S 1.4	M 1.1	S 0.5	M 1.2
7.	D 3.1	S 1.7	D 2.0	F 2.7	F 0.9	M 2.1	M 1.8	S 1.9	M 1.5	D 1.5	S 0.9	D 0.7
8.	F 1.4	S 2.1	M 2.2	S 1.4	S 0.4	D 1.9	D 1.4	S 1.7	D 3.7	F 0.9	M 1.0	M 0.9
9.	S 0.5	M 3.0	D 0.2	S 3.3	S 2.5	M 2.5	F 0.8	M 1.6	M 1.1	S 0.9	D 0.7	D 1.1
10.	S 0.6	D 2.7	F 0.3	M 2.1	M 1.3	D 0.8	S 1.1	D 1.1	D 0.8	S 1.1	M 0.8	F 0.4
11.	M 0.5	M 1.8	S 2.4	D 1.2	D 1.0	F 2.2	S 2.3	M 1.7	F 1.3	M 1.2	D 0.8	S 0.3
12.	D 0.3	D 0.7	S 1.6	M 2.6	M 1.0	S 3.0	M 1.3	D 1.4	S 1.9	D 2.0	F 1.5	S 1.1
13.	M 1.4	F 0.2	M 2.5	D 2.3	D 2.0	S 3.5	D 1.1	F 0.9	S 2.0	M 2.0	S 1.5	M 1.2
14.	D 3.5	S 0.9	D 3.9	F 0.9	F 1.5	M 2.6	M 1.4	S 1.1	M 1.7	D 0.5	S 0.6	D 0.9
15.	F 3.3	S 1.6	M 1.4	S 1.1	S 2.8	D 2.3	D 1.9	S 0.6	D 0.4	F 0.9	M 0.4	M 0.8
16.	S 3.1	M 2.8	D 2.8	S 3.4	S 4.7	M 2.4	F 1.9	M 0.6	M 1.8	S 0.6	D 0.5	D 0.6
17.	S 2.1	D 2.5	F 3.0	M 2.4	M 4.7	D 2.9	S 2.8	D 1.5	D 1.7	S 1.2	M 0.3	F 0.8
18.	M 0.5	M 1.5	S 3.1	D 0.9	D 4.5	F 3.0	S 2.4	M 1.5	F 1.2	M 1.1	D 1.7	S 0.9
19.	D 0.2	D 0.6	S 2.7	M 1.3	M 3.2	S 1.8	M 1.6	D 1.5	S 0.4	D 0.9	F 2.3	S 0.4
20.	M 0.4	F 0.6	M 1.5	D 2.8	D 3.0	S 0.8	D 3.3	F 1.1	S 1.5	M 1.1	S 0.9	M 0.5
21.	D 0.4	S 3.8	D 1.7	F 2.0	F 2.6	M 1.7	M 1.6	S 1.5	M 1.8	D 0.4	S 1.1	D 0.4
22.	F 1.2	S 1.0	M 2.7	S 2.5	S 3.3	D 5.0	D 1.1	S 1.1	D 0.8	F 2.5	M 2.4	M 0.3
23.	S 1.9	M 3.0	D 1.9	S 2.2	S 3.2	M 1.5	F 1.2	M 0.6	M 0.8	S 1.6	D 1.3	D 0.2
24.	S 2.5	D 2.4	F 1.1	M 3.0	M 2.0	D 2.1	S 2.1	D 1.9	D 1.4	S 2.1	M 0.4	F 0.9
25.	M 2.2	M 2.0	S 1.1	D 2.0	D 1.6	F 2.0	S 3.0	M 1.4	F 1.3	M 1.8	D 1.0	S 1.7
26.	D 1.7	D 1.8	S 0.6	M 1.3	M 2.0	S 1.5	M 1.6	D 0.8	S 0.9	D 1.8	F 0.8	S 1.7
27.	M 1.7	F 1.4	M 2.0	D 0.4	D 2.3	S 2.2	D 1.5	F 0.8	S 0.5	M 1.1	S 2.3	M 1.2
28.	D 1.4	S 1.4	D 1.6	F 0.5	F 1.4	M 1.0	M 1.7	S 1.1	M 0.6	D 1.7	S 1.5	D 1.1
29.	F 0.4	S 0.5	M 2.8		S 0.7	D 1.3	D 1.6	S 1.2	D 1.0	F 0.9	M 1.8	M 1.3
30.	S 0.3	M 1.0	D 2.5		S 1.4	M 0.9	F 1.2	M 0.6	M 1.8	S 1.1	D 0.7	D 2.1
31.		D 1.0	F 3.3		M 2.8		S 1.2		D 1.8	S 1.2		F 1.9
Monats- Mittel	1.5	1.6	1.9	2.0	2.2	2.1	1.7	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.0	M 0.5	D 2.2	S 1.6	S 1.2	M 2.6	F 2.6	M 2.0	M 2.3	S 0.5	D 1.2	D 1.9
2.	S 2.8	D 1.6	F 1.4	M 2.8	M 2.4	D 1.3	S 1.0	D 2.1	D 1.9	S 0.7	M 1.4	F 2.3
3.	M 4.1	M 2.3	S 2.2	D 2.0	D 1.8	F 2.0	S 0.7	M 1.5	F 2.7	M 1.3	D 1.5	S 2.9
4.	D 4.5	D 1.8	S 0.7	M 4.3	M 1.2	S 1.1	M 0.6	D 1.1	S 1.3	D 1.1	F 1.4	S 3.1
5.	M 2.6	F 0.4	M 0.4	D 2.1	D 1.4	S 0.9	D 1.4	F 2.1	S 2.1	M 1.0	S 2.0	M 1.9
6.	D 1.2	S 1.4	D 0.7	F 1.7	F 3.3	M 2.6	M 2.6	S 1.1	M 1.1	D 1.1	S 2.3	D 2.2
7.	F 1.0	S 1.1	M 2.1	S 1.6	S 2.0	D 2.5	D 2.8	S 1.7	D 0.9	F 0.8	M 1.5	M 1.7
8.	S 2.6	M 2.1	D 0.7	S 3.5	S 1.1	M 1.0	F 2.1	M 1.9	M 1.2	S 0.7	D 1.9	D 0.9
9.	S 3.0	D 1.3	F 5.5	M 2.1	M 1.1	D 0.9	S 2.0	D 1.8	D 1.3	S 0.6	M 2.5	F 0.2
10.	M 4.6	M 0.8	S 3.9	D 1.9	D 0.9	F 0.9	S 0.7	M 1.8	F 1.7	M 0.8	D 2.4	S 0.6
11.	D 3.4	D 0.4	S 2.6	M 1.1	M 0.4	S 1.3	M 2.0	D 1.1	S 0.9	D 1.6	F 2.0	S 0.4
12.	M 3.8	F 0.2	M 1.8	D 0.8	D 1.5	S 0.9	D 2.3	F 1.9	S 1.1	M 1.1	S 1.5	M 1.0
13.	D 3.9	S 0.2	D 0.7	F 3.2	F 1.5	M 2.8	M 2.3	S 2.3	M 1.5	D 0.6	S 3.0	D 0.8
14.	F 1.6	S 0.9	M 1.1	S 1.3	S 1.2	D 1.3	D 1.7	S 1.7	D 1.5	F 1.3	M 3.0	M 0.5
15.	S 2.5	M 4.7	D 1.6	S 1.1	S 2.0	M 0.9	F 1.4	M 0.7	M 2.2	S 1.0	D 1.2	D 0.9
16.	S 3.8	D 2.6	F 0.8	M 1.5	M 1.1	D 2.3	S 1.1	D 0.9	D 2.3	S 1.0	M 1.7	F 1.4
17.	M 3.6	M 1.6	S 1.8	D 1.5	D 1.4	F 2.2	S 0.4	M 1.1	F 2.3	M 2.1	D 2.4	S 1.1
18.	D 2.3	D 1.2	S 1.3	M 2.3	M 3.2	S 1.8	M 1.1	D 2.0	S 1.2	D 2.1	F 0.9	S 0.7
19.	M 3.6	F 1.1	M 1.0	D 1.1	D 2.4	S 2.0	D 1.0	F 1.9	S 1.0	M 1.0	S 0.5	M 2.5
20.	D 2.9	S 0.4	D 1.6	F 2.8	F 2.5	M 1.5	M 1.6	S 1.3	M 1.2	D 1.6	S 0.2	D 2.1
21.	F 1.9	S 0.9	M 1.6	S 3.8	S 1.9	D 1.8	D 1.7	S 1.0	D 1.8	F 1.2	M 0.5	M 2.0
22.	S 1.4	M 2.9	D 1.5	S 1.7	S 1.8	M 3.8	F 2.2	M 0.8	M 1.1	S 0.7	D 1.1	D 1.2
23.	S 0.4	D 2.5	F 2.2	M 2.7	M 1.2	D 3.3	S 2.5	D 0.9	D 0.9	S 0.6	M 0.4	F 1.5
24.	M 0.8	M 0.7	S 2.8	D 1.4	D 1.6	F 2.9	S 0.9	M 0.9	F 0.9	M 0.8	D 0.3	S 0.8
25.	D 0.5	D 1.4	S 1.7	M 1.2	M 1.5	S 2.2	M 0.7	D 2.1	S 1.6	D 1.2	F 0.4	S 2.0
26.	M 1.5	F 0.9	M 2.5	D 0.4	D 1.1	S 2.5	D 1.4	F 1.3	S 3.0	M 0.4	S 0.6	M 3.1
27.	D 1.1	S 1.3	D 0.2	F 1.4	F 2.2	M 1.9	M 2.2	S 0.8	M 1.5	D 0.4	S 1.3	D 1.7
28.	F 3.0	S 2.5	M 1.0	S 2.4	S 2.9	D 1.3	D 1.4	S 1.5	D 1.4	F 0.6	M 0.9	M 1.5
29.	S 2.6	M 2.0	D 0.7	S 3.0	S 3.0	M 2.6	F 1.0	M 0.8	M 1.0	S 0.4	D 1.4	D 1.7
30.	S 1.6	D 2.1	F 1.4	M 2.9	M 2.9	D 3.3	S 1.0	D 1.9	D 0.9	S 0.7	M 1.9	F 1.8
31.		M 4.0	S 2.2		D 2.8		S 1.4		F 0.6	M 0.6		S 3.8
Monats- Mittel	2.5	1.5	1.7	2.0	1.8	1.9	1.5	1.5	1.5	1.0	1.4	1.6

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 3.4	D 2.1	F 1.5	M 1.9	M 0.9	D 0.6	S 2.8	D 1.4	D 1.2	S 0.8	M 2.0	F 0.5
2.	M 2.8	M 1.9	S 0.8	D 2.4	D 2.0	F 1.7	S 1.6	M 1.2	F 0.8	M 1.2	D 1.3	S 0.4
3.	D 2.1	D 2.8	S 0.4	M 2.0	M 2.2	S 1.1	M 1.2	D 1.6	S 0.6	D 2.2	F 0.8	S 0.3
4.	M 4.4	F 1.7	M 0.5	D 1.4	D 1.4	S 1.0	D 0.9	F 1.2	S 0.9	M 2.3	S 1.2	M 0.9
5.	D 2.7	S 2.3	D 0.4	F 1.3	F 0.8	M 0.6	M 1.6	S 1.9	M 0.9	D 1.7	S 0.7	D 0.8
6.	F 2.4	S 2.0	M 0.4	S 0.7	S 0.8	D 0.8	D 2.3	S 0.7	D 1.3	F 0.9	M 0.6	M 0.7
7.	S 0.8	M 2.6	D 2.0	S 1.4	S 0.9	M 1.0	F 3.3	M 1.4	M 1.1	S 1.5	D 0.7	D 1.5
8.	S 1.0	D 1.0	F 0.6	M 1.4	M 1.6	D 1.8	S 1.1	D 1.1	D 1.0	S 1.1	M 1.3	F 1.1
9.	M 2.8	M 0.3	S 1.0	D 0.5	D 1.5	F 2.4	S 1.5	M 1.1	F 0.9	M 1.5	D 1.1	S 1.2
10.	D 3.4	D 0.5	S 0.5	M 0.9	M 2.9	S 1.5	M 0.6	D 0.9	S 1.2	D 0.9	F 0.5	S 1.6
11.	M 1.5	F 0.5	M 1.4	D 0.9	D 2.0	S 0.9	D 1.3	F 0.9	S 0.6	M 2.7	S 0.7	M 1.2
12.	D 3.6	S 1.0	D 0.9	F 3.6	F 1.9	M 1.9	M 1.1	S 1.0	M 1.6	D 1.0	S 1.4	D 0.8
13.	F 2.7	S 1.0	M 0.6	S 3.0	S 1.3	D 1.2	D 0	S 1.0	D 1.4	F 1.8	M 1.2	M 1.4
14.	S 1.7	M 1.3	D 1.1	S 2.9	S 2.2	M 1.8	F 1.0	M 1.4	M 1.4	S 2.1	D 0.8	D 0.9
15.	S 2.1	D 1.1	F 0.7	M 5.4	M 2.2	D 0.9	S 1.3	D 1.9	D 2.2	S 1.3	M 0.7	F 1.0
16.	M 0.9	M 0.3	S 1.5	D 0.5	D 2.0	F 2.3	S 1.8	M 1.6	F 1.9	M 1.6	D 0.6	S 2.0
17.	D 2.1	D 0.4	S 1.0	M 2.0	M 2.5	S 2.0	M 1.1	D 1.0	S 1.1	D 0.9	F 0.7	S 2.5
18.	M 2.6	F 2.0	M 2.6	D 0.9	D 3.6	S 1.4	D 1.0	F 1.7	S 0.8	M 0.8	S 0.9	M 3.5
19.	D 4.0	S 1.2	D 2.8	F 0.9	F 1.9	M 1.0	M 1.4	S 1.0	M 0.8	D 1.2	S 0.5	D 3.6
20.	F 3.2	S 1.1	M 2.2	S 2.0	S 1.1	D 0.7	D 1.7	S 2.3	D 0.9	F 1.1	M 0.4	M 2.7
21.	S 2.9	M 1.4	D 2.0	S 1.9	S 2.7	M 1.8	F 1.4	M 1.8	M 0.7	S 0.6	D 0.4	D 2.8
22.	S 1.0	D 2.3	F 2.8	M 2.3	M 2.3	D 1.9	S 2.0	D 2.4	D 1.1	S 0.5	M 0.9	F 2.9
23.	M 0.7	M 0.6	S 4.9	D 1.4	D 1.9	F 3.2	S 2.4	M 0.8	F 1.3	M 0.8	D 1.6	S 0.9
24.	D 2.6	D 0.5	S 3.6	M 2.0	M 3.0	S 1.4	M 1.5	D 0.6	S 1.5	D 1.4	F 0.8	S 0.8
25.	M 2.0	F 0.8	M 3.7	D 2.1	D 2.0	S 1.3	D 0.8	F 1.0	S 1.1	M 1.2	S 0.9	M 0.6
26.	D 0.9	S 0.7	D 3.0	F 2.0	F 1.0	M 2.0	M 0.7	S 1.1	M 1.0	D 1.4	S 0.9	D 1.2
27.	F 0.3	S 2.2	M 2.0	S 1.0	S 0.8	D 0.8	D 1.0	S 1.5	D 1.1	F 1.6	M 1.1	M 0.7
28.	S 1.1	M 3.0	D 1.6	S 2.2	S 0.5	M 1.6	F 1.0	M 2.0	M 1.3	S 2.4	D 0.3	D 1.3
29.	S 1.4	D 1.7	F 1.7	M 2.3	M 2.3	D 1.8	S 0.9	D 1.4	D 1.8	S 1.3	M 0.4	F 1.3
30.	M 2.8	M 0.7	S 2.5	D 2.2	D 2.2	F 1.8	S 0.9	M 1.5	F 0.7	M 1.2	D 0.7	S 0.6
31.		D 1.3	S 1.8		M 0.9		M 0.9		S 1.2	D 0.9		S 0.8
Monats- Mittel	2.2	1.4	1.7	1.8	1.8	1.5	1.4	1.3	1.1	1.4	0.9	1.4

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1972

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.3	M 0.3	S 2.0	D 1.9	M 0.8	S 1.0	M 1.3	D 0.8	S 1.4	D 1.0	F 0.8	S 2.2
2.	D 1.8	D 0.7	S 1.8	M 2.5	D 1.4	S 3.3	D 0.6	F 1.3	S 1.4	M 0.8	S 0.9	M 1.5
3.	M 2.0	F 0.5	M 0.7	D 3.0	F 3.0	M 2.0	M 1.3	S 1.7	M 0.8	D 1.3	S 1.1	D 1.2
4.	D 2.4	S 2.0	D 1.2	F 1.4	S 1.0	D 3.2	D 1.7	S 1.3	D 1.4	F 1.5	M 0.8	M 1.2
5.	F 2.7	S 0.9	M 0.7	S 1.7	S 1.4	M 2.6	F 1.6	M 1.2	M 1.2	S 1.0	D 0.5	D 0.6
6.	S 1.3	M 0.2	D 0.4	S 2.0	M 2.8	D 2.7	S 0.7	D 0.9	D 0.9	S 1.5	M 0.5	F 1.0
7.	S 2.9	D 1.5	F 0.9	M 1.5	D 1.5	F 3.3	S 0.5	M 1.5	F 1.1	M 1.1	D 0.7	S 0.3
8.	M 1.9	M 1.5	S 1.9	D 0.7	M 0.4	S 3.5	M 1.7	D 1.5	S 0.8	D 1.8	F 0.8	S 0.3
9.	D 2.1	D 2.5	S 1.2	M 0.2	D 1.2	S 1.5	D 1.2	F 1.1	S 0.9	M 0.7	S 2.0	M 0.7
10.	M 1.3	F 2.2	M 1.5	D 1.2	F 3.3	M 2.9	M 1.0	S 1.3	M 0.8	D 0.7	S 1.5	D 1.2
11.	D 1.0	S 2.5	D 3.2	F 3.1	S 4.6	D 1.2	D 1.1	S 1.2	D 0.5	F 1.0	M 1.4	M 0.5
12.	F 1.0	S 2.1	M 1.9	S 1.9	S 4.1	M 0.8	F 1.0	M 0.8	M 0.7	S 1.9	D 0.6	D 0.4
13.	S 1.5	M 2.3	D 1.2	S 0.6	M 1.8	D 0.6	S 1.4	D 0.9	D 0.8	S 0.6	M 0.4	F 0.4
14.	S 1.1	D 1.8	F 1.4	M 1.1	D 1.2	F 0.9	S 0.9	M 1.4	F 0.8	M 1.0	D 0.6	S 0.9
15.	M 2.3	M 2.1	S 3.0	D 2.3	M 0.8	S 1.8	M 1.5	D 0.9	S 1.4	D 1.4	F 0.9	S 0.4
16.	D 3.5	D 1.2	S 3.5	M 1.4	D 1.2	S 1.8	D 2.3	F 0.5	S 1.7	M 0.9	S 1.4	M 0.2
17.	M 2.8	F 1.0	M 3.9	D 1.2	F 1.3	M 1.5	M 1.9	S 1.1	M 1.2	D 1.7	S 0.7	D 0.7
18.	D 1.3	S 1.4	D 1.9	F 2.5	S 1.7	D 1.4	D 1.5	S 2.0	D 0.9	F 1.5	M 0.7	M 0.9
19.	F 1.0	S 3.7	M 2.2	S 2.5	S 0.6	M 1.9	F 0.6	M 1.5	M 0.6	S 1.1	D 0.4	D 0.9
20.	S 3.3	M 3.0	D 0.8	S 0.9	M 0.7	D 2.8	S 0.8	D 1.3	D 0.5	S 1.1	M 0.3	F 1.1
21.	S 4.1	D 2.3	F 0.9	M 0.6	D 0.8	F 1.7	S 1.0	M 2.2	F 0.7	M 2.0	D 0.3	S 1.3
22.	M 2.6	M 0.8	S 1.3	D 1.1	M 0.9	S 1.9	M 1.1	D 1.7	S 1.0	D 2.1	F 0.6	S 1.6
23.	D 1.3	D 1.4	S 1.6	M 1.5	D 2.1	S 1.9	D 2.0	F 1.7	S 0.6	M 0.8	S 1.3	M 1.8
24.	M 1.1	F 2.0	M 2.6	D 2.1	F 1.5	M 2.5	M 2.4	S 1.0	M 1.0	D 0.9	S 0.8	D 1.0
25.	D 2.3	S 1.2	D 0.7	F 0.6	S 2.0	D 1.6	D 2.6	S 0.6	D 1.1	F 0.9	M 0.6	M 0.7
26.	F 1.5	S 1.1	M 4.2	S 0.7	S 2.6	M 2.0	F 3.9	M 0.9	M 1.5	S 0.5	D 0.7	D 1.4
27.	S 1.6	M 2.0	D 2.7	S 0.4	M 3.6	D 2.3	S 3.0	D 1.2	D 1.2	S 0.6	M 0.7	F 1.9
28.	S 1.7	D 0.9	F 3.5	M 0.3	D 3.0	F 2.2	S 2.3	M 1.0	F 1.1	M 0.7	D 0.6	S 0.7
29.	M 0.6	M 1.5	S 2.2	D 0.8	M 2.5	S 4.0	M 1.9	D 0.9	S 0.4	D 1.2	F 0.3	S 0.7
30.	D 0.9	D 3.2	S 0.8		D 2.8	S 1.3	D 2.4	F 1.9	S 0.7	M 1.3	S 0.5	M 0.6
31.		F 4.3	M 1.8		F 2.1		M 1.6		M 1.2	D 1.2		D 0.2
Monats- Mittel	1.9	1.7	1.9	1.4	1.9	2.1	1.6	1.2	1.0	1.2	0.8	0.9

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1973

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.2	F 3.6	M 0.5	D 0.8	D 1.7	S 1.3	D 1.0	F 1.2	S 1.1	M 0.8	S 2.1	M 0.6
2.	D 0.8	S 2.9	D 0.8	F 0.7	F 2.0	M 5.4	M 1.7	S 1.8	M 1.1	D 0.8	S 1.1	D 0.5
3.	F 0.9	S 1.3	M 0.5	S 0.9	S 1.5	D 2.8	D 1.9	S 0.7	D 1.2	F 1.0	M 0.9	M 1.5
4.	S 1.3	M 4.0	D 0.6	S 1.0	S 1.1	M 3.1	F 1.4	M 1.2	M 0.9	S 1.4	D 0.5	D 1.1
5.	S 2.0	D 4.0	F 0.2	M 2.0	M 1.3	D 1.5	S 2.7	D 1.3	D 1.7	S 2.2	M 0.4	F 0.2
6.	M 1.5	M 3.8	S 0.4	D 2.7	D 1.6	F 2.8	S 2.9	M 1.2	F 1.0	M 2.5	D 1.0	S 0.3
7.	D 1.9	D 1.9	S 0.1	M 3.4	M 1.5	S 2.2	M 0.5	D 1.7	S 1.3	D 2.2	F 0.6	S 0.4
8.	M 0.4	F 1.7	M 0.9	D 3.3	D 1.7	S 1.4	D 1.2	F 1.5	S 1.1	M 1.4	S 0.7	M 0.9
9.	D 2.4	S 2.7	D 0.7	F 2.0	F 0.8	M 1.5	M 1.5	S 0.9	M 1.1	D 0.8	S 0.9	D 1.8
10.	F 2.7	S 2.4	M 0.5	S 1.8	S 0.6	D 2.6	D 1.7	S 1.1	D 0.7	F 0.9	M 1.2	M 1.5
11.	S 2.7	M 2.3	D 0.1	S 1.9	S 1.0	M 2.4	F 1.7	M 0.9	M 1.0	S 1.1	D 0.6	D 0.4
12.	S 3.5	D 2.5	F 0.9	M 3.8	M 1.6	D 1.4	S 1.4	D 0.9	D 1.8	S 1.2	M 0.9	F 1.0
13.	M 0.2	M 2.4	S 1.1	D 3.1	D 1.3	F 0.9	S 1.8	M 1.8	F 0.7	M 1.2	D 0.9	S 1.4
14.	D 0.4	D 0.8	S 2.1	M 2.8	M 1.4	S 1.2	M 0.5	D 1.3	S 2.0	D 1.9	F 1.0	S 0.3
15.	M 2.3	F 1.7	M 1.9	D 1.4	D 1.0	S 1.3	D 1.2	F 1.0	S 1.4	M 1.7	S 1.1	M 0.7
16.	D 1.4	S 0.9	D 0.4	F 0.8	F 0.8	M 1.5	M 1.4	S 0.9	M 1.3	D 1.3	S 0.7	D 1.2
17.	F 1.5	S 0.2	M 1.4	S 1.5	S 2.0	D 2.7	D 2.8	S 1.2	D 1.2	F 1.4	M 1.3	M 2.0
18.	S 0.9	M 0.9	D 1.4	S 1.0	S 2.5	M 2.5	F 1.9	M 1.4	M 1.2	S 0.7	D 1.3	D 2.5
19.	S 3.7	D 0.7	F 1.3	M 0.3	M 1.6	D 1.4	S 1.3	D 1.8	D 2.0	S 0.5	M 2.7	F 2.0
20.	M 3.5	M 0.4	S 2.2	D 1.7	D 1.0	F 1.4	S 0.9	M 2.3	F 1.8	M 0.9	D 1.0	S 1.9
21.	D 3.2	D 0.2	S 1.7	M 2.1	M 0.6	S 0.9	M 1.2	D 1.6	S 1.3	D 1.0	F 2.9	S 1.7
22.	M 1.9	F 0.6	M 1.9	D 2.5	D 0.7	S 0.8	D 1.1	F 1.8	S 1.6	M 0.9	S 1.1	M 1.7
23.	D 1.3	S 1.3	D 1.3	F 1.9	F 0.5	M 1.5	M 1.7	S 1.7	M 1.5	D 1.1	S 0.6	D 1.9
24.	F 1.0	S 0.5	M 1.8	S 1.6	S 1.3	D 2.7	D 1.7	S 1.2	D 1.3	F 0.9	M 1.2	M 0.2
25.	S 0.8	M 1.4	D 1.7	S 0.5	S 0.6	M 1.2	F 0.8	M 0.6	M 2.0	S 0.8	D 1.0	D 0.6
26.	S 1.1	D 2.1	F 2.2	M 0.9	M 0.8	D 0.7	S 0.8	D 1.4	D 2.3	S 0.5	M 0.6	F 0.4
27.	M 2.6	M 2.8	S 2.8	D 0.8	D 1.0	F 1.3	S 2.1	M 1.3	F 1.4	M 0.8	D 2.2	S 1.3
28.	D 2.8	D 1.4	S 1.5	M 2.0	M 0.5	S 0.6	M 2.2	D 1.7	S 1.3	D 1.4	F 2.5	S 0.8
29.	M 2.9	F 1.2	M 1.7	D 0.6	D 0.6	S 0.7	D 1.0	F 1.0	S 1.3	M 0.7	S 2.1	M 0.9
30.	D 2.4	S 1.0	D 1.3	F 0.8	F 0.8	M 3.3	M 1.7	S 0.7	M 0.7	D 1.1	S 1.4	D 0.7
31.		S 0.4	M 0.7		S 1.3		D 0.9		D 0.7	F 1.7		M 2.3
Monats- Mittel	1.8	1.7	1.2	1.8	1.2	1.8	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1974

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.3	S 0.3	D 1.5	F 2.3	F 2.1	M 1.4	M 0.8	S 1.0	M 2.3	D 0.9	S 2.3	D 0.6
2.	F 1.6	S 1.6	M 1.4	S 1.9	S 1.0	D 1.6	D 0.9	S 1.5	D 1.5	F 0.4	M 3.1	M 0.5
3.	S 3.1	M 3.1	D 1.7	S 0.4	S 0.8	M 1.5	F 1.6	M 0.7	M 2.3	S 0.9	D 2.3	D 1.3
4.	S 2.2	D 2.2	F 1.8	M 1.7	M 1.5	D 2.0	S 2.2	D 1.0	D 1.9	S 0.7	M 2.8	F 2.4
5.	M 1.7	M 1.7	S 2.8	D 1.5	D 0.7	F 2.5	S 2.0	M 1.8	F 1.7	M 0.9	D 2.4	S 1.8
6.	D 4.0	D 4.0	S 0.8	M 1.1	M 0.7	S 1.8	M 1.2	D 2.2	S 2.0	D 0.6	F 1.8	S 2.5
7.	M 2.4	F 2.4	M 2.2	D 2.1	D 1.6	S 1.5	D 0.3	F 2.0	S 1.6	M 1.8	S 3.9	M 1.3
8.	D 2.6	S 2.6	D 1.9	F 3.0	F 3.0	M 1.0	M 0.3	S 1.3	M 0.8	D 1.1	S 1.9	D 0.7
9.	F 0.7	S 0.7	M 1.5	S 4.0	S 2.6	D 0.7	D 1.2	S 1.2	D 2.0	F 1.3	M 1.0	M 1.2
10.	S 1.9	M 1.9	D 2.0	S 3.8	S 2.6	M 0.8	F 1.6	M 1.0	M 1.7	S 1.5	D 0.8	D 0.7
11.	S 2.3	D 2.3	F 2.9	M 4.7	M 2.5	D 1.6	S 0.8	D 1.8	D 1.7	S 1.3	M 1.6	F 0.5
12.	M 2.8	M 2.8	S 1.9	D 1.4	D 0.8	F 2.6	S 2.0	M 2.0	F 1.0	M 1.5	D 0.8	S 0.8
13.	D 3.8	D 3.8	S 2.7	M 0.8	M 0.4	S 2.4	M 2.3	D 1.8	S 1.8	D 0.5	F 1.0	S 0.4
14.	M 2.4	F 2.4	M 2.3	D 1.9	D 0.6	S 2.5	D 1.8	F 0.8	S 1.2	M 0.5	S 0.3	M 0.2
15.	D 2.0	S 2.0	D 3.1	F 2.3	F 3.2	M 2.7	M 0.9	S 0.8	M 2.3	D 1.2	S 1.4	D 0.3
16.	F 3.8	S 3.8	M 4.2	S 0.8	S 3.1	D 1.5	D 1.8	S 0.9	D 1.4	F 1.1	M 0.5	M 0.9
17.	S 3.1	M 3.1	D 3.3	S 1.0	S 2.2	M 1.4	F 1.3	M 1.3	M 1.3	S 0.9	D 0.6	D 0.6
18.	S 1.5	D 1.5	F 2.5	M 2.0	M 2.3	D 0.7	S 1.6	D 1.2	D 1.1	S 0.7	M 0.7	F 2.5
19.	M 2.8	M 2.8	S 2.3	D 2.3	D 1.4	F 0.7	S 1.5	M 0.8	F 1.5	M 1.2	D 0.3	S 1.4
20.	D 2.3	D 2.3	S 0.9	M 0.8	M 0.8	S 2.0	M 0.9	D 1.0	S 1.7	D 0.7	F 0.8	S 0.6
21.	M 1.2	F 1.2	M 0.6	D 1.5	D 0.6	S 1.0	D 1.1	F 1.4	S 1.2	M 0.8	S 1.7	M 0.5
22.	D 1.9	S 1.9	D 1.2	F 1.3	F 3.2	M 1.6	M 1.9	S 0.5	M 1.7	D 0.5	S 2.0	D 2.3
23.	F 1.1	S 1.1	M 1.7	S 1.4	S 3.6	D 2.4	D 0.6	S 1.1	D 0.8	F 0.5	M 4.1	M 1.6
24.	S 1.0	M 1.0	D 1.7	S 0.8	S 2.1	M 1.7	F 1.6	M 0.7	M 0.9	S 0.5	D 2.5	D 1.6
25.	S 0.9	D 0.9	F 1.0	M 1.0	M 1.7	D 4.2	S 1.5	D 0.6	D 1.2	S 0.5	M 2.2	F 2.3
26.	M 1.6	M 1.6	S 2.5	D 2.8	D 1.5	F 2.5	S 1.1	M 0.6	F 1.2	M 1.1	D 1.7	S 1.8
27.	D 1.9	D 1.9	S 2.0	M 2.6	M 0.5	S 3.1	M 0.9	D 0.7	S 1.3	D 1.0	F 3.6	S 3.0
28.	M 1.4	F 1.4	M 2.7	D 1.4	D 0.9	S 1.6	D 1.8	F 0.5	S 1.7	M 0.4	S 1.8	M 1.6
29.	D 0.9	S 0.9	D 1.7		F 0.4	M 0.8	M 1.7	S 0.8	M 1.5	D 1.6	S 1.3	D 0.9
30.	F 1.3	S 1.3	M 2.6		S 1.0	D 1.2	D 1.4	S 0.8	D 1.0	F 1.1	M 0.7	M 0.7
31.		M 0.6	D 1.4		S 1.7		F 1.3		M 1.4	S 1.6		D 1.4
Monats- Mittel	2.0	2.0	2.0	1.9	1.6	1.8	1.4	1.1	1.5	0.9	1.7	1.3

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1975

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.4	S 2.5	M 1.1	S 1.0	S 0.9	D 2.0	D 1.9	S 1.0	D 2.0	F 0.9	M 0.7	M 1.1
2.	S 0.6	M 2.6	D 0.7	S 1.4	S 1.9	M 0.7	F 1.6	M 2.4	M 1.1	S 0.6	D 0.4	D 1.7
3.	S 1.1	D 1.2	F 1.8	M 2.7	M 1.6	D 1.6	S 1.7	D 1.6	D 1.4	S 0.8	M 0.6	F 2.0
4.	M 0.9	M 3.0	S 2.5	D 2.1	D 1.5	F 2.2	S 1.8	M 1.4	F 1.7	M 1.1	D 0.8	S 1.8
5.	D 0.3	D 2.7	S 3.5	M 1.6	M 0.8	S 1.4	M 3.0	D 1.0	S 1.1	D 2.0	F 0.3	S 1.2
6.	M 0.3	F 2.3	M 3.9	D 0.9	D 1.5	S 1.1	D 3.2	F 0.9	S 1.1	M 1.2	S 0.5	M 1.3
7.	D 0.4	S 2.3	D 1.6	F 1.7	F 1.7	M 3.2	M 1.4	S 1.1	M 0.9	D 1.3	S 0.7	D 2.2
8.	F 1.8	S 1.8	M 1.1	S 1.3	S 1.2	D 3.1	D 1.3	S 1.4	D 1.8	F 2.3	M 0.7	M 1.5
9.	S 2.2	M 1.8	D 2.7	S 0.9	S 0.7	M 1.0	F 0.7	M 1.3	M 0.6	S 1.9	D 1.6	D 0.6
10.	S 2.2	D 3.0	F 1.8	M 0.6	M 0.9	D 1.0	S 1.5	D 1.6	D 0.5	S 1.8	M 1.1	F 1.1
11.	M 3.3	M 3.1	S 2.4	D 0.9	D 0.7	F 1.2	S 1.3	M 1.4	F 0.8	M 1.0	D 1.3	S 1.1
12.	D 2.3	D 1.4	S 2.4	M 1.2	M 2.9	S 2.0	M 1.6	D 1.0	S 0.8	D 1.1	F 2.0	S 2.0
13.	M 3.2	F 1.2	M 2.1	D 2.3	D 2.3	S 1.4	D 1.1	F 1.2	S 1.0	M 1.1	S 2.2	M 0.6
14.	D 4.3	S 1.8	D 3.7	F 1.1	F 0.7	M 2.0	M 0.4	S 0.9	M 1.9	D 0.9	S 1.3	D 1.3
15.	F 1.8	S 1.5	M 3.2	S 1.1	S 0.6	D 1.1	D 0.8	S 0.7	D 1.8	F 1.7	M 0.4	M 0.9
16.	S 2.7	M 3.0	D 3.1	S 2.2	S 1.1	M 1.2	F 1.0	M 1.1	M 1.7	S 1.6	D 0.9	D 0.6
17.	S 1.5	D 4.3	F 2.8	M 2.3	M 2.0	D 2.1	S 0.8	D 0.9	D 0.7	S 1.1	M 0.9	F 1.5
18.	M 2.2	M 2.7	S 1.5	D 0.4	D 3.2	F 2.6	S 1.1	M 0.9	F 0.7	M 1.2	D 1.0	S 1.3
19.	D 1.9	D 2.0	S 0.9	M 0.9	M 4.9	S 1.8	M 0.7	D 0.6	S 0.7	D 1.0	F 0.6	S 1.4
20.	M 1.1	F 2.9	M 2.8	D 1.6	D 2.7	S 0.6	D 0.9	F 0.8	S 0.6	M 0.9	S 0.6	M 1.3
21.	D 1.3	S 2.7	D 2.6	F 1.8	F 2.4	M 0.4	M 1.9	S 1.4	M 0.9	D 1.4	S 0.6	D 0.3
22.	F 2.6	S 2.2	M 3.6	S 1.1	S 2.0	D 0.7	D 1.8	S 1.1	D 1.7	F 0.7	M 0.6	M 0.9
23.	S 1.2	M 2.2	D 3.5	S 0.4	S 0.8	M 1.8	F 1.2	M 0.9	M 1.7	S 0.7	D 1.1	D 1.5
24.	S 2.2	D 2.7	F 2.2	M 1.5	M 1.9	D 1.8	S 0.4	D 1.8	D 1.6	S 0.5	M 1.8	F 0.7
25.	M 3.5	M 3.3	S 3.7	D 2.3	D 2.4	F 2.2	S 1.9	M 0.8	F 1.2	M 0.9	D 3.4	S 0.6
26.	D 2.1	D 3.8	S 2.5	M 1.5	M 1.8	S 1.1	M 2.4	D 1.3	S 0.6	D 0.9	F 1.7	S 0.5
27.	M 3.2	F 2.6	M 3.4	D 0.6	D 1.9	S 1.0	D 1.7	F 1.3	S 0.8	M 0.9	S 3.7	M 0.4
28.	D 2.9	S 4.0	D 2.4	F 0.4	F 1.5	M 1.3	M 1.3	S 1.2	M 0.6	D 1.3	S 1.4	D 0.7
29.	F 1.9	S 4.0	M 1.3		S 1.9	D 1.4	D 1.3	S 1.4	D 0.5	F 1.3	M 1.9	M 0.7
30.	S 1.4	M 2.0	D 1.4		S 0.6	M 1.0	F 1.5	M 1.4	M 0.6	S 0.7	D 1.7	D 0.6
31.		D 2.4	F 2.2		M 1.1		S 1.7		D 1.2	S 0.7		F 1.2
Monats- Mittel	1.9	2.5	2.4	1.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1976

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.6	M 4.3	D 2.2	S 1.9	M 1.9	D 0.9	S 0.6	D 1.0	D 1.1	S 1.5	M 1.4	F 1.5
2.	S 0.5	D 2.1	F 2.8	M 1.2	D 0.7	F 1.6	S 1.1	M 1.4	F 1.3	M 1.4	D 0.9	S 0.9
3.	M 0.9	M 1.3	S 3.9	D 0.6	M 2.1	S 1.1	M 2.2	D 1.1	S 1.0	D 0.9	F 1.4	S 0.9
4.	D 0.3	D 2.2	S 2.2	M 2.1	D 2.2	S 0.6	D 1.2	F 0.3	S 1.0	M 1.4	S 0.8	M 1.6
5.	M 0.7	F 2.0	M 1.6	D 3.2	F 3.5	M 2.4	M 0.6	S 0.5	M 1.6	D 0.6	S 0.5	D 1.9
6.	D 0.6	S 1.5	D 1.2	F 1.7	S 2.3	D 1.5	D 1.1	S 0.6	D 1.7	F 0.4	M 0.5	M 2.0
7.	F 0.9	S 1.9	M 2.5	S 0.5	S 1.9	M 1.4	F 1.9	M 0.6	M 1.6	S 0.7	D 0.5	D 1.6
8.	S 1.8	M 0.9	D 2.6	S 0.6	M 0.5	D 1.5	S 1.1	D 1.6	D 1.4	S 0.8	M 0.8	F 0.3
9.	S 1.9	D 1.1	F 2.1	M 1.3	D 0.3	F 0.4	S 1.4	M 2.1	F 1.1	M 0.9	D 2.0	S 0.6
10.	M 0.7	M 0.7	S 3.0	D 1.2	M 0.7	S 0.7	M 1.7	D 1.3	S 1.0	D 0.7	F 2.0	S 0.8
11.	D 0.8	D 0.7	S 2.9	M 2.0	D 2.1	S 1.0	D 1.0	F 0.9	S 0.9	M 0.6	S 2.7	M 1.9
12.	M 1.6	F 1.1	M 2.6	D 2.9	F 3.2	M 1.2	M 1.8	S 1.3	M 1.2	D 0.5	S 0.7	D 0.6
13.	D 1.3	S 0.9	D 1.3	F 2.3	S 0.9	D 0.7	D 1.3	S 1.4	D 0.4	F 0.8	M 1.8	M 0.6
14.	F 1.4	S 0.2	M 3.3	S 2.0	S 0.9	M 0.7	F 1.0	M 1.2	M 0.6	S 1.0	D 1.3	D 2.0
15.	S 2.9	M 0.2	D 1.4	S 1.3	M 1.4	D 1.6	S 1.4	D 2.1	D 0.8	S 1.2	M 0.5	F 2.3
16.	S 1.6	D 0.4	F 1.2	M 2.7	D 1.2	F 0.8	S 1.0	M 1.5	F 1.5	M 1.1	D 0.4	S 0.6
17.	M 1.2	M 0.9	S 0.9	D 2.8	M 0.9	S 0.4	M 1.7	D 0.8	S 1.3	D 0.9	F 0.5	S 0.8
18.	D 1.1	D 0.4	S 2.0	M 1.1	D 1.0	S 1.1	D 1.1	F 1.4	S 0.3	M 0.9	S 0.4	M 1.6
19.	M 2.5	F 0.8	M 3.3	D 1.1	F 0.9	M 2.4	M 1.1	S 2.6	M 1.1	D 1.1	S 0.6	D 2.1
20.	D 2.2	S 0.9	D 4.8	F 1.3	S 1.8	D 1.6	D 1.4	S 2.0	D 1.1	F 1.3	M 0.7	M 1.2
21.	F 2.1	S 1.7	M 3.9	S 1.1	S 2.8	M 1.1	F 0.9	M 0.6	M 1.2	S 1.7	D 0.7	D 1.4
22.	S 0.4	M 1.3	D 3.1	S 1.1	M 2.1	D 1.6	S 0.5	D 0.5	D 0.9	S 1.7	M 1.2	F 1.2
23.	S 1.7	D 2.0	F 2.4	M 1.1	D 1.4	F 1.6	S 0.8	M 0.5	F 0.7	M 1.7	D 0.8	S 1.5
24.	M 1.4	M 2.1	S 1.1	D 1.3	M 1.4	S 3.0	M 1.4	D 0.5	S 1.0	D 1.4	F 0.7	S 0.5
25.	D 1.8	D 1.3	S 0.5	M 2.2	D 2.4	S 2.5	D 1.5	F 0.7	S 0.6	M 0.5	S 2.3	M 0.7
26.	M 1.9	F 2.3	M 2.0	D 1.4	F 1.4	M 1.8	M 1.7	S 0.7	M 1.2	D 1.4	S 0.6	D 0.7
27.	D 3.3	S 2.3	D 1.2	F 0.3	S 2.1	D 2.0	D 1.5	S 0.7	D 1.0	F 1.1	M 0.6	M 1.1
28.	F 3.0	S 1.7	M 0.3	S 0.7	S 2.5	M 1.2	F 0.3	M 1.2	M 1.8	S 1.5	D 0.3	D 0.9
29.	S 0.8	M 1.6	D 1.8	S 2.4	M 2.5	D 1.1	S 0.8	D 1.2	D 1.5	S 0.9	M 0.4	F 0.5
30.	S 0.3	D 2.6	F 3.3		D 2.4	F 0.7	S 1.6	M 1.6	F 1.4	M 0.6	D 1.2	S 1.1
31.		M 3.3	S 2.9		M 2.8		M 1.4		S 1.0	D 0.8		S 0.5
Monats- Mittel	1.4	1.5	2.3	1.6	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.2	M 1.6	S 1.7	D 0.7	D 0.9	F 3.6	S 1.3	M 0.9	F 1.4	M 1.2	D 0.4	S 2.7
2.	D 1.4	D 0.5	S 0.3	M 1.5	M 2.0	S 2.0	M 1.5	D 1.0	S 0.3	D 0.4	F 0.6	S 1.8
3.	M 0.8	F 1.5	M 1.3	D 3.0	D 2.3	S 1.3	D 1.0	F 1.1	S 0.6	M 0.4	S 0.4	M 1.4
4.	D 1.1	S 1.6	D 0.4	F 1.3	F 3.5	M 1.1	M 1.7	S 1.1	M 1.1	D 0.4	S 0.3	D 2.2
5.	F 1.5	S 3.5	M 1.0	S 1.7	S 2.3	D 1.9	D 1.3	S 1.3	D 1.0	F 0.9	M 0.8	M 0.9
6.	S 1.6	M 1.5	D 1.3	S 1.6	S 0.9	M 1.6	F 0.6	M 1.8	M 0.9	S 0.8	D 1.7	D 1.0
7.	S 0.8	D 2.6	F 1.6	M 3.4	M 2.5	D 0.7	S 0.9	D 1.7	D 0.7	S 0.5	M 0.3	F 0.6
8.	M 1.9	M 2.2	S 1.3	D 1.6	D 1.4	F 0.7	S 0.6	M 1.0	F 1.0	M 0.4	D 0.4	S 1.0
9.	D 1.3	D 1.3	S 2.1	M 0.8	M 2.3	S 1.0	M 1.0	D 2.0	S 0.6	D 0.7	F 1.0	S 1.2
10.	M 1.1	F 1.8	M 1.5	D 1.4	D 1.5	S 1.1	D 1.0	F 1.4	S 0.9	M 0.7	S 1.7	M 0.8
11.	D 0.5	S 1.5	D 1.1	F 1.5	F 0.9	M 1.2	M 1.7	S 1.0	M 0.6	D 0.7	S 1.5	D 0.5
12.	F 0.8	S 0.6	M 0.2	S 0.4	S 0.5	D 1.7	D 1.5	S 1.3	D 0.7	F 0.9	M 1.0	M 0.7
13.	S 0.8	M 0.6	D 3.2	S 0.7	S 0.8	M 2.0	F 1.3	M 1.4	M 1.5	S 0.7	D 0.4	D 0.2
14.	S 1.1	D 0	F 2.8	M 0.8	M 2.2	D 1.7	S 0.8	D 1.1	D 1.5	S 0.3	M 1.3	F 0.6
15.	M 0.4	M 0.3	S 2.0	D 1.1	D 2.0	F 1.8	S 1.3	M 1.0	F 1.3	M 0.9	D 1.4	S 0.2
16.	D 0.4	D 0.6	S 1.0	M 0.5	M 2.7	S 0.9	M 2.2	D 0.7	S 0.9	D 1.7	F 1.1	S 0.4
17.	M 0.6	F 2.3	M 0.4	D 2.5	D 1.0	S 1.0	D 1.5	F 0.6	S 1.5	M 1.3	S 0.6	M 0.4
18.	D 0.4	S 1.0	D 1.1	F 3.1	F 1.3	M 1.1	M 2.7	S 0.4	M 1.5	D 0.7	S 0.3	D 0.7
19.	F 0.6	S 3.0	M 0.8	S 2.3	S 0.8	D 0.9	D 3.3	S 1.1	D 1.3	F 0.4	M 0.3	M 0.7
20.	S 0.1	M 1.8	D 1.0	S 2.7	S 1.3	M 1.4	F 2.6	M 0.6	M 0.9	S 0.3	D 0.2	D 1.2
21.	S 0.7	D 1.5	F 1.3	M 1.6	M 2.2	D 2.5	S 1.3	D 0.4	D 0.6	S 1.3	M 0.1	F 1.1
22.	M 1.4	M 0.3	S 1.3	D 0.9	D 1.0	F 3.3	S 0.9	M 0.6	F 0.8	M 0.6	D 0.1	S 1.1
23.	D 1.6	D 0.7	S 1.3	M 1.0	M 1.8	S 2.8	M 0.7	D 0.5	S 1.5	D 0.4	F 0.1	S 0.6
24.	M 1.9	F 0.7	M 1.1	D 0.7	D 0.8	S 2.3	D 1.0	F 0.5	S 1.4	M 1.4	S 2.4	M 0.5
25.	D 1.5	S 1.5	D 3.2	F 1.1	F 0.6	M 1.5	M 2.3	S 0.4	M 0.8	D 1.1	S 1.9	D 0.3
26.	F 2.1	S 1.5	M 3.2	S 1.3	S 1.4	D 2.0	D 2.6	S 0.6	D 1.6	F 0.6	M 0.5	M 0.4
27.	S 1.9	M 2.1	D 1.3	S 0.6	S 1.1	M 1.5	F 1.3	M 0.8	M 0.7	S 0.7	D 0.9	D 0.4
28.	S 3.2	D 0.3	F 1.5	M 1.0	M 1.6	D 2.2	S 0.6	D 0.8	D 0.8	S 0.4	M 1.6	F 0.4
29.	M 2.7	M 0.9	S 1.1		D 0.8	F 1.1	S 1.9	M 0.4	F 0.9	M 0.5	D 2.0	S 0.5
30.	D 3.7	D 3.0	S 0.1		M 2.2	S 1.2	M 1.5	D 0.9	S 1.6	D 0.4	F 2.6	S 1.8
31.		F 2.2	M 0.5		D 2.6		D 1.0		S 1.8	M 0.4		M 2.4
Monats- Mittel	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	0.9	1.1	0.7	0.9	0.9

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1978

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.4	D 0.6	S 1.2	M 3.3	M 1.4	S 0.9	M 2.0	D 0.9	S 0.6	D 0.4	F 1.0	S 0.8
2.	M 2.5	F 0.1	M 2.0	D 1.7	D 1.9	S 1.5	D 1.4	F 0.5	S 1.5	M 1.1	S 1.6	M 0.3
3.	D 1.9	S 0.9	D 3.4	F 0.5	F 0.9	M 1.9	M 0.5	S 0.7	M 1.1	D 0.9	S 1.3	D 0.3
4.	F 1.5	S 1.5	M 1.2	S 1.4	S 1.2	D 1.9	D 0.7	S 1.0	D 1.4	F 0.9	M 1.1	M 0.9
5.	S 1.9	M 1.0	D 1.8	S 1.9	S 1.0	M 2.5	F 1.6	M 0.6	M 0.7	S 0.7	D 0.5	D 2.3
6.	S 1.1	D 2.1	F 0.9	M 0.4	M 0.5	D 1.6	S 0.7	D 0.9	D 1.9	S 0.5	M 0.6	F 0.7
7.	M 2.0	M 2.9	S 0.6	D 1.3	D 1.0	F 1.1	S 0.7	M 0.6	F 1.5	M 0.6	D 0.3	S 0.5
8.	D 1.9	D 1.3	S 0.4	M 1.4	M 2.3	S 0.8	M 0.6	D 1.2	S 1.3	D 1.0	F 0.9	S 0.6
9.	M 1.6	F 0.8	M 1.6	D 1.9	D 1.0	S 0.9	D 1.2	F 1.3	S 1.1	M 0.7	S 1.9	M 0.4
10.	D 1.4	S 3.1	D 3.1	F 2.0	F 0.8	M 1.0	M 1.4	S 1.3	M 0.4	D 0.7	S 2.6	D 0.7
11.	F 3.1	S 2.0	M 2.4	S 1.1	S 1.0	D 2.2	D 1.3	S 1.9	D 0.4	F 0.7	M 2.7	M 0.6
12.	S 3.3	M 0.9	D 2.0	S 1.0	S 1.5	M 1.1	F 1.4	M 2.0	M 0.6	S 0.6	D 1.8	D 0.5
13.	S 2.6	D 0.7	F 0.5	M 0.8	M 2.2	D 0.5	S 0.3	D 0.7	D 0.7	S 0.4	M 1.0	F 0.3
14.	M 4.0	M 0.8	S 1.1	D 0.4	D 3.4	F 1.0	S 0.5	M 0.6	F 1.0	M 0.9	D 1.0	S 0.3
15.	D 2.6	D 0.3	S 1.1	M 0.2	M 2.6	S 0.9	M 0.5	D 1.0	S 1.0	D 1.4	F 1.7	S 0.4
16.	M 1.7	F 0.8	M 1.1	D 0.7	D 3.0	S 0.7	D 0.3	F 1.8	S 0.8	M 0.8	S 1.5	M 1.4
17.	D 0.6	S 0.8	D 0.8	F 0.4	F 1.7	M 0.4	M 0.7	S 2.4	M 0.3	D 0.9	S 1.3	D 0.4
18.	F 1.4	S 0.9	M 0.8	S 0.6	S 1.3	D 2.5	D 0.9	S 1.2	D 1.0	F 0.4	M 1.3	M 0.2
19.	S 3.3	M 0.1	D 2.6	S 1.7	S 2.2	M 2.3	F 0.8	M 0.5	M 1.2	S 1.1	D 1.3	D 0.3
20.	S 2.2	D 0.3	F 0.8	M 0.8	M 1.2	D 1.3	S 1.2	D 0.9	D 1.6	S 0.7	M 1.4	F 0.8
21.	M 1.7	M 1.7	S 1.1	D 1.2	D 1.1	F 0.3	S 0.5	M 1.5	F 1.3	M 0.3	D 1.8	S 0.9
22.	D 1.7	D 1.4	S 1.1	M 1.1	M 3.0	S 0.4	M 1.8	D 1.9	S 0.5	D 0.8	F 1.7	S 1.3
23.	M 2.7	F 3.0	M 2.7	D 2.4	D 2.8	S 0.8	D 2.4	F 1.9	S 0.6	M 0.6	S 0.7	M 0.8
24.	D 3.0	S 4.6	D 2.9	F 1.4	F 1.5	M 0.9	M 1.0	S 1.3	M 0.7	D 0.6	S 1.1	D 2.1
25.	F 1.2	S 1.6	M 2.6	S 2.1	S 3.1	D 1.6	D 0.3	S 1.6	D 0.6	F 1.7	M 0.7	M 1.1
26.	S 0.9	M 1.8	D 1.4	S 2.0	S 2.5	M 2.9	F 0.5	M 1.3	M 1.4	S 1.6	D 0.8	D 0.4
27.	S 0.8	D 3.1	F 2.7	M 1.5	M 2.2	D 1.2	S 0.4	D 1.0	D 0.5	S 1.8	M 0.8	F 0.4
28.	M 0.1	M 2.3	S 3.4	D 0.7	D 1.8	F 0.6	S 0.6	M 0.9	F 0.4	M 1.3	D 1.1	S 0.4
29.	D 0.6	D 2.7	S 1.0	M 1.0	M 1.0	S 1.0	M 0.5	D 0.8	S 0.5	D 1.1	F 1.4	S 0.4
30.	M 0.6	F 3.5	M 1.0	D 1.1	D 1.1	S 0.8	D 1.3	F 0.9	S 1.6	M 1.1	S 1.3	M 0.2
31.		S 2.3	D 1.6		F 0.4		M 1.5		M 1.6	D 1.4		D 0.3
Monats- Mittel	1.8	1.6	1.6	1.3	1.7	1.3	1.0	1.2	1.0	0.9	1.3	0.7

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1979

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.4	F 0.4	M 0.3	D 2.1	D 1.8	S 0.9	D 2.2	F 1.6	S 1.3	M 1.9	S 0.7	M 1.3
2.	D 0.6	S 0.9	D 0.8	F 1.2	F 2.3	M 1.3	M 2.6	S 0.7	M 0.6	D 1.3	S 1.1	D 2.3
3.	F 0.7	S 2.7	M 0.5	S 2.3	S 2.3	D 0.8	D 1.3	S 1.6	D 0.8	F 0.9	M 1.6	M 1.6
4.	S 0.4	M 2.9	D 0.3	S 0.7	S 0.8	M 1.1	F 0.8	M 1.0	M 1.0	S 0.7	D 0.8	D 0.8
5.	S 0.5	D 1.3	F 0.2	M 0.6	M 1.0	D 0.7	S 0.8	D 1.4	D 0.7	S 0.4	M 0.6	F 0.6
6.	M 0.8	M 2.4	S 0.7	D 1.3	D 2.7	F 0.8	S 0.9	M 0.6	F 1.2	M 0.7	D 1.5	S 1.5
7.	D 1.0	D 2.8	S 1.8	M 2.0	M 2.0	S 0.8	M 1.1	D 0.6	S 1.5	D 0.7	F 0.4	S 0.6
8.	M 0.4	F 3.0	M 1.1	D 1.0	D 2.4	S 2.2	D 1.0	F 0.9	S 1.7	M 1.1	S 0.5	M 0.6
9.	D 0.4	S 1.7	D 1.4	F 0.8	F 3.0	M 3.5	M 1.9	S 0.9	M 1.6	D 1.8	S 0.3	D 0.9
10.	F 0.4	S 1.3	M 2.8	S 2.3	S 2.1	D 3.2	D 1.0	S 1.0	D 0.9	F 1.3	M 0.3	M 1.1
11.	S 0.8	M 1.7	D 1.3	S 3.7	S 1.9	M 2.5	F 1.5	M 1.1	M 0.8	S 0.6	D 1.0	D 0.5
12.	S 1.1	D 2.5	F 2.2	M 1.3	M 2.7	D 1.1	S 0.7	D 0.8	D 1.6	S 0.6	M 0.7	F 0.6
13.	M 0.8	M 2.8	S 0.9	D 1.7	D 1.2	F 1.0	S 0.6	M 1.1	F 1.2	M 0.8	D 0.9	S 0.5
14.	D 2.2	D 2.0	S 0.8	M 3.6	M 2.7	S 1.2	M 0.5	D 1.6	S 1.1	D 1.9	F 1.3	S 1.3
15.	M 2.7	F 0.6	M 0.3	D 3.0	D 2.6	S 1.5	D 0.7	F 0.6	S 1.0	M 0.8	S 1.3	M 0.8
16.	D 2.1	S 1.3	D 0.5	F 2.7	F 0.6	M 1.8	M 2.0	S 1.5	M 1.0	D 0.8	S 0.7	D 0.2
17.	F 1.9	S 0.2	M 0.5	S 1.8	S 0.9	D 1.3	D 1.3	S 1.4	D 0.9	F 1.4	M 1.5	M 0.5
18.	S 2.1	M 0.1	D 2.8	S 0.4	S 1.8	M 0.8	F 0.8	M 1.2	M 1.4	S 1.0	D 1.7	D 1.4
19.	S 2.3	D 1.2	F 2.9	M 0.9	M 0.9	D 0.7	S 1.4	D 0.8	D 1.6	S 1.1	M 1.1	F 0.9
20.	M 0.5	M 0.8	S 2.8	D 0.8	D 1.4	F 1.6	S 2.2	M 0.7	F 1.4	M 0.8	D 1.1	S 0.2
21.	D 2.1	D 2.4	S 1.5	M 0.3	M 2.3	S 1.6	M 2.1	D 0.9	S 1.6	D 0.8	F 0.7	S 0.4
22.	M 2.3	F 0.5	M 1.2	D 0.7	D 2.2	S 1.9	D 1.5	F 0.9	S 1.8	M 0.8	S 0.6	M 1.3
23.	D 1.8	S 0.9	D 1.4	F 1.5	F 1.1	M 1.3	M 1.2	S 1.5	M 1.1	D 1.3	S 0.2	D 2.2
24.	F 2.0	S 2.5	M 1.3	S 1.0	S 2.0	D 1.3	D 0.8	S 1.6	D 0.8	F 0.8	M 0.4	M 2.1
25.	S 0.6	M 1.8	D 2.6	S 0.6	S 3.0	M 0.7	F 1.7	M 1.3	M 0.8	S 0.5	D 0.7	D 3.1
26.	S 1.3	D 1.2	F 1.4	M 1.0	M 3.1	D 1.0	S 2.5	D 0.5	D 1.2	S 1.1	M 1.2	F 2.6
27.	M 1.4	M 1.5	S 0.3	D 1.4	D 3.1	F 1.3	S 0.8	M 0.8	F 0.5	M 1.7	D 0.4	S 1.0
28.	D 1.4	D 1.9	S 0.2	M 2.4	M 1.9	S 1.2	M 1.6	D 0.8	S 0.7	D 0.9	F 0.3	S 0.8
29.	M 0.3	F 1.8	M 1.7		D 1.5	S 2.4	D 1.3	F 1.4	S 1.1	M 0.5	S 0.6	M 0.3
30.	D 0.3	S 3.5	D 0.8		F 2.6	M 2.3	M 1.1	S 1.8	M 1.0	D 1.0	S 0.7	D 0.7
31.		S 1.2	M 2.1		S 1.0		D 1.0		D 1.6	F 0.6		M 1.3
Monats-Mittel	1.2	1.7	1.3	1.5	2.0	1.5	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	1.1

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1980

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.5	S 1.9	D 1.5	F 1.2	S 1.6	D 1.6	D 2.5	S 0.5	D 1.2	F 1.6	M 0.2	M 1.0
2.	F 0.4	S 2.1	M 0.7	S 2.3	S 1.8	M 3.0	F 3.1	M 1.5	M 1.6	S 0.5	D 0.2	D 1.1
3.	S 1.6	M 1.9	D 1.6	S 1.6	M 1.4	D 2.6	S 3.0	D 1.1	D 1.6	S 1.1	M 0.2	F 0.5
4.	S 1.6	D 1.8	F 2.0	M 1.8	D 0.7	F 1.4	S 1.6	M 0.7	F 0.7	M 1.2	D 0.2	S 0.9
5.	M 1.3	M 2.1	S 1.3	D 1.0	M 2.3	S 0.9	M 2.1	D 0.5	S 0.7	D 1.9	F 0.2	S 1.1
6.	D 1.6	D 0.8	S 0.6	M 1.1	D 2.8	S 0.8	D 1.7	F 0.8	S 0.8	M 1.4	S 0.3	M 2.3
7.	M 2.1	F 1.4	M 0.7	D 1.3	F 2.2	M 1.5	M 1.2	S 1.1	M 1.3	D 0.7	S 0.3	D 2.5
8.	D 1.1	S 1.3	D 1.0	F 1.4	S 1.0	D 2.3	D 1.4	S 0.5	D 1.2	F 1.1	M 0.3	M 1.6
9.	F 1.4	S 2.6	M 0.9	S 1.2	S 0.5	M 2.1	F 1.3	M 1.0	M 0.5	S 0.5	D 0.2	D 1.1
10.	S 1.2	M 2.3	D 1.2	S 1.3	M 1.1	D 1.1	S 1.3	D 0.4	D 0.9	S 0.3	M 0.6	F 1.5
11.	S 2.2	D 1.9	F 1.1	M 0.9	D 0.5	F 0.5	S 2.2	M 0.6	F 1.0	M 0.9	D 0.4	S 1.9
12.	M 1.6	M 1.6	S 1.4	D 0.7	M 2.7	S 2.3	M 2.9	D 0.7	S 1.0	D 1.1	F 0.5	S 0.5
13.	D 0.7	D 2.0	S 0.3	M 0.5	D 2.0	S 1.7	D 3.7	F 1.1	S 0.9	M 0.8	S 0.5	M 0.4
14.	M 1.8	F 3.4	M 0.4	D 0.8	F 2.4	M 0.8	M 2.5	S 1.4	M 1.5	D 1.2	S 0.4	D 0.2
15.	D 0.7	S 3.3	D 0.3	F 0.9	S 1.4	D 0.9	D 1.3	S 0.8	D 1.4	F 1.9	M 0.1	M 0.4
16.	F 0.4	S 2.3	M 0.9	S 0.8	S 0.6	M 0.6	F 1.0	M 1.4	M 1.9	S 1.0	D 0.3	D 2.2
17.	S 1.4	M 4.0	D 1.0	S 0.5	M 1.3	D 1.7	S 0.9	D 0.9	D 1.1	S 0.3	M 0.2	F 1.3
18.	S 1.5	D 1.5	F 0.8	M 1.5	D 3.6	F 1.9	S 1.1	M 0.6	F 1.3	M 0.8	D 0.2	S 1.4
19.	M 0.4	M 0.4	S 0.5	D 2.5	M 3.3	S 3.4	M 0.7	D 1.3	S 1.4	D 1.1	F 0.3	S 1.4
20.	D 0.7	D 0.5	S 1.5	M 2.3	D 3.0	S 1.3	D 0.8	F 1.7	S 1.6	M 2.2	S 0.3	M 0.8
21.	M 0.6	F 2.2	M 3.8	D 1.5	F 3.2	M 1.3	M 1.7	S 1.2	M 2.0	D 2.5	S 0.1	D 0.8
22.	D 0.6	S 1.8	D 2.3	F 1.6	S 0.6	D 1.1	D 1.6	S 1.0	D 0.6	F 2.2	M 0.1	M 1.6
23.	F 1.3	S 2.1	M 1.3	S 0.7	S 1.2	M 1.9	F 1.4	M 1.3	M 1.0	S 1.8	D 0.1	D 2.1
24.	S 1.1	M 0.6	D 0.9	S 0.6	M 1.5	D 3.0	S 1.2	D 1.2	D 0.8	S 1.3	M 0.2	F 1.1
25.	S 2.1	D 0.8	F 0.8	M 0.5	D 1.3	F 1.5	S 0.8	M 0.8	F 1.2	M 0.6	D 0.1	S 0.9
26.	M 2.0	M 1.3	S 1.4	D 1.3	M 1.3	S 1.5	M 0.4	D 0.5	S 1.7	D 1.0	F 0.2	S 1.6
27.	D 0.7	D 3.7	S 0.9	M 0.5	D 1.8	S 1.5	D 0.8	F 1.1	S 0.6	M 0.4	S 0.2	M 1.9
28.	M 1.6	F 2.9	M 0.8	D 1.2	F 1.6	M 1.1	M 0.4	S 1.2	M 0.6	D 0.9	S 0.2	D 1.9
29.	D 1.0	S 1.6	D 1.0	F 1.5	S 3.3	D 0.8	D 0.8	S 2.0	D 1.8	F 1.3	M 0.2	M 2.2
30.	F 2.4	S 1.8	M 2.1		S 1.5	M 1.4	F 1.1	M 1.7	M 0.5	S 1.4	D 0.3	D 0.7
31.		M 1.6	D 2.1		M 1.3		S 1.1		D 0.5	S 1.5		F 1.2
Monats- Mittel	1.3	1.9	1.2	1.2	1.8	1.6	1.5	1.0	1.1	1.2	0.3	1.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1981

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.2	M 0.8	D 2.4	S 0.9	S 1.0	M 0.7	F 1.9	M 0.3	M 1.0	S 1.0	D 0.4	D 1.7
2.	S 1.9	D 1.5	F 2.9	M 2.5	M 0.9	D 0.7	S 1.5	D 1.3	D 0.8	S 0.6	M 0.9	F 1.2
3.	M 1.3	M 1.3	S 3.2	D 1.9	D 1.4	F 1.2	S 1.7	M 0.9	F 0.9	M 0.4	D 0.5	S 2.3
4.	D 1.5	D 1.0	S 2.0	M 1.4	M 0.7	S 1.4	M 1.2	D 1.1	S 0.8	D 0.3	F 0.5	S 1.9
5.	M 2.6	F 1.6	M 1.2	D 1.1	D 0.9	S 1.0	D 1.0	F 1.3	S 0.7	M 0.3	S 0.5	M 0.9
6.	D 1.7	S 1.0	D 0.8	F 2.0	F 2.1	M 1.5	M 0.9	S 0.7	M 0.5	D 0.6	S 0.4	D 1.6
7.	F 0.5	S 0.3	M 0.7	S 2.9	S 2.5	D 0.7	D 2.6	S 1.0	D 0.7	F 0.6	M 1.2	M 2.0
8.	S 0.6	M 0.8	D 1.4	S 1.1	S 2.5	M 0.5	F 1.2	M 1.3	M 0.8	S 0.4	D 0.5	D 1.6
9.	S 0.5	D 2.5	F 1.4	M 1.2	M 1.3	D 0.5	S 0.9	D 1.4	D 0.9	S 0.7	M 0.3	F 2.9
10.	M 0.7	M 2.7	S 1.2	D 2.9	D 1.8	F 1.1	S 2.0	M 1.1	F 0.9	M 0.9	D 1.2	S 1.3
11.	D 1.5	D 2.0	S 0.3	M 0.9	M 3.0	S 1.6	M 2.3	D 1.0	S 0.6	D 0.8	F 1.2	S 1.7
12.	M 0.9	F 1.5	M 1.4	D 0.3	D 1.2	S 1.2	D 0.9	F 1.2	S 0.8	M 0.3	S 1.1	M 1.1
13.	D 1.6	S 2.8	D 1.2	F 0.6	F 1.5	M 1.4	M 0.7	S 0.7	M 0.6	D 0.3	S 1.0	D 1.5
14.	F 2.2	S 2.6	M 2.7	S 0.2	S 1.9	D 1.2	D 1.0	S 1.2	D 1.3	F 0.5	M 0.9	M 0.6
15.	S 2.8	M 2.2	D 2.0	S 0.2	S 0.6	M 1.2	F 0.3	M 1.5	M 0.5	S 0.5	D 1.4	D 0.3
16.	S 2.0	D 0.9	F 2.0	M 0.2	M 0.3	D 1.8	S 1.1	D 1.9	D 1.3	S 1.6	M 0.8	F 0.4
17.	M 2.6	M 3.2	S 1.3	D 1.1	D 0.5	F 1.7	S 0.7	M 1.7	F 0.9	M 1.0	D 0.5	S 1.0
18.	D 2.9	D 1.0	S 1.4	M 1.8	M 2.1	S 1.7	M 0.7	D 1.5	S 0.7	D 1.0	F 1.5	S 0.4
19.	M 1.3	F 2.1	M 2.1	D 1.2	D 2.5	S 2.2	D 1.1	F 0.5	S 1.3	M 0.9	S 1.7	M 1.6
20.	D 1.9	S 2.3	D 0.8	F 0.6	F 1.3	M 1.1	M 1.9	S 0.6	M 1.1	D 1.6	S 1.2	D 1.6
21.	F 1.9	S 0.9	M 1.4	S 0.2	S 2.5	D 1.8	D 1.6	S 1.8	D 0.7	F 1.6	M 0.8	M 1.0
22.	S 2.0	M 1.4	D 0.9	S 0.7	S 3.0	M 1.4	F 0.8	M 0.8	M 0.8	S 1.3	D 0.3	D 0.8
23.	S 1.8	D 1.8	F 0.5	M 1.0	M 3.4	D 1.5	S 1.7	D 0.6	D 0.7	S 1.2	M 0.6	F 0.1
24.	M 1.8	M 2.4	S 1.0	D 0.4	D 2.0	F 1.6	S 1.4	M 0.5	F 1.5	M 0.6	D 1.4	S 1.4
25.	D 1.3	D 1.8	S 1.3	M 1.2	M 1.4	S 2.0	M 1.5	D 0.9	S 1.0	D 0.8	F 1.4	S 0.8
26.	M 0.6	F 1.3	M 0.8	D 1.3	D 2.0	S 2.0	D 0.7	F 0.6	S 1.5	M 1.3	S 2.3	M 0.2
27.	D 1.8	S 0.4	D 0.6	F 3.6	F 1.6	M 2.2	M 0.8	S 0.5	M 1.9	D 1.2	S 0.9	D 1.0
28.	F 0.9	S 1.5	M 0.2	S 3.8	S 2.9	D 1.1	D 1.3	S 1.3	D 0.9	F 0.3	M 0.3	M 1.5
29.	S 1.8	M 1.9	D 0.2		S 1.2	M 1.4	F 0.3	M 3.0	M 0.8	S 0.4	D 0.6	D 1.2
30.	S 1.2	D 2.3	F 0.7		M 0.5	D 1.8	S 0.4	D 1.4	D 0.8	S 0.3	M 1.4	F 1.5
31.		M 3.5	S 0.6		D 1.6		S 1.1		F 0.8	M 0.5		S 1.9
Monats- Mittel	1.6	1.7	1.3	1.3	1.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.9	1.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1982

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.6	D 0.8	F 0.7	M 1.1	M 2.6	D 1.0	S 1.7	D 0.5	D 0.7	S 0.4	M 0.8	F 0.3
2.	M 1.1	M 0.1	S 1.7	D 2.7	D 2.3	F 1.1	S 2.1	M 0.6	F 1.4	M 1.4	D 1.0	S 0.5
3.	D 0.7	D 1.5	S 1.5	M 2.5	M 3.0	S 0.6	M 2.1	D 0.4	S 0.6	D 1.1	F 0.8	S 0.2
4.	M 0.7	F 1.8	M 2.4	D 1.3	D 1.6	S 0.9	D 1.2	F 0.4	S 1.5	M 1.0	S 0.8	M 0.6
5.	D 1.7	S 1.3	D 2.3	F 1.3	F 1.1	M 1.6	M 0.7	S 0.8	M 1.2	D 0.4	S 1.5	D 1.5
6.	F 1.3	S 0.9	M 1.2	S 1.0	S 1.4	D 1.3	D 1.7	S 0.4	D 0.6	F 0.5	M 1.0	M 0.9
7.	S 0.4	M 0.8	D 0.6	S 0.6	S 1.2	M 2.1	F 1.1	M 0.5	M 0.4	S 0.9	D 0.8	D 0.9
8.	S 0.3	D 1.2	F 3.0	M 1.0	M 0.3	D 2.6	S 1.0	D 0.9	D 0.4	S 0.5	M 0.8	F 0.9
9.	M 0.1	M 1.3	S 1.2	D 1.1	D 1.5	F 2.0	S 0.7	M 0.9	F 1.9	M 0.6	D 0.3	S 1.3
10.	D 1.5	D 0.8	S 0.5	M 1.2	M 3.1	S 1.6	M 0.7	D 1.4	S 0.8	D 1.2	F 0.9	S 1.3
11.	M 1.5	F 0.7	M 0.4	D 1.2	D 2.0	S 2.2	D 0.4	F 0.8	S 0.9	M 0.7	S 0.8	M 1.0
12.	D 0.6	S 0.6	D 0.1	F 1.4	F 2.3	M 1.7	M 0.7	S 1.6	M 0.9	D 1.3	S 0.4	D 1.0
13.	F 1.6	S 1.9	M 0.1	S 1.3	S 1.2	D 1.1	D 0.8	S 1.1	D 0.8	F 1.3	M 0.4	M 1.4
14.	S 0.9	M 1.4	D 0.3	S 0.5	S 1.8	M 0.4	F 0.7	M 1.7	M 1.5	S 0.8	D 0.3	D 1.6
15.	S 1.1	D 0.7	F 0.8	M 1.4	M 3.5	D 0.6	S 1.2	D 0.8	D 1.2	S 0.8	M 0.4	F 1.4
16.	M 1.8	M 0.4	S 0.6	D 1.2	D 2.6	F 1.0	S 1.0	M 0.4	F 0.8	M 0.9	D 0.2	S 1.3
17.	D 1.6	D 0.5	S 0.1	M 2.0	M 1.3	S 1.8	M 0.2	D 0.4	S 0.5	D 0.8	F 0.3	S 1.0
18.	M 2.1	F 0.8	M 0.5	D 2.7	D 0.9	S 0.8	D 0.8	F 0.8	S 0.8	M 1.8	S 0.3	M 1.5
19.	D 0.8	S 0.3	D 0.5	F 2.4	F 0.8	M 0.9	M 0.6	S 1.0	M 1.0	D 1.4	S 0.6	D 1.0
20.	F 3.1	S 0.9	M 0.5	S 2.1	S 1.6	D 0.7	D 0.4	S 0.8	D 1.0	F 2.0	M 1.3	M 1.2
21.	S 1.3	M 0.9	D 0.5	S 1.7	S 0.2	M 0.9	F 0.4	M 0.3	M 1.1	S 1.5	D 1.9	D 1.3
22.	S 1.9	D 0.3	F 0.7	M 1.2	M 0.3	D 0.6	S 1.0	D 1.4	D 0.8	S 0.9	M 0.6	F 1.0
23.	M 2.6	M 0.3	S 0.1	D 0.6	D 0.8	F 1.9	S 0.8	M 1.2	F 0.9	M 0.7	D 1.2	S 0.9
24.	D 2.7	D 0.9	S 0.7	M 0.6	M 0.4	S 1.6	M 0.9	D 0.9	S 0.9	D 0.9	F 1.6	S 0.5
25.	M 1.5	F 0.4	M 1.9	D 0.3	D 0.3	S 1.2	D 1.0	F 1.2	S 0.8	M 0.9	S 2.1	M 1.2
26.	D 2.3	S 0.6	D 1.5	F 0.8	F 0.3	M 2.8	M 1.4	S 0.5	M 0.8	D 0.3	S 1.3	D 1.0
27.	F 2.0	S 1.4	M 0.8	S 0.9	S 0.5	D 1.7	D 1.3	S 0.8	D 0.8	F 0.8	M 1.6	M 0.2
28.	S 1.0	M 1.7	D 2.3	S 1.5	S 0.6	M 0.4	F 0.8	M 1.2	M 0.9	S 0.3	D 0.7	D 0.4
29.	S 1.6	D 2.3	F 1.8		M 0.6	D 1.9	S 0.5	D 1.0	D 1.0	S 0.6	M 1.3	F 0.7
30.	M 1.4	M 2.6	S 2.9		D 1.8	F 1.7	S 1.8	M 1.3	F 1.8	M 1.1	D 0.3	S 0.3
31.		D 1.2	S 0.6		M 1.9		M 1.3		S 1.2	D 0.7		S 0.7
Monats- Mittel	1.4	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.9	M 1.1	S 1.6	D 4.0	D 0.4	F 1.4	S 1.1	M 1.6	F 0.9	M 1.7	D 1.0	S 1.9
2.	D 0.3	D 0.2	S 1.3	M 2.3	M 0.5	S 2.0	M 1.8	D 1.1	S 0.8	D 0.7	F 2.0	S 0.7
3.	M 0.1	F 0.3	M 2.2	D 1.2	D 0.9	S 0.7	D 1.6	F 0.8	S 0.6	M 1.0	S 2.2	M 0.7
4.	D 0.3	S 0.7	D 2.8	F 1.7	F 0.7	M 1.7	M 1.1	S 1.3	M 0.4	D 0.9	S 2.0	D 1.6
5.	F 2.2	S 1.2	M 2.3	S 1.6	S 2.0	D 2.0	D 0.9	S 0.9	D 1.0	F 1.7	M 1.8	M 1.9
6.	S 3.3	M 0.3	D 2.3	S 0.6	S 2.0	M 2.0	F 2.6	M 1.7	M 0.4	S 1.1	D 1.8	D 1.6
7.	S 2.8	D 1.7	F 2.4	M 0.9	M 1.4	D 1.2	S 0.9	D 2.0	D 0.6	S 0.5	M 1.3	F 1.4
8.	M 2.6	M 1.3	S 1.3	D 1.0	D 1.1	F 1.5	S 0.7	M 1.1	F 0.6	M 0.9	D 1.2	S 2.0
9.	D 1.4	D 3.1	S 1.9	M 0.8	M 1.4	S 0.7	M 1.3	D 1.0	S 0.5	D 0.9	F 1.1	S 1.1
10.	M 1.7	F 2.8	M 1.8	D 0.5	D 1.8	S 1.6	D 1.2	F 0.9	S 0.7	M 1.0	S 1.8	M 1.7
11.	D 1.3	S 1.7	D 1.0	F 1.1	F 1.3	M 0.7	M 1.8	S 0.8	M 0.6	D 0.9	S 2.1	D 1.6
12.	F 2.2	S 0.5	M 1.7	S 1.0	S 2.4	D 2.2	D 2.3	S 0.7	D 1.3	F 1.5	M 1.6	M 1.6
13.	S 0.8	M 0.6	D 2.4	S 0.8	S 1.6	M 1.1	F 1.5	M 0.6	M 1.5	S 1.3	D 1.5	D 2.0
14.	S 1.0	D 1.8	F 2.6	M 1.6	M 1.2	D 1.5	S 0.7	D 1.1	D 0.6	S 0.5	M 1.4	F 1.3
15.	M 0.4	M 3.9	S 2.9	D 1.1	D 0.6	F 0.9	S 1.1	M 1.4	F 0.9	M 0.6	D 2.0	S 3.2
16.	D 1.5	D 2.6	S 3.0	M 1.2	M 1.0	S 1.6	M 0.7	D 1.0	S 0.8	D 1.0	F 1.8	S 2.4
17.	M 1.6	F 0.6	M 3.4	D 0.8	D 1.3	S 1.6	D 0.2	F 1.4	S 1.0	M 0.6	S 1.2	M 1.6
18.	D 2.0	S 0.8	D 3.1	F 0.3	F 1.1	M 1.6	M 1.5	S 1.0	M 1.0	D 0.6	S 1.7	D 2.0
19.	F 2.6	S 3.8	M 2.1	S 0.8	S 1.1	D 1.0	D 0.8	S 0.9	D 0.9	F 0.8	M 0.9	M 1.4
20.	S 1.5	M 2.7	D 1.8	S 0.4	S 1.2	M 2.1	F 0.9	M 1.2	M 1.4	S 0.8	D 0.9	D 0.8
21.	S 2.4	D 2.2	F 1.9	M 0.5	M 2.3	D 1.6	S 0.7	D 0.9	D 0.7	S 0.5	M 1.7	F 0.5
22.	M 1.0	M 0.2	S 0.9	D 1.7	D 3.0	F 1.3	S 0.5	M 1.1	F 0.7	M 0.3	D 1.1	S 0.2
23.	D 2.4	D 0.7	S 0.5	M 2.3	M 3.0	S 1.4	M 0.8	D 0.8	S 0.9	D 0.6	F 0.9	S 0.4
24.	M 2.5	F 1.9	M 1.2	D 1.5	D 2.0	S 0.5	D 1.5	F 0.9	S 0.4	M 1.0	S 1.5	M 0.2
25.	D 2.5	S 0.5	D 1.3	F 2.4	F 2.3	M 0.9	M 1.6	S 0.6	M 0.4	D 1.1	S 0.4	D 0.9
26.	F 1.0	S 1.3	M 1.8	S 0.9	S 1.6	D 0.8	D 1.5	S 0.6	D 1.2	F 0.8	M 0.4	M 0.9
27.	S 0.3	M 2.0	D 2.5	S 1.8	S 1.7	M 1.8	F 0.8	M 1.2	M 0.8	S 0.7	D 0.5	D 0.8
28.	S 0.6	D 1.6	D 2.8	M 1.3	M 0.8	D 0.9	S 1.3	D 1.1	D 0.8	S 0.9	M 0.9	F 0.6
29.	M 0.3	M 0.4	S 2.2		D 1.7	F 0.5	S 0.4	M 1.0	F 1.2	M 0.7	D 0.6	S 0.3
30.	D 1.4	D 0.3	S 2.0		M 1.5	S 0.9	M 0.9	D 0.5	S 0.7	D 0.5	F 1.5	S 1.2
31.		F 0.9	M 2.5		D 1.1		D 1.5		S 1.2	M 0.8		M 1.1
Monats- Mittel	1.5	1.4	2.0	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8	0.9	1.4	1.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.3	D 0.3	S 2.3	M 1.6	D 0.8	S 1.7	D 0.8	F 1.0	S 0.6	M 0.5	S 1.2	M 0.7
2.	M 0.6	F 0.9	M 2.8	D 1.4	F 1.9	M 1.8	M 0.5	S 1.1	M 0.9	D 0.8	S 0.8	D 0.6
3.	D 0.7	S 0.4	D 2.9	F 2.1	S 0.7	D 1.1	D 0.5	S 1.7	D 1.5	F 0.6	M 2.0	M 0.7
4.	F 0.2	S 0.7	M 1.4	S 1.8	S 0.6	M 0.4	F 0.5	M 0.7	M 1.3	S 0.6	D 1.4	D 1.2
5.	S 0.3	M 0.9	D 1.4	S 2.0	M 0.5	D 0.6	S 1.1	D 0.6	D 1.6	S 0.7	M 0.6	F 0.6
6.	S 0.3	D 0.9	F 1.4	M 2.0	D 0.9	F 1.4	S 1.2	M 0.9	F 0.5	M 1.1	D 0.8	S 1.2
7.	M 0.6	M 0.6	S 2.3	D 2.7	M 1.7	S 0.5	M 1.9	D 1.0	S 0.5	D 0.8	F 0.6	S 1.3
8.	D 0.5	D 2.0	S 1.7	M 2.5	D 1.4	S 0.6	D 1.4	F 1.7	S 1.5	M 0.8	S 0.8	M 1.3
9.	M 0.2	F 1.9	M 0.6	D 1.3	F 0.6	M 0.6	M 0.6	S 1.8	M 0.9	D 1.2	S 1.3	D 0.5
10.	D 0.4	S 1.2	D 1.5	F 1.0	S 1.9	D 0.8	D 1.0	S 1.0	D 0.8	F 1.3	M 2.2	M 0.6
11.	F 1.7	S 0.4	M 2.5	S 0.9	S 0.8	M 0.8	F 1.7	M 0.6	M 1.0	S 0.7	D 1.2	D 0.7
12.	S 1.2	M 1.1	D 1.9	S 1.2	M 1.2	D 0.9	S 1.9	D 0.7	D 1.1	S 0.5	M 1.0	F 0.3
13.	S 1.3	D 0.9	F 3.1	M 0.9	D 1.2	F 0.7	S 1.2	M 1.5	F 1.2	M 0.4	D 0.5	S 0.7
14.	M 0.6	M 2.1	S 3.8	D 0.9	M 0.9	S 1.4	M 1.1	D 1.6	S 0.7	D 0.6	F 0.3	S 0.9
15.	D 1.2	D 2.0	S 2.2	M 0.4	D 1.4	S 1.7	D 0.5	F 1.3	S 0.9	M 0.5	S 0.9	M 0.5
16.	M 0.5	F 1.3	M 3.1	D 0.9	F 1.7	M 0.8	M 0.8	S 0.7	M 1.6	D 0.5	S 0.6	D 0.7
17.	D 0.6	S 0.7	D 3.1	F 0.6	S 1.6	D 0.5	D 0.5	S 0.6	D 1.3	F 0.6	M 1.0	M 0.9
18.	F 0.8	S 1.9	M 1.5	S 1.6	S 2.0	M 0.5	F 0.9	M 0.5	M 0.9	S 0.3	D 0.7	D 1.9
19.	S 0.9	M 1.7	D 0.4	S 1.8	M 2.0	D 0.8	S 1.2	D 0.4	D 1.0	S 0.3	M 0.9	F 2.3
20.	S 0.9	D 2.2	F 0.3	M 1.7	D 1.1	F 0.6	S 0.9	M 0.5	F 0.9	M 0.5	D 1.2	S 2.1
21.	M 1.0	M 1.6	S 1.5	D 1.8	M 0.8	S 0.5	M 1.1	D 1.4	S 0.9	D 0.5	F 1.0	S 1.5
22.	D 0.8	D 2.3	S 2.9	M 0.6	D 0.6	S 0.9	D 0.8	F 1.9	S 0.7	M 1.3	S 0.9	M 2.1
23.	M 0.7	F 1.2	M 2.4	D 1.0	F 1.4	M 1.1	M 1.7	S 2.0	M 0.6	D 0.5	S 0.3	D 1.0
24.	D 1.2	S 1.8	D 1.3	F 1.7	S 2.4	D 1.1	D 0.7	S 2.0	D 0.5	F 0.5	M 0.5	M 1.1
25.	F 2.0	S 1.7	M 1.2	S 1.9	S 1.7	M 1.0	F 0.9	M 1.9	M 0.9	S 0.4	D 1.1	D 1.2
26.	S 2.4	M 1.9	D 2.9	S 1.3	M 2.1	D 1.5	S 0.5	D 1.2	D 1.3	S 0.4	M 1.0	F 0.6
27.	S 3.8	D 2.7	F 1.9	M 1.3	D 2.0	F 1.3	S 0.3	M 1.4	F 1.6	M 0.4	D 0.3	S 0.4
28.	M 0.5	M 1.9	S 1.7	D 0.6	M 2.1	S 1.7	M 0.9	D 1.2	S 0.9	D 0.4	F 0.6	S 1.2
29.	D 1.3	D 0.9	S 1.6	M 0.3	D 0.9	S 1.6	D 0.9	F 1.1	S 0.7	M 1.1	S 0.6	M 0.6
30.	M 0.8	F 1.4	M 1.8		F 0.7	M 1.6	M 0.9	S 1.4	M 1.7	D 1.2	S 0.9	D 0.6
31.		S 3.3	D 1.1		S 0.6		D 0.5		D 0.9	F 1.5		M 0.4
Monats- Mittel	1.0	1.4	2.0	1.4	1.3	1.0	0.9	1.2	1.0	0.7	0.9	1.0

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1985

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.7	S 0.6	D 2.1	F 2.8	F 1.0	M 2.0	M 2.5	S 0.9	M 1.0	D 0.6	S 1.4	D 0.6
2.	F 1.0	S 0.2	M 0.9	S 2.4	S 0.8	D 1.9	D 2.0	S 0.8	D 0.6	F 0.8	M 1.0	M 0.7
3.	S 0.7	M 1.3	D 0.5	S 0.7	S 2.1	M 1.1	F 0.6	M 0.9	M 0.6	S 1.2	D 1.1	D 0.8
4.	S 1.0	D 0.9	F 0.3	M 0.6	M 1.3	D 0.8	S 0.6	D 1.2	D 1.6	S 1.1	M 1.1	F 0.4
5.	M 0.5	M 1.3	S 0.2	D 0.1	D 0.5	F 1.3	S 1.2	M 1.1	F 1.4	M 1.7	D 1.6	S 0.3
6.	D 0.7	D 1.0	S 1.9	M 0.7	M 0.4	S 0.7	M 1.6	D 0.5	S 0.9	D 0.6	F 1.7	S 0.7
7.	M 0.8	F 0.6	M 0.5	D 1.6	D 0.4	S 2.2	D 1.7	F 1.2	S 0.8	M 0.8	S 1.4	M 1.0
8.	D 1.7	S 1.1	D 0.9	F 3.3	F 0.4	M 2.1	M 1.1	S 1.1	M 0.6	D 0.8	S 0.5	D 1.0
9.	F 1.7	S 1.5	M 0.7	S 2.7	S 0.5	D 0.9	D 1.1	S 1.3	D 0.7	F 1.1	M 1.0	M 1.2
10.	S 0.7	M 1.7	D 0.4	S 2.0	S 0.7	M 0.8	F 0.5	M 1.3	M 0.7	S 0.8	D 0.5	D 1.1
11.	S 1.3	D 0.6	F 0.7	M 2.0	M 1.3	D 2.4	S 1.1	D 1.1	D 0.5	S 1.0	M 0.3	F 0.9
12.	M 0.9	M 1.1	S 1.0	D 2.1	D 0.5	F 2.0	S 1.7	M 1.6	F 0.6	M 0.8	D 0.9	S 0.6
13.	D 0.6	D 1.8	S 0.7	M 0.7	M 0.7	S 1.8	M 0.6	D 1.8	S 0.6	D 0.7	F 0.7	S 0.3
14.	M 0.7	F 1.2	M 1.3	D 1.1	D 1.1	S 1.7	D 1.3	F 0.5	S 1.0	M 1.0	S 0.8	M 0.9
15.	D 1.3	S 0.5	D 0.8	F 1.0	F 1.0	M 1.4	M 0.4	S 1.7	M 1.0	D 0.6	S 1.0	D 0.3
16.	F 2.1	S 0.7	M 0.2	S 0.4	S 1.7	D 0.7	D 0.8	S 0.7	D 0.9	F 0.5	M 1.3	M 0.3
17.	S 1.2	M 1.3	D 0.2	S 1.4	S 1.6	M 0.6	F 1.1	M 0.8	M 0.6	S 0.6	D 1.0	D 0.1
18.	S 1.3	D 1.0	F 0.6	M 0.5	M 1.3	D 0.6	S 0.9	D 0.5	D 1.0	S 0.5	M 0.4	F 0.3
19.	M 1.2	M 2.2	S 0.8	D 0.4	D 0.7	F 0.9	S 1.0	M 0.9	F 0.9	M 1.0	D 1.1	S 0.2
20.	D 1.0	D 2.5	S 0.6	M 0.9	M 0.9	S 1.0	M 0.6	D 0.5	S 0.8	D 1.1	F 0.5	S 0.4
21.	M 1.5	F 1.5	M 2.0	D 0.7	D 2.4	S 1.3	D 0.7	F 0.7	S 1.0	M 1.0	S 1.0	M 0.4
22.	D 2.8	S 1.2	D 1.6	F 0.8	F 2.2	M 1.7	M 0.9	S 0.5	M 1.5	D 0.7	S 0.7	D 1.0
23.	F 3.7	S 2.2	M 1.6	S 1.4	S 1.8	D 1.4	D 0.7	S 0.6	D 0.9	F 0.9	M 0.4	M 1.1
24.	S 3.0	M 1.9	D 2.6	S 0.5	S 1.3	M 1.5	F 0.8	M 0.9	M 0.4	S 1.2	D 0.4	D 0.7
25.	S 1.3	D 1.0	F 1.5	M 0.7	M 1.3	D 1.5	S 0.6	D 1.0	D 0.6	S 0.7	M 0.2	F 0.9
26.	M 1.0	M 0.8	S 1.1	D 0.5	D 1.2	F 1.7	S 1.2	M 1.1	F 0.8	M 0.7	D 0.2	S 0.3
27.	D 1.9	D 0.6	S 0.9	M 0.5	M 1.9	S 2.0	M 1.8	D 0.8	S 1.0	D 0.4	F 0.1	S 0.3
28.	M 1.8	F 0.2	M 2.0	D 0.3	D 2.0	S 2.2	D 1.1	F 0.8	S 1.0	M 0.4	S 0.3	M 0.3
29.	D 1.4	S 0.2	D 2.0		F 2.5	M 1.7	M 1.4	S 0.9	M 1.1	D 0.3	S 0.4	D 0.4
30.	F 2.0	S 0.6	M 1.6		S 2.0	D 1.2	D 1.0	S 0.9	D 1.4	F 0.7	M 0.4	M 0.5
31.		M 1.7	D 2.5		S 1.4		F 0.9		M 1.0	S 0.6		D 0.3
Monats- Mittel	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1986

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.9	S 1.0	M 1.4	S 2.7	S 2.2	D 1.6	D 1.4	S 0.6	D 0.4	F 0.8	M 1.0	M 0.4
2.	S 1.4	M 1.0	D 1.5	S 2.5	S 1.2	M 0.6	F 2.3	M 0.5	M 0.3	S 0.8	D 1.1	D 0.3
3.	S 0.4	D 1.6	F 0.7	M 2.6	M 0.7	D 1.2	S 1.1	D 1.2	D 0.9	S 1.5	M 1.5	F 0.2
4.	M 1.1	M 0.9	S 1.1	D 1.4	D 2.1	F 0.9	S 0.7	M 1.6	F 0.8	M 0.9	D 0.9	S 0.3
5.	D 2.1	D 2.4	S 1.6	M 2.0	M 1.6	S 0.6	M 0.7	D 1.2	S 0.8	D 0.9	F 0.7	S 0.6
6.	M 2.0	F 2.7	M 0.9	D 1.6	D 0.3	S 1.8	D 0.7	F 2.1	S 0.5	M 0.8	S 0.7	M 0.7
7.	D 1.4	S 1.0	D 0.8	F 1.2	F 0.4	M 2.6	M 0.7	S 1.7	M 0.6	D 0.9	S 1.4	D 0.6
8.	F 1.6	S 0.6	M 1.4	S 1.1	S 0.4	D 1.9	D 0.9	S 0.4	D 0.8	F 0.7	M 0.4	M 0.3
9.	S 2.0	M 1.5	D 0.7	S 1.0	S 0.3	M 2.2	F 1.2	M 0.9	M 1.1	S 0.3	D 0.3	D 0.4
10.	S 2.2	D 1.0	F 2.2	M 1.5	M 0.7	D 2.4	S 1.1	D 1.4	D 1.0	S 0.9	M 0.4	F 0.3
11.	M 2.0	M 0.4	S 1.8	D 1.3	D 0.4	F 1.0	S 1.4	M 0.6	F 1.1	M 0.8	D 0.3	S 0.3
12.	D 0.9	D 1.2	S 2.5	M 0.9	M 0.8	S 0.6	M 0.8	D 0.8	S 1.0	D 0.8	F 0.3	S 0.8
13.	M 0.2	F 1.5	M 2.7	D 1.7	D 0.2	S 0.7	D 0.6	F 0.7	S 1.1	M 0.3	S 1.3	M 0.4
14.	D 0.2	S 1.4	D 3.1	F 2.7	F 0.1	M 1.2	M 0.7	S 1.1	M 0.6	D 0.5	S 0.6	D 0.3
15.	F 0.9	S 1.8	M 1.5	S 2.0	S 0.6	D 1.3	D 1.2	S 1.5	D 0.4	F 0.6	M 0.6	M 0.2
16.	S 0.4	M 2.3	D 1.6	S 2.3	S 1.2	M 1.3	F 0.7	M 1.1	M 0.3	S 0.9	D 0.3	D 0.5
17.	S 0.8	D 1.2	F 0.8	M 2.0	M 0.4	D 1.0	S 1.0	D 0.3	D 0.9	S 0.6	M 0.6	F 0.3
18.	M 2.2	M 1.9	S 2.0	D 0.8	D 1.4	F 0.4	S 0.7	M 0.8	F 0.9	M 0.7	D 0.6	S 1.5
19.	D 1.9	D 2.0	S 3.5	M 0.9	M 1.2	S 0.7	M 0.3	D 1.0	S 0.6	D 0.7	F 0.1	S 1.4
20.	M 1.2	F 2.2	M 2.3	D 0.5	D 1.5	S 1.5	D 1.5	F 1.2	S 0.6	M 0.7	S 0.4	M 2.8
21.	D 0.8	S 1.7	D 2.3	F 0.2	F 1.2	M 1.9	M 1.2	S 0.8	M 0.4	D 0.4	S 0.9	D 1.1
22.	F 0.7	S 1.2	M 2.7	S 0.5	S 2.5	D 1.6	D 0.8	S 0.8	D 0.3	F 0.3	M 0.8	M 1.1
23.	S 0.5	M 1.4	D 1.9	S 0.7	S 2.3	M 1.1	F 0.8	M 0.9	M 0.6	S 0.6	D 0.6	D 1.7
24.	S 0.3	D 2.1	F 2.1	M 0.9	M 3.7	D 0.9	S 0.7	D 0.5	D 1.1	S 0.5	M 0.5	F 1.5
25.	M 0.2	M 1.3	S 1.0	D 1.2	D 2.3	F 0.9	S 0.9	M 0.4	F 0.8	M 0.6	D 0.4	S 1.8
26.	D 0.7	D 0.9	S 0.2	M 1.2	M 1.8	S 1.1	M 0.7	D 0.7	S 0.5	D 2.2	F 0.1	S 1.1
27.	M 0.6	F 0.4	M 1.5	D 1.1	D 1.9	S 1.0	D 1.1	F 0.6	S 0.6	M 1.8	S 0	M 1.6
28.	D 0.7	S 0.3	D 1.8	F 3.0	F 2.6	M 0.4	M 0.8	S 0.8	M 0.5	D 0.8	S 0.2	D 1.6
29.	F 0.4	S 0.4	M 1.7		S 1.6	D 1.2	D 0.6	S 0.6	D 1.2	F 1.5	M 0.4	M 0.9
30.	S 0.5	M 0.4	D 2.5		S 2.8	M 0.8	F 0.6	M 0.6	M 0.5	S 0.9	D 0.2	D 1.5
31.		D 0.6	F 3.8		M 1.4		S 0.4		D 1.0	S 1.1		F 0.8
Monats- Mittel	1.0	1.3	1.8	1.5	1.3	1.2	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.9

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1987

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.6	M 1.7	D 1.2	S 0.5	S 1.8	M 1.6	F 0.8	M 0.9	M 0.9	S 1.4	D 0.6	D 1.7
2.	S 1.0	D 1.3	F 1.7	M 1.2	M 3.0	D 2.0	S 0.9	D 0.7	D 0.4	S 0.9	M 0.4	F 1.6
3.	M 0.8	M 2.2	S 0.6	D 0.3	D 0.7	F 3.1	S 1.3	M 0.4	F 0.8	M 0.8	D 0.3	S 1.5
4.	D 0.6	D 2.1	S 1.9	M 0.2	M 0.6	S 2.1	M 2.0	D 0.5	S 0.5	D 1.6	F 0.4	S 0.9
5.	M 1.7	F 2.0	M 2.2	D 1.3	D 0.2	S 0.6	D 1.8	F 0.7	S 1.0	M 1.5	S 0.4	M 1.0
6.	D 0.9	S 0.7	D 1.1	F 2.3	F 1.2	M 0.5	M 1.7	S 1.2	M 1.1	D 0.9	S 1.2	D 1.1
7.	F 1.2	S 1.6	M 0.2	S 1.3	S 2.4	D 1.5	D 1.2	S 1.4	D 0.7	F 0.8	M 1.0	M 3.1
8.	S 1.5	M 1.7	D 1.7	S 1.3	S 2.4	M 0.9	F 0.5	M 1.1	M 0.9	S 0.6	D 0.5	D 1.4
9.	S 1.7	D 0.9	F 1.5	M 1.0	M 2.0	D 0.4	S 0.6	D 0.8	D 1.1	S 0.3	M 0.5	F 2.0
10.	M 1.8	M 0.9	S 1.8	D 1.3	D 1.4	F 1.0	S 1.4	M 0.7	F 0.7	M 0.9	D 1.0	S 2.1
11.	D 1.9	D 1.0	S 1.0	M 0.6	M 0.9	S 1.8	M 1.7	D 1.1	S 0.9	D 0.2	F 0.9	S 0.4
12.	M 0.7	F 1.0	M 1.2	D 0.9	D 0.5	S 0.8	D 1.2	F 0.4	S 1.5	M 0.2	S 1.6	M 0.7
13.	D 2.0	S 1.8	D 1.4	F 0.5	F 1.2	M 0.5	M 1.0	S 0.9	M 0.4	D 0.5	S 0.5	D 0.8
14.	F 1.7	S 0.6	M 2.5	S 0.9	S 0.3	D 0.6	D 1.5	S 0.6	D 1.2	F 0.9	M 0.6	M 1.8
15.	S 1.4	M 2.2	D 3.1	S 1.3	S 1.7	M 0.7	F 0.9	M 0.7	M 0.7	S 1.2	D 0.7	D 2.3
16.	S 0.6	D 2.4	F 1.2	M 0.6	M 1.3	D 0.4	S 0.9	D 1.2	D 0.9	S 0.2	M 0.2	F 1.7
17.	M 1.1	M 2.2	S 0.7	D 0.5	D 1.4	F 0.4	S 0.7	M 0.9	F 1.7	M 0.2	D 0.5	S 0.5
18.	D 2.8	D 3.0	S 0.7	M 0.8	M 1.6	S 0.7	M 0.6	D 1.3	S 1.1	D 0.4	F 0.5	S 0.7
19.	M 2.2	F 2.5	M 0.2	D 1.2	D 1.0	S 1.0	D 1.2	F 0.6	S 0.7	M 0.2	S 0.3	M 1.5
20.	D 1.1	S 1.6	D 0.1	F 2.1	F 1.1	M 1.9	M 2.1	S 0.7	M 0.6	D 0.5	S 0.7	D 2.4
21.	F 2.4	S 0.9	M 0.2	S 1.0	S 1.4	D 1.3	D 1.5	S 0.3	D 0.2	F 0.6	M 0.4	M 0.8
22.	S 1.6	M 0.6	D 0.4	S 0.9	S 1.1	M 0.6	F 0.6	M 0.7	M 0.2	S 0.5	D 0.3	D 0.2
23.	S 1.9	D 0.5	F 1.0	M 0.4	M 1.1	D 0.5	S 0.7	D 0.9	D 0.2	S 0.3	M 0.3	F 0.4
24.	M 2.3	M 0.4	S 0.7	D 0.7	D 0.5	F 0.5	S 0.4	M 0.8	F 1.0	M 0.5	D 0.7	S 0.3
25.	D 2.2	D 1.6	S 1.5	M 1.4	M 1.2	S 0.6	M 0.6	D 1.0	S 1.5	D 1.6	F 0.4	S 0.6
26.	M 1.7	F 1.3	M 0.9	D 1.2	D 1.9	S 0.7	D 0.7	F 0.7	S 1.5	M 1.2	S 0.7	M 1.8
27.	D 0.6	S 1.5	D 1.1	F 1.0	F 4.0	M 1.0	M 0.9	S 0.9	M 1.7	D 1.0	S 1.0	D 2.3
28.	F 0.3	S 2.5	M 1.2	S 0.5	S 2.8	D 1.5	D 1.1	S 0.5	D 0.9	F 1.3	M 0.6	M 0.3
29.	S 0.1	M 2.1	D 0.7		S 1.7	M 0.9	F 0.5	M 0.2	M 0.4	S 0.6	D 0.3	D 0.2
30.	S 0.5	D 2.1	F 0.3		M 0.9	D 0.9	S 0.3	D 0.6	D 0.9	S 0.4	M 1.0	F 0.2
31.		M 2.8	S 0.1		D 0.3		S 0.5		F 1.1	M 0.4		S 0.2
Monats- Mittel	1.4	1.6	1.1	1.0	1.4	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	1.2

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.8	D 0.9	F 2.5	M 2.6	D 1.1	F 0.9	S 0.8	M 1.0	F 0.8	M 0.4	D 1.2	S 0.3
2.	M 0.2	M 1.9	S 3.3	D 2.1	M 0.9	S 0.5	M 0.9	D 0.8	S 1.2	D 0.4	F 1.0	S 0.4
3.	D 0.2	D 1.8	S 2.7	M 1.6	D 1.5	S 0.8	D 1.1	F 0.6	S 1.1	M 0.5	S 0.5	M 0.2
4.	M 0.2	F 0.6	M 2.7	D 2.6	F 0.6	M 1.3	M 1.3	S 0.7	M 1.2	D 0.6	S 0.4	D 0.4
5.	D 0	S 1.0	D 2.0	F 1.8	S 1.6	D 1.5	D 0.9	S 0.8	D 0.6	F 0.7	M 0.3	M 0.8
6.	F 0.1	S 0.5	M 2.9	S 0.8	S 2.0	M 1.4	F 0.7	M 0.8	M 0.6	S 0.3	D 0.4	D 1.7
7.	S 0.2	M 0.4	D 1.7	S 1.7	M 1.6	D 1.1	S 2.2	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.6	F 2.4
8.	S 0.4	D 0.2	F 0.8	M 1.8	D 0.7	F 1.0	S 1.9	M 0.4	F 0.7	M 0.5	D 0.9	S 1.6
9.	M 0.4	M 0.4	S 1.8	D 2.4	M 0.9	S 0.6	M 0.8	D 0.3	S 0.5	D 0.4	F 0.4	S 1.6
10.	D 0.4	D 1.3	S 1.1	M 2.3	D 1.1	S 1.8	D 1.3	F 0.6	S 0.6	M 0.2	S 0.3	M 0.6
11.	M 2.2	F 0.2	M 1.5	D 1.0	F 1.8	M 0.7	M 2.0	S 1.1	M 0.6	D 0.6	S 0.8	D 1.2
12.	D 2.3	S 0.1	D 1.3	F 0.7	S 1.5	D 1.3	D 2.2	S 1.2	D 0.5	F 0.8	M 1.1	M 0.3
13.	F 1.0	S 0.9	M 2.0	S 2.0	S 0.6	M 1.2	F 1.8	M 0.6	M 0.5	S 0.7	D 1.4	D 0.3
14.	S 1.3	M 0.8	D 0.5	S 1.7	M 0.8	D 1.4	S 1.4	D 0.9	D 0.7	S 0.5	M 0.8	F 0.3
15.	S 1.9	D 0.9	F 0.4	M 0.8	D 2.3	F 1.3	S 1.4	M 0.6	F 1.4	M 0.8	D 0.6	S 0.7
16.	M 1.5	M 1.0	S 0.2	D 1.6	M 2.3	S 0.7	M 0.7	D 0.5	S 1.3	D 0.4	F 0.6	S 0.7
17.	D 1.2	D 1.3	S 0.7	M 1.9	D 1.0	S 0.5	D 1.0	F 0.6	S 0.5	M 0.3	S 0.7	M 0.5
18.	M 0.7	F 1.1	M 0.6	D 1.6	F 0.8	M 0.4	M 0.4	S 0.8	M 0.8	D 0.5	S 0.9	D 1.3
19.	D 1.4	S 1.3	D 1.3	F 1.9	S 2.3	D 0.9	D 0.9	S 0.8	D 0.5	F 0.8	M 0.4	M 1.1
20.	F 1.9	S 1.0	M 1.7	S 0.4	S 1.1	M 1.1	F 0.9	M 0.6	M 0.2	S 1.1	D 0.1	D 0.4
21.	S 0.8	M 1.0	D 1.1	S 0.9	M 1.0	D 1.3	S 0.3	D 0.3	D 0.4	S 0.9	M 0.2	F 0.1
22.	S 0.6	D 0.4	F 1.5	M 1.6	D 1.0	F 1.2	S 0.6	M 1.4	F 0.8	M 0.9	D 0.4	S 0.1
23.	M 0.8	M 0.8	S 1.5	D 1.7	M 1.0	S 1.0	M 1.9	D 1.2	S 0.5	D 0.4	F 1.8	S 0.1
24.	D 2.0	D 0.9	S 1.4	M 1.3	D 1.9	S 0.9	D 0.5	F 0.6	S 0.4	M 0.7	S 1.1	M 0.1
25.	M 0.8	F 0.8	M 1.5	D 1.6	F 1.0	M 0.7	M 0.5	S 0.6	M 0.8	D 1.2	S 0.6	D 1.0
26.	D 0.5	S 1.7	D 1.4	F 1.4	S 1.7	D 0.7	D 1.1	S 0.3	D 0.4	F 0.9	M 1.2	M 1.1
27.	F 0.2	S 1.5	M 0.5	S 1.1	S 1.8	M 1.5	F 0.9	M 0.4	M 0.5	S 0.4	D 0.9	D 1.2
28.	S 0.2	M 2.0	D 1.4	S 2.4	M 1.0	D 1.0	S 0.4	D 0.3	D 0.4	S 1.0	M 1.2	F 0.8
29.	S 0.3	D 2.3	F 2.0	M 1.7	D 1.1	F 0.6	S 0.9	M 0.3	F 1.2	M 0.5	D 0.9	S 0.6
30.	M 0.1	M 1.1	S 1.4		M 1.1	S 0.6	M 1.1	D 0.6	S 0.7	D 0.5	F 0.3	S 0.2
31.		D 1.2	S 1.4		D 0.9		D 1.0		S 0.6	M 0.4		M 0.5
Monats- Mittel	0.8	1.0	1.5	1.6	1.3	1.0	1.1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1989

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.1	D 1.3	S 0.1	M 0.7	M 2.3	S 1.6	M 0.4	D 0.7	S 0.5	D 1.5	F 0.4	S 1.0
2.	M 0.6	F 0.9	M 0.4	D 0.7	D 1.2	S 2.3	D 0.4	F 0.4	S 0.7	M 1.6	S 0.2	M 1.4
3.	D 0.3	S 1.3	D 0.4	F 0.9	F 0.5	M 2.7	M 0.5	S 0.4	M 0.8	D 1.0	S 0.4	D 0.3
4.	F 1.4	S 1.7	M 1.1	S 1.9	S 0.8	D 3.4	D 0.4	S 0.4	D 0.9	F 0.9	M 0.1	M 0.3
5.	S 0.2	M 1.6	D 1.3	S 1.4	S 0.7	M 1.9	F 0.9	M 0.2	M 0.6	S 0.3	D 0.3	D 0.6
6.	S 0.2	D 1.5	F 0.4	M 1.9	M 1.1	D 2.6	S 1.8	D 0.4	D 1.0	S 0.5	M 0.3	F 1.3
7.	M 0.4	M 0.6	S 1.2	D 1.0	D 0.8	F 1.4	S 0.6	M 0.5	F 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.8
8.	D 2.1	D 1.2	S 0.9	M 0.3	M 1.3	S 0.5	M 0.5	D 0.3	S 0.4	D 0.4	F 0.6	S 0.4
9.	M 1.1	F 0.7	M 0.9	D 0.7	D 1.3	S 1.6	D 0.7	F 0.4	S 0.6	M 0.4	S 0.7	M 0.5
10.	D 0.6	S 1.5	D 0.6	F 0.4	F 0.9	M 1.6	M 0.5	S 0.5	M 0.5	D 0.5	S 0.9	D 1.1
11.	F 0.1	S 1.7	M 0.8	S 0.8	S 0.4	D 2.3	D 0.7	S 0.4	D 0.5	F 1.0	M 0.9	M 0.8
12.	S 0.3	M 1.1	D 1.9	S 1.3	S 1.4	M 0.4	F 1.2	M 0.9	M 1.1	S 0.7	D 0.9	D 1.0
13.	S 1.5	D 1.3	F 1.4	M 2.1	M 2.3	D 0.7	S 0.7	D 1.0	D 1.5	S 0.5	M 0.6	F 0.8
14.	M 1.4	M 0.9	S 1.7	D 2.4	D 2.1	F 0.8	S 0.4	M 0.6	F 1.3	M 0.8	D 0.9	S 1.0
15.	D 0.4	D 0.3	S 1.8	M 1.8	M 1.6	S 0.4	M 0.5	D 0.2	S 1.3	D 0.9	F 0.6	S 0.5
16.	M 0.2	F 0.6	M 1.1	D 0.9	D 1.0	S 0.8	D 0.4	F 0.5	S 1.4	M 0.6	S 0.7	M 0.6
17.	D 1.0	S 0.7	D 0.8	F 1.5	F 0.5	M 1.0	M 0.5	S 0.6	M 1.1	D 0.7	S 0.5	D 0.3
18.	F 1.5	S 2.1	M 0.5	S 2.0	S 1.0	D 0.6	D 0.5	S 0.5	D 1.3	F 0.6	M 0.8	M 0.2
19.	S 0.7	M 1.6	D 0.4	S 1.3	S 1.2	M 1.0	F 0.3	M 0.6	M 0.6	S 0.6	D 0.3	D 0.4
20.	S 0.5	D 0.5	F 1.0	M 1.0	M 1.1	D 0.4	S 0.7	D 0.5	D 0.4	S 0.5	M 0.5	F 1.6
21.	M 0.3	M 1.6	S 1.4	D 0.3	D 1.5	F 0.9	S 1.6	M 0.9	F 0.5	M 0.7	D 0.3	S 1.6
22.	D 0.8	D 2.1	S 0.3	M 1.4	M 2.2	S 1.0	M 1.8	D 0.9	S 0.6	D 0.9	F 0.5	S 0.9
23.	M 0.3	F 2.5	M 0.5	D 1.2	D 2.4	S 0.4	D 1.8	F 0.5	S 0.3	M 0.5	S 0.4	M 0.2
24.	D 1.0	S 1.4	D 0.4	F 2.2	F 2.4	M 0.8	M 1.5	S 0.4	M 0.7	D 1.1	S 0.1	D 0.6
25.	F 0.6	S 0.6	M 0.6	S 2.5	S 1.3	D 0.9	D 0.9	S 0.4	D 0.3	F 0.8	M 0.2	M 0.7
26.	S 0.4	M 1.4	D 0.3	S 2.1	S 0.5	M 1.2	F 1.1	M 0.6	M 0.6	S 0.5	D 0.3	D 0.4
27.	S 0.4	D 0.8	F 0.5	M 1.5	M 1.7	D 0.4	S 0.9	D 0.9	D 0.8	S 1.4	M 0.3	F 1.0
28.	M 2.5	M 0.5	S 0.6	D 1.6	D 1.1	F 0.8	S 0.6	M 1.2	F 0.3	M 1.8	D 0.3	S 1.5
29.	D 1.5	D 0.8	S 0.6	M 0.6	M 0.6	S 0.3	M 0.8	D 0.6	S 0.4	D 0.6	F 0.6	S 1.2
30.	M 2.2	F 0.7	M 1.0	D 0.6	D 0.6	S 0.3	D 1.3	F 0.4	S 1.4	M 0.3	S 0.9	M 1.9
31.		S 0.4	D 0.6		F 0.5		M 0.6		M 1.3	D 0.4		D 0.3
Monats- Mittel	0.9	1.2	0.8	1.4	1.2	1.2	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1990

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.1	F 0.1	M 0.3	D 2.1	D 1.8	S 0.6	D 0.3	F 0.5	S 0.8	M 0.3	S 0.2	M 0.4
2.	D 1.0	S 0.1	D 0.1	F 2.0	F 1.3	M 1.5	M 1.0	S 0.9	M 0.6	D 0.6	S 0.2	D 0.3
3.	F 0.3	S 0	M 1.3	S 2.4	S 1.5	D 1.5	D 1.0	S 0.7	D 0.3	F 0.6	M 0.1	M 0.9
4.	S 1.3	M 0.1	D 0.7	S 1.6	S 1.9	M 0.8	F 0.7	M 1.3	M 0.6	S 0.4	D 0.6	D 0.9
5.	S 0.3	D 0.2	F 0.6	M 1.1	M 2.6	D 0.3	S 0.3	D 0.4	D 1.4	S 0.8	M 0.5	F 1.4
6.	M 0.4	M 0.9	S 1.2	D 1.6	D 1.5	F 1.0	S 0.5	M 0.5	F 1.7	M 0.4	D 0.5	S 1.2
7.	D 0.4	D 0.3	S 0.7	M 3.8	M 1.5	S 1.3	M 0.7	D 0.4	S 0.6	D 0.3	F 0.4	S 1.2
8.	M 1.9	F 0.2	M 0.8	D 2.5	D 1.2	S 1.4	D 0.2	F 0.2	S 0.9	M 0.5	S 0.8	M 0.6
9.	D 1.0	S 0.2	D 0.8	F 1.3	F 2.3	M 0.7	M 0.3	S 0.3	M 1.3	D 0.4	S 0.9	D 0.8
10.	F 1.6	S 0.3	M 1.5	S 2.5	S 2.0	D 1.1	D 0.3	S 1.2	D 1.3	F 0.7	M 0.6	M 0.6
11.	S 0.4	M 0.7	D 1.1	S 3.0	S 1.6	M 1.5	F 0.5	M 0.5	M 0.6	S 0.6	D 0.2	D 0.3
12.	S 0.2	D 0.7	F 0.8	M 1.8	M 0.8	D 0.6	S 0.4	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.1	F 0.6
13.	M 0	M 0.6	S 0.4	D 2.2	D 0.8	F 0.9	S 0.6	M 0.4	F 0.5	M 0.4	D 0.1	S 0.2
14.	D 0.3	D 2.3	S 0.6	M 1.9	M 0.5	S 1.3	M 0.6	D 0.3	S 0.4	D 0.3	F 0.1	S 0.3
15.	M 0.5	F 1.0	M 2.1	D 1.2	D 0.4	S 1.5	D 0.3	F 0.3	S 0.2	M 0.9	S 0.5	M 0.6
16.	D 0.8	S 1.5	D 1.9	F 0.7	F 0.4	M 0.9	M 0.7	S 0.3	M 0.9	D 1.1	S 0.2	D 0.3
17.	F 2.2	S 2.7	M 1.5	S 1.5	S 0.6	D 0.6	D 0.9	S 0.2	D 1.3	F 0.7	M 0.6	M 0.2
18.	S 1.4	M 1.9	D 1.1	S 0.6	S 0.8	M 0.8	F 0.3	M 0.3	M 1.0	S 0.3	D 0.8	D 0.3
19.	S 0.1	D 1.4	F 2.0	M 1.9	M 1.7	D 0.9	S 0.6	D 0.5	D 0.8	S 0.7	M 1.3	F 0.2
20.	M 0.1	M 2.5	S 1.5	D 1.4	D 0.7	F 0.9	S 0.7	M 0.3	F 0.5	M 2.1	D 1.5	S 0.7
21.	D 0.3	D 2.0	S 1.3	M 1.3	M 1.6	S 1.0	M 0.6	D 0.9	S 0.6	D 1.9	F 1.8	S 2.0
22.	M 0.6	F 1.1	M 1.6	D 0.5	D 0.9	S 1.0	D 0.5	F 1.0	S 0.7	M 0.6	S 0.3	M 1.9
23.	D 0.9	S 1.5	D 2.5	F 0.5	F 1.8	M 0.9	M 0.4	S 0.6	M 1.0	D 0.4	S 0.5	D 0.9
24.	F 0.5	S 1.3	M 1.9	S 1.7	S 1.5	D 0.7	D 0.7	S 0.5	D 0.6	F 0.4	M 1.2	M 0.3
25.	S 1.1	M 1.0	D 2.7	S 2.0	S 1.4	M 0.7	F 0.9	M 0.6	M 0.2	S 0.3	D 0.5	D 0.4
26.	S 1.3	D 0.1	F 2.5	M 3.6	M 1.0	D 0.9	S 0.5	D 0.4	D 0.5	S 0.2	M 0.6	F 0.9
27.	M 1.3	M 0.2	S 2.0	D 3.3	D 0.5	F 1.6	S 0.8	M 0.4	F 1.1	M 0.2	D 0.5	S 1.2
28.	D 0.1	D 0.3	S 2.3	M 2.5	M 0.9	S 0.4	M 0.8	D 0.6	S 0.5	D 0.1	F 0.5	S 1.5
29.	M 0	F 1.3	M 1.7		D 0.5	S 0.3	D 0.3	F 0.5	S 0.2	M 0.4	S 0.3	M 0.9
30.	D 0	S 0.4	D 2.7		F 0.3	M 0.3	M 0.3	S 0.5	M 0.2	D 0.6	S 0.7	D 1.2
31.		S 0.2	M 2.7		S 0.8		D 0.4		D 0.5	F 0.3		M 1.6
Monats- Mittel	0.7	0.9	1.4	1.9	1.2	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1991

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.7	S 0.5	D 2.2	F 0.4	F 0.3	M 1.7	M 1.1	S 1.0	M 0.2	D 0.5	S 0.9	D 1.4
2.	F 0.4	S 0.5	M 2.1	S 0.4	S 0.5	D 1.4	D 0.9	S 0.3	D 0.7	F 0.6	M 0.4	M 1.1
3.	S 0.7	M 1.0	D 1.5	S 0.6	S 0.6	M 1.0	F 1.4	M 0.7	M 1.1	S 0.3	D 0.6	D 0.6
4.	S 0.7	D 1.4	F 1.5	M 0.7	M 1.6	D 2.1	S 0.7	D 1.0	D 0.9	S 0.2	M 0.3	F 0.2
5.	M 0.2	M 0.1	S 2.9	D 1.5	D 0.8	F 1.1	S 0.3	M 0.7	F 1.2	M 0.4	D 0.5	S 0.3
6.	D 0.3	D 0.6	S 2.6	M 1.5	M 1.5	S 1.3	M 0.4	D 0.7	S 0.9	D 0.4	F 0.9	S 0.2
7.	M 0.1	F 0.9	M 1.8	D 2.0	D 1.6	S 1.5	D 0.5	F 0.6	S 0.9	M 0.4	S 1.0	M 0.1
8.	D 0.1	S 1.1	D 2.4	F 1.1	F 0.3	M 1.4	M 0.5	S 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.3	D 0.1
9.	F 0.6	S 1.4	M 2.6	S 0.2	S 0.2	D 0.6	D 0.4	S 0.6	D 0.9	F 0.4	M 0.1	M 0.1
10.	S 0.3	M 1.4	D 2.3	S 0.1	S 0.4	M 0.9	F 0.6	M 0.9	M 0.5	S 0.6	D 0.2	D 0.3
11.	S 0.2	D 0.9	F 1.8	M 0.3	M 0.3	D 1.4	S 0.9	D 1.0	D 0.6	S 0.6	M 0.3	F 1.3
12.	M 0.2	M 2.1	S 0.5	D 0.2	D 0.2	F 1.3	S 0.6	M 0.8	F 0.7	M 0.8	D 0.2	S 0.3
13.	D 0.7	D 0.8	S 0.2	M 0.4	M 0.4	S 0.5	M 0.7	D 1.0	S 0.4	D 0.2	F 0.3	S 0.2
14.	M 0.5	F 0.3	M 1.3	D 0.5	D 0.5	S 0.7	D 1.3	F 0.9	S 0.9	M 0.1	S 0.3	M 0.1
15.	D 0.6	S 0.5	D 1.6	F 1.6	F 0.3	M 0.7	M 1.1	S 0.9	M 0.9	D 0.2	S 0.4	D 0.1
16.	F 1.7	S 0.1	M 1.7	S 0.3	S 1.0	D 2.0	D 0.6	S 0.4	D 0.8	F 0.8	M 0.5	M 1.5
17.	S 0.5	M 0.6	D 0.7	S 0.3	S 0.4	M 1.3	F 0.4	M 0.3	M 0.6	S 1.1	D 0.9	D 1.7
18.	S 2.4	D 0.6	F 0.8	M 0.1	M 1.0	D 0.6	S 0.4	D 0.5	D 0.6	S 1.2	M 0.4	F 1.7
19.	M 1.3	M 0.6	S 0.4	D 0.2	D 2.0	F 0.9	S 0.6	M 0.6	F 0.9	M 0.7	D 0.2	S 1.1
20.	D 1.7	D 1.7	S 1.2	M 0.6	M 1.6	S 0.5	M 1.4	D 0.1	S 0.3	D 0.5	F 0.2	S 0.2
21.	M 0.5	F 0.4	M 0.8	D 1.0	D 0.9	S 1.1	D 1.1	F 0.5	S 0.6	M 0.4	S 0.2	M 0.2
22.	D 0.4	S 0.8	D 0.3	F 2.1	F 0.4	M 0.5	M 1.5	S 0.7	M 0.2	D 1.0	S 1.0	D 0.5
23.	F 0.6	S 0.9	M 0.1	S 2.1	S 0.3	D 0.4	D 1.5	S 0.5	D 0.5	F 0.6	M 1.1	M 0.2
24.	S 1.8	M 0.8	D 0.1	S 0.7	S 0.7	M 0.4	F 0.8	M 0.7	M 0.5	S 0.5	D 0.9	D 0.2
25.	S 0.7	D 2.6	F 0	M 0.2	M 2.5	D 0.9	S 0.9	D 0.7	D 0.3	S 0.2	M 0.3	F 0.4
26.	M 0.1	M 3.3	S 0	D 0.7	D 1.8	F 0.6	S 0.5	M 0.9	F 0.5	M 0.1	D 0.4	S 1.4
27.	D 0.1	D 1.9	S 0.1	M 2.7	M 0.8	S 0.4	M 0.4	D 0.8	S 0.1	D 0.2	F 0.2	S 1.4
28.	M 0.4	F 2.7	M 0.3	D 1.5	D 0.6	S 0.6	D 0.2	F 1.7	S 0.8	M 0.3	S 0.9	M 1.1
29.	D 0.5	S 1.4	D 0.1		F 0.8	M 0.4	M 0.4	S 0.9	M 0.9	D 0.4	S 0.5	D 0.8
30.	F 0.1	S 1.2	M 1.4		S 0.6	D 1.4	D 0.4	S 0.3	D 1.1	F 0.3	M 0.6	M 1.1
31.		M 1.0	D 1.1		S 0.6		F 1.1		M 0.3	S 0.5		D 1.1
Monats- Mittel	0.6	1.1	1.2	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1992

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.2	S 0.2	M 2.0	S 0.2	S 1.6	M 1.2	F 0.8	M 0.6	M 0.6	S 0.5	D 0.7	D 0.8
2.	S 1.3	M 0.3	D 2.0	S 0.9	M 1.4	D 1.6	S 0.7	D 0.8	D 0.9	S 0.3	M 0.3	F 0.9
3.	S 1.2	D 0.1	F 2.3	M 1.9	D 1.1	F 1.9	S 1.0	M 0.6	F 0.8	M 0.2	D 0.4	S 2.1
4.	M 1.0	M 0.6	S 1.0	D 0.6	M 1.3	S 2.3	M 0.8	D 0.6	S 1.0	D 0.4	F 0.4	S 1.3
5.	D 0.6	D 0.2	S 1.3	M 1.1	D 1.4	S 1.3	D 0.8	F 0.5	S 0.7	M 0.5	S 0.4	M 1.2
6.	M 1.2	F 0.5	M 1.3	D 0.7	F 1.3	M 1.3	M 0.6	S 0.6	M 0.7	D 0.3	S 0.7	D 1.1
7.	D 2.0	S 0.2	D 1.0	F 0.4	S 1.5	D 1.2	D 0.3	S 0.6	D 0.4	F 0.3	M 0.7	M 0.8
8.	F 1.0	S 0.1	M 1.9	S 0.4	S 0.7	M 1.0	F 0.5	M 0.8	M 0.7	S 0.4	D 0.3	D 0.6
9.	S 0.8	M 0.3	D 0.9	S 1.4	M 1.2	D 0.8	S 0.6	D 0.8	D 0.5	S 0.6	M 0.1	F 0.2
10.	S 0.9	D 0.7	F 0.5	M 1.4	D 0.3	F 1.3	S 0.7	M 0.8	F 0.6	M 0.6	D 0.3	S 0.3
11.	M 0.9	M 1.0	S 0.1	D 0.5	M 0.7	S 0.8	M 0.5	D 0.9	S 0.6	D 0.6	F 0.3	S 0.3
12.	D 1.4	D 0.2	S 0.3	M 1.2	D 1.8	S 0.9	D 0.4	F 0.7	S 0.5	M 0.2	S 0.2	M 0.2
13.	M 1.1	F 0.6	M 0.4	D 0.9	F 1.3	M 1.1	M 0.7	S 1.1	M 1.1	D 0.2	S 0.9	D 0.3
14.	D 0.7	S 0.3	D 0.9	F 2.0	S 0.7	D 0.9	D 1.2	S 0.6	D 0.9	F 0.3	M 0.6	M 0.1
15.	F 0.3	S 0.2	M 0.6	S 2.2	S 0.5	M 1.3	F 0.4	M 0.5	M 1.1	S 0.5	D 0.1	D 0.3
16.	S 0.1	M 0.4	D 1.2	S 1.3	M 1.2	D 0.9	S 0.4	D 0.7	D 0.9	S 0.6	M 0.3	F 0.4
17.	S 0.4	D 1.6	F 0.6	M 0.6	D 1.3	F 0.6	S 0.6	M 0.7	F 1.2	M 0.7	D 1.3	S 0.4
18.	M 0.9	M 1.9	S 1.0	D 0.3	M 1.2	S 0.4	M 1.1	D 0.7	S 0.6	D 1.1	F 1.1	S 0.3
19.	D 1.2	D 2.4	S 1.7	M 0.7	D 0.9	S 0.8	D 1.6	F 0.7	S 1.1	M 0.6	S 0.8	M 0.5
20.	M 0.9	F 1.7	M 1.3	D 0.5	F 1.0	M 1.1	M 1.5	S 1.1	M 1.0	D 0.9	S 0.7	D 0.8
21.	D 0.1	S 1.2	D 0.6	F 0.6	S 0.8	D 1.8	D 1.5	S 0.7	D 0.9	F 0.6	M 0.5	M 0.3
22.	F 0.3	S 1.9	M 0.4	S 1.2	S 0.9	M 2.3	F 1.4	M 1.4	M 1.0	S 0.5	D 1.0	D 0.4
23.	S 0.1	M 2.7	D 0.2	S 1.6	M 0.5	D 0.8	S 1.2	D 0.8	D 1.1	S 0.5	M 0.9	F 1.0
24.	S 0.3	D 1.1	F 0	M 0.3	D 0.8	F 1.3	S 1.5	M 0.4	F 1.4	M 0.7	D 0.5	S 1.2
25.	M 0.4	M 1.1	S 0.1	D 0.4	M 0.6	S 1.0	M 1.0	D 0.3	S 0.9	D 0.7	F 0.5	S 1.4
26.	D 0.4	D 2.5	S 0.3	M 0.3	D 0.6	S 0.6	D 1.1	F 0.2	S 1.4	M 0.9	S 0.6	M 0.8
27.	M 0.1	F 0.5	M 0.2	D 0.3	F 0.5	M 0.5	M 0.7	S 0.3	M 0.2	D 1.0	S 0.8	D 0.8
28.	D 0.3	S 0.5	D 0.1	F 0.3	S 0.4	D 0.8	D 0.2	S 0.2	D 0.2	F 0.4	M 0.7	M 0.9
29.	F 0.5	S 0.3	M 0.2	S 0.4	S 0.7	M 1.3	F 0.3	M 0.6	M 0.5	S 0.6	D 0.6	D 1.0
30.	S 0.6	M 0.2	D 0.1		M 1.0	D 1.1	S 0.6	D 0.6	D 0.7	S 0.8	M 0.3	F 1.0
31.		D 0.9	F 0.1		D 1.0		S 0.7		F 0.5	M 0.7		S 1.1
Monats- Mittel	0.7	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1993

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.0	D 1.7	F 0.5	M 0.3	M 2.2	D 0.2	S 1.6	D 1.1	D 0.7	S 0.5	M 1.0	F 0.7
2.	M 2.1	M 2.0	S 1.1	D 0.3	D 1.5	F 0.2	S 1.2	M 0.5	F 1.5	M 0.7	D 1.5	S 1.6
3.	D 1.3	D 1.8	S 0.9	M 0.3	M 0.6	S 0.6	M 0.4	D 0.4	S 0.9	D 0.5	F 1.4	S 0.6
4.	M 1.3	F 1.3	M 2.0	D 0.8	D 1.5	S 2.0	D 0.7	F 0.5	S 0.7	M 1.3	S 0.5	M 0.6
5.	D 1.2	S 1.9	D 2.2	F 0.7	F 2.0	M 1.7	M 1.2	S 0.5	M 1.9	D 2.0	S 0.2	D 0.4
6.	F 1.3	S 2.0	M 1.4	S 0	S 0.2	D 1.2	D 1.1	S 0.6	D 2.2	F 0.3	M 0.6	M 0.5
7.	S 0.3	M 0.6	D 1.4	S 0.1	S 2.3	M 0.4	F 1.0	M 0.5	M 0.8	S 0.5	D 0.2	D 0.3
8.	S 2.3	D 0.5	F 1.8	M 0.2	M 1.1	D 2.1	S 1.3	D 0.9	D 1.5	S 0.9	M 0.4	F 0.7
9.	M 1.1	M 0.3	S 2.2	D 0.1	D 0.9	F 0.7	S 1.0	M 0.6	F 1.1	M 1.5	D 0.4	S 0.4
10.	D 1.8	D 1.8	S 2.2	M 0.1	M 0.1	S 1.1	M 1.2	D 0.9	S 0.9	D 1.3	F 0.2	S 0.7
11.	M 1.7	F 1.9	M 2.2	D 0	D 0.8	S 0.7	D 0.9	F 0.6	S 1.1	M 1.4	S 0.9	M 1.8
12.	D 1.6	S 2.1	D 2.1	F 0.1	F 0.6	M 0.4	M 1.3	S 0.9	M 0.8	D 0.6	S 1.5	D 0.8
13.	F 1.2	S 2.0	M 1.5	S 0.1	S 0.6	D 0.3	D 0.7	S 0.6	D 0.9	F 1.1	M 1.6	M 0.7
14.	S 1.1	M 1.5	D 1.8	S 0.3	S 0.6	M 0.6	F 0.7	M 1.1	M 0.6	S 0.4	D 0.7	D 0.3
15.	S 1.8	D 0.6	F 1.4	M 0.6	M 2.0	D 1.0	S 0.9	D 1.1	D 1.0	S 0.8	M 0.4	F 0.3
16.	M 2.2	M 1.2	S 1.4	D 1.2	D 2.2	F 1.8	S 2.3	M 1.4	F 1.0	M 0.4	D 0	S 0.2
17.	D 2.0	D 2.6	S 1.0	M 1.8	M 1.6	S 1.7	M 0.6	D 0.9	S 0.9	D 0.3	F 0.2	S 0.8
18.	M 1.7	F 0.7	M 1.1	D 2.9	D 1.6	S 0.4	D 0.5	F 1.2	S 0.7	M 0.3	S 1.2	M 0.4
19.	D 2.3	S 1.8	D 1.0	F 3.2	F 0.8	M 1.3	M 0.8	S 1.2	M 1.4	D 0.6	S 0.8	D 0.5
20.	F 1.2	S 1.6	M 2.2	S 1.2	S 0.8	D 1.1	D 1.0	S 0.5	D 1.3	F 0.5	M 0.7	M 0.3
21.	S 1.2	M 0	D 1.0	S 0.3	S 1.9	M 1.1	F 0.8	M 0.5	M 1.0	S 0.8	D 0.5	D 1.4
22.	S 1.5	D 0.5	F 1.5	M 0.3	M 2.1	D 1.5	S 0.5	D 0.8	D 1.3	S 0.8	M 0.3	F 1.8
23.	M 1.6	M 0.8	S 1.7	D 0.1	D 1.6	F 0.7	S 0.6	M 1.7	F 0.9	M 0.8	D 0.6	S 0.6
24.	D 1.8	D 0.7	S 1.4	M 0.2	M 1.6	S 0.8	M 0.6	D 1.4	S 1.4	D 0.9	F 1.8	S 0.6
25.	M 2.4	F 1.1	M 1.5	D 1.3	D 1.0	S 0.6	D 0.8	F 0.8	S 1.7	M 0.3	S 2.0	M 0.1
26.	D 2.2	S 0.8	D 0.8	F 1.2	F 0.5	M 1.1	M 1.4	S 2.1	M 1.2	D 0.5	S 0.8	D 0.1
27.	F 0.8	S 0.4	M 1.1	S 0.6	S 0.8	D 1.3	D 1.5	S 0.9	D 1.1	F 0.5	M 0.6	M 0.3
28.	S 1.4	M 0	D 1.4	S 1.8	S 0.6	M 1.0	F 1.4	M 0.7	M 0.3	S 0.5	D 1.0	D 0.7
29.	S 1.8	D 0	F 1.2		M 1.2	D 1.2	S 0.7	D 0.6	D 0.4	S 1.8	M 1.5	F 0.4
30.	M 2.6	M 0.1	S 0.2		D 1.0	F 0.8	S 1.7	M 0.7	F 0.8	M 1.1	D 2.1	S 0.6
31.		D 0.3	S 0.1		M 1.5		M 0.7		S 0.5	D 0.3		S 0.7
Monats- Mittel	1.6	1.1	1.4	0.7	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.6

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1994

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.3	M 1.0	S 1.8	D 1.2	D 0.3	F 2.8	S 0.8	M 0.5	F 0.7	M 0.4	D 0.5	S 0.1
2.	D 0.3	D 1.7	S 2.2	M 2.6	M 1.5	S 0.8	M 0.7	D 0.6	S 0.6	D 0.3	F 0.6	S 0.3
3.	M 0.1	F 1.9	M 5.2	D 2.3	D 1.9	S 2.3	D 1.8	F 1.0	S 0.2	M 0.3	S 0.7	M 0.5
4.	D 0.1	S 1.8	D 2.3	F 0.3	F 1.2	M 2.0	M 0.4	S 0.9	M 0.2	D 0.8	S 0.4	D 1.1
5.	F 0.9	S 1.1	M 1.2	S 0.5	S 1.2	D 1.3	D 0.6	S 1.4	D 0.5	F 0.7	M 0.7	M 0.6
6.	S 1.1	M 1.3	D 2.5	S 1.2	S 1.7	M 0.5	F 0.3	M 0.6	M 0.4	S 0.5	D 0.2	D 0.2
7.	S 0.2	D 2.2	F 2.9	M 1.0	M 1.6	D 0.4	S 1.2	D 0.6	D 0.8	S 0.5	M 0.2	F 0.1
8.	M 0.2	M 2.9	S 2.8	D 1.5	D 1.7	F 2.3	S 1.0	M 0.7	F 0.5	M 0.5	D 0.5	S 0.1
9.	D 0.3	D 3.2	S 1.8	M 1.7	M 1.4	S 0.8	M 0.6	D 1.1	S 0.3	D 0.5	F 1.0	S 0.1
10.	M 1.6	F 2.0	M 2.3	D 1.4	D 1.2	S 0.9	D 0.2	F 1.0	S 0.2	M 0.5	S 1.3	M 0.1
11.	D 0.7	S 1.8	D 3.7	F 0.9	F 0.6	M 1.4	M 1.1	S 0.3	M 0.6	D 0.6	S 0.4	D 0.1
12.	F 0.5	S 1.4	M 3.5	S 1.7	S 1.7	D 1.5	D 1.0	S 0.3	D 1.0	F 2.0	M 0.5	M 0.1
13.	S 2.1	M 1.6	D 2.3	S 4.0	S 3.6	M 3.0	F 1.0	M 0.4	M 0.6	S 1.8	D 0.5	D 0.1
14.	S 2.9	D 1.1	F 3.1	M 3.8	M 2.3	D 1.4	S 1.2	D 0.7	D 0.5	S 1.3	M 0.9	F 0.2
15.	M 1.0	M 3.0	S 3.2	D 3.1	D 0.7	F 0.6	S 0.9	M 1.1	F 0.5	M 0.8	D 1.7	S 0.1
16.	D 0.2	D 2.6	S 3.1	M 1.2	M 2.7	S 1.2	M 0.3	D 1.0	S 0.4	D 0.4	F 2.0	S 0.3
17.	M 0.6	F 1.2	M 2.5	D 0.4	D 2.2	S 1.3	D 0.6	F 0.4	S 0.6	M 0.9	S 0.7	M 0.2
18.	D 0.7	S 2.7	D 2.0	F 1.1	F 2.0	M 0.5	M 0.6	S 0.7	M 0.6	D 1.4	S 0.2	D 1.5
19.	F 0.2	S 3.0	M 2.1	S 1.5	S 2.3	D 0.6	D 0.5	S 0.8	D 0.7	F 0.5	M 0.2	M 1.8
20.	S 1.4	M 0.6	D 1.3	S 1.3	S 1.3	M 0.5	F 0.6	M 0.3	M 0.5	S 0.1	D 0.8	D 1.3
21.	S 0.8	D 1.3	F 0.7	M 1.2	M 0.4	D 0.5	S 0.7	D 1.3	D 0.3	S 0.2	M 0.4	F 0.5
22.	M 0.3	M 2.2	S 0.9	D 1.5	D 1.3	F 0.9	S 0.6	M 1.3	F 0.2	M 0.4	D 0.2	S 0.9
23.	D 0.3	D 1.5	S 1.0	M 1.0	M 3.4	S 1.4	M 0.5	D 0.7	S 0.4	D 0.4	F 0.5	S 0.6
24.	M 0.2	F 0.8	M 1.7	D 2.5	D 2.3	S 0.7	D 0.2	F 1.4	S 0.8	M 0.4	S 0.3	M 0.3
25.	D 0.2	S 1.2	D 2.2	F 2.0	F 2.5	M 0.5	M 0.4	S 0.7	M 0.4	D 0.2	S 0.1	D 0.7
26.	F 0.6	S 0.9	M 1.5	S 2.1	S 1.5	D 0.7	D 0.4	S 0.4	D 0.3	F 0.5	M 0.1	M 0.7
27.	S 1.0	M 0.3	D 3.1	S 1.3	S 0.9	M 0.7	F 0.9	M 0.3	M 0.2	S 0.5	D 0.8	D 0.6
28.	S 0.2	D 0.9	F 2.3	M 1.2	M 1.9	D 0.5	S 0.4	D 0.3	D 1.0	S 1.1	M 0.3	F 0.7
29.	M 1.2	M 2.1	S 1.0		D 1.1	F 0.4	S 0.8	M 1.1	F 0.4	M 0.9	D 0.3	S 0.8
30.	D 0.5	D 1.6	S 1.2		M 1.8	S 1.6	M 0.5	D 0.3	S 0.3	D 0.1	F 0.2	S 1.3
31.		F 1.2	M 1.3		D 2.7		D 0.9		S 0.4	M 1.1		M 1.8
Monats- Mittel	0.7	1.7	2.2	1.6	1.7	1.1	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.1	D 0.6	S 2.1	M 1.7	M 2.3	S 1.3	M 0.3	D 0.5	S 0.4	D 0.6	F 1.3	S 0.5
2.	M 0.7	F 0.5	M 0.8	D 0.6	D 2.1	S 2.1	D 0.7	F 0.3	S 0.3	M 0.7	S 0.2	M 0.3
3.	D 1.7	S 1.2	D 0.1	F 1.5	F 2.4	M 1.6	M 0.3	S 0.2	M 0.8	D 0.4	S 0.7	D 0.2
4.	F 1.3	S 1.7	M 0.6	S 1.2	S 1.1	D 1.0	D 0.2	S 0.3	D 0.9	F 0.5	M 1.3	M 0.5
5.	S 0.3	M 1.9	D 1.2	S 1.0	S 2.1	M 0.7	F 0.2	M 0.6	M 0.7	S 0.4	D 0.4	D 0.1
6.	S 0.1	D 1.6	F 0.3	M 2.6	M 1.3	D 1.3	S 0.4	D 0.5	D 0.5	S 0.7	M 0.2	F 0.2
7.	M 0	M 1.9	S 0.4	D 2.2	D 2.5	F 2.4	S 0.3	M 0.7	F 0.3	M 0.6	D 1.1	S 0.3
8.	D 0.1	D 3.2	S 1.2	M 0.1	M 1.7	S 2.0	M 1.7	D 1.2	S 0.3	D 0.5	F 1.6	S 0.2
9.	M 0.9	F 0.3	M 2.2	D 0.4	D 0.6	S 1.4	D 1.5	F 0.8	S 0.3	M 0.4	S 1.0	M 0.1
10.	D 0.2	S 2.1	D 1.8	F 0.8	F 2.5	M 0.4	M 0.5	S 0.5	M 0.4	D 0.4	S 0.4	D 0.1
11.	F 1.0	S 3.0	M 2.0	S 2.7	S 1.6	D 0.5	D 0.4	S 0.3	D 0.6	F 0.8	M 0.5	M 0.1
12.	S 1.3	M 2.8	D 1.0	S 1.6	S 0.5	M 1.3	F 0.6	M 0.3	M 0.3	S 0.4	D 0.2	D 0.1
13.	S 1.2	D 1.4	F 0.4	M 1.6	M 1.4	D 0.7	S 1.8	D 0.6	D 0.3	S 0.9	M 0.5	F 0
14.	M 2.4	M 0.4	S 0.6	D 2.3	D 1.8	F 0.4	S 1.0	M 1.0	F 0.7	M 0.6	D 0.4	S 0.3
15.	D 2.2	D 0	S 0.7	M 2.4	M 0.7	S 0.8	M 0.5	D 0.4	S 0.5	D 0.7	F 0.2	S 0.1
16.	M 1.2	F 1.0	M 1.4	D 3.1	D 2.1	S 1.4	D 0.6	F 0.5	S 0.5	M 0.6	S 0.3	M 0.1
17.	D 1.4	S 1.4	D 1.9	F 1.9	F 3.5	M 1.4	M 0.5	S 0.5	M 0.7	D 0.3	S 0.2	D 0.4
18.	F 0.5	S 1.5	M 1.1	S 1.5	S 2.1	D 1.1	D 0.6	S 0.8	D 0.7	F 0.6	M 0.4	M 0.5
19.	S 1.0	M 1.1	D 2.8	S 2.0	S 1.6	M 0.3	F 0.6	M 0.6	M 0.7	S 0.4	D 0.7	D 1.0
20.	S 1.6	D 0.5	F 2.0	M 1.6	M 2.7	D 0.7	S 0.5	D 0.2	D 0.2	S 0.6	M 0.8	F 0.4
21.	M 0.2	M 0.1	S 3.0	D 1.7	D 1.3	F 1.7	S 0.3	M 1.0	F 0.6	M 0.4	D 0.3	S 0.1
22.	D 0.4	D 0.4	S 2.4	M 2.6	M 0.5	S 0.5	M 0.4	D 1.6	S 0.9	D 0.3	F 0.3	S 0.3
23.	M 0.8	F 0.2	M 3.3	D 1.6	D 0.8	S 0.5	D 0.3	F 0.7	S 0.2	M 0.3	S 0.2	M 0.2
24.	D 0.7	S 0.2	D 2.0	F 0.1	F 1.7	M 1.6	M 0.3	S 0.5	M 0.3	D 0.6	S 0.5	D 0.7
25.	F 0.4	S 1.5	M 1.0	S 0.3	S 2.0	D 1.2	D 0.4	S 0.6	D 0.5	F 0.8	M 0.7	M 0.5
26.	S 0.5	M 2.4	D 2.7	S 0.5	S 2.1	M 0.5	F 0.3	M 0.4	M 1.2	S 1.3	D 0.7	D 0.5
27.	S 0.1	D 1.2	F 2.1	M 2.1	M 2.0	D 1.1	S 0.2	D 0.7	D 0.3	S 1.1	M 1.2	F 0.4
28.	M 0.1	M 2.3	S 2.1	D 2.3	D 1.4	F 0.3	S 0.5	M 0.4	F 0.1	M 1.6	D 0.9	S 0.1
29.	D 0.7	D 2.7	S 1.4	M 1.3	M 1.3	S 0.4	M 0.1	D 0.7	S 0.3	D 1.2	F 0.9	S 0.1
30.	M 1.1	F 2.8	M 0.5	D 0.6	D 0.6	S 0.1	D 0.1	F 0.3	S 0.5	M 0.4	S 0.4	M 0
31.		S 1.4	D 2.5		F 1.1		M 0.7		M 0.7	D 0.9		D 0.5
Monats- Mittel	0.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.0	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1996

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.7	F 0.7	M 0.6	D 0.1	F 0.8	M 0.3	M 0.4	S 0.2	M 0.8	D 0.8	S 0.4	D 0.2
2.	D 1.3	S 0.6	D 0.4	F 0.2	S 0.4	D 0.4	D 0.2	S 0.2	D 0.8	F 0.7	M 0.1	M 0.2
3.	F 1.2	S 0.9	M 0.4	S 0.2	S 0.3	M 1.0	F 0.3	M 0.3	M 0.7	S 0.3	D 0.2	D 0.8
4.	S 0.3	M 1.0	D 1.3	S 0.2	M 0.5	D 1.3	S 1.1	D 0.3	D 0.8	S 0.5	M 0.2	F 0.5
5.	S 0.1	D 1.8	F 2.2	M 0.5	D 0.7	F 1.8	S 0.6	M 0.6	F 0.2	M 1.4	D 0.3	S 0.2
6.	M 0.9	M 1.4	S 2.1	D 1.4	M 0.8	S 0.5	M 0.6	D 0.3	S 0.3	D 1.1	F 0.3	S 0.1
7.	D 0.1	D 0.2	S 0.8	M 1.2	D 1.8	S 0.5	D 1.0	F 0.2	S 0.3	M 0.5	S 0.2	M 0.1
8.	M 0.2	F 0.1	M 1.4	D 0.1	F 2.1	M 0.2	M 0.7	S 0.5	M 1.5	D 0.2	S 0.3	D 0.1
9.	D 0.1	S 0.2	D 0.9	F 1.1	S 2.0	D 0.3	D 1.1	S 0.7	D 1.1	F 0.6	M 0.2	M 0.1
10.	F 0.5	S 0.1	M 0.2	S 1.0	S 1.3	M 0.1	F 0.2	M 0.2	M 1.0	S 0.4	D 0.9	D 0
11.	S 0.7	M 0.1	D 1.0	S 1.1	M 1.4	D 1.1	S 0.2	D 0.5	D 0.6	S 0.2	M 0.6	F 0.1
12.	S 0.9	D 0.2	F 0.5	M 1.3	D 1.2	F 0.8	S 0.5	M 1.4	F 0.2	M 0.6	D 1.6	S 0.2
13.	M 0.2	M 0.3	S 0.5	D 1.2	M 1.2	S 0.5	M 0.8	D 1.0	S 0.5	D 0.4	F 1.0	S 0.4
14.	D 0.4	D 1.8	S 0.3	M 0.4	D 2.1	S 0.3	D 0.8	F 0.7	S 0.4	M 0.5	S 0.2	M 0.4
15.	M 0.3	F 0.9	M 0.4	D 1.4	F 2.0	M 0.4	M 0.5	S 0.5	M 0.6	D 0.8	S 0.2	D 0.1
16.	D 1.0	S 0.7	D 0.1	F 2.5	S 1.7	D 0.6	D 0.6	S 0.4	D 0.9	F 0.3	M 0.1	M 0.1
17.	F 0.3	S 0.3	M 0.2	S 2.2	S 0.6	M 1.1	F 0.7	M 0.5	M 0.7	S 0.2	D 0.6	D 0
18.	S 1.7	M 0.2	D 0.3	S 1.2	M 0.6	D 0.7	S 0.1	D 1.2	D 0.9	S 0.5	M 1.1	F 0.5
19.	S 1.0	D 0.1	F 1.9	M 1.0	D 0.4	F 0.6	S 0.3	M 1.1	F 0.2	M 0.9	D 1.0	S 0.6
20.	M 0.3	M 0.1	S 3.3	D 1.3	M 0.2	S 0.7	M 0.8	D 1.1	S 0.4	D 1.0	F 1.0	S 0.5
21.	D 1.0	D 0.5	S 2.1	M 0.6	D 0.5	S 0.8	D 0.3	F 1.2	S 0.5	M 0.2	S 0.6	M 0.2
22.	M 0.3	F 1.3	M 2.0	D 0.6	F 0.3	M 0.7	M 0.5	S 0.9	M 0.4	D 0.1	S 0.2	D 0.3
23.	D 0.5	S 0.7	D 2.2	F 0.9	S 0.7	D 1.0	D 0.6	S 1.0	D 0.9	F 0.5	M 0.2	M 1.1
24.	F 0.7	S 0.1	M 2.4	S 2.0	S 0.4	M 0.7	F 0.8	M 0.5	M 1.1	S 0.5	D 0.1	D 1.0
25.	S 0.6	M 1.1	D 2.6	S 1.9	M 1.1	D 0.7	S 0.3	D 0.2	D 1.3	S 0.4	M 0.1	F 0.3
26.	S 0.7	D 0.2	F 1.8	M 0.6	D 0.9	F 0.6	S 0.7	M 0.3	F 0.4	M 0.2	D 0.2	S 0.3
27.	M 0.1	M 0	S 1.2	D 0.2	M 0.5	S 0.3	M 1.2	D 0.4	S 0.6	D 0.2	F 0.6	S 1.4
28.	D 0.3	D 0	S 1.4	M 0.7	D 1.4	S 0.8	D 1.0	F 0.6	S 0.3	M 0.6	S 0.6	M 1.6
29.	M 0.5	F 0	M 1.4	D 0.9	F 1.2	M 0.3	M 0.6	S 1.3	M 0.4	D 1.5	S 1.3	D 2.6
30.	D 1.5	S 2.1	D 0.9		S 0.6	D 0.2	D 0.4	S 0.7	D 0.5	F 1.1	M 0.4	M 1.1
31.		S 0.7	M 0.7		S 0.4		F 0.6		M 0.4	S 0.8		D 1.2
Monats- Mittel	0.6	0.6	1.2	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1997

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.2	S 1.4	M 0.2	S 0.4	S 1.6	D 0.5	D 0.3	S 1.4	D 0.4	F 0.5	M 0.2	M 0.2
2.	S 1.6	M 1.6	D 0.3	S 0.4	S 1.4	M 0.3	F 0.5	M 0.9	M 0.7	S 0.4	D 0.3	D 0.5
3.	S 1.4	D 2.5	F 1.4	M 0.7	M 0.5	D 1.8	S 0.4	D 0.7	D 0.5	S 0.5	M 0.3	F 0.4
4.	M 1.8	M 0.8	S 1.2	D 1.8	D 0.8	F 2.1	S 1.3	M 0.3	F 0.3	M 0.4	D 0.3	S 0.7
5.	D 2.0	D 0.1	S 0.4	M 0.4	M 0.6	S 2.3	M 1.8	D 0.9	S 0.2	D 0.3	F 1.6	S 1.1
6.	M 2.5	F 0.3	M 0.6	D 1.2	D 0.3	S 1.0	D 1.1	F 1.7	S 0.9	M 0.6	S 0	M 0.8
7.	D 0.5	S 0.1	D 0.2	F 0.9	F 0.4	M 0.3	M 1.1	S 1.3	M 1.1	D 2.3	S 0.7	D 1.0
8.	F 0.6	S 0.5	M 0.2	S 0.5	S 0.2	D 0.5	D 2.2	S 0.2	D 0.6	F 0.9	M 1.3	M 0.2
9.	S 0.7	M 0.6	D 0.9	S 1.2	S 0.4	M 0.4	F 1.5	M 0.6	M 0.3	S 0.9	D 0.3	D 0.2
10.	S 0.9	D 0.4	F 0.1	M 2.4	M 0.4	D 0.8	S 2.1	D 0.5	D 0.2	S 0.3	M 0.1	F 0.2
11.	M 0.6	M 0.2	S 0.3	D 1.7	D 0.6	F 2.3	S 1.7	M 0.8	F 0.2	M 0.3	D 0.5	S 0.2
12.	D 0.3	D 0.3	S 0.7	M 2.4	M 0.7	S 1.0	M 1.1	D 0.6	S 0.1	D 0.3	F 1.3	S 0.2
13.	M 0.4	F 0.1	M 0.3	D 2.3	D 1.4	S 0.9	D 0.6	F 0.4	S 0.3	M 1.7	S 1.1	M 0.9
14.	D 0.1	S 1.2	D 0.3	F 0.9	F 1.0	M 1.8	M 0.6	S 1.0	M 0.2	D 1.0	S 0	D 0.5
15.	F 0.2	S 0.9	M 0.1	S 0.7	S 1.2	D 1.1	D 0.5	S 1.1	D 0.1	F 1.1	M 0.3	M 0.3
16.	S 0.1	M 0.4	D 0.2	S 1.1	S 1.2	M 0.5	F 0.5	M 0.4	M 0.6	S 0.2	D 0.4	D 0.3
17.	S 0.5	D 0.1	F 0.5	M 2.0	M 0.5	D 0.6	S 0.4	D 0.6	D 1.0	S 1.0	M 0.8	F 1.0
18.	M 0.4	M 0.3	S 0.4	D 2.3	D 1.4	F 1.2	S 0.8	M 0.4	F 0.2	M 0.5	D 0.4	S 0.6
19.	D 1.6	D 1.8	S 0.3	M 3.0	M 1.1	S 0.9	M 0.6	D 0.9	S 0.3	D 1.8	F 0	S 0.8
20.	M 1.4	F 2.2	M 0.1	D 2.5	D 0.6	S 0.6	D 0.5	F 0.7	S 0.3	M 1.1	S 0.1	M 0.7
21.	D 1.5	S 0.7	D 1.3	F 1.8	F 0.9	M 0.7	M 0.6	S 1.1	M 0.7	D 0.2	S 0.4	D 0.2
22.	F 1.5	S 0.3	M 0.6	S 1.0	S 0.6	D 0.8	D 0.4	S 1.2	D 0.2	F 0.2	M 0.6	M 0.4
23.	S 0.6	M 1.6	D 0.2	S 1.9	S 0.9	M 0.7	F 0.6	M 2.0	M 0.1	S 0.1	D 0.7	D 0.3
24.	S 1.4	D 0.3	F 0	M 3.2	M 0.2	D 1.7	S 0.4	D 1.3	D 0.2	S 0.5	M 1.2	F 0.7
25.	M 1.0	M 0.2	S 0.2	D 2.8	D 0.1	F 0.5	S 0.4	M 0.5	F 0.3	M 0.9	D 0.9	S 0.4
26.	D 0.7	D 0	S 0.2	M 2.0	M 2.0	S 1.0	M 1.2	D 0.6	S 0.5	D 0.9	F 0.9	S 0.2
27.	M 0.2	F 0.4	M 0.2	D 1.0	D 2.8	S 0.2	D 1.9	F 0.3	S 0.3	M 0.6	S 0.4	M 1.5
28.	D 0.4	S 0.2	D 0.3	F 1.3	F 3.1	M 1.7	M 0.8	S 0.8	M 0.8	D 1.8	S 0.9	D 1.8
29.	F 1.7	S 0.3	M 0.2		S 1.7	D 1.6	D 1.0	S 0.5	D 1.2	F 1.2	M 0.5	M 3.1
30.	S 0.7	M 0.7	D 0.1		S 0.8	M 1.3	F 0.5	M 0.9	M 1.5	S 0.9	D 0.2	D 1.1
31.		D 0.3	F 0.2		M 0.6		S 1.1		D 0.5	S 1.5		F 0.6
Monats- Mittel	1.0	0.7	0.4	1.6	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	0.8	0.6	0.7

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1998

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.3	M 0.9	D 2.4	S 1.2	S 2.2	M 0.6	F 1.2	M 0.5	M 1.4	S 0.9	D 1.4	D 2.3
2.	S 0.5	D 0.6	F 3.3	M 0.8	M 2.8	D 2.2	S 1.1	D 1.1	D 1.0	S 0.7	M 1.7	F 2.2
3.	M 1.0	M 0.4	S 3.2	D 1.1	D 2.3	F 2.7	S 0.9	M 0.8	F 1.7	M 1.6	D 1.1	S 1.2
4.	D 0.4	D 1.1	S 2.3	M 0.8	M 2.9	S 1.4	M 1.2	D 0.9	S 1.6	D 1.9	F 0.9	S 1.4
5.	M 0.7	F 1.8	M 1.7	D 1.0	D 1.2	S 1.0	D 1.6	F 1.0	S 2.1	M 1.7	S 1.1	M 2.5
6.	D 0.5	S 1.1	D 2.3	F 1.2	F 1.8	M 1.0	M 1.1	S 0.7	M 1.7	D 1.5	S 0.8	D 2.6
7.	F 1.0	S 1.9	M 2.4	S 1.2	S 1.1	D 0.6	D 0.9	S 1.1	D 2.2	F 0.9	M 1.0	M 1.0
8.	S 1.1	M 1.9	D 1.2	S 1.1	S 0.9	M 0.9	F 0.7	M 1.1	M 2.0	S 1.7	D 1.9	D 0.5
9.	S 1.2	D 2.2	F 0.6	M 0.8	M 1.3	D 0.8	S 0.5	D 0.9	D 1.4	S 1.3	M 2.4	F 1.9
10.	M 1.0	M 1.9	S 0.8	D 2.1	D 1.2	F 1.1	S 0.5	M 0.6	F 1.2	M 1.0	D 2.2	S 2.3
11.	D 0.6	D 1.9	S 0.7	M 1.9	M 0.8	S 1.3	M 0.7	D 0.6	S 2.0	D 0.9	F 1.2	S 2.4
12.	M 0.5	F 1.9	M 1.0	D 0.8	D 1.5	S 1.6	D 1.0	F 1.1	S 2.3	M 1.4	S 1.5	M 2.1
13.	D 0.9	S 1.5	D 2.2	F 1.0	F 1.7	M 1.5	M 1.2	S 0.9	M 2.3	D 1.9	S 1.4	D 2.2
14.	F 0.6	S 2.0	M 2.2	S 1.4	S 1.3	D 1.9	D 0.9	S 0.8	D 2.3	F 1.3	M 1.9	M 2.2
15.	S 1.2	M 1.0	D 1.4	S 2.2	S 1.0	M 1.3	F 0.8	M 0.7	M 1.8	S 1.4	D 2.4	D 1.5
16.	S 1.8	D 1.9	F 1.9	M 0.6	M 1.0	D 0.9	S 0.5	D 0.6	D 1.3	S 0.6	M 2.9	F 2.3
17.	M 2.3	M 1.4	S 2.9	D 0.7	D 1.2	F 0.4	S 0.3	M 0.7	F 1.9	M 1.1	D 1.8	S 2.7
18.	D 2.3	D 1.1	S 2.0	M 0.9	M 1.4	S 0.7	M 0.6	D 1.0	S 2.2	D 0.8	F 1.1	S 1.1
19.	M 1.7	F 0.6	M 1.1	D 1.2	D 1.1	S 1.4	D 0.5	F 1.0	S 1.1	M 0.5	S 0.6	M 1.8
20.	D 0.5	S 0.7	D 0.5	F 1.5	F 0.4	M 0.6	M 1.1	S 0.7	M 1.4	D 1.9	S 0.8	D 2.0
21.	F 0.2	S 0.2	M 0.6	S 0.6	S 0.9	D 1.2	D 1.2	S 0.7	D 2.1	F 2.4	M 1.1	M 3.2
22.	S 0.4	M 0.9	D 0.7	S 1.5	S 1.4	M 1.3	F 0.8	M 0.6	M 1.1	S 1.8	D 1.3	D 2.9
23.	S 1.3	D 2.1	F 1.7	M 1.0	M 0.7	D 1.3	S 0.9	D 0.9	D 1.5	S 2.6	M 1.3	F 2.5
24.	M 0.9	M 2.7	S 0.9	D 0.5	D 1.1	F 1.3	S 0.6	M 0.9	F 1.0	M 2.2	D 0.9	S 3.4
25.	D 1.5	D 2.2	S 0.5	M 1.4	M 2.3	S 0.4	M 0.5	D 1.0	S 0.9	D 1.5	F 0.6	S 3.4
26.	M 1.3	F 1.0	M 0.4	D 2.6	D 0.9	S 0.7	D 0.3	F 0.6	S 0.5	M 1.1	S 0.9	M 2.3
27.	D 1.1	S 1.6	D 0.7	F 1.6	F 0.8	M 0.4	M 0.8	S 0.8	M 1.1	D 1.8	S 0.9	D 4.5
28.	F 1.1	S 1.0	M 0.7	S 1.5	S 1.3	D 0.5	D 0.7	S 0.5	D 1.3	F 1.9	M 0.6	M 3.6
29.	S 0.8	M 1.7	D 1.0	S 0.8	S 0.8	M 0.6	F 0.4	M 1.1	M 2.0	S 0.8	D 0.8	D 3.3
30.	S 0.4	D 1.3	F 0.9	M 0.6	M 0.6	D 0.7	S 0.7	D 0.8	D 2.4	S 0.4	M 1.9	F 2.6
31.		M 2.2	S 0.9		D 0.5		S 0.5		F 1.4	M 0.7		S 2.1
Monats-Mittel	1.0	1.4	1.5	1.2	1.3	1.1	0.8	0.8	1.6	1.4	1.3	2.3

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 1999

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.5	D 1.8	F 1.2	M 1.3	M 2.1	D 1.8	S 0.8	D 0.6	D 0.6	S 0.9	M 0.9	F 0.7
2.	M 1.1	M 1.0	S 2.6	D 1.3	D 2.3	F 1.6	S 0.7	M 1.4	F 0.8	M 0.9	D 1.6	S 0.4
3.	D 0.6	D 0.4	S 2.3	M 1.9	M 2.2	S 0.8	M 1.0	D 1.3	S 1.1	D 0.9	F 0.6	S 0.9
4.	M 0.4	F 1.1	M 2.5	D 3.9	D 0.9	S 1.2	D 2.3	F 1.3	S 0.7	M 0.8	S 1.2	M 0.6
5.	D 1.7	S 1.4	D 2.0	F 3.4	F 0.9	M 1.7	M 2.4	S 1.0	M 1.1	D 0.7	S 1.2	D 0.9
6.	F 2.5	S 0.9	M 2.6	S 1.6	S 2.0	D 2.2	D 1.6	S 1.2	D 0.6	F 0.6	M 1.0	M 0.7
7.	S 1.2	M 0.4	D 1.9	S 1.7	S 2.5	M 2.1	F 0.8	M 0.9	M 0.7	S 0.6	D 1.1	D 0.4
8.	S 0.3	D 0.9	F 2.4	M 1.1	M 1.7	D 1.2	S 1.2	D 1.1	D 0.7	S 0.4	M 1.2	F 0.9
9.	M 0.8	M 1.0	S 0.8	D 0.9	D 0.8	F 1.2	S 0.8	M 0.8	F 0.8	M 0.7	D 1.8	S 0.6
10.	D 1.4	D 0.9	S 1.1	M 0.8	M 0.6	S 1.6	M 0.7	D 0.8	S 1.0	D 0.9	F 1.2	S 0.9
11.	M 0.8	F 0.9	M 1.5	D 0.4	D 1.5	S 2.3	D 0.6	F 0.6	S 0.9	M 0.9	S 1.3	M 0.7
12.	D 0.5	S 2.8	D 2.4	F 0.6	F 1.8	M 2.1	M 1.2	S 0.6	M 0.7	D 0.5	S 1.5	D 0.4
13.	F 0.8	S 2.8	M 2.2	S 0.7	S 0.7	D 2.0	D 1.0	S 0.7	D 1.2	F 0.6	M 1.4	M 0.9
14.	S 0.5	M 2.0	D 2.9	S 1.1	S 0.6	M 1.3	F 1.0	M 0.4	M 1.6	S 1.2	D 0.7	D 0.6
15.	S 0.6	D 1.8	F 3.6	M 2.3	M 0.5	D 1.2	S 1.0	D 0.5	D 0.9	S 1.2	M 0.5	F 0.9
16.	M 0.8	M 1.5	S 2.1	D 3.3	D 1.5	F 0.7	S 0.4	M 0.5	F 0.8	M 0.5	D 0.6	S 0.9
17.	D 0.8	D 1.2	S 1.2	M 2.3	M 0.6	S 1.0	M 2.1	D 1.5	S 0.8	D 0.9	F 0.9	S 1.2
18.	M 0.5	F 2.2	M 2.2	D 1.3	D 1.5	S 1.4	D 2.2	F 1.1	S 0.5	M 1.3	S 0.6	M 1.8
19.	D 1.2	S 2.2	D 3.5	F 1.5	F 1.6	M 0.6	M 1.0	S 0.6	M 0.8	D 1.2	S 0.8	D 1.1
20.	F 0.9	S 1.0	M 1.5	S 1.5	S 1.4	D 2.5	D 0.7	S 1.0	D 1.4	F 0.6	M 0.7	M 0.7
21.	S 0.6	M 0.8	D 0.5	S 2.2	S 2.0	M 1.5	F 1.1	M 1.0	M 1.8	S 0.5	D 0.4	D 0.4
22.	S 0.7	D 1.3	F 0.5	M 2.4	M 2.1	D 1.3	S 1.3	D 0.9	D 2.0	S 0.9	M 0.9	F 0.9
23.	M 0.2	M 1.9	S 1.4	D 1.9	D 1.7	F 0.8	S 1.1	M 0.7	F 1.3	M 1.6	D 0.7	S 0.7
24.	D 0.7	D 2.1	S 2.1	M 1.0	M 1.2	S 0.8	M 0.7	D 0.5	S 0.9	D 0.5	F 0.8	S 0.8
25.	M 0.3	F 3.5	M 3.0	D 2.0	D 2.2	S 0.8	D 1.1	F 0.6	S 0.8	M 0.5	S 0.8	M 0.9
26.	D 1.5	S 3.8	D 1.8	F 1.9	F 1.2	M 1.4	M 0.6	S 0.7	M 0.7	D 1.4	S 0.7	D 1.2
27.	F 0.6	S 2.7	M 1.5	S 1.9	S 1.0	D 1.1	D 1.1	S 0.9	D 0.9	F 1.0	M 0.4	M 1.8
28.	S 1.0	M 1.7	D 1.2	S 3.3	S 0.7	M 1.0	F 0.8	M 1.2	M 0.9	S 0.9	D 0.9	D 1.1
29.	S 0.9	D 2.0	F 0.7		M 1.1	D 0.8	S 0.9	D 1.1	D 0.8	S 1.6	M 0.6	F 0.7
30.	M 1.3	M 1.3	S 0.6		D 1.1	F 0.7	S 0.9	M 0.9	F 0.9	M 0.5	D 0.9	S 0.4
31.		D 1.4	S 0.6		M 0.8		M 0.9		S 0.9	D 1.1		S 0.9
Monats- Mittel	0.9	1.6	1.8	1.8	1.4	1.3	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2000

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.3	M 1.1	S 0.9	D 2.6	M 2.1	S 0.8	M 0.8	D 0.8	S 0.3	D 0.8	F 0.7	S 0.7
2.	D 0.7	D 1.1	S 1.7	M 2.4	D 4.0	S 1.4	D 0.8	F 1.0	S 0.5	M 1.2	S 1.1	M 1.1
3.	M 0.5	F 1.5	M 2.7	D 1.7	F 2.6	M 1.5	M 0.7	S 0.8	M 0.6	D 0.9	S 1.2	D 1.2
4.	D 0.6	S 1.7	D 2.1	F 3.1	S 2.4	D 2.0	D 0.6	S 1.1	D 0.8	F 0.7	M 0.6	M 0.6
5.	F 2.3	S 2.5	M 1.9	S 1.8	S 1.6	M 1.4	F 0.9	M 1.1	M 1.1	S 0.4	D 0.7	D 0.7
6.	S 2.7	M 1.7	D 1.9	S 2.4	M 3.1	D 1.0	S 1.2	D 1.3	D 0.9	S 1.3	M 1.5	F 1.5
7.	S 1.2	D 2.6	F 2.3	M 3.5	D 3.1	F 1.0	S 0.8	M 1.1	F 0.9	M 0.8	D 1.3	S 1.3
8.	M 0.3	M 1.2	S 1.4	D 3.4	M 3.2	S 0.8	M 0.5	D 1.3	S 1.2	D 0.9	F 1.1	S 1.1
9.	D 0.8	D 1.9	S 0.6	M 2.6	D 2.8	S 1.9	D 0.5	F 1.2	S 1.5	M 0.5	S 0.4	M 0.4
10.	M 1.4	F 2.0	M 1.2	D 2.8	F 2.1	M 1.2	M 0.8	S 1.2	M 1.5	D 1.3	S 0.4	D 0.4
11.	D 0.8	S 2.0	D 2.1	F 1.7	S 2.1	D 1.1	D 0.8	S 1.1	D 2.1	F 0.5	M 0.6	M 0.6
12.	F 0.5	S 2.5	M 2.3	S 3.0	S 1.1	M 1.8	F 1.3	M 1.1	M 1.7	S 0.6	D 0.9	D 0.9
13.	S 0.7	M 1.9	D 1.4	S 2.0	M 1.8	D 2.5	S 1.2	D 1.2	D 1.1	S 0.5	M 0.8	F 0.8
14.	S 0.6	D 1.0	F 0.6	M 1.9	D 2.3	F 1.0	S 0.6	M 1.4	F 1.2	M 0.7	D 0.3	S 0.3
15.	M 0.3	M 1.9	S 0.7	D 1.7	M 3.1	S 2.8	M 0.6	D 1.5	S 1.0	D 1.0	F 1.2	S 1.2
16.	D 1.1	D 2.2	S 1.8	M 2.2	D 2.3	S 1.6	D 1.0	F 1.4	S 0.7	M 1.0	S 0.6	M 0.6
17.	M 1.6	F 3.0	M 3.0	D 1.4	F 2.3	M 2.5	M 1.4	S 0.6	M 1.0	D 1.0	S 1.4	D 1.4
18.	D 1.3	S 0.9	D 2.4	F 1.6	S 1.2	D 1.6	D 1.2	S 0.7	D 1.6	F 0.6	M 0.9	M 0.9
19.	F 1.3	S 1.2	M 1.2	S 2.1	S 0.8	M 0.8	F 1.1	M 0.7	M 1.5	S 0.6	D 0.7	D 0.7
20.	S 0.6	M 0.7	D 2.5	S 0.7	M 0.6	D 1.5	S 0.9	D 0.7	D 1.9	S 0.8	M 0.8	F 0.8
21.	S 0.8	D 0.8	F 2.0	M 1.3	D 0.4	F 1.2	S 0.6	M 1.1	F 1.9	M 0.4	D 1.7	S 1.7
22.	M 1.3	M 1.2	S 1.5	D 0.8	M 0.6	S 1.0	M 0.4	D 1.2	S 0.7	D 0.5	F 1.1	S 1.1
23.	D 0.7	D 1.4	S 0.8	M 1.4	D 0.7	S 0.9	D 1.1	F 1.6	S 0.4	M 0.4	S 1.0	M 1.0
24.	M 1.4	F 1.0	M 0.4	D 1.4	F 1.0	M 0.9	M 1.0	S 1.8	M 0.9	D 0.9	S 0.3	D 0.3
25.	D 1.8	S 1.0	D 1.2	F 1.4	S 1.2	D 1.5	D 1.9	S 1.8	D 1.0	F 0.5	M 0.4	M 0.4
26.	F 2.4	S 1.0	M 1.5	S 1.0	S 0.9	M 1.6	F 1.6	M 1.7	M 0.6	S 1.8	D 0.9	D 0.9
27.	S 1.8	M 0.9	D 2.3	S 3.8	M 1.5	D 1.2	S 1.8	D 1.5	D 0.6	S 0.8	M 1.0	F 1.0
28.	S 2.6	D 0.8	F 3.6	M 2.8	D 1.6	F 1.0	S 2.9	M 1.5	F 1.0	M 0.7	D 0.3	S 0.3
29.	M 1.3	M 1.1	S 4.2	D 3.8	M 2.3	S 0.8	M 1.1	D 1.4	S 0.7	D 0.6	F 0.4	S 0.4
30.	D 1.1	D 1.5	S 3.3		D 0.9	S 0.5	D 0.5	F 0.9	S 0.7	M 0.4	S 0.7	M 0.7
31.		F 1.0	M 2.6		F 0.4		M 0.5		M 0.5	D 0.4		D 1.6
Monats- Mittel	1.2	1.5	1.9	2.1	1.8	1.4	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2001

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.8	F 1.3	M 1.6	D 0.4	D 0.8	S 0.5	D 1.4	F 1.0	S 1.0	M 0.4	S 0.7	M 1.1
2.	D 1.7	S 0.7	D 2.3	F 0.5	F 1.1	M 1.2	M 1.2	S 1.4	M 0.4	D 1.1	S 0.8	D 0.9
3.	F 0.9	S 0.9	M 1.6	S 0.4	S 0.7	D 1.4	D 1.3	S 2.0	D 0.9	F 0.8	M 0.6	M 0.6
4.	S 0.9	M 1.3	D 2.1	S 0.8	S 1.7	M 2.4	F 1.0	M 0.5	M 1.0	S 0.7	D 0.7	D 0.6
5.	S 1.5	D 1.2	F 1.7	M 2.1	M 0.8	D 2.2	S 1.0	D 0.4	D 0.7	S 0.6	M 0.8	F 0.5
6.	M 1.6	M 0.9	S 1.2	D 2.3	D 1.2	F 1.6	S 0.9	M 0.7	F 0.7	M 0.8	D 0.6	S 0.5
7.	D 2.0	D 1.2	S 1.3	M 1.5	M 1.3	S 1.0	M 0.7	D 0.8	S 0.8	D 1.0	F 0.7	S 1.0
8.	M 2.0	F 1.8	M 1.1	D 1.7	D 1.4	S 0.9	D 0.5	F 0.6	S 0.9	M 0.9	S 0.8	M 1.2
9.	D 1.6	S 1.4	D 0.5	F 0.3	F 1.4	M 1.3	M 0.8	S 0.4	M 0.6	D 0.5	S 0.7	D 1.2
10.	F 1.4	S 2.0	M 0.8	S 1.2	S 1.3	D 0.7	D 0.8	S 0.4	D 0.9	F 0.9	M 0.7	M 1.2
11.	S 1.9	M 0.8	D 0.5	S 2.2	S 1.6	M 1.0	F 0.5	M 0.9	M 1.4	S 0.7	D 0.8	D 0.5
12.	S 1.6	D 2.0	F 0.4	M 1.3	M 1.3	D 1.4	S 0.8	D 0.6	D 0.9	S 0.8	M 0.7	F 0.3
13.	M 0.6	M 2.2	S 0.5	D 0.5	D 1.9	F 0.9	S 0.5	M 0.4	F 0.6	M 0.5	D 0.5	S 0.2
14.	D 0.5	D 2.4	S 0.6	M 0.3	M 0.8	S 1.3	M 0.6	D 0.4	S 0.6	D 0.4	F 0.6	S 0.3
15.	M 1.3	F 2.0	M 0.8	D 0.2	D 0.3	S 1.2	D 0.8	F 0.6	S 0.4	M 0.4	S 0.7	M 0.5
16.	D 1.6	S 0.8	D 0.3	F 0.8	F 0.9	M 0.9	M 1.1	S 0.5	M 0.5	D 0.6	S 0.6	D 0.3
17.	F 0.9	S 0.6	M 0.2	S 0.6	S 0.9	D 1.4	D 1.2	S 1.0	D 0.9	F 0.4	M 0.4	M 0.7
18.	S 2.1	M 0.5	D 0.4	S 0.9	S 0.9	M 1.4	F 1.1	M 1.2	M 0.8	S 1.0	D 0.5	D 0.6
19.	S 1.8	D 1.3	F 0.1	M 1.4	M 1.4	D 1.1	S 0.7	D 0.5	D 0.6	S 0.5	M 1.2	F 0.6
20.	M 1.4	M 2.7	S 0.1	D 1.4	D 1.0	F 0.6	S 0.4	M 0.5	F 0.6	M 0.4	D 0.6	S 0.8
21.	D 1.6	D 1.9	S 1.0	M 1.5	M 1.0	S 0.8	M 0.5	D 1.3	S 0.6	D 0.4	F 1.0	S 0.4
22.	M 1.9	F 0.7	M 0.9	D 1.6	D 0.7	S 0.4	D 0.6	F 1.1	S 0.3	M 0.4	S 0.9	M 0.4
23.	D 1.3	S 0.2	D 2.1	F 0.9	F 1.2	M 0.6	M 0.5	S 0.5	M 0.4	D 0.4	S 0.3	D 0.4
24.	F 1.0	S 0.5	M 1.4	S 0.8	S 1.2	D 1.3	D 0.6	S 0.4	D 0.5	F 0.3	M 0.4	M 0.3
25.	S 1.7	M 0.6	D 1.1	S 1.2	S 1.3	M 1.2	F 0.4	M 0.5	M 0.3	S 0.4	D 0.3	D 0.3
26.	S 1.5	D 0.5	F 1.5	M 0.9	M 0.9	D 1.2	S 0.6	D 0.8	D 0.4	S 0.8	M 0.3	F 0.7
27.	M 1.2	M 0.3	S 1.4	D 1.2	D 2.3	F 0.7	S 1.0	M 0.9	F 0.5	M 0.4	D 0.9	S 0.6
28.	D 1.3	D 1.3	S 0.5	M 0.5	M 1.7	S 1.3	M 1.1	D 0.6	S 0.6	D 0.5	F 0.4	S 0.6
29.	M 1.1	F 1.7	M 0.2		D 0.8	S 0.9	D 1.4	F 0.5	S 0.5	M 0.4	S 0.5	M 1.4
30.	D 0.8	S 0.9	D 0.3		F 0.6	M 0.9	M 0.6	S 0.4	M 0.8	D 0.4	S 0.8	D 1.5
31.		S 1.2	M 0.3		S 1.5		D 0.9		D 1.0	F 0.4		M 1.7
Monats-Mittel	1.4	1.2	0.9	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2002

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.8	S 0.8	D 1.4	F 2.5	F 0.7	M 0.9	M 1.1	S 0.5	M 0.9	D 0.8	S 0.3	D 0.3
2.	F 0.5	S 0.5	M 0.9	S 1.9	S 0.9	D 1.7	D 0.8	S 1.1	D 0.9	F 0.4	M 0.5	M 0.3
3.	S 0.5	M 0.7	D 1.5	S 2.5	S 1.2	M 2.3	F 0.8	M 0.7	M 1.1	S 0.2	D 1.2	D 0.6
4.	S 0.9	D 1.5	F 0.7	M 2.8	M 0.6	D 1.8	S 1.2	D 0.7	D 1.1	S 0.2	M 0.6	F 0.8
5.	M 0.9	M 1.9	S 0.4	D 1.9	D 0.9	F 2.2	S 0.4	M 0.8	F 0.5	M 0.3	D 0.3	S 1.2
6.	D 1.4	D 0.7	S 0.5	M 1.4	M 2.5	S 1.2	M 0.5	D 0.2	S 0.5	D 0.4	F 0.6	S 0.5
7.	M 0.8	F 0.3	M 0.2	D 1.8	D 2.0	S 0.9	D 0.6	F 0.5	S 0.5	M 0.4	S 0.5	M 0.3
8.	D 0.9	S 0.6	D 0.3	F 1.9	F 1.3	M 1.1	M 0.8	S 0.3	M 0.5	D 0.3	S 0.4	D 0.6
9.	F 0.4	S 0.4	M 0.3	S 2.1	S 1.9	D 1.2	D 0.5	S 0.4	D 0.4	F 0.3	M 0.8	M 1.3
10.	S 0.6	M 0.2	D 0.6	S 2.1	S 1.8	M 1.8	F 0.5	M 0.8	M 0.5	S 0.5	D 0.6	D 1.1
11.	S 0.7	D 0.5	F 1.0	M 2.7	M 0.8	D 1.2	S 0.6	D 0.6	D 0.5	S 0.7	M 0.3	F 1.0
12.	M 0.5	M 0.6	S 0.6	D 1.6	D 0.5	F 1.4	S 0.4	M 0.8	F 0.3	M 1.2	D 0.4	S 1.0
13.	D 0.6	D 1.1	S 0.7	M 0.9	M 0.7	S 1.0	M 1.0	D 0.7	S 0.4	D 0.7	F 0.4	S 0.9
14.	M 0.3	F 0.5	M 1.1	D 1.1	D 2.1	S 1.0	D 1.1	F 0.6	S 0.4	M 0.3	S 0.8	M 0.7
15.	D 0.6	S 0.6	D 1.2	F 0.8	F 1.8	M 0.9	M 0.6	S 0.8	M 0.5	D 0.3	S 0.4	D 0.5
16.	F 0.3	S 0.6	M 0.9	S 0.6	S 0.9	D 0.6	D 0.5	S 0.4	D 0.6	F 0.3	M 0.5	M 1.0
17.	S 0.1	M 0.4	D 1.5	S 0.5	S 0.9	M 0.7	F 0.6	M 0.5	M 1.1	S 0.5	D 0.6	D 1.1
18.	S 0.2	D 0.7	F 1.4	M 1.6	M 2.6	D 1.1	S 0.5	D 1.0	D 1.4	S 0.7	M 0.3	F 0.8
19.	M 0.3	M 1.2	S 1.7	D 2.1	D 1.3	F 0.8	S 0.4	M 0.4	F 0.6	M 0.3	D 0.2	S 0.8
20.	D 0.7	D 1.3	S 2.2	M 1.8	M 1.1	S 0.8	M 0.8	D 0.8	S 0.3	D 0.4	F 0.6	S 0.6
21.	M 1.9	F 1.5	M 1.7	D 2.1	D 1.4	S 0.6	D 1.1	F 0.4	S 1.2	M 0.5	S 0.6	M 0.4
22.	D 1.6	S 0.9	D 2.1	F 2.3	F 1.1	M 0.5	M 0.5	S 0.8	M 1.0	D 0.5	S 0.7	D 1.1
23.	F 0.7	S 1.5	M 2.9	S 2.0	S 0.9	D 1.2	D 0.3	S 0.7	D 1.0	F 0.3	M 0.7	M 1.3
24.	S 0.4	M 2.5	D 2.5	S 1.3	S 0.5	M 0.8	F 1.0	M 0.7	M 0.9	S 0.4	D 0.5	D 0.8
25.	S 0.6	D 1.2	F 1.8	M 1.8	M 0.5	D 1.2	S 0.7	D 0.5	D 0.7	S 0.4	M 0.6	F 1.6
26.	M 0.3	M 1.3	S 3.0	D 3.2	D 0.5	F 1.9	S 0.6	M 0.7	F 0.6	M 0.4	D 0.5	S 1.6
27.	D 0.8	D 1.7	S 1.6	M 2.4	M 0.7	S 1.5	M 0.5	D 1.4	S 0.4	D 0.3	F 0.3	S 3.0
28.	M 0.8	F 2.5	M 3.3	D 1.8	D 0.9	S 2.3	D 0.4	F 1.6	S 0.3	M 0.4	S 0.3	M 1.1
29.	D 1.0	S 0.4	D 1.9		F 0.9	M 2.3	M 0.7	S 0.8	M 0.3	D 0.3	S 0.3	D 0.5
30.	F 0.9	S 0.7	M 1.8		S 0.4	D 1.7	D 0.5	S 1.0	D 0.5	F 0.4	M 0.4	M 0.4
31.		M 0.8	D 2.1		S 0.7		F 0.9		M 0.5	S 0.8		D 0.3
Monats- Mittel	0.7	1.0	1.4	1.8	1.1	1.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2003

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 0.7	S 1.5	M 1.7	S 1.6	S 0.9	D 1.8	D 0.8	S 0.7	D 0.6	F 0.3	M 0.7	M 0.8
2.	S 1.3	M 1.3	D 1.1	S 1.8	S 0.8	M 1.6	F 1.4	M 0.5	M 1.1	S 0.5	D 0.3	D 0.4
3.	S 0.5	D 0.5	F 0.8	M 1.2	M 0.4	D 1.1	S 1.3	D 0.4	D 0.9	S 0.4	M 0.4	F 0.5
4.	M 0.4	M 0.6	S 0.8	D 1.3	D 1.2	F 1.3	S 0.8	M 0.7	F 1.3	M 0.3	D 0.3	S 0.6
5.	D 0.4	D 1.1	S 0.9	M 1.2	M 1.1	S 1.5	M 0.7	D 0.5	S 1.0	D 0.4	F 0.6	S 0.3
6.	M 1.1	F 1.5	M 1.0	D 0.6	D 0.9	S 1.1	D 0.4	F 0.4	S 0.4	M 0.4	S 0.2	M 0.2
7.	D 0.8	S 1.9	D 0.5	F 0.9	F 1.7	M 0.8	M 0.4	S 0.7	M 0.3	D 0.3	S 0.3	D 0.6
8.	F 2.0	S 1.6	M 0.8	S 0.7	S 2.4	D 0.6	D 0.7	S 0.4	D 0.5	F 0.3	M 0.5	M 0.6
9.	S 1.0	M 1.4	D 0.5	S 0.9	S 1.5	M 0.8	F 0.2	M 0.6	M 0.6	S 0.7	D 0.4	D 0.7
10.	S 0.9	D 1.2	F 0.5	M 0.3	M 1.4	D 0.6	S 0.4	D 0.8	D 0.4	S 0.3	M 0.6	F 0.7
11.	M 1.0	M 1.3	S 0.5	D 0.5	D 1.5	F 0.7	S 0.5	M 0.5	F 0.9	M 0.3	D 0.9	S 0.5
12.	D 1.7	D 0.6	S 1.6	M 0.8	M 1.0	S 0.5	M 0.7	D 0.4	S 0.7	D 0.6	F 0.6	S 0.6
13.	M 1.5	F 0.5	M 1.4	D 0.9	D 0.6	S 1.1	D 0.9	F 0.3	S 0.4	M 1.0	S 0.2	M 0.5
14.	D 1.2	S 1.1	D 1.9	F 0.8	F 1.1	M 1.7	M 0.9	S 0.3	M 0.7	D 1.1	S 0.3	D 0.3
15.	F 0.3	S 1.7	M 2.1	S 1.0	S 0.7	D 1.3	D 0.5	S 0.4	D 0.8	F 0.9	M 0.2	M 0.3
16.	S 0.8	M 1.0	D 1.6	S 1.1	S 0.4	M 1.2	F 0.5	M 0.4	M 0.8	S 0.4	D 0.3	D 0.3
17.	S 0.6	D 0.4	F 1.8	M 0.7	M 0.5	D 1.2	S 0.6	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.4	F 0.4
18.	M 0.5	M 0.4	S 1.3	D 1.2	D 0.5	F 1.7	S 0.6	M 0.9	F 0.6	M 0.6	D 0.4	S 0.5
19.	D 0.5	D 0.5	S 2.1	M 1.2	M 0.9	S 1.1	M 0.8	D 1.3	S 0.4	D 0.7	F 0.3	S 1.5
20.	M 1.0	F 0.3	M 2.4	D 0.8	D 0.5	S 0.8	D 1.1	F 1.4	S 0.5	M 0.4	S 0.3	M 1.8
21.	D 0.9	S 0.5	D 1.3	F 0.6	F 1.4	M 0.7	M 0.7	S 0.7	M 0.4	D 0.6	S 0.6	D 0.3
22.	F 0.3	S 1.1	M 1.4	S 0.8	S 0.9	D 1.0	D 0.8	S 0.4	D 0.6	F 0.8	M 1.1	M 2.1
23.	S 0.9	M 1.3	D 1.2	S 0.8	S 0.6	M 0.5	F 0.6	M 1.2	M 0.4	S 0.8	D 0.7	D 1.0
24.	S 0.5	D 0.7	F 0.6	M 0.6	M 0.8	D 0.5	S 0.3	D 0.9	D 0.3	S 0.4	M 0.3	F 0.8
25.	M 0.8	M 0.7	S 1.3	D 0.6	D 0.4	F 0.7	S 0.6	M 0.5	F 0.5	M 0.3	D 0.7	S 2.2
26.	D 0.4	D 1.3	S 1.2	M 0.4	M 0.6	S 0.9	M 0.3	D 0.6	S 0.6	D 0.9	F 0.5	S 0.5
27.	M 1.0	F 1.2	M 1.6	D 0.3	D 0.4	S 1.2	D 0.4	F 0.7	S 0.9	M 0.7	S 0.7	M 1.0
28.	D 0.5	S 1.1	D 1.9	F 0.8	F 1.0	M 1.1	M 0.4	S 0.3	M 0.5	D 0.3	S 0.7	D 2.1
29.	F 0.3	S 0.9	M 1.0		S 0.5	D 0.9	D 0.4	S 0.4	D 0.3	F 0.4	M 0.7	M 1.7
30.	S 0.4	M 1.4	D 0.9		S 0.8	M 1.0	F 0.4	M 0.6	M 0.3	S 0.7	D 1.0	D 2.8
31.		D 1.4	F 0.3		M 0.6		S 0.4		D 0.3	S 1.0		F 2.8
Monats- Mittel	0.8	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2004

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	M 1.9	D 1.7	S 2.9	M 1.3	D 1.8	S 0.9	D 0.4	D 0.7	S 0.4	M 0.4	F 0.6
2.	S 1.5	D 1.4	F 0.9	M 2.0	D 1.5	F 1.5	S 0.4	M 0.8	F 1.1	M 0.4	D 0.6	S 0.8
3.	M 1.3	M 2.0	S 1.0	D 2.8	M 0.7	S 2.7	M 0.7	D 0.8	S 1.6	D 0.4	F 0.4	S 0.9
4.	D 0.4	D 1.9	S 1.2	M 2.9	D 1.7	S 2.2	D 1.2	F 1.2	S 0.7	M 0.3	S 0.3	M 0.7
5.	M 1.6	F 1.9	M 1.0	D 1.8	F 1.7	M 2.0	M 0.7	S 0.9	M 0.6	D 0.7	S 0.4	D 0.9
6.	D 1.5	S 0.9	D 1.5	F 2.8	S 0.5	D 1.4	D 1.0	S 0.4	D 0.6	F 0.7	M 0.6	M 1.0
7.	F 0.7	S 0.7	M 0.9	S 2.6	S 0.6	M 1.7	F 1.3	M 0.5	M 1.1	S 0.8	D 0.5	D 0.7
8.	S 0.5	M 2.0	D 1.9	S 2.6	M 0.9	D 0.7	S 0.8	D 0.5	D 0.7	S 1.4	M 0.4	F 0.3
9.	S 1.1	D 0.5	F 1.1	M 1.7	D 1.5	F 0.7	S 0.5	M 0.8	F 1.1	M 1.5	D 1.0	S 0.3
10.	M 1.3	M 0.9	S 1.3	D 2.1	M 1.0	S 0.7	M 0.9	D 0.7	S 1.2	D 1.2	F 1.0	S 0.9
11.	D 0.8	D 1.9	S 2.6	M 0.6	D 0.9	S 0.5	D 1.2	F 1.2	S 1.3	M 0.4	S 1.3	M 1.9
12.	M 1.4	F 1.5	M 1.7	D 0.8	F 1.8	M 0.6	M 1.1	S 0.9	M 1.5	D 1.0	S 1.6	D 1.4
13.	D 0.4	S 2.5	D 3.0	F 0.7	S 1.7	D 0.7	D 0.5	S 0.6	D 1.0	F 0.8	M 1.4	M 0.9
14.	F 0.7	S 2.5	M 1.6	S 0.5	S 3.2	M 0.7	F 0.6	M 1.0	M 1.1	S 0.8	D 1.8	D 1.1
15.	S 1.1	M 2.0	D 2.5	S 0.4	M 2.1	D 1.0	S 1.3	D 1.6	D 1.0	S 0.6	M 1.0	F 0.6
16.	S 0.9	D 1.1	F 3.0	M 0.3	D 1.1	F 0.7	S 0.8	M 1.2	F 0.5	M 0.4	D 0.5	S 0.5
17.	M 1.3	M 0.6	S 2.3	D 1.0	M 0.9	S 1.2	M 0.6	D 1.5	S 0.9	D 0.8	F 0.7	S 1.0
18.	D 1.0	D 0.6	S 1.4	M 1.2	D 1.3	S 2.8	D 0.9	F 0.9	S 0.6	M 1.2	S 1.0	M 0.8
19.	M 0.4	F 0.9	M 1.6	D 1.8	F 2.8	M 1.2	M 1.3	S 0.8	M 0.6	D 1.5	S 0.9	D 0.9
20.	D 1.1	S 2.8	D 0.5	F 1.6	S 4.0	D 0.7	D 1.0	S 1.0	D 0.4	F 0.9	M 2.0	M 1.4
21.	F 1.3	S 2.6	M 0.4	S 0.9	S 2.8	M 0.8	F 0.7	M 0.7	M 0.6	S 0.8	D 2.3	D 1.6
22.	S 0.6	M 0.9	D 1.3	S 1.0	M 0.9	D 0.9	S 1.7	D 0.9	D 0.5	S 0.4	M 1.3	F 1.2
23.	S 1.5	D 1.9	F 0.8	M 0.7	D 0.5	F 0.9	S 1.1	M 2.2	F 1.2	M 0.8	D 1.7	S 1.6
24.	M 0.7	M 2.2	S 0.8	D 1.6	M 1.0	S 0.8	M 1.1	D 2.2	S 0.7	D 1.3	F 1.7	S 1.1
25.	D 0.5	D 2.0	S 0.3	M 1.2	D 0.8	S 0.6	D 0.9	F 1.1	S 0.8	M 1.0	S 1.3	M 1.5
26.	M 1.0	F 2.9	M 0.8	D 1.3	F 0.7	M 0.8	M 0.9	S 0.5	M 0.5	D 1.5	S 0.8	D 0.4
27.	D 1.6	S 2.3	D 0.6	F 1.1	S 0.7	D 1.3	D 0.5	S 1.1	D 0.6	F 1.0	M 0.8	M 1.3
28.	F 2.1	S 2.7	M 1.3	S 0.3	S 0.6	M 1.3	F 0.5	M 1.3	M 0.5	S 0.6	D 1.3	D 0.6
29.	S 0.4	M 0.9	D 2.4	S 0.7	M 0.7	D 1.1	S 0.7	D 1.0	D 1.0	S 1.0	M 0.9	F 0.4
30.	S 1.1	D 0.3	F 2.6		D 1.6	F 1.3	S 0.9	M 0.8	F 0.6	M 1.5	D 0.5	S 0.5
31.		M 0.7	S 4.1		M 1.4		M 0.4		S 0.6	D 1.3		S 0.4
Monats-Mittel	1.0	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2005

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.8	M 0.4	S 2.4	D 1.4	D 2.2	F 1.3	S 0.8	M 0.7	F 0.7	M 0.8	D 0.7	S 0.6
2.	D 1.0	D 0.5	S 2.3	M 1.6	M 0.8	S 1.6	M 0.7	D 0.7	S 0.5	D 0.6	F 0.5	S 0.6
3.	M 0.4	F 0.7	M 2.3	D 0.6	D 0.8	S 1.1	D 0.5	F 1.2	S 0.7	M 0.8	S 0.6	M 0.4
4.	D 0.6	S 1.1	D 2.5	F 0.7	F 0.8	M 1.5	M 1.1	S 1.3	M 1.3	D 1.0	S 0.8	D 0.7
5.	F 1.2	S 0.9	M 1.8	S 1.3	S 1.6	D 1.0	D 1.4	S 0.9	D 0.9	F 0.9	M 0.8	M 0.7
6.	S 0.6	M 0.9	D 2.4	S 0.9	S 0.8	M 2.3	F 1.4	M 1.4	M 0.8	S 0.8	D 0.3	D 0.5
7.	S 0.3	D 0.5	F 3.6	M 0.7	M 1.3	D 1.7	S 1.0	D 1.3	D 0.5	S 1.1	M 0.4	F 0.7
8.	M 0.4	M 0.4	S 3.3	D 0.7	D 1.5	F 1.1	S 0.9	M 0.6	F 0.3	M 1.2	D 0.4	S 0.4
9.	D 1.1	D 0.5	S 2.9	M 1.9	M 0.8	S 1.5	M 1.4	D 0.5	S 0.4	D 1.3	F 0.4	S 0.4
10.	M 0.6	F 0.6	M 2.6	D 1.7	D 1.3	S 1.0	D 1.2	F 1.1	S 0.7	M 1.3	S 0.4	M 0.7
11.	D 0.3	S 0.3	D 2.4	F 0.6	F 2.5	M 2.3	M 1.0	S 1.1	M 0.7	D 0.9	S 0.5	D 0.9
12.	F 1.4	S 0.6	M 2.0	S 3.4	S 1.6	D 1.1	D 0.7	S 0.8	D 0.6	F 0.6	M 0.5	M 0.7
13.	S 0.9	M 1.0	D 1.2	S 1.8	S 1.1	M 1.4	F 0.9	M 0.9	M 0.6	S 0.8	D 0.4	D 0.3
14.	S 0.4	D 1.3	F 0.6	M 1.2	M 1.0	D 0.7	S 0.9	D 0.6	D 0.7	S 1.1	M 0.9	F 0.2
15.	M 1.1	M 1.6	S 0.6	D 1.8	D 2.1	F 0.6	S 0.6	M 0.6	F 1.2	M 0.7	D 0.7	S 0.6
16.	D 1.4	D 2.6	S 1.3	M 1.1	M 2.6	S 1.0	M 0.8	D 1.1	S 1.1	D 0.3	F 1.0	S 1.4
17.	M 2.5	F 1.7	M 3.0	D 0.6	D 2.3	S 1.4	D 0.7	F 1.1	S 0.7	M 0.7	S 0.5	M 1.4
18.	D 1.4	S 1.2	D 1.4	F 1.4	F 1.5	M 0.8	M 0.6	S 0.5	M 0.9	D 1.0	S 0.3	D 1.8
19.	F 1.6	S 0.5	M 2.1	S 1.0	S 0.9	D 1.0	D 1.1	S 0.7	D 1.6	F 0.6	M 0.4	M 0.9
20.	S 1.2	M 0.5	D 3.4	S 0.6	S 1.2	M 1.3	F 0.9	M 0.7	M 1.9	S 0.2	D 0.3	D 0.7
21.	S 1.4	D 1.0	F 2.3	M 2.0	M 2.0	D 0.7	S 0.7	D 0.9	D 2.0	S 0.6	M 0.4	F 1.0
22.	M 2.3	M 2.7	S 1.1	D 1.6	D 1.3	F 0.6	S 0.7	M 0.6	F 1.2	M 0.4	D 0.5	S 0.8
23.	D 0.7	D 2.6	S 1.6	M 0.6	M 0.9	S 1.0	M 1.0	D 0.7	S 0.9	D 0.8	F 0.4	S 0.7
24.	M 0.3	F 2.5	M 0.8	D 0.9	D 1.4	S 1.5	D 0.8	F 0.5	S 0.6	M 0.9	S 0.4	M 1.3
25.	D 0.5	S 1.0	D 1.3	F 0.5	F 0.6	M 1.4	M 0.8	S 0.6	M 0.7	D 0.9	S 0.3	D 1.9
26.	F 1.3	S 0.4	M 0.7	S 1.2	S 1.3	D 0.7	D 0.7	S 0.6	D 0.6	F 0.9	M 0.6	M 0.8
27.	S 0.8	M 1.5	D 0.4	S 1.2	S 1.2	M 1.1	F 0.6	M 0.6	M 0.5	S 0.4	D 0.8	D 0.9
28.	S 0.7	D 1.9	F 0.4	M 1.6	M 0.8	D 0.8	S 1.0	D 0.6	D 0.6	S 0.4	M 0.9	F 0.8
29.	M 0.3	M 1.1	S 0.9		D 1.2	F 0.3	S 0.8	M 0.6	F 0.7	M 0.5	D 1.2	S 0.6
30.	D 1.0	D 2.1	S 0.9		M 2.0	S 0.3	M 0.8	D 0.5	S 1.0	D 0.4	F 0.8	S 0.8
31.		F 1.3	M 2.0		D 1.6		D 0.3		S 1.5	M 1.0		M 0.7
Monats- Mittel	0.9	1.2	1.8	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2006

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.9	D 1.3	S 0.5	M 0.6	M 1.8	S 1.5	M 1.7	D 1.9	S 0.8	D 1.1	F 0.5	S 1.1
2.	M 1.2	F 1.6	M 0.4	D 0.6	D 1.2	S 2.5	D 1.1	F 0.6	S 1.1	M 0.9	S 1.3	M 1.3
3.	D 1.5	S 1.7	D 0.4	F 0.5	F 0.4	M 1.5	M 1.0	S 1.2	M 1.1	D 0.7	S 1.7	D 0.8
4.	F 0.7	S 1.1	M 1.2	S 0.7	S 1.1	D 1.2	D 1.9	S 1.2	D 0.8	F 0.6	M 1.4	M 0.7
5.	S 1.0	M 1.1	D 1.7	S 0.5	S 1.3	M 1.2	F 1.4	M 1.0	M 0.7	S 1.2	D 0.5	D 1.4
6.	S 1.4	D 0.9	F 1.5	M 1.1	M 1.5	D 1.6	S 1.5	D 0.7	D 0.5	S 1.4	M 0.4	F 1.5
7.	M 0.8	M 1.1	S 1.4	D 1.8	D 1.0	F 1.5	S 1.8	M 0.5	F 0.6	M 1.3	D 1.3	S 1.2
8.	D 1.0	D 0.5	S 0.9	M 2.3	M 1.4	S 1.9	M 1.5	D 0.4	S 0.8	D 1.0	F 0.7	S 0.6
9.	M 0.5	F 0.3	M 0.4	D 2.5	D 0.8	S 1.2	D 1.0	F 0.4	S 1.0	M 0.8	S 0.7	M 0.4
10.	D 1.3	S 0.5	D 1.5	F 0.7	F 1.0	M 0.9	M 0.8	S 0.9	M 0.6	D 0.8	S 0.7	D 0.4
11.	F 1.7	S 0.9	M 1.4	S 0.3	S 1.3	D 1.7	D 0.6	S 0.9	D 0.8	F 0.8	M 0.5	M 0.7
12.	S 0.6	M 0.5	D 0.9	S 0.9	S 0.6	M 1.5	F 0.7	M 1.0	M 0.4	S 0.5	D 0.5	D 0.7
13.	S 0.3	D 0.8	F 0.9	M 1.1	M 1.5	D 1.5	S 0.5	D 0.6	D 0.8	S 0.6	M 0.6	F 0.4
14.	M 0.9	M 1.1	S 0.7	D 1.7	D 1.3	F 1.4	S 0.8	M 0.6	F 0.7	M 1.5	D 0.7	S 0.9
15.	D 0.9	D 2.6	S 0.9	M 2.0	M 1.8	S 1.4	M 1.0	D 0.8	S 0.8	D 0.9	F 0.8	S 0.8
16.	M 1.0	F 2.8	M 1.3	D 1.2	D 1.4	S 1.4	D 1.0	F 0.6	S 0.9	M 0.6	S 0.5	M 0.7
17.	D 0.9	S 0.9	D 1.7	F 1.9	F 1.2	M 1.3	M 0.9	S 0.8	M 0.6	D 0.6	S 1.2	D 0.6
18.	F 0.4	S 1.2	M 0.8	S 0.8	S 1.0	D 0.9	D 1.5	S 0.5	D 0.6	F 0.8	M 0.6	M 0.5
19.	S 0.8	M 1.1	D 1.5	S 1.6	S 0.7	M 1.2	F 1.7	M 0.7	M 0.8	S 0.8	D 0.7	D 0.7
20.	S 1.0	D 1.1	F 2.0	M 1.8	M 0.9	D 0.8	S 1.6	D 0.8	D 0.9	S 1.3	M 0.6	F 0.7
21.	M 0.5	M 1.4	S 1.4	D 2.2	D 0.9	F 0.8	S 1.0	M 1.3	F 0.9	M 1.1	D 1.0	S 0.9
22.	D 0.2	D 0.8	S 1.5	M 1.3	M 0.5	S 1.1	M 1.9	D 1.0	S 0.8	D 1.2	F 0.7	S 1.3
23.	M 0.4	F 1.3	M 1.3	D 1.1	D 1.7	S 0.5	D 1.1	F 0.5	S 0.9	M 0.5	S 0.5	M 1.1
24.	D 1.9	S 0.9	D 0.6	F 2.6	F 1.6	M 0.9	M 1.4	S 0.5	M 0.5	D 0.4	S 0.3	D 1.3
25.	F 1.2	S 0.8	M 1.3	S 2.3	S 1.3	D 1.1	D 0.7	S 0.6	D 0.6	F 0.7	M 0.6	M 1.0
26.	S 0.7	M 0.7	D 1.4	S 0.8	S 1.8	M 1.1	F 1.2	M 1.4	M 0.6	S 0.8	D 0.7	D 1.4
27.	S 0.5	D 2.0	F 1.0	M 1.1	M 2.3	D 1.0	S 1.3	D 0.7	D 0.6	S 0.8	M 0.4	F 0.8
28.	M 0.6	M 0.9	S 1.2	D 1.0	D 2.4	F 1.9	S 1.8	M 0.6	F 0.5	M 1.3	D 0.5	S 1.2
29.	D 1.0	D 1.3	S 0.7	M 1.7	M 1.7	S 1.0	M 1.3	D 0.5	S 0.7	D 1.2	F 0.6	S 1.4
30.	M 1.1	F 2.4	M 0.5	D 2.5	D 2.5	S 1.0	D 1.3	F 0.5	S 0.7	M 1.1	S 0.5	M 0.9
31.		S 1.7	D 0.6		F 2.1		M 1.8		M 0.8	D 1.1		D 2.1
Monats- Mittel	0.9	1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2007

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.2	F 1.6	M 1.8	D 0.7	D 2.2	S 1.6	D 0.9	F 0.4	S 0.5	M 0.5	S 0.6	M 0.3
2.	D 0.5	S 1.4	D 1.0	F 1.2	F 1.4	M 1.0	M 0.6	S 0.4	M 0.7	D 0.5	S 0.9	D 0.3
3.	F 0.4	S 2.7	M 2.1	S 0.9	S 0.8	D 1.3	D 0.5	S 0.3	D 0.6	F 0.5	M 0.9	M 0.5
4.	S 1.0	M 2.0	D 1.7	S 0.4	S 1.5	M 0.7	F 0.7	M 0.5	M 0.9	S 0.5	D 1.0	D 0.5
5.	S 1.2	D 2.6	F 1.3	M 0.6	M 2.1	D 0.9	S 0.6	D 0.5	D 1.1	S 0.8	M 0.6	F 0.2
6.	M 0.7	M 2.2	S 0.8	D 0.7	D 3.0	F 0.6	S 1.0	M 0.4	F 1.6	M 1.0	D 1.1	S 0.3
7.	D 0.5	D 3.4	S 2.3	M 0.9	M 1.1	S 0.6	M 0.8	D 0.5	S 1.0	D 0.5	F 0.8	S 0.3
8.	M 1.1	F 2.4	M 2.1	D 1.2	D 0.7	S 1.0	D 1.3	F 0.8	S 0.6	M 1.3	S 1.1	M 0.2
9.	D 1.0	S 0.6	D 2.6	F 0.9	F 1.0	M 1.3	M 1.2	S 0.7	M 0.4	D 0.7	S 1.0	D 0.4
10.	F 0.7	S 1.9	M 2.5	S 1.6	S 0.9	D 1.0	D 1.1	S 0.5	D 0.7	F 1.0	M 1.5	M 0.2
11.	S 1.5	M 1.9	D 3.0	S 1.3	S 0.7	M 0.6	F 1.1	M 0.4	M 0.9	S 0.7	D 0.8	D 0.6
12.	S 1.2	D 1.8	F 2.3	M 1.8	M 0.5	D 1.1	S 1.0	D 0.9	D 0.9	S 0.4	M 0.5	F 0.7
13.	M 1.2	M 2.1	S 2.1	D 1.4	D 0.6	F 1.1	S 0.8	M 0.5	F 0.7	M 0.6	D 0.4	S 0.3
14.	D 1.0	D 1.9	S 1.3	M 1.2	M 0.4	S 1.1	M 1.1	D 0.5	S 0.8	D 0.8	F 0.7	S 0.4
15.	M 0.7	F 1.4	M 1.3	D 0.8	D 0.5	S 0.8	D 0.6	F 0.5	S 0.5	M 1.2	S 0.5	M 0.5
16.	D 1.0	S 1.0	D 1.7	F 1.8	F 1.3	M 0.7	M 0.8	S 0.7	M 0.7	D 1.0	S 0.7	D 0.6
17.	F 0.9	S 0.9	M 2.3	S 0.9	S 1.9	D 1.0	D 0.5	S 0.7	D 0.7	F 0.5	M 0.7	M 0.9
18.	S 0.5	M 0.4	D 5.8	S 0.4	S 2.1	M 0.8	F 0.7	M 0.5	M 0.6	S 0.5	D 1.1	D 0.9
19.	S 0.6	D 0.4	F 2.2	M 0.6	M 0.7	D 1.3	S 0.6	D 0.6	D 0.4	S 0.5	M 1.0	F 0.5
20.	M 1.5	M 0.5	S 2.2	D 0.8	D 1.0	F 0.5	S 0.5	M 0.7	F 0.7	M 0.3	D 0.9	S 0.4
21.	D 0.8	D 0.2	S 2.1	M 1.0	M 1.2	S 0.7	M 0.4	D 0.4	S 0.5	D 1.0	F 0.4	S 0.5
22.	M 1.5	F 0.4	M 0.5	D 0.9	D 1.7	S 0.5	D 0.6	F 0.4	S 0.7	M 0.6	S 0.3	M 0.6
23.	D 1.5	S 0.8	D 0.2	F 1.4	F 1.8	M 0.6	M 0.4	S 0.9	M 0.7	D 0.4	S 0.3	D 0.7
24.	F 1.3	S 0.4	M 0.6	S 2.0	S 1.5	D 0.5	D 0.4	S 0.6	D 1.3	F 0.4	M 0.8	M 0.6
25.	S 2.1	M 0.6	D 0.8	S 1.4	S 1.7	M 0.6	F 0.4	M 0.6	M 0.7	S 0.6	D 0.7	D 0.6
26.	S 0.8	D 0.6	F 1.6	M 1.7	M 1.6	D 0.5	S 0.4	D 2.1	D 0.9	S 0.7	M 0.4	F 0.3
27.	M 0.8	M 1.1	S 1.1	D 1.8	D 1.5	F 0.6	S 0.4	M 1.3	F 0.9	M 0.6	D 0.7	S 0.4
28.	D 0.9	D 1.1	S 2.2	M 2.1	M 1.1	S 0.6	M 0.7	D 0.9	S 0.9	D 0.3	F 0.7	S 0.7
29.	M 0.6	F 1.9	M 1.1		D 0.8	S 1.1	D 1.3	F 0.9	S 0.9	M 0.4	S 1.1	M 0.4
30.	D 0.7	S 3.1	D 0.9		F 1.0	M 0.9	M 0.6	S 0.8	M 1.7	D 0.9	S 0.4	D 0.5
31.		S 2.5	M 1.5		S 1.6		D 0.4		D 0.7	F 1.0		M 0.5
Monats- Mittel	1.0	1.5	1.8	1.1	1.3	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2008

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.6	S 2.4	D 0.4	F 2.1	S 3.1	D 1.5	D 0.6	S 0.3	D 0.5	F 0.5	M 0.4	M 1.4
2.	F 0.5	S 2.7	M 1.4	S 1.5	S 2.3	M 1.8	F 0.6	M 0.5	M 0.7	S 0.5	D 0.4	D 1.0
3.	S 0.7	M 1.7	D 2.1	S 1.9	M 1.4	D 1.0	S 0.5	D 0.5	D 0.6	S 0.5	M 0.9	F 0.5
4.	S 0.4	D 0.9	F 1.9	M 1.8	D 1.2	F 0.9	S 0.8	M 0.5	F 0.9	M 0.6	D 0.6	S 1.1
5.	M 0.9	M 1.8	S 1.9	D 2.8	M 1.3	S 0.5	M 0.6	D 0.3	S 1.1	D 0.8	F 0.4	S 0.6
6.	D 1.4	D 2.3	S 2.1	M 1.2	D 1.2	S 0.9	D 0.6	F 0.5	S 1.6	M 1.0	S 0.5	M 0.1
7.	M 1.4	F 2.0	M 1.8	D 0.9	F 1.0	M 0.6	M 0.5	S 0.5	M 1.0	D 0.5	S 0.6	D 0.4
8.	D 1.4	S 2.4	D 1.4	F 0.6	S 2.0	D 0.6	D 0.6	S 0.5	D 0.6	F 1.3	M 0.6	M 0.3
9.	F 1.7	S 1.2	M 1.9	S 0.5	S 2.5	M 0.5	F 0.7	M 0.3	M 0.4	S 0.7	D 0.4	D 0.2
10.	S 1.4	M 1.0	D 1.9	S 0.4	M 3.7	D 0.8	S 0.7	D 0.5	D 0.7	S 1.0	M 0.4	F 0.2
11.	S 1.3	D 0.7	F 1.5	M 0.4	D 2.5	F 0.7	S 0.7	M 0.5	F 0.9	M 0.7	D 0.6	S 0.3
12.	M 1.2	M 0.4	S 1.9	D 0.6	M 2.8	S 1.2	M 0.5	D 0.5	S 0.9	D 0.4	F 0.8	S 0.3
13.	D 0.8	D 0.3	S 1.6	M 0.4	D 1.5	S 0.6	D 0.4	F 0.8	S 0.6	M 0.6	S 0.7	M 0.4
14.	M 0.6	F 0.7	M 2.2	D 0.6	F 1.1	M 0.5	M 0.5	S 0.7	M 0.8	D 0.8	S 0.5	D 0.5
15.	D 0.4	S 0.7	D 2.3	F 1.0	S 0.8	D 0.7	D 0.4	S 0.5	D 0.4	F 1.2	M 0.4	M 0.8
16.	F 0.8	S 0.6	M 1.1	S 0.6	S 1.0	M 0.7	F 0.3	M 1.0	M 0.7	S 1.0	D 0.1	D 0.9
17.	S 0.4	M 0.3	D 2.1	S 0.7	M 1.5	D 1.1	S 0.4	D 0.4	D 0.7	S 0.5	M 0.2	F 0.4
18.	S 1.2	D 0.8	F 2.2	M 0.6	D 1.5	F 2.0	S 0.5	M 0.8	F 0.6	M 0.5	D 0.5	S 0.6
19.	M 0.8	M 0.7	S 1.1	D 0.4	M 1.3	S 1.6	M 0.5	D 0.7	S 0.4	D 0.5	F 0.2	S 0.5
20.	D 1.0	D 0.6	S 1.9	M 0.6	D 1.7	S 1.6	D 0.5	F 1.3	S 0.6	M 0.4	S 0.2	M 1.0
21.	M 0.9	F 0.3	M 2.1	D 1.9	F 0.9	M 2.0	M 0.5	S 1.0	M 0.5	D 1.0	S 0.1	D 0.3
22.	D 0.8	S 0.4	D 0.9	F 2.1	S 0.9	D 1.2	D 0.4	S 0.8	D 0.7	F 0.6	M 0.1	M 0.2
23.	F 0.6	S 0.6	M 1.8	S 1.1	S 0.8	M 0.8	F 0.5	M 0.7	M 0.7	S 0.4	D 0.3	D 0.7
24.	S 1.6	M 0.8	D 1.3	S 1.0	M 1.1	D 0.9	S 0.9	D 0.5	D 1.3	S 0.4	M 0.2	F 0.4
25.	S 0.9	D 1.4	F 2.0	M 1.5	D 1.6	F 0.9	S 0.5	M 0.8	F 0.7	M 0.6	D 0.3	S 0.7
26.	M 0.9	M 1.1	S 2.1	D 2.0	M 0.7	S 0.6	M 0.6	D 0.8	S 0.9	D 0.7	F 0.2	S 0.9
27.	D 0.8	D 1.8	S 1.3	M 1.2	D 0.8	S 0.9	D 1.1	F 1.3	S 0.9	M 0.6	S 0.2	M 0.4
28.	M 1.6	F 2.2	M 0.5	D 0.5	F 2.7	M 0.5	M 0.5	S 0.9	M 0.9	D 0.3	S 0.3	D 0.3
29.	D 1.4	S 2.0	D 1.0	F 2.1	S 1.9	D 0.8	D 0.4	S 0.7	D 0.9	F 0.4	M 0.7	M 0.2
30.	F 1.9	S 0.8	M 0.8		S 1.6	M 1.2	F 0.8	M 0.5	M 1.7	S 0.9	D 1.3	D 0.1
31.		M 0.4	D 3.5		M 0.7		S 0.8		D 0.7	S 1.0		F 0.3
Monats- Mittel	1.0	1.2	1.7	1.1	1.6	1.0	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	0.5

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2009

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	M 0.4	D 0.6	S 1.0	S 1.0	M 1.5	F 0.3	M 0.8	M 0.3	S 0.6	D 0.9	D 0.9
2.	S 0.4	D 2.3	F 0.5	M 0.6	M 0.8	D 1.3	S 0.6	D 1.6	D 0.2	S 0.5	M 0.9	F 0.7
3.	M 0.2	M 2.3	S 0.9	D 1.1	D 2.3	F 0.7	S 1.2	M 1.6	F 0.4	M 0.2	D 2.0	S 2.0
4.	D 0.4	D 2.6	S 1.0	M 1.1	M 2.0	S 0.6	M 1.0	D 1.6	S 0.6	D 0.3	F 1.7	S 1.1
5.	M 1.4	F 0.6	M 0.6	D 0.9	D 1.5	S 0.4	D 1.6	F 0.5	S 0.2	M 0.5	S 1.3	M 0.6
6.	D 0.8	S 0.6	D 0.3	F 0.4	F 1.9	M 1.2	M 1.1	S 0.6	M 0.5	D 0.8	S 0.5	D 1.0
7.	F 0.7	S 0.9	M 0.3	S 0.9	S 1.6	D 1.3	D 0.9	S 0.6	D 0.7	F 0.8	M 0.6	M 0.6
8.	S 1.2	M 0.9	D 0.2	S 0.6	S 1.5	M 1.7	F 0.9	M 0.7	M 0.9	S 0.5	D 0.5	D 0.3
9.	S 1.6	D 0.7	F 0.1	M 1.1	M 1.6	D 1.1	S 0.5	D 1.0	D 0.7	S 0.1	M 0.5	F 1.0
10.	M 1.5	M 0.9	S 0.2	D 1.1	D 1.3	F 1.4	S 0.5	M 0.8	F 0.8	M 0.6	D 0.3	S 0.6
11.	D 1.2	D 0.6	S 1.3	M 1.1	M 1.2	S 0.7	M 0.6	D 1.1	S 0.3	D 0.9	F 0.3	S 1.1
12.	M 0.8	F 1.1	M 2.7	D 0.8	D 1.1	S 0.4	D 1.0	F 1.4	S 0.2	M 0.6	S 0.4	M 0.7
13.	D 0.7	S 1.3	D 1.2	F 1.0	F 0.7	M 0.4	M 1.2	S 0.7	M 0.3	D 0.6	S 0.8	D 0.4
14.	F 1.1	S 1.1	M 0.6	S 0.6	S 1.6	D 0.4	D 1.4	S 0.5	D 0.2	F 0.3	M 0.6	M 0.3
15.	S 0.9	M 0.6	D 0.7	S 1.1	S 1.4	M 0.7	F 0.6	M 0.2	M 0.5	S 0.8	D 0.3	D 0.7
16.	S 0.8	D 0.6	F 1.0	M 1.1	M 0.6	D 1.0	S 1.0	D 0.3	D 0.2	S 0.6	M 0.4	F 1.8
17.	M 0.8	M 0.6	S 2.0	D 0.9	D 0.9	F 0.9	S 0.7	M 0.9	F 0.7	M 0.7	D 0.2	S 0.4
18.	D 0.9	D 1.3	S 2.4	M 0.4	M 0.5	S 0.9	M 0.9	D 1.0	S 1.0	D 0.6	F 0.4	S 0.2
19.	M 1.6	F 1.5	M 2.5	D 1.0	D 0.9	S 0.8	D 0.6	F 1.3	S 0.7	M 0.7	S 0.3	M 0.7
20.	D 1.6	S 1.3	D 1.3	F 0.9	F 0.5	M 0.5	M 0.3	S 0.7	M 1.1	D 1.2	S 0.5	D 1.9
21.	F 1.6	S 1.7	M 0.9	S 0.9	S 0.8	D 0.8	D 0.6	S 0.6	D 1.0	F 0.7	M 0.4	M 1.3
22.	S 0.9	M 1.2	D 3.1	S 1.7	S 2.1	M 1.5	F 0.9	M 0.4	M 0.8	S 0.5	D 0.7	D 0.3
23.	S 1.0	D 1.3	F 2.0	M 1.6	M 2.2	D 0.4	S 0.5	D 0.5	D 0.5	S 1.0	M 0.5	F 0.3
24.	M 0.0	M 1.3	S 0.9	D 0.7	D 1.6	F 1.5	S 0.8	M 0.5	F 0.9	M 0.8	D 0.6	S 1.1
25.	D 0.1	D 1.6	S 1.2	M 1.4	M 1.2	S 1.0	M 0.4	D 0.7	S 1.1	D 0.4	F 0.1	S 1.1
26.	M 1.0	F 1.5	M 1.0	D 1.7	D 1.6	S 0.6	D 1.8	F 0.8	S 0.7	M 0.6	S 0.1	M 1.0
27.	D 1.7	S 1.4	D 0.7	F 1.0	F 1.8	M 1.1	M 1.6	S 0.6	M 1.1	D 0.8	S 0.3	D 0.3
28.	F 0.7	S 0.9	M 0.9	S 0.4	S 1.0	D 0.3	D 0.9	S 0.3	D 0.7	F 1.4	M 0.9	M 0.2
29.	S 0.4	M 0.9	D 0.9		S 0.7	M 0.1	F 0.5	M 0.3	M 1.3	S 0.9	D 0.9	D 0.1
30.	S 0.4	D 0.8	F 0.7		M 0.6	D 0.3	S 0.5	D 0.6	D 1.2	S 0.7	M 0.9	F 0.6
31.		M 0.7	S 1.0		D 0.7		S 0.6		F 0.5	M 0.8		S 0.8
Monats- Mittel	0.9	1.1	1.1	1.0	1.3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2010

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.4	D 0.4	F 0.5	M 1.1	M 1.2	D 1.7	S 0.7	D 0.6	D 0.7	S 0.5	M 0.3	F 1.0
2.	M 0.3	M 1.7	S 0.6	D 1.5	D 1.0	F 2.7	S 0.5	M 0.4	F 0.8	M 0.3	D 0.3	S 1.2
3.	D 1.7	D 2.0	S 0.2	M 0.8	M 0.4	S 1.3	M 0.6	D 0.5	S 0.8	D 0.4	F 0.2	S 1.4
4.	M 1.0	F 2.3	M 0.7	D 1.3	D 0.7	S 1.5	D 0.6	F 0.4	S 0.6	M 0.6	S 0.2	M 0.8
5.	D 1.2	S 2.3	D 0.6	F 1.1	F 1.2	M 1.1	M 0.6	S 0.3	M 0.6	D 0.6	S 0.4	D 0.6
6.	F 1.8	S 2.0	M 0.3	S 0.7	S 1.3	D 1.8	D 0.6	S 0.9	D 1.0	F 0.5	M 2.1	M 0.6
7.	S 0.8	M 1.8	D 0.1	S 1.1	S 0.5	M 1.2	F 0.2	M 1.2	M 0.6	S 0.5	D 1.4	D 0.3
8.	S 0.5	D 0.7	F 1.1	M 1.3	M 0.5	D 0.6	S 0.3	D 0.9	D 0.5	S 0.7	M 1.3	F 0.5
9.	M 0.6	M 1.4	S 1.3	D 0.6	D 0.8	F 0.6	S 0.4	M 0.3	F 0.5	M 0.5	D 0.5	S 0.7
10.	D 0.8	D 1.5	S 0.5	M 0.9	M 1.5	S 0.9	M 0.4	D 0.4	S 0.8	D 0.8	F 0.5	S 0.3
11.	M 0.6	F 0.8	M 0.5	D 1.6	D 0.7	S 1.3	D 0.6	F 1.5	S 0.6	M 0.7	S 0.5	M 0.2
12.	D 1.3	S 1.0	D 1.1	F 1.0	F 1.1	M 1.5	M 0.9	S 0.9	M 0.8	D 0.6	S 0.3	D 0.1
13.	F 1.9	S 0.9	M 1.9	S 0.5	S 1.8	D 1.1	D 0.2	S 0.4	D 0.6	F 0.3	M 0.7	M 0.2
14.	S 2.0	M 0.6	D 0.6	S 0.6	S 1.6	M 1.1	F 0.3	M 0.5	M 1.3	S 0.6	D 1.3	D 0.3
15.	S 1.1	D 0.3	F 0.9	M 0.7	M 1.3	D 1.0	S 1.0	D 0.6	D 1.2	S 0.4	M 1.6	F 0.5
16.	M 1.2	M 1.2	S 2.0	D 1.4	D 0.7	F 0.8	S 1.2	M 0.7	F 1.0	M 0.2	D 0.8	S 0.5
17.	D 1.3	D 1.1	S 0.6	M 0.8	M 0.6	S 0.5	M 0.7	D 0.7	S 0.8	D 1.1	F 1.1	S 0.2
18.	M 2.4	F 0.8	M 0.8	D 1.2	D 1.3	S 0.9	D 1.3	F 1.3	S 0.4	M 0.9	S 0.6	M 0.9
19.	D 1.7	S 1.1	D 0.4	F 1.5	F 1.2	M 0.8	M 1.6	S 1.5	M 0.6	D 0.8	S 0.9	D 0.8
20.	F 1.2	S 1.9	M 1.1	S 0.8	S 1.4	D 1.6	D 0.7	S 0.9	D 0.8	F 0.4	M 0.8	M 1.2
21.	S 1.6	M 1.4	D 0.9	S 1.4	S 0.5	M 1.6	F 0.8	M 0.5	M 0.8	S 0.6	D 0.3	D 1.5
22.	S 2.8	D 0.8	F 1.5	M 1.3	M 0.8	D 0.7	S 0.7	D 0.4	D 0.2	S 0.7	M 0.5	F 0.9
23.	M 2.3	M 0.9	S 1.3	D 1.3	D 0.9	F 0.5	S 0.7	M 0.4	F 1.1	M 1.5	D 0.4	S 1.6
24.	D 2.3	D 0.8	S 0.7	M 1.4	M 1.5	S 0.7	M 1.6	D 0.6	S 1.1	D 1.6	F 0.5	S 0.7
25.	M 2.4	F 2.1	M 0.6	D 1.7	D 1.7	S 1.0	D 0.8	F 0.5	S 0.6	M 0.8	S 0.8	M 0.6
26.	D 2.1	S 1.8	D 0.4	F 2.1	F 0.7	M 0.7	M 0.4	S 0.4	M 0.4	D 0.3	S 0.2	D 0.8
27.	F 2.2	S 1.9	M 1.6	S 1.6	S 0.9	D 0.6	D 0.4	S 0.6	D 0.5	F 0.5	M 0.5	M 1.0
28.	S 2.4	M 0.6	D 1.2	S 3.1	S 1.1	M 0.6	F 1.1	M 0.5	M 0.9	S 0.8	D 0.0	D 0.8
29.	S 1.9	D 1.1	F 1.2		M 1.3	D 0.8	S 0.9	D 0.7	D 0.7	S 1.0	M 0.4	F 0.9
30.	M 0.2	M 1.1	S 0.7		D 2.3	F 0.7	S 1.3	M 0.3	F 0.9	M 0.9	D 0.8	S 0.3
31.		D 1.0	S 1.2		M 3.0		M 0.6		S 0.6	D 0.6		S 0.2
Monats- Mittel	1.5	1.3	0.9	1.2	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2011

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.2	M 2.1	S 0.6	D 0.9	D 1.5	F 0.9	S 1.0	M 0.4	F 1.0	M 0.5	D 0.3	S 0.2
2.	D 1.4	D 0.4	S 0.5	M 1.6	M 1.3	S 1.4	M 0.8	D 0.5	S 1.9	D 0.9	F 0.3	S 0.2
3.	M 1.3	F 0.8	M 0.4	D 1.8	D 1.2	S 0.4	D 0.5	F 0.6	S 1.2	M 0.6	S 0.4	M 0.5
4.	D 1.9	S 3.0	D 1.5	F 3.0	F 0.7	M 1.1	M 0.4	S 0.7	M 0.4	D 0.6	S 0.5	D 0.8
5.	F 0.9	S 0.9	M 2.4	S 3.2	S 0.6	D 1.6	D 0.6	S 0.4	D 0.5	F 0.5	M 1.1	M 1.4
6.	S 0.4	M 0.4	D 0.7	S 2.1	S 0.7	M 0.8	F 0.7	M 0.6	M 0.8	S 0.8	D 1.8	D 1.4
7.	S 0.6	D 1.0	F 1.1	M 1.9	M 1.3	D 1.2	S 1.7	D 0.4	D 0.6	S 0.8	M 1.3	F 1.3
8.	M 1.5	M 0.8	S 1.8	D 0.5	D 1.3	F 1.6	S 2.1	M 0.8	F 1.0	M 0.9	D 0.9	S 0.6
9.	D 0.7	D 0.9	S 0.6	M 0.9	M 1.2	S 1.0	M 0.8	D 0.7	S 0.7	D 1.3	F 0.3	S 0.9
10.	M 0.6	F 1.1	M 1.2	D 0.8	D 2.0	S 0.4	D 0.5	F 0.7	S 0.5	M 1.2	S 0.7	M 2.1
11.	D 3.1	S 1.9	D 1.6	F 0.9	F 0.9	M 1.2	M 0.5	S 0.7	M 0.6	D 1.2	S 0.8	D 1.3
12.	F 1.9	S 1.0	M 1.0	S 1.7	S 1.2	D 2.0	D 0.8	S 0.5	D 0.6	F 0.5	M 1.9	M 0.1
13.	S 1.0	M 0.6	D 1.1	S 1.2	S 0.8	M 1.2	F 0.5	M 0.7	M 1.1	S 0.3	D 1.4	D 0.1
14.	S 1.7	D 0.3	F 1.5	M 1.1	M 0.7	D 0.4	S 1.2	D 0.5	D 2.3	S 0.6	M 0.9	F 0.4
15.	M 0.2	M 0.5	S 1.7	D 1.3	D 1.2	F 0.5	S 1.2	M 0.4	F 1.0	M 0.5	D 0.6	S 0.8
16.	D 0.5	D 0.8	S 1.4	M 0.9	M 0.6	S 0.4	M 1.1	D 0.9	S 1.1	D 0.3	F 0.9	S 0.4
17.	M 0.9	F 0.2	M 1.3	D 1.4	D 0.9	S 0.4	D 0.6	F 0.7	S 1.2	M 0.5	S 0.7	M 0.8
18.	D 0.3	S 0.3	D 0.6	F 1.2	F 1.2	M 1.1	M 0.5	S 1.4	M 1.0	D 0.7	S 0.5	D 1.1
19.	F 0.3	S 0.1	M 0.6	S 1.9	S 0.6	D 0.6	D 0.3	S 1.4	D 0.4	F 0.9	M 0.4	M 0.7
20.	S 0.4	M 0.5	D 0.6	S 2.3	S 1.1	M 0.5	F 0.7	M 0.6	M 0.4	S 0.5	D 0.6	D 0.5
21.	S 1.5	D 0.6	F 0.3	M 2.0	M 1.1	D 0.4	S 0.4	D 0.7	D 0.5	S 0.5	M 0.9	F 0.5
22.	M 1.2	M 1.3	S 0.4	D 1.4	D 0.3	F 0.7	S 0.9	M 0.8	F 1.7	M 0.3	D 0.7	S 1.0
23.	D 1.3	D 0.6	S 0.6	M 1.9	M 0.5	S 0.4	M 1.0	D 1.1	S 2.0	D 0.4	F 0.3	S 1.4
24.	M 0.4	F 0.6	M 0.9	D 1.1	D 0.4	S 0.6	D 1.4	F 1.1	S 1.3	M 0.5	S 0.4	M 2.8
25.	D 0.3	S 0.6	D 1.2	F 1.3	F 1.0	M 0.5	M 0.9	S 0.7	M 0.3	D 0.4	S 0.3	D 1.5
26.	F 0.1	S 0.6	M 0.9	S 1.8	S 0.5	D 0.6	D 1.8	S 0.5	D 0.3	F 0.7	M 0.4	M 0.7
27.	S 0.5	M 0.5	D 1.1	S 0.7	S 0.5	M 0.3	F 1.1	M 1.3	M 0.3	S 0.7	D 0.1	D 1.1
28.	S 1.1	D 0.8	F 1.0	M 0.6	M 0.5	D 0.4	S 1.2	D 1.1	D 0.4	S 1.0	M 0.4	F 0.2
29.	M 0.9	M 0.4	S 0.8	D 0.5	D 0.5	F 0.9	S 0.8	M 1.0	F 1.2	M 1.0	D 0.5	S 0.2
30.	D 2.1	D 0.5	S 0.5	M 1.1	M 1.1	S 0.9	M 0.9	D 1.0	S 1.1	D 0.3	F 0.5	S 0.2
31.		F 0.7	M 0.5		D 1.7		D 0.6		S 0.5	M 0.4		M 0.7
Monats- Mittel	1.0	0.8	1.0	1.5	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2012

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 0.7	D 2.2	S 1.6	M 1.9	D 0.4	S 1.4	D 0.4	F 0.9	S 0.5	M 0.9	S 0.4	M 0.9
2.	M 1.0	F 1.3	M 1.4	D 1.0	F 1.0	M 0.5	M 0.7	S 0.8	M 0.7	D 0.7	S 0.5	D 1.1
3.	D 1.4	S 1.7	D 3.2	F 0.4	S 1.0	D 0.9	D 0.7	S 0.3	D 0.7	F 0.3	M 0.3	M 1.1
4.	F 0.6	S 1.3	M 2.3	S 0.7	S 1.5	M 1.5	F 1.1	M 0.4	M 0.8	S 0.3	D 0.4	D 0.9
5.	S 0.2	M 1.6	D 3.4	S 1.0	M 2.2	D 1.1	S 0.5	D 0.9	D 1.2	S 0.3	M 0.5	F 1.3
6.	S 0.7	D 1.4	F 1.7	M 0.8	D 0.8	F 1.2	S 0.4	M 0.8	F 1.7	M 0.6	D 0.5	S 0.4
7.	M 0.9	M 2.4	S 2.0	D 1.8	M 2.3	S 0.9	M 0.7	D 0.8	S 0.7	D 0.5	F 0.6	S 0.6
8.	D 0.4	D 2.5	S 1.2	M 1.1	D 1.1	S 1.7	D 1.4	F 1.5	S 0.4	M 0.7	S 0.4	M 0.3
9.	M 0.4	F 1.6	M 1.0	D 1.3	F 1.4	M 2.5	M 0.9	S 1.1	M 0.5	D 1.0	S 0.7	D 0.5
10.	D 1.5	S 1.0	D 0.8	F 1.0	S 0.9	D 1.0	D 1.0	S 0.5	D 0.7	F 1.4	M 0.6	M 0.3
11.	F 1.5	S 1.7	M 1.4	S 0.6	S 1.4	M 0.7	F 1.2	M 0.4	M 0.9	S 1.1	D 0.6	D 1.3
12.	S 0.5	M 2.4	D 2.1	S 0.7	M 1.0	D 0.5	S 1.0	D 0.4	D 0.4	S 0.8	M 0.6	F 1.1
13.	S 0.4	D 2.7	F 1.7	M 0.3	D 0.6	F 0.4	S 0.5	M 0.6	F 0.3	M 0.9	D 0.5	S 1.3
14.	M 0.5	M 1.5	S 0.6	D 1.8	M 0.4	S 0.9	M 0.8	D 0.6	S 0.4	D 0.5	F 0.9	S 0.9
15.	D 0.8	D 2.0	S 0.4	M 1.7	D 1.0	S 1.1	D 1.2	F 1.0	S 0.3	M 0.9	S 0.5	M 1.3
16.	M 0.5	F 1.7	M 0.1	D 0.8	F 0.7	M 0.9	M 1.3	S 1.2	M 0.7	D 0.7	S 0.5	D 1.5
17.	D 0.3	S 1.1	D 0.2	F 0.9	S 1.1	D 2.7	D 0.7	S 0.8	D 0.6	F 0.6	M 0.6	M 1.7
18.	F 0.3	S 1.1	M 1.3	S 1.6	S 1.0	M 2.5	F 1.3	M 0.8	M 0.7	S 0.3	D 0.7	D 1.2
19.	S 0.4	M 1.7	D 1.2	S 1.1	M 0.8	D 1.5	S 0.5	D 0.3	D 0.7	S 1.1	M 0.6	F 0.7
20.	S 0.2	D 1.4	F 1.0	M 1.3	D 0.8	F 1.3	S 0.5	M 0.4	F 0.4	M 0.7	D 0.4	S 0.2
21.	M 0.1	M 0.6	S 2.6	D 1.2	M 0.5	S 1.4	M 0.4	D 1.0	S 0.6	D 0.5	F 0.4	S 0.2
22.	D 0.2	D 0.8	S 2.1	M 1.9	D 0.9	S 1.5	D 0.4	F 1.3	S 1.1	M 1.5	S 0.6	M 0.2
23.	M 0.4	F 1.8	M 0.9	D 1.3	F 0.7	M 1.7	M 0.4	S 0.9	M 0.7	D 1.4	S 0.9	D 0.3
24.	D 0.6	S 1.5	D 0.4	F 1.0	S 0.7	D 1.0	D 0.8	S 1.6	D 0.6	F 0.9	M 2.0	M 0.1
25.	F 1.1	S 1.5	M 1.8	S 1.0	S 0.6	M 3.5	F 0.7	M 1.7	M 0.4	S 1.0	D 1.2	D 0.5
26.	S 1.8	M 1.1	D 1.8	S 0.7	M 0.6	D 3.0	S 0.6	D 0.8	D 0.3	S 1.3	M 1.0	F 0.3
27.	S 1.4	D 0.8	F 0.8	M 1.1	D 0.7	F 1.2	S 0.3	M 0.7	F 0.3	M 1.1	D 0.6	S 0.3
28.	M 0.7	M 1.8	S 1.0	D 0.9	M 1.2	S 1.3	M 1.0	D 1.2	S 0.6	D 0.6	F 0.8	S 1.1
29.	D 1.8	D 2.0	S 1.2	M 0.3	D 2.2	S 0.5	D 0.8	F 0.5	S 0.6	M 0.9	S 0.6	M 1.3
30.	M 1.5	F 1.1	M 1.2		F 2.1	M 1.2	M 0.5	S 1.0	M 0.6	D 0.4	S 0.6	D 0.5
31.		S 1.0	D 1.8		S 1.4		D 1.3		D 0.9	F 0.7		M 1.5
Monats- Mittel	0.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.4	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2013

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 2.0	S 1.5	D 1.0	F 0.7	F 0.6	M 1.1	M 0.9	S 1.4	M 0.7	D 0.9	S 1.3	D 0.7
2.	F 1.7	S 0.7	M 1.2	S 1.4	S 0.8	D 2.1	D 0.7	S 1.1	D 0.6	F 1.1	M 1.2	M 1.8
3.	S 0.9	M 1.7	D 1.2	S 1.4	S 0.2	M 2.4	F 0.3	M 0.8	M 0.6	S 0.8	D 0.4	D 2.0
4.	S 1.3	D 1.1	F 1.6	M 2.1	M 1.4	D 2.1	S 0.8	D 0.4	D 0.7	S 0.5	M 0.4	F 0.9
5.	M 0.6	M 1.1	S 0.9	D 1.1	D 1.0	F 1.3	S 0.6	M 0.4	F 0.5	M 1.1	D 1.1	S 0.3
6.	D 1.3	D 1.7	S 1.0	M 0.7	M 0.8	S 0.9	M 0.6	D 0.5	S 0.3	D 0.6	F 0.7	S 0.3
7.	M 1.3	F 1.7	M 0.5	D 0.3	D 1.6	S 0.7	D 0.6	F 0.3	S 0.3	M 0.5	S 0.8	M 0.2
8.	D 1.0	S 0.9	D 0.9	F 0.3	F 2.0	M 1.6	M 1.0	S 0.4	M 0.3	D 0.7	S 0.9	D 0.3
9.	F 1.0	S 1.7	M 0.7	S 0.4	S 0.8	D 1.3	D 0.9	S 0.4	D 0.4	F 0.5	M 0.8	M 0.6
10.	S 1.2	M 1.3	D 0.8	S 2.3	S 1.7	M 0.6	F 0.9	M 0.5	M 0.7	S 1.0	D 0.9	D 0.3
11.	S 0.5	D 0.6	F 0.2	M 2.4	M 1.8	D 0.9	S 1.0	D 0.7	D 0.5	S 0.7	M 0.6	F 0.2
12.	M 0.9	M 0.6	S 0.6	D 0.7	D 1.1	F 1.5	S 1.1	M 1.2	F 0.4	M 0.7	D 0.3	S 0.6
13.	D 0.7	D 1.0	S 0.7	M 0.7	M 0.4	S 1.5	M 0.9	D 1.4	S 0.5	D 1.0	F 0.6	S 1.7
14.	M 0.3	F 2.6	M 0.5	D 2.3	D 0.5	S 1.7	D 1.1	F 0.9	S 0.4	M 0.7	S 0.9	M 1.0
15.	D 0.6	S 2.0	D 0.7	F 0.3	F 2.3	M 0.7	M 0.6	S 1.3	M 0.5	D 0.8	S 1.1	D 0.6
16.	F 0.9	S 0.9	M 0.5	S 0.2	S 3.0	D 1.4	D 0.4	S 0.7	D 0.3	F 0.7	M 0.9	M 0.8
17.	S 0.9	M 0.7	D 0.4	S 0.3	S 2.3	M 1.9	F 0.7	M 0.5	M 0.2	S 0.7	D 0.9	D 1.4
18.	S 0.2	D 0.1	F 1.4	M 0.3	M 1.4	D 2.0	S 0.4	D 0.5	D 0.3	S 0.5	M 0.7	F 0.7
19.	M 0.9	M 0.5	S 2.3	D 1.0	D 1.2	F 0.9	S 0.3	M 0.4	F 0.4	M 0.6	D 1.0	S 0.9
20.	D 1.3	D 2.7	S 2.2	M 1.1	M 1.1	S 1.3	M 0.2	D 0.5	S 0.4	D 0.4	F 0.8	S 1.1
21.	M 2.1	F 0.8	M 1.2	D 1.4	D 0.7	S 0.9	D 1.3	F 1.2	S 0.7	M 0.4	S 0.3	M 0.9
22.	D 2.1	S 1.6	D 0.7	F 1.4	F 3.2	M 1.0	M 1.1	S 1.6	M 0.4	D 0.2	S 0.6	D 1.3
23.	F 0.9	S 1.3	M 0.5	S 1.8	S 3.7	D 0.8	D 0.5	S 1.2	D 0.4	F 1.0	M 0.3	M 1.2
24.	S 1.2	M 2.1	D 0.5	S 1.2	S 3.7	M 1.0	F 0.5	M 0.9	M 0.2	S 0.9	D 0.1	D 0.5
25.	S 2.6	D 1.8	F 1.5	M 1.2	M 3.0	D 0.7	S 1.5	D 1.0	D 0.6	S 0.4	M 0.4	F 0.9
26.	M 1.3	M 1.9	S 1.9	D 1.3	D 2.2	F 0.8	S 1.9	M 0.9	F 0.6	M 0.4	D 0.3	S 1.3
27.	D 0.4	D 0.7	S 1.8	M 0.7	M 1.7	S 0.8	M 0.8	D 0.9	S 0.5	D 0.3	F 0.4	S 2.2
28.	M 0.7	F 2.2	M 2.3	D 0.5	D 1.0	S 0.9	D 0.5	F 0.9	S 0.6	M 0.2	S 0.8	M 2.3
29.	D 0.6	S 3.0	D 1.9	F 0.3	F 0.3	M 0.8	M 0.6	S 1.0	M 0.8	D 0.4	S 1.1	D 1.2
30.	F 0.8	S 2.3	M 2.4	S 0.5	S 0.5	D 0.9	D 0.6	S 0.7	D 1.2	F 0.5	M 0.6	M 0.7
31.		M 2.9	D 2.0		S 0.6		F 1.5		M 0.8	S 0.6		D 1.4
Monats- Mittel	1.1	1.5	1.2	1.1	1.5	1.2	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	1.0

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2014

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.2	S 0.4	M 3.1	S 2.4	S 1.1	D 0.5	D 0.4	S 0.3	D 0.6	F 0.4	M 0.4	M 0.3
2.	S 0.9	M 0.3	D 2.3	S 1.4	S 1.7	M 0.6	F 0.4	M 0.3	M 0.4	S 0.6	D 0.1	D 0.3
3.	S 1.8	D 0.4	F 2.6	M 1.5	M 1.3	D 0.4	S 0.2	D 0.4	D 0.6	S 0.3	M 0.4	F 0.6
4.	M 1.3	M 0.7	S 1.7	D 1.9	D 0.5	F 0.2	S 0.3	M 1.2	F 0.6	M 0.4	D 0.5	S 1.0
5.	D 1.3	D 2.5	S 2.0	M 3.2	M 0.5	S 0.2	M 1.1	D 0.9	S 1.0	D 0.5	F 0.2	S 0.4
6.	M 1.1	F 1.8	M 2.8	D 2.9	D 0.8	S 1.0	D 0.8	F 0.4	S 1.0	M 0.6	S 0.2	M 1.4
7.	D 0.3	S 0.8	D 2.1	F 3.0	F 0.8	M 1.7	M 0.9	S 0.5	M 0.4	D 0.3	S 0.3	D 1.0
8.	F 1.2	S 1.9	M 1.5	S 3.8	S 1.3	D 1.3	D 1.2	S 0.4	D 1.1	F 0.9	M 0.4	M 1.0
9.	S 1.4	M 0.9	D 2.3	S 2.8	S 1.0	M 1.1	F 1.1	M 0.7	M 0.5	S 0.9	D 0.4	D 0.8
10.	S 0.5	D 0.9	F 1.2	M 1.1	M 1.2	D 0.4	S 1.4	D 0.7	D 0.1	S 1.4	M 0.5	F 0.3
11.	M 1.3	M 0.8	S 1.0	D 1.7	D 1.2	F 0.3	S 1.6	M 0.5	F 0.0	M 1.1	D 0.3	S 0.3
12.	D 0.5	D 0.9	S 1.1	M 3.4	M 0.6	S 0.6	M 0.8	D 0.3	S 0.3	D 0.9	F 0.3	S 0.4
13.	M 0.4	F 1.0	M 1.1	D 1.4	D 0.4	S 1.5	D 0.8	F 0.9	S 0.6	M 0.7	S 0.2	M 0.3
14.	D 0.5	S 1.5	D 1.0	F 3.2	F 1.2	M 1.7	M 0.7	S 0.5	M 0.6	D 0.4	S 0.1	D 0.9
15.	F 0.2	S 2.1	M 2.2	S 2.9	S 2.1	D 0.9	D 0.4	S 0.5	D 0.5	F 0.4	M 0.2	M 0.5
16.	S 0.5	M 1.8	D 2.3	S 1.1	S 1.5	M 0.7	F 0.5	M 0.9	M 0.3	S 1.0	D 0.4	D 0.3
17.	S 0.4	D 0.8	F 1.6	M 0.8	M 1.0	D 1.4	S 0.3	D 0.4	D 0.2	S 1.2	M 0.4	F 0.5
18.	M 0.7	M 2.4	S 1.6	D 0.9	D 1.5	F 1.3	S 0.4	M 0.5	F 0.6	M 1.1	D 0.6	S 0.8
19.	D 0.4	D 1.0	S 1.6	M 0.9	M 1.5	S 1.3	M 0.6	D 1.1	S 0.9	D 1.0	F 0.2	S 1.1
20.	M 1.0	F 1.9	M 0.8	D 2.5	D 2.3	S 1.4	D 0.7	F 0.8	S 0.5	M 0.5	S 0.2	M 0.9
21.	D 0.6	S 3.0	D 0.4	F 1.5	F 1.1	M 0.5	M 0.8	S 0.6	M 0.2	D 0.6	S 0.1	D 1.6
22.	F 0.8	S 2.0	M 0.8	S 1.6	S 1.5	D 0.4	D 0.7	S 0.8	D 0.2	F 0.7	M 0.7	M 1.1
23.	S 0.3	M 4.4	D 0.9	S 2.2	S 0.8	M 0.4	F 0.3	M 0.4	M 0.4	S 0.4	D 0.3	D 0.6
24.	S 0.3	D 3.5	F 1.0	M 1.9	M 0.6	D 0.5	S 0.6	D 0.4	D 0.5	S 0.5	M 0.6	F 0.8
25.	M 0.4	M 0.8	S 1.4	D 2.0	D 0.5	F 0.9	S 0.4	M 0.4	F 0.0	M 0.3	D 0.9	S 0.4
26.	D 0.4	D 1.1	S 1.4	M 0.5	M 1.0	S 0.2	M 0.3	D 0.6	S 0.2	D 0.2	F 0.5	S 0.5
27.	M 0.8	F 3.1	M 2.2	D 2.1	D 1.7	S 0.2	D 0.2	F 0.5	S 0.4	M 0.3	S 0.2	M 0.4
28.	D 0.7	S 0.8	D 2.2	F 0.9	F 1.5	M 0.1	M 0.4	S 0.4	M 0.3	D 0.7	S 0.4	D 0.7
29.	F 1.3	S 1.3	M 1.6	S 1.0	S 1.0	D 0.3	D 0.5	S 0.3	D 0.4	F 0.7	M 0.4	M 0.2
30.	S 0.3	M 3.0	D 0.8	S 0.4	S 0.4	M 0.4	F 0.3	M 0.5	M 0.6	S 0.6	D 0.3	D 0.5
31.		D 2.3	F 1.8		M 0.5		S 0.5		D 0.4	S 0.4		F 0.5
Monats-Mittel	0.8	1.6	1.6	2.0	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7

*: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Windgeschwindigkeit, 6m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)
WWJahr 2015

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.6	M 1.5	D 2.4	S 0.7	S 1.9	M 1.9	F 0.4	M 0.9	M 1.7	S 0.2	D 0.2	D 0.2
2.	S 1.4	D 1.1	F 1.8	M 0.9	M 1.6	D 1.6	S 0.4	D 2.3	D 1.3	S 0.2	M 0.2	F 0.1
3.	M 1.7	M 1.1	S 1.2	D 0.5	D 1.2	F 0.7	S 0.2	M 0.9	F 0.3	M 0.3	D 0.2	S 0.0
4.	D 0.3	D 0.3	S 0.9	M 0.3	M 1.4	S 0.9	M 0.3	D 0.9	S 0.3	D 0.1	F 0.5	S 0.1
5.	M 0.2	F 0.7	M 0.8	D 1.4	D 0.7	S 0.6	D 1.1	F 1.0	S 0.3	M 0.3	S 0.6	M 0.4
6.	D 0.9	S 0.3	D 1.0	F 1.0	F 1.0	M 0.3	M 0.8	S 0.9	M 0.3	D 0.3	S 0.6	D 0.2
7.	F 1.7	S 1.4	M 1.8	S 1.1	S 1.4	D 0.9	D 0.9	S 0.8	D 0.5	F 0.2	M 0.2	M 0.2
8.	S 1.2	M 0.9	D 2.0	S 1.2	S 0.8	M 0.5	F 1.2	M 0.5	M 0.4	S 0.1	D 0.1	D 0.2
9.	S 0.9	D 2.4	F 2.5	M 1.3	M 0.6	D 0.4	S 1.1	D 0.3	D 0.5	S 0.1	M 0.2	F 0.1
10.	M 0.8	M 1.7	S 2.6	D 0.5	D 0.7	F 0.7	S 1.4	M 0.5	F 0.2	M 0.1	D 0.2	S 0.4
11.	D 1.0	D 2.1	S 2.2	M 0.6	M 0.3	S 1.3	M 1.6	D 0.6	S 0.2	D 0.1	F 0.2	S 0.7
12.	M 0.2	F 2.0	M 2.9	D 0.9	D 1.2	S 1.8	D 0.8	F 0.6	S 0.3	M 0.1	S 0.2	M 0.5
13.	D 0.4	S 0.7	D 2.1	F 1.6	F 1.5	M 0.8	M 0.8	S 1.5	M 0.3	D 0.2	S 0.4	D 0.3
14.	F 1.1	S 1.8	M 2.4	S 1.2	S 1.3	D 1.1	D 0.7	S 0.4	D 0.4	F 0.2	M 0.3	M 0.1
15.	S 0.5	M 1.2	D 3.3	S 1.1	S 1.5	M 1.1	F 0.4	M 0.6	M 0.2	S 0.3	D 0.4	D 0.1
16.	S 0.6	D 0.9	F 0.9	M 0.6	M 1.1	D 1.0	S 0.5	D 0.3	D 0.1	S 0.5	M 0.7	F 0.1
17.	M 0.9	M 1.4	S 1.3	D 0.3	D 0.5	F 0.8	S 0.3	M 1.1	F 0.4	M 0.3	D 0.4	S 0.2
18.	D 0.6	D 1.9	S 1.1	M 0.9	M 0.8	S 0.8	M 0.4	D 1.6	S 0.3	D 0.2	F 0.2	S 0.2
19.	M 0.1	F 1.8	M 0.3	D 2.4	D 0.4	S 0.7	D 0.6	F 1.1	S 0.1	M 0.1	S 0.1	M 0.1
20.	D 0.6	S 1.7	D 0.3	F 2.2	F 0.6	M 0.7	M 0.7	S 0.6	M 0.2	D 0.2	S 0.3	D 0.1
21.	F 1.0	S 2.1	M 1.1	S 0.7	S 1.6	D 1.1	D 0.8	S 0.7	D 0.3	F 0.2	M 0.3	M 0.7
22.	S 0.9	M 2.8	D 1.1	S 2.6	S 0.9	M 0.8	F 0.7	M 0.7	M 0.3	S 0.3	D 0.2	D 0.3
23.	S 1.0	D 2.4	F 1.4	M 2.0	M 0.5	D 0.4	S 0.3	D 1.5	D 0.3	S 0.7	M 0.2	F 0.2
24.	M 0.3	M 1.5	S 0.5	D 1.4	D 0.7	F 0.7	S 0.6	M 0.8	F 0.2	M 0.6	D 0.3	S 0.2
25.	D 0.9	D 0.7	S 0.7	M 1.0	M 0.7	S 0.6	M 0.4	D 0.5	S 0.9	D 0.5	F 0.1	S 0.3
26.	M 1.8	F 1.0	M 1.3	D 2.2	D 1.5	S 0.8	D 0.3	F 0.5	S 0.4	M 0.5	S 0.1	M 0.7
27.	D 1.4	S 2.5	D 1.0	F 0.9	F 1.2	M 0.7	M 0.3	S 1.1	M 0.5	D 0.2	S 0.1	D 0.2
28.	F 1.6	S 0.8	M 2.6	S 2.9	S 2.2	D 0.8	D 0.4	S 0.5	D 0.6	F 0.2	M 0.0	M 0.1
29.	S 1.2	M 0.7	D 1.1		S 2.3	M 1.2	F 0.5	M 0.6	M 0.7	S 0.2	D 0.2	D 0.1
30.	S 1.1	D 0.6	F 0.9		M 2.7	D 0.7	S 0.3	D 0.6	D 0.5	S 0.1	M 0.2	F 0.5
31.		M 0.6	S 0.6		D 3.4		S 0.5		F 0.1	M 0.4		S 0.5
Monats-Mittel	0.9	1.4	1.5	1.2	1.2	0.9	0.6	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3

*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %