

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1966

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 4.9	M 1.4	S 1.4	D 1.5	D 1.1	F 3.0	S 1.7	M 1.6	F 1.7	M 2.6	D 2.6	S 0.6
2.	D 7.0	D 2.8	S 1.3	M 0.8	M 0.9	S 2.7	M 1.9	D 1.5	S 1.1	D 3.6	F 3.5	S 2.0
3.	M 3.3	F 1.1	M 2.4	D 2.0	D 1.2	S 2.6	D 1.8	F 2.7	S 0.9	M 2.3	S 3.0	M 2.3
4.	D 1.9	S 2.4	D 2.6	F 2.3	F 1.6	M 2.3	M 1.9	S 1.7	M 1.2	D 2.6	S 2.7	D 2.2
5.	F 1.2	S 2.3	M 2.4	S 3.8	S 1.6	D 2.4	D 3.7	S 2.1	D 1.6	F 2.6	M 2.6	M 1.8
6.	S 1.2	M 1.9	D 1.7	S 4.9	S 1.6	M 1.8	F 4.0	M 2.0	M 1.6	S 3.7	D 2.3	D 1.6
7.	S 1.6	D 1.9	F 2.0	M 2.5	M 2.3	D 3.7	S 2.2	D 1.8	D 1.6	S 2.3	M 2.4	F 0.5
8.	M 1.1	M 1.5	S 1.7	D 3.5	D 2.0	F 3.7	S 1.7	M 1.0	F 2.3	M 2.5	D 1.8	S 0.7
9.	D 1.0	D 1.2	S 2.1	M 3.5	M 1.0	S 3.9	M 1.9	D 1.6	S 2.0	D 2.3	F 1.0	S 1.0
10.	M 1.0	F 2.0	M 1.9	D 3.5	D 1.1	S 4.1	D 1.5	F 1.9	S 1.4	M 2.2	S 0.7	M 1.6
11.	D 1.5	S 2.6	D 1.4	F 1.8	F 0.6	M 3.6	M 1.2	S 1.6	M 1.3	D 2.4	S 0.9	D 1.4
12.	F 2.7	S 1.5	M 1.4	S 2.1	S 0.4	D 3.2	D 2.0	S 1.9	D 2.4	F 1.5	M 1.4	M 1.2
13.	S 3.3	M 1.5	D 2.8	S 2.6	S 0.8	M 1.6	F 2.6	M 1.3	M 2.6	S 1.3	D 3.1	D 2.0
14.	S 2.5	D 2.7	F 1.1	M 0.9	M 1.1	D 1.3	S 1.5	D 1.7	D 2.4	S 2.0	M 3.2	F 2.1
15.	M 1.9	M 2.0	S 2.4	D 0.6	D 1.5	F 1.7	S 1.5	M 1.3	F 2.4	M 2.9	D 3.4	S 2.3
16.	D 0.7	D 0.6	S 0.5	M 0.7	M 1.2	S 1.3	M 2.7	D 0.9	S 1.7	D 2.4	F 3.2	S 1.8
17.	M 3.5	F 3.7	M 0.7	D 2.3	D 0.6	S 1.8	D 2.4	F 1.1	S 2.0	M 1.5	S 1.5	M 1.9
18.	D 4.9	S 3.9	D 1.0	F 1.8	F 0.7	M 1.1	M 1.5	S 0.9	M 1.7	D 2.4	S 1.0	D 1.9
19.	F 2.1	S 4.1	M 1.6	S 1.0	S 2.2	D 1.9	D 1.6	S 2.7	D 2.1	F 2.0	M 1.1	M 1.7
20.	S 2.3	M 3.6	D 1.4	S 1.7	S 2.4	M 1.7	F 2.7	M 1.3	M 1.9	S 2.0	D 0.6	D 1.9
21.	S 3.1	D 3.2	F 1.2	M 4.0	M 1.5	D 1.9	S 2.0	D 1.8	D 1.4	S 1.5	M 0.4	F 1.9
22.	M 2.5	M 1.2	S 2.0	D 2.9	D 1.3	F 2.9	S 2.9	M 1.9	F 1.4	M 2.1	D 0.8	S 2.0
23.	D 3.6	D 0.8	S 2.1	M 4.3	M 2.0	S 1.5	M 5.4	D 1.5	S 2.8	D 2.2	F 1.1	S 2.0
24.	M 3.7	F 1.4	M 2.3	D 4.5	D 2.9	S 2.0	D 3.6	F 1.9	S 1.1	M 2.7	S 1.5	M 2.4
25.	D 3.9	S 2.0	D 1.8	F 4.0	F 2.4	M 2.0	M 1.6	S 2.3	M 2.4	D 1.8	S 1.2	D 0.4
26.	F 4.1	S 1.0	M 1.9	S 4.7	S 1.4	D 1.5	D 2.5	S 2.4	D 2.3	F 1.1	M 0.6	M 1.2
27.	S 3.6	M 0.4	D 1.9	S 4.6	S 1.4	M 1.4	F 3.3	M 2.3	M 1.9	S 1.9	D 0.7	D 0.8
28.	S 3.2	D 2.4	F 1.7	M 2.3	M 2.8	D 2.8	S 3.8	D 3.7	D 2.0	S 1.7	M 0.6	F 1.4
29.	M 4.0	M 1.5	S 1.9		D 1.1	F 1.1	S 2.5	M 3.8	F 1.7	M 1.9	D 1.4	S 2.0
30.	D 6.0	D 1.6	S 1.1		M 2.4	S 2.0	M 1.8	D 3.4	S 2.7	D 2.9	F 1.1	S 1.0
31.		F 2.7	M 0.6		D 2.3		D 2.4		S 3.4	M 1.5		M 0.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.9</b>	<b>2.0</b>	<b>1.7</b>	<b>2.7</b>	<b>1.5</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Fachbereich 51

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1967

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.6	D 1.7	S 2.3	M 3.1	M 4.3	S 1.6	M 2.3	D 1.9	S 1.4	D 0.9	F 2.9	S 2.9
2.	M 0.7	F 2.3	M 2.2	D 3.1	D 4.9	S 1.4	D 1.2	F 1.2	S 0.9	M 1.3	S 1.9	M 2.6
3.	D 1.6	S 3.3	D 0.6	F 4.1	F 4.7	M 4.0	M 1.5	S 1.1	M 1.7	D 1.9	S 3.0	D 2.7
4.	F 1.8	S 4.6	M 2.9	S 4.3	S 4.6	D 2.6	D 1.5	S 1.1	D 1.1	F 2.0	M 3.0	M 4.4
5.	S 2.4	M 4.5	D 2.0	S 2.5	S 2.0	M 2.8	F 4.0	M 2.1	M 1.5	S 1.7	D 3.0	D 3.0
6.	S 2.2	D 4.5	F 2.5	M 2.2	M 1.4	D 4.1	S 4.7	D 1.6	D 1.0	S 2.0	M 4.8	F 3.4
7.	M 2.3	M 2.7	S 2.0	D 2.3	D 1.7	F 3.4	S 2.0	M 2.1	F 1.4	M 0.8	D 2.1	S 2.9
8.	D 1.0	D 3.0	S 1.3	M 1.7	M 2.3	S 2.1	M 2.1	D 2.3	S 1.5	D 1.6	F 1.1	S 3.9
9.	M 0.7	F 4.0	M 1.0	D 2.6	D 3.3	S 1.6	D 1.2	F 2.1	S 2.7	M 1.9	S 1.0	M 2.4
10.	D 1.4	S 4.0	D 1.0	F 0.9	F 4.6	M 3.8	M 1.0	S 1.7	M 2.1	D 1.5	S 1.1	D 3.7
11.	F 1.6	S 1.6	M 3.7	S 1.1	S 4.5	D 1.3	D 1.5	S 2.8	D 0.9	F 1.4	M 0.6	M 2.5
12.	S 0.9	M 1.9	D 2.8	S 1.3	S 4.5	M 1.7	F 2.4	M 2.4	M 1.3	S 2.4	D 0.5	D 1.5
13.	S 2.1	D 3.3	F 2.8	M 2.3	M 2.7	D 1.6	S 1.6	D 1.9	D 2.0	S 2.6	M 1.2	F 1.6
14.	M 2.1	M 4.3	S 3.8	D 3.5	D 3.0	F 2.8	S 1.6	M 2.9	F 1.5	M 2.5	D 1.5	S 2.2
15.	D 2.5	D 3.7	S 2.6	M 3.4	M 4.0	S 3.2	M 2.7	D 3.0	S 0.9	D 3.8	F 2.0	S 3.7
16.	M 3.1	F 3.1	M 0.8	D 4.8	D 4.0	S 2.2	D 2.2	F 2.4	S 1.6	M 3.2	S 1.5	M 3.5
17.	D 2.3	S 3.6	D 2.0	F 4.4	F 3.2	M 1.2	M 1.4	S 2.0	M 1.2	D 2.4	S 1.4	D 4.6
18.	F 1.2	S 4.2	M 2.0	S 3.8	S 4.6	D 3.2	D 1.8	S 1.9	D 1.6	F 2.3	M 0.8	M 6.0
19.	S 2.7	M 2.3	D 2.9	S 2.8	S 2.7	M 3.8	F 2.5	M 1.4	M 2.2	S 2.1	D 1.4	D 1.9
20.	S 1.2	D 1.2	F 2.8	M 5.4	M 1.9	D 4.3	S 3.7	D 1.5	D 1.5	S 1.6	M 2.8	F 2.8
21.	M 0.5	M 1.5	S 2.5	D 6.2	D 1.8	F 3.7	S 2.8	M 2.3	F 1.2	M 1.2	D 2.4	S 2.2
22.	D 1.4	D 1.5	S 2.6	M 5.0	M 1.7	S 3.1	M 2.4	D 2.5	S 1.5	D 1.0	F 2.1	S 2.3
23.	M 1.8	F 1.4	M 1.4	D 3.3	D 4.3	S 1.9	D 2.2	F 2.7	S 1.5	M 1.2	S 2.9	M 1.3
24.	D 0.8	S 2.4	D 3.5	F 6.4	F 3.7	M 2.0	M 1.5	S 1.9	M 1.9	D 1.4	S 1.5	D 0.5
25.	F 1.1	S 3.1	M 0.6	S 2.2	S 3.1	D 1.4	D 3.4	S 1.8	D 0.7	F 0.8	M 1.5	M 1.4
26.	S 2.9	M 2.6	D 2.8	S 3.7	S 2.3	M 2.4	F 3.2	M 1.7	M 1.6	S 0.7	D 1.3	D 3.1
27.	S 2.1	D 2.3	F 3.1	M 2.2	M 2.5	D 3.1	S 2.0	D 1.7	D 1.3	S 1.6	M 1.4	F 3.3
28.	M 3.3	M 1.5	S 2.9	D 5.8	D 2.7	F 2.6	S 2.6	M 1.8	F 1.6	M 0.9	D 0.9	S 4.5
29.	D 2.3	D 1.9	S 2.8		M 3.5	S 2.3	M 3.3	D 1.9	S 1.8	D 1.0	F 0.5	S 5.2
30.	M 4.3	F 0.7	M 1.7		D 3.5	S 2.3	D 0.9	F 2.5	S 1.1	M 1.6	S 1.9	M 3.2
31.		S 1.6	D 2.3		F 2.1		M 2.3		M 1.4	D 1.5		D 3.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.7</b>	<b>2.3</b>	<b>3.4</b>	<b>3.2</b>	<b>2.6</b>	<b>2.2</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>3.0</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1968**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.5	F 1.1	M 2.3	D 2.9	F 2.8	M 3.0	M 2.8	S 2.2	M 1.1	D 2.4	S 2.0	D 2.7
2.	D 3.3	S 0.9	D 1.6	F 3.2	S 3.4	D 4.6	D 3.4	S 2.2	D 2.6	F 1.0	M 2.0	M 1.7
3.	F 4.7	S 0.8	M 1.1	S 2.1	S 2.7	M 4.6	F 1.7	M 1.4	M 3.4	S 1.2	D 2.2	D 2.1
4.	S 4.3	M 3.2	D 2.9	S 0.8	M 1.4	D 4.7	S 1.5	D 1.3	D 1.3	S 1.5	M 1.4	F 1.1
5.	S 4.0	D 3.7	F 2.7	M 2.3	D 2.2	F 2.6	S 3.4	M 1.5	F 1.0	M 1.4	D 0.9	S 1.3
6.	M 3.9	M 3.8	S 2.4	D 4.4	M 3.3	S 1.7	M 1.9	D 2.1	S 1.5	D 1.5	F 0.8	S 0.7
7.	D 4.9	D 3.1	S 2.0	M 3.5	D 3.6	S 1.6	D 1.9	F 1.7	S 3.3	M 0.8	S 0.8	M 2.2
8.	M 1.3	F 3.7	M 1.6	D 3.8	F 2.3	M 2.1	M 2.2	S 1.4	M 1.5	D 1.2	S 1.2	D 0.6
9.	D 0.8	S 3.8	D 1.2	F 1.5	S 2.5	D 1.2	D 1.5	S 1.5	D 1.3	F 1.0	M 0.6	M 0.8
10.	F 1.2	S 3.4	M 1.8	S 1.3	S 3.1	M 0.7	F 2.6	M 2.2	M 1.6	S 1.2	D 0.9	D 2.0
11.	S 2.0	M 1.0	D 2.9	S 1.3	M 3.6	D 2.0	S 4.3	D 2.3	D 2.1	S 1.6	M 2.0	F 2.4
12.	S 4.0	D 2.1	F 1.8	M 1.7	D 2.7	F 2.0	S 2.1	M 1.6	F 4.3	M 1.4	D 1.9	S 3.2
13.	M 1.9	M 2.7	S 0.9	D 1.9	M 2.3	S 1.5	M 1.7	D 2.7	S 1.4	D 1.7	F 1.2	S 3.6
14.	D 1.6	D 0.8	S 2.9	M 2.0	D 4.4	S 2.0	D 3.3	F 2.9	S 1.6	M 2.9	S 1.1	M 3.6
15.	M 1.4	F 1.1	M 5.4	D 2.4	F 3.6	M 3.2	M 1.9	S 2.2	M 1.9	D 3.2	S 1.0	D 1.6
16.	D 1.6	S 4.0	D 5.6	F 2.2	S 2.4	D 3.1	D 2.0	S 2.0	D 2.2	F 2.3	M 1.4	M 1.4
17.	F 1.9	S 3.0	M 3.9	S 1.7	S 4.9	M 3.8	F 2.3	M 1.3	M 2.1	S 2.8	D 1.5	D 2.8
18.	S 0.5	M 3.3	D 4.5	S 1.9	M 6.5	D 1.4	S 2.9	D 1.3	D 1.1	S 3.3	M 1.1	F 2.3
19.	S 0.6	D 3.0	F 1.8	M 1.2	D 5.4	F 2.6	S 1.3	M 1.0	F 1.8	M 2.5	D 1.0	S 0.5
20.	M 0.9	M 1.9	S 1.1	D 1.0	M 4.8	S 1.9	M 1.9	D 1.7	S 2.1	D 1.5	F 0.9	S 1.3
21.	D 1.2	D 1.5	S 0.9	M 1.5	D 3.8	S 2.0	D 1.0	F 2.2	S 2.9	M 1.8	S 3.1	M 1.6
22.	M 0.7	F 4.2	M 0.4	D 1.9	F 4.3	M 1.7	M 1.5	S 2.7	M 1.9	D 0.9	S 3.7	D 0.8
23.	D 0.3	S 4.2	D 0.6	F 3.0	S 2.8	D 1.3	D 2.2	S 3.0	D 1.6	F 1.4	M 3.3	M 0.6
24.	F 1.8	S 5.0	M 2.7	S 3.3	S 4.4	M 1.7	F 1.9	M 2.5	M 1.2	S 1.5	D 3.2	D 0.5
25.	S 2.1	M 3.5	D 3.4	S 3.7	M 3.6	D 1.6	S 2.5	D 2.8	D 1.8	S 1.8	M 2.8	F 1.2
26.	S 1.5	D 1.4	F 3.1	M 1.7	D 1.8	F 2.0	S 3.4	M 2.8	F 2.7	M 2.0	D 1.1	S 1.6
27.	M 1.3	M 1.4	S 2.4	D 1.5	M 2.5	S 0.9	M 1.0	D 2.7	S 1.9	D 2.5	F 2.5	S 1.4
28.	D 2.3	D 3.3	S 2.2	M 1.3	D 2.4	S 2.4	D 1.0	F 3.3	S 1.4	M 1.3	S 2.7	M 1.5
29.	M 3.5	F 2.8	M 1.7	D 1.2	F 1.2	M 1.9	M 1.6	S 3.1	M 1.9	D 1.2	S 2.3	D 2.8
30.	D 2.4	S 2.2	D 3.1		S 1.4	D 2.3	D 2.3	S 0.8	D 1.4	F 0.8	M 3.3	M 3.4
31.		S 2.7	M 3.8		S 2.6		F 2.4		M 1.4	S 1.4		D 2.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>3.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1969**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 3.5	S 1.2	M 2.0	S 4.0	S 3.1	D 3.9	D 2.4	S 1.4	D 0.9	F 1.0	M 0.9	M 1.4
2.	S 2.6	M 1.7	D 2.7	S 3.5	S 3.0	M 2.7	F 2.1	M 0.9	M 0.6	S 2.4	D 1.1	D 2.7
3.	S 0.9	D 2.3	F 2.9	M 5.7	M 3.2	D 2.1	S 2.4	D 1.8	D 1.2	S 1.9	M 1.0	F 2.5
4.	M 1.9	M 1.6	S 1.0	D 1.7	D 2.5	F 1.1	S 1.4	M 2.3	F 1.1	M 0.7	D 1.2	S 1.1
5.	D 1.4	D 1.3	S 0.9	M 0.7	M 2.3	S 2.4	M 1.4	D 2.0	S 1.0	D 0.7	F 0.8	S 0.9
6.	M 3.0	F 2.1	M 0.9	D 1.4	D 2.0	S 3.1	D 2.1	F 2.6	S 1.8	M 1.3	S 0.8	M 1.5
7.	D 4.0	S 2.1	D 2.3	F 3.1	F 1.2	M 2.8	M 2.2	S 2.5	M 1.5	D 1.8	S 1.4	D 0.9
8.	F 2.0	S 2.6	M 2.4	S 1.8	S 0.7	D 2.3	D 1.8	S 2.3	D 4.5	F 1.2	M 1.5	M 1.2
9.	S 0.7	M 3.6	D 0.3	S 4.1	S 3.1	M 2.8	F 1.1	M 2.1	M 1.6	S 1.3	D 1.1	D 1.4
10.	S 1.1	D 3.1	F 0.6	M 2.8	M 1.7	D 1.1	S 1.4	D 1.5	D 1.2	S 1.5	M 1.1	F 0.6
11.	M 0.7	M 2.3	S 2.7	D 1.6	D 1.3	F 2.8	S 2.9	M 2.3	F 1.7	M 1.7	D 1.1	S 0.5
12.	D 0.5	D 1.1	S 1.7	M 2.9	M 1.5	S 3.8	M 1.4	D 1.8	S 2.4	D 2.4	F 1.9	S 1.6
13.	M 1.8	F 0.6	M 2.8	D 2.9	D 2.6	S 4.4	D 1.6	F 1.2	S 2.4	M 2.3	S 1.8	M 1.5
14.	D 4.0	S 1.4	D 4.2	F 1.2	F 2.0	M 3.3	M 1.8	S 1.4	M 2.1	D 0.8	S 0.9	D 1.1
15.	F 4.0	S 1.8	M 1.7	S 1.6	S 3.4	D 2.8	D 2.5	S 0.9	D 0.6	F 1.3	M 0.7	M 1.1
16.	S 3.9	M 3.3	D 3.3	S 4.2	S 5.0	M 3.0	F 2.4	M 0.8	M 2.1	S 0.9	D 0.8	D 0.9
17.	S 2.8	D 2.8	F 3.3	M 2.9	M 4.9	D 3.5	S 3.6	D 1.8	D 2.1	S 1.5	M 0.5	F 1.1
18.	M 0.8	M 1.8	S 3.4	D 1.2	D 5.1	F 3.4	S 3.0	M 1.9	F 1.7	M 1.5	D 2.2	S 1.3
19.	D 0.3	D 1.0	S 3.2	M 1.7	M 3.8	S 2.2	M 2.0	D 1.8	S 0.7	D 1.2	F 2.9	S 0.8
20.	M 0.6	F 0.9	M 2.2	D 3.6	D 3.7	S 1.1	D 4.2	F 1.6	S 2.1	M 1.6	S 1.4	M 0.8
21.	D 0.6	S 4.1	D 2.0	F 2.3	F 3.2	M 1.9	M 2.2	S 1.8	M 2.2	D 0.5	S 1.6	D 0.6
22.	F 1.4	S 1.4	M 3.0	S 2.9	S 3.9	D 5.1	D 1.4	S 1.3	D 1.1	F 3.2	M 3.2	M 0.6
23.	S 2.2	M 3.6	D 2.5	S 2.5	S 3.9	M 1.9	F 1.6	M 1.0	M 1.1	S 2.2	D 1.8	D 0.4
24.	S 3.2	D 3.1	F 1.5	M 3.5	M 2.6	D 2.4	S 2.5	D 2.3	D 1.7	S 2.9	M 0.8	F 1.4
25.	M 2.9	M 2.5	S 1.4	D 2.8	D 2.0	F 2.4	S 3.3	M 1.7	F 1.7	M 2.2	D 1.2	S 2.4
26.	D 2.3	D 2.1	S 1.0	M 1.9	M 2.7	S 2.1	M 1.9	D 1.1	S 1.4	D 2.4	F 1.2	S 2.4
27.	M 2.0	F 1.8	M 2.3	D 0.7	D 3.0	S 2.8	D 1.9	F 1.1	S 0.7	M 1.6	S 3.1	M 1.7
28.	D 1.6	S 1.9	D 2.2	F 0.8	F 1.8	M 1.4	M 1.9	S 1.6	M 0.9	D 2.3	S 2.0	D 1.6
29.	F 0.5	S 0.7	M 3.3	S 1.0	S 1.0	D 1.7	D 1.9	S 1.6	D 1.4	F 1.3	M 2.3	M 1.9
30.	S 0.5	M 1.3	D 3.0	S 1.9	S 1.9	M 1.3	F 1.6	M 0.8	M 2.1	S 1.5	D 1.1	D 2.7
31.		D 1.4	F 4.3		M 3.6		S 1.3		D 1.9	S 1.7		F 2.5
<b>Monats-Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>2.8</b>	<b>2.6</b>	<b>2.1</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1970

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.7	M 0.8	D 2.6	S 2.0	S 1.6	M 3.4	F 3.1	M 2.5	M 2.9	S 0.9	D 1.7	D 2.5
2.	S 3.8	D 2.2	F 1.9	M 3.0	M 3.2	D 2.0	S 1.2	D 2.6	D 2.5	S 1.1	M 1.9	F 3.0
3.	M 5.3	M 3.1	S 3.0	D 2.4	D 2.2	F 2.6	S 1.0	M 1.8	F 3.5	M 1.6	D 1.8	S 3.7
4.	D 5.8	D 2.1	S 1.2	M 3.7	M 1.7	S 1.4	M 0.7	D 1.5	S 2.3	D 1.5	F 1.9	S 3.7
5.	M 3.2	F 0.7	M 0.7	D 2.9	D 1.7	S 1.2	D 1.7	F 2.6	S 2.2	M 1.2	S 2.7	M 2.4
6.	D 1.6	S 1.3	D 1.2	F 2.2	F 3.9	M 3.1	M 3.0	S 1.5	M 1.5	D 1.5	S 3.0	D 2.8
7.	F 1.8	S 1.0	M 2.5	S 2.2	S 2.7	D 3.0	D 3.2	S 2.2	D 1.0	F 1.1	M 1.9	M 2.0
8.	S 3.4	M 1.8	D 1.0	S 4.3	S 1.5	M 1.3	F 2.4	M 2.4	M 1.5	S 0.9	D 2.1	D 1.1
9.	S 4.5	D 1.7	F 5.9	M 2.8	M 1.6	D 1.1	S 2.4	D 2.2	D 1.5	S 0.8	M 3.1	F 0.2
10.	M 5.5	M 0.9	S 4.3	D 2.5	D 1.3	F 0.9	S 1.0	M 2.2	F 2.0	M 1.1	D 3.0	S 0.8
11.	D 4.4	D 0.5	S 2.8	M 1.6	M 0.5	S 1.7	M 2.5	D 1.3	S 1.1	D 2.2	F 2.4	S 0.6
12.	M 4.5	F 0.2	M 2.1	D 1.0	D 1.7	S 1.0	D 2.9	F 2.0	S 1.5	M 1.5	S 1.9	M 1.5
13.	D 5.0	S 0.2	D 1.0	F 3.8	F 1.8	M 2.9	M 2.7	S 2.7	M 2.0	D 0.8	S 3.4	D 0.9
14.	F 2.1	S 1.0	M 1.3	S 1.6	S 1.7	D 1.6	D 2.1	S 1.9	D 2.0	F 1.5	M 3.8	M 0.6
15.	S 3.0	M 5.5	D 1.8	S 1.4	S 2.6	M 1.2	F 1.8	M 0.9	M 2.8	S 1.3	D 1.5	D 1.3
16.	S 4.5	D 3.3	F 1.0	M 2.0	M 1.4	D 2.8	S 1.5	D 1.1	D 2.8	S 1.1	M 2.0	F 1.8
17.	M 4.3	M 1.7	S 2.3	D 2.0	D 1.8	F 2.8	S 0.6	M 1.2	F 2.7	M 2.6	D 3.1	S 1.4
18.	D 2.9	D 1.1	S 1.5	M 2.6	M 4.1	S 2.3	M 1.6	D 2.5	S 1.5	D 2.8	F 1.3	S 0.8
19.	M 3.0	F 1.6	M 1.2	D 1.5	D 3.0	S 2.5	D 1.3	F 2.3	S 1.4	M 1.3	S 0.6	M 3.3
20.	D 3.3	S 0.6	D 1.8	F 3.2	F 3.1	M 1.8	M 2.1	S 1.5	M 1.5	D 1.9	S 0.3	D 2.8
21.	F 2.8	S 1.3	M 1.9	S 4.8	S 2.6	D 2.7	D 2.2	S 1.3	D 2.2	F 1.5	M 0.7	M 2.6
22.	S 1.8	M 3.4	D 1.8	S 2.0	S 2.4	M 4.3	F 2.8	M 1.0	M 1.6	S 0.9	D 1.4	D 1.6
23.	S 0.6	D 3.1	F 2.4	M 3.2	M 1.6	D 3.9	S 3.0	D 1.1	D 1.2	S 0.8	M 0.5	F 1.8
24.	M 1.1	M 1.0	S 3.0	D 1.9	D 1.8	F 3.4	S 1.1	M 1.2	F 1.2	M 1.0	D 0.4	S 1.1
25.	D 0.9	D 1.7	S 1.9	M 1.6	M 1.9	S 2.9	M 0.9	D 2.5	S 2.0	D 1.5	F 0.5	S 2.7
26.	M 1.9	F 1.2	M 2.4	D 0.6	D 1.4	S 3.0	D 1.8	F 1.6	S 3.6	M 0.5	S 0.7	M 4.1
27.	D 1.6	S 1.8	D 0.3	F 1.8	F 2.8	M 2.3	M 2.6	S 1.0	M 1.9	D 0.5	S 1.6	D 2.3
28.	F 3.9	S 2.8	M 1.4	S 3.1	S 3.7	D 1.7	D 1.7	S 1.7	D 1.8	F 0.8	M 1.1	M 2.1
29.	S 4.1	M 2.5	D 0.8		S 3.6	M 3.3	F 1.2	M 1.2	M 1.3	S 0.5	D 1.9	D 2.6
30.	S 2.1	D 2.5	F 1.7		M 3.6	D 3.9	S 1.2	D 2.4	D 1.1	S 0.9	M 1.9	F 2.5
31.		M 5.0	S 2.9		D 3.8		S 1.8		F 0.8	M 0.8		S 4.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>3.2</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1971

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 4.0	D 2.8	F 2.1	M 2.3	M 1.0	D 0.8	S 3.5	D 1.8	D 1.5	S 1.0	M 2.7	F 0.7
2.	M 2.5	M 2.6	S 1.2	D 3.1	D 2.2	F 2.0	S 2.1	M 1.6	F 1.1	M 1.6	D 1.7	S 0.6
3.	D 2.8	D 3.8	S 0.5	M 2.3	M 2.6	S 1.3	M 1.5	D 2.1	S 0.9	D 2.7	F 1.2	S 0.4
4.	M 5.3	F 2.3	M 0.6	D 1.5	D 1.7	S 1.6	D 1.2	F 1.7	S 1.1	M 2.8	S 1.6	M 1.3
5.	D 3.7	S 2.8	D 0.5	F 1.4	F 1.0	M 1.1	M 1.9	S 2.3	M 1.3	D 2.0	S 1.0	D 1.2
6.	F 3.1	S 2.8	M 0.6	S 0.8	S 1.1	D 1.2	D 2.5	S 1.0	D 1.7	F 1.2	M 0.8	M 1.0
7.	S 1.1	M 3.5	D 2.3	S 1.6	S 1.2	M 1.4	F 3.5	M 1.8	M 1.5	S 2.1	D 1.1	D 2.2
8.	S 1.4	D 1.5	F 0.7	M 1.7	M 2.1	D 2.3	S 1.4	D 1.5	D 1.2	S 1.6	M 1.7	F 1.6
9.	M 3.7	M 0.8	S 1.1	D 0.6	D 1.8	F 3.0	S 1.8	M 1.5	F 1.2	M 2.0	D 1.6	S 1.8
10.	D 4.3	D 0.8	S 0.8	M 1.1	M 3.3	S 1.8	M 0.7	D 1.3	S 1.7	D 1.3	F 0.8	S 2.3
11.	M 2.1	F 0.8	M 1.7	D 1.0	D 2.4	S 1.2	D 1.6	F 1.2	S 0.9	M 3.6	S 1.0	M 1.8
12.	D 4.9	S 1.3	D 1.0	F 4.6	F 2.4	M 2.1	M 1.2	S 1.3	M 2.0	D 1.3	S 1.8	D 1.2
13.	F 3.7	S 1.4	M 0.8	S 3.6	S 1.7	D 1.4	D 0	S 1.4	D 1.8	F 2.2	M 1.6	M 1.9
14.	S 2.3	M 1.8	D 1.3	S 3.4	S 2.4	M 2.1	F 1.2	M 1.9	M 1.8	S 2.7	D 1.1	D 1.3
15.	S 2.4	D 1.6	F 0.9	M 5.7	M 1.7	D 1.2	S 1.7	D 2.4	D 2.8	S 1.6	M 1.0	F 1.2
16.	M 1.1	M 0.6	S 1.8	D 0.6	D 2.3	F 2.9	S 1.9	M 2.2	F 2.4	M 2.2	D 0.9	S 2.3
17.	D 2.6	D 0.7	S 1.3	M 2.2	M 2.9	S 2.4	M 1.3	D 1.4	S 1.5	D 1.1	F 1.0	S 2.9
18.	M 3.0	F 2.6	M 2.7	D 1.2	D 3.9	S 1.9	D 1.3	F 2.1	S 1.1	M 1.2	S 1.4	M 4.8
19.	D 4.6	S 1.3	D 3.4	F 1.1	F 2.2	M 1.3	M 1.6	S 1.2	M 0.9	D 1.6	S 0.8	D 4.8
20.	F 4.0	S 1.7	M 2.5	S 2.1	S 1.4	D 1.0	D 2.0	S 2.8	D 1.2	F 1.5	M 0.5	M 3.7
21.	S 3.3	M 1.6	D 2.1	S 2.4	S 3.4	M 2.1	F 1.6	M 2.3	M 0.9	S 0.7	D 0.6	D 3.7
22.	S 1.3	D 3.0	F 3.3	M 2.6	M 2.8	D 2.1	S 2.3	D 3.0	D 1.3	S 0.8	M 1.1	F 3.9
23.	M 1.1	M 0.9	S 5.5	D 2.6	D 2.4	F 3.7	S 2.6	M 1.1	F 1.6	M 1.3	D 2.1	S 1.2
24.	D 2.9	D 0.8	S 4.4	M 1.7	M 3.9	S 1.8	M 2.0	D 0.7	S 1.9	D 1.9	F 1.2	S 1.2
25.	M 2.4	F 1.2	M 4.1	D 2.4	D 2.5	S 1.7	D 1.0	F 1.4	S 1.5	M 1.5	S 1.2	M 0.8
26.	D 1.3	S 0.8	D 3.7	F 2.4	F 1.4	M 2.3	M 0.9	S 1.6	M 1.3	D 1.7	S 1.1	D 1.8
27.	F 0.5	S 2.6	M 2.5	S 2.4	S 0.9	D 1.0	D 1.2	S 2.0	D 1.4	F 2.2	M 1.3	M 1.3
28.	S 1.3	M 3.2	D 1.8	S 1.2	S 0.6	M 2.0	F 1.3	M 2.5	M 1.6	S 3.3	D 0.5	D 2.2
29.	S 1.8	D 2.1	F 2.5	M 2.6	M 2.6	D 2.2	S 1.2	D 1.8	D 2.4	S 1.8	M 0.6	F 1.6
30.	M 3.4	M 0.9	S 2.6	D 2.5	D 2.5	F 2.2	S 1.1	M 1.8	F 1.0	M 1.7	D 1.0	S 0.7
31.		D 1.7	S 2.1		M 1.2		M 1.2		S 1.7	D 1.4		S 1.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.7</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1972**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.8	M 0.4	S 2.4	D 2.2	M 1.1	S 1.2	M 1.5	D 1.2	S 1.8	D 1.3	F 1.3	S 2.6
2.	D 2.6	D 0.9	S 2.2	M 2.8	D 1.7	S 4.3	D 0.9	F 1.6	S 1.9	M 1.1	S 1.4	M 2.0
3.	M 2.8	F 0.7	M 0.9	D 3.4	F 3.3	M 2.7	M 1.8	S 2.2	M 1.1	D 1.8	S 1.6	D 1.6
4.	D 3.3	S 2.8	D 1.4	F 2.0	S 1.3	D 3.9	D 2.2	S 1.7	D 1.8	F 2.3	M 1.1	M 1.6
5.	F 3.1	S 1.3	M 0.9	S 2.0	S 1.7	M 3.5	F 1.8	M 1.6	M 1.7	S 1.5	D 0.8	D 1.1
6.	S 1.9	M 0.3	D 0.7	S 2.3	M 3.1	D 3.4	S 1.0	D 1.2	D 1.3	S 1.9	M 0.7	F 1.4
7.	S 4.0	D 2.0	F 1.3	M 1.9	D 1.9	F 4.5	S 0.8	M 1.9	F 1.7	M 1.5	D 1.0	S 0.4
8.	M 2.7	M 2.0	S 2.3	D 1.0	M 0.6	S 4.7	M 2.0	D 2.1	S 1.1	D 2.3	F 1.1	S 0.4
9.	D 2.6	D 3.3	S 1.6	M 0.3	D 1.7	S 1.9	D 1.6	F 1.5	S 1.3	M 0.9	S 2.4	M 0.9
10.	M 1.9	F 2.7	M 1.7	D 1.6	F 4.3	M 3.4	M 1.3	S 1.7	M 1.2	D 1.0	S 1.9	D 1.5
11.	D 1.5	S 3.2	D 3.5	F 3.7	S 5.7	D 1.9	D 1.8	S 1.5	D 0.8	F 1.4	M 2.0	M 0.8
12.	F 1.2	S 2.8	M 2.1	S 2.4	S 5.0	M 1.2	F 1.2	M 1.0	M 1.0	S 2.3	D 1.1	D 0.7
13.	S 2.0	M 3.1	D 1.5	S 0.9	M 2.1	D 1.1	S 1.9	D 1.3	D 1.1	S 1.0	M 0.7	F 0.8
14.	S 1.6	D 2.3	F 1.6	M 1.6	D 1.5	F 1.2	S 1.1	M 1.5	F 1.2	M 1.4	D 0.9	S 1.4
15.	M 3.1	M 2.8	S 3.3	D 2.6	M 1.0	S 2.6	M 1.6	D 1.0	S 2.0	D 1.8	F 1.5	S 0.6
16.	D 3.9	D 1.8	S 4.1	M 1.7	D 1.6	S 2.3	D 2.7	F 0.8	S 2.4	M 1.2	S 1.9	M 0.4
17.	M 3.6	F 1.4	M 4.7	D 1.7	F 1.7	M 1.6	M 2.3	S 1.2	M 1.7	D 2.3	S 1.0	D 1.0
18.	D 1.7	S 1.6	D 2.2	F 3.3	S 2.1	D 1.8	D 1.8	S 2.5	D 1.4	F 2.0	M 1.2	M 1.3
19.	F 1.4	S 4.5	M 2.5	S 3.2	S 0.8	M 2.2	F 1.0	M 2.0	M 1.0	S 1.5	D 0.9	D 1.4
20.	S 3.9	M 3.9	D 1.0	S 1.1	M 1.0	D 3.2	S 1.1	D 1.5	D 0.9	S 1.5	M 0.5	F 1.6
21.	S 4.9	D 3.1	F 1.1	M 0.7	D 1.1	F 2.2	S 1.4	M 3.1	F 1.0	M 2.5	D 0.4	S 1.8
22.	M 3.1	M 1.1	S 1.3	D 1.1	M 1.4	S 2.5	M 1.4	D 2.4	S 1.4	D 2.6	F 1.0	S 2.3
23.	D 1.6	D 1.9	S 1.9	M 2.1	D 2.6	S 2.2	D 2.4	F 2.4	S 0.9	M 1.2	S 1.7	M 2.5
24.	M 1.6	F 2.7	M 2.9	D 2.6	F 1.9	M 3.3	M 3.1	S 1.4	M 1.4	D 1.2	S 1.2	D 1.5
25.	D 3.1	S 1.5	D 1.1	F 0.9	S 2.4	D 2.0	D 3.4	S 0.9	D 1.6	F 1.2	M 1.1	M 1.1
26.	F 2.0	S 1.3	M 4.6	S 0.9	S 3.5	M 2.4	F 4.4	M 1.2	M 2.0	S 0.8	D 1.1	D 1.6
27.	S 2.2	M 2.5	D 3.3	S 0.6	M 4.7	D 2.8	S 3.9	D 1.5	D 1.5	S 0.7	M 1.1	F 2.3
28.	S 2.3	D 1.2	F 4.5	M 0.5	D 3.9	F 2.6	S 3.1	M 1.3	F 1.5	M 1.2	D 1.0	S 1.2
29.	M 0.9	M 2.1	S 3.0	D 1.1	M 3.3	S 4.5	M 2.7	D 1.0	S 0.7	D 1.8	F 0.5	S 1.1
30.	D 0.1	D 4.1	S 1.0		D 3.8	S 1.8	D 3.3	F 1.9	S 1.1	M 1.8	S 0.8	M 0.9
31.		F 5.2	M 2.1		F 2.8		M 2.4		M 1.6	D 1.8		D 0.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>1.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.6</b>	<b>2.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1973**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.4	F 4.4	M 0.7	D 1.1	D 2.5	S 1.6	D 1.3	F 1.6	S 1.4	M 1.1	S 3.0	M 0.8
2.	D 1.3	S 3.2	D 1.0	F 1.0	F 2.6	M 7.8	M 2.2	S 2.3	M 1.3	D 1.1	S 1.6	D 0.7
3.	F 1.3	S 1.9	M 0.8	S 1.3	S 2.3	D 3.4	D 2.0	S 1.1	D 1.5	F 1.5	M 1.3	M 2.1
4.	S 2.0	M 4.7	D 0.8	S 1.3	S 1.7	M 4.2	F 1.8	M 1.6	M 1.2	S 2.0	D 0.7	D 1.5
5.	S 2.8	D 5.3	F 0.4	M 2.8	M 1.9	D 2.2	S 3.5	D 1.7	D 2.0	S 2.8	M 0.6	F 0.3
6.	M 2.2	M 4.8	S 0.6	D 4.2	D 2.1	F 3.8	S 3.6	M 1.6	F 1.4	M 3.2	D 1.4	S 0.5
7.	D 2.6	D 2.6	S 0.3	M 3.9	M 2.0	S 2.8	M 0.7	D 2.1	S 1.7	D 3.1	F 0.9	S 0.7
8.	M 0.6	F 2.3	M 1.2	D 4.5	D 2.1	S 1.8	D 1.6	F 1.8	S 1.3	M 1.9	S 1.0	M 1.4
9.	D 3.3	S 3.6	D 1.0	F 2.8	F 1.1	M 1.9	M 2.1	S 1.4	M 1.3	D 1.1	S 1.3	D 2.5
10.	F 3.5	S 3.2	M 0.9	S 2.5	S 0.9	D 3.4	D 2.5	S 1.6	D 0.9	F 1.3	M 1.6	M 2.2
11.	S 3.8	M 2.9	D 0.2	S 2.6	S 1.5	M 3.0	F 2.3	M 1.2	M 1.3	S 1.6	D 0.9	D 0.6
12.	S 4.4	D 3.1	F 1.2	M 5.1	M 2.2	D 1.9	S 2.1	D 1.2	D 1.8	S 1.7	M 1.1	F 1.3
13.	M 0.3	M 3.3	S 1.4	D 4.3	D 1.9	F 1.3	S 2.4	M 2.0	F 0.9	M 1.6	D 1.2	S 1.7
14.	D 0.7	D 1.0	S 2.4	M 3.2	M 2.0	S 1.7	M 0.8	D 1.6	S 2.3	D 2.3	F 1.4	S 0.6
15.	M 3.2	F 1.9	M 2.2	D 1.7	D 1.4	S 1.8	D 1.5	F 1.4	S 1.6	M 2.1	S 1.5	M 0.9
16.	D 2.0	S 1.2	D 0.7	F 1.3	F 1.2	M 1.8	M 1.8	S 1.1	M 1.8	D 1.7	S 0.9	D 1.7
17.	F 2.1	S 0.4	M 2.0	S 1.9	S 2.6	D 3.3	D 3.2	S 1.5	D 1.7	F 2.0	M 1.6	M 2.7
18.	S 1.3	M 1.4	D 1.9	S 1.4	S 3.0	M 3.0	F 2.2	M 1.8	M 1.7	S 1.0	D 1.5	D 3.5
19.	S 4.1	D 1.2	F 1.6	M 0.6	M 2.1	D 1.6	S 1.7	D 2.1	D 2.9	S 0.9	M 3.4	F 2.4
20.	M 4.6	M 0.7	S 2.5	D 2.4	D 1.4	F 1.9	S 1.2	M 2.7	F 2.4	M 1.3	D 1.3	S 2.9
21.	D 4.4	D 0.3	S 2.1	M 2.9	M 1.0	S 1.0	M 1.5	D 2.2	S 1.9	D 1.4	F 3.7	S 2.3
22.	M 2.7	F 0.7	M 2.7	D 3.0	D 1.0	S 1.1	D 1.5	F 2.5	S 2.4	M 1.3	S 1.6	M 2.3
23.	D 1.8	S 1.8	D 1.6	F 2.6	F 0.7	M 1.9	M 2.4	S 2.3	M 2.2	D 1.5	S 0.9	D 2.4
24.	F 1.3	S 0.8	M 2.1	S 2.1	S 1.7	D 3.5	D 2.3	S 1.5	D 1.9	F 1.1	M 1.6	M 0.4
25.	S 1.1	M 1.7	D 2.1	S 0.8	S 0.9	M 1.6	F 1.0	M 0.7	M 2.6	S 1.9	D 1.4	D 1.0
26.	S 1.6	D 2.4	F 3.0	M 1.3	M 1.1	D 1.0	S 1.2	D 1.6	D 2.9	S 1.1	M 0.8	F 0.7
27.	M 3.6	M 3.2	S 3.2	D 1.2	D 1.5	F 1.8	S 2.4	M 1.7	F 1.8	M 0.7	D 2.5	S 1.6
28.	D 3.9	D 1.6	S 2.0	M 2.8	M 0.8	S 0.9	M 2.5	D 2.4	S 1.6	D 1.8	F 3.4	S 1.2
29.	M 4.0	F 1.5	M 2.3		D 0.9	S 1.0	D 1.2	F 1.5	S 1.7	M 1.0	S 2.7	M 1.4
30.	D 3.2	S 1.4	D 1.8		F 1.1	M 3.6	M 2.0	S 0.9	M 0.9	D 1.5	S 1.7	D 0.9
31.		S 0.6	M 1.1		S 1.8		D 1.2		D 1.1	F 2.3		M 2.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.5</b>	<b>2.2</b>	<b>1.5</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1974

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.9	S 0.6	D 1.9	F 2.6	F 2.4	M 1.8	M 1.2	S 1.2	M 3.1	D 1.3	S 2.6	D 0.9
2.	F 0.8	S 2.4	M 1.6	S 2.2	S 1.6	D 1.9	D 1.3	S 2.1	D 1.9	F 0.7	M 3.6	M 0.7
3.	S 1.2	M 4.2	D 2.1	S 0.7	S 1.2	M 2.0	F 2.0	M 1.0	M 3.2	S 1.4	D 3.0	D 1.6
4.	S 2.2	D 2.8	F 2.1	M 2.0	M 2.1	D 2.7	S 2.9	D 1.4	D 2.7	S 1.1	M 3.8	F 3.2
5.	M 3.3	M 2.4	S 3.3	D 1.7	D 1.0	F 3.2	S 2.7	M 2.1	F 2.5	M 1.3	D 3.2	S 2.5
6.	D 3.3	D 5.1	S 1.1	M 1.5	M 1.1	S 2.4	M 1.6	D 3.1	S 2.6	D 0.8	F 2.6	S 3.0
7.	M 3.1	F 3.0	M 2.9	D 2.6	D 2.1	S 2.0	D 0.5	F 2.7	S 2.0	M 2.2	S 5.0	M 1.7
8.	D 3.0	S 3.3	D 2.4	F 4.0	F 3.5	M 1.4	M 0.4	S 1.7	M 1.2	D 1.7	S 2.7	D 1.1
9.	F 3.7	S 1.0	M 1.8	S 5.3	S 3.1	D 1.0	D 1.5	S 1.5	D 2.7	F 1.9	M 1.5	M 1.6
10.	S 3.7	M 2.4	D 2.4	S 4.6	S 3.1	M 1.0	F 2.0	M 1.4	M 2.4	S 2.2	D 1.2	D 1.1
11.	S 2.9	D 3.2	F 3.7	M 5.6	M 2.9	D 1.7	S 1.3	D 2.4	D 2.3	S 1.9	M 1.9	F 0.8
12.	M 5.4	M 3.8	S 2.3	D 2.0	D 1.1	F 3.3	S 2.3	M 2.4	F 1.5	M 2.1	D 1.1	S 1.2
13.	D 4.5	D 4.8	S 3.5	M 1.1	M 0.7	S 3.1	M 2.5	D 2.4	S 2.3	D 0.8	F 1.7	S 0.6
14.	M 2.0	F 3.1	M 3.0	D 2.4	D 0.9	S 2.7	D 2.3	F 1.1	S 1.7	M 0.7	S 0.6	M 0.3
15.	D 3.8	S 2.9	D 4.1	F 2.7	F 3.6	M 3.2	M 1.2	S 1.0	M 3.0	D 1.7	S 1.7	D 0.3
16.	F 3.3	S 5.1	M 5.2	S 1.1	S 4.2	D 1.7	D 2.3	S 1.2	D 2.0	F 1.6	M 0.8	M 1.1
17.	S 1.9	M 4.1	D 4.2	S 1.5	S 2.9	M 1.9	F 1.6	M 1.7	M 1.7	S 1.3	D 0.9	D 1.1
18.	S 2.2	D 2.1	F 3.3	M 2.7	M 3.2	D 1.0	S 2.0	D 1.7	D 1.5	S 1.2	M 1.1	F 3.0
19.	M 4.7	M 3.2	S 3.1	D 3.0	D 1.8	F 1.0	S 1.8	M 1.1	F 2.0	M 1.8	D 0.5	S 1.9
20.	D 1.7	D 2.7	S 1.4	M 1.1	M 1.2	S 2.3	M 1.1	D 1.3	S 2.2	D 1.2	F 1.2	S 0.9
21.	M 0.4	F 1.5	M 1.0	D 2.2	D 0.9	S 1.3	D 1.3	F 1.8	S 1.6	M 1.0	S 2.3	M 0.7
22.	D 1.8	S 2.3	D 1.6	F 1.8	F 4.1	M 1.9	M 2.0	S 0.8	M 2.5	D 0.8	S 2.9	D 2.8
23.	F 2.8	S 1.4	M 2.5	S 1.8	S 4.4	D 2.1	D 1.0	S 1.5	D 1.2	F 0.7	M 4.5	M 2.1
24.	S 5.3	M 1.4	D 2.4	S 1.3	S 2.6	M 1.4	F 2.2	M 1.0	M 1.5	S 0.8	D 3.3	D 2.3
25.	S 3.2	D 1.2	F 1.5	M 1.4	M 2.3	D 3.2	S 1.9	D 1.0	D 1.7	S 0.7	M 2.6	F 3.1
26.	M 2.6	M 2.4	S 2.8	D 3.4	D 2.1	F 2.7	S 1.6	M 0.9	F 1.9	M 1.5	D 2.2	S 2.5
27.	D 2.5	D 2.7	S 2.6	M 3.2	M 0.9	S 3.7	M 1.4	D 1.2	S 1.9	D 1.6	F 4.1	S 3.9
28.	M 2.1	F 2.1	M 3.0	D 1.8	D 1.3	S 2.1	D 2.5	F 0.8	S 2.5	M 0.7	S 2.4	M 2.2
29.	D 1.6	S 1.3	D 2.4		F 0.8	M 1.1	M 2.2	S 1.2	M 2.1	D 2.1	S 1.8	D 1.2
30.	F 0.8	S 1.9	M 3.0		S 1.4	D 1.7	D 2.0	S 1.2	D 1.5	F 1.5	M 1.1	M 1.1
31.		M 0.7	D 1.9		S 2.3		F 1.7		M 2.2	S 2.0		D 1.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.7</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>2.1</b>	<b>1.4</b>	<b>2.3</b>	<b>1.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1975**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 2.0	S 3.4	M 1.7	S 1.3	S 1.2	D 2.6	D 2.8	S 1.3	D 2.4	F 1.2	M 0.9	M 1.5
2.	S 0.9	M 3.6	D 1.0	S 1.8	S 2.3	M 1.0	F 2.2	M 3.0	M 1.5	S 0.9	D 0.5	D 2.1
3.	S 1.3	D 1.8	F 2.6	M 2.9	M 2.0	D 2.0	S 2.1	D 2.3	D 2.0	S 1.2	M 0.9	F 2.8
4.	M 1.3	M 4.1	S 3.5	D 2.8	D 1.8	F 2.9	S 2.4	M 1.8	F 2.3	M 1.4	D 1.0	S 2.5
5.	D 0.5	D 3.5	S 4.8	M 2.2	M 1.1	S 1.7	M 3.9	D 1.3	S 1.4	D 2.4	F 0.4	S 1.8
6.	M 0.6	F 3.3	M 5.2	D 1.3	D 2.0	S 1.5	D 4.2	F 1.2	S 1.5	M 1.4	S 0.7	M 1.8
7.	D 0.6	S 3.4	D 2.2	F 2.3	F 2.3	M 4.3	M 1.9	S 1.5	M 1.3	D 1.6	S 1.0	D 2.7
8.	F 2.3	S 2.4	M 1.7	S 1.7	S 1.6	D 4.2	D 1.7	S 1.9	D 2.1	F 2.6	M 0.9	M 1.9
9.	S 3.1	M 2.5	D 3.8	S 1.3	S 0.9	M 1.5	F 1.0	M 1.8	M 0.9	S 2.2	D 2.2	D 0.8
10.	S 3.1	D 4.1	F 2.6	M 0.8	M 1.1	D 1.3	S 2.0	D 2.2	D 0.7	S 2.1	M 1.5	F 1.6
11.	M 4.5	M 4.1	S 3.5	D 1.2	D 1.0	F 1.7	S 1.7	M 2.0	F 1.2	M 1.2	D 1.7	S 1.6
12.	D 3.3	D 2.1	S 3.2	M 1.8	M 3.8	S 2.6	M 1.9	D 1.3	S 1.3	D 1.4	F 2.6	S 2.6
13.	M 3.7	F 2.0	M 2.6	D 3.1	D 3.0	S 1.8	D 1.5	F 1.5	S 1.3	M 1.5	S 2.8	M 0.8
14.	D 5.0	S 1.9	D 4.3	F 1.5	F 1.0	M 2.8	M 0.6	S 1.2	M 2.4	D 1.1	S 1.7	D 1.5
15.	F 2.2	S 2.3	M 3.5	S 1.5	S 0.8	D 1.5	D 1.0	S 1.1	D 2.6	F 2.4	M 0.7	M 1.1
16.	S 3.5	M 4.1	D 3.8	S 3.4	S 1.5	M 1.4	F 1.4	M 1.5	M 2.4	S 2.4	D 1.2	D 0.8
17.	S 2.0	D 5.7	F 4.1	M 3.1	M 2.6	D 2.4	S 1.0	D 1.1	D 0.9	S 1.6	M 1.2	F 2.1
18.	M 3.0	M 3.7	S 2.0	D 0.6	D 4.2	F 2.9	S 1.4	M 1.1	F 0.9	M 1.6	D 1.3	S 1.7
19.	D 2.7	D 3.0	S 1.3	M 1.2	M 6.2	S 2.1	M 1.0	D 0.8	S 1.0	D 1.3	F 0.7	S 2.0
20.	M 1.5	F 4.2	M 3.3	D 1.8	D 3.6	S 0.9	D 1.1	F 1.1	S 1.0	M 1.3	S 0.8	M 1.8
21.	D 1.6	S 3.8	D 3.7	F 2.2	F 2.9	M 0.6	M 2.3	S 2.1	M 1.3	D 1.7	S 0.9	D 0.4
22.	F 3.1	S 3.1	M 4.6	S 1.4	S 2.3	D 0.9	D 2.3	S 1.5	D 2.5	F 0.9	M 0.7	M 1.2
23.	S 1.5	M 2.5	D 4.7	S 0.6	S 1.0	M 2.2	F 1.6	M 1.2	M 2.5	S 1.0	D 1.6	D 1.8
24.	S 2.7	D 3.5	F 4.6	M 2.0	M 2.3	D 2.2	S 0.7	D 2.2	D 2.3	S 0.7	M 2.3	F 0.9
25.	M 4.8	M 4.4	S 3.2	D 2.9	D 3.1	F 2.6	S 2.5	M 1.0	F 1.6	M 1.2	D 4.2	S 0.7
26.	D 2.9	D 5.0	S 4.3	M 1.9	M 2.4	S 1.4	M 3.2	D 1.5	S 0.9	D 1.2	F 2.3	S 0.6
27.	M 3.9	F 3.6	M 2.7	D 0.7	D 2.6	S 1.3	D 2.3	F 1.6	S 1.0	M 1.2	S 4.9	M 0.5
28.	D 3.8	S 5.3	D 1.9	F 0.8	F 2.0	M 1.5	M 1.6	S 1.5	M 0.7	D 1.6	S 1.8	D 0.8
29.	F 2.5	S 5.0	M 1.8		S 2.7	D 1.8	D 1.6	S 1.9	D 0.6	F 1.5	M 2.2	M 0.8
30.	S 2.0	M 2.7	D 2.9		S 0.8	M 1.5	F 1.9	M 1.8	M 0.7	S 0.9	D 2.2	D 0.6
31.		D 1.3	F 1.5		M 1.5		S 2.2		D 1.6	S 0.9		F 1.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.1</b>	<b>1.8</b>	<b>2.2</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1976**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.8	M 4.8	D 2.0	S 2.5	M 2.7	D 1.4	S 0.9	D 1.5	D 1.6	S 2.2	M 2.1	F 1.9
2.	S 0.8	D 2.4	F 3.5	M 1.8	D 1.1	F 2.3	S 1.9	M 2.0	F 1.7	M 2.1	D 1.4	S 1.1
3.	M 1.3	M 2.0	S 4.8	D 1.0	M 2.6	S 1.5	M 3.0	D 1.4	S 1.3	D 1.3	F 2.0	S 1.2
4.	D 0.3	D 3.1	S 2.8	M 3.2	D 2.7	S 0.9	D 1.7	F 0.4	S 1.4	M 1.4	S 1.3	M 2.3
5.	M 0.9	F 2.7	M 2.2	D 3.6	F 4.2	M 3.4	M 0.9	S 0.6	M 2.3	D 0.9	S 0.9	D 2.5
6.	D 0.9	S 2.0	D 1.5	F 2.3	S 3.0	D 2.3	D 1.5	S 0.9	D 2.2	F 0.6	M 0.9	M 2.7
7.	F 1.2	S 2.6	M 3.5	S 0.7	S 2.5	M 1.9	F 2.3	M 0.9	M 2.1	S 1.1	D 0.8	D 2.4
8.	S 2.5	M 1.4	D 3.6	S 0.7	M 0.8	D 1.9	S 1.5	D 2.2	D 1.7	S 1.3	M 1.1	F 0.6
9.	S 2.6	D 1.7	F 3.1	M 1.9	D 0.6	F 0.5	S 1.9	M 2.7	F 1.2	M 1.3	D 2.9	S 1.0
10.	M 0.9	M 1.1	S 4.0	D 1.9	M 1.0	S 0.9	M 2.1	D 1.6	S 1.3	D 1.1	F 2.7	S 1.2
11.	D 1.2	D 0.9	S 3.6	M 2.5	D 2.4	S 1.3	D 1.4	F 1.1	S 1.2	M 0.9	S 3.1	M 2.4
12.	M 2.2	F 1.6	M 3.5	D 3.5	F 3.6	M 1.7	M 2.6	S 1.7	M 1.5	D 0.8	S 1.1	D 1.0
13.	D 1.8	S 1.3	D 1.5	F 2.9	S 1.3	D 0.9	D 1.9	S 1.9	D 0.6	F 1.4	M 2.4	M 1.1
14.	F 1.9	S 0.3	M 4.1	S 2.7	S 1.4	M 1.0	F 1.5	M 1.6	M 0.8	S 1.6	D 1.8	D 2.4
15.	S 3.2	M 0.3	D 1.9	S 2.0	M 1.9	D 2.2	S 1.8	D 2.7	D 0.9	S 1.8	M 0.7	F 2.7
16.	S 1.9	D 0.6	F 1.6	M 3.5	D 1.8	F 1.2	S 1.5	M 1.9	F 1.7	M 1.7	D 0.6	S 0.8
17.	M 1.6	M 1.3	S 0.5	D 3.0	M 1.3	S 0.5	M 2.0	D 1.0	S 1.7	D 1.3	F 0.7	S 1.3
18.	D 1.5	D 0.6	S 2.9	M 1.4	D 1.5	S 1.6	D 1.4	F 1.5	S 0.5	M 1.3	S 0.6	M 2.0
19.	M 3.4	F 1.3	M 4.2	D 1.5	F 1.5	M 3.3	M 1.3	S 3.0	M 1.5	D 1.4	S 0.9	D 2.6
20.	D 2.7	S 1.5	D 6.0	F 1.6	S 2.3	D 2.3	D 2.1	S 2.2	D 1.6	F 1.8	M 1.2	M 1.5
21.	F 2.7	S 2.3	M 5.2	S 1.4	S 3.3	M 1.7	F 1.1	M 0.9	M 1.6	S 2.4	D 1.1	D 2.0
22.	S 0.6	M 2.0	D 4.0	S 1.5	M 2.8	D 2.4	S 0.7	D 0.7	D 1.3	S 2.2	M 1.7	F 1.6
23.	S 1.9	D 3.0	F 3.2	M 1.5	D 2.0	F 2.4	S 1.5	M 0.7	F 1.0	M 2.2	D 1.1	S 1.9
24.	M 1.6	M 2.8	S 1.7	D 2.0	M 2.0	S 4.2	M 1.7	D 0.6	S 1.4	D 1.7	F 1.1	S 1.0
25.	D 2.1	D 1.9	S 0.7	M 3.2	D 3.4	S 3.4	D 1.4	F 0.9	S 0.9	M 0.6	S 2.8	M 1.3
26.	M 2.3	F 2.9	M 2.6	D 2.1	F 2.1	M 2.5	M 2.3	S 0.8	M 1.6	D 1.8	S 0.8	D 1.3
27.	D 4.1	S 2.9	D 1.7	F 0.4	S 3.1	D 2.6	D 2.1	S 1.0	D 1.4	F 1.2	M 0.9	M 1.6
28.	F 4.0	S 2.5	M 0.6	S 0.8	S 3.5	M 1.8	F 0.4	M 1.7	M 2.4	S 1.9	D 0.5	D 1.4
29.	S 1.2	M 2.0	D 2.3	S 3.3	M 3.6	D 1.5	S 1.0	D 1.8	D 2.1	S 1.2	M 0.5	F 0.9
30.	S 0.3	D 3.4	F 4.1		D 3.3	F 1.0	S 2.2	M 2.3	F 2.0	M 1.0	D 1.6	S 1.7
31.		M 4.6	S 3.8		M 3.9		M 1.8		S 1.5	D 1.1		S 0.8
<b>Monats-Mittel</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>	<b>2.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1977

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.8	M 2.4	S 2.1	D 1.1	D 1.4	F 4.8	S 1.9	M 1.3	F 2.3	M 1.6	D 0.7	S 3.7
2.	D 1.9	D 1.0	S 0.7	M 1.9	M 3.0	S 2.9	M 2.0	D 1.5	S 0.4	D 0.6	F 1.1	S 2.7
3.	M 1.1	F 2.4	M 2.0	D 3.8	D 3.3	S 2.0	D 1.4	F 1.6	S 0.9	M 0.5	S 0.8	M 2.1
4.	D 1.7	S 2.6	D 0.6	F 1.9	F 4.6	M 1.7	M 2.4	S 1.5	M 1.7	D 0.7	S 0.7	D 3.2
5.	F 2.1	S 4.8	M 1.6	S 2.5	S 3.4	D 2.8	D 2.0	S 2.0	D 1.6	F 1.5	M 1.4	M 1.4
6.	S 2.0	M 1.7	D 2.1	S 2.5	S 1.3	M 2.4	F 1.0	M 2.3	M 1.3	S 1.3	D 2.7	D 1.4
7.	S 1.4	D 3.3	F 2.4	M 4.7	M 3.2	D 0.8	S 1.3	D 2.6	D 1.1	S 0.6	M 0.7	F 0.9
8.	M 2.4	M 3.4	S 1.9	D 2.3	D 2.0	F 0.8	S 0.9	M 1.5	F 1.6	M 0.8	D 0.8	S 1.5
9.	D 1.9	D 2.2	S 3.0	M 1.1	M 2.9	S 1.0	M 1.5	D 2.4	S 1.0	D 1.2	F 1.7	S 1.8
10.	M 1.4	F 2.8	M 2.1	D 2.0	D 2.1	S 1.7	D 1.5	F 1.9	S 1.3	M 1.1	S 2.8	M 1.4
11.	D 0.9	S 2.0	D 1.8	F 2.2	F 1.5	M 1.9	M 2.4	S 1.4	M 0.9	D 1.1	S 2.1	D 0.9
12.	F 1.2	S 1.1	M 0.3	S 0.5	S 0.8	D 2.7	D 2.2	S 1.9	D 1.1	F 1.3	M 1.7	M 1.2
13.	S 1.4	M 1.1	D 3.6	S 0.9	S 1.2	M 2.9	F 2.1	M 2.0	M 2.1	S 1.2	D 0.9	D 0.5
14.	S 1.6	D 0.1	F 3.3	M 1.2	M 3.2	D 2.4	S 1.3	D 1.6	D 2.1	S 0.6	M 2.2	F 1.0
15.	M 0.7	M 0.4	S 2.5	D 1.5	D 2.6	F 2.4	S 2.0	M 1.3	F 1.8	M 1.6	D 2.0	S 0.6
16.	D 0.6	D 1.0	S 1.4	M 0.7	M 3.2	S 1.5	M 3.1	D 0.9	S 1.5	D 2.5	F 1.7	S 0.7
17.	M 0.8	F 2.7	M 0.5	D 3.0	D 1.6	S 1.6	D 2.3	F 1.0	S 2.3	M 1.9	S 1.1	M 0.5
18.	D 0.6	S 1.6	D 1.5	F 4.0	F 1.8	M 1.3	M 3.6	S 0.6	M 2.4	D 1.1	S 0.7	D 1.1
19.	F 0.9	S 3.9	M 1.0	S 3.4	S 1.2	D 1.1	D 4.4	S 1.5	D 2.1	F 0.7	M 0.6	M 1.3
20.	S 0.2	M 2.2	D 1.4	S 3.8	S 2.0	M 2.2	F 3.7	M 1.0	M 1.6	S 0.6	D 0.5	D 1.5
21.	S 1.1	D 2.1	F 1.6	M 2.5	M 3.1	D 3.6	S 2.1	D 0.5	D 1.0	S 2.0	M 0.3	F 1.6
22.	M 2.1	M 0.7	S 2.1	D 1.5	D 1.6	F 4.7	S 1.4	M 1.0	F 1.3	M 1.1	D 0.3	S 1.5
23.	D 2.4	D 0.9	S 1.8	M 1.6	M 2.5	S 4.0	M 1.0	D 0.8	S 2.3	D 0.7	F 0.3	S 1.2
24.	M 2.6	F 1.2	M 1.5	D 1.0	D 1.0	S 3.2	D 1.4	F 0.7	S 2.2	M 1.9	S 3.0	M 0.9
25.	D 2.4	S 2.3	D 4.0	F 1.6	F 0.8	M 2.4	M 3.0	S 0.8	M 1.3	D 1.6	S 2.3	D 0.5
26.	F 3.4	S 2.4	M 3.8	S 1.9	S 2.0	D 2.9	D 3.4	S 1.0	D 2.5	F 0.7	M 0.9	M 0.6
27.	S 2.9	M 3.1	D 1.9	S 1.0	S 1.8	M 2.1	F 1.8	M 1.3	M 1.0	S 1.4	D 1.3	D 0.5
28.	S 4.4	D 0.7	F 2.3	M 1.5	M 2.3	D 2.7	S 0.9	D 1.2	D 1.3	S 0.8	M 2.4	F 0.8
29.	M 3.8	M 1.6	S 1.6		D 1.3	F 1.8	S 2.4	M 0.7	F 1.6	M 0.9	D 3.0	S 0.9
30.	D 4.6	D 3.4	S 0.2		M 2.7	S 1.6	M 2.0	D 1.6	S 2.4	D 0.7	F 3.8	S 2.3
31.		F 2.7	M 0.8		D 3.2		D 1.5		S 2.4	M 0.6		M 3.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1978

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 2.0	D 1.1	S 1.7	M 3.6	M 1.8	S 1.3	M 2.7	D 1.2	S 1.0	D 0.7	F 1.8	S 1.4
2.	M 3.2	F 0.3	M 2.9	D 2.4	D 2.5	S 2.3	D 2.1	F 0.8	S 2.4	M 1.7	S 2.4	M 0.6
3.	D 3.0	S 1.5	D 3.8	F 0.8	F 1.4	M 2.7	M 0.8	S 1.1	M 1.8	D 1.6	S 2.0	D 0.5
4.	F 2.5	S 2.1	M 1.7	S 1.7	S 1.6	D 2.6	D 1.0	S 1.4	D 2.2	F 1.6	M 1.7	M 1.5
5.	S 2.8	M 1.5	D 2.8	S 2.2	S 1.6	M 3.3	F 1.9	M 0.9	M 1.2	S 1.3	D 0.8	D 3.4
6.	S 1.9	D 2.7	F 1.3	M 0.8	M 0.9	D 2.4	S 1.1	D 1.3	D 2.9	S 0.9	M 1.0	F 1.2
7.	M 3.1	M 3.4	S 1.0	D 1.8	D 1.7	F 1.6	S 1.1	M 1.2	F 2.2	M 1.2	D 0.5	S 0.9
8.	D 3.0	D 1.7	S 0.9	M 2.0	M 3.2	S 1.4	M 1.2	D 1.9	S 1.9	D 1.6	F 1.6	S 1.0
9.	M 2.5	F 1.3	M 2.6	D 2.6	D 1.6	S 1.4	D 1.8	F 1.9	S 1.5	M 1.3	S 2.7	M 0.7
10.	D 2.3	S 3.5	D 4.3	F 2.8	F 1.4	M 1.5	M 1.9	S 2.0	M 0.4	D 1.2	S 3.8	D 1.0
11.	F 4.6	S 2.3	M 3.0	S 1.8	S 1.3	D 3.0	D 1.6	S 2.7	D 0.8	F 1.2	M 3.8	M 1.0
12.	S 4.6	M 1.4	D 2.9	S 1.7	S 1.7	M 1.4	F 1.8	M 2.6	M 1.0	S 1.1	D 2.6	D 0.9
13.	S 3.8	D 1.2	F 1.1	M 1.3	M 3.4	D 0.8	S 0.5	D 1.1	D 1.1	S 0.7	M 1.8	F 0.5
14.	M 5.4	M 1.2	S 1.7	D 0.9	D 4.7	F 1.6	S 0.7	M 1.0	F 1.5	M 1.5	D 1.7	S 0.6
15.	D 3.8	D 0.5	S 1.6	M 0.4	M 3.8	S 1.5	M 0.7	D 1.5	S 1.6	D 2.1	F 2.4	S 0.8
16.	M 2.7	F 1.3	M 1.5	D 1.2	D 4.3	S 1.1	D 0.7	F 2.3	S 1.4	M 1.6	S 2.4	M 2.3
17.	D 1.3	S 1.3	D 1.1	F 0.7	F 2.5	M 0.7	M 1.3	S 3.2	M 0.6	D 1.5	S 2.0	D 0.9
18.	F 2.2	S 1.4	M 1.4	S 1.0	S 1.9	D 2.8	D 1.5	S 1.6	D 1.5	F 0.6	M 2.0	M 0.6
19.	S 4.7	M 0.4	D 2.9	S 2.4	S 3.1	M 2.7	F 1.2	M 0.9	M 1.9	S 1.5	D 2.0	D 0.6
20.	S 3.2	D 0.7	F 1.2	M 1.3	M 1.8	D 1.8	S 1.7	D 1.1	D 2.4	S 0.9	M 2.0	F 1.5
21.	M 2.3	M 2.4	S 1.6	D 1.7	D 1.7	F 0.6	S 0.8	M 1.8	F 1.9	M 0.7	D 2.5	S 1.6
22.	D 2.5	D 1.9	S 1.6	M 1.7	M 3.8	S 0.7	M 2.5	D 1.7	S 0.9	D 1.2	F 2.5	S 2.0
23.	M 4.0	F 3.6	M 3.2	D 2.9	D 4.0	S 1.4	D 3.0	F 2.8	S 1.1	M 0.9	S 1.2	M 1.6
24.	D 4.2	S 5.7	D 4.1	F 1.9	F 2.3	M 1.5	M 1.3	S 2.2	M 1.0	D 1.0	S 1.9	D 3.2
25.	F 1.8	S 2.1	M 3.7	S 2.6	S 4.1	D 2.1	D 0.5	S 2.6	D 1.0	F 2.3	M 1.2	M 1.7
26.	S 1.5	M 2.5	D 2.3	S 2.6	S 3.9	M 3.7	F 0.8	M 1.9	M 2.0	S 2.3	D 1.5	D 0.8
27.	S 1.4	D 4.1	F 3.5	M 2.1	M 3.2	D 1.7	S 0.8	D 1.6	D 0.8	S 2.4	M 1.5	F 1.0
28.	M 0.5	M 2.8	S 3.8	D 1.2	D 2.5	F 1.0	S 1.2	M 1.5	F 0.6	M 1.9	D 1.7	S 0.9
29.	D 1.2	D 3.5	S 1.4		M 1.7	S 1.5	M 1.0	D 1.3	S 0.8	D 1.7	F 2.3	S 0.9
30.	M 1.2	F 4.2	M 1.6		D 1.7	S 1.3	D 1.7	F 1.4	S 2.1	M 1.7	S 2.1	M 0.5
31.		S 2.7	D 2.1		F 0.6		M 2.0		M 2.0	D 2.2		D 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.8</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>1.8</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>2.0</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1979**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.8	F 0.7	M 0.8	D 2.5	D 2.6	S 1.4	D 2.6	F 1.8	S 1.7	M 2.6	S 1.0	M 1.9
2.	D 1.3	S 1.3	D 1.5	F 1.6	F 3.3	M 1.6	M 3.4	S 0.9	M 0.8	D 2.0	S 1.6	D 2.9
3.	F 1.3	S 3.1	M 1.1	S 3.1	S 3.2	D 1.1	D 1.6	S 1.9	D 1.1	F 1.2	M 2.3	M 2.0
4.	S 0.8	M 3.3	D 0.7	S 0.9	S 0.9	M 1.2	F 1.0	M 1.2	M 1.3	S 1.0	D 1.1	D 0.5
5.	S 0.8	D 1.7	F 0.3	M 0.7	M 1.4	D 1.0	S 1.0	D 1.5	D 0.9	S 0.6	M 0.9	F 0.8
6.	M 1.1	M 2.9	S 1.0	D 1.4	D 3.1	F 1.0	S 1.1	M 0.6	F 1.5	M 0.9	D 1.8	S 1.4
7.	D 1.4	D 3.2	S 2.8	M 2.2	M 2.7	S 1.1	M 1.4	D 0.6	S 2.0	D 0.9	F 0.6	S 0.9
8.	M 0.8	F 3.6	M 1.9	D 1.2	D 3.2	S 2.5	D 1.2	F 1.1	S 2.2	M 1.6	S 0.7	M 0.8
9.	D 0.8	S 2.8	D 1.8	F 1.0	F 3.9	M 3.9	M 2.1	S 0.9	M 2.1	D 2.2	S 0.5	D 0.9
10.	F 0.8	S 1.7	M 3.4	S 3.0	S 2.5	D 3.7	D 1.2	S 1.2	D 1.2	F 1.7	M 0.5	M 1.4
11.	S 1.1	M 2.1	D 2.0	S 4.6	S 2.5	M 3.0	F 1.7	M 1.3	M 1.0	S 0.9	D 1.5	D 0.9
12.	S 1.6	D 3.5	F 2.8	M 1.4	M 3.6	D 1.6	S 1.0	D 0.9	D 2.1	S 0.7	M 1.2	F 1.2
13.	M 1.6	M 4.0	S 1.9	D 2.2	D 1.6	F 1.3	S 0.8	M 1.3	F 1.6	M 1.1	D 1.4	S 0.8
14.	D 3.4	D 3.2	S 1.5	M 4.7	M 3.5	S 1.9	M 0.7	D 2.1	S 1.5	D 2.6	F 1.9	S 2.0
15.	M 3.8	F 1.1	M 0.6	D 3.9	D 3.3	S 1.9	D 1.0	F 0.8	S 1.3	M 1.1	S 1.9	M 1.6
16.	D 3.2	S 2.0	D 0.7	F 3.5	F 0.7	M 2.1	M 2.6	S 1.5	M 1.5	D 1.0	S 1.2	D 0.5
17.	F 3.0	S 0.3	M 1.0	S 2.4	S 1.1	D 1.7	D 1.8	S 1.6	D 1.2	F 1.8	M 2.4	M 1.0
18.	S 3.3	M 0.4	D 3.5	S 0.4	S 2.4	M 1.1	F 1.0	M 1.5	M 2.0	S 1.4	D 2.7	D 2.1
19.	S 3.5	D 1.9	F 3.6	M 1.1	M 0.9	D 1.0	S 1.7	D 1.1	D 2.2	S 1.4	M 1.8	F 1.7
20.	M 1.6	M 1.2	S 3.1	D 1.0	D 1.5	F 2.0	S 2.6	M 0.8	F 1.9	M 1.1	D 1.8	S 0.5
21.	D 3.2	D 3.0	S 1.9	M 0.4	M 3.1	S 2.1	M 2.5	D 1.1	S 2.2	D 1.2	F 1.0	S 0.9
22.	M 3.4	F 0.9	M 1.6	D 0.7	D 2.9	S 2.7	D 1.7	F 1.0	S 2.4	M 1.2	S 1.0	M 2.2
23.	D 2.8	S 1.2	D 2.1	F 1.7	F 1.4	M 2.0	M 1.4	S 1.7	M 1.6	D 1.8	S 0.4	D 3.2
24.	F 3.2	S 2.8	M 1.6	S 1.3	S 2.1	D 1.9	D 1.0	S 2.3	D 1.0	F 1.1	M 0.7	M 2.8
25.	S 1.2	M 2.9	D 3.4	S 0.8	S 3.6	M 0.9	F 2.6	M 1.9	M 1.2	S 0.8	D 1.1	D 4.0
26.	S 2.2	D 2.1	F 2.1	M 1.3	M 4.2	D 1.4	S 2.8	D 0.7	D 1.5	S 1.4	M 1.9	F 3.9
27.	M 2.2	M 2.0	S 0.4	D 1.7	D 3.7	F 1.5	S 1.0	M 1.0	F 0.7	M 2.2	D 0.8	S 1.8
28.	D 2.1	D 2.9	S 0.3	M 2.9	M 2.3	S 1.6	M 1.9	D 1.1	S 0.9	D 1.3	F 0.5	S 1.3
29.	M 0.7	F 2.7	M 2.7		D 1.8	S 3.3	D 1.6	F 1.9	S 1.7	M 0.6	S 1.0	M 0.5
30.	D 0.6	S 4.6	D 1.1		F 3.1	M 2.9	M 1.4	S 2.4	M 1.5	D 1.3	S 1.2	D 1.0
31.		S 2.0	M 3.0		S 1.1		D 1.2		D 2.2	F 0.7		M 1.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.3</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>2.5</b>	<b>1.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1980

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.1	S 2.5	D 2.0	F 1.6	S 2.0	D 2.1	D 3.2	S 0.9	D 1.5	F 1.8	M 0.2	M 1.4
2.	F 0.8	S 3.1	M 1.0	S 2.8	S 2.3	M 3.6	F 3.8	M 1.9	M 2.0	S 0.7	D 0.2	D 1.5
3.	S 2.4	M 2.7	D 1.8	S 1.9	M 1.8	D 3.0	S 3.8	D 1.4	D 1.9	S 1.6	M 0.3	F 0.7
4.	S 2.6	D 2.5	F 2.4	M 2.2	D 1.1	F 1.9	S 2.1	M 1.0	F 1.1	M 1.8	D 0.2	S 1.3
5.	M 2.4	M 3.0	S 1.7	D 1.7	M 2.5	S 1.2	M 2.6	D 0.8	S 1.0	D 2.7	F 0.3	S 1.5
6.	D 2.6	D 1.1	S 1.1	M 1.5	D 3.3	S 1.1	D 2.0	F 1.0	S 1.1	M 2.0	S 0.4	M 2.9
7.	M 2.7	F 2.2	M 1.1	D 1.9	F 2.8	M 1.7	M 1.7	S 1.4	M 1.8	D 1.1	S 0.4	D 3.4
8.	D 1.6	S 2.0	D 1.4	F 1.8	S 1.3	D 2.8	D 1.7	S 0.7	D 1.7	F 1.4	M 0.4	M 2.2
9.	F 2.1	S 3.5	M 1.2	S 1.6	S 0.7	M 2.5	F 1.7	M 1.3	M 0.8	S 0.6	D 0.3	D 1.5
10.	S 1.7	M 3.2	D 1.6	S 1.9	M 1.3	D 1.4	S 1.7	D 0.6	D 1.3	S 0.5	M 0.8	F 1.9
11.	S 3.0	D 2.6	F 1.5	M 1.4	D 0.7	F 0.8	S 2.6	M 1.0	F 1.4	M 1.3	D 0.6	S 2.4
12.	M 2.1	M 1.7	S 1.9	D 1.0	M 3.0	S 2.5	M 3.4	D 1.0	S 1.4	D 1.6	F 0.6	S 0.8
13.	D 0.9	D 2.3	S 0.7	M 0.8	D 2.3	S 1.9	D 4.4	F 1.5	S 1.2	M 1.1	S 0.7	M 0.6
14.	M 2.1	F 4.2	M 0.7	D 1.2	F 3.0	M 1.1	M 3.2	S 1.8	M 1.9	D 1.4	S 0.5	D 0.4
15.	D 1.0	S 4.5	D 0.5	F 1.3	S 1.8	D 1.3	D 1.7	S 1.2	D 1.9	F 2.1	M 0.1	M 0.7
16.	F 0.7	S 3.1	M 1.4	S 1.0	S 0.9	M 0.7	F 1.3	M 1.9	M 2.5	S 1.2	D 0.4	D 2.4
17.	S 1.8	M 5.3	D 1.4	S 0.6	M 1.6	D 2.1	S 1.2	D 1.2	D 1.6	S 0.5	M 0.3	F 1.8
18.	S 1.8	D 2.1	F 1.1	M 1.7	D 4.5	F 2.5	S 1.5	M 1.0	F 1.9	M 1.0	D 0.3	S 1.9
19.	M 0.5	M 0.6	S 0.8	D 2.6	M 4.1	S 4.0	M 1.1	D 1.9	S 2.0	D 1.4	F 0.4	S 2.0
20.	D 0.8	D 0.8	S 1.6	M 2.4	D 3.7	S 1.6	D 1.0	F 2.4	S 2.1	M 2.9	S 0.4	M 1.1
21.	M 0.8	F 2.8	M 4.1	D 1.7	F 3.5	M 1.5	M 2.2	S 1.8	M 2.5	D 2.8	S 0.2	D 1.1
22.	D 0.9	S 2.4	D 2.9	F 1.8	S 0.8	D 1.4	D 2.1	S 1.4	D 0.8	F 2.7	M 0.1	M 2.0
23.	F 1.8	S 2.7	M 1.7	S 1.0	S 1.6	M 2.2	F 1.6	M 1.8	M 1.2	S 2.2	D 0.1	D 2.8
24.	S 1.6	M 0.8	D 1.4	S 1.0	M 1.7	D 3.4	S 1.5	D 1.7	D 1.2	S 1.7	M 0.2	F 1.6
25.	S 3.0	D 1.3	F 1.2	M 0.7	D 1.6	F 1.8	S 1.0	M 1.1	F 1.6	M 0.9	D 0.1	S 1.4
26.	M 3.0	M 1.6	S 1.8	D 1.7	M 1.6	S 1.9	M 0.6	D 0.8	S 2.0	D 1.3	F 0.2	S 1.9
27.	D 1.0	D 4.2	S 1.2	M 0.8	D 2.2	S 1.8	D 1.1	F 1.5	S 0.9	M 0.5	S 0.3	M 2.7
28.	M 2.5	F 3.6	M 1.0	D 1.5	F 2.2	M 1.5	M 0.6	S 1.7	M 0.9	D 1.3	S 0.2	D 2.7
29.	D 1.6	S 2.2	D 1.5	F 2.0	S 4.4	D 1.2	D 1.1	S 2.5	D 2.3	F 1.8	M 0.3	M 3.0
30.	F 3.4	S 2.5	M 3.0		S 2.0	M 1.9	F 1.4	M 2.0	M 0.8	S 1.9	D 0.4	D 1.0
31.		M 2.3	D 2.7		M 1.5		S 1.3		D 0.9	S 1.8		F 1.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.8</b>	<b>2.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0.3</b>	<b>1.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1981**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.6	M 1.2	D 3.0	S 1.6	S 1.4	M 1.0	F 2.4	M 0.6	M 1.6	S 1.4	D 0.9	D 2.0
2.	S 2.3	D 2.1	F 3.9	M 3.5	M 1.3	D 1.1	S 1.9	D 1.6	D 1.2	S 1.0	M 1.3	F 2.0
3.	M 1.7	M 1.7	S 4.0	D 2.7	D 1.9	F 1.6	S 2.2	M 1.2	F 1.4	M 0.6	D 0.8	S 2.6
4.	D 2.0	D 1.3	S 2.6	M 2.0	M 1.2	S 1.7	M 1.6	D 1.5	S 1.2	D 0.5	F 0.7	S 2.7
5.	M 3.3	F 2.1	M 1.7	D 1.7	D 1.4	S 1.4	D 1.4	F 1.7	S 1.1	M 0.6	S 0.7	M 1.5
6.	D 2.3	S 1.5	D 1.1	F 2.9	F 2.7	M 1.9	M 1.4	S 1.2	M 0.9	D 1.0	S 0.7	D 2.2
7.	F 0.8	S 0.5	M 0.9	S 3.9	S 3.6	D 1.0	D 2.8	S 1.4	D 1.0	F 1.1	M 1.5	M 2.8
8.	S 0.8	M 1.3	D 2.0	S 1.7	S 3.4	M 0.9	F 1.5	M 1.8	M 1.1	S 0.8	D 0.9	D 2.3
9.	S 0.7	D 3.5	F 1.9	M 1.7	M 2.0	D 0.8	S 1.3	D 2.0	D 1.2	S 1.1	M 0.6	F 3.8
10.	M 1.0	M 3.8	S 1.5	D 3.6	D 2.5	F 1.4	S 2.5	M 1.6	F 1.2	M 0.3	D 1.5	S 1.9
11.	D 2.2	D 2.7	S 0.6	M 1.4	M 4.0	S 1.9	M 2.8	D 1.4	S 0.9	D 1.3	F 1.5	S 2.4
12.	M 1.4	F 2.4	M 2.0	D 0.7	D 2.0	S 1.5	D 1.2	F 1.7	S 1.4	M 0.5	S 1.5	M 1.8
13.	D 2.4	S 3.7	D 1.8	F 0.9	F 2.1	M 1.9	M 1.1	S 1.2	M 1.0	D 0.5	S 1.6	D 2.2
14.	F 3.1	S 3.4	M 3.6	S 0.4	S 2.7	D 1.7	D 1.3	S 1.7	D 1.9	F 0.8	M 1.4	M 1.0
15.	S 3.7	M 2.9	D 2.6	S 0.5	S 1.0	M 1.6	F 0.5	M 2.1	M 1.0	S 0.9	D 1.8	D 0.8
16.	S 2.8	D 1.4	F 2.5	M 0.5	M 0.6	D 2.4	S 1.4	D 2.4	D 1.9	S 2.1	M 1.1	F 0.8
17.	M 3.5	M 3.8	S 1.9	D 1.5	D 0.8	F 2.3	S 1.1	M 2.1	F 1.3	M 1.3	D 0.9	S 1.4
18.	D 3.9	D 1.6	S 1.7	M 2.4	M 3.0	S 2.1	M 1.0	D 1.9	S 1.1	D 1.5	F 2.0	S 0.7
19.	M 1.8	F 2.4	M 2.7	D 1.8	D 3.5	S 2.8	D 1.5	F 0.8	S 1.7	M 1.5	S 2.2	M 2.4
20.	D 2.5	S 2.4	D 1.1	F 1.1	F 2.0	M 1.6	M 2.1	S 1.0	M 1.5	D 2.5	S 1.7	D 2.4
21.	F 2.7	S 1.3	M 1.6	S 0.5	S 3.3	D 2.2	D 1.9	S 2.2	D 1.2	F 2.1	M 1.2	M 1.6
22.	S 2.9	M 2.1	D 1.2	S 1.1	S 3.8	M 1.8	F 1.1	M 1.2	M 1.3	S 1.8	D 0.6	D 1.3
23.	S 2.6	D 2.6	F 0.8	M 1.4	M 4.1	D 1.8	S 2.1	D 0.9	D 1.0	S 1.7	M 1.1	F 0.3
24.	M 2.6	M 3.4	S 1.5	D 0.7	D 2.8	F 2.0	S 1.9	M 0.8	F 2.1	M 0.9	D 1.9	S 1.9
25.	D 1.8	D 2.6	S 1.8	M 1.6	M 2.0	S 2.3	M 1.9	D 1.3	S 1.4	D 1.3	F 1.9	S 1.2
26.	M 1.0	F 2.0	M 1.0	D 1.7	D 2.8	S 2.6	D 1.0	F 1.0	S 2.1	M 1.7	S 2.7	M 0.4
27.	D 2.6	S 0.7	D 0.8	F 3.9	F 1.9	M 2.9	M 1.2	S 0.8	M 2.4	D 1.6	S 1.3	D 1.5
28.	F 1.3	S 2.2	M 0.5	S 4.0	S 3.1	D 1.5	D 1.7	S 1.8	D 1.2	F 0.6	M 0.7	M 2.2
29.	S 2.4	M 2.7	D 0.5		S 1.5	M 2.0	F 0.5	M 3.7	M 1.2	S 0.8	D 0.9	D 1.8
30.	S 1.8	D 3.1	F 1.3		M 0.9	D 2.3	S 0.8	D 2.1	D 1.1	S 0.6	M 1.9	F 2.2
31.		M 4.6	S 1.3		D 2.2		S 1.4		F 1.2	M 0.9		S 2.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>2.3</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1982

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.3	D 1.2	F 1.3	M 1.4	M 3.6	D 1.3	S 2.4	D 0.8	D 1.2	S 0.7	M 1.3	F 0.6
2.	M 1.7	M 0.4	S 2.4	D 2.9	D 3.1	F 1.6	S 2.7	M 0.9	F 1.8	M 1.8	D 1.4	S 0.8
3.	D 1.2	D 2.3	S 2.3	M 2.7	M 4.2	S 1.0	M 2.9	D 0.7	S 1.1	D 1.4	F 1.4	S 0.4
4.	M 1.4	F 2.5	M 3.5	D 1.5	D 2.4	S 1.2	D 1.7	F 0.7	S 2.2	M 1.4	S 1.2	M 1.0
5.	D 2.2	S 1.9	D 3.0	F 1.6	F 1.5	M 1.8	M 1.1	S 1.1	M 1.7	D 0.7	S 1.9	D 1.9
6.	F 1.7	S 1.5	M 1.7	S 1.8	S 1.6	D 1.8	D 2.0	S 0.7	D 1.0	F 0.9	M 1.5	M 1.4
7.	S 0.9	M 1.3	D 0.9	S 1.1	S 1.6	M 3.0	F 1.7	M 0.9	M 0.7	S 1.3	D 1.4	D 1.5
8.	S 0.7	D 1.7	F 3.5	M 1.5	M 0.5	D 3.2	S 1.5	D 1.1	D 0.8	S 0.9	M 1.2	F 1.6
9.	M 0.4	M 2.1	S 1.8	D 1.6	D 2.0	F 2.6	S 1.1	M 1.3	F 2.3	M 1.2	D 0.7	S 1.9
10.	D 2.2	D 1.3	S 1.0	M 1.6	M 3.9	S 2.1	M 1.0	D 1.8	S 1.2	D 1.6	F 1.3	S 1.8
11.	M 2.3	F 1.1	M 0.9	D 1.6	D 2.8	S 2.7	D 0.8	F 1.3	S 1.4	M 1.1	S 1.2	M 1.5
12.	D 1.2	S 1.0	D 0.3	F 1.7	F 3.0	M 2.2	M 1.1	S 2.2	M 1.4	D 1.8	S 0.6	D 1.5
13.	F 2.2	S 2.3	M 0.4	S 1.6	S 1.9	D 1.6	D 1.3	S 1.7	D 1.3	F 2.0	M 0.9	M 2.0
14.	S 1.3	M 1.9	D 0.7	S 0.8	S 2.5	M 0.6	F 1.1	M 2.2	M 1.8	S 1.1	D 0.6	D 2.3
15.	S 1.4	D 1.1	F 1.2	M 2.0	M 4.0	D 0.9	S 1.5	D 1.2	D 1.7	S 1.4	M 0.6	F 2.2
16.	M 2.0	M 0.6	S 1.0	D 1.8	D 3.3	F 1.4	S 1.4	M 0.9	F 1.3	M 1.4	D 0.5	S 1.7
17.	D 2.2	D 0.9	S 0.3	M 2.5	M 1.9	S 2.2	M 0.5	D 0.7	S 0.9	D 1.3	F 0.6	S 1.5
18.	M 2.9	F 1.3	M 0.9	D 3.2	D 1.3	S 1.3	D 1.2	F 1.2	S 1.2	M 2.5	S 0.6	M 1.9
19.	D 1.3	S 0.7	D 0.8	F 2.9	F 1.2	M 1.3	M 0.9	S 1.6	M 1.6	D 2.0	S 1.0	D 1.6
20.	F 4.1	S 1.2	M 0.9	S 2.6	S 2.1	D 1.0	D 0.7	S 1.2	D 1.5	F 2.8	M 1.9	M 1.8
21.	S 2.0	M 1.5	D 1.0	S 2.0	S 0.4	M 1.2	F 0.8	M 0.6	M 1.5	S 2.2	D 2.6	D 1.9
22.	S 2.7	D 0.6	F 1.1	M 1.7	M 0.6	D 0.9	S 1.6	D 1.8	D 1.1	S 1.5	M 1.0	F 1.3
23.	M 3.6	M 0.6	S 0.4	D 1.0	D 1.3	F 2.3	S 1.3	M 1.9	F 1.3	M 1.2	D 1.6	S 1.4
24.	D 3.6	D 1.4	S 1.3	M 0.8	M 0.7	S 2.2	M 1.4	D 1.4	S 1.4	D 1.5	F 2.0	S 0.8
25.	M 2.3	F 0.9	M 2.8	D 0.6	D 0.6	S 1.6	D 1.5	F 1.6	S 1.2	M 1.4	S 2.4	M 1.7
26.	D 3.3	S 0.9	D 2.4	F 1.1	F 0.6	M 3.3	M 1.8	S 0.9	M 1.2	D 0.8	S 1.9	D 1.5
27.	F 3.0	S 1.7	M 1.3	S 1.4	S 0.7	D 2.0	D 1.7	S 1.4	D 1.2	F 1.3	M 2.1	M 0.5
28.	S 1.7	M 2.0	D 3.2	S 2.3	S 1.0	M 0.5	F 1.2	M 1.9	M 1.4	S 0.5	D 1.2	D 0.8
29.	S 2.1	D 2.7	F 2.4		M 1.1	D 2.4	S 0.9	D 1.5	D 1.4	S 0.9	M 1.7	F 1.1
30.	M 1.9	M 2.8	S 3.5		D 2.4	F 2.3	S 2.2	M 1.8	F 2.2	M 1.5	D 0.6	S 0.6
31.		D 1.9	S 0.9		M 2.5		M 1.6		S 1.6	D 1.2		S 1.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.1</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1983

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.2	M 1.7	S 2.3	D 5.4	D 0.6	F 1.9	S 1.6	M 2.1	F 1.2	M 2.4	D 1.4	S 2.2
2.	D 0.7	D 0.5	S 1.9	M 3.1	M 0.8	S 2.5	M 2.4	D 1.7	S 1.2	D 1.1	F 2.7	S 1.1
3.	M 0.4	F 0.6	M 3.0	D 1.6	D 1.2	S 1.0	D 2.3	F 1.1	S 0.9	M 1.4	S 3.1	M 1.2
4.	D 0.8	S 1.1	D 3.7	F 2.2	F 1.0	M 2.1	M 1.4	S 1.8	M 0.7	D 1.2	S 2.8	D 2.2
5.	F 2.6	S 1.8	M 3.0	S 2.2	S 2.7	D 2.5	D 1.3	S 1.3	D 1.3	F 2.2	M 2.6	M 2.7
6.	S 3.6	M 0.6	D 3.2	S 0.9	S 2.7	M 2.7	F 2.9	M 2.2	M 0.7	S 1.5	D 2.4	D 2.2
7.	S 3.1	D 2.1	F 3.4	M 1.4	M 2.0	D 1.8	S 1.2	D 2.3	D 0.8	S 0.7	M 1.7	F 2.0
8.	M 3.2	M 2.0	S 2.0	D 1.5	D 1.7	F 2.1	S 1.1	M 1.5	F 0.8	M 1.3	D 1.6	S 2.8
9.	D 2.1	D 3.9	S 2.8	M 1.2	M 2.0	S 1.0	M 1.8	D 1.5	S 0.9	D 1.3	F 1.5	S 1.6
10.	M 2.5	F 3.9	M 2.4	D 0.9	D 2.5	S 1.9	D 1.7	F 1.2	S 0.9	M 1.4	S 2.4	M 2.5
11.	D 1.9	S 2.5	D 1.7	F 0.7	F 1.6	M 1.1	M 2.4	S 1.2	M 1.0	D 1.3	S 2.8	D 2.3
12.	F 2.9	S 1.0	M 2.4	S 1.4	S 2.6	D 2.5	D 2.9	S 1.0	D 1.6	F 1.9	M 2.4	M 2.3
13.	S 1.4	M 1.0	D 3.3	S 1.2	S 1.9	M 1.5	F 2.0	M 0.9	M 1.9	S 1.7	D 2.0	D 2.7
14.	S 1.5	D 2.5	F 3.4	M 2.1	M 1.7	D 2.0	S 1.1	D 1.5	D 0.7	S 0.8	M 2.0	F 1.9
15.	M 0.8	M 4.5	S 3.9	D 1.6	D 0.8	F 1.2	S 1.5	M 1.8	F 1.3	M 0.9	D 2.7	S 4.1
16.	D 2.3	D 3.5	S 3.7	M 1.7	M 1.2	S 2.0	M 1.2	D 1.4	S 1.2	D 1.4	F 2.5	S 3.3
17.	M 2.5	F 1.1	M 4.5	D 1.1	D 1.9	S 2.0	D 0.8	F 1.8	S 1.4	M 1.0	S 1.8	M 2.4
18.	D 3.1	S 1.4	D 4.0	F 0.6	F 1.7	M 1.9	M 1.7	S 1.4	M 1.5	D 0.9	S 2.4	D 2.8
19.	F 3.7	S 4.6	M 2.6	S 0.9	S 1.6	D 1.5	D 1.2	S 1.3	D 1.3	F 1.1	M 1.4	M 2.0
20.	S 2.3	M 3.9	D 2.5	S 0.9	S 1.7	M 2.3	F 1.3	M 1.7	M 1.8	S 1.1	D 1.3	D 1.3
21.	S 3.0	D 3.2	F 2.6	M 0.8	M 3.2	D 1.9	S 1.1	D 1.3	D 1.0	S 0.7	M 2.2	F 0.9
22.	M 1.7	M 0.6	S 1.4	D 2.0	D 4.0	F 1.6	S 0.7	M 1.5	F 1.0	M 0.6	D 1.4	S 0.4
23.	D 3.0	D 1.2	S 0.8	M 2.6	M 3.9	S 1.8	M 1.1	D 1.1	S 1.2	D 0.9	F 1.2	S 0.7
24.	M 3.3	F 2.6	M 1.6	D 1.8	D 2.6	S 0.8	D 2.0	F 1.3	S 0.7	M 1.5	S 2.0	M 0.5
25.	D 3.0	S 1.1	D 2.0	F 2.6	F 3.0	M 1.2	M 1.9	S 0.9	M 0.6	D 1.6	S 0.6	D 1.4
26.	F 1.4	S 1.7	M 2.5	S 1.3	S 2.1	D 1.2	D 1.9	S 0.9	D 1.6	F 1.1	M 0.6	M 1.4
27.	S 0.8	M 0.8	D 3.4	S 2.1	S 2.2	M 2.5	F 1.2	M 1.7	M 1.2	S 1.1	D 0.8	D 1.4
28.	S 1.2	D 2.2	F 3.8	M 1.9	M 1.0	D 1.5	S 1.7	D 1.4	D 1.2	S 1.3	M 1.4	F 1.0
29.	M 0.7	M 1.0	S 3.0		D 2.3	F 0.8	S 1.1	M 1.6	F 1.7	M 1.0	D 0.9	S 0.4
30.	D 1.9	D 0.7	S 2.8		M 2.1	S 1.2	M 1.0	D 0.8	S 1.0	D 0.8	F 2.1	S 1.8
31.		F 1.5	M 3.3		D 1.5		D 1.8		S 1.6	M 1.1		M 1.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>2.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1984

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 2.0	D 0.6	S 3.3	M 1.9	D 1.2	S 2.4	D 1.2	F 1.4	S 0.8	M 0.7	S 1.7	M 1.1
2.	M 0.9	F 1.1	M 3.8	D 2.2	F 2.5	M 2.5	M 0.8	S 1.6	M 1.3	D 1.0	S 1.3	D 1.1
3.	D 0.9	S 0.6	D 4.1	F 2.9	S 1.0	D 1.4	D 0.7	S 2.1	D 1.9	F 1.0	M 2.8	M 1.1
4.	F 0.4	S 1.1	M 2.0	S 2.6	S 0.9	M 0.6	F 0.7	M 1.0	M 1.6	S 0.9	D 2.0	D 1.6
5.	S 0.5	M 1.4	D 2.2	S 2.7	M 0.9	D 0.9	S 1.6	D 0.8	D 2.0	S 1.1	M 1.0	F 1.0
6.	S 0.6	D 1.3	F 2.1	M 2.8	D 1.3	F 1.6	S 1.7	M 1.3	F 0.6	M 1.5	D 1.2	S 1.6
7.	M 0.9	M 0.9	S 3.2	D 3.6	M 2.1	S 0.8	M 2.3	D 1.5	S 0.8	D 1.2	F 1.3	S 2.0
8.	D 0.9	D 2.9	S 2.3	M 3.0	D 2.0	S 0.7	D 1.9	F 2.1	S 1.8	M 1.3	S 1.2	M 2.0
9.	M 0.6	F 2.6	M 0.8	D 1.8	F 0.9	M 0.9	M 0.9	S 2.2	M 1.2	D 1.7	S 1.6	D 0.8
10.	D 0.9	S 1.7	D 2.1	F 1.4	S 2.4	D 1.2	D 1.5	S 1.4	D 1.2	F 1.8	M 2.9	M 1.0
11.	F 2.2	S 0.7	M 3.5	S 1.3	S 1.2	M 1.2	F 2.4	M 0.8	M 1.4	S 1.0	D 1.9	D 1.1
12.	S 1.6	M 1.3	D 2.6	S 1.6	M 1.7	D 1.2	S 2.6	D 1.0	D 1.7	S 0.8	M 1.4	F 0.6
13.	S 1.8	D 1.2	F 4.1	M 1.3	D 1.7	F 0.9	S 1.8	M 2.2	F 1.8	M 0.7	D 0.8	S 1.2
14.	M 1.0	M 2.3	S 5.0	D 1.3	M 1.3	S 1.8	M 1.6	D 2.1	S 1.1	D 0.9	F 0.5	S 1.4
15.	D 1.9	D 2.3	S 3.2	M 0.8	D 2.0	S 2.3	D 0.8	F 1.6	S 1.2	M 0.7	S 1.4	M 0.7
16.	M 0.9	F 1.6	M 4.2	D 1.1	F 2.3	M 1.1	M 1.1	S 0.9	M 2.0	D 0.8	S 1.0	D 0.9
17.	D 1.0	S 1.0	D 4.3	F 0.9	S 2.2	D 0.7	D 0.8	S 0.8	D 1.7	F 0.8	M 1.3	M 1.4
18.	F 1.3	S 2.1	M 2.2	S 2.2	S 2.6	M 0.8	F 1.3	M 0.7	M 1.3	S 0.5	D 1.0	D 2.7
19.	S 1.5	M 2.0	D 0.6	S 2.3	M 2.4	D 1.0	S 1.7	D 0.7	D 1.3	S 0.5	M 1.5	F 3.2
20.	S 1.5	D 2.6	F 0.5	M 2.0	D 1.5	F 0.8	S 1.4	M 0.7	F 1.3	M 0.8	D 1.8	S 3.1
21.	M 1.5	M 2.1	S 2.0	D 2.1	M 1.2	S 0.6	M 1.6	D 1.7	S 1.3	D 0.9	F 1.6	S 2.2
22.	D 1.4	D 3.1	S 3.3	M 0.9	D 0.9	S 1.3	D 1.2	F 2.6	S 1.1	M 1.6	S 1.5	M 3.0
23.	M 1.1	F 1.8	M 3.0	D 1.5	F 1.6	M 1.7	M 2.1	S 2.5	M 0.9	D 0.8	S 0.6	D 1.5
24.	D 1.6	S 2.6	D 1.8	F 2.3	S 2.8	D 1.5	D 1.0	S 2.4	D 0.8	F 0.8	M 0.9	M 1.5
25.	F 2.5	S 2.5	M 1.5	S 2.6	S 1.9	M 1.3	F 1.2	M 2.4	M 1.2	S 0.7	D 1.7	D 1.8
26.	S 3.2	M 2.4	D 3.1	S 1.9	M 2.6	D 2.1	S 0.8	D 1.6	D 1.7	S 0.7	M 1.6	F 1.1
27.	S 4.7	D 3.8	F 2.0	M 1.7	D 2.7	F 1.7	S 0.5	M 1.9	F 2.0	M 0.5	D 0.6	S 0.7
28.	M 0.8	M 2.7	S 2.0	D 0.8	M 2.7	S 2.2	M 1.2	D 1.6	S 1.4	D 0.6	F 0.9	S 1.7
29.	D 1.7	D 1.5	S 2.0	M 0.5	D 1.4	S 2.0	D 1.3	F 1.5	S 1.0	M 1.6	S 0.9	M 1.1
30.	M 1.3	F 2.0	M 2.2		F 0.9	M 2.2	M 1.3	S 1.9	M 2.0	D 1.8	S 1.4	D 0.9
31.		S 4.5	D 1.5		S 0.9		D 0.7		D 1.2	F 2.1		M 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.9</b>	<b>2.6</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1985**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.0	S 0.9	D 2.9	F 3.7	F 1.3	M 2.8	M 3.2	S 1.3	M 1.4	D 1.0	S 2.2	D 1.0
2.	F 1.2	S 0.5	M 1.3	S 2.9	S 1.2	D 2.7	D 2.5	S 1.2	D 0.9	F 1.4	M 1.6	M 1.1
3.	S 1.2	M 1.5	D 0.8	S 1.0	S 2.5	M 1.6	F 0.8	M 1.3	M 1.0	S 2.0	D 1.2	D 1.4
4.	S 1.5	D 1.1	F 0.6	M 0.8	M 1.6	D 1.2	S 1.0	D 1.5	D 2.0	S 1.8	M 1.6	F 0.8
5.	M 0.8	M 1.6	S 0.4	D 0.4	D 0.8	F 1.7	S 1.6	M 1.6	F 1.8	M 2.6	D 2.4	S 0.6
6.	D 0.9	D 1.4	S 2.5	M 1.1	M 0.6	S 1.0	M 2.3	D 0.8	S 1.3	D 0.9	F 2.3	S 1.1
7.	M 1.1	F 1.0	M 0.8	D 2.0	D 0.6	S 2.8	D 2.4	F 1.7	S 1.2	M 1.3	S 1.9	M 1.7
8.	D 2.0	S 1.5	D 1.4	F 4.1	F 0.7	M 3.0	M 1.7	S 1.5	M 1.2	D 1.2	S 0.8	D 1.6
9.	F 2.1	S 2.1	M 0.9	S 3.7	S 0.7	D 1.4	D 1.5	S 1.9	D 0.9	F 1.5	M 1.2	M 1.9
10.	S 1.0	M 2.4	D 0.6	S 2.7	S 0.9	M 1.2	F 0.7	M 1.8	M 1.1	S 1.4	D 0.9	D 1.7
11.	S 1.6	D 0.9	F 1.2	M 2.5	M 1.9	D 3.1	S 1.7	D 1.7	D 0.9	S 1.6	M 0.6	F 1.5
12.	M 1.3	M 1.4	S 1.5	D 2.6	D 0.7	F 2.7	S 2.3	M 2.3	F 0.9	M 1.4	D 1.3	S 1.0
13.	D 0.9	D 2.1	S 1.1	M 1.0	M 1.0	S 2.5	M 1.0	D 2.5	S 0.9	D 1.0	F 1.1	S 0.6
14.	M 1.1	F 1.4	M 1.8	D 1.7	D 1.5	S 2.2	D 2.0	F 0.8	S 1.5	M 1.4	S 1.5	M 1.3
15.	D 1.7	S 0.8	D 1.2	F 1.4	F 1.4	M 1.8	M 0.7	S 2.2	M 1.4	D 0.9	S 1.6	D 0.6
16.	F 2.7	S 1.0	M 0.3	S 0.6	S 2.2	D 1.0	D 1.2	S 1.0	D 1.3	F 0.8	M 2.2	M 0.6
17.	S 1.6	M 1.6	D 0.5	S 2.0	S 2.3	M 0.8	F 1.7	M 1.1	M 1.0	S 1.1	D 1.5	D 0.3
18.	S 1.5	D 1.5	F 1.0	M 0.9	M 1.8	D 1.0	S 1.4	D 0.8	D 1.5	S 0.8	M 0.7	F 0.6
19.	M 1.5	M 2.8	S 1.0	D 0.5	D 1.0	F 1.3	S 1.4	M 1.2	F 1.5	M 1.5	D 1.8	S 0.3
20.	D 1.5	D 3.2	S 0.7	M 1.4	M 1.2	S 1.3	M 0.9	D 0.8	S 1.3	D 1.8	F 0.8	S 0.7
21.	M 1.9	F 2.1	M 2.3	D 0.9	D 2.7	S 1.9	D 1.0	F 1.1	S 1.4	M 1.5	S 1.7	M 0.9
22.	D 3.5	S 1.7	D 2.3	F 1.0	F 2.5	M 2.4	M 1.2	S 0.9	M 2.4	D 1.1	S 1.2	D 1.6
23.	F 4.4	S 2.6	M 2.4	S 2.0	S 2.2	D 2.0	D 1.1	S 1.0	D 1.2	F 1.3	M 0.5	M 1.7
24.	S 4.1	M 2.3	D 3.6	S 0.8	S 1.7	M 1.9	F 1.3	M 1.3	M 0.6	S 2.0	D 0.6	D 1.2
25.	S 2.0	D 1.4	F 2.1	M 1.0	M 1.8	D 2.0	S 0.9	D 1.3	D 0.9	S 1.3	M 0.4	F 1.4
26.	M 1.5	M 1.1	S 1.4	D 0.8	D 1.2	F 2.3	S 1.6	M 1.5	F 1.3	M 1.2	D 0.3	S 0.6
27.	D 2.3	D 0.9	S 1.1	M 0.7	M 2.8	S 2.6	M 2.3	D 1.2	S 1.5	D 0.5	F 0.4	S 0.6
28.	M 2.4	F 0.4	M 2.3	D 0.5	D 2.7	S 2.6	D 1.5	F 1.3	S 1.6	M 0.7	S 0.5	M 0.6
29.	D 1.7	S 0.3	D 2.7		F 3.5	M 2.1	M 1.9	S 1.4	M 1.7	D 0.5	S 0.7	D 0.8
30.	F 2.3	S 0.8	M 2.3		S 2.9	D 1.5	D 1.5	S 1.3	D 2.2	F 1.1	M 0.7	M 0.7
31.		M 2.3	D 3.5		S 2.0		F 1.3		M 1.4	S 1.1		D 0.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1986**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.6	S 1.7	M 2.0	S 3.5	S 2.9	D 2.3	D 1.8	S 0.9	D 0.7	F 1.2	M 1.7	M 0.7
2.	S 2.1	M 1.6	D 2.1	S 3.3	S 1.8	M 1.0	F 2.6	M 0.8	M 0.5	S 1.3	D 1.8	D 0.6
3.	S 0.8	D 2.5	F 1.1	M 3.3	M 1.0	D 1.6	S 1.5	D 1.7	D 1.3	S 1.9	M 2.1	F 0.5
4.	M 1.6	M 1.4	S 1.5	D 2.0	D 2.9	F 1.2	S 1.0	M 2.1	F 1.3	M 1.3	D 1.3	S 0.6
5.	D 3.0	D 3.2	S 2.0	M 2.7	M 2.3	S 0.9	M 1.1	D 1.7	S 1.4	D 1.4	F 1.2	S 1.0
6.	M 2.9	F 3.7	M 1.3	D 2.1	D 0.7	S 2.4	D 1.1	F 2.7	S 0.8	M 1.3	S 1.2	M 1.2
7.	D 2.0	S 1.6	D 1.1	F 1.7	F 0.8	M 3.4	M 1.3	S 2.2	M 0.9	D 1.5	S 1.8	D 1.0
8.	F 2.3	S 0.8	M 1.9	S 1.5	S 0.8	D 2.6	D 1.5	S 0.8	D 1.2	F 1.1	M 0.9	M 0.5
9.	S 3.1	M 2.1	D 1.1	S 1.4	S 0.6	M 2.9	F 1.8	M 1.5	M 1.5	S 0.6	D 0.7	D 0.8
10.	S 3.1	D 1.4	F 2.8	M 2.0	M 1.0	D 3.3	S 1.8	D 2.1	D 1.5	S 1.5	M 0.7	F 0.5
11.	M 2.9	M 0.7	S 2.5	D 1.7	D 0.8	F 1.4	S 2.2	M 1.0	F 1.5	M 1.2	D 0.7	S 0.7
12.	D 1.4	D 1.6	S 3.4	M 1.3	M 1.1	S 0.8	M 1.4	D 1.2	S 1.4	D 1.2	F 0.7	S 1.1
13.	M 0.4	F 2.3	M 3.5	D 2.2	D 0.4	S 0.9	D 1.1	F 1.1	S 1.5	M 0.6	S 1.8	M 1.0
14.	D 0.4	S 2.0	D 4.1	F 3.4	F 0.3	M 1.5	M 1.1	S 1.6	M 1.0	D 0.9	S 1.1	D 0.8
15.	F 1.2	S 2.4	M 1.9	S 2.7	S 1.0	D 1.7	D 1.9	S 2.2	D 0.6	F 1.2	M 1.2	M 0.5
16.	S 0.7	M 3.0	D 2.0	S 2.9	S 1.5	M 1.7	F 1.1	M 1.6	M 0.6	S 1.5	D 0.7	D 0.9
17.	S 1.2	D 1.7	F 1.2	M 2.7	M 0.7	D 1.4	S 1.4	D 0.7	D 1.3	S 1.1	M 1.1	F 0.8
18.	M 3.1	M 2.5	S 2.7	D 1.2	D 1.7	F 0.7	S 1.1	M 1.1	F 1.2	M 1.2	D 1.0	S 2.0
19.	D 2.7	D 2.6	S 4.5	M 1.4	M 1.5	S 1.0	M 0.5	D 1.6	S 0.9	D 1.2	F 0.3	S 2.1
20.	M 1.8	F 3.0	M 3.2	D 0.7	D 2.1	S 2.0	D 2.0	F 1.8	S 1.0	M 1.2	S 0.7	M 3.6
21.	D 1.3	S 2.4	D 3.3	F 0.3	F 1.6	M 2.4	M 1.8	S 1.3	M 0.8	D 0.8	S 1.5	D 1.7
22.	F 1.0	S 1.6	M 3.6	S 0.7	S 3.3	D 2.1	D 1.3	S 1.2	D 0.5	F 0.8	M 1.4	M 1.7
23.	S 0.9	M 1.9	D 2.7	S 1.0	S 3.0	M 2.2	F 1.2	M 2.4	M 1.0	S 1.0	D 1.0	D 2.5
24.	S 0.5	D 2.6	F 2.7	M 1.3	M 4.8	D 1.4	S 1.0	D 0.9	D 1.7	S 0.9	M 1.0	F 2.1
25.	M 0.4	M 1.8	S 1.3	D 1.7	D 3.2	F 1.2	S 1.4	M 0.8	F 1.4	M 1.0	D 0.7	S 2.5
26.	D 1.5	D 1.4	S 1.5	M 1.7	M 2.4	S 1.3	M 1.0	D 1.1	S 0.9	D 3.2	F 0.4	S 1.8
27.	M 1.6	F 0.7	M 1.9	D 1.5	D 2.6	S 1.5	D 1.7	F 1.1	S 1.1	M 2.8	S 0.2	M 2.2
28.	D 1.8	S 0.6	D 2.3	F 3.8	F 3.5	M 1.3	M 1.1	S 1.2	M 1.1	D 1.4	S 0.5	D 2.2
29.	F 1.0	S 0.9	M 2.1		S 2.2	D 0.7	D 0.9	S 1.1	D 1.8	F 2.4	M 0.9	M 1.3
30.	S 1.2	M 0.9	D 3.3		S 3.6	M 1.5	F 0.8	M 0.9	M 0.9	S 1.3	D 0.5	D 2.1
31.		D 1.2	F 4.9		M 1.9		S 0.7		D 1.6	S 1.7		F 1.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>2.4</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1987**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.2	M 2.4	D 1.6	S 0.9	S 2.2	M 1.8	F 1.3	M 1.4	M 1.2	S 2.0	D 1.0	D 2.2
2.	S 1.4	D 1.9	F 2.3	M 1.7	M 3.7	D 2.2	S 1.4	D 1.1	D 0.8	S 1.4	M 0.7	F 2.2
3.	M 1.4	M 3.1	S 1.0	D 0.6	D 1.0	F 3.6	S 1.7	M 0.9	F 1.3	M 1.3	D 0.7	S 2.0
4.	D 1.3	D 3.0	S 2.6	M 0.5	M 0.8	S 2.7	M 2.8	D 0.9	S 1.0	D 2.1	F 0.7	S 1.3
5.	M 2.5	F 2.8	M 2.8	D 1.9	D 0.5	S 0.9	D 2.5	F 1.0	S 1.5	M 2.0	S 0.9	M 1.4
6.	D 1.4	S 1.1	D 1.6	F 3.3	F 1.7	M 0.9	M 2.2	S 1.9	M 1.4	D 1.4	S 1.9	D 1.9
7.	F 1.8	S 1.9	M 0.4	S 1.7	S 2.8	D 1.9	D 1.5	S 2.0	D 1.2	F 1.4	M 1.4	M 4.4
8.	S 2.1	M 2.1	D 2.4	S 1.9	S 2.9	M 1.3	F 0.7	M 1.7	M 1.2	S 1.1	D 0.9	D 2.1
9.	S 2.2	D 1.5	F 2.2	M 1.3	M 2.6	D 0.7	S 1.0	D 1.4	D 1.5	S 0.7	M 1.0	F 2.7
10.	M 2.3	M 1.4	S 2.6	D 2.0	D 1.9	F 1.4	S 1.8	M 1.0	F 1.2	M 1.2	D 1.6	S 2.7
11.	D 2.5	D 1.3	S 1.7	M 1.0	M 1.5	S 2.3	M 2.5	D 1.6	S 1.4	D 0.5	F 1.8	S 0.8
12.	M 1.0	F 1.3	M 1.9	D 1.4	D 1.0	S 1.1	D 1.6	F 0.8	S 1.9	M 0.5	S 2.3	M 1.2
13.	D 2.4	S 2.3	D 2.2	F 1.0	F 1.8	M 0.8	M 1.5	S 1.3	M 0.7	D 1.0	S 0.9	D 1.3
14.	F 2.1	S 1.1	M 3.4	S 1.4	S 0.7	D 1.0	D 2.0	S 1.0	D 1.7	F 1.4	M 1.0	M 2.4
15.	S 1.8	M 2.8	D 4.3	S 2.0	S 2.3	M 1.0	F 1.4	M 1.2	M 1.2	S 1.7	D 1.2	D 3.2
16.	S 1.0	D 3.3	F 1.8	M 0.9	M 1.8	D 0.6	S 1.3	D 1.6	D 1.4	S 0.4	M 0.5	F 2.5
17.	M 1.6	M 3.0	S 1.1	D 0.8	D 2.1	F 0.7	S 1.1	M 1.4	F 2.4	M 0.4	D 1.0	S 0.9
18.	D 3.6	D 3.9	S 1.1	M 1.4	M 2.3	S 1.0	M 1.0	D 1.7	S 1.6	D 0.7	F 0.9	S 1.1
19.	M 2.9	F 3.3	M 0.4	D 1.8	D 1.5	S 1.5	D 1.6	F 0.9	S 1.2	M 0.5	S 0.7	M 1.9
20.	D 1.5	S 2.2	D 0.3	F 3.0	F 1.8	M 2.6	M 2.6	S 1.1	M 0.9	D 0.9	S 1.0	D 2.9
21.	F 2.8	S 1.3	M 0.4	S 1.5	S 1.7	D 1.6	D 1.8	S 0.6	D 0.5	F 1.0	M 0.7	M 1.2
22.	S 2.1	M 1.0	D 0.8	S 1.3	S 1.5	M 1.0	F 1.0	M 1.2	M 0.6	S 0.9	D 0.4	D 0.5
23.	S 2.6	D 0.9	F 1.3	M 0.7	M 1.5	D 0.8	S 1.1	D 1.3	D 0.6	S 0.6	M 0.6	F 0.9
24.	M 3.2	M 0.7	S 1.0	D 1.1	D 0.9	F 0.9	S 0.7	M 1.2	F 1.4	M 1.0	D 1.3	S 0.6
25.	D 3.0	D 2.1	S 2.0	M 1.7	M 0.7	S 1.0	M 1.0	D 1.6	S 2.0	D 2.4	F 0.7	S 0.9
26.	M 2.5	F 1.8	M 1.3	D 1.5	D 2.2	S 1.1	D 1.2	F 1.0	S 2.0	M 2.0	S 1.1	M 2.3
27.	D 1.1	S 2.1	D 1.6	F 1.5	F 5.1	M 1.5	M 1.3	S 1.4	M 2.3	D 1.6	S 1.6	D 2.8
28.	F 0.6	S 3.4	M 1.5	S 0.9	S 3.7	D 1.8	D 1.4	S 0.8	D 1.2	F 1.8	M 1.1	M 0.6
29.	S 0.3	M 2.8	D 1.1		S 2.1	M 1.3	F 0.8	M 0.5	M 1.0	S 0.8	D 0.7	D 0.4
30.	S 0.9	D 2.9	F 0.7		M 1.3	D 1.4	S 0.6	D 1.0	D 1.3	S 0.8	M 1.5	F 0.5
31.		M 3.6	S 0.5		D 0.6		S 0.8		F 1.7	M 0.9		S 0.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.9</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1988

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.3	D 1.5	F 3.6	M 3.1	D 1.4	F 1.2	S 1.2	M 1.6	F 1.4	M 0.9	D 2.0	S 0.7
2.	M 0.5	M 2.6	S 4.5	D 3.7	M 1.3	S 0.7	M 1.3	D 1.4	S 2.0	D 0.8	F 1.9	S 0.7
3.	D 0.4	D 2.4	S 3.9	M 2.8	D 2.1	S 1.3	D 1.6	F 1.2	S 1.9	M 0.9	S 1.0	M 0.5
4.	M 0.4	F 1.1	M 3.7	D 3.9	F 1.1	M 1.9	M 1.9	S 1.2	M 1.9	D 1.2	S 0.7	D 0.8
5.	D 0.3	S 1.7	D 2.6	F 3.0	S 2.3	D 2.1	D 1.3	S 1.1	D 1.2	F 1.1	M 0.9	M 1.5
6.	F 0.2	S 0.9	M 3.8	S 1.8	S 2.6	M 2.1	F 1.1	M 1.2	M 1.2	S 0.6	D 0.7	D 2.8
7.	S 0.4	M 0.9	D 2.4	S 2.7	M 2.1	D 1.7	S 2.9	D 0.8	D 1.2	S 0.8	M 1.1	F 3.6
8.	S 0.7	D 0.5	F 1.2	M 3.4	D 1.1	F 1.5	S 2.5	M 0.5	F 1.3	M 0.9	D 1.4	S 2.5
9.	M 0.8	M 0.8	S 2.2	D 3.9	M 1.4	S 1.0	M 1.2	D 0.7	S 1.0	D 0.7	F 0.7	S 1.9
10.	D 0.8	D 2.0	S 1.5	M 3.9	D 1.5	S 2.5	D 1.9	F 1.0	S 1.3	M 0.4	S 0.6	M 0.5
11.	M 2.9	F 0.7	M 1.7	D 1.5	F 2.6	M 1.1	M 2.6	S 1.8	M 1.0	D 1.0	S 1.4	D 1.8
12.	D 3.1	S 0.4	D 1.5	F 1.1	S 1.9	D 1.9	D 3.0	S 1.9	D 0.9	F 1.5	M 2.0	M 0.6
13.	F 1.7	S 1.4	M 2.4	S 2.4	S 0.9	M 1.8	F 2.7	M 1.1	M 1.0	S 1.3	D 2.0	D 0.3
14.	S 2.1	M 1.3	D 0.8	S 2.1	M 1.0	D 1.7	S 2.3	D 1.3	D 1.4	S 0.9	M 1.3	F 0.7
15.	S 2.5	D 1.3	F 0.9	M 1.1	D 3.1	F 1.7	S 2.2	M 0.9	F 2.2	M 1.3	D 1.1	S 1.3
16.	M 2.2	M 1.5	S 0.6	D 2.3	M 2.9	S 1.0	M 1.2	D 0.9	S 1.9	D 0.8	F 1.1	S 1.4
17.	D 1.9	D 2.1	S 1.1	M 2.4	D 1.4	S 0.8	D 1.5	F 1.2	S 1.0	M 0.5	S 1.2	M 0.9
18.	M 1.9	F 1.5	M 0.8	D 2.1	F 1.1	M 0.7	M 0.8	S 1.3	M 1.3	D 0.9	S 1.4	D 2.0
19.	D 2.2	S 2.0	D 1.4	F 2.3	S 2.8	D 1.3	D 1.5	S 1.2	D 0.9	F 1.5	M 0.8	M 1.8
20.	F 2.5	S 1.5	M 1.9	S 0.6	S 1.5	M 1.7	F 1.3	M 0.9	M 0.6	S 1.9	D 0.4	D 0.9
21.	S 1.4	M 1.7	D 1.5	S 1.4	M 1.4	D 1.8	S 0.5	D 0.7	D 0.9	S 1.6	M 0.5	F 0.5
22.	S 1.0	D 0.7	F 2.0	M 2.3	D 1.4	F 1.7	S 1.1	M 1.9	F 1.7	M 1.4	D 1.3	S 0.4
23.	M 1.3	M 1.0	S 2.0	D 2.2	M 1.4	S 1.6	M 2.4	D 1.6	S 1.1	D 1.9	F 3.0	S 0.3
24.	D 3.0	D 1.4	S 2.0	M 1.9	D 2.6	S 1.3	D 0.9	F 1.0	S 0.9	M 1.5	S 1.9	M 0.3
25.	M 1.4	F 1.4	M 2.1	D 2.2	F 1.6	M 1.1	M 1.0	S 1.0	M 1.5	D 1.9	S 1.1	D 1.5
26.	D 0.9	S 2.6	D 2.0	F 2.1	S 2.4	D 1.2	D 1.5	S 0.7	D 0.9	F 1.4	M 2.2	M 1.7
27.	F 0.5	S 2.5	M 1.0	S 1.7	S 2.3	M 2.1	F 1.2	M 0.7	M 0.9	S 1.0	D 1.7	D 2.1
28.	S 0.5	M 3.0	D 1.6	S 2.9	M 1.4	D 1.4	S 0.7	D 0.5	D 1.0	S 1.6	M 2.2	F 1.4
29.	S 0.7	D 3.2	F 2.4	M 2.1	D 1.5	F 0.9	S 1.6	M 0.6	F 1.9	M 1.0	D 1.5	S 1.0
30.	M 0.4	M 1.5	S 1.9		M 1.5	S 0.9	M 1.8	D 1.1	S 1.3	D 1.0	F 0.6	S 0.6
31.		D 1.6	S 2.4		D 1.2		D 1.6		S 1.1	M 0.9		M 1.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1989**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.8	D 1.9	S 0.3	M 1.2	M 3.1	S 2.4	M 0.7	D 1.0	S 0.9	D 2.0	F 0.6	S 1.4
2.	M 1.0	F 1.4	M 0.5	D 1.1	D 1.6	S 3.1	D 0.8	F 0.8	S 1.6	M 2.1	S 0.5	M 1.8
3.	D 0.8	S 1.7	D 0.7	F 1.4	F 0.6	M 3.8	M 0.9	S 0.8	M 1.0	D 1.4	S 0.8	D 0.6
4.	F 2.0	S 2.4	M 1.8	S 2.6	S 1.3	D 4.6	D 0.8	S 0.8	D 1.6	F 1.2	M 0.3	M 0.6
5.	S 0.5	M 2.5	D 2.0	S 2.2	S 0.7	M 2.6	F 1.4	M 0.5	M 1.2	S 0.5	D 0.5	D 1.1
6.	S 0.7	D 2.1	F 0.8	M 2.8	M 1.0	D 3.2	S 2.3	D 0.8	D 1.5	S 0.8	M 0.5	F 1.9
7.	M 0.8	M 1.1	S 0.2	D 1.6	D 1.2	F 2.1	S 0.8	M 0.6	F 1.2	M 0.6	D 0.5	S 1.2
8.	D 2.7	D 1.8	S 1.5	M 0.8	M 1.7	S 0.8	M 0.8	D 0.5	S 0.7	D 0.7	F 1.0	S 0.7
9.	M 1.6	F 1.2	M 0.6	D 1.1	D 1.8	S 2.0	D 1.1	F 0.8	S 0.9	M 0.8	S 1.4	M 0.8
10.	D 1.2	S 1.9	D 1.1	F 0.7	F 1.4	M 2.1	M 1.0	S 0.8	M 0.8	D 0.9	S 1.5	D 1.6
11.	F 0.5	S 2.4	M 1.3	S 1.3	S 0.7	D 3.0	D 1.2	S 0.7	D 0.7	F 1.7	M 1.6	M 1.2
12.	S 0.6	M 1.6	D 2.2	S 2.0	S 1.8	M 0.7	F 2.0	M 1.4	M 1.5	S 1.1	D 1.4	D 1.8
13.	S 2.0	D 1.7	F 2.1	M 2.9	M 3.2	D 1.0	S 1.1	D 1.5	D 2.0	S 0.9	M 1.2	F 1.5
14.	M 1.9	M 1.3	S 2.5	D 3.0	D 2.8	F 1.3	S 0.6	M 0.9	F 1.7	M 1.3	D 1.5	S 1.7
15.	D 0.7	D 0.6	S 2.7	M 2.6	M 2.2	S 0.7	M 0.9	D 0.6	S 1.9	D 1.4	F 1.0	S 0.9
16.	M 0.4	F 1.2	M 1.8	D 1.5	D 1.5	S 1.4	D 0.8	F 0.9	S 1.9	M 1.0	S 1.4	M 1.3
17.	D 1.4	S 1.1	D 1.4	F 2.0	F 1.0	M 1.7	M 0.9	S 1.1	M 1.5	D 1.0	S 0.9	D 0.7
18.	F 2.1	S 2.9	M 1.0	S 2.8	S 1.4	D 0.9	D 0.8	S 0.9	D 1.8	F 0.9	M 1.3	M 0.5
19.	S 1.1	M 2.1	D 0.7	S 1.9	S 1.8	M 1.4	F 0.8	M 1.0	M 0.9	S 1.0	D 0.7	D 1.0
20.	S 1.1	D 1.0	F 1.4	M 1.6	M 1.5	D 0.6	S 1.4	D 0.8	D 0.6	S 0.8	M 0.9	F 2.6
21.	M 0.7	M 2.4	S 1.9	D 0.6	D 2.1	F 1.4	S 2.4	M 1.3	F 0.9	M 0.9	D 0.6	S 2.7
22.	D 1.5	D 3.0	S 0.6	M 1.9	M 3.1	S 1.4	M 2.4	D 1.3	S 0.9	D 1.3	F 0.9	S 1.5
23.	M 0.8	F 3.6	M 1.0	D 1.7	D 3.3	S 0.7	D 2.3	F 0.8	S 0.7	M 0.9	S 0.7	M 0.5
24.	D 1.4	S 2.0	D 0.8	F 2.8	F 3.3	M 1.3	M 2.0	S 0.8	M 1.1	D 1.5	S 0.3	D 1.2
25.	F 1.1	S 1.3	M 1.0	S 3.1	S 1.8	D 1.3	D 1.2	S 0.7	D 0.6	F 1.0	M 0.5	M 1.2
26.	S 0.9	M 2.2	D 0.6	S 2.8	S 0.9	M 1.7	F 1.6	M 1.0	M 1.0	S 0.9	D 0.6	D 0.8
27.	S 0.7	D 1.3	F 1.0	M 2.2	M 2.1	D 0.8	S 1.4	D 1.5	D 1.1	S 1.8	M 0.6	F 1.5
28.	M 3.6	M 1.1	S 1.2	D 2.3	D 1.6	F 1.3	S 1.0	M 1.9	F 0.5	M 2.3	D 0.6	S 2.4
29.	D 2.0	D 1.3	S 1.2	M 1.0	M 1.0	S 0.5	M 1.2	D 1.1	S 0.8	D 0.9	F 0.9	S 2.1
30.	M 2.8	F 1.2	M 1.6	D 1.0	D 1.0	S 0.5	D 1.8	F 0.7	S 2.2	M 0.8	S 1.3	M 2.6
31.		S 0.9	D 0.9		F 0.9		M 0.9		M 1.8	D 0.8		D 0.8
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>1.7</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1990**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.3	F 0.4	M 0.7	D 2.6	D 2.6	S 1.0	D 0.5	F 1.1	S 1.3	M 0.8	S 0.5	M 0.8
2.	D 1.7	S 0.3	D 0.4	F 2.8	F 2.0	M 2.1	M 1.6	S 1.5	M 1.1	D 1.0	S 0.5	D 0.8
3.	F 0.8	S 0.2	M 1.8	S 3.1	S 1.9	D 2.2	D 1.6	S 1.4	D 0.6	F 1.0	M 0.4	M 1.2
4.	S 2.1	M 0.3	D 1.3	S 2.1	S 2.6	M 1.2	F 1.2	M 1.9	M 1.4	S 0.7	D 1.1	D 1.5
5.	S 0.7	D 0.5	F 1.2	M 1.6	M 3.6	D 0.5	S 0.6	D 0.7	D 2.3	S 1.2	M 0.8	F 2.3
6.	M 0.6	M 1.4	S 1.4	D 2.1	D 3.1	F 1.6	S 0.9	M 1.1	F 2.4	M 0.8	D 1.0	S 1.9
7.	D 1.0	D 0.5	S 1.3	M 4.9	M 3.1	S 2.1	M 1.2	D 0.9	S 1.3	D 0.6	F 0.8	S 1.8
8.	M 2.9	F 0.6	M 1.4	D 3.5	D 1.4	S 2.2	D 0.5	F 0.5	S 0.7	M 0.8	S 1.2	M 0.9
9.	D 1.8	S 0.6	D 1.4	F 1.9	F 3.0	M 1.1	M 0.6	S 0.7	M 1.4	D 0.8	S 1.3	D 1.5
10.	F 2.5	S 0.7	M 2.0	S 3.2	S 2.8	D 1.7	D 0.7	S 1.6	D 1.9	F 1.0	M 1.0	M 1.3
11.	S 1.0	M 1.3	D 1.8	S 3.7	S 2.3	M 1.9	F 0.9	M 0.8	M 1.0	S 1.0	D 0.5	D 0.7
12.	S 0.5	D 1.1	F 1.4	M 2.6	M 1.1	D 1.1	S 0.9	D 0.8	D 1.0	S 0.7	M 0.4	F 1.1
13.	M 0.2	M 0.7	S 0.9	D 2.9	D 1.1	F 1.5	S 1.0	M 0.7	F 1.0	M 0.8	D 0.4	S 0.6
14.	D 0.7	D 3.0	S 1.0	M 2.4	M 0.8	S 2.0	M 1.0	D 0.6	S 0.8	D 0.7	F 0.4	S 0.6
15.	M 0.9	F 1.5	M 3.0	D 1.7	D 0.7	S 2.2	D 0.6	F 0.6	S 0.5	M 1.6	S 0.9	M 1.2
16.	D 1.3	S 2.1	D 2.7	F 1.2	F 0.8	M 1.5	M 1.2	S 0.5	M 1.3	D 1.8	S 0.5	D 0.8
17.	F 2.9	S 3.6	M 1.9	S 2.0	S 0.9	D 1.0	D 1.3	S 0.6	D 1.8	F 1.3	M 1.1	M 0.6
18.	S 1.9	M 2.6	D 1.7	S 1.0	S 1.2	M 1.2	F 0.7	M 0.8	M 1.4	S 0.7	D 1.5	D 0.8
19.	S 0.4	D 2.1	F 2.9	M 2.5	M 2.4	D 1.5	S 1.2	D 1.0	D 1.1	S 1.3	M 2.1	F 0.3
20.	M 0.4	M 3.3	S 2.3	D 1.9	D 1.1	F 1.7	S 1.2	M 0.9	F 0.8	M 2.8	D 2.3	S 1.3
21.	D 0.6	D 2.9	S 2.0	M 2.0	M 2.4	S 1.8	M 1.3	D 1.8	S 1.0	D 2.4	F 2.3	S 2.7
22.	M 1.0	F 1.6	M 2.2	D 0.9	D 1.4	S 1.5	D 1.0	F 1.9	S 1.1	M 1.0	S 0.8	M 2.6
23.	D 1.6	S 2.3	D 3.3	F 0.8	F 2.6	M 1.6	M 0.8	S 1.2	M 1.5	D 0.7	S 0.8	D 1.4
24.	F 1.0	S 1.8	M 2.7	S 2.4	S 2.2	D 1.3	D 1.2	S 1.0	D 0.9	F 0.6	M 1.5	M 0.8
25.	S 1.7	M 1.5	D 4.6	S 2.8	S 2.0	M 1.3	F 1.3	M 1.0	M 0.5	S 0.6	D 0.9	D 0.8
26.	S 2.0	D 0.4	F 3.5	M 4.8	M 1.6	D 1.5	S 0.8	D 0.7	D 1.0	S 0.5	M 0.6	F 1.5
27.	M 1.8	M 0.4	S 2.6	D 4.3	D 1.0	F 2.2	S 1.2	M 0.7	F 1.7	M 0.5	D 0.7	S 2.2
28.	D 0.4	D 0.7	S 3.2	M 3.3	M 1.5	S 0.7	M 1.1	D 1.1	S 0.9	D 0.4	F 1.0	S 2.4
29.	M 0.2	F 1.8	M 2.2		D 0.9	S 0.6	D 0.5	F 0.8	S 0.4	M 0.7	S 0.8	M 1.5
30.	D 0.4	S 0.8	D 3.4		F 0.6	M 0.4	M 0.6	S 1.1	M 0.5	D 0.9	S 1.1	D 2.1
31.		S 0.5	M 3.4		S 1.3		D 0.8		D 0.9	F 0.6		M 2.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1991**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.1	S 1.0	D 3.0	F 0.9	F 0.7	M 2.4	M 1.6	S 1.5	M 0.5	D 0.9	S 1.4	D 2.3
2.	F 0.9	S 0.9	M 3.0	S 0.7	S 1.0	D 2.0	D 1.3	S 0.6	D 1.3	F 1.0	M 0.7	M 1.6
3.	S 1.2	M 1.6	D 1.9	S 1.2	S 0.8	M 1.5	F 1.9	M 1.2	M 1.8	S 0.6	D 0.9	D 1.2
4.	S 1.4	D 1.9	F 2.4	M 1.3	M 2.0	D 2.6	S 1.0	D 1.6	D 1.5	S 0.5	M 0.8	F 0.5
5.	M 0.5	M 0.3	S 3.9	D 2.3	D 1.2	F 1.6	S 0.6	M 1.2	F 2.0	M 0.8	D 0.8	S 0.6
6.	D 0.8	D 1.2	S 3.7	M 2.5	M 1.9	S 1.7	M 0.7	D 1.2	S 1.4	D 1.0	F 1.4	S 0.5
7.	M 0.4	F 1.4	M 2.4	D 3.0	D 2.1	S 2.2	D 1.0	F 1.1	S 1.4	M 0.6	S 1.5	M 0.4
8.	D 0.4	S 1.6	D 3.2	F 1.7	F 0.6	M 2.1	M 1.1	S 1.2	M 0.8	D 0.6	S 0.6	D 0.5
9.	F 1.1	S 2.3	M 3.4	S 0.4	S 0.5	D 0.9	D 0.8	S 1.3	D 1.4	F 0.9	M 0.3	M 0.3
10.	S 0.8	M 2.3	D 3.2	S 0.3	S 0.9	M 1.3	F 1.2	M 1.6	M 1.0	S 1.2	D 0.5	D 0.6
11.	S 0.2	D 1.5	F 2.5	M 0.6	M 0.6	D 2.1	S 1.3	D 1.7	D 1.1	S 1.2	M 0.7	F 1.9
12.	M 0.9	M 2.8	S 0.9	D 0.4	D 0.5	F 1.9	S 0.9	M 1.5	F 1.3	M 1.2	D 0.5	S 0.5
13.	D 1.4	D 1.5	S 0.5	M 0.8	M 0.6	S 0.8	M 1.3	D 1.8	S 1.0	D 0.4	F 0.6	S 0.5
14.	M 1.0	F 0.8	M 2.2	D 1.0	D 0.9	S 1.2	D 1.8	F 1.6	S 1.3	M 0.4	S 0.6	M 0.4
15.	D 1.1	S 1.0	D 2.4	F 2.2	F 0.7	M 1.2	M 1.7	S 1.7	M 1.6	D 0.5	S 0.8	D 0.4
16.	F 2.6	S 0.4	M 2.2	S 0.5	S 1.5	D 2.5	D 1.0	S 0.7	D 1.4	F 1.2	M 1.0	M 2.5
17.	S 1.0	M 1.2	D 1.1	S 0.8	S 0.6	M 1.9	F 0.8	M 0.5	M 1.1	S 1.9	D 1.5	D 2.8
18.	S 3.3	D 1.0	F 1.0	M 0.3	M 1.5	D 1.0	S 0.7	D 1.0	D 1.3	S 1.7	M 0.9	F 2.6
19.	M 2.0	M 1.1	S 0.8	D 0.4	D 2.8	F 1.4	S 1.0	M 1.3	F 1.8	M 1.2	D 0.5	S 1.8
20.	D 2.5	D 2.5	S 1.7	M 1.0	M 2.3	S 0.9	M 2.1	D 0.4	S 0.5	D 0.8	F 0.4	S 0.4
21.	M 0.9	F 0.8	M 1.1	D 1.5	D 1.4	S 1.7	D 1.6	F 1.2	S 1.0	M 1.0	S 0.6	M 0.5
22.	D 0.9	S 1.3	D 0.7	F 2.7	F 0.7	M 0.9	M 2.1	S 1.4	M 0.5	D 1.7	S 1.7	D 0.9
23.	F 1.0	S 1.3	M 0.4	S 2.9	S 0.7	D 0.7	D 2.0	S 1.0	D 1.0	F 1.1	M 1.9	M 0.6
24.	S 2.3	M 1.3	D 0.2	S 1.2	S 1.4	M 0.8	F 1.3	M 1.1	M 1.0	S 1.0	D 1.7	D 0.5
25.	S 1.3	D 3.4	F 0.2	M 0.5	M 3.6	D 1.4	S 1.4	D 1.4	D 0.6	S 0.4	M 0.9	F 0.8
26.	M 0.4	M 4.2	S 0.1	D 1.2	D 2.7	F 1.2	S 0.9	M 1.6	F 1.0	M 0.3	D 0.8	S 2.1
27.	D 0.3	D 2.9	S 0.3	M 3.5	M 1.4	S 0.9	M 0.8	D 1.4	S 0.4	D 0.5	F 0.7	S 2.1
28.	M 0.8	F 3.5	M 0.5	D 2.0	D 1.0	S 0.9	D 0.7	F 2.3	S 1.3	M 0.6	S 1.4	M 1.8
29.	D 0.8	S 2.1	D 0.3		F 1.2	M 0.8	M 0.9	S 1.4	M 1.5	D 0.8	S 1.1	D 1.4
30.	F 0.4	S 2.0	M 1.8		S 0.9	D 2.2	D 0.9	S 0.8	D 1.7	F 0.6	M 1.3	M 1.7
31.		M 1.5	D 1.6		S 1.0		F 1.5		M 0.7	S 0.9		D 1.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.1</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1992**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 2.2	S 0.5	M 2.9	S 0.4	S 3.3	M 2.4	F 1.6	M 1.2	M 1.3	S 1.0	D 1.4	D 1.5
2.	S 2.3	M 0.8	D 2.9	S 1.5	M 2.9	D 3.1	S 1.3	D 1.6	D 1.8	S 0.6	M 0.7	F 1.9
3.	S 2.2	D 0.3	F 3.3	M 2.6	D 2.1	F 3.8	S 1.9	M 1.2	F 1.5	M 0.5	D 0.9	S 4.2
4.	M 1.9	M 1.1	S 1.6	D 1.2	M 2.6	S 4.6	M 1.6	D 1.2	S 2.0	D 0.8	F 0.8	S 2.5
5.	D 3.1	D 0.7	S 1.8	M 1.6	D 2.8	S 2.6	D 1.6	F 1.1	S 1.4	M 1.0	S 0.8	M 2.4
6.	M 2.1	F 1.1	M 1.4	D 1.3	F 2.5	M 2.5	M 1.2	S 1.2	M 1.4	D 0.6	S 1.4	D 2.3
7.	D 2.9	S 0.6	D 1.6	F 1.0	S 3.0	D 2.4	D 0.6	S 1.3	D 0.8	F 0.6	M 1.5	M 1.6
8.	F 1.3	S 0.3	M 2.5	S 0.9	S 1.4	M 2.0	F 0.9	M 1.6	M 1.4	S 0.9	D 0.6	D 1.2
9.	S 1.3	M 0.9	D 1.6	S 2.0	M 2.5	D 1.5	S 1.2	D 1.7	D 1.0	S 1.2	M 0.3	F 0.5
10.	S 3.1	D 1.4	F 1.1	M 2.2	D 0.7	F 2.6	S 1.4	M 1.5	F 1.1	M 1.2	D 0.5	S 0.6
11.	M 1.6	M 1.6	S 0.5	D 1.0	M 1.4	S 1.6	M 1.0	D 1.8	S 1.3	D 1.2	F 0.7	S 0.5
12.	D 2.4	D 0.7	S 0.7	M 1.7	D 3.6	S 1.7	D 0.8	F 1.4	S 1.0	M 0.4	S 0.5	M 0.4
13.	M 2.0	F 1.3	M 0.8	D 1.6	F 2.7	M 2.2	M 1.4	S 2.3	M 2.2	D 0.4	S 1.8	D 0.5
14.	D 1.4	S 0.8	D 0.5	F 2.8	S 1.4	D 1.8	D 2.3	S 1.2	D 1.8	F 0.5	M 1.3	M 0.3
15.	F 0.8	S 0.6	M 0.7	S 3.1	S 1.0	M 2.6	F 0.8	M 0.9	M 2.3	S 1.0	D 0.2	D 0.6
16.	S 0.3	M 0.9	D 1.8	S 2.0	M 2.4	D 1.9	S 0.8	D 1.4	D 1.8	S 1.2	M 0.7	F 0.9
17.	S 0.8	D 2.3	F 1.1	M 1.7	D 2.6	F 1.2	S 1.1	M 1.3	F 2.3	M 1.4	D 2.6	S 0.7
18.	M 1.4	M 2.7	S 1.7	D 0.7	M 2.4	S 0.7	M 2.2	D 1.4	S 1.3	D 2.2	F 2.2	S 0.7
19.	D 1.7	D 2.7	S 2.4	M 1.3	D 1.9	S 1.5	D 3.1	F 1.3	S 2.3	M 1.2	S 1.7	M 1.0
20.	M 0.3	F 2.6	M 2.2	D 1.0	F 2.0	M 2.2	M 3.0	S 2.2	M 1.9	D 1.8	S 1.3	D 1.5
21.	D 1.6	S 1.0	D 1.3	F 1.2	S 1.7	D 3.6	D 2.9	S 1.5	D 1.8	F 1.1	M 1.1	M 0.7
22.	F 0.9	S 2.5	M 1.1	S 1.8	S 1.8	M 4.5	F 2.8	M 2.7	M 2.0	S 1.1	D 2.0	D 0.7
23.	S 0.4	M 3.5	D 0.4	S 2.4	M 0.9	D 1.6	S 2.5	D 1.6	D 2.2	S 0.9	M 1.8	F 2.1
24.	S 0.6	D 1.6	F 0.1	M 0.6	D 1.5	F 2.6	S 2.9	M 0.7	F 2.7	M 1.5	D 1.0	S 2.3
25.	M 0.3	M 1.8	S 0.3	D 0.8	M 1.2	S 2.0	M 1.9	D 0.6	S 1.9	D 1.5	F 1.1	S 2.8
26.	D 0.8	D 3.1	S 0.4	M 0.6	D 1.1	S 1.2	D 2.3	F 0.4	S 2.9	M 1.9	S 1.1	M 1.6
27.	M 0.5	F 0.7	M 0.5	D 0.7	F 0.9	M 1.0	M 1.5	S 0.5	M 0.5	D 1.9	S 1.5	D 1.6
28.	D 0.7	S 0.7	D 0.3	F 0.7	S 0.8	D 1.6	D 0.4	S 0.4	D 0.4	F 0.9	M 1.3	M 1.8
29.	F 1.0	S 0.4	M 0.4	S 1.0	S 1.5	M 2.7	F 0.5	M 1.1	M 1.0	S 1.2	D 1.2	D 2.0
30.	S 1.0	M 0.3	D 0.4		M 2.1	D 2.2	S 1.3	D 1.2	D 1.4	S 1.6	M 0.6	F 2.1
31.		D 1.1	F 0.4		D 2.0		S 1.4		F 1.0	M 1.3		S 2.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1993**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.0	D 2.5	F 1.7	M 1.1	M 4.6	D 0.4	S 2.3	D 1.8	D 1.3	S 1.3	M 2.2	F 1.2
2.	M 1.0	M 1.3	S 1.7	D 0.6	D 2.1	F 0.5	S 0.8	M 0.7	F 2.4	M 1.3	D 2.2	S 2.5
3.	D 1.2	D 0.9	S 1.4	M 0.8	M 0.8	S 1.2	M 0.8	D 0.7	S 1.3	D 0.9	F 2.2	S 1.8
4.	M 1.2	F 1.8	M 1.9	D 1.8	D 1.8	S 2.5	D 2.0	F 1.1	S 1.3	M 2.4	S 0.9	M 1.5
5.	D 1.2	S 0.6	D 1.8	F 1.5	F 2.0	M 3.0	M 2.0	S 1.1	M 2.7	D 2.9	S 0.5	D 1.5
6.	F 1.2	S 0.6	M 1.8	S 0.2	S 0.4	D 0.9	D 1.4	S 1.1	D 3.1	F 0.8	M 1.3	M 1.5
7.	S 0.3	M 0.6	D 2.1	S 0.8	S 2.4	M 0.9	F 1.8	M 1.1	M 1.7	S 2.7	D 0.8	D 0.8
8.	S 2.1	D 0.6	F 2.1	M 0.8	M 1.4	D 3.2	S 1.8	D 1.8	D 2.5	S 2.7	M 1.3	F 1.8
9.	M 1.1	M 0.6	S 2.1	D 0.5	D 0.9	F 1.5	S 1.8	M 1.2	F 1.4	M 2.7	D 1.3	S 1.2
10.	D 1.8	D 1.7	S 1.9	M 0.5	M 0.9	S 2.0	M 1.8	D 2.2	S 1.4	D 2.7	F 0.6	S 1.5
11.	M 1.4	F 2.2	M 1.9	D 0.5	D 0.6	S 1.0	D 1.8	F 1.3	S 1.8	M 2.6	S 2.5	M 3.4
12.	D 1.4	S 1.3	D 2.1	F 0.5	F 1.0	M 0.6	M 1.8	S 1.5	M 1.4	D 1.1	S 2.5	D 2.0
13.	F 1.4	S 1.8	M 1.4	S 1.0	S 0.9	D 0.6	D 1.3	S 1.1	D 1.9	F 1.8	M 2.7	M 0.5
14.	S 1.1	M 1.8	D 2.1	S 1.0	S 0.9	M 0.8	F 1.3	M 2.1	M 1.0	S 0.9	D 1.4	D 0.5
15.	S 1.9	D 0.6	F 2.1	M 2.0	M 2.0	D 2.4	S 2.6	D 2.1	D 1.8	S 1.5	M 0.2	F 0.5
16.	M 1.9	M 2.2	S 1.4	D 2.0	D 2.2	F 2.4	S 2.6	M 1.7	F 1.4	M 0.9	D 0.2	S 0.2
17.	D 1.3	D 2.2	S 1.8	M 3.3	M 1.5	S 2.4	M 0.8	D 1.7	S 1.4	D 0.7	F 0.5	S 0.8
18.	M 1.3	F 0.6	M 1.4	D 4.6	D 1.0	S 0.8	D 0.8	F 1.7	S 2.2	M 0.7	S 2.1	M 0.2
19.	D 1.3	S 1.8	D 1.4	F 4.6	F 1.0	M 2.2	M 1.8	S 1.7	M 2.2	D 1.2	S 0.9	D 0.7
20.	F 1.3	S 1.9	M 2.0	S 1.8	S 1.2	D 1.8	D 1.8	S 0.9	D 2.2	F 1.5	M 0.9	M 0.6
21.	S 1.3	M 0.2	D 2.0	S 0.8	S 2.2	M 1.8	F 1.1	M 1.4	M 1.5	S 1.5	D 0.9	D 1.7
22.	S 1.6	D 0.4	F 2.0	M 1.0	M 2.5	D 1.8	S 1.1	D 1.4	D 2.3	S 1.5	M 0.9	F 1.8
23.	M 1.4	M 1.1	S 2.0	D 0.3	D 0.7	F 1.3	S 1.1	M 2.6	F 1.6	M 1.5	D 3.5	S 1.0
24.	D 1.9	D 1.5	S 1.4	M 0.8	M 0.7	S 1.3	M 1.9	D 1.6	S 2.4	D 1.5	F 3.5	S 0.8
25.	M 1.9	F 1.5	M 1.6	D 2.2	D 0.7	S 1.3	D 1.9	F 1.6	S 2.7	M 0.7	S 3.5	M 0.1
26.	D 1.9	S 1.5	D 1.2	F 1.4	F 0.7	M 1.8	M 1.9	S 2.8	M 1.0	D 1.1	S 2.0	D 0.4
27.	F 0.8	S 0.2	M 1.5	S 1.4	S 0.8	D 1.8	D 2.3	S 1.5	D 1.0	F 1.1	M 1.4	M 0.4
28.	S 1.5	M 0.2	D 1.5	S 4.2	S 0.8	M 1.2	F 2.3	M 1.3	M 1.0	S 1.1	D 3.3	D 1.0
29.	S 1.7	D 0.2	F 1.5	M 1.4	M 1.4	D 1.2	S 1.5	D 1.3	D 0.8	S 2.6	M 3.3	F 0.7
30.	M 1.7	M 0.2	S 0.6	D 1.8	D 1.8	F 1.2	S 1.9	M 1.3	F 1.4	M 0.8	D 3.3	S 1.2
31.		D 1.7	S 0.5		M 1.8		M 1.2		S 1.0	D 0.8		S 1.4
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.7</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1994**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.2	M 1.4	S 1.9	D 1.3	D 1.2	F 1.6	S 1.0	M 0	F 1.1	M 0.6	D 1.0	S 0.3
2.	D 1.2	D 1.9	S 2.3	M 2.8	M 1.6	S 2.6	M 1.6	D 0.9	S 0.9	D 0.5	F 1.0	S 1.1
3.	M 1.1	F 2.1	M 5.4	D 2.4	D 1.8	S 2.0	D 1.5	F 1.4	S 0.5	M 0.5	S 1.0	M 1.0
4.	D 1.2	S 2.0	D 2.4	F 0.3	F 1.5	M 1.2	M 0.4	S 1.3	M 0.3	D 1.2	S 0.9	D 1.9
5.	F 1.5	S 1.5	M 1.2	S 0.5	S 1.2	D 1.0	D 0.5	S 1.6	D 0.8	F 0.9	M 0.7	M 1.2
6.	S 1.7	M 1.4	D 2.6	S 1.2	S 1.7	M 1.6	F 1.3	M 1.1	M 0.6	S 0.8	D 1.2	D 1.4
7.	S 1.3	D 2.2	F 3.0	M 1.1	M 0.5	D 2.7	S 1.0	D 0.6	D 1.1	S 0.8	M 0.6	F 1.3
8.	M 1.5	M 2.5	S 3.0	D 1.6	D 1.3	F 2.2	S 1.9	M 0.5	F 0.7	M 0.8	D 0.9	S 1.3
9.	D 1.7	D 2.9	S 1.9	M 1.8	M 1.5	S 1.8	M 1.5	D 0.8	S 0.5	D 1.1	F 1.4	S 1.0
10.	M 1.8	F 1.9	M 2.4	D 1.5	D 2.1	S 2.6	D 1.2	F 0.5	S 0.4	M 0.5	S 1.5	M 1.5
11.	D 0.9	S 1.6	D 3.9	F 1.0	F 2.0	M 1.9	M 1.9	S 0.1	M 1.0	D 1.1	S 0.7	D 0.7
12.	F 1.8	S 1.4	M 3.7	S 1.8	S 1.4	D 1.2	D 1.8	S 0.1	D 1.4	F 2.4	M 0.6	M 0.7
13.	S 1.1	M 1.6	D 2.4	S 4.1	S 2.1	M 1.5	F 1.8	M 0.1	M 1.0	S 1.6	D 0.2	D 2.1
14.	S 3.0	D 1.2	F 3.2	M 4.0	M 2.8	D 1.3	S 1.0	D 0.4	D 0.7	S 2.1	M 1.1	F 1.1
15.	M 1.3	M 2.7	S 3.4	D 3.2	D 2.5	F 1.4	S 1.8	M 1.1	F 0.6	M 1.0	D 2.4	S 1.2
16.	D 0.4	D 2.4	S 3.2	M 1.2	M 3.0	S 1.6	M 1.3	D 1.1	S 0.8	D 0.7	F 1.2	S 1.3
17.	M 1.1	F 1.4	M 2.6	D 0.4	D 1.4	S 1.0	D 1.5	F 0.3	S 1.1	M 1.4	S 1.6	M 1.1
18.	D 1.2	S 2.6	D 2.0	F 1.1	F 2.5	M 1.3	M 1.5	S 0.5	M 1.1	D 1.7	S 1.5	D 2.1
19.	F 1.7	S 2.6	M 2.2	S 1.6	S 1.8	D 1.4	D 1.4	S 0.3	D 1.1	F 0.9	M 1.8	M 2.4
20.	S 2.0	M 0.8	D 1.3	S 1.4	S 2.9	M 1.4	F 1.5	M 0.1	M 0.8	S 0.3	D 2.0	D 1.8
21.	S 1.3	D 1.4	F 0.7	M 1.3	M 2.1	D 0.6	S 1.5	D 0.8	D 0.6	S 0.3	M 1.5	F 1.9
22.	M 1.3	M 2.0	S 1.0	D 1.6	D 1.0	F 1.2	S 1.5	M 0.5	F 0.4	M 0.8	D 1.4	S 1.8
23.	D 0.9	D 1.5	S 1.1	M 1.1	M 1.1	S 1.4	M 1.4	D 0.2	S 0.7	D 0.7	F 1.3	S 1.1
24.	M 1.4	F 0.9	M 1.8	D 2.6	D 2.4	S 0.9	D 1.2	F 1.9	S 1.2	M 0.5	S 1.3	M 1.2
25.	D 1.3	S 1.3	D 2.3	F 2.0	F 2.6	M 0.7	M 1.3	S 0.8	M 0.7	D 0.5	S 1.4	D 1.9
26.	F 1.0	S 1.1	M 1.5	S 2.2	S 2.4	D 1.1	D 1.3	S 0.4	D 0.5	F 1.0	M 1.1	M 1.2
27.	S 1.6	M 0.6	D 3.3	S 1.3	S 1.9	M 0.7	F 1.8	M 0.5	M 0.5	S 1.0	D 1.6	D 1.8
28.	S 0.6	D 0.9	F 2.4	M 1.2	M 2.0	D 1.3	S 1.3	D 0.6	D 1.4	S 1.6	M 1.0	F 1.2
29.	M 1.3	M 2.3	S 1.0		D 1.7	F 1.1	S 1.6	M 1.2	F 0.6	M 1.2	D 1.1	S 1.6
30.	D 0.8	D 1.6	S 1.3		M 1.8	S 1.3	M 1.4	D 0.6	S 0.5	D 0.4	F 1.1	S 1.5
31.		F 1.5	M 1.4		D 2.6		D 1.8		S 0.8	M 1.5		M 1.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>1.7</b>	<b>2.3</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 1995

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.7	D 1.1	S 3.1	M 2.6	M 3.4	S 1.9	M 0.6	D 0.9	S 1.0	D 1.1	F 1.8	S 1.1
2.	M 0.9	F 1.0	M 1.2	D 1.0	D 3.0	S 3.1	D 1.3	F 0.8	S 0.6	M 1.3	S 0.5	M 0.7
3.	D 2.2	S 1.9	D 0.2	F 2.3	F 3.6	M 2.5	M 0.5	S 0.4	M 1.2	D 0.8	S 1.2	D 1.1
4.	F 1.6	S 2.6	M 1.1	S 1.9	S 1.7	D 1.4	D 0.4	S 0.6	D 0.9	F 0.8	M 2.0	M 1.5
5.	S 0.3	M 2.9	D 1.9	S 1.7	S 3.0	M 1.2	F 0.5	M 0.4	M 1.6	S 0.7	D 0.9	D 1.7
6.	S 0.2	D 2.5	F 0.6	M 3.7	M 2.2	D 1.9	S 0.8	D 1.3	D 0.8	S 1.2	M 0.1	F 2.3
7.	M 0	M 2.8	S 0.9	D 3.2	D 3.5	F 3.2	S 0.7	M 1.5	F 0.7	M 1.1	D 2.8	S 2.0
8.	D 0.1	D 4.3	S 1.9	M 0.4	M 2.5	S 2.7	M 2.4	D 2.2	S 0.8	D 1.0	F 2.8	S 1.8
9.	M 1.1	F 0.6	M 3.1	D 0.7	D 1.1	S 2.0	D 2.1	F 1.6	S 0.8	M 0.8	S 2.0	M 0.7
10.	D 0.2	S 3.0	D 2.5	F 1.4	F 3.3	M 0.8	M 0.8	S 1.2	M 0.9	D 0.8	S 1.2	D 0.2
11.	F 1.3	S 4.2	M 2.6	S 3.7	S 2.3	D 0.9	D 1.1	S 0.7	D 1.2	F 1.5	M 1.3	M 0.6
12.	S 1.7	M 3.8	D 1.6	S 2.4	S 1.0	M 2.1	F 1.5	M 0.7	M 0.7	S 0.8	D 0.7	D 0.2
13.	S 1.5	D 2.0	F 0.9	M 2.3	M 2.2	D 1.4	S 2.5	D 1.0	D 0.6	S 1.4	M 0.3	F 1.6
14.	M 2.9	M 0.6	S 1.2	D 3.2	D 2.5	F 0.6	S 1.4	M 1.6	F 1.2	M 0.9	D 1.4	S 3.1
15.	D 2.8	D 0	S 1.3	M 3.4	M 1.3	S 1.3	M 0.9	D 0.9	S 1.1	D 1.1	F 0.7	S 1.6
16.	M 1.5	F 1.5	M 2.2	D 4.4	D 3.0	S 2.0	D 1.2	F 1.0	S 0.9	M 1.0	S 0.8	M 1.7
17.	D 1.8	S 2.0	D 2.7	F 3.0	F 4.9	M 2.2	M 1.0	S 1.2	M 1.2	D 0.7	S 0.5	D 1.3
18.	F 0.6	S 2.2	M 1.8	S 2.3	S 3.2	D 1.6	D 0.9	S 1.2	D 1.8	F 1.0	M 0.8	M 1.9
19.	S 1.2	M 1.7	D 3.9	S 2.9	S 2.3	M 0.8	F 0.9	M 1.0	M 2.2	S 0.8	D 1.6	D 1.7
20.	S 2.0	D 1.2	F 2.9	M 2.4	M 3.6	D 1.2	S 0.8	D 0.6	D 1.7	S 1.0	M 1.5	F 2.0
21.	M 0.3	M 0.3	S 4.1	D 2.5	D 1.9	F 2.7	S 0.5	M 1.5	F 2.3	M 0.7	D 0.6	S 1.4
22.	D 0.5	D 0.9	S 3.5	M 3.6	M 1.0	S 0.3	M 0.8	D 2.1	S 1.3	D 0.6	F 0.6	S 1.9
23.	M 1.0	F 0.4	M 4.7	D 2.6	D 1.5	S 1.7	D 0.7	F 1.2	S 1.7	M 0.6	S 0.5	M 2.0
24.	D 0.9	S 0.5	D 2.9	F 0.3	F 2.6	M 2.6	M 0.9	S 1.0	M 1.9	D 1.1	S 1.2	D 1.7
25.	F 0.5	S 2.3	M 1.7	S 0.7	S 2.8	D 2.1	D 0.7	S 1.1	D 2.3	F 1.4	M 1.3	M 2.3
26.	S 0.6	M 3.4	D 3.7	S 0.9	S 3.0	M 1.1	F 0.6	M 0.9	M 2.0	S 1.9	D 1.3	D 1.5
27.	S 0.1	D 2.0	F 3.0	M 3.2	M 2.8	D 1.6	S 0.7	D 1.2	D 0.7	S 1.6	M 1.8	F 2.2
28.	M 0.1	M 3.3	S 3.2	D 3.3	D 2.1	F 0.7	S 1.3	M 0.9	F 0.3	M 2.2	D 1.6	S 1.4
29.	D 0.9	D 3.8	S 2.1		M 1.9	S 0.8	M 0.2	D 1.1	S 0.6	D 1.7	F 1.5	S 1.6
30.	M 1.4	F 4.1	M 0.9		D 1.0	S 0.4	D 0.3	F 0.6	S 0.9	M 0.9	S 0.8	M 1.3
31.		S 2.1	D 3.5		F 1.7		M 1.2		M 1.2	D 1.4		D 1.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1996**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.3	F 1.4	M 1.6	D 0.4	F 1.6	M 0.6	M 1.0	S 0.6	M 1.8	D 1.6	S 0.7	D 0.6
2.	D 2.3	S 1.3	D 1.2	F 0.6	S 1.0	D 1.0	D 0.4	S 0.6	D 1.4	F 1.2	M 0.1	M 0.6
3.	F 2.3	S 2.0	M 1.2	S 0.6	S 0.6	M 2.2	F 0.6	M 1.0	M 1.9	S 0.6	D 0.6	D 2.0
4.	S 0.8	M 2.3	D 2.5	S 0.6	M 1.3	D 2.6	S 1.9	D 0.8	D 1.9	S 1.1	M 0.5	F 1.3
5.	S 0.4	D 3.6	F 3.8	M 1.2	D 1.3	F 3.2	S 1.1	M 1.6	F 0.7	M 2.6	D 0.8	S 0.7
6.	M 2.2	M 2.9	S 3.7	D 3.0	M 1.7	S 1.2	M 1.3	D 0.8	S 0.7	D 2.4	F 0.6	S 0.5
7.	D 0.6	D 0.5	S 1.8	M 2.6	D 3.5	S 1.1	D 2.3	F 1.0	S 0.7	M 1.2	S 0.7	M 0.4
8.	M 0.7	F 0.2	M 2.5	D 0.7	F 3.8	M 0.6	M 1.9	S 1.3	M 2.5	D 0.5	S 0.6	D 0.1
9.	D 0.6	S 0.7	D 1.9	F 2.0	S 3.5	D 0.6	D 2.4	S 1.3	D 1.9	F 1.4	M 0.5	M 0.2
10.	F 1.4	S 0.2	M 0.7	S 2.3	S 2.6	M 0.4	F 0.7	M 0.8	M 1.7	S 1.1	D 1.7	D 0.1
11.	S 1.8	M 0.4	D 2.2	S 2.3	M 2.9	D 2.2	S 0.6	D 1.0	D 1.0	S 0.6	M 1.4	F 0.5
12.	S 2.0	D 0.8	F 1.4	M 2.4	D 2.4	F 1.7	S 1.1	M 2.4	F 0.7	M 1.2	D 2.8	S 0.8
13.	M 0.7	M 0.8	S 1.1	D 2.5	M 2.5	S 1.2	M 1.2	D 1.7	S 1.2	D 0.8	F 1.7	S 1.3
14.	D 1.2	D 3.5	S 1.2	M 1.2	D 3.8	S 0.6	D 1.6	F 1.3	S 0.8	M 1.1	S 0.6	M 1.0
15.	M 1.2	F 2.2	M 1.0	D 2.8	F 3.6	M 0.8	M 1.2	S 1.0	M 1.3	D 1.3	S 0.4	D 0.5
16.	D 2.2	S 1.7	D 0.2	F 4.1	S 3.4	D 1.3	D 1.4	S 0.8	D 1.6	F 0.6	M 0.4	M 0.2
17.	F 1.0	S 0.7	M 0.6	S 3.7	S 1.4	M 1.9	F 1.4	M 1.0	M 1.3	S 0.5	D 1.7	D 0.2
18.	S 3.1	M 0.6	D 0.7	S 2.4	M 1.4	D 1.4	S 0.6	D 2.2	D 1.4	S 1.2	M 2.5	F 1.7
19.	S 1.8	D 0.2	F 3.0	M 2.0	D 0.8	F 1.2	S 0.8	M 1.9	F 0.6	M 1.9	D 2.4	S 1.3
20.	M 1.2	M 0.4	S 4.9	D 2.8	M 0.6	S 1.3	M 1.2	D 1.9	S 1.0	D 2.2	F 2.3	S 1.2
21.	D 2.2	D 1.1	S 3.6	M 1.4	D 1.1	S 1.8	D 0.8	F 2.0	S 1.2	M 0.5	S 1.6	M 1.1
22.	M 1.0	F 2.5	M 3.5	D 1.2	F 0.8	M 1.7	M 1.4	S 1.4	M 1.4	D 0.2	S 0.7	D 1.0
23.	D 1.4	S 1.3	D 3.8	F 2.0	S 0.7	D 2.2	D 1.4	S 1.7	D 2.0	F 1.4	M 0.5	M 1.4
24.	F 1.8	S 0.4	M 4.6	S 3.7	S 1.8	M 1.6	F 2.0	M 0.8	M 2.0	S 1.7	D 0.2	D 2.2
25.	S 1.7	M 2.2	D 4.9	S 3.5	M 2.3	D 1.3	S 0.8	D 0.4	D 2.0	S 1.2	M 0.2	F 1.0
26.	S 1.6	D 0.7	F 3.8	M 1.2	D 2.2	F 1.2	S 1.8	M 0.6	F 0.7	M 0.6	D 1.1	S 1.1
27.	M 0.4	M 0.2	S 2.8	D 0.8	M 1.1	S 0.6	M 2.0	D 0.8	S 1.1	D 0.5	F 1.6	S 3.0
28.	D 0.7	D 0.2	S 2.9	M 1.8	D 2.6	S 1.4	D 1.8	F 1.3	S 0.8	M 1.6	S 1.6	M 3.4
29.	M 1.1	F 0.5	M 3.0	D 1.7	F 2.0	M 0.6	M 1.4	S 2.3	M 1.0	D 3.8	S 2.9	D 4.0
30.	D 2.6	S 3.8	D 2.2		S 1.3	D 0.6	D 1.2	S 1.6	D 1.1	F 2.2	M 1.1	M 2.3
31.		S 1.9	M 1.8		S 1.0		F 1.4		M 1.0	S 1.6		D 2.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1997**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 2.0	S 1.1	M 0.6	S 0.8	S 2.3	D 0.7	D 0.5	S 2.7	D 0.8	F 1.0	M 0.4	M 0.3
2.	S 2.6	M 2.0	D 1.0	S 0.9	S 2.1	M 0.5	F 1.1	M 1.8	M 1.4	S 0.8	D 0.6	D 1.1
3.	S 2.4	D 3.1	F 2.4	M 0.8	M 0.7	D 2.2	S 0.8	D 1.4	D 1.0	S 1.1	M 0.7	F 0.8
4.	M 2.9	M 1.4	S 2.2	D 0.8	D 1.4	F 2.6	S 2.6	M 0.5	F 0.5	M 0.8	D 0.5	S 1.4
5.	D 3.2	D 0.3	S 0.6	M 0.9	M 1.1	S 2.8	M 3.7	D 1.8	S 0.5	D 0.6	F 3.1	S 2.2
6.	M 3.3	F 0.7	M 0.6	D 1.2	D 0.7	S 1.3	D 2.2	F 3.4	S 1.8	M 1.2	S 0	M 1.7
7.	D 1.5	S 0.2	D 0.7	F 1.5	F 0.8	M 0.6	M 2.1	S 2.6	M 2.2	D 4.5	S 1.4	D 2.0
8.	F 1.3	S 0.9	M 0.8	S 1.0	S 0.5	D 0.8	D 4.3	S 0.5	D 1.1	F 1.7	M 2.6	M 0.4
9.	S 1.3	M 1.1	D 1.7	S 1.9	S 1.0	M 0.7	F 3.0	M 1.2	M 0.5	S 1.8	D 0.6	D 0.5
10.	S 1.6	D 0.9	F 0.4	M 2.5	M 0.7	D 1.3	S 4.3	D 0.9	D 0.3	S 0.5	M 0.2	F 0.5
11.	M 1.2	M 0.5	S 0.7	D 2.9	D 1.0	F 1.4	S 3.4	M 1.5	F 0.5	M 0.6	D 1.0	S 0.4
12.	D 0.6	D 0.5	S 1.3	M 2.6	M 1.1	S 0	M 2.2	D 1.3	S 0.3	D 0.6	F 2.5	S 0.4
13.	M 0.9	F 0.2	M 0.7	D 3.7	D 1.8	S 1.2	D 1.2	F 0.7	S 0.5	M 3.4	S 2.1	M 1.8
14.	D 0.3	S 1.8	D 0.8	F 1.5	F 1.4	M 1.7	M 1.2	S 1.9	M 0.4	D 2.0	S 0.1	D 1.0
15.	F 0.6	S 1.5	M 0.4	S 1.3	S 1.4	D 1.0	D 1.0	S 2.1	D 0.2	F 2.2	M 0.5	M 0.5
16.	S 0.2	M 0.8	D 0.7	S 1.8	S 1.1	M 0.4	F 0.9	M 0.9	M 1.3	S 0.3	D 0.8	D 0.7
17.	S 1.0	D 0.4	F 1.2	M 2.4	M 0.9	D 0.8	S 0.8	D 1.1	D 1.9	S 1.9	M 1.7	F 1.9
18.	M 0.8	M 0.6	S 0.8	D 3.0	D 1.8	F 1.4	S 1.5	M 0.8	F 0.4	M 1.0	D 0.7	S 1.2
19.	D 2.1	D 2.5	S 0.6	M 3.9	M 1.5	S 1.3	M 1.2	D 1.8	S 0.7	D 3.7	F 0.1	S 1.5
20.	M 2.1	F 3.2	M 0.3	D 3.5	D 0.9	S 1.0	D 0.9	F 1.3	S 0.7	M 2.2	S 0.2	M 1.4
21.	D 2.4	S 1.6	D 0.9	F 2.6	F 1.1	M 1.0	M 1.3	S 2.1	M 1.4	D 0.4	S 0.9	D 0.4
22.	F 2.5	S 1.1	M 1.0	S 1.7	S 0.8	D 1.3	D 0.9	S 2.4	D 0.5	F 0.4	M 1.3	M 0.8
23.	S 1.2	M 2.5	D 0.5	S 2.4	S 1.1	M 1.1	F 1.3	M 4.0	M 0.2	S 0.2	D 1.3	D 0.6
24.	S 2.1	D 0.8	F 0.1	M 4.3	M 0.4	D 2.3	S 0.8	D 2.6	D 0.3	S 0.9	M 2.4	F 1.3
25.	M 1.5	M 0.7	S 0.5	D 3.7	D 0.3	F 1.0	S 0.8	M 1.1	F 0.6	M 1.8	D 1.7	S 0.8
26.	D 1.1	D 0.2	S 0.6	M 2.8	M 2.4	S 1.4	M 2.5	D 1.1	S 1.0	D 1.7	F 1.9	S 0.5
27.	M 0.6	F 1.1	M 0.5	D 1.6	D 2.7	S 0.5	D 3.8	F 0.7	S 0.5	M 1.2	S 0.8	M 3.1
28.	D 0.9	S 0.6	D 0.7	F 2.0	F 3.8	M 2.2	M 1.5	S 1.7	M 1.6	D 3.7	S 1.9	D 3.6
29.	F 2.3	S 0.8	M 0.4		S 1.9	D 1.9	D 2.0	S 1.0	D 2.4	F 2.5	M 1.1	M 6.2
30.	S 1.1	M 1.7	D 1.1		S 1.2	M 1.7	F 1.0	M 1.8	M 2.9	S 1.7	D 0.3	D 2.2
31.		D 1.2	F -0.1		M 1.0		S 2.2		D 0.9	S 3.1		F 1.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.6</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>2.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>0.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1998**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.4	M 0.7	D 2.9	S 1.5	S 2.2	M 0.8	F 1.1	M 1.2	M 1.6	S 1.0	D 1.6	D 2.6
2.	S 0.6	D 1.5	F 3.3	M 1.8	M 3.2	D 1.0	S 1.8	D 1.7	D 1.1	S 0.8	M 1.9	F 2.5
3.	M 0.8	M 1.0	S 4.5	D 1.1	D 4.0	F 2.9	S 1.7	M 2.2	F 1.9	M 1.8	D 1.2	S 1.4
4.	D 1.6	D 0.7	S 4.5	M 1.6	M 3.3	S 3.5	M 1.4	D 2.0	S 1.8	D 2.1	F 1.0	S 1.6
5.	M 0.7	F 1.6	M 3.3	D 1.2	D 4.1	S 2.0	D 1.9	F 2.0	S 2.3	M 1.9	S 1.3	M 2.8
6.	D 1.1	S 2.7	D 2.4	F 1.4	F 1.8	M 1.5	M 2.5	S 1.3	M 1.9	D 1.7	S 0.9	D 2.9
7.	F 0.8	S 1.5	M 3.3	S 1.9	S 2.8	D 1.5	D 1.7	S 1.7	D 2.4	F 1.0	M 1.1	M 1.1
8.	S 1.5	M 2.5	D 3.5	S 1.7	S 1.7	M 0.9	F 1.5	M 2.3	M 2.2	S 1.9	D 2.2	D 0.5
9.	S 1.6	D 2.7	F 1.9	M 1.7	M 1.4	D 1.4	S 1.1	D 1.9	D 1.6	S 1.4	M 2.6	F 2.1
10.	M 1.9	M 3.3	S 1.1	D 1.2	D 1.9	F 1.2	S 1.0	M 1.5	F 1.4	M 1.1	D 2.5	S 2.5
11.	D 1.5	D 2.9	S 1.2	M 3.0	M 1.6	S 1.7	M 1.1	D 1.4	S 2.2	D 1.0	F 1.3	S 2.7
12.	M 0.9	F 2.9	M 1.1	D 2.8	D 1.3	S 1.9	D 1.3	F 2.1	S 2.5	M 1.6	S 1.7	M 2.3
13.	D 0.8	S 2.9	D 1.5	F 1.4	F 2.2	M 2.3	M 2.0	S 1.2	M 2.6	D 2.1	S 1.5	D 2.5
14.	F 1.4	S 2.2	M 3.1	S 1.7	S 2.3	D 2.1	D 2.0	S 1.6	D 2.6	F 1.4	M 2.1	M 2.4
15.	S 1.0	M 2.9	D 3.0	S 2.1	S 1.9	M 2.7	F 1.6	M 1.2	M 2.0	S 1.5	D 2.7	D 1.7
16.	S 1.9	D 1.4	F 2.0	M 3.2	M 1.6	D 2.0	S 1.4	D 2.1	D 1.4	S 0.7	M 3.3	F 2.5
17.	M 2.6	M 2.8	S 2.7	D 0.9	D 1.6	F 1.4	S 0.9	M 1.6	F 2.1	M 1.2	D 2.0	S 3.1
18.	D 3.3	D 2.1	S 3.9	M 1.1	M 1.8	S 0.7	M 0.7	D 1.4	S 2.4	D 0.9	F 1.3	S 1.3
19.	M 3.2	F 1.6	M 2.9	D 1.3	D 2.0	S 1.0	D 1.0	F 1.0	S 1.3	M 0.6	S 0.7	M 2.0
20.	D 2.5	S 1.0	D 1.8	F 1.8	F 1.5	M 1.9	M 0.9	S 0.8	M 1.6	D 2.1	S 0.9	D 2.2
21.	F 0.7	S 1.2	M 0.8	S 2.1	S 0.7	D 1.0	D 1.6	S 1.5	D 2.3	F 2.6	M 1.2	M 3.5
22.	S 0.4	M 0.4	D 1.0	S 1.0	S 1.4	M 2.0	F 1.8	M 2.2	M 1.2	S 2.0	D 1.4	D 3.2
23.	S 0.7	D 1.2	F 1.1	M 2.2	M 2.1	D 2.0	S 1.3	D 1.8	D 1.6	S 2.8	M 1.4	F 2.7
24.	M 2.0	M 3.0	S 2.6	D 1.4	D 1.2	F 1.9	S 1.3	M 1.0	F 1.1	M 2.5	D 1.0	S 3.8
25.	D 1.4	D 3.8	S 1.5	M 0.8	M 1.6	S 1.9	M 1.0	D 1.6	S 1.0	D 1.6	F 0.7	S 3.7
26.	M 2.2	F 3.2	M 0.8	D 2.2	D 3.0	S 0.6	D 0.9	F 1.1	S 0.5	M 1.2	S 1.0	M 2.6
27.	D 1.9	S 1.5	D 0.6	F 3.8	F 1.3	M 1.2	M 0.7	S 2.1	M 1.2	D 2.0	S 1.0	D 5.0
28.	F 1.6	S 2.3	M 1.1	S 2.4	S 1.2	D 0.7	D 1.4	S 2.1	D 1.5	F 2.1	M 0.7	M 4.0
29.	S 1.5	M 1.4	D 1.1		S 2.0	M 1.0	F 1.1	M 1.7	M 2.2	S 0.9	D 0.8	D 3.7
30.	S 1.1	D 2.2	F 1.6		M 1.3	D 1.0	S 0.7	D 1.7	D 2.6	S 0.4	M 2.2	F 2.9
31.		M 1.7	S 1.5		D 0.9		S 1.2		F 1.5	M 0.8		S 2.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.5</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>2.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 1999**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.9	D 2.8	F 1.8	M 1.7	M 2.8	D 2.5	S 1.1	D 0.8	D 1.0	S 1.4	M 1.5	F 0.8
2.	M 1.7	M 1.6	S 3.4	D 1.8	D 3.1	F 2.1	S 0.9	M 2.1	F 1.2	M 1.5	D 2.3	S 0.4
3.	D 0.9	D 0.7	S 3.0	M 2.8	M 2.9	S 1.1	M 1.5	D 2.1	S 1.6	D 1.2	F 1.1	S 1.1
4.	M 0.7	F 1.9	M 3.5	D 5.1	D 1.3	S 1.7	D 3.5	F 2.1	S 1.0	M 1.3	S 1.9	M 0.7
5.	D 2.4	S 2.2	D 2.8	F 4.4	F 1.3	M 2.2	M 3.5	S 1.7	M 1.5	D 1.0	S 1.8	D 1.4
6.	F 3.5	S 1.6	M 3.5	S 2.2	S 2.8	D 2.9	D 2.4	S 2.2	D 0.8	F 0.9	M 1.6	M 0.8
7.	S 1.8	M 0.8	D 2.7	S 2.4	S 3.2	M 2.6	F 1.1	M 1.6	M 0.9	S 1.0	D 1.5	D 0.4
8.	S 0.4	D 1.5	F 3.3	M 1.7	M 2.3	D 1.5	S 1.8	D 1.8	D 1.0	S 0.7	M 1.4	F 1.1
9.	M 1.2	M 1.5	S 1.2	D 1.2	D 1.3	F 1.6	S 1.2	M 1.3	F 1.3	M 1.0	D 2.2	S 0.8
10.	D 2.1	D 1.4	S 1.7	M 1.2	M 0.8	S 2.2	M 1.1	D 1.1	S 1.5	D 1.2	F 1.4	S 1.4
11.	M 1.1	F 1.4	M 2.2	D 0.6	D 2.1	S 3.0	D 1.0	F 0.9	S 1.4	M 1.3	S 1.6	M 0.8
12.	D 0.7	S 3.7	D 3.1	F 0.9	F 2.5	M 2.8	M 1.8	S 0.8	M 0.9	D 0.7	S 1.8	D 0.4
13.	F 1.1	S 3.8	M 3.1	S 1.0	S 0.9	D 2.7	D 1.4	S 1.0	D 1.7	F 1.0	M 1.7	M 1.1
14.	S 0.8	M 2.8	D 4.0	S 1.4	S 0.7	M 1.8	F 1.4	M 0.6	M 2.1	S 1.9	D 0.8	D 0.8
15.	S 1.0	D 2.5	F 4.7	M 3.1	M 0.6	D 1.5	S 1.4	D 0.8	D 1.2	S 1.9	M 0.5	F 1.4
16.	M 1.4	M 2.1	S 2.7	D 4.4	D 2.0	F 0.9	S 0.6	M 0.7	F 1.1	M 0.8	D 0.8	S 1.1
17.	D 1.2	D 1.8	S 1.7	M 3.1	M 0.8	S 1.4	M 3.2	D 1.9	S 1.1	D 1.4	F 1.1	S 1.4
18.	M 0.9	F 2.9	M 2.7	D 1.8	D 1.9	S 1.8	D 3.2	F 1.4	S 0.8	M 2.0	S 0.8	M 2.2
19.	D 1.7	S 3.2	D 4.3	F 2.1	F 2.1	M 0.8	M 1.4	S 0.8	M 1.3	D 1.6	S 1.2	D 1.2
20.	F 1.4	S 1.5	M 2.0	S 2.1	S 1.9	D 3.4	D 1.1	S 1.6	D 2.3	F 0.8	M 0.8	M 0.8
21.	S 1.1	M 1.3	D 0.7	S 3.1	S 2.5	M 2.0	F 1.6	M 1.3	M 2.7	S 0.7	D 0.4	D 0.4
22.	S 1.2	D 1.8	F 0.6	M 3.3	M 2.6	D 1.8	S 1.8	D 1.1	D 2.7	S 1.5	M 1.1	F 1.1
23.	M 0.4	M 2.5	S 1.8	D 2.6	D 2.2	F 1.1	S 1.7	M 0.9	F 1.8	M 2.3	D 0.8	S 0.8
24.	D 1.1	D 2.9	S 2.9	M 1.4	M 1.7	S 1.0	M 1.2	D 0.6	S 1.2	D 0.9	F 1.2	S 1.2
25.	M 0.4	F 4.6	M 4.1	D 2.8	D 2.7	S 1.0	D 1.5	F 0.9	S 1.2	M 1.0	S 1.0	M 1.0
26.	D 2.1	S 5.0	D 2.5	F 2.5	F 1.6	M 2.1	M 0.9	S 0.9	M 1.2	D 2.1	S 0.8	D 1.4
27.	F 1.0	S 3.6	M 2.1	S 2.7	S 1.3	D 1.6	D 1.7	S 1.4	D 1.4	F 1.6	M 0.4	M 2.2
28.	S 1.6	M 2.4	D 1.7	S 4.3	S 1.0	M 1.5	F 1.2	M 2.0	M 1.4	S 1.6	D 1.1	D 1.2
29.	S 1.5	D 2.8	F 1.1		M 1.5	D 1.2	S 1.3	D 1.9	D 1.1	S 2.3	M 0.7	F 0.8
30.	M 2.0	M 2.0	S 0.8		D 1.4	F 1.1	S 1.3	M 1.2	F 1.3	M 1.0	D 1.4	S 0.4
31.		D 2.0	S 0.9		M 1.1		M 1.1		S 1.3	D 1.9		S 1.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.3</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2000**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 3.2	M 1.5	S 1.3	D 3.4	M 2.7	S 1.1	M 1.2	D 1.3	S 0.4	D 1.3	F 1.3	S 1.3
2.	D 1.2	D 1.5	S 2.1	M 3.2	D 5.0	S 1.8	D 1.1	F 1.3	S 0.8	M 1.6	S 1.6	M 0.5
3.	M 0.8	F 2.0	M 3.4	D 2.2	F 3.4	M 2.0	M 0.9	S 1.2	M 0.8	D 1.7	S 1.7	D 0.7
4.	D 1.1	S 2.3	D 2.8	F 4.1	S 3.1	D 2.5	D 0.9	S 1.5	D 1.2	F 0.9	M 0.9	M 1.0
5.	F 3.2	S 3.2	M 2.4	S 2.3	S 2.2	M 1.9	F 1.3	M 1.5	M 1.5	S 1.1	D 1.1	D 1.3
6.	S 3.7	M 2.3	D 2.5	S 3.0	M 4.1	D 1.4	S 1.7	D 1.7	D 1.2	S 2.4	M 2.4	F 1.6
7.	S 1.8	D 3.3	F 2.9	M 4.6	D 4.1	F 1.3	S 1.2	M 1.4	F 1.4	M 1.9	D 1.9	S 0.5
8.	M 0.5	M 1.6	S 1.9	D 4.5	M 4.3	S 0.9	M 0.7	D 1.8	S 1.8	D 1.8	F 1.8	S 1.1
9.	D 1.1	D 2.5	S 0.8	M 3.4	D 3.5	S 2.5	D 0.6	F 1.8	S 2.5	M 0.6	S 0.6	M 1.8
10.	M 2.1	F 2.6	M 1.5	D 3.6	F 2.7	M 1.6	M 1.1	S 1.5	M 2.5	D 0.5	S 0.5	D 1.6
11.	D 1.2	S 2.6	D 2.6	F 2.2	S 2.7	D 1.4	D 1.2	S 1.5	D 2.8	F 1.0	M 1.0	M 1.4
12.	F 0.7	S 3.2	M 2.8	S 3.8	S 1.4	M 2.3	F 1.9	M 1.4	M 2.2	S 1.4	D 1.4	D 2.3
13.	S 1.0	M 2.6	D 1.8	S 2.7	M 2.4	D 3.0	S 1.8	D 1.5	D 1.6	S 1.2	M 1.2	F 1.7
14.	S 0.9	D 1.4	F 0.8	M 2.4	D 3.0	F 1.3	S 0.8	M 1.9	F 1.6	M 0.6	D 0.6	S 1.8
15.	M 0.6	M 2.4	S 1.0	D 2.2	M 3.9	S 3.3	M 0.9	D 2.0	S 1.4	D 1.8	F 1.8	S 1.4
16.	D 1.6	D 2.8	S 2.3	M 2.8	D 2.8	S 2.1	D 1.5	F 1.8	S 1.0	M 1.2	S 1.2	M 1.0
17.	M 2.3	F 3.9	M 3.7	D 1.8	F 2.9	M 3.0	M 2.1	S 0.8	M 1.3	D 1.9	S 1.9	D 1.6
18.	D 1.9	S 1.4	D 3.1	F 2.0	S 1.6	D 2.0	D 1.9	S 0.9	D 2.0	F 1.2	M 1.2	M 1.6
19.	F 2.0	S 1.7	M 1.6	S 2.7	S 1.1	M 1.0	F 1.6	M 1.1	M 2.0	S 1.1	D 1.1	D 1.4
20.	S 1.0	M 1.1	D 3.3	S 1.0	M 0.7	D 1.9	S 1.3	D 1.1	D 2.4	S 1.3	M 1.3	F 1.0
21.	S 1.3	D 1.3	F 2.6	M 1.6	D 0.5	F 1.6	S 0.9	M 1.6	F 2.3	M 2.4	D 2.4	S 0.8
22.	M 2.0	M 1.7	S 1.9	D 1.2	M 0.7	S 1.3	M 0.6	D 1.8	S 0.9	D 1.8	F 1.8	S 0.7
23.	D 1.1	D 1.8	S 1.1	M 1.8	D 0.9	S 1.2	D 1.9	F 2.3	S 0.6	M 1.6	S 1.6	M 1.6
24.	M 1.9	F 1.2	M 0.6	D 1.9	F 1.3	M 1.3	M 1.5	S 2.4	M 1.4	D 0.5	S 0.5	D 1.9
25.	D 2.4	S 1.2	D 1.7	F 2.0	S 1.6	D 2.1	D 2.7	S 2.3	D 1.4	F 0.6	M 0.6	M 2.1
26.	F 3.0	S 1.2	M 2.1	S 1.3	S 1.2	M 2.1	F 2.3	M 2.2	M 0.9	S 1.6	D 1.6	D 1.6
27.	S 2.3	M 1.2	D 3.1	S 4.6	M 2.0	D 1.7	S 2.7	D 2.0	D 0.9	S 1.6	M 1.6	F 1.6
28.	S 3.3	D 1.3	F 4.6	M 3.6	D 2.2	F 1.5	S 4.2	M 1.9	F 1.3	M 0.5	D 0.5	S 1.9
29.	M 1.8	M 1.6	S 5.5	D 4.7	M 3.0	S 1.2	M 1.6	D 1.8	S 1.0	D 0.5	F 0.5	S 3.5
30.	D 1.6	D 1.9	S 4.3		D 1.3	S 0.6	D 0.7	F 1.2	S 1.0	M 1.0	S 1.0	M 3.9
31.		F 1.3	M 3.4		F 0.5		M 0.7		M 0.7	D 0.6		D 2.6
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2.8</b>	<b>2.3</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2001**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 2.2	F 2.0	M 2.6	D 0.9	D 1.5	S 1.1	D 2.2	F 1.9	S 1.8	M 0.9	S 1.4	M 2.4
2.	D 2.1	S 1.1	D 3.5	F 1.2	F 2.1	M 2.1	M 2.0	S 2.5	M 0.8	D 2.2	S 1.8	D 2.0
3.	F 1.2	S 1.4	M 2.7	S 1.2	S 1.3	D 2.5	D 2.0	S 3.2	D 1.9	F 1.5	M 1.4	M 1.4
4.	S 1.1	M 1.9	D 3.2	S 1.6	S 2.8	M 3.7	F 1.7	M 1.1	M 2.1	S 1.6	D 1.4	D 1.5
5.	S 1.9	D 1.7	F 2.8	M 3.2	M 1.6	D 3.5	S 1.9	D 1.1	D 1.6	S 1.3	M 1.8	F 1.2
6.	M 2.1	M 1.4	S 2.1	D 3.4	D 2.2	F 2.7	S 1.6	M 1.6	F 1.4	M 1.9	D 1.4	S 1.4
7.	D 2.5	D 1.7	S 2.2	M 2.5	M 2.4	S 1.7	M 1.4	D 1.8	S 2.0	D 2.1	F 1.4	S 2.2
8.	M 2.6	F 2.7	M 2.1	D 2.7	D 2.4	S 1.6	D 1.0	F 1.3	S 1.9	M 2.0	S 1.8	M 2.8
9.	D 2.1	S 2.2	D 1.0	F 0.7	F 2.4	M 2.2	M 1.6	S 0.7	M 1.2	D 1.2	S 1.4	D 2.6
10.	F 1.8	S 2.9	M 1.5	S 2.2	S 2.4	D 1.3	D 1.5	S 0.9	D 2.0	F 1.7	M 1.4	M 2.4
11.	S 2.4	M 1.6	D 1.0	S 3.3	S 2.7	M 1.9	F 1.1	M 1.7	M 2.7	S 1.5	D 1.8	D 1.3
12.	S 2.0	D 3.2	F 0.9	M 2.2	M 2.4	D 2.3	S 1.7	D 1.2	D 2.0	S 1.8	M 1.3	F 0.9
13.	M 0.8	M 3.3	S 1.1	D 1.0	D 3.2	F 1.7	S 1.2	M 0.8	F 1.4	M 1.2	D 1.1	S 0.7
14.	D 0.6	D 3.6	S 1.4	M 0.6	M 1.6	S 2.3	M 1.3	D 0.9	S 1.4	D 0.8	F 1.3	S 0.8
15.	M 1.7	F 3.0	M 1.7	D 0.6	D 0.7	S 2.0	D 1.7	F 1.4	S 0.9	M 1.0	S 1.5	M 1.2
16.	D 2.1	S 1.2	D 0.7	F 1.5	F 1.8	M 1.6	M 2.3	S 1.2	M 0.9	D 1.2	S 1.2	D 0.6
17.	F 1.1	S 0.9	M 0.6	S 1.3	S 1.9	D 2.4	D 2.5	S 1.9	D 1.9	F 0.8	M 0.9	M 1.5
18.	S 2.7	M 0.8	D 1.0	S 1.7	S 1.7	M 2.5	F 2.0	M 2.0	M 1.9	S 1.9	D 1.3	D 1.3
19.	S 2.3	D 1.9	F 0.4	M 2.4	M 2.3	D 2.0	S 1.2	D 1.0	D 1.5	S 1.4	M 2.5	F 1.4
20.	M 1.8	M 3.9	S 0.4	D 2.5	D 1.9	F 1.1	S 1.0	M 1.1	F 1.3	M 0.8	D 1.2	S 1.6
21.	D 2.1	D 2.8	S 1.9	M 2.6	M 2.1	S 1.5	M 1.0	D 2.2	S 1.5	D 1.0	F 1.9	S 1.1
22.	M 2.4	F 1.0	M 1.8	D 2.7	D 1.4	S 0.8	D 1.2	F 2.0	S 0.8	M 1.0	S 1.7	M 1.0
23.	D 1.6	S 0.5	D 3.2	F 1.7	F 2.2	M 1.2	M 1.1	S 0.9	M 0.8	D 0.8	S 0.7	D 1.0
24.	F 1.3	S 1.2	M 2.4	S 1.5	S 2.3	D 2.1	D 1.2	S 0.8	D 0.9	F 0.7	M 0.9	M 0.9
25.	S 2.2	M 1.4	D 2.0	S 2.2	S 2.3	M 2.1	F 0.8	M 1.0	M 0.7	S 0.9	D 0.6	D 0.9
26.	S 2.0	D 1.2	F 2.5	M 1.7	M 1.8	D 2.1	S 1.1	D 1.6	D 0.8	S 1.5	M 0.8	F 1.8
27.	M 1.5	M 1.0	S 2.5	D 2.1	D 3.8	F 1.3	S 2.0	M 1.6	F 1.1	M 0.9	D 1.8	S 1.5
28.	D 1.7	D 2.3	S 1.1	M 1.0	M 2.9	S 2.3	M 2.1	D 1.2	S 1.1	D 1.1	F 1.0	S 1.3
29.	M 1.4	F 2.7	M 0.6		D 1.5	S 1.6	D 2.3	F 1.1	S 0.9	M 1.0	S 1.2	M 2.8
30.	D 1.0	S 1.8	D 0.8		F 1.2	M 1.6	M 1.1	S 1.0	M 1.4	D 1.0	S 1.9	D 3.0
31.		S 2.2	M 0.7		S 2.6		D 1.6		D 1.9	F 0.9		M 3.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2002

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.6	S 1.6	D 2.7	F 4.0	F 1.3	M 1.3	M 2.0	S 1.0	M 2.2	D 1.5	S 0.6	D 0.5
2.	F 1.1	S 1.0	M 1.8	S 3.1	S 1.7	D 2.5	D 1.4	S 2.2	D 2.0	F 0.8	M 1.1	M 0.7
3.	S 1.0	M 1.4	D 2.9	S 3.9	S 2.3	M 3.3	F 1.5	M 1.5	M 2.6	S 0.6	D 2.4	D 1.2
4.	S 1.9	D 2.7	F 1.4	M 4.4	M 1.1	D 2.7	S 2.2	D 1.5	D 1.9	S 0.6	M 1.0	F 1.6
5.	M 1.9	M 3.2	S 0.9	D 3.1	D 1.5	F 3.3	S 0.9	M 1.8	F 1.2	M 0.8	D 0.7	S 2.2
6.	D 2.2	D 1.3	S 1.0	M 2.5	M 4.3	S 1.7	M 0.9	D 0.6	S 1.0	D 1.0	F 1.5	S 0.9
7.	M 1.7	F 0.5	M 0.3	D 3.2	D 3.3	S 1.1	D 1.1	F 1.1	S 1.1	M 1.0	S 1.4	M 0.6
8.	D 1.6	S 1.2	D 0.7	F 3.3	F 2.4	M 1.4	M 1.4	S 0.8	M 1.2	D 0.8	S 1.0	D 1.2
9.	F 0.9	S 0.7	M 0.7	S 3.6	S 3.3	D 1.6	D 1.0	S 1.0	D 0.9	F 0.7	M 1.6	M 2.7
10.	S 1.5	M 0.5	D 1.2	S 3.6	S 3.0	M 2.6	F 1.0	M 1.8	M 1.2	S 1.1	D 1.2	D 2.3
11.	S 1.4	D 0.9	F 1.9	M 4.5	M 1.4	D 1.6	S 1.3	D 1.3	D 1.0	S 1.3	M 0.8	F 2.2
12.	M 1.1	M 1.1	S 1.2	D 2.8	D 0.8	F 2.0	S 0.8	M 1.7	F 0.8	M 2.1	D 1.0	S 2.0
13.	D 1.2	D 2.0	S 1.5	M 1.6	M 1.2	S 1.4	M 2.2	D 1.5	S 0.9	D 1.4	F 0.8	S 1.8
14.	M 0.7	F 0.8	M 2.0	D 1.8	D 3.8	S 1.4	D 2.3	F 1.5	S 0.9	M 0.7	S 1.4	M 1.4
15.	D 1.3	S 1.2	D 2.1	F 1.3	F 3.2	M 1.3	M 1.2	S 2.0	M 0.9	D 0.7	S 0.7	D 1.2
16.	F 0.8	S 1.1	M 1.7	S 1.0	S 1.6	D 0.6	D 0.9	S 1.0	D 1.2	F 0.7	M 1.1	M 2.1
17.	S 0.4	M 0.7	D 2.6	S 1.1	S 1.7	M 1.0	F 1.2	M 1.3	M 1.9	S 1.2	D 1.2	D 2.0
18.	S 0.4	D 1.4	F 2.5	M 2.9	M 4.1	D 1.5	S 1.2	D 1.9	D 2.4	S 1.6	M 0.6	F 1.7
19.	M 0.8	M 2.3	S 3.1	D 3.5	D 2.3	F 1.0	S 1.0	M 0.8	F 1.1	M 0.7	D 0.4	S 1.6
20.	D 1.5	D 2.4	S 3.7	M 3.1	M 1.8	S 0.8	M 1.8	D 1.5	S 0.8	D 1.0	F 1.1	S 1.4
21.	M 3.4	F 2.7	M 3.1	D 3.4	D 2.4	S 0.8	D 2.4	F 0.9	S 2.2	M 1.2	S 1.1	M 1.1
22.	D 2.8	S 1.7	D 3.6	F 4.0	F 2.0	M 1.1	M 1.1	S 1.6	M 1.9	D 1.0	S 1.2	D 2.6
23.	F 1.5	S 2.7	M 4.5	S 3.5	S 1.5	D 1.7	D 0.8	S 1.4	D 2.1	F 0.5	M 1.3	M 2.6
24.	S 0.9	M 4.4	D 4.1	S 2.2	S 1.0	M 0.9	F 2.2	M 1.4	M 1.6	S 0.8	D 1.0	D 1.9
25.	S 1.3	D 2.3	F 3.1	M 3.1	M 1.0	D 1.6	S 1.6	D 1.1	D 1.4	S 0.7	M 1.1	F 3.3
26.	M 0.6	M 2.4	S 4.9	D 5.2	D 0.9	F 3.0	S 1.5	M 1.4	F 1.1	M 0.8	D 1.0	S 2.9
27.	D 1.7	D 3.1	S 2.9	M 4.0	M 1.3	S 2.2	M 1.1	D 2.4	S 1.1	D 0.8	F 0.6	S 5.1
28.	M 1.7	F 4.2	M 5.4	D 3.2	D 1.8	S 3.5	D 0.9	F 2.7	S 0.8	M 0.8	S 0.6	M 2.0
29.	D 2.0	S 0.9	D 3.4		F 1.6	M 3.6	M 1.6	S 1.6	M 0.8	D 0.6	S 0.7	D 1.0
30.	F 1.9	S 1.5	M 3.1		S 0.8	D 2.5	D 1.1	S 2.1	D 1.1	F 0.9	M 0.9	M 0.6
31.		M 1.5	D 3.5		S 1.3		F 1.8		M 1.0	S 1.5		D 0.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.1</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.8</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2003**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.6	S 2.9	M 3.3	S 3.0	S 1.9	D 3.4	D 1.9	S 1.5	D 1.6	F 0.7	M 1.3	M 1.5
2.	S 2.7	M 2.6	D 2.2	S 3.4	S 1.5	M 3.0	F 2.9	M 1.3	M 2.1	S 1.0	D 0.5	D 0.8
3.	S 1.1	D 0.9	F 1.4	M 2.4	M 0.8	D 2.2	S 2.2	D 1.0	D 1.8	S 0.9	M 0.7	F 1.2
4.	M 0.8	M 1.3	S 1.6	D 2.6	D 2.3	F 2.6	S 1.9	M 1.6	F 2.3	M 0.7	D 0.5	S 1.4
5.	D 0.9	D 2.0	S 1.9	M 2.2	M 2.3	S 2.8	M 1.4	D 1.1	S 1.9	D 0.8	F 1.4	S 0.6
6.	M 2.3	F 2.9	M 1.9	D 1.2	D 1.9	S 1.9	D 0.9	F 1.0	S 0.8	M 0.9	S 0.6	M 0.4
7.	D 1.7	S 3.8	D 1.0	F 1.8	F 3.2	M 1.5	M 0.8	S 1.7	M 0.7	D 0.7	S 0.6	D 1.2
8.	F 3.7	S 3.1	M 1.6	S 1.4	S 4.2	D 1.2	D 1.2	S 0.9	D 1.1	F 0.8	M 1.1	M 1.2
9.	S 2.1	M 2.8	D 0.9	S 1.9	S 2.9	M 1.5	F 0.5	M 1.2	M 1.2	S 1.3	D 0.8	D 1.3
10.	S 1.9	D 2.5	F 0.9	M 0.9	M 2.7	D 1.1	S 0.9	D 1.5	D 0.7	S 0.7	M 1.3	F 1.5
11.	M 2.1	M 2.7	S 1.1	D 1.0	D 2.9	F 1.5	S 1.2	M 1.1	F 1.6	M 0.8	D 1.6	S 1.1
12.	D 3.1	D 1.1	S 3.2	M 1.5	M 2.0	S 1.1	M 1.6	D 1.0	S 1.2	D 1.4	F 1.0	S 1.2
13.	M 3.0	F 0.8	M 2.9	D 1.7	D 1.0	S 2.3	D 1.9	F 0.7	S 0.8	M 1.8	S 0.5	M 1.2
14.	D 2.3	S 2.1	D 3.7	F 1.6	F 2.0	M 3.3	M 1.8	S 0.7	M 1.6	D 2.0	S 0.5	D 0.7
15.	F 0.7	S 3.4	M 3.9	S 2.1	S 1.3	D 2.6	D 1.0	S 0.7	D 1.8	F 1.7	M 0.4	M 0.6
16.	S 1.5	M 2.0	D 3.1	S 2.0	S 0.8	M 2.2	F 1.2	M 0.6	M 1.9	S 0.8	D 0.7	D 0.7
17.	S 1.4	D 0.8	F 3.3	M 1.3	M 1.0	D 2.3	S 1.6	D 0.9	D 1.6	S 0.8	M 0.8	F 0.9
18.	M 0.8	M 0.9	S 2.5	D 2.3	D 0.9	F 3.2	S 1.5	M 1.8	F 1.2	M 1.4	D 0.9	S 0.7
19.	D 0.8	D 1.2	S 3.8	M 2.3	M 1.6	S 2.1	M 1.9	D 2.5	S 1.1	D 1.4	F 0.7	S 1.8
20.	M 2.1	F 0.7	M 4.2	D 1.6	D 1.0	S 1.6	D 2.3	F 2.5	S 1.3	M 1.0	S 0.9	M 2.0
21.	D 1.9	S 1.1	D 2.6	F 1.3	F 2.8	M 1.7	M 1.4	S 1.4	M 0.9	D 1.3	S 1.2	D 0.5
22.	F 0.8	S 2.1	M 2.7	S 1.7	S 1.9	D 2.0	D 1.9	S 0.9	D 1.1	F 1.7	M 2.2	M 2.5
23.	S 1.9	M 2.7	D 2.4	S 1.8	S 1.3	M 0.9	F 1.5	M 2.1	M 0.9	S 1.5	D 1.3	D 1.1
24.	S 1.0	D 1.5	F 1.2	M 1.3	M 1.6	D 1.1	S 0.8	D 1.8	D 0.8	S 0.9	M 0.7	F 1.0
25.	M 1.7	M 1.6	S 2.6	D 1.3	D 0.8	F 1.6	S 1.4	M 1.0	F 1.3	M 0.7	D 1.5	S 2.6
26.	D 0.9	D 2.7	S 2.4	M 0.9	M 1.2	S 1.9	M 0.6	D 1.3	S 1.4	D 1.7	F 1.3	S 0.6
27.	M 2.2	F 2.4	M 3.1	D 0.7	D 0.8	S 2.5	D 0.9	F 1.6	S 1.6	M 1.3	S 1.3	M 1.3
28.	D 1.2	S 2.3	D 3.6	F 1.7	F 2.1	M 2.5	M 0.9	S 0.6	M 1.1	D 0.7	S 1.3	D 2.4
29.	F 0.6	S 1.8	M 2.0		S 1.1	D 1.9	D 0.8	S 0.8	D 1.0	F 1.0	M 1.4	M 2.1
30.	S 0.9	M 2.6	D 1.8		S 1.6	M 2.3	F 0.7	M 1.4	M 0.9	S 1.5	D 2.2	D 3.3
31.		D 2.9	F 0.7		M 1.2		S 0.7		D 0.7	S 1.9		F 3.2
<b>Monats-Mittel</b>	<b>1.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2004**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.6	M 2.5	D 2.3	S 3.7	M 1.7	D 2.8	S 1.4	D 0.6	D 1.1	S 0.5	M 0.8	F 1.0
2.	S 2.1	D 1.9	F 1.2	M 2.7	D 2.0	F 2.4	S 0.6	M 1.0	F 1.8	M 0.5	D 1.0	S 1.4
3.	M 1.7	M 2.7	S 1.4	D 3.6	M 1.1	S 3.6	M 1.2	D 1.1	S 2.3	D 0.5	F 0.6	S 1.5
4.	D 0.7	D 2.5	S 1.7	M 3.6	D 2.3	S 3.2	D 1.8	F 1.8	S 1.1	M 0.4	S 0.6	M 1.2
5.	M 2.3	F 2.6	M 1.5	D 2.5	F 2.3	M 3.0	M 1.0	S 1.2	M 0.8	D 1.0	S 0.7	D 1.4
6.	D 2.1	S 1.2	D 2.0	F 3.5	S 0.9	D 2.4	D 1.3	S 0.6	D 0.8	F 1.1	M 0.8	M 1.7
7.	F 1.2	S 1.1	M 1.4	S 3.4	S 0.8	M 2.6	F 1.9	M 0.7	M 1.7	S 1.2	D 0.7	D 1.0
8.	S 0.8	M 2.6	D 2.4	S 3.3	M 1.2	D 1.4	S 1.2	D 0.9	D 1.2	S 2.1	M 0.6	F 0.4
9.	S 1.7	D 0.7	F 1.6	M 2.3	D 1.8	F 1.4	S 0.7	M 1.2	F 1.8	M 2.2	D 1.6	S 0.4
10.	M 1.9	M 1.4	S 1.8	D 2.8	M 1.2	S 1.5	M 1.3	D 1.1	S 1.7	D 1.7	F 1.6	S 1.3
11.	D 1.3	D 2.4	S 3.2	M 0.8	D 1.3	S 1.2	D 1.6	F 1.7	S 1.9	M 0.7	S 1.9	M 2.7
12.	M 1.9	F 2.1	M 2.1	D 1.3	F 2.4	M 1.2	M 1.5	S 1.4	M 2.0	D 1.5	S 2.2	D 2.1
13.	D 0.7	S 3.3	D 3.8	F 1.1	S 2.3	D 1.3	D 0.8	S 0.9	D 1.4	F 1.3	M 2.2	M 1.7
14.	F 1.2	S 3.2	M 2.1	S 0.7	S 3.7	M 1.4	F 0.9	M 1.4	M 1.7	S 1.1	D 2.6	D 1.9
15.	S 1.7	M 2.6	D 3.2	S 0.7	M 2.7	D 1.7	S 1.7	D 2.1	D 1.6	S 0.9	M 1.5	F 1.1
16.	S 1.3	D 1.7	F 3.7	M 0.5	D 1.6	F 1.4	S 1.0	M 1.7	F 0.9	M 0.7	D 0.9	S 0.8
17.	M 2.0	M 1.1	S 2.6	D 1.5	M 1.2	S 2.0	M 0.8	D 2.1	S 1.5	D 1.3	F 1.2	S 1.6
18.	D 1.4	D 1.2	S 1.9	M 1.5	D 1.8	S 3.8	D 1.2	F 1.4	S 1.0	M 1.9	S 1.6	M 1.2
19.	M 0.6	F 1.4	M 2.2	D 2.1	F 3.4	M 2.0	M 1.8	S 1.2	M 0.8	D 2.2	S 1.3	D 1.6
20.	D 1.7	S 3.5	D 0.7	F 2.1	S 4.8	D 1.5	D 1.3	S 1.4	D 0.7	F 1.4	M 2.8	M 2.3
21.	F 1.9	S 3.3	M 0.6	S 1.1	S 3.6	M 1.5	F 1.1	M 1.1	M 1.0	S 1.2	D 2.9	D 2.5
22.	S 0.9	M 1.3	D 1.8	S 1.5	M 1.3	D 1.6	S 2.2	D 1.5	D 0.7	S 0.9	M 1.8	F 2.0
23.	S 2.1	D 2.4	F 1.3	M 1.1	D 0.7	F 1.6	S 1.5	M 3.1	F 1.7	M 1.4	D 2.2	S 2.4
24.	M 1.1	M 2.7	S 1.3	D 2.2	M 1.4	S 1.4	M 1.6	D 3.0	S 1.0	D 1.9	F 2.3	S 1.8
25.	D 0.8	D 2.6	S 0.6	M 1.8	D 1.0	S 1.3	D 1.3	F 1.6	S 1.2	M 1.5	S 1.8	M 2.2
26.	M 1.6	F 3.4	M 1.1	D 1.8	F 0.8	M 1.6	M 1.3	S 0.8	M 0.7	D 2.0	S 1.2	D 0.6
27.	D 2.3	S 2.9	D 1.0	F 1.5	S 0.9	D 2.1	D 0.7	S 1.5	D 0.8	F 1.6	M 1.2	M 2.0
28.	F 2.8	S 3.3	M 1.9	S 0.5	S 0.9	M 2.3	F 0.6	M 1.7	M 0.7	S 0.8	D 1.8	D 1.1
29.	S 0.6	M 1.4	D 3.2	S 0.8	M 0.9	D 1.9	S 1.3	D 1.4	D 1.6	S 1.7	M 1.3	F 0.5
30.	S 1.6	D 0.6	F 3.3		D 2.1	F 2.1	S 1.4	M 1.2	F 0.9	M 2.1	D 0.9	S 0.9
31.		M 1.0	S 4.9		M 1.9		M 0.7		S 0.8	D 1.7		S 0.5
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.5</b>	<b>2.2</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2005

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.0	M 0.7	S 3.0	D 1.9	D 2.8	F 1.9	S 1.3	M 1.1	F 0.9	M 1.2	D 1.0	S 0.8
2.	D 1.5	D 0.7	S 3.0	M 2.1	M 1.1	S 2.2	M 1.0	D 1.1	S 0.9	D 0.8	F 0.7	S 0.7
3.	M 0.7	F 1.1	M 2.9	D 0.7	D 0.9	S 1.4	D 0.7	F 1.8	S 1.2	M 1.2	S 0.9	M 0.5
4.	D 1.0	S 1.5	D 3.2	F 1.0	F 1.2	M 1.9	M 1.5	S 1.9	M 1.9	D 1.4	S 1.3	D 0.9
5.	F 1.8	S 1.4	M 2.4	S 1.9	S 1.8	D 1.4	D 1.9	S 1.3	D 1.3	F 1.4	M 1.2	M 1.2
6.	S 0.9	M 1.4	D 3.1	S 1.3	S 1.0	M 2.9	F 1.9	M 1.9	M 1.3	S 1.1	D 0.5	D 0.7
7.	S 0.5	D 0.8	F 4.3	M 0.9	M 1.8	D 2.3	S 1.5	D 1.7	D 0.8	S 1.6	M 0.6	F 1.1
8.	M 0.6	M 0.5	S 4.1	D 1.1	D 2.0	F 1.4	S 1.3	M 0.7	F 0.5	M 1.7	D 0.6	S 0.7
9.	D 1.4	D 0.6	S 3.6	M 2.5	M 1.0	S 1.9	M 1.9	D 0.7	S 0.5	D 1.8	F 0.6	S 0.7
10.	M 1.0	F 0.8	M 3.2	D 2.2	D 1.8	S 1.4	D 1.6	F 1.4	S 0.9	M 1.8	S 0.5	M 1.3
11.	D 0.4	S 0.4	D 3.0	F 0.8	F 3.2	M 2.9	M 1.2	S 1.4	M 0.9	D 1.3	S 0.6	D 1.6
12.	F 2.0	S 0.8	M 2.7	S 4.1	S 2.1	D 1.3	D 0.9	S 1.2	D 0.8	F 0.9	M 0.6	M 1.3
13.	S 1.4	M 1.4	D 1.8	S 2.4	S 1.6	M 1.6	F 1.2	M 1.3	M 0.8	S 1.2	D 0.6	D 0.5
14.	S 0.7	D 1.8	F 0.8	M 1.6	M 1.4	D 0.9	S 1.2	D 0.9	D 0.9	S 1.5	M 1.3	F 0.3
15.	M 1.8	M 2.2	S 1.0	D 1.9	D 2.7	F 0.8	S 0.8	M 1.0	F 1.6	M 0.9	D 0.9	S 0.9
16.	D 2.0	D 3.2	S 1.8	M 1.2	M 3.3	S 1.3	M 1.1	D 1.6	S 1.4	D 0.5	F 1.4	S 2.1
17.	M 3.3	F 2.2	M 3.6	D 0.9	D 3.0	S 1.9	D 0.9	F 1.4	S 0.9	M 1.1	S 0.8	M 2.1
18.	D 1.8	S 1.7	D 1.9	F 2.0	F 2.1	M 1.1	M 0.9	S 0.7	M 1.3	D 1.6	S 0.4	D 2.7
19.	F 2.2	S 0.8	M 2.8	S 1.5	S 1.1	D 1.2	D 1.9	S 1.2	D 2.1	F 0.9	M 0.6	M 1.7
20.	S 1.8	M 0.9	D 4.1	S 0.8	S 1.4	M 1.5	F 1.5	M 1.2	M 2.4	S 0.4	D 0.4	D 1.1
21.	S 2.0	D 1.5	F 2.9	M 2.4	M 2.6	D 0.9	S 1.1	D 1.2	D 2.6	S 0.8	M 0.7	F 1.8
22.	M 2.9	M 3.3	S 1.6	D 1.7	D 1.8	F 0.8	S 1.1	M 0.8	F 1.7	M 0.5	D 0.9	S 1.4
23.	D 1.0	D 3.4	S 2.1	M 0.7	M 1.1	S 1.3	M 1.3	D 1.1	S 1.1	D 1.1	F 0.7	S 0.9
24.	M 0.7	F 3.1	M 1.1	D 1.1	D 1.9	S 1.9	D 1.4	F 0.8	S 1.0	M 1.5	S 0.6	M 2.2
25.	D 0.8	S 1.4	D 1.4	F 0.6	F 0.7	M 1.7	M 1.3	S 0.8	M 1.1	D 1.5	S 0.6	D 2.8
26.	F 1.9	S 0.6	M 0.8	S 1.3	S 1.6	D 1.2	D 1.2	S 0.8	D 0.8	F 1.3	M 1.1	M 1.2
27.	S 1.2	M 2.0	D 0.5	S 1.3	S 1.5	M 1.5	F 1.0	M 0.7	M 0.8	S 0.6	D 1.4	D 1.6
28.	S 1.0	D 2.5	F 0.6	M 2.2	M 1.0	D 1.3	S 1.4	D 0.8	D 0.9	S 0.7	M 1.4	F 1.5
29.	M 0.4	M 1.5	S 1.3		D 1.4	F 0.5	S 1.1	M 0.8	F 1.1	M 0.7	D 1.7	S 1.2
30.	D 1.3	D 2.8	S 1.4		M 2.4	S 0.5	M 1.1	D 0.7	S 1.6	D 0.7	F 1.5	S 1.4
31.		F 1.9	M 2.6		D 2.1		D 0.4		S 2.1	M 1.6		M 1.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>2.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>1.3</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2006**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.5	D 2.0	S 0.6	M 0.8	M 2.5	S 2.1	M 2.4	D 2.3	S 1.2	D 1.8	F 0.9	S 2.0
2.	M 2.1	F 2.4	M 0.5	D 0.7	D 1.8	S 3.2	D 1.8	F 0.8	S 1.5	M 1.5	S 2.1	M 2.2
3.	D 2.4	S 2.4	D 0.5	F 0.7	F 0.6	M 1.9	M 1.4	S 1.6	M 1.5	D 0.9	S 2.4	D 1.2
4.	F 1.3	S 1.7	M 1.3	S 0.9	S 1.6	D 1.5	D 2.5	S 1.5	D 1.2	F 0.8	M 1.7	M 1.1
5.	S 1.6	M 1.6	D 2.2	S 0.7	S 1.8	M 1.6	F 2.0	M 1.2	M 1.0	S 1.5	D 0.8	D 2.3
6.	S 2.3	D 1.3	F 2.0	M 1.7	M 2.0	D 2.2	S 2.2	D 0.9	D 0.7	S 1.7	M 0.7	F 2.5
7.	M 1.4	M 1.6	S 1.9	D 2.5	D 1.4	F 2.1	S 2.5	M 0.6	F 0.8	M 1.6	D 1.8	S 1.8
8.	D 1.7	D 0.6	S 1.1	M 2.9	M 1.9	S 2.5	M 2.0	D 0.5	S 1.1	D 1.3	F 0.8	S 1.0
9.	M 0.8	F 0.4	M 0.6	D 3.1	D 1.1	S 1.5	D 1.3	F 0.6	S 1.5	M 1.2	S 1.1	M 0.7
10.	D 2.1	S 0.7	D 2.0	F 0.9	F 1.3	M 1.2	M 1.0	S 1.4	M 1.0	D 1.2	S 1.1	D 0.5
11.	F 2.5	S 1.4	M 2.0	S 0.4	S 1.6	D 2.3	D 0.8	S 1.5	D 1.1	F 1.1	M 0.8	M 1.1
12.	S 1.0	M 0.7	D 1.4	S 1.4	S 0.7	M 2.0	F 1.0	M 1.7	M 0.5	S 0.8	D 1.0	D 1.0
13.	S 0.4	D 1.2	F 1.4	M 1.6	M 2.0	D 2.1	S 0.7	D 0.9	D 1.0	S 0.8	M 1.0	F 0.5
14.	M 1.5	M 1.5	S 1.2	D 2.3	D 1.7	F 1.7	S 1.0	M 0.8	F 0.8	M 2.2	D 1.0	S 1.5
15.	D 1.4	D 3.3	S 1.4	M 2.6	M 2.0	S 1.8	M 1.6	D 1.1	S 1.2	D 1.4	F 1.2	S 1.2
16.	M 1.5	F 3.5	M 1.8	D 1.8	D 1.6	S 1.8	D 1.3	F 0.9	S 1.3	M 1.0	S 0.7	M 1.3
17.	D 1.3	S 1.4	D 2.2	F 2.6	F 1.4	M 1.7	M 1.5	S 1.0	M 0.9	D 1.0	S 1.6	D 1.1
18.	F 0.5	S 1.9	M 1.2	S 1.1	S 1.3	D 1.3	D 2.1	S 0.9	D 0.8	F 1.3	M 1.0	M 0.9
19.	S 1.4	M 1.7	D 2.1	S 1.8	S 0.9	M 1.5	F 2.6	M 1.1	M 1.2	S 1.3	D 0.9	D 1.3
20.	S 1.6	D 1.6	F 2.7	M 2.2	M 1.2	D 1.0	S 2.5	D 1.2	D 1.3	S 2.0	M 1.2	F 1.5
21.	M 0.6	M 1.9	S 1.8	D 2.5	D 1.1	F 1.1	S 1.7	M 2.0	F 1.1	M 1.5	D 1.8	S 1.8
22.	D 0.3	D 1.1	S 1.9	M 1.6	M 0.7	S 1.4	M 2.9	D 1.5	S 1.2	D 1.6	F 1.2	S 2.4
23.	M 0.6	F 1.9	M 1.9	D 1.3	D 2.3	S 0.7	D 1.6	F 0.8	S 1.2	M 0.8	S 0.8	M 2.0
24.	D 2.7	S 1.4	D 0.9	F 2.9	F 2.1	M 1.2	M 2.1	S 0.8	M 0.6	D 0.7	S 0.5	D 2.0
25.	F 2.1	S 1.1	M 1.6	S 2.5	S 1.8	D 1.5	D 1.0	S 1.0	D 0.8	F 1.0	M 1.1	M 1.8
26.	S 1.2	M 0.8	D 1.7	S 1.1	S 2.4	M 1.4	F 1.7	M 2.0	M 0.8	S 1.1	D 1.0	D 2.2
27.	S 0.8	D 2.2	F 1.2	M 1.6	M 3.0	D 1.4	S 1.9	D 1.0	D 0.7	S 1.2	M 0.6	F 1.1
28.	M 1.0	M 1.0	S 1.3	D 1.4	D 3.1	F 2.4	S 2.2	M 0.7	F 0.6	M 1.9	D 0.9	S 1.9
29.	D 1.5	D 1.9	S 0.9	M 2.2	M 2.2	S 1.3	M 1.7	D 0.7	S 1.0	D 1.6	F 1.1	S 1.8
30.	M 1.7	F 3.1	M 0.7	D 3.2	D 3.2	S 1.5	D 1.7	F 0.8	S 1.1	M 1.5	S 0.8	M 1.6
31.		S 2.3	D 0.8		F 2.8		M 2.3		M 1.3	D 1.7		D 2.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2007**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 1.7	F 2.5	M 2.6	D 1.0	D 3.1	S 2.1	D 1.4	F 0.6	S 0.9	M 0.9	S 0.8	M 0.3
2.	D 0.8	S 2.2	D 1.6	F 1.8	F 2.0	M 1.4	M 0.9	S 0.6	M 1.3	D 0.8	S 1.4	D 0.4
3.	F 0.7	S 3.7	M 3.0	S 1.3	S 1.2	D 1.6	D 0.7	S 0.4	D 1.1	F 0.7	M 1.4	M 0.9
4.	S 1.6	M 2.9	D 2.6	S 0.6	S 2.3	M 0.9	F 0.9	M 0.7	M 1.4	S 0.9	D 1.3	D 0.7
5.	S 1.8	D 3.5	F 2.0	M 1.0	M 3.0	D 1.4	S 0.8	D 0.6	D 1.6	S 1.5	M 0.9	F 0.2
6.	M 1.2	M 3.1	S 1.3	D 1.1	D 3.9	F 0.9	S 1.5	M 0.6	F 2.4	M 1.5	D 1.6	S 0.4
7.	D 0.8	D 4.3	S 3.2	M 1.4	M 1.7	S 0.9	M 1.1	D 0.7	S 1.4	D 0.7	F 1.1	S 0.4
8.	M 1.9	F 3.2	M 2.9	D 1.9	D 1.2	S 1.6	D 1.9	F 1.1	S 0.8	M 1.8	S 1.6	M 0.2
9.	D 1.5	S 1.0	D 3.5	F 1.3	F 1.5	M 1.9	M 1.8	S 0.9	M 0.6	D 0.9	S 1.4	D 0.6
10.	F 1.5	S 2.6	M 3.4	S 2.3	S 1.5	D 1.4	D 1.7	S 0.6	D 1.0	F 1.5	M 2.2	M 0.2
11.	S 2.3	M 2.7	D 4.0	S 2.1	S 1.2	M 0.9	F 1.7	M 0.6	M 1.5	S 0.9	D 1.1	D 1.0
12.	S 1.9	D 2.6	F 3.3	M 2.7	M 0.8	D 1.4	S 1.5	D 1.3	D 1.5	S 0.7	M 0.8	F 0.9
13.	M 1.9	M 3.0	S 2.9	D 2.1	D 0.8	F 1.5	S 1.5	M 0.7	F 1.2	M 0.9	D 0.5	S 0.5
14.	D 1.8	D 2.8	S 2.0	M 1.8	M 0.7	S 1.6	M 1.7	D 0.8	S 1.1	D 1.7	F 1.1	S 0.8
15.	M 1.4	F 2.2	M 2.1	D 1.3	D 0.7	S 1.2	D 1.1	F 0.9	S 0.8	M 2.1	S 0.8	M 1.0
16.	D 2.0	S 1.6	D 2.5	F 2.7	F 2.0	M 1.0	M 1.2	S 1.3	M 1.1	D 1.4	S 1.3	D 1.2
17.	F 1.8	S 1.4	M 3.2	S 1.4	S 2.7	D 1.5	D 0.7	S 1.0	D 1.1	F 0.8	M 1.0	M 1.4
18.	S 0.9	M 0.6	D 7.7	S 0.6	S 3.0	M 1.1	F 1.5	M 0.6	M 0.9	S 1.0	D 1.5	D 1.4
19.	S 1.1	D 0.7	F 3.1	M 1.0	M 1.1	D 1.8	S 0.9	D 0.8	D 0.5	S 0.9	M 1.7	F 0.7
20.	M 2.6	M 0.9	S 3.2	D 1.4	D 1.5	F 0.7	S 0.6	M 1.0	F 1.1	M 0.7	D 1.6	S 0.5
21.	D 1.4	D 0.3	S 3.0	M 1.7	M 1.8	S 1.1	M 0.6	D 0.5	S 0.9	D 1.4	F 0.7	S 0.8
22.	M 2.5	F 0.6	M 0.7	D 1.5	D 2.3	S 0.9	D 0.7	F 0.7	S 0.9	M 1.0	S 0.3	M 0.9
23.	D 2.4	S 1.2	D 0.3	F 2.1	F 2.2	M 0.9	M 0.5	S 1.6	M 1.4	D 0.7	S 0.5	D 0.9
24.	F 2.1	S 0.6	M 0.8	S 2.8	S 1.9	D 0.8	D 0.6	S 1.0	D 1.8	F 0.6	M 1.4	M 0.9
25.	S 2.9	M 0.9	D 1.1	S 2.2	S 2.3	M 1.1	F 0.5	M 1.3	M 1.0	S 0.8	D 1.1	D 1.0
26.	S 1.4	D 0.9	F 2.4	M 2.4	M 2.3	D 0.8	S 0.6	D 2.8	D 1.6	S 1.0	M 0.5	F 0.4
27.	M 1.4	M 1.7	S 1.8	D 2.6	D 2.1	F 0.9	S 0.7	M 1.9	F 1.4	M 0.9	D 0.9	S 0.7
28.	D 1.4	D 1.8	S 3.0	M 3.0	M 1.6	S 0.9	M 1.0	D 1.4	S 1.2	D 0.4	F 0.9	S 1.6
29.	M 1.0	F 2.8	M 1.7		D 1.1	S 1.7	D 1.9	F 1.6	S 1.4	M 0.5	S 1.7	M 0.6
30.	D 1.2	S 4.2	D 1.5		F 1.2	M 1.5	M 1.2	S 1.3	M 2.2	D 1.3	S 0.6	D 0.7
31.		S 3.5	M 2.2		S 2.0		D 0.8		D 1.0	F 1.5		M 0.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.6</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.7</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2008**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.0	S 3.3	D 0.5	F 3.0	S 4.0	D 2.1	D 1.0	S 0.5	D 0.9	F 0.9	M 0.8	M 1.4
2.	F 0.7	S 3.6	M 2.0	S 2.2	S 3.0	M 2.5	F 0.9	M 0.7	M 1.3	S 0.8	D 0.8	D 1.0
3.	S 1.0	M 2.5	D 3.0	S 2.7	M 1.9	D 1.4	S 0.8	D 0.7	D 1.1	S 0.7	M 1.8	F 0.4
4.	S 0.5	D 1.5	F 2.7	M 2.5	D 1.8	F 1.4	S 1.1	M 0.5	F 1.4	M 0.9	D 1.0	S 1.1
5.	M 1.5	M 2.6	S 2.7	D 3.6	M 1.9	S 0.7	M 0.9	D 0.5	S 1.6	D 1.5	F 0.7	S 0.5
6.	D 2.1	D 3.2	S 2.9	M 1.8	D 1.9	S 1.1	D 0.7	F 0.7	S 2.4	M 1.5	S 1.1	M 0.0
7.	M 2.1	F 2.9	M 2.6	D 1.4	F 1.5	M 0.7	M 0.6	S 0.7	M 1.4	D 0.7	S 1.1	D 0.2
8.	D 2.1	S 3.2	D 2.0	F 1.0	S 2.7	D 0.7	D 1.0	S 0.6	D 0.8	F 1.8	M 1.2	M 0.2
9.	F 2.4	S 1.9	M 2.7	S 0.8	S 3.2	M 0.7	F 1.3	M 0.5	M 0.6	S 0.9	D 0.9	D 0.2
10.	S 2.1	M 1.5	D 2.7	S 0.5	M 4.5	D 1.1	S 1.1	D 0.8	D 1.0	S 1.5	M 0.8	F 0.2
11.	S 2.0	D 1.0	F 2.3	M 0.4	D 3.4	F 1.1	S 0.9	M 0.7	F 1.5	M 0.9	D 1.0	S 0.3
12.	M 1.8	M 0.4	S 2.8	D 0.7	M 3.9	S 1.7	M 0.7	D 0.7	S 1.5	D 0.7	F 1.3	S 0.1
13.	D 1.2	D 0.3	S 2.4	M 0.4	D 2.1	S 0.8	D 0.5	F 1.2	S 1.2	M 0.9	S 1.1	M 0.3
14.	M 0.8	F 0.9	M 3.1	D 0.8	F 1.5	M 0.8	M 0.7	S 1.1	M 1.1	D 1.7	S 0.7	D 0.4
15.	D 0.6	S 0.9	D 3.2	F 1.3	S 1.2	D 0.9	D 0.6	S 1.0	D 0.8	F 2.1	M 0.6	M 0.7
16.	F 1.3	S 0.8	M 1.7	S 0.8	S 1.4	M 0.9	F 0.3	M 1.5	M 1.1	S 1.4	D 0.2	D 0.8
17.	S 0.7	M 0.2	D 2.8	S 1.0	M 2.1	D 1.5	S 0.5	D 0.6	D 1.1	S 0.8	M 0.4	F 0.4
18.	S 1.9	D 1.0	F 3.1	M 0.9	D 2.2	F 2.6	S 0.6	M 1.1	F 0.9	M 1.0	D 0.7	S 0.5
19.	M 1.4	M 0.9	S 1.7	D 0.5	M 1.9	S 2.2	M 0.6	D 1.1	S 0.5	D 0.9	F 0.2	S 0.4
20.	D 1.8	D 0.8	S 2.7	M 0.9	D 2.4	S 2.2	D 0.7	F 1.9	S 1.1	M 0.7	S 0.3	M 0.9
21.	M 1.4	F 0.2	M 3.0	D 2.7	F 1.4	M 2.5	M 0.7	S 1.4	M 0.9	D 1.4	S 0.2	D 0.3
22.	D 1.3	S 0.6	D 1.3	F 3.0	S 1.2	D 1.5	D 0.6	S 1.4	D 0.9	F 1.0	M 0.2	M 0.1
23.	F 1.0	S 1.0	M 2.6	S 1.8	S 1.2	M 1.3	F 0.7	M 1.1	M 1.4	S 0.7	D 0.4	D 0.5
24.	S 2.4	M 1.3	D 2.0	S 1.6	M 1.7	D 1.5	S 1.5	D 0.6	D 1.8	S 0.6	M 0.4	F 0.3
25.	S 1.4	D 2.1	F 2.9	M 2.1	D 2.3	F 1.3	S 0.9	M 1.2	F 1.0	M 0.8	D 0.4	S 0.6
26.	M 1.3	M 1.8	S 2.9	D 2.9	M 1.0	S 1.0	M 1.0	D 1.2	S 1.6	D 1.0	F 0.3	S 0.7
27.	D 1.2	D 2.6	S 2.0	M 1.8	D 1.2	S 1.6	D 1.8	F 1.9	S 1.4	M 0.9	S 0.3	M 0.3
28.	M 2.3	F 3.0	M 0.8	D 0.8	F 3.4	M 0.6	M 0.5	S 1.3	M 1.2	D 0.4	S 0.5	D 0.3
29.	D 2.2	S 2.8	D 1.5	F 2.9	S 2.6	D 1.4	D 0.6	S 1.1	D 1.4	F 0.5	M 1.1	M 0.1
30.	F 2.7	S 1.3	M 1.3		S 2.1	M 2.1	F 1.1	M 0.7	M 2.2	S 1.3	D 1.8	D 0.1
31.		M 0.6	D 4.5		M 0.9		S 1.1		D 1.0	S 1.5		F 0.3
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1.4</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2009**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 0.5	M 0.5	D 0.7	S 1.2	S 1.2	M 1.4	F 0.4	M 1.0	M 0.3	S 1.1	D 1.3	D 1.2
2.	S 0.4	D 2.8	F 0.5	M 0.6	M 0.9	D 1.5	S 0.8	D 1.9	D 0.2	S 0.7	M 1.6	F 1.1
3.	M 0.3	M 3.0	S 1.2	D 1.5	D 2.7	F 0.9	S 1.5	M 1.9	F 0.8	M 0.3	D 2.7	S 2.5
4.	D 0.5	D 3.1	S 1.2	M 1.3	M 2.3	S 0.8	M 1.4	D 1.9	S 0.9	D 0.4	F 2.2	S 1.3
5.	M 1.4	F 0.8	M 0.5	D 1.0	D 1.8	S 0.5	D 2.0	F 0.6	S 0.5	M 0.8	S 1.6	M 0.8
6.	D 0.9	S 0.7	D 0.4	F 0.4	F 2.2	M 1.5	M 1.4	S 0.9	M 1.0	D 1.1	S 0.9	D 1.5
7.	F 0.8	S 1.2	M 0.6	S 1.1	S 2.1	D 1.7	D 1.2	S 0.9	D 1.1	F 1.1	M 1.0	M 0.9
8.	S 1.2	M 1.1	D 0.5	S 0.6	S 2.0	M 2.1	F 1.3	M 1.1	M 1.3	S 0.7	D 1.0	D 0.5
9.	S 1.6	D 1.0	F 0.1	M 1.5	M 2.0	D 1.4	S 0.8	D 1.6	D 1.1	S 0.2	M 0.6	F 1.3
10.	M 1.5	M 1.1	S 0.2	D 1.4	D 1.6	F 1.7	S 0.6	M 1.2	F 1.1	M 0.8	D 0.4	S 0.9
11.	D 1.3	D 0.8	S 1.6	M 1.3	M 1.5	S 0.8	M 0.6	D 1.4	S 0.5	D 1.2	F 0.5	S 1.4
12.	M 0.9	F 1.4	M 3.3	D 1.1	D 1.5	S 0.5	D 1.4	F 1.8	S 0.7	M 0.9	S 0.6	M 1.1
13.	D 0.9	S 1.7	D 1.6	F 1.1	F 0.9	M 0.6	M 1.7	S 0.9	M 0.5	D 0.7	S 1.0	D 0.5
14.	F 1.2	S 1.1	M 0.8	S 0.6	S 2.0	D 0.5	D 1.8	S 0.8	D 0.5	F 0.7	M 0.8	M 0.5
15.	S 1.1	M 0.5	D 1.0	S 1.5	S 1.7	M 0.9	F 1.1	M 0.3	M 0.8	S 1.2	D 0.4	D 1.0
16.	S 0.9	D 0.6	F 1.3	M 1.3	M 0.8	D 1.2	S 1.6	D 0.5	D 0.5	S 0.8	M 0.4	F 2.2
17.	M 0.9	M 0.8	S 2.5	D 1.0	D 1.0	F 1.0	S 1.2	M 1.5	F 1.2	M 1.0	D 0.3	S 0.5
18.	D 1.0	D 1.7	S 2.9	M 0.4	M 0.6	S 1.0	M 1.2	D 1.2	S 1.4	D 0.9	F 0.5	S 0.3
19.	M 1.6	F 1.9	M 3.0	D 1.2	D 0.9	S 1.0	D 1.0	F 1.6	S 1.3	M 1.1	S 0.5	M 1.2
20.	D 1.5	S 1.6	D 1.7	F 1.1	F 0.6	M 0.7	M 0.5	S 0.9	M 1.4	D 1.9	S 0.6	D 2.4
21.	F 1.5	S 2.1	M 1.1	S 1.2	S 1.1	D 0.9	D 0.8	S 0.8	D 1.6	F 0.9	M 0.5	M 1.8
22.	S 1.0	M 1.5	D 3.7	S 2.0	S 2.5	M 1.7	F 1.1	M 0.5	M 1.2	S 0.7	D 1.0	D 0.5
23.	S 1.1	D 1.6	F 2.5	M 1.8	M 2.7	D 0.5	S 0.7	D 0.6	D 0.8	S 1.5	M 0.7	F 0.6
24.	M 0.3	M 1.7	S 1.1	D 0.8	D 1.9	F 1.9	S 1.0	M 0.7	F 1.2	M 1.2	D 0.8	S 1.9
25.	D 0.4	D 2.0	S 1.6	M 1.8	M 1.6	S 1.5	M 0.7	D 0.9	S 1.3	D 0.7	F 0.2	S 1.6
26.	M 1.1	F 1.9	M 1.0	D 2.1	D 2.1	S 1.0	D 2.2	F 1.1	S 1.2	M 1.1	S 0.3	M 1.4
27.	D 1.6	S 1.7	D 0.7	F 1.3	F 2.3	M 1.7	M 2.1	S 0.8	M 1.7	D 1.1	S 0.5	D 0.5
28.	F 0.8	S 1.2	M 1.3	S 0.5	S 1.3	D 0.4	D 1.1	S 0.5	D 1.1	F 1.8	M 1.2	M 0.5
29.	S 0.5	M 0.8	D 0.9		S 0.8	M 0.2	F 0.6	M 0.4	M 2.0	S 1.2	D 1.0	D 0.2
30.	S 0.5	D 0.9	F 0.8		M 0.8	D 0.3	S 0.8	D 0.7	D 1.6	S 1.1	M 1.3	F 0.9
31.		M 0.8	S 1.3		D 0.7		S 0.9		F 0.8	M 1.3		S 1.2
<b>Monats-Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**
**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

Fachbereich 51

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2010**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 2.1	D 0.5	F 0.5	M 1.5	M 1.7	D 2.3	S 0.9	D 0.8	D 1.0	S 0.4	M 0.5	F 1.5
2.	M 0.6	M 2.1	S 0.8	D 2.0	D 1.4	F 3.3	S 0.7	M 0.5	F 1.3	M 0.3	D 0.4	S 1.9
3.	D 2.5	D 2.5	S 0.4	M 1.2	M 0.5	S 1.7	M 0.8	D 0.5	S 1.1	D 0.4	F 0.4	S 2.2
4.	M 1.5	F 2.9	M 1.1	D 1.7	D 0.9	S 2.0	D 0.7	F 0.5	S 0.8	M 0.5	S 0.3	M 1.2
5.	D 1.8	S 3.0	D 0.9	F 1.3	F 1.5	M 1.5	M 0.7	S 0.4	M 0.8	D 0.5	S 0.7	D 1.3
6.	F 2.6	S 2.6	M 0.5	S 0.6	S 1.3	D 2.2	D 0.7	S 1.2	D 1.2	F 0.3	M 2.6	M 1.0
7.	S 1.3	M 2.3	D 0.3	S 1.2	S 0.7	M 1.5	F 0.4	M 1.4	M 0.9	S 0.4	D 1.8	D 0.5
8.	S 0.6	D 1.1	F 1.1	M 1.4	M 0.6	D 0.8	S 0.4	D 1.3	D 0.8	S 0.5	M 1.7	F 0.6
9.	M 0.8	M 1.8	S 1.3	D 0.7	D 0.8	F 0.8	S 0.5	M 0.5	F 0.8	M 0.4	D 0.7	S 0.9
10.	D 1.2	D 1.9	S 0.6	M 1.0	M 1.4	S 1.1	M 0.4	D 0.8	S 1.0	D 0.7	F 1.0	S 0.5
11.	M 1.0	F 0.8	M 0.6	D 1.6	D 0.9	S 1.2	D 0.7	F 1.9	S 0.8	M 0.6	S 1.0	M 0.3
12.	D 1.9	S 1.0	D 1.4	F 1.0	F 1.5	M 1.5	M 1.1	S 1.2	M 1.2	D 0.5	S 0.6	D 0.2
13.	F 2.1	S 1.0	M 2.4	S 0.5	S 2.3	D 1.2	D 0.3	S 0.5	D 1.1	F 0.2	M 1.2	M 0.3
14.	S 2.0	M 0.6	D 0.7	S 0.7	S 2.1	M 1.1	F 0.4	M 0.6	M 2.2	S 0.5	D 1.8	D 0.6
15.	S 1.2	D 0.3	F 1.1	M 0.9	M 1.7	D 1.1	S 1.3	D 0.7	D 1.6	S 0.4	M 2.1	F 0.7
16.	M 1.6	M 1.6	S 2.4	D 1.8	D 1.0	F 0.9	S 1.5	M 0.8	F 1.6	M 0.2	D 1.1	S 0.5
17.	D 1.8	D 1.3	S 0.9	M 1.0	M 1.0	S 0.7	M 1.0	D 0.9	S 1.1	D 1.0	F 1.4	S 0.2
18.	M 3.1	F 0.9	M 1.1	D 1.6	D 1.8	S 1.0	D 1.6	F 1.6	S 0.6	M 0.7	S 0.8	M 1.5
19.	D 2.3	S 1.4	D 0.5	F 2.0	F 1.7	M 0.9	M 2.0	S 1.9	M 0.8	D 0.6	S 1.3	D 1.1
20.	F 1.6	S 2.5	M 1.3	S 1.1	S 1.9	D 2.1	D 0.8	S 1.2	D 1.2	F 0.3	M 1.2	M 1.4
21.	S 2.1	M 1.7	D 0.9	S 1.8	S 0.7	M 2.0	F 1.1	M 0.7	M 1.2	S 0.5	D 0.5	D 2.0
22.	S 3.5	D 1.1	F 1.8	M 1.6	M 1.2	D 0.8	S 0.9	D 0.6	D 0.4	S 0.5	M 0.9	F 1.4
23.	M 3.1	M 1.3	S 1.6	D 1.4	D 1.2	F 0.5	S 0.9	M 0.5	F 1.3	M 1.2	D 0.8	S 2.6
24.	D 2.9	D 0.9	S 0.8	M 1.9	M 1.9	S 0.8	M 2.0	D 0.9	S 1.4	D 1.3	F 0.8	S 1.0
25.	M 3.1	F 2.7	M 0.6	D 2.2	D 2.2	S 1.4	D 1.0	F 0.5	S 0.9	M 0.7	S 1.0	M 0.9
26.	D 2.8	S 2.4	D 0.4	F 2.8	F 1.0	M 1.0	M 0.6	S 0.5	M 0.6	D 0.2	S 0.3	D 1.5
27.	F 2.8	S 2.5	M 2.0	S 2.1	S 1.3	D 0.7	D 0.6	S 0.9	D 0.8	F 0.4	M 0.6	M 1.6
28.	S 3.1	M 0.7	D 1.6	S 3.8	S 1.6	M 1.0	F 1.4	M 0.7	M 1.1	S 0.7	D 0.1	D 1.4
29.	S 2.5	D 1.2	F 1.6		M 1.6	D 1.2	S 1.5	D 0.9	D 0.9	S 0.9	M 0.6	F 1.5
30.	M 0.4	M 1.0	S 1.0		D 2.9	F 1.1	S 1.6	M 0.5	F 1.2	M 0.7	D 1.1	S 0.7
31.		D 0.9	S 1.7		M 3.7		M 0.8		S 1.1	D 0.4		S 0.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>2.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.3</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2011

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	M 0.3	M 2.1	S 1.1	D 1.4	D 1.4	F 1.3	S 1.2	M 0.5	F 1.3	M 0.8	D 0.4	S 0.3
2.	D 2.1	D 0.6	S 0.8	M 2.3	M 1.3	S 1.9	M 1.0	D 0.6	S 2.3	D 1.3	F 0.5	S 0.3
3.	M 1.8	F 1.2	M 0.8	D 2.4	D 1.1	S 0.7	D 0.7	F 0.7	S 1.5	M 0.9	S 0.8	M 0.8
4.	D 2.5	S 3.8	D 2.2	F 4.0	F 0.7	M 1.5	M 0.5	S 0.8	M 0.6	D 0.9	S 0.8	D 1.2
5.	F 1.3	S 1.3	M 3.0	S 4.2	S 0.7	D 2.2	D 0.9	S 0.5	D 0.7	F 0.7	M 1.7	M 1.9
6.	S 0.5	M 0.4	D 1.1	S 2.9	S 0.9	M 1.2	F 1.1	M 1.0	M 1.1	S 1.4	D 2.8	D 1.8
7.	S 0.7	D 0.9	F 1.5	M 2.5	M 1.7	D 1.5	S 2.3	D 0.5	D 0.8	S 1.1	M 1.8	F 1.6
8.	M 1.8	M 0.9	S 2.4	D 0.7	D 1.8	F 2.0	S 2.6	M 1.0	F 1.5	M 1.2	D 1.2	S 0.9
9.	D 0.6	D 1.2	S 1.1	M 1.4	M 1.7	S 1.1	M 1.2	D 0.9	S 1.0	D 1.7	F 0.7	S 1.6
10.	M 0.9	F 1.5	M 1.7	D 1.2	D 2.7	S 0.5	D 0.6	F 1.1	S 0.7	M 1.6	S 1.3	M 2.6
11.	D 4.1	S 2.4	D 2.1	F 1.1	F 1.4	M 1.6	M 0.8	S 1.0	M 0.7	D 1.6	S 1.4	D 1.7
12.	F 2.5	S 1.1	M 1.5	S 2.0	S 1.6	D 2.5	D 1.1	S 0.9	D 0.7	F 0.7	M 2.6	M 0.3
13.	S 1.4	M 0.8	D 1.6	S 1.5	S 1.1	M 1.5	F 0.6	M 1.2	M 1.4	S 0.7	D 1.8	D 0.1
14.	S 2.3	D 0.5	F 2.1	M 1.3	M 1.0	D 0.5	S 1.5	D 0.7	D 3.0	S 0.9	M 1.3	F 0.7
15.	M 0.3	M 0.7	S 2.3	D 1.6	D 1.7	F 0.7	S 1.6	M 0.8	F 1.2	M 0.7	D 0.7	S 1.2
16.	D 0.5	D 1.2	S 1.9	M 1.1	M 0.9	S 0.6	M 1.4	D 1.4	S 2.0	D 0.7	F 1.3	S 0.7
17.	M 1.0	F 0.6	M 1.8	D 1.6	D 1.3	S 0.5	D 0.9	F 1.1	S 2.0	M 0.6	S 1.3	M 1.7
18.	D 0.4	S 0.6	D 0.8	F 1.3	F 1.7	M 1.5	M 0.7	S 2.0	M 1.7	D 0.9	S 0.9	D 1.6
19.	F 0.5	S 0.3	M 0.9	S 2.3	S 0.8	D 0.7	D 0.4	S 1.8	D 0.7	F 1.2	M 0.6	M 1.0
20.	S 0.5	M 0.7	D 0.7	S 2.7	S 1.5	M 0.6	F 0.9	M 1.0	M 0.5	S 0.7	D 1.3	D 0.7
21.	S 1.4	D 0.8	F 0.5	M 2.4	M 1.6	D 0.6	S 0.6	D 1.0	D 0.7	S 1.0	M 1.4	F 0.9
22.	M 1.3	M 1.8	S 0.5	D 1.8	D 0.4	F 0.9	S 1.3	M 1.2	F 2.1	M 0.5	D 0.9	S 1.5
23.	D 1.7	D 0.8	S 0.8	M 2.4	M 0.5	S 0.5	M 1.6	D 1.5	S 2.4	D 0.5	F 0.5	S 2.0
24.	M 0.6	F 0.9	M 1.3	D 1.5	D 0.5	S 0.7	D 1.7	F 1.3	S 1.7	M 0.7	S 0.5	M 3.3
25.	D 0.4	S 0.8	D 1.6	F 1.8	F 1.2	M 0.6	M 1.3	S 1.1	M 0.5	D 0.7	S 0.6	D 1.9
26.	F 0.2	S 0.9	M 1.0	S 2.3	S 0.6	D 0.6	D 2.5	S 0.8	D 0.5	F 1.2	M 0.6	M 1.3
27.	S 0.7	M 0.9	D 1.1	S 1.0	S 0.5	M 0.4	F 1.4	M 1.7	M 0.4	S 1.1	D 0.1	D 1.4
28.	S 1.1	D 1.1	F 1.1	M 0.6	M 0.6	D 0.6	S 1.6	D 1.5	D 0.6	S 1.5	M 0.7	F 0.5
29.	M 0.9	M 0.4	S 0.9	D 0.6	D 0.6	F 1.1	S 1.2	M 1.3	F 1.5	M 1.3	D 0.9	S 0.5
30.	D 2.3	D 0.7	S 0.6	M 1.5	S 1.2	M 1.5	M 1.5	D 1.3	S 1.4	D 0.5	F 0.7	S 0.4
31.		F 1.2	M 0.7		D 2.3		D 0.9		S 0.7	M 0.5		M 1.0
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2012

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 1.3	D 3.0	S 2.3	M 1.9	D 0.4	S 1.8	D 0.6	F 1.1	S 0.7	M 1.1	S 0.5	M 1.5
2.	M 1.4	F 1.8	M 2.0	D 1.0	F 1.0	M 0.7	M 1.0	S 1.0	M 1.0	D 0.9	S 0.7	D 1.9
3.	D 2.1	S 2.4	D 4.1	F 0.4	S 1.2	D 0.9	D 1.1	S 0.4	D 0.9	F 0.5	M 0.4	M 1.7
4.	F 1.0	S 1.7	M 3.0	S 0.9	S 1.7	M 1.6	F 1.4	M 0.5	M 1.0	S 0.5	D 0.6	D 1.4
5.	S 0.2	M 2.2	D 3.9	S 1.2	M 2.5	D 1.1	S 0.5	D 1.2	D 1.4	S 0.4	M 0.7	F 1.7
6.	S 0.7	D 2.0	F 2.2	M 0.8	D 1.0	F 1.5	S 0.5	M 1.2	F 1.8	M 0.8	D 0.8	S 0.6
7.	M 0.9	M 3.0	S 2.5	D 1.8	M 2.7	S 1.1	M 1.0	D 1.2	S 0.8	D 0.7	F 0.9	S 1.0
8.	D 0.4	D 3.4	S 1.6	M 1.2	D 1.3	S 2.1	D 2.2	F 2.0	S 0.4	M 1.0	S 0.5	M 0.5
9.	M 0.5	F 2.2	M 1.3	D 1.3	F 1.8	M 3.0	M 1.4	S 1.6	M 0.7	D 1.6	S 1.1	D 0.8
10.	D 1.8	S 1.5	D 1.2	F 1.1	S 1.2	D 1.3	D 1.6	S 0.7	D 1.1	F 2.0	M 0.9	M 0.4
11.	F 1.9	S 2.4	M 1.8	S 0.6	S 1.6	M 0.8	F 1.6	M 0.6	M 1.1	S 1.5	D 0.9	D 1.7
12.	S 0.8	M 3.2	D 2.7	S 1.1	M 1.2	D 0.7	S 1.3	D 0.6	D 0.6	S 1.2	M 0.9	F 1.6
13.	S 0.5	D 3.6	F 2.1	M 0.6	D 0.7	F 0.5	S 0.8	M 0.8	F 0.4	M 1.4	D 0.8	S 2.1
14.	M 0.5	M 2.1	S 0.7	D 2.2	M 0.5	S 1.0	M 1.1	D 0.8	S 0.5	D 0.8	F 1.3	S 1.5
15.	D 0.7	D 2.7	S 0.4	M 2.1	D 1.1	S 1.2	D 1.5	F 1.6	S 0.4	M 1.3	S 0.8	M 2.1
16.	M 0.8	F 2.1	M 0.1	D 1.2	F 0.9	M 1.1	M 1.7	S 1.9	M 0.9	D 0.9	S 0.8	D 2.5
17.	D 0.5	S 1.5	D 0.3	F 1.2	S 1.3	D 3.4	D 1.0	S 1.1	D 0.8	F 0.7	M 1.1	M 2.6
18.	F 0.5	S 1.5	M 1.9	S 2.2	S 1.3	M 3.0	F 1.9	M 1.0	M 0.9	S 0.4	D 1.0	D 2.0
19.	S 0.6	M 2.4	D 1.6	S 1.5	M 1.0	D 1.9	S 0.8	D 0.3	D 0.9	S 1.4	M 0.9	F 1.2
20.	S 0.3	D 1.8	F 1.4	M 1.8	D 1.0	F 1.7	S 0.7	M 0.5	F 0.6	M 0.9	D 0.6	S 0.3
21.	M 0.1	M 0.9	S 3.1	D 1.8	M 0.6	S 1.8	M 0.5	D 1.4	S 0.8	D 0.7	F 0.7	S 0.2
22.	D 0.3	D 1.2	S 2.6	M 2.5	D 0.9	S 2.0	D 0.5	F 1.8	S 1.3	M 1.9	S 0.8	M 0.2
23.	M 0.7	F 2.3	M 1.2	D 1.8	F 0.8	M 2.1	M 0.6	S 1.3	M 0.9	D 2.1	S 1.3	D 0.4
24.	D 1.1	S 2.1	D 0.6	F 1.4	S 0.8	D 1.4	D 1.2	S 2.1	D 0.9	F 1.4	M 2.9	M 0.3
25.	F 1.6	S 2.1	M 2.1	S 1.3	S 0.7	M 4.3	F 0.9	M 2.0	M 0.5	S 1.5	D 1.9	D 0.7
26.	S 2.5	M 1.7	D 2.2	S 0.8	M 0.7	D 3.9	S 0.9	D 1.1	D 0.3	S 1.6	M 1.8	F 0.4
27.	S 1.9	D 1.3	F 1.2	M 1.4	D 0.9	F 1.5	S 0.4	M 0.9	F 0.3	M 1.5	D 1.0	S 0.4
28.	M 1.1	M 2.5	S 1.1	D 1.3	M 1.6	S 1.4	M 1.2	D 1.7	S 0.6	D 0.9	F 1.3	S 1.7
29.	D 2.5	D 2.7	S 1.3	M 0.5	D 2.6	S 0.6	D 1.0	F 0.9	S 0.6	M 1.2	S 1.0	M 1.8
30.	M 2.1	F 1.5	M 1.3		F 2.5	M 1.3	M 0.7	S 1.4	M 0.7	D 0.7	S 0.9	D 0.9
31.		S 1.5	D 1.8		S 1.7		D 1.6		D 0.9	F 1.0		M 2.1
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.0</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>

\*: Wert lückenbehaftet    -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz

Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])

Seite 1

Fachbereich 51

Messstelle: St. Arnold (11005000)

WWJahr 2013

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	D 2.7	S 1.9	D 1.5	F 1.1	F 0.8	M 1.1	M 1.1	S 1.9	M 0.9	D 1.4	S 1.6	D 1.1
2.	F 2.3	S 1.0	M 1.7	S 1.8	S 1.1	D 2.2	D 0.8	S 1.4	D 0.9	F 1.8	M 1.4	M 2.2
3.	S 1.4	M 2.2	D 1.7	S 1.9	S 0.4	M 2.7	F 0.5	M 1.0	M 0.8	S 1.0	D 0.5	D 2.6
4.	S 1.8	D 1.5	F 2.1	M 2.7	M 1.8	D 2.2	S 1.1	D 0.5	D 0.9	S 0.8	M 0.6	F 1.4
5.	M 1.0	M 1.4	S 1.2	D 1.6	D 1.3	F 1.2	S 0.9	M 0.6	F 0.6	M 1.6	D 1.6	S 0.5
6.	D 1.7	D 2.1	S 1.3	M 1.1	M 0.8	S 0.9	M 0.8	D 0.6	S 0.4	D 0.8	F 1.0	S 0.4
7.	M 1.8	F 1.9	M 0.8	D 0.5	D 1.9	S 0.8	D 0.7	F 0.4	S 0.4	M 0.7	S 0.7	M 0.4
8.	D 1.4	S 1.3	D 1.3	F 0.5	F 2.3	M 1.8	M 1.6	S 0.5	M 0.4	D 0.9	S 1.1	D 0.6
9.	F 1.4	S 2.3	M 1.1	S 0.6	S 1.1	D 1.6	D 1.3	S 0.5	D 0.5	F 0.7	M 1.1	M 1.0
10.	S 1.7	M 1.4	D 1.0	S 2.7	S 1.6	M 1.0	F 1.5	M 0.7	M 0.9	S 1.3	D 1.2	D 0.5
11.	S 0.8	D 0.9	F 0.3	M 2.7	M 1.7	D 1.3	S 1.6	D 0.9	D 0.6	S 1.0	M 0.9	F 0.4
12.	M 1.4	M 0.9	S 0.7	D 0.8	D 1.1	F 2.0	S 1.7	M 2.0	F 0.5	M 0.9	D 0.5	S 1.1
13.	D 1.1	D 1.3	S 0.7	M 1.0	M 0.7	S 1.9	M 1.4	D 1.8	S 0.6	D 1.2	F 1.0	S 2.4
14.	M 0.5	F 3.0	M 0.8	D 2.8	D 0.7	S 2.1	D 1.6	F 1.3	S 0.5	M 0.9	S 1.4	M 1.6
15.	D 0.8	S 2.6	D 0.8	F 0.6	F 2.8	M 0.8	M 0.9	S 1.9	M 0.6	D 1.3	S 1.6	D 0.9
16.	F 1.2	S 1.3	M 0.5	S 0.4	S 3.5	D 1.8	D 0.7	S 1.0	D 0.4	F 1.1	M 1.2	M 1.2
17.	S 1.2	M 1.0	D 0.4	S 0.5	S 2.7	M 2.4	F 1.0	M 0.7	M 0.3	S 1.3	D 1.3	D 1.7
18.	S 0.3	D 0.3	F 1.7	M 0.5	M 1.5	D 2.6	S 0.5	D 0.8	D 0.4	S 0.9	M 0.9	F 0.9
19.	M 1.2	M 0.8	S 2.6	D 1.1	D 1.3	F 1.2	S 0.4	M 0.5	F 0.5	M 0.9	D 1.5	S 1.4
20.	D 1.6	D 3.0	S 2.5	M 1.1	M 1.1	S 1.3	M 0.4	D 0.9	S 0.6	D 0.5	F 1.0	S 1.7
21.	M 2.6	F 1.1	M 1.5	D 1.3	D 0.7	S 1.2	D 1.6	F 1.7	S 1.0	M 0.6	S 0.4	M 1.5
22.	D 2.6	S 2.0	D 0.8	F 1.3	F 3.6	M 1.3	M 1.5	S 2.4	M 0.6	D 0.3	S 0.8	D 2.2
23.	F 1.2	S 1.8	M 0.6	S 1.8	S 4.2	D 1.2	D 0.7	S 1.7	D 0.6	F 1.3	M 0.5	M 1.9
24.	S 1.6	M 2.6	D 0.5	S 1.1	S 4.0	M 1.3	F 0.8	M 1.2	M 0.4	S 1.1	D 0.2	D 0.8
25.	S 3.2	D 2.3	F 1.9	M 1.1	M 3.2	D 0.9	S 1.9	D 1.3	D 1.0	S 0.5	M 0.6	F 1.7
26.	M 1.7	M 2.5	S 2.3	D 1.3	D 2.3	F 1.0	S 2.3	M 1.1	F 0.9	M 0.5	D 0.4	S 2.0
27.	D 0.5	D 0.8	S 2.3	M 0.8	M 1.9	S 0.8	M 1.0	D 1.3	S 0.8	D 0.4	F 0.5	S 3.2
28.	M 0.8	F 2.7	M 2.9	D 0.7	D 1.1	S 1.3	D 0.7	F 1.3	S 0.8	M 0.3	S 1.1	M 3.0
29.	D 0.8	S 3.6	D 2.5	F 0.4	F 0.4	M 1.1	M 0.9	S 1.3	M 1.0	D 0.5	S 1.5	D 1.6
30.	F 1.0	S 3.0	M 3.1	S 0.6	S 0.6	D 1.0	D 0.9	S 1.1	D 1.7	F 0.8	M 0.8	M 1.2
31.		M 3.6	D 2.7		S 0.7		F 1.8		M 1.2	S 1.0		D 2.2
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.5</b>	<b>1.3</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %



**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2014**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	F 1.9	S 0.6	M 3.8	S 3.1	S 1.4	D 0.7	D 0.4	S 0.4	D 0.8	F 0.7	M 0.6	M 0.5
2.	S 1.3	M 0.4	D 2.9	S 1.8	S 2.1	M 0.7	F 0.4	M 0.4	M 0.6	S 1.0	D 0.2	D 0.5
3.	S 2.5	D 0.6	F 3.3	M 1.8	M 1.7	D 0.5	S 0.4	D 0.6	D 0.9	S 0.5	M 0.6	F 0.9
4.	M 1.9	M 1.1	S 2.1	D 2.4	D 0.7	F 0.4	S 0.5	M 1.7	F 1.1	M 0.6	D 0.7	S 1.4
5.	D 2.0	D 3.1	S 2.5	M 3.9	M 0.6	S 0.6	M 1.5	D 1.6	S 1.8	D 0.7	F 0.3	S 0.5
6.	M 1.6	F 2.3	M 3.5	D 3.5	D 1.1	S 1.6	D 1.3	F 0.7	S 1.6	M 1.1	S 0.3	M 2.0
7.	D 0.5	S 1.2	D 2.6	F 3.8	F 1.1	M 2.5	M 1.4	S 0.7	M 0.6	D 0.4	S 0.5	D 1.7
8.	F 1.7	S 2.4	M 2.0	S 4.7	S 1.7	D 1.8	D 1.8	S 0.5	D 1.4	F 1.5	M 0.6	M 1.9
9.	S 2.1	M 1.3	D 2.8	S 3.4	S 1.5	M 1.5	F 1.6	M 1.0	M 0.8	S 1.3	D 0.6	D 1.6
10.	S 0.8	D 1.2	F 1.7	M 1.3	M 1.1	D 0.1	S 2.2	D 1.1	D 0.2	S 2.3	M 0.7	F 0.5
11.	M 1.9	M 1.1	S 1.4	D 2.2	D 1.1	F 0.3	S 2.1	M 0.7	F 0.0	M 1.7	D 0.3	S 0.5
12.	D 0.9	D 1.3	S 1.5	M 4.1	M 0.7	S 0.9	M 1.1	D 0.4	S 0.5	D 1.5	F 0.3	S 0.7
13.	M 0.7	F 1.2	M 1.5	D 1.8	D 0.5	S 2.1	D 1.2	F 1.3	S 0.9	M 1.1	S 0.3	M 0.9
14.	D 0.8	S 2.0	D 1.3	F 3.9	F 1.5	M 2.2	M 1.0	S 0.7	M 0.9	D 0.8	S 0.2	D 1.5
15.	F 0.3	S 2.7	M 2.7	S 3.6	S 2.6	D 1.1	D 0.5	S 0.6	D 0.8	F 0.7	M 0.3	M 0.8
16.	S 0.8	M 2.3	D 2.9	S 1.5	S 1.9	M 1.1	F 0.5	M 1.2	M 0.5	S 1.4	D 0.6	D 0.6
17.	S 0.5	D 1.1	F 2.2	M 1.1	M 1.4	D 1.9	S 0.4	D 0.6	D 0.4	S 1.8	M 0.6	F 0.7
18.	M 1.1	M 3.0	S 1.9	D 1.2	D 2.0	F 1.5	S 0.6	M 0.7	F 1.0	M 1.5	D 1.1	S 1.6
19.	D 0.6	D 1.5	S 1.7	M 1.3	M 2.1	S 1.5	M 0.9	D 1.5	S 1.4	D 1.4	F 0.5	S 1.6
20.	M 1.3	F 2.5	M 0.7	D 3.1	D 3.0	S 1.6	D 1.1	F 1.1	S 0.8	M 0.7	S 0.2	M 1.4
21.	D 0.6	S 3.7	D 0.6	F 1.9	F 1.6	M 0.7	M 1.3	S 0.8	M 0.3	D 1.0	S 0.1	D 2.2
22.	F 0.8	S 2.6	M 1.0	S 2.2	S 1.9	D 0.7	D 1.2	S 1.0	D 0.3	F 1.1	M 1.0	M 1.5
23.	S 0.4	M 5.3	D 1.1	S 2.7	S 1.1	M 0.6	F 0.6	M 0.6	M 0.5	S 0.6	D 0.7	D 1.2
24.	S 0.4	D 4.2	F 1.1	M 2.5	M 0.7	D 0.6	S 0.9	D 0.7	D 0.7	S 0.7	M 1.0	F 1.7
25.	M 0.5	M 1.1	S 1.7	D 2.6	D 0.7	F 1.2	S 0.6	M 0.6	F 0.1	M 0.5	D 1.2	S 0.8
26.	D 0.6	D 1.4	S 1.7	M 0.7	M 1.1	S 0.4	M 0.4	D 0.9	S 0.4	D 0.3	F 0.7	S 1.1
27.	M 1.1	F 3.7	M 2.8	D 2.6	D 1.9	S 0.3	D 0.5	F 1.0	S 0.6	M 0.5	S 0.4	M 1.0
28.	D 1.0	S 1.2	D 2.7	F 1.1	F 1.7	M 0.1	M 0.6	S 0.6	M 0.5	D 1.1	S 0.7	D 1.4
29.	F 1.7	S 1.7	M 1.7	S 1.3	S 1.3	D 0.5	D 0.6	S 0.5	D 0.7	F 1.0	M 0.7	M 0.4
30.	S 0.6	M 3.8	D 0.8	S 0.5	S 0.5	M 0.7	F 0.4	M 0.7	M 1.0	S 0.9	D 0.5	D 1.0
31.		D 2.8	F 2.2		M 0.6		S 0.7		D 0.7	S 0.6		F 0.9
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>2.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.6</b>	<b>1.1</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %

**Landesamt für Natur, Umwelt  
und Verbraucherschutz**

Fachbereich 51

**Windgeschwindigkeit, 9m, Logger, Tagesmittel (Mittel (07:30-07:30) [m/s])**

Seite 1

**Messstelle: St. Arnold (11005000)**
**WWJahr 2015**

Entwässerungssystem: , Kennzahl:

Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
1.	S 1.2	M 1.5	D 3.1	S 1.0	S 2.5	M 2.3	F 0.4	M 1.6	M 2.3	S 0.5	D 0.4	D 0.4
2.	S 2.3	D 1.0	F 2.3	M 1.3	M 2.2	D 1.8	S 0.5	D 3.2	D 1.8	S 0.4	M 0.4	F 0.3
3.	M 2.8	M 1.0	S 1.6	D 0.7	D 1.8	F 0.5	S 0.4	M 1.2	F 0.6	M 0.6	D 0.4	S 0.3
4.	D 0.5	D 0.4	S 1.4	M 0.4	M 1.7	S 0.8	M 0.5	D 1.3	S 0.5	D 0.4	F 0.7	S 0.3
5.	M 0.3	F 1.1	M 1.2	D 1.2	D 0.9	S 0.5	D 1.6	F 1.9	S 0.5	M 0.6	S 0.8	M 0.6
6.	D 1.4	S 0.7	D 1.4	F 1.0	F 1.4	M 0.2	M 1.5	S 1.2	M 0.6	D 0.5	S 0.8	D 0.4
7.	F 2.6	S 1.9	M 2.4	S 1.4	S 2.0	D 1.0	D 1.6	S 1.1	D 0.7	F 0.4	M 0.4	M 0.4
8.	S 1.7	M 1.3	D 2.5	S 1.5	S 1.1	M 0.4	F 2.0	M 0.6	M 0.7	S 0.3	D 0.3	D 0.4
9.	S 1.3	D 3.1	F 3.2	M 1.7	M 0.9	D 0.4	S 1.8	D 0.4	D 0.8	S 0.3	M 0.4	F 0.3
10.	M 1.3	M 2.4	S 3.3	D 0.5	D 0.9	F 0.8	S 2.4	M 0.7	F 0.4	M 0.3	D 0.4	S 0.6
11.	D 1.3	D 2.8	S 2.9	M 0.7	M 0.4	S 1.6	M 2.3	D 0.9	S 0.5	D 0.3	F 0.4	S 1.0
12.	M 0.3	F 2.6	M 3.7	D 1.2	D 1.3	S 2.3	D 1.2	F 1.0	S 0.5	M 0.3	S 0.5	M 0.7
13.	D 0.6	S 1.1	D 2.8	F 2.0	F 1.5	M 1.0	M 1.3	S 2.0	M 0.5	D 0.4	S 0.6	D 0.4
14.	F 1.4	S 2.5	M 3.2	S 1.4	S 1.2	D 1.4	D 1.1	S 0.5	D 0.6	F 0.4	M 0.5	M 0.1
15.	S 0.7	M 1.8	D 4.2	S 1.2	S 1.5	M 1.3	F 0.6	M 0.7	M 0.4	S 0.6	D 0.6	D 0.1
16.	S 0.9	D 1.4	F 1.3	M 0.7	M 1.3	D 0.9	S 0.5	D 0.5	D 0.4	S 0.7	M 0.9	F 0.4
17.	M 1.0	M 1.9	S 1.8	D 0.4	D 0.6	F 0.9	S 0.4	M 1.4	F 0.7	M 0.6	D 0.6	S 0.5
18.	D 0.6	D 2.5	S 1.6	M 1.3	M 1.0	S 0.8	M 0.6	D 2.1	S 0.5	D 0.4	F 0.4	S 0.4
19.	M 0.2	F 2.4	M 0.3	D 3.1	D 0.4	S 0.7	D 0.9	F 1.4	S 0.4	M 0.3	S 0.3	M 0.2
20.	D 0.8	S 2.3	D 0.5	F 2.9	F 0.8	M 0.7	M 1.2	S 0.9	M 0.5	D 0.4	S 0.5	D 0.2
21.	F 1.2	S 2.8	M 1.1	S 1.0	S 1.6	D 1.2	D 1.4	S 1.2	D 0.6	F 0.5	M 0.5	M 1.2
22.	S 1.2	M 3.5	D 1.0	S 3.3	S 1.2	M 1.0	F 1.3	M 0.8	M 0.6	S 0.5	D 0.4	D 0.7
23.	S 1.4	D 3.1	F 1.8	M 2.6	M 0.7	D 0.5	S 0.7	D 2.0	D 0.5	S 1.0	M 0.4	F 0.7
24.	M 0.4	M 2.1	S 0.9	D 1.9	D 0.8	F 0.9	S 1.0	M 1.3	F 0.5	M 0.9	D 0.5	S 0.7
25.	D 1.1	D 1.0	S 1.2	M 1.4	M 0.9	S 1.0	M 0.7	D 0.8	S 1.2	D 0.7	F 0.4	S 0.6
26.	M 2.1	F 1.2	M 1.8	D 2.8	D 2.0	S 0.9	D 0.5	F 1.0	S 0.6	M 0.7	S 0.3	M 1.1
27.	D 1.6	S 2.4	D 1.4	F 1.1	F 1.5	M 0.7	M 0.5	S 1.5	M 0.8	D 0.5	S 0.3	D 0.5
28.	F 1.9	S 1.0	M 3.4	S 3.7	S 2.8	D 1.0	D 0.6	S 1.0	D 0.8	F 0.4	M 0.3	M 0.4
29.	S 1.5	M 0.9	D 1.5		S 3.0	M 1.9	F 0.6	M 0.8	M 0.9	S 0.5	D 0.4	D 0.5
30.	S 1.1	D 0.9	F 1.3		M 3.3	D 0.9	S 0.5	D 0.8	D 0.7	S 0.2	M 0.4	F 1.0
31.		M 1.0	S 0.9		D 3.9		S 0.7		F 0.3	M 0.6		S 0.7
<b>Monats- Mittel</b>	<b>1.2</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>

\*: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil &gt;40 %