



Liste Trinkwasseruntersuchungsstellen nach § 15.4 TrinkwV mit Laborstandort in NRW

Stand: 11.05.2023

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen

Ansprechpartner:
Sibylle Fütterer Telefon: 02361 305 2333 sibylle.fuetterer@lanuv.nrw.de
Nancy Rieke Telefon: 02361 305 6054 nancy.rieke@lanuv.nrw.de











Gemäß Nr. 21.4.4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03. Februar 2015 ist das LANUV NRW zuständig für das Erteilen der Zulassung, das Bekanntmachen einer Liste und der regelmäßigen Überprüfung von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 und 6 TrinkwV (in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 2018 - BGBl. I S. 99).

Die hier veröffentlichte Liste enthält die zugelassenen Laborstandorte in NRW.

Die Zulassung gilt bundesweit. In anderen Bundesländern gelistete Laboratorien werden den hier gelisteten gleichgestellt.











Die Liste umfasst neben Adressen und Ansprechpartnern, Informationen zu den akkreditierten Untersuchungsbereichen. Die Akkreditierung der Probenahme ist nach § 15 Abs. 4 TrinkwV Voraussetzung für die Zulassung. Die Übersicht der akkreditierten Untersuchungsparameter ist jeweils über den Link „Detail-Daten“ erreichbar.











Die Liste ist alphabetisch nach Ortsnamen sortiert. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Bitte achten Sie auf den Ausgabestand, aktuelle Änderungen sind ggf. noch nicht eingepflegt. Maßgeblich ist der jeweilige Zulassungsbescheid des Labors.

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
	IWA Institut für Wasser- und Abwasser- analytik GmbH	Jülicher Str. 336 52070 Aachen	0241/55946-12 0241/5594610	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14336-01-00
	Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH	Zieglerstraße 11A 52078 Aachen	0241/990894-0 0241/990894-271	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18293-01-00
	WESSLING GmbH Umweltanalytik Altenberge	Oststraße 5-7 48341 Altenberge	02505/89109 02505/89119	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14162-01-00
	HBICON GmbH Institut für Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting	Jakobuskirchplatz 3 33604 Bielefeld	0521-20855 0 0521/2085555	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14132-01-00
	MVZ DIAMEDIS GmbH	Dunlopstraße 50 33689 Bielefeld	05205/7299-0 05205/7299-115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13078-01-00
	Ruhr-Universität Bochum Abteilung für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin	Universitätsstraße 150 44801 Bochum	0234/32-27365 0234/32-14199	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13425-02-00
	Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikum Bonn	Venusberg-Campus 1, Geb. 63 53127 Bonn	0228/287-16864 0228/28716763	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13125-01-00
	Technologie-Transfer-Zentrum- Lippe- MiTec GmbH	Georg-Weerth-Straße 20 32756 Detmold	05231/999-219 05231/999220	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17762-01-00
	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) AöR	Westerfeldstraße 1 32758 Detmold	05231/911503	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18654-02-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	ÜBAG MVZ Dr. Eberhard & Partner Dortmund GbR	Balkenstrasse 17-19 44137 Dortmund	0231/9572 5100 0231/553462	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13403-01-00
Detail-Daten	ThyssenKrupp Steel Europe AG	Eberhardstr. 12 44145 Dortmund	0203/5244-596 0203/5224881	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17471-01-00
Detail-Daten	Eurofins Inlab GmbH	Otto-Hahn-Straße 15 44227 Dortmund	0231/974257-00 0231/97425701	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18662-01-00
Detail-Daten	ThyssenKrupp Steel Europe AG	Kaiser-Wilhelmstr. 100 47166 Duisburg	0203/5244-596 0203/5224881	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17471-01-00
Detail-Daten	Henkel AG & Co. KGaA Corporate Scientific Solutions	Henkelstraße 67 40191 Düsseldorf	0211/79785-77 0211/7981453	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17150-01-00
Detail-Daten	Medizinische Laboratorien Düsseldorf GbR	Nordstraße 44 40477 Düsseldorf	0211/4930612	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13049-01-00
Detail-Daten	WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH	Bockumer Straße 79 40489 Düsseldorf	02161/299559-3443 02161/2995597216	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19239-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Düsseldorf AG WW Holthausen	Wiedfeld 50 40589 Düsseldorf	0211/82140-77 0211/821779203	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17352-01-00
Detail-Daten	tiaScien Umweltanalytik Dr. Heiko Begemann	Sundernstraße 69 32130 Enger	05224/7916591, 0170/83 86 901	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19483-01-00
Detail-Daten	Uniklinikum Essen Institut für Medizinische Mikrobiologie	Hufelandstraße 55 45122 Essen	0201/7233-510 0201/7235602	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18383-02-00











	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle für biologische Sicherheit	Am TÜV 1 45307 Essen	0201/172-1407 0201/172-1606	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-11035-04-00
Detail-Daten	Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V. Institut f. Umwelthygiene u. Toxikologie	Rotthausener Str. 21 45879 Gelsenkirchen	0209/9242-280 0209/9242299	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13042-02-00
Detail-Daten	GBA - Gesellschaft für Bioanalytik mbH	Bruchstr. 5c 45883 Gelsenkirchen	0209 97619-0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14170-01-00
Detail-Daten	Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH	Willy-Brandt-Allee 26 45891 Gelsenkirchen	0209/708371 0209/708666	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17692-01-00
Detail-Daten	Aggerverband Zentrallabor	Sonnenstr. 40 51645 Gummersbach	02261/36-1410 02261/3681401	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14114-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Gütersloh GmbH Labor für Trinkwasser und Umweltschutz	Berliner Str. 260 33330 Gütersloh	05241/82 2106 05241/82 2453	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17313-01-00
Detail-Daten	MARK-E Aktiengesellschaft	Seestraße 62 58089 Hagen	02331/123266-40 02331/12326602	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19478-01-00
Detail-Daten	Stadtwerke Lüdenscheid GmbH	Seestraße 62 58089 Hagen	02331/123266-40 02331/12326602	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19477-01-00
Detail-Daten	SGS Institut Fresenius GmbH	Am Technologiepark 10 45699 Herten	02366/305-605 02366/305611	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14115-02-07
Detail-Daten	FSK Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene GmbH	Kaiserstraße 100 52134 Herzogenrath	02407/572-30 02407/5723-23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19503-02-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
	RWE Power AG Hauptlabor	Goldenbergstr. 2 50354 Hürth	02234/10920-763 02234/1091475	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14144-02-00
	Forschungszentrum Jülich GmbH	Wilhelm-Johnen Straße 52428 Jülich	02461/61-6036 02461/612166	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D-PL-14595-01-00
	RheinEnergie AG Wasserlabor	Parkgürtel 24 50823 Köln	0221/178-4714 0221/178-2237	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18125-01-00
	ZfMK Zentrum für Umwelt, Hygiene und Mykologie Köln GmbH	Horbeller Straße 18-20 50858 Köln	+49 221 940 505 505 +49 221 940 505 50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13434-01-00
	MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen GmbH	Aachener Str. 338 50933 Köln	0221/94056-430 0221/940564319	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17419-01-00
	Universitätsklinikum Köln Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene	Goldenefsstr. 19-21 50935 Köln	0221-478-32000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13253-02-00
	TÜV Rheinland Energy GmbH	Am Grauen Stein 51105 Köln	0221/806-2045 0221/806-1461	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-11120-02-00
	Kliniken der Stadt Köln GmbH Institut für Hygiene	Ostmerheimer Str. 200 51109 Köln	0221/8907-18866 0221/89078678	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13430-01-00
	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Institut für Hygiene und Laboratoriumsmedizin	Lutherplatz 40 47805 Krefeld	02151/322-457 02151/322012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19492-02-00
	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG OE Labor	Parkstraße 234 47829 Krefeld	02151/4952-02 02151/495212	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14267-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
	Leitungspartner GmbH Wasserlaboratorium Obermaubach (WLO)	Seestraße 2 52372 Kreuzau	02421/4865-307	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19164-01-00
	OWL Umweltanalytik GmbH	Westring 93 33818 Leopoldshöhe	05202/92332-0 05202/9233220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-21603-01-00
	Ingenieurbüro Sowa Chemisches Laboratorium	Beckumer Str. 173 59556 Lippstadt	02941/984-0 02941/984100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14065-01-00
	UCL Umwelt Control Labor GmbH	Josef-Rethmann-Straße 5 44536 Lünen	02306/2409-9404 02306/240910	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14026-01-00
	IMQ Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung GmbH	Benninghofer Weg 2 40822 Mettmann	02104/9129-122 02104/9129124	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17997-01-00
	Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH	Zum Schürmannsgraben 30 47441 Moers	+49 2841 106-0 +49 2841 106-303	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13452-04-00
	Tauw GmbH	Richard-Löchel-Str. 9 47441 Moers	02841/1490-10 02841/1490-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14439-01-00
	LINEG Zentrallabor Linksniederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft	Grafschafter Straße 251 47443 Moers	02842/960-310 02842/960328	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14467-01-00
	WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH	Voltastraße 2 41061 Mönchengladbach	02161/299599-3443 02161/2995597216	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19239-01-00
	HyGES Gesellschaft für Hygieneberatung und -analytik mbH	Tomphecke 45 41169 Mönchengladbach	02161/8194-113 02161/8194453	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13181-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	Wasserversorgungszweckverband Perlenbach Labor der Trinkwasseraufbereitungsanlage	Perlenau 3-5 52156 Monschau	02472/999-210 02472/999213	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18317-01-00
Detail-Daten	LVHT - Lehr- und Versuchsgesellschaft für innovative Hygienetechnik mbH	Bleichstraße 6-8 45468 Mülheim an der Ruhr	0208/30567-929 0208/30567929	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-19028-02-00
Detail-Daten	IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH	Moritzstr. 26 45476 Mülheim an der Ruhr	0208/40303-212 0208/40303-80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D-PL-14294-01-00
Detail-Daten	HYBETA GmbH	Nevinghoff 20 48147 Münster	0251/2851-108	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17310-01-01
Detail-Daten	Landwirtschaftskammer NRW Geschäftsbereich 8: LUFA NRW	Nevinghoff 40 48147 Münster	0251/2376-595 0251/2376597	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17613-01-00
Detail-Daten	Umweltlabor ACB GmbH	Albrecht-Thaer-Str. 14 48147 Münster	0251/2852-0 0251/2301045	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14312-01-00
Detail-Daten	Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH	Mendelstraße 11 48149 Münster	0251/143765 0251/143766	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14240-01-00
Detail-Daten	Universitätsklinikum Münster Institut für Hygiene Bereich Umwelthygiene	Robert-Koch-Str. 41 48149 Münster	0251/83-55371 0251/83-55341	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13021-02-00
Detail-Daten	Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG	Bendschenweg 36 47506 Neukirchen-Vluyn	02845/9845-0 02845/98 45-169	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18745-01-00
Detail-Daten	Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH	Habichtweg 16 41468 Neuss	02131/2984-0 02131-2984184	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18332-02-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
Detail-Daten	Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH	Berghäuserstr. 295 45659 Recklinghausen	02361/3000-221 02361/3000-169	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17511-01-00
Detail-Daten	Bio-Diagnostix Labor GmbH	Carl-Benz-Straße 21 48734 Reken	+49 2864 33033-0 +49 2864 33033-22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14500-01-00
Detail-Daten	Labor Dr. Füllung GmbH & Co. KG	Remscheider Str. 178 42899 Remscheid	02191/98300-0 02191/9830011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17442-01-00
Detail-Daten	NSF Erdmann Analytics GmbH	Amselweg 5 33378 Rheda-Wiedenbrück	05242/906-30 05242/906310	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14329-01-00
Detail-Daten	Tentamus Rheda GmbH	Amselweg 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	05242/18207-120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14400-01-00
Detail-Daten	WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	Am Filterwerk 52159 Roetgen	02471/17-6181 02471-17-6115	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-20458-01-00
Detail-Daten	Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH	Zum Kellerbach 46 58239 Schwerte	0209/708371 0209/708666	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17692-01-00
Detail-Daten	WTV Wahnbachtalsperrenverband Laboratorien	Siegelsknippen 53721 Siegburg	02241/128-1212 02241/128-5209	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-18704-01-00
Detail-Daten	ELAB Analytik GmbH	Birlenbacher Str. 14 57078 Siegen	0271/7750-464 0271/7750500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-21194-01-00
Detail-Daten	Quh-Lab Lebensmittelsicherheit Dr. med.vet. Martin Frettlöh	Siegener Str. 29 57080 Siegen	0271/31383-00 0271/313830220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14297-01-00

	Untersuchungsstelle	Adresse	Telefon FAX	phys.-chem. u. chem. Parameter	mikrobio- logische Parameter	radioaktive Parameter	Akkreditierung
	Stadtwerke Solingen GmbH Labor	Beethovenstr. 210 42655 Solingen	0212/295-1600 0212/295851600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17598-01-00
	Institut für Lebensmittelsicherheit GmbH (VIL)	Nordfeldstraße 19 33775 Versmold	05423/201-20 05423/201229	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-20721-01-00
	Horn & Co. Analytics GmbH	Otto-Hahn-Straße 2 57482 Wenden-Hünsborn	02762/9740-10 02762/974011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14055-01-01
	Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH	Auf der Schanze 1 42929 Wermelskirchen	0202 256 268 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-21408-01-00
	Eurofins Umwelt West GmbH	Vorgebirgsstraße 20, 29-31 50389 Wesseling	02236/897-0 02236/897-555	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14078-01-00
	Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	Fellerhöfe 3a 47877 Willich	02154 4703 423	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-21404-01-00
	VWW Verbundwasserwerk Witten GmbH Labor	Ruhrstraße 110 58452 Witten	02302/91737-40 02302/9173509	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-17525-01-00
	Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH	Schützenstr. 34 42281 Wuppertal	0202 256 268 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-21408-01-00
	Helios Klinikum Wuppertal GmbH Institut für Medizinische Labordiagnostik - Hygienelabor	Heusnerstrasse 40 42283 Wuppertal	0202/896-2525 0202/8962726	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-13211-01-00
	Geotaix Umwelttechnologie GmbH	Schumanstraße 29 52146 Würselen	+49 2405 4685-0 +49 2405 4685-10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D-PL-14570-01-00

Anhang:

Liste der akkreditierten Parameter

Stand: 11.05.2023



IWA Institut für Wasser- und
Abwasser- analytik GmbH

Leiter Daniela Arndt

Jülicher Str. 336
52070 Aachen

Anorganik
Organik

E-Mail arndt@iwa-gmbh.de

Mikrobiologie Heike Hartel

TEIS ZID 309000000000000000776

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Eurofins Hygiene Institut Berg
GmbH**

Leiter Dr. Jörg Eckert / Dr. Meike Kiesow

Zieglerstraße 11A

Anorganik

52078 Aachen

Organik

E-Mail info.hygiene@eurofins.de

Mikrobiologie Dr. Meike Kiesow

TEIS ZID 309000000000000000632

QMB Dr. Meike Kiesow

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**WESSLING GmbH Umweltanalytik
Altenberge**

Leiter Dr. Patrick Larsen

**Oststraße 5-7
48341 Altenberge**

Anorganik Andreas Weiß
Organik Olaf Wellermann

E-Mail

Mikrobiologie Heiko Niewerth

TEIS ZID 309000000000000000620

QMB Nicola Vogelsang

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



**HBICON GmbH Institut für
Hygiene, Bakteriologie, Analytik,
Umweltmedizin, Consulting**

Leiter Kristina Scharenberg

Jakobuskirchplatz 3

Anorganik Dr. Hansmersmann

33604 Bielefeld

Organik Dr. Hansmersmann

E-Mail info@hbicon.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 30900000000000000629

QMB Sarah Nattkemper

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



MVZ DIAMEDIS GmbH

Leiter Franziska Wiebesiek

Dunlopstraße 50

Anorganik

33689 Bielefeld

Organik

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Ursula Meier

TEIS ZID 309000000000000001367

QMB Heike Riexgers

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Ruhr-Universität Bochum
Abteilung für Hygiene, Sozial- und
Umweltmedizin

Leiter Dr. rer. nat. Marina Horstkott

Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Anorganik
Organik

E-Mail sekretariat-hygiene@rub.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 30900000000000000648

QMB Dr. rer. nat. Tanja Fischer

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

- Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

- Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

- Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

- Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

- Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

- Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

- Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



Institut für Hygiene und
Öffentliche Gesundheit des
Universitätsklinikum Bonn

Leiter Prof. Dr. med. Nico T. Mutters

Venusberg-Campus 1, Geb. 63
53127 Bonn

Anorganik Dr. Harald Färber

Organik Dr. Harald Färber

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Katja Behringer

TEIS ZID 30900000000000000637

QMB Dr. rer. nat. Christoph Koch

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Technologie-Transfer-Zentrum-
Lippe- MiTec GmbH

Leiter

Georg-Weerth-Straße 20
32756 Detmold

Anorganik

Organik

E-Mail qs@tztl-mitec.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000658

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Chemisches- und
Veterinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL)**

Leiter Dr. Ulrich Kros

**Westerfeldstraße 1
32758 Detmold**

Anorganik Dr. Werner Dülme

Organik Dr. Werner Dülme

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Christine Bonaparte

TEIS ZID 309000000000000001203

QMB Michael Romoth

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



ÜBAG MVZ Dr. Eberhard &
Partner Dortmund GbR

Leiter

Balkenstrasse 17-19
44137 Dortmund

Anorganik
Organik

E-Mail mikro-qm@labmed.de
TEIS ZID 309000000000000001402

Mikrobiologie Dr. med. Arthur Pranada
QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



ThyssenKrupp Steel Europe AG

Leiter Dr. Eckhard Pappert

Eberhardstr. 12
44145 Dortmund

Anorganik Dr. Thomas Lostak
Organik Dr. Matthias Dumm

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001593

QMB Yvonne Kirchner

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



Eurofins Inlab GmbH

Leiter

Otto-Hahn-Straße 15

Anorganik

44227 Dortmund

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000634

QMB

Allgemeines

- Probenahme

Anlage 1 Teil 1

- Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

- Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

- Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

- Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

- Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

- Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

- Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

- Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



ThyssenKrupp Steel Europe AG

Leiter Dr. Eckhard Pappert

Kaiser-Wilhelmstr. 100

Anorganik Dr. Thomas Lostak

47166 Duisburg

Organik Dr. Matthias Dumm

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Matthias Dumm

TEIS ZID 309000000000000001537

QMB Yvonne Kirchner

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Henkel AG & Co. KGaA Corporate
Scientific Solutions

Leiter Dr. Frederike Wiebel

Henkelstraße 67
40191 Düsseldorf

Anorganik Dr. Michail Dronov

Organik

E-Mail

Mikrobiologie N. Faul

TEIS ZID 3090000000000000001359

QMB Dr. Bibiana Preuß

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Medizinische Laboratorien
Düsseldorf GbR**

Leiter Dr. med. R. Geisel

**Nordstraße 44
40477 Düsseldorf**

Anorganik Silvia Pintar M.Sc.
Organik

E-Mail trinkwasser@labor-duesseldorf.de
TEIS ZID 309000000000000001182

Mikrobiologie Silvia Pintar M.Sc.
QMB A. Gehnen

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



WLN Wasserlabor Niederrhein
GmbH

Leiter Dr. Regine Schubbe

Bockumer Straße 79
40489 Düsseldorf

Anorganik H. Jansen

Organik Achim Nicolaus

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 3090000000000000001607

QMB Ralf Pozun

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Stadtwerke Düsseldorf AG WW
Holthausen

Leiter Prof. Dr. Hans-Peter Rohns

Wiedfeld 50
40589 Düsseldorf

Anorganik Dr. Björn Droste

Organik Dr. Björn Droste

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Birgit Tober

TEIS ZID 309000000000000000653

QMB Claudia Forner

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



tiaScien Umweltanalytik Dr.
Heiko Begemann

Leiter

Sundernstraße 69

Anorganik

32130 Enger

Organik

E-Mail info@tiascien.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001507

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Uniklinikum Essen Institut für
Medizinische Mikrobiologie

Leiter Prof. Dr. med. Jan Buer

Hufelandstraße 55

Anorganik

45122 Essen

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001487

QMB Dr. med. Evelyn Heintschel von Heinegg

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle
für biologische Sicherheit**

Leiter Dr. rer. nat. Melanie Wiegand

Am TÜV 1

Anorganik

45307 Essen

Organik

E-Mail technische-hygiene@dm-group.co

Mikrobiologie Dr. rer. nat. Melanie Wiegand

TEIS ZID 309000000000000000618

QMB Christian Büning

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Verein des Hygiene-Instituts des
Ruhrgebiets e.V. Institut f.
Umwelthygiene u. Toxikologie**

Leiter Petra Bröcking

Rotthauer Str. 21

Anorganik Petra Bröcking

45879 Gelsenkirchen

Organik Petra Bröcking

E-Mail info@hyg.de; p.broecking@hyg.de

Mikrobiologie Bettina Langer

TEIS ZID 309000000000000000631

QMB Raffaella Ratta

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**GBA - Gesellschaft für Bioanalytik
mbH**

Leiter Dr. Büschler

Bruchstr. 5c

Anorganik

45883 Gelsenkirchen

Organik

E-Mail gelsenkirchen@gba.group.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001360

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



**Westfälische Wasser- und
Umweltanalytik GmbH**

Leiter Dr. Anne Soltwisch / Dr. André Liesener

**Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen**

Anorganik Dr. Geert Aschermann

Organik Anna Maria Reineke

E-Mail info@wwu-labor.de

Mikrobiologie Dr. Martin Mackowiak

TEIS ZID 309000000000000000664

QMB Michael Hoffmann

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Aggerverband Zentrallabor

Leiter Dr. Susanne Schulze

Sonnenstr. 40

Anorganik Dr. rer. nat. Anne Heinrich

51645 Gummersbach

Organik Dr. rer. nat. Anne Heinrich

E-Mail labor@aggerverband.de

Mikrobiologie Dr. Susanne Schulze

TEIS ZID 309000000000000000606

QMB Ivan Golubic

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Stadtwerke Gütersloh GmbH
Labor für Trinkwasser und
Umweltschutz

Leiter Heike Müller

Berliner Str. 260
33330 Gütersloh

Anorganik Heike Müller

Organik Dr. Michaela Lange-Ventker

E-Mail hmueller@stadtwerke-gt.de

Mikrobiologie Dr. Michaela Lange-Ventker

TEIS ZID 309000000000000000654

QMB Ute Koppenbrink

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



MARK-E Aktiengesellschaft

Leiter Monika Raabe, Amelie Berges

Seestraße 62

Anorganik

58089 Hagen

Organik

E-Mail monika.raabe@enervie-gruppe.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001357

QMB Jutta Püttmann-Wunderlich

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Stadtwerke Lüdenscheid GmbH

Leiter Monika Raabe,

Seestraße 62

Anorganik

58089 Hagen

Organik

E-Mail monika.raabe@enervie-gruppe.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001357

QMB Jutta Püttmann-Wunderlich

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



SGS Institut Fresenius GmbH

Leiter Dr. Susanne Schmidt

Am Technologiepark 10

Anorganik Martin Milde

45699 Herten

Organik Dr. Susanne Schmidt

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000635

QMB Tobias Holke

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**FSK Institut für
Lebensmittelsicherheit und
Hygiene GmbH**

Leiter **Dirk Haerten**

Kaiserstraße 100

Anorganik

52134 Herzogenrath

Organik

E-Mail **info@fsk-institut.de**

Mikrobiologie

TEIS ZID **309000000000000001202**

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



RWE Power AG Hauptlabor

Leiter Dr. Jens Steidtner

Goldenbergstr. 2

Anorganik Franz-Josef Hahn

50354 Hürth

Organik Franz-Josef Hahn

E-Mail

Mikrobiologie Franz-Josef Hahn

TEIS ZID 309000000000000000649

QMB Stephanie Hicke

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Forschungszentrum Jülich GmbH

Leiter Dr. Myroslav Zoriy

Wilhelm-Johnen Straße

Anorganik

52428 Jülich

Organik

E-Mail radiochemie@fz-juelich.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001532

QMB Martina Froning

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



RheinEnergie AG Wasserlabor

Leiter Dr. Frederik Lessmann, Andrea Joeris

Parkgürtel 24

Anorganik Dr. Frederik Lessmann

50823 Köln

Organik Dr. Frederik Lessmann

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Iris Hübner

TEIS ZID 309000000000000000647

QMB Melanie Kaiser

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



ZfMK Zentrum für Umwelt,
Hygiene und Mykologie Köln
GmbH

Leiter Dr. Guido Heinrichs

Horbeller Straße 18-20
50858 Köln

Anorganik Dr. Adam Walli
Organik

E-Mail zfmk@wisplinghoff.de

Mikrobiologie Dr. Guido Heinrichs

TEIS ZID 309000000000000001587

QMB Dr. Ralf Bauerndistel

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen
GmbH

Leiter

Aachener Str. 338
50933 Köln

Anorganik
Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001477

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



**Universitätsklinikum Köln Institut
für Medizinische Mikrobiologie,
Immunologie und Hygiene**

Leiter Prof. Dr. Jonathan Jantsch

Goldenfelsstr. 19-21

Anorganik Manuel Sauer, M.Sc.

50935 Köln

Organik Dr. rer. medic. Julia Krebs

E-Mail umweltanalytik@uk-koeln.de

Mikrobiologie Dr. med. Janine Zweigner

TEIS ZID 30900000000000000640

QMB Dr. rer. nat. Thorsten Wille

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



TÜV Rheinland Energy GmbH

Leiter Dr. Walter Dormagen

Am Grauen Stein

Anorganik

51105 Köln

Organik

E-Mail teu-gefahrstoffe@de.tuv.com

Mikrobiologie Dr. Julia Wassermann

TEIS ZID 309000000000000001482

QMB Dr. Beate Gerchel

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Kliniken der Stadt Köln GmbH
Institut für Hygiene

Leiter Prof. Dr. Frauke Mattner

Ostmerheimer Str. 200
51109 Köln

Anorganik
Organik

E-Mail wendela@kliniken-koeln.de
TEIS ZID 309000000000000001502

Mikrobiologie Dr. Andreas Friedrich Wendel
QMB Dr. M. Malecki

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



HELIOS Klinikum Krefeld GmbH
Institut für Hygiene und
Laboratoriumsmedizin

Leiter Dr. med. Susanne Schuler-Lüttmann

Lutherplatz 40
47805 Krefeld

Anorganik Beke Altröck, M. Sc.

Organik

E-Mail

Mikrobiologie Dr. med. Susanne Schuler-Lüttmann

TEIS ZID 309000000000000000638

QMB Beke Altröck, M. Sc.

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



EGK Entsorgungsgesellschaft
Krefeld GmbH & Co. KG OE Labor

Leiter Carsten Schlichting

Parkstraße 234
47829 Krefeld

Anorganik
Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000656

QMB Damir Strunje

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



**Leitungspartner GmbH
Wasserlaboratorium
Obermaubach (WLO)**

Leiter Yvonne Jacobi

**Seestraße 2
52372 Kreuzau**

Anorganik Christin Zach

Organik Christin Zach

E-Mail

Mikrobiologie Yvonne Jacobi

TEIS ZID 309000000000000000652

QMB Christin Zach

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



OWL Umweltanalytik GmbH

Leiter

Westring 93

Anorganik

33818 Leopoldshöhe

Organik

E-Mail info@owlumwelt.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001632

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



Ingenieurbüro Sowa Chemisches
Laboratorium

Leiter Peter Sron

Beckumer Str. 173
59556 Lippstadt

Anorganik
Organik

E-Mail post@ib-sowa.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001612

QMB Teresa Bonk

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



UCL Umwelt Control Labor GmbH

Leiter Dr. Jens Reiber

Josef-Rethmann-Straße 5

Anorganik Dr. Lars Gogolin

44536 Lünen

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000659

QMB Dr. Marion Lindner

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**IMQ Institut für Mikrobiologische
Qualitätssicherung GmbH**

Leiter **Elisabeth Wolf**

Benninghofer Weg 2

Anorganik

40822 Mettmann

Organik

E-Mail **info@imq-gmbh.de**

Mikrobiologie **Elisabeth Wolf**

TEIS ZID **309000000000000000633**

QMB **Elisabeth Wolf**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Bioscientia Institut für
Medizinische Diagnostik GmbH**

Leiter

**Zum Schürmannsgraben 30
47441 Moers**

Anorganik

Organik

E-Mail **hygiene-moers@bioscientia.de**

Mikrobiologie

TEIS ZID **309000000000000001192**

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Tauw GmbH

Leiter Uwe Reisinger

Richard-Löchel-Str. 9

Anorganik

47441 Moers

Organik

E-Mail info.moers@tauw.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001462

QMB Peter Stürmer

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



LINEG Zentrallabor
Linksniederrheinische
Entwässerungs- Genossenschaft

Leiter **Dr. Fabian Itzel**

Grafschafter Straße 251
47443 Moers

Anorganik
Organik

E-Mail **lineg.labor@lineg.de**
TEIS ZID **309000000000000000643**

Mikrobiologie
QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



WLN Wasserlabor Niederrhein
GmbH

Leiter Dr. Regine Schubbe

Voltastraße 2
41061 Mönchengladbach

Anorganik H. Jansen

Organik Achim Nicolaus

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000665

QMB Ralf Pozun

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



HyGES Gesellschaft für
Hygieneberatung und -analytik
mbH

Leiter Dr. Dietmar Dreßen

Tomphecke 45
41169 Mönchengladbach

Anorganik Dr. Josef von Helden

Organik

E-Mail info@hyges.de

Mikrobiologie Martin Senger

TEIS ZID 309000000000000000623

QMB Hildegard Meijer

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Wasserversorgungszweckverband
Perlenbach Labor der
Trinkwasseraufbereitungsanlage

Leiter Sandra Schmidt

Perlenau 3-5

Anorganik

52156 Monschau

Organik

E-Mail kontakt@wasserwerk-perlenbach.

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000668

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**LVHT - Lehr- und
Versuchsgesellschaft für
innovative Hygienetechnik mbH**

Leiter **Markus Funcke**

**Bleichstraße 6-8
45468 Mülheim an der Ruhr**

Anorganik **Markus Funcke**

Organik **Markus Funcke**

E-Mail

Mikrobiologie **Markus Funcke**

TEIS ZID **309000000000000000642**

QMB **Theresa Pütz**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**IWW Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wasser Beratungs-
und Entwicklungs- gesellschaft**

Leiter Dr. Ulrich Borchers

Moritzstr. 26

Anorganik Dr. Achim Rübél

45476 Mülheim an der Ruhr

Organik Dr. Vassil Valkov

E-Mail a.berghaeuser@iww-online.de

Mikrobiologie Bernd Lange

TEIS ZID 309000000000000000641

QMB Anke Berghäuser

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



HYBETA GmbH

Leiter

Nevinghoff 20

Anorganik

48147 Münster

Organik

E-Mail info@hybeta.com

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001362

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Landwirtschaftskammer NRW
Geschäftsbereich 8: LUFA NRW

Leiter Dr. Hans-Hajo Neumann, Dr. Christoph Kli

Nevinghoff 40
48147 Münster

Anorganik Maren Blankenburg
Organik Patrick Bussmann

E-Mail

Mikrobiologie Frank Sebastian Wolf

TEIS ZID 309000000000000000644

QMB Hilke Schulte

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



Umweltlabor ACB GmbH

Leiter Hubert Fels, Melanie Dieckmann

Albrecht-Thaer-Str. 14

Anorganik Melanie Dieckmann

48147 Münster

Organik Melanie Dieckmann

E-Mail qualität@umweltlabor-acb.de

Mikrobiologie Dagmar Braeker

TEIS ZID 309000000000000000660

QMB Christian Lackhütter

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Mikrobiologisches Labor Dr.
Michael Lohmeyer GmbH**

Leiter **Dr. Michael Lohmeyer**

**Mendelstraße 11
48149 Münster**

Anorganik
Organik

E-Mail **info@mikrobiologisches-labor.de**
TEIS ZID **309000000000000000717**

Mikrobiologie **Dr. Michael Lohmeyer**
QMB **Saskia Janneschütz**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli
 Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)
 Enterokokken (2)
 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid
 Benzol
 Bor
 Bromat
 Chrom
 Cyanid
 1,2-Dichlorethan
 Fluorid
 Nitrat
 PBSM
 Quecksilber
 Selen
 Tetrachlorethen/Trichlorethen
 Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon
 Arsen
 Benzo-(a)-pyren
 Bisphenol A
 Blei
 Cadmium
 Chlorat
 Chlorit
 Epichlorhydrin
 Kupfer
 Nickel
 Nitrit
 PAK
 Trihalogenmethane
 Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium
 Ammonium
 Chlorid
 Clostridium perfringens (incl Sporen)
 Coliforme Bakterien
 Eisen
 Färbung (SAK Hg 436 nm)
 Geruch
 Geschmack
 Koloniezahl bei 22°C
 Koloniezahl bei 36°C
 Elektrische Leitfähigkeit
 Mangan
 Natrium
 TOC
 Oxidierbarkeit
 Sulfat
 Trübung
 pH-Wert
 Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon
 Radon (2)
 Richtdosis (Screening)
 Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)
 Tritium

Anlage Sonstige

Calcium
 Kalium
 Magnesium
 Säurekapazität
 Phosphor



Universitätsklinikum Münster
Institut für Hygiene Bereich
Umwelthygiene

Leiter Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Kuczius

Robert-Koch-Str. 41
48149 Münster

Anorganik Dipl.-Ing. Anni Bommer

Organik Anni Bommer

E-Mail hygiene@ukmuenster.de

Mikrobiologie Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Kuczius

TEIS ZID 309000000000000000636

QMB Ruth Wiesmann / Tanja Adolf

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Dr. Berns Laboratorium GmbH &
Co. KG

Leiter Dr. Georg Berns

Bendschenweg 36

Anorganik

47506 Neukirchen-Vluyn

Organik

E-Mail info@drberns.de // wasserlabor@

Mikrobiologie Barbara Haugland

TEIS ZID 30900000000000000619

QMB Anja Haze

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Dr. Fooke-Achterrath
Laboratorien GmbH

Leiter **Dr. Margrit Fooke**

Habichtweg 16

Anorganik

41468 Neuss

Organik

E-Mail **information@fooke-labs.de**

Mikrobiologie **Dr. Maher Korakli**

TEIS ZID **309000000000000001418**

QMB **Dr. Margit Fooke**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Biofocus LADR Gesellschaft für
biologische Analytik mbH**

Leiter Patricia Kahl

**Berghäuserstr. 295
45659 Recklinghausen**

Anorganik Patricia Kahl

Organik Patricia Kahl

E-Mail umwelt@biofocus.de

Mikrobiologie Mats Gerken

TEIS ZID 30900000000000000612

QMB Manuel Ostendorff

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Bio-Diagnostix Labor GmbH

Leiter Dr. rer. Nat. Kerstin Kipschull/Dr. Andreas

Carl-Benz-Straße 21

Anorganik Dr. Andreas Schütz

48734 Reken

Organik

E-Mail info@bio-diagnostix.de

Mikrobiologie Dr. Andreas Schütz

TEIS ZID 309000000000000001458

QMB Lukjan Roßmannek

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Labor Dr. Füllung GmbH & Co. KG

Leiter Stephan Kerkien

Remscheider Str. 178

Anorganik Dr. Maria-Helene Dierkes

42899 Remscheid

Organik Dr. Stephan Jeuken

E-Mail info@labor-fuelling.de

Mikrobiologie Kathrin Lindner

TEIS ZID 30900000000000000613

QMB Dirk Kutzborski

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



NSF Erdmann Analytics GmbH

Leiter

Amselweg 5

Anorganik

33378 Rheda-Wiedenbrück

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

Dr. Meike Morre

TEIS ZID 309000000000000001205

QMB

Astrid Grote-Keeley

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Tentamus Rheda GmbH

Leiter

Amselweg 1

Anorganik

33378 Rheda-Wiedenbrück

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001622

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**WAG Wassergewinnungs- und -
aufbereitungsgesellschaft
Nordeifel mbH**

Leiter **Dr. Frank Wernicke**

Am Filterwerk

Anorganik

52159 Roetgen

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID **30900000000000000621**

QMB **André Mayr**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Westfälische Wasser- und
Umweltanalytik GmbH**

Leiter Dr. Anne Soltwisch / Dr. André Liesener

**Zum Kellerbach 46
58239 Schwerte**

Anorganik Dr. Geert Aschermann

Organik Anna Maria Reineke

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Martin Mackowiak

TEIS ZID 309000000000000000663

QMB Michael Hoffmann

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



WTV
Wahnbachtalsperrenverband
Laboratorien

Leiter Dr. Sabine Engels-Schwarzlose

Siegelsknippen

Anorganik Petra Berger-Kape

53721 Siegburg

Organik Petra Berger-Kape

E-Mail

Mikrobiologie Dr. Sabine Engels-Schwarzlose

TEIS ZID 309000000000000000667

QMB Dr. Sonja Haas

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



ELAB Analytik GmbH

Leiter Heinrich Löbig

Birlenbacher Str. 14

Anorganik

57078 Siegen

Organik Dr. Benno Bös

E-Mail wasseranalytik@elab-analytik.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000645

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Quh-Lab Lebensmittelsicherheit
Dr. med.vet. Martin Frettlöh

Leiter

Siegener Str. 29

Anorganik

57080 Siegen

Organik

E-Mail **info@quh-lab.de**

Mikrobiologie

TEIS ZID **309000000000000001369**

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Stadtwerke Solingen GmbH Labor

Leiter Michael Esser

Beethovenstr. 210

Anorganik

42655 Solingen

Organik

E-Mail labor@stadtwerke-solingen.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000655

QMB Gabriele Hruschka

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Institut für
Lebensmittelsicherheit GmbH
(VIL)

Leiter

Nordfeldstraße 19
33775 Versmold

Anorganik

Organik

E-Mail info@vil-labor.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001627

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Horn & Co. Analytics GmbH

Leiter Dr. Mechthild Grebe, Dr. Nadine Schrödt

Otto-Hahn-Straße 2

Anorganik

57482 Wenden-Hünsborn

Organik

E-Mail anfrage-analytics@horn-co.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001204

QMB Dr. Christian Weimer

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Bergische Wasser- und
Umweltlabor GmbH**

Leiter **Stefan Karner**

**Auf der Schanze 1
42929 Wermelskirchen**

Anorganik **Stefan Karner**

Organik

E-Mail **info@bwllabor.com**

Mikrobiologie **Claudia Kolauch**

TEIS ZID **309000000000000001459**

QMB **Miriam Langenohl, Anke Meilwes**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Eurofins Umwelt West GmbH

Leiter

Vorgebirgsstraße 20, 29-31

Anorganik

50389 Wesseling

Organik

E-Mail **info.wesseling@eurofins-umwelt.d**

Mikrobiologie

TEIS ZID **309000000000000000609**

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Stadtwerke Service Meerbusch
Willich GmbH & Co. KG

Leiter Anja Springer

Fellerhöfe 3a

Anorganik

47877 Willich

Organik

E-Mail anja.springer@stm-stw.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001647

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



VWW Verbundwasserwerk
Witten GmbH Labor

Leiter Henrike Kreft

Ruhrstraße 110
58452 Witten

Anorganik

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001467

QMB Timon Wessel

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Bergische Wasser- und
Umweltlabor GmbH**

Leiter **Andreas Beyer**

**Schützenstr. 34
42281 Wuppertal**

Anorganik **Sonja Klenk**

Organik **Ninja Uhl**

E-Mail **info@bwllabor.com**

Mikrobiologie **Claudia Kohlauch**

TEIS ZID **309000000000000000611**

QMB **Miriam Langenohl, Anke Meilwes**

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuclidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



Helios Klinikum Wuppertal GmbH
Institut für Medizinische
Labordiagnostik - Hygielabor

Leiter Dr. Sabine Petersdorf

Heusnerstrasse 40

Anorganik

42283 Wuppertal

Organik

E-Mail

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000001323

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor



**Geotaix Umwelttechnologie
GmbH**

Leiter

Schumanstraße 29

Anorganik

52146 Würselen

Organik

E-Mail wuerselen@gba-group.de

Mikrobiologie

TEIS ZID 309000000000000000746

QMB

Allgemeines

Probenahme

Anlage 1 Teil 1

Escherichia coli

Enterokokken

Anlage 1 Teil 2

Escherichia coli (2)

Enterokokken (2)

Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2 Teil 1

Acrylamid

Benzol

Bor

Bromat

Chrom

Cyanid

1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

PBSM

Quecksilber

Selen

Tetrachlorethen/Trichlorethen

Uran

Anlage 2 Teil 2

Antimon

Arsen

Benzo-(a)-pyren

Bisphenol A

Blei

Cadmium

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrit

PAK

Trihalogenmethane

Vinylchlorid

Anlage 3 Teil 1

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Clostridium perfringens (incl Sporen)

Coliforme Bakterien

Eisen

Färbung (SAK Hg 436 nm)

Geruch

Geschmack

Koloniezahl bei 22°C

Koloniezahl bei 36°C

Elektrische Leitfähigkeit

Mangan

Natrium

TOC

Oxidierbarkeit

Sulfat

Trübung

pH-Wert

Calcitlösekapazität

Anlage 3 Teil 2

Legionella spec

Anlage 3a Teil 1

Radon

Radon (2)

Richtdosis (Screening)

Richtdosis (Einzelnuklidbestimmung)

Tritium

Anlage Sonstige

Calcium

Kalium

Magnesium

Säurekapazität

Phosphor