



5. Fassung, Stand Dezember 2008

Bearbeiter: Stefan R. Sudmann, Christoph Grüneberg, Arne Hegemann, Frank Herhaus, Jochen Mölle,  
Klaus Nottmeyer, Werner Schubert, Wilhelm von Dewitz, Michael Jöbges und Joachim Weiss

## Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						Neo	§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	E/SG	SÜBL				HK	LT	KT	RF				
◆	Alexandersittich	x	x	-	-	-	-	neo							nb	>10	k.A.	<i>Psittacula eupatria</i>
0	Alpenstrandläufer	-	-	0	-	-	-	§	1877		ex				Anm50	0	0	<i>Calidris alpina schinzii</i>
★	Amsel	★	★	★	★	★	★	§			h	>	↑	=		980.000	★	<i>Turdus merula</i>
0	Auerhuhn	-	-	0	0	0	0	§§	vor 1975		ex				Anm12	0	0	<i>Tetrao urogallus</i>
★	Austernfischer	★	R	★	★	-	-	§			s	>	↑	-	eR	300-350	★	<i>Haematopus ostralegus</i>
V	Bachstelze	3	V	V	★	V	★	§			h	<	↓↓	=	Anm122	90.000	★	<i>Motacilla alba</i>
R	Bartmeise	0	0	R	R	-	-	§			es	>	↑	=	Anm93	<5	R	<i>Panurus biarmicus</i>
3	Baumfalke	★	2	2	2	★	2	§§			s	<	=	=	Anm29	300-350	3N	<i>Falco subbuteo</i>
3	Baumpieper	3	2	3	2	3	3	§			h	<	↓↓↓	=	Anm119	22.000	V	<i>Anthus trivialis</i>
1S	Bekassine	1S	0	1S	0	0	1S	§§			ss	<	↓↓↓	=	Anm45	ca. 70	1N	<i>Gallinago gallinago</i>
R	Beutelmeise	R	R	R	R	-	-	§			es	>	↑	=	Anm86	50-70	R	<i>Remiz pendulinus</i>
RS	Bienenfresser	-	RS	-	RS	-	RS	§§			es	>	↑	=	Anm70	10	R	<i>Merops apiaster</i>
★	Birkenzeisig	R	★	★	★	★	★	§			mh	>	↑	=		2.000	★	<i>Carduelis flammea</i>
0	Birkhuhn	0	0	0	0	0	0	§§	1971		ex				Anm11	0	0	<i>Tetrao tetrix</i>
◆	Blässgans	-	x	-	-	-	-	neo			nb					3-4	k.A.	<i>Anser albifrons</i>
★	Blässhuhn	★	★	★	★	★	★	§			mh	>	↑	=		7.000-9.000	★	<i>Fulica atra</i>
2S	Blaukehlchen	2S	0	3S	0	-	0	§§			ss	<	=	=	Anm113	80	2N	<i>Luscinia svecica</i>
★	Blaumeise	★	★	★	★	★	★	§			h	>	↑	=		439.000	★	<i>Parus caeruleus</i>
0	Blauracke	-	0	0	-	-	0	§§	1885 (1902?)		ex				Anm68	0	0	<i>Coracias garrulus</i>
V	Bluthänfling	3	2	V	3	3	V	§			h	<	↓↓	=	Anm126	31.000	★	<i>Carduelis cannabina</i>
0	Brachpieper	0	0	0	0	0	-	§§	1984		ex				Anm118	0	0	<i>Anthus campestris</i>
★	Brandgans	★	R	★	-	-	-	§			s	>	=	=	Anm2	90-110	R	<i>Tadorna tadorna</i>
1S	Braunkehlchen	1S	1S	1S	0	1S	2S	§			s	<	↓↓↓	=	Anm110	ca. 200	2N	<i>Saxicola rubetra</i>
◆	Brautente	x	x	x	-	-	-	neo			nb					<10	k.A.	<i>Aix sponsa</i>



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜ/BL			Neo	HK	LT	KT					RF
0	Bruchwasserläufer	-	-	0	-	-	-	§§	1919 (1952?)	ex					Anm48	0	0	<i>Tringa glareola</i>
*	Buchfink	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		1218.000	*	<i>Fringilla coelebs</i>	
*	Buntspecht	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		88.000	*	<i>Dendrocopos major</i>	
◆	Chileflamingo	-	-	x	-	-	-	neo		nb						k.A.	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	
*	Dohle	*	*	*	*	*	*	§, !"		h	=	↑	=	Anm84	50.000	V	<i>Coloeus monedula</i>	
0	Doppelschnepfe	-	-	0	-	-	-	§§	1911	ex				Anm44	0	0	<i>Gallinago media</i>	
*	Dorngrasmücke	*	*	*	*	*	*	§		h	<	↑	=	Anm105	83.000	V	<i>Sylvia communis</i>	
1S	Drosselrohrsänger	0	0	1S	0	-	-	§§		ss	<	↓↓↓	=	Anm101	<5	1	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
*	Eichelhäher	*	*	*	*	*	*	§		h	=	↑	=		58.000	*	<i>Garrulus glandarius</i>	
*	Eisvogel	*	3S	*	*	*	*	§§		mh	<	↑	=	Anm69	1.000-1.500	3N	<i>Alcedo atthis</i>	
*	Elster	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		64.000	*	<i>Pica pica</i>	
*	Erlenzeisig	*	*	R	*	*	*	§		mh	>	↑	=	Anm125	3.000	R	<i>Carduelis spinus</i>	
3S	Feldlerche	3	3	3	2	3	3	§		h	<	↓↓↓	=	Anm89	116.000	V	<i>Alauda arvensis</i>	
3	Feldschwirl	V	V	3	3	2	3	§		mh	<	↓↓	=	Anm96	4.000	3	<i>Locustella naevia</i>	
3	Feldsperling	3	2	V	3	3	V	§		h	<	↓↓↓	=	Anm117	103.000	V	<i>Passer montanus</i>	
*	Fichtenkreuzschnabel	D	*	R	*	*	*	§		mh	>	↑	=		5.000	*	<i>Loxia curvirostra</i>	
0	Fischadler	-	-	0	-	-	-	§§	1940	ex				Anm21	0	0	<i>Pandion haliaetus</i>	
V	Fitis	V	3	*	*	V	V	§		h	<	↓↓	=	Anm95	145.000	*	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
3	Flussregenpfeifer	3	2	3	3	1	1	§§		s	<	=	=	Anm39	ca. 500	3	<i>Charadrius dubius</i>	
3S	Flusseeschwalbe	3S	-	1S	-	-	-	§§		s	<	↑	-	nN	Anm56	110-165	1N	<i>Sterna hirundo</i>
0	Flussuferläufer	0	0	0	0	0	0	§§	1986	ex				Anm46	0	0	<i>Actitis hypoleucos</i>	
*	Gartenbaumläufer	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		93.000	*	<i>Certhia brachydactyla</i>	
*	Gartengrasmücke	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		121.000	*	<i>Sylvia borin</i>	
2	Gartenrotschwanz	3	1	2	2	1	2	§		mh	<	↓↓↓	=	Anm114	4.000	3	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	
*	Gebirgsstelze	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		7.000	*	<i>Motacilla cinerea</i>	
V	Gelbspötter	3	3	V	V	1	2	§		h	<	↓↓	=	Anm102	12.000	V	<i>Hippolais icterina</i>	
V	Gimpel	V	3	*	*	V	V	§		h	<	↓↓	=	Anm123	27.000	*	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WBWT	WEBL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT				
*	Girlitz	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		26.000	*	<i>Serinus serinus</i>
V	Goldammer	*	*	V	V	*	V	§		h	<	↓↓	=	Anm128	173.000	V	<i>Emberiza citrinella</i>
<b>0</b>	<b>Goldregenpfeifer</b>	-	-	0	-	0	-	§	um 1915	ex				Anm37	0	0	<i>Pluvialis apricaria</i>
<b>1S</b>	<b>Graumammer</b>	1S	1S	1S	0	0	0	§§		s	<	↓↓↓	=	Anm127	150	2	<i>Emberiza calandra</i>
*	Graugans	*	*	*	*	*	*	§		mh	>	↑	=		1.200-1.500	*	<i>Anser anser</i>
*	Graureiher	*	*	*	*	*	*	§		mh	>	↑	=		ca. 2.700	*N	<i>Ardea cinerea</i>
*	Grauschnäpper	*	*	*	*	*	*	§		h	=	↓↓	=		32.000	*	<i>Muscicapa striata</i>
<b>2S</b>	<b>Grauspecht</b>	-	1S	1S	1	1S	2S	§§		mh	<	↓↓	-	dE Anm73	ca. 1.000	3	<i>Picus canus</i>
<b>2S</b>	<b>Großer Brachvogel</b>	2S	-	2S	0	-	-	§§		s	<	=	-	dE,nN,eR Anm41	626	2N	<i>Numenius arquata</i>
*	Grünfink	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		215.000	*	<i>Carduelis chloris</i>
*	Grünspecht	*	*	*	*	V	*	§§		h	<	↑	=	Anm74	13.000	3	<i>Picus viridis</i>
V	Habicht	*	*	V	3	*	*	§		mh	<	=	=	Anm26	1.600	*N	<i>Accipiter gentilis</i>
◆	Halsbandsittich	x	x	-	-	-	-	Neo		nb					350-400	*	<i>Psittacula krameri</i>
<b>1S</b>	<b>Haselhuhn</b>	-	-	-	1S	1S	1S	§		ss	<	↓↓↓	-	Fl,mP Anm10	<20	1N	<i>Tetrastes bonasia</i>
<b>1</b>	<b>Haubenlerche</b>	0	1	1	0	0	0	§§		ss	<	↓↓↓	-	mP,uW Anm87	0	1	<i>Galerida cristata</i>
*	Haubenmeise	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		70.000	*	<i>Parus cristatus</i>
*	Haubentaucher	*	*	*	*	*	*	§		s	>	↑	=		1.650-2.200	*N	<i>Podiceps cristatus</i>
*	Hausrotschwanz	*	*	*	*	*	*	§		h	<	=	=		109.000	*	<i>Phoenicurus ochruros</i>
V	Haussperling	V	3	V	3	V	V	§		h	<	↓↓↓	=	Anm116	636.000	*	<i>Passer domesticus</i>
*	Heckenbraunelle	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		346.000	*	<i>Prunella modularis</i>
<b>3S</b>	<b>Heidelerche</b>	V	3	2	0	3	2	§§		s	<	=	=	Anm88	800-1.000	2	<i>Lullula arborea</i>
<b>R</b>	<b>Heringsmöwe</b>	R	R	-	-	-	-	§		es	>	↑	=	Anm55	20	A	<i>Larus fuscus</i>
*	Höckerschwan	*	*	*	*	*	*	§		s	>	↑	=		480-660	*	<i>Cygnus olor</i>
*	Hohltaube	*	*	*	V	*	*S	§		h	>	↑	=		19.000	*	<i>Columba oenas</i>
◆	Jagdhasen	x	x	x	x	x	x	Neo		nb					65.000	1	<i>Phasianus colchicus</i>
<b>0</b>	<b>Kampfläufer</b>	0	-	0	-	-	-	§§	1987	ex				Anm49	0	0	<i>Philomachus pugnax</i>
◆	Kanadagans	x	x	x	x	-	x	Neo		nb					400-500	*	<i>Branta canadensis</i>



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT					RF
*	Kernbeißer	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		15.000	*	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	
<b>3S</b>	<b>Kiebitz</b>	V	2	3	2	2	1	§§		h	<	↓↓↓	-	dE	Anm38	18.000-23.000	3	<i>Vanellus vanellus</i>
V	Klappergrasmücke	3	3	V	V	3	V	§		h	<	↓↓	=		Anm104	19.000	V	<i>Sylvia curruca</i>
*	Kleiber	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=			103.000	*	<i>Sitta europaea</i>
<b>0</b>	<b>Kleines Sumpfhuhn</b>	0	-	0	-	-	-	§§	1956	ex					Anm35	0	0	<i>Porzana parva</i>
<b>3</b>	<b>Kleinspecht</b>	3	3	*	V	3	3	§		mh	<	↓↓	=		Anm77	5.000	3	<i>Dryobates minor</i>
<b>1S</b>	<b>Knäkente</b>	1	0	1	0	0	0	§§		ss	<	↓↓↓	=		Anm5	50-60	1	<i>Anas querquedula</i>
*	Kohlmeise	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=			645.000	*	<i>Parus major</i>
V	Kolkrabe	3	0	3	*	*	*	§		s	<	↑	=		Anm85	180	1N	<i>Corvus corax</i>
*	Kormoran	*	*	*	*	*	*	§		s	>	↑	=		Anm16	980	RN	<i>Phalacrocorax carbo</i>
<b>0</b>	<b>Kornweihe</b>	0	0	0	-	-	-	§	1988	ex					Anm24	0-2	0	<i>Circus cyaneus</i>
<b>3S</b>	<b>Krickente</b>	2S	1S	3S	0	0	-	§		s	<	=	=		Anm4	130-150	2	<i>Anas crecca</i>
◆	Kubaflamingo	-	-	x	-	-	-	neo	§§	nb						?	k.A.	<i>Phoenicopterus ruber</i>
<b>3</b>	<b>Kuckuck</b>	3	1	3	3	2	2	§		mh	<	↓↓	=		Anm60	6.000	V	<i>Cuculus canorus</i>
*	Lachmöwe	1	0	*	-	-	-	§		mh	>	↓↓↓	=			ca. 4.000	*	<i>Larus ridibundus</i>
<b>2S</b>	<b>Löffelente</b>	2	1	2	1	0	-	§		ss	=	↓↓↓	=		Anm6	50-90	2	<i>Anas clypeata</i>
◆	Mandarinente	x	x	x	-	-	x	Neo		nb						ca. 60	*	<i>Aix galericulata</i>
*	Mauersegler	*	*	*	*	*	*	§		h	=	↓↓	=			98.000	*	<i>Apus apus</i>
*	Mäusebussard	*	*	*	*	*	*	§§		mh	=	↑	=			10.000-15.000	*	<i>Buteo buteo</i>
<b>3S</b>	<b>Mehlschwalbe</b>	3	3	3	3	3	3	§		h	<	↓↓↓	=		Anm92	98.000	V	<i>Delichon urbicum</i>
*	Misteldrossel	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=			38.000	*	<i>Turdus viscivorus</i>
<b>R</b>	<b>Mittelmeermöwe</b>	R	R	-	-	-	-	§§		es	>	↑	=		Anm54	5-10	-	<i>Larus michahellis</i>
V	Mittelspecht	3	3	*	V	3	3	§		mh	<	↑	-	dE	Anm76	2.000	2	<i>Dendrocopos medius</i>
*	Mönchsgrasmücke	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=			467.000	*	<i>Sylvia atricapilla</i>
<b>3</b>	<b>Nachtigall</b>	3	2	3	3	1	1	§		mh	<	↓↓	=		Anm112	~ 10.000	3	<i>Luscinia megarhynchos</i>
VS	Neuntöter	2	3	2	V	3	V	§		mh	<	=	=		Anm81	7.000	3	<i>Lanius collurio</i>



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						Neo	§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WBWT	WEBL	EI/SG	SÜBL				HK	LT	KT	RF				
♦	Nilgans	x	x	x	x	x	x	Neo								500-800	★	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
R	Orpheusspötter	–	R	–	–	R	–	§			es	>	↑	=	Anm103	<10	R	<i>Hippolais polyglotta</i>
1	Ortolan	1	0	1	–	–	–	§§			ss	<	↓↓↓	–	mP,uW	4	1	<i>Emberiza hortulana</i>
1	Pirol	1	1	1	0	0	1	§			s	<	↓↓↓	=	Anm78	<400	2	<i>Oriolus oriolus</i>
★	Rabenkrähe	★	★	★	★	★	★	§§			h	=	↑	=		69.000	★	<i>Corvus corone</i>
1S	Raubwürger	0	0	1S	1S	1S	1S	§§			ss	<	↓↓	=	Anm82	50	1N	<i>Lanius excubitor</i>
3S	Rauchschwalbe	3	3	3	3	3	3	§			h	<	↓↓↓	=	Anm91	147.000	3	<i>Hirundo rustica</i>
RS	Raufußkauz	–	–	–	R	R	R	§§			ss	>	↓↓	–	dE,nN	<100	RN	<i>Aegolius funereus</i>
2S	Rebhuhn	2S	2S	3S	2S	2S	1S	§			h	<	↓↓↓	–	dE, SF	15.000	2N	<i>Perdix perdix</i>
★	Reiherente	★	★	★	★	★	V	§			s	>	↑	=		1.500-2.000	★	<i>Aythya fuligula</i>
R	Ringdrossel	–	–	–	–	–	R	§			es	=	=	=	Anm107	0	R	<i>Turdus torquatus</i>
★	Ringeltaube	★	★	★	★	★	★	§			h	=	↑	=		482.000	★	<i>Columba palumbus</i>
V	Rohrammer	V	3	V	★	1	1	§			mh	<	=	=	Anm132	8.000	V	<i>Emberiza schoeniclus</i>
0	Rohrdommel	0	0	0	0	–	–	§§	1992		ex				Anm17	0	1	<i>Botaurus stellaris</i>
R	Rohrschwirl	0	–	R	–	–	–	§§			es	=	=	=	Anm97	0-2	0	<i>Locustella luscinioides</i>
3S	Rohrweihe	1S	1S	★S	1S	0	–	§§			s	<	↑	–	nN,dE	110-120	2N	<i>Circus aeruginosus</i>
♦	Rosaflamingo	–	–	x	–	–	–	neo			nb						k.A.	<i>Phoenicopterus roseus</i>
♦	Rostgans	x	x	x	–	x	–	Neo			nb					20-30	k.A.	<i>Tadorna ferruginea</i>
R	Rothalstaucher	–	–	–	–	–	R	§§			es	>	↑	=	Anm14	1	A	<i>Podiceps grisegena</i>
★	Rotkehlchen	★	★	★	★	★	★	§			h	>	↑	=		514.000	★	<i>Erithacus rubecula</i>
0	Rotkopfwürger	0	0	–	0	0	0	§§	1961		ex				Anm79	0	0	<i>Lanius senator</i>
3	Rotmilan	1	2	3	2	1	3	§§, !			s	=	↓↓	–	dE	400-500	2N	<i>Milvus milvus</i>
1S	Rotschenkel	1S	–	1S	–	–	–	§§			ss	<	↓↓	–	nN	74	1N	<i>Tringa totanus</i>
★S	Saatkrähe	★S	VS	★S	★S	0	VS	§			mh	<	↑	=		9.212	★N	<i>Corvus frugilegus</i>
0	Sandregenpfeifer	–	–	0	0	–	–	§§	1992		ex				Anm40	0	R	<i>Charadrius hiaticula</i>
1S	Schilfrohrsänger	0	0	1S	0	–	0	§§			ss	<	↓↓↓	=	Anm99	ca. 5	1	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
★S	Schleiereule	★S	VS	★S	VS	★S	VS	§§			mh	<	↑	=		4.000	★N	<i>Tyto alba</i>



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						Neo	§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜBL				HK	LT	KT	RF				
*	Schnatterente	*	R	*	-	-	-	§		ss	>	↑	=	Anm3	170-200	R	<i>Anas strepera</i>	
◆	Schneegans	-	x	-	-	-	-	neo		nb					3-4	k.A.	<i>Anser caerulescens</i>	
*	Schwanzmeise	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		40.000	*	<i>Aegithalos caudatus</i>	
R	Schwarzhalstaucher	-	R	R	-	-	-	§§		es	=	↑	=	Anm15	6	R	<i>Podiceps nigricollis</i>	
3S	Schwarzkehlchen	V	2	3	0	V	1	§		s	<	=	=	Anm111	400-500	2	<i>Saxicola rubicola</i>	
R	Schwarzkopfmöwe	-	-	R	-	-	-	§		es	>	=	=	Anm51	0-2	R	<i>Larus melanocephalus</i>	
R	Schwarzmilan	R	R	R	R	R	R	§§		es	=	↑	=	Anm28	15-20	R	<i>Milvus migrans</i>	
◆	Schwarzschan	x	x	x	x	-	-	Neo									<i>Cygnus atratus</i>	
*S	Schwarzspecht	*	*	*	*	*	*S	§§		mh	>	↑	=	Anm75	3.000	3	<i>Dryocopus martius</i>	
0	Schwarzstirnwürger	-	-	-	-	0	0	§§	1885	ex				Anm80	0	0	<i>Lanius minor</i>	
3S	Schwarzstorch	0	0	1S	1S	*S	*S	§§		ss	<	↑	=	Anm19	75	2	<i>Ciconia nigra</i>	
0	Seggenrohrsänger	0	-	-	-	-	-	§§	1955	ex				Anm98	0	0	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
R	Silbermöwe	R	R	-	-	-	-	§		es	>	↑	=	Anm53	<10	R	<i>Larus argentatus</i>	
*	Singdrossel	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		236.000	*	<i>Turdus philomelos</i>	
*	Sommersgoldhähnchen	*	*	*	*	*	*	§		h	=	↑	=		173.000	*	<i>Regulus ignicapilla</i>	
*	Sperber	*	V	*	*	*	*	§§		mh	=	↑	=		> 4.000	*N	<i>Accipiter nisus</i>	
R	Sperlingskauz	-	-	-	R	-	*	§§		es	>	↑	=	Anm63	10-15	R	<i>Glaucidium passerinum</i>	
VS	Star	3	V	V	*	V	V	§		h	<	↓↓	=	Anm106	191.000	*	<i>Sturnus vulgaris</i>	
3S	Steinkauz	3	2	3S	1	1	1S	§§, !"		mh	<	=	- dE	Anm62	6.000	3N	<i>Athene noctua</i>	
0	Steinrötel	-	-	-	-	0	-	§§	19. Jh.	ex				Anm109	0	A	<i>Monticola saxatilis</i>	
1S	Steinschmätzer	1S	1S	1S	0	0	0	§		ss	<	↓↓↓	- mP, uW	Anm115	2	1	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
*	Stieglitz	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		28.000	*	<i>Carduelis carduelis</i>	
*	Stockente	*	*	*	*	*	V	§		h	<	=	=		34.000	*	<i>Anas platyrhynchos</i>	
◆	Straßentaube	x	x	x	x	x	x	Neo		nb					13.000	*	<i>Columba livia f. domestica</i>	
*	Sturmmöwe	*	*S	*	-	-	-	§		s	>	↑	=	Anm52	350-400	R	<i>Larus canus</i>	
*	Sumpfmöwe	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		54.000	*	<i>Parus palustris</i>	
0	Sumpfohreule	-	0	0	0	0	-	§§	1983	ex				Anm65	0	0	<i>Asio flammeus</i>	
*	Sumpfrohrsänger	*	*	*	*	*	*	§		h	<	↑	=		44.000	*	<i>Acrocephalus palustris</i>	



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT				
3	<b>Tafelente</b>	3	-	3	-	-	R	§		ss	>	↓↓↓	=	Anm7	50	2	<i>Aythya ferina</i>
*	Tannenhäher	-	-	-	*	*	*	§		s	>	↑	=	Anm83	1.000	R	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
*	Tannenmeise	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		187.000	*	<i>Parus ater</i>
V	<b>Teichhuhn</b>	3	V	V	*	2	V	§§		mh	<	=	=	Anm36	5.000-8.000	V	<i>Gallinula chloropus</i>
*	Teichrohrsänger	*	V	*	*	1	V	§		mh	<	↑	=	Anm100	6.000	3	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
*	Trauerschnäpper	*	*	*	3	*	V	§		mh	>	↓↓	=	Anm108	~ 10.000	V	<i>Ficedula hypoleuca</i>
1S	<b>Trauerseeschwalbe</b>	1S	-	0	-	-	-	§§		ss	<	=	-	nN, Anm58	36-62	1	<i>Chlidonias niger</i>
1S	<b>Tüpfelsumpfhuhn</b>	1S	0	1S	0	-	-	§§		ss	<	↓↓	=	Anm34	<10	1	<i>Porzana porzana</i>
*	Türkentaube	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↓↓	=		45.000	*	<i>Streptopelia decaocto</i>
VS	Turmfalke	VS	VS	VS	*S	VS	*S	§§		mh	<	=	=	Anm31	4.000-5.000	*	<i>Falco tinnunculus</i>
2	<b>Turteltaube</b>	1	1	2	2	1	2	§		mh	<	↓↓↓	=	Anm59	6.000	3	<i>Streptopelia turtur</i>
1S	<b>Uferschnepfe</b>	1S	-	1S	-	-	-	§§		s	<	↓↓↓	-	nN,eR, Anm42	230	2N	<i>Limosa limosa</i>
VS	Uferschwalbe	V	V	V	V	-	V	§§		mh	<	=	=	Anm90	5.000	3N	<i>Riparia riparia</i>
VS	Uhu	R	*	*	*S	*S	*S	§§		s	<	↑	=	Anm66	180	3N	<i>Bubo bubo</i>
*	Wacholderdrossel	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↓↓	=		48.000	*	<i>Turdus pilaris</i>
2S	<b>Wachtel</b>	2S	2S	2S	2S	1S	3S	§		mh	<	↓↓	-	dE, Anm8	3.000?	2	<i>Coturnix coturnix</i>
1S	<b>Wachtelkönig</b>	1S	1S	1S	0	0	1S	§§, !		ss	<	↓↓↓	-	dE,nN, Anm33	100-200	1	<i>Crex crex</i>
*	Waldbaumläufer	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		21.000	*	<i>Certhia familiaris</i>
*	Waldkauz	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		15.000	*	<i>Strix aluco</i>
3	<b>Waldlaubsänger</b>	3	2	2	3	V	3	§		h	<	↓↓↓	=	Anm94	21.000	V	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
3	<b>Waldohreule</b>	3	3	3	*	3	3	§§		mh	<	↓↓	=	Anm64	4.000	V	<i>Asio otus</i>
3	<b>Waldschnepfe</b>	D	D	D	D	D	D	§		mh	<	↓↓	=	Anm43	?	V	<i>Scolopax rusticola</i>
*S	Wanderfalke	*S	*S	*S	*S	*S	*S	§§		ss	>	↑	=	Anm30	76	1N	<i>Falco peregrinus</i>
*	Wasseramsel	-	1S	*	*	*	*S	§		mh	=	=	=		2.000	*N	<i>Cinclus cinclus</i>
3	<b>Wasserralle</b>	3	3	V	3	R	R	§		s	<	=	=	Anm32	200-250	2	<i>Rallus aquaticus</i>
*	Weidenmeise	*	*	*	*	*	*	§		mh	=	=	=		30.000	*	<i>Parus montanus</i>
3S	<b>Weißstorch</b>	2S	0	3S	0	-	0	§§		ss	<	↑	=	Anm20	23	1N	<i>Ciconia ciconia</i>
RS	<b>Weißwangengans</b>	R	R	R	-	-	-	§		es	>	↑	-	dE, Anm1	19	k.A.	<i>Branta leucopsis</i>



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen**

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜBL			Neo	HK	LT	KT					RF
1S	Wendehals	0	1	1	1	0	0	§§		ss	<	↓↓↓	=	Anm72	<20	1	<i>Jynx torquilla</i>	
2	Wespenbussard	2	2	2	3	1	V	§§		s	<	↓↓	=	Anm22	250-300	3N	<i>Pernis apivorus</i>	
0	Wiedehopf	0	0	0	0	0	0	§§	1977	ex				Anm71	0	0	<i>Upupa epops</i>	
2S	Wiesenpieper	3	2	2	0	1	2	§		mh	<	↓↓↓	=	Anm120	8.000	3	<i>Anthus pratensis</i>	
*	Wiesenschafstelze	V	V	*	3	*	2	§		h	=	↑	=	Anm121	16.000	3	<i>Motacilla flava</i>	
1S	Wiesenweihe	0	1S	1S	1S	-	-	§§		es	<	↑	-	nN,dE	Anm23	30	1	<i>Circus pygargus</i>
♦	Wildtruthuhn	-	x	-	-	-	-	neo		nb					20	*	<i>Meleagris gallopavo</i>	
*	Wintergoldhähnchen	*	*	*	*	*	*	§		h	=	=	=		190.000	*	<i>Regulus regulus</i>	
0	Zaunammer	-	-	-	-	0	-	§§	1947	ex				Anm129	0	0	<i>Emberiza cirulus</i>	
*	Zaunkönig	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		500.000- 600.000	*	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
1S	Ziegenmelker	2S	1S	1S	0	2S	0	§§		s	<	↓↓↓	=	Anm67	180-200	2N	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
*	Zilpzalp	*	*	*	*	*	*	§		h	>	↑	=		552.000	*	<i>Phylloscopus collybita</i>	
RS	Zippammer	-	-	-	-	R	R	§§		es	>	↑	=	Anm130	10-15	R	<i>Emberiza cia</i>	
1	Zwergdommel	0	1	0	0	-	-	§§		es	<	↓↓	=	Anm18	0	0	<i>Ixobrychus minutus</i>	
0	Zwergseeschwalbe	0	-	-	-	-	-	§§	1953	ex				Anm57	0	0	<i>Sternula albifrons</i>	
*	Zwergtaucher	*	*	*	V	*	*	§		s	=	↑	=	Anm13	550-700	2	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	
<b>Nicht etablierte, unregelmäßig in NRW brütende Vogelarten</b>																		
♦	Gänsesäger	x	-	-	-	-	-	§						Anm124			<i>Mergus merganser</i>	
♦	Karmingimpel	-	-	x	-	-	-	§§									<i>Carpodacus erythrinus</i>	
♦	Kolbenente	-	x	x	-	-	-	§									<i>Netta rufina</i>	
♦	Moorente	-	-	x	-	-	-	§§									<i>Aythya nyroca</i>	
♦	Moschusente	x	x	x	-	x	-	(neo)									<i>Cairina moschata f. domestica</i>	
♦	Rotbugamazone	-	x	-	-	-	-	(neo)									<i>Amazona aestiva</i>	
♦	Rotschulterente	-	-	x	-	-	-	(neo)									<i>Callonetta leucophrys</i>	
♦	Säbelschnäbler	x	-	-	-	-	-	§§									<i>Recurvirostra avosetta</i>	
♦	Schwänen-/Höckergans	x	x	x	-	-	-	(neo)									<i>Anser cygnoides var.</i>	
♦	Sperbergrasmücke	-	x	-	-	-	-	§§									<i>Sylvia nisoria</i>	



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Brutvögel - Aves - in Nordrhein-Westfalen

RL 08	Deutscher Name	Regionalisierung						Neo	§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	Bestand 2005	RL 97	Wissenschaftlicher Name
		NRTL	NRBU	WB/WT	WE/BL	EI/SG	SÜ/BL				HK	LT	KT	RF				
<b>Nicht etablierte, unregelmäßig in NRW brütende Vogelarten</b>																		
	◆ Stelzenläufer	x	-	x	-	-	-	§§									<i>Himantopus himantopus</i>	
	◆ Streifengans	x	-	-	-	-	-	(neo)									<i>Anser indicus</i>	
	◆ Zwergohreule	-	x	-	-	-	-	§§									<i>Otus scops</i>	
	◆ Zwergschnäpper	-	-	-	-	-	x	§§									<i>Ficedula parva</i>	

### Zusatzlegende und ergänzende Erläuterungen

Im Artenverzeichnis sind ausschließlich die in NRW brütenden Vogelarten berücksichtigt worden, nicht die als Gastvögel auftretenden Arten mit ihrem Brutgebiet außerhalb von NRW.

Die Einstufung in die Kategorien erfolgte nach dem von Südbeck et al. (2005a, 2007) leicht modifizierten Kriteriensystem der BfN-Methodik.

Symbol Kürzel	Erläuterung
<	mäßiger bis starker Rückgang gegenüber ca. 1900 (bzw. gegenüber Zeitphase von ca. 1870 - ca. 1910) (stärker als -20%)
=	gleichbleibend (± 20%) gegenüber ca. 1900
>	deutliche Zunahme (stärker als +20%) gegenüber ca. 1900
?	Daten ungenügend
↓↓↓	sehr starke Abnahme (> -50% in letzten 25 Jahren)
↓↓	starke Abnahme (> -20% in letzten 25 Jahren)
=	gleichbleibend (± 20%) in letzten 25 Jahren
↑	deutliche Zunahme (> +20% in letzten 25 Jahren)
es	extrem selten aus biogeographischen Gründen
!"	deutschlandbezogene Verantwortlichkeit NRW für die Art (≥ 50 % des Brutbestandes in Deutschland)
<b>Bestand 2005</b>	Brutbestand in NRW im Jahr 2005 (Anzahl Paare/Reviere) (Bezugsjahr für die Rote Liste mit Sachstand 2008)
SF	Sonderfall der Einstufung: Bisher als stark gefährdet eingestufte Arten, deren Gefährdung sich sogar verschärft hat, verbleiben in der Gefährdungskategorie 2, auch wenn das Ergebnis der Gefährdungsanalyse gemäß der verwendeten Methodik die Einstufung in die Kategorie 3 - gefährdet - vorsieht.
(neo)	Neobiota, gelegentlich auftretend, noch keine Einbürgerungstendenz