Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

Diskontinuierliche Immissionsuntersuchungen 2020

Fachbereich 43

letzte Änderung: 04.03.2021 Vers. 1.0

Inhalt der Datei

Einzelwerte

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- $PM_{2,5}$
- PM_{10} und Inhaltsstoffe
- BaP Monatswerte
- 7 PAK Einzelwerte
- Levoglucosan
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)

Jahreskenngrößen

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- PM_{10}/$PM_{2,5}$ u. Inhaltsstoffe
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler

Hinweise

- Allgemeine Hinweise
- Tabelle der Messorte
- Verfahrensbeschreibung

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019359104	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	1,58	3,71	0,78	1,83	0,68
2019359105	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	1,66	3,92	0,84	1,97	0,76
2020361531	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	1,27	3,46	0,72	1,61	0,60
2020361532	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	1,00	2,72	0,59	1,37	0,49
2020364671	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	1,16	2,49	0,44	0,83	0,29
2020364672	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	1,23	2,64	0,50	1,02	0,42
2020365704	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	1,05	3,23	0,60	1,06	0,38
2020365705	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	1,02	3,20	0,60	1,09	0,39
2020367246	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	0,80	2,87	0,57	1,05	0,35
2020367245	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	0,76	2,66	0,51	0,92	0,30
2020370111	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	0,78	2,96	0,65	1,43	0,52
2020370112	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,97	0,61	1,30	0,46
2020371822	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	0,80	2,95	0,68	1,34	0,49
2020371821	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	0,80	3,01	0,74	1,53	0,53
2020373177	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	0,91	3,90	0,91	1,81	0,67
2020373178	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	0,92	3,80	0,93	1,88	0,70
2020374437	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	1,04	4,13	0,79	1,52	0,63
2020374436	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	1,03	3,99	0,84	1,67	0,61
2020375929	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	1,05	3,56	0,70	1,63	0,64
2020375930	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	1,08	3,73	0,69	1,58	0,62
2020377099	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	1,20	3,43	0,60	1,34	0,52
2020377098	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	1,16	3,39	0,58	1,29	0,50
2020379605	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,73	0,62	1,38	0,51
2020379604	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,74	0,61	1,37	0,50
2019359126	BOK1	09.01.2020	24.01.2020	1,58	2,63	1,13	3,67	1,47
2019359127	BOK1	09.01.2020	24.01.2020	1,62	2,69	1,12	3,63	1,41
2020361267	BOK1	24.01.2020	27.02.2020	1,02	1,25	0,44	1,44	0,55
2020361268	BOK1	24.01.2020	27.02.2020	1,16	1,44	0,52	1,65	0,62
2020363382	BOK1	27.02.2020	24.03.2020	1,32	1,81	0,66	2,13	0,80
2020363381	BOK1	27.02.2020	24.03.2020	1,45	2,00	0,73	2,42	0,91
2020365816	BOK1	24.03.2020	23.04.2020	1,61	2,18	0,31	0,80	0,29
2020365817	BOK1	24.03.2020	23.04.2020	1,58	2,10	0,30	0,79	0,27
2020367036	BOK1	23.04.2020	26.05.2020	1,30	3,09	0,69	1,90	0,65
2020367037	BOK1	23.04.2020	26.05.2020	1,27	3,17	0,67	1,92	0,62
2020369508	BOK1	26.05.2020	26.06.2020	1,35	3,19	0,71	2,16	0,81
2020369507	BOK1	26.05.2020	26.06.2020	1,29	3,07	0,69	2,06	0,76
2020371381	BOK1	26.06.2020	21.07.2020	1,17	2,45	0,81	2,66	0,95
2020371382	BOK1	26.06.2020	21.07.2020	1,13	2,32	0,73	2,37	0,87
2020373049	BOK1	21.07.2020	27.08.2020	1,25	4,24	0,93	2,59	0,89
2020373048	BOK1	21.07.2020	27.08.2020	1,21	4,09	0,92	2,61	0,89
2020374445	BOK1	27.08.2020	24.09.2020	1,56	5,81	1,24	3,36	1,20
2020374444	BOK1	27.08.2020	24.09.2020	1,53	5,49	1,23	3,32	1,18
2020375886	BOK1	24.09.2020	22.10.2020	0,87	2,34	0,78	2,40	0,90
2020375885	BOK1	24.09.2020	22.10.2020	0,88	2,31	0,75	2,31	0,88
2020377107	BOK1	22.10.2020	24.11.2020	1,32	3,15	0,88	2,62	0,91
2020377106	BOK1	22.10.2020	24.11.2020	1,32	3,12	0,88	2,62	0,91
2020379053	BOK1	24.11.2020	22.12.2020	1,34	2,96	0,76	2,23	0,82
2020379052	BOK1	24.11.2020	22.12.2020	1,25	2,92	0,77	2,24	0,79
2019359129	BOK2	09.01.2020	24.01.2020	3,35	2,34	0,97	3,30	1,39
2019359128	BOK2	09.01.2020	24.01.2020	3,64	2,39	0,99	3,30	1,33
2020361270	BOK2	24.01.2020	27.02.2020	2,63	1,67	0,53	1,81	0,69
2020361269	BOK2	24.01.2020	27.02.2020	2,23	1,32	0,41	1,36	0,50
2020363384	BOK2	27.02.2020	24.03.2020	4,47	1,88	0,64	2,17	0,79
2020363383	BOK2	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365818	BOK2	24.03.2020	23.04.2020	4,43	1,63	0,31	0,90	0,31
2020365819	BOK2	24.03.2020	23.04.2020	4,38	1,60	0,29	0,82	0,27
2020367039	BOK2	23.04.2020	26.05.2020	1,27	1,56	0,44	1,30	0,42
2020367038	BOK2	23.04.2020	26.05.2020	1,33	1,64	0,49	1,43	0,46
2020369510	BOK2	26.05.2020	26.06.2020	1,79	1,73	0,49	1,53	0,54
2020369509	BOK2	26.05.2020	26.06.2020	1,74	1,74	0,52	1,61	0,57
2020371384	BOK2	26.06.2020	21.07.2020	1,34	1,78	0,69	2,34	0,87
2020371383	BOK2	26.06.2020	21.07.2020	1,33	1,76	0,68	2,30	0,85

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019359104	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	1,58	3,71	0,78	1,83	0,68
2019359105	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	1,66	3,92	0,84	1,97	0,76
2020361531	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	1,27	3,46	0,72	1,61	0,60
2020361532	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	1,00	2,72	0,59	1,37	0,49
2020364671	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	1,16	2,49	<0,49	0,83	<0,47
2020364672	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	1,23	2,64	0,50	1,02	<0,47
2020365704	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	1,05	3,23	0,60	1,06	<0,43
2020365705	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	1,02	3,20	0,60	1,09	<0,43
2020367246	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	0,80	2,87	0,57	1,05	0,35
2020367245	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	0,76	2,66	0,51	0,92	<0,30
2020370111	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	0,78	2,96	0,65	1,43	0,52
2020370112	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,97	0,61	1,30	0,46
2020371822	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	0,80	2,95	0,68	1,34	0,49
2020371821	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	0,80	3,01	0,74	1,53	0,53
2020373177	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	0,91	3,90	0,91	1,81	0,67
2020373178	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	0,92	3,80	0,93	1,88	0,70
2020374437	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	1,04	4,13	0,79	1,52	0,63
2020374436	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	1,03	3,99	0,84	1,67	0,61
2020375929	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	1,05	3,56	0,70	1,63	0,64
2020375930	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	1,08	3,73	0,69	1,58	0,62
2020377099	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	1,20	3,43	0,60	1,34	0,52
2020377098	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	1,16	3,39	0,58	1,29	0,50
2020379605	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,73	0,62	1,38	0,51
2020379604	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,74	0,61	1,37	0,50
2019359126	BOK1	09.01.2020	24.01.2020	1,58	2,63	1,13	3,67	1,47
2019359127	BOK1	09.01.2020	24.01.2020	1,62	2,69	1,12	3,63	1,41
2020361267	BOK1	24.01.2020	27.02.2020	1,02	1,25	0,44	1,44	0,55
2020361268	BOK1	24.01.2020	27.02.2020	1,16	1,44	0,52	1,65	0,62
2020363382	BOK1	27.02.2020	24.03.2020	1,32	1,81	0,66	2,13	0,80
2020363381	BOK1	27.02.2020	24.03.2020	1,45	2,00	0,73	2,42	0,91
2020365816	BOK1	24.03.2020	23.04.2020	1,61	2,18	<0,39	0,80	<0,37
2020365817	BOK1	24.03.2020	23.04.2020	1,58	2,10	<0,39	0,79	<0,37
2020367036	BOK1	23.04.2020	26.05.2020	1,30	3,09	0,69	1,90	0,65
2020367037	BOK1	23.04.2020	26.05.2020	1,27	3,17	0,67	1,92	0,62
2020369508	BOK1	26.05.2020	26.06.2020	1,35	3,19	0,71	2,16	0,81
2020369507	BOK1	26.05.2020	26.06.2020	1,29	3,07	0,69	2,06	0,76
2020371381	BOK1	26.06.2020	21.07.2020	1,17	2,45	0,81	2,66	0,95
2020371382	BOK1	26.06.2020	21.07.2020	1,13	2,32	0,73	2,37	0,87
2020373049	BOK1	21.07.2020	27.08.2020	1,25	4,24	0,93	2,59	0,89
2020373048	BOK1	21.07.2020	27.08.2020	1,21	4,09	0,92	2,61	0,89
2020374445	BOK1	27.08.2020	24.09.2020	1,56	5,81	1,24	3,36	1,20
2020374444	BOK1	27.08.2020	24.09.2020	1,53	5,49	1,23	3,32	1,18
2020375886	BOK1	24.09.2020	22.10.2020	0,87	2,34	0,78	2,40	0,90
2020375885	BOK1	24.09.2020	22.10.2020	0,88	2,31	0,75	2,31	0,88
2020377107	BOK1	22.10.2020	24.11.2020	1,32	3,15	0,88	2,62	0,91
2020377106	BOK1	22.10.2020	24.11.2020	1,32	3,12	0,88	2,62	0,91
2020379053	BOK1	24.11.2020	22.12.2020	1,34	2,96	0,76	2,23	0,82
2020379052	BOK1	24.11.2020	22.12.2020	1,25	2,92	0,77	2,24	0,79
2019359129	BOK2	09.01.2020	24.01.2020	3,35	2,34	0,97	3,30	1,39
2019359128	BOK2	09.01.2020	24.01.2020	3,64	2,39	0,99	3,30	1,33
2020361270	BOK2	24.01.2020	27.02.2020	2,63	1,67	0,53	1,81	0,69
2020361269	BOK2	24.01.2020	27.02.2020	2,23	1,32	0,41	1,36	0,50
2020363384	BOK2	27.02.2020	24.03.2020	4,47	1,88	0,64	2,17	0,79
2020363383	BOK2	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365818	BOK2	24.03.2020	23.04.2020	4,43	1,63	<0,39	0,90	<0,37
2020365819	BOK2	24.03.2020	23.04.2020	4,38	1,60	<0,39	0,82	<0,37
2020367039	BOK2	23.04.2020	26.05.2020	1,27	1,56	0,44	1,30	0,42
2020367038	BOK2	23.04.2020	26.05.2020	1,33	1,64	0,49	1,43	0,46
2020369510	BOK2	26.05.2020	26.06.2020	1,79	1,73	0,49	1,53	0,54
2020369509	BOK2	26.05.2020	26.06.2020	1,74	1,74	0,52	1,61	0,57
2020371384	BOK2	26.06.2020	21.07.2020	1,34	1,78	0,69	2,34	0,87
2020371383	BOK2	26.06.2020	21.07.2020	1,33	1,76	0,68	2,30	0,85

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020373051	BOK2	21.07.2020	27.08.2020	1,99	2,39	0,77	2,41	0,84
2020373050	BOK2	21.07.2020	27.08.2020	1,92	2,31	0,75	2,37	0,82
2020374447	BOK2	27.08.2020	24.09.2020	1,61	2,94	0,94	2,90	1,03
2020374446	BOK2	27.08.2020	24.09.2020	1,61	2,92	0,96	2,93	1,02
2020375887	BOK2	24.09.2020	22.10.2020	2,73	1,73	0,68	2,27	0,84
2020375888	BOK2	24.09.2020	22.10.2020	2,70	1,73	0,69	2,30	0,84
2020377109	BOK2	22.10.2020	24.11.2020	1,98	2,27	0,86	2,80	0,91
2020377108	BOK2	22.10.2020	24.11.2020	2,06	2,30	0,90	2,90	0,94
2020379054	BOK2	24.11.2020	22.12.2020	3,62	2,05	0,59	1,85	0,62
2020379055	BOK2	24.11.2020	22.12.2020	3,82	2,12	0,62	1,94	0,67
2019359130	BOK3	09.01.2020	24.01.2020	8,49	3,65	1,03	3,60	1,41
2019359131	BOK3	09.01.2020	24.01.2020	8,94	3,64	1,00	3,52	1,37
2020361271	BOK3	24.01.2020	27.02.2020	4,68	1,94	0,43	1,51	0,57
2020361272	BOK3	24.01.2020	27.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363386	BOK3	27.02.2020	24.03.2020	4,64	2,33	0,67	2,30	0,84
2020363385	BOK3	27.02.2020	24.03.2020	4,27	2,15	0,61	2,16	0,80
2020365821	BOK3	24.03.2020	23.04.2020	1,50	1,61	0,25	0,66	0,22
2020365820	BOK3	24.03.2020	23.04.2020	1,50	1,63	0,25	0,67	0,27
2020367041	BOK3	23.04.2020	26.05.2020	1,52	1,89	0,50	1,51	0,47
2020367040	BOK3	23.04.2020	26.05.2020	1,56	1,87	0,44	1,26	0,41
2020369511	BOK3	26.05.2020	26.06.2020	1,23	1,90	0,53	1,62	0,59
2020369512	BOK3	26.05.2020	26.06.2020	1,24	1,95	0,54	1,66	0,58
2020371386	BOK3	26.06.2020	21.07.2020	2,92	2,14	0,66	2,26	0,86
2020371385	BOK3	26.06.2020	21.07.2020	2,84	2,10	0,67	2,26	0,81
2020373052	BOK3	21.07.2020	27.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373053	BOK3	21.07.2020	27.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374448	BOK3	27.08.2020	24.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374449	BOK3	27.08.2020	24.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020375890	BOK3	24.09.2020	22.10.2020	2,69	2,06	0,66	2,15	0,82
2020375889	BOK3	24.09.2020	22.10.2020	2,60	2,04	0,67	2,23	0,84
2020377110	BOK3	22.10.2020	24.11.2020	4,63	3,05	0,84	2,68	0,90
2020377111	BOK3	22.10.2020	24.11.2020	5,03	3,29	0,89	2,80	0,93
2020379056	BOK3	24.11.2020	22.12.2020	2,98	2,49	0,68	2,07	0,73
2020379057	BOK3	24.11.2020	22.12.2020	3,01	2,56	0,70	2,11	0,72
2019359133	BOK4	09.01.2020	24.01.2020	1,90	3,37	1,18	3,82	1,52
2019359132	BOK4	09.01.2020	24.01.2020	1,90	3,38	1,23	3,98	1,56
2020361273	BOK4	24.01.2020	27.02.2020	2,24	1,93	0,49	1,60	0,60
2020361274	BOK4	24.01.2020	27.02.2020	2,08	1,90	0,48	1,58	0,63
2020363387	BOK4	27.02.2020	24.03.2020	2,33	2,35	0,71	2,26	0,84
2020363388	BOK4	27.02.2020	24.03.2020	2,51	2,35	0,71	2,28	0,85
2020365823	BOK4	24.03.2020	23.04.2020	1,68	1,99	0,33	0,87	0,30
2020365822	BOK4	24.03.2020	23.04.2020	1,63	1,98	0,32	0,87	0,30
2020367042	BOK4	23.04.2020	26.05.2020	1,15	2,27	0,57	1,63	0,55
2020367043	BOK4	23.04.2020	26.05.2020	1,17	2,25	0,55	1,55	0,52
2020369513	BOK4	26.05.2020	26.06.2020	1,11	2,13	0,57	1,74	0,64
2020369514	BOK4	26.05.2020	26.06.2020	1,15	2,11	0,57	1,75	0,70
2020371387	BOK4	26.06.2020	21.07.2020	1,60	2,40	0,80	2,56	0,95
2020371388	BOK4	26.06.2020	21.07.2020	1,58	2,32	0,77	2,50	0,95
2020373055	BOK4	21.07.2020	27.08.2020	1,30	3,07	0,79	2,35	0,81
2020373054	BOK4	21.07.2020	27.08.2020	1,27	2,86	0,76	2,32	0,81
2020374451	BOK4	27.08.2020	24.09.2020	1,52	4,28	1,02	2,91	1,05
2020374450	BOK4	27.08.2020	24.09.2020	1,62	4,63	1,09	3,13	1,14
2020375891	BOK4	24.09.2020	22.10.2020	1,13	2,70	0,80	2,48	0,93
2020375892	BOK4	24.09.2020	22.10.2020	1,15	2,69	0,76	2,30	0,87
2020377112	BOK4	22.10.2020	24.11.2020	1,77	3,88	1,00	2,95	1,02
2020377113	BOK4	22.10.2020	24.11.2020	1,78	3,92	1,02	3,02	1,04
2020379058	BOK4	24.11.2020	22.12.2020	1,66	3,47	0,83	2,41	0,89
2020379059	BOK4	24.11.2020	22.12.2020	1,63	3,52	0,82	2,39	0,88
2019359103	BORE	08.01.2020	30.01.2020	1,36	2,37	0,55	1,45	0,58
2019359102	BORE	08.01.2020	30.01.2020	1,35	2,45	0,55	1,45	0,61
2020361530	BORE	30.01.2020	09.03.2020	0,91	1,82	0,46	1,20	0,45
2020361529	BORE	30.01.2020	09.03.2020	0,93	1,86	0,47	1,22	0,46

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020373051	BOK2	21.07.2020	27.08.2020	1,99	2,39	0,77	2,41	0,84
2020373050	BOK2	21.07.2020	27.08.2020	1,92	2,31	0,75	2,37	0,82
2020374447	BOK2	27.08.2020	24.09.2020	1,61	2,94	0,94	2,90	1,03
2020374446	BOK2	27.08.2020	24.09.2020	1,61	2,92	0,96	2,93	1,02
2020375887	BOK2	24.09.2020	22.10.2020	2,73	1,73	0,68	2,27	0,84
2020375888	BOK2	24.09.2020	22.10.2020	2,70	1,73	0,69	2,30	0,84
2020377109	BOK2	22.10.2020	24.11.2020	1,98	2,27	0,86	2,80	0,91
2020377108	BOK2	22.10.2020	24.11.2020	2,06	2,30	0,90	2,90	0,94
2020379054	BOK2	24.11.2020	22.12.2020	3,62	2,05	0,59	1,85	0,62
2020379055	BOK2	24.11.2020	22.12.2020	3,82	2,12	0,62	1,94	0,67
2019359130	BOK3	09.01.2020	24.01.2020	8,49	3,65	1,03	3,60	1,41
2019359131	BOK3	09.01.2020	24.01.2020	8,94	3,64	1,00	3,52	1,37
2020361271	BOK3	24.01.2020	27.02.2020	4,68	1,94	0,43	1,51	0,57
2020361272	BOK3	24.01.2020	27.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363386	BOK3	27.02.2020	24.03.2020	4,64	2,33	0,67	2,30	0,84
2020363385	BOK3	27.02.2020	24.03.2020	4,27	2,15	0,61	2,16	0,80
2020365821	BOK3	24.03.2020	23.04.2020	1,50	1,61	<0,39	0,66	<0,37
2020365820	BOK3	24.03.2020	23.04.2020	1,50	1,63	<0,39	0,67	<0,37
2020367041	BOK3	23.04.2020	26.05.2020	1,52	1,89	0,50	1,51	0,47
2020367040	BOK3	23.04.2020	26.05.2020	1,56	1,87	0,44	1,26	0,41
2020369511	BOK3	26.05.2020	26.06.2020	1,23	1,90	0,53	1,62	0,59
2020369512	BOK3	26.05.2020	26.06.2020	1,24	1,95	0,54	1,66	0,58
2020371386	BOK3	26.06.2020	21.07.2020	2,92	2,14	0,66	2,26	0,86
2020371385	BOK3	26.06.2020	21.07.2020	2,84	2,10	0,67	2,26	0,81
2020373052	BOK3	21.07.2020	27.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373053	BOK3	21.07.2020	27.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374448	BOK3	27.08.2020	24.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374449	BOK3	27.08.2020	24.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020375890	BOK3	24.09.2020	22.10.2020	2,69	2,06	0,66	2,15	0,82
2020375889	BOK3	24.09.2020	22.10.2020	2,60	2,04	0,67	2,23	0,84
2020377110	BOK3	22.10.2020	24.11.2020	4,63	3,05	0,84	2,68	0,90
2020377111	BOK3	22.10.2020	24.11.2020	5,03	3,29	0,89	2,80	0,93
2020379056	BOK3	24.11.2020	22.12.2020	2,98	2,49	0,68	2,07	0,73
2020379057	BOK3	24.11.2020	22.12.2020	3,01	2,56	0,70	2,11	0,72
2019359133	BOK4	09.01.2020	24.01.2020	1,90	3,37	1,18	3,82	1,52
2019359132	BOK4	09.01.2020	24.01.2020	1,90	3,38	1,23	3,98	1,56
2020361273	BOK4	24.01.2020	27.02.2020	2,24	1,93	0,49	1,60	0,60
2020361274	BOK4	24.01.2020	27.02.2020	2,08	1,90	0,48	1,58	0,63
2020363387	BOK4	27.02.2020	24.03.2020	2,33	2,35	0,71	2,26	0,84
2020363388	BOK4	27.02.2020	24.03.2020	2,51	2,35	0,71	2,28	0,85
2020365823	BOK4	24.03.2020	23.04.2020	1,68	1,99	<0,39	0,87	<0,37
2020365822	BOK4	24.03.2020	23.04.2020	1,63	1,98	<0,39	0,87	<0,37
2020367042	BOK4	23.04.2020	26.05.2020	1,15	2,27	0,57	1,63	0,55
2020367043	BOK4	23.04.2020	26.05.2020	1,17	2,25	0,55	1,55	0,52
2020369513	BOK4	26.05.2020	26.06.2020	1,11	2,13	0,57	1,74	0,64
2020369514	BOK4	26.05.2020	26.06.2020	1,15	2,11	0,57	1,75	0,70
2020371387	BOK4	26.06.2020	21.07.2020	1,60	2,40	0,80	2,56	0,95
2020371388	BOK4	26.06.2020	21.07.2020	1,58	2,32	0,77	2,50	0,95
2020373055	BOK4	21.07.2020	27.08.2020	1,30	3,07	0,79	2,35	0,81
2020373054	BOK4	21.07.2020	27.08.2020	1,27	2,86	0,76	2,32	0,81
2020374451	BOK4	27.08.2020	24.09.2020	1,52	4,28	1,02	2,91	1,05
2020374450	BOK4	27.08.2020	24.09.2020	1,62	4,63	1,09	3,13	1,14
2020375891	BOK4	24.09.2020	22.10.2020	1,13	2,70	0,80	2,48	0,93
2020375892	BOK4	24.09.2020	22.10.2020	1,15	2,69	0,76	2,30	0,87
2020377112	BOK4	22.10.2020	24.11.2020	1,77	3,88	1,00	2,95	1,02
2020377113	BOK4	22.10.2020	24.11.2020	1,78	3,92	1,02	3,02	1,04
2020379058	BOK4	24.11.2020	22.12.2020	1,66	3,47	0,83	2,41	0,89
2020379059	BOK4	24.11.2020	22.12.2020	1,63	3,52	0,82	2,39	0,88
2019359103	BORE	08.01.2020	30.01.2020	1,36	2,37	0,55	1,45	0,58
2019359102	BORE	08.01.2020	30.01.2020	1,35	2,45	0,55	1,45	0,61
2020361530	BORE	30.01.2020	09.03.2020	0,91	1,82	0,46	1,20	0,45
2020361529	BORE	30.01.2020	09.03.2020	0,93	1,86	0,47	1,22	0,46

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020364669	BORE	09.03.2020	02.04.2020	1,32	2,58	0,46	0,81	0,28
2020364670	BORE	09.03.2020	02.04.2020	1,35	2,64	0,48	0,85	0,31
2020365702	BORE	02.04.2020	28.04.2020	1,19	3,40	0,65	1,27	0,43
2020365703	BORE	02.04.2020	28.04.2020	1,21	3,42	0,60	1,02	0,35
2020367243	BORE	28.04.2020	04.06.2020	0,89	2,88	0,51	0,91	0,31
2020367244	BORE	28.04.2020	04.06.2020	0,93	3,00	0,57	1,06	0,36
2020370110	BORE	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,55	0,55	1,31	0,54
2020370109	BORE	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,52	0,53	1,27	0,54
2020371820	BORE	02.07.2020	28.07.2020	0,78	2,54	0,65	1,51	0,50
2020371819	BORE	02.07.2020	28.07.2020	0,77	2,43	0,59	1,30	0,46
2020373176	BORE	28.07.2020	27.08.2020	0,84	3,00	0,73	1,64	0,67
2020373175	BORE	28.07.2020	27.08.2020	0,85	3,10	0,78	1,82	0,71
2020374435	BORE	27.08.2020	29.09.2020	1,07	3,42	0,71	1,45	0,59
2020374434	BORE	27.08.2020	29.09.2020	1,05	3,45	0,74	1,59	0,62
2020375927	BORE	29.09.2020	22.10.2020	0,96	2,41	0,52	1,35	0,54
2020375928	BORE	29.09.2020	22.10.2020	0,96	2,43	0,52	1,35	0,53
2020377097	BORE	22.10.2020	03.12.2020	1,07	2,41	0,46	1,13	0,44
2020377096	BORE	22.10.2020	03.12.2020	1,11	2,50	0,46	1,06	0,41
2020379602	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,01	2,10	0,49	1,22	0,46
2020379603	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,18	0,49	1,18	0,44
2019359125	BOTT	09.01.2020	24.01.2020	5,07	2,79	0,92	3,19	1,31
2019359124	BOTT	09.01.2020	24.01.2020	4,94	2,81	0,99	3,44	1,38
2020361265	BOTT	24.01.2020	27.02.2020	2,32	1,33	0,36	1,25	0,48
2020361266	BOTT	24.01.2020	27.02.2020	2,39	1,36	0,36	1,21	0,46
2020363379	BOTT	27.02.2020	24.03.2020	2,18	1,67	0,58	1,91	0,74
2020363380	BOTT	27.02.2020	24.03.2020	2,11	1,59	0,54	1,88	0,73
2020365814	BOTT	24.03.2020	23.04.2020	1,17	1,38	0,23	0,62	0,23
2020365815	BOTT	24.03.2020	23.04.2020	1,15	1,28	0,25	0,68	0,28
2020367035	BOTT	23.04.2020	26.05.2020	1,00	1,58	0,44	1,30	0,45
2020367034	BOTT	23.04.2020	26.05.2020	0,95	1,55	0,46	1,38	0,46
2020369505	BOTT	26.05.2020	26.06.2020	0,87	1,50	0,49	1,51	0,57
2020369506	BOTT	26.05.2020	26.06.2020	0,89	1,52	0,46	1,41	0,53
2020371379	BOTT	26.06.2020	21.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020371380	BOTT	26.06.2020	21.07.2020	1,37	1,72	0,61	2,06	0,78
2020373047	BOTT	21.07.2020	27.08.2020	1,01	2,02	0,63	1,99	0,72
2020373046	BOTT	21.07.2020	27.08.2020	1,02	2,02	0,62	1,97	0,70
2020374443	BOTT	27.08.2020	24.09.2020	1,49	2,93	0,81	2,45	0,90
2020374442	BOTT	27.08.2020	24.09.2020	1,53	3,02	0,82	2,46	0,91
2020375884	BOTT	24.09.2020	22.10.2020	1,47	1,62	0,60	1,94	0,75
2020375883	BOTT	24.09.2020	22.10.2020	1,47	1,62	0,59	1,94	0,73
2020377104	BOTT	22.10.2020	24.11.2020	2,73	2,52	0,76	2,36	0,80
2020377105	BOTT	22.10.2020	24.11.2020	2,76	2,57	0,76	2,40	0,82
2020379051	BOTT	24.11.2020	22.12.2020	1,86	2,01	0,57	1,74	0,63
2020379050	BOTT	24.11.2020	22.12.2020	1,81	1,97	0,61	1,90	0,71
2019359078	CARA6	02.01.2020	29.01.2020	2,16	1,88	0,49	1,32	0,51
2019359079	CARA6	02.01.2020	29.01.2020	2,15	1,86	0,48	1,29	0,51
2020360792	CARA6	29.01.2020	28.02.2020	2,28	1,77	0,50	1,38	0,54
2020360791	CARA6	29.01.2020	28.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363375	CARA6	28.02.2020	26.03.2020	4,13	2,51	0,75	1,95	0,70
2020363376	CARA6	28.02.2020	26.03.2020	4,16	2,53	0,74	1,92	0,70
2020365679	CARA6	26.03.2020	21.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365678	CARA6	26.03.2020	21.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367023	CARA6	21.04.2020	26.05.2020	6,13	2,82	0,46	1,27	0,35
2020367022	CARA6	21.04.2020	26.05.2020	6,30	2,89	0,46	1,28	0,34
2020369502	CARA6	26.05.2020	24.06.2020	5,88	3,34	0,97	3,17	0,97
2020369501	CARA6	26.05.2020	24.06.2020	5,73	3,30	0,99	3,25	0,98
2020371364	CARA6	24.06.2020	23.07.2020	8,18	4,59	0,83	2,70	0,79
2020371363	CARA6	24.06.2020	23.07.2020	8,11	4,54	0,81	2,63	0,80
2020373063	CARA6	23.07.2020	20.08.2020	5,65	4,46	0,91	2,92	0,91
2020373062	CARA6	23.07.2020	20.08.2020	5,76	4,61	0,97	3,14	1,00
2020374322	CARA6	20.08.2020	22.09.2020	3,03	3,51	0,78	2,30	0,78
2020374323	CARA6	20.08.2020	22.09.2020	2,87	3,35	0,77	2,29	0,78

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020364669	BORE	09.03.2020	02.04.2020	1,32	2,58	<0,49	0,81	<0,47
2020364670	BORE	09.03.2020	02.04.2020	1,35	2,64	<0,49	0,85	<0,47
2020365702	BORE	02.04.2020	28.04.2020	1,19	3,40	0,65	1,27	0,43
2020365703	BORE	02.04.2020	28.04.2020	1,21	3,42	0,60	1,02	<0,43
2020367243	BORE	28.04.2020	04.06.2020	0,89	2,88	0,51	0,91	0,31
2020367244	BORE	28.04.2020	04.06.2020	0,93	3,00	0,57	1,06	0,36
2020370110	BORE	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,55	0,55	1,31	0,54
2020370109	BORE	04.06.2020	02.07.2020	0,80	2,52	0,53	1,27	0,54
2020371820	BORE	02.07.2020	28.07.2020	0,78	2,54	0,65	1,51	0,50
2020371819	BORE	02.07.2020	28.07.2020	0,77	2,43	0,59	1,30	0,46
2020373176	BORE	28.07.2020	27.08.2020	0,84	3,00	0,73	1,64	0,67
2020373175	BORE	28.07.2020	27.08.2020	0,85	3,10	0,78	1,82	0,71
2020374435	BORE	27.08.2020	29.09.2020	1,07	3,42	0,71	1,45	0,59
2020374434	BORE	27.08.2020	29.09.2020	1,05	3,45	0,74	1,59	0,62
2020375927	BORE	29.09.2020	22.10.2020	0,96	2,41	0,52	1,35	0,54
2020375928	BORE	29.09.2020	22.10.2020	0,96	2,43	0,52	1,35	0,53
2020377097	BORE	22.10.2020	03.12.2020	1,07	2,41	0,46	1,13	0,44
2020377096	BORE	22.10.2020	03.12.2020	1,11	2,50	0,46	1,06	0,41
2020379602	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,01	2,10	0,49	1,22	0,46
2020379603	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,18	0,49	1,18	0,44
2019359125	BOTT	09.01.2020	24.01.2020	5,07	2,79	0,92	3,19	1,31
2019359124	BOTT	09.01.2020	24.01.2020	4,94	2,81	0,99	3,44	1,38
2020361265	BOTT	24.01.2020	27.02.2020	2,32	1,33	0,36	1,25	0,48
2020361266	BOTT	24.01.2020	27.02.2020	2,39	1,36	0,36	1,21	0,46
2020363379	BOTT	27.02.2020	24.03.2020	2,18	1,67	0,58	1,91	0,74
2020363380	BOTT	27.02.2020	24.03.2020	2,11	1,59	0,54	1,88	0,73
2020365814	BOTT	24.03.2020	23.04.2020	1,17	1,38	<0,39	0,62	<0,37
2020365815	BOTT	24.03.2020	23.04.2020	1,15	1,28	<0,39	0,68	<0,37
2020367035	BOTT	23.04.2020	26.05.2020	1,00	1,58	0,44	1,30	0,45
2020367034	BOTT	23.04.2020	26.05.2020	0,95	1,55	0,46	1,38	0,46
2020369505	BOTT	26.05.2020	26.06.2020	0,87	1,50	0,49	1,51	0,57
2020369506	BOTT	26.05.2020	26.06.2020	0,89	1,52	0,46	1,41	0,53
2020371379	BOTT	26.06.2020	21.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020371380	BOTT	26.06.2020	21.07.2020	1,37	1,72	0,61	2,06	0,78
2020373047	BOTT	21.07.2020	27.08.2020	1,01	2,02	0,63	1,99	0,72
2020373046	BOTT	21.07.2020	27.08.2020	1,02	2,02	0,62	1,97	0,70
2020374443	BOTT	27.08.2020	24.09.2020	1,49	2,93	0,81	2,45	0,90
2020374442	BOTT	27.08.2020	24.09.2020	1,53	3,02	0,82	2,46	0,91
2020375884	BOTT	24.09.2020	22.10.2020	1,47	1,62	0,60	1,94	0,75
2020375883	BOTT	24.09.2020	22.10.2020	1,47	1,62	0,59	1,94	0,73
2020377104	BOTT	22.10.2020	24.11.2020	2,73	2,52	0,76	2,36	0,80
2020377105	BOTT	22.10.2020	24.11.2020	2,76	2,57	0,76	2,40	0,82
2020379051	BOTT	24.11.2020	22.12.2020	1,86	2,01	0,57	1,74	0,63
2020379050	BOTT	24.11.2020	22.12.2020	1,81	1,97	0,61	1,90	0,71
2019359078	CARA6	02.01.2020	29.01.2020	2,16	1,88	0,49	1,32	0,51
2019359079	CARA6	02.01.2020	29.01.2020	2,15	1,86	0,48	1,29	0,51
2020360792	CARA6	29.01.2020	28.02.2020	2,28	1,77	0,50	1,38	0,54
2020360791	CARA6	29.01.2020	28.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363375	CARA6	28.02.2020	26.03.2020	4,13	2,51	0,75	1,95	0,70
2020363376	CARA6	28.02.2020	26.03.2020	4,16	2,53	0,74	1,92	0,70
2020365679	CARA6	26.03.2020	21.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365678	CARA6	26.03.2020	21.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367023	CARA6	21.04.2020	26.05.2020	6,13	2,82	0,46	1,27	0,35
2020367022	CARA6	21.04.2020	26.05.2020	6,30	2,89	0,46	1,28	0,34
2020369502	CARA6	26.05.2020	24.06.2020	5,88	3,34	0,97	3,17	0,97
2020369501	CARA6	26.05.2020	24.06.2020	5,73	3,30	0,99	3,25	0,98
2020371364	CARA6	24.06.2020	23.07.2020	8,18	4,59	0,83	2,70	0,79
2020371363	CARA6	24.06.2020	23.07.2020	8,11	4,54	0,81	2,63	0,80
2020373063	CARA6	23.07.2020	20.08.2020	5,65	4,46	0,91	2,92	0,91
2020373062	CARA6	23.07.2020	20.08.2020	5,76	4,61	0,97	3,14	1,00
2020374322	CARA6	20.08.2020	22.09.2020	3,03	3,51	0,78	2,30	0,78
2020374323	CARA6	20.08.2020	22.09.2020	2,87	3,35	0,77	2,29	0,78

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020375880	CARA6	22.09.2020	05.11.2020	0,98	1,31	0,32	0,94	0,33
2020375879	CARA6	22.09.2020	05.11.2020	0,96	1,27	0,31	0,88	0,32
2020377077	CARA6	05.11.2020	24.11.2020	1,69	2,55	0,77	2,30	0,86
2020377078	CARA6	05.11.2020	24.11.2020	1,66	2,50	0,72	2,16	0,79
2020379061	CARA6	24.11.2020	22.12.2020	1,27	1,66	0,42	1,19	0,45
2020379062	CARA6	24.11.2020	22.12.2020	1,21	1,61	0,41	1,19	0,43
2019359090	EIFE	07.01.2020	23.01.2020	0,63	0,58	0,37	1,37	0,65
2019359091	EIFE	07.01.2020	23.01.2020	0,61	0,59	0,38	1,38	0,63
2020360784	EIFE	23.01.2020	09.03.2020	0,44	0,54	0,21	0,73	0,31
2020360783	EIFE	23.01.2020	09.03.2020	0,44	0,50	0,19	0,66	0,29
2020364261	EIFE	09.03.2020	02.04.2020	0,63	0,54	0,23	0,82	0,32
2020364259	EIFE	09.03.2020	02.04.2020	0,64	0,56	0,22	0,82	0,36
2020365691	EIFE	02.04.2020	28.04.2020	0,48	0,56	0,18	0,57	0,18
2020365690	EIFE	02.04.2020	28.04.2020	0,48	0,59	0,19	0,62	0,20
2020367231	EIFE	28.04.2020	28.05.2020	0,31	0,43	0,21	0,70	0,24
2020367232	EIFE	28.04.2020	28.05.2020	0,31	0,41	0,20	0,66	0,23
2020369525	EIFE	28.05.2020	26.06.2020	0,26	0,49	0,25	0,88	0,39
2020369526	EIFE	28.05.2020	26.06.2020	0,27	0,48	0,23	0,83	0,38
2020371367	EIFE	25.06.2020	23.07.2020	0,24	0,49	0,27	0,99	0,44
2020371368	EIFE	25.06.2020	23.07.2020	0,26	0,51	0,31	1,12	0,50
2020373067	EIFE	23.07.2020	31.08.2020	0,20	0,42	0,23	0,80	0,35
2020373066	EIFE	23.07.2020	31.08.2020	0,22	0,40	0,20	0,75	0,34
2020374601	EIFE	31.08.2020	24.09.2020	0,36	0,56	0,26	0,88	0,40
2020374600	EIFE	31.08.2020	24.09.2020	0,34	0,57	0,26	0,93	0,43
2020375898	EIFE	24.09.2020	03.11.2020	0,31	0,40	0,18	0,62	0,27
2020375899	EIFE	24.09.2020	03.11.2020	0,31	0,37	0,17	0,58	0,26
2020377085	EIFE	03.11.2020	30.11.2020	0,49	0,43	0,18	0,64	0,28
2020377084	EIFE	03.11.2020	30.11.2020	0,47	0,44	0,20	0,71	0,31
2020379093	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,41	0,15	0,53	0,21
2020379092	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,41	0,40	0,14	0,47	0,17
2019359121	ELAN	09.01.2020	04.02.2020	0,92	1,30	0,36	1,12	0,51
2019359120	ELAN	09.01.2020	04.02.2020	0,86	1,22	0,34	1,05	0,45
2020361547	ELAN	04.02.2020	05.03.2020	0,72	1,14	0,40	1,31	0,53
2020361548	ELAN	04.02.2020	05.03.2020	0,70	1,11	0,38	1,30	0,52
2020364318	ELAN	05.03.2020	31.03.2020	0,79	0,89	0,30	1,01	0,44
2020364319	ELAN	05.03.2020	31.03.2020	0,82	0,96	0,34	1,16	0,49
2020365810	ELAN	31.03.2020	07.05.2020	0,59	0,91	0,27	0,80	0,29
2020365811	ELAN	31.03.2020	07.05.2020	0,60	0,88	0,23	0,61	0,18
2020367389	ELAN	07.05.2020	04.06.2020	0,50	0,89	0,21	0,54	0,18
2020367390	ELAN	07.05.2020	04.06.2020	0,49	0,89	0,22	0,59	0,20
2020370123	ELAN	04.06.2020	02.07.2020	0,45	1,07	0,36	1,14	0,48
2020370122	ELAN	04.06.2020	02.07.2020	0,45	1,06	0,32	1,00	0,42
2020371833	ELAN	02.07.2020	30.07.2020	0,48	1,24	0,38	1,27	0,53
2020371832	ELAN	02.07.2020	30.07.2020	0,49	1,23	0,37	1,22	0,50
2020373189	ELAN	30.07.2020	03.09.2020	0,43	1,12	0,33	1,07	0,42
2020373188	ELAN	30.07.2020	03.09.2020	0,43	1,12	0,34	1,11	0,46
2020374622	ELAN	03.09.2020	01.10.2020	0,57	1,32	0,32	0,96	0,39
2020374623	ELAN	03.09.2020	01.10.2020	0,56	1,35	0,36	1,13	0,44
2020375918	ELAN	01.10.2020	29.10.2020	0,53	0,90	0,29	0,95	0,38
2020375919	ELAN	01.10.2020	29.10.2020	0,51	0,92	0,30	0,96	0,38
2020377135	ELAN	29.10.2020	26.11.2020	0,71	1,22	0,32	0,99	0,38
2020377134	ELAN	29.10.2020	26.11.2020	0,69	1,19	0,37	1,19	0,48
2020379081	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379080	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	1,10	0,32	0,96	0,34
2019359116	EWER	09.01.2020	04.02.2020	1,88	3,97	0,76	2,18	0,90
2019359117	EWER	09.01.2020	04.02.2020	1,88	3,97	0,81	2,33	0,96
2020361543	EWER	04.02.2020	06.03.2020	1,63	3,66	0,86	2,59	1,03
2020361544	EWER	04.02.2020	06.03.2020	1,65	3,70	0,86	2,56	0,99
2020364315	EWER	06.03.2020	31.03.2020	1,62	3,51	0,60	1,54	0,57
2020364314	EWER	06.03.2020	31.03.2020	1,59	3,34	0,58	1,50	0,54
2020365806	EWER	31.03.2020	07.05.2020	1,37	3,92	0,76	1,94	0,65
2020365807	EWER	31.03.2020	07.05.2020	1,34	3,83	0,73	1,90	0,63

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020375880	CARA6	22.09.2020	05.11.2020	0,98	1,31	0,32	0,94	0,33
2020375879	CARA6	22.09.2020	05.11.2020	0,96	1,27	0,31	0,88	0,32
2020377077	CARA6	05.11.2020	24.11.2020	1,69	2,55	0,77	2,30	0,86
2020377078	CARA6	05.11.2020	24.11.2020	1,66	2,50	0,72	2,16	0,79
2020379061	CARA6	24.11.2020	22.12.2020	1,27	1,66	0,42	1,19	0,45
2020379062	CARA6	24.11.2020	22.12.2020	1,21	1,61	0,41	1,19	0,43
2019359090	EIFE	07.01.2020	23.01.2020	0,63	<0,66	<0,74	1,37	<0,70
2019359091	EIFE	07.01.2020	23.01.2020	0,61	<0,66	<0,74	1,38	<0,70
2020360784	EIFE	23.01.2020	09.03.2020	0,44	0,54	<0,25	0,73	0,31
2020360783	EIFE	23.01.2020	09.03.2020	0,44	0,50	<0,25	0,66	0,29
2020364261	EIFE	09.03.2020	02.04.2020	0,63	0,54	<0,49	0,82	<0,47
2020364259	EIFE	09.03.2020	02.04.2020	0,64	0,56	<0,49	0,82	<0,47
2020365691	EIFE	02.04.2020	28.04.2020	0,48	0,56	<0,44	0,57	<0,43
2020365690	EIFE	02.04.2020	28.04.2020	0,48	0,59	<0,44	0,62	<0,43
2020367231	EIFE	28.04.2020	28.05.2020	0,31	0,43	<0,39	0,70	<0,37
2020367232	EIFE	28.04.2020	28.05.2020	0,31	0,41	<0,39	0,66	<0,37
2020369525	EIFE	28.05.2020	26.06.2020	<0,31	0,49	<0,40	0,88	0,39
2020369526	EIFE	28.05.2020	26.06.2020	<0,31	0,48	<0,40	0,83	0,38
2020371367	EIFE	25.06.2020	23.07.2020	<0,32	0,49	<0,41	0,99	0,44
2020371368	EIFE	25.06.2020	23.07.2020	<0,32	0,51	<0,41	1,12	0,50
2020373067	EIFE	23.07.2020	31.08.2020	<0,23	0,42	<0,30	0,80	0,35
2020373066	EIFE	23.07.2020	31.08.2020	<0,23	0,40	<0,30	0,75	0,34
2020374601	EIFE	31.08.2020	24.09.2020	<0,37	0,56	<0,48	0,88	<0,46
2020374600	EIFE	31.08.2020	24.09.2020	<0,37	0,57	<0,48	0,93	<0,46
2020375898	EIFE	24.09.2020	03.11.2020	0,31	0,40	<0,29	0,62	<0,28
2020375899	EIFE	24.09.2020	03.11.2020	0,31	0,37	<0,29	0,58	<0,28
2020377085	EIFE	03.11.2020	30.11.2020	0,49	0,43	<0,43	0,64	<0,42
2020377084	EIFE	03.11.2020	30.11.2020	0,47	0,44	<0,43	0,71	<0,42
2020379093	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,41	<0,27	0,53	<0,26
2020379092	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,41	0,40	<0,27	0,47	<0,26
2019359121	ELAN	09.01.2020	04.02.2020	0,92	1,30	<0,45	1,12	0,51
2019359120	ELAN	09.01.2020	04.02.2020	0,86	1,22	<0,45	1,05	0,45
2020361547	ELAN	04.02.2020	05.03.2020	0,72	1,14	0,40	1,31	0,53
2020361548	ELAN	04.02.2020	05.03.2020	0,70	1,11	<0,39	1,30	0,52
2020364318	ELAN	05.03.2020	31.03.2020	0,79	0,89	<0,46	1,01	0,44
2020364319	ELAN	05.03.2020	31.03.2020	0,82	0,96	<0,46	1,16	0,49
2020365810	ELAN	31.03.2020	07.05.2020	0,59	0,91	<0,31	0,80	<0,30
2020365811	ELAN	31.03.2020	07.05.2020	0,60	0,88	<0,31	0,61	<0,30
2020367389	ELAN	07.05.2020	04.06.2020	0,50	0,89	<0,41	0,54	<0,40
2020367390	ELAN	07.05.2020	04.06.2020	0,49	0,89	<0,41	0,59	<0,40
2020370123	ELAN	04.06.2020	02.07.2020	0,45	1,07	<0,41	1,14	0,48
2020370122	ELAN	04.06.2020	02.07.2020	0,45	1,06	<0,41	1,00	0,42
2020371833	ELAN	02.07.2020	30.07.2020	0,48	1,24	<0,41	1,27	0,53
2020371832	ELAN	02.07.2020	30.07.2020	0,49	1,23	<0,41	1,22	0,50
2020373189	ELAN	30.07.2020	03.09.2020	0,43	1,12	<0,33	1,07	0,42
2020373188	ELAN	30.07.2020	03.09.2020	0,43	1,12	0,34	1,11	0,46
2020374622	ELAN	03.09.2020	01.10.2020	0,57	1,32	<0,41	0,96	<0,40
2020374623	ELAN	03.09.2020	01.10.2020	0,56	1,35	<0,41	1,13	0,44
2020375918	ELAN	01.10.2020	29.10.2020	0,53	0,90	<0,41	0,95	<0,40
2020375919	ELAN	01.10.2020	29.10.2020	0,51	0,92	<0,41	0,96	<0,40
2020377135	ELAN	29.10.2020	26.11.2020	0,71	1,22	<0,41	0,99	<0,39
2020377134	ELAN	29.10.2020	26.11.2020	0,69	1,19	<0,41	1,19	0,48
2020379081	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379080	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	1,10	0,32	0,96	0,34
2019359116	EWER	09.01.2020	04.02.2020	1,88	3,97	0,76	2,18	0,90
2019359117	EWER	09.01.2020	04.02.2020	1,88	3,97	0,81	2,33	0,96
2020361543	EWER	04.02.2020	06.03.2020	1,63	3,66	0,86	2,59	1,03
2020361544	EWER	04.02.2020	06.03.2020	1,65	3,70	0,86	2,56	0,99
2020364315	EWER	06.03.2020	31.03.2020	1,62	3,51	0,60	1,54	0,57
2020364314	EWER	06.03.2020	31.03.2020	1,59	3,34	0,58	1,50	0,54
2020365806	EWER	31.03.2020	07.05.2020	1,37	3,92	0,76	1,94	0,65
2020365807	EWER	31.03.2020	07.05.2020	1,34	3,83	0,73	1,90	0,63

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020367385	EWER	07.05.2020	04.06.2020	1,24	3,77	0,71	1,75	0,58
2020367386	EWER	07.05.2020	04.06.2020	1,28	3,90	0,70	1,69	0,58
2020370118	EWER	04.06.2020	02.07.2020	1,39	4,25	0,87	2,37	0,84
2020370119	EWER	04.06.2020	02.07.2020	1,35	4,10	0,86	2,37	0,91
2020371829	EWER	02.07.2020	30.07.2020	1,32	4,17	0,85	2,23	0,78
2020371828	EWER	02.07.2020	30.07.2020	1,33	4,10	0,90	2,36	0,83
2020373184	EWER	30.07.2020	03.09.2020	1,29	4,60	0,91	2,36	0,85
2020373185	EWER	30.07.2020	03.09.2020	1,30	4,71	0,94	2,43	0,88
2020374619	EWER	03.09.2020	01.10.2020	1,59	5,34	0,95	2,42	0,89
2020374618	EWER	03.09.2020	01.10.2020	1,58	5,29	0,95	2,42	0,87
2020375914	EWER	01.10.2020	29.10.2020	1,34	3,43	0,74	2,00	0,73
2020375915	EWER	01.10.2020	29.10.2020	1,36	3,58	0,74	1,99	0,72
2020377131	EWER	29.10.2020	26.11.2020	1,80	4,92	0,98	2,57	0,93
2020377130	EWER	29.10.2020	26.11.2020	1,77	4,88	0,98	2,58	0,93
2020379076	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,42	3,27	0,72	1,95	0,67
2020379077	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,44	3,30	0,71	1,91	0,65
2019359106	KGOBI	08.01.2020	30.01.2020	2,56	3,21	0,70	2,02	0,75
2019359107	KGOBI	08.01.2020	30.01.2020	2,34	3,02	0,70	1,89	0,77
2020361534	KGOBI	30.01.2020	09.03.2020	1,28	1,93	0,54	1,51	0,56
2020361533	KGOBI	30.01.2020	09.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364674	KGOBI	09.03.2020	02.04.2020	2,79	2,69	0,59	1,50	0,50
2020364673	KGOBI	09.03.2020	02.04.2020	2,44	2,44	0,47	1,11	0,40
2020365707	KGOBI	02.04.2020	28.04.2020	1,72	3,09	0,69	1,82	0,53
2020365706	KGOBI	02.04.2020	28.04.2020	1,83	3,08	0,62	1,59	0,48
2020367248	KGOBI	28.04.2020	04.06.2020	0,92	1,96	0,42	0,91	0,29
2020367247	KGOBI	28.04.2020	04.06.2020	0,93	1,94	0,43	0,99	0,31
2020370114	KGOBI	04.06.2020	02.07.2020	1,00	1,95	0,51	1,39	0,52
2020370113	KGOBI	04.06.2020	02.07.2020	1,09	2,14	0,57	1,56	0,60
2020371824	KGOBI	02.07.2020	30.07.2020	0,76	1,96	0,51	1,27	0,44
2020371823	KGOBI	02.07.2020	30.07.2020	0,76	1,97	0,52	1,31	0,45
2020373179	KGOBI	30.07.2020	27.08.2020	1,34	2,87	0,66	1,73	0,58
2020373180	KGOBI	30.07.2020	27.08.2020	1,46	3,23	0,72	2,01	0,69
2020374438	KGOBI	27.08.2020	29.09.2020	1,24	3,05	0,66	1,63	0,59
2020374439	KGOBI	27.08.2020	29.09.2020	1,20	2,96	0,63	1,61	0,60
2020375932	KGOBI	29.09.2020	22.10.2020	1,39	2,45	0,58	1,62	0,59
2020375931	KGOBI	29.09.2020	22.10.2020	1,26	2,20	0,53	1,55	0,59
2020377101	KGOBI	22.10.2020	03.12.2020	1,98	2,68	0,57	1,70	0,58
2020377100	KGOBI	22.10.2020	03.12.2020	1,88	2,56	0,52	1,44	0,50
2020379607	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,49	2,09	0,49	1,39	0,47
2020379606	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,53	2,17	0,53	1,48	0,51
2019359100	KGOD	08.01.2020	30.01.2020	2,80	2,29	0,52	1,38	0,61
2019359101	KGOD	08.01.2020	30.01.2020	2,71	2,11	0,51	1,41	0,62
2020361528	KGOD	30.01.2020	09.03.2020	1,61	1,37	0,39	1,09	0,41
2020361527	KGOD	30.01.2020	09.03.2020	1,52	1,39	0,43	1,24	0,46
2020364667	KGOD	09.03.2020	02.04.2020	1,61	1,92	0,41	1,00	0,32
2020364668	KGOD	09.03.2020	02.04.2020	1,60	1,86	0,36	0,88	0,31
2020365701	KGOD	02.04.2020	28.04.2020	1,99	2,61	0,50	1,13	0,39
2020365700	KGOD	02.04.2020	28.04.2020	1,97	2,57	0,48	1,10	0,38
2020367242	KGOD	28.04.2020	04.06.2020	1,00	2,14	0,48	1,25	0,41
2020367241	KGOD	28.04.2020	04.06.2020	1,01	2,19	0,51	1,33	0,42
2020370107	KGOD	04.06.2020	02.07.2020	1,23	1,82	0,50	1,38	0,53
2020370108	KGOD	04.06.2020	02.07.2020	1,22	1,80	0,49	1,32	0,52
2020371818	KGOD	02.07.2020	30.07.2020	1,08	1,82	0,52	1,41	0,50
2020371817	KGOD	02.07.2020	30.07.2020	1,06	1,78	0,54	1,45	0,48
2020373174	KGOD	30.07.2020	27.08.2020	2,28	2,87	0,67	1,84	0,63
2020373173	KGOD	30.07.2020	27.08.2020	2,32	2,99	0,69	1,87	0,68
2020374433	KGOD	27.08.2020	29.09.2020	1,56	2,35	0,49	1,32	0,50
2020374432	KGOD	27.08.2020	29.09.2020	1,61	2,43	0,50	1,32	0,49
2020375926	KGOD	29.09.2020	22.10.2020	1,34	1,68	0,49	1,40	0,52
2020375925	KGOD	29.09.2020	22.10.2020	1,36	1,69	0,46	1,31	0,48
2020377094	KGOD	22.10.2020	03.12.2020	2,13	1,96	0,48	1,29	0,46
2020377095	KGOD	22.10.2020	03.12.2020	2,11	1,89	0,46	1,22	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020367385	EWER	07.05.2020	04.06.2020	1,24	3,77	0,71	1,75	0,58
2020367386	EWER	07.05.2020	04.06.2020	1,28	3,90	0,70	1,69	0,58
2020370118	EWER	04.06.2020	02.07.2020	1,39	4,25	0,87	2,37	0,84
2020370119	EWER	04.06.2020	02.07.2020	1,35	4,10	0,86	2,37	0,91
2020371829	EWER	02.07.2020	30.07.2020	1,32	4,17	0,85	2,23	0,78
2020371828	EWER	02.07.2020	30.07.2020	1,33	4,10	0,90	2,36	0,83
2020373184	EWER	30.07.2020	03.09.2020	1,29	4,60	0,91	2,36	0,85
2020373185	EWER	30.07.2020	03.09.2020	1,30	4,71	0,94	2,43	0,88
2020374619	EWER	03.09.2020	01.10.2020	1,59	5,34	0,95	2,42	0,89
2020374618	EWER	03.09.2020	01.10.2020	1,58	5,29	0,95	2,42	0,87
2020375914	EWER	01.10.2020	29.10.2020	1,34	3,43	0,74	2,00	0,73
2020375915	EWER	01.10.2020	29.10.2020	1,36	3,58	0,74	1,99	0,72
2020377131	EWER	29.10.2020	26.11.2020	1,80	4,92	0,98	2,57	0,93
2020377130	EWER	29.10.2020	26.11.2020	1,77	4,88	0,98	2,58	0,93
2020379076	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,42	3,27	0,72	1,95	0,67
2020379077	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,44	3,30	0,71	1,91	0,65
2019359106	KGOBI	08.01.2020	30.01.2020	2,56	3,21	0,70	2,02	0,75
2019359107	KGOBI	08.01.2020	30.01.2020	2,34	3,02	0,70	1,89	0,77
2020361534	KGOBI	30.01.2020	09.03.2020	1,28	1,93	0,54	1,51	0,56
2020361533	KGOBI	30.01.2020	09.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364674	KGOBI	09.03.2020	02.04.2020	2,79	2,69	0,59	1,50	0,50
2020364673	KGOBI	09.03.2020	02.04.2020	2,44	2,44	<0,49	1,11	<0,47
2020365707	KGOBI	02.04.2020	28.04.2020	1,72	3,09	0,69	1,82	0,53
2020365706	KGOBI	02.04.2020	28.04.2020	1,83	3,08	0,62	1,59	0,48
2020367248	KGOBI	28.04.2020	04.06.2020	0,92	1,96	0,42	0,91	<0,30
2020367247	KGOBI	28.04.2020	04.06.2020	0,93	1,94	0,43	0,99	0,31
2020370114	KGOBI	04.06.2020	02.07.2020	1,00	1,95	0,51	1,39	0,52
2020370113	KGOBI	04.06.2020	02.07.2020	1,09	2,14	0,57	1,56	0,60
2020371824	KGOBI	02.07.2020	30.07.2020	0,76	1,96	0,51	1,27	0,44
2020371823	KGOBI	02.07.2020	30.07.2020	0,76	1,97	0,52	1,31	0,45
2020373179	KGOBI	30.07.2020	27.08.2020	1,34	2,87	0,66	1,73	0,58
2020373180	KGOBI	30.07.2020	27.08.2020	1,46	3,23	0,72	2,01	0,69
2020374438	KGOBI	27.08.2020	29.09.2020	1,24	3,05	0,66	1,63	0,59
2020374439	KGOBI	27.08.2020	29.09.2020	1,20	2,96	0,63	1,61	0,60
2020375932	KGOBI	29.09.2020	22.10.2020	1,39	2,45	0,58	1,62	0,59
2020375931	KGOBI	29.09.2020	22.10.2020	1,26	2,20	0,53	1,55	0,59
2020377101	KGOBI	22.10.2020	03.12.2020	1,98	2,68	0,57	1,70	0,58
2020377100	KGOBI	22.10.2020	03.12.2020	1,88	2,56	0,52	1,44	0,50
2020379607	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,49	2,09	0,49	1,39	0,47
2020379606	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,53	2,17	0,53	1,48	0,51
2019359100	KGOD	08.01.2020	30.01.2020	2,80	2,29	<0,53	1,38	0,61
2019359101	KGOD	08.01.2020	30.01.2020	2,71	2,11	<0,53	1,41	0,62
2020361528	KGOD	30.01.2020	09.03.2020	1,61	1,37	0,39	1,09	0,41
2020361527	KGOD	30.01.2020	09.03.2020	1,52	1,39	0,43	1,24	0,46
2020364667	KGOD	09.03.2020	02.04.2020	1,61	1,92	<0,49	1,00	<0,47
2020364668	KGOD	09.03.2020	02.04.2020	1,60	1,86	<0,49	0,88	<0,47
2020365701	KGOD	02.04.2020	28.04.2020	1,99	2,61	0,50	1,13	<0,43
2020365700	KGOD	02.04.2020	28.04.2020	1,97	2,57	0,48	1,10	<0,43
2020367242	KGOD	28.04.2020	04.06.2020	1,00	2,14	0,48	1,25	0,41
2020367241	KGOD	28.04.2020	04.06.2020	1,01	2,19	0,51	1,33	0,42
2020370107	KGOD	04.06.2020	02.07.2020	1,23	1,82	0,50	1,38	0,53
2020370108	KGOD	04.06.2020	02.07.2020	1,22	1,80	0,49	1,32	0,52
2020371818	KGOD	02.07.2020	30.07.2020	1,08	1,82	0,52	1,41	0,50
2020371817	KGOD	02.07.2020	30.07.2020	1,06	1,78	0,54	1,45	0,48
2020373174	KGOD	30.07.2020	27.08.2020	2,28	2,87	0,67	1,84	0,63
2020373173	KGOD	30.07.2020	27.08.2020	2,32	2,99	0,69	1,87	0,68
2020374433	KGOD	27.08.2020	29.09.2020	1,56	2,35	0,49	1,32	0,50
2020374432	KGOD	27.08.2020	29.09.2020	1,61	2,43	0,50	1,32	0,49
2020375926	KGOD	29.09.2020	22.10.2020	1,34	1,68	<0,50	1,40	0,52
2020375925	KGOD	29.09.2020	22.10.2020	1,36	1,69	<0,50	1,31	<0,48
2020377094	KGOD	22.10.2020	03.12.2020	2,13	1,96	0,48	1,29	0,46
2020377095	KGOD	22.10.2020	03.12.2020	2,11	1,89	0,46	1,22	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379600	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,58	1,72	0,44	1,17	0,40
2020379601	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,55	1,67	0,44	1,21	0,43
2019359109	KGOJU	08.01.2020	30.01.2020	2,07	3,04	0,75	1,83	0,72
2019359108	KGOJU	08.01.2020	30.01.2020	2,27	3,27	0,82	2,02	0,79
2020361536	KGOJU	30.01.2020	09.03.2020	1,01	1,55	0,61	1,70	0,60
2020361535	KGOJU	30.01.2020	09.03.2020	1,30	1,85	0,69	1,89	0,68
2020364676	KGOJU	09.03.2020	02.04.2020	1,08	1,62	0,48	1,23	0,49
2020364675	KGOJU	09.03.2020	02.04.2020	1,05	1,70	0,56	1,44	0,46
2020365709	KGOJU	02.04.2020	28.04.2020	0,95	2,44	0,64	1,51	0,45
2020365708	KGOJU	02.04.2020	28.04.2020	0,94	2,38	0,62	1,45	0,46
2020367249	KGOJU	28.04.2020	04.06.2020	0,64	1,72	0,50	1,28	0,43
2020367250	KGOJU	28.04.2020	04.06.2020	0,65	1,74	0,48	1,19	0,36
2020370116	KGOJU	04.06.2020	02.07.2020	0,64	1,59	0,56	1,50	0,60
2020370115	KGOJU	04.06.2020	02.07.2020	0,67	1,60	0,55	1,38	0,55
2020371825	KGOJU	02.07.2020	30.07.2020	0,52	1,50	0,54	1,45	0,56
2020371826	KGOJU	02.07.2020	30.07.2020	0,54	1,55	0,55	1,47	0,53
2020373181	KGOJU	30.07.2020	27.08.2020	0,81	2,55	1,14	2,48	0,92
2020373182	KGOJU	30.07.2020	27.08.2020	0,80	2,41	1,11	2,39	0,89
2020374440	KGOJU	27.08.2020	29.09.2020	0,75	2,37	0,85	1,90	0,67
2020374441	KGOJU	27.08.2020	29.09.2020	0,77	2,41	0,84	1,84	0,66
2020375933	KGOJU	29.09.2020	22.10.2020	0,87	2,01	1,50	4,69	1,56
2020375934	KGOJU	29.09.2020	22.10.2020	0,79	1,89	1,25	3,73	1,26
2020377102	KGOJU	22.10.2020	03.12.2020	1,26	2,28	0,78	1,96	0,67
2020377103	KGOJU	22.10.2020	03.12.2020	1,26	2,29	0,77	1,78	0,63
2020379608	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,71	0,77	1,70	0,62
2020379609	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,70	0,76	1,66	0,60
2019359098	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	1,52	2,59	0,65	1,72	0,69
2019359099	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	1,55	2,75	0,65	1,74	0,72
2020361525	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	0,98	2,19	0,56	1,40	0,55
2020361526	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	0,97	2,18	0,56	1,44	0,54
2020364666	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	1,16	2,30	0,54	1,21	0,39
2020364665	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	1,09	2,10	0,52	1,17	0,40
2020365698	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	1,00	2,82	0,55	1,18	0,41
2020365699	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	1,07	2,95	0,57	1,15	0,42
2020367240	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	0,76	2,50	0,52	1,02	0,34
2020367239	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	0,79	2,55	0,50	0,97	0,32
2020370106	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	0,73	2,57	0,58	1,35	0,49
2020370105	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	0,74	2,54	0,57	1,33	0,46
2020371816	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	0,73	2,69	0,72	1,66	0,58
2020371815	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	0,76	2,83	0,71	1,58	0,57
2020373171	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	0,81	2,98	0,75	1,68	0,56
2020373172	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	0,86	3,10	0,77	1,79	0,68
2020374430	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	1,00	3,61	0,79	1,67	0,60
2020374431	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	1,01	3,59	0,80	1,70	0,63
2020375924	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	0,91	2,81	0,67	1,53	0,60
2020375923	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	0,93	2,83	0,71	1,62	0,64
2020377093	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	1,04	2,31	0,49	1,18	0,45
2020377092	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	1,04	2,26	0,49	1,18	0,45
2020379598	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	1,78	0,48	1,22	0,43
2020379599	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,90	1,78	0,50	1,34	0,50
2019359094	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	1,46	3,09	0,89	2,85	1,24
2019359093	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	1,49	3,05	0,83	2,66	1,18
2020360786	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	1,04	2,19	0,50	1,52	0,60
2020360787	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	1,05	2,26	0,52	1,57	0,61
2020364265	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	1,13	2,22	0,35	0,95	0,35
2020364267	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	1,14	2,32	0,38	1,01	0,35
2020365694	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	1,21	3,83	0,59	1,58	0,54
2020365693	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	1,17	4,00	0,73	2,01	0,67
2020367234	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	0,98	3,50	0,51	1,31	0,45
2020367235	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	0,98	3,39	0,51	1,30	0,42
2020369528	MGHO	28.05.2020	26.06.2020	0,85	3,61	0,60	1,62	0,54
2020369529	MGHO	28.05.2020	26.06.2020	0,83	3,52	0,61	1,64	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379600	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,58	1,72	0,44	1,17	0,40
2020379601	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,55	1,67	0,44	1,21	0,43
2019359109	KGOJU	08.01.2020	30.01.2020	2,07	3,04	0,75	1,83	0,72
2019359108	KGOJU	08.01.2020	30.01.2020	2,27	3,27	0,82	2,02	0,79
2020361536	KGOJU	30.01.2020	09.03.2020	1,01	1,55	0,61	1,70	0,60
2020361535	KGOJU	30.01.2020	09.03.2020	1,30	1,85	0,69	1,89	0,68
2020364676	KGOJU	09.03.2020	02.04.2020	1,08	1,62	<0,49	1,23	0,49
2020364675	KGOJU	09.03.2020	02.04.2020	1,05	1,70	0,56	1,44	<0,47
2020365709	KGOJU	02.04.2020	28.04.2020	0,95	2,44	0,64	1,51	0,45
2020365708	KGOJU	02.04.2020	28.04.2020	0,94	2,38	0,62	1,45	0,46
2020367249	KGOJU	28.04.2020	04.06.2020	0,64	1,72	0,50	1,28	0,43
2020367250	KGOJU	28.04.2020	04.06.2020	0,65	1,74	0,48	1,19	0,36
2020370116	KGOJU	04.06.2020	02.07.2020	0,64	1,59	0,56	1,50	0,60
2020370115	KGOJU	04.06.2020	02.07.2020	0,67	1,60	0,55	1,38	0,55
2020371825	KGOJU	02.07.2020	30.07.2020	0,52	1,50	0,54	1,45	0,56
2020371826	KGOJU	02.07.2020	30.07.2020	0,54	1,55	0,55	1,47	0,53
2020373181	KGOJU	30.07.2020	27.08.2020	0,81	2,55	1,14	2,48	0,92
2020373182	KGOJU	30.07.2020	27.08.2020	0,80	2,41	1,11	2,39	0,89
2020374440	KGOJU	27.08.2020	29.09.2020	0,75	2,37	0,85	1,90	0,67
2020374441	KGOJU	27.08.2020	29.09.2020	0,77	2,41	0,84	1,84	0,66
2020375933	KGOJU	29.09.2020	22.10.2020	0,87	2,01	1,50	4,69	1,56
2020375934	KGOJU	29.09.2020	22.10.2020	0,79	1,89	1,25	3,73	1,26
2020377102	KGOJU	22.10.2020	03.12.2020	1,26	2,28	0,78	1,96	0,67
2020377103	KGOJU	22.10.2020	03.12.2020	1,26	2,29	0,77	1,78	0,63
2020379608	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,71	0,77	1,70	0,62
2020379609	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,70	0,76	1,66	0,60
2019359098	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	1,52	2,59	0,65	1,72	0,69
2019359099	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	1,55	2,75	0,65	1,74	0,72
2020361525	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	0,98	2,19	0,56	1,40	0,55
2020361526	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	0,97	2,18	0,56	1,44	0,54
2020364666	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	1,16	2,30	0,54	1,21	<0,47
2020364665	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	1,09	2,10	0,52	1,17	<0,47
2020365698	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	1,00	2,82	0,55	1,18	<0,43
2020365699	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	1,07	2,95	0,57	1,15	<0,43
2020367240	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	0,76	2,50	0,52	1,02	0,34
2020367239	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	0,79	2,55	0,50	0,97	0,32
2020370106	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	0,73	2,57	0,58	1,35	0,49
2020370105	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	0,74	2,54	0,57	1,33	0,46
2020371816	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	0,73	2,69	0,72	1,66	0,58
2020371815	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	0,76	2,83	0,71	1,58	0,57
2020373171	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	0,81	2,98	0,75	1,68	0,56
2020373172	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	0,86	3,10	0,77	1,79	0,68
2020374430	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	1,00	3,61	0,79	1,67	0,60
2020374431	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	1,01	3,59	0,80	1,70	0,63
2020375924	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	0,91	2,81	0,67	1,53	0,60
2020375923	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	0,93	2,83	0,71	1,62	0,64
2020377093	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	1,04	2,31	0,49	1,18	0,45
2020377092	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	1,04	2,26	0,49	1,18	0,45
2020379598	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	1,78	0,48	1,22	0,43
2020379599	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,90	1,78	0,50	1,34	0,50
2019359094	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	1,46	3,09	0,89	2,85	1,24
2019359093	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	1,49	3,05	0,83	2,66	1,18
2020360786	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	1,04	2,19	0,50	1,52	0,60
2020360787	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	1,05	2,26	0,52	1,57	0,61
2020364265	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	1,13	2,22	<0,49	0,95	<0,47
2020364267	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	1,14	2,32	<0,49	1,01	<0,47
2020365694	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	1,21	3,83	0,59	1,58	0,54
2020365693	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	1,17	4,00	0,73	2,01	0,67
2020367234	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	0,98	3,50	0,51	1,31	0,45
2020367235	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	0,98	3,39	0,51	1,30	0,42
2020369528	MGHO	28.05.2020	26.06.2020	0,85	3,61	0,60	1,62	0,54
2020369529	MGHO	28.05.2020	26.06.2020	0,83	3,52	0,61	1,64	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020371370	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	0,79	2,83	0,71	2,11	0,78
2020371371	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	0,78	2,83	0,71	2,18	0,81
2020373069	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	0,83	4,23	0,67	1,83	0,63
2020373070	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	0,83	4,38	0,68	1,86	0,64
2020374603	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	1,12	4,27	0,75	1,99	0,71
2020374604	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020375902	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	0,89	2,64	0,52	1,50	0,58
2020375901	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	0,95	2,81	0,51	1,50	0,58
2020377087	MGHO	03.11.2020	27.11.2020	1,45	3,23	0,73	2,16	0,79
2020377088	MGHO	03.11.2020	27.11.2020	1,31	2,95	0,70	2,10	0,79
2020379089	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,12	2,45	0,55	1,53	0,53
2020379088	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,09	2,37	0,53	1,49	0,52
2019359086	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	1,91	4,31	0,98	2,34	1,00
2019359085	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	1,95	4,36	0,99	2,32	1,00
2020360778	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	1,60	3,43	0,58	1,30	0,59
2020360779	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	1,60	3,38	0,57	1,34	0,65
2020363776	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	1,21	2,58	0,52	1,10	0,44
2020363775	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	1,26	2,71	0,54	1,09	0,44
2020365685	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	1,33	3,09	0,32	0,52	0,18
2020365686	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	1,31	3,20	0,33	0,49	0,17
2020367029	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	1,07	3,37	0,60	0,97	0,34
2020367030	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	1,12	3,37	0,60	0,96	0,33
2020369535	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	1,00	3,38	0,66	1,29	0,47
2020369536	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	0,99	3,33	0,68	1,35	0,49
2020371812	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	0,98	3,18	0,80	1,82	0,69
2020371813	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	0,97	3,12	0,76	1,69	0,62
2020373163	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	0,98	3,34	0,77	1,49	0,59
2020373164	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	0,96	3,31	0,74	1,41	0,53
2020374610	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	1,48	4,69	0,94	1,59	0,57
2020374611	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	1,42	4,70	0,95	1,72	0,57
2020375909	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	1,17	3,49	0,63	1,35	0,54
2020375908	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	1,17	3,57	0,63	1,26	0,49
2020377123	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	1,48	4,03	0,67	1,41	0,57
2020377122	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	1,45	3,98	0,67	1,40	0,57
2020379086	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,43	3,46	0,75	1,49	0,54
2020379085	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,40	3,31	0,72	1,42	0,52
2019359111	PABA	09.01.2020	30.01.2020	1,43	2,61	0,64	2,09	0,90
2019359112	PABA	09.01.2020	30.01.2020	1,44	2,71	0,60	1,95	0,75
2020361538	PABA	30.01.2020	04.03.2020	0,95	1,84	0,53	1,72	0,67
2020361539	PABA	30.01.2020	04.03.2020	0,92	1,80	0,53	1,74	0,69
2020364661	PABA	04.03.2020	26.03.2020	1,08	2,05	0,57	1,76	0,61
2020364660	PABA	04.03.2020	26.03.2020	1,06	1,98	0,53	1,58	0,52
2020365801	PABA	26.03.2020	05.05.2020	0,76	1,52	0,43	1,27	0,41
2020365802	PABA	26.03.2020	05.05.2020	0,76	1,48	0,40	1,15	0,38
2020367380	PABA	05.05.2020	27.05.2020	0,73	1,65	0,40	1,09	0,35
2020367381	PABA	05.05.2020	27.05.2020	0,74	1,71	0,39	1,17	0,38
2020369522	PABA	27.05.2020	25.06.2020	0,70	1,92	0,52	1,62	0,62
2020369521	PABA	27.05.2020	25.06.2020	0,71	1,95	0,55	1,69	0,66
2020371376	PABA	25.06.2020	28.07.2020	0,65	2,16	0,53	1,56	0,59
2020371375	PABA	25.06.2020	28.07.2020	0,66	2,18	0,54	1,53	0,56
2020373166	PABA	28.07.2020	03.09.2020	0,76	2,81	0,75	2,33	0,90
2020373167	PABA	28.07.2020	03.09.2020	0,75	2,80	0,75	2,40	0,90
2020374614	PABA	03.09.2020	30.09.2020	0,96	2,78	0,66	1,87	0,66
2020374613	PABA	03.09.2020	30.09.2020	0,99	2,84	0,65	1,82	0,64
2020375936	PABA	29.09.2020	26.10.2020	1,01	3,17	0,74	1,99	0,72
2020375937	PABA	29.09.2020	26.10.2020	1,00	3,06	0,76	2,07	0,77
2020377125	PABA	26.10.2020	25.11.2020	1,06	2,17	0,51	1,42	0,54
2020377126	PABA	26.10.2020	25.11.2020	1,04	2,11	0,51	1,42	0,55
2020379071	PABA	25.11.2020	23.12.2020	1,24	2,44	0,52	1,52	0,60
2020379072	PABA	25.11.2020	23.12.2020	1,27	2,47	0,50	1,39	0,54
2019359113	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	1,42	2,51	0,57	1,81	0,74
2019359114	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	1,38	2,42	0,63	2,01	0,82

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020371370	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	0,79	2,83	0,71	2,11	0,78
2020371371	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	0,78	2,83	0,71	2,18	0,81
2020373069	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	0,83	4,23	0,67	1,83	0,63
2020373070	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	0,83	4,38	0,68	1,86	0,64
2020374603	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	1,12	4,27	0,75	1,99	0,71
2020374604	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020375902	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	0,89	2,64	0,52	1,50	0,58
2020375901	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	0,95	2,81	0,51	1,50	0,58
2020377087	MGHO	03.11.2020	27.11.2020	1,45	3,23	0,73	2,16	0,79
2020377088	MGHO	03.11.2020	27.11.2020	1,31	2,95	0,70	2,10	0,79
2020379089	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,12	2,45	0,55	1,53	0,53
2020379088	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,09	2,37	0,53	1,49	0,52
2019359086	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	1,91	4,31	0,98	2,34	1,00
2019359085	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	1,95	4,36	0,99	2,32	1,00
2020360778	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	1,60	3,43	0,58	1,30	0,59
2020360779	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	1,60	3,38	0,57	1,34	0,65
2020363776	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	1,21	2,58	0,52	1,10	0,44
2020363775	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	1,26	2,71	0,54	1,09	0,44
2020365685	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	1,33	3,09	<0,50	<0,52	<0,48
2020365686	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	1,31	3,20	<0,50	<0,52	<0,48
2020367029	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	1,07	3,37	0,60	0,97	0,34
2020367030	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	1,12	3,37	0,60	0,96	0,33
2020369535	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	1,00	3,38	0,66	1,29	0,47
2020369536	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	0,99	3,33	0,68	1,35	0,49
2020371812	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	0,98	3,18	0,80	1,82	0,69
2020371813	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	0,97	3,12	0,76	1,69	0,62
2020373163	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	0,98	3,34	0,77	1,49	0,59
2020373164	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	0,96	3,31	0,74	1,41	0,53
2020374610	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	1,48	4,69	0,94	1,59	0,57
2020374611	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	1,42	4,70	0,95	1,72	0,57
2020375909	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	1,17	3,49	0,63	1,35	0,54
2020375908	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	1,17	3,57	0,63	1,26	0,49
2020377123	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	1,48	4,03	0,67	1,41	0,57
2020377122	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	1,45	3,98	0,67	1,40	0,57
2020379086	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,43	3,46	0,75	1,49	0,54
2020379085	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,40	3,31	0,72	1,42	0,52
2019359111	PABA	09.01.2020	30.01.2020	1,43	2,61	0,64	2,09	0,90
2019359112	PABA	09.01.2020	30.01.2020	1,44	2,71	0,60	1,95	0,75
2020361538	PABA	30.01.2020	04.03.2020	0,95	1,84	0,53	1,72	0,67
2020361539	PABA	30.01.2020	04.03.2020	0,92	1,80	0,53	1,74	0,69
2020364661	PABA	04.03.2020	26.03.2020	1,08	2,05	0,57	1,76	0,61
2020364660	PABA	04.03.2020	26.03.2020	1,06	1,98	<0,54	1,58	0,52
2020365801	PABA	26.03.2020	05.05.2020	0,76	1,52	0,43	1,27	0,41
2020365802	PABA	26.03.2020	05.05.2020	0,76	1,48	0,40	1,15	0,38
2020367380	PABA	05.05.2020	27.05.2020	0,73	1,65	<0,52	1,09	<0,50
2020367381	PABA	05.05.2020	27.05.2020	0,74	1,71	<0,52	1,17	<0,50
2020369522	PABA	27.05.2020	25.06.2020	0,70	1,92	0,52	1,62	0,62
2020369521	PABA	27.05.2020	25.06.2020	0,71	1,95	0,55	1,69	0,66
2020371376	PABA	25.06.2020	28.07.2020	0,65	2,16	0,53	1,56	0,59
2020371375	PABA	25.06.2020	28.07.2020	0,66	2,18	0,54	1,53	0,56
2020373166	PABA	28.07.2020	03.09.2020	0,76	2,81	0,75	2,33	0,90
2020373167	PABA	28.07.2020	03.09.2020	0,75	2,80	0,75	2,40	0,90
2020374614	PABA	03.09.2020	30.09.2020	0,96	2,78	0,66	1,87	0,66
2020374613	PABA	03.09.2020	30.09.2020	0,99	2,84	0,65	1,82	0,64
2020375936	PABA	29.09.2020	26.10.2020	1,01	3,17	0,74	1,99	0,72
2020375937	PABA	29.09.2020	26.10.2020	1,00	3,06	0,76	2,07	0,77
2020377125	PABA	26.10.2020	25.11.2020	1,06	2,17	0,51	1,42	0,54
2020377126	PABA	26.10.2020	25.11.2020	1,04	2,11	0,51	1,42	0,55
2020379071	PABA	25.11.2020	23.12.2020	1,24	2,44	0,52	1,52	0,60
2020379072	PABA	25.11.2020	23.12.2020	1,27	2,47	0,50	1,39	0,54
2019359113	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	1,42	2,51	0,57	1,81	0,74
2019359114	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	1,38	2,42	0,63	2,01	0,82

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020361540	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	1,04	1,96	0,56	1,83	0,70
2020361541	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	1,01	1,94	0,55	1,81	0,71
2020364662	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	1,07	1,77	0,49	1,46	0,48
2020364663	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	1,10	1,81	0,50	1,50	0,51
2020365803	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	0,75	1,48	0,39	1,12	0,36
2020365804	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	0,75	1,48	0,39	1,11	0,37
2020367382	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	0,75	1,82	0,47	1,33	0,45
2020367383	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	0,76	1,83	0,49	1,41	0,50
2020369523	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	0,72	1,96	0,54	1,62	0,62
2020369524	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	0,72	2,00	0,58	1,79	0,67
2020371378	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	0,71	2,07	0,57	1,72	0,63
2020371377	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	0,68	1,99	0,57	1,71	0,61
2020373168	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373169	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	0,68	2,15	0,58	1,74	0,67
2020374616	PAFR	03.09.2020	30.09.2020	1,02	2,95	0,67	1,83	0,64
2020374615	PAFR	03.09.2020	30.09.2020	1,01	2,97	0,70	1,94	0,66
2020375939	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	0,96	2,23	0,61	1,83	0,67
2020375938	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	0,95	2,16	0,59	1,71	0,62
2020377128	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	1,02	2,05	0,52	1,50	0,57
2020377127	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	1,03	2,05	0,50	1,44	0,54
2020379073	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	1,05	1,87	0,39	1,13	0,44
2020379074	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	1,05	1,85	0,43	1,26	0,49
2019359137	SCHO3	09.01.2020	24.01.2020	1,89	2,55	1,05	3,12	1,22
2019359138	SCHO3	09.01.2020	24.01.2020	2,02	2,67	1,07	3,24	1,21
2020361279	SCHO3	24.01.2020	27.02.2020	1,23	1,41	0,34	0,99	0,43
2020361278	SCHO3	24.01.2020	27.02.2020	1,13	1,29	0,33	0,96	0,43
2020363393	SCHO3	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363392	SCHO3	27.02.2020	24.03.2020	1,20	1,47	0,46	1,43	0,56
2020365828	SCHO3	24.03.2020	23.04.2020	1,08	1,32	0,23	0,55	0,16
2020365827	SCHO3	24.03.2020	23.04.2020	1,10	1,29	0,21	0,48	0,15
2020367047	SCHO3	23.04.2020	26.05.2020	0,94	1,35	0,37	1,00	0,33
2020367048	SCHO3	23.04.2020	26.05.2020	0,91	1,29	0,34	0,88	0,30
2020369519	SCHO3	26.05.2020	26.06.2020	0,96	1,39	0,44	1,34	0,49
2020369518	SCHO3	26.05.2020	26.06.2020	0,97	1,41	0,45	1,35	0,53
2020371392	SCHO3	26.06.2020	21.07.2020	1,05	1,54	0,63	1,96	0,73
2020371393	SCHO3	26.06.2020	21.07.2020	1,03	1,56	0,65	1,98	0,73
2020373060	SCHO3	21.07.2020	27.08.2020	0,86	1,75	0,55	1,55	0,52
2020373059	SCHO3	21.07.2020	27.08.2020	0,84	1,71	0,55	1,58	0,54
2020374455	SCHO3	27.08.2020	24.09.2020	1,12	2,61	0,71	1,97	0,67
2020374456	SCHO3	27.08.2020	24.09.2020	1,15	2,76	0,73	2,03	0,70
2020375896	SCHO3	24.09.2020	22.10.2020	0,84	1,39	0,52	1,57	0,59
2020375897	SCHO3	24.09.2020	22.10.2020	0,86	1,45	0,55	1,66	0,63
2020377117	SCHO3	22.10.2020	24.11.2020	1,23	2,19	0,65	1,77	0,58
2020377118	SCHO3	22.10.2020	24.11.2020	1,19	2,22	0,65	1,77	0,59
2020379065	SCHO3	24.11.2020	22.12.2020	1,17	1,95	0,50	1,37	0,49
2020379066	SCHO3	24.11.2020	22.12.2020	1,15	1,92	0,52	1,47	0,55
2019359136	SCHO5	09.01.2020	24.01.2020	2,80	2,09	0,75	2,51	1,08
2019359135	SCHO5	09.01.2020	24.01.2020	3,54	2,28	0,78	2,67	1,24
2020361276	SCHO5	24.01.2020	27.02.2020	4,75	1,26	0,33	1,21	0,49
2020361277	SCHO5	24.01.2020	27.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363391	SCHO5	27.02.2020	24.03.2020	1,88	0,95	0,42	1,50	0,67
2020363390	SCHO5	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365826	SCHO5	24.03.2020	23.04.2020	0,98	0,66	0,11	0,29	0,10
2020365825	SCHO5	24.03.2020	23.04.2020	0,99	0,71	0,16	0,41	0,15
2020367045	SCHO5	23.04.2020	26.05.2020	0,73	0,74	0,30	0,98	0,38
2020367046	SCHO5	23.04.2020	26.05.2020	0,69	0,73	0,31	1,01	0,40
2020369517	SCHO5	26.05.2020	26.06.2020	0,51	0,79	0,30	0,98	0,41
2020369516	SCHO5	26.05.2020	26.06.2020	0,52	0,79	0,32	1,04	0,44
2020371390	SCHO5	26.06.2020	21.07.2020	0,87	0,95	0,43	1,46	0,64
2020371391	SCHO5	26.06.2020	21.07.2020	0,89	0,97	0,44	1,50	0,63
2020373058	SCHO5	21.07.2020	27.08.2020	1,74	1,11	0,35	1,14	0,45
2020373057	SCHO5	21.07.2020	27.08.2020	1,62	1,08	0,38	1,23	0,50

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020361540	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	1,04	1,96	0,56	1,83	0,70
2020361541	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	1,01	1,94	0,55	1,81	0,71
2020364662	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	1,07	1,77	<0,54	1,46	<0,51
2020364663	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	1,10	1,81	<0,54	1,50	0,51
2020365803	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	0,75	1,48	0,39	1,12	0,36
2020365804	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	0,75	1,48	0,39	1,11	0,37
2020367382	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	0,75	1,82	<0,52	1,33	<0,50
2020367383	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	0,76	1,83	<0,52	1,41	<0,50
2020369523	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	0,72	1,96	0,54	1,62	0,62
2020369524	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	0,72	2,00	0,58	1,79	0,67
2020371378	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	0,71	2,07	0,57	1,72	0,63
2020371377	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	0,68	1,99	0,57	1,71	0,61
2020373168	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373169	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	0,68	2,15	0,58	1,74	0,67
2020374616	PAFR	03.09.2020	30.09.2020	1,02	2,95	0,67	1,83	0,64
2020374615	PAFR	03.09.2020	30.09.2020	1,01	2,97	0,70	1,94	0,66
2020375939	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	0,96	2,23	0,61	1,83	0,67
2020375938	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	0,95	2,16	0,59	1,71	0,62
2020377128	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	1,02	2,05	0,52	1,50	0,57
2020377127	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	1,03	2,05	0,50	1,44	0,54
2020379073	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	1,05	1,87	<0,41	1,13	0,44
2020379074	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	1,05	1,85	0,43	1,26	0,49
2019359137	SCHO3	09.01.2020	24.01.2020	1,89	2,55	1,05	3,12	1,22
2019359138	SCHO3	09.01.2020	24.01.2020	2,02	2,67	1,07	3,24	1,21
2020361279	SCHO3	24.01.2020	27.02.2020	1,23	1,41	<0,35	0,99	0,43
2020361278	SCHO3	24.01.2020	27.02.2020	1,13	1,29	<0,35	0,96	0,43
2020363393	SCHO3	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363392	SCHO3	27.02.2020	24.03.2020	1,20	1,47	0,46	1,43	0,56
2020365828	SCHO3	24.03.2020	23.04.2020	1,08	1,32	<0,39	0,55	<0,37
2020365827	SCHO3	24.03.2020	23.04.2020	1,10	1,29	<0,39	0,48	<0,37
2020367047	SCHO3	23.04.2020	26.05.2020	0,94	1,35	0,37	1,00	<0,34
2020367048	SCHO3	23.04.2020	26.05.2020	0,91	1,29	<0,35	0,88	<0,34
2020369519	SCHO3	26.05.2020	26.06.2020	0,96	1,39	0,44	1,34	0,49
2020369518	SCHO3	26.05.2020	26.06.2020	0,97	1,41	0,45	1,35	0,53
2020371392	SCHO3	26.06.2020	21.07.2020	1,05	1,54	0,63	1,96	0,73
2020371393	SCHO3	26.06.2020	21.07.2020	1,03	1,56	0,65	1,98	0,73
2020373060	SCHO3	21.07.2020	27.08.2020	0,86	1,75	0,55	1,55	0,52
2020373059	SCHO3	21.07.2020	27.08.2020	0,84	1,71	0,55	1,58	0,54
2020374455	SCHO3	27.08.2020	24.09.2020	1,12	2,61	0,71	1,97	0,67
2020374456	SCHO3	27.08.2020	24.09.2020	1,15	2,76	0,73	2,03	0,70
2020375896	SCHO3	24.09.2020	22.10.2020	0,84	1,39	0,52	1,57	0,59
2020375897	SCHO3	24.09.2020	22.10.2020	0,86	1,45	0,55	1,66	0,63
2020377117	SCHO3	22.10.2020	24.11.2020	1,23	2,19	0,65	1,77	0,58
2020377118	SCHO3	22.10.2020	24.11.2020	1,19	2,22	0,65	1,77	0,59
2020379065	SCHO3	24.11.2020	22.12.2020	1,17	1,95	0,50	1,37	0,49
2020379066	SCHO3	24.11.2020	22.12.2020	1,15	1,92	0,52	1,47	0,55
2019359136	SCHO5	09.01.2020	24.01.2020	2,80	2,09	<0,78	2,51	1,08
2019359135	SCHO5	09.01.2020	24.01.2020	3,54	2,28	<0,78	2,67	1,24
2020361276	SCHO5	24.01.2020	27.02.2020	4,75	1,26	<0,35	1,21	0,49
2020361277	SCHO5	24.01.2020	27.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363391	SCHO5	27.02.2020	24.03.2020	1,88	0,95	<0,45	1,50	0,67
2020363390	SCHO5	27.02.2020	24.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365826	SCHO5	24.03.2020	23.04.2020	0,98	0,66	<NWG	<0,40	<NWG
2020365825	SCHO5	24.03.2020	23.04.2020	0,99	0,71	<0,39	0,41	<0,37
2020367045	SCHO5	23.04.2020	26.05.2020	0,73	0,74	<0,35	0,98	0,38
2020367046	SCHO5	23.04.2020	26.05.2020	0,69	0,73	<0,35	1,01	0,40
2020369517	SCHO5	26.05.2020	26.06.2020	0,51	0,79	<0,37	0,98	0,41
2020369516	SCHO5	26.05.2020	26.06.2020	0,52	0,79	<0,37	1,04	0,44
2020371390	SCHO5	26.06.2020	21.07.2020	0,87	0,95	<0,46	1,46	0,64
2020371391	SCHO5	26.06.2020	21.07.2020	0,89	0,97	<0,46	1,50	0,63
2020373058	SCHO5	21.07.2020	27.08.2020	1,74	1,11	0,35	1,14	0,45
2020373057	SCHO5	21.07.2020	27.08.2020	1,62	1,08	0,38	1,23	0,50

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374453	SCHO5	27.08.2020	24.09.2020	0,83	1,42	0,47	1,45	0,57
2020374454	SCHO5	27.08.2020	24.09.2020	0,83	1,40	0,46	1,44	0,58
2020375894	SCHO5	24.09.2020	22.10.2020	2,79	1,13	0,42	1,41	0,58
2020375895	SCHO5	24.09.2020	22.10.2020	2,64	1,10	0,39	1,34	0,56
2020377116	SCHO5	22.10.2020	24.11.2020	2,64	1,45	0,40	1,37	0,54
2020377115	SCHO5	22.10.2020	24.11.2020	2,85	1,55	0,43	1,47	0,58
2020379063	SCHO5	24.11.2020	22.12.2020	3,31	1,63	0,39	1,35	0,56
2020379064	SCHO5	24.11.2020	22.12.2020	3,05	1,50	0,34	1,19	0,52
2019359095	VACW	07.01.2020	23.01.2020	1,41	3,02	0,82	2,39	1,14
2019359096	VACW	07.01.2020	23.01.2020	1,38	3,03	0,83	2,48	1,22
2020360789	VACW	23.01.2020	09.03.2020	0,99	2,58	0,66	1,70	0,65
2020360788	VACW	23.01.2020	09.03.2020	1,04	2,64	0,63	1,60	0,61
2020364271	VACW	09.03.2020	02.04.2020	1,11	2,31	0,49	1,21	0,50
2020364269	VACW	09.03.2020	02.04.2020	1,10	2,30	0,47	1,17	0,45
2020365695	VACW	02.04.2020	28.04.2020	0,94	3,05	0,63	1,47	0,50
2020365696	VACW	02.04.2020	28.04.2020	0,96	3,14	0,67	1,57	0,55
2020367237	VACW	28.04.2020	28.05.2020	0,85	2,77	0,62	1,42	0,54
2020367236	VACW	28.04.2020	28.05.2020	0,84	2,79	0,60	1,32	0,46
2020369531	VACW	28.05.2020	26.06.2020	0,79	2,90	0,68	1,65	0,65
2020369530	VACW	28.05.2020	26.06.2020	0,78	2,85	0,68	1,65	0,66
2020371373	VACW	25.06.2020	23.07.2020	0,85	3,23	0,87	2,02	0,79
2020371372	VACW	25.06.2020	23.07.2020	0,86	3,30	0,89	2,13	0,84
2020373072	VACW	23.07.2020	31.08.2020	0,78	3,42	0,79	1,70	0,68
2020373071	VACW	23.07.2020	31.08.2020	0,79	3,44	0,79	1,72	0,68
2020374605	VACW	31.08.2020	24.09.2020	1,23	4,58	0,97	1,88	0,64
2020374606	VACW	31.08.2020	24.09.2020	1,25	4,83	1,07	2,19	0,74
2020375903	VACW	24.09.2020	03.11.2020	0,91	2,72	0,58	1,33	0,53
2020375904	VACW	24.09.2020	03.11.2020	0,88	2,66	0,57	1,32	0,55
2020377089	VACW	03.11.2020	27.11.2020	1,13	3,41	0,79	1,86	0,71
2020377090	VACW	03.11.2020	27.11.2020	1,18	3,62	0,83	1,96	0,75
2020379091	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,00	2,44	0,65	1,53	0,56
2020379090	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	2,44	0,63	1,44	0,53
2019359081	VDOM	02.01.2020	29.01.2020	1,39	2,55	0,70	2,05	0,76
2019359080	VDOM	02.01.2020	29.01.2020	1,36	2,48	0,65	1,92	0,70
2020360793	VDOM	29.01.2020	28.02.2020	1,05	2,00	0,48	1,47	0,63
2020360794	VDOM	29.01.2020	28.02.2020	1,09	2,12	0,48	1,46	0,65
2020363377	VDOM	28.02.2020	26.03.2020	1,24	2,45	0,70	2,07	0,76
2020363378	VDOM	28.02.2020	26.03.2020	1,26	2,50	0,71	2,07	0,77
2020365680	VDOM	26.03.2020	21.04.2020	1,43	2,36	0,54	1,42	0,49
2020365681	VDOM	26.03.2020	21.04.2020	1,41	2,37	0,59	1,57	0,55
2020367025	VDOM	21.04.2020	26.05.2020	1,11	2,74	0,77	2,03	0,66
2020367024	VDOM	21.04.2020	26.05.2020	1,09	2,70	0,75	1,96	0,64
2020369504	VDOM	26.05.2020	24.06.2020	1,11	2,78	0,81	2,20	0,75
2020369503	VDOM	26.05.2020	24.06.2020	1,12	2,81	0,80	2,14	0,72
2020371366	VDOM	24.06.2020	23.07.2020	0,93	2,49	0,83	2,30	0,78
2020371365	VDOM	24.06.2020	23.07.2020	0,92	2,44	0,79	2,21	0,77
2020373064	VDOM	23.07.2020	21.08.2020	1,14	3,79	1,11	3,07	1,03
2020373065	VDOM	23.07.2020	21.08.2020	1,18	3,97	1,14	3,10	1,03
2020374324	VDOM	21.08.2020	22.09.2020	1,23	4,11	1,19	3,26	1,10
2020374325	VDOM	21.08.2020	22.09.2020	1,23	4,10	1,17	3,21	1,11
2020375881	VDOM	22.09.2020	05.11.2020	0,83	1,91	0,69	1,99	0,71
2020375882	VDOM	22.09.2020	05.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020377079	VDOM	05.11.2020	24.11.2020	1,64	3,97	1,28	3,58	1,23
2020377080	VDOM	05.11.2020	24.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379068	VDOM	24.11.2020	21.12.2020	1,24	2,63	1,09	3,33	1,15
2020379067	VDOM	24.11.2020	21.12.2020	1,26	2,67	1,10	3,32	1,13
2019359089	VEAE	06.01.2020	22.01.2020	1,40	2,90	0,90	2,81	1,19
2019359088	VEAE	06.01.2020	22.01.2020	1,43	2,96	0,93	2,97	1,24
2020360782	VEAE	22.01.2020	20.02.2020	1,04	2,13	0,46	1,43	0,62
2020360781	VEAE	22.01.2020	20.02.2020	1,05	2,16	0,47	1,35	0,63
2020363779	VEAE	20.02.2020	26.03.2020	1,02	2,27	0,54	1,59	0,63
2020363778	VEAE	20.02.2020	26.03.2020	1,04	2,28	0,55	1,57	0,61

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374453	SCHO5	27.08.2020	24.09.2020	0,83	1,42	0,47	1,45	0,57
2020374454	SCHO5	27.08.2020	24.09.2020	0,83	1,40	0,46	1,44	0,58
2020375894	SCHO5	24.09.2020	22.10.2020	2,79	1,13	0,42	1,41	0,58
2020375895	SCHO5	24.09.2020	22.10.2020	2,64	1,10	<0,41	1,34	0,56
2020377116	SCHO5	22.10.2020	24.11.2020	2,64	1,45	0,40	1,37	0,54
2020377115	SCHO5	22.10.2020	24.11.2020	2,85	1,55	0,43	1,47	0,58
2020379063	SCHO5	24.11.2020	22.12.2020	3,31	1,63	<0,41	1,35	0,56
2020379064	SCHO5	24.11.2020	22.12.2020	3,05	1,50	<0,41	1,19	0,52
2019359095	VACW	07.01.2020	23.01.2020	1,41	3,02	0,82	2,39	1,14
2019359096	VACW	07.01.2020	23.01.2020	1,38	3,03	0,83	2,48	1,22
2020360789	VACW	23.01.2020	09.03.2020	0,99	2,58	0,66	1,70	0,65
2020360788	VACW	23.01.2020	09.03.2020	1,04	2,64	0,63	1,60	0,61
2020364271	VACW	09.03.2020	02.04.2020	1,11	2,31	<0,49	1,21	0,50
2020364269	VACW	09.03.2020	02.04.2020	1,10	2,30	<0,49	1,17	<0,47
2020365695	VACW	02.04.2020	28.04.2020	0,94	3,05	0,63	1,47	0,50
2020365696	VACW	02.04.2020	28.04.2020	0,96	3,14	0,67	1,57	0,55
2020367237	VACW	28.04.2020	28.05.2020	0,85	2,77	0,62	1,42	0,54
2020367236	VACW	28.04.2020	28.05.2020	0,84	2,79	0,60	1,32	0,46
2020369531	VACW	28.05.2020	26.06.2020	0,79	2,90	0,68	1,65	0,65
2020369530	VACW	28.05.2020	26.06.2020	0,78	2,85	0,68	1,65	0,66
2020371373	VACW	25.06.2020	23.07.2020	0,85	3,23	0,87	2,02	0,79
2020371372	VACW	25.06.2020	23.07.2020	0,86	3,30	0,89	2,13	0,84
2020373072	VACW	23.07.2020	31.08.2020	0,78	3,42	0,79	1,70	0,68
2020373071	VACW	23.07.2020	31.08.2020	0,79	3,44	0,79	1,72	0,68
2020374605	VACW	31.08.2020	24.09.2020	1,23	4,58	0,97	1,88	0,64
2020374606	VACW	31.08.2020	24.09.2020	1,25	4,83	1,07	2,19	0,74
2020375903	VACW	24.09.2020	03.11.2020	0,91	2,72	0,58	1,33	0,53
2020375904	VACW	24.09.2020	03.11.2020	0,88	2,66	0,57	1,32	0,55
2020377089	VACW	03.11.2020	27.11.2020	1,13	3,41	0,79	1,86	0,71
2020377090	VACW	03.11.2020	27.11.2020	1,18	3,62	0,83	1,96	0,75
2020379091	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,00	2,44	0,65	1,53	0,56
2020379090	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	2,44	0,63	1,44	0,53
2019359081	VDOM	02.01.2020	29.01.2020	1,39	2,55	0,70	2,05	0,76
2019359080	VDOM	02.01.2020	29.01.2020	1,36	2,48	0,65	1,92	0,70
2020360793	VDOM	29.01.2020	28.02.2020	1,05	2,00	0,48	1,47	0,63
2020360794	VDOM	29.01.2020	28.02.2020	1,09	2,12	0,48	1,46	0,65
2020363377	VDOM	28.02.2020	26.03.2020	1,24	2,45	0,70	2,07	0,76
2020363378	VDOM	28.02.2020	26.03.2020	1,26	2,50	0,71	2,07	0,77
2020365680	VDOM	26.03.2020	21.04.2020	1,43	2,36	0,54	1,42	0,49
2020365681	VDOM	26.03.2020	21.04.2020	1,41	2,37	0,59	1,57	0,55
2020367025	VDOM	21.04.2020	26.05.2020	1,11	2,74	0,77	2,03	0,66
2020367024	VDOM	21.04.2020	26.05.2020	1,09	2,70	0,75	1,96	0,64
2020369504	VDOM	26.05.2020	24.06.2020	1,11	2,78	0,81	2,20	0,75
2020369503	VDOM	26.05.2020	24.06.2020	1,12	2,81	0,80	2,14	0,72
2020371366	VDOM	24.06.2020	23.07.2020	0,93	2,49	0,83	2,30	0,78
2020371365	VDOM	24.06.2020	23.07.2020	0,92	2,44	0,79	2,21	0,77
2020373064	VDOM	23.07.2020	21.08.2020	1,14	3,79	1,11	3,07	1,03
2020373065	VDOM	23.07.2020	21.08.2020	1,18	3,97	1,14	3,10	1,03
2020374324	VDOM	21.08.2020	22.09.2020	1,23	4,11	1,19	3,26	1,10
2020374325	VDOM	21.08.2020	22.09.2020	1,23	4,10	1,17	3,21	1,11
2020375881	VDOM	22.09.2020	05.11.2020	0,83	1,91	0,69	1,99	0,71
2020375882	VDOM	22.09.2020	05.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020377079	VDOM	05.11.2020	24.11.2020	1,64	3,97	1,28	3,58	1,23
2020377080	VDOM	05.11.2020	24.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379068	VDOM	24.11.2020	21.12.2020	1,24	2,63	1,09	3,33	1,15
2020379067	VDOM	24.11.2020	21.12.2020	1,26	2,67	1,10	3,32	1,13
2019359089	VEAE	06.01.2020	22.01.2020	1,40	2,90	0,90	2,81	1,19
2019359088	VEAE	06.01.2020	22.01.2020	1,43	2,96	0,93	2,97	1,24
2020360782	VEAE	22.01.2020	20.02.2020	1,04	2,13	0,46	1,43	0,62
2020360781	VEAE	22.01.2020	20.02.2020	1,05	2,16	0,47	1,35	0,63
2020363779	VEAE	20.02.2020	26.03.2020	1,02	2,27	0,54	1,59	0,63
2020363778	VEAE	20.02.2020	26.03.2020	1,04	2,28	0,55	1,57	0,61

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365689	VEAE	26.03.2020	23.04.2020	1,47	3,09	0,42	1,01	0,35
2020365688	VEAE	26.03.2020	23.04.2020	1,40	3,20	0,48	1,18	0,42
2020367032	VEAE	23.04.2020	19.05.2020	1,34	3,57	0,67	1,76	0,60
2020367033	VEAE	23.04.2020	19.05.2020	1,25	3,58	0,75	2,01	0,67
2020369019	VEAE	19.05.2020	23.06.2020	1,03	3,12	0,64	1,74	0,59
2020369020	VEAE	19.05.2020	23.06.2020	1,05	3,20	0,66	1,81	0,61
2020371361	VEAE	23.06.2020	21.07.2020	0,88	2,97	0,75	2,22	0,78
2020371360	VEAE	23.06.2020	21.07.2020	0,85	2,93	0,80	2,39	0,83
2020373044	VEAE	21.07.2020	20.08.2020	1,26	4,36	0,92	2,46	0,82
2020373045	VEAE	21.07.2020	20.08.2020	1,26	4,33	0,91	2,44	0,82
2020374327	VEAE	20.08.2020	24.09.2020	1,38	5,07	1,01	2,66	0,93
2020374328	VEAE	20.08.2020	24.09.2020	1,40	5,14	1,04	2,71	0,94
2020375911	VEAE	24.09.2020	05.11.2020	0,85	2,20	0,49	1,35	0,49
2020375912	VEAE	24.09.2020	05.11.2020	0,84	2,19	0,47	1,29	0,46
2020377083	VEAE	05.11.2020	26.11.2020	1,81	4,75	1,02	2,80	1,02
2020377082	VEAE	05.11.2020	26.11.2020	1,80	4,56	1,01	2,82	1,03
2020379079	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,15	2,70	0,63	1,73	0,59
2020379078	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,23	2,81	0,67	1,83	0,62
2019359083	VHAM	03.01.2020	21.01.2020	1,73	3,50	0,82	2,53	1,13
2019359084	VHAM	03.01.2020	21.01.2020	1,70	3,41	0,82	2,55	1,11
2020360777	VHAM	21.01.2020	20.02.2020	1,61	3,36	0,63	1,75	0,78
2020360776	VHAM	21.01.2020	20.02.2020	1,56	3,20	0,62	1,76	0,79
2020363773	VHAM	20.02.2020	31.03.2020	1,31	2,42	0,52	1,39	0,51
2020363774	VHAM	20.02.2020	31.03.2020	1,34	2,48	0,52	1,40	0,54
2020365684	VHAM	31.03.2020	23.04.2020	1,23	2,21	0,35	0,79	0,31
2020365683	VHAM	31.03.2020	23.04.2020	1,23	2,20	0,34	0,79	0,27
2020367028	VHAM	23.04.2020	29.05.2020	1,02	2,49	0,61	1,50	0,51
2020367027	VHAM	23.04.2020	29.05.2020	1,01	2,46	0,57	1,38	0,46
2020369534	VHAM	29.05.2020	01.07.2020	1,12	3,15	0,81	2,01	0,70
2020369533	VHAM	29.05.2020	01.07.2020	1,15	3,21	0,81	2,08	0,74
2020371810	VHAM	01.07.2020	28.07.2020	1,00	2,75	0,78	2,04	0,75
2020371811	VHAM	01.07.2020	28.07.2020	1,04	2,91	0,83	2,14	0,75
2020373161	VHAM	28.07.2020	02.09.2020	1,10	3,67	0,85	2,01	0,70
2020373162	VHAM	28.07.2020	02.09.2020	1,16	4,01	0,90	2,13	0,76
2020374608	VHAM	02.09.2020	24.09.2020	1,59	4,91	1,14	2,70	0,89
2020374609	VHAM	02.09.2020	24.09.2020	1,56	4,70	1,02	2,30	0,76
2020375907	VHAM	24.09.2020	27.10.2020	1,35	3,74	0,85	2,15	0,76
2020375906	VHAM	24.09.2020	27.10.2020	1,37	3,91	0,87	2,16	0,78
2020377121	VHAM	27.10.2020	26.11.2020	1,47	3,67	0,83	2,07	0,77
2020377120	VHAM	27.10.2020	26.11.2020	1,47	3,56	0,81	2,02	0,75
2020379083	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,49	3,56	0,86	2,20	0,75
2020379084	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	3,57	0,86	2,28	0,76
2019359122	VMS2	09.01.2020	04.02.2020	1,16	1,87	0,48	1,57	0,63
2019359123	VMS2	09.01.2020	04.02.2020	1,20	1,91	0,48	1,59	0,67
2020361550	VMS2	04.02.2020	05.03.2020	0,93	1,76	0,54	1,77	0,68
2020361549	VMS2	04.02.2020	05.03.2020	0,97	1,77	0,52	1,72	0,66
2020364320	VMS2	05.03.2020	31.03.2020	0,93	1,32	0,35	1,10	0,42
2020364321	VMS2	05.03.2020	31.03.2020	0,94	1,38	0,37	1,12	0,39
2020365813	VMS2	31.03.2020	07.05.2020	0,71	1,40	0,33	0,96	0,31
2020365812	VMS2	31.03.2020	07.05.2020	0,67	1,33	0,32	0,96	0,33
2020367392	VMS2	07.05.2020	04.06.2020	0,64	1,43	0,35	0,98	0,33
2020367391	VMS2	07.05.2020	04.06.2020	0,64	1,47	0,34	0,98	0,31
2020370125	VMS2	04.06.2020	02.07.2020	0,63	1,58	0,45	1,45	0,60
2020370124	VMS2	04.06.2020	02.07.2020	0,65	1,61	0,46	1,46	0,60
2020371835	VMS2	02.07.2020	30.07.2020	0,72	1,92	0,56	1,78	0,68
2020371834	VMS2	02.07.2020	30.07.2020	0,70	1,80	0,52	1,67	0,61
2020373190	VMS2	30.07.2020	03.09.2020	0,64	1,77	0,55	1,75	0,68
2020373191	VMS2	30.07.2020	03.09.2020	0,60	1,65	0,50	1,60	0,62
2020374624	VMS2	03.09.2020	01.10.2020	0,96	2,44	0,60	1,77	0,70
2020374625	VMS2	03.09.2020	01.10.2020	0,95	2,54	0,69	2,06	0,76
2020375921	VMS2	01.10.2020	29.10.2020	0,83	1,61	0,49	1,49	0,56
2020375920	VMS2	01.10.2020	29.10.2020	0,83	1,60	0,47	1,42	0,54

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365689	VEAE	26.03.2020	23.04.2020	1,47	3,09	0,42	1,01	<0,40
2020365688	VEAE	26.03.2020	23.04.2020	1,40	3,20	0,48	1,18	0,42
2020367032	VEAE	23.04.2020	19.05.2020	1,34	3,57	0,67	1,76	0,60
2020367033	VEAE	23.04.2020	19.05.2020	1,25	3,58	0,75	2,01	0,67
2020369019	VEAE	19.05.2020	23.06.2020	1,03	3,12	0,64	1,74	0,59
2020369020	VEAE	19.05.2020	23.06.2020	1,05	3,20	0,66	1,81	0,61
2020371361	VEAE	23.06.2020	21.07.2020	0,88	2,97	0,75	2,22	0,78
2020371360	VEAE	23.06.2020	21.07.2020	0,85	2,93	0,80	2,39	0,83
2020373044	VEAE	21.07.2020	20.08.2020	1,26	4,36	0,92	2,46	0,82
2020373045	VEAE	21.07.2020	20.08.2020	1,26	4,33	0,91	2,44	0,82
2020374327	VEAE	20.08.2020	24.09.2020	1,38	5,07	1,01	2,66	0,93
2020374328	VEAE	20.08.2020	24.09.2020	1,40	5,14	1,04	2,71	0,94
2020375911	VEAE	24.09.2020	05.11.2020	0,85	2,20	0,49	1,35	0,49
2020375912	VEAE	24.09.2020	05.11.2020	0,84	2,19	0,47	1,29	0,46
2020377083	VEAE	05.11.2020	26.11.2020	1,81	4,75	1,02	2,80	1,02
2020377082	VEAE	05.11.2020	26.11.2020	1,80	4,56	1,01	2,82	1,03
2020379079	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,15	2,70	0,63	1,73	0,59
2020379078	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,23	2,81	0,67	1,83	0,62
2019359083	VHAM	03.01.2020	21.01.2020	1,73	3,50	0,82	2,53	1,13
2019359084	VHAM	03.01.2020	21.01.2020	1,70	3,41	0,82	2,55	1,11
2020360777	VHAM	21.01.2020	20.02.2020	1,61	3,36	0,63	1,75	0,78
2020360776	VHAM	21.01.2020	20.02.2020	1,56	3,20	0,62	1,76	0,79
2020363773	VHAM	20.02.2020	31.03.2020	1,31	2,42	0,52	1,39	0,51
2020363774	VHAM	20.02.2020	31.03.2020	1,34	2,48	0,52	1,40	0,54
2020365684	VHAM	31.03.2020	23.04.2020	1,23	2,21	<0,50	0,79	<0,48
2020365683	VHAM	31.03.2020	23.04.2020	1,23	2,20	<0,50	0,79	<0,48
2020367028	VHAM	23.04.2020	29.05.2020	1,02	2,49	0,61	1,50	0,51
2020367027	VHAM	23.04.2020	29.05.2020	1,01	2,46	0,57	1,38	0,46
2020369534	VHAM	29.05.2020	01.07.2020	1,12	3,15	0,81	2,01	0,70
2020369533	VHAM	29.05.2020	01.07.2020	1,15	3,21	0,81	2,08	0,74
2020371810	VHAM	01.07.2020	28.07.2020	1,00	2,75	0,78	2,04	0,75
2020371811	VHAM	01.07.2020	28.07.2020	1,04	2,91	0,83	2,14	0,75
2020373161	VHAM	28.07.2020	02.09.2020	1,10	3,67	0,85	2,01	0,70
2020373162	VHAM	28.07.2020	02.09.2020	1,16	4,01	0,90	2,13	0,76
2020374608	VHAM	02.09.2020	24.09.2020	1,59	4,91	1,14	2,70	0,89
2020374609	VHAM	02.09.2020	24.09.2020	1,56	4,70	1,02	2,30	0,76
2020375907	VHAM	24.09.2020	27.10.2020	1,35	3,74	0,85	2,15	0,76
2020375906	VHAM	24.09.2020	27.10.2020	1,37	3,91	0,87	2,16	0,78
2020377121	VHAM	27.10.2020	26.11.2020	1,47	3,67	0,83	2,07	0,77
2020377120	VHAM	27.10.2020	26.11.2020	1,47	3,56	0,81	2,02	0,75
2020379083	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,49	3,56	0,86	2,20	0,75
2020379084	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	3,57	0,86	2,28	0,76
2019359122	VMS2	09.01.2020	04.02.2020	1,16	1,87	0,48	1,57	0,63
2019359123	VMS2	09.01.2020	04.02.2020	1,20	1,91	0,48	1,59	0,67
2020361550	VMS2	04.02.2020	05.03.2020	0,93	1,76	0,54	1,77	0,68
2020361549	VMS2	04.02.2020	05.03.2020	0,97	1,77	0,52	1,72	0,66
2020364320	VMS2	05.03.2020	31.03.2020	0,93	1,32	<0,45	1,10	<0,43
2020364321	VMS2	05.03.2020	31.03.2020	0,94	1,38	<0,45	1,12	<0,43
2020365813	VMS2	31.03.2020	07.05.2020	0,71	1,40	0,33	0,96	0,31
2020365812	VMS2	31.03.2020	07.05.2020	0,67	1,33	0,32	0,96	0,33
2020367392	VMS2	07.05.2020	04.06.2020	0,64	1,43	<0,41	0,98	<0,40
2020367391	VMS2	07.05.2020	04.06.2020	0,64	1,47	<0,41	0,98	<0,40
2020370125	VMS2	04.06.2020	02.07.2020	0,63	1,58	0,45	1,45	0,60
2020370124	VMS2	04.06.2020	02.07.2020	0,65	1,61	0,46	1,46	0,60
2020371835	VMS2	02.07.2020	30.07.2020	0,72	1,92	0,56	1,78	0,68
2020371834	VMS2	02.07.2020	30.07.2020	0,70	1,80	0,52	1,67	0,61
2020373190	VMS2	30.07.2020	03.09.2020	0,64	1,77	0,55	1,75	0,68
2020373191	VMS2	30.07.2020	03.09.2020	0,60	1,65	0,50	1,60	0,62
2020374624	VMS2	03.09.2020	01.10.2020	0,96	2,44	0,60	1,77	0,70
2020374625	VMS2	03.09.2020	01.10.2020	0,95	2,54	0,69	2,06	0,76
2020375921	VMS2	01.10.2020	29.10.2020	0,83	1,61	0,49	1,49	0,56
2020375920	VMS2	01.10.2020	29.10.2020	0,83	1,60	0,47	1,42	0,54

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020377136	VMS2	29.10.2020	03.12.2020	1,16	2,12	0,52	1,47	0,56
2020377137	VMS2	29.10.2020	03.12.2020	1,11	2,02	0,51	1,44	0,56
2020379614	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,93	1,67	0,46	1,37	0,48
2020379613	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,89	1,62	0,44	1,32	0,46
2019359118	VWEL	09.01.2020	04.02.2020	1,77	4,20	0,87	2,40	0,96
2019359119	VWEL	09.01.2020	04.02.2020	1,80	4,26	0,85	2,32	0,93
2020361545	VWEL	04.02.2020	05.03.2020	1,44	3,74	0,94	2,66	0,99
2020361546	VWEL	04.02.2020	05.03.2020	1,45	3,79	0,93	2,60	0,99
2020364316	VWEL	05.03.2020	31.03.2020	1,37	3,05	0,71	1,91	0,74
2020364317	VWEL	05.03.2020	31.03.2020	1,41	3,16	0,72	1,91	0,68
2020365809	VWEL	31.03.2020	07.05.2020	1,18	3,77	0,84	2,04	0,67
2020365808	VWEL	31.03.2020	07.05.2020	1,21	3,55	0,76	1,80	0,61
2020367387	VWEL	07.05.2020	04.06.2020	1,12	3,55	0,72	1,65	0,57
2020367388	VWEL	07.05.2020	04.06.2020	1,17	3,63	0,73	1,66	0,56
2020370120	VWEL	04.06.2020	02.07.2020	1,18	3,94	0,85	2,20	0,84
2020370121	VWEL	04.06.2020	02.07.2020	1,20	4,08	0,89	2,35	0,89
2020371830	VWEL	02.07.2020	30.07.2020	1,31	4,69	1,14	2,82	0,99
2020371831	VWEL	02.07.2020	30.07.2020	1,30	4,59	1,08	2,67	0,96
2020373187	VWEL	30.07.2020	02.09.2020	1,14	4,55	1,04	2,54	0,90
2020373186	VWEL	30.07.2020	02.09.2020	1,18	4,53	1,06	2,62	0,93
2020374620	VWEL	02.09.2020	25.09.2020	1,82	6,52	1,28	2,92	0,94
2020374621	VWEL	02.09.2020	25.09.2020	1,79	6,22	1,30	3,00	0,96
2020375917	VWEL	25.09.2020	28.10.2020	1,17	3,61	0,79	1,97	0,69
2020375916	VWEL	25.09.2020	28.10.2020	1,14	3,38	0,77	1,95	0,70
2020377133	VWEL	28.10.2020	03.12.2020	1,54	4,20	0,86	2,11	0,78
2020377132	VWEL	28.10.2020	03.12.2020	1,53	4,20	0,89	2,15	0,77
2020379612	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,09	2,55	0,65	1,71	0,60
2020379611	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,13	2,65	0,65	1,70	0,61

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 11.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020377136	VMS2	29.10.2020	03.12.2020	1,16	2,12	0,52	1,47	0,56
2020377137	VMS2	29.10.2020	03.12.2020	1,11	2,02	0,51	1,44	0,56
2020379614	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,93	1,67	0,46	1,37	0,48
2020379613	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,89	1,62	0,44	1,32	0,46
2019359118	VWEL	09.01.2020	04.02.2020	1,77	4,20	0,87	2,40	0,96
2019359119	VWEL	09.01.2020	04.02.2020	1,80	4,26	0,85	2,32	0,93
2020361545	VWEL	04.02.2020	05.03.2020	1,44	3,74	0,94	2,66	0,99
2020361546	VWEL	04.02.2020	05.03.2020	1,45	3,79	0,93	2,60	0,99
2020364316	VWEL	05.03.2020	31.03.2020	1,37	3,05	0,71	1,91	0,74
2020364317	VWEL	05.03.2020	31.03.2020	1,41	3,16	0,72	1,91	0,68
2020365809	VWEL	31.03.2020	07.05.2020	1,18	3,77	0,84	2,04	0,67
2020365808	VWEL	31.03.2020	07.05.2020	1,21	3,55	0,76	1,80	0,61
2020367387	VWEL	07.05.2020	04.06.2020	1,12	3,55	0,72	1,65	0,57
2020367388	VWEL	07.05.2020	04.06.2020	1,17	3,63	0,73	1,66	0,56
2020370120	VWEL	04.06.2020	02.07.2020	1,18	3,94	0,85	2,20	0,84
2020370121	VWEL	04.06.2020	02.07.2020	1,20	4,08	0,89	2,35	0,89
2020371830	VWEL	02.07.2020	30.07.2020	1,31	4,69	1,14	2,82	0,99
2020371831	VWEL	02.07.2020	30.07.2020	1,30	4,59	1,08	2,67	0,96
2020373187	VWEL	30.07.2020	02.09.2020	1,14	4,55	1,04	2,54	0,90
2020373186	VWEL	30.07.2020	02.09.2020	1,18	4,53	1,06	2,62	0,93
2020374620	VWEL	02.09.2020	25.09.2020	1,82	6,52	1,28	2,92	0,94
2020374621	VWEL	02.09.2020	25.09.2020	1,79	6,22	1,30	3,00	0,96
2020375917	VWEL	25.09.2020	28.10.2020	1,17	3,61	0,79	1,97	0,69
2020375916	VWEL	25.09.2020	28.10.2020	1,14	3,38	0,77	1,95	0,70
2020377133	VWEL	28.10.2020	03.12.2020	1,54	4,20	0,86	2,11	0,78
2020377132	VWEL	28.10.2020	03.12.2020	1,53	4,20	0,89	2,15	0,77
2020379612	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,09	2,55	0,65	1,71	0,60
2020379611	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,13	2,65	0,65	1,70	0,61

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOBO	08.01.2020	30.01.2020	1,62	0,08	3,82	0,21	0,81	0,06	1,90	0,14	0,72	0,08
BOBO	30.01.2020	09.03.2020	1,14	0,27	3,09	0,74	0,66	0,13	1,49	0,24	0,55	0,11
BOBO	09.03.2020	02.04.2020	1,20	0,07	2,57	0,15	0,47	0,06	0,93	0,19	0,36	0,13
BOBO	02.04.2020	28.04.2020	1,04	0,03	3,22	0,03	0,60	0,00	1,08	0,03	0,39	0,01
BOBO	28.04.2020	04.06.2020	0,78	0,04	2,77	0,21	0,54	0,06	0,99	0,13	0,33	0,05
BOBO	04.06.2020	02.07.2020	0,79	0,02	2,97	0,01	0,63	0,04	1,37	0,13	0,49	0,06
BOBO	02.07.2020	28.07.2020	0,80	0,00	2,98	0,06	0,71	0,06	1,44	0,19	0,51	0,04
BOBO	28.07.2020	27.08.2020	0,92	0,01	3,85	0,10	0,92	0,02	1,85	0,07	0,69	0,03
BOBO	27.08.2020	29.09.2020	1,04	0,01	4,06	0,14	0,82	0,05	1,60	0,15	0,62	0,02
BOBO	29.09.2020	22.10.2020	1,07	0,03	3,65	0,17	0,70	0,01	1,61	0,05	0,63	0,02
BOBO	22.10.2020	03.12.2020	1,18	0,04	3,41	0,04	0,59	0,02	1,32	0,05	0,51	0,02
BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	0,00	2,74	0,01	0,62	0,01	1,38	0,01	0,51	0,01
BOK1	09.01.2020	24.01.2020	1,60	0,04	2,66	0,06	1,13	0,01	3,65	0,04	1,44	0,06
BOK1	24.01.2020	27.02.2020	1,09	0,14	1,35	0,19	0,48	0,08	1,55	0,21	0,59	0,07
BOK1	27.02.2020	24.03.2020	1,39	0,13	1,91	0,19	0,70	0,07	2,28	0,29	0,86	0,11
BOK1	24.03.2020	23.04.2020	1,60	0,03	2,14	0,08	0,31	0,01	0,80	0,01	0,28	0,02
BOK1	23.04.2020	26.05.2020	1,29	0,03	3,13	0,08	0,68	0,02	1,91	0,02	0,64	0,03
BOK1	26.05.2020	26.06.2020	1,32	0,06	3,13	0,12	0,70	0,02	2,11	0,10	0,79	0,05
BOK1	26.06.2020	21.07.2020	1,15	0,04	2,39	0,13	0,77	0,08	2,52	0,29	0,91	0,08
BOK1	21.07.2020	27.08.2020	1,23	0,04	4,17	0,15	0,93	0,01	2,60	0,02	0,89	0,00
BOK1	27.08.2020	24.09.2020	1,55	0,03	5,65	0,32	1,24	0,01	3,34	0,04	1,19	0,02
BOK1	24.09.2020	22.10.2020	0,88	0,01	2,33	0,03	0,77	0,03	2,36	0,09	0,89	0,02
BOK1	22.10.2020	24.11.2020	1,32	0,00	3,14	0,03	0,88	0,00	2,62	0,00	0,91	0,00
BOK1	24.11.2020	22.12.2020	1,30	0,09	2,94	0,04	0,77	0,01	2,24	0,01	0,81	0,03
BOK2	09.01.2020	24.01.2020	3,50	0,29	2,37	0,05	0,98	0,02	3,30	0,00	1,36	0,06
BOK2	24.01.2020	27.02.2020	2,43	0,40	1,50	0,35	0,47	0,12	1,59	0,45	0,60	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOK2	27.02.2020	24.03.2020	4,47	0,00	1,88	0,00	0,64	0,00	2,17	0,00	0,79	0,00
BOK2	24.03.2020	23.04.2020	4,41	0,05	1,62	0,03	0,30	0,02	0,86	0,08	0,29	0,04
BOK2	23.04.2020	26.05.2020	1,30	0,06	1,60	0,08	0,47	0,05	1,37	0,13	0,44	0,04
BOK2	26.05.2020	26.06.2020	1,77	0,05	1,74	0,01	0,51	0,03	1,57	0,08	0,56	0,03
BOK2	26.06.2020	21.07.2020	1,34	0,01	1,77	0,02	0,69	0,01	2,32	0,04	0,86	0,02
BOK2	21.07.2020	27.08.2020	1,96	0,07	2,35	0,08	0,76	0,02	2,39	0,04	0,83	0,02
BOK2	27.08.2020	24.09.2020	1,61	0,00	2,93	0,02	0,95	0,02	2,92	0,03	1,03	0,01
BOK2	24.09.2020	22.10.2020	2,72	0,03	1,73	0,00	0,69	0,01	2,29	0,03	0,84	0,00
BOK2	22.10.2020	24.11.2020	2,02	0,08	2,29	0,03	0,88	0,04	2,85	0,10	0,93	0,03
BOK2	24.11.2020	22.12.2020	3,72	0,20	2,09	0,07	0,61	0,03	1,90	0,09	0,65	0,05
BOK3	09.01.2020	24.01.2020	8,72	0,45	3,65	0,01	1,02	0,03	3,56	0,08	1,39	0,04
BOK3	24.01.2020	27.02.2020	4,68	0,00	1,94	0,00	0,43	0,00	1,51	0,00	0,57	0,00
BOK3	27.02.2020	24.03.2020	4,46	0,37	2,24	0,18	0,64	0,06	2,23	0,14	0,82	0,04
BOK3	24.03.2020	23.04.2020	1,50	0,00	1,62	0,02	0,25	0,00	0,67	0,01	0,25	0,05
BOK3	23.04.2020	26.05.2020	1,54	0,04	1,88	0,02	0,47	0,06	1,39	0,25	0,44	0,06
BOK3	26.05.2020	26.06.2020	1,24	0,01	1,93	0,05	0,54	0,01	1,64	0,04	0,59	0,01
BOK3	26.06.2020	21.07.2020	2,88	0,08	2,12	0,04	0,67	0,01	2,26	0,00	0,84	0,05
BOK3	21.07.2020	27.08.2020	Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall	
BOK3	27.08.2020	24.09.2020	Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall	
BOK3	24.09.2020	22.10.2020	2,65	0,09	2,05	0,02	0,67	0,01	2,19	0,08	0,83	0,02
BOK3	22.10.2020	24.11.2020	4,83	0,40	3,17	0,24	0,87	0,05	2,74	0,12	0,92	0,03
BOK3	24.11.2020	22.12.2020	3,00	0,03	2,53	0,07	0,69	0,02	2,09	0,04	0,73	0,01
BOK4	09.01.2020	24.01.2020	1,90	0,00	3,38	0,01	1,21	0,05	3,90	0,16	1,54	0,04
BOK4	24.01.2020	27.02.2020	2,16	0,16	1,92	0,03	0,49	0,01	1,59	0,02	0,62	0,03
BOK4	27.02.2020	24.03.2020	2,42	0,18	2,35	0,00	0,71	0,00	2,27	0,02	0,85	0,01
BOK4	24.03.2020	23.04.2020	1,66	0,05	1,99	0,01	0,33	0,01	0,87	0,00	0,30	0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOK4	23.04.2020	26.05.2020	1,16	0,02	2,26	0,02	0,56	0,02	1,59	0,08	0,54	0,03
BOK4	26.05.2020	26.06.2020	1,13	0,04	2,12	0,02	0,57	0,00	1,75	0,01	0,67	0,06
BOK4	26.06.2020	21.07.2020	1,59	0,02	2,36	0,08	0,79	0,03	2,53	0,06	0,95	0,00
BOK4	21.07.2020	27.08.2020	1,29	0,03	2,97	0,21	0,78	0,03	2,34	0,03	0,81	0,00
BOK4	27.08.2020	24.09.2020	1,57	0,10	4,46	0,35	1,06	0,07	3,02	0,22	1,10	0,09
BOK4	24.09.2020	22.10.2020	1,14	0,02	2,70	0,01	0,78	0,04	2,39	0,18	0,90	0,06
BOK4	22.10.2020	24.11.2020	1,78	0,01	3,90	0,04	1,01	0,02	2,99	0,07	1,03	0,02
BOK4	24.11.2020	22.12.2020	1,65	0,03	3,50	0,05	0,83	0,01	2,40	0,02	0,89	0,01
BORE	08.01.2020	30.01.2020	1,36	0,01	2,41	0,08	0,55	0,00	1,45	0,00	0,60	0,03
BORE	30.01.2020	09.03.2020	0,92	0,02	1,84	0,04	0,47	0,01	1,21	0,02	0,46	0,01
BORE	09.03.2020	02.04.2020	1,34	0,03	2,61	0,06	0,47	0,02	0,83	0,04	0,30	0,03
BORE	02.04.2020	28.04.2020	1,20	0,02	3,41	0,02	0,63	0,05	1,15	0,25	0,39	0,08
BORE	28.04.2020	04.06.2020	0,91	0,04	2,94	0,12	0,54	0,06	0,99	0,15	0,34	0,05
BORE	04.06.2020	02.07.2020	0,80	0,00	2,54	0,03	0,54	0,02	1,29	0,04	0,54	0,00
BORE	02.07.2020	28.07.2020	0,78	0,01	2,49	0,11	0,62	0,06	1,41	0,21	0,48	0,04
BORE	28.07.2020	27.08.2020	0,85	0,01	3,05	0,10	0,76	0,05	1,73	0,18	0,69	0,04
BORE	27.08.2020	29.09.2020	1,06	0,02	3,44	0,03	0,73	0,03	1,52	0,14	0,61	0,03
BORE	29.09.2020	22.10.2020	0,96	0,00	2,42	0,02	0,52	0,00	1,35	0,00	0,54	0,01
BORE	22.10.2020	03.12.2020	1,09	0,04	2,46	0,09	0,46	0,00	1,10	0,07	0,43	0,03
BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,04	0,05	2,14	0,08	0,49	0,00	1,20	0,04	0,45	0,02
BOTT	09.01.2020	24.01.2020	5,01	0,13	2,80	0,02	0,96	0,07	3,32	0,25	1,35	0,07
BOTT	24.01.2020	27.02.2020	2,36	0,07	1,35	0,03	0,36	0,00	1,23	0,04	0,47	0,02
BOTT	27.02.2020	24.03.2020	2,15	0,07	1,63	0,08	0,56	0,04	1,90	0,03	0,74	0,01
BOTT	24.03.2020	23.04.2020	1,16	0,02	1,33	0,10	0,24	0,02	0,65	0,06	0,26	0,05
BOTT	23.04.2020	26.05.2020	0,98	0,05	1,57	0,03	0,45	0,02	1,34	0,08	0,46	0,01
BOTT	26.05.2020	26.06.2020	0,88	0,02	1,51	0,02	0,48	0,03	1,46	0,10	0,55	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOTT	26.06.2020	21.07.2020	1,37	0,00	1,72	0,00	0,61	0,00	2,06	0,00	0,78	0,00
BOTT	21.07.2020	27.08.2020	1,02	0,01	2,02	0,00	0,63	0,01	1,98	0,02	0,71	0,02
BOTT	27.08.2020	24.09.2020	1,51	0,04	2,98	0,09	0,82	0,01	2,46	0,01	0,91	0,01
BOTT	24.09.2020	22.10.2020	1,47	0,00	1,62	0,00	0,60	0,01	1,94	0,00	0,74	0,02
BOTT	22.10.2020	24.11.2020	2,75	0,03	2,55	0,05	0,76	0,00	2,38	0,04	0,81	0,02
BOTT	24.11.2020	22.12.2020	1,84	0,05	1,99	0,04	0,59	0,04	1,82	0,16	0,67	0,08
CARA6	02.01.2020	29.01.2020	2,16	0,01	1,87	0,02	0,49	0,01	1,31	0,03	0,51	0,00
CARA6	29.01.2020	28.02.2020	2,28	0,00	1,77	0,00	0,50	0,00	1,38	0,00	0,54	0,00
CARA6	28.02.2020	26.03.2020	4,15	0,03	2,52	0,02	0,75	0,01	1,94	0,03	0,70	0,00
CARA6	26.03.2020	21.04.2020	Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall	
CARA6	21.04.2020	26.05.2020	6,22	0,17	2,86	0,07	0,46	0,00	1,28	0,01	0,35	0,01
CARA6	26.05.2020	24.06.2020	5,81	0,15	3,32	0,04	0,98	0,02	3,21	0,08	0,98	0,01
CARA6	24.06.2020	23.07.2020	8,15	0,07	4,57	0,05	0,82	0,02	2,67	0,07	0,80	0,01
CARA6	23.07.2020	20.08.2020	5,71	0,11	4,54	0,15	0,94	0,06	3,03	0,22	0,96	0,09
CARA6	20.08.2020	22.09.2020	2,95	0,16	3,43	0,16	0,78	0,01	2,30	0,01	0,78	0,00
CARA6	22.09.2020	05.11.2020	0,97	0,02	1,29	0,04	0,32	0,01	0,91	0,06	0,33	0,01
CARA6	05.11.2020	24.11.2020	1,68	0,03	2,53	0,05	0,75	0,05	2,23	0,14	0,83	0,07
CARA6	24.11.2020	22.12.2020	1,24	0,06	1,64	0,05	0,42	0,01	1,19	0,00	0,44	0,02
EIFE	07.01.2020	23.01.2020	0,62	0,02	0,59	0,01	0,38	0,01	1,38	0,01	0,64	0,02
EIFE	23.01.2020	09.03.2020	0,44	0,00	0,52	0,04	0,20	0,02	0,70	0,07	0,30	0,02
EIFE	09.03.2020	02.04.2020	0,64	0,01	0,55	0,02	0,23	0,01	0,82	0,00	0,34	0,04
EIFE	02.04.2020	28.04.2020	0,48	0,00	0,58	0,03	0,19	0,01	0,60	0,05	0,19	0,02
EIFE	28.04.2020	28.05.2020	0,31	0,00	0,42	0,02	0,21	0,01	0,68	0,04	0,24	0,01
EIFE	28.05.2020	25.06.2020	0,28	0,01	0,51	0,01	0,25	0,02	0,89	0,06	0,40	0,00
EIFE	25.06.2020	23.07.2020	0,25	0,02	0,50	0,02	0,29	0,04	1,06	0,13	0,47	0,06
EIFE	23.07.2020	31.08.2020	0,21	0,02	0,41	0,02	0,22	0,03	0,78	0,05	0,35	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
EIFE	31.08.2020	24.09.2020	0,35	0,02	0,57	0,01	0,26	0,00	0,91	0,05	0,42	0,03
EIFE	24.09.2020	03.11.2020	0,31	0,00	0,39	0,03	0,18	0,01	0,60	0,04	0,27	0,01
EIFE	03.11.2020	30.11.2020	0,48	0,02	0,44	0,01	0,19	0,02	0,68	0,07	0,30	0,03
EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,01	0,41	0,01	0,15	0,01	0,50	0,06	0,19	0,04
ELAN	09.01.2020	04.02.2020	0,89	0,06	1,26	0,08	0,35	0,02	1,09	0,07	0,48	0,06
ELAN	04.02.2020	05.03.2020	0,71	0,02	1,13	0,03	0,39	0,02	1,31	0,01	0,53	0,01
ELAN	05.03.2020	31.03.2020	0,81	0,03	0,93	0,07	0,32	0,04	1,09	0,15	0,47	0,05
ELAN	31.03.2020	07.05.2020	0,60	0,01	0,90	0,03	0,25	0,04	0,71	0,19	0,24	0,11
ELAN	07.05.2020	04.06.2020	0,50	0,01	0,89	0,00	0,22	0,01	0,57	0,05	0,19	0,02
ELAN	04.06.2020	02.07.2020	0,45	0,00	1,07	0,01	0,34	0,04	1,07	0,14	0,45	0,06
ELAN	02.07.2020	30.07.2020	0,49	0,01	1,24	0,01	0,38	0,01	1,25	0,05	0,52	0,03
ELAN	30.07.2020	03.09.2020	0,43	0,00	1,12	0,00	0,34	0,01	1,09	0,04	0,44	0,04
ELAN	03.09.2020	01.10.2020	0,57	0,01	1,34	0,03	0,34	0,04	1,05	0,17	0,42	0,05
ELAN	01.10.2020	29.10.2020	0,52	0,02	0,91	0,02	0,30	0,01	0,96	0,01	0,38	0,00
ELAN	29.10.2020	26.11.2020	0,70	0,02	1,21	0,03	0,35	0,05	1,09	0,20	0,43	0,10
ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	0,00	1,10	0,00	0,32	0,00	0,96	0,00	0,34	0,00
EWER	09.01.2020	04.02.2020	1,88	0,00	3,97	0,00	0,79	0,05	2,26	0,15	0,93	0,06
EWER	04.02.2020	06.03.2020	1,64	0,02	3,68	0,04	0,86	0,00	2,58	0,03	1,01	0,04
EWER	06.03.2020	31.03.2020	1,61	0,03	3,43	0,17	0,59	0,02	1,52	0,04	0,56	0,03
EWER	31.03.2020	07.05.2020	1,36	0,03	3,88	0,09	0,75	0,03	1,92	0,04	0,64	0,02
EWER	07.05.2020	04.06.2020	1,26	0,04	3,84	0,13	0,71	0,01	1,72	0,06	0,58	0,00
EWER	04.06.2020	02.07.2020	1,37	0,04	4,18	0,15	0,87	0,01	2,37	0,00	0,88	0,07
EWER	02.07.2020	30.07.2020	1,33	0,01	4,14	0,07	0,88	0,05	2,30	0,13	0,81	0,05
EWER	30.07.2020	03.09.2020	1,30	0,01	4,66	0,11	0,93	0,03	2,40	0,07	0,87	0,03
EWER	03.09.2020	01.10.2020	1,59	0,01	5,32	0,05	0,95	0,00	2,42	0,00	0,88	0,02
EWER	01.10.2020	29.10.2020	1,35	0,02	3,51	0,15	0,74	0,00	2,00	0,01	0,73	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
EWER	29.10.2020	26.11.2020	1,79	0,03	4,90	0,04	0,98	0,00	2,58	0,01	0,93	0,00
EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,43	0,02	3,29	0,03	0,72	0,01	1,93	0,04	0,66	0,02
KGOBI	08.01.2020	30.01.2020	2,45	0,22	3,12	0,19	0,70	0,00	1,96	0,13	0,76	0,02
KGOBI	30.01.2020	09.03.2020	1,28	0,00	1,93	0,00	0,54	0,00	1,51	0,00	0,56	0,00
KGOBI	09.03.2020	02.04.2020	2,62	0,35	2,57	0,25	0,53	0,12	1,31	0,39	0,45	0,10
KGOBI	02.04.2020	28.04.2020	1,78	0,11	3,09	0,01	0,66	0,07	1,71	0,23	0,51	0,05
KGOBI	28.04.2020	04.06.2020	0,93	0,01	1,95	0,02	0,43	0,01	0,95	0,08	0,30	0,02
KGOBI	04.06.2020	02.07.2020	1,05	0,09	2,05	0,19	0,54	0,06	1,48	0,17	0,56	0,08
KGOBI	02.07.2020	30.07.2020	0,76	0,00	1,97	0,01	0,52	0,01	1,29	0,04	0,45	0,01
KGOBI	30.07.2020	27.08.2020	1,40	0,12	3,05	0,36	0,69	0,06	1,87	0,28	0,64	0,11
KGOBI	27.08.2020	29.09.2020	1,22	0,04	3,01	0,09	0,65	0,03	1,62	0,02	0,60	0,01
KGOBI	29.09.2020	22.10.2020	1,33	0,13	2,33	0,25	0,56	0,05	1,59	0,07	0,59	0,00
KGOBI	22.10.2020	03.12.2020	1,93	0,10	2,62	0,12	0,55	0,05	1,57	0,26	0,54	0,08
KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,51	0,04	2,13	0,08	0,51	0,04	1,44	0,09	0,49	0,04
KGOD	08.01.2020	30.01.2020	2,76	0,09	2,20	0,18	0,52	0,01	1,40	0,03	0,62	0,01
KGOD	30.01.2020	09.03.2020	1,57	0,09	1,38	0,02	0,41	0,04	1,17	0,15	0,44	0,05
KGOD	09.03.2020	02.04.2020	1,61	0,01	1,89	0,06	0,39	0,05	0,94	0,12	0,32	0,01
KGOD	02.04.2020	28.04.2020	1,98	0,02	2,59	0,04	0,49	0,02	1,12	0,03	0,39	0,01
KGOD	28.04.2020	04.06.2020	1,01	0,01	2,17	0,05	0,50	0,03	1,29	0,08	0,42	0,01
KGOD	04.06.2020	02.07.2020	1,23	0,01	1,81	0,02	0,50	0,01	1,35	0,06	0,53	0,01
KGOD	02.07.2020	30.07.2020	1,07	0,02	1,80	0,04	0,53	0,02	1,43	0,04	0,49	0,02
KGOD	30.07.2020	27.08.2020	2,30	0,04	2,93	0,12	0,68	0,02	1,86	0,03	0,66	0,05
KGOD	27.08.2020	29.09.2020	1,59	0,05	2,39	0,08	0,50	0,01	1,32	0,00	0,50	0,01
KGOD	29.09.2020	22.10.2020	1,35	0,02	1,69	0,01	0,48	0,03	1,36	0,09	0,50	0,04
KGOD	22.10.2020	03.12.2020	2,12	0,02	1,93	0,07	0,47	0,02	1,26	0,07	0,45	0,03
KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,57	0,03	1,70	0,05	0,44	0,00	1,19	0,04	0,42	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
KGOJU	08.01.2020	30.01.2020	2,17	0,20	3,16	0,23	0,79	0,07	1,93	0,19	0,76	0,07
KGOJU	30.01.2020	09.03.2020	1,16	0,29	1,70	0,30	0,65	0,08	1,80	0,19	0,64	0,08
KGOJU	09.03.2020	02.04.2020	1,07	0,03	1,66	0,08	0,52	0,08	1,34	0,21	0,48	0,03
KGOJU	02.04.2020	28.04.2020	0,95	0,01	2,41	0,06	0,63	0,02	1,48	0,06	0,46	0,01
KGOJU	28.04.2020	04.06.2020	0,65	0,01	1,73	0,02	0,49	0,02	1,24	0,09	0,40	0,07
KGOJU	04.06.2020	02.07.2020	0,66	0,03	1,60	0,01	0,56	0,01	1,44	0,12	0,58	0,05
KGOJU	02.07.2020	30.07.2020	0,53	0,02	1,53	0,05	0,55	0,01	1,46	0,02	0,55	0,03
KGOJU	30.07.2020	27.08.2020	0,81	0,01	2,48	0,14	1,13	0,03	2,44	0,09	0,91	0,03
KGOJU	27.08.2020	29.09.2020	0,76	0,02	2,39	0,04	0,85	0,01	1,87	0,06	0,67	0,01
KGOJU	29.09.2020	22.10.2020	0,83	0,08	1,95	0,12	1,38	0,25	4,21	0,96	1,41	0,30
KGOJU	22.10.2020	03.12.2020	1,26	0,00	2,29	0,01	0,78	0,01	1,87	0,18	0,65	0,04
KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	0,00	1,71	0,01	0,77	0,01	1,68	0,04	0,61	0,02
KJUS	08.01.2020	30.01.2020	1,54	0,03	2,67	0,16	0,65	0,00	1,73	0,02	0,71	0,03
KJUS	30.01.2020	09.03.2020	0,98	0,01	2,19	0,01	0,56	0,00	1,42	0,04	0,55	0,01
KJUS	09.03.2020	02.04.2020	1,13	0,07	2,20	0,20	0,53	0,02	1,19	0,04	0,40	0,01
KJUS	02.04.2020	28.04.2020	1,04	0,07	2,89	0,13	0,56	0,02	1,17	0,03	0,42	0,01
KJUS	28.04.2020	04.06.2020	0,78	0,03	2,53	0,05	0,51	0,02	1,00	0,05	0,33	0,02
KJUS	04.06.2020	02.07.2020	0,74	0,01	2,56	0,03	0,58	0,01	1,34	0,02	0,48	0,03
KJUS	02.07.2020	28.07.2020	0,75	0,03	2,76	0,14	0,72	0,01	1,62	0,08	0,58	0,01
KJUS	28.07.2020	27.08.2020	0,84	0,05	3,04	0,12	0,76	0,02	1,74	0,11	0,62	0,12
KJUS	27.08.2020	29.09.2020	1,01	0,01	3,60	0,02	0,80	0,01	1,69	0,03	0,62	0,03
KJUS	29.09.2020	22.10.2020	0,92	0,02	2,82	0,02	0,69	0,04	1,58	0,09	0,62	0,04
KJUS	22.10.2020	03.12.2020	1,04	0,00	2,29	0,05	0,49	0,00	1,18	0,00	0,45	0,00
KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	0,01	1,78	0,00	0,49	0,02	1,28	0,12	0,47	0,07
MGHO	07.01.2020	23.01.2020	1,48	0,03	3,07	0,04	0,86	0,06	2,76	0,19	1,21	0,06
MGHO	23.01.2020	09.03.2020	1,05	0,01	2,23	0,07	0,51	0,02	1,55	0,05	0,61	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
MGHO	09.03.2020	02.04.2020	1,14	0,01	2,27	0,10	0,37	0,03	0,98	0,06	0,35	0,00
MGHO	02.04.2020	28.04.2020	1,19	0,04	3,92	0,17	0,66	0,14	1,80	0,43	0,61	0,13
MGHO	28.04.2020	28.05.2020	0,98	0,00	3,45	0,11	0,51	0,00	1,31	0,01	0,44	0,03
MGHO	28.05.2020	25.06.2020	0,87	0,03	3,70	0,09	0,63	0,01	1,68	0,02	0,57	0,02
MGHO	25.06.2020	23.07.2020	0,79	0,01	2,83	0,00	0,71	0,00	2,15	0,07	0,80	0,03
MGHO	23.07.2020	01.09.2020	0,83	0,00	4,31	0,15	0,68	0,01	1,85	0,03	0,64	0,01
MGHO	01.09.2020	28.09.2020	1,12	0,00	4,27	0,00	0,75	0,00	1,99	0,00	0,71	0,00
MGHO	28.09.2020	03.11.2020	0,92	0,06	2,73	0,17	0,52	0,01	1,50	0,00	0,58	0,00
MGHO	03.11.2020	26.11.2020	1,45	0,15	3,23	0,29	0,75	0,04	2,23	0,07	0,83	0,00
MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,11	0,03	2,41	0,08	0,54	0,02	1,51	0,04	0,53	0,01
OVHS	03.01.2020	21.01.2020	1,93	0,04	4,34	0,05	0,99	0,01	2,33	0,02	1,00	0,00
OVHS	21.01.2020	20.02.2020	1,60	0,00	3,41	0,05	0,58	0,01	1,32	0,04	0,62	0,06
OVHS	20.02.2020	31.03.2020	1,24	0,05	2,65	0,13	0,53	0,02	1,10	0,01	0,44	0,00
OVHS	31.03.2020	23.04.2020	1,32	0,02	3,15	0,11	0,33	0,01	0,51	0,03	0,18	0,01
OVHS	23.04.2020	29.05.2020	1,10	0,05	3,37	0,00	0,60	0,00	0,97	0,01	0,34	0,01
OVHS	29.05.2020	01.07.2020	1,00	0,01	3,36	0,05	0,67	0,02	1,32	0,06	0,48	0,02
OVHS	01.07.2020	28.07.2020	0,98	0,01	3,15	0,06	0,78	0,04	1,76	0,13	0,66	0,07
OVHS	28.07.2020	02.09.2020	0,97	0,02	3,33	0,03	0,76	0,03	1,45	0,08	0,56	0,06
OVHS	02.09.2020	24.09.2020	1,45	0,06	4,70	0,01	0,95	0,01	1,66	0,13	0,57	0,00
OVHS	24.09.2020	27.10.2020	1,17	0,00	3,53	0,08	0,63	0,00	1,31	0,09	0,52	0,05
OVHS	27.10.2020	26.11.2020	1,47	0,03	4,01	0,05	0,67	0,00	1,41	0,01	0,57	0,00
OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,42	0,03	3,39	0,15	0,74	0,03	1,46	0,07	0,53	0,02
PABA	09.01.2020	30.01.2020	1,44	0,01	2,66	0,10	0,62	0,04	2,02	0,14	0,83	0,15
PABA	30.01.2020	04.03.2020	0,94	0,03	1,82	0,04	0,53	0,00	1,73	0,02	0,68	0,02
PABA	04.03.2020	26.03.2020	1,07	0,02	2,02	0,07	0,55	0,04	1,67	0,18	0,57	0,09
PABA	26.03.2020	05.05.2020	0,76	0,00	1,50	0,04	0,42	0,03	1,21	0,12	0,40	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
PABA	05.05.2020	27.05.2020	0,74	0,01	1,68	0,06	0,40	0,01	1,13	0,08	0,37	0,03
PABA	27.05.2020	25.06.2020	0,71	0,01	1,94	0,03	0,54	0,02	1,66	0,08	0,64	0,04
PABA	25.06.2020	28.07.2020	0,66	0,01	2,17	0,02	0,54	0,01	1,55	0,03	0,58	0,03
PABA	28.07.2020	03.09.2020	0,76	0,01	2,81	0,01	0,75	0,00	2,37	0,07	0,90	0,00
PABA	03.09.2020	29.09.2020	1,02	0,03	2,92	0,07	0,68	0,01	1,92	0,05	0,67	0,02
PABA	29.09.2020	26.10.2020	1,01	0,01	3,12	0,11	0,75	0,02	2,03	0,08	0,75	0,05
PABA	26.10.2020	25.11.2020	1,05	0,02	2,14	0,06	0,51	0,00	1,42	0,00	0,55	0,01
PABA	25.11.2020	23.12.2020	1,26	0,03	2,46	0,03	0,51	0,02	1,46	0,13	0,57	0,06
PAFR	09.01.2020	30.01.2020	1,40	0,04	2,47	0,09	0,60	0,06	1,91	0,20	0,78	0,08
PAFR	30.01.2020	04.03.2020	1,03	0,03	1,95	0,02	0,56	0,01	1,82	0,02	0,71	0,01
PAFR	04.03.2020	26.03.2020	1,09	0,03	1,79	0,04	0,50	0,01	1,48	0,04	0,50	0,03
PAFR	26.03.2020	05.05.2020	0,75	0,00	1,48	0,00	0,39	0,00	1,12	0,01	0,37	0,01
PAFR	05.05.2020	27.05.2020	0,76	0,01	1,83	0,01	0,48	0,02	1,37	0,08	0,48	0,05
PAFR	27.05.2020	25.06.2020	0,72	0,00	1,98	0,04	0,56	0,04	1,71	0,17	0,65	0,05
PAFR	25.06.2020	28.07.2020	0,70	0,03	2,03	0,08	0,57	0,00	1,72	0,01	0,62	0,02
PAFR	28.07.2020	03.09.2020	0,68	0,00	2,15	0,00	0,58	0,00	1,74	0,00	0,67	0,00
PAFR	03.09.2020	29.09.2020	1,05	0,00	3,07	0,02	0,71	0,04	1,96	0,12	0,68	0,02
PAFR	29.09.2020	26.10.2020	0,96	0,01	2,20	0,07	0,60	0,02	1,77	0,12	0,65	0,05
PAFR	26.10.2020	25.11.2020	1,03	0,01	2,05	0,00	0,51	0,02	1,47	0,06	0,56	0,03
PAFR	25.11.2020	23.12.2020	1,05	0,00	1,86	0,02	0,41	0,04	1,20	0,13	0,47	0,05
SCHO3	09.01.2020	24.01.2020	1,96	0,13	2,61	0,12	1,06	0,02	3,18	0,12	1,22	0,01
SCHO3	24.01.2020	27.02.2020	1,18	0,10	1,35	0,12	0,34	0,01	0,98	0,03	0,43	0,00
SCHO3	27.02.2020	24.03.2020	1,20	0,00	1,47	0,00	0,46	0,00	1,43	0,00	0,56	0,00
SCHO3	24.03.2020	23.04.2020	1,09	0,02	1,31	0,03	0,22	0,02	0,52	0,07	0,16	0,01
SCHO3	23.04.2020	26.05.2020	0,93	0,03	1,32	0,06	0,36	0,03	0,94	0,12	0,32	0,03
SCHO3	26.05.2020	26.06.2020	0,97	0,01	1,40	0,02	0,45	0,01	1,35	0,01	0,51	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
SCHO3	26.06.2020	21.07.2020	1,04	0,02	1,55	0,02	0,64	0,02	1,97	0,02	0,73	0,00
SCHO3	21.07.2020	27.08.2020	0,85	0,02	1,73	0,04	0,55	0,00	1,57	0,03	0,53	0,02
SCHO3	27.08.2020	24.09.2020	1,14	0,03	2,69	0,15	0,72	0,02	2,00	0,06	0,69	0,03
SCHO3	24.09.2020	22.10.2020	0,85	0,02	1,42	0,06	0,54	0,03	1,62	0,09	0,61	0,04
SCHO3	22.10.2020	24.11.2020	1,21	0,04	2,21	0,03	0,65	0,00	1,77	0,00	0,59	0,01
SCHO3	24.11.2020	22.12.2020	1,16	0,02	1,94	0,03	0,51	0,02	1,42	0,10	0,52	0,06
SCHO5	09.01.2020	24.01.2020	3,17	0,74	2,19	0,19	0,77	0,03	2,59	0,16	1,16	0,16
SCHO5	24.01.2020	27.02.2020	4,75	0,00	1,26	0,00	0,33	0,00	1,21	0,00	0,49	0,00
SCHO5	27.02.2020	24.03.2020	1,88	0,00	0,95	0,00	0,42	0,00	1,50	0,00	0,67	0,00
SCHO5	24.03.2020	23.04.2020	0,99	0,01	0,69	0,05	0,14	0,05	0,35	0,12	0,13	0,05
SCHO5	23.04.2020	26.05.2020	0,71	0,04	0,74	0,01	0,31	0,01	1,00	0,03	0,39	0,02
SCHO5	26.05.2020	26.06.2020	0,52	0,01	0,79	0,00	0,31	0,02	1,01	0,06	0,43	0,03
SCHO5	26.06.2020	21.07.2020	0,88	0,02	0,96	0,02	0,44	0,01	1,48	0,04	0,64	0,01
SCHO5	21.07.2020	27.08.2020	1,68	0,12	1,10	0,03	0,37	0,03	1,19	0,09	0,48	0,05
SCHO5	27.08.2020	24.09.2020	0,83	0,00	1,41	0,02	0,47	0,01	1,45	0,01	0,58	0,01
SCHO5	24.09.2020	22.10.2020	2,72	0,15	1,12	0,03	0,41	0,03	1,38	0,07	0,57	0,02
SCHO5	22.10.2020	24.11.2020	2,75	0,21	1,50	0,10	0,42	0,03	1,42	0,10	0,56	0,04
SCHO5	24.11.2020	22.12.2020	3,18	0,26	1,57	0,13	0,37	0,05	1,27	0,16	0,54	0,04
VACW	07.01.2020	23.01.2020	1,40	0,03	3,03	0,01	0,83	0,01	2,44	0,09	1,18	0,08
VACW	23.01.2020	09.03.2020	1,02	0,05	2,61	0,06	0,65	0,03	1,65	0,10	0,63	0,04
VACW	09.03.2020	02.04.2020	1,11	0,01	2,31	0,01	0,48	0,02	1,19	0,04	0,48	0,05
VACW	02.04.2020	28.04.2020	0,95	0,02	3,10	0,09	0,65	0,04	1,52	0,10	0,53	0,05
VACW	28.04.2020	28.05.2020	0,85	0,01	2,78	0,02	0,61	0,02	1,37	0,10	0,50	0,08
VACW	28.05.2020	26.06.2020	0,79	0,01	2,88	0,05	0,68	0,00	1,65	0,00	0,66	0,01
VACW	25.06.2020	23.07.2020	0,86	0,01	3,27	0,07	0,88	0,02	2,08	0,11	0,82	0,05
VACW	23.07.2020	31.08.2020	0,79	0,01	3,43	0,02	0,79	0,00	1,71	0,02	0,68	0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VACW	31.08.2020	24.09.2020	1,24	0,02	4,71	0,25	1,02	0,10	2,04	0,31	0,69	0,10
VACW	24.09.2020	03.11.2020	0,90	0,03	2,69	0,06	0,58	0,01	1,33	0,01	0,54	0,02
VACW	03.11.2020	27.11.2020	1,16	0,05	3,52	0,21	0,81	0,04	1,91	0,10	0,73	0,04
VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	0,01	2,44	0,00	0,64	0,02	1,49	0,09	0,55	0,03
VDOM	02.01.2020	29.01.2020	1,38	0,03	2,52	0,06	0,68	0,06	1,99	0,13	0,74	0,05
VDOM	29.01.2020	28.02.2020	1,07	0,04	2,06	0,12	0,48	0,00	1,47	0,01	0,64	0,02
VDOM	28.02.2020	26.03.2020	1,25	0,02	2,48	0,05	0,71	0,01	2,07	0,00	0,77	0,01
VDOM	26.03.2020	21.04.2020	1,42	0,02	2,37	0,01	0,57	0,05	1,50	0,15	0,52	0,06
VDOM	21.04.2020	26.05.2020	1,10	0,02	2,72	0,04	0,76	0,02	2,00	0,07	0,65	0,02
VDOM	26.05.2020	24.06.2020	1,12	0,01	2,80	0,03	0,81	0,01	2,17	0,06	0,74	0,03
VDOM	24.06.2020	23.07.2020	0,93	0,01	2,47	0,05	0,81	0,04	2,26	0,09	0,78	0,01
VDOM	23.07.2020	21.08.2020	1,16	0,04	3,88	0,18	1,13	0,03	3,09	0,03	1,03	0,00
VDOM	21.08.2020	22.09.2020	1,23	0,00	4,11	0,01	1,18	0,02	3,24	0,05	1,11	0,01
VDOM	22.09.2020	05.11.2020	0,83	0,00	1,91	0,00	0,69	0,00	1,99	0,00	0,71	0,00
VDOM	05.11.2020	24.11.2020	1,64	0,00	3,97	0,00	1,28	0,00	3,58	0,00	1,23	0,00
VDOM	24.11.2020	21.12.2020	1,25	0,02	2,65	0,04	1,10	0,01	3,33	0,01	1,14	0,02
VEAE	06.01.2020	22.01.2020	1,42	0,03	2,93	0,06	0,92	0,03	2,89	0,16	1,22	0,05
VEAE	22.01.2020	20.02.2020	1,05	0,01	2,15	0,03	0,47	0,01	1,39	0,08	0,63	0,01
VEAE	20.02.2020	26.03.2020	1,03	0,02	2,28	0,01	0,55	0,01	1,58	0,02	0,62	0,02
VEAE	26.03.2020	23.04.2020	1,44	0,07	3,15	0,11	0,45	0,06	1,10	0,17	0,39	0,07
VEAE	23.04.2020	19.05.2020	1,30	0,09	3,58	0,01	0,71	0,08	1,89	0,25	0,64	0,07
VEAE	19.05.2020	23.06.2020	1,04	0,02	3,16	0,08	0,65	0,02	1,78	0,07	0,60	0,02
VEAE	23.06.2020	21.07.2020	0,87	0,03	2,95	0,04	0,78	0,05	2,31	0,17	0,81	0,05
VEAE	21.07.2020	20.08.2020	1,26	0,00	4,35	0,03	0,92	0,01	2,45	0,02	0,82	0,00
VEAE	20.08.2020	24.09.2020	1,39	0,02	5,11	0,07	1,03	0,03	2,69	0,05	0,94	0,01
VEAE	24.09.2020	05.11.2020	0,85	0,01	2,20	0,01	0,48	0,02	1,32	0,06	0,48	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VEAE	05.11.2020	26.11.2020	1,81	0,01	4,66	0,19	1,02	0,01	2,81	0,02	1,03	0,01
VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,19	0,08	2,76	0,11	0,65	0,04	1,78	0,10	0,61	0,03
VHAM	03.01.2020	21.01.2020	1,72	0,03	3,46	0,09	0,82	0,00	2,54	0,02	1,12	0,02
VHAM	21.01.2020	20.02.2020	1,59	0,05	3,28	0,16	0,63	0,01	1,76	0,01	0,79	0,01
VHAM	20.02.2020	31.03.2020	1,33	0,03	2,45	0,06	0,52	0,00	1,40	0,01	0,53	0,03
VHAM	31.03.2020	23.04.2020	1,23	0,00	2,21	0,01	0,35	0,01	0,79	0,00	0,29	0,04
VHAM	23.04.2020	29.05.2020	1,02	0,01	2,48	0,03	0,59	0,04	1,44	0,12	0,49	0,05
VHAM	29.05.2020	01.07.2020	1,14	0,03	3,18	0,06	0,81	0,00	2,05	0,07	0,72	0,04
VHAM	01.07.2020	28.07.2020	1,02	0,04	2,83	0,16	0,81	0,05	2,09	0,10	0,75	0,00
VHAM	28.07.2020	02.09.2020	1,13	0,06	3,84	0,34	0,88	0,05	2,07	0,12	0,73	0,06
VHAM	02.09.2020	24.09.2020	1,58	0,03	4,81	0,21	1,08	0,12	2,50	0,40	0,83	0,13
VHAM	24.09.2020	27.10.2020	1,36	0,02	3,83	0,17	0,86	0,02	2,16	0,01	0,77	0,02
VHAM	27.10.2020	26.11.2020	1,47	0,00	3,62	0,11	0,82	0,02	2,05	0,05	0,76	0,02
VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	0,01	3,57	0,01	0,86	0,00	2,24	0,08	0,76	0,01
VMS2	09.01.2020	04.02.2020	1,18	0,04	1,89	0,04	0,48	0,00	1,58	0,02	0,65	0,04
VMS2	04.02.2020	05.03.2020	0,95	0,04	1,77	0,01	0,53	0,02	1,75	0,05	0,67	0,02
VMS2	05.03.2020	31.03.2020	0,94	0,01	1,35	0,06	0,36	0,02	1,11	0,02	0,41	0,03
VMS2	31.03.2020	07.05.2020	0,69	0,04	1,37	0,07	0,33	0,01	0,96	0,00	0,32	0,02
VMS2	07.05.2020	04.06.2020	0,64	0,00	1,45	0,04	0,35	0,01	0,98	0,00	0,32	0,02
VMS2	04.06.2020	02.07.2020	0,64	0,02	1,60	0,03	0,46	0,01	1,46	0,01	0,60	0,00
VMS2	02.07.2020	30.07.2020	0,71	0,02	1,86	0,12	0,54	0,04	1,73	0,11	0,65	0,07
VMS2	30.07.2020	03.09.2020	0,62	0,04	1,71	0,12	0,53	0,05	1,68	0,15	0,65	0,06
VMS2	03.09.2020	01.10.2020	0,96	0,01	2,49	0,10	0,65	0,09	1,92	0,29	0,73	0,06
VMS2	01.10.2020	29.10.2020	0,83	0,00	1,61	0,01	0,48	0,02	1,46	0,07	0,55	0,02
VMS2	29.10.2020	03.12.2020	1,14	0,05	2,07	0,10	0,52	0,01	1,46	0,03	0,56	0,00
VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,91	0,04	1,65	0,05	0,45	0,02	1,35	0,05	0,47	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VWEL	09.01.2020	04.02.2020	1,79	0,03	4,23	0,06	0,86	0,02	2,36	0,08	0,95	0,03
VWEL	04.02.2020	05.03.2020	1,45	0,01	3,77	0,05	0,94	0,01	2,63	0,06	0,99	0,00
VWEL	05.03.2020	31.03.2020	1,39	0,04	3,11	0,11	0,72	0,01	1,91	0,00	0,71	0,06
VWEL	31.03.2020	07.05.2020	1,20	0,03	3,66	0,22	0,80	0,08	1,92	0,24	0,64	0,06
VWEL	07.05.2020	04.06.2020	1,15	0,05	3,59	0,08	0,73	0,01	1,66	0,01	0,57	0,01
VWEL	04.06.2020	02.07.2020	1,19	0,02	4,01	0,14	0,87	0,04	2,28	0,15	0,87	0,05
VWEL	02.07.2020	30.07.2020	1,31	0,01	4,64	0,10	1,11	0,06	2,75	0,15	0,98	0,03
VWEL	30.07.2020	02.09.2020	1,16	0,04	4,54	0,02	1,05	0,02	2,58	0,08	0,92	0,03
VWEL	02.09.2020	25.09.2020	1,81	0,03	6,37	0,30	1,29	0,02	2,96	0,08	0,95	0,02
VWEL	25.09.2020	28.10.2020	1,16	0,03	3,50	0,23	0,78	0,02	1,96	0,02	0,70	0,01
VWEL	28.10.2020	03.12.2020	1,54	0,01	4,20	0,00	0,88	0,03	2,13	0,04	0,78	0,01
VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,11	0,04	2,60	0,10	0,65	0,00	1,71	0,01	0,61	0,01

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (ORSA Passivsammler berechnet nach Herstellerangaben)
Jahresmittelwerte 02.01.2020 bis 11.01.2021

Stationen	Kürzel	Konzentrationen in µg/m³ (20°C und 1013hPa)					Mittelw. gew. [1]	Verfügbarkeit %
		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol	Benzol (01.01. - 31-12-2020)	
Aachen Wilhelmstraße	VACW	1,0	3,1	0,7	1,7	0,7	1,0	100
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	1,1	3,3	0,7	1,4	0,5	1,1	100
Bonn Reuterstraße	BORE	1,0	2,6	0,6	1,3	0,5	1,0	100
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	1,3	2,9	0,8	2,3	0,9	1,3	100
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	2,6	2,0	0,7	2,1	0,8	2,6	100
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	3,6	2,3	0,6	2,0	0,7	3,4	82
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	1,6	2,8	0,8	2,3	0,9	1,6	100
Bottrop-Welheim	BOTT	1,9	1,9	0,6	1,9	0,7	1,8	100
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	3,8	2,8	0,7	2,0	0,7	3,7	93
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	1,2	2,8	0,9	2,4	0,8	1,2	100
Essen Brückstraße	EWER	1,5	4,1	0,8	2,2	0,8	1,5	100
Essen Gladbecker Straße	VEAE	1,2	3,3	0,7	2,0	0,7	1,2	100
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,6	1,1	0,3	1,0	0,4	0,6	100
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	1,1	1,8	0,5	1,6	0,6	1,1	100
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	2,0	1,2	0,4	1,3	0,6	2,0	100
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,3	3,3	0,8	1,9	0,7	1,3	100
Köln Justinianstraße	KJUS	1,0	2,6	0,6	1,4	0,5	1,0	100
Köln-Godorf	KGOD	1,7	2,0	0,5	1,3	0,5	1,7	100
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	1,0	2,1	0,8	1,9	0,7	1,0	100
Köln-Godorf OBI	KGOBI	1,5	2,5	0,6	1,5	0,5	1,5	100
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	1,1	3,2	0,6	1,8	0,7	1,0	100
Münster Weseler Straße	VMS2	0,9	1,7	0,5	1,5	0,5	0,9	100
Overath Hauptstraße 55	OVHS	1,3	3,5	0,7	1,4	0,5	1,3	100
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	0,9	2,3	0,6	1,7	0,6	0,9	100
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	0,9	2,1	0,5	1,6	0,6	0,9	100
Simmerath (Eifel)	EIFE	0,4	0,5	0,2	0,8	0,3	0,4	100
Wuppertal Gathe	VWEL	1,4	4,0	0,9	2,2	0,8	1,3	100

Stand: 04.03.2021

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zur Messung mit aktiver Probenahme (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU“).

[1] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet), siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aus ORSA Passivsammlern berechnet nach Herstellerangaben)
Anzahl (n) Doppelproben 02.01.2020 bis 11.01.2021

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Ende	Benzol n	Toluol n	Ethylbenzol n	m+p-Xylol n	o-Xylol n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	07.01.2020	06.01.2021	12	12	12	12	12
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Bonn Reuterstraße	BORE	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	09.01.2020	22.12.2020	10	10	10	10	10
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Bottrop-Welheim	BOTT	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	02.01.2020	22.12.2020	11	11	11	11	11
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	02.01.2020	21.12.2020	12	12	12	12	12
Essen Brückstraße	EWER	09.01.2020	05.01.2021	12	12	12	12	12
Essen Gladbecker Straße	VEAE	06.01.2020	05.01.2021	12	12	12	12	12
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	09.01.2020	05.01.2021	12	12	12	12	12
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	09.01.2020	22.12.2020	12	12	12	12	12
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	03.01.2020	05.01.2021	12	12	12	12	12
Köln Justinianstraße	KJUS	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Köln-Godorf	KGOD	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Köln-Godorf OBI	KGOBI	08.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	07.01.2020	06.01.2021	12	12	12	12	12
Münster Weseler Straße	VMS2	09.01.2020	07.01.2021	12	12	12	12	12
Overath Hauptstraße 55	OVHS	03.01.2020	05.01.2021	12	12	12	12	12
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	09.01.2020	23.12.2020	12	12	12	12	12
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	09.01.2020	23.12.2020	12	12	12	12	12
Simmerath (Eifel)	EIFE	07.01.2020	11.01.2021	12	12	12	12	12
Wuppertal Gathe	VWEL	09.01.2020	06.01.2021	12	12	12	12	12

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019358392	BOTT	31.12.2019	04.01.2020	5,63	2,97	0,38	1,15	0,41
2019358393	BOTT	04.01.2020	08.01.2020	4,77	1,68	0,32	1,13	0,37
2019358394	BOTT	08.01.2020	12.01.2020	9,43	2,68	0,50	1,85	0,60
2019358395	BOTT	12.01.2020	16.01.2020	7,00	1,94	0,29	1,04	0,34
2019358396	BOTT	16.01.2020	20.01.2020	1,47	1,40	0,39	1,15	0,42
2019358397	BOTT	20.01.2020	21.01.2020	3,14	5,64	1,97	5,95	2,30
2020360695	BOTT	21.01.2020	25.01.2020	2,45	3,62	0,96	2,91	1,04
2020360696	BOTT	25.01.2020	29.01.2020	3,21	1,59	0,32	0,99	0,34
2020360697	BOTT	29.01.2020	02.02.2020	2,55	1,18	0,25	0,84	0,28
2020360698	BOTT	02.02.2020	06.02.2020	0,80	1,59	0,34	1,00	0,36
2020360699	BOTT	06.02.2020	10.02.2020	3,26	1,86	0,38	1,20	0,41
2020360700	BOTT	10.02.2020	14.02.2020	1,25	1,01	0,26	0,81	0,27
2020360701	BOTT	14.02.2020	18.02.2020	4,41	1,39	0,21	0,80	0,23
2020360702	BOTT	18.02.2020	22.02.2020	2,83	1,31	0,25	0,93	0,28
2020360703	BOTT	22.02.2020	26.02.2020	0,91	0,74	0,18	0,57	0,20
2020364216	BOTT	03.03.2020	07.03.2020	1,02	1,12	0,29	0,83	0,31
2020364217	BOTT	07.03.2020	11.03.2020	4,15	1,79	0,30	0,98	0,35
2020364218	BOTT	11.03.2020	15.03.2020	1,49	1,10	0,32	0,97	0,34
2020364219	BOTT	15.03.2020	19.03.2020	1,65	1,81	0,39	1,12	0,37
2020364220	BOTT	19.03.2020	23.03.2020	0,65	0,59	0,12	0,32	0,12
2020364221	BOTT	23.03.2020	27.03.2020	0,99	0,95	0,19	0,47	0,18
2020364222	BOTT	27.03.2020	31.03.2020	0,71	0,81	0,16	0,41	0,17
2020364223	BOTT	31.03.2020	04.04.2020	1,02	1,90	0,44	1,26	0,47
2020364224	BOTT	04.04.2020	08.04.2020	1,65	1,84	0,34	0,89	0,32
2020365859	BOTT	08.04.2020	12.04.2020	1,33	2,19	0,40	1,09	0,41
2020365860	BOTT	12.04.2020	16.04.2020	1,33	1,86	0,48	1,39	0,53
2020365861	BOTT	16.04.2020	20.04.2020	0,51	0,78	0,15	0,36	0,15
2020365862	BOTT	20.04.2020	24.04.2020	0,71	1,16	0,23	0,60	0,22
2020365863	BOTT	24.04.2020	28.04.2020	0,75	1,45	0,29	0,76	0,27
2020365864	BOTT	28.04.2020	02.05.2020	2,23	1,09	0,25	0,80	0,27
2020365865	BOTT	02.05.2020	06.05.2020	0,69	0,89	0,18	0,45	0,17
2020365866	BOTT	06.05.2020	10.05.2020	1,14	1,98	0,37	0,94	0,34
2020365867	BOTT	10.05.2020	12.05.2020	0,48	0,60	0,12	0,31	0,14
2020368203	BOTT	12.05.2020	16.05.2020	0,45	1,15	0,29	0,79	0,29
2020368204	BOTT	16.05.2020	20.05.2020	0,58	1,48	0,30	0,80	0,29
2020368205	BOTT	20.05.2020	24.05.2020	1,36	1,83	0,32	0,81	0,30
2020368206	BOTT	24.05.2020	28.05.2020	0,54	1,44	0,29	0,78	0,29
2020368207	BOTT	28.05.2020	01.06.2020	0,58	1,09	0,24	0,62	0,23
2020368208	BOTT	01.06.2020	05.06.2020	0,57	1,17	0,25	0,63	0,24
2020368209	BOTT	05.06.2020	09.06.2020	1,06	0,83	0,17	0,47	0,16
2020368210	BOTT	09.06.2020	13.06.2020	0,50	0,76	0,14	0,31	0,11
2020368211	BOTT	13.06.2020	16.06.2020	1,18	0,93	0,14	0,32	0,10
2020371018	BOTT	16.06.2020	20.06.2020	0,85	2,35	0,58	1,65	0,58
2020371019	BOTT	20.06.2020	24.06.2020	1,01	1,90	0,36	0,94	0,34
2020371020	BOTT	24.06.2020	28.06.2020	1,68	1,11	0,15	0,38	0,12
2020371021	BOTT	28.06.2020	02.07.2020	1,40	1,51	0,19	0,55	0,17
2020371022	BOTT	02.07.2020	06.07.2020	2,00	1,28	0,30	0,91	0,32
2020371023	BOTT	06.07.2020	10.07.2020	1,56	0,85	0,18	0,47	0,14
2020371024	BOTT	10.07.2020	13.07.2020	0,59	1,32	0,24	0,62	0,22
2020372173	BOTT	16.07.2020	20.07.2020	0,77	1,39	0,19	0,43	0,14
2020372174	BOTT	20.07.2020	24.07.2020	0,42	1,28	0,29	0,77	0,28
2020372175	BOTT	24.07.2020	28.07.2020	0,85	1,27	0,21	0,53	0,17
2020372176	BOTT	28.07.2020	01.08.2020	1,11	1,54	0,21	0,49	0,16
2020372177	BOTT	01.08.2020	05.08.2020	0,63	1,31	0,22	0,56	0,20
2020372178	BOTT	05.08.2020	09.08.2020	1,55	2,44	0,28	0,64	0,21
2020372179	BOTT	09.08.2020	13.08.2020	1,50	2,03	0,32	0,75	0,23
2020372180	BOTT	13.08.2020	17.08.2020	0,98	1,69	0,23	0,53	0,18
2020372181	BOTT	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374329	BOTT	18.08.2020	22.08.2020	1,18	1,47	0,33	0,84	0,25
2020374330	BOTT	22.08.2020	26.08.2020	0,76	1,59	0,33	0,95	0,31
2020374331	BOTT	26.08.2020	30.08.2020	1,49	1,84	0,46	1,31	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019358392	BOTT	31.12.2019	04.01.2020	5,63	2,97	0,38	1,15	0,41
2019358393	BOTT	04.01.2020	08.01.2020	4,77	1,68	0,32	1,13	0,37
2019358394	BOTT	08.01.2020	12.01.2020	9,43	2,68	0,50	1,85	0,60
2019358395	BOTT	12.01.2020	16.01.2020	7,00	1,94	0,29	1,04	0,34
2019358396	BOTT	16.01.2020	20.01.2020	1,47	1,40	0,39	1,15	0,42
2019358397	BOTT	20.01.2020	21.01.2020	3,14	5,64	1,97	5,95	2,30
2020360695	BOTT	21.01.2020	25.01.2020	2,45	3,62	0,96	2,91	1,04
2020360696	BOTT	25.01.2020	29.01.2020	3,21	1,59	0,32	0,99	0,34
2020360697	BOTT	29.01.2020	02.02.2020	2,55	1,18	0,25	0,84	0,28
2020360698	BOTT	02.02.2020	06.02.2020	0,80	1,59	0,34	1,00	0,36
2020360699	BOTT	06.02.2020	10.02.2020	3,26	1,86	0,38	1,20	0,41
2020360700	BOTT	10.02.2020	14.02.2020	1,25	1,01	0,26	0,81	0,27
2020360701	BOTT	14.02.2020	18.02.2020	4,41	1,39	0,21	0,80	0,23
2020360702	BOTT	18.02.2020	22.02.2020	2,83	1,31	0,25	0,93	0,28
2020360703	BOTT	22.02.2020	26.02.2020	0,91	0,74	0,18	0,57	0,20
2020364216	BOTT	03.03.2020	07.03.2020	1,02	1,12	0,29	0,83	0,31
2020364217	BOTT	07.03.2020	11.03.2020	4,15	1,79	0,30	0,98	0,35
2020364218	BOTT	11.03.2020	15.03.2020	1,49	1,10	0,32	0,97	0,34
2020364219	BOTT	15.03.2020	19.03.2020	1,65	1,81	0,39	1,12	0,37
2020364220	BOTT	19.03.2020	23.03.2020	0,65	0,59	0,12	0,32	0,12
2020364221	BOTT	23.03.2020	27.03.2020	0,99	0,95	0,19	0,47	0,18
2020364222	BOTT	27.03.2020	31.03.2020	0,71	0,81	0,16	0,41	0,17
2020364223	BOTT	31.03.2020	04.04.2020	1,02	1,90	0,44	1,26	0,47
2020364224	BOTT	04.04.2020	08.04.2020	1,65	1,84	0,34	0,89	0,32
2020365859	BOTT	08.04.2020	12.04.2020	1,33	2,19	0,40	1,09	0,41
2020365860	BOTT	12.04.2020	16.04.2020	1,33	1,86	0,48	1,39	0,53
2020365861	BOTT	16.04.2020	20.04.2020	0,51	0,78	0,15	0,36	0,15
2020365862	BOTT	20.04.2020	24.04.2020	0,71	1,16	0,23	0,60	0,22
2020365863	BOTT	24.04.2020	28.04.2020	0,75	1,45	0,29	0,76	0,27
2020365864	BOTT	28.04.2020	02.05.2020	2,23	1,09	0,25	0,80	0,27
2020365865	BOTT	02.05.2020	06.05.2020	0,69	0,89	0,18	0,45	0,17
2020365866	BOTT	06.05.2020	10.05.2020	1,14	1,98	0,37	0,94	0,34
2020365867	BOTT	10.05.2020	12.05.2020	0,48	0,60	0,12	0,31	0,14
2020368203	BOTT	12.05.2020	16.05.2020	0,45	1,15	0,29	0,79	0,29
2020368204	BOTT	16.05.2020	20.05.2020	0,58	1,48	0,30	0,80	0,29
2020368205	BOTT	20.05.2020	24.05.2020	1,36	1,83	0,32	0,81	0,30
2020368206	BOTT	24.05.2020	28.05.2020	0,54	1,44	0,29	0,78	0,29
2020368207	BOTT	28.05.2020	01.06.2020	0,58	1,09	0,24	0,62	0,23
2020368208	BOTT	01.06.2020	05.06.2020	0,57	1,17	0,25	0,63	0,24
2020368209	BOTT	05.06.2020	09.06.2020	1,06	0,83	0,17	0,47	0,16
2020368210	BOTT	09.06.2020	13.06.2020	0,50	0,76	0,14	0,31	0,11
2020368211	BOTT	13.06.2020	16.06.2020	1,18	0,93	0,14	0,32	0,10
2020371018	BOTT	16.06.2020	20.06.2020	0,85	2,35	0,58	1,65	0,58
2020371019	BOTT	20.06.2020	24.06.2020	1,01	1,90	0,36	0,94	0,34
2020371020	BOTT	24.06.2020	28.06.2020	1,68	1,11	0,15	0,38	0,12
2020371021	BOTT	28.06.2020	02.07.2020	1,40	1,51	0,19	0,55	0,17
2020371022	BOTT	02.07.2020	06.07.2020	2,00	1,28	0,30	0,91	0,32
2020371023	BOTT	06.07.2020	10.07.2020	1,56	0,85	0,18	0,47	0,14
2020371024	BOTT	10.07.2020	13.07.2020	0,59	1,32	0,24	0,62	0,22
2020372173	BOTT	16.07.2020	20.07.2020	0,77	1,39	0,19	0,43	0,14
2020372174	BOTT	20.07.2020	24.07.2020	0,42	1,28	0,29	0,77	0,28
2020372175	BOTT	24.07.2020	28.07.2020	0,85	1,27	0,21	0,53	0,17
2020372176	BOTT	28.07.2020	01.08.2020	1,11	1,54	0,21	0,49	0,16
2020372177	BOTT	01.08.2020	05.08.2020	0,63	1,31	0,22	0,56	0,20
2020372178	BOTT	05.08.2020	09.08.2020	1,55	2,44	0,28	0,64	0,21
2020372179	BOTT	09.08.2020	13.08.2020	1,50	2,03	0,32	0,75	0,23
2020372180	BOTT	13.08.2020	17.08.2020	0,98	1,69	0,23	0,53	0,18
2020372181	BOTT	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374329	BOTT	18.08.2020	22.08.2020	1,18	1,47	0,33	0,84	0,25
2020374330	BOTT	22.08.2020	26.08.2020	0,76	1,59	0,33	0,95	0,31
2020374331	BOTT	26.08.2020	30.08.2020	1,49	1,84	0,46	1,31	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374332	BOTT	30.08.2020	03.09.2020	0,74	2,09	0,45	1,22	0,43
2020374333	BOTT	03.09.2020	04.09.2020	4,86	1,78	0,29	0,77	0,22
2020375393	BOTT	04.09.2020	08.09.2020	0,73	1,99	0,48	1,37	0,51
2020375394	BOTT	08.09.2020	12.09.2020	1,27	3,16	0,67	1,85	0,64
2020375395	BOTT	12.09.2020	16.09.2020	2,42	4,32	0,63	1,46	0,48
2020375396	BOTT	16.09.2020	20.09.2020	0,71	1,34	0,24	0,58	0,21
2020375397	BOTT	20.09.2020	21.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374479	BOTT	21.09.2020	25.09.2020	2,25	3,36	0,73	2,01	0,69
2020374480	BOTT	25.09.2020	29.09.2020	1,68	1,26	0,32	0,94	0,33
2020374481	BOTT	29.09.2020	03.10.2020	1,07	1,75	0,44	1,18	0,42
2020374482	BOTT	03.10.2020	07.10.2020	1,87	0,94	0,26	0,77	0,25
2020374483	BOTT	07.10.2020	11.10.2020	1,17	1,36	0,38	1,12	0,37
2020374484	BOTT	11.10.2020	15.10.2020	0,73	1,52	0,34	0,93	0,33
2020374485	BOTT	15.10.2020	19.10.2020	0,86	1,63	0,33	0,86	0,31
2020374486	BOTT	19.10.2020	23.10.2020	1,67	1,26	0,37	1,05	0,33
2020374487	BOTT	23.10.2020	27.10.2020	4,41	1,61	0,36	1,16	0,38
2020376234	BOTT	27.10.2020	31.10.2020	2,33	1,06	0,36	1,23	0,44
2020376235	BOTT	31.10.2020	04.11.2020	2,93	1,07	0,28	0,95	0,34
2020376236	BOTT	04.11.2020	08.11.2020	3,33	6,38	1,28	3,65	1,37
2020376237	BOTT	08.11.2020	12.11.2020	3,71	6,87	1,34	3,78	1,43
2020376238	BOTT	12.11.2020	16.11.2020	2,42	1,14	0,28	0,86	0,31
2020376239	BOTT	16.11.2020	18.11.2020	1,88	1,00	0,31	1,03	0,40
2020378582	BOTT	18.11.2020	22.11.2020	2,49	1,34	0,30	0,93	0,31
2020378583	BOTT	22.11.2020	26.11.2020	1,83	1,84	0,71	2,15	0,71
2020378584	BOTT	26.11.2020	30.11.2020	2,02	3,21	0,77	2,06	0,74
2020378585	BOTT	30.11.2020	04.12.2020	1,88	1,58	0,54	1,63	0,56
2020378586	BOTT	04.12.2020	08.12.2020	1,98	2,34	0,61	1,75	0,63
2020378587	BOTT	08.12.2020	12.12.2020	2,22	3,46	0,85	2,30	0,82
2020378588	BOTT	12.12.2020	16.12.2020	1,48	1,69	0,51	1,47	0,52
2020378589	BOTT	16.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379695	BOTT	17.12.2020	19.12.2020	2,21	0,95	0,22	0,65	0,22
2020379696	BOTT	21.12.2020	23.12.2020	1,42	0,85	0,17	0,49	0,18
2020379697	BOTT	25.12.2020	27.12.2020	1,93	0,92	0,15	0,42	0,15
2020379698	BOTT	29.12.2020	31.12.2020	1,52	1,43	0,24	0,65	0,24
2019358452	DDCS	31.12.2019	04.01.2020	1,25	2,16	0,35	0,81	0,33
2019358453	DDCS	04.01.2020	08.01.2020	1,19	2,49	0,44	1,10	0,44
2019358454	DDCS	08.01.2020	12.01.2020	1,48	3,16	0,57	1,44	0,58
2019358455	DDCS	12.01.2020	16.01.2020	1,04	2,29	0,41	0,99	0,40
2019358456	DDCS	16.01.2020	20.01.2020	1,20	2,65	0,47	1,19	0,48
2019358457	DDCS	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360735	DDCS	21.01.2020	25.01.2020	2,27	4,83	0,96	2,51	0,98
2020360736	DDCS	25.01.2020	29.01.2020	1,24	2,12	0,36	0,87	0,35
2020360737	DDCS	29.01.2020	02.02.2020	1,00	2,28	0,42	1,04	0,42
2020360738	DDCS	02.02.2020	06.02.2020	1,04	2,43	0,44	1,10	0,44
2020360739	DDCS	06.02.2020	10.02.2020	1,18	2,31	0,43	1,01	0,40
2020360740	DDCS	10.02.2020	14.02.2020	0,84	1,87	0,35	0,88	0,36
2020360741	DDCS	14.02.2020	18.02.2020	0,98	2,39	0,43	1,02	0,42
2020360742	DDCS	18.02.2020	22.02.2020	0,99	2,39	0,40	0,97	0,39
2020360743	DDCS	22.02.2020	26.02.2020	0,74	1,65	0,29	0,70	0,27
2020364273	DDCS	05.03.2020	09.03.2020	1,16	2,61	0,45	1,06	0,44
2020364274	DDCS	09.03.2020	13.03.2020	0,91	2,26	0,41	0,96	0,40
2020364275	DDCS	13.03.2020	16.03.2020	1,09	3,02	0,49	1,03	0,42
2020365414	DDCS	16.03.2020	20.03.2020	1,41	3,99	0,74	1,72	0,69
2020365415	DDCS	20.03.2020	24.03.2020	0,33	0,47	0,07	0,16	0,06
2020365416	DDCS	24.03.2020	28.03.2020	0,78	0,88	0,18	0,43	0,17
2020365417	DDCS	28.03.2020	01.04.2020	0,78	1,45	0,28	0,67	0,26
2020365418	DDCS	01.04.2020	05.04.2020	0,92	2,28	0,41	0,95	0,35
2020365419	DDCS	05.04.2020	09.04.2020	0,98	2,91	0,50	1,16	0,45
2020365909	DDCS	09.04.2020	13.04.2020	1,02	2,31	0,43	1,03	0,38
2020365910	DDCS	13.04.2020	17.04.2020	1,18	2,46	0,47	1,13	0,44
2020365911	DDCS	17.04.2020	21.04.2020	0,64	1,50	0,30	0,72	0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374332	BOTT	30.08.2020	03.09.2020	0,74	2,09	0,45	1,22	0,43
2020374333	BOTT	03.09.2020	04.09.2020	4,86	1,78	0,29	0,77	0,22
2020375393	BOTT	04.09.2020	08.09.2020	0,73	1,99	0,48	1,37	0,51
2020375394	BOTT	08.09.2020	12.09.2020	1,27	3,16	0,67	1,85	0,64
2020375395	BOTT	12.09.2020	16.09.2020	2,42	4,32	0,63	1,46	0,48
2020375396	BOTT	16.09.2020	20.09.2020	0,71	1,34	0,24	0,58	0,21
2020375397	BOTT	20.09.2020	21.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374479	BOTT	21.09.2020	25.09.2020	2,25	3,36	0,73	2,01	0,69
2020374480	BOTT	25.09.2020	29.09.2020	1,68	1,26	0,32	0,94	0,33
2020374481	BOTT	29.09.2020	03.10.2020	1,07	1,75	0,44	1,18	0,42
2020374482	BOTT	03.10.2020	07.10.2020	1,87	0,94	0,26	0,77	0,25
2020374483	BOTT	07.10.2020	11.10.2020	1,17	1,36	0,38	1,12	0,37
2020374484	BOTT	11.10.2020	15.10.2020	0,73	1,52	0,34	0,93	0,33
2020374485	BOTT	15.10.2020	19.10.2020	0,86	1,63	0,33	0,86	0,31
2020374486	BOTT	19.10.2020	23.10.2020	1,67	1,26	0,37	1,05	0,33
2020374487	BOTT	23.10.2020	27.10.2020	4,41	1,61	0,36	1,16	0,38
2020376234	BOTT	27.10.2020	31.10.2020	2,33	1,06	0,36	1,23	0,44
2020376235	BOTT	31.10.2020	04.11.2020	2,93	1,07	0,28	0,95	0,34
2020376236	BOTT	04.11.2020	08.11.2020	3,33	6,38	1,28	3,65	1,37
2020376237	BOTT	08.11.2020	12.11.2020	3,71	6,87	1,34	3,78	1,43
2020376238	BOTT	12.11.2020	16.11.2020	2,42	1,14	0,28	0,86	0,31
2020376239	BOTT	16.11.2020	18.11.2020	1,88	1,00	0,31	1,03	0,40
2020378582	BOTT	18.11.2020	22.11.2020	2,49	1,34	0,30	0,93	0,31
2020378583	BOTT	22.11.2020	26.11.2020	1,83	1,84	0,71	2,15	0,71
2020378584	BOTT	26.11.2020	30.11.2020	2,02	3,21	0,77	2,06	0,74
2020378585	BOTT	30.11.2020	04.12.2020	1,88	1,58	0,54	1,63	0,56
2020378586	BOTT	04.12.2020	08.12.2020	1,98	2,34	0,61	1,75	0,63
2020378587	BOTT	08.12.2020	12.12.2020	2,22	3,46	0,85	2,30	0,82
2020378588	BOTT	12.12.2020	16.12.2020	1,48	1,69	0,51	1,47	0,52
2020378589	BOTT	16.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379695	BOTT	17.12.2020	19.12.2020	2,21	0,95	0,22	0,65	0,22
2020379696	BOTT	21.12.2020	23.12.2020	1,42	0,85	0,17	0,49	0,18
2020379697	BOTT	25.12.2020	27.12.2020	1,93	0,92	0,15	0,42	0,15
2020379698	BOTT	29.12.2020	31.12.2020	1,52	1,43	0,24	0,65	0,24
2019358452	DDCS	31.12.2019	04.01.2020	1,25	2,16	0,35	0,81	0,33
2019358453	DDCS	04.01.2020	08.01.2020	1,19	2,49	0,44	1,10	0,44
2019358454	DDCS	08.01.2020	12.01.2020	1,48	3,16	0,57	1,44	0,58
2019358455	DDCS	12.01.2020	16.01.2020	1,04	2,29	0,41	0,99	0,40
2019358456	DDCS	16.01.2020	20.01.2020	1,20	2,65	0,47	1,19	0,48
2019358457	DDCS	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360735	DDCS	21.01.2020	25.01.2020	2,27	4,83	0,96	2,51	0,98
2020360736	DDCS	25.01.2020	29.01.2020	1,24	2,12	0,36	0,87	0,35
2020360737	DDCS	29.01.2020	02.02.2020	1,00	2,28	0,42	1,04	0,42
2020360738	DDCS	02.02.2020	06.02.2020	1,04	2,43	0,44	1,10	0,44
2020360739	DDCS	06.02.2020	10.02.2020	1,18	2,31	0,43	1,01	0,40
2020360740	DDCS	10.02.2020	14.02.2020	0,84	1,87	0,35	0,88	0,36
2020360741	DDCS	14.02.2020	18.02.2020	0,98	2,39	0,43	1,02	0,42
2020360742	DDCS	18.02.2020	22.02.2020	0,99	2,39	0,40	0,97	0,39
2020360743	DDCS	22.02.2020	26.02.2020	0,74	1,65	0,29	0,70	0,27
2020364273	DDCS	05.03.2020	09.03.2020	1,16	2,61	0,45	1,06	0,44
2020364274	DDCS	09.03.2020	13.03.2020	0,91	2,26	0,41	0,96	0,40
2020364275	DDCS	13.03.2020	16.03.2020	1,09	3,02	0,49	1,03	0,42
2020365414	DDCS	16.03.2020	20.03.2020	1,41	3,99	0,74	1,72	0,69
2020365415	DDCS	20.03.2020	24.03.2020	0,33	0,47	0,07	0,16	0,06
2020365416	DDCS	24.03.2020	28.03.2020	0,78	0,88	0,18	0,43	0,17
2020365417	DDCS	28.03.2020	01.04.2020	0,78	1,45	0,28	0,67	0,26
2020365418	DDCS	01.04.2020	05.04.2020	0,92	2,28	0,41	0,95	0,35
2020365419	DDCS	05.04.2020	09.04.2020	0,98	2,91	0,50	1,16	0,45
2020365909	DDCS	09.04.2020	13.04.2020	1,02	2,31	0,43	1,03	0,38
2020365910	DDCS	13.04.2020	17.04.2020	1,18	2,46	0,47	1,13	0,44
2020365911	DDCS	17.04.2020	21.04.2020	0,64	1,50	0,30	0,72	0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365912	DDCS	21.04.2020	25.04.2020	0,71	2,00	0,41	0,97	0,35
2020365913	DDCS	25.04.2020	29.04.2020	0,99	3,32	0,59	1,42	0,53
2020365914	DDCS	29.04.2020	03.05.2020	0,63	1,73	0,32	0,75	0,29
2020365915	DDCS	03.05.2020	07.05.2020	0,68	1,92	0,41	1,01	0,38
2020365916	DDCS	07.05.2020	11.05.2020	0,88	2,72	0,53	1,22	0,45
2020365917	DDCS	11.05.2020	14.05.2020	0,80	2,50	0,52	1,26	0,48
2020368253	DDCS	14.05.2020	18.05.2020	0,79	2,90	0,54	1,26	0,48
2020368254	DDCS	18.05.2020	22.05.2020	1,01	3,87	0,69	1,54	0,58
2020368255	DDCS	22.05.2020	26.05.2020	0,63	2,12	0,40	0,81	0,32
2020368256	DDCS	26.05.2020	30.05.2020	0,55	1,77	0,36	0,78	0,29
2020368257	DDCS	30.05.2020	03.06.2020	0,47	2,34	0,38	0,92	0,33
2020368258	DDCS	03.06.2020	07.06.2020	0,78	2,84	0,48	1,06	0,41
2020368259	DDCS	07.06.2020	11.06.2020	0,87	2,78	0,55	1,23	0,46
2020368260	DDCS	11.06.2020	15.06.2020	0,70	2,69	0,44	0,73	0,25
2020368261	DDCS	15.06.2020	17.06.2020	1,15	5,41	1,08	1,93	0,71
2020371068	DDCS	18.06.2020	22.06.2020	0,74	3,11	0,53	1,13	0,39
2020371069	DDCS	22.06.2020	26.06.2020	0,66	2,37	0,78	2,01	0,66
2020371070	DDCS	26.06.2020	30.06.2020	0,52	1,68	1,22	3,25	1,08
2020371071	DDCS	30.06.2020	04.07.2020	0,64	2,01	0,36	0,75	0,26
2020371072	DDCS	04.07.2020	08.07.2020	0,60	2,22	0,44	1,00	0,36
2020371073	DDCS	08.07.2020	12.07.2020	0,90	3,13	0,59	1,28	0,48
2020371074	DDCS	12.07.2020	16.07.2020	0,85	3,08	0,54	1,09	0,40
2020372223	DDCS	16.07.2020	20.07.2020	0,89	2,87	0,46	0,96	0,38
2020372224	DDCS	20.07.2020	24.07.2020	0,94	3,30	0,59	1,25	0,48
2020372225	DDCS	24.07.2020	28.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372226	DDCS	28.07.2020	01.08.2020	0,72	2,36	0,39	0,75	0,28
2020372227	DDCS	01.08.2020	05.08.2020	0,80	2,81	0,50	1,05	0,41
2020372228	DDCS	05.08.2020	09.08.2020	0,75	3,03	0,46	0,87	0,31
2020372229	DDCS	09.08.2020	13.08.2020	0,79	2,45	0,30	0,51	0,17
2020372230	DDCS	13.08.2020	17.08.2020	0,93	2,93	0,35	0,63	0,23
2020372231	DDCS	17.08.2020	21.08.2020	0,68	1,98	0,26	0,50	0,17
2020374379	DDCS	25.08.2020	29.08.2020	0,74	2,82	0,46	0,99	0,36
2020374380	DDCS	29.08.2020	02.09.2020	1,00	3,67	0,71	1,52	0,55
2020374381	DDCS	02.09.2020	06.09.2020	1,05	3,97	0,77	1,55	0,55
2020374382	DDCS	06.09.2020	10.09.2020	1,29	5,50	1,03	2,11	0,77
2020374383	DDCS	10.09.2020	14.09.2020	1,43	6,00	1,13	2,35	0,84
2020374384	DDCS	14.09.2020	18.09.2020	1,14	5,03	0,91	1,93	0,69
2020374385	DDCS	18.09.2020	22.09.2020	1,14	4,85	0,91	1,80	0,65
2020374386	DDCS	22.09.2020	24.09.2020	1,73	6,23	1,09	2,19	0,81
2020374631	DDCS	24.09.2020	28.09.2020	0,88	3,09	0,51	1,05	0,42
2020374632	DDCS	28.09.2020	02.10.2020	1,02	3,34	0,56	1,26	0,50
2020374633	DDCS	02.10.2020	06.10.2020	0,96	2,00	0,38	0,84	0,32
2020374634	DDCS	06.10.2020	10.10.2020	1,05	3,52	0,59	1,31	0,51
2020374635	DDCS	10.10.2020	14.10.2020	1,08	3,13	0,57	1,41	0,54
2020374636	DDCS	14.10.2020	18.10.2020	0,99	2,55	0,49	1,18	0,45
2020374637	DDCS	18.10.2020	22.10.2020	0,99	2,68	0,44	1,01	0,40
2020374638	DDCS	22.10.2020	26.10.2020	1,05	3,32	0,60	1,32	0,52
2020374639	DDCS	26.10.2020	27.10.2020	1,06	2,90	0,44	1,02	0,41
2020376284	DDCS	27.10.2020	31.10.2020	0,92	2,67	0,46	1,06	0,43
2020376285	DDCS	31.10.2020	04.11.2020	0,75	2,13	0,36	0,81	0,34
2020376286	DDCS	04.11.2020	08.11.2020	1,88	5,47	1,04	2,53	0,95
2020376287	DDCS	08.11.2020	12.11.2020	1,92	5,15	1,02	2,45	0,96
2020376288	DDCS	12.11.2020	16.11.2020	0,93	2,22	0,40	0,95	0,37
2020376289	DDCS	16.11.2020	19.11.2020	0,88	2,27	0,43	1,06	0,42
2020378632	DDCS	19.11.2020	23.11.2020	1,04	2,68	0,47	1,14	0,44
2020378633	DDCS	23.11.2020	27.11.2020	1,26	2,92	0,63	1,58	0,58
2020378634	DDCS	27.11.2020	01.12.2020	1,50	2,94	0,56	1,34	0,55
2020378635	DDCS	01.12.2020	05.12.2020	1,34	2,82	0,56	1,42	0,50
2020378636	DDCS	05.12.2020	09.12.2020	1,35	2,90	0,61	1,50	0,57
2020378637	DDCS	09.12.2020	13.12.2020	1,20	5,08	0,48	1,14	0,42
2020378638	DDCS	13.12.2020	14.12.2020	0,82	1,58	0,24	0,56	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365912	DDCS	21.04.2020	25.04.2020	0,71	2,00	0,41	0,97	0,35
2020365913	DDCS	25.04.2020	29.04.2020	0,99	3,32	0,59	1,42	0,53
2020365914	DDCS	29.04.2020	03.05.2020	0,63	1,73	0,32	0,75	0,29
2020365915	DDCS	03.05.2020	07.05.2020	0,68	1,92	0,41	1,01	0,38
2020365916	DDCS	07.05.2020	11.05.2020	0,88	2,72	0,53	1,22	0,45
2020365917	DDCS	11.05.2020	14.05.2020	0,80	2,50	0,52	1,26	0,48
2020368253	DDCS	14.05.2020	18.05.2020	0,79	2,90	0,54	1,26	0,48
2020368254	DDCS	18.05.2020	22.05.2020	1,01	3,87	0,69	1,54	0,58
2020368255	DDCS	22.05.2020	26.05.2020	0,63	2,12	0,40	0,81	0,32
2020368256	DDCS	26.05.2020	30.05.2020	0,55	1,77	0,36	0,78	0,29
2020368257	DDCS	30.05.2020	03.06.2020	0,47	2,34	0,38	0,92	0,33
2020368258	DDCS	03.06.2020	07.06.2020	0,78	2,84	0,48	1,06	0,41
2020368259	DDCS	07.06.2020	11.06.2020	0,87	2,78	0,55	1,23	0,46
2020368260	DDCS	11.06.2020	15.06.2020	0,70	2,69	0,44	0,73	0,25
2020368261	DDCS	15.06.2020	17.06.2020	1,15	5,41	1,08	1,93	0,71
2020371068	DDCS	18.06.2020	22.06.2020	0,74	3,11	0,53	1,13	0,39
2020371069	DDCS	22.06.2020	26.06.2020	0,66	2,37	0,78	2,01	0,66
2020371070	DDCS	26.06.2020	30.06.2020	0,52	1,68	1,22	3,25	1,08
2020371071	DDCS	30.06.2020	04.07.2020	0,64	2,01	0,36	0,75	0,26
2020371072	DDCS	04.07.2020	08.07.2020	0,60	2,22	0,44	1,00	0,36
2020371073	DDCS	08.07.2020	12.07.2020	0,90	3,13	0,59	1,28	0,48
2020371074	DDCS	12.07.2020	16.07.2020	0,85	3,08	0,54	1,09	0,40
2020372223	DDCS	16.07.2020	20.07.2020	0,89	2,87	0,46	0,96	0,38
2020372224	DDCS	20.07.2020	24.07.2020	0,94	3,30	0,59	1,25	0,48
2020372225	DDCS	24.07.2020	28.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372226	DDCS	28.07.2020	01.08.2020	0,72	2,36	0,39	0,75	0,28
2020372227	DDCS	01.08.2020	05.08.2020	0,80	2,81	0,50	1,05	0,41
2020372228	DDCS	05.08.2020	09.08.2020	0,75	3,03	0,46	0,87	0,31
2020372229	DDCS	09.08.2020	13.08.2020	0,79	2,45	0,30	0,51	0,17
2020372230	DDCS	13.08.2020	17.08.2020	0,93	2,93	0,35	0,63	0,23
2020372231	DDCS	17.08.2020	21.08.2020	0,68	1,98	0,26	0,50	0,17
2020374379	DDCS	25.08.2020	29.08.2020	0,74	2,82	0,46	0,99	0,36
2020374380	DDCS	29.08.2020	02.09.2020	1,00	3,67	0,71	1,52	0,55
2020374381	DDCS	02.09.2020	06.09.2020	1,05	3,97	0,77	1,55	0,55
2020374382	DDCS	06.09.2020	10.09.2020	1,29	5,50	1,03	2,11	0,77
2020374383	DDCS	10.09.2020	14.09.2020	1,43	6,00	1,13	2,35	0,84
2020374384	DDCS	14.09.2020	18.09.2020	1,14	5,03	0,91	1,93	0,69
2020374385	DDCS	18.09.2020	22.09.2020	1,14	4,85	0,91	1,80	0,65
2020374386	DDCS	22.09.2020	24.09.2020	1,73	6,23	1,09	2,19	0,81
2020374631	DDCS	24.09.2020	28.09.2020	0,88	3,09	0,51	1,05	0,42
2020374632	DDCS	28.09.2020	02.10.2020	1,02	3,34	0,56	1,26	0,50
2020374633	DDCS	02.10.2020	06.10.2020	0,96	2,00	0,38	0,84	0,32
2020374634	DDCS	06.10.2020	10.10.2020	1,05	3,52	0,59	1,31	0,51
2020374635	DDCS	10.10.2020	14.10.2020	1,08	3,13	0,57	1,41	0,54
2020374636	DDCS	14.10.2020	18.10.2020	0,99	2,55	0,49	1,18	0,45
2020374637	DDCS	18.10.2020	22.10.2020	0,99	2,68	0,44	1,01	0,40
2020374638	DDCS	22.10.2020	26.10.2020	1,05	3,32	0,60	1,32	0,52
2020374639	DDCS	26.10.2020	27.10.2020	1,06	2,90	0,44	1,02	0,41
2020376284	DDCS	27.10.2020	31.10.2020	0,92	2,67	0,46	1,06	0,43
2020376285	DDCS	31.10.2020	04.11.2020	0,75	2,13	0,36	0,81	0,34
2020376286	DDCS	04.11.2020	08.11.2020	1,88	5,47	1,04	2,53	0,95
2020376287	DDCS	08.11.2020	12.11.2020	1,92	5,15	1,02	2,45	0,96
2020376288	DDCS	12.11.2020	16.11.2020	0,93	2,22	0,40	0,95	0,37
2020376289	DDCS	16.11.2020	19.11.2020	0,88	2,27	0,43	1,06	0,42
2020378632	DDCS	19.11.2020	23.11.2020	1,04	2,68	0,47	1,14	0,44
2020378633	DDCS	23.11.2020	27.11.2020	1,26	2,92	0,63	1,58	0,58
2020378634	DDCS	27.11.2020	01.12.2020	1,50	2,94	0,56	1,34	0,55
2020378635	DDCS	01.12.2020	05.12.2020	1,34	2,82	0,56	1,42	0,50
2020378636	DDCS	05.12.2020	09.12.2020	1,35	2,90	0,61	1,50	0,57
2020378637	DDCS	09.12.2020	13.12.2020	1,20	5,08	0,48	1,14	0,42
2020378638	DDCS	13.12.2020	14.12.2020	0,82	1,58	0,24	0,56	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379745	DDCS	14.12.2020	18.12.2020	1,25	3,07	0,50	1,28	0,50
2020379746	DDCS	18.12.2020	22.12.2020	0,82	1,65	0,25	0,60	0,25
2020379747	DDCS	22.12.2020	26.12.2020	0,83	1,73	0,29	0,71	0,28
2020379748	DDCS	26.12.2020	30.12.2020	0,80	1,40	0,24	0,56	0,22
2019358442	ELAN	31.12.2019	04.01.2020	0,72	0,75	0,10	0,25	0,11
2019358443	ELAN	04.01.2020	08.01.2020	0,57	0,72	0,11	0,27	0,12
2019358444	ELAN	08.01.2020	12.01.2020	0,66	1,06	0,17	0,45	0,17
2019358445	ELAN	12.01.2020	16.01.2020	0,48	0,69	0,10	0,25	0,11
2019358446	ELAN	16.01.2020	20.01.2020	0,64	0,81	0,13	0,34	0,15
2019358447	ELAN	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360725	ELAN	21.01.2020	25.01.2020	1,34	2,40	0,48	1,28	0,47
2020360726	ELAN	25.01.2020	29.01.2020	0,78	0,93	0,15	0,37	0,15
2020360727	ELAN	29.01.2020	02.02.2020	0,47	0,64	0,12	0,31	0,12
2020360728	ELAN	02.02.2020	06.02.2020	0,58	0,79	0,16	0,44	0,16
2020360729	ELAN	06.02.2020	10.02.2020	0,70	1,02	0,19	0,48	0,17
2020360730	ELAN	10.02.2020	14.02.2020	0,52	0,57	0,10	0,26	0,10
2020360731	ELAN	14.02.2020	18.02.2020	0,47	0,62	0,09	0,22	0,08
2020360732	ELAN	18.02.2020	22.02.2020	0,50	0,63	0,11	0,27	0,11
2020360733	ELAN	22.02.2020	26.02.2020	0,41	0,42	0,06	0,17	0,06
2020364256	ELAN	03.03.2020	07.03.2020	0,66	0,88	0,17	0,44	0,17
2020364257	ELAN	07.03.2020	11.03.2020	0,48	0,63	0,10	0,25	0,09
2020364258	ELAN	11.03.2020	15.03.2020	0,47	0,58	0,10	0,26	0,10
2020364260	ELAN	15.03.2020	19.03.2020	0,63	1,00	0,16	0,40	0,16
2020364262	ELAN	19.03.2020	23.03.2020	0,50	0,52	0,10	0,25	0,08
2020364264	ELAN	23.03.2020	27.03.2020	0,63	0,45	0,10	0,21	0,08
2020364266	ELAN	27.03.2020	31.03.2020	0,72	0,48	0,09	0,22	0,09
2020364268	ELAN	31.03.2020	04.04.2020	0,60	0,67	0,15	0,41	0,15
2020364270	ELAN	04.04.2020	08.04.2020	0,43	0,54	0,10	0,24	0,11
2020365899	ELAN	09.04.2020	13.04.2020	0,49	0,62	0,10	0,24	0,11
2020365900	ELAN	13.04.2020	17.04.2020	0,48	0,64	0,12	0,29	0,11
2020365901	ELAN	17.04.2020	21.04.2020	0,48	0,67	0,13	0,32	0,13
2020365902	ELAN	21.04.2020	25.04.2020	0,44	0,65	0,12	0,29	0,12
2020365903	ELAN	25.04.2020	29.04.2020	0,48	0,83	0,13	0,30	0,12
2020365904	ELAN	29.04.2020	03.05.2020	0,31	0,47	0,06	0,15	0,06
2020365905	ELAN	03.05.2020	07.05.2020	0,43	0,59	0,12	0,28	0,12
2020365906	ELAN	07.05.2020	11.05.2020	0,43	0,70	0,14	0,30	0,11
2020365907	ELAN	11.05.2020	12.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020368243	ELAN	12.05.2020	16.05.2020	0,37	0,52	0,12	0,31	0,12
2020368244	ELAN	16.05.2020	20.05.2020	0,43	0,82	0,13	0,28	0,11
2020368245	ELAN	20.05.2020	24.05.2020	0,29	0,57	0,11	0,26	0,10
2020368246	ELAN	24.05.2020	28.05.2020	0,31	0,55	0,11	0,26	0,10
2020368247	ELAN	28.05.2020	01.06.2020	0,22	0,44	0,09	0,21	0,08
2020368248	ELAN	01.06.2020	05.06.2020	0,33	0,79	0,14	0,35	0,14
2020368249	ELAN	05.06.2020	09.06.2020	0,27	0,54	0,09	0,21	0,08
2020368250	ELAN	09.06.2020	13.06.2020	0,31	0,59	0,14	0,34	0,12
2020368251	ELAN	13.06.2020	16.06.2020	0,46	0,78	0,12	0,24	0,09
2020371058	ELAN	16.06.2020	20.06.2020	0,34	1,14	0,16	0,37	0,15
2020371059	ELAN	20.06.2020	24.06.2020	0,38	0,71	0,13	0,29	0,11
2020371060	ELAN	24.06.2020	28.06.2020	0,16	0,35	0,05	0,09	0,03
2020371061	ELAN	28.06.2020	02.07.2020	0,17	0,78	0,09	0,21	0,08
2020371062	ELAN	02.07.2020	06.07.2020	0,19	0,65	0,08	0,18	0,07
2020371063	ELAN	06.07.2020	10.07.2020	0,25	0,67	0,10	0,22	0,09
2020371064	ELAN	10.07.2020	14.07.2020	0,46	0,74	0,16	0,41	0,15
2020372213	ELAN	14.07.2020	18.07.2020	0,38	1,15	0,14	0,35	0,13
2020371065	ELAN	14.07.2020	14.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372214	ELAN	18.07.2020	22.07.2020	0,32	0,61	0,11	0,30	0,12
2020372215	ELAN	22.07.2020	26.07.2020	0,33	1,03	0,09	0,20	0,08
2020372216	ELAN	26.07.2020	30.07.2020	0,26	0,91	0,08	0,18	0,09
2020372217	ELAN	30.07.2020	03.08.2020	0,30	0,70	0,11	0,24	0,11
2020372218	ELAN	03.08.2020	07.08.2020	0,26	0,59	0,12	0,29	0,11
2020372219	ELAN	07.08.2020	11.08.2020	0,35	0,71	0,13	0,27	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379745	DDCS	14.12.2020	18.12.2020	1,25	3,07	0,50	1,28	0,50
2020379746	DDCS	18.12.2020	22.12.2020	0,82	1,65	0,25	0,60	0,25
2020379747	DDCS	22.12.2020	26.12.2020	0,83	1,73	0,29	0,71	0,28
2020379748	DDCS	26.12.2020	30.12.2020	0,80	1,40	0,24	0,56	0,22
2019358442	ELAN	31.12.2019	04.01.2020	0,72	0,75	0,10	0,25	0,11
2019358443	ELAN	04.01.2020	08.01.2020	0,57	0,72	0,11	0,27	0,12
2019358444	ELAN	08.01.2020	12.01.2020	0,66	1,06	0,17	0,45	0,17
2019358445	ELAN	12.01.2020	16.01.2020	0,48	0,69	0,10	0,25	0,11
2019358446	ELAN	16.01.2020	20.01.2020	0,64	0,81	0,13	0,34	0,15
2019358447	ELAN	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360725	ELAN	21.01.2020	25.01.2020	1,34	2,40	0,48	1,28	0,47
2020360726	ELAN	25.01.2020	29.01.2020	0,78	0,93	0,15	0,37	0,15
2020360727	ELAN	29.01.2020	02.02.2020	0,47	0,64	0,12	0,31	0,12
2020360728	ELAN	02.02.2020	06.02.2020	0,58	0,79	0,16	0,44	0,16
2020360729	ELAN	06.02.2020	10.02.2020	0,70	1,02	0,19	0,48	0,17
2020360730	ELAN	10.02.2020	14.02.2020	0,52	0,57	0,10	0,26	0,10
2020360731	ELAN	14.02.2020	18.02.2020	0,47	0,62	0,09	0,22	0,08
2020360732	ELAN	18.02.2020	22.02.2020	0,50	0,63	0,11	0,27	0,11
2020360733	ELAN	22.02.2020	26.02.2020	0,41	0,42	0,06	0,17	0,06
2020364256	ELAN	03.03.2020	07.03.2020	0,66	0,88	0,17	0,44	0,17
2020364257	ELAN	07.03.2020	11.03.2020	0,48	0,63	0,10	0,25	0,09
2020364258	ELAN	11.03.2020	15.03.2020	0,47	0,58	0,10	0,26	0,10
2020364260	ELAN	15.03.2020	19.03.2020	0,63	1,00	0,16	0,40	0,16
2020364262	ELAN	19.03.2020	23.03.2020	0,50	0,52	0,10	0,25	0,08
2020364264	ELAN	23.03.2020	27.03.2020	0,63	0,45	0,10	0,21	0,08
2020364266	ELAN	27.03.2020	31.03.2020	0,72	0,48	0,09	0,22	0,09
2020364268	ELAN	31.03.2020	04.04.2020	0,60	0,67	0,15	0,41	0,15
2020364270	ELAN	04.04.2020	08.04.2020	0,43	0,54	0,10	0,24	0,11
2020365899	ELAN	09.04.2020	13.04.2020	0,49	0,62	0,10	0,24	0,11
2020365900	ELAN	13.04.2020	17.04.2020	0,48	0,64	0,12	0,29	0,11
2020365901	ELAN	17.04.2020	21.04.2020	0,48	0,67	0,13	0,32	0,13
2020365902	ELAN	21.04.2020	25.04.2020	0,44	0,65	0,12	0,29	0,12
2020365903	ELAN	25.04.2020	29.04.2020	0,48	0,83	0,13	0,30	0,12
2020365904	ELAN	29.04.2020	03.05.2020	0,31	0,47	0,06	0,15	0,06
2020365905	ELAN	03.05.2020	07.05.2020	0,43	0,59	0,12	0,28	0,12
2020365906	ELAN	07.05.2020	11.05.2020	0,43	0,70	0,14	0,30	0,11
2020365907	ELAN	11.05.2020	12.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020368243	ELAN	12.05.2020	16.05.2020	0,37	0,52	0,12	0,31	0,12
2020368244	ELAN	16.05.2020	20.05.2020	0,43	0,82	0,13	0,28	0,11
2020368245	ELAN	20.05.2020	24.05.2020	0,29	0,57	0,11	0,26	0,10
2020368246	ELAN	24.05.2020	28.05.2020	0,31	0,55	0,11	0,26	0,10
2020368247	ELAN	28.05.2020	01.06.2020	0,22	0,44	0,09	0,21	0,08
2020368248	ELAN	01.06.2020	05.06.2020	0,33	0,79	0,14	0,35	0,14
2020368249	ELAN	05.06.2020	09.06.2020	0,27	0,54	0,09	0,21	0,08
2020368250	ELAN	09.06.2020	13.06.2020	0,31	0,59	0,14	0,34	0,12
2020368251	ELAN	13.06.2020	16.06.2020	0,46	0,78	0,12	0,24	0,09
2020371058	ELAN	16.06.2020	20.06.2020	0,34	1,14	0,16	0,37	0,15
2020371059	ELAN	20.06.2020	24.06.2020	0,38	0,71	0,13	0,29	0,11
2020371060	ELAN	24.06.2020	28.06.2020	0,16	0,35	<0,05	0,09	<0,06
2020371061	ELAN	28.06.2020	02.07.2020	0,17	0,78	0,09	0,21	0,08
2020371062	ELAN	02.07.2020	06.07.2020	0,19	0,65	0,08	0,18	0,07
2020371063	ELAN	06.07.2020	10.07.2020	0,25	0,67	0,10	0,22	0,09
2020371064	ELAN	10.07.2020	14.07.2020	0,46	0,74	0,16	0,41	0,15
2020372213	ELAN	14.07.2020	18.07.2020	0,38	1,15	0,14	0,35	0,13
2020371065	ELAN	14.07.2020	14.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372214	ELAN	18.07.2020	22.07.2020	0,32	0,61	0,11	0,30	0,12
2020372215	ELAN	22.07.2020	26.07.2020	0,33	1,03	0,09	0,20	0,08
2020372216	ELAN	26.07.2020	30.07.2020	0,26	0,91	0,08	0,18	0,09
2020372217	ELAN	30.07.2020	03.08.2020	0,30	0,70	0,11	0,24	0,11
2020372218	ELAN	03.08.2020	07.08.2020	0,26	0,59	0,12	0,29	0,11
2020372219	ELAN	07.08.2020	11.08.2020	0,35	0,71	0,13	0,27	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020372220	ELAN	11.08.2020	15.08.2020	0,29	0,90	0,07	0,12	0,05
2020372221	ELAN	15.08.2020	18.08.2020	0,35	0,81	0,10	0,20	0,07
2020374369	ELAN	18.08.2020	22.08.2020	0,25	0,90	0,10	0,22	0,08
2020374370	ELAN	22.08.2020	26.08.2020	0,23	0,89	0,07	0,15	0,05
2020374371	ELAN	26.08.2020	30.08.2020	0,28	0,90	0,10	0,24	0,09
2020374372	ELAN	30.08.2020	03.09.2020	0,53	0,94	0,23	0,58	0,20
2020374373	ELAN	03.09.2020	07.09.2020	0,44	1,41	0,18	0,42	0,16
2020374374	ELAN	07.09.2020	11.09.2020	0,42	1,52	0,22	0,54	0,20
2020374375	ELAN	11.09.2020	15.09.2020	0,45	1,40	0,18	0,38	0,15
2020374376	ELAN	15.09.2020	19.09.2020	0,40	1,09	0,21	0,48	0,18
2020374377	ELAN	19.09.2020	21.09.2020	0,46	0,96	0,20	0,45	0,18
2020374519	ELAN	21.09.2020	25.09.2020	0,52	1,07	0,19	0,50	0,18
2020374520	ELAN	25.09.2020	29.09.2020	0,78	1,99	0,41	1,09	0,40
2020374521	ELAN	29.09.2020	03.10.2020	0,58	1,28	0,25	0,66	0,25
2020374522	ELAN	03.10.2020	07.10.2020	0,63	1,34	0,24	0,67	0,24
2020374523	ELAN	07.10.2020	11.10.2020	0,66	1,54	0,27	0,73	0,28
2020374524	ELAN	11.10.2020	15.10.2020	0,80	1,86	0,39	1,06	0,40
2020374525	ELAN	15.10.2020	19.10.2020	0,87	1,76	0,32	0,84	0,32
2020374526	ELAN	19.10.2020	23.10.2020	0,77	1,77	0,27	0,72	0,27
2020374527	ELAN	23.10.2020	26.10.2020	0,34	0,61	0,10	0,26	0,12
2020376274	ELAN	26.10.2020	30.10.2020	0,34	0,71	0,08	0,21	0,09
2020376275	ELAN	30.10.2020	03.11.2020	0,31	0,59	0,06	0,17	0,08
2020376276	ELAN	03.11.2020	07.11.2020	0,76	1,42	0,26	0,69	0,27
2020376277	ELAN	07.11.2020	11.11.2020	0,98	1,87	0,34	0,83	0,32
2020376278	ELAN	11.11.2020	15.11.2020	0,52	0,93	0,12	0,30	0,12
2020376279	ELAN	15.11.2020	17.11.2020	0,39	0,59	0,09	0,22	0,10
2020378622	ELAN	17.11.2020	21.11.2020	0,50	0,87	0,16	0,43	0,16
2021382469	ELAN	21.11.2020	25.11.2020	0,56	0,81	0,15	0,37	0,14
2020378624	ELAN	25.11.2020	29.11.2020	1,21	1,87	0,44	1,14	0,42
2020378625	ELAN	29.11.2020	03.12.2020	1,02	1,47	0,31	0,79	0,30
2020378626	ELAN	03.12.2020	07.12.2020	0,74	0,87	0,18	0,47	0,18
2020378627	ELAN	07.12.2020	11.12.2020	0,85	1,41	0,35	0,96	0,35
2020378628	ELAN	11.12.2020	15.12.2020	0,60	0,81	0,14	0,36	0,14
2020378629	ELAN	15.12.2020	17.12.2020	0,67	1,12	0,23	0,60	0,22
2020379735	ELAN	17.12.2020	19.12.2020	0,48	0,75	0,09	0,21	0,09
2020379736	ELAN	21.12.2020	23.12.2020	0,42	0,59	0,07	0,18	0,08
2020379737	ELAN	25.12.2020	27.12.2020	0,45	0,41	0,05	0,09	0,05
2020379738	ELAN	29.12.2020	31.12.2020	0,78	0,80	0,11	0,25	0,12
2019358462	VACW	31.12.2019	04.01.2020	1,47	2,92	0,53	1,14	0,45
2019358463	VACW	04.01.2020	08.01.2020	1,03	2,23	0,37	0,72	0,31
2019358464	VACW	08.01.2020	12.01.2020	0,93	2,10	0,36	0,73	0,31
2019358465	VACW	12.01.2020	16.01.2020	0,68	1,46	0,25	0,46	0,22
2019358466	VACW	16.01.2020	20.01.2020	0,91	2,05	0,34	0,68	0,29
2019358467	VACW	20.01.2020	21.01.2020	1,54	3,80	0,67	1,40	0,65
2020360745	VACW	21.01.2020	25.01.2020	1,88	4,47	0,82	1,77	0,78
2020360746	VACW	25.01.2020	29.01.2020	1,23	2,68	0,42	0,78	0,31
2020360747	VACW	29.01.2020	02.02.2020	0,82	1,95	0,30	0,58	0,25
2020360748	VACW	02.02.2020	06.02.2020	0,99	2,39	0,39	0,76	0,32
2020363305	VACW	06.02.2020	10.02.2020	1,05	2,36	0,58	1,42	0,55
2020360749	VACW	06.02.2020	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363306	VACW	10.02.2020	14.02.2020	0,93	2,17	0,37	0,76	0,31
2020363307	VACW	14.02.2020	18.02.2020	0,61	1,28	0,21	0,41	0,18
2020363308	VACW	18.02.2020	22.02.2020	0,78	1,87	0,30	0,57	0,25
2020363309	VACW	22.02.2020	26.02.2020	0,62	1,34	0,22	0,46	0,19
2020363310	VACW	26.02.2020	01.03.2020	0,76	1,70	0,26	0,52	0,21
2020363311	VACW	01.03.2020	04.03.2020	1,13	3,44	0,49	0,87	0,36
2020364283	VACW	05.03.2020	09.03.2020	0,96	2,24	0,38	0,76	0,31
2020364284	VACW	09.03.2020	13.03.2020	0,74	1,92	0,33	0,62	0,27
2020364285	VACW	13.03.2020	17.03.2020	0,85	2,16	0,37	0,72	0,29
2020364286	VACW	17.03.2020	21.03.2020	0,95	2,45	0,46	0,90	0,37
2020364287	VACW	21.03.2020	25.03.2020	0,52	0,67	0,13	0,25	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020372220	ELAN	11.08.2020	15.08.2020	0,29	0,90	0,07	0,12	<0,06
2020372221	ELAN	15.08.2020	18.08.2020	0,35	0,81	0,10	0,20	<0,08
2020374369	ELAN	18.08.2020	22.08.2020	0,25	0,90	0,10	0,22	0,08
2020374370	ELAN	22.08.2020	26.08.2020	0,23	0,89	0,07	0,15	<0,06
2020374371	ELAN	26.08.2020	30.08.2020	0,28	0,90	0,10	0,24	0,09
2020374372	ELAN	30.08.2020	03.09.2020	0,53	0,94	0,23	0,58	0,20
2020374373	ELAN	03.09.2020	07.09.2020	0,44	1,41	0,18	0,42	0,16
2020374374	ELAN	07.09.2020	11.09.2020	0,42	1,52	0,22	0,54	0,20
2020374375	ELAN	11.09.2020	15.09.2020	0,45	1,40	0,18	0,38	0,15
2020374376	ELAN	15.09.2020	19.09.2020	0,40	1,09	0,21	0,48	0,18
2020374377	ELAN	19.09.2020	21.09.2020	0,46	0,96	0,20	0,45	0,18
2020374519	ELAN	21.09.2020	25.09.2020	0,52	1,07	0,19	0,50	0,18
2020374520	ELAN	25.09.2020	29.09.2020	0,78	1,99	0,41	1,09	0,40
2020374521	ELAN	29.09.2020	03.10.2020	0,58	1,28	0,25	0,66	0,25
2020374522	ELAN	03.10.2020	07.10.2020	0,63	1,34	0,24	0,67	0,24
2020374523	ELAN	07.10.2020	11.10.2020	0,66	1,54	0,27	0,73	0,28
2020374524	ELAN	11.10.2020	15.10.2020	0,80	1,86	0,39	1,06	0,40
2020374525	ELAN	15.10.2020	19.10.2020	0,87	1,76	0,32	0,84	0,32
2020374526	ELAN	19.10.2020	23.10.2020	0,77	1,77	0,27	0,72	0,27
2020374527	ELAN	23.10.2020	26.10.2020	0,34	0,61	0,10	0,26	0,12
2020376274	ELAN	26.10.2020	30.10.2020	0,34	0,71	0,08	0,21	0,09
2020376275	ELAN	30.10.2020	03.11.2020	0,31	0,59	0,06	0,17	0,08
2020376276	ELAN	03.11.2020	07.11.2020	0,76	1,42	0,26	0,69	0,27
2020376277	ELAN	07.11.2020	11.11.2020	0,98	1,87	0,34	0,83	0,32
2020376278	ELAN	11.11.2020	15.11.2020	0,52	0,93	0,12	0,30	0,12
2020376279	ELAN	15.11.2020	17.11.2020	0,39	0,59	<0,11	0,22	<0,11
2020378622	ELAN	17.11.2020	21.11.2020	0,50	0,87	0,16	0,43	0,16
2021382469	ELAN	21.11.2020	25.11.2020	0,56	0,81	0,15	0,37	0,14
2020378624	ELAN	25.11.2020	29.11.2020	1,21	1,87	0,44	1,14	0,42
2020378625	ELAN	29.11.2020	03.12.2020	1,02	1,47	0,31	0,79	0,30
2020378626	ELAN	03.12.2020	07.12.2020	0,74	0,87	0,18	0,47	0,18
2020378627	ELAN	07.12.2020	11.12.2020	0,85	1,41	0,35	0,96	0,35
2020378628	ELAN	11.12.2020	15.12.2020	0,60	0,81	0,14	0,36	0,14
2020378629	ELAN	15.12.2020	17.12.2020	0,67	1,12	0,23	0,60	0,22
2020379735	ELAN	17.12.2020	19.12.2020	0,48	0,75	0,09	0,21	0,09
2020379736	ELAN	21.12.2020	23.12.2020	0,42	0,59	0,07	0,18	0,08
2020379737	ELAN	25.12.2020	27.12.2020	0,45	0,41	<0,05	0,09	<0,06
2020379738	ELAN	29.12.2020	31.12.2020	0,78	0,80	0,11	0,25	0,12
2019358462	VACW	31.12.2019	04.01.2020	1,47	2,92	0,53	1,14	0,45
2019358463	VACW	04.01.2020	08.01.2020	1,03	2,23	0,37	0,72	0,31
2019358464	VACW	08.01.2020	12.01.2020	0,93	2,10	0,36	0,73	0,31
2019358465	VACW	12.01.2020	16.01.2020	0,68	1,46	0,25	0,46	0,22
2019358466	VACW	16.01.2020	20.01.2020	0,91	2,05	0,34	0,68	0,29
2019358467	VACW	20.01.2020	21.01.2020	1,54	3,80	0,67	1,40	0,65
2020360745	VACW	21.01.2020	25.01.2020	1,88	4,47	0,82	1,77	0,78
2020360746	VACW	25.01.2020	29.01.2020	1,23	2,68	0,42	0,78	0,31
2020360747	VACW	29.01.2020	02.02.2020	0,82	1,95	0,30	0,58	0,25
2020360748	VACW	02.02.2020	06.02.2020	0,99	2,39	0,39	0,76	0,32
2020363305	VACW	06.02.2020	10.02.2020	1,05	2,36	0,58	1,42	0,55
2020360749	VACW	06.02.2020	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363306	VACW	10.02.2020	14.02.2020	0,93	2,17	0,37	0,76	0,31
2020363307	VACW	14.02.2020	18.02.2020	0,61	1,28	0,21	0,41	0,18
2020363308	VACW	18.02.2020	22.02.2020	0,78	1,87	0,30	0,57	0,25
2020363309	VACW	22.02.2020	26.02.2020	0,62	1,34	0,22	0,46	0,19
2020363310	VACW	26.02.2020	01.03.2020	0,76	1,70	0,26	0,52	0,21
2020363311	VACW	01.03.2020	04.03.2020	1,13	3,44	0,49	0,87	0,36
2020364283	VACW	05.03.2020	09.03.2020	0,96	2,24	0,38	0,76	0,31
2020364284	VACW	09.03.2020	13.03.2020	0,74	1,92	0,33	0,62	0,27
2020364285	VACW	13.03.2020	17.03.2020	0,85	2,16	0,37	0,72	0,29
2020364286	VACW	17.03.2020	21.03.2020	0,95	2,45	0,46	0,90	0,37
2020364287	VACW	21.03.2020	25.03.2020	0,52	0,67	0,13	0,25	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020364288	VACW	25.03.2020	29.03.2020	1,11	1,93	0,36	0,70	0,31
2020364289	VACW	29.03.2020	02.04.2020	0,76	1,68	0,31	0,61	0,25
2020364290	VACW	02.04.2020	06.04.2020	0,71	2,07	0,37	0,71	0,31
2020364291	VACW	06.04.2020	09.04.2020	0,85	3,26	0,56	1,09	0,43
2020365919	VACW	09.04.2020	13.04.2020	0,75	2,86	0,53	1,08	0,49
2020365920	VACW	13.04.2020	17.04.2020	0,72	2,52	0,46	0,91	0,37
2020365921	VACW	17.04.2020	21.04.2020	0,61	1,75	0,33	0,66	0,26
2020365922	VACW	21.04.2020	25.04.2020	0,65	1,94	0,37	0,73	0,26
2020365923	VACW	25.04.2020	29.04.2020	0,65	2,19	0,38	0,75	0,28
2020365924	VACW	29.04.2020	03.05.2020	0,52	1,59	0,29	0,54	0,22
2020365925	VACW	03.05.2020	07.05.2020	0,59	2,00	0,37	0,75	0,30
2020365926	VACW	07.05.2020	11.05.2020	0,76	2,82	0,53	0,97	0,37
2020365927	VACW	11.05.2020	14.05.2020	0,56	1,77	0,36	0,69	0,27
2020368263	VACW	14.05.2020	18.05.2020	0,53	1,70	0,34	0,64	0,24
2020368264	VACW	18.05.2020	22.05.2020	0,76	2,74	0,48	0,87	0,34
2020368265	VACW	22.05.2020	26.05.2020	0,42	1,38	0,22	0,39	0,16
2020368266	VACW	26.05.2020	30.05.2020	0,50	1,89	0,32	0,57	0,22
2020368267	VACW	30.05.2020	03.06.2020	0,48	1,91	0,33	0,59	0,23
2020368268	VACW	03.06.2020	07.06.2020	0,63	2,12	0,41	0,75	0,31
2020368269	VACW	07.06.2020	11.06.2020	0,72	2,12	0,33	0,54	0,22
2020368270	VACW	11.06.2020	15.06.2020	0,37	0,57	0,05	0,08	0,03
2020368271	VACW	15.06.2020	15.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020371078	VACW	18.06.2020	22.06.2020	0,50	1,60	0,24	0,39	0,15
2020371079	VACW	22.06.2020	26.06.2020	0,50	1,54	0,23	0,38	0,14
2020371080	VACW	26.06.2020	30.06.2020	0,39	1,34	0,23	0,38	0,14
2020371081	VACW	30.06.2020	04.07.2020	0,53	1,53	0,27	0,42	0,16
2020371082	VACW	04.07.2020	08.07.2020	0,42	1,38	0,24	0,38	0,15
2020371083	VACW	08.07.2020	12.07.2020	0,65	2,17	0,40	0,64	0,23
2020371084	VACW	12.07.2020	16.07.2020	0,69	2,39	0,37	0,58	0,21
2020371085	VACW	16.07.2020	17.07.2020	0,89	2,04	0,33	0,50	0,18
2020372233	VACW	17.07.2020	21.07.2020	0,69	2,66	0,46	0,74	0,29
2020372234	VACW	21.07.2020	25.07.2020	0,51	1,46	0,21	0,32	0,11
2020372235	VACW	25.07.2020	29.07.2020	0,47	1,85	0,31	0,49	0,22
2020372236	VACW	29.07.2020	02.08.2020	0,75	2,40	0,32	0,49	0,16
2020372237	VACW	02.08.2020	06.08.2020	0,66	2,45	0,44	0,68	0,26
2020372238	VACW	06.08.2020	10.08.2020	0,66	2,24	0,25	0,35	0,15
2020372239	VACW	10.08.2020	14.08.2020	0,69	2,65	0,32	0,44	0,18
2020372240	VACW	14.08.2020	18.08.2020	0,65	2,00	0,26	0,36	0,17
2020372241	VACW	18.08.2020	22.08.2020	0,56	1,89	0,25	0,32	0,13
2020374389	VACW	25.08.2020	29.08.2020	0,55	2,01	0,39	0,59	0,22
2020374390	VACW	29.08.2020	02.09.2020	0,75	2,66	0,55	0,85	0,31
2020374391	VACW	02.09.2020	06.09.2020	0,89	3,31	0,69	1,16	0,44
2020374392	VACW	06.09.2020	10.09.2020	0,77	2,31	0,36	0,53	0,17
2020374393	VACW	10.09.2020	14.09.2020	0,91	3,60	0,64	1,06	0,37
2020374394	VACW	14.09.2020	18.09.2020	1,40	6,82	1,44	2,61	0,94
2020374395	VACW	18.09.2020	22.09.2020	0,94	3,84	0,73	1,24	0,54
2020374396	VACW	22.09.2020	24.09.2020	1,01	3,73	0,66	1,07	0,40
2020374641	VACW	24.09.2020	28.09.2020	0,73	2,23	0,44	0,77	0,31
2020374642	VACW	28.09.2020	02.10.2020	1,02	3,21	0,60	1,00	0,38
2020374643	VACW	02.10.2020	06.10.2020	0,62	1,67	0,28	0,48	0,19
2020374644	VACW	06.10.2020	10.10.2020	0,80	2,46	0,44	0,78	0,31
2020374645	VACW	10.10.2020	14.10.2020	1,00	2,77	0,48	0,86	0,34
2020374646	VACW	14.10.2020	18.10.2020	1,10	3,04	0,56	1,09	0,41
2020374647	VACW	18.10.2020	22.10.2020	0,89	2,38	0,38	0,69	0,26
2020374648	VACW	22.10.2020	26.10.2020	0,78	2,41	0,40	0,71	0,29
2020374649	VACW	26.10.2020	27.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020376294	VACW	27.10.2020	31.10.2020	0,69	2,02	0,33	0,64	0,27
2020376295	VACW	31.10.2020	04.11.2020	0,51	1,56	0,24	0,44	0,20
2020376296	VACW	04.11.2020	08.11.2020	1,45	4,81	0,75	1,58	0,56
2020376297	VACW	08.11.2020	12.11.2020	1,70	6,66	1,25	2,37	1,00
2020376298	VACW	12.11.2020	16.11.2020	0,60	1,51	0,27	0,47	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020364288	VACW	25.03.2020	29.03.2020	1,11	1,93	0,36	0,70	0,31
2020364289	VACW	29.03.2020	02.04.2020	0,76	1,68	0,31	0,61	0,25
2020364290	VACW	02.04.2020	06.04.2020	0,71	2,07	0,37	0,71	0,31
2020364291	VACW	06.04.2020	09.04.2020	0,85	3,26	0,56	1,09	0,43
2020365919	VACW	09.04.2020	13.04.2020	0,75	2,86	0,53	1,08	0,49
2020365920	VACW	13.04.2020	17.04.2020	0,72	2,52	0,46	0,91	0,37
2020365921	VACW	17.04.2020	21.04.2020	0,61	1,75	0,33	0,66	0,26
2020365922	VACW	21.04.2020	25.04.2020	0,65	1,94	0,37	0,73	0,26
2020365923	VACW	25.04.2020	29.04.2020	0,65	2,19	0,38	0,75	0,28
2020365924	VACW	29.04.2020	03.05.2020	0,52	1,59	0,29	0,54	0,22
2020365925	VACW	03.05.2020	07.05.2020	0,59	2,00	0,37	0,75	0,30
2020365926	VACW	07.05.2020	11.05.2020	0,76	2,82	0,53	0,97	0,37
2020365927	VACW	11.05.2020	14.05.2020	0,56	1,77	0,36	0,69	0,27
2020368263	VACW	14.05.2020	18.05.2020	0,53	1,70	0,34	0,64	0,24
2020368264	VACW	18.05.2020	22.05.2020	0,76	2,74	0,48	0,87	0,34
2020368265	VACW	22.05.2020	26.05.2020	0,42	1,38	0,22	0,39	0,16
2020368266	VACW	26.05.2020	30.05.2020	0,50	1,89	0,32	0,57	0,22
2020368267	VACW	30.05.2020	03.06.2020	0,48	1,91	0,33	0,59	0,23
2020368268	VACW	03.06.2020	07.06.2020	0,63	2,12	0,41	0,75	0,31
2020368269	VACW	07.06.2020	11.06.2020	0,72	2,12	0,33	0,54	0,22
2020368270	VACW	11.06.2020	15.06.2020	0,37	0,57	0,05	0,08	<0,05
2020368271	VACW	15.06.2020	15.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020371078	VACW	18.06.2020	22.06.2020	0,50	1,60	0,24	0,39	0,15
2020371079	VACW	22.06.2020	26.06.2020	0,50	1,54	0,23	0,38	0,14
2020371080	VACW	26.06.2020	30.06.2020	0,39	1,34	0,23	0,38	0,14
2020371081	VACW	30.06.2020	04.07.2020	0,53	1,53	0,27	0,42	0,16
2020371082	VACW	04.07.2020	08.07.2020	0,42	1,38	0,24	0,38	0,15
2020371083	VACW	08.07.2020	12.07.2020	0,65	2,17	0,40	0,64	0,23
2020371084	VACW	12.07.2020	16.07.2020	0,69	2,39	0,37	0,58	0,21
2020371085	VACW	16.07.2020	17.07.2020	0,89	2,04	0,33	0,50	<0,24
2020372233	VACW	17.07.2020	21.07.2020	0,69	2,66	0,46	0,74	0,29
2020372234	VACW	21.07.2020	25.07.2020	0,51	1,46	0,21	0,32	0,11
2020372235	VACW	25.07.2020	29.07.2020	0,47	1,85	0,31	0,49	0,22
2020372236	VACW	29.07.2020	02.08.2020	0,75	2,40	0,32	0,49	0,16
2020372237	VACW	02.08.2020	06.08.2020	0,66	2,45	0,44	0,68	0,26
2020372238	VACW	06.08.2020	10.08.2020	0,66	2,24	0,25	0,35	0,15
2020372239	VACW	10.08.2020	14.08.2020	0,69	2,65	0,32	0,44	0,18
2020372240	VACW	14.08.2020	18.08.2020	0,65	2,00	0,26	0,36	0,17
2020372241	VACW	18.08.2020	22.08.2020	0,56	1,89	0,25	0,32	0,13
2020374389	VACW	25.08.2020	29.08.2020	0,55	2,01	0,39	0,59	0,22
2020374390	VACW	29.08.2020	02.09.2020	0,75	2,66	0,55	0,85	0,31
2020374391	VACW	02.09.2020	06.09.2020	0,89	3,31	0,69	1,16	0,44
2020374392	VACW	06.09.2020	10.09.2020	0,77	2,31	0,36	0,53	0,17
2020374393	VACW	10.09.2020	14.09.2020	0,91	3,60	0,64	1,06	0,37
2020374394	VACW	14.09.2020	18.09.2020	1,40	6,82	1,44	2,61	0,94
2020374395	VACW	18.09.2020	22.09.2020	0,94	3,84	0,73	1,24	0,54
2020374396	VACW	22.09.2020	24.09.2020	1,01	3,73	0,66	1,07	0,40
2020374641	VACW	24.09.2020	28.09.2020	0,73	2,23	0,44	0,77	0,31
2020374642	VACW	28.09.2020	02.10.2020	1,02	3,21	0,60	1,00	0,38
2020374643	VACW	02.10.2020	06.10.2020	0,62	1,67	0,28	0,48	0,19
2020374644	VACW	06.10.2020	10.10.2020	0,80	2,46	0,44	0,78	0,31
2020374645	VACW	10.10.2020	14.10.2020	1,00	2,77	0,48	0,86	0,34
2020374646	VACW	14.10.2020	18.10.2020	1,10	3,04	0,56	1,09	0,41
2020374647	VACW	18.10.2020	22.10.2020	0,89	2,38	0,38	0,69	0,26
2020374648	VACW	22.10.2020	26.10.2020	0,78	2,41	0,40	0,71	0,29
2020374649	VACW	26.10.2020	27.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020376294	VACW	27.10.2020	31.10.2020	0,69	2,02	0,33	0,64	0,27
2020376295	VACW	31.10.2020	04.11.2020	0,51	1,56	0,24	0,44	0,20
2020376296	VACW	04.11.2020	08.11.2020	1,45	4,81	0,75	1,58	0,56
2020376297	VACW	08.11.2020	12.11.2020	1,70	6,66	1,25	2,37	1,00
2020376298	VACW	12.11.2020	16.11.2020	0,60	1,51	0,27	0,47	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020376299	VACW	16.11.2020	19.11.2020	0,66	1,79	0,31	0,58	0,25
2020378642	VACW	19.11.2020	23.11.2020	0,79	1,90	0,36	0,69	0,27
2020378643	VACW	23.11.2020	27.11.2020	1,39	3,81	0,82	1,63	0,65
2020378644	VACW	27.11.2020	01.12.2020	1,44	2,83	0,58	1,12	0,46
2020378645	VACW	01.12.2020	05.12.2020	1,14	2,66	0,59	1,22	0,49
2020378646	VACW	05.12.2020	09.12.2020	1,35	3,10	0,69	1,38	0,58
2020378647	VACW	09.12.2020	13.12.2020	1,24	2,86	0,68	1,37	0,49
2020378648	VACW	13.12.2020	14.12.2020	0,69	1,26	0,24	0,45	0,18
2020379755	VACW	14.12.2020	18.12.2020	1,15	2,87	0,56	1,09	0,44
2020379756	VACW	18.12.2020	22.12.2020	0,57	1,22	0,22	0,38	0,17
2020379757	VACW	22.12.2020	26.12.2020	0,64	1,26	0,25	0,45	0,19
2020379758	VACW	26.12.2020	30.12.2020	0,69	1,25	0,24	0,45	0,19
2019358422	VDOR	31.12.2019	04.01.2020	1,73	2,51	0,47	1,25	0,51
2019358423	VDOR	04.01.2020	08.01.2020	0,94	1,54	0,28	0,75	0,31
2019358424	VDOR	08.01.2020	12.01.2020	0,88	1,52	0,31	0,84	0,32
2019358425	VDOR	12.01.2020	14.01.2020	0,74	1,43	0,22	0,56	0,28
2019358426	VDOR	16.01.2020	20.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358427	VDOR	20.01.2020	24.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358402	VDUI	31.12.2019	04.01.2020	1,11	1,70	0,29	0,79	0,32
2019358403	VDUI	04.01.2020	08.01.2020	0,98	1,68	0,31	0,87	0,35
2019358404	VDUI	08.01.2020	12.01.2020	1,01	1,93	0,39	1,13	0,45
2019358405	VDUI	12.01.2020	16.01.2020	0,83	1,35	0,25	0,72	0,31
2019358406	VDUI	16.01.2020	20.01.2020	0,93	1,90	0,36	1,05	0,42
2019358407	VDUI	20.01.2020	22.01.2020	2,26	4,37	0,89	2,54	1,06
2020360499	VDUI	25.01.2020	29.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360500	VDUI	29.01.2020	02.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360501	VDUI	02.02.2020	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360502	VDUI	06.02.2020	10.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360503	VDUI	10.02.2020	14.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360504	VDUI	14.02.2020	18.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360505	VDUI	18.02.2020	22.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360506	VDUI	22.02.2020	26.02.2020	0,84	1,31	0,21	0,60	0,24
2020364226	VDUI	03.03.2020	07.03.2020	1,07	2,08	0,41	1,18	0,47
2020364227	VDUI	07.03.2020	11.03.2020	0,77	1,33	0,23	0,65	0,25
2020364228	VDUI	11.03.2020	15.03.2020	0,72	1,29	0,23	0,67	0,27
2020364229	VDUI	15.03.2020	19.03.2020	1,01	2,24	0,52	1,41	0,46
2020364230	VDUI	19.03.2020	23.03.2020	0,67	0,99	0,19	0,55	0,22
2020364231	VDUI	23.03.2020	27.03.2020	0,91	1,14	0,25	0,69	0,27
2020364232	VDUI	27.03.2020	31.03.2020	0,78	0,97	0,19	0,55	0,22
2020364233	VDUI	31.03.2020	04.04.2020	0,83	1,71	0,34	0,97	0,37
2020364234	VDUI	04.04.2020	08.04.2020	0,67	1,35	0,29	0,78	0,29
2020365869	VDUI	08.04.2020	12.04.2020	1,18	2,54	0,41	1,15	0,44
2020365870	VDUI	12.04.2020	16.04.2020	0,73	1,51	0,32	0,87	0,33
2020365871	VDUI	16.04.2020	20.04.2020	0,80	1,32	0,27	0,75	0,29
2020365872	VDUI	20.04.2020	24.04.2020	0,73	1,64	0,35	0,98	0,37
2020365873	VDUI	24.04.2020	28.04.2020	0,68	1,58	0,26	0,72	0,28
2020365874	VDUI	28.04.2020	02.05.2020	0,61	1,07	0,20	0,53	0,20
2020365875	VDUI	02.05.2020	06.05.2020	0,71	1,38	0,30	0,82	0,32
2020365876	VDUI	06.05.2020	10.05.2020	0,97	1,84	0,32	0,82	0,30
2020365877	VDUI	10.05.2020	12.05.2020	0,51	1,11	0,22	0,62	0,24
2020368213	VDUI	12.05.2020	16.05.2020	0,59	1,45	0,35	0,98	0,37
2020368214	VDUI	16.05.2020	20.05.2020	0,58	1,38	0,26	0,65	0,23
2020368215	VDUI	20.05.2020	24.05.2020	0,53	1,46	0,26	0,68	0,24
2020368216	VDUI	24.05.2020	28.05.2020	0,51	1,29	0,30	0,80	0,28
2020368217	VDUI	28.05.2020	01.06.2020	0,55	1,26	0,30	0,81	0,28
2020368218	VDUI	01.06.2020	05.06.2020	0,54	1,71	0,33	0,89	0,33
2020368219	VDUI	05.06.2020	09.06.2020	0,50	1,13	0,21	0,55	0,20
2020368220	VDUI	09.06.2020	13.06.2020	0,54	1,05	0,15	0,36	0,12
2020368221	VDUI	13.06.2020	16.06.2020	0,73	1,02	0,14	0,31	0,10
2020371028	VDUI	16.06.2020	18.06.2020	0,80	1,83	0,26	0,63	0,21
2020371029	VDUI	20.06.2020	24.06.2020	0,54	1,26	0,22	0,59	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020376299	VACW	16.11.2020	19.11.2020	0,66	1,79	0,31	0,58	0,25
2020378642	VACW	19.11.2020	23.11.2020	0,79	1,90	0,36	0,69	0,27
2020378643	VACW	23.11.2020	27.11.2020	1,39	3,81	0,82	1,63	0,65
2020378644	VACW	27.11.2020	01.12.2020	1,44	2,83	0,58	1,12	0,46
2020378645	VACW	01.12.2020	05.12.2020	1,14	2,66	0,59	1,22	0,49
2020378646	VACW	05.12.2020	09.12.2020	1,35	3,10	0,69	1,38	0,58
2020378647	VACW	09.12.2020	13.12.2020	1,24	2,86	0,68	1,37	0,49
2020378648	VACW	13.12.2020	14.12.2020	0,69	1,26	0,24	0,45	<0,20
2020379755	VACW	14.12.2020	18.12.2020	1,15	2,87	0,56	1,09	0,44
2020379756	VACW	18.12.2020	22.12.2020	0,57	1,22	0,22	0,38	0,17
2020379757	VACW	22.12.2020	26.12.2020	0,64	1,26	0,25	0,45	0,19
2020379758	VACW	26.12.2020	30.12.2020	0,69	1,25	0,24	0,45	0,19
2019358422	VDOR	31.12.2019	04.01.2020	1,73	2,51	0,47	1,25	0,51
2019358423	VDOR	04.01.2020	08.01.2020	0,94	1,54	0,28	0,75	0,31
2019358424	VDOR	08.01.2020	12.01.2020	0,88	1,52	0,31	0,84	0,32
2019358425	VDOR	12.01.2020	14.01.2020	0,74	1,43	0,22	0,56	0,28
2019358426	VDOR	16.01.2020	20.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358427	VDOR	20.01.2020	24.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358402	VDUI	31.12.2019	04.01.2020	1,11	1,70	0,29	0,79	0,32
2019358403	VDUI	04.01.2020	08.01.2020	0,98	1,68	0,31	0,87	0,35
2019358404	VDUI	08.01.2020	12.01.2020	1,01	1,93	0,39	1,13	0,45
2019358405	VDUI	12.01.2020	16.01.2020	0,83	1,35	0,25	0,72	0,31
2019358406	VDUI	16.01.2020	20.01.2020	0,93	1,90	0,36	1,05	0,42
2019358407	VDUI	20.01.2020	22.01.2020	2,26	4,37	0,89	2,54	1,06
2020360499	VDUI	25.01.2020	29.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360500	VDUI	29.01.2020	02.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360501	VDUI	02.02.2020	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360502	VDUI	06.02.2020	10.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360503	VDUI	10.02.2020	14.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360504	VDUI	14.02.2020	18.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360505	VDUI	18.02.2020	22.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360506	VDUI	22.02.2020	26.02.2020	0,84	1,31	0,21	0,60	0,24
2020364226	VDUI	03.03.2020	07.03.2020	1,07	2,08	0,41	1,18	0,47
2020364227	VDUI	07.03.2020	11.03.2020	0,77	1,33	0,23	0,65	0,25
2020364228	VDUI	11.03.2020	15.03.2020	0,72	1,29	0,23	0,67	0,27
2020364229	VDUI	15.03.2020	19.03.2020	1,01	2,24	0,52	1,41	0,46
2020364230	VDUI	19.03.2020	23.03.2020	0,67	0,99	0,19	0,55	0,22
2020364231	VDUI	23.03.2020	27.03.2020	0,91	1,14	0,25	0,69	0,27
2020364232	VDUI	27.03.2020	31.03.2020	0,78	0,97	0,19	0,55	0,22
2020364233	VDUI	31.03.2020	04.04.2020	0,83	1,71	0,34	0,97	0,37
2020364234	VDUI	04.04.2020	08.04.2020	0,67	1,35	0,29	0,78	0,29
2020365869	VDUI	08.04.2020	12.04.2020	1,18	2,54	0,41	1,15	0,44
2020365870	VDUI	12.04.2020	16.04.2020	0,73	1,51	0,32	0,87	0,33
2020365871	VDUI	16.04.2020	20.04.2020	0,80	1,32	0,27	0,75	0,29
2020365872	VDUI	20.04.2020	24.04.2020	0,73	1,64	0,35	0,98	0,37
2020365873	VDUI	24.04.2020	28.04.2020	0,68	1,58	0,26	0,72	0,28
2020365874	VDUI	28.04.2020	02.05.2020	0,61	1,07	0,20	0,53	0,20
2020365875	VDUI	02.05.2020	06.05.2020	0,71	1,38	0,30	0,82	0,32
2020365876	VDUI	06.05.2020	10.05.2020	0,97	1,84	0,32	0,82	0,30
2020365877	VDUI	10.05.2020	12.05.2020	0,51	1,11	0,22	0,62	0,24
2020368213	VDUI	12.05.2020	16.05.2020	0,59	1,45	0,35	0,98	0,37
2020368214	VDUI	16.05.2020	20.05.2020	0,58	1,38	0,26	0,65	0,23
2020368215	VDUI	20.05.2020	24.05.2020	0,53	1,46	0,26	0,68	0,24
2020368216	VDUI	24.05.2020	28.05.2020	0,51	1,29	0,30	0,80	0,28
2020368217	VDUI	28.05.2020	01.06.2020	0,55	1,26	0,30	0,81	0,28
2020368218	VDUI	01.06.2020	05.06.2020	0,54	1,71	0,33	0,89	0,33
2020368219	VDUI	05.06.2020	09.06.2020	0,50	1,13	0,21	0,55	0,20
2020368220	VDUI	09.06.2020	13.06.2020	0,54	1,05	0,15	0,36	0,12
2020368221	VDUI	13.06.2020	16.06.2020	0,73	1,02	0,14	0,31	0,10
2020371028	VDUI	16.06.2020	18.06.2020	0,80	1,83	0,26	0,63	0,21
2020371029	VDUI	20.06.2020	24.06.2020	0,54	1,26	0,22	0,59	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020371030	VDUI	24.06.2020	28.06.2020	0,39	0,73	0,09	0,21	0,07
2020371031	VDUI	28.06.2020	02.07.2020	0,39	0,82	0,10	0,24	0,09
2020371032	VDUI	02.07.2020	06.07.2020	0,41	1,14	0,18	0,48	0,19
2020371033	VDUI	06.07.2020	10.07.2020	0,44	0,88	0,13	0,29	0,10
2020371034	VDUI	10.07.2020	14.07.2020	0,51	1,54	0,26	0,67	0,25
2020371035	VDUI	14.07.2020	16.07.2020	0,43	0,73	0,09	0,21	0,07
2020372183	VDUI	16.07.2020	20.07.2020	0,57	1,24	0,17	0,38	0,13
2020372184	VDUI	20.07.2020	22.07.2020	0,49	1,15	0,22	0,59	0,26
2020372185	VDUI	24.07.2020	28.07.2020	0,50	1,43	0,23	0,59	0,22
2020372186	VDUI	28.07.2020	01.08.2020	0,46	0,98	0,14	0,32	0,13
2020372187	VDUI	01.08.2020	05.08.2020	0,43	1,23	1,19	0,78	0,29
2020372188	VDUI	05.08.2020	09.08.2020	0,66	1,56	0,26	0,61	0,23
2020372189	VDUI	09.08.2020	13.08.2020	0,71	1,54	0,23	0,49	0,16
2020372190	VDUI	13.08.2020	17.08.2020	0,70	1,69	0,19	0,44	0,16
2020372191	VDUI	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374339	VDUI	18.08.2020	22.08.2020	0,50	1,38	0,22	0,51	0,17
2020374340	VDUI	22.08.2020	26.08.2020	0,39	1,49	0,20	0,52	0,19
2020374341	VDUI	26.08.2020	30.08.2020	0,50	1,66	0,26	0,69	0,25
2020374342	VDUI	30.08.2020	03.09.2020	0,71	2,25	0,45	1,22	0,43
2020374343	VDUI	03.09.2020	07.09.2020	0,61	1,93	0,32	0,82	0,30
2020374344	VDUI	07.09.2020	11.09.2020	0,85	2,92	0,50	1,32	0,49
2020374345	VDUI	11.09.2020	15.09.2020	1,14	3,87	0,79	1,89	0,69
2020374346	VDUI	15.09.2020	19.09.2020	0,88	3,34	0,67	1,79	0,66
2020374347	VDUI	19.09.2020	23.09.2020	1,45	4,07	0,81	2,07	0,74
2020374489	VDUI	23.09.2020	27.09.2020	0,64	1,44	0,24	0,52	0,20
2020374490	VDUI	27.09.2020	01.10.2020	0,40	0,81	0,13	0,31	0,14
2020374491	VDUI	01.10.2020	05.10.2020	0,52	0,88	0,17	0,41	0,16
2020374492	VDUI	05.10.2020	09.10.2020	0,30	0,52	0,06	0,16	0,06
2020374493	VDUI	09.10.2020	13.10.2020	0,42	0,84	0,12	0,30	0,12
2020374494	VDUI	13.10.2020	17.10.2020	0,59	0,94	0,18	0,47	0,20
2020374495	VDUI	17.10.2020	21.10.2020	0,80	1,28	0,26	0,70	0,27
2020374496	VDUI	21.10.2020	25.10.2020	0,42	0,76	0,12	0,30	0,11
2020374497	VDUI	25.10.2020	27.10.2020	0,67	1,50	0,21	0,53	0,28
2020376244	VDUI	27.10.2020	31.10.2020	0,71	1,51	0,23	0,65	0,29
2020376245	VDUI	31.10.2020	04.11.2020	0,70	1,17	0,21	0,57	0,23
2020376246	VDUI	04.11.2020	08.11.2020	2,02	4,78	0,91	2,48	0,93
2020376247	VDUI	08.11.2020	12.11.2020	2,19	5,25	1,07	2,90	1,11
2020376248	VDUI	12.11.2020	16.11.2020	0,79	1,33	0,22	0,58	0,24
2020376249	VDUI	16.11.2020	18.11.2020	1,05	1,61	0,24	0,73	0,37
2020378592	VDUI	18.11.2020	22.11.2020	0,84	1,54	0,32	0,91	0,35
2020378593	VDUI	22.11.2020	26.11.2020	0,97	1,89	0,38	1,02	0,39
2020378594	VDUI	26.11.2020	30.11.2020	1,70	3,08	0,74	1,98	0,72
2020378595	VDUI	30.11.2020	04.12.2020	1,31	2,25	0,52	1,44	0,55
2020378596	VDUI	04.12.2020	08.12.2020	1,23	2,27	0,49	1,37	0,51
2020378597	VDUI	08.12.2020	12.12.2020	1,45	3,05	0,71	2,05	0,77
2020378598	VDUI	12.12.2020	16.12.2020	1,00	1,79	0,38	1,03	0,37
2020378599	VDUI	16.12.2020	17.12.2020	0,98	1,67	0,38	1,17	0,46
2020379705	VDUI	17.12.2020	21.12.2020	0,69	1,08	0,19	0,52	0,19
2020379706	VDUI	21.12.2020	25.12.2020	0,69	1,22	0,21	0,61	0,24
2020379707	VDUI	25.12.2020	29.12.2020	0,66	0,98	0,16	0,44	0,18
2020379708	VDUI	29.12.2020	02.01.2021	1,41	1,51	0,27	0,74	0,29
2019358412	VESN	31.12.2019	04.01.2020	1,25	1,91	0,33	0,88	0,34
2019358413	VESN	04.01.2020	08.01.2020	0,85	1,42	0,27	0,75	0,30
2019358414	VESN	08.01.2020	12.01.2020	0,99	1,82	0,33	0,94	0,38
2019358415	VESN	12.01.2020	16.01.2020	0,66	1,02	0,19	0,52	0,22
2019358416	VESN	16.01.2020	20.01.2020	0,91	1,62	0,33	0,93	0,35
2019358417	VESN	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360705	VESN	21.01.2020	25.01.2020	2,09	4,46	1,00	2,80	1,00
2020360706	VESN	25.01.2020	29.01.2020	1,12	1,88	0,35	0,95	0,37
2020360707	VESN	29.01.2020	02.02.2020	0,70	1,35	0,25	0,72	0,27
2020360708	VESN	02.02.2020	06.02.2020	0,89	1,64	0,31	0,90	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020371030	VDUI	24.06.2020	28.06.2020	0,39	0,73	0,09	0,21	0,07
2020371031	VDUI	28.06.2020	02.07.2020	0,39	0,82	0,10	0,24	0,09
2020371032	VDUI	02.07.2020	06.07.2020	0,41	1,14	0,18	0,48	0,19
2020371033	VDUI	06.07.2020	10.07.2020	0,44	0,88	0,13	0,29	0,10
2020371034	VDUI	10.07.2020	14.07.2020	0,51	1,54	0,26	0,67	0,25
2020371035	VDUI	14.07.2020	16.07.2020	0,43	0,73	<0,10	0,21	<0,11
2020372183	VDUI	16.07.2020	20.07.2020	0,57	1,24	0,17	0,38	0,13
2020372184	VDUI	20.07.2020	22.07.2020	0,49	1,15	0,22	0,59	0,26
2020372185	VDUI	24.07.2020	28.07.2020	0,50	1,43	0,23	0,59	0,22
2020372186	VDUI	28.07.2020	01.08.2020	0,46	0,98	0,14	0,32	0,13
2020372187	VDUI	01.08.2020	05.08.2020	0,43	1,23	1,19	0,78	0,29
2020372188	VDUI	05.08.2020	09.08.2020	0,66	1,56	0,26	0,61	0,23
2020372189	VDUI	09.08.2020	13.08.2020	0,71	1,54	0,23	0,49	0,16
2020372190	VDUI	13.08.2020	17.08.2020	0,70	1,69	0,19	0,44	0,16
2020372191	VDUI	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374339	VDUI	18.08.2020	22.08.2020	0,50	1,38	0,22	0,51	0,17
2020374340	VDUI	22.08.2020	26.08.2020	0,39	1,49	0,20	0,52	0,19
2020374341	VDUI	26.08.2020	30.08.2020	0,50	1,66	0,26	0,69	0,25
2020374342	VDUI	30.08.2020	03.09.2020	0,71	2,25	0,45	1,22	0,43
2020374343	VDUI	03.09.2020	07.09.2020	0,61	1,93	0,32	0,82	0,30
2020374344	VDUI	07.09.2020	11.09.2020	0,85	2,92	0,50	1,32	0,49
2020374345	VDUI	11.09.2020	15.09.2020	1,14	3,87	0,79	1,89	0,69
2020374346	VDUI	15.09.2020	19.09.2020	0,88	3,34	0,67	1,79	0,66
2020374347	VDUI	19.09.2020	23.09.2020	1,45	4,07	0,81	2,07	0,74
2020374489	VDUI	23.09.2020	27.09.2020	0,64	1,44	0,24	0,52	0,20
2020374490	VDUI	27.09.2020	01.10.2020	0,40	0,81	0,13	0,31	0,14
2020374491	VDUI	01.10.2020	05.10.2020	0,52	0,88	0,17	0,41	0,16
2020374492	VDUI	05.10.2020	09.10.2020	0,30	0,52	0,06	0,16	<0,06
2020374493	VDUI	09.10.2020	13.10.2020	0,42	0,84	0,12	0,30	0,12
2020374494	VDUI	13.10.2020	17.10.2020	0,59	0,94	0,18	0,47	0,20
2020374495	VDUI	17.10.2020	21.10.2020	0,80	1,28	0,26	0,70	0,27
2020374496	VDUI	21.10.2020	25.10.2020	0,42	0,76	0,12	0,30	0,11
2020374497	VDUI	25.10.2020	27.10.2020	0,67	1,50	0,21	0,53	0,28
2020376244	VDUI	27.10.2020	31.10.2020	0,71	1,51	0,23	0,65	0,29
2020376245	VDUI	31.10.2020	04.11.2020	0,70	1,17	0,21	0,57	0,23
2020376246	VDUI	04.11.2020	08.11.2020	2,02	4,78	0,91	2,48	0,93
2020376247	VDUI	08.11.2020	12.11.2020	2,19	5,25	1,07	2,90	1,11
2020376248	VDUI	12.11.2020	16.11.2020	0,79	1,33	0,22	0,58	0,24
2020376249	VDUI	16.11.2020	18.11.2020	1,05	1,61	0,24	0,73	0,37
2020378592	VDUI	18.11.2020	22.11.2020	0,84	1,54	0,32	0,91	0,35
2020378593	VDUI	22.11.2020	26.11.2020	0,97	1,89	0,38	1,02	0,39
2020378594	VDUI	26.11.2020	30.11.2020	1,70	3,08	0,74	1,98	0,72
2020378595	VDUI	30.11.2020	04.12.2020	1,31	2,25	0,52	1,44	0,55
2020378596	VDUI	04.12.2020	08.12.2020	1,23	2,27	0,49	1,37	0,51
2020378597	VDUI	08.12.2020	12.12.2020	1,45	3,05	0,71	2,05	0,77
2020378598	VDUI	12.12.2020	16.12.2020	1,00	1,79	0,38	1,03	0,37
2020378599	VDUI	16.12.2020	17.12.2020	0,98	1,67	0,38	1,17	0,46
2020379705	VDUI	17.12.2020	21.12.2020	0,69	1,08	0,19	0,52	0,19
2020379706	VDUI	21.12.2020	25.12.2020	0,69	1,22	0,21	0,61	0,24
2020379707	VDUI	25.12.2020	29.12.2020	0,66	0,98	0,16	0,44	0,18
2020379708	VDUI	29.12.2020	02.01.2021	1,41	1,51	0,27	0,74	0,29
2019358412	VESN	31.12.2019	04.01.2020	1,25	1,91	0,33	0,88	0,34
2019358413	VESN	04.01.2020	08.01.2020	0,85	1,42	0,27	0,75	0,30
2019358414	VESN	08.01.2020	12.01.2020	0,99	1,82	0,33	0,94	0,38
2019358415	VESN	12.01.2020	16.01.2020	0,66	1,02	0,19	0,52	0,22
2019358416	VESN	16.01.2020	20.01.2020	0,91	1,62	0,33	0,93	0,35
2019358417	VESN	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360705	VESN	21.01.2020	25.01.2020	2,09	4,46	1,00	2,80	1,00
2020360706	VESN	25.01.2020	29.01.2020	1,12	1,88	0,35	0,95	0,37
2020360707	VESN	29.01.2020	02.02.2020	0,70	1,35	0,25	0,72	0,27
2020360708	VESN	02.02.2020	06.02.2020	0,89	1,64	0,31	0,90	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020360709	VESN	06.02.2020	10.02.2020	1,05	1,92	0,52	1,43	0,43
2020360710	VESN	10.02.2020	14.02.2020	0,68	1,07	0,22	0,63	0,24
2020360711	VESN	14.02.2020	18.02.2020	0,69	1,10	0,20	0,54	0,21
2020360712	VESN	18.02.2020	22.02.2020	0,70	1,17	0,23	0,62	0,24
2020360713	VESN	22.02.2020	26.02.2020	0,54	0,79	0,15	0,41	0,16
2020364236	VESN	03.03.2020	07.03.2020	1,64	2,09	0,51	1,44	0,47
2020364237	VESN	07.03.2020	11.03.2020	0,74	1,21	0,22	0,60	0,23
2020364238	VESN	11.03.2020	15.03.2020	0,73	1,23	0,26	0,72	0,26
2020364239	VESN	15.03.2020	19.03.2020	0,98	1,94	0,37	0,97	0,37
2020364240	VESN	19.03.2020	23.03.2020	0,60	0,78	0,16	0,42	0,16
2020364241	VESN	23.03.2020	27.03.2020	0,97	1,41	0,42	1,12	0,34
2020364242	VESN	27.03.2020	31.03.2020	0,88	1,00	0,19	0,47	0,18
2020364243	VESN	31.03.2020	04.04.2020	0,91	1,75	0,39	1,05	0,40
2020364244	VESN	04.04.2020	08.04.2020	0,54	0,90	0,18	0,45	0,17
2020365879	VESN	08.04.2020	12.04.2020	0,91	1,81	0,37	0,96	0,36
2020365880	VESN	12.04.2020	16.04.2020	0,70	1,21	0,26	0,67	0,27
2020365881	VESN	16.04.2020	20.04.2020	0,68	1,25	0,27	0,67	0,25
2020365882	VESN	20.04.2020	24.04.2020	0,52	0,93	0,21	0,54	0,19
2020365883	VESN	24.04.2020	28.04.2020	0,77	1,86	0,33	0,84	0,32
2020365884	VESN	28.04.2020	02.05.2020	0,49	1,02	0,21	0,53	0,20
2020365885	VESN	02.05.2020	06.05.2020	0,58	1,02	0,24	0,61	0,21
2020365886	VESN	06.05.2020	10.05.2020	0,85	1,58	0,34	0,85	0,30
2020365887	VESN	10.05.2020	12.05.2020	0,71	0,92	0,18	0,43	0,18
2020368223	VESN	12.05.2020	16.05.2020	0,61	1,25	0,33	0,83	0,29
2020368224	VESN	16.05.2020	20.05.2020	0,63	1,26	0,23	0,54	0,19
2020368225	VESN	20.05.2020	24.05.2020	0,50	1,26	0,28	0,66	0,23
2020368226	VESN	24.05.2020	28.05.2020	0,51	1,22	0,26	0,64	0,23
2020368227	VESN	28.05.2020	01.06.2020	0,47	0,93	0,21	0,50	0,17
2020368228	VESN	01.06.2020	05.06.2020	0,57	1,47	0,34	0,86	0,31
2020368229	VESN	05.06.2020	09.06.2020	0,48	1,01	0,22	0,54	0,20
2020368230	VESN	09.06.2020	13.06.2020	0,44	0,76	0,13	0,28	0,09
2020368231	VESN	13.06.2020	16.06.2020	0,60	1,02	0,14	0,28	0,09
2020371038	VESN	16.06.2020	20.06.2020	0,55	1,46	0,23	0,51	0,16
2020371039	VESN	20.06.2020	24.06.2020	0,59	1,36	0,21	0,48	0,16
2020371040	VESN	24.06.2020	28.06.2020	0,26	0,48	0,08	0,17	0,05
2020371041	VESN	28.06.2020	02.07.2020	0,27	0,63	0,07	0,14	0,05
2020371042	VESN	02.07.2020	06.07.2020	0,30	0,80	0,13	0,28	0,10
2020371043	VESN	06.07.2020	10.07.2020	0,41	0,82	0,13	0,28	0,10
2020371044	VESN	10.07.2020	14.07.2020	0,70	1,49	0,31	0,74	0,24
2020371045	VESN	14.07.2020	16.07.2020	0,52	1,11	0,19	0,43	0,14
2020372193	VESN	16.07.2020	20.07.2020	0,66	1,54	0,22	0,47	0,16
2020372194	VESN	20.07.2020	24.07.2020	0,76	1,97	0,38	0,98	0,36
2020372195	VESN	24.07.2020	28.07.2020	0,51	1,51	0,21	0,46	0,16
2020372196	VESN	28.07.2020	01.08.2020	0,47	1,39	0,28	0,65	0,19
2020372197	VESN	01.08.2020	05.08.2020	0,56	1,68	0,28	0,70	0,26
2020372198	VESN	05.08.2020	09.08.2020	0,73	2,09	0,31	0,65	0,20
2020372199	VESN	09.08.2020	10.08.2020	0,86	1,98	0,33	0,69	0,23
2020373247	VESN	10.08.2020	14.08.2020	0,69	2,33	0,46	1,05	0,28
2020373248	VESN	14.08.2020	18.08.2020	0,68	2,42	0,32	0,58	0,20
2020374349	VESN	18.08.2020	22.08.2020	0,52	1,46	0,24	0,53	0,16
2020374350	VESN	22.08.2020	26.08.2020	0,35	1,38	0,17	0,40	0,13
2020374351	VESN	26.08.2020	30.08.2020	0,51	1,71	0,28	0,66	0,24
2020374352	VESN	30.08.2020	03.09.2020	1,02	2,49	0,56	1,40	0,50
2020374353	VESN	03.09.2020	07.09.2020	0,66	1,85	0,34	0,80	0,29
2020374354	VESN	07.09.2020	11.09.2020	0,82	2,70	0,50	1,21	0,44
2020374355	VESN	11.09.2020	15.09.2020	1,08	3,34	1,01	2,51	0,59
2020374356	VESN	15.09.2020	19.09.2020	0,84	2,76	0,67	1,65	0,54
2020374357	VESN	19.09.2020	23.09.2020	1,21	3,58	0,75	1,82	0,60
2020374499	VESN	23.09.2020	27.09.2020	0,54	1,29	0,24	0,58	0,23
2020374500	VESN	27.09.2020	01.10.2020	0,88	2,15	0,44	1,09	0,40
2020374501	VESN	01.10.2020	05.10.2020	0,54	1,14	0,41	1,06	0,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020360709	VESN	06.02.2020	10.02.2020	1,05	1,92	0,52	1,43	0,43
2020360710	VESN	10.02.2020	14.02.2020	0,68	1,07	0,22	0,63	0,24
2020360711	VESN	14.02.2020	18.02.2020	0,69	1,10	0,20	0,54	0,21
2020360712	VESN	18.02.2020	22.02.2020	0,70	1,17	0,23	0,62	0,24
2020360713	VESN	22.02.2020	26.02.2020	0,54	0,79	0,15	0,41	0,16
2020364236	VESN	03.03.2020	07.03.2020	1,64	2,09	0,51	1,44	0,47
2020364237	VESN	07.03.2020	11.03.2020	0,74	1,21	0,22	0,60	0,23
2020364238	VESN	11.03.2020	15.03.2020	0,73	1,23	0,26	0,72	0,26
2020364239	VESN	15.03.2020	19.03.2020	0,98	1,94	0,37	0,97	0,37
2020364240	VESN	19.03.2020	23.03.2020	0,60	0,78	0,16	0,42	0,16
2020364241	VESN	23.03.2020	27.03.2020	0,97	1,41	0,42	1,12	0,34
2020364242	VESN	27.03.2020	31.03.2020	0,88	1,00	0,19	0,47	0,18
2020364243	VESN	31.03.2020	04.04.2020	0,91	1,75	0,39	1,05	0,40
2020364244	VESN	04.04.2020	08.04.2020	0,54	0,90	0,18	0,45	0,17
2020365879	VESN	08.04.2020	12.04.2020	0,91	1,81	0,37	0,96	0,36
2020365880	VESN	12.04.2020	16.04.2020	0,70	1,21	0,26	0,67	0,27
2020365881	VESN	16.04.2020	20.04.2020	0,68	1,25	0,27	0,67	0,25
2020365882	VESN	20.04.2020	24.04.2020	0,52	0,93	0,21	0,54	0,19
2020365883	VESN	24.04.2020	28.04.2020	0,77	1,86	0,33	0,84	0,32
2020365884	VESN	28.04.2020	02.05.2020	0,49	1,02	0,21	0,53	0,20
2020365885	VESN	02.05.2020	06.05.2020	0,58	1,02	0,24	0,61	0,21
2020365886	VESN	06.05.2020	10.05.2020	0,85	1,58	0,34	0,85	0,30
2020365887	VESN	10.05.2020	12.05.2020	0,71	0,92	0,18	0,43	0,18
2020368223	VESN	12.05.2020	16.05.2020	0,61	1,25	0,33	0,83	0,29
2020368224	VESN	16.05.2020	20.05.2020	0,63	1,26	0,23	0,54	0,19
2020368225	VESN	20.05.2020	24.05.2020	0,50	1,26	0,28	0,66	0,23
2020368226	VESN	24.05.2020	28.05.2020	0,51	1,22	0,26	0,64	0,23
2020368227	VESN	28.05.2020	01.06.2020	0,47	0,93	0,21	0,50	0,17
2020368228	VESN	01.06.2020	05.06.2020	0,57	1,47	0,34	0,86	0,31
2020368229	VESN	05.06.2020	09.06.2020	0,48	1,01	0,22	0,54	0,20
2020368230	VESN	09.06.2020	13.06.2020	0,44	0,76	0,13	0,28	0,09
2020368231	VESN	13.06.2020	16.06.2020	0,60	1,02	0,14	0,28	0,09
2020371038	VESN	16.06.2020	20.06.2020	0,55	1,46	0,23	0,51	0,16
2020371039	VESN	20.06.2020	24.06.2020	0,59	1,36	0,21	0,48	0,16
2020371040	VESN	24.06.2020	28.06.2020	0,26	0,48	0,08	0,17	<0,05
2020371041	VESN	28.06.2020	02.07.2020	0,27	0,63	0,07	0,14	<0,05
2020371042	VESN	02.07.2020	06.07.2020	0,30	0,80	0,13	0,28	0,10
2020371043	VESN	06.07.2020	10.07.2020	0,41	0,82	0,13	0,28	0,10
2020371044	VESN	10.07.2020	14.07.2020	0,70	1,49	0,31	0,74	0,24
2020371045	VESN	14.07.2020	16.07.2020	0,52	1,11	0,19	0,43	0,14
2020372193	VESN	16.07.2020	20.07.2020	0,66	1,54	0,22	0,47	0,16
2020372194	VESN	20.07.2020	24.07.2020	0,76	1,97	0,38	0,98	0,36
2020372195	VESN	24.07.2020	28.07.2020	0,51	1,51	0,21	0,46	0,16
2020372196	VESN	28.07.2020	01.08.2020	0,47	1,39	0,28	0,65	0,19
2020372197	VESN	01.08.2020	05.08.2020	0,56	1,68	0,28	0,70	0,26
2020372198	VESN	05.08.2020	09.08.2020	0,73	2,09	0,31	0,65	0,20
2020372199	VESN	09.08.2020	10.08.2020	0,86	1,98	0,33	0,69	0,23
2020373247	VESN	10.08.2020	14.08.2020	0,69	2,33	0,46	1,05	0,28
2020373248	VESN	14.08.2020	18.08.2020	0,68	2,42	0,32	0,58	0,20
2020374349	VESN	18.08.2020	22.08.2020	0,52	1,46	0,24	0,53	0,16
2020374350	VESN	22.08.2020	26.08.2020	0,35	1,38	0,17	0,40	0,13
2020374351	VESN	26.08.2020	30.08.2020	0,51	1,71	0,28	0,66	0,24
2020374352	VESN	30.08.2020	03.09.2020	1,02	2,49	0,56	1,40	0,50
2020374353	VESN	03.09.2020	07.09.2020	0,66	1,85	0,34	0,80	0,29
2020374354	VESN	07.09.2020	11.09.2020	0,82	2,70	0,50	1,21	0,44
2020374355	VESN	11.09.2020	15.09.2020	1,08	3,34	1,01	2,51	0,59
2020374356	VESN	15.09.2020	19.09.2020	0,84	2,76	0,67	1,65	0,54
2020374357	VESN	19.09.2020	23.09.2020	1,21	3,58	0,75	1,82	0,60
2020374499	VESN	23.09.2020	27.09.2020	0,54	1,29	0,24	0,58	0,23
2020374500	VESN	27.09.2020	01.10.2020	0,88	2,15	0,44	1,09	0,40
2020374501	VESN	01.10.2020	05.10.2020	0,54	1,14	0,41	1,06	0,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374502	VESN	05.10.2020	09.10.2020	0,58	1,30	0,25	0,64	0,23
2020374503	VESN	09.10.2020	13.10.2020	0,77	1,70	0,35	0,85	0,32
2020374504	VESN	13.10.2020	17.10.2020	0,86	1,75	0,54	1,42	0,44
2020374505	VESN	17.10.2020	21.10.2020	0,83	1,59	0,31	0,71	0,24
2020374506	VESN	21.10.2020	25.10.2020	0,64	1,57	0,38	0,94	0,30
2020374507	VESN	25.10.2020	26.10.2020	0,69	1,35	0,26	0,62	0,23
2020376254	VESN	26.10.2020	30.10.2020	0,54	1,07	0,18	0,44	0,16
2020376255	VESN	30.10.2020	03.11.2020	0,49	1,05	0,17	0,42	0,16
2020376256	VESN	03.11.2020	07.11.2020	1,47	3,29	0,70	1,77	0,61
2020376257	VESN	07.11.2020	11.11.2020	2,45	6,08	1,30	3,22	1,10
2020376258	VESN	11.11.2020	15.11.2020	0,75	1,32	0,28	0,72	0,25
2020376259	VESN	15.11.2020	18.11.2020	0,61	1,18	0,20	0,50	0,23
2020378602	VESN	18.11.2020	22.11.2020	0,74	1,46	0,31	0,79	0,30
2021382470	VESN	22.11.2020	26.11.2020	0,92	1,73	0,42	1,07	0,40
2020378604	VESN	26.11.2020	30.11.2020	1,85	3,56	0,91	2,41	0,86
2020378605	VESN	30.11.2020	04.12.2020	1,23	2,06	0,52	1,36	0,49
2020378606	VESN	04.12.2020	08.12.2020	1,21	2,17	0,51	1,34	0,48
2020378607	VESN	08.12.2020	12.12.2020	1,39	2,79	0,76	2,06	0,69
2020378608	VESN	12.12.2020	16.12.2020	0,90	1,76	0,60	1,64	0,50
2020378609	VESN	16.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379715	VESN	17.12.2020	21.12.2020	0,63	1,07	0,24	0,64	0,24
2020379716	VESN	21.12.2020	25.12.2020	0,62	1,14	0,23	0,60	0,24
2020379717	VESN	25.12.2020	29.12.2020	0,66	1,20	0,22	0,50	0,19
2020379718	VESN	29.12.2020	02.01.2021	1,05	1,69	0,32	0,75	0,30
2019358432	VHAM	31.12.2019	04.01.2020	2,34	3,99	0,71	1,92	0,76
2019358433	VHAM	04.01.2020	08.01.2020	1,40	2,74	0,48	1,32	0,55
2019358434	VHAM	08.01.2020	12.01.2020	1,45	3,24	0,55	1,45	0,58
2019358435	VHAM	12.01.2020	16.01.2020	1,44	3,23	0,56	1,46	0,60
2019358436	VHAM	16.01.2020	20.01.2020	1,55	3,36	0,59	1,58	0,64
2019358437	VHAM	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360715	VHAM	21.01.2020	25.01.2020	3,05	6,99	1,35	3,61	1,42
2020360716	VHAM	25.01.2020	29.01.2020	1,87	4,04	0,69	1,82	0,74
2020360717	VHAM	29.01.2020	02.02.2020	0,93	1,95	0,34	0,91	0,36
2020360718	VHAM	02.02.2020	06.02.2020	1,03	2,02	0,37	0,94	0,36
2020360719	VHAM	06.02.2020	10.02.2020	1,76	3,87	0,65	1,64	0,66
2020360720	VHAM	10.02.2020	14.02.2020	1,00	1,89	0,32	0,82	0,34
2020363317	VHAM	14.02.2020	18.02.2020	1,21	2,62	0,45	1,19	0,49
2020363318	VHAM	18.02.2020	22.02.2020	0,97	1,90	0,36	0,94	0,37
2020363319	VHAM	22.02.2020	26.02.2020	0,73	1,37	0,26	0,67	0,26
2020363320	VHAM	26.02.2020	01.03.2020	1,29	2,72	0,54	1,39	0,55
2020363321	VHAM	02.03.2020	03.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364246	VHAM	03.03.2020	07.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364247	VHAM	07.03.2020	11.03.2020	0,99	2,13	0,37	0,90	0,36
2020364248	VHAM	11.03.2020	15.03.2020	0,91	1,88	0,34	0,85	0,34
2020364249	VHAM	15.03.2020	19.03.2020	1,41	3,14	0,63	1,59	0,64
2020364250	VHAM	19.03.2020	23.03.2020	0,92	1,68	0,33	0,82	0,32
2020364251	VHAM	23.03.2020	27.03.2020	1,40	2,44	0,50	1,22	0,49
2020364252	VHAM	27.03.2020	31.03.2020	1,06	1,45	0,30	0,76	0,30
2020364253	VHAM	31.03.2020	01.04.2020	1,37	2,58	0,53	1,27	0,52
2020364254	VHAM	04.04.2020	08.04.2020	1,18	2,79	0,57	1,40	0,55
2020365889	VHAM	08.04.2020	12.04.2020	1,08	2,67	0,56	1,40	0,56
2020365890	VHAM	12.04.2020	16.04.2020	0,84	1,74	0,36	0,89	0,36
2020365891	VHAM	16.04.2020	20.04.2020	0,91	1,87	0,39	1,00	0,40
2020365892	VHAM	20.04.2020	24.04.2020	0,99	2,34	0,48	1,24	0,49
2020365893	VHAM	24.04.2020	28.04.2020	0,91	2,24	0,48	1,21	0,49
2020365894	VHAM	28.04.2020	02.05.2020	0,71	1,78	0,33	0,79	0,32
2020365895	VHAM	02.05.2020	06.05.2020	0,93	2,23	0,48	1,17	0,47
2020365896	VHAM	06.05.2020	10.05.2020	1,15	3,02	0,68	1,62	0,61
2020365897	VHAM	10.05.2020	12.05.2020	0,69	1,66	0,34	0,82	0,34
2020368233	VHAM	12.05.2020	16.05.2020	0,86	2,05	0,51	1,21	0,46
2020368234	VHAM	16.05.2020	20.05.2020	0,81	1,97	0,47	1,10	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374502	VESN	05.10.2020	09.10.2020	0,58	1,30	0,25	0,64	0,23
2020374503	VESN	09.10.2020	13.10.2020	0,77	1,70	0,35	0,85	0,32
2020374504	VESN	13.10.2020	17.10.2020	0,86	1,75	0,54	1,42	0,44
2020374505	VESN	17.10.2020	21.10.2020	0,83	1,59	0,31	0,71	0,24
2020374506	VESN	21.10.2020	25.10.2020	0,64	1,57	0,38	0,94	0,30
2020374507	VESN	25.10.2020	26.10.2020	0,69	1,35	0,26	0,62	0,23
2020376254	VESN	26.10.2020	30.10.2020	0,54	1,07	0,18	0,44	0,16
2020376255	VESN	30.10.2020	03.11.2020	0,49	1,05	0,17	0,42	0,16
2020376256	VESN	03.11.2020	07.11.2020	1,47	3,29	0,70	1,77	0,61
2020376257	VESN	07.11.2020	11.11.2020	2,45	6,08	1,30	3,22	1,10
2020376258	VESN	11.11.2020	15.11.2020	0,75	1,32	0,28	0,72	0,25
2020376259	VESN	15.11.2020	18.11.2020	0,61	1,18	0,20	0,50	0,23
2020378602	VESN	18.11.2020	22.11.2020	0,74	1,46	0,31	0,79	0,30
2021382470	VESN	22.11.2020	26.11.2020	0,92	1,73	0,42	1,07	0,40
2020378604	VESN	26.11.2020	30.11.2020	1,85	3,56	0,91	2,41	0,86
2020378605	VESN	30.11.2020	04.12.2020	1,23	2,06	0,52	1,36	0,49
2020378606	VESN	04.12.2020	08.12.2020	1,21	2,17	0,51	1,34	0,48
2020378607	VESN	08.12.2020	12.12.2020	1,39	2,79	0,76	2,06	0,69
2020378608	VESN	12.12.2020	16.12.2020	0,90	1,76	0,60	1,64	0,50
2020378609	VESN	16.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379715	VESN	17.12.2020	21.12.2020	0,63	1,07	0,24	0,64	0,24
2020379716	VESN	21.12.2020	25.12.2020	0,62	1,14	0,23	0,60	0,24
2020379717	VESN	25.12.2020	29.12.2020	0,66	1,20	0,22	0,50	0,19
2020379718	VESN	29.12.2020	02.01.2021	1,05	1,69	0,32	0,75	0,30
2019358432	VHAM	31.12.2019	04.01.2020	2,34	3,99	0,71	1,92	0,76
2019358433	VHAM	04.01.2020	08.01.2020	1,40	2,74	0,48	1,32	0,55
2019358434	VHAM	08.01.2020	12.01.2020	1,45	3,24	0,55	1,45	0,58
2019358435	VHAM	12.01.2020	16.01.2020	1,44	3,23	0,56	1,46	0,60
2019358436	VHAM	16.01.2020	20.01.2020	1,55	3,36	0,59	1,58	0,64
2019358437	VHAM	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360715	VHAM	21.01.2020	25.01.2020	3,05	6,99	1,35	3,61	1,42
2020360716	VHAM	25.01.2020	29.01.2020	1,87	4,04	0,69	1,82	0,74
2020360717	VHAM	29.01.2020	02.02.2020	0,93	1,95	0,34	0,91	0,36
2020360718	VHAM	02.02.2020	06.02.2020	1,03	2,02	0,37	0,94	0,36
2020360719	VHAM	06.02.2020	10.02.2020	1,76	3,87	0,65	1,64	0,66
2020360720	VHAM	10.02.2020	14.02.2020	1,00	1,89	0,32	0,82	0,34
2020363317	VHAM	14.02.2020	18.02.2020	1,21	2,62	0,45	1,19	0,49
2020363318	VHAM	18.02.2020	22.02.2020	0,97	1,90	0,36	0,94	0,37
2020363319	VHAM	22.02.2020	26.02.2020	0,73	1,37	0,26	0,67	0,26
2020363320	VHAM	26.02.2020	01.03.2020	1,29	2,72	0,54	1,39	0,55
2020363321	VHAM	02.03.2020	03.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364246	VHAM	03.03.2020	07.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364247	VHAM	07.03.2020	11.03.2020	0,99	2,13	0,37	0,90	0,36
2020364248	VHAM	11.03.2020	15.03.2020	0,91	1,88	0,34	0,85	0,34
2020364249	VHAM	15.03.2020	19.03.2020	1,41	3,14	0,63	1,59	0,64
2020364250	VHAM	19.03.2020	23.03.2020	0,92	1,68	0,33	0,82	0,32
2020364251	VHAM	23.03.2020	27.03.2020	1,40	2,44	0,50	1,22	0,49
2020364252	VHAM	27.03.2020	31.03.2020	1,06	1,45	0,30	0,76	0,30
2020364253	VHAM	31.03.2020	01.04.2020	1,37	2,58	0,53	1,27	0,52
2020364254	VHAM	04.04.2020	08.04.2020	1,18	2,79	0,57	1,40	0,55
2020365889	VHAM	08.04.2020	12.04.2020	1,08	2,67	0,56	1,40	0,56
2020365890	VHAM	12.04.2020	16.04.2020	0,84	1,74	0,36	0,89	0,36
2020365891	VHAM	16.04.2020	20.04.2020	0,91	1,87	0,39	1,00	0,40
2020365892	VHAM	20.04.2020	24.04.2020	0,99	2,34	0,48	1,24	0,49
2020365893	VHAM	24.04.2020	28.04.2020	0,91	2,24	0,48	1,21	0,49
2020365894	VHAM	28.04.2020	02.05.2020	0,71	1,78	0,33	0,79	0,32
2020365895	VHAM	02.05.2020	06.05.2020	0,93	2,23	0,48	1,17	0,47
2020365896	VHAM	06.05.2020	10.05.2020	1,15	3,02	0,68	1,62	0,61
2020365897	VHAM	10.05.2020	12.05.2020	0,69	1,66	0,34	0,82	0,34
2020368233	VHAM	12.05.2020	16.05.2020	0,86	2,05	0,51	1,21	0,46
2020368234	VHAM	16.05.2020	20.05.2020	0,81	1,97	0,47	1,10	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020368235	VHAM	20.05.2020	24.05.2020	0,83	2,12	0,45	1,00	0,37
2020368236	VHAM	24.05.2020	28.05.2020	0,71	1,90	0,43	1,00	0,39
2020368237	VHAM	28.05.2020	01.06.2020	0,83	2,29	0,51	1,17	0,43
2020368238	VHAM	01.06.2020	05.06.2020	0,83	2,61	0,57	1,31	0,48
2020368239	VHAM	05.06.2020	09.06.2020	0,83	2,16	0,52	1,24	0,42
2020368240	VHAM	09.06.2020	13.06.2020	1,25	3,29	0,71	1,56	0,58
2020368241	VHAM	13.06.2020	16.06.2020	0,78	1,81	0,36	0,77	0,29
2020371048	VHAM	16.06.2020	20.06.2020	1,06	2,86	0,84	2,26	0,79
2020371049	VHAM	20.06.2020	24.06.2020	0,90	2,43	0,52	1,16	0,43
2020371050	VHAM	24.06.2020	28.06.2020	1,12	2,78	0,48	1,00	0,35
2020371051	VHAM	28.06.2020	02.07.2020	0,62	1,76	0,35	0,69	0,25
2020371052	VHAM	02.07.2020	06.07.2020	0,57	1,48	0,32	0,67	0,25
2020371053	VHAM	06.07.2020	10.07.2020	0,82	2,24	0,51	1,08	0,40
2020371054	VHAM	10.07.2020	14.07.2020	0,84	2,22	0,50	1,05	0,40
2020371055	VHAM	14.07.2020	16.07.2020	0,67	1,77	0,42	0,80	0,28
2020372203	VHAM	16.07.2020	20.07.2020	1,03	2,79	0,59	1,32	0,49
2020372204	VHAM	20.07.2020	24.07.2020	0,79	2,34	0,53	1,10	0,42
2020372205	VHAM	24.07.2020	24.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372206	VHAM	28.07.2020	01.08.2020	0,83	2,39	0,49	1,07	0,41
2020372207	VHAM	01.08.2020	05.08.2020	0,78	2,43	0,48	1,02	0,40
2020372208	VHAM	05.08.2020	09.08.2020	1,21	4,39	0,89	1,94	0,72
2020372209	VHAM	09.08.2020	13.08.2020	1,15	3,44	0,62	1,30	0,46
2020372210	VHAM	13.08.2020	17.08.2020	1,25	4,09	0,79	1,65	0,62
2020372211	VHAM	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374359	VHAM	18.08.2020	22.08.2020	1,00	3,42	0,64	1,29	0,46
2020374360	VHAM	22.08.2020	26.08.2020	0,56	1,73	0,34	0,74	0,26
2020374361	VHAM	26.08.2020	30.08.2020	0,89	2,97	0,54	1,14	0,43
2020374362	VHAM	30.08.2020	03.09.2020	1,03	3,36	0,73	1,58	0,57
2020374363	VHAM	03.09.2020	07.09.2020	1,01	2,88	0,58	1,18	0,43
2020374364	VHAM	07.09.2020	11.09.2020	1,22	4,01	0,81	1,76	0,65
2020374365	VHAM	11.09.2020	15.09.2020	1,54	4,92	0,96	2,06	0,72
2020374366	VHAM	15.09.2020	19.09.2020	1,43	4,69	0,95	2,09	0,76
2020374367	VHAM	19.09.2020	23.09.2020	1,68	5,62	1,09	2,38	0,88
2020374509	VHAM	23.09.2020	27.09.2020	1,06	3,10	0,57	1,28	0,48
2020374510	VHAM	27.09.2020	01.10.2020	1,69	4,99	0,94	2,13	0,82
2020374511	VHAM	01.10.2020	05.10.2020	1,49	4,20	0,78	1,76	0,70
2020374512	VHAM	05.10.2020	09.10.2020	1,00	2,92	0,55	1,27	0,47
2020374513	VHAM	09.10.2020	13.10.2020	1,04	2,51	0,49	1,12	0,45
2020374514	VHAM	13.10.2020	17.10.2020	1,51	3,64	0,78	1,79	0,66
2020374515	VHAM	17.10.2020	21.10.2020	1,57	4,27	0,78	1,72	0,65
2020374516	VHAM	21.10.2020	25.10.2020	1,28	3,46	0,64	1,45	0,54
2020374517	VHAM	25.10.2020	28.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020376264	VHAM	28.10.2020	01.11.2020	0,86	2,12	0,38	0,83	0,33
2020376265	VHAM	01.11.2020	05.11.2020	1,15	2,77	0,54	1,25	0,47
2020376266	VHAM	05.11.2020	09.11.2020	2,89	7,74	1,66	3,97	1,46
2020376267	VHAM	09.11.2020	13.11.2020	2,12	5,41	1,01	2,35	0,92
2020376268	VHAM	13.11.2020	17.11.2020	1,03	2,61	0,48	1,05	0,43
2020376269	VHAM	17.11.2020	18.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020378612	VHAM	18.11.2020	22.11.2020	1,00	2,23	0,49	1,19	0,46
2020378613	VHAM	22.11.2020	26.11.2020	1,45	3,31	0,73	1,71	0,65
2020378614	VHAM	26.11.2020	30.11.2020	2,42	5,27	1,21	3,02	1,11
2020378615	VHAM	30.11.2020	04.12.2020	1,98	4,58	0,96	2,30	0,89
2020378616	VHAM	04.12.2020	08.12.2020	1,77	3,74	0,79	1,92	0,72
2020378617	VHAM	08.12.2020	12.12.2020	2,26	5,40	1,28	3,33	1,19
2020378618	VHAM	12.12.2020	16.12.2020	1,53	3,43	0,69	1,73	0,63
2020378619	VHAM	16.12.2020	17.12.2020	1,66	4,13	0,88	2,20	0,80
2020379725	VHAM	17.12.2020	21.12.2020	1,21	3,01	0,53	1,23	0,48
2020379726	VHAM	21.12.2020	25.12.2020	0,89	2,08	0,40	0,96	0,36
2020379727	VHAM	25.12.2020	29.12.2020	0,88	1,52	0,30	0,68	0,27
2020379728	VHAM	29.12.2020	02.01.2021	1,30	2,22	0,44	1,01	0,40
2019358482	VKTU	31.12.2019	04.01.2020	1,07	1,42	0,22	0,45	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020368235	VHAM	20.05.2020	24.05.2020	0,83	2,12	0,45	1,00	0,37
2020368236	VHAM	24.05.2020	28.05.2020	0,71	1,90	0,43	1,00	0,39
2020368237	VHAM	28.05.2020	01.06.2020	0,83	2,29	0,51	1,17	0,43
2020368238	VHAM	01.06.2020	05.06.2020	0,83	2,61	0,57	1,31	0,48
2020368239	VHAM	05.06.2020	09.06.2020	0,83	2,16	0,52	1,24	0,42
2020368240	VHAM	09.06.2020	13.06.2020	1,25	3,29	0,71	1,56	0,58
2020368241	VHAM	13.06.2020	16.06.2020	0,78	1,81	0,36	0,77	0,29
2020371048	VHAM	16.06.2020	20.06.2020	1,06	2,86	0,84	2,26	0,79
2020371049	VHAM	20.06.2020	24.06.2020	0,90	2,43	0,52	1,16	0,43
2020371050	VHAM	24.06.2020	28.06.2020	1,12	2,78	0,48	1,00	0,35
2020371051	VHAM	28.06.2020	02.07.2020	0,62	1,76	0,35	0,69	0,25
2020371052	VHAM	02.07.2020	06.07.2020	0,57	1,48	0,32	0,67	0,25
2020371053	VHAM	06.07.2020	10.07.2020	0,82	2,24	0,51	1,08	0,40
2020371054	VHAM	10.07.2020	14.07.2020	0,84	2,22	0,50	1,05	0,40
2020371055	VHAM	14.07.2020	16.07.2020	0,67	1,77	0,42	0,80	0,28
2020372203	VHAM	16.07.2020	20.07.2020	1,03	2,79	0,59	1,32	0,49
2020372204	VHAM	20.07.2020	24.07.2020	0,79	2,34	0,53	1,10	0,42
2020372205	VHAM	24.07.2020	24.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372206	VHAM	28.07.2020	01.08.2020	0,83	2,39	0,49	1,07	0,41
2020372207	VHAM	01.08.2020	05.08.2020	0,78	2,43	0,48	1,02	0,40
2020372208	VHAM	05.08.2020	09.08.2020	1,21	4,39	0,89	1,94	0,72
2020372209	VHAM	09.08.2020	13.08.2020	1,15	3,44	0,62	1,30	0,46
2020372210	VHAM	13.08.2020	17.08.2020	1,25	4,09	0,79	1,65	0,62
2020372211	VHAM	17.08.2020	18.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020374359	VHAM	18.08.2020	22.08.2020	1,00	3,42	0,64	1,29	0,46
2020374360	VHAM	22.08.2020	26.08.2020	0,56	1,73	0,34	0,74	0,26
2020374361	VHAM	26.08.2020	30.08.2020	0,89	2,97	0,54	1,14	0,43
2020374362	VHAM	30.08.2020	03.09.2020	1,03	3,36	0,73	1,58	0,57
2020374363	VHAM	03.09.2020	07.09.2020	1,01	2,88	0,58	1,18	0,43
2020374364	VHAM	07.09.2020	11.09.2020	1,22	4,01	0,81	1,76	0,65
2020374365	VHAM	11.09.2020	15.09.2020	1,54	4,92	0,96	2,06	0,72
2020374366	VHAM	15.09.2020	19.09.2020	1,43	4,69	0,95	2,09	0,76
2020374367	VHAM	19.09.2020	23.09.2020	1,68	5,62	1,09	2,38	0,88
2020374509	VHAM	23.09.2020	27.09.2020	1,06	3,10	0,57	1,28	0,48
2020374510	VHAM	27.09.2020	01.10.2020	1,69	4,99	0,94	2,13	0,82
2020374511	VHAM	01.10.2020	05.10.2020	1,49	4,20	0,78	1,76	0,70
2020374512	VHAM	05.10.2020	09.10.2020	1,00	2,92	0,55	1,27	0,47
2020374513	VHAM	09.10.2020	13.10.2020	1,04	2,51	0,49	1,12	0,45
2020374514	VHAM	13.10.2020	17.10.2020	1,51	3,64	0,78	1,79	0,66
2020374515	VHAM	17.10.2020	21.10.2020	1,57	4,27	0,78	1,72	0,65
2020374516	VHAM	21.10.2020	25.10.2020	1,28	3,46	0,64	1,45	0,54
2020374517	VHAM	25.10.2020	28.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020376264	VHAM	28.10.2020	01.11.2020	0,86	2,12	0,38	0,83	0,33
2020376265	VHAM	01.11.2020	05.11.2020	1,15	2,77	0,54	1,25	0,47
2020376266	VHAM	05.11.2020	09.11.2020	2,89	7,74	1,66	3,97	1,46
2020376267	VHAM	09.11.2020	13.11.2020	2,12	5,41	1,01	2,35	0,92
2020376268	VHAM	13.11.2020	17.11.2020	1,03	2,61	0,48	1,05	0,43
2020376269	VHAM	17.11.2020	18.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020378612	VHAM	18.11.2020	22.11.2020	1,00	2,23	0,49	1,19	0,46
2020378613	VHAM	22.11.2020	26.11.2020	1,45	3,31	0,73	1,71	0,65
2020378614	VHAM	26.11.2020	30.11.2020	2,42	5,27	1,21	3,02	1,11
2020378615	VHAM	30.11.2020	04.12.2020	1,98	4,58	0,96	2,30	0,89
2020378616	VHAM	04.12.2020	08.12.2020	1,77	3,74	0,79	1,92	0,72
2020378617	VHAM	08.12.2020	12.12.2020	2,26	5,40	1,28	3,33	1,19
2020378618	VHAM	12.12.2020	16.12.2020	1,53	3,43	0,69	1,73	0,63
2020378619	VHAM	16.12.2020	17.12.2020	1,66	4,13	0,88	2,20	0,80
2020379725	VHAM	17.12.2020	21.12.2020	1,21	3,01	0,53	1,23	0,48
2020379726	VHAM	21.12.2020	25.12.2020	0,89	2,08	0,40	0,96	0,36
2020379727	VHAM	25.12.2020	29.12.2020	0,88	1,52	0,30	0,68	0,27
2020379728	VHAM	29.12.2020	02.01.2021	1,30	2,22	0,44	1,01	0,40
2019358482	VKTU	31.12.2019	04.01.2020	1,07	1,42	0,22	0,45	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019358483	VKTU	04.01.2020	08.01.2020	0,93	1,58	0,29	0,58	0,23
2019358484	VKTU	08.01.2020	12.01.2020	1,26	1,75	0,33	0,70	0,26
2019358485	VKTU	12.01.2020	16.01.2020	0,89	1,33	0,23	0,47	0,19
2019358486	VKTU	16.01.2020	20.01.2020	0,94	1,98	0,33	0,70	0,28
2019358487	VKTU	20.01.2020	21.01.2020	2,19	5,02	0,88	1,93	0,78
2020360765	VKTU	21.01.2020	25.01.2020	1,89	3,41	0,67	1,57	0,58
2020360766	VKTU	25.01.2020	29.01.2020	0,94	1,37	0,23	0,48	0,19
2020360767	VKTU	29.01.2020	30.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360768	VKTU	02.02.2020	06.02.2020	3,52	8,23	1,37	3,09	1,24
2020360769	VKTU	06.02.2020	10.02.2020	0,81	1,17	0,18	0,35	0,12
2020360770	VKTU	10.02.2020	14.02.2020	0,69	1,38	0,22	0,48	0,21
2020363327	VKTU	14.02.2020	18.02.2020	0,68	1,51	0,23	0,49	0,19
2020363328	VKTU	18.02.2020	22.02.2020	0,73	1,50	0,23	0,49	0,19
2020363329	VKTU	22.02.2020	26.02.2020	0,56	1,02	0,16	0,33	0,13
2020363330	VKTU	26.02.2020	01.03.2020	0,75	1,41	0,23	0,50	0,19
2020363331	VKTU	02.03.2020	04.03.2020	0,92	2,08	0,34	0,69	0,27
2020364303	VKTU	04.03.2020	08.03.2020	0,92	1,82	0,31	0,64	0,25
2020364304	VKTU	08.03.2020	12.03.2020	0,65	1,65	0,26	0,50	0,21
2020364305	VKTU	12.03.2020	16.03.2020	0,71	1,36	0,23	0,46	0,19
2020364306	VKTU	16.03.2020	20.03.2020	1,22	3,29	0,59	1,24	0,48
2020364307	VKTU	20.03.2020	24.03.2020	0,50	0,56	0,10	0,21	0,09
2020364308	VKTU	24.03.2020	28.03.2020	0,84	1,28	0,23	0,47	0,18
2020364309	VKTU	28.03.2020	31.03.2020	0,71	1,34	0,21	0,42	0,18
2020364310	VKTU	01.04.2020	05.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364311	VKTU	05.04.2020	09.04.2020	0,67	2,24	0,31	0,59	0,23
2020365939	VKTU	09.04.2020	13.04.2020	0,57	2,30	0,31	0,59	0,21
2020365940	VKTU	13.04.2020	17.04.2020	0,77	2,79	0,44	0,88	0,32
2020365941	VKTU	17.04.2020	21.04.2020	0,76	1,92	0,29	0,56	0,21
2020365942	VKTU	21.04.2020	25.04.2020	0,56	1,65	0,25	0,49	0,19
2020365943	VKTU	25.04.2020	29.04.2020	0,67	1,97	0,30	0,56	0,20
2020365944	VKTU	29.04.2020	03.05.2020	0,52	1,43	0,28	0,63	0,23
2020365945	VKTU	03.05.2020	07.05.2020	0,54	2,18	0,36	0,73	0,27
2020365946	VKTU	07.05.2020	11.05.2020	0,66	1,85	0,30	0,56	0,19
2020365947	VKTU	11.05.2020	14.05.2020	0,48	1,66	0,29	0,58	0,21
2020368283	VKTU	14.05.2020	18.05.2020	0,71	2,45	0,40	0,81	0,32
2020368284	VKTU	18.05.2020	22.05.2020	0,72	3,16	0,52	1,06	0,41
2020368285	VKTU	22.05.2020	26.05.2020	0,42	1,55	0,26	0,50	0,18
2020368286	VKTU	26.05.2020	30.05.2020	0,43	1,67	0,26	0,51	0,19
2020368287	VKTU	30.05.2020	03.06.2020	0,36	1,48	0,22	0,41	0,15
2020368288	VKTU	03.06.2020	07.06.2020	0,56	2,31	0,43	0,95	0,34
2020368289	VKTU	07.06.2020	11.06.2020	0,62	2,24	0,32	0,60	0,22
2020368290	VKTU	11.06.2020	15.06.2020	0,42	1,04	0,12	0,21	0,07
2020368291	VKTU	15.06.2020	18.06.2020	0,66	1,40	0,17	0,27	0,09
2020371098	VKTU	18.06.2020	22.06.2020	0,60	2,16	0,26	0,46	0,17
2020371099	VKTU	22.06.2020	26.06.2020	0,43	1,24	0,16	0,26	0,09
2020371100	VKTU	26.06.2020	30.06.2020	0,39	1,33	0,24	0,44	0,18
2020371101	VKTU	30.06.2020	04.07.2020	0,54	1,92	0,32	0,50	0,18
2020371102	VKTU	04.07.2020	08.07.2020	0,40	1,51	0,26	0,45	0,18
2020371103	VKTU	08.07.2020	12.07.2020	0,58	2,07	0,35	0,62	0,24
2020371104	VKTU	12.07.2020	16.07.2020	0,53	2,33	0,31	0,54	0,20
2020372253	VKTU	16.07.2020	20.07.2020	0,59	1,71	0,18	0,27	0,09
2020372254	VKTU	20.07.2020	24.07.2020	0,57	2,42	0,35	0,63	0,23
2020372255	VKTU	24.07.2020	28.07.2020	0,45	1,76	0,25	0,40	0,16
2020372256	VKTU	28.07.2020	01.08.2020	0,48	1,78	0,26	0,41	0,15
2020372257	VKTU	01.08.2020	05.08.2020	0,59	2,51	0,38	0,67	0,26
2020372258	VKTU	05.08.2020	09.08.2020	0,49	1,45	0,14	0,20	0,08
2020372259	VKTU	09.08.2020	13.08.2020	0,49	1,39	0,17	0,27	0,09
2020372260	VKTU	13.08.2020	17.08.2020	0,73	2,52	0,31	0,50	0,19
2020372261	VKTU	17.08.2020	21.08.2020	0,39	1,13	0,15	0,28	0,08
2020374409	VKTU	25.08.2020	29.08.2020	0,61	2,04	0,30	0,52	0,19
2020374410	VKTU	29.08.2020	02.09.2020	1,00	3,05	0,60	1,15	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2019358483	VKTU	04.01.2020	08.01.2020	0,93	1,58	0,29	0,58	0,23
2019358484	VKTU	08.01.2020	12.01.2020	1,26	1,75	0,33	0,70	0,26
2019358485	VKTU	12.01.2020	16.01.2020	0,89	1,33	0,23	0,47	0,19
2019358486	VKTU	16.01.2020	20.01.2020	0,94	1,98	0,33	0,70	0,28
2019358487	VKTU	20.01.2020	21.01.2020	2,19	5,02	0,88	1,93	0,78
2020360765	VKTU	21.01.2020	25.01.2020	1,89	3,41	0,67	1,57	0,58
2020360766	VKTU	25.01.2020	29.01.2020	0,94	1,37	0,23	0,48	0,19
2020360767	VKTU	29.01.2020	30.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360768	VKTU	02.02.2020	06.02.2020	3,52	8,23	1,37	3,09	1,24
2020360769	VKTU	06.02.2020	10.02.2020	0,81	1,17	0,18	0,35	0,12
2020360770	VKTU	10.02.2020	14.02.2020	0,69	1,38	0,22	0,48	0,21
2020363327	VKTU	14.02.2020	18.02.2020	0,68	1,51	0,23	0,49	0,19
2020363328	VKTU	18.02.2020	22.02.2020	0,73	1,50	0,23	0,49	0,19
2020363329	VKTU	22.02.2020	26.02.2020	0,56	1,02	0,16	0,33	0,13
2020363330	VKTU	26.02.2020	01.03.2020	0,75	1,41	0,23	0,50	0,19
2020363331	VKTU	02.03.2020	04.03.2020	0,92	2,08	0,34	0,69	0,27
2020364303	VKTU	04.03.2020	08.03.2020	0,92	1,82	0,31	0,64	0,25
2020364304	VKTU	08.03.2020	12.03.2020	0,65	1,65	0,26	0,50	0,21
2020364305	VKTU	12.03.2020	16.03.2020	0,71	1,36	0,23	0,46	0,19
2020364306	VKTU	16.03.2020	20.03.2020	1,22	3,29	0,59	1,24	0,48
2020364307	VKTU	20.03.2020	24.03.2020	0,50	0,56	0,10	0,21	0,09
2020364308	VKTU	24.03.2020	28.03.2020	0,84	1,28	0,23	0,47	0,18
2020364309	VKTU	28.03.2020	31.03.2020	0,71	1,34	0,21	0,42	0,18
2020364310	VKTU	01.04.2020	05.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020364311	VKTU	05.04.2020	09.04.2020	0,67	2,24	0,31	0,59	0,23
2020365939	VKTU	09.04.2020	13.04.2020	0,57	2,30	0,31	0,59	0,21
2020365940	VKTU	13.04.2020	17.04.2020	0,77	2,79	0,44	0,88	0,32
2020365941	VKTU	17.04.2020	21.04.2020	0,76	1,92	0,29	0,56	0,21
2020365942	VKTU	21.04.2020	25.04.2020	0,56	1,65	0,25	0,49	0,19
2020365943	VKTU	25.04.2020	29.04.2020	0,67	1,97	0,30	0,56	0,20
2020365944	VKTU	29.04.2020	03.05.2020	0,52	1,43	0,28	0,63	0,23
2020365945	VKTU	03.05.2020	07.05.2020	0,54	2,18	0,36	0,73	0,27
2020365946	VKTU	07.05.2020	11.05.2020	0,66	1,85	0,30	0,56	0,19
2020365947	VKTU	11.05.2020	14.05.2020	0,48	1,66	0,29	0,58	0,21
2020368283	VKTU	14.05.2020	18.05.2020	0,71	2,45	0,40	0,81	0,32
2020368284	VKTU	18.05.2020	22.05.2020	0,72	3,16	0,52	1,06	0,41
2020368285	VKTU	22.05.2020	26.05.2020	0,42	1,55	0,26	0,50	0,18
2020368286	VKTU	26.05.2020	30.05.2020	0,43	1,67	0,26	0,51	0,19
2020368287	VKTU	30.05.2020	03.06.2020	0,36	1,48	0,22	0,41	0,15
2020368288	VKTU	03.06.2020	07.06.2020	0,56	2,31	0,43	0,95	0,34
2020368289	VKTU	07.06.2020	11.06.2020	0,62	2,24	0,32	0,60	0,22
2020368290	VKTU	11.06.2020	15.06.2020	0,42	1,04	0,12	0,21	0,07
2020368291	VKTU	15.06.2020	18.06.2020	0,66	1,40	0,17	0,27	0,09
2020371098	VKTU	18.06.2020	22.06.2020	0,60	2,16	0,26	0,46	0,17
2020371099	VKTU	22.06.2020	26.06.2020	0,43	1,24	0,16	0,26	0,09
2020371100	VKTU	26.06.2020	30.06.2020	0,39	1,33	0,24	0,44	0,18
2020371101	VKTU	30.06.2020	04.07.2020	0,54	1,92	0,32	0,50	0,18
2020371102	VKTU	04.07.2020	08.07.2020	0,40	1,51	0,26	0,45	0,18
2020371103	VKTU	08.07.2020	12.07.2020	0,58	2,07	0,35	0,62	0,24
2020371104	VKTU	12.07.2020	16.07.2020	0,53	2,33	0,31	0,54	0,20
2020372253	VKTU	16.07.2020	20.07.2020	0,59	1,71	0,18	0,27	0,09
2020372254	VKTU	20.07.2020	24.07.2020	0,57	2,42	0,35	0,63	0,23
2020372255	VKTU	24.07.2020	28.07.2020	0,45	1,76	0,25	0,40	0,16
2020372256	VKTU	28.07.2020	01.08.2020	0,48	1,78	0,26	0,41	0,15
2020372257	VKTU	01.08.2020	05.08.2020	0,59	2,51	0,38	0,67	0,26
2020372258	VKTU	05.08.2020	09.08.2020	0,49	1,45	0,14	0,20	0,08
2020372259	VKTU	09.08.2020	13.08.2020	0,49	1,39	0,17	0,27	0,09
2020372260	VKTU	13.08.2020	17.08.2020	0,73	2,52	0,31	0,50	0,19
2020372261	VKTU	17.08.2020	21.08.2020	0,39	1,13	0,15	0,28	0,08
2020374409	VKTU	25.08.2020	29.08.2020	0,61	2,04	0,30	0,52	0,19
2020374410	VKTU	29.08.2020	02.09.2020	1,00	3,05	0,60	1,15	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374411	VKTU	02.09.2020	06.09.2020	0,75	2,82	0,53	0,96	0,35
2020374412	VKTU	06.09.2020	10.09.2020	0,84	3,43	0,65	1,22	0,43
2020374413	VKTU	10.09.2020	14.09.2020	0,87	2,97	0,45	0,79	0,28
2020374414	VKTU	14.09.2020	18.09.2020	0,84	3,69	0,65	1,21	0,45
2020374415	VKTU	18.09.2020	22.09.2020	0,70	2,67	0,45	0,79	0,29
2020374416	VKTU	22.09.2020	25.09.2020	0,89	3,03	0,55	1,08	0,39
2020374661	VKTU	25.09.2020	29.09.2020	0,55	1,29	0,25	0,56	0,20
2020374662	VKTU	29.09.2020	03.10.2020	0,70	1,71	0,28	0,54	0,20
2020374663	VKTU	03.10.2020	07.10.2020	0,42	0,90	0,14	0,29	0,09
2020374664	VKTU	07.10.2020	11.10.2020	0,66	2,12	0,35	0,70	0,26
2020374665	VKTU	11.10.2020	15.10.2020	0,84	2,38	0,41	0,89	0,33
2020374666	VKTU	15.10.2020	19.10.2020	0,91	2,72	0,47	1,04	0,39
2020374667	VKTU	19.10.2020	23.10.2020	0,68	1,38	0,18	0,35	0,11
2020374668	VKTU	23.10.2020	27.10.2020	0,74	1,51	0,25	0,57	0,20
2020374669	VKTU	27.10.2020	29.10.2020	0,62	1,36	0,22	0,50	0,21
2020376314	VKTU	29.10.2020	02.11.2020	0,79	1,25	0,15	0,32	0,10
2020376315	VKTU	02.11.2020	06.11.2020	1,42	3,23	0,55	1,28	0,46
2020376316	VKTU	06.11.2020	10.11.2020	1,11	2,10	0,36	0,76	0,30
2020376317	VKTU	10.11.2020	14.11.2020	1,10	2,14	0,39	0,88	0,33
2020376318	VKTU	14.11.2020	18.11.2020	0,60	1,18	0,20	0,40	0,16
2020376319	VKTU	18.11.2020	19.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020378662	VKTU	19.11.2020	23.11.2020	0,83	1,94	0,36	0,73	0,27
2020378663	VKTU	23.11.2020	27.11.2020	0,98	2,08	0,38	0,86	0,32
2020378664	VKTU	27.11.2020	01.12.2020	1,23	1,79	0,34	0,76	0,29
2020378665	VKTU	01.12.2020	05.12.2020	1,10	1,82	0,38	0,83	0,32
2020378666	VKTU	05.12.2020	09.12.2020	1,10	1,86	0,38	0,85	0,31
2020378667	VKTU	09.12.2020	13.12.2020	0,99	1,59	0,32	0,71	0,26
2020378668	VKTU	13.12.2020	17.12.2020	0,88	1,76	0,35	0,77	0,28
2020379775	VKTU	17.12.2020	21.12.2020	0,79	1,38	0,23	0,53	0,22
2020378669	VKTU	17.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379776	VKTU	21.12.2020	25.12.2020	0,67	1,28	0,22	0,48	0,20
2020379777	VKTU	25.12.2020	29.12.2020	0,60	0,78	0,14	0,32	0,15
2020379778	VKTU	29.12.2020	02.01.2021	1,01	1,42	0,25	0,53	0,22
2019358472	VWEL	31.12.2019	04.01.2020	1,34	2,44	0,40	1,02	0,43
2019358473	VWEL	04.01.2020	08.01.2020	1,50	3,28	0,57	1,43	0,57
2019358474	VWEL	08.01.2020	12.01.2020	1,59	3,63	0,65	1,66	0,67
2019358475	VWEL	12.01.2020	16.01.2020	1,37	3,16	0,56	1,39	0,56
2019358476	VWEL	16.01.2020	20.01.2020	1,63	3,85	0,68	1,64	0,65
2019358477	VWEL	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360755	VWEL	21.01.2020	25.01.2020	2,46	5,59	1,20	3,07	1,13
2020360756	VWEL	25.01.2020	29.01.2020	1,56	3,55	0,61	1,52	0,61
2020360757	VWEL	29.01.2020	02.02.2020	1,36	3,64	0,58	1,49	0,57
2020360758	VWEL	02.02.2020	06.02.2020	1,64	4,01	0,73	1,85	0,72
2020360759	VWEL	06.02.2020	10.02.2020	1,27	2,66	0,46	1,08	0,42
2020360760	VWEL	10.02.2020	14.02.2020	1,31	3,18	0,57	1,37	0,53
2020360761	VWEL	14.02.2020	18.02.2020	1,18	2,78	0,52	1,27	0,50
2020360762	VWEL	18.02.2020	22.02.2020	1,22	2,83	0,55	1,37	0,52
2020360763	VWEL	22.02.2020	26.02.2020	1,08	2,60	0,46	1,11	0,43
2020364293	VWEL	04.03.2020	08.03.2020	1,42	3,33	0,60	1,43	0,58
2020364294	VWEL	08.03.2020	12.03.2020	1,30	3,40	0,59	1,40	0,54
2020364295	VWEL	12.03.2020	16.03.2020	1,39	3,80	0,70	1,60	0,64
2020365424	VWEL	16.03.2020	20.03.2020	1,58	5,10	0,98	2,38	0,90
2020365425	VWEL	20.03.2020	24.03.2020	0,58	0,77	0,14	0,34	0,14
2020365426	VWEL	24.03.2020	28.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365427	VWEL	28.03.2020	01.04.2020	0,82	1,67	0,35	0,81	0,31
2020365428	VWEL	01.04.2020	05.04.2020	1,08	2,84	0,58	1,34	0,51
2020365429	VWEL	05.04.2020	09.04.2020	1,28	4,48	0,96	2,07	0,79
2020365430	VWEL	09.04.2020	09.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365929	VWEL	09.04.2020	13.04.2020	0,98	3,27	0,66	1,59	0,61
2020365930	VWEL	13.04.2020	17.04.2020	1,14	3,40	0,71	1,66	0,63
2020365931	VWEL	17.04.2020	21.04.2020	0,73	1,84	0,37	0,87	0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020374411	VKTU	02.09.2020	06.09.2020	0,75	2,82	0,53	0,96	0,35
2020374412	VKTU	06.09.2020	10.09.2020	0,84	3,43	0,65	1,22	0,43
2020374413	VKTU	10.09.2020	14.09.2020	0,87	2,97	0,45	0,79	0,28
2020374414	VKTU	14.09.2020	18.09.2020	0,84	3,69	0,65	1,21	0,45
2020374415	VKTU	18.09.2020	22.09.2020	0,70	2,67	0,45	0,79	0,29
2020374416	VKTU	22.09.2020	25.09.2020	0,89	3,03	0,55	1,08	0,39
2020374661	VKTU	25.09.2020	29.09.2020	0,55	1,29	0,25	0,56	0,20
2020374662	VKTU	29.09.2020	03.10.2020	0,70	1,71	0,28	0,54	0,20
2020374663	VKTU	03.10.2020	07.10.2020	0,42	0,90	0,14	0,29	0,09
2020374664	VKTU	07.10.2020	11.10.2020	0,66	2,12	0,35	0,70	0,26
2020374665	VKTU	11.10.2020	15.10.2020	0,84	2,38	0,41	0,89	0,33
2020374666	VKTU	15.10.2020	19.10.2020	0,91	2,72	0,47	1,04	0,39
2020374667	VKTU	19.10.2020	23.10.2020	0,68	1,38	0,18	0,35	0,11
2020374668	VKTU	23.10.2020	27.10.2020	0,74	1,51	0,25	0,57	0,20
2020374669	VKTU	27.10.2020	29.10.2020	0,62	1,36	0,22	0,50	0,21
2020376314	VKTU	29.10.2020	02.11.2020	0,79	1,25	0,15	0,32	0,10
2020376315	VKTU	02.11.2020	06.11.2020	1,42	3,23	0,55	1,28	0,46
2020376316	VKTU	06.11.2020	10.11.2020	1,11	2,10	0,36	0,76	0,30
2020376317	VKTU	10.11.2020	14.11.2020	1,10	2,14	0,39	0,88	0,33
2020376318	VKTU	14.11.2020	18.11.2020	0,60	1,18	0,20	0,40	0,16
2020376319	VKTU	18.11.2020	19.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020378662	VKTU	19.11.2020	23.11.2020	0,83	1,94	0,36	0,73	0,27
2020378663	VKTU	23.11.2020	27.11.2020	0,98	2,08	0,38	0,86	0,32
2020378664	VKTU	27.11.2020	01.12.2020	1,23	1,79	0,34	0,76	0,29
2020378665	VKTU	01.12.2020	05.12.2020	1,10	1,82	0,38	0,83	0,32
2020378666	VKTU	05.12.2020	09.12.2020	1,10	1,86	0,38	0,85	0,31
2020378667	VKTU	09.12.2020	13.12.2020	0,99	1,59	0,32	0,71	0,26
2020378668	VKTU	13.12.2020	17.12.2020	0,88	1,76	0,35	0,77	0,28
2020379775	VKTU	17.12.2020	21.12.2020	0,79	1,38	0,23	0,53	0,22
2020378669	VKTU	17.12.2020	17.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379776	VKTU	21.12.2020	25.12.2020	0,67	1,28	0,22	0,48	0,20
2020379777	VKTU	25.12.2020	29.12.2020	0,60	0,78	0,14	0,32	0,15
2020379778	VKTU	29.12.2020	02.01.2021	1,01	1,42	0,25	0,53	0,22
2019358472	VWEL	31.12.2019	04.01.2020	1,34	2,44	0,40	1,02	0,43
2019358473	VWEL	04.01.2020	08.01.2020	1,50	3,28	0,57	1,43	0,57
2019358474	VWEL	08.01.2020	12.01.2020	1,59	3,63	0,65	1,66	0,67
2019358475	VWEL	12.01.2020	16.01.2020	1,37	3,16	0,56	1,39	0,56
2019358476	VWEL	16.01.2020	20.01.2020	1,63	3,85	0,68	1,64	0,65
2019358477	VWEL	20.01.2020	21.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360755	VWEL	21.01.2020	25.01.2020	2,46	5,59	1,20	3,07	1,13
2020360756	VWEL	25.01.2020	29.01.2020	1,56	3,55	0,61	1,52	0,61
2020360757	VWEL	29.01.2020	02.02.2020	1,36	3,64	0,58	1,49	0,57
2020360758	VWEL	02.02.2020	06.02.2020	1,64	4,01	0,73	1,85	0,72
2020360759	VWEL	06.02.2020	10.02.2020	1,27	2,66	0,46	1,08	0,42
2020360760	VWEL	10.02.2020	14.02.2020	1,31	3,18	0,57	1,37	0,53
2020360761	VWEL	14.02.2020	18.02.2020	1,18	2,78	0,52	1,27	0,50
2020360762	VWEL	18.02.2020	22.02.2020	1,22	2,83	0,55	1,37	0,52
2020360763	VWEL	22.02.2020	26.02.2020	1,08	2,60	0,46	1,11	0,43
2020364293	VWEL	04.03.2020	08.03.2020	1,42	3,33	0,60	1,43	0,58
2020364294	VWEL	08.03.2020	12.03.2020	1,30	3,40	0,59	1,40	0,54
2020364295	VWEL	12.03.2020	16.03.2020	1,39	3,80	0,70	1,60	0,64
2020365424	VWEL	16.03.2020	20.03.2020	1,58	5,10	0,98	2,38	0,90
2020365425	VWEL	20.03.2020	24.03.2020	0,58	0,77	0,14	0,34	0,14
2020365426	VWEL	24.03.2020	28.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365427	VWEL	28.03.2020	01.04.2020	0,82	1,67	0,35	0,81	0,31
2020365428	VWEL	01.04.2020	05.04.2020	1,08	2,84	0,58	1,34	0,51
2020365429	VWEL	05.04.2020	09.04.2020	1,28	4,48	0,96	2,07	0,79
2020365430	VWEL	09.04.2020	09.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365929	VWEL	09.04.2020	13.04.2020	0,98	3,27	0,66	1,59	0,61
2020365930	VWEL	13.04.2020	17.04.2020	1,14	3,40	0,71	1,66	0,63
2020365931	VWEL	17.04.2020	21.04.2020	0,73	1,84	0,37	0,87	0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365932	VWEL	21.04.2020	24.04.2020	0,79	2,27	0,58	1,44	0,50
2020365933	VWEL	25.04.2020	29.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365934	VWEL	29.04.2020	03.05.2020	1,00	2,88	0,57	1,36	0,52
2020365935	VWEL	03.05.2020	07.05.2020	0,84	2,66	0,62	1,49	0,56
2020365936	VWEL	07.05.2020	11.05.2020	0,86	2,79	0,55	1,25	0,46
2020365937	VWEL	11.05.2020	14.05.2020	0,86	2,28	0,51	1,19	0,45
2020368273	VWEL	14.05.2020	18.05.2020	0,98	3,20	0,67	1,57	0,60
2020368274	VWEL	18.05.2020	22.05.2020	1,07	3,38	0,62	1,32	0,46
2020368275	VWEL	22.05.2020	26.05.2020	0,82	2,50	0,47	1,06	0,40
2020368276	VWEL	26.05.2020	30.05.2020	0,69	2,34	0,53	1,21	0,43
2020368277	VWEL	30.05.2020	03.06.2020	0,72	2,53	0,47	1,07	0,37
2020368278	VWEL	03.06.2020	07.06.2020	1,10	3,52	0,70	1,66	0,64
2020368279	VWEL	07.06.2020	11.06.2020	0,89	2,75	0,55	1,25	0,44
2020368280	VWEL	11.06.2020	15.06.2020	0,65	1,59	0,19	0,37	0,12
2020368281	VWEL	15.06.2020	18.06.2020	0,78	1,98	0,30	0,59	0,20
2020371088	VWEL	18.06.2020	22.06.2020	1,01	2,68	0,40	0,83	0,28
2020371089	VWEL	22.06.2020	26.06.2020	0,74	2,53	0,47	1,04	0,36
2020371090	VWEL	26.06.2020	30.06.2020	0,76	2,28	0,41	0,86	0,30
2020371091	VWEL	30.06.2020	04.07.2020	0,88	2,11	0,30	0,57	0,19
2020371092	VWEL	04.07.2020	08.07.2020	0,87	2,42	0,44	0,88	0,31
2020371093	VWEL	08.07.2020	12.07.2020	1,13	3,53	0,65	1,36	0,48
2020371094	VWEL	12.07.2020	16.07.2020	0,98	3,00	0,52	0,99	0,33
2020372243	VWEL	16.07.2020	20.07.2020	1,07	2,87	0,42	0,76	0,27
2020372244	VWEL	20.07.2020	24.07.2020	0,96	3,08	0,58	1,21	0,45
2020372245	VWEL	24.07.2020	28.07.2020	0,99	3,19	0,42	0,79	0,28
2020372246	VWEL	28.07.2020	01.08.2020	0,97	2,93	0,45	0,86	0,29
2020372247	VWEL	01.08.2020	05.08.2020	0,95	3,11	0,55	1,17	0,43
2020372248	VWEL	05.08.2020	09.08.2020	1,08	4,22	0,66	1,33	0,47
2020372249	VWEL	09.08.2020	13.08.2020	0,91	3,00	0,43	0,82	0,28
2020372250	VWEL	13.08.2020	17.08.2020	0,92	2,59	0,35	0,62	0,21
2020372251	VWEL	17.08.2020	21.08.2020	0,99	3,06	0,35	0,58	0,19
2020374399	VWEL	25.08.2020	29.08.2020	0,89	3,30	0,52	0,99	0,35
2020374400	VWEL	29.08.2020	02.09.2020	1,08	4,06	0,83	1,77	0,64
2020374401	VWEL	02.09.2020	06.09.2020	1,37	4,53	0,93	1,99	0,70
2020374402	VWEL	06.09.2020	10.09.2020	1,65	6,21	1,17	2,45	0,86
2020374403	VWEL	10.09.2020	14.09.2020	1,62	5,64	1,05	2,14	0,74
2020374404	VWEL	14.09.2020	18.09.2020	1,58	7,15	1,59	3,61	1,19
2020374405	VWEL	18.09.2020	22.09.2020	1,41	5,63	1,10	2,46	0,87
2020374406	VWEL	22.09.2020	25.09.2020	1,68	5,71	1,03	2,20	0,76
2020374651	VWEL	25.09.2020	29.09.2020	1,07	2,72	0,50	1,10	0,40
2020374652	VWEL	29.09.2020	03.10.2020	1,16	3,03	0,60	1,28	0,44
2020374653	VWEL	03.10.2020	07.10.2020	0,69	1,86	0,32	0,74	0,27
2020374654	VWEL	07.10.2020	11.10.2020	1,54	5,28	0,98	2,26	0,84
2020374655	VWEL	11.10.2020	15.10.2020	1,46	3,88	0,84	1,88	0,69
2020374656	VWEL	15.10.2020	19.10.2020	1,26	3,70	0,63	1,53	0,58
2020374657	VWEL	19.10.2020	23.10.2020	1,01	2,31	0,36	0,76	0,27
2020374658	VWEL	23.10.2020	27.10.2020	0,93	2,60	0,51	1,18	0,42
2020374659	VWEL	27.10.2020	28.10.2020	0,87	2,04	0,36	0,84	0,34
2020376304	VWEL	28.10.2020	01.11.2020	1,10	3,06	0,51	1,15	0,42
2020376305	VWEL	01.11.2020	05.11.2020	1,21	3,40	0,64	1,51	0,56
2020376306	VWEL	05.11.2020	09.11.2020	2,09	6,11	1,26	2,96	1,10
2020376307	VWEL	09.11.2020	13.11.2020	2,48	7,61	1,58	3,76	1,42
2020376308	VWEL	13.11.2020	17.11.2020	1,04	2,73	0,48	1,07	0,42
2020376309	VWEL	17.11.2020	19.11.2020	1,10	2,84	0,53	1,24	0,49
2020378652	VWEL	19.11.2020	23.11.2020	1,44	3,61	0,72	1,70	0,66
2020378653	VWEL	23.11.2020	27.11.2020	1,55	3,97	0,84	1,95	0,73
2020378654	VWEL	27.11.2020	01.12.2020	1,91	4,10	0,83	1,91	0,72
2020378655	VWEL	01.12.2020	05.12.2020	1,47	3,05	0,68	1,67	0,62
2020378656	VWEL	05.12.2020	09.12.2020	1,51	3,44	0,67	1,59	0,59
2020378657	VWEL	09.12.2020	13.12.2020	1,33	2,81	0,55	1,25	0,46
2020378658	VWEL	13.12.2020	17.12.2020	1,35	3,28	0,67	1,54	0,57

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020365932	VWEL	21.04.2020	24.04.2020	0,79	2,27	0,58	1,44	0,50
2020365933	VWEL	25.04.2020	29.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365934	VWEL	29.04.2020	03.05.2020	1,00	2,88	0,57	1,36	0,52
2020365935	VWEL	03.05.2020	07.05.2020	0,84	2,66	0,62	1,49	0,56
2020365936	VWEL	07.05.2020	11.05.2020	0,86	2,79	0,55	1,25	0,46
2020365937	VWEL	11.05.2020	14.05.2020	0,86	2,28	0,51	1,19	0,45
2020368273	VWEL	14.05.2020	18.05.2020	0,98	3,20	0,67	1,57	0,60
2020368274	VWEL	18.05.2020	22.05.2020	1,07	3,38	0,62	1,32	0,46
2020368275	VWEL	22.05.2020	26.05.2020	0,82	2,50	0,47	1,06	0,40
2020368276	VWEL	26.05.2020	30.05.2020	0,69	2,34	0,53	1,21	0,43
2020368277	VWEL	30.05.2020	03.06.2020	0,72	2,53	0,47	1,07	0,37
2020368278	VWEL	03.06.2020	07.06.2020	1,10	3,52	0,70	1,66	0,64
2020368279	VWEL	07.06.2020	11.06.2020	0,89	2,75	0,55	1,25	0,44
2020368280	VWEL	11.06.2020	15.06.2020	0,65	1,59	0,19	0,37	0,12
2020368281	VWEL	15.06.2020	18.06.2020	0,78	1,98	0,30	0,59	0,20
2020371088	VWEL	18.06.2020	22.06.2020	1,01	2,68	0,40	0,83	0,28
2020371089	VWEL	22.06.2020	26.06.2020	0,74	2,53	0,47	1,04	0,36
2020371090	VWEL	26.06.2020	30.06.2020	0,76	2,28	0,41	0,86	0,30
2020371091	VWEL	30.06.2020	04.07.2020	0,88	2,11	0,30	0,57	0,19
2020371092	VWEL	04.07.2020	08.07.2020	0,87	2,42	0,44	0,88	0,31
2020371093	VWEL	08.07.2020	12.07.2020	1,13	3,53	0,65	1,36	0,48
2020371094	VWEL	12.07.2020	16.07.2020	0,98	3,00	0,52	0,99	0,33
2020372243	VWEL	16.07.2020	20.07.2020	1,07	2,87	0,42	0,76	0,27
2020372244	VWEL	20.07.2020	24.07.2020	0,96	3,08	0,58	1,21	0,45
2020372245	VWEL	24.07.2020	28.07.2020	0,99	3,19	0,42	0,79	0,28
2020372246	VWEL	28.07.2020	01.08.2020	0,97	2,93	0,45	0,86	0,29
2020372247	VWEL	01.08.2020	05.08.2020	0,95	3,11	0,55	1,17	0,43
2020372248	VWEL	05.08.2020	09.08.2020	1,08	4,22	0,66	1,33	0,47
2020372249	VWEL	09.08.2020	13.08.2020	0,91	3,00	0,43	0,82	0,28
2020372250	VWEL	13.08.2020	17.08.2020	0,92	2,59	0,35	0,62	0,21
2020372251	VWEL	17.08.2020	21.08.2020	0,99	3,06	0,35	0,58	0,19
2020374399	VWEL	25.08.2020	29.08.2020	0,89	3,30	0,52	0,99	0,35
2020374400	VWEL	29.08.2020	02.09.2020	1,08	4,06	0,83	1,77	0,64
2020374401	VWEL	02.09.2020	06.09.2020	1,37	4,53	0,93	1,99	0,70
2020374402	VWEL	06.09.2020	10.09.2020	1,65	6,21	1,17	2,45	0,86
2020374403	VWEL	10.09.2020	14.09.2020	1,62	5,64	1,05	2,14	0,74
2020374404	VWEL	14.09.2020	18.09.2020	1,58	7,15	1,59	3,61	1,19
2020374405	VWEL	18.09.2020	22.09.2020	1,41	5,63	1,10	2,46	0,87
2020374406	VWEL	22.09.2020	25.09.2020	1,68	5,71	1,03	2,20	0,76
2020374651	VWEL	25.09.2020	29.09.2020	1,07	2,72	0,50	1,10	0,40
2020374652	VWEL	29.09.2020	03.10.2020	1,16	3,03	0,60	1,28	0,44
2020374653	VWEL	03.10.2020	07.10.2020	0,69	1,86	0,32	0,74	0,27
2020374654	VWEL	07.10.2020	11.10.2020	1,54	5,28	0,98	2,26	0,84
2020374655	VWEL	11.10.2020	15.10.2020	1,46	3,88	0,84	1,88	0,69
2020374656	VWEL	15.10.2020	19.10.2020	1,26	3,70	0,63	1,53	0,58
2020374657	VWEL	19.10.2020	23.10.2020	1,01	2,31	0,36	0,76	0,27
2020374658	VWEL	23.10.2020	27.10.2020	0,93	2,60	0,51	1,18	0,42
2020374659	VWEL	27.10.2020	28.10.2020	0,87	2,04	0,36	0,84	0,34
2020376304	VWEL	28.10.2020	01.11.2020	1,10	3,06	0,51	1,15	0,42
2020376305	VWEL	01.11.2020	05.11.2020	1,21	3,40	0,64	1,51	0,56
2020376306	VWEL	05.11.2020	09.11.2020	2,09	6,11	1,26	2,96	1,10
2020376307	VWEL	09.11.2020	13.11.2020	2,48	7,61	1,58	3,76	1,42
2020376308	VWEL	13.11.2020	17.11.2020	1,04	2,73	0,48	1,07	0,42
2020376309	VWEL	17.11.2020	19.11.2020	1,10	2,84	0,53	1,24	0,49
2020378652	VWEL	19.11.2020	23.11.2020	1,44	3,61	0,72	1,70	0,66
2020378653	VWEL	23.11.2020	27.11.2020	1,55	3,97	0,84	1,95	0,73
2020378654	VWEL	27.11.2020	01.12.2020	1,91	4,10	0,83	1,91	0,72
2020378655	VWEL	01.12.2020	05.12.2020	1,47	3,05	0,68	1,67	0,62
2020378656	VWEL	05.12.2020	09.12.2020	1,51	3,44	0,67	1,59	0,59
2020378657	VWEL	09.12.2020	13.12.2020	1,33	2,81	0,55	1,25	0,46
2020378658	VWEL	13.12.2020	17.12.2020	1,35	3,28	0,67	1,54	0,57

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379765	VWEL	17.12.2020	21.12.2020	1,00	2,33	0,40	0,96	0,38
2020379766	VWEL	21.12.2020	25.12.2020	0,98	2,35	0,40	0,93	0,37
2020379767	VWEL	25.12.2020	29.12.2020	0,72	1,20	0,20	0,44	0,23
2020379768	VWEL	29.12.2020	02.01.2021	1,34	2,43	0,42	1,00	0,40

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2019 bis 30.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379765	VWEL	17.12.2020	21.12.2020	1,00	2,33	0,40	0,96	0,38
2020379766	VWEL	21.12.2020	25.12.2020	0,98	2,35	0,40	0,93	0,37
2020379767	VWEL	25.12.2020	29.12.2020	0,72	1,20	0,20	0,44	0,23
2020379768	VWEL	29.12.2020	02.01.2021	1,34	2,43	0,42	1,00	0,40

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Jahresmittelwerte 31.12.2019 bis 30.12.2020

Stationen	Kürzel	Konzentrationen in µg/m³ (20°C und 1013hPa)				
		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
Aachen Wilhelmstraße	VACW	0,8	2,3	0,4	0,8	0,3
Bottrop-Welheim	BOTT	1,8	1,7	0,4	1,1	0,4
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	0,8	1,7	0,3	0,8	0,3
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	1,0	2,8	0,5	1,2	0,4
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	0,8	1,6	0,3	0,9	0,3
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,5	0,9	0,2	0,4	0,1
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,2	3,0	0,6	1,4	0,5
Köln Turiner Straße	VKTU	0,8	2,0	0,3	0,7	0,2
Wuppertal Gathe	VWEL	1,2	3,3	0,6	1,4	0,5

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Anzahl Messungen 31.12.2019 bis 30.12.2020

Stationen	Kürzel	Messzeitraum		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
		Beginn	Ende	n	n	n	n	n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	31.12.2019	30.12.2020	94	94	94	94	94
Bottrop-Welheim	BOTT	31.12.2019	29.12.2020	92	92	92	92	92
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	31.12.2019	29.12.2020	86	86	86	86	86
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	31.12.2019	26.12.2020	90	90	90	90	90
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	31.12.2019	29.12.2020	93	93	93	93	93
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	31.12.2019	29.12.2020	92	92	92	92	92
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	31.12.2019	29.12.2020	90	90	90	90	90
Köln Turiner Straße	VKTU	31.12.2019	29.12.2020	91	91	91	91	91
Wuppertal Gathe	VWEL	31.12.2019	29.12.2020	89	89	89	89	89

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356954	AABU	01.01.2020	02.01.2020	47,9
2019356955	AABU	03.01.2020	04.01.2020	2,8
2019356956	AABU	05.01.2020	06.01.2020	9,8
2019356957	AABU	07.01.2020	08.01.2020	8,1
2019356958	AABU	09.01.2020	10.01.2020	1,1
2019356959	AABU	11.01.2020	12.01.2020	8,3
2019356960	AABU	12.01.2020	13.01.2020	Ausfall
2019357693	AABU	14.01.2020	15.01.2020	2,6
2019357694	AABU	16.01.2020	17.01.2020	4,7
2019357695	AABU	18.01.2020	19.01.2020	5,5
2019357696	AABU	20.01.2020	21.01.2020	8,8
2019357697	AABU	22.01.2020	23.01.2020	21,5
2019357698	AABU	24.01.2020	25.01.2020	Ausfall
2019357699	AABU	26.01.2020	27.01.2020	Ausfall
2019357820	AABU	28.01.2020	29.01.2020	Ausfall
2019357821	AABU	30.01.2020	31.01.2020	Ausfall
2019357815	AABU	01.02.2020	02.02.2020	Ausfall
2019357816	AABU	03.02.2020	04.02.2020	Ausfall
2019357817	AABU	05.02.2020	06.02.2020	Ausfall
2019357818	AABU	07.02.2020	08.02.2020	Ausfall
2019357819	AABU	09.02.2020	10.02.2020	Ausfall
2020359792	AABU	11.02.2020	12.02.2020	Ausfall
2020359793	AABU	13.02.2020	14.02.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356954	AABU	01.01.2020	02.01.2020	47,9
2019356955	AABU	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356956	AABU	05.01.2020	06.01.2020	9,8
2019356957	AABU	07.01.2020	08.01.2020	8,1
2019356958	AABU	09.01.2020	10.01.2020	<NWG
2019356959	AABU	11.01.2020	12.01.2020	8,3
2019356960	AABU	12.01.2020	13.01.2020	Ausfall
2019357693	AABU	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357694	AABU	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357695	AABU	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357696	AABU	20.01.2020	21.01.2020	8,8
2019357697	AABU	22.01.2020	23.01.2020	21,5
2019357698	AABU	24.01.2020	25.01.2020	Ausfall
2019357699	AABU	26.01.2020	27.01.2020	Ausfall
2019357820	AABU	28.01.2020	29.01.2020	Ausfall
2019357821	AABU	30.01.2020	31.01.2020	Ausfall
2019357815	AABU	01.02.2020	02.02.2020	Ausfall
2019357816	AABU	03.02.2020	04.02.2020	Ausfall
2019357817	AABU	05.02.2020	06.02.2020	Ausfall
2019357818	AABU	07.02.2020	08.02.2020	Ausfall
2019357819	AABU	09.02.2020	10.02.2020	Ausfall
2020359792	AABU	11.02.2020	12.02.2020	Ausfall
2020359793	AABU	13.02.2020	14.02.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359794	AABU	15.02.2020	16.02.2020	Ausfall
2020359795	AABU	17.02.2020	18.02.2020	Ausfall
2020359796	AABU	19.02.2020	20.02.2020	Ausfall
2020359797	AABU	21.02.2020	22.02.2020	Ausfall
2020359798	AABU	23.02.2020	24.02.2020	Ausfall
2020359914	AABU	25.02.2020	26.02.2020	Ausfall
2020359915	AABU	27.02.2020	28.02.2020	Ausfall
2020359916	AABU	29.02.2020	01.03.2020	Ausfall
2020359917	AABU	02.03.2020	03.03.2020	Ausfall
2020359918	AABU	04.03.2020	05.03.2020	Ausfall
2020359919	AABU	06.03.2020	07.03.2020	Ausfall
2020359920	AABU	08.03.2020	09.03.2020	Ausfall
2020361324	AABU	10.03.2020	11.03.2020	Ausfall
2020361325	AABU	12.03.2020	13.03.2020	Ausfall
2020361326	AABU	14.03.2020	15.03.2020	Ausfall
2020361327	AABU	16.03.2020	17.03.2020	Ausfall
2020361328	AABU	18.03.2020	19.03.2020	Ausfall
2020361329	AABU	20.03.2020	21.03.2020	Ausfall
2020361330	AABU	22.03.2020	23.03.2020	Ausfall
2020361446	AABU	24.03.2020	25.03.2020	Ausfall
2020361447	AABU	26.03.2020	27.03.2020	Ausfall
2020361448	AABU	28.03.2020	29.03.2020	Ausfall
2020361449	AABU	30.03.2020	31.03.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359794	AABU	15.02.2020	16.02.2020	Ausfall
2020359795	AABU	17.02.2020	18.02.2020	Ausfall
2020359796	AABU	19.02.2020	20.02.2020	Ausfall
2020359797	AABU	21.02.2020	22.02.2020	Ausfall
2020359798	AABU	23.02.2020	24.02.2020	Ausfall
2020359914	AABU	25.02.2020	26.02.2020	Ausfall
2020359915	AABU	27.02.2020	28.02.2020	Ausfall
2020359916	AABU	29.02.2020	01.03.2020	Ausfall
2020359917	AABU	02.03.2020	03.03.2020	Ausfall
2020359918	AABU	04.03.2020	05.03.2020	Ausfall
2020359919	AABU	06.03.2020	07.03.2020	Ausfall
2020359920	AABU	08.03.2020	09.03.2020	Ausfall
2020361324	AABU	10.03.2020	11.03.2020	Ausfall
2020361325	AABU	12.03.2020	13.03.2020	Ausfall
2020361326	AABU	14.03.2020	15.03.2020	Ausfall
2020361327	AABU	16.03.2020	17.03.2020	Ausfall
2020361328	AABU	18.03.2020	19.03.2020	Ausfall
2020361329	AABU	20.03.2020	21.03.2020	Ausfall
2020361330	AABU	22.03.2020	23.03.2020	Ausfall
2020361446	AABU	24.03.2020	25.03.2020	Ausfall
2020361447	AABU	26.03.2020	27.03.2020	Ausfall
2020361448	AABU	28.03.2020	29.03.2020	Ausfall
2020361449	AABU	30.03.2020	31.03.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361450	AABU	01.04.2020	02.04.2020	Ausfall
2020361451	AABU	03.04.2020	04.04.2020	Ausfall
2020361452	AABU	05.04.2020	06.04.2020	Ausfall
2020363468	AABU	07.04.2020	08.04.2020	Ausfall
2020363620	AABU	09.04.2020	10.04.2020	Ausfall
2020363621	AABU	11.04.2020	12.04.2020	Ausfall
2020363622	AABU	13.04.2020	14.04.2020	Ausfall
2020363623	AABU	15.04.2020	16.04.2020	Ausfall
2020363624	AABU	17.04.2020	18.04.2020	Ausfall
2020363625	AABU	19.04.2020	20.04.2020	Ausfall
2020363626	AABU	21.04.2020	22.04.2020	Ausfall
2020363469	AABU	23.04.2020	24.04.2020	Ausfall
2020363470	AABU	25.04.2020	26.04.2020	10,0
2020363471	AABU	27.04.2020	28.04.2020	12,1
2020363472	AABU	29.04.2020	30.04.2020	4,4
2020363473	AABU	01.05.2020	02.05.2020	2,9
2020363474	AABU	03.05.2020	04.05.2020	Ausfall
2020370197	AABU	05.05.2020	06.05.2020	Ausfall
2020365949	AABU	07.05.2020	08.05.2020	12,7
2020365950	AABU	09.05.2020	10.05.2020	14,2
2020365951	AABU	11.05.2020	12.05.2020	10,3
2020365952	AABU	13.05.2020	14.05.2020	7,9
2020365953	AABU	15.05.2020	16.05.2020	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361450	AABU	01.04.2020	02.04.2020	Ausfall
2020361451	AABU	03.04.2020	04.04.2020	Ausfall
2020361452	AABU	05.04.2020	06.04.2020	Ausfall
2020363468	AABU	07.04.2020	08.04.2020	Ausfall
2020363620	AABU	09.04.2020	10.04.2020	Ausfall
2020363621	AABU	11.04.2020	12.04.2020	Ausfall
2020363622	AABU	13.04.2020	14.04.2020	Ausfall
2020363623	AABU	15.04.2020	16.04.2020	Ausfall
2020363624	AABU	17.04.2020	18.04.2020	Ausfall
2020363625	AABU	19.04.2020	20.04.2020	Ausfall
2020363626	AABU	21.04.2020	22.04.2020	Ausfall
2020363469	AABU	23.04.2020	24.04.2020	Ausfall
2020363470	AABU	25.04.2020	26.04.2020	10,0
2020363471	AABU	27.04.2020	28.04.2020	12,1
2020363472	AABU	29.04.2020	30.04.2020	<7
2020363473	AABU	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363474	AABU	03.05.2020	04.05.2020	Ausfall
2020370197	AABU	05.05.2020	06.05.2020	Ausfall
2020365949	AABU	07.05.2020	08.05.2020	12,7
2020365950	AABU	09.05.2020	10.05.2020	14,2
2020365951	AABU	11.05.2020	12.05.2020	10,3
2020365952	AABU	13.05.2020	14.05.2020	7,9
2020365953	AABU	15.05.2020	16.05.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365954	AABU	17.05.2020	18.05.2020	6,9
2020365955	AABU	18.05.2020	19.05.2020	Ausfall
2020366101	AABU	19.05.2020	20.05.2020	8,4
2020366102	AABU	21.05.2020	22.05.2020	8,9
2020366103	AABU	23.05.2020	24.05.2020	6,0
2020366104	AABU	25.05.2020	26.05.2020	7,3
2020366105	AABU	27.05.2020	28.05.2020	9,8
2020366106	AABU	29.05.2020	30.05.2020	9,3
2020366107	AABU	31.05.2020	01.06.2020	6,4
2020366253	AABU	02.06.2020	03.06.2020	10,4
2020366254	AABU	04.06.2020	05.06.2020	8,5
2020366255	AABU	06.06.2020	07.06.2020	3,9
2020366256	AABU	08.06.2020	09.06.2020	6,2
2020366257	AABU	10.06.2020	11.06.2020	12,6
2020366258	AABU	12.06.2020	13.06.2020	6,9
2020366259	AABU	14.06.2020	15.06.2020	6,0
2020367533	AABU	16.06.2020	17.06.2020	4,9
2020367534	AABU	18.06.2020	19.06.2020	3,2
2020367535	AABU	20.06.2020	21.06.2020	4,8
2020367536	AABU	22.06.2020	23.06.2020	8,5
2020367537	AABU	24.06.2020	25.06.2020	10,8
2020367538	AABU	26.06.2020	27.06.2020	8,4
2020367539	AABU	28.06.2020	29.06.2020	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365954	AABU	17.05.2020	18.05.2020	<7
2020365955	AABU	18.05.2020	19.05.2020	Ausfall
2020366101	AABU	19.05.2020	20.05.2020	8,4
2020366102	AABU	21.05.2020	22.05.2020	8,9
2020366103	AABU	23.05.2020	24.05.2020	<7
2020366104	AABU	25.05.2020	26.05.2020	7,3
2020366105	AABU	27.05.2020	28.05.2020	9,8
2020366106	AABU	29.05.2020	30.05.2020	9,3
2020366107	AABU	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366253	AABU	02.06.2020	03.06.2020	10,4
2020366254	AABU	04.06.2020	05.06.2020	8,5
2020366255	AABU	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020366256	AABU	08.06.2020	09.06.2020	<7
2020366257	AABU	10.06.2020	11.06.2020	12,6
2020366258	AABU	12.06.2020	13.06.2020	<7
2020366259	AABU	14.06.2020	15.06.2020	<7
2020367533	AABU	16.06.2020	17.06.2020	<7
2020367534	AABU	18.06.2020	19.06.2020	<7
2020367535	AABU	20.06.2020	21.06.2020	<7
2020367536	AABU	22.06.2020	23.06.2020	8,5
2020367537	AABU	24.06.2020	25.06.2020	10,8
2020367538	AABU	26.06.2020	27.06.2020	8,4
2020367539	AABU	28.06.2020	29.06.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367692	AABU	30.06.2020	01.07.2020	4,9
2020367693	AABU	02.07.2020	03.07.2020	3,5
2020367694	AABU	04.07.2020	05.07.2020	4,5
2020367695	AABU	06.07.2020	07.07.2020	5,4
2020367696	AABU	08.07.2020	09.07.2020	2,3
2020367697	AABU	10.07.2020	11.07.2020	3,8
2020367698	AABU	12.07.2020	13.07.2020	6,5
2020368515	AABU	14.07.2020	15.07.2020	8,5
2020368516	AABU	16.07.2020	17.07.2020	7,5
2020368517	AABU	18.07.2020	19.07.2020	10,1
2020368518	AABU	20.07.2020	21.07.2020	6,4
2020368519	AABU	22.07.2020	23.07.2020	8,6
2020368520	AABU	24.07.2020	25.07.2020	8,3
2020368521	AABU	26.07.2020	27.07.2020	3,9
2020368644	AABU	28.07.2020	29.07.2020	5,3
2020368645	AABU	30.07.2020	31.07.2020	8,6
2020368646	AABU	01.08.2020	02.08.2020	11,8
2020368647	AABU	03.08.2020	04.08.2020	7,6
2020368648	AABU	05.08.2020	06.08.2020	7,6
2020368649	AABU	07.08.2020	08.08.2020	10,5
2020368650	AABU	09.08.2020	10.08.2020	14,6
2020369663	AABU	11.08.2020	12.08.2020	15,9
2020369664	AABU	13.08.2020	14.08.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367692	AABU	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020367693	AABU	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020367694	AABU	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020367695	AABU	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020367696	AABU	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020367697	AABU	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020367698	AABU	12.07.2020	13.07.2020	<7
2020368515	AABU	14.07.2020	15.07.2020	8,5
2020368516	AABU	16.07.2020	17.07.2020	7,5
2020368517	AABU	18.07.2020	19.07.2020	10,1
2020368518	AABU	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368519	AABU	22.07.2020	23.07.2020	8,6
2020368520	AABU	24.07.2020	25.07.2020	8,3
2020368521	AABU	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368644	AABU	28.07.2020	29.07.2020	<7
2020368645	AABU	30.07.2020	31.07.2020	8,6
2020368646	AABU	01.08.2020	02.08.2020	11,8
2020368647	AABU	03.08.2020	04.08.2020	7,6
2020368648	AABU	05.08.2020	06.08.2020	7,6
2020368649	AABU	07.08.2020	08.08.2020	10,5
2020368650	AABU	09.08.2020	10.08.2020	14,6
2020369663	AABU	11.08.2020	12.08.2020	15,9
2020369664	AABU	13.08.2020	14.08.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369665	AABU	15.08.2020	16.08.2020	14,6
2020369666	AABU	17.08.2020	18.08.2020	6,0
2020369667	AABU	19.08.2020	20.08.2020	5,3
2020369668	AABU	21.08.2020	22.08.2020	6,9
2020369669	AABU	23.08.2020	24.08.2020	4,3
2020369792	AABU	25.08.2020	26.08.2020	4,0
2020369793	AABU	27.08.2020	28.08.2020	6,4
2020369794	AABU	29.08.2020	30.08.2020	4,1
2020369795	AABU	31.08.2020	01.09.2020	5,1
2020369796	AABU	02.09.2020	03.09.2020	8,9
2020369797	AABU	04.09.2020	05.09.2020	4,9
2020369798	AABU	06.09.2020	07.09.2020	5,9
2020370276	AABU	08.09.2020	09.09.2020	4,5
2020370277	AABU	10.09.2020	11.09.2020	5,4
2020370278	AABU	12.09.2020	13.09.2020	8,8
2020370279	AABU	14.09.2020	15.09.2020	9,0
2020370280	AABU	16.09.2020	17.09.2020	15,0
2020370281	AABU	18.09.2020	19.09.2020	8,7
2020370282	AABU	20.09.2020	21.09.2020	8,7
2020370391	AABU	22.09.2020	23.09.2020	19,1
2020370392	AABU	24.09.2020	25.09.2020	3,9
2020370393	AABU	26.09.2020	27.09.2020	5,9
2020370394	AABU	28.09.2020	29.09.2020	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369665	AABU	15.08.2020	16.08.2020	14,6
2020369666	AABU	17.08.2020	18.08.2020	<7
2020369667	AABU	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369668	AABU	21.08.2020	22.08.2020	<7
2020369669	AABU	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369792	AABU	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369793	AABU	27.08.2020	28.08.2020	<7
2020369794	AABU	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369795	AABU	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369796	AABU	02.09.2020	03.09.2020	8,9
2020369797	AABU	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020369798	AABU	06.09.2020	07.09.2020	<7
2020370276	AABU	08.09.2020	09.09.2020	<7
2020370277	AABU	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370278	AABU	12.09.2020	13.09.2020	8,8
2020370279	AABU	14.09.2020	15.09.2020	9,0
2020370280	AABU	16.09.2020	17.09.2020	15,0
2020370281	AABU	18.09.2020	19.09.2020	8,7
2020370282	AABU	20.09.2020	21.09.2020	8,7
2020370391	AABU	22.09.2020	23.09.2020	19,1
2020370392	AABU	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370393	AABU	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370394	AABU	28.09.2020	29.09.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370395	AABU	30.09.2020	01.10.2020	3,7
2020370396	AABU	02.10.2020	03.10.2020	4,8
2020370397	AABU	04.10.2020	05.10.2020	2,2
2020370775	AABU	06.10.2020	07.10.2020	2,0
2020370776	AABU	08.10.2020	09.10.2020	2,9
2020370777	AABU	10.10.2020	11.10.2020	4,2
2020370778	AABU	12.10.2020	13.10.2020	5,9
2020370779	AABU	14.10.2020	15.10.2020	9,2
2020370780	AABU	16.10.2020	17.10.2020	12,0
2020370781	AABU	18.10.2020	19.10.2020	25,3
2020370904	AABU	20.10.2020	21.10.2020	6,9
2020370905	AABU	22.10.2020	23.10.2020	4,9
2020370906	AABU	24.10.2020	25.10.2020	3,3
2020370907	AABU	26.10.2020	27.10.2020	3,2
2020370908	AABU	28.10.2020	29.10.2020	3,3
2020370909	AABU	30.10.2020	31.10.2020	3,4
2020370910	AABU	01.11.2020	02.11.2020	2,9
2020375113	AABU	03.11.2020	04.11.2020	4,6
2020375114	AABU	05.11.2020	06.11.2020	10,8
2020375115	AABU	07.11.2020	08.11.2020	9,5
2020375116	AABU	09.11.2020	10.11.2020	7,3
2020375117	AABU	11.11.2020	12.11.2020	8,4
2020375118	AABU	13.11.2020	14.11.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370395	AABU	30.09.2020	01.10.2020	<7
2020370396	AABU	02.10.2020	03.10.2020	<7
2020370397	AABU	04.10.2020	05.10.2020	<NWG
2020370775	AABU	06.10.2020	07.10.2020	<NWG
2020370776	AABU	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370777	AABU	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370778	AABU	12.10.2020	13.10.2020	<7
2020370779	AABU	14.10.2020	15.10.2020	9,2
2020370780	AABU	16.10.2020	17.10.2020	12,0
2020370781	AABU	18.10.2020	19.10.2020	25,3
2020370904	AABU	20.10.2020	21.10.2020	<7
2020370905	AABU	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370906	AABU	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370907	AABU	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370908	AABU	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370909	AABU	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370910	AABU	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020375113	AABU	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020375114	AABU	05.11.2020	06.11.2020	10,8
2020375115	AABU	07.11.2020	08.11.2020	9,5
2020375116	AABU	09.11.2020	10.11.2020	7,3
2020375117	AABU	11.11.2020	12.11.2020	8,4
2020375118	AABU	13.11.2020	14.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375119	AABU	15.11.2020	16.11.2020	7,3
2020375242	AABU	17.11.2020	18.11.2020	4,8
2020375243	AABU	19.11.2020	20.11.2020	4,4
2020375244	AABU	21.11.2020	22.11.2020	5,4
2020375245	AABU	23.11.2020	24.11.2020	6,8
2020375246	AABU	25.11.2020	26.11.2020	10,9
2020375247	AABU	27.11.2020	28.11.2020	19,3
2020375248	AABU	29.11.2020	30.11.2020	17,5
2020375355	AABU	01.12.2020	02.12.2020	5,4
2020375356	AABU	03.12.2020	04.12.2020	4,5
2020375357	AABU	05.12.2020	06.12.2020	5,8
2020375358	AABU	07.12.2020	08.12.2020	12,5
2020375359	AABU	09.12.2020	10.12.2020	15,5
2020375360	AABU	11.12.2020	12.12.2020	4,9
2020375361	AABU	13.12.2020	14.12.2020	5,3
2020376841	AABU	15.12.2020	16.12.2020	3,1
2020376842	AABU	17.12.2020	18.12.2020	4,2
2020376843	AABU	19.12.2020	20.12.2020	4,7
2020376844	AABU	21.12.2020	22.12.2020	1,7
2020376845	AABU	23.12.2020	24.12.2020	1,6
2020376846	AABU	25.12.2020	26.12.2020	5,1
2020376847	AABU	27.12.2020	28.12.2020	0,1
2020377022	AABU	29.12.2020	30.12.2020	6,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375119	AABU	15.11.2020	16.11.2020	7,3
2020375242	AABU	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375243	AABU	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375244	AABU	21.11.2020	22.11.2020	<7
2020375245	AABU	23.11.2020	24.11.2020	<7
2020375246	AABU	25.11.2020	26.11.2020	10,9
2020375247	AABU	27.11.2020	28.11.2020	19,3
2020375248	AABU	29.11.2020	30.11.2020	17,5
2020375355	AABU	01.12.2020	02.12.2020	<7
2020375356	AABU	03.12.2020	04.12.2020	<7
2020375357	AABU	05.12.2020	06.12.2020	<7
2020375358	AABU	07.12.2020	08.12.2020	12,5
2020375359	AABU	09.12.2020	10.12.2020	15,5
2020375360	AABU	11.12.2020	12.12.2020	<7
2020375361	AABU	13.12.2020	14.12.2020	<7
2020376841	AABU	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020376842	AABU	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376843	AABU	19.12.2020	20.12.2020	<7
2020376844	AABU	21.12.2020	22.12.2020	<NWG
2020376845	AABU	23.12.2020	24.12.2020	<NWG
2020376846	AABU	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376847	AABU	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020377022	AABU	29.12.2020	30.12.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377023	AABU	31.12.2020	01.01.2021	4,9
2019356970	BIEL	01.01.2020	02.01.2020	50,8
2019356971	BIEL	03.01.2020	04.01.2020	4,0
2019356972	BIEL	05.01.2020	06.01.2020	12,0
2019356973	BIEL	07.01.2020	08.01.2020	14,0
2019356974	BIEL	09.01.2020	10.01.2020	2,8
2019356975	BIEL	11.01.2020	12.01.2020	9,5
2019356976	BIEL	13.01.2020	14.01.2020	6,0
2019357709	BIEL	15.01.2020	16.01.2020	4,2
2019357710	BIEL	17.01.2020	18.01.2020	8,0
2019357711	BIEL	19.01.2020	20.01.2020	7,0
2019357712	BIEL	21.01.2020	22.01.2020	16,2
2019357713	BIEL	23.01.2020	24.01.2020	19,0
2019357714	BIEL	25.01.2020	26.01.2020	24,7
2019357715	BIEL	27.01.2020	28.01.2020	7,5
2019357831	BIEL	29.01.2020	30.01.2020	7,6
2019357832	BIEL	31.01.2020	01.02.2020	6,1
2019357833	BIEL	02.02.2020	03.02.2020	6,4
2019357834	BIEL	04.02.2020	05.02.2020	4,4
2019357835	BIEL	06.02.2020	07.02.2020	26,6
2019357836	BIEL	08.02.2020	09.02.2020	15,5
2019357837	BIEL	10.02.2020	11.02.2020	5,1
2020359808	BIEL	12.02.2020	13.02.2020	5,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377023	AABU	31.12.2020	01.01.2021	<7
2019356970	BIEL	01.01.2020	02.01.2020	50,8
2019356971	BIEL	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356972	BIEL	05.01.2020	06.01.2020	12,0
2019356973	BIEL	07.01.2020	08.01.2020	14,0
2019356974	BIEL	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019356975	BIEL	11.01.2020	12.01.2020	9,5
2019356976	BIEL	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357709	BIEL	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357710	BIEL	17.01.2020	18.01.2020	8,0
2019357711	BIEL	19.01.2020	20.01.2020	7,0
2019357712	BIEL	21.01.2020	22.01.2020	16,2
2019357713	BIEL	23.01.2020	24.01.2020	19,0
2019357714	BIEL	25.01.2020	26.01.2020	24,7
2019357715	BIEL	27.01.2020	28.01.2020	7,5
2019357831	BIEL	29.01.2020	30.01.2020	7,6
2019357832	BIEL	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357833	BIEL	02.02.2020	03.02.2020	<7
2019357834	BIEL	04.02.2020	05.02.2020	<7
2019357835	BIEL	06.02.2020	07.02.2020	26,6
2019357836	BIEL	08.02.2020	09.02.2020	15,5
2019357837	BIEL	10.02.2020	11.02.2020	<7
2020359808	BIEL	12.02.2020	13.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359809	BIEL	14.02.2020	15.02.2020	10,1
2020359810	BIEL	16.02.2020	17.02.2020	4,0
2020359811	BIEL	18.02.2020	19.02.2020	5,4
2020359812	BIEL	20.02.2020	21.02.2020	4,1
2020359813	BIEL	22.02.2020	23.02.2020	6,6
2020359814	BIEL	24.02.2020	25.02.2020	5,1
2020359930	BIEL	26.02.2020	27.02.2020	4,7
2020359931	BIEL	28.02.2020	29.02.2020	7,4
2020359932	BIEL	01.03.2020	02.03.2020	3,8
2020359933	BIEL	03.03.2020	04.03.2020	8,6
2020359934	BIEL	05.03.2020	06.03.2020	8,9
2020359935	BIEL	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020359936	BIEL	09.03.2020	10.03.2020	7,4
2020361340	BIEL	11.03.2020	12.03.2020	5,0
2020361341	BIEL	13.03.2020	14.03.2020	4,9
2020361342	BIEL	15.03.2020	16.03.2020	6,1
2020361343	BIEL	17.03.2020	18.03.2020	16,0
2020361344	BIEL	19.03.2020	20.03.2020	21,2
2020361345	BIEL	21.03.2020	22.03.2020	5,7
2020361346	BIEL	23.03.2020	24.03.2020	8,3
2020361462	BIEL	25.03.2020	26.03.2020	16,6
2020361463	BIEL	27.03.2020	28.03.2020	26,6
2020361464	BIEL	29.03.2020	30.03.2020	4,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359809	BIEL	14.02.2020	15.02.2020	10,1
2020359810	BIEL	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359811	BIEL	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359812	BIEL	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359813	BIEL	22.02.2020	23.02.2020	<7
2020359814	BIEL	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359930	BIEL	26.02.2020	27.02.2020	<7
2020359931	BIEL	28.02.2020	29.02.2020	7,4
2020359932	BIEL	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359933	BIEL	03.03.2020	04.03.2020	8,6
2020359934	BIEL	05.03.2020	06.03.2020	8,9
2020359935	BIEL	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020359936	BIEL	09.03.2020	10.03.2020	7,4
2020361340	BIEL	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020361341	BIEL	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361342	BIEL	15.03.2020	16.03.2020	<7
2020361343	BIEL	17.03.2020	18.03.2020	16,0
2020361344	BIEL	19.03.2020	20.03.2020	21,2
2020361345	BIEL	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361346	BIEL	23.03.2020	24.03.2020	8,3
2020361462	BIEL	25.03.2020	26.03.2020	16,6
2020361463	BIEL	27.03.2020	28.03.2020	26,6
2020361464	BIEL	29.03.2020	30.03.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361465	BIEL	31.03.2020	01.04.2020	8,4
2020361466	BIEL	02.04.2020	03.04.2020	14,7
2020361467	BIEL	04.04.2020	05.04.2020	8,6
2020361468	BIEL	06.04.2020	07.04.2020	14,8
2020363484	BIEL	08.04.2020	09.04.2020	16,8
2020363485	BIEL	10.04.2020	11.04.2020	6,9
2020363486	BIEL	12.04.2020	13.04.2020	15,1
2020363487	BIEL	14.04.2020	15.04.2020	7,5
2020363488	BIEL	16.04.2020	17.04.2020	19,9
2020363489	BIEL	18.04.2020	19.04.2020	14,5
2020363490	BIEL	20.04.2020	21.04.2020	9,3
2020363636	BIEL	22.04.2020	23.04.2020	12,3
2020363637	BIEL	24.04.2020	25.04.2020	19,6
2020363638	BIEL	26.04.2020	27.04.2020	12,3
2020363639	BIEL	28.04.2020	29.04.2020	19,8
2020363640	BIEL	30.04.2020	01.05.2020	4,7
2020363641	BIEL	02.05.2020	03.05.2020	6,5
2020363642	BIEL	04.05.2020	05.05.2020	7,7
2020365965	BIEL	06.05.2020	07.05.2020	7,4
2020365966	BIEL	08.05.2020	09.05.2020	15,1
2020365967	BIEL	10.05.2020	11.05.2020	15,7
2020365968	BIEL	12.05.2020	13.05.2020	5,1
2020365969	BIEL	14.05.2020	15.05.2020	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361465	BIEL	31.03.2020	01.04.2020	8,4
2020361466	BIEL	02.04.2020	03.04.2020	14,7
2020361467	BIEL	04.04.2020	05.04.2020	8,6
2020361468	BIEL	06.04.2020	07.04.2020	14,8
2020363484	BIEL	08.04.2020	09.04.2020	16,8
2020363485	BIEL	10.04.2020	11.04.2020	<7
2020363486	BIEL	12.04.2020	13.04.2020	15,1
2020363487	BIEL	14.04.2020	15.04.2020	7,5
2020363488	BIEL	16.04.2020	17.04.2020	19,9
2020363489	BIEL	18.04.2020	19.04.2020	14,5
2020363490	BIEL	20.04.2020	21.04.2020	9,3
2020363636	BIEL	22.04.2020	23.04.2020	12,3
2020363637	BIEL	24.04.2020	25.04.2020	19,6
2020363638	BIEL	26.04.2020	27.04.2020	12,3
2020363639	BIEL	28.04.2020	29.04.2020	19,8
2020363640	BIEL	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363641	BIEL	02.05.2020	03.05.2020	<7
2020363642	BIEL	04.05.2020	05.05.2020	7,7
2020365965	BIEL	06.05.2020	07.05.2020	7,4
2020365966	BIEL	08.05.2020	09.05.2020	15,1
2020365967	BIEL	10.05.2020	11.05.2020	15,7
2020365968	BIEL	12.05.2020	13.05.2020	<7
2020365969	BIEL	14.05.2020	15.05.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365970	BIEL	16.05.2020	17.05.2020	9,5
2020365971	BIEL	18.05.2020	19.05.2020	12,3
2020366117	BIEL	20.05.2020	21.05.2020	8,7
2020366118	BIEL	22.05.2020	23.05.2020	10,5
2020366119	BIEL	24.05.2020	25.05.2020	6,0
2020366120	BIEL	26.05.2020	27.05.2020	8,6
2020366121	BIEL	28.05.2020	29.05.2020	7,5
2020366122	BIEL	30.05.2020	31.05.2020	8,4
2020366123	BIEL	01.06.2020	02.06.2020	7,4
2020366267	BIEL	03.06.2020	04.06.2020	11,9
2020366268	BIEL	05.06.2020	06.06.2020	3,9
2020366269	BIEL	07.06.2020	08.06.2020	5,3
2020366270	BIEL	09.06.2020	10.06.2020	9,8
2020366271	BIEL	11.06.2020	12.06.2020	8,1
2020366272	BIEL	13.06.2020	14.06.2020	14,5
2020366273	BIEL	15.06.2020	16.06.2020	9,1
2020367556	BIEL	17.06.2020	18.06.2020	17,9
2020367557	BIEL	19.06.2020	20.06.2020	11,3
2020367558	BIEL	21.06.2020	22.06.2020	9,1
2020367559	BIEL	23.06.2020	24.06.2020	11,1
2020367560	BIEL	25.06.2020	26.06.2020	13,3
2020367561	BIEL	27.06.2020	28.06.2020	11,2
2020367562	BIEL	29.06.2020	30.06.2020	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365970	BIEL	16.05.2020	17.05.2020	9,5
2020365971	BIEL	18.05.2020	19.05.2020	12,3
2020366117	BIEL	20.05.2020	21.05.2020	8,7
2020366118	BIEL	22.05.2020	23.05.2020	10,5
2020366119	BIEL	24.05.2020	25.05.2020	<7
2020366120	BIEL	26.05.2020	27.05.2020	8,6
2020366121	BIEL	28.05.2020	29.05.2020	7,5
2020366122	BIEL	30.05.2020	31.05.2020	8,4
2020366123	BIEL	01.06.2020	02.06.2020	7,4
2020366267	BIEL	03.06.2020	04.06.2020	11,9
2020366268	BIEL	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020366269	BIEL	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020366270	BIEL	09.06.2020	10.06.2020	9,8
2020366271	BIEL	11.06.2020	12.06.2020	8,1
2020366272	BIEL	13.06.2020	14.06.2020	14,5
2020366273	BIEL	15.06.2020	16.06.2020	9,1
2020367556	BIEL	17.06.2020	18.06.2020	17,9
2020367557	BIEL	19.06.2020	20.06.2020	11,3
2020367558	BIEL	21.06.2020	22.06.2020	9,1
2020367559	BIEL	23.06.2020	24.06.2020	11,1
2020367560	BIEL	25.06.2020	26.06.2020	13,3
2020367561	BIEL	27.06.2020	28.06.2020	11,2
2020367562	BIEL	29.06.2020	30.06.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367563	BIEL	01.07.2020	02.07.2020	5,2
2020367564	BIEL	03.07.2020	04.07.2020	9,2
2020367565	BIEL	05.07.2020	06.07.2020	4,5
2020367566	BIEL	07.07.2020	08.07.2020	5,5
2020367567	BIEL	09.07.2020	10.07.2020	6,6
2020367568	BIEL	11.07.2020	12.07.2020	4,6
2020367569	BIEL	13.07.2020	14.07.2020	8,7
2020368538	BIEL	15.07.2020	16.07.2020	8,5
2020368539	BIEL	17.07.2020	18.07.2020	13,1
2020368540	BIEL	19.07.2020	20.07.2020	14,3
2020368541	BIEL	21.07.2020	22.07.2020	5,4
2020368542	BIEL	23.07.2020	24.07.2020	7,4
2020368543	BIEL	25.07.2020	26.07.2020	9,0
2020368544	BIEL	27.07.2020	28.07.2020	6,8
2020368545	BIEL	29.07.2020	30.07.2020	6,8
2020368546	BIEL	31.07.2020	01.08.2020	9,3
2020368547	BIEL	02.08.2020	03.08.2020	7,9
2020368548	BIEL	04.08.2020	05.08.2020	7,1
2020368549	BIEL	06.08.2020	07.08.2020	13,7
2020368550	BIEL	08.08.2020	09.08.2020	19,9
2020368551	BIEL	10.08.2020	11.08.2020	13,8
2020369686	BIEL	12.08.2020	13.08.2020	16,1
2020369687	BIEL	14.08.2020	15.08.2020	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367563	BIEL	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367564	BIEL	03.07.2020	04.07.2020	9,2
2020367565	BIEL	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020367566	BIEL	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020367567	BIEL	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020367568	BIEL	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020367569	BIEL	13.07.2020	14.07.2020	8,7
2020368538	BIEL	15.07.2020	16.07.2020	8,5
2020368539	BIEL	17.07.2020	18.07.2020	13,1
2020368540	BIEL	19.07.2020	20.07.2020	14,3
2020368541	BIEL	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368542	BIEL	23.07.2020	24.07.2020	7,4
2020368543	BIEL	25.07.2020	26.07.2020	9,0
2020368544	BIEL	27.07.2020	28.07.2020	<7
2020368545	BIEL	29.07.2020	30.07.2020	<7
2020368546	BIEL	31.07.2020	01.08.2020	9,3
2020368547	BIEL	02.08.2020	03.08.2020	7,9
2020368548	BIEL	04.08.2020	05.08.2020	7,1
2020368549	BIEL	06.08.2020	07.08.2020	13,7
2020368550	BIEL	08.08.2020	09.08.2020	19,9
2020368551	BIEL	10.08.2020	11.08.2020	13,8
2020369686	BIEL	12.08.2020	13.08.2020	16,1
2020369687	BIEL	14.08.2020	15.08.2020	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369688	BIEL	16.08.2020	17.08.2020	14,4
2020369689	BIEL	18.08.2020	19.08.2020	8,4
2020369690	BIEL	20.08.2020	21.08.2020	8,2
2020369691	BIEL	22.08.2020	23.08.2020	9,0
2020369692	BIEL	24.08.2020	25.08.2020	8,0
2020369693	BIEL	26.08.2020	27.08.2020	4,4
2020369694	BIEL	28.08.2020	29.08.2020	6,0
2020369695	BIEL	30.08.2020	31.08.2020	8,8
2020369696	BIEL	01.09.2020	02.09.2020	5,9
2020369697	BIEL	03.09.2020	04.09.2020	10,5
2020369698	BIEL	05.09.2020	06.09.2020	6,3
2020369699	BIEL	07.09.2020	08.09.2020	8,9
2020370299	BIEL	09.09.2020	10.09.2020	12,2
2020370300	BIEL	11.09.2020	12.09.2020	11,7
2020370301	BIEL	13.09.2020	14.09.2020	11,0
2020370302	BIEL	15.09.2020	16.09.2020	18,5
2020370303	BIEL	17.09.2020	18.09.2020	6,3
2020370304	BIEL	19.09.2020	20.09.2020	12,7
2020370305	BIEL	21.09.2020	22.09.2020	15,3
2020370306	BIEL	23.09.2020	24.09.2020	21,7
2020370307	BIEL	25.09.2020	26.09.2020	3,5
2020370308	BIEL	27.09.2020	28.09.2020	3,6
2020370309	BIEL	29.09.2020	30.09.2020	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369688	BIEL	16.08.2020	17.08.2020	14,4
2020369689	BIEL	18.08.2020	19.08.2020	8,4
2020369690	BIEL	20.08.2020	21.08.2020	8,2
2020369691	BIEL	22.08.2020	23.08.2020	9,0
2020369692	BIEL	24.08.2020	25.08.2020	8,0
2020369693	BIEL	26.08.2020	27.08.2020	<7
2020369694	BIEL	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369695	BIEL	30.08.2020	31.08.2020	8,8
2020369696	BIEL	01.09.2020	02.09.2020	<7
2020369697	BIEL	03.09.2020	04.09.2020	10,5
2020369698	BIEL	05.09.2020	06.09.2020	<7
2020369699	BIEL	07.09.2020	08.09.2020	8,9
2020370299	BIEL	09.09.2020	10.09.2020	12,2
2020370300	BIEL	11.09.2020	12.09.2020	11,7
2020370301	BIEL	13.09.2020	14.09.2020	11,0
2020370302	BIEL	15.09.2020	16.09.2020	18,5
2020370303	BIEL	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370304	BIEL	19.09.2020	20.09.2020	12,7
2020370305	BIEL	21.09.2020	22.09.2020	15,3
2020370306	BIEL	23.09.2020	24.09.2020	21,7
2020370307	BIEL	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370308	BIEL	27.09.2020	28.09.2020	<7
2020370309	BIEL	29.09.2020	30.09.2020	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370310	BIEL	01.10.2020	02.10.2020	13,4
2020370311	BIEL	03.10.2020	04.10.2020	11,4
2020370312	BIEL	05.10.2020	06.10.2020	3,6
2020370798	BIEL	07.10.2020	08.10.2020	6,1
2020370799	BIEL	09.10.2020	10.10.2020	6,4
2020370800	BIEL	11.10.2020	12.10.2020	8,1
2020370801	BIEL	13.10.2020	14.10.2020	6,9
2020370802	BIEL	15.10.2020	16.10.2020	5,3
2020370803	BIEL	17.10.2020	18.10.2020	15,5
2020370804	BIEL	19.10.2020	20.10.2020	18,8
2020370805	BIEL	21.10.2020	22.10.2020	8,8
2020370806	BIEL	23.10.2020	24.10.2020	11,7
2020370807	BIEL	25.10.2020	26.10.2020	3,5
2020370808	BIEL	27.10.2020	28.10.2020	4,1
2020370809	BIEL	29.10.2020	30.10.2020	5,2
2020370810	BIEL	31.10.2020	01.11.2020	7,9
2020370811	BIEL	02.11.2020	03.11.2020	3,0
2020375136	BIEL	04.11.2020	05.11.2020	8,8
2020375137	BIEL	06.11.2020	07.11.2020	19,6
2020375138	BIEL	08.11.2020	09.11.2020	22,1
2020375139	BIEL	10.11.2020	11.11.2020	24,6
2020375140	BIEL	12.11.2020	13.11.2020	9,4
2020375141	BIEL	14.11.2020	15.11.2020	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370310	BIEL	01.10.2020	02.10.2020	13,4
2020370311	BIEL	03.10.2020	04.10.2020	11,4
2020370312	BIEL	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370798	BIEL	07.10.2020	08.10.2020	<7
2020370799	BIEL	09.10.2020	10.10.2020	<7
2020370800	BIEL	11.10.2020	12.10.2020	8,1
2020370801	BIEL	13.10.2020	14.10.2020	<7
2020370802	BIEL	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370803	BIEL	17.10.2020	18.10.2020	15,5
2020370804	BIEL	19.10.2020	20.10.2020	18,8
2020370805	BIEL	21.10.2020	22.10.2020	8,8
2020370806	BIEL	23.10.2020	24.10.2020	11,7
2020370807	BIEL	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370808	BIEL	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370809	BIEL	29.10.2020	30.10.2020	<7
2020370810	BIEL	31.10.2020	01.11.2020	7,9
2020370811	BIEL	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020375136	BIEL	04.11.2020	05.11.2020	8,8
2020375137	BIEL	06.11.2020	07.11.2020	19,6
2020375138	BIEL	08.11.2020	09.11.2020	22,1
2020375139	BIEL	10.11.2020	11.11.2020	24,6
2020375140	BIEL	12.11.2020	13.11.2020	9,4
2020375141	BIEL	14.11.2020	15.11.2020	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375142	BIEL	16.11.2020	17.11.2020	5,6
2020375143	BIEL	18.11.2020	19.11.2020	6,1
2020375144	BIEL	20.11.2020	21.11.2020	8,0
2020375145	BIEL	22.11.2020	23.11.2020	8,7
2020375146	BIEL	24.11.2020	25.11.2020	8,2
2020375147	BIEL	26.11.2020	27.11.2020	18,6
2020375148	BIEL	28.11.2020	29.11.2020	13,2
2020375149	BIEL	30.11.2020	01.12.2020	21,1
2020376864	BIEL	02.12.2020	03.12.2020	16,4
2020376865	BIEL	04.12.2020	05.12.2020	8,9
2020376866	BIEL	06.12.2020	07.12.2020	24,0
2020376867	BIEL	08.12.2020	09.12.2020	21,9
2020376868	BIEL	10.12.2020	11.12.2020	29,4
2020376869	BIEL	12.12.2020	13.12.2020	12,0
2020376870	BIEL	14.12.2020	15.12.2020	6,0
2020375378	BIEL	16.12.2020	17.12.2020	10,4
2020375379	BIEL	18.12.2020	19.12.2020	5,6
2020375380	BIEL	20.12.2020	21.12.2020	7,4
2020375381	BIEL	22.12.2020	23.12.2020	3,3
2020375382	BIEL	24.12.2020	25.12.2020	4,1
2020375383	BIEL	26.12.2020	27.12.2020	8,5
2020375384	BIEL	28.12.2020	29.12.2020	3,5
2020375385	BIEL	30.12.2020	31.12.2020	11,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375142	BIEL	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375143	BIEL	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375144	BIEL	20.11.2020	21.11.2020	8,0
2020375145	BIEL	22.11.2020	23.11.2020	8,7
2020375146	BIEL	24.11.2020	25.11.2020	8,2
2020375147	BIEL	26.11.2020	27.11.2020	18,6
2020375148	BIEL	28.11.2020	29.11.2020	13,2
2020375149	BIEL	30.11.2020	01.12.2020	21,1
2020376864	BIEL	02.12.2020	03.12.2020	16,4
2020376865	BIEL	04.12.2020	05.12.2020	8,9
2020376866	BIEL	06.12.2020	07.12.2020	24,0
2020376867	BIEL	08.12.2020	09.12.2020	21,9
2020376868	BIEL	10.12.2020	11.12.2020	29,4
2020376869	BIEL	12.12.2020	13.12.2020	12,0
2020376870	BIEL	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020375378	BIEL	16.12.2020	17.12.2020	10,4
2020375379	BIEL	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020375380	BIEL	20.12.2020	21.12.2020	7,4
2020375381	BIEL	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020375382	BIEL	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020375383	BIEL	26.12.2020	27.12.2020	8,5
2020375384	BIEL	28.12.2020	29.12.2020	<7
2020375385	BIEL	30.12.2020	31.12.2020	11,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356913	CHOR	01.01.2020	02.01.2020	51,2
2019356914	CHOR	03.01.2020	04.01.2020	4,3
2019356915	CHOR	05.01.2020	06.01.2020	11,2
2019356916	CHOR	07.01.2020	08.01.2020	10,8
2019357649	CHOR	09.01.2020	10.01.2020	3,7
2019357650	CHOR	11.01.2020	12.01.2020	9,2
2019357651	CHOR	13.01.2020	14.01.2020	4,1
2019357652	CHOR	15.01.2020	16.01.2020	5,4
2019357653	CHOR	17.01.2020	18.01.2020	6,6
2019357654	CHOR	19.01.2020	20.01.2020	9,4
2019357655	CHOR	21.01.2020	22.01.2020	18,3
2019357771	CHOR	23.01.2020	24.01.2020	19,3
2019357772	CHOR	25.01.2020	26.01.2020	27,3
2019357773	CHOR	27.01.2020	28.01.2020	8,5
2019357774	CHOR	29.01.2020	30.01.2020	6,7
2019357775	CHOR	31.01.2020	01.02.2020	3,6
2019357776	CHOR	02.02.2020	03.02.2020	6,0
2019357777	CHOR	04.02.2020	05.02.2020	5,1
2020359748	CHOR	06.02.2020	07.02.2020	19,0
2020359749	CHOR	08.02.2020	09.02.2020	20,7
2020359750	CHOR	10.02.2020	11.02.2020	4,5
2020359751	CHOR	12.02.2020	13.02.2020	5,6
2020359752	CHOR	14.02.2020	15.02.2020	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356913	CHOR	01.01.2020	02.01.2020	51,2
2019356914	CHOR	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356915	CHOR	05.01.2020	06.01.2020	11,2
2019356916	CHOR	07.01.2020	08.01.2020	10,8
2019357649	CHOR	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019357650	CHOR	11.01.2020	12.01.2020	9,2
2019357651	CHOR	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357652	CHOR	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357653	CHOR	17.01.2020	18.01.2020	<7
2019357654	CHOR	19.01.2020	20.01.2020	9,4
2019357655	CHOR	21.01.2020	22.01.2020	18,3
2019357771	CHOR	23.01.2020	24.01.2020	19,3
2019357772	CHOR	25.01.2020	26.01.2020	27,3
2019357773	CHOR	27.01.2020	28.01.2020	8,5
2019357774	CHOR	29.01.2020	30.01.2020	<7
2019357775	CHOR	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357776	CHOR	02.02.2020	03.02.2020	<7
2019357777	CHOR	04.02.2020	05.02.2020	<7
2020359748	CHOR	06.02.2020	07.02.2020	19,0
2020359749	CHOR	08.02.2020	09.02.2020	20,7
2020359750	CHOR	10.02.2020	11.02.2020	<7
2020359751	CHOR	12.02.2020	13.02.2020	<7
2020359752	CHOR	14.02.2020	15.02.2020	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359753	CHOR	16.02.2020	17.02.2020	3,3
2020359754	CHOR	18.02.2020	19.02.2020	5,0
2020359870	CHOR	20.02.2020	21.02.2020	3,3
2020359871	CHOR	22.02.2020	23.02.2020	6,3
2020359872	CHOR	24.02.2020	25.02.2020	3,5
2020359873	CHOR	26.02.2020	27.02.2020	4,1
2020359874	CHOR	28.02.2020	29.02.2020	6,6
2020359875	CHOR	01.03.2020	02.03.2020	3,1
2020359876	CHOR	03.03.2020	04.03.2020	7,1
2020361280	CHOR	05.03.2020	06.03.2020	6,4
2020361281	CHOR	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020361282	CHOR	09.03.2020	10.03.2020	5,5
2020361283	CHOR	11.03.2020	12.03.2020	2,4
2020361284	CHOR	13.03.2020	14.03.2020	6,5
2020361285	CHOR	15.03.2020	16.03.2020	8,1
2020361286	CHOR	17.03.2020	18.03.2020	17,0
2020363576	CHOR	16.04.2020	17.04.2020	12,8
2020363577	CHOR	18.04.2020	19.04.2020	27,4
2020363578	CHOR	20.04.2020	21.04.2020	14,4
2020363579	CHOR	22.04.2020	23.04.2020	12,9
2020363580	CHOR	24.04.2020	25.04.2020	21,0
2020363581	CHOR	26.04.2020	27.04.2020	14,1
2020363582	CHOR	28.04.2020	29.04.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359753	CHOR	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359754	CHOR	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359870	CHOR	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359871	CHOR	22.02.2020	23.02.2020	<7
2020359872	CHOR	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359873	CHOR	26.02.2020	27.02.2020	<7
2020359874	CHOR	28.02.2020	29.02.2020	<7
2020359875	CHOR	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359876	CHOR	03.03.2020	04.03.2020	7,1
2020361280	CHOR	05.03.2020	06.03.2020	<7
2020361281	CHOR	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020361282	CHOR	09.03.2020	10.03.2020	<7
2020361283	CHOR	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020361284	CHOR	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361285	CHOR	15.03.2020	16.03.2020	8,1
2020361286	CHOR	17.03.2020	18.03.2020	17,0
2020363576	CHOR	16.04.2020	17.04.2020	12,8
2020363577	CHOR	18.04.2020	19.04.2020	27,4
2020363578	CHOR	20.04.2020	21.04.2020	14,4
2020363579	CHOR	22.04.2020	23.04.2020	12,9
2020363580	CHOR	24.04.2020	25.04.2020	21,0
2020363581	CHOR	26.04.2020	27.04.2020	14,1
2020363582	CHOR	28.04.2020	29.04.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363728	CHOR	30.04.2020	01.05.2020	3,7
2020363729	CHOR	02.05.2020	03.05.2020	6,1
2020363730	CHOR	04.05.2020	05.05.2020	9,9
2020363731	CHOR	06.05.2020	07.05.2020	8,1
2020363732	CHOR	08.05.2020	09.05.2020	18,6
2020363733	CHOR	10.05.2020	11.05.2020	13,2
2020363734	CHOR	12.05.2020	13.05.2020	6,7
2020366057	CHOR	14.05.2020	15.05.2020	6,1
2020366058	CHOR	16.05.2020	17.05.2020	9,3
2020366059	CHOR	18.05.2020	19.05.2020	10,1
2020366060	CHOR	20.05.2020	21.05.2020	9,8
2020366061	CHOR	22.05.2020	23.05.2020	10,4
2020366062	CHOR	24.05.2020	25.05.2020	5,3
2020366063	CHOR	26.05.2020	27.05.2020	7,8
2020366209	CHOR	28.05.2020	29.05.2020	5,2
2020366210	CHOR	30.05.2020	31.05.2020	7,1
2020366211	CHOR	01.06.2020	02.06.2020	8,7
2020366212	CHOR	03.06.2020	04.06.2020	11,3
2020366213	CHOR	05.06.2020	06.06.2020	4,0
2020366214	CHOR	07.06.2020	08.06.2020	5,5
2020366215	CHOR	09.06.2020	10.06.2020	15,3
2020367482	CHOR	11.06.2020	12.06.2020	13,3
2020367483	CHOR	13.06.2020	14.06.2020	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363728	CHOR	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363729	CHOR	02.05.2020	03.05.2020	<7
2020363730	CHOR	04.05.2020	05.05.2020	9,9
2020363731	CHOR	06.05.2020	07.05.2020	8,1
2020363732	CHOR	08.05.2020	09.05.2020	18,6
2020363733	CHOR	10.05.2020	11.05.2020	13,2
2020363734	CHOR	12.05.2020	13.05.2020	<7
2020366057	CHOR	14.05.2020	15.05.2020	<7
2020366058	CHOR	16.05.2020	17.05.2020	9,3
2020366059	CHOR	18.05.2020	19.05.2020	10,1
2020366060	CHOR	20.05.2020	21.05.2020	9,8
2020366061	CHOR	22.05.2020	23.05.2020	10,4
2020366062	CHOR	24.05.2020	25.05.2020	<7
2020366063	CHOR	26.05.2020	27.05.2020	7,8
2020366209	CHOR	28.05.2020	29.05.2020	<7
2020366210	CHOR	30.05.2020	31.05.2020	7,1
2020366211	CHOR	01.06.2020	02.06.2020	8,7
2020366212	CHOR	03.06.2020	04.06.2020	11,3
2020366213	CHOR	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020366214	CHOR	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020366215	CHOR	09.06.2020	10.06.2020	15,3
2020367482	CHOR	11.06.2020	12.06.2020	13,3
2020367483	CHOR	13.06.2020	14.06.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367484	CHOR	15.06.2020	16.06.2020	9,6
2020367485	CHOR	17.06.2020	18.06.2020	12,6
2020367486	CHOR	19.06.2020	20.06.2020	6,1
2020367487	CHOR	21.06.2020	22.06.2020	8,7
2020367488	CHOR	23.06.2020	24.06.2020	13,6
2020367489	CHOR	25.06.2020	26.06.2020	11,1
2020367490	CHOR	27.06.2020	28.06.2020	7,8
2020367491	CHOR	29.06.2020	30.06.2020	5,0
2020367492	CHOR	01.07.2020	02.07.2020	4,3
2020367493	CHOR	03.07.2020	04.07.2020	5,9
2020367494	CHOR	05.07.2020	06.07.2020	3,9
2020367495	CHOR	07.07.2020	08.07.2020	6,5
2020368464	CHOR	09.07.2020	10.07.2020	5,0
2020368465	CHOR	11.07.2020	12.07.2020	5,7
2020368466	CHOR	13.07.2020	14.07.2020	8,5
2020368467	CHOR	15.07.2020	16.07.2020	6,8
2020368468	CHOR	17.07.2020	18.07.2020	7,9
2020368469	CHOR	19.07.2020	20.07.2020	12,9
2020368470	CHOR	21.07.2020	22.07.2020	6,1
2020368471	CHOR	23.07.2020	24.07.2020	7,8
2020368472	CHOR	25.07.2020	26.07.2020	6,3
2020368473	CHOR	27.07.2020	28.07.2020	6,4
2020368474	CHOR	29.07.2020	30.07.2020	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367484	CHOR	15.06.2020	16.06.2020	9,6
2020367485	CHOR	17.06.2020	18.06.2020	12,6
2020367486	CHOR	19.06.2020	20.06.2020	<7
2020367487	CHOR	21.06.2020	22.06.2020	8,7
2020367488	CHOR	23.06.2020	24.06.2020	13,6
2020367489	CHOR	25.06.2020	26.06.2020	11,1
2020367490	CHOR	27.06.2020	28.06.2020	7,8
2020367491	CHOR	29.06.2020	30.06.2020	<7
2020367492	CHOR	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367493	CHOR	03.07.2020	04.07.2020	<7
2020367494	CHOR	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020367495	CHOR	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020368464	CHOR	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020368465	CHOR	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020368466	CHOR	13.07.2020	14.07.2020	8,5
2020368467	CHOR	15.07.2020	16.07.2020	<7
2020368468	CHOR	17.07.2020	18.07.2020	7,9
2020368469	CHOR	19.07.2020	20.07.2020	12,9
2020368470	CHOR	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368471	CHOR	23.07.2020	24.07.2020	7,8
2020368472	CHOR	25.07.2020	26.07.2020	<7
2020368473	CHOR	27.07.2020	28.07.2020	<7
2020368474	CHOR	29.07.2020	30.07.2020	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368475	CHOR	31.07.2020	01.08.2020	10,9
2020368476	CHOR	02.08.2020	03.08.2020	6,2
2020368477	CHOR	04.08.2020	05.08.2020	8,4
2020369612	CHOR	06.08.2020	07.08.2020	10,7
2020369613	CHOR	08.08.2020	09.08.2020	15,9
2020369614	CHOR	10.08.2020	11.08.2020	18,6
2020369615	CHOR	12.08.2020	13.08.2020	12,8
2020369616	CHOR	14.08.2020	15.08.2020	10,8
2020369617	CHOR	16.08.2020	17.08.2020	12,0
2020369618	CHOR	18.08.2020	19.08.2020	6,9
2020369619	CHOR	20.08.2020	21.08.2020	7,0
2020369620	CHOR	22.08.2020	23.08.2020	7,7
2020369621	CHOR	24.08.2020	25.08.2020	5,9
2020369622	CHOR	26.08.2020	27.08.2020	17,2
2020369623	CHOR	28.08.2020	29.08.2020	5,4
2020369624	CHOR	30.08.2020	31.08.2020	6,9
2020369625	CHOR	01.09.2020	02.09.2020	8,2
2020370225	CHOR	03.09.2020	04.09.2020	8,2
2020370226	CHOR	05.09.2020	06.09.2020	5,4
2020370227	CHOR	07.09.2020	08.09.2020	8,3
2020370228	CHOR	09.09.2020	10.09.2020	8,4
2020370229	CHOR	11.09.2020	12.09.2020	11,8
2020370230	CHOR	13.09.2020	14.09.2020	12,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368475	CHOR	31.07.2020	01.08.2020	10,9
2020368476	CHOR	02.08.2020	03.08.2020	<7
2020368477	CHOR	04.08.2020	05.08.2020	8,4
2020369612	CHOR	06.08.2020	07.08.2020	10,7
2020369613	CHOR	08.08.2020	09.08.2020	15,9
2020369614	CHOR	10.08.2020	11.08.2020	18,6
2020369615	CHOR	12.08.2020	13.08.2020	12,8
2020369616	CHOR	14.08.2020	15.08.2020	10,8
2020369617	CHOR	16.08.2020	17.08.2020	12,0
2020369618	CHOR	18.08.2020	19.08.2020	<7
2020369619	CHOR	20.08.2020	21.08.2020	7,0
2020369620	CHOR	22.08.2020	23.08.2020	7,7
2020369621	CHOR	24.08.2020	25.08.2020	<7
2020369622	CHOR	26.08.2020	27.08.2020	17,2
2020369623	CHOR	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369624	CHOR	30.08.2020	31.08.2020	<7
2020369625	CHOR	01.09.2020	02.09.2020	8,2
2020370225	CHOR	03.09.2020	04.09.2020	8,2
2020370226	CHOR	05.09.2020	06.09.2020	<7
2020370227	CHOR	07.09.2020	08.09.2020	8,3
2020370228	CHOR	09.09.2020	10.09.2020	8,4
2020370229	CHOR	11.09.2020	12.09.2020	11,8
2020370230	CHOR	13.09.2020	14.09.2020	12,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370231	CHOR	15.09.2020	16.09.2020	17,9
2020370232	CHOR	17.09.2020	18.09.2020	6,1
2020370233	CHOR	19.09.2020	20.09.2020	7,9
2020370234	CHOR	21.09.2020	22.09.2020	15,2
2020370235	CHOR	23.09.2020	24.09.2020	15,3
2020370236	CHOR	25.09.2020	26.09.2020	2,7
2020370237	CHOR	27.09.2020	28.09.2020	2,5
2020370238	CHOR	29.09.2020	30.09.2020	7,1
2020370453	CHOR	01.10.2020	02.10.2020	11,3
2020370454	CHOR	03.10.2020	04.10.2020	6,6
2020370455	CHOR	05.10.2020	06.10.2020	3,3
2020370456	CHOR	07.10.2020	08.10.2020	5,3
2020370457	CHOR	09.10.2020	10.10.2020	6,7
2020370458	CHOR	11.10.2020	12.10.2020	5,4
2020370459	CHOR	13.10.2020	14.10.2020	8,8
2020370460	CHOR	15.10.2020	16.10.2020	6,0
2020370461	CHOR	17.10.2020	18.10.2020	14,0
2020370462	CHOR	19.10.2020	20.10.2020	13,2
2020370463	CHOR	21.10.2020	22.10.2020	8,0
2020370464	CHOR	23.10.2020	24.10.2020	7,4
2020370465	CHOR	25.10.2020	26.10.2020	5,7
2020370466	CHOR	27.10.2020	28.10.2020	4,8
2020370966	CHOR	29.10.2020	30.10.2020	5,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370231	CHOR	15.09.2020	16.09.2020	17,9
2020370232	CHOR	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370233	CHOR	19.09.2020	20.09.2020	7,9
2020370234	CHOR	21.09.2020	22.09.2020	15,2
2020370235	CHOR	23.09.2020	24.09.2020	15,3
2020370236	CHOR	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370237	CHOR	27.09.2020	28.09.2020	<7
2020370238	CHOR	29.09.2020	30.09.2020	7,1
2020370453	CHOR	01.10.2020	02.10.2020	11,3
2020370454	CHOR	03.10.2020	04.10.2020	<7
2020370455	CHOR	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370456	CHOR	07.10.2020	08.10.2020	<7
2020370457	CHOR	09.10.2020	10.10.2020	<7
2020370458	CHOR	11.10.2020	12.10.2020	<7
2020370459	CHOR	13.10.2020	14.10.2020	8,8
2020370460	CHOR	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370461	CHOR	17.10.2020	18.10.2020	14,0
2020370462	CHOR	19.10.2020	20.10.2020	13,2
2020370463	CHOR	21.10.2020	22.10.2020	8,0
2020370464	CHOR	23.10.2020	24.10.2020	7,4
2020370465	CHOR	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370466	CHOR	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370966	CHOR	29.10.2020	30.10.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370967	CHOR	31.10.2020	01.11.2020	5,2
2020370968	CHOR	02.11.2020	03.11.2020	2,6
2020370969	CHOR	04.11.2020	05.11.2020	8,8
2020370970	CHOR	06.11.2020	07.11.2020	14,1
2020370971	CHOR	08.11.2020	09.11.2020	13,6
2020370972	CHOR	10.11.2020	11.11.2020	17,7
2020370973	CHOR	12.11.2020	13.11.2020	7,0
2020370974	CHOR	14.11.2020	15.11.2020	9,2
2020370975	CHOR	16.11.2020	17.11.2020	3,4
2020370976	CHOR	18.11.2020	19.11.2020	4,8
2020370977	CHOR	20.11.2020	21.11.2020	9,2
2020370978	CHOR	22.11.2020	23.11.2020	6,0
2020370979	CHOR	24.11.2020	25.11.2020	9,9
2020375304	CHOR	26.11.2020	27.11.2020	15,8
2020375305	CHOR	28.11.2020	29.11.2020	14,3
2020375306	CHOR	30.11.2020	01.12.2020	25,6
2020375307	CHOR	02.12.2020	03.12.2020	10,2
2020375308	CHOR	04.12.2020	05.12.2020	4,8
2020375309	CHOR	06.12.2020	07.12.2020	16,9
2020375310	CHOR	08.12.2020	09.12.2020	11,0
2020376790	CHOR	10.12.2020	11.12.2020	13,0
2020376791	CHOR	12.12.2020	13.12.2020	13,0
2020376792	CHOR	14.12.2020	15.12.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370967	CHOR	31.10.2020	01.11.2020	<7
2020370968	CHOR	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020370969	CHOR	04.11.2020	05.11.2020	8,8
2020370970	CHOR	06.11.2020	07.11.2020	14,1
2020370971	CHOR	08.11.2020	09.11.2020	13,6
2020370972	CHOR	10.11.2020	11.11.2020	17,7
2020370973	CHOR	12.11.2020	13.11.2020	7,0
2020370974	CHOR	14.11.2020	15.11.2020	9,2
2020370975	CHOR	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020370976	CHOR	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020370977	CHOR	20.11.2020	21.11.2020	9,2
2020370978	CHOR	22.11.2020	23.11.2020	<7
2020370979	CHOR	24.11.2020	25.11.2020	9,9
2020375304	CHOR	26.11.2020	27.11.2020	15,8
2020375305	CHOR	28.11.2020	29.11.2020	14,3
2020375306	CHOR	30.11.2020	01.12.2020	25,6
2020375307	CHOR	02.12.2020	03.12.2020	10,2
2020375308	CHOR	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020375309	CHOR	06.12.2020	07.12.2020	16,9
2020375310	CHOR	08.12.2020	09.12.2020	11,0
2020376790	CHOR	10.12.2020	11.12.2020	13,0
2020376791	CHOR	12.12.2020	13.12.2020	13,0
2020376792	CHOR	14.12.2020	15.12.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376793	CHOR	16.12.2020	17.12.2020	10,1
2020376794	CHOR	18.12.2020	19.12.2020	6,8
2020376795	CHOR	20.12.2020	21.12.2020	8,8
2020376796	CHOR	22.12.2020	23.12.2020	3,4
2020376797	CHOR	24.12.2020	25.12.2020	3,8
2020376798	CHOR	26.12.2020	27.12.2020	7,4
2020376799	CHOR	28.12.2020	29.12.2020	3,3
2020376800	CHOR	30.12.2020	31.12.2020	8,0
2019356157	DDCS	01.01.2020	02.01.2020	72,5
2019356158	DDCS	02.01.2020	03.01.2020	19,0
2019356159	DDCS	03.01.2020	04.01.2020	6,8
2019356160	DDCS	04.01.2020	05.01.2020	11,8
2019356161	DDCS	05.01.2020	06.01.2020	16,4
2019356162	DDCS	06.01.2020	07.01.2020	10,4
2019356163	DDCS	07.01.2020	08.01.2020	15,5
2019356164	DDCS	08.01.2020	09.01.2020	7,7
2019356165	DDCS	09.01.2020	10.01.2020	4,9
2019356166	DDCS	10.01.2020	11.01.2020	6,9
2019356167	DDCS	11.01.2020	12.01.2020	14,4
2019356168	DDCS	12.01.2020	13.01.2020	8,9
2019356169	DDCS	13.01.2020	14.01.2020	9,4
2019357347	DDCS	14.01.2020	15.01.2020	6,0
2019357348	DDCS	15.01.2020	16.01.2020	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376793	CHOR	16.12.2020	17.12.2020	10,1
2020376794	CHOR	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376795	CHOR	20.12.2020	21.12.2020	8,8
2020376796	CHOR	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020376797	CHOR	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376798	CHOR	26.12.2020	27.12.2020	7,4
2020376799	CHOR	28.12.2020	29.12.2020	<7
2020376800	CHOR	30.12.2020	31.12.2020	8,0
2019356157	DDCS	01.01.2020	02.01.2020	72,5
2019356158	DDCS	02.01.2020	03.01.2020	19,0
2019356159	DDCS	03.01.2020	04.01.2020	6,8
2019356160	DDCS	04.01.2020	05.01.2020	11,8
2019356161	DDCS	05.01.2020	06.01.2020	16,4
2019356162	DDCS	06.01.2020	07.01.2020	10,4
2019356163	DDCS	07.01.2020	08.01.2020	15,5
2019356164	DDCS	08.01.2020	09.01.2020	7,7
2019356165	DDCS	09.01.2020	10.01.2020	4,9
2019356166	DDCS	10.01.2020	11.01.2020	6,9
2019356167	DDCS	11.01.2020	12.01.2020	14,4
2019356168	DDCS	12.01.2020	13.01.2020	8,9
2019356169	DDCS	13.01.2020	14.01.2020	9,4
2019357347	DDCS	14.01.2020	15.01.2020	6,0
2019357348	DDCS	15.01.2020	16.01.2020	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357349	DDCS	16.01.2020	17.01.2020	9,6
2019357350	DDCS	17.01.2020	18.01.2020	9,7
2019357351	DDCS	18.01.2020	19.01.2020	8,4
2019357352	DDCS	19.01.2020	20.01.2020	11,1
2019357353	DDCS	20.01.2020	21.01.2020	28,1
2019357354	DDCS	21.01.2020	22.01.2020	25,4
2019357355	DDCS	22.01.2020	23.01.2020	34,1
2019357356	DDCS	23.01.2020	24.01.2020	23,2
2019357357	DDCS	24.01.2020	25.01.2020	28,3
2019357358	DDCS	25.01.2020	26.01.2020	28,5
2019357359	DDCS	26.01.2020	27.01.2020	15,9
2019357360	DDCS	27.01.2020	28.01.2020	10,1
2019358203	DDCS	28.01.2020	29.01.2020	5,6
2019358204	DDCS	29.01.2020	30.01.2020	9,9
2019358205	DDCS	30.01.2020	31.01.2020	8,5
2019358206	DDCS	31.01.2020	01.02.2020	7,3
2019358207	DDCS	01.02.2020	02.02.2020	6,3
2019358208	DDCS	02.02.2020	03.02.2020	6,5
2019358209	DDCS	03.02.2020	04.02.2020	10,6
2019358210	DDCS	04.02.2020	05.02.2020	6,8
2019358211	DDCS	05.02.2020	06.02.2020	19,4
2019358212	DDCS	06.02.2020	07.02.2020	29,1
2019358213	DDCS	07.02.2020	08.02.2020	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357349	DDCS	16.01.2020	17.01.2020	9,6
2019357350	DDCS	17.01.2020	18.01.2020	9,7
2019357351	DDCS	18.01.2020	19.01.2020	8,4
2019357352	DDCS	19.01.2020	20.01.2020	11,1
2019357353	DDCS	20.01.2020	21.01.2020	28,1
2019357354	DDCS	21.01.2020	22.01.2020	25,4
2019357355	DDCS	22.01.2020	23.01.2020	34,1
2019357356	DDCS	23.01.2020	24.01.2020	23,2
2019357357	DDCS	24.01.2020	25.01.2020	28,3
2019357358	DDCS	25.01.2020	26.01.2020	28,5
2019357359	DDCS	26.01.2020	27.01.2020	15,9
2019357360	DDCS	27.01.2020	28.01.2020	10,1
2019358203	DDCS	28.01.2020	29.01.2020	5,6
2019358204	DDCS	29.01.2020	30.01.2020	9,9
2019358205	DDCS	30.01.2020	31.01.2020	8,5
2019358206	DDCS	31.01.2020	01.02.2020	7,3
2019358207	DDCS	01.02.2020	02.02.2020	6,3
2019358208	DDCS	02.02.2020	03.02.2020	6,5
2019358209	DDCS	03.02.2020	04.02.2020	10,6
2019358210	DDCS	04.02.2020	05.02.2020	6,8
2019358211	DDCS	05.02.2020	06.02.2020	19,4
2019358212	DDCS	06.02.2020	07.02.2020	29,1
2019358213	DDCS	07.02.2020	08.02.2020	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019358214	DDCS	08.02.2020	09.02.2020	22,0
2019358215	DDCS	09.02.2020	10.02.2020	16,5
2019358216	DDCS	10.02.2020	11.02.2020	8,8
2019359240	DDCS	11.02.2020	12.02.2020	7,7
2019359241	DDCS	12.02.2020	13.02.2020	9,4
2019359242	DDCS	13.02.2020	14.02.2020	6,5
2019359243	DDCS	14.02.2020	15.02.2020	10,8
2019359244	DDCS	15.02.2020	16.02.2020	9,0
2019359245	DDCS	16.02.2020	17.02.2020	7,8
2019359246	DDCS	17.02.2020	18.02.2020	7,9
2019359247	DDCS	18.02.2020	19.02.2020	9,0
2019359248	DDCS	19.02.2020	20.02.2020	9,4
2019359249	DDCS	20.02.2020	21.02.2020	6,2
2019359250	DDCS	21.02.2020	22.02.2020	9,2
2019359251	DDCS	22.02.2020	23.02.2020	8,3
2019359252	DDCS	23.02.2020	24.02.2020	3,3
2019359253	DDCS	24.02.2020	25.02.2020	6,2
2020360219	DDCS	25.02.2020	26.02.2020	6,9
2020360220	DDCS	26.02.2020	27.02.2020	6,8
2020360221	DDCS	27.02.2020	28.02.2020	8,3
2020360222	DDCS	28.02.2020	29.02.2020	9,2
2020360223	DDCS	29.02.2020	01.03.2020	8,3
2020360224	DDCS	01.03.2020	02.03.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019358214	DDCS	08.02.2020	09.02.2020	22,0
2019358215	DDCS	09.02.2020	10.02.2020	16,5
2019358216	DDCS	10.02.2020	11.02.2020	8,8
2019359240	DDCS	11.02.2020	12.02.2020	7,7
2019359241	DDCS	12.02.2020	13.02.2020	9,4
2019359242	DDCS	13.02.2020	14.02.2020	6,5
2019359243	DDCS	14.02.2020	15.02.2020	10,8
2019359244	DDCS	15.02.2020	16.02.2020	9,0
2019359245	DDCS	16.02.2020	17.02.2020	7,8
2019359246	DDCS	17.02.2020	18.02.2020	7,9
2019359247	DDCS	18.02.2020	19.02.2020	9,0
2019359248	DDCS	19.02.2020	20.02.2020	9,4
2019359249	DDCS	20.02.2020	21.02.2020	6,2
2019359250	DDCS	21.02.2020	22.02.2020	9,2
2019359251	DDCS	22.02.2020	23.02.2020	8,3
2019359252	DDCS	23.02.2020	24.02.2020	<3,5
2019359253	DDCS	24.02.2020	25.02.2020	6,2
2020360219	DDCS	25.02.2020	26.02.2020	6,9
2020360220	DDCS	26.02.2020	27.02.2020	6,8
2020360221	DDCS	27.02.2020	28.02.2020	8,3
2020360222	DDCS	28.02.2020	29.02.2020	9,2
2020360223	DDCS	29.02.2020	01.03.2020	8,3
2020360224	DDCS	01.03.2020	02.03.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020360225	DDCS	02.03.2020	03.03.2020	5,6
2020360226	DDCS	03.03.2020	04.03.2020	10,7
2020360227	DDCS	04.03.2020	05.03.2020	10,3
2020360228	DDCS	05.03.2020	06.03.2020	6,8
2020360229	DDCS	06.03.2020	07.03.2020	13,7
2020360230	DDCS	07.03.2020	08.03.2020	17,8
2020360231	DDCS	08.03.2020	09.03.2020	7,7
2020360232	DDCS	09.03.2020	10.03.2020	15,4
2020360855	DDCS	10.03.2020	11.03.2020	4,3
2020360856	DDCS	11.03.2020	12.03.2020	4,3
2020360857	DDCS	12.03.2020	13.03.2020	6,8
2020360858	DDCS	13.03.2020	14.03.2020	9,5
2020360859	DDCS	14.03.2020	15.03.2020	10,5
2020360860	DDCS	15.03.2020	16.03.2020	8,5
2020360861	DDCS	16.03.2020	17.03.2020	17,2
2020360862	DDCS	17.03.2020	18.03.2020	19,3
2020360863	DDCS	18.03.2020	19.03.2020	22,9
2020360864	DDCS	19.03.2020	20.03.2020	30,7
2020360865	DDCS	20.03.2020	21.03.2020	20,4
2020360866	DDCS	21.03.2020	22.03.2020	6,8
2020360867	DDCS	22.03.2020	23.03.2020	5,6
2020360868	DDCS	23.03.2020	24.03.2020	8,4
2020362538	DDCS	24.03.2020	25.03.2020	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020360225	DDCS	02.03.2020	03.03.2020	5,6
2020360226	DDCS	03.03.2020	04.03.2020	10,7
2020360227	DDCS	04.03.2020	05.03.2020	10,3
2020360228	DDCS	05.03.2020	06.03.2020	6,8
2020360229	DDCS	06.03.2020	07.03.2020	13,7
2020360230	DDCS	07.03.2020	08.03.2020	17,8
2020360231	DDCS	08.03.2020	09.03.2020	7,7
2020360232	DDCS	09.03.2020	10.03.2020	15,4
2020360855	DDCS	10.03.2020	11.03.2020	4,3
2020360856	DDCS	11.03.2020	12.03.2020	4,3
2020360857	DDCS	12.03.2020	13.03.2020	6,8
2020360858	DDCS	13.03.2020	14.03.2020	9,5
2020360859	DDCS	14.03.2020	15.03.2020	10,5
2020360860	DDCS	15.03.2020	16.03.2020	8,5
2020360861	DDCS	16.03.2020	17.03.2020	17,2
2020360862	DDCS	17.03.2020	18.03.2020	19,3
2020360863	DDCS	18.03.2020	19.03.2020	22,9
2020360864	DDCS	19.03.2020	20.03.2020	30,7
2020360865	DDCS	20.03.2020	21.03.2020	20,4
2020360866	DDCS	21.03.2020	22.03.2020	6,8
2020360867	DDCS	22.03.2020	23.03.2020	5,6
2020360868	DDCS	23.03.2020	24.03.2020	8,4
2020362538	DDCS	24.03.2020	25.03.2020	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020362539	DDCS	25.03.2020	26.03.2020	16,0
2020362540	DDCS	26.03.2020	27.03.2020	22,8
2020362541	DDCS	27.03.2020	28.03.2020	29,7
2020362542	DDCS	28.03.2020	29.03.2020	32,3
2020362543	DDCS	29.03.2020	30.03.2020	6,7
2020362544	DDCS	30.03.2020	31.03.2020	10,6
2020362545	DDCS	31.03.2020	01.04.2020	12,0
2020362546	DDCS	01.04.2020	02.04.2020	19,8
2020362547	DDCS	02.04.2020	03.04.2020	26,5
2020362548	DDCS	03.04.2020	04.04.2020	19,9
2020362549	DDCS	04.04.2020	05.04.2020	13,2
2020362550	DDCS	05.04.2020	06.04.2020	18,7
2020362551	DDCS	06.04.2020	07.04.2020	19,8
2020363790	DDCS	07.04.2020	08.04.2020	23,5
2020363791	DDCS	08.04.2020	09.04.2020	19,4
2020363792	DDCS	09.04.2020	10.04.2020	28,8
2020363793	DDCS	10.04.2020	11.04.2020	14,7
2020363794	DDCS	11.04.2020	12.04.2020	11,6
2020363795	DDCS	12.04.2020	13.04.2020	22,1
2020363796	DDCS	13.04.2020	14.04.2020	16,1
2020363797	DDCS	14.04.2020	15.04.2020	12,0
2020363798	DDCS	15.04.2020	16.04.2020	20,6
2020363799	DDCS	16.04.2020	17.04.2020	20,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020362539	DDCS	25.03.2020	26.03.2020	16,0
2020362540	DDCS	26.03.2020	27.03.2020	22,8
2020362541	DDCS	27.03.2020	28.03.2020	29,7
2020362542	DDCS	28.03.2020	29.03.2020	32,3
2020362543	DDCS	29.03.2020	30.03.2020	6,7
2020362544	DDCS	30.03.2020	31.03.2020	10,6
2020362545	DDCS	31.03.2020	01.04.2020	12,0
2020362546	DDCS	01.04.2020	02.04.2020	19,8
2020362547	DDCS	02.04.2020	03.04.2020	26,5
2020362548	DDCS	03.04.2020	04.04.2020	19,9
2020362549	DDCS	04.04.2020	05.04.2020	13,2
2020362550	DDCS	05.04.2020	06.04.2020	18,7
2020362551	DDCS	06.04.2020	07.04.2020	19,8
2020363790	DDCS	07.04.2020	08.04.2020	23,5
2020363791	DDCS	08.04.2020	09.04.2020	19,4
2020363792	DDCS	09.04.2020	10.04.2020	28,8
2020363793	DDCS	10.04.2020	11.04.2020	14,7
2020363794	DDCS	11.04.2020	12.04.2020	11,6
2020363795	DDCS	12.04.2020	13.04.2020	22,1
2020363796	DDCS	13.04.2020	14.04.2020	16,1
2020363797	DDCS	14.04.2020	15.04.2020	12,0
2020363798	DDCS	15.04.2020	16.04.2020	20,6
2020363799	DDCS	16.04.2020	17.04.2020	20,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363800	DDCS	17.04.2020	18.04.2020	21,2
2020363801	DDCS	18.04.2020	19.04.2020	29,7
2020363802	DDCS	19.04.2020	20.04.2020	31,5
2020363803	DDCS	20.04.2020	21.04.2020	14,7
2020364422	DDCS	21.04.2020	22.04.2020	13,6
2020364423	DDCS	22.04.2020	23.04.2020	16,4
2020364424	DDCS	23.04.2020	24.04.2020	16,0
2020364425	DDCS	24.04.2020	25.04.2020	28,6
2020364426	DDCS	25.04.2020	26.04.2020	15,5
2020364427	DDCS	26.04.2020	27.04.2020	17,3
2020364428	DDCS	27.04.2020	28.04.2020	21,4
2020364429	DDCS	28.04.2020	29.04.2020	15,7
2020364430	DDCS	29.04.2020	30.04.2020	11,0
2020364431	DDCS	30.04.2020	01.05.2020	6,9
2020364432	DDCS	01.05.2020	02.05.2020	7,4
2020364433	DDCS	02.05.2020	03.05.2020	9,7
2020364434	DDCS	03.05.2020	04.05.2020	13,6
2020364435	DDCS	04.05.2020	05.05.2020	12,9
2020365098	DDCS	05.05.2020	06.05.2020	8,1
2020365099	DDCS	06.05.2020	07.05.2020	10,1
2020365100	DDCS	07.05.2020	08.05.2020	19,1
2020365101	DDCS	08.05.2020	09.05.2020	23,8
2020365102	DDCS	09.05.2020	10.05.2020	19,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363800	DDCS	17.04.2020	18.04.2020	21,2
2020363801	DDCS	18.04.2020	19.04.2020	29,7
2020363802	DDCS	19.04.2020	20.04.2020	31,5
2020363803	DDCS	20.04.2020	21.04.2020	14,7
2020364422	DDCS	21.04.2020	22.04.2020	13,6
2020364423	DDCS	22.04.2020	23.04.2020	16,4
2020364424	DDCS	23.04.2020	24.04.2020	16,0
2020364425	DDCS	24.04.2020	25.04.2020	28,6
2020364426	DDCS	25.04.2020	26.04.2020	15,5
2020364427	DDCS	26.04.2020	27.04.2020	17,3
2020364428	DDCS	27.04.2020	28.04.2020	21,4
2020364429	DDCS	28.04.2020	29.04.2020	15,7
2020364430	DDCS	29.04.2020	30.04.2020	11,0
2020364431	DDCS	30.04.2020	01.05.2020	6,9
2020364432	DDCS	01.05.2020	02.05.2020	7,4
2020364433	DDCS	02.05.2020	03.05.2020	9,7
2020364434	DDCS	03.05.2020	04.05.2020	13,6
2020364435	DDCS	04.05.2020	05.05.2020	12,9
2020365098	DDCS	05.05.2020	06.05.2020	8,1
2020365099	DDCS	06.05.2020	07.05.2020	10,1
2020365100	DDCS	07.05.2020	08.05.2020	19,1
2020365101	DDCS	08.05.2020	09.05.2020	23,8
2020365102	DDCS	09.05.2020	10.05.2020	19,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365103	DDCS	10.05.2020	11.05.2020	15,3
2020365104	DDCS	11.05.2020	12.05.2020	10,9
2020365105	DDCS	12.05.2020	13.05.2020	11,1
2020365106	DDCS	13.05.2020	14.05.2020	11,6
2020365107	DDCS	14.05.2020	15.05.2020	7,3
2020365108	DDCS	15.05.2020	16.05.2020	9,2
2020365109	DDCS	16.05.2020	17.05.2020	13,7
2020365110	DDCS	17.05.2020	18.05.2020	13,6
2020365111	DDCS	18.05.2020	19.05.2020	16,5
2020366278	DDCS	19.05.2020	20.05.2020	12,6
2020366279	DDCS	20.05.2020	21.05.2020	14,2
2020366280	DDCS	21.05.2020	22.05.2020	12,2
2020366281	DDCS	22.05.2020	23.05.2020	13,9
2020366282	DDCS	23.05.2020	24.05.2020	9,4
2020366283	DDCS	24.05.2020	25.05.2020	7,1
2020366284	DDCS	25.05.2020	26.05.2020	9,0
2020366285	DDCS	26.05.2020	27.05.2020	9,6
2020366286	DDCS	27.05.2020	28.05.2020	11,9
2020366287	DDCS	28.05.2020	29.05.2020	6,4
2020366288	DDCS	29.05.2020	30.05.2020	7,8
2020366289	DDCS	30.05.2020	31.05.2020	7,9
2020366290	DDCS	31.05.2020	01.06.2020	6,6
2020366291	DDCS	01.06.2020	02.06.2020	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365103	DDCS	10.05.2020	11.05.2020	15,3
2020365104	DDCS	11.05.2020	12.05.2020	10,9
2020365105	DDCS	12.05.2020	13.05.2020	11,1
2020365106	DDCS	13.05.2020	14.05.2020	11,6
2020365107	DDCS	14.05.2020	15.05.2020	7,3
2020365108	DDCS	15.05.2020	16.05.2020	9,2
2020365109	DDCS	16.05.2020	17.05.2020	13,7
2020365110	DDCS	17.05.2020	18.05.2020	13,6
2020365111	DDCS	18.05.2020	19.05.2020	16,5
2020366278	DDCS	19.05.2020	20.05.2020	12,6
2020366279	DDCS	20.05.2020	21.05.2020	14,2
2020366280	DDCS	21.05.2020	22.05.2020	12,2
2020366281	DDCS	22.05.2020	23.05.2020	13,9
2020366282	DDCS	23.05.2020	24.05.2020	9,4
2020366283	DDCS	24.05.2020	25.05.2020	7,1
2020366284	DDCS	25.05.2020	26.05.2020	9,0
2020366285	DDCS	26.05.2020	27.05.2020	9,6
2020366286	DDCS	27.05.2020	28.05.2020	11,9
2020366287	DDCS	28.05.2020	29.05.2020	6,4
2020366288	DDCS	29.05.2020	30.05.2020	7,8
2020366289	DDCS	30.05.2020	31.05.2020	7,9
2020366290	DDCS	31.05.2020	01.06.2020	6,6
2020366291	DDCS	01.06.2020	02.06.2020	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367049	DDCS	02.06.2020	03.06.2020	14,4
2020367050	DDCS	03.06.2020	04.06.2020	16,5
2020367051	DDCS	04.06.2020	05.06.2020	11,8
2020367052	DDCS	05.06.2020	06.06.2020	6,4
2020367053	DDCS	06.06.2020	07.06.2020	8,4
2020367054	DDCS	07.06.2020	08.06.2020	7,7
2020367055	DDCS	08.06.2020	09.06.2020	10,6
2020367056	DDCS	09.06.2020	10.06.2020	18,7
2020367057	DDCS	10.06.2020	11.06.2020	18,3
2020367058	DDCS	11.06.2020	12.06.2020	21,9
2020367059	DDCS	12.06.2020	13.06.2020	11,1
2020367060	DDCS	13.06.2020	14.06.2020	9,6
2020367061	DDCS	14.06.2020	15.06.2020	10,8
2020367062	DDCS	15.06.2020	16.06.2020	12,9
2020367785	DDCS	16.06.2020	17.06.2020	13,7
2020367786	DDCS	17.06.2020	18.06.2020	15,4
2020367787	DDCS	18.06.2020	19.06.2020	9,6
2020367788	DDCS	19.06.2020	20.06.2020	9,2
2020367789	DDCS	20.06.2020	21.06.2020	9,6
2020367790	DDCS	21.06.2020	22.06.2020	10,8
2020367791	DDCS	22.06.2020	23.06.2020	11,9
2020367792	DDCS	23.06.2020	24.06.2020	15,6
2020367793	DDCS	24.06.2020	25.06.2020	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367049	DDCS	02.06.2020	03.06.2020	14,4
2020367050	DDCS	03.06.2020	04.06.2020	16,5
2020367051	DDCS	04.06.2020	05.06.2020	11,8
2020367052	DDCS	05.06.2020	06.06.2020	6,4
2020367053	DDCS	06.06.2020	07.06.2020	8,4
2020367054	DDCS	07.06.2020	08.06.2020	7,7
2020367055	DDCS	08.06.2020	09.06.2020	10,6
2020367056	DDCS	09.06.2020	10.06.2020	18,7
2020367057	DDCS	10.06.2020	11.06.2020	18,3
2020367058	DDCS	11.06.2020	12.06.2020	21,9
2020367059	DDCS	12.06.2020	13.06.2020	11,1
2020367060	DDCS	13.06.2020	14.06.2020	9,6
2020367061	DDCS	14.06.2020	15.06.2020	10,8
2020367062	DDCS	15.06.2020	16.06.2020	12,9
2020367785	DDCS	16.06.2020	17.06.2020	13,7
2020367786	DDCS	17.06.2020	18.06.2020	15,4
2020367787	DDCS	18.06.2020	19.06.2020	9,6
2020367788	DDCS	19.06.2020	20.06.2020	9,2
2020367789	DDCS	20.06.2020	21.06.2020	9,6
2020367790	DDCS	21.06.2020	22.06.2020	10,8
2020367791	DDCS	22.06.2020	23.06.2020	11,9
2020367792	DDCS	23.06.2020	24.06.2020	15,6
2020367793	DDCS	24.06.2020	25.06.2020	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367794	DDCS	25.06.2020	26.06.2020	11,8
2020367795	DDCS	26.06.2020	27.06.2020	13,3
2020367796	DDCS	27.06.2020	28.06.2020	15,0
2020367797	DDCS	28.06.2020	29.06.2020	7,2
2020367798	DDCS	29.06.2020	30.06.2020	8,3
2020368772	DDCS	30.06.2020	01.07.2020	7,4
2020368773	DDCS	01.07.2020	02.07.2020	7,3
2020368774	DDCS	02.07.2020	03.07.2020	7,9
2020368775	DDCS	03.07.2020	04.07.2020	8,7
2020368776	DDCS	04.07.2020	05.07.2020	7,6
2020368777	DDCS	05.07.2020	06.07.2020	4,9
2020368778	DDCS	06.07.2020	07.07.2020	7,7
2020368779	DDCS	07.07.2020	08.07.2020	8,7
2020368780	DDCS	08.07.2020	09.07.2020	6,1
2020368781	DDCS	09.07.2020	10.07.2020	7,6
2020368782	DDCS	10.07.2020	11.07.2020	7,4
2020368783	DDCS	11.07.2020	12.07.2020	8,3
2020368784	DDCS	12.07.2020	13.07.2020	8,3
2020368785	DDCS	13.07.2020	14.07.2020	10,6
2020369242	DDCS	14.07.2020	15.07.2020	14,5
2020369243	DDCS	15.07.2020	16.07.2020	9,9
2020369244	DDCS	16.07.2020	17.07.2020	10,0
2020369245	DDCS	17.07.2020	18.07.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367794	DDCS	25.06.2020	26.06.2020	11,8
2020367795	DDCS	26.06.2020	27.06.2020	13,3
2020367796	DDCS	27.06.2020	28.06.2020	15,0
2020367797	DDCS	28.06.2020	29.06.2020	7,2
2020367798	DDCS	29.06.2020	30.06.2020	8,3
2020368772	DDCS	30.06.2020	01.07.2020	7,4
2020368773	DDCS	01.07.2020	02.07.2020	7,3
2020368774	DDCS	02.07.2020	03.07.2020	7,9
2020368775	DDCS	03.07.2020	04.07.2020	8,7
2020368776	DDCS	04.07.2020	05.07.2020	7,6
2020368777	DDCS	05.07.2020	06.07.2020	4,9
2020368778	DDCS	06.07.2020	07.07.2020	7,7
2020368779	DDCS	07.07.2020	08.07.2020	8,7
2020368780	DDCS	08.07.2020	09.07.2020	6,1
2020368781	DDCS	09.07.2020	10.07.2020	7,6
2020368782	DDCS	10.07.2020	11.07.2020	7,4
2020368783	DDCS	11.07.2020	12.07.2020	8,3
2020368784	DDCS	12.07.2020	13.07.2020	8,3
2020368785	DDCS	13.07.2020	14.07.2020	10,6
2020369242	DDCS	14.07.2020	15.07.2020	14,5
2020369243	DDCS	15.07.2020	16.07.2020	9,9
2020369244	DDCS	16.07.2020	17.07.2020	10,0
2020369245	DDCS	17.07.2020	18.07.2020	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369246	DDCS	18.07.2020	19.07.2020	14,8
2020369247	DDCS	19.07.2020	20.07.2020	15,4
2020369248	DDCS	20.07.2020	21.07.2020	8,1
2020369249	DDCS	21.07.2020	22.07.2020	8,1
2020369250	DDCS	22.07.2020	23.07.2020	9,0
2020369251	DDCS	23.07.2020	24.07.2020	Ausfall
2020369252	DDCS	24.07.2020	25.07.2020	12,8
2020369253	DDCS	25.07.2020	26.07.2020	8,9
2020369254	DDCS	26.07.2020	27.07.2020	6,4
2020369255	DDCS	27.07.2020	28.07.2020	8,2
2020369904	DDCS	28.07.2020	29.07.2020	8,2
2020369905	DDCS	29.07.2020	30.07.2020	10,1
2020369906	DDCS	30.07.2020	31.07.2020	11,0
2020369907	DDCS	31.07.2020	01.08.2020	11,5
2020369908	DDCS	01.08.2020	02.08.2020	16,2
2020369909	DDCS	02.08.2020	03.08.2020	8,3
2020369910	DDCS	03.08.2020	04.08.2020	8,4
2020369911	DDCS	04.08.2020	05.08.2020	10,6
2020369912	DDCS	05.08.2020	06.08.2020	11,7
2020369913	DDCS	06.08.2020	07.08.2020	12,6
2020369914	DDCS	07.08.2020	08.08.2020	15,9
2020369915	DDCS	08.08.2020	09.08.2020	18,7
2020369916	DDCS	09.08.2020	10.08.2020	22,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369246	DDCS	18.07.2020	19.07.2020	14,8
2020369247	DDCS	19.07.2020	20.07.2020	15,4
2020369248	DDCS	20.07.2020	21.07.2020	8,1
2020369249	DDCS	21.07.2020	22.07.2020	8,1
2020369250	DDCS	22.07.2020	23.07.2020	9,0
2020369251	DDCS	23.07.2020	24.07.2020	Ausfall
2020369252	DDCS	24.07.2020	25.07.2020	12,8
2020369253	DDCS	25.07.2020	26.07.2020	8,9
2020369254	DDCS	26.07.2020	27.07.2020	6,4
2020369255	DDCS	27.07.2020	28.07.2020	8,2
2020369904	DDCS	28.07.2020	29.07.2020	8,2
2020369905	DDCS	29.07.2020	30.07.2020	10,1
2020369906	DDCS	30.07.2020	31.07.2020	11,0
2020369907	DDCS	31.07.2020	01.08.2020	11,5
2020369908	DDCS	01.08.2020	02.08.2020	16,2
2020369909	DDCS	02.08.2020	03.08.2020	8,3
2020369910	DDCS	03.08.2020	04.08.2020	8,4
2020369911	DDCS	04.08.2020	05.08.2020	10,6
2020369912	DDCS	05.08.2020	06.08.2020	11,7
2020369913	DDCS	06.08.2020	07.08.2020	12,6
2020369914	DDCS	07.08.2020	08.08.2020	15,9
2020369915	DDCS	08.08.2020	09.08.2020	18,7
2020369916	DDCS	09.08.2020	10.08.2020	22,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369917	DDCS	10.08.2020	11.08.2020	20,1
2020371479	DDCS	11.08.2020	12.08.2020	19,7
2020371480	DDCS	12.08.2020	13.08.2020	13,3
2020371481	DDCS	13.08.2020	14.08.2020	13,9
2020371482	DDCS	14.08.2020	15.08.2020	15,1
2020371483	DDCS	15.08.2020	16.08.2020	28,7
2020371484	DDCS	16.08.2020	17.08.2020	13,3
2020371485	DDCS	17.08.2020	18.08.2020	11,1
2020371486	DDCS	18.08.2020	19.08.2020	8,6
2020371487	DDCS	19.08.2020	20.08.2020	6,9
2020371488	DDCS	20.08.2020	21.08.2020	7,2
2020371489	DDCS	21.08.2020	22.08.2020	11,4
2020371490	DDCS	22.08.2020	23.08.2020	10,1
2020371491	DDCS	23.08.2020	24.08.2020	6,6
2020371492	DDCS	24.08.2020	25.08.2020	7,7
2020372263	DDCS	25.08.2020	26.08.2020	6,6
2020372264	DDCS	26.08.2020	27.08.2020	10,9
2020372265	DDCS	27.08.2020	28.08.2020	10,5
2020372266	DDCS	28.08.2020	29.08.2020	7,6
2020372267	DDCS	29.08.2020	30.08.2020	7,7
2020372268	DDCS	30.08.2020	31.08.2020	9,5
2020372269	DDCS	31.08.2020	01.09.2020	7,7
2020372270	DDCS	01.09.2020	02.09.2020	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369917	DDCS	10.08.2020	11.08.2020	20,1
2020371479	DDCS	11.08.2020	12.08.2020	19,7
2020371480	DDCS	12.08.2020	13.08.2020	13,3
2020371481	DDCS	13.08.2020	14.08.2020	13,9
2020371482	DDCS	14.08.2020	15.08.2020	15,1
2020371483	DDCS	15.08.2020	16.08.2020	28,7
2020371484	DDCS	16.08.2020	17.08.2020	13,3
2020371485	DDCS	17.08.2020	18.08.2020	11,1
2020371486	DDCS	18.08.2020	19.08.2020	8,6
2020371487	DDCS	19.08.2020	20.08.2020	6,9
2020371488	DDCS	20.08.2020	21.08.2020	7,2
2020371489	DDCS	21.08.2020	22.08.2020	11,4
2020371490	DDCS	22.08.2020	23.08.2020	10,1
2020371491	DDCS	23.08.2020	24.08.2020	6,6
2020371492	DDCS	24.08.2020	25.08.2020	7,7
2020372263	DDCS	25.08.2020	26.08.2020	6,6
2020372264	DDCS	26.08.2020	27.08.2020	10,9
2020372265	DDCS	27.08.2020	28.08.2020	10,5
2020372266	DDCS	28.08.2020	29.08.2020	7,6
2020372267	DDCS	29.08.2020	30.08.2020	7,7
2020372268	DDCS	30.08.2020	31.08.2020	9,5
2020372269	DDCS	31.08.2020	01.09.2020	7,7
2020372270	DDCS	01.09.2020	02.09.2020	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020372271	DDCS	02.09.2020	03.09.2020	16,5
2020372272	DDCS	03.09.2020	04.09.2020	12,7
2020372273	DDCS	04.09.2020	05.09.2020	6,7
2020372274	DDCS	05.09.2020	06.09.2020	8,0
2020372275	DDCS	06.09.2020	07.09.2020	10,4
2020372276	DDCS	07.09.2020	08.09.2020	11,1
2020372666	DDCS	08.09.2020	09.09.2020	Ausfall
2020372667	DDCS	09.09.2020	10.09.2020	10,0
2020372668	DDCS	10.09.2020	11.09.2020	8,5
2020372669	DDCS	11.09.2020	12.09.2020	15,3
2020372670	DDCS	12.09.2020	13.09.2020	16,2
2020372671	DDCS	13.09.2020	14.09.2020	15,8
2020372672	DDCS	14.09.2020	15.09.2020	15,6
2020372673	DDCS	15.09.2020	16.09.2020	20,5
2020372674	DDCS	16.09.2020	17.09.2020	30,6
2020372675	DDCS	17.09.2020	18.09.2020	8,6
2020372676	DDCS	18.09.2020	19.09.2020	10,7
2020372677	DDCS	19.09.2020	20.09.2020	10,5
2020372678	DDCS	20.09.2020	21.09.2020	15,5
2020372679	DDCS	21.09.2020	22.09.2020	19,0
2020373332	DDCS	22.09.2020	23.09.2020	28,8
2020373333	DDCS	23.09.2020	24.09.2020	20,3
2020373334	DDCS	24.09.2020	25.09.2020	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020372271	DDCS	02.09.2020	03.09.2020	16,5
2020372272	DDCS	03.09.2020	04.09.2020	12,7
2020372273	DDCS	04.09.2020	05.09.2020	6,7
2020372274	DDCS	05.09.2020	06.09.2020	8,0
2020372275	DDCS	06.09.2020	07.09.2020	10,4
2020372276	DDCS	07.09.2020	08.09.2020	11,1
2020372666	DDCS	08.09.2020	09.09.2020	Ausfall
2020372667	DDCS	09.09.2020	10.09.2020	10,0
2020372668	DDCS	10.09.2020	11.09.2020	8,5
2020372669	DDCS	11.09.2020	12.09.2020	15,3
2020372670	DDCS	12.09.2020	13.09.2020	16,2
2020372671	DDCS	13.09.2020	14.09.2020	15,8
2020372672	DDCS	14.09.2020	15.09.2020	15,6
2020372673	DDCS	15.09.2020	16.09.2020	20,5
2020372674	DDCS	16.09.2020	17.09.2020	30,6
2020372675	DDCS	17.09.2020	18.09.2020	8,6
2020372676	DDCS	18.09.2020	19.09.2020	10,7
2020372677	DDCS	19.09.2020	20.09.2020	10,5
2020372678	DDCS	20.09.2020	21.09.2020	15,5
2020372679	DDCS	21.09.2020	22.09.2020	19,0
2020373332	DDCS	22.09.2020	23.09.2020	28,8
2020373333	DDCS	23.09.2020	24.09.2020	20,3
2020373334	DDCS	24.09.2020	25.09.2020	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373335	DDCS	25.09.2020	26.09.2020	5,6
2020373336	DDCS	26.09.2020	27.09.2020	Ausfall
2020373338	DDCS	28.09.2020	29.09.2020	Ausfall
2020373339	DDCS	29.09.2020	30.09.2020	9,4
2020373340	DDCS	30.09.2020	01.10.2020	8,2
2020373341	DDCS	01.10.2020	02.10.2020	11,2
2020373342	DDCS	02.10.2020	03.10.2020	7,1
2020373343	DDCS	03.10.2020	04.10.2020	7,6
2020373344	DDCS	04.10.2020	05.10.2020	3,4
2020373345	DDCS	05.10.2020	06.10.2020	4,5
2020373937	DDCS	06.10.2020	07.10.2020	4,6
2020373938	DDCS	07.10.2020	08.10.2020	7,2
2020373939	DDCS	08.10.2020	09.10.2020	5,3
2020373940	DDCS	09.10.2020	10.10.2020	10,2
2020373941	DDCS	10.10.2020	11.10.2020	6,6
2020373942	DDCS	11.10.2020	12.10.2020	7,7
2020373943	DDCS	12.10.2020	13.10.2020	9,5
2020373944	DDCS	13.10.2020	14.10.2020	9,1
2020373945	DDCS	14.10.2020	15.10.2020	10,1
2020373946	DDCS	15.10.2020	16.10.2020	6,8
2020373947	DDCS	16.10.2020	17.10.2020	10,5
2020373948	DDCS	17.10.2020	18.10.2020	20,6
2020373949	DDCS	18.10.2020	19.10.2020	32,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373335	DDCS	25.09.2020	26.09.2020	5,6
2020373336	DDCS	26.09.2020	27.09.2020	Ausfall
2020373338	DDCS	28.09.2020	29.09.2020	Ausfall
2020373339	DDCS	29.09.2020	30.09.2020	9,4
2020373340	DDCS	30.09.2020	01.10.2020	8,2
2020373341	DDCS	01.10.2020	02.10.2020	11,2
2020373342	DDCS	02.10.2020	03.10.2020	7,1
2020373343	DDCS	03.10.2020	04.10.2020	7,6
2020373344	DDCS	04.10.2020	05.10.2020	<3,5
2020373345	DDCS	05.10.2020	06.10.2020	4,5
2020373937	DDCS	06.10.2020	07.10.2020	4,6
2020373938	DDCS	07.10.2020	08.10.2020	7,2
2020373939	DDCS	08.10.2020	09.10.2020	5,3
2020373940	DDCS	09.10.2020	10.10.2020	10,2
2020373941	DDCS	10.10.2020	11.10.2020	6,6
2020373942	DDCS	11.10.2020	12.10.2020	7,7
2020373943	DDCS	12.10.2020	13.10.2020	9,5
2020373944	DDCS	13.10.2020	14.10.2020	9,1
2020373945	DDCS	14.10.2020	15.10.2020	10,1
2020373946	DDCS	15.10.2020	16.10.2020	6,8
2020373947	DDCS	16.10.2020	17.10.2020	10,5
2020373948	DDCS	17.10.2020	18.10.2020	20,6
2020373949	DDCS	18.10.2020	19.10.2020	32,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373950	DDCS	19.10.2020	20.10.2020	15,0
2020374673	DDCS	20.10.2020	21.10.2020	9,9
2020374674	DDCS	21.10.2020	22.10.2020	7,7
2020374675	DDCS	22.10.2020	23.10.2020	9,4
2020374676	DDCS	23.10.2020	24.10.2020	9,3
2020374677	DDCS	24.10.2020	25.10.2020	6,3
2020374678	DDCS	25.10.2020	26.10.2020	4,3
2020374679	DDCS	26.10.2020	27.10.2020	6,2
2020374680	DDCS	27.10.2020	28.10.2020	6,9
2020374681	DDCS	28.10.2020	29.10.2020	7,6
2020374682	DDCS	29.10.2020	30.10.2020	6,5
2020374683	DDCS	30.10.2020	31.10.2020	6,5
2020374684	DDCS	31.10.2020	01.11.2020	7,1
2020374685	DDCS	01.11.2020	02.11.2020	4,8
2020374686	DDCS	02.11.2020	03.11.2020	6,0
2020375470	DDCS	03.11.2020	04.11.2020	8,5
2020375471	DDCS	04.11.2020	05.11.2020	12,6
2020375472	DDCS	05.11.2020	06.11.2020	35,1
2020375473	DDCS	06.11.2020	07.11.2020	18,4
2020375474	DDCS	07.11.2020	08.11.2020	11,9
2020375475	DDCS	08.11.2020	09.11.2020	15,7
2020375476	DDCS	09.11.2020	10.11.2020	19,1
2020375477	DDCS	10.11.2020	11.11.2020	21,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373950	DDCS	19.10.2020	20.10.2020	15,0
2020374673	DDCS	20.10.2020	21.10.2020	9,9
2020374674	DDCS	21.10.2020	22.10.2020	7,7
2020374675	DDCS	22.10.2020	23.10.2020	9,4
2020374676	DDCS	23.10.2020	24.10.2020	9,3
2020374677	DDCS	24.10.2020	25.10.2020	6,3
2020374678	DDCS	25.10.2020	26.10.2020	4,3
2020374679	DDCS	26.10.2020	27.10.2020	6,2
2020374680	DDCS	27.10.2020	28.10.2020	6,9
2020374681	DDCS	28.10.2020	29.10.2020	7,6
2020374682	DDCS	29.10.2020	30.10.2020	6,5
2020374683	DDCS	30.10.2020	31.10.2020	6,5
2020374684	DDCS	31.10.2020	01.11.2020	7,1
2020374685	DDCS	01.11.2020	02.11.2020	4,8
2020374686	DDCS	02.11.2020	03.11.2020	6,0
2020375470	DDCS	03.11.2020	04.11.2020	8,5
2020375471	DDCS	04.11.2020	05.11.2020	12,6
2020375472	DDCS	05.11.2020	06.11.2020	35,1
2020375473	DDCS	06.11.2020	07.11.2020	18,4
2020375474	DDCS	07.11.2020	08.11.2020	11,9
2020375475	DDCS	08.11.2020	09.11.2020	15,7
2020375476	DDCS	09.11.2020	10.11.2020	19,1
2020375477	DDCS	10.11.2020	11.11.2020	21,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375478	DDCS	11.11.2020	12.11.2020	18,3
2020375479	DDCS	12.11.2020	13.11.2020	10,4
2020375480	DDCS	13.11.2020	14.11.2020	9,6
2020375481	DDCS	14.11.2020	15.11.2020	11,1
2020375482	DDCS	15.11.2020	16.11.2020	7,0
2020375483	DDCS	16.11.2020	17.11.2020	6,8
2020376324	DDCS	17.11.2020	18.11.2020	7,7
2020376325	DDCS	18.11.2020	19.11.2020	7,4
2020376326	DDCS	19.11.2020	20.11.2020	7,2
2020376327	DDCS	20.11.2020	21.11.2020	15,0
2020376328	DDCS	21.11.2020	22.11.2020	10,2
2020376329	DDCS	22.11.2020	23.11.2020	8,9
2020376330	DDCS	23.11.2020	24.11.2020	24,1
2020376331	DDCS	24.11.2020	25.11.2020	13,9
2020376332	DDCS	25.11.2020	26.11.2020	17,9
2020376333	DDCS	26.11.2020	27.11.2020	19,6
2020376334	DDCS	27.11.2020	28.11.2020	20,5
2020376335	DDCS	28.11.2020	29.11.2020	19,3
2020376336	DDCS	29.11.2020	30.11.2020	18,1
2020376337	DDCS	30.11.2020	01.12.2020	29,8
2020377327	DDCS	01.12.2020	02.12.2020	Ausfall
2020377328	DDCS	02.12.2020	03.12.2020	7,2
2020377329	DDCS	03.12.2020	04.12.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375478	DDCS	11.11.2020	12.11.2020	18,3
2020375479	DDCS	12.11.2020	13.11.2020	10,4
2020375480	DDCS	13.11.2020	14.11.2020	9,6
2020375481	DDCS	14.11.2020	15.11.2020	11,1
2020375482	DDCS	15.11.2020	16.11.2020	7,0
2020375483	DDCS	16.11.2020	17.11.2020	6,8
2020376324	DDCS	17.11.2020	18.11.2020	7,7
2020376325	DDCS	18.11.2020	19.11.2020	7,4
2020376326	DDCS	19.11.2020	20.11.2020	7,2
2020376327	DDCS	20.11.2020	21.11.2020	15,0
2020376328	DDCS	21.11.2020	22.11.2020	10,2
2020376329	DDCS	22.11.2020	23.11.2020	8,9
2020376330	DDCS	23.11.2020	24.11.2020	24,1
2020376331	DDCS	24.11.2020	25.11.2020	13,9
2020376332	DDCS	25.11.2020	26.11.2020	17,9
2020376333	DDCS	26.11.2020	27.11.2020	19,6
2020376334	DDCS	27.11.2020	28.11.2020	20,5
2020376335	DDCS	28.11.2020	29.11.2020	19,3
2020376336	DDCS	29.11.2020	30.11.2020	18,1
2020376337	DDCS	30.11.2020	01.12.2020	29,8
2020377327	DDCS	01.12.2020	02.12.2020	Ausfall
2020377328	DDCS	02.12.2020	03.12.2020	7,2
2020377329	DDCS	03.12.2020	04.12.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377330	DDCS	04.12.2020	05.12.2020	7,3
2020377331	DDCS	05.12.2020	06.12.2020	12,9
2020377332	DDCS	06.12.2020	07.12.2020	21,9
2020377333	DDCS	07.12.2020	08.12.2020	18,8
2020377334	DDCS	08.12.2020	09.12.2020	15,9
2020377335	DDCS	09.12.2020	10.12.2020	31,8
2020377336	DDCS	10.12.2020	11.12.2020	18,2
2020377337	DDCS	11.12.2020	12.12.2020	13,6
2020377338	DDCS	12.12.2020	13.12.2020	13,7
2020377339	DDCS	13.12.2020	14.12.2020	10,2
2020377340	DDCS	14.12.2020	15.12.2020	5,6
2020377710	DDCS	15.12.2020	16.12.2020	10,1
2020377711	DDCS	16.12.2020	17.12.2020	10,3
2020377712	DDCS	17.12.2020	18.12.2020	9,2
2020377713	DDCS	18.12.2020	19.12.2020	6,6
2020377714	DDCS	19.12.2020	20.12.2020	9,5
2020377715	DDCS	20.12.2020	21.12.2020	9,3
2020377716	DDCS	21.12.2020	22.12.2020	5,0
2020377717	DDCS	22.12.2020	23.12.2020	5,1
2020377718	DDCS	23.12.2020	24.12.2020	5,1
2020377719	DDCS	24.12.2020	25.12.2020	4,3
2020377720	DDCS	25.12.2020	26.12.2020	5,9
2020377721	DDCS	26.12.2020	27.12.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377330	DDCS	04.12.2020	05.12.2020	7,3
2020377331	DDCS	05.12.2020	06.12.2020	12,9
2020377332	DDCS	06.12.2020	07.12.2020	21,9
2020377333	DDCS	07.12.2020	08.12.2020	18,8
2020377334	DDCS	08.12.2020	09.12.2020	15,9
2020377335	DDCS	09.12.2020	10.12.2020	31,8
2020377336	DDCS	10.12.2020	11.12.2020	18,2
2020377337	DDCS	11.12.2020	12.12.2020	13,6
2020377338	DDCS	12.12.2020	13.12.2020	13,7
2020377339	DDCS	13.12.2020	14.12.2020	10,2
2020377340	DDCS	14.12.2020	15.12.2020	5,6
2020377710	DDCS	15.12.2020	16.12.2020	10,1
2020377711	DDCS	16.12.2020	17.12.2020	10,3
2020377712	DDCS	17.12.2020	18.12.2020	9,2
2020377713	DDCS	18.12.2020	19.12.2020	6,6
2020377714	DDCS	19.12.2020	20.12.2020	9,5
2020377715	DDCS	20.12.2020	21.12.2020	9,3
2020377716	DDCS	21.12.2020	22.12.2020	5,0
2020377717	DDCS	22.12.2020	23.12.2020	5,1
2020377718	DDCS	23.12.2020	24.12.2020	5,1
2020377719	DDCS	24.12.2020	25.12.2020	4,3
2020377720	DDCS	25.12.2020	26.12.2020	5,9
2020377721	DDCS	26.12.2020	27.12.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377722	DDCS	27.12.2020	28.12.2020	1,8
2020377723	DDCS	28.12.2020	29.12.2020	3,4
2020378079	DDCS	29.12.2020	30.12.2020	11,5
2020378080	DDCS	30.12.2020	31.12.2020	13,1
2020378081	DDCS	31.12.2020	01.01.2021	7,8
2020361769	DMD2	01.01.2020	02.01.2020	Ausfall
2020361770	DMD2	02.01.2020	03.01.2020	Ausfall
2019356979	DMD2	03.01.2020	04.01.2020	4,6
2019356980	DMD2	04.01.2020	05.01.2020	11,1
2019356981	DMD2	05.01.2020	06.01.2020	10,2
2019356982	DMD2	06.01.2020	07.01.2020	6,3
2019356983	DMD2	07.01.2020	08.01.2020	13,1
2019356984	DMD2	08.01.2020	09.01.2020	5,2
2019356985	DMD2	09.01.2020	10.01.2020	2,8
2019356986	DMD2	10.01.2020	11.01.2020	5,2
2019356987	DMD2	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019356988	DMD2	12.01.2020	13.01.2020	5,1
2019356989	DMD2	13.01.2020	14.01.2020	4,6
2019356990	DMD2	14.01.2020	15.01.2020	3,6
2019356991	DMD2	15.01.2020	16.01.2020	5,0
2019357718	DMD2	16.01.2020	17.01.2020	5,8
2019357719	DMD2	17.01.2020	18.01.2020	6,2
2019357720	DMD2	18.01.2020	19.01.2020	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377722	DDCS	27.12.2020	28.12.2020	<3,5
2020377723	DDCS	28.12.2020	29.12.2020	<3,5
2020378079	DDCS	29.12.2020	30.12.2020	11,5
2020378080	DDCS	30.12.2020	31.12.2020	13,1
2020378081	DDCS	31.12.2020	01.01.2021	7,8
2020361769	DMD2	01.01.2020	02.01.2020	Ausfall
2020361770	DMD2	02.01.2020	03.01.2020	Ausfall
2019356979	DMD2	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356980	DMD2	04.01.2020	05.01.2020	11,1
2019356981	DMD2	05.01.2020	06.01.2020	10,2
2019356982	DMD2	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019356983	DMD2	07.01.2020	08.01.2020	13,1
2019356984	DMD2	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019356985	DMD2	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019356986	DMD2	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019356987	DMD2	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019356988	DMD2	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019356989	DMD2	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019356990	DMD2	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019356991	DMD2	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357718	DMD2	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357719	DMD2	17.01.2020	18.01.2020	<7
2019357720	DMD2	18.01.2020	19.01.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357721	DMD2	19.01.2020	20.01.2020	8,3
2019357722	DMD2	20.01.2020	21.01.2020	14,9
2019357723	DMD2	21.01.2020	22.01.2020	15,9
2019357724	DMD2	22.01.2020	23.01.2020	31,5
2019357725	DMD2	23.01.2020	24.01.2020	18,7
2019357726	DMD2	24.01.2020	25.01.2020	24,1
2019357727	DMD2	25.01.2020	26.01.2020	23,8
2019357728	DMD2	26.01.2020	27.01.2020	16,1
2019357729	DMD2	27.01.2020	28.01.2020	7,0
2019357730	DMD2	28.01.2020	29.01.2020	3,8
2019357731	DMD2	29.01.2020	30.01.2020	7,9
2019357840	DMD2	30.01.2020	31.01.2020	4,2
2019357841	DMD2	31.01.2020	01.02.2020	5,2
2019357842	DMD2	01.02.2020	02.02.2020	2,9
2019357843	DMD2	02.02.2020	03.02.2020	5,4
2019357844	DMD2	03.02.2020	04.02.2020	6,8
2019357845	DMD2	04.02.2020	05.02.2020	4,4
2019357846	DMD2	05.02.2020	06.02.2020	10,4
2019357847	DMD2	06.02.2020	07.02.2020	24,6
2019357848	DMD2	07.02.2020	08.02.2020	17,5
2019357849	DMD2	08.02.2020	09.02.2020	14,9
2019357850	DMD2	09.02.2020	10.02.2020	10,7
2019357851	DMD2	10.02.2020	11.02.2020	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357721	DMD2	19.01.2020	20.01.2020	8,3
2019357722	DMD2	20.01.2020	21.01.2020	14,9
2019357723	DMD2	21.01.2020	22.01.2020	15,9
2019357724	DMD2	22.01.2020	23.01.2020	31,5
2019357725	DMD2	23.01.2020	24.01.2020	18,7
2019357726	DMD2	24.01.2020	25.01.2020	24,1
2019357727	DMD2	25.01.2020	26.01.2020	23,8
2019357728	DMD2	26.01.2020	27.01.2020	16,1
2019357729	DMD2	27.01.2020	28.01.2020	7,0
2019357730	DMD2	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357731	DMD2	29.01.2020	30.01.2020	7,9
2019357840	DMD2	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357841	DMD2	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357842	DMD2	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357843	DMD2	02.02.2020	03.02.2020	<7
2019357844	DMD2	03.02.2020	04.02.2020	<7
2019357845	DMD2	04.02.2020	05.02.2020	<7
2019357846	DMD2	05.02.2020	06.02.2020	10,4
2019357847	DMD2	06.02.2020	07.02.2020	24,6
2019357848	DMD2	07.02.2020	08.02.2020	17,5
2019357849	DMD2	08.02.2020	09.02.2020	14,9
2019357850	DMD2	09.02.2020	10.02.2020	10,7
2019357851	DMD2	10.02.2020	11.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357852	DMD2	11.02.2020	12.02.2020	5,5
2019357853	DMD2	12.02.2020	13.02.2020	6,5
2020359817	DMD2	13.02.2020	14.02.2020	4,8
2020359818	DMD2	14.02.2020	15.02.2020	9,0
2020359819	DMD2	15.02.2020	16.02.2020	8,0
2020359820	DMD2	16.02.2020	17.02.2020	4,6
2020359821	DMD2	17.02.2020	18.02.2020	4,0
2020359822	DMD2	18.02.2020	19.02.2020	5,8
2020359823	DMD2	19.02.2020	20.02.2020	7,4
2020359824	DMD2	20.02.2020	21.02.2020	4,4
2020359825	DMD2	21.02.2020	22.02.2020	6,8
2020359826	DMD2	22.02.2020	23.02.2020	6,8
2020359827	DMD2	23.02.2020	24.02.2020	2,9
2020359828	DMD2	24.02.2020	25.02.2020	4,0
2020359829	DMD2	25.02.2020	26.02.2020	6,3
2020359830	DMD2	26.02.2020	27.02.2020	7,4
2020359939	DMD2	27.02.2020	28.02.2020	7,4
2020359940	DMD2	28.02.2020	29.02.2020	7,5
2020359941	DMD2	29.02.2020	01.03.2020	8,6
2020359942	DMD2	01.03.2020	02.03.2020	3,3
2020359943	DMD2	02.03.2020	03.03.2020	4,1
2020359944	DMD2	03.03.2020	04.03.2020	8,4
2020359945	DMD2	04.03.2020	05.03.2020	9,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357852	DMD2	11.02.2020	12.02.2020	<7
2019357853	DMD2	12.02.2020	13.02.2020	<7
2020359817	DMD2	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359818	DMD2	14.02.2020	15.02.2020	9,0
2020359819	DMD2	15.02.2020	16.02.2020	8,0
2020359820	DMD2	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359821	DMD2	17.02.2020	18.02.2020	<7
2020359822	DMD2	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359823	DMD2	19.02.2020	20.02.2020	7,4
2020359824	DMD2	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359825	DMD2	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359826	DMD2	22.02.2020	23.02.2020	<7
2020359827	DMD2	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359828	DMD2	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359829	DMD2	25.02.2020	26.02.2020	<7
2020359830	DMD2	26.02.2020	27.02.2020	7,4
2020359939	DMD2	27.02.2020	28.02.2020	7,4
2020359940	DMD2	28.02.2020	29.02.2020	7,5
2020359941	DMD2	29.02.2020	01.03.2020	8,6
2020359942	DMD2	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359943	DMD2	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359944	DMD2	03.03.2020	04.03.2020	8,4
2020359945	DMD2	04.03.2020	05.03.2020	9,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359946	DMD2	05.03.2020	06.03.2020	5,5
2020359947	DMD2	06.03.2020	07.03.2020	7,8
2020359948	DMD2	07.03.2020	08.03.2020	12,0
2020359949	DMD2	08.03.2020	09.03.2020	6,4
2020359950	DMD2	09.03.2020	10.03.2020	7,1
2020359951	DMD2	10.03.2020	11.03.2020	2,6
2020359952	DMD2	11.03.2020	12.03.2020	4,6
2020361349	DMD2	12.03.2020	13.03.2020	4,2
2020361350	DMD2	13.03.2020	14.03.2020	6,6
2020361351	DMD2	14.03.2020	15.03.2020	7,5
2020361352	DMD2	15.03.2020	16.03.2020	7,2
2020361353	DMD2	16.03.2020	17.03.2020	12,3
2020361354	DMD2	17.03.2020	18.03.2020	13,6
2020361355	DMD2	18.03.2020	19.03.2020	14,0
2020361356	DMD2	19.03.2020	20.03.2020	23,9
2020361357	DMD2	20.03.2020	21.03.2020	11,7
2020361358	DMD2	21.03.2020	22.03.2020	6,5
2020361359	DMD2	22.03.2020	23.03.2020	5,3
2020361360	DMD2	23.03.2020	24.03.2020	8,5
2020361361	DMD2	24.03.2020	25.03.2020	10,9
2020361362	DMD2	25.03.2020	26.03.2020	17,6
2020361471	DMD2	26.03.2020	27.03.2020	22,4
2020361472	DMD2	27.03.2020	28.03.2020	27,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359946	DMD2	05.03.2020	06.03.2020	<7
2020359947	DMD2	06.03.2020	07.03.2020	7,8
2020359948	DMD2	07.03.2020	08.03.2020	12,0
2020359949	DMD2	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020359950	DMD2	09.03.2020	10.03.2020	7,1
2020359951	DMD2	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020359952	DMD2	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020361349	DMD2	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361350	DMD2	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361351	DMD2	14.03.2020	15.03.2020	7,5
2020361352	DMD2	15.03.2020	16.03.2020	7,2
2020361353	DMD2	16.03.2020	17.03.2020	12,3
2020361354	DMD2	17.03.2020	18.03.2020	13,6
2020361355	DMD2	18.03.2020	19.03.2020	14,0
2020361356	DMD2	19.03.2020	20.03.2020	23,9
2020361357	DMD2	20.03.2020	21.03.2020	11,7
2020361358	DMD2	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361359	DMD2	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361360	DMD2	23.03.2020	24.03.2020	8,5
2020361361	DMD2	24.03.2020	25.03.2020	10,9
2020361362	DMD2	25.03.2020	26.03.2020	17,6
2020361471	DMD2	26.03.2020	27.03.2020	22,4
2020361472	DMD2	27.03.2020	28.03.2020	27,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361473	DMD2	28.03.2020	29.03.2020	26,6
2020361474	DMD2	29.03.2020	30.03.2020	4,2
2020361475	DMD2	30.03.2020	31.03.2020	7,7
2020361476	DMD2	31.03.2020	01.04.2020	10,9
2020361477	DMD2	01.04.2020	02.04.2020	17,0
2020361478	DMD2	02.04.2020	03.04.2020	23,1
2020361479	DMD2	03.04.2020	04.04.2020	17,1
2020361480	DMD2	04.04.2020	05.04.2020	9,7
2020361481	DMD2	05.04.2020	06.04.2020	14,3
2020361482	DMD2	06.04.2020	07.04.2020	20,7
2020361483	DMD2	07.04.2020	08.04.2020	17,5
2020361484	DMD2	08.04.2020	09.04.2020	17,8
2020363493	DMD2	09.04.2020	10.04.2020	20,1
2020363494	DMD2	10.04.2020	11.04.2020	9,0
2020363495	DMD2	11.04.2020	12.04.2020	11,1
2020363496	DMD2	12.04.2020	13.04.2020	19,6
2020363497	DMD2	13.04.2020	14.04.2020	13,8
2020363498	DMD2	14.04.2020	15.04.2020	8,0
2020363499	DMD2	15.04.2020	16.04.2020	18,6
2020363500	DMD2	16.04.2020	17.04.2020	18,9
2020363501	DMD2	17.04.2020	18.04.2020	11,1
2020363502	DMD2	18.04.2020	19.04.2020	20,5
2020363503	DMD2	19.04.2020	20.04.2020	14,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361473	DMD2	28.03.2020	29.03.2020	26,6
2020361474	DMD2	29.03.2020	30.03.2020	<7
2020361475	DMD2	30.03.2020	31.03.2020	7,7
2020361476	DMD2	31.03.2020	01.04.2020	10,9
2020361477	DMD2	01.04.2020	02.04.2020	17,0
2020361478	DMD2	02.04.2020	03.04.2020	23,1
2020361479	DMD2	03.04.2020	04.04.2020	17,1
2020361480	DMD2	04.04.2020	05.04.2020	9,7
2020361481	DMD2	05.04.2020	06.04.2020	14,3
2020361482	DMD2	06.04.2020	07.04.2020	20,7
2020361483	DMD2	07.04.2020	08.04.2020	17,5
2020361484	DMD2	08.04.2020	09.04.2020	17,8
2020363493	DMD2	09.04.2020	10.04.2020	20,1
2020363494	DMD2	10.04.2020	11.04.2020	9,0
2020363495	DMD2	11.04.2020	12.04.2020	11,1
2020363496	DMD2	12.04.2020	13.04.2020	19,6
2020363497	DMD2	13.04.2020	14.04.2020	13,8
2020363498	DMD2	14.04.2020	15.04.2020	8,0
2020363499	DMD2	15.04.2020	16.04.2020	18,6
2020363500	DMD2	16.04.2020	17.04.2020	18,9
2020363501	DMD2	17.04.2020	18.04.2020	11,1
2020363502	DMD2	18.04.2020	19.04.2020	20,5
2020363503	DMD2	19.04.2020	20.04.2020	14,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363504	DMD2	20.04.2020	21.04.2020	17,0
2020363505	DMD2	21.04.2020	22.04.2020	18,8
2020363506	DMD2	22.04.2020	23.04.2020	13,6
2020363645	DMD2	23.04.2020	24.04.2020	13,1
2020363646	DMD2	24.04.2020	25.04.2020	17,7
2020363647	DMD2	25.04.2020	26.04.2020	8,8
2020363648	DMD2	26.04.2020	27.04.2020	11,0
2020363649	DMD2	27.04.2020	28.04.2020	16,5
2020363650	DMD2	28.04.2020	29.04.2020	18,2
2020363651	DMD2	29.04.2020	30.04.2020	7,4
2020363652	DMD2	30.04.2020	01.05.2020	3,6
2020363653	DMD2	01.05.2020	02.05.2020	3,6
2020363654	DMD2	02.05.2020	03.05.2020	6,2
2020363655	DMD2	03.05.2020	04.05.2020	10,0
2020363656	DMD2	04.05.2020	05.05.2020	10,0
2020363657	DMD2	05.05.2020	06.05.2020	5,4
2020365974	DMD2	06.05.2020	07.05.2020	Ausfall
2020363658	DMD2	07.05.2020	08.05.2020	Ausfall
2020365983	DMD2	08.05.2020	09.05.2020	Ausfall
2020365984	DMD2	09.05.2020	10.05.2020	Ausfall
2020365985	DMD2	10.05.2020	11.05.2020	Ausfall
2020365986	DMD2	11.05.2020	12.05.2020	Ausfall
2020365987	DMD2	12.05.2020	13.05.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363504	DMD2	20.04.2020	21.04.2020	17,0
2020363505	DMD2	21.04.2020	22.04.2020	18,8
2020363506	DMD2	22.04.2020	23.04.2020	13,6
2020363645	DMD2	23.04.2020	24.04.2020	13,1
2020363646	DMD2	24.04.2020	25.04.2020	17,7
2020363647	DMD2	25.04.2020	26.04.2020	8,8
2020363648	DMD2	26.04.2020	27.04.2020	11,0
2020363649	DMD2	27.04.2020	28.04.2020	16,5
2020363650	DMD2	28.04.2020	29.04.2020	18,2
2020363651	DMD2	29.04.2020	30.04.2020	7,4
2020363652	DMD2	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363653	DMD2	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363654	DMD2	02.05.2020	03.05.2020	<7
2020363655	DMD2	03.05.2020	04.05.2020	10,0
2020363656	DMD2	04.05.2020	05.05.2020	10,0
2020363657	DMD2	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020365974	DMD2	06.05.2020	07.05.2020	Ausfall
2020363658	DMD2	07.05.2020	08.05.2020	Ausfall
2020365983	DMD2	08.05.2020	09.05.2020	Ausfall
2020365984	DMD2	09.05.2020	10.05.2020	Ausfall
2020365985	DMD2	10.05.2020	11.05.2020	Ausfall
2020365986	DMD2	11.05.2020	12.05.2020	Ausfall
2020365987	DMD2	12.05.2020	13.05.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365975	DMD2	13.05.2020	14.05.2020	13,2
2020365976	DMD2	14.05.2020	15.05.2020	8,8
2020365977	DMD2	15.05.2020	16.05.2020	7,2
2020365978	DMD2	16.05.2020	17.05.2020	11,0
2020365979	DMD2	17.05.2020	18.05.2020	8,9
2020365980	DMD2	18.05.2020	19.05.2020	14,3
2020365981	DMD2	19.05.2020	20.05.2020	13,0
2020365982	DMD2	20.05.2020	21.05.2020	9,3
2020366126	DMD2	21.05.2020	22.05.2020	11,4
2020366127	DMD2	22.05.2020	23.05.2020	11,4
2020366128	DMD2	23.05.2020	24.05.2020	8,9
2020366129	DMD2	24.05.2020	25.05.2020	6,1
2020366130	DMD2	25.05.2020	26.05.2020	7,1
2020366131	DMD2	26.05.2020	27.05.2020	8,1
2020366132	DMD2	27.05.2020	28.05.2020	9,9
2020366133	DMD2	28.05.2020	29.05.2020	5,0
2020366134	DMD2	29.05.2020	30.05.2020	6,1
2020366135	DMD2	30.05.2020	31.05.2020	8,0
2020366136	DMD2	31.05.2020	01.06.2020	7,1
2020366137	DMD2	01.06.2020	02.06.2020	8,6
2020366138	DMD2	02.06.2020	03.06.2020	11,2
2020366139	DMD2	03.06.2020	04.06.2020	14,0
2020367399	DMD2	04.06.2020	05.06.2020	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365975	DMD2	13.05.2020	14.05.2020	13,2
2020365976	DMD2	14.05.2020	15.05.2020	8,8
2020365977	DMD2	15.05.2020	16.05.2020	7,2
2020365978	DMD2	16.05.2020	17.05.2020	11,0
2020365979	DMD2	17.05.2020	18.05.2020	8,9
2020365980	DMD2	18.05.2020	19.05.2020	14,3
2020365981	DMD2	19.05.2020	20.05.2020	13,0
2020365982	DMD2	20.05.2020	21.05.2020	9,3
2020366126	DMD2	21.05.2020	22.05.2020	11,4
2020366127	DMD2	22.05.2020	23.05.2020	11,4
2020366128	DMD2	23.05.2020	24.05.2020	8,9
2020366129	DMD2	24.05.2020	25.05.2020	<7
2020366130	DMD2	25.05.2020	26.05.2020	7,1
2020366131	DMD2	26.05.2020	27.05.2020	8,1
2020366132	DMD2	27.05.2020	28.05.2020	9,9
2020366133	DMD2	28.05.2020	29.05.2020	<7
2020366134	DMD2	29.05.2020	30.05.2020	<7
2020366135	DMD2	30.05.2020	31.05.2020	8,0
2020366136	DMD2	31.05.2020	01.06.2020	7,1
2020366137	DMD2	01.06.2020	02.06.2020	8,6
2020366138	DMD2	02.06.2020	03.06.2020	11,2
2020366139	DMD2	03.06.2020	04.06.2020	14,0
2020367399	DMD2	04.06.2020	05.06.2020	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367400	DMD2	05.06.2020	06.06.2020	5,6
2020367401	DMD2	06.06.2020	07.06.2020	4,5
2020367402	DMD2	07.06.2020	08.06.2020	5,1
2020367403	DMD2	08.06.2020	09.06.2020	7,6
2020367404	DMD2	09.06.2020	10.06.2020	14,0
2020367405	DMD2	10.06.2020	11.06.2020	12,7
2020367406	DMD2	11.06.2020	12.06.2020	10,2
2020367407	DMD2	12.06.2020	13.06.2020	9,9
2020367408	DMD2	13.06.2020	14.06.2020	9,0
2020367409	DMD2	14.06.2020	15.06.2020	15,3
2020367410	DMD2	15.06.2020	16.06.2020	12,1
2020367411	DMD2	16.06.2020	17.06.2020	12,1
2020367412	DMD2	17.06.2020	18.06.2020	14,0
2020367572	DMD2	18.06.2020	19.06.2020	9,4
2020367573	DMD2	19.06.2020	20.06.2020	9,4
2020367574	DMD2	20.06.2020	21.06.2020	9,4
2020367575	DMD2	21.06.2020	22.06.2020	9,6
2020367576	DMD2	22.06.2020	23.06.2020	12,0
2020367577	DMD2	23.06.2020	24.06.2020	13,5
2020367578	DMD2	24.06.2020	25.06.2020	10,9
2020367579	DMD2	25.06.2020	26.06.2020	11,4
2020367580	DMD2	26.06.2020	27.06.2020	10,8
2020367581	DMD2	27.06.2020	28.06.2020	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367400	DMD2	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020367401	DMD2	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020367402	DMD2	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020367403	DMD2	08.06.2020	09.06.2020	7,6
2020367404	DMD2	09.06.2020	10.06.2020	14,0
2020367405	DMD2	10.06.2020	11.06.2020	12,7
2020367406	DMD2	11.06.2020	12.06.2020	10,2
2020367407	DMD2	12.06.2020	13.06.2020	9,9
2020367408	DMD2	13.06.2020	14.06.2020	9,0
2020367409	DMD2	14.06.2020	15.06.2020	15,3
2020367410	DMD2	15.06.2020	16.06.2020	12,1
2020367411	DMD2	16.06.2020	17.06.2020	12,1
2020367412	DMD2	17.06.2020	18.06.2020	14,0
2020367572	DMD2	18.06.2020	19.06.2020	9,4
2020367573	DMD2	19.06.2020	20.06.2020	9,4
2020367574	DMD2	20.06.2020	21.06.2020	9,4
2020367575	DMD2	21.06.2020	22.06.2020	9,6
2020367576	DMD2	22.06.2020	23.06.2020	12,0
2020367577	DMD2	23.06.2020	24.06.2020	13,5
2020367578	DMD2	24.06.2020	25.06.2020	10,9
2020367579	DMD2	25.06.2020	26.06.2020	11,4
2020367580	DMD2	26.06.2020	27.06.2020	10,8
2020367581	DMD2	27.06.2020	28.06.2020	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367582	DMD2	28.06.2020	29.06.2020	5,2
2020367583	DMD2	29.06.2020	30.06.2020	6,3
2020367584	DMD2	30.06.2020	01.07.2020	7,9
2020367585	DMD2	01.07.2020	02.07.2020	5,1
2020368381	DMD2	02.07.2020	03.07.2020	5,6
2020368382	DMD2	03.07.2020	04.07.2020	7,2
2020368383	DMD2	04.07.2020	05.07.2020	5,6
2020368384	DMD2	05.07.2020	06.07.2020	3,7
2020368385	DMD2	06.07.2020	07.07.2020	6,8
2020368386	DMD2	07.07.2020	08.07.2020	6,3
2020368387	DMD2	08.07.2020	09.07.2020	6,3
2020368388	DMD2	09.07.2020	10.07.2020	5,4
2020368389	DMD2	10.07.2020	11.07.2020	4,8
2020368390	DMD2	11.07.2020	12.07.2020	6,7
2020368391	DMD2	12.07.2020	13.07.2020	7,3
2020368392	DMD2	13.07.2020	14.07.2020	10,6
2020368393	DMD2	14.07.2020	15.07.2020	16,6
2020368394	DMD2	15.07.2020	16.07.2020	7,1
2020368554	DMD2	16.07.2020	17.07.2020	10,7
2020368555	DMD2	17.07.2020	18.07.2020	9,2
2020368556	DMD2	18.07.2020	19.07.2020	11,0
2020368557	DMD2	19.07.2020	20.07.2020	13,2
2020368558	DMD2	20.07.2020	21.07.2020	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367582	DMD2	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367583	DMD2	29.06.2020	30.06.2020	<7
2020367584	DMD2	30.06.2020	01.07.2020	7,9
2020367585	DMD2	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020368381	DMD2	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020368382	DMD2	03.07.2020	04.07.2020	7,2
2020368383	DMD2	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020368384	DMD2	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020368385	DMD2	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020368386	DMD2	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020368387	DMD2	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368388	DMD2	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020368389	DMD2	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368390	DMD2	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020368391	DMD2	12.07.2020	13.07.2020	7,3
2020368392	DMD2	13.07.2020	14.07.2020	10,6
2020368393	DMD2	14.07.2020	15.07.2020	16,6
2020368394	DMD2	15.07.2020	16.07.2020	7,1
2020368554	DMD2	16.07.2020	17.07.2020	10,7
2020368555	DMD2	17.07.2020	18.07.2020	9,2
2020368556	DMD2	18.07.2020	19.07.2020	11,0
2020368557	DMD2	19.07.2020	20.07.2020	13,2
2020368558	DMD2	20.07.2020	21.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368559	DMD2	21.07.2020	22.07.2020	5,3
2020368560	DMD2	22.07.2020	23.07.2020	6,2
2020368561	DMD2	23.07.2020	24.07.2020	9,5
2020368562	DMD2	24.07.2020	25.07.2020	11,2
2020368563	DMD2	25.07.2020	26.07.2020	7,3
2020368564	DMD2	26.07.2020	27.07.2020	6,0
2020368565	DMD2	27.07.2020	28.07.2020	7,1
2020368566	DMD2	28.07.2020	29.07.2020	7,2
2020368567	DMD2	29.07.2020	30.07.2020	7,5
2020368653	DMD2	30.07.2020	31.07.2020	7,6
2020368654	DMD2	31.07.2020	01.08.2020	9,9
2020368655	DMD2	01.08.2020	02.08.2020	13,5
2020368656	DMD2	02.08.2020	03.08.2020	8,4
2020368657	DMD2	03.08.2020	04.08.2020	5,5
2020368658	DMD2	04.08.2020	05.08.2020	8,6
2020368659	DMD2	05.08.2020	06.08.2020	9,5
2020368660	DMD2	06.08.2020	07.08.2020	11,1
2020368661	DMD2	07.08.2020	08.08.2020	13,6
2020368662	DMD2	08.08.2020	09.08.2020	16,3
2020368663	DMD2	09.08.2020	10.08.2020	19,1
2020368664	DMD2	10.08.2020	11.08.2020	16,7
2020368665	DMD2	11.08.2020	12.08.2020	18,6
2020368666	DMD2	12.08.2020	13.08.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368559	DMD2	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368560	DMD2	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368561	DMD2	23.07.2020	24.07.2020	9,5
2020368562	DMD2	24.07.2020	25.07.2020	11,2
2020368563	DMD2	25.07.2020	26.07.2020	7,3
2020368564	DMD2	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368565	DMD2	27.07.2020	28.07.2020	7,1
2020368566	DMD2	28.07.2020	29.07.2020	7,2
2020368567	DMD2	29.07.2020	30.07.2020	7,5
2020368653	DMD2	30.07.2020	31.07.2020	7,6
2020368654	DMD2	31.07.2020	01.08.2020	9,9
2020368655	DMD2	01.08.2020	02.08.2020	13,5
2020368656	DMD2	02.08.2020	03.08.2020	8,4
2020368657	DMD2	03.08.2020	04.08.2020	<7
2020368658	DMD2	04.08.2020	05.08.2020	8,6
2020368659	DMD2	05.08.2020	06.08.2020	9,5
2020368660	DMD2	06.08.2020	07.08.2020	11,1
2020368661	DMD2	07.08.2020	08.08.2020	13,6
2020368662	DMD2	08.08.2020	09.08.2020	16,3
2020368663	DMD2	09.08.2020	10.08.2020	19,1
2020368664	DMD2	10.08.2020	11.08.2020	16,7
2020368665	DMD2	11.08.2020	12.08.2020	18,6
2020368666	DMD2	12.08.2020	13.08.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369702	DMD2	13.08.2020	14.08.2020	12,6
2020369703	DMD2	14.08.2020	15.08.2020	13,6
2020369704	DMD2	15.08.2020	16.08.2020	16,5
2020369705	DMD2	16.08.2020	17.08.2020	12,7
2020369706	DMD2	17.08.2020	18.08.2020	10,1
2020369707	DMD2	18.08.2020	19.08.2020	6,6
2020369708	DMD2	19.08.2020	20.08.2020	6,1
2020369709	DMD2	20.08.2020	21.08.2020	6,4
2020369710	DMD2	21.08.2020	22.08.2020	8,5
2020369711	DMD2	22.08.2020	23.08.2020	6,4
2020369712	DMD2	23.08.2020	24.08.2020	4,8
2020369713	DMD2	24.08.2020	25.08.2020	6,7
2020369714	DMD2	25.08.2020	26.08.2020	6,0
2020369715	DMD2	26.08.2020	27.08.2020	6,9
2020369801	DMD2	27.08.2020	28.08.2020	9,4
2020369802	DMD2	28.08.2020	29.08.2020	5,3
2020369803	DMD2	29.08.2020	30.08.2020	6,4
2020369804	DMD2	30.08.2020	31.08.2020	10,1
2020369805	DMD2	31.08.2020	01.09.2020	5,1
2020369806	DMD2	01.09.2020	02.09.2020	5,4
2020369807	DMD2	02.09.2020	03.09.2020	9,8
2020369808	DMD2	03.09.2020	04.09.2020	12,4
2020369809	DMD2	04.09.2020	05.09.2020	6,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369702	DMD2	13.08.2020	14.08.2020	12,6
2020369703	DMD2	14.08.2020	15.08.2020	13,6
2020369704	DMD2	15.08.2020	16.08.2020	16,5
2020369705	DMD2	16.08.2020	17.08.2020	12,7
2020369706	DMD2	17.08.2020	18.08.2020	10,1
2020369707	DMD2	18.08.2020	19.08.2020	<7
2020369708	DMD2	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369709	DMD2	20.08.2020	21.08.2020	<7
2020369710	DMD2	21.08.2020	22.08.2020	8,5
2020369711	DMD2	22.08.2020	23.08.2020	<7
2020369712	DMD2	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369713	DMD2	24.08.2020	25.08.2020	<7
2020369714	DMD2	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369715	DMD2	26.08.2020	27.08.2020	<7
2020369801	DMD2	27.08.2020	28.08.2020	9,4
2020369802	DMD2	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369803	DMD2	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369804	DMD2	30.08.2020	31.08.2020	10,1
2020369805	DMD2	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369806	DMD2	01.09.2020	02.09.2020	<7
2020369807	DMD2	02.09.2020	03.09.2020	9,8
2020369808	DMD2	03.09.2020	04.09.2020	12,4
2020369809	DMD2	04.09.2020	05.09.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369810	DMD2	05.09.2020	06.09.2020	6,1
2020369811	DMD2	06.09.2020	07.09.2020	10,9
2020369812	DMD2	07.09.2020	08.09.2020	9,1
2020369813	DMD2	08.09.2020	09.09.2020	7,7
2020369814	DMD2	09.09.2020	10.09.2020	9,9
2020370315	DMD2	10.09.2020	11.09.2020	6,0
2020370316	DMD2	11.09.2020	12.09.2020	11,6
2020370317	DMD2	12.09.2020	13.09.2020	12,9
2020370318	DMD2	13.09.2020	14.09.2020	11,4
2020370319	DMD2	14.09.2020	15.09.2020	13,8
2020370320	DMD2	15.09.2020	16.09.2020	16,0
2020370321	DMD2	16.09.2020	17.09.2020	21,2
2020370322	DMD2	17.09.2020	18.09.2020	5,3
2020370323	DMD2	18.09.2020	19.09.2020	7,0
2020370324	DMD2	19.09.2020	20.09.2020	8,3
2020370325	DMD2	20.09.2020	21.09.2020	10,9
2020370326	DMD2	21.09.2020	22.09.2020	14,4
2020370327	DMD2	22.09.2020	23.09.2020	22,9
2020370328	DMD2	23.09.2020	24.09.2020	16,9
2020370400	DMD2	24.09.2020	25.09.2020	5,3
2020370401	DMD2	25.09.2020	26.09.2020	3,8
2020370402	DMD2	26.09.2020	27.09.2020	4,0
2020370403	DMD2	27.09.2020	28.09.2020	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369810	DMD2	05.09.2020	06.09.2020	<7
2020369811	DMD2	06.09.2020	07.09.2020	10,9
2020369812	DMD2	07.09.2020	08.09.2020	9,1
2020369813	DMD2	08.09.2020	09.09.2020	7,7
2020369814	DMD2	09.09.2020	10.09.2020	9,9
2020370315	DMD2	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370316	DMD2	11.09.2020	12.09.2020	11,6
2020370317	DMD2	12.09.2020	13.09.2020	12,9
2020370318	DMD2	13.09.2020	14.09.2020	11,4
2020370319	DMD2	14.09.2020	15.09.2020	13,8
2020370320	DMD2	15.09.2020	16.09.2020	16,0
2020370321	DMD2	16.09.2020	17.09.2020	21,2
2020370322	DMD2	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370323	DMD2	18.09.2020	19.09.2020	<7
2020370324	DMD2	19.09.2020	20.09.2020	8,3
2020370325	DMD2	20.09.2020	21.09.2020	10,9
2020370326	DMD2	21.09.2020	22.09.2020	14,4
2020370327	DMD2	22.09.2020	23.09.2020	22,9
2020370328	DMD2	23.09.2020	24.09.2020	16,9
2020370400	DMD2	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370401	DMD2	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370402	DMD2	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370403	DMD2	27.09.2020	28.09.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370404	DMD2	28.09.2020	29.09.2020	5,5
2020370405	DMD2	29.09.2020	30.09.2020	7,6
2020370406	DMD2	30.09.2020	01.10.2020	7,8
2020370407	DMD2	01.10.2020	02.10.2020	10,7
2020370408	DMD2	02.10.2020	03.10.2020	8,9
2020370409	DMD2	03.10.2020	04.10.2020	12,0
2020370410	DMD2	04.10.2020	05.10.2020	3,3
2020370411	DMD2	05.10.2020	06.10.2020	4,3
2020370412	DMD2	06.10.2020	07.10.2020	4,3
2020370413	DMD2	07.10.2020	08.10.2020	8,9
2020370814	DMD2	08.10.2020	09.10.2020	4,1
2020370815	DMD2	09.10.2020	10.10.2020	6,9
2020370816	DMD2	10.10.2020	11.10.2020	5,5
2020370817	DMD2	11.10.2020	12.10.2020	7,1
2020370818	DMD2	12.10.2020	13.10.2020	10,8
2020370819	DMD2	13.10.2020	14.10.2020	7,5
2020370820	DMD2	14.10.2020	15.10.2020	7,8
2020370821	DMD2	15.10.2020	16.10.2020	4,9
2020370822	DMD2	16.10.2020	17.10.2020	8,3
2020370823	DMD2	17.10.2020	18.10.2020	13,8
2020370824	DMD2	18.10.2020	19.10.2020	29,0
2020370825	DMD2	19.10.2020	20.10.2020	16,5
2020370826	DMD2	20.10.2020	21.10.2020	9,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370404	DMD2	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020370405	DMD2	29.09.2020	30.09.2020	7,6
2020370406	DMD2	30.09.2020	01.10.2020	7,8
2020370407	DMD2	01.10.2020	02.10.2020	10,7
2020370408	DMD2	02.10.2020	03.10.2020	8,9
2020370409	DMD2	03.10.2020	04.10.2020	12,0
2020370410	DMD2	04.10.2020	05.10.2020	<7
2020370411	DMD2	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370412	DMD2	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370413	DMD2	07.10.2020	08.10.2020	8,9
2020370814	DMD2	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370815	DMD2	09.10.2020	10.10.2020	<7
2020370816	DMD2	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370817	DMD2	11.10.2020	12.10.2020	7,1
2020370818	DMD2	12.10.2020	13.10.2020	10,8
2020370819	DMD2	13.10.2020	14.10.2020	7,5
2020370820	DMD2	14.10.2020	15.10.2020	7,8
2020370821	DMD2	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370822	DMD2	16.10.2020	17.10.2020	8,3
2020370823	DMD2	17.10.2020	18.10.2020	13,8
2020370824	DMD2	18.10.2020	19.10.2020	29,0
2020370825	DMD2	19.10.2020	20.10.2020	16,5
2020370826	DMD2	20.10.2020	21.10.2020	9,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370827	DMD2	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370913	DMD2	22.10.2020	23.10.2020	7,2
2020370914	DMD2	23.10.2020	24.10.2020	8,3
2020370915	DMD2	24.10.2020	25.10.2020	5,0
2020370916	DMD2	25.10.2020	26.10.2020	3,3
2020370917	DMD2	26.10.2020	27.10.2020	4,1
2020370918	DMD2	27.10.2020	28.10.2020	4,6
2020370919	DMD2	28.10.2020	29.10.2020	5,1
2020370920	DMD2	29.10.2020	30.10.2020	4,5
2020370921	DMD2	30.10.2020	31.10.2020	4,5
2020370922	DMD2	31.10.2020	01.11.2020	5,8
2020370923	DMD2	01.11.2020	02.11.2020	4,5
2020370924	DMD2	02.11.2020	03.11.2020	4,0
2020370925	DMD2	03.11.2020	04.11.2020	6,7
2020370926	DMD2	04.11.2020	05.11.2020	Ausfall
2020375152	DMD2	05.11.2020	06.11.2020	Ausfall
2020375153	DMD2	06.11.2020	07.11.2020	16,1
2020375154	DMD2	07.11.2020	08.11.2020	16,9
2020375155	DMD2	08.11.2020	09.11.2020	26,1
2020375156	DMD2	09.11.2020	10.11.2020	20,4
2020375157	DMD2	10.11.2020	11.11.2020	27,1
2020375158	DMD2	11.11.2020	12.11.2020	21,9
2020375159	DMD2	12.11.2020	13.11.2020	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370827	DMD2	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370913	DMD2	22.10.2020	23.10.2020	7,2
2020370914	DMD2	23.10.2020	24.10.2020	8,3
2020370915	DMD2	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370916	DMD2	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370917	DMD2	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370918	DMD2	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370919	DMD2	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370920	DMD2	29.10.2020	30.10.2020	<7
2020370921	DMD2	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370922	DMD2	31.10.2020	01.11.2020	<7
2020370923	DMD2	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370924	DMD2	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020370925	DMD2	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020370926	DMD2	04.11.2020	05.11.2020	Ausfall
2020375152	DMD2	05.11.2020	06.11.2020	Ausfall
2020375153	DMD2	06.11.2020	07.11.2020	16,1
2020375154	DMD2	07.11.2020	08.11.2020	16,9
2020375155	DMD2	08.11.2020	09.11.2020	26,1
2020375156	DMD2	09.11.2020	10.11.2020	20,4
2020375157	DMD2	10.11.2020	11.11.2020	27,1
2020375158	DMD2	11.11.2020	12.11.2020	21,9
2020375159	DMD2	12.11.2020	13.11.2020	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375160	DMD2	13.11.2020	14.11.2020	6,6
2020375161	DMD2	14.11.2020	15.11.2020	8,6
2020375162	DMD2	15.11.2020	16.11.2020	6,7
2020375163	DMD2	16.11.2020	17.11.2020	5,2
2020375164	DMD2	17.11.2020	18.11.2020	4,8
2020375165	DMD2	18.11.2020	19.11.2020	4,9
2020375251	DMD2	19.11.2020	20.11.2020	6,5
2020375252	DMD2	20.11.2020	21.11.2020	13,1
2020375253	DMD2	21.11.2020	22.11.2020	7,0
2020375254	DMD2	22.11.2020	23.11.2020	8,7
2020375255	DMD2	23.11.2020	24.11.2020	13,1
2020375256	DMD2	24.11.2020	25.11.2020	10,9
2020375257	DMD2	25.11.2020	26.11.2020	12,7
2020375258	DMD2	26.11.2020	27.11.2020	18,6
2020375259	DMD2	27.11.2020	28.11.2020	21,5
2020375260	DMD2	28.11.2020	29.11.2020	17,8
2020375261	DMD2	29.11.2020	30.11.2020	19,8
2020375262	DMD2	30.11.2020	01.12.2020	25,5
2020375263	DMD2	01.12.2020	02.12.2020	8,9
2020375264	DMD2	02.12.2020	03.12.2020	12,0
2020376737	DMD2	03.12.2020	04.12.2020	7,6
2020376738	DMD2	04.12.2020	05.12.2020	4,9
2020376739	DMD2	05.12.2020	06.12.2020	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375160	DMD2	13.11.2020	14.11.2020	<7
2020375161	DMD2	14.11.2020	15.11.2020	8,6
2020375162	DMD2	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375163	DMD2	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375164	DMD2	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375165	DMD2	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375251	DMD2	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375252	DMD2	20.11.2020	21.11.2020	13,1
2020375253	DMD2	21.11.2020	22.11.2020	<7
2020375254	DMD2	22.11.2020	23.11.2020	8,7
2020375255	DMD2	23.11.2020	24.11.2020	13,1
2020375256	DMD2	24.11.2020	25.11.2020	10,9
2020375257	DMD2	25.11.2020	26.11.2020	12,7
2020375258	DMD2	26.11.2020	27.11.2020	18,6
2020375259	DMD2	27.11.2020	28.11.2020	21,5
2020375260	DMD2	28.11.2020	29.11.2020	17,8
2020375261	DMD2	29.11.2020	30.11.2020	19,8
2020375262	DMD2	30.11.2020	01.12.2020	25,5
2020375263	DMD2	01.12.2020	02.12.2020	8,9
2020375264	DMD2	02.12.2020	03.12.2020	12,0
2020376737	DMD2	03.12.2020	04.12.2020	7,6
2020376738	DMD2	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020376739	DMD2	05.12.2020	06.12.2020	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376740	DMD2	06.12.2020	07.12.2020	19,9
2020376741	DMD2	07.12.2020	08.12.2020	10,7
2020376742	DMD2	08.12.2020	09.12.2020	16,1
2020376743	DMD2	09.12.2020	10.12.2020	30,2
2020376744	DMD2	10.12.2020	11.12.2020	21,5
2020376745	DMD2	11.12.2020	12.12.2020	11,3
2020376746	DMD2	12.12.2020	13.12.2020	9,3
2020376747	DMD2	13.12.2020	14.12.2020	13,7
2020376748	DMD2	14.12.2020	15.12.2020	4,7
2020376749	DMD2	15.12.2020	16.12.2020	6,0
2020376750	DMD2	16.12.2020	17.12.2020	8,5
2020376880	DMD2	17.12.2020	18.12.2020	4,9
2020376881	DMD2	18.12.2020	19.12.2020	3,9
2020376882	DMD2	19.12.2020	20.12.2020	6,5
2020376883	DMD2	20.12.2020	21.12.2020	6,1
2020376884	DMD2	21.12.2020	22.12.2020	3,4
2020376885	DMD2	22.12.2020	23.12.2020	3,5
2020376886	DMD2	23.12.2020	24.12.2020	5,4
2020376887	DMD2	24.12.2020	25.12.2020	3,3
2020376888	DMD2	25.12.2020	26.12.2020	5,0
2020376889	DMD2	26.12.2020	27.12.2020	7,5
2020376890	DMD2	27.12.2020	28.12.2020	1,2
2020376891	DMD2	28.12.2020	29.12.2020	2,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376740	DMD2	06.12.2020	07.12.2020	19,9
2020376741	DMD2	07.12.2020	08.12.2020	10,7
2020376742	DMD2	08.12.2020	09.12.2020	16,1
2020376743	DMD2	09.12.2020	10.12.2020	30,2
2020376744	DMD2	10.12.2020	11.12.2020	21,5
2020376745	DMD2	11.12.2020	12.12.2020	11,3
2020376746	DMD2	12.12.2020	13.12.2020	9,3
2020376747	DMD2	13.12.2020	14.12.2020	13,7
2020376748	DMD2	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020376749	DMD2	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020376750	DMD2	16.12.2020	17.12.2020	8,5
2020376880	DMD2	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376881	DMD2	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376882	DMD2	19.12.2020	20.12.2020	<7
2020376883	DMD2	20.12.2020	21.12.2020	<7
2020376884	DMD2	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376885	DMD2	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020376886	DMD2	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376887	DMD2	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376888	DMD2	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376889	DMD2	26.12.2020	27.12.2020	7,5
2020376890	DMD2	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376891	DMD2	28.12.2020	29.12.2020	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376892	DMD2	29.12.2020	30.12.2020	7,2
2020376893	DMD2	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020377000	DMD2	31.12.2020	01.01.2021	5,6
2019356963	EIFE	02.01.2020	03.01.2020	4,9
2019356964	EIFE	04.01.2020	05.01.2020	3,2
2019356965	EIFE	06.01.2020	07.01.2020	4,4
2019356966	EIFE	08.01.2020	09.01.2020	0,9
2019356967	EIFE	10.01.2020	11.01.2020	2,3
2019356968	EIFE	12.01.2020	13.01.2020	3,1
2019357701	EIFE	14.01.2020	15.01.2020	2,4
2019357702	EIFE	16.01.2020	17.01.2020	4,7
2019357703	EIFE	18.01.2020	19.01.2020	3,7
2019357704	EIFE	20.01.2020	21.01.2020	1,4
2019357705	EIFE	22.01.2020	23.01.2020	3,9
2019357706	EIFE	24.01.2020	25.01.2020	10,9
2019357707	EIFE	26.01.2020	27.01.2020	11,2
2019357823	EIFE	28.01.2020	29.01.2020	1,4
2019357824	EIFE	30.01.2020	31.01.2020	2,7
2019357825	EIFE	01.02.2020	02.02.2020	2,5
2019357826	EIFE	03.02.2020	04.02.2020	3,5
2019357827	EIFE	05.02.2020	06.02.2020	3,0
2019357828	EIFE	07.02.2020	08.02.2020	8,1
2019357829	EIFE	09.02.2020	10.02.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376892	DMD2	29.12.2020	30.12.2020	7,2
2020376893	DMD2	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020377000	DMD2	31.12.2020	01.01.2021	<7
2019356963	EIFE	02.01.2020	03.01.2020	<7
2019356964	EIFE	04.01.2020	05.01.2020	<7
2019356965	EIFE	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019356966	EIFE	08.01.2020	09.01.2020	<NWG
2019356967	EIFE	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019356968	EIFE	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019357701	EIFE	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357702	EIFE	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357703	EIFE	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357704	EIFE	20.01.2020	21.01.2020	<NWG
2019357705	EIFE	22.01.2020	23.01.2020	<7
2019357706	EIFE	24.01.2020	25.01.2020	10,9
2019357707	EIFE	26.01.2020	27.01.2020	11,2
2019357823	EIFE	28.01.2020	29.01.2020	<NWG
2019357824	EIFE	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357825	EIFE	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357826	EIFE	03.02.2020	04.02.2020	<7
2019357827	EIFE	05.02.2020	06.02.2020	<7
2019357828	EIFE	07.02.2020	08.02.2020	8,1
2019357829	EIFE	09.02.2020	10.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368201	EIFE	11.02.2020	12.02.2020	Ausfall
2020368202	EIFE	13.02.2020	14.02.2020	Ausfall
2020359800	EIFE	15.02.2020	16.02.2020	5,8
2020359801	EIFE	17.02.2020	18.02.2020	2,0
2020359802	EIFE	19.02.2020	20.02.2020	3,2
2020359803	EIFE	21.02.2020	22.02.2020	3,9
2020359804	EIFE	23.02.2020	24.02.2020	1,7
2020359805	EIFE	25.02.2020	26.02.2020	1,9
2020359806	EIFE	27.02.2020	28.02.2020	3,1
2020359922	EIFE	29.02.2020	01.03.2020	6,4
2020359923	EIFE	02.03.2020	03.03.2020	2,3
2020359924	EIFE	04.03.2020	05.03.2020	4,5
2020359925	EIFE	06.03.2020	07.03.2020	3,9
2020359926	EIFE	08.03.2020	09.03.2020	4,4
2020361332	EIFE	10.03.2020	11.03.2020	1,1
2020361333	EIFE	12.03.2020	13.03.2020	3,1
2020361334	EIFE	14.03.2020	15.03.2020	4,7
2020361335	EIFE	16.03.2020	17.03.2020	9,8
2020361336	EIFE	18.03.2020	19.03.2020	10,7
2020361337	EIFE	20.03.2020	21.03.2020	21,3
2020361338	EIFE	22.03.2020	23.03.2020	4,1
2020361454	EIFE	24.03.2020	25.03.2020	5,6
2020361455	EIFE	26.03.2020	27.03.2020	15,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368201	EIFE	11.02.2020	12.02.2020	Ausfall
2020368202	EIFE	13.02.2020	14.02.2020	Ausfall
2020359800	EIFE	15.02.2020	16.02.2020	<7
2020359801	EIFE	17.02.2020	18.02.2020	<NWG
2020359802	EIFE	19.02.2020	20.02.2020	<7
2020359803	EIFE	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359804	EIFE	23.02.2020	24.02.2020	<NWG
2020359805	EIFE	25.02.2020	26.02.2020	<NWG
2020359806	EIFE	27.02.2020	28.02.2020	<7
2020359922	EIFE	29.02.2020	01.03.2020	<7
2020359923	EIFE	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359924	EIFE	04.03.2020	05.03.2020	<7
2020359925	EIFE	06.03.2020	07.03.2020	<7
2020359926	EIFE	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020361332	EIFE	10.03.2020	11.03.2020	<NWG
2020361333	EIFE	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361334	EIFE	14.03.2020	15.03.2020	<7
2020361335	EIFE	16.03.2020	17.03.2020	9,8
2020361336	EIFE	18.03.2020	19.03.2020	10,7
2020361337	EIFE	20.03.2020	21.03.2020	21,3
2020361338	EIFE	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361454	EIFE	24.03.2020	25.03.2020	<7
2020361455	EIFE	26.03.2020	27.03.2020	15,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361456	EIFE	28.03.2020	29.03.2020	23,3
2020361457	EIFE	30.03.2020	31.03.2020	4,2
2020361458	EIFE	01.04.2020	02.04.2020	9,8
2020361459	EIFE	03.04.2020	04.04.2020	8,9
2020361460	EIFE	05.04.2020	06.04.2020	9,7
2020363476	EIFE	07.04.2020	08.04.2020	11,5
2020363477	EIFE	09.04.2020	10.04.2020	18,9
2020363478	EIFE	11.04.2020	12.04.2020	5,2
2020363479	EIFE	13.04.2020	14.04.2020	9,2
2020363480	EIFE	15.04.2020	16.04.2020	8,2
2020363481	EIFE	17.04.2020	18.04.2020	20,5
2020363482	EIFE	19.04.2020	20.04.2020	23,5
2020363628	EIFE	21.04.2020	22.04.2020	9,7
2020363629	EIFE	23.04.2020	24.04.2020	11,9
2020363630	EIFE	25.04.2020	26.04.2020	10,7
2020363631	EIFE	27.04.2020	28.04.2020	13,4
2020363632	EIFE	29.04.2020	30.04.2020	5,0
2020363633	EIFE	01.05.2020	02.05.2020	2,8
2020363634	EIFE	03.05.2020	04.05.2020	5,9
2020365957	EIFE	05.05.2020	06.05.2020	8,2
2020365958	EIFE	07.05.2020	08.05.2020	13,1
2020365959	EIFE	09.05.2020	10.05.2020	11,6
2020365960	EIFE	11.05.2020	12.05.2020	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361456	EIFE	28.03.2020	29.03.2020	23,3
2020361457	EIFE	30.03.2020	31.03.2020	<7
2020361458	EIFE	01.04.2020	02.04.2020	9,8
2020361459	EIFE	03.04.2020	04.04.2020	8,9
2020361460	EIFE	05.04.2020	06.04.2020	9,7
2020363476	EIFE	07.04.2020	08.04.2020	11,5
2020363477	EIFE	09.04.2020	10.04.2020	18,9
2020363478	EIFE	11.04.2020	12.04.2020	<7
2020363479	EIFE	13.04.2020	14.04.2020	9,2
2020363480	EIFE	15.04.2020	16.04.2020	8,2
2020363481	EIFE	17.04.2020	18.04.2020	20,5
2020363482	EIFE	19.04.2020	20.04.2020	23,5
2020363628	EIFE	21.04.2020	22.04.2020	9,7
2020363629	EIFE	23.04.2020	24.04.2020	11,9
2020363630	EIFE	25.04.2020	26.04.2020	10,7
2020363631	EIFE	27.04.2020	28.04.2020	13,4
2020363632	EIFE	29.04.2020	30.04.2020	<7
2020363633	EIFE	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363634	EIFE	03.05.2020	04.05.2020	<7
2020365957	EIFE	05.05.2020	06.05.2020	8,2
2020365958	EIFE	07.05.2020	08.05.2020	13,1
2020365959	EIFE	09.05.2020	10.05.2020	11,6
2020365960	EIFE	11.05.2020	12.05.2020	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365961	EIFE	13.05.2020	14.05.2020	7,1
2020365962	EIFE	15.05.2020	16.05.2020	5,7
2020365963	EIFE	17.05.2020	18.05.2020	6,4
2020366109	EIFE	19.05.2020	20.05.2020	6,8
2020366110	EIFE	21.05.2020	22.05.2020	7,9
2020366111	EIFE	23.05.2020	24.05.2020	4,9
2020366112	EIFE	25.05.2020	26.05.2020	6,8
2020366113	EIFE	27.05.2020	28.05.2020	8,7
2020366114	EIFE	29.05.2020	30.05.2020	5,8
2020366115	EIFE	31.05.2020	01.06.2020	4,4
2020366260	EIFE	02.06.2020	03.06.2020	7,4
2020366261	EIFE	04.06.2020	05.06.2020	8,1
2020366262	EIFE	06.06.2020	07.06.2020	3,4
2020366263	EIFE	08.06.2020	09.06.2020	6,1
2020366264	EIFE	10.06.2020	11.06.2020	14,6
2020366265	EIFE	12.06.2020	13.06.2020	6,2
2020366266	EIFE	14.06.2020	15.06.2020	5,3
2020367541	EIFE	16.06.2020	17.06.2020	4,6
2020367542	EIFE	18.06.2020	19.06.2020	3,0
2020367543	EIFE	20.06.2020	21.06.2020	4,5
2020367544	EIFE	22.06.2020	23.06.2020	7,6
2020367545	EIFE	24.06.2020	25.06.2020	8,7
2020367546	EIFE	26.06.2020	27.06.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365961	EIFE	13.05.2020	14.05.2020	7,1
2020365962	EIFE	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020365963	EIFE	17.05.2020	18.05.2020	<7
2020366109	EIFE	19.05.2020	20.05.2020	<7
2020366110	EIFE	21.05.2020	22.05.2020	7,9
2020366111	EIFE	23.05.2020	24.05.2020	<7
2020366112	EIFE	25.05.2020	26.05.2020	<7
2020366113	EIFE	27.05.2020	28.05.2020	8,7
2020366114	EIFE	29.05.2020	30.05.2020	<7
2020366115	EIFE	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366260	EIFE	02.06.2020	03.06.2020	7,4
2020366261	EIFE	04.06.2020	05.06.2020	8,1
2020366262	EIFE	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020366263	EIFE	08.06.2020	09.06.2020	<7
2020366264	EIFE	10.06.2020	11.06.2020	14,6
2020366265	EIFE	12.06.2020	13.06.2020	<7
2020366266	EIFE	14.06.2020	15.06.2020	<7
2020367541	EIFE	16.06.2020	17.06.2020	<7
2020367542	EIFE	18.06.2020	19.06.2020	<7
2020367543	EIFE	20.06.2020	21.06.2020	<7
2020367544	EIFE	22.06.2020	23.06.2020	7,6
2020367545	EIFE	24.06.2020	25.06.2020	8,7
2020367546	EIFE	26.06.2020	27.06.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367547	EIFE	28.06.2020	29.06.2020	2,9
2020367548	EIFE	30.06.2020	01.07.2020	3,8
2020367549	EIFE	02.07.2020	03.07.2020	3,8
2020367550	EIFE	04.07.2020	05.07.2020	3,9
2020367551	EIFE	06.07.2020	07.07.2020	5,2
2020367552	EIFE	08.07.2020	09.07.2020	1,7
2020367553	EIFE	10.07.2020	11.07.2020	3,6
2020367554	EIFE	12.07.2020	13.07.2020	7,5
2020368523	EIFE	14.07.2020	15.07.2020	6,6
2020368524	EIFE	16.07.2020	17.07.2020	6,2
2020368525	EIFE	18.07.2020	19.07.2020	9,1
2020368526	EIFE	20.07.2020	21.07.2020	6,4
2020368527	EIFE	22.07.2020	23.07.2020	6,9
2020368528	EIFE	24.07.2020	25.07.2020	6,3
2020368529	EIFE	26.07.2020	27.07.2020	3,0
2020368530	EIFE	28.07.2020	29.07.2020	4,7
2020368531	EIFE	30.07.2020	31.07.2020	8,3
2020368532	EIFE	01.08.2020	02.08.2020	10,3
2020368533	EIFE	03.08.2020	04.08.2020	6,0
2020368534	EIFE	05.08.2020	06.08.2020	5,5
2020368535	EIFE	07.08.2020	08.08.2020	7,9
2020368536	EIFE	09.08.2020	10.08.2020	11,0
2020369671	EIFE	11.08.2020	12.08.2020	14,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367547	EIFE	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367548	EIFE	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020367549	EIFE	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020367550	EIFE	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020367551	EIFE	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020367552	EIFE	08.07.2020	09.07.2020	<NWG
2020367553	EIFE	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020367554	EIFE	12.07.2020	13.07.2020	7,5
2020368523	EIFE	14.07.2020	15.07.2020	<7
2020368524	EIFE	16.07.2020	17.07.2020	<7
2020368525	EIFE	18.07.2020	19.07.2020	9,1
2020368526	EIFE	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368527	EIFE	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368528	EIFE	24.07.2020	25.07.2020	<7
2020368529	EIFE	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368530	EIFE	28.07.2020	29.07.2020	<7
2020368531	EIFE	30.07.2020	31.07.2020	8,3
2020368532	EIFE	01.08.2020	02.08.2020	10,3
2020368533	EIFE	03.08.2020	04.08.2020	<7
2020368534	EIFE	05.08.2020	06.08.2020	<7
2020368535	EIFE	07.08.2020	08.08.2020	7,9
2020368536	EIFE	09.08.2020	10.08.2020	11,0
2020369671	EIFE	11.08.2020	12.08.2020	14,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369672	EIFE	13.08.2020	14.08.2020	9,3
2020369673	EIFE	15.08.2020	16.08.2020	17,5
2020369674	EIFE	17.08.2020	18.08.2020	4,9
2020369675	EIFE	19.08.2020	20.08.2020	4,3
2020369676	EIFE	21.08.2020	22.08.2020	6,5
2020369677	EIFE	23.08.2020	24.08.2020	3,2
2020369678	EIFE	25.08.2020	26.08.2020	6,1
2020369679	EIFE	27.08.2020	28.08.2020	5,0
2020369680	EIFE	29.08.2020	30.08.2020	3,7
2020369681	EIFE	31.08.2020	01.09.2020	3,0
2020369682	EIFE	02.09.2020	03.09.2020	9,1
2020369683	EIFE	04.09.2020	05.09.2020	5,8
2020369684	EIFE	06.09.2020	07.09.2020	5,4
2020370284	EIFE	08.09.2020	09.09.2020	Ausfall
2020370285	EIFE	10.09.2020	11.09.2020	5,5
2020370286	EIFE	12.09.2020	13.09.2020	7,8
2020370287	EIFE	14.09.2020	15.09.2020	7,8
2020370288	EIFE	16.09.2020	17.09.2020	12,8
2020370289	EIFE	18.09.2020	19.09.2020	5,7
2020370290	EIFE	20.09.2020	21.09.2020	6,6
2020370291	EIFE	22.09.2020	23.09.2020	13,8
2020370292	EIFE	24.09.2020	25.09.2020	2,1
2020370293	EIFE	26.09.2020	27.09.2020	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369672	EIFE	13.08.2020	14.08.2020	9,3
2020369673	EIFE	15.08.2020	16.08.2020	17,5
2020369674	EIFE	17.08.2020	18.08.2020	<7
2020369675	EIFE	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369676	EIFE	21.08.2020	22.08.2020	<7
2020369677	EIFE	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369678	EIFE	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369679	EIFE	27.08.2020	28.08.2020	<7
2020369680	EIFE	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369681	EIFE	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369682	EIFE	02.09.2020	03.09.2020	9,1
2020369683	EIFE	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020369684	EIFE	06.09.2020	07.09.2020	<7
2020370284	EIFE	08.09.2020	09.09.2020	Ausfall
2020370285	EIFE	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370286	EIFE	12.09.2020	13.09.2020	7,8
2020370287	EIFE	14.09.2020	15.09.2020	7,8
2020370288	EIFE	16.09.2020	17.09.2020	12,8
2020370289	EIFE	18.09.2020	19.09.2020	<7
2020370290	EIFE	20.09.2020	21.09.2020	<7
2020370291	EIFE	22.09.2020	23.09.2020	13,8
2020370292	EIFE	24.09.2020	25.09.2020	<NWG
2020370293	EIFE	26.09.2020	27.09.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370294	EIFE	28.09.2020	29.09.2020	2,1
2020370295	EIFE	30.09.2020	01.10.2020	3,1
2020370296	EIFE	02.10.2020	03.10.2020	3,6
2020370297	EIFE	04.10.2020	05.10.2020	1,5
2020370783	EIFE	06.10.2020	07.10.2020	1,6
2020370784	EIFE	08.10.2020	09.10.2020	2,2
2020370785	EIFE	10.10.2020	11.10.2020	3,6
2020370786	EIFE	12.10.2020	13.10.2020	3,9
2020370787	EIFE	14.10.2020	15.10.2020	7,4
2020370788	EIFE	16.10.2020	17.10.2020	7,9
2020370789	EIFE	18.10.2020	19.10.2020	17,7
2020370790	EIFE	20.10.2020	21.10.2020	7,7
2020370791	EIFE	22.10.2020	23.10.2020	4,9
2020370792	EIFE	24.10.2020	25.10.2020	3,0
2020370793	EIFE	26.10.2020	27.10.2020	2,5
2020370794	EIFE	28.10.2020	29.10.2020	2,1
2020370795	EIFE	30.10.2020	31.10.2020	2,0
2020370796	EIFE	01.11.2020	02.11.2020	2,0
2020375121	EIFE	03.11.2020	04.11.2020	3,2
2020375122	EIFE	05.11.2020	06.11.2020	9,5
2020375123	EIFE	07.11.2020	08.11.2020	5,6
2020375124	EIFE	09.11.2020	10.11.2020	4,5
2020375125	EIFE	11.11.2020	12.11.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370294	EIFE	28.09.2020	29.09.2020	<NWG
2020370295	EIFE	30.09.2020	01.10.2020	<7
2020370296	EIFE	02.10.2020	03.10.2020	<7
2020370297	EIFE	04.10.2020	05.10.2020	<NWG
2020370783	EIFE	06.10.2020	07.10.2020	<NWG
2020370784	EIFE	08.10.2020	09.10.2020	<NWG
2020370785	EIFE	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370786	EIFE	12.10.2020	13.10.2020	<7
2020370787	EIFE	14.10.2020	15.10.2020	7,4
2020370788	EIFE	16.10.2020	17.10.2020	7,9
2020370789	EIFE	18.10.2020	19.10.2020	17,7
2020370790	EIFE	20.10.2020	21.10.2020	7,7
2020370791	EIFE	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370792	EIFE	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370793	EIFE	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370794	EIFE	28.10.2020	29.10.2020	<NWG
2020370795	EIFE	30.10.2020	31.10.2020	<NWG
2020370796	EIFE	01.11.2020	02.11.2020	<NWG
2020375121	EIFE	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020375122	EIFE	05.11.2020	06.11.2020	9,5
2020375123	EIFE	07.11.2020	08.11.2020	<7
2020375124	EIFE	09.11.2020	10.11.2020	<7
2020375125	EIFE	11.11.2020	12.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375126	EIFE	13.11.2020	14.11.2020	5,1
2020375127	EIFE	15.11.2020	16.11.2020	5,6
2020375128	EIFE	17.11.2020	18.11.2020	2,6
2020375129	EIFE	19.11.2020	20.11.2020	3,1
2020375130	EIFE	21.11.2020	22.11.2020	5,0
2020375131	EIFE	23.11.2020	24.11.2020	4,6
2020375132	EIFE	25.11.2020	26.11.2020	10,7
2020375133	EIFE	27.11.2020	28.11.2020	10,2
2020375134	EIFE	29.11.2020	30.11.2020	12,4
2020376849	EIFE	01.12.2020	02.12.2020	1,1
2020376850	EIFE	03.12.2020	04.12.2020	2,4
2020376851	EIFE	05.12.2020	06.12.2020	2,8
2020376852	EIFE	07.12.2020	08.12.2020	4,0
2020376853	EIFE	09.12.2020	10.12.2020	9,9
2020376854	EIFE	11.12.2020	12.12.2020	4,6
2020376855	EIFE	13.12.2020	14.12.2020	2,4
2020375363	EIFE	15.12.2020	16.12.2020	2,5
2020375364	EIFE	17.12.2020	18.12.2020	3,6
2020375365	EIFE	19.12.2020	20.12.2020	5,3
2020375366	EIFE	21.12.2020	22.12.2020	1,6
2020375367	EIFE	23.12.2020	24.12.2020	1,1
2020375368	EIFE	25.12.2020	26.12.2020	2,3
2020375369	EIFE	27.12.2020	28.12.2020	0,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375126	EIFE	13.11.2020	14.11.2020	<7
2020375127	EIFE	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375128	EIFE	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375129	EIFE	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375130	EIFE	21.11.2020	22.11.2020	<7
2020375131	EIFE	23.11.2020	24.11.2020	<7
2020375132	EIFE	25.11.2020	26.11.2020	10,7
2020375133	EIFE	27.11.2020	28.11.2020	10,2
2020375134	EIFE	29.11.2020	30.11.2020	12,4
2020376849	EIFE	01.12.2020	02.12.2020	<NWG
2020376850	EIFE	03.12.2020	04.12.2020	<7
2020376851	EIFE	05.12.2020	06.12.2020	<7
2020376852	EIFE	07.12.2020	08.12.2020	<7
2020376853	EIFE	09.12.2020	10.12.2020	9,9
2020376854	EIFE	11.12.2020	12.12.2020	<7
2020376855	EIFE	13.12.2020	14.12.2020	<7
2020375363	EIFE	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020375364	EIFE	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020375365	EIFE	19.12.2020	20.12.2020	<7
2020375366	EIFE	21.12.2020	22.12.2020	<NWG
2020375367	EIFE	23.12.2020	24.12.2020	<NWG
2020375368	EIFE	25.12.2020	26.12.2020	<NWG
2020375369	EIFE	27.12.2020	28.12.2020	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375370	EIFE	29.12.2020	30.12.2020	3,4
2020375371	EIFE	31.12.2020	01.01.2021	2,6
2019356259	ELAN	01.01.2020	02.01.2020	27,3
2019356260	ELAN	02.01.2020	03.01.2020	15,1
2019356261	ELAN	03.01.2020	04.01.2020	3,4
2019356262	ELAN	04.01.2020	05.01.2020	7,6
2019356263	ELAN	05.01.2020	06.01.2020	8,6
2019356264	ELAN	06.01.2020	07.01.2020	4,6
2019356265	ELAN	07.01.2020	08.01.2020	9,6
2019356266	ELAN	08.01.2020	09.01.2020	3,4
2019356267	ELAN	09.01.2020	10.01.2020	1,5
2019356268	ELAN	10.01.2020	11.01.2020	3,4
2019356269	ELAN	11.01.2020	12.01.2020	8,8
2019356270	ELAN	12.01.2020	13.01.2020	4,0
2019356271	ELAN	13.01.2020	14.01.2020	3,1
2019357447	ELAN	14.01.2020	15.01.2020	1,0
2019357448	ELAN	15.01.2020	16.01.2020	3,3
2019357449	ELAN	16.01.2020	17.01.2020	3,6
2019357450	ELAN	17.01.2020	18.01.2020	4,2
2019357451	ELAN	18.01.2020	19.01.2020	3,6
2019357452	ELAN	19.01.2020	20.01.2020	10,1
2019357453	ELAN	20.01.2020	21.01.2020	11,4
2019357454	ELAN	21.01.2020	22.01.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375370	EIFE	29.12.2020	30.12.2020	<7
2020375371	EIFE	31.12.2020	01.01.2021	<7
2019356259	ELAN	01.01.2020	02.01.2020	27,3
2019356260	ELAN	02.01.2020	03.01.2020	15,1
2019356261	ELAN	03.01.2020	04.01.2020	<3,5
2019356262	ELAN	04.01.2020	05.01.2020	7,6
2019356263	ELAN	05.01.2020	06.01.2020	8,6
2019356264	ELAN	06.01.2020	07.01.2020	4,6
2019356265	ELAN	07.01.2020	08.01.2020	9,6
2019356266	ELAN	08.01.2020	09.01.2020	<3,5
2019356267	ELAN	09.01.2020	10.01.2020	<3,5
2019356268	ELAN	10.01.2020	11.01.2020	<3,5
2019356269	ELAN	11.01.2020	12.01.2020	8,8
2019356270	ELAN	12.01.2020	13.01.2020	4,0
2019356271	ELAN	13.01.2020	14.01.2020	<3,5
2019357447	ELAN	14.01.2020	15.01.2020	<NWG
2019357448	ELAN	15.01.2020	16.01.2020	<3,5
2019357449	ELAN	16.01.2020	17.01.2020	3,6
2019357450	ELAN	17.01.2020	18.01.2020	4,2
2019357451	ELAN	18.01.2020	19.01.2020	3,6
2019357452	ELAN	19.01.2020	20.01.2020	10,1
2019357453	ELAN	20.01.2020	21.01.2020	11,4
2019357454	ELAN	21.01.2020	22.01.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357455	ELAN	22.01.2020	23.01.2020	24,2
2019357456	ELAN	23.01.2020	24.01.2020	15,1
2019357457	ELAN	24.01.2020	25.01.2020	23,6
2019357458	ELAN	25.01.2020	26.01.2020	19,8
2019357459	ELAN	26.01.2020	27.01.2020	10,4
2019357460	ELAN	27.01.2020	28.01.2020	4,5
2019358306	ELAN	28.01.2020	29.01.2020	1,7
2019358307	ELAN	29.01.2020	30.01.2020	4,7
2019358308	ELAN	30.01.2020	31.01.2020	3,3
2019358309	ELAN	31.01.2020	01.02.2020	2,3
2019358310	ELAN	01.02.2020	02.02.2020	2,4
2019358311	ELAN	02.02.2020	03.02.2020	4,2
2019358312	ELAN	03.02.2020	04.02.2020	5,7
2019358313	ELAN	04.02.2020	05.02.2020	4,9
2019358314	ELAN	05.02.2020	06.02.2020	11,5
2019358315	ELAN	06.02.2020	07.02.2020	20,7
2019358316	ELAN	07.02.2020	08.02.2020	14,1
2019358317	ELAN	08.02.2020	09.02.2020	14,8
2019358318	ELAN	09.02.2020	10.02.2020	6,1
2019358319	ELAN	10.02.2020	11.02.2020	3,9
2019359341	ELAN	11.02.2020	12.02.2020	4,5
2019359342	ELAN	12.02.2020	13.02.2020	4,6
2019359343	ELAN	13.02.2020	14.02.2020	2,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357455	ELAN	22.01.2020	23.01.2020	24,2
2019357456	ELAN	23.01.2020	24.01.2020	15,1
2019357457	ELAN	24.01.2020	25.01.2020	23,6
2019357458	ELAN	25.01.2020	26.01.2020	19,8
2019357459	ELAN	26.01.2020	27.01.2020	10,4
2019357460	ELAN	27.01.2020	28.01.2020	4,5
2019358306	ELAN	28.01.2020	29.01.2020	<3,5
2019358307	ELAN	29.01.2020	30.01.2020	4,7
2019358308	ELAN	30.01.2020	31.01.2020	<3,5
2019358309	ELAN	31.01.2020	01.02.2020	<3,5
2019358310	ELAN	01.02.2020	02.02.2020	<3,5
2019358311	ELAN	02.02.2020	03.02.2020	4,2
2019358312	ELAN	03.02.2020	04.02.2020	5,7
2019358313	ELAN	04.02.2020	05.02.2020	4,9
2019358314	ELAN	05.02.2020	06.02.2020	11,5
2019358315	ELAN	06.02.2020	07.02.2020	20,7
2019358316	ELAN	07.02.2020	08.02.2020	14,1
2019358317	ELAN	08.02.2020	09.02.2020	14,8
2019358318	ELAN	09.02.2020	10.02.2020	6,1
2019358319	ELAN	10.02.2020	11.02.2020	3,9
2019359341	ELAN	11.02.2020	12.02.2020	4,5
2019359342	ELAN	12.02.2020	13.02.2020	4,6
2019359343	ELAN	13.02.2020	14.02.2020	<3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019359344	ELAN	14.02.2020	15.02.2020	5,4
2019359345	ELAN	15.02.2020	16.02.2020	6,6
2019359346	ELAN	16.02.2020	17.02.2020	4,9
2019359347	ELAN	17.02.2020	18.02.2020	2,4
2019359348	ELAN	18.02.2020	19.02.2020	3,4
2019359349	ELAN	19.02.2020	20.02.2020	4,2
2019359350	ELAN	20.02.2020	21.02.2020	1,5
2019359351	ELAN	21.02.2020	22.02.2020	4,2
2019359352	ELAN	22.02.2020	23.02.2020	3,8
2019359353	ELAN	23.02.2020	24.02.2020	0,9
2019359354	ELAN	24.02.2020	25.02.2020	1,9
2020360321	ELAN	25.02.2020	26.02.2020	1,4
2020360322	ELAN	26.02.2020	27.02.2020	3,0
2020360323	ELAN	27.02.2020	28.02.2020	5,5
2020360324	ELAN	28.02.2020	29.02.2020	4,0
2020360325	ELAN	29.02.2020	01.03.2020	5,5
2020360326	ELAN	01.03.2020	02.03.2020	0,9
2020360327	ELAN	02.03.2020	03.03.2020	1,4
2020360328	ELAN	03.03.2020	04.03.2020	4,4
2020360329	ELAN	04.03.2020	05.03.2020	6,7
2020360330	ELAN	05.03.2020	06.03.2020	3,3
2020360331	ELAN	06.03.2020	07.03.2020	9,0
2020360332	ELAN	07.03.2020	08.03.2020	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019359344	ELAN	14.02.2020	15.02.2020	5,4
2019359345	ELAN	15.02.2020	16.02.2020	6,6
2019359346	ELAN	16.02.2020	17.02.2020	4,9
2019359347	ELAN	17.02.2020	18.02.2020	<3,5
2019359348	ELAN	18.02.2020	19.02.2020	<3,5
2019359349	ELAN	19.02.2020	20.02.2020	4,2
2019359350	ELAN	20.02.2020	21.02.2020	<3,5
2019359351	ELAN	21.02.2020	22.02.2020	4,2
2019359352	ELAN	22.02.2020	23.02.2020	3,8
2019359353	ELAN	23.02.2020	24.02.2020	<NWG
2019359354	ELAN	24.02.2020	25.02.2020	<3,5
2020360321	ELAN	25.02.2020	26.02.2020	<3,5
2020360322	ELAN	26.02.2020	27.02.2020	<3,5
2020360323	ELAN	27.02.2020	28.02.2020	5,5
2020360324	ELAN	28.02.2020	29.02.2020	4,0
2020360325	ELAN	29.02.2020	01.03.2020	5,5
2020360326	ELAN	01.03.2020	02.03.2020	<NWG
2020360327	ELAN	02.03.2020	03.03.2020	<3,5
2020360328	ELAN	03.03.2020	04.03.2020	4,4
2020360329	ELAN	04.03.2020	05.03.2020	6,7
2020360330	ELAN	05.03.2020	06.03.2020	<3,5
2020360331	ELAN	06.03.2020	07.03.2020	9,0
2020360332	ELAN	07.03.2020	08.03.2020	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020360333	ELAN	08.03.2020	09.03.2020	3,1
2020360334	ELAN	09.03.2020	10.03.2020	3,5
2020360955	ELAN	10.03.2020	11.03.2020	0,4
2020360956	ELAN	11.03.2020	12.03.2020	1,1
2020360957	ELAN	12.03.2020	13.03.2020	3,2
2020360958	ELAN	13.03.2020	14.03.2020	4,4
2020360959	ELAN	14.03.2020	15.03.2020	6,2
2020360960	ELAN	15.03.2020	16.03.2020	4,5
2020360961	ELAN	16.03.2020	17.03.2020	10,0
2020360962	ELAN	17.03.2020	18.03.2020	12,2
2020360963	ELAN	18.03.2020	19.03.2020	13,3
2020360964	ELAN	19.03.2020	20.03.2020	23,1
2020360965	ELAN	20.03.2020	21.03.2020	13,6
2020360966	ELAN	21.03.2020	22.03.2020	5,3
2020360967	ELAN	22.03.2020	23.03.2020	4,9
2020360968	ELAN	23.03.2020	24.03.2020	4,6
2020362641	ELAN	24.03.2020	25.03.2020	6,7
2020362642	ELAN	25.03.2020	26.03.2020	14,3
2020362643	ELAN	26.03.2020	27.03.2020	20,8
2020362644	ELAN	27.03.2020	28.03.2020	27,1
2020362645	ELAN	28.03.2020	29.03.2020	28,8
2020362646	ELAN	29.03.2020	30.03.2020	3,8
2020362647	ELAN	30.03.2020	31.03.2020	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020360333	ELAN	08.03.2020	09.03.2020	<3,5
2020360334	ELAN	09.03.2020	10.03.2020	<3,5
2020360955	ELAN	10.03.2020	11.03.2020	<NWG
2020360956	ELAN	11.03.2020	12.03.2020	<NWG
2020360957	ELAN	12.03.2020	13.03.2020	<3,5
2020360958	ELAN	13.03.2020	14.03.2020	4,4
2020360959	ELAN	14.03.2020	15.03.2020	6,2
2020360960	ELAN	15.03.2020	16.03.2020	4,5
2020360961	ELAN	16.03.2020	17.03.2020	10,0
2020360962	ELAN	17.03.2020	18.03.2020	12,2
2020360963	ELAN	18.03.2020	19.03.2020	13,3
2020360964	ELAN	19.03.2020	20.03.2020	23,1
2020360965	ELAN	20.03.2020	21.03.2020	13,6
2020360966	ELAN	21.03.2020	22.03.2020	5,3
2020360967	ELAN	22.03.2020	23.03.2020	4,9
2020360968	ELAN	23.03.2020	24.03.2020	4,6
2020362641	ELAN	24.03.2020	25.03.2020	6,7
2020362642	ELAN	25.03.2020	26.03.2020	14,3
2020362643	ELAN	26.03.2020	27.03.2020	20,8
2020362644	ELAN	27.03.2020	28.03.2020	27,1
2020362645	ELAN	28.03.2020	29.03.2020	28,8
2020362646	ELAN	29.03.2020	30.03.2020	3,8
2020362647	ELAN	30.03.2020	31.03.2020	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020362648	ELAN	31.03.2020	01.04.2020	12,9
2020362649	ELAN	01.04.2020	02.04.2020	12,0
2020362650	ELAN	02.04.2020	03.04.2020	18,8
2020362651	ELAN	03.04.2020	04.04.2020	15,1
2020362652	ELAN	04.04.2020	05.04.2020	7,6
2020362653	ELAN	05.04.2020	06.04.2020	10,4
2020362654	ELAN	06.04.2020	07.04.2020	11,1
2020363891	ELAN	07.04.2020	08.04.2020	16,3
2020363892	ELAN	08.04.2020	09.04.2020	13,4
2020363893	ELAN	09.04.2020	10.04.2020	22,1
2020363894	ELAN	10.04.2020	11.04.2020	9,7
2020363895	ELAN	11.04.2020	12.04.2020	8,6
2020363896	ELAN	12.04.2020	13.04.2020	13,8
2020363897	ELAN	13.04.2020	14.04.2020	15,0
2020363898	ELAN	14.04.2020	15.04.2020	6,7
2020363899	ELAN	15.04.2020	16.04.2020	14,0
2020363900	ELAN	16.04.2020	17.04.2020	15,1
2020363901	ELAN	17.04.2020	18.04.2020	16,7
2020363902	ELAN	18.04.2020	19.04.2020	27,7
2020363903	ELAN	19.04.2020	20.04.2020	21,9
2020363904	ELAN	20.04.2020	21.04.2020	9,7
2020364524	ELAN	21.04.2020	22.04.2020	14,3
2020364525	ELAN	22.04.2020	23.04.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020362648	ELAN	31.03.2020	01.04.2020	12,9
2020362649	ELAN	01.04.2020	02.04.2020	12,0
2020362650	ELAN	02.04.2020	03.04.2020	18,8
2020362651	ELAN	03.04.2020	04.04.2020	15,1
2020362652	ELAN	04.04.2020	05.04.2020	7,6
2020362653	ELAN	05.04.2020	06.04.2020	10,4
2020362654	ELAN	06.04.2020	07.04.2020	11,1
2020363891	ELAN	07.04.2020	08.04.2020	16,3
2020363892	ELAN	08.04.2020	09.04.2020	13,4
2020363893	ELAN	09.04.2020	10.04.2020	22,1
2020363894	ELAN	10.04.2020	11.04.2020	9,7
2020363895	ELAN	11.04.2020	12.04.2020	8,6
2020363896	ELAN	12.04.2020	13.04.2020	13,8
2020363897	ELAN	13.04.2020	14.04.2020	15,0
2020363898	ELAN	14.04.2020	15.04.2020	6,7
2020363899	ELAN	15.04.2020	16.04.2020	14,0
2020363900	ELAN	16.04.2020	17.04.2020	15,1
2020363901	ELAN	17.04.2020	18.04.2020	16,7
2020363902	ELAN	18.04.2020	19.04.2020	27,7
2020363903	ELAN	19.04.2020	20.04.2020	21,9
2020363904	ELAN	20.04.2020	21.04.2020	9,7
2020364524	ELAN	21.04.2020	22.04.2020	14,3
2020364525	ELAN	22.04.2020	23.04.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020364526	ELAN	23.04.2020	24.04.2020	11,9
2020364527	ELAN	24.04.2020	25.04.2020	17,5
2020364528	ELAN	25.04.2020	26.04.2020	9,0
2020364529	ELAN	26.04.2020	27.04.2020	10,0
2020364530	ELAN	27.04.2020	28.04.2020	11,6
2020364531	ELAN	28.04.2020	29.04.2020	18,6
2020364532	ELAN	29.04.2020	30.04.2020	4,7
2020364533	ELAN	30.04.2020	01.05.2020	2,4
2020364534	ELAN	01.05.2020	02.05.2020	1,5
2020364535	ELAN	02.05.2020	03.05.2020	3,6
2020364536	ELAN	03.05.2020	04.05.2020	6,7
2020364537	ELAN	04.05.2020	05.05.2020	7,5
2020365199	ELAN	05.05.2020	06.05.2020	3,9
2020365200	ELAN	06.05.2020	07.05.2020	5,6
2020365201	ELAN	07.05.2020	08.05.2020	8,5
2020365202	ELAN	08.05.2020	09.05.2020	14,5
2020365203	ELAN	09.05.2020	10.05.2020	12,0
2020365204	ELAN	10.05.2020	11.05.2020	7,0
2020365205	ELAN	11.05.2020	12.05.2020	13,9
2020365206	ELAN	12.05.2020	13.05.2020	6,5
2020365207	ELAN	13.05.2020	14.05.2020	4,7
2020365208	ELAN	14.05.2020	15.05.2020	4,2
2020365209	ELAN	15.05.2020	16.05.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020364526	ELAN	23.04.2020	24.04.2020	11,9
2020364527	ELAN	24.04.2020	25.04.2020	17,5
2020364528	ELAN	25.04.2020	26.04.2020	9,0
2020364529	ELAN	26.04.2020	27.04.2020	10,0
2020364530	ELAN	27.04.2020	28.04.2020	11,6
2020364531	ELAN	28.04.2020	29.04.2020	18,6
2020364532	ELAN	29.04.2020	30.04.2020	4,7
2020364533	ELAN	30.04.2020	01.05.2020	<3,5
2020364534	ELAN	01.05.2020	02.05.2020	<3,5
2020364535	ELAN	02.05.2020	03.05.2020	3,6
2020364536	ELAN	03.05.2020	04.05.2020	6,7
2020364537	ELAN	04.05.2020	05.05.2020	7,5
2020365199	ELAN	05.05.2020	06.05.2020	3,9
2020365200	ELAN	06.05.2020	07.05.2020	5,6
2020365201	ELAN	07.05.2020	08.05.2020	8,5
2020365202	ELAN	08.05.2020	09.05.2020	14,5
2020365203	ELAN	09.05.2020	10.05.2020	12,0
2020365204	ELAN	10.05.2020	11.05.2020	7,0
2020365205	ELAN	11.05.2020	12.05.2020	13,9
2020365206	ELAN	12.05.2020	13.05.2020	6,5
2020365207	ELAN	13.05.2020	14.05.2020	4,7
2020365208	ELAN	14.05.2020	15.05.2020	4,2
2020365209	ELAN	15.05.2020	16.05.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365210	ELAN	16.05.2020	17.05.2020	7,3
2020365211	ELAN	17.05.2020	18.05.2020	7,2
2020365212	ELAN	18.05.2020	19.05.2020	8,9
2020366359	ELAN	19.05.2020	20.05.2020	7,4
2020366360	ELAN	20.05.2020	21.05.2020	6,4
2020366361	ELAN	21.05.2020	22.05.2020	6,2
2020366362	ELAN	22.05.2020	23.05.2020	7,4
2020366363	ELAN	23.05.2020	24.05.2020	6,1
2020366364	ELAN	24.05.2020	25.05.2020	4,5
2020366365	ELAN	25.05.2020	26.05.2020	5,1
2020366366	ELAN	26.05.2020	27.05.2020	5,7
2020366367	ELAN	27.05.2020	28.05.2020	7,1
2020366368	ELAN	28.05.2020	29.05.2020	4,5
2020366369	ELAN	29.05.2020	30.05.2020	5,4
2020366370	ELAN	30.05.2020	31.05.2020	6,5
2020366371	ELAN	31.05.2020	01.06.2020	5,8
2020366372	ELAN	01.06.2020	02.06.2020	7,4
2020367128	ELAN	02.06.2020	03.06.2020	11,0
2020367129	ELAN	03.06.2020	04.06.2020	12,3
2020367130	ELAN	04.06.2020	05.06.2020	10,6
2020367131	ELAN	05.06.2020	06.06.2020	3,2
2020367132	ELAN	06.06.2020	07.06.2020	4,2
2020367133	ELAN	07.06.2020	08.06.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020365210	ELAN	16.05.2020	17.05.2020	7,3
2020365211	ELAN	17.05.2020	18.05.2020	7,2
2020365212	ELAN	18.05.2020	19.05.2020	8,9
2020366359	ELAN	19.05.2020	20.05.2020	7,4
2020366360	ELAN	20.05.2020	21.05.2020	6,4
2020366361	ELAN	21.05.2020	22.05.2020	6,2
2020366362	ELAN	22.05.2020	23.05.2020	7,4
2020366363	ELAN	23.05.2020	24.05.2020	6,1
2020366364	ELAN	24.05.2020	25.05.2020	4,5
2020366365	ELAN	25.05.2020	26.05.2020	5,1
2020366366	ELAN	26.05.2020	27.05.2020	5,7
2020366367	ELAN	27.05.2020	28.05.2020	7,1
2020366368	ELAN	28.05.2020	29.05.2020	4,5
2020366369	ELAN	29.05.2020	30.05.2020	5,4
2020366370	ELAN	30.05.2020	31.05.2020	6,5
2020366371	ELAN	31.05.2020	01.06.2020	5,8
2020366372	ELAN	01.06.2020	02.06.2020	7,4
2020367128	ELAN	02.06.2020	03.06.2020	11,0
2020367129	ELAN	03.06.2020	04.06.2020	12,3
2020367130	ELAN	04.06.2020	05.06.2020	10,6
2020367131	ELAN	05.06.2020	06.06.2020	<3,5
2020367132	ELAN	06.06.2020	07.06.2020	4,2
2020367133	ELAN	07.06.2020	08.06.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367134	ELAN	08.06.2020	09.06.2020	5,5
2020367135	ELAN	09.06.2020	10.06.2020	10,8
2020367136	ELAN	10.06.2020	11.06.2020	13,2
2020367137	ELAN	11.06.2020	12.06.2020	10,7
2020367138	ELAN	12.06.2020	13.06.2020	7,1
2020367139	ELAN	13.06.2020	14.06.2020	6,6
2020367140	ELAN	14.06.2020	15.06.2020	13,6
2020367141	ELAN	15.06.2020	16.06.2020	8,4
2020367888	ELAN	16.06.2020	17.06.2020	7,9
2020367889	ELAN	17.06.2020	18.06.2020	9,5
2020367890	ELAN	18.06.2020	19.06.2020	5,6
2020367891	ELAN	19.06.2020	20.06.2020	7,9
2020367892	ELAN	20.06.2020	21.06.2020	9,4
2020367893	ELAN	21.06.2020	22.06.2020	7,8
2020367894	ELAN	22.06.2020	23.06.2020	10,4
2020367895	ELAN	23.06.2020	24.06.2020	12,0
2020367896	ELAN	24.06.2020	25.06.2020	10,0
2020367897	ELAN	25.06.2020	26.06.2020	10,9
2020367898	ELAN	26.06.2020	27.06.2020	9,3
2020367899	ELAN	27.06.2020	28.06.2020	7,5
2020367900	ELAN	28.06.2020	29.06.2020	4,7
2020367901	ELAN	29.06.2020	30.06.2020	4,8
2020368858	ELAN	30.06.2020	01.07.2020	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367134	ELAN	08.06.2020	09.06.2020	5,5
2020367135	ELAN	09.06.2020	10.06.2020	10,8
2020367136	ELAN	10.06.2020	11.06.2020	13,2
2020367137	ELAN	11.06.2020	12.06.2020	10,7
2020367138	ELAN	12.06.2020	13.06.2020	7,1
2020367139	ELAN	13.06.2020	14.06.2020	6,6
2020367140	ELAN	14.06.2020	15.06.2020	13,6
2020367141	ELAN	15.06.2020	16.06.2020	8,4
2020367888	ELAN	16.06.2020	17.06.2020	7,9
2020367889	ELAN	17.06.2020	18.06.2020	9,5
2020367890	ELAN	18.06.2020	19.06.2020	5,6
2020367891	ELAN	19.06.2020	20.06.2020	7,9
2020367892	ELAN	20.06.2020	21.06.2020	9,4
2020367893	ELAN	21.06.2020	22.06.2020	7,8
2020367894	ELAN	22.06.2020	23.06.2020	10,4
2020367895	ELAN	23.06.2020	24.06.2020	12,0
2020367896	ELAN	24.06.2020	25.06.2020	10,0
2020367897	ELAN	25.06.2020	26.06.2020	10,9
2020367898	ELAN	26.06.2020	27.06.2020	9,3
2020367899	ELAN	27.06.2020	28.06.2020	7,5
2020367900	ELAN	28.06.2020	29.06.2020	4,7
2020367901	ELAN	29.06.2020	30.06.2020	4,8
2020368858	ELAN	30.06.2020	01.07.2020	<3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368859	ELAN	01.07.2020	02.07.2020	2,6
2020368860	ELAN	02.07.2020	03.07.2020	3,6
2020368861	ELAN	03.07.2020	04.07.2020	4,1
2020368862	ELAN	04.07.2020	05.07.2020	3,7
2020368863	ELAN	05.07.2020	06.07.2020	1,8
2020368864	ELAN	06.07.2020	07.07.2020	4,3
2020368865	ELAN	07.07.2020	08.07.2020	3,7
2020368866	ELAN	08.07.2020	09.07.2020	2,1
2020368867	ELAN	09.07.2020	10.07.2020	2,5
2020368868	ELAN	10.07.2020	11.07.2020	2,9
2020368869	ELAN	11.07.2020	12.07.2020	5,1
2020368870	ELAN	12.07.2020	13.07.2020	6,0
2020368871	ELAN	13.07.2020	14.07.2020	7,8
2020369344	ELAN	14.07.2020	15.07.2020	10,1
2020369345	ELAN	15.07.2020	16.07.2020	7,2
2020369346	ELAN	16.07.2020	17.07.2020	7,8
2020369347	ELAN	17.07.2020	18.07.2020	8,1
2020369348	ELAN	18.07.2020	19.07.2020	9,4
2020369349	ELAN	19.07.2020	20.07.2020	11,8
2020369350	ELAN	20.07.2020	21.07.2020	4,6
2020369351	ELAN	21.07.2020	22.07.2020	6,1
2020369352	ELAN	22.07.2020	23.07.2020	6,7
2020369353	ELAN	23.07.2020	24.07.2020	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368859	ELAN	01.07.2020	02.07.2020	<3,5
2020368860	ELAN	02.07.2020	03.07.2020	3,6
2020368861	ELAN	03.07.2020	04.07.2020	4,1
2020368862	ELAN	04.07.2020	05.07.2020	3,7
2020368863	ELAN	05.07.2020	06.07.2020	<3,5
2020368864	ELAN	06.07.2020	07.07.2020	4,3
2020368865	ELAN	07.07.2020	08.07.2020	3,7
2020368866	ELAN	08.07.2020	09.07.2020	<3,5
2020368867	ELAN	09.07.2020	10.07.2020	<3,5
2020368868	ELAN	10.07.2020	11.07.2020	<3,5
2020368869	ELAN	11.07.2020	12.07.2020	5,1
2020368870	ELAN	12.07.2020	13.07.2020	6,0
2020368871	ELAN	13.07.2020	14.07.2020	7,8
2020369344	ELAN	14.07.2020	15.07.2020	10,1
2020369345	ELAN	15.07.2020	16.07.2020	7,2
2020369346	ELAN	16.07.2020	17.07.2020	7,8
2020369347	ELAN	17.07.2020	18.07.2020	8,1
2020369348	ELAN	18.07.2020	19.07.2020	9,4
2020369349	ELAN	19.07.2020	20.07.2020	11,8
2020369350	ELAN	20.07.2020	21.07.2020	4,6
2020369351	ELAN	21.07.2020	22.07.2020	6,1
2020369352	ELAN	22.07.2020	23.07.2020	6,7
2020369353	ELAN	23.07.2020	24.07.2020	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369354	ELAN	24.07.2020	25.07.2020	9,9
2020369355	ELAN	25.07.2020	26.07.2020	7,9
2020369356	ELAN	26.07.2020	27.07.2020	Ausfall
2020369357	ELAN	27.07.2020	28.07.2020	5,5
2020369991	ELAN	28.07.2020	29.07.2020	6,2
2020369992	ELAN	29.07.2020	30.07.2020	6,8
2020369993	ELAN	30.07.2020	31.07.2020	6,5
2020369994	ELAN	31.07.2020	01.08.2020	8,2
2020369995	ELAN	01.08.2020	02.08.2020	11,6
2020369996	ELAN	02.08.2020	03.08.2020	6,9
2020369997	ELAN	03.08.2020	04.08.2020	5,6
2020369998	ELAN	04.08.2020	05.08.2020	6,4
2020369999	ELAN	05.08.2020	06.08.2020	8,1
2020370000	ELAN	06.08.2020	07.08.2020	11,3
2020370001	ELAN	07.08.2020	08.08.2020	11,0
2020370002	ELAN	08.08.2020	09.08.2020	15,0
2020370003	ELAN	09.08.2020	10.08.2020	20,4
2020370004	ELAN	10.08.2020	11.08.2020	17,8
2020371596	ELAN	11.08.2020	12.08.2020	19,1
2020371597	ELAN	12.08.2020	13.08.2020	11,5
2020371598	ELAN	13.08.2020	14.08.2020	10,7
2020371599	ELAN	14.08.2020	15.08.2020	9,8
2020371600	ELAN	15.08.2020	16.08.2020	12,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369354	ELAN	24.07.2020	25.07.2020	9,9
2020369355	ELAN	25.07.2020	26.07.2020	7,9
2020369356	ELAN	26.07.2020	27.07.2020	Ausfall
2020369357	ELAN	27.07.2020	28.07.2020	5,5
2020369991	ELAN	28.07.2020	29.07.2020	6,2
2020369992	ELAN	29.07.2020	30.07.2020	6,8
2020369993	ELAN	30.07.2020	31.07.2020	6,5
2020369994	ELAN	31.07.2020	01.08.2020	8,2
2020369995	ELAN	01.08.2020	02.08.2020	11,6
2020369996	ELAN	02.08.2020	03.08.2020	6,9
2020369997	ELAN	03.08.2020	04.08.2020	5,6
2020369998	ELAN	04.08.2020	05.08.2020	6,4
2020369999	ELAN	05.08.2020	06.08.2020	8,1
2020370000	ELAN	06.08.2020	07.08.2020	11,3
2020370001	ELAN	07.08.2020	08.08.2020	11,0
2020370002	ELAN	08.08.2020	09.08.2020	15,0
2020370003	ELAN	09.08.2020	10.08.2020	20,4
2020370004	ELAN	10.08.2020	11.08.2020	17,8
2020371596	ELAN	11.08.2020	12.08.2020	19,1
2020371597	ELAN	12.08.2020	13.08.2020	11,5
2020371598	ELAN	13.08.2020	14.08.2020	10,7
2020371599	ELAN	14.08.2020	15.08.2020	9,8
2020371600	ELAN	15.08.2020	16.08.2020	12,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020371601	ELAN	16.08.2020	17.08.2020	10,0
2020371602	ELAN	17.08.2020	18.08.2020	8,6
2020371603	ELAN	18.08.2020	19.08.2020	5,2
2020371604	ELAN	19.08.2020	20.08.2020	5,3
2020371605	ELAN	20.08.2020	21.08.2020	5,3
2020371606	ELAN	21.08.2020	22.08.2020	7,5
2020371607	ELAN	22.08.2020	23.08.2020	6,1
2020371608	ELAN	23.08.2020	24.08.2020	4,1
2020371609	ELAN	24.08.2020	25.08.2020	4,0
2020372349	ELAN	25.08.2020	26.08.2020	3,5
2020372350	ELAN	26.08.2020	27.08.2020	5,6
2020372351	ELAN	27.08.2020	28.08.2020	6,1
2020372352	ELAN	28.08.2020	29.08.2020	4,1
2020372353	ELAN	29.08.2020	30.08.2020	4,4
2020372354	ELAN	30.08.2020	31.08.2020	7,4
2020372355	ELAN	31.08.2020	01.09.2020	4,7
2020372356	ELAN	01.09.2020	02.09.2020	6,2
2020372357	ELAN	02.09.2020	03.09.2020	8,0
2020372358	ELAN	03.09.2020	04.09.2020	9,6
2020372359	ELAN	04.09.2020	05.09.2020	4,3
2020372360	ELAN	05.09.2020	06.09.2020	5,2
2020372361	ELAN	06.09.2020	07.09.2020	6,5
2020372362	ELAN	07.09.2020	08.09.2020	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020371601	ELAN	16.08.2020	17.08.2020	10,0
2020371602	ELAN	17.08.2020	18.08.2020	8,6
2020371603	ELAN	18.08.2020	19.08.2020	5,2
2020371604	ELAN	19.08.2020	20.08.2020	5,3
2020371605	ELAN	20.08.2020	21.08.2020	5,3
2020371606	ELAN	21.08.2020	22.08.2020	7,5
2020371607	ELAN	22.08.2020	23.08.2020	6,1
2020371608	ELAN	23.08.2020	24.08.2020	4,1
2020371609	ELAN	24.08.2020	25.08.2020	4,0
2020372349	ELAN	25.08.2020	26.08.2020	3,5
2020372350	ELAN	26.08.2020	27.08.2020	5,6
2020372351	ELAN	27.08.2020	28.08.2020	6,1
2020372352	ELAN	28.08.2020	29.08.2020	4,1
2020372353	ELAN	29.08.2020	30.08.2020	4,4
2020372354	ELAN	30.08.2020	31.08.2020	7,4
2020372355	ELAN	31.08.2020	01.09.2020	4,7
2020372356	ELAN	01.09.2020	02.09.2020	6,2
2020372357	ELAN	02.09.2020	03.09.2020	8,0
2020372358	ELAN	03.09.2020	04.09.2020	9,6
2020372359	ELAN	04.09.2020	05.09.2020	4,3
2020372360	ELAN	05.09.2020	06.09.2020	5,2
2020372361	ELAN	06.09.2020	07.09.2020	6,5
2020372362	ELAN	07.09.2020	08.09.2020	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020372783	ELAN	08.09.2020	09.09.2020	5,5
2020372784	ELAN	09.09.2020	10.09.2020	5,9
2020372785	ELAN	10.09.2020	11.09.2020	6,1
2020372786	ELAN	11.09.2020	12.09.2020	1,6
2020372787	ELAN	12.09.2020	13.09.2020	9,9
2020372788	ELAN	13.09.2020	14.09.2020	14,2
2020372789	ELAN	14.09.2020	15.09.2020	10,5
2020372790	ELAN	15.09.2020	16.09.2020	12,3
2020372791	ELAN	16.09.2020	17.09.2020	Ausfall
2020372792	ELAN	17.09.2020	18.09.2020	7,9
2020372793	ELAN	18.09.2020	19.09.2020	8,1
2020372794	ELAN	19.09.2020	20.09.2020	9,2
2020372795	ELAN	20.09.2020	21.09.2020	11,6
2020372796	ELAN	21.09.2020	22.09.2020	12,2
2020373418	ELAN	22.09.2020	23.09.2020	17,0
2020373419	ELAN	23.09.2020	24.09.2020	13,7
2020373420	ELAN	24.09.2020	25.09.2020	4,3
2020373421	ELAN	25.09.2020	26.09.2020	1,9
2020373422	ELAN	26.09.2020	27.09.2020	3,2
2020373423	ELAN	27.09.2020	28.09.2020	1,3
2020373424	ELAN	28.09.2020	29.09.2020	3,2
2020373425	ELAN	29.09.2020	30.09.2020	5,2
2020373426	ELAN	30.09.2020	01.10.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020372783	ELAN	08.09.2020	09.09.2020	5,5
2020372784	ELAN	09.09.2020	10.09.2020	5,9
2020372785	ELAN	10.09.2020	11.09.2020	6,1
2020372786	ELAN	11.09.2020	12.09.2020	<3,5
2020372787	ELAN	12.09.2020	13.09.2020	9,9
2020372788	ELAN	13.09.2020	14.09.2020	14,2
2020372789	ELAN	14.09.2020	15.09.2020	10,5
2020372790	ELAN	15.09.2020	16.09.2020	12,3
2020372791	ELAN	16.09.2020	17.09.2020	Ausfall
2020372792	ELAN	17.09.2020	18.09.2020	7,9
2020372793	ELAN	18.09.2020	19.09.2020	8,1
2020372794	ELAN	19.09.2020	20.09.2020	9,2
2020372795	ELAN	20.09.2020	21.09.2020	11,6
2020372796	ELAN	21.09.2020	22.09.2020	12,2
2020373418	ELAN	22.09.2020	23.09.2020	17,0
2020373419	ELAN	23.09.2020	24.09.2020	13,7
2020373420	ELAN	24.09.2020	25.09.2020	4,3
2020373421	ELAN	25.09.2020	26.09.2020	<3,5
2020373422	ELAN	26.09.2020	27.09.2020	<3,5
2020373423	ELAN	27.09.2020	28.09.2020	<3,5
2020373424	ELAN	28.09.2020	29.09.2020	<3,5
2020373425	ELAN	29.09.2020	30.09.2020	5,2
2020373426	ELAN	30.09.2020	01.10.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373427	ELAN	01.10.2020	02.10.2020	5,6
2020373428	ELAN	02.10.2020	03.10.2020	5,1
2020373429	ELAN	03.10.2020	04.10.2020	6,0
2020373430	ELAN	04.10.2020	05.10.2020	2,8
2020373431	ELAN	05.10.2020	06.10.2020	2,0
2020374054	ELAN	06.10.2020	07.10.2020	1,9
2020374055	ELAN	07.10.2020	08.10.2020	4,1
2020374056	ELAN	08.10.2020	09.10.2020	2,8
2020374057	ELAN	09.10.2020	10.10.2020	3,7
2020374058	ELAN	10.10.2020	11.10.2020	3,6
2020374059	ELAN	11.10.2020	12.10.2020	4,2
2020374060	ELAN	12.10.2020	13.10.2020	6,9
2020374061	ELAN	13.10.2020	14.10.2020	5,6
2020374062	ELAN	14.10.2020	15.10.2020	6,3
2020374063	ELAN	15.10.2020	16.10.2020	4,9
2020374064	ELAN	16.10.2020	17.10.2020	8,3
2020374065	ELAN	17.10.2020	18.10.2020	16,4
2020374066	ELAN	18.10.2020	19.10.2020	25,6
2020374067	ELAN	19.10.2020	20.10.2020	9,4
2020374760	ELAN	20.10.2020	21.10.2020	7,1
2020374761	ELAN	21.10.2020	22.10.2020	6,3
2020374762	ELAN	22.10.2020	23.10.2020	5,8
2020374763	ELAN	23.10.2020	24.10.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020373427	ELAN	01.10.2020	02.10.2020	5,6
2020373428	ELAN	02.10.2020	03.10.2020	5,1
2020373429	ELAN	03.10.2020	04.10.2020	6,0
2020373430	ELAN	04.10.2020	05.10.2020	<3,5
2020373431	ELAN	05.10.2020	06.10.2020	<3,5
2020374054	ELAN	06.10.2020	07.10.2020	<3,5
2020374055	ELAN	07.10.2020	08.10.2020	4,1
2020374056	ELAN	08.10.2020	09.10.2020	<3,5
2020374057	ELAN	09.10.2020	10.10.2020	3,7
2020374058	ELAN	10.10.2020	11.10.2020	3,6
2020374059	ELAN	11.10.2020	12.10.2020	4,2
2020374060	ELAN	12.10.2020	13.10.2020	6,9
2020374061	ELAN	13.10.2020	14.10.2020	5,6
2020374062	ELAN	14.10.2020	15.10.2020	6,3
2020374063	ELAN	15.10.2020	16.10.2020	4,9
2020374064	ELAN	16.10.2020	17.10.2020	8,3
2020374065	ELAN	17.10.2020	18.10.2020	16,4
2020374066	ELAN	18.10.2020	19.10.2020	25,6
2020374067	ELAN	19.10.2020	20.10.2020	9,4
2020374760	ELAN	20.10.2020	21.10.2020	7,1
2020374761	ELAN	21.10.2020	22.10.2020	6,3
2020374762	ELAN	22.10.2020	23.10.2020	5,8
2020374763	ELAN	23.10.2020	24.10.2020	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020374764	ELAN	24.10.2020	25.10.2020	3,1
2020374765	ELAN	25.10.2020	26.10.2020	2,5
2020374766	ELAN	26.10.2020	27.10.2020	2,7
2020374767	ELAN	27.10.2020	28.10.2020	3,2
2020374768	ELAN	28.10.2020	29.10.2020	3,3
2020374769	ELAN	29.10.2020	30.10.2020	4,0
2020374770	ELAN	30.10.2020	31.10.2020	3,3
2020374771	ELAN	31.10.2020	01.11.2020	4,6
2020374772	ELAN	01.11.2020	02.11.2020	3,5
2020374773	ELAN	02.11.2020	03.11.2020	2,8
2020375586	ELAN	03.11.2020	04.11.2020	5,2
2020375587	ELAN	04.11.2020	05.11.2020	7,0
2020375588	ELAN	05.11.2020	06.11.2020	16,5
2020375589	ELAN	06.11.2020	07.11.2020	8,8
2020375590	ELAN	07.11.2020	08.11.2020	5,9
2020375591	ELAN	08.11.2020	09.11.2020	9,5
2020375592	ELAN	09.11.2020	10.11.2020	11,1
2020375593	ELAN	10.11.2020	11.11.2020	11,9
2020375594	ELAN	11.11.2020	12.11.2020	12,7
2020375595	ELAN	12.11.2020	13.11.2020	5,0
2020375596	ELAN	13.11.2020	14.11.2020	4,8
2020375597	ELAN	14.11.2020	15.11.2020	7,0
2020375598	ELAN	15.11.2020	16.11.2020	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020374764	ELAN	24.10.2020	25.10.2020	<3,5
2020374765	ELAN	25.10.2020	26.10.2020	<3,5
2020374766	ELAN	26.10.2020	27.10.2020	<3,5
2020374767	ELAN	27.10.2020	28.10.2020	<3,5
2020374768	ELAN	28.10.2020	29.10.2020	<3,5
2020374769	ELAN	29.10.2020	30.10.2020	4,0
2020374770	ELAN	30.10.2020	31.10.2020	<3,5
2020374771	ELAN	31.10.2020	01.11.2020	4,6
2020374772	ELAN	01.11.2020	02.11.2020	3,5
2020374773	ELAN	02.11.2020	03.11.2020	<3,5
2020375586	ELAN	03.11.2020	04.11.2020	5,2
2020375587	ELAN	04.11.2020	05.11.2020	7,0
2020375588	ELAN	05.11.2020	06.11.2020	16,5
2020375589	ELAN	06.11.2020	07.11.2020	8,8
2020375590	ELAN	07.11.2020	08.11.2020	5,9
2020375591	ELAN	08.11.2020	09.11.2020	9,5
2020375592	ELAN	09.11.2020	10.11.2020	11,1
2020375593	ELAN	10.11.2020	11.11.2020	11,9
2020375594	ELAN	11.11.2020	12.11.2020	12,7
2020375595	ELAN	12.11.2020	13.11.2020	5,0
2020375596	ELAN	13.11.2020	14.11.2020	4,8
2020375597	ELAN	14.11.2020	15.11.2020	7,0
2020375598	ELAN	15.11.2020	16.11.2020	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375599	ELAN	16.11.2020	17.11.2020	3,7
2020376410	ELAN	17.11.2020	18.11.2020	3,2
2020376411	ELAN	18.11.2020	19.11.2020	3,3
2020376412	ELAN	19.11.2020	20.11.2020	4,8
2020376413	ELAN	20.11.2020	21.11.2020	8,7
2020376414	ELAN	21.11.2020	22.11.2020	5,5
2020376415	ELAN	22.11.2020	23.11.2020	6,6
2020376416	ELAN	23.11.2020	24.11.2020	8,0
2020376417	ELAN	24.11.2020	25.11.2020	7,5
2020376418	ELAN	25.11.2020	26.11.2020	12,0
2020376419	ELAN	26.11.2020	27.11.2020	14,6
2020376420	ELAN	27.11.2020	28.11.2020	17,9
2020376421	ELAN	28.11.2020	29.11.2020	19,1
2020376422	ELAN	29.11.2020	30.11.2020	18,0
2020376423	ELAN	30.11.2020	01.12.2020	21,1
2020377445	ELAN	01.12.2020	02.12.2020	5,0
2020377446	ELAN	02.12.2020	03.12.2020	6,8
2020377447	ELAN	03.12.2020	04.12.2020	6,1
2020377448	ELAN	04.12.2020	05.12.2020	2,9
2020377449	ELAN	05.12.2020	06.12.2020	6,2
2020377450	ELAN	06.12.2020	07.12.2020	16,9
2020377451	ELAN	07.12.2020	08.12.2020	10,9
2020377452	ELAN	08.12.2020	09.12.2020	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375599	ELAN	16.11.2020	17.11.2020	3,7
2020376410	ELAN	17.11.2020	18.11.2020	<3,5
2020376411	ELAN	18.11.2020	19.11.2020	<3,5
2020376412	ELAN	19.11.2020	20.11.2020	4,8
2020376413	ELAN	20.11.2020	21.11.2020	8,7
2020376414	ELAN	21.11.2020	22.11.2020	5,5
2020376415	ELAN	22.11.2020	23.11.2020	6,6
2020376416	ELAN	23.11.2020	24.11.2020	8,0
2020376417	ELAN	24.11.2020	25.11.2020	7,5
2020376418	ELAN	25.11.2020	26.11.2020	12,0
2020376419	ELAN	26.11.2020	27.11.2020	14,6
2020376420	ELAN	27.11.2020	28.11.2020	17,9
2020376421	ELAN	28.11.2020	29.11.2020	19,1
2020376422	ELAN	29.11.2020	30.11.2020	18,0
2020376423	ELAN	30.11.2020	01.12.2020	21,1
2020377445	ELAN	01.12.2020	02.12.2020	5,0
2020377446	ELAN	02.12.2020	03.12.2020	6,8
2020377447	ELAN	03.12.2020	04.12.2020	6,1
2020377448	ELAN	04.12.2020	05.12.2020	<3,5
2020377449	ELAN	05.12.2020	06.12.2020	6,2
2020377450	ELAN	06.12.2020	07.12.2020	16,9
2020377451	ELAN	07.12.2020	08.12.2020	10,9
2020377452	ELAN	08.12.2020	09.12.2020	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377453	ELAN	09.12.2020	10.12.2020	24,5
2020377454	ELAN	10.12.2020	11.12.2020	14,1
2020377455	ELAN	11.12.2020	12.12.2020	8,8
2020377456	ELAN	12.12.2020	13.12.2020	7,7
2020377457	ELAN	13.12.2020	14.12.2020	7,5
2020377458	ELAN	14.12.2020	15.12.2020	3,2
2020377796	ELAN	15.12.2020	16.12.2020	4,1
2020377797	ELAN	16.12.2020	17.12.2020	3,7
2020377798	ELAN	17.12.2020	18.12.2020	3,8
2020377799	ELAN	18.12.2020	19.12.2020	2,7
2020377800	ELAN	19.12.2020	20.12.2020	4,2
2020377801	ELAN	20.12.2020	21.12.2020	4,6
2020377802	ELAN	21.12.2020	22.12.2020	2,1
2020377803	ELAN	22.12.2020	23.12.2020	3,2
2020377804	ELAN	23.12.2020	24.12.2020	2,1
2020377805	ELAN	24.12.2020	25.12.2020	2,6
2020377806	ELAN	25.12.2020	26.12.2020	4,7
2020377807	ELAN	26.12.2020	27.12.2020	7,0
2020377808	ELAN	27.12.2020	28.12.2020	0,2
2020377809	ELAN	28.12.2020	29.12.2020	2,8
2020378195	ELAN	29.12.2020	30.12.2020	6,0
2020378196	ELAN	30.12.2020	31.12.2020	9,5
2020378197	ELAN	31.12.2020	01.01.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377453	ELAN	09.12.2020	10.12.2020	24,5
2020377454	ELAN	10.12.2020	11.12.2020	14,1
2020377455	ELAN	11.12.2020	12.12.2020	8,8
2020377456	ELAN	12.12.2020	13.12.2020	7,7
2020377457	ELAN	13.12.2020	14.12.2020	7,5
2020377458	ELAN	14.12.2020	15.12.2020	<3,5
2020377796	ELAN	15.12.2020	16.12.2020	4,1
2020377797	ELAN	16.12.2020	17.12.2020	3,7
2020377798	ELAN	17.12.2020	18.12.2020	3,8
2020377799	ELAN	18.12.2020	19.12.2020	<3,5
2020377800	ELAN	19.12.2020	20.12.2020	4,2
2020377801	ELAN	20.12.2020	21.12.2020	4,6
2020377802	ELAN	21.12.2020	22.12.2020	<3,5
2020377803	ELAN	22.12.2020	23.12.2020	<3,5
2020377804	ELAN	23.12.2020	24.12.2020	<3,5
2020377805	ELAN	24.12.2020	25.12.2020	<3,5
2020377806	ELAN	25.12.2020	26.12.2020	4,7
2020377807	ELAN	26.12.2020	27.12.2020	7,0
2020377808	ELAN	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020377809	ELAN	28.12.2020	29.12.2020	<3,5
2020378195	ELAN	29.12.2020	30.12.2020	6,0
2020378196	ELAN	30.12.2020	31.12.2020	9,5
2020378197	ELAN	31.12.2020	01.01.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356890	EVOG	01.01.2020	02.01.2020	252,3
2019356891	EVOG	02.01.2020	03.01.2020	17,2
2019356892	EVOG	03.01.2020	04.01.2020	5,0
2019357618	EVOG	04.01.2020	05.01.2020	12,8
2019357619	EVOG	05.01.2020	06.01.2020	11,8
2019357620	EVOG	06.01.2020	07.01.2020	6,4
2019357621	EVOG	07.01.2020	08.01.2020	13,5
2019357622	EVOG	08.01.2020	09.01.2020	5,9
2019357623	EVOG	09.01.2020	10.01.2020	3,1
2019357624	EVOG	10.01.2020	11.01.2020	5,0
2019357625	EVOG	11.01.2020	12.01.2020	10,8
2019357626	EVOG	12.01.2020	13.01.2020	5,5
2019357627	EVOG	13.01.2020	14.01.2020	5,2
2019357628	EVOG	14.01.2020	15.01.2020	3,5
2019357629	EVOG	15.01.2020	16.01.2020	5,9
2019357630	EVOG	16.01.2020	17.01.2020	7,0
2019357631	EVOG	17.01.2020	18.01.2020	7,6
2019357740	EVOG	18.01.2020	19.01.2020	7,0
2019357741	EVOG	19.01.2020	20.01.2020	12,0
2019357742	EVOG	20.01.2020	21.01.2020	17,6
2019357743	EVOG	21.01.2020	22.01.2020	20,1
2019357744	EVOG	22.01.2020	23.01.2020	34,1
2019357745	EVOG	23.01.2020	24.01.2020	23,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356890	EVOG	01.01.2020	02.01.2020	252,3
2019356891	EVOG	02.01.2020	03.01.2020	17,2
2019356892	EVOG	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019357618	EVOG	04.01.2020	05.01.2020	12,8
2019357619	EVOG	05.01.2020	06.01.2020	11,8
2019357620	EVOG	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019357621	EVOG	07.01.2020	08.01.2020	13,5
2019357622	EVOG	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019357623	EVOG	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019357624	EVOG	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019357625	EVOG	11.01.2020	12.01.2020	10,8
2019357626	EVOG	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019357627	EVOG	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357628	EVOG	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357629	EVOG	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357630	EVOG	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357631	EVOG	17.01.2020	18.01.2020	7,6
2019357740	EVOG	18.01.2020	19.01.2020	7,0
2019357741	EVOG	19.01.2020	20.01.2020	12,0
2019357742	EVOG	20.01.2020	21.01.2020	17,6
2019357743	EVOG	21.01.2020	22.01.2020	20,1
2019357744	EVOG	22.01.2020	23.01.2020	34,1
2019357745	EVOG	23.01.2020	24.01.2020	23,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357746	EVOG	24.01.2020	25.01.2020	27,0
2019357747	EVOG	25.01.2020	26.01.2020	26,1
2019357748	EVOG	26.01.2020	27.01.2020	14,6
2019357749	EVOG	27.01.2020	28.01.2020	7,2
2019357750	EVOG	28.01.2020	29.01.2020	5,7
2019357751	EVOG	29.01.2020	30.01.2020	10,9
2019357752	EVOG	30.01.2020	31.01.2020	6,8
2019357753	EVOG	31.01.2020	01.02.2020	9,4
2019357862	EVOG	01.02.2020	02.02.2020	6,8
2019357863	EVOG	02.02.2020	03.02.2020	8,9
2019357864	EVOG	03.02.2020	04.02.2020	12,4
2019357865	EVOG	04.02.2020	05.02.2020	7,2
2019357866	EVOG	05.02.2020	06.02.2020	12,7
2019357867	EVOG	06.02.2020	07.02.2020	24,5
2019357868	EVOG	07.02.2020	08.02.2020	17,2
2019357869	EVOG	08.02.2020	09.02.2020	15,7
2019357870	EVOG	09.02.2020	10.02.2020	8,6
2019357871	EVOG	10.02.2020	11.02.2020	8,9
2019357872	EVOG	11.02.2020	12.02.2020	11,3
2019357873	EVOG	12.02.2020	13.02.2020	8,3
2019357874	EVOG	13.02.2020	14.02.2020	4,0
2019357875	EVOG	14.02.2020	15.02.2020	10,3
2020359839	EVOG	15.02.2020	16.02.2020	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357746	EVOG	24.01.2020	25.01.2020	27,0
2019357747	EVOG	25.01.2020	26.01.2020	26,1
2019357748	EVOG	26.01.2020	27.01.2020	14,6
2019357749	EVOG	27.01.2020	28.01.2020	7,2
2019357750	EVOG	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357751	EVOG	29.01.2020	30.01.2020	10,9
2019357752	EVOG	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357753	EVOG	31.01.2020	01.02.2020	9,4
2019357862	EVOG	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357863	EVOG	02.02.2020	03.02.2020	8,9
2019357864	EVOG	03.02.2020	04.02.2020	12,4
2019357865	EVOG	04.02.2020	05.02.2020	7,2
2019357866	EVOG	05.02.2020	06.02.2020	12,7
2019357867	EVOG	06.02.2020	07.02.2020	24,5
2019357868	EVOG	07.02.2020	08.02.2020	17,2
2019357869	EVOG	08.02.2020	09.02.2020	15,7
2019357870	EVOG	09.02.2020	10.02.2020	8,6
2019357871	EVOG	10.02.2020	11.02.2020	8,9
2019357872	EVOG	11.02.2020	12.02.2020	11,3
2019357873	EVOG	12.02.2020	13.02.2020	8,3
2019357874	EVOG	13.02.2020	14.02.2020	<7
2019357875	EVOG	14.02.2020	15.02.2020	10,3
2020359839	EVOG	15.02.2020	16.02.2020	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359840	EVOG	16.02.2020	17.02.2020	5,4
2020359841	EVOG	17.02.2020	18.02.2020	5,8
2020359842	EVOG	18.02.2020	19.02.2020	10,0
2020359843	EVOG	19.02.2020	20.02.2020	11,3
2020359844	EVOG	20.02.2020	21.02.2020	4,7
2020359845	EVOG	21.02.2020	22.02.2020	9,1
2020359846	EVOG	22.02.2020	23.02.2020	7,5
2020359847	EVOG	23.02.2020	24.02.2020	4,7
2020359848	EVOG	24.02.2020	25.02.2020	4,9
2020359849	EVOG	25.02.2020	26.02.2020	11,0
2020359850	EVOG	26.02.2020	27.02.2020	9,0
2020359851	EVOG	27.02.2020	28.02.2020	7,9
2020359852	EVOG	28.02.2020	29.02.2020	9,3
2020359961	EVOG	29.02.2020	01.03.2020	9,4
2020359962	EVOG	01.03.2020	02.03.2020	3,8
2020359963	EVOG	02.03.2020	03.03.2020	5,5
2020359964	EVOG	03.03.2020	04.03.2020	10,9
2020359965	EVOG	04.03.2020	05.03.2020	12,7
2020359966	EVOG	05.03.2020	06.03.2020	5,8
2020359967	EVOG	06.03.2020	07.03.2020	10,8
2020359968	EVOG	07.03.2020	08.03.2020	15,2
2020359969	EVOG	08.03.2020	09.03.2020	6,7
2020359970	EVOG	09.03.2020	10.03.2020	9,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359840	EVOG	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359841	EVOG	17.02.2020	18.02.2020	<7
2020359842	EVOG	18.02.2020	19.02.2020	10,0
2020359843	EVOG	19.02.2020	20.02.2020	11,3
2020359844	EVOG	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359845	EVOG	21.02.2020	22.02.2020	9,1
2020359846	EVOG	22.02.2020	23.02.2020	7,5
2020359847	EVOG	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359848	EVOG	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359849	EVOG	25.02.2020	26.02.2020	11,0
2020359850	EVOG	26.02.2020	27.02.2020	9,0
2020359851	EVOG	27.02.2020	28.02.2020	7,9
2020359852	EVOG	28.02.2020	29.02.2020	9,3
2020359961	EVOG	29.02.2020	01.03.2020	9,4
2020359962	EVOG	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359963	EVOG	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359964	EVOG	03.03.2020	04.03.2020	10,9
2020359965	EVOG	04.03.2020	05.03.2020	12,7
2020359966	EVOG	05.03.2020	06.03.2020	<7
2020359967	EVOG	06.03.2020	07.03.2020	10,8
2020359968	EVOG	07.03.2020	08.03.2020	15,2
2020359969	EVOG	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020359970	EVOG	09.03.2020	10.03.2020	9,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359971	EVOG	10.03.2020	11.03.2020	4,1
2020359972	EVOG	11.03.2020	12.03.2020	5,6
2020359973	EVOG	12.03.2020	13.03.2020	10,0
2020359974	EVOG	13.03.2020	14.03.2020	9,8
2020361371	EVOG	14.03.2020	15.03.2020	10,2
2020361372	EVOG	15.03.2020	16.03.2020	6,5
2020361373	EVOG	16.03.2020	17.03.2020	13,9
2020361374	EVOG	17.03.2020	18.03.2020	17,4
2020361375	EVOG	18.03.2020	19.03.2020	18,1
2020361376	EVOG	19.03.2020	20.03.2020	25,1
2020361377	EVOG	20.03.2020	21.03.2020	11,9
2020361378	EVOG	21.03.2020	22.03.2020	5,2
2020361379	EVOG	22.03.2020	23.03.2020	3,5
2020361380	EVOG	23.03.2020	24.03.2020	6,8
2020361381	EVOG	24.03.2020	25.03.2020	10,1
2020361382	EVOG	25.03.2020	26.03.2020	19,0
2020361383	EVOG	26.03.2020	27.03.2020	23,9
2020361384	EVOG	27.03.2020	28.03.2020	28,3
2020361503	EVOG	28.03.2020	29.03.2020	Ausfall
2020361504	EVOG	29.03.2020	30.03.2020	Ausfall
2020361505	EVOG	30.03.2020	31.03.2020	Ausfall
2020361493	EVOG	31.03.2020	01.04.2020	13,3
2020361494	EVOG	01.04.2020	02.04.2020	20,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359971	EVOG	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020359972	EVOG	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020359973	EVOG	12.03.2020	13.03.2020	10,0
2020359974	EVOG	13.03.2020	14.03.2020	9,8
2020361371	EVOG	14.03.2020	15.03.2020	10,2
2020361372	EVOG	15.03.2020	16.03.2020	<7
2020361373	EVOG	16.03.2020	17.03.2020	13,9
2020361374	EVOG	17.03.2020	18.03.2020	17,4
2020361375	EVOG	18.03.2020	19.03.2020	18,1
2020361376	EVOG	19.03.2020	20.03.2020	25,1
2020361377	EVOG	20.03.2020	21.03.2020	11,9
2020361378	EVOG	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361379	EVOG	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361380	EVOG	23.03.2020	24.03.2020	<7
2020361381	EVOG	24.03.2020	25.03.2020	10,1
2020361382	EVOG	25.03.2020	26.03.2020	19,0
2020361383	EVOG	26.03.2020	27.03.2020	23,9
2020361384	EVOG	27.03.2020	28.03.2020	28,3
2020361503	EVOG	28.03.2020	29.03.2020	Ausfall
2020361504	EVOG	29.03.2020	30.03.2020	Ausfall
2020361505	EVOG	30.03.2020	31.03.2020	Ausfall
2020361493	EVOG	31.03.2020	01.04.2020	13,3
2020361494	EVOG	01.04.2020	02.04.2020	20,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361495	EVOG	02.04.2020	03.04.2020	23,0
2020361496	EVOG	03.04.2020	04.04.2020	21,0
2020361497	EVOG	04.04.2020	05.04.2020	10,0
2020361498	EVOG	05.04.2020	06.04.2020	13,5
2020361499	EVOG	06.04.2020	07.04.2020	15,3
2020361500	EVOG	07.04.2020	08.04.2020	19,4
2020361501	EVOG	08.04.2020	09.04.2020	18,8
2020361502	EVOG	09.04.2020	10.04.2020	23,0
2020363515	EVOG	10.04.2020	11.04.2020	8,5
2020363516	EVOG	11.04.2020	12.04.2020	11,3
2020363517	EVOG	12.04.2020	13.04.2020	21,3
2020363518	EVOG	13.04.2020	14.04.2020	11,1
2020363519	EVOG	14.04.2020	15.04.2020	8,2
2020363520	EVOG	15.04.2020	16.04.2020	17,6
2020363521	EVOG	16.04.2020	17.04.2020	21,4
2020363522	EVOG	17.04.2020	18.04.2020	11,2
2020363523	EVOG	18.04.2020	19.04.2020	20,5
2020363524	EVOG	19.04.2020	20.04.2020	14,8
2020363525	EVOG	20.04.2020	21.04.2020	19,1
2020363526	EVOG	21.04.2020	22.04.2020	21,9
2020363527	EVOG	22.04.2020	23.04.2020	15,1
2020363528	EVOG	23.04.2020	24.04.2020	15,1
2020361506	EVOG	24.04.2020	25.04.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361495	EVOG	02.04.2020	03.04.2020	23,0
2020361496	EVOG	03.04.2020	04.04.2020	21,0
2020361497	EVOG	04.04.2020	05.04.2020	10,0
2020361498	EVOG	05.04.2020	06.04.2020	13,5
2020361499	EVOG	06.04.2020	07.04.2020	15,3
2020361500	EVOG	07.04.2020	08.04.2020	19,4
2020361501	EVOG	08.04.2020	09.04.2020	18,8
2020361502	EVOG	09.04.2020	10.04.2020	23,0
2020363515	EVOG	10.04.2020	11.04.2020	8,5
2020363516	EVOG	11.04.2020	12.04.2020	11,3
2020363517	EVOG	12.04.2020	13.04.2020	21,3
2020363518	EVOG	13.04.2020	14.04.2020	11,1
2020363519	EVOG	14.04.2020	15.04.2020	8,2
2020363520	EVOG	15.04.2020	16.04.2020	17,6
2020363521	EVOG	16.04.2020	17.04.2020	21,4
2020363522	EVOG	17.04.2020	18.04.2020	11,2
2020363523	EVOG	18.04.2020	19.04.2020	20,5
2020363524	EVOG	19.04.2020	20.04.2020	14,8
2020363525	EVOG	20.04.2020	21.04.2020	19,1
2020363526	EVOG	21.04.2020	22.04.2020	21,9
2020363527	EVOG	22.04.2020	23.04.2020	15,1
2020363528	EVOG	23.04.2020	24.04.2020	15,1
2020361506	EVOG	24.04.2020	25.04.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363667	EVOG	25.04.2020	26.04.2020	9,1
2020363668	EVOG	26.04.2020	27.04.2020	12,6
2020363669	EVOG	27.04.2020	28.04.2020	21,0
2020363670	EVOG	28.04.2020	29.04.2020	20,4
2020363671	EVOG	29.04.2020	30.04.2020	9,9
2020363672	EVOG	30.04.2020	01.05.2020	6,1
2020363673	EVOG	01.05.2020	02.05.2020	4,7
2020363674	EVOG	02.05.2020	03.05.2020	7,2
2020363675	EVOG	03.05.2020	04.05.2020	10,9
2020363676	EVOG	04.05.2020	05.05.2020	11,3
2020363677	EVOG	05.05.2020	06.05.2020	5,9
2020363678	EVOG	06.05.2020	07.05.2020	8,7
2020363679	EVOG	07.05.2020	08.05.2020	14,8
2020363680	EVOG	08.05.2020	09.05.2020	18,2
2020365996	EVOG	09.05.2020	10.05.2020	19,1
2020365997	EVOG	10.05.2020	11.05.2020	14,7
2020365998	EVOG	11.05.2020	12.05.2020	8,3
2020365999	EVOG	12.05.2020	13.05.2020	7,8
2020366000	EVOG	13.05.2020	14.05.2020	7,7
2020366001	EVOG	14.05.2020	15.05.2020	5,6
2020366002	EVOG	15.05.2020	16.05.2020	6,2
2020366003	EVOG	16.05.2020	17.05.2020	11,1
2020366004	EVOG	17.05.2020	18.05.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363667	EVOG	25.04.2020	26.04.2020	9,1
2020363668	EVOG	26.04.2020	27.04.2020	12,6
2020363669	EVOG	27.04.2020	28.04.2020	21,0
2020363670	EVOG	28.04.2020	29.04.2020	20,4
2020363671	EVOG	29.04.2020	30.04.2020	9,9
2020363672	EVOG	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363673	EVOG	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363674	EVOG	02.05.2020	03.05.2020	7,2
2020363675	EVOG	03.05.2020	04.05.2020	10,9
2020363676	EVOG	04.05.2020	05.05.2020	11,3
2020363677	EVOG	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020363678	EVOG	06.05.2020	07.05.2020	8,7
2020363679	EVOG	07.05.2020	08.05.2020	14,8
2020363680	EVOG	08.05.2020	09.05.2020	18,2
2020365996	EVOG	09.05.2020	10.05.2020	19,1
2020365997	EVOG	10.05.2020	11.05.2020	14,7
2020365998	EVOG	11.05.2020	12.05.2020	8,3
2020365999	EVOG	12.05.2020	13.05.2020	7,8
2020366000	EVOG	13.05.2020	14.05.2020	7,7
2020366001	EVOG	14.05.2020	15.05.2020	<7
2020366002	EVOG	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020366003	EVOG	16.05.2020	17.05.2020	11,1
2020366004	EVOG	17.05.2020	18.05.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366005	EVOG	18.05.2020	19.05.2020	12,9
2020366006	EVOG	19.05.2020	20.05.2020	8,6
2020366007	EVOG	20.05.2020	21.05.2020	9,1
2020366008	EVOG	21.05.2020	22.05.2020	11,2
2020366009	EVOG	22.05.2020	23.05.2020	11,8
2020366148	EVOG	23.05.2020	24.05.2020	12,3
2020366149	EVOG	24.05.2020	25.05.2020	7,7
2020366150	EVOG	25.05.2020	26.05.2020	6,9
2020366151	EVOG	26.05.2020	27.05.2020	7,9
2020366152	EVOG	27.05.2020	28.05.2020	10,9
2020366153	EVOG	28.05.2020	29.05.2020	5,3
2020366154	EVOG	29.05.2020	30.05.2020	7,3
2020366155	EVOG	30.05.2020	31.05.2020	8,4
2020366156	EVOG	31.05.2020	01.06.2020	7,0
2020366157	EVOG	01.06.2020	02.06.2020	8,0
2020366158	EVOG	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020366159	EVOG	03.06.2020	04.06.2020	17,0
2020366160	EVOG	04.06.2020	05.06.2020	8,5
2020366161	EVOG	05.06.2020	06.06.2020	6,0
2020367421	EVOG	06.06.2020	07.06.2020	4,9
2020367422	EVOG	07.06.2020	08.06.2020	5,6
2020367423	EVOG	08.06.2020	09.06.2020	7,7
2020367424	EVOG	09.06.2020	10.06.2020	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366005	EVOG	18.05.2020	19.05.2020	12,9
2020366006	EVOG	19.05.2020	20.05.2020	8,6
2020366007	EVOG	20.05.2020	21.05.2020	9,1
2020366008	EVOG	21.05.2020	22.05.2020	11,2
2020366009	EVOG	22.05.2020	23.05.2020	11,8
2020366148	EVOG	23.05.2020	24.05.2020	12,3
2020366149	EVOG	24.05.2020	25.05.2020	7,7
2020366150	EVOG	25.05.2020	26.05.2020	<7
2020366151	EVOG	26.05.2020	27.05.2020	7,9
2020366152	EVOG	27.05.2020	28.05.2020	10,9
2020366153	EVOG	28.05.2020	29.05.2020	<7
2020366154	EVOG	29.05.2020	30.05.2020	7,3
2020366155	EVOG	30.05.2020	31.05.2020	8,4
2020366156	EVOG	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366157	EVOG	01.06.2020	02.06.2020	8,0
2020366158	EVOG	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020366159	EVOG	03.06.2020	04.06.2020	17,0
2020366160	EVOG	04.06.2020	05.06.2020	8,5
2020366161	EVOG	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020367421	EVOG	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020367422	EVOG	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020367423	EVOG	08.06.2020	09.06.2020	7,7
2020367424	EVOG	09.06.2020	10.06.2020	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367425	EVOG	10.06.2020	11.06.2020	12,8
2020367426	EVOG	11.06.2020	12.06.2020	11,5
2020367427	EVOG	12.06.2020	13.06.2020	9,4
2020367428	EVOG	13.06.2020	14.06.2020	7,8
2020367429	EVOG	14.06.2020	15.06.2020	18,3
2020367430	EVOG	15.06.2020	16.06.2020	10,4
2020367431	EVOG	16.06.2020	17.06.2020	10,3
2020367432	EVOG	17.06.2020	18.06.2020	14,7
2020367433	EVOG	18.06.2020	19.06.2020	7,5
2020367434	EVOG	19.06.2020	20.06.2020	8,4
2020367594	EVOG	20.06.2020	21.06.2020	9,1
2020367595	EVOG	21.06.2020	22.06.2020	9,2
2020367596	EVOG	22.06.2020	23.06.2020	12,3
2020367597	EVOG	23.06.2020	24.06.2020	13,6
2020367598	EVOG	24.06.2020	25.06.2020	11,6
2020367599	EVOG	25.06.2020	26.06.2020	10,7
2020367600	EVOG	26.06.2020	27.06.2020	9,8
2020367601	EVOG	27.06.2020	28.06.2020	8,1
2020367602	EVOG	28.06.2020	29.06.2020	5,7
2020367603	EVOG	29.06.2020	30.06.2020	9,6
2020367604	EVOG	30.06.2020	01.07.2020	7,8
2020367605	EVOG	01.07.2020	02.07.2020	4,8
2020367606	EVOG	02.07.2020	03.07.2020	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367425	EVOG	10.06.2020	11.06.2020	12,8
2020367426	EVOG	11.06.2020	12.06.2020	11,5
2020367427	EVOG	12.06.2020	13.06.2020	9,4
2020367428	EVOG	13.06.2020	14.06.2020	7,8
2020367429	EVOG	14.06.2020	15.06.2020	18,3
2020367430	EVOG	15.06.2020	16.06.2020	10,4
2020367431	EVOG	16.06.2020	17.06.2020	10,3
2020367432	EVOG	17.06.2020	18.06.2020	14,7
2020367433	EVOG	18.06.2020	19.06.2020	7,5
2020367434	EVOG	19.06.2020	20.06.2020	8,4
2020367594	EVOG	20.06.2020	21.06.2020	9,1
2020367595	EVOG	21.06.2020	22.06.2020	9,2
2020367596	EVOG	22.06.2020	23.06.2020	12,3
2020367597	EVOG	23.06.2020	24.06.2020	13,6
2020367598	EVOG	24.06.2020	25.06.2020	11,6
2020367599	EVOG	25.06.2020	26.06.2020	10,7
2020367600	EVOG	26.06.2020	27.06.2020	9,8
2020367601	EVOG	27.06.2020	28.06.2020	8,1
2020367602	EVOG	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367603	EVOG	29.06.2020	30.06.2020	9,6
2020367604	EVOG	30.06.2020	01.07.2020	7,8
2020367605	EVOG	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367606	EVOG	02.07.2020	03.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367607	EVOG	03.07.2020	04.07.2020	7,7
2020368403	EVOG	04.07.2020	05.07.2020	5,2
2020368404	EVOG	05.07.2020	06.07.2020	5,7
2020368405	EVOG	06.07.2020	07.07.2020	10,2
2020368406	EVOG	07.07.2020	08.07.2020	7,1
2020368407	EVOG	08.07.2020	09.07.2020	6,0
2020368408	EVOG	09.07.2020	10.07.2020	6,7
2020368409	EVOG	10.07.2020	11.07.2020	5,6
2020368410	EVOG	11.07.2020	12.07.2020	6,0
2020368411	EVOG	12.07.2020	13.07.2020	6,8
2020368412	EVOG	13.07.2020	14.07.2020	9,8
2020368413	EVOG	14.07.2020	15.07.2020	12,3
2020368414	EVOG	15.07.2020	16.07.2020	8,2
2020368415	EVOG	16.07.2020	17.07.2020	10,3
2020368416	EVOG	17.07.2020	18.07.2020	8,0
2020368576	EVOG	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368577	EVOG	19.07.2020	20.07.2020	13,4
2020368578	EVOG	20.07.2020	21.07.2020	5,8
2020368579	EVOG	21.07.2020	22.07.2020	7,1
2020368580	EVOG	22.07.2020	23.07.2020	6,9
2020368581	EVOG	23.07.2020	24.07.2020	10,2
2020368582	EVOG	24.07.2020	25.07.2020	13,1
2020368583	EVOG	25.07.2020	26.07.2020	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367607	EVOG	03.07.2020	04.07.2020	7,7
2020368403	EVOG	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020368404	EVOG	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020368405	EVOG	06.07.2020	07.07.2020	10,2
2020368406	EVOG	07.07.2020	08.07.2020	7,1
2020368407	EVOG	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368408	EVOG	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020368409	EVOG	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368410	EVOG	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020368411	EVOG	12.07.2020	13.07.2020	<7
2020368412	EVOG	13.07.2020	14.07.2020	9,8
2020368413	EVOG	14.07.2020	15.07.2020	12,3
2020368414	EVOG	15.07.2020	16.07.2020	8,2
2020368415	EVOG	16.07.2020	17.07.2020	10,3
2020368416	EVOG	17.07.2020	18.07.2020	8,0
2020368576	EVOG	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368577	EVOG	19.07.2020	20.07.2020	13,4
2020368578	EVOG	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368579	EVOG	21.07.2020	22.07.2020	7,1
2020368580	EVOG	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368581	EVOG	23.07.2020	24.07.2020	10,2
2020368582	EVOG	24.07.2020	25.07.2020	13,1
2020368583	EVOG	25.07.2020	26.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368584	EVOG	26.07.2020	27.07.2020	6,9
2020368585	EVOG	27.07.2020	28.07.2020	6,5
2020368586	EVOG	28.07.2020	29.07.2020	9,1
2020368587	EVOG	29.07.2020	30.07.2020	9,4
2020368588	EVOG	30.07.2020	31.07.2020	12,0
2020368589	EVOG	31.07.2020	01.08.2020	10,2
2020368675	EVOG	01.08.2020	02.08.2020	15,3
2020368676	EVOG	02.08.2020	03.08.2020	9,1
2020368677	EVOG	03.08.2020	04.08.2020	8,0
2020368678	EVOG	04.08.2020	05.08.2020	9,3
2020368679	EVOG	05.08.2020	06.08.2020	12,8
2020368680	EVOG	06.08.2020	07.08.2020	11,1
2020368681	EVOG	07.08.2020	08.08.2020	15,3
2020368682	EVOG	08.08.2020	09.08.2020	16,5
2020368683	EVOG	09.08.2020	10.08.2020	20,4
2020368684	EVOG	10.08.2020	11.08.2020	Ausfall
2020368685	EVOG	11.08.2020	12.08.2020	Ausfall
2020368686	EVOG	12.08.2020	13.08.2020	14,3
2020368687	EVOG	13.08.2020	14.08.2020	11,7
2020368688	EVOG	14.08.2020	15.08.2020	12,2
2020369724	EVOG	15.08.2020	16.08.2020	21,8
2020369725	EVOG	16.08.2020	17.08.2020	12,5
2020369726	EVOG	17.08.2020	18.08.2020	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368584	EVOG	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368585	EVOG	27.07.2020	28.07.2020	<7
2020368586	EVOG	28.07.2020	29.07.2020	9,1
2020368587	EVOG	29.07.2020	30.07.2020	9,4
2020368588	EVOG	30.07.2020	31.07.2020	12,0
2020368589	EVOG	31.07.2020	01.08.2020	10,2
2020368675	EVOG	01.08.2020	02.08.2020	15,3
2020368676	EVOG	02.08.2020	03.08.2020	9,1
2020368677	EVOG	03.08.2020	04.08.2020	8,0
2020368678	EVOG	04.08.2020	05.08.2020	9,3
2020368679	EVOG	05.08.2020	06.08.2020	12,8
2020368680	EVOG	06.08.2020	07.08.2020	11,1
2020368681	EVOG	07.08.2020	08.08.2020	15,3
2020368682	EVOG	08.08.2020	09.08.2020	16,5
2020368683	EVOG	09.08.2020	10.08.2020	20,4
2020368684	EVOG	10.08.2020	11.08.2020	Ausfall
2020368685	EVOG	11.08.2020	12.08.2020	Ausfall
2020368686	EVOG	12.08.2020	13.08.2020	14,3
2020368687	EVOG	13.08.2020	14.08.2020	11,7
2020368688	EVOG	14.08.2020	15.08.2020	12,2
2020369724	EVOG	15.08.2020	16.08.2020	21,8
2020369725	EVOG	16.08.2020	17.08.2020	12,5
2020369726	EVOG	17.08.2020	18.08.2020	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369727	EVOG	18.08.2020	19.08.2020	9,5
2020369728	EVOG	19.08.2020	20.08.2020	6,6
2020369729	EVOG	20.08.2020	21.08.2020	6,5
2020369730	EVOG	21.08.2020	22.08.2020	9,1
2020369731	EVOG	22.08.2020	23.08.2020	11,0
2020369732	EVOG	23.08.2020	24.08.2020	6,7
2020369733	EVOG	24.08.2020	25.08.2020	8,5
2020369734	EVOG	25.08.2020	26.08.2020	5,9
2020369735	EVOG	26.08.2020	27.08.2020	16,7
2020369736	EVOG	27.08.2020	28.08.2020	10,0
2020369737	EVOG	28.08.2020	29.08.2020	5,9
2020369823	EVOG	29.08.2020	30.08.2020	4,9
2020369824	EVOG	30.08.2020	31.08.2020	11,6
2020369825	EVOG	31.08.2020	01.09.2020	6,1
2020369826	EVOG	01.09.2020	02.09.2020	7,9
2020369827	EVOG	02.09.2020	03.09.2020	11,8
2020369828	EVOG	03.09.2020	04.09.2020	11,3
2020369829	EVOG	04.09.2020	05.09.2020	9,4
2020369830	EVOG	05.09.2020	06.09.2020	7,1
2020369831	EVOG	06.09.2020	07.09.2020	8,7
2020369832	EVOG	07.09.2020	08.09.2020	9,7
2020369833	EVOG	08.09.2020	09.09.2020	8,7
2020369834	EVOG	09.09.2020	10.09.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369727	EVOG	18.08.2020	19.08.2020	9,5
2020369728	EVOG	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369729	EVOG	20.08.2020	21.08.2020	<7
2020369730	EVOG	21.08.2020	22.08.2020	9,1
2020369731	EVOG	22.08.2020	23.08.2020	11,0
2020369732	EVOG	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369733	EVOG	24.08.2020	25.08.2020	8,5
2020369734	EVOG	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369735	EVOG	26.08.2020	27.08.2020	16,7
2020369736	EVOG	27.08.2020	28.08.2020	10,0
2020369737	EVOG	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369823	EVOG	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369824	EVOG	30.08.2020	31.08.2020	11,6
2020369825	EVOG	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369826	EVOG	01.09.2020	02.09.2020	7,9
2020369827	EVOG	02.09.2020	03.09.2020	11,8
2020369828	EVOG	03.09.2020	04.09.2020	11,3
2020369829	EVOG	04.09.2020	05.09.2020	9,4
2020369830	EVOG	05.09.2020	06.09.2020	7,1
2020369831	EVOG	06.09.2020	07.09.2020	8,7
2020369832	EVOG	07.09.2020	08.09.2020	9,7
2020369833	EVOG	08.09.2020	09.09.2020	8,7
2020369834	EVOG	09.09.2020	10.09.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369835	EVOG	10.09.2020	11.09.2020	6,5
2020369836	EVOG	11.09.2020	12.09.2020	12,9
2020370337	EVOG	12.09.2020	13.09.2020	15,4
2020370338	EVOG	13.09.2020	14.09.2020	11,8
2020370339	EVOG	14.09.2020	15.09.2020	17,5
2020370340	EVOG	15.09.2020	16.09.2020	22,8
2020370341	EVOG	16.09.2020	17.09.2020	29,3
2020370342	EVOG	17.09.2020	18.09.2020	8,1
2020370343	EVOG	18.09.2020	19.09.2020	8,3
2020370344	EVOG	19.09.2020	20.09.2020	9,3
2020370345	EVOG	20.09.2020	21.09.2020	11,3
2020370346	EVOG	21.09.2020	22.09.2020	20,1
2020370347	EVOG	22.09.2020	23.09.2020	27,3
2020370348	EVOG	23.09.2020	24.09.2020	22,6
2020370349	EVOG	24.09.2020	25.09.2020	7,4
2020370350	EVOG	25.09.2020	26.09.2020	3,7
2020370422	EVOG	26.09.2020	27.09.2020	5,1
2020370423	EVOG	27.09.2020	28.09.2020	3,1
2020370424	EVOG	28.09.2020	29.09.2020	6,1
2020370425	EVOG	29.09.2020	30.09.2020	8,9
2020370426	EVOG	30.09.2020	01.10.2020	8,5
2020370427	EVOG	01.10.2020	02.10.2020	9,7
2020370428	EVOG	02.10.2020	03.10.2020	7,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369835	EVOG	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020369836	EVOG	11.09.2020	12.09.2020	12,9
2020370337	EVOG	12.09.2020	13.09.2020	15,4
2020370338	EVOG	13.09.2020	14.09.2020	11,8
2020370339	EVOG	14.09.2020	15.09.2020	17,5
2020370340	EVOG	15.09.2020	16.09.2020	22,8
2020370341	EVOG	16.09.2020	17.09.2020	29,3
2020370342	EVOG	17.09.2020	18.09.2020	8,1
2020370343	EVOG	18.09.2020	19.09.2020	8,3
2020370344	EVOG	19.09.2020	20.09.2020	9,3
2020370345	EVOG	20.09.2020	21.09.2020	11,3
2020370346	EVOG	21.09.2020	22.09.2020	20,1
2020370347	EVOG	22.09.2020	23.09.2020	27,3
2020370348	EVOG	23.09.2020	24.09.2020	22,6
2020370349	EVOG	24.09.2020	25.09.2020	7,4
2020370350	EVOG	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370422	EVOG	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370423	EVOG	27.09.2020	28.09.2020	<7
2020370424	EVOG	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020370425	EVOG	29.09.2020	30.09.2020	8,9
2020370426	EVOG	30.09.2020	01.10.2020	8,5
2020370427	EVOG	01.10.2020	02.10.2020	9,7
2020370428	EVOG	02.10.2020	03.10.2020	7,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370429	EVOG	03.10.2020	04.10.2020	9,8
2020370430	EVOG	04.10.2020	05.10.2020	3,3
2020370431	EVOG	05.10.2020	06.10.2020	3,5
2020370432	EVOG	06.10.2020	07.10.2020	4,1
2020370433	EVOG	07.10.2020	08.10.2020	8,5
2020370434	EVOG	08.10.2020	09.10.2020	4,4
2020370435	EVOG	09.10.2020	10.10.2020	8,0
2020370836	EVOG	10.10.2020	11.10.2020	7,7
2020370837	EVOG	11.10.2020	12.10.2020	10,3
2020370838	EVOG	12.10.2020	13.10.2020	10,4
2020370839	EVOG	13.10.2020	14.10.2020	8,2
2020370840	EVOG	14.10.2020	15.10.2020	8,3
2020370841	EVOG	15.10.2020	16.10.2020	6,3
2020370842	EVOG	16.10.2020	17.10.2020	8,8
2020370843	EVOG	17.10.2020	18.10.2020	16,8
2020370844	EVOG	18.10.2020	19.10.2020	28,0
2020370845	EVOG	19.10.2020	20.10.2020	13,2
2020370846	EVOG	20.10.2020	21.10.2020	7,9
2020370847	EVOG	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370848	EVOG	22.10.2020	23.10.2020	6,7
2020370849	EVOG	23.10.2020	24.10.2020	9,8
2020370935	EVOG	24.10.2020	25.10.2020	5,0
2020370936	EVOG	25.10.2020	26.10.2020	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370429	EVOG	03.10.2020	04.10.2020	9,8
2020370430	EVOG	04.10.2020	05.10.2020	<7
2020370431	EVOG	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370432	EVOG	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370433	EVOG	07.10.2020	08.10.2020	8,5
2020370434	EVOG	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370435	EVOG	09.10.2020	10.10.2020	8,0
2020370836	EVOG	10.10.2020	11.10.2020	7,7
2020370837	EVOG	11.10.2020	12.10.2020	10,3
2020370838	EVOG	12.10.2020	13.10.2020	10,4
2020370839	EVOG	13.10.2020	14.10.2020	8,2
2020370840	EVOG	14.10.2020	15.10.2020	8,3
2020370841	EVOG	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370842	EVOG	16.10.2020	17.10.2020	8,8
2020370843	EVOG	17.10.2020	18.10.2020	16,8
2020370844	EVOG	18.10.2020	19.10.2020	28,0
2020370845	EVOG	19.10.2020	20.10.2020	13,2
2020370846	EVOG	20.10.2020	21.10.2020	7,9
2020370847	EVOG	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370848	EVOG	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370849	EVOG	23.10.2020	24.10.2020	9,8
2020370935	EVOG	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370936	EVOG	25.10.2020	26.10.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370937	EVOG	26.10.2020	27.10.2020	5,3
2020370938	EVOG	27.10.2020	28.10.2020	6,5
2020370939	EVOG	28.10.2020	29.10.2020	6,6
2020370940	EVOG	29.10.2020	30.10.2020	8,4
2020370941	EVOG	30.10.2020	31.10.2020	6,3
2020370942	EVOG	31.10.2020	01.11.2020	6,4
2020370943	EVOG	01.11.2020	02.11.2020	3,9
2020370944	EVOG	02.11.2020	03.11.2020	6,2
2020370945	EVOG	03.11.2020	04.11.2020	8,0
2020370946	EVOG	04.11.2020	05.11.2020	13,6
2020370947	EVOG	05.11.2020	06.11.2020	23,8
2020370948	EVOG	06.11.2020	07.11.2020	17,3
2020375174	EVOG	07.11.2020	08.11.2020	22,7
2020375175	EVOG	08.11.2020	09.11.2020	35,9
2020375176	EVOG	09.11.2020	10.11.2020	27,0
2020375177	EVOG	10.11.2020	11.11.2020	23,8
2020375178	EVOG	11.11.2020	12.11.2020	16,0
2020375179	EVOG	12.11.2020	13.11.2020	8,3
2020375180	EVOG	13.11.2020	14.11.2020	6,6
2020375181	EVOG	14.11.2020	15.11.2020	7,8
2020375182	EVOG	15.11.2020	16.11.2020	6,1
2020375183	EVOG	16.11.2020	17.11.2020	5,6
2020375184	EVOG	17.11.2020	18.11.2020	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370937	EVOG	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370938	EVOG	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370939	EVOG	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370940	EVOG	29.10.2020	30.10.2020	8,4
2020370941	EVOG	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370942	EVOG	31.10.2020	01.11.2020	<7
2020370943	EVOG	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370944	EVOG	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020370945	EVOG	03.11.2020	04.11.2020	8,0
2020370946	EVOG	04.11.2020	05.11.2020	13,6
2020370947	EVOG	05.11.2020	06.11.2020	23,8
2020370948	EVOG	06.11.2020	07.11.2020	17,3
2020375174	EVOG	07.11.2020	08.11.2020	22,7
2020375175	EVOG	08.11.2020	09.11.2020	35,9
2020375176	EVOG	09.11.2020	10.11.2020	27,0
2020375177	EVOG	10.11.2020	11.11.2020	23,8
2020375178	EVOG	11.11.2020	12.11.2020	16,0
2020375179	EVOG	12.11.2020	13.11.2020	8,3
2020375180	EVOG	13.11.2020	14.11.2020	<7
2020375181	EVOG	14.11.2020	15.11.2020	7,8
2020375182	EVOG	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375183	EVOG	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375184	EVOG	17.11.2020	18.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375185	EVOG	18.11.2020	19.11.2020	5,3
2020375186	EVOG	19.11.2020	20.11.2020	8,5
2020375187	EVOG	20.11.2020	21.11.2020	15,8
2020375273	EVOG	21.11.2020	22.11.2020	7,3
2020375274	EVOG	22.11.2020	23.11.2020	10,5
2020375275	EVOG	23.11.2020	24.11.2020	14,9
2020375276	EVOG	24.11.2020	25.11.2020	8,7
2020375277	EVOG	25.11.2020	26.11.2020	13,8
2020375278	EVOG	26.11.2020	27.11.2020	20,7
2020375279	EVOG	27.11.2020	28.11.2020	23,8
2020375280	EVOG	28.11.2020	29.11.2020	21,2
2020375281	EVOG	29.11.2020	30.11.2020	23,3
2020375282	EVOG	30.11.2020	01.12.2020	26,5
2020375283	EVOG	01.12.2020	02.12.2020	8,3
2020375284	EVOG	02.12.2020	03.12.2020	10,4
2020375285	EVOG	03.12.2020	04.12.2020	8,2
2020375286	EVOG	04.12.2020	05.12.2020	6,3
2020376759	EVOG	05.12.2020	06.12.2020	14,3
2020376760	EVOG	06.12.2020	07.12.2020	20,8
2020376761	EVOG	07.12.2020	08.12.2020	17,2
2020376762	EVOG	08.12.2020	09.12.2020	20,0
2020376763	EVOG	09.12.2020	10.12.2020	35,4
2020376764	EVOG	10.12.2020	11.12.2020	25,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375185	EVOG	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375186	EVOG	19.11.2020	20.11.2020	8,5
2020375187	EVOG	20.11.2020	21.11.2020	15,8
2020375273	EVOG	21.11.2020	22.11.2020	7,3
2020375274	EVOG	22.11.2020	23.11.2020	10,5
2020375275	EVOG	23.11.2020	24.11.2020	14,9
2020375276	EVOG	24.11.2020	25.11.2020	8,7
2020375277	EVOG	25.11.2020	26.11.2020	13,8
2020375278	EVOG	26.11.2020	27.11.2020	20,7
2020375279	EVOG	27.11.2020	28.11.2020	23,8
2020375280	EVOG	28.11.2020	29.11.2020	21,2
2020375281	EVOG	29.11.2020	30.11.2020	23,3
2020375282	EVOG	30.11.2020	01.12.2020	26,5
2020375283	EVOG	01.12.2020	02.12.2020	8,3
2020375284	EVOG	02.12.2020	03.12.2020	10,4
2020375285	EVOG	03.12.2020	04.12.2020	8,2
2020375286	EVOG	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020376759	EVOG	05.12.2020	06.12.2020	14,3
2020376760	EVOG	06.12.2020	07.12.2020	20,8
2020376761	EVOG	07.12.2020	08.12.2020	17,2
2020376762	EVOG	08.12.2020	09.12.2020	20,0
2020376763	EVOG	09.12.2020	10.12.2020	35,4
2020376764	EVOG	10.12.2020	11.12.2020	25,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376765	EVOG	11.12.2020	12.12.2020	10,7
2020376766	EVOG	12.12.2020	13.12.2020	11,4
2020376767	EVOG	13.12.2020	14.12.2020	13,0
2020376768	EVOG	14.12.2020	15.12.2020	4,6
2020376769	EVOG	15.12.2020	16.12.2020	7,3
2020376770	EVOG	16.12.2020	17.12.2020	8,1
2020376771	EVOG	17.12.2020	18.12.2020	6,5
2020376772	EVOG	18.12.2020	19.12.2020	4,7
2020376902	EVOG	19.12.2020	20.12.2020	6,8
2020376903	EVOG	20.12.2020	21.12.2020	5,9
2020376904	EVOG	21.12.2020	22.12.2020	3,6
2020376905	EVOG	22.12.2020	23.12.2020	5,4
2020376906	EVOG	23.12.2020	24.12.2020	4,1
2020376907	EVOG	24.12.2020	25.12.2020	3,7
2020376908	EVOG	25.12.2020	26.12.2020	4,9
2020376909	EVOG	26.12.2020	27.12.2020	7,5
2020376910	EVOG	27.12.2020	28.12.2020	1,7
2020376911	EVOG	28.12.2020	29.12.2020	3,0
2020376912	EVOG	29.12.2020	30.12.2020	8,4
2020376913	EVOG	30.12.2020	31.12.2020	12,0
2020377045	EVOG	31.12.2020	01.01.2021	7,5
2019356948	LOER	01.01.2020	02.01.2020	32,9
2019356949	LOER	02.01.2020	03.01.2020	17,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376765	EVOG	11.12.2020	12.12.2020	10,7
2020376766	EVOG	12.12.2020	13.12.2020	11,4
2020376767	EVOG	13.12.2020	14.12.2020	13,0
2020376768	EVOG	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020376769	EVOG	15.12.2020	16.12.2020	7,3
2020376770	EVOG	16.12.2020	17.12.2020	8,1
2020376771	EVOG	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376772	EVOG	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376902	EVOG	19.12.2020	20.12.2020	<7
2020376903	EVOG	20.12.2020	21.12.2020	<7
2020376904	EVOG	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376905	EVOG	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020376906	EVOG	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376907	EVOG	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376908	EVOG	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376909	EVOG	26.12.2020	27.12.2020	7,5
2020376910	EVOG	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376911	EVOG	28.12.2020	29.12.2020	<7
2020376912	EVOG	29.12.2020	30.12.2020	8,4
2020376913	EVOG	30.12.2020	31.12.2020	12,0
2020377045	EVOG	31.12.2020	01.01.2021	7,5
2019356948	LOER	01.01.2020	02.01.2020	32,9
2019356949	LOER	02.01.2020	03.01.2020	17,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356950	LOER	03.01.2020	04.01.2020	4,9
2019356951	LOER	04.01.2020	05.01.2020	7,9
2019356952	LOER	05.01.2020	06.01.2020	11,7
2019356953	LOER	06.01.2020	07.01.2020	6,8
2019356844	LOER	07.01.2020	08.01.2020	11,8
2019356845	LOER	08.01.2020	09.01.2020	6,1
2019356846	LOER	09.01.2020	10.01.2020	4,5
2019356847	LOER	10.01.2020	11.01.2020	4,7
2019357679	LOER	11.01.2020	12.01.2020	8,9
2019357680	LOER	12.01.2020	13.01.2020	5,7
2019357681	LOER	13.01.2020	14.01.2020	5,2
2019357682	LOER	14.01.2020	15.01.2020	4,0
2019357683	LOER	15.01.2020	16.01.2020	6,0
2019357684	LOER	16.01.2020	17.01.2020	7,6
2019357685	LOER	17.01.2020	18.01.2020	7,4
2019357686	LOER	18.01.2020	19.01.2020	4,7
2019357687	LOER	19.01.2020	20.01.2020	7,5
2019357688	LOER	20.01.2020	21.01.2020	12,8
2019357689	LOER	21.01.2020	22.01.2020	15,5
2019357690	LOER	22.01.2020	23.01.2020	22,0
2019357691	LOER	23.01.2020	24.01.2020	17,7
2019357692	LOER	24.01.2020	25.01.2020	26,2
2019357801	LOER	25.01.2020	26.01.2020	29,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019356950	LOER	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356951	LOER	04.01.2020	05.01.2020	7,9
2019356952	LOER	05.01.2020	06.01.2020	11,7
2019356953	LOER	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019356844	LOER	07.01.2020	08.01.2020	11,8
2019356845	LOER	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019356846	LOER	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019356847	LOER	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019357679	LOER	11.01.2020	12.01.2020	8,9
2019357680	LOER	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019357681	LOER	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357682	LOER	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357683	LOER	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357684	LOER	16.01.2020	17.01.2020	7,6
2019357685	LOER	17.01.2020	18.01.2020	7,4
2019357686	LOER	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357687	LOER	19.01.2020	20.01.2020	7,5
2019357688	LOER	20.01.2020	21.01.2020	12,8
2019357689	LOER	21.01.2020	22.01.2020	15,5
2019357690	LOER	22.01.2020	23.01.2020	22,0
2019357691	LOER	23.01.2020	24.01.2020	17,7
2019357692	LOER	24.01.2020	25.01.2020	26,2
2019357801	LOER	25.01.2020	26.01.2020	29,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357802	LOER	26.01.2020	27.01.2020	15,1
2019357803	LOER	27.01.2020	28.01.2020	7,8
2019357804	LOER	28.01.2020	29.01.2020	3,6
2019357805	LOER	29.01.2020	30.01.2020	6,1
2019357806	LOER	30.01.2020	31.01.2020	5,5
2019357807	LOER	31.01.2020	01.02.2020	3,7
2019357808	LOER	01.02.2020	02.02.2020	4,4
2019357809	LOER	02.02.2020	03.02.2020	5,7
2019357810	LOER	03.02.2020	04.02.2020	6,4
2019357811	LOER	04.02.2020	05.02.2020	4,5
2019357812	LOER	05.02.2020	06.02.2020	10,8
2019357813	LOER	06.02.2020	07.02.2020	18,2
2019357814	LOER	07.02.2020	08.02.2020	16,3
2020359778	LOER	08.02.2020	09.02.2020	17,2
2020359779	LOER	09.02.2020	10.02.2020	9,1
2020359780	LOER	10.02.2020	11.02.2020	4,1
2020359781	LOER	11.02.2020	12.02.2020	4,7
2020359782	LOER	12.02.2020	13.02.2020	5,6
2020359783	LOER	13.02.2020	14.02.2020	5,0
2020359784	LOER	14.02.2020	15.02.2020	6,5
2020359785	LOER	15.02.2020	16.02.2020	7,5
2020359786	LOER	16.02.2020	17.02.2020	6,8
2020359787	LOER	17.02.2020	18.02.2020	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357802	LOER	26.01.2020	27.01.2020	15,1
2019357803	LOER	27.01.2020	28.01.2020	7,8
2019357804	LOER	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357805	LOER	29.01.2020	30.01.2020	<7
2019357806	LOER	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357807	LOER	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357808	LOER	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357809	LOER	02.02.2020	03.02.2020	<7
2019357810	LOER	03.02.2020	04.02.2020	<7
2019357811	LOER	04.02.2020	05.02.2020	<7
2019357812	LOER	05.02.2020	06.02.2020	10,8
2019357813	LOER	06.02.2020	07.02.2020	18,2
2019357814	LOER	07.02.2020	08.02.2020	16,3
2020359778	LOER	08.02.2020	09.02.2020	17,2
2020359779	LOER	09.02.2020	10.02.2020	9,1
2020359780	LOER	10.02.2020	11.02.2020	<7
2020359781	LOER	11.02.2020	12.02.2020	<7
2020359782	LOER	12.02.2020	13.02.2020	<7
2020359783	LOER	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359784	LOER	14.02.2020	15.02.2020	<7
2020359785	LOER	15.02.2020	16.02.2020	7,5
2020359786	LOER	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359787	LOER	17.02.2020	18.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359788	LOER	18.02.2020	19.02.2020	4,2
2020359789	LOER	19.02.2020	20.02.2020	4,9
2020359790	LOER	20.02.2020	21.02.2020	4,0
2020359791	LOER	21.02.2020	22.02.2020	6,2
2020359900	LOER	22.02.2020	23.02.2020	5,5
2020359901	LOER	23.02.2020	24.02.2020	3,5
2020359902	LOER	24.02.2020	25.02.2020	4,1
2020359903	LOER	25.02.2020	26.02.2020	3,5
2020359904	LOER	26.02.2020	27.02.2020	4,5
2020359905	LOER	27.02.2020	28.02.2020	6,5
2020359906	LOER	28.02.2020	29.02.2020	6,9
2020359907	LOER	29.02.2020	01.03.2020	8,1
2020359908	LOER	01.03.2020	02.03.2020	3,6
2020359909	LOER	02.03.2020	03.03.2020	4,3
2020359910	LOER	03.03.2020	04.03.2020	6,6
2020359911	LOER	04.03.2020	05.03.2020	7,3
2020359912	LOER	05.03.2020	06.03.2020	5,2
2020359913	LOER	06.03.2020	07.03.2020	10,7
2020361310	LOER	07.03.2020	08.03.2020	11,8
2020361311	LOER	08.03.2020	09.03.2020	5,9
2020361312	LOER	09.03.2020	10.03.2020	6,0
2020361313	LOER	10.03.2020	11.03.2020	2,9
2020361314	LOER	11.03.2020	12.03.2020	1,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359788	LOER	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359789	LOER	19.02.2020	20.02.2020	<7
2020359790	LOER	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359791	LOER	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359900	LOER	22.02.2020	23.02.2020	<7
2020359901	LOER	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359902	LOER	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359903	LOER	25.02.2020	26.02.2020	<7
2020359904	LOER	26.02.2020	27.02.2020	<7
2020359905	LOER	27.02.2020	28.02.2020	<7
2020359906	LOER	28.02.2020	29.02.2020	<7
2020359907	LOER	29.02.2020	01.03.2020	8,1
2020359908	LOER	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359909	LOER	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359910	LOER	03.03.2020	04.03.2020	<7
2020359911	LOER	04.03.2020	05.03.2020	7,3
2020359912	LOER	05.03.2020	06.03.2020	<7
2020359913	LOER	06.03.2020	07.03.2020	10,7
2020361310	LOER	07.03.2020	08.03.2020	11,8
2020361311	LOER	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020361312	LOER	09.03.2020	10.03.2020	<7
2020361313	LOER	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020361314	LOER	11.03.2020	12.03.2020	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361315	LOER	12.03.2020	13.03.2020	4,8
2020361316	LOER	13.03.2020	14.03.2020	5,7
2020361317	LOER	14.03.2020	15.03.2020	7,7
2020361318	LOER	15.03.2020	16.03.2020	7,0
2020361319	LOER	16.03.2020	17.03.2020	12,1
2020361320	LOER	17.03.2020	18.03.2020	13,4
2020361321	LOER	18.03.2020	19.03.2020	13,4
2020361322	LOER	19.03.2020	20.03.2020	24,8
2020361323	LOER	20.03.2020	21.03.2020	16,6
2020361432	LOER	21.03.2020	22.03.2020	5,2
2020361433	LOER	22.03.2020	23.03.2020	5,2
2020361434	LOER	23.03.2020	24.03.2020	6,1
2020361435	LOER	24.03.2020	25.03.2020	8,1
2020361436	LOER	25.03.2020	26.03.2020	13,2
2020361437	LOER	26.03.2020	27.03.2020	18,1
2020361438	LOER	27.03.2020	28.03.2020	25,2
2020361439	LOER	28.03.2020	29.03.2020	27,3
2020361440	LOER	29.03.2020	30.03.2020	5,2
2020361441	LOER	30.03.2020	31.03.2020	6,1
2020361442	LOER	31.03.2020	01.04.2020	9,9
2020361443	LOER	01.04.2020	02.04.2020	16,5
2020361444	LOER	02.04.2020	03.04.2020	18,1
2020361445	LOER	03.04.2020	04.04.2020	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361315	LOER	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361316	LOER	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361317	LOER	14.03.2020	15.03.2020	7,7
2020361318	LOER	15.03.2020	16.03.2020	7,0
2020361319	LOER	16.03.2020	17.03.2020	12,1
2020361320	LOER	17.03.2020	18.03.2020	13,4
2020361321	LOER	18.03.2020	19.03.2020	13,4
2020361322	LOER	19.03.2020	20.03.2020	24,8
2020361323	LOER	20.03.2020	21.03.2020	16,6
2020361432	LOER	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361433	LOER	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361434	LOER	23.03.2020	24.03.2020	<7
2020361435	LOER	24.03.2020	25.03.2020	8,1
2020361436	LOER	25.03.2020	26.03.2020	13,2
2020361437	LOER	26.03.2020	27.03.2020	18,1
2020361438	LOER	27.03.2020	28.03.2020	25,2
2020361439	LOER	28.03.2020	29.03.2020	27,3
2020361440	LOER	29.03.2020	30.03.2020	<7
2020361441	LOER	30.03.2020	31.03.2020	<7
2020361442	LOER	31.03.2020	01.04.2020	9,9
2020361443	LOER	01.04.2020	02.04.2020	16,5
2020361444	LOER	02.04.2020	03.04.2020	18,1
2020361445	LOER	03.04.2020	04.04.2020	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363454	LOER	04.04.2020	05.04.2020	9,2
2020363455	LOER	05.04.2020	06.04.2020	11,4
2020363456	LOER	06.04.2020	07.04.2020	13,9
2020363457	LOER	07.04.2020	08.04.2020	17,2
2020363458	LOER	08.04.2020	09.04.2020	12,1
2020363459	LOER	09.04.2020	10.04.2020	17,4
2020363460	LOER	10.04.2020	11.04.2020	10,9
2020363461	LOER	11.04.2020	12.04.2020	7,8
2020363462	LOER	12.04.2020	13.04.2020	14,7
2020363463	LOER	13.04.2020	14.04.2020	11,6
2020363464	LOER	14.04.2020	15.04.2020	7,8
2020363465	LOER	15.04.2020	16.04.2020	15,0
2020363466	LOER	16.04.2020	17.04.2020	14,9
2020363467	LOER	17.04.2020	18.04.2020	16,7
2020363606	LOER	18.04.2020	19.04.2020	24,3
2020363607	LOER	19.04.2020	20.04.2020	28,1
2020363608	LOER	20.04.2020	21.04.2020	11,8
2020363609	LOER	21.04.2020	22.04.2020	12,5
2020363610	LOER	22.04.2020	23.04.2020	12,9
2020363611	LOER	23.04.2020	24.04.2020	11,2
2020363612	LOER	24.04.2020	25.04.2020	19,1
2020363613	LOER	25.04.2020	26.04.2020	12,6
2020363614	LOER	26.04.2020	27.04.2020	13,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363454	LOER	04.04.2020	05.04.2020	9,2
2020363455	LOER	05.04.2020	06.04.2020	11,4
2020363456	LOER	06.04.2020	07.04.2020	13,9
2020363457	LOER	07.04.2020	08.04.2020	17,2
2020363458	LOER	08.04.2020	09.04.2020	12,1
2020363459	LOER	09.04.2020	10.04.2020	17,4
2020363460	LOER	10.04.2020	11.04.2020	10,9
2020363461	LOER	11.04.2020	12.04.2020	7,8
2020363462	LOER	12.04.2020	13.04.2020	14,7
2020363463	LOER	13.04.2020	14.04.2020	11,6
2020363464	LOER	14.04.2020	15.04.2020	7,8
2020363465	LOER	15.04.2020	16.04.2020	15,0
2020363466	LOER	16.04.2020	17.04.2020	14,9
2020363467	LOER	17.04.2020	18.04.2020	16,7
2020363606	LOER	18.04.2020	19.04.2020	24,3
2020363607	LOER	19.04.2020	20.04.2020	28,1
2020363608	LOER	20.04.2020	21.04.2020	11,8
2020363609	LOER	21.04.2020	22.04.2020	12,5
2020363610	LOER	22.04.2020	23.04.2020	12,9
2020363611	LOER	23.04.2020	24.04.2020	11,2
2020363612	LOER	24.04.2020	25.04.2020	19,1
2020363613	LOER	25.04.2020	26.04.2020	12,6
2020363614	LOER	26.04.2020	27.04.2020	13,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363615	LOER	27.04.2020	28.04.2020	14,1
2020363616	LOER	28.04.2020	29.04.2020	11,3
2020363617	LOER	29.04.2020	30.04.2020	6,5
2020363618	LOER	30.04.2020	01.05.2020	3,9
2020363758	LOER	01.05.2020	02.05.2020	4,1
2020363759	LOER	02.05.2020	03.05.2020	6,8
2020363760	LOER	03.05.2020	04.05.2020	9,4
2020363761	LOER	04.05.2020	05.05.2020	10,6
2020363762	LOER	05.05.2020	06.05.2020	5,7
2020363763	LOER	06.05.2020	07.05.2020	7,1
2020363764	LOER	07.05.2020	08.05.2020	13,1
2020363765	LOER	08.05.2020	09.05.2020	18,2
2020363766	LOER	09.05.2020	10.05.2020	13,7
2020363767	LOER	10.05.2020	11.05.2020	11,5
2020363768	LOER	11.05.2020	12.05.2020	7,7
2020363769	LOER	12.05.2020	13.05.2020	5,6
2020363770	LOER	13.05.2020	14.05.2020	6,8
2020363771	LOER	14.05.2020	15.05.2020	4,2
2020363619	LOER	15.05.2020	16.05.2020	4,1
2020366087	LOER	16.05.2020	17.05.2020	8,9
2020366088	LOER	17.05.2020	18.05.2020	8,7
2020366089	LOER	18.05.2020	19.05.2020	10,3
2020366090	LOER	19.05.2020	20.05.2020	8,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363615	LOER	27.04.2020	28.04.2020	14,1
2020363616	LOER	28.04.2020	29.04.2020	11,3
2020363617	LOER	29.04.2020	30.04.2020	<7
2020363618	LOER	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363758	LOER	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363759	LOER	02.05.2020	03.05.2020	<7
2020363760	LOER	03.05.2020	04.05.2020	9,4
2020363761	LOER	04.05.2020	05.05.2020	10,6
2020363762	LOER	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020363763	LOER	06.05.2020	07.05.2020	7,1
2020363764	LOER	07.05.2020	08.05.2020	13,1
2020363765	LOER	08.05.2020	09.05.2020	18,2
2020363766	LOER	09.05.2020	10.05.2020	13,7
2020363767	LOER	10.05.2020	11.05.2020	11,5
2020363768	LOER	11.05.2020	12.05.2020	7,7
2020363769	LOER	12.05.2020	13.05.2020	<7
2020363770	LOER	13.05.2020	14.05.2020	<7
2020363771	LOER	14.05.2020	15.05.2020	<7
2020363619	LOER	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020366087	LOER	16.05.2020	17.05.2020	8,9
2020366088	LOER	17.05.2020	18.05.2020	8,7
2020366089	LOER	18.05.2020	19.05.2020	10,3
2020366090	LOER	19.05.2020	20.05.2020	8,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366091	LOER	20.05.2020	21.05.2020	9,7
2020366092	LOER	21.05.2020	22.05.2020	9,5
2020366093	LOER	22.05.2020	23.05.2020	10,5
2020366094	LOER	23.05.2020	24.05.2020	7,2
2020366095	LOER	24.05.2020	25.05.2020	4,7
2020366096	LOER	25.05.2020	26.05.2020	5,7
2020366097	LOER	26.05.2020	27.05.2020	7,7
2020366098	LOER	27.05.2020	28.05.2020	9,4
2020366099	LOER	28.05.2020	29.05.2020	17,9
2020366100	LOER	29.05.2020	30.05.2020	7,1
2020366239	LOER	30.05.2020	31.05.2020	7,0
2020366240	LOER	31.05.2020	01.06.2020	6,1
2020366241	LOER	01.06.2020	02.06.2020	7,7
2020366242	LOER	02.06.2020	03.06.2020	9,4
2020366243	LOER	03.06.2020	04.06.2020	Ausfall
2020366244	LOER	04.06.2020	05.06.2020	8,2
2020366245	LOER	05.06.2020	06.06.2020	3,4
2020366246	LOER	06.06.2020	07.06.2020	4,1
2020366247	LOER	07.06.2020	08.06.2020	4,3
2020366248	LOER	08.06.2020	09.06.2020	6,2
2020366249	LOER	09.06.2020	10.06.2020	13,8
2020366250	LOER	10.06.2020	11.06.2020	13,3
2020366251	LOER	11.06.2020	12.06.2020	17,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366091	LOER	20.05.2020	21.05.2020	9,7
2020366092	LOER	21.05.2020	22.05.2020	9,5
2020366093	LOER	22.05.2020	23.05.2020	10,5
2020366094	LOER	23.05.2020	24.05.2020	7,2
2020366095	LOER	24.05.2020	25.05.2020	<7
2020366096	LOER	25.05.2020	26.05.2020	<7
2020366097	LOER	26.05.2020	27.05.2020	7,7
2020366098	LOER	27.05.2020	28.05.2020	9,4
2020366099	LOER	28.05.2020	29.05.2020	17,9
2020366100	LOER	29.05.2020	30.05.2020	7,1
2020366239	LOER	30.05.2020	31.05.2020	<7
2020366240	LOER	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366241	LOER	01.06.2020	02.06.2020	7,7
2020366242	LOER	02.06.2020	03.06.2020	9,4
2020366243	LOER	03.06.2020	04.06.2020	Ausfall
2020366244	LOER	04.06.2020	05.06.2020	8,2
2020366245	LOER	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020366246	LOER	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020366247	LOER	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020366248	LOER	08.06.2020	09.06.2020	<7
2020366249	LOER	09.06.2020	10.06.2020	13,8
2020366250	LOER	10.06.2020	11.06.2020	13,3
2020366251	LOER	11.06.2020	12.06.2020	17,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366252	LOER	12.06.2020	13.06.2020	6,8
2020367519	LOER	13.06.2020	14.06.2020	6,7
2020367520	LOER	14.06.2020	15.06.2020	8,7
2020367521	LOER	15.06.2020	16.06.2020	9,9
2020367522	LOER	16.06.2020	17.06.2020	9,1
2020367523	LOER	17.06.2020	18.06.2020	12,5
2020367524	LOER	18.06.2020	19.06.2020	8,4
2020367525	LOER	19.06.2020	20.06.2020	5,6
2020367526	LOER	20.06.2020	21.06.2020	6,5
2020367527	LOER	21.06.2020	22.06.2020	8,6
2020367528	LOER	22.06.2020	23.06.2020	8,2
2020367529	LOER	23.06.2020	24.06.2020	13,2
2020367530	LOER	24.06.2020	25.06.2020	9,7
2020367531	LOER	25.06.2020	26.06.2020	9,8
2020367532	LOER	26.06.2020	27.06.2020	10,0
2020367678	LOER	27.06.2020	28.06.2020	8,9
2020367679	LOER	28.06.2020	29.06.2020	5,3
2020367680	LOER	29.06.2020	30.06.2020	5,8
2020367681	LOER	30.06.2020	01.07.2020	10,6
2020367682	LOER	01.07.2020	02.07.2020	5,8
2020367683	LOER	02.07.2020	03.07.2020	5,2
2020367684	LOER	03.07.2020	04.07.2020	7,0
2020367685	LOER	04.07.2020	05.07.2020	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366252	LOER	12.06.2020	13.06.2020	<7
2020367519	LOER	13.06.2020	14.06.2020	<7
2020367520	LOER	14.06.2020	15.06.2020	8,7
2020367521	LOER	15.06.2020	16.06.2020	9,9
2020367522	LOER	16.06.2020	17.06.2020	9,1
2020367523	LOER	17.06.2020	18.06.2020	12,5
2020367524	LOER	18.06.2020	19.06.2020	8,4
2020367525	LOER	19.06.2020	20.06.2020	<7
2020367526	LOER	20.06.2020	21.06.2020	<7
2020367527	LOER	21.06.2020	22.06.2020	8,6
2020367528	LOER	22.06.2020	23.06.2020	8,2
2020367529	LOER	23.06.2020	24.06.2020	13,2
2020367530	LOER	24.06.2020	25.06.2020	9,7
2020367531	LOER	25.06.2020	26.06.2020	9,8
2020367532	LOER	26.06.2020	27.06.2020	10,0
2020367678	LOER	27.06.2020	28.06.2020	8,9
2020367679	LOER	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367680	LOER	29.06.2020	30.06.2020	<7
2020367681	LOER	30.06.2020	01.07.2020	10,6
2020367682	LOER	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367683	LOER	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020367684	LOER	03.07.2020	04.07.2020	<7
2020367685	LOER	04.07.2020	05.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367686	LOER	05.07.2020	06.07.2020	4,3
2020367687	LOER	06.07.2020	07.07.2020	6,2
2020367688	LOER	07.07.2020	08.07.2020	6,0
2020367689	LOER	08.07.2020	09.07.2020	3,9
2020367690	LOER	09.07.2020	10.07.2020	4,9
2020367691	LOER	10.07.2020	11.07.2020	4,1
2020368501	LOER	11.07.2020	12.07.2020	4,7
2020368502	LOER	12.07.2020	13.07.2020	6,6
2020368503	LOER	13.07.2020	14.07.2020	7,2
2020368504	LOER	14.07.2020	15.07.2020	Ausfall
2020368505	LOER	15.07.2020	16.07.2020	6,7
2020368506	LOER	16.07.2020	17.07.2020	7,5
2020368507	LOER	17.07.2020	18.07.2020	7,1
2020368508	LOER	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368509	LOER	19.07.2020	20.07.2020	13,4
2020368510	LOER	20.07.2020	21.07.2020	5,5
2020368511	LOER	21.07.2020	22.07.2020	5,5
2020368512	LOER	22.07.2020	23.07.2020	6,3
2020368513	LOER	23.07.2020	24.07.2020	7,8
2020368514	LOER	24.07.2020	25.07.2020	9,5
2020368630	LOER	25.07.2020	26.07.2020	10,1
2020368631	LOER	26.07.2020	27.07.2020	6,9
2020368632	LOER	27.07.2020	28.07.2020	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367686	LOER	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020367687	LOER	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020367688	LOER	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020367689	LOER	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020367690	LOER	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020367691	LOER	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368501	LOER	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020368502	LOER	12.07.2020	13.07.2020	<7
2020368503	LOER	13.07.2020	14.07.2020	7,2
2020368504	LOER	14.07.2020	15.07.2020	Ausfall
2020368505	LOER	15.07.2020	16.07.2020	<7
2020368506	LOER	16.07.2020	17.07.2020	7,5
2020368507	LOER	17.07.2020	18.07.2020	7,1
2020368508	LOER	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368509	LOER	19.07.2020	20.07.2020	13,4
2020368510	LOER	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368511	LOER	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368512	LOER	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368513	LOER	23.07.2020	24.07.2020	7,8
2020368514	LOER	24.07.2020	25.07.2020	9,5
2020368630	LOER	25.07.2020	26.07.2020	10,1
2020368631	LOER	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368632	LOER	27.07.2020	28.07.2020	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368633	LOER	28.07.2020	29.07.2020	8,7
2020368634	LOER	29.07.2020	30.07.2020	10,2
2020368635	LOER	30.07.2020	31.07.2020	Ausfall
2020368636	LOER	31.07.2020	01.08.2020	12,3
2020368637	LOER	01.08.2020	02.08.2020	Ausfall
2020368638	LOER	02.08.2020	03.08.2020	8,3
2020368639	LOER	03.08.2020	04.08.2020	11,4
2020368640	LOER	04.08.2020	05.08.2020	7,3
2020368641	LOER	05.08.2020	06.08.2020	10,5
2020368642	LOER	06.08.2020	07.08.2020	11,8
2020368643	LOER	07.08.2020	08.08.2020	14,7
2020369649	LOER	08.08.2020	09.08.2020	18,2
2020369650	LOER	09.08.2020	10.08.2020	20,6
2020369651	LOER	10.08.2020	11.08.2020	17,6
2020369652	LOER	11.08.2020	12.08.2020	19,1
2020369653	LOER	12.08.2020	13.08.2020	13,9
2020369654	LOER	13.08.2020	14.08.2020	13,5
2020369655	LOER	14.08.2020	15.08.2020	10,6
2020369656	LOER	15.08.2020	16.08.2020	23,4
2020369657	LOER	16.08.2020	17.08.2020	10,8
2020369658	LOER	17.08.2020	18.08.2020	10,8
2020369659	LOER	18.08.2020	19.08.2020	6,8
2020369660	LOER	19.08.2020	20.08.2020	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368633	LOER	28.07.2020	29.07.2020	8,7
2020368634	LOER	29.07.2020	30.07.2020	10,2
2020368635	LOER	30.07.2020	31.07.2020	Ausfall
2020368636	LOER	31.07.2020	01.08.2020	12,3
2020368637	LOER	01.08.2020	02.08.2020	Ausfall
2020368638	LOER	02.08.2020	03.08.2020	8,3
2020368639	LOER	03.08.2020	04.08.2020	11,4
2020368640	LOER	04.08.2020	05.08.2020	7,3
2020368641	LOER	05.08.2020	06.08.2020	10,5
2020368642	LOER	06.08.2020	07.08.2020	11,8
2020368643	LOER	07.08.2020	08.08.2020	14,7
2020369649	LOER	08.08.2020	09.08.2020	18,2
2020369650	LOER	09.08.2020	10.08.2020	20,6
2020369651	LOER	10.08.2020	11.08.2020	17,6
2020369652	LOER	11.08.2020	12.08.2020	19,1
2020369653	LOER	12.08.2020	13.08.2020	13,9
2020369654	LOER	13.08.2020	14.08.2020	13,5
2020369655	LOER	14.08.2020	15.08.2020	10,6
2020369656	LOER	15.08.2020	16.08.2020	23,4
2020369657	LOER	16.08.2020	17.08.2020	10,8
2020369658	LOER	17.08.2020	18.08.2020	10,8
2020369659	LOER	18.08.2020	19.08.2020	<7
2020369660	LOER	19.08.2020	20.08.2020	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369661	LOER	20.08.2020	21.08.2020	7,8
2020369662	LOER	21.08.2020	22.08.2020	8,3
2020369778	LOER	22.08.2020	23.08.2020	7,2
2020369779	LOER	23.08.2020	24.08.2020	5,2
2020369780	LOER	24.08.2020	25.08.2020	4,9
2020369781	LOER	25.08.2020	26.08.2020	6,6
2020369782	LOER	26.08.2020	27.08.2020	6,2
2020369783	LOER	27.08.2020	28.08.2020	7,2
2020369784	LOER	28.08.2020	29.08.2020	5,3
2020369785	LOER	29.08.2020	30.08.2020	4,2
2020369786	LOER	30.08.2020	31.08.2020	7,0
2020369787	LOER	31.08.2020	01.09.2020	5,0
2020369788	LOER	01.09.2020	02.09.2020	6,4
2020369789	LOER	02.09.2020	03.09.2020	9,9
2020369790	LOER	03.09.2020	04.09.2020	10,8
2020369791	LOER	04.09.2020	05.09.2020	4,2
2020370262	LOER	05.09.2020	06.09.2020	4,6
2020370263	LOER	06.09.2020	07.09.2020	6,2
2020370264	LOER	07.09.2020	08.09.2020	6,8
2020370265	LOER	08.09.2020	09.09.2020	5,6
2020370266	LOER	09.09.2020	10.09.2020	7,2
2020370267	LOER	10.09.2020	11.09.2020	6,4
2020370268	LOER	11.09.2020	12.09.2020	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369661	LOER	20.08.2020	21.08.2020	7,8
2020369662	LOER	21.08.2020	22.08.2020	8,3
2020369778	LOER	22.08.2020	23.08.2020	7,2
2020369779	LOER	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369780	LOER	24.08.2020	25.08.2020	<7
2020369781	LOER	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369782	LOER	26.08.2020	27.08.2020	<7
2020369783	LOER	27.08.2020	28.08.2020	7,2
2020369784	LOER	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369785	LOER	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369786	LOER	30.08.2020	31.08.2020	7,0
2020369787	LOER	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369788	LOER	01.09.2020	02.09.2020	<7
2020369789	LOER	02.09.2020	03.09.2020	9,9
2020369790	LOER	03.09.2020	04.09.2020	10,8
2020369791	LOER	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020370262	LOER	05.09.2020	06.09.2020	<7
2020370263	LOER	06.09.2020	07.09.2020	<7
2020370264	LOER	07.09.2020	08.09.2020	<7
2020370265	LOER	08.09.2020	09.09.2020	<7
2020370266	LOER	09.09.2020	10.09.2020	7,2
2020370267	LOER	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370268	LOER	11.09.2020	12.09.2020	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370269	LOER	12.09.2020	13.09.2020	11,0
2020370270	LOER	13.09.2020	14.09.2020	9,8
2020370271	LOER	14.09.2020	15.09.2020	11,6
2020370272	LOER	15.09.2020	16.09.2020	13,6
2020370273	LOER	16.09.2020	17.09.2020	20,3
2020370274	LOER	17.09.2020	18.09.2020	5,4
2020370275	LOER	18.09.2020	19.09.2020	6,9
2020375099	LOER	19.09.2020	20.09.2020	7,9
2020375100	LOER	20.09.2020	21.09.2020	10,4
2020375101	LOER	21.09.2020	22.09.2020	12,9
2020375102	LOER	22.09.2020	23.09.2020	21,4
2020375103	LOER	23.09.2020	24.09.2020	16,0
2020375104	LOER	24.09.2020	25.09.2020	4,7
2020375105	LOER	25.09.2020	26.09.2020	2,8
2020375106	LOER	26.09.2020	27.09.2020	4,8
2020375107	LOER	27.09.2020	28.09.2020	1,9
2020375108	LOER	28.09.2020	29.09.2020	4,8
2020375109	LOER	29.09.2020	30.09.2020	7,6
2020375110	LOER	30.09.2020	01.10.2020	8,2
2020375111	LOER	01.10.2020	02.10.2020	9,3
2020375112	LOER	02.10.2020	03.10.2020	4,8
2020370761	LOER	03.10.2020	04.10.2020	6,2
2020370762	LOER	04.10.2020	05.10.2020	2,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370269	LOER	12.09.2020	13.09.2020	11,0
2020370270	LOER	13.09.2020	14.09.2020	9,8
2020370271	LOER	14.09.2020	15.09.2020	11,6
2020370272	LOER	15.09.2020	16.09.2020	13,6
2020370273	LOER	16.09.2020	17.09.2020	20,3
2020370274	LOER	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370275	LOER	18.09.2020	19.09.2020	<7
2020375099	LOER	19.09.2020	20.09.2020	7,9
2020375100	LOER	20.09.2020	21.09.2020	10,4
2020375101	LOER	21.09.2020	22.09.2020	12,9
2020375102	LOER	22.09.2020	23.09.2020	21,4
2020375103	LOER	23.09.2020	24.09.2020	16,0
2020375104	LOER	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020375105	LOER	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020375106	LOER	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020375107	LOER	27.09.2020	28.09.2020	<NWG
2020375108	LOER	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020375109	LOER	29.09.2020	30.09.2020	7,6
2020375110	LOER	30.09.2020	01.10.2020	8,2
2020375111	LOER	01.10.2020	02.10.2020	9,3
2020375112	LOER	02.10.2020	03.10.2020	<7
2020370761	LOER	03.10.2020	04.10.2020	<7
2020370762	LOER	04.10.2020	05.10.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370763	LOER	05.10.2020	06.10.2020	3,0
2020370764	LOER	06.10.2020	07.10.2020	2,8
2020370765	LOER	07.10.2020	08.10.2020	4,9
2020370766	LOER	08.10.2020	09.10.2020	3,9
2020370767	LOER	09.10.2020	10.10.2020	5,6
2020370768	LOER	10.10.2020	11.10.2020	4,4
2020370769	LOER	11.10.2020	12.10.2020	6,5
2020370770	LOER	12.10.2020	13.10.2020	4,9
2020370771	LOER	13.10.2020	14.10.2020	7,7
2020370772	LOER	14.10.2020	15.10.2020	7,2
2020370773	LOER	15.10.2020	16.10.2020	5,6
2020370774	LOER	16.10.2020	17.10.2020	7,9
2020370890	LOER	17.10.2020	18.10.2020	14,9
2020370891	LOER	18.10.2020	19.10.2020	26,6
2020370892	LOER	19.10.2020	20.10.2020	12,0
2020370893	LOER	20.10.2020	21.10.2020	9,1
2020370894	LOER	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370895	LOER	22.10.2020	23.10.2020	5,9
2020370896	LOER	23.10.2020	24.10.2020	5,9
2020370897	LOER	24.10.2020	25.10.2020	4,7
2020370898	LOER	25.10.2020	26.10.2020	3,4
2020370899	LOER	26.10.2020	27.10.2020	3,7
2020370900	LOER	27.10.2020	28.10.2020	4,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370763	LOER	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370764	LOER	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370765	LOER	07.10.2020	08.10.2020	<7
2020370766	LOER	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370767	LOER	09.10.2020	10.10.2020	<7
2020370768	LOER	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370769	LOER	11.10.2020	12.10.2020	<7
2020370770	LOER	12.10.2020	13.10.2020	<7
2020370771	LOER	13.10.2020	14.10.2020	7,7
2020370772	LOER	14.10.2020	15.10.2020	7,2
2020370773	LOER	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370774	LOER	16.10.2020	17.10.2020	7,9
2020370890	LOER	17.10.2020	18.10.2020	14,9
2020370891	LOER	18.10.2020	19.10.2020	26,6
2020370892	LOER	19.10.2020	20.10.2020	12,0
2020370893	LOER	20.10.2020	21.10.2020	9,1
2020370894	LOER	21.10.2020	22.10.2020	7,4
2020370895	LOER	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370896	LOER	23.10.2020	24.10.2020	<7
2020370897	LOER	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370898	LOER	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370899	LOER	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370900	LOER	27.10.2020	28.10.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370901	LOER	28.10.2020	29.10.2020	4,6
2020370902	LOER	29.10.2020	30.10.2020	4,3
2020371003	LOER	30.10.2020	31.10.2020	Ausfall
2020370903	LOER	31.10.2020	01.11.2020	3,8
2020371004	LOER	01.11.2020	02.11.2020	5,6
2020371005	LOER	02.11.2020	03.11.2020	3,4
2020371006	LOER	03.11.2020	04.11.2020	3,5
2020371007	LOER	04.11.2020	05.11.2020	6,2
2020371008	LOER	05.11.2020	06.11.2020	7,7
2020371009	LOER	06.11.2020	07.11.2020	21,9
2020371010	LOER	07.11.2020	08.11.2020	13,2
2020371011	LOER	08.11.2020	09.11.2020	9,3
2020371012	LOER	09.11.2020	10.11.2020	12,3
2020371013	LOER	10.11.2020	11.11.2020	13,7
2020371014	LOER	11.11.2020	12.11.2020	19,0
2020371015	LOER	12.11.2020	13.11.2020	17,2
2020371016	LOER	13.11.2020	14.11.2020	Ausfall
2020375228	LOER	14.11.2020	15.11.2020	9,7
2020375229	LOER	15.11.2020	16.11.2020	7,2
2020375230	LOER	16.11.2020	17.11.2020	4,5
2020375231	LOER	17.11.2020	18.11.2020	4,6
2020375232	LOER	18.11.2020	19.11.2020	5,9
2020375233	LOER	19.11.2020	20.11.2020	4,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370901	LOER	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370902	LOER	29.10.2020	30.10.2020	<7
2020371003	LOER	30.10.2020	31.10.2020	Ausfall
2020370903	LOER	31.10.2020	01.11.2020	<7
2020371004	LOER	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020371005	LOER	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020371006	LOER	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020371007	LOER	04.11.2020	05.11.2020	<7
2020371008	LOER	05.11.2020	06.11.2020	7,7
2020371009	LOER	06.11.2020	07.11.2020	21,9
2020371010	LOER	07.11.2020	08.11.2020	13,2
2020371011	LOER	08.11.2020	09.11.2020	9,3
2020371012	LOER	09.11.2020	10.11.2020	12,3
2020371013	LOER	10.11.2020	11.11.2020	13,7
2020371014	LOER	11.11.2020	12.11.2020	19,0
2020371015	LOER	12.11.2020	13.11.2020	17,2
2020371016	LOER	13.11.2020	14.11.2020	Ausfall
2020375228	LOER	14.11.2020	15.11.2020	9,7
2020375229	LOER	15.11.2020	16.11.2020	7,2
2020375230	LOER	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375231	LOER	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375232	LOER	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375233	LOER	19.11.2020	20.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375234	LOER	20.11.2020	21.11.2020	8,1
2020375235	LOER	21.11.2020	22.11.2020	7,4
2020375236	LOER	22.11.2020	23.11.2020	7,8
2020375237	LOER	23.11.2020	24.11.2020	7,1
2020375238	LOER	24.11.2020	25.11.2020	11,0
2020375239	LOER	25.11.2020	26.11.2020	15,9
2020375240	LOER	26.11.2020	27.11.2020	16,5
2020375241	LOER	27.11.2020	28.11.2020	19,9
2020375341	LOER	28.11.2020	29.11.2020	18,5
2020375342	LOER	29.11.2020	30.11.2020	16,6
2020375343	LOER	30.11.2020	01.12.2020	25,2
2020375344	LOER	01.12.2020	02.12.2020	6,2
2020375345	LOER	02.12.2020	03.12.2020	11,7
2020375346	LOER	03.12.2020	04.12.2020	8,8
2020375347	LOER	04.12.2020	05.12.2020	4,4
2020375348	LOER	05.12.2020	06.12.2020	8,1
2020375349	LOER	06.12.2020	07.12.2020	18,8
2020375350	LOER	07.12.2020	08.12.2020	15,8
2020375351	LOER	08.12.2020	09.12.2020	10,5
2020375352	LOER	09.12.2020	10.12.2020	25,6
2020375353	LOER	10.12.2020	11.12.2020	13,8
2020375354	LOER	11.12.2020	12.12.2020	11,2
2020376827	LOER	12.12.2020	13.12.2020	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375234	LOER	20.11.2020	21.11.2020	8,1
2020375235	LOER	21.11.2020	22.11.2020	7,4
2020375236	LOER	22.11.2020	23.11.2020	7,8
2020375237	LOER	23.11.2020	24.11.2020	7,1
2020375238	LOER	24.11.2020	25.11.2020	11,0
2020375239	LOER	25.11.2020	26.11.2020	15,9
2020375240	LOER	26.11.2020	27.11.2020	16,5
2020375241	LOER	27.11.2020	28.11.2020	19,9
2020375341	LOER	28.11.2020	29.11.2020	18,5
2020375342	LOER	29.11.2020	30.11.2020	16,6
2020375343	LOER	30.11.2020	01.12.2020	25,2
2020375344	LOER	01.12.2020	02.12.2020	<7
2020375345	LOER	02.12.2020	03.12.2020	11,7
2020375346	LOER	03.12.2020	04.12.2020	8,8
2020375347	LOER	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020375348	LOER	05.12.2020	06.12.2020	8,1
2020375349	LOER	06.12.2020	07.12.2020	18,8
2020375350	LOER	07.12.2020	08.12.2020	15,8
2020375351	LOER	08.12.2020	09.12.2020	10,5
2020375352	LOER	09.12.2020	10.12.2020	25,6
2020375353	LOER	10.12.2020	11.12.2020	13,8
2020375354	LOER	11.12.2020	12.12.2020	11,2
2020376827	LOER	12.12.2020	13.12.2020	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376828	LOER	13.12.2020	14.12.2020	8,3
2020376829	LOER	14.12.2020	15.12.2020	5,2
2020376830	LOER	15.12.2020	16.12.2020	7,6
2020376831	LOER	16.12.2020	17.12.2020	7,9
2020376832	LOER	17.12.2020	18.12.2020	6,0
2020376833	LOER	18.12.2020	19.12.2020	5,7
2020376834	LOER	19.12.2020	20.12.2020	8,3
2020376835	LOER	20.12.2020	21.12.2020	7,8
2020376836	LOER	21.12.2020	22.12.2020	4,5
2020376837	LOER	22.12.2020	23.12.2020	2,8
2020376838	LOER	23.12.2020	24.12.2020	4,0
2020376970	LOER	24.12.2020	25.12.2020	3,8
2020376971	LOER	25.12.2020	26.12.2020	6,0
2020376972	LOER	26.12.2020	27.12.2020	7,3
2020376973	LOER	27.12.2020	28.12.2020	1,0
2020376974	LOER	28.12.2020	29.12.2020	2,3
2020376975	LOER	29.12.2020	30.12.2020	8,7
2020376976	LOER	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020376977	LOER	31.12.2020	01.01.2021	7,1
2019356899	MSGE	01.01.2020	02.01.2020	25,1
2019356900	MSGE	03.01.2020	04.01.2020	6,1
2019357633	MSGE	05.01.2020	06.01.2020	11,7
2019357634	MSGE	07.01.2020	08.01.2020	14,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376828	LOER	13.12.2020	14.12.2020	8,3
2020376829	LOER	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020376830	LOER	15.12.2020	16.12.2020	7,6
2020376831	LOER	16.12.2020	17.12.2020	7,9
2020376832	LOER	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376833	LOER	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376834	LOER	19.12.2020	20.12.2020	8,3
2020376835	LOER	20.12.2020	21.12.2020	7,8
2020376836	LOER	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376837	LOER	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020376838	LOER	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376970	LOER	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376971	LOER	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376972	LOER	26.12.2020	27.12.2020	7,3
2020376973	LOER	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376974	LOER	28.12.2020	29.12.2020	<NWG
2020376975	LOER	29.12.2020	30.12.2020	8,7
2020376976	LOER	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020376977	LOER	31.12.2020	01.01.2021	7,1
2019356899	MSGE	01.01.2020	02.01.2020	25,1
2019356900	MSGE	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019357633	MSGE	05.01.2020	06.01.2020	11,7
2019357634	MSGE	07.01.2020	08.01.2020	14,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357635	MSGE	09.01.2020	10.01.2020	4,6
2019357636	MSGE	11.01.2020	12.01.2020	10,3
2019357637	MSGE	13.01.2020	14.01.2020	6,7
2019357638	MSGE	15.01.2020	16.01.2020	5,2
2019357639	MSGE	17.01.2020	18.01.2020	8,4
2019357755	MSGE	19.01.2020	20.01.2020	8,4
2019357756	MSGE	21.01.2020	22.01.2020	15,0
2019357757	MSGE	23.01.2020	24.01.2020	21,9
2019357758	MSGE	25.01.2020	26.01.2020	34,5
2019357759	MSGE	27.01.2020	28.01.2020	8,5
2019357760	MSGE	29.01.2020	30.01.2020	6,9
2019357761	MSGE	31.01.2020	01.02.2020	5,5
2019357877	MSGE	02.02.2020	03.02.2020	7,4
2019357878	MSGE	04.02.2020	05.02.2020	4,4
2019357879	MSGE	06.02.2020	07.02.2020	25,2
2019357880	MSGE	08.02.2020	09.02.2020	16,8
2019357881	MSGE	10.02.2020	11.02.2020	5,5
2019357882	MSGE	12.02.2020	13.02.2020	5,3
2019357883	MSGE	14.02.2020	15.02.2020	9,2
2020359854	MSGE	16.02.2020	17.02.2020	3,7
2020359855	MSGE	18.02.2020	19.02.2020	5,3
2020359856	MSGE	20.02.2020	21.02.2020	4,4
2020359857	MSGE	22.02.2020	23.02.2020	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357635	MSGE	09.01.2020	10.01.2020	<7
2019357636	MSGE	11.01.2020	12.01.2020	10,3
2019357637	MSGE	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357638	MSGE	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357639	MSGE	17.01.2020	18.01.2020	8,4
2019357755	MSGE	19.01.2020	20.01.2020	8,4
2019357756	MSGE	21.01.2020	22.01.2020	15,0
2019357757	MSGE	23.01.2020	24.01.2020	21,9
2019357758	MSGE	25.01.2020	26.01.2020	34,5
2019357759	MSGE	27.01.2020	28.01.2020	8,5
2019357760	MSGE	29.01.2020	30.01.2020	<7
2019357761	MSGE	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357877	MSGE	02.02.2020	03.02.2020	7,4
2019357878	MSGE	04.02.2020	05.02.2020	<7
2019357879	MSGE	06.02.2020	07.02.2020	25,2
2019357880	MSGE	08.02.2020	09.02.2020	16,8
2019357881	MSGE	10.02.2020	11.02.2020	<7
2019357882	MSGE	12.02.2020	13.02.2020	<7
2019357883	MSGE	14.02.2020	15.02.2020	9,2
2020359854	MSGE	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359855	MSGE	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359856	MSGE	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359857	MSGE	22.02.2020	23.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359858	MSGE	24.02.2020	25.02.2020	4,6
2020359859	MSGE	26.02.2020	27.02.2020	4,6
2020359860	MSGE	28.02.2020	29.02.2020	7,1
2020359976	MSGE	01.03.2020	02.03.2020	4,9
2020359977	MSGE	03.03.2020	04.03.2020	7,5
2020359978	MSGE	05.03.2020	06.03.2020	8,5
2020359979	MSGE	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020359980	MSGE	09.03.2020	10.03.2020	6,0
2020359981	MSGE	11.03.2020	12.03.2020	4,5
2020359982	MSGE	13.03.2020	14.03.2020	6,3
2020361386	MSGE	15.03.2020	16.03.2020	7,1
2020361387	MSGE	17.03.2020	18.03.2020	13,5
2020361388	MSGE	19.03.2020	20.03.2020	21,1
2020361389	MSGE	21.03.2020	22.03.2020	5,7
2020361390	MSGE	23.03.2020	24.03.2020	9,2
2020361391	MSGE	25.03.2020	26.03.2020	18,4
2020361392	MSGE	27.03.2020	28.03.2020	26,1
2020370126	MSGE	29.03.2020	30.03.2020	Ausfall
2020361508	MSGE	31.03.2020	01.04.2020	8,1
2020361510	MSGE	02.04.2020	03.04.2020	13,7
2020361512	MSGE	04.04.2020	05.04.2020	8,7
2020361514	MSGE	06.04.2020	07.04.2020	Ausfall
2020363530	MSGE	08.04.2020	09.04.2020	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359858	MSGE	24.02.2020	25.02.2020	<7
2020359859	MSGE	26.02.2020	27.02.2020	<7
2020359860	MSGE	28.02.2020	29.02.2020	7,1
2020359976	MSGE	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359977	MSGE	03.03.2020	04.03.2020	7,5
2020359978	MSGE	05.03.2020	06.03.2020	8,5
2020359979	MSGE	07.03.2020	08.03.2020	12,6
2020359980	MSGE	09.03.2020	10.03.2020	<7
2020359981	MSGE	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020359982	MSGE	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361386	MSGE	15.03.2020	16.03.2020	7,1
2020361387	MSGE	17.03.2020	18.03.2020	13,5
2020361388	MSGE	19.03.2020	20.03.2020	21,1
2020361389	MSGE	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361390	MSGE	23.03.2020	24.03.2020	9,2
2020361391	MSGE	25.03.2020	26.03.2020	18,4
2020361392	MSGE	27.03.2020	28.03.2020	26,1
2020370126	MSGE	29.03.2020	30.03.2020	Ausfall
2020361508	MSGE	31.03.2020	01.04.2020	8,1
2020361510	MSGE	02.04.2020	03.04.2020	13,7
2020361512	MSGE	04.04.2020	05.04.2020	8,7
2020361514	MSGE	06.04.2020	07.04.2020	Ausfall
2020363530	MSGE	08.04.2020	09.04.2020	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363531	MSGE	10.04.2020	11.04.2020	7,1
2020363532	MSGE	12.04.2020	13.04.2020	18,2
2020363533	MSGE	14.04.2020	15.04.2020	6,6
2020363534	MSGE	16.04.2020	17.04.2020	24,6
2020363535	MSGE	18.04.2020	19.04.2020	17,9
2020363536	MSGE	20.04.2020	21.04.2020	12,1
2020366991	MSGE	22.04.2020	23.04.2020	12,8
2020366992	MSGE	24.04.2020	25.04.2020	15,3
2020363682	MSGE	26.04.2020	27.04.2020	10,7
2020363683	MSGE	28.04.2020	29.04.2020	30,0
2020363684	MSGE	30.04.2020	01.05.2020	5,6
2020363685	MSGE	02.05.2020	03.05.2020	7,6
2020363686	MSGE	04.05.2020	05.05.2020	8,7
2020363687	MSGE	06.05.2020	07.05.2020	5,9
2020363688	MSGE	08.05.2020	09.05.2020	14,6
2020366011	MSGE	10.05.2020	11.05.2020	12,5
2020366012	MSGE	12.05.2020	13.05.2020	5,2
2020366013	MSGE	14.05.2020	15.05.2020	4,6
2020366014	MSGE	16.05.2020	17.05.2020	9,9
2020366015	MSGE	18.05.2020	19.05.2020	11,9
2020366016	MSGE	20.05.2020	21.05.2020	7,7
2020366017	MSGE	22.05.2020	23.05.2020	10,6
2020366163	MSGE	24.05.2020	25.05.2020	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363531	MSGE	10.04.2020	11.04.2020	7,1
2020363532	MSGE	12.04.2020	13.04.2020	18,2
2020363533	MSGE	14.04.2020	15.04.2020	<7
2020363534	MSGE	16.04.2020	17.04.2020	24,6
2020363535	MSGE	18.04.2020	19.04.2020	17,9
2020363536	MSGE	20.04.2020	21.04.2020	12,1
2020366991	MSGE	22.04.2020	23.04.2020	12,8
2020366992	MSGE	24.04.2020	25.04.2020	15,3
2020363682	MSGE	26.04.2020	27.04.2020	10,7
2020363683	MSGE	28.04.2020	29.04.2020	30,0
2020363684	MSGE	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363685	MSGE	02.05.2020	03.05.2020	7,6
2020363686	MSGE	04.05.2020	05.05.2020	8,7
2020363687	MSGE	06.05.2020	07.05.2020	<7
2020363688	MSGE	08.05.2020	09.05.2020	14,6
2020366011	MSGE	10.05.2020	11.05.2020	12,5
2020366012	MSGE	12.05.2020	13.05.2020	<7
2020366013	MSGE	14.05.2020	15.05.2020	<7
2020366014	MSGE	16.05.2020	17.05.2020	9,9
2020366015	MSGE	18.05.2020	19.05.2020	11,9
2020366016	MSGE	20.05.2020	21.05.2020	7,7
2020366017	MSGE	22.05.2020	23.05.2020	10,6
2020366163	MSGE	24.05.2020	25.05.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366164	MSGE	26.05.2020	27.05.2020	7,0
2020366165	MSGE	28.05.2020	29.05.2020	5,8
2020366166	MSGE	30.05.2020	31.05.2020	6,2
2020366167	MSGE	01.06.2020	02.06.2020	6,1
2020366168	MSGE	03.06.2020	04.06.2020	10,9
2020366169	MSGE	05.06.2020	06.06.2020	4,4
2020367436	MSGE	07.06.2020	08.06.2020	5,9
2020367437	MSGE	09.06.2020	10.06.2020	9,3
2020367438	MSGE	11.06.2020	12.06.2020	8,6
2020367439	MSGE	13.06.2020	14.06.2020	8,5
2020367440	MSGE	15.06.2020	16.06.2020	15,4
2020367441	MSGE	17.06.2020	18.06.2020	14,9
2020367442	MSGE	19.06.2020	20.06.2020	11,1
2020367609	MSGE	21.06.2020	22.06.2020	8,3
2020367610	MSGE	23.06.2020	24.06.2020	9,7
2020367611	MSGE	25.06.2020	26.06.2020	11,4
2020367612	MSGE	27.06.2020	28.06.2020	9,6
2020367613	MSGE	29.06.2020	30.06.2020	6,1
2020367614	MSGE	01.07.2020	02.07.2020	5,7
2020367615	MSGE	03.07.2020	04.07.2020	8,6
2020368418	MSGE	05.07.2020	06.07.2020	4,2
2020368419	MSGE	07.07.2020	08.07.2020	5,4
2020368420	MSGE	09.07.2020	10.07.2020	6,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366164	MSGE	26.05.2020	27.05.2020	7,0
2020366165	MSGE	28.05.2020	29.05.2020	<7
2020366166	MSGE	30.05.2020	31.05.2020	<7
2020366167	MSGE	01.06.2020	02.06.2020	<7
2020366168	MSGE	03.06.2020	04.06.2020	10,9
2020366169	MSGE	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020367436	MSGE	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020367437	MSGE	09.06.2020	10.06.2020	9,3
2020367438	MSGE	11.06.2020	12.06.2020	8,6
2020367439	MSGE	13.06.2020	14.06.2020	8,5
2020367440	MSGE	15.06.2020	16.06.2020	15,4
2020367441	MSGE	17.06.2020	18.06.2020	14,9
2020367442	MSGE	19.06.2020	20.06.2020	11,1
2020367609	MSGE	21.06.2020	22.06.2020	8,3
2020367610	MSGE	23.06.2020	24.06.2020	9,7
2020367611	MSGE	25.06.2020	26.06.2020	11,4
2020367612	MSGE	27.06.2020	28.06.2020	9,6
2020367613	MSGE	29.06.2020	30.06.2020	<7
2020367614	MSGE	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367615	MSGE	03.07.2020	04.07.2020	8,6
2020368418	MSGE	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020368419	MSGE	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020368420	MSGE	09.07.2020	10.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368421	MSGE	11.07.2020	12.07.2020	6,0
2020368422	MSGE	13.07.2020	14.07.2020	8,5
2020368423	MSGE	15.07.2020	16.07.2020	5,5
2020368424	MSGE	17.07.2020	18.07.2020	8,9
2020368591	MSGE	19.07.2020	20.07.2020	12,6
2020368592	MSGE	21.07.2020	22.07.2020	4,3
2020368593	MSGE	23.07.2020	24.07.2020	7,6
2020368594	MSGE	25.07.2020	26.07.2020	7,8
2020368595	MSGE	27.07.2020	28.07.2020	6,1
2020368596	MSGE	29.07.2020	30.07.2020	5,5
2020368597	MSGE	31.07.2020	01.08.2020	8,2
2020368690	MSGE	02.08.2020	03.08.2020	8,5
2020368691	MSGE	04.08.2020	05.08.2020	8,7
2020368692	MSGE	06.08.2020	07.08.2020	12,8
2020368693	MSGE	08.08.2020	09.08.2020	16,9
2020368694	MSGE	10.08.2020	11.08.2020	14,3
2020368695	MSGE	12.08.2020	13.08.2020	13,8
2020368696	MSGE	14.08.2020	15.08.2020	13,3
2020369739	MSGE	16.08.2020	17.08.2020	14,6
2020369740	MSGE	18.08.2020	19.08.2020	7,3
2020369741	MSGE	20.08.2020	21.08.2020	7,3
2020369742	MSGE	22.08.2020	23.08.2020	7,6
2020369743	MSGE	24.08.2020	25.08.2020	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368421	MSGE	11.07.2020	12.07.2020	<7
2020368422	MSGE	13.07.2020	14.07.2020	8,5
2020368423	MSGE	15.07.2020	16.07.2020	<7
2020368424	MSGE	17.07.2020	18.07.2020	8,9
2020368591	MSGE	19.07.2020	20.07.2020	12,6
2020368592	MSGE	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368593	MSGE	23.07.2020	24.07.2020	7,6
2020368594	MSGE	25.07.2020	26.07.2020	7,8
2020368595	MSGE	27.07.2020	28.07.2020	<7
2020368596	MSGE	29.07.2020	30.07.2020	<7
2020368597	MSGE	31.07.2020	01.08.2020	8,2
2020368690	MSGE	02.08.2020	03.08.2020	8,5
2020368691	MSGE	04.08.2020	05.08.2020	8,7
2020368692	MSGE	06.08.2020	07.08.2020	12,8
2020368693	MSGE	08.08.2020	09.08.2020	16,9
2020368694	MSGE	10.08.2020	11.08.2020	14,3
2020368695	MSGE	12.08.2020	13.08.2020	13,8
2020368696	MSGE	14.08.2020	15.08.2020	13,3
2020369739	MSGE	16.08.2020	17.08.2020	14,6
2020369740	MSGE	18.08.2020	19.08.2020	7,3
2020369741	MSGE	20.08.2020	21.08.2020	7,3
2020369742	MSGE	22.08.2020	23.08.2020	7,6
2020369743	MSGE	24.08.2020	25.08.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369744	MSGE	26.08.2020	27.08.2020	4,2
2020369745	MSGE	28.08.2020	29.08.2020	6,5
2020369838	MSGE	30.08.2020	31.08.2020	9,6
2020369839	MSGE	01.09.2020	02.09.2020	5,7
2020369840	MSGE	03.09.2020	04.09.2020	11,5
2020369841	MSGE	05.09.2020	06.09.2020	7,1
2020369842	MSGE	07.09.2020	08.09.2020	7,9
2020369843	MSGE	09.09.2020	10.09.2020	12,3
2020369844	MSGE	11.09.2020	12.09.2020	13,2
2020370352	MSGE	13.09.2020	14.09.2020	12,5
2020370353	MSGE	15.09.2020	16.09.2020	16,3
2020370354	MSGE	17.09.2020	18.09.2020	5,8
2020370355	MSGE	19.09.2020	20.09.2020	8,7
2020370356	MSGE	21.09.2020	22.09.2020	13,6
2020370357	MSGE	23.09.2020	24.09.2020	24,4
2020370358	MSGE	25.09.2020	26.09.2020	4,0
2020370437	MSGE	27.09.2020	28.09.2020	5,1
2020370438	MSGE	29.09.2020	30.09.2020	9,3
2020370439	MSGE	01.10.2020	02.10.2020	12,5
2020370440	MSGE	03.10.2020	04.10.2020	16,1
2020370441	MSGE	05.10.2020	06.10.2020	4,8
2020370442	MSGE	07.10.2020	08.10.2020	8,0
2020370443	MSGE	09.10.2020	10.10.2020	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369744	MSGE	26.08.2020	27.08.2020	<7
2020369745	MSGE	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369838	MSGE	30.08.2020	31.08.2020	9,6
2020369839	MSGE	01.09.2020	02.09.2020	<7
2020369840	MSGE	03.09.2020	04.09.2020	11,5
2020369841	MSGE	05.09.2020	06.09.2020	7,1
2020369842	MSGE	07.09.2020	08.09.2020	7,9
2020369843	MSGE	09.09.2020	10.09.2020	12,3
2020369844	MSGE	11.09.2020	12.09.2020	13,2
2020370352	MSGE	13.09.2020	14.09.2020	12,5
2020370353	MSGE	15.09.2020	16.09.2020	16,3
2020370354	MSGE	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370355	MSGE	19.09.2020	20.09.2020	8,7
2020370356	MSGE	21.09.2020	22.09.2020	13,6
2020370357	MSGE	23.09.2020	24.09.2020	24,4
2020370358	MSGE	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370437	MSGE	27.09.2020	28.09.2020	<7
2020370438	MSGE	29.09.2020	30.09.2020	9,3
2020370439	MSGE	01.10.2020	02.10.2020	12,5
2020370440	MSGE	03.10.2020	04.10.2020	16,1
2020370441	MSGE	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370442	MSGE	07.10.2020	08.10.2020	8,0
2020370443	MSGE	09.10.2020	10.10.2020	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370851	MSGE	11.10.2020	12.10.2020	9,3
2020370852	MSGE	13.10.2020	14.10.2020	9,3
2020370853	MSGE	15.10.2020	16.10.2020	4,4
2020370854	MSGE	17.10.2020	18.10.2020	14,0
2020370855	MSGE	19.10.2020	20.10.2020	16,8
2020370856	MSGE	21.10.2020	22.10.2020	7,6
2020370857	MSGE	23.10.2020	24.10.2020	10,9
2020370950	MSGE	25.10.2020	26.10.2020	4,0
2020370951	MSGE	27.10.2020	28.10.2020	5,3
2020370952	MSGE	29.10.2020	30.10.2020	5,8
2020370953	MSGE	31.10.2020	01.11.2020	8,1
2020370954	MSGE	02.11.2020	03.11.2020	4,1
2020370955	MSGE	04.11.2020	05.11.2020	11,5
2020370956	MSGE	06.11.2020	07.11.2020	20,4
2020375189	MSGE	08.11.2020	09.11.2020	20,1
2020375190	MSGE	10.11.2020	11.11.2020	25,1
2020375191	MSGE	12.11.2020	13.11.2020	8,8
2020375192	MSGE	14.11.2020	15.11.2020	10,6
2020375193	MSGE	16.11.2020	17.11.2020	5,5
2020375194	MSGE	18.11.2020	19.11.2020	6,7
2020375195	MSGE	20.11.2020	21.11.2020	10,9
2020375288	MSGE	22.11.2020	23.11.2020	9,8
2020375289	MSGE	24.11.2020	25.11.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370851	MSGE	11.10.2020	12.10.2020	9,3
2020370852	MSGE	13.10.2020	14.10.2020	9,3
2020370853	MSGE	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370854	MSGE	17.10.2020	18.10.2020	14,0
2020370855	MSGE	19.10.2020	20.10.2020	16,8
2020370856	MSGE	21.10.2020	22.10.2020	7,6
2020370857	MSGE	23.10.2020	24.10.2020	10,9
2020370950	MSGE	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370951	MSGE	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370952	MSGE	29.10.2020	30.10.2020	<7
2020370953	MSGE	31.10.2020	01.11.2020	8,1
2020370954	MSGE	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020370955	MSGE	04.11.2020	05.11.2020	11,5
2020370956	MSGE	06.11.2020	07.11.2020	20,4
2020375189	MSGE	08.11.2020	09.11.2020	20,1
2020375190	MSGE	10.11.2020	11.11.2020	25,1
2020375191	MSGE	12.11.2020	13.11.2020	8,8
2020375192	MSGE	14.11.2020	15.11.2020	10,6
2020375193	MSGE	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375194	MSGE	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375195	MSGE	20.11.2020	21.11.2020	10,9
2020375288	MSGE	22.11.2020	23.11.2020	9,8
2020375289	MSGE	24.11.2020	25.11.2020	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375290	MSGE	26.11.2020	27.11.2020	21,7
2020375291	MSGE	28.11.2020	29.11.2020	14,7
2020375292	MSGE	30.11.2020	01.12.2020	29,7
2020375293	MSGE	02.12.2020	03.12.2020	12,9
2020375294	MSGE	04.12.2020	05.12.2020	6,3
2020376774	MSGE	06.12.2020	07.12.2020	21,7
2020376775	MSGE	08.12.2020	09.12.2020	18,1
2020376776	MSGE	10.12.2020	11.12.2020	27,4
2020376777	MSGE	12.12.2020	13.12.2020	14,7
2020376778	MSGE	14.12.2020	15.12.2020	5,6
2020376779	MSGE	16.12.2020	17.12.2020	11,4
2020376780	MSGE	18.12.2020	19.12.2020	6,5
2020376917	MSGE	20.12.2020	21.12.2020	8,2
2020376918	MSGE	22.12.2020	23.12.2020	4,4
2020376919	MSGE	24.12.2020	25.12.2020	4,0
2020376920	MSGE	26.12.2020	27.12.2020	8,7
2020376921	MSGE	28.12.2020	29.12.2020	5,5
2020376922	MSGE	30.12.2020	31.12.2020	14,7
2019358494	NIED	01.01.2020	02.01.2020	97,6
2019358495	NIED	03.01.2020	04.01.2020	4,4
2019358496	NIED	05.01.2020	06.01.2020	9,5
2019358497	NIED	07.01.2020	08.01.2020	11,9
2019358498	NIED	09.01.2020	10.01.2020	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375290	MSGE	26.11.2020	27.11.2020	21,7
2020375291	MSGE	28.11.2020	29.11.2020	14,7
2020375292	MSGE	30.11.2020	01.12.2020	29,7
2020375293	MSGE	02.12.2020	03.12.2020	12,9
2020375294	MSGE	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020376774	MSGE	06.12.2020	07.12.2020	21,7
2020376775	MSGE	08.12.2020	09.12.2020	18,1
2020376776	MSGE	10.12.2020	11.12.2020	27,4
2020376777	MSGE	12.12.2020	13.12.2020	14,7
2020376778	MSGE	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020376779	MSGE	16.12.2020	17.12.2020	11,4
2020376780	MSGE	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376917	MSGE	20.12.2020	21.12.2020	8,2
2020376918	MSGE	22.12.2020	23.12.2020	<7
2020376919	MSGE	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376920	MSGE	26.12.2020	27.12.2020	8,7
2020376921	MSGE	28.12.2020	29.12.2020	<7
2020376922	MSGE	30.12.2020	31.12.2020	14,7
2019358494	NIED	01.01.2020	02.01.2020	97,6
2019358495	NIED	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019358496	NIED	05.01.2020	06.01.2020	9,5
2019358497	NIED	07.01.2020	08.01.2020	11,9
2019358498	NIED	09.01.2020	10.01.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019358499	NIED	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019358500	NIED	13.01.2020	14.01.2020	4,1
2019357732	NIED	16.01.2020	17.01.2020	6,5
2019357733	NIED	18.01.2020	19.01.2020	6,7
2019357734	NIED	20.01.2020	21.01.2020	17,3
2019357735	NIED	22.01.2020	23.01.2020	34,0
2019357736	NIED	24.01.2020	25.01.2020	26,1
2019357737	NIED	26.01.2020	27.01.2020	15,0
2019357738	NIED	28.01.2020	29.01.2020	3,0
2019357854	NIED	30.01.2020	31.01.2020	5,8
2019357855	NIED	01.02.2020	02.02.2020	5,8
2019357856	NIED	03.02.2020	04.02.2020	9,1
2019357857	NIED	05.02.2020	06.02.2020	10,7
2019357858	NIED	07.02.2020	08.02.2020	21,4
2019357859	NIED	09.02.2020	10.02.2020	7,4
2019357860	NIED	11.02.2020	12.02.2020	5,1
2020359831	NIED	13.02.2020	14.02.2020	5,2
2020359832	NIED	15.02.2020	16.02.2020	7,2
2020359833	NIED	17.02.2020	18.02.2020	4,4
2020359834	NIED	19.02.2020	20.02.2020	6,0
2020359835	NIED	21.02.2020	22.02.2020	6,6
2020359836	NIED	23.02.2020	24.02.2020	4,3
2020359837	NIED	25.02.2020	26.02.2020	4,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019358499	NIED	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019358500	NIED	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357732	NIED	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357733	NIED	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357734	NIED	20.01.2020	21.01.2020	17,3
2019357735	NIED	22.01.2020	23.01.2020	34,0
2019357736	NIED	24.01.2020	25.01.2020	26,1
2019357737	NIED	26.01.2020	27.01.2020	15,0
2019357738	NIED	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357854	NIED	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357855	NIED	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357856	NIED	03.02.2020	04.02.2020	9,1
2019357857	NIED	05.02.2020	06.02.2020	10,7
2019357858	NIED	07.02.2020	08.02.2020	21,4
2019357859	NIED	09.02.2020	10.02.2020	7,4
2019357860	NIED	11.02.2020	12.02.2020	<7
2020359831	NIED	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359832	NIED	15.02.2020	16.02.2020	7,2
2020359833	NIED	17.02.2020	18.02.2020	<7
2020359834	NIED	19.02.2020	20.02.2020	<7
2020359835	NIED	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359836	NIED	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359837	NIED	25.02.2020	26.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359953	NIED	27.02.2020	28.02.2020	8,0
2020359954	NIED	29.02.2020	01.03.2020	8,9
2020359955	NIED	02.03.2020	03.03.2020	4,8
2020359956	NIED	04.03.2020	05.03.2020	10,2
2020359957	NIED	06.03.2020	07.03.2020	8,5
2020359958	NIED	08.03.2020	09.03.2020	6,6
2020359959	NIED	10.03.2020	11.03.2020	3,4
2020361363	NIED	12.03.2020	13.03.2020	3,9
2020361364	NIED	14.03.2020	15.03.2020	8,4
2020361365	NIED	16.03.2020	17.03.2020	11,9
2020361366	NIED	18.03.2020	19.03.2020	12,5
2020361367	NIED	20.03.2020	21.03.2020	8,4
2020361368	NIED	22.03.2020	23.03.2020	4,6
2020361369	NIED	24.03.2020	25.03.2020	10,8
2020361485	NIED	26.03.2020	27.03.2020	18,7
2020361486	NIED	28.03.2020	29.03.2020	25,8
2020361487	NIED	30.03.2020	31.03.2020	7,1
2020361488	NIED	01.04.2020	02.04.2020	18,6
2020361489	NIED	03.04.2020	04.04.2020	17,5
2020361490	NIED	05.04.2020	06.04.2020	13,1
2020361491	NIED	07.04.2020	08.04.2020	16,4
2020363507	NIED	09.04.2020	10.04.2020	17,0
2020363508	NIED	11.04.2020	12.04.2020	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359953	NIED	27.02.2020	28.02.2020	8,0
2020359954	NIED	29.02.2020	01.03.2020	8,9
2020359955	NIED	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359956	NIED	04.03.2020	05.03.2020	10,2
2020359957	NIED	06.03.2020	07.03.2020	8,5
2020359958	NIED	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020359959	NIED	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020361363	NIED	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361364	NIED	14.03.2020	15.03.2020	8,4
2020361365	NIED	16.03.2020	17.03.2020	11,9
2020361366	NIED	18.03.2020	19.03.2020	12,5
2020361367	NIED	20.03.2020	21.03.2020	8,4
2020361368	NIED	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361369	NIED	24.03.2020	25.03.2020	10,8
2020361485	NIED	26.03.2020	27.03.2020	18,7
2020361486	NIED	28.03.2020	29.03.2020	25,8
2020361487	NIED	30.03.2020	31.03.2020	7,1
2020361488	NIED	01.04.2020	02.04.2020	18,6
2020361489	NIED	03.04.2020	04.04.2020	17,5
2020361490	NIED	05.04.2020	06.04.2020	13,1
2020361491	NIED	07.04.2020	08.04.2020	16,4
2020363507	NIED	09.04.2020	10.04.2020	17,0
2020363508	NIED	11.04.2020	12.04.2020	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363509	NIED	13.04.2020	14.04.2020	9,5
2020363510	NIED	15.04.2020	16.04.2020	16,4
2020363511	NIED	17.04.2020	18.04.2020	9,5
2020363512	NIED	19.04.2020	20.04.2020	10,6
2020363513	NIED	21.04.2020	22.04.2020	11,0
2020363659	NIED	23.04.2020	24.04.2020	12,9
2020363660	NIED	25.04.2020	26.04.2020	9,0
2020363661	NIED	27.04.2020	28.04.2020	15,0
2020363662	NIED	29.04.2020	30.04.2020	8,2
2020363663	NIED	01.05.2020	02.05.2020	4,1
2020363664	NIED	03.05.2020	04.05.2020	12,5
2020363665	NIED	05.05.2020	06.05.2020	5,4
2020365988	NIED	07.05.2020	08.05.2020	12,0
2020365989	NIED	09.05.2020	10.05.2020	15,9
2020365990	NIED	11.05.2020	12.05.2020	4,2
2020365991	NIED	13.05.2020	14.05.2020	6,8
2020365992	NIED	15.05.2020	16.05.2020	4,2
2020365993	NIED	17.05.2020	18.05.2020	8,5
2020365994	NIED	19.05.2020	20.05.2020	10,3
2020366140	NIED	21.05.2020	22.05.2020	9,1
2020366141	NIED	23.05.2020	24.05.2020	6,7
2020366142	NIED	25.05.2020	26.05.2020	5,9
2020366143	NIED	27.05.2020	28.05.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363509	NIED	13.04.2020	14.04.2020	9,5
2020363510	NIED	15.04.2020	16.04.2020	16,4
2020363511	NIED	17.04.2020	18.04.2020	9,5
2020363512	NIED	19.04.2020	20.04.2020	10,6
2020363513	NIED	21.04.2020	22.04.2020	11,0
2020363659	NIED	23.04.2020	24.04.2020	12,9
2020363660	NIED	25.04.2020	26.04.2020	9,0
2020363661	NIED	27.04.2020	28.04.2020	15,0
2020363662	NIED	29.04.2020	30.04.2020	8,2
2020363663	NIED	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363664	NIED	03.05.2020	04.05.2020	12,5
2020363665	NIED	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020365988	NIED	07.05.2020	08.05.2020	12,0
2020365989	NIED	09.05.2020	10.05.2020	15,9
2020365990	NIED	11.05.2020	12.05.2020	<7
2020365991	NIED	13.05.2020	14.05.2020	<7
2020365992	NIED	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020365993	NIED	17.05.2020	18.05.2020	8,5
2020365994	NIED	19.05.2020	20.05.2020	10,3
2020366140	NIED	21.05.2020	22.05.2020	9,1
2020366141	NIED	23.05.2020	24.05.2020	<7
2020366142	NIED	25.05.2020	26.05.2020	<7
2020366143	NIED	27.05.2020	28.05.2020	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366144	NIED	29.05.2020	30.05.2020	6,0
2020366145	NIED	31.05.2020	01.06.2020	5,8
2020366146	NIED	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020367413	NIED	04.06.2020	05.06.2020	11,0
2020367414	NIED	06.06.2020	07.06.2020	5,2
2020367415	NIED	08.06.2020	09.06.2020	8,7
2020367416	NIED	10.06.2020	11.06.2020	13,0
2020367417	NIED	12.06.2020	13.06.2020	10,2
2020367418	NIED	14.06.2020	15.06.2020	15,0
2020367419	NIED	16.06.2020	17.06.2020	13,4
2020367586	NIED	18.06.2020	19.06.2020	9,4
2020367587	NIED	20.06.2020	21.06.2020	8,7
2020367588	NIED	22.06.2020	23.06.2020	10,2
2020367589	NIED	24.06.2020	25.06.2020	9,4
2020367590	NIED	26.06.2020	27.06.2020	9,7
2020367591	NIED	28.06.2020	29.06.2020	4,9
2020367592	NIED	30.06.2020	01.07.2020	4,8
2020368395	NIED	02.07.2020	03.07.2020	5,9
2020368396	NIED	04.07.2020	05.07.2020	5,4
2020368397	NIED	06.07.2020	07.07.2020	5,9
2020368398	NIED	08.07.2020	09.07.2020	6,7
2020368399	NIED	10.07.2020	11.07.2020	4,5
2020368400	NIED	12.07.2020	13.07.2020	6,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366144	NIED	29.05.2020	30.05.2020	<7
2020366145	NIED	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366146	NIED	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020367413	NIED	04.06.2020	05.06.2020	11,0
2020367414	NIED	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020367415	NIED	08.06.2020	09.06.2020	8,7
2020367416	NIED	10.06.2020	11.06.2020	13,0
2020367417	NIED	12.06.2020	13.06.2020	10,2
2020367418	NIED	14.06.2020	15.06.2020	15,0
2020367419	NIED	16.06.2020	17.06.2020	13,4
2020367586	NIED	18.06.2020	19.06.2020	9,4
2020367587	NIED	20.06.2020	21.06.2020	8,7
2020367588	NIED	22.06.2020	23.06.2020	10,2
2020367589	NIED	24.06.2020	25.06.2020	9,4
2020367590	NIED	26.06.2020	27.06.2020	9,7
2020367591	NIED	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367592	NIED	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020368395	NIED	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020368396	NIED	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020368397	NIED	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020368398	NIED	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368399	NIED	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368400	NIED	12.07.2020	13.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368401	NIED	14.07.2020	15.07.2020	15,8
2020368568	NIED	16.07.2020	17.07.2020	12,6
2020368569	NIED	18.07.2020	19.07.2020	10,3
2020368570	NIED	20.07.2020	21.07.2020	5,2
2020368571	NIED	22.07.2020	23.07.2020	5,7
2020368572	NIED	24.07.2020	25.07.2020	11,0
2020368573	NIED	26.07.2020	27.07.2020	6,5
2020368574	NIED	28.07.2020	29.07.2020	6,5
2020368667	NIED	30.07.2020	31.07.2020	6,9
2020368668	NIED	01.08.2020	02.08.2020	13,4
2020368669	NIED	03.08.2020	04.08.2020	6,0
2020368670	NIED	05.08.2020	06.08.2020	8,6
2020368671	NIED	07.08.2020	08.08.2020	13,7
2020368672	NIED	09.08.2020	10.08.2020	19,0
2020368673	NIED	11.08.2020	12.08.2020	18,7
2020369716	NIED	13.08.2020	14.08.2020	16,4
2020369717	NIED	15.08.2020	16.08.2020	16,3
2020369718	NIED	17.08.2020	18.08.2020	10,3
2020369719	NIED	19.08.2020	20.08.2020	5,9
2020369720	NIED	21.08.2020	22.08.2020	8,4
2020369721	NIED	23.08.2020	24.08.2020	4,8
2020369722	NIED	25.08.2020	26.08.2020	5,6
2020369815	NIED	27.08.2020	28.08.2020	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368401	NIED	14.07.2020	15.07.2020	15,8
2020368568	NIED	16.07.2020	17.07.2020	12,6
2020368569	NIED	18.07.2020	19.07.2020	10,3
2020368570	NIED	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368571	NIED	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368572	NIED	24.07.2020	25.07.2020	11,0
2020368573	NIED	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368574	NIED	28.07.2020	29.07.2020	<7
2020368667	NIED	30.07.2020	31.07.2020	<7
2020368668	NIED	01.08.2020	02.08.2020	13,4
2020368669	NIED	03.08.2020	04.08.2020	<7
2020368670	NIED	05.08.2020	06.08.2020	8,6
2020368671	NIED	07.08.2020	08.08.2020	13,7
2020368672	NIED	09.08.2020	10.08.2020	19,0
2020368673	NIED	11.08.2020	12.08.2020	18,7
2020369716	NIED	13.08.2020	14.08.2020	16,4
2020369717	NIED	15.08.2020	16.08.2020	16,3
2020369718	NIED	17.08.2020	18.08.2020	10,3
2020369719	NIED	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369720	NIED	21.08.2020	22.08.2020	8,4
2020369721	NIED	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369722	NIED	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369815	NIED	27.08.2020	28.08.2020	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369816	NIED	29.08.2020	30.08.2020	6,3
2020369817	NIED	31.08.2020	01.09.2020	4,8
2020369818	NIED	02.09.2020	03.09.2020	8,1
2020369819	NIED	04.09.2020	05.09.2020	6,1
2020369820	NIED	06.09.2020	07.09.2020	11,4
2020369821	NIED	08.09.2020	09.09.2020	7,7
2020370329	NIED	10.09.2020	11.09.2020	4,9
2020370330	NIED	12.09.2020	13.09.2020	12,3
2020370331	NIED	14.09.2020	15.09.2020	13,4
2020370332	NIED	16.09.2020	17.09.2020	19,6
2020370333	NIED	18.09.2020	19.09.2020	5,8
2020370334	NIED	20.09.2020	21.09.2020	9,7
2020370335	NIED	22.09.2020	23.09.2020	19,8
2020370414	NIED	24.09.2020	25.09.2020	5,5
2020370415	NIED	26.09.2020	27.09.2020	3,9
2020370416	NIED	28.09.2020	29.09.2020	5,5
2020370417	NIED	30.09.2020	01.10.2020	7,7
2020370418	NIED	02.10.2020	03.10.2020	8,3
2020370419	NIED	04.10.2020	05.10.2020	3,7
2020370420	NIED	06.10.2020	07.10.2020	3,2
2020370828	NIED	08.10.2020	09.10.2020	4,4
2020370829	NIED	10.10.2020	11.10.2020	6,7
2020370830	NIED	12.10.2020	13.10.2020	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369816	NIED	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369817	NIED	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369818	NIED	02.09.2020	03.09.2020	8,1
2020369819	NIED	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020369820	NIED	06.09.2020	07.09.2020	11,4
2020369821	NIED	08.09.2020	09.09.2020	7,7
2020370329	NIED	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370330	NIED	12.09.2020	13.09.2020	12,3
2020370331	NIED	14.09.2020	15.09.2020	13,4
2020370332	NIED	16.09.2020	17.09.2020	19,6
2020370333	NIED	18.09.2020	19.09.2020	<7
2020370334	NIED	20.09.2020	21.09.2020	9,7
2020370335	NIED	22.09.2020	23.09.2020	19,8
2020370414	NIED	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370415	NIED	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370416	NIED	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020370417	NIED	30.09.2020	01.10.2020	7,7
2020370418	NIED	02.10.2020	03.10.2020	8,3
2020370419	NIED	04.10.2020	05.10.2020	<7
2020370420	NIED	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370828	NIED	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370829	NIED	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370830	NIED	12.10.2020	13.10.2020	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370831	NIED	14.10.2020	15.10.2020	7,4
2020370832	NIED	16.10.2020	17.10.2020	8,5
2020370833	NIED	18.10.2020	19.10.2020	32,8
2020370834	NIED	20.10.2020	21.10.2020	10,1
2020370933	NIED	22.10.2020	23.10.2020	6,5
2020370932	NIED	24.10.2020	25.10.2020	4,6
2020370931	NIED	26.10.2020	27.10.2020	3,7
2020370930	NIED	28.10.2020	29.10.2020	4,6
2020370929	NIED	30.10.2020	31.10.2020	4,9
2020370928	NIED	01.11.2020	02.11.2020	4,5
2020370927	NIED	03.11.2020	04.11.2020	6,6
2020375166	NIED	05.11.2020	06.11.2020	17,7
2020375167	NIED	07.11.2020	08.11.2020	15,6
2020375168	NIED	09.11.2020	10.11.2020	20,6
2020375169	NIED	11.11.2020	12.11.2020	20,2
2020375170	NIED	13.11.2020	14.11.2020	6,5
2020375171	NIED	15.11.2020	16.11.2020	6,1
2020375172	NIED	17.11.2020	18.11.2020	5,6
2020375265	NIED	19.11.2020	20.11.2020	5,9
2020375266	NIED	21.11.2020	22.11.2020	7,6
2020375267	NIED	23.11.2020	24.11.2020	11,0
2020375268	NIED	25.11.2020	26.11.2020	12,1
2020375269	NIED	27.11.2020	28.11.2020	20,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370831	NIED	14.10.2020	15.10.2020	7,4
2020370832	NIED	16.10.2020	17.10.2020	8,5
2020370833	NIED	18.10.2020	19.10.2020	32,8
2020370834	NIED	20.10.2020	21.10.2020	10,1
2020370933	NIED	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370932	NIED	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370931	NIED	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370930	NIED	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370929	NIED	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370928	NIED	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370927	NIED	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020375166	NIED	05.11.2020	06.11.2020	17,7
2020375167	NIED	07.11.2020	08.11.2020	15,6
2020375168	NIED	09.11.2020	10.11.2020	20,6
2020375169	NIED	11.11.2020	12.11.2020	20,2
2020375170	NIED	13.11.2020	14.11.2020	<7
2020375171	NIED	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375172	NIED	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375265	NIED	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375266	NIED	21.11.2020	22.11.2020	7,6
2020375267	NIED	23.11.2020	24.11.2020	11,0
2020375268	NIED	25.11.2020	26.11.2020	12,1
2020375269	NIED	27.11.2020	28.11.2020	20,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375270	NIED	29.11.2020	30.11.2020	21,9
2020375271	NIED	01.12.2020	02.12.2020	8,4
2020376751	NIED	03.12.2020	04.12.2020	7,0
2020376752	NIED	05.12.2020	06.12.2020	14,0
2020376753	NIED	07.12.2020	08.12.2020	10,9
2020376754	NIED	09.12.2020	10.12.2020	30,1
2020376755	NIED	11.12.2020	12.12.2020	12,1
2020376756	NIED	13.12.2020	14.12.2020	13,8
2020376757	NIED	15.12.2020	16.12.2020	6,8
2020376894	NIED	17.12.2020	18.12.2020	3,6
2020376895	NIED	19.12.2020	20.12.2020	6,9
2020376896	NIED	21.12.2020	22.12.2020	3,5
2020376897	NIED	23.12.2020	24.12.2020	5,5
2020376898	NIED	25.12.2020	26.12.2020	5,6
2020376899	NIED	27.12.2020	28.12.2020	1,6
2020376900	NIED	29.12.2020	30.12.2020	8,6
2020377014	NIED	31.12.2020	01.01.2021	7,2
2019356935	STYR	02.01.2020	03.01.2020	16,6
2019356936	STYR	04.01.2020	05.01.2020	8,5
2019356937	STYR	06.01.2020	07.01.2020	6,9
2019356938	STYR	08.01.2020	09.01.2020	7,3
2019357671	STYR	10.01.2020	11.01.2020	5,0
2019357672	STYR	12.01.2020	13.01.2020	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375270	NIED	29.11.2020	30.11.2020	21,9
2020375271	NIED	01.12.2020	02.12.2020	8,4
2020376751	NIED	03.12.2020	04.12.2020	<7
2020376752	NIED	05.12.2020	06.12.2020	14,0
2020376753	NIED	07.12.2020	08.12.2020	10,9
2020376754	NIED	09.12.2020	10.12.2020	30,1
2020376755	NIED	11.12.2020	12.12.2020	12,1
2020376756	NIED	13.12.2020	14.12.2020	13,8
2020376757	NIED	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020376894	NIED	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376895	NIED	19.12.2020	20.12.2020	<7
2020376896	NIED	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376897	NIED	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376898	NIED	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376899	NIED	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376900	NIED	29.12.2020	30.12.2020	8,6
2020377014	NIED	31.12.2020	01.01.2021	7,2
2019356935	STYR	02.01.2020	03.01.2020	16,6
2019356936	STYR	04.01.2020	05.01.2020	8,5
2019356937	STYR	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019356938	STYR	08.01.2020	09.01.2020	7,3
2019357671	STYR	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019357672	STYR	12.01.2020	13.01.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357673	STYR	14.01.2020	15.01.2020	3,7
2019357674	STYR	16.01.2020	17.01.2020	7,7
2019357675	STYR	18.01.2020	19.01.2020	6,2
2019357676	STYR	20.01.2020	21.01.2020	17,7
2019357677	STYR	22.01.2020	23.01.2020	37,2
2019357793	STYR	24.01.2020	25.01.2020	27,8
2019357794	STYR	26.01.2020	27.01.2020	14,7
2019357795	STYR	28.01.2020	29.01.2020	4,2
2019357796	STYR	30.01.2020	31.01.2020	6,3
2019357797	STYR	01.02.2020	02.02.2020	5,4
2019357798	STYR	03.02.2020	04.02.2020	8,1
2019357799	STYR	05.02.2020	06.02.2020	13,0
2020359770	STYR	07.02.2020	08.02.2020	16,7
2020359771	STYR	09.02.2020	10.02.2020	8,2
2020359772	STYR	11.02.2020	12.02.2020	5,2
2020359773	STYR	13.02.2020	14.02.2020	4,8
2020359774	STYR	15.02.2020	16.02.2020	7,7
2020359775	STYR	17.02.2020	18.02.2020	4,5
2020359776	STYR	19.02.2020	20.02.2020	5,6
2020359892	STYR	21.02.2020	22.02.2020	6,3
2020359893	STYR	23.02.2020	24.02.2020	4,6
2020359894	STYR	25.02.2020	26.02.2020	4,5
2020359895	STYR	27.02.2020	28.02.2020	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357673	STYR	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357674	STYR	16.01.2020	17.01.2020	7,7
2019357675	STYR	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357676	STYR	20.01.2020	21.01.2020	17,7
2019357677	STYR	22.01.2020	23.01.2020	37,2
2019357793	STYR	24.01.2020	25.01.2020	27,8
2019357794	STYR	26.01.2020	27.01.2020	14,7
2019357795	STYR	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357796	STYR	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357797	STYR	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357798	STYR	03.02.2020	04.02.2020	8,1
2019357799	STYR	05.02.2020	06.02.2020	13,0
2020359770	STYR	07.02.2020	08.02.2020	16,7
2020359771	STYR	09.02.2020	10.02.2020	8,2
2020359772	STYR	11.02.2020	12.02.2020	<7
2020359773	STYR	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359774	STYR	15.02.2020	16.02.2020	7,7
2020359775	STYR	17.02.2020	18.02.2020	<7
2020359776	STYR	19.02.2020	20.02.2020	<7
2020359892	STYR	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359893	STYR	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359894	STYR	25.02.2020	26.02.2020	<7
2020359895	STYR	27.02.2020	28.02.2020	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359896	STYR	29.02.2020	01.03.2020	8,0
2020359897	STYR	02.03.2020	03.03.2020	4,3
2020359898	STYR	04.03.2020	05.03.2020	10,0
2020361302	STYR	06.03.2020	07.03.2020	10,7
2020361303	STYR	08.03.2020	09.03.2020	6,8
2020361304	STYR	10.03.2020	11.03.2020	3,8
2020361305	STYR	12.03.2020	13.03.2020	5,6
2020361306	STYR	14.03.2020	15.03.2020	11,2
2020361307	STYR	16.03.2020	17.03.2020	12,9
2020361308	STYR	18.03.2020	19.03.2020	16,2
2020361424	STYR	20.03.2020	21.03.2020	14,5
2020361425	STYR	22.03.2020	23.03.2020	5,8
2020361426	STYR	24.03.2020	25.03.2020	10,1
2020361427	STYR	26.03.2020	27.03.2020	22,3
2020361428	STYR	28.03.2020	29.03.2020	30,5
2020361429	STYR	30.03.2020	31.03.2020	8,8
2020361430	STYR	01.04.2020	02.04.2020	15,7
2020363446	STYR	03.04.2020	04.04.2020	12,8
2020363447	STYR	05.04.2020	06.04.2020	12,6
2020363448	STYR	07.04.2020	08.04.2020	16,7
2020363449	STYR	09.04.2020	10.04.2020	20,5
2020363450	STYR	11.04.2020	12.04.2020	12,0
2020363451	STYR	13.04.2020	14.04.2020	14,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359896	STYR	29.02.2020	01.03.2020	8,0
2020359897	STYR	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359898	STYR	04.03.2020	05.03.2020	10,0
2020361302	STYR	06.03.2020	07.03.2020	10,7
2020361303	STYR	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020361304	STYR	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020361305	STYR	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361306	STYR	14.03.2020	15.03.2020	11,2
2020361307	STYR	16.03.2020	17.03.2020	12,9
2020361308	STYR	18.03.2020	19.03.2020	16,2
2020361424	STYR	20.03.2020	21.03.2020	14,5
2020361425	STYR	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361426	STYR	24.03.2020	25.03.2020	10,1
2020361427	STYR	26.03.2020	27.03.2020	22,3
2020361428	STYR	28.03.2020	29.03.2020	30,5
2020361429	STYR	30.03.2020	31.03.2020	8,8
2020361430	STYR	01.04.2020	02.04.2020	15,7
2020363446	STYR	03.04.2020	04.04.2020	12,8
2020363447	STYR	05.04.2020	06.04.2020	12,6
2020363448	STYR	07.04.2020	08.04.2020	16,7
2020363449	STYR	09.04.2020	10.04.2020	20,5
2020363450	STYR	11.04.2020	12.04.2020	12,0
2020363451	STYR	13.04.2020	14.04.2020	14,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363452	STYR	15.04.2020	16.04.2020	16,8
2020363598	STYR	17.04.2020	18.04.2020	10,2
2020363599	STYR	19.04.2020	20.04.2020	18,4
2020363600	STYR	21.04.2020	22.04.2020	13,0
2020363601	STYR	23.04.2020	24.04.2020	13,7
2020363602	STYR	25.04.2020	26.04.2020	10,1
2020363603	STYR	27.04.2020	28.04.2020	13,9
2020363604	STYR	29.04.2020	30.04.2020	6,9
2020363750	STYR	01.05.2020	02.05.2020	3,6
2020363751	STYR	03.05.2020	04.05.2020	10,1
2020363752	STYR	05.05.2020	06.05.2020	5,8
2020363753	STYR	07.05.2020	08.05.2020	12,6
2020363754	STYR	09.05.2020	10.05.2020	17,5
2020363755	STYR	11.05.2020	12.05.2020	9,6
2020363756	STYR	13.05.2020	14.05.2020	10,6
2020366079	STYR	15.05.2020	16.05.2020	8,8
2020366080	STYR	17.05.2020	18.05.2020	10,2
2020366081	STYR	19.05.2020	20.05.2020	12,4
2020366082	STYR	21.05.2020	22.05.2020	11,5
2020366083	STYR	23.05.2020	24.05.2020	9,1
2020366084	STYR	25.05.2020	26.05.2020	8,2
2020371017	STYR	26.05.2020	27.05.2020	Ausfall
2020366231	STYR	27.05.2020	28.05.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363452	STYR	15.04.2020	16.04.2020	16,8
2020363598	STYR	17.04.2020	18.04.2020	10,2
2020363599	STYR	19.04.2020	20.04.2020	18,4
2020363600	STYR	21.04.2020	22.04.2020	13,0
2020363601	STYR	23.04.2020	24.04.2020	13,7
2020363602	STYR	25.04.2020	26.04.2020	10,1
2020363603	STYR	27.04.2020	28.04.2020	13,9
2020363604	STYR	29.04.2020	30.04.2020	<7
2020363750	STYR	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363751	STYR	03.05.2020	04.05.2020	10,1
2020363752	STYR	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020363753	STYR	07.05.2020	08.05.2020	12,6
2020363754	STYR	09.05.2020	10.05.2020	17,5
2020363755	STYR	11.05.2020	12.05.2020	9,6
2020363756	STYR	13.05.2020	14.05.2020	10,6
2020366079	STYR	15.05.2020	16.05.2020	8,8
2020366080	STYR	17.05.2020	18.05.2020	10,2
2020366081	STYR	19.05.2020	20.05.2020	12,4
2020366082	STYR	21.05.2020	22.05.2020	11,5
2020366083	STYR	23.05.2020	24.05.2020	9,1
2020366084	STYR	25.05.2020	26.05.2020	8,2
2020371017	STYR	26.05.2020	27.05.2020	Ausfall
2020366231	STYR	27.05.2020	28.05.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366232	STYR	29.05.2020	30.05.2020	8,4
2020366233	STYR	31.05.2020	01.06.2020	7,8
2020366234	STYR	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020366235	STYR	04.06.2020	05.06.2020	9,9
2020366236	STYR	06.06.2020	07.06.2020	4,8
2020366237	STYR	08.06.2020	09.06.2020	6,6
2020366085	STYR	10.06.2020	11.06.2020	12,7
2020367511	STYR	12.06.2020	13.06.2020	8,5
2020367512	STYR	14.06.2020	15.06.2020	17,7
2020367513	STYR	16.06.2020	17.06.2020	10,1
2020367514	STYR	18.06.2020	19.06.2020	7,2
2020367515	STYR	20.06.2020	21.06.2020	8,1
2020367516	STYR	22.06.2020	23.06.2020	10,0
2020367517	STYR	24.06.2020	25.06.2020	11,0
2020367670	STYR	26.06.2020	27.06.2020	9,7
2020367671	STYR	28.06.2020	29.06.2020	5,2
2020367672	STYR	30.06.2020	01.07.2020	4,9
2020367673	STYR	02.07.2020	03.07.2020	6,1
2020367674	STYR	04.07.2020	05.07.2020	5,7
2020367675	STYR	06.07.2020	07.07.2020	6,0
2020367676	STYR	08.07.2020	09.07.2020	6,2
2020368493	STYR	10.07.2020	11.07.2020	4,5
2020368494	STYR	12.07.2020	13.07.2020	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366232	STYR	29.05.2020	30.05.2020	8,4
2020366233	STYR	31.05.2020	01.06.2020	7,8
2020366234	STYR	02.06.2020	03.06.2020	10,7
2020366235	STYR	04.06.2020	05.06.2020	9,9
2020366236	STYR	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020366237	STYR	08.06.2020	09.06.2020	<7
2020366085	STYR	10.06.2020	11.06.2020	12,7
2020367511	STYR	12.06.2020	13.06.2020	8,5
2020367512	STYR	14.06.2020	15.06.2020	17,7
2020367513	STYR	16.06.2020	17.06.2020	10,1
2020367514	STYR	18.06.2020	19.06.2020	7,2
2020367515	STYR	20.06.2020	21.06.2020	8,1
2020367516	STYR	22.06.2020	23.06.2020	10,0
2020367517	STYR	24.06.2020	25.06.2020	11,0
2020367670	STYR	26.06.2020	27.06.2020	9,7
2020367671	STYR	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367672	STYR	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020367673	STYR	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020367674	STYR	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020367675	STYR	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020367676	STYR	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368493	STYR	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368494	STYR	12.07.2020	13.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368495	STYR	14.07.2020	15.07.2020	11,7
2020368496	STYR	16.07.2020	17.07.2020	10,5
2020368497	STYR	18.07.2020	19.07.2020	12,0
2020368498	STYR	20.07.2020	21.07.2020	4,5
2020368499	STYR	22.07.2020	23.07.2020	5,7
2020368622	STYR	24.07.2020	25.07.2020	10,2
2020368623	STYR	26.07.2020	27.07.2020	6,2
2020368624	STYR	28.07.2020	29.07.2020	6,8
2020368625	STYR	30.07.2020	31.07.2020	9,2
2020368626	STYR	01.08.2020	02.08.2020	13,9
2020368627	STYR	03.08.2020	04.08.2020	6,5
2020368628	STYR	05.08.2020	06.08.2020	9,1
2020369641	STYR	07.08.2020	08.08.2020	15,2
2020369642	STYR	09.08.2020	10.08.2020	20,3
2020369643	STYR	10.08.2020	11.08.2020	Ausfall
2020374471	STYR	11.08.2020	12.08.2020	Ausfall
2020369644	STYR	13.08.2020	14.08.2020	11,7
2020369645	STYR	15.08.2020	16.08.2020	24,6
2020369646	STYR	17.08.2020	18.08.2020	9,4
2020369647	STYR	19.08.2020	20.08.2020	5,9
2020369770	STYR	21.08.2020	22.08.2020	7,3
2020369771	STYR	23.08.2020	24.08.2020	5,2
2020369772	STYR	25.08.2020	26.08.2020	6,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368495	STYR	14.07.2020	15.07.2020	11,7
2020368496	STYR	16.07.2020	17.07.2020	10,5
2020368497	STYR	18.07.2020	19.07.2020	12,0
2020368498	STYR	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368499	STYR	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368622	STYR	24.07.2020	25.07.2020	10,2
2020368623	STYR	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368624	STYR	28.07.2020	29.07.2020	<7
2020368625	STYR	30.07.2020	31.07.2020	9,2
2020368626	STYR	01.08.2020	02.08.2020	13,9
2020368627	STYR	03.08.2020	04.08.2020	<7
2020368628	STYR	05.08.2020	06.08.2020	9,1
2020369641	STYR	07.08.2020	08.08.2020	15,2
2020369642	STYR	09.08.2020	10.08.2020	20,3
2020369643	STYR	10.08.2020	11.08.2020	Ausfall
2020374471	STYR	11.08.2020	12.08.2020	Ausfall
2020369644	STYR	13.08.2020	14.08.2020	11,7
2020369645	STYR	15.08.2020	16.08.2020	24,6
2020369646	STYR	17.08.2020	18.08.2020	9,4
2020369647	STYR	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369770	STYR	21.08.2020	22.08.2020	7,3
2020369771	STYR	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369772	STYR	25.08.2020	26.08.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369773	STYR	27.08.2020	28.08.2020	9,3
2020369774	STYR	29.08.2020	30.08.2020	4,9
2020369775	STYR	31.08.2020	01.09.2020	4,2
2020369776	STYR	02.09.2020	03.09.2020	10,0
2020370254	STYR	04.09.2020	05.09.2020	6,2
2020370255	STYR	06.09.2020	07.09.2020	7,2
2020370256	STYR	08.09.2020	09.09.2020	6,6
2020370257	STYR	10.09.2020	11.09.2020	6,5
2020370258	STYR	12.09.2020	13.09.2020	11,5
2020370259	STYR	14.09.2020	15.09.2020	12,7
2020370260	STYR	16.09.2020	17.09.2020	23,7
2020370383	STYR	18.09.2020	19.09.2020	7,7
2020370384	STYR	20.09.2020	21.09.2020	10,9
2020370385	STYR	22.09.2020	23.09.2020	21,6
2020370386	STYR	24.09.2020	25.09.2020	4,9
2020370387	STYR	26.09.2020	27.09.2020	5,0
2020370388	STYR	28.09.2020	29.09.2020	Ausfall
2020370389	STYR	30.09.2020	01.10.2020	Ausfall
2020370483	STYR	04.10.2020	05.10.2020	Ausfall
2020370484	STYR	06.10.2020	07.10.2020	Ausfall
2020370485	STYR	08.10.2020	09.10.2020	Ausfall
2020370486	STYR	10.10.2020	11.10.2020	Ausfall
2020370487	STYR	12.10.2020	14.10.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369773	STYR	27.08.2020	28.08.2020	9,3
2020369774	STYR	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369775	STYR	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369776	STYR	02.09.2020	03.09.2020	10,0
2020370254	STYR	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020370255	STYR	06.09.2020	07.09.2020	7,2
2020370256	STYR	08.09.2020	09.09.2020	<7
2020370257	STYR	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370258	STYR	12.09.2020	13.09.2020	11,5
2020370259	STYR	14.09.2020	15.09.2020	12,7
2020370260	STYR	16.09.2020	17.09.2020	23,7
2020370383	STYR	18.09.2020	19.09.2020	7,7
2020370384	STYR	20.09.2020	21.09.2020	10,9
2020370385	STYR	22.09.2020	23.09.2020	21,6
2020370386	STYR	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370387	STYR	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370388	STYR	28.09.2020	29.09.2020	Ausfall
2020370389	STYR	30.09.2020	01.10.2020	Ausfall
2020370483	STYR	04.10.2020	05.10.2020	Ausfall
2020370484	STYR	06.10.2020	07.10.2020	Ausfall
2020370485	STYR	08.10.2020	09.10.2020	Ausfall
2020370486	STYR	10.10.2020	11.10.2020	Ausfall
2020370487	STYR	12.10.2020	14.10.2020	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370488	STYR	16.10.2020	17.10.2020	Ausfall
2020370882	STYR	18.10.2020	19.10.2020	28,7
2020370883	STYR	20.10.2020	21.10.2020	8,6
2020370884	STYR	22.10.2020	23.10.2020	6,8
2020370885	STYR	24.10.2020	25.10.2020	4,8
2020370886	STYR	26.10.2020	27.10.2020	4,3
2020370887	STYR	28.10.2020	29.10.2020	4,7
2020370995	STYR	30.10.2020	31.10.2020	5,1
2020370996	STYR	01.11.2020	02.11.2020	4,9
2020370997	STYR	03.11.2020	04.11.2020	7,3
2020370998	STYR	05.11.2020	06.11.2020	19,0
2020370999	STYR	07.11.2020	08.11.2020	19,7
2020371000	STYR	09.11.2020	10.11.2020	19,9
2020371001	STYR	11.11.2020	12.11.2020	16,4
2020375220	STYR	13.11.2020	14.11.2020	7,5
2020375221	STYR	15.11.2020	16.11.2020	6,4
2020375222	STYR	17.11.2020	18.11.2020	4,9
2020375223	STYR	19.11.2020	20.11.2020	5,9
2020375224	STYR	21.11.2020	22.11.2020	7,4
2020375225	STYR	23.11.2020	24.11.2020	11,2
2020375226	STYR	25.11.2020	26.11.2020	14,5
2020375333	STYR	27.11.2020	28.11.2020	20,8
2020375334	STYR	29.11.2020	30.11.2020	22,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370488	STYR	16.10.2020	17.10.2020	Ausfall
2020370882	STYR	18.10.2020	19.10.2020	28,7
2020370883	STYR	20.10.2020	21.10.2020	8,6
2020370884	STYR	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370885	STYR	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370886	STYR	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370887	STYR	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370995	STYR	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370996	STYR	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370997	STYR	03.11.2020	04.11.2020	7,3
2020370998	STYR	05.11.2020	06.11.2020	19,0
2020370999	STYR	07.11.2020	08.11.2020	19,7
2020371000	STYR	09.11.2020	10.11.2020	19,9
2020371001	STYR	11.11.2020	12.11.2020	16,4
2020375220	STYR	13.11.2020	14.11.2020	7,5
2020375221	STYR	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375222	STYR	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375223	STYR	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375224	STYR	21.11.2020	22.11.2020	7,4
2020375225	STYR	23.11.2020	24.11.2020	11,2
2020375226	STYR	25.11.2020	26.11.2020	14,5
2020375333	STYR	27.11.2020	28.11.2020	20,8
2020375334	STYR	29.11.2020	30.11.2020	22,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375335	STYR	01.12.2020	02.12.2020	6,9
2020375336	STYR	03.12.2020	04.12.2020	7,0
2020375337	STYR	05.12.2020	06.12.2020	11,8
2020375338	STYR	07.12.2020	08.12.2020	15,4
2020375339	STYR	09.12.2020	10.12.2020	28,1
2020376819	STYR	11.12.2020	12.12.2020	10,4
2020376820	STYR	13.12.2020	14.12.2020	11,4
2020376821	STYR	15.12.2020	16.12.2020	6,9
2020376822	STYR	17.12.2020	18.12.2020	5,8
2020376823	STYR	19.12.2020	20.12.2020	7,1
2020376824	STYR	21.12.2020	22.12.2020	5,1
2020376825	STYR	23.12.2020	24.12.2020	5,5
2020376962	STYR	25.12.2020	26.12.2020	3,2
2020376963	STYR	27.12.2020	28.12.2020	1,7
2020376964	STYR	29.12.2020	30.12.2020	8,5
2020376965	STYR	31.12.2020	01.01.2021	8,6
2019356993	VDOR	02.01.2020	03.01.2020	21,8
2019356994	VDOR	04.01.2020	05.01.2020	9,9
2019356995	VDOR	06.01.2020	07.01.2020	7,2
2019356996	VDOR	08.01.2020	09.01.2020	4,8
2019356997	VDOR	10.01.2020	11.01.2020	4,9
2019356998	VDOR	12.01.2020	13.01.2020	3,2
2019356908	VESN	02.01.2020	03.01.2020	14,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375335	STYR	01.12.2020	02.12.2020	<7
2020375336	STYR	03.12.2020	04.12.2020	<7
2020375337	STYR	05.12.2020	06.12.2020	11,8
2020375338	STYR	07.12.2020	08.12.2020	15,4
2020375339	STYR	09.12.2020	10.12.2020	28,1
2020376819	STYR	11.12.2020	12.12.2020	10,4
2020376820	STYR	13.12.2020	14.12.2020	11,4
2020376821	STYR	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020376822	STYR	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376823	STYR	19.12.2020	20.12.2020	7,1
2020376824	STYR	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376825	STYR	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376962	STYR	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376963	STYR	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376964	STYR	29.12.2020	30.12.2020	8,5
2020376965	STYR	31.12.2020	01.01.2021	8,6
2019356993	VDOR	02.01.2020	03.01.2020	21,8
2019356994	VDOR	04.01.2020	05.01.2020	9,9
2019356995	VDOR	06.01.2020	07.01.2020	7,2
2019356996	VDOR	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019356997	VDOR	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019356998	VDOR	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019356908	VESN	02.01.2020	03.01.2020	14,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357641	VESN	04.01.2020	05.01.2020	10,6
2019357642	VESN	06.01.2020	07.01.2020	6,4
2019357643	VESN	08.01.2020	09.01.2020	6,0
2019357644	VESN	10.01.2020	11.01.2020	5,6
2019357645	VESN	12.01.2020	13.01.2020	5,9
2019357646	VESN	14.01.2020	15.01.2020	3,0
2019357647	VESN	16.01.2020	17.01.2020	6,6
2019357763	VESN	18.01.2020	19.01.2020	6,5
2019357764	VESN	20.01.2020	21.01.2020	18,1
2019357765	VESN	22.01.2020	23.01.2020	32,3
2019357766	VESN	24.01.2020	25.01.2020	27,6
2019357767	VESN	26.01.2020	27.01.2020	14,2
2019357768	VESN	28.01.2020	29.01.2020	3,8
2019357769	VESN	30.01.2020	31.01.2020	6,4
2019357885	VESN	01.02.2020	02.02.2020	4,8
2019357886	VESN	03.02.2020	04.02.2020	8,9
2019357887	VESN	05.02.2020	06.02.2020	13,5
2019357888	VESN	07.02.2020	08.02.2020	19,3
2019357889	VESN	09.02.2020	10.02.2020	9,0
2019357890	VESN	11.02.2020	12.02.2020	6,0
2019357891	VESN	13.02.2020	14.02.2020	4,4
2020359862	VESN	15.02.2020	16.02.2020	9,3
2020359863	VESN	17.02.2020	18.02.2020	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357641	VESN	04.01.2020	05.01.2020	10,6
2019357642	VESN	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019357643	VESN	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019357644	VESN	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019357645	VESN	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019357646	VESN	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357647	VESN	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357763	VESN	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357764	VESN	20.01.2020	21.01.2020	18,1
2019357765	VESN	22.01.2020	23.01.2020	32,3
2019357766	VESN	24.01.2020	25.01.2020	27,6
2019357767	VESN	26.01.2020	27.01.2020	14,2
2019357768	VESN	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357769	VESN	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357885	VESN	01.02.2020	02.02.2020	<7
2019357886	VESN	03.02.2020	04.02.2020	8,9
2019357887	VESN	05.02.2020	06.02.2020	13,5
2019357888	VESN	07.02.2020	08.02.2020	19,3
2019357889	VESN	09.02.2020	10.02.2020	9,0
2019357890	VESN	11.02.2020	12.02.2020	<7
2019357891	VESN	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359862	VESN	15.02.2020	16.02.2020	9,3
2020359863	VESN	17.02.2020	18.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359864	VESN	19.02.2020	20.02.2020	7,0
2020359865	VESN	21.02.2020	22.02.2020	7,6
2020359866	VESN	23.02.2020	24.02.2020	4,3
2020359867	VESN	25.02.2020	26.02.2020	5,3
2020359868	VESN	27.02.2020	28.02.2020	8,6
2020359984	VESN	29.02.2020	01.03.2020	9,4
2020359985	VESN	02.03.2020	03.03.2020	4,8
2020359986	VESN	04.03.2020	05.03.2020	10,8
2020359987	VESN	06.03.2020	07.03.2020	12,1
2020359988	VESN	08.03.2020	09.03.2020	6,9
2020359989	VESN	10.03.2020	11.03.2020	4,0
2020359990	VESN	12.03.2020	13.03.2020	6,2
2020361394	VESN	14.03.2020	15.03.2020	11,3
2020361395	VESN	16.03.2020	17.03.2020	13,4
2020361396	VESN	18.03.2020	19.03.2020	15,1
2020361397	VESN	20.03.2020	21.03.2020	13,8
2020361398	VESN	22.03.2020	23.03.2020	5,1
2020361399	VESN	24.03.2020	25.03.2020	11,1
2020361400	VESN	26.03.2020	27.03.2020	21,4
2020361516	VESN	28.03.2020	29.03.2020	27,6
2020361517	VESN	30.03.2020	31.03.2020	14,7
2020361518	VESN	01.04.2020	02.04.2020	14,0
2020361519	VESN	03.04.2020	04.04.2020	15,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359864	VESN	19.02.2020	20.02.2020	7,0
2020359865	VESN	21.02.2020	22.02.2020	7,6
2020359866	VESN	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359867	VESN	25.02.2020	26.02.2020	<7
2020359868	VESN	27.02.2020	28.02.2020	8,6
2020359984	VESN	29.02.2020	01.03.2020	9,4
2020359985	VESN	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359986	VESN	04.03.2020	05.03.2020	10,8
2020359987	VESN	06.03.2020	07.03.2020	12,1
2020359988	VESN	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020359989	VESN	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020359990	VESN	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361394	VESN	14.03.2020	15.03.2020	11,3
2020361395	VESN	16.03.2020	17.03.2020	13,4
2020361396	VESN	18.03.2020	19.03.2020	15,1
2020361397	VESN	20.03.2020	21.03.2020	13,8
2020361398	VESN	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361399	VESN	24.03.2020	25.03.2020	11,1
2020361400	VESN	26.03.2020	27.03.2020	21,4
2020361516	VESN	28.03.2020	29.03.2020	27,6
2020361517	VESN	30.03.2020	31.03.2020	14,7
2020361518	VESN	01.04.2020	02.04.2020	14,0
2020361519	VESN	03.04.2020	04.04.2020	15,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361520	VESN	05.04.2020	06.04.2020	14,0
2020361521	VESN	07.04.2020	08.04.2020	18,2
2020361522	VESN	09.04.2020	10.04.2020	20,7
2020363538	VESN	11.04.2020	12.04.2020	10,5
2020363539	VESN	13.04.2020	14.04.2020	11,1
2020363540	VESN	15.04.2020	16.04.2020	16,9
2020363541	VESN	17.04.2020	18.04.2020	11,6
2020363542	VESN	19.04.2020	20.04.2020	17,0
2020363543	VESN	21.04.2020	22.04.2020	16,0
2020363544	VESN	23.04.2020	24.04.2020	16,3
2020363690	VESN	25.04.2020	26.04.2020	9,9
2020363691	VESN	27.04.2020	28.04.2020	17,2
2020363692	VESN	29.04.2020	30.04.2020	7,8
2020363693	VESN	01.05.2020	02.05.2020	4,4
2020363694	VESN	03.05.2020	04.05.2020	12,1
2020363695	VESN	05.05.2020	06.05.2020	6,9
2020363696	VESN	07.05.2020	08.05.2020	14,2
2020366019	VESN	09.05.2020	10.05.2020	19,7
2020366020	VESN	11.05.2020	12.05.2020	9,3
2020366021	VESN	13.05.2020	14.05.2020	9,0
2020366022	VESN	15.05.2020	16.05.2020	6,6
2020366023	VESN	17.05.2020	18.05.2020	11,0
2020366024	VESN	19.05.2020	20.05.2020	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361520	VESN	05.04.2020	06.04.2020	14,0
2020361521	VESN	07.04.2020	08.04.2020	18,2
2020361522	VESN	09.04.2020	10.04.2020	20,7
2020363538	VESN	11.04.2020	12.04.2020	10,5
2020363539	VESN	13.04.2020	14.04.2020	11,1
2020363540	VESN	15.04.2020	16.04.2020	16,9
2020363541	VESN	17.04.2020	18.04.2020	11,6
2020363542	VESN	19.04.2020	20.04.2020	17,0
2020363543	VESN	21.04.2020	22.04.2020	16,0
2020363544	VESN	23.04.2020	24.04.2020	16,3
2020363690	VESN	25.04.2020	26.04.2020	9,9
2020363691	VESN	27.04.2020	28.04.2020	17,2
2020363692	VESN	29.04.2020	30.04.2020	7,8
2020363693	VESN	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363694	VESN	03.05.2020	04.05.2020	12,1
2020363695	VESN	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020363696	VESN	07.05.2020	08.05.2020	14,2
2020366019	VESN	09.05.2020	10.05.2020	19,7
2020366020	VESN	11.05.2020	12.05.2020	9,3
2020366021	VESN	13.05.2020	14.05.2020	9,0
2020366022	VESN	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020366023	VESN	17.05.2020	18.05.2020	11,0
2020366024	VESN	19.05.2020	20.05.2020	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366025	VESN	21.05.2020	22.05.2020	11,1
2020366171	VESN	23.05.2020	24.05.2020	10,0
2020366172	VESN	25.05.2020	26.05.2020	9,1
2020366173	VESN	27.05.2020	28.05.2020	10,3
2020366174	VESN	29.05.2020	30.05.2020	7,7
2020366175	VESN	31.05.2020	01.06.2020	6,5
2020366176	VESN	02.06.2020	03.06.2020	12,1
2020366177	VESN	04.06.2020	05.06.2020	11,1
2020367444	VESN	06.06.2020	07.06.2020	5,0
2020367445	VESN	08.06.2020	09.06.2020	8,6
2020367446	VESN	10.06.2020	11.06.2020	14,2
2020367447	VESN	12.06.2020	13.06.2020	9,3
2020367448	VESN	14.06.2020	15.06.2020	18,2
2020367449	VESN	16.06.2020	17.06.2020	10,1
2020367450	VESN	18.06.2020	19.06.2020	7,0
2020367617	VESN	20.06.2020	21.06.2020	10,2
2020367618	VESN	22.06.2020	23.06.2020	12,3
2020367619	VESN	24.06.2020	25.06.2020	12,4
2020367620	VESN	26.06.2020	27.06.2020	11,7
2020367621	VESN	28.06.2020	29.06.2020	5,8
2020367622	VESN	30.06.2020	01.07.2020	5,8
2020367623	VESN	02.07.2020	03.07.2020	6,2
2020368426	VESN	04.07.2020	05.07.2020	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366025	VESN	21.05.2020	22.05.2020	11,1
2020366171	VESN	23.05.2020	24.05.2020	10,0
2020366172	VESN	25.05.2020	26.05.2020	9,1
2020366173	VESN	27.05.2020	28.05.2020	10,3
2020366174	VESN	29.05.2020	30.05.2020	7,7
2020366175	VESN	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366176	VESN	02.06.2020	03.06.2020	12,1
2020366177	VESN	04.06.2020	05.06.2020	11,1
2020367444	VESN	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020367445	VESN	08.06.2020	09.06.2020	8,6
2020367446	VESN	10.06.2020	11.06.2020	14,2
2020367447	VESN	12.06.2020	13.06.2020	9,3
2020367448	VESN	14.06.2020	15.06.2020	18,2
2020367449	VESN	16.06.2020	17.06.2020	10,1
2020367450	VESN	18.06.2020	19.06.2020	7,0
2020367617	VESN	20.06.2020	21.06.2020	10,2
2020367618	VESN	22.06.2020	23.06.2020	12,3
2020367619	VESN	24.06.2020	25.06.2020	12,4
2020367620	VESN	26.06.2020	27.06.2020	11,7
2020367621	VESN	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367622	VESN	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020367623	VESN	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020368426	VESN	04.07.2020	05.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368427	VESN	06.07.2020	07.07.2020	7,8
2020368428	VESN	08.07.2020	09.07.2020	6,2
2020368429	VESN	10.07.2020	11.07.2020	5,1
2020368430	VESN	12.07.2020	13.07.2020	7,4
2020368431	VESN	14.07.2020	15.07.2020	13,7
2020368432	VESN	16.07.2020	17.07.2020	11,2
2020368599	VESN	18.07.2020	19.07.2020	12,1
2020368600	VESN	20.07.2020	21.07.2020	6,7
2020368601	VESN	22.07.2020	23.07.2020	7,7
2020368602	VESN	24.07.2020	25.07.2020	10,7
2020368603	VESN	26.07.2020	27.07.2020	6,5
2020368604	VESN	28.07.2020	29.07.2020	7,8
2020368605	VESN	30.07.2020	31.07.2020	9,1
2020368698	VESN	01.08.2020	02.08.2020	15,3
2020368699	VESN	03.08.2020	04.08.2020	7,4
2020368700	VESN	05.08.2020	06.08.2020	11,0
2020368701	VESN	07.08.2020	08.08.2020	15,8
2020368702	VESN	09.08.2020	10.08.2020	21,3
2020368703	VESN	11.08.2020	12.08.2020	21,6
2020368704	VESN	13.08.2020	14.08.2020	13,5
2020369747	VESN	15.08.2020	16.08.2020	23,5
2020369748	VESN	17.08.2020	18.08.2020	11,0
2020369749	VESN	19.08.2020	20.08.2020	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368427	VESN	06.07.2020	07.07.2020	7,8
2020368428	VESN	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368429	VESN	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368430	VESN	12.07.2020	13.07.2020	7,4
2020368431	VESN	14.07.2020	15.07.2020	13,7
2020368432	VESN	16.07.2020	17.07.2020	11,2
2020368599	VESN	18.07.2020	19.07.2020	12,1
2020368600	VESN	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368601	VESN	22.07.2020	23.07.2020	7,7
2020368602	VESN	24.07.2020	25.07.2020	10,7
2020368603	VESN	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368604	VESN	28.07.2020	29.07.2020	7,8
2020368605	VESN	30.07.2020	31.07.2020	9,1
2020368698	VESN	01.08.2020	02.08.2020	15,3
2020368699	VESN	03.08.2020	04.08.2020	7,4
2020368700	VESN	05.08.2020	06.08.2020	11,0
2020368701	VESN	07.08.2020	08.08.2020	15,8
2020368702	VESN	09.08.2020	10.08.2020	21,3
2020368703	VESN	11.08.2020	12.08.2020	21,6
2020368704	VESN	13.08.2020	14.08.2020	13,5
2020369747	VESN	15.08.2020	16.08.2020	23,5
2020369748	VESN	17.08.2020	18.08.2020	11,0
2020369749	VESN	19.08.2020	20.08.2020	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369750	VESN	21.08.2020	22.08.2020	9,5
2020369751	VESN	23.08.2020	24.08.2020	6,0
2020369752	VESN	25.08.2020	26.08.2020	6,9
2020369753	VESN	27.08.2020	28.08.2020	11,6
2020369846	VESN	29.08.2020	30.08.2020	5,4
2020369847	VESN	31.08.2020	01.09.2020	6,2
2020369848	VESN	02.09.2020	03.09.2020	12,2
2020369849	VESN	04.09.2020	05.09.2020	7,3
2020369850	VESN	06.09.2020	07.09.2020	8,9
2020369851	VESN	08.09.2020	09.09.2020	8,0
2020369852	VESN	10.09.2020	11.09.2020	8,6
2020370360	VESN	12.09.2020	13.09.2020	13,1
2020370361	VESN	14.09.2020	15.09.2020	16,0
2020370362	VESN	16.09.2020	17.09.2020	24,5
2020370363	VESN	18.09.2020	19.09.2020	14,3
2020370364	VESN	20.09.2020	21.09.2020	13,2
2020370365	VESN	22.09.2020	23.09.2020	24,6
2020370366	VESN	24.09.2020	25.09.2020	5,9
2020370445	VESN	26.09.2020	27.09.2020	6,0
2020370446	VESN	28.09.2020	29.09.2020	6,4
2020370447	VESN	30.09.2020	01.10.2020	10,5
2020370448	VESN	02.10.2020	03.10.2020	8,4
2020370449	VESN	04.10.2020	05.10.2020	3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369750	VESN	21.08.2020	22.08.2020	9,5
2020369751	VESN	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369752	VESN	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369753	VESN	27.08.2020	28.08.2020	11,6
2020369846	VESN	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369847	VESN	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369848	VESN	02.09.2020	03.09.2020	12,2
2020369849	VESN	04.09.2020	05.09.2020	7,3
2020369850	VESN	06.09.2020	07.09.2020	8,9
2020369851	VESN	08.09.2020	09.09.2020	8,0
2020369852	VESN	10.09.2020	11.09.2020	8,6
2020370360	VESN	12.09.2020	13.09.2020	13,1
2020370361	VESN	14.09.2020	15.09.2020	16,0
2020370362	VESN	16.09.2020	17.09.2020	24,5
2020370363	VESN	18.09.2020	19.09.2020	14,3
2020370364	VESN	20.09.2020	21.09.2020	13,2
2020370365	VESN	22.09.2020	23.09.2020	24,6
2020370366	VESN	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370445	VESN	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370446	VESN	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020370447	VESN	30.09.2020	01.10.2020	10,5
2020370448	VESN	02.10.2020	03.10.2020	8,4
2020370449	VESN	04.10.2020	05.10.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370450	VESN	06.10.2020	07.10.2020	4,0
2020370451	VESN	08.10.2020	09.10.2020	4,8
2020370859	VESN	10.10.2020	11.10.2020	6,0
2020370860	VESN	12.10.2020	13.10.2020	11,6
2020370861	VESN	14.10.2020	15.10.2020	8,6
2020370862	VESN	16.10.2020	17.10.2020	8,9
2020370863	VESN	18.10.2020	19.10.2020	30,7
2020370864	VESN	20.10.2020	21.10.2020	8,2
2020370865	VESN	22.10.2020	23.10.2020	6,4
2020370958	VESN	24.10.2020	25.10.2020	Ausfall
2020370959	VESN	26.10.2020	27.10.2020	5,1
2020370960	VESN	28.10.2020	29.10.2020	5,3
2020370961	VESN	30.10.2020	31.10.2020	4,1
2020370962	VESN	01.11.2020	02.11.2020	3,8
2020370963	VESN	03.11.2020	04.11.2020	6,7
2020370964	VESN	05.11.2020	06.11.2020	20,5
2020375197	VESN	07.11.2020	08.11.2020	13,2
2020375198	VESN	09.11.2020	10.11.2020	16,2
2020375199	VESN	11.11.2020	12.11.2020	15,9
2020375200	VESN	13.11.2020	14.11.2020	7,0
2020375201	VESN	15.11.2020	16.11.2020	6,1
2020375202	VESN	17.11.2020	18.11.2020	5,0
2020375203	VESN	19.11.2020	20.11.2020	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370450	VESN	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370451	VESN	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370859	VESN	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370860	VESN	12.10.2020	13.10.2020	11,6
2020370861	VESN	14.10.2020	15.10.2020	8,6
2020370862	VESN	16.10.2020	17.10.2020	8,9
2020370863	VESN	18.10.2020	19.10.2020	30,7
2020370864	VESN	20.10.2020	21.10.2020	8,2
2020370865	VESN	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370958	VESN	24.10.2020	25.10.2020	Ausfall
2020370959	VESN	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370960	VESN	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370961	VESN	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370962	VESN	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370963	VESN	03.11.2020	04.11.2020	<7
2020370964	VESN	05.11.2020	06.11.2020	20,5
2020375197	VESN	07.11.2020	08.11.2020	13,2
2020375198	VESN	09.11.2020	10.11.2020	16,2
2020375199	VESN	11.11.2020	12.11.2020	15,9
2020375200	VESN	13.11.2020	14.11.2020	7,0
2020375201	VESN	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375202	VESN	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375203	VESN	19.11.2020	20.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375296	VESN	21.11.2020	22.11.2020	8,0
2020375297	VESN	23.11.2020	24.11.2020	10,9
2020375298	VESN	25.11.2020	26.11.2020	13,5
2020375299	VESN	27.11.2020	28.11.2020	21,7
2020375300	VESN	29.11.2020	30.11.2020	21,6
2020375301	VESN	01.12.2020	02.12.2020	7,5
2020375302	VESN	03.12.2020	04.12.2020	8,2
2020376782	VESN	05.12.2020	06.12.2020	10,8
2020376783	VESN	07.12.2020	08.12.2020	14,3
2020376784	VESN	09.12.2020	10.12.2020	30,8
2020376785	VESN	11.12.2020	12.12.2020	10,9
2020376786	VESN	13.12.2020	14.12.2020	12,5
2020376787	VESN	15.12.2020	16.12.2020	7,2
2020376788	VESN	17.12.2020	18.12.2020	6,3
2019356925	WULA	01.01.2020	02.01.2020	50,7
2019356926	WULA	02.01.2020	03.01.2020	15,1
2019356927	WULA	03.01.2020	04.01.2020	4,2
2019356928	WULA	04.01.2020	05.01.2020	8,5
2019356929	WULA	05.01.2020	06.01.2020	9,3
2019356930	WULA	06.01.2020	07.01.2020	5,5
2019356807	WULA	07.01.2020	08.01.2020	9,1
2019356808	WULA	08.01.2020	09.01.2020	4,2
2019357656	WULA	09.01.2020	10.01.2020	2,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375296	VESN	21.11.2020	22.11.2020	8,0
2020375297	VESN	23.11.2020	24.11.2020	10,9
2020375298	VESN	25.11.2020	26.11.2020	13,5
2020375299	VESN	27.11.2020	28.11.2020	21,7
2020375300	VESN	29.11.2020	30.11.2020	21,6
2020375301	VESN	01.12.2020	02.12.2020	7,5
2020375302	VESN	03.12.2020	04.12.2020	8,2
2020376782	VESN	05.12.2020	06.12.2020	10,8
2020376783	VESN	07.12.2020	08.12.2020	14,3
2020376784	VESN	09.12.2020	10.12.2020	30,8
2020376785	VESN	11.12.2020	12.12.2020	10,9
2020376786	VESN	13.12.2020	14.12.2020	12,5
2020376787	VESN	15.12.2020	16.12.2020	7,2
2020376788	VESN	17.12.2020	18.12.2020	<7
2019356925	WULA	01.01.2020	02.01.2020	50,7
2019356926	WULA	02.01.2020	03.01.2020	15,1
2019356927	WULA	03.01.2020	04.01.2020	<7
2019356928	WULA	04.01.2020	05.01.2020	8,5
2019356929	WULA	05.01.2020	06.01.2020	9,3
2019356930	WULA	06.01.2020	07.01.2020	<7
2019356807	WULA	07.01.2020	08.01.2020	9,1
2019356808	WULA	08.01.2020	09.01.2020	<7
2019357656	WULA	09.01.2020	10.01.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357657	WULA	10.01.2020	11.01.2020	4,6
2019357658	WULA	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019357659	WULA	12.01.2020	13.01.2020	6,1
2019357660	WULA	13.01.2020	14.01.2020	4,4
2019357661	WULA	14.01.2020	15.01.2020	3,7
2019357662	WULA	15.01.2020	16.01.2020	5,3
2019357663	WULA	16.01.2020	17.01.2020	6,5
2019357664	WULA	17.01.2020	18.01.2020	7,2
2019357665	WULA	18.01.2020	19.01.2020	5,5
2019357666	WULA	19.01.2020	20.01.2020	9,8
2019357667	WULA	20.01.2020	21.01.2020	10,3
2019357668	WULA	21.01.2020	22.01.2020	9,7
2019357669	WULA	22.01.2020	23.01.2020	21,7
2019357778	WULA	23.01.2020	24.01.2020	15,5
2019357779	WULA	24.01.2020	25.01.2020	22,8
2019357780	WULA	25.01.2020	26.01.2020	21,0
2019357781	WULA	26.01.2020	27.01.2020	12,9
2019357782	WULA	27.01.2020	28.01.2020	8,4
2019357783	WULA	28.01.2020	29.01.2020	2,5
2019357784	WULA	29.01.2020	30.01.2020	6,3
2019357785	WULA	30.01.2020	31.01.2020	5,3
2019357786	WULA	31.01.2020	01.02.2020	3,9
2019357787	WULA	01.02.2020	02.02.2020	4,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357657	WULA	10.01.2020	11.01.2020	<7
2019357658	WULA	11.01.2020	12.01.2020	9,9
2019357659	WULA	12.01.2020	13.01.2020	<7
2019357660	WULA	13.01.2020	14.01.2020	<7
2019357661	WULA	14.01.2020	15.01.2020	<7
2019357662	WULA	15.01.2020	16.01.2020	<7
2019357663	WULA	16.01.2020	17.01.2020	<7
2019357664	WULA	17.01.2020	18.01.2020	7,2
2019357665	WULA	18.01.2020	19.01.2020	<7
2019357666	WULA	19.01.2020	20.01.2020	9,8
2019357667	WULA	20.01.2020	21.01.2020	10,3
2019357668	WULA	21.01.2020	22.01.2020	9,7
2019357669	WULA	22.01.2020	23.01.2020	21,7
2019357778	WULA	23.01.2020	24.01.2020	15,5
2019357779	WULA	24.01.2020	25.01.2020	22,8
2019357780	WULA	25.01.2020	26.01.2020	21,0
2019357781	WULA	26.01.2020	27.01.2020	12,9
2019357782	WULA	27.01.2020	28.01.2020	8,4
2019357783	WULA	28.01.2020	29.01.2020	<7
2019357784	WULA	29.01.2020	30.01.2020	<7
2019357785	WULA	30.01.2020	31.01.2020	<7
2019357786	WULA	31.01.2020	01.02.2020	<7
2019357787	WULA	01.02.2020	02.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357788	WULA	02.02.2020	03.02.2020	6,0
2019357789	WULA	03.02.2020	04.02.2020	7,0
2019357790	WULA	04.02.2020	05.02.2020	6,2
2019357791	WULA	05.02.2020	06.02.2020	11,4
2020359755	WULA	06.02.2020	07.02.2020	18,2
2020359756	WULA	07.02.2020	08.02.2020	15,8
2020359757	WULA	08.02.2020	09.02.2020	17,1
2020359758	WULA	09.02.2020	10.02.2020	7,9
2020359759	WULA	10.02.2020	11.02.2020	4,4
2020359760	WULA	11.02.2020	12.02.2020	5,3
2020359761	WULA	12.02.2020	13.02.2020	6,2
2020359762	WULA	13.02.2020	14.02.2020	4,8
2020359763	WULA	14.02.2020	15.02.2020	7,3
2020359764	WULA	15.02.2020	16.02.2020	7,1
2020359765	WULA	16.02.2020	17.02.2020	4,6
2020359766	WULA	17.02.2020	18.02.2020	4,1
2020359767	WULA	18.02.2020	19.02.2020	4,5
2020359768	WULA	19.02.2020	20.02.2020	5,5
2020359877	WULA	20.02.2020	21.02.2020	3,4
2020359878	WULA	21.02.2020	22.02.2020	5,8
2020359879	WULA	22.02.2020	23.02.2020	5,3
2020359880	WULA	23.02.2020	24.02.2020	3,3
2020359881	WULA	24.02.2020	25.02.2020	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2019357788	WULA	02.02.2020	03.02.2020	<7
2019357789	WULA	03.02.2020	04.02.2020	7,0
2019357790	WULA	04.02.2020	05.02.2020	<7
2019357791	WULA	05.02.2020	06.02.2020	11,4
2020359755	WULA	06.02.2020	07.02.2020	18,2
2020359756	WULA	07.02.2020	08.02.2020	15,8
2020359757	WULA	08.02.2020	09.02.2020	17,1
2020359758	WULA	09.02.2020	10.02.2020	7,9
2020359759	WULA	10.02.2020	11.02.2020	<7
2020359760	WULA	11.02.2020	12.02.2020	<7
2020359761	WULA	12.02.2020	13.02.2020	<7
2020359762	WULA	13.02.2020	14.02.2020	<7
2020359763	WULA	14.02.2020	15.02.2020	7,3
2020359764	WULA	15.02.2020	16.02.2020	7,1
2020359765	WULA	16.02.2020	17.02.2020	<7
2020359766	WULA	17.02.2020	18.02.2020	<7
2020359767	WULA	18.02.2020	19.02.2020	<7
2020359768	WULA	19.02.2020	20.02.2020	<7
2020359877	WULA	20.02.2020	21.02.2020	<7
2020359878	WULA	21.02.2020	22.02.2020	<7
2020359879	WULA	22.02.2020	23.02.2020	<7
2020359880	WULA	23.02.2020	24.02.2020	<7
2020359881	WULA	24.02.2020	25.02.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359882	WULA	25.02.2020	26.02.2020	3,7
2020359883	WULA	26.02.2020	27.02.2020	5,1
2020359884	WULA	27.02.2020	28.02.2020	6,8
2020359885	WULA	28.02.2020	29.02.2020	7,3
2020359886	WULA	29.02.2020	01.03.2020	8,1
2020359887	WULA	01.03.2020	02.03.2020	3,6
2020359888	WULA	02.03.2020	03.03.2020	4,0
2020359889	WULA	03.03.2020	04.03.2020	7,2
2020359890	WULA	04.03.2020	05.03.2020	8,0
2020361287	WULA	05.03.2020	06.03.2020	5,2
2020361288	WULA	06.03.2020	07.03.2020	8,9
2020361289	WULA	07.03.2020	08.03.2020	12,7
2020361290	WULA	08.03.2020	09.03.2020	6,7
2020361291	WULA	09.03.2020	10.03.2020	5,5
2020361292	WULA	10.03.2020	11.03.2020	2,9
2020361293	WULA	11.03.2020	12.03.2020	3,0
2020361294	WULA	12.03.2020	13.03.2020	4,1
2020361295	WULA	13.03.2020	14.03.2020	6,5
2020361296	WULA	14.03.2020	15.03.2020	6,2
2020361297	WULA	15.03.2020	16.03.2020	6,4
2020361298	WULA	16.03.2020	17.03.2020	10,6
2020361299	WULA	17.03.2020	18.03.2020	13,6
2020361300	WULA	18.03.2020	19.03.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020359882	WULA	25.02.2020	26.02.2020	<7
2020359883	WULA	26.02.2020	27.02.2020	<7
2020359884	WULA	27.02.2020	28.02.2020	<7
2020359885	WULA	28.02.2020	29.02.2020	7,3
2020359886	WULA	29.02.2020	01.03.2020	8,1
2020359887	WULA	01.03.2020	02.03.2020	<7
2020359888	WULA	02.03.2020	03.03.2020	<7
2020359889	WULA	03.03.2020	04.03.2020	7,2
2020359890	WULA	04.03.2020	05.03.2020	8,0
2020361287	WULA	05.03.2020	06.03.2020	<7
2020361288	WULA	06.03.2020	07.03.2020	8,9
2020361289	WULA	07.03.2020	08.03.2020	12,7
2020361290	WULA	08.03.2020	09.03.2020	<7
2020361291	WULA	09.03.2020	10.03.2020	<7
2020361292	WULA	10.03.2020	11.03.2020	<7
2020361293	WULA	11.03.2020	12.03.2020	<7
2020361294	WULA	12.03.2020	13.03.2020	<7
2020361295	WULA	13.03.2020	14.03.2020	<7
2020361296	WULA	14.03.2020	15.03.2020	<7
2020361297	WULA	15.03.2020	16.03.2020	<7
2020361298	WULA	16.03.2020	17.03.2020	10,6
2020361299	WULA	17.03.2020	18.03.2020	13,6
2020361300	WULA	18.03.2020	19.03.2020	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361409	WULA	19.03.2020	20.03.2020	18,3
2020361410	WULA	20.03.2020	21.03.2020	17,2
2020361411	WULA	21.03.2020	22.03.2020	5,2
2020361412	WULA	22.03.2020	23.03.2020	4,5
2020361413	WULA	23.03.2020	24.03.2020	6,4
2020361414	WULA	24.03.2020	25.03.2020	Ausfall
2020361415	WULA	25.03.2020	26.03.2020	13,6
2020361416	WULA	26.03.2020	27.03.2020	18,5
2020361417	WULA	27.03.2020	28.03.2020	25,9
2020361418	WULA	28.03.2020	29.03.2020	27,0
2020361419	WULA	29.03.2020	30.03.2020	4,0
2020361420	WULA	30.03.2020	31.03.2020	6,4
2020361421	WULA	31.03.2020	01.04.2020	9,3
2020361422	WULA	01.04.2020	02.04.2020	11,3
2020363431	WULA	02.04.2020	03.04.2020	16,1
2020363432	WULA	03.04.2020	04.04.2020	13,3
2020363433	WULA	04.04.2020	05.04.2020	7,8
2020363434	WULA	05.04.2020	06.04.2020	11,1
2020363435	WULA	06.04.2020	07.04.2020	12,5
2020363436	WULA	07.04.2020	08.04.2020	18,2
2020363437	WULA	08.04.2020	09.04.2020	13,3
2020363438	WULA	09.04.2020	10.04.2020	17,6
2020363439	WULA	10.04.2020	11.04.2020	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020361409	WULA	19.03.2020	20.03.2020	18,3
2020361410	WULA	20.03.2020	21.03.2020	17,2
2020361411	WULA	21.03.2020	22.03.2020	<7
2020361412	WULA	22.03.2020	23.03.2020	<7
2020361413	WULA	23.03.2020	24.03.2020	<7
2020361414	WULA	24.03.2020	25.03.2020	Ausfall
2020361415	WULA	25.03.2020	26.03.2020	13,6
2020361416	WULA	26.03.2020	27.03.2020	18,5
2020361417	WULA	27.03.2020	28.03.2020	25,9
2020361418	WULA	28.03.2020	29.03.2020	27,0
2020361419	WULA	29.03.2020	30.03.2020	<7
2020361420	WULA	30.03.2020	31.03.2020	<7
2020361421	WULA	31.03.2020	01.04.2020	9,3
2020361422	WULA	01.04.2020	02.04.2020	11,3
2020363431	WULA	02.04.2020	03.04.2020	16,1
2020363432	WULA	03.04.2020	04.04.2020	13,3
2020363433	WULA	04.04.2020	05.04.2020	7,8
2020363434	WULA	05.04.2020	06.04.2020	11,1
2020363435	WULA	06.04.2020	07.04.2020	12,5
2020363436	WULA	07.04.2020	08.04.2020	18,2
2020363437	WULA	08.04.2020	09.04.2020	13,3
2020363438	WULA	09.04.2020	10.04.2020	17,6
2020363439	WULA	10.04.2020	11.04.2020	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363440	WULA	11.04.2020	12.04.2020	8,1
2020363441	WULA	12.04.2020	13.04.2020	13,0
2020363442	WULA	13.04.2020	14.04.2020	10,4
2020363443	WULA	14.04.2020	15.04.2020	6,6
2020363444	WULA	15.04.2020	16.04.2020	11,8
2020363583	WULA	16.04.2020	17.04.2020	12,6
2020363584	WULA	17.04.2020	18.04.2020	15,5
2020363585	WULA	18.04.2020	19.04.2020	21,5
2020363586	WULA	19.04.2020	20.04.2020	21,7
2020363587	WULA	20.04.2020	21.04.2020	8,9
2020363588	WULA	21.04.2020	22.04.2020	14,7
2020363589	WULA	22.04.2020	23.04.2020	14,1
2020363590	WULA	23.04.2020	24.04.2020	13,1
2020363591	WULA	24.04.2020	25.04.2020	17,8
2020363592	WULA	25.04.2020	26.04.2020	9,5
2020363593	WULA	26.04.2020	27.04.2020	11,6
2020363594	WULA	27.04.2020	28.04.2020	12,4
2020363595	WULA	28.04.2020	29.04.2020	8,9
2020363596	WULA	29.04.2020	30.04.2020	6,5
2020363735	WULA	30.04.2020	01.05.2020	3,0
2020363736	WULA	01.05.2020	02.05.2020	3,0
2020363737	WULA	02.05.2020	03.05.2020	6,3
2020363738	WULA	03.05.2020	04.05.2020	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363440	WULA	11.04.2020	12.04.2020	8,1
2020363441	WULA	12.04.2020	13.04.2020	13,0
2020363442	WULA	13.04.2020	14.04.2020	10,4
2020363443	WULA	14.04.2020	15.04.2020	<7
2020363444	WULA	15.04.2020	16.04.2020	11,8
2020363583	WULA	16.04.2020	17.04.2020	12,6
2020363584	WULA	17.04.2020	18.04.2020	15,5
2020363585	WULA	18.04.2020	19.04.2020	21,5
2020363586	WULA	19.04.2020	20.04.2020	21,7
2020363587	WULA	20.04.2020	21.04.2020	8,9
2020363588	WULA	21.04.2020	22.04.2020	14,7
2020363589	WULA	22.04.2020	23.04.2020	14,1
2020363590	WULA	23.04.2020	24.04.2020	13,1
2020363591	WULA	24.04.2020	25.04.2020	17,8
2020363592	WULA	25.04.2020	26.04.2020	9,5
2020363593	WULA	26.04.2020	27.04.2020	11,6
2020363594	WULA	27.04.2020	28.04.2020	12,4
2020363595	WULA	28.04.2020	29.04.2020	8,9
2020363596	WULA	29.04.2020	30.04.2020	<7
2020363735	WULA	30.04.2020	01.05.2020	<7
2020363736	WULA	01.05.2020	02.05.2020	<7
2020363737	WULA	02.05.2020	03.05.2020	<7
2020363738	WULA	03.05.2020	04.05.2020	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363739	WULA	04.05.2020	05.05.2020	10,5
2020363740	WULA	05.05.2020	06.05.2020	5,3
2020363741	WULA	06.05.2020	07.05.2020	6,2
2020363742	WULA	07.05.2020	08.05.2020	9,4
2020363743	WULA	08.05.2020	09.05.2020	16,3
2020363744	WULA	09.05.2020	10.05.2020	13,7
2020363745	WULA	10.05.2020	11.05.2020	10,5
2020363746	WULA	11.05.2020	12.05.2020	5,1
2020363747	WULA	12.05.2020	13.05.2020	6,3
2020363748	WULA	13.05.2020	14.05.2020	6,5
2020366064	WULA	14.05.2020	15.05.2020	5,9
2020366065	WULA	15.05.2020	16.05.2020	5,3
2020366066	WULA	16.05.2020	17.05.2020	8,8
2020366067	WULA	17.05.2020	18.05.2020	9,0
2020366068	WULA	18.05.2020	19.05.2020	10,6
2020366069	WULA	19.05.2020	20.05.2020	10,6
2020366070	WULA	20.05.2020	21.05.2020	11,2
2020366071	WULA	21.05.2020	22.05.2020	9,2
2020366072	WULA	22.05.2020	23.05.2020	9,5
2020366073	WULA	23.05.2020	24.05.2020	6,8
2020366074	WULA	24.05.2020	25.05.2020	6,1
2020366075	WULA	25.05.2020	26.05.2020	8,5
2020366076	WULA	26.05.2020	27.05.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020363739	WULA	04.05.2020	05.05.2020	10,5
2020363740	WULA	05.05.2020	06.05.2020	<7
2020363741	WULA	06.05.2020	07.05.2020	<7
2020363742	WULA	07.05.2020	08.05.2020	9,4
2020363743	WULA	08.05.2020	09.05.2020	16,3
2020363744	WULA	09.05.2020	10.05.2020	13,7
2020363745	WULA	10.05.2020	11.05.2020	10,5
2020363746	WULA	11.05.2020	12.05.2020	<7
2020363747	WULA	12.05.2020	13.05.2020	<7
2020363748	WULA	13.05.2020	14.05.2020	<7
2020366064	WULA	14.05.2020	15.05.2020	<7
2020366065	WULA	15.05.2020	16.05.2020	<7
2020366066	WULA	16.05.2020	17.05.2020	8,8
2020366067	WULA	17.05.2020	18.05.2020	9,0
2020366068	WULA	18.05.2020	19.05.2020	10,6
2020366069	WULA	19.05.2020	20.05.2020	10,6
2020366070	WULA	20.05.2020	21.05.2020	11,2
2020366071	WULA	21.05.2020	22.05.2020	9,2
2020366072	WULA	22.05.2020	23.05.2020	9,5
2020366073	WULA	23.05.2020	24.05.2020	<7
2020366074	WULA	24.05.2020	25.05.2020	<7
2020366075	WULA	25.05.2020	26.05.2020	8,5
2020366076	WULA	26.05.2020	27.05.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366077	WULA	27.05.2020	28.05.2020	9,3
2020366216	WULA	28.05.2020	29.05.2020	5,5
2020366217	WULA	29.05.2020	30.05.2020	6,3
2020366218	WULA	30.05.2020	31.05.2020	7,6
2020366219	WULA	31.05.2020	01.06.2020	6,8
2020366220	WULA	01.06.2020	02.06.2020	8,0
2020366221	WULA	02.06.2020	03.06.2020	9,3
2020366222	WULA	03.06.2020	04.06.2020	12,4
2020366223	WULA	04.06.2020	05.06.2020	10,6
2020366224	WULA	05.06.2020	06.06.2020	4,1
2020366225	WULA	06.06.2020	07.06.2020	3,9
2020366226	WULA	07.06.2020	08.06.2020	4,5
2020366227	WULA	08.06.2020	09.06.2020	7,0
2020366228	WULA	09.06.2020	10.06.2020	15,2
2020366229	WULA	10.06.2020	11.06.2020	14,8
2020367496	WULA	11.06.2020	12.06.2020	15,7
2020367497	WULA	12.06.2020	13.06.2020	7,4
2020367498	WULA	13.06.2020	14.06.2020	8,9
2020367499	WULA	14.06.2020	15.06.2020	13,9
2020367500	WULA	15.06.2020	16.06.2020	10,2
2020367501	WULA	16.06.2020	17.06.2020	11,1
2020367502	WULA	17.06.2020	18.06.2020	12,5
2020367503	WULA	18.06.2020	19.06.2020	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020366077	WULA	27.05.2020	28.05.2020	9,3
2020366216	WULA	28.05.2020	29.05.2020	<7
2020366217	WULA	29.05.2020	30.05.2020	<7
2020366218	WULA	30.05.2020	31.05.2020	7,6
2020366219	WULA	31.05.2020	01.06.2020	<7
2020366220	WULA	01.06.2020	02.06.2020	8,0
2020366221	WULA	02.06.2020	03.06.2020	9,3
2020366222	WULA	03.06.2020	04.06.2020	12,4
2020366223	WULA	04.06.2020	05.06.2020	10,6
2020366224	WULA	05.06.2020	06.06.2020	<7
2020366225	WULA	06.06.2020	07.06.2020	<7
2020366226	WULA	07.06.2020	08.06.2020	<7
2020366227	WULA	08.06.2020	09.06.2020	<7
2020366228	WULA	09.06.2020	10.06.2020	15,2
2020366229	WULA	10.06.2020	11.06.2020	14,8
2020367496	WULA	11.06.2020	12.06.2020	15,7
2020367497	WULA	12.06.2020	13.06.2020	7,4
2020367498	WULA	13.06.2020	14.06.2020	8,9
2020367499	WULA	14.06.2020	15.06.2020	13,9
2020367500	WULA	15.06.2020	16.06.2020	10,2
2020367501	WULA	16.06.2020	17.06.2020	11,1
2020367502	WULA	17.06.2020	18.06.2020	12,5
2020367503	WULA	18.06.2020	19.06.2020	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367504	WULA	19.06.2020	20.06.2020	6,5
2020367505	WULA	20.06.2020	21.06.2020	9,9
2020367506	WULA	21.06.2020	22.06.2020	8,3
2020367507	WULA	22.06.2020	23.06.2020	9,9
2020367508	WULA	23.06.2020	24.06.2020	11,9
2020367509	WULA	24.06.2020	25.06.2020	10,5
2020367655	WULA	25.06.2020	26.06.2020	10,1
2020367656	WULA	26.06.2020	27.06.2020	9,6
2020367657	WULA	27.06.2020	28.06.2020	8,2
2020367658	WULA	28.06.2020	29.06.2020	4,8
2020367659	WULA	29.06.2020	30.06.2020	5,7
2020367660	WULA	30.06.2020	01.07.2020	5,0
2020367661	WULA	01.07.2020	02.07.2020	5,1
2020367662	WULA	02.07.2020	03.07.2020	5,3
2020367663	WULA	03.07.2020	04.07.2020	Ausfall
2020367664	WULA	04.07.2020	05.07.2020	5,5
2020367665	WULA	05.07.2020	06.07.2020	3,7
2020367666	WULA	06.07.2020	07.07.2020	5,8
2020367667	WULA	07.07.2020	08.07.2020	6,0
2020367668	WULA	08.07.2020	09.07.2020	5,9
2020368478	WULA	09.07.2020	10.07.2020	4,6
2020368479	WULA	10.07.2020	11.07.2020	3,7
2020368480	WULA	11.07.2020	12.07.2020	6,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020367504	WULA	19.06.2020	20.06.2020	<7
2020367505	WULA	20.06.2020	21.06.2020	9,9
2020367506	WULA	21.06.2020	22.06.2020	8,3
2020367507	WULA	22.06.2020	23.06.2020	9,9
2020367508	WULA	23.06.2020	24.06.2020	11,9
2020367509	WULA	24.06.2020	25.06.2020	10,5
2020367655	WULA	25.06.2020	26.06.2020	10,1
2020367656	WULA	26.06.2020	27.06.2020	9,6
2020367657	WULA	27.06.2020	28.06.2020	8,2
2020367658	WULA	28.06.2020	29.06.2020	<7
2020367659	WULA	29.06.2020	30.06.2020	<7
2020367660	WULA	30.06.2020	01.07.2020	<7
2020367661	WULA	01.07.2020	02.07.2020	<7
2020367662	WULA	02.07.2020	03.07.2020	<7
2020367663	WULA	03.07.2020	04.07.2020	Ausfall
2020367664	WULA	04.07.2020	05.07.2020	<7
2020367665	WULA	05.07.2020	06.07.2020	<7
2020367666	WULA	06.07.2020	07.07.2020	<7
2020367667	WULA	07.07.2020	08.07.2020	<7
2020367668	WULA	08.07.2020	09.07.2020	<7
2020368478	WULA	09.07.2020	10.07.2020	<7
2020368479	WULA	10.07.2020	11.07.2020	<7
2020368480	WULA	11.07.2020	12.07.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368481	WULA	12.07.2020	13.07.2020	6,4
2020368482	WULA	13.07.2020	14.07.2020	8,0
2020368483	WULA	14.07.2020	15.07.2020	12,2
2020368484	WULA	15.07.2020	16.07.2020	7,9
2020368485	WULA	16.07.2020	17.07.2020	9,9
2020368486	WULA	17.07.2020	18.07.2020	11,2
2020368487	WULA	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368488	WULA	19.07.2020	20.07.2020	11,8
2020368489	WULA	20.07.2020	21.07.2020	6,4
2020368490	WULA	21.07.2020	22.07.2020	6,5
2020368491	WULA	22.07.2020	23.07.2020	6,8
2020368607	WULA	23.07.2020	24.07.2020	7,4
2020368608	WULA	24.07.2020	25.07.2020	9,7
2020368609	WULA	25.07.2020	26.07.2020	6,6
2020368610	WULA	26.07.2020	27.07.2020	5,3
2020368611	WULA	27.07.2020	28.07.2020	7,2
2020368612	WULA	28.07.2020	29.07.2020	7,0
2020368613	WULA	29.07.2020	30.07.2020	8,2
2020368614	WULA	30.07.2020	31.07.2020	9,8
2020368615	WULA	31.07.2020	01.08.2020	10,4
2020368616	WULA	01.08.2020	02.08.2020	12,4
2020368617	WULA	02.08.2020	03.08.2020	7,9
2020368618	WULA	03.08.2020	04.08.2020	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368481	WULA	12.07.2020	13.07.2020	<7
2020368482	WULA	13.07.2020	14.07.2020	8,0
2020368483	WULA	14.07.2020	15.07.2020	12,2
2020368484	WULA	15.07.2020	16.07.2020	7,9
2020368485	WULA	16.07.2020	17.07.2020	9,9
2020368486	WULA	17.07.2020	18.07.2020	11,2
2020368487	WULA	18.07.2020	19.07.2020	11,1
2020368488	WULA	19.07.2020	20.07.2020	11,8
2020368489	WULA	20.07.2020	21.07.2020	<7
2020368490	WULA	21.07.2020	22.07.2020	<7
2020368491	WULA	22.07.2020	23.07.2020	<7
2020368607	WULA	23.07.2020	24.07.2020	7,4
2020368608	WULA	24.07.2020	25.07.2020	9,7
2020368609	WULA	25.07.2020	26.07.2020	<7
2020368610	WULA	26.07.2020	27.07.2020	<7
2020368611	WULA	27.07.2020	28.07.2020	7,2
2020368612	WULA	28.07.2020	29.07.2020	<7
2020368613	WULA	29.07.2020	30.07.2020	8,2
2020368614	WULA	30.07.2020	31.07.2020	9,8
2020368615	WULA	31.07.2020	01.08.2020	10,4
2020368616	WULA	01.08.2020	02.08.2020	12,4
2020368617	WULA	02.08.2020	03.08.2020	7,9
2020368618	WULA	03.08.2020	04.08.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368619	WULA	04.08.2020	05.08.2020	7,8
2020368620	WULA	05.08.2020	06.08.2020	7,6
2020369626	WULA	06.08.2020	07.08.2020	9,9
2020369627	WULA	07.08.2020	08.08.2020	13,3
2020369628	WULA	08.08.2020	09.08.2020	16,4
2020369629	WULA	09.08.2020	10.08.2020	17,2
2020369630	WULA	10.08.2020	11.08.2020	16,9
2020369631	WULA	11.08.2020	12.08.2020	19,0
2020369632	WULA	12.08.2020	13.08.2020	11,7
2020369633	WULA	13.08.2020	14.08.2020	11,2
2020369634	WULA	14.08.2020	15.08.2020	11,3
2020369635	WULA	15.08.2020	16.08.2020	16,3
2020369636	WULA	16.08.2020	17.08.2020	10,6
2020369637	WULA	17.08.2020	18.08.2020	8,2
2020369638	WULA	18.08.2020	19.08.2020	6,1
2020369639	WULA	19.08.2020	20.08.2020	4,8
2020369755	WULA	20.08.2020	21.08.2020	5,6
2020369756	WULA	21.08.2020	22.08.2020	8,7
2020369757	WULA	22.08.2020	23.08.2020	5,7
2020369758	WULA	23.08.2020	24.08.2020	4,7
2020369759	WULA	24.08.2020	25.08.2020	4,9
2020369760	WULA	25.08.2020	26.08.2020	5,4
2020369761	WULA	26.08.2020	27.08.2020	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020368619	WULA	04.08.2020	05.08.2020	7,8
2020368620	WULA	05.08.2020	06.08.2020	7,6
2020369626	WULA	06.08.2020	07.08.2020	9,9
2020369627	WULA	07.08.2020	08.08.2020	13,3
2020369628	WULA	08.08.2020	09.08.2020	16,4
2020369629	WULA	09.08.2020	10.08.2020	17,2
2020369630	WULA	10.08.2020	11.08.2020	16,9
2020369631	WULA	11.08.2020	12.08.2020	19,0
2020369632	WULA	12.08.2020	13.08.2020	11,7
2020369633	WULA	13.08.2020	14.08.2020	11,2
2020369634	WULA	14.08.2020	15.08.2020	11,3
2020369635	WULA	15.08.2020	16.08.2020	16,3
2020369636	WULA	16.08.2020	17.08.2020	10,6
2020369637	WULA	17.08.2020	18.08.2020	8,2
2020369638	WULA	18.08.2020	19.08.2020	<7
2020369639	WULA	19.08.2020	20.08.2020	<7
2020369755	WULA	20.08.2020	21.08.2020	<7
2020369756	WULA	21.08.2020	22.08.2020	8,7
2020369757	WULA	22.08.2020	23.08.2020	<7
2020369758	WULA	23.08.2020	24.08.2020	<7
2020369759	WULA	24.08.2020	25.08.2020	<7
2020369760	WULA	25.08.2020	26.08.2020	<7
2020369761	WULA	26.08.2020	27.08.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369762	WULA	27.08.2020	28.08.2020	7,8
2020369763	WULA	28.08.2020	29.08.2020	5,1
2020369764	WULA	29.08.2020	30.08.2020	4,7
2020369765	WULA	30.08.2020	31.08.2020	7,4
2020369766	WULA	31.08.2020	01.09.2020	5,2
2020369767	WULA	01.09.2020	02.09.2020	5,9
2020369768	WULA	02.09.2020	03.09.2020	Ausfall
2020370239	WULA	03.09.2020	04.09.2020	9,9
2020370240	WULA	04.09.2020	05.09.2020	4,5
2020370241	WULA	05.09.2020	06.09.2020	5,4
2020370242	WULA	06.09.2020	07.09.2020	6,5
2020370243	WULA	07.09.2020	08.09.2020	7,2
2020370244	WULA	08.09.2020	09.09.2020	6,0
2020370245	WULA	09.09.2020	10.09.2020	7,2
2020370246	WULA	10.09.2020	11.09.2020	5,8
2020370247	WULA	11.09.2020	12.09.2020	9,8
2020370248	WULA	12.09.2020	13.09.2020	11,0
2020370249	WULA	13.09.2020	14.09.2020	10,0
2020370250	WULA	14.09.2020	15.09.2020	12,2
2020370251	WULA	15.09.2020	16.09.2020	13,7
2020370252	WULA	16.09.2020	17.09.2020	19,6
2020370368	WULA	17.09.2020	18.09.2020	6,2
2020370369	WULA	18.09.2020	19.09.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020369762	WULA	27.08.2020	28.08.2020	7,8
2020369763	WULA	28.08.2020	29.08.2020	<7
2020369764	WULA	29.08.2020	30.08.2020	<7
2020369765	WULA	30.08.2020	31.08.2020	7,4
2020369766	WULA	31.08.2020	01.09.2020	<7
2020369767	WULA	01.09.2020	02.09.2020	<7
2020369768	WULA	02.09.2020	03.09.2020	Ausfall
2020370239	WULA	03.09.2020	04.09.2020	9,9
2020370240	WULA	04.09.2020	05.09.2020	<7
2020370241	WULA	05.09.2020	06.09.2020	<7
2020370242	WULA	06.09.2020	07.09.2020	<7
2020370243	WULA	07.09.2020	08.09.2020	7,2
2020370244	WULA	08.09.2020	09.09.2020	<7
2020370245	WULA	09.09.2020	10.09.2020	7,2
2020370246	WULA	10.09.2020	11.09.2020	<7
2020370247	WULA	11.09.2020	12.09.2020	9,8
2020370248	WULA	12.09.2020	13.09.2020	11,0
2020370249	WULA	13.09.2020	14.09.2020	10,0
2020370250	WULA	14.09.2020	15.09.2020	12,2
2020370251	WULA	15.09.2020	16.09.2020	13,7
2020370252	WULA	16.09.2020	17.09.2020	19,6
2020370368	WULA	17.09.2020	18.09.2020	<7
2020370369	WULA	18.09.2020	19.09.2020	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370370	WULA	19.09.2020	20.09.2020	8,3
2020370371	WULA	20.09.2020	21.09.2020	8,5
2020370372	WULA	21.09.2020	22.09.2020	12,7
2020370373	WULA	22.09.2020	23.09.2020	16,2
2020370374	WULA	23.09.2020	24.09.2020	14,9
2020370375	WULA	24.09.2020	25.09.2020	5,1
2020370376	WULA	25.09.2020	26.09.2020	3,1
2020370377	WULA	26.09.2020	27.09.2020	4,0
2020370378	WULA	27.09.2020	28.09.2020	2,4
2020370379	WULA	28.09.2020	29.09.2020	4,4
2020370380	WULA	29.09.2020	30.09.2020	7,9
2020370381	WULA	30.09.2020	01.10.2020	7,7
2020370467	WULA	01.10.2020	02.10.2020	11,1
2020370468	WULA	02.10.2020	03.10.2020	6,2
2020370469	WULA	03.10.2020	04.10.2020	8,2
2020370470	WULA	04.10.2020	05.10.2020	2,3
2020370471	WULA	05.10.2020	06.10.2020	3,4
2020370472	WULA	06.10.2020	07.10.2020	3,5
2020370473	WULA	07.10.2020	08.10.2020	5,7
2020370474	WULA	08.10.2020	09.10.2020	4,3
2020370475	WULA	09.10.2020	10.10.2020	7,1
2020370476	WULA	10.10.2020	11.10.2020	5,1
2020370477	WULA	11.10.2020	12.10.2020	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370370	WULA	19.09.2020	20.09.2020	8,3
2020370371	WULA	20.09.2020	21.09.2020	8,5
2020370372	WULA	21.09.2020	22.09.2020	12,7
2020370373	WULA	22.09.2020	23.09.2020	16,2
2020370374	WULA	23.09.2020	24.09.2020	14,9
2020370375	WULA	24.09.2020	25.09.2020	<7
2020370376	WULA	25.09.2020	26.09.2020	<7
2020370377	WULA	26.09.2020	27.09.2020	<7
2020370378	WULA	27.09.2020	28.09.2020	<7
2020370379	WULA	28.09.2020	29.09.2020	<7
2020370380	WULA	29.09.2020	30.09.2020	7,9
2020370381	WULA	30.09.2020	01.10.2020	7,7
2020370467	WULA	01.10.2020	02.10.2020	11,1
2020370468	WULA	02.10.2020	03.10.2020	<7
2020370469	WULA	03.10.2020	04.10.2020	8,2
2020370470	WULA	04.10.2020	05.10.2020	<NWG
2020370471	WULA	05.10.2020	06.10.2020	<7
2020370472	WULA	06.10.2020	07.10.2020	<7
2020370473	WULA	07.10.2020	08.10.2020	<7
2020370474	WULA	08.10.2020	09.10.2020	<7
2020370475	WULA	09.10.2020	10.10.2020	7,1
2020370476	WULA	10.10.2020	11.10.2020	<7
2020370477	WULA	11.10.2020	12.10.2020	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370478	WULA	12.10.2020	13.10.2020	11,2
2020370479	WULA	13.10.2020	14.10.2020	8,0
2020370480	WULA	14.10.2020	15.10.2020	9,7
2020370867	WULA	15.10.2020	16.10.2020	5,9
2020370868	WULA	16.10.2020	17.10.2020	8,6
2020370869	WULA	17.10.2020	18.10.2020	15,2
2020370870	WULA	18.10.2020	19.10.2020	27,0
2020370871	WULA	19.10.2020	20.10.2020	13,9
2020370872	WULA	20.10.2020	21.10.2020	8,8
2020370873	WULA	21.10.2020	22.10.2020	8,2
2020370874	WULA	22.10.2020	23.10.2020	5,9
2020370875	WULA	23.10.2020	24.10.2020	7,5
2020370876	WULA	24.10.2020	25.10.2020	4,9
2020370877	WULA	25.10.2020	26.10.2020	3,1
2020370878	WULA	26.10.2020	27.10.2020	3,8
2020370879	WULA	27.10.2020	28.10.2020	4,2
2020370880	WULA	28.10.2020	29.10.2020	4,4
2020370980	WULA	29.10.2020	30.10.2020	4,9
2020370981	WULA	30.10.2020	31.10.2020	3,9
2020370982	WULA	31.10.2020	01.11.2020	4,9
2020370983	WULA	01.11.2020	02.11.2020	3,6
2020370984	WULA	02.11.2020	03.11.2020	2,5
2020370985	WULA	03.11.2020	04.11.2020	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370478	WULA	12.10.2020	13.10.2020	11,2
2020370479	WULA	13.10.2020	14.10.2020	8,0
2020370480	WULA	14.10.2020	15.10.2020	9,7
2020370867	WULA	15.10.2020	16.10.2020	<7
2020370868	WULA	16.10.2020	17.10.2020	8,6
2020370869	WULA	17.10.2020	18.10.2020	15,2
2020370870	WULA	18.10.2020	19.10.2020	27,0
2020370871	WULA	19.10.2020	20.10.2020	13,9
2020370872	WULA	20.10.2020	21.10.2020	8,8
2020370873	WULA	21.10.2020	22.10.2020	8,2
2020370874	WULA	22.10.2020	23.10.2020	<7
2020370875	WULA	23.10.2020	24.10.2020	7,5
2020370876	WULA	24.10.2020	25.10.2020	<7
2020370877	WULA	25.10.2020	26.10.2020	<7
2020370878	WULA	26.10.2020	27.10.2020	<7
2020370879	WULA	27.10.2020	28.10.2020	<7
2020370880	WULA	28.10.2020	29.10.2020	<7
2020370980	WULA	29.10.2020	30.10.2020	<7
2020370981	WULA	30.10.2020	31.10.2020	<7
2020370982	WULA	31.10.2020	01.11.2020	<7
2020370983	WULA	01.11.2020	02.11.2020	<7
2020370984	WULA	02.11.2020	03.11.2020	<7
2020370985	WULA	03.11.2020	04.11.2020	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370986	WULA	04.11.2020	05.11.2020	8,7
2020370987	WULA	05.11.2020	06.11.2020	16,0
2020370988	WULA	06.11.2020	07.11.2020	13,0
2020370989	WULA	07.11.2020	08.11.2020	8,4
2020370990	WULA	08.11.2020	09.11.2020	11,1
2020370991	WULA	09.11.2020	10.11.2020	13,6
2020370992	WULA	10.11.2020	11.11.2020	15,4
2020370993	WULA	11.11.2020	12.11.2020	14,1
2020375205	WULA	12.11.2020	13.11.2020	7,7
2020375206	WULA	13.11.2020	14.11.2020	6,7
2020375207	WULA	14.11.2020	15.11.2020	8,4
2020375208	WULA	15.11.2020	16.11.2020	6,8
2020375209	WULA	16.11.2020	17.11.2020	5,3
2020375210	WULA	17.11.2020	18.11.2020	5,5
2020375211	WULA	18.11.2020	19.11.2020	5,1
2020375212	WULA	19.11.2020	20.11.2020	5,6
2020375213	WULA	20.11.2020	21.11.2020	9,8
2020375214	WULA	21.11.2020	22.11.2020	7,7
2020375215	WULA	22.11.2020	23.11.2020	7,6
2020375216	WULA	23.11.2020	24.11.2020	9,5
2020375217	WULA	24.11.2020	25.11.2020	9,0
2020375218	WULA	25.11.2020	26.11.2020	15,1
2020375318	WULA	26.11.2020	27.11.2020	16,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020370986	WULA	04.11.2020	05.11.2020	8,7
2020370987	WULA	05.11.2020	06.11.2020	16,0
2020370988	WULA	06.11.2020	07.11.2020	13,0
2020370989	WULA	07.11.2020	08.11.2020	8,4
2020370990	WULA	08.11.2020	09.11.2020	11,1
2020370991	WULA	09.11.2020	10.11.2020	13,6
2020370992	WULA	10.11.2020	11.11.2020	15,4
2020370993	WULA	11.11.2020	12.11.2020	14,1
2020375205	WULA	12.11.2020	13.11.2020	7,7
2020375206	WULA	13.11.2020	14.11.2020	<7
2020375207	WULA	14.11.2020	15.11.2020	8,4
2020375208	WULA	15.11.2020	16.11.2020	<7
2020375209	WULA	16.11.2020	17.11.2020	<7
2020375210	WULA	17.11.2020	18.11.2020	<7
2020375211	WULA	18.11.2020	19.11.2020	<7
2020375212	WULA	19.11.2020	20.11.2020	<7
2020375213	WULA	20.11.2020	21.11.2020	9,8
2020375214	WULA	21.11.2020	22.11.2020	7,7
2020375215	WULA	22.11.2020	23.11.2020	7,6
2020375216	WULA	23.11.2020	24.11.2020	9,5
2020375217	WULA	24.11.2020	25.11.2020	9,0
2020375218	WULA	25.11.2020	26.11.2020	15,1
2020375318	WULA	26.11.2020	27.11.2020	16,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375319	WULA	27.11.2020	28.11.2020	18,5
2020375320	WULA	28.11.2020	29.11.2020	17,9
2020375321	WULA	29.11.2020	30.11.2020	13,8
2020375322	WULA	30.11.2020	01.12.2020	18,3
2020375323	WULA	01.12.2020	02.12.2020	7,5
2020375324	WULA	02.12.2020	03.12.2020	9,1
2020375325	WULA	03.12.2020	04.12.2020	7,6
2020375326	WULA	04.12.2020	05.12.2020	4,8
2020375327	WULA	05.12.2020	06.12.2020	8,6
2020375328	WULA	06.12.2020	07.12.2020	15,5
2020375329	WULA	07.12.2020	08.12.2020	8,9
2020375330	WULA	08.12.2020	09.12.2020	12,4
2020375331	WULA	09.12.2020	10.12.2020	24,8
2020376804	WULA	10.12.2020	11.12.2020	13,0
2020376805	WULA	11.12.2020	12.12.2020	9,6
2020376806	WULA	12.12.2020	13.12.2020	9,2
2020376807	WULA	13.12.2020	14.12.2020	9,2
2020376808	WULA	14.12.2020	15.12.2020	4,3
2020376809	WULA	15.12.2020	16.12.2020	6,6
2020376810	WULA	16.12.2020	17.12.2020	7,5
2020376811	WULA	17.12.2020	18.12.2020	5,3
2020376812	WULA	18.12.2020	19.12.2020	5,1
2020376813	WULA	19.12.2020	20.12.2020	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375319	WULA	27.11.2020	28.11.2020	18,5
2020375320	WULA	28.11.2020	29.11.2020	17,9
2020375321	WULA	29.11.2020	30.11.2020	13,8
2020375322	WULA	30.11.2020	01.12.2020	18,3
2020375323	WULA	01.12.2020	02.12.2020	7,5
2020375324	WULA	02.12.2020	03.12.2020	9,1
2020375325	WULA	03.12.2020	04.12.2020	7,6
2020375326	WULA	04.12.2020	05.12.2020	<7
2020375327	WULA	05.12.2020	06.12.2020	8,6
2020375328	WULA	06.12.2020	07.12.2020	15,5
2020375329	WULA	07.12.2020	08.12.2020	8,9
2020375330	WULA	08.12.2020	09.12.2020	12,4
2020375331	WULA	09.12.2020	10.12.2020	24,8
2020376804	WULA	10.12.2020	11.12.2020	13,0
2020376805	WULA	11.12.2020	12.12.2020	9,6
2020376806	WULA	12.12.2020	13.12.2020	9,2
2020376807	WULA	13.12.2020	14.12.2020	9,2
2020376808	WULA	14.12.2020	15.12.2020	<7
2020376809	WULA	15.12.2020	16.12.2020	<7
2020376810	WULA	16.12.2020	17.12.2020	7,5
2020376811	WULA	17.12.2020	18.12.2020	<7
2020376812	WULA	18.12.2020	19.12.2020	<7
2020376813	WULA	19.12.2020	20.12.2020	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376814	WULA	20.12.2020	21.12.2020	7,6
2020376815	WULA	21.12.2020	22.12.2020	4,1
2020376816	WULA	22.12.2020	23.12.2020	2,0
2020376817	WULA	23.12.2020	24.12.2020	4,1
2020376947	WULA	24.12.2020	25.12.2020	5,4
2020376948	WULA	25.12.2020	26.12.2020	6,2
2020376949	WULA	26.12.2020	27.12.2020	9,1
2020376950	WULA	27.12.2020	28.12.2020	1,1
2020376951	WULA	28.12.2020	29.12.2020	2,4
2020376952	WULA	29.12.2020	30.12.2020	7,7
2020376953	WULA	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020376954	WULA	31.12.2020	01.01.2021	7,2

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376814	WULA	20.12.2020	21.12.2020	7,6
2020376815	WULA	21.12.2020	22.12.2020	<7
2020376816	WULA	22.12.2020	23.12.2020	<NWG
2020376817	WULA	23.12.2020	24.12.2020	<7
2020376947	WULA	24.12.2020	25.12.2020	<7
2020376948	WULA	25.12.2020	26.12.2020	<7
2020376949	WULA	26.12.2020	27.12.2020	9,1
2020376950	WULA	27.12.2020	28.12.2020	<NWG
2020376951	WULA	28.12.2020	29.12.2020	<7
2020376952	WULA	29.12.2020	30.12.2020	7,7
2020376953	WULA	30.12.2020	31.12.2020	10,3
2020376954	WULA	31.12.2020	01.01.2021	7,2

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019355724	DIGITEL	BIEL	01.01.2020	56,5								
2019356207	DIGITEL	BIEL	03.01.2020	5,8								
2019356208	DIGITEL	BIEL	05.01.2020	17,8								
2019356209	DIGITEL	BIEL	07.01.2020	21,0								
2019356210	DIGITEL	BIEL	09.01.2020	2,9								
2019356211	DIGITEL	BIEL	11.01.2020	14,7								
2019356212	DIGITEL	BIEL	13.01.2020	8,3								
2019356213	DIGITEL	BIEL	15.01.2020	5,5								
2019357398	DIGITEL	BIEL	17.01.2020	11,3								
2019357399	DIGITEL	BIEL	19.01.2020	12,8								
2019357400	DIGITEL	BIEL	21.01.2020	22,7								
2019357401	DIGITEL	BIEL	23.01.2020	24,0								
2019357402	DIGITEL	BIEL	25.01.2020	26,8								
2019357403	DIGITEL	BIEL	27.01.2020	8,2								
2019357404	DIGITEL	BIEL	29.01.2020	10,0								
2019358254	DIGITEL	BIEL	31.01.2020	5,7								
2019358255	DIGITEL	BIEL	02.02.2020	10,6								
2019358256	DIGITEL	BIEL	04.02.2020	6,8								
2019358257	DIGITEL	BIEL	06.02.2020	34,3								
2019358258	DIGITEL	BIEL	08.02.2020	20,5								
2019358259	DIGITEL	BIEL	10.02.2020	8,0								
2019358260	DIGITEL	BIEL	12.02.2020	9,6								
2019359291	DIGITEL	BIEL	14.02.2020	14,1								
2019359292	DIGITEL	BIEL	16.02.2020	3,8								
2019359293	DIGITEL	BIEL	18.02.2020	8,0								
2019359294	DIGITEL	BIEL	20.02.2020	4,3								
2019359295	DIGITEL	BIEL	22.02.2020	9,1								
2019359296	DIGITEL	BIEL	24.02.2020	8,8								
2019359297	DIGITEL	BIEL	26.02.2020	3,5								
2020360271	DIGITEL	BIEL	28.02.2020	10,3								
2020360272	DIGITEL	BIEL	01.03.2020	4,6								
2020360273	DIGITEL	BIEL	03.03.2020	11,3								
2020360274	DIGITEL	BIEL	05.03.2020	12,0								
2020360275	DIGITEL	BIEL	07.03.2020	15,2								
2020360276	DIGITEL	BIEL	09.03.2020	9,3								
2020360277	DIGITEL	BIEL	11.03.2020	5,3								
2020360906	DIGITEL	BIEL	13.03.2020	6,6								
2020360907	DIGITEL	BIEL	15.03.2020	6,6								
2020360908	DIGITEL	BIEL	17.03.2020	21,2								
2020360909	DIGITEL	BIEL	19.03.2020	27,7								
2020360910	DIGITEL	BIEL	21.03.2020	6,0								
2020360911	DIGITEL	BIEL	23.03.2020	9,0								
2020360912	DIGITEL	BIEL	25.03.2020	22,6								
2020362590	DIGITEL	BIEL	27.03.2020	38,5								
2020362591	DIGITEL	BIEL	29.03.2020	6,1								
2020362592	DIGITEL	BIEL	31.03.2020	11,2								
2020362593	DIGITEL	BIEL	02.04.2020	18,9								
2020362594	DIGITEL	BIEL	04.04.2020	13,2								
2020362595	DIGITEL	BIEL	06.04.2020	20,1								
2020362596	DIGITEL	BIEL	08.04.2020	24,8								
2020363841	DIGITEL	BIEL	10.04.2020	11,3								
2020363842	DIGITEL	BIEL	12.04.2020	18,7								
2020363843	DIGITEL	BIEL	14.04.2020	14,0								
2020363844	DIGITEL	BIEL	16.04.2020	28,7								
2020363845	DIGITEL	BIEL	18.04.2020	23,7								
2020363846	DIGITEL	BIEL	20.04.2020	13,7								
2020364474	DIGITEL	BIEL	22.04.2020	18,4								
2020364475	DIGITEL	BIEL	24.04.2020	25,0								
2020364476	DIGITEL	BIEL	26.04.2020	17,5								
2020364477	DIGITEL	BIEL	28.04.2020	26,6								
2020364478	DIGITEL	BIEL	30.04.2020	4,7								
2020364479	DIGITEL	BIEL	02.05.2020	7,3								
2020364480	DIGITEL	BIEL	04.05.2020	11,1								
2020365149	DIGITEL	BIEL	06.05.2020	10,5								
2020365150	DIGITEL	BIEL	08.05.2020	20,2								
2020365151	DIGITEL	BIEL	10.05.2020	19,7								
2020365152	DIGITEL	BIEL	12.05.2020	8,9								
2020365153	DIGITEL	BIEL	14.05.2020	8,1								
2020365154	DIGITEL	BIEL	16.05.2020	12,4								
2020365155	DIGITEL	BIEL	18.05.2020	17,5								
2020363847	DIGITEL	BIEL	20.05.2020	14,0								
2020366387	DIGITEL	BIEL	22.05.2020	16,3								
2020366388	DIGITEL	BIEL	24.05.2020	16,9								
2020366389	DIGITEL	BIEL	26.05.2020	14,4								
2020366390	DIGITEL	BIEL	28.05.2020	17,6								
2020366391	DIGITEL	BIEL	30.05.2020	12,7								
2020366392	DIGITEL	BIEL	01.06.2020	12,7								
2020366393	DIGITEL	BIEL	03.06.2020	19,4								
2020366394	DIGITEL	BIEL	05.06.2020	7,4								
2020366395	DIGITEL	BIEL	07.06.2020	10,6								
2020366396	DIGITEL	BIEL	09.06.2020	15,8								
2020366397	DIGITEL	BIEL	11.06.2020	10,4								
2020366398	DIGITEL	BIEL	13.06.2020	17,8								
2020366399	DIGITEL	BIEL	15.06.2020	11,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019355724	DIGITEL	BIEL	01.01.2020	56,5								
2019356207	DIGITEL	BIEL	03.01.2020	5,8								
2019356208	DIGITEL	BIEL	05.01.2020	17,8								
2019356209	DIGITEL	BIEL	07.01.2020	21,0								
2019356210	DIGITEL	BIEL	09.01.2020	<3,5								
2019356211	DIGITEL	BIEL	11.01.2020	14,7								
2019356212	DIGITEL	BIEL	13.01.2020	8,3								
2019356213	DIGITEL	BIEL	15.01.2020	5,5								
2019357398	DIGITEL	BIEL	17.01.2020	11,3								
2019357399	DIGITEL	BIEL	19.01.2020	12,8								
2019357400	DIGITEL	BIEL	21.01.2020	22,7								
2019357401	DIGITEL	BIEL	23.01.2020	24,0								
2019357402	DIGITEL	BIEL	25.01.2020	26,8								
2019357403	DIGITEL	BIEL	27.01.2020	8,2								
2019357404	DIGITEL	BIEL	29.01.2020	10,0								
2019358254	DIGITEL	BIEL	31.01.2020	5,7								
2019358255	DIGITEL	BIEL	02.02.2020	10,6								
2019358256	DIGITEL	BIEL	04.02.2020	6,8								
2019358257	DIGITEL	BIEL	06.02.2020	34,3								
2019358258	DIGITEL	BIEL	08.02.2020	20,5								
2019358259	DIGITEL	BIEL	10.02.2020	8,0								
2019358260	DIGITEL	BIEL	12.02.2020	9,6								
2019359291	DIGITEL	BIEL	14.02.2020	14,1								
2019359292	DIGITEL	BIEL	16.02.2020	3,8								
2019359293	DIGITEL	BIEL	18.02.2020	8,0								
2019359294	DIGITEL	BIEL	20.02.2020	4,3								
2019359295	DIGITEL	BIEL	22.02.2020	9,1								
2019359296	DIGITEL	BIEL	24.02.2020	8,8								
2019359297	DIGITEL	BIEL	26.02.2020	3,5								
2020360271	DIGITEL	BIEL	28.02.2020	10,3								
2020360272	DIGITEL	BIEL	01.03.2020	4,6								
2020360273	DIGITEL	BIEL	03.03.2020	11,3								
2020360274	DIGITEL	BIEL	05.03.2020	12,0								
2020360275	DIGITEL	BIEL	07.03.2020	15,2								
2020360276	DIGITEL	BIEL	09.03.2020	9,3								
2020360277	DIGITEL	BIEL	11.03.2020	5,3								
2020360906	DIGITEL	BIEL	13.03.2020	6,6								
2020360907	DIGITEL	BIEL	15.03.2020	6,6								
2020360908	DIGITEL	BIEL	17.03.2020	21,2								
2020360909	DIGITEL	BIEL	19.03.2020	27,7								
2020360910	DIGITEL	BIEL	21.03.2020	6,0								
2020360911	DIGITEL	BIEL	23.03.2020	9,0								
2020360912	DIGITEL	BIEL	25.03.2020	22,6								
2020362590	DIGITEL	BIEL	27.03.2020	38,5								
2020362591	DIGITEL	BIEL	29.03.2020	6,1								
2020362592	DIGITEL	BIEL	31.03.2020	11,2								
2020362593	DIGITEL	BIEL	02.04.2020	18,9								
2020362594	DIGITEL	BIEL	04.04.2020	13,2								
2020362595	DIGITEL	BIEL	06.04.2020	20,1								
2020362596	DIGITEL	BIEL	08.04.2020	24,8								
2020363841	DIGITEL	BIEL	10.04.2020	11,3								
2020363842	DIGITEL	BIEL	12.04.2020	18,7								
2020363843	DIGITEL	BIEL	14.04.2020	14,0								
2020363844	DIGITEL	BIEL	16.04.2020	28,7								
2020363845	DIGITEL	BIEL	18.04.2020	23,7								
2020363846	DIGITEL	BIEL	20.04.2020	13,7								
2020364474	DIGITEL	BIEL	22.04.2020	18,4								
2020364475	DIGITEL	BIEL	24.04.2020	25,0								
2020364476	DIGITEL	BIEL	26.04.2020	17,5								
2020364477	DIGITEL	BIEL	28.04.2020	26,6								
2020364478	DIGITEL	BIEL	30.04.2020	4,7								
2020364479	DIGITEL	BIEL	02.05.2020	7,3								
2020364480	DIGITEL	BIEL	04.05.2020	11,1								
2020365149	DIGITEL	BIEL	06.05.2020	10,5								
2020365150	DIGITEL	BIEL	08.05.2020	20,2								
2020365151	DIGITEL	BIEL	10.05.2020	19,7								
2020365152	DIGITEL	BIEL	12.05.2020	8,9								
2020365153	DIGITEL	BIEL	14.05.2020	8,1								
2020365154	DIGITEL	BIEL	16.05.2020	12,4								
2020365155	DIGITEL	BIEL	18.05.2020	17,5								
2020363847	DIGITEL	BIEL	20.05.2020	14,0								
2020366387	DIGITEL	BIEL	22.05.2020	16,3								
2020366388	DIGITEL	BIEL	24.05.2020	16,9								
2020366389	DIGITEL	BIEL	26.05.2020	14,4								
2020366390	DIGITEL	BIEL	28.05.2020	17,6								
2020366391	DIGITEL	BIEL	30.05.2020	12,7								
2020366392	DIGITEL	BIEL	01.06.2020	12,7								
2020366393	DIGITEL	BIEL	03.06.2020	19,4								
2020366394	DIGITEL	BIEL	05.06.2020	7,4								
2020366395	DIGITEL	BIEL	07.06.2020	10,6								
2020366396	DIGITEL	BIEL	09.06.2020	15,8								
2020366397	DIGITEL	BIEL	11.06.2020	10,4								
2020366398	DIGITEL	BIEL	13.06.2020	17,8								
2020366399	DIGITEL	BIEL	15.06.2020	11,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367837	DIGITEL	BIEL	17.06.2020	19,3								
2020367838	DIGITEL	BIEL	19.06.2020	13,5								
2020367839	DIGITEL	BIEL	21.06.2020	13,2								
2020367840	DIGITEL	BIEL	23.06.2020	17,5								
2020367841	DIGITEL	BIEL	25.06.2020	18,8								
2020367842	DIGITEL	BIEL	27.06.2020	15,6								
2020367843	DIGITEL	BIEL	29.06.2020	11,9								
2020369081	DIGITEL	BIEL	01.07.2020	7,9								
2020369082	DIGITEL	BIEL	03.07.2020	13,5								
2020369083	DIGITEL	BIEL	05.07.2020	6,5								
2020369084	DIGITEL	BIEL	07.07.2020	11,4								
2020369085	DIGITEL	BIEL	09.07.2020	9,2								
2020369086	DIGITEL	BIEL	11.07.2020	6,9								
2020369087	DIGITEL	BIEL	13.07.2020	12,1								
2020369294	DIGITEL	BIEL	15.07.2020	11,5								
2020369295	DIGITEL	BIEL	17.07.2020	14,5								
2020369296	DIGITEL	BIEL	19.07.2020	20,4								
2020369297	DIGITEL	BIEL	21.07.2020	10,6								
2020369298	DIGITEL	BIEL	23.07.2020	12,1								
2020369299	DIGITEL	BIEL	25.07.2020	11,1								
2020369300	DIGITEL	BIEL	27.07.2020	10,4								
2020369365	DIGITEL	BIEL	29.07.2020	12,2								
2020369366	DIGITEL	BIEL	31.07.2020	16,1								
2020369367	DIGITEL	BIEL	02.08.2020	11,2								
2020369368	DIGITEL	BIEL	04.08.2020	10,3								
2020369369	DIGITEL	BIEL	06.08.2020	17,9								
2020369370	DIGITEL	BIEL	08.08.2020	26,8								
2020369371	DIGITEL	BIEL	10.08.2020	17,3								
2020371538	DIGITEL	BIEL	12.08.2020	19,8								
2020371539	DIGITEL	BIEL	14.08.2020	12,7								
2020371540	DIGITEL	BIEL	16.08.2020	16,4								
2020371541	DIGITEL	BIEL	18.08.2020	10,8								
2020371542	DIGITEL	BIEL	20.08.2020	10,4								
2020371543	DIGITEL	BIEL	22.08.2020	13,2								
2020371544	DIGITEL	BIEL	24.08.2020	12,9								
2020371545	DIGITEL	BIEL	26.08.2020	8,9								
2020371546	DIGITEL	BIEL	28.08.2020	9,4								
2020371547	DIGITEL	BIEL	30.08.2020	11,3								
2020371548	DIGITEL	BIEL	01.09.2020	10,1								
2020371549	DIGITEL	BIEL	03.09.2020	14,6								
2020371550	DIGITEL	BIEL	05.09.2020	10,8								
2020371551	DIGITEL	BIEL	07.09.2020	11,2								
2020372725	DIGITEL	BIEL	09.09.2020	14,2								
2020372726	DIGITEL	BIEL	11.09.2020	18,0								
2020372727	DIGITEL	BIEL	13.09.2020	15,0								
2020372728	DIGITEL	BIEL	15.09.2020	24,9								
2020372729	DIGITEL	BIEL	17.09.2020	13,1								
2020372730	DIGITEL	BIEL	19.09.2020	19,2								
2020372731	DIGITEL	BIEL	21.09.2020	23,5								
2020372732	DIGITEL	BIEL	23.09.2020	29,4								
2020372733	DIGITEL	BIEL	25.09.2020	5,7								
2020372734	DIGITEL	BIEL	27.09.2020	4,4								
2020372735	DIGITEL	BIEL	29.09.2020	11,5								
2020372736	DIGITEL	BIEL	01.10.2020	15,1								
2020372737	DIGITEL	BIEL	03.10.2020	12,9								
2020372738	DIGITEL	BIEL	05.10.2020	4,8								
2020373996	DIGITEL	BIEL	07.10.2020	8,1								
2020373997	DIGITEL	BIEL	09.10.2020	10,4								
2020373998	DIGITEL	BIEL	11.10.2020	9,7								
2020373999	DIGITEL	BIEL	13.10.2020	12,7								
2020374000	DIGITEL	BIEL	15.10.2020	9,4								
2020374001	DIGITEL	BIEL	17.10.2020	19,6								
2020374002	DIGITEL	BIEL	19.10.2020	21,6								
2020374003	DIGITEL	BIEL	21.10.2020	13,4								
2020374004	DIGITEL	BIEL	23.10.2020	16,0								
2020374005	DIGITEL	BIEL	25.10.2020	4,7								
2020374006	DIGITEL	BIEL	27.10.2020	7,1								
2020374007	DIGITEL	BIEL	29.10.2020	9,9								
2020374008	DIGITEL	BIEL	31.10.2020	10,0								
2020374009	DIGITEL	BIEL	02.11.2020	5,2								
2020375529	DIGITEL	BIEL	04.11.2020	14,5								
2020375530	DIGITEL	BIEL	06.11.2020	29,9								
2020375531	DIGITEL	BIEL	08.11.2020	27,4								
2020375532	DIGITEL	BIEL	10.11.2020	27,9								
2020375533	DIGITEL	BIEL	12.11.2020	12,6								
2020375534	DIGITEL	BIEL	14.11.2020	10,9								
2020375535	DIGITEL	BIEL	16.11.2020	8,2								
2020375536	DIGITEL	BIEL	18.11.2020	8,2								
2020375537	DIGITEL	BIEL	20.11.2020	13,2								
2020375538	DIGITEL	BIEL	22.11.2020	9,7								
2020375539	DIGITEL	BIEL	24.11.2020	10,3								
2020375540	DIGITEL	BIEL	26.11.2020	24,2								
2020375541	DIGITEL	BIEL	28.11.2020	14,0								
2020375542	DIGITEL	BIEL	30.11.2020	22,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367837	DIGITEL	BIEL	17.06.2020	19,3								
2020367838	DIGITEL	BIEL	19.06.2020	13,5								
2020367839	DIGITEL	BIEL	21.06.2020	13,2								
2020367840	DIGITEL	BIEL	23.06.2020	17,5								
2020367841	DIGITEL	BIEL	25.06.2020	18,8								
2020367842	DIGITEL	BIEL	27.06.2020	15,6								
2020367843	DIGITEL	BIEL	29.06.2020	11,9								
2020369081	DIGITEL	BIEL	01.07.2020	7,9								
2020369082	DIGITEL	BIEL	03.07.2020	13,5								
2020369083	DIGITEL	BIEL	05.07.2020	6,5								
2020369084	DIGITEL	BIEL	07.07.2020	11,4								
2020369085	DIGITEL	BIEL	09.07.2020	9,2								
2020369086	DIGITEL	BIEL	11.07.2020	6,9								
2020369087	DIGITEL	BIEL	13.07.2020	12,1								
2020369294	DIGITEL	BIEL	15.07.2020	11,5								
2020369295	DIGITEL	BIEL	17.07.2020	14,5								
2020369296	DIGITEL	BIEL	19.07.2020	20,4								
2020369297	DIGITEL	BIEL	21.07.2020	10,6								
2020369298	DIGITEL	BIEL	23.07.2020	12,1								
2020369299	DIGITEL	BIEL	25.07.2020	11,1								
2020369300	DIGITEL	BIEL	27.07.2020	10,4								
2020369365	DIGITEL	BIEL	29.07.2020	12,2								
2020369366	DIGITEL	BIEL	31.07.2020	16,1								
2020369367	DIGITEL	BIEL	02.08.2020	11,2								
2020369368	DIGITEL	BIEL	04.08.2020	10,3								
2020369369	DIGITEL	BIEL	06.08.2020	17,9								
2020369370	DIGITEL	BIEL	08.08.2020	26,8								
2020369371	DIGITEL	BIEL	10.08.2020	17,3								
2020371538	DIGITEL	BIEL	12.08.2020	19,8								
2020371539	DIGITEL	BIEL	14.08.2020	12,7								
2020371540	DIGITEL	BIEL	16.08.2020	16,4								
2020371541	DIGITEL	BIEL	18.08.2020	10,8								
2020371542	DIGITEL	BIEL	20.08.2020	10,4								
2020371543	DIGITEL	BIEL	22.08.2020	13,2								
2020371544	DIGITEL	BIEL	24.08.2020	12,9								
2020371545	DIGITEL	BIEL	26.08.2020	8,9								
2020371546	DIGITEL	BIEL	28.08.2020	9,4								
2020371547	DIGITEL	BIEL	30.08.2020	11,3								
2020371548	DIGITEL	BIEL	01.09.2020	10,1								
2020371549	DIGITEL	BIEL	03.09.2020	14,6								
2020371550	DIGITEL	BIEL	05.09.2020	10,8								
2020371551	DIGITEL	BIEL	07.09.2020	11,2								
2020372725	DIGITEL	BIEL	09.09.2020	14,2								
2020372726	DIGITEL	BIEL	11.09.2020	18,0								
2020372727	DIGITEL	BIEL	13.09.2020	15,0								
2020372728	DIGITEL	BIEL	15.09.2020	24,9								
2020372729	DIGITEL	BIEL	17.09.2020	13,1								
2020372730	DIGITEL	BIEL	19.09.2020	19,2								
2020372731	DIGITEL	BIEL	21.09.2020	23,5								
2020372732	DIGITEL	BIEL	23.09.2020	29,4								
2020372733	DIGITEL	BIEL	25.09.2020	5,7								
2020372734	DIGITEL	BIEL	27.09.2020	4,4								
2020372735	DIGITEL	BIEL	29.09.2020	11,5								
2020372736	DIGITEL	BIEL	01.10.2020	15,1								
2020372737	DIGITEL	BIEL	03.10.2020	12,9								
2020372738	DIGITEL	BIEL	05.10.2020	4,8								
2020373996	DIGITEL	BIEL	07.10.2020	8,1								
2020373997	DIGITEL	BIEL	09.10.2020	10,4								
2020373998	DIGITEL	BIEL	11.10.2020	9,7								
2020373999	DIGITEL	BIEL	13.10.2020	12,7								
2020374000	DIGITEL	BIEL	15.10.2020	9,4								
2020374001	DIGITEL	BIEL	17.10.2020	19,6								
2020374002	DIGITEL	BIEL	19.10.2020	21,6								
2020374003	DIGITEL	BIEL	21.10.2020	13,4								
2020374004	DIGITEL	BIEL	23.10.2020	16,0								
2020374005	DIGITEL	BIEL	25.10.2020	4,7								
2020374006	DIGITEL	BIEL	27.10.2020	7,1								
2020374007	DIGITEL	BIEL	29.10.2020	9,9								
2020374008	DIGITEL	BIEL	31.10.2020	10,0								
2020374009	DIGITEL	BIEL	02.11.2020	5,2								
2020375529	DIGITEL	BIEL	04.11.2020	14,5								
2020375530	DIGITEL	BIEL	06.11.2020	29,9								
2020375531	DIGITEL	BIEL	08.11.2020	27,4								
2020375532	DIGITEL	BIEL	10.11.2020	27,9								
2020375533	DIGITEL	BIEL	12.11.2020	12,6								
2020375534	DIGITEL	BIEL	14.11.2020	10,9								
2020375535	DIGITEL	BIEL	16.11.2020	8,2								
2020375536	DIGITEL	BIEL	18.11.2020	8,2								
2020375537	DIGITEL	BIEL	20.11.2020	13,2								
2020375538	DIGITEL	BIEL	22.11.2020	9,7								
2020375539	DIGITEL	BIEL	24.11.2020	10,3								
2020375540	DIGITEL	BIEL	26.11.2020	24,2								
2020375541	DIGITEL	BIEL	28.11.2020	14,0								
2020375542	DIGITEL	BIEL	30.11.2020	22,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377386	DIGITEL	BIEL	02.12.2020	16,4								
2020377387	DIGITEL	BIEL	04.12.2020	8,7								
2020377388	DIGITEL	BIEL	06.12.2020	23,4								
2020377389	DIGITEL	BIEL	08.12.2020	25,5								
2020377390	DIGITEL	BIEL	10.12.2020	29,2								
2020377391	DIGITEL	BIEL	12.12.2020	13,0								
2020377392	DIGITEL	BIEL	14.12.2020	6,0								
2020377393	DIGITEL	BIEL	16.12.2020	10,2								
2020377394	DIGITEL	BIEL	18.12.2020	6,4								
2020377395	DIGITEL	BIEL	20.12.2020	7,6								
2020377396	DIGITEL	BIEL	22.12.2020	2,8								
2020377397	DIGITEL	BIEL	24.12.2020	4,5								
2020377398	DIGITEL	BIEL	26.12.2020	10,2								
2020377399	DIGITEL	BIEL	28.12.2020	3,1								
2020378138	DIGITEL	BIEL	30.12.2020	11,6								
2019355682	DIGITEL	BORG	02.01.2020	24,2								
2019356229	DIGITEL	BORG	04.01.2020	16,0								
2019356230	DIGITEL	BORG	06.01.2020	14,7								
2019356231	DIGITEL	BORG	08.01.2020	11,5								
2019356232	DIGITEL	BORG	10.01.2020	8,3								
2019356233	DIGITEL	BORG	12.01.2020	10,9								
2019356234	DIGITEL	BORG	14.01.2020	5,9								
2019356235	DIGITEL	BORG	16.01.2020	12,8								
2019357419	DIGITEL	BORG	18.01.2020	9,4								
2019357420	DIGITEL	BORG	20.01.2020	21,6								
2019357421	DIGITEL	BORG	22.01.2020	21,2								
2019357422	DIGITEL	BORG	24.01.2020	29,3								
2019357423	DIGITEL	BORG	26.01.2020	21,4								
2019357424	DIGITEL	BORG	28.01.2020	4,1								
2019357425	DIGITEL	BORG	30.01.2020	11,2								
2019358276	DIGITEL	BORG	01.02.2020	9,0								
2019358277	DIGITEL	BORG	03.02.2020	18,5								
2019358278	DIGITEL	BORG	05.02.2020	18,8								
2019358279	DIGITEL	BORG	07.02.2020	39,4								
2019358280	DIGITEL	BORG	09.02.2020	14,3								
2019358281	DIGITEL	BORG	11.02.2020	12,1								
2019358282	DIGITEL	BORG	13.02.2020	10,3								
2019359312	DIGITEL	BORG	15.02.2020	18,0								
2019359313	DIGITEL	BORG	17.02.2020	9,2								
2019359314	DIGITEL	BORG	19.02.2020	11,6								
2019359315	DIGITEL	BORG	21.02.2020	14,7								
2019359316	DIGITEL	BORG	23.02.2020	6,9								
2019359317	DIGITEL	BORG	25.02.2020	6,3								
2019359318	DIGITEL	BORG	27.02.2020	11,9								
2020360293	DIGITEL	BORG	29.02.2020	20,0								
2020360294	DIGITEL	BORG	02.03.2020	10,5								
2020360295	DIGITEL	BORG	04.03.2020	20,1								
2020360296	DIGITEL	BORG	06.03.2020	10,9								
2020360297	DIGITEL	BORG	08.03.2020	9,4								
2020360298	DIGITEL	BORG	10.03.2020	4,6								
2020360299	DIGITEL	BORG	12.03.2020	8,2								
2020360927	DIGITEL	BORG	14.03.2020	13,4								
2020360928	DIGITEL	BORG	16.03.2020	27,0								
2020360929	DIGITEL	BORG	18.03.2020	27,8								
2020360930	DIGITEL	BORG	20.03.2020	13,0								
2020360931	DIGITEL	BORG	22.03.2020	5,7								
2020360932	DIGITEL	BORG	24.03.2020	18,9								
2020360933	DIGITEL	BORG	26.03.2020	27,5								
2020362612	DIGITEL	BORG	28.03.2020	34,1								
2020362613	DIGITEL	BORG	30.03.2020	15,3								
2020362614	DIGITEL	BORG	01.04.2020	14,2								
2020362615	DIGITEL	BORG	03.04.2020	22,9								
2020362616	DIGITEL	BORG	05.04.2020	18,1								
2020362617	DIGITEL	BORG	07.04.2020	28,7								
2020362618	DIGITEL	BORG	09.04.2020	27,4								
2020363862	DIGITEL	BORG	11.04.2020	14,8								
2020363863	DIGITEL	BORG	13.04.2020	16,3								
2020363864	DIGITEL	BORG	15.04.2020	39,4								
2020363865	DIGITEL	BORG	17.04.2020	19,4								
2020363866	DIGITEL	BORG	19.04.2020	15,2								
2020363867	DIGITEL	BORG	21.04.2020	37,2								
2020364496	DIGITEL	BORG	23.04.2020	24,2								
2020364497	DIGITEL	BORG	25.04.2020	13,8								
2020364498	DIGITEL	BORG	27.04.2020	29,7								
2020364499	DIGITEL	BORG	29.04.2020	16,4								
2020364500	DIGITEL	BORG	01.05.2020	6,1								
2020364501	DIGITEL	BORG	03.05.2020	16,7								
2020364502	DIGITEL	BORG	05.05.2020	8,3								
2020365170	DIGITEL	BORG	07.05.2020	11,6								
2020365171	DIGITEL	BORG	09.05.2020	14,8								
2020365172	DIGITEL	BORG	11.05.2020	22,5								
2020365173	DIGITEL	BORG	13.05.2020	24,7								
2020365174	DIGITEL	BORG	15.05.2020	7,1								
2020365175	DIGITEL	BORG	17.05.2020	8,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377386	DIGITEL	BIEL	02.12.2020	16,4								
2020377387	DIGITEL	BIEL	04.12.2020	8,7								
2020377388	DIGITEL	BIEL	06.12.2020	23,4								
2020377389	DIGITEL	BIEL	08.12.2020	25,5								
2020377390	DIGITEL	BIEL	10.12.2020	29,2								
2020377391	DIGITEL	BIEL	12.12.2020	13,0								
2020377392	DIGITEL	BIEL	14.12.2020	6,0								
2020377393	DIGITEL	BIEL	16.12.2020	10,2								
2020377394	DIGITEL	BIEL	18.12.2020	6,4								
2020377395	DIGITEL	BIEL	20.12.2020	7,6								
2020377396	DIGITEL	BIEL	22.12.2020	<3,5								
2020377397	DIGITEL	BIEL	24.12.2020	4,5								
2020377398	DIGITEL	BIEL	26.12.2020	10,2								
2020377399	DIGITEL	BIEL	28.12.2020	<3,5								
2020378138	DIGITEL	BIEL	30.12.2020	11,6								
2019355682	DIGITEL	BORG	02.01.2020	24,2								
2019356229	DIGITEL	BORG	04.01.2020	16,0								
2019356230	DIGITEL	BORG	06.01.2020	14,7								
2019356231	DIGITEL	BORG	08.01.2020	11,5								
2019356232	DIGITEL	BORG	10.01.2020	8,3								
2019356233	DIGITEL	BORG	12.01.2020	10,9								
2019356234	DIGITEL	BORG	14.01.2020	5,9								
2019356235	DIGITEL	BORG	16.01.2020	12,8								
2019357419	DIGITEL	BORG	18.01.2020	9,4								
2019357420	DIGITEL	BORG	20.01.2020	21,6								
2019357421	DIGITEL	BORG	22.01.2020	21,2								
2019357422	DIGITEL	BORG	24.01.2020	29,3								
2019357423	DIGITEL	BORG	26.01.2020	21,4								
2019357424	DIGITEL	BORG	28.01.2020	4,1								
2019357425	DIGITEL	BORG	30.01.2020	11,2								
2019358276	DIGITEL	BORG	01.02.2020	9,0								
2019358277	DIGITEL	BORG	03.02.2020	18,5								
2019358278	DIGITEL	BORG	05.02.2020	18,8								
2019358279	DIGITEL	BORG	07.02.2020	39,4								
2019358280	DIGITEL	BORG	09.02.2020	14,3								
2019358281	DIGITEL	BORG	11.02.2020	12,1								
2019358282	DIGITEL	BORG	13.02.2020	10,3								
2019359312	DIGITEL	BORG	15.02.2020	18,0								
2019359313	DIGITEL	BORG	17.02.2020	9,2								
2019359314	DIGITEL	BORG	19.02.2020	11,6								
2019359315	DIGITEL	BORG	21.02.2020	14,7								
2019359316	DIGITEL	BORG	23.02.2020	6,9								
2019359317	DIGITEL	BORG	25.02.2020	6,3								
2019359318	DIGITEL	BORG	27.02.2020	11,9								
2020360293	DIGITEL	BORG	29.02.2020	20,0								
2020360294	DIGITEL	BORG	02.03.2020	10,5								
2020360295	DIGITEL	BORG	04.03.2020	20,1								
2020360296	DIGITEL	BORG	06.03.2020	10,9								
2020360297	DIGITEL	BORG	08.03.2020	9,4								
2020360298	DIGITEL	BORG	10.03.2020	4,6								
2020360299	DIGITEL	BORG	12.03.2020	8,2								
2020360927	DIGITEL	BORG	14.03.2020	13,4								
2020360928	DIGITEL	BORG	16.03.2020	27,0								
2020360929	DIGITEL	BORG	18.03.2020	27,8								
2020360930	DIGITEL	BORG	20.03.2020	13,0								
2020360931	DIGITEL	BORG	22.03.2020	5,7								
2020360932	DIGITEL	BORG	24.03.2020	18,9								
2020360933	DIGITEL	BORG	26.03.2020	27,5								
2020362612	DIGITEL	BORG	28.03.2020	34,1								
2020362613	DIGITEL	BORG	30.03.2020	15,3								
2020362614	DIGITEL	BORG	01.04.2020	14,2								
2020362615	DIGITEL	BORG	03.04.2020	22,9								
2020362616	DIGITEL	BORG	05.04.2020	18,1								
2020362617	DIGITEL	BORG	07.04.2020	28,7								
2020362618	DIGITEL	BORG	09.04.2020	27,4								
2020363862	DIGITEL	BORG	11.04.2020	14,8								
2020363863	DIGITEL	BORG	13.04.2020	16,3								
2020363864	DIGITEL	BORG	15.04.2020	39,4								
2020363865	DIGITEL	BORG	17.04.2020	19,4								
2020363866	DIGITEL	BORG	19.04.2020	15,2								
2020363867	DIGITEL	BORG	21.04.2020	37,2								
2020364496	DIGITEL	BORG	23.04.2020	24,2								
2020364497	DIGITEL	BORG	25.04.2020	13,8								
2020364498	DIGITEL	BORG	27.04.2020	29,7								
2020364499	DIGITEL	BORG	29.04.2020	16,4								
2020364500	DIGITEL	BORG	01.05.2020	6,1								
2020364501	DIGITEL	BORG	03.05.2020	16,7								
2020364502	DIGITEL	BORG	05.05.2020	8,3								
2020365170	DIGITEL	BORG	07.05.2020	11,6								
2020365171	DIGITEL	BORG	09.05.2020	14,8								
2020365172	DIGITEL	BORG	11.05.2020	22,5								
2020365173	DIGITEL	BORG	13.05.2020	24,7								
2020365174	DIGITEL	BORG	15.05.2020	7,1								
2020365175	DIGITEL	BORG	17.05.2020	8,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365176	DIGITEL	BORG	19.05.2020	18,5								
2020363868	DIGITEL	BORG	21.05.2020	10,6								
2020366400	DIGITEL	BORG	23.05.2020	19,0								
2020366401	DIGITEL	BORG	25.05.2020	9,7								
2020366402	DIGITEL	BORG	27.05.2020	14,9								
2020366403	DIGITEL	BORG	29.05.2020	12,5								
2020366404	DIGITEL	BORG	31.05.2020	10,3								
2020366405	DIGITEL	BORG	02.06.2020	20,3								
2020366406	DIGITEL	BORG	04.06.2020	15,3								
2020366407	DIGITEL	BORG	06.06.2020	9,6								
2020366408	DIGITEL	BORG	08.06.2020	7,7								
2020366409	DIGITEL	BORG	10.06.2020	18,6								
2020366410	DIGITEL	BORG	12.06.2020	14,4								
2020366411	DIGITEL	BORG	14.06.2020	15,3								
2020366412	DIGITEL	BORG	16.06.2020	16,1								
2020367142	DIGITEL	BORG	18.06.2020	9,5								
2020367858	DIGITEL	BORG	20.06.2020	11,0								
2020367859	DIGITEL	BORG	22.06.2020	15,1								
2020367860	DIGITEL	BORG	24.06.2020	16,2								
2020367861	DIGITEL	BORG	26.06.2020	18,8								
2020367862	DIGITEL	BORG	28.06.2020	9,1								
2020367863	DIGITEL	BORG	30.06.2020	14,1								
2020367864	DIGITEL	BORG	02.07.2020	11,3								
2020368830	DIGITEL	BORG	04.07.2020	7,9								
2020368831	DIGITEL	BORG	06.07.2020	11,8								
2020368832	DIGITEL	BORG	08.07.2020	10,3								
2020368833	DIGITEL	BORG	10.07.2020	5,4								
2020368834	DIGITEL	BORG	12.07.2020	6,2								
2020368835	DIGITEL	BORG	14.07.2020	24,5								
2020368836	DIGITEL	BORG	16.07.2020	12,3								
2020369316	DIGITEL	BORG	18.07.2020	15,3								
2020369317	DIGITEL	BORG	20.07.2020	8,5								
2020369318	DIGITEL	BORG	22.07.2020	10,6								
2020369319	DIGITEL	BORG	24.07.2020	23,8								
2020369320	DIGITEL	BORG	26.07.2020	8,7								
2020369321	DIGITEL	BORG	28.07.2020	10,2								
2020369322	DIGITEL	BORG	30.07.2020	13,3								
2020369962	DIGITEL	BORG	01.08.2020	18,6								
2020369963	DIGITEL	BORG	03.08.2020	8,5								
2020369964	DIGITEL	BORG	05.08.2020	20,6								
2020369965	DIGITEL	BORG	07.08.2020	25,6								
2020369966	DIGITEL	BORG	09.08.2020	25,6								
2020369967	DIGITEL	BORG	11.08.2020	29,4								
2020369968	DIGITEL	BORG	13.08.2020	21,0								
2020371567	DIGITEL	BORG	15.08.2020	21,4								
2020371568	DIGITEL	BORG	17.08.2020	16,6								
2020371569	DIGITEL	BORG	19.08.2020	15,7								
2020371570	DIGITEL	BORG	21.08.2020	14,0								
2020371571	DIGITEL	BORG	23.08.2020	11,1								
2020371572	DIGITEL	BORG	25.08.2020	14,0								
2020371573	DIGITEL	BORG	27.08.2020	18,3								
2020372321	DIGITEL	BORG	29.08.2020	8,9								
2020372322	DIGITEL	BORG	31.08.2020	9,2								
2020372323	DIGITEL	BORG	02.09.2020	9,9								
2020372324	DIGITEL	BORG	04.09.2020	10,6								
2020372325	DIGITEL	BORG	06.09.2020	10,1								
2020372326	DIGITEL	BORG	08.09.2020	16,7								
2020372327	DIGITEL	BORG	10.09.2020	11,4								
2020372754	DIGITEL	BORG	12.09.2020	17,3								
2020372755	DIGITEL	BORG	14.09.2020	24,1								
2020372756	DIGITEL	BORG	16.09.2020	35,1								
2020372757	DIGITEL	BORG	18.09.2020	16,0								
2020372758	DIGITEL	BORG	20.09.2020	17,1								
2020372759	DIGITEL	BORG	22.09.2020	49,2								
2020372760	DIGITEL	BORG	24.09.2020	10,0								
2020373390	DIGITEL	BORG	26.09.2020	6,7								
2020373391	DIGITEL	BORG	28.09.2020	14,4								
2020373392	DIGITEL	BORG	30.09.2020	18,4								
2020373393	DIGITEL	BORG	02.10.2020	11,1								
2020373394	DIGITEL	BORG	04.10.2020	5,2								
2020373395	DIGITEL	BORG	06.10.2020	7,3								
2020373396	DIGITEL	BORG	08.10.2020	9,1								
2020374025	DIGITEL	BORG	10.10.2020	8,8								
2020374026	DIGITEL	BORG	12.10.2020	11,6								
2020374027	DIGITEL	BORG	14.10.2020	10,9								
2020374028	DIGITEL	BORG	16.10.2020	12,0								
2020374029	DIGITEL	BORG	18.10.2020	34,2								
2020374030	DIGITEL	BORG	20.10.2020	19,3								
2020374031	DIGITEL	BORG	22.10.2020	11,9								
2020374731	DIGITEL	BORG	24.10.2020	10,9								
2020374732	DIGITEL	BORG	26.10.2020	8,7								
2020374733	DIGITEL	BORG	28.10.2020	10,1								
2020374734	DIGITEL	BORG	30.10.2020	14,0								
2020374735	DIGITEL	BORG	01.11.2020	14,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365176	DIGITEL	BORG	19.05.2020	18,5								
2020363868	DIGITEL	BORG	21.05.2020	10,6								
2020366400	DIGITEL	BORG	23.05.2020	19,0								
2020366401	DIGITEL	BORG	25.05.2020	9,7								
2020366402	DIGITEL	BORG	27.05.2020	14,9								
2020366403	DIGITEL	BORG	29.05.2020	12,5								
2020366404	DIGITEL	BORG	31.05.2020	10,3								
2020366405	DIGITEL	BORG	02.06.2020	20,3								
2020366406	DIGITEL	BORG	04.06.2020	15,3								
2020366407	DIGITEL	BORG	06.06.2020	9,6								
2020366408	DIGITEL	BORG	08.06.2020	7,7								
2020366409	DIGITEL	BORG	10.06.2020	18,6								
2020366410	DIGITEL	BORG	12.06.2020	14,4								
2020366411	DIGITEL	BORG	14.06.2020	15,3								
2020366412	DIGITEL	BORG	16.06.2020	16,1								
2020367142	DIGITEL	BORG	18.06.2020	9,5								
2020367858	DIGITEL	BORG	20.06.2020	11,0								
2020367859	DIGITEL	BORG	22.06.2020	15,1								
2020367860	DIGITEL	BORG	24.06.2020	16,2								
2020367861	DIGITEL	BORG	26.06.2020	18,8								
2020367862	DIGITEL	BORG	28.06.2020	9,1								
2020367863	DIGITEL	BORG	30.06.2020	14,1								
2020367864	DIGITEL	BORG	02.07.2020	11,3								
2020368830	DIGITEL	BORG	04.07.2020	7,9								
2020368831	DIGITEL	BORG	06.07.2020	11,8								
2020368832	DIGITEL	BORG	08.07.2020	10,3								
2020368833	DIGITEL	BORG	10.07.2020	5,4								
2020368834	DIGITEL	BORG	12.07.2020	6,2								
2020368835	DIGITEL	BORG	14.07.2020	24,5								
2020368836	DIGITEL	BORG	16.07.2020	12,3								
2020369316	DIGITEL	BORG	18.07.2020	15,3								
2020369317	DIGITEL	BORG	20.07.2020	8,5								
2020369318	DIGITEL	BORG	22.07.2020	10,6								
2020369319	DIGITEL	BORG	24.07.2020	23,8								
2020369320	DIGITEL	BORG	26.07.2020	8,7								
2020369321	DIGITEL	BORG	28.07.2020	10,2								
2020369322	DIGITEL	BORG	30.07.2020	13,3								
2020369962	DIGITEL	BORG	01.08.2020	18,6								
2020369963	DIGITEL	BORG	03.08.2020	8,5								
2020369964	DIGITEL	BORG	05.08.2020	20,6								
2020369965	DIGITEL	BORG	07.08.2020	25,6								
2020369966	DIGITEL	BORG	09.08.2020	25,6								
2020369967	DIGITEL	BORG	11.08.2020	29,4								
2020369968	DIGITEL	BORG	13.08.2020	21,0								
2020371567	DIGITEL	BORG	15.08.2020	21,4								
2020371568	DIGITEL	BORG	17.08.2020	16,6								
2020371569	DIGITEL	BORG	19.08.2020	15,7								
2020371570	DIGITEL	BORG	21.08.2020	14,0								
2020371571	DIGITEL	BORG	23.08.2020	11,1								
2020371572	DIGITEL	BORG	25.08.2020	14,0								
2020371573	DIGITEL	BORG	27.08.2020	18,3								
2020372321	DIGITEL	BORG	29.08.2020	8,9								
2020372322	DIGITEL	BORG	31.08.2020	9,2								
2020372323	DIGITEL	BORG	02.09.2020	9,9								
2020372324	DIGITEL	BORG	04.09.2020	10,6								
2020372325	DIGITEL	BORG	06.09.2020	10,1								
2020372326	DIGITEL	BORG	08.09.2020	16,7								
2020372327	DIGITEL	BORG	10.09.2020	11,4								
2020372754	DIGITEL	BORG	12.09.2020	17,3								
2020372755	DIGITEL	BORG	14.09.2020	24,1								
2020372756	DIGITEL	BORG	16.09.2020	35,1								
2020372757	DIGITEL	BORG	18.09.2020	16,0								
2020372758	DIGITEL	BORG	20.09.2020	17,1								
2020372759	DIGITEL	BORG	22.09.2020	49,2								
2020372760	DIGITEL	BORG	24.09.2020	10,0								
2020373390	DIGITEL	BORG	26.09.2020	6,7								
2020373391	DIGITEL	BORG	28.09.2020	14,4								
2020373392	DIGITEL	BORG	30.09.2020	18,4								
2020373393	DIGITEL	BORG	02.10.2020	11,1								
2020373394	DIGITEL	BORG	04.10.2020	5,2								
2020373395	DIGITEL	BORG	06.10.2020	7,3								
2020373396	DIGITEL	BORG	08.10.2020	9,1								
2020374025	DIGITEL	BORG	10.10.2020	8,8								
2020374026	DIGITEL	BORG	12.10.2020	11,6								
2020374027	DIGITEL	BORG	14.10.2020	10,9								
2020374028	DIGITEL	BORG	16.10.2020	12,0								
2020374029	DIGITEL	BORG	18.10.2020	34,2								
2020374030	DIGITEL	BORG	20.10.2020	19,3								
2020374031	DIGITEL	BORG	22.10.2020	11,9								
2020374731	DIGITEL	BORG	24.10.2020	10,9								
2020374732	DIGITEL	BORG	26.10.2020	8,7								
2020374733	DIGITEL	BORG	28.10.2020	10,1								
2020374734	DIGITEL	BORG	30.10.2020	14,0								
2020374735	DIGITEL	BORG	01.11.2020	14,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374736	DIGITEL	BORG	03.11.2020	16,9								
2020374737	DIGITEL	BORG	05.11.2020	39,0								
2020375558	DIGITEL	BORG	07.11.2020	22,5								
2020375559	DIGITEL	BORG	09.11.2020	25,5								
2020375560	DIGITEL	BORG	11.11.2020	31,4								
2020375561	DIGITEL	BORG	13.11.2020	17,7								
2020375562	DIGITEL	BORG	15.11.2020	10,8								
2020375563	DIGITEL	BORG	17.11.2020	10,6								
2020375564	DIGITEL	BORG	19.11.2020	12,2								
2020376382	DIGITEL	BORG	21.11.2020	15,2								
2020376383	DIGITEL	BORG	23.11.2020	24,6								
2020376384	DIGITEL	BORG	25.11.2020	25,5								
2020376385	DIGITEL	BORG	27.11.2020	40,5								
2020376386	DIGITEL	BORG	29.11.2020	26,4								
2020376387	DIGITEL	BORG	01.12.2020	Ausfall								
2020376388	DIGITEL	BORG	03.12.2020	Ausfall								
2020377415	DIGITEL	BORG	05.12.2020	17,2								
2020377416	DIGITEL	BORG	07.12.2020	16,5								
2020377417	DIGITEL	BORG	09.12.2020	34,3								
2020377418	DIGITEL	BORG	11.12.2020	19,6								
2020377419	DIGITEL	BORG	13.12.2020	21,9								
2020377420	DIGITEL	BORG	15.12.2020	11,6								
2020377421	DIGITEL	BORG	17.12.2020	11,3								
2020377768	DIGITEL	BORG	19.12.2020	9,9								
2020377769	DIGITEL	BORG	21.12.2020	8,9								
2020377770	DIGITEL	BORG	23.12.2020	6,8								
2020377771	DIGITEL	BORG	25.12.2020	8,8								
2020377772	DIGITEL	BORG	27.12.2020	1,6								
2020377773	DIGITEL	BORG	29.12.2020	15,3								
2020377774	DIGITEL	BORG	31.12.2020	10,2								
2019356238	DIGITEL	BOTT	01.01.2020	Ausfall								Ausfall
2019356239	DIGITEL	BOTT	02.01.2020	27,3								5,80
2019356240	DIGITEL	BOTT	03.01.2020	16,4								7,38
2019356241	DIGITEL	BOTT	04.01.2020	19,2								0,10
2019356242	DIGITEL	BOTT	05.01.2020	16,5								0,29
2019356243	DIGITEL	BOTT	06.01.2020	14,7								3,88
2019356244	DIGITEL	BOTT	07.01.2020	28,1								4,70
2019356245	DIGITEL	BOTT	08.01.2020	19,2								10,38
2019356246	DIGITEL	BOTT	09.01.2020	14,2								11,83
2019356247	DIGITEL	BOTT	10.01.2020	10,8								4,16
2019356248	DIGITEL	BOTT	11.01.2020	27,6								10,43
2019356249	DIGITEL	BOTT	12.01.2020	22,2								13,01
2019356250	DIGITEL	BOTT	13.01.2020	12,1								1,46
2019357426	DIGITEL	BOTT	14.01.2020	21,6								10,70
2019357427	DIGITEL	BOTT	15.01.2020	24,0								11,14
2019357428	DIGITEL	BOTT	16.01.2020	12,3								0,81
2019357429	DIGITEL	BOTT	17.01.2020	15,2								3,35
2019357430	DIGITEL	BOTT	18.01.2020	10,0								0,24
2019357431	DIGITEL	BOTT	19.01.2020	17,3								0,33
2019357432	DIGITEL	BOTT	20.01.2020	28,5								0,87
2019357433	DIGITEL	BOTT	21.01.2020	29,2								2,12
2019357434	DIGITEL	BOTT	22.01.2020	44,4								1,27
2019357435	DIGITEL	BOTT	23.01.2020	26,7								0,56
2019357436	DIGITEL	BOTT	24.01.2020	31,7								2,22
2019357437	DIGITEL	BOTT	25.01.2020	32,5								0,96
2019357438	DIGITEL	BOTT	26.01.2020	21,6								4,50
2019357439	DIGITEL	BOTT	27.01.2020	15,8								3,98
2019358284	DIGITEL	BOTT	28.01.2020	7,6								1,68
2019358285	DIGITEL	BOTT	29.01.2020	13,0								0,14
2019358286	DIGITEL	BOTT	30.01.2020	18,1								4,20
2019358287	DIGITEL	BOTT	31.01.2020	8,8								1,94
2019358288	DIGITEL	BOTT	01.02.2020	10,1								1,43
2019358289	DIGITEL	BOTT	02.02.2020	14,6								0,85
2019358290	DIGITEL	BOTT	03.02.2020	17,4								0,05
2019358291	DIGITEL	BOTT	04.02.2020	9,1								0,07
2019358292	DIGITEL	BOTT	05.02.2020	19,8								0,25
2019358293	DIGITEL	BOTT	06.02.2020	37,1								0,43
2019358294	DIGITEL	BOTT	07.02.2020	25,3								0,39
2019358295	DIGITEL	BOTT	08.02.2020	29,7								6,56
2019358296	DIGITEL	BOTT	09.02.2020	36,4								6,90
2019358297	DIGITEL	BOTT	10.02.2020	17,5								0,20
2019359320	DIGITEL	BOTT	11.02.2020	12,5								0,04
2019359321	DIGITEL	BOTT	12.02.2020	13,7								0,08
2019359322	DIGITEL	BOTT	13.02.2020	11,7								2,19
2019359323	DIGITEL	BOTT	14.02.2020	16,8								1,59
2019359324	DIGITEL	BOTT	15.02.2020	24,7								6,67
2019359325	DIGITEL	BOTT	16.02.2020	21,7								6,00
2019359326	DIGITEL	BOTT	17.02.2020	11,7								0,86
2019359327	DIGITEL	BOTT	18.02.2020	12,3								0,16
2019359328	DIGITEL	BOTT	19.02.2020	12,3								0,23
2019359329	DIGITEL	BOTT	20.02.2020	17,8								5,86
2019359330	DIGITEL	BOTT	21.02.2020	14,9								0,26
2019359331	DIGITEL	BOTT	22.02.2020	10,8								0,76
2019359332	DIGITEL	BOTT	23.02.2020	5,9								0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374736	DIGITEL	BORG	03.11.2020	16,9								
2020374737	DIGITEL	BORG	05.11.2020	39,0								
2020375558	DIGITEL	BORG	07.11.2020	22,5								
2020375559	DIGITEL	BORG	09.11.2020	25,5								
2020375560	DIGITEL	BORG	11.11.2020	31,4								
2020375561	DIGITEL	BORG	13.11.2020	17,7								
2020375562	DIGITEL	BORG	15.11.2020	10,8								
2020375563	DIGITEL	BORG	17.11.2020	10,6								
2020375564	DIGITEL	BORG	19.11.2020	12,2								
2020376382	DIGITEL	BORG	21.11.2020	15,2								
2020376383	DIGITEL	BORG	23.11.2020	24,6								
2020376384	DIGITEL	BORG	25.11.2020	25,5								
2020376385	DIGITEL	BORG	27.11.2020	40,5								
2020376386	DIGITEL	BORG	29.11.2020	26,4								
2020376387	DIGITEL	BORG	01.12.2020	Ausfall								
2020376388	DIGITEL	BORG	03.12.2020	Ausfall								
2020377415	DIGITEL	BORG	05.12.2020	17,2								
2020377416	DIGITEL	BORG	07.12.2020	16,5								
2020377417	DIGITEL	BORG	09.12.2020	34,3								
2020377418	DIGITEL	BORG	11.12.2020	19,6								
2020377419	DIGITEL	BORG	13.12.2020	21,9								
2020377420	DIGITEL	BORG	15.12.2020	11,6								
2020377421	DIGITEL	BORG	17.12.2020	11,3								
2020377768	DIGITEL	BORG	19.12.2020	9,9								
2020377769	DIGITEL	BORG	21.12.2020	8,9								
2020377770	DIGITEL	BORG	23.12.2020	6,8								
2020377771	DIGITEL	BORG	25.12.2020	8,8								
2020377772	DIGITEL	BORG	27.12.2020	<3,5								
2020377773	DIGITEL	BORG	29.12.2020	15,3								
2020377774	DIGITEL	BORG	31.12.2020	10,2								
2019356238	DIGITEL	BOTT	01.01.2020	Ausfall								Ausfall
2019356239	DIGITEL	BOTT	02.01.2020	27,9								5,93
2019356240	DIGITEL	BOTT	03.01.2020	16,7								7,54
2019356241	DIGITEL	BOTT	04.01.2020	19,6								0,10
2019356242	DIGITEL	BOTT	05.01.2020	16,9								0,30
2019356243	DIGITEL	BOTT	06.01.2020	15,0								3,97
2019356244	DIGITEL	BOTT	07.01.2020	28,8								4,80
2019356245	DIGITEL	BOTT	08.01.2020	19,6								10,61
2019356246	DIGITEL	BOTT	09.01.2020	14,5								12,09
2019356247	DIGITEL	BOTT	10.01.2020	11,1								4,25
2019356248	DIGITEL	BOTT	11.01.2020	28,2								10,66
2019356249	DIGITEL	BOTT	12.01.2020	22,7								13,30
2019356250	DIGITEL	BOTT	13.01.2020	12,4								1,49
2019357426	DIGITEL	BOTT	14.01.2020	22,1								10,93
2019357427	DIGITEL	BOTT	15.01.2020	24,6								11,39
2019357428	DIGITEL	BOTT	16.01.2020	12,6								0,83
2019357429	DIGITEL	BOTT	17.01.2020	15,5								3,42
2019357430	DIGITEL	BOTT	18.01.2020	10,2								0,25
2019357431	DIGITEL	BOTT	19.01.2020	17,6								0,34
2019357432	DIGITEL	BOTT	20.01.2020	29,2								0,89
2019357433	DIGITEL	BOTT	21.01.2020	29,9								2,16
2019357434	DIGITEL	BOTT	22.01.2020	45,4								1,30
2019357435	DIGITEL	BOTT	23.01.2020	27,3								0,58
2019357436	DIGITEL	BOTT	24.01.2020	32,4								2,27
2019357437	DIGITEL	BOTT	25.01.2020	33,2								0,98
2019357438	DIGITEL	BOTT	26.01.2020	22,1								4,60
2019357439	DIGITEL	BOTT	27.01.2020	16,1								4,07
2019358284	DIGITEL	BOTT	28.01.2020	7,8								1,72
2019358285	DIGITEL	BOTT	29.01.2020	13,3								0,15
2019358286	DIGITEL	BOTT	30.01.2020	18,5								4,29
2019358287	DIGITEL	BOTT	31.01.2020	9,0								1,98
2019358288	DIGITEL	BOTT	01.02.2020	10,3								1,46
2019358289	DIGITEL	BOTT	02.02.2020	14,9								0,86
2019358290	DIGITEL	BOTT	03.02.2020	17,8								0,05
2019358291	DIGITEL	BOTT	04.02.2020	9,3								0,07
2019358292	DIGITEL	BOTT	05.02.2020	20,2								0,25
2019358293	DIGITEL	BOTT	06.02.2020	37,9								0,44
2019358294	DIGITEL	BOTT	07.02.2020	25,9								0,40
2019358295	DIGITEL	BOTT	08.02.2020	30,4								6,71
2019358296	DIGITEL	BOTT	09.02.2020	37,2								7,05
2019358297	DIGITEL	BOTT	10.02.2020	17,8								0,20
2019359320	DIGITEL	BOTT	11.02.2020	12,8								0,04
2019359321	DIGITEL	BOTT	12.02.2020	14,0								0,08
2019359322	DIGITEL	BOTT	13.02.2020	12,0								2,24
2019359323	DIGITEL	BOTT	14.02.2020	17,2								1,63
2019359324	DIGITEL	BOTT	15.02.2020	25,2								6,81
2019359325	DIGITEL	BOTT	16.02.2020	22,2								6,13
2019359326	DIGITEL	BOTT	17.02.2020	11,9								0,88
2019359327	DIGITEL	BOTT	18.02.2020	12,6								0,16
2019359328	DIGITEL	BOTT	19.02.2020	12,5								0,23
2019359329	DIGITEL	BOTT	20.02.2020	18,2								5,98
2019359330	DIGITEL	BOTT	21.02.2020	15,3								0,26
2019359331	DIGITEL	BOTT	22.02.2020	11,0								0,77
2019359332	DIGITEL	BOTT	23.02.2020	6,1								0,29

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359333	DIGITEL	BOTT	24.02.2020	9,5								0,65
2020360300	DIGITEL	BOTT	25.02.2020	7,5								0,41
2020360301	DIGITEL	BOTT	26.02.2020	6,7								0,24
2020360302	DIGITEL	BOTT	27.02.2020	11,0								0,77
2020360303	DIGITEL	BOTT	28.02.2020	15,7								1,31
2020360304	DIGITEL	BOTT	29.02.2020	28,2								5,15
2020360305	DIGITEL	BOTT	01.03.2020	10,9								2,32
2020360306	DIGITEL	BOTT	02.03.2020	7,6								0,48
2020360307	DIGITEL	BOTT	03.03.2020	12,5								0,34
2020360308	DIGITEL	BOTT	04.03.2020	16,7								0,38
2020360309	DIGITEL	BOTT	05.03.2020	7,5								0,10
2020360310	DIGITEL	BOTT	06.03.2020	10,6								0,09
2020360311	DIGITEL	BOTT	07.03.2020	18,2								1,04
2020360312	DIGITEL	BOTT	08.03.2020	19,4								6,42
2020360313	DIGITEL	BOTT	09.03.2020	12,0								0,53
2020360934	DIGITEL	BOTT	10.03.2020	7,2								2,03
2020360935	DIGITEL	BOTT	11.03.2020	3,9								0,32
2020360936	DIGITEL	BOTT	12.03.2020	8,7								0,09
2020360937	DIGITEL	BOTT	13.03.2020	11,5								0,06
2020360938	DIGITEL	BOTT	14.03.2020	13,0								0,58
2020360939	DIGITEL	BOTT	15.03.2020	13,8								3,29
2020360940	DIGITEL	BOTT	16.03.2020	19,4								0,61
2020360941	DIGITEL	BOTT	17.03.2020	21,7								0,25
2020360942	DIGITEL	BOTT	18.03.2020	19,1								0,27
2020360943	DIGITEL	BOTT	19.03.2020	34,0								0,33
2020360944	DIGITEL	BOTT	20.03.2020	15,9								0,04
2020360945	DIGITEL	BOTT	21.03.2020	8,0								0,06
2020360946	DIGITEL	BOTT	22.03.2020	6,7								0,09
2020360947	DIGITEL	BOTT	23.03.2020	9,0								0,14
2020362620	DIGITEL	BOTT	24.03.2020	14,6								0,19
2020362621	DIGITEL	BOTT	25.03.2020	22,9								0,24
2020362622	DIGITEL	BOTT	26.03.2020	26,9								0,30
2020362623	DIGITEL	BOTT	27.03.2020	39,3								0,44
2020362624	DIGITEL	BOTT	28.03.2020	34,8								0,21
2020362625	DIGITEL	BOTT	29.03.2020	9,1								0,05
2020362626	DIGITEL	BOTT	30.03.2020	16,1								0,10
2020362627	DIGITEL	BOTT	31.03.2020	13,0								0,14
2020362628	DIGITEL	BOTT	01.04.2020	23,5								0,51
2020362629	DIGITEL	BOTT	02.04.2020	25,2								0,24
2020362630	DIGITEL	BOTT	03.04.2020	24,8								0,12
2020362631	DIGITEL	BOTT	04.04.2020	13,6								0,25
2020362632	DIGITEL	BOTT	05.04.2020	14,6								0,14
2020362633	DIGITEL	BOTT	06.04.2020	23,5								1,16
2020363869	DIGITEL	BOTT	07.04.2020	Ausfall								Ausfall
2020363870	DIGITEL	BOTT	08.04.2020	27,4								0,24
2020363871	DIGITEL	BOTT	09.04.2020	28,3								0,11
2020363872	DIGITEL	BOTT	10.04.2020	12,5								0,04
2020363873	DIGITEL	BOTT	11.04.2020	17,6								0,24
2020363874	DIGITEL	BOTT	12.04.2020	25,8								0,46
2020363875	DIGITEL	BOTT	13.04.2020	21,4								0,05
2020363876	DIGITEL	BOTT	14.04.2020	14,8								0,06
2020363877	DIGITEL	BOTT	15.04.2020	31,1								0,51
2020363878	DIGITEL	BOTT	16.04.2020	31,1								0,31
2020363879	DIGITEL	BOTT	17.04.2020	18,8								0,05
2020363880	DIGITEL	BOTT	18.04.2020	34,6								0,15
2020363881	DIGITEL	BOTT	19.04.2020	22,0								0,09
2020363882	DIGITEL	BOTT	20.04.2020	21,0								0,15
2020364503	DIGITEL	BOTT	21.04.2020	25,2								0,18
2020364504	DIGITEL	BOTT	22.04.2020	23,9								0,17
2020364505	DIGITEL	BOTT	23.04.2020	23,9								0,12
2020364506	DIGITEL	BOTT	24.04.2020	28,8								0,14
2020364507	DIGITEL	BOTT	25.04.2020	15,5								0,07
2020364508	DIGITEL	BOTT	26.04.2020	16,5								0,07
2020364509	DIGITEL	BOTT	27.04.2020	25,5								0,21
2020364510	DIGITEL	BOTT	28.04.2020	28,4								0,35
2020364511	DIGITEL	BOTT	29.04.2020	9,8								0,79
2020364512	DIGITEL	BOTT	30.04.2020	10,7								2,77
2020364513	DIGITEL	BOTT	01.05.2020	8,1								1,54
2020364514	DIGITEL	BOTT	02.05.2020	7,4								0,07
2020364515	DIGITEL	BOTT	03.05.2020	10,3								0,38
2020364516	DIGITEL	BOTT	04.05.2020	9,3								0,04
2020365178	DIGITEL	BOTT	05.05.2020	9,3								0,03
2020365179	DIGITEL	BOTT	06.05.2020	11,6								0,08
2020365180	DIGITEL	BOTT	07.05.2020	19,2								0,19
2020365181	DIGITEL	BOTT	08.05.2020	18,9								0,08
2020365182	DIGITEL	BOTT	09.05.2020	19,4								0,06
2020365183	DIGITEL	BOTT	10.05.2020	20,1								0,16
2020365184	DIGITEL	BOTT	11.05.2020	22,4								0,02
2020365185	DIGITEL	BOTT	12.05.2020	10,4								0,05
2020365186	DIGITEL	BOTT	13.05.2020	9,5								0,06
2020365187	DIGITEL	BOTT	14.05.2020	8,7								0,02
2020365188	DIGITEL	BOTT	15.05.2020	7,6								0,05
2020365189	DIGITEL	BOTT	16.05.2020	13,7								0,22
2020365190	DIGITEL	BOTT	17.05.2020	10,0								0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359333	DIGITEL	BOTT	24.02.2020	9,7								0,67
2020360300	DIGITEL	BOTT	25.02.2020	7,6								0,42
2020360301	DIGITEL	BOTT	26.02.2020	6,8								0,25
2020360302	DIGITEL	BOTT	27.02.2020	11,2								0,79
2020360303	DIGITEL	BOTT	28.02.2020	16,0								1,34
2020360304	DIGITEL	BOTT	29.02.2020	28,8								5,26
2020360305	DIGITEL	BOTT	01.03.2020	11,1								2,37
2020360306	DIGITEL	BOTT	02.03.2020	7,7								0,49
2020360307	DIGITEL	BOTT	03.03.2020	12,8								0,35
2020360308	DIGITEL	BOTT	04.03.2020	17,0								0,38
2020360309	DIGITEL	BOTT	05.03.2020	7,6								0,10
2020360310	DIGITEL	BOTT	06.03.2020	10,8								0,10
2020360311	DIGITEL	BOTT	07.03.2020	18,6								1,06
2020360312	DIGITEL	BOTT	08.03.2020	19,8								6,56
2020360313	DIGITEL	BOTT	09.03.2020	12,3								0,55
2020360934	DIGITEL	BOTT	10.03.2020	7,4								2,07
2020360935	DIGITEL	BOTT	11.03.2020	4,0								0,33
2020360936	DIGITEL	BOTT	12.03.2020	8,9								0,09
2020360937	DIGITEL	BOTT	13.03.2020	11,7								0,06
2020360938	DIGITEL	BOTT	14.03.2020	13,3								0,59
2020360939	DIGITEL	BOTT	15.03.2020	14,1								3,36
2020360940	DIGITEL	BOTT	16.03.2020	19,8								0,63
2020360941	DIGITEL	BOTT	17.03.2020	22,1								0,25
2020360942	DIGITEL	BOTT	18.03.2020	19,5								0,28
2020360943	DIGITEL	BOTT	19.03.2020	34,7								0,33
2020360944	DIGITEL	BOTT	20.03.2020	16,2								0,04
2020360945	DIGITEL	BOTT	21.03.2020	8,1								0,06
2020360946	DIGITEL	BOTT	22.03.2020	6,8								0,09
2020360947	DIGITEL	BOTT	23.03.2020	9,2								0,14
2020362620	DIGITEL	BOTT	24.03.2020	14,9								0,20
2020362621	DIGITEL	BOTT	25.03.2020	23,4								0,25
2020362622	DIGITEL	BOTT	26.03.2020	27,5								0,31
2020362623	DIGITEL	BOTT	27.03.2020	40,1								0,45
2020362624	DIGITEL	BOTT	28.03.2020	35,6								0,21
2020362625	DIGITEL	BOTT	29.03.2020	9,3								0,05
2020362626	DIGITEL	BOTT	30.03.2020	16,5								0,10
2020362627	DIGITEL	BOTT	31.03.2020	13,3								0,14
2020362628	DIGITEL	BOTT	01.04.2020	24,0								0,52
2020362629	DIGITEL	BOTT	02.04.2020	25,8								0,25
2020362630	DIGITEL	BOTT	03.04.2020	25,3								0,13
2020362631	DIGITEL	BOTT	04.04.2020	13,9								0,25
2020362632	DIGITEL	BOTT	05.04.2020	15,0								0,14
2020362633	DIGITEL	BOTT	06.04.2020	24,0								1,18
2020363869	DIGITEL	BOTT	07.04.2020	Ausfall								Ausfall
2020363870	DIGITEL	BOTT	08.04.2020	28,0								0,25
2020363871	DIGITEL	BOTT	09.04.2020	28,9								0,12
2020363872	DIGITEL	BOTT	10.04.2020	12,8								0,05
2020363873	DIGITEL	BOTT	11.04.2020	18,0								0,24
2020363874	DIGITEL	BOTT	12.04.2020	26,4								0,47
2020363875	DIGITEL	BOTT	13.04.2020	21,9								0,05
2020363876	DIGITEL	BOTT	14.04.2020	15,2								0,06
2020363877	DIGITEL	BOTT	15.04.2020	31,7								0,53
2020363878	DIGITEL	BOTT	16.04.2020	31,7								0,32
2020363879	DIGITEL	BOTT	17.04.2020	19,3								0,06
2020363880	DIGITEL	BOTT	18.04.2020	35,4								0,15
2020363881	DIGITEL	BOTT	19.04.2020	22,5								0,09
2020363882	DIGITEL	BOTT	20.04.2020	21,4								0,15
2020364503	DIGITEL	BOTT	21.04.2020	25,8								0,19
2020364504	DIGITEL	BOTT	22.04.2020	24,4								0,18
2020364505	DIGITEL	BOTT	23.04.2020	24,5								0,12
2020364506	DIGITEL	BOTT	24.04.2020	29,5								0,14
2020364507	DIGITEL	BOTT	25.04.2020	15,9								0,07
2020364508	DIGITEL	BOTT	26.04.2020	16,9								0,07
2020364509	DIGITEL	BOTT	27.04.2020	26,0								0,22
2020364510	DIGITEL	BOTT	28.04.2020	29,0								0,36
2020364511	DIGITEL	BOTT	29.04.2020	10,1								0,81
2020364512	DIGITEL	BOTT	30.04.2020	10,9								2,83
2020364513	DIGITEL	BOTT	01.05.2020	8,2								1,57
2020364514	DIGITEL	BOTT	02.05.2020	7,6								0,07
2020364515	DIGITEL	BOTT	03.05.2020	10,5								0,39
2020364516	DIGITEL	BOTT	04.05.2020	9,5								0,04
2020365178	DIGITEL	BOTT	05.05.2020	9,5								0,03
2020365179	DIGITEL	BOTT	06.05.2020	11,9								0,08
2020365180	DIGITEL	BOTT	07.05.2020	19,6								0,20
2020365181	DIGITEL	BOTT	08.05.2020	19,3								0,08
2020365182	DIGITEL	BOTT	09.05.2020	19,8								0,06
2020365183	DIGITEL	BOTT	10.05.2020	20,5								0,16
2020365184	DIGITEL	BOTT	11.05.2020	22,9								0,02
2020365185	DIGITEL	BOTT	12.05.2020	10,6								0,05
2020365186	DIGITEL	BOTT	13.05.2020	9,7								0,06
2020365187	DIGITEL	BOTT	14.05.2020	8,9								0,02
2020365188	DIGITEL	BOTT	15.05.2020	7,7								0,05
2020365189	DIGITEL	BOTT	16.05.2020	14,0								0,23
2020365190	DIGITEL	BOTT	17.05.2020	10,2								0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365191	DIGITEL	BOTT	18.05.2020	18,9								0,18
2020366338	DIGITEL	BOTT	19.05.2020	19,8								0,08
2020366339	DIGITEL	BOTT	20.05.2020	12,9								0,04
2020366340	DIGITEL	BOTT	21.05.2020	14,8								0,08
2020366341	DIGITEL	BOTT	22.05.2020	24,3								0,86
2020366342	DIGITEL	BOTT	23.05.2020	21,2								0,05
2020366343	DIGITEL	BOTT	24.05.2020	13,9								0,03
2020366344	DIGITEL	BOTT	25.05.2020	10,7								0,03
2020366345	DIGITEL	BOTT	26.05.2020	12,0								0,04
2020366346	DIGITEL	BOTT	27.05.2020	16,7								0,07
2020366347	DIGITEL	BOTT	28.05.2020	11,2								0,02
2020366348	DIGITEL	BOTT	29.05.2020	13,6								0,05
2020366349	DIGITEL	BOTT	30.05.2020	13,9								0,08
2020366350	DIGITEL	BOTT	31.05.2020	10,8								0,07
2020366351	DIGITEL	BOTT	01.06.2020	13,3								0,05
2020367107	DIGITEL	BOTT	02.06.2020	20,4								0,06
2020367108	DIGITEL	BOTT	03.06.2020	23,5								0,08
2020367109	DIGITEL	BOTT	04.06.2020	15,5								0,02
2020367110	DIGITEL	BOTT	05.06.2020	11,3								0,97
2020367111	DIGITEL	BOTT	06.06.2020	11,0								0,97
2020367112	DIGITEL	BOTT	07.06.2020	11,4								1,45
2020367113	DIGITEL	BOTT	08.06.2020	8,8								0,03
2020367114	DIGITEL	BOTT	09.06.2020	15,3								0,01
2020367115	DIGITEL	BOTT	10.06.2020	14,4								0,02
2020367116	DIGITEL	BOTT	11.06.2020	11,0								0,02
2020367117	DIGITEL	BOTT	12.06.2020	13,7								0,03
2020367118	DIGITEL	BOTT	13.06.2020	10,7								0,11
2020367119	DIGITEL	BOTT	14.06.2020	20,5								0,03
2020367120	DIGITEL	BOTT	15.06.2020	11,3								0,01
2020367866	DIGITEL	BOTT	16.06.2020	12,8								0,17
2020367867	DIGITEL	BOTT	17.06.2020	15,0								0,06
2020367868	DIGITEL	BOTT	18.06.2020	12,0								0,31
2020367869	DIGITEL	BOTT	19.06.2020	13,2								0,08
2020367870	DIGITEL	BOTT	20.06.2020	10,8								0,05
2020367871	DIGITEL	BOTT	21.06.2020	14,2								0,81
2020367872	DIGITEL	BOTT	22.06.2020	17,4								0,05
2020367873	DIGITEL	BOTT	23.06.2020	21,0								0,07
2020367874	DIGITEL	BOTT	24.06.2020	18,1								0,04
2020367875	DIGITEL	BOTT	25.06.2020	17,2								0,02
2020367876	DIGITEL	BOTT	26.06.2020	16,1								0,08
2020367877	DIGITEL	BOTT	27.06.2020	16,2								1,63
2020367878	DIGITEL	BOTT	28.06.2020	10,4								0,78
2020367879	DIGITEL	BOTT	29.06.2020	15,2								0,17
2020368837	DIGITEL	BOTT	30.06.2020	13,6								0,07
2020368838	DIGITEL	BOTT	01.07.2020	8,9								0,81
2020368839	DIGITEL	BOTT	02.07.2020	10,5								0,43
2020368840	DIGITEL	BOTT	03.07.2020	12,7								0,32
2020368841	DIGITEL	BOTT	04.07.2020	12,1								0,79
2020368842	DIGITEL	BOTT	05.07.2020	5,9								0,07
2020368843	DIGITEL	BOTT	06.07.2020	12,5								0,02
2020368844	DIGITEL	BOTT	07.07.2020	11,4								0,38
2020368845	DIGITEL	BOTT	08.07.2020	8,8								0,65
2020368846	DIGITEL	BOTT	09.07.2020	8,1								0,17
2020368847	DIGITEL	BOTT	10.07.2020	6,5								0,31
2020368848	DIGITEL	BOTT	11.07.2020	6,9								0,03
2020368849	DIGITEL	BOTT	12.07.2020	6,8								0,03
2020368850	DIGITEL	BOTT	13.07.2020	13,2								0,11
2020369323	DIGITEL	BOTT	14.07.2020	16,5								0,08
2020369324	DIGITEL	BOTT	15.07.2020	8,7								0,03
2020369325	DIGITEL	BOTT	16.07.2020	8,3								0,08
2020369326	DIGITEL	BOTT	17.07.2020	9,4								0,03
2020369327	DIGITEL	BOTT	18.07.2020	15,7								0,11
2020369328	DIGITEL	BOTT	19.07.2020	20,6								0,23
2020369329	DIGITEL	BOTT	20.07.2020	9,0								0,01
2020369330	DIGITEL	BOTT	21.07.2020	9,8								0,02
2020369331	DIGITEL	BOTT	22.07.2020	11,0								0,02
2020369332	DIGITEL	BOTT	23.07.2020	17,3								0,11
2020369333	DIGITEL	BOTT	24.07.2020	18,5								0,09
2020369334	DIGITEL	BOTT	25.07.2020	12,7								1,02
2020369335	DIGITEL	BOTT	26.07.2020	9,9								0,22
2020369336	DIGITEL	BOTT	27.07.2020	13,8								0,15
2020369970	DIGITEL	BOTT	28.07.2020	12,4								0,02
2020369971	DIGITEL	BOTT	29.07.2020	Ausfall								Ausfall
2020369972	DIGITEL	BOTT	30.07.2020	14,7								0,05
2020369973	DIGITEL	BOTT	31.07.2020	18,8								0,03
2020369974	DIGITEL	BOTT	01.08.2020	21,9								0,11
2020369975	DIGITEL	BOTT	02.08.2020	12,1								0,03
2020369976	DIGITEL	BOTT	03.08.2020	10,9								0,02
2020369977	DIGITEL	BOTT	04.08.2020	10,3								0,03
2020369978	DIGITEL	BOTT	05.08.2020	20,5								0,35
2020369979	DIGITEL	BOTT	06.08.2020	19,8								0,24
2020369980	DIGITEL	BOTT	07.08.2020	23,4								0,14
2020369981	DIGITEL	BOTT	08.08.2020	24,1								0,15
2020369982	DIGITEL	BOTT	09.08.2020	27,8								0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365191	DIGITEL	BOTT	18.05.2020	19,3								0,18
2020366338	DIGITEL	BOTT	19.05.2020	20,2								0,09
2020366339	DIGITEL	BOTT	20.05.2020	13,1								0,04
2020366340	DIGITEL	BOTT	21.05.2020	15,1								0,09
2020366341	DIGITEL	BOTT	22.05.2020	24,8								0,88
2020366342	DIGITEL	BOTT	23.05.2020	21,6								0,05
2020366343	DIGITEL	BOTT	24.05.2020	14,2								0,03
2020366344	DIGITEL	BOTT	25.05.2020	11,0								0,03
2020366345	DIGITEL	BOTT	26.05.2020	12,3								0,04
2020366346	DIGITEL	BOTT	27.05.2020	17,1								0,07
2020366347	DIGITEL	BOTT	28.05.2020	11,4								0,02
2020366348	DIGITEL	BOTT	29.05.2020	13,9								0,05
2020366349	DIGITEL	BOTT	30.05.2020	14,2								0,08
2020366350	DIGITEL	BOTT	31.05.2020	11,0								0,07
2020366351	DIGITEL	BOTT	01.06.2020	13,5								0,05
2020367107	DIGITEL	BOTT	02.06.2020	20,8								0,06
2020367108	DIGITEL	BOTT	03.06.2020	24,0								0,08
2020367109	DIGITEL	BOTT	04.06.2020	15,8								0,02
2020367110	DIGITEL	BOTT	05.06.2020	11,5								0,99
2020367111	DIGITEL	BOTT	06.06.2020	11,2								1,00
2020367112	DIGITEL	BOTT	07.06.2020	11,6								1,48
2020367113	DIGITEL	BOTT	08.06.2020	9,0								0,03
2020367114	DIGITEL	BOTT	09.06.2020	15,6								0,01
2020367115	DIGITEL	BOTT	10.06.2020	14,8								0,02
2020367116	DIGITEL	BOTT	11.06.2020	11,3								0,02
2020367117	DIGITEL	BOTT	12.06.2020	14,0								0,03
2020367118	DIGITEL	BOTT	13.06.2020	11,0								0,11
2020367119	DIGITEL	BOTT	14.06.2020	20,9								0,03
2020367120	DIGITEL	BOTT	15.06.2020	11,5								0,02
2020367866	DIGITEL	BOTT	16.06.2020	13,1								0,17
2020367867	DIGITEL	BOTT	17.06.2020	15,4								0,07
2020367868	DIGITEL	BOTT	18.06.2020	12,3								0,31
2020367869	DIGITEL	BOTT	19.06.2020	13,5								0,08
2020367870	DIGITEL	BOTT	20.06.2020	11,0								0,05
2020367871	DIGITEL	BOTT	21.06.2020	14,5								0,83
2020367872	DIGITEL	BOTT	22.06.2020	17,7								0,05
2020367873	DIGITEL	BOTT	23.06.2020	21,5								0,07
2020367874	DIGITEL	BOTT	24.06.2020	18,5								0,04
2020367875	DIGITEL	BOTT	25.06.2020	17,6								0,02
2020367876	DIGITEL	BOTT	26.06.2020	16,5								0,08
2020367877	DIGITEL	BOTT	27.06.2020	16,5								1,67
2020367878	DIGITEL	BOTT	28.06.2020	10,6								0,80
2020367879	DIGITEL	BOTT	29.06.2020	15,5								0,18
2020368837	DIGITEL	BOTT	30.06.2020	13,9								0,08
2020368838	DIGITEL	BOTT	01.07.2020	9,1								0,82
2020368839	DIGITEL	BOTT	02.07.2020	10,7								0,44
2020368840	DIGITEL	BOTT	03.07.2020	13,0								0,32
2020368841	DIGITEL	BOTT	04.07.2020	12,3								0,81
2020368842	DIGITEL	BOTT	05.07.2020	6,1								0,07
2020368843	DIGITEL	BOTT	06.07.2020	12,8								0,02
2020368844	DIGITEL	BOTT	07.07.2020	11,6								0,39
2020368845	DIGITEL	BOTT	08.07.2020	9,0								0,67
2020368846	DIGITEL	BOTT	09.07.2020	8,3								0,17
2020368847	DIGITEL	BOTT	10.07.2020	6,6								0,31
2020368848	DIGITEL	BOTT	11.07.2020	7,0								0,03
2020368849	DIGITEL	BOTT	12.07.2020	7,0								0,03
2020368850	DIGITEL	BOTT	13.07.2020	13,5								0,11
2020369323	DIGITEL	BOTT	14.07.2020	16,9								0,08
2020369324	DIGITEL	BOTT	15.07.2020	8,9								0,03
2020369325	DIGITEL	BOTT	16.07.2020	8,4								0,09
2020369326	DIGITEL	BOTT	17.07.2020	9,6								0,03
2020369327	DIGITEL	BOTT	18.07.2020	16,0								0,12
2020369328	DIGITEL	BOTT	19.07.2020	21,0								0,24
2020369329	DIGITEL	BOTT	20.07.2020	9,2								0,01
2020369330	DIGITEL	BOTT	21.07.2020	10,0								0,02
2020369331	DIGITEL	BOTT	22.07.2020	11,2								0,02
2020369332	DIGITEL	BOTT	23.07.2020	17,7								0,11
2020369333	DIGITEL	BOTT	24.07.2020	19,0								0,09
2020369334	DIGITEL	BOTT	25.07.2020	13,0								1,04
2020369335	DIGITEL	BOTT	26.07.2020	10,1								0,23
2020369336	DIGITEL	BOTT	27.07.2020	14,1								0,16
2020369970	DIGITEL	BOTT	28.07.2020	12,7								0,02
2020369971	DIGITEL	BOTT	29.07.2020	Ausfall								Ausfall
2020369972	DIGITEL	BOTT	30.07.2020	15,0								0,05
2020369973	DIGITEL	BOTT	31.07.2020	19,2								0,03
2020369974	DIGITEL	BOTT	01.08.2020	22,3								0,12
2020369975	DIGITEL	BOTT	02.08.2020	12,3								0,03
2020369976	DIGITEL	BOTT	03.08.2020	11,2								0,02
2020369977	DIGITEL	BOTT	04.08.2020	10,6								0,03
2020369978	DIGITEL	BOTT	05.08.2020	20,9								0,36
2020369979	DIGITEL	BOTT	06.08.2020	20,3								0,24
2020369980	DIGITEL	BOTT	07.08.2020	23,9								0,14
2020369981	DIGITEL	BOTT	08.08.2020	24,7								0,16
2020369982	DIGITEL	BOTT	09.08.2020	28,4								0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369983	DIGITEL	BOTT	10.08.2020	21,3								0,02
2020371574	DIGITEL	BOTT	11.08.2020	26,5								0,05
2020371575	DIGITEL	BOTT	12.08.2020	18,9								0,12
2020371576	DIGITEL	BOTT	13.08.2020	18,0								0,13
2020371577	DIGITEL	BOTT	14.08.2020	17,8								0,18
2020371578	DIGITEL	BOTT	15.08.2020	15,8								0,03
2020371579	DIGITEL	BOTT	16.08.2020	14,4								0,09
2020371580	DIGITEL	BOTT	17.08.2020	15,2								0,19
2020371581	DIGITEL	BOTT	18.08.2020	12,1								0,22
2020371582	DIGITEL	BOTT	19.08.2020	11,7								0,32
2020371583	DIGITEL	BOTT	20.08.2020	12,3								0,44
2020371584	DIGITEL	BOTT	21.08.2020	16,7								1,19
2020371585	DIGITEL	BOTT	22.08.2020	13,5								0,09
2020371586	DIGITEL	BOTT	23.08.2020	10,3								0,18
2020371587	DIGITEL	BOTT	24.08.2020	13,8								0,13
2020372328	DIGITEL	BOTT	25.08.2020	16,2								0,99
2020372329	DIGITEL	BOTT	26.08.2020	17,4								0,06
2020372330	DIGITEL	BOTT	27.08.2020	18,1								0,13
2020372331	DIGITEL	BOTT	28.08.2020	14,5								1,74
2020372332	DIGITEL	BOTT	29.08.2020	10,5								1,66
2020372333	DIGITEL	BOTT	30.08.2020	14,4								0,19
2020372334	DIGITEL	BOTT	31.08.2020	10,4								0,02
2020372335	DIGITEL	BOTT	01.09.2020	12,8								0,07
2020372336	DIGITEL	BOTT	02.09.2020	15,3								0,24
2020372337	DIGITEL	BOTT	03.09.2020	23,3								4,42
2020372338	DIGITEL	BOTT	04.09.2020	10,2								0,05
2020372339	DIGITEL	BOTT	05.09.2020	11,6								0,20
2020372340	DIGITEL	BOTT	06.09.2020	15,0								0,28
2020372341	DIGITEL	BOTT	07.09.2020	13,1								0,28
2020372762	DIGITEL	BOTT	08.09.2020	13,4								0,22
2020372763	DIGITEL	BOTT	09.09.2020	15,4								0,28
2020372764	DIGITEL	BOTT	10.09.2020	12,3								0,05
2020372765	DIGITEL	BOTT	11.09.2020	23,1								2,41
2020372766	DIGITEL	BOTT	12.09.2020	19,7								0,30
2020372767	DIGITEL	BOTT	13.09.2020	20,6								4,40
2020372768	DIGITEL	BOTT	14.09.2020	24,9								0,20
2020372769	DIGITEL	BOTT	15.09.2020	31,5								0,33
2020372770	DIGITEL	BOTT	16.09.2020	29,3								0,09
2020372771	DIGITEL	BOTT	17.09.2020	14,3								0,01
2020372772	DIGITEL	BOTT	18.09.2020	15,9								0,06
2020372773	DIGITEL	BOTT	19.09.2020	16,8								0,08
2020372774	DIGITEL	BOTT	20.09.2020	16,2								0,10
2020372775	DIGITEL	BOTT	21.09.2020	27,2								0,41
2020373397	DIGITEL	BOTT	22.09.2020	39,6								0,23
2020373398	DIGITEL	BOTT	23.09.2020	37,6								1,13
2020373399	DIGITEL	BOTT	24.09.2020	16,3								1,14
2020373400	DIGITEL	BOTT	25.09.2020	11,9								2,79
2020373401	DIGITEL	BOTT	26.09.2020	7,3								0,76
2020373402	DIGITEL	BOTT	27.09.2020	3,9								0,14
2020373403	DIGITEL	BOTT	28.09.2020	10,2								1,15
2020373404	DIGITEL	BOTT	29.09.2020	15,4								0,47
2020373405	DIGITEL	BOTT	30.09.2020	11,9								0,57
2020373406	DIGITEL	BOTT	01.10.2020	12,4								0,52
2020373407	DIGITEL	BOTT	02.10.2020	11,3								0,10
2020373408	DIGITEL	BOTT	03.10.2020	11,4								0,21
2020373409	DIGITEL	BOTT	04.10.2020	7,5								1,69
2020373410	DIGITEL	BOTT	05.10.2020	7,1								0,70
2020374032	DIGITEL	BOTT	06.10.2020	11,2								2,07
2020374033	DIGITEL	BOTT	07.10.2020	10,2								0,07
2020374034	DIGITEL	BOTT	08.10.2020	11,6								1,56
2020374035	DIGITEL	BOTT	09.10.2020	12,7								0,20
2020374036	DIGITEL	BOTT	10.10.2020	8,4								0,14
2020374037	DIGITEL	BOTT	11.10.2020	9,1								0,11
2020374038	DIGITEL	BOTT	12.10.2020	14,6								0,16
2020374039	DIGITEL	BOTT	13.10.2020	11,8								0,21
2020374040	DIGITEL	BOTT	14.10.2020	9,3								0,10
2020374041	DIGITEL	BOTT	15.10.2020	8,6								0,11
2020374042	DIGITEL	BOTT	16.10.2020	10,7								0,11
2020374043	DIGITEL	BOTT	17.10.2020	21,2								0,40
2020374044	DIGITEL	BOTT	18.10.2020	32,5								0,49
2020374045	DIGITEL	BOTT	19.10.2020	19,7								0,65
2020374739	DIGITEL	BOTT	20.10.2020	15,0								0,25
2020374740	DIGITEL	BOTT	21.10.2020	18,5								1,78
2020374741	DIGITEL	BOTT	22.10.2020	13,8								0,66
2020374742	DIGITEL	BOTT	23.10.2020	15,0								0,57
2020374743	DIGITEL	BOTT	24.10.2020	12,1								2,30
2020374744	DIGITEL	BOTT	25.10.2020	12,0								4,99
2020374745	DIGITEL	BOTT	26.10.2020	13,5								3,79
2020374746	DIGITEL	BOTT	27.10.2020	16,3								3,79
2020374747	DIGITEL	BOTT	28.10.2020	12,4								2,41
2020374748	DIGITEL	BOTT	29.10.2020	14,6								1,43
2020374749	DIGITEL	BOTT	30.10.2020	8,9								0,12
2020374750	DIGITEL	BOTT	31.10.2020	13,4								2,20
2020374751	DIGITEL	BOTT	01.11.2020	13,9								4,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369983	DIGITEL	BOTT	10.08.2020	21,8								0,02
2020371574	DIGITEL	BOTT	11.08.2020	27,1								0,05
2020371575	DIGITEL	BOTT	12.08.2020	19,3								0,13
2020371576	DIGITEL	BOTT	13.08.2020	18,4								0,13
2020371577	DIGITEL	BOTT	14.08.2020	18,2								0,19
2020371578	DIGITEL	BOTT	15.08.2020	16,2								0,03
2020371579	DIGITEL	BOTT	16.08.2020	14,8								0,09
2020371580	DIGITEL	BOTT	17.08.2020	15,5								0,20
2020371581	DIGITEL	BOTT	18.08.2020	12,4								0,22
2020371582	DIGITEL	BOTT	19.08.2020	11,9								0,33
2020371583	DIGITEL	BOTT	20.08.2020	12,6								0,44
2020371584	DIGITEL	BOTT	21.08.2020	17,0								1,21
2020371585	DIGITEL	BOTT	22.08.2020	13,8								0,09
2020371586	DIGITEL	BOTT	23.08.2020	10,5								0,19
2020371587	DIGITEL	BOTT	24.08.2020	14,1								0,13
2020372328	DIGITEL	BOTT	25.08.2020	16,6								1,01
2020372329	DIGITEL	BOTT	26.08.2020	17,7								0,06
2020372330	DIGITEL	BOTT	27.08.2020	18,5								0,13
2020372331	DIGITEL	BOTT	28.08.2020	14,8								1,78
2020372332	DIGITEL	BOTT	29.08.2020	10,7								1,70
2020372333	DIGITEL	BOTT	30.08.2020	14,7								0,20
2020372334	DIGITEL	BOTT	31.08.2020	10,6								0,02
2020372335	DIGITEL	BOTT	01.09.2020	13,1								0,07
2020372336	DIGITEL	BOTT	02.09.2020	15,7								0,24
2020372337	DIGITEL	BOTT	03.09.2020	23,8								4,52
2020372338	DIGITEL	BOTT	04.09.2020	10,4								0,05
2020372339	DIGITEL	BOTT	05.09.2020	11,8								0,20
2020372340	DIGITEL	BOTT	06.09.2020	15,3								0,28
2020372341	DIGITEL	BOTT	07.09.2020	13,3								0,28
2020372762	DIGITEL	BOTT	08.09.2020	13,7								0,22
2020372763	DIGITEL	BOTT	09.09.2020	15,8								0,29
2020372764	DIGITEL	BOTT	10.09.2020	12,6								0,05
2020372765	DIGITEL	BOTT	11.09.2020	23,6								2,46
2020372766	DIGITEL	BOTT	12.09.2020	20,1								0,31
2020372767	DIGITEL	BOTT	13.09.2020	21,0								4,50
2020372768	DIGITEL	BOTT	14.09.2020	25,4								0,20
2020372769	DIGITEL	BOTT	15.09.2020	32,2								0,33
2020372770	DIGITEL	BOTT	16.09.2020	30,0								0,09
2020372771	DIGITEL	BOTT	17.09.2020	14,7								0,01
2020372772	DIGITEL	BOTT	18.09.2020	16,2								0,06
2020372773	DIGITEL	BOTT	19.09.2020	17,2								0,08
2020372774	DIGITEL	BOTT	20.09.2020	16,5								0,10
2020372775	DIGITEL	BOTT	21.09.2020	27,8								0,42
2020373397	DIGITEL	BOTT	22.09.2020	40,4								0,24
2020373398	DIGITEL	BOTT	23.09.2020	38,5								1,16
2020373399	DIGITEL	BOTT	24.09.2020	16,6								1,16
2020373400	DIGITEL	BOTT	25.09.2020	12,1								2,86
2020373401	DIGITEL	BOTT	26.09.2020	7,4								0,78
2020373402	DIGITEL	BOTT	27.09.2020	4,0								0,14
2020373403	DIGITEL	BOTT	28.09.2020	10,5								1,17
2020373404	DIGITEL	BOTT	29.09.2020	15,7								0,48
2020373405	DIGITEL	BOTT	30.09.2020	12,2								0,58
2020373406	DIGITEL	BOTT	01.10.2020	12,7								0,53
2020373407	DIGITEL	BOTT	02.10.2020	11,5								0,10
2020373408	DIGITEL	BOTT	03.10.2020	11,7								0,22
2020373409	DIGITEL	BOTT	04.10.2020	7,7								1,73
2020373410	DIGITEL	BOTT	05.10.2020	7,3								0,71
2020374032	DIGITEL	BOTT	06.10.2020	11,4								2,11
2020374033	DIGITEL	BOTT	07.10.2020	10,4								0,08
2020374034	DIGITEL	BOTT	08.10.2020	11,9								1,60
2020374035	DIGITEL	BOTT	09.10.2020	13,0								0,20
2020374036	DIGITEL	BOTT	10.10.2020	8,5								0,15
2020374037	DIGITEL	BOTT	11.10.2020	9,3								0,12
2020374038	DIGITEL	BOTT	12.10.2020	14,9								0,16
2020374039	DIGITEL	BOTT	13.10.2020	12,0								0,22
2020374040	DIGITEL	BOTT	14.10.2020	9,5								0,10
2020374041	DIGITEL	BOTT	15.10.2020	8,8								0,12
2020374042	DIGITEL	BOTT	16.10.2020	10,9								0,12
2020374043	DIGITEL	BOTT	17.10.2020	21,6								0,41
2020374044	DIGITEL	BOTT	18.10.2020	33,2								0,50
2020374045	DIGITEL	BOTT	19.10.2020	20,2								0,66
2020374739	DIGITEL	BOTT	20.10.2020	15,3								0,26
2020374740	DIGITEL	BOTT	21.10.2020	18,9								1,82
2020374741	DIGITEL	BOTT	22.10.2020	14,1								0,68
2020374742	DIGITEL	BOTT	23.10.2020	15,3								0,59
2020374743	DIGITEL	BOTT	24.10.2020	12,4								2,35
2020374744	DIGITEL	BOTT	25.10.2020	12,3								5,10
2020374745	DIGITEL	BOTT	26.10.2020	13,8								3,87
2020374746	DIGITEL	BOTT	27.10.2020	16,7								3,88
2020374747	DIGITEL	BOTT	28.10.2020	12,7								2,46
2020374748	DIGITEL	BOTT	29.10.2020	14,9								1,46
2020374749	DIGITEL	BOTT	30.10.2020	9,1								0,12
2020374750	DIGITEL	BOTT	31.10.2020	13,7								2,25
2020374751	DIGITEL	BOTT	01.11.2020	14,2								4,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374752	DIGITEL	BOTT	02.11.2020	11,2								2,43
2020375565	DIGITEL	BOTT	03.11.2020	16,2								0,63
2020375566	DIGITEL	BOTT	04.11.2020	17,0								0,74
2020375567	DIGITEL	BOTT	05.11.2020	37,4								2,00
2020375568	DIGITEL	BOTT	06.11.2020	32,0								1,49
2020375569	DIGITEL	BOTT	07.11.2020	24,7								1,90
2020375570	DIGITEL	BOTT	08.11.2020	38,9								4,38
2020375571	DIGITEL	BOTT	09.11.2020	35,1								1,94
2020375572	DIGITEL	BOTT	10.11.2020	32,5								1,13
2020375573	DIGITEL	BOTT	11.11.2020	25,1								0,37
2020375574	DIGITEL	BOTT	12.11.2020	14,7								0,79
2020375575	DIGITEL	BOTT	13.11.2020	16,9								3,16
2020375576	DIGITEL	BOTT	14.11.2020	16,2								2,80
2020375577	DIGITEL	BOTT	15.11.2020	14,3								2,31
2020375578	DIGITEL	BOTT	16.11.2020	11,9								0,65
2020376389	DIGITEL	BOTT	17.11.2020	11,7								0,99
2020376390	DIGITEL	BOTT	18.11.2020	18,0								3,56
2020376391	DIGITEL	BOTT	19.11.2020	12,8								0,32
2020376392	DIGITEL	BOTT	20.11.2020	19,6								0,73
2020376393	DIGITEL	BOTT	21.11.2020	18,5								7,56
2020376394	DIGITEL	BOTT	22.11.2020	13,7								0,30
2020376395	DIGITEL	BOTT	23.11.2020	21,6								1,00
2020376396	DIGITEL	BOTT	24.11.2020	15,0								1,45
2020376397	DIGITEL	BOTT	25.11.2020	20,9								1,74
2020376398	DIGITEL	BOTT	26.11.2020	26,8								2,12
2020376399	DIGITEL	BOTT	27.11.2020	29,8								0,97
2020376400	DIGITEL	BOTT	28.11.2020	26,2								1,01
2020376401	DIGITEL	BOTT	29.11.2020	31,0								1,82
2020376402	DIGITEL	BOTT	30.11.2020	40,5								8,55
2020377423	DIGITEL	BOTT	01.12.2020	9,9								0,69
2020377424	DIGITEL	BOTT	02.12.2020	12,4								0,54
2020377425	DIGITEL	BOTT	03.12.2020	10,1								0,44
2020377426	DIGITEL	BOTT	04.12.2020	6,4								0,38
2020377427	DIGITEL	BOTT	05.12.2020	18,9								3,15
2020377428	DIGITEL	BOTT	06.12.2020	21,2								0,67
2020377429	DIGITEL	BOTT	07.12.2020	18,5								2,09
2020377430	DIGITEL	BOTT	08.12.2020	25,1								1,57
2020377431	DIGITEL	BOTT	09.12.2020	40,3								2,48
2020377432	DIGITEL	BOTT	10.12.2020	30,4								2,25
2020377433	DIGITEL	BOTT	11.12.2020	12,7								0,24
2020377434	DIGITEL	BOTT	12.12.2020	17,2								1,88
2020377435	DIGITEL	BOTT	13.12.2020	16,6								0,52
2020377436	DIGITEL	BOTT	14.12.2020	7,4								0,45
2020377775	DIGITEL	BOTT	15.12.2020	9,8								0,97
2020377776	DIGITEL	BOTT	16.12.2020	10,8								0,39
2020377777	DIGITEL	BOTT	17.12.2020	12,5								2,48
2020377778	DIGITEL	BOTT	18.12.2020	11,3								1,48
2020377779	DIGITEL	BOTT	19.12.2020	9,7								1,69
2020377780	DIGITEL	BOTT	20.12.2020	12,1								5,49
2020377781	DIGITEL	BOTT	21.12.2020	10,9								2,52
2020377782	DIGITEL	BOTT	22.12.2020	7,0								0,92
2020377783	DIGITEL	BOTT	23.12.2020	8,9								2,61
2020377784	DIGITEL	BOTT	24.12.2020	7,0								0,16
2020377785	DIGITEL	BOTT	25.12.2020	8,0								0,21
2020377786	DIGITEL	BOTT	26.12.2020	19,0								4,18
2020377787	DIGITEL	BOTT	27.12.2020	6,9								2,62
2020377788	DIGITEL	BOTT	28.12.2020	4,9								1,36
2020378174	DIGITEL	BOTT	29.12.2020	12,0								0,74
2020378175	DIGITEL	BOTT	30.12.2020	16,3								1,20
2020378176	DIGITEL	BOTT	31.12.2020	10,4								0,91
2019355816	DIGITEL	BUCH	02.01.2020	18,9								
2019355817	DIGITEL	BUCH	04.01.2020	17,8								
2019357077	DIGITEL	BUCH	06.01.2020	9,4								
2019357078	DIGITEL	BUCH	08.01.2020	9,8								
2019357079	DIGITEL	BUCH	10.01.2020	7,6								
2019357080	DIGITEL	BUCH	12.01.2020	9,2								
2019357081	DIGITEL	BUCH	14.01.2020	5,1								
2019357082	DIGITEL	BUCH	16.01.2020	10,3								
2019357083	DIGITEL	BUCH	18.01.2020	10,0								
2019357533	DIGITEL	BUCH	20.01.2020	26,9								
2019357534	DIGITEL	BUCH	22.01.2020	44,5								
2019357535	DIGITEL	BUCH	24.01.2020	28,8								
2019357536	DIGITEL	BUCH	26.01.2020	18,4								
2019357537	DIGITEL	BUCH	28.01.2020	7,6								
2019357538	DIGITEL	BUCH	30.01.2020	11,1								
2019357539	DIGITEL	BUCH	01.02.2020	10,9								
2019358873	DIGITEL	BUCH	03.02.2020	18,8								
2019358874	DIGITEL	BUCH	05.02.2020	19,6								
2019358875	DIGITEL	BUCH	07.02.2020	22,0								
2019358876	DIGITEL	BUCH	09.02.2020	16,6								
2019358877	DIGITEL	BUCH	11.02.2020	14,9								
2019359426	DIGITEL	BUCH	17.02.2020	10,2								
2019359427	DIGITEL	BUCH	19.02.2020	10,8								
2019359428	DIGITEL	BUCH	21.02.2020	15,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374752	DIGITEL	BOTT	02.11.2020	11,4								2,48
2020375565	DIGITEL	BOTT	03.11.2020	16,5								0,64
2020375566	DIGITEL	BOTT	04.11.2020	17,4								0,76
2020375567	DIGITEL	BOTT	05.11.2020	38,2								2,04
2020375568	DIGITEL	BOTT	06.11.2020	32,7								1,52
2020375569	DIGITEL	BOTT	07.11.2020	25,2								1,94
2020375570	DIGITEL	BOTT	08.11.2020	39,8								4,47
2020375571	DIGITEL	BOTT	09.11.2020	35,9								1,98
2020375572	DIGITEL	BOTT	10.11.2020	33,2								1,16
2020375573	DIGITEL	BOTT	11.11.2020	25,6								0,37
2020375574	DIGITEL	BOTT	12.11.2020	15,0								0,81
2020375575	DIGITEL	BOTT	13.11.2020	17,3								3,23
2020375576	DIGITEL	BOTT	14.11.2020	16,5								2,86
2020375577	DIGITEL	BOTT	15.11.2020	14,6								2,36
2020375578	DIGITEL	BOTT	16.11.2020	12,2								0,66
2020376389	DIGITEL	BOTT	17.11.2020	12,0								1,01
2020376390	DIGITEL	BOTT	18.11.2020	18,4								3,64
2020376391	DIGITEL	BOTT	19.11.2020	13,1								0,32
2020376392	DIGITEL	BOTT	20.11.2020	20,1								0,75
2020376393	DIGITEL	BOTT	21.11.2020	18,9								7,73
2020376394	DIGITEL	BOTT	22.11.2020	14,0								0,30
2020376395	DIGITEL	BOTT	23.11.2020	22,1								1,02
2020376396	DIGITEL	BOTT	24.11.2020	15,3								1,48
2020376397	DIGITEL	BOTT	25.11.2020	21,3								1,78
2020376398	DIGITEL	BOTT	26.11.2020	27,4								2,16
2020376399	DIGITEL	BOTT	27.11.2020	30,4								0,99
2020376400	DIGITEL	BOTT	28.11.2020	26,7								1,03
2020376401	DIGITEL	BOTT	29.11.2020	31,7								1,86
2020376402	DIGITEL	BOTT	30.11.2020	41,4								8,73
2020377423	DIGITEL	BOTT	01.12.2020	10,1								0,70
2020377424	DIGITEL	BOTT	02.12.2020	12,7								0,55
2020377425	DIGITEL	BOTT	03.12.2020	10,3								0,45
2020377426	DIGITEL	BOTT	04.12.2020	6,6								0,39
2020377427	DIGITEL	BOTT	05.12.2020	19,3								3,22
2020377428	DIGITEL	BOTT	06.12.2020	21,7								0,69
2020377429	DIGITEL	BOTT	07.12.2020	18,9								2,13
2020377430	DIGITEL	BOTT	08.12.2020	25,7								1,60
2020377431	DIGITEL	BOTT	09.12.2020	41,2								2,54
2020377432	DIGITEL	BOTT	10.12.2020	31,0								2,30
2020377433	DIGITEL	BOTT	11.12.2020	13,0								0,24
2020377434	DIGITEL	BOTT	12.12.2020	17,6								1,92
2020377435	DIGITEL	BOTT	13.12.2020	17,0								0,53
2020377436	DIGITEL	BOTT	14.12.2020	7,6								0,46
2020377775	DIGITEL	BOTT	15.12.2020	10,0								1,00
2020377776	DIGITEL	BOTT	16.12.2020	11,0								0,40
2020377777	DIGITEL	BOTT	17.12.2020	12,7								2,53
2020377778	DIGITEL	BOTT	18.12.2020	11,5								1,52
2020377779	DIGITEL	BOTT	19.12.2020	9,9								1,72
2020377780	DIGITEL	BOTT	20.12.2020	12,4								5,62
2020377781	DIGITEL	BOTT	21.12.2020	11,1								2,58
2020377782	DIGITEL	BOTT	22.12.2020	7,2								0,94
2020377783	DIGITEL	BOTT	23.12.2020	9,1								2,67
2020377784	DIGITEL	BOTT	24.12.2020	7,2								0,17
2020377785	DIGITEL	BOTT	25.12.2020	8,2								0,21
2020377786	DIGITEL	BOTT	26.12.2020	19,4								4,27
2020377787	DIGITEL	BOTT	27.12.2020	7,1								2,68
2020377788	DIGITEL	BOTT	28.12.2020	5,0								1,39
2020378174	DIGITEL	BOTT	29.12.2020	12,3								0,76
2020378175	DIGITEL	BOTT	30.12.2020	16,6								1,22
2020378176	DIGITEL	BOTT	31.12.2020	10,6								0,93
2019355816	DIGITEL	BUCH	02.01.2020	18,9								
2019355817	DIGITEL	BUCH	04.01.2020	17,8								
2019357077	DIGITEL	BUCH	06.01.2020	9,4								
2019357078	DIGITEL	BUCH	08.01.2020	9,8								
2019357079	DIGITEL	BUCH	10.01.2020	7,6								
2019357080	DIGITEL	BUCH	12.01.2020	9,2								
2019357081	DIGITEL	BUCH	14.01.2020	5,1								
2019357082	DIGITEL	BUCH	16.01.2020	10,3								
2019357083	DIGITEL	BUCH	18.01.2020	10,0								
2019357533	DIGITEL	BUCH	20.01.2020	26,9								
2019357534	DIGITEL	BUCH	22.01.2020	44,5								
2019357535	DIGITEL	BUCH	24.01.2020	28,8								
2019357536	DIGITEL	BUCH	26.01.2020	18,4								
2019357537	DIGITEL	BUCH	28.01.2020	7,6								
2019357538	DIGITEL	BUCH	30.01.2020	11,1								
2019357539	DIGITEL	BUCH	01.02.2020	10,9								
2019358873	DIGITEL	BUCH	03.02.2020	18,8								
2019358874	DIGITEL	BUCH	05.02.2020	19,6								
2019358875	DIGITEL	BUCH	07.02.2020	22,0								
2019358876	DIGITEL	BUCH	09.02.2020	16,6								
2019358877	DIGITEL	BUCH	11.02.2020	14,9								
2019359426	DIGITEL	BUCH	17.02.2020	10,2								
2019359427	DIGITEL	BUCH	19.02.2020	10,8								
2019359428	DIGITEL	BUCH	21.02.2020	15,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359429	DIGITEL	BUCH	23.02.2020	10,5								
2019359430	DIGITEL	BUCH	25.02.2020	9,5								
2019359431	DIGITEL	BUCH	27.02.2020	9,7								
2019359432	DIGITEL	BUCH	29.02.2020	18,8								
2020360408	DIGITEL	BUCH	02.03.2020	7,5								
2020360409	DIGITEL	BUCH	04.03.2020	15,0								
2020360410	DIGITEL	BUCH	06.03.2020	13,7								
2020360411	DIGITEL	BUCH	08.03.2020	9,6								
2020360412	DIGITEL	BUCH	10.03.2020	9,0								
2020360413	DIGITEL	BUCH	12.03.2020	11,3								
2020360414	DIGITEL	BUCH	14.03.2020	13,3								
2020361041	DIGITEL	BUCH	16.03.2020	19,7								
2020361042	DIGITEL	BUCH	18.03.2020	21,9								
2020361043	DIGITEL	BUCH	20.03.2020	23,6								
2020361044	DIGITEL	BUCH	22.03.2020	7,3								
2020361045	DIGITEL	BUCH	24.03.2020	11,7								
2020361046	DIGITEL	BUCH	26.03.2020	27,9								
2020361047	DIGITEL	BUCH	28.03.2020	39,5								
2020362727	DIGITEL	BUCH	30.03.2020	13,0								
2020362728	DIGITEL	BUCH	01.04.2020	19,5								
2020362729	DIGITEL	BUCH	03.04.2020	21,6								
2020362730	DIGITEL	BUCH	05.04.2020	19,6								
2020362731	DIGITEL	BUCH	07.04.2020	26,5								
2020362732	DIGITEL	BUCH	09.04.2020	29,8								
2020362733	DIGITEL	BUCH	11.04.2020	15,5								
2020363976	DIGITEL	BUCH	13.04.2020	20,3								
2020363977	DIGITEL	BUCH	15.04.2020	25,7								
2020363978	DIGITEL	BUCH	17.04.2020	25,6								
2020363979	DIGITEL	BUCH	19.04.2020	32,8								
2020363980	DIGITEL	BUCH	21.04.2020	22,1								
2020363981	DIGITEL	BUCH	23.04.2020	21,0								
2020363982	DIGITEL	BUCH	25.04.2020	16,0								
2020364609	DIGITEL	BUCH	27.04.2020	24,8								
2020364610	DIGITEL	BUCH	29.04.2020	10,5								
2020364611	DIGITEL	BUCH	01.05.2020	6,1								
2020364612	DIGITEL	BUCH	03.05.2020	13,8								
2020364613	DIGITEL	BUCH	05.05.2020	11,0								
2020364614	DIGITEL	BUCH	07.05.2020	20,2								
2020364615	DIGITEL	BUCH	09.05.2020	23,9								
2020365283	DIGITEL	BUCH	11.05.2020	22,3								
2020365284	DIGITEL	BUCH	13.05.2020	16,7								
2020365285	DIGITEL	BUCH	15.05.2020	10,1								
2020365286	DIGITEL	BUCH	17.05.2020	14,5								
2020365287	DIGITEL	BUCH	19.05.2020	17,8								
2020365288	DIGITEL	BUCH	21.05.2020	12,8								
2020365289	DIGITEL	BUCH	23.05.2020	20,6								
2020366485	DIGITEL	BUCH	25.05.2020	13,4								
2020366486	DIGITEL	BUCH	27.05.2020	16,5								
2020366487	DIGITEL	BUCH	29.05.2020	13,8								
2020366488	DIGITEL	BUCH	31.05.2020	10,0								
2020366489	DIGITEL	BUCH	02.06.2020	16,8								
2020366490	DIGITEL	BUCH	04.06.2020	16,8								
2020366491	DIGITEL	BUCH	06.06.2020	8,9								
2020367301	DIGITEL	BUCH	08.06.2020	9,3								
2020367302	DIGITEL	BUCH	10.06.2020	19,5								
2020367303	DIGITEL	BUCH	12.06.2020	11,4								
2020367304	DIGITEL	BUCH	14.06.2020	20,5								
2020367305	DIGITEL	BUCH	16.06.2020	14,9								
2020367306	DIGITEL	BUCH	18.06.2020	10,2								
2020367307	DIGITEL	BUCH	20.06.2020	10,8								
2020367944	DIGITEL	BUCH	22.06.2020	17,3								
2020367945	DIGITEL	BUCH	24.06.2020	14,7								
2020367946	DIGITEL	BUCH	26.06.2020	14,8								
2020367947	DIGITEL	BUCH	28.06.2020	8,3								
2020367948	DIGITEL	BUCH	30.06.2020	12,0								
2020367949	DIGITEL	BUCH	02.07.2020	9,7								
2020367950	DIGITEL	BUCH	04.07.2020	10,0								
2020368916	DIGITEL	BUCH	06.07.2020	13,7								
2020368917	DIGITEL	BUCH	08.07.2020	6,9								
2020368918	DIGITEL	BUCH	10.07.2020	7,5								
2020368919	DIGITEL	BUCH	12.07.2020	8,9								
2020368920	DIGITEL	BUCH	14.07.2020	16,5								
2020368921	DIGITEL	BUCH	16.07.2020	10,8								
2020368922	DIGITEL	BUCH	18.07.2020	15,2								
2020369414	DIGITEL	BUCH	20.07.2020	9,1								
2020369415	DIGITEL	BUCH	22.07.2020	11,8								
2020369416	DIGITEL	BUCH	24.07.2020	16,7								
2020369417	DIGITEL	BUCH	26.07.2020	8,0								
2020369418	DIGITEL	BUCH	28.07.2020	11,1								
2020369419	DIGITEL	BUCH	30.07.2020	19,5								
2020369420	DIGITEL	BUCH	01.08.2020	19,2								
2020370062	DIGITEL	BUCH	03.08.2020	23,8								
2020370063	DIGITEL	BUCH	05.08.2020	27,7								
2020370064	DIGITEL	BUCH	07.08.2020	29,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359429	DIGITEL	BUCH	23.02.2020	10,5								
2019359430	DIGITEL	BUCH	25.02.2020	9,5								
2019359431	DIGITEL	BUCH	27.02.2020	9,7								
2019359432	DIGITEL	BUCH	29.02.2020	18,8								
2020360408	DIGITEL	BUCH	02.03.2020	7,5								
2020360409	DIGITEL	BUCH	04.03.2020	15,0								
2020360410	DIGITEL	BUCH	06.03.2020	13,7								
2020360411	DIGITEL	BUCH	08.03.2020	9,6								
2020360412	DIGITEL	BUCH	10.03.2020	9,0								
2020360413	DIGITEL	BUCH	12.03.2020	11,3								
2020360414	DIGITEL	BUCH	14.03.2020	13,3								
2020361041	DIGITEL	BUCH	16.03.2020	19,7								
2020361042	DIGITEL	BUCH	18.03.2020	21,9								
2020361043	DIGITEL	BUCH	20.03.2020	23,6								
2020361044	DIGITEL	BUCH	22.03.2020	7,3								
2020361045	DIGITEL	BUCH	24.03.2020	11,7								
2020361046	DIGITEL	BUCH	26.03.2020	27,9								
2020361047	DIGITEL	BUCH	28.03.2020	39,5								
2020362727	DIGITEL	BUCH	30.03.2020	13,0								
2020362728	DIGITEL	BUCH	01.04.2020	19,5								
2020362729	DIGITEL	BUCH	03.04.2020	21,6								
2020362730	DIGITEL	BUCH	05.04.2020	19,6								
2020362731	DIGITEL	BUCH	07.04.2020	26,5								
2020362732	DIGITEL	BUCH	09.04.2020	29,8								
2020362733	DIGITEL	BUCH	11.04.2020	15,5								
2020363976	DIGITEL	BUCH	13.04.2020	20,3								
2020363977	DIGITEL	BUCH	15.04.2020	25,7								
2020363978	DIGITEL	BUCH	17.04.2020	25,6								
2020363979	DIGITEL	BUCH	19.04.2020	32,8								
2020363980	DIGITEL	BUCH	21.04.2020	22,1								
2020363981	DIGITEL	BUCH	23.04.2020	21,0								
2020363982	DIGITEL	BUCH	25.04.2020	16,0								
2020364609	DIGITEL	BUCH	27.04.2020	24,8								
2020364610	DIGITEL	BUCH	29.04.2020	10,5								
2020364611	DIGITEL	BUCH	01.05.2020	6,1								
2020364612	DIGITEL	BUCH	03.05.2020	13,8								
2020364613	DIGITEL	BUCH	05.05.2020	11,0								
2020364614	DIGITEL	BUCH	07.05.2020	20,2								
2020364615	DIGITEL	BUCH	09.05.2020	23,9								
2020365283	DIGITEL	BUCH	11.05.2020	22,3								
2020365284	DIGITEL	BUCH	13.05.2020	16,7								
2020365285	DIGITEL	BUCH	15.05.2020	10,1								
2020365286	DIGITEL	BUCH	17.05.2020	14,5								
2020365287	DIGITEL	BUCH	19.05.2020	17,8								
2020365288	DIGITEL	BUCH	21.05.2020	12,8								
2020365289	DIGITEL	BUCH	23.05.2020	20,6								
2020366485	DIGITEL	BUCH	25.05.2020	13,4								
2020366486	DIGITEL	BUCH	27.05.2020	16,5								
2020366487	DIGITEL	BUCH	29.05.2020	13,8								
2020366488	DIGITEL	BUCH	31.05.2020	10,0								
2020366489	DIGITEL	BUCH	02.06.2020	16,8								
2020366490	DIGITEL	BUCH	04.06.2020	16,8								
2020366491	DIGITEL	BUCH	06.06.2020	8,9								
2020367301	DIGITEL	BUCH	08.06.2020	9,3								
2020367302	DIGITEL	BUCH	10.06.2020	19,5								
2020367303	DIGITEL	BUCH	12.06.2020	11,4								
2020367304	DIGITEL	BUCH	14.06.2020	20,5								
2020367305	DIGITEL	BUCH	16.06.2020	14,9								
2020367306	DIGITEL	BUCH	18.06.2020	10,2								
2020367307	DIGITEL	BUCH	20.06.2020	10,8								
2020367944	DIGITEL	BUCH	22.06.2020	17,3								
2020367945	DIGITEL	BUCH	24.06.2020	14,7								
2020367946	DIGITEL	BUCH	26.06.2020	14,8								
2020367947	DIGITEL	BUCH	28.06.2020	8,3								
2020367948	DIGITEL	BUCH	30.06.2020	12,0								
2020367949	DIGITEL	BUCH	02.07.2020	9,7								
2020367950	DIGITEL	BUCH	04.07.2020	10,0								
2020368916	DIGITEL	BUCH	06.07.2020	13,7								
2020368917	DIGITEL	BUCH	08.07.2020	6,9								
2020368918	DIGITEL	BUCH	10.07.2020	7,5								
2020368919	DIGITEL	BUCH	12.07.2020	8,9								
2020368920	DIGITEL	BUCH	14.07.2020	16,5								
2020368921	DIGITEL	BUCH	16.07.2020	10,8								
2020368922	DIGITEL	BUCH	18.07.2020	15,2								
2020369414	DIGITEL	BUCH	20.07.2020	9,1								
2020369415	DIGITEL	BUCH	22.07.2020	11,8								
2020369416	DIGITEL	BUCH	24.07.2020	16,7								
2020369417	DIGITEL	BUCH	26.07.2020	8,0								
2020369418	DIGITEL	BUCH	28.07.2020	11,1								
2020369419	DIGITEL	BUCH	30.07.2020	19,5								
2020369420	DIGITEL	BUCH	01.08.2020	19,2								
2020370062	DIGITEL	BUCH	03.08.2020	23,8								
2020370063	DIGITEL	BUCH	05.08.2020	27,7								
2020370064	DIGITEL	BUCH	07.08.2020	29,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020370065	DIGITEL	BUCH	09.08.2020	28,7								
2020370066	DIGITEL	BUCH	11.08.2020	27,8								
2020370067	DIGITEL	BUCH	13.08.2020	16,2								
2020370068	DIGITEL	BUCH	15.08.2020	33,6								
2020371668	DIGITEL	BUCH	17.08.2020	13,3								
2020371669	DIGITEL	BUCH	19.08.2020	15,1								
2020371670	DIGITEL	BUCH	21.08.2020	11,8								
2020371671	DIGITEL	BUCH	23.08.2020	9,8								
2020371672	DIGITEL	BUCH	25.08.2020	21,5								
2020371673	DIGITEL	BUCH	27.08.2020	24,6								
2020371674	DIGITEL	BUCH	29.08.2020	6,8								
2020372421	DIGITEL	BUCH	31.08.2020	10,9								
2020372422	DIGITEL	BUCH	02.09.2020	28,1								
2020372423	DIGITEL	BUCH	04.09.2020	10,2								
2020372424	DIGITEL	BUCH	06.09.2020	12,9								
2020372425	DIGITEL	BUCH	08.09.2020	12,8								
2020372426	DIGITEL	BUCH	10.09.2020	13,2								
2020372427	DIGITEL	BUCH	12.09.2020	19,3								
2020372853	DIGITEL	BUCH	14.09.2020	31,5								
2020372854	DIGITEL	BUCH	16.09.2020	45,2								
2020372855	DIGITEL	BUCH	18.09.2020	16,9								
2020372856	DIGITEL	BUCH	20.09.2020	17,3								
2020372857	DIGITEL	BUCH	22.09.2020	46,6								
2020372858	DIGITEL	BUCH	24.09.2020	8,8								
2020372859	DIGITEL	BUCH	26.09.2020	5,8								
2020373491	DIGITEL	BUCH	28.09.2020	8,0								
2020373492	DIGITEL	BUCH	30.09.2020	10,3								
2020373493	DIGITEL	BUCH	02.10.2020	9,2								
2020373494	DIGITEL	BUCH	04.10.2020	4,2								
2020373495	DIGITEL	BUCH	06.10.2020	6,5								
2020373496	DIGITEL	BUCH	08.10.2020	7,8								
2020373497	DIGITEL	BUCH	10.10.2020	9,7								
2020374124	DIGITEL	BUCH	12.10.2020	11,1								
2020374125	DIGITEL	BUCH	14.10.2020	10,9								
2020374126	DIGITEL	BUCH	16.10.2020	11,7								
2020374127	DIGITEL	BUCH	18.10.2020	32,3								
2020374128	DIGITEL	BUCH	20.10.2020	12,0								
2020374129	DIGITEL	BUCH	22.10.2020	17,5								
2020374130	DIGITEL	BUCH	24.10.2020	6,8								
2020374832	DIGITEL	BUCH	26.10.2020	6,7								
2020374833	DIGITEL	BUCH	28.10.2020	7,8								
2020374834	DIGITEL	BUCH	30.10.2020	8,3								
2020374835	DIGITEL	BUCH	01.11.2020	8,2								
2020374836	DIGITEL	BUCH	03.11.2020	14,5								
2020374837	DIGITEL	BUCH	05.11.2020	28,4								
2020374838	DIGITEL	BUCH	07.11.2020	16,1								
2020375657	DIGITEL	BUCH	09.11.2020	24,5								
2020375658	DIGITEL	BUCH	11.11.2020	26,8								
2020375659	DIGITEL	BUCH	13.11.2020	12,4								
2020375660	DIGITEL	BUCH	15.11.2020	9,9								
2020375661	DIGITEL	BUCH	17.11.2020	10,6								
2020375662	DIGITEL	BUCH	19.11.2020	13,3								
2020375663	DIGITEL	BUCH	21.11.2020	12,2								
2020376482	DIGITEL	BUCH	23.11.2020	18,2								
2020376483	DIGITEL	BUCH	25.11.2020	18,8								
2020376484	DIGITEL	BUCH	27.11.2020	26,1								
2020376485	DIGITEL	BUCH	29.11.2020	23,1								
2020376486	DIGITEL	BUCH	01.12.2020	10,7								
2020376487	DIGITEL	BUCH	03.12.2020	9,1								
2020376488	DIGITEL	BUCH	05.12.2020	13,9								
2020377515	DIGITEL	BUCH	07.12.2020	18,3								
2020377516	DIGITEL	BUCH	09.12.2020	33,8								
2020377517	DIGITEL	BUCH	11.12.2020	15,3								
2020377518	DIGITEL	BUCH	13.12.2020	14,9								
2020377519	DIGITEL	BUCH	15.12.2020	9,8								
2020377520	DIGITEL	BUCH	17.12.2020	9,5								
2020377521	DIGITEL	BUCH	19.12.2020	9,0								
2020377869	DIGITEL	BUCH	21.12.2020	7,0								
2020377870	DIGITEL	BUCH	23.12.2020	7,1								
2020377871	DIGITEL	BUCH	25.12.2020	10,4								
2020377872	DIGITEL	BUCH	27.12.2020	1,7								
2020377873	DIGITEL	BUCH	29.12.2020	10,5								
2020377874	DIGITEL	BUCH	31.12.2020	9,7								
2019356057	DIGITEL	CHOR	01.01.2020	57,5	0,54	0,21		1,16	0,009			
2019356058	DIGITEL	CHOR	03.01.2020	6,6	0,16	0,05		0,60	0,002			
2019356059	DIGITEL	CHOR	05.01.2020	16,4	0,43	0,18		0,78	0,005			
2019356060	DIGITEL	CHOR	07.01.2020	17,0	0,27	0,10		0,69	0,003			
2019356061	DIGITEL	CHOR	09.01.2020	5,1	0,24	0,05		1,13	0,002			
2019356062	DIGITEL	CHOR	11.01.2020	13,6	0,32	0,11		1,01	0,003			
2019357230	DIGITEL	CHOR	13.01.2020	6,8	0,34	0,07		1,01	0,002			
2019357231	DIGITEL	CHOR	15.01.2020	8,4	0,27	0,07		1,08	0,003			
2019357232	DIGITEL	CHOR	17.01.2020	10,9	0,31	0,11		1,47	0,005			
2019357233	DIGITEL	CHOR	19.01.2020	17,1	0,39	0,12		1,11	0,003			
2019357234	DIGITEL	CHOR	21.01.2020	30,1	0,71	0,27		2,40	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020370065	DIGITEL	BUCH	09.08.2020	28,7								
2020370066	DIGITEL	BUCH	11.08.2020	27,8								
2020370067	DIGITEL	BUCH	13.08.2020	16,2								
2020370068	DIGITEL	BUCH	15.08.2020	33,6								
2020371668	DIGITEL	BUCH	17.08.2020	13,3								
2020371669	DIGITEL	BUCH	19.08.2020	15,1								
2020371670	DIGITEL	BUCH	21.08.2020	11,8								
2020371671	DIGITEL	BUCH	23.08.2020	9,8								
2020371672	DIGITEL	BUCH	25.08.2020	21,5								
2020371673	DIGITEL	BUCH	27.08.2020	24,6								
2020371674	DIGITEL	BUCH	29.08.2020	6,8								
2020372421	DIGITEL	BUCH	31.08.2020	10,9								
2020372422	DIGITEL	BUCH	02.09.2020	28,1								
2020372423	DIGITEL	BUCH	04.09.2020	10,2								
2020372424	DIGITEL	BUCH	06.09.2020	12,9								
2020372425	DIGITEL	BUCH	08.09.2020	12,8								
2020372426	DIGITEL	BUCH	10.09.2020	13,2								
2020372427	DIGITEL	BUCH	12.09.2020	19,3								
2020372853	DIGITEL	BUCH	14.09.2020	31,5								
2020372854	DIGITEL	BUCH	16.09.2020	45,2								
2020372855	DIGITEL	BUCH	18.09.2020	16,9								
2020372856	DIGITEL	BUCH	20.09.2020	17,3								
2020372857	DIGITEL	BUCH	22.09.2020	46,6								
2020372858	DIGITEL	BUCH	24.09.2020	8,8								
2020372859	DIGITEL	BUCH	26.09.2020	5,8								
2020373491	DIGITEL	BUCH	28.09.2020	8,0								
2020373492	DIGITEL	BUCH	30.09.2020	10,3								
2020373493	DIGITEL	BUCH	02.10.2020	9,2								
2020373494	DIGITEL	BUCH	04.10.2020	4,2								
2020373495	DIGITEL	BUCH	06.10.2020	6,5								
2020373496	DIGITEL	BUCH	08.10.2020	7,8								
2020373497	DIGITEL	BUCH	10.10.2020	9,7								
2020374124	DIGITEL	BUCH	12.10.2020	11,1								
2020374125	DIGITEL	BUCH	14.10.2020	10,9								
2020374126	DIGITEL	BUCH	16.10.2020	11,7								
2020374127	DIGITEL	BUCH	18.10.2020	32,3								
2020374128	DIGITEL	BUCH	20.10.2020	12,0								
2020374129	DIGITEL	BUCH	22.10.2020	17,5								
2020374130	DIGITEL	BUCH	24.10.2020	6,8								
2020374832	DIGITEL	BUCH	26.10.2020	6,7								
2020374833	DIGITEL	BUCH	28.10.2020	7,8								
2020374834	DIGITEL	BUCH	30.10.2020	8,3								
2020374835	DIGITEL	BUCH	01.11.2020	8,2								
2020374836	DIGITEL	BUCH	03.11.2020	14,5								
2020374837	DIGITEL	BUCH	05.11.2020	28,4								
2020374838	DIGITEL	BUCH	07.11.2020	16,1								
2020375657	DIGITEL	BUCH	09.11.2020	24,5								
2020375658	DIGITEL	BUCH	11.11.2020	26,8								
2020375659	DIGITEL	BUCH	13.11.2020	12,4								
2020375660	DIGITEL	BUCH	15.11.2020	9,9								
2020375661	DIGITEL	BUCH	17.11.2020	10,6								
2020375662	DIGITEL	BUCH	19.11.2020	13,3								
2020375663	DIGITEL	BUCH	21.11.2020	12,2								
2020376482	DIGITEL	BUCH	23.11.2020	18,2								
2020376483	DIGITEL	BUCH	25.11.2020	18,8								
2020376484	DIGITEL	BUCH	27.11.2020	26,1								
2020376485	DIGITEL	BUCH	29.11.2020	23,1								
2020376486	DIGITEL	BUCH	01.12.2020	10,7								
2020376487	DIGITEL	BUCH	03.12.2020	9,1								
2020376488	DIGITEL	BUCH	05.12.2020	13,9								
2020377515	DIGITEL	BUCH	07.12.2020	18,3								
2020377516	DIGITEL	BUCH	09.12.2020	33,8								
2020377517	DIGITEL	BUCH	11.12.2020	15,3								
2020377518	DIGITEL	BUCH	13.12.2020	14,9								
2020377519	DIGITEL	BUCH	15.12.2020	9,8								
2020377520	DIGITEL	BUCH	17.12.2020	9,5								
2020377521	DIGITEL	BUCH	19.12.2020	9,0								
2020377869	DIGITEL	BUCH	21.12.2020	7,0								
2020377870	DIGITEL	BUCH	23.12.2020	7,1								
2020377871	DIGITEL	BUCH	25.12.2020	10,4								
2020377872	DIGITEL	BUCH	27.12.2020	<3,5								
2020377873	DIGITEL	BUCH	29.12.2020	10,5								
2020377874	DIGITEL	BUCH	31.12.2020	9,7								
2019356057	DIGITEL	CHOR	01.01.2020	57,5	0,54	0,21		<1,98	0,009			
2019356058	DIGITEL	CHOR	03.01.2020	6,6	0,16	0,05		<NWG	0,002			
2019356059	DIGITEL	CHOR	05.01.2020	16,4	0,43	0,18		<1,96	0,005			
2019356060	DIGITEL	CHOR	07.01.2020	17,0	0,27	0,10		<1,95	0,003			
2019356061	DIGITEL	CHOR	09.01.2020	5,1	0,24	0,05		<1,92	0,002			
2019356062	DIGITEL	CHOR	11.01.2020	13,6	0,32	0,11		<1,96	0,003			
2019357230	DIGITEL	CHOR	13.01.2020	6,8	0,34	0,07		<1,93	0,002			
2019357231	DIGITEL	CHOR	15.01.2020	8,4	0,27	0,07		<1,91	0,003			
2019357232	DIGITEL	CHOR	17.01.2020	10,9	0,31	0,11		<1,93	0,005			
2019357233	DIGITEL	CHOR	19.01.2020	17,1	0,39	0,12		<1,97	0,003			
2019357234	DIGITEL	CHOR	21.01.2020	30,1	0,71	0,27		2,40	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357235	DIGITEL	CHOR	23.01.2020	20,9	0,50	0,24		1,59	0,005			
2019357236	DIGITEL	CHOR	25.01.2020	30,0	0,42	0,26		1,29	0,006			
2019358103	DIGITEL	CHOR	27.01.2020	9,8	0,25	0,09		1,15	0,003			
2019358104	DIGITEL	CHOR	29.01.2020	12,9	0,23	0,14		1,10	0,003			
2019358105	DIGITEL	CHOR	31.01.2020	5,0	0,14	0,06		0,62	0,002			
2019358106	DIGITEL	CHOR	02.02.2020	12,1	0,09	0,06		0,68	0,001			
2019358107	DIGITEL	CHOR	04.02.2020	8,1	0,17	0,08		0,76	0,002			
2019358108	DIGITEL	CHOR	06.02.2020	30,0	0,61	0,29		1,98	0,008			
2019358109	DIGITEL	CHOR	08.02.2020	24,9	0,46	0,18		1,18	0,007			
2019359139	DIGITEL	CHOR	10.02.2020	9,7	0,08	0,03		0,38	0,001			
2019359140	DIGITEL	CHOR	12.02.2020	12,1	0,19	0,11		1,61	0,003			
2019359141	DIGITEL	CHOR	14.02.2020	11,6	0,42	0,09		0,70	0,003			
2019359142	DIGITEL	CHOR	16.02.2020	7,3	0,11	0,04		1,63	0,001			
2019359143	DIGITEL	CHOR	18.02.2020	10,4	0,13	0,05		1,74	0,001			
2019359144	DIGITEL	CHOR	20.02.2020	4,2	0,10	0,04		0,92	0,001			
2019359145	DIGITEL	CHOR	22.02.2020	10,8	0,21	0,07		0,96	0,002			
2020359562	DIGITEL	CHOR	24.02.2020	6,6	0,16	0,05		0,53	0,002			
2020359563	DIGITEL	CHOR	26.02.2020	5,2	0,15	0,05		1,60	0,002			
2020359564	DIGITEL	CHOR	28.02.2020	10,1	0,35	0,12		1,00	0,004			
2020359565	DIGITEL	CHOR	01.03.2020	5,6	0,08	0,03		0,31	0,001			
2020359566	DIGITEL	CHOR	03.03.2020	11,8	0,35	0,15		1,05	0,003			
2020359567	DIGITEL	CHOR	05.03.2020	7,1	0,17	0,09		1,10	0,003			
2020359568	DIGITEL	CHOR	07.03.2020	15,7	0,54	0,12		1,57	0,005			
2020360594	DIGITEL	CHOR	09.03.2020	9,9	0,12	0,07		0,86	0,002			
2020360595	DIGITEL	CHOR	11.03.2020	2,7	0,06	0,03		0,60	0,001			
2020360596	DIGITEL	CHOR	13.03.2020	12,6	0,11	0,06		0,54	0,002			
2020360597	DIGITEL	CHOR	15.03.2020	11,6	0,19	0,08		0,53	0,004			
2020360598	DIGITEL	CHOR	17.03.2020	25,5	0,58	0,18		2,11	0,006			
2020360599	DIGITEL	CHOR	19.03.2020	31,0	0,76	0,27		2,56	0,011			
2020360600	DIGITEL	CHOR	21.03.2020	6,4	0,10	0,05		0,36	0,001			
2020361667	DIGITEL	CHOR	23.03.2020	9,8	0,46	0,24		0,66	0,007			
2020361668	DIGITEL	CHOR	25.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020361669	DIGITEL	CHOR	27.03.2020	52,1	1,44	0,35		2,58	0,010			
2020361670	DIGITEL	CHOR	29.03.2020	10,3	0,16	0,04		0,17	0,001			
2020361671	DIGITEL	CHOR	31.03.2020	18,3	0,27	0,07		1,32	0,002			
2020361672	DIGITEL	CHOR	02.04.2020	32,0	0,81	0,27		2,27	0,007			
2020361673	DIGITEL	CHOR	04.04.2020	17,8	1,05	0,16		1,24	0,004			
2020362879	DIGITEL	CHOR	06.04.2020	26,4	0,54	0,15		1,49	0,005			
2020362880	DIGITEL	CHOR	08.04.2020	49,3	0,74	0,15		3,14	0,005			
2020362881	DIGITEL	CHOR	10.04.2020	13,6	0,44	0,11		0,52	0,003			
2020362882	DIGITEL	CHOR	12.04.2020	16,6	0,58	0,20		0,55	0,005			
2020362883	DIGITEL	CHOR	14.04.2020	21,9	0,35	0,07		1,28	0,002			
2020362884	DIGITEL	CHOR	16.04.2020	23,8	0,56	0,19		1,67	0,006			
2020364114	DIGITEL	CHOR	18.04.2020	66,7	2,03	0,34		3,66	0,012			
2020364115	DIGITEL	CHOR	20.04.2020	21,9	0,72	0,10		0,60	0,003			
2020364116	DIGITEL	CHOR	22.04.2020	23,6	0,92	0,15		0,65	0,006			
2020364117	DIGITEL	CHOR	24.04.2020	30,1	1,03	0,27		0,98	0,010			
2020364118	DIGITEL	CHOR	26.04.2020	18,2	0,41	0,13		0,16	0,003			
2020364119	DIGITEL	CHOR	28.04.2020	17,3	0,48	0,14		0,97	0,004			
2020364120	DIGITEL	CHOR	30.04.2020	5,0	0,08	0,03		-0,46	0,001			
2020364996	DIGITEL	CHOR	02.05.2020	8,5	0,21	0,07		1,00	0,002			
2020364997	DIGITEL	CHOR	04.05.2020	10,4	0,31	0,07		1,09	0,002			
2020364998	DIGITEL	CHOR	06.05.2020	12,8	0,28	0,09		4,06	0,003			
2020364999	DIGITEL	CHOR	08.05.2020	22,7	0,69	0,24		2,17	0,006			
2020365000	DIGITEL	CHOR	10.05.2020	17,0	0,33	0,13		1,08	0,004			
2020365001	DIGITEL	CHOR	12.05.2020	15,0	0,31	0,05		1,42	0,002			
2020365002	DIGITEL	CHOR	14.05.2020	12,5	0,21	0,05		1,80	0,001			
2020362885	DIGITEL	CHOR	16.05.2020	13,5	0,44	0,11		1,19	0,003			
2020365664	DIGITEL	CHOR	18.05.2020	17,7	0,66	0,27		1,83	0,005			
2020365665	DIGITEL	CHOR	20.05.2020	14,6	0,38	0,06		1,73	0,003			
2020365666	DIGITEL	CHOR	22.05.2020	16,9	0,46	0,11		0,71	0,003			
2020365667	DIGITEL	CHOR	24.05.2020	12,3	0,18	0,04		0,40	0,002			
2020365668	DIGITEL	CHOR	26.05.2020	15,0	0,35	0,04		2,00	0,002			
2020365669	DIGITEL	CHOR	28.05.2020	12,0	0,25	0,05		1,35	0,002			
2020365670	DIGITEL	CHOR	30.05.2020	10,5	0,13	0,06		0,75	0,001			
2020365671	DIGITEL	CHOR	01.06.2020	13,7	0,16	0,10		0,67	0,004			
2020365672	DIGITEL	CHOR	03.06.2020	19,4	0,43	0,09		1,35	0,004			
2020365673	DIGITEL	CHOR	05.06.2020	6,3	0,17	0,08		0,51	0,002			
2020365674	DIGITEL	CHOR	07.06.2020	8,5	0,14	0,03		0,56	0,001			
2020365675	DIGITEL	CHOR	09.06.2020	19,9	0,32	0,06		1,20	0,003			
2020365676	DIGITEL	CHOR	11.06.2020	11,6	0,49	0,06		0,89	0,004			
2020367712	DIGITEL	CHOR	13.06.2020	8,8	0,16	0,03		0,66	0,001			
2020367713	DIGITEL	CHOR	15.06.2020	12,1	0,37	0,12		0,67	0,003			
2020367714	DIGITEL	CHOR	17.06.2020	14,3	0,51	0,06		1,86	0,003			
2020367715	DIGITEL	CHOR	19.06.2020	10,0	0,20	0,07		0,49	0,002			
2020367716	DIGITEL	CHOR	21.06.2020	11,4	0,33	0,30		0,51	0,002			
2020367717	DIGITEL	CHOR	23.06.2020	20,5	0,48	0,09		1,38	0,004			
2020367718	DIGITEL	CHOR	25.06.2020	15,1	0,16	0,05		0,67	0,002			
2020367980	DIGITEL	CHOR	27.06.2020	10,8	0,14	0,04		0,59	0,001			
2020367981	DIGITEL	CHOR	29.06.2020	8,6	0,10	0,04		0,55	0,001			
2020367982	DIGITEL	CHOR	01.07.2020	7,1	0,24	0,30		0,66	0,011			
2020367983	DIGITEL	CHOR	03.07.2020	10,1	0,27	0,16		0,70	0,004			
2020367984	DIGITEL	CHOR	05.07.2020	7,6	0,15	0,43		0,54	0,001			
2020367985	DIGITEL	CHOR	07.07.2020	12,2	0,37	0,17		0,78	0,004			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357235	DIGITEL	CHOR	23.01.2020	20,9	0,50	0,24		<1,97	0,005			
2019357236	DIGITEL	CHOR	25.01.2020	30,0	0,42	0,26		<1,96	0,006			
2019358103	DIGITEL	CHOR	27.01.2020	9,8	0,25	0,09		<1,93	0,003			
2019358104	DIGITEL	CHOR	29.01.2020	12,9	0,23	0,14		<1,94	0,003			
2019358105	DIGITEL	CHOR	31.01.2020	5,0	0,14	0,06		<NWG	0,002			
2019358106	DIGITEL	CHOR	02.02.2020	12,1	0,09	0,06		<1,91	0,001			
2019358107	DIGITEL	CHOR	04.02.2020	8,1	0,17	0,08		<1,94	0,002			
2019358108	DIGITEL	CHOR	06.02.2020	30,0	0,61	0,29		1,98	0,008			
2019358109	DIGITEL	CHOR	08.02.2020	24,9	0,46	0,18		<1,94	0,007			
2019359139	DIGITEL	CHOR	10.02.2020	9,7	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2019359140	DIGITEL	CHOR	12.02.2020	12,1	0,19	0,11		<1,93	0,003			
2019359141	DIGITEL	CHOR	14.02.2020	11,6	0,42	0,09		<1,94	0,003			
2019359142	DIGITEL	CHOR	16.02.2020	7,3	0,11	0,04		<1,90	0,001			
2019359143	DIGITEL	CHOR	18.02.2020	10,4	0,13	0,05		<1,94	0,001			
2019359144	DIGITEL	CHOR	20.02.2020	4,2	0,10	0,04		<1,93	0,001			
2019359145	DIGITEL	CHOR	22.02.2020	10,8	0,21	0,07		<1,93	0,002			
2020359562	DIGITEL	CHOR	24.02.2020	6,6	0,16	0,05		<NWG	0,002			
2020359563	DIGITEL	CHOR	26.02.2020	5,2	0,15	0,05		<1,93	0,002			
2020359564	DIGITEL	CHOR	28.02.2020	10,1	0,35	0,12		<1,94	0,004			
2020359565	DIGITEL	CHOR	01.03.2020	5,6	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2020359566	DIGITEL	CHOR	03.03.2020	11,8	0,35	0,15		<1,93	0,003			
2020359567	DIGITEL	CHOR	05.03.2020	7,1	0,17	0,09		<1,92	0,003			
2020359568	DIGITEL	CHOR	07.03.2020	15,7	0,54	0,12		<1,94	0,005			
2020360594	DIGITEL	CHOR	09.03.2020	9,9	0,12	0,07		<1,92	0,002			
2020360595	DIGITEL	CHOR	11.03.2020	<3,5	0,06	0,03		<NWG	0,001			
2020360596	DIGITEL	CHOR	13.03.2020	12,6	0,11	0,06		<NWG	0,002			
2020360597	DIGITEL	CHOR	15.03.2020	11,6	0,19	0,08		<NWG	0,004			
2020360598	DIGITEL	CHOR	17.03.2020	25,5	0,58	0,18		2,11	0,006			
2020360599	DIGITEL	CHOR	19.03.2020	31,0	0,76	0,27		2,56	0,011			
2020360600	DIGITEL	CHOR	21.03.2020	6,4	0,10	0,05		<NWG	0,001			
2020361667	DIGITEL	CHOR	23.03.2020	9,8	0,46	0,24		<1,95	0,007			
2020361668	DIGITEL	CHOR	25.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020361669	DIGITEL	CHOR	27.03.2020	52,1	1,44	0,35		2,58	0,010			
2020361670	DIGITEL	CHOR	29.03.2020	10,3	0,16	0,04		<NWG	0,001			
2020361671	DIGITEL	CHOR	31.03.2020	18,3	0,27	0,07		<1,95	0,002			
2020361672	DIGITEL	CHOR	02.04.2020	32,0	0,81	0,27		2,27	0,007			
2020361673	DIGITEL	CHOR	04.04.2020	17,8	1,05	0,16		<1,94	0,004			
2020362879	DIGITEL	CHOR	06.04.2020	26,4	0,54	0,15		<1,90	0,005			
2020362880	DIGITEL	CHOR	08.04.2020	49,3	0,74	0,15		3,14	0,005			
2020362881	DIGITEL	CHOR	10.04.2020	13,6	0,44	0,11		<NWG	0,003			
2020362882	DIGITEL	CHOR	12.04.2020	16,6	0,58	0,20		<NWG	0,005			
2020362883	DIGITEL	CHOR	14.04.2020	21,9	0,35	0,07		<1,94	0,002			
2020362884	DIGITEL	CHOR	16.04.2020	23,8	0,56	0,19		<1,90	0,006			
2020364114	DIGITEL	CHOR	18.04.2020	66,7	2,03	0,34		3,66	0,012			
2020364115	DIGITEL	CHOR	20.04.2020	21,9	0,72	0,10		<NWG	0,003			
2020364116	DIGITEL	CHOR	22.04.2020	23,6	0,92	0,15		<1,89	0,006			
2020364117	DIGITEL	CHOR	24.04.2020	30,1	1,03	0,27		<1,89	0,010			
2020364118	DIGITEL	CHOR	26.04.2020	18,2	0,41	0,13		<NWG	0,003			
2020364119	DIGITEL	CHOR	28.04.2020	17,3	0,48	0,14		<1,89	0,004			
2020364120	DIGITEL	CHOR	30.04.2020	5,0	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2020364996	DIGITEL	CHOR	02.05.2020	8,5	0,21	0,07		<1,93	0,002			
2020364997	DIGITEL	CHOR	04.05.2020	10,4	0,31	0,07		<1,92	0,002			
2020364998	DIGITEL	CHOR	06.05.2020	12,8	0,28	0,09		4,06	0,003			
2020364999	DIGITEL	CHOR	08.05.2020	22,7	0,69	0,24		2,17	0,006			
2020365000	DIGITEL	CHOR	10.05.2020	17,0	0,33	0,13		<1,90	0,004			
2020365001	DIGITEL	CHOR	12.05.2020	15,0	0,31	0,05		<1,94	0,002			
2020365002	DIGITEL	CHOR	14.05.2020	12,5	0,21	0,05		<1,93	0,001			
2020362885	DIGITEL	CHOR	16.05.2020	13,5	0,44	0,11		<1,92	0,003			
2020365664	DIGITEL	CHOR	18.05.2020	17,7	0,66	0,27		<1,90	0,005			
2020365665	DIGITEL	CHOR	20.05.2020	14,6	0,38	0,06		<1,89	0,003			
2020365666	DIGITEL	CHOR	22.05.2020	16,9	0,46	0,11		<1,89	0,003			
2020365667	DIGITEL	CHOR	24.05.2020	12,3	0,18	0,04		<NWG	0,002			
2020365668	DIGITEL	CHOR	26.05.2020	15,0	0,35	0,04		2,00	0,002			
2020365669	DIGITEL	CHOR	28.05.2020	12,0	0,25	0,05		<1,91	0,002			
2020365670	DIGITEL	CHOR	30.05.2020	10,5	0,13	0,06		<1,80	0,001			
2020365671	DIGITEL	CHOR	01.06.2020	13,7	0,16	0,10		<1,78	0,004			
2020365672	DIGITEL	CHOR	03.06.2020	19,4	0,43	0,09		<1,77	0,004			
2020365673	DIGITEL	CHOR	05.06.2020	6,3	0,17	0,08		<NWG	0,002			
2020365674	DIGITEL	CHOR	07.06.2020	8,5	0,14	0,03		<NWG	0,001			
2020365675	DIGITEL	CHOR	09.06.2020	19,9	0,32	0,06		<1,81	0,003			
2020365676	DIGITEL	CHOR	11.06.2020	11,6	0,49	0,06		<1,79	0,004			
2020367712	DIGITEL	CHOR	13.06.2020	8,8	0,16	0,03		<1,77	0,001			
2020367713	DIGITEL	CHOR	15.06.2020	12,1	0,37	0,12		<1,78	0,003			
2020367714	DIGITEL	CHOR	17.06.2020	14,3	0,51	0,06		1,86	0,003			
2020367715	DIGITEL	CHOR	19.06.2020	10,0	0,20	0,07		<NWG	0,002			
2020367716	DIGITEL	CHOR	21.06.2020	11,4	0,33	0,30		<NWG	0,002			
2020367717	DIGITEL	CHOR	23.06.2020	20,5	0,48	0,09		<1,79	0,004			
2020367718	DIGITEL	CHOR	25.06.2020	15,1	0,16	0,05		<1,77	0,002			
2020367980	DIGITEL	CHOR	27.06.2020	10,8	0,14	0,04		<1,77	0,001			
2020367981	DIGITEL	CHOR	29.06.2020	8,6	0,10	0,04		<NWG	0,001			
2020367982	DIGITEL	CHOR	01.07.2020	7,1	0,24	0,30		<1,78	0,011			
2020367983	DIGITEL	CHOR	03.07.2020	10,1	0,27	0,16		<1,80	0,004			
2020367984	DIGITEL	CHOR	05.07.2020	7,6	0,15	0,43		<NWG	0,001			
2020367985	DIGITEL	CHOR	07.07.2020	12,2	0,37	0,17		<1,80	0,004			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367986	DIGITEL	CHOR	09.07.2020	10,4	0,17	0,06		1,49	0,002			
2020369163	DIGITEL	CHOR	11.07.2020	7,5	0,23	0,04		0,16	0,001			
2020369164	DIGITEL	CHOR	13.07.2020	13,1	0,24	0,05		0,16	0,002			
2020369165	DIGITEL	CHOR	15.07.2020	8,7	0,19	0,03		0,30	0,002			
2020369166	DIGITEL	CHOR	17.07.2020	11,1	0,24	0,06		0,05	0,002			
2020369167	DIGITEL	CHOR	19.07.2020	18,4	0,53	0,15		0,90	0,005			
2020369168	DIGITEL	CHOR	21.07.2020	11,0	0,32	0,05		0,29	0,004			
2020369169	DIGITEL	CHOR	23.07.2020	13,8	0,32	0,07		0,83	0,002			
2020369170	DIGITEL	CHOR	25.07.2020	9,0	0,20	0,09		0,03	0,002			
2020369171	DIGITEL	CHOR	27.07.2020	10,2	0,24	0,05		0,49	0,002			
2020369172	DIGITEL	CHOR	29.07.2020	15,1	0,35	0,12		0,22	0,004			
2020369173	DIGITEL	CHOR	31.07.2020	16,1	0,33	0,05		0,88	0,003			
2020369174	DIGITEL	CHOR	02.08.2020	9,7	0,25	0,08		-0,10	0,001			
2020369175	DIGITEL	CHOR	04.08.2020	14,2	0,40	0,07		0,97	0,003			
2020369176	DIGITEL	CHOR	06.08.2020	17,2	0,33	0,05		0,51	0,002			
2020371400	DIGITEL	CHOR	08.08.2020	21,1	0,40	0,07		1,12	0,002			
2020371401	DIGITEL	CHOR	10.08.2020	18,9	0,43	0,08		1,01	0,003			
2020371402	DIGITEL	CHOR	12.08.2020	15,0	0,25	0,06		0,42	0,002			
2020371403	DIGITEL	CHOR	14.08.2020	15,1	0,41	0,06		1,09	0,002			
2020371404	DIGITEL	CHOR	16.08.2020	13,2	0,39	0,06		0,58	0,002			
2020371405	DIGITEL	CHOR	18.08.2020	11,7	0,26	0,07		1,22	0,002			
2020371406	DIGITEL	CHOR	20.08.2020	9,4	0,21	0,03		0,75	0,002			
2020371407	DIGITEL	CHOR	22.08.2020	15,1	0,23	0,04		0,67	0,002			
2020371408	DIGITEL	CHOR	24.08.2020	12,8	0,27	0,07		0,81	0,003			
2020371409	DIGITEL	CHOR	26.08.2020	47,9	1,28	0,07		2,45	0,003			
2020371410	DIGITEL	CHOR	28.08.2020	8,7	0,16	0,05		0,56	0,002			
2020371411	DIGITEL	CHOR	30.08.2020	8,9	0,23	0,07		0,59	0,003			
2020371412	DIGITEL	CHOR	01.09.2020	17,3	0,58	0,10		1,60	0,005			
2020371413	DIGITEL	CHOR	03.09.2020	16,6	0,60	0,14		1,86	0,006			
2020372573	DIGITEL	CHOR	05.09.2020	9,9	0,37	0,09		0,40	0,003			
2020372574	DIGITEL	CHOR	07.09.2020	15,3	0,59	0,19		1,14	0,005			
2020372575	DIGITEL	CHOR	09.09.2020	15,7	0,55	0,11		1,23	0,004			
2020372576	DIGITEL	CHOR	11.09.2020	19,5	0,60	0,12		2,61	0,004			
2020372577	DIGITEL	CHOR	13.09.2020	20,3	0,60	0,22		2,18	0,005			
2020372578	DIGITEL	CHOR	15.09.2020	50,0	1,14	0,12		4,10	0,005			
2020372579	DIGITEL	CHOR	17.09.2020	14,7	0,20	0,05		0,43	0,002			
2020372580	DIGITEL	CHOR	19.09.2020	14,1	0,37	0,12		1,22	0,003			
2020372581	DIGITEL	CHOR	21.09.2020	35,8	1,45	0,38		3,96	0,008			
2020372582	DIGITEL	CHOR	23.09.2020	26,5	1,00	0,27		4,55	0,008			
2020372583	DIGITEL	CHOR	25.09.2020	5,0	0,11	0,04		0,17	0,001			
2020372584	DIGITEL	CHOR	27.09.2020	3,4	0,08	0,03		-0,06	0,001			
2020372585	DIGITEL	CHOR	29.09.2020	10,9	0,53	0,14		0,39	0,004			
2020372586	DIGITEL	CHOR	01.10.2020	11,7	0,43	0,10		0,57	0,004			
2020373606	DIGITEL	CHOR	03.10.2020	8,2	0,31	0,08		0,24	0,002			
2020373607	DIGITEL	CHOR	05.10.2020	4,7	0,14	0,06		0,41	0,002			
2020373608	DIGITEL	CHOR	07.10.2020	8,9	0,28	0,10		0,66	0,002			
2020373609	DIGITEL	CHOR	09.10.2020	10,1	0,42	0,93		1,21	0,014			
2020373610	DIGITEL	CHOR	11.10.2020	6,3	0,24	0,09		0,36	0,002			
2020373611	DIGITEL	CHOR	13.10.2020	11,5	0,31	0,11		0,40	0,003			
2020373612	DIGITEL	CHOR	15.10.2020	8,0	0,25	0,07		0,56	0,002			
2020373613	DIGITEL	CHOR	17.10.2020	18,4	0,58	0,17		0,71	0,007			
2020373614	DIGITEL	CHOR	19.10.2020	15,2	0,47	0,18		0,70	0,005			
2020373615	DIGITEL	CHOR	21.10.2020	14,3	0,27	0,06		0,56	0,003			
2020373616	DIGITEL	CHOR	23.10.2020	11,1	0,32	0,09		1,35	0,004			
2020373617	DIGITEL	CHOR	25.10.2020	5,5	0,12	0,04		0,16	0,001			
2020373618	DIGITEL	CHOR	27.10.2020	6,9	0,10	0,02		0,07	0,001			
2020373619	DIGITEL	CHOR	29.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374948	DIGITEL	CHOR	31.10.2020	8,8	0,18	0,14		0,13	0,002			
2020374949	DIGITEL	CHOR	02.11.2020	6,0	0,09	0,05		0,19	0,001			
2020374950	DIGITEL	CHOR	04.11.2020	16,4	0,49	0,21		2,01	0,004			
2020374951	DIGITEL	CHOR	06.11.2020	22,0	0,59	0,29		2,61	0,006			
2020374952	DIGITEL	CHOR	08.11.2020	17,7	0,48	0,24		0,70	0,007			
2020374953	DIGITEL	CHOR	10.11.2020	24,5	0,86	0,27		6,49	0,009			
2020374954	DIGITEL	CHOR	12.11.2020	11,4	0,24	0,09		0,91	0,003			
2020375409	DIGITEL	CHOR	14.11.2020	11,5	0,42	0,13		0,52	0,005			
2020375410	DIGITEL	CHOR	16.11.2020	8,1	0,17	0,15		0,49	0,002			
2020375411	DIGITEL	CHOR	18.11.2020	9,2	0,29	0,08		2,38	0,003			
2020375412	DIGITEL	CHOR	20.11.2020	17,7	0,72	0,24		1,08	0,005			
2020375413	DIGITEL	CHOR	22.11.2020	7,5	0,20	0,13		3,90	0,003			
2020375414	DIGITEL	CHOR	24.11.2020	11,8	0,36	0,11		0,84	0,003			
2020375415	DIGITEL	CHOR	26.11.2020	17,5	0,43	0,14		0,43	0,006			
2020377233	DIGITEL	CHOR	28.11.2020	18,6	0,44	0,23		0,82	0,005			
2020377234	DIGITEL	CHOR	30.11.2020	31,9	1,17	0,34		1,57	0,007			
2020377235	DIGITEL	CHOR	02.12.2020	12,6	0,70	0,18		1,52	0,006			
2020377236	DIGITEL	CHOR	04.12.2020	6,4	0,16	0,07		0,02	0,002			
2020377237	DIGITEL	CHOR	06.12.2020	19,3	0,50	0,21		0,81	0,006			
2020377238	DIGITEL	CHOR	08.12.2020	14,0	0,20	0,09		0,40	0,002			
2020377239	DIGITEL	CHOR	10.12.2020	14,2	0,38	0,11		0,30	0,004			
2020377240	DIGITEL	CHOR	12.12.2020	14,1	0,32	0,17		0,50	0,004			
2020377241	DIGITEL	CHOR	14.12.2020	7,8	0,19	0,07		0,19	0,008			
2020377242	DIGITEL	CHOR	16.12.2020	12,0	0,39	0,14		1,24	0,004			
2020377243	DIGITEL	CHOR	18.12.2020	9,0	0,39	0,08		1,22	0,004			
2020377244	DIGITEL	CHOR	20.12.2020	11,0	0,29	0,12		0,24	0,004			
2020377245	DIGITEL	CHOR	22.12.2020	4,0	0,13	0,05		0,52	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367986	DIGITEL	CHOR	09.07.2020	10,4	0,17	0,06		<1,79	0,002			
2020369163	DIGITEL	CHOR	11.07.2020	7,5	0,23	0,04		<NWG	0,001			
2020369164	DIGITEL	CHOR	13.07.2020	13,1	0,24	0,05		<NWG	0,002			
2020369165	DIGITEL	CHOR	15.07.2020	8,7	0,19	0,03		<NWG	0,002			
2020369166	DIGITEL	CHOR	17.07.2020	11,1	0,24	0,06		<NWG	0,002			
2020369167	DIGITEL	CHOR	19.07.2020	18,4	0,53	0,15		<1,76	0,005			
2020369168	DIGITEL	CHOR	21.07.2020	11,0	0,32	0,05		<NWG	0,004			
2020369169	DIGITEL	CHOR	23.07.2020	13,8	0,32	0,07		<1,77	0,002			
2020369170	DIGITEL	CHOR	25.07.2020	9,0	0,20	0,09		<NWG	0,002			
2020369171	DIGITEL	CHOR	27.07.2020	10,2	0,24	0,05		<NWG	0,002			
2020369172	DIGITEL	CHOR	29.07.2020	15,1	0,35	0,12		<NWG	0,004			
2020369173	DIGITEL	CHOR	31.07.2020	16,1	0,33	0,05		<1,75	0,003			
2020369174	DIGITEL	CHOR	02.08.2020	9,7	0,25	0,08		<NWG	0,001			
2020369175	DIGITEL	CHOR	04.08.2020	14,2	0,40	0,07		<1,78	0,003			
2020369176	DIGITEL	CHOR	06.08.2020	17,2	0,33	0,05		<NWG	0,002			
2020371400	DIGITEL	CHOR	08.08.2020	21,1	0,40	0,07		<1,76	0,002			
2020371401	DIGITEL	CHOR	10.08.2020	18,9	0,43	0,08		<1,76	0,003			
2020371402	DIGITEL	CHOR	12.08.2020	15,0	0,25	0,06		<NWG	0,002			
2020371403	DIGITEL	CHOR	14.08.2020	15,1	0,41	0,06		<1,77	0,002			
2020371404	DIGITEL	CHOR	16.08.2020	13,2	0,39	0,06		<NWG	0,002			
2020371405	DIGITEL	CHOR	18.08.2020	11,7	0,26	0,07		<1,78	0,002			
2020371406	DIGITEL	CHOR	20.08.2020	9,4	0,21	0,03		<1,76	0,002			
2020371407	DIGITEL	CHOR	22.08.2020	15,1	0,23	0,04		<1,78	0,002			
2020371408	DIGITEL	CHOR	24.08.2020	12,8	0,27	0,07		<1,80	0,003			
2020371409	DIGITEL	CHOR	26.08.2020	47,9	1,28	0,07		2,45	0,003			
2020371410	DIGITEL	CHOR	28.08.2020	8,7	0,16	0,05		<NWG	0,002			
2020371411	DIGITEL	CHOR	30.08.2020	8,9	0,23	0,07		<NWG	0,003			
2020371412	DIGITEL	CHOR	01.09.2020	17,3	0,58	0,10		<1,80	0,005			
2020371413	DIGITEL	CHOR	03.09.2020	16,6	0,60	0,14		1,86	0,006			
2020372573	DIGITEL	CHOR	05.09.2020	9,9	0,37	0,09		<NWG	0,003			
2020372574	DIGITEL	CHOR	07.09.2020	15,3	0,59	0,19		<2,27	0,005			
2020372575	DIGITEL	CHOR	09.09.2020	15,7	0,55	0,11		<2,26	0,004			
2020372576	DIGITEL	CHOR	11.09.2020	19,5	0,60	0,12		2,61	0,004			
2020372577	DIGITEL	CHOR	13.09.2020	20,3	0,60	0,22		<2,26	0,005			
2020372578	DIGITEL	CHOR	15.09.2020	50,0	1,14	0,12		4,10	0,005			
2020372579	DIGITEL	CHOR	17.09.2020	14,7	0,20	0,05		<NWG	0,002			
2020372580	DIGITEL	CHOR	19.09.2020	14,1	0,37	0,12		<2,25	0,003			
2020372581	DIGITEL	CHOR	21.09.2020	35,8	1,45	0,38		3,96	0,008			
2020372582	DIGITEL	CHOR	23.09.2020	26,5	1,00	0,27		4,55	0,008			
2020372583	DIGITEL	CHOR	25.09.2020	5,0	0,11	0,04		<NWG	0,001			
2020372584	DIGITEL	CHOR	27.09.2020	<3,5	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2020372585	DIGITEL	CHOR	29.09.2020	10,9	0,53	0,14		<NWG	0,004			
2020372586	DIGITEL	CHOR	01.10.2020	11,7	0,43	0,10		<NWG	0,004			
2020373606	DIGITEL	CHOR	03.10.2020	8,2	0,31	0,08		<NWG	0,002			
2020373607	DIGITEL	CHOR	05.10.2020	4,7	0,14	0,06		<NWG	0,002			
2020373608	DIGITEL	CHOR	07.10.2020	8,9	0,28	0,10		<NWG	0,002			
2020373609	DIGITEL	CHOR	09.10.2020	10,1	0,42	0,93		<2,28	0,014			
2020373610	DIGITEL	CHOR	11.10.2020	6,3	0,24	0,09		<NWG	0,002			
2020373611	DIGITEL	CHOR	13.10.2020	11,5	0,31	0,11		<NWG	0,003			
2020373612	DIGITEL	CHOR	15.10.2020	8,0	0,25	0,07		<NWG	0,002			
2020373613	DIGITEL	CHOR	17.10.2020	18,4	0,58	0,17		<NWG	0,007			
2020373614	DIGITEL	CHOR	19.10.2020	15,2	0,47	0,18		<NWG	0,005			
2020373615	DIGITEL	CHOR	21.10.2020	14,3	0,27	0,06		<NWG	0,003			
2020373616	DIGITEL	CHOR	23.10.2020	11,1	0,32	0,09		<2,26	0,004			
2020373617	DIGITEL	CHOR	25.10.2020	5,5	0,12	0,04		<NWG	0,001			
2020373618	DIGITEL	CHOR	27.10.2020	6,9	0,10	0,02		<NWG	0,001			
2020373619	DIGITEL	CHOR	29.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374948	DIGITEL	CHOR	31.10.2020	8,8	0,18	0,14		<NWG	0,002			
2020374949	DIGITEL	CHOR	02.11.2020	6,0	0,09	0,05		<NWG	0,001			
2020374950	DIGITEL	CHOR	04.11.2020	16,4	0,49	0,21		<2,32	0,004			
2020374951	DIGITEL	CHOR	06.11.2020	22,0	0,59	0,29		2,61	0,006			
2020374952	DIGITEL	CHOR	08.11.2020	17,7	0,48	0,24		<NWG	0,007			
2020374953	DIGITEL	CHOR	10.11.2020	24,5	0,86	0,27		6,49	0,009			
2020374954	DIGITEL	CHOR	12.11.2020	11,4	0,24	0,09		<2,38	0,003			
2020375409	DIGITEL	CHOR	14.11.2020	11,5	0,42	0,13		<NWG	0,005			
2020375410	DIGITEL	CHOR	16.11.2020	8,1	0,17	0,15		<NWG	0,002			
2020375411	DIGITEL	CHOR	18.11.2020	9,2	0,29	0,08		2,38	0,003			
2020375412	DIGITEL	CHOR	20.11.2020	17,7	0,72	0,24		<2,34	0,005			
2020375413	DIGITEL	CHOR	22.11.2020	7,5	0,20	0,13		3,90	0,003			
2020375414	DIGITEL	CHOR	24.11.2020	11,8	0,36	0,11		<2,32	0,003			
2020375415	DIGITEL	CHOR	26.11.2020	17,5	0,43	0,14		<NWG	0,006			
2020377233	DIGITEL	CHOR	28.11.2020	18,6	0,44	0,23		<2,32	0,005			
2020377234	DIGITEL	CHOR	30.11.2020	31,9	1,17	0,34		<2,35	0,007			
2020377235	DIGITEL	CHOR	02.12.2020	12,6	0,70	0,18		<2,31	0,006			
2020377236	DIGITEL	CHOR	04.12.2020	6,4	0,16	0,07		<NWG	0,002			
2020377237	DIGITEL	CHOR	06.12.2020	19,3	0,50	0,21		<2,30	0,006			
2020377238	DIGITEL	CHOR	08.12.2020	14,0	0,20	0,09		<NWG	0,002			
2020377239	DIGITEL	CHOR	10.12.2020	14,2	0,38	0,11		<NWG	0,004			
2020377240	DIGITEL	CHOR	12.12.2020	14,1	0,32	0,17		<NWG	0,004			
2020377241	DIGITEL	CHOR	14.12.2020	7,8	0,19	0,07		<NWG	0,008			
2020377242	DIGITEL	CHOR	16.12.2020	12,0	0,39	0,14		<2,30	0,004			
2020377243	DIGITEL	CHOR	18.12.2020	9,0	0,39	0,08		<2,31	0,004			
2020377244	DIGITEL	CHOR	20.12.2020	11,0	0,29	0,12		<NWG	0,004			
2020377245	DIGITEL	CHOR	22.12.2020	4,0	0,13	0,05		<NWG	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377246	DIGITEL	CHOR	24.12.2020	6,0	0,16	0,08		0,03	0,001			
2020377985	DIGITEL	CHOR	26.12.2020	9,3	0,34	0,10		0,14	0,002			
2020377986	DIGITEL	CHOR	28.12.2020	3,7	0,10	0,04		-0,04	0,002			
2020377987	DIGITEL	CHOR	30.12.2020	10,2	0,23	0,14		0,88	0,005			
2019356171	DIGITEL	DDCS	01.01.2020	88,7	0,93	0,24	0,740	1,99	0,011	0,089	29,41	0,80
2019356172	DIGITEL	DDCS	02.01.2020	24,3	0,35	0,14	0,776	1,16	0,006	0,040	5,91	0,39
2019356173	DIGITEL	DDCS	03.01.2020	13,8	0,38	0,06	1,112	1,54	0,002	0,020	6,78	0,09
2019356174	DIGITEL	DDCS	04.01.2020	25,7	0,50	0,14	1,350	1,53	0,004	0,029	8,49	0,14
2019356175	DIGITEL	DDCS	05.01.2020	27,6	0,56	0,15	1,642	2,04	0,005	0,034	9,75	0,18
2019356176	DIGITEL	DDCS	06.01.2020	16,4	0,35	0,12	1,389	1,89	0,004	0,050	8,47	0,42
2019356177	DIGITEL	DDCS	07.01.2020	31,3	0,49	0,13	2,137	2,60	0,004	0,048	14,59	0,17
2019356178	DIGITEL	DDCS	08.01.2020	14,8	0,45	0,07	1,549	1,70	0,003	0,036	10,37	0,21
2019356179	DIGITEL	DDCS	09.01.2020	9,6	0,42	0,06	1,233	3,37	0,002	0,023	11,29	0,14
2019356180	DIGITEL	DDCS	10.01.2020	16,5	0,35	0,05	1,826	1,51	0,002	0,031	11,95	0,15
2019356181	DIGITEL	DDCS	11.01.2020	25,5	0,63	0,14	1,904	2,34	0,004	0,041	12,00	0,20
2019356182	DIGITEL	DDCS	12.01.2020	13,7	0,28	0,05	0,788	0,98	0,002	0,018	5,28	0,08
2019356183	DIGITEL	DDCS	13.01.2020	15,2	0,42	0,09	1,334	1,85	0,003	0,031	8,36	0,15
2019357361	DIGITEL	DDCS	14.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019357362	DIGITEL	DDCS	15.01.2020	13,3	0,71	0,13	1,507	2,76	0,003	0,029	9,66	0,11
2019357363	DIGITEL	DDCS	16.01.2020	15,4	0,47	0,20	1,384	2,28	0,004	0,034	9,75	0,13
2019357364	DIGITEL	DDCS	17.01.2020	18,1	0,38	0,11	1,689	2,15	0,004	0,035	11,47	0,16
2019357365	DIGITEL	DDCS	18.01.2020	18,2	0,36	0,10	2,089	2,31	0,002	0,036	14,33	0,11
2019357366	DIGITEL	DDCS	19.01.2020	25,0	0,46	0,13	1,499	1,93	0,004	0,051	9,99	0,44
2019357367	DIGITEL	DDCS	20.01.2020	48,5	1,93	0,35	3,002	5,21	0,010	0,082	18,85	0,97
2019357368	DIGITEL	DDCS	21.01.2020	40,6	1,03	0,29	3,471	5,41	0,006	0,085	25,52	1,00
2019357369	DIGITEL	DDCS	22.01.2020	46,8	1,71	0,43	2,176	4,52	0,013	0,094	14,91	1,18
2019357370	DIGITEL	DDCS	23.01.2020	29,1	1,06	0,24	1,531	3,00	0,008	0,054	11,32	0,59
2019357371	DIGITEL	DDCS	24.01.2020	38,4	0,68	0,18	2,371	2,82	0,005	0,052	14,93	0,38
2019357372	DIGITEL	DDCS	25.01.2020	40,3	0,54	0,34	1,283	1,74	0,006	0,041	7,67	0,44
2019357373	DIGITEL	DDCS	26.01.2020	22,1	0,32	0,69	0,674	1,54	0,008	0,038	4,21	0,21
2019357374	DIGITEL	DDCS	27.01.2020	15,6	0,44	0,10	1,036	1,91	0,004	0,025	3,33	0,14
2019358217	DIGITEL	DDCS	28.01.2020	11,9	0,24	0,06	1,632	1,45	0,002	0,028	9,80	0,14
2019358218	DIGITEL	DDCS	29.01.2020	24,3	0,41	0,12	2,424	2,44	0,004	0,048	15,02	0,08
2019358219	DIGITEL	DDCS	30.01.2020	19,9	0,42	0,09	1,831	2,50	0,003	0,039	11,42	0,12
2019358220	DIGITEL	DDCS	31.01.2020	14,2	0,33	0,07	2,143	2,01	0,002	0,040	13,39	0,08
2019358221	DIGITEL	DDCS	01.02.2020	13,5	0,31	0,06	1,427	1,71	0,001	0,023	9,71	0,06
2019358222	DIGITEL	DDCS	04.02.2020	16,1	0,31	0,06	1,752	1,96	0,002	0,029	11,99	0,12
2019358223	DIGITEL	DDCS	05.02.2020	41,7	0,60	0,12	3,746	4,01	0,004	0,058	23,00	0,20
2019358224	DIGITEL	DDCS	06.02.2020	51,8	0,78	0,26	4,736	4,28	0,009	0,090	26,20	0,35
2019358225	DIGITEL	DDCS	07.02.2020	27,8	0,44	0,19	1,097	2,32	0,006	0,036	7,06	0,28
2019358226	DIGITEL	DDCS	08.02.2020	30,3	0,52	0,17	1,001	1,57	0,006	0,036	6,51	0,33
2019358227	DIGITEL	DDCS	09.02.2020	21,2	0,54	0,12	1,052	1,75	0,004	0,025	5,94	0,11
2019358228	DIGITEL	DDCS	10.02.2020	15,6	0,15	0,04	1,118	1,11	0,001	0,021	6,94	0,03
2019358229	DIGITEL	DDCS	11.02.2020	17,5	0,25	0,05	1,357	1,67	0,002	0,027	9,60	0,06
2019358230	DIGITEL	DDCS	12.02.2020	20,7	0,37	0,07	2,150	2,15	0,003	0,044	13,99	0,13
2019359255	DIGITEL	DDCS	13.02.2020	13,6	0,48	0,07	1,299	2,35	0,003	0,022	5,65	0,10
2019359256	DIGITEL	DDCS	14.02.2020	24,9	0,48	0,11	2,466	2,62	0,003	0,052	17,04	0,12
2019359257	DIGITEL	DDCS	15.02.2020	17,2	0,43	0,09	0,974	1,49	0,003	0,026	6,75	0,10
2019359258	DIGITEL	DDCS	16.02.2020	11,5	0,46	0,08	0,959	1,51	0,002	0,019	6,65	0,04
2019359259	DIGITEL	DDCS	17.02.2020	16,4	0,23	0,07	2,170	2,24	0,002	0,036	14,49	0,06
2019359260	DIGITEL	DDCS	18.02.2020	22,0	0,28	0,05	2,302	2,48	0,002	0,039	16,36	0,07
2019359261	DIGITEL	DDCS	19.02.2020	20,0	0,42	0,07	2,454	2,68	0,003	0,047	16,72	0,11
2019359262	DIGITEL	DDCS	20.02.2020	12,0	0,59	0,10	1,531	2,39	0,002	0,026	10,05	0,06
2019359263	DIGITEL	DDCS	21.02.2020	22,7	0,35	0,09	2,107	2,92	0,003	0,047	14,94	0,09
2019359264	DIGITEL	DDCS	22.02.2020	15,7	0,28	0,06	1,349	1,87	0,002	0,025	8,10	0,05
2019359265	DIGITEL	DDCS	23.02.2020	8,3	0,13	0,03	0,506	0,97	0,001	0,011	3,35	0,03
2020360247	DIGITEL	DDCS	24.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360881	DIGITEL	DDCS	25.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019359266	DIGITEL	DDCS	26.02.2020	12,8	0,30	0,04	1,370	1,46	0,002	0,025	8,90	0,07
2019359267	DIGITEL	DDCS	27.02.2020	14,0	0,37	0,11	0,940	1,37	0,005	0,033	6,52	0,10
2019359268	DIGITEL	DDCS	28.02.2020	20,1	0,48	0,09	1,795	2,06	0,004	0,051	11,15	0,10
2020360234	DIGITEL	DDCS	29.02.2020	20,6	0,37	0,06	1,481	1,67	0,002	0,021	6,93	0,05
2020360235	DIGITEL	DDCS	01.03.2020	9,9	0,13	0,02	1,092	1,01	0,001	0,016	6,71	0,05
2020360236	DIGITEL	DDCS	02.03.2020	11,2	0,18	0,04	0,993	1,18	0,002	0,021	6,97	0,08
2020360237	DIGITEL	DDCS	03.03.2020	23,6	0,52	0,14	2,665	2,86	0,004	0,050	18,39	0,14
2020360238	DIGITEL	DDCS	04.03.2020	21,5	0,50	0,13	1,962	2,50	0,004	0,040	13,73	0,15
2020360239	DIGITEL	DDCS	05.03.2020	11,2	0,19	0,06	0,534	0,81	0,003	0,016	3,97	0,10
2020360240	DIGITEL	DDCS	06.03.2020	21,3	0,66	0,08	1,821	2,29	0,004	0,039	14,10	0,19
2020360241	DIGITEL	DDCS	07.03.2020	28,4	0,70	0,11	2,264	2,87	0,004	0,043	16,39	0,10
2020360242	DIGITEL	DDCS	08.03.2020	14,0	0,42	0,10	0,943	1,63	0,002	0,020	6,47	0,05
2020360243	DIGITEL	DDCS	09.03.2020	18,8	0,43	0,08	2,325	2,94	0,002	0,035	14,03	0,07
2020360879	DIGITEL	DDCS	10.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360880	DIGITEL	DDCS	11.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360244	DIGITEL	DDCS	12.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360245	DIGITEL	DDCS	13.03.2020	18,3	0,28	0,07	1,820	2,00	0,002	0,033	12,58	0,12
2020360246	DIGITEL	DDCS	14.03.2020	16,3	0,29	0,09	1,021	1,46	0,002	0,022	6,69	0,13
2020360870	DIGITEL	DDCS	15.03.2020	12,5	0,36	0,08	0,813	1,81	0,003	0,024	5,05	0,13
2020360871	DIGITEL	DDCS	16.03.2020	25,1	0,69	0,22	2,437	2,84	0,008	0,069	15,45	0,23
2020360872	DIGITEL	DDCS	17.03.2020	29,3	0,70	0,15	2,688	3,27	0,006	0,072	18,65	0,15
2020360873	DIGITEL	DDCS	18.03.2020	32,7	0,82	0,26	2,632	3,61	0,007	0,064	17,28	0,21
2020360874	DIGITEL	DDCS	19.03.2020	39,5	1,12	0,30	2,564	3,98	0,011	0,078	16,64	0,32
2020360875	DIGITEL	DDCS	20.03.2020	28,4	0,59	0,11	0,722	1,84	0,005	0,029	5,19	0,08
2020360876	DIGITEL	DDCS	21.03.2020	9,9	0,18	0,05	0,249	0,88	0,002	0,011	2,02	0,06
2020360877	DIGITEL	DDCS	22.03.2020	7,4	0,17	0,05	0,241	0,56	0,002	0,008	1,18	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377246	DIGITEL	CHOR	24.12.2020	6,0	0,16	0,08		<NWG	0,001			
2020377985	DIGITEL	CHOR	26.12.2020	9,3	0,34	0,10		<NWG	0,002			
2020377986	DIGITEL	CHOR	28.12.2020	3,7	0,10	0,04		<NWG	0,002			
2020377987	DIGITEL	CHOR	30.12.2020	10,2	0,23	0,14		<2,30	0,005			
2019356171	DIGITEL	DDCS	01.01.2020	88,7	0,93	0,24	0,740	1,99	0,011	0,089	29,41	0,80
2019356172	DIGITEL	DDCS	02.01.2020	24,3	0,35	0,14	0,776	<1,65	0,006	0,040	5,91	0,39
2019356173	DIGITEL	DDCS	03.01.2020	13,8	0,38	0,06	1,112	<1,63	0,002	0,020	6,78	0,09
2019356174	DIGITEL	DDCS	04.01.2020	25,7	0,50	0,14	1,350	<1,65	0,004	0,029	8,49	0,14
2019356175	DIGITEL	DDCS	05.01.2020	27,6	0,56	0,15	1,642	2,04	0,005	0,034	9,75	0,18
2019356176	DIGITEL	DDCS	06.01.2020	16,4	0,35	0,12	1,389	1,89	0,004	0,050	8,47	0,42
2019356177	DIGITEL	DDCS	07.01.2020	31,3	0,49	0,13	2,137	2,60	0,004	0,048	14,59	0,17
2019356178	DIGITEL	DDCS	08.01.2020	14,8	0,45	0,07	1,549	1,70	0,003	0,036	10,37	0,21
2019356179	DIGITEL	DDCS	09.01.2020	9,6	0,42	0,06	1,233	3,37	0,002	0,023	11,29	0,14
2019356180	DIGITEL	DDCS	10.01.2020	16,5	0,35	<0,05	1,826	<1,65	0,002	0,031	11,95	0,15
2019356181	DIGITEL	DDCS	11.01.2020	25,5	0,63	0,14	1,904	2,34	0,004	0,041	12,00	0,20
2019356182	DIGITEL	DDCS	12.01.2020	13,7	0,28	0,05	0,788	<1,63	0,002	0,018	5,28	0,08
2019356183	DIGITEL	DDCS	13.01.2020	15,2	0,42	0,09	1,334	1,85	0,003	0,031	8,36	0,15
2019357361	DIGITEL	DDCS	14.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019357362	DIGITEL	DDCS	15.01.2020	13,3	0,71	0,13	1,507	2,76	0,003	0,029	9,66	0,11
2019357363	DIGITEL	DDCS	16.01.2020	15,4	0,47	0,20	1,384	2,28	0,004	0,034	9,75	0,13
2019357364	DIGITEL	DDCS	17.01.2020	18,1	0,38	0,11	1,689	2,15	0,004	0,035	11,47	0,16
2019357365	DIGITEL	DDCS	18.01.2020	18,2	0,36	0,10	2,089	2,31	0,002	0,036	14,33	0,11
2019357366	DIGITEL	DDCS	19.01.2020	25,0	0,46	0,13	1,499	1,93	0,004	0,051	9,99	0,44
2019357367	DIGITEL	DDCS	20.01.2020	48,5	1,93	0,35	3,002	5,21	0,010	0,082	18,85	0,97
2019357368	DIGITEL	DDCS	21.01.2020	40,6	1,03	0,29	3,471	5,41	0,006	0,085	25,52	1,00
2019357369	DIGITEL	DDCS	22.01.2020	46,8	1,71	0,43	2,176	4,52	0,013	0,094	14,91	1,18
2019357370	DIGITEL	DDCS	23.01.2020	29,1	1,06	0,24	1,531	3,00	0,008	0,054	11,32	0,59
2019357371	DIGITEL	DDCS	24.01.2020	38,4	0,68	0,18	2,371	2,82	0,005	0,052	14,93	0,38
2019357372	DIGITEL	DDCS	25.01.2020	40,3	0,54	0,34	1,283	1,74	0,006	0,041	7,67	0,44
2019357373	DIGITEL	DDCS	26.01.2020	22,1	0,32	0,69	0,674	<1,56	0,008	0,038	4,21	0,21
2019357374	DIGITEL	DDCS	27.01.2020	15,6	0,44	0,10	1,036	1,91	0,004	0,025	3,33	0,14
2019358217	DIGITEL	DDCS	28.01.2020	11,9	0,24	0,06	1,632	<1,54	0,002	0,028	9,80	0,14
2019358218	DIGITEL	DDCS	29.01.2020	24,3	0,41	0,12	2,424	2,44	0,004	0,048	15,02	0,08
2019358219	DIGITEL	DDCS	30.01.2020	19,9	0,42	0,09	1,831	2,50	0,003	0,039	11,42	0,12
2019358220	DIGITEL	DDCS	31.01.2020	14,2	0,33	0,07	2,143	2,01	0,002	0,040	13,39	0,08
2019358221	DIGITEL	DDCS	01.02.2020	13,5	0,31	0,06	1,427	1,71	0,001	0,023	9,71	0,06
2019358222	DIGITEL	DDCS	04.02.2020	16,1	0,31	0,06	1,752	1,96	0,002	0,029	11,99	0,12
2019358223	DIGITEL	DDCS	05.02.2020	41,7	0,60	0,12	3,746	4,01	0,004	0,058	23,00	0,20
2019358224	DIGITEL	DDCS	06.02.2020	51,8	0,78	0,26	4,736	4,28	0,009	0,090	26,20	0,35
2019358225	DIGITEL	DDCS	07.02.2020	27,8	0,44	0,19	1,097	2,32	0,006	0,036	7,06	0,28
2019358226	DIGITEL	DDCS	08.02.2020	30,3	0,52	0,17	1,001	1,57	0,006	0,036	6,51	0,33
2019358227	DIGITEL	DDCS	09.02.2020	21,2	0,54	0,12	1,052	1,75	0,004	0,025	5,94	0,11
2019358228	DIGITEL	DDCS	10.02.2020	15,6	0,15	<0,05	1,118	<1,53	0,001	0,021	6,94	0,03
2019358229	DIGITEL	DDCS	11.02.2020	17,5	0,25	0,05	1,357	1,67	0,002	0,027	9,60	0,06
2019358230	DIGITEL	DDCS	12.02.2020	20,7	0,37	0,07	2,150	2,15	0,003	0,044	13,99	0,13
2019359255	DIGITEL	DDCS	13.02.2020	13,6	0,48	0,07	1,299	2,35	0,003	0,022	5,65	0,10
2019359256	DIGITEL	DDCS	14.02.2020	24,9	0,48	0,11	2,466	2,62	0,003	0,052	17,04	0,12
2019359257	DIGITEL	DDCS	15.02.2020	17,2	0,43	0,09	0,974	<1,54	0,003	0,026	6,75	0,10
2019359258	DIGITEL	DDCS	16.02.2020	11,5	0,46	0,08	0,959	<1,52	0,002	0,019	6,65	0,04
2019359259	DIGITEL	DDCS	17.02.2020	16,4	0,23	0,07	2,170	2,24	0,002	0,036	14,49	0,06
2019359260	DIGITEL	DDCS	18.02.2020	22,0	0,28	0,05	2,302	2,48	0,002	0,039	16,36	0,07
2019359261	DIGITEL	DDCS	19.02.2020	20,0	0,42	0,07	2,454	2,68	0,003	0,047	16,72	0,11
2019359262	DIGITEL	DDCS	20.02.2020	12,0	0,59	0,10	1,531	2,39	0,002	0,026	10,05	0,06
2019359263	DIGITEL	DDCS	21.02.2020	22,7	0,35	0,09	2,107	2,92	0,003	0,047	14,94	0,09
2019359264	DIGITEL	DDCS	22.02.2020	15,7	0,28	0,06	1,349	1,87	0,002	0,025	8,10	0,05
2019359265	DIGITEL	DDCS	23.02.2020	8,3	0,13	<0,05	0,506	<1,54	0,001	0,011	3,35	0,03
2020360247	DIGITEL	DDCS	24.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360881	DIGITEL	DDCS	25.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019359266	DIGITEL	DDCS	26.02.2020	12,8	0,30	<0,05	1,370	<1,54	0,002	0,025	8,90	0,07
2019359267	DIGITEL	DDCS	27.02.2020	14,0	0,37	0,11	0,940	<1,55	0,005	0,033	6,52	0,10
2019359268	DIGITEL	DDCS	28.02.2020	20,1	0,48	0,09	1,795	2,06	0,004	0,051	11,15	0,10
2020360234	DIGITEL	DDCS	29.02.2020	20,6	0,37	0,06	1,481	1,67	0,002	0,021	6,93	0,05
2020360235	DIGITEL	DDCS	01.03.2020	9,9	0,13	<0,05	1,092	<1,53	0,001	0,016	6,71	0,05
2020360236	DIGITEL	DDCS	02.03.2020	11,2	0,18	<0,05	0,993	<1,53	0,002	0,021	6,97	0,08
2020360237	DIGITEL	DDCS	03.03.2020	23,6	0,52	0,14	2,665	2,86	0,004	0,050	18,39	0,14
2020360238	DIGITEL	DDCS	04.03.2020	21,5	0,50	0,13	1,962	2,50	0,004	0,040	13,73	0,15
2020360239	DIGITEL	DDCS	05.03.2020	11,2	0,19	0,06	0,534	<1,54	0,003	0,016	3,97	0,10
2020360240	DIGITEL	DDCS	06.03.2020	21,3	0,66	0,08	1,821	2,29	0,004	0,039	14,10	0,19
2020360241	DIGITEL	DDCS	07.03.2020	28,4	0,70	0,11	2,264	2,87	0,004	0,043	16,39	0,10
2020360242	DIGITEL	DDCS	08.03.2020	14,0	0,42	0,10	0,943	1,63	0,002	0,020	6,47	0,05
2020360243	DIGITEL	DDCS	09.03.2020	18,8	0,43	0,08	2,325	2,94	0,002	0,035	14,03	0,07
2020360879	DIGITEL	DDCS	10.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360880	DIGITEL	DDCS	11.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360244	DIGITEL	DDCS	12.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360245	DIGITEL	DDCS	13.03.2020	18,3	0,28	0,07	1,820	2,00	0,002	0,033	12,58	0,12
2020360246	DIGITEL	DDCS	14.03.2020	16,3	0,29	0,09	1,021	<1,55	0,002	0,022	6,69	0,13
2020360870	DIGITEL	DDCS	15.03.2020	12,5	0,36	0,08	0,813	1,81	0,003	0,024	5,05	0,13
2020360871	DIGITEL	DDCS	16.03.2020	25,1	0,69	0,22	2,437	2,84	0,008	0,069	15,45	0,23
2020360872	DIGITEL	DDCS	17.03.2020	29,3	0,70	0,15	2,688	3,27	0,006	0,072	18,65	0,15
2020360873	DIGITEL	DDCS	18.03.2020	32,7	0,82	0,26	2,632	3,61	0,007	0,064	17,28	0,21
2020360874	DIGITEL	DDCS	19.03.2020	39,5	1,12	0,30	2,564	3,98	0,011	0,078	16,64	0,32
2020360875	DIGITEL	DDCS	20.03.2020	28,4	0,59	0,11	0,722	1,84	0,005	0,029	5,19	0,08
2020360876	DIGITEL	DDCS	21.03.2020	9,9	0,18	0,05	0,249	<1,56	0,002	0,011	2,02	0,06
2020360877	DIGITEL	DDCS	22.03.2020	7,4	0,17	<0,05	0,241	<1,56	0,002	0,008	<1,59	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360878	DIGITEL	DDCS	23.03.2020	9,9	0,46	0,07	0,412	0,99	0,003	0,014	2,85	0,16
2020362553	DIGITEL	DDCS	24.03.2020	13,0	0,61	0,11	0,553	1,11	0,003	0,020	3,58	0,20
2020362554	DIGITEL	DDCS	25.03.2020	20,9	0,55	0,19	0,626	1,63	0,005	0,031	4,71	0,22
2020362555	DIGITEL	DDCS	26.03.2020	28,8	0,89	0,28	0,741	2,36	0,008	0,047	7,12	0,26
2020362556	DIGITEL	DDCS	27.03.2020	42,0	1,66	0,35	0,950	2,21	0,011	0,049	6,61	0,39
2020362557	DIGITEL	DDCS	28.03.2020	41,2	0,86	0,32	0,919	1,95	0,007	0,041	5,59	0,22
2020362558	DIGITEL	DDCS	29.03.2020	12,3	0,18	0,04	0,359	1,15	0,003	0,020	2,04	0,06
2020362559	DIGITEL	DDCS	30.03.2020	17,6	0,42	0,07	1,913	2,81	0,003	0,045	11,87	0,11
2020362560	DIGITEL	DDCS	31.03.2020	14,4	0,30	0,07	0,613	1,96	0,003	0,021	4,75	0,08
2020362561	DIGITEL	DDCS	01.04.2020	25,6	0,72	0,21	1,960	2,98	0,006	0,057	10,65	0,21
2020362562	DIGITEL	DDCS	02.04.2020	34,1	0,85	0,21	2,521	3,91	0,008	0,055	13,53	0,16
2020362563	DIGITEL	DDCS	03.04.2020	31,3	0,61	0,15	1,859	2,63	0,005	0,038	10,49	0,10
2020362564	DIGITEL	DDCS	04.04.2020	18,6	0,36	0,12	1,039	1,68	0,006	0,035	5,26	0,15
2020362565	DIGITEL	DDCS	05.04.2020	20,0	0,35	0,12	0,562	1,33	0,003	0,019	3,38	0,16
2020362566	DIGITEL	DDCS	06.04.2020	25,8	0,59	0,14	1,669	2,58	0,006	0,037	10,88	0,09
2020363805	DIGITEL	DDCS	07.04.2020	27,0	0,64	0,13	1,313	2,78	0,007	0,053	9,12	0,09
2020363806	DIGITEL	DDCS	08.04.2020	25,4	0,70	0,17	2,302	3,70	0,005	0,054	16,35	0,09
2020363807	DIGITEL	DDCS	09.04.2020	35,2	1,22	0,21	2,239	4,94	0,007	0,058	18,62	0,13
2020363808	DIGITEL	DDCS	10.04.2020	18,4	0,45	0,10	0,661	2,04	0,004	0,020	5,00	0,05
2020363809	DIGITEL	DDCS	11.04.2020	16,2	0,49	0,13	1,113	2,06	0,004	0,033	7,34	0,10
2020363810	DIGITEL	DDCS	12.04.2020	23,2	0,92	0,26	1,274	2,28	0,008	0,044	8,19	0,11
2020363811	DIGITEL	DDCS	13.04.2020	24,0	0,36	0,07	0,640	1,46	0,003	0,021	3,95	0,06
2020363812	DIGITEL	DDCS	14.04.2020	22,7	0,46	0,08	1,669	2,47	0,005	0,061	11,41	0,15
2020363813	DIGITEL	DDCS	15.04.2020	31,5	0,73	0,13	1,940	3,28	0,005	0,045	12,99	0,18
2020363814	DIGITEL	DDCS	16.04.2020	29,3	0,98	0,27	2,173	4,10	0,012	0,052	15,12	0,11
2020363815	DIGITEL	DDCS	17.04.2020	29,1	0,83	0,13	1,065	3,77	0,008	0,062	9,77	0,06
2020363816	DIGITEL	DDCS	18.04.2020	43,1	0,98	0,23	1,783	3,74	0,012	0,062	13,18	0,15
2020363817	DIGITEL	DDCS	19.04.2020	36,5	1,02	0,17	0,633	1,76	0,008	0,032	5,54	0,10
2020363818	DIGITEL	DDCS	20.04.2020	21,8	0,74	0,10	0,872	1,90	0,006	0,027	5,33	0,07
2020364437	DIGITEL	DDCS	21.04.2020	22,3	1,13	0,14	0,766	0,78	0,007	0,032	4,40	0,12
2020364438	DIGITEL	DDCS	22.04.2020	25,4	1,26	0,14	0,888	1,24	0,008	0,038	6,85	0,13
2020364439	DIGITEL	DDCS	23.04.2020	24,6	1,42	0,12	1,898	2,98	0,006	0,041	12,48	0,11
2020364440	DIGITEL	DDCS	24.04.2020	39,1	1,15	0,19	2,581	2,75	0,009	0,078	17,39	0,16
2020364441	DIGITEL	DDCS	25.04.2020	22,5	0,36	0,07	1,115	1,01	0,003	0,039	6,61	0,13
2020364442	DIGITEL	DDCS	26.04.2020	24,0	0,52	0,11	1,117	1,09	0,004	0,040	6,82	0,12
2020364443	DIGITEL	DDCS	27.04.2020	29,0	0,78	0,16	2,250	2,44	0,006	0,051	14,43	0,08
2020364444	DIGITEL	DDCS	28.04.2020	22,9	0,59	0,15	1,648	1,95	0,006	0,038	10,98	0,06
2020364445	DIGITEL	DDCS	29.04.2020	15,4	0,46	0,07	1,487	1,22	0,003	0,030	9,12	0,03
2020364446	DIGITEL	DDCS	30.04.2020	9,6	0,22	0,06	0,956	0,41	0,001	0,019	6,11	0,03
2020364447	DIGITEL	DDCS	01.05.2020	9,6	0,16	0,02	0,726	0,29	0,001	0,012	4,50	0,02
2020364448	DIGITEL	DDCS	02.05.2020	14,0	0,26	0,03	1,018	0,49	0,001	0,017	6,55	0,04
2020364449	DIGITEL	DDCS	03.05.2020	16,0	0,49	0,11	0,974	0,67	0,003	0,019	5,99	0,05
2020364450	DIGITEL	DDCS	04.05.2020	16,0	0,43	0,07	0,960	0,88	0,002	0,028	5,82	0,04
2020365113	DIGITEL	DDCS	05.05.2020	13,5	0,28	0,03	0,665	1,79	0,003	0,038	6,59	0,04
2020365114	DIGITEL	DDCS	06.05.2020	15,8	0,48	0,23	1,549	2,70	0,006	0,087	10,29	0,14
2020365115	DIGITEL	DDCS	07.05.2020	26,7	0,66	0,11	2,408	4,01	0,005	0,065	17,17	0,14
2020365116	DIGITEL	DDCS	08.05.2020	28,9	0,78	0,13	2,062	3,91	0,006	0,096	14,78	0,09
2020365117	DIGITEL	DDCS	09.05.2020	21,7	0,47	0,12	1,122	1,65	0,004	0,083	7,51	0,06
2020365118	DIGITEL	DDCS	10.05.2020	20,5	0,42	0,11	1,041	1,84	0,004	0,030	7,40	0,04
2020365119	DIGITEL	DDCS	11.05.2020	27,6	0,39	0,05	1,045	2,13	0,003	0,023	7,08	0,04
2020365120	DIGITEL	DDCS	12.05.2020	20,5	0,37	0,04	2,150	2,39	0,003	0,041	14,84	0,07
2020365121	DIGITEL	DDCS	13.05.2020	18,5	0,64	0,10	1,826	2,70	0,010	0,057	10,88	0,19
2020365122	DIGITEL	DDCS	14.05.2020	13,2	0,33	0,03	0,886	3,23	0,002	0,018	6,91	0,05
2020365123	DIGITEL	DDCS	15.05.2020	14,0	0,39	0,04	1,238	3,87	0,002	0,030	8,97	0,04
2020365124	DIGITEL	DDCS	16.05.2020	20,2	0,87	0,15	1,877	2,58	0,004	0,041	12,63	0,09
2020365125	DIGITEL	DDCS	17.05.2020	17,9	0,60	0,12	1,349	1,84	0,004	0,031	8,95	0,07
2020365126	DIGITEL	DDCS	18.05.2020	26,1	0,73	0,22	2,325	2,69	0,005	0,051	15,47	0,07
2020366293	DIGITEL	DDCS	19.05.2020	24,5	0,71	0,12	2,498	3,41	0,006	0,051	16,55	0,08
2020366294	DIGITEL	DDCS	20.05.2020	19,4	0,63	0,10	1,566	3,41	0,005	0,045	11,23	0,14
2020366295	DIGITEL	DDCS	21.05.2020	18,5	0,31	0,05	1,487	2,48	0,002	0,028	10,56	0,04
2020366296	DIGITEL	DDCS	22.05.2020	24,1	0,43	0,09	1,716	2,47	0,004	0,037	11,41	0,04
2020366297	DIGITEL	DDCS	23.05.2020	22,4	0,28	0,03	1,609	2,20	0,002	0,027	11,50	0,03
2020366298	DIGITEL	DDCS	24.05.2020	16,3	0,24	0,03	0,869	1,36	0,002	0,015	5,77	0,03
2020366299	DIGITEL	DDCS	25.05.2020	17,3	0,41	0,05	1,652	1,96	0,003	0,041	10,68	0,12
2020366300	DIGITEL	DDCS	26.05.2020	17,5	0,57	0,07	1,290	2,47	0,004	0,043	9,41	0,06
2020366301	DIGITEL	DDCS	27.05.2020	20,6	0,49	0,07	1,904	2,51	0,004	0,043	13,05	0,10
2020366302	DIGITEL	DDCS	28.05.2020	14,9	0,25	0,03	0,776	1,66	0,002	0,017	6,05	0,02
2020366303	DIGITEL	DDCS	29.05.2020	16,5	0,25	0,04	1,073	1,98	0,002	0,032	8,39	0,03
2020366304	DIGITEL	DDCS	30.05.2020	12,9	0,14	0,02	0,586	0,98	0,002	0,017	4,04	0,03
2020366305	DIGITEL	DDCS	31.05.2020	10,4	0,12	0,04	0,367	0,49	0,002	0,012	1,92	0,03
2020366306	DIGITEL	DDCS	01.06.2020	14,0	0,17	0,05	0,614	1,19	0,002	0,015	4,01	0,02
2020367064	DIGITEL	DDCS	02.06.2020	25,1	0,42	0,05	2,096	2,63	0,003	0,044	15,04	0,03
2020367065	DIGITEL	DDCS	03.06.2020	28,5	0,61	0,10	2,516	3,31	0,005	0,048	18,40	0,04
2020367066	DIGITEL	DDCS	04.06.2020	24,5	0,36	0,02	1,774	2,38	0,002	0,029	13,28	0,03
2020367067	DIGITEL	DDCS	05.06.2020	12,5	0,30	0,04	1,272	1,88	0,002	0,023	8,58	0,04
2020367068	DIGITEL	DDCS	06.06.2020	13,9	0,30	0,05	1,524	1,54	0,002	0,029	10,28	0,03
2020367069	DIGITEL	DDCS	07.06.2020	13,1	0,26	0,04	1,204	1,55	0,002	0,021	8,54	0,03
2020367070	DIGITEL	DDCS	08.06.2020	15,7	0,38	0,04	2,064	2,55	0,002	0,032	14,59	0,06
2020367071	DIGITEL	DDCS	09.06.2020	27,2	0,39	0,06	1,516	2,45	0,004	0,038	10,82	0,09
2020367072	DIGITEL	DDCS	10.06.2020	24,4	0,98	0,08	1,310	2,36	0,009	0,039	12,20	0,04
2020367073	DIGITEL	DDCS	11.06.2020	25,1	0,57	0,08	0,910	1,76	0,004	0,025	6,87	0,05
2020367074	DIGITEL	DDCS	12.06.2020	12,9	0,29	0,02	0,871	1,45	0,001	0,017	7,14	0,03
2020367075	DIGITEL	DDCS	13.06.2020	14,7	0,39	0,06	1,605	2,06	0,002	0,031	11,72	0,09
2020367076	DIGITEL	DDCS	14.06.2020	15,1	0,44	0,09	1,111	1,68	0,004	0,025	8,49	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360878	DIGITEL	DDCS	23.03.2020	9,9	0,46	0,07	0,412	<1,56	0,003	0,014	2,85	0,16
2020362553	DIGITEL	DDCS	24.03.2020	13,0	0,61	0,11	0,553	<1,56	0,003	0,020	3,58	0,20
2020362554	DIGITEL	DDCS	25.03.2020	20,9	0,55	0,19	0,626	1,63	0,005	0,031	4,71	0,22
2020362555	DIGITEL	DDCS	26.03.2020	28,8	0,89	0,28	0,741	2,36	0,008	0,047	7,12	0,26
2020362556	DIGITEL	DDCS	27.03.2020	42,0	1,66	0,35	0,950	2,21	0,011	0,049	6,61	0,39
2020362557	DIGITEL	DDCS	28.03.2020	41,2	0,86	0,32	0,919	1,95	0,007	0,041	5,59	0,22
2020362558	DIGITEL	DDCS	29.03.2020	12,3	0,18	<0,05	0,359	<1,57	0,003	0,020	2,04	0,06
2020362559	DIGITEL	DDCS	30.03.2020	17,6	0,42	0,07	1,913	2,81	0,003	0,045	11,87	0,11
2020362560	DIGITEL	DDCS	31.03.2020	14,4	0,30	0,07	0,613	1,96	0,003	0,021	4,75	0,08
2020362561	DIGITEL	DDCS	01.04.2020	25,6	0,72	0,21	1,960	2,98	0,006	0,057	10,65	0,21
2020362562	DIGITEL	DDCS	02.04.2020	34,1	0,85	0,21	2,521	3,91	0,008	0,055	13,53	0,16
2020362563	DIGITEL	DDCS	03.04.2020	31,3	0,61	0,15	1,859	2,63	0,005	0,038	10,49	0,10
2020362564	DIGITEL	DDCS	04.04.2020	18,6	0,36	0,12	1,039	1,68	0,006	0,035	5,26	0,15
2020362565	DIGITEL	DDCS	05.04.2020	20,0	0,35	0,12	0,562	<1,54	0,003	0,019	3,38	0,16
2020362566	DIGITEL	DDCS	06.04.2020	25,8	0,59	0,14	1,669	2,58	0,006	0,037	10,88	0,09
2020363805	DIGITEL	DDCS	07.04.2020	27,0	0,64	0,13	1,313	2,78	0,007	0,053	9,12	0,09
2020363806	DIGITEL	DDCS	08.04.2020	25,4	0,70	0,17	2,302	3,70	0,005	0,054	16,35	0,09
2020363807	DIGITEL	DDCS	09.04.2020	35,2	1,22	0,21	2,239	4,94	0,007	0,058	18,62	0,13
2020363808	DIGITEL	DDCS	10.04.2020	18,4	0,45	0,10	0,661	2,04	0,004	0,020	5,00	0,05
2020363809	DIGITEL	DDCS	11.04.2020	16,2	0,49	0,13	1,113	2,06	0,004	0,033	7,34	0,10
2020363810	DIGITEL	DDCS	12.04.2020	23,2	0,92	0,26	1,274	2,28	0,008	0,044	8,19	0,11
2020363811	DIGITEL	DDCS	13.04.2020	24,0	0,36	0,07	0,640	<1,55	0,003	0,021	3,95	0,06
2020363812	DIGITEL	DDCS	14.04.2020	22,7	0,46	0,08	1,669	2,47	0,005	0,061	11,41	0,15
2020363813	DIGITEL	DDCS	15.04.2020	31,5	0,73	0,13	1,940	3,28	0,005	0,045	12,99	0,18
2020363814	DIGITEL	DDCS	16.04.2020	29,3	0,98	0,27	2,173	4,10	0,012	0,052	15,12	0,11
2020363815	DIGITEL	DDCS	17.04.2020	29,1	0,83	0,13	1,065	3,77	0,008	0,062	9,77	0,06
2020363816	DIGITEL	DDCS	18.04.2020	43,1	0,98	0,23	1,783	3,74	0,012	0,062	13,18	0,15
2020363817	DIGITEL	DDCS	19.04.2020	36,5	1,02	0,17	0,633	1,76	0,008	0,032	5,54	0,10
2020363818	DIGITEL	DDCS	20.04.2020	21,8	0,74	0,10	0,872	1,90	0,006	0,027	5,33	0,07
2020364437	DIGITEL	DDCS	21.04.2020	22,3	1,13	0,14	0,766	<1,52	0,007	0,032	4,40	0,12
2020364438	DIGITEL	DDCS	22.04.2020	25,4	1,26	0,14	0,888	<1,52	0,008	0,038	6,85	0,13
2020364439	DIGITEL	DDCS	23.04.2020	24,6	1,42	0,12	1,898	2,98	0,006	0,041	12,48	0,11
2020364440	DIGITEL	DDCS	24.04.2020	39,1	1,15	0,19	2,581	2,75	0,009	0,078	17,39	0,16
2020364441	DIGITEL	DDCS	25.04.2020	22,5	0,36	0,07	1,115	<1,53	0,003	0,039	6,61	0,13
2020364442	DIGITEL	DDCS	26.04.2020	24,0	0,52	0,11	1,117	<1,52	0,004	0,040	6,82	0,12
2020364443	DIGITEL	DDCS	27.04.2020	29,0	0,78	0,16	2,250	2,44	0,006	0,051	14,43	0,08
2020364444	DIGITEL	DDCS	28.04.2020	22,9	0,59	0,15	1,648	1,95	0,006	0,038	10,98	0,06
2020364445	DIGITEL	DDCS	29.04.2020	15,4	0,46	0,07	1,487	<1,51	0,003	0,030	9,12	0,03
2020364446	DIGITEL	DDCS	30.04.2020	9,6	0,22	0,06	0,956	<NWG	0,001	0,019	6,11	0,03
2020364447	DIGITEL	DDCS	01.05.2020	9,6	0,16	<0,05	0,726	<NWG	0,001	0,012	4,50	0,02
2020364448	DIGITEL	DDCS	02.05.2020	14,0	0,26	<0,05	1,018	<NWG	0,001	0,017	6,55	0,04
2020364449	DIGITEL	DDCS	03.05.2020	16,0	0,49	0,11	0,974	<1,53	0,003	0,019	5,99	0,05
2020364450	DIGITEL	DDCS	04.05.2020	16,0	0,43	0,07	0,960	<1,53	0,002	0,028	5,82	0,04
2020365113	DIGITEL	DDCS	05.05.2020	13,5	0,28	<0,05	0,665	1,79	0,003	0,038	6,59	0,04
2020365114	DIGITEL	DDCS	06.05.2020	15,8	0,48	0,23	1,549	2,70	0,006	0,087	10,29	0,14
2020365115	DIGITEL	DDCS	07.05.2020	26,7	0,66	0,11	2,408	4,01	0,005	0,065	17,17	0,14
2020365116	DIGITEL	DDCS	08.05.2020	28,9	0,78	0,13	2,062	3,91	0,006	0,096	14,78	0,09
2020365117	DIGITEL	DDCS	09.05.2020	21,7	0,47	0,12	1,122	1,65	0,004	0,083	7,51	0,06
2020365118	DIGITEL	DDCS	10.05.2020	20,5	0,42	0,11	1,041	1,84	0,004	0,030	7,40	0,04
2020365119	DIGITEL	DDCS	11.05.2020	27,6	0,39	0,05	1,045	2,13	0,003	0,023	7,08	0,04
2020365120	DIGITEL	DDCS	12.05.2020	20,5	0,37	<0,05	2,150	2,39	0,003	0,041	14,84	0,07
2020365121	DIGITEL	DDCS	13.05.2020	18,5	0,64	0,10	1,826	2,70	0,010	0,057	10,88	0,19
2020365122	DIGITEL	DDCS	14.05.2020	13,2	0,33	<0,05	0,886	3,23	0,002	0,018	6,91	0,05
2020365123	DIGITEL	DDCS	15.05.2020	14,0	0,39	<0,05	1,238	3,87	0,002	0,030	8,97	0,04
2020365124	DIGITEL	DDCS	16.05.2020	20,2	0,87	0,15	1,877	2,58	0,004	0,041	12,63	0,09
2020365125	DIGITEL	DDCS	17.05.2020	17,9	0,60	0,12	1,349	1,84	0,004	0,031	8,95	0,07
2020365126	DIGITEL	DDCS	18.05.2020	26,1	0,73	0,22	2,325	2,69	0,005	0,051	15,47	0,07
2020366293	DIGITEL	DDCS	19.05.2020	24,5	0,71	0,12	2,498	3,41	0,006	0,051	16,55	0,08
2020366294	DIGITEL	DDCS	20.05.2020	19,4	0,63	0,10	1,566	3,41	0,005	0,045	11,23	0,14
2020366295	DIGITEL	DDCS	21.05.2020	18,5	0,31	0,05	1,487	2,48	0,002	0,028	10,56	0,04
2020366296	DIGITEL	DDCS	22.05.2020	24,1	0,43	0,09	1,716	2,47	0,004	0,037	11,41	0,04
2020366297	DIGITEL	DDCS	23.05.2020	22,4	0,28	<0,05	1,609	2,20	0,002	0,027	11,50	0,03
2020366298	DIGITEL	DDCS	24.05.2020	16,3	0,24	<0,05	0,869	<1,54	0,002	0,015	5,77	0,03
2020366299	DIGITEL	DDCS	25.05.2020	17,3	0,41	0,05	1,652	1,96	0,003	0,041	10,68	0,12
2020366300	DIGITEL	DDCS	26.05.2020	17,5	0,57	0,07	1,290	2,47	0,004	0,043	9,41	0,06
2020366301	DIGITEL	DDCS	27.05.2020	20,6	0,49	0,07	1,904	2,51	0,004	0,043	13,05	0,10
2020366302	DIGITEL	DDCS	28.05.2020	14,9	0,25	<0,05	0,776	1,66	0,002	0,017	6,05	0,02
2020366303	DIGITEL	DDCS	29.05.2020	16,5	0,25	<0,05	1,073	1,98	0,002	0,032	8,39	0,03
2020366304	DIGITEL	DDCS	30.05.2020	12,9	0,14	<0,05	0,586	<1,53	0,002	0,017	4,04	0,03
2020366305	DIGITEL	DDCS	31.05.2020	10,4	0,12	<0,05	0,367	<NWG	0,002	0,012	1,92	0,03
2020366306	DIGITEL	DDCS	01.06.2020	14,0	0,17	0,05	0,614	<1,52	0,002	0,015	4,01	0,02
2020367064	DIGITEL	DDCS	02.06.2020	25,1	0,42	0,05	2,096	2,63	0,003	0,044	15,04	0,03
2020367065	DIGITEL	DDCS	03.06.2020	28,5	0,61	0,10	2,516	3,31	0,005	0,048	18,40	0,04
2020367066	DIGITEL	DDCS	04.06.2020	24,5	0,36	<0,05	1,774	2,38	0,002	0,029	13,28	0,03
2020367067	DIGITEL	DDCS	05.06.2020	12,5	0,30	<0,05	1,272	1,88	0,002	0,023	8,58	0,04
2020367068	DIGITEL	DDCS	06.06.2020	13,9	0,30	0,05	1,524	1,54	0,002	0,029	10,28	0,03
2020367069	DIGITEL	DDCS	07.06.2020	13,1	0,26	<0,05	1,204	1,55	0,002	0,021	8,54	0,03
2020367070	DIGITEL	DDCS	08.06.2020	15,7	0,38	<0,05	2,064	2,55	0,002	0,032	14,59	0,06
2020367071	DIGITEL	DDCS	09.06.2020	27,2	0,39	0,06	1,516	2,45	0,004	0,038	10,82	0,09
2020367072	DIGITEL	DDCS	10.06.2020	24,4	0,98	0,08	1,310	2,36	0,009	0,039	12,20	0,04
2020367073	DIGITEL	DDCS	11.06.2020	25,1	0,57	0,08	0,910	1,76	0,004	0,025	6,87	0,05
2020367074	DIGITEL	DDCS	12.06.2020	12,9	0,29	<0,05	0,871	<1,51	0,001	0,017	7,14	0,03
2020367075	DIGITEL	DDCS	13.06.2020	14,7	0,39	0,06	1,605	2,06	0,002	0,031	11,72	0,09
2020367076	DIGITEL	DDCS	14.06.2020	15,1	0,44	0,09	1,111	1,68	0,004	0,025	8,49	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367077	DIGITEL	DDCS	15.06.2020	19,2	0,47	0,08	2,380	2,77	0,003	0,043	17,16	0,04
2020369268	DIGITEL	DDCS	16.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020369269	DIGITEL	DDCS	17.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020369270	DIGITEL	DDCS	18.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367800	DIGITEL	DDCS	19.06.2020	15,4	0,38	0,10	1,905	1,87	0,003	0,034	13,53	0,03
2020367801	DIGITEL	DDCS	20.06.2020	15,5	0,39	0,08	2,054	2,21	0,002	0,037	14,59	0,04
2020367802	DIGITEL	DDCS	21.06.2020	15,6	0,36	0,10	1,199	1,67	0,003	0,024	8,02	0,04
2020367803	DIGITEL	DDCS	22.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367804	DIGITEL	DDCS	23.06.2020	24,5	0,70	0,10	1,377	2,56	0,006	0,042	10,64	0,03
2020367805	DIGITEL	DDCS	24.06.2020	20,0	0,29	0,05	1,118	1,74	0,003	0,046	8,17	0,02
2020367806	DIGITEL	DDCS	25.06.2020	17,3	0,20	0,04	0,978	1,70	0,002	0,022	7,13	0,02
2020367807	DIGITEL	DDCS	26.06.2020	19,1	0,35	0,06	1,175	1,61	0,003	0,023	8,10	0,02
2020367808	DIGITEL	DDCS	27.06.2020	18,0	0,36	0,05	1,458	1,86	0,002	0,024	10,13	0,03
2020367809	DIGITEL	DDCS	28.06.2020	13,0	0,20	0,03	1,228	1,53	0,001	0,019	8,43	0,02
2020367810	DIGITEL	DDCS	29.06.2020	16,1	0,22	0,04	1,579	1,90	0,002	0,025	11,02	0,02
2020367811	DIGITEL	DDCS	30.06.2020	18,4	0,31	0,03	1,879	2,18	0,002	0,034	13,14	0,03
2020367812	DIGITEL	DDCS	01.07.2020	13,0	0,33	0,84	1,778	4,41	0,048	0,131	13,04	0,05
2020367813	DIGITEL	DDCS	02.07.2020	16,3	0,37	0,06	2,175	4,45	0,003	0,043	17,03	0,04
2020368787	DIGITEL	DDCS	03.07.2020	18,1	0,36	0,06	2,075	2,30	0,002	0,045	14,64	0,03
2020368788	DIGITEL	DDCS	04.07.2020	15,2	0,43	0,10	1,699	2,13	0,003	0,024	11,22	0,04
2020368789	DIGITEL	DDCS	05.07.2020	11,1	0,18	0,02	0,964	1,13	0,001	0,014	5,99	0,02
2020368790	DIGITEL	DDCS	06.07.2020	18,2	0,22	0,03	1,408	1,91	0,002	0,023	9,54	0,03
2020368791	DIGITEL	DDCS	07.07.2020	18,0	0,44	0,09	2,101	2,19	0,005	0,045	14,80	0,04
2020368792	DIGITEL	DDCS	08.07.2020	10,8	0,29	0,14	1,365	1,39	0,004	0,033	9,13	0,07
2020368793	DIGITEL	DDCS	09.07.2020	16,0	0,54	0,05	2,306	2,78	0,002	0,027	11,93	0,04
2020368794	DIGITEL	DDCS	10.07.2020	16,5	1,85	0,04	4,345	9,05	0,002	0,027	16,28	0,06
2020368795	DIGITEL	DDCS	11.07.2020	13,8	0,49	0,09	1,945	2,10	0,003	0,044	12,73	0,09
2020368796	DIGITEL	DDCS	12.07.2020	12,0	0,37	0,07	0,996	1,46	0,003	0,024	6,31	0,05
2020368797	DIGITEL	DDCS	13.07.2020	19,3	0,46	0,05	2,201	2,46	0,005	0,048	15,15	0,04
2020368798	DIGITEL	DDCS	14.07.2020	21,3	0,66	0,11	2,218	3,20	0,005	0,048	16,52	0,04
2020368799	DIGITEL	DDCS	15.07.2020	14,1	0,33	0,04	1,880	1,94	0,002	0,029	13,28	0,03
2020368800	DIGITEL	DDCS	16.07.2020	16,7	0,45	0,13	1,927	1,94	0,004	0,032	13,17	0,05
2020369257	DIGITEL	DDCS	17.07.2020	16,9	0,41	0,06	2,134	2,48	0,003	0,037	16,06	0,07
2020369258	DIGITEL	DDCS	18.07.2020	18,7	0,50	0,13	1,530	2,01	0,004	0,030	9,19	0,06
2020369259	DIGITEL	DDCS	19.07.2020	22,2	0,66	0,15	1,541	2,00	0,005	0,032	9,92	0,03
2020369260	DIGITEL	DDCS	20.07.2020	15,1	0,52	0,07	1,691	1,97	0,015	0,063	10,95	0,15
2020369261	DIGITEL	DDCS	21.07.2020	15,5	0,50	0,05	1,976	2,08	0,016	0,041	13,01	0,19
2020369262	DIGITEL	DDCS	22.07.2020	17,0	0,47	0,05	1,964	2,25	0,008	0,037	13,01	0,07
2020369263	DIGITEL	DDCS	23.07.2020	19,9	0,54	0,09	2,350	2,97	0,004	0,041	16,23	0,06
2020369264	DIGITEL	DDCS	24.07.2020	21,8	0,60	0,11	2,303	2,64	0,005	0,050	25,03	0,06
2020369265	DIGITEL	DDCS	25.07.2020	15,8	0,43	0,16	1,777	2,05	0,003	0,038	12,74	0,06
2020369266	DIGITEL	DDCS	26.07.2020	10,2	0,21	0,03	1,062	1,05	0,001	0,017	7,02	0,02
2020369267	DIGITEL	DDCS	27.07.2020	13,6	0,35	0,06	1,357	1,72	0,002	0,025	9,57	0,03
2020369919	DIGITEL	DDCS	28.07.2020	16,2	0,31	0,07	1,713	1,79	0,002	0,032	12,88	0,04
2020369920	DIGITEL	DDCS	29.07.2020	19,7	0,43	0,08	2,003	2,09	0,004	0,037	14,33	0,04
2020369921	DIGITEL	DDCS	30.07.2020	18,6	0,57	0,10	1,592	2,40	0,004	0,067	12,04	0,04
2020369922	DIGITEL	DDCS	31.07.2020	19,5	0,38	0,06	1,441	2,11	0,003	0,065	10,67	0,03
2020369923	DIGITEL	DDCS	01.08.2020	25,1	0,49	0,14	1,951	3,08	0,004	0,041	14,45	0,03
2020369924	DIGITEL	DDCS	02.08.2020	14,5	0,34	0,08	1,205	1,92	0,002	0,022	9,22	0,04
2020369925	DIGITEL	DDCS	03.08.2020	15,9	0,38	0,05	1,453	2,06	0,004	0,028	10,80	0,05
2020369926	DIGITEL	DDCS	04.08.2020	16,4	0,40	0,07	2,239	2,29	0,005	0,047	15,95	0,15
2020369927	DIGITEL	DDCS	05.08.2020	20,2	0,61	0,08	1,981	2,37	0,003	0,034	14,01	0,03
2020369928	DIGITEL	DDCS	06.08.2020	18,6	0,31	0,05	1,219	1,85	0,003	0,028	9,46	0,02
2020369929	DIGITEL	DDCS	07.08.2020	22,6	0,36	0,05	1,531	2,14	0,003	0,031	11,47	0,02
2020369930	DIGITEL	DDCS	08.08.2020	26,7	0,61	0,08	1,987	2,44	0,003	0,071	14,09	0,03
2020369931	DIGITEL	DDCS	09.08.2020	29,5	0,97	0,13	1,538	2,34	0,006	0,043	10,54	0,03
2020369932	DIGITEL	DDCS	10.08.2020	24,7	0,46	0,10	1,443	1,98	0,003	0,040	10,65	0,02
2020371494	DIGITEL	DDCS	11.08.2020	28,2	0,46	0,14	1,466	1,81	0,004	0,048	10,71	0,03
2020371495	DIGITEL	DDCS	12.08.2020	18,5	0,30	0,08	1,019	1,42	0,002	0,022	7,25	0,02
2020371496	DIGITEL	DDCS	13.08.2020	20,7	0,37	0,06	1,500	1,84	0,003	0,034	11,40	0,05
2020371497	DIGITEL	DDCS	14.08.2020	22,6	0,55	0,09	2,407	2,39	0,003	0,042	16,76	0,05
2020371498	DIGITEL	DDCS	15.08.2020	23,2	0,49	0,10	1,509	1,84	0,003	0,033	10,57	0,06
2020371499	DIGITEL	DDCS	16.08.2020	16,9	0,36	0,07	1,097	1,28	0,002	0,024	8,03	0,05
2020371500	DIGITEL	DDCS	17.08.2020	15,5	0,38	0,07	1,344	1,97	0,002	0,029	9,68	0,02
2020371501	DIGITEL	DDCS	18.08.2020	14,2	0,33	0,07	1,815	2,32	0,005	0,045	13,80	0,04
2020371502	DIGITEL	DDCS	19.08.2020	11,2	0,24	0,04	0,926	1,52	0,005	0,020	7,00	0,09
2020371503	DIGITEL	DDCS	20.08.2020	11,3	0,24	0,03	0,947	1,23	0,002	0,020	6,82	0,03
2020371504	DIGITEL	DDCS	21.08.2020	18,1	0,33	0,05	2,028	2,17	0,002	0,033	14,73	0,03
2020371505	DIGITEL	DDCS	22.08.2020	18,3	0,30	0,05	1,711	1,82	0,002	0,035	12,37	0,02
2020371506	DIGITEL	DDCS	23.08.2020	12,5	0,16	0,04	1,072	1,35	0,001	0,023	8,01	0,03
2020371507	DIGITEL	DDCS	24.08.2020	16,4	0,32	0,07	1,770	2,52	0,003	0,036	12,82	0,04
2020372278	DIGITEL	DDCS	25.08.2020	12,5	0,30	0,05	0,984	1,25	0,003	0,029	7,07	0,03
2020372279	DIGITEL	DDCS	26.08.2020	19,3	0,29	0,06	1,404	1,49	0,003	0,028	9,55	0,15
2020372280	DIGITEL	DDCS	27.08.2020	19,7	0,48	0,14	1,831	2,15	0,003	0,035	13,77	0,04
2020372281	DIGITEL	DDCS	28.08.2020	14,1	0,27	0,04	1,772	1,55	0,002	0,030	12,76	0,08
2020372282	DIGITEL	DDCS	29.08.2020	12,2	0,34	0,05	1,812	1,56	0,002	0,032	12,95	0,04
2020372283	DIGITEL	DDCS	30.08.2020	13,9	0,35	0,08	1,440	1,30	0,003	0,040	11,30	0,06
2020372284	DIGITEL	DDCS	31.08.2020	16,2	0,34	0,04	1,695	2,05	0,004	0,044	12,97	0,06
2020372285	DIGITEL	DDCS	01.09.2020	18,8	0,49	0,11	2,150	2,68	0,005	0,059	16,29	0,12
2020372286	DIGITEL	DDCS	02.09.2020	23,6	0,72	0,13	2,996	3,32	0,010	0,078	21,52	0,14
2020372287	DIGITEL	DDCS	03.09.2020	19,6	0,56	0,12	1,337	1,94	0,005	0,044	9,94	0,08
2020373360	DIGITEL	DDCS	04.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372288	DIGITEL	DDCS	05.09.2020	15,1	0,41	0,07	2,008	1,73	0,003	0,041	14,32	0,17
2020372289	DIGITEL	DDCS	06.09.2020	18,3	0,49	0,14	1,875	1,64	0,003	0,036	12,88	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367077	DIGITEL	DDCS	15.06.2020	19,2	0,47	0,08	2,380	2,77	0,003	0,043	17,16	0,04
2020369268	DIGITEL	DDCS	16.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020369269	DIGITEL	DDCS	17.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020369270	DIGITEL	DDCS	18.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367800	DIGITEL	DDCS	19.06.2020	15,4	0,38	0,10	1,905	1,87	0,003	0,034	13,53	0,03
2020367801	DIGITEL	DDCS	20.06.2020	15,5	0,39	0,08	2,054	2,21	0,002	0,037	14,59	0,04
2020367802	DIGITEL	DDCS	21.06.2020	15,6	0,36	0,10	1,199	1,67	0,003	0,024	8,02	0,04
2020367803	DIGITEL	DDCS	22.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020367804	DIGITEL	DDCS	23.06.2020	24,5	0,70	0,10	1,377	2,56	0,006	0,042	10,64	0,03
2020367805	DIGITEL	DDCS	24.06.2020	20,0	0,29	0,05	1,118	1,74	0,003	0,046	8,17	0,02
2020367806	DIGITEL	DDCS	25.06.2020	17,3	0,20	<0,05	0,978	1,70	0,002	0,022	7,13	0,02
2020367807	DIGITEL	DDCS	26.06.2020	19,1	0,35	0,06	1,175	1,61	0,003	0,023	8,10	0,02
2020367808	DIGITEL	DDCS	27.06.2020	18,0	0,36	0,05	1,458	1,86	0,002	0,024	10,13	0,03
2020367809	DIGITEL	DDCS	28.06.2020	13,0	0,20	<0,05	1,228	1,53	0,001	0,019	8,43	0,02
2020367810	DIGITEL	DDCS	29.06.2020	16,1	0,22	<0,05	1,579	1,90	0,002	0,025	11,02	0,02
2020367811	DIGITEL	DDCS	30.06.2020	18,4	0,31	<0,05	1,879	2,18	0,002	0,034	13,14	0,03
2020367812	DIGITEL	DDCS	01.07.2020	13,0	0,33	0,84	1,778	4,41	0,048	0,131	13,04	0,05
2020367813	DIGITEL	DDCS	02.07.2020	16,3	0,37	0,06	2,175	4,45	0,003	0,043	17,03	0,04
2020368787	DIGITEL	DDCS	03.07.2020	18,1	0,36	0,06	2,075	2,30	0,002	0,045	14,64	0,03
2020368788	DIGITEL	DDCS	04.07.2020	15,2	0,43	0,10	1,699	2,13	0,003	0,024	11,22	0,04
2020368789	DIGITEL	DDCS	05.07.2020	11,1	0,18	<0,05	0,964	<1,51	0,001	0,014	5,99	0,02
2020368790	DIGITEL	DDCS	06.07.2020	18,2	0,22	<0,05	1,408	1,91	0,002	0,023	9,54	0,03
2020368791	DIGITEL	DDCS	07.07.2020	18,0	0,44	0,09	2,101	2,19	0,005	0,045	14,80	0,04
2020368792	DIGITEL	DDCS	08.07.2020	10,8	0,29	0,14	1,365	<1,53	0,004	0,033	9,13	0,07
2020368793	DIGITEL	DDCS	09.07.2020	16,0	0,54	0,05	2,306	2,78	0,002	0,027	11,93	0,04
2020368794	DIGITEL	DDCS	10.07.2020	16,5	1,85	<0,05	4,345	9,05	0,002	0,027	16,28	0,06
2020368795	DIGITEL	DDCS	11.07.2020	13,8	0,49	0,09	1,945	2,10	0,003	0,044	12,73	0,09
2020368796	DIGITEL	DDCS	12.07.2020	12,0	0,37	0,07	0,996	<1,53	0,003	0,024	6,31	0,05
2020368797	DIGITEL	DDCS	13.07.2020	19,3	0,46	0,05	2,201	2,46	0,005	0,048	15,15	0,04
2020368798	DIGITEL	DDCS	14.07.2020	21,3	0,66	0,11	2,218	3,20	0,005	0,048	16,52	0,04
2020368799	DIGITEL	DDCS	15.07.2020	14,1	0,33	<0,05	1,880	1,94	0,002	0,029	13,28	0,03
2020368800	DIGITEL	DDCS	16.07.2020	16,7	0,45	0,13	1,927	1,94	0,004	0,032	13,17	0,05
2020369257	DIGITEL	DDCS	17.07.2020	16,9	0,41	0,06	2,134	2,48	0,003	0,037	16,06	0,07
2020369258	DIGITEL	DDCS	18.07.2020	18,7	0,50	0,13	1,530	2,01	0,004	0,030	9,19	0,06
2020369259	DIGITEL	DDCS	19.07.2020	22,2	0,66	0,15	1,541	2,00	0,005	0,032	9,92	0,03
2020369260	DIGITEL	DDCS	20.07.2020	15,1	0,52	0,07	1,691	1,97	0,015	0,063	10,95	0,15
2020369261	DIGITEL	DDCS	21.07.2020	15,5	0,50	0,05	1,976	2,08	0,016	0,041	13,01	0,19
2020369262	DIGITEL	DDCS	22.07.2020	17,0	0,47	0,05	1,964	2,25	0,008	0,037	13,01	0,07
2020369263	DIGITEL	DDCS	23.07.2020	19,9	0,54	0,09	2,350	2,97	0,004	0,041	16,23	0,06
2020369264	DIGITEL	DDCS	24.07.2020	21,8	0,60	0,11	2,303	2,64	0,005	0,050	25,03	0,06
2020369265	DIGITEL	DDCS	25.07.2020	15,8	0,43	0,16	1,777	2,05	0,003	0,038	12,74	0,06
2020369266	DIGITEL	DDCS	26.07.2020	10,2	0,21	<0,05	1,062	<1,51	0,001	0,017	7,02	0,02
2020369267	DIGITEL	DDCS	27.07.2020	13,6	0,35	0,06	1,357	1,72	0,002	0,025	9,57	0,03
2020369919	DIGITEL	DDCS	28.07.2020	16,2	0,31	0,07	1,713	1,79	0,002	0,032	12,88	0,04
2020369920	DIGITEL	DDCS	29.07.2020	19,7	0,43	0,08	2,003	2,09	0,004	0,037	14,33	0,04
2020369921	DIGITEL	DDCS	30.07.2020	18,6	0,57	0,10	1,592	2,40	0,004	0,067	12,04	0,04
2020369922	DIGITEL	DDCS	31.07.2020	19,5	0,38	0,06	1,441	2,11	0,003	0,065	10,67	0,03
2020369923	DIGITEL	DDCS	01.08.2020	25,1	0,49	0,14	1,951	3,08	0,004	0,041	14,45	0,03
2020369924	DIGITEL	DDCS	02.08.2020	14,5	0,34	0,08	1,205	1,92	0,002	0,022	9,22	0,04
2020369925	DIGITEL	DDCS	03.08.2020	15,9	0,38	<0,05	1,453	2,06	0,004	0,028	10,80	0,05
2020369926	DIGITEL	DDCS	04.08.2020	16,4	0,40	0,07	2,239	2,29	0,005	0,047	15,95	0,15
2020369927	DIGITEL	DDCS	05.08.2020	20,2	0,61	0,08	1,981	2,37	0,003	0,034	14,01	0,03
2020369928	DIGITEL	DDCS	06.08.2020	18,6	0,31	0,05	1,219	1,85	0,003	0,028	9,46	0,02
2020369929	DIGITEL	DDCS	07.08.2020	22,6	0,36	0,05	1,531	2,14	0,003	0,031	11,47	0,02
2020369930	DIGITEL	DDCS	08.08.2020	26,7	0,61	0,08	1,987	2,44	0,003	0,071	14,09	0,03
2020369931	DIGITEL	DDCS	09.08.2020	29,5	0,97	0,13	1,538	2,34	0,006	0,043	10,54	0,03
2020369932	DIGITEL	DDCS	10.08.2020	24,7	0,46	0,10	1,443	1,98	0,003	0,040	10,65	0,02
2020371494	DIGITEL	DDCS	11.08.2020	28,2	0,46	0,14	1,466	1,81	0,004	0,048	10,71	0,03
2020371495	DIGITEL	DDCS	12.08.2020	18,5	0,30	0,08	1,019	<1,51	0,002	0,022	7,25	0,02
2020371496	DIGITEL	DDCS	13.08.2020	20,7	0,37	0,06	1,500	1,84	0,003	0,034	11,40	0,05
2020371497	DIGITEL	DDCS	14.08.2020	22,6	0,55	0,09	2,407	2,39	0,003	0,042	16,76	0,05
2020371498	DIGITEL	DDCS	15.08.2020	23,2	0,49	0,10	1,509	1,84	0,003	0,033	10,57	0,06
2020371499	DIGITEL	DDCS	16.08.2020	16,9	0,36	0,07	1,097	<1,51	0,002	0,024	8,03	0,05
2020371500	DIGITEL	DDCS	17.08.2020	15,5	0,38	0,07	1,344	1,97	0,002	0,029	9,68	0,02
2020371501	DIGITEL	DDCS	18.08.2020	14,2	0,33	0,07	1,815	2,32	0,005	0,045	13,80	0,04
2020371502	DIGITEL	DDCS	19.08.2020	11,2	0,24	<0,05	0,926	1,52	0,005	0,020	7,00	0,09
2020371503	DIGITEL	DDCS	20.08.2020	11,3	0,24	<0,05	0,947	<1,50	0,002	0,020	6,82	0,03
2020371504	DIGITEL	DDCS	21.08.2020	18,1	0,33	0,05	2,028	2,17	0,002	0,033	14,73	0,03
2020371505	DIGITEL	DDCS	22.08.2020	18,3	0,30	0,05	1,711	1,82	0,002	0,035	12,37	0,02
2020371506	DIGITEL	DDCS	23.08.2020	12,5	0,16	<0,05	1,072	<1,53	0,001	0,023	8,01	0,03
2020371507	DIGITEL	DDCS	24.08.2020	16,4	0,32	0,07	1,770	2,52	0,003	0,036	12,82	0,04
2020372278	DIGITEL	DDCS	25.08.2020	12,5	0,30	0,05	0,984	<1,31	0,003	0,029	7,07	0,03
2020372279	DIGITEL	DDCS	26.08.2020	19,3	0,29	0,06	1,404	1,49	0,003	0,028	9,55	0,15
2020372280	DIGITEL	DDCS	27.08.2020	19,7	0,48	0,14	1,831	2,15	0,003	0,035	13,77	0,04
2020372281	DIGITEL	DDCS	28.08.2020	14,1	0,27	0,04	1,772	1,55	0,002	0,030	12,76	0,08
2020372282	DIGITEL	DDCS	29.08.2020	12,2	0,34	0,05	1,812	1,56	0,002	0,032	12,95	0,04
2020372283	DIGITEL	DDCS	30.08.2020	13,9	0,35	0,08	1,440	<1,31	0,003	0,040	11,30	0,06
2020372284	DIGITEL	DDCS	31.08.2020	16,2	0,34	0,04	1,695	2,05	0,004	0,044	12,97	0,06
2020372285	DIGITEL	DDCS	01.09.2020	18,8	0,49	0,11	2,150	2,68	0,005	0,059	16,29	0,12
2020372286	DIGITEL	DDCS	02.09.2020	23,6	0,72	0,13	2,996	3,32	0,010	0,078	21,52	0,14
2020372287	DIGITEL	DDCS	03.09.2020	19,6	0,56	0,12	1,337	1,94	0,005	0,044	9,94	0,08
2020373360	DIGITEL	DDCS	04.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372288	DIGITEL	DDCS	05.09.2020	15,1	0,41	0,07	2,008	1,73	0,003	0,041	14,32	0,17
2020372289	DIGITEL	DDCS	06.09.2020	18,3	0,49	0,14	1,875	1,64	0,003	0,036	12,88	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372290	DIGITEL	DDCS	07.09.2020	18,5	0,61	0,20	2,588	2,64	0,005	0,042	17,19	0,08
2020372291	DIGITEL	DDCS	08.09.2020	18,5	0,60	0,13	2,508	2,72	0,005	0,048	16,63	0,09
2020372681	DIGITEL	DDCS	09.09.2020	16,5	0,59	0,14	2,003	2,13	0,006	0,046	13,27	0,08
2020372682	DIGITEL	DDCS	10.09.2020	19,5	0,43	0,11	1,781	2,12	0,006	0,066	12,09	0,09
2020372683	DIGITEL	DDCS	11.09.2020	25,8	0,60	0,14	2,889	3,17	0,004	0,086	19,60	0,09
2020372684	DIGITEL	DDCS	12.09.2020	24,5	0,75	0,22	2,412	2,53	0,006	0,050	16,06	0,12
2020372685	DIGITEL	DDCS	13.09.2020	24,3	0,70	0,34	2,193	2,51	0,006	0,057	15,05	0,12
2020372686	DIGITEL	DDCS	14.09.2020	22,8	0,47	0,14	1,591	1,98	0,004	0,043	10,40	0,05
2020372687	DIGITEL	DDCS	15.09.2020	31,2	0,62	0,13	3,147	4,27	0,004	0,067	22,89	0,07
2020372688	DIGITEL	DDCS	16.09.2020	35,0	0,92	0,38	2,648	4,10	0,007	0,089	19,63	0,13
2020372689	DIGITEL	DDCS	17.09.2020	17,6	0,23	0,05	0,658	1,05	0,002	0,021	5,70	0,03
2020372690	DIGITEL	DDCS	18.09.2020	18,9	0,53	0,06	1,194	1,56	0,004	0,060	8,35	0,04
2020372691	DIGITEL	DDCS	19.09.2020	17,8	0,45	0,11	1,197	1,25	0,003	0,038	7,94	0,12
2020372692	DIGITEL	DDCS	20.09.2020	22,3	1,02	0,37	1,815	1,76	0,007	0,054	11,92	0,10
2020372693	DIGITEL	DDCS	21.09.2020	34,7	1,59	0,33	3,132	3,86	0,009	0,103	24,55	0,15
2020372694	DIGITEL	DDCS	22.09.2020	42,8	1,61	0,45	3,323	4,34	0,012	0,096	26,29	0,16
2020373347	DIGITEL	DDCS	23.09.2020	30,0	1,04	0,29	2,448	3,42	0,008	0,075	19,71	0,06
2020373348	DIGITEL	DDCS	24.09.2020	14,4	0,28	0,06	1,481	1,38	0,003	0,034	10,56	0,03
2020373349	DIGITEL	DDCS	25.09.2020	9,8	0,22	0,06	1,324	1,21	0,002	0,027	9,45	0,03
2020373350	DIGITEL	DDCS	26.09.2020	11,0	0,27	0,06	1,267	1,25	0,002	0,029	9,39	0,09
2020373351	DIGITEL	DDCS	27.09.2020	5,9	0,13	0,04	0,817	0,68	0,001	0,018	5,51	0,05
2020373964	DIGITEL	DDCS	28.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373965	DIGITEL	DDCS	29.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373352	DIGITEL	DDCS	30.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373353	DIGITEL	DDCS	01.10.2020	15,5	0,53	0,11	0,905	1,55	0,003	0,028	6,56	0,22
2020373354	DIGITEL	DDCS	02.10.2020	11,8	0,31	0,07	1,010	1,46	0,003	0,029	8,37	0,06
2020373355	DIGITEL	DDCS	03.10.2020	11,9	0,37	0,11	0,762	0,82	0,002	0,058	6,29	0,06
2020373356	DIGITEL	DDCS	04.10.2020	6,0	0,17	0,03	0,402	0,44	0,001	0,012	2,92	0,03
2020373357	DIGITEL	DDCS	05.10.2020	8,2	0,20	0,09	0,997	1,04	0,002	0,018	7,08	0,06
2020373358	DIGITEL	DDCS	06.10.2020	10,7	0,30	0,06	1,399	2,40	0,001	0,029	11,02	0,05
2020373359	DIGITEL	DDCS	07.10.2020	15,3	0,34	0,11	1,533	1,46	0,003	0,034	10,64	0,09
2020373952	DIGITEL	DDCS	08.10.2020	11,7	0,27	0,10	1,095	1,16	0,002	0,025	8,51	0,06
2020373953	DIGITEL	DDCS	09.10.2020	21,3	0,48	0,13	2,623	2,79	0,004	0,054	20,26	0,15
2020373954	DIGITEL	DDCS	10.10.2020	13,7	0,33	0,09	1,746	1,67	0,003	0,033	12,96	0,08
2020373955	DIGITEL	DDCS	11.10.2020	13,6	0,30	0,09	1,292	1,26	0,002	0,023	9,21	0,07
2020373956	DIGITEL	DDCS	12.10.2020	20,6	0,49	0,10	2,593	3,22	0,003	0,043	29,58	0,21
2020373957	DIGITEL	DDCS	13.10.2020	14,5	0,32	0,11	0,828	1,38	0,003	0,042	6,09	0,12
2020373958	DIGITEL	DDCS	14.10.2020	17,1	0,60	0,11	1,484	1,96	0,003	0,041	11,58	0,14
2020373959	DIGITEL	DDCS	15.10.2020	13,3	0,39	0,08	1,053	1,42	0,002	0,022	8,08	0,10
2020373960	DIGITEL	DDCS	16.10.2020	16,7	0,60	0,17	1,438	1,85	0,004	0,038	10,68	0,11
2020373961	DIGITEL	DDCS	17.10.2020	27,0	0,70	0,17	2,146	2,24	0,006	0,052	14,65	0,20
2020373962	DIGITEL	DDCS	18.10.2020	40,9	1,44	0,46	1,973	2,14	0,012	0,067	14,23	0,26
2020373963	DIGITEL	DDCS	19.10.2020	22,4	0,75	0,18	1,768	2,38	0,005	0,045	13,72	0,13
2020374688	DIGITEL	DDCS	20.10.2020	15,1	0,38	0,09	0,600	1,42	0,004	0,025	5,08	0,18
2020374689	DIGITEL	DDCS	21.10.2020	16,5	0,37	0,08	1,020	1,17	0,003	0,025	6,26	0,06
2020374690	DIGITEL	DDCS	22.10.2020	20,8	0,50	0,09	2,295	2,26	0,004	0,041	15,35	0,15
2020374691	DIGITEL	DDCS	23.10.2020	18,2	0,52	0,12	2,211	2,05	0,004	0,044	15,04	0,23
2020374692	DIGITEL	DDCS	24.10.2020	12,1	0,33	0,09	1,271	1,38	0,002	0,023	8,78	0,11
2020374693	DIGITEL	DDCS	25.10.2020	7,7	0,37	0,07	0,538	0,77	0,001	0,013	3,57	0,07
2020374694	DIGITEL	DDCS	26.10.2020	12,8	0,39	0,08	1,522	1,44	0,001	0,026	10,50	0,07
2020374695	DIGITEL	DDCS	27.10.2020	14,3	0,52	0,10	1,345	2,21	0,002	0,025	9,12	0,06
2020374696	DIGITEL	DDCS	28.10.2020	15,4	0,24	0,05	1,557	1,33	0,001	0,026	10,83	0,05
2020374697	DIGITEL	DDCS	29.10.2020	16,1	0,28	0,07	1,368	1,83	0,002	0,031	11,16	0,09
2020374698	DIGITEL	DDCS	30.10.2020	14,3	0,26	0,06	1,731	2,65	0,002	0,035	12,88	0,05
2020374699	DIGITEL	DDCS	31.10.2020	13,6	0,34	0,11	0,876	0,89	0,003	0,024	5,79	0,08
2020374700	DIGITEL	DDCS	01.11.2020	11,4	0,26	0,09	0,687	0,61	0,001	0,014	4,58	0,03
2020374701	DIGITEL	DDCS	02.11.2020	12,6	0,26	0,05	1,199	1,13	0,001	0,020	7,72	0,03
2020375485	DIGITEL	DDCS	03.11.2020	23,6	0,31	0,11	1,860	1,67	0,002	0,033	13,34	0,06
2020375486	DIGITEL	DDCS	04.11.2020	26,6	0,55	0,16	2,581	2,58	0,004	0,054	18,27	0,43
2020375487	DIGITEL	DDCS	05.11.2020	55,9	1,14	0,31	3,276	4,88	0,008	0,104	22,44	0,92
2020375488	DIGITEL	DDCS	06.11.2020	30,0	0,71	0,35	2,524	3,04	0,010	0,103	17,29	0,68
2020375489	DIGITEL	DDCS	07.11.2020	16,1	0,37	0,14	0,991	0,88	0,004	0,029	6,47	0,40
2020375490	DIGITEL	DDCS	08.11.2020	22,5	0,53	0,22	0,970	1,32	0,007	0,033	6,25	0,87
2020375491	DIGITEL	DDCS	09.11.2020	35,7	0,92	0,25	2,924	3,64	0,008	0,063	20,35	0,90
2020375492	DIGITEL	DDCS	10.11.2020	33,7	0,86	0,24	1,939	3,51	0,008	0,056	13,39	0,50
2020375493	DIGITEL	DDCS	11.11.2020	28,4	0,65	0,23	0,920	2,11	0,007	0,045	9,16	0,25
2020375494	DIGITEL	DDCS	12.11.2020	21,3	0,32	0,10	1,531	1,37	0,003	0,041	10,81	0,10
2020375495	DIGITEL	DDCS	13.11.2020	18,7	0,44	0,15	1,456	2,18	0,005	0,032	10,41	0,14
2020375496	DIGITEL	DDCS	14.11.2020	16,9	0,54	0,15	0,949	1,31	0,004	0,035	8,91	0,12
2020375497	DIGITEL	DDCS	15.11.2020	12,2	0,35	0,09	0,430	1,00	0,003	0,017	3,72	0,05
2020375498	DIGITEL	DDCS	16.11.2020	18,6	0,29	0,09	1,793	2,02	0,002	0,030	13,21	0,07
2020376339	DIGITEL	DDCS	17.11.2020	18,2	0,36	0,10	1,738	1,64	0,003	0,033	11,23	0,07
2020376340	DIGITEL	DDCS	18.11.2020	14,5	0,34	0,13	1,038	1,51	0,004	0,028	6,89	0,11
2020376341	DIGITEL	DDCS	19.11.2020	17,6	0,33	0,09	1,451	1,68	0,003	0,034	11,02	0,08
2020376342	DIGITEL	DDCS	20.11.2020	29,0	1,06	0,25	2,574	2,82	0,006	0,071	17,20	0,24
2020376343	DIGITEL	DDCS	21.11.2020	18,4	0,66	0,17	1,360	2,59	0,004	0,036	11,38	0,16
2020376344	DIGITEL	DDCS	22.11.2020	16,2	0,31	0,16	0,810	1,00	0,004	0,023	5,57	0,07
2020376345	DIGITEL	DDCS	23.11.2020	53,1	0,95	0,27	2,936	3,24	0,007	0,064	18,58	0,30
2020376346	DIGITEL	DDCS	24.11.2020	17,1	0,31	0,12	0,659	0,82	0,003	0,020	4,35	0,13
2020376347	DIGITEL	DDCS	25.11.2020	21,4	0,38	0,12	0,755	1,09	0,005	0,028	5,40	0,16
2020376348	DIGITEL	DDCS	26.11.2020	24,2	0,50	0,16	0,840	1,09	0,005	0,032	6,16	0,32
2020376349	DIGITEL	DDCS	27.11.2020	25,6	0,46	0,26	1,092	1,37	0,005	0,117	7,61	0,63
2020376350	DIGITEL	DDCS	28.11.2020	24,3	0,51	0,21	1,178	1,48	0,006	0,043	10,03	0,49
2020376351	DIGITEL	DDCS	29.11.2020	21,3	0,36	0,19	0,655	0,82	0,005	0,023	3,84	0,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372290	DIGITEL	DDCS	07.09.2020	18,5	0,61	0,20	2,588	2,64	0,005	0,042	17,19	0,08
2020372291	DIGITEL	DDCS	08.09.2020	18,5	0,60	0,13	2,508	2,72	0,005	0,048	16,63	0,09
2020372681	DIGITEL	DDCS	09.09.2020	16,5	0,59	0,14	2,003	2,13	0,006	0,046	13,27	0,08
2020372682	DIGITEL	DDCS	10.09.2020	19,5	0,43	0,11	1,781	2,12	0,006	0,066	12,09	0,09
2020372683	DIGITEL	DDCS	11.09.2020	25,8	0,60	0,14	2,889	3,17	0,004	0,086	19,60	0,09
2020372684	DIGITEL	DDCS	12.09.2020	24,5	0,75	0,22	2,412	2,53	0,006	0,050	16,06	0,12
2020372685	DIGITEL	DDCS	13.09.2020	24,3	0,70	0,34	2,193	2,51	0,006	0,057	15,05	0,12
2020372686	DIGITEL	DDCS	14.09.2020	22,8	0,47	0,14	1,591	1,98	0,004	0,043	10,40	0,05
2020372687	DIGITEL	DDCS	15.09.2020	31,2	0,62	0,13	3,147	4,27	0,004	0,067	22,89	0,07
2020372688	DIGITEL	DDCS	16.09.2020	35,0	0,92	0,38	2,648	4,10	0,007	0,089	19,63	0,13
2020372689	DIGITEL	DDCS	17.09.2020	17,6	0,23	0,05	0,658	<1,32	0,002	0,021	5,70	0,03
2020372690	DIGITEL	DDCS	18.09.2020	18,9	0,53	0,06	1,194	1,56	0,004	0,060	8,35	0,04
2020372691	DIGITEL	DDCS	19.09.2020	17,8	0,45	0,11	1,197	<1,31	0,003	0,038	7,94	0,12
2020372692	DIGITEL	DDCS	20.09.2020	22,3	1,02	0,37	1,815	1,76	0,007	0,054	11,92	0,10
2020372693	DIGITEL	DDCS	21.09.2020	34,7	1,59	0,33	3,132	3,86	0,009	0,103	24,55	0,15
2020372694	DIGITEL	DDCS	22.09.2020	42,8	1,61	0,45	3,323	4,34	0,012	0,096	26,29	0,16
2020373347	DIGITEL	DDCS	23.09.2020	30,0	1,04	0,29	2,448	3,42	0,008	0,075	19,71	0,06
2020373348	DIGITEL	DDCS	24.09.2020	14,4	0,28	0,06	1,481	1,38	0,003	0,034	10,56	0,03
2020373349	DIGITEL	DDCS	25.09.2020	9,8	0,22	0,06	1,324	<1,31	0,002	0,027	9,45	0,03
2020373350	DIGITEL	DDCS	26.09.2020	11,0	0,27	0,06	1,267	<1,32	0,002	0,029	9,39	0,09
2020373351	DIGITEL	DDCS	27.09.2020	5,9	0,13	0,04	0,817	<1,32	0,001	0,018	5,51	0,05
2020373964	DIGITEL	DDCS	28.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373965	DIGITEL	DDCS	29.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373352	DIGITEL	DDCS	30.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020373353	DIGITEL	DDCS	01.10.2020	15,5	0,53	0,11	0,905	1,55	0,003	0,028	6,56	0,22
2020373354	DIGITEL	DDCS	02.10.2020	11,8	0,31	0,07	1,010	1,46	0,003	0,029	8,37	0,06
2020373355	DIGITEL	DDCS	03.10.2020	11,9	0,37	0,11	0,762	<1,31	0,002	0,058	6,29	0,06
2020373356	DIGITEL	DDCS	04.10.2020	6,0	0,17	0,03	0,402	<1,31	0,001	0,012	<3,30	0,03
2020373357	DIGITEL	DDCS	05.10.2020	8,2	0,20	0,09	0,997	<1,32	0,002	0,018	7,08	0,06
2020373358	DIGITEL	DDCS	06.10.2020	10,7	0,30	0,06	1,399	2,40	0,001	0,029	11,02	0,05
2020373359	DIGITEL	DDCS	07.10.2020	15,3	0,34	0,11	1,533	1,46	0,003	0,034	10,64	0,09
2020373952	DIGITEL	DDCS	08.10.2020	11,7	0,27	0,10	1,095	<1,33	0,002	0,025	8,51	0,06
2020373953	DIGITEL	DDCS	09.10.2020	21,3	0,48	0,13	2,623	2,79	0,004	0,054	20,26	0,15
2020373954	DIGITEL	DDCS	10.10.2020	13,7	0,33	0,09	1,746	1,67	0,003	0,033	12,96	0,08
2020373955	DIGITEL	DDCS	11.10.2020	13,6	0,30	0,09	1,292	<1,34	0,002	0,023	9,21	0,07
2020373956	DIGITEL	DDCS	12.10.2020	20,6	0,49	0,10	2,593	3,22	0,003	0,043	29,58	0,21
2020373957	DIGITEL	DDCS	13.10.2020	14,5	0,32	0,11	0,828	1,38	0,003	0,042	6,09	0,12
2020373958	DIGITEL	DDCS	14.10.2020	17,1	0,60	0,11	1,484	1,96	0,003	0,041	11,58	0,14
2020373959	DIGITEL	DDCS	15.10.2020	13,3	0,39	0,08	1,053	1,42	0,002	0,022	8,08	0,10
2020373960	DIGITEL	DDCS	16.10.2020	16,7	0,60	0,17	1,438	1,85	0,004	0,038	10,68	0,11
2020373961	DIGITEL	DDCS	17.10.2020	27,0	0,70	0,17	2,146	2,24	0,006	0,052	14,65	0,20
2020373962	DIGITEL	DDCS	18.10.2020	40,9	1,44	0,46	1,973	2,14	0,012	0,067	14,23	0,26
2020373963	DIGITEL	DDCS	19.10.2020	22,4	0,75	0,18	1,768	2,38	0,005	0,045	13,72	0,13
2020374688	DIGITEL	DDCS	20.10.2020	15,1	0,38	0,09	0,600	1,42	0,004	0,025	5,08	0,18
2020374689	DIGITEL	DDCS	21.10.2020	16,5	0,37	0,08	1,020	<1,32	0,003	0,025	6,26	0,06
2020374690	DIGITEL	DDCS	22.10.2020	20,8	0,50	0,09	2,295	2,26	0,004	0,041	15,35	0,15
2020374691	DIGITEL	DDCS	23.10.2020	18,2	0,52	0,12	2,211	2,05	0,004	0,044	15,04	0,23
2020374692	DIGITEL	DDCS	24.10.2020	12,1	0,33	0,09	1,271	1,38	0,002	0,023	8,78	0,11
2020374693	DIGITEL	DDCS	25.10.2020	7,7	0,37	0,07	0,538	<1,32	0,001	0,013	3,57	0,07
2020374694	DIGITEL	DDCS	26.10.2020	12,8	0,39	0,08	1,522	1,44	0,001	0,026	10,50	0,07
2020374695	DIGITEL	DDCS	27.10.2020	14,3	0,52	0,10	1,345	2,21	0,002	0,025	9,12	0,06
2020374696	DIGITEL	DDCS	28.10.2020	15,4	0,24	0,05	1,557	1,33	0,001	0,026	10,83	0,05
2020374697	DIGITEL	DDCS	29.10.2020	16,1	0,28	0,07	1,368	1,83	0,002	0,031	11,16	0,09
2020374698	DIGITEL	DDCS	30.10.2020	14,3	0,26	0,06	1,731	2,65	0,002	0,035	12,88	0,05
2020374699	DIGITEL	DDCS	31.10.2020	13,6	0,34	0,11	0,876	<1,33	0,003	0,024	5,79	0,08
2020374700	DIGITEL	DDCS	01.11.2020	11,4	0,26	0,09	0,687	<1,32	0,001	0,014	4,58	0,03
2020374701	DIGITEL	DDCS	02.11.2020	12,6	0,26	0,05	1,199	<1,32	0,001	0,020	7,72	0,03
2020375485	DIGITEL	DDCS	03.11.2020	23,6	0,31	0,11	1,860	1,67	0,002	0,033	13,34	0,06
2020375486	DIGITEL	DDCS	04.11.2020	26,6	0,55	0,16	2,581	2,58	0,004	0,054	18,27	0,43
2020375487	DIGITEL	DDCS	05.11.2020	55,9	1,14	0,31	3,276	4,88	0,008	0,104	22,44	0,92
2020375488	DIGITEL	DDCS	06.11.2020	30,0	0,71	0,35	2,524	3,04	0,010	0,103	17,29	0,68
2020375489	DIGITEL	DDCS	07.11.2020	16,1	0,37	0,14	0,991	<1,34	0,004	0,029	6,47	0,40
2020375490	DIGITEL	DDCS	08.11.2020	22,5	0,53	0,22	0,970	<1,34	0,007	0,033	6,25	0,87
2020375491	DIGITEL	DDCS	09.11.2020	35,7	0,92	0,25	2,924	3,64	0,008	0,063	20,35	0,90
2020375492	DIGITEL	DDCS	10.11.2020	33,7	0,86	0,24	1,939	3,51	0,008	0,056	13,39	0,50
2020375493	DIGITEL	DDCS	11.11.2020	28,4	0,65	0,23	0,920	2,11	0,007	0,045	9,16	0,25
2020375494	DIGITEL	DDCS	12.11.2020	21,3	0,32	0,10	1,531	1,37	0,003	0,041	10,81	0,10
2020375495	DIGITEL	DDCS	13.11.2020	18,7	0,44	0,15	1,456	2,18	0,005	0,032	10,41	0,14
2020375496	DIGITEL	DDCS	14.11.2020	16,9	0,54	0,15	0,949	<1,33	0,004	0,035	8,91	0,12
2020375497	DIGITEL	DDCS	15.11.2020	12,2	0,35	0,09	0,430	<1,32	0,003	0,017	3,72	0,05
2020375498	DIGITEL	DDCS	16.11.2020	18,6	0,29	0,09	1,793	2,02	0,002	0,030	13,21	0,07
2020376339	DIGITEL	DDCS	17.11.2020	18,2	0,36	0,10	1,738	1,64	0,003	0,033	11,23	0,07
2020376340	DIGITEL	DDCS	18.11.2020	14,5	0,34	0,13	1,038	1,51	0,004	0,028	6,89	0,11
2020376341	DIGITEL	DDCS	19.11.2020	17,6	0,33	0,09	1,451	1,68	0,003	0,034	11,02	0,08
2020376342	DIGITEL	DDCS	20.11.2020	29,0	1,06	0,25	2,574	2,82	0,006	0,071	17,20	0,24
2020376343	DIGITEL	DDCS	21.11.2020	18,4	0,66	0,17	1,360	2,59	0,004	0,036	11,38	0,16
2020376344	DIGITEL	DDCS	22.11.2020	16,2	0,31	0,16	0,810	<1,35	0,004	0,023	5,57	0,07
2020376345	DIGITEL	DDCS	23.11.2020	53,1	0,95	0,27	2,936	3,24	0,007	0,064	18,58	0,30
2020376346	DIGITEL	DDCS	24.11.2020	17,1	0,31	0,12	0,659	<1,35	0,003	0,020	4,35	0,13
2020376347	DIGITEL	DDCS	25.11.2020	21,4	0,38	0,12	0,755	<1,35	0,005	0,028	5,40	0,16
2020376348	DIGITEL	DDCS	26.11.2020	24,2	0,50	0,16	0,840	<1,35	0,005	0,032	6,16	0,32
2020376349	DIGITEL	DDCS	27.11.2020	25,6	0,46	0,26	1,092	1,37	0,005	0,117	7,61	0,63
2020376350	DIGITEL	DDCS	28.11.2020	24,3	0,51	0,21	1,178	1,48	0,006	0,043	10,03	0,49
2020376351	DIGITEL	DDCS	29.11.2020	21,3	0,36	0,19	0,655	<1,36	0,005	0,023	3,84	0,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020376352	DIGITEL	DDCS	30.11.2020	35,9	1,22	0,36	1,527	1,89	0,008	0,055	10,94	0,74
2020377342	DIGITEL	DDCS	01.12.2020	16,1	0,50	0,12	1,592	1,90	0,006	0,043	11,66	0,38
2020377343	DIGITEL	DDCS	02.12.2020	17,3	0,43	0,15	0,976	1,81	0,006	0,032	7,05	0,46
2020377344	DIGITEL	DDCS	03.12.2020	12,1	0,25	0,07	0,409	0,67	0,004	0,017	2,91	0,15
2020377345	DIGITEL	DDCS	04.12.2020	10,2	0,22	0,05	0,947	0,97	0,002	0,020	6,28	0,16
2020377346	DIGITEL	DDCS	05.12.2020	16,2	0,34	0,12	1,050	1,07	0,003	0,028	6,77	0,34
2020377347	DIGITEL	DDCS	06.12.2020	26,2	0,62	0,23	1,152	1,19	0,007	0,064	7,26	0,58
2020377348	DIGITEL	DDCS	07.12.2020	21,4	0,67	0,21	0,990	0,85	0,006	0,037	10,72	0,43
2020377349	DIGITEL	DDCS	08.12.2020	21,3	0,35	0,10	1,149	1,33	0,004	0,049	9,17	0,27
2020377350	DIGITEL	DDCS	09.12.2020	40,8	0,95	0,36	1,895	2,55	0,011	0,070	14,07	0,75
2020377351	DIGITEL	DDCS	10.12.2020	22,0	0,32	0,11	0,721	1,00	0,003	0,024	5,13	0,21
2020377352	DIGITEL	DDCS	11.12.2020	15,3	0,20	0,08	0,341	0,39	0,003	0,016	2,31	0,18
2020377353	DIGITEL	DDCS	12.12.2020	18,5	0,33	0,13	0,611	0,69	0,003	0,025	3,81	0,37
2020377354	DIGITEL	DDCS	13.12.2020	17,2	0,45	0,12	0,789	0,71	0,004	0,025	4,47	0,10
2020377355	DIGITEL	DDCS	14.12.2020	9,4	0,17	0,07	0,493	0,40	0,007	0,018	3,12	0,20
2020377725	DIGITEL	DDCS	15.12.2020	14,4	0,45	0,12	1,285	1,34	0,004	0,037	12,63	0,70
2020377726	DIGITEL	DDCS	16.12.2020	13,8	0,33	0,13	0,803	1,15	0,004	0,025	6,00	0,31
2020377727	DIGITEL	DDCS	17.12.2020	17,6	0,71	0,11	1,984	2,03	0,004	0,038	11,93	0,14
2020377728	DIGITEL	DDCS	18.12.2020	11,5	0,29	0,08	0,643	0,84	0,004	0,020	4,29	0,25
2020377729	DIGITEL	DDCS	19.12.2020	12,5	0,31	0,11	0,639	1,07	0,004	0,020	4,44	0,19
2020377730	DIGITEL	DDCS	20.12.2020	16,3	0,34	0,12	0,906	1,07	0,003	0,021	6,29	0,20
2020377731	DIGITEL	DDCS	21.12.2020	10,0	0,36	0,07	0,428	0,67	0,002	0,012	4,18	0,06
2020377732	DIGITEL	DDCS	22.12.2020	10,7	0,23	0,05	1,616	1,22	0,001	0,025	10,35	0,08
2020377733	DIGITEL	DDCS	23.12.2020	9,1	0,33	0,08	0,954	1,14	0,002	0,022	6,56	0,08
2020377734	DIGITEL	DDCS	24.12.2020	9,2	0,21	0,05	0,712	0,35	0,002	0,015	4,19	0,07
2020377735	DIGITEL	DDCS	25.12.2020	13,7	0,33	0,09	0,991	1,05	0,003	0,035	5,82	0,12
2020377736	DIGITEL	DDCS	26.12.2020	16,0	0,64	0,15	0,829	1,15	0,003	0,021	4,55	0,14
2020377737	DIGITEL	DDCS	27.12.2020	2,4	0,12	0,03	0,127	0,22	0,000	0,004	0,77	0,03
2020377738	DIGITEL	DDCS	28.12.2020	5,1	0,15	0,04	0,391	0,37	0,002	0,009	2,48	0,10
2020378094	DIGITEL	DDCS	29.12.2020	18,4	0,52	0,20	1,728	1,93	0,004	0,042	12,07	0,28
2020378095	DIGITEL	DDCS	30.12.2020	20,8	0,47	0,20	1,476	2,04	0,006	0,038	10,79	0,21
2020378096	DIGITEL	DDCS	31.12.2020	10,3	0,25	0,09	0,328	0,33	0,003	0,012	1,79	0,18
2019355787	DIGITEL	DMD2	02.01.2020	28,0								
2019355788	DIGITEL	DMD2	04.01.2020	21,1								
2019357048	DIGITEL	DMD2	06.01.2020	8,6								
2019357049	DIGITEL	DMD2	08.01.2020	6,8								
2019357050	DIGITEL	DMD2	10.01.2020	8,6								
2019357051	DIGITEL	DMD2	12.01.2020	7,6								
2019357052	DIGITEL	DMD2	14.01.2020	4,8								
2019357053	DIGITEL	DMD2	16.01.2020	9,4								
2019357054	DIGITEL	DMD2	18.01.2020	11,3								
2019357504	DIGITEL	DMD2	20.01.2020	31,1								
2019357505	DIGITEL	DMD2	22.01.2020	41,0								
2019357506	DIGITEL	DMD2	24.01.2020	26,7								
2019357507	DIGITEL	DMD2	26.01.2020	18,1								
2019357508	DIGITEL	DMD2	28.01.2020	5,9								
2019357509	DIGITEL	DMD2	30.01.2020	10,3								
2019357510	DIGITEL	DMD2	01.02.2020	6,8								
2019358845	DIGITEL	DMD2	03.02.2020	19,1								
2019358846	DIGITEL	DMD2	05.02.2020	24,0								
2019358847	DIGITEL	DMD2	07.02.2020	24,7								
2019358848	DIGITEL	DMD2	09.02.2020	12,9								
2019358849	DIGITEL	DMD2	11.02.2020	15,1								
2019359398	DIGITEL	DMD2	17.02.2020	8,8								
2019359399	DIGITEL	DMD2	19.02.2020	13,0								
2019359400	DIGITEL	DMD2	21.02.2020	14,6								
2019359401	DIGITEL	DMD2	23.02.2020	4,3								
2019359402	DIGITEL	DMD2	25.02.2020	9,1								
2019359403	DIGITEL	DMD2	27.02.2020	8,8								
2019359404	DIGITEL	DMD2	29.02.2020	17,3								
2020360380	DIGITEL	DMD2	02.03.2020	6,4								
2020360381	DIGITEL	DMD2	04.03.2020	15,0								
2020360382	DIGITEL	DMD2	06.03.2020	10,1								
2020360383	DIGITEL	DMD2	08.03.2020	7,7								
2020360384	DIGITEL	DMD2	10.03.2020	5,3								
2020360385	DIGITEL	DMD2	12.03.2020	10,8								
2020360386	DIGITEL	DMD2	14.03.2020	11,3								
2020361012	DIGITEL	DMD2	16.03.2020	20,6								
2020361013	DIGITEL	DMD2	18.03.2020	22,7								
2020361014	DIGITEL	DMD2	20.03.2020	17,4								
2020361015	DIGITEL	DMD2	22.03.2020	6,2								
2020361016	DIGITEL	DMD2	24.03.2020	15,5								
2020361017	DIGITEL	DMD2	26.03.2020	31,3								
2020361018	DIGITEL	DMD2	28.03.2020	37,1								
2020362698	DIGITEL	DMD2	30.03.2020	15,9								
2020362699	DIGITEL	DMD2	01.04.2020	27,6								
2020362700	DIGITEL	DMD2	03.04.2020	28,7								
2020362701	DIGITEL	DMD2	05.04.2020	15,8								
2020362702	DIGITEL	DMD2	07.04.2020	24,2								
2020362703	DIGITEL	DMD2	09.04.2020	35,1								
2020362704	DIGITEL	DMD2	11.04.2020	15,9								
2020363948	DIGITEL	DMD2	13.04.2020	21,0								
2020363949	DIGITEL	DMD2	15.04.2020	31,9								
2020363950	DIGITEL	DMD2	17.04.2020	19,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020376352	DIGITEL	DDCS	30.11.2020	35,9	1,22	0,36	1,527	1,89	0,008	0,055	10,94	0,74
2020377342	DIGITEL	DDCS	01.12.2020	16,1	0,50	0,12	1,592	1,90	0,006	0,043	11,66	0,38
2020377343	DIGITEL	DDCS	02.12.2020	17,3	0,43	0,15	0,976	1,81	0,006	0,032	7,05	0,46
2020377344	DIGITEL	DDCS	03.12.2020	12,1	0,25	0,07	0,409	<1,34	0,004	0,017	<3,36	0,15
2020377345	DIGITEL	DDCS	04.12.2020	10,2	0,22	0,05	0,947	<1,32	0,002	0,020	6,28	0,16
2020377346	DIGITEL	DDCS	05.12.2020	16,2	0,34	0,12	1,050	<1,34	0,003	0,028	6,77	0,34
2020377347	DIGITEL	DDCS	06.12.2020	26,2	0,62	0,23	1,152	<1,34	0,007	0,064	7,26	0,58
2020377348	DIGITEL	DDCS	07.12.2020	21,4	0,67	0,21	0,990	<1,34	0,006	0,037	10,72	0,43
2020377349	DIGITEL	DDCS	08.12.2020	21,3	0,35	0,10	1,149	<1,34	0,004	0,049	9,17	0,27
2020377350	DIGITEL	DDCS	09.12.2020	40,8	0,95	0,36	1,895	2,55	0,011	0,070	14,07	0,75
2020377351	DIGITEL	DDCS	10.12.2020	22,0	0,32	0,11	0,721	<1,35	0,003	0,024	5,13	0,21
2020377352	DIGITEL	DDCS	11.12.2020	15,3	0,20	0,08	0,341	<NWG	0,003	0,016	<3,36	0,18
2020377353	DIGITEL	DDCS	12.12.2020	18,5	0,33	0,13	0,611	<1,33	0,003	0,025	3,81	0,37
2020377354	DIGITEL	DDCS	13.12.2020	17,2	0,45	0,12	0,789	<1,34	0,004	0,025	4,47	0,10
2020377355	DIGITEL	DDCS	14.12.2020	9,4	0,17	0,07	0,493	<NWG	0,007	0,018	<3,36	0,20
2020377725	DIGITEL	DDCS	15.12.2020	14,4	0,45	0,12	1,285	1,34	0,004	0,037	12,63	0,70
2020377726	DIGITEL	DDCS	16.12.2020	13,8	0,33	0,13	0,803	<1,34	0,004	0,025	6,00	0,31
2020377727	DIGITEL	DDCS	17.12.2020	17,6	0,71	0,11	1,984	2,03	0,004	0,038	11,93	0,14
2020377728	DIGITEL	DDCS	18.12.2020	11,5	0,29	0,08	0,643	<1,35	0,004	0,020	4,29	0,25
2020377729	DIGITEL	DDCS	19.12.2020	12,5	0,31	0,11	0,639	<1,34	0,004	0,020	4,44	0,19
2020377730	DIGITEL	DDCS	20.12.2020	16,3	0,34	0,12	0,906	<1,34	0,003	0,021	6,29	0,20
2020377731	DIGITEL	DDCS	21.12.2020	10,0	0,36	0,07	0,428	<1,34	0,002	0,012	4,18	0,06
2020377732	DIGITEL	DDCS	22.12.2020	10,7	0,23	0,05	1,616	<1,33	0,001	0,025	10,35	0,08
2020377733	DIGITEL	DDCS	23.12.2020	9,1	0,33	0,08	0,954	<1,33	0,002	0,022	6,56	0,08
2020377734	DIGITEL	DDCS	24.12.2020	9,2	0,21	0,05	0,712	<NWG	0,002	0,015	4,19	0,07
2020377735	DIGITEL	DDCS	25.12.2020	13,7	0,33	0,09	0,991	<1,36	0,003	0,035	5,82	0,12
2020377736	DIGITEL	DDCS	26.12.2020	16,0	0,64	0,15	0,829	<1,36	0,003	0,021	4,55	0,14
2020377737	DIGITEL	DDCS	27.12.2020	<3,5	0,12	0,03	0,127	<NWG	0,000	<0,010	<NWG	0,03
2020377738	DIGITEL	DDCS	28.12.2020	5,1	0,15	0,04	0,391	<NWG	0,002	<0,010	<3,34	0,10
2020378094	DIGITEL	DDCS	29.12.2020	18,4	0,52	0,20	1,728	1,93	0,004	0,042	12,07	0,28
2020378095	DIGITEL	DDCS	30.12.2020	20,8	0,47	0,20	1,476	2,04	0,006	0,038	10,79	0,21
2020378096	DIGITEL	DDCS	31.12.2020	10,3	0,25	0,09	0,328	<NWG	0,003	0,012	<3,38	0,18
2019355787	DIGITEL	DMD2	02.01.2020	28,0								
2019355788	DIGITEL	DMD2	04.01.2020	21,1								
2019357048	DIGITEL	DMD2	06.01.2020	8,6								
2019357049	DIGITEL	DMD2	08.01.2020	6,8								
2019357050	DIGITEL	DMD2	10.01.2020	8,6								
2019357051	DIGITEL	DMD2	12.01.2020	7,6								
2019357052	DIGITEL	DMD2	14.01.2020	4,8								
2019357053	DIGITEL	DMD2	16.01.2020	9,4								
2019357054	DIGITEL	DMD2	18.01.2020	11,3								
2019357504	DIGITEL	DMD2	20.01.2020	31,1								
2019357505	DIGITEL	DMD2	22.01.2020	41,0								
2019357506	DIGITEL	DMD2	24.01.2020	26,7								
2019357507	DIGITEL	DMD2	26.01.2020	18,1								
2019357508	DIGITEL	DMD2	28.01.2020	5,9								
2019357509	DIGITEL	DMD2	30.01.2020	10,3								
2019357510	DIGITEL	DMD2	01.02.2020	6,8								
2019358845	DIGITEL	DMD2	03.02.2020	19,1								
2019358846	DIGITEL	DMD2	05.02.2020	24,0								
2019358847	DIGITEL	DMD2	07.02.2020	24,7								
2019358848	DIGITEL	DMD2	09.02.2020	12,9								
2019358849	DIGITEL	DMD2	11.02.2020	15,1								
2019359398	DIGITEL	DMD2	17.02.2020	8,8								
2019359399	DIGITEL	DMD2	19.02.2020	13,0								
2019359400	DIGITEL	DMD2	21.02.2020	14,6								
2019359401	DIGITEL	DMD2	23.02.2020	4,3								
2019359402	DIGITEL	DMD2	25.02.2020	9,1								
2019359403	DIGITEL	DMD2	27.02.2020	8,8								
2019359404	DIGITEL	DMD2	29.02.2020	17,3								
2020360380	DIGITEL	DMD2	02.03.2020	6,4								
2020360381	DIGITEL	DMD2	04.03.2020	15,0								
2020360382	DIGITEL	DMD2	06.03.2020	10,1								
2020360383	DIGITEL	DMD2	08.03.2020	7,7								
2020360384	DIGITEL	DMD2	10.03.2020	5,3								
2020360385	DIGITEL	DMD2	12.03.2020	10,8								
2020360386	DIGITEL	DMD2	14.03.2020	11,3								
2020361012	DIGITEL	DMD2	16.03.2020	20,6								
2020361013	DIGITEL	DMD2	18.03.2020	22,7								
2020361014	DIGITEL	DMD2	20.03.2020	17,4								
2020361015	DIGITEL	DMD2	22.03.2020	6,2								
2020361016	DIGITEL	DMD2	24.03.2020	15,5								
2020361017	DIGITEL	DMD2	26.03.2020	31,3								
2020361018	DIGITEL	DMD2	28.03.2020	37,1								
2020362698	DIGITEL	DMD2	30.03.2020	15,9								
2020362699	DIGITEL	DMD2	01.04.2020	27,6								
2020362700	DIGITEL	DMD2	03.04.2020	28,7								
2020362701	DIGITEL	DMD2	05.04.2020	15,8								
2020362702	DIGITEL	DMD2	07.04.2020	24,2								
2020362703	DIGITEL	DMD2	09.04.2020	35,1								
2020362704	DIGITEL	DMD2	11.04.2020	15,9								
2020363948	DIGITEL	DMD2	13.04.2020	21,0								
2020363949	DIGITEL	DMD2	15.04.2020	31,9								
2020363950	DIGITEL	DMD2	17.04.2020	19,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020363951	DIGITEL	DMD2	19.04.2020	18,8								
2020363952	DIGITEL	DMD2	21.04.2020	30,6								
2020363953	DIGITEL	DMD2	23.04.2020	26,3								
2020363954	DIGITEL	DMD2	25.04.2020	14,6								
2020364581	DIGITEL	DMD2	27.04.2020	31,0								
2020364582	DIGITEL	DMD2	29.04.2020	9,3								
2020364583	DIGITEL	DMD2	01.05.2020	4,6								
2020364584	DIGITEL	DMD2	03.05.2020	10,7								
2020364585	DIGITEL	DMD2	05.05.2020	9,3								
2020364586	DIGITEL	DMD2	07.05.2020	19,2								
2020364587	DIGITEL	DMD2	09.05.2020	19,3								
2020365255	DIGITEL	DMD2	11.05.2020	13,0								
2020365256	DIGITEL	DMD2	13.05.2020	12,9								
2020365257	DIGITEL	DMD2	15.05.2020	8,8								
2020365258	DIGITEL	DMD2	17.05.2020	11,3								
2020365259	DIGITEL	DMD2	19.05.2020	21,6								
2020365260	DIGITEL	DMD2	21.05.2020	13,0								
2020365261	DIGITEL	DMD2	23.05.2020	17,9								
2020366456	DIGITEL	DMD2	25.05.2020	12,3								
2020366457	DIGITEL	DMD2	27.05.2020	18,1								
2020366458	DIGITEL	DMD2	29.05.2020	14,0								
2020366459	DIGITEL	DMD2	31.05.2020	11,7								
2020366460	DIGITEL	DMD2	02.06.2020	21,2								
2020366461	DIGITEL	DMD2	04.06.2020	20,5								
2020366462	DIGITEL	DMD2	06.06.2020	9,4								
2020367272	DIGITEL	DMD2	08.06.2020	12,5								
2020367273	DIGITEL	DMD2	10.06.2020	20,2								
2020367274	DIGITEL	DMD2	12.06.2020	13,0								
2020367275	DIGITEL	DMD2	14.06.2020	17,8								
2020367276	DIGITEL	DMD2	16.06.2020	15,8								
2020367277	DIGITEL	DMD2	18.06.2020	12,2								
2020367278	DIGITEL	DMD2	20.06.2020	12,4								
2020367916	DIGITEL	DMD2	22.06.2020	18,9								
2020367917	DIGITEL	DMD2	24.06.2020	17,6								
2020367918	DIGITEL	DMD2	26.06.2020	15,7								
2020367919	DIGITEL	DMD2	28.06.2020	8,9								
2020367920	DIGITEL	DMD2	30.06.2020	17,9								
2020367921	DIGITEL	DMD2	02.07.2020	11,6								
2020367922	DIGITEL	DMD2	04.07.2020	10,2								
2020368888	DIGITEL	DMD2	06.07.2020	16,9								
2020368889	DIGITEL	DMD2	08.07.2020	9,6								
2020368890	DIGITEL	DMD2	10.07.2020	9,6								
2020368891	DIGITEL	DMD2	12.07.2020	10,0								
2020368892	DIGITEL	DMD2	14.07.2020	26,5								
2020368893	DIGITEL	DMD2	16.07.2020	12,3								
2020368894	DIGITEL	DMD2	18.07.2020	14,0								
2020369386	DIGITEL	DMD2	20.07.2020	8,7								
2020369387	DIGITEL	DMD2	22.07.2020	11,5								
2020369388	DIGITEL	DMD2	24.07.2020	19,5								
2020369389	DIGITEL	DMD2	26.07.2020	8,1								
2020369390	DIGITEL	DMD2	28.07.2020	14,6								
2020369391	DIGITEL	DMD2	30.07.2020	13,6								
2020369392	DIGITEL	DMD2	01.08.2020	21,7								
2020370033	DIGITEL	DMD2	03.08.2020	9,6								
2020370034	DIGITEL	DMD2	05.08.2020	15,2								
2020370035	DIGITEL	DMD2	07.08.2020	19,7								
2020370036	DIGITEL	DMD2	09.08.2020	24,7								
2020370037	DIGITEL	DMD2	11.08.2020	24,2								
2020370038	DIGITEL	DMD2	13.08.2020	20,5								
2020370039	DIGITEL	DMD2	15.08.2020	16,3								
2020371640	DIGITEL	DMD2	17.08.2020	13,2								
2020371641	DIGITEL	DMD2	19.08.2020	8,6								
2020371642	DIGITEL	DMD2	21.08.2020	14,1								
2020371643	DIGITEL	DMD2	23.08.2020	8,4								
2020371644	DIGITEL	DMD2	25.08.2020	9,4								
2020371645	DIGITEL	DMD2	27.08.2020	19,0								
2020371646	DIGITEL	DMD2	29.08.2020	8,3								
2020372392	DIGITEL	DMD2	31.08.2020	11,7								
2020372393	DIGITEL	DMD2	02.09.2020	19,9								
2020372394	DIGITEL	DMD2	04.09.2020	11,1								
2020372395	DIGITEL	DMD2	06.09.2020	17,9								
2020372396	DIGITEL	DMD2	08.09.2020	16,5								
2020372397	DIGITEL	DMD2	10.09.2020	13,8								
2020372398	DIGITEL	DMD2	12.09.2020	21,2								
2020372825	DIGITEL	DMD2	14.09.2020	20,2								
2020372826	DIGITEL	DMD2	16.09.2020	32,6								
2020372827	DIGITEL	DMD2	18.09.2020	16,3								
2020372828	DIGITEL	DMD2	20.09.2020	20,4								
2020372829	DIGITEL	DMD2	22.09.2020	42,0								
2020372830	DIGITEL	DMD2	24.09.2020	9,6								
2020372831	DIGITEL	DMD2	26.09.2020	4,2								
2020373462	DIGITEL	DMD2	28.09.2020	7,8								
2020373463	DIGITEL	DMD2	30.09.2020	8,0								
2020373464	DIGITEL	DMD2	02.10.2020	10,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020363951	DIGITEL	DMD2	19.04.2020	18,8								
2020363952	DIGITEL	DMD2	21.04.2020	30,6								
2020363953	DIGITEL	DMD2	23.04.2020	26,3								
2020363954	DIGITEL	DMD2	25.04.2020	14,6								
2020364581	DIGITEL	DMD2	27.04.2020	31,0								
2020364582	DIGITEL	DMD2	29.04.2020	9,3								
2020364583	DIGITEL	DMD2	01.05.2020	4,6								
2020364584	DIGITEL	DMD2	03.05.2020	10,7								
2020364585	DIGITEL	DMD2	05.05.2020	9,3								
2020364586	DIGITEL	DMD2	07.05.2020	19,2								
2020364587	DIGITEL	DMD2	09.05.2020	19,3								
2020365255	DIGITEL	DMD2	11.05.2020	13,0								
2020365256	DIGITEL	DMD2	13.05.2020	12,9								
2020365257	DIGITEL	DMD2	15.05.2020	8,8								
2020365258	DIGITEL	DMD2	17.05.2020	11,3								
2020365259	DIGITEL	DMD2	19.05.2020	21,6								
2020365260	DIGITEL	DMD2	21.05.2020	13,0								
2020365261	DIGITEL	DMD2	23.05.2020	17,9								
2020366456	DIGITEL	DMD2	25.05.2020	12,3								
2020366457	DIGITEL	DMD2	27.05.2020	18,1								
2020366458	DIGITEL	DMD2	29.05.2020	14,0								
2020366459	DIGITEL	DMD2	31.05.2020	11,7								
2020366460	DIGITEL	DMD2	02.06.2020	21,2								
2020366461	DIGITEL	DMD2	04.06.2020	20,5								
2020366462	DIGITEL	DMD2	06.06.2020	9,4								
2020367272	DIGITEL	DMD2	08.06.2020	12,5								
2020367273	DIGITEL	DMD2	10.06.2020	20,2								
2020367274	DIGITEL	DMD2	12.06.2020	13,0								
2020367275	DIGITEL	DMD2	14.06.2020	17,8								
2020367276	DIGITEL	DMD2	16.06.2020	15,8								
2020367277	DIGITEL	DMD2	18.06.2020	12,2								
2020367278	DIGITEL	DMD2	20.06.2020	12,4								
2020367916	DIGITEL	DMD2	22.06.2020	18,9								
2020367917	DIGITEL	DMD2	24.06.2020	17,6								
2020367918	DIGITEL	DMD2	26.06.2020	15,7								
2020367919	DIGITEL	DMD2	28.06.2020	8,9								
2020367920	DIGITEL	DMD2	30.06.2020	17,9								
2020367921	DIGITEL	DMD2	02.07.2020	11,6								
2020367922	DIGITEL	DMD2	04.07.2020	10,2								
2020368888	DIGITEL	DMD2	06.07.2020	16,9								
2020368889	DIGITEL	DMD2	08.07.2020	9,6								
2020368890	DIGITEL	DMD2	10.07.2020	9,6								
2020368891	DIGITEL	DMD2	12.07.2020	10,0								
2020368892	DIGITEL	DMD2	14.07.2020	26,5								
2020368893	DIGITEL	DMD2	16.07.2020	12,3								
2020368894	DIGITEL	DMD2	18.07.2020	14,0								
2020369386	DIGITEL	DMD2	20.07.2020	8,7								
2020369387	DIGITEL	DMD2	22.07.2020	11,5								
2020369388	DIGITEL	DMD2	24.07.2020	19,5								
2020369389	DIGITEL	DMD2	26.07.2020	8,1								
2020369390	DIGITEL	DMD2	28.07.2020	14,6								
2020369391	DIGITEL	DMD2	30.07.2020	13,6								
2020369392	DIGITEL	DMD2	01.08.2020	21,7								
2020370033	DIGITEL	DMD2	03.08.2020	9,6								
2020370034	DIGITEL	DMD2	05.08.2020	15,2								
2020370035	DIGITEL	DMD2	07.08.2020	19,7								
2020370036	DIGITEL	DMD2	09.08.2020	24,7								
2020370037	DIGITEL	DMD2	11.08.2020	24,2								
2020370038	DIGITEL	DMD2	13.08.2020	20,5								
2020370039	DIGITEL	DMD2	15.08.2020	16,3								
2020371640	DIGITEL	DMD2	17.08.2020	13,2								
2020371641	DIGITEL	DMD2	19.08.2020	8,6								
2020371642	DIGITEL	DMD2	21.08.2020	14,1								
2020371643	DIGITEL	DMD2	23.08.2020	8,4								
2020371644	DIGITEL	DMD2	25.08.2020	9,4								
2020371645	DIGITEL	DMD2	27.08.2020	19,0								
2020371646	DIGITEL	DMD2	29.08.2020	8,3								
2020372392	DIGITEL	DMD2	31.08.2020	11,7								
2020372393	DIGITEL	DMD2	02.09.2020	19,9								
2020372394	DIGITEL	DMD2	04.09.2020	11,1								
2020372395	DIGITEL	DMD2	06.09.2020	17,9								
2020372396	DIGITEL	DMD2	08.09.2020	16,5								
2020372397	DIGITEL	DMD2	10.09.2020	13,8								
2020372398	DIGITEL	DMD2	12.09.2020	21,2								
2020372825	DIGITEL	DMD2	14.09.2020	20,2								
2020372826	DIGITEL	DMD2	16.09.2020	32,6								
2020372827	DIGITEL	DMD2	18.09.2020	16,3								
2020372828	DIGITEL	DMD2	20.09.2020	20,4								
2020372829	DIGITEL	DMD2	22.09.2020	42,0								
2020372830	DIGITEL	DMD2	24.09.2020	9,6								
2020372831	DIGITEL	DMD2	26.09.2020	4,2								
2020373462	DIGITEL	DMD2	28.09.2020	7,8								
2020373463	DIGITEL	DMD2	30.09.2020	8,0								
2020373464	DIGITEL	DMD2	02.10.2020	10,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373465	DIGITEL	DMD2	04.10.2020	4,3								
2020373466	DIGITEL	DMD2	06.10.2020	6,1								
2020373467	DIGITEL	DMD2	08.10.2020	8,7								
2020373468	DIGITEL	DMD2	10.10.2020	8,8								
2020374096	DIGITEL	DMD2	12.10.2020	19,2								
2020374097	DIGITEL	DMD2	14.10.2020	12,4								
2020374098	DIGITEL	DMD2	16.10.2020	12,6								
2020374099	DIGITEL	DMD2	18.10.2020	34,4								
2020374100	DIGITEL	DMD2	20.10.2020	13,0								
2020374101	DIGITEL	DMD2	22.10.2020	13,3								
2020374102	DIGITEL	DMD2	24.10.2020	6,1								
2020374803	DIGITEL	DMD2	26.10.2020	7,5								
2020374804	DIGITEL	DMD2	28.10.2020	9,4								
2020374805	DIGITEL	DMD2	30.10.2020	9,1								
2020374806	DIGITEL	DMD2	01.11.2020	7,5								
2020374807	DIGITEL	DMD2	03.11.2020	17,1								
2020374808	DIGITEL	DMD2	05.11.2020	Ausfall								
2020374809	DIGITEL	DMD2	07.11.2020	22,2								
2020375629	DIGITEL	DMD2	09.11.2020	31,9								
2020375630	DIGITEL	DMD2	11.11.2020	27,6								
2020375631	DIGITEL	DMD2	13.11.2020	11,6								
2020375632	DIGITEL	DMD2	15.11.2020	8,9								
2020375633	DIGITEL	DMD2	17.11.2020	9,1								
2020375634	DIGITEL	DMD2	19.11.2020	13,2								
2020375635	DIGITEL	DMD2	21.11.2020	9,9								
2020376453	DIGITEL	DMD2	23.11.2020	23,6								
2020376454	DIGITEL	DMD2	25.11.2020	15,2								
2020376455	DIGITEL	DMD2	27.11.2020	32,4								
2020376456	DIGITEL	DMD2	29.11.2020	22,2								
2020376457	DIGITEL	DMD2	01.12.2020	12,1								
2020376458	DIGITEL	DMD2	03.12.2020	7,8								
2020376459	DIGITEL	DMD2	05.12.2020	14,4								
2020377487	DIGITEL	DMD2	07.12.2020	12,5								
2020377488	DIGITEL	DMD2	09.12.2020	36,9								
2020377489	DIGITEL	DMD2	11.12.2020	12,2								
2020377490	DIGITEL	DMD2	13.12.2020	16,8								
2020377491	DIGITEL	DMD2	15.12.2020	8,2								
2020377492	DIGITEL	DMD2	17.12.2020	9,3								
2020377493	DIGITEL	DMD2	19.12.2020	7,2								
2020377840	DIGITEL	DMD2	21.12.2020	5,5								
2020377841	DIGITEL	DMD2	23.12.2020	6,0								
2020377842	DIGITEL	DMD2	25.12.2020	10,3								
2020377843	DIGITEL	DMD2	27.12.2020	1,1								
2020377844	DIGITEL	DMD2	29.12.2020	11,1								
2020377845	DIGITEL	DMD2	31.12.2020	6,4								
2019355845	DIGITEL	DUB2	01.01.2020	165,4	1,52	0,58	0,807	3,30	0,028	0,318		
2019357099	DIGITEL	DUB2	02.01.2020	21,2	0,49	0,20	0,433	3,51	0,010	0,135		
2019357100	DIGITEL	DUB2	03.01.2020	14,3	0,58	0,14	1,370	1,31	0,004	0,064		
2019357101	DIGITEL	DUB2	04.01.2020	30,0	1,39	0,55	2,868	2,58	0,009	0,185		
2019357102	DIGITEL	DUB2	05.01.2020	18,3	0,45	0,18	0,305	1,47	0,004	0,022		
2019357103	DIGITEL	DUB2	06.01.2020	14,9	0,67	0,19	1,097	10,66	0,090	0,082		
2019357104	DIGITEL	DUB2	07.01.2020	24,9	0,82	2,42	0,729	2,06	0,022	0,148		
2019357105	DIGITEL	DUB2	08.01.2020	13,6	0,73	0,27	1,061	2,74	0,010	0,118		
2019357106	DIGITEL	DUB2	09.01.2020	8,2	0,60	0,35	0,587	5,54	0,051	0,381		
2019357107	DIGITEL	DUB2	10.01.2020	10,6	0,39	0,19	0,649	0,78	0,004	0,053		
2019357108	DIGITEL	DUB2	11.01.2020	18,9	0,75	0,16	0,550	1,06	0,006	0,062		
2019357109	DIGITEL	DUB2	12.01.2020	15,0	0,70	0,24	1,560	2,18	0,014	0,192		
2019357110	DIGITEL	DUB2	13.01.2020	13,1	0,94	0,19	1,110	13,22	0,070	0,138		
2019357111	DIGITEL	DUB2	14.01.2020	7,4	0,37	0,10	0,530	3,39	0,004	0,062		
2019357112	DIGITEL	DUB2	15.01.2020	11,9	0,54	0,15	0,750	2,13	0,006	0,065		
2019357554	DIGITEL	DUB2	16.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2019357555	DIGITEL	DUB2	17.01.2020	17,5	1,03	0,20	2,006	21,15	0,076	0,082		
2019357556	DIGITEL	DUB2	18.01.2020	15,1	0,56	0,21	0,844	1,58	0,004	0,063		
2019357557	DIGITEL	DUB2	19.01.2020	22,0	1,00	0,19	0,943	1,48	0,012	0,039		
2019357558	DIGITEL	DUB2	20.01.2020	37,8	2,51	0,74	3,068	13,46	0,057	0,255		
2019357559	DIGITEL	DUB2	21.01.2020	36,0	2,19	0,37	3,705	34,11	0,164	0,181		
2019357560	DIGITEL	DUB2	22.01.2020	43,3	1,66	0,43	1,760	8,29	0,016	0,121		
2019357561	DIGITEL	DUB2	23.01.2020	33,5	2,17	0,38	1,802	10,62	0,018	0,118		
2019357562	DIGITEL	DUB2	24.01.2020	31,2	0,56	0,20	0,629	6,31	0,006	0,063		
2019357563	DIGITEL	DUB2	25.01.2020	38,3	0,70	0,30	0,848	1,56	0,013	0,079		
2019357564	DIGITEL	DUB2	26.01.2020	23,2	0,50	0,55	0,823	1,47	0,056	0,288		
2019357565	DIGITEL	DUB2	27.01.2020	16,6	0,71	0,22	0,958	14,32	0,059	0,166		
2019357566	DIGITEL	DUB2	28.01.2020	11,3	0,46	0,12	1,024	1,50	0,004	0,061		
2019357567	DIGITEL	DUB2	29.01.2020	21,9	1,11	0,16	2,249	2,55	0,043	0,052		
2019358895	DIGITEL	DUB2	30.01.2020	14,3	0,37	0,13	0,651	3,38	0,005	0,061		
2019358896	DIGITEL	DUB2	31.01.2020	12,7	0,74	0,13	1,917	2,42	0,005	0,095		
2019358897	DIGITEL	DUB2	01.02.2020	19,6	1,19	0,09	1,970	1,50	0,003	0,042		
2019358898	DIGITEL	DUB2	02.02.2020	26,1	1,40	0,35	2,823	2,89	0,017	0,127		
2019358899	DIGITEL	DUB2	03.02.2020	27,4	1,00	0,18	2,394	2,09	0,006	0,185		
2019358900	DIGITEL	DUB2	04.02.2020	24,3	1,89	0,16	4,122	4,07	0,006	0,116		
2019358901	DIGITEL	DUB2	05.02.2020	25,5	0,66	0,17	0,933	1,15	0,004	0,048		
2019358902	DIGITEL	DUB2	06.02.2020	36,7	0,79	0,27	0,953	3,85	0,009	0,062		
2019358903	DIGITEL	DUB2	07.02.2020	29,0	0,87	0,20	1,635	20,01	0,027	0,125		
2019358904	DIGITEL	DUB2	08.02.2020	29,3	0,69	0,29	0,983	7,71	0,014	0,155		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373465	DIGITEL	DMD2	04.10.2020	4,3								
2020373466	DIGITEL	DMD2	06.10.2020	6,1								
2020373467	DIGITEL	DMD2	08.10.2020	8,7								
2020373468	DIGITEL	DMD2	10.10.2020	8,8								
2020374096	DIGITEL	DMD2	12.10.2020	19,2								
2020374097	DIGITEL	DMD2	14.10.2020	12,4								
2020374098	DIGITEL	DMD2	16.10.2020	12,6								
2020374099	DIGITEL	DMD2	18.10.2020	34,4								
2020374100	DIGITEL	DMD2	20.10.2020	13,0								
2020374101	DIGITEL	DMD2	22.10.2020	13,3								
2020374102	DIGITEL	DMD2	24.10.2020	6,1								
2020374803	DIGITEL	DMD2	26.10.2020	7,5								
2020374804	DIGITEL	DMD2	28.10.2020	9,4								
2020374805	DIGITEL	DMD2	30.10.2020	9,1								
2020374806	DIGITEL	DMD2	01.11.2020	7,5								
2020374807	DIGITEL	DMD2	03.11.2020	17,1								
2020374808	DIGITEL	DMD2	05.11.2020	Ausfall								
2020374809	DIGITEL	DMD2	07.11.2020	22,2								
2020375629	DIGITEL	DMD2	09.11.2020	31,9								
2020375630	DIGITEL	DMD2	11.11.2020	27,6								
2020375631	DIGITEL	DMD2	13.11.2020	11,6								
2020375632	DIGITEL	DMD2	15.11.2020	8,9								
2020375633	DIGITEL	DMD2	17.11.2020	9,1								
2020375634	DIGITEL	DMD2	19.11.2020	13,2								
2020375635	DIGITEL	DMD2	21.11.2020	9,9								
2020376453	DIGITEL	DMD2	23.11.2020	23,6								
2020376454	DIGITEL	DMD2	25.11.2020	15,2								
2020376455	DIGITEL	DMD2	27.11.2020	32,4								
2020376456	DIGITEL	DMD2	29.11.2020	22,2								
2020376457	DIGITEL	DMD2	01.12.2020	12,1								
2020376458	DIGITEL	DMD2	03.12.2020	7,8								
2020376459	DIGITEL	DMD2	05.12.2020	14,4								
2020377487	DIGITEL	DMD2	07.12.2020	12,5								
2020377488	DIGITEL	DMD2	09.12.2020	36,9								
2020377489	DIGITEL	DMD2	11.12.2020	12,2								
2020377490	DIGITEL	DMD2	13.12.2020	16,8								
2020377491	DIGITEL	DMD2	15.12.2020	8,2								
2020377492	DIGITEL	DMD2	17.12.2020	9,3								
2020377493	DIGITEL	DMD2	19.12.2020	7,2								
2020377840	DIGITEL	DMD2	21.12.2020	5,5								
2020377841	DIGITEL	DMD2	23.12.2020	6,0								
2020377842	DIGITEL	DMD2	25.12.2020	10,3								
2020377843	DIGITEL	DMD2	27.12.2020	<NWG								
2020377844	DIGITEL	DMD2	29.12.2020	11,1								
2020377845	DIGITEL	DMD2	31.12.2020	6,4								
2019355845	DIGITEL	DUB2	01.01.2020	165,4	1,52	0,58	0,807	3,30	0,028	0,318		
2019357099	DIGITEL	DUB2	02.01.2020	21,2	0,49	0,20	0,433	3,51	0,010	0,135		
2019357100	DIGITEL	DUB2	03.01.2020	14,3	0,58	0,14	1,370	<1,94	0,004	0,064		
2019357101	DIGITEL	DUB2	04.01.2020	30,0	1,39	0,55	2,868	2,58	0,009	0,185		
2019357102	DIGITEL	DUB2	05.01.2020	18,3	0,45	0,18	0,305	<1,97	0,004	0,022		
2019357103	DIGITEL	DUB2	06.01.2020	14,9	0,67	0,19	1,097	10,66	0,090	0,082		
2019357104	DIGITEL	DUB2	07.01.2020	24,9	0,82	2,42	0,729	2,06	0,022	0,148		
2019357105	DIGITEL	DUB2	08.01.2020	13,6	0,73	0,27	1,061	2,74	0,010	0,118		
2019357106	DIGITEL	DUB2	09.01.2020	8,2	0,60	0,35	0,587	5,54	0,051	0,381		
2019357107	DIGITEL	DUB2	10.01.2020	10,6	0,39	0,19	0,649	<1,94	0,004	0,053		
2019357108	DIGITEL	DUB2	11.01.2020	18,9	0,75	0,16	0,550	<1,96	0,006	0,062		
2019357109	DIGITEL	DUB2	12.01.2020	15,0	0,70	0,24	1,560	2,18	0,014	0,192		
2019357110	DIGITEL	DUB2	13.01.2020	13,1	0,94	0,19	1,110	13,22	0,070	0,138		
2019357111	DIGITEL	DUB2	14.01.2020	7,4	0,37	0,10	0,530	3,39	0,004	0,062		
2019357112	DIGITEL	DUB2	15.01.2020	11,9	0,54	0,15	0,750	2,13	0,006	0,065		
2019357554	DIGITEL	DUB2	16.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2019357555	DIGITEL	DUB2	17.01.2020	17,5	1,03	0,20	2,006	21,15	0,076	0,082		
2019357556	DIGITEL	DUB2	18.01.2020	15,1	0,56	0,21	0,844	<1,96	0,004	0,063		
2019357557	DIGITEL	DUB2	19.01.2020	22,0	1,00	0,19	0,943	<1,98	0,012	0,039		
2019357558	DIGITEL	DUB2	20.01.2020	37,8	2,51	0,74	3,068	13,46	0,057	0,255		
2019357559	DIGITEL	DUB2	21.01.2020	36,0	2,19	0,37	3,705	34,11	0,164	0,181		
2019357560	DIGITEL	DUB2	22.01.2020	43,3	1,66	0,43	1,760	8,29	0,016	0,121		
2019357561	DIGITEL	DUB2	23.01.2020	33,5	2,17	0,38	1,802	10,62	0,018	0,118		
2019357562	DIGITEL	DUB2	24.01.2020	31,2	0,56	0,20	0,629	6,31	0,006	0,063		
2019357563	DIGITEL	DUB2	25.01.2020	38,3	0,70	0,30	0,848	<1,98	0,013	0,079		
2019357564	DIGITEL	DUB2	26.01.2020	23,2	0,50	0,55	0,823	<1,96	0,056	0,288		
2019357565	DIGITEL	DUB2	27.01.2020	16,6	0,71	0,22	0,958	14,32	0,059	0,166		
2019357566	DIGITEL	DUB2	28.01.2020	11,3	0,46	0,12	1,024	<1,94	0,004	0,061		
2019357567	DIGITEL	DUB2	29.01.2020	21,9	1,11	0,16	2,249	2,55	0,043	0,052		
2019358895	DIGITEL	DUB2	30.01.2020	14,3	0,37	0,13	0,651	3,38	0,005	0,061		
2019358896	DIGITEL	DUB2	31.01.2020	12,7	0,74	0,13	1,917	2,42	0,005	0,095		
2019358897	DIGITEL	DUB2	01.02.2020	19,6	1,19	0,09	1,970	<1,92	0,003	0,042		
2019358898	DIGITEL	DUB2	02.02.2020	26,1	1,40	0,35	2,823	2,89	0,017	0,127		
2019358899	DIGITEL	DUB2	03.02.2020	27,4	1,00	0,18	2,394	2,09	0,006	0,185		
2019358900	DIGITEL	DUB2	04.02.2020	24,3	1,89	0,16	4,122	4,07	0,006	0,116		
2019358901	DIGITEL	DUB2	05.02.2020	25,5	0,66	0,17	0,933	<1,97	0,004	0,048		
2019358902	DIGITEL	DUB2	06.02.2020	36,7	0,79	0,27	0,953	3,85	0,009	0,062		
2019358903	DIGITEL	DUB2	07.02.2020	29,0	0,87	0,20	1,635	20,01	0,027	0,125		
2019358904	DIGITEL	DUB2	08.02.2020	29,3	0,69	0,29	0,983	7,71	0,014	0,155		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358905	DIGITEL	DUB2	09.02.2020	22,0	0,90	0,21	1,064	1,73	0,008	0,163		
2019358906	DIGITEL	DUB2	10.02.2020	28,7	2,23	0,17	6,267	4,04	0,009	0,152		
2019358907	DIGITEL	DUB2	11.02.2020	35,4	2,32	0,94	7,060	3,59	0,014	0,202		
2019358908	DIGITEL	DUB2	12.02.2020	26,3	1,33	0,17	3,562	2,31	0,006	0,119		
2019359447	DIGITEL	DUB2	13.02.2020	15,8	0,98	0,15	1,860	18,21	0,618	0,115		
2019359448	DIGITEL	DUB2	14.02.2020	32,1	1,80	0,24	7,298	3,85	0,010	0,190		
2019359449	DIGITEL	DUB2	15.02.2020	20,8	0,85	0,23	1,308	2,45	0,013	0,264		
2019359450	DIGITEL	DUB2	16.02.2020	8,1	0,27	0,06	0,596	0,61	0,002	0,029		
2019359451	DIGITEL	DUB2	17.02.2020	12,9	0,40	0,05	1,005	0,75	0,002	0,037		
2019359452	DIGITEL	DUB2	18.02.2020	13,2	0,15	0,04	0,555	0,46	0,002	0,016		
2019359453	DIGITEL	DUB2	19.02.2020	28,5	2,39	0,10	5,094	3,70	0,010	0,253		
2019359454	DIGITEL	DUB2	20.02.2020	12,7	0,77	0,14	1,177	1,48	0,005	0,096		
2019359455	DIGITEL	DUB2	21.02.2020	21,3	0,64	0,11	2,265	1,56	0,010	0,163		
2019359456	DIGITEL	DUB2	22.02.2020	12,2	0,22	0,06	0,584	0,56	0,002	0,020		
2019359457	DIGITEL	DUB2	23.02.2020	14,5	0,79	0,08	1,421	0,73	0,004	0,333		
2019359458	DIGITEL	DUB2	24.02.2020	13,8	1,06	0,13	1,592	6,60	0,008	0,067		
2019359459	DIGITEL	DUB2	25.02.2020	13,9	0,77	0,07	1,689	1,40	0,004	0,038		
2019359460	DIGITEL	DUB2	26.02.2020	20,5	2,02	0,23	3,841	3,31	0,017	0,188		
2020360430	DIGITEL	DUB2	27.02.2020	19,3	1,31	0,24	3,386	8,07	0,343	0,085		
2020360431	DIGITEL	DUB2	28.02.2020	20,1	0,99	0,20	2,755	3,21	0,013	0,147		
2020360432	DIGITEL	DUB2	29.02.2020	23,6	0,73	0,29	1,570	1,82	0,028	0,185		
2020360433	DIGITEL	DUB2	01.03.2020	8,8	0,24	0,05	0,340	1,02	0,004	0,044		
2020360434	DIGITEL	DUB2	02.03.2020	12,9	0,77	0,29	1,647	10,16	0,064	0,056		
2020360435	DIGITEL	DUB2	03.03.2020	18,1	0,72	0,21	1,300	2,54	0,005	0,080		
2020360436	DIGITEL	DUB2	04.03.2020	21,1	0,85	0,18	1,044	9,88	0,007	0,046		
2020360437	DIGITEL	DUB2	05.03.2020	11,6	0,37	0,29	0,499	6,76	0,005	0,033		
2020360438	DIGITEL	DUB2	06.03.2020	21,7	0,79	0,28	2,188	1,89	0,010	0,237		
2020360439	DIGITEL	DUB2	07.03.2020	25,0	0,87	0,14	0,952	1,46	0,007	0,063		
2020360440	DIGITEL	DUB2	08.03.2020	12,2	0,53	0,15	0,510	0,79	0,010	0,111		
2020360441	DIGITEL	DUB2	09.03.2020	15,1	0,32	0,14	0,658	1,32	0,004	0,049		
2020360442	DIGITEL	DUB2	10.03.2020	9,1	0,32	0,04	0,838	1,31	0,002	0,018		
2020360443	DIGITEL	DUB2	11.03.2020	12,7	1,03	0,12	2,228	2,10	0,004	0,120		
2020361062	DIGITEL	DUB2	12.03.2020	26,9	1,18	0,17	5,412	2,84	0,009	0,788		
2020361063	DIGITEL	DUB2	13.03.2020	20,4	0,77	0,09	1,786	3,48	0,004	0,066		
2020361064	DIGITEL	DUB2	14.03.2020	19,5	1,25	0,23	1,139	2,23	0,142	0,116		
2020361065	DIGITEL	DUB2	15.03.2020	14,8	0,44	0,30	0,712	1,09	0,046	0,690		
2020361066	DIGITEL	DUB2	16.03.2020	25,4	0,95	0,35	1,826	4,40	0,097	0,135		
2020361067	DIGITEL	DUB2	17.03.2020	27,1	0,66	0,18	1,303	3,15	0,009	0,039		
2020361068	DIGITEL	DUB2	18.03.2020	26,0	0,91	0,25	1,097	5,03	0,014	0,062		
2020361069	DIGITEL	DUB2	19.03.2020	43,2	1,49	0,43	2,406	32,42	0,023	0,190		
2020361070	DIGITEL	DUB2	20.03.2020	24,3	0,52	0,13	0,592	19,92	0,003	0,051		
2020361071	DIGITEL	DUB2	21.03.2020	10,8	0,42	0,07	0,277	1,05	0,003	0,029		
2020361072	DIGITEL	DUB2	22.03.2020	8,4	0,28	0,11	0,137	0,27	0,003	0,011		
2020361073	DIGITEL	DUB2	23.03.2020	10,7	0,49	0,12	0,415	1,43	0,003	0,016		
2020361074	DIGITEL	DUB2	24.03.2020	15,9	0,71	0,17	0,809	1,99	0,006	0,030		
2020361075	DIGITEL	DUB2	25.03.2020	25,7	1,66	0,33	0,760	2,69	0,010	0,049		
2020362749	DIGITEL	DUB2	26.03.2020	28,3	1,35	0,31	0,616	2,25	0,012	0,050		
2020362750	DIGITEL	DUB2	27.03.2020	41,9	1,81	0,42	0,736	1,73	0,013	0,066		
2020362751	DIGITEL	DUB2	28.03.2020	56,5	1,50	0,65	5,010	5,40	0,015	0,647		
2020362752	DIGITEL	DUB2	29.03.2020	38,8	3,13	1,22	6,804	32,63	0,017	0,821		
2020362753	DIGITEL	DUB2	30.03.2020	32,5	1,39	0,39	4,628	4,48	0,011	0,493		
2020362754	DIGITEL	DUB2	31.03.2020	18,9	0,73	0,17	0,761	1,95	0,005	0,310		
2020362755	DIGITEL	DUB2	01.04.2020	29,6	1,47	0,31	2,056	3,12	0,016	0,166		
2020362756	DIGITEL	DUB2	02.04.2020	34,7	1,63	0,19	2,675	3,04	0,015	0,092		
2020362757	DIGITEL	DUB2	03.04.2020	33,8	1,10	0,19	1,614	2,42	0,008	0,048		
2020362758	DIGITEL	DUB2	04.04.2020	20,4	1,68	0,27	1,551	15,58	0,054	0,193		
2020362759	DIGITEL	DUB2	05.04.2020	21,0	0,86	0,44	0,655	3,76	0,008	0,038		
2020362760	DIGITEL	DUB2	06.04.2020	25,8	0,75	0,21	1,035	8,94	0,011	0,070		
2020362761	DIGITEL	DUB2	07.04.2020	28,4	0,79	0,26	0,880	2,10	0,011	0,091		
2020362762	DIGITEL	DUB2	08.04.2020	31,7	1,18	0,35	2,020	6,89	0,013	0,146		
2020363997	DIGITEL	DUB2	09.04.2020	39,9	1,49	0,57	3,161	2,54	0,016	0,512		
2020363998	DIGITEL	DUB2	10.04.2020	16,0	0,51	0,11	0,463	0,85	0,004	0,064		
2020363999	DIGITEL	DUB2	11.04.2020	19,0	0,97	0,37	0,659	2,05	0,008	0,056		
2020364000	DIGITEL	DUB2	12.04.2020	37,4	1,76	0,63	2,103	1,84	0,020	0,150		
2020364001	DIGITEL	DUB2	13.04.2020	40,6	1,25	0,38	4,313	4,24	0,014	0,363		
2020364002	DIGITEL	DUB2	14.04.2020	20,5	0,52	0,09	1,050	1,21	0,006	0,027		
2020364003	DIGITEL	DUB2	15.04.2020	35,7	1,38	0,85	2,086	6,91	0,105	0,183		
2020364004	DIGITEL	DUB2	16.04.2020	39,8	1,84	1,51	2,722	10,04	0,079	0,190		
2020364005	DIGITEL	DUB2	17.04.2020	23,5	0,57	0,17	0,721	1,14	0,008	0,071		
2020364006	DIGITEL	DUB2	18.04.2020	40,3	1,24	0,35	1,232	1,88	0,015	0,064		
2020364007	DIGITEL	DUB2	19.04.2020	28,0	0,90	0,15	0,544	1,15	0,006	0,039		
2020364008	DIGITEL	DUB2	20.04.2020	23,5	1,30	0,14	0,814	2,16	0,008	0,034		
2020364009	DIGITEL	DUB2	21.04.2020	27,1	1,35	0,16	0,860	2,75	0,008	0,038		
2020364010	DIGITEL	DUB2	22.04.2020	28,6	1,87	0,24	0,917	1,90	0,011	0,049		
2020364631	DIGITEL	DUB2	23.04.2020	29,2	1,64	0,27	1,084	3,34	0,013	0,061		
2020364632	DIGITEL	DUB2	24.04.2020	35,9	1,39	0,25	1,764	10,94	0,016	0,062		
2020364633	DIGITEL	DUB2	25.04.2020	31,2	1,42	0,54	4,015	3,72	0,010	1,392		
2020364634	DIGITEL	DUB2	26.04.2020	22,7	0,67	0,14	0,982	1,80	0,005	0,069		
2020364635	DIGITEL	DUB2	27.04.2020	36,4	1,31	0,28	2,423	6,48	0,028	0,201		
2020364636	DIGITEL	DUB2	28.04.2020	38,3	1,42	0,27	2,539	3,93	0,015	0,131		
2020364637	DIGITEL	DUB2	29.04.2020	12,1	0,48	0,09	0,574	1,78	0,005	0,028		
2020364638	DIGITEL	DUB2	30.04.2020	9,5	0,48	0,08	0,645	2,32	0,016	0,040		
2020364639	DIGITEL	DUB2	01.05.2020	8,8	0,34	0,03	0,563	1,01	0,001	0,019		
2020364640	DIGITEL	DUB2	02.05.2020	14,0	0,54	0,09	0,808	1,07	0,003	0,041		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358905	DIGITEL	DUB2	09.02.2020	22,0	0,90	0,21	1,064	<1,92	0,008	0,163		
2019358906	DIGITEL	DUB2	10.02.2020	28,7	2,23	0,17	6,267	4,04	0,009	0,152		
2019358907	DIGITEL	DUB2	11.02.2020	35,4	2,32	0,94	7,060	3,59	0,014	0,202		
2019358908	DIGITEL	DUB2	12.02.2020	26,3	1,33	0,17	3,562	2,31	0,006	0,119		
2019359447	DIGITEL	DUB2	13.02.2020	15,8	0,98	0,15	1,860	18,21	0,618	0,115		
2019359448	DIGITEL	DUB2	14.02.2020	32,1	1,80	0,24	7,298	3,85	0,010	0,190		
2019359449	DIGITEL	DUB2	15.02.2020	20,8	0,85	0,23	1,308	2,45	0,013	0,264		
2019359450	DIGITEL	DUB2	16.02.2020	8,1	0,27	0,06	0,596	<NWG	0,002	0,029		
2019359451	DIGITEL	DUB2	17.02.2020	12,9	0,40	0,05	1,005	<1,93	0,002	0,037		
2019359452	DIGITEL	DUB2	18.02.2020	13,2	0,15	0,04	0,555	<NWG	0,002	0,016		
2019359453	DIGITEL	DUB2	19.02.2020	28,5	2,39	0,10	5,094	3,70	0,010	0,253		
2019359454	DIGITEL	DUB2	20.02.2020	12,7	0,77	0,14	1,177	<1,94	0,005	0,096		
2019359455	DIGITEL	DUB2	21.02.2020	21,3	0,64	0,11	2,265	<1,95	0,010	0,163		
2019359456	DIGITEL	DUB2	22.02.2020	12,2	0,22	0,06	0,584	<NWG	0,002	0,020		
2019359457	DIGITEL	DUB2	23.02.2020	14,5	0,79	0,08	1,421	<1,93	0,004	0,333		
2019359458	DIGITEL	DUB2	24.02.2020	13,8	1,06	0,13	1,592	6,60	0,008	0,067		
2019359459	DIGITEL	DUB2	25.02.2020	13,9	0,77	0,07	1,689	<1,92	0,004	0,038		
2019359460	DIGITEL	DUB2	26.02.2020	20,5	2,02	0,23	3,841	3,31	0,017	0,188		
2020360430	DIGITEL	DUB2	27.02.2020	19,3	1,31	0,24	3,386	8,07	0,343	0,085		
2020360431	DIGITEL	DUB2	28.02.2020	20,1	0,99	0,20	2,755	3,21	0,013	0,147		
2020360432	DIGITEL	DUB2	29.02.2020	23,6	0,73	0,29	1,570	<1,92	0,028	0,185		
2020360433	DIGITEL	DUB2	01.03.2020	8,8	0,24	0,05	0,340	<1,92	0,004	0,044		
2020360434	DIGITEL	DUB2	02.03.2020	12,9	0,77	0,29	1,647	10,16	0,064	0,056		
2020360435	DIGITEL	DUB2	03.03.2020	18,1	0,72	0,21	1,300	2,54	0,005	0,080		
2020360436	DIGITEL	DUB2	04.03.2020	21,1	0,85	0,18	1,044	9,88	0,007	0,046		
2020360437	DIGITEL	DUB2	05.03.2020	11,6	0,37	0,29	0,499	6,76	0,005	0,033		
2020360438	DIGITEL	DUB2	06.03.2020	21,7	0,79	0,28	2,188	<1,93	0,010	0,237		
2020360439	DIGITEL	DUB2	07.03.2020	25,0	0,87	0,14	0,952	<1,94	0,007	0,063		
2020360440	DIGITEL	DUB2	08.03.2020	12,2	0,53	0,15	0,510	<1,93	0,010	0,111		
2020360441	DIGITEL	DUB2	09.03.2020	15,1	0,32	0,14	0,658	<1,94	0,004	0,049		
2020360442	DIGITEL	DUB2	10.03.2020	9,1	0,32	0,04	0,838	<1,92	0,002	0,018		
2020360443	DIGITEL	DUB2	11.03.2020	12,7	1,03	0,12	2,228	2,10	0,004	0,120		
2020361062	DIGITEL	DUB2	12.03.2020	26,9	1,18	0,17	5,412	2,84	0,009	0,788		
2020361063	DIGITEL	DUB2	13.03.2020	20,4	0,77	0,09	1,786	3,48	0,004	0,066		
2020361064	DIGITEL	DUB2	14.03.2020	19,5	1,25	0,23	1,139	2,23	0,142	0,116		
2020361065	DIGITEL	DUB2	15.03.2020	14,8	0,44	0,30	0,712	<1,93	0,046	0,690		
2020361066	DIGITEL	DUB2	16.03.2020	25,4	0,95	0,35	1,826	4,40	0,097	0,135		
2020361067	DIGITEL	DUB2	17.03.2020	27,1	0,66	0,18	1,303	3,15	0,009	0,039		
2020361068	DIGITEL	DUB2	18.03.2020	26,0	0,91	0,25	1,097	5,03	0,014	0,062		
2020361069	DIGITEL	DUB2	19.03.2020	43,2	1,49	0,43	2,406	32,42	0,023	0,190		
2020361070	DIGITEL	DUB2	20.03.2020	24,3	0,52	0,13	0,592	19,92	0,003	0,051		
2020361071	DIGITEL	DUB2	21.03.2020	10,8	0,42	0,07	0,277	<1,96	0,003	0,029		
2020361072	DIGITEL	DUB2	22.03.2020	8,4	0,28	0,11	0,137	<NWG	0,003	0,011		
2020361073	DIGITEL	DUB2	23.03.2020	10,7	0,49	0,12	0,415	<1,97	0,003	0,016		
2020361074	DIGITEL	DUB2	24.03.2020	15,9	0,71	0,17	0,809	1,99	0,006	0,030		
2020361075	DIGITEL	DUB2	25.03.2020	25,7	1,66	0,33	0,760	2,69	0,010	0,049		
2020362749	DIGITEL	DUB2	26.03.2020	28,3	1,35	0,31	0,616	2,25	0,012	0,050		
2020362750	DIGITEL	DUB2	27.03.2020	41,9	1,81	0,42	0,736	<1,94	0,013	0,066		
2020362751	DIGITEL	DUB2	28.03.2020	56,5	1,50	0,65	5,010	5,40	0,015	0,647		
2020362752	DIGITEL	DUB2	29.03.2020	38,8	3,13	1,22	6,804	32,63	0,017	0,821		
2020362753	DIGITEL	DUB2	30.03.2020	32,5	1,39	0,39	4,628	4,48	0,011	0,493		
2020362754	DIGITEL	DUB2	31.03.2020	18,9	0,73	0,17	0,761	<1,98	0,005	0,310		
2020362755	DIGITEL	DUB2	01.04.2020	29,6	1,47	0,31	2,056	3,12	0,016	0,166		
2020362756	DIGITEL	DUB2	02.04.2020	34,7	1,63	0,19	2,675	3,04	0,015	0,092		
2020362757	DIGITEL	DUB2	03.04.2020	33,8	1,10	0,19	1,614	2,42	0,008	0,048		
2020362758	DIGITEL	DUB2	04.04.2020	20,4	1,68	0,27	1,551	15,58	0,054	0,193		
2020362759	DIGITEL	DUB2	05.04.2020	21,0	0,86	0,44	0,655	3,76	0,008	0,038		
2020362760	DIGITEL	DUB2	06.04.2020	25,8	0,75	0,21	1,035	8,94	0,011	0,070		
2020362761	DIGITEL	DUB2	07.04.2020	28,4	0,79	0,26	0,880	2,10	0,011	0,091		
2020362762	DIGITEL	DUB2	08.04.2020	31,7	1,18	0,35	2,020	6,89	0,013	0,146		
2020363997	DIGITEL	DUB2	09.04.2020	39,9	1,49	0,57	3,161	2,54	0,016	0,512		
2020363998	DIGITEL	DUB2	10.04.2020	16,0	0,51	0,11	0,463	<1,93	0,004	0,064		
2020363999	DIGITEL	DUB2	11.04.2020	19,0	0,97	0,37	0,659	2,05	0,008	0,056		
2020364000	DIGITEL	DUB2	12.04.2020	37,4	1,76	0,63	2,103	<1,91	0,020	0,150		
2020364001	DIGITEL	DUB2	13.04.2020	40,6	1,25	0,38	4,313	4,24	0,014	0,363		
2020364002	DIGITEL	DUB2	14.04.2020	20,5	0,52	0,09	1,050	<1,95	0,006	0,027		
2020364003	DIGITEL	DUB2	15.04.2020	35,7	1,38	0,85	2,086	6,91	0,105	0,183		
2020364004	DIGITEL	DUB2	16.04.2020	39,8	1,84	1,51	2,722	10,04	0,079	0,190		
2020364005	DIGITEL	DUB2	17.04.2020	23,5	0,57	0,17	0,721	<1,92	0,008	0,071		
2020364006	DIGITEL	DUB2	18.04.2020	40,3	1,24	0,35	1,232	<1,92	0,015	0,064		
2020364007	DIGITEL	DUB2	19.04.2020	28,0	0,90	0,15	0,544	<1,92	0,006	0,039		
2020364008	DIGITEL	DUB2	20.04.2020	23,5	1,30	0,14	0,814	2,16	0,008	0,034		
2020364009	DIGITEL	DUB2	21.04.2020	27,1	1,35	0,16	0,860	2,75	0,008	0,038		
2020364010	DIGITEL	DUB2	22.04.2020	28,6	1,87	0,24	0,917	<1,91	0,011	0,049		
2020364631	DIGITEL	DUB2	23.04.2020	29,2	1,64	0,27	1,084	3,34	0,013	0,061		
2020364632	DIGITEL	DUB2	24.04.2020	35,9	1,39	0,25	1,764	10,94	0,016	0,062		
2020364633	DIGITEL	DUB2	25.04.2020	31,2	1,42	0,54	4,015	3,72	0,010	1,392		
2020364634	DIGITEL	DUB2	26.04.2020	22,7	0,67	0,14	0,982	<1,92	0,005	0,069		
2020364635	DIGITEL	DUB2	27.04.2020	36,4	1,31	0,28	2,423	6,48	0,028	0,201		
2020364636	DIGITEL	DUB2	28.04.2020	38,3	1,42	0,27	2,539	3,93	0,015	0,131		
2020364637	DIGITEL	DUB2	29.04.2020	12,1	0,48	0,09	0,574	<1,91	0,005	0,028		
2020364638	DIGITEL	DUB2	30.04.2020	9,5	0,48	0,08	0,645	2,32	0,016	0,040		
2020364639	DIGITEL	DUB2	01.05.2020	8,8	0,34	0,03	0,563	<1,92	0,001	0,019		
2020364640	DIGITEL	DUB2	02.05.2020	14,0	0,54	0,09	0,808	<1,93	0,003	0,041		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364641	DIGITEL	DUB2	03.05.2020	15,0	0,53	0,10	0,377	1,47	0,005	0,020		
2020364642	DIGITEL	DUB2	04.05.2020	22,3	1,98	0,58	1,938	2,49	0,008	0,228		
2020364643	DIGITEL	DUB2	05.05.2020	14,5	0,39	0,11	0,640	1,18	0,004	0,300		
2020364644	DIGITEL	DUB2	06.05.2020	24,9	2,09	0,43	2,780	3,99	0,017	0,721		
2020365304	DIGITEL	DUB2	07.05.2020	20,2	0,70	0,17	1,104	3,71	0,014	0,100		
2020365305	DIGITEL	DUB2	08.05.2020	22,3	0,61	0,17	1,063	1,82	0,009	0,116		
2020365306	DIGITEL	DUB2	09.05.2020	23,1	1,01	0,21	0,656	2,36	0,010	0,037		
2020365307	DIGITEL	DUB2	10.05.2020	35,3	1,31	0,38	4,491	8,41	0,065	0,672		
2020365308	DIGITEL	DUB2	11.05.2020	61,8	3,79	1,00	11,167	5,63	0,029	1,645		
2020365309	DIGITEL	DUB2	12.05.2020	20,8	3,64	0,09	1,683	2,00	0,100	0,089		
2020365310	DIGITEL	DUB2	13.05.2020	23,5	1,52	0,28	3,017	3,15	0,020	0,350		
2020365311	DIGITEL	DUB2	14.05.2020	30,8	2,51	1,36	5,191	7,99	0,022	0,501		
2020365312	DIGITEL	DUB2	15.05.2020	22,5	1,97	0,45	2,792	3,18	0,037	0,193		
2020365313	DIGITEL	DUB2	16.05.2020	22,5	2,94	0,24	1,795	2,76	0,011	0,094		
2020365314	DIGITEL	DUB2	17.05.2020	16,3	0,96	0,13	1,330	1,66	0,004	0,041		
2020365315	DIGITEL	DUB2	18.05.2020	25,0	1,21	0,27	1,777	2,58	0,009	0,161		
2020365316	DIGITEL	DUB2	19.05.2020	22,1	1,34	0,17	1,485	2,84	0,020	0,064		
2020365317	DIGITEL	DUB2	20.05.2020	17,5	0,86	0,11	1,189	3,59	0,007	0,081		
2020366507	DIGITEL	DUB2	21.05.2020	21,1	0,80	0,45	1,056	2,85	0,056	0,063		
2020366508	DIGITEL	DUB2	22.05.2020	32,9	1,50	0,60	2,569	6,01	0,022	0,276		
2020366509	DIGITEL	DUB2	23.05.2020	38,3	1,92	0,22	3,432	5,44	0,014	0,108		
2020366510	DIGITEL	DUB2	24.05.2020	29,0	1,47	0,95	2,597	1,91	0,011	0,069		
2020366511	DIGITEL	DUB2	25.05.2020	21,3	4,92	0,18	1,818	2,56	0,235	0,139		
2020366512	DIGITEL	DUB2	26.05.2020	15,9	0,48	0,11	0,723	1,16	0,009	0,082		
2020366513	DIGITEL	DUB2	27.05.2020	26,0	2,72	0,25	2,214	5,62	0,059	0,142		
2020366514	DIGITEL	DUB2	28.05.2020	26,5	1,58	0,59	3,260	3,88	0,018	0,281		
2020366515	DIGITEL	DUB2	29.05.2020	16,4	0,53	0,10	0,543	1,46	0,007	0,069		
2020366516	DIGITEL	DUB2	30.05.2020	15,4	0,49	0,11	0,470	1,40	0,006	0,037		
2020366517	DIGITEL	DUB2	31.05.2020	12,5	0,32	0,11	0,356	0,47	0,004	0,027		
2020366518	DIGITEL	DUB2	01.06.2020	15,4	0,50	0,16	0,358	0,83	0,006	0,024		
2020366519	DIGITEL	DUB2	02.06.2020	24,9	0,84	0,21	1,171	3,11	0,032	0,041		
2020366520	DIGITEL	DUB2	03.06.2020	29,4	1,08	0,10	2,317	3,90	0,008	0,040		
2020367322	DIGITEL	DUB2	04.06.2020	21,8	4,98	0,07	1,681	2,82	0,063	0,123		
2020367323	DIGITEL	DUB2	05.06.2020	15,7	1,48	0,18	1,968	3,50	0,012	0,048		
2020367324	DIGITEL	DUB2	06.06.2020	10,4	0,30	0,04	0,467	1,06	0,002	0,015		
2020367325	DIGITEL	DUB2	07.06.2020	16,1	1,26	0,07	1,817	1,76	0,003	0,042		
2020367326	DIGITEL	DUB2	08.06.2020	11,6	0,57	0,14	1,113	1,24	0,007	0,046		
2020367327	DIGITEL	DUB2	09.06.2020	40,5	1,85	0,76	6,475	5,47	0,058	0,791		
2020367328	DIGITEL	DUB2	10.06.2020	20,2	1,04	0,18	1,293	6,79	0,008	0,137		
2020367329	DIGITEL	DUB2	11.06.2020	18,0	0,70	0,15	0,802	3,71	0,008	0,061		
2020367330	DIGITEL	DUB2	12.06.2020	15,3	0,67	0,11	0,721	2,08	0,006	0,022		
2020367331	DIGITEL	DUB2	13.06.2020	12,7	0,50	0,22	0,754	1,73	0,010	0,044		
2020367332	DIGITEL	DUB2	14.06.2020	24,9	0,94	0,14	1,038	1,52	0,006	0,033		
2020367333	DIGITEL	DUB2	15.06.2020	19,5	5,04	0,16	1,629	2,55	0,110	0,074		
2020367334	DIGITEL	DUB2	16.06.2020	18,1	1,18	0,22	1,020	5,16	0,016	0,074		
2020367335	DIGITEL	DUB2	17.06.2020	18,4	1,00	0,17	1,085	4,20	0,010	0,060		
2020367966	DIGITEL	DUB2	18.06.2020	11,6	0,71	0,07	0,559	1,86	0,024	0,061		
2020367967	DIGITEL	DUB2	19.06.2020	16,4	0,86	0,09	1,218	2,79	0,006	0,041		
2020367968	DIGITEL	DUB2	20.06.2020	14,2	0,71	0,07	0,986	1,31	0,005	0,030		
2020367969	DIGITEL	DUB2	21.06.2020	16,9	0,92	0,21	1,037	1,17	0,010	0,176		
2020367970	DIGITEL	DUB2	22.06.2020	17,9	0,71	0,10	0,835	1,35	0,009	0,027		
2020367971	DIGITEL	DUB2	23.06.2020	26,6	1,46	0,36	1,688	8,87	0,023	0,203		
2020367972	DIGITEL	DUB2	24.06.2020	20,3	1,09	0,35	0,610	3,61	0,012	0,094		
2020367973	DIGITEL	DUB2	25.06.2020	19,9	0,56	0,22	0,643	2,78	0,006	0,037		
2020367974	DIGITEL	DUB2	26.06.2020	17,6	0,53	0,11	0,926	1,76	0,006	0,040		
2020367975	DIGITEL	DUB2	27.06.2020	14,2	0,45	0,07	0,546	4,44	0,005	0,069		
2020367976	DIGITEL	DUB2	28.06.2020	19,3	0,93	0,14	1,701	1,58	0,021	0,098		
2020367977	DIGITEL	DUB2	29.06.2020	17,9	0,62	0,11	1,141	1,38	0,003	0,037		
2020367978	DIGITEL	DUB2	30.06.2020	14,9	0,32	0,06	0,887	0,87	0,005	0,029		
2020367979	DIGITEL	DUB2	01.07.2020	11,3	0,48	0,48	0,863	0,91	0,027	0,069		
2020368937	DIGITEL	DUB2	02.07.2020	11,1	0,42	0,10	0,702	0,91	0,004	0,033		
2020368938	DIGITEL	DUB2	03.07.2020	12,2	0,32	0,07	0,363	1,07	0,003	0,025		
2020368939	DIGITEL	DUB2	04.07.2020	10,8	0,31	0,10	0,511	1,80	0,003	0,022		
2020368940	DIGITEL	DUB2	05.07.2020	14,5	0,62	0,04	1,912	1,00	0,002	0,019		
2020368941	DIGITEL	DUB2	06.07.2020	22,5	1,64	0,07	1,746	1,69	0,019	0,041		
2020368942	DIGITEL	DUB2	07.07.2020	16,2	0,74	0,12	1,434	2,11	0,012	0,041		
2020368943	DIGITEL	DUB2	08.07.2020	9,3	0,36	0,14	0,407	1,32	0,013	0,383		
2020368944	DIGITEL	DUB2	09.07.2020	13,1	0,65	0,10	1,115	2,82	0,005	0,125		
2020368945	DIGITEL	DUB2	10.07.2020	8,3	0,34	0,08	0,541	1,26	0,003	0,071		
2020368946	DIGITEL	DUB2	11.07.2020	10,0	0,64	0,11	0,840	1,33	0,005	0,024		
2020368947	DIGITEL	DUB2	12.07.2020	15,3	1,06	0,62	1,831	2,63	0,013	0,304		
2020368948	DIGITEL	DUB2	13.07.2020	20,5	1,05	0,26	1,329	3,74	0,016	0,079		
2020368949	DIGITEL	DUB2	14.07.2020	26,5	2,44	0,24	1,962	7,62	0,020	0,103		
2020368950	DIGITEL	DUB2	15.07.2020	27,8	2,22	0,21	2,043	1,91	0,018	0,105		
2020369436	DIGITEL	DUB2	16.07.2020	12,7	0,57	0,06	0,626	1,24	0,006	0,022		
2020369437	DIGITEL	DUB2	17.07.2020	15,4	0,77	0,08	0,820	1,19	0,017	0,051		
2020369438	DIGITEL	DUB2	18.07.2020	19,0	0,85	0,16	1,133	10,48	0,006	0,073		
2020369439	DIGITEL	DUB2	19.07.2020	22,6	0,98	0,19	1,112	2,12	0,006	0,044		
2020369440	DIGITEL	DUB2	20.07.2020	18,9	1,74	0,15	3,084	1,57	0,013	0,393		
2020369441	DIGITEL	DUB2	21.07.2020	16,9	2,05	0,20	1,460	2,02	0,123	0,156		
2020369442	DIGITEL	DUB2	22.07.2020	26,7	2,17	0,20	3,989	2,12	0,012	0,419		
2020369443	DIGITEL	DUB2	23.07.2020	17,5	0,89	0,13	1,246	2,75	0,007	0,056		
2020369444	DIGITEL	DUB2	24.07.2020	24,5	1,03	0,15	1,977	1,89	0,007	0,052		
2020369445	DIGITEL	DUB2	25.07.2020	11,4	0,78	0,14	0,582	0,90	0,016	0,027		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364641	DIGITEL	DUB2	03.05.2020	15,0	0,53	0,10	0,377	<1,93	0,005	0,020		
2020364642	DIGITEL	DUB2	04.05.2020	22,3	1,98	0,58	1,938	2,49	0,008	0,228		
2020364643	DIGITEL	DUB2	05.05.2020	14,5	0,39	0,11	0,640	<1,94	0,004	0,300		
2020364644	DIGITEL	DUB2	06.05.2020	24,9	2,09	0,43	2,780	3,99	0,017	0,721		
2020365304	DIGITEL	DUB2	07.05.2020	20,2	0,70	0,17	1,104	3,71	0,014	0,100		
2020365305	DIGITEL	DUB2	08.05.2020	22,3	0,61	0,17	1,063	<1,91	0,009	0,116		
2020365306	DIGITEL	DUB2	09.05.2020	23,1	1,01	0,21	0,656	2,36	0,010	0,037		
2020365307	DIGITEL	DUB2	10.05.2020	35,3	1,31	0,38	4,491	8,41	0,065	0,672		
2020365308	DIGITEL	DUB2	11.05.2020	61,8	3,79	1,00	11,167	5,63	0,029	1,645		
2020365309	DIGITEL	DUB2	12.05.2020	20,8	3,64	0,09	1,683	2,00	0,100	0,089		
2020365310	DIGITEL	DUB2	13.05.2020	23,5	1,52	0,28	3,017	3,15	0,020	0,350		
2020365311	DIGITEL	DUB2	14.05.2020	30,8	2,51	1,36	5,191	7,99	0,022	0,501		
2020365312	DIGITEL	DUB2	15.05.2020	22,5	1,97	0,45	2,792	3,18	0,037	0,193		
2020365313	DIGITEL	DUB2	16.05.2020	22,5	2,94	0,24	1,795	2,76	0,011	0,094		
2020365314	DIGITEL	DUB2	17.05.2020	16,3	0,96	0,13	1,330	<1,93	0,004	0,041		
2020365315	DIGITEL	DUB2	18.05.2020	25,0	1,21	0,27	1,777	2,58	0,009	0,161		
2020365316	DIGITEL	DUB2	19.05.2020	22,1	1,34	0,17	1,485	2,84	0,020	0,064		
2020365317	DIGITEL	DUB2	20.05.2020	17,5	0,86	0,11	1,189	3,59	0,007	0,081		
2020366507	DIGITEL	DUB2	21.05.2020	21,1	0,80	0,45	1,056	2,85	0,056	0,063		
2020366508	DIGITEL	DUB2	22.05.2020	32,9	1,50	0,60	2,569	6,01	0,022	0,276		
2020366509	DIGITEL	DUB2	23.05.2020	38,3	1,92	0,22	3,432	5,44	0,014	0,108		
2020366510	DIGITEL	DUB2	24.05.2020	29,0	1,47	0,95	2,597	<1,93	0,011	0,069		
2020366511	DIGITEL	DUB2	25.05.2020	21,3	4,92	0,18	1,818	2,56	0,235	0,139		
2020366512	DIGITEL	DUB2	26.05.2020	15,9	0,48	0,11	0,723	<1,92	0,009	0,082		
2020366513	DIGITEL	DUB2	27.05.2020	26,0	2,72	0,25	2,214	5,62	0,059	0,142		
2020366514	DIGITEL	DUB2	28.05.2020	26,5	1,58	0,59	3,260	3,88	0,018	0,281		
2020366515	DIGITEL	DUB2	29.05.2020	16,4	0,53	0,10	0,543	<1,92	0,007	0,069		
2020366516	DIGITEL	DUB2	30.05.2020	15,4	0,49	0,11	0,470	<1,91	0,006	0,037		
2020366517	DIGITEL	DUB2	31.05.2020	12,5	0,32	0,11	0,356	<NWG	0,004	0,027		
2020366518	DIGITEL	DUB2	01.06.2020	15,4	0,50	0,16	0,358	<1,90	0,006	0,024		
2020366519	DIGITEL	DUB2	02.06.2020	24,9	0,84	0,21	1,171	3,11	0,032	0,041		
2020366520	DIGITEL	DUB2	03.06.2020	29,4	1,08	0,10	2,317	3,90	0,008	0,040		
2020367322	DIGITEL	DUB2	04.06.2020	21,8	4,98	0,07	1,681	2,82	0,063	0,123		
2020367323	DIGITEL	DUB2	05.06.2020	15,7	1,48	0,18	1,968	3,50	0,012	0,048		
2020367324	DIGITEL	DUB2	06.06.2020	10,4	0,30	0,04	0,467	<1,91	0,002	0,015		
2020367325	DIGITEL	DUB2	07.06.2020	16,1	1,26	0,07	1,817	<1,91	0,003	0,042		
2020367326	DIGITEL	DUB2	08.06.2020	11,6	0,57	0,14	1,113	<1,91	0,007	0,046		
2020367327	DIGITEL	DUB2	09.06.2020	40,5	1,85	0,76	6,475	5,47	0,058	0,791		
2020367328	DIGITEL	DUB2	10.06.2020	20,2	1,04	0,18	1,293	6,79	0,008	0,137		
2020367329	DIGITEL	DUB2	11.06.2020	18,0	0,70	0,15	0,802	3,71	0,008	0,061		
2020367330	DIGITEL	DUB2	12.06.2020	15,3	0,67	0,11	0,721	2,08	0,006	0,022		
2020367331	DIGITEL	DUB2	13.06.2020	12,7	0,50	0,22	0,754	<1,89	0,010	0,044		
2020367332	DIGITEL	DUB2	14.06.2020	24,9	0,94	0,14	1,038	<1,89	0,006	0,033		
2020367333	DIGITEL	DUB2	15.06.2020	19,5	5,04	0,16	1,629	2,55	0,110	0,074		
2020367334	DIGITEL	DUB2	16.06.2020	18,1	1,18	0,22	1,020	5,16	0,016	0,074		
2020367335	DIGITEL	DUB2	17.06.2020	18,4	1,00	0,17	1,085	4,20	0,010	0,060		
2020367966	DIGITEL	DUB2	18.06.2020	11,6	0,71	0,07	0,559	<1,90	0,024	0,061		
2020367967	DIGITEL	DUB2	19.06.2020	16,4	0,86	0,09	1,218	2,79	0,006	0,041		
2020367968	DIGITEL	DUB2	20.06.2020	14,2	0,71	0,07	0,986	<1,90	0,005	0,030		
2020367969	DIGITEL	DUB2	21.06.2020	16,9	0,92	0,21	1,037	<1,89	0,010	0,176		
2020367970	DIGITEL	DUB2	22.06.2020	17,9	0,71	0,10	0,835	<1,90	0,009	0,027		
2020367971	DIGITEL	DUB2	23.06.2020	26,6	1,46	0,36	1,688	8,87	0,023	0,203		
2020367972	DIGITEL	DUB2	24.06.2020	20,3	1,09	0,35	0,610	3,61	0,012	0,094		
2020367973	DIGITEL	DUB2	25.06.2020	19,9	0,56	0,22	0,643	2,78	0,006	0,037		
2020367974	DIGITEL	DUB2	26.06.2020	17,6	0,53	0,11	0,926	<1,87	0,006	0,040		
2020367975	DIGITEL	DUB2	27.06.2020	14,2	0,45	0,07	0,546	4,44	0,005	0,069		
2020367976	DIGITEL	DUB2	28.06.2020	19,3	0,93	0,14	1,701	<1,89	0,021	0,098		
2020367977	DIGITEL	DUB2	29.06.2020	17,9	0,62	0,11	1,141	<1,90	0,003	0,037		
2020367978	DIGITEL	DUB2	30.06.2020	14,9	0,32	0,06	0,887	<1,89	0,005	0,029		
2020367979	DIGITEL	DUB2	01.07.2020	11,3	0,48	0,48	0,863	<1,89	0,027	0,069		
2020368937	DIGITEL	DUB2	02.07.2020	11,1	0,42	0,10	0,702	<1,90	0,004	0,033		
2020368938	DIGITEL	DUB2	03.07.2020	12,2	0,32	0,07	0,363	<1,90	0,003	0,025		
2020368939	DIGITEL	DUB2	04.07.2020	10,8	0,31	0,10	0,511	<1,90	0,003	0,022		
2020368940	DIGITEL	DUB2	05.07.2020	14,5	0,62	0,04	1,912	<1,89	0,002	0,019		
2020368941	DIGITEL	DUB2	06.07.2020	22,5	1,64	0,07	1,746	<1,91	0,019	0,041		
2020368942	DIGITEL	DUB2	07.07.2020	16,2	0,74	0,12	1,434	2,11	0,012	0,041		
2020368943	DIGITEL	DUB2	08.07.2020	9,3	0,36	0,14	0,407	<1,91	0,013	0,383		
2020368944	DIGITEL	DUB2	09.07.2020	13,1	0,65	0,10	1,115	2,82	0,005	0,125		
2020368945	DIGITEL	DUB2	10.07.2020	8,3	0,34	0,08	0,541	<1,90	0,003	0,071		
2020368946	DIGITEL	DUB2	11.07.2020	10,0	0,64	0,11	0,840	<1,91	0,005	0,024		
2020368947	DIGITEL	DUB2	12.07.2020	15,3	1,06	0,62	1,831	2,63	0,013	0,304		
2020368948	DIGITEL	DUB2	13.07.2020	20,5	1,05	0,26	1,329	3,74	0,016	0,079		
2020368949	DIGITEL	DUB2	14.07.2020	26,5	2,44	0,24	1,962	7,62	0,020	0,103		
2020368950	DIGITEL	DUB2	15.07.2020	27,8	2,22	0,21	2,043	1,91	0,018	0,105		
2020369436	DIGITEL	DUB2	16.07.2020	12,7	0,57	0,06	0,626	<1,90	0,006	0,022		
2020369437	DIGITEL	DUB2	17.07.2020	15,4	0,77	0,08	0,820	<1,90	0,017	0,051		
2020369438	DIGITEL	DUB2	18.07.2020	19,0	0,85	0,16	1,133	10,48	0,006	0,073		
2020369439	DIGITEL	DUB2	19.07.2020	22,6	0,98	0,19	1,112	2,12	0,006	0,044		
2020369440	DIGITEL	DUB2	20.07.2020	18,9	1,74	0,15	3,084	<1,89	0,013	0,393		
2020369441	DIGITEL	DUB2	21.07.2020	16,9	2,05	0,20	1,460	2,02	0,123	0,156		
2020369442	DIGITEL	DUB2	22.07.2020	26,7	2,17	0,20	3,989	2,12	0,012	0,419		
2020369443	DIGITEL	DUB2	23.07.2020	17,5	0,89	0,13	1,246	2,75	0,007	0,056		
2020369444	DIGITEL	DUB2	24.07.2020	24,5	1,03	0,15	1,977	1,89	0,007	0,052		
2020369445	DIGITEL	DUB2	25.07.2020	11,4	0,78	0,14	0,582	<1,88	0,016	0,027		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369446	DIGITEL	DUB2	26.07.2020	12,5	0,48	0,07	0,923	0,90	0,007	0,022		
2020369447	DIGITEL	DUB2	27.07.2020	15,3	0,75	0,18	1,055	23,81	0,008	0,046		
2020369448	DIGITEL	DUB2	28.07.2020	23,8	1,40	0,13	2,808	2,39	0,006	0,069		
2020369449	DIGITEL	DUB2	29.07.2020	19,7	0,61	0,13	1,353	1,54	0,007	0,044		
2020370083	DIGITEL	DUB2	30.07.2020	18,2	0,82	0,30	1,062	2,22	0,011	0,064		
2020370084	DIGITEL	DUB2	31.07.2020	19,4	1,42	0,21	0,805	3,22	0,012	0,032		
2020370085	DIGITEL	DUB2	01.08.2020	21,1	0,55	0,17	0,835	1,81	0,004	0,025		
2020370086	DIGITEL	DUB2	02.08.2020	16,3	0,85	0,18	1,255	1,38	0,007	0,037		
2020370087	DIGITEL	DUB2	03.08.2020	16,1	0,76	0,13	1,365	2,31	0,006	0,094		
2020370088	DIGITEL	DUB2	04.08.2020	14,6	1,30	0,18	1,242	1,72	0,014	0,115		
2020370089	DIGITEL	DUB2	05.08.2020	19,4	0,77	0,16	1,356	19,66	0,009	0,051		
2020370090	DIGITEL	DUB2	06.08.2020	20,6	0,85	0,14	1,591	27,19	0,012	0,052		
2020370091	DIGITEL	DUB2	07.08.2020	26,9	0,99	0,22	1,765	4,40	0,010	0,072		
2020370092	DIGITEL	DUB2	08.08.2020	26,9	1,27	0,43	1,385	2,52	0,017	0,059		
2020370093	DIGITEL	DUB2	09.08.2020	36,7	1,62	0,34	1,697	3,01	0,015	0,129		
2020370094	DIGITEL	DUB2	10.08.2020	23,3	1,66	0,32	0,664	2,02	0,013	0,045		
2020370095	DIGITEL	DUB2	11.08.2020	31,5	2,11	0,43	1,254	4,72	0,013	0,075		
2020370096	DIGITEL	DUB2	12.08.2020	21,4	0,68	0,14	1,000	6,16	0,004	0,040		
2020371689	DIGITEL	DUB2	13.08.2020	20,9	0,91	0,24	1,507	9,32	0,008	0,065		
2020371690	DIGITEL	DUB2	14.08.2020	20,2	0,71	0,11	1,128	1,79	0,008	0,119		
2020371691	DIGITEL	DUB2	15.08.2020	27,3	0,89	0,40	0,772	1,53	0,007	0,045		
2020371692	DIGITEL	DUB2	16.08.2020	15,6	1,11	0,28	0,471	1,85	0,010	0,040		
2020371693	DIGITEL	DUB2	17.08.2020	16,0	0,75	0,19	0,941	4,83	0,049	0,102		
2020371694	DIGITEL	DUB2	18.08.2020	14,1	0,53	0,09	0,887	2,38	0,007	0,048		
2020371695	DIGITEL	DUB2	19.08.2020	13,5	0,85	0,26	1,442	17,51	0,184	0,155		
2020371696	DIGITEL	DUB2	20.08.2020	11,9	0,42	0,17	0,850	9,37	0,081	0,088		
2020371697	DIGITEL	DUB2	21.08.2020	16,8	0,68	0,28	1,411	5,99	0,046	0,076		
2020371698	DIGITEL	DUB2	22.08.2020	23,2	0,56	0,09	1,396	1,24	0,004	0,042		
2020371699	DIGITEL	DUB2	23.08.2020	17,7	0,74	0,09	1,773	1,19	0,003	0,117		
2020371700	DIGITEL	DUB2	24.08.2020	24,4	0,58	0,42	1,283	1,34	0,009	0,057		
2020371701	DIGITEL	DUB2	25.08.2020	15,1	0,91	0,35	1,173	10,95	0,023	0,188		
2020371702	DIGITEL	DUB2	26.08.2020	39,3	1,01	0,49	3,562	2,65	0,012	0,076		
2020372443	DIGITEL	DUB2	27.08.2020	17,2	0,52	0,13	0,626	1,20	0,007	0,041		
2020372444	DIGITEL	DUB2	28.08.2020	12,7	0,34	0,05	0,869	2,57	0,004	0,032		
2020372445	DIGITEL	DUB2	29.08.2020	12,0	0,50	0,09	0,937	0,57	0,008	0,034		
2020372446	DIGITEL	DUB2	30.08.2020	24,6	1,78	0,13	8,805	4,31	0,006	0,027		
2020372447	DIGITEL	DUB2	31.08.2020	34,4	1,96	0,29	9,248	6,28	0,019	0,283		
2020372448	DIGITEL	DUB2	01.09.2020	40,0	3,03	0,31	12,133	7,16	0,042	0,283		
2020372449	DIGITEL	DUB2	02.09.2020	22,9	1,15	0,19	1,926	3,61	0,014	0,079		
2020372450	DIGITEL	DUB2	03.09.2020	26,2	1,07	0,49	1,556	12,75	0,023	0,206		
2020372451	DIGITEL	DUB2	04.09.2020	14,2	0,58	0,13	0,837	0,79	0,005	0,049		
2020372452	DIGITEL	DUB2	05.09.2020	16,1	0,87	0,18	1,387	1,24	0,005	0,047		
2020372453	DIGITEL	DUB2	06.09.2020	16,4	0,86	0,15	1,003	1,15	0,008	0,043		
2020372454	DIGITEL	DUB2	07.09.2020	19,6	0,79	0,20	1,454	4,35	0,016	0,100		
2020372455	DIGITEL	DUB2	08.09.2020	16,7	0,73	0,22	1,344	2,95	0,007	0,047		
2020372456	DIGITEL	DUB2	09.09.2020	20,1	1,23	1,49	1,648	2,85	0,030	0,190		
2020372875	DIGITEL	DUB2	10.09.2020	15,3	2,00	0,37	1,030	0,90	0,118	0,057		
2020372876	DIGITEL	DUB2	11.09.2020	28,6	1,15	0,30	2,953	12,62	0,019	0,265		
2020372877	DIGITEL	DUB2	12.09.2020	26,4	1,34	0,67	2,378	6,82	0,014	0,086		
2020372878	DIGITEL	DUB2	13.09.2020	20,1	0,70	0,43	1,414	1,33	0,016	0,126		
2020372879	DIGITEL	DUB2	14.09.2020	27,5	1,62	0,49	2,428	10,12	0,047	0,083		
2020372880	DIGITEL	DUB2	15.09.2020	37,6	1,22	0,46	2,958	8,52	0,044	0,316		
2020372881	DIGITEL	DUB2	16.09.2020	50,5	2,20	1,06	5,113	5,29	0,039	1,097		
2020372882	DIGITEL	DUB2	17.09.2020	27,3	1,72	0,36	2,564	2,78	0,011	0,495		
2020372883	DIGITEL	DUB2	18.09.2020	18,6	1,04	0,15	0,796	1,49	0,009	0,045		
2020372884	DIGITEL	DUB2	19.09.2020	18,7	1,19	0,33	0,680	1,71	0,013	0,063		
2020372885	DIGITEL	DUB2	20.09.2020	20,0	1,76	0,56	0,723	1,23	0,016	0,095		
2020372886	DIGITEL	DUB2	21.09.2020	32,4	2,00	0,57	1,875	3,57	0,019	0,125		
2020372887	DIGITEL	DUB2	22.09.2020	54,1	2,06	0,59	3,202	7,47	0,020	0,167		
2020372888	DIGITEL	DUB2	23.09.2020	33,9	1,46	0,46	2,289	5,63	0,071	0,174		
2020373512	DIGITEL	DUB2	24.09.2020	11,7	0,30	0,09	0,704	1,17	0,029	0,028		
2020373513	DIGITEL	DUB2	25.09.2020	7,9	1,27	0,28	0,366	0,77	0,026	0,110		
2020373514	DIGITEL	DUB2	26.09.2020	9,6	0,55	0,18	1,158	5,80	0,023	0,074		
2020373515	DIGITEL	DUB2	27.09.2020	7,9	0,29	0,10	0,423	0,54	0,005	0,034		
2020373516	DIGITEL	DUB2	28.09.2020	11,6	0,54	0,18	0,778	5,69	0,008	0,069		
2020373517	DIGITEL	DUB2	29.09.2020	19,1	1,26	0,24	0,941	28,22	0,021	0,128		
2020373518	DIGITEL	DUB2	30.09.2020	15,2	0,78	0,24	1,003	15,91	0,038	0,175		
2020373519	DIGITEL	DUB2	01.10.2020	17,0	0,82	0,28	1,180	5,21	0,084	0,131		
2020373520	DIGITEL	DUB2	02.10.2020	10,9	0,56	0,12	0,687	5,09	0,010	0,036		
2020373521	DIGITEL	DUB2	03.10.2020	12,1	0,83	0,13	0,313	0,60	0,083	0,032		
2020373522	DIGITEL	DUB2	04.10.2020	7,0	0,29	0,12	0,559	1,25	0,030	0,121		
2020373523	DIGITEL	DUB2	05.10.2020	9,3	0,54	0,28	0,878	11,43	0,022	0,098		
2020373524	DIGITEL	DUB2	06.10.2020	7,9	0,37	0,07	0,512	2,11	0,004	0,053		
2020373525	DIGITEL	DUB2	07.10.2020	16,3	0,89	0,13	1,913	4,30	0,004	0,035		
2020374146	DIGITEL	DUB2	08.10.2020	10,6	0,64	0,19	0,777	1,95	0,005	0,146		
2020374147	DIGITEL	DUB2	09.10.2020	14,5	0,94	0,13	0,746	0,93	0,004	0,058		
2020374148	DIGITEL	DUB2	10.10.2020	15,3	0,81	0,12	2,096	1,10	0,004	0,061		
2020374149	DIGITEL	DUB2	11.10.2020	18,3	1,47	0,14	2,964	1,96	0,004	0,080		
2020374150	DIGITEL	DUB2	12.10.2020	18,4	1,09	0,11	2,309	11,37	0,008	0,099		
2020374151	DIGITEL	DUB2	13.10.2020	15,4	0,77	0,32	1,061	13,30	0,013	0,062		
2020374152	DIGITEL	DUB2	14.10.2020	40,7	2,76	0,82	9,031	6,50	0,099	1,719		
2020374153	DIGITEL	DUB2	15.10.2020	37,2	2,58	0,55	8,470	4,25	0,075	1,567		
2020374154	DIGITEL	DUB2	16.10.2020	19,8	0,95	0,21	1,756	2,96	0,013	0,275		
2020374155	DIGITEL	DUB2	17.10.2020	21,6	0,55	0,14	0,812	1,23	0,006	0,056		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369446	DIGITEL	DUB2	26.07.2020	12,5	0,48	0,07	0,923	<1,89	0,007	0,022		
2020369447	DIGITEL	DUB2	27.07.2020	15,3	0,75	0,18	1,055	23,81	0,008	0,046		
2020369448	DIGITEL	DUB2	28.07.2020	23,8	1,40	0,13	2,808	2,39	0,006	0,069		
2020369449	DIGITEL	DUB2	29.07.2020	19,7	0,61	0,13	1,353	<1,89	0,007	0,044		
2020370083	DIGITEL	DUB2	30.07.2020	18,2	0,82	0,30	1,062	2,22	0,011	0,064		
2020370084	DIGITEL	DUB2	31.07.2020	19,4	1,42	0,21	0,805	3,22	0,012	0,032		
2020370085	DIGITEL	DUB2	01.08.2020	21,1	0,55	0,17	0,835	<1,87	0,004	0,025		
2020370086	DIGITEL	DUB2	02.08.2020	16,3	0,85	0,18	1,255	<1,88	0,007	0,037		
2020370087	DIGITEL	DUB2	03.08.2020	16,1	0,76	0,13	1,365	2,31	0,006	0,094		
2020370088	DIGITEL	DUB2	04.08.2020	14,6	1,30	0,18	1,242	<1,89	0,014	0,115		
2020370089	DIGITEL	DUB2	05.08.2020	19,4	0,77	0,16	1,356	19,66	0,009	0,051		
2020370090	DIGITEL	DUB2	06.08.2020	20,6	0,85	0,14	1,591	27,19	0,012	0,052		
2020370091	DIGITEL	DUB2	07.08.2020	26,9	0,99	0,22	1,765	4,40	0,010	0,072		
2020370092	DIGITEL	DUB2	08.08.2020	26,9	1,27	0,43	1,385	2,52	0,017	0,059		
2020370093	DIGITEL	DUB2	09.08.2020	36,7	1,62	0,34	1,697	3,01	0,015	0,129		
2020370094	DIGITEL	DUB2	10.08.2020	23,3	1,66	0,32	0,664	2,02	0,013	0,045		
2020370095	DIGITEL	DUB2	11.08.2020	31,5	2,11	0,43	1,254	4,72	0,013	0,075		
2020370096	DIGITEL	DUB2	12.08.2020	21,4	0,68	0,14	1,000	6,16	0,004	0,040		
2020371689	DIGITEL	DUB2	13.08.2020	20,9	0,91	0,24	1,507	9,32	0,008	0,065		
2020371690	DIGITEL	DUB2	14.08.2020	20,2	0,71	0,11	1,128	<1,86	0,008	0,119		
2020371691	DIGITEL	DUB2	15.08.2020	27,3	0,89	0,40	0,772	<1,87	0,007	0,045		
2020371692	DIGITEL	DUB2	16.08.2020	15,6	1,11	0,28	0,471	<1,86	0,010	0,040		
2020371693	DIGITEL	DUB2	17.08.2020	16,0	0,75	0,19	0,941	4,83	0,049	0,102		
2020371694	DIGITEL	DUB2	18.08.2020	14,1	0,53	0,09	0,887	2,38	0,007	0,048		
2020371695	DIGITEL	DUB2	19.08.2020	13,5	0,85	0,26	1,442	17,51	0,184	0,155		
2020371696	DIGITEL	DUB2	20.08.2020	11,9	0,42	0,17	0,850	9,37	0,081	0,088		
2020371697	DIGITEL	DUB2	21.08.2020	16,8	0,68	0,28	1,411	5,99	0,046	0,076		
2020371698	DIGITEL	DUB2	22.08.2020	23,2	0,56	0,09	1,396	<1,88	0,004	0,042		
2020371699	DIGITEL	DUB2	23.08.2020	17,7	0,74	0,09	1,773	<1,89	0,003	0,117		
2020371700	DIGITEL	DUB2	24.08.2020	24,4	0,58	0,42	1,283	<1,89	0,009	0,057		
2020371701	DIGITEL	DUB2	25.08.2020	15,1	0,91	0,35	1,173	10,95	0,023	0,188		
2020371702	DIGITEL	DUB2	26.08.2020	39,3	1,01	0,49	3,562	2,65	0,012	0,076		
2020372443	DIGITEL	DUB2	27.08.2020	17,2	0,52	0,13	0,626	<2,38	0,007	0,041		
2020372444	DIGITEL	DUB2	28.08.2020	12,7	0,34	0,05	0,869	2,57	0,004	0,032		
2020372445	DIGITEL	DUB2	29.08.2020	12,0	0,50	0,09	0,937	<NWG	0,008	0,034		
2020372446	DIGITEL	DUB2	30.08.2020	24,6	1,78	0,13	8,805	4,31	0,006	0,027		
2020372447	DIGITEL	DUB2	31.08.2020	34,4	1,96	0,29	9,248	6,28	0,019	0,283		
2020372448	DIGITEL	DUB2	01.09.2020	40,0	3,03	0,31	12,133	7,16	0,042	0,283		
2020372449	DIGITEL	DUB2	02.09.2020	22,9	1,15	0,19	1,926	3,61	0,014	0,079		
2020372450	DIGITEL	DUB2	03.09.2020	26,2	1,07	0,49	1,556	12,75	0,023	0,206		
2020372451	DIGITEL	DUB2	04.09.2020	14,2	0,58	0,13	0,837	<2,37	0,005	0,049		
2020372452	DIGITEL	DUB2	05.09.2020	16,1	0,87	0,18	1,387	<2,38	0,005	0,047		
2020372453	DIGITEL	DUB2	06.09.2020	16,4	0,86	0,15	1,003	<2,37	0,008	0,043		
2020372454	DIGITEL	DUB2	07.09.2020	19,6	0,79	0,20	1,454	4,35	0,016	0,100		
2020372455	DIGITEL	DUB2	08.09.2020	16,7	0,73	0,22	1,344	2,95	0,007	0,047		
2020372456	DIGITEL	DUB2	09.09.2020	20,1	1,23	1,49	1,648	2,85	0,030	0,190		
2020372875	DIGITEL	DUB2	10.09.2020	15,3	2,00	0,37	1,030	<2,43	0,118	0,057		
2020372876	DIGITEL	DUB2	11.09.2020	28,6	1,15	0,30	2,953	12,62	0,019	0,265		
2020372877	DIGITEL	DUB2	12.09.2020	26,4	1,34	0,67	2,378	6,82	0,014	0,086		
2020372878	DIGITEL	DUB2	13.09.2020	20,1	0,70	0,43	1,414	<2,39	0,016	0,126		
2020372879	DIGITEL	DUB2	14.09.2020	27,5	1,62	0,49	2,428	10,12	0,047	0,083		
2020372880	DIGITEL	DUB2	15.09.2020	37,6	1,22	0,46	2,958	8,52	0,044	0,316		
2020372881	DIGITEL	DUB2	16.09.2020	50,5	2,20	1,06	5,113	5,29	0,039	1,097		
2020372882	DIGITEL	DUB2	17.09.2020	27,3	1,72	0,36	2,564	2,78	0,011	0,495		
2020372883	DIGITEL	DUB2	18.09.2020	18,6	1,04	0,15	0,796	<2,40	0,009	0,045		
2020372884	DIGITEL	DUB2	19.09.2020	18,7	1,19	0,33	0,680	<2,38	0,013	0,063		
2020372885	DIGITEL	DUB2	20.09.2020	20,0	1,76	0,56	0,723	<2,39	0,016	0,095		
2020372886	DIGITEL	DUB2	21.09.2020	32,4	2,00	0,57	1,875	3,57	0,019	0,125		
2020372887	DIGITEL	DUB2	22.09.2020	54,1	2,06	0,59	3,202	7,47	0,020	0,167		
2020372888	DIGITEL	DUB2	23.09.2020	33,9	1,46	0,46	2,289	5,63	0,071	0,174		
2020373512	DIGITEL	DUB2	24.09.2020	11,7	0,30	0,09	0,704	<2,37	0,029	0,028		
2020373513	DIGITEL	DUB2	25.09.2020	7,9	1,27	0,28	0,366	<NWG	0,026	0,110		
2020373514	DIGITEL	DUB2	26.09.2020	9,6	0,55	0,18	1,158	5,80	0,023	0,074		
2020373515	DIGITEL	DUB2	27.09.2020	7,9	0,29	0,10	0,423	<NWG	0,005	0,034		
2020373516	DIGITEL	DUB2	28.09.2020	11,6	0,54	0,18	0,778	5,69	0,008	0,069		
2020373517	DIGITEL	DUB2	29.09.2020	19,1	1,26	0,24	0,941	28,22	0,021	0,128		
2020373518	DIGITEL	DUB2	30.09.2020	15,2	0,78	0,24	1,003	15,91	0,038	0,175		
2020373519	DIGITEL	DUB2	01.10.2020	17,0	0,82	0,28	1,180	5,21	0,084	0,131		
2020373520	DIGITEL	DUB2	02.10.2020	10,9	0,56	0,12	0,687	5,09	0,010	0,036		
2020373521	DIGITEL	DUB2	03.10.2020	12,1	0,83	0,13	0,313	<NWG	0,083	0,032		
2020373522	DIGITEL	DUB2	04.10.2020	7,0	0,29	0,12	0,559	<2,37	0,030	0,121		
2020373523	DIGITEL	DUB2	05.10.2020	9,3	0,54	0,28	0,878	11,43	0,022	0,098		
2020373524	DIGITEL	DUB2	06.10.2020	7,9	0,37	0,07	0,512	<2,37	0,004	0,053		
2020373525	DIGITEL	DUB2	07.10.2020	16,3	0,89	0,13	1,913	4,30	0,004	0,035		
2020374146	DIGITEL	DUB2	08.10.2020	10,6	0,64	0,19	0,777	<2,40	0,005	0,146		
2020374147	DIGITEL	DUB2	09.10.2020	14,5	0,94	0,13	0,746	<2,41	0,004	0,058		
2020374148	DIGITEL	DUB2	10.10.2020	15,3	0,81	0,12	2,096	<2,42	0,004	0,061		
2020374149	DIGITEL	DUB2	11.10.2020	18,3	1,47	0,14	2,964	<2,41	0,004	0,080		
2020374150	DIGITEL	DUB2	12.10.2020	18,4	1,09	0,11	2,309	11,37	0,008	0,099		
2020374151	DIGITEL	DUB2	13.10.2020	15,4	0,77	0,32	1,061	13,30	0,013	0,062		
2020374152	DIGITEL	DUB2	14.10.2020	40,7	2,76	0,82	9,031	6,50	0,099	1,719		
2020374153	DIGITEL	DUB2	15.10.2020	37,2	2,58	0,55	8,470	4,25	0,075	1,567		
2020374154	DIGITEL	DUB2	16.10.2020	19,8	0,95	0,21	1,756	2,96	0,013	0,275		
2020374155	DIGITEL	DUB2	17.10.2020	21,6	0,55	0,14	0,812	<2,42	0,006	0,056		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374156	DIGITEL	DUB2	18.10.2020	40,8	1,78	1,08	0,946	5,13	0,025	0,359		
2020374157	DIGITEL	DUB2	19.10.2020	18,8	0,85	0,21	0,828	2,09	0,008	0,061		
2020374158	DIGITEL	DUB2	20.10.2020	16,7	0,80	0,13	1,334	14,62	0,022	0,114		
2020374159	DIGITEL	DUB2	21.10.2020	17,2	0,65	0,15	1,722	9,22	0,022	0,170		
2020374854	DIGITEL	DUB2	22.10.2020	14,6	0,54	0,10	1,656	3,00	0,004	0,055		
2020374855	DIGITEL	DUB2	23.10.2020	16,5	1,50	0,25	1,290	9,35	0,012	0,095		
2020374856	DIGITEL	DUB2	24.10.2020	8,6	0,31	0,10	0,323	0,61	0,003	0,063		
2020374857	DIGITEL	DUB2	25.10.2020	7,5	0,50	0,12	0,381	0,44	0,005	0,160		
2020374858	DIGITEL	DUB2	26.10.2020	8,3	0,61	0,11	0,394	1,08	0,004	0,033		
2020374859	DIGITEL	DUB2	27.10.2020	10,2	0,29	0,08	0,457	1,61	0,003	0,093		
2020374860	DIGITEL	DUB2	28.10.2020	9,6	0,20	0,04	0,539	0,82	0,001	0,025		
2020374861	DIGITEL	DUB2	29.10.2020	12,9	0,30	0,10	0,538	0,87	0,003	0,054		
2020374862	DIGITEL	DUB2	30.10.2020	8,4	0,15	0,06	0,291	0,54	0,002	0,026		
2020374863	DIGITEL	DUB2	31.10.2020	12,2	0,50	0,15	0,490	0,81	0,025	0,118		
2020374864	DIGITEL	DUB2	01.11.2020	11,6	0,54	0,25	0,378	0,11	0,004	0,115		
2020374865	DIGITEL	DUB2	02.11.2020	12,7	1,00	0,08	2,779	1,15	0,005	0,131		
2020374866	DIGITEL	DUB2	03.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020374867	DIGITEL	DUB2	04.11.2020	19,9	0,88	0,27	0,965	6,20	0,008	0,085		
2020375678	DIGITEL	DUB2	05.11.2020	46,1	2,74	0,88	2,811	29,23	0,031	0,440		
2020375679	DIGITEL	DUB2	06.11.2020	34,3	1,58	0,51	1,757	4,79	0,015	0,079		
2020375680	DIGITEL	DUB2	07.11.2020	37,5	1,09	0,70	1,945	1,66	0,089	0,122		
2020375681	DIGITEL	DUB2	08.11.2020	34,3	0,96	0,59	1,795	16,97	0,049	0,218		
2020375682	DIGITEL	DUB2	09.11.2020	42,8	1,92	0,59	2,543	7,58	0,042	0,158		
2020375683	DIGITEL	DUB2	10.11.2020	39,7	1,87	0,46	2,531	13,73	0,026	0,228		
2020375684	DIGITEL	DUB2	11.11.2020	33,9	1,36	0,52	1,703	15,41	0,026	0,251		
2020375685	DIGITEL	DUB2	12.11.2020	17,1	0,45	0,15	0,786	10,79	0,009	0,077		
2020375686	DIGITEL	DUB2	13.11.2020	17,8	1,00	0,74	1,721	22,46	0,022	0,214		
2020375687	DIGITEL	DUB2	14.11.2020	14,5	0,58	0,20	0,604	0,74	0,010	0,110		
2020375688	DIGITEL	DUB2	15.11.2020	13,0	0,50	0,21	0,853	1,36	0,014	0,101		
2020375689	DIGITEL	DUB2	16.11.2020	12,9	0,38	0,08	0,666	0,39	0,002	0,027		
2020375690	DIGITEL	DUB2	17.11.2020	11,4	0,21	0,09	0,359	2,03	0,002	0,023		
2020375691	DIGITEL	DUB2	18.11.2020	15,4	0,83	0,18	0,991	9,41	0,009	0,170		
2020376504	DIGITEL	DUB2	19.11.2020	20,2	0,84	0,14	1,943	2,04	0,004	0,055		
2020376505	DIGITEL	DUB2	20.11.2020	23,9	1,33	0,25	2,234	3,42	0,008	0,094		
2020376506	DIGITEL	DUB2	21.11.2020	16,2	0,61	0,25	0,827	1,28	0,010	0,130		
2020376507	DIGITEL	DUB2	22.11.2020	25,9	0,49	3,08	0,292	0,36	0,025	0,195		
2020376508	DIGITEL	DUB2	23.11.2020	24,0	1,02	1,76	1,156	10,84	0,020	0,145		
2020376509	DIGITEL	DUB2	24.11.2020	22,4	1,01	0,38	1,361	26,67	0,169	0,156		
2020376510	DIGITEL	DUB2	25.11.2020	27,5	1,29	0,32	1,466	24,04	0,084	0,157		
2020376511	DIGITEL	DUB2	26.11.2020	28,6	0,99	0,36	1,418	8,58	0,020	0,223		
2020376512	DIGITEL	DUB2	27.11.2020	33,2	1,74	0,47	2,559	32,15	0,094	0,219		
2020376513	DIGITEL	DUB2	28.11.2020	30,6	1,68	0,51	0,877	3,93	0,023	0,159		
2020376514	DIGITEL	DUB2	29.11.2020	27,0	0,62	0,29	0,515	1,05	0,036	0,034		
2020376515	DIGITEL	DUB2	30.11.2020	32,2	1,06	0,41	0,843	1,23	0,032	0,091		
2020376516	DIGITEL	DUB2	01.12.2020	18,1	1,22	0,70	2,245	0,93	0,022	0,127		
2020376517	DIGITEL	DUB2	02.12.2020	17,0	0,90	0,36	0,635	26,99	0,022	0,108		
2020377537	DIGITEL	DUB2	03.12.2020	14,7	0,74	0,22	0,840	24,53	0,031	0,102		
2020377538	DIGITEL	DUB2	04.12.2020	11,0	0,99	0,19	0,939	6,10	0,023	0,091		
2020377539	DIGITEL	DUB2	05.12.2020	26,4	0,79	0,37	1,355	1,66	0,040	0,128		
2020377540	DIGITEL	DUB2	06.12.2020	23,2	0,85	0,25	0,420	0,78	0,010	0,044		
2020377541	DIGITEL	DUB2	07.12.2020	22,1	1,39	0,27	1,467	3,68	0,035	0,096		
2020377542	DIGITEL	DUB2	08.12.2020	21,9	2,31	0,39	1,209	3,77	0,015	0,058		
2020377543	DIGITEL	DUB2	09.12.2020	35,8	1,66	0,70	1,399	5,84	0,014	0,130		
2020377544	DIGITEL	DUB2	10.12.2020	25,1	1,04	0,38	1,831	8,32	0,016	0,083		
2020377545	DIGITEL	DUB2	11.12.2020	17,1	1,02	0,36	1,236	10,16	0,029	0,150		
2020377546	DIGITEL	DUB2	12.12.2020	24,6	1,02	0,24	0,864	4,65	0,025	0,211		
2020377547	DIGITEL	DUB2	13.12.2020	20,1	0,71	0,24	0,417	0,71	0,010	0,056		
2020377548	DIGITEL	DUB2	14.12.2020	10,5	0,52	0,33	0,833	19,87	0,050	0,124		
2020377549	DIGITEL	DUB2	15.12.2020	12,9	0,64	0,15	0,746	20,75	0,012	0,092		
2020377550	DIGITEL	DUB2	16.12.2020	19,4	1,47	0,20	1,854	11,59	0,345	0,078		
2020377890	DIGITEL	DUB2	17.12.2020	12,5	0,38	0,20	0,540	4,34	0,016	0,187		
2020377891	DIGITEL	DUB2	18.12.2020	14,9	0,82	0,25	1,562	18,79	0,063	0,165		
2020377892	DIGITEL	DUB2	19.12.2020	13,5	0,59	0,29	0,831	1,12	0,124	0,172		
2020377893	DIGITEL	DUB2	20.12.2020	15,2	0,50	0,19	0,623	0,42	0,036	0,118		
2020377894	DIGITEL	DUB2	21.12.2020	11,9	0,64	0,35	0,705	1,30	0,164	0,177		
2020377895	DIGITEL	DUB2	22.12.2020	11,3	0,34	0,15	1,316	0,58	0,003	0,072		
2020377896	DIGITEL	DUB2	23.12.2020	9,9	0,56	0,21	0,636	1,24	0,014	0,123		
2020377897	DIGITEL	DUB2	24.12.2020	10,5	0,66	0,09	0,892	0,09	0,003	0,191		
2020377898	DIGITEL	DUB2	25.12.2020	11,7	0,43	0,08	0,867	0,29	0,003	0,015		
2020377899	DIGITEL	DUB2	26.12.2020	13,0	0,58	0,16	0,318	0,09	0,003	0,023		
2020377900	DIGITEL	DUB2	27.12.2020	4,9	0,27	0,12	0,465	0,16	0,005	0,173		
2020377901	DIGITEL	DUB2	28.12.2020	6,3	0,86	0,11	0,729	1,88	0,013	0,078		
2020377902	DIGITEL	DUB2	29.12.2020	14,2	1,16	0,17	0,625	0,84	0,018	0,060		
2020377903	DIGITEL	DUB2	30.12.2020	15,8	0,96	0,22	0,285	0,09	0,005	0,029		
2020378287	DIGITEL	DUB2	31.12.2020	12,6	0,49	0,16	0,294	-0,09	0,005	0,050		
2019357113	DIGITEL	DUB3	02.01.2020	24,1	0,55	0,24	0,413	2,47	0,010	0,131		
2019357115	DIGITEL	DUB3	04.01.2020	29,7	1,15	0,44	2,565	2,16	0,010	0,115		
2019357117	DIGITEL	DUB3	06.01.2020	15,4	0,56	0,23	0,899	6,59	0,047	0,116		
2019357119	DIGITEL	DUB3	08.01.2020	14,5	0,73	0,25	0,967	4,28	0,010	0,140		
2019357121	DIGITEL	DUB3	10.01.2020	13,3	0,85	0,28	1,803	1,35	0,018	0,137		
2019357123	DIGITEL	DUB3	12.01.2020	16,5	0,70	0,23	1,510	1,11	0,013	0,182		
2019357125	DIGITEL	DUB3	14.01.2020	7,8	0,42	0,13	0,568	5,25	0,034	0,075		
2019357568	DIGITEL	DUB3	16.01.2020	14,9	0,83	0,17	1,269	8,42	0,266	0,114		
2019357570	DIGITEL	DUB3	18.01.2020	14,2	0,55	0,29	0,904	1,77	0,004	0,085		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374156	DIGITEL	DUB2	18.10.2020	40,8	1,78	1,08	0,946	5,13	0,025	0,359		
2020374157	DIGITEL	DUB2	19.10.2020	18,8	0,85	0,21	0,828	<2,42	0,008	0,061		
2020374158	DIGITEL	DUB2	20.10.2020	16,7	0,80	0,13	1,334	14,62	0,022	0,114		
2020374159	DIGITEL	DUB2	21.10.2020	17,2	0,65	0,15	1,722	9,22	0,022	0,170		
2020374854	DIGITEL	DUB2	22.10.2020	14,6	0,54	0,10	1,656	3,00	0,004	0,055		
2020374855	DIGITEL	DUB2	23.10.2020	16,5	1,50	0,25	1,290	9,35	0,012	0,095		
2020374856	DIGITEL	DUB2	24.10.2020	8,6	0,31	0,10	0,323	<NWG	0,003	0,063		
2020374857	DIGITEL	DUB2	25.10.2020	7,5	0,50	0,12	0,381	<NWG	0,005	0,160		
2020374858	DIGITEL	DUB2	26.10.2020	8,3	0,61	0,11	0,394	<2,39	0,004	0,033		
2020374859	DIGITEL	DUB2	27.10.2020	10,2	0,29	0,08	0,457	<2,39	0,003	0,093		
2020374860	DIGITEL	DUB2	28.10.2020	9,6	0,20	0,04	0,539	<2,39	0,001	0,025		
2020374861	DIGITEL	DUB2	29.10.2020	12,9	0,30	0,10	0,538	<2,40	0,003	0,054		
2020374862	DIGITEL	DUB2	30.10.2020	8,4	0,15	0,06	0,291	<NWG	0,002	0,026		
2020374863	DIGITEL	DUB2	31.10.2020	12,2	0,50	0,15	0,490	<2,38	0,025	0,118		
2020374864	DIGITEL	DUB2	01.11.2020	11,6	0,54	0,25	0,378	<NWG	0,004	0,115		
2020374865	DIGITEL	DUB2	02.11.2020	12,7	1,00	0,08	2,779	<2,37	0,005	0,131		
2020374866	DIGITEL	DUB2	03.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020374867	DIGITEL	DUB2	04.11.2020	19,9	0,88	0,27	0,965	6,20	0,008	0,085		
2020375678	DIGITEL	DUB2	05.11.2020	46,1	2,74	0,88	2,811	29,23	0,031	0,440		
2020375679	DIGITEL	DUB2	06.11.2020	34,3	1,58	0,51	1,757	4,79	0,015	0,079		
2020375680	DIGITEL	DUB2	07.11.2020	37,5	1,09	0,70	1,945	<2,28	0,089	0,122		
2020375681	DIGITEL	DUB2	08.11.2020	34,3	0,96	0,59	1,795	16,97	0,049	0,218		
2020375682	DIGITEL	DUB2	09.11.2020	42,8	1,92	0,59	2,543	7,58	0,042	0,158		
2020375683	DIGITEL	DUB2	10.11.2020	39,7	1,87	0,46	2,531	13,73	0,026	0,228		
2020375684	DIGITEL	DUB2	11.11.2020	33,9	1,36	0,52	1,703	15,41	0,026	0,251		
2020375685	DIGITEL	DUB2	12.11.2020	17,1	0,45	0,15	0,786	10,79	0,009	0,077		
2020375686	DIGITEL	DUB2	13.11.2020	17,8	1,00	0,74	1,721	22,46	0,022	0,214		
2020375687	DIGITEL	DUB2	14.11.2020	14,5	0,58	0,20	0,604	<NWG	0,010	0,110		
2020375688	DIGITEL	DUB2	15.11.2020	13,0	0,50	0,21	0,853	<2,24	0,014	0,101		
2020375689	DIGITEL	DUB2	16.11.2020	12,9	0,38	0,08	0,666	<NWG	0,002	0,027		
2020375690	DIGITEL	DUB2	17.11.2020	11,4	0,21	0,09	0,359	<2,26	0,002	0,023		
2020375691	DIGITEL	DUB2	18.11.2020	15,4	0,83	0,18	0,991	9,41	0,009	0,170		
2020376504	DIGITEL	DUB2	19.11.2020	20,2	0,84	0,14	1,943	<2,27	0,004	0,055		
2020376505	DIGITEL	DUB2	20.11.2020	23,9	1,33	0,25	2,234	3,42	0,008	0,094		
2020376506	DIGITEL	DUB2	21.11.2020	16,2	0,61	0,25	0,827	<2,30	0,010	0,130		
2020376507	DIGITEL	DUB2	22.11.2020	25,9	0,49	3,08	0,292	<NWG	0,025	0,195		
2020376508	DIGITEL	DUB2	23.11.2020	24,0	1,02	1,76	1,156	10,84	0,020	0,145		
2020376509	DIGITEL	DUB2	24.11.2020	22,4	1,01	0,38	1,361	26,67	0,169	0,156		
2020376510	DIGITEL	DUB2	25.11.2020	27,5	1,29	0,32	1,466	24,04	0,084	0,157		
2020376511	DIGITEL	DUB2	26.11.2020	28,6	0,99	0,36	1,418	8,58	0,020	0,223		
2020376512	DIGITEL	DUB2	27.11.2020	33,2	1,74	0,47	2,559	32,15	0,094	0,219		
2020376513	DIGITEL	DUB2	28.11.2020	30,6	1,68	0,51	0,877	3,93	0,023	0,159		
2020376514	DIGITEL	DUB2	29.11.2020	27,0	0,62	0,29	0,515	<2,32	0,036	0,034		
2020376515	DIGITEL	DUB2	30.11.2020	32,2	1,06	0,41	0,843	<2,32	0,032	0,091		
2020376516	DIGITEL	DUB2	01.12.2020	18,1	1,22	0,70	2,245	<2,28	0,022	0,127		
2020376517	DIGITEL	DUB2	02.12.2020	17,0	0,90	0,36	0,635	26,99	0,022	0,108		
2020377537	DIGITEL	DUB2	03.12.2020	14,7	0,74	0,22	0,840	24,53	0,031	0,102		
2020377538	DIGITEL	DUB2	04.12.2020	11,0	0,99	0,19	0,939	6,10	0,023	0,091		
2020377539	DIGITEL	DUB2	05.12.2020	26,4	0,79	0,37	1,355	<2,28	0,040	0,128		
2020377540	DIGITEL	DUB2	06.12.2020	23,2	0,85	0,25	0,420	<2,28	0,010	0,044		
2020377541	DIGITEL	DUB2	07.12.2020	22,1	1,39	0,27	1,467	3,68	0,035	0,096		
2020377542	DIGITEL	DUB2	08.12.2020	21,9	2,31	0,39	1,209	3,77	0,015	0,058		
2020377543	DIGITEL	DUB2	09.12.2020	35,8	1,66	0,70	1,399	5,84	0,014	0,130		
2020377544	DIGITEL	DUB2	10.12.2020	25,1	1,04	0,38	1,831	8,32	0,016	0,083		
2020377545	DIGITEL	DUB2	11.12.2020	17,1	1,02	0,36	1,236	10,16	0,029	0,150		
2020377546	DIGITEL	DUB2	12.12.2020	24,6	1,02	0,24	0,864	4,65	0,025	0,211		
2020377547	DIGITEL	DUB2	13.12.2020	20,1	0,71	0,24	0,417	<NWG	0,010	0,056		
2020377548	DIGITEL	DUB2	14.12.2020	10,5	0,52	0,33	0,833	19,87	0,050	0,124		
2020377549	DIGITEL	DUB2	15.12.2020	12,9	0,64	0,15	0,746	20,75	0,012	0,092		
2020377550	DIGITEL	DUB2	16.12.2020	19,4	1,47	0,20	1,854	11,59	0,345	0,078		
2020377890	DIGITEL	DUB2	17.12.2020	12,5	0,38	0,20	0,540	4,34	0,016	0,187		
2020377891	DIGITEL	DUB2	18.12.2020	14,9	0,82	0,25	1,562	18,79	0,063	0,165		
2020377892	DIGITEL	DUB2	19.12.2020	13,5	0,59	0,29	0,831	<2,26	0,124	0,172		
2020377893	DIGITEL	DUB2	20.12.2020	15,2	0,50	0,19	0,623	<NWG	0,036	0,118		
2020377894	DIGITEL	DUB2	21.12.2020	11,9	0,64	0,35	0,705	<2,28	0,164	0,177		
2020377895	DIGITEL	DUB2	22.12.2020	11,3	0,34	0,15	1,316	<NWG	0,003	0,072		
2020377896	DIGITEL	DUB2	23.12.2020	9,9	0,56	0,21	0,636	<2,25	0,014	0,123		
2020377897	DIGITEL	DUB2	24.12.2020	10,5	0,66	0,09	0,892	<NWG	0,003	0,191		
2020377898	DIGITEL	DUB2	25.12.2020	11,7	0,43	0,08	0,867	<NWG	0,003	0,015		
2020377899	DIGITEL	DUB2	26.12.2020	13,0	0,58	0,16	0,318	<NWG	0,003	0,023		
2020377900	DIGITEL	DUB2	27.12.2020	4,9	0,27	0,12	0,465	<NWG	0,005	0,173		
2020377901	DIGITEL	DUB2	28.12.2020	6,3	0,86	0,11	0,729	<2,25	0,013	0,078		
2020377902	DIGITEL	DUB2	29.12.2020	14,2	1,16	0,17	0,625	<2,27	0,018	0,060		
2020377903	DIGITEL	DUB2	30.12.2020	15,8	0,96	0,22	0,285	<NWG	0,005	0,029		
2020378287	DIGITEL	DUB2	31.12.2020	12,6	0,49	0,16	0,294	<NWG	0,005	0,050		
2019357113	DIGITEL	DUB3	02.01.2020	24,1	0,55	0,24	0,413	2,47	0,010	0,131		
2019357115	DIGITEL	DUB3	04.01.2020	29,7	1,15	0,44	2,565	2,16	0,010	0,115		
2019357117	DIGITEL	DUB3	06.01.2020	15,4	0,56	0,23	0,899	6,59	0,047	0,116		
2019357119	DIGITEL	DUB3	08.01.2020	14,5	0,73	0,25	0,967	4,28	0,010	0,140		
2019357121	DIGITEL	DUB3	10.01.2020	13,3	0,85	0,28	1,803	<1,85	0,018	0,137		
2019357123	DIGITEL	DUB3	12.01.2020	16,5	0,70	0,23	1,510	<1,86	0,013	0,182		
2019357125	DIGITEL	DUB3	14.01.2020	7,8	0,42	0,13	0,568	5,25	0,034	0,075		
2019357568	DIGITEL	DUB3	16.01.2020	14,9	0,83	0,17	1,269	8,42	0,266	0,114		
2019357570	DIGITEL	DUB3	18.01.2020	14,2	0,55	0,29	0,904	<1,87	0,004	0,085		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357572	DIGITEL	DUB3	20.01.2020	41,7	2,81	0,81	4,067	9,79	0,070	0,317		
2019357574	DIGITEL	DUB3	22.01.2020	46,6	1,74	0,46	1,841	9,39	0,019	0,170		
2019357576	DIGITEL	DUB3	24.01.2020	32,4	0,58	0,22	0,549	2,84	0,009	0,073		
2019357578	DIGITEL	DUB3	26.01.2020	23,2	0,59	0,45	0,874	1,63	0,184	0,148		
2019357580	DIGITEL	DUB3	28.01.2020	13,0	1,07	0,15	1,781	3,90	0,005	0,099		
2019358909	DIGITEL	DUB3	30.01.2020	15,7	0,48	0,15	0,986	2,80	0,007	0,065		
2019358911	DIGITEL	DUB3	01.02.2020	15,4	0,99	0,09	1,711	1,99	0,003	0,047		
2019358913	DIGITEL	DUB3	03.02.2020	26,1	1,09	0,17	2,008	14,35	0,004	0,105		
2019358915	DIGITEL	DUB3	05.02.2020	27,5	1,00	0,20	1,914	4,59	0,005	0,098		
2019358917	DIGITEL	DUB3	07.02.2020	29,2	0,78	0,18	1,240	14,82	0,024	0,103		
2019358919	DIGITEL	DUB3	09.02.2020	20,0	0,79	0,18	0,769	1,56	0,010	0,139		
2019358921	DIGITEL	DUB3	11.02.2020	36,8	2,54	0,93	10,657	5,12	0,013	0,291		
2019359461	DIGITEL	DUB3	13.02.2020	14,4	0,84	0,19	1,136	14,21	0,402	0,123		
2019359463	DIGITEL	DUB3	15.02.2020	19,0	0,75	0,22	0,997	5,44	0,013	0,233		
2019359465	DIGITEL	DUB3	17.02.2020	15,7	0,72	0,09	1,910	1,44	0,002	0,084		
2019359467	DIGITEL	DUB3	19.02.2020	21,7	1,59	0,10	2,555	4,20	0,007	0,508		
2019359469	DIGITEL	DUB3	21.02.2020	21,9	1,35	0,16	3,923	2,85	0,015	0,079		
2019359471	DIGITEL	DUB3	23.02.2020	15,2	0,84	0,10	2,200	2,28	0,004	0,122		
2019359473	DIGITEL	DUB3	25.02.2020	19,7	0,96	0,11	3,133	2,23	0,005	0,056		
2020360444	DIGITEL	DUB3	27.02.2020	17,4	1,13	0,30	1,200	6,64	0,049	0,094		
2020360446	DIGITEL	DUB3	29.02.2020	23,8	0,79	0,19	1,628	5,37	0,054	0,126		
2020360448	DIGITEL	DUB3	02.03.2020	11,2	0,55	0,12	0,741	4,55	0,010	0,043		
2020362776	DIGITEL	DUB3	04.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020360450	DIGITEL	DUB3	06.03.2020	46,0	1,99	1,37	7,641	3,64	0,022	1,199		
2020360452	DIGITEL	DUB3	08.03.2020	15,3	0,46	0,16	0,442	1,16	0,012	0,135		
2020360454	DIGITEL	DUB3	10.03.2020	13,5	0,65	0,05	2,397	2,18	0,003	0,030		
2020360456	DIGITEL	DUB3	12.03.2020	26,6	1,08	0,20	4,024	2,33	0,008	0,293		
2020361076	DIGITEL	DUB3	14.03.2020	20,0	1,34	0,25	1,195	1,59	0,095	0,137		
2020361078	DIGITEL	DUB3	16.03.2020	33,4	1,07	0,49	3,029	2,40	0,165	0,262		
2020361080	DIGITEL	DUB3	18.03.2020	25,5	0,81	0,25	0,975	3,32	0,012	0,060		
2020361082	DIGITEL	DUB3	20.03.2020	23,0	0,51	0,14	0,476	20,24	0,003	0,064		
2020361084	DIGITEL	DUB3	22.03.2020	9,4	0,30	0,10	0,143	0,28	0,003	0,012		
2020361086	DIGITEL	DUB3	24.03.2020	18,5	0,85	0,23	0,696	2,81	0,007	0,037		
2020361088	DIGITEL	DUB3	26.03.2020	30,2	1,37	0,36	0,643	2,08	0,013	0,085		
2020362763	DIGITEL	DUB3	28.03.2020	60,6	3,48	0,61	3,685	5,29	0,017	1,691		
2020362765	DIGITEL	DUB3	30.03.2020	41,0	4,05	0,67	8,122	4,71	0,019	1,792		
2020362767	DIGITEL	DUB3	01.04.2020	36,3	2,72	1,23	4,094	3,21	0,023	0,343		
2020362769	DIGITEL	DUB3	03.04.2020	38,5	1,29	0,46	3,102	2,28	0,023	0,222		
2020362771	DIGITEL	DUB3	05.04.2020	23,6	0,89	0,43	0,479	2,77	0,007	0,033		
2020362773	DIGITEL	DUB3	07.04.2020	32,6	0,95	0,24	0,981	1,93	0,010	0,248		
2020364011	DIGITEL	DUB3	09.04.2020	46,4	2,64	0,77	3,076	4,16	0,022	0,611		
2020364012	DIGITEL	DUB3	11.04.2020	19,8	0,99	0,37	0,575	1,90	0,007	0,095		
2020364013	DIGITEL	DUB3	13.04.2020	48,7	3,14	0,41	6,391	11,90	0,014	0,653		
2020364014	DIGITEL	DUB3	15.04.2020	37,1	1,35	0,93	1,882	5,96	0,114	0,208		
2020364015	DIGITEL	DUB3	17.04.2020	30,7	0,66	0,19	0,825	1,69	0,009	0,115		
2020364016	DIGITEL	DUB3	19.04.2020	30,2	0,90	0,19	0,813	1,13	0,006	0,060		
2020364017	DIGITEL	DUB3	21.04.2020	35,6	1,65	0,23	1,245	2,45	0,011	0,055		
2020364018	DIGITEL	DUB3	23.04.2020	28,0	2,09	0,29	1,034	3,44	0,014	0,094		
2020364019	DIGITEL	DUB3	25.04.2020	33,8	3,05	0,76	4,500	7,38	0,015	0,593		
2020364020	DIGITEL	DUB3	27.04.2020	35,4	1,66	0,32	2,342	7,98	0,043	0,218		
2020364021	DIGITEL	DUB3	29.04.2020	15,6	0,77	0,09	0,959	2,87	0,010	0,036		
2020364022	DIGITEL	DUB3	01.05.2020	9,9	0,69	0,03	0,773	0,90	0,001	0,019		
2020364023	DIGITEL	DUB3	03.05.2020	17,2	0,61	0,20	0,362	0,93	0,004	0,022		
2020364024	DIGITEL	DUB3	05.05.2020	17,1	0,58	0,13	0,756	1,43	0,005	0,474		
2020364645	DIGITEL	DUB3	07.05.2020	26,4	0,92	0,30	2,067	5,10	0,013	0,322		
2020364646	DIGITEL	DUB3	09.05.2020	23,3	0,95	0,18	0,548	1,54	0,009	0,052		
2020364647	DIGITEL	DUB3	11.05.2020	62,1	9,10	1,24	8,653	9,14	0,035	2,262		
2020364648	DIGITEL	DUB3	13.05.2020	31,4	2,67	0,49	4,519	20,01	0,020	0,574		
2020364649	DIGITEL	DUB3	15.05.2020	32,5	2,86	1,52	6,826	8,80	0,017	0,522		
2020364650	DIGITEL	DUB3	17.05.2020	20,4	0,76	0,19	2,283	1,17	0,005	0,150		
2020364651	DIGITEL	DUB3	19.05.2020	39,7	2,99	0,57	9,333	5,17	0,044	0,486		
2020364652	DIGITEL	DUB3	21.05.2020	19,6	0,86	0,34	0,838	3,04	0,035	0,055		
2020365318	DIGITEL	DUB3	23.05.2020	34,0	1,79	0,21	3,544	2,93	0,007	0,132		
2020365319	DIGITEL	DUB3	25.05.2020	22,9	0,66	0,13	2,043	1,54	0,010	0,123		
2020365320	DIGITEL	DUB3	27.05.2020	28,2	1,68	0,38	3,104	7,40	0,019	0,209		
2020365321	DIGITEL	DUB3	29.05.2020	18,1	0,59	0,13	0,586	1,63	0,007	0,168		
2020365322	DIGITEL	DUB3	31.05.2020	11,9	0,33	0,12	0,311	0,86	0,005	0,043		
2020365323	DIGITEL	DUB3	02.06.2020	24,0	1,27	0,23	1,395	2,93	0,020	0,066		
2020365324	DIGITEL	DUB3	04.06.2020	29,5	0,49	0,35	3,813	2,11	0,006	0,274		
2020365325	DIGITEL	DUB3	06.06.2020	12,2	0,77	0,05	0,912	1,29	0,004	0,020		
2020364653	DIGITEL	DUB3	08.06.2020	18,7	3,91	0,30	2,706	3,84	0,069	0,201		
2020364654	DIGITEL	DUB3	10.06.2020	23,0	0,84	0,15	1,071	1,81	0,006	0,177		
2020364655	DIGITEL	DUB3	12.06.2020	23,5	0,92	0,73	2,221	1,85	0,055	0,093		
2020364656	DIGITEL	DUB3	14.06.2020	33,5	0,91	0,53	2,777	1,94	0,008	0,174		
2020364657	DIGITEL	DUB3	16.06.2020	20,4	1,57	0,26	1,228	11,89	0,022	0,096		
2020364658	DIGITEL	DUB3	18.06.2020	12,2	0,64	0,12	0,609	1,89	0,011	0,086		
2020365326	DIGITEL	DUB3	20.06.2020	29,9	2,12	0,47	6,280	2,35	0,015	0,329		
2020365327	DIGITEL	DUB3	22.06.2020	25,7	2,29	0,21	2,721	2,05	0,037	0,236		
2020365328	DIGITEL	DUB3	24.06.2020	19,7	1,60	0,35	0,567	3,03	0,014	0,144		
2020365329	DIGITEL	DUB3	26.06.2020	16,6	0,77	0,12	0,635	1,58	0,005	0,049		
2020365330	DIGITEL	DUB3	28.06.2020	13,4	0,58	0,05	0,783	0,89	0,003	0,041		
2020365331	DIGITEL	DUB3	30.06.2020	18,8	3,09	0,08	1,797	3,09	0,050	0,052		
2020366521	DIGITEL	DUB3	02.07.2020	14,1	2,45	0,65	1,073	1,64	0,033	0,130		
2020366522	DIGITEL	DUB3	04.07.2020	11,6	0,52	0,09	0,661	1,29	0,004	0,019		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357572	DIGITEL	DUB3	20.01.2020	41,7	2,81	0,81	4,067	9,79	0,070	0,317		
2019357574	DIGITEL	DUB3	22.01.2020	46,6	1,74	0,46	1,841	9,39	0,019	0,170		
2019357576	DIGITEL	DUB3	24.01.2020	32,4	0,58	0,22	0,549	2,84	0,009	0,073		
2019357578	DIGITEL	DUB3	26.01.2020	23,2	0,59	0,45	0,874	<1,86	0,184	0,148		
2019357580	DIGITEL	DUB3	28.01.2020	13,0	1,07	0,15	1,781	3,90	0,005	0,099		
2019358909	DIGITEL	DUB3	30.01.2020	15,7	0,48	0,15	0,986	2,80	0,007	0,065		
2019358911	DIGITEL	DUB3	01.02.2020	15,4	0,99	0,09	1,711	1,99	0,003	0,047		
2019358913	DIGITEL	DUB3	03.02.2020	26,1	1,09	0,17	2,008	14,35	0,004	0,105		
2019358915	DIGITEL	DUB3	05.02.2020	27,5	1,00	0,20	1,914	4,59	0,005	0,098		
2019358917	DIGITEL	DUB3	07.02.2020	29,2	0,78	0,18	1,240	14,82	0,024	0,103		
2019358919	DIGITEL	DUB3	09.02.2020	20,0	0,79	0,18	0,769	<1,83	0,010	0,139		
2019358921	DIGITEL	DUB3	11.02.2020	36,8	2,54	0,93	10,657	5,12	0,013	0,291		
2019359461	DIGITEL	DUB3	13.02.2020	14,4	0,84	0,19	1,136	14,21	0,402	0,123		
2019359463	DIGITEL	DUB3	15.02.2020	19,0	0,75	0,22	0,997	5,44	0,013	0,233		
2019359465	DIGITEL	DUB3	17.02.2020	15,7	0,72	0,09	1,910	<1,85	0,002	0,084		
2019359467	DIGITEL	DUB3	19.02.2020	21,7	1,59	0,10	2,555	4,20	0,007	0,508		
2019359469	DIGITEL	DUB3	21.02.2020	21,9	1,35	0,16	3,923	2,85	0,015	0,079		
2019359471	DIGITEL	DUB3	23.02.2020	15,2	0,84	0,10	2,200	2,28	0,004	0,122		
2019359473	DIGITEL	DUB3	25.02.2020	19,7	0,96	0,11	3,133	2,23	0,005	0,056		
2020360444	DIGITEL	DUB3	27.02.2020	17,4	1,13	0,30	1,200	6,64	0,049	0,094		
2020360446	DIGITEL	DUB3	29.02.2020	23,8	0,79	0,19	1,628	5,37	0,054	0,126		
2020360448	DIGITEL	DUB3	02.03.2020	11,2	0,55	0,12	0,741	4,55	0,010	0,043		
2020362776	DIGITEL	DUB3	04.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020360450	DIGITEL	DUB3	06.03.2020	46,0	1,99	1,37	7,641	3,64	0,022	1,199		
2020360452	DIGITEL	DUB3	08.03.2020	15,3	0,46	0,16	0,442	<1,80	0,012	0,135		
2020360454	DIGITEL	DUB3	10.03.2020	13,5	0,65	0,05	2,397	2,18	0,003	0,030		
2020360456	DIGITEL	DUB3	12.03.2020	26,6	1,08	0,20	4,024	2,33	0,008	0,293		
2020361076	DIGITEL	DUB3	14.03.2020	20,0	1,34	0,25	1,195	<1,81	0,095	0,137		
2020361078	DIGITEL	DUB3	16.03.2020	33,4	1,07	0,49	3,029	2,40	0,165	0,262		
2020361080	DIGITEL	DUB3	18.03.2020	25,5	0,81	0,25	0,975	3,32	0,012	0,060		
2020361082	DIGITEL	DUB3	20.03.2020	23,0	0,51	0,14	0,476	20,24	0,003	0,064		
2020361084	DIGITEL	DUB3	22.03.2020	9,4	0,30	0,10	0,143	<NWG	0,003	0,012		
2020361086	DIGITEL	DUB3	24.03.2020	18,5	0,85	0,23	0,696	2,81	0,007	0,037		
2020361088	DIGITEL	DUB3	26.03.2020	30,2	1,37	0,36	0,643	2,08	0,013	0,085		
2020362763	DIGITEL	DUB3	28.03.2020	60,6	3,48	0,61	3,685	5,29	0,017	1,691		
2020362765	DIGITEL	DUB3	30.03.2020	41,0	4,05	0,67	8,122	4,71	0,019	1,792		
2020362767	DIGITEL	DUB3	01.04.2020	36,3	2,72	1,23	4,094	3,21	0,023	0,343		
2020362769	DIGITEL	DUB3	03.04.2020	38,5	1,29	0,46	3,102	2,28	0,023	0,222		
2020362771	DIGITEL	DUB3	05.04.2020	23,6	0,89	0,43	0,479	2,77	0,007	0,033		
2020362773	DIGITEL	DUB3	07.04.2020	32,6	0,95	0,24	0,981	1,93	0,010	0,248		
2020364011	DIGITEL	DUB3	09.04.2020	46,4	2,64	0,77	3,076	4,16	0,022	0,611		
2020364012	DIGITEL	DUB3	11.04.2020	19,8	0,99	0,37	0,575	1,90	0,007	0,095		
2020364013	DIGITEL	DUB3	13.04.2020	48,7	3,14	0,41	6,391	11,90	0,014	0,653		
2020364014	DIGITEL	DUB3	15.04.2020	37,1	1,35	0,93	1,882	5,96	0,114	0,208		
2020364015	DIGITEL	DUB3	17.04.2020	30,7	0,66	0,19	0,825	<1,79	0,009	0,115		
2020364016	DIGITEL	DUB3	19.04.2020	30,2	0,90	0,19	0,813	<1,79	0,006	0,060		
2020364017	DIGITEL	DUB3	21.04.2020	35,6	1,65	0,23	1,245	2,45	0,011	0,055		
2020364018	DIGITEL	DUB3	23.04.2020	28,0	2,09	0,29	1,034	3,44	0,014	0,094		
2020364019	DIGITEL	DUB3	25.04.2020	33,8	3,05	0,76	4,500	7,38	0,015	0,593		
2020364020	DIGITEL	DUB3	27.04.2020	35,4	1,66	0,32	2,342	7,98	0,043	0,218		
2020364021	DIGITEL	DUB3	29.04.2020	15,6	0,77	0,09	0,959	2,87	0,010	0,036		
2020364022	DIGITEL	DUB3	01.05.2020	9,9	0,69	0,03	0,773	<1,79	0,001	0,019		
2020364023	DIGITEL	DUB3	03.05.2020	17,2	0,61	0,20	0,362	<1,79	0,004	0,022		
2020364024	DIGITEL	DUB3	05.05.2020	17,1	0,58	0,13	0,756	<1,80	0,005	0,474		
2020364645	DIGITEL	DUB3	07.05.2020	26,4	0,92	0,30	2,067	5,10	0,013	0,322		
2020364646	DIGITEL	DUB3	09.05.2020	23,3	0,95	0,18	0,548	<1,78	0,009	0,052		
2020364647	DIGITEL	DUB3	11.05.2020	62,1	9,10	1,24	8,653	9,14	0,035	2,262		
2020364648	DIGITEL	DUB3	13.05.2020	31,4	2,67	0,49	4,519	20,01	0,020	0,574		
2020364649	DIGITEL	DUB3	15.05.2020	32,5	2,86	1,52	6,826	8,80	0,017	0,522		
2020364650	DIGITEL	DUB3	17.05.2020	20,4	0,76	0,19	2,283	<1,80	0,005	0,150		
2020364651	DIGITEL	DUB3	19.05.2020	39,7	2,99	0,57	9,333	5,17	0,044	0,486		
2020364652	DIGITEL	DUB3	21.05.2020	19,6	0,86	0,34	0,838	3,04	0,035	0,055		
2020365318	DIGITEL	DUB3	23.05.2020	34,0	1,79	0,21	3,544	2,93	0,007	0,132		
2020365319	DIGITEL	DUB3	25.05.2020	22,9	0,66	0,13	2,043	<1,80	0,010	0,123		
2020365320	DIGITEL	DUB3	27.05.2020	28,2	1,68	0,38	3,104	7,40	0,019	0,209		
2020365321	DIGITEL	DUB3	29.05.2020	18,1	0,59	0,13	0,586	<1,79	0,007	0,168		
2020365322	DIGITEL	DUB3	31.05.2020	11,9	0,33	0,12	0,311	<1,79	0,005	0,043		
2020365323	DIGITEL	DUB3	02.06.2020	24,0	1,27	0,23	1,395	2,93	0,020	0,066		
2020365324	DIGITEL	DUB3	04.06.2020	29,5	0,49	0,35	3,813	2,11	0,006	0,274		
2020365325	DIGITEL	DUB3	06.06.2020	12,2	0,77	0,05	0,912	<1,78	0,004	0,020		
2020364653	DIGITEL	DUB3	08.06.2020	18,7	3,91	0,30	2,706	3,84	0,069	0,201		
2020364654	DIGITEL	DUB3	10.06.2020	23,0	0,84	0,15	1,071	1,81	0,006	0,177		
2020364655	DIGITEL	DUB3	12.06.2020	23,5	0,92	0,73	2,221	1,85	0,055	0,093		
2020364656	DIGITEL	DUB3	14.06.2020	33,5	0,91	0,53	2,777	1,94	0,008	0,174		
2020364657	DIGITEL	DUB3	16.06.2020	20,4	1,57	0,26	1,228	11,89	0,022	0,096		
2020364658	DIGITEL	DUB3	18.06.2020	12,2	0,64	0,12	0,609	1,89	0,011	0,086		
2020365326	DIGITEL	DUB3	20.06.2020	29,9	2,12	0,47	6,280	2,35	0,015	0,329		
2020365327	DIGITEL	DUB3	22.06.2020	25,7	2,29	0,21	2,721	2,05	0,037	0,236		
2020365328	DIGITEL	DUB3	24.06.2020	19,7	1,60	0,35	0,567	3,03	0,014	0,144		
2020365329	DIGITEL	DUB3	26.06.2020	16,6	0,77	0,12	0,635	<1,75	0,005	0,049		
2020365330	DIGITEL	DUB3	28.06.2020	13,4	0,58	0,05	0,783	<1,77	0,003	0,041		
2020365331	DIGITEL	DUB3	30.06.2020	18,8	3,09	0,08	1,797	3,09	0,050	0,052		
2020366521	DIGITEL	DUB3	02.07.2020	14,1	2,45	0,65	1,073	<1,78	0,033	0,130		
2020366522	DIGITEL	DUB3	04.07.2020	11,6	0,52	0,09	0,661	<1,77	0,004	0,019		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366523	DIGITEL	DUB3	06.07.2020	23,6	2,20	0,14	2,195	1,99	0,028	0,129		
2020366524	DIGITEL	DUB3	08.07.2020	10,9	0,57	0,15	0,410	4,62	0,016	0,523		
2020366525	DIGITEL	DUB3	10.07.2020	26,5	2,33	0,54	5,601	4,77	0,058	0,638		
2020366526	DIGITEL	DUB3	12.07.2020	28,4	2,61	0,87	6,420	4,75	0,017	0,863		
2020366527	DIGITEL	DUB3	14.07.2020	23,8	1,00	0,74	2,084	6,76	0,011	0,121		
2020366528	DIGITEL	DUB3	16.07.2020	18,4	1,38	0,14	1,488	1,53	0,017	0,088		
2020366529	DIGITEL	DUB3	18.07.2020	19,5	0,73	0,18	0,853	11,77	0,008	0,066		
2020366530	DIGITEL	DUB3	20.07.2020	64,7	5,15	1,43	19,325	6,96	0,032	1,681		
2020366531	DIGITEL	DUB3	22.07.2020	32,0	4,08	0,33	5,415	3,64	0,013	0,528		
2020366532	DIGITEL	DUB3	24.07.2020	26,7	1,52	0,31	2,580	2,24	0,019	0,141		
2020366533	DIGITEL	DUB3	26.07.2020	15,5	0,51	0,17	1,636	1,42	0,006	0,082		
2020366534	DIGITEL	DUB3	28.07.2020	21,1	1,30	0,15	1,826	2,08	0,008	0,122		
2020369454	DIGITEL	DUB3	30.07.2020	18,3	0,93	0,36	0,908	2,23	0,012	0,093		
2020369455	DIGITEL	DUB3	01.08.2020	30,1	0,93	0,45	3,641	2,41	0,006	0,178		
2020370097	DIGITEL	DUB3	03.08.2020	23,6	2,16	0,35	1,950	3,21	0,010	0,161		
2020370098	DIGITEL	DUB3	05.08.2020	20,9	0,76	0,32	1,274	11,46	0,020	0,057		
2020370099	DIGITEL	DUB3	07.08.2020	27,7	1,21	0,29	1,588	5,14	0,012	0,118		
2020370100	DIGITEL	DUB3	09.08.2020	33,7	1,67	0,47	1,790	2,47	0,018	0,146		
2020370101	DIGITEL	DUB3	11.08.2020	30,6	1,86	0,39	0,950	4,98	0,013	0,062		
2020370102	DIGITEL	DUB3	13.08.2020	21,3	0,97	0,22	1,558	6,22	0,008	0,079		
2020370103	DIGITEL	DUB3	15.08.2020	33,8	0,79	0,45	0,745	2,25	0,008	0,058		
2020371704	DIGITEL	DUB3	17.08.2020	16,4	1,03	0,26	0,959	7,84	0,105	0,189		
2020371705	DIGITEL	DUB3	19.08.2020	12,2	0,70	0,19	1,108	5,38	0,097	0,087		
2020371706	DIGITEL	DUB3	21.08.2020	16,2	0,77	0,23	1,785	4,89	0,059	0,101		
2020371707	DIGITEL	DUB3	23.08.2020	16,9	0,54	0,08	1,334	1,17	0,002	0,060		
2020371708	DIGITEL	DUB3	25.08.2020	14,5	0,78	0,17	1,285	10,45	0,014	0,103		
2020371709	DIGITEL	DUB3	27.08.2020	18,9	0,74	0,12	0,917	2,01	0,005	0,066		
2020371710	DIGITEL	DUB3	29.08.2020	12,7	0,69	0,09	1,969	2,01	0,020	0,046		
2020372457	DIGITEL	DUB3	31.08.2020	51,2	6,80	1,95	9,850	32,43	0,051	2,256		
2020372458	DIGITEL	DUB3	02.09.2020	24,0	1,30	0,38	2,292	3,69	0,013	0,185		
2020372459	DIGITEL	DUB3	04.09.2020	17,6	1,01	0,19	2,111	1,24	0,007	0,124		
2020372460	DIGITEL	DUB3	06.09.2020	13,7	0,65	0,14	0,612	1,39	0,008	0,044		
2020372461	DIGITEL	DUB3	08.09.2020	16,1	0,60	0,23	1,020	1,97	0,007	0,053		
2020372462	DIGITEL	DUB3	10.09.2020	17,2	0,55	0,29	0,839	0,58	0,006	0,084		
2020372463	DIGITEL	DUB3	12.09.2020	23,0	1,14	0,37	2,129	4,76	0,014	0,115		
2020372889	DIGITEL	DUB3	14.09.2020	24,7	1,53	0,50	1,455	7,21	0,020	0,064		
2020372890	DIGITEL	DUB3	16.09.2020	53,4	3,56	1,68	4,334	5,79	0,042	2,208		
2020372891	DIGITEL	DUB3	18.09.2020	16,0	1,09	0,16	0,600	1,40	0,009	0,068		
2020372892	DIGITEL	DUB3	20.09.2020	17,3	1,73	0,57	0,518	0,81	0,012	0,082		
2020372893	DIGITEL	DUB3	22.09.2020	45,1	1,92	0,71	2,413	8,28	0,022	0,217		
2020372894	DIGITEL	DUB3	24.09.2020	11,5	0,34	0,07	0,662	1,33	0,027	0,030		
2020372895	DIGITEL	DUB3	26.09.2020	24,1	2,06	0,38	5,623	36,06	0,100	0,307		
2020373527	DIGITEL	DUB3	28.09.2020	12,0	0,59	0,17	0,718	4,86	0,019	0,078		
2020373528	DIGITEL	DUB3	30.09.2020	14,8	1,27	0,27	0,872	6,41	0,036	0,156		
2020373529	DIGITEL	DUB3	02.10.2020	11,4	0,55	0,13	0,514	1,32	0,006	0,043		
2020373530	DIGITEL	DUB3	04.10.2020	5,8	0,24	0,07	0,358	0,46	0,015	0,063		
2020373531	DIGITEL	DUB3	06.10.2020	7,9	0,49	0,08	0,596	2,33	0,004	0,066		
2020373532	DIGITEL	DUB3	08.10.2020	11,6	0,50	0,32	0,483	2,71	0,011	0,270		
2020373533	DIGITEL	DUB3	10.10.2020	20,3	0,87	0,12	4,720	1,76	0,004	0,049		
2020374160	DIGITEL	DUB3	12.10.2020	18,8	0,59	0,09	1,019	16,00	0,007	0,091		
2020374161	DIGITEL	DUB3	14.10.2020	27,9	3,52	0,59	3,926	7,17	0,022	1,110		
2020374162	DIGITEL	DUB3	16.10.2020	18,9	1,37	0,23	1,155	1,88	0,011	0,334		
2020374163	DIGITEL	DUB3	18.10.2020	35,3	1,91	0,91	0,927	1,99	0,015	0,148		
2020374164	DIGITEL	DUB3	20.10.2020	20,4	1,04	0,17	2,424	5,25	0,058	0,173		
2020374165	DIGITEL	DUB3	22.10.2020	15,2	0,56	0,13	0,674	2,09	0,005	0,058		
2020374166	DIGITEL	DUB3	24.10.2020	7,8	0,29	0,09	0,248	0,95	0,004	0,076		
2020374868	DIGITEL	DUB3	26.10.2020	8,0	0,43	0,11	0,306	0,84	0,004	0,030		
2020374869	DIGITEL	DUB3	28.10.2020	9,5	0,24	0,05	0,732	1,05	0,002	0,030		
2020374870	DIGITEL	DUB3	30.10.2020	12,4	0,39	0,06	1,179	0,67	0,003	0,035		
2020374871	DIGITEL	DUB3	01.11.2020	11,2	0,57	0,14	0,373	0,10	0,011	0,083		
2020374872	DIGITEL	DUB3	03.11.2020	16,5	0,48	0,13	0,511	3,34	0,003	0,035		
2020374873	DIGITEL	DUB3	05.11.2020	46,1	3,15	1,33	2,696	64,74	0,048	0,777		
2020374874	DIGITEL	DUB3	07.11.2020	26,5	0,77	0,40	1,112	1,49	0,264	0,098		
2020375693	DIGITEL	DUB3	09.11.2020	32,5	1,89	0,47	1,789	5,67	0,046	0,151		
2020375694	DIGITEL	DUB3	11.11.2020	35,9	1,25	0,38	1,482	19,22	0,022	0,299		
2020375695	DIGITEL	DUB3	13.11.2020	18,6	0,87	0,67	1,106	12,39	0,028	0,200		
2020375696	DIGITEL	DUB3	15.11.2020	13,3	0,66	0,23	0,857	0,95	0,036	0,073		
2020375697	DIGITEL	DUB3	17.11.2020	12,3	0,25	0,08	0,249	0,41	0,002	0,026		
2020375698	DIGITEL	DUB3	19.11.2020	20,4	0,81	0,16	2,064	1,64	0,012	0,075		
2020375699	DIGITEL	DUB3	21.11.2020	17,0	0,64	0,29	0,717	10,14	0,012	0,186		
2020376518	DIGITEL	DUB3	23.11.2020	24,3	1,21	1,52	1,266	10,29	0,021	0,143		
2020376519	DIGITEL	DUB3	25.11.2020	26,5	1,15	0,28	1,334	14,52	0,243	0,246		
2020376520	DIGITEL	DUB3	27.11.2020	32,6	1,64	0,49	2,051	15,97	0,144	0,194		
2020376521	DIGITEL	DUB3	29.11.2020	25,7	0,65	0,28	0,287	0,42	0,029	0,035		
2020376522	DIGITEL	DUB3	01.12.2020	28,4	3,00	0,90	5,000	2,49	0,058	0,663		
2020376523	DIGITEL	DUB3	03.12.2020	14,9	0,74	0,23	0,877	5,01	0,067	0,092		
2020376524	DIGITEL	DUB3	05.12.2020	20,3	0,86	0,31	1,026	1,06	0,034	0,109		
2020377551	DIGITEL	DUB3	07.12.2020	23,5	1,18	0,24	2,016	5,59	0,039	0,095		
2020377552	DIGITEL	DUB3	09.12.2020	37,5	1,62	0,70	1,409	3,54	0,014	0,111		
2020377553	DIGITEL	DUB3	11.12.2020	14,8	0,47	0,15	0,464	2,64	0,007	0,053		
2020377554	DIGITEL	DUB3	13.12.2020	21,0	0,86	0,26	0,590	0,68	0,009	0,046		
2020377555	DIGITEL	DUB3	15.12.2020	13,9	0,90	0,20	0,858	15,21	0,037	0,137		
2020377556	DIGITEL	DUB3	17.12.2020	12,9	0,47	0,21	0,622	3,32	0,142	0,232		
2020377557	DIGITEL	DUB3	19.12.2020	13,2	0,68	0,33	0,761	2,00	0,182	0,201		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366523	DIGITEL	DUB3	06.07.2020	23,6	2,20	0,14	2,195	1,99	0,028	0,129		
2020366524	DIGITEL	DUB3	08.07.2020	10,9	0,57	0,15	0,410	4,62	0,016	0,523		
2020366525	DIGITEL	DUB3	10.07.2020	26,5	2,33	0,54	5,601	4,77	0,058	0,638		
2020366526	DIGITEL	DUB3	12.07.2020	28,4	2,61	0,87	6,420	4,75	0,017	0,863		
2020366527	DIGITEL	DUB3	14.07.2020	23,8	1,00	0,74	2,084	6,76	0,011	0,121		
2020366528	DIGITEL	DUB3	16.07.2020	18,4	1,38	0,14	1,488	<1,78	0,017	0,088		
2020366529	DIGITEL	DUB3	18.07.2020	19,5	0,73	0,18	0,853	11,77	0,008	0,066		
2020366530	DIGITEL	DUB3	20.07.2020	64,7	5,15	1,43	19,325	6,96	0,032	1,681		
2020366531	DIGITEL	DUB3	22.07.2020	32,0	4,08	0,33	5,415	3,64	0,013	0,528		
2020366532	DIGITEL	DUB3	24.07.2020	26,7	1,52	0,31	2,580	2,24	0,019	0,141		
2020366533	DIGITEL	DUB3	26.07.2020	15,5	0,51	0,17	1,636	<1,77	0,006	0,082		
2020366534	DIGITEL	DUB3	28.07.2020	21,1	1,30	0,15	1,826	2,08	0,008	0,122		
2020369454	DIGITEL	DUB3	30.07.2020	18,3	0,93	0,36	0,908	2,23	0,012	0,093		
2020369455	DIGITEL	DUB3	01.08.2020	30,1	0,93	0,45	3,641	2,41	0,006	0,178		
2020370097	DIGITEL	DUB3	03.08.2020	23,6	2,16	0,35	1,950	3,21	0,010	0,161		
2020370098	DIGITEL	DUB3	05.08.2020	20,9	0,76	0,32	1,274	11,46	0,020	0,057		
2020370099	DIGITEL	DUB3	07.08.2020	27,7	1,21	0,29	1,588	5,14	0,012	0,118		
2020370100	DIGITEL	DUB3	09.08.2020	33,7	1,67	0,47	1,790	2,47	0,018	0,146		
2020370101	DIGITEL	DUB3	11.08.2020	30,6	1,86	0,39	0,950	4,98	0,013	0,062		
2020370102	DIGITEL	DUB3	13.08.2020	21,3	0,97	0,22	1,558	6,22	0,008	0,079		
2020370103	DIGITEL	DUB3	15.08.2020	33,8	0,79	0,45	0,745	2,25	0,008	0,058		
2020371704	DIGITEL	DUB3	17.08.2020	16,4	1,03	0,26	0,959	7,84	0,105	0,189		
2020371705	DIGITEL	DUB3	19.08.2020	12,2	0,70	0,19	1,108	5,38	0,097	0,087		
2020371706	DIGITEL	DUB3	21.08.2020	16,2	0,77	0,23	1,785	4,89	0,059	0,101		
2020371707	DIGITEL	DUB3	23.08.2020	16,9	0,54	0,08	1,334	<1,78	0,002	0,060		
2020371708	DIGITEL	DUB3	25.08.2020	14,5	0,78	0,17	1,285	10,45	0,014	0,103		
2020371709	DIGITEL	DUB3	27.08.2020	18,9	0,74	0,12	0,917	2,01	0,005	0,066		
2020371710	DIGITEL	DUB3	29.08.2020	12,7	0,69	0,09	1,969	2,01	0,020	0,046		
2020372457	DIGITEL	DUB3	31.08.2020	51,2	6,80	1,95	9,850	32,43	0,051	2,256		
2020372458	DIGITEL	DUB3	02.09.2020	24,0	1,30	0,38	2,292	3,69	0,013	0,185		
2020372459	DIGITEL	DUB3	04.09.2020	17,6	1,01	0,19	2,111	<2,23	0,007	0,124		
2020372460	DIGITEL	DUB3	06.09.2020	13,7	0,65	0,14	0,612	<2,25	0,008	0,044		
2020372461	DIGITEL	DUB3	08.09.2020	16,1	0,60	0,23	1,020	<2,24	0,007	0,053		
2020372462	DIGITEL	DUB3	10.09.2020	17,2	0,55	0,29	0,839	<NWG	0,006	0,084		
2020372463	DIGITEL	DUB3	12.09.2020	23,0	1,14	0,37	2,129	4,76	0,014	0,115		
2020372889	DIGITEL	DUB3	14.09.2020	24,7	1,53	0,50	1,455	7,21	0,020	0,064		
2020372890	DIGITEL	DUB3	16.09.2020	53,4	3,56	1,68	4,334	5,79	0,042	2,208		
2020372891	DIGITEL	DUB3	18.09.2020	16,0	1,09	0,16	0,600	<2,25	0,009	0,068		
2020372892	DIGITEL	DUB3	20.09.2020	17,3	1,73	0,57	0,518	<2,24	0,012	0,082		
2020372893	DIGITEL	DUB3	22.09.2020	45,1	1,92	0,71	2,413	8,28	0,022	0,217		
2020372894	DIGITEL	DUB3	24.09.2020	11,5	0,34	0,07	0,662	<2,22	0,027	0,030		
2020372895	DIGITEL	DUB3	26.09.2020	24,1	2,06	0,38	5,623	36,06	0,100	0,307		
2020373527	DIGITEL	DUB3	28.09.2020	12,0	0,59	0,17	0,718	4,86	0,019	0,078		
2020373528	DIGITEL	DUB3	30.09.2020	14,8	1,27	0,27	0,872	6,41	0,036	0,156		
2020373529	DIGITEL	DUB3	02.10.2020	11,4	0,55	0,13	0,514	<2,22	0,006	0,043		
2020373530	DIGITEL	DUB3	04.10.2020	5,8	0,24	0,07	0,358	<NWG	0,015	0,063		
2020373531	DIGITEL	DUB3	06.10.2020	7,9	0,49	0,08	0,596	2,33	0,004	0,066		
2020373532	DIGITEL	DUB3	08.10.2020	11,6	0,50	0,32	0,483	2,71	0,011	0,270		
2020373533	DIGITEL	DUB3	10.10.2020	20,3	0,87	0,12	4,720	<2,26	0,004	0,049		
2020374160	DIGITEL	DUB3	12.10.2020	18,8	0,59	0,09	1,019	16,00	0,007	0,091		
2020374161	DIGITEL	DUB3	14.10.2020	27,9	3,52	0,59	3,926	7,17	0,022	1,110		
2020374162	DIGITEL	DUB3	16.10.2020	18,9	1,37	0,23	1,155	<2,27	0,011	0,334		
2020374163	DIGITEL	DUB3	18.10.2020	35,3	1,91	0,91	0,927	<2,27	0,015	0,148		
2020374164	DIGITEL	DUB3	20.10.2020	20,4	1,04	0,17	2,424	5,25	0,058	0,173		
2020374165	DIGITEL	DUB3	22.10.2020	15,2	0,56	0,13	0,674	<2,23	0,005	0,058		
2020374166	DIGITEL	DUB3	24.10.2020	7,8	0,29	0,09	0,248	<2,24	0,004	0,076		
2020374868	DIGITEL	DUB3	26.10.2020	8,0	0,43	0,11	0,306	<2,24	0,004	0,030		
2020374869	DIGITEL	DUB3	28.10.2020	9,5	0,24	0,05	0,732	<2,24	0,002	0,030		
2020374870	DIGITEL	DUB3	30.10.2020	12,4	0,39	0,06	1,179	<NWG	0,003	0,035		
2020374871	DIGITEL	DUB3	01.11.2020	11,2	0,57	0,14	0,373	<NWG	0,011	0,083		
2020374872	DIGITEL	DUB3	03.11.2020	16,5	0,48	0,13	0,511	3,34	0,003	0,035		
2020374873	DIGITEL	DUB3	05.11.2020	46,1	3,15	1,33	2,696	64,74	0,048	0,777		
2020374874	DIGITEL	DUB3	07.11.2020	26,5	0,77	0,40	1,112	<2,27	0,264	0,098		
2020375693	DIGITEL	DUB3	09.11.2020	32,5	1,89	0,47	1,789	5,67	0,046	0,151		
2020375694	DIGITEL	DUB3	11.11.2020	35,9	1,25	0,38	1,482	19,22	0,022	0,299		
2020375695	DIGITEL	DUB3	13.11.2020	18,6	0,87	0,67	1,106	12,39	0,028	0,200		
2020375696	DIGITEL	DUB3	15.11.2020	13,3	0,66	0,23	0,857	<2,23	0,036	0,073		
2020375697	DIGITEL	DUB3	17.11.2020	12,3	0,25	0,08	0,249	<NWG	0,002	0,026		
2020375698	DIGITEL	DUB3	19.11.2020	20,4	0,81	0,16	2,064	<2,27	0,012	0,075		
2020375699	DIGITEL	DUB3	21.11.2020	17,0	0,64	0,29	0,717	10,14	0,012	0,186		
2020376518	DIGITEL	DUB3	23.11.2020	24,3	1,21	1,52	1,266	10,29	0,021	0,143		
2020376519	DIGITEL	DUB3	25.11.2020	26,5	1,15	0,28	1,334	14,52	0,243	0,246		
2020376520	DIGITEL	DUB3	27.11.2020	32,6	1,64	0,49	2,051	15,97	0,144	0,194		
2020376521	DIGITEL	DUB3	29.11.2020	25,7	0,65	0,28	0,287	<NWG	0,029	0,035		
2020376522	DIGITEL	DUB3	01.12.2020	28,4	3,00	0,90	5,000	2,49	0,058	0,663		
2020376523	DIGITEL	DUB3	03.12.2020	14,9	0,74	0,23	0,877	5,01	0,067	0,092		
2020376524	DIGITEL	DUB3	05.12.2020	20,3	0,86	0,31	1,026	<2,26	0,034	0,109		
2020377551	DIGITEL	DUB3	07.12.2020	23,5	1,18	0,24	2,016	5,59	0,039	0,095		
2020377552	DIGITEL	DUB3	09.12.2020	37,5	1,62	0,70	1,409	3,54	0,014	0,111		
2020377553	DIGITEL	DUB3	11.12.2020	14,8	0,47	0,15	0,464	2,64	0,007	0,053		
2020377554	DIGITEL	DUB3	13.12.2020	21,0	0,86	0,26	0,590	<NWG	0,009	0,046		
2020377555	DIGITEL	DUB3	15.12.2020	13,9	0,90	0,20	0,858	15,21	0,037	0,137		
2020377556	DIGITEL	DUB3	17.12.2020	12,9	0,47	0,21	0,622	3,32	0,142	0,232		
2020377557	DIGITEL	DUB3	19.12.2020	13,2	0,68	0,33	0,761	<2,26	0,182	0,201		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377905	DIGITEL	DUB3	21.12.2020	12,3	0,78	0,29	0,799	0,96	0,360	0,194		
2020377906	DIGITEL	DUB3	23.12.2020	11,8	0,77	0,21	0,870	1,15	0,021	0,142		
2020377907	DIGITEL	DUB3	25.12.2020	37,7	2,28	0,33	8,784	2,21	0,012	0,365		
2020377908	DIGITEL	DUB3	27.12.2020	5,0	0,27	0,14	0,701	0,20	0,028	0,241		
2020377909	DIGITEL	DUB3	29.12.2020	14,9	1,03	0,15	0,388	0,30	0,007	0,055		
2020377910	DIGITEL	DUB3	31.12.2020	14,1	0,60	0,14	0,415	0,01	0,008	0,050		
2020371892	DIGITEL	DUEH	14.07.2020	14,6								0,02
2020371893	DIGITEL	DUEH	15.07.2020	9,8								0,01
2020371894	DIGITEL	DUEH	16.07.2020	10,1								0,01
2020371895	DIGITEL	DUEH	17.07.2020	10,9								0,02
2020371896	DIGITEL	DUEH	18.07.2020	17,2								0,07
2020371897	DIGITEL	DUEH	19.07.2020	20,7								0,03
2020371898	DIGITEL	DUEH	20.07.2020	6,9								0,00
2020371899	DIGITEL	DUEH	21.07.2020	8,0								0,01
2020371900	DIGITEL	DUEH	22.07.2020	11,1								0,02
2020371901	DIGITEL	DUEH	23.07.2020	14,0								0,02
2020371902	DIGITEL	DUEH	24.07.2020	13,9								0,03
2020371903	DIGITEL	DUEH	25.07.2020	9,0								0,02
2020371904	DIGITEL	DUEH	26.07.2020	7,6								0,09
2020371905	DIGITEL	DUEH	27.07.2020	13,9								0,88
2020371906	DIGITEL	DUEH	28.07.2020	9,9								0,01
2020371907	DIGITEL	DUEH	29.07.2020	11,8								0,01
2020371908	DIGITEL	DUEH	30.07.2020	17,0								1,37
2020371909	DIGITEL	DUEH	31.07.2020	26,3								4,47
2020371910	DIGITEL	DUEH	01.08.2020	21,1								0,24
2020371911	DIGITEL	DUEH	02.08.2020	10,5								0,02
2020371912	DIGITEL	DUEH	03.08.2020	14,6								0,08
2020371934	DIGITEL	DUEH	04.08.2020	8,2								0,01
2020371935	DIGITEL	DUEH	05.08.2020	19,7								0,03
2020371936	DIGITEL	DUEH	06.08.2020	20,1								0,53
2020371937	DIGITEL	DUEH	07.08.2020	25,5								0,09
2020371938	DIGITEL	DUEH	08.08.2020	25,3								0,10
2020371939	DIGITEL	DUEH	09.08.2020	31,0								1,08
2020371940	DIGITEL	DUEH	10.08.2020	28,2								0,15
2020371941	DIGITEL	DUEH	11.08.2020	31,9								1,85
2020371942	DIGITEL	DUEH	12.08.2020	24,1								3,46
2020371943	DIGITEL	DUEH	13.08.2020	17,2								0,19
2020371944	DIGITEL	DUEH	14.08.2020	14,7								0,07
2020371945	DIGITEL	DUEH	15.08.2020	23,7								0,08
2020371946	DIGITEL	DUEH	16.08.2020	15,3								1,23
2020371947	DIGITEL	DUEH	17.08.2020	12,0								0,16
2020372054	DIGITEL	DUEH	18.08.2020	8,5								0,01
2020372055	DIGITEL	DUEH	19.08.2020	11,6								0,02
2020372056	DIGITEL	DUEH	20.08.2020	12,5								0,10
2020372057	DIGITEL	DUEH	21.08.2020	13,2								0,02
2020372058	DIGITEL	DUEH	22.08.2020	12,7								0,01
2020372059	DIGITEL	DUEH	23.08.2020	8,9								0,01
2020372060	DIGITEL	DUEH	24.08.2020	11,3								0,01
2020372061	DIGITEL	DUEH	25.08.2020	10,3								0,02
2020372062	DIGITEL	DUEH	26.08.2020	16,3								0,01
2020372063	DIGITEL	DUEH	27.08.2020	17,9								2,24
2020372064	DIGITEL	DUEH	28.08.2020	11,4								0,01
2020372065	DIGITEL	DUEH	29.08.2020	7,4								0,02
2020372066	DIGITEL	DUEH	30.08.2020	10,2								0,03
2020372067	DIGITEL	DUEH	31.08.2020	10,7								0,01
2020372500	DIGITEL	DUEH	01.09.2020	12,9								0,02
2020372501	DIGITEL	DUEH	02.09.2020	13,6								0,06
2020372502	DIGITEL	DUEH	03.09.2020	17,3								0,03
2020372503	DIGITEL	DUEH	04.09.2020	7,3								0,01
2020372504	DIGITEL	DUEH	05.09.2020	10,0								0,02
2020372505	DIGITEL	DUEH	06.09.2020	12,0								0,03
2020372506	DIGITEL	DUEH	07.09.2020	11,9								0,03
2020372507	DIGITEL	DUEH	08.09.2020	12,4								0,02
2020372508	DIGITEL	DUEH	09.09.2020	12,2								0,02
2020373582	DIGITEL	DUEH	10.09.2020	Ausfall								Ausfall
2020372509	DIGITEL	DUEH	11.09.2020	16,9								0,03
2020372510	DIGITEL	DUEH	12.09.2020	21,8								0,07
2020372511	DIGITEL	DUEH	13.09.2020	17,1								0,06
2020372512	DIGITEL	DUEH	14.09.2020	23,0								0,12
2020372513	DIGITEL	DUEH	15.09.2020	30,4								1,40
2020371913	DIGITEL	DUEH	16.09.2020	Ausfall								Ausfall
2020371914	DIGITEL	DUEH	17.09.2020	17,9								0,05
2020371915	DIGITEL	DUEH	18.09.2020	17,0								0,08
2020371916	DIGITEL	DUEH	19.09.2020	21,6								2,36
2020371917	DIGITEL	DUEH	20.09.2020	18,4								0,20
2020371918	DIGITEL	DUEH	21.09.2020	28,2								0,51
2020371919	DIGITEL	DUEH	22.09.2020	36,9								0,10
2020372953	DIGITEL	DUEH	23.09.2020	25,9								0,06
2020372954	DIGITEL	DUEH	24.09.2020	10,9								0,02
2020372955	DIGITEL	DUEH	25.09.2020	5,7								0,02
2020372956	DIGITEL	DUEH	26.09.2020	7,3								0,02
2020372957	DIGITEL	DUEH	27.09.2020	10,6								5,91
2020372958	DIGITEL	DUEH	28.09.2020	9,1								0,08
2020372959	DIGITEL	DUEH	29.09.2020	13,7								0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377905	DIGITEL	DUB3	21.12.2020	12,3	0,78	0,29	0,799	<2,27	0,360	0,194		
2020377906	DIGITEL	DUB3	23.12.2020	11,8	0,77	0,21	0,870	<2,24	0,021	0,142		
2020377907	DIGITEL	DUB3	25.12.2020	37,7	2,28	0,33	8,784	<2,29	0,012	0,365		
2020377908	DIGITEL	DUB3	27.12.2020	5,0	0,27	0,14	0,701	<NWG	0,028	0,241		
2020377909	DIGITEL	DUB3	29.12.2020	14,9	1,03	0,15	0,388	<NWG	0,007	0,055		
2020377910	DIGITEL	DUB3	31.12.2020	14,1	0,60	0,14	0,415	<NWG	0,008	0,050		
2020371892	DIGITEL	DUEH	14.07.2020	14,6								0,02
2020371893	DIGITEL	DUEH	15.07.2020	9,8								0,01
2020371894	DIGITEL	DUEH	16.07.2020	10,1								0,01
2020371895	DIGITEL	DUEH	17.07.2020	10,9								0,02
2020371896	DIGITEL	DUEH	18.07.2020	17,2								0,07
2020371897	DIGITEL	DUEH	19.07.2020	20,7								0,03
2020371898	DIGITEL	DUEH	20.07.2020	6,9								0,00
2020371899	DIGITEL	DUEH	21.07.2020	8,0								0,01
2020371900	DIGITEL	DUEH	22.07.2020	11,1								0,02
2020371901	DIGITEL	DUEH	23.07.2020	14,0								0,02
2020371902	DIGITEL	DUEH	24.07.2020	13,9								0,03
2020371903	DIGITEL	DUEH	25.07.2020	9,0								0,02
2020371904	DIGITEL	DUEH	26.07.2020	7,6								0,09
2020371905	DIGITEL	DUEH	27.07.2020	13,9								0,88
2020371906	DIGITEL	DUEH	28.07.2020	9,9								0,01
2020371907	DIGITEL	DUEH	29.07.2020	11,8								0,01
2020371908	DIGITEL	DUEH	30.07.2020	17,0								1,37
2020371909	DIGITEL	DUEH	31.07.2020	26,3								4,47
2020371910	DIGITEL	DUEH	01.08.2020	21,1								0,24
2020371911	DIGITEL	DUEH	02.08.2020	10,5								0,02
2020371912	DIGITEL	DUEH	03.08.2020	14,6								0,08
2020371934	DIGITEL	DUEH	04.08.2020	8,2								0,01
2020371935	DIGITEL	DUEH	05.08.2020	19,7								0,03
2020371936	DIGITEL	DUEH	06.08.2020	20,1								0,53
2020371937	DIGITEL	DUEH	07.08.2020	25,5								0,09
2020371938	DIGITEL	DUEH	08.08.2020	25,3								0,10
2020371939	DIGITEL	DUEH	09.08.2020	31,0								1,08
2020371940	DIGITEL	DUEH	10.08.2020	28,2								0,15
2020371941	DIGITEL	DUEH	11.08.2020	31,9								1,85
2020371942	DIGITEL	DUEH	12.08.2020	24,1								3,46
2020371943	DIGITEL	DUEH	13.08.2020	17,2								0,19
2020371944	DIGITEL	DUEH	14.08.2020	14,7								0,07
2020371945	DIGITEL	DUEH	15.08.2020	23,7								0,08
2020371946	DIGITEL	DUEH	16.08.2020	15,3								1,23
2020371947	DIGITEL	DUEH	17.08.2020	12,0								0,16
2020372054	DIGITEL	DUEH	18.08.2020	8,5								0,01
2020372055	DIGITEL	DUEH	19.08.2020	11,6								0,02
2020372056	DIGITEL	DUEH	20.08.2020	12,5								0,10
2020372057	DIGITEL	DUEH	21.08.2020	13,2								0,02
2020372058	DIGITEL	DUEH	22.08.2020	12,7								0,01
2020372059	DIGITEL	DUEH	23.08.2020	8,9								0,01
2020372060	DIGITEL	DUEH	24.08.2020	11,3								0,01
2020372061	DIGITEL	DUEH	25.08.2020	10,3								0,02
2020372062	DIGITEL	DUEH	26.08.2020	16,3								0,01
2020372063	DIGITEL	DUEH	27.08.2020	17,9								2,24
2020372064	DIGITEL	DUEH	28.08.2020	11,4								0,01
2020372065	DIGITEL	DUEH	29.08.2020	7,4								0,02
2020372066	DIGITEL	DUEH	30.08.2020	10,2								0,03
2020372067	DIGITEL	DUEH	31.08.2020	10,7								0,01
2020372500	DIGITEL	DUEH	01.09.2020	12,9								0,02
2020372501	DIGITEL	DUEH	02.09.2020	13,6								0,06
2020372502	DIGITEL	DUEH	03.09.2020	17,3								0,03
2020372503	DIGITEL	DUEH	04.09.2020	7,3								0,01
2020372504	DIGITEL	DUEH	05.09.2020	10,0								0,02
2020372505	DIGITEL	DUEH	06.09.2020	12,0								0,03
2020372506	DIGITEL	DUEH	07.09.2020	11,9								0,03
2020372507	DIGITEL	DUEH	08.09.2020	12,4								0,02
2020372508	DIGITEL	DUEH	09.09.2020	12,2								0,02
2020373582	DIGITEL	DUEH	10.09.2020	Ausfall								Ausfall
2020372509	DIGITEL	DUEH	11.09.2020	16,9								0,03
2020372510	DIGITEL	DUEH	12.09.2020	21,8								0,07
2020372511	DIGITEL	DUEH	13.09.2020	17,1								0,06
2020372512	DIGITEL	DUEH	14.09.2020	23,0								0,12
2020372513	DIGITEL	DUEH	15.09.2020	30,4								1,40
2020371913	DIGITEL	DUEH	16.09.2020	Ausfall								Ausfall
2020371914	DIGITEL	DUEH	17.09.2020	17,9								0,05
2020371915	DIGITEL	DUEH	18.09.2020	17,0								0,08
2020371916	DIGITEL	DUEH	19.09.2020	21,6								2,36
2020371917	DIGITEL	DUEH	20.09.2020	18,4								0,20
2020371918	DIGITEL	DUEH	21.09.2020	28,2								0,51
2020371919	DIGITEL	DUEH	22.09.2020	36,9								0,10
2020372953	DIGITEL	DUEH	23.09.2020	25,9								0,06
2020372954	DIGITEL	DUEH	24.09.2020	10,9								0,02
2020372955	DIGITEL	DUEH	25.09.2020	5,7								0,02
2020372956	DIGITEL	DUEH	26.09.2020	7,3								0,02
2020372957	DIGITEL	DUEH	27.09.2020	10,6								5,91
2020372958	DIGITEL	DUEH	28.09.2020	9,1								0,08
2020372959	DIGITEL	DUEH	29.09.2020	13,7								0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373569	DIGITEL	DUEH	30.09.2020	12,7								0,08
2020373570	DIGITEL	DUEH	01.10.2020	14,1								0,05
2020373571	DIGITEL	DUEH	02.10.2020	21,7								11,19
2020373572	DIGITEL	DUEH	03.10.2020	12,0								0,91
2020373573	DIGITEL	DUEH	04.10.2020	5,6								0,02
2020373574	DIGITEL	DUEH	05.10.2020	6,6								0,05
2020373575	DIGITEL	DUEH	06.10.2020	7,4								0,02
2020373576	DIGITEL	DUEH	07.10.2020	10,6								0,05
2020373577	DIGITEL	DUEH	08.10.2020	8,9								0,06
2020373578	DIGITEL	DUEH	09.10.2020	13,5								0,08
2020373579	DIGITEL	DUEH	10.10.2020	9,0								0,04
2020373580	DIGITEL	DUEH	11.10.2020	10,5								0,08
2020373581	DIGITEL	DUEH	12.10.2020	14,0								0,22
2020374202	DIGITEL	DUEH	13.10.2020	18,5								0,41
2020374203	DIGITEL	DUEH	14.10.2020	14,9								0,61
2020374204	DIGITEL	DUEH	15.10.2020	12,1								0,04
2020374205	DIGITEL	DUEH	16.10.2020	14,0								0,10
2020374206	DIGITEL	DUEH	17.10.2020	23,6								0,23
2020374207	DIGITEL	DUEH	18.10.2020	32,5								0,26
2020374208	DIGITEL	DUEH	19.10.2020	19,3								0,09
2020374209	DIGITEL	DUEH	20.10.2020	16,2								0,12
2020374210	DIGITEL	DUEH	21.10.2020	14,7								0,05
2020374211	DIGITEL	DUEH	22.10.2020	13,3								0,04
2020374212	DIGITEL	DUEH	23.10.2020	13,9								0,07
2020374213	DIGITEL	DUEH	24.10.2020	8,3								0,03
2020374214	DIGITEL	DUEH	25.10.2020	5,9								0,04
2020374215	DIGITEL	DUEH	26.10.2020	8,5								0,03
2020374911	DIGITEL	DUEH	27.10.2020	10,5								0,02
2020374912	DIGITEL	DUEH	28.10.2020	9,9								0,02
2020374913	DIGITEL	DUEH	29.10.2020	11,8								0,02
2020374914	DIGITEL	DUEH	30.10.2020	7,6								0,02
2020374915	DIGITEL	DUEH	31.10.2020	10,6								0,04
2020374916	DIGITEL	DUEH	01.11.2020	9,4								0,02
2020374917	DIGITEL	DUEH	02.11.2020	8,5								0,01
2020374918	DIGITEL	DUEH	03.11.2020	16,3								0,04
2020374919	DIGITEL	DUEH	04.11.2020	16,1								0,22
2020374920	DIGITEL	DUEH	05.11.2020	31,3								0,61
2020374921	DIGITEL	DUEH	06.11.2020	35,6								12,43
2020374922	DIGITEL	DUEH	07.11.2020	15,5								0,35
2020374923	DIGITEL	DUEH	08.11.2020	19,4								0,42
2020374924	DIGITEL	DUEH	09.11.2020	27,9								0,73
2020375735	DIGITEL	DUEH	10.11.2020	28,9								0,33
2020375736	DIGITEL	DUEH	11.11.2020	28,8								0,24
2020375737	DIGITEL	DUEH	12.11.2020	15,2								0,07
2020375738	DIGITEL	DUEH	13.11.2020	14,4								0,11
2020375739	DIGITEL	DUEH	14.11.2020	13,3								0,08
2020375740	DIGITEL	DUEH	15.11.2020	11,0								0,05
2020375741	DIGITEL	DUEH	16.11.2020	10,0								0,03
2020375742	DIGITEL	DUEH	17.11.2020	11,4								0,03
2020375743	DIGITEL	DUEH	18.11.2020	11,5								0,05
2020375744	DIGITEL	DUEH	19.11.2020	11,8								0,04
2020375745	DIGITEL	DUEH	20.11.2020	17,8								0,20
2020375746	DIGITEL	DUEH	21.11.2020	14,4								0,14
2020375747	DIGITEL	DUEH	22.11.2020	14,0								0,08
2020375748	DIGITEL	DUEH	23.11.2020	17,7								0,19
2020377196	DIGITEL	DUEH	24.11.2020	15,5								0,13
2020377197	DIGITEL	DUEH	25.11.2020	20,3								0,15
2020377198	DIGITEL	DUEH	26.11.2020	23,3								0,35
2020377199	DIGITEL	DUEH	27.11.2020	25,6								0,88
2020377200	DIGITEL	DUEH	28.11.2020	26,7								0,91
2020377201	DIGITEL	DUEH	29.11.2020	22,8								3,68
2020377202	DIGITEL	DUEH	30.11.2020	28,6								0,58
2020377203	DIGITEL	DUEH	01.12.2020	10,8								0,08
2020377204	DIGITEL	DUEH	02.12.2020	14,4								0,42
2020377205	DIGITEL	DUEH	03.12.2020	11,5								0,14
2020377206	DIGITEL	DUEH	04.12.2020	6,6								0,15
2020377207	DIGITEL	DUEH	05.12.2020	14,0								1,73
2020377208	DIGITEL	DUEH	06.12.2020	22,0								0,54
2020377209	DIGITEL	DUEH	07.12.2020	20,3								0,37
2020377593	DIGITEL	DUEH	08.12.2020	25,3								14,72
2020377594	DIGITEL	DUEH	09.12.2020	33,3								0,62
2020377595	DIGITEL	DUEH	10.12.2020	19,7								0,21
2020377596	DIGITEL	DUEH	11.12.2020	14,2								0,16
2020377597	DIGITEL	DUEH	12.12.2020	16,8								0,37
2020377598	DIGITEL	DUEH	13.12.2020	15,5								0,10
2020377599	DIGITEL	DUEH	14.12.2020	8,1								0,12
2020377600	DIGITEL	DUEH	15.12.2020	11,0								0,26
2020377601	DIGITEL	DUEH	16.12.2020	11,4								0,24
2020377602	DIGITEL	DUEH	17.12.2020	10,4								0,09
2020377603	DIGITEL	DUEH	18.12.2020	10,2								0,09
2020377604	DIGITEL	DUEH	19.12.2020	10,4								0,13
2020377605	DIGITEL	DUEH	20.12.2020	12,4								0,18
2020377606	DIGITEL	DUEH	21.12.2020	8,8								0,05
2020377948	DIGITEL	DUEH	22.12.2020	5,6								0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373569	DIGITEL	DUEH	30.09.2020	12,7								0,08
2020373570	DIGITEL	DUEH	01.10.2020	14,1								0,05
2020373571	DIGITEL	DUEH	02.10.2020	21,7								11,19
2020373572	DIGITEL	DUEH	03.10.2020	12,0								0,91
2020373573	DIGITEL	DUEH	04.10.2020	5,6								0,02
2020373574	DIGITEL	DUEH	05.10.2020	6,6								0,05
2020373575	DIGITEL	DUEH	06.10.2020	7,4								0,02
2020373576	DIGITEL	DUEH	07.10.2020	10,6								0,05
2020373577	DIGITEL	DUEH	08.10.2020	8,9								0,06
2020373578	DIGITEL	DUEH	09.10.2020	13,5								0,08
2020373579	DIGITEL	DUEH	10.10.2020	9,0								0,04
2020373580	DIGITEL	DUEH	11.10.2020	10,5								0,08
2020373581	DIGITEL	DUEH	12.10.2020	14,0								0,22
2020374202	DIGITEL	DUEH	13.10.2020	18,5								0,41
2020374203	DIGITEL	DUEH	14.10.2020	14,9								0,61
2020374204	DIGITEL	DUEH	15.10.2020	12,1								0,04
2020374205	DIGITEL	DUEH	16.10.2020	14,0								0,10
2020374206	DIGITEL	DUEH	17.10.2020	23,6								0,23
2020374207	DIGITEL	DUEH	18.10.2020	32,5								0,26
2020374208	DIGITEL	DUEH	19.10.2020	19,3								0,09
2020374209	DIGITEL	DUEH	20.10.2020	16,2								0,12
2020374210	DIGITEL	DUEH	21.10.2020	14,7								0,05
2020374211	DIGITEL	DUEH	22.10.2020	13,3								0,04
2020374212	DIGITEL	DUEH	23.10.2020	13,9								0,07
2020374213	DIGITEL	DUEH	24.10.2020	8,3								0,03
2020374214	DIGITEL	DUEH	25.10.2020	5,9								0,04
2020374215	DIGITEL	DUEH	26.10.2020	8,5								0,03
2020374911	DIGITEL	DUEH	27.10.2020	10,5								0,02
2020374912	DIGITEL	DUEH	28.10.2020	9,9								0,02
2020374913	DIGITEL	DUEH	29.10.2020	11,8								0,02
2020374914	DIGITEL	DUEH	30.10.2020	7,6								0,02
2020374915	DIGITEL	DUEH	31.10.2020	10,6								0,04
2020374916	DIGITEL	DUEH	01.11.2020	9,4								0,02
2020374917	DIGITEL	DUEH	02.11.2020	8,5								0,01
2020374918	DIGITEL	DUEH	03.11.2020	16,3								0,04
2020374919	DIGITEL	DUEH	04.11.2020	16,1								0,22
2020374920	DIGITEL	DUEH	05.11.2020	31,3								0,61
2020374921	DIGITEL	DUEH	06.11.2020	35,6								12,43
2020374922	DIGITEL	DUEH	07.11.2020	15,5								0,35
2020374923	DIGITEL	DUEH	08.11.2020	19,4								0,42
2020374924	DIGITEL	DUEH	09.11.2020	27,9								0,73
2020375735	DIGITEL	DUEH	10.11.2020	28,9								0,33
2020375736	DIGITEL	DUEH	11.11.2020	28,8								0,24
2020375737	DIGITEL	DUEH	12.11.2020	15,2								0,07
2020375738	DIGITEL	DUEH	13.11.2020	14,4								0,11
2020375739	DIGITEL	DUEH	14.11.2020	13,3								0,08
2020375740	DIGITEL	DUEH	15.11.2020	11,0								0,05
2020375741	DIGITEL	DUEH	16.11.2020	10,0								0,03
2020375742	DIGITEL	DUEH	17.11.2020	11,4								0,03
2020375743	DIGITEL	DUEH	18.11.2020	11,5								0,05
2020375744	DIGITEL	DUEH	19.11.2020	11,8								0,04
2020375745	DIGITEL	DUEH	20.11.2020	17,8								0,20
2020375746	DIGITEL	DUEH	21.11.2020	14,4								0,14
2020375747	DIGITEL	DUEH	22.11.2020	14,0								0,08
2020375748	DIGITEL	DUEH	23.11.2020	17,7								0,19
2020377196	DIGITEL	DUEH	24.11.2020	15,5								0,13
2020377197	DIGITEL	DUEH	25.11.2020	20,3								0,15
2020377198	DIGITEL	DUEH	26.11.2020	23,3								0,35
2020377199	DIGITEL	DUEH	27.11.2020	25,6								0,88
2020377200	DIGITEL	DUEH	28.11.2020	26,7								0,91
2020377201	DIGITEL	DUEH	29.11.2020	22,8								3,68
2020377202	DIGITEL	DUEH	30.11.2020	28,6								0,58
2020377203	DIGITEL	DUEH	01.12.2020	10,8								0,08
2020377204	DIGITEL	DUEH	02.12.2020	14,4								0,42
2020377205	DIGITEL	DUEH	03.12.2020	11,5								0,14
2020377206	DIGITEL	DUEH	04.12.2020	6,6								0,15
2020377207	DIGITEL	DUEH	05.12.2020	14,0								1,73
2020377208	DIGITEL	DUEH	06.12.2020	22,0								0,54
2020377209	DIGITEL	DUEH	07.12.2020	20,3								0,37
2020377593	DIGITEL	DUEH	08.12.2020	25,3								14,72
2020377594	DIGITEL	DUEH	09.12.2020	33,3								0,62
2020377595	DIGITEL	DUEH	10.12.2020	19,7								0,21
2020377596	DIGITEL	DUEH	11.12.2020	14,2								0,16
2020377597	DIGITEL	DUEH	12.12.2020	16,8								0,37
2020377598	DIGITEL	DUEH	13.12.2020	15,5								0,10
2020377599	DIGITEL	DUEH	14.12.2020	8,1								0,12
2020377600	DIGITEL	DUEH	15.12.2020	11,0								0,26
2020377601	DIGITEL	DUEH	16.12.2020	11,4								0,24
2020377602	DIGITEL	DUEH	17.12.2020	10,4								0,09
2020377603	DIGITEL	DUEH	18.12.2020	10,2								0,09
2020377604	DIGITEL	DUEH	19.12.2020	10,4								0,13
2020377605	DIGITEL	DUEH	20.12.2020	12,4								0,18
2020377606	DIGITEL	DUEH	21.12.2020	8,8								0,05
2020377948	DIGITEL	DUEH	22.12.2020	5,6								0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377949	DIGITEL	DUEH	23.12.2020	7,0								0,04
2020377950	DIGITEL	DUEH	24.12.2020	6,7								0,02
2020377951	DIGITEL	DUEH	25.12.2020	8,4								0,06
2020377952	DIGITEL	DUEH	26.12.2020	11,7								0,10
2020377953	DIGITEL	DUEH	27.12.2020	1,5								0,01
2020377954	DIGITEL	DUEH	28.12.2020	3,6								0,08
2020377955	DIGITEL	DUEH	29.12.2020	13,0								0,20
2020377956	DIGITEL	DUEH	30.12.2020	16,4								0,17
2020377957	DIGITEL	DUEH	31.12.2020	9,5								0,25
2019355831	DIGITEL	DUM2	01.01.2020	213,2	2,15	0,71	0,812	3,73	0,041	0,318		
2019357084	DIGITEL	DUM2	02.01.2020	28,1	0,96	0,44	1,114	1,38	0,011	0,159		
2019357085	DIGITEL	DUM2	03.01.2020	24,2	1,33	0,64	3,415	2,15	0,010	0,402		
2019357086	DIGITEL	DUM2	04.01.2020	39,5	1,36	0,20	5,977	1,71	0,011	0,043		
2019357087	DIGITEL	DUM2	05.01.2020	27,2	1,33	0,25	2,033	1,91	0,007	0,108		
2019357088	DIGITEL	DUM2	06.01.2020	22,1	1,81	0,29	2,657	4,49	0,027	0,203		
2019357089	DIGITEL	DUM2	07.01.2020	36,5	2,14	2,81	3,417	3,84	0,034	0,282		
2019357090	DIGITEL	DUM2	08.01.2020	25,0	2,32	0,51	2,602	4,96	0,026	0,321		
2019357091	DIGITEL	DUM2	09.01.2020	14,8	1,89	0,41	2,097	5,38	0,110	0,262		
2019357092	DIGITEL	DUM2	10.01.2020	18,5	1,00	0,29	3,060	1,68	0,010	0,131		
2019357093	DIGITEL	DUM2	11.01.2020	35,6	2,01	0,83	4,455	4,79	0,017	0,651		
2019357094	DIGITEL	DUM2	12.01.2020	28,9	2,38	0,47	4,836	4,13	0,020	0,545		
2019357095	DIGITEL	DUM2	13.01.2020	18,1	1,48	0,32	1,825	4,22	0,106	0,191		
2019357096	DIGITEL	DUM2	14.01.2020	27,4	3,45	1,14	7,173	7,28	0,045	0,707		
2019357097	DIGITEL	DUM2	15.01.2020	27,4	3,11	0,39	6,397	7,66	0,034	0,339		
2019357540	DIGITEL	DUM2	16.01.2020	17,6	2,02	0,29	2,550	6,19	0,062	0,328		
2019357541	DIGITEL	DUM2	17.01.2020	15,9	1,35	0,24	1,610	7,48	0,134	0,125		
2019357542	DIGITEL	DUM2	18.01.2020	18,0	0,93	0,29	1,984	1,88	0,007	0,090		
2019357543	DIGITEL	DUM2	19.01.2020	27,9	0,67	0,14	2,918	1,58	0,004	0,019		
2019357544	DIGITEL	DUM2	20.01.2020	33,1	2,10	0,62	1,870	8,52	0,085	0,209		
2019357545	DIGITEL	DUM2	21.01.2020	38,1	3,29	0,42	3,611	27,09	0,116	0,340		
2019357546	DIGITEL	DUM2	22.01.2020	51,0	2,68	0,59	2,696	10,00	0,031	0,216		
2019357547	DIGITEL	DUM2	23.01.2020	31,7	1,60	0,34	1,284	5,66	0,015	0,104		
2019357548	DIGITEL	DUM2	24.01.2020	34,3	1,01	0,28	1,170	2,02	0,018	0,143		
2019357549	DIGITEL	DUM2	25.01.2020	42,5	1,21	0,37	1,801	2,62	0,024	0,179		
2019357550	DIGITEL	DUM2	26.01.2020	24,2	0,77	0,41	0,819	1,09	0,361	0,135		
2019357551	DIGITEL	DUM2	27.01.2020	21,6	1,58	0,32	1,436	5,30	0,834	0,309		
2019357552	DIGITEL	DUM2	28.01.2020	17,8	2,61	0,26	3,508	3,02	0,020	0,363		
2019357553	DIGITEL	DUM2	29.01.2020	26,2	2,48	0,21	4,594	2,22	0,012	0,100		
2019358881	DIGITEL	DUM2	30.01.2020	26,9	2,11	0,22	4,128	4,61	0,018	0,266		
2019358882	DIGITEL	DUM2	31.01.2020	19,1	1,42	0,18	4,365	2,36	0,012	0,080		
2019358883	DIGITEL	DUM2	01.02.2020	24,9	1,27	0,12	7,413	6,45	0,009	0,089		
2019358884	DIGITEL	DUM2	02.02.2020	27,8	1,01	0,25	5,508	2,53	0,014	0,153		
2019358885	DIGITEL	DUM2	03.02.2020	33,4	0,90	0,12	7,439	2,58	0,009	0,053		
2019358886	DIGITEL	DUM2	04.02.2020	24,5	0,58	0,09	5,321	2,43	0,004	0,036		
2019358887	DIGITEL	DUM2	05.02.2020	31,3	0,85	0,17	2,182	1,64	0,008	0,050		
2019358888	DIGITEL	DUM2	06.02.2020	39,5	1,16	0,25	2,219	3,58	0,012	0,067		
2019358889	DIGITEL	DUM2	07.02.2020	29,2	0,72	0,16	0,786	2,94	0,010	0,061		
2019358890	DIGITEL	DUM2	08.02.2020	33,4	1,43	0,33	1,679	3,88	0,036	0,232		
2019358891	DIGITEL	DUM2	09.02.2020	41,5	2,17	0,76	5,854	5,92	0,045	0,578		
2019358892	DIGITEL	DUM2	10.02.2020	66,9	2,01	0,20	17,996	4,89	0,025	0,081		
2019358893	DIGITEL	DUM2	11.02.2020	66,2	1,85	0,70	18,491	6,28	0,030	0,086		
2019358894	DIGITEL	DUM2	12.02.2020	38,1	1,29	0,27	8,281	2,64	0,016	0,078		
2019359433	DIGITEL	DUM2	13.02.2020	18,8	1,49	0,20	2,324	7,65	0,060	0,128		
2019359434	DIGITEL	DUM2	14.02.2020	34,8	1,55	0,46	5,012	4,39	0,014	0,279		
2019359435	DIGITEL	DUM2	15.02.2020	31,1	2,95	0,56	4,123	4,70	0,034	0,388		
2019359436	DIGITEL	DUM2	16.02.2020	22,9	1,57	0,24	4,926	7,08	0,009	0,529		
2019359437	DIGITEL	DUM2	17.02.2020	24,4	1,40	0,25	4,374	2,18	0,009	0,181		
2019359438	DIGITEL	DUM2	18.02.2020	18,9	0,91	0,15	2,087	1,68	0,006	0,071		
2019359439	DIGITEL	DUM2	19.02.2020	27,4	0,89	0,33	5,632	2,03	0,010	0,049		
2019359440	DIGITEL	DUM2	20.02.2020	21,5	1,17	0,26	2,804	2,51	0,009	0,199		
2019359441	DIGITEL	DUM2	21.02.2020	23,1	0,95	0,17	2,637	1,75	0,007	0,123		
2019359442	DIGITEL	DUM2	22.02.2020	22,0	1,05	0,20	3,304	1,94	0,009	0,176		
2019359443	DIGITEL	DUM2	23.02.2020	21,7	1,16	0,13	6,440	2,02	0,010	0,080		
2019359444	DIGITEL	DUM2	24.02.2020	20,9	1,88	0,44	5,051	3,29	0,043	0,325		
2019359445	DIGITEL	DUM2	25.02.2020	19,1	0,91	0,13	4,029	1,88	0,012	0,046		
2019359446	DIGITEL	DUM2	26.02.2020	38,4	1,43	0,14	10,951	3,26	0,007	0,092		
2020360415	DIGITEL	DUM2	27.02.2020	20,5	1,08	0,26	1,296	2,69	0,041	0,087		
2020360416	DIGITEL	DUM2	28.02.2020	26,8	1,21	0,30	2,521	4,24	0,083	0,150		
2020360417	DIGITEL	DUM2	29.02.2020	33,7	1,73	0,66	3,686	3,77	0,318	0,284		
2020360418	DIGITEL	DUM2	01.03.2020	18,1	0,97	0,32	2,363	2,37	0,010	0,157		
2020360419	DIGITEL	DUM2	02.03.2020	22,7	1,36	0,17	7,009	4,28	0,006	0,105		
2020360420	DIGITEL	DUM2	03.03.2020	27,5	1,08	0,26	3,716	3,97	0,009	0,116		
2020360421	DIGITEL	DUM2	04.03.2020	30,6	1,44	0,31	4,019	3,29	0,020	0,122		
2020360422	DIGITEL	DUM2	05.03.2020	12,8	0,43	0,13	0,316	2,28	0,005	0,049		
2020360423	DIGITEL	DUM2	06.03.2020	17,7	0,46	0,07	0,279	0,85	0,003	0,011		
2020360424	DIGITEL	DUM2	07.03.2020	37,7	1,08	0,17	5,391	2,45	0,008	0,101		
2020360425	DIGITEL	DUM2	08.03.2020	25,7	2,00	0,40	3,058	3,35	0,016	0,357		
2020360426	DIGITEL	DUM2	09.03.2020	24,5	1,23	0,24	3,209	2,78	0,010	0,166		
2020360427	DIGITEL	DUM2	10.03.2020	16,6	1,21	0,18	3,061	2,04	0,007	0,234		
2020360428	DIGITEL	DUM2	11.03.2020	19,6	0,69	0,11	3,748	1,40	0,007	0,091		
2020361048	DIGITEL	DUM2	12.03.2020	33,9	1,41	0,25	9,254	2,87	0,019	0,210		
2020361049	DIGITEL	DUM2	13.03.2020	28,0	0,97	0,22	5,493	1,76	0,013	0,134		
2020361050	DIGITEL	DUM2	14.03.2020	22,5	0,82	0,24	0,945	1,40	0,090	0,151		
2020361051	DIGITEL	DUM2	15.03.2020	19,5	1,20	0,30	1,732	1,61	0,160	0,321		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377949	DIGITEL	DUEH	23.12.2020	7,0								0,04
2020377950	DIGITEL	DUEH	24.12.2020	6,7								0,02
2020377951	DIGITEL	DUEH	25.12.2020	8,4								0,06
2020377952	DIGITEL	DUEH	26.12.2020	11,7								0,10
2020377953	DIGITEL	DUEH	27.12.2020	<3,5								0,01
2020377954	DIGITEL	DUEH	28.12.2020	3,6								0,08
2020377955	DIGITEL	DUEH	29.12.2020	13,0								0,20
2020377956	DIGITEL	DUEH	30.12.2020	16,4								0,17
2020377957	DIGITEL	DUEH	31.12.2020	9,5								0,25
2019355831	DIGITEL	DUM2	01.01.2020	213,2	2,15	0,71	0,812	3,73	0,041	0,318		
2019357084	DIGITEL	DUM2	02.01.2020	28,1	0,96	0,44	1,114	<1,90	0,011	0,159		
2019357085	DIGITEL	DUM2	03.01.2020	24,2	1,33	0,64	3,415	2,15	0,010	0,402		
2019357086	DIGITEL	DUM2	04.01.2020	39,5	1,36	0,20	5,977	<1,88	0,011	0,043		
2019357087	DIGITEL	DUM2	05.01.2020	27,2	1,33	0,25	2,033	1,91	0,007	0,108		
2019357088	DIGITEL	DUM2	06.01.2020	22,1	1,81	0,29	2,657	4,49	0,027	0,203		
2019357089	DIGITEL	DUM2	07.01.2020	36,5	2,14	2,81	3,417	3,84	0,034	0,282		
2019357090	DIGITEL	DUM2	08.01.2020	25,0	2,32	0,51	2,602	4,96	0,026	0,321		
2019357091	DIGITEL	DUM2	09.01.2020	14,8	1,89	0,41	2,097	5,38	0,110	0,262		
2019357092	DIGITEL	DUM2	10.01.2020	18,5	1,00	0,29	3,060	<1,87	0,010	0,131		
2019357093	DIGITEL	DUM2	11.01.2020	35,6	2,01	0,83	4,455	4,79	0,017	0,651		
2019357094	DIGITEL	DUM2	12.01.2020	28,9	2,38	0,47	4,836	4,13	0,020	0,545		
2019357095	DIGITEL	DUM2	13.01.2020	18,1	1,48	0,32	1,825	4,22	0,106	0,191		
2019357096	DIGITEL	DUM2	14.01.2020	27,4	3,45	1,14	7,173	7,28	0,045	0,707		
2019357097	DIGITEL	DUM2	15.01.2020	27,4	3,11	0,39	6,397	7,66	0,034	0,339		
2019357540	DIGITEL	DUM2	16.01.2020	17,6	2,02	0,29	2,550	6,19	0,062	0,328		
2019357541	DIGITEL	DUM2	17.01.2020	15,9	1,35	0,24	1,610	7,48	0,134	0,125		
2019357542	DIGITEL	DUM2	18.01.2020	18,0	0,93	0,29	1,984	1,88	0,007	0,090		
2019357543	DIGITEL	DUM2	19.01.2020	27,9	0,67	0,14	2,918	<1,90	0,004	0,019		
2019357544	DIGITEL	DUM2	20.01.2020	33,1	2,10	0,62	1,870	8,52	0,085	0,209		
2019357545	DIGITEL	DUM2	21.01.2020	38,1	3,29	0,42	3,611	27,09	0,116	0,340		
2019357546	DIGITEL	DUM2	22.01.2020	51,0	2,68	0,59	2,696	10,00	0,031	0,216		
2019357547	DIGITEL	DUM2	23.01.2020	31,7	1,60	0,34	1,284	5,66	0,015	0,104		
2019357548	DIGITEL	DUM2	24.01.2020	34,3	1,01	0,28	1,170	2,02	0,018	0,143		
2019357549	DIGITEL	DUM2	25.01.2020	42,5	1,21	0,37	1,801	2,62	0,024	0,179		
2019357550	DIGITEL	DUM2	26.01.2020	24,2	0,77	0,41	0,819	<1,87	0,361	0,135		
2019357551	DIGITEL	DUM2	27.01.2020	21,6	1,58	0,32	1,436	5,30	0,834	0,309		
2019357552	DIGITEL	DUM2	28.01.2020	17,8	2,61	0,26	3,508	3,02	0,020	0,363		
2019357553	DIGITEL	DUM2	29.01.2020	26,2	2,48	0,21	4,594	2,22	0,012	0,100		
2019358881	DIGITEL	DUM2	30.01.2020	26,9	2,11	0,22	4,128	4,61	0,018	0,266		
2019358882	DIGITEL	DUM2	31.01.2020	19,1	1,42	0,18	4,365	2,36	0,012	0,080		
2019358883	DIGITEL	DUM2	01.02.2020	24,9	1,27	0,12	7,413	6,45	0,009	0,089		
2019358884	DIGITEL	DUM2	02.02.2020	27,8	1,01	0,25	5,508	2,53	0,014	0,153		
2019358885	DIGITEL	DUM2	03.02.2020	33,4	0,90	0,12	7,439	2,58	0,009	0,053		
2019358886	DIGITEL	DUM2	04.02.2020	24,5	0,58	0,09	5,321	2,43	0,004	0,036		
2019358887	DIGITEL	DUM2	05.02.2020	31,3	0,85	0,17	2,182	<1,89	0,008	0,050		
2019358888	DIGITEL	DUM2	06.02.2020	39,5	1,16	0,25	2,219	3,58	0,012	0,067		
2019358889	DIGITEL	DUM2	07.02.2020	29,2	0,72	0,16	0,786	2,94	0,010	0,061		
2019358890	DIGITEL	DUM2	08.02.2020	33,4	1,43	0,33	1,679	3,88	0,036	0,232		
2019358891	DIGITEL	DUM2	09.02.2020	41,5	2,17	0,76	5,854	5,92	0,045	0,578		
2019358892	DIGITEL	DUM2	10.02.2020	66,9	2,01	0,20	17,996	4,89	0,025	0,081		
2019358893	DIGITEL	DUM2	11.02.2020	66,2	1,85	0,70	18,491	6,28	0,030	0,086		
2019358894	DIGITEL	DUM2	12.02.2020	38,1	1,29	0,27	8,281	2,64	0,016	0,078		
2019359433	DIGITEL	DUM2	13.02.2020	18,8	1,49	0,20	2,324	7,65	0,060	0,128		
2019359434	DIGITEL	DUM2	14.02.2020	34,8	1,55	0,46	5,012	4,39	0,014	0,279		
2019359435	DIGITEL	DUM2	15.02.2020	31,1	2,95	0,56	4,123	4,70	0,034	0,388		
2019359436	DIGITEL	DUM2	16.02.2020	22,9	1,57	0,24	4,926	7,08	0,009	0,529		
2019359437	DIGITEL	DUM2	17.02.2020	24,4	1,40	0,25	4,374	2,18	0,009	0,181		
2019359438	DIGITEL	DUM2	18.02.2020	18,9	0,91	0,15	2,087	<1,87	0,006	0,071		
2019359439	DIGITEL	DUM2	19.02.2020	27,4	0,89	0,33	5,632	2,03	0,010	0,049		
2019359440	DIGITEL	DUM2	20.02.2020	21,5	1,17	0,26	2,804	2,51	0,009	0,199		
2019359441	DIGITEL	DUM2	21.02.2020	23,1	0,95	0,17	2,637	<1,87	0,007	0,123		
2019359442	DIGITEL	DUM2	22.02.2020	22,0	1,05	0,20	3,304	1,94	0,009	0,176		
2019359443	DIGITEL	DUM2	23.02.2020	21,7	1,16	0,13	6,440	2,02	0,010	0,080		
2019359444	DIGITEL	DUM2	24.02.2020	20,9	1,88	0,44	5,051	3,29	0,043	0,325		
2019359445	DIGITEL	DUM2	25.02.2020	19,1	0,91	0,13	4,029	1,88	0,012	0,046		
2019359446	DIGITEL	DUM2	26.02.2020	38,4	1,43	0,14	10,951	3,26	0,007	0,092		
2020360415	DIGITEL	DUM2	27.02.2020	20,5	1,08	0,26	1,296	2,69	0,041	0,087		
2020360416	DIGITEL	DUM2	28.02.2020	26,8	1,21	0,30	2,521	4,24	0,083	0,150		
2020360417	DIGITEL	DUM2	29.02.2020	33,7	1,73	0,66	3,686	3,77	0,318	0,284		
2020360418	DIGITEL	DUM2	01.03.2020	18,1	0,97	0,32	2,363	2,37	0,010	0,157		
2020360419	DIGITEL	DUM2	02.03.2020	22,7	1,36	0,17	7,009	4,28	0,006	0,105		
2020360420	DIGITEL	DUM2	03.03.2020	27,5	1,08	0,26	3,716	3,97	0,009	0,116		
2020360421	DIGITEL	DUM2	04.03.2020	30,6	1,44	0,31	4,019	3,29	0,020	0,122		
2020360422	DIGITEL	DUM2	05.03.2020	12,8	0,43	0,13	0,316	2,28	0,005	0,049		
2020360423	DIGITEL	DUM2	06.03.2020	17,7	0,46	0,07	0,279	<1,86	0,003	0,011		
2020360424	DIGITEL	DUM2	07.03.2020	37,7	1,08	0,17	5,391	2,45	0,008	0,101		
2020360425	DIGITEL	DUM2	08.03.2020	25,7	2,00	0,40	3,058	3,35	0,016	0,357		
2020360426	DIGITEL	DUM2	09.03.2020	24,5	1,23	0,24	3,209	2,78	0,010	0,166		
2020360427	DIGITEL	DUM2	10.03.2020	16,6	1,21	0,18	3,061	2,04	0,007	0,234		
2020360428	DIGITEL	DUM2	11.03.2020	19,6	0,69	0,11	3,748	<1,85	0,007	0,091		
2020361048	DIGITEL	DUM2	12.03.2020	33,9	1,41	0,25	9,254	2,87	0,019	0,210		
2020361049	DIGITEL	DUM2	13.03.2020	28,0	0,97	0,22	5,493	<1,87	0,013	0,134		
2020361050	DIGITEL	DUM2	14.03.2020	22,5	0,82	0,24	0,945	<1,88	0,090	0,151		
2020361051	DIGITEL	DUM2	15.03.2020	19,5	1,20	0,30	1,732	<1,85	0,160	0,321		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020361052	DIGITEL	DUM2	16.03.2020	24,8	0,89	0,39	1,448	2,78	0,219	0,185		
2020361053	DIGITEL	DUM2	17.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020361054	DIGITEL	DUM2	18.03.2020	34,4	1,37	0,30	3,847	3,49	0,012	0,090		
2020361055	DIGITEL	DUM2	19.03.2020	40,2	2,63	0,43	2,468	11,07	0,070	0,156		
2020361056	DIGITEL	DUM2	20.03.2020	18,3	0,22	0,07	0,264	0,92	0,002	0,015		
2020361057	DIGITEL	DUM2	21.03.2020	10,9	0,39	0,08	0,208	0,81	0,003	0,012		
2020361058	DIGITEL	DUM2	22.03.2020	9,2	0,42	0,09	0,130	0,41	0,004	0,013		
2020361059	DIGITEL	DUM2	23.03.2020	10,7	0,56	0,15	0,291	0,99	0,004	0,032		
2020361060	DIGITEL	DUM2	24.03.2020	15,6	0,79	0,27	0,526	2,21	0,006	0,070		
2020361061	DIGITEL	DUM2	25.03.2020	25,0	1,53	0,30	0,596	2,50	0,011	0,054		
2020362735	DIGITEL	DUM2	26.03.2020	29,4	1,30	0,30	0,593	3,81	0,011	0,045		
2020362736	DIGITEL	DUM2	27.03.2020	40,5	1,65	0,38	0,666	1,74	0,012	0,041		
2020362737	DIGITEL	DUM2	28.03.2020	36,4	0,50	0,28	0,416	0,90	0,006	0,030		
2020362738	DIGITEL	DUM2	29.03.2020	12,5	0,15	0,07	0,176	0,77	0,007	0,018		
2020362739	DIGITEL	DUM2	30.03.2020	19,7	0,48	0,13	1,768	1,34	0,010	0,024		
2020362740	DIGITEL	DUM2	31.03.2020	17,6	0,57	0,23	0,237	1,19	0,005	0,023		
2020362741	DIGITEL	DUM2	01.04.2020	23,3	0,75	0,31	0,789	1,65	0,020	0,049		
2020362742	DIGITEL	DUM2	02.04.2020	46,9	1,40	0,21	7,026	2,47	0,018	0,053		
2020362743	DIGITEL	DUM2	03.04.2020	41,8	1,10	0,20	4,619	2,45	0,010	0,058		
2020362744	DIGITEL	DUM2	04.04.2020	20,8	0,63	0,23	0,768	3,88	0,030	0,089		
2020362745	DIGITEL	DUM2	05.04.2020	22,6	0,77	0,35	0,517	1,90	0,008	0,059		
2020362746	DIGITEL	DUM2	06.04.2020	29,9	1,86	0,37	2,258	3,23	0,032	0,135		
2020362747	DIGITEL	DUM2	07.04.2020	27,8	0,64	0,15	0,945	1,72	0,009	0,031		
2020362748	DIGITEL	DUM2	08.04.2020	31,0	1,29	0,38	1,663	4,35	0,017	0,102		
2020363983	DIGITEL	DUM2	09.04.2020	28,4	0,56	0,18	0,633	1,24	0,010	0,029		
2020363984	DIGITEL	DUM2	10.04.2020	13,9	0,32	0,09	0,264	0,57	0,003	0,013		
2020363985	DIGITEL	DUM2	11.04.2020	20,0	1,53	0,32	0,503	1,27	0,012	0,044		
2020363986	DIGITEL	DUM2	12.04.2020	39,2	2,05	0,61	3,241	2,03	0,019	0,192		
2020363987	DIGITEL	DUM2	13.04.2020	23,8	0,31	0,10	0,526	0,80	0,004	0,016		
2020363988	DIGITEL	DUM2	14.04.2020	15,9	0,25	0,08	0,275	0,35	0,002	0,011		
2020363989	DIGITEL	DUM2	15.04.2020	37,0	2,28	1,08	2,335	6,92	0,140	0,228		
2020363990	DIGITEL	DUM2	16.04.2020	37,0	1,69	1,05	1,880	5,12	0,047	0,147		
2020363991	DIGITEL	DUM2	17.04.2020	22,8	0,44	0,11	0,470	0,23	0,004	0,025		
2020363992	DIGITEL	DUM2	18.04.2020	40,8	0,96	0,30	1,223	0,51	0,011	0,044		
2020363993	DIGITEL	DUM2	19.04.2020	33,1	0,83	0,15	0,860	0,51	0,006	0,029		
2020363994	DIGITEL	DUM2	20.04.2020	31,5	1,22	0,16	1,115	1,43	0,011	0,041		
2020363995	DIGITEL	DUM2	21.04.2020	33,6	1,28	0,18	1,165	1,62	0,013	0,040		
2020363996	DIGITEL	DUM2	22.04.2020	27,1	1,53	0,18	0,775	1,01	0,010	0,036		
2020364616	DIGITEL	DUM2	23.04.2020	25,6	1,76	0,54	0,859	2,74	0,017	0,051		
2020364617	DIGITEL	DUM2	24.04.2020	33,8	1,06	0,23	1,919	2,60	0,010	0,046		
2020364618	DIGITEL	DUM2	25.04.2020	17,4	0,43	0,09	0,273	0,78	0,004	0,015		
2020364619	DIGITEL	DUM2	26.04.2020	21,2	0,40	0,14	0,578	0,86	0,004	0,026		
2020364620	DIGITEL	DUM2	27.04.2020	32,9	1,26	0,26	2,635	6,13	0,024	0,177		
2020364621	DIGITEL	DUM2	28.04.2020	34,5	1,04	0,20	1,378	2,25	0,013	0,084		
2020364622	DIGITEL	DUM2	29.04.2020	17,8	1,23	0,20	1,813	2,70	0,011	0,154		
2020364623	DIGITEL	DUM2	30.04.2020	17,0	1,17	0,29	2,232	3,15	0,010	0,141		
2020364624	DIGITEL	DUM2	01.05.2020	15,4	0,93	0,13	2,199	1,74	0,004	0,135		
2020364625	DIGITEL	DUM2	02.05.2020	16,7	0,56	0,13	1,575	1,02	0,005	0,073		
2020364626	DIGITEL	DUM2	03.05.2020	21,6	0,98	0,19	1,831	3,09	0,007	0,100		
2020364627	DIGITEL	DUM2	04.05.2020	15,2	0,27	0,14	0,264	0,89	0,006	0,018		
2020364628	DIGITEL	DUM2	05.05.2020	13,2	0,25	0,08	0,263	0,93	0,024	0,048		
2020364629	DIGITEL	DUM2	06.05.2020	18,1	0,56	0,23	0,848	2,63	0,014	0,063		
2020365290	DIGITEL	DUM2	07.05.2020	24,1	0,87	0,20	1,547	3,79	0,021	0,104		
2020365291	DIGITEL	DUM2	08.05.2020	20,0	0,46	0,11	0,531	1,14	0,007	0,039		
2020365292	DIGITEL	DUM2	09.05.2020	23,7	0,74	0,18	0,552	1,25	0,013	0,034		
2020365293	DIGITEL	DUM2	10.05.2020	23,5	0,50	0,15	0,742	0,97	0,027	0,040		
2020365294	DIGITEL	DUM2	11.05.2020	23,1	0,28	0,07	0,602	0,95	0,004	0,020		
2020365295	DIGITEL	DUM2	12.05.2020	18,6	0,28	0,06	1,441	1,37	0,004	0,017		
2020365296	DIGITEL	DUM2	13.05.2020	14,9	1,33	0,13	0,917	2,88	0,014	0,033		
2020365297	DIGITEL	DUM2	14.05.2020	12,0	0,21	0,03	0,351	0,54	0,011	0,013		
2020365298	DIGITEL	DUM2	15.05.2020	13,0	0,20	0,05	0,359	0,84	0,002	0,011		
2020365299	DIGITEL	DUM2	16.05.2020	27,5	1,48	0,23	2,222	2,54	0,009	0,113		
2020365300	DIGITEL	DUM2	17.05.2020	23,3	0,60	0,16	2,128	0,97	0,005	0,024		
2020365301	DIGITEL	DUM2	18.05.2020	30,9	1,05	0,30	2,613	3,18	0,015	0,109		
2020365302	DIGITEL	DUM2	19.05.2020	25,1	0,80	0,14	1,519	3,09	0,007	0,039		
2020365303	DIGITEL	DUM2	20.05.2020	14,1	0,33	0,11	0,439	0,85	0,004	0,014		
2020366493	DIGITEL	DUM2	21.05.2020	20,3	0,66	0,23	0,718	2,53	0,017	0,039		
2020366494	DIGITEL	DUM2	22.05.2020	30,8	1,03	0,25	2,762	3,91	0,018	0,124		
2020366495	DIGITEL	DUM2	23.05.2020	42,7	0,90	0,17	6,275	2,54	0,013	0,057		
2020366496	DIGITEL	DUM2	24.05.2020	35,2	0,70	0,46	4,830	1,53	0,026	0,148		
2020366497	DIGITEL	DUM2	25.05.2020	21,0	0,40	0,05	1,997	3,70	0,007	0,016		
2020366498	DIGITEL	DUM2	26.05.2020	18,9	0,34	0,05	1,036	1,94	0,004	0,017		
2020366499	DIGITEL	DUM2	27.05.2020	25,4	0,91	0,15	1,570	2,49	0,021	0,085		
2020366500	DIGITEL	DUM2	28.05.2020	17,8	0,24	0,03	0,554	1,25	0,004	0,015		
2020366501	DIGITEL	DUM2	29.05.2020	17,2	0,35	0,08	0,459	0,98	0,004	0,017		
2020366502	DIGITEL	DUM2	30.05.2020	17,1	0,37	0,10	0,537	1,23	0,005	0,027		
2020366503	DIGITEL	DUM2	31.05.2020	13,6	0,29	0,10	0,406	0,60	0,004	0,018		
2020366504	DIGITEL	DUM2	01.06.2020	15,2	0,34	0,34	0,353	0,95	0,005	0,017		
2020366505	DIGITEL	DUM2	02.06.2020	27,5	1,00	0,17	1,582	2,92	0,015	0,042		
2020366506	DIGITEL	DUM2	03.06.2020	34,5	0,77	0,16	3,946	2,48	0,012	0,049		
2020367308	DIGITEL	DUM2	04.06.2020	22,4	0,28	0,09	1,276	0,70	0,008	0,135		
2020367309	DIGITEL	DUM2	05.06.2020	21,3	1,43	0,27	2,905	4,26	0,016	0,135		
2020367310	DIGITEL	DUM2	06.06.2020	16,7	0,93	0,10	2,545	3,23	0,006	0,059		
2020367311	DIGITEL	DUM2	07.06.2020	19,6	0,59	0,10	3,254	1,79	0,006	0,064		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020361052	DIGITEL	DUM2	16.03.2020	24,8	0,89	0,39	1,448	2,78	0,219	0,185		
2020361053	DIGITEL	DUM2	17.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020361054	DIGITEL	DUM2	18.03.2020	34,4	1,37	0,30	3,847	3,49	0,012	0,090		
2020361055	DIGITEL	DUM2	19.03.2020	40,2	2,63	0,43	2,468	11,07	0,070	0,156		
2020361056	DIGITEL	DUM2	20.03.2020	18,3	0,22	0,07	0,264	<1,87	0,002	0,015		
2020361057	DIGITEL	DUM2	21.03.2020	10,9	0,39	0,08	0,208	<1,88	0,003	0,012		
2020361058	DIGITEL	DUM2	22.03.2020	9,2	0,42	0,09	0,130	<NWG	0,004	0,013		
2020361059	DIGITEL	DUM2	23.03.2020	10,7	0,56	0,15	0,291	<1,89	0,004	0,032		
2020361060	DIGITEL	DUM2	24.03.2020	15,6	0,79	0,27	0,526	2,21	0,006	0,070		
2020361061	DIGITEL	DUM2	25.03.2020	25,0	1,53	0,30	0,596	2,50	0,011	0,054		
2020362735	DIGITEL	DUM2	26.03.2020	29,4	1,30	0,30	0,593	3,81	0,011	0,045		
2020362736	DIGITEL	DUM2	27.03.2020	40,5	1,65	0,38	0,666	<1,86	0,012	0,041		
2020362737	DIGITEL	DUM2	28.03.2020	36,4	0,50	0,28	0,416	<1,87	0,006	0,030		
2020362738	DIGITEL	DUM2	29.03.2020	12,5	0,15	0,07	0,176	<1,89	0,007	0,018		
2020362739	DIGITEL	DUM2	30.03.2020	19,7	0,48	0,13	1,768	<1,89	0,010	0,024		
2020362740	DIGITEL	DUM2	31.03.2020	17,6	0,57	0,23	0,237	<1,89	0,005	0,023		
2020362741	DIGITEL	DUM2	01.04.2020	23,3	0,75	0,31	0,789	<1,88	0,020	0,049		
2020362742	DIGITEL	DUM2	02.04.2020	46,9	1,40	0,21	7,026	2,47	0,018	0,053		
2020362743	DIGITEL	DUM2	03.04.2020	41,8	1,10	0,20	4,619	2,45	0,010	0,058		
2020362744	DIGITEL	DUM2	04.04.2020	20,8	0,63	0,23	0,768	3,88	0,030	0,089		
2020362745	DIGITEL	DUM2	05.04.2020	22,6	0,77	0,35	0,517	1,90	0,008	0,059		
2020362746	DIGITEL	DUM2	06.04.2020	29,9	1,86	0,37	2,258	3,23	0,032	0,135		
2020362747	DIGITEL	DUM2	07.04.2020	27,8	0,64	0,15	0,945	<1,86	0,009	0,031		
2020362748	DIGITEL	DUM2	08.04.2020	31,0	1,29	0,38	1,663	4,35	0,017	0,102		
2020363983	DIGITEL	DUM2	09.04.2020	28,4	0,56	0,18	0,633	<1,85	0,010	0,029		
2020363984	DIGITEL	DUM2	10.04.2020	13,9	0,32	0,09	0,264	<NWG	0,003	0,013		
2020363985	DIGITEL	DUM2	11.04.2020	20,0	1,53	0,32	0,503	<1,85	0,012	0,044		
2020363986	DIGITEL	DUM2	12.04.2020	39,2	2,05	0,61	3,241	2,03	0,019	0,192		
2020363987	DIGITEL	DUM2	13.04.2020	23,8	0,31	0,10	0,526	<1,86	0,004	0,016		
2020363988	DIGITEL	DUM2	14.04.2020	15,9	0,25	0,08	0,275	<NWG	0,002	0,011		
2020363989	DIGITEL	DUM2	15.04.2020	37,0	2,28	1,08	2,335	6,92	0,140	0,228		
2020363990	DIGITEL	DUM2	16.04.2020	37,0	1,69	1,05	1,880	5,12	0,047	0,147		
2020363991	DIGITEL	DUM2	17.04.2020	22,8	0,44	0,11	0,470	<NWG	0,004	0,025		
2020363992	DIGITEL	DUM2	18.04.2020	40,8	0,96	0,30	1,223	<NWG	0,011	0,044		
2020363993	DIGITEL	DUM2	19.04.2020	33,1	0,83	0,15	0,860	<NWG	0,006	0,029		
2020363994	DIGITEL	DUM2	20.04.2020	31,5	1,22	0,16	1,115	<1,84	0,011	0,041		
2020363995	DIGITEL	DUM2	21.04.2020	33,6	1,28	0,18	1,165	<1,84	0,013	0,040		
2020363996	DIGITEL	DUM2	22.04.2020	27,1	1,53	0,18	0,775	<1,84	0,010	0,036		
2020364616	DIGITEL	DUM2	23.04.2020	25,6	1,76	0,54	0,859	2,74	0,017	0,051		
2020364617	DIGITEL	DUM2	24.04.2020	33,8	1,06	0,23	1,919	2,60	0,010	0,046		
2020364618	DIGITEL	DUM2	25.04.2020	17,4	0,43	0,09	0,273	<1,86	0,004	0,015		
2020364619	DIGITEL	DUM2	26.04.2020	21,2	0,40	0,14	0,578	<1,86	0,004	0,026		
2020364620	DIGITEL	DUM2	27.04.2020	32,9	1,26	0,26	2,635	6,13	0,024	0,177		
2020364621	DIGITEL	DUM2	28.04.2020	34,5	1,04	0,20	1,378	2,25	0,013	0,084		
2020364622	DIGITEL	DUM2	29.04.2020	17,8	1,23	0,20	1,813	2,70	0,011	0,154		
2020364623	DIGITEL	DUM2	30.04.2020	17,0	1,17	0,29	2,232	3,15	0,010	0,141		
2020364624	DIGITEL	DUM2	01.05.2020	15,4	0,93	0,13	2,199	<1,85	0,004	0,135		
2020364625	DIGITEL	DUM2	02.05.2020	16,7	0,56	0,13	1,575	<1,85	0,005	0,073		
2020364626	DIGITEL	DUM2	03.05.2020	21,6	0,98	0,19	1,831	3,09	0,007	0,100		
2020364627	DIGITEL	DUM2	04.05.2020	15,2	0,27	0,14	0,264	<1,86	0,006	0,018		
2020364628	DIGITEL	DUM2	05.05.2020	13,2	0,25	0,08	0,263	<1,87	0,024	0,048		
2020364629	DIGITEL	DUM2	06.05.2020	18,1	0,56	0,23	0,848	2,63	0,014	0,063		
2020365290	DIGITEL	DUM2	07.05.2020	24,1	0,87	0,20	1,547	3,79	0,021	0,104		
2020365291	DIGITEL	DUM2	08.05.2020	20,0	0,46	0,11	0,531	<1,85	0,007	0,039		
2020365292	DIGITEL	DUM2	09.05.2020	23,7	0,74	0,18	0,552	<1,83	0,013	0,034		
2020365293	DIGITEL	DUM2	10.05.2020	23,5	0,50	0,15	0,742	<1,83	0,027	0,040		
2020365294	DIGITEL	DUM2	11.05.2020	23,1	0,28	0,07	0,602	<1,86	0,004	0,020		
2020365295	DIGITEL	DUM2	12.05.2020	18,6	0,28	0,06	1,441	<1,87	0,004	0,017		
2020365296	DIGITEL	DUM2	13.05.2020	14,9	1,33	0,13	0,917	2,88	0,014	0,033		
2020365297	DIGITEL	DUM2	14.05.2020	12,0	0,21	0,03	0,351	<NWG	0,011	0,013		
2020365298	DIGITEL	DUM2	15.05.2020	13,0	0,20	0,05	0,359	<1,86	0,002	0,011		
2020365299	DIGITEL	DUM2	16.05.2020	27,5	1,48	0,23	2,222	2,54	0,009	0,113		
2020365300	DIGITEL	DUM2	17.05.2020	23,3	0,60	0,16	2,128	<1,86	0,005	0,024		
2020365301	DIGITEL	DUM2	18.05.2020	30,9	1,05	0,30	2,613	3,18	0,015	0,109		
2020365302	DIGITEL	DUM2	19.05.2020	25,1	0,80	0,14	1,519	3,09	0,007	0,039		
2020365303	DIGITEL	DUM2	20.05.2020	14,1	0,33	0,11	0,439	<1,84	0,004	0,014		
2020366493	DIGITEL	DUM2	21.05.2020	20,3	0,66	0,23	0,718	2,53	0,017	0,039		
2020366494	DIGITEL	DUM2	22.05.2020	30,8	1,03	0,25	2,762	3,91	0,018	0,124		
2020366495	DIGITEL	DUM2	23.05.2020	42,7	0,90	0,17	6,275	2,54	0,013	0,057		
2020366496	DIGITEL	DUM2	24.05.2020	35,2	0,70	0,46	4,830	<1,86	0,026	0,148		
2020366497	DIGITEL	DUM2	25.05.2020	21,0	0,40	0,05	1,997	3,70	0,007	0,016		
2020366498	DIGITEL	DUM2	26.05.2020	18,9	0,34	0,05	1,036	1,94	0,004	0,017		
2020366499	DIGITEL	DUM2	27.05.2020	25,4	0,91	0,15	1,570	2,49	0,021	0,085		
2020366500	DIGITEL	DUM2	28.05.2020	17,8	0,24	0,03	0,554	<1,86	0,004	0,015		
2020366501	DIGITEL	DUM2	29.05.2020	17,2	0,35	0,08	0,459	<1,85	0,004	0,017		
2020366502	DIGITEL	DUM2	30.05.2020	17,1	0,37	0,10	0,537	<1,84	0,005	0,027		
2020366503	DIGITEL	DUM2	31.05.2020	13,6	0,29	0,10	0,406	<NWG	0,004	0,018		
2020366504	DIGITEL	DUM2	01.06.2020	15,2	0,34	0,34	0,353	<1,84	0,005	0,017		
2020366505	DIGITEL	DUM2	02.06.2020	27,5	1,00	0,17	1,582	2,92	0,015	0,042		
2020366506	DIGITEL	DUM2	03.06.2020	34,5	0,77	0,16	3,946	2,48	0,012	0,049		
2020367308	DIGITEL	DUM2	04.06.2020	22,4	0,28	0,09	1,276	<1,83	0,008	0,135		
2020367309	DIGITEL	DUM2	05.06.2020	21,3	1,43	0,27	2,905	4,26	0,016	0,135		
2020367310	DIGITEL	DUM2	06.06.2020	16,7	0,93	0,10	2,545	3,23	0,006	0,059		
2020367311	DIGITEL	DUM2	07.06.2020	19,6	0,59	0,10	3,254	<1,84	0,006	0,064		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367312	DIGITEL	DUM2	08.06.2020	12,4	0,34	0,08	0,939	0,73	0,005	0,020		
2020367313	DIGITEL	DUM2	09.06.2020	16,9	0,18	0,03	0,250	0,93	0,002	0,013		
2020367314	DIGITEL	DUM2	10.06.2020	16,6	0,22	0,05	0,279	0,61	0,002	0,014		
2020367315	DIGITEL	DUM2	11.06.2020	16,4	0,46	0,08	0,288	1,10	0,003	0,015		
2020367316	DIGITEL	DUM2	12.06.2020	15,7	0,60	0,09	0,948	1,20	0,005	0,024		
2020367317	DIGITEL	DUM2	13.06.2020	14,3	0,81	0,11	1,006	1,47	0,006	0,032		
2020367318	DIGITEL	DUM2	14.06.2020	27,7	0,70	0,15	1,293	1,51	0,005	0,023		
2020367319	DIGITEL	DUM2	15.06.2020	17,3	0,39	0,09	1,098	1,25	0,004	0,024		
2020367320	DIGITEL	DUM2	16.06.2020	19,1	1,42	0,20	1,397	5,35	0,016	0,110		
2020367321	DIGITEL	DUM2	17.06.2020	18,7	0,69	0,11	0,659	1,70	0,006	0,054		
2020367951	DIGITEL	DUM2	18.06.2020	14,2	0,88	0,09	1,122	1,47	0,008	0,045		
2020367952	DIGITEL	DUM2	19.06.2020	23,1	1,10	0,11	3,355	2,48	0,016	0,052		
2020367953	DIGITEL	DUM2	20.06.2020	18,0	0,71	0,15	1,959	1,22	0,017	0,045		
2020367954	DIGITEL	DUM2	21.06.2020	19,5	0,77	0,23	1,557	1,09	0,031	0,250		
2020367955	DIGITEL	DUM2	22.06.2020	19,4	0,46	0,22	0,986	0,83	0,011	0,024		
2020367956	DIGITEL	DUM2	23.06.2020	22,4	0,90	0,18	0,885	2,69	0,021	0,055		
2020367957	DIGITEL	DUM2	24.06.2020	18,8	0,77	0,23	0,488	2,62	0,014	0,077		
2020367958	DIGITEL	DUM2	25.06.2020	20,2	0,55	0,11	0,504	1,96	0,006	0,028		
2020367959	DIGITEL	DUM2	26.06.2020	17,2	0,56	0,16	0,859	1,95	0,007	0,033		
2020367960	DIGITEL	DUM2	27.06.2020	21,9	0,97	0,24	2,231	3,11	0,010	0,114		
2020367961	DIGITEL	DUM2	28.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020369435	DIGITEL	DUM2	29.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020367962	DIGITEL	DUM2	30.06.2020	21,2	0,86	0,11	2,919	1,89	0,010	0,051		
2020367963	DIGITEL	DUM2	01.07.2020	15,5	2,02	0,51	2,788	2,18	0,040	0,100		
2020367964	DIGITEL	DUM2	02.07.2020	15,4	0,57	0,10	2,304	1,59	0,008	0,040		
2020368923	DIGITEL	DUM2	03.07.2020	15,7	0,96	0,09	1,555	1,44	0,005	0,037		
2020368924	DIGITEL	DUM2	04.07.2020	16,4	1,02	0,18	2,628	1,79	0,006	0,064		
2020368925	DIGITEL	DUM2	05.07.2020	21,9	1,09	0,13	5,898	1,78	0,013	0,041		
2020368926	DIGITEL	DUM2	06.07.2020	31,9	0,76	0,20	5,657	2,02	0,047	0,381		
2020368927	DIGITEL	DUM2	07.07.2020	16,3	0,92	0,20	1,981	2,78	0,017	0,060		
2020368928	DIGITEL	DUM2	08.07.2020	11,2	0,88	0,22	0,935	2,41	0,019	0,330		
2020368929	DIGITEL	DUM2	09.07.2020	13,9	0,74	0,10	2,315	2,21	0,012	0,089		
2020368930	DIGITEL	DUM2	10.07.2020	10,0	0,51	0,10	1,253	4,12	0,006	0,167		
2020368931	DIGITEL	DUM2	11.07.2020	12,0	0,35	0,15	0,468	0,81	0,014	0,176		
2020368932	DIGITEL	DUM2	12.07.2020	7,3	0,26	0,04	0,122	0,04	0,002	0,006		
2020368933	DIGITEL	DUM2	13.07.2020	16,2	0,91	0,20	1,115	1,48	0,014	0,046		
2020368934	DIGITEL	DUM2	14.07.2020	18,4	0,99	0,16	1,487	2,70	0,009	0,057		
2020368935	DIGITEL	DUM2	15.07.2020	13,4	0,31	0,10	0,966	1,33	0,003	0,055		
2020368936	DIGITEL	DUM2	16.07.2020	13,5	0,72	0,10	0,936	1,11	0,007	0,051		
2020369422	DIGITEL	DUM2	17.07.2020	12,9	0,37	0,10	0,525	1,40	0,003	0,011		
2020369423	DIGITEL	DUM2	18.07.2020	17,8	0,72	0,14	0,833	3,60	0,007	0,048		
2020369424	DIGITEL	DUM2	19.07.2020	27,4	1,07	0,23	3,008	3,09	0,008	0,046		
2020369425	DIGITEL	DUM2	20.07.2020	7,7	0,14	0,03	0,152	35,09	0,002	0,044		
2020369426	DIGITEL	DUM2	21.07.2020	9,4	0,21	0,06	0,301	0,48	0,002	0,008		
2020369427	DIGITEL	DUM2	22.07.2020	8,8	0,16	0,02	0,241	1,02	0,002	0,016		
2020369428	DIGITEL	DUM2	23.07.2020	18,5	0,77	0,14	2,203	1,89	0,007	0,045		
2020369429	DIGITEL	DUM2	24.07.2020	30,5	1,04	0,19	7,193	3,11	0,011	0,056		
2020369430	DIGITEL	DUM2	25.07.2020	16,5	1,14	0,12	1,759	1,61	0,008	0,067		
2020369431	DIGITEL	DUM2	26.07.2020	16,4	0,80	0,12	2,686	1,52	0,007	0,049		
2020369432	DIGITEL	DUM2	27.07.2020	16,6	1,32	0,68	1,487	2,49	0,032	0,119		
2020369433	DIGITEL	DUM2	28.07.2020	27,1	0,76	0,12	6,114	1,97	0,010	0,039		
2020369434	DIGITEL	DUM2	29.07.2020	24,9	0,72	0,15	4,152	2,32	0,010	0,033		
2020370069	DIGITEL	DUM2	30.07.2020	17,1	0,75	0,30	0,820	2,40	0,012	0,037		
2020370070	DIGITEL	DUM2	31.07.2020	18,0	1,35	0,20	0,588	2,83	0,011	0,032		
2020370071	DIGITEL	DUM2	01.08.2020	28,1	1,02	0,30	3,011	2,69	0,007	0,094		
2020370072	DIGITEL	DUM2	02.08.2020	19,3	0,60	0,17	3,019	1,66	0,004	0,022		
2020370073	DIGITEL	DUM2	03.08.2020	10,7	0,33	0,08	0,413	2,04	0,003	0,015		
2020370074	DIGITEL	DUM2	04.08.2020	14,4	0,39	0,11	1,468	1,49	0,005	0,019		
2020370075	DIGITEL	DUM2	05.08.2020	21,4	0,88	0,28	1,646	3,94	0,013	0,132		
2020370076	DIGITEL	DUM2	06.08.2020	19,9	0,68	0,13	1,156	5,72	0,010	0,063		
2020370077	DIGITEL	DUM2	07.08.2020	24,3	0,90	0,22	1,198	3,70	0,018	0,079		
2020370078	DIGITEL	DUM2	08.08.2020	21,9	0,86	0,16	0,673	1,56	0,006	0,031		
2020370079	DIGITEL	DUM2	09.08.2020	27,8	0,78	0,15	0,908	1,87	0,005	0,033		
2020370080	DIGITEL	DUM2	10.08.2020	22,4	1,68	0,21	0,508	1,95	0,014	0,034		
2020370081	DIGITEL	DUM2	11.08.2020	28,3	1,59	0,26	1,055	2,72	0,013	0,047		
2020370082	DIGITEL	DUM2	12.08.2020	19,7	0,68	0,17	0,616	2,41	0,007	0,029		
2020371675	DIGITEL	DUM2	13.08.2020	20,6	0,84	0,14	1,497	3,36	0,007	0,116		
2020371676	DIGITEL	DUM2	14.08.2020	20,0	0,74	0,11	1,493	1,89	0,010	0,055		
2020371677	DIGITEL	DUM2	15.08.2020	24,6	0,73	0,37	0,729	1,62	0,005	0,045		
2020371678	DIGITEL	DUM2	16.08.2020	14,6	1,01	0,23	0,537	1,68	0,009	0,030		
2020371679	DIGITEL	DUM2	17.08.2020	17,6	1,33	0,22	1,378	4,98	0,061	0,144		
2020371680	DIGITEL	DUM2	18.08.2020	18,2	0,88	0,12	2,203	3,42	0,011	0,074		
2020371681	DIGITEL	DUM2	19.08.2020	13,2	0,42	0,08	0,865	2,56	0,010	0,096		
2020371682	DIGITEL	DUM2	20.08.2020	12,6	0,49	0,10	1,003	3,25	0,046	0,074		
2020371683	DIGITEL	DUM2	21.08.2020	22,5	1,30	0,45	2,960	4,25	0,021	0,309		
2020371684	DIGITEL	DUM2	22.08.2020	26,2	1,17	0,17	3,481	2,08	0,014	0,066		
2020371685	DIGITEL	DUM2	23.08.2020	24,1	0,99	0,21	4,559	1,95	0,017	0,065		
2020371686	DIGITEL	DUM2	24.08.2020	22,6	0,95	0,22	2,337	1,56	0,008	0,049		
2020371687	DIGITEL	DUM2	25.08.2020	16,6	0,97	0,24	1,661	5,25	0,011	0,099		
2020371688	DIGITEL	DUM2	26.08.2020	39,4	1,62	0,19	6,756	2,78	0,018	0,083		
2020372429	DIGITEL	DUM2	27.08.2020	22,3	0,77	0,17	1,543	2,17	0,009	0,069		
2020372430	DIGITEL	DUM2	28.08.2020	20,5	0,92	0,20	2,362	3,88	0,013	0,145		
2020372431	DIGITEL	DUM2	29.08.2020	21,4	1,09	0,36	4,118	1,90	0,021	0,430		
2020372432	DIGITEL	DUM2	30.08.2020	18,6	0,88	0,17	1,406	0,60	0,007	0,048		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367312	DIGITEL	DUM2	08.06.2020	12,4	0,34	0,08	0,939	<1,84	0,005	0,020		
2020367313	DIGITEL	DUM2	09.06.2020	16,9	0,18	0,03	0,250	<1,85	0,002	0,013		
2020367314	DIGITEL	DUM2	10.06.2020	16,6	0,22	0,05	0,279	<NWG	0,002	0,014		
2020367315	DIGITEL	DUM2	11.06.2020	16,4	0,46	0,08	0,288	<1,83	0,003	0,015		
2020367316	DIGITEL	DUM2	12.06.2020	15,7	0,60	0,09	0,948	<1,82	0,005	0,024		
2020367317	DIGITEL	DUM2	13.06.2020	14,3	0,81	0,11	1,006	<1,82	0,006	0,032		
2020367318	DIGITEL	DUM2	14.06.2020	27,7	0,70	0,15	1,293	<1,83	0,005	0,023		
2020367319	DIGITEL	DUM2	15.06.2020	17,3	0,39	0,09	1,098	<1,83	0,004	0,024		
2020367320	DIGITEL	DUM2	16.06.2020	19,1	1,42	0,20	1,397	5,35	0,016	0,110		
2020367321	DIGITEL	DUM2	17.06.2020	18,7	0,69	0,11	0,659	<1,83	0,006	0,054		
2020367951	DIGITEL	DUM2	18.06.2020	14,2	0,88	0,09	1,122	<1,83	0,008	0,045		
2020367952	DIGITEL	DUM2	19.06.2020	23,1	1,10	0,11	3,355	2,48	0,016	0,052		
2020367953	DIGITEL	DUM2	20.06.2020	18,0	0,71	0,15	1,959	<1,84	0,017	0,045		
2020367954	DIGITEL	DUM2	21.06.2020	19,5	0,77	0,23	1,557	<1,83	0,031	0,250		
2020367955	DIGITEL	DUM2	22.06.2020	19,4	0,46	0,22	0,986	<1,84	0,011	0,024		
2020367956	DIGITEL	DUM2	23.06.2020	22,4	0,90	0,18	0,885	2,69	0,021	0,055		
2020367957	DIGITEL	DUM2	24.06.2020	18,8	0,77	0,23	0,488	2,62	0,014	0,077		
2020367958	DIGITEL	DUM2	25.06.2020	20,2	0,55	0,11	0,504	1,96	0,006	0,028		
2020367959	DIGITEL	DUM2	26.06.2020	17,2	0,56	0,16	0,859	1,95	0,007	0,033		
2020367960	DIGITEL	DUM2	27.06.2020	21,9	0,97	0,24	2,231	3,11	0,010	0,114		
2020367961	DIGITEL	DUM2	28.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020369435	DIGITEL	DUM2	29.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020367962	DIGITEL	DUM2	30.06.2020	21,2	0,86	0,11	2,919	1,89	0,010	0,051		
2020367963	DIGITEL	DUM2	01.07.2020	15,5	2,02	0,51	2,788	2,18	0,040	0,100		
2020367964	DIGITEL	DUM2	02.07.2020	15,4	0,57	0,10	2,304	<1,83	0,008	0,040		
2020368923	DIGITEL	DUM2	03.07.2020	15,7	0,96	0,09	1,555	<1,84	0,005	0,037		
2020368924	DIGITEL	DUM2	04.07.2020	16,4	1,02	0,18	2,628	<1,83	0,006	0,064		
2020368925	DIGITEL	DUM2	05.07.2020	21,9	1,09	0,13	5,898	<1,83	0,013	0,041		
2020368926	DIGITEL	DUM2	06.07.2020	31,9	0,76	0,20	5,657	2,02	0,047	0,381		
2020368927	DIGITEL	DUM2	07.07.2020	16,3	0,92	0,20	1,981	2,78	0,017	0,060		
2020368928	DIGITEL	DUM2	08.07.2020	11,2	0,88	0,22	0,935	2,41	0,019	0,330		
2020368929	DIGITEL	DUM2	09.07.2020	13,9	0,74	0,10	2,315	2,21	0,012	0,089		
2020368930	DIGITEL	DUM2	10.07.2020	10,0	0,51	0,10	1,253	4,12	0,006	0,167		
2020368931	DIGITEL	DUM2	11.07.2020	12,0	0,35	0,15	0,468	<1,85	0,014	0,176		
2020368932	DIGITEL	DUM2	12.07.2020	7,3	0,26	0,04	0,122	<NWG	0,002	<0,007		
2020368933	DIGITEL	DUM2	13.07.2020	16,2	0,91	0,20	1,115	<1,84	0,014	0,046		
2020368934	DIGITEL	DUM2	14.07.2020	18,4	0,99	0,16	1,487	2,70	0,009	0,057		
2020368935	DIGITEL	DUM2	15.07.2020	13,4	0,31	0,10	0,966	<1,84	0,003	0,055		
2020368936	DIGITEL	DUM2	16.07.2020	13,5	0,72	0,10	0,936	<1,85	0,007	0,051		
2020369422	DIGITEL	DUM2	17.07.2020	12,9	0,37	0,10	0,525	<1,84	0,003	0,011		
2020369423	DIGITEL	DUM2	18.07.2020	17,8	0,72	0,14	0,833	3,60	0,007	0,048		
2020369424	DIGITEL	DUM2	19.07.2020	27,4	1,07	0,23	3,008	3,09	0,008	0,046		
2020369425	DIGITEL	DUM2	20.07.2020	7,7	0,14	0,03	0,152	35,09	0,002	0,044		
2020369426	DIGITEL	DUM2	21.07.2020	9,4	0,21	0,06	0,301	<NWG	0,002	0,008		
2020369427	DIGITEL	DUM2	22.07.2020	8,8	0,16	0,02	0,241	<1,84	0,002	0,016		
2020369428	DIGITEL	DUM2	23.07.2020	18,5	0,77	0,14	2,203	1,89	0,007	0,045		
2020369429	DIGITEL	DUM2	24.07.2020	30,5	1,04	0,19	7,193	3,11	0,011	0,056		
2020369430	DIGITEL	DUM2	25.07.2020	16,5	1,14	0,12	1,759	<1,83	0,008	0,067		
2020369431	DIGITEL	DUM2	26.07.2020	16,4	0,80	0,12	2,686	<1,83	0,007	0,049		
2020369432	DIGITEL	DUM2	27.07.2020	16,6	1,32	0,68	1,487	2,49	0,032	0,119		
2020369433	DIGITEL	DUM2	28.07.2020	27,1	0,76	0,12	6,114	1,97	0,010	0,039		
2020369434	DIGITEL	DUM2	29.07.2020	24,9	0,72	0,15	4,152	2,32	0,010	0,033		
2020370069	DIGITEL	DUM2	30.07.2020	17,1	0,75	0,30	0,820	2,40	0,012	0,037		
2020370070	DIGITEL	DUM2	31.07.2020	18,0	1,35	0,20	0,588	2,83	0,011	0,032		
2020370071	DIGITEL	DUM2	01.08.2020	28,1	1,02	0,30	3,011	2,69	0,007	0,094		
2020370072	DIGITEL	DUM2	02.08.2020	19,3	0,60	0,17	3,019	<1,84	0,004	0,022		
2020370073	DIGITEL	DUM2	03.08.2020	10,7	0,33	0,08	0,413	2,04	0,003	0,015		
2020370074	DIGITEL	DUM2	04.08.2020	14,4	0,39	0,11	1,468	<1,85	0,005	0,019		
2020370075	DIGITEL	DUM2	05.08.2020	21,4	0,88	0,28	1,646	3,94	0,013	0,132		
2020370076	DIGITEL	DUM2	06.08.2020	19,9	0,68	0,13	1,156	5,72	0,010	0,063		
2020370077	DIGITEL	DUM2	07.08.2020	24,3	0,90	0,22	1,198	3,70	0,018	0,079		
2020370078	DIGITEL	DUM2	08.08.2020	21,9	0,86	0,16	0,673	<1,81	0,006	0,031		
2020370079	DIGITEL	DUM2	09.08.2020	27,8	0,78	0,15	0,908	1,87	0,005	0,033		
2020370080	DIGITEL	DUM2	10.08.2020	22,4	1,68	0,21	0,508	1,95	0,014	0,034		
2020370081	DIGITEL	DUM2	11.08.2020	28,3	1,59	0,26	1,055	2,72	0,013	0,047		
2020370082	DIGITEL	DUM2	12.08.2020	19,7	0,68	0,17	0,616	2,41	0,007	0,029		
2020371675	DIGITEL	DUM2	13.08.2020	20,6	0,84	0,14	1,497	3,36	0,007	0,116		
2020371676	DIGITEL	DUM2	14.08.2020	20,0	0,74	0,11	1,493	1,89	0,010	0,055		
2020371677	DIGITEL	DUM2	15.08.2020	24,6	0,73	0,37	0,729	<1,82	0,005	0,045		
2020371678	DIGITEL	DUM2	16.08.2020	14,6	1,01	0,23	0,537	<1,82	0,009	0,030		
2020371679	DIGITEL	DUM2	17.08.2020	17,6	1,33	0,22	1,378	4,98	0,061	0,144		
2020371680	DIGITEL	DUM2	18.08.2020	18,2	0,88	0,12	2,203	3,42	0,011	0,074		
2020371681	DIGITEL	DUM2	19.08.2020	13,2	0,42	0,08	0,865	2,56	0,010	0,096		
2020371682	DIGITEL	DUM2	20.08.2020	12,6	0,49	0,10	1,003	3,25	0,046	0,074		
2020371683	DIGITEL	DUM2	21.08.2020	22,5	1,30	0,45	2,960	4,25	0,021	0,309		
2020371684	DIGITEL	DUM2	22.08.2020	26,2	1,17	0,17	3,481	2,08	0,014	0,066		
2020371685	DIGITEL	DUM2	23.08.2020	24,1	0,99	0,21	4,559	1,95	0,017	0,065		
2020371686	DIGITEL	DUM2	24.08.2020	22,6	0,95	0,22	2,337	<1,83	0,008	0,049		
2020371687	DIGITEL	DUM2	25.08.2020	16,6	0,97	0,24	1,661	5,25	0,011	0,099		
2020371688	DIGITEL	DUM2	26.08.2020	39,4	1,62	0,19	6,756	2,78	0,018	0,083		
2020372429	DIGITEL	DUM2	27.08.2020	22,3	0,77	0,17	1,543	<2,31	0,009	0,069		
2020372430	DIGITEL	DUM2	28.08.2020	20,5	0,92	0,20	2,362	3,88	0,013	0,145		
2020372431	DIGITEL	DUM2	29.08.2020	21,4	1,09	0,36	4,118	<2,30	0,021	0,430		
2020372432	DIGITEL	DUM2	30.08.2020	18,6	0,88	0,17	1,406	<NWG	0,007	0,048		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372433	DIGITEL	DUM2	31.08.2020	13,1	0,22	0,04	0,409	0,23	0,007	0,007		
2020372434	DIGITEL	DUM2	01.09.2020	12,4	0,23	0,09	0,387	0,36	0,010	0,013		
2020372435	DIGITEL	DUM2	02.09.2020	21,1	0,77	0,16	2,394	3,29	0,028	0,045		
2020372436	DIGITEL	DUM2	03.09.2020	32,1	2,73	0,47	3,451	12,46	0,093	0,446		
2020372437	DIGITEL	DUM2	04.09.2020	17,5	0,72	0,18	2,133	0,88	0,008	0,067		
2020372438	DIGITEL	DUM2	05.09.2020	17,7	0,61	0,12	2,139	0,72	0,010	0,047		
2020372439	DIGITEL	DUM2	06.09.2020	26,5	1,22	0,19	4,010	1,81	0,010	0,097		
2020372440	DIGITEL	DUM2	07.09.2020	21,1	1,20	0,18	2,381	7,75	0,021	0,130		
2020372441	DIGITEL	DUM2	08.09.2020	19,7	0,98	0,23	1,855	2,41	0,010	0,075		
2020372442	DIGITEL	DUM2	09.09.2020	21,7	1,15	1,19	2,258	2,44	0,029	0,180		
2020372860	DIGITEL	DUM2	10.09.2020	12,0	0,35	0,08	0,294	0,55	0,002	0,009		
2020372861	DIGITEL	DUM2	11.09.2020	26,7	1,10	0,60	1,991	5,87	0,041	0,216		
2020372862	DIGITEL	DUM2	12.09.2020	30,8	1,04	0,38	2,676	4,06	0,026	0,144		
2020372863	DIGITEL	DUM2	13.09.2020	23,2	0,85	0,67	1,598	3,65	0,027	0,131		
2020372864	DIGITEL	DUM2	14.09.2020	24,4	1,03	0,32	1,227	6,13	0,011	0,076		
2020372865	DIGITEL	DUM2	15.09.2020	31,1	1,07	0,25	1,864	2,88	0,017	0,145		
2020372866	DIGITEL	DUM2	16.09.2020	43,2	1,82	0,25	3,667	4,02	0,014	0,155		
2020372867	DIGITEL	DUM2	17.09.2020	16,9	0,24	0,05	0,475	0,71	0,003	0,016		
2020372868	DIGITEL	DUM2	18.09.2020	18,7	0,87	0,15	0,699	1,54	0,008	0,039		
2020372869	DIGITEL	DUM2	19.09.2020	19,0	1,20	0,21	0,544	1,38	0,010	0,047		
2020372870	DIGITEL	DUM2	20.09.2020	17,2	1,36	0,45	0,459	0,66	0,010	0,038		
2020372871	DIGITEL	DUM2	21.09.2020	28,2	1,88	0,46	1,140	2,49	0,020	0,075		
2020372872	DIGITEL	DUM2	22.09.2020	49,3	2,11	0,70	2,544	5,45	0,028	0,213		
2020372873	DIGITEL	DUM2	23.09.2020	42,5	2,02	0,57	3,352	5,55	0,063	0,440		
2020373498	DIGITEL	DUM2	24.09.2020	18,8	0,98	0,27	2,036	2,43	0,021	0,226		
2020373499	DIGITEL	DUM2	25.09.2020	14,7	1,17	0,27	1,756	3,14	0,041	0,258		
2020373500	DIGITEL	DUM2	26.09.2020	8,9	0,48	0,23	0,633	0,77	0,035	0,101		
2020373501	DIGITEL	DUM2	27.09.2020	4,8	0,26	0,11	0,152	-0,01	0,057	0,017		
2020373502	DIGITEL	DUM2	28.09.2020	14,2	0,96	0,29	1,344	3,21	0,082	0,187		
2020373503	DIGITEL	DUM2	29.09.2020	17,1	1,46	0,38	1,034	2,37	0,019	0,368		
2020373504	DIGITEL	DUM2	30.09.2020	12,9	0,88	0,18	0,677	1,01	0,020	0,103		
2020373505	DIGITEL	DUM2	01.10.2020	14,1	0,59	0,15	0,690	1,75	0,010	0,080		
2020373506	DIGITEL	DUM2	02.10.2020	10,8	0,52	0,15	0,448	0,79	0,006	0,068		
2020373507	DIGITEL	DUM2	03.10.2020	14,4	1,00	0,15	0,598	0,38	0,009	0,035		
2020373508	DIGITEL	DUM2	04.10.2020	10,1	0,65	0,18	1,314	0,44	0,023	0,128		
2020373509	DIGITEL	DUM2	05.10.2020	10,0	0,75	0,38	1,474	2,32	0,017	0,126		
2020373510	DIGITEL	DUM2	06.10.2020	17,9	1,34	0,35	2,842	3,14	0,033	0,332		
2020373511	DIGITEL	DUM2	07.10.2020	25,4	1,29	0,23	4,195	1,52	0,011	0,056		
2020374132	DIGITEL	DUM2	08.10.2020	13,9	0,84	0,26	1,554	2,64	0,013	0,202		
2020374133	DIGITEL	DUM2	09.10.2020	18,7	1,15	0,18	1,966	3,46	0,010	0,094		
2020374134	DIGITEL	DUM2	10.10.2020	21,7	0,99	0,15	3,282	1,36	0,008	0,043		
2020374135	DIGITEL	DUM2	11.10.2020	17,8	0,70	0,12	2,013	0,70	0,005	0,064		
2020374136	DIGITEL	DUM2	12.10.2020	21,4	0,65	0,13	2,393	1,53	0,008	0,062		
2020374137	DIGITEL	DUM2	13.10.2020	14,6	0,89	0,17	0,652	5,23	0,007	0,133		
2020374138	DIGITEL	DUM2	14.10.2020	11,4	0,27	0,10	0,194	0,66	0,004	0,018		
2020374139	DIGITEL	DUM2	15.10.2020	10,2	0,19	0,08	0,153	0,14	0,005	0,015		
2020374140	DIGITEL	DUM2	16.10.2020	13,0	0,29	0,13	0,231	0,52	0,004	0,018		
2020374141	DIGITEL	DUM2	17.10.2020	22,5	0,39	0,16	0,289	0,72	0,004	0,018		
2020374142	DIGITEL	DUM2	18.10.2020	38,4	1,93	0,85	2,220	1,53	0,017	0,143		
2020374143	DIGITEL	DUM2	19.10.2020	21,3	0,92	0,23	0,959	2,13	0,013	0,251		
2020374144	DIGITEL	DUM2	20.10.2020	16,0	0,74	0,13	0,962	3,65	0,011	0,069		
2020374145	DIGITEL	DUM2	21.10.2020	16,4	0,71	0,13	1,451	3,91	0,011	0,057		
2020374839	DIGITEL	DUM2	22.10.2020	20,0	1,46	0,31	2,055	4,44	0,025	0,234		
2020374840	DIGITEL	DUM2	23.10.2020	19,6	1,16	0,20	1,924	3,60	0,010	0,120		
2020374841	DIGITEL	DUM2	24.10.2020	16,7	1,59	0,21	2,427	11,83	0,049	0,236		
2020374842	DIGITEL	DUM2	25.10.2020	16,9	2,55	0,29	3,076	2,83	0,100	0,379		
2020374843	DIGITEL	DUM2	26.10.2020	20,9	2,77	0,95	3,885	3,20	0,044	0,408		
2020374844	DIGITEL	DUM2	27.10.2020	14,4	1,35	0,15	1,231	3,60	0,009	0,165		
2020374845	DIGITEL	DUM2	28.10.2020	13,6	1,66	0,10	1,221	2,56	0,004	0,096		
2020374846	DIGITEL	DUM2	29.10.2020	15,6	1,30	0,14	1,742	2,22	0,006	0,100		
2020374847	DIGITEL	DUM2	30.10.2020	14,1	1,34	0,15	2,416	1,84	0,005	0,093		
2020374848	DIGITEL	DUM2	31.10.2020	15,1	0,94	0,20	1,399	2,11	0,025	0,210		
2020374849	DIGITEL	DUM2	01.11.2020	15,9	1,12	0,26	1,690	3,70	0,064	0,117		
2020374850	DIGITEL	DUM2	02.11.2020	17,1	1,33	3,89	2,496	2,00	0,015	0,171		
2020374851	DIGITEL	DUM2	03.11.2020	22,4	1,93	0,46	2,096	4,45	0,020	0,239		
2020374852	DIGITEL	DUM2	04.11.2020	27,2	1,41	0,42	1,908	3,68	0,027	0,203		
2020375664	DIGITEL	DUM2	05.11.2020	47,4	2,47	0,96	2,620	15,10	0,083	0,414		
2020375665	DIGITEL	DUM2	06.11.2020	34,9	1,81	0,61	1,248	4,20	0,021	0,114		
2020375666	DIGITEL	DUM2	07.11.2020	23,9	0,90	0,59	0,940	2,12	0,016	0,131		
2020375667	DIGITEL	DUM2	08.11.2020	25,9	1,00	0,49	0,979	1,20	0,143	0,097		
2020375668	DIGITEL	DUM2	09.11.2020	34,4	2,01	0,61	1,623	5,51	0,034	0,158		
2020375669	DIGITEL	DUM2	10.11.2020	39,9	2,62	0,63	2,359	12,25	0,040	0,408		
2020375670	DIGITEL	DUM2	11.11.2020	34,2	1,33	0,43	1,418	8,97	0,030	0,287		
2020375671	DIGITEL	DUM2	12.11.2020	20,6	1,19	0,15	2,012	2,93	0,014	0,100		
2020375672	DIGITEL	DUM2	13.11.2020	18,0	1,14	0,56	1,633	3,49	0,022	0,155		
2020375673	DIGITEL	DUM2	14.11.2020	22,4	1,73	0,46	3,103	5,79	0,074	0,185		
2020375674	DIGITEL	DUM2	15.11.2020	15,6	0,97	0,21	1,107	1,48	0,027	0,055		
2020375675	DIGITEL	DUM2	16.11.2020	19,1	1,70	0,19	2,271	1,95	0,048	0,138		
2020375676	DIGITEL	DUM2	17.11.2020	18,5	1,31	0,19	2,549	1,96	0,035	0,090		
2020375677	DIGITEL	DUM2	18.11.2020	22,8	2,18	0,36	2,857	4,26	0,040	0,279		
2020376490	DIGITEL	DUM2	19.11.2020	27,0	1,27	0,17	4,341	1,48	0,014	0,069		
2020376491	DIGITEL	DUM2	20.11.2020	28,8	1,51	0,24	4,008	4,33	0,013	0,090		
2020376492	DIGITEL	DUM2	21.11.2020	27,7	3,08	0,74	3,286	14,32	0,085	0,317		
2020376493	DIGITEL	DUM2	22.11.2020	23,5	1,38	0,18	3,247	1,35	0,008	0,145		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372433	DIGITEL	DUM2	31.08.2020	13,1	0,22	0,04	0,409	<NWG	0,007	<0,015		
2020372434	DIGITEL	DUM2	01.09.2020	12,4	0,23	0,09	0,387	<NWG	0,010	<0,015		
2020372435	DIGITEL	DUM2	02.09.2020	21,1	0,77	0,16	2,394	3,29	0,028	0,045		
2020372436	DIGITEL	DUM2	03.09.2020	32,1	2,73	0,47	3,451	12,46	0,093	0,446		
2020372437	DIGITEL	DUM2	04.09.2020	17,5	0,72	0,18	2,133	<2,30	0,008	0,067		
2020372438	DIGITEL	DUM2	05.09.2020	17,7	0,61	0,12	2,139	<NWG	0,010	0,047		
2020372439	DIGITEL	DUM2	06.09.2020	26,5	1,22	0,19	4,010	<2,32	0,010	0,097		
2020372440	DIGITEL	DUM2	07.09.2020	21,1	1,20	0,18	2,381	7,75	0,021	0,130		
2020372441	DIGITEL	DUM2	08.09.2020	19,7	0,98	0,23	1,855	2,41	0,010	0,075		
2020372442	DIGITEL	DUM2	09.09.2020	21,7	1,15	1,19	2,258	2,44	0,029	0,180		
2020372860	DIGITEL	DUM2	10.09.2020	12,0	0,35	0,08	0,294	<NWG	0,002	<0,015		
2020372861	DIGITEL	DUM2	11.09.2020	26,7	1,10	0,60	1,991	5,87	0,041	0,216		
2020372862	DIGITEL	DUM2	12.09.2020	30,8	1,04	0,38	2,676	4,06	0,026	0,144		
2020372863	DIGITEL	DUM2	13.09.2020	23,2	0,85	0,67	1,598	3,65	0,027	0,131		
2020372864	DIGITEL	DUM2	14.09.2020	24,4	1,03	0,32	1,227	6,13	0,011	0,076		
2020372865	DIGITEL	DUM2	15.09.2020	31,1	1,07	0,25	1,864	2,88	0,017	0,145		
2020372866	DIGITEL	DUM2	16.09.2020	43,2	1,82	0,25	3,667	4,02	0,014	0,155		
2020372867	DIGITEL	DUM2	17.09.2020	16,9	0,24	0,05	0,475	<NWG	0,003	0,016		
2020372868	DIGITEL	DUM2	18.09.2020	18,7	0,87	0,15	0,699	<2,32	0,008	0,039		
2020372869	DIGITEL	DUM2	19.09.2020	19,0	1,20	0,21	0,544	<2,31	0,010	0,047		
2020372870	DIGITEL	DUM2	20.09.2020	17,2	1,36	0,45	0,459	<NWG	0,010	0,038		
2020372871	DIGITEL	DUM2	21.09.2020	28,2	1,88	0,46	1,140	2,49	0,020	0,075		
2020372872	DIGITEL	DUM2	22.09.2020	49,3	2,11	0,70	2,544	5,45	0,028	0,213		
2020372873	DIGITEL	DUM2	23.09.2020	42,5	2,02	0,57	3,352	5,55	0,063	0,440		
2020373498	DIGITEL	DUM2	24.09.2020	18,8	0,98	0,27	2,036	2,43	0,021	0,226		
2020373499	DIGITEL	DUM2	25.09.2020	14,7	1,17	0,27	1,756	3,14	0,041	0,258		
2020373500	DIGITEL	DUM2	26.09.2020	8,9	0,48	0,23	0,633	<2,31	0,035	0,101		
2020373501	DIGITEL	DUM2	27.09.2020	4,8	0,26	0,11	0,152	<NWG	0,057	0,017		
2020373502	DIGITEL	DUM2	28.09.2020	14,2	0,96	0,29	1,344	3,21	0,082	0,187		
2020373503	DIGITEL	DUM2	29.09.2020	17,1	1,46	0,38	1,034	2,37	0,019	0,368		
2020373504	DIGITEL	DUM2	30.09.2020	12,9	0,88	0,18	0,677	<2,31	0,020	0,103		
2020373505	DIGITEL	DUM2	01.10.2020	14,1	0,59	0,15	0,690	<2,30	0,010	0,080		
2020373506	DIGITEL	DUM2	02.10.2020	10,8	0,52	0,15	0,448	<2,29	0,006	0,068		
2020373507	DIGITEL	DUM2	03.10.2020	14,4	1,00	0,15	0,598	<NWG	0,009	0,035		
2020373508	DIGITEL	DUM2	04.10.2020	10,1	0,65	0,18	1,314	<NWG	0,023	0,128		
2020373509	DIGITEL	DUM2	05.10.2020	10,0	0,75	0,38	1,474	2,32	0,017	0,126		
2020373510	DIGITEL	DUM2	06.10.2020	17,9	1,34	0,35	2,842	3,14	0,033	0,332		
2020373511	DIGITEL	DUM2	07.10.2020	25,4	1,29	0,23	4,195	<2,32	0,011	0,056		
2020374132	DIGITEL	DUM2	08.10.2020	13,9	0,84	0,26	1,554	2,64	0,013	0,202		
2020374133	DIGITEL	DUM2	09.10.2020	18,7	1,15	0,18	1,966	3,46	0,010	0,094		
2020374134	DIGITEL	DUM2	10.10.2020	21,7	0,99	0,15	3,282	<2,33	0,008	0,043		
2020374135	DIGITEL	DUM2	11.10.2020	17,8	0,70	0,12	2,013	<NWG	0,005	0,064		
2020374136	DIGITEL	DUM2	12.10.2020	21,4	0,65	0,13	2,393	<2,34	0,008	0,062		
2020374137	DIGITEL	DUM2	13.10.2020	14,6	0,89	0,17	0,652	5,23	0,007	0,133		
2020374138	DIGITEL	DUM2	14.10.2020	11,4	0,27	0,10	0,194	<NWG	0,004	0,018		
2020374139	DIGITEL	DUM2	15.10.2020	10,2	0,19	0,08	0,153	<NWG	0,005	0,015		
2020374140	DIGITEL	DUM2	16.10.2020	13,0	0,29	0,13	0,231	<NWG	0,004	0,018		
2020374141	DIGITEL	DUM2	17.10.2020	22,5	0,39	0,16	0,289	<NWG	0,004	0,018		
2020374142	DIGITEL	DUM2	18.10.2020	38,4	1,93	0,85	2,220	<2,35	0,017	0,143		
2020374143	DIGITEL	DUM2	19.10.2020	21,3	0,92	0,23	0,959	<2,33	0,013	0,251		
2020374144	DIGITEL	DUM2	20.10.2020	16,0	0,74	0,13	0,962	3,65	0,011	0,069		
2020374145	DIGITEL	DUM2	21.10.2020	16,4	0,71	0,13	1,451	3,91	0,011	0,057		
2020374839	DIGITEL	DUM2	22.10.2020	20,0	1,46	0,31	2,055	4,44	0,025	0,234		
2020374840	DIGITEL	DUM2	23.10.2020	19,6	1,16	0,20	1,924	3,60	0,010	0,120		
2020374841	DIGITEL	DUM2	24.10.2020	16,7	1,59	0,21	2,427	11,83	0,049	0,236		
2020374842	DIGITEL	DUM2	25.10.2020	16,9	2,55	0,29	3,076	2,83	0,100	0,379		
2020374843	DIGITEL	DUM2	26.10.2020	20,9	2,77	0,95	3,885	3,20	0,044	0,408		
2020374844	DIGITEL	DUM2	27.10.2020	14,4	1,35	0,15	1,231	3,60	0,009	0,165		
2020374845	DIGITEL	DUM2	28.10.2020	13,6	1,66	0,10	1,221	2,56	0,004	0,096		
2020374846	DIGITEL	DUM2	29.10.2020	15,6	1,30	0,14	1,742	<2,33	0,006	0,100		
2020374847	DIGITEL	DUM2	30.10.2020	14,1	1,34	0,15	2,416	<2,32	0,005	0,093		
2020374848	DIGITEL	DUM2	31.10.2020	15,1	0,94	0,20	1,399	<2,32	0,025	0,210		
2020374849	DIGITEL	DUM2	01.11.2020	15,9	1,12	0,26	1,690	3,70	0,064	0,117		
2020374850	DIGITEL	DUM2	02.11.2020	17,1	1,33	3,89	2,496	<2,30	0,015	0,171		
2020374851	DIGITEL	DUM2	03.11.2020	22,4	1,93	0,46	2,096	4,45	0,020	0,239		
2020374852	DIGITEL	DUM2	04.11.2020	27,2	1,41	0,42	1,908	3,68	0,027	0,203		
2020375664	DIGITEL	DUM2	05.11.2020	47,4	2,47	0,96	2,620	15,10	0,083	0,414		
2020375665	DIGITEL	DUM2	06.11.2020	34,9	1,81	0,61	1,248	4,20	0,021	0,114		
2020375666	DIGITEL	DUM2	07.11.2020	23,9	0,90	0,59	0,940	<2,35	0,016	0,131		
2020375667	DIGITEL	DUM2	08.11.2020	25,9	1,00	0,49	0,979	<2,34	0,143	0,097		
2020375668	DIGITEL	DUM2	09.11.2020	34,4	2,01	0,61	1,623	5,51	0,034	0,158		
2020375669	DIGITEL	DUM2	10.11.2020	39,9	2,62	0,63	2,359	12,25	0,040	0,408		
2020375670	DIGITEL	DUM2	11.11.2020	34,2	1,33	0,43	1,418	8,97	0,030	0,287		
2020375671	DIGITEL	DUM2	12.11.2020	20,6	1,19	0,15	2,012	2,93	0,014	0,100		
2020375672	DIGITEL	DUM2	13.11.2020	18,0	1,14	0,56	1,633	3,49	0,022	0,155		
2020375673	DIGITEL	DUM2	14.11.2020	22,4	1,73	0,46	3,103	5,79	0,074	0,185		
2020375674	DIGITEL	DUM2	15.11.2020	15,6	0,97	0,21	1,107	<2,30	0,027	0,055		
2020375675	DIGITEL	DUM2	16.11.2020	19,1	1,70	0,19	2,271	<2,32	0,048	0,138		
2020375676	DIGITEL	DUM2	17.11.2020	18,5	1,31	0,19	2,549	<2,33	0,035	0,090		
2020375677	DIGITEL	DUM2	18.11.2020	22,8	2,18	0,36	2,857	4,26	0,040	0,279		
2020376490	DIGITEL	DUM2	19.11.2020	27,0	1,27	0,17	4,341	<2,34	0,014	0,069		
2020376491	DIGITEL	DUM2	20.11.2020	28,8	1,51	0,24	4,008	4,33	0,013	0,090		
2020376492	DIGITEL	DUM2	21.11.2020	27,7	3,08	0,74	3,286	14,32	0,085	0,317		
2020376493	DIGITEL	DUM2	22.11.2020	23,5	1,38	0,18	3,247	<2,34	0,008	0,145		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020376494	DIGITEL	DUM2	23.11.2020	34,0	1,81	0,40	4,298	4,11	0,080	0,148		
2020376495	DIGITEL	DUM2	24.11.2020	19,2	1,61	0,40	2,087	5,07	0,083	0,221		
2020376496	DIGITEL	DUM2	25.11.2020	23,1	1,08	0,30	0,968	3,09	0,205	0,208		
2020376497	DIGITEL	DUM2	26.11.2020	33,6	2,33	0,52	2,553	14,74	0,311	0,550		
2020376498	DIGITEL	DUM2	27.11.2020	34,0	1,14	0,49	1,835	5,67	0,149	0,176		
2020376499	DIGITEL	DUM2	28.11.2020	31,1	1,89	0,46	0,445	1,82	0,030	0,092		
2020376500	DIGITEL	DUM2	29.11.2020	27,3	0,61	0,49	0,266	0,56	0,025	0,036		
2020376501	DIGITEL	DUM2	30.11.2020	41,0	2,29	0,97	2,923	5,44	0,095	0,256		
2020376502	DIGITEL	DUM2	01.12.2020	15,1	0,68	0,16	1,204	0,83	0,006	0,047		
2020376503	DIGITEL	DUM2	02.12.2020	16,8	0,57	0,24	0,385	1,51	0,017	0,121		
2020377522	DIGITEL	DUM2	03.12.2020	12,0	0,63	0,65	0,423	1,48	0,019	0,071		
2020377523	DIGITEL	DUM2	04.12.2020	8,9	0,71	0,20	0,766	1,69	0,010	0,072		
2020377524	DIGITEL	DUM2	05.12.2020	22,5	1,27	0,57	1,514	3,93	0,030	0,329		
2020377525	DIGITEL	DUM2	06.12.2020	22,7	0,61	0,23	0,229	<0,01	0,008	0,037		
2020377526	DIGITEL	DUM2	07.12.2020	31,3	1,74	0,40	2,529	3,10	0,021	0,136		
2020377527	DIGITEL	DUM2	08.12.2020	21,5	1,46	0,54	0,608	3,58	0,011	0,051		
2020377528	DIGITEL	DUM2	09.12.2020	38,6	1,68	1,48	1,265	3,27	0,017	0,168		
2020377529	DIGITEL	DUM2	10.12.2020	24,4	0,78	0,39	0,672	2,69	0,008	0,080		
2020377530	DIGITEL	DUM2	11.12.2020	15,1	1,10	0,17	0,312	0,64	0,006	0,049		
2020377531	DIGITEL	DUM2	12.12.2020	23,6	1,40	0,44	1,244	1,81	0,011	0,339		
2020377532	DIGITEL	DUM2	13.12.2020	23,0	1,34	0,35	1,223	0,48	0,010	0,077		
2020377533	DIGITEL	DUM2	14.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377534	DIGITEL	DUM2	15.12.2020	15,1	1,32	0,24	1,340	4,27	0,016	0,154		
2020377535	DIGITEL	DUM2	16.12.2020	14,8	1,06	0,19	0,944	3,12	0,168	0,081		
2020377876	DIGITEL	DUM2	17.12.2020	21,4	2,37	0,56	3,246	4,36	0,067	0,384		
2020377877	DIGITEL	DUM2	18.12.2020	14,1	1,06	0,31	1,410	3,50	0,155	0,223		
2020377878	DIGITEL	DUM2	19.12.2020	14,7	1,20	0,29	1,120	1,92	0,083	0,234		
2020377879	DIGITEL	DUM2	20.12.2020	20,4	1,64	0,24	2,494	1,80	0,086	0,210		
2020377880	DIGITEL	DUM2	21.12.2020	15,7	1,71	0,33	1,884	2,33	0,105	0,392		
2020377881	DIGITEL	DUM2	22.12.2020	24,6	1,55	0,19	4,065	1,28	0,010	0,145		
2020377882	DIGITEL	DUM2	23.12.2020	21,6	2,17	0,66	3,677	1,87	0,021	0,543		
2020377883	DIGITEL	DUM2	24.12.2020	11,5	0,62	0,13	0,843	0,38	0,003	0,069		
2020377884	DIGITEL	DUM2	25.12.2020	9,5	0,19	0,06	0,377	0,01	0,001	0,009		
2020377885	DIGITEL	DUM2	26.12.2020	25,4	2,33	0,24	3,744	1,75	0,011	0,205		
2020377886	DIGITEL	DUM2	27.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377887	DIGITEL	DUM2	28.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377888	DIGITEL	DUM2	29.12.2020	18,1	1,43	0,49	1,445	1,12	0,007	0,142		
2020377889	DIGITEL	DUM2	30.12.2020	25,0	2,12	0,30	2,086	1,53	0,007	0,108		
2020378273	DIGITEL	DUM2	31.12.2020	17,0	1,05	0,35	0,793	0,27	0,011	0,141		
2019356147	DIGITEL	DUUM	01.01.2020	216,9	1,66	0,45	0,642	3,23	0,038			
2019356148	DIGITEL	DUUM	02.01.2020	23,2	0,48	0,21	0,336	0,88	0,011			
2019356149	DIGITEL	DUUM	03.01.2020	12,3	0,57	0,18	0,565	0,72	0,010			
2019356150	DIGITEL	DUUM	04.01.2020	20,7	0,52	0,15	0,158	0,73	0,053			
2019356151	DIGITEL	DUUM	05.01.2020	19,0	1,09	0,23	0,319	0,88	0,212			
2019356152	DIGITEL	DUUM	06.01.2020	18,7	0,81	0,47	1,063	1,62	0,107			
2019356153	DIGITEL	DUUM	07.01.2020	30,5	2,19	1,90	2,949	25,18	0,492			
2019356154	DIGITEL	DUUM	08.01.2020	20,4	1,87	0,30	2,906	4,01	0,184			
2019357316	DIGITEL	DUUM	09.01.2020	17,6	1,78	2,34	3,220	3,15	0,228			
2019357317	DIGITEL	DUUM	10.01.2020	14,8	1,07	0,32	1,786	26,11	0,035			
2019357318	DIGITEL	DUUM	11.01.2020	35,5	1,88	0,62	4,687	13,40	0,071			
2019357319	DIGITEL	DUUM	12.01.2020	22,9	1,73	0,46	4,291	3,45	0,890			
2019357320	DIGITEL	DUUM	13.01.2020	16,6	1,04	0,18	1,335	2,02	0,177			
2019357321	DIGITEL	DUUM	14.01.2020	22,2	1,91	0,43	3,468	4,33	0,474			
2019357322	DIGITEL	DUUM	15.01.2020	24,1	1,48	0,41	2,427	11,81	1,040			
2019357323	DIGITEL	DUUM	16.01.2020	14,6	0,71	0,14	1,125	5,02	0,166			
2019357324	DIGITEL	DUUM	17.01.2020	17,9	1,32	0,21	1,434	11,76	1,349			
2019357325	DIGITEL	DUUM	18.01.2020	14,3	0,91	0,23	1,204	3,31	0,087			
2019357326	DIGITEL	DUUM	19.01.2020	22,5	0,80	0,29	1,051	1,02	0,015			
2019357327	DIGITEL	DUUM	20.01.2020	38,7	2,03	0,63	2,071	16,37	0,069			
2019357328	DIGITEL	DUUM	21.01.2020	33,1	1,75	0,34	2,378	10,82	0,016			
2019357329	DIGITEL	DUUM	22.01.2020	59,0	2,70	0,47	3,488	7,77	0,050			
2019358188	DIGITEL	DUUM	23.01.2020	31,7	1,63	0,32	1,165	4,68	0,011			
2019358189	DIGITEL	DUUM	24.01.2020	33,7	0,80	0,23	0,680	13,76	0,256			
2019358190	DIGITEL	DUUM	25.01.2020	37,4	0,82	0,27	0,799	3,43	0,064			
2019358191	DIGITEL	DUUM	26.01.2020	20,9	0,53	0,34	0,611	1,31	0,107			
2019358192	DIGITEL	DUUM	27.01.2020	18,1	1,57	0,18	1,725	3,71	0,201			
2019358193	DIGITEL	DUUM	28.01.2020	11,0	0,92	0,18	1,190	26,56	0,397			
2019358194	DIGITEL	DUUM	29.01.2020	15,1	0,74	0,18	0,536	24,89	0,153			
2019358195	DIGITEL	DUUM	30.01.2020	25,7	1,75	0,77	3,963	4,76	0,772			
2019358196	DIGITEL	DUUM	31.01.2020	9,5	0,64	0,17	0,987	13,94	0,210			
2019358197	DIGITEL	DUUM	01.02.2020	15,3	0,93	0,28	1,654	1,59	0,221			
2019358198	DIGITEL	DUUM	02.02.2020	16,4	0,36	0,13	0,446	0,88	0,014			
2019358199	DIGITEL	DUUM	03.02.2020	18,3	0,49	0,10	0,685	18,59	0,008			
2019358200	DIGITEL	DUUM	04.02.2020	13,2	0,39	0,09	1,206	5,47	0,002			
2019358201	DIGITEL	DUUM	05.02.2020	28,4	1,08	0,16	3,263	33,98	0,007			
2019359226	DIGITEL	DUUM	06.02.2020	38,0	1,18	0,29	1,210	98,74	0,092			
2019359227	DIGITEL	DUUM	07.02.2020	30,5	1,31	0,20	1,801	8,78	0,014			
2019359228	DIGITEL	DUUM	08.02.2020	31,9	0,87	0,27	1,235	3,47	0,023			
2019359229	DIGITEL	DUUM	09.02.2020	38,2	1,78	0,37	4,766	5,33	0,170			
2019359230	DIGITEL	DUUM	10.02.2020	13,2	0,33	0,06	0,566	10,40	0,043			
2019359231	DIGITEL	DUUM	11.02.2020	12,7	0,32	1,02	0,275	39,65	0,013			
2019359232	DIGITEL	DUUM	12.02.2020	14,6	0,77	0,13	0,879	34,81	0,067			
2019359233	DIGITEL	DUUM	13.02.2020	14,9	1,59	0,30	1,910	3,38	0,140			
2019359234	DIGITEL	DUUM	14.02.2020	17,1	0,75	0,20	0,813	14,34	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020376494	DIGITEL	DUM2	23.11.2020	34,0	1,81	0,40	4,298	4,11	0,080	0,148		
2020376495	DIGITEL	DUM2	24.11.2020	19,2	1,61	0,40	2,087	5,07	0,083	0,221		
2020376496	DIGITEL	DUM2	25.11.2020	23,1	1,08	0,30	0,968	3,09	0,205	0,208		
2020376497	DIGITEL	DUM2	26.11.2020	33,6	2,33	0,52	2,553	14,74	0,311	0,550		
2020376498	DIGITEL	DUM2	27.11.2020	34,0	1,14	0,49	1,835	5,67	0,149	0,176		
2020376499	DIGITEL	DUM2	28.11.2020	31,1	1,89	0,46	0,445	<2,37	0,030	0,092		
2020376500	DIGITEL	DUM2	29.11.2020	27,3	0,61	0,49	0,266	<NWG	0,025	0,036		
2020376501	DIGITEL	DUM2	30.11.2020	41,0	2,29	0,97	2,923	5,44	0,095	0,256		
2020376502	DIGITEL	DUM2	01.12.2020	15,1	0,68	0,16	1,204	<2,34	0,006	0,047		
2020376503	DIGITEL	DUM2	02.12.2020	16,8	0,57	0,24	0,385	<2,36	0,017	0,121		
2020377522	DIGITEL	DUM2	03.12.2020	12,0	0,63	0,65	0,423	<2,34	0,019	0,071		
2020377523	DIGITEL	DUM2	04.12.2020	8,9	0,71	0,20	0,766	<2,32	0,010	0,072		
2020377524	DIGITEL	DUM2	05.12.2020	22,5	1,27	0,57	1,514	3,93	0,030	0,329		
2020377525	DIGITEL	DUM2	06.12.2020	22,7	0,61	0,23	0,229	<NWG	0,008	0,037		
2020377526	DIGITEL	DUM2	07.12.2020	31,3	1,74	0,40	2,529	3,10	0,021	0,136		
2020377527	DIGITEL	DUM2	08.12.2020	21,5	1,46	0,54	0,608	3,58	0,011	0,051		
2020377528	DIGITEL	DUM2	09.12.2020	38,6	1,68	1,48	1,265	3,27	0,017	0,168		
2020377529	DIGITEL	DUM2	10.12.2020	24,4	0,78	0,39	0,672	2,69	0,008	0,080		
2020377530	DIGITEL	DUM2	11.12.2020	15,1	1,10	0,17	0,312	<NWG	0,006	0,049		
2020377531	DIGITEL	DUM2	12.12.2020	23,6	1,40	0,44	1,244	<2,33	0,011	0,339		
2020377532	DIGITEL	DUM2	13.12.2020	23,0	1,34	0,35	1,223	<NWG	0,010	0,077		
2020377533	DIGITEL	DUM2	14.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377534	DIGITEL	DUM2	15.12.2020	15,1	1,32	0,24	1,340	4,27	0,016	0,154		
2020377535	DIGITEL	DUM2	16.12.2020	14,8	1,06	0,19	0,944	3,12	0,168	0,081		
2020377876	DIGITEL	DUM2	17.12.2020	21,4	2,37	0,56	3,246	4,36	0,067	0,384		
2020377877	DIGITEL	DUM2	18.12.2020	14,1	1,06	0,31	1,410	3,50	0,155	0,223		
2020377878	DIGITEL	DUM2	19.12.2020	14,7	1,20	0,29	1,120	<2,33	0,083	0,234		
2020377879	DIGITEL	DUM2	20.12.2020	20,4	1,64	0,24	2,494	<2,33	0,086	0,210		
2020377880	DIGITEL	DUM2	21.12.2020	15,7	1,71	0,33	1,884	<2,35	0,105	0,392		
2020377881	DIGITEL	DUM2	22.12.2020	24,6	1,55	0,19	4,065	<2,32	0,010	0,145		
2020377882	DIGITEL	DUM2	23.12.2020	21,6	2,17	0,66	3,677	<2,32	0,021	0,543		
2020377883	DIGITEL	DUM2	24.12.2020	11,5	0,62	0,13	0,843	<NWG	0,003	0,069		
2020377884	DIGITEL	DUM2	25.12.2020	9,5	0,19	0,06	0,377	<NWG	0,001	<0,016		
2020377885	DIGITEL	DUM2	26.12.2020	25,4	2,33	0,24	3,744	<2,37	0,011	0,205		
2020377886	DIGITEL	DUM2	27.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377887	DIGITEL	DUM2	28.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020377888	DIGITEL	DUM2	29.12.2020	18,1	1,43	0,49	1,445	<2,34	0,007	0,142		
2020377889	DIGITEL	DUM2	30.12.2020	25,0	2,12	0,30	2,086	<2,34	0,007	0,108		
2020378273	DIGITEL	DUM2	31.12.2020	17,0	1,05	0,35	0,793	<NWG	0,011	0,141		
2019356147	DIGITEL	DUUM	01.01.2020	216,9	1,66	0,45	0,642	3,23	0,038			
2019356148	DIGITEL	DUUM	02.01.2020	23,2	0,48	0,21	0,336	<1,92	0,011			
2019356149	DIGITEL	DUUM	03.01.2020	12,3	0,57	0,18	0,565	<1,89	0,010			
2019356150	DIGITEL	DUUM	04.01.2020	20,7	0,52	0,15	0,158	<1,91	0,053			
2019356151	DIGITEL	DUUM	05.01.2020	19,0	1,09	0,23	0,319	<1,91	0,212			
2019356152	DIGITEL	DUUM	06.01.2020	18,7	0,81	0,47	1,063	<1,90	0,107			
2019356153	DIGITEL	DUUM	07.01.2020	30,5	2,19	1,90	2,949	25,18	0,492			
2019356154	DIGITEL	DUUM	08.01.2020	20,4	1,87	0,30	2,906	4,01	0,184			
2019357316	DIGITEL	DUUM	09.01.2020	17,6	1,78	2,34	3,220	3,15	0,228			
2019357317	DIGITEL	DUUM	10.01.2020	14,8	1,07	0,32	1,786	26,11	0,035			
2019357318	DIGITEL	DUUM	11.01.2020	35,5	1,88	0,62	4,687	13,40	0,071			
2019357319	DIGITEL	DUUM	12.01.2020	22,9	1,73	0,46	4,291	3,45	0,890			
2019357320	DIGITEL	DUUM	13.01.2020	16,6	1,04	0,18	1,335	2,02	0,177			
2019357321	DIGITEL	DUUM	14.01.2020	22,2	1,91	0,43	3,468	4,33	0,474			
2019357322	DIGITEL	DUUM	15.01.2020	24,1	1,48	0,41	2,427	11,81	1,040			
2019357323	DIGITEL	DUUM	16.01.2020	14,6	0,71	0,14	1,125	5,02	0,166			
2019357324	DIGITEL	DUUM	17.01.2020	17,9	1,32	0,21	1,434	11,76	1,349			
2019357325	DIGITEL	DUUM	18.01.2020	14,3	0,91	0,23	1,204	3,31	0,087			
2019357326	DIGITEL	DUUM	19.01.2020	22,5	0,80	0,29	1,051	<1,92	0,015			
2019357327	DIGITEL	DUUM	20.01.2020	38,7	2,03	0,63	2,071	16,37	0,069			
2019357328	DIGITEL	DUUM	21.01.2020	33,1	1,75	0,34	2,378	10,82	0,016			
2019357329	DIGITEL	DUUM	22.01.2020	59,0	2,70	0,47	3,488	7,77	0,050			
2019358188	DIGITEL	DUUM	23.01.2020	31,7	1,63	0,32	1,165	4,68	0,011			
2019358189	DIGITEL	DUUM	24.01.2020	33,7	0,80	0,23	0,680	13,76	0,256			
2019358190	DIGITEL	DUUM	25.01.2020	37,4	0,82	0,27	0,799	3,43	0,064			
2019358191	DIGITEL	DUUM	26.01.2020	20,9	0,53	0,34	0,611	<1,90	0,107			
2019358192	DIGITEL	DUUM	27.01.2020	18,1	1,57	0,18	1,725	3,71	0,201			
2019358193	DIGITEL	DUUM	28.01.2020	11,0	0,92	0,18	1,190	26,56	0,397			
2019358194	DIGITEL	DUUM	29.01.2020	15,1	0,74	0,18	0,536	24,89	0,153			
2019358195	DIGITEL	DUUM	30.01.2020	25,7	1,75	0,77	3,963	4,76	0,772			
2019358196	DIGITEL	DUUM	31.01.2020	9,5	0,64	0,17	0,987	13,94	0,210			
2019358197	DIGITEL	DUUM	01.02.2020	15,3	0,93	0,28	1,654	<1,87	0,221			
2019358198	DIGITEL	DUUM	02.02.2020	16,4	0,36	0,13	0,446	<1,88	0,014			
2019358199	DIGITEL	DUUM	03.02.2020	18,3	0,49	0,10	0,685	18,59	0,008			
2019358200	DIGITEL	DUUM	04.02.2020	13,2	0,39	0,09	1,206	5,47	0,002			
2019358201	DIGITEL	DUUM	05.02.2020	28,4	1,08	0,16	3,263	33,98	0,007			
2019359226	DIGITEL	DUUM	06.02.2020	38,0	1,18	0,29	1,210	98,74	0,092			
2019359227	DIGITEL	DUUM	07.02.2020	30,5	1,31	0,20	1,801	8,78	0,014			
2019359228	DIGITEL	DUUM	08.02.2020	31,9	0,87	0,27	1,235	3,47	0,023			
2019359229	DIGITEL	DUUM	09.02.2020	38,2	1,78	0,37	4,766	5,33	0,170			
2019359230	DIGITEL	DUUM	10.02.2020	13,2	0,33	0,06	0,566	10,40	0,043			
2019359231	DIGITEL	DUUM	11.02.2020	12,7	0,32	1,02	0,275	39,65	0,013			
2019359232	DIGITEL	DUUM	12.02.2020	14,6	0,77	0,13	0,879	34,81	0,067			
2019359233	DIGITEL	DUUM	13.02.2020	14,9	1,59	0,30	1,910	3,38	0,140			
2019359234	DIGITEL	DUUM	14.02.2020	17,1	0,75	0,20	0,813	14,34	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359235	DIGITEL	DUUM	15.02.2020	21,7	1,44	0,29	1,544	3,00	0,126			
2019359236	DIGITEL	DUUM	16.02.2020	24,6	2,24	1,29	4,044	3,30	0,188			
2019359237	DIGITEL	DUUM	17.02.2020	16,6	1,39	0,60	2,095	10,24	0,197			
2019359238	DIGITEL	DUUM	18.02.2020	15,2	0,72	0,16	1,200	17,11	0,104			
2019359239	DIGITEL	DUUM	19.02.2020	14,7	0,86	0,17	1,091	5,20	0,027			
2020359647	DIGITEL	DUUM	20.02.2020	21,1	1,80	0,74	3,042	3,27	0,068			
2020359648	DIGITEL	DUUM	21.02.2020	18,1	1,47	0,21	1,436	12,51	0,609			
2020359649	DIGITEL	DUUM	22.02.2020	20,7	1,99	0,59	2,799	2,65	0,232			
2020359650	DIGITEL	DUUM	23.02.2020	8,3	0,50	0,19	0,523	0,25	0,021			
2020359651	DIGITEL	DUUM	24.02.2020	13,1	1,08	0,74	1,522	5,74	0,172			
2020359652	DIGITEL	DUUM	25.02.2020	10,4	0,66	0,27	0,883	35,20	0,360			
2020359653	DIGITEL	DUUM	26.02.2020	8,7	0,58	0,08	0,497	6,65	0,284			
2020359654	DIGITEL	DUUM	27.02.2020	14,5	1,56	0,24	0,873	5,41	0,119			
2020359655	DIGITEL	DUUM	28.02.2020	19,9	1,75	0,33	1,907	8,55	1,526			
2020359656	DIGITEL	DUUM	29.02.2020	29,8	2,42	0,26	3,016	3,53	3,341			
2020359657	DIGITEL	DUUM	01.03.2020	17,3	1,68	0,63	2,172	1,56	1,119			
2020359658	DIGITEL	DUUM	02.03.2020	11,0	0,89	0,22	1,251	12,64	0,038			
2020359659	DIGITEL	DUUM	03.03.2020	14,5	0,82	0,25	0,819	14,61	0,036			
2020359660	DIGITEL	DUUM	04.03.2020	18,8	1,07	0,20	0,837	28,22	0,028			
2020360680	DIGITEL	DUUM	05.03.2020	11,3	0,33	0,11	0,346	2,38	0,004			
2020360681	DIGITEL	DUUM	06.03.2020	17,8	0,79	0,15	0,613	1,13	0,008			
2020360682	DIGITEL	DUUM	07.03.2020	23,6	1,24	0,21	1,102	11,46	0,146			
2020360683	DIGITEL	DUUM	08.03.2020	27,0	2,31	0,49	5,242	5,11	0,208			
2020360684	DIGITEL	DUUM	09.03.2020	17,3	1,64	0,26	2,036	26,75	0,150			
2020360685	DIGITEL	DUUM	10.03.2020	14,2	0,99	0,26	1,925	15,61	0,093			
2020360686	DIGITEL	DUUM	11.03.2020	6,8	1,09	0,09	1,283	11,03	0,012			
2020360687	DIGITEL	DUUM	12.03.2020	10,4	0,34	0,11	0,539	21,67	0,006			
2020360688	DIGITEL	DUUM	13.03.2020	13,0	0,30	0,07	0,411	10,96	0,004			
2020360689	DIGITEL	DUUM	14.03.2020	17,4	0,72	0,15	0,702	1,41	0,140			
2020360690	DIGITEL	DUUM	15.03.2020	16,1	0,77	0,24	0,984	1,37	1,109			
2020360691	DIGITEL	DUUM	16.03.2020	25,2	0,96	0,36	1,570	3,01	0,217			
2020360692	DIGITEL	DUUM	17.03.2020	25,0	1,30	0,20	1,163	83,80	0,195			
2020360693	DIGITEL	DUUM	18.03.2020	33,3	3,05	0,57	4,988	26,96	0,767			
2020361754	DIGITEL	DUUM	19.03.2020	38,9	1,35	0,42	1,766	10,65	0,035			
2020361755	DIGITEL	DUUM	20.03.2020	19,3	0,24	0,08	0,202	0,96	0,003			
2020361756	DIGITEL	DUUM	21.03.2020	10,6	0,33	0,11	0,136	0,62	0,003			
2020361757	DIGITEL	DUUM	22.03.2020	8,9	0,39	0,18	0,114	1,12	0,003			
2020361758	DIGITEL	DUUM	23.03.2020	14,8	0,56	0,14	0,547	4,06	0,004			
2020361759	DIGITEL	DUUM	24.03.2020	16,6	0,62	0,14	0,564	6,03	0,007			
2020361760	DIGITEL	DUUM	25.03.2020	26,0	1,60	0,30	0,643	2,56	0,010			
2020361761	DIGITEL	DUUM	26.03.2020	29,6	1,28	0,31	0,519	0,94	0,011			
2020361762	DIGITEL	DUUM	27.03.2020	41,7	1,88	0,42	0,659	1,54	0,013			
2020361763	DIGITEL	DUUM	28.03.2020	38,6	0,55	0,30	0,408	1,32	0,007			
2020361764	DIGITEL	DUUM	29.03.2020	12,6	0,32	0,08	0,464	1,13	0,004			
2020361765	DIGITEL	DUUM	30.03.2020	14,4	0,60	0,10	0,571	2,52	0,006			
2020361766	DIGITEL	DUUM	31.03.2020	18,2	0,44	0,12	0,230	0,79	0,003			
2020361767	DIGITEL	DUUM	01.04.2020	26,3	1,26	0,28	1,496	5,12	0,019			
2020362966	DIGITEL	DUUM	02.04.2020	22,9	0,63	0,16	0,520	15,52	0,028			
2020362967	DIGITEL	DUUM	03.04.2020	24,9	0,79	0,19	0,663	9,25	0,020			
2020362968	DIGITEL	DUUM	04.04.2020	17,3	1,20	0,19	1,004	5,03	0,033			
2020362969	DIGITEL	DUUM	05.04.2020	20,3	0,78	0,35	0,463	2,88	0,010			
2020362970	DIGITEL	DUUM	06.04.2020	27,9	1,48	0,20	2,136	11,35	0,031			
2020362971	DIGITEL	DUUM	07.04.2020	26,7	0,72	0,19	0,484	5,43	0,008			
2020362972	DIGITEL	DUUM	08.04.2020	27,9	0,92	0,30	1,249	4,47	0,011			
2020362973	DIGITEL	DUUM	09.04.2020	31,3	0,68	0,18	0,613	2,06	0,012			
2020362974	DIGITEL	DUUM	10.04.2020	16,5	0,46	0,10	0,241	1,29	0,004			
2020362975	DIGITEL	DUUM	11.04.2020	17,6	0,78	0,42	0,457	2,39	0,020			
2020362976	DIGITEL	DUUM	12.04.2020	27,9	1,45	0,59	1,048	2,15	0,019			
2020362977	DIGITEL	DUUM	13.04.2020	21,9	0,39	0,11	0,442	1,55	0,005			
2020362978	DIGITEL	DUUM	14.04.2020	17,6	0,40	0,11	0,634	1,34	0,005			
2020362979	DIGITEL	DUUM	15.04.2020	32,4	1,07	1,23	1,271	3,27	0,155			
2020364202	DIGITEL	DUUM	16.04.2020	33,9	1,57	1,38	1,504	6,38	0,059			
2020364203	DIGITEL	DUUM	17.04.2020	23,0	0,49	0,10	0,476	1,15	0,004			
2020364204	DIGITEL	DUUM	18.04.2020	40,1	1,55	0,37	0,901	7,56	0,018			
2020364205	DIGITEL	DUUM	19.04.2020	28,6	0,91	0,15	0,392	1,79	0,006			
2020364206	DIGITEL	DUUM	20.04.2020	23,6	1,26	0,15	0,723	4,11	0,008			
2020364207	DIGITEL	DUUM	21.04.2020	24,6	1,27	0,17	0,655	2,57	0,007			
2020364208	DIGITEL	DUUM	22.04.2020	25,1	1,64	0,22	0,645	1,57	0,010			
2020364209	DIGITEL	DUUM	23.04.2020	24,4	1,32	0,35	0,787	3,69	0,010			
2020364210	DIGITEL	DUUM	24.04.2020	34,2	2,63	0,39	2,638	12,55	0,026			
2020364211	DIGITEL	DUUM	25.04.2020	15,2	0,21	0,06	0,256	0,85	0,003			
2020364212	DIGITEL	DUUM	26.04.2020	19,7	0,41	0,11	0,487	1,52	0,004			
2020364213	DIGITEL	DUUM	27.04.2020	26,0	0,85	0,23	1,013	9,43	0,018			
2020364214	DIGITEL	DUUM	28.04.2020	31,8	1,14	0,21	0,910	6,95	0,079			
2020364215	DIGITEL	DUUM	29.04.2020	11,6	0,75	0,16	0,697	8,90	0,106			
2020365084	DIGITEL	DUUM	30.04.2020	13,7	1,28	0,32	1,138	6,45	0,187			
2020365085	DIGITEL	DUUM	01.05.2020	13,4	1,28	0,28	1,592	1,66	0,253			
2020365086	DIGITEL	DUUM	02.05.2020	11,2	0,60	0,12	0,593	1,10	0,038			
2020365087	DIGITEL	DUUM	03.05.2020	17,5	1,14	0,18	1,327	1,57	0,104			
2020365088	DIGITEL	DUUM	04.05.2020	13,9	0,27	0,06	0,158	1,01	0,002			
2020365089	DIGITEL	DUUM	05.05.2020	10,0	0,16	0,03	0,183	1,13	0,002			
2020365090	DIGITEL	DUUM	06.05.2020	12,6	0,52	0,13	0,359	2,91	0,005			
2020365091	DIGITEL	DUUM	07.05.2020	20,2	1,21	0,15	1,061	5,82	0,039			
2020365092	DIGITEL	DUUM	08.05.2020	21,6	0,45	0,11	0,617	1,44	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359235	DIGITEL	DUUM	15.02.2020	21,7	1,44	0,29	1,544	3,00	0,126			
2019359236	DIGITEL	DUUM	16.02.2020	24,6	2,24	1,29	4,044	3,30	0,188			
2019359237	DIGITEL	DUUM	17.02.2020	16,6	1,39	0,60	2,095	10,24	0,197			
2019359238	DIGITEL	DUUM	18.02.2020	15,2	0,72	0,16	1,200	17,11	0,104			
2019359239	DIGITEL	DUUM	19.02.2020	14,7	0,86	0,17	1,091	5,20	0,027			
2020359647	DIGITEL	DUUM	20.02.2020	21,1	1,80	0,74	3,042	3,27	0,068			
2020359648	DIGITEL	DUUM	21.02.2020	18,1	1,47	0,21	1,436	12,51	0,609			
2020359649	DIGITEL	DUUM	22.02.2020	20,7	1,99	0,59	2,799	2,65	0,232			
2020359650	DIGITEL	DUUM	23.02.2020	8,3	0,50	0,19	0,523	<NWG	0,021			
2020359651	DIGITEL	DUUM	24.02.2020	13,1	1,08	0,74	1,522	5,74	0,172			
2020359652	DIGITEL	DUUM	25.02.2020	10,4	0,66	0,27	0,883	35,20	0,360			
2020359653	DIGITEL	DUUM	26.02.2020	8,7	0,58	0,08	0,497	6,65	0,284			
2020359654	DIGITEL	DUUM	27.02.2020	14,5	1,56	0,24	0,873	5,41	0,119			
2020359655	DIGITEL	DUUM	28.02.2020	19,9	1,75	0,33	1,907	8,55	1,526			
2020359656	DIGITEL	DUUM	29.02.2020	29,8	2,42	0,26	3,016	3,53	3,341			
2020359657	DIGITEL	DUUM	01.03.2020	17,3	1,68	0,63	2,172	<1,87	1,119			
2020359658	DIGITEL	DUUM	02.03.2020	11,0	0,89	0,22	1,251	12,64	0,038			
2020359659	DIGITEL	DUUM	03.03.2020	14,5	0,82	0,25	0,819	14,61	0,036			
2020359660	DIGITEL	DUUM	04.03.2020	18,8	1,07	0,20	0,837	28,22	0,028			
2020360680	DIGITEL	DUUM	05.03.2020	11,3	0,33	0,11	0,346	2,38	0,004			
2020360681	DIGITEL	DUUM	06.03.2020	17,8	0,79	0,15	0,613	<1,87	0,008			
2020360682	DIGITEL	DUUM	07.03.2020	23,6	1,24	0,21	1,102	11,46	0,146			
2020360683	DIGITEL	DUUM	08.03.2020	27,0	2,31	0,49	5,242	5,11	0,208			
2020360684	DIGITEL	DUUM	09.03.2020	17,3	1,64	0,26	2,036	26,75	0,150			
2020360685	DIGITEL	DUUM	10.03.2020	14,2	0,99	0,26	1,925	15,61	0,093			
2020360686	DIGITEL	DUUM	11.03.2020	6,8	1,09	0,09	1,283	11,03	0,012			
2020360687	DIGITEL	DUUM	12.03.2020	10,4	0,34	0,11	0,539	21,67	0,006			
2020360688	DIGITEL	DUUM	13.03.2020	13,0	0,30	0,07	0,411	10,96	0,004			
2020360689	DIGITEL	DUUM	14.03.2020	17,4	0,72	0,15	0,702	<1,89	0,140			
2020360690	DIGITEL	DUUM	15.03.2020	16,1	0,77	0,24	0,984	<1,87	1,109			
2020360691	DIGITEL	DUUM	16.03.2020	25,2	0,96	0,36	1,570	3,01	0,217			
2020360692	DIGITEL	DUUM	17.03.2020	25,0	1,30	0,20	1,163	83,80	0,195			
2020360693	DIGITEL	DUUM	18.03.2020	33,3	3,05	0,57	4,988	26,96	0,767			
2020361754	DIGITEL	DUUM	19.03.2020	38,9	1,35	0,42	1,766	10,65	0,035			
2020361755	DIGITEL	DUUM	20.03.2020	19,3	0,24	0,08	0,202	<1,88	0,003			
2020361756	DIGITEL	DUUM	21.03.2020	10,6	0,33	0,11	0,136	<NWG	0,003			
2020361757	DIGITEL	DUUM	22.03.2020	8,9	0,39	0,18	0,114	<1,89	0,003			
2020361758	DIGITEL	DUUM	23.03.2020	14,8	0,56	0,14	0,547	4,06	0,004			
2020361759	DIGITEL	DUUM	24.03.2020	16,6	0,62	0,14	0,564	6,03	0,007			
2020361760	DIGITEL	DUUM	25.03.2020	26,0	1,60	0,30	0,643	2,56	0,010			
2020361761	DIGITEL	DUUM	26.03.2020	29,6	1,28	0,31	0,519	<1,87	0,011			
2020361762	DIGITEL	DUUM	27.03.2020	41,7	1,88	0,42	0,659	<1,87	0,013			
2020361763	DIGITEL	DUUM	28.03.2020	38,6	0,55	0,30	0,408	<1,87	0,007			
2020361764	DIGITEL	DUUM	29.03.2020	12,6	0,32	0,08	0,464	<1,90	0,004			
2020361765	DIGITEL	DUUM	30.03.2020	14,4	0,60	0,10	0,571	2,52	0,006			
2020361766	DIGITEL	DUUM	31.03.2020	18,2	0,44	0,12	0,230	<1,90	0,003			
2020361767	DIGITEL	DUUM	01.04.2020	26,3	1,26	0,28	1,496	5,12	0,019			
2020362966	DIGITEL	DUUM	02.04.2020	22,9	0,63	0,16	0,520	15,52	0,028			
2020362967	DIGITEL	DUUM	03.04.2020	24,9	0,79	0,19	0,663	9,25	0,020			
2020362968	DIGITEL	DUUM	04.04.2020	17,3	1,20	0,19	1,004	5,03	0,033			
2020362969	DIGITEL	DUUM	05.04.2020	20,3	0,78	0,35	0,463	2,88	0,010			
2020362970	DIGITEL	DUUM	06.04.2020	27,9	1,48	0,20	2,136	11,35	0,031			
2020362971	DIGITEL	DUUM	07.04.2020	26,7	0,72	0,19	0,484	5,43	0,008			
2020362972	DIGITEL	DUUM	08.04.2020	27,9	0,92	0,30	1,249	4,47	0,011			
2020362973	DIGITEL	DUUM	09.04.2020	31,3	0,68	0,18	0,613	2,06	0,012			
2020362974	DIGITEL	DUUM	10.04.2020	16,5	0,46	0,10	0,241	<1,87	0,004			
2020362975	DIGITEL	DUUM	11.04.2020	17,6	0,78	0,42	0,457	2,39	0,020			
2020362976	DIGITEL	DUUM	12.04.2020	27,9	1,45	0,59	1,048	2,15	0,019			
2020362977	DIGITEL	DUUM	13.04.2020	21,9	0,39	0,11	0,442	<1,88	0,005			
2020362978	DIGITEL	DUUM	14.04.2020	17,6	0,40	0,11	0,634	<1,90	0,005			
2020362979	DIGITEL	DUUM	15.04.2020	32,4	1,07	1,23	1,271	3,27	0,155			
2020364202	DIGITEL	DUUM	16.04.2020	33,9	1,57	1,38	1,504	6,38	0,059			
2020364203	DIGITEL	DUUM	17.04.2020	23,0	0,49	0,10	0,476	<1,86	0,004			
2020364204	DIGITEL	DUUM	18.04.2020	40,1	1,55	0,37	0,901	7,56	0,018			
2020364205	DIGITEL	DUUM	19.04.2020	28,6	0,91	0,15	0,392	<1,86	0,006			
2020364206	DIGITEL	DUUM	20.04.2020	23,6	1,26	0,15	0,723	4,11	0,008			
2020364207	DIGITEL	DUUM	21.04.2020	24,6	1,27	0,17	0,655	2,57	0,007			
2020364208	DIGITEL	DUUM	22.04.2020	25,1	1,64	0,22	0,645	<1,84	0,010			
2020364209	DIGITEL	DUUM	23.04.2020	24,4	1,32	0,35	0,787	3,69	0,010			
2020364210	DIGITEL	DUUM	24.04.2020	34,2	2,63	0,39	2,638	12,55	0,026			
2020364211	DIGITEL	DUUM	25.04.2020	15,2	0,21	0,06	0,256	<1,87	0,003			
2020364212	DIGITEL	DUUM	26.04.2020	19,7	0,41	0,11	0,487	<1,86	0,004			
2020364213	DIGITEL	DUUM	27.04.2020	26,0	0,85	0,23	1,013	9,43	0,018			
2020364214	DIGITEL	DUUM	28.04.2020	31,8	1,14	0,21	0,910	6,95	0,079			
2020364215	DIGITEL	DUUM	29.04.2020	11,6	0,75	0,16	0,697	8,90	0,106			
2020365084	DIGITEL	DUUM	30.04.2020	13,7	1,28	0,32	1,138	6,45	0,187			
2020365085	DIGITEL	DUUM	01.05.2020	13,4	1,28	0,28	1,592	<1,86	0,253			
2020365086	DIGITEL	DUUM	02.05.2020	11,2	0,60	0,12	0,593	<1,87	0,038			
2020365087	DIGITEL	DUUM	03.05.2020	17,5	1,14	0,18	1,327	<1,87	0,104			
2020365088	DIGITEL	DUUM	04.05.2020	13,9	0,27	0,06	0,158	<1,88	0,002			
2020365089	DIGITEL	DUUM	05.05.2020	10,0	0,16	0,03	0,183	<1,88	0,002			
2020365090	DIGITEL	DUUM	06.05.2020	12,6	0,52	0,13	0,359	2,91	0,005			
2020365091	DIGITEL	DUUM	07.05.2020	20,2	1,21	0,15	1,061	5,82	0,039			
2020365092	DIGITEL	DUUM	08.05.2020	21,6	0,45	0,11	0,617	<1,86	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365093	DIGITEL	DUUM	09.05.2020	25,4	1,09	0,24	0,557	2,98	0,010			
2020365094	DIGITEL	DUUM	10.05.2020	18,8	0,48	0,10	0,340	9,32	0,010			
2020365095	DIGITEL	DUUM	11.05.2020	22,0	0,36	0,04	0,413	1,13	0,004			
2020365096	DIGITEL	DUUM	12.05.2020	12,7	0,35	0,04	0,468	3,82	0,004			
2020365097	DIGITEL	DUUM	13.05.2020	14,8	2,71	0,13	0,868	5,18	0,043			
2020365650	DIGITEL	DUUM	14.05.2020	9,4	0,22	0,04	0,198	0,72	0,007			
2020365651	DIGITEL	DUUM	15.05.2020	9,2	0,22	0,06	0,361	1,03	0,003			
2020365652	DIGITEL	DUUM	16.05.2020	16,7	1,28	0,18	1,185	4,74	0,018			
2020365653	DIGITEL	DUUM	17.05.2020	12,1	0,73	0,13	0,692	1,28	0,004			
2020365654	DIGITEL	DUUM	18.05.2020	19,2	1,09	0,60	1,121	4,67	0,023			
2020365655	DIGITEL	DUUM	19.05.2020	18,4	1,44	0,15	1,301	22,27	0,116			
2020365656	DIGITEL	DUUM	20.05.2020	10,1	0,35	0,07	0,326	1,21	0,006			
2020365657	DIGITEL	DUUM	21.05.2020	16,8	0,59	0,37	0,535	2,81	0,028			
2020365658	DIGITEL	DUUM	22.05.2020	22,6	0,78	0,27	1,124	3,67	0,070			
2020365659	DIGITEL	DUUM	23.05.2020	22,0	0,39	0,09	0,576	2,72	0,009			
2020365660	DIGITEL	DUUM	24.05.2020	13,0	0,26	0,05	0,169	1,12	0,004			
2020365661	DIGITEL	DUUM	25.05.2020	10,9	0,48	0,06	0,432	1,35	0,007			
2020365662	DIGITEL	DUUM	26.05.2020	12,3	0,30	0,06	0,356	1,37	0,004			
2020365663	DIGITEL	DUUM	27.05.2020	23,3	1,31	0,14	1,255	4,84	0,032			
2020366675	DIGITEL	DUUM	28.05.2020	13,2	0,13	0,02	0,228	0,37	0,002			
2020366676	DIGITEL	DUUM	29.05.2020	15,2	0,70	0,11	0,416	1,87	0,007			
2020366677	DIGITEL	DUUM	30.05.2020	14,2	0,60	0,17	0,360	1,64	0,006			
2020366678	DIGITEL	DUUM	31.05.2020	10,8	0,39	0,12	0,246	0,88	0,003			
2020366679	DIGITEL	DUUM	01.06.2020	14,8	0,79	0,19	0,301	0,95	0,009			
2020366680	DIGITEL	DUUM	02.06.2020	20,5	0,85	0,19	0,951	4,29	0,026			
2020366681	DIGITEL	DUUM	03.06.2020	19,2	0,54	0,08	0,643	19,40	0,008			
2020366682	DIGITEL	DUUM	04.06.2020	15,8	0,38	0,03	0,504	4,50	0,002			
2020366683	DIGITEL	DUUM	05.06.2020	13,2	1,98	0,26	1,723	15,38	0,454			
2020366684	DIGITEL	DUUM	06.06.2020	15,1	0,97	0,66	2,150	3,29	0,200			
2020366685	DIGITEL	DUUM	07.06.2020	13,4	0,47	0,12	1,012	1,79	0,029			
2020366686	DIGITEL	DUUM	08.06.2020	8,0	0,49	0,07	0,387	14,60	0,037			
2020366687	DIGITEL	DUUM	09.06.2020	16,9	0,25	0,04	0,224	1,17	0,004			
2020366688	DIGITEL	DUUM	10.06.2020	14,7	0,37	0,08	0,316	1,03	0,004			
2020367771	DIGITEL	DUUM	11.06.2020	15,7	0,54	0,33	0,232	1,39	0,010			
2020367772	DIGITEL	DUUM	12.06.2020	13,7	0,50	0,12	0,374	1,64	0,004			
2020367773	DIGITEL	DUUM	13.06.2020	12,2	0,76	0,12	0,866	3,70	0,008			
2020367774	DIGITEL	DUUM	14.06.2020	18,5	0,73	0,13	0,426	1,52	0,005			
2020367775	DIGITEL	DUUM	15.06.2020	11,4	0,92	0,08	0,320	1,64	0,013			
2020367776	DIGITEL	DUUM	16.06.2020	16,3	2,00	0,27	1,677	5,93	0,021			
2020367777	DIGITEL	DUUM	17.06.2020	16,2	0,94	0,17	0,745	2,45	0,013			
2020367778	DIGITEL	DUUM	18.06.2020	10,3	0,51	0,20	0,741	8,29	0,022			
2020367779	DIGITEL	DUUM	19.06.2020	11,1	0,57	0,34	0,598	4,17	0,026			
2020367780	DIGITEL	DUUM	20.06.2020	9,9	0,44	0,10	0,278	7,18	0,008			
2020367781	DIGITEL	DUUM	21.06.2020	12,3	0,12	0,01	0,121	Ausfall	0,075			
2020367782	DIGITEL	DUUM	22.06.2020	13,3	0,44	0,07	0,235	5,07	0,004			
2020367783	DIGITEL	DUUM	23.06.2020	20,7	0,91	0,21	0,854	5,45	0,012			
2020367784	DIGITEL	DUUM	24.06.2020	19,4	1,09	0,37	0,575	3,43	0,012			
2020368758	DIGITEL	DUUM	25.06.2020	17,6	0,67	0,27	0,453	3,74	0,003			
2020368759	DIGITEL	DUUM	26.06.2020	16,4	0,46	0,10	0,636	5,35	0,017			
2020368760	DIGITEL	DUUM	27.06.2020	18,3	0,95	0,81	1,532	2,84	0,112			
2020368761	DIGITEL	DUUM	28.06.2020	12,2	0,60	0,16	0,779	0,97	0,111			
2020368762	DIGITEL	DUUM	29.06.2020	17,4	0,99	0,18	1,229	20,59	0,086			
2020368763	DIGITEL	DUUM	30.06.2020	16,4	2,32	0,12	1,140	12,91	1,625			
2020368764	DIGITEL	DUUM	01.07.2020	18,1	2,04	0,76	2,831	17,96	2,810			
2020368765	DIGITEL	DUUM	02.07.2020	10,5	0,72	0,08	0,684	22,82	0,170			
2020368766	DIGITEL	DUUM	03.07.2020	13,3	0,92	0,17	0,867	13,98	0,108			
2020368767	DIGITEL	DUUM	04.07.2020	17,7	1,63	0,34	2,697	2,81	0,283			
2020368768	DIGITEL	DUUM	05.07.2020	7,4	1,79	0,16	0,326	3,12	0,033			
2020368769	DIGITEL	DUUM	06.07.2020	14,4	0,32	0,05	0,376	5,64	0,012			
2020368770	DIGITEL	DUUM	07.07.2020	13,8	0,92	0,18	1,149	11,50	0,034			
2020368771	DIGITEL	DUUM	08.07.2020	10,6	0,68	0,34	0,683	6,22	0,118			
2020369228	DIGITEL	DUUM	09.07.2020	9,3	0,50	0,33	0,858	23,04	0,029			
2020369229	DIGITEL	DUUM	10.07.2020	8,0	0,38	0,09	0,579	3,72	0,009			
2020369230	DIGITEL	DUUM	11.07.2020	7,9	0,40	0,10	0,458	1,83	0,002			
2020369231	DIGITEL	DUUM	12.07.2020	7,9	0,29	0,04	0,226	0,19	0,002			
2020369232	DIGITEL	DUUM	13.07.2020	14,2	0,61	0,11	0,697	4,34	0,008			
2020369233	DIGITEL	DUUM	14.07.2020	14,6	0,92	0,16	0,675	45,12	0,010			
2020369234	DIGITEL	DUUM	15.07.2020	10,0	0,43	0,05	0,504	0,99	0,002			
2020369235	DIGITEL	DUUM	16.07.2020	12,3	1,13	0,21	1,025	19,82	0,019			
2020369236	DIGITEL	DUUM	17.07.2020	10,9	0,58	0,07	0,664	2,28	0,004			
2020369237	DIGITEL	DUUM	18.07.2020	15,4	0,47	0,13	0,561	0,96	0,006			
2020369238	DIGITEL	DUUM	19.07.2020	20,1	0,83	0,21	0,725	1,64	0,009			
2020369239	DIGITEL	DUUM	20.07.2020	10,3	0,34	0,06	0,661	0,51	0,004			
2020369240	DIGITEL	DUUM	21.07.2020	10,5	0,52	0,08	0,449	0,63	0,009			
2020369241	DIGITEL	DUUM	22.07.2020	11,1	0,33	0,05	0,577	2,17	0,005			
2020369598	DIGITEL	DUUM	23.07.2020	16,3	2,07	0,22	1,060	6,94	0,056			
2020369599	DIGITEL	DUUM	24.07.2020	14,2	0,72	0,15	0,543	27,99	0,021			
2020369600	DIGITEL	DUUM	25.07.2020	13,8	1,74	0,19	0,971	11,85	0,107			
2020369601	DIGITEL	DUUM	26.07.2020	9,8	0,59	0,15	0,678	1,65	0,014			
2020369602	DIGITEL	DUUM	27.07.2020	14,6	1,24	0,39	1,243	3,50	0,017			
2020369603	DIGITEL	DUUM	28.07.2020	10,8	0,29	0,08	0,338	20,88	0,008			
2020369604	DIGITEL	DUUM	29.07.2020	11,4	0,29	0,07	0,251	8,06	0,004			
2020369605	DIGITEL	DUUM	30.07.2020	15,7	0,80	0,15	0,778	2,59	0,009			
2020369606	DIGITEL	DUUM	31.07.2020	17,6	1,41	0,22	0,653	3,02	0,010			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365093	DIGITEL	DUUM	09.05.2020	25,4	1,09	0,24	0,557	2,98	0,010			
2020365094	DIGITEL	DUUM	10.05.2020	18,8	0,48	0,10	0,340	9,32	0,010			
2020365095	DIGITEL	DUUM	11.05.2020	22,0	0,36	0,04	0,413	<1,88	0,004			
2020365096	DIGITEL	DUUM	12.05.2020	12,7	0,35	0,04	0,468	3,82	0,004			
2020365097	DIGITEL	DUUM	13.05.2020	14,8	2,71	0,13	0,868	5,18	0,043			
2020365650	DIGITEL	DUUM	14.05.2020	9,4	0,22	0,04	0,198	<1,87	0,007			
2020365651	DIGITEL	DUUM	15.05.2020	9,2	0,22	0,06	0,361	<1,87	0,003			
2020365652	DIGITEL	DUUM	16.05.2020	16,7	1,28	0,18	1,185	4,74	0,018			
2020365653	DIGITEL	DUUM	17.05.2020	12,1	0,73	0,13	0,692	<1,87	0,004			
2020365654	DIGITEL	DUUM	18.05.2020	19,2	1,09	0,60	1,121	4,67	0,023			
2020365655	DIGITEL	DUUM	19.05.2020	18,4	1,44	0,15	1,301	22,27	0,116			
2020365656	DIGITEL	DUUM	20.05.2020	10,1	0,35	0,07	0,326	<1,86	0,006			
2020365657	DIGITEL	DUUM	21.05.2020	16,8	0,59	0,37	0,535	2,81	0,028			
2020365658	DIGITEL	DUUM	22.05.2020	22,6	0,78	0,27	1,124	3,67	0,070			
2020365659	DIGITEL	DUUM	23.05.2020	22,0	0,39	0,09	0,576	2,72	0,009			
2020365660	DIGITEL	DUUM	24.05.2020	13,0	0,26	0,05	0,169	<1,87	0,004			
2020365661	DIGITEL	DUUM	25.05.2020	10,9	0,48	0,06	0,432	<1,87	0,007			
2020365662	DIGITEL	DUUM	26.05.2020	12,3	0,30	0,06	0,356	<1,87	0,004			
2020365663	DIGITEL	DUUM	27.05.2020	23,3	1,31	0,14	1,255	4,84	0,032			
2020366675	DIGITEL	DUUM	28.05.2020	13,2	0,13	0,02	0,228	<NWG	0,002			
2020366676	DIGITEL	DUUM	29.05.2020	15,2	0,70	0,11	0,416	1,87	0,007			
2020366677	DIGITEL	DUUM	30.05.2020	14,2	0,60	0,17	0,360	<1,86	0,006			
2020366678	DIGITEL	DUUM	31.05.2020	10,8	0,39	0,12	0,246	<1,86	0,003			
2020366679	DIGITEL	DUUM	01.06.2020	14,8	0,79	0,19	0,301	<1,85	0,009			
2020366680	DIGITEL	DUUM	02.06.2020	20,5	0,85	0,19	0,951	4,29	0,026			
2020366681	DIGITEL	DUUM	03.06.2020	19,2	0,54	0,08	0,643	19,40	0,008			
2020366682	DIGITEL	DUUM	04.06.2020	15,8	0,38	0,03	0,504	4,50	0,002			
2020366683	DIGITEL	DUUM	05.06.2020	13,2	1,98	0,26	1,723	15,38	0,454			
2020366684	DIGITEL	DUUM	06.06.2020	15,1	0,97	0,66	2,150	3,29	0,200			
2020366685	DIGITEL	DUUM	07.06.2020	13,4	0,47	0,12	1,012	<1,85	0,029			
2020366686	DIGITEL	DUUM	08.06.2020	8,0	0,49	0,07	0,387	14,60	0,037			
2020366687	DIGITEL	DUUM	09.06.2020	16,9	0,25	0,04	0,224	<1,86	0,004			
2020366688	DIGITEL	DUUM	10.06.2020	14,7	0,37	0,08	0,316	<1,86	0,004			
2020367771	DIGITEL	DUUM	11.06.2020	15,7	0,54	0,33	0,232	<1,85	0,010			
2020367772	DIGITEL	DUUM	12.06.2020	13,7	0,50	0,12	0,374	<1,83	0,004			
2020367773	DIGITEL	DUUM	13.06.2020	12,2	0,76	0,12	0,866	3,70	0,008			
2020367774	DIGITEL	DUUM	14.06.2020	18,5	0,73	0,13	0,426	<1,84	0,005			
2020367775	DIGITEL	DUUM	15.06.2020	11,4	0,92	0,08	0,320	<1,84	0,013			
2020367776	DIGITEL	DUUM	16.06.2020	16,3	2,00	0,27	1,677	5,93	0,021			
2020367777	DIGITEL	DUUM	17.06.2020	16,2	0,94	0,17	0,745	2,45	0,013			
2020367778	DIGITEL	DUUM	18.06.2020	10,3	0,51	0,20	0,741	8,29	0,022			
2020367779	DIGITEL	DUUM	19.06.2020	11,1	0,57	0,34	0,598	4,17	0,026			
2020367780	DIGITEL	DUUM	20.06.2020	9,9	0,44	0,10	0,278	7,18	0,008			
2020367781	DIGITEL	DUUM	21.06.2020	12,3	0,12	<0,01	0,121	Ausfall	0,075			
2020367782	DIGITEL	DUUM	22.06.2020	13,3	0,44	0,07	0,235	5,07	0,004			
2020367783	DIGITEL	DUUM	23.06.2020	20,7	0,91	0,21	0,854	5,45	0,012			
2020367784	DIGITEL	DUUM	24.06.2020	19,4	1,09	0,37	0,575	3,43	0,012			
2020368758	DIGITEL	DUUM	25.06.2020	17,6	0,67	0,27	0,453	3,74	0,003			
2020368759	DIGITEL	DUUM	26.06.2020	16,4	0,46	0,10	0,636	5,35	0,017			
2020368760	DIGITEL	DUUM	27.06.2020	18,3	0,95	0,81	1,532	2,84	0,112			
2020368761	DIGITEL	DUUM	28.06.2020	12,2	0,60	0,16	0,779	<1,83	0,111			
2020368762	DIGITEL	DUUM	29.06.2020	17,4	0,99	0,18	1,229	20,59	0,086			
2020368763	DIGITEL	DUUM	30.06.2020	16,4	2,32	0,12	1,140	12,91	1,625			
2020368764	DIGITEL	DUUM	01.07.2020	18,1	2,04	0,76	2,831	17,96	2,810			
2020368765	DIGITEL	DUUM	02.07.2020	10,5	0,72	0,08	0,684	22,82	0,170			
2020368766	DIGITEL	DUUM	03.07.2020	13,3	0,92	0,17	0,867	13,98	0,108			
2020368767	DIGITEL	DUUM	04.07.2020	17,7	1,63	0,34	2,697	2,81	0,283			
2020368768	DIGITEL	DUUM	05.07.2020	7,4	1,79	0,16	0,326	3,12	0,033			
2020368769	DIGITEL	DUUM	06.07.2020	14,4	0,32	0,05	0,376	5,64	0,012			
2020368770	DIGITEL	DUUM	07.07.2020	13,8	0,92	0,18	1,149	11,50	0,034			
2020368771	DIGITEL	DUUM	08.07.2020	10,6	0,68	0,34	0,683	6,22	0,118			
2020369228	DIGITEL	DUUM	09.07.2020	9,3	0,50	0,33	0,858	23,04	0,029			
2020369229	DIGITEL	DUUM	10.07.2020	8,0	0,38	0,09	0,579	3,72	0,009			
2020369230	DIGITEL	DUUM	11.07.2020	7,9	0,40	0,10	0,458	<1,86	0,002			
2020369231	DIGITEL	DUUM	12.07.2020	7,9	0,29	0,04	0,226	<NWG	0,002			
2020369232	DIGITEL	DUUM	13.07.2020	14,2	0,61	0,11	0,697	4,34	0,008			
2020369233	DIGITEL	DUUM	14.07.2020	14,6	0,92	0,16	0,675	45,12	0,010			
2020369234	DIGITEL	DUUM	15.07.2020	10,0	0,43	0,05	0,504	<1,85	0,002			
2020369235	DIGITEL	DUUM	16.07.2020	12,3	1,13	0,21	1,025	19,82	0,019			
2020369236	DIGITEL	DUUM	17.07.2020	10,9	0,58	0,07	0,664	2,28	0,004			
2020369237	DIGITEL	DUUM	18.07.2020	15,4	0,47	0,13	0,561	<1,84	0,006			
2020369238	DIGITEL	DUUM	19.07.2020	20,1	0,83	0,21	0,725	<1,84	0,009			
2020369239	DIGITEL	DUUM	20.07.2020	10,3	0,34	0,06	0,661	<NWG	0,004			
2020369240	DIGITEL	DUUM	21.07.2020	10,5	0,52	0,08	0,449	<1,85	0,009			
2020369241	DIGITEL	DUUM	22.07.2020	11,1	0,33	0,05	0,577	2,17	0,005			
2020369598	DIGITEL	DUUM	23.07.2020	16,3	2,07	0,22	1,060	6,94	0,056			
2020369599	DIGITEL	DUUM	24.07.2020	14,2	0,72	0,15	0,543	27,99	0,021			
2020369600	DIGITEL	DUUM	25.07.2020	13,8	1,74	0,19	0,971	11,85	0,107			
2020369601	DIGITEL	DUUM	26.07.2020	9,8	0,59	0,15	0,678	<1,83	0,014			
2020369602	DIGITEL	DUUM	27.07.2020	14,6	1,24	0,39	1,243	3,50	0,017			
2020369603	DIGITEL	DUUM	28.07.2020	10,8	0,29	0,08	0,338	20,88	0,008			
2020369604	DIGITEL	DUUM	29.07.2020	11,4	0,29	0,07	0,251	8,06	0,004			
2020369605	DIGITEL	DUUM	30.07.2020	15,7	0,80	0,15	0,778	2,59	0,009			
2020369606	DIGITEL	DUUM	31.07.2020	17,6	1,41	0,22	0,653	3,02	0,010			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369607	DIGITEL	DUUM	01.08.2020	19,4	0,67	0,22	0,735	1,80	0,006			
2020369608	DIGITEL	DUUM	02.08.2020	11,8	0,38	0,10	0,357	1,30	0,005			
2020369609	DIGITEL	DUUM	03.08.2020	10,9	0,37	0,08	0,384	2,14	0,003			
2020369610	DIGITEL	DUUM	04.08.2020	11,6	0,45	0,09	0,511	2,62	0,005			
2020369611	DIGITEL	DUUM	05.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2020371465	DIGITEL	DUUM	06.08.2020	20,6	0,50	0,13	0,878	2,20	0,009			
2020371466	DIGITEL	DUUM	07.08.2020	23,1	0,69	0,20	1,140	2,90	0,007			
2020371467	DIGITEL	DUUM	08.08.2020	23,4	0,94	0,21	0,718	2,55	0,009			
2020371468	DIGITEL	DUUM	09.08.2020	29,6	1,41	0,35	1,003	2,28	0,014			
2020371469	DIGITEL	DUUM	10.08.2020	25,2	1,74	0,42	0,652	3,59	0,013			
2020371470	DIGITEL	DUUM	11.08.2020	30,5	1,68	0,43	0,983	4,87	0,016			
2020371471	DIGITEL	DUUM	12.08.2020	19,5	0,56	0,13	0,565	1,85	0,004			
2020371472	DIGITEL	DUUM	13.08.2020	19,8	1,00	0,18	1,355	3,96	0,011			
2020371473	DIGITEL	DUUM	14.08.2020	17,0	0,57	0,11	0,740	14,48	0,007			
2020371474	DIGITEL	DUUM	15.08.2020	29,2	1,18	0,50	1,013	2,64	0,009			
2020371475	DIGITEL	DUUM	16.08.2020	14,6	1,09	0,20	0,450	1,73	0,011			
2020371476	DIGITEL	DUUM	17.08.2020	16,3	1,36	0,35	0,977	6,22	0,122			
2020371477	DIGITEL	DUUM	18.08.2020	10,4	0,53	0,16	0,627	19,98	0,119			
2020371478	DIGITEL	DUUM	19.08.2020	12,0	1,10	0,11	1,301	3,86	0,036			
2020372141	DIGITEL	DUUM	20.08.2020	17,5	1,02	1,01	1,928	3,12	1,053			
2020372142	DIGITEL	DUUM	21.08.2020	20,6	1,51	0,69	2,266	11,42	0,284			
2020372143	DIGITEL	DUUM	22.08.2020	14,6	0,50	0,09	0,707	8,08	0,031			
2020372144	DIGITEL	DUUM	23.08.2020	10,5	0,34	0,33	0,478	0,80	0,049			
2020372145	DIGITEL	DUUM	24.08.2020	12,6	0,59	0,18	0,578	34,72	0,107			
2020372146	DIGITEL	DUUM	25.08.2020	14,1	1,23	0,19	1,660	37,48	0,023			
2020372147	DIGITEL	DUUM	26.08.2020	15,2	0,62	0,07	0,623	22,23	0,057			
2020372148	DIGITEL	DUUM	27.08.2020	18,5	1,19	0,18	1,583	19,38	0,013			
2020372149	DIGITEL	DUUM	28.08.2020	14,5	0,81	0,15	1,117	2,55	0,020			
2020372150	DIGITEL	DUUM	29.08.2020	8,0	0,52	0,10	0,503	0,44	0,021			
2020372151	DIGITEL	DUUM	30.08.2020	9,9	0,60	0,10	0,200	0,36	0,065			
2020372152	DIGITEL	DUUM	31.08.2020	9,4	0,21	0,04	0,217	0,01	0,004			
2020372153	DIGITEL	DUUM	01.09.2020	10,3	0,33	0,09	0,273	0,43	0,009			
2020372154	DIGITEL	DUUM	02.09.2020	18,7	1,22	0,20	1,574	7,20	0,027			
2020372652	DIGITEL	DUUM	03.09.2020	24,5	1,30	0,45	1,773	2,52	0,803			
2020372653	DIGITEL	DUUM	04.09.2020	9,6	0,64	0,14	0,634	40,62	0,030			
2020372654	DIGITEL	DUUM	05.09.2020	12,1	0,71	0,14	0,619	2,54	0,680			
2020372655	DIGITEL	DUUM	06.09.2020	13,1	0,71	0,18	0,722	0,47	0,165			
2020372656	DIGITEL	DUUM	07.09.2020	13,7	1,13	0,19	0,890	9,79	0,152			
2020372657	DIGITEL	DUUM	08.09.2020	16,6	1,16	0,33	1,486	5,56	0,063			
2020372658	DIGITEL	DUUM	09.09.2020	16,3	1,23	1,44	1,092	5,82	0,086			
2020372659	DIGITEL	DUUM	10.09.2020	12,4	0,43	0,10	0,654	1,61	0,009			
2020372660	DIGITEL	DUUM	11.09.2020	19,3	0,69	0,21	1,136	3,42	0,011			
2020372661	DIGITEL	DUUM	12.09.2020	18,7	1,10	0,35	0,934	2,12	0,073			
2020372662	DIGITEL	DUUM	13.09.2020	16,7	0,75	0,34	0,655	0,91	0,082			
2020372663	DIGITEL	DUUM	14.09.2020	23,4	1,32	0,36	1,480	8,45	0,013			
2020372664	DIGITEL	DUUM	15.09.2020	28,1	0,80	0,17	1,462	2,55	0,012			
2020372665	DIGITEL	DUUM	16.09.2020	34,6	1,48	0,23	1,366	3,97	0,019			
2020373026	DIGITEL	DUUM	17.09.2020	16,5	0,30	0,04	0,423	1,67	0,006			
2020373027	DIGITEL	DUUM	18.09.2020	18,7	0,96	0,23	0,757	2,30	0,008			
2020373028	DIGITEL	DUUM	19.09.2020	19,1	1,26	0,42	0,721	2,98	0,007			
2020373029	DIGITEL	DUUM	20.09.2020	19,4	1,74	0,56	0,554	1,14	0,013			
2020373030	DIGITEL	DUUM	21.09.2020	32,8	2,16	0,62	1,721	5,52	0,021			
2020373031	DIGITEL	DUUM	22.09.2020	44,5	1,79	0,80	1,966	3,85	0,165			
2020373032	DIGITEL	DUUM	23.09.2020	36,4	2,18	0,57	2,987	4,90	1,340			
2020373033	DIGITEL	DUUM	24.09.2020	20,1	1,18	0,27	2,058	1,88	0,900			
2020373034	DIGITEL	DUUM	25.09.2020	22,1	2,10	0,60	3,910	3,71	1,616			
2020373035	DIGITEL	DUUM	26.09.2020	9,1	0,58	0,14	0,406	0,00	0,537			
2020373036	DIGITEL	DUUM	27.09.2020	5,1	0,27	0,11	0,284	0,19	0,010			
2020373037	DIGITEL	DUUM	28.09.2020	15,6	1,21	0,24	1,511	1,83	0,094			
2020373038	DIGITEL	DUUM	29.09.2020	15,2	2,05	0,36	0,861	3,47	0,048			
2020373039	DIGITEL	DUUM	30.09.2020	12,2	0,98	0,16	0,511	1,03	0,010			
2020373686	DIGITEL	DUUM	01.10.2020	13,4	1,03	0,18	0,778	2,41	0,011			
2020373687	DIGITEL	DUUM	02.10.2020	10,5	0,58	0,12	0,462	1,18	0,006			
2020373688	DIGITEL	DUUM	03.10.2020	13,4	1,14	0,43	0,820	1,05	0,345			
2020373689	DIGITEL	DUUM	04.10.2020	9,5	0,48	0,15	1,100	1,10	0,052			
2020373690	DIGITEL	DUUM	05.10.2020	7,8	1,03	0,19	0,907	1,93	0,016			
2020373691	DIGITEL	DUUM	06.10.2020	17,7	2,04	0,52	3,296	2,64	0,396			
2020373692	DIGITEL	DUUM	07.10.2020	10,6	0,88	0,17	0,677	8,06	0,031			
2020373693	DIGITEL	DUUM	08.10.2020	14,7	1,53	0,43	2,297	2,21	0,188			
2020373694	DIGITEL	DUUM	09.10.2020	13,5	1,13	0,17	0,849	2,93	0,014			
2020373695	DIGITEL	DUUM	10.10.2020	8,7	0,51	0,12	0,428	0,15	0,005			
2020373696	DIGITEL	DUUM	11.10.2020	9,7	0,53	0,21	0,305	0,24	0,008			
2020373697	DIGITEL	DUUM	12.10.2020	10,9	0,39	0,07	0,284	12,47	0,003			
2020373698	DIGITEL	DUUM	13.10.2020	12,9	0,92	0,16	0,762	3,08	0,008			
2020373699	DIGITEL	DUUM	14.10.2020	10,8	0,37	0,08	0,218	0,22	0,003			
2020374305	DIGITEL	DUUM	15.10.2020	9,2	0,19	0,07	0,181	-0,09	0,002			
2020374306	DIGITEL	DUUM	16.10.2020	11,6	0,28	0,10	0,263	0,24	0,005			
2020374307	DIGITEL	DUUM	17.10.2020	20,6	0,46	0,17	0,508	0,37	0,004			
2020374308	DIGITEL	DUUM	18.10.2020	34,5	2,34	0,98	0,691	0,95	0,141			
2020374309	DIGITEL	DUUM	19.10.2020	19,4	1,63	0,21	1,232	6,86	0,096			
2020374310	DIGITEL	DUUM	20.10.2020	18,3	1,27	0,12	2,145	4,06	0,007			
2020374311	DIGITEL	DUUM	21.10.2020	23,4	1,10	0,23	3,131	2,85	0,068			
2020374312	DIGITEL	DUUM	22.10.2020	29,4	3,44	0,31	6,026	5,97	0,263			
2020374313	DIGITEL	DUUM	23.10.2020	20,3	2,71	0,46	2,560	6,62	0,439			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369607	DIGITEL	DUUM	01.08.2020	19,4	0,67	0,22	0,735	<1,82	0,006			
2020369608	DIGITEL	DUUM	02.08.2020	11,8	0,38	0,10	0,357	<1,84	0,005			
2020369609	DIGITEL	DUUM	03.08.2020	10,9	0,37	0,08	0,384	2,14	0,003			
2020369610	DIGITEL	DUUM	04.08.2020	11,6	0,45	0,09	0,511	2,62	0,005			
2020369611	DIGITEL	DUUM	05.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2020371465	DIGITEL	DUUM	06.08.2020	20,6	0,50	0,13	0,878	2,20	0,009			
2020371466	DIGITEL	DUUM	07.08.2020	23,1	0,69	0,20	1,140	2,90	0,007			
2020371467	DIGITEL	DUUM	08.08.2020	23,4	0,94	0,21	0,718	2,55	0,009			
2020371468	DIGITEL	DUUM	09.08.2020	29,6	1,41	0,35	1,003	2,28	0,014			
2020371469	DIGITEL	DUUM	10.08.2020	25,2	1,74	0,42	0,652	3,59	0,013			
2020371470	DIGITEL	DUUM	11.08.2020	30,5	1,68	0,43	0,983	4,87	0,016			
2020371471	DIGITEL	DUUM	12.08.2020	19,5	0,56	0,13	0,565	1,85	0,004			
2020371472	DIGITEL	DUUM	13.08.2020	19,8	1,00	0,18	1,355	3,96	0,011			
2020371473	DIGITEL	DUUM	14.08.2020	17,0	0,57	0,11	0,740	14,48	0,007			
2020371474	DIGITEL	DUUM	15.08.2020	29,2	1,18	0,50	1,013	2,64	0,009			
2020371475	DIGITEL	DUUM	16.08.2020	14,6	1,09	0,20	0,450	<1,84	0,011			
2020371476	DIGITEL	DUUM	17.08.2020	16,3	1,36	0,35	0,977	6,22	0,122			
2020371477	DIGITEL	DUUM	18.08.2020	10,4	0,53	0,16	0,627	19,98	0,119			
2020371478	DIGITEL	DUUM	19.08.2020	12,0	1,10	0,11	1,301	3,86	0,036			
2020372141	DIGITEL	DUUM	20.08.2020	17,5	1,02	1,01	1,928	3,12	1,053			
2020372142	DIGITEL	DUUM	21.08.2020	20,6	1,51	0,69	2,266	11,42	0,284			
2020372143	DIGITEL	DUUM	22.08.2020	14,6	0,50	0,09	0,707	8,08	0,031			
2020372144	DIGITEL	DUUM	23.08.2020	10,5	0,34	0,33	0,478	<2,33	0,049			
2020372145	DIGITEL	DUUM	24.08.2020	12,6	0,59	0,18	0,578	34,72	0,107			
2020372146	DIGITEL	DUUM	25.08.2020	14,1	1,23	0,19	1,660	37,48	0,023			
2020372147	DIGITEL	DUUM	26.08.2020	15,2	0,62	0,07	0,623	22,23	0,057			
2020372148	DIGITEL	DUUM	27.08.2020	18,5	1,19	0,18	1,583	19,38	0,013			
2020372149	DIGITEL	DUUM	28.08.2020	14,5	0,81	0,15	1,117	2,55	0,020			
2020372150	DIGITEL	DUUM	29.08.2020	8,0	0,52	0,10	0,503	<NWG	0,021			
2020372151	DIGITEL	DUUM	30.08.2020	9,9	0,60	0,10	0,200	<NWG	0,065			
2020372152	DIGITEL	DUUM	31.08.2020	9,4	0,21	0,04	0,217	<NWG	0,004			
2020372153	DIGITEL	DUUM	01.09.2020	10,3	0,33	0,09	0,273	<NWG	0,009			
2020372154	DIGITEL	DUUM	02.09.2020	18,7	1,22	0,20	1,574	7,20	0,027			
2020372652	DIGITEL	DUUM	03.09.2020	24,5	1,30	0,45	1,773	2,52	0,803			
2020372653	DIGITEL	DUUM	04.09.2020	9,6	0,64	0,14	0,634	40,62	0,030			
2020372654	DIGITEL	DUUM	05.09.2020	12,1	0,71	0,14	0,619	2,54	0,680			
2020372655	DIGITEL	DUUM	06.09.2020	13,1	0,71	0,18	0,722	<NWG	0,165			
2020372656	DIGITEL	DUUM	07.09.2020	13,7	1,13	0,19	0,890	9,79	0,152			
2020372657	DIGITEL	DUUM	08.09.2020	16,6	1,16	0,33	1,486	5,56	0,063			
2020372658	DIGITEL	DUUM	09.09.2020	16,3	1,23	1,44	1,092	5,82	0,086			
2020372659	DIGITEL	DUUM	10.09.2020	12,4	0,43	0,10	0,654	<2,35	0,009			
2020372660	DIGITEL	DUUM	11.09.2020	19,3	0,69	0,21	1,136	3,42	0,011			
2020372661	DIGITEL	DUUM	12.09.2020	18,7	1,10	0,35	0,934	<2,35	0,073			
2020372662	DIGITEL	DUUM	13.09.2020	16,7	0,75	0,34	0,655	<2,34	0,082			
2020372663	DIGITEL	DUUM	14.09.2020	23,4	1,32	0,36	1,480	8,45	0,013			
2020372664	DIGITEL	DUUM	15.09.2020	28,1	0,80	0,17	1,462	2,55	0,012			
2020372665	DIGITEL	DUUM	16.09.2020	34,6	1,48	0,23	1,366	3,97	0,019			
2020373026	DIGITEL	DUUM	17.09.2020	16,5	0,30	0,04	0,423	<2,35	0,006			
2020373027	DIGITEL	DUUM	18.09.2020	18,7	0,96	0,23	0,757	<2,35	0,008			
2020373028	DIGITEL	DUUM	19.09.2020	19,1	1,26	0,42	0,721	2,98	0,007			
2020373029	DIGITEL	DUUM	20.09.2020	19,4	1,74	0,56	0,554	<2,34	0,013			
2020373030	DIGITEL	DUUM	21.09.2020	32,8	2,16	0,62	1,721	5,52	0,021			
2020373031	DIGITEL	DUUM	22.09.2020	44,5	1,79	0,80	1,966	3,85	0,165			
2020373032	DIGITEL	DUUM	23.09.2020	36,4	2,18	0,57	2,987	4,90	1,340			
2020373033	DIGITEL	DUUM	24.09.2020	20,1	1,18	0,27	2,058	<2,32	0,900			
2020373034	DIGITEL	DUUM	25.09.2020	22,1	2,10	0,60	3,910	3,71	1,616			
2020373035	DIGITEL	DUUM	26.09.2020	9,1	0,58	0,14	0,406	<NWG	0,537			
2020373036	DIGITEL	DUUM	27.09.2020	5,1	0,27	0,11	0,284	<NWG	0,010			
2020373037	DIGITEL	DUUM	28.09.2020	15,6	1,21	0,24	1,511	<2,35	0,094			
2020373038	DIGITEL	DUUM	29.09.2020	15,2	2,05	0,36	0,861	3,47	0,048			
2020373039	DIGITEL	DUUM	30.09.2020	12,2	0,98	0,16	0,511	<2,34	0,010			
2020373686	DIGITEL	DUUM	01.10.2020	13,4	1,03	0,18	0,778	2,41	0,011			
2020373687	DIGITEL	DUUM	02.10.2020	10,5	0,58	0,12	0,462	<2,32	0,006			
2020373688	DIGITEL	DUUM	03.10.2020	13,4	1,14	0,43	0,820	<2,32	0,345			
2020373689	DIGITEL	DUUM	04.10.2020	9,5	0,48	0,15	1,100	<2,33	0,052			
2020373690	DIGITEL	DUUM	05.10.2020	7,8	1,03	0,19	0,907	<2,33	0,016			
2020373691	DIGITEL	DUUM	06.10.2020	17,7	2,04	0,52	3,296	2,64	0,396			
2020373692	DIGITEL	DUUM	07.10.2020	10,6	0,88	0,17	0,677	8,06	0,031			
2020373693	DIGITEL	DUUM	08.10.2020	14,7	1,53	0,43	2,297	<2,35	0,188			
2020373694	DIGITEL	DUUM	09.10.2020	13,5	1,13	0,17	0,849	2,93	0,014			
2020373695	DIGITEL	DUUM	10.10.2020	8,7	0,51	0,12	0,428	<NWG	0,005			
2020373696	DIGITEL	DUUM	11.10.2020	9,7	0,53	0,21	0,305	<NWG	0,008			
2020373697	DIGITEL	DUUM	12.10.2020	10,9	0,39	0,07	0,284	12,47	0,003			
2020373698	DIGITEL	DUUM	13.10.2020	12,9	0,92	0,16	0,762	3,08	0,008			
2020373699	DIGITEL	DUUM	14.10.2020	10,8	0,37	0,08	0,218	<NWG	0,003			
2020374305	DIGITEL	DUUM	15.10.2020	9,2	0,19	0,07	0,181	<NWG	0,002			
2020374306	DIGITEL	DUUM	16.10.2020	11,6	0,28	0,10	0,263	<NWG	0,005			
2020374307	DIGITEL	DUUM	17.10.2020	20,6	0,46	0,17	0,508	<NWG	0,004			
2020374308	DIGITEL	DUUM	18.10.2020	34,5	2,34	0,98	0,691	<2,37	0,141			
2020374309	DIGITEL	DUUM	19.10.2020	19,4	1,63	0,21	1,232	6,86	0,096			
2020374310	DIGITEL	DUUM	20.10.2020	18,3	1,27	0,12	2,145	4,06	0,007			
2020374311	DIGITEL	DUUM	21.10.2020	23,4	1,10	0,23	3,131	2,85	0,068			
2020374312	DIGITEL	DUUM	22.10.2020	29,4	3,44	0,31	6,026	5,97	0,263			
2020374313	DIGITEL	DUUM	23.10.2020	20,3	2,71	0,46	2,560	6,62	0,439			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374314	DIGITEL	DUUM	24.10.2020	20,9	2,47	1,27	3,075	2,59	2,037			
2020374315	DIGITEL	DUUM	25.10.2020	13,1	1,33	0,24	2,013	1,60	0,896			
2020374316	DIGITEL	DUUM	26.10.2020	21,9	2,01	0,38	2,832	2,13	1,271			
2020374317	DIGITEL	DUUM	27.10.2020	16,6	1,92	0,12	1,206	2,73	0,078			
2020374318	DIGITEL	DUUM	28.10.2020	18,1	1,97	0,22	2,184	4,16	0,142			
2020375021	DIGITEL	DUUM	29.10.2020	18,0	1,36	0,15	3,258	9,05	0,042			
2020375022	DIGITEL	DUUM	30.10.2020	9,0	1,72	0,09	0,638	6,75	0,093			
2020375023	DIGITEL	DUUM	31.10.2020	19,1	2,60	0,22	2,919	2,65	0,218			
2020375024	DIGITEL	DUUM	01.11.2020	19,0	5,04	0,49	2,177	1,65	1,724			
2020375025	DIGITEL	DUUM	02.11.2020	16,3	2,34	0,25	1,980	5,67	1,208			
2020375026	DIGITEL	DUUM	03.11.2020	24,7	3,21	0,44	2,506	4,67	1,784			
2020375027	DIGITEL	DUUM	04.11.2020	23,0	2,60	0,32	2,170	91,31	0,221			
2020375028	DIGITEL	DUUM	05.11.2020	39,8	2,75	0,60	2,477	23,05	0,045			
2020375029	DIGITEL	DUUM	06.11.2020	29,8	1,32	0,40	1,268	4,30	0,013			
2020375030	DIGITEL	DUUM	07.11.2020	23,7	0,54	0,33	0,870	2,77	0,010			
2020375031	DIGITEL	DUUM	08.11.2020	20,4	0,94	0,30	0,824	1,37	0,028			
2020375032	DIGITEL	DUUM	09.11.2020	29,8	2,64	0,48	1,879	14,38	0,037			
2020375033	DIGITEL	DUUM	10.11.2020	36,6	1,97	0,53	1,773	4,64	0,029			
2020375034	DIGITEL	DUUM	11.11.2020	30,8	1,02	0,32	0,858	3,81	0,015			
2020375839	DIGITEL	DUUM	12.11.2020	17,0	1,49	0,17	1,286	2,54	0,025			
2020375840	DIGITEL	DUUM	13.11.2020	16,4	1,85	0,31	1,667	1,91	0,046			
2020375841	DIGITEL	DUUM	14.11.2020	22,5	3,31	0,63	3,300	7,66	0,137			
2020375842	DIGITEL	DUUM	15.11.2020	14,8	2,22	0,25	1,901	1,86	0,191			
2020375843	DIGITEL	DUUM	16.11.2020	20,8	2,74	0,35	3,581	3,92	0,276			
2020375844	DIGITEL	DUUM	17.11.2020	20,9	1,36	1,95	2,939	2,26	0,081			
2020375845	DIGITEL	DUUM	18.11.2020	29,4	2,48	0,41	4,939	4,92	0,073			
2020375846	DIGITEL	DUUM	19.11.2020	16,0	1,35	0,24	2,351	3,71	0,126			
2020375847	DIGITEL	DUUM	20.11.2020	18,9	1,13	0,25	0,942	30,52	0,054			
2020375848	DIGITEL	DUUM	21.11.2020	34,3	9,45	0,52	6,353	4,98	4,275			
2020375849	DIGITEL	DUUM	22.11.2020	16,4	1,10	0,24	0,600	0,40	0,306			
2020375850	DIGITEL	DUUM	23.11.2020	21,8	1,84	0,77	1,111	47,46	0,223			
2020375851	DIGITEL	DUUM	24.11.2020	17,2	1,18	0,21	0,999	1,97	0,085			
2020375852	DIGITEL	DUUM	25.11.2020	24,0	1,28	0,16	1,845	8,44	0,180			
2020377313	DIGITEL	DUUM	26.11.2020	29,5	2,60	0,29	2,650	5,27	0,304			
2020377314	DIGITEL	DUUM	27.11.2020	30,9	1,04	0,46	1,382	7,48	0,088			
2020377315	DIGITEL	DUUM	28.11.2020	30,2	2,04	0,75	0,560	2,60	0,019			
2020377316	DIGITEL	DUUM	29.11.2020	23,5	0,60	0,29	0,224	0,57	0,006			
2020377317	DIGITEL	DUUM	30.11.2020	40,8	3,03	1,24	2,629	5,14	1,072			
2020377318	DIGITEL	DUUM	01.12.2020	10,9	1,02	0,25	0,664	24,72	0,056			
2020377319	DIGITEL	DUUM	02.12.2020	14,2	0,70	0,22	0,422	1,78	0,014			
2020377320	DIGITEL	DUUM	03.12.2020	10,2	0,51	0,10	0,682	0,83	0,012			
2020377321	DIGITEL	DUUM	04.12.2020	9,6	2,20	0,24	1,890	3,01	0,009			
2020377322	DIGITEL	DUUM	05.12.2020	18,8	1,25	0,26	2,016	1,91	0,020			
2020377323	DIGITEL	DUUM	06.12.2020	24,4	1,04	0,39	0,448	0,63	0,010			
2020377324	DIGITEL	DUUM	07.12.2020	21,6	2,55	0,45	1,695	6,46	0,213			
2020377325	DIGITEL	DUUM	08.12.2020	20,4	1,59	0,38	0,895	6,62	0,013			
2020377326	DIGITEL	DUUM	09.12.2020	34,6	2,07	0,70	0,897	10,21	0,016			
2020377696	DIGITEL	DUUM	10.12.2020	22,6	1,50	0,24	1,333	7,66	0,009			
2020377697	DIGITEL	DUUM	11.12.2020	14,5	1,69	0,45	0,902	6,26	0,017			
2020377698	DIGITEL	DUUM	12.12.2020	19,9	1,71	0,21	1,352	3,09	0,016			
2020377699	DIGITEL	DUUM	13.12.2020	18,9	1,04	0,25	1,123	0,81	0,016			
2020377700	DIGITEL	DUUM	14.12.2020	8,0	0,79	0,09	0,849	2,18	0,039			
2020377701	DIGITEL	DUUM	15.12.2020	13,8	1,43	0,42	1,920	1,60	0,065			
2020377702	DIGITEL	DUUM	16.12.2020	13,9	2,53	0,24	1,614	9,75	0,012			
2020377703	DIGITEL	DUUM	17.12.2020	18,9	1,72	0,77	1,811	4,36	0,993			
2020377704	DIGITEL	DUUM	18.12.2020	10,0	0,62	0,12	0,481	0,70	0,061			
2020377705	DIGITEL	DUUM	19.12.2020	11,6	0,65	0,21	0,713	1,10	0,538			
2020377706	DIGITEL	DUUM	20.12.2020	18,1	1,42	0,39	2,343	1,75	0,532			
2020377707	DIGITEL	DUUM	21.12.2020	11,2	1,16	0,21	0,905	2,66	0,752			
2020377708	DIGITEL	DUUM	22.12.2020	9,7	1,16	0,15	1,904	1,95	0,306			
2020377709	DIGITEL	DUUM	23.12.2020	14,4	1,44	0,38	2,190	1,45	0,674			
2020378065	DIGITEL	DUUM	24.12.2020	9,9	0,76	0,09	0,696	0,07	0,117			
2020378066	DIGITEL	DUUM	25.12.2020	14,3	0,82	0,14	1,259	0,16	0,010			
2020378067	DIGITEL	DUUM	26.12.2020	25,6	2,32	0,37	3,541	2,48	0,334			
2020378068	DIGITEL	DUUM	27.12.2020	8,3	1,36	0,28	2,267	1,42	0,158			
2020378069	DIGITEL	DUUM	28.12.2020	7,2	0,85	0,12	1,279	3,34	0,020			
2020378070	DIGITEL	DUUM	29.12.2020	22,1	2,40	0,26	2,886	1,71	0,027			
2020378071	DIGITEL	DUUM	30.12.2020	29,6	2,14	0,37	3,620	2,14	0,038			
2020378072	DIGITEL	DUUM	31.12.2020	12,0	0,57	0,14	0,640	0,04	0,014			
2019356019	DIGITEL	DWER	01.01.2020	84,0	0,82	0,25		1,08	0,011			
2019356020	DIGITEL	DWER	02.01.2020	19,6	0,31	0,14		0,41	0,006			
2019356021	DIGITEL	DWER	03.01.2020	8,6	0,18	0,05		0,22	0,002			
2019356022	DIGITEL	DWER	04.01.2020	19,7	0,40	0,16		0,34	0,004			
2019356023	DIGITEL	DWER	05.01.2020	18,7	0,47	0,16		0,59	0,004			
2019356024	DIGITEL	DWER	06.01.2020	8,6	0,22	0,10		0,49	0,003			
2019357186	DIGITEL	DWER	07.01.2020	19,6	0,35	0,13		0,93	0,004			
2019357187	DIGITEL	DWER	08.01.2020	8,9	0,33	0,08		0,98	0,003			
2019357188	DIGITEL	DWER	09.01.2020	4,9	0,22	0,05		0,47	0,002			
2019357189	DIGITEL	DWER	10.01.2020	8,3	0,24	0,06		0,43	0,001			
2019357190	DIGITEL	DWER	11.01.2020	15,2	0,41	0,14		0,96	0,003			
2019357191	DIGITEL	DWER	12.01.2020	9,6	0,29	0,08		1,02	0,002			
2019357192	DIGITEL	DWER	13.01.2020	8,2	0,26	0,08		0,45	0,002			
2019357193	DIGITEL	DWER	14.01.2020	4,1	0,23	0,05		0,35	0,002			
2019357194	DIGITEL	DWER	15.01.2020	7,8	0,30	0,08		1,06	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374314	DIGITEL	DUUM	24.10.2020	20,9	2,47	1,27	3,075	2,59	2,037			
2020374315	DIGITEL	DUUM	25.10.2020	13,1	1,33	0,24	2,013	<2,34	0,896			
2020374316	DIGITEL	DUUM	26.10.2020	21,9	2,01	0,38	2,832	<2,34	1,271			
2020374317	DIGITEL	DUUM	27.10.2020	16,6	1,92	0,12	1,206	2,73	0,078			
2020374318	DIGITEL	DUUM	28.10.2020	18,1	1,97	0,22	2,184	4,16	0,142			
2020375021	DIGITEL	DUUM	29.10.2020	18,0	1,36	0,15	3,258	9,05	0,042			
2020375022	DIGITEL	DUUM	30.10.2020	9,0	1,72	0,09	0,638	6,75	0,093			
2020375023	DIGITEL	DUUM	31.10.2020	19,1	2,60	0,22	2,919	2,65	0,218			
2020375024	DIGITEL	DUUM	01.11.2020	19,0	5,04	0,49	2,177	<2,34	1,724			
2020375025	DIGITEL	DUUM	02.11.2020	16,3	2,34	0,25	1,980	5,67	1,208			
2020375026	DIGITEL	DUUM	03.11.2020	24,7	3,21	0,44	2,506	4,67	1,784			
2020375027	DIGITEL	DUUM	04.11.2020	23,0	2,60	0,32	2,170	91,31	0,221			
2020375028	DIGITEL	DUUM	05.11.2020	39,8	2,75	0,60	2,477	23,05	0,045			
2020375029	DIGITEL	DUUM	06.11.2020	29,8	1,32	0,40	1,268	4,30	0,013			
2020375030	DIGITEL	DUUM	07.11.2020	23,7	0,54	0,33	0,870	2,77	0,010			
2020375031	DIGITEL	DUUM	08.11.2020	20,4	0,94	0,30	0,824	<2,37	0,028			
2020375032	DIGITEL	DUUM	09.11.2020	29,8	2,64	0,48	1,879	14,38	0,037			
2020375033	DIGITEL	DUUM	10.11.2020	36,6	1,97	0,53	1,773	4,64	0,029			
2020375034	DIGITEL	DUUM	11.11.2020	30,8	1,02	0,32	0,858	3,81	0,015			
2020375839	DIGITEL	DUUM	12.11.2020	17,0	1,49	0,17	1,286	2,54	0,025			
2020375840	DIGITEL	DUUM	13.11.2020	16,4	1,85	0,31	1,667	<2,37	0,046			
2020375841	DIGITEL	DUUM	14.11.2020	22,5	3,31	0,63	3,300	7,66	0,137			
2020375842	DIGITEL	DUUM	15.11.2020	14,8	2,22	0,25	1,901	<2,34	0,191			
2020375843	DIGITEL	DUUM	16.11.2020	20,8	2,74	0,35	3,581	3,92	0,276			
2020375844	DIGITEL	DUUM	17.11.2020	20,9	1,36	1,95	2,939	<2,36	0,081			
2020375845	DIGITEL	DUUM	18.11.2020	29,4	2,48	0,41	4,939	4,92	0,073			
2020375846	DIGITEL	DUUM	19.11.2020	16,0	1,35	0,24	2,351	3,71	0,126			
2020375847	DIGITEL	DUUM	20.11.2020	18,9	1,13	0,25	0,942	30,52	0,054			
2020375848	DIGITEL	DUUM	21.11.2020	34,3	9,45	0,52	6,353	4,98	4,275			
2020375849	DIGITEL	DUUM	22.11.2020	16,4	1,10	0,24	0,600	<NWG	0,306			
2020375850	DIGITEL	DUUM	23.11.2020	21,8	1,84	0,77	1,111	47,46	0,223			
2020375851	DIGITEL	DUUM	24.11.2020	17,2	1,18	0,21	0,999	<2,39	0,085			
2020375852	DIGITEL	DUUM	25.11.2020	24,0	1,28	0,16	1,845	8,44	0,180			
2020377313	DIGITEL	DUUM	26.11.2020	29,5	2,60	0,29	2,650	5,27	0,304			
2020377314	DIGITEL	DUUM	27.11.2020	30,9	1,04	0,46	1,382	7,48	0,088			
2020377315	DIGITEL	DUUM	28.11.2020	30,2	2,04	0,75	0,560	2,60	0,019			
2020377316	DIGITEL	DUUM	29.11.2020	23,5	0,60	0,29	0,224	<NWG	0,006			
2020377317	DIGITEL	DUUM	30.11.2020	40,8	3,03	1,24	2,629	5,14	1,072			
2020377318	DIGITEL	DUUM	01.12.2020	10,9	1,02	0,25	0,664	24,72	0,056			
2020377319	DIGITEL	DUUM	02.12.2020	14,2	0,70	0,22	0,422	<2,39	0,014			
2020377320	DIGITEL	DUUM	03.12.2020	10,2	0,51	0,10	0,682	<2,37	0,012			
2020377321	DIGITEL	DUUM	04.12.2020	9,6	2,20	0,24	1,890	3,01	0,009			
2020377322	DIGITEL	DUUM	05.12.2020	18,8	1,25	0,26	2,016	<2,38	0,020			
2020377323	DIGITEL	DUUM	06.12.2020	24,4	1,04	0,39	0,448	<NWG	0,010			
2020377324	DIGITEL	DUUM	07.12.2020	21,6	2,55	0,45	1,695	6,46	0,213			
2020377325	DIGITEL	DUUM	08.12.2020	20,4	1,59	0,38	0,895	6,62	0,013			
2020377326	DIGITEL	DUUM	09.12.2020	34,6	2,07	0,70	0,897	10,21	0,016			
2020377696	DIGITEL	DUUM	10.12.2020	22,6	1,50	0,24	1,333	7,66	0,009			
2020377697	DIGITEL	DUUM	11.12.2020	14,5	1,69	0,45	0,902	6,26	0,017			
2020377698	DIGITEL	DUUM	12.12.2020	19,9	1,71	0,21	1,352	3,09	0,016			
2020377699	DIGITEL	DUUM	13.12.2020	18,9	1,04	0,25	1,123	<2,37	0,016			
2020377700	DIGITEL	DUUM	14.12.2020	8,0	0,79	0,09	0,849	<2,36	0,039			
2020377701	DIGITEL	DUUM	15.12.2020	13,8	1,43	0,42	1,920	<2,36	0,065			
2020377702	DIGITEL	DUUM	16.12.2020	13,9	2,53	0,24	1,614	9,75	0,012			
2020377703	DIGITEL	DUUM	17.12.2020	18,9	1,72	0,77	1,811	4,36	0,993			
2020377704	DIGITEL	DUUM	18.12.2020	10,0	0,62	0,12	0,481	<NWG	0,061			
2020377705	DIGITEL	DUUM	19.12.2020	11,6	0,65	0,21	0,713	<2,36	0,538			
2020377706	DIGITEL	DUUM	20.12.2020	18,1	1,42	0,39	2,343	<2,37	0,532			
2020377707	DIGITEL	DUUM	21.12.2020	11,2	1,16	0,21	0,905	2,66	0,752			
2020377708	DIGITEL	DUUM	22.12.2020	9,7	1,16	0,15	1,904	<2,35	0,306			
2020377709	DIGITEL	DUUM	23.12.2020	14,4	1,44	0,38	2,190	<2,35	0,674			
2020378065	DIGITEL	DUUM	24.12.2020	9,9	0,76	0,09	0,696	<NWG	0,117			
2020378066	DIGITEL	DUUM	25.12.2020	14,3	0,82	0,14	1,259	<NWG	0,010			
2020378067	DIGITEL	DUUM	26.12.2020	25,6	2,32	0,37	3,541	2,48	0,334			
2020378068	DIGITEL	DUUM	27.12.2020	8,3	1,36	0,28	2,267	<2,36	0,158			
2020378069	DIGITEL	DUUM	28.12.2020	7,2	0,85	0,12	1,279	3,34	0,020			
2020378070	DIGITEL	DUUM	29.12.2020	22,1	2,40	0,26	2,886	<2,37	0,027			
2020378071	DIGITEL	DUUM	30.12.2020	29,6	2,14	0,37	3,620	<2,38	0,038			
2020378072	DIGITEL	DUUM	31.12.2020	12,0	0,57	0,14	0,640	<NWG	0,014			
2019356019	DIGITEL	DWER	01.01.2020	84,0	0,82	0,25		<1,94	0,011			
2019356020	DIGITEL	DWER	02.01.2020	19,6	0,31	0,14		<NWG	0,006			
2019356021	DIGITEL	DWER	03.01.2020	8,6	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2019356022	DIGITEL	DWER	04.01.2020	19,7	0,40	0,16		<NWG	0,004			
2019356023	DIGITEL	DWER	05.01.2020	18,7	0,47	0,16		<NWG	0,004			
2019356024	DIGITEL	DWER	06.01.2020	8,6	0,22	0,10		<NWG	0,003			
2019357186	DIGITEL	DWER	07.01.2020	19,6	0,35	0,13		<1,91	0,004			
2019357187	DIGITEL	DWER	08.01.2020	8,9	0,33	0,08		<1,90	0,003			
2019357188	DIGITEL	DWER	09.01.2020	4,9	0,22	0,05		<NWG	0,002			
2019357189	DIGITEL	DWER	10.01.2020	8,3	0,24	0,06		<NWG	0,001			
2019357190	DIGITEL	DWER	11.01.2020	15,2	0,41	0,14		<1,92	0,003			
2019357191	DIGITEL	DWER	12.01.2020	9,6	0,29	0,08		<1,91	0,002			
2019357192	DIGITEL	DWER	13.01.2020	8,2	0,26	0,08		<NWG	0,002			
2019357193	DIGITEL	DWER	14.01.2020	4,1	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2019357194	DIGITEL	DWER	15.01.2020	7,8	0,30	0,08		<1,88	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357195	DIGITEL	DWER	16.01.2020	11,2	0,52	0,13		1,70	0,003			
2019357196	DIGITEL	DWER	17.01.2020	12,2	0,34	0,09		1,44	0,004			
2019357197	DIGITEL	DWER	18.01.2020	10,8	0,19	0,08		0,64	0,002			
2019357198	DIGITEL	DWER	19.01.2020	20,6	0,40	0,14		1,11	0,004			
2019357199	DIGITEL	DWER	20.01.2020	33,2	2,05	0,43		3,16	0,011			
2019358058	DIGITEL	DWER	21.01.2020	40,4	1,20	0,35		3,00	0,009			
2019358059	DIGITEL	DWER	22.01.2020	41,9	1,80	0,49		3,75	0,015			
2019358060	DIGITEL	DWER	23.01.2020	22,2	0,62	0,22		2,23	0,008			
2019358061	DIGITEL	DWER	24.01.2020	28,1	0,45	0,16		0,78	0,004			
2019358062	DIGITEL	DWER	25.01.2020	35,5	0,52	0,52		1,04	0,008			
2019358063	DIGITEL	DWER	26.01.2020	19,0	0,32	0,67		1,08	0,008			
2019358064	DIGITEL	DWER	27.01.2020	11,0	0,37	0,09		0,56	0,004			
2019358065	DIGITEL	DWER	28.01.2020	5,4	0,15	0,06		0,43	0,001			
2019358066	DIGITEL	DWER	29.01.2020	13,2	0,32	0,14		0,63	0,003			
2019358067	DIGITEL	DWER	30.01.2020	11,3	0,23	0,08		0,85	0,004			
2019358068	DIGITEL	DWER	31.01.2020	4,4	0,16	0,06		1,07	0,002			
2019358069	DIGITEL	DWER	01.02.2020	8,0	0,14	0,04		0,13	0,001			
2019358070	DIGITEL	DWER	02.02.2020	13,4	0,12	0,05		0,79	0,001			
2019358071	DIGITEL	DWER	03.02.2020	14,3	0,10	0,05		0,19	0,001			
2019358999	DIGITEL	DWER	04.02.2020	9,6	0,20	0,07		1,07	0,002			
2019359000	DIGITEL	DWER	05.02.2020	22,2	0,53	0,12		1,36	0,004			
2019359001	DIGITEL	DWER	06.02.2020	29,9	0,61	0,26		1,77	0,007			
2019359002	DIGITEL	DWER	07.02.2020	24,0	0,50	0,20		1,99	0,006			
2019359003	DIGITEL	DWER	08.02.2020	26,3	0,45	0,19		1,08	0,007			
2019359004	DIGITEL	DWER	09.02.2020	13,6	0,41	0,11		0,65	0,004			
2019359005	DIGITEL	DWER	10.02.2020	10,0	0,07	0,03		0,16	0,001			
2019359006	DIGITEL	DWER	11.02.2020	11,8	0,12	0,04		0,50	0,001			
2019359007	DIGITEL	DWER	12.02.2020	12,6	0,17	0,06		1,31	0,002			
2019359008	DIGITEL	DWER	13.02.2020	9,7	0,43	0,07		0,98	0,003			
2019359009	DIGITEL	DWER	14.02.2020	13,8	0,23	0,09		1,73	0,002			
2019359010	DIGITEL	DWER	15.02.2020	14,8	0,19	0,07		0,81	0,002			
2019359011	DIGITEL	DWER	16.02.2020	11,9	0,53	0,07		1,28	0,001			
2019359012	DIGITEL	DWER	17.02.2020	8,5	0,18	0,07		2,68	0,001			
2020359518	DIGITEL	DWER	18.02.2020	10,5	0,10	0,05		0,35	0,001			
2020359519	DIGITEL	DWER	19.02.2020	10,5	0,33	0,08		0,46	0,002			
2020359520	DIGITEL	DWER	20.02.2020	5,4	0,25	0,07		0,72	0,001			
2020359521	DIGITEL	DWER	21.02.2020	12,8	0,19	0,09		0,93	0,002			
2020359522	DIGITEL	DWER	22.02.2020	10,8	0,34	0,08		1,44	0,002			
2020359523	DIGITEL	DWER	23.02.2020	5,9	0,09	0,04		0,27	0,001			
2020359524	DIGITEL	DWER	24.02.2020	7,5	0,19	0,05		0,33	0,001			
2020359525	DIGITEL	DWER	25.02.2020	6,2	0,12	0,04		1,30	0,001			
2020359526	DIGITEL	DWER	26.02.2020	6,1	0,17	0,06		0,56	0,002			
2020359527	DIGITEL	DWER	27.02.2020	10,2	0,33	0,11		0,88	0,005			
2020359528	DIGITEL	DWER	28.02.2020	11,5	0,34	0,10		0,98	0,004			
2020359529	DIGITEL	DWER	29.02.2020	17,2	0,41	0,08		1,44	0,002			
2020359530	DIGITEL	DWER	01.03.2020	6,2	0,39	0,09		1,52	0,001			
2020359531	DIGITEL	DWER	02.03.2020	7,1	0,21	0,06		0,94	0,002			
2020360550	DIGITEL	DWER	03.03.2020	12,3	0,32	0,14		1,16	0,003			
2020360551	DIGITEL	DWER	04.03.2020	12,8	0,41	0,14		1,47	0,004			
2020360552	DIGITEL	DWER	05.03.2020	7,7	0,25	0,06		0,64	0,004			
2020360553	DIGITEL	DWER	06.03.2020	13,7	0,54	0,10		1,20	0,005			
2020360554	DIGITEL	DWER	07.03.2020	17,7	0,56	0,10		0,95	0,004			
2020360555	DIGITEL	DWER	08.03.2020	8,2	0,28	0,08		0,59	0,002			
2020360556	DIGITEL	DWER	09.03.2020	10,5	0,17	0,07		0,63	0,002			
2020360557	DIGITEL	DWER	10.03.2020	4,1	0,17	0,04		0,56	0,001			
2020360558	DIGITEL	DWER	11.03.2020	3,4	0,11	0,03		0,90	0,001			
2020360559	DIGITEL	DWER	12.03.2020	7,9	0,47	0,11		0,65	0,002			
2020360560	DIGITEL	DWER	13.03.2020	13,0	0,17	0,07		0,87	0,002			
2020360561	DIGITEL	DWER	14.03.2020	12,4	0,24	0,10		3,07	0,002			
2020360562	DIGITEL	DWER	15.03.2020	9,9	0,18	0,08		1,74	0,003			
2020360563	DIGITEL	DWER	16.03.2020	18,3	0,54	0,21		1,50	0,006			
2020361591	DIGITEL	DWER	17.03.2020	22,3	0,56	0,17		1,62	0,005			
2020361592	DIGITEL	DWER	18.03.2020	25,9	0,92	0,25		1,71	0,006			
2020361593	DIGITEL	DWER	19.03.2020	31,3	1,08	0,33		2,86	0,008			
2020361594	DIGITEL	DWER	20.03.2020	26,6	0,61	0,14		1,34	0,005			
2020361595	DIGITEL	DWER	21.03.2020	8,6	0,16	0,07		0,70	0,002			
2020361596	DIGITEL	DWER	22.03.2020	6,5	0,17	0,07		0,79	0,002			
2020361597	DIGITEL	DWER	23.03.2020	9,4	0,47	0,10		0,98	0,002			
2020361598	DIGITEL	DWER	24.03.2020	12,7	0,55	0,14		1,59	0,004			
2020361599	DIGITEL	DWER	25.03.2020	20,2	0,54	0,22		1,70	0,005			
2020361600	DIGITEL	DWER	26.03.2020	27,9	0,87	0,29		1,90	0,008			
2020361601	DIGITEL	DWER	27.03.2020	41,8	1,65	0,38		1,87	0,011			
2020361602	DIGITEL	DWER	28.03.2020	43,8	0,83	0,34		1,46	0,007			
2020361603	DIGITEL	DWER	29.03.2020	12,6	0,17	0,05		0,56	0,003			
2020361604	DIGITEL	DWER	30.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020362805	DIGITEL	DWER	31.03.2020	12,6	0,27	0,08		1,02	0,002			
2020362806	DIGITEL	DWER	02.04.2020	25,4	0,73	0,24		1,56	0,008			
2020362807	DIGITEL	DWER	04.04.2020	16,4	0,35	0,15		1,07	0,009			
2020362808	DIGITEL	DWER	06.04.2020	20,7	0,55	0,15		1,32	0,005			
2020362809	DIGITEL	DWER	08.04.2020	22,0	0,53	0,14		1,77	0,004			
2020362810	DIGITEL	DWER	10.04.2020	18,0	0,38	0,11		1,10	0,003			
2020362811	DIGITEL	DWER	12.04.2020	21,0	0,91	0,26		1,20	0,008			
2020362812	DIGITEL	DWER	14.04.2020	18,7	0,47	0,12		1,70	0,006			
2020362813	DIGITEL	DWER	16.04.2020	29,0	1,00	0,30		3,05	0,011			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357195	DIGITEL	DWER	16.01.2020	11,2	0,52	0,13		<1,90	0,003			
2019357196	DIGITEL	DWER	17.01.2020	12,2	0,34	0,09		<1,90	0,004			
2019357197	DIGITEL	DWER	18.01.2020	10,8	0,19	0,08		<NWG	0,002			
2019357198	DIGITEL	DWER	19.01.2020	20,6	0,40	0,14		<1,94	0,004			
2019357199	DIGITEL	DWER	20.01.2020	33,2	2,05	0,43		3,16	0,011			
2019358058	DIGITEL	DWER	21.01.2020	40,4	1,20	0,35		3,00	0,009			
2019358059	DIGITEL	DWER	22.01.2020	41,9	1,80	0,49		3,75	0,015			
2019358060	DIGITEL	DWER	23.01.2020	22,2	0,62	0,22		2,23	0,008			
2019358061	DIGITEL	DWER	24.01.2020	28,1	0,45	0,16		<1,94	0,004			
2019358062	DIGITEL	DWER	25.01.2020	35,5	0,52	0,52		<1,93	0,008			
2019358063	DIGITEL	DWER	26.01.2020	19,0	0,32	0,67		<1,92	0,008			
2019358064	DIGITEL	DWER	27.01.2020	11,0	0,37	0,09		<NWG	0,004			
2019358065	DIGITEL	DWER	28.01.2020	5,4	0,15	0,06		<NWG	0,001			
2019358066	DIGITEL	DWER	29.01.2020	13,2	0,32	0,14		<NWG	0,003			
2019358067	DIGITEL	DWER	30.01.2020	11,3	0,23	0,08		<1,90	0,004			
2019358068	DIGITEL	DWER	31.01.2020	4,4	0,16	0,06		<1,89	0,002			
2019358069	DIGITEL	DWER	01.02.2020	8,0	0,14	0,04		<NWG	0,001			
2019358070	DIGITEL	DWER	02.02.2020	13,4	0,12	0,05		<1,89	0,001			
2019358071	DIGITEL	DWER	03.02.2020	14,3	0,10	0,05		<NWG	0,001			
2019358999	DIGITEL	DWER	04.02.2020	9,6	0,20	0,07		<1,91	0,002			
2019359000	DIGITEL	DWER	05.02.2020	22,2	0,53	0,12		<1,93	0,004			
2019359001	DIGITEL	DWER	06.02.2020	29,9	0,61	0,26		<1,93	0,007			
2019359002	DIGITEL	DWER	07.02.2020	24,0	0,50	0,20		1,99	0,006			
2019359003	DIGITEL	DWER	08.02.2020	26,3	0,45	0,19		<1,91	0,007			
2019359004	DIGITEL	DWER	09.02.2020	13,6	0,41	0,11		<1,88	0,004			
2019359005	DIGITEL	DWER	10.02.2020	10,0	0,07	0,03		<NWG	0,001			
2019359006	DIGITEL	DWER	11.02.2020	11,8	0,12	0,04		<NWG	0,001			
2019359007	DIGITEL	DWER	12.02.2020	12,6	0,17	0,06		<1,91	0,002			
2019359008	DIGITEL	DWER	13.02.2020	9,7	0,43	0,07		<1,90	0,003			
2019359009	DIGITEL	DWER	14.02.2020	13,8	0,23	0,09		<1,91	0,002			
2019359010	DIGITEL	DWER	15.02.2020	14,8	0,19	0,07		<1,90	0,002			
2019359011	DIGITEL	DWER	16.02.2020	11,9	0,53	0,07		<1,87	0,001			
2019359012	DIGITEL	DWER	17.02.2020	8,5	0,18	0,07		2,68	0,001			
2020359518	DIGITEL	DWER	18.02.2020	10,5	0,10	0,05		<NWG	0,001			
2020359519	DIGITEL	DWER	19.02.2020	10,5	0,33	0,08		<NWG	0,002			
2020359520	DIGITEL	DWER	20.02.2020	5,4	0,25	0,07		<1,90	0,001			
2020359521	DIGITEL	DWER	21.02.2020	12,8	0,19	0,09		<1,91	0,002			
2020359522	DIGITEL	DWER	22.02.2020	10,8	0,34	0,08		<1,90	0,002			
2020359523	DIGITEL	DWER	23.02.2020	5,9	0,09	0,04		<NWG	0,001			
2020359524	DIGITEL	DWER	24.02.2020	7,5	0,19	0,05		<NWG	0,001			
2020359525	DIGITEL	DWER	25.02.2020	6,2	0,12	0,04		<1,89	0,001			
2020359526	DIGITEL	DWER	26.02.2020	6,1	0,17	0,06		<NWG	0,002			
2020359527	DIGITEL	DWER	27.02.2020	10,2	0,33	0,11		<1,91	0,005			
2020359528	DIGITEL	DWER	28.02.2020	11,5	0,34	0,10		<1,92	0,004			
2020359529	DIGITEL	DWER	29.02.2020	17,2	0,41	0,08		<1,88	0,002			
2020359530	DIGITEL	DWER	01.03.2020	6,2	0,39	0,09		<1,90	0,001			
2020359531	DIGITEL	DWER	02.03.2020	7,1	0,21	0,06		<1,89	0,002			
2020360550	DIGITEL	DWER	03.03.2020	12,3	0,32	0,14		<1,90	0,003			
2020360551	DIGITEL	DWER	04.03.2020	12,8	0,41	0,14		<1,90	0,004			
2020360552	DIGITEL	DWER	05.03.2020	7,7	0,25	0,06		<1,89	0,004			
2020360553	DIGITEL	DWER	06.03.2020	13,7	0,54	0,10		<1,89	0,005			
2020360554	DIGITEL	DWER	07.03.2020	17,7	0,56	0,10		<1,91	0,004			
2020360555	DIGITEL	DWER	08.03.2020	8,2	0,28	0,08		<NWG	0,002			
2020360556	DIGITEL	DWER	09.03.2020	10,5	0,17	0,07		<NWG	0,002			
2020360557	DIGITEL	DWER	10.03.2020	4,1	0,17	0,04		<NWG	0,001			
2020360558	DIGITEL	DWER	11.03.2020	<3,5	0,11	0,03		<1,88	0,001			
2020360559	DIGITEL	DWER	12.03.2020	7,9	0,47	0,11		<1,89	0,002			
2020360560	DIGITEL	DWER	13.03.2020	13,0	0,17	0,07		<1,90	0,002			
2020360561	DIGITEL	DWER	14.03.2020	12,4	0,24	0,10		3,07	0,002			
2020360562	DIGITEL	DWER	15.03.2020	9,9	0,18	0,08		<1,89	0,003			
2020360563	DIGITEL	DWER	16.03.2020	18,3	0,54	0,21		<1,89	0,006			
2020361591	DIGITEL	DWER	17.03.2020	22,3	0,56	0,17		<1,90	0,005			
2020361592	DIGITEL	DWER	18.03.2020	25,9	0,92	0,25		<1,90	0,006			
2020361593	DIGITEL	DWER	19.03.2020	31,3	1,08	0,33		2,86	0,008			
2020361594	DIGITEL	DWER	20.03.2020	26,6	0,61	0,14		<1,90	0,005			
2020361595	DIGITEL	DWER	21.03.2020	8,6	0,16	0,07		<1,92	0,002			
2020361596	DIGITEL	DWER	22.03.2020	6,5	0,17	0,07		<1,92	0,002			
2020361597	DIGITEL	DWER	23.03.2020	9,4	0,47	0,10		<1,93	0,002			
2020361598	DIGITEL	DWER	24.03.2020	12,7	0,55	0,14		<1,93	0,004			
2020361599	DIGITEL	DWER	25.03.2020	20,2	0,54	0,22		<1,92	0,005			
2020361600	DIGITEL	DWER	26.03.2020	27,9	0,87	0,29		<1,91	0,008			
2020361601	DIGITEL	DWER	27.03.2020	41,8	1,65	0,38		<1,90	0,011			
2020361602	DIGITEL	DWER	28.03.2020	43,8	0,83	0,34		<1,90	0,007			
2020361603	DIGITEL	DWER	29.03.2020	12,6	0,17	0,05		<NWG	0,003			
2020361604	DIGITEL	DWER	30.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020362805	DIGITEL	DWER	31.03.2020	12,6	0,27	0,08		<1,93	0,002			
2020362806	DIGITEL	DWER	02.04.2020	25,4	0,73	0,24		<1,91	0,008			
2020362807	DIGITEL	DWER	04.04.2020	16,4	0,35	0,15		<1,92	0,009			
2020362808	DIGITEL	DWER	06.04.2020	20,7	0,55	0,15		<1,88	0,005			
2020362809	DIGITEL	DWER	08.04.2020	22,0	0,53	0,14		<1,87	0,004			
2020362810	DIGITEL	DWER	10.04.2020	18,0	0,38	0,11		<1,89	0,003			
2020362811	DIGITEL	DWER	12.04.2020	21,0	0,91	0,26		<1,87	0,008			
2020362812	DIGITEL	DWER	14.04.2020	18,7	0,47	0,12		<1,92	0,006			
2020362813	DIGITEL	DWER	16.04.2020	29,0	1,00	0,30		3,05	0,011			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362814	DIGITEL	DWER	18.04.2020	40,0	0,95	0,29		2,01	0,012			
2020362815	DIGITEL	DWER	20.04.2020	18,3	0,70	0,11		1,74	0,012			
2020362816	DIGITEL	DWER	22.04.2020	22,9	1,18	0,19		1,96	0,007			
2020362817	DIGITEL	DWER	24.04.2020	32,0	0,99	0,30		2,33	0,010			
2020362818	DIGITEL	DWER	26.04.2020	21,8	0,48	0,15		1,58	0,004			
2020364039	DIGITEL	DWER	28.04.2020	16,0	0,46	0,13		0,82	0,006			
2020364040	DIGITEL	DWER	30.04.2020	5,4	0,13	0,04		0,11	0,001			
2020364041	DIGITEL	DWER	02.05.2020	10,1	0,21	0,04		0,23	0,001			
2020364042	DIGITEL	DWER	04.05.2020	13,5	0,40	0,07		0,68	0,002			
2020364043	DIGITEL	DWER	06.05.2020	12,6	0,31	0,34		0,40	0,007			
2020364044	DIGITEL	DWER	08.05.2020	25,6	0,65	0,13		1,70	0,006			
2020364045	DIGITEL	DWER	10.05.2020	18,3	0,34	0,10		-0,12	0,003			
2020364046	DIGITEL	DWER	12.05.2020	14,4	0,23	0,07		0,51	0,003			
2020364922	DIGITEL	DWER	14.05.2020	11,0	0,28	0,04		1,72	0,002			
2020364923	DIGITEL	DWER	16.05.2020	14,9	0,73	0,21		1,31	0,004			
2020364924	DIGITEL	DWER	18.05.2020	17,8	0,61	0,22		1,76	0,005			
2020364925	DIGITEL	DWER	20.05.2020	16,8	0,59	0,08		2,83	0,006			
2020364926	DIGITEL	DWER	22.05.2020	19,1	0,55	0,17		1,26	0,005			
2020364927	DIGITEL	DWER	24.05.2020	15,1	0,21	0,04		0,95	0,002			
2020364928	DIGITEL	DWER	26.05.2020	14,5	0,45	0,10		1,69	0,006			
2020364047	DIGITEL	DWER	28.05.2020	13,5	0,20	0,02		0,25	0,002			
2020364048	DIGITEL	DWER	30.05.2020	10,9	0,13	0,05		0,30	0,002			
2020364049	DIGITEL	DWER	01.06.2020	13,1	0,20	0,05		0,03	0,001			
2020364050	DIGITEL	DWER	03.06.2020	21,2	0,44	0,09		0,90	0,005			
2020364051	DIGITEL	DWER	05.06.2020	7,3	0,19	0,04		-0,25	0,001			
2020364052	DIGITEL	DWER	07.06.2020	9,5	0,20	0,04		-0,09	0,001			
2019355660	DIGITEL	EIFE	02.01.2020	5,0								
2019356184	DIGITEL	EIFE	04.01.2020	3,9								
2019356185	DIGITEL	EIFE	06.01.2020	4,8								
2019356186	DIGITEL	EIFE	08.01.2020	0,2								
2019356187	DIGITEL	EIFE	10.01.2020	2,8								
2019356188	DIGITEL	EIFE	12.01.2020	5,2								
2019356189	DIGITEL	EIFE	14.01.2020	2,8								
2019356190	DIGITEL	EIFE	16.01.2020	4,4								
2019357375	DIGITEL	EIFE	18.01.2020	5,8								
2019357376	DIGITEL	EIFE	20.01.2020	2,9								
2019357377	DIGITEL	EIFE	22.01.2020	3,9								
2019357378	DIGITEL	EIFE	24.01.2020	10,4								
2019357379	DIGITEL	EIFE	26.01.2020	15,5								
2019357380	DIGITEL	EIFE	28.01.2020	0,6								
2019357381	DIGITEL	EIFE	30.01.2020	2,8								
2019358231	DIGITEL	EIFE	01.02.2020	2,1								
2019358232	DIGITEL	EIFE	03.02.2020	4,9								
2019358233	DIGITEL	EIFE	05.02.2020	5,8								
2019358234	DIGITEL	EIFE	07.02.2020	8,6								
2019358235	DIGITEL	EIFE	09.02.2020	4,5								
2019358236	DIGITEL	EIFE	11.02.2020	6,8								
2019358237	DIGITEL	EIFE	13.02.2020	3,3								
2019359269	DIGITEL	EIFE	15.02.2020	10,4								
2019359270	DIGITEL	EIFE	17.02.2020	3,3								
2019359271	DIGITEL	EIFE	19.02.2020	4,2								
2019359272	DIGITEL	EIFE	21.02.2020	7,0								
2019359273	DIGITEL	EIFE	23.02.2020	1,3								
2019359274	DIGITEL	EIFE	25.02.2020	1,8								
2019359275	DIGITEL	EIFE	27.02.2020	2,1								
2020360248	DIGITEL	EIFE	29.02.2020	12,7								
2020360249	DIGITEL	EIFE	02.03.2020	1,1								
2020360250	DIGITEL	EIFE	04.03.2020	5,1								
2020360251	DIGITEL	EIFE	06.03.2020	3,2								
2020360252	DIGITEL	EIFE	08.03.2020	4,2								
2020360253	DIGITEL	EIFE	10.03.2020	0,5								
2020360254	DIGITEL	EIFE	12.03.2020	3,7								
2020360884	DIGITEL	EIFE	14.03.2020	6,7								
2020360885	DIGITEL	EIFE	16.03.2020	12,6								
2020360886	DIGITEL	EIFE	18.03.2020	12,5								
2020360887	DIGITEL	EIFE	20.03.2020	23,9								
2020360888	DIGITEL	EIFE	22.03.2020	4,2								
2020360889	DIGITEL	EIFE	24.03.2020	6,1								
2020360890	DIGITEL	EIFE	26.03.2020	16,8								
2020362567	DIGITEL	EIFE	28.03.2020	37,6								
2020362568	DIGITEL	EIFE	30.03.2020	6,1								
2020362569	DIGITEL	EIFE	01.04.2020	13,0								
2020362570	DIGITEL	EIFE	03.04.2020	13,4								
2020362571	DIGITEL	EIFE	05.04.2020	12,1								
2020362572	DIGITEL	EIFE	07.04.2020	14,2								
2020362573	DIGITEL	EIFE	09.04.2020	24,3								
2020363819	DIGITEL	EIFE	11.04.2020	6,4								
2020363820	DIGITEL	EIFE	13.04.2020	14,9								
2020363821	DIGITEL	EIFE	15.04.2020	12,9								
2020363822	DIGITEL	EIFE	17.04.2020	30,2								
2020363823	DIGITEL	EIFE	19.04.2020	27,1								
2020363824	DIGITEL	EIFE	21.04.2020	14,5								
2020364451	DIGITEL	EIFE	23.04.2020	14,0								
2020364452	DIGITEL	EIFE	25.04.2020	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362814	DIGITEL	DWER	18.04.2020	40,0	0,95	0,29		2,01	0,012			
2020362815	DIGITEL	DWER	20.04.2020	18,3	0,70	0,11		<1,89	0,012			
2020362816	DIGITEL	DWER	22.04.2020	22,9	1,18	0,19		1,96	0,007			
2020362817	DIGITEL	DWER	24.04.2020	32,0	0,99	0,30		2,33	0,010			
2020362818	DIGITEL	DWER	26.04.2020	21,8	0,48	0,15		<1,88	0,004			
2020364039	DIGITEL	DWER	28.04.2020	16,0	0,46	0,13		<1,85	0,006			
2020364040	DIGITEL	DWER	30.04.2020	5,4	0,13	0,04		<NWG	0,001			
2020364041	DIGITEL	DWER	02.05.2020	10,1	0,21	0,04		<NWG	0,001			
2020364042	DIGITEL	DWER	04.05.2020	13,5	0,40	0,07		<1,88	0,002			
2020364043	DIGITEL	DWER	06.05.2020	12,6	0,31	0,34		<NWG	0,007			
2020364044	DIGITEL	DWER	08.05.2020	25,6	0,65	0,13		<1,86	0,006			
2020364045	DIGITEL	DWER	10.05.2020	18,3	0,34	0,10		<NWG	0,003			
2020364046	DIGITEL	DWER	12.05.2020	14,4	0,23	0,07		<NWG	0,003			
2020364922	DIGITEL	DWER	14.05.2020	11,0	0,28	0,04		<1,90	0,002			
2020364923	DIGITEL	DWER	16.05.2020	14,9	0,73	0,21		<1,89	0,004			
2020364924	DIGITEL	DWER	18.05.2020	17,8	0,61	0,22		<1,88	0,005			
2020364925	DIGITEL	DWER	20.05.2020	16,8	0,59	0,08		2,83	0,006			
2020364926	DIGITEL	DWER	22.05.2020	19,1	0,55	0,17		<1,86	0,005			
2020364927	DIGITEL	DWER	24.05.2020	15,1	0,21	0,04		<1,89	0,002			
2020364928	DIGITEL	DWER	26.05.2020	14,5	0,45	0,10		<1,88	0,006			
2020364047	DIGITEL	DWER	28.05.2020	13,5	0,20	0,02		<NWG	0,002			
2020364048	DIGITEL	DWER	30.05.2020	10,9	0,13	0,05		<NWG	0,002			
2020364049	DIGITEL	DWER	01.06.2020	13,1	0,20	0,05		<NWG	0,001			
2020364050	DIGITEL	DWER	03.06.2020	21,2	0,44	0,09		<1,84	0,005			
2020364051	DIGITEL	DWER	05.06.2020	7,3	0,19	0,04		<NWG	0,001			
2020364052	DIGITEL	DWER	07.06.2020	9,5	0,20	0,04		<NWG	0,001			
2019355660	DIGITEL	EIFE	02.01.2020	5,0								
2019356184	DIGITEL	EIFE	04.01.2020	3,9								
2019356185	DIGITEL	EIFE	06.01.2020	4,8								
2019356186	DIGITEL	EIFE	08.01.2020	<NWG								
2019356187	DIGITEL	EIFE	10.01.2020	<3,5								
2019356188	DIGITEL	EIFE	12.01.2020	5,2								
2019356189	DIGITEL	EIFE	14.01.2020	<3,5								
2019356190	DIGITEL	EIFE	16.01.2020	4,4								
2019357375	DIGITEL	EIFE	18.01.2020	5,8								
2019357376	DIGITEL	EIFE	20.01.2020	<3,5								
2019357377	DIGITEL	EIFE	22.01.2020	3,9								
2019357378	DIGITEL	EIFE	24.01.2020	10,4								
2019357379	DIGITEL	EIFE	26.01.2020	15,5								
2019357380	DIGITEL	EIFE	28.01.2020	<NWG								
2019357381	DIGITEL	EIFE	30.01.2020	<3,5								
2019358231	DIGITEL	EIFE	01.02.2020	<3,5								
2019358232	DIGITEL	EIFE	03.02.2020	4,9								
2019358233	DIGITEL	EIFE	05.02.2020	5,8								
2019358234	DIGITEL	EIFE	07.02.2020	8,6								
2019358235	DIGITEL	EIFE	09.02.2020	4,5								
2019358236	DIGITEL	EIFE	11.02.2020	6,8								
2019358237	DIGITEL	EIFE	13.02.2020	<3,5								
2019359269	DIGITEL	EIFE	15.02.2020	10,4								
2019359270	DIGITEL	EIFE	17.02.2020	<3,5								
2019359271	DIGITEL	EIFE	19.02.2020	4,2								
2019359272	DIGITEL	EIFE	21.02.2020	7,0								
2019359273	DIGITEL	EIFE	23.02.2020	<3,5								
2019359274	DIGITEL	EIFE	25.02.2020	<3,5								
2019359275	DIGITEL	EIFE	27.02.2020	<3,5								
2020360248	DIGITEL	EIFE	29.02.2020	12,7								
2020360249	DIGITEL	EIFE	02.03.2020	<NWG								
2020360250	DIGITEL	EIFE	04.03.2020	5,1								
2020360251	DIGITEL	EIFE	06.03.2020	<3,5								
2020360252	DIGITEL	EIFE	08.03.2020	4,2								
2020360253	DIGITEL	EIFE	10.03.2020	<NWG								
2020360254	DIGITEL	EIFE	12.03.2020	3,7								
2020360884	DIGITEL	EIFE	14.03.2020	6,7								
2020360885	DIGITEL	EIFE	16.03.2020	12,6								
2020360886	DIGITEL	EIFE	18.03.2020	12,5								
2020360887	DIGITEL	EIFE	20.03.2020	23,9								
2020360888	DIGITEL	EIFE	22.03.2020	4,2								
2020360889	DIGITEL	EIFE	24.03.2020	6,1								
2020360890	DIGITEL	EIFE	26.03.2020	16,8								
2020362567	DIGITEL	EIFE	28.03.2020	37,6								
2020362568	DIGITEL	EIFE	30.03.2020	6,1								
2020362569	DIGITEL	EIFE	01.04.2020	13,0								
2020362570	DIGITEL	EIFE	03.04.2020	13,4								
2020362571	DIGITEL	EIFE	05.04.2020	12,1								
2020362572	DIGITEL	EIFE	07.04.2020	14,2								
2020362573	DIGITEL	EIFE	09.04.2020	24,3								
2020363819	DIGITEL	EIFE	11.04.2020	6,4								
2020363820	DIGITEL	EIFE	13.04.2020	14,9								
2020363821	DIGITEL	EIFE	15.04.2020	12,9								
2020363822	DIGITEL	EIFE	17.04.2020	30,2								
2020363823	DIGITEL	EIFE	19.04.2020	27,1								
2020363824	DIGITEL	EIFE	21.04.2020	14,5								
2020364451	DIGITEL	EIFE	23.04.2020	14,0								
2020364452	DIGITEL	EIFE	25.04.2020	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364453	DIGITEL	EIFE	27.04.2020	19,1								
2020364454	DIGITEL	EIFE	29.04.2020	5,4								
2020364455	DIGITEL	EIFE	01.05.2020	2,5								
2020364456	DIGITEL	EIFE	03.05.2020	5,6								
2020364457	DIGITEL	EIFE	05.05.2020	12,9								
2020365127	DIGITEL	EIFE	07.05.2020	16,3								
2020365128	DIGITEL	EIFE	09.05.2020	10,6								
2020365129	DIGITEL	EIFE	11.05.2020	16,2								
2020365130	DIGITEL	EIFE	13.05.2020	10,2								
2020365131	DIGITEL	EIFE	15.05.2020	8,6								
2020365132	DIGITEL	EIFE	17.05.2020	6,9								
2020363825	DIGITEL	EIFE	21.05.2020	9,2								
2020366374	DIGITEL	EIFE	23.05.2020	9,7								
2020366375	DIGITEL	EIFE	25.05.2020	9,4								
2020366376	DIGITEL	EIFE	27.05.2020	11,9								
2020366377	DIGITEL	EIFE	29.05.2020	10,7								
2020366378	DIGITEL	EIFE	31.05.2020	6,1								
2020366379	DIGITEL	EIFE	02.06.2020	12,1								
2020366380	DIGITEL	EIFE	04.06.2020	12,0								
2020366381	DIGITEL	EIFE	06.06.2020	5,5								
2020366382	DIGITEL	EIFE	08.06.2020	6,9								
2020366383	DIGITEL	EIFE	10.06.2020	18,7								
2020366384	DIGITEL	EIFE	12.06.2020	7,2								
2020366385	DIGITEL	EIFE	14.06.2020	7,5								
2020366386	DIGITEL	EIFE	16.06.2020	5,9								
2020367814	DIGITEL	EIFE	18.06.2020	4,4								
2020367815	DIGITEL	EIFE	20.06.2020	5,6								
2020367816	DIGITEL	EIFE	22.06.2020	10,8								
2020367817	DIGITEL	EIFE	24.06.2020	12,4								
2020367818	DIGITEL	EIFE	26.06.2020	10,2								
2020367819	DIGITEL	EIFE	28.06.2020	5,3								
2020367820	DIGITEL	EIFE	30.06.2020	7,8								
2020369074	DIGITEL	EIFE	02.07.2020	5,1								
2020369075	DIGITEL	EIFE	04.07.2020	6,8								
2020369076	DIGITEL	EIFE	06.07.2020	10,0								
2020369077	DIGITEL	EIFE	08.07.2020	3,5								
2020369078	DIGITEL	EIFE	10.07.2020	5,4								
2020369079	DIGITEL	EIFE	12.07.2020	8,6								
2020369080	DIGITEL	EIFE	14.07.2020	8,9								
2020369271	DIGITEL	EIFE	16.07.2020	5,8								
2020369272	DIGITEL	EIFE	18.07.2020	13,0								
2020369273	DIGITEL	EIFE	20.07.2020	8,5								
2020369274	DIGITEL	EIFE	22.07.2020	11,1								
2020369275	DIGITEL	EIFE	24.07.2020	10,6								
2020369276	DIGITEL	EIFE	26.07.2020	5,1								
2020369277	DIGITEL	EIFE	28.07.2020	8,8								
2020369358	DIGITEL	EIFE	30.07.2020	14,0								
2020369359	DIGITEL	EIFE	01.08.2020	15,9								
2020369360	DIGITEL	EIFE	03.08.2020	10,5								
2020369361	DIGITEL	EIFE	05.08.2020	9,4								
2020369362	DIGITEL	EIFE	07.08.2020	13,3								
2020369363	DIGITEL	EIFE	09.08.2020	15,4								
2020369364	DIGITEL	EIFE	11.08.2020	17,3								
2020371508	DIGITEL	EIFE	13.08.2020	13,1								
2020371509	DIGITEL	EIFE	15.08.2020	16,4								
2020371510	DIGITEL	EIFE	17.08.2020	7,2								
2020371511	DIGITEL	EIFE	19.08.2020	6,1								
2020371512	DIGITEL	EIFE	21.08.2020	8,5								
2020371513	DIGITEL	EIFE	23.08.2020	5,2								
2020371514	DIGITEL	EIFE	25.08.2020	7,3								
2020371515	DIGITEL	EIFE	27.08.2020	8,8								
2020371516	DIGITEL	EIFE	29.08.2020	4,1								
2020371517	DIGITEL	EIFE	31.08.2020	4,2								
2020371518	DIGITEL	EIFE	02.09.2020	10,9								
2020371519	DIGITEL	EIFE	04.09.2020	7,2								
2020371520	DIGITEL	EIFE	06.09.2020	9,5								
2020371521	DIGITEL	EIFE	08.09.2020	6,9								
2020372695	DIGITEL	EIFE	10.09.2020	9,9								
2020372696	DIGITEL	EIFE	12.09.2020	12,0								
2020372697	DIGITEL	EIFE	14.09.2020	10,9								
2020372698	DIGITEL	EIFE	16.09.2020	18,8								
2020372699	DIGITEL	EIFE	18.09.2020	11,2								
2020372700	DIGITEL	EIFE	20.09.2020	11,4								
2020372701	DIGITEL	EIFE	22.09.2020	21,3								
2020372702	DIGITEL	EIFE	24.09.2020	4,5								
2020372703	DIGITEL	EIFE	26.09.2020	3,9								
2020372704	DIGITEL	EIFE	28.09.2020	2,6								
2020372705	DIGITEL	EIFE	30.09.2020	3,9								
2020372706	DIGITEL	EIFE	02.10.2020	5,5								
2020372707	DIGITEL	EIFE	04.10.2020	2,4								
2020372708	DIGITEL	EIFE	06.10.2020	2,5								
2020373966	DIGITEL	EIFE	08.10.2020	2,7								
2020373967	DIGITEL	EIFE	10.10.2020	3,7								
2020373968	DIGITEL	EIFE	12.10.2020	4,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364453	DIGITEL	EIFE	27.04.2020	19,1								
2020364454	DIGITEL	EIFE	29.04.2020	5,4								
2020364455	DIGITEL	EIFE	01.05.2020	<3,5								
2020364456	DIGITEL	EIFE	03.05.2020	5,6								
2020364457	DIGITEL	EIFE	05.05.2020	12,9								
2020365127	DIGITEL	EIFE	07.05.2020	16,3								
2020365128	DIGITEL	EIFE	09.05.2020	10,6								
2020365129	DIGITEL	EIFE	11.05.2020	16,2								
2020365130	DIGITEL	EIFE	13.05.2020	10,2								
2020365131	DIGITEL	EIFE	15.05.2020	8,6								
2020365132	DIGITEL	EIFE	17.05.2020	6,9								
2020363825	DIGITEL	EIFE	21.05.2020	9,2								
2020366374	DIGITEL	EIFE	23.05.2020	9,7								
2020366375	DIGITEL	EIFE	25.05.2020	9,4								
2020366376	DIGITEL	EIFE	27.05.2020	11,9								
2020366377	DIGITEL	EIFE	29.05.2020	10,7								
2020366378	DIGITEL	EIFE	31.05.2020	6,1								
2020366379	DIGITEL	EIFE	02.06.2020	12,1								
2020366380	DIGITEL	EIFE	04.06.2020	12,0								
2020366381	DIGITEL	EIFE	06.06.2020	5,5								
2020366382	DIGITEL	EIFE	08.06.2020	6,9								
2020366383	DIGITEL	EIFE	10.06.2020	18,7								
2020366384	DIGITEL	EIFE	12.06.2020	7,2								
2020366385	DIGITEL	EIFE	14.06.2020	7,5								
2020366386	DIGITEL	EIFE	16.06.2020	5,9								
2020367814	DIGITEL	EIFE	18.06.2020	4,4								
2020367815	DIGITEL	EIFE	20.06.2020	5,6								
2020367816	DIGITEL	EIFE	22.06.2020	10,8								
2020367817	DIGITEL	EIFE	24.06.2020	12,4								
2020367818	DIGITEL	EIFE	26.06.2020	10,2								
2020367819	DIGITEL	EIFE	28.06.2020	5,3								
2020367820	DIGITEL	EIFE	30.06.2020	7,8								
2020369074	DIGITEL	EIFE	02.07.2020	5,1								
2020369075	DIGITEL	EIFE	04.07.2020	6,8								
2020369076	DIGITEL	EIFE	06.07.2020	10,0								
2020369077	DIGITEL	EIFE	08.07.2020	<3,5								
2020369078	DIGITEL	EIFE	10.07.2020	5,4								
2020369079	DIGITEL	EIFE	12.07.2020	8,6								
2020369080	DIGITEL	EIFE	14.07.2020	8,9								
2020369271	DIGITEL	EIFE	16.07.2020	5,8								
2020369272	DIGITEL	EIFE	18.07.2020	13,0								
2020369273	DIGITEL	EIFE	20.07.2020	8,5								
2020369274	DIGITEL	EIFE	22.07.2020	11,1								
2020369275	DIGITEL	EIFE	24.07.2020	10,6								
2020369276	DIGITEL	EIFE	26.07.2020	5,1								
2020369277	DIGITEL	EIFE	28.07.2020	8,8								
2020369358	DIGITEL	EIFE	30.07.2020	14,0								
2020369359	DIGITEL	EIFE	01.08.2020	15,9								
2020369360	DIGITEL	EIFE	03.08.2020	10,5								
2020369361	DIGITEL	EIFE	05.08.2020	9,4								
2020369362	DIGITEL	EIFE	07.08.2020	13,3								
2020369363	DIGITEL	EIFE	09.08.2020	15,4								
2020369364	DIGITEL	EIFE	11.08.2020	17,3								
2020371508	DIGITEL	EIFE	13.08.2020	13,1								
2020371509	DIGITEL	EIFE	15.08.2020	16,4								
2020371510	DIGITEL	EIFE	17.08.2020	7,2								
2020371511	DIGITEL	EIFE	19.08.2020	6,1								
2020371512	DIGITEL	EIFE	21.08.2020	8,5								
2020371513	DIGITEL	EIFE	23.08.2020	5,2								
2020371514	DIGITEL	EIFE	25.08.2020	7,3								
2020371515	DIGITEL	EIFE	27.08.2020	8,8								
2020371516	DIGITEL	EIFE	29.08.2020	4,1								
2020371517	DIGITEL	EIFE	31.08.2020	4,2								
2020371518	DIGITEL	EIFE	02.09.2020	10,9								
2020371519	DIGITEL	EIFE	04.09.2020	7,2								
2020371520	DIGITEL	EIFE	06.09.2020	9,5								
2020371521	DIGITEL	EIFE	08.09.2020	6,9								
2020372695	DIGITEL	EIFE	10.09.2020	9,9								
2020372696	DIGITEL	EIFE	12.09.2020	12,0								
2020372697	DIGITEL	EIFE	14.09.2020	10,9								
2020372698	DIGITEL	EIFE	16.09.2020	18,8								
2020372699	DIGITEL	EIFE	18.09.2020	11,2								
2020372700	DIGITEL	EIFE	20.09.2020	11,4								
2020372701	DIGITEL	EIFE	22.09.2020	21,3								
2020372702	DIGITEL	EIFE	24.09.2020	4,5								
2020372703	DIGITEL	EIFE	26.09.2020	3,9								
2020372704	DIGITEL	EIFE	28.09.2020	<3,5								
2020372705	DIGITEL	EIFE	30.09.2020	3,9								
2020372706	DIGITEL	EIFE	02.10.2020	5,5								
2020372707	DIGITEL	EIFE	04.10.2020	<3,5								
2020372708	DIGITEL	EIFE	06.10.2020	<3,5								
2020373966	DIGITEL	EIFE	08.10.2020	<3,5								
2020373967	DIGITEL	EIFE	10.10.2020	3,7								
2020373968	DIGITEL	EIFE	12.10.2020	4,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373969	DIGITEL	EIFE	14.10.2020	9,4								
2020373970	DIGITEL	EIFE	16.10.2020	8,2								
2020373971	DIGITEL	EIFE	18.10.2020	18,3								
2020373972	DIGITEL	EIFE	20.10.2020	10,6								
2020373973	DIGITEL	EIFE	22.10.2020	9,7								
2020373974	DIGITEL	EIFE	24.10.2020	4,2								
2020373975	DIGITEL	EIFE	26.10.2020	3,8								
2020373976	DIGITEL	EIFE	28.10.2020	4,3								
2020373977	DIGITEL	EIFE	30.10.2020	2,6								
2020373978	DIGITEL	EIFE	01.11.2020	3,5								
2020373979	DIGITEL	EIFE	03.11.2020	7,5								
2020375499	DIGITEL	EIFE	05.11.2020	14,8								
2020375500	DIGITEL	EIFE	07.11.2020	7,5								
2020375501	DIGITEL	EIFE	09.11.2020	10,7								
2020375502	DIGITEL	EIFE	11.11.2020	4,4								
2020375503	DIGITEL	EIFE	13.11.2020	5,5								
2020375504	DIGITEL	EIFE	15.11.2020	7,3								
2020375505	DIGITEL	EIFE	17.11.2020	3,6								
2020375506	DIGITEL	EIFE	19.11.2020	3,9								
2020375507	DIGITEL	EIFE	21.11.2020	5,6								
2020375508	DIGITEL	EIFE	23.11.2020	5,1								
2020375509	DIGITEL	EIFE	25.11.2020	12,1								
2020375510	DIGITEL	EIFE	27.11.2020	11,6								
2020375511	DIGITEL	EIFE	29.11.2020	12,0								
2020375512	DIGITEL	EIFE	01.12.2020	1,9								
2020377356	DIGITEL	EIFE	03.12.2020	2,1								
2020377357	DIGITEL	EIFE	05.12.2020	2,9								
2020377358	DIGITEL	EIFE	07.12.2020	3,1								
2020377359	DIGITEL	EIFE	09.12.2020	9,0								
2020377360	DIGITEL	EIFE	11.12.2020	6,6								
2020377361	DIGITEL	EIFE	13.12.2020	3,4								
2020377362	DIGITEL	EIFE	15.12.2020	2,1								
2020377363	DIGITEL	EIFE	17.12.2020	4,1								
2020377364	DIGITEL	EIFE	19.12.2020	4,5								
2020377365	DIGITEL	EIFE	21.12.2020	1,8								
2020377366	DIGITEL	EIFE	23.12.2020	0,4								
2020377367	DIGITEL	EIFE	25.12.2020	1,8								
2020377368	DIGITEL	EIFE	27.12.2020	0,8								
2020377369	DIGITEL	EIFE	29.12.2020	2,9								
2020378108	DIGITEL	EIFE	31.12.2020	0,8								
2019357032	DIGITEL	ESWE	02.01.2020	13,7	0,84	0,61	0,167	0,28	0,012		2,10	
2019357034	DIGITEL	ESWE	04.01.2020	25,1	0,49	0,25	0,221	2,11	0,010		135,88	
2019357036	DIGITEL	ESWE	06.01.2020	8,4	0,37	0,26	0,209	0,71	0,005		22,51	
2019357038	DIGITEL	ESWE	08.01.2020	4,0	0,44	0,11	0,108	1,08	0,004		119,66	
2019357040	DIGITEL	ESWE	10.01.2020	9,5	0,27	0,10	0,197	1,26	0,004		71,87	
2019357042	DIGITEL	ESWE	12.01.2020	7,1	0,12	0,06	0,045	0,38	0,003		31,86	
2019357044	DIGITEL	ESWE	14.01.2020	4,6	0,39	0,30	0,089	0,60	0,006		77,39	
2019357490	DIGITEL	ESWE	16.01.2020	9,8	0,52	0,22	0,344	1,88	0,006		125,99	
2019357492	DIGITEL	ESWE	18.01.2020	15,2	0,24	0,42	0,166	1,44	0,031		150,39	
2019357494	DIGITEL	ESWE	20.01.2020	36,5	1,09	0,59	0,544	1,32	0,014		44,96	
2019357496	DIGITEL	ESWE	22.01.2020	49,8	2,12	0,83	0,887	3,06	0,068		74,38	
2019357498	DIGITEL	ESWE	24.01.2020	28,0	0,54	0,45	0,240	0,75	0,013		28,89	
2019357500	DIGITEL	ESWE	26.01.2020	17,4	0,73	0,37	0,304	1,08	0,014		40,01	
2019357502	DIGITEL	ESWE	28.01.2020	9,4	0,12	0,20	0,165	1,61	0,012		177,22	
2019358830	DIGITEL	ESWE	30.01.2020	9,6	0,20	0,15	0,131	0,89	0,004		113,52	
2019358832	DIGITEL	ESWE	01.02.2020	10,2	0,10	0,42	0,114	1,67	0,025		174,99	
2019358834	DIGITEL	ESWE	03.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358836	DIGITEL	ESWE	05.02.2020	19,6	0,58	0,53	0,330	0,99	0,007		9,66	
2019358838	DIGITEL	ESWE	07.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358840	DIGITEL	ESWE	09.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358842	DIGITEL	ESWE	11.02.2020	19,5	0,18	0,48	0,246	3,66	0,027		332,90	
2019359384	DIGITEL	ESWE	13.02.2020	8,4	0,68	0,39	0,097	0,78	0,008		30,88	
2019359386	DIGITEL	ESWE	15.02.2020	14,3	1,57	0,39	0,069	0,56	0,009		9,09	
2019359388	DIGITEL	ESWE	17.02.2020	10,5	0,08	0,08	0,158	1,56	0,005		173,19	
2019359390	DIGITEL	ESWE	19.02.2020	11,9	0,16	0,12	0,191	2,10	0,007		144,63	
2019359392	DIGITEL	ESWE	21.02.2020	17,8	0,22	0,15	0,215	2,62	0,007		238,09	
2019359394	DIGITEL	ESWE	23.02.2020	9,5	0,08	0,22	0,076	1,89	0,005		107,17	
2019359396	DIGITEL	ESWE	25.02.2020	10,8	0,11	0,12	0,164	2,49	0,005		162,82	
2020360365	DIGITEL	ESWE	27.02.2020	10,0	1,19	0,31	0,118	1,51	0,010		33,97	
2020360367	DIGITEL	ESWE	29.02.2020	23,6	0,33	0,18	0,746	1,74	0,005		103,13	
2020360369	DIGITEL	ESWE	02.03.2020	7,8	0,14	0,11	0,111	0,87	0,003		40,09	
2020360371	DIGITEL	ESWE	04.03.2020	18,6	0,49	0,54	0,289	2,13	0,021		290,17	
2020360373	DIGITEL	ESWE	06.03.2020	17,5	0,35	0,19	0,162	0,92	0,008		36,59	
2020360375	DIGITEL	ESWE	08.03.2020	9,2	0,27	0,43	0,061	0,88	0,005		42,56	
2020360377	DIGITEL	ESWE	10.03.2020	8,3	0,09	0,53	0,129	1,62	0,031		275,25	
2020360997	DIGITEL	ESWE	12.03.2020	13,9	0,12	0,61	0,189	1,82	0,036		179,09	
2020360999	DIGITEL	ESWE	14.03.2020	9,9	0,21	0,15	0,119	0,40	0,003		14,26	
2020361001	DIGITEL	ESWE	16.03.2020	23,6	1,15	0,97	0,559	2,44	0,014		213,03	
2020361003	DIGITEL	ESWE	18.03.2020	23,2	0,56	0,46	0,359	2,19	0,011		224,17	
2020361005	DIGITEL	ESWE	20.03.2020	40,4	0,60	0,15	0,595	1,74	0,010		8,04	
2020361007	DIGITEL	ESWE	22.03.2020	8,1	0,25	0,05	0,078	0,35	0,002		1,84	
2020361009	DIGITEL	ESWE	24.03.2020	19,4	0,45	0,17	0,335	0,77	0,005		4,18	
2020362683	DIGITEL	ESWE	26.03.2020	31,8	0,86	0,38	0,619	1,90	0,011		8,11	
2020362685	DIGITEL	ESWE	28.03.2020	45,7	1,26	0,55	0,711	2,21	0,013		15,99	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373969	DIGITEL	EIFE	14.10.2020	9,4								
2020373970	DIGITEL	EIFE	16.10.2020	8,2								
2020373971	DIGITEL	EIFE	18.10.2020	18,3								
2020373972	DIGITEL	EIFE	20.10.2020	10,6								
2020373973	DIGITEL	EIFE	22.10.2020	9,7								
2020373974	DIGITEL	EIFE	24.10.2020	4,2								
2020373975	DIGITEL	EIFE	26.10.2020	3,8								
2020373976	DIGITEL	EIFE	28.10.2020	4,3								
2020373977	DIGITEL	EIFE	30.10.2020	<3,5								
2020373978	DIGITEL	EIFE	01.11.2020	3,5								
2020373979	DIGITEL	EIFE	03.11.2020	7,5								
2020375499	DIGITEL	EIFE	05.11.2020	14,8								
2020375500	DIGITEL	EIFE	07.11.2020	7,5								
2020375501	DIGITEL	EIFE	09.11.2020	10,7								
2020375502	DIGITEL	EIFE	11.11.2020	4,4								
2020375503	DIGITEL	EIFE	13.11.2020	5,5								
2020375504	DIGITEL	EIFE	15.11.2020	7,3								
2020375505	DIGITEL	EIFE	17.11.2020	3,6								
2020375506	DIGITEL	EIFE	19.11.2020	3,9								
2020375507	DIGITEL	EIFE	21.11.2020	5,6								
2020375508	DIGITEL	EIFE	23.11.2020	5,1								
2020375509	DIGITEL	EIFE	25.11.2020	12,1								
2020375510	DIGITEL	EIFE	27.11.2020	11,6								
2020375511	DIGITEL	EIFE	29.11.2020	12,0								
2020375512	DIGITEL	EIFE	01.12.2020	<3,5								
2020377356	DIGITEL	EIFE	03.12.2020	<3,5								
2020377357	DIGITEL	EIFE	05.12.2020	<3,5								
2020377358	DIGITEL	EIFE	07.12.2020	<3,5								
2020377359	DIGITEL	EIFE	09.12.2020	9,0								
2020377360	DIGITEL	EIFE	11.12.2020	6,6								
2020377361	DIGITEL	EIFE	13.12.2020	<3,5								
2020377362	DIGITEL	EIFE	15.12.2020	<3,5								
2020377363	DIGITEL	EIFE	17.12.2020	4,1								
2020377364	DIGITEL	EIFE	19.12.2020	4,5								
2020377365	DIGITEL	EIFE	21.12.2020	<3,5								
2020377366	DIGITEL	EIFE	23.12.2020	<NWG								
2020377367	DIGITEL	EIFE	25.12.2020	<3,5								
2020377368	DIGITEL	EIFE	27.12.2020	<NWG								
2020377369	DIGITEL	EIFE	29.12.2020	<3,5								
2020378108	DIGITEL	EIFE	31.12.2020	<NWG								
2019357032	DIGITEL	ESWE	02.01.2020	13,7	0,84	0,61	0,167	<NWG	0,012		2,10	
2019357034	DIGITEL	ESWE	04.01.2020	25,1	0,49	0,25	0,221	2,11	0,010		135,88	
2019357036	DIGITEL	ESWE	06.01.2020	8,4	0,37	0,26	0,209	<1,63	0,005		22,51	
2019357038	DIGITEL	ESWE	08.01.2020	4,0	0,44	0,11	0,108	<1,62	0,004		119,66	
2019357040	DIGITEL	ESWE	10.01.2020	9,5	0,27	0,10	0,197	<1,62	0,004		71,87	
2019357042	DIGITEL	ESWE	12.01.2020	7,1	0,12	0,06	0,045	<NWG	0,003		31,86	
2019357044	DIGITEL	ESWE	14.01.2020	4,6	0,39	0,30	0,089	<1,60	0,006		77,39	
2019357490	DIGITEL	ESWE	16.01.2020	9,8	0,52	0,22	0,344	1,88	0,006		125,99	
2019357492	DIGITEL	ESWE	18.01.2020	15,2	0,24	0,42	0,166	<1,63	0,031		150,39	
2019357494	DIGITEL	ESWE	20.01.2020	36,5	1,09	0,59	0,544	<1,66	0,014		44,96	
2019357496	DIGITEL	ESWE	22.01.2020	49,8	2,12	0,83	0,887	3,06	0,068		74,38	
2019357498	DIGITEL	ESWE	24.01.2020	28,0	0,54	0,45	0,240	<1,65	0,013		28,89	
2019357500	DIGITEL	ESWE	26.01.2020	17,4	0,73	0,37	0,304	<1,63	0,014		40,01	
2019357502	DIGITEL	ESWE	28.01.2020	9,4	0,12	0,20	0,165	1,61	0,012		177,22	
2019358830	DIGITEL	ESWE	30.01.2020	9,6	0,20	0,15	0,131	<1,61	0,004		113,52	
2019358832	DIGITEL	ESWE	01.02.2020	10,2	0,10	0,42	0,114	1,67	0,025		174,99	
2019358834	DIGITEL	ESWE	03.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358836	DIGITEL	ESWE	05.02.2020	19,6	0,58	0,53	0,330	<1,64	0,007		9,66	
2019358838	DIGITEL	ESWE	07.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358840	DIGITEL	ESWE	09.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358842	DIGITEL	ESWE	11.02.2020	19,5	0,18	0,48	0,246	3,66	0,027		332,90	
2019359384	DIGITEL	ESWE	13.02.2020	8,4	0,68	0,39	0,097	<1,61	0,008		30,88	
2019359386	DIGITEL	ESWE	15.02.2020	14,3	1,57	0,39	0,069	<1,61	0,009		9,09	
2019359388	DIGITEL	ESWE	17.02.2020	10,5	0,08	0,08	0,158	<1,61	0,005		173,19	
2019359390	DIGITEL	ESWE	19.02.2020	11,9	0,16	0,12	0,191	2,10	0,007		144,63	
2019359392	DIGITEL	ESWE	21.02.2020	17,8	0,22	0,15	0,215	2,62	0,007		238,09	
2019359394	DIGITEL	ESWE	23.02.2020	9,5	0,08	0,22	0,076	1,89	0,005		107,17	
2019359396	DIGITEL	ESWE	25.02.2020	10,8	0,11	0,12	0,164	2,49	0,005		162,82	
2020360365	DIGITEL	ESWE	27.02.2020	10,0	1,19	0,31	0,118	<1,63	0,010		33,97	
2020360367	DIGITEL	ESWE	29.02.2020	23,6	0,33	0,18	0,746	1,74	0,005		103,13	
2020360369	DIGITEL	ESWE	02.03.2020	7,8	0,14	0,11	0,111	<1,61	0,003		40,09	
2020360371	DIGITEL	ESWE	04.03.2020	18,6	0,49	0,54	0,289	2,13	0,021		290,17	
2020360373	DIGITEL	ESWE	06.03.2020	17,5	0,35	0,19	0,162	<1,61	0,008		36,59	
2020360375	DIGITEL	ESWE	08.03.2020	9,2	0,27	0,43	0,061	<1,61	0,005		42,56	
2020360377	DIGITEL	ESWE	10.03.2020	8,3	0,09	0,53	0,129	1,62	0,031		275,25	
2020360997	DIGITEL	ESWE	12.03.2020	13,9	0,12	0,61	0,189	1,82	0,036		179,09	
2020360999	DIGITEL	ESWE	14.03.2020	9,9	0,21	0,15	0,119	<NWG	0,003		14,26	
2020361001	DIGITEL	ESWE	16.03.2020	23,6	1,15	0,97	0,559	2,44	0,014		213,03	
2020361003	DIGITEL	ESWE	18.03.2020	23,2	0,56	0,46	0,359	2,19	0,011		224,17	
2020361005	DIGITEL	ESWE	20.03.2020	40,4	0,60	0,15	0,595	1,74	0,010		8,04	
2020361007	DIGITEL	ESWE	22.03.2020	8,1	0,25	0,05	0,078	<NWG	0,002		1,84	
2020361009	DIGITEL	ESWE	24.03.2020	19,4	0,45	0,17	0,335	<1,64	0,005		4,18	
2020362683	DIGITEL	ESWE	26.03.2020	31,8	0,86	0,38	0,619	1,90	0,011		8,11	
2020362685	DIGITEL	ESWE	28.03.2020	45,7	1,26	0,55	0,711	2,21	0,013		15,99	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362687	DIGITEL	ESWE	30.03.2020	17,0	0,40	0,12	0,417	1,46	0,004		9,51	
2020362689	DIGITEL	ESWE	01.04.2020	25,3	0,80	0,39	0,546	3,01	0,010		131,44	
2020362691	DIGITEL	ESWE	03.04.2020	21,7	0,54	0,21	0,315	2,09	0,007		75,75	
2020362693	DIGITEL	ESWE	05.04.2020	16,8	0,35	0,14	0,248	1,32	0,005		7,33	
2020362695	DIGITEL	ESWE	07.04.2020	29,0	0,84	0,33	0,684	2,18	0,009		34,45	
2020363934	DIGITEL	ESWE	09.04.2020	34,4	1,05	0,25	0,907	4,47	0,009		78,56	
2020363935	DIGITEL	ESWE	11.04.2020	15,6	0,44	0,24	0,450	1,12	0,005		12,01	
2020363936	DIGITEL	ESWE	13.04.2020	18,9	0,39	0,17	0,198	0,81	0,003		4,45	
2020363937	DIGITEL	ESWE	15.04.2020	24,2	0,47	0,14	0,616	1,66	0,005		30,54	
2020363938	DIGITEL	ESWE	17.04.2020	40,8	1,07	0,21	0,981	3,00	0,009		31,13	
2020363939	DIGITEL	ESWE	19.04.2020	38,6	0,98	0,77	0,250	1,29	0,010		6,22	
2020363940	DIGITEL	ESWE	21.04.2020	31,0	1,33	3,48	0,729	2,03	0,010		14,26	
2020363941	DIGITEL	ESWE	23.04.2020	25,8	0,66	0,17	0,634	1,54	0,008		9,53	
2020363942	DIGITEL	ESWE	25.04.2020	19,2	0,30	0,10	0,339	0,86	0,003		5,57	
2020363943	DIGITEL	ESWE	27.04.2020	23,7	0,54	0,54	0,518	1,34	0,008		20,87	
2020363944	DIGITEL	ESWE	29.04.2020	8,6	0,24	0,07	0,149	0,91	0,003		45,34	
2020363945	DIGITEL	ESWE	01.05.2020	6,0	0,09	0,11	0,062	0,56	0,002		9,71	
2020363946	DIGITEL	ESWE	03.05.2020	7,8	0,33	0,54	0,084	3,10	0,007		3,36	
2020363947	DIGITEL	ESWE	05.05.2020	16,3	0,32	0,06	0,318	1,43	0,004		5,73	
2020364566	DIGITEL	ESWE	07.05.2020	22,5	0,50	0,10	0,620	1,02	0,004		28,35	
2020364567	DIGITEL	ESWE	09.05.2020	19,0	0,48	0,15	0,461	0,48	0,005		7,45	
2020364568	DIGITEL	ESWE	11.05.2020	34,9	0,56	0,05	0,799	1,49	0,004		11,79	
2020364569	DIGITEL	ESWE	13.05.2020	16,3	0,42	0,23	0,362	0,10	0,018		7,94	
2020364570	DIGITEL	ESWE	15.05.2020	14,7	0,38	0,09	0,399	0,21	0,003		5,92	
2020364571	DIGITEL	ESWE	17.05.2020	12,1	0,59	0,21	0,163	0,00	0,006		5,84	
2020364572	DIGITEL	ESWE	19.05.2020	17,6	0,98	0,82	0,408	0,67	0,018		10,75	
2020364573	DIGITEL	ESWE	21.05.2020	14,4	0,32	0,12	0,312	-0,11	0,004		4,12	
2020365241	DIGITEL	ESWE	23.05.2020	17,0	0,18	0,07	0,198	0,99	0,004		21,58	
2020365242	DIGITEL	ESWE	25.05.2020	13,6	0,49	0,28	0,267	1,05	0,004		6,15	
2020365243	DIGITEL	ESWE	27.05.2020	17,2	0,39	0,24	0,405	1,08	0,005		19,09	
2020365244	DIGITEL	ESWE	29.05.2020	20,7	0,39	0,06	0,651	1,28	0,003		9,91	
2020365245	DIGITEL	ESWE	31.05.2020	12,4	0,21	0,06	0,286	0,67	0,002		7,20	
2020365246	DIGITEL	ESWE	02.06.2020	19,6	0,28	0,06	0,494	1,37	0,004		37,17	
2020365247	DIGITEL	ESWE	04.06.2020	20,6	0,26	0,09	0,290	1,84	0,003		37,58	
2020365248	DIGITEL	ESWE	06.06.2020	11,0	0,49	0,25	0,141	1,84	0,006		116,47	
2020364574	DIGITEL	ESWE	08.06.2020	9,8	0,85	0,37	0,205	0,91	0,007		42,49	
2020364575	DIGITEL	ESWE	10.06.2020	21,1	0,41	0,07	0,415	1,44	0,004		6,22	
2020364576	DIGITEL	ESWE	12.06.2020	12,9	0,25	0,13	0,213	0,99	0,007		58,36	
2020364577	DIGITEL	ESWE	14.06.2020	16,3	0,25	0,67	0,172	1,70	0,034		171,55	
2020364578	DIGITEL	ESWE	16.06.2020	9,8	4,66	1,13	0,170	0,65	0,051		8,63	
2020364579	DIGITEL	ESWE	18.06.2020	7,2	0,42	0,29	0,121	0,91	0,008		46,35	
2020365249	DIGITEL	ESWE	20.06.2020	8,7	0,35	0,23	0,145	0,82	0,006		28,50	
2020365250	DIGITEL	ESWE	22.06.2020	20,8	0,29	0,45	0,220	2,17	0,025		121,74	
2020365251	DIGITEL	ESWE	24.06.2020	18,6	0,37	0,07	0,445	1,42	0,004		6,21	
2020365252	DIGITEL	ESWE	26.06.2020	13,5	0,25	0,08	0,249	1,00	0,003		8,13	
2020365253	DIGITEL	ESWE	28.06.2020	7,7	0,18	0,10	0,069	0,95	0,004		50,72	
2020365254	DIGITEL	ESWE	30.06.2020	14,6	0,13	0,08	0,223	2,22	0,006		173,93	
2020366441	DIGITEL	ESWE	02.07.2020	9,2	0,95	1,01	0,176	1,38	0,015		54,22	
2020366442	DIGITEL	ESWE	04.07.2020	8,3	0,24	0,17	0,093	0,76	0,005		18,41	
2020366443	DIGITEL	ESWE	06.07.2020	15,6	0,14	0,09	0,155	1,03	0,003		28,18	
2020366444	DIGITEL	ESWE	08.07.2020	5,7	0,16	0,25	0,134	1,10	0,002		69,34	
2020366445	DIGITEL	ESWE	10.07.2020	8,4	0,34	0,35	0,162	1,16	0,006		27,05	
2020366446	DIGITEL	ESWE	12.07.2020	13,9	0,82	0,35	0,318	0,85	0,006		2,70	
2020366447	DIGITEL	ESWE	14.07.2020	14,3	0,61	0,41	0,342	1,98	0,010		25,09	
2020366448	DIGITEL	ESWE	16.07.2020	8,7	0,82	0,73	0,185	1,04	0,014		41,39	
2020366449	DIGITEL	ESWE	18.07.2020	15,7	0,63	0,25	0,441	1,04	0,008		2,77	
2020366450	DIGITEL	ESWE	20.07.2020	11,2	0,19	0,05	0,214	1,16	0,002		3,38	
2020366451	DIGITEL	ESWE	22.07.2020	15,4	0,53	0,33	0,361	2,31	0,009		16,53	
2020366452	DIGITEL	ESWE	24.07.2020	16,1	0,39	0,23	0,350	1,18	0,007		28,76	
2020366453	DIGITEL	ESWE	26.07.2020	6,3	0,13	0,06	0,085	0,61	0,002		7,11	
2020366454	DIGITEL	ESWE	28.07.2020	13,5	0,19	0,19	0,219	1,14	0,004		37,80	
2020369452	DIGITEL	ESWE	30.07.2020	21,5	0,43	0,13	0,653	2,15	0,004		8,92	
2020369453	DIGITEL	ESWE	01.08.2020	18,2	0,45	0,20	0,362	1,14	0,006		4,68	
2020370026	DIGITEL	ESWE	03.08.2020	12,8	0,55	0,21	0,300	1,61	0,005		9,35	
2020370027	DIGITEL	ESWE	05.08.2020	11,6	0,34	0,10	0,292	1,26	0,006		11,33	
2020370028	DIGITEL	ESWE	07.08.2020	20,1	0,58	0,38	0,565	1,47	0,006		17,38	
2020370029	DIGITEL	ESWE	09.08.2020	23,2	1,02	0,38	0,505	1,46	0,010		4,25	
2020370030	DIGITEL	ESWE	11.08.2020	22,8	0,56	0,14	0,414	1,38	0,004		4,05	
2020370031	DIGITEL	ESWE	13.08.2020	20,0	0,42	0,08	0,514	1,07	0,003		6,56	
2020370032	DIGITEL	ESWE	15.08.2020	17,3	0,70	0,33	0,280	1,12	0,009		2,59	
2020371633	DIGITEL	ESWE	17.08.2020	9,1	0,26	0,44	0,195	0,49	0,004		5,66	
2020371634	DIGITEL	ESWE	19.08.2020	7,9	0,22	0,25	0,196	0,57	0,003		4,23	
2020371635	DIGITEL	ESWE	21.08.2020	11,8	0,35	0,33	0,257	0,68	0,007		9,88	
2020371636	DIGITEL	ESWE	23.08.2020	7,1	0,09	0,04	0,055	0,32	0,002		7,47	
2020371637	DIGITEL	ESWE	25.08.2020	8,1	0,25	0,17	0,171	0,54	0,006		5,81	
2020371638	DIGITEL	ESWE	27.08.2020	14,4	0,26	0,13	0,186	1,26	0,006		10,74	
2020371639	DIGITEL	ESWE	29.08.2020	6,5	0,65	0,68	0,157	0,34	0,012		5,30	
2020372385	DIGITEL	ESWE	31.08.2020	11,3	0,15	0,09	0,148	0,82	0,002		3,82	
2020372386	DIGITEL	ESWE	02.09.2020	12,1	1,65	1,06	0,399	0,84	0,015		12,62	
2020372387	DIGITEL	ESWE	04.09.2020	7,2	0,28	0,08	0,203	0,93	0,005		24,93	
2020372388	DIGITEL	ESWE	06.09.2020	10,6	1,01	0,85	0,156	1,06	0,016		2,16	
2020372389	DIGITEL	ESWE	08.09.2020	11,4	0,45	0,45	0,334	1,47	0,007		62,66	
2020372390	DIGITEL	ESWE	10.09.2020	19,3	0,36	0,08	0,484	1,16	0,004		9,21	
2020372391	DIGITEL	ESWE	12.09.2020	16,4	0,97	1,08	0,401	1,99	0,022		54,22	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362687	DIGITEL	ESWE	30.03.2020	17,0	0,40	0,12	0,417	<1,65	0,004		9,51	
2020362689	DIGITEL	ESWE	01.04.2020	25,3	0,80	0,39	0,546	3,01	0,010		131,44	
2020362691	DIGITEL	ESWE	03.04.2020	21,7	0,54	0,21	0,315	2,09	0,007		75,75	
2020362693	DIGITEL	ESWE	05.04.2020	16,8	0,35	0,14	0,248	<1,61	0,005		7,33	
2020362695	DIGITEL	ESWE	07.04.2020	29,0	0,84	0,33	0,684	2,18	0,009		34,45	
2020363934	DIGITEL	ESWE	09.04.2020	34,4	1,05	0,25	0,907	4,47	0,009		78,56	
2020363935	DIGITEL	ESWE	11.04.2020	15,6	0,44	0,24	0,450	<1,60	0,005		12,01	
2020363936	DIGITEL	ESWE	13.04.2020	18,9	0,39	0,17	0,198	<1,62	0,003		4,45	
2020363937	DIGITEL	ESWE	15.04.2020	24,2	0,47	0,14	0,616	1,66	0,005		30,54	
2020363938	DIGITEL	ESWE	17.04.2020	40,8	1,07	0,21	0,981	3,00	0,009		31,13	
2020363939	DIGITEL	ESWE	19.04.2020	38,6	0,98	0,77	0,250	<1,61	0,010		6,22	
2020363940	DIGITEL	ESWE	21.04.2020	31,0	1,33	3,48	0,729	2,03	0,010		14,26	
2020363941	DIGITEL	ESWE	23.04.2020	25,8	0,66	0,17	0,634	<1,60	0,008		9,53	
2020363942	DIGITEL	ESWE	25.04.2020	19,2	0,30	0,10	0,339	<1,61	0,003		5,57	
2020363943	DIGITEL	ESWE	27.04.2020	23,7	0,54	0,54	0,518	<1,59	0,008		20,87	
2020363944	DIGITEL	ESWE	29.04.2020	8,6	0,24	0,07	0,149	<1,59	0,003		45,34	
2020363945	DIGITEL	ESWE	01.05.2020	6,0	0,09	0,11	0,062	<1,60	0,002		9,71	
2020363946	DIGITEL	ESWE	03.05.2020	7,8	0,33	0,54	0,084	3,10	0,007		3,36	
2020363947	DIGITEL	ESWE	05.05.2020	16,3	0,32	0,06	0,318	<1,62	0,004		5,73	
2020364566	DIGITEL	ESWE	07.05.2020	22,5	0,50	0,10	0,620	<1,59	0,004		28,35	
2020364567	DIGITEL	ESWE	09.05.2020	19,0	0,48	0,15	0,461	<NWG	0,005		7,45	
2020364568	DIGITEL	ESWE	11.05.2020	34,9	0,56	0,05	0,799	<NWG	0,004		11,79	
2020364569	DIGITEL	ESWE	13.05.2020	16,3	0,42	0,23	0,362	<NWG	0,018		7,94	
2020364570	DIGITEL	ESWE	15.05.2020	14,7	0,38	0,09	0,399	<NWG	0,003		5,92	
2020364571	DIGITEL	ESWE	17.05.2020	12,1	0,59	0,21	0,163	<NWG	0,006		5,84	
2020364572	DIGITEL	ESWE	19.05.2020	17,6	0,98	0,82	0,408	<1,58	0,018		10,75	
2020364573	DIGITEL	ESWE	21.05.2020	14,4	0,32	0,12	0,312	<NWG	0,004		4,12	
2020365241	DIGITEL	ESWE	23.05.2020	17,0	0,18	0,07	0,198	<1,60	0,004		21,58	
2020365242	DIGITEL	ESWE	25.05.2020	13,6	0,49	0,28	0,267	<1,61	0,004		6,15	
2020365243	DIGITEL	ESWE	27.05.2020	17,2	0,39	0,24	0,405	<1,60	0,005		19,09	
2020365244	DIGITEL	ESWE	29.05.2020	20,7	0,39	0,06	0,651	<1,60	0,003		9,91	
2020365245	DIGITEL	ESWE	31.05.2020	12,4	0,21	0,06	0,286	<1,60	0,002		7,20	
2020365246	DIGITEL	ESWE	02.06.2020	19,6	0,28	0,06	0,494	<1,57	0,004		37,17	
2020365247	DIGITEL	ESWE	04.06.2020	20,6	0,26	0,09	0,290	1,84	0,003		37,58	
2020365248	DIGITEL	ESWE	06.06.2020	11,0	0,49	0,25	0,141	1,84	0,006		116,47	
2020364574	DIGITEL	ESWE	08.06.2020	9,8	0,85	0,37	0,205	<1,59	0,007		42,49	
2020364575	DIGITEL	ESWE	10.06.2020	21,1	0,41	0,07	0,415	<1,59	0,004		6,22	
2020364576	DIGITEL	ESWE	12.06.2020	12,9	0,25	0,13	0,213	<1,57	0,007		58,36	
2020364577	DIGITEL	ESWE	14.06.2020	16,3	0,25	0,67	0,172	1,70	0,034		171,55	
2020364578	DIGITEL	ESWE	16.06.2020	9,8	4,66	1,13	0,170	<1,58	0,051		8,63	
2020364579	DIGITEL	ESWE	18.06.2020	7,2	0,42	0,29	0,121	<1,58	0,008		46,35	
2020365249	DIGITEL	ESWE	20.06.2020	8,7	0,35	0,23	0,145	<1,59	0,006		28,50	
2020365250	DIGITEL	ESWE	22.06.2020	20,8	0,29	0,45	0,220	2,17	0,025		121,74	
2020365251	DIGITEL	ESWE	24.06.2020	18,6	0,37	0,07	0,445	<1,57	0,004		6,21	
2020365252	DIGITEL	ESWE	26.06.2020	13,5	0,25	0,08	0,249	<1,57	0,003		8,13	
2020365253	DIGITEL	ESWE	28.06.2020	7,7	0,18	0,10	0,069	<1,58	0,004		50,72	
2020365254	DIGITEL	ESWE	30.06.2020	14,6	0,13	0,08	0,223	2,22	0,006		173,93	
2020366441	DIGITEL	ESWE	02.07.2020	9,2	0,95	1,01	0,176	<1,58	0,015		54,22	
2020366442	DIGITEL	ESWE	04.07.2020	8,3	0,24	0,17	0,093	<1,58	0,005		18,41	
2020366443	DIGITEL	ESWE	06.07.2020	15,6	0,14	0,09	0,155	<1,59	0,003		28,18	
2020366444	DIGITEL	ESWE	08.07.2020	5,7	0,16	0,25	0,134	<1,59	0,002		69,34	
2020366445	DIGITEL	ESWE	10.07.2020	8,4	0,34	0,35	0,162	<1,58	0,006		27,05	
2020366446	DIGITEL	ESWE	12.07.2020	13,9	0,82	0,35	0,318	<1,60	0,006		2,70	
2020366447	DIGITEL	ESWE	14.07.2020	14,3	0,61	0,41	0,342	1,98	0,010		25,09	
2020366448	DIGITEL	ESWE	16.07.2020	8,7	0,82	0,73	0,185	<1,59	0,014		41,39	
2020366449	DIGITEL	ESWE	18.07.2020	15,7	0,63	0,25	0,441	<1,58	0,008		2,77	
2020366450	DIGITEL	ESWE	20.07.2020	11,2	0,19	<0,05	0,214	<1,59	0,002		3,38	
2020366451	DIGITEL	ESWE	22.07.2020	15,4	0,53	0,33	0,361	2,31	0,009		16,53	
2020366452	DIGITEL	ESWE	24.07.2020	16,1	0,39	0,23	0,350	<1,57	0,007		28,76	
2020366453	DIGITEL	ESWE	26.07.2020	6,3	0,13	0,06	0,085	<1,58	0,002		7,11	
2020366454	DIGITEL	ESWE	28.07.2020	13,5	0,19	0,19	0,219	<1,58	0,004		37,80	
2020369452	DIGITEL	ESWE	30.07.2020	21,5	0,43	0,13	0,653	2,15	0,004		8,92	
2020369453	DIGITEL	ESWE	01.08.2020	18,2	0,45	0,20	0,362	<1,56	0,006		4,68	
2020370026	DIGITEL	ESWE	03.08.2020	12,8	0,55	0,21	0,300	1,61	0,005		9,35	
2020370027	DIGITEL	ESWE	05.08.2020	11,6	0,34	0,10	0,292	<1,58	0,006		11,33	
2020370028	DIGITEL	ESWE	07.08.2020	20,1	0,58	0,38	0,565	<1,56	0,006		17,38	
2020370029	DIGITEL	ESWE	09.08.2020	23,2	1,02	0,38	0,505	<1,56	0,010		4,25	
2020370030	DIGITEL	ESWE	11.08.2020	22,8	0,56	0,14	0,414	<1,56	0,004		4,05	
2020370031	DIGITEL	ESWE	13.08.2020	20,0	0,42	0,08	0,514	<1,56	0,003		6,56	
2020370032	DIGITEL	ESWE	15.08.2020	17,3	0,70	0,33	0,280	<1,57	0,009		2,59	
2020371633	DIGITEL	ESWE	17.08.2020	9,1	0,26	0,44	0,195	<NWG	0,004		5,66	
2020371634	DIGITEL	ESWE	19.08.2020	7,9	0,22	0,25	0,196	<1,57	0,003		4,23	
2020371635	DIGITEL	ESWE	21.08.2020	11,8	0,35	0,33	0,257	<1,55	0,007		9,88	
2020371636	DIGITEL	ESWE	23.08.2020	7,1	0,09	<0,05	0,055	<NWG	0,002		7,47	
2020371637	DIGITEL	ESWE	25.08.2020	8,1	0,25	0,17	0,171	<1,57	0,006		5,81	
2020371638	DIGITEL	ESWE	27.08.2020	14,4	0,26	0,13	0,186	<1,58	0,006		10,74	
2020371639	DIGITEL	ESWE	29.08.2020	6,5	0,65	0,68	0,157	<NWG	0,012		5,30	
2020372385	DIGITEL	ESWE	31.08.2020	11,3	0,15	0,09	0,148	<1,38	0,002		3,82	
2020372386	DIGITEL	ESWE	02.09.2020	12,1	1,65	1,06	0,399	<1,37	0,015		12,62	
2020372387	DIGITEL	ESWE	04.09.2020	7,2	0,28	0,08	0,203	<1,37	0,005		24,93	
2020372388	DIGITEL	ESWE	06.09.2020	10,6	1,01	0,85	0,156	<1,38	0,016		<3,47	
2020372389	DIGITEL	ESWE	08.09.2020	11,4	0,45	0,45	0,334	1,47	0,007		62,66	
2020372390	DIGITEL	ESWE	10.09.2020	19,3	0,36	0,08	0,484	<1,37	0,004		9,21	
2020372391	DIGITEL	ESWE	12.09.2020	16,4	0,97	1,08	0,401	1,99	0,022		54,22	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372818	DIGITEL	ESWE	14.09.2020	17,4	0,62	0,29	0,588	1,07	0,009		58,00	
2020372819	DIGITEL	ESWE	16.09.2020	37,2	1,67	1,95	1,069	2,15	0,029		54,43	
2020372820	DIGITEL	ESWE	18.09.2020	17,5	0,48	0,10	0,573	0,88	0,004		4,53	
2020372821	DIGITEL	ESWE	20.09.2020	20,3	0,69	0,39	0,684	0,91	0,006		4,65	
2020372822	DIGITEL	ESWE	22.09.2020	32,6	1,38	0,69	1,117	2,71	0,014		283,01	
2020372823	DIGITEL	ESWE	24.09.2020	8,8	0,13	0,09	0,111	0,60	0,002		65,01	
2020372824	DIGITEL	ESWE	26.09.2020	7,9	0,16	0,05	0,099	0,21	0,002		3,10	
2020373455	DIGITEL	ESWE	28.09.2020	4,9	1,04	1,81	0,141	0,90	0,017		81,79	
2020373456	DIGITEL	ESWE	30.09.2020	7,8	0,72	1,06	0,274	0,64	0,009		17,28	
2020373457	DIGITEL	ESWE	02.10.2020	9,8	0,25	0,11	0,335	0,51	0,004		3,84	
2020373458	DIGITEL	ESWE	04.10.2020	3,4	0,54	0,83	0,042	0,24	0,010		3,60	
2020373459	DIGITEL	ESWE	06.10.2020	3,9	0,17	0,21	0,054	0,25	0,003		10,00	
2020373460	DIGITEL	ESWE	08.10.2020	6,1	0,29	0,46	0,062	0,89	0,005		18,24	
2020373461	DIGITEL	ESWE	10.10.2020	7,3	0,17	0,08	0,100	0,35	0,003		3,06	
2020374089	DIGITEL	ESWE	12.10.2020	11,9	0,39	0,16	0,179	0,76	0,004		9,46	
2020374090	DIGITEL	ESWE	14.10.2020	16,7	0,44	0,23	0,436	1,37	0,005		21,43	
2020374091	DIGITEL	ESWE	16.10.2020	17,3	0,47	0,19	0,434	0,81	0,005		10,90	
2020374092	DIGITEL	ESWE	18.10.2020	28,6	1,77	1,40	0,204	0,62	0,027		22,30	
2020374093	DIGITEL	ESWE	20.10.2020	12,5	0,61	0,36	0,423	0,85	0,009		29,95	
2020374094	DIGITEL	ESWE	22.10.2020	11,0	0,37	0,21	0,271	0,63	0,007		50,87	
2020374095	DIGITEL	ESWE	24.10.2020	5,4	0,22	0,49	0,062	0,34	0,006		49,85	
2020374796	DIGITEL	ESWE	26.10.2020	6,3	0,41	0,95	0,072	0,13	0,010		42,42	
2020374797	DIGITEL	ESWE	28.10.2020	7,7	0,09	0,06	0,088	1,30	0,002		72,59	
2020374798	DIGITEL	ESWE	30.10.2020	9,6	0,15	0,29	0,144	1,20	0,018		168,34	
2020374799	DIGITEL	ESWE	01.11.2020	6,0	0,09	1,97	0,028	0,36	0,004		36,97	
2020374800	DIGITEL	ESWE	03.11.2020	13,8	0,20	0,31	0,094	0,43	0,005		32,00	
2020374801	DIGITEL	ESWE	05.11.2020	28,5	0,57	0,32	0,498	1,05	0,007		68,82	
2020374802	DIGITEL	ESWE	07.11.2020	20,2	0,47	0,44	0,420	0,66	0,008		7,05	
2020375622	DIGITEL	ESWE	09.11.2020	25,5	0,75	0,39	0,991	1,65	0,009		19,54	
2020375623	DIGITEL	ESWE	11.11.2020	18,0	0,62	0,30	0,373	1,30	0,009		9,28	
2020375624	DIGITEL	ESWE	13.11.2020	8,4	0,31	0,41	0,347	2,49	0,005		13,37	
2020375625	DIGITEL	ESWE	15.11.2020	7,9	0,26	0,41	0,116	0,44	0,004		4,31	
2020375626	DIGITEL	ESWE	17.11.2020	10,3	0,15	0,07	0,142	0,42	0,002		52,94	
2020375627	DIGITEL	ESWE	19.11.2020	8,4	0,17	0,09	0,126	0,59	0,002		15,21	
2020375628	DIGITEL	ESWE	21.11.2020	8,8	0,44	0,48	0,121	0,98	0,007		152,61	
2020376446	DIGITEL	ESWE	23.11.2020	14,1	0,43	0,21	0,266	1,33	0,005		48,23	
2020376447	DIGITEL	ESWE	25.11.2020	14,6	0,54	0,76	0,340	1,04	0,009		28,75	
2020376448	DIGITEL	ESWE	27.11.2020	24,1	0,70	0,31	0,393	0,70	0,009		3,94	
2020376449	DIGITEL	ESWE	29.11.2020	21,3	0,43	0,25	0,165	0,25	0,006		1,54	
2020376450	DIGITEL	ESWE	01.12.2020	13,5	0,29	0,41	0,160	0,78	0,023		59,23	
2020376451	DIGITEL	ESWE	03.12.2020	4,2	0,22	0,16	0,050	0,09	0,004		0,81	
2020376452	DIGITEL	ESWE	05.12.2020	8,7	0,22	0,21	0,143	0,13	0,003		8,38	
2020377480	DIGITEL	ESWE	07.12.2020	18,0	0,35	0,29	0,232	1,03	0,005		170,39	
2020377481	DIGITEL	ESWE	09.12.2020	25,4	0,65	0,51	0,360	1,61	0,012		94,83	
2020377482	DIGITEL	ESWE	11.12.2020	11,0	0,15	0,18	0,119	0,06	0,006		1,15	
2020377483	DIGITEL	ESWE	13.12.2020	12,4	0,29	0,56	0,086	1,03	0,039		124,05	
2020377484	DIGITEL	ESWE	15.12.2020	7,8	0,56	0,33	0,240	0,34	0,010		45,84	
2020377485	DIGITEL	ESWE	17.12.2020	7,3	0,30	0,15	0,160	0,70	0,004		58,59	
2020377486	DIGITEL	ESWE	19.12.2020	7,2	0,43	0,23	0,159	0,65	0,006		24,66	
2020377833	DIGITEL	ESWE	21.12.2020	4,0	0,24	0,16	0,040	0,06	0,004		9,05	
2020377834	DIGITEL	ESWE	23.12.2020	5,6	0,22	0,26	0,099	0,53	0,004		118,50	
2020377835	DIGITEL	ESWE	25.12.2020	9,7	0,21	0,09	0,074	-0,02	0,001		0,44	
2020377836	DIGITEL	ESWE	27.12.2020	1,2	0,10	0,06	0,178	0,16	0,001		1,63	
2020377837	DIGITEL	ESWE	29.12.2020	10,3	0,37	0,33	0,125	0,32	0,006		2,62	
2020377838	DIGITEL	ESWE	31.12.2020	5,9	0,21	0,27	0,055	-0,05	0,004		0,14	
2019356097	DIGITEL	GEGS	01.01.2020	Ausfall								
2019356099	DIGITEL	GEGS	03.01.2020	8,8								
2019356101	DIGITEL	GEGS	05.01.2020	19,0								
2019356103	DIGITEL	GEGS	07.01.2020	25,4								
2019357265	DIGITEL	GEGS	09.01.2020	5,9								
2019357267	DIGITEL	GEGS	11.01.2020	17,5								
2019357269	DIGITEL	GEGS	13.01.2020	10,2								
2019357271	DIGITEL	GEGS	15.01.2020	8,8								
2019357273	DIGITEL	GEGS	17.01.2020	12,5								
2019357275	DIGITEL	GEGS	19.01.2020	19,1								
2019357277	DIGITEL	GEGS	21.01.2020	38,7								
2019358138	DIGITEL	GEGS	23.01.2020	32,1								
2019358140	DIGITEL	GEGS	25.01.2020	34,3								
2019358142	DIGITEL	GEGS	27.01.2020	12,1								
2019358144	DIGITEL	GEGS	29.01.2020	16,2								
2019358146	DIGITEL	GEGS	31.01.2020	10,1								
2019358148	DIGITEL	GEGS	02.02.2020	15,0								
2019358150	DIGITEL	GEGS	04.02.2020	11,7								
2019359174	DIGITEL	GEGS	06.02.2020	44,9								
2019359176	DIGITEL	GEGS	08.02.2020	24,4								
2019359178	DIGITEL	GEGS	10.02.2020	12,5								
2019359180	DIGITEL	GEGS	12.02.2020	14,3								
2019359182	DIGITEL	GEGS	14.02.2020	17,9								
2019359184	DIGITEL	GEGS	16.02.2020	8,5								
2019359186	DIGITEL	GEGS	18.02.2020	12,6								
2020359597	DIGITEL	GEGS	20.02.2020	8,0								
2020359599	DIGITEL	GEGS	22.02.2020	11,1								
2020359601	DIGITEL	GEGS	24.02.2020	10,5								
2020359603	DIGITEL	GEGS	26.02.2020	9,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372818	DIGITEL	ESWE	14.09.2020	17,4	0,62	0,29	0,588	<1,36	0,009		58,00	
2020372819	DIGITEL	ESWE	16.09.2020	37,2	1,67	1,95	1,069	2,15	0,029		54,43	
2020372820	DIGITEL	ESWE	18.09.2020	17,5	0,48	0,10	0,573	<1,37	0,004		4,53	
2020372821	DIGITEL	ESWE	20.09.2020	20,3	0,69	0,39	0,684	<1,37	0,006		4,65	
2020372822	DIGITEL	ESWE	22.09.2020	32,6	1,38	0,69	1,117	2,71	0,014		283,01	
2020372823	DIGITEL	ESWE	24.09.2020	8,8	0,13	0,09	0,111	<1,36	0,002		65,01	
2020372824	DIGITEL	ESWE	26.09.2020	7,9	0,16	0,05	0,099	<NWG	0,002		<3,45	
2020373455	DIGITEL	ESWE	28.09.2020	4,9	1,04	1,81	0,141	<1,38	0,017		81,79	
2020373456	DIGITEL	ESWE	30.09.2020	7,8	0,72	1,06	0,274	<1,37	0,009		17,28	
2020373457	DIGITEL	ESWE	02.10.2020	9,8	0,25	0,11	0,335	<1,36	0,004		3,84	
2020373458	DIGITEL	ESWE	04.10.2020	<3,5	0,54	0,83	0,042	<NWG	0,010		3,60	
2020373459	DIGITEL	ESWE	06.10.2020	3,9	0,17	0,21	0,054	<NWG	0,003		10,00	
2020373460	DIGITEL	ESWE	08.10.2020	6,1	0,29	0,46	0,062	<1,37	0,005		18,24	
2020373461	DIGITEL	ESWE	10.10.2020	7,3	0,17	0,08	0,100	<NWG	0,003		<3,48	
2020374089	DIGITEL	ESWE	12.10.2020	11,9	0,39	0,16	0,179	<1,39	0,004		9,46	
2020374090	DIGITEL	ESWE	14.10.2020	16,7	0,44	0,23	0,436	<1,39	0,005		21,43	
2020374091	DIGITEL	ESWE	16.10.2020	17,3	0,47	0,19	0,434	<1,39	0,005		10,90	
2020374092	DIGITEL	ESWE	18.10.2020	28,6	1,77	1,40	0,204	<1,39	0,027		22,30	
2020374093	DIGITEL	ESWE	20.10.2020	12,5	0,61	0,36	0,423	<1,37	0,009		29,95	
2020374094	DIGITEL	ESWE	22.10.2020	11,0	0,37	0,21	0,271	<1,36	0,007		50,87	
2020374095	DIGITEL	ESWE	24.10.2020	5,4	0,22	0,49	0,062	<NWG	0,006		49,85	
2020374796	DIGITEL	ESWE	26.10.2020	6,3	0,41	0,95	0,072	<NWG	0,010		42,42	
2020374797	DIGITEL	ESWE	28.10.2020	7,7	0,09	0,06	0,088	<1,37	0,002		72,59	
2020374798	DIGITEL	ESWE	30.10.2020	9,6	0,15	0,29	0,144	<1,38	0,018		168,34	
2020374799	DIGITEL	ESWE	01.11.2020	6,0	0,09	1,97	<0,033	<NWG	0,004		36,97	
2020374800	DIGITEL	ESWE	03.11.2020	13,8	0,20	0,31	0,094	<NWG	0,005		32,00	
2020374801	DIGITEL	ESWE	05.11.2020	28,5	0,57	0,32	0,498	<1,41	0,007		68,82	
2020374802	DIGITEL	ESWE	07.11.2020	20,2	0,47	0,44	0,420	<1,40	0,008		7,05	
2020375622	DIGITEL	ESWE	09.11.2020	25,5	0,75	0,39	0,991	1,65	0,009		19,54	
2020375623	DIGITEL	ESWE	11.11.2020	18,0	0,62	0,30	0,373	<1,38	0,009		9,28	
2020375624	DIGITEL	ESWE	13.11.2020	8,4	0,31	0,41	0,347	2,49	0,005		13,37	
2020375625	DIGITEL	ESWE	15.11.2020	7,9	0,26	0,41	0,116	<NWG	0,004		4,31	
2020375626	DIGITEL	ESWE	17.11.2020	10,3	0,15	0,07	0,142	<NWG	0,002		52,94	
2020375627	DIGITEL	ESWE	19.11.2020	8,4	0,17	0,09	0,126	<1,39	0,002		15,21	
2020375628	DIGITEL	ESWE	21.11.2020	8,8	0,44	0,48	0,121	<1,40	0,007		152,61	
2020376446	DIGITEL	ESWE	23.11.2020	14,1	0,43	0,21	0,266	<1,40	0,005		48,23	
2020376447	DIGITEL	ESWE	25.11.2020	14,6	0,54	0,76	0,340	<1,39	0,009		28,75	
2020376448	DIGITEL	ESWE	27.11.2020	24,1	0,70	0,31	0,393	<1,41	0,009		3,94	
2020376449	DIGITEL	ESWE	29.11.2020	21,3	0,43	0,25	0,165	<NWG	0,006		<3,55	
2020376450	DIGITEL	ESWE	01.12.2020	13,5	0,29	0,41	0,160	<1,39	0,023		59,23	
2020376451	DIGITEL	ESWE	03.12.2020	4,2	0,22	0,16	0,050	<NWG	0,004		<NWG	
2020376452	DIGITEL	ESWE	05.12.2020	8,7	0,22	0,21	0,143	<NWG	0,003		8,38	
2020377480	DIGITEL	ESWE	07.12.2020	18,0	0,35	0,29	0,232	<1,39	0,005		170,39	
2020377481	DIGITEL	ESWE	09.12.2020	25,4	0,65	0,51	0,360	1,61	0,012		94,83	
2020377482	DIGITEL	ESWE	11.12.2020	11,0	0,15	0,18	0,119	<NWG	0,006		<NWG	
2020377483	DIGITEL	ESWE	13.12.2020	12,4	0,29	0,56	0,086	<1,39	0,039		124,05	
2020377484	DIGITEL	ESWE	15.12.2020	7,8	0,56	0,33	0,240	<NWG	0,010		45,84	
2020377485	DIGITEL	ESWE	17.12.2020	7,3	0,30	0,15	0,160	<1,39	0,004		58,59	
2020377486	DIGITEL	ESWE	19.12.2020	7,2	0,43	0,23	0,159	<1,39	0,006		24,66	
2020377833	DIGITEL	ESWE	21.12.2020	4,0	0,24	0,16	0,040	<NWG	0,004		9,05	
2020377834	DIGITEL	ESWE	23.12.2020	5,6	0,22	0,26	0,099	<1,38	0,004		118,50	
2020377835	DIGITEL	ESWE	25.12.2020	9,7	0,21	0,09	0,074	<NWG	0,001		<NWG	
2020377836	DIGITEL	ESWE	27.12.2020	<3,5	0,10	0,06	0,178	<NWG	0,001		<3,46	
2020377837	DIGITEL	ESWE	29.12.2020	10,3	0,37	0,33	0,125	<NWG	0,006		<3,49	
2020377838	DIGITEL	ESWE	31.12.2020	5,9	0,21	0,27	0,055	<NWG	0,004		<NWG	
2019356097	DIGITEL	GEGS	01.01.2020	Ausfall								
2019356099	DIGITEL	GEGS	03.01.2020	8,8								
2019356101	DIGITEL	GEGS	05.01.2020	19,0								
2019356103	DIGITEL	GEGS	07.01.2020	25,4								
2019357265	DIGITEL	GEGS	09.01.2020	5,9								
2019357267	DIGITEL	GEGS	11.01.2020	17,5								
2019357269	DIGITEL	GEGS	13.01.2020	10,2								
2019357271	DIGITEL	GEGS	15.01.2020	8,8								
2019357273	DIGITEL	GEGS	17.01.2020	12,5								
2019357275	DIGITEL	GEGS	19.01.2020	19,1								
2019357277	DIGITEL	GEGS	21.01.2020	38,7								
2019358138	DIGITEL	GEGS	23.01.2020	32,1								
2019358140	DIGITEL	GEGS	25.01.2020	34,3								
2019358142	DIGITEL	GEGS	27.01.2020	12,1								
2019358144	DIGITEL	GEGS	29.01.2020	16,2								
2019358146	DIGITEL	GEGS	31.01.2020	10,1								
2019358148	DIGITEL	GEGS	02.02.2020	15,0								
2019358150	DIGITEL	GEGS	04.02.2020	11,7								
2019359174	DIGITEL	GEGS	06.02.2020	44,9								
2019359176	DIGITEL	GEGS	08.02.2020	24,4								
2019359178	DIGITEL	GEGS	10.02.2020	12,5								
2019359180	DIGITEL	GEGS	12.02.2020	14,3								
2019359182	DIGITEL	GEGS	14.02.2020	17,9								
2019359184	DIGITEL	GEGS	16.02.2020	8,5								
2019359186	DIGITEL	GEGS	18.02.2020	12,6								
2020359597	DIGITEL	GEGS	20.02.2020	8,0								
2020359599	DIGITEL	GEGS	22.02.2020	11,1								
2020359601	DIGITEL	GEGS	24.02.2020	10,5								
2020359603	DIGITEL	GEGS	26.02.2020	9,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020359605	DIGITEL	GEGS	28.02.2020	15,6								
2020359607	DIGITEL	GEGS	01.03.2020	7,6								
2020359609	DIGITEL	GEGS	03.03.2020	16,4								
2020360629	DIGITEL	GEGS	05.03.2020	11,4								
2020360631	DIGITEL	GEGS	07.03.2020	21,2								
2020360633	DIGITEL	GEGS	09.03.2020	13,4								
2020360635	DIGITEL	GEGS	11.03.2020	7,4								
2020360637	DIGITEL	GEGS	13.03.2020	14,1								
2020360639	DIGITEL	GEGS	15.03.2020	10,4								
2020360641	DIGITEL	GEGS	17.03.2020	24,3								
2020361703	DIGITEL	GEGS	19.03.2020	35,5								
2020361705	DIGITEL	GEGS	21.03.2020	10,3								
2020361707	DIGITEL	GEGS	23.03.2020	13,6								
2020361709	DIGITEL	GEGS	25.03.2020	27,5								
2020361711	DIGITEL	GEGS	27.03.2020	42,0								
2020361713	DIGITEL	GEGS	29.03.2020	11,1								
2020361715	DIGITEL	GEGS	31.03.2020	17,6								
2020362915	DIGITEL	GEGS	02.04.2020	Ausfall								
2020362916	DIGITEL	GEGS	04.04.2020	16,4								
2020362917	DIGITEL	GEGS	06.04.2020	25,2								
2020362918	DIGITEL	GEGS	08.04.2020	34,2								
2020362919	DIGITEL	GEGS	10.04.2020	14,7								
2020362920	DIGITEL	GEGS	12.04.2020	31,9								
2020362921	DIGITEL	GEGS	14.04.2020	19,1								
2020362922	DIGITEL	GEGS	16.04.2020	39,0								
2020362923	DIGITEL	GEGS	18.04.2020	37,8								
2020362924	DIGITEL	GEGS	20.04.2020	25,1								
2020362925	DIGITEL	GEGS	22.04.2020	24,5								
2020362926	DIGITEL	GEGS	24.04.2020	33,4								
2020362927	DIGITEL	GEGS	26.04.2020	20,2								
2020362928	DIGITEL	GEGS	28.04.2020	31,7								
2020364151	DIGITEL	GEGS	30.04.2020	7,3								
2020364152	DIGITEL	GEGS	02.05.2020	10,7								
2020364153	DIGITEL	GEGS	04.05.2020	14,2								
2020364154	DIGITEL	GEGS	06.05.2020	14,0								
2020364155	DIGITEL	GEGS	08.05.2020	28,2								
2020364156	DIGITEL	GEGS	10.05.2020	22,9								
2020364157	DIGITEL	GEGS	12.05.2020	13,9								
2020364158	DIGITEL	GEGS	14.05.2020	10,0								
2020365032	DIGITEL	GEGS	16.05.2020	16,9								
2020365033	DIGITEL	GEGS	18.05.2020	22,3								
2020365034	DIGITEL	GEGS	20.05.2020	12,1								
2020365035	DIGITEL	GEGS	22.05.2020	21,9								
2020365036	DIGITEL	GEGS	24.05.2020	13,4								
2020365037	DIGITEL	GEGS	26.05.2020	15,2								
2020365038	DIGITEL	GEGS	28.05.2020	13,3								
2020365039	DIGITEL	GEGS	30.05.2020	16,4								
2020364159	DIGITEL	GEGS	01.06.2020	13,0								
2020364160	DIGITEL	GEGS	03.06.2020	25,0								
2020364161	DIGITEL	GEGS	05.06.2020	8,9								
2020364162	DIGITEL	GEGS	07.06.2020	9,5								
2020364163	DIGITEL	GEGS	09.06.2020	17,7								
2020364164	DIGITEL	GEGS	11.06.2020	14,0								
2020365040	DIGITEL	GEGS	13.06.2020	11,0								
2020365041	DIGITEL	GEGS	15.06.2020	16,1								
2020365042	DIGITEL	GEGS	17.06.2020	21,3								
2020365043	DIGITEL	GEGS	19.06.2020	13,7								
2020365044	DIGITEL	GEGS	21.06.2020	13,6								
2020365045	DIGITEL	GEGS	23.06.2020	23,3								
2020365599	DIGITEL	GEGS	25.06.2020	17,5								
2020365600	DIGITEL	GEGS	27.06.2020	12,6								
2020365601	DIGITEL	GEGS	29.06.2020	12,8								
2020365602	DIGITEL	GEGS	01.07.2020	7,9								
2020365603	DIGITEL	GEGS	03.07.2020	12,9								
2020365604	DIGITEL	GEGS	05.07.2020	5,7								
2020365605	DIGITEL	GEGS	07.07.2020	12,0								
2020365606	DIGITEL	GEGS	09.07.2020	9,3								
2020365607	DIGITEL	GEGS	11.07.2020	9,0								
2020365608	DIGITEL	GEGS	13.07.2020	15,3								
2020365609	DIGITEL	GEGS	15.07.2020	12,0								
2020365610	DIGITEL	GEGS	17.07.2020	11,6								
2020365611	DIGITEL	GEGS	19.07.2020	20,6								
2020365612	DIGITEL	GEGS	21.07.2020	10,5								
2020366623	DIGITEL	GEGS	23.07.2020	18,7								
2020366624	DIGITEL	GEGS	25.07.2020	11,2								
2020366625	DIGITEL	GEGS	27.07.2020	14,9								
2020366626	DIGITEL	GEGS	29.07.2020	14,1								
2020366627	DIGITEL	GEGS	31.07.2020	21,6								
2020366628	DIGITEL	GEGS	02.08.2020	14,5								
2020366629	DIGITEL	GEGS	04.08.2020	14,9								
2020366630	DIGITEL	GEGS	06.08.2020	20,4								
2020366631	DIGITEL	GEGS	08.08.2020	26,4								
2020366632	DIGITEL	GEGS	10.08.2020	23,8								
2020366633	DIGITEL	GEGS	12.08.2020	22,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020359605	DIGITEL	GEGS	28.02.2020	15,6								
2020359607	DIGITEL	GEGS	01.03.2020	7,6								
2020359609	DIGITEL	GEGS	03.03.2020	16,4								
2020360629	DIGITEL	GEGS	05.03.2020	11,4								
2020360631	DIGITEL	GEGS	07.03.2020	21,2								
2020360633	DIGITEL	GEGS	09.03.2020	13,4								
2020360635	DIGITEL	GEGS	11.03.2020	7,4								
2020360637	DIGITEL	GEGS	13.03.2020	14,1								
2020360639	DIGITEL	GEGS	15.03.2020	10,4								
2020360641	DIGITEL	GEGS	17.03.2020	24,3								
2020361703	DIGITEL	GEGS	19.03.2020	35,5								
2020361705	DIGITEL	GEGS	21.03.2020	10,3								
2020361707	DIGITEL	GEGS	23.03.2020	13,6								
2020361709	DIGITEL	GEGS	25.03.2020	27,5								
2020361711	DIGITEL	GEGS	27.03.2020	42,0								
2020361713	DIGITEL	GEGS	29.03.2020	11,1								
2020361715	DIGITEL	GEGS	31.03.2020	17,6								
2020362915	DIGITEL	GEGS	02.04.2020	Ausfall								
2020362916	DIGITEL	GEGS	04.04.2020	16,4								
2020362917	DIGITEL	GEGS	06.04.2020	25,2								
2020362918	DIGITEL	GEGS	08.04.2020	34,2								
2020362919	DIGITEL	GEGS	10.04.2020	14,7								
2020362920	DIGITEL	GEGS	12.04.2020	31,9								
2020362921	DIGITEL	GEGS	14.04.2020	19,1								
2020362922	DIGITEL	GEGS	16.04.2020	39,0								
2020362923	DIGITEL	GEGS	18.04.2020	37,8								
2020362924	DIGITEL	GEGS	20.04.2020	25,1								
2020362925	DIGITEL	GEGS	22.04.2020	24,5								
2020362926	DIGITEL	GEGS	24.04.2020	33,4								
2020362927	DIGITEL	GEGS	26.04.2020	20,2								
2020362928	DIGITEL	GEGS	28.04.2020	31,7								
2020364151	DIGITEL	GEGS	30.04.2020	7,3								
2020364152	DIGITEL	GEGS	02.05.2020	10,7								
2020364153	DIGITEL	GEGS	04.05.2020	14,2								
2020364154	DIGITEL	GEGS	06.05.2020	14,0								
2020364155	DIGITEL	GEGS	08.05.2020	28,2								
2020364156	DIGITEL	GEGS	10.05.2020	22,9								
2020364157	DIGITEL	GEGS	12.05.2020	13,9								
2020364158	DIGITEL	GEGS	14.05.2020	10,0								
2020365032	DIGITEL	GEGS	16.05.2020	16,9								
2020365033	DIGITEL	GEGS	18.05.2020	22,3								
2020365034	DIGITEL	GEGS	20.05.2020	12,1								
2020365035	DIGITEL	GEGS	22.05.2020	21,9								
2020365036	DIGITEL	GEGS	24.05.2020	13,4								
2020365037	DIGITEL	GEGS	26.05.2020	15,2								
2020365038	DIGITEL	GEGS	28.05.2020	13,3								
2020365039	DIGITEL	GEGS	30.05.2020	16,4								
2020364159	DIGITEL	GEGS	01.06.2020	13,0								
2020364160	DIGITEL	GEGS	03.06.2020	25,0								
2020364161	DIGITEL	GEGS	05.06.2020	8,9								
2020364162	DIGITEL	GEGS	07.06.2020	9,5								
2020364163	DIGITEL	GEGS	09.06.2020	17,7								
2020364164	DIGITEL	GEGS	11.06.2020	14,0								
2020365040	DIGITEL	GEGS	13.06.2020	11,0								
2020365041	DIGITEL	GEGS	15.06.2020	16,1								
2020365042	DIGITEL	GEGS	17.06.2020	21,3								
2020365043	DIGITEL	GEGS	19.06.2020	13,7								
2020365044	DIGITEL	GEGS	21.06.2020	13,6								
2020365045	DIGITEL	GEGS	23.06.2020	23,3								
2020365599	DIGITEL	GEGS	25.06.2020	17,5								
2020365600	DIGITEL	GEGS	27.06.2020	12,6								
2020365601	DIGITEL	GEGS	29.06.2020	12,8								
2020365602	DIGITEL	GEGS	01.07.2020	7,9								
2020365603	DIGITEL	GEGS	03.07.2020	12,9								
2020365604	DIGITEL	GEGS	05.07.2020	5,7								
2020365605	DIGITEL	GEGS	07.07.2020	12,0								
2020365606	DIGITEL	GEGS	09.07.2020	9,3								
2020365607	DIGITEL	GEGS	11.07.2020	9,0								
2020365608	DIGITEL	GEGS	13.07.2020	15,3								
2020365609	DIGITEL	GEGS	15.07.2020	12,0								
2020365610	DIGITEL	GEGS	17.07.2020	11,6								
2020365611	DIGITEL	GEGS	19.07.2020	20,6								
2020365612	DIGITEL	GEGS	21.07.2020	10,5								
2020366623	DIGITEL	GEGS	23.07.2020	18,7								
2020366624	DIGITEL	GEGS	25.07.2020	11,2								
2020366625	DIGITEL	GEGS	27.07.2020	14,9								
2020366626	DIGITEL	GEGS	29.07.2020	14,1								
2020366627	DIGITEL	GEGS	31.07.2020	21,6								
2020366628	DIGITEL	GEGS	02.08.2020	14,5								
2020366629	DIGITEL	GEGS	04.08.2020	14,9								
2020366630	DIGITEL	GEGS	06.08.2020	20,4								
2020366631	DIGITEL	GEGS	08.08.2020	26,4								
2020366632	DIGITEL	GEGS	10.08.2020	23,8								
2020366633	DIGITEL	GEGS	12.08.2020	22,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366634	DIGITEL	GEGS	14.08.2020	21,3								
2020366635	DIGITEL	GEGS	16.08.2020	17,1								
2020366636	DIGITEL	GEGS	18.08.2020	12,2								
2020369902	DIGITEL	GEGS	20.08.2020	11,2								
2020369903	DIGITEL	GEGS	22.08.2020	14,3								
2020372096	DIGITEL	GEGS	24.08.2020	13,3								
2020372097	DIGITEL	GEGS	26.08.2020	15,9								
2020372098	DIGITEL	GEGS	28.08.2020	12,9								
2020372099	DIGITEL	GEGS	30.08.2020	16,2								
2020372100	DIGITEL	GEGS	01.09.2020	15,2								
2020372101	DIGITEL	GEGS	03.09.2020	19,2								
2020372102	DIGITEL	GEGS	05.09.2020	12,5								
2020372608	DIGITEL	GEGS	07.09.2020	17,7								
2020372609	DIGITEL	GEGS	09.09.2020	19,9								
2020372610	DIGITEL	GEGS	11.09.2020	25,3								
2020372611	DIGITEL	GEGS	13.09.2020	19,0								
2020372612	DIGITEL	GEGS	15.09.2020	35,3								
2020372613	DIGITEL	GEGS	17.09.2020	16,0								
2020372614	DIGITEL	GEGS	19.09.2020	16,8								
2020372981	DIGITEL	GEGS	21.09.2020	31,8								
2020372982	DIGITEL	GEGS	23.09.2020	32,0								
2020372983	DIGITEL	GEGS	25.09.2020	6,0								
2020372984	DIGITEL	GEGS	27.09.2020	5,9								
2020372985	DIGITEL	GEGS	29.09.2020	17,2								
2020372986	DIGITEL	GEGS	01.10.2020	13,8								
2020372987	DIGITEL	GEGS	03.10.2020	13,2								
2020373642	DIGITEL	GEGS	05.10.2020	5,8								
2020373643	DIGITEL	GEGS	07.10.2020	11,7								
2020373644	DIGITEL	GEGS	09.10.2020	14,5								
2020373645	DIGITEL	GEGS	11.10.2020	11,6								
2020373646	DIGITEL	GEGS	13.10.2020	15,9								
2020373647	DIGITEL	GEGS	15.10.2020	9,5								
2020373648	DIGITEL	GEGS	17.10.2020	25,9								
2020374260	DIGITEL	GEGS	19.10.2020	21,5								
2020374261	DIGITEL	GEGS	21.10.2020	13,5								
2020374262	DIGITEL	GEGS	23.10.2020	16,0								
2020374263	DIGITEL	GEGS	25.10.2020	5,6								
2020374264	DIGITEL	GEGS	27.10.2020	8,6								
2020374265	DIGITEL	GEGS	29.10.2020	11,5								
2020374266	DIGITEL	GEGS	31.10.2020	10,4								
2020374977	DIGITEL	GEGS	02.11.2020	8,1								
2020374978	DIGITEL	GEGS	04.11.2020	22,7								
2020374979	DIGITEL	GEGS	06.11.2020	33,8								
2020374980	DIGITEL	GEGS	08.11.2020	47,2								
2020374981	DIGITEL	GEGS	10.11.2020	42,5								
2020374982	DIGITEL	GEGS	12.11.2020	14,6								
2020374983	DIGITEL	GEGS	14.11.2020	12,1								
2020375794	DIGITEL	GEGS	16.11.2020	10,8								
2020375795	DIGITEL	GEGS	18.11.2020	11,3								
2020375796	DIGITEL	GEGS	20.11.2020	22,4								
2020375797	DIGITEL	GEGS	22.11.2020	15,5								
2020375798	DIGITEL	GEGS	24.11.2020	16,9								
2020375799	DIGITEL	GEGS	26.11.2020	31,5								
2020375800	DIGITEL	GEGS	28.11.2020	29,6								
2020377269	DIGITEL	GEGS	30.11.2020	34,0								
2020377270	DIGITEL	GEGS	02.12.2020	16,6								
2020377271	DIGITEL	GEGS	04.12.2020	11,4								
2020377272	DIGITEL	GEGS	06.12.2020	22,9								
2020377273	DIGITEL	GEGS	08.12.2020	28,8								
2020377274	DIGITEL	GEGS	10.12.2020	32,3								
2020377275	DIGITEL	GEGS	12.12.2020	17,8								
2020377651	DIGITEL	GEGS	14.12.2020	8,5								
2020377652	DIGITEL	GEGS	16.12.2020	16,5								
2020377653	DIGITEL	GEGS	18.12.2020	9,4								
2020377654	DIGITEL	GEGS	20.12.2020	9,9								
2020377655	DIGITEL	GEGS	22.12.2020	6,8								
2020377656	DIGITEL	GEGS	24.12.2020	6,6								
2020377657	DIGITEL	GEGS	26.12.2020	11,6								
2020378021	DIGITEL	GEGS	28.12.2020	6,3								
2020378022	DIGITEL	GEGS	30.12.2020	16,5								
2019356106	DIGITEL	GELS	01.01.2020	Ausfall								
2019356107	DIGITEL	GELS	03.01.2020	6,8								
2019356108	DIGITEL	GELS	05.01.2020	14,0								
2019356109	DIGITEL	GELS	07.01.2020	18,1								
2019356110	DIGITEL	GELS	09.01.2020	3,3								
2019356111	DIGITEL	GELS	11.01.2020	10,8								
2019357279	DIGITEL	GELS	13.01.2020	7,2								
2019357280	DIGITEL	GELS	15.01.2020	7,0								
2019357281	DIGITEL	GELS	17.01.2020	8,2								
2019357282	DIGITEL	GELS	19.01.2020	12,7								
2019357283	DIGITEL	GELS	21.01.2020	24,1								
2019357284	DIGITEL	GELS	23.01.2020	23,3								
2019357285	DIGITEL	GELS	25.01.2020	27,2								
2019358152	DIGITEL	GELS	27.01.2020	7,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366634	DIGITEL	GEGS	14.08.2020	21,3								
2020366635	DIGITEL	GEGS	16.08.2020	17,1								
2020366636	DIGITEL	GEGS	18.08.2020	12,2								
2020369902	DIGITEL	GEGS	20.08.2020	11,2								
2020369903	DIGITEL	GEGS	22.08.2020	14,3								
2020372096	DIGITEL	GEGS	24.08.2020	13,3								
2020372097	DIGITEL	GEGS	26.08.2020	15,9								
2020372098	DIGITEL	GEGS	28.08.2020	12,9								
2020372099	DIGITEL	GEGS	30.08.2020	16,2								
2020372100	DIGITEL	GEGS	01.09.2020	15,2								
2020372101	DIGITEL	GEGS	03.09.2020	19,2								
2020372102	DIGITEL	GEGS	05.09.2020	12,5								
2020372608	DIGITEL	GEGS	07.09.2020	17,7								
2020372609	DIGITEL	GEGS	09.09.2020	19,9								
2020372610	DIGITEL	GEGS	11.09.2020	25,3								
2020372611	DIGITEL	GEGS	13.09.2020	19,0								
2020372612	DIGITEL	GEGS	15.09.2020	35,3								
2020372613	DIGITEL	GEGS	17.09.2020	16,0								
2020372614	DIGITEL	GEGS	19.09.2020	16,8								
2020372981	DIGITEL	GEGS	21.09.2020	31,8								
2020372982	DIGITEL	GEGS	23.09.2020	32,0								
2020372983	DIGITEL	GEGS	25.09.2020	6,0								
2020372984	DIGITEL	GEGS	27.09.2020	5,9								
2020372985	DIGITEL	GEGS	29.09.2020	17,2								
2020372986	DIGITEL	GEGS	01.10.2020	13,8								
2020372987	DIGITEL	GEGS	03.10.2020	13,2								
2020373642	DIGITEL	GEGS	05.10.2020	5,8								
2020373643	DIGITEL	GEGS	07.10.2020	11,7								
2020373644	DIGITEL	GEGS	09.10.2020	14,5								
2020373645	DIGITEL	GEGS	11.10.2020	11,6								
2020373646	DIGITEL	GEGS	13.10.2020	15,9								
2020373647	DIGITEL	GEGS	15.10.2020	9,5								
2020373648	DIGITEL	GEGS	17.10.2020	25,9								
2020374260	DIGITEL	GEGS	19.10.2020	21,5								
2020374261	DIGITEL	GEGS	21.10.2020	13,5								
2020374262	DIGITEL	GEGS	23.10.2020	16,0								
2020374263	DIGITEL	GEGS	25.10.2020	5,6								
2020374264	DIGITEL	GEGS	27.10.2020	8,6								
2020374265	DIGITEL	GEGS	29.10.2020	11,5								
2020374266	DIGITEL	GEGS	31.10.2020	10,4								
2020374977	DIGITEL	GEGS	02.11.2020	8,1								
2020374978	DIGITEL	GEGS	04.11.2020	22,7								
2020374979	DIGITEL	GEGS	06.11.2020	33,8								
2020374980	DIGITEL	GEGS	08.11.2020	47,2								
2020374981	DIGITEL	GEGS	10.11.2020	42,5								
2020374982	DIGITEL	GEGS	12.11.2020	14,6								
2020374983	DIGITEL	GEGS	14.11.2020	12,1								
2020375794	DIGITEL	GEGS	16.11.2020	10,8								
2020375795	DIGITEL	GEGS	18.11.2020	11,3								
2020375796	DIGITEL	GEGS	20.11.2020	22,4								
2020375797	DIGITEL	GEGS	22.11.2020	15,5								
2020375798	DIGITEL	GEGS	24.11.2020	16,9								
2020375799	DIGITEL	GEGS	26.11.2020	31,5								
2020375800	DIGITEL	GEGS	28.11.2020	29,6								
2020377269	DIGITEL	GEGS	30.11.2020	34,0								
2020377270	DIGITEL	GEGS	02.12.2020	16,6								
2020377271	DIGITEL	GEGS	04.12.2020	11,4								
2020377272	DIGITEL	GEGS	06.12.2020	22,9								
2020377273	DIGITEL	GEGS	08.12.2020	28,8								
2020377274	DIGITEL	GEGS	10.12.2020	32,3								
2020377275	DIGITEL	GEGS	12.12.2020	17,8								
2020377651	DIGITEL	GEGS	14.12.2020	8,5								
2020377652	DIGITEL	GEGS	16.12.2020	16,5								
2020377653	DIGITEL	GEGS	18.12.2020	9,4								
2020377654	DIGITEL	GEGS	20.12.2020	9,9								
2020377655	DIGITEL	GEGS	22.12.2020	6,8								
2020377656	DIGITEL	GEGS	24.12.2020	6,6								
2020377657	DIGITEL	GEGS	26.12.2020	11,6								
2020378021	DIGITEL	GEGS	28.12.2020	6,3								
2020378022	DIGITEL	GEGS	30.12.2020	16,5								
2019356106	DIGITEL	GELS	01.01.2020	Ausfall								
2019356107	DIGITEL	GELS	03.01.2020	6,8								
2019356108	DIGITEL	GELS	05.01.2020	14,0								
2019356109	DIGITEL	GELS	07.01.2020	18,1								
2019356110	DIGITEL	GELS	09.01.2020	<3,5								
2019356111	DIGITEL	GELS	11.01.2020	10,8								
2019357279	DIGITEL	GELS	13.01.2020	7,2								
2019357280	DIGITEL	GELS	15.01.2020	7,0								
2019357281	DIGITEL	GELS	17.01.2020	8,2								
2019357282	DIGITEL	GELS	19.01.2020	12,7								
2019357283	DIGITEL	GELS	21.01.2020	24,1								
2019357284	DIGITEL	GELS	23.01.2020	23,3								
2019357285	DIGITEL	GELS	25.01.2020	27,2								
2019358152	DIGITEL	GELS	27.01.2020	7,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358153	DIGITEL	GELS	29.01.2020	11,8								
2019358154	DIGITEL	GELS	31.01.2020	5,3								
2019358155	DIGITEL	GELS	02.02.2020	12,2								
2019358156	DIGITEL	GELS	04.02.2020	9,4								
2019358157	DIGITEL	GELS	06.02.2020	33,4								
2019358158	DIGITEL	GELS	08.02.2020	18,6								
2019359188	DIGITEL	GELS	10.02.2020	11,1								
2019359189	DIGITEL	GELS	12.02.2020	12,6								
2019359190	DIGITEL	GELS	14.02.2020	13,8								
2019359191	DIGITEL	GELS	16.02.2020	6,0								
2019359192	DIGITEL	GELS	18.02.2020	10,6								
2019359193	DIGITEL	GELS	20.02.2020	4,6								
2019359194	DIGITEL	GELS	22.02.2020	8,1								
2020359611	DIGITEL	GELS	24.02.2020	7,0								
2020359612	DIGITEL	GELS	26.02.2020	6,7								
2020359613	DIGITEL	GELS	28.02.2020	10,2								
2020359614	DIGITEL	GELS	01.03.2020	5,4								
2020359615	DIGITEL	GELS	03.03.2020	10,4								
2020359616	DIGITEL	GELS	05.03.2020	5,8								
2020359617	DIGITEL	GELS	07.03.2020	15,1								
2020360643	DIGITEL	GELS	09.03.2020	10,2								
2020360644	DIGITEL	GELS	11.03.2020	3,6								
2020360645	DIGITEL	GELS	13.03.2020	11,1								
2020360646	DIGITEL	GELS	15.03.2020	7,4								
2020360647	DIGITEL	GELS	17.03.2020	19,5								
2020360648	DIGITEL	GELS	19.03.2020	31,1								
2020360649	DIGITEL	GELS	21.03.2020	6,9								
2020361717	DIGITEL	GELS	23.03.2020	9,2								
2020361718	DIGITEL	GELS	25.03.2020	25,2								
2020361719	DIGITEL	GELS	27.03.2020	41,1								
2020361720	DIGITEL	GELS	29.03.2020	7,9								
2020361721	DIGITEL	GELS	31.03.2020	13,6								
2020361722	DIGITEL	GELS	02.04.2020	26,2								
2020361723	DIGITEL	GELS	04.04.2020	12,8								
2020362929	DIGITEL	GELS	06.04.2020	21,4								
2020362930	DIGITEL	GELS	08.04.2020	28,0								
2020362931	DIGITEL	GELS	10.04.2020	13,0								
2020362932	DIGITEL	GELS	12.04.2020	25,4								
2020362933	DIGITEL	GELS	14.04.2020	14,6								
2020362934	DIGITEL	GELS	16.04.2020	30,1								
2020362935	DIGITEL	GELS	18.04.2020	33,2								
2020364165	DIGITEL	GELS	20.04.2020	21,2								
2020364166	DIGITEL	GELS	22.04.2020	23,4								
2020364167	DIGITEL	GELS	24.04.2020	28,7								
2020364168	DIGITEL	GELS	26.04.2020	16,7								
2020364169	DIGITEL	GELS	28.04.2020	25,4								
2020364170	DIGITEL	GELS	30.04.2020	4,3								
2020364171	DIGITEL	GELS	02.05.2020	8,0								
2020365046	DIGITEL	GELS	04.05.2020	11,9								
2020365047	DIGITEL	GELS	06.05.2020	11,3								
2020365048	DIGITEL	GELS	08.05.2020	20,5								
2020365049	DIGITEL	GELS	10.05.2020	20,7								
2020365050	DIGITEL	GELS	12.05.2020	10,9								
2020365051	DIGITEL	GELS	14.05.2020	8,1								
2020365052	DIGITEL	GELS	16.05.2020	14,3								
2020365613	DIGITEL	GELS	18.05.2020	19,3								
2020365614	DIGITEL	GELS	20.05.2020	8,7								
2020365615	DIGITEL	GELS	22.05.2020	19,9								
2020365616	DIGITEL	GELS	24.05.2020	13,4								
2020365617	DIGITEL	GELS	26.05.2020	13,1								
2020365618	DIGITEL	GELS	28.05.2020	13,5								
2020365619	DIGITEL	GELS	30.05.2020	12,3								
2020366637	DIGITEL	GELS	01.06.2020	13,7								
2020366638	DIGITEL	GELS	03.06.2020	23,1								
2020366639	DIGITEL	GELS	05.06.2020	8,0								
2020366640	DIGITEL	GELS	07.06.2020	9,2								
2020366641	DIGITEL	GELS	09.06.2020	13,8								
2020366642	DIGITEL	GELS	11.06.2020	10,4								
2020366643	DIGITEL	GELS	13.06.2020	10,9								
2020367734	DIGITEL	GELS	15.06.2020	13,5								
2020367735	DIGITEL	GELS	17.06.2020	17,1								
2020367736	DIGITEL	GELS	19.06.2020	13,3								
2020367737	DIGITEL	GELS	21.06.2020	13,0								
2020367738	DIGITEL	GELS	23.06.2020	20,0								
2020367739	DIGITEL	GELS	25.06.2020	17,1								
2020367740	DIGITEL	GELS	27.06.2020	12,1								
2020368721	DIGITEL	GELS	29.06.2020	13,9								
2020368722	DIGITEL	GELS	01.07.2020	8,2								
2020368723	DIGITEL	GELS	03.07.2020	13,1								
2020368724	DIGITEL	GELS	05.07.2020	7,2								
2020368725	DIGITEL	GELS	07.07.2020	11,7								
2020368726	DIGITEL	GELS	09.07.2020	9,3								
2020368727	DIGITEL	GELS	11.07.2020	8,8								
2020369191	DIGITEL	GELS	13.07.2020	14,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358153	DIGITEL	GELS	29.01.2020	11,8								
2019358154	DIGITEL	GELS	31.01.2020	5,3								
2019358155	DIGITEL	GELS	02.02.2020	12,2								
2019358156	DIGITEL	GELS	04.02.2020	9,4								
2019358157	DIGITEL	GELS	06.02.2020	33,4								
2019358158	DIGITEL	GELS	08.02.2020	18,6								
2019359188	DIGITEL	GELS	10.02.2020	11,1								
2019359189	DIGITEL	GELS	12.02.2020	12,6								
2019359190	DIGITEL	GELS	14.02.2020	13,8								
2019359191	DIGITEL	GELS	16.02.2020	6,0								
2019359192	DIGITEL	GELS	18.02.2020	10,6								
2019359193	DIGITEL	GELS	20.02.2020	4,6								
2019359194	DIGITEL	GELS	22.02.2020	8,1								
2020359611	DIGITEL	GELS	24.02.2020	7,0								
2020359612	DIGITEL	GELS	26.02.2020	6,7								
2020359613	DIGITEL	GELS	28.02.2020	10,2								
2020359614	DIGITEL	GELS	01.03.2020	5,4								
2020359615	DIGITEL	GELS	03.03.2020	10,4								
2020359616	DIGITEL	GELS	05.03.2020	5,8								
2020359617	DIGITEL	GELS	07.03.2020	15,1								
2020360643	DIGITEL	GELS	09.03.2020	10,2								
2020360644	DIGITEL	GELS	11.03.2020	3,6								
2020360645	DIGITEL	GELS	13.03.2020	11,1								
2020360646	DIGITEL	GELS	15.03.2020	7,4								
2020360647	DIGITEL	GELS	17.03.2020	19,5								
2020360648	DIGITEL	GELS	19.03.2020	31,1								
2020360649	DIGITEL	GELS	21.03.2020	6,9								
2020361717	DIGITEL	GELS	23.03.2020	9,2								
2020361718	DIGITEL	GELS	25.03.2020	25,2								
2020361719	DIGITEL	GELS	27.03.2020	41,1								
2020361720	DIGITEL	GELS	29.03.2020	7,9								
2020361721	DIGITEL	GELS	31.03.2020	13,6								
2020361722	DIGITEL	GELS	02.04.2020	26,2								
2020361723	DIGITEL	GELS	04.04.2020	12,8								
2020362929	DIGITEL	GELS	06.04.2020	21,4								
2020362930	DIGITEL	GELS	08.04.2020	28,0								
2020362931	DIGITEL	GELS	10.04.2020	13,0								
2020362932	DIGITEL	GELS	12.04.2020	25,4								
2020362933	DIGITEL	GELS	14.04.2020	14,6								
2020362934	DIGITEL	GELS	16.04.2020	30,1								
2020362935	DIGITEL	GELS	18.04.2020	33,2								
2020364165	DIGITEL	GELS	20.04.2020	21,2								
2020364166	DIGITEL	GELS	22.04.2020	23,4								
2020364167	DIGITEL	GELS	24.04.2020	28,7								
2020364168	DIGITEL	GELS	26.04.2020	16,7								
2020364169	DIGITEL	GELS	28.04.2020	25,4								
2020364170	DIGITEL	GELS	30.04.2020	4,3								
2020364171	DIGITEL	GELS	02.05.2020	8,0								
2020365046	DIGITEL	GELS	04.05.2020	11,9								
2020365047	DIGITEL	GELS	06.05.2020	11,3								
2020365048	DIGITEL	GELS	08.05.2020	20,5								
2020365049	DIGITEL	GELS	10.05.2020	20,7								
2020365050	DIGITEL	GELS	12.05.2020	10,9								
2020365051	DIGITEL	GELS	14.05.2020	8,1								
2020365052	DIGITEL	GELS	16.05.2020	14,3								
2020365613	DIGITEL	GELS	18.05.2020	19,3								
2020365614	DIGITEL	GELS	20.05.2020	8,7								
2020365615	DIGITEL	GELS	22.05.2020	19,9								
2020365616	DIGITEL	GELS	24.05.2020	13,4								
2020365617	DIGITEL	GELS	26.05.2020	13,1								
2020365618	DIGITEL	GELS	28.05.2020	13,5								
2020365619	DIGITEL	GELS	30.05.2020	12,3								
2020366637	DIGITEL	GELS	01.06.2020	13,7								
2020366638	DIGITEL	GELS	03.06.2020	23,1								
2020366639	DIGITEL	GELS	05.06.2020	8,0								
2020366640	DIGITEL	GELS	07.06.2020	9,2								
2020366641	DIGITEL	GELS	09.06.2020	13,8								
2020366642	DIGITEL	GELS	11.06.2020	10,4								
2020366643	DIGITEL	GELS	13.06.2020	10,9								
2020367734	DIGITEL	GELS	15.06.2020	13,5								
2020367735	DIGITEL	GELS	17.06.2020	17,1								
2020367736	DIGITEL	GELS	19.06.2020	13,3								
2020367737	DIGITEL	GELS	21.06.2020	13,0								
2020367738	DIGITEL	GELS	23.06.2020	20,0								
2020367739	DIGITEL	GELS	25.06.2020	17,1								
2020367740	DIGITEL	GELS	27.06.2020	12,1								
2020368721	DIGITEL	GELS	29.06.2020	13,9								
2020368722	DIGITEL	GELS	01.07.2020	8,2								
2020368723	DIGITEL	GELS	03.07.2020	13,1								
2020368724	DIGITEL	GELS	05.07.2020	7,2								
2020368725	DIGITEL	GELS	07.07.2020	11,7								
2020368726	DIGITEL	GELS	09.07.2020	9,3								
2020368727	DIGITEL	GELS	11.07.2020	8,8								
2020369191	DIGITEL	GELS	13.07.2020	14,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369192	DIGITEL	GELS	15.07.2020	9,6								
2020369193	DIGITEL	GELS	17.07.2020	10,8								
2020369194	DIGITEL	GELS	19.07.2020	20,1								
2020369195	DIGITEL	GELS	21.07.2020	9,1								
2020369196	DIGITEL	GELS	23.07.2020	19,0								
2020369197	DIGITEL	GELS	25.07.2020	9,6								
2020369560	DIGITEL	GELS	27.07.2020	12,3								
2020369561	DIGITEL	GELS	29.07.2020	14,6								
2020369562	DIGITEL	GELS	31.07.2020	18,7								
2020369563	DIGITEL	GELS	02.08.2020	12,5								
2020369564	DIGITEL	GELS	04.08.2020	11,2								
2020369565	DIGITEL	GELS	06.08.2020	22,0								
2020369566	DIGITEL	GELS	08.08.2020	24,9								
2020371428	DIGITEL	GELS	10.08.2020	21,4								
2020371429	DIGITEL	GELS	12.08.2020	18,6								
2020371430	DIGITEL	GELS	14.08.2020	17,2								
2020371431	DIGITEL	GELS	16.08.2020	14,5								
2020371432	DIGITEL	GELS	18.08.2020	10,5								
2020371433	DIGITEL	GELS	20.08.2020	11,0								
2020371434	DIGITEL	GELS	22.08.2020	13,0								
2020372103	DIGITEL	GELS	24.08.2020	12,2								
2020372104	DIGITEL	GELS	26.08.2020	16,3								
2020372105	DIGITEL	GELS	28.08.2020	11,3								
2020372106	DIGITEL	GELS	30.08.2020	15,5								
2020372107	DIGITEL	GELS	01.09.2020	11,9								
2020372108	DIGITEL	GELS	03.09.2020	16,7								
2020372109	DIGITEL	GELS	05.09.2020	10,1								
2020372615	DIGITEL	GELS	07.09.2020	15,2								
2020372616	DIGITEL	GELS	09.09.2020	14,7								
2020372617	DIGITEL	GELS	11.09.2020	22,0								
2020372618	DIGITEL	GELS	13.09.2020	19,9								
2020372619	DIGITEL	GELS	15.09.2020	32,0								
2020372620	DIGITEL	GELS	17.09.2020	17,3								
2020372621	DIGITEL	GELS	19.09.2020	19,0								
2020372988	DIGITEL	GELS	21.09.2020	26,8								
2020372989	DIGITEL	GELS	23.09.2020	40,7								
2020372990	DIGITEL	GELS	25.09.2020	5,0								
2020372991	DIGITEL	GELS	27.09.2020	5,1								
2020372992	DIGITEL	GELS	29.09.2020	13,7								
2020372993	DIGITEL	GELS	01.10.2020	9,7								
2020372994	DIGITEL	GELS	03.10.2020	11,4								
2020373649	DIGITEL	GELS	05.10.2020	4,7								
2020373650	DIGITEL	GELS	07.10.2020	10,1								
2020373651	DIGITEL	GELS	09.10.2020	10,5								
2020373652	DIGITEL	GELS	11.10.2020	9,3								
2020373653	DIGITEL	GELS	13.10.2020	12,4								
2020373654	DIGITEL	GELS	15.10.2020	8,8								
2020373655	DIGITEL	GELS	17.10.2020	17,1								
2020374267	DIGITEL	GELS	19.10.2020	14,9								
2020374268	DIGITEL	GELS	21.10.2020	12,2								
2020374269	DIGITEL	GELS	23.10.2020	10,7								
2020374270	DIGITEL	GELS	25.10.2020	4,6								
2020374271	DIGITEL	GELS	27.10.2020	7,9								
2020374272	DIGITEL	GELS	29.10.2020	9,4								
2020374273	DIGITEL	GELS	31.10.2020	7,8								
2020374984	DIGITEL	GELS	02.11.2020	6,9								
2020374985	DIGITEL	GELS	04.11.2020	16,9								
2020374986	DIGITEL	GELS	06.11.2020	31,3								
2020374987	DIGITEL	GELS	08.11.2020	35,7								
2020374988	DIGITEL	GELS	10.11.2020	32,1								
2020374989	DIGITEL	GELS	12.11.2020	10,2								
2020374990	DIGITEL	GELS	14.11.2020	9,4								
2020375801	DIGITEL	GELS	16.11.2020	9,1								
2020375802	DIGITEL	GELS	18.11.2020	7,3								
2020375803	DIGITEL	GELS	20.11.2020	18,3								
2020375804	DIGITEL	GELS	22.11.2020	13,0								
2020375805	DIGITEL	GELS	24.11.2020	10,2								
2020375806	DIGITEL	GELS	26.11.2020	24,7								
2020375807	DIGITEL	GELS	28.11.2020	23,9								
2020377276	DIGITEL	GELS	30.11.2020	31,5								
2020377277	DIGITEL	GELS	02.12.2020	13,1								
2020377278	DIGITEL	GELS	04.12.2020	5,1								
2020377279	DIGITEL	GELS	06.12.2020	19,4								
2020377280	DIGITEL	GELS	08.12.2020	23,1								
2020377281	DIGITEL	GELS	10.12.2020	27,1								
2020377282	DIGITEL	GELS	12.12.2020	13,6								
2020377658	DIGITEL	GELS	14.12.2020	6,4								
2020377659	DIGITEL	GELS	16.12.2020	10,1								
2020377660	DIGITEL	GELS	18.12.2020	6,3								
2020377661	DIGITEL	GELS	20.12.2020	8,1								
2020377662	DIGITEL	GELS	22.12.2020	5,2								
2020377663	DIGITEL	GELS	24.12.2020	5,8								
2020377664	DIGITEL	GELS	26.12.2020	10,4								
2020378028	DIGITEL	GELS	28.12.2020	3,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369192	DIGITEL	GELS	15.07.2020	9,6								
2020369193	DIGITEL	GELS	17.07.2020	10,8								
2020369194	DIGITEL	GELS	19.07.2020	20,1								
2020369195	DIGITEL	GELS	21.07.2020	9,1								
2020369196	DIGITEL	GELS	23.07.2020	19,0								
2020369197	DIGITEL	GELS	25.07.2020	9,6								
2020369560	DIGITEL	GELS	27.07.2020	12,3								
2020369561	DIGITEL	GELS	29.07.2020	14,6								
2020369562	DIGITEL	GELS	31.07.2020	18,7								
2020369563	DIGITEL	GELS	02.08.2020	12,5								
2020369564	DIGITEL	GELS	04.08.2020	11,2								
2020369565	DIGITEL	GELS	06.08.2020	22,0								
2020369566	DIGITEL	GELS	08.08.2020	24,9								
2020371428	DIGITEL	GELS	10.08.2020	21,4								
2020371429	DIGITEL	GELS	12.08.2020	18,6								
2020371430	DIGITEL	GELS	14.08.2020	17,2								
2020371431	DIGITEL	GELS	16.08.2020	14,5								
2020371432	DIGITEL	GELS	18.08.2020	10,5								
2020371433	DIGITEL	GELS	20.08.2020	11,0								
2020371434	DIGITEL	GELS	22.08.2020	13,0								
2020372103	DIGITEL	GELS	24.08.2020	12,2								
2020372104	DIGITEL	GELS	26.08.2020	16,3								
2020372105	DIGITEL	GELS	28.08.2020	11,3								
2020372106	DIGITEL	GELS	30.08.2020	15,5								
2020372107	DIGITEL	GELS	01.09.2020	11,9								
2020372108	DIGITEL	GELS	03.09.2020	16,7								
2020372109	DIGITEL	GELS	05.09.2020	10,1								
2020372615	DIGITEL	GELS	07.09.2020	15,2								
2020372616	DIGITEL	GELS	09.09.2020	14,7								
2020372617	DIGITEL	GELS	11.09.2020	22,0								
2020372618	DIGITEL	GELS	13.09.2020	19,9								
2020372619	DIGITEL	GELS	15.09.2020	32,0								
2020372620	DIGITEL	GELS	17.09.2020	17,3								
2020372621	DIGITEL	GELS	19.09.2020	19,0								
2020372988	DIGITEL	GELS	21.09.2020	26,8								
2020372989	DIGITEL	GELS	23.09.2020	40,7								
2020372990	DIGITEL	GELS	25.09.2020	5,0								
2020372991	DIGITEL	GELS	27.09.2020	5,1								
2020372992	DIGITEL	GELS	29.09.2020	13,7								
2020372993	DIGITEL	GELS	01.10.2020	9,7								
2020372994	DIGITEL	GELS	03.10.2020	11,4								
2020373649	DIGITEL	GELS	05.10.2020	4,7								
2020373650	DIGITEL	GELS	07.10.2020	10,1								
2020373651	DIGITEL	GELS	09.10.2020	10,5								
2020373652	DIGITEL	GELS	11.10.2020	9,3								
2020373653	DIGITEL	GELS	13.10.2020	12,4								
2020373654	DIGITEL	GELS	15.10.2020	8,8								
2020373655	DIGITEL	GELS	17.10.2020	17,1								
2020374267	DIGITEL	GELS	19.10.2020	14,9								
2020374268	DIGITEL	GELS	21.10.2020	12,2								
2020374269	DIGITEL	GELS	23.10.2020	10,7								
2020374270	DIGITEL	GELS	25.10.2020	4,6								
2020374271	DIGITEL	GELS	27.10.2020	7,9								
2020374272	DIGITEL	GELS	29.10.2020	9,4								
2020374273	DIGITEL	GELS	31.10.2020	7,8								
2020374984	DIGITEL	GELS	02.11.2020	6,9								
2020374985	DIGITEL	GELS	04.11.2020	16,9								
2020374986	DIGITEL	GELS	06.11.2020	31,3								
2020374987	DIGITEL	GELS	08.11.2020	35,7								
2020374988	DIGITEL	GELS	10.11.2020	32,1								
2020374989	DIGITEL	GELS	12.11.2020	10,2								
2020374990	DIGITEL	GELS	14.11.2020	9,4								
2020375801	DIGITEL	GELS	16.11.2020	9,1								
2020375802	DIGITEL	GELS	18.11.2020	7,3								
2020375803	DIGITEL	GELS	20.11.2020	18,3								
2020375804	DIGITEL	GELS	22.11.2020	13,0								
2020375805	DIGITEL	GELS	24.11.2020	10,2								
2020375806	DIGITEL	GELS	26.11.2020	24,7								
2020375807	DIGITEL	GELS	28.11.2020	23,9								
2020377276	DIGITEL	GELS	30.11.2020	31,5								
2020377277	DIGITEL	GELS	02.12.2020	13,1								
2020377278	DIGITEL	GELS	04.12.2020	5,1								
2020377279	DIGITEL	GELS	06.12.2020	19,4								
2020377280	DIGITEL	GELS	08.12.2020	23,1								
2020377281	DIGITEL	GELS	10.12.2020	27,1								
2020377282	DIGITEL	GELS	12.12.2020	13,6								
2020377658	DIGITEL	GELS	14.12.2020	6,4								
2020377659	DIGITEL	GELS	16.12.2020	10,1								
2020377660	DIGITEL	GELS	18.12.2020	6,3								
2020377661	DIGITEL	GELS	20.12.2020	8,1								
2020377662	DIGITEL	GELS	22.12.2020	5,2								
2020377663	DIGITEL	GELS	24.12.2020	5,8								
2020377664	DIGITEL	GELS	26.12.2020	10,4								
2020378028	DIGITEL	GELS	28.12.2020	<3,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378029	DIGITEL	GELS	30.12.2020	13,5								
2019355990	DIGITEL	GRGG	01.01.2020	49,0								
2019355992	DIGITEL	GRGG	03.01.2020	7,9								
2019355994	DIGITEL	GRGG	05.01.2020	19,4								
2019357157	DIGITEL	GRGG	07.01.2020	19,4								
2019357159	DIGITEL	GRGG	09.01.2020	4,7								
2019357161	DIGITEL	GRGG	11.01.2020	15,3								
2019357163	DIGITEL	GRGG	13.01.2020	8,0								
2019357165	DIGITEL	GRGG	15.01.2020	9,7								
2019357167	DIGITEL	GRGG	17.01.2020	11,8								
2019357169	DIGITEL	GRGG	19.01.2020	30,0								
2019358030	DIGITEL	GRGG	21.01.2020	36,6								
2019358032	DIGITEL	GRGG	23.01.2020	27,0								
2019358034	DIGITEL	GRGG	25.01.2020	34,8								
2019358036	DIGITEL	GRGG	27.01.2020	9,1								
2019358038	DIGITEL	GRGG	29.01.2020	16,6								
2019358040	DIGITEL	GRGG	31.01.2020	7,4								
2019358042	DIGITEL	GRGG	02.02.2020	12,7								
2019358957	DIGITEL	GRGG	04.02.2020	15,2								
2019358959	DIGITEL	GRGG	06.02.2020	28,7								
2019358961	DIGITEL	GRGG	08.02.2020	31,0								
2019358963	DIGITEL	GRGG	10.02.2020	12,6								
2019358965	DIGITEL	GRGG	12.02.2020	18,0								
2019358967	DIGITEL	GRGG	14.02.2020	15,6								
2019358969	DIGITEL	GRGG	16.02.2020	8,9								
2020359476	DIGITEL	GRGG	18.02.2020	11,6								
2020359478	DIGITEL	GRGG	20.02.2020	6,1								
2020359480	DIGITEL	GRGG	22.02.2020	10,0								
2020359482	DIGITEL	GRGG	24.02.2020	6,3								
2020359484	DIGITEL	GRGG	26.02.2020	6,1								
2020359486	DIGITEL	GRGG	28.02.2020	12,5								
2020359488	DIGITEL	GRGG	01.03.2020	6,5								
2020360508	DIGITEL	GRGG	03.03.2020	15,9								
2020360510	DIGITEL	GRGG	05.03.2020	8,4								
2020360512	DIGITEL	GRGG	07.03.2020	26,2								
2020360514	DIGITEL	GRGG	09.03.2020	11,9								
2020360516	DIGITEL	GRGG	11.03.2020	2,6								
2020360518	DIGITEL	GRGG	13.03.2020	15,3								
2020360520	DIGITEL	GRGG	15.03.2020	10,8								
2020361562	DIGITEL	GRGG	17.03.2020	32,2								
2020361564	DIGITEL	GRGG	19.03.2020	35,8								
2020361566	DIGITEL	GRGG	21.03.2020	10,1								
2020361568	DIGITEL	GRGG	23.03.2020	11,5								
2020361570	DIGITEL	GRGG	25.03.2020	22,1								
2020361572	DIGITEL	GRGG	27.03.2020	45,2								
2020361574	DIGITEL	GRGG	29.03.2020	12,0								
2020362777	DIGITEL	GRGG	31.03.2020	13,7								
2020362778	DIGITEL	GRGG	02.04.2020	64,6								
2020362779	DIGITEL	GRGG	04.04.2020	19,3								
2020362780	DIGITEL	GRGG	06.04.2020	33,4								
2020362781	DIGITEL	GRGG	08.04.2020	45,5								
2020362782	DIGITEL	GRGG	10.04.2020	25,9								
2020362783	DIGITEL	GRGG	12.04.2020	26,8								
2020362784	DIGITEL	GRGG	14.04.2020	17,3								
2020362785	DIGITEL	GRGG	16.04.2020	32,7								
2020362786	DIGITEL	GRGG	18.04.2020	46,0								
2020362787	DIGITEL	GRGG	20.04.2020	28,0								
2020362788	DIGITEL	GRGG	22.04.2020	34,4								
2020362789	DIGITEL	GRGG	24.04.2020	42,6								
2020362790	DIGITEL	GRGG	26.04.2020	26,1								
2020364025	DIGITEL	GRGG	28.04.2020	30,2								
2020364026	DIGITEL	GRGG	30.04.2020	5,9								
2020364027	DIGITEL	GRGG	02.05.2020	13,8								
2020364028	DIGITEL	GRGG	04.05.2020	15,7								
2020364029	DIGITEL	GRGG	06.05.2020	15,0								
2020364030	DIGITEL	GRGG	08.05.2020	47,6								
2020364031	DIGITEL	GRGG	10.05.2020	23,7								
2020364032	DIGITEL	GRGG	12.05.2020	18,9								
2020364033	DIGITEL	GRGG	14.05.2020	14,2								
2020364908	DIGITEL	GRGG	16.05.2020	20,5								
2020364909	DIGITEL	GRGG	18.05.2020	27,7								
2020364910	DIGITEL	GRGG	20.05.2020	24,3								
2020364911	DIGITEL	GRGG	22.05.2020	22,6								
2020364912	DIGITEL	GRGG	24.05.2020	20,1								
2020364913	DIGITEL	GRGG	26.05.2020	25,8								
2020364034	DIGITEL	GRGG	28.05.2020	26,0								
2020364035	DIGITEL	GRGG	30.05.2020	22,4								
2020364036	DIGITEL	GRGG	01.06.2020	15,2								
2020364037	DIGITEL	GRGG	03.06.2020	40,7								
2020364038	DIGITEL	GRGG	05.06.2020	8,2								
2020364914	DIGITEL	GRGG	07.06.2020	9,9								
2020364915	DIGITEL	GRGG	09.06.2020	31,4								
2020364916	DIGITEL	GRGG	11.06.2020	31,6								
2020364917	DIGITEL	GRGG	13.06.2020	10,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378029	DIGITEL	GELS	30.12.2020	13,5								
2019355990	DIGITEL	GRGG	01.01.2020	49,0								
2019355992	DIGITEL	GRGG	03.01.2020	7,9								
2019355994	DIGITEL	GRGG	05.01.2020	19,4								
2019357157	DIGITEL	GRGG	07.01.2020	19,4								
2019357159	DIGITEL	GRGG	09.01.2020	4,7								
2019357161	DIGITEL	GRGG	11.01.2020	15,3								
2019357163	DIGITEL	GRGG	13.01.2020	8,0								
2019357165	DIGITEL	GRGG	15.01.2020	9,7								
2019357167	DIGITEL	GRGG	17.01.2020	11,8								
2019357169	DIGITEL	GRGG	19.01.2020	30,0								
2019358030	DIGITEL	GRGG	21.01.2020	36,6								
2019358032	DIGITEL	GRGG	23.01.2020	27,0								
2019358034	DIGITEL	GRGG	25.01.2020	34,8								
2019358036	DIGITEL	GRGG	27.01.2020	9,1								
2019358038	DIGITEL	GRGG	29.01.2020	16,6								
2019358040	DIGITEL	GRGG	31.01.2020	7,4								
2019358042	DIGITEL	GRGG	02.02.2020	12,7								
2019358957	DIGITEL	GRGG	04.02.2020	15,2								
2019358959	DIGITEL	GRGG	06.02.2020	28,7								
2019358961	DIGITEL	GRGG	08.02.2020	31,0								
2019358963	DIGITEL	GRGG	10.02.2020	12,6								
2019358965	DIGITEL	GRGG	12.02.2020	18,0								
2019358967	DIGITEL	GRGG	14.02.2020	15,6								
2019358969	DIGITEL	GRGG	16.02.2020	8,9								
2020359476	DIGITEL	GRGG	18.02.2020	11,6								
2020359478	DIGITEL	GRGG	20.02.2020	6,1								
2020359480	DIGITEL	GRGG	22.02.2020	10,0								
2020359482	DIGITEL	GRGG	24.02.2020	6,3								
2020359484	DIGITEL	GRGG	26.02.2020	6,1								
2020359486	DIGITEL	GRGG	28.02.2020	12,5								
2020359488	DIGITEL	GRGG	01.03.2020	6,5								
2020360508	DIGITEL	GRGG	03.03.2020	15,9								
2020360510	DIGITEL	GRGG	05.03.2020	8,4								
2020360512	DIGITEL	GRGG	07.03.2020	26,2								
2020360514	DIGITEL	GRGG	09.03.2020	11,9								
2020360516	DIGITEL	GRGG	11.03.2020	<3,5								
2020360518	DIGITEL	GRGG	13.03.2020	15,3								
2020360520	DIGITEL	GRGG	15.03.2020	10,8								
2020361562	DIGITEL	GRGG	17.03.2020	32,2								
2020361564	DIGITEL	GRGG	19.03.2020	35,8								
2020361566	DIGITEL	GRGG	21.03.2020	10,1								
2020361568	DIGITEL	GRGG	23.03.2020	11,5								
2020361570	DIGITEL	GRGG	25.03.2020	22,1								
2020361572	DIGITEL	GRGG	27.03.2020	45,2								
2020361574	DIGITEL	GRGG	29.03.2020	12,0								
2020362777	DIGITEL	GRGG	31.03.2020	13,7								
2020362778	DIGITEL	GRGG	02.04.2020	64,6								
2020362779	DIGITEL	GRGG	04.04.2020	19,3								
2020362780	DIGITEL	GRGG	06.04.2020	33,4								
2020362781	DIGITEL	GRGG	08.04.2020	45,5								
2020362782	DIGITEL	GRGG	10.04.2020	25,9								
2020362783	DIGITEL	GRGG	12.04.2020	26,8								
2020362784	DIGITEL	GRGG	14.04.2020	17,3								
2020362785	DIGITEL	GRGG	16.04.2020	32,7								
2020362786	DIGITEL	GRGG	18.04.2020	46,0								
2020362787	DIGITEL	GRGG	20.04.2020	28,0								
2020362788	DIGITEL	GRGG	22.04.2020	34,4								
2020362789	DIGITEL	GRGG	24.04.2020	42,6								
2020362790	DIGITEL	GRGG	26.04.2020	26,1								
2020364025	DIGITEL	GRGG	28.04.2020	30,2								
2020364026	DIGITEL	GRGG	30.04.2020	5,9								
2020364027	DIGITEL	GRGG	02.05.2020	13,8								
2020364028	DIGITEL	GRGG	04.05.2020	15,7								
2020364029	DIGITEL	GRGG	06.05.2020	15,0								
2020364030	DIGITEL	GRGG	08.05.2020	47,6								
2020364031	DIGITEL	GRGG	10.05.2020	23,7								
2020364032	DIGITEL	GRGG	12.05.2020	18,9								
2020364033	DIGITEL	GRGG	14.05.2020	14,2								
2020364908	DIGITEL	GRGG	16.05.2020	20,5								
2020364909	DIGITEL	GRGG	18.05.2020	27,7								
2020364910	DIGITEL	GRGG	20.05.2020	24,3								
2020364911	DIGITEL	GRGG	22.05.2020	22,6								
2020364912	DIGITEL	GRGG	24.05.2020	20,1								
2020364913	DIGITEL	GRGG	26.05.2020	25,8								
2020364034	DIGITEL	GRGG	28.05.2020	26,0								
2020364035	DIGITEL	GRGG	30.05.2020	22,4								
2020364036	DIGITEL	GRGG	01.06.2020	15,2								
2020364037	DIGITEL	GRGG	03.06.2020	40,7								
2020364038	DIGITEL	GRGG	05.06.2020	8,2								
2020364914	DIGITEL	GRGG	07.06.2020	9,9								
2020364915	DIGITEL	GRGG	09.06.2020	31,4								
2020364916	DIGITEL	GRGG	11.06.2020	31,6								
2020364917	DIGITEL	GRGG	13.06.2020	10,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364918	DIGITEL	GRGG	15.06.2020	16,1								
2020364919	DIGITEL	GRGG	17.06.2020	16,3								
2020364920	DIGITEL	GRGG	19.06.2020	18,8								
2020364921	DIGITEL	GRGG	21.06.2020	18,3								
2020365481	DIGITEL	GRGG	23.06.2020	35,6								
2020365482	DIGITEL	GRGG	25.06.2020	36,1								
2020365483	DIGITEL	GRGG	27.06.2020	13,2								
2020365484	DIGITEL	GRGG	29.06.2020	14,1								
2020365485	DIGITEL	GRGG	01.07.2020	8,6								
2020365486	DIGITEL	GRGG	03.07.2020	14,0								
2020365487	DIGITEL	GRGG	05.07.2020	10,2								
2020365488	DIGITEL	GRGG	07.07.2020	21,8								
2020365489	DIGITEL	GRGG	09.07.2020	16,5								
2020365490	DIGITEL	GRGG	11.07.2020	26,5								
2020365491	DIGITEL	GRGG	13.07.2020	30,3								
2020365492	DIGITEL	GRGG	15.07.2020	18,9								
2020365493	DIGITEL	GRGG	17.07.2020	24,8								
2020365494	DIGITEL	GRGG	19.07.2020	26,9								
2020366535	DIGITEL	GRGG	21.07.2020	22,5								
2020366536	DIGITEL	GRGG	23.07.2020	30,5								
2020366537	DIGITEL	GRGG	25.07.2020	14,3								
2020366538	DIGITEL	GRGG	27.07.2020	13,2								
2020366539	DIGITEL	GRGG	29.07.2020	19,7								
2020366540	DIGITEL	GRGG	31.07.2020	22,0								
2020366541	DIGITEL	GRGG	02.08.2020	17,8								
2020366542	DIGITEL	GRGG	04.08.2020	19,5								
2020366543	DIGITEL	GRGG	06.08.2020	27,7								
2020366544	DIGITEL	GRGG	08.08.2020	27,8								
2020366545	DIGITEL	GRGG	10.08.2020	23,2								
2020366546	DIGITEL	GRGG	12.08.2020	16,7								
2020366547	DIGITEL	GRGG	14.08.2020	19,9								
2020366548	DIGITEL	GRGG	16.08.2020	17,7								
2020369898	DIGITEL	GRGG	18.08.2020	18,9								
2020369899	DIGITEL	GRGG	20.08.2020	24,1								
2020372019	DIGITEL	GRGG	22.08.2020	42,7								
2020372020	DIGITEL	GRGG	24.08.2020	14,2								
2020372021	DIGITEL	GRGG	26.08.2020	53,7								
2020372022	DIGITEL	GRGG	28.08.2020	10,2								
2020372023	DIGITEL	GRGG	30.08.2020	13,4								
2020372024	DIGITEL	GRGG	01.09.2020	21,2								
2020372025	DIGITEL	GRGG	03.09.2020	18,9								
2020372464	DIGITEL	GRGG	05.09.2020	19,9								
2020372465	DIGITEL	GRGG	07.09.2020	17,9								
2020372466	DIGITEL	GRGG	09.09.2020	19,7								
2020372467	DIGITEL	GRGG	11.09.2020	31,1								
2020372468	DIGITEL	GRGG	13.09.2020	16,4								
2020372469	DIGITEL	GRGG	15.09.2020	27,2								
2020372470	DIGITEL	GRGG	17.09.2020	19,8								
2020372896	DIGITEL	GRGG	19.09.2020	19,5								
2020372897	DIGITEL	GRGG	21.09.2020	33,5								
2020372898	DIGITEL	GRGG	23.09.2020	32,1								
2020372899	DIGITEL	GRGG	25.09.2020	5,4								
2020372900	DIGITEL	GRGG	27.09.2020	4,7								
2020372901	DIGITEL	GRGG	29.09.2020	14,2								
2020372902	DIGITEL	GRGG	01.10.2020	15,1								
2020373534	DIGITEL	GRGG	03.10.2020	9,8								
2020373535	DIGITEL	GRGG	05.10.2020	5,7								
2020373536	DIGITEL	GRGG	07.10.2020	13,6								
2020373537	DIGITEL	GRGG	09.10.2020	15,5								
2020373538	DIGITEL	GRGG	11.10.2020	12,7								
2020373539	DIGITEL	GRGG	13.10.2020	13,6								
2020373540	DIGITEL	GRGG	15.10.2020	11,6								
2020374167	DIGITEL	GRGG	17.10.2020	36,6								
2020374168	DIGITEL	GRGG	19.10.2020	16,9								
2020374169	DIGITEL	GRGG	21.10.2020	15,7								
2020374170	DIGITEL	GRGG	23.10.2020	11,4								
2020374171	DIGITEL	GRGG	25.10.2020	5,8								
2020374172	DIGITEL	GRGG	27.10.2020	9,0								
2020374173	DIGITEL	GRGG	29.10.2020	11,1								
2020374875	DIGITEL	GRGG	31.10.2020	9,8								
2020374876	DIGITEL	GRGG	02.11.2020	7,6								
2020374877	DIGITEL	GRGG	04.11.2020	21,8								
2020374878	DIGITEL	GRGG	06.11.2020	22,1								
2020374879	DIGITEL	GRGG	08.11.2020	23,5								
2020374880	DIGITEL	GRGG	10.11.2020	35,8								
2020374881	DIGITEL	GRGG	12.11.2020	16,4								
2020375700	DIGITEL	GRGG	14.11.2020	12,4								
2020375701	DIGITEL	GRGG	16.11.2020	9,7								
2020375702	DIGITEL	GRGG	18.11.2020	13,3								
2020375703	DIGITEL	GRGG	20.11.2020	23,3								
2020375704	DIGITEL	GRGG	22.11.2020	12,3								
2020375705	DIGITEL	GRGG	24.11.2020	15,7								
2020375706	DIGITEL	GRGG	26.11.2020	27,1								
2020377161	DIGITEL	GRGG	28.11.2020	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364918	DIGITEL	GRGG	15.06.2020	16,1								
2020364919	DIGITEL	GRGG	17.06.2020	16,3								
2020364920	DIGITEL	GRGG	19.06.2020	18,8								
2020364921	DIGITEL	GRGG	21.06.2020	18,3								
2020365481	DIGITEL	GRGG	23.06.2020	35,6								
2020365482	DIGITEL	GRGG	25.06.2020	36,1								
2020365483	DIGITEL	GRGG	27.06.2020	13,2								
2020365484	DIGITEL	GRGG	29.06.2020	14,1								
2020365485	DIGITEL	GRGG	01.07.2020	8,6								
2020365486	DIGITEL	GRGG	03.07.2020	14,0								
2020365487	DIGITEL	GRGG	05.07.2020	10,2								
2020365488	DIGITEL	GRGG	07.07.2020	21,8								
2020365489	DIGITEL	GRGG	09.07.2020	16,5								
2020365490	DIGITEL	GRGG	11.07.2020	26,5								
2020365491	DIGITEL	GRGG	13.07.2020	30,3								
2020365492	DIGITEL	GRGG	15.07.2020	18,9								
2020365493	DIGITEL	GRGG	17.07.2020	24,8								
2020365494	DIGITEL	GRGG	19.07.2020	26,9								
2020366535	DIGITEL	GRGG	21.07.2020	22,5								
2020366536	DIGITEL	GRGG	23.07.2020	30,5								
2020366537	DIGITEL	GRGG	25.07.2020	14,3								
2020366538	DIGITEL	GRGG	27.07.2020	13,2								
2020366539	DIGITEL	GRGG	29.07.2020	19,7								
2020366540	DIGITEL	GRGG	31.07.2020	22,0								
2020366541	DIGITEL	GRGG	02.08.2020	17,8								
2020366542	DIGITEL	GRGG	04.08.2020	19,5								
2020366543	DIGITEL	GRGG	06.08.2020	27,7								
2020366544	DIGITEL	GRGG	08.08.2020	27,8								
2020366545	DIGITEL	GRGG	10.08.2020	23,2								
2020366546	DIGITEL	GRGG	12.08.2020	16,7								
2020366547	DIGITEL	GRGG	14.08.2020	19,9								
2020366548	DIGITEL	GRGG	16.08.2020	17,7								
2020369898	DIGITEL	GRGG	18.08.2020	18,9								
2020369899	DIGITEL	GRGG	20.08.2020	24,1								
2020372019	DIGITEL	GRGG	22.08.2020	42,7								
2020372020	DIGITEL	GRGG	24.08.2020	14,2								
2020372021	DIGITEL	GRGG	26.08.2020	53,7								
2020372022	DIGITEL	GRGG	28.08.2020	10,2								
2020372023	DIGITEL	GRGG	30.08.2020	13,4								
2020372024	DIGITEL	GRGG	01.09.2020	21,2								
2020372025	DIGITEL	GRGG	03.09.2020	18,9								
2020372464	DIGITEL	GRGG	05.09.2020	19,9								
2020372465	DIGITEL	GRGG	07.09.2020	17,9								
2020372466	DIGITEL	GRGG	09.09.2020	19,7								
2020372467	DIGITEL	GRGG	11.09.2020	31,1								
2020372468	DIGITEL	GRGG	13.09.2020	16,4								
2020372469	DIGITEL	GRGG	15.09.2020	27,2								
2020372470	DIGITEL	GRGG	17.09.2020	19,8								
2020372896	DIGITEL	GRGG	19.09.2020	19,5								
2020372897	DIGITEL	GRGG	21.09.2020	33,5								
2020372898	DIGITEL	GRGG	23.09.2020	32,1								
2020372899	DIGITEL	GRGG	25.09.2020	5,4								
2020372900	DIGITEL	GRGG	27.09.2020	4,7								
2020372901	DIGITEL	GRGG	29.09.2020	14,2								
2020372902	DIGITEL	GRGG	01.10.2020	15,1								
2020373534	DIGITEL	GRGG	03.10.2020	9,8								
2020373535	DIGITEL	GRGG	05.10.2020	5,7								
2020373536	DIGITEL	GRGG	07.10.2020	13,6								
2020373537	DIGITEL	GRGG	09.10.2020	15,5								
2020373538	DIGITEL	GRGG	11.10.2020	12,7								
2020373539	DIGITEL	GRGG	13.10.2020	13,6								
2020373540	DIGITEL	GRGG	15.10.2020	11,6								
2020374167	DIGITEL	GRGG	17.10.2020	36,6								
2020374168	DIGITEL	GRGG	19.10.2020	16,9								
2020374169	DIGITEL	GRGG	21.10.2020	15,7								
2020374170	DIGITEL	GRGG	23.10.2020	11,4								
2020374171	DIGITEL	GRGG	25.10.2020	5,8								
2020374172	DIGITEL	GRGG	27.10.2020	9,0								
2020374173	DIGITEL	GRGG	29.10.2020	11,1								
2020374875	DIGITEL	GRGG	31.10.2020	9,8								
2020374876	DIGITEL	GRGG	02.11.2020	7,6								
2020374877	DIGITEL	GRGG	04.11.2020	21,8								
2020374878	DIGITEL	GRGG	06.11.2020	22,1								
2020374879	DIGITEL	GRGG	08.11.2020	23,5								
2020374880	DIGITEL	GRGG	10.11.2020	35,8								
2020374881	DIGITEL	GRGG	12.11.2020	16,4								
2020375700	DIGITEL	GRGG	14.11.2020	12,4								
2020375701	DIGITEL	GRGG	16.11.2020	9,7								
2020375702	DIGITEL	GRGG	18.11.2020	13,3								
2020375703	DIGITEL	GRGG	20.11.2020	23,3								
2020375704	DIGITEL	GRGG	22.11.2020	12,3								
2020375705	DIGITEL	GRGG	24.11.2020	15,7								
2020375706	DIGITEL	GRGG	26.11.2020	27,1								
2020377161	DIGITEL	GRGG	28.11.2020	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377162	DIGITEL	GRGG	30.11.2020	30,7								
2020377163	DIGITEL	GRGG	02.12.2020	16,2								
2020377164	DIGITEL	GRGG	04.12.2020	11,3								
2020377165	DIGITEL	GRGG	06.12.2020	26,9								
2020377166	DIGITEL	GRGG	08.12.2020	24,3								
2020377167	DIGITEL	GRGG	10.12.2020	18,1								
2020377558	DIGITEL	GRGG	12.12.2020	17,7								
2020377559	DIGITEL	GRGG	14.12.2020	9,5								
2020377560	DIGITEL	GRGG	16.12.2020	11,7								
2020377561	DIGITEL	GRGG	18.12.2020	10,6								
2020377562	DIGITEL	GRGG	20.12.2020	8,9								
2020377563	DIGITEL	GRGG	22.12.2020	5,4								
2020377564	DIGITEL	GRGG	24.12.2020	7,9								
2020377912	DIGITEL	GRGG	26.12.2020	10,4								
2020377913	DIGITEL	GRGG	28.12.2020	5,4								
2020377914	DIGITEL	GRGG	30.12.2020	14,7								
2019356049	DIGITEL	KRHA	01.01.2020	42,1								
2019356051	DIGITEL	KRHA	03.01.2020	9,8								
2019356053	DIGITEL	KRHA	05.01.2020	20,7								
2019357216	DIGITEL	KRHA	07.01.2020	24,7								
2019357218	DIGITEL	KRHA	09.01.2020	6,5								
2019357220	DIGITEL	KRHA	11.01.2020	17,9								
2019357222	DIGITEL	KRHA	13.01.2020	11,2								
2019357224	DIGITEL	KRHA	15.01.2020	10,2								
2019357226	DIGITEL	KRHA	17.01.2020	22,2								
2019357228	DIGITEL	KRHA	19.01.2020	16,7								
2019358088	DIGITEL	KRHA	21.01.2020	28,3								
2019358090	DIGITEL	KRHA	23.01.2020	36,5								
2019358092	DIGITEL	KRHA	25.01.2020	34,9								
2019358094	DIGITEL	KRHA	27.01.2020	14,4								
2019358096	DIGITEL	KRHA	29.01.2020	19,2								
2019358098	DIGITEL	KRHA	31.01.2020	10,7								
2019358100	DIGITEL	KRHA	02.02.2020	18,9								
2019359029	DIGITEL	KRHA	04.02.2020	9,6								
2019359031	DIGITEL	KRHA	06.02.2020	36,0								
2019359033	DIGITEL	KRHA	08.02.2020	29,9								
2019359035	DIGITEL	KRHA	10.02.2020	15,4								
2019359037	DIGITEL	KRHA	12.02.2020	20,4								
2019359039	DIGITEL	KRHA	14.02.2020	18,2								
2019359041	DIGITEL	KRHA	16.02.2020	8,2								
2020359548	DIGITEL	KRHA	18.02.2020	15,8								
2020359550	DIGITEL	KRHA	20.02.2020	6,2								
2020359552	DIGITEL	KRHA	22.02.2020	11,2								
2020359554	DIGITEL	KRHA	24.02.2020	10,5								
2020359556	DIGITEL	KRHA	26.02.2020	8,5								
2020359558	DIGITEL	KRHA	28.02.2020	13,2								
2020359560	DIGITEL	KRHA	01.03.2020	7,0								
2020360580	DIGITEL	KRHA	03.03.2020	14,1								
2020360582	DIGITEL	KRHA	05.03.2020	14,0								
2020360584	DIGITEL	KRHA	07.03.2020	21,5								
2020360586	DIGITEL	KRHA	09.03.2020	15,0								
2020360588	DIGITEL	KRHA	11.03.2020	4,6								
2020360590	DIGITEL	KRHA	13.03.2020	18,6								
2020360592	DIGITEL	KRHA	15.03.2020	10,4								
2020361622	DIGITEL	KRHA	17.03.2020	24,0								
2020361624	DIGITEL	KRHA	19.03.2020	38,6								
2020361626	DIGITEL	KRHA	21.03.2020	14,0								
2020361628	DIGITEL	KRHA	23.03.2020	28,7								
2020361630	DIGITEL	KRHA	25.03.2020	57,6								
2020361632	DIGITEL	KRHA	27.03.2020	65,8								
2020361634	DIGITEL	KRHA	29.03.2020	10,7								
2020362835	DIGITEL	KRHA	31.03.2020	28,6								
2020362836	DIGITEL	KRHA	02.04.2020	28,1								
2020362837	DIGITEL	KRHA	04.04.2020	18,0								
2020362838	DIGITEL	KRHA	06.04.2020	Ausfall								
2020362839	DIGITEL	KRHA	08.04.2020	26,2								
2020362840	DIGITEL	KRHA	10.04.2020	19,6								
2020362841	DIGITEL	KRHA	12.04.2020	23,5								
2020362842	DIGITEL	KRHA	14.04.2020	15,3								
2020362843	DIGITEL	KRHA	16.04.2020	34,2								
2020362844	DIGITEL	KRHA	18.04.2020	39,5								
2020362845	DIGITEL	KRHA	20.04.2020	84,8								
2020362846	DIGITEL	KRHA	22.04.2020	56,9								
2020362847	DIGITEL	KRHA	24.04.2020	30,6								
2020362848	DIGITEL	KRHA	26.04.2020	19,8								
2020364069	DIGITEL	KRHA	28.04.2020	35,7								
2020364070	DIGITEL	KRHA	30.04.2020	7,2								
2020364071	DIGITEL	KRHA	02.05.2020	13,0								
2020364072	DIGITEL	KRHA	04.05.2020	21,2								
2020364073	DIGITEL	KRHA	06.05.2020	17,4								
2020364074	DIGITEL	KRHA	08.05.2020	46,9								
2020364075	DIGITEL	KRHA	10.05.2020	20,0								
2020364076	DIGITEL	KRHA	12.05.2020	12,3								
2020364077	DIGITEL	KRHA	14.05.2020	22,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377162	DIGITEL	GRGG	30.11.2020	30,7								
2020377163	DIGITEL	GRGG	02.12.2020	16,2								
2020377164	DIGITEL	GRGG	04.12.2020	11,3								
2020377165	DIGITEL	GRGG	06.12.2020	26,9								
2020377166	DIGITEL	GRGG	08.12.2020	24,3								
2020377167	DIGITEL	GRGG	10.12.2020	18,1								
2020377558	DIGITEL	GRGG	12.12.2020	17,7								
2020377559	DIGITEL	GRGG	14.12.2020	9,5								
2020377560	DIGITEL	GRGG	16.12.2020	11,7								
2020377561	DIGITEL	GRGG	18.12.2020	10,6								
2020377562	DIGITEL	GRGG	20.12.2020	8,9								
2020377563	DIGITEL	GRGG	22.12.2020	5,4								
2020377564	DIGITEL	GRGG	24.12.2020	7,9								
2020377912	DIGITEL	GRGG	26.12.2020	10,4								
2020377913	DIGITEL	GRGG	28.12.2020	5,4								
2020377914	DIGITEL	GRGG	30.12.2020	14,7								
2019356049	DIGITEL	KRHA	01.01.2020	42,1								
2019356051	DIGITEL	KRHA	03.01.2020	9,8								
2019356053	DIGITEL	KRHA	05.01.2020	20,7								
2019357216	DIGITEL	KRHA	07.01.2020	24,7								
2019357218	DIGITEL	KRHA	09.01.2020	6,5								
2019357220	DIGITEL	KRHA	11.01.2020	17,9								
2019357222	DIGITEL	KRHA	13.01.2020	11,2								
2019357224	DIGITEL	KRHA	15.01.2020	10,2								
2019357226	DIGITEL	KRHA	17.01.2020	22,2								
2019357228	DIGITEL	KRHA	19.01.2020	16,7								
2019358088	DIGITEL	KRHA	21.01.2020	28,3								
2019358090	DIGITEL	KRHA	23.01.2020	36,5								
2019358092	DIGITEL	KRHA	25.01.2020	34,9								
2019358094	DIGITEL	KRHA	27.01.2020	14,4								
2019358096	DIGITEL	KRHA	29.01.2020	19,2								
2019358098	DIGITEL	KRHA	31.01.2020	10,7								
2019358100	DIGITEL	KRHA	02.02.2020	18,9								
2019359029	DIGITEL	KRHA	04.02.2020	9,6								
2019359031	DIGITEL	KRHA	06.02.2020	36,0								
2019359033	DIGITEL	KRHA	08.02.2020	29,9								
2019359035	DIGITEL	KRHA	10.02.2020	15,4								
2019359037	DIGITEL	KRHA	12.02.2020	20,4								
2019359039	DIGITEL	KRHA	14.02.2020	18,2								
2019359041	DIGITEL	KRHA	16.02.2020	8,2								
2020359548	DIGITEL	KRHA	18.02.2020	15,8								
2020359550	DIGITEL	KRHA	20.02.2020	6,2								
2020359552	DIGITEL	KRHA	22.02.2020	11,2								
2020359554	DIGITEL	KRHA	24.02.2020	10,5								
2020359556	DIGITEL	KRHA	26.02.2020	8,5								
2020359558	DIGITEL	KRHA	28.02.2020	13,2								
2020359560	DIGITEL	KRHA	01.03.2020	7,0								
2020360580	DIGITEL	KRHA	03.03.2020	14,1								
2020360582	DIGITEL	KRHA	05.03.2020	14,0								
2020360584	DIGITEL	KRHA	07.03.2020	21,5								
2020360586	DIGITEL	KRHA	09.03.2020	15,0								
2020360588	DIGITEL	KRHA	11.03.2020	4,6								
2020360590	DIGITEL	KRHA	13.03.2020	18,6								
2020360592	DIGITEL	KRHA	15.03.2020	10,4								
2020361622	DIGITEL	KRHA	17.03.2020	24,0								
2020361624	DIGITEL	KRHA	19.03.2020	38,6								
2020361626	DIGITEL	KRHA	21.03.2020	14,0								
2020361628	DIGITEL	KRHA	23.03.2020	28,7								
2020361630	DIGITEL	KRHA	25.03.2020	57,6								
2020361632	DIGITEL	KRHA	27.03.2020	65,8								
2020361634	DIGITEL	KRHA	29.03.2020	10,7								
2020362835	DIGITEL	KRHA	31.03.2020	28,6								
2020362836	DIGITEL	KRHA	02.04.2020	28,1								
2020362837	DIGITEL	KRHA	04.04.2020	18,0								
2020362838	DIGITEL	KRHA	06.04.2020	Ausfall								
2020362839	DIGITEL	KRHA	08.04.2020	26,2								
2020362840	DIGITEL	KRHA	10.04.2020	19,6								
2020362841	DIGITEL	KRHA	12.04.2020	23,5								
2020362842	DIGITEL	KRHA	14.04.2020	15,3								
2020362843	DIGITEL	KRHA	16.04.2020	34,2								
2020362844	DIGITEL	KRHA	18.04.2020	39,5								
2020362845	DIGITEL	KRHA	20.04.2020	84,8								
2020362846	DIGITEL	KRHA	22.04.2020	56,9								
2020362847	DIGITEL	KRHA	24.04.2020	30,6								
2020362848	DIGITEL	KRHA	26.04.2020	19,8								
2020364069	DIGITEL	KRHA	28.04.2020	35,7								
2020364070	DIGITEL	KRHA	30.04.2020	7,2								
2020364071	DIGITEL	KRHA	02.05.2020	13,0								
2020364072	DIGITEL	KRHA	04.05.2020	21,2								
2020364073	DIGITEL	KRHA	06.05.2020	17,4								
2020364074	DIGITEL	KRHA	08.05.2020	46,9								
2020364075	DIGITEL	KRHA	10.05.2020	20,0								
2020364076	DIGITEL	KRHA	12.05.2020	12,3								
2020364077	DIGITEL	KRHA	14.05.2020	22,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364952	DIGITEL	KRHA	16.05.2020	14,1								
2020364953	DIGITEL	KRHA	18.05.2020	20,8								
2020364954	DIGITEL	KRHA	20.05.2020	19,7								
2020364955	DIGITEL	KRHA	22.05.2020	24,0								
2020364956	DIGITEL	KRHA	24.05.2020	16,0								
2020364957	DIGITEL	KRHA	26.05.2020	25,0								
2020364078	DIGITEL	KRHA	28.05.2020	41,5								
2020364079	DIGITEL	KRHA	30.05.2020	25,4								
2020364080	DIGITEL	KRHA	01.06.2020	17,0								
2020364081	DIGITEL	KRHA	03.06.2020	25,9								
2020364082	DIGITEL	KRHA	05.06.2020	9,7								
2020364958	DIGITEL	KRHA	07.06.2020	12,2								
2020364959	DIGITEL	KRHA	09.06.2020	22,0								
2020364960	DIGITEL	KRHA	11.06.2020	22,3								
2020364961	DIGITEL	KRHA	13.06.2020	10,6								
2020364962	DIGITEL	KRHA	15.06.2020	13,8								
2020364963	DIGITEL	KRHA	17.06.2020	26,5								
2020364964	DIGITEL	KRHA	19.06.2020	12,1								
2020364965	DIGITEL	KRHA	21.06.2020	13,9								
2020365525	DIGITEL	KRHA	23.06.2020	34,0								
2020365526	DIGITEL	KRHA	25.06.2020	34,5								
2020365527	DIGITEL	KRHA	27.06.2020	19,7								
2020365528	DIGITEL	KRHA	29.06.2020	21,4								
2020365529	DIGITEL	KRHA	01.07.2020	11,5								
2020365530	DIGITEL	KRHA	03.07.2020	16,5								
2020365531	DIGITEL	KRHA	05.07.2020	14,4								
2020365532	DIGITEL	KRHA	07.07.2020	13,8								
2020365533	DIGITEL	KRHA	09.07.2020	14,5								
2020365534	DIGITEL	KRHA	11.07.2020	8,8								
2020365535	DIGITEL	KRHA	13.07.2020	22,8								
2020365536	DIGITEL	KRHA	15.07.2020	12,3								
2020365537	DIGITEL	KRHA	17.07.2020	13,6								
2020365538	DIGITEL	KRHA	19.07.2020	21,8								
2020366580	DIGITEL	KRHA	21.07.2020	13,2								
2020366581	DIGITEL	KRHA	23.07.2020	23,6								
2020366582	DIGITEL	KRHA	25.07.2020	14,1								
2020366583	DIGITEL	KRHA	27.07.2020	22,8								
2020366584	DIGITEL	KRHA	29.07.2020	17,9								
2020366585	DIGITEL	KRHA	31.07.2020	47,7								
2020366586	DIGITEL	KRHA	02.08.2020	12,1								
2020366587	DIGITEL	KRHA	04.08.2020	12,6								
2020366588	DIGITEL	KRHA	06.08.2020	29,3								
2020366589	DIGITEL	KRHA	08.08.2020	26,3								
2020366590	DIGITEL	KRHA	10.08.2020	47,3								
2020366591	DIGITEL	KRHA	12.08.2020	31,3								
2020366592	DIGITEL	KRHA	14.08.2020	17,9								
2020366593	DIGITEL	KRHA	16.08.2020	14,3								
2020369894	DIGITEL	KRHA	18.08.2020	13,5								
2020369895	DIGITEL	KRHA	20.08.2020	19,9								
2020372068	DIGITEL	KRHA	22.08.2020	22,3								
2020372069	DIGITEL	KRHA	24.08.2020	18,9								
2020372070	DIGITEL	KRHA	26.08.2020	30,0								
2020372071	DIGITEL	KRHA	28.08.2020	14,8								
2020372072	DIGITEL	KRHA	30.08.2020	15,0								
2020372073	DIGITEL	KRHA	01.09.2020	18,1								
2020372074	DIGITEL	KRHA	03.09.2020	25,3								
2020372514	DIGITEL	KRHA	05.09.2020	11,3								
2020372515	DIGITEL	KRHA	07.09.2020	19,4								
2020372516	DIGITEL	KRHA	09.09.2020	16,7								
2020372517	DIGITEL	KRHA	11.09.2020	26,3								
2020372518	DIGITEL	KRHA	13.09.2020	17,2								
2020372519	DIGITEL	KRHA	15.09.2020	31,5								
2020372520	DIGITEL	KRHA	17.09.2020	52,3								
2020372946	DIGITEL	KRHA	19.09.2020	18,5								
2020372947	DIGITEL	KRHA	21.09.2020	41,1								
2020372948	DIGITEL	KRHA	23.09.2020	33,3								
2020372949	DIGITEL	KRHA	25.09.2020	7,1								
2020372950	DIGITEL	KRHA	27.09.2020	3,8								
2020372951	DIGITEL	KRHA	29.09.2020	17,4								
2020372952	DIGITEL	KRHA	01.10.2020	18,2								
2020373598	DIGITEL	KRHA	03.10.2020	15,2								
2020373599	DIGITEL	KRHA	05.10.2020	7,8								
2020373600	DIGITEL	KRHA	07.10.2020	17,2								
2020373601	DIGITEL	KRHA	09.10.2020	15,5								
2020373602	DIGITEL	KRHA	11.10.2020	11,8								
2020373603	DIGITEL	KRHA	13.10.2020	20,3								
2020373604	DIGITEL	KRHA	15.10.2020	13,2								
2020374231	DIGITEL	KRHA	17.10.2020	23,8								
2020374232	DIGITEL	KRHA	19.10.2020	20,2								
2020374233	DIGITEL	KRHA	21.10.2020	15,4								
2020374234	DIGITEL	KRHA	23.10.2020	17,3								
2020374235	DIGITEL	KRHA	25.10.2020	5,3								
2020374236	DIGITEL	KRHA	27.10.2020	9,5								
2020374237	DIGITEL	KRHA	29.10.2020	15,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364952	DIGITEL	KRHA	16.05.2020	14,1								
2020364953	DIGITEL	KRHA	18.05.2020	20,8								
2020364954	DIGITEL	KRHA	20.05.2020	19,7								
2020364955	DIGITEL	KRHA	22.05.2020	24,0								
2020364956	DIGITEL	KRHA	24.05.2020	16,0								
2020364957	DIGITEL	KRHA	26.05.2020	25,0								
2020364078	DIGITEL	KRHA	28.05.2020	41,5								
2020364079	DIGITEL	KRHA	30.05.2020	25,4								
2020364080	DIGITEL	KRHA	01.06.2020	17,0								
2020364081	DIGITEL	KRHA	03.06.2020	25,9								
2020364082	DIGITEL	KRHA	05.06.2020	9,7								
2020364958	DIGITEL	KRHA	07.06.2020	12,2								
2020364959	DIGITEL	KRHA	09.06.2020	22,0								
2020364960	DIGITEL	KRHA	11.06.2020	22,3								
2020364961	DIGITEL	KRHA	13.06.2020	10,6								
2020364962	DIGITEL	KRHA	15.06.2020	13,8								
2020364963	DIGITEL	KRHA	17.06.2020	26,5								
2020364964	DIGITEL	KRHA	19.06.2020	12,1								
2020364965	DIGITEL	KRHA	21.06.2020	13,9								
2020365525	DIGITEL	KRHA	23.06.2020	34,0								
2020365526	DIGITEL	KRHA	25.06.2020	34,5								
2020365527	DIGITEL	KRHA	27.06.2020	19,7								
2020365528	DIGITEL	KRHA	29.06.2020	21,4								
2020365529	DIGITEL	KRHA	01.07.2020	11,5								
2020365530	DIGITEL	KRHA	03.07.2020	16,5								
2020365531	DIGITEL	KRHA	05.07.2020	14,4								
2020365532	DIGITEL	KRHA	07.07.2020	13,8								
2020365533	DIGITEL	KRHA	09.07.2020	14,5								
2020365534	DIGITEL	KRHA	11.07.2020	8,8								
2020365535	DIGITEL	KRHA	13.07.2020	22,8								
2020365536	DIGITEL	KRHA	15.07.2020	12,3								
2020365537	DIGITEL	KRHA	17.07.2020	13,6								
2020365538	DIGITEL	KRHA	19.07.2020	21,8								
2020366580	DIGITEL	KRHA	21.07.2020	13,2								
2020366581	DIGITEL	KRHA	23.07.2020	23,6								
2020366582	DIGITEL	KRHA	25.07.2020	14,1								
2020366583	DIGITEL	KRHA	27.07.2020	22,8								
2020366584	DIGITEL	KRHA	29.07.2020	17,9								
2020366585	DIGITEL	KRHA	31.07.2020	47,7								
2020366586	DIGITEL	KRHA	02.08.2020	12,1								
2020366587	DIGITEL	KRHA	04.08.2020	12,6								
2020366588	DIGITEL	KRHA	06.08.2020	29,3								
2020366589	DIGITEL	KRHA	08.08.2020	26,3								
2020366590	DIGITEL	KRHA	10.08.2020	47,3								
2020366591	DIGITEL	KRHA	12.08.2020	31,3								
2020366592	DIGITEL	KRHA	14.08.2020	17,9								
2020366593	DIGITEL	KRHA	16.08.2020	14,3								
2020369894	DIGITEL	KRHA	18.08.2020	13,5								
2020369895	DIGITEL	KRHA	20.08.2020	19,9								
2020372068	DIGITEL	KRHA	22.08.2020	22,3								
2020372069	DIGITEL	KRHA	24.08.2020	18,9								
2020372070	DIGITEL	KRHA	26.08.2020	30,0								
2020372071	DIGITEL	KRHA	28.08.2020	14,8								
2020372072	DIGITEL	KRHA	30.08.2020	15,0								
2020372073	DIGITEL	KRHA	01.09.2020	18,1								
2020372074	DIGITEL	KRHA	03.09.2020	25,3								
2020372514	DIGITEL	KRHA	05.09.2020	11,3								
2020372515	DIGITEL	KRHA	07.09.2020	19,4								
2020372516	DIGITEL	KRHA	09.09.2020	16,7								
2020372517	DIGITEL	KRHA	11.09.2020	26,3								
2020372518	DIGITEL	KRHA	13.09.2020	17,2								
2020372519	DIGITEL	KRHA	15.09.2020	31,5								
2020372520	DIGITEL	KRHA	17.09.2020	52,3								
2020372946	DIGITEL	KRHA	19.09.2020	18,5								
2020372947	DIGITEL	KRHA	21.09.2020	41,1								
2020372948	DIGITEL	KRHA	23.09.2020	33,3								
2020372949	DIGITEL	KRHA	25.09.2020	7,1								
2020372950	DIGITEL	KRHA	27.09.2020	3,8								
2020372951	DIGITEL	KRHA	29.09.2020	17,4								
2020372952	DIGITEL	KRHA	01.10.2020	18,2								
2020373598	DIGITEL	KRHA	03.10.2020	15,2								
2020373599	DIGITEL	KRHA	05.10.2020	7,8								
2020373600	DIGITEL	KRHA	07.10.2020	17,2								
2020373601	DIGITEL	KRHA	09.10.2020	15,5								
2020373602	DIGITEL	KRHA	11.10.2020	11,8								
2020373603	DIGITEL	KRHA	13.10.2020	20,3								
2020373604	DIGITEL	KRHA	15.10.2020	13,2								
2020374231	DIGITEL	KRHA	17.10.2020	23,8								
2020374232	DIGITEL	KRHA	19.10.2020	20,2								
2020374233	DIGITEL	KRHA	21.10.2020	15,4								
2020374234	DIGITEL	KRHA	23.10.2020	17,3								
2020374235	DIGITEL	KRHA	25.10.2020	5,3								
2020374236	DIGITEL	KRHA	27.10.2020	9,5								
2020374237	DIGITEL	KRHA	29.10.2020	15,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374940	DIGITEL	KRHA	31.10.2020	10,9								
2020374941	DIGITEL	KRHA	02.11.2020	8,5								
2020374942	DIGITEL	KRHA	04.11.2020	18,9								
2020374943	DIGITEL	KRHA	06.11.2020	35,9								
2020374944	DIGITEL	KRHA	08.11.2020	25,3								
2020374945	DIGITEL	KRHA	10.11.2020	37,5								
2020374946	DIGITEL	KRHA	12.11.2020	20,8								
2020375765	DIGITEL	KRHA	14.11.2020	15,7								
2020375766	DIGITEL	KRHA	16.11.2020	13,1								
2020375767	DIGITEL	KRHA	18.11.2020	14,9								
2020375768	DIGITEL	KRHA	20.11.2020	20,3								
2020375769	DIGITEL	KRHA	22.11.2020	17,2								
2020375770	DIGITEL	KRHA	24.11.2020	22,6								
2020375771	DIGITEL	KRHA	26.11.2020	27,0								
2020377225	DIGITEL	KRHA	28.11.2020	28,2								
2020377226	DIGITEL	KRHA	30.11.2020	31,4								
2020377227	DIGITEL	KRHA	02.12.2020	19,8								
2020377228	DIGITEL	KRHA	04.12.2020	11,7								
2020377229	DIGITEL	KRHA	06.12.2020	23,0								
2020377230	DIGITEL	KRHA	08.12.2020	26,4								
2020377231	DIGITEL	KRHA	10.12.2020	26,5								
2020377622	DIGITEL	KRHA	12.12.2020	20,7								
2020377623	DIGITEL	KRHA	14.12.2020	13,2								
2020377624	DIGITEL	KRHA	16.12.2020	29,8								
2020377625	DIGITEL	KRHA	18.12.2020	21,2								
2020377626	DIGITEL	KRHA	20.12.2020	15,9								
2020377627	DIGITEL	KRHA	22.12.2020	10,0								
2020377628	DIGITEL	KRHA	24.12.2020	7,8								
2020377977	DIGITEL	KRHA	26.12.2020	13,3								
2020377978	DIGITEL	KRHA	28.12.2020	6,0								
2020377979	DIGITEL	KRHA	30.12.2020	18,6								
2019355795	DIGITEL	LUEV	01.01.2020	113,3	1,96	0,60		1,42	0,076			
2019355796	DIGITEL	LUEV	03.01.2020	9,0	1,58	0,11		0,61	0,011			
2019357056	DIGITEL	LUEV	05.01.2020	20,3	8,88	0,19		2,03	0,041			
2019357057	DIGITEL	LUEV	07.01.2020	26,9	2,11	1,15		2,75	0,030			
2019357058	DIGITEL	LUEV	09.01.2020	4,2	0,24	0,04		0,28	0,002			
2019357059	DIGITEL	LUEV	11.01.2020	19,8	0,60	0,32		1,91	0,007			
2019357060	DIGITEL	LUEV	13.01.2020	9,5	0,37	0,07		1,26	0,003			
2019357061	DIGITEL	LUEV	15.01.2020	8,3	6,63	0,20		2,63	0,044			
2019357062	DIGITEL	LUEV	17.01.2020	12,7	2,35	0,17		2,75	0,018			
2019357511	DIGITEL	LUEV	19.01.2020	19,1	1,07	0,41		0,86	0,010			
2019357512	DIGITEL	LUEV	21.01.2020	29,4	3,68	1,04		5,52	0,031			
2019357513	DIGITEL	LUEV	23.01.2020	32,6	1,35	0,46		6,80	0,015			
2019357514	DIGITEL	LUEV	25.01.2020	34,4	0,55	0,20		1,20	0,006			
2019357515	DIGITEL	LUEV	27.01.2020	11,6	0,25	0,07		0,73	0,003			
2019357516	DIGITEL	LUEV	29.01.2020	18,7	49,56	0,87		13,39	0,263			
2019357517	DIGITEL	LUEV	31.01.2020	10,0	28,46	1,03		11,70	0,201			
2019358852	DIGITEL	LUEV	02.02.2020	16,4	15,08	0,58		4,31	0,087			
2019358853	DIGITEL	LUEV	04.02.2020	10,8	4,91	0,11		1,31	0,034			
2019358854	DIGITEL	LUEV	06.02.2020	42,2	6,17	0,83		5,86	0,042			
2019358855	DIGITEL	LUEV	08.02.2020	25,4	0,49	0,19		1,93	0,006			
2019358856	DIGITEL	LUEV	10.02.2020	13,5	27,46	0,87		7,02	0,253			
2019358857	DIGITEL	LUEV	12.02.2020	16,1	82,21	0,57		9,23	0,287			
2019358858	DIGITEL	LUEV	14.02.2020	18,1	22,44	0,42		7,61	0,082			
2019359405	DIGITEL	LUEV	16.02.2020	6,9	1,87	0,16		1,03	0,014			
2019359406	DIGITEL	LUEV	18.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019359407	DIGITEL	LUEV	20.02.2020	7,0	0,71	0,06		0,82	0,005			
2019359408	DIGITEL	LUEV	22.02.2020	13,3	13,46	0,39		4,79	0,089			
2019359409	DIGITEL	LUEV	24.02.2020	10,4	5,86	0,24		1,78	0,033			
2019359410	DIGITEL	LUEV	26.02.2020	10,6	176,13	0,23		3,10	0,313			
2019359411	DIGITEL	LUEV	28.02.2020	16,9	2,33	0,49		2,83	0,048			
2020360387	DIGITEL	LUEV	01.03.2020	7,8	0,54	0,05		0,14	0,005			
2020360388	DIGITEL	LUEV	03.03.2020	16,2	5,14	0,39		2,96	0,047			
2020360389	DIGITEL	LUEV	05.03.2020	11,1	0,22	0,08		2,47	0,005			
2020360390	DIGITEL	LUEV	07.03.2020	22,9	10,67	0,19		2,92	0,028			
2020360391	DIGITEL	LUEV	09.03.2020	15,4	7,85	0,52		5,05	0,063			
2020360392	DIGITEL	LUEV	11.03.2020	7,7	73,48	0,54		4,05	0,234			
2020360393	DIGITEL	LUEV	13.03.2020	14,8	14,74	0,88		6,06	0,150			
2020361020	DIGITEL	LUEV	15.03.2020	10,3	0,21	0,07		0,61	0,004			
2020361021	DIGITEL	LUEV	17.03.2020	23,3	10,99	0,31		4,34	0,057			
2020361022	DIGITEL	LUEV	19.03.2020	34,3	1,57	0,27		3,80	0,015			
2020361023	DIGITEL	LUEV	21.03.2020	9,3	0,24	0,06		0,43	0,002			
2020361024	DIGITEL	LUEV	23.03.2020	12,5	0,57	0,11		1,09	0,004			
2020361025	DIGITEL	LUEV	25.03.2020	27,2	0,86	0,34		1,75	0,008			
2020361026	DIGITEL	LUEV	27.03.2020	43,3	1,75	0,39		1,07	0,011			
2020362705	DIGITEL	LUEV	29.03.2020	10,5	0,14	0,05		0,60	0,001			
2020362706	DIGITEL	LUEV	31.03.2020	16,3	0,39	0,11		0,98	0,002			
2020362707	DIGITEL	LUEV	02.04.2020	34,5	9,09	2,07		8,32	0,130			
2020362708	DIGITEL	LUEV	04.04.2020	16,6	0,73	0,13		1,24	0,005			
2020362709	DIGITEL	LUEV	06.04.2020	30,1	2,05	0,32		2,79	0,017			
2020362710	DIGITEL	LUEV	08.04.2020	26,3	3,81	1,26		5,04	0,027			
2020362711	DIGITEL	LUEV	10.04.2020	14,1	0,29	0,07		0,61	0,002			
2020363955	DIGITEL	LUEV	12.04.2020	27,3	2,57	0,58		1,49	0,030			
2020363956	DIGITEL	LUEV	14.04.2020	18,0	0,30	0,07		0,56	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374940	DIGITEL	KRHA	31.10.2020	10,9								
2020374941	DIGITEL	KRHA	02.11.2020	8,5								
2020374942	DIGITEL	KRHA	04.11.2020	18,9								
2020374943	DIGITEL	KRHA	06.11.2020	35,9								
2020374944	DIGITEL	KRHA	08.11.2020	25,3								
2020374945	DIGITEL	KRHA	10.11.2020	37,5								
2020374946	DIGITEL	KRHA	12.11.2020	20,8								
2020375765	DIGITEL	KRHA	14.11.2020	15,7								
2020375766	DIGITEL	KRHA	16.11.2020	13,1								
2020375767	DIGITEL	KRHA	18.11.2020	14,9								
2020375768	DIGITEL	KRHA	20.11.2020	20,3								
2020375769	DIGITEL	KRHA	22.11.2020	17,2								
2020375770	DIGITEL	KRHA	24.11.2020	22,6								
2020375771	DIGITEL	KRHA	26.11.2020	27,0								
2020377225	DIGITEL	KRHA	28.11.2020	28,2								
2020377226	DIGITEL	KRHA	30.11.2020	31,4								
2020377227	DIGITEL	KRHA	02.12.2020	19,8								
2020377228	DIGITEL	KRHA	04.12.2020	11,7								
2020377229	DIGITEL	KRHA	06.12.2020	23,0								
2020377230	DIGITEL	KRHA	08.12.2020	26,4								
2020377231	DIGITEL	KRHA	10.12.2020	26,5								
2020377622	DIGITEL	KRHA	12.12.2020	20,7								
2020377623	DIGITEL	KRHA	14.12.2020	13,2								
2020377624	DIGITEL	KRHA	16.12.2020	29,8								
2020377625	DIGITEL	KRHA	18.12.2020	21,2								
2020377626	DIGITEL	KRHA	20.12.2020	15,9								
2020377627	DIGITEL	KRHA	22.12.2020	10,0								
2020377628	DIGITEL	KRHA	24.12.2020	7,8								
2020377977	DIGITEL	KRHA	26.12.2020	13,3								
2020377978	DIGITEL	KRHA	28.12.2020	6,0								
2020377979	DIGITEL	KRHA	30.12.2020	18,6								
2019355795	DIGITEL	LUEV	01.01.2020	113,3	1,96	0,60		<1,93	0,076			
2019355796	DIGITEL	LUEV	03.01.2020	9,0	1,58	0,11		<NWG	0,011			
2019357056	DIGITEL	LUEV	05.01.2020	20,3	8,88	0,19		2,03	0,041			
2019357057	DIGITEL	LUEV	07.01.2020	26,9	2,11	1,15		2,75	0,030			
2019357058	DIGITEL	LUEV	09.01.2020	4,2	0,24	0,04		<NWG	0,002			
2019357059	DIGITEL	LUEV	11.01.2020	19,8	0,60	0,32		1,91	0,007			
2019357060	DIGITEL	LUEV	13.01.2020	9,5	0,37	0,07		<1,89	0,003			
2019357061	DIGITEL	LUEV	15.01.2020	8,3	6,63	0,20		2,63	0,044			
2019357062	DIGITEL	LUEV	17.01.2020	12,7	2,35	0,17		2,75	0,018			
2019357511	DIGITEL	LUEV	19.01.2020	19,1	1,07	0,41		<1,92	0,010			
2019357512	DIGITEL	LUEV	21.01.2020	29,4	3,68	1,04		5,52	0,031			
2019357513	DIGITEL	LUEV	23.01.2020	32,6	1,35	0,46		6,80	0,015			
2019357514	DIGITEL	LUEV	25.01.2020	34,4	0,55	0,20		<1,91	0,006			
2019357515	DIGITEL	LUEV	27.01.2020	11,6	0,25	0,07		<1,88	0,003			
2019357516	DIGITEL	LUEV	29.01.2020	18,7	49,56	0,87		13,39	0,263			
2019357517	DIGITEL	LUEV	31.01.2020	10,0	28,46	1,03		11,70	0,201			
2019358852	DIGITEL	LUEV	02.02.2020	16,4	15,08	0,58		4,31	0,087			
2019358853	DIGITEL	LUEV	04.02.2020	10,8	4,91	0,11		<1,89	0,034			
2019358854	DIGITEL	LUEV	06.02.2020	42,2	6,17	0,83		5,86	0,042			
2019358855	DIGITEL	LUEV	08.02.2020	25,4	0,49	0,19		1,93	0,006			
2019358856	DIGITEL	LUEV	10.02.2020	13,5	27,46	0,87		7,02	0,253			
2019358857	DIGITEL	LUEV	12.02.2020	16,1	82,21	0,57		9,23	0,287			
2019358858	DIGITEL	LUEV	14.02.2020	18,1	22,44	0,42		7,61	0,082			
2019359405	DIGITEL	LUEV	16.02.2020	6,9	1,87	0,16		<1,85	0,014			
2019359406	DIGITEL	LUEV	18.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019359407	DIGITEL	LUEV	20.02.2020	7,0	0,71	0,06		<1,88	0,005			
2019359408	DIGITEL	LUEV	22.02.2020	13,3	13,46	0,39		4,79	0,089			
2019359409	DIGITEL	LUEV	24.02.2020	10,4	5,86	0,24		<1,89	0,033			
2019359410	DIGITEL	LUEV	26.02.2020	10,6	176,13	0,23		3,10	0,313			
2019359411	DIGITEL	LUEV	28.02.2020	16,9	2,33	0,49		2,83	0,048			
2020360387	DIGITEL	LUEV	01.03.2020	7,8	0,54	0,05		<NWG	0,005			
2020360388	DIGITEL	LUEV	03.03.2020	16,2	5,14	0,39		2,96	0,047			
2020360389	DIGITEL	LUEV	05.03.2020	11,1	0,22	0,08		2,47	0,005			
2020360390	DIGITEL	LUEV	07.03.2020	22,9	10,67	0,19		2,92	0,028			
2020360391	DIGITEL	LUEV	09.03.2020	15,4	7,85	0,52		5,05	0,063			
2020360392	DIGITEL	LUEV	11.03.2020	7,7	73,48	0,54		4,05	0,234			
2020360393	DIGITEL	LUEV	13.03.2020	14,8	14,74	0,88		6,06	0,150			
2020361020	DIGITEL	LUEV	15.03.2020	10,3	0,21	0,07		<NWG	0,004			
2020361021	DIGITEL	LUEV	17.03.2020	23,3	10,99	0,31		4,34	0,057			
2020361022	DIGITEL	LUEV	19.03.2020	34,3	1,57	0,27		3,80	0,015			
2020361023	DIGITEL	LUEV	21.03.2020	9,3	0,24	0,06		<NWG	0,002			
2020361024	DIGITEL	LUEV	23.03.2020	12,5	0,57	0,11		<1,91	0,004			
2020361025	DIGITEL	LUEV	25.03.2020	27,2	0,86	0,34		<1,90	0,008			
2020361026	DIGITEL	LUEV	27.03.2020	43,3	1,75	0,39		<1,88	0,011			
2020362705	DIGITEL	LUEV	29.03.2020	10,5	0,14	0,05		<NWG	0,001			
2020362706	DIGITEL	LUEV	31.03.2020	16,3	0,39	0,11		<1,91	0,002			
2020362707	DIGITEL	LUEV	02.04.2020	34,5	9,09	2,07		8,32	0,130			
2020362708	DIGITEL	LUEV	04.04.2020	16,6	0,73	0,13		<1,89	0,005			
2020362709	DIGITEL	LUEV	06.04.2020	30,1	2,05	0,32		2,79	0,017			
2020362710	DIGITEL	LUEV	08.04.2020	26,3	3,81	1,26		5,04	0,027			
2020362711	DIGITEL	LUEV	10.04.2020	14,1	0,29	0,07		<NWG	0,002			
2020363955	DIGITEL	LUEV	12.04.2020	27,3	2,57	0,58		<1,86	0,030			
2020363956	DIGITEL	LUEV	14.04.2020	18,0	0,30	0,07		<NWG	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020363957	DIGITEL	LUEV	16.04.2020	33,4	1,20	1,90		14,76	0,014			
2020363958	DIGITEL	LUEV	18.04.2020	33,1	0,87	0,22		0,89	0,005			
2020363959	DIGITEL	LUEV	20.04.2020	20,3	0,78	0,12		1,44	0,006			
2020363960	DIGITEL	LUEV	22.04.2020	25,7	1,30	0,18		1,24	0,007			
2020363961	DIGITEL	LUEV	24.04.2020	31,1	1,65	0,35		3,66	0,017			
2020364588	DIGITEL	LUEV	26.04.2020	20,5	0,62	0,18		1,14	0,005			
2020364589	DIGITEL	LUEV	28.04.2020	33,1	2,61	0,36		3,53	0,022			
2020364590	DIGITEL	LUEV	30.04.2020	7,6	2,22	0,21		5,66	0,018			
2020364591	DIGITEL	LUEV	02.05.2020	11,9	4,62	0,35		3,78	0,039			
2020364592	DIGITEL	LUEV	04.05.2020	14,3	0,31	0,06		0,68	0,002			
2020364593	DIGITEL	LUEV	06.05.2020	11,3	0,21	0,06		2,94	0,002			
2020364594	DIGITEL	LUEV	08.05.2020	23,0	0,55	0,12		1,99	0,004			
2020365262	DIGITEL	LUEV	10.05.2020	19,9	0,81	0,22		0,97	0,009			
2020365263	DIGITEL	LUEV	12.05.2020	15,6	2,56	0,25		2,55	0,025			
2020365264	DIGITEL	LUEV	14.05.2020	9,6	0,15	0,03		0,53	0,001			
2020365265	DIGITEL	LUEV	16.05.2020	18,0	1,88	0,23		4,23	0,021			
2020365266	DIGITEL	LUEV	18.05.2020	22,2	3,14	0,43		4,83	0,045			
2020365267	DIGITEL	LUEV	20.05.2020	10,9	0,23	0,05		0,70	0,002			
2020365268	DIGITEL	LUEV	22.05.2020	17,7	1,17	0,37		1,53	0,017			
2020366464	DIGITEL	LUEV	24.05.2020	14,8	7,76	0,44		3,09	0,071			
2020366465	DIGITEL	LUEV	26.05.2020	12,9	0,23	0,05		0,76	0,023			
2020366466	DIGITEL	LUEV	28.05.2020	11,3	0,11	0,00		0,35	0,001			
2020366467	DIGITEL	LUEV	30.05.2020	11,7	0,21	0,06		0,55	0,002			
2020366468	DIGITEL	LUEV	01.06.2020	12,7	0,20	0,06		0,74	0,002			
2020366469	DIGITEL	LUEV	03.06.2020	24,4	3,02	0,48		4,72	0,047			
2020366470	DIGITEL	LUEV	05.06.2020	9,9	18,74	0,75		2,32	0,172			
2020367279	DIGITEL	LUEV	07.06.2020	10,8	2,52	0,14		1,54	0,021			
2020367280	DIGITEL	LUEV	09.06.2020	18,6	0,41	0,05		0,59	0,004			
2020367281	DIGITEL	LUEV	11.06.2020	11,6	0,33	0,05		0,75	0,002			
2020367282	DIGITEL	LUEV	13.06.2020	11,3	2,76	0,16		1,53	0,020			
2020367283	DIGITEL	LUEV	15.06.2020	15,3	3,93	0,12		1,35	0,027			
2020367284	DIGITEL	LUEV	17.06.2020	15,6	1,39	0,08		2,09	0,012			
2020367285	DIGITEL	LUEV	19.06.2020	14,4	2,84	0,33		3,71	0,026			
2020367923	DIGITEL	LUEV	21.06.2020	12,6	2,69	0,30		2,34	0,039			
2020367924	DIGITEL	LUEV	23.06.2020	17,9	0,92	0,11		1,82	0,009			
2020367925	DIGITEL	LUEV	25.06.2020	16,0	0,23	0,08		0,78	0,003			
2020367926	DIGITEL	LUEV	27.06.2020	13,8	2,98	0,48		3,10	0,065			
2020367927	DIGITEL	LUEV	29.06.2020	13,7	6,78	0,51		7,80	0,128			
2020367928	DIGITEL	LUEV	01.07.2020	7,6	1,95	0,41		1,72	0,034			
2020367929	DIGITEL	LUEV	03.07.2020	12,9	1,85	0,29		5,43	0,034			
2020368895	DIGITEL	LUEV	05.07.2020	7,2	8,59	0,51		3,17	0,125			
2020368896	DIGITEL	LUEV	07.07.2020	12,0	2,96	0,45		5,07	0,035			
2020368897	DIGITEL	LUEV	09.07.2020	10,3	2,85	2,01		8,01	0,081			
2020368898	DIGITEL	LUEV	11.07.2020	8,7	1,18	0,17		2,39	0,013			
2020368899	DIGITEL	LUEV	13.07.2020	15,7	0,68	0,09		1,80	0,008			
2020368900	DIGITEL	LUEV	15.07.2020	8,6	0,64	0,07		1,30	0,007			
2020368901	DIGITEL	LUEV	17.07.2020	10,8	0,43	0,05		1,02	0,003			
2020369393	DIGITEL	LUEV	19.07.2020	19,8	2,20	0,32		2,54	0,038			
2020369394	DIGITEL	LUEV	21.07.2020	9,4	0,60	0,03		0,70	0,006			
2020369395	DIGITEL	LUEV	23.07.2020	17,2	3,12	0,32		4,10	0,053			
2020369396	DIGITEL	LUEV	25.07.2020	10,7	1,41	0,17		1,09	0,013			
2020369397	DIGITEL	LUEV	27.07.2020	12,8	0,65	0,09		1,98	0,004			
2020369398	DIGITEL	LUEV	29.07.2020	14,0	4,02	0,50		3,89	0,047			
2020369399	DIGITEL	LUEV	31.07.2020	18,2	0,44	0,07		2,18	0,005			
2020370040	DIGITEL	LUEV	02.08.2020	11,3	2,14	0,43		1,72	0,027			
2020370041	DIGITEL	LUEV	04.08.2020	12,3	1,24	0,10		1,08	0,011			
2020370042	DIGITEL	LUEV	06.08.2020	18,1	0,40	0,13		1,97	0,004			
2020370043	DIGITEL	LUEV	08.08.2020	23,4	1,30	0,35		2,22	0,016			
2020370044	DIGITEL	LUEV	10.08.2020	20,7	0,59	0,09		1,64	0,003			
2020370045	DIGITEL	LUEV	12.08.2020	18,0	0,62	0,11		2,15	0,004			
2020370046	DIGITEL	LUEV	14.08.2020	19,6	3,62	0,23		3,20	0,054			
2020371647	DIGITEL	LUEV	16.08.2020	14,1	0,98	0,10		0,77	0,010			
2020371648	DIGITEL	LUEV	18.08.2020	13,4	2,44	0,23		3,40	0,049			
2020371649	DIGITEL	LUEV	20.08.2020	10,9	1,76	0,21		2,42	0,026			
2020371650	DIGITEL	LUEV	22.08.2020	14,8	6,05	0,73		7,68	0,112			
2020371651	DIGITEL	LUEV	24.08.2020	14,9	12,81	0,41		3,82	0,133			
2020371652	DIGITEL	LUEV	26.08.2020	18,5	22,64	0,53		14,36	0,167			
2020371653	DIGITEL	LUEV	28.08.2020	11,1	0,63	0,10		1,45	0,008			
2020372400	DIGITEL	LUEV	30.08.2020	14,2	0,76	0,19		0,61	0,007			
2020372401	DIGITEL	LUEV	01.09.2020	11,6	0,34	0,10		1,58	0,006			
2020372402	DIGITEL	LUEV	03.09.2020	20,2	2,04	0,27		7,22	0,024			
2020372403	DIGITEL	LUEV	05.09.2020	11,0	2,12	0,32		1,60	0,023			
2020372404	DIGITEL	LUEV	07.09.2020	16,3	3,36	0,29		3,54	0,037			
2020372405	DIGITEL	LUEV	09.09.2020	15,5	3,17	0,80		5,08	0,039			
2020372406	DIGITEL	LUEV	11.09.2020	20,2	0,95	0,21		2,40	0,011			
2020372832	DIGITEL	LUEV	13.09.2020	18,6	1,18	0,36		2,09	0,021			
2020372833	DIGITEL	LUEV	15.09.2020	26,5	1,02	0,22		3,33	0,016			
2020372834	DIGITEL	LUEV	17.09.2020	19,0	0,21	0,05		0,36	0,002			
2020372835	DIGITEL	LUEV	19.09.2020	16,4	0,91	0,13		0,62	0,006			
2020372836	DIGITEL	LUEV	21.09.2020	27,6	1,48	0,33		1,61	0,010			
2020372837	DIGITEL	LUEV	23.09.2020	29,3	1,71	0,42		4,08	0,032			
2020372838	DIGITEL	LUEV	25.09.2020	5,5	0,39	0,07		0,98	0,005			
2020373469	DIGITEL	LUEV	27.09.2020	4,9	0,22	0,05		0,24	0,001			
2020373470	DIGITEL	LUEV	29.09.2020	13,4	0,73	0,13		1,33	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020363957	DIGITEL	LUEV	16.04.2020	33,4	1,20	1,90		14,76	0,014			
2020363958	DIGITEL	LUEV	18.04.2020	33,1	0,87	0,22		<1,87	0,005			
2020363959	DIGITEL	LUEV	20.04.2020	20,3	0,78	0,12		<1,87	0,006			
2020363960	DIGITEL	LUEV	22.04.2020	25,7	1,30	0,18		<1,87	0,007			
2020363961	DIGITEL	LUEV	24.04.2020	31,1	1,65	0,35		3,66	0,017			
2020364588	DIGITEL	LUEV	26.04.2020	20,5	0,62	0,18		<1,87	0,005			
2020364589	DIGITEL	LUEV	28.04.2020	33,1	2,61	0,36		3,53	0,022			
2020364590	DIGITEL	LUEV	30.04.2020	7,6	2,22	0,21		5,66	0,018			
2020364591	DIGITEL	LUEV	02.05.2020	11,9	4,62	0,35		3,78	0,039			
2020364592	DIGITEL	LUEV	04.05.2020	14,3	0,31	0,06		<1,88	0,002			
2020364593	DIGITEL	LUEV	06.05.2020	11,3	0,21	0,06		2,94	0,002			
2020364594	DIGITEL	LUEV	08.05.2020	23,0	0,55	0,12		1,99	0,004			
2020365262	DIGITEL	LUEV	10.05.2020	19,9	0,81	0,22		<1,86	0,009			
2020365263	DIGITEL	LUEV	12.05.2020	15,6	2,56	0,25		2,55	0,025			
2020365264	DIGITEL	LUEV	14.05.2020	9,6	0,15	0,03		<NWG	0,001			
2020365265	DIGITEL	LUEV	16.05.2020	18,0	1,88	0,23		4,23	0,021			
2020365266	DIGITEL	LUEV	18.05.2020	22,2	3,14	0,43		4,83	0,045			
2020365267	DIGITEL	LUEV	20.05.2020	10,9	0,23	0,05		<1,86	0,002			
2020365268	DIGITEL	LUEV	22.05.2020	17,7	1,17	0,37		<1,86	0,017			
2020366464	DIGITEL	LUEV	24.05.2020	14,8	7,76	0,44		3,09	0,071			
2020366465	DIGITEL	LUEV	26.05.2020	12,9	0,23	0,05		<1,88	0,023			
2020366466	DIGITEL	LUEV	28.05.2020	11,3	0,11	<NWG		<NWG	0,001			
2020366467	DIGITEL	LUEV	30.05.2020	11,7	0,21	0,06		<NWG	0,002			
2020366468	DIGITEL	LUEV	01.06.2020	12,7	0,20	0,06		<1,86	0,002			
2020366469	DIGITEL	LUEV	03.06.2020	24,4	3,02	0,48		4,72	0,047			
2020366470	DIGITEL	LUEV	05.06.2020	9,9	18,74	0,75		2,32	0,172			
2020367279	DIGITEL	LUEV	07.06.2020	10,8	2,52	0,14		<1,86	0,021			
2020367280	DIGITEL	LUEV	09.06.2020	18,6	0,41	0,05		<NWG	0,004			
2020367281	DIGITEL	LUEV	11.06.2020	11,6	0,33	0,05		<1,85	0,002			
2020367282	DIGITEL	LUEV	13.06.2020	11,3	2,76	0,16		<1,84	0,020			
2020367283	DIGITEL	LUEV	15.06.2020	15,3	3,93	0,12		<1,85	0,027			
2020367284	DIGITEL	LUEV	17.06.2020	15,6	1,39	0,08		2,09	0,012			
2020367285	DIGITEL	LUEV	19.06.2020	14,4	2,84	0,33		3,71	0,026			
2020367923	DIGITEL	LUEV	21.06.2020	12,6	2,69	0,30		2,34	0,039			
2020367924	DIGITEL	LUEV	23.06.2020	17,9	0,92	0,11		<1,85	0,009			
2020367925	DIGITEL	LUEV	25.06.2020	16,0	0,23	0,08		<1,84	0,003			
2020367926	DIGITEL	LUEV	27.06.2020	13,8	2,98	0,48		3,10	0,065			
2020367927	DIGITEL	LUEV	29.06.2020	13,7	6,78	0,51		7,80	0,128			
2020367928	DIGITEL	LUEV	01.07.2020	7,6	1,95	0,41		<1,84	0,034			
2020367929	DIGITEL	LUEV	03.07.2020	12,9	1,85	0,29		5,43	0,034			
2020368895	DIGITEL	LUEV	05.07.2020	7,2	8,59	0,51		3,17	0,125			
2020368896	DIGITEL	LUEV	07.07.2020	12,0	2,96	0,45		5,07	0,035			
2020368897	DIGITEL	LUEV	09.07.2020	10,3	2,85	2,01		8,01	0,081			
2020368898	DIGITEL	LUEV	11.07.2020	8,7	1,18	0,17		2,39	0,013			
2020368899	DIGITEL	LUEV	13.07.2020	15,7	0,68	0,09		<1,86	0,008			
2020368900	DIGITEL	LUEV	15.07.2020	8,6	0,64	0,07		<1,85	0,007			
2020368901	DIGITEL	LUEV	17.07.2020	10,8	0,43	0,05		<1,86	0,003			
2020369393	DIGITEL	LUEV	19.07.2020	19,8	2,20	0,32		2,54	0,038			
2020369394	DIGITEL	LUEV	21.07.2020	9,4	0,60	0,03		<1,86	0,006			
2020369395	DIGITEL	LUEV	23.07.2020	17,2	3,12	0,32		4,10	0,053			
2020369396	DIGITEL	LUEV	25.07.2020	10,7	1,41	0,17		<1,84	0,013			
2020369397	DIGITEL	LUEV	27.07.2020	12,8	0,65	0,09		1,98	0,004			
2020369398	DIGITEL	LUEV	29.07.2020	14,0	4,02	0,50		3,89	0,047			
2020369399	DIGITEL	LUEV	31.07.2020	18,2	0,44	0,07		2,18	0,005			
2020370040	DIGITEL	LUEV	02.08.2020	11,3	2,14	0,43		<1,84	0,027			
2020370041	DIGITEL	LUEV	04.08.2020	12,3	1,24	0,10		<1,85	0,011			
2020370042	DIGITEL	LUEV	06.08.2020	18,1	0,40	0,13		1,97	0,004			
2020370043	DIGITEL	LUEV	08.08.2020	23,4	1,30	0,35		2,22	0,016			
2020370044	DIGITEL	LUEV	10.08.2020	20,7	0,59	0,09		<1,83	0,003			
2020370045	DIGITEL	LUEV	12.08.2020	18,0	0,62	0,11		2,15	0,004			
2020370046	DIGITEL	LUEV	14.08.2020	19,6	3,62	0,23		3,20	0,054			
2020371647	DIGITEL	LUEV	16.08.2020	14,1	0,98	0,10		<1,83	0,010			
2020371648	DIGITEL	LUEV	18.08.2020	13,4	2,44	0,23		3,40	0,049			
2020371649	DIGITEL	LUEV	20.08.2020	10,9	1,76	0,21		2,42	0,026			
2020371650	DIGITEL	LUEV	22.08.2020	14,8	6,05	0,73		7,68	0,112			
2020371651	DIGITEL	LUEV	24.08.2020	14,9	12,81	0,41		3,82	0,133			
2020371652	DIGITEL	LUEV	26.08.2020	18,5	22,64	0,53		14,36	0,167			
2020371653	DIGITEL	LUEV	28.08.2020	11,1	0,63	0,10		<1,84	0,008			
2020372400	DIGITEL	LUEV	30.08.2020	14,2	0,76	0,19		<NWG	0,007			
2020372401	DIGITEL	LUEV	01.09.2020	11,6	0,34	0,10		<2,33	0,006			
2020372402	DIGITEL	LUEV	03.09.2020	20,2	2,04	0,27		7,22	0,024			
2020372403	DIGITEL	LUEV	05.09.2020	11,0	2,12	0,32		<2,34	0,023			
2020372404	DIGITEL	LUEV	07.09.2020	16,3	3,36	0,29		3,54	0,037			
2020372405	DIGITEL	LUEV	09.09.2020	15,5	3,17	0,80		5,08	0,039			
2020372406	DIGITEL	LUEV	11.09.2020	20,2	0,95	0,21		2,40	0,011			
2020372832	DIGITEL	LUEV	13.09.2020	18,6	1,18	0,36		<2,34	0,021			
2020372833	DIGITEL	LUEV	15.09.2020	26,5	1,02	0,22		3,33	0,016			
2020372834	DIGITEL	LUEV	17.09.2020	19,0	0,21	0,05		<NWG	0,002			
2020372835	DIGITEL	LUEV	19.09.2020	16,4	0,91	0,13		<NWG	0,006			
2020372836	DIGITEL	LUEV	21.09.2020	27,6	1,48	0,33		<2,33	0,010			
2020372837	DIGITEL	LUEV	23.09.2020	29,3	1,71	0,42		4,08	0,032			
2020372838	DIGITEL	LUEV	25.09.2020	5,5	0,39	0,07		<2,36	0,005			
2020373469	DIGITEL	LUEV	27.09.2020	4,9	0,22	0,05		<NWG	0,001			
2020373470	DIGITEL	LUEV	29.09.2020	13,4	0,73	0,13		<2,35	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373471	DIGITEL	LUEV	01.10.2020	16,7	0,49	0,10		2,04	0,004			
2020373472	DIGITEL	LUEV	03.10.2020	13,0	1,75	0,17		0,63	0,016			
2020373473	DIGITEL	LUEV	05.10.2020	4,3	0,12	0,05		0,18	0,001			
2020373474	DIGITEL	LUEV	07.10.2020	14,8	11,20	1,18		10,09	0,230			
2020373475	DIGITEL	LUEV	09.10.2020	14,1	1,56	0,20		1,75	0,015			
2020374103	DIGITEL	LUEV	11.10.2020	11,2	21,38	0,76		2,35	0,147			
2020374104	DIGITEL	LUEV	13.10.2020	16,2	0,52	0,15		3,53	0,005			
2020374105	DIGITEL	LUEV	15.10.2020	8,3	0,20	0,08		0,54	0,002			
2020374106	DIGITEL	LUEV	17.10.2020	21,6	0,80	0,24		1,09	0,008			
2020374107	DIGITEL	LUEV	19.10.2020	22,8	1,39	0,22		2,77	0,008			
2020374108	DIGITEL	LUEV	21.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374109	DIGITEL	LUEV	23.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374811	DIGITEL	LUEV	25.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374812	DIGITEL	LUEV	27.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374813	DIGITEL	LUEV	29.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374814	DIGITEL	LUEV	31.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374815	DIGITEL	LUEV	02.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374816	DIGITEL	LUEV	06.11.2020	33,2	1,15	0,35		2,49	0,013			
2020374817	DIGITEL	LUEV	08.11.2020	34,8	1,10	0,66		1,34	0,015			
2020375636	DIGITEL	LUEV	10.11.2020	42,5	2,21	0,59		3,92	0,034			
2020375637	DIGITEL	LUEV	12.11.2020	15,3	0,35	0,12		1,28	0,008			
2020375638	DIGITEL	LUEV	14.11.2020	12,3	0,44	0,15		1,22	0,004			
2020375639	DIGITEL	LUEV	16.11.2020	11,7	4,38	0,65		5,07	0,062			
2020375640	DIGITEL	LUEV	18.11.2020	9,6	0,28	0,09		1,40	0,003			
2020375641	DIGITEL	LUEV	20.11.2020	23,1	3,92	0,44		4,49	0,068			
2020375642	DIGITEL	LUEV	22.11.2020	15,8	9,57	0,38		2,77	0,131			
2020376460	DIGITEL	LUEV	24.11.2020	16,7	0,61	0,17		2,28	0,005			
2020376461	DIGITEL	LUEV	26.11.2020	29,0	1,28	0,32		5,72	0,016			
2020376462	DIGITEL	LUEV	28.11.2020	20,6	0,58	0,23		0,69	0,006			
2020376463	DIGITEL	LUEV	30.11.2020	34,1	1,56	0,61		2,46	0,022			
2020376464	DIGITEL	LUEV	02.12.2020	15,6	0,37	0,18		0,51	0,006			
2020376465	DIGITEL	LUEV	04.12.2020	8,5	0,19	0,07		0,56	0,002			
2020376466	DIGITEL	LUEV	06.12.2020	22,4	0,46	0,19		0,07	0,005			
2020377494	DIGITEL	LUEV	08.12.2020	23,9	0,57	0,24		2,02	0,008			
2020377495	DIGITEL	LUEV	10.12.2020	29,0	1,04	0,44		4,00	0,013			
2020377496	DIGITEL	LUEV	12.12.2020	15,9	0,37	0,15		1,68	0,006			
2020377497	DIGITEL	LUEV	14.12.2020	6,3	0,16	0,06		0,57	0,004			
2020377498	DIGITEL	LUEV	16.12.2020	14,8	0,41	0,14		1,40	0,004			
2020377499	DIGITEL	LUEV	18.12.2020	8,3	0,20	0,06		1,78	0,003			
2020377500	DIGITEL	LUEV	20.12.2020	11,1	1,49	0,15		0,22	0,017			
2020377848	DIGITEL	LUEV	22.12.2020	7,5	5,95	0,63		9,26	0,125			
2020377849	DIGITEL	LUEV	24.12.2020	7,2	1,08	0,20		1,82	0,014			
2020377850	DIGITEL	LUEV	26.12.2020	12,8	2,66	0,36		0,93	0,022			
2020377851	DIGITEL	LUEV	28.12.2020	5,0	0,13	0,07		0,53	0,002			
2020377852	DIGITEL	LUEV	30.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020377853	DIGITEL	LUEV	31.12.2020	10,8	0,22	0,12		4,08	0,003			
2019355810	DIGITEL	LUMI	01.01.2020	102,6	20,17	0,70		3,19	0,126			
2019357063	DIGITEL	LUMI	02.01.2020	27,4	2,94	0,40		2,19	0,021			
2019357064	DIGITEL	LUMI	03.01.2020	9,4	0,17	0,05		0,57	0,002			
2019357065	DIGITEL	LUMI	04.01.2020	22,3	0,47	0,17		0,60	0,005			
2019357066	DIGITEL	LUMI	05.01.2020	19,2	0,58	0,16		0,61	0,005			
2019357067	DIGITEL	LUMI	06.01.2020	20,2	0,52	0,15		5,19	0,007			
2019357068	DIGITEL	LUMI	07.01.2020	34,0	0,70	1,47		4,23	0,031			
2019357069	DIGITEL	LUMI	08.01.2020	16,0	0,39	0,34		5,48	0,024			
2019357070	DIGITEL	LUMI	09.01.2020	6,0	0,23	0,12		2,63	0,006			
2019357071	DIGITEL	LUMI	10.01.2020	10,7	0,30	0,19		4,71	0,013			
2019357072	DIGITEL	LUMI	11.01.2020	20,0	0,48	0,20		2,89	0,008			
2019357073	DIGITEL	LUMI	12.01.2020	9,1	0,21	0,08		1,02	0,002			
2019357074	DIGITEL	LUMI	13.01.2020	11,0	0,62	0,31		9,53	0,004			
2019357075	DIGITEL	LUMI	14.01.2020	6,7	0,28	0,20		15,95	0,005			
2019357076	DIGITEL	LUMI	15.01.2020	17,1	0,53	0,16		4,72	0,009			
2019357518	DIGITEL	LUMI	16.01.2020	28,2	12,53	0,42		25,87	0,040			
2019357519	DIGITEL	LUMI	17.01.2020	18,5	0,60	0,24		5,27	0,015			
2019357520	DIGITEL	LUMI	18.01.2020	16,2	0,39	0,23		2,67	0,010			
2019357521	DIGITEL	LUMI	19.01.2020	19,2	0,35	0,23		0,62	0,003			
2019357522	DIGITEL	LUMI	20.01.2020	37,1	0,85	0,23		3,03	0,008			
2019357523	DIGITEL	LUMI	21.01.2020	33,0	1,47	0,38		6,60	0,018			
2019357524	DIGITEL	LUMI	22.01.2020	49,5	2,50	0,71		9,19	0,026			
2019357525	DIGITEL	LUMI	23.01.2020	31,6	1,63	0,46		8,11	0,015			
2019357526	DIGITEL	LUMI	24.01.2020	38,5	0,84	1,44		24,58	0,021			
2019357527	DIGITEL	LUMI	25.01.2020	35,6	0,61	0,20		1,95	0,006			
2019357528	DIGITEL	LUMI	26.01.2020	21,9	13,69	0,42		2,32	0,098			
2019357529	DIGITEL	LUMI	27.01.2020	15,0	0,35	0,14		3,11	0,007			
2019357530	DIGITEL	LUMI	28.01.2020	10,6	0,72	0,24		2,78	0,015			
2019357531	DIGITEL	LUMI	29.01.2020	20,4	0,46	0,35		3,20	0,015			
2019358859	DIGITEL	LUMI	30.01.2020	21,6	0,40	0,22		3,33	0,008			
2019358860	DIGITEL	LUMI	31.01.2020	14,4	0,38	0,19		2,93	0,008			
2019358861	DIGITEL	LUMI	01.02.2020	10,9	0,26	0,11		2,13	0,004			
2019358862	DIGITEL	LUMI	02.02.2020	14,9	0,40	0,10		1,04	0,008			
2019358863	DIGITEL	LUMI	03.02.2020	21,5	0,39	0,20		2,05	0,008			
2019358864	DIGITEL	LUMI	04.02.2020	11,9	0,27	0,10		0,88	0,003			
2019358865	DIGITEL	LUMI	05.02.2020	34,6	0,69	0,23		3,41	0,011			
2019358866	DIGITEL	LUMI	06.02.2020	63,3	1,55	0,54		8,33	0,027			
2019358867	DIGITEL	LUMI	07.02.2020	57,8	3,11	0,68		6,10	0,029			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373471	DIGITEL	LUEV	01.10.2020	16,7	0,49	0,10		<2,32	0,004			
2020373472	DIGITEL	LUEV	03.10.2020	13,0	1,75	0,17		<NWG	0,016			
2020373473	DIGITEL	LUEV	05.10.2020	4,3	0,12	0,05		<NWG	0,001			
2020373474	DIGITEL	LUEV	07.10.2020	14,8	11,20	1,18		10,09	0,230			
2020373475	DIGITEL	LUEV	09.10.2020	14,1	1,56	0,20		<2,35	0,015			
2020374103	DIGITEL	LUEV	11.10.2020	11,2	21,38	0,76		<2,36	0,147			
2020374104	DIGITEL	LUEV	13.10.2020	16,2	0,52	0,15		3,53	0,005			
2020374105	DIGITEL	LUEV	15.10.2020	8,3	0,20	0,08		<NWG	0,002			
2020374106	DIGITEL	LUEV	17.10.2020	21,6	0,80	0,24		<2,37	0,008			
2020374107	DIGITEL	LUEV	19.10.2020	22,8	1,39	0,22		2,77	0,008			
2020374108	DIGITEL	LUEV	21.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374109	DIGITEL	LUEV	23.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374811	DIGITEL	LUEV	25.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374812	DIGITEL	LUEV	27.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374813	DIGITEL	LUEV	29.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374814	DIGITEL	LUEV	31.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374815	DIGITEL	LUEV	02.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374816	DIGITEL	LUEV	06.11.2020	33,2	1,15	0,35		2,49	0,013			
2020374817	DIGITEL	LUEV	08.11.2020	34,8	1,10	0,66		<2,37	0,015			
2020375636	DIGITEL	LUEV	10.11.2020	42,5	2,21	0,59		3,92	0,034			
2020375637	DIGITEL	LUEV	12.11.2020	15,3	0,35	0,12		<2,35	0,008			
2020375638	DIGITEL	LUEV	14.11.2020	12,3	0,44	0,15		<2,34	0,004			
2020375639	DIGITEL	LUEV	16.11.2020	11,7	4,38	0,65		5,07	0,062			
2020375640	DIGITEL	LUEV	18.11.2020	9,6	0,28	0,09		<2,35	0,003			
2020375641	DIGITEL	LUEV	20.11.2020	23,1	3,92	0,44		4,49	0,068			
2020375642	DIGITEL	LUEV	22.11.2020	15,8	9,57	0,38		2,77	0,131			
2020376460	DIGITEL	LUEV	24.11.2020	16,7	0,61	0,17		<2,38	0,005			
2020376461	DIGITEL	LUEV	26.11.2020	29,0	1,28	0,32		5,72	0,016			
2020376462	DIGITEL	LUEV	28.11.2020	20,6	0,58	0,23		<NWG	0,006			
2020376463	DIGITEL	LUEV	30.11.2020	34,1	1,56	0,61		2,46	0,022			
2020376464	DIGITEL	LUEV	02.12.2020	15,6	0,37	0,18		<NWG	0,006			
2020376465	DIGITEL	LUEV	04.12.2020	8,5	0,19	0,07		<NWG	0,002			
2020376466	DIGITEL	LUEV	06.12.2020	22,4	0,46	0,19		<NWG	0,005			
2020377494	DIGITEL	LUEV	08.12.2020	23,9	0,57	0,24		<2,38	0,008			
2020377495	DIGITEL	LUEV	10.12.2020	29,0	1,04	0,44		4,00	0,013			
2020377496	DIGITEL	LUEV	12.12.2020	15,9	0,37	0,15		<2,35	0,006			
2020377497	DIGITEL	LUEV	14.12.2020	6,3	0,16	0,06		<NWG	0,004			
2020377498	DIGITEL	LUEV	16.12.2020	14,8	0,41	0,14		<2,36	0,004			
2020377499	DIGITEL	LUEV	18.12.2020	8,3	0,20	0,06		<2,36	0,003			
2020377500	DIGITEL	LUEV	20.12.2020	11,1	1,49	0,15		<NWG	0,017			
2020377848	DIGITEL	LUEV	22.12.2020	7,5	5,95	0,63		9,26	0,125			
2020377849	DIGITEL	LUEV	24.12.2020	7,2	1,08	0,20		<2,36	0,014			
2020377850	DIGITEL	LUEV	26.12.2020	12,8	2,66	0,36		<2,38	0,022			
2020377851	DIGITEL	LUEV	28.12.2020	5,0	0,13	0,07		<NWG	0,002			
2020377852	DIGITEL	LUEV	30.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020377853	DIGITEL	LUEV	31.12.2020	10,8	0,22	0,12		4,08	0,003			
2019355810	DIGITEL	LUMI	01.01.2020	102,6	20,17	0,70		3,19	0,126			
2019357063	DIGITEL	LUMI	02.01.2020	27,4	2,94	0,40		2,19	0,021			
2019357064	DIGITEL	LUMI	03.01.2020	9,4	0,17	0,05		<NWG	0,002			
2019357065	DIGITEL	LUMI	04.01.2020	22,3	0,47	0,17		<NWG	0,005			
2019357066	DIGITEL	LUMI	05.01.2020	19,2	0,58	0,16		<NWG	0,005			
2019357067	DIGITEL	LUMI	06.01.2020	20,2	0,52	0,15		5,19	0,007			
2019357068	DIGITEL	LUMI	07.01.2020	34,0	0,70	1,47		4,23	0,031			
2019357069	DIGITEL	LUMI	08.01.2020	16,0	0,39	0,34		5,48	0,024			
2019357070	DIGITEL	LUMI	09.01.2020	6,0	0,23	0,12		2,63	0,006			
2019357071	DIGITEL	LUMI	10.01.2020	10,7	0,30	0,19		4,71	0,013			
2019357072	DIGITEL	LUMI	11.01.2020	20,0	0,48	0,20		2,89	0,008			
2019357073	DIGITEL	LUMI	12.01.2020	9,1	0,21	0,08		<1,91	0,002			
2019357074	DIGITEL	LUMI	13.01.2020	11,0	0,62	0,31		9,53	0,004			
2019357075	DIGITEL	LUMI	14.01.2020	6,7	0,28	0,20		15,95	0,005			
2019357076	DIGITEL	LUMI	15.01.2020	17,1	0,53	0,16		4,72	0,009			
2019357518	DIGITEL	LUMI	16.01.2020	28,2	12,53	0,42		25,87	0,040			
2019357519	DIGITEL	LUMI	17.01.2020	18,5	0,60	0,24		5,27	0,015			
2019357520	DIGITEL	LUMI	18.01.2020	16,2	0,39	0,23		2,67	0,010			
2019357521	DIGITEL	LUMI	19.01.2020	19,2	0,35	0,23		<NWG	0,003			
2019357522	DIGITEL	LUMI	20.01.2020	37,1	0,85	0,23		3,03	0,008			
2019357523	DIGITEL	LUMI	21.01.2020	33,0	1,47	0,38		6,60	0,018			
2019357524	DIGITEL	LUMI	22.01.2020	49,5	2,50	0,71		9,19	0,026			
2019357525	DIGITEL	LUMI	23.01.2020	31,6	1,63	0,46		8,11	0,015			
2019357526	DIGITEL	LUMI	24.01.2020	38,5	0,84	1,44		24,58	0,021			
2019357527	DIGITEL	LUMI	25.01.2020	35,6	0,61	0,20		1,95	0,006			
2019357528	DIGITEL	LUMI	26.01.2020	21,9	13,69	0,42		2,32	0,098			
2019357529	DIGITEL	LUMI	27.01.2020	15,0	0,35	0,14		3,11	0,007			
2019357530	DIGITEL	LUMI	28.01.2020	10,6	0,72	0,24		2,78	0,015			
2019357531	DIGITEL	LUMI	29.01.2020	20,4	0,46	0,35		3,20	0,015			
2019358859	DIGITEL	LUMI	30.01.2020	21,6	0,40	0,22		3,33	0,008			
2019358860	DIGITEL	LUMI	31.01.2020	14,4	0,38	0,19		2,93	0,008			
2019358861	DIGITEL	LUMI	01.02.2020	10,9	0,26	0,11		2,13	0,004			
2019358862	DIGITEL	LUMI	02.02.2020	14,9	0,40	0,10		<1,89	0,008			
2019358863	DIGITEL	LUMI	03.02.2020	21,5	0,39	0,20		2,05	0,008			
2019358864	DIGITEL	LUMI	04.02.2020	11,9	0,27	0,10		<1,91	0,003			
2019358865	DIGITEL	LUMI	05.02.2020	34,6	0,69	0,23		3,41	0,011			
2019358866	DIGITEL	LUMI	06.02.2020	63,3	1,55	0,54		8,33	0,027			
2019358867	DIGITEL	LUMI	07.02.2020	57,8	3,11	0,68		6,10	0,029			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358868	DIGITEL	LUMI	08.02.2020	40,3	1,05	0,24		3,44	0,012			
2019358869	DIGITEL	LUMI	09.02.2020	15,5	0,34	0,19		2,78	0,007			
2019358870	DIGITEL	LUMI	10.02.2020	16,9	0,27	0,43		3,99	0,021			
2019358871	DIGITEL	LUMI	11.02.2020	16,6	0,38	0,62		3,46	0,018			
2019358872	DIGITEL	LUMI	12.02.2020	25,0	0,44	0,40		4,00	0,021			
2019359412	DIGITEL	LUMI	13.02.2020	12,1	0,28	0,11		1,24	0,005			
2019359413	DIGITEL	LUMI	14.02.2020	20,3	0,36	0,16		1,69	0,006			
2019359414	DIGITEL	LUMI	15.02.2020	17,7	0,19	0,10		1,13	0,003			
2019359415	DIGITEL	LUMI	16.02.2020	11,4	0,20	0,08		1,23	0,004			
2019359416	DIGITEL	LUMI	17.02.2020	20,7	0,33	0,18		2,49	0,009			
2019359417	DIGITEL	LUMI	18.02.2020	24,1	0,31	0,20		4,64	0,013			
2019359418	DIGITEL	LUMI	19.02.2020	23,4	0,43	0,21		2,83	0,014			
2019359419	DIGITEL	LUMI	20.02.2020	29,0	0,37	0,35		4,93	0,026			
2019359420	DIGITEL	LUMI	21.02.2020	31,9	0,56	0,26		4,08	0,019			
2019359421	DIGITEL	LUMI	22.02.2020	20,4	0,30	0,17		9,76	0,010			
2019359422	DIGITEL	LUMI	23.02.2020	6,9	0,17	0,06		0,86	0,002			
2019359423	DIGITEL	LUMI	24.02.2020	14,0	0,38	0,09		1,83	0,007			
2019359424	DIGITEL	LUMI	25.02.2020	20,4	0,41	0,18		2,92	0,017			
2019359425	DIGITEL	LUMI	26.02.2020	12,4	0,27	0,08		1,26	0,005			
2020360394	DIGITEL	LUMI	27.02.2020	16,5	1,25	0,11		1,77	0,007			
2020360395	DIGITEL	LUMI	28.02.2020	23,0	0,67	0,23		1,74	0,026			
2020360396	DIGITEL	LUMI	29.02.2020	20,1	0,31	0,06		2,54	0,002			
2020360397	DIGITEL	LUMI	01.03.2020	10,1	0,13	0,04		0,23	0,001			
2020360398	DIGITEL	LUMI	02.03.2020	15,6	1,61	0,29		3,81	0,008			
2020360399	DIGITEL	LUMI	03.03.2020	25,2	0,64	0,28		3,96	0,012			
2020360400	DIGITEL	LUMI	04.03.2020	26,4	0,68	0,22		2,74	0,010			
2020360401	DIGITEL	LUMI	05.03.2020	11,9	4,86	0,23		3,41	0,035			
2020360402	DIGITEL	LUMI	06.03.2020	13,2	0,41	0,09		0,78	0,003			
2020360403	DIGITEL	LUMI	07.03.2020	22,0	0,52	0,11		1,39	0,004			
2020360404	DIGITEL	LUMI	08.03.2020	13,1	0,28	0,58		0,80	0,011			
2020360405	DIGITEL	LUMI	09.03.2020	20,4	0,45	0,22		2,32	0,009			
2020360406	DIGITEL	LUMI	10.03.2020	7,9	0,18	0,09		1,51	0,004			
2020360407	DIGITEL	LUMI	11.03.2020	13,0	0,36	0,25		2,83	0,012			
2020361027	DIGITEL	LUMI	12.03.2020	20,8	0,34	0,28		2,83	0,012			
2020361028	DIGITEL	LUMI	13.03.2020	26,3	0,43	0,25		3,05	0,012			
2020361029	DIGITEL	LUMI	14.03.2020	17,7	1,47	0,19		4,81	0,008			
2020361030	DIGITEL	LUMI	15.03.2020	17,3	0,31	0,10		1,52	0,005			
2020361031	DIGITEL	LUMI	16.03.2020	68,1	2,38	0,54		9,19	0,021			
2020361032	DIGITEL	LUMI	17.03.2020	52,7	1,18	0,38		7,72	0,021			
2020361033	DIGITEL	LUMI	18.03.2020	51,7	1,69	0,46		8,39	0,024			
2020361034	DIGITEL	LUMI	19.03.2020	58,1	2,43	0,36		11,34	0,021			
2020361035	DIGITEL	LUMI	20.03.2020	19,2	0,30	0,07		1,23	0,002			
2020361036	DIGITEL	LUMI	21.03.2020	11,3	0,29	0,07		1,55	0,002			
2020361037	DIGITEL	LUMI	22.03.2020	8,6	0,16	0,07		0,68	0,002			
2020361038	DIGITEL	LUMI	23.03.2020	19,0	2,21	0,21		2,83	0,018			
2020361039	DIGITEL	LUMI	24.03.2020	23,7	5,54	0,38		3,01	0,041			
2020361040	DIGITEL	LUMI	25.03.2020	35,0	4,94	0,67		6,91	0,034			
2020362712	DIGITEL	LUMI	26.03.2020	33,5	1,48	0,33		4,65	0,015			
2020362713	DIGITEL	LUMI	27.03.2020	49,8	2,35	0,44		2,76	0,020			
2020362714	DIGITEL	LUMI	28.03.2020	39,4	0,51	0,27		1,04	0,006			
2020362715	DIGITEL	LUMI	29.03.2020	12,8	0,14	0,05		0,65	0,001			
2020362716	DIGITEL	LUMI	30.03.2020	26,5	0,55	0,14		2,91	0,005			
2020362717	DIGITEL	LUMI	31.03.2020	16,0	0,78	0,12		2,08	0,010			
2020362718	DIGITEL	LUMI	01.04.2020	41,3	1,29	0,45		5,67	0,018			
2020362719	DIGITEL	LUMI	02.04.2020	43,9	1,21	0,37		6,76	0,015			
2020362720	DIGITEL	LUMI	03.04.2020	37,2	0,82	0,28		4,27	0,009			
2020362721	DIGITEL	LUMI	04.04.2020	20,5	1,07	0,18		1,52	0,008			
2020362722	DIGITEL	LUMI	05.04.2020	21,7	8,67	0,27		1,81	0,045			
2020362723	DIGITEL	LUMI	06.04.2020	50,1	3,12	0,49		20,59	0,035			
2020362724	DIGITEL	LUMI	07.04.2020	39,7	0,95	0,37		8,07	0,012			
2020362725	DIGITEL	LUMI	08.04.2020	65,6	25,31	0,99		12,72	0,189			
2020363962	DIGITEL	LUMI	09.04.2020	57,4	1,94	0,38		9,67	0,030			
2020363963	DIGITEL	LUMI	10.04.2020	13,9	0,30	0,08		1,20	0,002			
2020363964	DIGITEL	LUMI	11.04.2020	24,4	2,02	0,24		2,32	0,016			
2020363965	DIGITEL	LUMI	12.04.2020	29,2	2,06	0,59		3,07	0,025			
2020363966	DIGITEL	LUMI	13.04.2020	30,8	1,81	0,10		2,22	0,005			
2020363967	DIGITEL	LUMI	14.04.2020	32,7	0,60	0,16		4,00	0,008			
2020363968	DIGITEL	LUMI	15.04.2020	49,2	2,09	0,41		8,00	0,024			
2020363969	DIGITEL	LUMI	16.04.2020	47,7	5,56	1,18		13,05	0,063			
2020363970	DIGITEL	LUMI	17.04.2020	21,6	0,86	0,11		1,63	0,006			
2020363971	DIGITEL	LUMI	18.04.2020	35,7	0,81	0,29		2,08	0,008			
2020363972	DIGITEL	LUMI	19.04.2020	18,6	0,62	0,16		0,77	0,005			
2020363973	DIGITEL	LUMI	20.04.2020	28,7	1,79	0,13		3,45	0,016			
2020363974	DIGITEL	LUMI	21.04.2020	35,7	2,30	0,16		3,76	0,029			
2020363975	DIGITEL	LUMI	22.04.2020	29,0	2,79	0,28		3,95	0,054			
2020364595	DIGITEL	LUMI	23.04.2020	32,0	1,66	0,26		3,68	0,023			
2020364596	DIGITEL	LUMI	24.04.2020	45,2	2,48	0,36		11,58	0,019			
2020364597	DIGITEL	LUMI	25.04.2020	20,3	0,27	0,08		1,44	0,002			
2020364598	DIGITEL	LUMI	26.04.2020	24,1	1,96	0,13		1,43	0,010			
2020364599	DIGITEL	LUMI	27.04.2020	44,9	1,22	0,33		6,42	0,015			
2020364600	DIGITEL	LUMI	28.04.2020	44,2	2,55	0,37		4,80	0,042			
2020364601	DIGITEL	LUMI	29.04.2020	19,8	0,80	0,19		6,10	0,009			
2020364602	DIGITEL	LUMI	30.04.2020	11,1	0,23	0,08		1,86	0,004			
2020364603	DIGITEL	LUMI	01.05.2020	9,2	0,14	0,05		1,00	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358868	DIGITEL	LUMI	08.02.2020	40,3	1,05	0,24		3,44	0,012			
2019358869	DIGITEL	LUMI	09.02.2020	15,5	0,34	0,19		2,78	0,007			
2019358870	DIGITEL	LUMI	10.02.2020	16,9	0,27	0,43		3,99	0,021			
2019358871	DIGITEL	LUMI	11.02.2020	16,6	0,38	0,62		3,46	0,018			
2019358872	DIGITEL	LUMI	12.02.2020	25,0	0,44	0,40		4,00	0,021			
2019359412	DIGITEL	LUMI	13.02.2020	12,1	0,28	0,11		<1,90	0,005			
2019359413	DIGITEL	LUMI	14.02.2020	20,3	0,36	0,16		<1,90	0,006			
2019359414	DIGITEL	LUMI	15.02.2020	17,7	0,19	0,10		<1,89	0,003			
2019359415	DIGITEL	LUMI	16.02.2020	11,4	0,20	0,08		<1,87	0,004			
2019359416	DIGITEL	LUMI	17.02.2020	20,7	0,33	0,18		2,49	0,009			
2019359417	DIGITEL	LUMI	18.02.2020	24,1	0,31	0,20		4,64	0,013			
2019359418	DIGITEL	LUMI	19.02.2020	23,4	0,43	0,21		2,83	0,014			
2019359419	DIGITEL	LUMI	20.02.2020	29,0	0,37	0,35		4,93	0,026			
2019359420	DIGITEL	LUMI	21.02.2020	31,9	0,56	0,26		4,08	0,019			
2019359421	DIGITEL	LUMI	22.02.2020	20,4	0,30	0,17		9,76	0,010			
2019359422	DIGITEL	LUMI	23.02.2020	6,9	0,17	0,06		<1,89	0,002			
2019359423	DIGITEL	LUMI	24.02.2020	14,0	0,38	0,09		<1,90	0,007			
2019359424	DIGITEL	LUMI	25.02.2020	20,4	0,41	0,18		2,92	0,017			
2019359425	DIGITEL	LUMI	26.02.2020	12,4	0,27	0,08		<1,90	0,005			
2020360394	DIGITEL	LUMI	27.02.2020	16,5	1,25	0,11		<1,91	0,007			
2020360395	DIGITEL	LUMI	28.02.2020	23,0	0,67	0,23		<1,90	0,026			
2020360396	DIGITEL	LUMI	29.02.2020	20,1	0,31	0,06		2,54	0,002			
2020360397	DIGITEL	LUMI	01.03.2020	10,1	0,13	0,04		<NWG	0,001			
2020360398	DIGITEL	LUMI	02.03.2020	15,6	1,61	0,29		3,81	0,008			
2020360399	DIGITEL	LUMI	03.03.2020	25,2	0,64	0,28		3,96	0,012			
2020360400	DIGITEL	LUMI	04.03.2020	26,4	0,68	0,22		2,74	0,010			
2020360401	DIGITEL	LUMI	05.03.2020	11,9	4,86	0,23		3,41	0,035			
2020360402	DIGITEL	LUMI	06.03.2020	13,2	0,41	0,09		<1,89	0,003			
2020360403	DIGITEL	LUMI	07.03.2020	22,0	0,52	0,11		<1,91	0,004			
2020360404	DIGITEL	LUMI	08.03.2020	13,1	0,28	0,58		<1,89	0,011			
2020360405	DIGITEL	LUMI	09.03.2020	20,4	0,45	0,22		2,32	0,009			
2020360406	DIGITEL	LUMI	10.03.2020	7,9	0,18	0,09		<1,89	0,004			
2020360407	DIGITEL	LUMI	11.03.2020	13,0	0,36	0,25		2,83	0,012			
2020361027	DIGITEL	LUMI	12.03.2020	20,8	0,34	0,28		2,83	0,012			
2020361028	DIGITEL	LUMI	13.03.2020	26,3	0,43	0,25		3,05	0,012			
2020361029	DIGITEL	LUMI	14.03.2020	17,7	1,47	0,19		4,81	0,008			
2020361030	DIGITEL	LUMI	15.03.2020	17,3	0,31	0,10		<1,89	0,005			
2020361031	DIGITEL	LUMI	16.03.2020	68,1	2,38	0,54		9,19	0,021			
2020361032	DIGITEL	LUMI	17.03.2020	52,7	1,18	0,38		7,72	0,021			
2020361033	DIGITEL	LUMI	18.03.2020	51,7	1,69	0,46		8,39	0,024			
2020361034	DIGITEL	LUMI	19.03.2020	58,1	2,43	0,36		11,34	0,021			
2020361035	DIGITEL	LUMI	20.03.2020	19,2	0,30	0,07		<1,91	0,002			
2020361036	DIGITEL	LUMI	21.03.2020	11,3	0,29	0,07		<1,92	0,002			
2020361037	DIGITEL	LUMI	22.03.2020	8,6	0,16	0,07		<1,92	0,002			
2020361038	DIGITEL	LUMI	23.03.2020	19,0	2,21	0,21		2,83	0,018			
2020361039	DIGITEL	LUMI	24.03.2020	23,7	5,54	0,38		3,01	0,041			
2020361040	DIGITEL	LUMI	25.03.2020	35,0	4,94	0,67		6,91	0,034			
2020362712	DIGITEL	LUMI	26.03.2020	33,5	1,48	0,33		4,65	0,015			
2020362713	DIGITEL	LUMI	27.03.2020	49,8	2,35	0,44		2,76	0,020			
2020362714	DIGITEL	LUMI	28.03.2020	39,4	0,51	0,27		<1,90	0,006			
2020362715	DIGITEL	LUMI	29.03.2020	12,8	0,14	0,05		<1,93	0,001			
2020362716	DIGITEL	LUMI	30.03.2020	26,5	0,55	0,14		2,91	0,005			
2020362717	DIGITEL	LUMI	31.03.2020	16,0	0,78	0,12		2,08	0,010			
2020362718	DIGITEL	LUMI	01.04.2020	41,3	1,29	0,45		5,67	0,018			
2020362719	DIGITEL	LUMI	02.04.2020	43,9	1,21	0,37		6,76	0,015			
2020362720	DIGITEL	LUMI	03.04.2020	37,2	0,82	0,28		4,27	0,009			
2020362721	DIGITEL	LUMI	04.04.2020	20,5	1,07	0,18		<1,91	0,008			
2020362722	DIGITEL	LUMI	05.04.2020	21,7	8,67	0,27		<1,90	0,045			
2020362723	DIGITEL	LUMI	06.04.2020	50,1	3,12	0,49		20,59	0,035			
2020362724	DIGITEL	LUMI	07.04.2020	39,7	0,95	0,37		8,07	0,012			
2020362725	DIGITEL	LUMI	08.04.2020	65,6	25,31	0,99		12,72	0,189			
2020363962	DIGITEL	LUMI	09.04.2020	57,4	1,94	0,38		9,67	0,030			
2020363963	DIGITEL	LUMI	10.04.2020	13,9	0,30	0,08		<1,89	0,002			
2020363964	DIGITEL	LUMI	11.04.2020	24,4	2,02	0,24		2,32	0,016			
2020363965	DIGITEL	LUMI	12.04.2020	29,2	2,06	0,59		3,07	0,025			
2020363966	DIGITEL	LUMI	13.04.2020	30,8	1,81	0,10		2,22	0,005			
2020363967	DIGITEL	LUMI	14.04.2020	32,7	0,60	0,16		4,00	0,008			
2020363968	DIGITEL	LUMI	15.04.2020	49,2	2,09	0,41		8,00	0,024			
2020363969	DIGITEL	LUMI	16.04.2020	47,7	5,56	1,18		13,05	0,063			
2020363970	DIGITEL	LUMI	17.04.2020	21,6	0,86	0,11		<1,88	0,006			
2020363971	DIGITEL	LUMI	18.04.2020	35,7	0,81	0,29		2,08	0,008			
2020363972	DIGITEL	LUMI	19.04.2020	18,6	0,62	0,16		<1,88	0,005			
2020363973	DIGITEL	LUMI	20.04.2020	28,7	1,79	0,13		3,45	0,016			
2020363974	DIGITEL	LUMI	21.04.2020	35,7	2,30	0,16		3,76	0,029			
2020363975	DIGITEL	LUMI	22.04.2020	29,0	2,79	0,28		3,95	0,054			
2020364595	DIGITEL	LUMI	23.04.2020	32,0	1,66	0,26		3,68	0,023			
2020364596	DIGITEL	LUMI	24.04.2020	45,2	2,48	0,36		11,58	0,019			
2020364597	DIGITEL	LUMI	25.04.2020	20,3	0,27	0,08		<1,89	0,002			
2020364598	DIGITEL	LUMI	26.04.2020	24,1	1,96	0,13		<1,89	0,010			
2020364599	DIGITEL	LUMI	27.04.2020	44,9	1,22	0,33		6,42	0,015			
2020364600	DIGITEL	LUMI	28.04.2020	44,2	2,55	0,37		4,80	0,042			
2020364601	DIGITEL	LUMI	29.04.2020	19,8	0,80	0,19		6,10	0,009			
2020364602	DIGITEL	LUMI	30.04.2020	11,1	0,23	0,08		<1,88	0,004			
2020364603	DIGITEL	LUMI	01.05.2020	9,2	0,14	0,05		<1,88	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364604	DIGITEL	LUMI	02.05.2020	12,0	0,36	0,09		2,36	0,003			
2020364605	DIGITEL	LUMI	03.05.2020	14,5	0,53	0,12		0,90	0,005			
2020364606	DIGITEL	LUMI	04.05.2020	16,4	0,41	0,08		1,13	0,008			
2020364607	DIGITEL	LUMI	05.05.2020	17,2	0,52	0,07		1,78	0,015			
2020364608	DIGITEL	LUMI	06.05.2020	25,3	1,56	0,17		3,73	0,022			
2020365269	DIGITEL	LUMI	07.05.2020	33,4	1,82	0,23		5,94	0,026			
2020365270	DIGITEL	LUMI	08.05.2020	38,3	1,55	0,29		5,06	0,015			
2020365271	DIGITEL	LUMI	09.05.2020	19,1	0,49	0,16		1,26	0,005			
2020365272	DIGITEL	LUMI	10.05.2020	21,6	4,47	0,43		3,01	0,058			
2020365273	DIGITEL	LUMI	11.05.2020	18,5	0,22	0,03		1,02	0,002			
2020365274	DIGITEL	LUMI	12.05.2020	22,4	0,44	0,16		3,66	0,007			
2020365275	DIGITEL	LUMI	13.05.2020	20,3	0,63	0,11		4,29	0,005			
2020365276	DIGITEL	LUMI	14.05.2020	13,5	0,43	0,05		1,22	0,005			
2020365277	DIGITEL	LUMI	15.05.2020	14,2	0,28	0,06		1,34	0,003			
2020365278	DIGITEL	LUMI	16.05.2020	19,2	0,74	0,16		2,10	0,006			
2020365279	DIGITEL	LUMI	17.05.2020	13,2	0,43	0,10		0,76	0,003			
2020365280	DIGITEL	LUMI	18.05.2020	31,7	1,43	0,32		40,62	0,014			
2020365281	DIGITEL	LUMI	19.05.2020	30,2	1,99	0,26		10,40	0,013			
2020365282	DIGITEL	LUMI	20.05.2020	15,8	0,39	0,05		1,41	0,003			
2020366471	DIGITEL	LUMI	21.05.2020	14,3	3,35	0,29		2,58	0,040			
2020366472	DIGITEL	LUMI	22.05.2020	35,8	2,69	0,64		4,56	0,034			
2020366473	DIGITEL	LUMI	23.05.2020	23,2	0,44	0,10		1,34	0,006			
2020366474	DIGITEL	LUMI	24.05.2020	18,1	0,32	0,07		1,24	0,004			
2020366475	DIGITEL	LUMI	25.05.2020	24,4	0,36	0,07		2,36	0,004			
2020366476	DIGITEL	LUMI	26.05.2020	19,3	1,01	0,14		1,93	0,024			
2020366477	DIGITEL	LUMI	27.05.2020	24,3	1,34	0,60		3,10	0,016			
2020366478	DIGITEL	LUMI	28.05.2020	13,5	0,41	0,04		1,16	0,005			
2020366479	DIGITEL	LUMI	29.05.2020	15,2	0,92	0,14		1,95	0,007			
2020366480	DIGITEL	LUMI	30.05.2020	19,0	0,55	0,23		1,25	0,015			
2020366481	DIGITEL	LUMI	31.05.2020	10,6	0,34	0,08		0,93	0,006			
2020366482	DIGITEL	LUMI	01.06.2020	25,6	0,50	0,11		2,03	0,004			
2020366483	DIGITEL	LUMI	02.06.2020	40,0	3,48	1,23		6,25	0,087			
2020366484	DIGITEL	LUMI	03.06.2020	51,8	1,16	2,25		10,23	0,056			
2020367286	DIGITEL	LUMI	04.06.2020	22,8	0,35	0,35		2,84	0,014			
2020367287	DIGITEL	LUMI	05.06.2020	16,7	0,35	0,75		3,75	0,025			
2020367288	DIGITEL	LUMI	06.06.2020	14,0	0,32	0,11		1,66	0,005			
2020367289	DIGITEL	LUMI	07.06.2020	14,0	0,27	0,06		0,76	0,002			
2020367290	DIGITEL	LUMI	08.06.2020	26,2	0,65	0,17		3,06	0,014			
2020367291	DIGITEL	LUMI	09.06.2020	21,1	0,35	0,06		1,11	0,004			
2020367292	DIGITEL	LUMI	10.06.2020	21,0	0,73	0,10		1,08	0,021			
2020367293	DIGITEL	LUMI	11.06.2020	13,5	0,37	0,22		1,19	0,004			
2020367294	DIGITEL	LUMI	12.06.2020	25,5	0,88	0,10		5,94	0,006			
2020367295	DIGITEL	LUMI	13.06.2020	17,7	2,52	0,18		9,37	0,017			
2020367296	DIGITEL	LUMI	14.06.2020	18,9	0,49	0,07		0,97	0,003			
2020367297	DIGITEL	LUMI	15.06.2020	23,5	0,68	0,16		2,72	0,008			
2020367298	DIGITEL	LUMI	16.06.2020	32,0	1,52	0,29		4,68	0,018			
2020367299	DIGITEL	LUMI	17.06.2020	19,2	1,61	0,19		2,36	0,025			
2020367930	DIGITEL	LUMI	18.06.2020	24,3	1,49	0,43		3,32	0,020			
2020367931	DIGITEL	LUMI	19.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367932	DIGITEL	LUMI	20.06.2020	17,5	0,54	0,15		11,75	0,006			
2020367933	DIGITEL	LUMI	21.06.2020	14,3	0,67	0,16		1,07	0,007			
2020367934	DIGITEL	LUMI	22.06.2020	28,3	0,55	0,17		4,41	0,007			
2020367935	DIGITEL	LUMI	23.06.2020	32,7	1,96	0,70		4,48	0,013			
2020367936	DIGITEL	LUMI	24.06.2020	28,4	2,53	0,31		5,65	0,030			
2020367937	DIGITEL	LUMI	25.06.2020	23,6	3,72	0,45		2,80	0,043			
2020367938	DIGITEL	LUMI	26.06.2020	26,3	1,46	0,22		3,31	0,017			
2020367939	DIGITEL	LUMI	27.06.2020	17,0	0,38	0,07		1,67	0,003			
2020367940	DIGITEL	LUMI	28.06.2020	10,2	0,23	0,05		0,90	0,002			
2020367941	DIGITEL	LUMI	29.06.2020	27,6	0,48	0,90		20,74	0,022			
2020367942	DIGITEL	LUMI	30.06.2020	29,1	0,43	0,30		7,16	0,013			
2020367943	DIGITEL	LUMI	01.07.2020	12,3	0,31	0,40		1,67	0,020			
2020368902	DIGITEL	LUMI	02.07.2020	24,5	0,55	0,19		3,31	0,009			
2020368903	DIGITEL	LUMI	03.07.2020	34,6	0,62	3,27		9,61	0,088			
2020368904	DIGITEL	LUMI	04.07.2020	40,2	0,45	6,87		19,64	0,195			
2020368905	DIGITEL	LUMI	05.07.2020	7,3	0,14	0,07		0,31	0,004			
2020368906	DIGITEL	LUMI	06.07.2020	26,9	0,35	2,18		7,05	0,071			
2020368907	DIGITEL	LUMI	07.07.2020	28,8	0,57	0,44		3,79	0,021			
2020368908	DIGITEL	LUMI	08.07.2020	15,6	0,45	0,30		3,97	0,012			
2020368909	DIGITEL	LUMI	09.07.2020	17,8	0,36	0,24		2,46	0,011			
2020368910	DIGITEL	LUMI	10.07.2020	18,5	0,39	0,17		3,06	0,009			
2020368911	DIGITEL	LUMI	11.07.2020	11,8	0,31	0,06		1,04	0,003			
2020368912	DIGITEL	LUMI	12.07.2020	10,5	0,40	0,06		0,72	0,002			
2020368913	DIGITEL	LUMI	13.07.2020	31,0	5,03	0,20		5,54	0,036			
2020368914	DIGITEL	LUMI	14.07.2020	35,1	1,14	0,27		6,09	0,012			
2020368915	DIGITEL	LUMI	15.07.2020	15,7	0,35	0,08		2,59	0,005			
2020369400	DIGITEL	LUMI	16.07.2020	18,1	0,48	0,10		1,55	0,005			
2020369401	DIGITEL	LUMI	17.07.2020	21,1	0,61	0,16		2,46	0,007			
2020369402	DIGITEL	LUMI	18.07.2020	18,7	2,85	0,30		6,45	0,042			
2020369403	DIGITEL	LUMI	19.07.2020	22,6	2,44	0,26		2,31	0,027			
2020369404	DIGITEL	LUMI	20.07.2020	14,5	0,51	0,05		1,23	0,003			
2020369405	DIGITEL	LUMI	21.07.2020	17,7	0,41	0,07		1,65	0,004			
2020369406	DIGITEL	LUMI	22.07.2020	16,4	0,38	0,05		1,47	0,004			
2020369407	DIGITEL	LUMI	23.07.2020	27,9	1,53	0,21		15,67	0,010			
2020369408	DIGITEL	LUMI	24.07.2020	38,2	1,18	0,23		5,95	0,011			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364604	DIGITEL	LUMI	02.05.2020	12,0	0,36	0,09		2,36	0,003			
2020364605	DIGITEL	LUMI	03.05.2020	14,5	0,53	0,12		<1,89	0,005			
2020364606	DIGITEL	LUMI	04.05.2020	16,4	0,41	0,08		<1,89	0,008			
2020364607	DIGITEL	LUMI	05.05.2020	17,2	0,52	0,07		<1,90	0,015			
2020364608	DIGITEL	LUMI	06.05.2020	25,3	1,56	0,17		3,73	0,022			
2020365269	DIGITEL	LUMI	07.05.2020	33,4	1,82	0,23		5,94	0,026			
2020365270	DIGITEL	LUMI	08.05.2020	38,3	1,55	0,29		5,06	0,015			
2020365271	DIGITEL	LUMI	09.05.2020	19,1	0,49	0,16		<1,87	0,005			
2020365272	DIGITEL	LUMI	10.05.2020	21,6	4,47	0,43		3,01	0,058			
2020365273	DIGITEL	LUMI	11.05.2020	18,5	0,22	0,03		<1,90	0,002			
2020365274	DIGITEL	LUMI	12.05.2020	22,4	0,44	0,16		3,66	0,007			
2020365275	DIGITEL	LUMI	13.05.2020	20,3	0,63	0,11		4,29	0,005			
2020365276	DIGITEL	LUMI	14.05.2020	13,5	0,43	0,05		<1,90	0,005			
2020365277	DIGITEL	LUMI	15.05.2020	14,2	0,28	0,06		<1,90	0,003			
2020365278	DIGITEL	LUMI	16.05.2020	19,2	0,74	0,16		2,10	0,006			
2020365279	DIGITEL	LUMI	17.05.2020	13,2	0,43	0,10		<1,89	0,003			
2020365280	DIGITEL	LUMI	18.05.2020	31,7	1,43	0,32		40,62	0,014			
2020365281	DIGITEL	LUMI	19.05.2020	30,2	1,99	0,26		10,40	0,013			
2020365282	DIGITEL	LUMI	20.05.2020	15,8	0,39	0,05		<1,88	0,003			
2020366471	DIGITEL	LUMI	21.05.2020	14,3	3,35	0,29		2,58	0,040			
2020366472	DIGITEL	LUMI	22.05.2020	35,8	2,69	0,64		4,56	0,034			
2020366473	DIGITEL	LUMI	23.05.2020	23,2	0,44	0,10		<1,88	0,006			
2020366474	DIGITEL	LUMI	24.05.2020	18,1	0,32	0,07		<1,89	0,004			
2020366475	DIGITEL	LUMI	25.05.2020	24,4	0,36	0,07		2,36	0,004			
2020366476	DIGITEL	LUMI	26.05.2020	19,3	1,01	0,14		1,93	0,024			
2020366477	DIGITEL	LUMI	27.05.2020	24,3	1,34	0,60		3,10	0,016			
2020366478	DIGITEL	LUMI	28.05.2020	13,5	0,41	0,04		<1,89	0,005			
2020366479	DIGITEL	LUMI	29.05.2020	15,2	0,92	0,14		1,95	0,007			
2020366480	DIGITEL	LUMI	30.05.2020	19,0	0,55	0,23		<1,87	0,015			
2020366481	DIGITEL	LUMI	31.05.2020	10,6	0,34	0,08		<1,88	0,006			
2020366482	DIGITEL	LUMI	01.06.2020	25,6	0,50	0,11		2,03	0,004			
2020366483	DIGITEL	LUMI	02.06.2020	40,0	3,48	1,23		6,25	0,087			
2020366484	DIGITEL	LUMI	03.06.2020	51,8	1,16	2,25		10,23	0,056			
2020367286	DIGITEL	LUMI	04.06.2020	22,8	0,35	0,35		2,84	0,014			
2020367287	DIGITEL	LUMI	05.06.2020	16,7	0,35	0,75		3,75	0,025			
2020367288	DIGITEL	LUMI	06.06.2020	14,0	0,32	0,11		<1,87	0,005			
2020367289	DIGITEL	LUMI	07.06.2020	14,0	0,27	0,06		<1,87	0,002			
2020367290	DIGITEL	LUMI	08.06.2020	26,2	0,65	0,17		3,06	0,014			
2020367291	DIGITEL	LUMI	09.06.2020	21,1	0,35	0,06		<1,88	0,004			
2020367292	DIGITEL	LUMI	10.06.2020	21,0	0,73	0,10		<1,88	0,021			
2020367293	DIGITEL	LUMI	11.06.2020	13,5	0,37	0,22		<1,86	0,004			
2020367294	DIGITEL	LUMI	12.06.2020	25,5	0,88	0,10		5,94	0,006			
2020367295	DIGITEL	LUMI	13.06.2020	17,7	2,52	0,18		9,37	0,017			
2020367296	DIGITEL	LUMI	14.06.2020	18,9	0,49	0,07		<1,88	0,003			
2020367297	DIGITEL	LUMI	15.06.2020	23,5	0,68	0,16		2,72	0,008			
2020367298	DIGITEL	LUMI	16.06.2020	32,0	1,52	0,29		4,68	0,018			
2020367299	DIGITEL	LUMI	17.06.2020	19,2	1,61	0,19		2,36	0,025			
2020367930	DIGITEL	LUMI	18.06.2020	24,3	1,49	0,43		3,32	0,020			
2020367931	DIGITEL	LUMI	19.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367932	DIGITEL	LUMI	20.06.2020	17,5	0,54	0,15		11,75	0,006			
2020367933	DIGITEL	LUMI	21.06.2020	14,3	0,67	0,16		<1,79	0,007			
2020367934	DIGITEL	LUMI	22.06.2020	28,3	0,55	0,17		4,41	0,007			
2020367935	DIGITEL	LUMI	23.06.2020	32,7	1,96	0,70		4,48	0,013			
2020367936	DIGITEL	LUMI	24.06.2020	28,4	2,53	0,31		5,65	0,030			
2020367937	DIGITEL	LUMI	25.06.2020	23,6	3,72	0,45		2,80	0,043			
2020367938	DIGITEL	LUMI	26.06.2020	26,3	1,46	0,22		3,31	0,017			
2020367939	DIGITEL	LUMI	27.06.2020	17,0	0,38	0,07		<1,77	0,003			
2020367940	DIGITEL	LUMI	28.06.2020	10,2	0,23	0,05		<1,79	0,002			
2020367941	DIGITEL	LUMI	29.06.2020	27,6	0,48	0,90		20,74	0,022			
2020367942	DIGITEL	LUMI	30.06.2020	29,1	0,43	0,30		7,16	0,013			
2020367943	DIGITEL	LUMI	01.07.2020	12,3	0,31	0,40		<1,79	0,020			
2020368902	DIGITEL	LUMI	02.07.2020	24,5	0,55	0,19		3,31	0,009			
2020368903	DIGITEL	LUMI	03.07.2020	34,6	0,62	3,27		9,61	0,088			
2020368904	DIGITEL	LUMI	04.07.2020	40,2	0,45	6,87		19,64	0,195			
2020368905	DIGITEL	LUMI	05.07.2020	7,3	0,14	0,07		<NWG	0,004			
2020368906	DIGITEL	LUMI	06.07.2020	26,9	0,35	2,18		7,05	0,071			
2020368907	DIGITEL	LUMI	07.07.2020	28,8	0,57	0,44		3,79	0,021			
2020368908	DIGITEL	LUMI	08.07.2020	15,6	0,45	0,30		3,97	0,012			
2020368909	DIGITEL	LUMI	09.07.2020	17,8	0,36	0,24		2,46	0,011			
2020368910	DIGITEL	LUMI	10.07.2020	18,5	0,39	0,17		3,06	0,009			
2020368911	DIGITEL	LUMI	11.07.2020	11,8	0,31	0,06		<1,82	0,003			
2020368912	DIGITEL	LUMI	12.07.2020	10,5	0,40	0,06		<1,81	0,002			
2020368913	DIGITEL	LUMI	13.07.2020	31,0	5,03	0,20		5,54	0,036			
2020368914	DIGITEL	LUMI	14.07.2020	35,1	1,14	0,27		6,09	0,012			
2020368915	DIGITEL	LUMI	15.07.2020	15,7	0,35	0,08		2,59	0,005			
2020369400	DIGITEL	LUMI	16.07.2020	18,1	0,48	0,10		<1,80	0,005			
2020369401	DIGITEL	LUMI	17.07.2020	21,1	0,61	0,16		2,46	0,007			
2020369402	DIGITEL	LUMI	18.07.2020	18,7	2,85	0,30		6,45	0,042			
2020369403	DIGITEL	LUMI	19.07.2020	22,6	2,44	0,26		2,31	0,027			
2020369404	DIGITEL	LUMI	20.07.2020	14,5	0,51	0,05		<1,80	0,003			
2020369405	DIGITEL	LUMI	21.07.2020	17,7	0,41	0,07		<1,81	0,004			
2020369406	DIGITEL	LUMI	22.07.2020	16,4	0,38	0,05		<1,80	0,004			
2020369407	DIGITEL	LUMI	23.07.2020	27,9	1,53	0,21		15,67	0,010			
2020369408	DIGITEL	LUMI	24.07.2020	38,2	1,18	0,23		5,95	0,011			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369409	DIGITEL	LUMI	25.07.2020	11,9	1,29	0,21		1,81	0,016			
2020369410	DIGITEL	LUMI	26.07.2020	9,8	0,26	0,07		0,51	0,002			
2020369411	DIGITEL	LUMI	27.07.2020	20,5	3,99	0,28		3,97	0,028			
2020369412	DIGITEL	LUMI	28.07.2020	20,1	0,46	0,11		1,81	0,005			
2020369413	DIGITEL	LUMI	29.07.2020	22,6	0,53	0,12		2,19	0,007			
2020370047	DIGITEL	LUMI	30.07.2020	24,3	2,01	0,22		3,32	0,016			
2020370048	DIGITEL	LUMI	31.07.2020	26,4	1,95	0,21		3,02	0,014			
2020370049	DIGITEL	LUMI	01.08.2020	24,6	1,46	0,35		2,57	0,024			
2020370050	DIGITEL	LUMI	02.08.2020	12,5	0,41	0,10		1,84	0,003			
2020370051	DIGITEL	LUMI	03.08.2020	20,5	1,10	0,14		4,84	0,014			
2020370052	DIGITEL	LUMI	04.08.2020	18,0	0,62	0,09		2,08	0,007			
2020370053	DIGITEL	LUMI	05.08.2020	31,7	2,51	0,59		5,16	0,049			
2020370054	DIGITEL	LUMI	06.08.2020	30,4	3,57	0,69		5,38	0,082			
2020370055	DIGITEL	LUMI	07.08.2020	35,4	6,87	0,98		9,77	0,092			
2020370056	DIGITEL	LUMI	08.08.2020	32,5	3,50	0,42		5,48	0,043			
2020370057	DIGITEL	LUMI	09.08.2020	29,4	1,59	0,20		3,91	0,014			
2020370058	DIGITEL	LUMI	10.08.2020	25,9	6,34	0,51		4,34	0,053			
2020370059	DIGITEL	LUMI	11.08.2020	33,6	2,86	0,53		4,89	0,033			
2020370060	DIGITEL	LUMI	12.08.2020	34,0	3,33	1,34		4,81	0,064			
2020371654	DIGITEL	LUMI	13.08.2020	31,4	7,73	1,24		9,60	0,078			
2020371655	DIGITEL	LUMI	14.08.2020	23,8	0,92	0,40		3,92	0,017			
2020371656	DIGITEL	LUMI	15.08.2020	18,2	0,65	0,06		2,41	0,004			
2020371657	DIGITEL	LUMI	16.08.2020	14,5	1,39	0,17		1,23	0,012			
2020371658	DIGITEL	LUMI	17.08.2020	20,0	2,13	0,36		3,46	0,028			
2020371659	DIGITEL	LUMI	18.08.2020	21,0	0,72	0,23		3,88	0,016			
2020371660	DIGITEL	LUMI	19.08.2020	20,2	0,87	0,19		2,57	0,010			
2020371661	DIGITEL	LUMI	20.08.2020	15,3	0,96	0,26		2,74	0,029			
2020371662	DIGITEL	LUMI	21.08.2020	23,7	1,29	0,31		3,80	0,013			
2020371663	DIGITEL	LUMI	22.08.2020	15,6	0,34	0,08		1,51	0,004			
2020371664	DIGITEL	LUMI	23.08.2020	11,4	0,24	0,06		0,88	0,002			
2020371665	DIGITEL	LUMI	24.08.2020	23,5	0,49	0,27		2,94	0,015			
2020371666	DIGITEL	LUMI	25.08.2020	18,2	0,51	0,12		2,59	0,006			
2020371667	DIGITEL	LUMI	26.08.2020	21,5	0,32	0,16		2,43	0,012			
2020372407	DIGITEL	LUMI	27.08.2020	22,5	1,56	0,36		2,31	0,015			
2020372408	DIGITEL	LUMI	28.08.2020	17,5	0,81	0,19		1,66	0,015			
2020372409	DIGITEL	LUMI	29.08.2020	10,0	0,26	0,11		0,98	0,006			
2020372410	DIGITEL	LUMI	30.08.2020	18,3	0,72	0,16		0,68	0,012			
2020372411	DIGITEL	LUMI	31.08.2020	15,0	0,32	0,06		0,48	0,004			
2020372412	DIGITEL	LUMI	01.09.2020	15,8	0,37	0,13		0,99	0,006			
2020372413	DIGITEL	LUMI	02.09.2020	21,9	2,89	0,16		2,13	0,023			
2020372414	DIGITEL	LUMI	03.09.2020	24,3	0,99	0,24		4,26	0,011			
2020372415	DIGITEL	LUMI	04.09.2020	15,3	0,44	0,19		2,09	0,007			
2020372416	DIGITEL	LUMI	05.09.2020	11,9	0,38	0,21		0,54	0,005			
2020372417	DIGITEL	LUMI	06.09.2020	15,5	0,64	0,14		0,42	0,011			
2020372418	DIGITEL	LUMI	07.09.2020	26,7	0,92	0,25		2,71	0,012			
2020372419	DIGITEL	LUMI	08.09.2020	23,5	0,65	0,22		3,01	0,007			
2020372420	DIGITEL	LUMI	09.09.2020	23,2	0,95	0,67		5,24	0,015			
2020372839	DIGITEL	LUMI	10.09.2020	19,7	0,50	0,10		2,24	0,006			
2020372840	DIGITEL	LUMI	11.09.2020	34,4	1,40	0,55		5,78	0,033			
2020372841	DIGITEL	LUMI	12.09.2020	29,9	1,13	0,52		2,96	0,023			
2020372842	DIGITEL	LUMI	13.09.2020	17,0	0,69	0,22		1,05	0,006			
2020372843	DIGITEL	LUMI	14.09.2020	40,7	7,08	0,90		15,79	0,079			
2020372844	DIGITEL	LUMI	15.09.2020	47,8	4,77	1,13		10,08	0,063			
2020372845	DIGITEL	LUMI	16.09.2020	55,1	1,99	0,93		6,60	0,041			
2020372846	DIGITEL	LUMI	17.09.2020	19,6	1,52	0,10		1,26	0,006			
2020372847	DIGITEL	LUMI	18.09.2020	23,2	3,33	0,14		3,76	0,011			
2020372848	DIGITEL	LUMI	19.09.2020	17,2	1,01	0,13		0,82	0,006			
2020372849	DIGITEL	LUMI	20.09.2020	16,3	1,75	0,52		0,74	0,013			
2020372850	DIGITEL	LUMI	21.09.2020	40,5	3,60	0,92		4,74	0,043			
2020372851	DIGITEL	LUMI	22.09.2020	60,9	5,21	0,98		12,66	0,058			
2020372852	DIGITEL	LUMI	23.09.2020	50,9	1,92	1,29		7,80	0,059			
2020373476	DIGITEL	LUMI	24.09.2020	22,5	0,53	0,91		3,88	0,048			
2020373477	DIGITEL	LUMI	25.09.2020	13,8	0,22	0,54		2,37	0,021			
2020373478	DIGITEL	LUMI	26.09.2020	6,3	0,21	0,06		0,77	0,004			
2020373479	DIGITEL	LUMI	27.09.2020	5,3	0,29	0,08		0,01	0,003			
2020373480	DIGITEL	LUMI	28.09.2020	23,5	0,61	0,91		5,52	0,038			
2020373481	DIGITEL	LUMI	29.09.2020	29,4	4,08	1,60		19,99	0,059			
2020373482	DIGITEL	LUMI	30.09.2020	16,4	0,79	0,32		1,92	0,014			
2020373483	DIGITEL	LUMI	01.10.2020	24,3	2,76	0,48		6,79	0,027			
2020373484	DIGITEL	LUMI	02.10.2020	23,7	3,64	1,22		32,85	0,029			
2020373485	DIGITEL	LUMI	03.10.2020	13,9	1,05	0,20		1,24	0,020			
2020373486	DIGITEL	LUMI	04.10.2020	5,9	0,31	0,16		0,19	0,028			
2020373487	DIGITEL	LUMI	05.10.2020	8,4	0,16	0,04		1,13	0,003			
2020373488	DIGITEL	LUMI	06.10.2020	14,2	0,27	0,19		3,26	0,011			
2020373489	DIGITEL	LUMI	07.10.2020	23,5	0,60	0,49		3,56	0,026			
2020374110	DIGITEL	LUMI	08.10.2020	13,4	0,30	0,20		1,79	0,008			
2020374111	DIGITEL	LUMI	09.10.2020	26,0	1,00	0,37		5,88	0,017			
2020374112	DIGITEL	LUMI	10.10.2020	22,7	0,54	0,34		2,09	0,020			
2020374113	DIGITEL	LUMI	11.10.2020	10,8	0,35	0,11		0,27	0,004			
2020374114	DIGITEL	LUMI	12.10.2020	23,9	0,57	0,28		2,00	0,013			
2020374115	DIGITEL	LUMI	13.10.2020	34,2	3,83	0,43		28,03	0,081			
2020374116	DIGITEL	LUMI	14.10.2020	15,6	0,39	0,11		1,22	0,004			
2020374117	DIGITEL	LUMI	15.10.2020	10,3	0,47	0,08		1,31	0,017			
2020374118	DIGITEL	LUMI	16.10.2020	16,5	0,44	0,21		1,24	0,004			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369409	DIGITEL	LUMI	25.07.2020	11,9	1,29	0,21		1,81	0,016			
2020369410	DIGITEL	LUMI	26.07.2020	9,8	0,26	0,07		<NWG	0,002			
2020369411	DIGITEL	LUMI	27.07.2020	20,5	3,99	0,28		3,97	0,028			
2020369412	DIGITEL	LUMI	28.07.2020	20,1	0,46	0,11		1,81	0,005			
2020369413	DIGITEL	LUMI	29.07.2020	22,6	0,53	0,12		2,19	0,007			
2020370047	DIGITEL	LUMI	30.07.2020	24,3	2,01	0,22		3,32	0,016			
2020370048	DIGITEL	LUMI	31.07.2020	26,4	1,95	0,21		3,02	0,014			
2020370049	DIGITEL	LUMI	01.08.2020	24,6	1,46	0,35		2,57	0,024			
2020370050	DIGITEL	LUMI	02.08.2020	12,5	0,41	0,10		1,84	0,003			
2020370051	DIGITEL	LUMI	03.08.2020	20,5	1,10	0,14		4,84	0,014			
2020370052	DIGITEL	LUMI	04.08.2020	18,0	0,62	0,09		2,08	0,007			
2020370053	DIGITEL	LUMI	05.08.2020	31,7	2,51	0,59		5,16	0,049			
2020370054	DIGITEL	LUMI	06.08.2020	30,4	3,57	0,69		5,38	0,082			
2020370055	DIGITEL	LUMI	07.08.2020	35,4	6,87	0,98		9,77	0,092			
2020370056	DIGITEL	LUMI	08.08.2020	32,5	3,50	0,42		5,48	0,043			
2020370057	DIGITEL	LUMI	09.08.2020	29,4	1,59	0,20		3,91	0,014			
2020370058	DIGITEL	LUMI	10.08.2020	25,9	6,34	0,51		4,34	0,053			
2020370059	DIGITEL	LUMI	11.08.2020	33,6	2,86	0,53		4,89	0,033			
2020370060	DIGITEL	LUMI	12.08.2020	34,0	3,33	1,34		4,81	0,064			
2020371654	DIGITEL	LUMI	13.08.2020	31,4	7,73	1,24		9,60	0,078			
2020371655	DIGITEL	LUMI	14.08.2020	23,8	0,92	0,40		3,92	0,017			
2020371656	DIGITEL	LUMI	15.08.2020	18,2	0,65	0,06		2,41	0,004			
2020371657	DIGITEL	LUMI	16.08.2020	14,5	1,39	0,17		<1,78	0,012			
2020371658	DIGITEL	LUMI	17.08.2020	20,0	2,13	0,36		3,46	0,028			
2020371659	DIGITEL	LUMI	18.08.2020	21,0	0,72	0,23		3,88	0,016			
2020371660	DIGITEL	LUMI	19.08.2020	20,2	0,87	0,19		2,57	0,010			
2020371661	DIGITEL	LUMI	20.08.2020	15,3	0,96	0,26		2,74	0,029			
2020371662	DIGITEL	LUMI	21.08.2020	23,7	1,29	0,31		3,80	0,013			
2020371663	DIGITEL	LUMI	22.08.2020	15,6	0,34	0,08		<1,79	0,004			
2020371664	DIGITEL	LUMI	23.08.2020	11,4	0,24	0,06		<1,79	0,002			
2020371665	DIGITEL	LUMI	24.08.2020	23,5	0,49	0,27		2,94	0,015			
2020371666	DIGITEL	LUMI	25.08.2020	18,2	0,51	0,12		2,59	0,006			
2020371667	DIGITEL	LUMI	26.08.2020	21,5	0,32	0,16		2,43	0,012			
2020372407	DIGITEL	LUMI	27.08.2020	22,5	1,56	0,36		2,31	0,015			
2020372408	DIGITEL	LUMI	28.08.2020	17,5	0,81	0,19		<2,24	0,015			
2020372409	DIGITEL	LUMI	29.08.2020	10,0	0,26	0,11		<2,25	0,006			
2020372410	DIGITEL	LUMI	30.08.2020	18,3	0,72	0,16		<NWG	0,012			
2020372411	DIGITEL	LUMI	31.08.2020	15,0	0,32	0,06		<NWG	0,004			
2020372412	DIGITEL	LUMI	01.09.2020	15,8	0,37	0,13		<2,26	0,006			
2020372413	DIGITEL	LUMI	02.09.2020	21,9	2,89	0,16		<2,27	0,023			
2020372414	DIGITEL	LUMI	03.09.2020	24,3	0,99	0,24		4,26	0,011			
2020372415	DIGITEL	LUMI	04.09.2020	15,3	0,44	0,19		<2,26	0,007			
2020372416	DIGITEL	LUMI	05.09.2020	11,9	0,38	0,21		<NWG	0,005			
2020372417	DIGITEL	LUMI	06.09.2020	15,5	0,64	0,14		<NWG	0,011			
2020372418	DIGITEL	LUMI	07.09.2020	26,7	0,92	0,25		2,71	0,012			
2020372419	DIGITEL	LUMI	08.09.2020	23,5	0,65	0,22		3,01	0,007			
2020372420	DIGITEL	LUMI	09.09.2020	23,2	0,95	0,67		5,24	0,015			
2020372839	DIGITEL	LUMI	10.09.2020	19,7	0,50	0,10		<2,27	0,006			
2020372840	DIGITEL	LUMI	11.09.2020	34,4	1,40	0,55		5,78	0,033			
2020372841	DIGITEL	LUMI	12.09.2020	29,9	1,13	0,52		2,96	0,023			
2020372842	DIGITEL	LUMI	13.09.2020	17,0	0,69	0,22		<2,27	0,006			
2020372843	DIGITEL	LUMI	14.09.2020	40,7	7,08	0,90		15,79	0,079			
2020372844	DIGITEL	LUMI	15.09.2020	47,8	4,77	1,13		10,08	0,063			
2020372845	DIGITEL	LUMI	16.09.2020	55,1	1,99	0,93		6,60	0,041			
2020372846	DIGITEL	LUMI	17.09.2020	19,6	1,52	0,10		<2,28	0,006			
2020372847	DIGITEL	LUMI	18.09.2020	23,2	3,33	0,14		3,76	0,011			
2020372848	DIGITEL	LUMI	19.09.2020	17,2	1,01	0,13		<2,27	0,006			
2020372849	DIGITEL	LUMI	20.09.2020	16,3	1,75	0,52		<NWG	0,013			
2020372850	DIGITEL	LUMI	21.09.2020	40,5	3,60	0,92		4,74	0,043			
2020372851	DIGITEL	LUMI	22.09.2020	60,9	5,21	0,98		12,66	0,058			
2020372852	DIGITEL	LUMI	23.09.2020	50,9	1,92	1,29		7,80	0,059			
2020373476	DIGITEL	LUMI	24.09.2020	22,5	0,53	0,91		3,88	0,048			
2020373477	DIGITEL	LUMI	25.09.2020	13,8	0,22	0,54		2,37	0,021			
2020373478	DIGITEL	LUMI	26.09.2020	6,3	0,21	0,06		<2,26	0,004			
2020373479	DIGITEL	LUMI	27.09.2020	5,3	0,29	0,08		<NWG	0,003			
2020373480	DIGITEL	LUMI	28.09.2020	23,5	0,61	0,91		5,52	0,038			
2020373481	DIGITEL	LUMI	29.09.2020	29,4	4,08	1,60		19,99	0,059			
2020373482	DIGITEL	LUMI	30.09.2020	16,4	0,79	0,32		<2,27	0,014			
2020373483	DIGITEL	LUMI	01.10.2020	24,3	2,76	0,48		6,79	0,027			
2020373484	DIGITEL	LUMI	02.10.2020	23,7	3,64	1,22		32,85	0,029			
2020373485	DIGITEL	LUMI	03.10.2020	13,9	1,05	0,20		<2,24	0,020			
2020373486	DIGITEL	LUMI	04.10.2020	5,9	0,31	0,16		<NWG	0,028			
2020373487	DIGITEL	LUMI	05.10.2020	8,4	0,16	0,04		<2,26	0,003			
2020373488	DIGITEL	LUMI	06.10.2020	14,2	0,27	0,19		3,26	0,011			
2020373489	DIGITEL	LUMI	07.10.2020	23,5	0,60	0,49		3,56	0,026			
2020374110	DIGITEL	LUMI	08.10.2020	13,4	0,30	0,20		<2,27	0,008			
2020374111	DIGITEL	LUMI	09.10.2020	26,0	1,00	0,37		5,88	0,017			
2020374112	DIGITEL	LUMI	10.10.2020	22,7	0,54	0,34		<2,29	0,020			
2020374113	DIGITEL	LUMI	11.10.2020	10,8	0,35	0,11		<NWG	0,004			
2020374114	DIGITEL	LUMI	12.10.2020	23,9	0,57	0,28		<2,29	0,013			
2020374115	DIGITEL	LUMI	13.10.2020	34,2	3,83	0,43		28,03	0,081			
2020374116	DIGITEL	LUMI	14.10.2020	15,6	0,39	0,11		<2,30	0,004			
2020374117	DIGITEL	LUMI	15.10.2020	10,3	0,47	0,08		<2,30	0,017			
2020374118	DIGITEL	LUMI	16.10.2020	16,5	0,44	0,21		<2,30	0,004			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374119	DIGITEL	LUMI	17.10.2020	22,1	0,50	0,18		0,86	0,005			
2020374120	DIGITEL	LUMI	18.10.2020	38,0	1,17	0,54		1,26	0,013			
2020374121	DIGITEL	LUMI	19.10.2020	33,7	1,72	0,37		3,95	0,018			
2020374122	DIGITEL	LUMI	20.10.2020	28,4	7,57	0,36		4,53	0,039			
2020374123	DIGITEL	LUMI	21.10.2020	23,0	2,50	0,23		2,91	0,014			
2020374818	DIGITEL	LUMI	22.10.2020	21,9	0,74	0,19		4,19	0,014			
2020374819	DIGITEL	LUMI	23.10.2020	19,5	0,88	0,17		4,62	0,011			
2020374820	DIGITEL	LUMI	24.10.2020	12,5	0,21	0,12		1,56	0,008			
2020374821	DIGITEL	LUMI	25.10.2020	4,8	0,10	0,05		1,32	0,001			
2020374822	DIGITEL	LUMI	26.10.2020	14,8	12,34	0,13		30,44	0,017			
2020374823	DIGITEL	LUMI	27.10.2020	15,6	0,32	0,11		3,80	0,006			
2020374824	DIGITEL	LUMI	28.10.2020	15,2	0,25	0,10		2,11	0,007			
2020374825	DIGITEL	LUMI	29.10.2020	16,6	0,31	0,15		2,17	0,009			
2020374826	DIGITEL	LUMI	30.10.2020	13,0	0,23	0,15		3,03	0,011			
2020374827	DIGITEL	LUMI	31.10.2020	12,5	0,28	0,13		9,92	0,007			
2020374828	DIGITEL	LUMI	01.11.2020	7,8	0,18	0,06		0,81	0,002			
2020374829	DIGITEL	LUMI	02.11.2020	14,3	0,26	0,12		5,95	0,008			
2020374830	DIGITEL	LUMI	03.11.2020	29,8	0,47	0,27		3,49	0,017			
2020374831	DIGITEL	LUMI	04.11.2020	28,9	0,83	0,27		5,39	0,013			
2020375643	DIGITEL	LUMI	05.11.2020	47,0	1,85	0,46		7,40	0,030			
2020375644	DIGITEL	LUMI	06.11.2020	43,9	4,48	0,54		20,21	0,040			
2020375645	DIGITEL	LUMI	07.11.2020	21,5	6,41	0,60		2,77	0,052			
2020375646	DIGITEL	LUMI	08.11.2020	27,6	2,69	0,72		1,58	0,030			
2020375647	DIGITEL	LUMI	09.11.2020	47,5	14,42	0,87		95,12	0,151			
2020375648	DIGITEL	LUMI	10.11.2020	53,9	12,83	1,50		103,73	0,093			
2020375649	DIGITEL	LUMI	11.11.2020	37,8	3,68	0,43		27,33	0,018			
2020375650	DIGITEL	LUMI	12.11.2020	18,7	1,28	0,16		3,06	0,010			
2020375651	DIGITEL	LUMI	13.11.2020	22,6	0,58	0,16		4,95	0,008			
2020375652	DIGITEL	LUMI	14.11.2020	12,1	0,45	0,13		1,48	0,005			
2020375653	DIGITEL	LUMI	15.11.2020	10,2	0,24	0,10		1,04	0,003			
2020375654	DIGITEL	LUMI	16.11.2020	15,8	0,31	0,26		2,27	0,014			
2020375655	DIGITEL	LUMI	17.11.2020	13,4	0,28	0,23		2,51	0,013			
2020375656	DIGITEL	LUMI	18.11.2020	18,1	0,55	0,13		3,68	0,007			
2020376467	DIGITEL	LUMI	19.11.2020	15,7	0,34	0,20		1,64	0,007			
2020376468	DIGITEL	LUMI	20.11.2020	29,2	0,92	0,33		2,81	0,011			
2020376469	DIGITEL	LUMI	21.11.2020	15,2	0,35	0,17		1,24	0,005			
2020376470	DIGITEL	LUMI	22.11.2020	14,7	0,39	0,14		0,70	0,010			
2020376471	DIGITEL	LUMI	23.11.2020	28,6	1,59	0,42		3,00	0,026			
2020376472	DIGITEL	LUMI	24.11.2020	17,0	0,49	0,12		2,20	0,006			
2020376473	DIGITEL	LUMI	25.11.2020	34,0	12,51	0,56		11,83	0,169			
2020376474	DIGITEL	LUMI	26.11.2020	35,1	1,13	0,40		4,48	0,017			
2020376475	DIGITEL	LUMI	27.11.2020	43,2	5,10	0,68		13,09	0,034			
2020376476	DIGITEL	LUMI	28.11.2020	21,6	0,65	0,22		0,16	0,009			
2020376477	DIGITEL	LUMI	29.11.2020	25,5	1,73	0,31		0,64	0,019			
2020376478	DIGITEL	LUMI	30.11.2020	39,4	1,28	0,43		2,08	0,014			
2020376479	DIGITEL	LUMI	01.12.2020	12,0	1,90	0,15		4,49	0,017			
2020376480	DIGITEL	LUMI	02.12.2020	17,3	5,88	0,39		57,60	0,041			
2020377501	DIGITEL	LUMI	03.12.2020	12,0	0,45	0,07		0,56	0,004			
2020377502	DIGITEL	LUMI	04.12.2020	11,1	0,31	0,13		0,84	0,004			
2020377503	DIGITEL	LUMI	05.12.2020	17,5	0,89	1,11		2,68	0,014			
2020377504	DIGITEL	LUMI	06.12.2020	21,0	0,51	0,19		0,14	0,006			
2020377505	DIGITEL	LUMI	07.12.2020	16,6	0,69	0,27		1,62	0,011			
2020377506	DIGITEL	LUMI	08.12.2020	28,8	20,89	0,59		83,01	0,285			
2020377507	DIGITEL	LUMI	09.12.2020	39,5	2,73	0,73		4,13	0,052			
2020377508	DIGITEL	LUMI	10.12.2020	33,0	5,54	0,94		78,14	0,134			
2020377509	DIGITEL	LUMI	11.12.2020	17,5	3,45	0,30		3,21	0,089			
2020377510	DIGITEL	LUMI	12.12.2020	15,3	0,75	0,20		1,95	0,021			
2020377511	DIGITEL	LUMI	13.12.2020	21,4	0,72	0,21		0,16	0,006			
2020377512	DIGITEL	LUMI	14.12.2020	10,1	1,14	0,11		1,24	0,009			
2020377513	DIGITEL	LUMI	15.12.2020	11,3	0,48	0,11		4,70	0,010			
2020377514	DIGITEL	LUMI	16.12.2020	14,9	1,63	0,12		1,14	0,027			
2020377855	DIGITEL	LUMI	17.12.2020	15,7	0,39	0,24		4,87	0,013			
2020377856	DIGITEL	LUMI	18.12.2020	10,5	0,23	0,07		1,35	0,003			
2020377857	DIGITEL	LUMI	19.12.2020	8,2	0,24	0,08		0,38	0,004			
2020377858	DIGITEL	LUMI	20.12.2020	9,9	0,20	0,09		0,71	0,003			
2020377859	DIGITEL	LUMI	21.12.2020	7,0	0,13	0,04		0,61	0,001			
2020377860	DIGITEL	LUMI	22.12.2020	6,7	0,20	0,05		0,41	0,002			
2020377861	DIGITEL	LUMI	23.12.2020	8,4	0,40	0,09		0,63	0,003			
2020377862	DIGITEL	LUMI	24.12.2020	7,7	0,14	0,05		-0,12	0,002			
2020377863	DIGITEL	LUMI	25.12.2020	11,2	0,22	0,12		0,16	0,002			
2020377864	DIGITEL	LUMI	26.12.2020	13,3	0,44	0,20		0,40	0,011			
2020377865	DIGITEL	LUMI	27.12.2020	2,3	0,04	0,02		-0,11	0,001			
2020377866	DIGITEL	LUMI	28.12.2020	6,5	4,58	0,27		0,60	0,026			
2020377867	DIGITEL	LUMI	29.12.2020	13,2	3,26	0,18		0,40	0,004			
2020377868	DIGITEL	LUMI	30.12.2020	18,1	0,36	0,19		0,72	0,005			
2020378251	DIGITEL	LUMI	31.12.2020	7,4	0,18	0,09		-0,23	0,002			
2019355752	DIGITEL	MGRH	01.01.2020	53,1								
2019357004	DIGITEL	MGRH	02.01.2020	19,9								
2019357005	DIGITEL	MGRH	03.01.2020	8,6								
2019357006	DIGITEL	MGRH	04.01.2020	19,0								
2019357007	DIGITEL	MGRH	05.01.2020	19,3								
2019357008	DIGITEL	MGRH	06.01.2020	12,5								
2019357009	DIGITEL	MGRH	07.01.2020	22,5								
2019357010	DIGITEL	MGRH	08.01.2020	9,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374119	DIGITEL	LUMI	17.10.2020	22,1	0,50	0,18		<2,30	0,005			
2020374120	DIGITEL	LUMI	18.10.2020	38,0	1,17	0,54		<2,30	0,013			
2020374121	DIGITEL	LUMI	19.10.2020	33,7	1,72	0,37		3,95	0,018			
2020374122	DIGITEL	LUMI	20.10.2020	28,4	7,57	0,36		4,53	0,039			
2020374123	DIGITEL	LUMI	21.10.2020	23,0	2,50	0,23		2,91	0,014			
2020374818	DIGITEL	LUMI	22.10.2020	21,9	0,74	0,19		4,19	0,014			
2020374819	DIGITEL	LUMI	23.10.2020	19,5	0,88	0,17		4,62	0,011			
2020374820	DIGITEL	LUMI	24.10.2020	12,5	0,21	0,12		<2,26	0,008			
2020374821	DIGITEL	LUMI	25.10.2020	4,8	0,10	0,05		<2,26	0,001			
2020374822	DIGITEL	LUMI	26.10.2020	14,8	12,34	0,13		30,44	0,017			
2020374823	DIGITEL	LUMI	27.10.2020	15,6	0,32	0,11		3,80	0,006			
2020374824	DIGITEL	LUMI	28.10.2020	15,2	0,25	0,10		<2,26	0,007			
2020374825	DIGITEL	LUMI	29.10.2020	16,6	0,31	0,15		<2,28	0,009			
2020374826	DIGITEL	LUMI	30.10.2020	13,0	0,23	0,15		3,03	0,011			
2020374827	DIGITEL	LUMI	31.10.2020	12,5	0,28	0,13		9,92	0,007			
2020374828	DIGITEL	LUMI	01.11.2020	7,8	0,18	0,06		<2,26	0,002			
2020374829	DIGITEL	LUMI	02.11.2020	14,3	0,26	0,12		5,95	0,008			
2020374830	DIGITEL	LUMI	03.11.2020	29,8	0,47	0,27		3,49	0,017			
2020374831	DIGITEL	LUMI	04.11.2020	28,9	0,83	0,27		5,39	0,013			
2020375643	DIGITEL	LUMI	05.11.2020	47,0	1,85	0,46		7,40	0,030			
2020375644	DIGITEL	LUMI	06.11.2020	43,9	4,48	0,54		20,21	0,040			
2020375645	DIGITEL	LUMI	07.11.2020	21,5	6,41	0,60		2,77	0,052			
2020375646	DIGITEL	LUMI	08.11.2020	27,6	2,69	0,72		<2,30	0,030			
2020375647	DIGITEL	LUMI	09.11.2020	47,5	14,42	0,87		95,12	0,151			
2020375648	DIGITEL	LUMI	10.11.2020	53,9	12,83	1,50		103,73	0,093			
2020375649	DIGITEL	LUMI	11.11.2020	37,8	3,68	0,43		27,33	0,018			
2020375650	DIGITEL	LUMI	12.11.2020	18,7	1,28	0,16		3,06	0,010			
2020375651	DIGITEL	LUMI	13.11.2020	22,6	0,58	0,16		4,95	0,008			
2020375652	DIGITEL	LUMI	14.11.2020	12,1	0,45	0,13		<2,27	0,005			
2020375653	DIGITEL	LUMI	15.11.2020	10,2	0,24	0,10		<2,26	0,003			
2020375654	DIGITEL	LUMI	16.11.2020	15,8	0,31	0,26		<2,28	0,014			
2020375655	DIGITEL	LUMI	17.11.2020	13,4	0,28	0,23		2,51	0,013			
2020375656	DIGITEL	LUMI	18.11.2020	18,1	0,55	0,13		3,68	0,007			
2020376467	DIGITEL	LUMI	19.11.2020	15,7	0,34	0,20		<2,29	0,007			
2020376468	DIGITEL	LUMI	20.11.2020	29,2	0,92	0,33		2,81	0,011			
2020376469	DIGITEL	LUMI	21.11.2020	15,2	0,35	0,17		<2,31	0,005			
2020376470	DIGITEL	LUMI	22.11.2020	14,7	0,39	0,14		<NWG	0,010			
2020376471	DIGITEL	LUMI	23.11.2020	28,6	1,59	0,42		3,00	0,026			
2020376472	DIGITEL	LUMI	24.11.2020	17,0	0,49	0,12		<2,31	0,006			
2020376473	DIGITEL	LUMI	25.11.2020	34,0	12,51	0,56		11,83	0,169			
2020376474	DIGITEL	LUMI	26.11.2020	35,1	1,13	0,40		4,48	0,017			
2020376475	DIGITEL	LUMI	27.11.2020	43,2	5,10	0,68		13,09	0,034			
2020376476	DIGITEL	LUMI	28.11.2020	21,6	0,65	0,22		<NWG	0,009			
2020376477	DIGITEL	LUMI	29.11.2020	25,5	1,73	0,31		<NWG	0,019			
2020376478	DIGITEL	LUMI	30.11.2020	39,4	1,28	0,43		<2,34	0,014			
2020376479	DIGITEL	LUMI	01.12.2020	12,0	1,90	0,15		4,49	0,017			
2020376480	DIGITEL	LUMI	02.12.2020	17,3	5,88	0,39		57,60	0,041			
2020377501	DIGITEL	LUMI	03.12.2020	12,0	0,45	0,07		<NWG	0,004			
2020377502	DIGITEL	LUMI	04.12.2020	11,1	0,31	0,13		<2,26	0,004			
2020377503	DIGITEL	LUMI	05.12.2020	17,5	0,89	1,11		2,68	0,014			
2020377504	DIGITEL	LUMI	06.12.2020	21,0	0,51	0,19		<NWG	0,006			
2020377505	DIGITEL	LUMI	07.12.2020	16,6	0,69	0,27		<2,30	0,011			
2020377506	DIGITEL	LUMI	08.12.2020	28,8	20,89	0,59		83,01	0,285			
2020377507	DIGITEL	LUMI	09.12.2020	39,5	2,73	0,73		4,13	0,052			
2020377508	DIGITEL	LUMI	10.12.2020	33,0	5,54	0,94		78,14	0,134			
2020377509	DIGITEL	LUMI	11.12.2020	17,5	3,45	0,30		3,21	0,089			
2020377510	DIGITEL	LUMI	12.12.2020	15,3	0,75	0,20		<2,29	0,021			
2020377511	DIGITEL	LUMI	13.12.2020	21,4	0,72	0,21		<NWG	0,006			
2020377512	DIGITEL	LUMI	14.12.2020	10,1	1,14	0,11		<2,29	0,009			
2020377513	DIGITEL	LUMI	15.12.2020	11,3	0,48	0,11		4,70	0,010			
2020377514	DIGITEL	LUMI	16.12.2020	14,9	1,63	0,12		<2,30	0,027			
2020377855	DIGITEL	LUMI	17.12.2020	15,7	0,39	0,24		4,87	0,013			
2020377856	DIGITEL	LUMI	18.12.2020	10,5	0,23	0,07		<2,30	0,003			
2020377857	DIGITEL	LUMI	19.12.2020	8,2	0,24	0,08		<NWG	0,004			
2020377858	DIGITEL	LUMI	20.12.2020	9,9	0,20	0,09		<NWG	0,003			
2020377859	DIGITEL	LUMI	21.12.2020	7,0	0,13	0,04		<NWG	0,001			
2020377860	DIGITEL	LUMI	22.12.2020	6,7	0,20	0,05		<NWG	0,002			
2020377861	DIGITEL	LUMI	23.12.2020	8,4	0,40	0,09		<NWG	0,003			
2020377862	DIGITEL	LUMI	24.12.2020	7,7	0,14	0,05		<NWG	0,002			
2020377863	DIGITEL	LUMI	25.12.2020	11,2	0,22	0,12		<NWG	0,002			
2020377864	DIGITEL	LUMI	26.12.2020	13,3	0,44	0,20		<NWG	0,011			
2020377865	DIGITEL	LUMI	27.12.2020	<3,5	0,04	0,02		<NWG	0,001			
2020377866	DIGITEL	LUMI	28.12.2020	6,5	4,58	0,27		<NWG	0,026			
2020377867	DIGITEL	LUMI	29.12.2020	13,2	3,26	0,18		<NWG	0,004			
2020377868	DIGITEL	LUMI	30.12.2020	18,1	0,36	0,19		<NWG	0,005			
2020378251	DIGITEL	LUMI	31.12.2020	7,4	0,18	0,09		<NWG	0,002			
2019355752	DIGITEL	MGRH	01.01.2020	53,1								
2019357004	DIGITEL	MGRH	02.01.2020	19,9								
2019357005	DIGITEL	MGRH	03.01.2020	8,6								
2019357006	DIGITEL	MGRH	04.01.2020	19,0								
2019357007	DIGITEL	MGRH	05.01.2020	19,3								
2019357008	DIGITEL	MGRH	06.01.2020	12,5								
2019357009	DIGITEL	MGRH	07.01.2020	22,5								
2019357010	DIGITEL	MGRH	08.01.2020	9,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357011	DIGITEL	MGRH	09.01.2020	7,5								
2019357012	DIGITEL	MGRH	10.01.2020	7,7								
2019357013	DIGITEL	MGRH	11.01.2020	15,1								
2019357014	DIGITEL	MGRH	12.01.2020	8,9								
2019357015	DIGITEL	MGRH	13.01.2020	11,0								
2019357016	DIGITEL	MGRH	14.01.2020	4,3								
2019357017	DIGITEL	MGRH	15.01.2020	8,5								
2019357462	DIGITEL	MGRH	16.01.2020	12,4								
2019357463	DIGITEL	MGRH	17.01.2020	11,5								
2019357464	DIGITEL	MGRH	18.01.2020	9,7								
2019357465	DIGITEL	MGRH	19.01.2020	15,4								
2019357466	DIGITEL	MGRH	20.01.2020	20,9								
2019357467	DIGITEL	MGRH	21.01.2020	26,7								
2019357468	DIGITEL	MGRH	22.01.2020	31,5								
2019357469	DIGITEL	MGRH	23.01.2020	27,3								
2019357470	DIGITEL	MGRH	24.01.2020	27,4								
2019357471	DIGITEL	MGRH	25.01.2020	29,7								
2019357472	DIGITEL	MGRH	26.01.2020	19,2								
2019357473	DIGITEL	MGRH	27.01.2020	8,7								
2019357474	DIGITEL	MGRH	28.01.2020	4,3								
2019357475	DIGITEL	MGRH	29.01.2020	12,4								
2019358802	DIGITEL	MGRH	30.01.2020	10,4								
2019358803	DIGITEL	MGRH	31.01.2020	3,7								
2019358804	DIGITEL	MGRH	01.02.2020	7,3								
2019358805	DIGITEL	MGRH	02.02.2020	12,1								
2019358806	DIGITEL	MGRH	03.02.2020	13,3								
2019358807	DIGITEL	MGRH	04.02.2020	9,8								
2019358808	DIGITEL	MGRH	05.02.2020	24,0								
2019358809	DIGITEL	MGRH	06.02.2020	39,3								
2019358810	DIGITEL	MGRH	07.02.2020	30,3								
2019358811	DIGITEL	MGRH	08.02.2020	29,6								
2019358812	DIGITEL	MGRH	09.02.2020	11,5								
2019358813	DIGITEL	MGRH	10.02.2020	10,6								
2019358814	DIGITEL	MGRH	11.02.2020	12,3								
2019359355	DIGITEL	MGRH	13.02.2020	9,8								
2019359356	DIGITEL	MGRH	14.02.2020	14,6								
2019359357	DIGITEL	MGRH	15.02.2020	19,1								
2019359358	DIGITEL	MGRH	16.02.2020	6,0								
2019359359	DIGITEL	MGRH	17.02.2020	7,4								
2019359360	DIGITEL	MGRH	18.02.2020	9,2								
2019359361	DIGITEL	MGRH	19.02.2020	9,9								
2019359362	DIGITEL	MGRH	20.02.2020	5,7								
2019359363	DIGITEL	MGRH	21.02.2020	11,7								
2019359364	DIGITEL	MGRH	22.02.2020	8,7								
2019359365	DIGITEL	MGRH	23.02.2020	5,3								
2019359366	DIGITEL	MGRH	24.02.2020	5,9								
2019359367	DIGITEL	MGRH	25.02.2020	5,8								
2019359368	DIGITEL	MGRH	26.02.2020	6,3								
2020360336	DIGITEL	MGRH	27.02.2020	10,8								
2020360337	DIGITEL	MGRH	28.02.2020	13,2								
2020360338	DIGITEL	MGRH	29.02.2020	22,6								
2020360339	DIGITEL	MGRH	01.03.2020	7,6								
2020360340	DIGITEL	MGRH	02.03.2020	9,3								
2020360341	DIGITEL	MGRH	03.03.2020	15,1								
2020360342	DIGITEL	MGRH	04.03.2020	18,9								
2020360343	DIGITEL	MGRH	05.03.2020	10,7								
2020360344	DIGITEL	MGRH	06.03.2020	18,3								
2020360345	DIGITEL	MGRH	07.03.2020	21,3								
2020360346	DIGITEL	MGRH	08.03.2020	10,3								
2020360347	DIGITEL	MGRH	09.03.2020	12,7								
2020360348	DIGITEL	MGRH	10.03.2020	5,3								
2020360349	DIGITEL	MGRH	11.03.2020	2,1								
2020360969	DIGITEL	MGRH	12.03.2020	6,2								
2020360970	DIGITEL	MGRH	13.03.2020	11,0								
2020360971	DIGITEL	MGRH	14.03.2020	12,8								
2020360972	DIGITEL	MGRH	15.03.2020	12,5								
2020360973	DIGITEL	MGRH	16.03.2020	22,1								
2020360974	DIGITEL	MGRH	17.03.2020	20,5								
2020360975	DIGITEL	MGRH	18.03.2020	23,0								
2020360976	DIGITEL	MGRH	19.03.2020	29,4								
2020360977	DIGITEL	MGRH	20.03.2020	26,8								
2020360978	DIGITEL	MGRH	21.03.2020	8,2								
2020360979	DIGITEL	MGRH	22.03.2020	6,4								
2020360980	DIGITEL	MGRH	23.03.2020	9,9								
2020360981	DIGITEL	MGRH	24.03.2020	14,6								
2020360982	DIGITEL	MGRH	25.03.2020	20,7								
2020362655	DIGITEL	MGRH	26.03.2020	26,3								
2020362656	DIGITEL	MGRH	27.03.2020	41,1								
2020362657	DIGITEL	MGRH	28.03.2020	41,2								
2020362658	DIGITEL	MGRH	29.03.2020	11,7								
2020362659	DIGITEL	MGRH	30.03.2020	12,2								
2020362660	DIGITEL	MGRH	31.03.2020	15,5								
2020362661	DIGITEL	MGRH	01.04.2020	24,0								
2020362662	DIGITEL	MGRH	02.04.2020	25,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357011	DIGITEL	MGRH	09.01.2020	7,5								
2019357012	DIGITEL	MGRH	10.01.2020	7,7								
2019357013	DIGITEL	MGRH	11.01.2020	15,1								
2019357014	DIGITEL	MGRH	12.01.2020	8,9								
2019357015	DIGITEL	MGRH	13.01.2020	11,0								
2019357016	DIGITEL	MGRH	14.01.2020	4,3								
2019357017	DIGITEL	MGRH	15.01.2020	8,5								
2019357462	DIGITEL	MGRH	16.01.2020	12,4								
2019357463	DIGITEL	MGRH	17.01.2020	11,5								
2019357464	DIGITEL	MGRH	18.01.2020	9,7								
2019357465	DIGITEL	MGRH	19.01.2020	15,4								
2019357466	DIGITEL	MGRH	20.01.2020	20,9								
2019357467	DIGITEL	MGRH	21.01.2020	26,7								
2019357468	DIGITEL	MGRH	22.01.2020	31,5								
2019357469	DIGITEL	MGRH	23.01.2020	27,3								
2019357470	DIGITEL	MGRH	24.01.2020	27,4								
2019357471	DIGITEL	MGRH	25.01.2020	29,7								
2019357472	DIGITEL	MGRH	26.01.2020	19,2								
2019357473	DIGITEL	MGRH	27.01.2020	8,7								
2019357474	DIGITEL	MGRH	28.01.2020	4,3								
2019357475	DIGITEL	MGRH	29.01.2020	12,4								
2019358802	DIGITEL	MGRH	30.01.2020	10,4								
2019358803	DIGITEL	MGRH	31.01.2020	3,7								
2019358804	DIGITEL	MGRH	01.02.2020	7,3								
2019358805	DIGITEL	MGRH	02.02.2020	12,1								
2019358806	DIGITEL	MGRH	03.02.2020	13,3								
2019358807	DIGITEL	MGRH	04.02.2020	9,8								
2019358808	DIGITEL	MGRH	05.02.2020	24,0								
2019358809	DIGITEL	MGRH	06.02.2020	39,3								
2019358810	DIGITEL	MGRH	07.02.2020	30,3								
2019358811	DIGITEL	MGRH	08.02.2020	29,6								
2019358812	DIGITEL	MGRH	09.02.2020	11,5								
2019358813	DIGITEL	MGRH	10.02.2020	10,6								
2019358814	DIGITEL	MGRH	11.02.2020	12,3								
2019359355	DIGITEL	MGRH	13.02.2020	9,8								
2019359356	DIGITEL	MGRH	14.02.2020	14,6								
2019359357	DIGITEL	MGRH	15.02.2020	19,1								
2019359358	DIGITEL	MGRH	16.02.2020	6,0								
2019359359	DIGITEL	MGRH	17.02.2020	7,4								
2019359360	DIGITEL	MGRH	18.02.2020	9,2								
2019359361	DIGITEL	MGRH	19.02.2020	9,9								
2019359362	DIGITEL	MGRH	20.02.2020	5,7								
2019359363	DIGITEL	MGRH	21.02.2020	11,7								
2019359364	DIGITEL	MGRH	22.02.2020	8,7								
2019359365	DIGITEL	MGRH	23.02.2020	5,3								
2019359366	DIGITEL	MGRH	24.02.2020	5,9								
2019359367	DIGITEL	MGRH	25.02.2020	5,8								
2019359368	DIGITEL	MGRH	26.02.2020	6,3								
2020360336	DIGITEL	MGRH	27.02.2020	10,8								
2020360337	DIGITEL	MGRH	28.02.2020	13,2								
2020360338	DIGITEL	MGRH	29.02.2020	22,6								
2020360339	DIGITEL	MGRH	01.03.2020	7,6								
2020360340	DIGITEL	MGRH	02.03.2020	9,3								
2020360341	DIGITEL	MGRH	03.03.2020	15,1								
2020360342	DIGITEL	MGRH	04.03.2020	18,9								
2020360343	DIGITEL	MGRH	05.03.2020	10,7								
2020360344	DIGITEL	MGRH	06.03.2020	18,3								
2020360345	DIGITEL	MGRH	07.03.2020	21,3								
2020360346	DIGITEL	MGRH	08.03.2020	10,3								
2020360347	DIGITEL	MGRH	09.03.2020	12,7								
2020360348	DIGITEL	MGRH	10.03.2020	5,3								
2020360349	DIGITEL	MGRH	11.03.2020	<3,5								
2020360969	DIGITEL	MGRH	12.03.2020	6,2								
2020360970	DIGITEL	MGRH	13.03.2020	11,0								
2020360971	DIGITEL	MGRH	14.03.2020	12,8								
2020360972	DIGITEL	MGRH	15.03.2020	12,5								
2020360973	DIGITEL	MGRH	16.03.2020	22,1								
2020360974	DIGITEL	MGRH	17.03.2020	20,5								
2020360975	DIGITEL	MGRH	18.03.2020	23,0								
2020360976	DIGITEL	MGRH	19.03.2020	29,4								
2020360977	DIGITEL	MGRH	20.03.2020	26,8								
2020360978	DIGITEL	MGRH	21.03.2020	8,2								
2020360979	DIGITEL	MGRH	22.03.2020	6,4								
2020360980	DIGITEL	MGRH	23.03.2020	9,9								
2020360981	DIGITEL	MGRH	24.03.2020	14,6								
2020360982	DIGITEL	MGRH	25.03.2020	20,7								
2020362655	DIGITEL	MGRH	26.03.2020	26,3								
2020362656	DIGITEL	MGRH	27.03.2020	41,1								
2020362657	DIGITEL	MGRH	28.03.2020	41,2								
2020362658	DIGITEL	MGRH	29.03.2020	11,7								
2020362659	DIGITEL	MGRH	30.03.2020	12,2								
2020362660	DIGITEL	MGRH	31.03.2020	15,5								
2020362661	DIGITEL	MGRH	01.04.2020	24,0								
2020362662	DIGITEL	MGRH	02.04.2020	25,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362663	DIGITEL	MGRH	03.04.2020	21,5								
2020362664	DIGITEL	MGRH	04.04.2020	18,8								
2020362665	DIGITEL	MGRH	05.04.2020	22,8								
2020362666	DIGITEL	MGRH	06.04.2020	25,7								
2020362667	DIGITEL	MGRH	07.04.2020	26,1								
2020362668	DIGITEL	MGRH	08.04.2020	23,3								
2020363906	DIGITEL	MGRH	09.04.2020	30,3								
2020363907	DIGITEL	MGRH	10.04.2020	18,6								
2020363908	DIGITEL	MGRH	11.04.2020	12,8								
2020363909	DIGITEL	MGRH	12.04.2020	23,8								
2020363910	DIGITEL	MGRH	13.04.2020	19,3								
2020363911	DIGITEL	MGRH	14.04.2020	12,2								
2020363912	DIGITEL	MGRH	15.04.2020	27,6								
2020363913	DIGITEL	MGRH	16.04.2020	30,3								
2020363914	DIGITEL	MGRH	17.04.2020	34,1								
2020363915	DIGITEL	MGRH	18.04.2020	42,5								
2020363916	DIGITEL	MGRH	19.04.2020	43,2								
2020363917	DIGITEL	MGRH	20.04.2020	25,2								
2020363918	DIGITEL	MGRH	21.04.2020	27,2								
2020363919	DIGITEL	MGRH	22.04.2020	27,7								
2020364538	DIGITEL	MGRH	23.04.2020	20,3								
2020364539	DIGITEL	MGRH	24.04.2020	33,8								
2020364540	DIGITEL	MGRH	25.04.2020	16,0								
2020364541	DIGITEL	MGRH	26.04.2020	20,8								
2020364542	DIGITEL	MGRH	27.04.2020	22,0								
2020364543	DIGITEL	MGRH	28.04.2020	21,4								
2020364544	DIGITEL	MGRH	29.04.2020	7,4								
2020364545	DIGITEL	MGRH	30.04.2020	4,0								
2020364546	DIGITEL	MGRH	01.05.2020	4,3								
2020364547	DIGITEL	MGRH	02.05.2020	7,8								
2020364548	DIGITEL	MGRH	03.05.2020	9,2								
2020364549	DIGITEL	MGRH	04.05.2020	14,0								
2020364550	DIGITEL	MGRH	05.05.2020	10,7								
2020364551	DIGITEL	MGRH	06.05.2020	12,4								
2020365213	DIGITEL	MGRH	07.05.2020	20,0								
2020365214	DIGITEL	MGRH	08.05.2020	31,0								
2020365215	DIGITEL	MGRH	09.05.2020	20,2								
2020365216	DIGITEL	MGRH	10.05.2020	22,0								
2020365217	DIGITEL	MGRH	11.05.2020	22,1								
2020365218	DIGITEL	MGRH	12.05.2020	11,7								
2020365219	DIGITEL	MGRH	13.05.2020	11,5								
2020365220	DIGITEL	MGRH	14.05.2020	10,7								
2020365221	DIGITEL	MGRH	15.05.2020	9,5								
2020365222	DIGITEL	MGRH	16.05.2020	13,1								
2020365223	DIGITEL	MGRH	17.05.2020	13,2								
2020365224	DIGITEL	MGRH	18.05.2020	14,4								
2020365225	DIGITEL	MGRH	19.05.2020	17,0								
2020365226	DIGITEL	MGRH	20.05.2020	13,1								
2020366413	DIGITEL	MGRH	21.05.2020	12,4								
2020366414	DIGITEL	MGRH	22.05.2020	19,5								
2020366415	DIGITEL	MGRH	23.05.2020	15,0								
2020366416	DIGITEL	MGRH	24.05.2020	11,0								
2020366417	DIGITEL	MGRH	25.05.2020	11,8								
2020366418	DIGITEL	MGRH	26.05.2020	12,8								
2020366419	DIGITEL	MGRH	27.05.2020	15,4								
2020366420	DIGITEL	MGRH	28.05.2020	13,4								
2020366421	DIGITEL	MGRH	29.05.2020	12,9								
2020366422	DIGITEL	MGRH	30.05.2020	11,1								
2020366423	DIGITEL	MGRH	31.05.2020	10,0								
2020366424	DIGITEL	MGRH	01.06.2020	12,1								
2020366425	DIGITEL	MGRH	02.06.2020	20,4								
2020366426	DIGITEL	MGRH	03.06.2020	21,3								
2020367258	DIGITEL	MGRH	04.06.2020	18,5								
2020367259	DIGITEL	MGRH	05.06.2020	7,7								
2020367260	DIGITEL	MGRH	06.06.2020	8,4								
2020367261	DIGITEL	MGRH	07.06.2020	9,1								
2020367262	DIGITEL	MGRH	08.06.2020	9,5								
2020367263	DIGITEL	MGRH	09.06.2020	24,2								
2020367264	DIGITEL	MGRH	10.06.2020	22,1								
2020367265	DIGITEL	MGRH	11.06.2020	25,1								
2020367266	DIGITEL	MGRH	12.06.2020	11,9								
2020367267	DIGITEL	MGRH	13.06.2020	10,8								
2020367268	DIGITEL	MGRH	14.06.2020	11,6								
2020367269	DIGITEL	MGRH	15.06.2020	14,2								
2020367270	DIGITEL	MGRH	16.06.2020	18,5								
2020367271	DIGITEL	MGRH	17.06.2020	14,5								
2020367902	DIGITEL	MGRH	18.06.2020	9,0								
2020367903	DIGITEL	MGRH	19.06.2020	10,2								
2020367904	DIGITEL	MGRH	20.06.2020	10,5								
2020367905	DIGITEL	MGRH	21.06.2020	14,4								
2020367906	DIGITEL	MGRH	22.06.2020	15,8								
2020367907	DIGITEL	MGRH	23.06.2020	23,7								
2020367908	DIGITEL	MGRH	24.06.2020	17,9								
2020367909	DIGITEL	MGRH	25.06.2020	16,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362663	DIGITEL	MGRH	03.04.2020	21,5								
2020362664	DIGITEL	MGRH	04.04.2020	18,8								
2020362665	DIGITEL	MGRH	05.04.2020	22,8								
2020362666	DIGITEL	MGRH	06.04.2020	25,7								
2020362667	DIGITEL	MGRH	07.04.2020	26,1								
2020362668	DIGITEL	MGRH	08.04.2020	23,3								
2020363906	DIGITEL	MGRH	09.04.2020	30,3								
2020363907	DIGITEL	MGRH	10.04.2020	18,6								
2020363908	DIGITEL	MGRH	11.04.2020	12,8								
2020363909	DIGITEL	MGRH	12.04.2020	23,8								
2020363910	DIGITEL	MGRH	13.04.2020	19,3								
2020363911	DIGITEL	MGRH	14.04.2020	12,2								
2020363912	DIGITEL	MGRH	15.04.2020	27,6								
2020363913	DIGITEL	MGRH	16.04.2020	30,3								
2020363914	DIGITEL	MGRH	17.04.2020	34,1								
2020363915	DIGITEL	MGRH	18.04.2020	42,5								
2020363916	DIGITEL	MGRH	19.04.2020	43,2								
2020363917	DIGITEL	MGRH	20.04.2020	25,2								
2020363918	DIGITEL	MGRH	21.04.2020	27,2								
2020363919	DIGITEL	MGRH	22.04.2020	27,7								
2020364538	DIGITEL	MGRH	23.04.2020	20,3								
2020364539	DIGITEL	MGRH	24.04.2020	33,8								
2020364540	DIGITEL	MGRH	25.04.2020	16,0								
2020364541	DIGITEL	MGRH	26.04.2020	20,8								
2020364542	DIGITEL	MGRH	27.04.2020	22,0								
2020364543	DIGITEL	MGRH	28.04.2020	21,4								
2020364544	DIGITEL	MGRH	29.04.2020	7,4								
2020364545	DIGITEL	MGRH	30.04.2020	4,0								
2020364546	DIGITEL	MGRH	01.05.2020	4,3								
2020364547	DIGITEL	MGRH	02.05.2020	7,8								
2020364548	DIGITEL	MGRH	03.05.2020	9,2								
2020364549	DIGITEL	MGRH	04.05.2020	14,0								
2020364550	DIGITEL	MGRH	05.05.2020	10,7								
2020364551	DIGITEL	MGRH	06.05.2020	12,4								
2020365213	DIGITEL	MGRH	07.05.2020	20,0								
2020365214	DIGITEL	MGRH	08.05.2020	31,0								
2020365215	DIGITEL	MGRH	09.05.2020	20,2								
2020365216	DIGITEL	MGRH	10.05.2020	22,0								
2020365217	DIGITEL	MGRH	11.05.2020	22,1								
2020365218	DIGITEL	MGRH	12.05.2020	11,7								
2020365219	DIGITEL	MGRH	13.05.2020	11,5								
2020365220	DIGITEL	MGRH	14.05.2020	10,7								
2020365221	DIGITEL	MGRH	15.05.2020	9,5								
2020365222	DIGITEL	MGRH	16.05.2020	13,1								
2020365223	DIGITEL	MGRH	17.05.2020	13,2								
2020365224	DIGITEL	MGRH	18.05.2020	14,4								
2020365225	DIGITEL	MGRH	19.05.2020	17,0								
2020365226	DIGITEL	MGRH	20.05.2020	13,1								
2020366413	DIGITEL	MGRH	21.05.2020	12,4								
2020366414	DIGITEL	MGRH	22.05.2020	19,5								
2020366415	DIGITEL	MGRH	23.05.2020	15,0								
2020366416	DIGITEL	MGRH	24.05.2020	11,0								
2020366417	DIGITEL	MGRH	25.05.2020	11,8								
2020366418	DIGITEL	MGRH	26.05.2020	12,8								
2020366419	DIGITEL	MGRH	27.05.2020	15,4								
2020366420	DIGITEL	MGRH	28.05.2020	13,4								
2020366421	DIGITEL	MGRH	29.05.2020	12,9								
2020366422	DIGITEL	MGRH	30.05.2020	11,1								
2020366423	DIGITEL	MGRH	31.05.2020	10,0								
2020366424	DIGITEL	MGRH	01.06.2020	12,1								
2020366425	DIGITEL	MGRH	02.06.2020	20,4								
2020366426	DIGITEL	MGRH	03.06.2020	21,3								
2020367258	DIGITEL	MGRH	04.06.2020	18,5								
2020367259	DIGITEL	MGRH	05.06.2020	7,7								
2020367260	DIGITEL	MGRH	06.06.2020	8,4								
2020367261	DIGITEL	MGRH	07.06.2020	9,1								
2020367262	DIGITEL	MGRH	08.06.2020	9,5								
2020367263	DIGITEL	MGRH	09.06.2020	24,2								
2020367264	DIGITEL	MGRH	10.06.2020	22,1								
2020367265	DIGITEL	MGRH	11.06.2020	25,1								
2020367266	DIGITEL	MGRH	12.06.2020	11,9								
2020367267	DIGITEL	MGRH	13.06.2020	10,8								
2020367268	DIGITEL	MGRH	14.06.2020	11,6								
2020367269	DIGITEL	MGRH	15.06.2020	14,2								
2020367270	DIGITEL	MGRH	16.06.2020	18,5								
2020367271	DIGITEL	MGRH	17.06.2020	14,5								
2020367902	DIGITEL	MGRH	18.06.2020	9,0								
2020367903	DIGITEL	MGRH	19.06.2020	10,2								
2020367904	DIGITEL	MGRH	20.06.2020	10,5								
2020367905	DIGITEL	MGRH	21.06.2020	14,4								
2020367906	DIGITEL	MGRH	22.06.2020	15,8								
2020367907	DIGITEL	MGRH	23.06.2020	23,7								
2020367908	DIGITEL	MGRH	24.06.2020	17,9								
2020367909	DIGITEL	MGRH	25.06.2020	16,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367910	DIGITEL	MGRH	26.06.2020	17,2								
2020367911	DIGITEL	MGRH	27.06.2020	13,6								
2020367912	DIGITEL	MGRH	28.06.2020	8,3								
2020367913	DIGITEL	MGRH	29.06.2020	11,4								
2020367914	DIGITEL	MGRH	30.06.2020	14,3								
2020367915	DIGITEL	MGRH	01.07.2020	8,8								
2020368873	DIGITEL	MGRH	02.07.2020	10,8								
2020368874	DIGITEL	MGRH	03.07.2020	11,7								
2020368875	DIGITEL	MGRH	04.07.2020	10,1								
2020368876	DIGITEL	MGRH	05.07.2020	6,4								
2020368877	DIGITEL	MGRH	06.07.2020	13,4								
2020368878	DIGITEL	MGRH	07.07.2020	12,3								
2020368879	DIGITEL	MGRH	08.07.2020	6,9								
2020368880	DIGITEL	MGRH	09.07.2020	11,1								
2020368881	DIGITEL	MGRH	10.07.2020	9,5								
2020368882	DIGITEL	MGRH	11.07.2020	8,9								
2020368883	DIGITEL	MGRH	12.07.2020	9,0								
2020368884	DIGITEL	MGRH	13.07.2020	14,5								
2020368885	DIGITEL	MGRH	14.07.2020	17,2								
2020368886	DIGITEL	MGRH	15.07.2020	9,9								
2020369372	DIGITEL	MGRH	16.07.2020	10,1								
2020369373	DIGITEL	MGRH	17.07.2020	11,4								
2020369374	DIGITEL	MGRH	18.07.2020	18,8								
2020369375	DIGITEL	MGRH	19.07.2020	18,7								
2020369376	DIGITEL	MGRH	20.07.2020	8,2								
2020369377	DIGITEL	MGRH	21.07.2020	10,4								
2020369378	DIGITEL	MGRH	22.07.2020	10,7								
2020369379	DIGITEL	MGRH	23.07.2020	16,6								
2020369380	DIGITEL	MGRH	24.07.2020	16,8								
2020369381	DIGITEL	MGRH	25.07.2020	11,3								
2020369382	DIGITEL	MGRH	26.07.2020	7,1								
2020369383	DIGITEL	MGRH	27.07.2020	13,6								
2020369384	DIGITEL	MGRH	28.07.2020	11,2								
2020369385	DIGITEL	MGRH	29.07.2020	12,9								
2020370005	DIGITEL	MGRH	30.07.2020	14,3								
2020370006	DIGITEL	MGRH	31.07.2020	15,9								
2020370007	DIGITEL	MGRH	01.08.2020	19,0								
2020370008	DIGITEL	MGRH	02.08.2020	9,4								
2020370009	DIGITEL	MGRH	03.08.2020	9,4								
2020370010	DIGITEL	MGRH	04.08.2020	9,2								
2020370011	DIGITEL	MGRH	05.08.2020	21,7								
2020370012	DIGITEL	MGRH	06.08.2020	21,1								
2020370013	DIGITEL	MGRH	07.08.2020	22,4								
2020370014	DIGITEL	MGRH	08.08.2020	23,0								
2020370015	DIGITEL	MGRH	09.08.2020	24,7								
2020370016	DIGITEL	MGRH	10.08.2020	19,8								
2020370017	DIGITEL	MGRH	11.08.2020	27,0								
2020370018	DIGITEL	MGRH	12.08.2020	15,9								
2020371612	DIGITEL	MGRH	13.08.2020	20,0								
2020371613	DIGITEL	MGRH	14.08.2020	14,8								
2020371614	DIGITEL	MGRH	15.08.2020	22,3								
2020371615	DIGITEL	MGRH	16.08.2020	16,0								
2020371616	DIGITEL	MGRH	17.08.2020	11,8								
2020371617	DIGITEL	MGRH	18.08.2020	8,8								
2020371618	DIGITEL	MGRH	19.08.2020	14,2								
2020371619	DIGITEL	MGRH	20.08.2020	10,6								
2020371620	DIGITEL	MGRH	21.08.2020	13,8								
2020371621	DIGITEL	MGRH	22.08.2020	12,0								
2020371622	DIGITEL	MGRH	23.08.2020	8,1								
2020371623	DIGITEL	MGRH	24.08.2020	9,4								
2020371624	DIGITEL	MGRH	25.08.2020	11,8								
2020371625	DIGITEL	MGRH	26.08.2020	11,6								
2020372363	DIGITEL	MGRH	27.08.2020	14,8								
2020372364	DIGITEL	MGRH	28.08.2020	10,1								
2020372365	DIGITEL	MGRH	29.08.2020	6,5								
2020372366	DIGITEL	MGRH	30.08.2020	9,2								
2020372367	DIGITEL	MGRH	31.08.2020	10,4								
2020372368	DIGITEL	MGRH	01.09.2020	14,8								
2020372369	DIGITEL	MGRH	02.09.2020	16,7								
2020372370	DIGITEL	MGRH	03.09.2020	18,1								
2020372371	DIGITEL	MGRH	04.09.2020	8,2								
2020372372	DIGITEL	MGRH	05.09.2020	10,9								
2020372373	DIGITEL	MGRH	06.09.2020	13,2								
2020372374	DIGITEL	MGRH	07.09.2020	13,1								
2020372375	DIGITEL	MGRH	08.09.2020	11,2								
2020372376	DIGITEL	MGRH	09.09.2020	11,6								
2020372797	DIGITEL	MGRH	10.09.2020	13,2								
2020372798	DIGITEL	MGRH	11.09.2020	22,0								
2020372799	DIGITEL	MGRH	12.09.2020	16,5								
2020372800	DIGITEL	MGRH	13.09.2020	13,3								
2020372801	DIGITEL	MGRH	14.09.2020	22,3								
2020372802	DIGITEL	MGRH	15.09.2020	28,6								
2020372803	DIGITEL	MGRH	16.09.2020	31,5								
2020372804	DIGITEL	MGRH	17.09.2020	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367910	DIGITEL	MGRH	26.06.2020	17,2								
2020367911	DIGITEL	MGRH	27.06.2020	13,6								
2020367912	DIGITEL	MGRH	28.06.2020	8,3								
2020367913	DIGITEL	MGRH	29.06.2020	11,4								
2020367914	DIGITEL	MGRH	30.06.2020	14,3								
2020367915	DIGITEL	MGRH	01.07.2020	8,8								
2020368873	DIGITEL	MGRH	02.07.2020	10,8								
2020368874	DIGITEL	MGRH	03.07.2020	11,7								
2020368875	DIGITEL	MGRH	04.07.2020	10,1								
2020368876	DIGITEL	MGRH	05.07.2020	6,4								
2020368877	DIGITEL	MGRH	06.07.2020	13,4								
2020368878	DIGITEL	MGRH	07.07.2020	12,3								
2020368879	DIGITEL	MGRH	08.07.2020	6,9								
2020368880	DIGITEL	MGRH	09.07.2020	11,1								
2020368881	DIGITEL	MGRH	10.07.2020	9,5								
2020368882	DIGITEL	MGRH	11.07.2020	8,9								
2020368883	DIGITEL	MGRH	12.07.2020	9,0								
2020368884	DIGITEL	MGRH	13.07.2020	14,5								
2020368885	DIGITEL	MGRH	14.07.2020	17,2								
2020368886	DIGITEL	MGRH	15.07.2020	9,9								
2020369372	DIGITEL	MGRH	16.07.2020	10,1								
2020369373	DIGITEL	MGRH	17.07.2020	11,4								
2020369374	DIGITEL	MGRH	18.07.2020	18,8								
2020369375	DIGITEL	MGRH	19.07.2020	18,7								
2020369376	DIGITEL	MGRH	20.07.2020	8,2								
2020369377	DIGITEL	MGRH	21.07.2020	10,4								
2020369378	DIGITEL	MGRH	22.07.2020	10,7								
2020369379	DIGITEL	MGRH	23.07.2020	16,6								
2020369380	DIGITEL	MGRH	24.07.2020	16,8								
2020369381	DIGITEL	MGRH	25.07.2020	11,3								
2020369382	DIGITEL	MGRH	26.07.2020	7,1								
2020369383	DIGITEL	MGRH	27.07.2020	13,6								
2020369384	DIGITEL	MGRH	28.07.2020	11,2								
2020369385	DIGITEL	MGRH	29.07.2020	12,9								
2020370005	DIGITEL	MGRH	30.07.2020	14,3								
2020370006	DIGITEL	MGRH	31.07.2020	15,9								
2020370007	DIGITEL	MGRH	01.08.2020	19,0								
2020370008	DIGITEL	MGRH	02.08.2020	9,4								
2020370009	DIGITEL	MGRH	03.08.2020	9,4								
2020370010	DIGITEL	MGRH	04.08.2020	9,2								
2020370011	DIGITEL	MGRH	05.08.2020	21,7								
2020370012	DIGITEL	MGRH	06.08.2020	21,1								
2020370013	DIGITEL	MGRH	07.08.2020	22,4								
2020370014	DIGITEL	MGRH	08.08.2020	23,0								
2020370015	DIGITEL	MGRH	09.08.2020	24,7								
2020370016	DIGITEL	MGRH	10.08.2020	19,8								
2020370017	DIGITEL	MGRH	11.08.2020	27,0								
2020370018	DIGITEL	MGRH	12.08.2020	15,9								
2020371612	DIGITEL	MGRH	13.08.2020	20,0								
2020371613	DIGITEL	MGRH	14.08.2020	14,8								
2020371614	DIGITEL	MGRH	15.08.2020	22,3								
2020371615	DIGITEL	MGRH	16.08.2020	16,0								
2020371616	DIGITEL	MGRH	17.08.2020	11,8								
2020371617	DIGITEL	MGRH	18.08.2020	8,8								
2020371618	DIGITEL	MGRH	19.08.2020	14,2								
2020371619	DIGITEL	MGRH	20.08.2020	10,6								
2020371620	DIGITEL	MGRH	21.08.2020	13,8								
2020371621	DIGITEL	MGRH	22.08.2020	12,0								
2020371622	DIGITEL	MGRH	23.08.2020	8,1								
2020371623	DIGITEL	MGRH	24.08.2020	9,4								
2020371624	DIGITEL	MGRH	25.08.2020	11,8								
2020371625	DIGITEL	MGRH	26.08.2020	11,6								
2020372363	DIGITEL	MGRH	27.08.2020	14,8								
2020372364	DIGITEL	MGRH	28.08.2020	10,1								
2020372365	DIGITEL	MGRH	29.08.2020	6,5								
2020372366	DIGITEL	MGRH	30.08.2020	9,2								
2020372367	DIGITEL	MGRH	31.08.2020	10,4								
2020372368	DIGITEL	MGRH	01.09.2020	14,8								
2020372369	DIGITEL	MGRH	02.09.2020	16,7								
2020372370	DIGITEL	MGRH	03.09.2020	18,1								
2020372371	DIGITEL	MGRH	04.09.2020	8,2								
2020372372	DIGITEL	MGRH	05.09.2020	10,9								
2020372373	DIGITEL	MGRH	06.09.2020	13,2								
2020372374	DIGITEL	MGRH	07.09.2020	13,1								
2020372375	DIGITEL	MGRH	08.09.2020	11,2								
2020372376	DIGITEL	MGRH	09.09.2020	11,6								
2020372797	DIGITEL	MGRH	10.09.2020	13,2								
2020372798	DIGITEL	MGRH	11.09.2020	22,0								
2020372799	DIGITEL	MGRH	12.09.2020	16,5								
2020372800	DIGITEL	MGRH	13.09.2020	13,3								
2020372801	DIGITEL	MGRH	14.09.2020	22,3								
2020372802	DIGITEL	MGRH	15.09.2020	28,6								
2020372803	DIGITEL	MGRH	16.09.2020	31,5								
2020372804	DIGITEL	MGRH	17.09.2020	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372805	DIGITEL	MGRH	18.09.2020	15,9								
2020372806	DIGITEL	MGRH	19.09.2020	16,6								
2020372807	DIGITEL	MGRH	20.09.2020	18,9								
2020372808	DIGITEL	MGRH	21.09.2020	23,9								
2020372809	DIGITEL	MGRH	22.09.2020	39,3								
2020372810	DIGITEL	MGRH	23.09.2020	28,6								
2020373433	DIGITEL	MGRH	24.09.2020	9,7								
2020373434	DIGITEL	MGRH	25.09.2020	5,4								
2020373435	DIGITEL	MGRH	26.09.2020	7,5								
2020373436	DIGITEL	MGRH	27.09.2020	5,0								
2020373437	DIGITEL	MGRH	28.09.2020	10,2								
2020373438	DIGITEL	MGRH	29.09.2020	16,2								
2020373439	DIGITEL	MGRH	30.09.2020	14,4								
2020373440	DIGITEL	MGRH	01.10.2020	13,9								
2020373441	DIGITEL	MGRH	02.10.2020	9,3								
2020373442	DIGITEL	MGRH	03.10.2020	9,5								
2020373443	DIGITEL	MGRH	04.10.2020	5,5								
2020373444	DIGITEL	MGRH	05.10.2020	6,2								
2020373445	DIGITEL	MGRH	06.10.2020	6,4								
2020373446	DIGITEL	MGRH	07.10.2020	11,2								
2020374068	DIGITEL	MGRH	08.10.2020	7,7								
2020374069	DIGITEL	MGRH	09.10.2020	12,1								
2020374070	DIGITEL	MGRH	10.10.2020	8,5								
2020374071	DIGITEL	MGRH	11.10.2020	10,3								
2020374072	DIGITEL	MGRH	12.10.2020	14,5								
2020374073	DIGITEL	MGRH	13.10.2020	15,2								
2020374074	DIGITEL	MGRH	14.10.2020	15,4								
2020374075	DIGITEL	MGRH	15.10.2020	13,7								
2020374076	DIGITEL	MGRH	16.10.2020	Ausfall								
2020374077	DIGITEL	MGRH	17.10.2020	23,6								
2020374078	DIGITEL	MGRH	18.10.2020	33,1								
2020374079	DIGITEL	MGRH	19.10.2020	17,2								
2020374080	DIGITEL	MGRH	20.10.2020	18,5								
2020374081	DIGITEL	MGRH	21.10.2020	15,5								
2020374774	DIGITEL	MGRH	22.10.2020	13,9								
2020374775	DIGITEL	MGRH	23.10.2020	12,9								
2020374776	DIGITEL	MGRH	24.10.2020	7,9								
2020374777	DIGITEL	MGRH	25.10.2020	6,3								
2020374778	DIGITEL	MGRH	26.10.2020	10,7								
2020374779	DIGITEL	MGRH	27.10.2020	9,2								
2020374780	DIGITEL	MGRH	28.10.2020	8,4								
2020374781	DIGITEL	MGRH	29.10.2020	10,2								
2020374782	DIGITEL	MGRH	30.10.2020	7,8								
2020374783	DIGITEL	MGRH	31.10.2020	13,6								
2020374784	DIGITEL	MGRH	01.11.2020	8,5								
2020374785	DIGITEL	MGRH	02.11.2020	7,2								
2020374786	DIGITEL	MGRH	03.11.2020	13,4								
2020374787	DIGITEL	MGRH	04.11.2020	16,7								
2020375601	DIGITEL	MGRH	05.11.2020	33,6								
2020375602	DIGITEL	MGRH	06.11.2020	23,5								
2020375603	DIGITEL	MGRH	07.11.2020	19,4								
2020375604	DIGITEL	MGRH	08.11.2020	24,8								
2020375605	DIGITEL	MGRH	09.11.2020	27,6								
2020375606	DIGITEL	MGRH	10.11.2020	32,3								
2020375607	DIGITEL	MGRH	11.11.2020	27,5								
2020375608	DIGITEL	MGRH	12.11.2020	15,4								
2020375609	DIGITEL	MGRH	13.11.2020	13,2								
2020375610	DIGITEL	MGRH	14.11.2020	14,8								
2020375611	DIGITEL	MGRH	15.11.2020	12,6								
2020375612	DIGITEL	MGRH	16.11.2020	Ausfall								
2020375613	DIGITEL	MGRH	17.11.2020	10,2								
2020375614	DIGITEL	MGRH	18.11.2020	13,8								
2020376424	DIGITEL	MGRH	19.11.2020	10,8								
2020376425	DIGITEL	MGRH	20.11.2020	19,5								
2020376426	DIGITEL	MGRH	21.11.2020	12,5								
2020376427	DIGITEL	MGRH	22.11.2020	12,7								
2020376428	DIGITEL	MGRH	23.11.2020	22,9								
2020376429	DIGITEL	MGRH	24.11.2020	17,2								
2020376430	DIGITEL	MGRH	25.11.2020	23,1								
2020376431	DIGITEL	MGRH	26.11.2020	28,7								
2020376432	DIGITEL	MGRH	27.11.2020	25,9								
2020376433	DIGITEL	MGRH	28.11.2020	24,8								
2020376434	DIGITEL	MGRH	29.11.2020	22,4								
2020376435	DIGITEL	MGRH	30.11.2020	27,0								
2020376436	DIGITEL	MGRH	01.12.2020	11,5								
2020376437	DIGITEL	MGRH	02.12.2020	Ausfall								
2020377459	DIGITEL	MGRH	03.12.2020	13,8								
2020377460	DIGITEL	MGRH	04.12.2020	11,9								
2020377461	DIGITEL	MGRH	05.12.2020	19,3								
2020377462	DIGITEL	MGRH	06.12.2020	24,2								
2020377463	DIGITEL	MGRH	07.12.2020	25,5								
2020377464	DIGITEL	MGRH	08.12.2020	21,1								
2020377465	DIGITEL	MGRH	09.12.2020	33,4								
2020377466	DIGITEL	MGRH	10.12.2020	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372805	DIGITEL	MGRH	18.09.2020	15,9								
2020372806	DIGITEL	MGRH	19.09.2020	16,6								
2020372807	DIGITEL	MGRH	20.09.2020	18,9								
2020372808	DIGITEL	MGRH	21.09.2020	23,9								
2020372809	DIGITEL	MGRH	22.09.2020	39,3								
2020372810	DIGITEL	MGRH	23.09.2020	28,6								
2020373433	DIGITEL	MGRH	24.09.2020	9,7								
2020373434	DIGITEL	MGRH	25.09.2020	5,4								
2020373435	DIGITEL	MGRH	26.09.2020	7,5								
2020373436	DIGITEL	MGRH	27.09.2020	5,0								
2020373437	DIGITEL	MGRH	28.09.2020	10,2								
2020373438	DIGITEL	MGRH	29.09.2020	16,2								
2020373439	DIGITEL	MGRH	30.09.2020	14,4								
2020373440	DIGITEL	MGRH	01.10.2020	13,9								
2020373441	DIGITEL	MGRH	02.10.2020	9,3								
2020373442	DIGITEL	MGRH	03.10.2020	9,5								
2020373443	DIGITEL	MGRH	04.10.2020	5,5								
2020373444	DIGITEL	MGRH	05.10.2020	6,2								
2020373445	DIGITEL	MGRH	06.10.2020	6,4								
2020373446	DIGITEL	MGRH	07.10.2020	11,2								
2020374068	DIGITEL	MGRH	08.10.2020	7,7								
2020374069	DIGITEL	MGRH	09.10.2020	12,1								
2020374070	DIGITEL	MGRH	10.10.2020	8,5								
2020374071	DIGITEL	MGRH	11.10.2020	10,3								
2020374072	DIGITEL	MGRH	12.10.2020	14,5								
2020374073	DIGITEL	MGRH	13.10.2020	15,2								
2020374074	DIGITEL	MGRH	14.10.2020	15,4								
2020374075	DIGITEL	MGRH	15.10.2020	13,7								
2020374076	DIGITEL	MGRH	16.10.2020	Ausfall								
2020374077	DIGITEL	MGRH	17.10.2020	23,6								
2020374078	DIGITEL	MGRH	18.10.2020	33,1								
2020374079	DIGITEL	MGRH	19.10.2020	17,2								
2020374080	DIGITEL	MGRH	20.10.2020	18,5								
2020374081	DIGITEL	MGRH	21.10.2020	15,5								
2020374774	DIGITEL	MGRH	22.10.2020	13,9								
2020374775	DIGITEL	MGRH	23.10.2020	12,9								
2020374776	DIGITEL	MGRH	24.10.2020	7,9								
2020374777	DIGITEL	MGRH	25.10.2020	6,3								
2020374778	DIGITEL	MGRH	26.10.2020	10,7								
2020374779	DIGITEL	MGRH	27.10.2020	9,2								
2020374780	DIGITEL	MGRH	28.10.2020	8,4								
2020374781	DIGITEL	MGRH	29.10.2020	10,2								
2020374782	DIGITEL	MGRH	30.10.2020	7,8								
2020374783	DIGITEL	MGRH	31.10.2020	13,6								
2020374784	DIGITEL	MGRH	01.11.2020	8,5								
2020374785	DIGITEL	MGRH	02.11.2020	7,2								
2020374786	DIGITEL	MGRH	03.11.2020	13,4								
2020374787	DIGITEL	MGRH	04.11.2020	16,7								
2020375601	DIGITEL	MGRH	05.11.2020	33,6								
2020375602	DIGITEL	MGRH	06.11.2020	23,5								
2020375603	DIGITEL	MGRH	07.11.2020	19,4								
2020375604	DIGITEL	MGRH	08.11.2020	24,8								
2020375605	DIGITEL	MGRH	09.11.2020	27,6								
2020375606	DIGITEL	MGRH	10.11.2020	32,3								
2020375607	DIGITEL	MGRH	11.11.2020	27,5								
2020375608	DIGITEL	MGRH	12.11.2020	15,4								
2020375609	DIGITEL	MGRH	13.11.2020	13,2								
2020375610	DIGITEL	MGRH	14.11.2020	14,8								
2020375611	DIGITEL	MGRH	15.11.2020	12,6								
2020375612	DIGITEL	MGRH	16.11.2020	Ausfall								
2020375613	DIGITEL	MGRH	17.11.2020	10,2								
2020375614	DIGITEL	MGRH	18.11.2020	13,8								
2020376424	DIGITEL	MGRH	19.11.2020	10,8								
2020376425	DIGITEL	MGRH	20.11.2020	19,5								
2020376426	DIGITEL	MGRH	21.11.2020	12,5								
2020376427	DIGITEL	MGRH	22.11.2020	12,7								
2020376428	DIGITEL	MGRH	23.11.2020	22,9								
2020376429	DIGITEL	MGRH	24.11.2020	17,2								
2020376430	DIGITEL	MGRH	25.11.2020	23,1								
2020376431	DIGITEL	MGRH	26.11.2020	28,7								
2020376432	DIGITEL	MGRH	27.11.2020	25,9								
2020376433	DIGITEL	MGRH	28.11.2020	24,8								
2020376434	DIGITEL	MGRH	29.11.2020	22,4								
2020376435	DIGITEL	MGRH	30.11.2020	27,0								
2020376436	DIGITEL	MGRH	01.12.2020	11,5								
2020376437	DIGITEL	MGRH	02.12.2020	Ausfall								
2020377459	DIGITEL	MGRH	03.12.2020	13,8								
2020377460	DIGITEL	MGRH	04.12.2020	11,9								
2020377461	DIGITEL	MGRH	05.12.2020	19,3								
2020377462	DIGITEL	MGRH	06.12.2020	24,2								
2020377463	DIGITEL	MGRH	07.12.2020	25,5								
2020377464	DIGITEL	MGRH	08.12.2020	21,1								
2020377465	DIGITEL	MGRH	09.12.2020	33,4								
2020377466	DIGITEL	MGRH	10.12.2020	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377467	DIGITEL	MGRH	11.12.2020	15,2								
2020377468	DIGITEL	MGRH	12.12.2020	19,4								
2020377469	DIGITEL	MGRH	13.12.2020	13,5								
2020377470	DIGITEL	MGRH	14.12.2020	11,1								
2020377471	DIGITEL	MGRH	15.12.2020	12,3								
2020377472	DIGITEL	MGRH	16.12.2020	14,9								
2020377811	DIGITEL	MGRH	17.12.2020	9,9								
2020377812	DIGITEL	MGRH	18.12.2020	12,8								
2020377813	DIGITEL	MGRH	19.12.2020	12,8								
2020377814	DIGITEL	MGRH	20.12.2020	11,8								
2020377815	DIGITEL	MGRH	21.12.2020	5,7								
2020377816	DIGITEL	MGRH	22.12.2020	3,8								
2020377817	DIGITEL	MGRH	23.12.2020	6,2								
2020377818	DIGITEL	MGRH	24.12.2020	6,8								
2020377819	DIGITEL	MGRH	25.12.2020	9,9								
2020377820	DIGITEL	MGRH	26.12.2020	11,1								
2020377821	DIGITEL	MGRH	27.12.2020	0,6								
2020377822	DIGITEL	MGRH	28.12.2020	4,7								
2020377823	DIGITEL	MGRH	29.12.2020	14,2								
2020377824	DIGITEL	MGRH	30.12.2020	16,3								
2020378209	DIGITEL	MGRH	31.12.2020	9,3								
2019357018	DIGITEL	NIZI	02.01.2020	31,8								
2019357020	DIGITEL	NIZI	04.01.2020	19,2								
2019357022	DIGITEL	NIZI	06.01.2020	9,7								
2019357024	DIGITEL	NIZI	08.01.2020	7,1								
2019357026	DIGITEL	NIZI	10.01.2020	7,1								
2019357028	DIGITEL	NIZI	12.01.2020	5,8								
2019357030	DIGITEL	NIZI	14.01.2020	2,9								
2019357476	DIGITEL	NIZI	16.01.2020	14,5								
2019357478	DIGITEL	NIZI	18.01.2020	10,2								
2019357480	DIGITEL	NIZI	20.01.2020	31,1								
2019357482	DIGITEL	NIZI	22.01.2020	50,0								
2019357484	DIGITEL	NIZI	24.01.2020	31,1								
2019357486	DIGITEL	NIZI	26.01.2020	12,9								
2019357488	DIGITEL	NIZI	28.01.2020	4,8								
2019358816	DIGITEL	NIZI	30.01.2020	7,9								
2019358818	DIGITEL	NIZI	01.02.2020	6,4								
2019358820	DIGITEL	NIZI	03.02.2020	11,4								
2019358822	DIGITEL	NIZI	05.02.2020	19,5								
2019358824	DIGITEL	NIZI	07.02.2020	39,0								
2019358827	DIGITEL	NIZI	09.02.2020	Ausfall								
2019358829	DIGITEL	NIZI	11.02.2020	Ausfall								
2019359369	DIGITEL	NIZI	13.02.2020	6,5								
2019359371	DIGITEL	NIZI	15.02.2020	16,1								
2019359373	DIGITEL	NIZI	17.02.2020	6,6								
2019359375	DIGITEL	NIZI	19.02.2020	8,4								
2019359377	DIGITEL	NIZI	21.02.2020	12,8								
2019359379	DIGITEL	NIZI	23.02.2020	4,1								
2019359381	DIGITEL	NIZI	25.02.2020	5,8								
2020360351	DIGITEL	NIZI	27.02.2020	7,8								
2020360353	DIGITEL	NIZI	29.02.2020	19,3								
2020360355	DIGITEL	NIZI	02.03.2020	5,8								
2020360357	DIGITEL	NIZI	04.03.2020	11,2								
2020360359	DIGITEL	NIZI	06.03.2020	15,8								
2020360361	DIGITEL	NIZI	08.03.2020	6,0								
2020360363	DIGITEL	NIZI	10.03.2020	3,5								
2020360983	DIGITEL	NIZI	12.03.2020	8,2								
2020360985	DIGITEL	NIZI	14.03.2020	13,1								
2020360987	DIGITEL	NIZI	16.03.2020	21,4								
2020360989	DIGITEL	NIZI	18.03.2020	21,3								
2020360991	DIGITEL	NIZI	20.03.2020	36,8								
2020360993	DIGITEL	NIZI	22.03.2020	8,2								
2020360995	DIGITEL	NIZI	24.03.2020	22,4								
2020362669	DIGITEL	NIZI	26.03.2020	41,6								
2020362671	DIGITEL	NIZI	28.03.2020	50,9								
2020362673	DIGITEL	NIZI	30.03.2020	16,1								
2020362675	DIGITEL	NIZI	01.04.2020	43,1								
2020362677	DIGITEL	NIZI	03.04.2020	21,1								
2020362679	DIGITEL	NIZI	05.04.2020	30,6								
2020362681	DIGITEL	NIZI	07.04.2020	37,3								
2020363920	DIGITEL	NIZI	09.04.2020	43,9								
2020363921	DIGITEL	NIZI	11.04.2020	35,3								
2020363922	DIGITEL	NIZI	13.04.2020	22,0								
2020363923	DIGITEL	NIZI	15.04.2020	39,2								
2020363924	DIGITEL	NIZI	17.04.2020	50,4								
2020363925	DIGITEL	NIZI	19.04.2020	36,4								
2020363926	DIGITEL	NIZI	21.04.2020	52,4								
2020363927	DIGITEL	NIZI	23.04.2020	45,9								
2020363928	DIGITEL	NIZI	25.04.2020	18,1								
2020363929	DIGITEL	NIZI	27.04.2020	53,9								
2020363930	DIGITEL	NIZI	29.04.2020	6,9								
2020363931	DIGITEL	NIZI	01.05.2020	4,5								
2020363932	DIGITEL	NIZI	03.05.2020	7,6								
2020363933	DIGITEL	NIZI	05.05.2020	14,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377467	DIGITEL	MGRH	11.12.2020	15,2								
2020377468	DIGITEL	MGRH	12.12.2020	19,4								
2020377469	DIGITEL	MGRH	13.12.2020	13,5								
2020377470	DIGITEL	MGRH	14.12.2020	11,1								
2020377471	DIGITEL	MGRH	15.12.2020	12,3								
2020377472	DIGITEL	MGRH	16.12.2020	14,9								
2020377811	DIGITEL	MGRH	17.12.2020	9,9								
2020377812	DIGITEL	MGRH	18.12.2020	12,8								
2020377813	DIGITEL	MGRH	19.12.2020	12,8								
2020377814	DIGITEL	MGRH	20.12.2020	11,8								
2020377815	DIGITEL	MGRH	21.12.2020	5,7								
2020377816	DIGITEL	MGRH	22.12.2020	3,8								
2020377817	DIGITEL	MGRH	23.12.2020	6,2								
2020377818	DIGITEL	MGRH	24.12.2020	6,8								
2020377819	DIGITEL	MGRH	25.12.2020	9,9								
2020377820	DIGITEL	MGRH	26.12.2020	11,1								
2020377821	DIGITEL	MGRH	27.12.2020	<NWG								
2020377822	DIGITEL	MGRH	28.12.2020	4,7								
2020377823	DIGITEL	MGRH	29.12.2020	14,2								
2020377824	DIGITEL	MGRH	30.12.2020	16,3								
2020378209	DIGITEL	MGRH	31.12.2020	9,3								
2019357018	DIGITEL	NIZI	02.01.2020	31,8								
2019357020	DIGITEL	NIZI	04.01.2020	19,2								
2019357022	DIGITEL	NIZI	06.01.2020	9,7								
2019357024	DIGITEL	NIZI	08.01.2020	7,1								
2019357026	DIGITEL	NIZI	10.01.2020	7,1								
2019357028	DIGITEL	NIZI	12.01.2020	5,8								
2019357030	DIGITEL	NIZI	14.01.2020	<3,5								
2019357476	DIGITEL	NIZI	16.01.2020	14,5								
2019357478	DIGITEL	NIZI	18.01.2020	10,2								
2019357480	DIGITEL	NIZI	20.01.2020	31,1								
2019357482	DIGITEL	NIZI	22.01.2020	50,0								
2019357484	DIGITEL	NIZI	24.01.2020	31,1								
2019357486	DIGITEL	NIZI	26.01.2020	12,9								
2019357488	DIGITEL	NIZI	28.01.2020	4,8								
2019358816	DIGITEL	NIZI	30.01.2020	7,9								
2019358818	DIGITEL	NIZI	01.02.2020	6,4								
2019358820	DIGITEL	NIZI	03.02.2020	11,4								
2019358822	DIGITEL	NIZI	05.02.2020	19,5								
2019358824	DIGITEL	NIZI	07.02.2020	39,0								
2019358827	DIGITEL	NIZI	09.02.2020	Ausfall								
2019358829	DIGITEL	NIZI	11.02.2020	Ausfall								
2019359369	DIGITEL	NIZI	13.02.2020	6,5								
2019359371	DIGITEL	NIZI	15.02.2020	16,1								
2019359373	DIGITEL	NIZI	17.02.2020	6,6								
2019359375	DIGITEL	NIZI	19.02.2020	8,4								
2019359377	DIGITEL	NIZI	21.02.2020	12,8								
2019359379	DIGITEL	NIZI	23.02.2020	4,1								
2019359381	DIGITEL	NIZI	25.02.2020	5,8								
2020360351	DIGITEL	NIZI	27.02.2020	7,8								
2020360353	DIGITEL	NIZI	29.02.2020	19,3								
2020360355	DIGITEL	NIZI	02.03.2020	5,8								
2020360357	DIGITEL	NIZI	04.03.2020	11,2								
2020360359	DIGITEL	NIZI	06.03.2020	15,8								
2020360361	DIGITEL	NIZI	08.03.2020	6,0								
2020360363	DIGITEL	NIZI	10.03.2020	3,5								
2020360983	DIGITEL	NIZI	12.03.2020	8,2								
2020360985	DIGITEL	NIZI	14.03.2020	13,1								
2020360987	DIGITEL	NIZI	16.03.2020	21,4								
2020360989	DIGITEL	NIZI	18.03.2020	21,3								
2020360991	DIGITEL	NIZI	20.03.2020	36,8								
2020360993	DIGITEL	NIZI	22.03.2020	8,2								
2020360995	DIGITEL	NIZI	24.03.2020	22,4								
2020362669	DIGITEL	NIZI	26.03.2020	41,6								
2020362671	DIGITEL	NIZI	28.03.2020	50,9								
2020362673	DIGITEL	NIZI	30.03.2020	16,1								
2020362675	DIGITEL	NIZI	01.04.2020	43,1								
2020362677	DIGITEL	NIZI	03.04.2020	21,1								
2020362679	DIGITEL	NIZI	05.04.2020	30,6								
2020362681	DIGITEL	NIZI	07.04.2020	37,3								
2020363920	DIGITEL	NIZI	09.04.2020	43,9								
2020363921	DIGITEL	NIZI	11.04.2020	35,3								
2020363922	DIGITEL	NIZI	13.04.2020	22,0								
2020363923	DIGITEL	NIZI	15.04.2020	39,2								
2020363924	DIGITEL	NIZI	17.04.2020	50,4								
2020363925	DIGITEL	NIZI	19.04.2020	36,4								
2020363926	DIGITEL	NIZI	21.04.2020	52,4								
2020363927	DIGITEL	NIZI	23.04.2020	45,9								
2020363928	DIGITEL	NIZI	25.04.2020	18,1								
2020363929	DIGITEL	NIZI	27.04.2020	53,9								
2020363930	DIGITEL	NIZI	29.04.2020	6,9								
2020363931	DIGITEL	NIZI	01.05.2020	4,5								
2020363932	DIGITEL	NIZI	03.05.2020	7,6								
2020363933	DIGITEL	NIZI	05.05.2020	14,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364552	DIGITEL	NIZI	07.05.2020	25,6								
2020364553	DIGITEL	NIZI	09.05.2020	40,1								
2020364554	DIGITEL	NIZI	11.05.2020	32,9								
2020364555	DIGITEL	NIZI	13.05.2020	19,5								
2020364556	DIGITEL	NIZI	15.05.2020	14,3								
2020364557	DIGITEL	NIZI	17.05.2020	10,2								
2020364558	DIGITEL	NIZI	19.05.2020	17,2								
2020364559	DIGITEL	NIZI	21.05.2020	15,7								
2020365227	DIGITEL	NIZI	23.05.2020	18,3								
2020365228	DIGITEL	NIZI	25.05.2020	12,9								
2020365229	DIGITEL	NIZI	27.05.2020	28,0								
2020365230	DIGITEL	NIZI	29.05.2020	31,2								
2020365231	DIGITEL	NIZI	31.05.2020	17,6								
2020365232	DIGITEL	NIZI	02.06.2020	30,5								
2020365233	DIGITEL	NIZI	04.06.2020	16,6								
2020365234	DIGITEL	NIZI	06.06.2020	9,5								
2020364560	DIGITEL	NIZI	08.06.2020	12,1								
2020364561	DIGITEL	NIZI	10.06.2020	28,0								
2020364562	DIGITEL	NIZI	12.06.2020	19,2								
2020364563	DIGITEL	NIZI	14.06.2020	14,1								
2020364564	DIGITEL	NIZI	16.06.2020	16,0								
2020364565	DIGITEL	NIZI	18.06.2020	9,5								
2020365235	DIGITEL	NIZI	20.06.2020	9,5								
2020365236	DIGITEL	NIZI	22.06.2020	16,5								
2020365237	DIGITEL	NIZI	24.06.2020	36,2								
2020365238	DIGITEL	NIZI	26.06.2020	22,5								
2020365239	DIGITEL	NIZI	28.06.2020	8,4								
2020365240	DIGITEL	NIZI	30.06.2020	11,7								
2020366427	DIGITEL	NIZI	02.07.2020	11,9								
2020366428	DIGITEL	NIZI	04.07.2020	9,8								
2020366429	DIGITEL	NIZI	06.07.2020	15,3								
2020366430	DIGITEL	NIZI	08.07.2020	6,9								
2020366431	DIGITEL	NIZI	10.07.2020	9,6								
2020366432	DIGITEL	NIZI	12.07.2020	14,5								
2020366433	DIGITEL	NIZI	14.07.2020	18,9								
2020366434	DIGITEL	NIZI	16.07.2020	9,1								
2020366435	DIGITEL	NIZI	18.07.2020	24,8								
2020366436	DIGITEL	NIZI	20.07.2020	10,8								
2020366437	DIGITEL	NIZI	22.07.2020	15,2								
2020366438	DIGITEL	NIZI	24.07.2020	19,9								
2020366439	DIGITEL	NIZI	26.07.2020	8,5								
2020366440	DIGITEL	NIZI	28.07.2020	13,5								
2020369450	DIGITEL	NIZI	30.07.2020	40,2								
2020369451	DIGITEL	NIZI	01.08.2020	23,5								
2020370019	DIGITEL	NIZI	03.08.2020	13,4								
2020370020	DIGITEL	NIZI	05.08.2020	15,1								
2020370021	DIGITEL	NIZI	07.08.2020	68,9								
2020370022	DIGITEL	NIZI	09.08.2020	34,2								
2020370023	DIGITEL	NIZI	11.08.2020	36,9								
2020370024	DIGITEL	NIZI	13.08.2020	31,5								
2020370025	DIGITEL	NIZI	15.08.2020	21,9								
2020371626	DIGITEL	NIZI	17.08.2020	13,1								
2020371627	DIGITEL	NIZI	19.08.2020	24,8								
2020371628	DIGITEL	NIZI	21.08.2020	15,4								
2020371629	DIGITEL	NIZI	23.08.2020	10,0								
2020371630	DIGITEL	NIZI	25.08.2020	13,3								
2020371631	DIGITEL	NIZI	27.08.2020	23,5								
2020371632	DIGITEL	NIZI	29.08.2020	9,2								
2020372377	DIGITEL	NIZI	31.08.2020	12,9								
2020372378	DIGITEL	NIZI	02.09.2020	16,3								
2020372379	DIGITEL	NIZI	04.09.2020	8,4								
2020372380	DIGITEL	NIZI	06.09.2020	11,0								
2020372381	DIGITEL	NIZI	08.09.2020	12,3								
2020372382	DIGITEL	NIZI	10.09.2020	21,5								
2020372383	DIGITEL	NIZI	12.09.2020	19,7								
2020372811	DIGITEL	NIZI	14.09.2020	33,9								
2020372812	DIGITEL	NIZI	16.09.2020	31,0								
2020372813	DIGITEL	NIZI	18.09.2020	34,9								
2020372814	DIGITEL	NIZI	20.09.2020	27,0								
2020372815	DIGITEL	NIZI	22.09.2020	79,9								
2020372816	DIGITEL	NIZI	24.09.2020	8,0								
2020372817	DIGITEL	NIZI	26.09.2020	6,3								
2020373447	DIGITEL	NIZI	28.09.2020	7,9								
2020373448	DIGITEL	NIZI	30.09.2020	61,4								
2020373449	DIGITEL	NIZI	02.10.2020	27,2								
2020373450	DIGITEL	NIZI	04.10.2020	3,2								
2020373451	DIGITEL	NIZI	06.10.2020	4,7								
2020373452	DIGITEL	NIZI	08.10.2020	6,0								
2020373453	DIGITEL	NIZI	10.10.2020	9,9								
2020374082	DIGITEL	NIZI	12.10.2020	12,5								
2020374083	DIGITEL	NIZI	14.10.2020	23,8								
2020374084	DIGITEL	NIZI	16.10.2020	18,4								
2020374085	DIGITEL	NIZI	18.10.2020	33,6								
2020374086	DIGITEL	NIZI	20.10.2020	17,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020364552	DIGITEL	NIZI	07.05.2020	25,6								
2020364553	DIGITEL	NIZI	09.05.2020	40,1								
2020364554	DIGITEL	NIZI	11.05.2020	32,9								
2020364555	DIGITEL	NIZI	13.05.2020	19,5								
2020364556	DIGITEL	NIZI	15.05.2020	14,3								
2020364557	DIGITEL	NIZI	17.05.2020	10,2								
2020364558	DIGITEL	NIZI	19.05.2020	17,2								
2020364559	DIGITEL	NIZI	21.05.2020	15,7								
2020365227	DIGITEL	NIZI	23.05.2020	18,3								
2020365228	DIGITEL	NIZI	25.05.2020	12,9								
2020365229	DIGITEL	NIZI	27.05.2020	28,0								
2020365230	DIGITEL	NIZI	29.05.2020	31,2								
2020365231	DIGITEL	NIZI	31.05.2020	17,6								
2020365232	DIGITEL	NIZI	02.06.2020	30,5								
2020365233	DIGITEL	NIZI	04.06.2020	16,6								
2020365234	DIGITEL	NIZI	06.06.2020	9,5								
2020364560	DIGITEL	NIZI	08.06.2020	12,1								
2020364561	DIGITEL	NIZI	10.06.2020	28,0								
2020364562	DIGITEL	NIZI	12.06.2020	19,2								
2020364563	DIGITEL	NIZI	14.06.2020	14,1								
2020364564	DIGITEL	NIZI	16.06.2020	16,0								
2020364565	DIGITEL	NIZI	18.06.2020	9,5								
2020365235	DIGITEL	NIZI	20.06.2020	9,5								
2020365236	DIGITEL	NIZI	22.06.2020	16,5								
2020365237	DIGITEL	NIZI	24.06.2020	36,2								
2020365238	DIGITEL	NIZI	26.06.2020	22,5								
2020365239	DIGITEL	NIZI	28.06.2020	8,4								
2020365240	DIGITEL	NIZI	30.06.2020	11,7								
2020366427	DIGITEL	NIZI	02.07.2020	11,9								
2020366428	DIGITEL	NIZI	04.07.2020	9,8								
2020366429	DIGITEL	NIZI	06.07.2020	15,3								
2020366430	DIGITEL	NIZI	08.07.2020	6,9								
2020366431	DIGITEL	NIZI	10.07.2020	9,6								
2020366432	DIGITEL	NIZI	12.07.2020	14,5								
2020366433	DIGITEL	NIZI	14.07.2020	18,9								
2020366434	DIGITEL	NIZI	16.07.2020	9,1								
2020366435	DIGITEL	NIZI	18.07.2020	24,8								
2020366436	DIGITEL	NIZI	20.07.2020	10,8								
2020366437	DIGITEL	NIZI	22.07.2020	15,2								
2020366438	DIGITEL	NIZI	24.07.2020	19,9								
2020366439	DIGITEL	NIZI	26.07.2020	8,5								
2020366440	DIGITEL	NIZI	28.07.2020	13,5								
2020369450	DIGITEL	NIZI	30.07.2020	40,2								
2020369451	DIGITEL	NIZI	01.08.2020	23,5								
2020370019	DIGITEL	NIZI	03.08.2020	13,4								
2020370020	DIGITEL	NIZI	05.08.2020	15,1								
2020370021	DIGITEL	NIZI	07.08.2020	68,9								
2020370022	DIGITEL	NIZI	09.08.2020	34,2								
2020370023	DIGITEL	NIZI	11.08.2020	36,9								
2020370024	DIGITEL	NIZI	13.08.2020	31,5								
2020370025	DIGITEL	NIZI	15.08.2020	21,9								
2020371626	DIGITEL	NIZI	17.08.2020	13,1								
2020371627	DIGITEL	NIZI	19.08.2020	24,8								
2020371628	DIGITEL	NIZI	21.08.2020	15,4								
2020371629	DIGITEL	NIZI	23.08.2020	10,0								
2020371630	DIGITEL	NIZI	25.08.2020	13,3								
2020371631	DIGITEL	NIZI	27.08.2020	23,5								
2020371632	DIGITEL	NIZI	29.08.2020	9,2								
2020372377	DIGITEL	NIZI	31.08.2020	12,9								
2020372378	DIGITEL	NIZI	02.09.2020	16,3								
2020372379	DIGITEL	NIZI	04.09.2020	8,4								
2020372380	DIGITEL	NIZI	06.09.2020	11,0								
2020372381	DIGITEL	NIZI	08.09.2020	12,3								
2020372382	DIGITEL	NIZI	10.09.2020	21,5								
2020372383	DIGITEL	NIZI	12.09.2020	19,7								
2020372811	DIGITEL	NIZI	14.09.2020	33,9								
2020372812	DIGITEL	NIZI	16.09.2020	31,0								
2020372813	DIGITEL	NIZI	18.09.2020	34,9								
2020372814	DIGITEL	NIZI	20.09.2020	27,0								
2020372815	DIGITEL	NIZI	22.09.2020	79,9								
2020372816	DIGITEL	NIZI	24.09.2020	8,0								
2020372817	DIGITEL	NIZI	26.09.2020	6,3								
2020373447	DIGITEL	NIZI	28.09.2020	7,9								
2020373448	DIGITEL	NIZI	30.09.2020	61,4								
2020373449	DIGITEL	NIZI	02.10.2020	27,2								
2020373450	DIGITEL	NIZI	04.10.2020	<3,5								
2020373451	DIGITEL	NIZI	06.10.2020	4,7								
2020373452	DIGITEL	NIZI	08.10.2020	6,0								
2020373453	DIGITEL	NIZI	10.10.2020	9,9								
2020374082	DIGITEL	NIZI	12.10.2020	12,5								
2020374083	DIGITEL	NIZI	14.10.2020	23,8								
2020374084	DIGITEL	NIZI	16.10.2020	18,4								
2020374085	DIGITEL	NIZI	18.10.2020	33,6								
2020374086	DIGITEL	NIZI	20.10.2020	17,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374087	DIGITEL	NIZI	22.10.2020	10,4								
2020374088	DIGITEL	NIZI	24.10.2020	5,1								
2020374788	DIGITEL	NIZI	26.10.2020	4,9								
2020374789	DIGITEL	NIZI	28.10.2020	6,3								
2020374790	DIGITEL	NIZI	30.10.2020	7,6								
2020374791	DIGITEL	NIZI	01.11.2020	5,2								
2020374792	DIGITEL	NIZI	03.11.2020	14,7								
2020374793	DIGITEL	NIZI	05.11.2020	39,9								
2020374794	DIGITEL	NIZI	07.11.2020	36,5								
2020375615	DIGITEL	NIZI	09.11.2020	35,4								
2020375616	DIGITEL	NIZI	11.11.2020	46,8								
2020375617	DIGITEL	NIZI	13.11.2020	15,3								
2020375618	DIGITEL	NIZI	15.11.2020	9,5								
2020375619	DIGITEL	NIZI	17.11.2020	9,8								
2020375620	DIGITEL	NIZI	19.11.2020	10,8								
2020375621	DIGITEL	NIZI	21.11.2020	7,7								
2020376438	DIGITEL	NIZI	23.11.2020	17,5								
2020376439	DIGITEL	NIZI	25.11.2020	27,9								
2020376440	DIGITEL	NIZI	27.11.2020	23,7								
2020376441	DIGITEL	NIZI	29.11.2020	26,4								
2020376442	DIGITEL	NIZI	01.12.2020	10,8								
2020376443	DIGITEL	NIZI	03.12.2020	3,4								
2020376444	DIGITEL	NIZI	05.12.2020	8,6								
2020377473	DIGITEL	NIZI	07.12.2020	15,5								
2020377474	DIGITEL	NIZI	09.12.2020	29,8								
2020377475	DIGITEL	NIZI	11.12.2020	18,5								
2020377476	DIGITEL	NIZI	13.12.2020	7,9								
2020377477	DIGITEL	NIZI	15.12.2020	13,1								
2020377478	DIGITEL	NIZI	17.12.2020	7,1								
2020377479	DIGITEL	NIZI	19.12.2020	11,2								
2020377825	DIGITEL	NIZI	21.12.2020	4,4								
2020377826	DIGITEL	NIZI	23.12.2020	6,8								
2020377827	DIGITEL	NIZI	25.12.2020	10,3								
2020377828	DIGITEL	NIZI	27.12.2020	0,0								
2020377829	DIGITEL	NIZI	29.12.2020	10,8								
2020377830	DIGITEL	NIZI	31.12.2020	8,2								
2019356118	DIGITEL	SOES	01.01.2020	46,2	0,70	0,30	0,415	1,22	0,016	0,071	14,05	
2019356119	DIGITEL	SOES	02.01.2020	12,2	0,30	0,15	0,155	0,48	0,005	0,024	1,53	
2019356120	DIGITEL	SOES	03.01.2020	4,1	0,07	0,01	0,051	0,16	0,001	0,007	0,13	
2019356121	DIGITEL	SOES	04.01.2020	18,5	0,34	0,11	0,191	0,77	0,004	0,024	0,94	
2019356122	DIGITEL	SOES	05.01.2020	13,1	0,29	0,08	0,114	0,41	0,004	0,016	0,70	
2019356123	DIGITEL	SOES	06.01.2020	5,7	0,13	0,04	0,086	0,50	0,002	0,011	1,07	
2019356124	DIGITEL	SOES	07.01.2020	15,5	0,25	0,18	0,152	0,88	0,004	0,023	1,83	
2019356125	DIGITEL	SOES	08.01.2020	3,6	0,10	0,03	0,065	0,40	0,001	0,008	0,30	
2019357286	DIGITEL	SOES	09.01.2020	0,6	0,05	0,03	0,057	0,64	0,001	0,007	0,12	
2019357287	DIGITEL	SOES	10.01.2020	3,7	0,15	0,05	0,074	-0,80	0,001	0,005	-0,45	
2019357288	DIGITEL	SOES	11.01.2020	10,0	0,18	0,09	0,149	-0,58	0,003	0,016	0,85	
2019357289	DIGITEL	SOES	12.01.2020	4,7	0,07	0,05	0,031	-1,12	0,001	0,005	-0,93	
2019357290	DIGITEL	SOES	13.01.2020	4,8	0,10	0,05	0,073	-0,71	0,002	0,007	-0,06	
2019357291	DIGITEL	SOES	14.01.2020	2,7	0,13	0,06	0,062	-0,86	0,002	0,005	-0,44	
2019357292	DIGITEL	SOES	15.01.2020	5,1	0,16	0,06	0,092	-0,66	0,002	0,008	0,12	
2019357293	DIGITEL	SOES	16.01.2020	5,5	0,15	0,07	0,135	-0,85	0,002	0,009	0,25	
2019357294	DIGITEL	SOES	17.01.2020	8,0	0,20	0,08	0,141	-0,91	0,003	0,010	-0,01	
2019357295	DIGITEL	SOES	18.01.2020	8,8	0,14	0,10	0,089	-0,76	0,002	0,010	0,34	
2019357296	DIGITEL	SOES	19.01.2020	15,9	0,26	0,17	0,079	-0,96	0,004	0,010	-0,53	
2019357297	DIGITEL	SOES	20.01.2020	21,6	0,24	0,14	0,279	0,19	0,005	0,022	1,79	
2019357298	DIGITEL	SOES	21.01.2020	14,0	0,22	0,14	0,450	0,97	0,004	0,031	2,23	
2019357299	DIGITEL	SOES	22.01.2020	26,0	1,16	0,29	0,496	5,18	0,011	0,065	6,52	
2019358159	DIGITEL	SOES	23.01.2020	17,3	0,67	0,18	0,344	1,79	0,007	0,030	3,26	
2019358160	DIGITEL	SOES	24.01.2020	22,0	0,38	0,18	0,285	1,24	0,004	0,035	2,92	
2019358161	DIGITEL	SOES	25.01.2020	27,3	0,34	0,16	0,152	1,35	0,005	0,029	2,65	
2019358162	DIGITEL	SOES	26.01.2020	16,3	0,26	0,16	0,168	0,68	0,005	0,025	1,36	
2019358163	DIGITEL	SOES	27.01.2020	8,1	0,15	0,04	0,179	0,52	0,002	0,008	0,82	
2019358164	DIGITEL	SOES	28.01.2020	4,3	0,07	0,02	0,074	0,72	0,001	0,010	0,50	
2019358165	DIGITEL	SOES	29.01.2020	11,6	0,23	0,11	0,148	0,68	0,004	0,024	1,32	
2019358166	DIGITEL	SOES	30.01.2020	9,4	0,11	0,03	0,089	0,65	0,002	0,013	0,82	
2019358167	DIGITEL	SOES	31.01.2020	4,8	0,14	0,04	0,121	0,51	0,002	0,018	0,86	
2019358168	DIGITEL	SOES	01.02.2020	6,3	0,12	0,03	0,080	1,52	0,001	0,011	2,46	
2019358169	DIGITEL	SOES	02.02.2020	11,7	0,14	0,05	0,070	0,44	0,002	0,020	0,62	
2019358170	DIGITEL	SOES	03.02.2020	15,1	0,18	0,07	0,158	0,89	0,003	0,022	1,57	
2019358171	DIGITEL	SOES	04.02.2020	8,3	0,41	0,05	0,085	1,12	0,004	0,013	0,92	
2019358172	DIGITEL	SOES	05.02.2020	18,9	0,47	0,11	0,381	2,35	0,006	0,041	4,66	
2019359196	DIGITEL	SOES	06.02.2020	32,8	0,70	0,21	0,650	2,71	0,008	0,071	5,66	
2019359197	DIGITEL	SOES	07.02.2020	25,1	0,44	0,13	0,273	1,72	0,005	0,026	3,01	
2019359198	DIGITEL	SOES	08.02.2020	17,1	0,30	0,13	0,173	0,95	0,004	0,024	1,57	
2019359199	DIGITEL	SOES	09.02.2020	7,9	0,20	0,09	0,095	0,65	0,004	0,013	0,73	
2019359200	DIGITEL	SOES	10.02.2020	7,6	0,08	0,03	0,089	0,62	0,001	0,010	1,35	
2019359201	DIGITEL	SOES	11.02.2020	9,7	0,14	0,11	0,130	0,59	0,003	0,019	1,22	
2019359202	DIGITEL	SOES	12.02.2020	11,4	0,18	0,09	0,156	0,82	0,003	0,018	1,56	
2019359203	DIGITEL	SOES	13.02.2020	6,4	0,10	0,05	0,067	0,57	0,002	0,020	0,79	
2019359204	DIGITEL	SOES	14.02.2020	12,9	0,25	0,09	0,223	1,23	0,004	0,031	2,13	
2019359205	DIGITEL	SOES	15.02.2020	10,2	0,09	0,05	0,073	0,73	0,002	0,011	0,95	
2019359206	DIGITEL	SOES	16.02.2020	4,7	0,09	0,03	0,045	0,43	0,002	0,010	0,45	
2019359207	DIGITEL	SOES	17.02.2020	6,7	0,06	0,03	0,078	0,51	0,001	0,009	0,78	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374087	DIGITEL	NIZI	22.10.2020	10,4								
2020374088	DIGITEL	NIZI	24.10.2020	5,1								
2020374788	DIGITEL	NIZI	26.10.2020	4,9								
2020374789	DIGITEL	NIZI	28.10.2020	6,3								
2020374790	DIGITEL	NIZI	30.10.2020	7,6								
2020374791	DIGITEL	NIZI	01.11.2020	5,2								
2020374792	DIGITEL	NIZI	03.11.2020	14,7								
2020374793	DIGITEL	NIZI	05.11.2020	39,9								
2020374794	DIGITEL	NIZI	07.11.2020	36,5								
2020375615	DIGITEL	NIZI	09.11.2020	35,4								
2020375616	DIGITEL	NIZI	11.11.2020	46,8								
2020375617	DIGITEL	NIZI	13.11.2020	15,3								
2020375618	DIGITEL	NIZI	15.11.2020	9,5								
2020375619	DIGITEL	NIZI	17.11.2020	9,8								
2020375620	DIGITEL	NIZI	19.11.2020	10,8								
2020375621	DIGITEL	NIZI	21.11.2020	7,7								
2020376438	DIGITEL	NIZI	23.11.2020	17,5								
2020376439	DIGITEL	NIZI	25.11.2020	27,9								
2020376440	DIGITEL	NIZI	27.11.2020	23,7								
2020376441	DIGITEL	NIZI	29.11.2020	26,4								
2020376442	DIGITEL	NIZI	01.12.2020	10,8								
2020376443	DIGITEL	NIZI	03.12.2020	<3,5								
2020376444	DIGITEL	NIZI	05.12.2020	8,6								
2020377473	DIGITEL	NIZI	07.12.2020	15,5								
2020377474	DIGITEL	NIZI	09.12.2020	29,8								
2020377475	DIGITEL	NIZI	11.12.2020	18,5								
2020377476	DIGITEL	NIZI	13.12.2020	7,9								
2020377477	DIGITEL	NIZI	15.12.2020	13,1								
2020377478	DIGITEL	NIZI	17.12.2020	7,1								
2020377479	DIGITEL	NIZI	19.12.2020	11,2								
2020377825	DIGITEL	NIZI	21.12.2020	4,4								
2020377826	DIGITEL	NIZI	23.12.2020	6,8								
2020377827	DIGITEL	NIZI	25.12.2020	10,3								
2020377828	DIGITEL	NIZI	27.12.2020	<NWG								
2020377829	DIGITEL	NIZI	29.12.2020	10,8								
2020377830	DIGITEL	NIZI	31.12.2020	8,2								
2019356118	DIGITEL	SOES	01.01.2020	46,2	0,70	0,30	0,415	<1,67	0,016	0,071	14,05	
2019356119	DIGITEL	SOES	02.01.2020	12,2	0,30	0,15	0,155	<NWG	0,005	0,024	<1,68	
2019356120	DIGITEL	SOES	03.01.2020	4,1	0,07	<NWG	0,051	<NWG	0,001	0,007	<NWG	
2019356121	DIGITEL	SOES	04.01.2020	18,5	0,34	0,11	0,191	<1,64	0,004	0,024	<1,67	
2019356122	DIGITEL	SOES	05.01.2020	13,1	0,29	0,08	0,114	<NWG	0,004	0,016	<1,67	
2019356123	DIGITEL	SOES	06.01.2020	5,7	0,13	<0,05	0,086	<NWG	0,002	0,011	<1,67	
2019356124	DIGITEL	SOES	07.01.2020	15,5	0,25	0,18	0,152	<1,63	0,004	0,023	1,83	
2019356125	DIGITEL	SOES	08.01.2020	3,6	0,10	<0,05	0,065	<NWG	0,001	0,008	<NWG	
2019357286	DIGITEL	SOES	09.01.2020	<NWG	<NWG	<0,04	0,057	<NWG	0,001	<0,014	<NWG	
2019357287	DIGITEL	SOES	10.01.2020	3,7	<NWG	0,05	0,074	<NWG	0,001	<0,014	<NWG	
2019357288	DIGITEL	SOES	11.01.2020	10,0	<NWG	0,09	0,149	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2019357289	DIGITEL	SOES	12.01.2020	4,7	<NWG	0,05	<0,043	<NWG	0,001	<0,014	<NWG	
2019357290	DIGITEL	SOES	13.01.2020	4,8	<NWG	0,05	0,073	<NWG	0,002	<0,014	<NWG	
2019357291	DIGITEL	SOES	14.01.2020	<3,5	<NWG	0,06	0,062	<NWG	0,002	<NWG	<NWG	
2019357292	DIGITEL	SOES	15.01.2020	5,1	<NWG	0,06	0,092	<NWG	0,002	<0,014	<NWG	
2019357293	DIGITEL	SOES	16.01.2020	5,5	<NWG	0,07	0,135	<NWG	0,002	<0,014	<NWG	
2019357294	DIGITEL	SOES	17.01.2020	8,0	<0,55	0,08	0,141	<NWG	0,003	<0,014	<NWG	
2019357295	DIGITEL	SOES	18.01.2020	8,8	<NWG	0,10	0,089	<NWG	0,002	<0,014	<NWG	
2019357296	DIGITEL	SOES	19.01.2020	15,9	<0,56	0,17	0,079	<NWG	0,004	<0,014	<NWG	
2019357297	DIGITEL	SOES	20.01.2020	21,6	<0,56	0,14	0,279	<NWG	0,005	0,022	<NWG	
2019357298	DIGITEL	SOES	21.01.2020	14,0	<0,56	0,14	0,450	<NWG	0,004	0,031	<NWG	
2019357299	DIGITEL	SOES	22.01.2020	26,0	1,16	0,29	0,496	5,18	0,011	0,065	<8,57	
2019358159	DIGITEL	SOES	23.01.2020	17,3	0,67	0,18	0,344	1,79	0,007	0,030	3,26	
2019358160	DIGITEL	SOES	24.01.2020	22,0	0,38	0,18	0,285	<1,65	0,004	0,035	2,92	
2019358161	DIGITEL	SOES	25.01.2020	27,3	0,34	0,16	0,152	<1,65	0,005	0,029	2,65	
2019358162	DIGITEL	SOES	26.01.2020	16,3	0,26	0,16	0,168	<1,64	0,005	0,025	<1,67	
2019358163	DIGITEL	SOES	27.01.2020	8,1	0,15	<0,05	0,179	<NWG	0,002	0,008	<1,64	
2019358164	DIGITEL	SOES	28.01.2020	4,3	0,07	<0,05	0,074	<1,61	0,001	0,010	<NWG	
2019358165	DIGITEL	SOES	29.01.2020	11,6	0,23	0,11	0,148	<1,62	0,004	0,024	<1,66	
2019358166	DIGITEL	SOES	30.01.2020	9,4	0,11	<0,05	0,089	<1,61	0,002	0,013	<1,65	
2019358167	DIGITEL	SOES	31.01.2020	4,8	0,14	<0,05	0,121	<NWG	0,002	0,018	<1,63	
2019358168	DIGITEL	SOES	01.02.2020	6,3	0,12	<0,05	0,080	<1,60	0,001	0,011	2,46	
2019358169	DIGITEL	SOES	02.02.2020	11,7	0,14	<0,05	0,070	<NWG	0,002	0,020	<1,64	
2019358170	DIGITEL	SOES	03.02.2020	15,1	0,18	0,07	0,158	<1,61	0,003	0,022	<1,64	
2019358171	DIGITEL	SOES	04.02.2020	8,3	0,41	<0,05	0,085	<1,63	0,004	0,013	<1,66	
2019358172	DIGITEL	SOES	05.02.2020	18,9	0,47	0,11	0,381	2,35	0,006	0,041	4,66	
2019359196	DIGITEL	SOES	06.02.2020	32,8	0,70	0,21	0,650	2,71	0,008	0,071	5,66	
2019359197	DIGITEL	SOES	07.02.2020	25,1	0,44	0,13	0,273	1,72	0,005	0,026	3,01	
2019359198	DIGITEL	SOES	08.02.2020	17,1	0,30	0,13	0,173	<1,63	0,004	0,024	<1,66	
2019359199	DIGITEL	SOES	09.02.2020	7,9	0,20	0,09	0,095	<1,60	0,004	0,013	<1,63	
2019359200	DIGITEL	SOES	10.02.2020	7,6	0,08	<0,05	0,089	<1,61	0,001	0,010	<1,64	
2019359201	DIGITEL	SOES	11.02.2020	9,7	0,14	0,11	0,130	<1,62	0,003	0,019	<1,66	
2019359202	DIGITEL	SOES	12.02.2020	11,4	0,18	0,09	0,156	<1,63	0,003	0,018	<1,66	
2019359203	DIGITEL	SOES	13.02.2020	6,4	0,10	<0,05	0,067	<1,63	0,002	0,020	<1,66	
2019359204	DIGITEL	SOES	14.02.2020	12,9	0,25	0,09	0,223	<1,63	0,004	0,031	2,13	
2019359205	DIGITEL	SOES	15.02.2020	10,2	0,09	<0,05	0,073	<1,62	0,002	0,011	<1,65	
2019359206	DIGITEL	SOES	16.02.2020	4,7	0,09	<0,05	0,045	<NWG	0,002	0,010	<NWG	
2019359207	DIGITEL	SOES	17.02.2020	6,7	0,06	<0,05	0,078	<NWG	0,001	0,009	<1,65	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359208	DIGITEL	SOES	18.02.2020	8,8	0,11	0,04	0,087	0,83	0,001	0,010	1,16	
2019359209	DIGITEL	SOES	19.02.2020	10,1	0,19	0,06	0,179	1,17	0,003	0,016	1,64	
2020359618	DIGITEL	SOES	20.02.2020	3,8	0,06	0,03	0,061	0,32	0,001	0,010	0,36	
2020359619	DIGITEL	SOES	21.02.2020	11,8	0,19	0,08	0,135	1,03	0,003	0,017	1,72	
2020359620	DIGITEL	SOES	22.02.2020	6,6	0,09	0,03	0,074	0,46	0,001	0,007	0,55	
2020359621	DIGITEL	SOES	23.02.2020	4,3	0,07	0,05	0,048	0,27	0,001	0,011	0,39	
2020359622	DIGITEL	SOES	24.02.2020	7,2	0,13	0,03	0,098	0,71	0,002	0,012	0,73	
2020359623	DIGITEL	SOES	25.02.2020	5,5	0,11	0,03	0,113	0,65	0,001	0,012	0,93	
2020359624	DIGITEL	SOES	26.02.2020	7,3	0,25	0,07	0,166	1,04	0,006	0,022	1,82	
2020359625	DIGITEL	SOES	27.02.2020	8,8	0,29	0,05	0,086	0,49	0,003	0,013	0,80	
2020359626	DIGITEL	SOES	28.02.2020	10,3	0,29	0,08	0,168	0,87	0,007	0,025	1,41	
2020359627	DIGITEL	SOES	29.02.2020	16,2	0,21	0,04	0,614	0,90	0,002	0,010	1,59	
2020359628	DIGITEL	SOES	01.03.2020	4,8	0,02	0,01	0,036	0,18	0,001	0,004	0,06	
2020359629	DIGITEL	SOES	02.03.2020	5,2	0,05	0,02	0,086	0,36	0,001	0,008	0,54	
2020359630	DIGITEL	SOES	03.03.2020	9,3	0,30	0,08	0,183	1,12	0,004	0,021	2,02	
2020359631	DIGITEL	SOES	04.03.2020	10,8	0,26	0,07	0,208	1,56	0,003	0,022	2,83	
2020360651	DIGITEL	SOES	05.03.2020	6,4	0,10	0,04	0,082	0,29	0,002	0,011	0,59	
2020360652	DIGITEL	SOES	06.03.2020	6,4	0,22	0,05	0,072	0,32	0,002	0,008	0,33	
2020360653	DIGITEL	SOES	07.03.2020	14,4	0,50	0,06	0,136	0,67	0,004	0,018	1,01	
2020360654	DIGITEL	SOES	08.03.2020	7,2	0,18	0,05	0,057	0,19	0,002	0,009	0,43	
2020360655	DIGITEL	SOES	09.03.2020	9,2	0,12	0,04	0,109	0,55	0,002	0,015	0,92	
2020360656	DIGITEL	SOES	10.03.2020	2,8	0,04	0,01	0,044	0,25	0,001	0,006	0,34	
2020360657	DIGITEL	SOES	11.03.2020	3,4	0,14	0,01	0,093	0,68	0,002	0,011	0,97	
2020360658	DIGITEL	SOES	12.03.2020	6,5	0,09	0,09	0,115	0,78	0,002	0,015	1,07	
2020360659	DIGITEL	SOES	13.03.2020	10,0	0,19	0,05	0,109	0,94	0,002	0,015	1,67	
2020360660	DIGITEL	SOES	14.03.2020	8,8	0,18	0,05	0,102	0,60	0,003	0,013	1,14	
2020360661	DIGITEL	SOES	15.03.2020	8,0	0,11	0,04	0,060	0,44	0,002	0,010	0,52	
2020360662	DIGITEL	SOES	16.03.2020	15,9	0,43	0,13	0,306	1,02	0,006	0,027	2,35	
2020360663	DIGITEL	SOES	17.03.2020	22,2	0,60	0,16	0,391	1,61	0,008	0,036	3,59	
2020360664	DIGITEL	SOES	18.03.2020	19,5	0,30	0,10	0,298	1,32	0,004	0,037	3,15	
2020361725	DIGITEL	SOES	19.03.2020	27,0	0,48	0,14	0,400	1,49	0,006	0,033	2,67	
2020361726	DIGITEL	SOES	20.03.2020	16,5	0,28	0,06	0,195	0,70	0,002	0,014	1,09	
2020361727	DIGITEL	SOES	21.03.2020	8,5	0,12	0,06	0,063	0,40	0,001	0,009	0,25	
2020361728	DIGITEL	SOES	22.03.2020	6,5	0,09	0,05	0,052	0,34	0,002	0,006	0,05	
2020361729	DIGITEL	SOES	23.03.2020	10,9	0,69	0,09	0,168	0,52	0,005	0,009	0,45	
2020361730	DIGITEL	SOES	24.03.2020	15,1	1,10	0,13	0,226	0,89	0,007	0,013	1,23	
2020361731	DIGITEL	SOES	25.03.2020	24,8	0,71	0,24	0,334	2,48	0,007	0,026	1,66	
2020361732	DIGITEL	SOES	26.03.2020	28,7	0,92	0,29	0,408	1,24	0,008	0,032	1,95	
2020361733	DIGITEL	SOES	27.03.2020	44,4	1,87	0,39	0,636	1,72	0,011	0,042	2,78	
2020361734	DIGITEL	SOES	28.03.2020	39,1	0,59	0,31	0,360	1,04	0,006	0,028	1,22	
2020361735	DIGITEL	SOES	29.03.2020	9,0	0,11	0,03	0,055	0,63	0,001	0,004	0,34	
2020361736	DIGITEL	SOES	30.03.2020	10,7	0,22	0,07	0,182	0,89	0,002	0,015	1,35	
2020361737	DIGITEL	SOES	31.03.2020	13,4	0,21	0,06	0,140	0,65	0,002	0,012	0,94	
2020361738	DIGITEL	SOES	01.04.2020	16,7	0,41	0,09	0,276	1,06	0,003	0,021	2,06	
2020362936	DIGITEL	SOES	02.04.2020	24,7	0,53	0,13	0,396	1,41	0,006	0,036	2,61	
2020362937	DIGITEL	SOES	03.04.2020	24,2	0,70	0,15	0,281	1,16	0,006	0,025	1,69	
2020362938	DIGITEL	SOES	04.04.2020	14,5	0,22	0,07	0,148	1,01	0,003	0,013	1,11	
2020362939	DIGITEL	SOES	05.04.2020	18,2	0,34	0,12	0,217	0,93	0,004	0,013	1,24	
2020362940	DIGITEL	SOES	06.04.2020	16,8	0,38	0,12	0,310	0,97	0,004	0,020	1,84	
2020362941	DIGITEL	SOES	07.04.2020	25,0	0,63	0,10	0,449	1,38	0,005	0,022	2,93	
2020362942	DIGITEL	SOES	08.04.2020	28,0	0,45	0,11	0,595	1,30	0,005	0,024	3,35	
2020362943	DIGITEL	SOES	09.04.2020	29,7	0,58	0,15	0,527	1,05	0,005	0,023	2,97	
2020362944	DIGITEL	SOES	10.04.2020	19,0	0,32	0,07	0,217	0,63	0,003	0,011	1,06	
2020362945	DIGITEL	SOES	11.04.2020	13,3	0,24	0,07	0,196	0,82	0,003	0,011	1,01	
2020362946	DIGITEL	SOES	12.04.2020	19,5	0,67	0,17	0,337	1,34	0,007	0,033	1,92	
2020362947	DIGITEL	SOES	13.04.2020	18,8	0,22	0,05	0,125	0,33	0,002	0,010	0,25	
2020362948	DIGITEL	SOES	14.04.2020	15,6	0,19	0,07	0,162	1,03	0,002	0,006	1,22	
2020362949	DIGITEL	SOES	15.04.2020	25,0	0,37	0,09	0,377	1,77	0,004	0,022	2,70	
2020364173	DIGITEL	SOES	16.04.2020	25,1	0,39	0,09	0,468	0,54	0,004	0,022	2,51	
2020364174	DIGITEL	SOES	17.04.2020	22,2	0,44	0,08	0,355	0,14	0,004	0,015	1,51	
2020364175	DIGITEL	SOES	18.04.2020	32,6	0,80	0,25	0,421	0,61	0,008	0,027	2,27	
2020364176	DIGITEL	SOES	19.04.2020	18,2	0,51	0,09	0,191	0,65	0,003	0,015	0,97	
2020364177	DIGITEL	SOES	20.04.2020	15,8	0,55	0,05	0,292	0,61	0,003	0,010	1,07	
2020364178	DIGITEL	SOES	21.04.2020	22,2	1,10	0,08	0,417	0,95	0,004	0,013	1,41	
2020364179	DIGITEL	SOES	22.04.2020	21,1	1,98	0,15	0,373	0,77	0,006	0,020	1,33	
2020364180	DIGITEL	SOES	23.04.2020	23,8	1,27	0,23	0,460	0,88	0,006	0,021	1,88	
2020364181	DIGITEL	SOES	24.04.2020	27,7	0,70	0,12	0,574	1,44	0,005	0,027	3,04	
2020364182	DIGITEL	SOES	25.04.2020	14,7	0,15	0,02	0,150	-0,20	0,002	0,008	0,46	
2020364183	DIGITEL	SOES	26.04.2020	18,0	0,44	0,08	0,256	-0,06	0,003	0,015	1,09	
2020364184	DIGITEL	SOES	27.04.2020	23,0	0,37	0,11	0,471	0,43	0,004	0,024	2,63	
2020364185	DIGITEL	SOES	28.04.2020	21,1	0,45	0,12	0,314	0,31	0,004	0,023	1,89	
2020364186	DIGITEL	SOES	29.04.2020	9,4	0,24	0,07	0,125	1,18	0,002	0,012	1,74	
2020365055	DIGITEL	SOES	30.04.2020	4,7	0,07	0,02	0,073	0,82	0,001	0,006	0,80	
2020365056	DIGITEL	SOES	01.05.2020	4,8	0,06	0,01	0,042	1,09	0,001	0,004	0,88	
2020365057	DIGITEL	SOES	02.05.2020	9,2	0,29	0,06	0,086	1,10	0,003	0,010	1,52	
2020365058	DIGITEL	SOES	03.05.2020	18,0	0,41	0,08	0,161	1,18	0,004	0,017	1,50	
2020365059	DIGITEL	SOES	04.05.2020	17,4	0,26	0,04	0,104	0,93	0,002	0,010	1,19	
2020365060	DIGITEL	SOES	05.05.2020	11,6	0,10	0,01	0,174	0,87	0,001	0,008	1,19	
2020365061	DIGITEL	SOES	06.05.2020	11,4	0,18	0,04	0,261	1,21	0,002	0,013	2,02	
2020365062	DIGITEL	SOES	07.05.2020	13,1	0,28	0,04	0,269	1,34	0,002	0,011	2,20	
2020365063	DIGITEL	SOES	08.05.2020	20,9	0,38	0,07	0,344	1,59	0,003	0,016	2,51	
2020365064	DIGITEL	SOES	09.05.2020	19,5	0,32	0,07	0,270	1,09	0,003	0,015	1,72	
2020365065	DIGITEL	SOES	10.05.2020	15,8	0,25	0,07	0,207	0,70	0,003	0,012	1,25	
2020365066	DIGITEL	SOES	11.05.2020	10,9	0,10	0,01	0,115	0,82	0,001	0,003	0,60	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359208	DIGITEL	SOES	18.02.2020	8,8	0,11	<0,05	0,087	<1,63	0,001	0,010	<1,66	
2019359209	DIGITEL	SOES	19.02.2020	10,1	0,19	0,06	0,179	<1,63	0,003	0,016	<1,67	
2020359618	DIGITEL	SOES	20.02.2020	3,8	0,06	<0,05	0,061	<NWG	0,001	0,010	<NWG	
2020359619	DIGITEL	SOES	21.02.2020	11,8	0,19	0,08	0,135	<1,63	0,003	0,017	1,72	
2020359620	DIGITEL	SOES	22.02.2020	6,6	0,09	<0,05	0,074	<NWG	0,001	<0,007	<1,66	
2020359621	DIGITEL	SOES	23.02.2020	4,3	0,07	<0,05	0,048	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2020359622	DIGITEL	SOES	24.02.2020	7,2	0,13	<0,05	0,098	<1,62	0,002	0,012	<1,65	
2020359623	DIGITEL	SOES	25.02.2020	5,5	0,11	<0,05	0,113	<1,61	0,001	0,012	<1,64	
2020359624	DIGITEL	SOES	26.02.2020	7,3	0,25	0,07	0,166	<1,62	0,006	0,022	1,82	
2020359625	DIGITEL	SOES	27.02.2020	8,8	0,29	0,05	0,086	<NWG	0,003	0,013	<1,66	
2020359626	DIGITEL	SOES	28.02.2020	10,3	0,29	0,08	0,168	<1,63	0,007	0,025	<1,67	
2020359627	DIGITEL	SOES	29.02.2020	16,2	0,21	<0,05	0,614	<1,60	0,002	0,010	<1,64	
2020359628	DIGITEL	SOES	01.03.2020	4,8	<0,03	<NWG	0,036	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020359629	DIGITEL	SOES	02.03.2020	5,2	0,05	<0,05	0,086	<NWG	0,001	0,008	<NWG	
2020359630	DIGITEL	SOES	03.03.2020	9,3	0,30	0,08	0,183	<1,62	0,004	0,021	2,02	
2020359631	DIGITEL	SOES	04.03.2020	10,8	0,26	0,07	0,208	<1,63	0,003	0,022	2,83	
2020360651	DIGITEL	SOES	05.03.2020	6,4	0,10	<0,05	0,082	<NWG	0,002	0,011	<1,64	
2020360652	DIGITEL	SOES	06.03.2020	6,4	0,22	<0,05	0,072	<NWG	0,002	0,008	<NWG	
2020360653	DIGITEL	SOES	07.03.2020	14,4	0,50	0,06	0,136	<1,63	0,004	0,018	<1,66	
2020360654	DIGITEL	SOES	08.03.2020	7,2	0,18	<0,05	0,057	<NWG	0,002	0,009	<NWG	
2020360655	DIGITEL	SOES	09.03.2020	9,2	0,12	<0,05	0,109	<1,62	0,002	0,015	<1,65	
2020360656	DIGITEL	SOES	10.03.2020	<3,5	<0,04	<NWG	0,044	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020360657	DIGITEL	SOES	11.03.2020	<3,5	0,14	<NWG	0,093	<1,60	0,002	0,011	<1,64	
2020360658	DIGITEL	SOES	12.03.2020	6,5	0,09	0,09	0,115	<1,61	0,002	0,015	<1,64	
2020360659	DIGITEL	SOES	13.03.2020	10,0	0,19	<0,05	0,109	<1,62	0,002	0,015	1,67	
2020360660	DIGITEL	SOES	14.03.2020	8,8	0,18	0,05	0,102	<1,63	0,003	0,013	<1,66	
2020360661	DIGITEL	SOES	15.03.2020	8,0	0,11	<0,05	0,060	<NWG	0,002	0,010	<NWG	
2020360662	DIGITEL	SOES	16.03.2020	15,9	0,43	0,13	0,306	<1,61	0,006	0,027	2,35	
2020360663	DIGITEL	SOES	17.03.2020	22,2	0,60	0,16	0,391	<1,62	0,008	0,036	3,59	
2020360664	DIGITEL	SOES	18.03.2020	19,5	0,30	0,10	0,298	<1,61	0,004	0,037	3,15	
2020361725	DIGITEL	SOES	19.03.2020	27,0	0,48	0,14	0,400	<1,62	0,006	0,033	2,67	
2020361726	DIGITEL	SOES	20.03.2020	16,5	0,28	0,06	0,195	<1,71	0,002	0,014	<1,75	
2020361727	DIGITEL	SOES	21.03.2020	8,5	0,12	0,06	0,063	<NWG	0,001	0,009	<NWG	
2020361728	DIGITEL	SOES	22.03.2020	6,5	0,09	<0,05	0,052	<NWG	0,002	<0,007	<NWG	
2020361729	DIGITEL	SOES	23.03.2020	10,9	0,69	0,09	0,168	<NWG	0,005	0,009	<NWG	
2020361730	DIGITEL	SOES	24.03.2020	15,1	1,10	0,13	0,226	<1,65	0,007	0,013	<1,68	
2020361731	DIGITEL	SOES	25.03.2020	24,8	0,71	0,24	0,334	2,48	0,007	0,026	<1,67	
2020361732	DIGITEL	SOES	26.03.2020	28,7	0,92	0,29	0,408	<1,64	0,008	0,032	1,95	
2020361733	DIGITEL	SOES	27.03.2020	44,4	1,87	0,39	0,636	1,72	0,011	0,042	2,78	
2020361734	DIGITEL	SOES	28.03.2020	39,1	0,59	0,31	0,360	<1,63	0,006	0,028	<1,67	
2020361735	DIGITEL	SOES	29.03.2020	9,0	0,11	<0,05	0,055	<1,65	0,001	<0,007	<NWG	
2020361736	DIGITEL	SOES	30.03.2020	10,7	0,22	0,07	0,182	<1,65	0,002	0,015	<1,69	
2020361737	DIGITEL	SOES	31.03.2020	13,4	0,21	0,06	0,140	<1,65	0,002	0,012	<1,68	
2020361738	DIGITEL	SOES	01.04.2020	16,7	0,41	0,09	0,276	<1,64	0,003	0,021	2,06	
2020362936	DIGITEL	SOES	02.04.2020	24,7	0,53	0,13	0,396	<1,63	0,006	0,036	2,61	
2020362937	DIGITEL	SOES	03.04.2020	24,2	0,70	0,15	0,281	<1,62	0,006	0,025	1,69	
2020362938	DIGITEL	SOES	04.04.2020	14,5	0,22	0,07	0,148	<1,63	0,003	0,013	<1,66	
2020362939	DIGITEL	SOES	05.04.2020	18,2	0,34	0,12	0,217	<1,62	0,004	0,013	<1,65	
2020362940	DIGITEL	SOES	06.04.2020	16,8	0,38	0,12	0,310	<1,61	0,004	0,020	1,84	
2020362941	DIGITEL	SOES	07.04.2020	25,0	0,63	0,10	0,449	<1,61	0,005	0,022	2,93	
2020362942	DIGITEL	SOES	08.04.2020	28,0	0,45	0,11	0,595	<1,61	0,005	0,024	3,35	
2020362943	DIGITEL	SOES	09.04.2020	29,7	0,58	0,15	0,527	<1,61	0,005	0,023	2,97	
2020362944	DIGITEL	SOES	10.04.2020	19,0	0,32	0,07	0,217	<1,62	0,003	0,011	<1,65	
2020362945	DIGITEL	SOES	11.04.2020	13,3	0,24	0,07	0,196	<1,62	0,003	0,011	<1,65	
2020362946	DIGITEL	SOES	12.04.2020	19,5	0,67	0,17	0,337	<1,60	0,007	0,033	1,92	
2020362947	DIGITEL	SOES	13.04.2020	18,8	0,22	<0,05	0,125	<NWG	0,002	0,010	<NWG	
2020362948	DIGITEL	SOES	14.04.2020	15,6	0,19	0,07	0,162	<1,64	0,002	<0,007	<1,67	
2020362949	DIGITEL	SOES	15.04.2020	25,0	0,37	0,09	0,377	1,77	0,004	0,022	2,70	
2020364173	DIGITEL	SOES	16.04.2020	25,1	0,39	0,09	0,468	<1,60	0,004	0,022	2,51	
2020364174	DIGITEL	SOES	17.04.2020	22,2	0,44	0,08	0,355	<NWG	0,004	0,015	<1,64	
2020364175	DIGITEL	SOES	18.04.2020	32,6	0,80	0,25	0,421	<1,60	0,008	0,027	2,27	
2020364176	DIGITEL	SOES	19.04.2020	18,2	0,51	0,09	0,191	<1,61	0,003	0,015	<1,64	
2020364177	DIGITEL	SOES	20.04.2020	15,8	0,55	0,05	0,292	<1,62	0,003	0,010	<1,65	
2020364178	DIGITEL	SOES	21.04.2020	22,2	1,10	0,08	0,417	<1,62	0,004	0,013	<1,65	
2020364179	DIGITEL	SOES	22.04.2020	21,1	1,98	0,15	0,373	<1,61	0,006	0,020	<1,64	
2020364180	DIGITEL	SOES	23.04.2020	23,8	1,27	0,23	0,460	<1,61	0,006	0,021	1,88	
2020364181	DIGITEL	SOES	24.04.2020	27,7	0,70	0,12	0,574	<1,60	0,005	0,027	3,04	
2020364182	DIGITEL	SOES	25.04.2020	14,7	0,15	<0,05	0,150	<NWG	0,002	0,008	<NWG	
2020364183	DIGITEL	SOES	26.04.2020	18,0	0,44	0,08	0,256	<NWG	0,003	0,015	<1,63	
2020364184	DIGITEL	SOES	27.04.2020	23,0	0,37	0,11	0,471	<NWG	0,004	0,024	2,63	
2020364185	DIGITEL	SOES	28.04.2020	21,1	0,45	0,12	0,314	<NWG	0,004	0,023	1,89	
2020364186	DIGITEL	SOES	29.04.2020	9,4	0,24	0,07	0,125	<1,60	0,002	0,012	1,74	
2020365055	DIGITEL	SOES	30.04.2020	4,7	0,07	<0,05	0,073	<1,61	0,001	<0,007	<1,64	
2020365056	DIGITEL	SOES	01.05.2020	4,8	0,06	<NWG	0,042	<1,61	0,001	<0,007	<1,64	
2020365057	DIGITEL	SOES	02.05.2020	9,2	0,29	0,06	0,086	<1,62	0,003	0,010	<1,65	
2020365058	DIGITEL	SOES	03.05.2020	18,0	0,41	0,08	0,161	<1,62	0,004	0,017	<1,65	
2020365059	DIGITEL	SOES	04.05.2020	17,4	0,26	<0,05	0,104	<1,63	0,002	0,010	<1,66	
2020365060	DIGITEL	SOES	05.05.2020	11,6	0,10	<NWG	0,174	<1,63	0,001	0,008	<1,67	
2020365061	DIGITEL	SOES	06.05.2020	11,4	0,18	<0,05	0,261	<1,63	0,002	0,013	2,02	
2020365062	DIGITEL	SOES	07.05.2020	13,1	0,28	<0,05	0,269	<1,62	0,002	0,011	2,20	
2020365063	DIGITEL	SOES	08.05.2020	20,9	0,38	0,07	0,344	<1,62	0,003	0,016	2,51	
2020365064	DIGITEL	SOES	09.05.2020	19,5	0,32	0,07	0,270	<1,60	0,003	0,015	1,72	
2020365065	DIGITEL	SOES	10.05.2020	15,8	0,25	0,07	0,207	<1,60	0,003	0,012	<1,63	
2020365066	DIGITEL	SOES	11.05.2020	10,9	0,10	<NWG	0,115	<1,63	0,001	<0,007	<1,66	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365067	DIGITEL	SOES	12.05.2020	11,5	0,19	0,03	0,173	1,36	0,002	0,013	1,88	
2020365068	DIGITEL	SOES	13.05.2020	9,4	0,22	0,04	0,188	1,05	0,003	0,014	1,95	
2020365621	DIGITEL	SOES	14.05.2020	8,4	0,10	0,01	0,111	0,41	0,001	0,006	0,52	
2020365622	DIGITEL	SOES	15.05.2020	9,0	0,23	0,02	0,164	0,57	0,002	0,008	0,90	
2020365623	DIGITEL	SOES	16.05.2020	12,8	0,36	0,08	0,234	1,13	0,004	0,018	1,42	
2020365624	DIGITEL	SOES	17.05.2020	11,1	0,35	0,07	0,138	0,54	0,004	0,014	0,70	
2020365625	DIGITEL	SOES	18.05.2020	16,3	0,59	0,20	0,374	0,95	0,005	0,053	2,09	
2020365626	DIGITEL	SOES	19.05.2020	15,6	0,75	0,12	0,433	1,55	0,006	0,025	3,23	
2020365627	DIGITEL	SOES	20.05.2020	9,4	0,18	0,01	0,167	0,74	0,001	0,007	1,18	
2020365628	DIGITEL	SOES	21.05.2020	8,7	0,45	0,03	0,135	0,50	0,002	0,005	0,78	
2020365629	DIGITEL	SOES	22.05.2020	13,3	0,67	0,04	0,261	0,85	0,004	0,014	1,44	
2020365630	DIGITEL	SOES	23.05.2020	14,4	0,19	0,04	0,187	0,51	0,002	0,009	1,05	
2020365631	DIGITEL	SOES	24.05.2020	12,8	0,22	0,03	0,115	0,47	0,002	0,010	0,76	
2020365632	DIGITEL	SOES	25.05.2020	9,2	0,18	0,00	0,087	0,62	0,002	0,005	0,77	
2020365633	DIGITEL	SOES	26.05.2020	10,2	0,16	0,00	0,178	0,58	0,001	0,006	1,10	
2020365634	DIGITEL	SOES	27.05.2020	28,6	0,39	0,03	0,341	1,32	0,003	0,022	2,31	
2020366645	DIGITEL	SOES	28.05.2020	11,3	0,08	0,00	0,131	0,38	0,001	0,004	0,56	
2020366646	DIGITEL	SOES	29.05.2020	10,0	0,16	0,02	0,195	0,49	0,001	0,007	0,96	
2020366647	DIGITEL	SOES	30.05.2020	9,3	0,17	0,02	0,130	0,43	0,002	0,007	0,64	
2020366648	DIGITEL	SOES	31.05.2020	7,5	0,10	0,05	0,108	0,46	0,001	0,010	0,64	
2020366649	DIGITEL	SOES	01.06.2020	11,6	0,12	0,07	0,179	0,54	0,001	0,008	0,65	
2020366650	DIGITEL	SOES	02.06.2020	14,3	0,14	0,01	0,290	0,44	0,002	0,008	1,08	
2020366651	DIGITEL	SOES	03.06.2020	20,4	0,50	0,10	0,594	1,68	0,008	0,031	3,61	
2020366652	DIGITEL	SOES	04.06.2020	18,4	0,41	0,05	0,214	1,81	0,004	0,021	2,61	
2020366653	DIGITEL	SOES	05.06.2020	6,4	0,17	0,01	0,088	0,63	0,002	0,008	1,01	
2020366654	DIGITEL	SOES	06.06.2020	6,5	0,12	0,02	0,067	0,41	0,001	0,008	0,52	
2020366655	DIGITEL	SOES	07.06.2020	8,0	0,12	0,02	0,083	0,41	0,001	0,006	0,62	
2020366656	DIGITEL	SOES	08.06.2020	10,0	0,35	0,05	0,193	0,82	0,004	0,019	1,83	
2020366657	DIGITEL	SOES	09.06.2020	18,5	0,25	0,05	0,144	0,57	0,003	0,012	1,05	
2020366658	DIGITEL	SOES	10.06.2020	18,9	0,19	0,04	0,158	0,65	0,002	0,011	0,82	
2020367742	DIGITEL	SOES	11.06.2020	13,0	0,27	0,04	0,120	0,75	0,002	0,009	0,72	
2020367743	DIGITEL	SOES	12.06.2020	13,0	0,28	0,02	0,115	0,71	0,001	0,005	0,90	
2020367744	DIGITEL	SOES	13.06.2020	11,2	0,45	0,06	0,207	0,95	0,006	0,015	1,05	
2020367745	DIGITEL	SOES	14.06.2020	15,3	0,60	0,07	0,134	0,87	0,005	0,018	0,91	
2020367746	DIGITEL	SOES	15.06.2020	15,0	0,33	0,04	0,117	1,06	0,002	0,011	0,84	
2020367747	DIGITEL	SOES	16.06.2020	17,1	0,33	0,05	0,210	1,12	0,003	0,017	1,80	
2020367748	DIGITEL	SOES	17.06.2020	16,2	0,38	0,05	0,153	0,99	0,003	0,015	1,46	
2020367749	DIGITEL	SOES	18.06.2020	10,9	0,27	0,03	0,134	0,91	0,002	0,013	1,47	
2020367750	DIGITEL	SOES	19.06.2020	14,1	0,39	0,08	0,255	1,42	0,005	0,022	2,52	
2020367751	DIGITEL	SOES	20.06.2020	11,0	0,34	0,07	0,147	1,06	0,005	0,014	1,53	
2020367752	DIGITEL	SOES	21.06.2020	11,2	0,19	0,04	0,106	0,46	0,002	0,008	0,68	
2020367753	DIGITEL	SOES	22.06.2020	13,6	0,29	0,05	0,142	0,83	0,002	0,010	0,99	
2020367754	DIGITEL	SOES	23.06.2020	16,5	0,23	0,04	0,181	0,49	0,002	0,007	1,04	
2020367755	DIGITEL	SOES	24.06.2020	18,6	0,21	0,03	0,219	0,85	0,002	0,013	1,37	
2020368729	DIGITEL	SOES	25.06.2020	16,2	0,19	0,04	0,193	0,62	0,002	0,009	0,98	
2020368730	DIGITEL	SOES	26.06.2020	13,0	0,26	0,03	0,160	0,41	0,002	0,007	0,59	
2020368731	DIGITEL	SOES	27.06.2020	13,3	0,16	0,01	0,176	0,47	0,001	0,008	0,75	
2020368732	DIGITEL	SOES	28.06.2020	7,1	0,11	0,01	0,062	0,71	0,001	0,021	0,47	
2020368733	DIGITEL	SOES	29.06.2020	9,5	0,10	0,01	0,131	0,84	0,001	0,010	1,25	
2020368734	DIGITEL	SOES	30.06.2020	11,0	0,10	0,01	0,143	0,71	0,001	0,008	1,30	
2020368735	DIGITEL	SOES	01.07.2020	8,1	0,09	0,02	0,105	0,94	0,002	0,012	1,55	
2020368736	DIGITEL	SOES	02.07.2020	12,1	0,17	0,04	0,117	0,95	0,001	0,014	1,54	
2020368737	DIGITEL	SOES	03.07.2020	12,2	0,37	0,05	0,178	1,27	0,003	0,038	2,00	
2020368738	DIGITEL	SOES	04.07.2020	9,2	0,08	0,02	0,083	0,30	0,001	0,006	0,48	
2020368739	DIGITEL	SOES	05.07.2020	6,4	0,06	0,00	0,060	0,46	0,001	0,003	0,58	
2020368740	DIGITEL	SOES	06.07.2020	11,2	0,19	0,01	0,104	0,93	0,003	0,007	1,14	
2020368741	DIGITEL	SOES	07.07.2020	10,2	0,26	0,04	0,154	0,88	0,004	0,014	1,64	
2020368742	DIGITEL	SOES	08.07.2020	7,6	0,23	0,04	0,102	0,57	0,002	0,009	0,82	
2020369199	DIGITEL	SOES	09.07.2020	7,5	0,11	0,02	0,117	0,05	0,001	0,014	1,69	
2020369200	DIGITEL	SOES	10.07.2020	5,5	0,09	0,01	0,118	-0,40	0,001	0,009	0,42	
2020369201	DIGITEL	SOES	11.07.2020	6,7	0,18	0,04	0,098	0,24	0,002	0,014	0,74	
2020369202	DIGITEL	SOES	12.07.2020	7,8	0,15	0,02	0,094	-0,15	0,001	0,005	0,53	
2020369203	DIGITEL	SOES	13.07.2020	18,2	0,22	0,02	0,249	0,11	0,002	0,010	2,03	
2020369204	DIGITEL	SOES	14.07.2020	19,6	0,47	0,08	0,271	0,14	0,005	0,018	3,33	
2020369205	DIGITEL	SOES	15.07.2020	17,1	0,22	0,03	0,131	0,66	0,002	0,009	0,87	
2020369206	DIGITEL	SOES	16.07.2020	9,5	0,31	0,04	0,147	0,06	0,003	0,013	0,93	
2020369207	DIGITEL	SOES	17.07.2020	12,9	0,28	0,02	0,159	-0,23	0,003	0,012	0,73	
2020369208	DIGITEL	SOES	18.07.2020	17,2	0,20	0,03	0,174	-0,18	0,002	0,012	0,93	
2020369209	DIGITEL	SOES	19.07.2020	24,9	0,33	0,07	0,407	0,10	0,003	0,015	1,50	
2020369210	DIGITEL	SOES	20.07.2020	11,5	0,13	0,01	0,107	-0,20	0,001	0,004	0,29	
2020369211	DIGITEL	SOES	21.07.2020	11,4	0,15	0,00	0,183	-0,38	0,001	0,008	0,58	
2020369212	DIGITEL	SOES	22.07.2020	11,3	0,19	0,01	0,163	-0,10	0,001	0,010	0,55	
2020369568	DIGITEL	SOES	23.07.2020	14,2	0,39	0,06	0,293	1,18	0,005	0,013	2,24	
2020369569	DIGITEL	SOES	24.07.2020	24,9	0,63	0,10	0,535	1,73	0,005	0,029	2,93	
2020369570	DIGITEL	SOES	25.07.2020	11,0	0,40	0,07	0,152	0,64	0,003	0,013	1,36	
2020369571	DIGITEL	SOES	26.07.2020	8,2	0,21	0,03	0,072	0,49	0,001	0,006	0,39	
2020369572	DIGITEL	SOES	27.07.2020	13,0	0,30	0,03	0,140	0,55	0,001	0,007	0,70	
2020369573	DIGITEL	SOES	28.07.2020	10,6	0,28	0,06	0,187	1,02	0,003	0,012	1,15	
2020369574	DIGITEL	SOES	29.07.2020	19,5	0,33	0,07	0,295	1,09	0,003	0,017	1,76	
2020369575	DIGITEL	SOES	30.07.2020	22,1	0,30	0,03	0,349	1,20	0,002	0,008	1,65	
2020369576	DIGITEL	SOES	31.07.2020	20,1	0,30	0,03	0,296	0,68	0,002	0,009	1,38	
2020369577	DIGITEL	SOES	01.08.2020	18,1	0,32	0,10	0,304	1,09	0,003	0,012	1,67	
2020369578	DIGITEL	SOES	02.08.2020	10,9	0,53	0,10	0,134	1,45	0,004	0,012	2,12	
2020369579	DIGITEL	SOES	03.08.2020	9,6	0,29	0,03	0,156	0,76	0,001	0,006	1,25	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365067	DIGITEL	SOES	12.05.2020	11,5	0,19	<0,05	0,173	<1,63	0,002	0,013	1,88	
2020365068	DIGITEL	SOES	13.05.2020	9,4	0,22	<0,05	0,188	<1,63	0,003	0,014	1,95	
2020365621	DIGITEL	SOES	14.05.2020	8,4	0,10	<NWG	0,111	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020365622	DIGITEL	SOES	15.05.2020	9,0	0,23	<0,05	0,164	<1,63	0,002	0,008	<1,67	
2020365623	DIGITEL	SOES	16.05.2020	12,8	0,36	0,08	0,234	<1,62	0,004	0,018	<1,65	
2020365624	DIGITEL	SOES	17.05.2020	11,1	0,35	0,07	0,138	<1,62	0,004	0,014	<1,65	
2020365625	DIGITEL	SOES	18.05.2020	16,3	0,59	0,20	0,374	<1,60	0,005	0,053	2,09	
2020365626	DIGITEL	SOES	19.05.2020	15,6	0,75	0,12	0,433	<1,61	0,006	0,025	3,23	
2020365627	DIGITEL	SOES	20.05.2020	9,4	0,18	<NWG	0,167	<1,61	0,001	0,007	<1,64	
2020365628	DIGITEL	SOES	21.05.2020	8,7	0,45	<0,05	0,135	<NWG	0,002	<0,007	<1,63	
2020365629	DIGITEL	SOES	22.05.2020	13,3	0,67	<0,05	0,261	<1,59	0,004	0,014	<1,62	
2020365630	DIGITEL	SOES	23.05.2020	14,4	0,19	<0,05	0,187	<NWG	0,002	0,009	<1,64	
2020365631	DIGITEL	SOES	24.05.2020	12,8	0,22	<0,05	0,115	<NWG	0,002	0,010	<1,65	
2020365632	DIGITEL	SOES	25.05.2020	9,2	0,18	<NWG	0,087	<1,62	0,002	<0,007	<1,65	
2020365633	DIGITEL	SOES	26.05.2020	10,2	0,16	<NWG	0,178	<1,62	0,001	<0,007	<1,65	
2020365634	DIGITEL	SOES	27.05.2020	28,6	0,39	<0,05	0,341	<1,60	0,003	0,022	2,31	
2020366645	DIGITEL	SOES	28.05.2020	11,3	0,08	<NWG	0,131	<NWG	0,001	<0,007	<1,64	
2020366646	DIGITEL	SOES	29.05.2020	10,0	0,16	<NWG	0,195	<NWG	0,001	0,007	<1,64	
2020366647	DIGITEL	SOES	30.05.2020	9,3	0,17	<0,05	0,130	<NWG	0,002	<0,007	<1,64	
2020366648	DIGITEL	SOES	31.05.2020	7,5	0,10	<0,05	0,108	<NWG	0,001	0,010	<1,64	
2020366649	DIGITEL	SOES	01.06.2020	11,6	0,12	0,07	0,179	<1,60	0,001	0,008	<1,63	
2020366650	DIGITEL	SOES	02.06.2020	14,3	0,14	<NWG	0,290	<NWG	0,002	0,008	<1,61	
2020366651	DIGITEL	SOES	03.06.2020	20,4	0,50	0,10	0,594	1,68	0,008	0,031	3,61	
2020366652	DIGITEL	SOES	04.06.2020	18,4	0,41	0,05	0,214	1,81	0,004	0,021	2,61	
2020366653	DIGITEL	SOES	05.06.2020	6,4	0,17	<NWG	0,088	<1,60	0,002	0,008	<1,63	
2020366654	DIGITEL	SOES	06.06.2020	6,5	0,12	<0,05	0,067	<NWG	0,001	0,008	<NWG	
2020366655	DIGITEL	SOES	07.06.2020	8,0	0,12	<0,05	0,083	<NWG	0,001	<0,007	<1,63	
2020366656	DIGITEL	SOES	08.06.2020	10,0	0,35	0,05	0,193	<1,60	0,004	0,019	1,83	
2020366657	DIGITEL	SOES	09.06.2020	18,5	0,25	0,05	0,144	<1,60	0,003	0,012	<1,64	
2020366658	DIGITEL	SOES	10.06.2020	18,9	0,19	<0,05	0,158	<1,60	0,002	0,011	<1,63	
2020367742	DIGITEL	SOES	11.06.2020	13,0	0,27	<0,05	0,120	<1,59	0,002	0,009	<1,62	
2020367743	DIGITEL	SOES	12.06.2020	13,0	0,28	<0,05	0,115	<1,58	0,001	<0,007	<1,61	
2020367744	DIGITEL	SOES	13.06.2020	11,2	0,45	0,06	0,207	<1,58	0,006	0,015	<1,61	
2020367745	DIGITEL	SOES	14.06.2020	15,3	0,60	0,07	0,134	<1,59	0,005	0,018	<1,62	
2020367746	DIGITEL	SOES	15.06.2020	15,0	0,33	<0,05	0,117	<1,59	0,002	0,011	<1,62	
2020367747	DIGITEL	SOES	16.06.2020	17,1	0,33	0,05	0,210	<1,59	0,003	0,017	1,80	
2020367748	DIGITEL	SOES	17.06.2020	16,2	0,38	0,05	0,153	<1,58	0,003	0,015	<1,61	
2020367749	DIGITEL	SOES	18.06.2020	10,9	0,27	<0,05	0,134	<1,59	0,002	0,013	<1,62	
2020367750	DIGITEL	SOES	19.06.2020	14,1	0,39	0,08	0,255	<1,59	0,005	0,022	2,52	
2020367751	DIGITEL	SOES	20.06.2020	11,0	0,34	0,07	0,147	<1,60	0,005	0,014	<1,63	
2020367752	DIGITEL	SOES	21.06.2020	11,2	0,19	<0,05	0,106	<NWG	0,002	0,008	<1,62	
2020367753	DIGITEL	SOES	22.06.2020	13,6	0,29	<0,05	0,142	<1,60	0,002	0,010	<1,63	
2020367754	DIGITEL	SOES	23.06.2020	16,5	0,23	<0,05	0,181	<NWG	0,002	0,007	<1,62	
2020367755	DIGITEL	SOES	24.06.2020	18,6	0,21	<0,05	0,219	<1,59	0,002	0,013	<1,62	
2020368729	DIGITEL	SOES	25.06.2020	16,2	0,19	<0,05	0,193	<1,59	0,002	0,009	<1,62	
2020368730	DIGITEL	SOES	26.06.2020	13,0	0,26	<0,05	0,160	<NWG	0,002	0,007	<1,60	
2020368731	DIGITEL	SOES	27.06.2020	13,3	0,16	<NWG	0,176	<NWG	0,001	0,008	<1,60	
2020368732	DIGITEL	SOES	28.06.2020	7,1	0,11	<NWG	0,062	<1,58	0,001	0,021	<NWG	
2020368733	DIGITEL	SOES	29.06.2020	9,5	0,10	<NWG	0,131	<1,59	0,001	0,010	<1,62	
2020368734	DIGITEL	SOES	30.06.2020	11,0	0,10	<NWG	0,143	<1,58	0,001	0,008	<1,62	
2020368735	DIGITEL	SOES	01.07.2020	8,1	0,09	<0,05	0,105	<1,58	0,002	0,012	<1,61	
2020368736	DIGITEL	SOES	02.07.2020	12,1	0,17	<0,05	0,117	<1,58	0,001	0,014	<1,61	
2020368737	DIGITEL	SOES	03.07.2020	12,2	0,37	<0,05	0,178	<1,59	0,003	0,038	2,00	
2020368738	DIGITEL	SOES	04.07.2020	9,2	0,08	<0,05	0,083	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020368739	DIGITEL	SOES	05.07.2020	6,4	0,06	<NWG	0,060	<NWG	0,001	<0,007	<1,61	
2020368740	DIGITEL	SOES	06.07.2020	11,2	0,19	<NWG	0,104	<1,60	0,003	0,007	<1,63	
2020368741	DIGITEL	SOES	07.07.2020	10,2	0,26	<0,05	0,154	<1,61	0,004	0,014	<1,64	
2020368742	DIGITEL	SOES	08.07.2020	7,6	0,23	<0,05	0,102	<1,60	0,002	0,009	<1,63	
2020369199	DIGITEL	SOES	09.07.2020	7,5	0,11	<0,05	0,117	<NWG	0,001	0,014	1,69	
2020369200	DIGITEL	SOES	10.07.2020	5,5	0,09	<NWG	0,118	<NWG	0,001	0,009	<NWG	
2020369201	DIGITEL	SOES	11.07.2020	6,7	0,18	<0,05	0,098	<NWG	0,002	0,014	<1,63	
2020369202	DIGITEL	SOES	12.07.2020	7,8	0,15	<0,05	0,094	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020369203	DIGITEL	SOES	13.07.2020	18,2	0,22	<0,05	0,249	<NWG	0,002	0,010	2,03	
2020369204	DIGITEL	SOES	14.07.2020	19,6	0,47	0,08	0,271	<NWG	0,005	0,018	3,33	
2020369205	DIGITEL	SOES	15.07.2020	17,1	0,22	<0,05	0,131	<1,59	0,002	0,009	<1,62	
2020369206	DIGITEL	SOES	16.07.2020	9,5	0,31	<0,05	0,147	<NWG	0,003	0,013	<1,62	
2020369207	DIGITEL	SOES	17.07.2020	12,9	0,28	<0,05	0,159	<NWG	0,003	0,012	<1,61	
2020369208	DIGITEL	SOES	18.07.2020	17,2	0,20	<0,05	0,174	<NWG	0,002	0,012	<1,61	
2020369209	DIGITEL	SOES	19.07.2020	24,9	0,33	0,07	0,407	<NWG	0,003	0,015	<1,60	
2020369210	DIGITEL	SOES	20.07.2020	11,5	0,13	<NWG	0,107	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020369211	DIGITEL	SOES	21.07.2020	11,4	0,15	<NWG	0,183	<NWG	0,001	0,008	<1,62	
2020369212	DIGITEL	SOES	22.07.2020	11,3	0,19	<NWG	0,163	<NWG	0,001	0,010	<1,62	
2020369568	DIGITEL	SOES	23.07.2020	14,2	0,39	0,06	0,293	<1,59	0,005	0,013	2,24	
2020369569	DIGITEL	SOES	24.07.2020	24,9	0,63	0,10	0,535	1,73	0,005	0,029	2,93	
2020369570	DIGITEL	SOES	25.07.2020	11,0	0,40	0,07	0,152	<1,58	0,003	0,013	<1,61	
2020369571	DIGITEL	SOES	26.07.2020	8,2	0,21	<0,05	0,072	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2020369572	DIGITEL	SOES	27.07.2020	13,0	0,30	<0,05	0,140	<1,58	0,001	<0,007	<1,61	
2020369573	DIGITEL	SOES	28.07.2020	10,6	0,28	0,06	0,187	<1,58	0,003	0,012	<1,61	
2020369574	DIGITEL	SOES	29.07.2020	19,5	0,33	0,07	0,295	<1,60	0,003	0,017	1,76	
2020369575	DIGITEL	SOES	30.07.2020	22,1	0,30	<0,05	0,349	<1,60	0,002	0,008	1,65	
2020369576	DIGITEL	SOES	31.07.2020	20,1	0,30	<0,05	0,296	<1,58	0,002	0,009	<1,61	
2020369577	DIGITEL	SOES	01.08.2020	18,1	0,32	0,10	0,304	<1,57	0,003	0,012	1,67	
2020369578	DIGITEL	SOES	02.08.2020	10,9	0,53	0,10	0,134	<1,58	0,004	0,012	2,12	
2020369579	DIGITEL	SOES	03.08.2020	9,6	0,29	<0,05	0,156	<1,59	0,001	<0,007	<1,62	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369580	DIGITEL	SOES	04.08.2020	14,3	0,37	0,05	0,343	1,30	0,004	0,014	2,20	
2020369581	DIGITEL	SOES	05.08.2020	16,0	0,21	0,10	0,283	0,70	0,002	0,010	1,94	
2020371436	DIGITEL	SOES	06.08.2020	20,0	0,21	0,02	0,379	0,96	0,002	0,008	2,46	
2020371437	DIGITEL	SOES	07.08.2020	21,9	0,38	0,03	0,432	0,98	0,002	0,012	2,78	
2020371438	DIGITEL	SOES	08.08.2020	21,4	0,56	0,05	0,438	0,64	0,002	0,013	2,31	
2020371439	DIGITEL	SOES	09.08.2020	23,9	0,35	0,07	0,331	0,62	0,003	0,012	1,76	
2020371440	DIGITEL	SOES	10.08.2020	25,1	0,50	0,09	0,360	0,62	0,004	0,011	1,26	
2020371441	DIGITEL	SOES	11.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020371442	DIGITEL	SOES	12.08.2020	19,0	0,44	0,09	0,300	0,58	0,004	0,013	1,53	
2020371443	DIGITEL	SOES	13.08.2020	19,3	0,29	0,06	0,408	0,69	0,003	0,013	1,89	
2020371444	DIGITEL	SOES	14.08.2020	17,0	0,53	0,10	0,456	1,35	0,004	0,034	3,72	
2020371445	DIGITEL	SOES	15.08.2020	12,0	0,71	0,05	0,168	0,44	0,002	0,015	1,19	
2020371446	DIGITEL	SOES	16.08.2020	14,1	0,43	0,05	0,130	0,26	0,002	0,008	0,86	
2020371447	DIGITEL	SOES	17.08.2020	7,9	0,25	0,02	0,148	0,78	0,001	0,009	1,62	
2020371448	DIGITEL	SOES	18.08.2020	8,4	0,42	0,05	0,192	0,74	0,004	0,015	2,32	
2020371449	DIGITEL	SOES	19.08.2020	18,9	0,33	0,04	0,531	1,37	0,002	0,011	2,52	
2020372111	DIGITEL	SOES	20.08.2020	9,2	0,15	0,01	0,195	0,25	0,002	0,012	1,28	
2020372112	DIGITEL	SOES	21.08.2020	12,4	0,23	0,05	0,313	0,50	0,003	0,017	1,87	
2020372113	DIGITEL	SOES	22.08.2020	12,0	0,16	0,04	0,191	0,30	0,002	0,013	0,80	
2020372114	DIGITEL	SOES	23.08.2020	7,2	0,11	0,02	0,086	0,19	0,001	0,010	0,65	
2020372115	DIGITEL	SOES	24.08.2020	9,8	0,20	0,05	0,176	0,84	0,002	0,015	1,82	
2020372116	DIGITEL	SOES	25.08.2020	7,7	0,16	0,04	0,169	0,45	0,002	0,011	1,22	
2020372117	DIGITEL	SOES	26.08.2020	14,0	0,22	0,03	0,256	0,58	0,001	0,010	1,61	
2020372118	DIGITEL	SOES	27.08.2020	16,4	0,31	0,04	0,369	0,76	0,002	0,038	2,35	
2020372119	DIGITEL	SOES	28.08.2020	7,4	0,12	0,01	0,173	0,12	0,001	0,009	0,83	
2020372120	DIGITEL	SOES	29.08.2020	5,2	0,12	0,04	0,091	-0,02	0,001	0,003	0,41	
2020372121	DIGITEL	SOES	30.08.2020	10,1	0,30	0,10	0,231	0,36	0,003	0,022	0,68	
2020372122	DIGITEL	SOES	31.08.2020	10,8	0,13	0,03	0,143	0,50	0,001	0,007	1,03	
2020372123	DIGITEL	SOES	01.09.2020	8,9	0,37	0,03	0,229	0,39	0,002	0,012	1,84	
2020372124	DIGITEL	SOES	02.09.2020	9,4	0,25	0,05	0,304	0,46	0,001	0,008	1,52	
2020372623	DIGITEL	SOES	03.09.2020	10,4	0,27	0,07	0,214	0,60	0,002	0,014	1,75	
2020372624	DIGITEL	SOES	04.09.2020	5,9	0,26	0,06	0,133	0,48	0,002	0,022	0,98	
2020372625	DIGITEL	SOES	05.09.2020	8,6	0,30	0,11	0,107	0,22	0,004	0,030	0,60	
2020372626	DIGITEL	SOES	06.09.2020	10,7	0,28	0,10	0,162	0,30	0,007	0,030	0,66	
2020372627	DIGITEL	SOES	07.09.2020	10,5	0,38	0,11	0,271	1,50	0,005	0,025	3,34	
2020372628	DIGITEL	SOES	08.09.2020	10,7	0,30	0,09	0,333	0,68	0,003	0,023	2,37	
2020372629	DIGITEL	SOES	09.09.2020	10,2	0,38	0,41	0,297	0,79	0,007	0,046	2,54	
2020372630	DIGITEL	SOES	10.09.2020	11,2	0,20	0,04	0,196	0,98	0,002	0,012	2,67	
2020372631	DIGITEL	SOES	11.09.2020	13,0	0,29	0,07	0,404	0,79	0,002	0,016	2,76	
2020372632	DIGITEL	SOES	12.09.2020	14,8	0,44	0,12	0,343	0,91	0,005	0,025	2,55	
2020372633	DIGITEL	SOES	13.09.2020	14,2	0,40	0,10	0,312	0,53	0,004	0,017	1,45	
2020372634	DIGITEL	SOES	14.09.2020	17,7	0,36	0,09	0,558	0,77	0,003	0,027	2,97	
2020372635	DIGITEL	SOES	15.09.2020	19,8	0,36	0,08	0,531	0,62	0,003	0,021	2,53	
2020372636	DIGITEL	SOES	16.09.2020	23,6	0,49	0,10	0,622	1,14	0,004	0,032	3,93	
2020372996	DIGITEL	SOES	17.09.2020	15,6	0,16	0,04	0,256	0,27	0,002	0,012	0,68	
2020372997	DIGITEL	SOES	18.09.2020	17,2	0,76	0,08	0,489	0,55	0,003	0,015	1,66	
2020372998	DIGITEL	SOES	19.09.2020	16,6	1,13	0,09	0,477	0,43	0,005	0,014	1,58	
2020372999	DIGITEL	SOES	20.09.2020	17,6	1,31	0,48	0,464	0,51	0,008	0,027	1,82	
2020373000	DIGITEL	SOES	21.09.2020	24,4	1,44	0,30	0,773	0,72	0,009	0,030	3,29	
2020373001	DIGITEL	SOES	22.09.2020	34,5	1,17	0,25	1,268	1,94	0,008	0,049	7,40	
2020373002	DIGITEL	SOES	23.09.2020	24,3	0,90	0,24	0,715	1,80	0,007	0,035	5,00	
2020373003	DIGITEL	SOES	24.09.2020	7,8	0,14	0,03	0,152	0,21	0,001	0,009	0,65	
2020373004	DIGITEL	SOES	25.09.2020	4,5	0,08	0,02	0,079	0,14	0,001	0,006	0,52	
2020373005	DIGITEL	SOES	26.09.2020	3,2	0,08	0,02	0,048	-0,11	0,001	0,004	0,22	
2020373006	DIGITEL	SOES	27.09.2020	2,5	0,04	0,01	0,037	-0,18	0,001	0,001	0,35	
2020373007	DIGITEL	SOES	28.09.2020	4,6	0,10	0,03	0,118	0,34	0,001	0,007	1,55	
2020373008	DIGITEL	SOES	29.09.2020	9,0	0,28	0,07	0,175	0,27	0,004	0,016	1,62	
2020373009	DIGITEL	SOES	30.09.2020	13,0	0,48	0,12	0,213	0,83	0,004	0,020	1,95	
2020373657	DIGITEL	SOES	01.10.2020	8,6	0,25	0,06	0,176	0,41	0,002	0,013	1,39	
2020373658	DIGITEL	SOES	02.10.2020	9,0	0,28	0,05	0,295	0,28	0,003	0,012	1,18	
2020373659	DIGITEL	SOES	03.10.2020	10,4	0,67	0,09	0,114	0,25	0,005	0,014	0,47	
2020373660	DIGITEL	SOES	04.10.2020	3,3	0,05	0,01	0,029	-0,15	0,000	0,005	0,10	
2020373661	DIGITEL	SOES	05.10.2020	2,5	0,04	0,02	0,051	0,50	0,001	0,003	0,88	
2020373662	DIGITEL	SOES	06.10.2020	3,4	0,07	0,03	0,050	0,17	0,001	0,003	0,55	
2020373663	DIGITEL	SOES	07.10.2020	7,4	0,25	0,07	0,149	1,01	0,003	0,023	2,40	
2020373664	DIGITEL	SOES	08.10.2020	5,0	0,12	0,04	0,082	0,12	0,001	0,009	0,69	
2020373665	DIGITEL	SOES	09.10.2020	7,3	0,22	0,06	0,160	0,40	0,002	0,015	1,55	
2020373666	DIGITEL	SOES	10.10.2020	7,0	0,24	0,08	0,129	0,50	0,003	0,019	3,17	
2020373667	DIGITEL	SOES	11.10.2020	6,6	0,28	0,07	0,111	0,17	0,003	0,014	1,29	
2020373668	DIGITEL	SOES	12.10.2020	12,6	0,41	0,07	0,155	0,77	0,004	0,020	2,22	
2020373669	DIGITEL	SOES	13.10.2020	10,0	0,25	0,08	0,220	0,94	0,003	0,021	3,05	
2020373670	DIGITEL	SOES	14.10.2020	9,1	0,24	0,06	0,200	0,17	0,002	0,018	1,48	
2020374275	DIGITEL	SOES	15.10.2020	5,9	0,20	0,05	0,121	0,09	0,001	0,008	0,43	
2020374276	DIGITEL	SOES	16.10.2020	8,6	0,26	0,09	0,168	0,18	0,002	0,012	1,37	
2020374277	DIGITEL	SOES	17.10.2020	15,3	0,31	0,13	0,226	0,48	0,003	0,019	1,93	
2020374278	DIGITEL	SOES	18.10.2020	30,0	0,79	0,26	0,304	1,63	0,009	0,041	3,54	
2020374279	DIGITEL	SOES	19.10.2020	18,3	0,40	0,16	0,202	0,57	0,006	0,028	1,96	
2020374280	DIGITEL	SOES	20.10.2020	10,9	0,28	0,08	0,241	0,48	0,004	0,019	1,51	
2020374281	DIGITEL	SOES	21.10.2020	13,7	0,23	0,05	0,365	0,41	0,003	0,014	1,44	
2020374282	DIGITEL	SOES	22.10.2020	9,5	0,17	0,04	0,257	0,60	0,002	0,010	1,19	
2020374283	DIGITEL	SOES	23.10.2020	9,2	0,27	0,07	0,245	0,53	0,006	0,020	1,73	
2020374284	DIGITEL	SOES	24.10.2020	5,6	0,11	0,04	0,061	0,00	0,001	0,009	0,52	
2020374285	DIGITEL	SOES	25.10.2020	3,6	0,06	0,02	0,033	-0,09	0,001	0,006	0,24	
2020374286	DIGITEL	SOES	26.10.2020	5,2	0,09	0,03	0,254	0,31	0,001	0,008	0,82	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369580	DIGITEL	SOES	04.08.2020	14,3	0,37	<0,05	0,343	<1,59	0,004	0,014	2,20	
2020369581	DIGITEL	SOES	05.08.2020	16,0	0,21	0,10	0,283	<1,58	0,002	0,010	1,94	
2020371436	DIGITEL	SOES	06.08.2020	20,0	0,21	<0,05	0,379	<1,57	0,002	0,008	2,46	
2020371437	DIGITEL	SOES	07.08.2020	21,9	0,38	<0,05	0,432	<1,58	0,002	0,012	2,78	
2020371438	DIGITEL	SOES	08.08.2020	21,4	0,56	<0,05	0,438	<1,57	0,002	0,013	2,31	
2020371439	DIGITEL	SOES	09.08.2020	23,9	0,35	0,07	0,331	<1,57	0,003	0,012	1,76	
2020371440	DIGITEL	SOES	10.08.2020	25,1	0,50	0,09	0,360	<1,57	0,004	0,011	<1,60	
2020371441	DIGITEL	SOES	11.08.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020371442	DIGITEL	SOES	12.08.2020	19,0	0,44	0,09	0,300	<1,57	0,004	0,013	<1,60	
2020371443	DIGITEL	SOES	13.08.2020	19,3	0,29	0,06	0,408	<1,57	0,003	0,013	1,89	
2020371444	DIGITEL	SOES	14.08.2020	17,0	0,53	0,10	0,456	<1,58	0,004	0,034	3,72	
2020371445	DIGITEL	SOES	15.08.2020	12,0	0,71	<0,05	0,168	<NWG	0,002	0,015	<1,61	
2020371446	DIGITEL	SOES	16.08.2020	14,1	0,43	0,05	0,130	<NWG	0,002	0,008	<1,60	
2020371447	DIGITEL	SOES	17.08.2020	7,9	0,25	<0,05	0,148	<1,58	0,001	0,009	1,62	
2020371448	DIGITEL	SOES	18.08.2020	8,4	0,42	0,05	0,192	<1,58	0,004	0,015	2,32	
2020371449	DIGITEL	SOES	19.08.2020	18,9	0,33	<0,05	0,531	<1,58	0,002	0,011	2,52	
2020372111	DIGITEL	SOES	20.08.2020	9,2	0,15	0,01	0,195	<NWG	0,002	0,012	<3,39	
2020372112	DIGITEL	SOES	21.08.2020	12,4	0,23	0,05	0,313	<1,34	0,003	0,017	<3,37	
2020372113	DIGITEL	SOES	22.08.2020	12,0	0,16	0,04	0,191	<NWG	0,002	0,013	<NWG	
2020372114	DIGITEL	SOES	23.08.2020	7,2	0,11	0,02	0,086	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020372115	DIGITEL	SOES	24.08.2020	9,8	0,20	0,05	0,176	<1,37	0,002	0,015	<3,45	
2020372116	DIGITEL	SOES	25.08.2020	7,7	0,16	0,04	0,169	<NWG	0,002	0,011	<3,44	
2020372117	DIGITEL	SOES	26.08.2020	14,0	0,22	0,03	0,256	<1,37	0,001	<0,010	<3,44	
2020372118	DIGITEL	SOES	27.08.2020	16,4	0,31	0,04	0,369	<1,37	0,002	0,038	<3,45	
2020372119	DIGITEL	SOES	28.08.2020	7,4	0,12	0,01	0,173	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020372120	DIGITEL	SOES	29.08.2020	5,2	0,12	0,04	0,091	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020372121	DIGITEL	SOES	30.08.2020	10,1	0,30	0,10	0,231	<NWG	0,003	0,022	<NWG	
2020372122	DIGITEL	SOES	31.08.2020	10,8	0,13	0,03	0,143	<1,38	0,001	<0,011	<NWG	
2020372123	DIGITEL	SOES	01.09.2020	8,9	0,37	0,03	0,229	<NWG	0,002	0,012	<3,49	
2020372124	DIGITEL	SOES	02.09.2020	9,4	0,25	0,05	0,304	<NWG	0,001	<0,011	<3,49	
2020372623	DIGITEL	SOES	03.09.2020	10,4	0,27	0,07	0,214	<1,38	0,002	0,014	<3,48	
2020372624	DIGITEL	SOES	04.09.2020	5,9	0,26	0,06	0,133	<1,37	0,002	0,022	<NWG	
2020372625	DIGITEL	SOES	05.09.2020	8,6	0,30	0,11	0,107	<NWG	0,004	0,030	<NWG	
2020372626	DIGITEL	SOES	06.09.2020	10,7	0,28	0,10	0,162	<NWG	0,007	0,030	<NWG	
2020372627	DIGITEL	SOES	07.09.2020	10,5	0,38	0,11	0,271	1,50	0,005	0,025	<3,48	
2020372628	DIGITEL	SOES	08.09.2020	10,7	0,30	0,09	0,333	<1,38	0,003	0,023	<3,47	
2020372629	DIGITEL	SOES	09.09.2020	10,2	0,38	0,41	0,297	<1,37	0,007	0,046	<3,45	
2020372630	DIGITEL	SOES	10.09.2020	11,2	0,20	0,04	0,196	<1,39	0,002	0,012	<3,49	
2020372631	DIGITEL	SOES	11.09.2020	13,0	0,29	0,07	0,404	<1,39	0,002	0,016	<3,49	
2020372632	DIGITEL	SOES	12.09.2020	14,8	0,44	0,12	0,343	<1,38	0,005	0,025	<3,47	
2020372633	DIGITEL	SOES	13.09.2020	14,2	0,40	0,10	0,312	<1,38	0,004	0,017	<3,46	
2020372634	DIGITEL	SOES	14.09.2020	17,7	0,36	0,09	0,558	<1,37	0,003	0,027	<3,44	
2020372635	DIGITEL	SOES	15.09.2020	19,8	0,36	0,08	0,531	<1,36	0,003	0,021	<3,43	
2020372636	DIGITEL	SOES	16.09.2020	23,6	0,49	0,10	0,622	<1,37	0,004	0,032	3,93	
2020372996	DIGITEL	SOES	17.09.2020	15,6	0,16	0,04	0,256	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2020372997	DIGITEL	SOES	18.09.2020	17,2	0,76	0,08	0,489	<1,39	0,003	0,015	<3,50	
2020372998	DIGITEL	SOES	19.09.2020	16,6	1,13	0,09	0,477	<NWG	0,005	0,014	<3,48	
2020372999	DIGITEL	SOES	20.09.2020	17,6	1,31	0,48	0,464	<1,38	0,008	0,027	<3,48	
2020373000	DIGITEL	SOES	21.09.2020	24,4	1,44	0,30	0,773	<1,38	0,009	0,030	<3,46	
2020373001	DIGITEL	SOES	22.09.2020	34,5	1,17	0,25	1,268	1,94	0,008	0,049	7,40	
2020373002	DIGITEL	SOES	23.09.2020	24,3	0,90	0,24	0,715	1,80	0,007	0,035	5,00	
2020373003	DIGITEL	SOES	24.09.2020	7,8	0,14	0,03	0,152	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020373004	DIGITEL	SOES	25.09.2020	4,5	0,08	0,02	0,079	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020373005	DIGITEL	SOES	26.09.2020	<3,5	0,08	0,02	0,048	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020373006	DIGITEL	SOES	27.09.2020	<3,5	0,04	0,01	0,037	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020373007	DIGITEL	SOES	28.09.2020	4,6	0,10	0,03	0,118	<NWG	0,001	<0,011	<3,48	
2020373008	DIGITEL	SOES	29.09.2020	9,0	0,28	0,07	0,175	<NWG	0,004	0,016	<3,50	
2020373009	DIGITEL	SOES	30.09.2020	13,0	0,48	0,12	0,213	<1,38	0,004	0,020	<3,47	
2020373657	DIGITEL	SOES	01.10.2020	8,6	0,25	0,06	0,176	<NWG	0,002	0,013	<3,46	
2020373658	DIGITEL	SOES	02.10.2020	9,0	0,28	0,05	0,295	<NWG	0,003	0,012	<3,44	
2020373659	DIGITEL	SOES	03.10.2020	10,4	0,67	0,09	0,114	<NWG	0,005	0,014	<NWG	
2020373660	DIGITEL	SOES	04.10.2020	<3,5	0,05	0,01	<0,033	<NWG	0,000	<0,010	<NWG	
2020373661	DIGITEL	SOES	05.10.2020	<3,5	0,04	0,02	0,051	<1,38	0,001	<NWG	<NWG	
2020373662	DIGITEL	SOES	06.10.2020	<3,5	0,07	0,03	0,050	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020373663	DIGITEL	SOES	07.10.2020	7,4	0,25	0,07	0,149	<1,38	0,003	0,023	<3,48	
2020373664	DIGITEL	SOES	08.10.2020	5,0	0,12	0,04	0,082	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020373665	DIGITEL	SOES	09.10.2020	7,3	0,22	0,06	0,160	<NWG	0,002	0,015	<3,49	
2020373666	DIGITEL	SOES	10.10.2020	7,0	0,24	0,08	0,129	<1,40	0,003	0,019	<3,51	
2020373667	DIGITEL	SOES	11.10.2020	6,6	0,28	0,07	0,111	<NWG	0,003	0,014	<3,52	
2020373668	DIGITEL	SOES	12.10.2020	12,6	0,41	0,07	0,155	<1,40	0,004	0,020	<3,52	
2020373669	DIGITEL	SOES	13.10.2020	10,0	0,25	0,08	0,220	<1,40	0,003	0,021	<3,51	
2020373670	DIGITEL	SOES	14.10.2020	9,1	0,24	0,06	0,200	<NWG	0,002	0,018	<3,52	
2020374275	DIGITEL	SOES	15.10.2020	5,9	0,20	0,05	0,121	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374276	DIGITEL	SOES	16.10.2020	8,6	0,26	0,09	0,168	<NWG	0,002	0,012	<3,53	
2020374277	DIGITEL	SOES	17.10.2020	15,3	0,31	0,13	0,226	<1,41	0,003	0,019	<3,53	
2020374278	DIGITEL	SOES	18.10.2020	30,0	0,79	0,26	0,304	1,63	0,009	0,041	3,54	
2020374279	DIGITEL	SOES	19.10.2020	18,3	0,40	0,16	0,202	<1,40	0,006	0,028	<3,52	
2020374280	DIGITEL	SOES	20.10.2020	10,9	0,28	0,08	0,241	<1,39	0,004	0,019	<3,49	
2020374281	DIGITEL	SOES	21.10.2020	13,7	0,23	0,05	0,365	<NWG	0,003	0,014	<3,60	
2020374282	DIGITEL	SOES	22.10.2020	9,5	0,17	0,04	0,257	<1,37	0,002	<0,010	<3,45	
2020374283	DIGITEL	SOES	23.10.2020	9,2	0,27	0,07	0,245	<1,38	0,006	0,020	<3,47	
2020374284	DIGITEL	SOES	24.10.2020	5,6	0,11	0,04	0,061	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374285	DIGITEL	SOES	25.10.2020	3,6	0,06	0,02	<0,033	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374286	DIGITEL	SOES	26.10.2020	5,2	0,09	0,03	0,254	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374287	DIGITEL	SOES	27.10.2020	5,9	0,09	0,03	0,151	0,04	0,001	0,011	0,55	
2020374288	DIGITEL	SOES	28.10.2020	5,0	0,06	0,02	0,085	0,07	0,001	0,007	0,56	
2020374992	DIGITEL	SOES	29.10.2020	7,2	0,11	0,03	0,079	0,29	0,001	0,011	0,62	
2020374993	DIGITEL	SOES	30.10.2020	4,7	0,09	0,04	0,074	0,94	0,001	0,009	0,77	
2020374994	DIGITEL	SOES	31.10.2020	6,1	0,11	0,05	0,073	0,40	0,001	0,008	1,04	
2020374995	DIGITEL	SOES	01.11.2020	5,0	0,10	0,04	0,025	-0,09	0,001	0,009	0,07	
2020374996	DIGITEL	SOES	02.11.2020	4,6	0,07	0,02	0,045	-0,02	0,001	0,005	0,23	
2020374997	DIGITEL	SOES	03.11.2020	13,2	0,12	0,08	0,088	0,13	0,001	0,012	0,92	
2020374998	DIGITEL	SOES	04.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020374999	DIGITEL	SOES	05.11.2020	22,3	0,67	0,20	0,500	1,56	0,010	0,041	4,25	
2020375000	DIGITEL	SOES	06.11.2020	18,1	0,47	0,14	0,365	0,89	0,007	0,021	2,60	
2020375001	DIGITEL	SOES	07.11.2020	14,6	0,51	0,24	0,392	0,38	0,007	0,038	2,25	
2020375002	DIGITEL	SOES	08.11.2020	17,7	0,38	0,23	0,534	0,27	0,008	0,027	2,80	
2020375003	DIGITEL	SOES	09.11.2020	18,4	0,53	0,21	0,661	0,54	0,006	0,033	3,94	
2020375004	DIGITEL	SOES	10.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020375005	DIGITEL	SOES	11.11.2020	23,1	0,57	0,25	0,506	0,79	0,006	0,036	4,36	
2020375809	DIGITEL	SOES	12.11.2020	9,5	0,16	0,09	0,135	0,49	0,002	0,019	1,85	
2020375810	DIGITEL	SOES	13.11.2020	9,3	0,19	0,09	0,149	0,25	0,003	0,014	1,04	
2020375811	DIGITEL	SOES	14.11.2020	8,6	0,29	0,12	0,113	0,51	0,003	0,017	1,08	
2020375812	DIGITEL	SOES	15.11.2020	8,4	0,20	0,08	0,170	0,53	0,003	0,010	1,27	
2020375813	DIGITEL	SOES	16.11.2020	6,5	0,12	0,06	0,120	0,40	0,001	0,009	0,99	
2020375814	DIGITEL	SOES	17.11.2020	6,3	0,12	0,07	0,095	0,69	0,001	0,009	1,54	
2020375815	DIGITEL	SOES	18.11.2020	5,5	0,12	0,07	0,126	0,72	0,002	0,013	2,04	
2020375816	DIGITEL	SOES	19.11.2020	9,4	0,37	0,13	0,116	1,67	0,005	0,021	2,28	
2020375817	DIGITEL	SOES	20.11.2020	16,2	0,63	0,18	0,471	2,34	0,007	0,051	4,03	
2020375818	DIGITEL	SOES	21.11.2020	8,1	0,26	0,11	0,098	0,16	0,004	0,015	0,83	
2020375819	DIGITEL	SOES	22.11.2020	6,4	0,17	0,10	0,096	0,97	0,003	0,013	0,87	
2020375820	DIGITEL	SOES	23.11.2020	14,3	0,48	0,19	0,323	0,60	0,009	0,038	1,98	
2020375821	DIGITEL	SOES	24.11.2020	4,6	0,15	0,07	0,117	0,41	0,002	0,013	1,56	
2020375822	DIGITEL	SOES	25.11.2020	12,2	0,23	0,09	0,193	0,69	0,003	0,018	2,14	
2020377284	DIGITEL	SOES	26.11.2020	19,1	0,50	0,18	0,420	0,71	0,005	0,036	3,35	
2020377285	DIGITEL	SOES	27.11.2020	16,1	0,41	0,24	0,482	0,64	0,006	0,033	3,28	
2020377286	DIGITEL	SOES	28.11.2020	13,9	0,32	0,36	0,196	0,21	0,006	0,019	1,30	
2020377287	DIGITEL	SOES	29.11.2020	14,6	0,32	0,11	0,163	0,10	0,004	0,017	0,68	
2020377288	DIGITEL	SOES	30.11.2020	16,7	0,65	0,16	0,409	0,62	0,004	0,028	2,95	
2020377289	DIGITEL	SOES	01.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020377290	DIGITEL	SOES	02.12.2020	11,3	0,24	0,14	0,169	0,54	0,004	0,020	2,59	
2020377291	DIGITEL	SOES	03.12.2020	6,5	0,13	0,05	0,123	0,30	0,002	0,014	1,12	
2020377292	DIGITEL	SOES	04.12.2020	3,7	0,08	0,03	0,069	-0,01	0,001	0,007	2,01	
2020377293	DIGITEL	SOES	05.12.2020	8,2	0,15	0,17	0,145	0,14	0,003	0,016	0,78	
2020377294	DIGITEL	SOES	06.12.2020	19,1	0,41	0,18	0,084	0,21	0,006	0,026	1,43	
2020377295	DIGITEL	SOES	07.12.2020	6,7	0,29	0,10	0,117	0,32	0,003	0,012	1,28	
2020377296	DIGITEL	SOES	08.12.2020	13,5	0,18	0,10	0,220	0,41	0,003	0,018	2,05	
2020377297	DIGITEL	SOES	09.12.2020	26,8								
2020377666	DIGITEL	SOES	10.12.2020	18,3	0,36	0,15	0,411	0,39	0,005	0,028	2,85	
2020377667	DIGITEL	SOES	11.12.2020	10,4	0,12	0,10	0,125	0,18	0,003	0,016	1,00	
2020377668	DIGITEL	SOES	12.12.2020	5,8	0,11	0,07	0,073	0,05	0,003	0,011	1,37	
2020377669	DIGITEL	SOES	13.12.2020	10,8	0,35	0,12	0,083	0,01	0,004	0,020	0,73	
2020377670	DIGITEL	SOES	14.12.2020	3,6	0,08	0,06	0,060	0,06	0,002	0,010	0,60	
2020377671	DIGITEL	SOES	15.12.2020	4,5	0,13	0,06	0,104	0,06	0,002	0,012	1,20	
2020377672	DIGITEL	SOES	16.12.2020	8,3	0,34	0,09	0,311	0,36	0,003	0,020	3,59	
2020377673	DIGITEL	SOES	17.12.2020	6,2	0,16	0,06	0,129	0,23	0,002	0,018	1,01	
2020377674	DIGITEL	SOES	18.12.2020	4,6	0,10	0,04	0,081	-0,06	0,002	0,009	0,38	
2020377675	DIGITEL	SOES	19.12.2020	6,0	0,16	0,07	0,134	0,05	0,003	0,011	0,32	
2020377676	DIGITEL	SOES	20.12.2020	6,3	0,15	0,07	0,063	0,03	0,002	0,010	0,71	
2020377677	DIGITEL	SOES	21.12.2020	4,3	0,08	0,03	0,045	-0,04	0,001	0,005	1,25	
2020377678	DIGITEL	SOES	22.12.2020	2,3	0,08	0,02	0,163	0,01	0,001	0,002	0,40	
2020377679	DIGITEL	SOES	23.12.2020	4,9	0,11	0,04	0,068	0,13	0,001	0,008	0,54	
2020378036	DIGITEL	SOES	24.12.2020	5,4	0,07	0,03	0,034	0,41	0,001	0,004	0,94	
2020378037	DIGITEL	SOES	25.12.2020	8,6	0,25	0,13	0,057	0,19	0,002	0,008	0,75	
2020378038	DIGITEL	SOES	26.12.2020	8,2	0,21	0,08	0,289	0,13	0,003	0,012	0,59	
2020378039	DIGITEL	SOES	27.12.2020	1,4	0,03	0,02	0,003	-0,21	0,001	0,002	-0,28	
2020378040	DIGITEL	SOES	28.12.2020	1,7	0,03	0,03	0,035	-0,09	0,001	0,003	0,14	
2020378041	DIGITEL	SOES	29.12.2020	5,8	0,15	0,08	0,088	0,03	0,002	0,010	2,05	
2020378042	DIGITEL	SOES	30.12.2020	7,9	0,20	0,10	0,063	0,36	0,003	0,011	0,88	
2020378043	DIGITEL	SOES	31.12.2020	4,0	0,10	0,05	0,037	-0,06	0,001	0,007	0,44	
2020360536	DIGITEL	STOB	28.04.2020	11,9	8,42	10,31		0,74	0,234			
2020360537	DIGITEL	STOB	29.04.2020	5,9	0,28	0,07		0,27	0,006			
2020360538	DIGITEL	STOB	30.04.2020	3,2	0,21	0,04		0,35	0,004			
2020360539	DIGITEL	STOB	01.05.2020	3,9	0,16	0,03		0,03	0,003			
2020360540	DIGITEL	STOB	02.05.2020	7,9	1,40	8,50		0,67	0,079			
2020360541	DIGITEL	STOB	03.05.2020	7,6	5,61	23,25		2,44	0,253			
2020360542	DIGITEL	STOB	04.05.2020	15,4	7,20	12,45		0,84	0,198			
2020360543	DIGITEL	STOB	05.05.2020	13,3	3,91	3,17		1,02	0,107			
2020360544	DIGITEL	STOB	06.05.2020	14,3	30,32	26,42		1,28	0,641			
2020360545	DIGITEL	STOB	07.05.2020	20,0	16,49	14,66		1,64	0,359			
2020360546	DIGITEL	STOB	08.05.2020	28,9	15,52	13,97		3,40	0,346			
2020360547	DIGITEL	STOB	09.05.2020	19,4	20,31	25,27		1,01	0,402			
2020360548	DIGITEL	STOB	10.05.2020	17,7	24,55	31,19		0,71	0,382			
2020360549	DIGITEL	STOB	11.05.2020	27,3	0,58	0,17		1,03	0,008			
2020366993	DIGITEL	STOB	12.05.2020	12,4	8,95	16,45		1,53	0,260			
2020366994	DIGITEL	STOB	13.05.2020	13,3	6,67	14,19		1,16	0,183			
2020366995	DIGITEL	STOB	14.05.2020	12,6	0,62	1,58		0,88	0,016			
2020366996	DIGITEL	STOB	15.05.2020	13,6	32,27	38,78		1,15	0,482			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374287	DIGITEL	SOES	27.10.2020	5,9	0,09	0,03	0,151	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2020374288	DIGITEL	SOES	28.10.2020	5,0	0,06	0,02	0,085	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374992	DIGITEL	SOES	29.10.2020	7,2	0,11	0,03	0,079	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2020374993	DIGITEL	SOES	30.10.2020	4,7	0,09	0,04	0,074	<1,38	0,001	<0,011	<NWG	
2020374994	DIGITEL	SOES	31.10.2020	6,1	0,11	0,05	0,073	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374995	DIGITEL	SOES	01.11.2020	5,0	0,10	0,04	<0,033	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020374996	DIGITEL	SOES	02.11.2020	4,6	0,07	0,02	0,045	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020374997	DIGITEL	SOES	03.11.2020	13,2	0,12	0,08	0,088	<NWG	0,001	0,012	<NWG	
2020374998	DIGITEL	SOES	04.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020374999	DIGITEL	SOES	05.11.2020	22,3	0,67	0,20	0,500	1,56	0,010	0,041	4,25	
2020375000	DIGITEL	SOES	06.11.2020	18,1	0,47	0,14	0,365	<1,42	0,007	0,021	<3,56	
2020375001	DIGITEL	SOES	07.11.2020	14,6	0,51	0,24	0,392	<NWG	0,007	0,038	<3,54	
2020375002	DIGITEL	SOES	08.11.2020	17,7	0,38	0,23	0,534	<NWG	0,008	0,027	<3,53	
2020375003	DIGITEL	SOES	09.11.2020	18,4	0,53	0,21	0,661	<1,40	0,006	0,033	3,94	
2020375004	DIGITEL	SOES	10.11.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020375005	DIGITEL	SOES	11.11.2020	23,1	0,57	0,25	0,506	<1,36	0,006	0,036	4,36	
2020375809	DIGITEL	SOES	12.11.2020	9,5	0,16	0,09	0,135	<1,36	0,002	0,019	<3,41	
2020375810	DIGITEL	SOES	13.11.2020	9,3	0,19	0,09	0,149	<NWG	0,003	0,014	<NWG	
2020375811	DIGITEL	SOES	14.11.2020	8,6	0,29	0,12	0,113	<1,34	0,003	0,017	<NWG	
2020375812	DIGITEL	SOES	15.11.2020	8,4	0,20	0,08	0,170	<1,34	0,003	<0,010	<3,36	
2020375813	DIGITEL	SOES	16.11.2020	6,5	0,12	0,06	0,120	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020375814	DIGITEL	SOES	17.11.2020	6,3	0,12	0,07	0,095	<1,36	0,001	<0,010	<3,41	
2020375815	DIGITEL	SOES	18.11.2020	5,5	0,12	0,07	0,126	<1,35	0,002	0,013	<3,39	
2020375816	DIGITEL	SOES	19.11.2020	9,4	0,37	0,13	0,116	1,67	0,005	0,021	<3,42	
2020375817	DIGITEL	SOES	20.11.2020	16,2	0,63	0,18	0,471	2,34	0,007	0,051	4,03	
2020375818	DIGITEL	SOES	21.11.2020	8,1	0,26	0,11	0,098	<NWG	0,004	0,015	<NWG	
2020375819	DIGITEL	SOES	22.11.2020	6,4	0,17	0,10	0,096	<1,36	0,003	0,013	<NWG	
2020375820	DIGITEL	SOES	23.11.2020	14,3	0,48	0,19	0,323	<1,37	0,009	0,038	<3,45	
2020375821	DIGITEL	SOES	24.11.2020	4,6	0,15	0,07	0,117	<NWG	0,002	0,013	<3,44	
2020375822	DIGITEL	SOES	25.11.2020	12,2	0,23	0,09	0,193	<1,37	0,003	0,018	<3,44	
2020377284	DIGITEL	SOES	26.11.2020	19,1	0,50	0,18	0,420	<1,36	0,005	0,036	<3,42	
2020377285	DIGITEL	SOES	27.11.2020	16,1	0,41	0,24	0,482	<1,38	0,006	0,033	<3,47	
2020377286	DIGITEL	SOES	28.11.2020	13,9	0,32	0,36	0,196	<NWG	0,006	0,019	<3,48	
2020377287	DIGITEL	SOES	29.11.2020	14,6	0,32	0,11	0,163	<NWG	0,004	0,017	<NWG	
2020377288	DIGITEL	SOES	30.11.2020	16,7	0,65	0,16	0,409	<1,39	0,004	0,028	<3,48	
2020377289	DIGITEL	SOES	01.12.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020377290	DIGITEL	SOES	02.12.2020	11,3	0,24	0,14	0,169	<1,37	0,004	0,020	<3,45	
2020377291	DIGITEL	SOES	03.12.2020	6,5	0,13	0,05	0,123	<NWG	0,002	0,014	<NWG	
2020377292	DIGITEL	SOES	04.12.2020	3,7	0,08	0,03	0,069	<NWG	0,001	<0,010	<3,39	
2020377293	DIGITEL	SOES	05.12.2020	8,2	0,15	0,17	0,145	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2020377294	DIGITEL	SOES	06.12.2020	19,1	0,41	0,18	0,084	<NWG	0,006	0,026	<3,43	
2020377295	DIGITEL	SOES	07.12.2020	6,7	0,29	0,10	0,117	<NWG	0,003	0,012	<3,43	
2020377296	DIGITEL	SOES	08.12.2020	13,5	0,18	0,10	0,220	<NWG	0,003	0,018	<3,45	
2020377297	DIGITEL	SOES	09.12.2020	26,8								
2020377666	DIGITEL	SOES	10.12.2020	18,3	0,36	0,15	0,411	<NWG	0,005	0,028	<3,46	
2020377667	DIGITEL	SOES	11.12.2020	10,4	0,12	0,10	0,125	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2020377668	DIGITEL	SOES	12.12.2020	5,8	0,11	0,07	0,073	<NWG	0,003	0,011	<3,40	
2020377669	DIGITEL	SOES	13.12.2020	10,8	0,35	0,12	0,083	<NWG	0,004	0,020	<NWG	
2020377670	DIGITEL	SOES	14.12.2020	3,6	0,08	0,06	0,060	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2020377671	DIGITEL	SOES	15.12.2020	4,5	0,13	0,06	0,104	<NWG	0,002	0,012	<3,40	
2020377672	DIGITEL	SOES	16.12.2020	8,3	0,34	0,09	0,311	<NWG	0,003	0,020	3,59	
2020377673	DIGITEL	SOES	17.12.2020	6,2	0,16	0,06	0,129	<NWG	0,002	0,018	<NWG	
2020377674	DIGITEL	SOES	18.12.2020	4,6	0,10	0,04	0,081	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2020377675	DIGITEL	SOES	19.12.2020	6,0	0,16	0,07	0,134	<NWG	0,003	0,011	<NWG	
2020377676	DIGITEL	SOES	20.12.2020	6,3	0,15	0,07	0,063	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2020377677	DIGITEL	SOES	21.12.2020	4,3	0,08	0,03	0,045	<NWG	0,001	<0,010	<3,42	
2020377678	DIGITEL	SOES	22.12.2020	<3,5	0,08	0,02	0,163	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020377679	DIGITEL	SOES	23.12.2020	4,9	0,11	0,04	0,068	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020378036	DIGITEL	SOES	24.12.2020	5,4	0,07	0,03	0,034	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020378037	DIGITEL	SOES	25.12.2020	8,6	0,25	0,13	0,057	<NWG	0,002	<0,011	<NWG	
2020378038	DIGITEL	SOES	26.12.2020	8,2	0,21	0,08	0,289	<NWG	0,003	0,012	<NWG	
2020378039	DIGITEL	SOES	27.12.2020	<3,5	0,03	0,02	<NWG	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020378040	DIGITEL	SOES	28.12.2020	<3,5	0,03	0,03	0,035	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2020378041	DIGITEL	SOES	29.12.2020	5,8	0,15	0,08	0,088	<NWG	0,002	<0,010	<3,41	
2020378042	DIGITEL	SOES	30.12.2020	7,9	0,20	0,10	0,063	<NWG	0,003	0,011	<NWG	
2020378043	DIGITEL	SOES	31.12.2020	4,0	0,10	0,05	0,037	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020360536	DIGITEL	STOB	28.04.2020	11,9	8,42	10,31		<1,77	0,234			
2020360537	DIGITEL	STOB	29.04.2020	5,9	0,28	0,07		<NWG	0,006			
2020360538	DIGITEL	STOB	30.04.2020	<3,5	0,21	0,04		<NWG	0,004			
2020360539	DIGITEL	STOB	01.05.2020	3,9	0,16	0,03		<NWG	0,003			
2020360540	DIGITEL	STOB	02.05.2020	7,9	1,40	8,50		<1,78	0,079			
2020360541	DIGITEL	STOB	03.05.2020	7,6	5,61	23,25		2,44	0,253			
2020360542	DIGITEL	STOB	04.05.2020	15,4	7,20	12,45		<1,79	0,198			
2020360543	DIGITEL	STOB	05.05.2020	13,3	3,91	3,17		<1,80	0,107			
2020360544	DIGITEL	STOB	06.05.2020	14,3	30,32	26,42		<1,79	0,641			
2020360545	DIGITEL	STOB	07.05.2020	20,0	16,49	14,66		<1,78	0,359			
2020360546	DIGITEL	STOB	08.05.2020	28,9	15,52	13,97		3,40	0,346			
2020360547	DIGITEL	STOB	09.05.2020	19,4	20,31	25,27		<1,76	0,402			
2020360548	DIGITEL	STOB	10.05.2020	17,7	24,55	31,19		<1,77	0,382			
2020360549	DIGITEL	STOB	11.05.2020	27,3	0,58	0,17		<1,79	0,008			
2020366993	DIGITEL	STOB	12.05.2020	12,4	8,95	16,45		<1,80	0,260			
2020366994	DIGITEL	STOB	13.05.2020	13,3	6,67	14,19		<1,79	0,183			
2020366995	DIGITEL	STOB	14.05.2020	12,6	0,62	1,58		<1,80	0,016			
2020366996	DIGITEL	STOB	15.05.2020	13,6	32,27	38,78		<1,80	0,482			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366997	DIGITEL	STOB	16.05.2020	12,9	11,50	6,08		0,90	0,286			
2020366998	DIGITEL	STOB	17.05.2020	11,9	13,54	5,89		0,92	0,241			
2020366999	DIGITEL	STOB	18.05.2020	17,3	23,18	47,75		1,31	1,014			
2020367000	DIGITEL	STOB	19.05.2020	17,7	57,26	52,12		1,29	1,157			
2020367001	DIGITEL	STOB	20.05.2020	20,8	14,52	14,32		1,40	0,319			
2020367002	DIGITEL	STOB	21.05.2020	16,3	40,72	52,77		1,69	0,582			
2020367003	DIGITEL	STOB	22.05.2020	15,6	16,30	50,39		5,31	0,420			
2020367004	DIGITEL	STOB	23.05.2020	12,3	0,41	0,15		0,62	0,006			
2020367005	DIGITEL	STOB	24.05.2020	12,3	0,22	0,08		0,60	0,004			
2020367006	DIGITEL	STOB	25.05.2020	11,8	5,83	12,36		1,06	0,126			
2020367007	DIGITEL	STOB	26.05.2020	14,1	22,96	35,25		1,05	0,439			
2020367008	DIGITEL	STOB	27.05.2020	16,6	14,24	28,57		1,23	0,353			
2020367009	DIGITEL	STOB	28.05.2020	17,5	8,10	6,23		1,49	0,190			
2020367010	DIGITEL	STOB	29.05.2020	17,4	34,93	60,64		1,36	0,502			
2020367011	DIGITEL	STOB	30.05.2020	13,7	17,27	15,91		0,94	0,287			
2020367012	DIGITEL	STOB	31.05.2020	11,9	20,69	33,62		1,12	0,338			
2020367013	DIGITEL	STOB	01.06.2020	14,8	28,47	67,64		0,90	0,584			
2020367014	DIGITEL	STOB	02.06.2020	20,0	32,70	50,82		1,05	0,504			
2020367015	DIGITEL	STOB	03.06.2020	19,2	12,32	14,38		1,05	0,160			
2020367016	DIGITEL	STOB	04.06.2020	16,8	0,45	0,10		0,65	0,005			
2020367017	DIGITEL	STOB	05.06.2020	6,1	0,30	0,06		0,38	0,003			
2020367018	DIGITEL	STOB	06.06.2020	6,6	0,21	0,08		0,83	0,004			
2020367019	DIGITEL	STOB	07.06.2020	7,8	6,35	3,70		0,47	0,086			
2020367020	DIGITEL	STOB	08.06.2020	7,9	9,20	4,91		0,74	0,106			
2020367350	DIGITEL	STOB	09.06.2020	23,5	3,63	1,84		0,85	0,041			
2020367351	DIGITEL	STOB	10.06.2020	18,5	1,65	4,48		1,38	0,027			
2020367352	DIGITEL	STOB	11.06.2020	12,2	7,87	10,72		0,86	0,090			
2020367353	DIGITEL	STOB	12.06.2020	8,9	6,43	4,42		0,73	0,060			
2020367354	DIGITEL	STOB	13.06.2020	7,0	2,55	2,93		0,74	0,027			
2020367355	DIGITEL	STOB	14.06.2020	8,0	0,72	0,11		0,32	0,005			
2020367356	DIGITEL	STOB	15.06.2020	8,2	1,89	0,61		0,91	0,029			
2020367357	DIGITEL	STOB	16.06.2020	7,0	6,60	3,71		1,51	0,150			
2020367358	DIGITEL	STOB	17.06.2020	10,5	20,86	13,57		0,99	0,352			
2020367359	DIGITEL	STOB	18.06.2020	5,5	3,88	2,85		0,32	0,077			
2020367360	DIGITEL	STOB	19.06.2020	7,6	5,86	15,00		1,03	0,165			
2020367361	DIGITEL	STOB	20.06.2020	7,9	9,39	26,82		0,60	0,152			
2020367362	DIGITEL	STOB	21.06.2020	8,9	27,74	26,10		0,83	0,258			
2020367363	DIGITEL	STOB	22.06.2020	14,2	7,49	13,88		0,98	0,137			
2020368351	DIGITEL	STOB	23.06.2020	23,0	27,47	32,08		1,54	0,436			
2020368352	DIGITEL	STOB	24.06.2020	20,4	75,19	123,30		1,57	0,910			
2020368353	DIGITEL	STOB	25.06.2020	13,9	4,53	3,90		0,69	0,062			
2020368354	DIGITEL	STOB	26.06.2020	12,4	4,07	2,44		7,00	0,092			
2020368355	DIGITEL	STOB	27.06.2020	9,7	3,64	5,50		1,51	0,099			
2020368356	DIGITEL	STOB	28.06.2020	5,8	0,32	0,18		0,37	0,008			
2020368357	DIGITEL	STOB	29.06.2020	8,4	0,50	0,37		0,53	0,011			
2020368358	DIGITEL	STOB	30.06.2020	8,4	0,20	0,05		0,67	0,004			
2020368359	DIGITEL	STOB	01.07.2020	5,8	0,34	0,61		0,34	0,038			
2020368360	DIGITEL	STOB	02.07.2020	7,0	0,87	0,40		0,67	0,009			
2020368361	DIGITEL	STOB	03.07.2020	8,0	0,32	0,10		0,30	0,005			
2020368362	DIGITEL	STOB	04.07.2020	7,1	0,17	0,09		0,10	0,004			
2020368363	DIGITEL	STOB	05.07.2020	5,0	0,08	0,04		0,11	0,002			
2020368364	DIGITEL	STOB	06.07.2020	12,5	0,20	0,10		0,47	0,005			
2020369132	DIGITEL	STOB	07.07.2020	11,5	5,64	5,47		0,83	0,100			
2020369133	DIGITEL	STOB	08.07.2020	3,7	0,33	0,27		0,89	0,003			
2020369134	DIGITEL	STOB	09.07.2020	8,6	3,59	4,69		1,24	0,102			
2020369135	DIGITEL	STOB	10.07.2020	6,0	1,55	1,28		0,51	0,026			
2020369136	DIGITEL	STOB	11.07.2020	8,6	8,92	11,36		0,39	0,204			
2020369137	DIGITEL	STOB	12.07.2020	11,1	18,32	8,34		4,03	0,349			
2020369138	DIGITEL	STOB	13.07.2020	15,7	63,28	23,41		1,77	0,898			
2020369139	DIGITEL	STOB	14.07.2020	13,5	17,56	28,48		2,22	0,497			
2020369140	DIGITEL	STOB	15.07.2020	8,9	0,44	0,14		1,43	0,006			
2020369141	DIGITEL	STOB	16.07.2020	8,5	0,90	0,39		0,27	0,012			
2020369142	DIGITEL	STOB	17.07.2020	10,5	1,72	0,86		0,84	0,025			
2020369143	DIGITEL	STOB	18.07.2020	17,0	13,03	12,89		1,41	0,244			
2020369144	DIGITEL	STOB	19.07.2020	16,9	17,20	15,46		0,60	0,297			
2020369145	DIGITEL	STOB	20.07.2020	10,1	2,74	11,50		0,49	0,092			
2020369470	DIGITEL	STOB	21.07.2020	12,9	11,74	37,75		0,87	0,308			
2020369471	DIGITEL	STOB	22.07.2020	17,7	10,03	13,58		1,91	0,276			
2020369472	DIGITEL	STOB	23.07.2020	16,4	10,61	10,41		1,72	0,280			
2020369473	DIGITEL	STOB	24.07.2020	12,9	0,62	0,22		0,96	0,011			
2020369474	DIGITEL	STOB	25.07.2020	8,2	0,96	1,75		1,53	0,029			
2020369475	DIGITEL	STOB	26.07.2020	5,8	0,49	0,15		0,42	0,006			
2020369476	DIGITEL	STOB	27.07.2020	14,1	18,75	35,23		1,00	0,636			
2020369477	DIGITEL	STOB	28.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369478	DIGITEL	STOB	29.07.2020	15,1	3,25	3,23		0,70	0,165			
2020369479	DIGITEL	STOB	30.07.2020	21,7	16,41	14,71		1,64	0,469			
2020369480	DIGITEL	STOB	31.07.2020	23,3	29,68	24,97		2,01	0,681			
2020369481	DIGITEL	STOB	01.08.2020	18,3	5,62	5,69		0,63	0,104			
2020369482	DIGITEL	STOB	02.08.2020	9,9	0,44	0,19		1,42	0,007			
2020369483	DIGITEL	STOB	03.08.2020	15,0	13,60	19,50		1,13	0,242			
2020371113	DIGITEL	STOB	04.08.2020	10,8	11,74	22,24		0,79	0,548			
2020371114	DIGITEL	STOB	05.08.2020	20,9	42,44	100,65		1,54	2,846			
2020371115	DIGITEL	STOB	06.08.2020	15,5	10,84	21,40		1,12	0,245			
2020371116	DIGITEL	STOB	07.08.2020	18,4	33,42	39,93		4,61	0,604			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366997	DIGITEL	STOB	16.05.2020	12,9	11,50	6,08		<1,79	0,286			
2020366998	DIGITEL	STOB	17.05.2020	11,9	13,54	5,89		<1,79	0,241			
2020366999	DIGITEL	STOB	18.05.2020	17,3	23,18	47,75		<1,78	1,014			
2020367000	DIGITEL	STOB	19.05.2020	17,7	57,26	52,12		<1,77	1,157			
2020367001	DIGITEL	STOB	20.05.2020	20,8	14,52	14,32		<1,78	0,319			
2020367002	DIGITEL	STOB	21.05.2020	16,3	40,72	52,77		<1,76	0,582			
2020367003	DIGITEL	STOB	22.05.2020	15,6	16,30	50,39		5,31	0,420			
2020367004	DIGITEL	STOB	23.05.2020	12,3	0,41	0,15		<1,78	0,006			
2020367005	DIGITEL	STOB	24.05.2020	12,3	0,22	0,08		<1,79	0,004			
2020367006	DIGITEL	STOB	25.05.2020	11,8	5,83	12,36		<1,79	0,126			
2020367007	DIGITEL	STOB	26.05.2020	14,1	22,96	35,25		<1,78	0,439			
2020367008	DIGITEL	STOB	27.05.2020	16,6	14,24	28,57		<1,78	0,353			
2020367009	DIGITEL	STOB	28.05.2020	17,5	8,10	6,23		<1,79	0,190			
2020367010	DIGITEL	STOB	29.05.2020	17,4	34,93	60,64		<1,78	0,502			
2020367011	DIGITEL	STOB	30.05.2020	13,7	17,27	15,91		<1,77	0,287			
2020367012	DIGITEL	STOB	31.05.2020	11,9	20,69	33,62		<1,77	0,338			
2020367013	DIGITEL	STOB	01.06.2020	14,8	28,47	67,64		<1,77	0,584			
2020367014	DIGITEL	STOB	02.06.2020	20,0	32,70	50,82		<1,76	0,504			
2020367015	DIGITEL	STOB	03.06.2020	19,2	12,32	14,38		<1,75	0,160			
2020367016	DIGITEL	STOB	04.06.2020	16,8	0,45	0,10		<1,76	0,005			
2020367017	DIGITEL	STOB	05.06.2020	6,1	0,30	0,06		<NWG	0,003			
2020367018	DIGITEL	STOB	06.06.2020	6,6	0,21	0,08		<1,77	0,004			
2020367019	DIGITEL	STOB	07.06.2020	7,8	6,35	3,70		<NWG	0,086			
2020367020	DIGITEL	STOB	08.06.2020	7,9	9,20	4,91		<1,78	0,106			
2020367350	DIGITEL	STOB	09.06.2020	23,5	3,63	1,84		<1,78	0,041			
2020367351	DIGITEL	STOB	10.06.2020	18,5	1,65	4,48		<1,77	0,027			
2020367352	DIGITEL	STOB	11.06.2020	12,2	7,87	10,72		<1,77	0,090			
2020367353	DIGITEL	STOB	12.06.2020	8,9	6,43	4,42		<1,75	0,060			
2020367354	DIGITEL	STOB	13.06.2020	7,0	2,55	2,93		<1,75	0,027			
2020367355	DIGITEL	STOB	14.06.2020	8,0	0,72	0,11		<NWG	0,005			
2020367356	DIGITEL	STOB	15.06.2020	8,2	1,89	0,61		<1,76	0,029			
2020367357	DIGITEL	STOB	16.06.2020	7,0	6,60	3,71		<1,76	0,150			
2020367358	DIGITEL	STOB	17.06.2020	10,5	20,86	13,57		<1,76	0,352			
2020367359	DIGITEL	STOB	18.06.2020	5,5	3,88	2,85		<NWG	0,077			
2020367360	DIGITEL	STOB	19.06.2020	7,6	5,86	15,00		<1,76	0,165			
2020367361	DIGITEL	STOB	20.06.2020	7,9	9,39	26,82		<1,77	0,152			
2020367362	DIGITEL	STOB	21.06.2020	8,9	27,74	26,10		<1,80	0,258			
2020367363	DIGITEL	STOB	22.06.2020	14,2	7,49	13,88		<1,76	0,137			
2020368351	DIGITEL	STOB	23.06.2020	23,0	27,47	32,08		<1,76	0,436			
2020368352	DIGITEL	STOB	24.06.2020	20,4	75,19	123,30		<1,76	0,910			
2020368353	DIGITEL	STOB	25.06.2020	13,9	4,53	3,90		<1,75	0,062			
2020368354	DIGITEL	STOB	26.06.2020	12,4	4,07	2,44		7,00	0,092			
2020368355	DIGITEL	STOB	27.06.2020	9,7	3,64	5,50		<1,75	0,099			
2020368356	DIGITEL	STOB	28.06.2020	5,8	0,32	0,18		<NWG	0,008			
2020368357	DIGITEL	STOB	29.06.2020	8,4	0,50	0,37		<NWG	0,011			
2020368358	DIGITEL	STOB	30.06.2020	8,4	0,20	0,05		<1,76	0,004			
2020368359	DIGITEL	STOB	01.07.2020	5,8	0,34	0,61		<NWG	0,038			
2020368360	DIGITEL	STOB	02.07.2020	7,0	0,87	0,40		<1,77	0,009			
2020368361	DIGITEL	STOB	03.07.2020	8,0	0,32	0,10		<NWG	0,005			
2020368362	DIGITEL	STOB	04.07.2020	7,1	0,17	0,09		<NWG	0,004			
2020368363	DIGITEL	STOB	05.07.2020	5,0	0,08	0,04		<NWG	0,002			
2020368364	DIGITEL	STOB	06.07.2020	12,5	0,20	0,10		<NWG	0,005			
2020369132	DIGITEL	STOB	07.07.2020	11,5	5,64	5,47		<1,77	0,100			
2020369133	DIGITEL	STOB	08.07.2020	3,7	0,33	0,27		<1,77	0,003			
2020369134	DIGITEL	STOB	09.07.2020	8,6	3,59	4,69		<1,76	0,102			
2020369135	DIGITEL	STOB	10.07.2020	6,0	1,55	1,28		<NWG	0,026			
2020369136	DIGITEL	STOB	11.07.2020	8,6	8,92	11,36		<NWG	0,204			
2020369137	DIGITEL	STOB	12.07.2020	11,1	18,32	8,34		4,03	0,349			
2020369138	DIGITEL	STOB	13.07.2020	15,7	63,28	23,41		1,77	0,898			
2020369139	DIGITEL	STOB	14.07.2020	13,5	17,56	28,48		2,22	0,497			
2020369140	DIGITEL	STOB	15.07.2020	8,9	0,44	0,14		<1,77	0,006			
2020369141	DIGITEL	STOB	16.07.2020	8,5	0,90	0,39		<NWG	0,012			
2020369142	DIGITEL	STOB	17.07.2020	10,5	1,72	0,86		<1,77	0,025			
2020369143	DIGITEL	STOB	18.07.2020	17,0	13,03	12,89		<1,76	0,244			
2020369144	DIGITEL	STOB	19.07.2020	16,9	17,20	15,46		<1,74	0,297			
2020369145	DIGITEL	STOB	20.07.2020	10,1	2,74	11,50		<NWG	0,092			
2020369470	DIGITEL	STOB	21.07.2020	12,9	11,74	37,75		<1,78	0,308			
2020369471	DIGITEL	STOB	22.07.2020	17,7	10,03	13,58		1,91	0,276			
2020369472	DIGITEL	STOB	23.07.2020	16,4	10,61	10,41		<1,76	0,280			
2020369473	DIGITEL	STOB	24.07.2020	12,9	0,62	0,22		<1,76	0,011			
2020369474	DIGITEL	STOB	25.07.2020	8,2	0,96	1,75		<1,75	0,029			
2020369475	DIGITEL	STOB	26.07.2020	5,8	0,49	0,15		<NWG	0,006			
2020369476	DIGITEL	STOB	27.07.2020	14,1	18,75	35,23		<1,75	0,636			
2020369477	DIGITEL	STOB	28.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369478	DIGITEL	STOB	29.07.2020	15,1	3,25	3,23		<1,77	0,165			
2020369479	DIGITEL	STOB	30.07.2020	21,7	16,41	14,71		<1,76	0,469			
2020369480	DIGITEL	STOB	31.07.2020	23,3	29,68	24,97		2,01	0,681			
2020369481	DIGITEL	STOB	01.08.2020	18,3	5,62	5,69		<1,74	0,104			
2020369482	DIGITEL	STOB	02.08.2020	9,9	0,44	0,19		<1,76	0,007			
2020369483	DIGITEL	STOB	03.08.2020	15,0	13,60	19,50		<1,76	0,242			
2020371113	DIGITEL	STOB	04.08.2020	10,8	11,74	22,24		<1,77	0,548			
2020371114	DIGITEL	STOB	05.08.2020	20,9	42,44	100,65		<1,75	2,846			
2020371115	DIGITEL	STOB	06.08.2020	15,5	10,84	21,40		<1,75	0,245			
2020371116	DIGITEL	STOB	07.08.2020	18,4	33,42	39,93		4,61	0,604			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020371117	DIGITEL	STOB	08.08.2020	25,5	37,18	26,85		6,20	0,904			
2020371118	DIGITEL	STOB	09.08.2020	20,8	35,99	42,13		3,79	0,774			
2020371119	DIGITEL	STOB	10.08.2020	21,0	23,52	36,57		2,28	0,501			
2020371120	DIGITEL	STOB	11.08.2020	22,9	19,28	20,19		2,38	0,479			
2020371121	DIGITEL	STOB	12.08.2020	15,8	7,88	6,91		0,64	0,214			
2020371122	DIGITEL	STOB	13.08.2020	18,1	10,55	11,93		0,91	0,368			
2020371123	DIGITEL	STOB	14.08.2020	11,6	14,49	26,96		0,82	0,438			
2020371124	DIGITEL	STOB	15.08.2020	14,7	4,13	3,86		0,63	0,119			
2020371125	DIGITEL	STOB	16.08.2020	11,9	3,45	7,02		0,57	0,097			
2020371126	DIGITEL	STOB	17.08.2020	8,4	3,06	13,92		0,79	0,183			
2020372040	DIGITEL	STOB	18.08.2020	7,5	32,61	64,78		0,41	0,986			
2020372041	DIGITEL	STOB	19.08.2020	13,7	63,50	73,97		0,84	2,405			
2020372042	DIGITEL	STOB	20.08.2020	7,5	2,63	1,62		1,19	0,057			
2020372043	DIGITEL	STOB	21.08.2020	9,7	0,60	0,16		0,15	0,010			
2020372044	DIGITEL	STOB	22.08.2020	9,8	0,25	0,13		0,01	0,005			
2020372045	DIGITEL	STOB	23.08.2020	6,1	0,16	0,04		-0,04	0,002			
2020372046	DIGITEL	STOB	24.08.2020	8,0	0,31	0,09		0,31	0,007			
2020372047	DIGITEL	STOB	25.08.2020	8,1	4,02	9,90		0,50	0,168			
2020372048	DIGITEL	STOB	26.08.2020	13,3	0,34	0,16		0,77	0,011			
2020372049	DIGITEL	STOB	27.08.2020	12,8	2,95	3,12		0,81	0,617			
2020372050	DIGITEL	STOB	28.08.2020	6,0	0,26	0,07		0,00	0,003			
2020372051	DIGITEL	STOB	29.08.2020	5,3	3,56	6,48		0,11	0,077			
2020372052	DIGITEL	STOB	30.08.2020	7,5	15,13	10,36		0,54	0,212			
2020372053	DIGITEL	STOB	31.08.2020	9,1	0,40	0,08		0,08	0,003			
2020372485	DIGITEL	STOB	01.09.2020	11,2	16,13	23,38		1,78	0,240			
2020372486	DIGITEL	STOB	02.09.2020	11,7	17,78	21,81		1,27	0,277			
2020372487	DIGITEL	STOB	03.09.2020	10,6	12,49	10,39		1,49	0,207			
2020372488	DIGITEL	STOB	04.09.2020	6,3	0,60	0,15		0,31	0,006			
2020372489	DIGITEL	STOB	05.09.2020	10,1	4,73	8,70		0,61	0,105			
2020372490	DIGITEL	STOB	06.09.2020	11,4	43,50	48,96		1,33	0,762			
2020372491	DIGITEL	STOB	07.09.2020	11,7	31,62	68,74		1,61	0,731			
2020372492	DIGITEL	STOB	08.09.2020	9,2	8,63	20,52		1,07	0,250			
2020372493	DIGITEL	STOB	09.09.2020	11,5	17,50	74,49		1,15	0,561			
2020372494	DIGITEL	STOB	10.09.2020	12,0	6,21	9,23		1,03	0,230			
2020372495	DIGITEL	STOB	11.09.2020	15,7	37,62	52,37		2,42	1,002			
2020372496	DIGITEL	STOB	12.09.2020	17,0	26,38	50,69		1,12	0,897			
2020372497	DIGITEL	STOB	13.09.2020	14,5	35,04	55,29		1,10	0,998			
2020372498	DIGITEL	STOB	14.09.2020	18,9	44,08	46,54		1,10	1,218			
2020372917	DIGITEL	STOB	15.09.2020	28,7	213,13	359,91		1,28	4,882			
2020372918	DIGITEL	STOB	16.09.2020	27,5	26,81	97,40		1,63	0,830			
2020372919	DIGITEL	STOB	17.09.2020	19,6	0,86	0,21		0,47	0,013			
2020372920	DIGITEL	STOB	18.09.2020	14,3	0,79	0,22		0,37	0,012			
2020372921	DIGITEL	STOB	19.09.2020	16,5	17,51	14,53		0,80	0,423			
2020372922	DIGITEL	STOB	20.09.2020	19,7	39,92	64,78		1,07	1,360			
2020372923	DIGITEL	STOB	21.09.2020	25,1	31,48	34,14		2,46	1,013			
2020372924	DIGITEL	STOB	22.09.2020	28,9	32,73	55,78		1,94	1,081			
2020372925	DIGITEL	STOB	23.09.2020	22,8	33,72	41,99		1,61	0,847			
2020372926	DIGITEL	STOB	24.09.2020	6,4	1,58	1,57		-0,04	0,043			
2020372927	DIGITEL	STOB	25.09.2020	3,4	0,37	0,15		1,10	0,008			
2020372928	DIGITEL	STOB	26.09.2020	8,8	0,50	0,14		-0,05	0,005			
2020372929	DIGITEL	STOB	27.09.2020	3,8	2,97	2,54		-0,10	0,054			
2020372930	DIGITEL	STOB	28.09.2020	4,2	0,78	0,16		0,05	0,015			
2020373555	DIGITEL	STOB	29.09.2020	9,9	1,32	0,23		0,70	0,013			
2020373556	DIGITEL	STOB	30.09.2020	6,6	9,08	20,06		0,13	0,173			
2020373557	DIGITEL	STOB	01.10.2020	8,4	2,38	2,50		0,39	0,084			
2020373558	DIGITEL	STOB	02.10.2020	7,1	3,56	3,34		0,15	0,066			
2020373559	DIGITEL	STOB	03.10.2020	5,9	3,53	4,33		0,00	0,071			
2020373560	DIGITEL	STOB	04.10.2020	3,0	3,19	3,81		0,16	0,067			
2020373561	DIGITEL	STOB	05.10.2020	2,9	0,25	0,09		-0,25	0,011			
2020373562	DIGITEL	STOB	06.10.2020	3,7	0,20	0,07		-0,02	0,004			
2020373563	DIGITEL	STOB	07.10.2020	8,5	0,41	0,13		0,17	0,006			
2020373564	DIGITEL	STOB	08.10.2020	5,2	0,29	0,08		-0,21	0,007			
2020373565	DIGITEL	STOB	09.10.2020	8,2	0,88	0,17		0,79	0,008			
2020373566	DIGITEL	STOB	10.10.2020	6,7	0,28	0,12		0,66	0,004			
2020373567	DIGITEL	STOB	11.10.2020	7,7	0,51	0,15		-0,01	0,004			
2020373568	DIGITEL	STOB	12.10.2020	12,1	3,15	14,65		0,25	0,120			
2020374188	DIGITEL	STOB	13.10.2020	9,8	7,96	15,23		0,69	0,188			
2020374189	DIGITEL	STOB	14.10.2020	16,8	13,15	34,87		1,04	0,205			
2020374190	DIGITEL	STOB	15.10.2020	15,2	0,44	0,17		0,39	0,007			
2020374191	DIGITEL	STOB	16.10.2020	18,1	0,63	0,24		0,69	0,006			
2020374192	DIGITEL	STOB	17.10.2020	23,7	5,87	2,19		0,90	0,105			
2020374193	DIGITEL	STOB	18.10.2020	27,0	4,11	3,01		0,38	0,075			
2020374194	DIGITEL	STOB	19.10.2020	11,4	6,99	7,24		0,40	0,170			
2020374195	DIGITEL	STOB	20.10.2020	10,9	0,81	0,19		0,42	0,013			
2020374196	DIGITEL	STOB	21.10.2020	12,9	0,73	0,18		0,26	0,018			
2020374197	DIGITEL	STOB	22.10.2020	11,0	0,92	0,93		0,16	0,019			
2020374198	DIGITEL	STOB	23.10.2020	8,0	1,16	0,47		0,14	0,016			
2020374199	DIGITEL	STOB	24.10.2020	4,8	0,21	0,07		-0,16	0,003			
2020374200	DIGITEL	STOB	25.10.2020	4,0	0,26	0,09		-0,21	0,009			
2020374201	DIGITEL	STOB	26.10.2020	5,9	0,20	0,22		0,22	0,004			
2020374896	DIGITEL	STOB	27.10.2020	6,1	0,14	0,08		-0,13	0,004			
2020374897	DIGITEL	STOB	28.10.2020	5,5	0,20	0,06		0,40	0,003			
2020374898	DIGITEL	STOB	29.10.2020	6,6	0,12	0,07		0,78	0,003			
2020374899	DIGITEL	STOB	30.10.2020	5,0	0,13	0,07		0,21	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020371117	DIGITEL	STOB	08.08.2020	25,5	37,18	26,85		6,20	0,904			
2020371118	DIGITEL	STOB	09.08.2020	20,8	35,99	42,13		3,79	0,774			
2020371119	DIGITEL	STOB	10.08.2020	21,0	23,52	36,57		2,28	0,501			
2020371120	DIGITEL	STOB	11.08.2020	22,9	19,28	20,19		2,38	0,479			
2020371121	DIGITEL	STOB	12.08.2020	15,8	7,88	6,91		<1,75	0,214			
2020371122	DIGITEL	STOB	13.08.2020	18,1	10,55	11,93		<1,74	0,368			
2020371123	DIGITEL	STOB	14.08.2020	11,6	14,49	26,96		<1,75	0,438			
2020371124	DIGITEL	STOB	15.08.2020	14,7	4,13	3,86		<1,75	0,119			
2020371125	DIGITEL	STOB	16.08.2020	11,9	3,45	7,02		<NWG	0,097			
2020371126	DIGITEL	STOB	17.08.2020	8,4	3,06	13,92		<1,75	0,183			
2020372040	DIGITEL	STOB	18.08.2020	7,5	32,61	64,78		<NWG	0,986			
2020372041	DIGITEL	STOB	19.08.2020	13,7	63,50	73,97		<2,19	2,405			
2020372042	DIGITEL	STOB	20.08.2020	7,5	2,63	1,62		<2,18	0,057			
2020372043	DIGITEL	STOB	21.08.2020	9,7	0,60	0,16		<NWG	0,010			
2020372044	DIGITEL	STOB	22.08.2020	9,8	0,25	0,13		<NWG	0,005			
2020372045	DIGITEL	STOB	23.08.2020	6,1	0,16	0,04		<NWG	0,002			
2020372046	DIGITEL	STOB	24.08.2020	8,0	0,31	0,09		<NWG	0,007			
2020372047	DIGITEL	STOB	25.08.2020	8,1	4,02	9,90		<NWG	0,168			
2020372048	DIGITEL	STOB	26.08.2020	13,3	0,34	0,16		<2,21	0,011			
2020372049	DIGITEL	STOB	27.08.2020	12,8	2,95	3,12		<2,21	0,617			
2020372050	DIGITEL	STOB	28.08.2020	6,0	0,26	0,07		<NWG	0,003			
2020372051	DIGITEL	STOB	29.08.2020	5,3	3,56	6,48		<NWG	0,077			
2020372052	DIGITEL	STOB	30.08.2020	7,5	15,13	10,36		<NWG	0,212			
2020372053	DIGITEL	STOB	31.08.2020	9,1	0,40	0,08		<NWG	0,003			
2020372485	DIGITEL	STOB	01.09.2020	11,2	16,13	23,38		<2,23	0,240			
2020372486	DIGITEL	STOB	02.09.2020	11,7	17,78	21,81		<2,23	0,277			
2020372487	DIGITEL	STOB	03.09.2020	10,6	12,49	10,39		<2,22	0,207			
2020372488	DIGITEL	STOB	04.09.2020	6,3	0,60	0,15		<NWG	0,006			
2020372489	DIGITEL	STOB	05.09.2020	10,1	4,73	8,70		<NWG	0,105			
2020372490	DIGITEL	STOB	06.09.2020	11,4	43,50	48,96		<2,24	0,762			
2020372491	DIGITEL	STOB	07.09.2020	11,7	31,62	68,74		<2,24	0,731			
2020372492	DIGITEL	STOB	08.09.2020	9,2	8,63	20,52		<2,23	0,250			
2020372493	DIGITEL	STOB	09.09.2020	11,5	17,50	74,49		<2,22	0,561			
2020372494	DIGITEL	STOB	10.09.2020	12,0	6,21	9,23		<2,23	0,230			
2020372495	DIGITEL	STOB	11.09.2020	15,7	37,62	52,37		2,42	1,002			
2020372496	DIGITEL	STOB	12.09.2020	17,0	26,38	50,69		<2,22	0,897			
2020372497	DIGITEL	STOB	13.09.2020	14,5	35,04	55,29		<2,22	0,998			
2020372498	DIGITEL	STOB	14.09.2020	18,9	44,08	46,54		<2,21	1,218			
2020372917	DIGITEL	STOB	15.09.2020	28,7	213,13	359,91		<2,20	4,882			
2020372918	DIGITEL	STOB	16.09.2020	27,5	26,81	97,40		<2,20	0,830			
2020372919	DIGITEL	STOB	17.09.2020	19,6	0,86	0,21		<NWG	0,013			
2020372920	DIGITEL	STOB	18.09.2020	14,3	0,79	0,22		<NWG	0,012			
2020372921	DIGITEL	STOB	19.09.2020	16,5	17,51	14,53		<2,21	0,423			
2020372922	DIGITEL	STOB	20.09.2020	19,7	39,92	64,78		<2,22	1,360			
2020372923	DIGITEL	STOB	21.09.2020	25,1	31,48	34,14		2,46	1,013			
2020372924	DIGITEL	STOB	22.09.2020	28,9	32,73	55,78		<2,21	1,081			
2020372925	DIGITEL	STOB	23.09.2020	22,8	33,72	41,99		<2,20	0,847			
2020372926	DIGITEL	STOB	24.09.2020	6,4	1,58	1,57		<NWG	0,043			
2020372927	DIGITEL	STOB	25.09.2020	<3,5	0,37	0,15		<2,22	0,008			
2020372928	DIGITEL	STOB	26.09.2020	8,8	0,50	0,14		<NWG	0,005			
2020372929	DIGITEL	STOB	27.09.2020	3,8	2,97	2,54		<NWG	0,054			
2020372930	DIGITEL	STOB	28.09.2020	4,2	0,78	0,16		<NWG	0,015			
2020373555	DIGITEL	STOB	29.09.2020	9,9	1,32	0,23		<NWG	0,013			
2020373556	DIGITEL	STOB	30.09.2020	6,6	9,08	20,06		<NWG	0,173			
2020373557	DIGITEL	STOB	01.10.2020	8,4	2,38	2,50		<NWG	0,084			
2020373558	DIGITEL	STOB	02.10.2020	7,1	3,56	3,34		<NWG	0,066			
2020373559	DIGITEL	STOB	03.10.2020	5,9	3,53	4,33		<NWG	0,071			
2020373560	DIGITEL	STOB	04.10.2020	<3,5	3,19	3,81		<NWG	0,067			
2020373561	DIGITEL	STOB	05.10.2020	<3,5	0,25	0,09		<NWG	0,011			
2020373562	DIGITEL	STOB	06.10.2020	3,7	0,20	0,07		<NWG	0,004			
2020373563	DIGITEL	STOB	07.10.2020	8,5	0,41	0,13		<NWG	0,006			
2020373564	DIGITEL	STOB	08.10.2020	5,2	0,29	0,08		<NWG	0,007			
2020373565	DIGITEL	STOB	09.10.2020	8,2	0,88	0,17		<2,24	0,008			
2020373566	DIGITEL	STOB	10.10.2020	6,7	0,28	0,12		<NWG	0,004			
2020373567	DIGITEL	STOB	11.10.2020	7,7	0,51	0,15		<NWG	0,004			
2020373568	DIGITEL	STOB	12.10.2020	12,1	3,15	14,65		<NWG	0,120			
2020374188	DIGITEL	STOB	13.10.2020	9,8	7,96	15,23		<NWG	0,188			
2020374189	DIGITEL	STOB	14.10.2020	16,8	13,15	34,87		<2,25	0,205			
2020374190	DIGITEL	STOB	15.10.2020	15,2	0,44	0,17		<NWG	0,007			
2020374191	DIGITEL	STOB	16.10.2020	18,1	0,63	0,24		<NWG	0,006			
2020374192	DIGITEL	STOB	17.10.2020	23,7	5,87	2,19		<2,26	0,105			
2020374193	DIGITEL	STOB	18.10.2020	27,0	4,11	3,01		<NWG	0,075			
2020374194	DIGITEL	STOB	19.10.2020	11,4	6,99	7,24		<NWG	0,170			
2020374195	DIGITEL	STOB	20.10.2020	10,9	0,81	0,19		<NWG	0,013			
2020374196	DIGITEL	STOB	21.10.2020	12,9	0,73	0,18		<NWG	0,018			
2020374197	DIGITEL	STOB	22.10.2020	11,0	0,92	0,93		<NWG	0,019			
2020374198	DIGITEL	STOB	23.10.2020	8,0	1,16	0,47		<NWG	0,016			
2020374199	DIGITEL	STOB	24.10.2020	4,8	0,21	0,07		<NWG	0,003			
2020374200	DIGITEL	STOB	25.10.2020	4,0	0,26	0,09		<NWG	0,009			
2020374201	DIGITEL	STOB	26.10.2020	5,9	0,20	0,22		<NWG	0,004			
2020374896	DIGITEL	STOB	27.10.2020	6,1	0,14	0,08		<NWG	0,004			
2020374897	DIGITEL	STOB	28.10.2020	5,5	0,20	0,06		<NWG	0,003			
2020374898	DIGITEL	STOB	29.10.2020	6,6	0,12	0,07		<2,24	0,003			
2020374899	DIGITEL	STOB	30.10.2020	5,0	0,13	0,07		<NWG	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374900	DIGITEL	STOB	31.10.2020	7,1	0,73	4,36		0,34	0,027			
2020374901	DIGITEL	STOB	01.11.2020	4,3	0,17	0,10		0,21	0,002			
2020374902	DIGITEL	STOB	02.11.2020	5,5	0,20	0,13		0,08	0,005			
2020374903	DIGITEL	STOB	03.11.2020	11,0	0,23	0,19		0,24	0,003			
2020374904	DIGITEL	STOB	04.11.2020	12,4	3,78	5,38		1,64	0,130			
2020374905	DIGITEL	STOB	05.11.2020	23,8	13,21	7,77		3,71	0,276			
2020374906	DIGITEL	STOB	06.11.2020	12,3	3,93	3,90		1,50	0,706			
2020374907	DIGITEL	STOB	07.11.2020	18,7	10,23	18,64		1,22	1,407			
2020374908	DIGITEL	STOB	08.11.2020	20,5	106,28	837,64		2,31	3,690			
2020374909	DIGITEL	STOB	09.11.2020	23,6	98,89	254,54		2,19	1,877			
2020375721	DIGITEL	STOB	10.11.2020	33,3	199,54	1117,61		3,32	6,708			
2020375722	DIGITEL	STOB	11.11.2020	10,2	4,38	13,97		0,82	0,181			
2020375723	DIGITEL	STOB	12.11.2020	11,5	0,50	0,48		0,45	0,019			
2020375724	DIGITEL	STOB	13.11.2020	6,9	1,71	8,45		0,24	0,091			
2020375725	DIGITEL	STOB	14.11.2020	9,2	0,56	0,21		0,79	0,006			
2020375726	DIGITEL	STOB	15.11.2020	7,9	0,46	0,49		0,55	0,010			
2020375727	DIGITEL	STOB	16.11.2020	7,4	0,17	0,17		0,40	0,004			
2020375728	DIGITEL	STOB	17.11.2020	9,2	0,34	0,13		0,25	0,003			
2020375729	DIGITEL	STOB	18.11.2020	8,0	3,02	15,07		0,46	0,176			
2020375730	DIGITEL	STOB	19.11.2020	8,2	0,66	1,16		0,12	0,012			
2020375731	DIGITEL	STOB	20.11.2020	15,3	2,40	25,55		0,48	0,081			
2020375732	DIGITEL	STOB	21.11.2020	7,7	0,40	0,82		0,54	0,007			
2020375733	DIGITEL	STOB	22.11.2020	6,3	0,17	0,12		0,01	0,003			
2020375734	DIGITEL	STOB	23.11.2020	13,4	2,36	60,02		0,56	0,152			
2020377182	DIGITEL	STOB	24.11.2020	10,5	4,03	57,07		0,73	0,562			
2020377183	DIGITEL	STOB	25.11.2020	16,9	5,04	23,46		0,47	0,705			
2020377184	DIGITEL	STOB	26.11.2020	23,7	24,37	239,27		1,63	1,354			
2020377185	DIGITEL	STOB	27.11.2020	26,6	23,63	74,88		1,24	1,693			
2020377186	DIGITEL	STOB	28.11.2020	19,0	3,71	9,93		0,64	0,130			
2020377187	DIGITEL	STOB	29.11.2020	18,2	2,39	6,24		-0,03	0,093			
2020377188	DIGITEL	STOB	30.11.2020	19,7	4,12	20,13		0,19	0,159			
2020377189	DIGITEL	STOB	01.12.2020	8,6	0,30	0,19		0,20	0,005			
2020377190	DIGITEL	STOB	02.12.2020	16,2	0,87	0,39		0,72	0,010			
2020377191	DIGITEL	STOB	03.12.2020	4,0	0,32	0,18		-0,28	0,007			
2020377192	DIGITEL	STOB	04.12.2020	4,8	5,73	2,13		-0,35	0,093			
2020377193	DIGITEL	STOB	05.12.2020	7,4	15,09	9,92		0,64	0,286			
2020377194	DIGITEL	STOB	06.12.2020	16,3	0,84	0,75		-0,19	0,020			
2020377195	DIGITEL	STOB	07.12.2020	13,0	2,26	1,65		-0,12	0,042			
2020377579	DIGITEL	STOB	08.12.2020	16,5	5,76	2,84		0,31	0,086			
2020377580	DIGITEL	STOB	09.12.2020	20,4	3,85	10,64		0,88	0,169			
2020377581	DIGITEL	STOB	10.12.2020	19,6	14,16	14,40		1,37	0,334			
2020377582	DIGITEL	STOB	11.12.2020	7,4	4,57	2,80		0,36	0,096			
2020377583	DIGITEL	STOB	12.12.2020	9,0	0,94	0,19		0,50	0,007			
2020377584	DIGITEL	STOB	13.12.2020	7,0	0,32	0,12		-0,22	0,004			
2020377585	DIGITEL	STOB	14.12.2020	3,5	0,22	0,11		0,34	0,003			
2020377586	DIGITEL	STOB	15.12.2020	4,2	1,10	0,40		0,19	0,011			
2020377587	DIGITEL	STOB	16.12.2020	7,6	8,10	4,42		0,67	0,247			
2020377588	DIGITEL	STOB	17.12.2020	6,1	0,47	0,15		0,05	0,007			
2020377589	DIGITEL	STOB	18.12.2020	5,1	0,53	0,57		0,39	0,014			
2020377590	DIGITEL	STOB	19.12.2020	5,5	0,99	0,61		0,67	0,017			
2020377591	DIGITEL	STOB	20.12.2020	7,3	0,24	0,08		0,28	0,003			
2020377592	DIGITEL	STOB	21.12.2020	3,3	0,18	0,09		0,00	0,004			
2020377933	DIGITEL	STOB	22.12.2020	2,5	0,36	0,16		0,35	0,006			
2020377934	DIGITEL	STOB	23.12.2020	4,3	0,29	0,12		0,00	0,004			
2020377935	DIGITEL	STOB	24.12.2020	5,9	0,15	0,11		-0,24	0,002			
2020377936	DIGITEL	STOB	25.12.2020	10,8	0,27	0,16		-0,25	0,002			
2020377937	DIGITEL	STOB	26.12.2020	9,2	0,29	0,11		-0,05	0,003			
2020377938	DIGITEL	STOB	27.12.2020	0,5	0,07	0,05		-0,07	0,002			
2020377939	DIGITEL	STOB	28.12.2020	5,8	3,84	2,93		0,05	0,074			
2020377940	DIGITEL	STOB	29.12.2020	9,6	5,29	3,00		0,51	0,096			
2020377941	DIGITEL	STOB	30.12.2020	9,1	0,33	0,17		0,43	0,005			
2020377942	DIGITEL	STOB	31.12.2020	5,8	0,20	0,38		-0,28	0,003			
2019356005	DIGITEL	STOH	01.01.2020	75,9	5,19	3,55		1,02	0,057			
2019356006	DIGITEL	STOH	02.01.2020	10,4	6,99	6,10		0,25	0,112			
2019356007	DIGITEL	STOH	03.01.2020	7,3	0,20	0,22		0,32	0,002			
2019356008	DIGITEL	STOH	04.01.2020	19,9	0,46	0,17		1,23	0,005			
2019356009	DIGITEL	STOH	05.01.2020	17,1	0,37	0,16		0,38	0,006			
2019356010	DIGITEL	STOH	06.01.2020	13,0	2,17	1,58		0,83	0,034			
2019357172	DIGITEL	STOH	07.01.2020	23,1	0,33	0,15		1,01	0,008			
2019357173	DIGITEL	STOH	08.01.2020	7,4	0,17	0,06		1,74	0,003			
2019357174	DIGITEL	STOH	09.01.2020	8,2	0,14	0,05		0,43	0,005			
2019357175	DIGITEL	STOH	10.01.2020	8,6	0,26	0,08		0,86	0,002			
2019357176	DIGITEL	STOH	11.01.2020	17,3	0,33	0,13		0,77	0,005			
2019357177	DIGITEL	STOH	12.01.2020	7,6	0,13	0,05		0,25	0,001			
2019357178	DIGITEL	STOH	13.01.2020	9,2	0,46	0,19		0,68	0,011			
2019357179	DIGITEL	STOH	14.01.2020	5,3	0,20	0,09		0,23	0,004			
2019357180	DIGITEL	STOH	15.01.2020	11,7	0,50	0,15		0,61	0,007			
2019357181	DIGITEL	STOH	16.01.2020	13,0	14,35	7,96		0,95	0,153			
2019357182	DIGITEL	STOH	17.01.2020	14,1	1,40	0,54		3,00	0,045			
2019357183	DIGITEL	STOH	18.01.2020	13,4	0,29	0,15		0,43	0,005			
2019357184	DIGITEL	STOH	19.01.2020	18,8	0,77	0,30		0,56	0,007			
2019357185	DIGITEL	STOH	20.01.2020	24,3	3,76	2,73		0,38	0,046			
2019358044	DIGITEL	STOH	21.01.2020	18,3	10,36	11,52		1,66	0,205			
2019358045	DIGITEL	STOH	22.01.2020	27,5	15,08	7,13		4,53	1,104			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374900	DIGITEL	STOB	31.10.2020	7,1	0,73	4,36		<NWG	0,027			
2020374901	DIGITEL	STOB	01.11.2020	4,3	0,17	0,10		<NWG	0,002			
2020374902	DIGITEL	STOB	02.11.2020	5,5	0,20	0,13		<NWG	0,005			
2020374903	DIGITEL	STOB	03.11.2020	11,0	0,23	0,19		<NWG	0,003			
2020374904	DIGITEL	STOB	04.11.2020	12,4	3,78	5,38		<2,28	0,130			
2020374905	DIGITEL	STOB	05.11.2020	23,8	13,21	7,77		3,71	0,276			
2020374906	DIGITEL	STOB	06.11.2020	12,3	3,93	3,90		<2,28	0,706			
2020374907	DIGITEL	STOB	07.11.2020	18,7	10,23	18,64		<2,26	1,407			
2020374908	DIGITEL	STOB	08.11.2020	20,5	106,28	837,64		2,31	3,690			
2020374909	DIGITEL	STOB	09.11.2020	23,6	98,89	254,54		<2,24	1,877			
2020375721	DIGITEL	STOB	10.11.2020	33,3	199,54	1117,61		3,32	6,708			
2020375722	DIGITEL	STOB	11.11.2020	10,2	4,38	13,97		<2,25	0,181			
2020375723	DIGITEL	STOB	12.11.2020	11,5	0,50	0,48		<NWG	0,019			
2020375724	DIGITEL	STOB	13.11.2020	6,9	1,71	8,45		<NWG	0,091			
2020375725	DIGITEL	STOB	14.11.2020	9,2	0,56	0,21		<2,23	0,006			
2020375726	DIGITEL	STOB	15.11.2020	7,9	0,46	0,49		<NWG	0,010			
2020375727	DIGITEL	STOB	16.11.2020	7,4	0,17	0,17		<NWG	0,004			
2020375728	DIGITEL	STOB	17.11.2020	9,2	0,34	0,13		<NWG	0,003			
2020375729	DIGITEL	STOB	18.11.2020	8,0	3,02	15,07		<NWG	0,176			
2020375730	DIGITEL	STOB	19.11.2020	8,2	0,66	1,16		<NWG	0,012			
2020375731	DIGITEL	STOB	20.11.2020	15,3	2,40	25,55		<NWG	0,081			
2020375732	DIGITEL	STOB	21.11.2020	7,7	0,40	0,82		<NWG	0,007			
2020375733	DIGITEL	STOB	22.11.2020	6,3	0,17	0,12		<NWG	0,003			
2020375734	DIGITEL	STOB	23.11.2020	13,4	2,36	60,02		<NWG	0,152			
2020377182	DIGITEL	STOB	24.11.2020	10,5	4,03	57,07		<NWG	0,562			
2020377183	DIGITEL	STOB	25.11.2020	16,9	5,04	23,46		<NWG	0,705			
2020377184	DIGITEL	STOB	26.11.2020	23,7	24,37	239,27		<2,26	1,354			
2020377185	DIGITEL	STOB	27.11.2020	26,6	23,63	74,88		<2,27	1,693			
2020377186	DIGITEL	STOB	28.11.2020	19,0	3,71	9,93		<NWG	0,130			
2020377187	DIGITEL	STOB	29.11.2020	18,2	2,39	6,24		<NWG	0,093			
2020377188	DIGITEL	STOB	30.11.2020	19,7	4,12	20,13		<NWG	0,159			
2020377189	DIGITEL	STOB	01.12.2020	8,6	0,30	0,19		<NWG	0,005			
2020377190	DIGITEL	STOB	02.12.2020	16,2	0,87	0,39		<NWG	0,010			
2020377191	DIGITEL	STOB	03.12.2020	4,0	0,32	0,18		<NWG	0,007			
2020377192	DIGITEL	STOB	04.12.2020	4,8	5,73	2,13		<NWG	0,093			
2020377193	DIGITEL	STOB	05.12.2020	7,4	15,09	9,92		<NWG	0,286			
2020377194	DIGITEL	STOB	06.12.2020	16,3	0,84	0,75		<NWG	0,020			
2020377195	DIGITEL	STOB	07.12.2020	13,0	2,26	1,65		<NWG	0,042			
2020377579	DIGITEL	STOB	08.12.2020	16,5	5,76	2,84		<NWG	0,086			
2020377580	DIGITEL	STOB	09.12.2020	20,4	3,85	10,64		<2,28	0,169			
2020377581	DIGITEL	STOB	10.12.2020	19,6	14,16	14,40		<2,28	0,334			
2020377582	DIGITEL	STOB	11.12.2020	7,4	4,57	2,80		<NWG	0,096			
2020377583	DIGITEL	STOB	12.12.2020	9,0	0,94	0,19		<NWG	0,007			
2020377584	DIGITEL	STOB	13.12.2020	7,0	0,32	0,12		<NWG	0,004			
2020377585	DIGITEL	STOB	14.12.2020	3,5	0,22	0,11		<NWG	0,003			
2020377586	DIGITEL	STOB	15.12.2020	4,2	1,10	0,40		<NWG	0,011			
2020377587	DIGITEL	STOB	16.12.2020	7,6	8,10	4,42		<NWG	0,247			
2020377588	DIGITEL	STOB	17.12.2020	6,1	0,47	0,15		<NWG	0,007			
2020377589	DIGITEL	STOB	18.12.2020	5,1	0,53	0,57		<NWG	0,014			
2020377590	DIGITEL	STOB	19.12.2020	5,5	0,99	0,61		<NWG	0,017			
2020377591	DIGITEL	STOB	20.12.2020	7,3	0,24	0,08		<NWG	0,003			
2020377592	DIGITEL	STOB	21.12.2020	<3,5	0,18	0,09		<NWG	0,004			
2020377933	DIGITEL	STOB	22.12.2020	<3,5	0,36	0,16		<NWG	0,006			
2020377934	DIGITEL	STOB	23.12.2020	4,3	0,29	0,12		<NWG	0,004			
2020377935	DIGITEL	STOB	24.12.2020	5,9	0,15	0,11		<NWG	0,002			
2020377936	DIGITEL	STOB	25.12.2020	10,8	0,27	0,16		<NWG	0,002			
2020377937	DIGITEL	STOB	26.12.2020	9,2	0,29	0,11		<NWG	0,003			
2020377938	DIGITEL	STOB	27.12.2020	<NWG	0,07	0,05		<NWG	0,002			
2020377939	DIGITEL	STOB	28.12.2020	5,8	3,84	2,93		<NWG	0,074			
2020377940	DIGITEL	STOB	29.12.2020	9,6	5,29	3,00		<NWG	0,096			
2020377941	DIGITEL	STOB	30.12.2020	9,1	0,33	0,17		<NWG	0,005			
2020377942	DIGITEL	STOB	31.12.2020	5,8	0,20	0,38		<NWG	0,003			
2019356005	DIGITEL	STOH	01.01.2020	75,9	5,19	3,55		<1,95	0,057			
2019356006	DIGITEL	STOH	02.01.2020	10,4	6,99	6,10		<NWG	0,112			
2019356007	DIGITEL	STOH	03.01.2020	7,3	0,20	0,22		<NWG	0,002			
2019356008	DIGITEL	STOH	04.01.2020	19,9	0,46	0,17		<1,93	0,005			
2019356009	DIGITEL	STOH	05.01.2020	17,1	0,37	0,16		<NWG	0,006			
2019356010	DIGITEL	STOH	06.01.2020	13,0	2,17	1,58		<1,92	0,034			
2019357172	DIGITEL	STOH	07.01.2020	23,1	0,33	0,15		<1,92	0,008			
2019357173	DIGITEL	STOH	08.01.2020	7,4	0,17	0,06		<1,90	0,003			
2019357174	DIGITEL	STOH	09.01.2020	8,2	0,14	0,05		<NWG	0,005			
2019357175	DIGITEL	STOH	10.01.2020	8,6	0,26	0,08		<1,91	0,002			
2019357176	DIGITEL	STOH	11.01.2020	17,3	0,33	0,13		<1,93	0,005			
2019357177	DIGITEL	STOH	12.01.2020	7,6	0,13	0,05		<NWG	0,001			
2019357178	DIGITEL	STOH	13.01.2020	9,2	0,46	0,19		<1,90	0,011			
2019357179	DIGITEL	STOH	14.01.2020	5,3	0,20	0,09		<NWG	0,004			
2019357180	DIGITEL	STOH	15.01.2020	11,7	0,50	0,15		<NWG	0,007			
2019357181	DIGITEL	STOH	16.01.2020	13,0	14,35	7,96		<1,91	0,153			
2019357182	DIGITEL	STOH	17.01.2020	14,1	1,40	0,54		3,00	0,045			
2019357183	DIGITEL	STOH	18.01.2020	13,4	0,29	0,15		<NWG	0,005			
2019357184	DIGITEL	STOH	19.01.2020	18,8	0,77	0,30		<NWG	0,007			
2019357185	DIGITEL	STOH	20.01.2020	24,3	3,76	2,73		<NWG	0,046			
2019358044	DIGITEL	STOH	21.01.2020	18,3	10,36	11,52		<1,96	0,205			
2019358045	DIGITEL	STOH	22.01.2020	27,5	15,08	7,13		4,53	1,104			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358046	DIGITEL	STOH	23.01.2020	10,3	0,27	0,13		0,79	0,003			
2019358047	DIGITEL	STOH	24.01.2020	28,5	0,50	0,46		0,65	0,011			
2019358048	DIGITEL	STOH	25.01.2020	33,7	1,76	1,88		0,81	0,038			
2019358049	DIGITEL	STOH	26.01.2020	19,2	7,83	6,14		0,95	0,094			
2019358050	DIGITEL	STOH	27.01.2020	9,8	0,25	0,11		0,82	0,006			
2019358051	DIGITEL	STOH	28.01.2020	7,4	0,14	0,09		1,09	0,003			
2019358052	DIGITEL	STOH	29.01.2020	15,9	0,23	0,15		0,66	0,005			
2019358053	DIGITEL	STOH	30.01.2020	11,8	0,23	0,11		0,28	0,005			
2019358054	DIGITEL	STOH	31.01.2020	4,5	0,16	0,07		0,26	0,003			
2019358055	DIGITEL	STOH	01.02.2020	6,9	0,10	0,06		0,40	0,002			
2019358056	DIGITEL	STOH	02.02.2020	9,6	0,56	0,30		0,39	0,005			
2019358057	DIGITEL	STOH	03.02.2020	13,1	0,14	0,12		0,47	0,003			
2019358971	DIGITEL	STOH	04.02.2020	10,0	0,20	0,09		0,80	0,002			
2019358972	DIGITEL	STOH	05.02.2020	21,9	2,24	3,76		0,80	0,032			
2019358973	DIGITEL	STOH	06.02.2020	24,6	4,11	5,04		1,49	0,070			
2019358974	DIGITEL	STOH	07.02.2020	23,6	6,59	26,35		1,15	0,142			
2019358975	DIGITEL	STOH	08.02.2020	24,6	5,85	2,81		0,92	0,059			
2019358976	DIGITEL	STOH	09.02.2020	8,8	0,43	0,27		1,89	0,008			
2019358977	DIGITEL	STOH	10.02.2020	10,6	0,10	0,08		0,38	0,002			
2019358978	DIGITEL	STOH	11.02.2020	14,2	0,23	0,22		0,81	0,005			
2019358979	DIGITEL	STOH	12.02.2020	14,9	0,21	0,14		0,74	0,005			
2019358980	DIGITEL	STOH	13.02.2020	11,4	1,93	0,71		0,70	0,020			
2019358981	DIGITEL	STOH	14.02.2020	14,0	0,33	0,25		0,88	0,007			
2019358982	DIGITEL	STOH	15.02.2020	14,9	1,22	0,45		0,59	0,012			
2019358983	DIGITEL	STOH	16.02.2020	6,0	0,17	0,10		0,37	0,003			
2019358984	DIGITEL	STOH	17.02.2020	7,8	0,14	0,07		2,80	0,003			
2020359490	DIGITEL	STOH	18.02.2020	11,8	0,14	0,08		0,56	0,003			
2020359491	DIGITEL	STOH	19.02.2020	11,1	0,60	0,28		0,99	0,007			
2020359492	DIGITEL	STOH	20.02.2020	7,2	0,13	0,06		1,66	0,003			
2020359493	DIGITEL	STOH	21.02.2020	13,1	0,20	0,10		1,10	0,004			
2020359494	DIGITEL	STOH	22.02.2020	9,3	0,12	0,07		0,66	0,003			
2020359495	DIGITEL	STOH	23.02.2020	5,2	0,07	0,03		0,13	0,001			
2020359496	DIGITEL	STOH	24.02.2020	5,0	1,05	0,35		0,49	0,015			
2020359497	DIGITEL	STOH	25.02.2020	7,1	0,11	0,06		0,50	0,002			
2020359498	DIGITEL	STOH	26.02.2020	6,8	0,12	0,06		0,82	0,002			
2020359499	DIGITEL	STOH	27.02.2020	9,9	2,15	1,35		0,77	0,027			
2020359500	DIGITEL	STOH	28.02.2020	13,6	1,09	0,29		0,81	0,011			
2020359501	DIGITEL	STOH	29.02.2020	19,9	0,46	2,26		1,33	0,017			
2020359502	DIGITEL	STOH	01.03.2020	6,0	0,39	0,37		0,30	0,006			
2020359503	DIGITEL	STOH	02.03.2020	8,3	2,78	3,44		0,72	0,052			
2020360522	DIGITEL	STOH	03.03.2020	13,9	0,31	0,14		2,46	0,006			
2020360523	DIGITEL	STOH	04.03.2020	14,3	4,99	4,22		1,33	0,121			
2020360524	DIGITEL	STOH	05.03.2020	4,2	3,76	2,84		0,74	0,036			
2020360525	DIGITEL	STOH	06.03.2020	15,2	0,58	0,26		0,84	0,005			
2020360526	DIGITEL	STOH	07.03.2020	18,4	0,43	0,12		4,07	0,006			
2020360527	DIGITEL	STOH	08.03.2020	6,6	0,19	0,25		4,77	0,005			
2020360528	DIGITEL	STOH	09.03.2020	12,8	0,20	0,09		2,37	0,005			
2020360529	DIGITEL	STOH	10.03.2020	3,1	0,07	0,06		1,71	0,002			
2020360530	DIGITEL	STOH	11.03.2020	3,2	0,08	0,04		2,25	0,002			
2020360531	DIGITEL	STOH	12.03.2020	8,9	0,11	0,05		0,50	0,002			
2020360532	DIGITEL	STOH	13.03.2020	12,6	1,20	1,59		2,94	0,017			
2020360533	DIGITEL	STOH	14.03.2020	10,0	3,71	4,20		1,41	0,076			
2020360534	DIGITEL	STOH	15.03.2020	9,7	5,83	2,70		2,34	0,044			
2020360535	DIGITEL	STOH	16.03.2020	18,2	7,24	5,73		1,59	0,092			
2020361577	DIGITEL	STOH	17.03.2020	23,6	11,88	14,62		2,27	0,158			
2020361578	DIGITEL	STOH	18.03.2020	20,1	5,58	4,63		1,50	0,065			
2020361579	DIGITEL	STOH	19.03.2020	27,1	13,00	12,91		1,47	0,178			
2020361580	DIGITEL	STOH	20.03.2020	44,2	0,69	0,19		1,90	0,012			
2020361581	DIGITEL	STOH	21.03.2020	8,9	0,16	0,07		0,50	0,001			
2020361582	DIGITEL	STOH	22.03.2020	7,8	0,28	0,09		0,37	0,003			
2020361583	DIGITEL	STOH	23.03.2020	8,9	0,47	0,12		0,79	0,003			
2020361584	DIGITEL	STOH	24.03.2020	11,7	0,67	0,51		0,49	0,011			
2020361585	DIGITEL	STOH	25.03.2020	18,8	0,54	0,26		0,93	0,006			
2020361586	DIGITEL	STOH	26.03.2020	25,2	1,07	0,89		1,17	0,019			
2020361587	DIGITEL	STOH	27.03.2020	41,3	3,12	3,83		2,23	0,057			
2020361588	DIGITEL	STOH	28.03.2020	42,7	2,65	3,78		1,90	0,051			
2020361589	DIGITEL	STOH	29.03.2020	12,9	0,21	0,08		0,62	0,003			
2020361590	DIGITEL	STOH	30.03.2020	13,9	0,48	0,18		0,52	0,007			
2019358558	DIGITEL	STOH	31.03.2020	17,9	1,16	0,30		1,23	0,014			
2020362791	DIGITEL	STOH	01.04.2020	20,4	4,12	2,67		5,09	0,062			
2020362792	DIGITEL	STOH	02.04.2020	28,3	11,76	7,81		4,35	0,170			
2020362793	DIGITEL	STOH	03.04.2020	19,8	0,99	0,98		1,47	0,017			
2020362794	DIGITEL	STOH	04.04.2020	11,6	6,72	6,10		1,26	0,103			
2020362795	DIGITEL	STOH	05.04.2020	14,3	8,28	6,96		2,01	0,113			
2020362796	DIGITEL	STOH	06.04.2020	16,4	2,79	3,59		0,96	0,048			
2020362797	DIGITEL	STOH	07.04.2020	21,6	10,28	5,01		1,48	0,117			
2020362798	DIGITEL	STOH	08.04.2020	20,3	11,30	5,15		1,28	0,168			
2020362799	DIGITEL	STOH	09.04.2020	26,9	4,44	2,70		1,63	0,048			
2020362800	DIGITEL	STOH	10.04.2020	15,7	3,45	2,97		1,12	0,048			
2020362801	DIGITEL	STOH	11.04.2020	14,1	5,46	11,22		0,94	0,099			
2020362802	DIGITEL	STOH	12.04.2020	15,3	2,79	2,55		0,63	0,038			
2020362803	DIGITEL	STOH	13.04.2020	17,6	2,52	1,48		0,94	0,023			
2020362804	DIGITEL	STOH	14.04.2020	13,7	2,43	1,36		2,82	0,030			
2019358559	DIGITEL	STOH	15.04.2020	18,0	4,06	8,38		1,75	0,080			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358046	DIGITEL	STOH	23.01.2020	10,3	0,27	0,13		<1,94	0,003			
2019358047	DIGITEL	STOH	24.01.2020	28,5	0,50	0,46		<1,94	0,011			
2019358048	DIGITEL	STOH	25.01.2020	33,7	1,76	1,88		<1,93	0,038			
2019358049	DIGITEL	STOH	26.01.2020	19,2	7,83	6,14		<1,91	0,094			
2019358050	DIGITEL	STOH	27.01.2020	9,8	0,25	0,11		<1,90	0,006			
2019358051	DIGITEL	STOH	28.01.2020	7,4	0,14	0,09		<1,90	0,003			
2019358052	DIGITEL	STOH	29.01.2020	15,9	0,23	0,15		<1,91	0,005			
2019358053	DIGITEL	STOH	30.01.2020	11,8	0,23	0,11		<NWG	0,005			
2019358054	DIGITEL	STOH	31.01.2020	4,5	0,16	0,07		<NWG	0,003			
2019358055	DIGITEL	STOH	01.02.2020	6,9	0,10	0,06		<NWG	0,002			
2019358056	DIGITEL	STOH	02.02.2020	9,6	0,56	0,30		<NWG	0,005			
2019358057	DIGITEL	STOH	03.02.2020	13,1	0,14	0,12		<NWG	0,003			
2019358971	DIGITEL	STOH	04.02.2020	10,0	0,20	0,09		<1,92	0,002			
2019358972	DIGITEL	STOH	05.02.2020	21,9	2,24	3,76		<1,94	0,032			
2019358973	DIGITEL	STOH	06.02.2020	24,6	4,11	5,04		<1,95	0,070			
2019358974	DIGITEL	STOH	07.02.2020	23,6	6,59	26,35		<1,94	0,142			
2019358975	DIGITEL	STOH	08.02.2020	24,6	5,85	2,81		<1,90	0,059			
2019358976	DIGITEL	STOH	09.02.2020	8,8	0,43	0,27		<1,89	0,008			
2019358977	DIGITEL	STOH	10.02.2020	10,6	0,10	0,08		<NWG	0,002			
2019358978	DIGITEL	STOH	11.02.2020	14,2	0,23	0,22		<1,91	0,005			
2019358979	DIGITEL	STOH	12.02.2020	14,9	0,21	0,14		<1,93	0,005			
2019358980	DIGITEL	STOH	13.02.2020	11,4	1,93	0,71		<1,91	0,020			
2019358981	DIGITEL	STOH	14.02.2020	14,0	0,33	0,25		<1,92	0,007			
2019358982	DIGITEL	STOH	15.02.2020	14,9	1,22	0,45		<NWG	0,012			
2019358983	DIGITEL	STOH	16.02.2020	6,0	0,17	0,10		<NWG	0,003			
2019358984	DIGITEL	STOH	17.02.2020	7,8	0,14	0,07		2,80	0,003			
2020359490	DIGITEL	STOH	18.02.2020	11,8	0,14	0,08		<NWG	0,003			
2020359491	DIGITEL	STOH	19.02.2020	11,1	0,60	0,28		<1,92	0,007			
2020359492	DIGITEL	STOH	20.02.2020	7,2	0,13	0,06		<1,91	0,003			
2020359493	DIGITEL	STOH	21.02.2020	13,1	0,20	0,10		<1,93	0,004			
2020359494	DIGITEL	STOH	22.02.2020	9,3	0,12	0,07		<1,90	0,003			
2020359495	DIGITEL	STOH	23.02.2020	5,2	0,07	0,03		<NWG	0,001			
2020359496	DIGITEL	STOH	24.02.2020	5,0	1,05	0,35		<NWG	0,015			
2020359497	DIGITEL	STOH	25.02.2020	7,1	0,11	0,06		<NWG	0,002			
2020359498	DIGITEL	STOH	26.02.2020	6,8	0,12	0,06		<1,90	0,002			
2020359499	DIGITEL	STOH	27.02.2020	9,9	2,15	1,35		<1,92	0,027			
2020359500	DIGITEL	STOH	28.02.2020	13,6	1,09	0,29		<1,92	0,011			
2020359501	DIGITEL	STOH	29.02.2020	19,9	0,46	2,26		<1,88	0,017			
2020359502	DIGITEL	STOH	01.03.2020	6,0	0,39	0,37		<NWG	0,006			
2020359503	DIGITEL	STOH	02.03.2020	8,3	2,78	3,44		<1,89	0,052			
2020360522	DIGITEL	STOH	03.03.2020	13,9	0,31	0,14		2,46	0,006			
2020360523	DIGITEL	STOH	04.03.2020	14,3	4,99	4,22		<1,91	0,121			
2020360524	DIGITEL	STOH	05.03.2020	4,2	3,76	2,84		<1,90	0,036			
2020360525	DIGITEL	STOH	06.03.2020	15,2	0,58	0,26		<1,90	0,005			
2020360526	DIGITEL	STOH	07.03.2020	18,4	0,43	0,12		4,07	0,006			
2020360527	DIGITEL	STOH	08.03.2020	6,6	0,19	0,25		4,77	0,005			
2020360528	DIGITEL	STOH	09.03.2020	12,8	0,20	0,09		2,37	0,005			
2020360529	DIGITEL	STOH	10.03.2020	<3,5	0,07	0,06		<1,89	0,002			
2020360530	DIGITEL	STOH	11.03.2020	<3,5	0,08	0,04		2,25	0,002			
2020360531	DIGITEL	STOH	12.03.2020	8,9	0,11	0,05		<NWG	0,002			
2020360532	DIGITEL	STOH	13.03.2020	12,6	1,20	1,59		2,94	0,017			
2020360533	DIGITEL	STOH	14.03.2020	10,0	3,71	4,20		<1,92	0,076			
2020360534	DIGITEL	STOH	15.03.2020	9,7	5,83	2,70		2,34	0,044			
2020360535	DIGITEL	STOH	16.03.2020	18,2	7,24	5,73		<1,90	0,092			
2020361577	DIGITEL	STOH	17.03.2020	23,6	11,88	14,62		2,27	0,158			
2020361578	DIGITEL	STOH	18.03.2020	20,1	5,58	4,63		<1,90	0,065			
2020361579	DIGITEL	STOH	19.03.2020	27,1	13,00	12,91		<1,91	0,178			
2020361580	DIGITEL	STOH	20.03.2020	44,2	0,69	0,19		<1,91	0,012			
2020361581	DIGITEL	STOH	21.03.2020	8,9	0,16	0,07		<NWG	0,001			
2020361582	DIGITEL	STOH	22.03.2020	7,8	0,28	0,09		<NWG	0,003			
2020361583	DIGITEL	STOH	23.03.2020	8,9	0,47	0,12		<1,93	0,003			
2020361584	DIGITEL	STOH	24.03.2020	11,7	0,67	0,51		<NWG	0,011			
2020361585	DIGITEL	STOH	25.03.2020	18,8	0,54	0,26		<1,92	0,006			
2020361586	DIGITEL	STOH	26.03.2020	25,2	1,07	0,89		<1,92	0,019			
2020361587	DIGITEL	STOH	27.03.2020	41,3	3,12	3,83		2,23	0,057			
2020361588	DIGITEL	STOH	28.03.2020	42,7	2,65	3,78		<1,93	0,051			
2020361589	DIGITEL	STOH	29.03.2020	12,9	0,21	0,08		<NWG	0,003			
2020361590	DIGITEL	STOH	30.03.2020	13,9	0,48	0,18		<NWG	0,007			
2019358558	DIGITEL	STOH	31.03.2020	17,9	1,16	0,30		<1,93	0,014			
2020362791	DIGITEL	STOH	01.04.2020	20,4	4,12	2,67		5,09	0,062			
2020362792	DIGITEL	STOH	02.04.2020	28,3	11,76	7,81		4,35	0,170			
2020362793	DIGITEL	STOH	03.04.2020	19,8	0,99	0,98		<1,92	0,017			
2020362794	DIGITEL	STOH	04.04.2020	11,6	6,72	6,10		<1,92	0,103			
2020362795	DIGITEL	STOH	05.04.2020	14,3	8,28	6,96		2,01	0,113			
2020362796	DIGITEL	STOH	06.04.2020	16,4	2,79	3,59		<1,88	0,048			
2020362797	DIGITEL	STOH	07.04.2020	21,6	10,28	5,01		<1,90	0,117			
2020362798	DIGITEL	STOH	08.04.2020	20,3	11,30	5,15		<1,89	0,168			
2020362799	DIGITEL	STOH	09.04.2020	26,9	4,44	2,70		<1,90	0,048			
2020362800	DIGITEL	STOH	10.04.2020	15,7	3,45	2,97		<1,90	0,048			
2020362801	DIGITEL	STOH	11.04.2020	14,1	5,46	11,22		<1,90	0,099			
2020362802	DIGITEL	STOH	12.04.2020	15,3	2,79	2,55		<1,89	0,038			
2020362803	DIGITEL	STOH	13.04.2020	17,6	2,52	1,48		<1,92	0,023			
2020362804	DIGITEL	STOH	14.04.2020	13,7	2,43	1,36		2,82	0,030			
2019358559	DIGITEL	STOH	15.04.2020	18,0	4,06	8,38		<1,91	0,080			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358560	DIGITEL	STOH	16.04.2020	18,1	8,76	8,71		1,42	0,128			
2019358561	DIGITEL	STOH	17.04.2020	34,5	5,26	2,43		2,47	0,078			
2019358562	DIGITEL	STOH	18.04.2020	24,5	8,46	6,91		1,80	0,133			
2019358563	DIGITEL	STOH	19.04.2020	40,6	1,47	0,56		2,76	0,015			
2019358564	DIGITEL	STOH	20.04.2020	20,7	0,98	0,20		1,20	0,011			
2019358565	DIGITEL	STOH	21.04.2020	23,3	1,41	0,27		1,42	0,012			
2019358566	DIGITEL	STOH	22.04.2020	20,8	0,91	0,21		1,44	0,009			
2019358567	DIGITEL	STOH	23.04.2020	20,9	1,43	1,08		1,60	0,023			
2019358568	DIGITEL	STOH	24.04.2020	29,0	3,38	2,53		1,93	0,080			
2019358569	DIGITEL	STOH	25.04.2020	17,0	2,08	2,42		0,95	0,051			
2019358570	DIGITEL	STOH	26.04.2020	17,4	2,07	2,77		1,26	0,037			
2019358571	DIGITEL	STOH	27.04.2020	17,7	1,96	4,69		0,87	0,046			
2019358572	DIGITEL	STOH	28.04.2020	13,7	2,04	2,55		0,72	0,059			
2019358573	DIGITEL	STOH	29.04.2020	9,5	0,26	0,10		0,23	0,008			
2019358574	DIGITEL	STOH	30.04.2020	5,8	0,41	1,50		0,22	0,018			
2019358575	DIGITEL	STOH	01.05.2020	5,2	0,12	0,03		0,19	0,002			
2019358576	DIGITEL	STOH	02.05.2020	9,0	1,14	3,47		0,59	0,037			
2019358577	DIGITEL	STOH	03.05.2020	7,4	2,26	6,46		4,37	0,066			
2019358578	DIGITEL	STOH	04.05.2020	14,8	1,25	1,17		0,68	0,025			
2019358579	DIGITEL	STOH	05.05.2020	13,7	1,79	1,01		0,74	0,049			
2019358580	DIGITEL	STOH	06.05.2020	11,0	2,42	1,95		0,77	0,050			
2019358581	DIGITEL	STOH	07.05.2020	16,6	2,85	2,60		1,07	0,058			
2019358582	DIGITEL	STOH	08.05.2020	24,0	2,02	1,31		3,26	0,037			
2019358583	DIGITEL	STOH	09.05.2020	16,4	6,25	3,63		1,19	0,081			
2019358584	DIGITEL	STOH	10.05.2020	17,3	6,76	10,92		0,81	0,095			
2019358585	DIGITEL	STOH	11.05.2020	25,0	0,51	0,10		0,92	0,005			
2019358985	DIGITEL	STOH	12.05.2020	11,5	5,92	5,33		0,25	0,101			
2019358986	DIGITEL	STOH	13.05.2020	11,4	2,22	2,53		1,48	0,039			
2019358987	DIGITEL	STOH	14.05.2020	12,6	0,32	0,12		0,53	0,004			
2019358988	DIGITEL	STOH	15.05.2020	11,1	6,19	4,98		1,46	0,062			
2019358989	DIGITEL	STOH	16.05.2020	9,8	1,67	0,85		0,72	0,027			
2019358990	DIGITEL	STOH	17.05.2020	9,9	3,73	2,28		0,49	0,042			
2019358991	DIGITEL	STOH	18.05.2020	14,5	6,61	11,78		0,99	0,258			
2019358992	DIGITEL	STOH	19.05.2020	14,4	17,99	13,63		1,50	0,372			
2019358993	DIGITEL	STOH	20.05.2020	18,8	4,06	2,64		1,65	0,085			
2019358994	DIGITEL	STOH	21.05.2020	13,2	10,08	14,60		1,12	0,150			
2019358995	DIGITEL	STOH	22.05.2020	13,5	3,79	9,75		5,29	0,083			
2019358996	DIGITEL	STOH	23.05.2020	13,6	0,28	0,14		0,52	0,006			
2019358997	DIGITEL	STOH	24.05.2020	12,6	0,20	0,06		0,55	0,003			
2019358998	DIGITEL	STOH	25.05.2020	11,3	0,87	0,85		0,51	0,014			
2020359504	DIGITEL	STOH	26.05.2020	11,7	2,67	6,93		0,70	0,060			
2020359505	DIGITEL	STOH	27.05.2020	14,0	1,59	3,70		1,03	0,045			
2020359506	DIGITEL	STOH	28.05.2020	16,5	1,62	0,92		0,94	0,029			
2020359507	DIGITEL	STOH	29.05.2020	15,0	6,21	9,66		1,06	0,081			
2020359508	DIGITEL	STOH	30.05.2020	11,6	4,13	3,84		0,57	0,061			
2020359509	DIGITEL	STOH	31.05.2020	10,0	2,29	2,96		0,55	0,035			
2020359510	DIGITEL	STOH	01.06.2020	12,2	3,88	6,03		0,60	0,082			
2020359511	DIGITEL	STOH	02.06.2020	16,6	8,08	17,96		0,96	0,158			
2020359512	DIGITEL	STOH	03.06.2020	18,2	6,59	6,17		1,28	0,067			
2020359513	DIGITEL	STOH	04.06.2020	17,1	0,36	0,11		0,71	0,004			
2020359514	DIGITEL	STOH	05.06.2020	8,2	0,25	0,14		0,51	0,004			
2020359515	DIGITEL	STOH	06.06.2020	6,9	0,20	0,06		0,86	0,005			
2020359516	DIGITEL	STOH	07.06.2020	7,8	2,02	1,08		0,34	0,022			
2020359517	DIGITEL	STOH	08.06.2020	8,0	9,26	4,33		1,04	0,071			
2020367336	DIGITEL	STOH	09.06.2020	23,9	6,05	2,18		0,94	0,051			
2020367337	DIGITEL	STOH	10.06.2020	18,9	1,16	1,19		1,55	0,014			
2020367338	DIGITEL	STOH	11.06.2020	11,6	2,16	2,28		2,32	0,023			
2020367339	DIGITEL	STOH	12.06.2020	9,5	3,08	2,72		2,49	0,030			
2020367340	DIGITEL	STOH	13.06.2020	7,7	2,29	2,77		1,63	0,022			
2020367341	DIGITEL	STOH	14.06.2020	8,6	0,42	0,22		0,77	0,006			
2020367342	DIGITEL	STOH	15.06.2020	9,2	1,93	0,88		0,62	0,025			
2020367343	DIGITEL	STOH	16.06.2020	8,1	9,62	2,68		1,22	0,126			
2020367344	DIGITEL	STOH	17.06.2020	9,8	6,16	3,83		0,99	0,078			
2020367345	DIGITEL	STOH	18.06.2020	6,9	7,07	6,75		1,04	0,127			
2020367346	DIGITEL	STOH	19.06.2020	8,2	2,98	7,11		1,40	0,070			
2020367347	DIGITEL	STOH	20.06.2020	7,4	3,68	4,09		0,82	0,039			
2020367348	DIGITEL	STOH	21.06.2020	7,7	4,05	3,40		0,43	0,033			
2020367349	DIGITEL	STOH	22.06.2020	14,0	0,69	0,57		1,03	0,010			
2020368337	DIGITEL	STOH	23.06.2020	19,3	2,41	2,11		1,30	0,026			
2020368338	DIGITEL	STOH	24.06.2020	16,2	10,43	18,38		1,75	0,130			
2020368339	DIGITEL	STOH	25.06.2020	12,2	0,75	0,44		0,91	0,008			
2020368340	DIGITEL	STOH	26.06.2020	12,3	4,16	2,39		7,52	0,047			
2020368341	DIGITEL	STOH	27.06.2020	9,8	3,37	2,56		2,19	0,042			
2020368342	DIGITEL	STOH	28.06.2020	6,2	0,30	0,28		0,49	0,011			
2020368343	DIGITEL	STOH	29.06.2020	9,2	0,81	0,72		0,60	0,019			
2020368344	DIGITEL	STOH	30.06.2020	10,1	0,13	0,04		0,85	0,003			
2020368345	DIGITEL	STOH	01.07.2020	7,6	0,27	0,73		0,62	0,042			
2020368346	DIGITEL	STOH	02.07.2020	8,8	0,84	0,55		1,09	0,013			
2020368347	DIGITEL	STOH	03.07.2020	8,7	0,25	0,15		1,06	0,008			
2020368348	DIGITEL	STOH	04.07.2020	7,7	0,13	0,09		0,45	0,004			
2020368349	DIGITEL	STOH	05.07.2020	5,3	0,08	0,04		0,65	0,002			
2020368350	DIGITEL	STOH	06.07.2020	12,7	0,21	0,12		0,50	0,004			
2020369118	DIGITEL	STOH	07.07.2020	11,0	3,92	4,33		0,83	0,073			
2020369119	DIGITEL	STOH	08.07.2020	4,0	0,32	0,40		0,58	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019358560	DIGITEL	STOH	16.04.2020	18,1	8,76	8,71		<1,88	0,128			
2019358561	DIGITEL	STOH	17.04.2020	34,5	5,26	2,43		2,47	0,078			
2019358562	DIGITEL	STOH	18.04.2020	24,5	8,46	6,91		<1,89	0,133			
2019358563	DIGITEL	STOH	19.04.2020	40,6	1,47	0,56		2,76	0,015			
2019358564	DIGITEL	STOH	20.04.2020	20,7	0,98	0,20		<1,89	0,011			
2019358565	DIGITEL	STOH	21.04.2020	23,3	1,41	0,27		<1,88	0,012			
2019358566	DIGITEL	STOH	22.04.2020	20,8	0,91	0,21		<1,88	0,009			
2019358567	DIGITEL	STOH	23.04.2020	20,9	1,43	1,08		<1,88	0,023			
2019358568	DIGITEL	STOH	24.04.2020	29,0	3,38	2,53		1,93	0,080			
2019358569	DIGITEL	STOH	25.04.2020	17,0	2,08	2,42		<1,90	0,051			
2019358570	DIGITEL	STOH	26.04.2020	17,4	2,07	2,77		<1,89	0,037			
2019358571	DIGITEL	STOH	27.04.2020	17,7	1,96	4,69		<1,88	0,046			
2019358572	DIGITEL	STOH	28.04.2020	13,7	2,04	2,55		<1,88	0,059			
2019358573	DIGITEL	STOH	29.04.2020	9,5	0,26	0,10		<NWG	0,008			
2019358574	DIGITEL	STOH	30.04.2020	5,8	0,41	1,50		<NWG	0,018			
2019358575	DIGITEL	STOH	01.05.2020	5,2	0,12	0,03		<NWG	0,002			
2019358576	DIGITEL	STOH	02.05.2020	9,0	1,14	3,47		<NWG	0,037			
2019358577	DIGITEL	STOH	03.05.2020	7,4	2,26	6,46		4,37	0,066			
2019358578	DIGITEL	STOH	04.05.2020	14,8	1,25	1,17		<1,90	0,025			
2019358579	DIGITEL	STOH	05.05.2020	13,7	1,79	1,01		<1,90	0,049			
2019358580	DIGITEL	STOH	06.05.2020	11,0	2,42	1,95		<1,90	0,050			
2019358581	DIGITEL	STOH	07.05.2020	16,6	2,85	2,60		<1,89	0,058			
2019358582	DIGITEL	STOH	08.05.2020	24,0	2,02	1,31		3,26	0,037			
2019358583	DIGITEL	STOH	09.05.2020	16,4	6,25	3,63		<1,87	0,081			
2019358584	DIGITEL	STOH	10.05.2020	17,3	6,76	10,92		<1,87	0,095			
2019358585	DIGITEL	STOH	11.05.2020	25,0	0,51	0,10		<1,90	0,005			
2019358985	DIGITEL	STOH	12.05.2020	11,5	5,92	5,33		<NWG	0,101			
2019358986	DIGITEL	STOH	13.05.2020	11,4	2,22	2,53		<1,91	0,039			
2019358987	DIGITEL	STOH	14.05.2020	12,6	0,32	0,12		<NWG	0,004			
2019358988	DIGITEL	STOH	15.05.2020	11,1	6,19	4,98		<1,91	0,062			
2019358989	DIGITEL	STOH	16.05.2020	9,8	1,67	0,85		<1,90	0,027			
2019358990	DIGITEL	STOH	17.05.2020	9,9	3,73	2,28		<NWG	0,042			
2019358991	DIGITEL	STOH	18.05.2020	14,5	6,61	11,78		<1,88	0,258			
2019358992	DIGITEL	STOH	19.05.2020	14,4	17,99	13,63		<1,88	0,372			
2019358993	DIGITEL	STOH	20.05.2020	18,8	4,06	2,64		<1,88	0,085			
2019358994	DIGITEL	STOH	21.05.2020	13,2	10,08	14,60		<1,87	0,150			
2019358995	DIGITEL	STOH	22.05.2020	13,5	3,79	9,75		5,29	0,083			
2019358996	DIGITEL	STOH	23.05.2020	13,6	0,28	0,14		<NWG	0,006			
2019358997	DIGITEL	STOH	24.05.2020	12,6	0,20	0,06		<NWG	0,003			
2019358998	DIGITEL	STOH	25.05.2020	11,3	0,87	0,85		<NWG	0,014			
2020359504	DIGITEL	STOH	26.05.2020	11,7	2,67	6,93		<1,89	0,060			
2020359505	DIGITEL	STOH	27.05.2020	14,0	1,59	3,70		<1,89	0,045			
2020359506	DIGITEL	STOH	28.05.2020	16,5	1,62	0,92		<1,89	0,029			
2020359507	DIGITEL	STOH	29.05.2020	15,0	6,21	9,66		<1,89	0,081			
2020359508	DIGITEL	STOH	30.05.2020	11,6	4,13	3,84		<NWG	0,061			
2020359509	DIGITEL	STOH	31.05.2020	10,0	2,29	2,96		<NWG	0,035			
2020359510	DIGITEL	STOH	01.06.2020	12,2	3,88	6,03		<NWG	0,082			
2020359511	DIGITEL	STOH	02.06.2020	16,6	8,08	17,96		<1,86	0,158			
2020359512	DIGITEL	STOH	03.06.2020	18,2	6,59	6,17		<1,86	0,067			
2020359513	DIGITEL	STOH	04.06.2020	17,1	0,36	0,11		<1,87	0,004			
2020359514	DIGITEL	STOH	05.06.2020	8,2	0,25	0,14		<NWG	0,004			
2020359515	DIGITEL	STOH	06.06.2020	6,9	0,20	0,06		<1,88	0,005			
2020359516	DIGITEL	STOH	07.06.2020	7,8	2,02	1,08		<NWG	0,022			
2020359517	DIGITEL	STOH	08.06.2020	8,0	9,26	4,33		<1,89	0,071			
2020367336	DIGITEL	STOH	09.06.2020	23,9	6,05	2,18		<1,88	0,051			
2020367337	DIGITEL	STOH	10.06.2020	18,9	1,16	1,19		<1,88	0,014			
2020367338	DIGITEL	STOH	11.06.2020	11,6	2,16	2,28		2,32	0,023			
2020367339	DIGITEL	STOH	12.06.2020	9,5	3,08	2,72		2,49	0,030			
2020367340	DIGITEL	STOH	13.06.2020	7,7	2,29	2,77		<1,86	0,022			
2020367341	DIGITEL	STOH	14.06.2020	8,6	0,42	0,22		<1,87	0,006			
2020367342	DIGITEL	STOH	15.06.2020	9,2	1,93	0,88		<NWG	0,025			
2020367343	DIGITEL	STOH	16.06.2020	8,1	9,62	2,68		<1,87	0,126			
2020367344	DIGITEL	STOH	17.06.2020	9,8	6,16	3,83		<1,87	0,078			
2020367345	DIGITEL	STOH	18.06.2020	6,9	7,07	6,75		<1,87	0,127			
2020367346	DIGITEL	STOH	19.06.2020	8,2	2,98	7,11		<1,87	0,070			
2020367347	DIGITEL	STOH	20.06.2020	7,4	3,68	4,09		<1,88	0,039			
2020367348	DIGITEL	STOH	21.06.2020	7,7	4,05	3,40		<NWG	0,033			
2020367349	DIGITEL	STOH	22.06.2020	14,0	0,69	0,57		<1,88	0,010			
2020368337	DIGITEL	STOH	23.06.2020	19,3	2,41	2,11		<1,87	0,026			
2020368338	DIGITEL	STOH	24.06.2020	16,2	10,43	18,38		<1,86	0,130			
2020368339	DIGITEL	STOH	25.06.2020	12,2	0,75	0,44		<1,86	0,008			
2020368340	DIGITEL	STOH	26.06.2020	12,3	4,16	2,39		7,52	0,047			
2020368341	DIGITEL	STOH	27.06.2020	9,8	3,37	2,56		2,19	0,042			
2020368342	DIGITEL	STOH	28.06.2020	6,2	0,30	0,28		<NWG	0,011			
2020368343	DIGITEL	STOH	29.06.2020	9,2	0,81	0,72		<NWG	0,019			
2020368344	DIGITEL	STOH	30.06.2020	10,1	0,13	0,04		<1,87	0,003			
2020368345	DIGITEL	STOH	01.07.2020	7,6	0,27	0,73		<1,86	0,042			
2020368346	DIGITEL	STOH	02.07.2020	8,8	0,84	0,55		<1,88	0,013			
2020368347	DIGITEL	STOH	03.07.2020	8,7	0,25	0,15		<1,88	0,008			
2020368348	DIGITEL	STOH	04.07.2020	7,7	0,13	0,09		<NWG	0,004			
2020368349	DIGITEL	STOH	05.07.2020	5,3	0,08	0,04		<1,86	0,002			
2020368350	DIGITEL	STOH	06.07.2020	12,7	0,21	0,12		<NWG	0,004			
2020369118	DIGITEL	STOH	07.07.2020	11,0	3,92	4,33		<1,88	0,073			
2020369119	DIGITEL	STOH	08.07.2020	4,0	0,32	0,40		<NWG	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369120	DIGITEL	STOH	09.07.2020	8,6	0,49	0,27		1,03	0,009			
2020369121	DIGITEL	STOH	10.07.2020	6,4	1,40	1,65		0,47	0,023			
2020369122	DIGITEL	STOH	11.07.2020	8,0	8,64	7,26		0,33	0,105			
2020369123	DIGITEL	STOH	12.07.2020	9,4	3,10	1,51		2,17	0,034			
2020369124	DIGITEL	STOH	13.07.2020	12,8	14,42	3,88		1,19	0,180			
2020369125	DIGITEL	STOH	14.07.2020	11,2	3,64	6,04		3,63	0,090			
2020369126	DIGITEL	STOH	15.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369127	DIGITEL	STOH	16.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369128	DIGITEL	STOH	17.07.2020	11,5	0,99	0,81		0,75	0,014			
2020369129	DIGITEL	STOH	18.07.2020	14,6	3,93	3,63		0,78	0,053			
2020369130	DIGITEL	STOH	19.07.2020	16,3	10,89	8,03		0,80	0,140			
2020369131	DIGITEL	STOH	20.07.2020	10,1	0,39	0,56		0,57	0,007			
2020369456	DIGITEL	STOH	21.07.2020	10,7	4,55	10,65		0,89	0,098			
2020369457	DIGITEL	STOH	22.07.2020	13,5	3,37	2,78		1,13	0,053			
2020369458	DIGITEL	STOH	23.07.2020	11,6	2,65	3,00		1,30	0,067			
2020369459	DIGITEL	STOH	24.07.2020	13,5	0,46	0,19		2,28	0,011			
2020369460	DIGITEL	STOH	25.07.2020	9,2	2,53	5,50		0,70	0,071			
2020369461	DIGITEL	STOH	26.07.2020	10,8	0,45	0,39		0,77	0,010			
2020369462	DIGITEL	STOH	27.07.2020	12,1	11,79	17,45		1,15	0,344			
2020369463	DIGITEL	STOH	28.07.2020	11,1	1,15	1,73		0,77	0,042			
2020369464	DIGITEL	STOH	29.07.2020	14,6	0,60	0,37		0,88	0,020			
2020369465	DIGITEL	STOH	30.07.2020	17,7	2,42	1,82		0,94	0,058			
2020369466	DIGITEL	STOH	31.07.2020	15,7	4,81	2,98		0,95	0,106			
2020369467	DIGITEL	STOH	01.08.2020	19,9	1,93	1,24		1,18	0,040			
2020369468	DIGITEL	STOH	02.08.2020	11,5	0,25	0,08		1,23	0,003			
2020369469	DIGITEL	STOH	03.08.2020	12,0	9,44	8,30		1,07	0,105			
2020371920	DIGITEL	STOH	04.08.2020	9,3	3,49	2,54		0,62	0,068			
2020371921	DIGITEL	STOH	05.08.2020	13,1	10,69	23,59		1,02	0,588			
2020371922	DIGITEL	STOH	06.08.2020	12,8	4,25	5,85		0,90	0,148			
2020371923	DIGITEL	STOH	07.08.2020	14,3	3,54	3,64		3,20	0,060			
2020371924	DIGITEL	STOH	08.08.2020	18,8	3,31	2,01		2,66	0,079			
2020371925	DIGITEL	STOH	09.08.2020	18,0	10,86	13,34		3,58	0,226			
2020371926	DIGITEL	STOH	10.08.2020	19,7	4,97	4,02		1,15	0,079			
2020371927	DIGITEL	STOH	11.08.2020	19,8	4,38	3,97		1,67	0,107			
2020371928	DIGITEL	STOH	12.08.2020	14,2	2,51	1,39		0,56	0,063			
2020371929	DIGITEL	STOH	13.08.2020	17,5	3,99	4,95		0,77	0,135			
2020371930	DIGITEL	STOH	14.08.2020	11,4	7,63	11,38		0,96	0,211			
2020371931	DIGITEL	STOH	15.08.2020	15,2	3,18	4,51		0,53	0,083			
2020371932	DIGITEL	STOH	16.08.2020	11,9	1,72	2,73		0,50	0,039			
2020371933	DIGITEL	STOH	17.08.2020	8,8	1,82	7,47		0,60	0,085			
2020372026	DIGITEL	STOH	18.08.2020	7,9	11,75	7,99		0,84	0,360			
2020372027	DIGITEL	STOH	19.08.2020	8,1	5,44	4,51		0,70	0,202			
2020372028	DIGITEL	STOH	20.08.2020	8,9	2,49	1,29		1,27	0,053			
2020372029	DIGITEL	STOH	21.08.2020	10,6	2,38	0,67		1,43	0,034			
2020372030	DIGITEL	STOH	22.08.2020	11,5	0,18	0,07		0,57	0,003			
2020372031	DIGITEL	STOH	23.08.2020	7,2	0,28	0,03		0,23	0,004			
2020372032	DIGITEL	STOH	24.08.2020	8,8	0,24	0,06		0,96	0,005			
2020372033	DIGITEL	STOH	25.08.2020	10,5	3,84	9,82		0,72	0,229			
2020372034	DIGITEL	STOH	26.08.2020	13,9	0,24	0,08		0,20	0,006			
2020372035	DIGITEL	STOH	27.08.2020	12,8	1,75	2,11		0,91	0,274			
2020372036	DIGITEL	STOH	28.08.2020	7,2	0,27	0,18		0,18	0,009			
2020372037	DIGITEL	STOH	29.08.2020	5,5	2,43	2,70		0,07	0,041			
2020372038	DIGITEL	STOH	30.08.2020	7,3	8,17	5,39		0,18	0,110			
2020372039	DIGITEL	STOH	31.08.2020	9,5	0,27	0,04		0,51	0,003			
2020372471	DIGITEL	STOH	01.09.2020	11,5	12,59	12,32		1,04	0,150			
2020372472	DIGITEL	STOH	02.09.2020	11,3	20,32	19,81		1,13	0,218			
2020372473	DIGITEL	STOH	03.09.2020	12,6	7,66	9,39		4,74	0,108			
2020372474	DIGITEL	STOH	04.09.2020	8,0	0,33	0,10		0,29	0,005			
2020372475	DIGITEL	STOH	05.09.2020	10,2	1,90	4,56		0,22	0,049			
2020372476	DIGITEL	STOH	06.09.2020	9,5	8,02	6,19		3,12	0,145			
2020372477	DIGITEL	STOH	07.09.2020	8,9	3,84	7,86		3,44	0,084			
2020372478	DIGITEL	STOH	08.09.2020	9,7	5,54	15,10		2,04	0,111			
2020372479	DIGITEL	STOH	09.09.2020	10,5	10,38	29,88		1,54	0,309			
2020372480	DIGITEL	STOH	10.09.2020	12,4	0,90	1,10		1,14	0,025			
2020372481	DIGITEL	STOH	11.09.2020	11,1	4,20	5,55		0,98	0,098			
2020372482	DIGITEL	STOH	12.09.2020	13,7	4,53	6,67		1,79	0,149			
2020372483	DIGITEL	STOH	13.09.2020	9,8	4,27	5,28		0,55	0,121			
2020372484	DIGITEL	STOH	14.09.2020	14,7	6,26	5,62		0,51	0,202			
2020372903	DIGITEL	STOH	15.09.2020	19,4	16,12	23,31		0,65	0,355			
2020372904	DIGITEL	STOH	16.09.2020	22,9	9,48	16,45		1,18	0,238			
2020372905	DIGITEL	STOH	17.09.2020	19,7	0,42	0,08		0,66	0,005			
2020372906	DIGITEL	STOH	18.09.2020	14,9	0,58	0,12		0,46	0,007			
2020372907	DIGITEL	STOH	19.09.2020	14,6	7,55	5,51		0,52	0,190			
2020372908	DIGITEL	STOH	20.09.2020	15,3	7,00	10,18		0,42	0,242			
2020372909	DIGITEL	STOH	21.09.2020	19,4	4,45	2,91		3,17	0,133			
2020372910	DIGITEL	STOH	22.09.2020	23,6	5,20	8,60		1,74	0,155			
2020372911	DIGITEL	STOH	23.09.2020	17,4	12,35	10,12		1,20	0,272			
2020372912	DIGITEL	STOH	24.09.2020	7,1	3,76	7,25		-0,13	0,094			
2020372913	DIGITEL	STOH	25.09.2020	4,8	0,72	0,20		-0,24	0,018			
2020372914	DIGITEL	STOH	26.09.2020	8,7	0,22	0,09		-0,22	0,002			
2020372915	DIGITEL	STOH	27.09.2020	3,8	4,40	7,63		0,40	0,062			
2020372916	DIGITEL	STOH	28.09.2020	6,3	3,43	3,11		0,30	0,074			
2020373541	DIGITEL	STOH	29.09.2020	11,4	1,62	0,26		1,42	0,021			
2020373542	DIGITEL	STOH	30.09.2020	6,6	7,07	10,47		1,59	0,129			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369120	DIGITEL	STOH	09.07.2020	8,6	0,49	0,27		<1,87	0,009			
2020369121	DIGITEL	STOH	10.07.2020	6,4	1,40	1,65		<NWG	0,023			
2020369122	DIGITEL	STOH	11.07.2020	8,0	8,64	7,26		<NWG	0,105			
2020369123	DIGITEL	STOH	12.07.2020	9,4	3,10	1,51		2,17	0,034			
2020369124	DIGITEL	STOH	13.07.2020	12,8	14,42	3,88		<1,88	0,180			
2020369125	DIGITEL	STOH	14.07.2020	11,2	3,64	6,04		3,63	0,090			
2020369126	DIGITEL	STOH	15.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369127	DIGITEL	STOH	16.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369128	DIGITEL	STOH	17.07.2020	11,5	0,99	0,81		<1,78	0,014			
2020369129	DIGITEL	STOH	18.07.2020	14,6	3,93	3,63		<1,77	0,053			
2020369130	DIGITEL	STOH	19.07.2020	16,3	10,89	8,03		<1,77	0,140			
2020369131	DIGITEL	STOH	20.07.2020	10,1	0,39	0,56		<NWG	0,007			
2020369456	DIGITEL	STOH	21.07.2020	10,7	4,55	10,65		<1,79	0,098			
2020369457	DIGITEL	STOH	22.07.2020	13,5	3,37	2,78		<1,79	0,053			
2020369458	DIGITEL	STOH	23.07.2020	11,6	2,65	3,00		<1,77	0,067			
2020369459	DIGITEL	STOH	24.07.2020	13,5	0,46	0,19		2,28	0,011			
2020369460	DIGITEL	STOH	25.07.2020	9,2	2,53	5,50		<1,76	0,071			
2020369461	DIGITEL	STOH	26.07.2020	10,8	0,45	0,39		<1,77	0,010			
2020369462	DIGITEL	STOH	27.07.2020	12,1	11,79	17,45		<1,77	0,344			
2020369463	DIGITEL	STOH	28.07.2020	11,1	1,15	1,73		<1,76	0,042			
2020369464	DIGITEL	STOH	29.07.2020	14,6	0,60	0,37		<1,78	0,020			
2020369465	DIGITEL	STOH	30.07.2020	17,7	2,42	1,82		<1,77	0,058			
2020369466	DIGITEL	STOH	31.07.2020	15,7	4,81	2,98		<1,76	0,106			
2020369467	DIGITEL	STOH	01.08.2020	19,9	1,93	1,24		<1,75	0,040			
2020369468	DIGITEL	STOH	02.08.2020	11,5	0,25	0,08		<1,77	0,003			
2020369469	DIGITEL	STOH	03.08.2020	12,0	9,44	8,30		<1,78	0,105			
2020371920	DIGITEL	STOH	04.08.2020	9,3	3,49	2,54		<1,78	0,068			
2020371921	DIGITEL	STOH	05.08.2020	13,1	10,69	23,59		<1,77	0,588			
2020371922	DIGITEL	STOH	06.08.2020	12,8	4,25	5,85		<1,76	0,148			
2020371923	DIGITEL	STOH	07.08.2020	14,3	3,54	3,64		3,20	0,060			
2020371924	DIGITEL	STOH	08.08.2020	18,8	3,31	2,01		2,66	0,079			
2020371925	DIGITEL	STOH	09.08.2020	18,0	10,86	13,34		3,58	0,226			
2020371926	DIGITEL	STOH	10.08.2020	19,7	4,97	4,02		<1,76	0,079			
2020371927	DIGITEL	STOH	11.08.2020	19,8	4,38	3,97		<1,75	0,107			
2020371928	DIGITEL	STOH	12.08.2020	14,2	2,51	1,39		<NWG	0,063			
2020371929	DIGITEL	STOH	13.08.2020	17,5	3,99	4,95		<1,75	0,135			
2020371930	DIGITEL	STOH	14.08.2020	11,4	7,63	11,38		<1,76	0,211			
2020371931	DIGITEL	STOH	15.08.2020	15,2	3,18	4,51		<NWG	0,083			
2020371932	DIGITEL	STOH	16.08.2020	11,9	1,72	2,73		<NWG	0,039			
2020371933	DIGITEL	STOH	17.08.2020	8,8	1,82	7,47		<1,76	0,085			
2020372026	DIGITEL	STOH	18.08.2020	7,9	11,75	7,99		<1,77	0,360			
2020372027	DIGITEL	STOH	19.08.2020	8,1	5,44	4,51		<1,76	0,202			
2020372028	DIGITEL	STOH	20.08.2020	8,9	2,49	1,29		<1,75	0,053			
2020372029	DIGITEL	STOH	21.08.2020	10,6	2,38	0,67		<1,75	0,034			
2020372030	DIGITEL	STOH	22.08.2020	11,5	0,18	0,07		<NWG	0,003			
2020372031	DIGITEL	STOH	23.08.2020	7,2	0,28	0,03		<NWG	0,004			
2020372032	DIGITEL	STOH	24.08.2020	8,8	0,24	0,06		<1,78	0,005			
2020372033	DIGITEL	STOH	25.08.2020	10,5	3,84	9,82		<1,77	0,229			
2020372034	DIGITEL	STOH	26.08.2020	13,9	0,24	0,08		<NWG	0,006			
2020372035	DIGITEL	STOH	27.08.2020	12,8	1,75	2,11		<2,23	0,274			
2020372036	DIGITEL	STOH	28.08.2020	7,2	0,27	0,18		<NWG	0,009			
2020372037	DIGITEL	STOH	29.08.2020	5,5	2,43	2,70		<NWG	0,041			
2020372038	DIGITEL	STOH	30.08.2020	7,3	8,17	5,39		<NWG	0,110			
2020372039	DIGITEL	STOH	31.08.2020	9,5	0,27	0,04		<NWG	0,003			
2020372471	DIGITEL	STOH	01.09.2020	11,5	12,59	12,32		<2,25	0,150			
2020372472	DIGITEL	STOH	02.09.2020	11,3	20,32	19,81		<2,24	0,218			
2020372473	DIGITEL	STOH	03.09.2020	12,6	7,66	9,39		4,74	0,108			
2020372474	DIGITEL	STOH	04.09.2020	8,0	0,33	0,10		<NWG	0,005			
2020372475	DIGITEL	STOH	05.09.2020	10,2	1,90	4,56		<NWG	0,049			
2020372476	DIGITEL	STOH	06.09.2020	9,5	8,02	6,19		3,12	0,145			
2020372477	DIGITEL	STOH	07.09.2020	8,9	3,84	7,86		3,44	0,084			
2020372478	DIGITEL	STOH	08.09.2020	9,7	5,54	15,10		<2,24	0,111			
2020372479	DIGITEL	STOH	09.09.2020	10,5	10,38	29,88		<2,24	0,309			
2020372480	DIGITEL	STOH	10.09.2020	12,4	0,90	1,10		<2,24	0,025			
2020372481	DIGITEL	STOH	11.09.2020	11,1	4,20	5,55		<2,24	0,098			
2020372482	DIGITEL	STOH	12.09.2020	13,7	4,53	6,67		<2,24	0,149			
2020372483	DIGITEL	STOH	13.09.2020	9,8	4,27	5,28		<NWG	0,121			
2020372484	DIGITEL	STOH	14.09.2020	14,7	6,26	5,62		<NWG	0,202			
2020372903	DIGITEL	STOH	15.09.2020	19,4	16,12	23,31		<NWG	0,355			
2020372904	DIGITEL	STOH	16.09.2020	22,9	9,48	16,45		<2,22	0,238			
2020372905	DIGITEL	STOH	17.09.2020	19,7	0,42	0,08		<NWG	0,005			
2020372906	DIGITEL	STOH	18.09.2020	14,9	0,58	0,12		<NWG	0,007			
2020372907	DIGITEL	STOH	19.09.2020	14,6	7,55	5,51		<NWG	0,190			
2020372908	DIGITEL	STOH	20.09.2020	15,3	7,00	10,18		<NWG	0,242			
2020372909	DIGITEL	STOH	21.09.2020	19,4	4,45	2,91		3,17	0,133			
2020372910	DIGITEL	STOH	22.09.2020	23,6	5,20	8,60		<2,23	0,155			
2020372911	DIGITEL	STOH	23.09.2020	17,4	12,35	10,12		<2,22	0,272			
2020372912	DIGITEL	STOH	24.09.2020	7,1	3,76	7,25		<NWG	0,094			
2020372913	DIGITEL	STOH	25.09.2020	4,8	0,72	0,20		<NWG	0,018			
2020372914	DIGITEL	STOH	26.09.2020	8,7	0,22	0,09		<NWG	0,002			
2020372915	DIGITEL	STOH	27.09.2020	3,8	4,40	7,63		<NWG	0,062			
2020372916	DIGITEL	STOH	28.09.2020	6,3	3,43	3,11		<NWG	0,074			
2020373541	DIGITEL	STOH	29.09.2020	11,4	1,62	0,26		<2,24	0,021			
2020373542	DIGITEL	STOH	30.09.2020	6,6	7,07	10,47		<2,23	0,129			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373543	DIGITEL	STOH	01.10.2020	9,6	3,67	4,37		0,47	0,113			
2020373544	DIGITEL	STOH	02.10.2020	8,4	5,25	7,53		0,28	0,106			
2020373545	DIGITEL	STOH	03.10.2020	6,4	8,69	11,43		-0,10	0,177			
2020373546	DIGITEL	STOH	04.10.2020	3,9	8,61	10,89		0,14	0,185			
2020373547	DIGITEL	STOH	05.10.2020	4,9	1,04	0,52		0,29	0,043			
2020373548	DIGITEL	STOH	06.10.2020	4,5	0,15	0,05		0,07	0,006			
2020373549	DIGITEL	STOH	07.10.2020	9,5	0,33	0,13		0,75	0,008			
2020373550	DIGITEL	STOH	08.10.2020	6,2	0,68	0,09		0,19	0,019			
2020373551	DIGITEL	STOH	09.10.2020	9,0	0,78	0,54		0,95	0,015			
2020373552	DIGITEL	STOH	10.10.2020	7,5	0,21	0,11		0,06	0,004			
2020373553	DIGITEL	STOH	11.10.2020	8,2	0,26	0,10		0,09	0,003			
2020373554	DIGITEL	STOH	12.10.2020	12,7	4,32	10,08		0,90	0,093			
2020374174	DIGITEL	STOH	13.10.2020	9,5	12,52	24,53		1,39	0,314			
2020374175	DIGITEL	STOH	14.10.2020	15,6	4,57	8,77		0,85	0,101			
2020374176	DIGITEL	STOH	15.10.2020	15,3	0,35	0,16		0,44	0,006			
2020374177	DIGITEL	STOH	16.10.2020	18,2	0,55	0,18		0,99	0,005			
2020374178	DIGITEL	STOH	17.10.2020	23,3	10,34	8,16		0,34	0,164			
2020374179	DIGITEL	STOH	18.10.2020	27,6	5,97	5,16		0,75	0,099			
2020374180	DIGITEL	STOH	19.10.2020	11,2	3,62	4,34		0,30	0,061			
2020374181	DIGITEL	STOH	20.10.2020	12,5	2,45	0,44		0,57	0,040			
2020374182	DIGITEL	STOH	21.10.2020	15,0	0,67	0,41		0,95	0,015			
2020374183	DIGITEL	STOH	22.10.2020	11,3	0,52	0,12		0,31	0,010			
2020374184	DIGITEL	STOH	23.10.2020	8,6	0,79	0,78		0,41	0,016			
2020374185	DIGITEL	STOH	24.10.2020	5,1	0,18	0,12		0,07	0,006			
2020374186	DIGITEL	STOH	25.10.2020	4,2	0,72	0,21		-0,15	0,044			
2020374187	DIGITEL	STOH	26.10.2020	7,8	0,48	1,15		0,29	0,013			
2020374882	DIGITEL	STOH	27.10.2020	9,5	0,21	0,12		0,06	0,006			
2020374883	DIGITEL	STOH	28.10.2020	8,0	0,11	0,08		0,37	0,002			
2020374884	DIGITEL	STOH	29.10.2020	8,5	0,11	0,09		0,24	0,003			
2020374885	DIGITEL	STOH	30.10.2020	5,3	0,10	0,07		0,53	0,002			
2020374886	DIGITEL	STOH	31.10.2020	8,4	0,91	9,51		0,81	0,050			
2020374887	DIGITEL	STOH	01.11.2020	4,8	0,09	0,74		0,14	0,002			
2020374888	DIGITEL	STOH	02.11.2020	5,8	0,17	0,10		0,10	0,003			
2020374889	DIGITEL	STOH	03.11.2020	12,9	0,22	1,15		0,41	0,007			
2020374890	DIGITEL	STOH	04.11.2020	11,9	1,09	1,03		0,83	0,027			
2020374891	DIGITEL	STOH	05.11.2020	21,5	4,67	2,52		1,61	0,079			
2020374892	DIGITEL	STOH	06.11.2020	12,7	3,96	4,10		0,98	0,198			
2020374893	DIGITEL	STOH	07.11.2020	17,2	7,97	6,56		1,20	0,356			
2020374894	DIGITEL	STOH	08.11.2020	15,4	9,51	52,94		3,04	0,329			
2020374895	DIGITEL	STOH	09.11.2020	19,3	22,49	41,52		2,70	0,401			
2020375707	DIGITEL	STOH	10.11.2020	19,8	90,19	73,87		1,45	1,480			
2020375708	DIGITEL	STOH	11.11.2020	12,3	4,92	5,47		1,53	0,166			
2020375709	DIGITEL	STOH	12.11.2020	13,8	0,94	3,51		0,54	0,042			
2020375710	DIGITEL	STOH	13.11.2020	11,4	6,93	53,85		0,82	0,498			
2020375711	DIGITEL	STOH	14.11.2020	10,1	0,71	1,05		0,63	0,016			
2020375712	DIGITEL	STOH	15.11.2020	7,8	1,13	3,88		0,42	0,034			
2020375713	DIGITEL	STOH	16.11.2020	8,0	0,11	0,06		0,54	0,002			
2020375714	DIGITEL	STOH	17.11.2020	10,9	0,36	0,12		1,26	0,004			
2020375715	DIGITEL	STOH	18.11.2020	9,8	1,48	2,46		0,63	0,055			
2020375716	DIGITEL	STOH	19.11.2020	9,8	0,29	0,56		0,33	0,004			
2020375717	DIGITEL	STOH	20.11.2020	17,2	2,32	47,02		0,98	0,156			
2020375718	DIGITEL	STOH	21.11.2020	9,9	1,42	2,11		0,26	0,023			
2020375719	DIGITEL	STOH	22.11.2020	6,7	0,19	0,09		-0,07	0,002			
2020375720	DIGITEL	STOH	23.11.2020	13,9	1,34	9,86		0,27	0,056			
2020377168	DIGITEL	STOH	24.11.2020	9,8	2,99	25,57		0,50	0,315			
2020377169	DIGITEL	STOH	25.11.2020	18,3	2,18	4,63		0,64	0,162			
2020377170	DIGITEL	STOH	26.11.2020	20,4	7,28	22,76		0,95	0,288			
2020377171	DIGITEL	STOH	27.11.2020	20,6	2,65	4,94		1,61	0,128			
2020377172	DIGITEL	STOH	28.11.2020	18,9	1,55	1,54		0,96	0,034			
2020377173	DIGITEL	STOH	29.11.2020	17,3	0,51	1,72		-0,02	0,015			
2020377174	DIGITEL	STOH	30.11.2020	21,4	2,51	15,71		1,20	0,092			
2020377175	DIGITEL	STOH	01.12.2020	9,2	0,21	0,10		-0,20	0,003			
2020377176	DIGITEL	STOH	02.12.2020	18,8	0,78	0,42		0,36	0,012			
2020377177	DIGITEL	STOH	03.12.2020	8,9	1,05	0,83		0,90	0,029			
2020377178	DIGITEL	STOH	04.12.2020	5,2	4,92	2,23		0,00	0,078			
2020377179	DIGITEL	STOH	05.12.2020	7,8	6,45	3,45		1,16	0,098			
2020377180	DIGITEL	STOH	06.12.2020	16,5	0,44	0,26		-0,22	0,006			
2020377181	DIGITEL	STOH	07.12.2020	13,8	2,05	1,65		0,09	0,037			
2020377565	DIGITEL	STOH	08.12.2020	14,7	3,54	1,91		0,15	0,052			
2020377566	DIGITEL	STOH	09.12.2020	20,1	2,41	1,82		1,51	0,055			
2020377567	DIGITEL	STOH	10.12.2020	15,4	5,75	4,43		1,12	0,110			
2020377568	DIGITEL	STOH	11.12.2020	8,1	3,05	2,58		0,74	0,100			
2020377569	DIGITEL	STOH	12.12.2020	10,8	0,87	0,35		-0,02	0,013			
2020377570	DIGITEL	STOH	13.12.2020	8,3	0,55	0,21		0,17	0,011			
2020377571	DIGITEL	STOH	14.12.2020	5,2	0,64	0,25		-0,02	0,015			
2020377572	DIGITEL	STOH	15.12.2020	7,1	6,22	1,05		0,39	0,066			
2020377573	DIGITEL	STOH	16.12.2020	7,9	8,19	6,57		0,54	0,194			
2020377574	DIGITEL	STOH	17.12.2020	8,7	1,02	0,42		0,55	0,028			
2020377575	DIGITEL	STOH	18.12.2020	8,9	1,65	1,10		0,85	0,028			
2020377576	DIGITEL	STOH	19.12.2020	6,6	1,58	0,88		0,40	0,025			
2020377577	DIGITEL	STOH	20.12.2020	8,3	0,58	0,17		-0,03	0,011			
2020377578	DIGITEL	STOH	21.12.2020	4,9	0,69	0,30		0,01	0,017			
2020377919	DIGITEL	STOH	22.12.2020	2,7	0,14	0,10		0,16	0,004			
2020377920	DIGITEL	STOH	23.12.2020	3,7	0,44	0,78		0,18	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020373543	DIGITEL	STOH	01.10.2020	9,6	3,67	4,37		<NWG	0,113			
2020373544	DIGITEL	STOH	02.10.2020	8,4	5,25	7,53		<NWG	0,106			
2020373545	DIGITEL	STOH	03.10.2020	6,4	8,69	11,43		<NWG	0,177			
2020373546	DIGITEL	STOH	04.10.2020	3,9	8,61	10,89		<NWG	0,185			
2020373547	DIGITEL	STOH	05.10.2020	4,9	1,04	0,52		<NWG	0,043			
2020373548	DIGITEL	STOH	06.10.2020	4,5	0,15	0,05		<NWG	0,006			
2020373549	DIGITEL	STOH	07.10.2020	9,5	0,33	0,13		<NWG	0,008			
2020373550	DIGITEL	STOH	08.10.2020	6,2	0,68	0,09		<NWG	0,019			
2020373551	DIGITEL	STOH	09.10.2020	9,0	0,78	0,54		<2,25	0,015			
2020373552	DIGITEL	STOH	10.10.2020	7,5	0,21	0,11		<NWG	0,004			
2020373553	DIGITEL	STOH	11.10.2020	8,2	0,26	0,10		<NWG	0,003			
2020373554	DIGITEL	STOH	12.10.2020	12,7	4,32	10,08		<2,27	0,093			
2020374174	DIGITEL	STOH	13.10.2020	9,5	12,52	24,53		<2,26	0,314			
2020374175	DIGITEL	STOH	14.10.2020	15,6	4,57	8,77		<2,27	0,101			
2020374176	DIGITEL	STOH	15.10.2020	15,3	0,35	0,16		<NWG	0,006			
2020374177	DIGITEL	STOH	16.10.2020	18,2	0,55	0,18		<2,27	0,005			
2020374178	DIGITEL	STOH	17.10.2020	23,3	10,34	8,16		<NWG	0,164			
2020374179	DIGITEL	STOH	18.10.2020	27,6	5,97	5,16		<NWG	0,099			
2020374180	DIGITEL	STOH	19.10.2020	11,2	3,62	4,34		<NWG	0,061			
2020374181	DIGITEL	STOH	20.10.2020	12,5	2,45	0,44		<NWG	0,040			
2020374182	DIGITEL	STOH	21.10.2020	15,0	0,67	0,41		<2,22	0,015			
2020374183	DIGITEL	STOH	22.10.2020	11,3	0,52	0,12		<NWG	0,010			
2020374184	DIGITEL	STOH	23.10.2020	8,6	0,79	0,78		<NWG	0,016			
2020374185	DIGITEL	STOH	24.10.2020	5,1	0,18	0,12		<NWG	0,006			
2020374186	DIGITEL	STOH	25.10.2020	4,2	0,72	0,21		<NWG	0,044			
2020374187	DIGITEL	STOH	26.10.2020	7,8	0,48	1,15		<NWG	0,013			
2020374882	DIGITEL	STOH	27.10.2020	9,5	0,21	0,12		<NWG	0,006			
2020374883	DIGITEL	STOH	28.10.2020	8,0	0,11	0,08		<NWG	0,002			
2020374884	DIGITEL	STOH	29.10.2020	8,5	0,11	0,09		<NWG	0,003			
2020374885	DIGITEL	STOH	30.10.2020	5,3	0,10	0,07		<NWG	0,002			
2020374886	DIGITEL	STOH	31.10.2020	8,4	0,91	9,51		<2,24	0,050			
2020374887	DIGITEL	STOH	01.11.2020	4,8	0,09	0,74		<NWG	0,002			
2020374888	DIGITEL	STOH	02.11.2020	5,8	0,17	0,10		<NWG	0,003			
2020374889	DIGITEL	STOH	03.11.2020	12,9	0,22	1,15		<NWG	0,007			
2020374890	DIGITEL	STOH	04.11.2020	11,9	1,09	1,03		<2,30	0,027			
2020374891	DIGITEL	STOH	05.11.2020	21,5	4,67	2,52		<2,31	0,079			
2020374892	DIGITEL	STOH	06.11.2020	12,7	3,96	4,10		<2,29	0,198			
2020374893	DIGITEL	STOH	07.11.2020	17,2	7,97	6,56		<2,28	0,356			
2020374894	DIGITEL	STOH	08.11.2020	15,4	9,51	52,94		3,04	0,329			
2020374895	DIGITEL	STOH	09.11.2020	19,3	22,49	41,52		2,70	0,401			
2020375707	DIGITEL	STOH	10.11.2020	19,8	90,19	73,87		<2,26	1,480			
2020375708	DIGITEL	STOH	11.11.2020	12,3	4,92	5,47		<2,26	0,166			
2020375709	DIGITEL	STOH	12.11.2020	13,8	0,94	3,51		<NWG	0,042			
2020375710	DIGITEL	STOH	13.11.2020	11,4	6,93	53,85		<2,26	0,498			
2020375711	DIGITEL	STOH	14.11.2020	10,1	0,71	1,05		<NWG	0,016			
2020375712	DIGITEL	STOH	15.11.2020	7,8	1,13	3,88		<NWG	0,034			
2020375713	DIGITEL	STOH	16.11.2020	8,0	0,11	0,06		<NWG	0,002			
2020375714	DIGITEL	STOH	17.11.2020	10,9	0,36	0,12		<2,26	0,004			
2020375715	DIGITEL	STOH	18.11.2020	9,8	1,48	2,46		<NWG	0,055			
2020375716	DIGITEL	STOH	19.11.2020	9,8	0,29	0,56		<NWG	0,004			
2020375717	DIGITEL	STOH	20.11.2020	17,2	2,32	47,02		<2,31	0,156			
2020375718	DIGITEL	STOH	21.11.2020	9,9	1,42	2,11		<NWG	0,023			
2020375719	DIGITEL	STOH	22.11.2020	6,7	0,19	0,09		<NWG	0,002			
2020375720	DIGITEL	STOH	23.11.2020	13,9	1,34	9,86		<NWG	0,056			
2020377168	DIGITEL	STOH	24.11.2020	9,8	2,99	25,57		<NWG	0,315			
2020377169	DIGITEL	STOH	25.11.2020	18,3	2,18	4,63		<NWG	0,162			
2020377170	DIGITEL	STOH	26.11.2020	20,4	7,28	22,76		<2,27	0,288			
2020377171	DIGITEL	STOH	27.11.2020	20,6	2,65	4,94		<2,29	0,128			
2020377172	DIGITEL	STOH	28.11.2020	18,9	1,55	1,54		<2,28	0,034			
2020377173	DIGITEL	STOH	29.11.2020	17,3	0,51	1,72		<NWG	0,015			
2020377174	DIGITEL	STOH	30.11.2020	21,4	2,51	15,71		<2,30	0,092			
2020377175	DIGITEL	STOH	01.12.2020	9,2	0,21	0,10		<NWG	0,003			
2020377176	DIGITEL	STOH	02.12.2020	18,8	0,78	0,42		<NWG	0,012			
2020377177	DIGITEL	STOH	03.12.2020	8,9	1,05	0,83		<2,26	0,029			
2020377178	DIGITEL	STOH	04.12.2020	5,2	4,92	2,23		<NWG	0,078			
2020377179	DIGITEL	STOH	05.12.2020	7,8	6,45	3,45		<2,27	0,098			
2020377180	DIGITEL	STOH	06.12.2020	16,5	0,44	0,26		<NWG	0,006			
2020377181	DIGITEL	STOH	07.12.2020	13,8	2,05	1,65		<NWG	0,037			
2020377565	DIGITEL	STOH	08.12.2020	14,7	3,54	1,91		<NWG	0,052			
2020377566	DIGITEL	STOH	09.12.2020	20,1	2,41	1,82		<2,29	0,055			
2020377567	DIGITEL	STOH	10.12.2020	15,4	5,75	4,43		<2,30	0,110			
2020377568	DIGITEL	STOH	11.12.2020	8,1	3,05	2,58		<NWG	0,100			
2020377569	DIGITEL	STOH	12.12.2020	10,8	0,87	0,35		<NWG	0,013			
2020377570	DIGITEL	STOH	13.12.2020	8,3	0,55	0,21		<NWG	0,011			
2020377571	DIGITEL	STOH	14.12.2020	5,2	0,64	0,25		<NWG	0,015			
2020377572	DIGITEL	STOH	15.12.2020	7,1	6,22	1,05		<NWG	0,066			
2020377573	DIGITEL	STOH	16.12.2020	7,9	8,19	6,57		<NWG	0,194			
2020377574	DIGITEL	STOH	17.12.2020	8,7	1,02	0,42		<NWG	0,028			
2020377575	DIGITEL	STOH	18.12.2020	8,9	1,65	1,10		<2,27	0,028			
2020377576	DIGITEL	STOH	19.12.2020	6,6	1,58	0,88		<NWG	0,025			
2020377577	DIGITEL	STOH	20.12.2020	8,3	0,58	0,17		<NWG	0,011			
2020377578	DIGITEL	STOH	21.12.2020	4,9	0,69	0,30		<NWG	0,017			
2020377919	DIGITEL	STOH	22.12.2020	<3,5	0,14	0,10		<NWG	0,004			
2020377920	DIGITEL	STOH	23.12.2020	3,7	0,44	0,78		<NWG	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377921	DIGITEL	STOH	24.12.2020	6,1	0,12	0,09		-0,40	0,002			
2020377922	DIGITEL	STOH	25.12.2020	10,6	0,22	0,14		-0,21	0,002			
2020377923	DIGITEL	STOH	26.12.2020	9,2	0,23	0,10		-0,39	0,003			
2020377924	DIGITEL	STOH	27.12.2020	0,3	0,09	0,05		-0,18	0,004			
2020377925	DIGITEL	STOH	28.12.2020	2,7	3,26	1,46		-0,11	0,039			
2020377926	DIGITEL	STOH	29.12.2020	9,3	2,00	1,11		-0,13	0,034			
2020377927	DIGITEL	STOH	30.12.2020	10,0	0,23	0,18		0,57	0,005			
2020377928	DIGITEL	STOH	31.12.2020	6,3	0,41	1,15		-0,34	0,010			
2019356133	DIGITEL	STYR	01.01.2020	213,3	1,78	0,44	1,189	3,21	0,022	0,204	73,64	1,23
2019356134	DIGITEL	STYR	02.01.2020	18,6	0,30	0,14	0,194	0,57	0,006	0,035	2,18	0,23
2019356135	DIGITEL	STYR	03.01.2020	9,0	0,25	0,06	0,270	0,85	0,002	0,021	1,52	0,07
2019356136	DIGITEL	STYR	04.01.2020	18,7	0,48	0,13	0,205	0,58	0,010	0,048	0,87	0,09
2019356137	DIGITEL	STYR	05.01.2020	17,3	0,58	0,18	0,320	0,89	0,013	0,046	2,05	0,25
2019356138	DIGITEL	STYR	06.01.2020	9,1	0,28	0,13	0,308	1,58	0,003	0,016	2,57	0,11
2019356139	DIGITEL	STYR	07.01.2020	22,8	0,57	1,26	0,391	1,72	0,011	0,089	3,41	0,19
2019356140	DIGITEL	STYR	08.01.2020	8,8	0,44	0,11	0,324	1,20	0,004	0,024	2,14	0,18
2019357302	DIGITEL	STYR	09.01.2020	5,0	0,27	0,06	0,220	0,80	0,002	0,009	1,35	0,04
2019357303	DIGITEL	STYR	10.01.2020	8,8	0,39	0,11	0,525	1,17	0,005	0,040	2,66	0,11
2019357304	DIGITEL	STYR	11.01.2020	16,1	0,46	0,14	0,301	1,24	0,004	0,027	2,42	0,12
2019357305	DIGITEL	STYR	12.01.2020	9,0	0,23	0,08	0,153	0,49	0,002	0,016	1,11	0,14
2019357306	DIGITEL	STYR	13.01.2020	9,0	0,31	0,10	0,348	1,14	0,004	0,039	2,46	0,12
2019357307	DIGITEL	STYR	14.01.2020	4,5	0,21	0,06	0,174	1,06	0,002	0,009	1,41	0,06
2019357308	DIGITEL	STYR	15.01.2020	7,9	0,32	0,09	0,257	1,04	0,004	0,028	1,64	0,09
2019357309	DIGITEL	STYR	16.01.2020	11,2	0,53	0,22	0,794	3,55	0,007	0,109	7,22	0,19
2019357310	DIGITEL	STYR	17.01.2020	10,8	0,34	0,16	0,425	1,59	0,006	0,053	3,08	0,14
2019357311	DIGITEL	STYR	18.01.2020	11,2	0,32	0,20	0,385	1,34	0,006	0,065	2,63	0,29
2019357312	DIGITEL	STYR	19.01.2020	17,3	0,48	0,13	0,404	1,02	0,004	0,035	2,57	0,21
2019357313	DIGITEL	STYR	20.01.2020	26,2	1,11	0,34	0,969	9,83	0,007	0,077	9,19	0,51
2019357314	DIGITEL	STYR	21.01.2020	28,4	0,94	0,33	1,452	3,43	0,010	0,096	10,91	0,81
2019357315	DIGITEL	STYR	22.01.2020	44,6	2,10	0,43	1,807	3,82	0,018	0,140	10,53	0,71
2019358174	DIGITEL	STYR	23.01.2020	25,1	1,07	0,30	0,693	3,61	0,008	0,083	10,21	0,48
2019358175	DIGITEL	STYR	24.01.2020	29,7	0,65	0,18	0,485	1,36	0,005	0,046	3,50	0,46
2019358176	DIGITEL	STYR	25.01.2020	31,9	0,49	0,21	0,386	0,83	0,006	0,035	2,97	0,29
2019358177	DIGITEL	STYR	26.01.2020	18,1	0,31	0,31	0,289	0,75	0,006	0,034	1,79	0,24
2019358178	DIGITEL	STYR	27.01.2020	10,9	0,33	0,09	0,312	0,92	0,004	0,014	1,55	0,10
2019358179	DIGITEL	STYR	28.01.2020	5,9	0,24	0,11	0,306	0,83	0,005	0,071	1,94	0,14
2019358180	DIGITEL	STYR	29.01.2020	12,4	0,39	0,35	0,305	1,32	0,015	0,044	3,29	0,17
2019358181	DIGITEL	STYR	30.01.2020	12,4	0,32	0,13	0,371	1,38	0,005	0,073	2,60	0,17
2019358182	DIGITEL	STYR	31.01.2020	5,6	0,23	0,12	0,251	1,21	0,008	0,252	2,95	0,09
2019358183	DIGITEL	STYR	01.02.2020	8,1	0,19	0,08	0,155	0,38	0,003	0,030	1,14	0,06
2019358184	DIGITEL	STYR	02.02.2020	14,6	0,20	0,13	0,127	0,52	0,005	0,058	0,91	0,08
2019358185	DIGITEL	STYR	03.02.2020	16,6	0,24	0,37	0,252	0,89	0,016	0,129	3,09	0,04
2019358186	DIGITEL	STYR	04.02.2020	12,6	0,45	0,12	0,661	2,50	0,006	0,067	6,07	0,10
2019358187	DIGITEL	STYR	05.02.2020	23,0	0,89	0,19	1,212	4,92	0,008	0,066	10,99	0,17
2019359211	DIGITEL	STYR	06.02.2020	34,0	1,10	0,30	1,051	5,28	0,013	0,114	9,69	0,27
2019359212	DIGITEL	STYR	07.02.2020	22,7	0,47	0,18	0,585	3,02	0,006	0,122	5,78	0,17
2019359213	DIGITEL	STYR	08.02.2020	23,5	0,43	0,25	0,363	1,12	0,007	0,038	2,71	0,23
2019359214	DIGITEL	STYR	09.02.2020	14,7	0,46	0,13	0,312	1,09	0,004	0,017	2,19	0,11
2019359215	DIGITEL	STYR	10.02.2020	11,4	0,18	0,08	0,269	0,90	0,003	0,087	2,12	0,04
2019359216	DIGITEL	STYR	11.02.2020	12,5	0,26	0,59	0,304	0,93	0,051	0,103	2,34	0,03
2019359217	DIGITEL	STYR	12.02.2020	13,2	0,29	0,12	0,333	0,99	0,006	0,058	2,54	0,13
2019359218	DIGITEL	STYR	13.02.2020	9,7	0,29	0,10	0,442	3,49	0,005	0,042	3,81	0,09
2019359219	DIGITEL	STYR	14.02.2020	14,5	0,38	0,14	0,375	1,36	0,004	0,054	6,44	0,07
2019359220	DIGITEL	STYR	15.02.2020	14,6	0,19	0,08	0,196	0,80	0,002	0,014	1,72	0,07
2019359221	DIGITEL	STYR	16.02.2020	10,9	0,39	0,05	0,274	1,32	0,002	0,018	1,47	0,06
2019359222	DIGITEL	STYR	17.02.2020	12,0	0,30	0,08	0,444	2,56	0,004	0,053	3,08	0,11
2019359223	DIGITEL	STYR	18.02.2020	11,1	0,26	0,06	0,330	1,76	0,003	0,027	2,94	0,18
2019359224	DIGITEL	STYR	19.02.2020	10,5	0,25	0,06	0,281	1,02	0,004	0,025	3,28	0,06
2020359633	DIGITEL	STYR	20.02.2020	5,9	0,21	0,06	0,207	1,91	0,003	0,013	2,26	0,03
2020359634	DIGITEL	STYR	21.02.2020	13,4	0,37	0,11	0,324	1,95	0,005	0,034	2,87	0,10
2020359635	DIGITEL	STYR	22.02.2020	9,6	0,22	0,09	0,281	1,43	0,004	0,042	2,55	0,13
2020359636	DIGITEL	STYR	23.02.2020	7,0	0,20	0,07	0,327	0,69	0,004	0,048	0,88	0,04
2020359637	DIGITEL	STYR	24.02.2020	7,8	0,30	0,07	0,279	1,22	0,003	0,026	2,80	0,10
2020359638	DIGITEL	STYR	25.02.2020	6,9	0,22	0,10	0,269	1,33	0,004	0,106	3,33	0,06
2020359639	DIGITEL	STYR	26.02.2020	6,8	0,41	0,07	0,294	2,77	0,009	0,035	3,95	0,08
2020359640	DIGITEL	STYR	27.02.2020	12,1	0,56	0,13	0,514	1,97	0,019	0,051	5,51	0,13
2020359641	DIGITEL	STYR	28.02.2020	11,7	0,51	0,18	0,375	1,58	0,011	0,108	2,72	0,11
2020359642	DIGITEL	STYR	29.02.2020	17,8	0,28	0,05	0,668	1,41	0,002	0,016	2,46	0,05
2020359643	DIGITEL	STYR	01.03.2020	6,9	0,06	0,03	0,104	0,72	0,001	0,008	1,12	0,04
2020359644	DIGITEL	STYR	02.03.2020	7,6	0,26	0,11	0,353	4,14	0,005	0,031	5,71	0,12
2020359645	DIGITEL	STYR	03.03.2020	13,9	0,75	0,19	0,702	2,40	0,010	0,075	5,22	0,20
2020359646	DIGITEL	STYR	04.03.2020	14,4	0,43	0,16	0,396	1,27	0,007	0,054	3,45	0,10
2020360666	DIGITEL	STYR	05.03.2020	12,6	0,49	0,06	0,776	3,05	0,004	0,025	54,07	0,10
2020360667	DIGITEL	STYR	06.03.2020	13,6	0,56	0,12	0,358	0,87	0,004	0,022	1,73	0,09
2020360668	DIGITEL	STYR	07.03.2020	20,2	0,78	0,13	0,820	0,95	0,008	0,065	2,14	0,07
2020360669	DIGITEL	STYR	08.03.2020	8,6	0,22	0,08	0,114	0,49	0,003	0,010	0,88	0,05
2020360670	DIGITEL	STYR	09.03.2020	13,2	0,33	0,39	0,366	1,23	0,014	0,133	2,58	0,14
2020360671	DIGITEL	STYR	10.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360672	DIGITEL	STYR	11.03.2020	4,7	0,40	0,13	0,347	0,97	0,010	0,062	2,95	0,03
2020360673	DIGITEL	STYR	12.03.2020	9,8	0,26	0,14	0,353	0,98	0,009	0,059	4,64	0,07
2020360674	DIGITEL	STYR	13.03.2020	13,4	0,30	0,08	0,400	0,98	0,007	0,049	2,68	0,10
2020360675	DIGITEL	STYR	14.03.2020	19,4	0,31	0,09	0,495	0,94	0,003	0,024	3,25	0,13
2020360676	DIGITEL	STYR	15.03.2020	10,2	0,16	0,08	0,139	0,50	0,003	0,014	1,00	0,09
2020360677	DIGITEL	STYR	16.03.2020	18,9	0,71	0,27	0,854	2,23	0,046	0,096	9,27	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377921	DIGITEL	STOH	24.12.2020	6,1	0,12	0,09		<NWG	0,002			
2020377922	DIGITEL	STOH	25.12.2020	10,6	0,22	0,14		<NWG	0,002			
2020377923	DIGITEL	STOH	26.12.2020	9,2	0,23	0,10		<NWG	0,003			
2020377924	DIGITEL	STOH	27.12.2020	<NWG	0,09	0,05		<NWG	0,004			
2020377925	DIGITEL	STOH	28.12.2020	<3,5	3,26	1,46		<NWG	0,039			
2020377926	DIGITEL	STOH	29.12.2020	9,3	2,00	1,11		<NWG	0,034			
2020377927	DIGITEL	STOH	30.12.2020	10,0	0,23	0,18		<NWG	0,005			
2020377928	DIGITEL	STOH	31.12.2020	6,3	0,41	1,15		<NWG	0,010			
2019356133	DIGITEL	STYR	01.01.2020	213,3	1,78	0,44	1,189	3,21	0,022	0,204	73,64	1,23
2019356134	DIGITEL	STYR	02.01.2020	18,6	0,30	0,14	0,194	<1,61	0,006	0,035	2,18	0,23
2019356135	DIGITEL	STYR	03.01.2020	9,0	0,25	0,06	0,270	<1,59	0,002	0,021	<1,62	0,07
2019356136	DIGITEL	STYR	04.01.2020	18,7	0,48	0,13	0,205	<1,60	0,010	0,048	<1,63	0,09
2019356137	DIGITEL	STYR	05.01.2020	17,3	0,58	0,18	0,320	<1,60	0,013	0,046	2,05	0,25
2019356138	DIGITEL	STYR	06.01.2020	9,1	0,28	0,13	0,308	<1,60	0,003	0,016	2,57	0,11
2019356139	DIGITEL	STYR	07.01.2020	22,8	0,57	1,26	0,391	1,72	0,011	0,089	3,41	0,19
2019356140	DIGITEL	STYR	08.01.2020	8,8	0,44	0,11	0,324	<1,58	0,004	0,024	2,14	0,18
2019357302	DIGITEL	STYR	09.01.2020	5,0	0,27	0,06	0,220	<1,57	0,002	0,009	<1,60	0,04
2019357303	DIGITEL	STYR	10.01.2020	8,8	0,39	0,11	0,525	<1,59	0,005	0,040	2,66	0,11
2019357304	DIGITEL	STYR	11.01.2020	16,1	0,46	0,14	0,301	<1,60	0,004	0,027	2,42	0,12
2019357305	DIGITEL	STYR	12.01.2020	9,0	0,23	0,08	0,153	<NWG	0,002	0,016	<1,62	0,14
2019357306	DIGITEL	STYR	13.01.2020	9,0	0,31	0,10	0,348	<1,58	0,004	0,039	2,46	0,12
2019357307	DIGITEL	STYR	14.01.2020	4,5	0,21	0,06	0,174	<1,57	0,002	0,009	<1,60	0,06
2019357308	DIGITEL	STYR	15.01.2020	7,9	0,32	0,09	0,257	<1,57	0,004	0,028	1,64	0,09
2019357309	DIGITEL	STYR	16.01.2020	11,2	0,53	0,22	0,794	3,55	0,007	0,109	7,22	0,19
2019357310	DIGITEL	STYR	17.01.2020	10,8	0,34	0,16	0,425	1,59	0,006	0,053	3,08	0,14
2019357311	DIGITEL	STYR	18.01.2020	11,2	0,32	0,20	0,385	<1,60	0,006	0,065	2,63	0,29
2019357312	DIGITEL	STYR	19.01.2020	17,3	0,48	0,13	0,404	<1,62	0,004	0,035	2,57	0,21
2019357313	DIGITEL	STYR	20.01.2020	26,2	1,11	0,34	0,969	9,83	0,007	0,077	9,19	0,51
2019357314	DIGITEL	STYR	21.01.2020	28,4	0,94	0,33	1,452	3,43	0,010	0,096	10,91	0,81
2019357315	DIGITEL	STYR	22.01.2020	44,6	2,10	0,43	1,807	3,82	0,018	0,140	10,53	0,71
2019358174	DIGITEL	STYR	23.01.2020	25,1	1,07	0,30	0,693	3,61	0,008	0,083	10,21	0,48
2019358175	DIGITEL	STYR	24.01.2020	29,7	0,65	0,18	0,485	<1,61	0,005	0,046	3,50	0,46
2019358176	DIGITEL	STYR	25.01.2020	31,9	0,49	0,21	0,386	<1,60	0,006	0,035	2,97	0,29
2019358177	DIGITEL	STYR	26.01.2020	18,1	0,31	0,31	0,289	<1,59	0,006	0,034	1,79	0,24
2019358178	DIGITEL	STYR	27.01.2020	10,9	0,33	0,09	0,312	<1,58	0,004	0,014	<1,61	0,10
2019358179	DIGITEL	STYR	28.01.2020	5,9	0,24	0,11	0,306	<1,57	0,005	0,071	1,94	0,14
2019358180	DIGITEL	STYR	29.01.2020	12,4	0,39	0,35	0,305	<1,59	0,015	0,044	3,29	0,17
2019358181	DIGITEL	STYR	30.01.2020	12,4	0,32	0,13	0,371	<1,57	0,005	0,073	2,60	0,17
2019358182	DIGITEL	STYR	31.01.2020	5,6	0,23	0,12	0,251	<1,56	0,008	0,252	2,95	0,09
2019358183	DIGITEL	STYR	01.02.2020	8,1	0,19	0,08	0,155	<NWG	0,003	0,030	<1,60	0,06
2019358184	DIGITEL	STYR	02.02.2020	14,6	0,20	0,13	0,127	<NWG	0,005	0,058	<1,61	0,08
2019358185	DIGITEL	STYR	03.02.2020	16,6	0,24	0,37	0,252	<1,57	0,016	0,129	3,09	0,04
2019358186	DIGITEL	STYR	04.02.2020	12,6	0,45	0,12	0,661	2,50	0,006	0,067	6,07	0,10
2019358187	DIGITEL	STYR	05.02.2020	23,0	0,89	0,19	1,212	4,92	0,008	0,066	10,99	0,17
2019359211	DIGITEL	STYR	06.02.2020	34,0	1,10	0,30	1,051	5,28	0,013	0,114	9,69	0,27
2019359212	DIGITEL	STYR	07.02.2020	22,7	0,47	0,18	0,585	3,02	0,006	0,122	5,78	0,17
2019359213	DIGITEL	STYR	08.02.2020	23,5	0,43	0,25	0,363	<1,58	0,007	0,038	2,71	0,23
2019359214	DIGITEL	STYR	09.02.2020	14,7	0,46	0,13	0,312	<1,56	0,004	0,017	2,19	0,11
2019359215	DIGITEL	STYR	10.02.2020	11,4	0,18	0,08	0,269	<1,56	0,003	0,087	2,12	0,04
2019359216	DIGITEL	STYR	11.02.2020	12,5	0,26	0,59	0,304	<1,58	0,051	0,103	2,34	0,03
2019359217	DIGITEL	STYR	12.02.2020	13,2	0,29	0,12	0,333	<1,58	0,006	0,058	2,54	0,13
2019359218	DIGITEL	STYR	13.02.2020	9,7	0,29	0,10	0,442	3,49	0,005	0,042	3,81	0,09
2019359219	DIGITEL	STYR	14.02.2020	14,5	0,38	0,14	0,375	<1,59	0,004	0,054	6,44	0,07
2019359220	DIGITEL	STYR	15.02.2020	14,6	0,19	0,08	0,196	<1,57	0,002	0,014	1,72	0,07
2019359221	DIGITEL	STYR	16.02.2020	10,9	0,39	<0,05	0,274	<1,55	0,002	0,018	<1,58	0,06
2019359222	DIGITEL	STYR	17.02.2020	12,0	0,30	0,08	0,444	2,56	0,004	0,053	3,08	0,11
2019359223	DIGITEL	STYR	18.02.2020	11,1	0,26	0,06	0,330	1,76	0,003	0,027	2,94	0,18
2019359224	DIGITEL	STYR	19.02.2020	10,5	0,25	0,06	0,281	<1,59	0,004	0,025	3,28	0,06
2020359633	DIGITEL	STYR	20.02.2020	5,9	0,21	0,06	0,207	1,91	0,003	0,013	2,26	0,03
2020359634	DIGITEL	STYR	21.02.2020	13,4	0,37	0,11	0,324	1,95	0,005	0,034	2,87	0,10
2020359635	DIGITEL	STYR	22.02.2020	9,6	0,22	0,09	0,281	<1,59	0,004	0,042	2,55	0,13
2020359636	DIGITEL	STYR	23.02.2020	7,0	0,20	0,07	0,327	<1,58	0,004	0,048	<1,61	0,04
2020359637	DIGITEL	STYR	24.02.2020	7,8	0,30	0,07	0,279	<1,58	0,003	0,026	2,80	0,10
2020359638	DIGITEL	STYR	25.02.2020	6,9	0,22	0,10	0,269	<1,57	0,004	0,106	3,33	0,06
2020359639	DIGITEL	STYR	26.02.2020	6,8	0,41	0,07	0,294	2,77	0,009	0,035	3,95	0,08
2020359640	DIGITEL	STYR	27.02.2020	12,1	0,56	0,13	0,514	1,97	0,019	0,051	5,51	0,13
2020359641	DIGITEL	STYR	28.02.2020	11,7	0,51	0,18	0,375	<1,60	0,011	0,108	2,72	0,11
2020359642	DIGITEL	STYR	29.02.2020	17,8	0,28	0,05	0,668	<1,57	0,002	0,016	2,46	0,05
2020359643	DIGITEL	STYR	01.03.2020	6,9	0,06	<0,05	0,104	<1,57	0,001	0,008	<1,60	0,04
2020359644	DIGITEL	STYR	02.03.2020	7,6	0,26	0,11	0,353	4,14	0,005	0,031	5,71	0,12
2020359645	DIGITEL	STYR	03.03.2020	13,9	0,75	0,19	0,702	2,40	0,010	0,075	5,22	0,20
2020359646	DIGITEL	STYR	04.03.2020	14,4	0,43	0,16	0,396	<1,57	0,007	0,054	3,45	0,10
2020360666	DIGITEL	STYR	05.03.2020	12,6	0,49	0,06	0,776	3,05	0,004	0,025	54,07	0,10
2020360667	DIGITEL	STYR	06.03.2020	13,6	0,56	0,12	0,358	<1,57	0,004	0,022	1,73	0,09
2020360668	DIGITEL	STYR	07.03.2020	20,2	0,78	0,13	0,820	<1,58	0,008	0,065	2,14	0,07
2020360669	DIGITEL	STYR	08.03.2020	8,6	0,22	0,08	0,114	<NWG	0,003	0,010	<1,60	0,05
2020360670	DIGITEL	STYR	09.03.2020	13,2	0,33	0,39	0,366	<1,57	0,014	0,133	2,58	0,14
2020360671	DIGITEL	STYR	10.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360672	DIGITEL	STYR	11.03.2020	4,7	0,40	0,13	0,347	<1,52	0,010	0,062	2,95	0,03
2020360673	DIGITEL	STYR	12.03.2020	9,8	0,26	0,14	0,353	<1,53	0,009	0,059	4,64	0,07
2020360674	DIGITEL	STYR	13.03.2020	13,4	0,30	0,08	0,400	<1,54	0,007	0,049	2,68	0,10
2020360675	DIGITEL	STYR	14.03.2020	19,4	0,31	0,09	0,495	<1,54	0,003	0,024	3,25	0,13
2020360676	DIGITEL	STYR	15.03.2020	10,2	0,16	0,08	0,139	<NWG	0,003	0,014	<1,56	0,09
2020360677	DIGITEL	STYR	16.03.2020	18,9	0,71	0,27	0,854	2,23	0,046	0,096	9,27	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360678	DIGITEL	STYR	17.03.2020	22,6	1,12	0,20	1,262	4,88	0,035	0,125	7,87	0,23
2020360679	DIGITEL	STYR	18.03.2020	20,7	0,64	0,40	0,720	2,70	0,014	0,103	6,04	0,11
2020361740	DIGITEL	STYR	19.03.2020	34,8	1,33	0,55	1,599	5,87	0,021	0,259	13,06	0,23
2020361741	DIGITEL	STYR	20.03.2020	19,7	0,36	0,09	0,212	1,02	0,003	0,014	1,45	0,11
2020361742	DIGITEL	STYR	21.03.2020	9,3	0,31	0,09	0,139	0,27	0,002	0,011	1,81	0,08
2020361743	DIGITEL	STYR	22.03.2020	7,6	0,15	0,07	0,095	0,98	0,002	0,010	1,26	0,12
2020361744	DIGITEL	STYR	23.03.2020	9,2	0,45	0,09	0,205	0,89	0,002	0,012	2,03	0,14
2020361745	DIGITEL	STYR	24.03.2020	13,7	0,64	0,23	0,386	1,44	0,005	0,020	4,56	0,33
2020361746	DIGITEL	STYR	25.03.2020	25,3	1,69	0,28	1,008	6,68	0,010	0,044	55,43	0,28
2020361747	DIGITEL	STYR	26.03.2020	31,6	2,41	0,42	1,716	35,50	0,012	0,042	195,22	0,27
2020361748	DIGITEL	STYR	27.03.2020	43,7	2,53	0,53	1,153	20,03	0,014	0,048	70,83	0,51
2020361749	DIGITEL	STYR	28.03.2020	40,0	1,01	0,52	0,429	3,62	0,006	0,027	3,34	0,22
2020361750	DIGITEL	STYR	29.03.2020	12,0	0,16	0,03	0,140	1,17	0,001	0,006	1,54	0,03
2020361751	DIGITEL	STYR	30.03.2020	15,5	0,77	0,10	1,034	13,70	0,011	0,050	17,86	0,09
2020361752	DIGITEL	STYR	31.03.2020	17,4	0,80	0,17	0,430	1,93	0,004	0,019	3,43	0,17
2020361753	DIGITEL	STYR	01.04.2020	23,5	1,02	0,48	1,760	8,04	0,016	0,191	23,80	0,29
2020362951	DIGITEL	STYR	02.04.2020	26,1	1,05	0,33	1,424	6,05	0,014	0,142	19,16	0,21
2020362952	DIGITEL	STYR	03.04.2020	24,3	0,77	0,22	0,776	2,56	0,009	0,068	5,69	0,10
2020362953	DIGITEL	STYR	04.04.2020	15,5	0,44	0,17	0,551	2,89	0,007	0,041	4,80	0,19
2020362954	DIGITEL	STYR	05.04.2020	16,0	0,55	0,20	0,334	1,76	0,005	0,022	3,16	0,17
2020362955	DIGITEL	STYR	06.04.2020	20,0	0,63	0,20	0,688	4,11	0,007	0,033	8,44	0,08
2020362956	DIGITEL	STYR	07.04.2020	24,0	1,21	0,20	1,048	3,82	0,010	0,045	22,33	0,09
2020362957	DIGITEL	STYR	08.04.2020	23,7	0,90	0,22	1,441	4,65	0,009	0,048	19,67	0,13
2020362958	DIGITEL	STYR	09.04.2020	30,6	1,14	0,27	1,205	3,10	0,008	0,043	7,49	0,22
2020362959	DIGITEL	STYR	10.04.2020	16,6	0,89	0,17	0,261	2,15	0,004	0,015	2,61	0,23
2020362960	DIGITEL	STYR	11.04.2020	17,6	0,71	0,27	0,477	1,49	0,006	0,034	3,34	0,14
2020362961	DIGITEL	STYR	12.04.2020	25,1	1,18	0,49	0,964	1,58	0,012	0,090	3,96	0,31
2020362962	DIGITEL	STYR	13.04.2020	24,4	0,48	0,07	0,478	1,36	0,003	0,017	2,25	0,05
2020362963	DIGITEL	STYR	14.04.2020	26,9	0,68	0,09	1,036	2,35	0,003	0,020	4,19	0,04
2020362964	DIGITEL	STYR	15.04.2020	25,2	0,75	0,21	0,913	3,01	0,007	0,040	8,26	0,15
2020364188	DIGITEL	STYR	16.04.2020	28,2	1,10	0,62	1,260	3,52	0,024	0,060	12,04	0,16
2020364189	DIGITEL	STYR	17.04.2020	24,1	1,12	0,38	0,589	2,83	0,006	0,036	4,32	0,09
2020364190	DIGITEL	STYR	18.04.2020	37,2	1,80	0,47	0,847	2,06	0,029	0,072	4,32	0,15
2020364191	DIGITEL	STYR	19.04.2020	25,4	1,01	0,19	0,436	0,73	0,012	0,042	2,45	0,10
2020364192	DIGITEL	STYR	20.04.2020	20,8	1,38	0,76	0,999	2,49	0,005	0,023	23,08	0,07
2020364193	DIGITEL	STYR	21.04.2020	25,0	2,02	0,13	1,780	21,31	0,006	0,029	103,95	0,13
2020364194	DIGITEL	STYR	22.04.2020	28,0	2,68	0,24	1,997	39,32	0,009	0,033	141,55	0,13
2020364195	DIGITEL	STYR	23.04.2020	23,8	1,33	0,19	0,943	7,46	0,006	0,034	42,24	0,13
2020364196	DIGITEL	STYR	24.04.2020	35,0	1,38	0,28	1,896	4,06	0,015	0,250	12,34	0,11
2020364197	DIGITEL	STYR	25.04.2020	16,5	0,76	0,10	0,262	0,21	0,002	0,013	1,73	0,06
2020364198	DIGITEL	STYR	26.04.2020	18,1	0,51	0,12	0,591	0,61	0,004	0,024	2,12	0,10
2020364199	DIGITEL	STYR	27.04.2020	22,8	0,69	0,17	0,874	6,91	0,006	0,040	7,79	0,10
2020364200	DIGITEL	STYR	28.04.2020	32,0	1,10	0,18	1,111	2,43	0,009	0,049	6,46	0,11
2020364201	DIGITEL	STYR	29.04.2020	8,0	0,51	0,32	0,291	1,33	0,013	0,050	3,44	0,16
2020365070	DIGITEL	STYR	30.04.2020	6,0	0,19	0,04	0,191	1,74	0,002	0,009	3,31	0,03
2020365071	DIGITEL	STYR	01.05.2020	6,4	0,16	0,03	0,155	0,65	0,002	0,028	1,00	0,08
2020365072	DIGITEL	STYR	02.05.2020	10,8	0,62	0,10	0,489	1,28	0,006	0,058	1,60	0,13
2020365073	DIGITEL	STYR	03.05.2020	11,0	0,52	0,12	0,244	1,39	0,004	0,029	2,30	0,16
2020365074	DIGITEL	STYR	04.05.2020	13,2	0,41	0,09	0,221	1,47	0,002	0,015	3,02	0,07
2020365075	DIGITEL	STYR	05.05.2020	12,7	0,45	0,07	0,371	2,05	0,003	0,013	8,42	0,10
2020365076	DIGITEL	STYR	06.05.2020	13,7	0,63	0,08	0,595	2,59	0,004	0,023	16,17	0,06
2020365077	DIGITEL	STYR	07.05.2020	20,0	0,79	0,16	1,085	6,98	0,010	0,079	17,85	0,21
2020365078	DIGITEL	STYR	08.05.2020	23,3	0,98	0,34	0,870	4,04	0,007	0,061	7,22	0,13
2020365079	DIGITEL	STYR	09.05.2020	21,6	0,95	0,21	0,520	2,89	0,010	0,041	5,08	0,06
2020365080	DIGITEL	STYR	10.05.2020	16,6	0,39	0,09	0,367	1,42	0,003	0,018	2,85	0,08
2020365081	DIGITEL	STYR	11.05.2020	25,2	0,37	0,03	0,634	1,59	0,002	0,010	3,63	0,02
2020365082	DIGITEL	STYR	12.05.2020	13,9	0,49	0,06	0,656	2,17	0,011	0,051	7,84	0,04
2020365083	DIGITEL	STYR	13.05.2020	16,8	1,76	0,17		8,29	0,009			0,14
2020365636	DIGITEL	STYR	14.05.2020	10,2	0,30	0,04		3,13	0,001			0,03
2020365637	DIGITEL	STYR	15.05.2020	16,1	0,59	0,08		2,08	0,003			0,08
2020365638	DIGITEL	STYR	16.05.2020	17,5	0,73	0,16		4,15	0,006			0,11
2020365639	DIGITEL	STYR	17.05.2020	15,0	0,65	0,21		1,28	0,005			0,13
2020365640	DIGITEL	STYR	18.05.2020	18,9	0,83	0,28		3,96	0,010			0,14
2020365641	DIGITEL	STYR	19.05.2020	23,3	1,06	0,27		6,30	0,014			0,13
2020365642	DIGITEL	STYR	20.05.2020	20,7	0,74	0,10		1,74	0,004			0,06
2020365643	DIGITEL	STYR	21.05.2020	14,1	0,40	0,14		1,36	0,005			0,06
2020365644	DIGITEL	STYR	22.05.2020	20,1	0,50	0,11		2,02	0,005			0,07
2020365645	DIGITEL	STYR	23.05.2020	19,5	0,35	0,10		0,73	0,012			0,04
2020365646	DIGITEL	STYR	24.05.2020	14,8	0,32	0,15		0,63	0,022			0,05
2020365647	DIGITEL	STYR	25.05.2020	15,0	0,43	0,08		0,97	0,060			0,03
2020365648	DIGITEL	STYR	26.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2020365649	DIGITEL	STYR	27.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2020366660	DIGITEL	STYR	28.05.2020	17,8	0,49	0,07		4,27	0,002			0,04
2020366661	DIGITEL	STYR	29.05.2020	17,7	0,80	0,20		2,59	0,005			0,04
2020366662	DIGITEL	STYR	30.05.2020	16,3	0,56	0,15		2,06	0,006			0,07
2020366663	DIGITEL	STYR	31.05.2020	12,2	0,56	0,18		1,85	0,004			0,05
2020366664	DIGITEL	STYR	01.06.2020	15,6	0,70	0,20		1,80	0,007			0,06
2020366665	DIGITEL	STYR	02.06.2020	19,0	0,37	0,07		1,96	0,003			0,05
2020366666	DIGITEL	STYR	03.06.2020	21,9	0,88	0,36		3,72	0,044			0,03
2020366667	DIGITEL	STYR	04.06.2020	17,3	0,41	0,09		1,42	0,006			0,03
2020366668	DIGITEL	STYR	05.06.2020	7,5	0,33	0,06		0,65	0,003			0,04
2020366669	DIGITEL	STYR	06.06.2020	9,1	0,26	0,06		0,58	0,002			0,09
2020366670	DIGITEL	STYR	07.06.2020	9,2	0,21	0,05		0,30	0,004			0,03
2020366671	DIGITEL	STYR	08.06.2020	8,8	0,33	0,11		1,16	0,010			0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360678	DIGITEL	STYR	17.03.2020	22,6	1,12	0,20	1,262	4,88	0,035	0,125	7,87	0,23
2020360679	DIGITEL	STYR	18.03.2020	20,7	0,64	0,40	0,720	2,70	0,014	0,103	6,04	0,11
2020361740	DIGITEL	STYR	19.03.2020	34,8	1,33	0,55	1,599	5,87	0,021	0,259	13,06	0,23
2020361741	DIGITEL	STYR	20.03.2020	19,7	0,36	0,09	0,212	<1,54	0,003	0,014	<1,57	0,11
2020361742	DIGITEL	STYR	21.03.2020	9,3	0,31	0,09	0,139	<NWG	0,002	0,011	1,81	0,08
2020361743	DIGITEL	STYR	22.03.2020	7,6	0,15	0,07	0,095	<1,56	0,002	0,010	<1,59	0,12
2020361744	DIGITEL	STYR	23.03.2020	9,2	0,45	0,09	0,205	<1,56	0,002	0,012	2,03	0,14
2020361745	DIGITEL	STYR	24.03.2020	13,7	0,64	0,23	0,386	<1,55	0,005	0,020	4,56	0,33
2020361746	DIGITEL	STYR	25.03.2020	25,3	1,69	0,28	1,008	6,68	0,010	0,044	55,43	0,28
2020361747	DIGITEL	STYR	26.03.2020	31,6	2,41	0,42	1,716	35,50	0,012	0,042	195,22	0,27
2020361748	DIGITEL	STYR	27.03.2020	43,7	2,53	0,53	1,153	20,03	0,014	0,048	70,83	0,51
2020361749	DIGITEL	STYR	28.03.2020	40,0	1,01	0,52	0,429	3,62	0,006	0,027	3,34	0,22
2020361750	DIGITEL	STYR	29.03.2020	12,0	0,16	<0,05	0,140	<1,57	0,001	<0,007	<1,60	0,03
2020361751	DIGITEL	STYR	30.03.2020	15,5	0,77	0,10	1,034	13,70	0,011	0,050	17,86	0,09
2020361752	DIGITEL	STYR	31.03.2020	17,4	0,80	0,17	0,430	1,93	0,004	0,019	3,43	0,17
2020361753	DIGITEL	STYR	01.04.2020	23,5	1,02	0,48	1,760	8,04	0,016	0,191	23,80	0,29
2020362951	DIGITEL	STYR	02.04.2020	26,1	1,05	0,33	1,424	6,05	0,014	0,142	19,16	0,21
2020362952	DIGITEL	STYR	03.04.2020	24,3	0,77	0,22	0,776	2,56	0,009	0,068	5,69	0,10
2020362953	DIGITEL	STYR	04.04.2020	15,5	0,44	0,17	0,551	2,89	0,007	0,041	4,80	0,19
2020362954	DIGITEL	STYR	05.04.2020	16,0	0,55	0,20	0,334	1,76	0,005	0,022	3,16	0,17
2020362955	DIGITEL	STYR	06.04.2020	20,0	0,63	0,20	0,688	4,11	0,007	0,033	8,44	0,08
2020362956	DIGITEL	STYR	07.04.2020	24,0	1,21	0,20	1,048	3,82	0,010	0,045	22,33	0,09
2020362957	DIGITEL	STYR	08.04.2020	23,7	0,90	0,22	1,441	4,65	0,009	0,048	19,67	0,13
2020362958	DIGITEL	STYR	09.04.2020	30,6	1,14	0,27	1,205	3,10	0,008	0,043	7,49	0,22
2020362959	DIGITEL	STYR	10.04.2020	16,6	0,89	0,17	0,261	2,15	0,004	0,015	2,61	0,23
2020362960	DIGITEL	STYR	11.04.2020	17,6	0,71	0,27	0,477	<1,53	0,006	0,034	3,34	0,14
2020362961	DIGITEL	STYR	12.04.2020	25,1	1,18	0,49	0,964	1,58	0,012	0,090	3,96	0,31
2020362962	DIGITEL	STYR	13.04.2020	24,4	0,48	0,07	0,478	<1,54	0,003	0,017	2,25	0,05
2020362963	DIGITEL	STYR	14.04.2020	26,9	0,68	0,09	1,036	2,35	0,003	0,020	4,19	0,04
2020362964	DIGITEL	STYR	15.04.2020	25,2	0,75	0,21	0,913	3,01	0,007	0,040	8,26	0,15
2020364188	DIGITEL	STYR	16.04.2020	28,2	1,10	0,62	1,260	3,52	0,024	0,060	12,04	0,16
2020364189	DIGITEL	STYR	17.04.2020	24,1	1,12	0,38	0,589	2,83	0,006	0,036	4,32	0,09
2020364190	DIGITEL	STYR	18.04.2020	37,2	1,80	0,47	0,847	2,06	0,029	0,072	4,32	0,15
2020364191	DIGITEL	STYR	19.04.2020	25,4	1,01	0,19	0,436	<1,52	0,012	0,042	2,45	0,10
2020364192	DIGITEL	STYR	20.04.2020	20,8	1,38	0,76	0,999	2,49	0,005	0,023	23,08	0,07
2020364193	DIGITEL	STYR	21.04.2020	25,0	2,02	0,13	1,780	21,31	0,006	0,029	103,95	0,13
2020364194	DIGITEL	STYR	22.04.2020	28,0	2,68	0,24	1,997	39,32	0,009	0,033	141,55	0,13
2020364195	DIGITEL	STYR	23.04.2020	23,8	1,33	0,19	0,943	7,46	0,006	0,034	42,24	0,13
2020364196	DIGITEL	STYR	24.04.2020	35,0	1,38	0,28	1,896	4,06	0,015	0,250	12,34	0,11
2020364197	DIGITEL	STYR	25.04.2020	16,5	0,76	0,10	0,262	<NWG	0,002	0,013	1,73	0,06
2020364198	DIGITEL	STYR	26.04.2020	18,1	0,51	0,12	0,591	<1,51	0,004	0,024	2,12	0,10
2020364199	DIGITEL	STYR	27.04.2020	22,8	0,69	0,17	0,874	6,91	0,006	0,040	7,79	0,10
2020364200	DIGITEL	STYR	28.04.2020	32,0	1,10	0,18	1,111	2,43	0,009	0,049	6,46	0,11
2020364201	DIGITEL	STYR	29.04.2020	8,0	0,51	0,32	0,291	<1,51	0,013	0,050	3,44	0,16
2020365070	DIGITEL	STYR	30.04.2020	6,0	0,19	<0,05	0,191	1,74	0,002	0,009	3,31	0,03
2020365071	DIGITEL	STYR	01.05.2020	6,4	0,16	<0,05	0,155	<1,52	0,002	0,028	<1,55	0,08
2020365072	DIGITEL	STYR	02.05.2020	10,8	0,62	0,10	0,489	<1,53	0,006	0,058	1,60	0,13
2020365073	DIGITEL	STYR	03.05.2020	11,0	0,52	0,12	0,244	<1,53	0,004	0,029	2,30	0,16
2020365074	DIGITEL	STYR	04.05.2020	13,2	0,41	0,09	0,221	<1,53	0,002	0,015	3,02	0,07
2020365075	DIGITEL	STYR	05.05.2020	12,7	0,45	0,07	0,371	2,05	0,003	0,013	8,42	0,10
2020365076	DIGITEL	STYR	06.05.2020	13,7	0,63	0,08	0,595	2,59	0,004	0,023	16,17	0,06
2020365077	DIGITEL	STYR	07.05.2020	20,0	0,79	0,16	1,085	6,98	0,010	0,079	17,85	0,21
2020365078	DIGITEL	STYR	08.05.2020	23,3	0,98	0,34	0,870	4,04	0,007	0,061	7,22	0,13
2020365079	DIGITEL	STYR	09.05.2020	21,6	0,95	0,21	0,520	2,89	0,010	0,041	5,08	0,06
2020365080	DIGITEL	STYR	10.05.2020	16,6	0,39	0,09	0,367	<1,52	0,003	0,018	2,85	0,08
2020365081	DIGITEL	STYR	11.05.2020	25,2	0,37	<0,05	0,634	1,59	0,002	0,010	3,63	0,02
2020365082	DIGITEL	STYR	12.05.2020	13,9	0,49	0,06	0,656	2,17	0,011	0,051	7,84	0,04
2020365083	DIGITEL	STYR	13.05.2020	16,8	1,76	0,17		8,29	0,009			0,14
2020365636	DIGITEL	STYR	14.05.2020	10,2	0,30	0,04		3,13	0,001			0,03
2020365637	DIGITEL	STYR	15.05.2020	16,1	0,59	0,08		2,08	0,003			0,08
2020365638	DIGITEL	STYR	16.05.2020	17,5	0,73	0,16		4,15	0,006			0,11
2020365639	DIGITEL	STYR	17.05.2020	15,0	0,65	0,21		<1,79	0,005			0,13
2020365640	DIGITEL	STYR	18.05.2020	18,9	0,83	0,28		3,96	0,010			0,14
2020365641	DIGITEL	STYR	19.05.2020	23,3	1,06	0,27		6,30	0,014			0,13
2020365642	DIGITEL	STYR	20.05.2020	20,7	0,74	0,10		<1,77	0,004			0,06
2020365643	DIGITEL	STYR	21.05.2020	14,1	0,40	0,14		<1,76	0,005			0,06
2020365644	DIGITEL	STYR	22.05.2020	20,1	0,50	0,11		2,02	0,005			0,07
2020365645	DIGITEL	STYR	23.05.2020	19,5	0,35	0,10		<1,78	0,012			0,04
2020365646	DIGITEL	STYR	24.05.2020	14,8	0,32	0,15		<1,79	0,022			0,05
2020365647	DIGITEL	STYR	25.05.2020	15,0	0,43	0,08		<1,79	0,060			0,03
2020365648	DIGITEL	STYR	26.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2020365649	DIGITEL	STYR	27.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2020366660	DIGITEL	STYR	28.05.2020	17,8	0,49	0,07		4,27	0,002			0,04
2020366661	DIGITEL	STYR	29.05.2020	17,7	0,80	0,20		2,59	0,005			0,04
2020366662	DIGITEL	STYR	30.05.2020	16,3	0,56	0,15		2,06	0,006			0,07
2020366663	DIGITEL	STYR	31.05.2020	12,2	0,56	0,18		1,85	0,004			0,05
2020366664	DIGITEL	STYR	01.06.2020	15,6	0,70	0,20		1,80	0,007			0,06
2020366665	DIGITEL	STYR	02.06.2020	19,0	0,37	0,07		1,96	0,003			0,05
2020366666	DIGITEL	STYR	03.06.2020	21,9	0,88	0,36		3,72	0,044			0,03
2020366667	DIGITEL	STYR	04.06.2020	17,3	0,41	0,09		<1,77	0,006			0,03
2020366668	DIGITEL	STYR	05.06.2020	7,5	0,33	0,06		<1,78	0,003			0,04
2020366669	DIGITEL	STYR	06.06.2020	9,1	0,26	0,06		<NWG	0,002			0,09
2020366670	DIGITEL	STYR	07.06.2020	9,2	0,21	0,05		<NWG	0,004			0,03
2020366671	DIGITEL	STYR	08.06.2020	8,8	0,33	0,11		<1,78	0,010			0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366672	DIGITEL	STYR	09.06.2020	21,7	0,36	0,04		1,81	0,004			0,03
2020366673	DIGITEL	STYR	10.06.2020	15,5	0,56	0,13		2,65	0,004			0,04
2020367757	DIGITEL	STYR	11.06.2020	12,3	0,51	0,11		1,42	0,003			0,03
2020367758	DIGITEL	STYR	12.06.2020	11,5	0,32	0,05		1,01	0,003			0,02
2020367759	DIGITEL	STYR	13.06.2020	10,5	0,51	0,11		1,78	0,014			0,05
2020367760	DIGITEL	STYR	14.06.2020	17,7	3,27	0,18		2,58	0,006			0,03
2020367761	DIGITEL	STYR	15.06.2020	16,2	0,72	0,13		2,69	0,013			0,04
2020367762	DIGITEL	STYR	16.06.2020	11,6	0,66	0,08		11,40	0,004			0,03
2020367763	DIGITEL	STYR	17.06.2020	16,2	1,00	0,13		4,77	0,005			0,05
2020367764	DIGITEL	STYR	18.06.2020	9,4	0,30	0,11		1,23	0,003			0,05
2020367765	DIGITEL	STYR	19.06.2020	22,6	0,61	0,18		2,66	0,007			0,08
2020367766	DIGITEL	STYR	20.06.2020	14,6	0,52	0,16		1,16	0,035			0,05
2020367767	DIGITEL	STYR	21.06.2020	11,8	0,37	0,12		1,30	0,006			0,22
2020367768	DIGITEL	STYR	22.06.2020	16,5	0,52	0,09		1,22	0,007			0,32
2020367769	DIGITEL	STYR	23.06.2020	20,0	0,77	0,21		2,29	0,004			0,04
2020367770	DIGITEL	STYR	24.06.2020	20,0	0,65	0,28		2,82	0,005			0,03
2020368744	DIGITEL	STYR	25.06.2020	16,8	0,28	0,07		2,33	0,002			0,02
2020368745	DIGITEL	STYR	26.06.2020	13,7	0,25	0,09		1,20	0,003			0,03
2020368746	DIGITEL	STYR	27.06.2020	12,5	0,23	0,05		1,11	0,002			0,05
2020368747	DIGITEL	STYR	28.06.2020	8,9	0,19	0,06		0,37	0,002			0,06
2020368748	DIGITEL	STYR	29.06.2020	12,3	0,22	0,07		0,84	0,003			0,04
2020368749	DIGITEL	STYR	30.06.2020	11,3	0,25	0,05		1,38	0,003			0,08
2020368750	DIGITEL	STYR	01.07.2020	7,4	0,33	0,62		0,55	0,031			0,07
2020368751	DIGITEL	STYR	02.07.2020	9,6	0,40	0,09		1,28	0,009			0,13
2020368752	DIGITEL	STYR	03.07.2020	11,5	0,41	0,10		1,84	0,004			0,18
2020368753	DIGITEL	STYR	04.07.2020	9,5	0,18	0,08		0,51	0,003			0,05
2020368754	DIGITEL	STYR	05.07.2020	5,9	0,11	0,03		0,20	0,002			0,08
2020368755	DIGITEL	STYR	06.07.2020	13,6	0,29	0,05		0,94	0,016			0,03
2020368756	DIGITEL	STYR	07.07.2020	10,5	0,41	0,11		1,37	0,013			0,03
2020368757	DIGITEL	STYR	08.07.2020	6,2	0,36	0,15		3,74	0,006			0,05
2020369214	DIGITEL	STYR	09.07.2020	7,3	0,31	0,05		1,00	0,003			0,05
2020369215	DIGITEL	STYR	10.07.2020	5,7	0,19	0,03		0,72	0,002			0,03
2020369216	DIGITEL	STYR	11.07.2020	9,0	0,41	0,09		1,25	0,003			0,05
2020369217	DIGITEL	STYR	12.07.2020	7,3	0,20	0,04		0,47	0,002			0,06
2020369218	DIGITEL	STYR	13.07.2020	12,2	0,60	0,08		2,02	0,004			0,06
2020369219	DIGITEL	STYR	14.07.2020	15,5	1,22	0,27		7,28	0,016			0,08
2020369220	DIGITEL	STYR	15.07.2020	9,0	0,33	0,10		1,14	0,004			0,03
2020369221	DIGITEL	STYR	16.07.2020	8,9	0,72	0,12		2,66	0,007			0,03
2020369222	DIGITEL	STYR	17.07.2020	10,2	0,57	0,11		1,60	0,009			0,02
2020369223	DIGITEL	STYR	18.07.2020	14,3	0,42	0,10		1,32	0,003			0,05
2020369224	DIGITEL	STYR	19.07.2020	18,8	0,64	0,17		2,62	0,005			0,13
2020369225	DIGITEL	STYR	20.07.2020	7,1	0,11	0,01		0,50	0,002			0,01
2020369226	DIGITEL	STYR	21.07.2020	8,9	0,19	0,03		3,64	0,003			0,01
2020369227	DIGITEL	STYR	22.07.2020	9,8	0,19	0,03		0,62	0,005			0,01
2020369583	DIGITEL	STYR	23.07.2020	14,7	0,75	1,02		4,07	0,009			0,06
2020369584	DIGITEL	STYR	24.07.2020	15,2	1,39	0,15		1,51	0,008			0,03
2020369585	DIGITEL	STYR	25.07.2020	10,6	0,40	0,10		1,03	0,003			0,12
2020369586	DIGITEL	STYR	26.07.2020	8,0	0,28	0,06		0,45	0,003			0,15
2020369587	DIGITEL	STYR	27.07.2020	11,5	0,50	0,08		2,51	0,003			0,02
2020369588	DIGITEL	STYR	28.07.2020	11,1	0,26	0,07		1,11	0,003			0,10
2020369589	DIGITEL	STYR	29.07.2020	11,8	0,26	0,06		1,49	0,004			0,02
2020369590	DIGITEL	STYR	30.07.2020	14,4	1,05	0,09		5,96	0,006			0,05
2020369591	DIGITEL	STYR	31.07.2020	17,3	0,73	0,07		1,97	0,005			0,02
2020369592	DIGITEL	STYR	01.08.2020	19,3	0,38	0,12		0,80	0,004			0,08
2020369593	DIGITEL	STYR	02.08.2020	11,4	0,44	0,15		0,95	0,006			0,04
2020369594	DIGITEL	STYR	03.08.2020	10,2	0,31	0,04		0,69	0,002			0,03
2020369595	DIGITEL	STYR	04.08.2020	11,5	0,36	0,08		1,32	0,006			0,03
2020369596	DIGITEL	STYR	05.08.2020	15,0	0,46	0,71		3,46	0,005			0,03
2020371451	DIGITEL	STYR	06.08.2020	15,7	0,37	0,06		2,66	0,003			0,01
2020371452	DIGITEL	STYR	07.08.2020	21,5	0,54	0,14		2,87	0,004			0,03
2020371453	DIGITEL	STYR	08.08.2020	22,4	1,12	0,19		3,18	0,008			0,02
2020371454	DIGITEL	STYR	09.08.2020	26,9	1,43	0,39		2,33	0,010			0,02
2020371455	DIGITEL	STYR	10.08.2020	21,1	1,12	0,19		2,02	0,008			0,03
2020371456	DIGITEL	STYR	11.08.2020	26,2	0,84	0,17		3,34	0,005			0,03
2020371457	DIGITEL	STYR	12.08.2020	17,7	0,62	0,09		1,28	0,003			0,02
2020371458	DIGITEL	STYR	13.08.2020	16,7	0,55	0,11		4,31	0,005			0,02
2020371459	DIGITEL	STYR	14.08.2020	15,6	0,69	0,14		10,49	0,006			0,09
2020371460	DIGITEL	STYR	15.08.2020	19,7	1,03	0,28		2,09	0,005			0,02
2020371461	DIGITEL	STYR	16.08.2020	14,9	1,38	0,12		1,18	0,012			0,01
2020371462	DIGITEL	STYR	17.08.2020	11,9	0,49	0,08		2,81	0,002			0,07
2020371463	DIGITEL	STYR	18.08.2020	8,2	0,31	0,17		1,34	0,008			0,03
2020371464	DIGITEL	STYR	19.08.2020	9,0	0,28	0,06		5,30	0,002			0,01
2020372126	DIGITEL	STYR	20.08.2020	8,2	0,26	0,03		1,83	0,002			0,02
2020372127	DIGITEL	STYR	21.08.2020	10,6	0,33	0,06		4,22	0,002			0,02
2020372128	DIGITEL	STYR	22.08.2020	11,7	0,25	0,08		0,76	0,004			0,04
2020372129	DIGITEL	STYR	23.08.2020	8,3	0,20	0,06		0,33	0,003			0,05
2020372130	DIGITEL	STYR	24.08.2020	10,4	0,44	0,14		6,88	0,008			0,04
2020372131	DIGITEL	STYR	25.08.2020	9,4	0,30	0,07		1,45	0,003			0,04
2020372132	DIGITEL	STYR	26.08.2020	13,1	0,30	0,11		0,62	0,004			0,03
2020372133	DIGITEL	STYR	27.08.2020	16,2	0,47	0,33		1,78	0,009			0,03
2020372134	DIGITEL	STYR	28.08.2020	9,3	0,25	0,05		0,95	0,002			0,03
2020372135	DIGITEL	STYR	29.08.2020	6,9	0,26	0,09		-0,13	0,002			0,06
2020372136	DIGITEL	STYR	30.08.2020	12,5	0,46	0,14		0,23	0,005			0,18
2020372137	DIGITEL	STYR	31.08.2020	8,7	0,13	0,02		-0,18	0,001			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366672	DIGITEL	STYR	09.06.2020	21,7	0,36	0,04		1,81	0,004			0,03
2020366673	DIGITEL	STYR	10.06.2020	15,5	0,56	0,13		2,65	0,004			0,04
2020367757	DIGITEL	STYR	11.06.2020	12,3	0,51	0,11		<1,77	0,003			0,03
2020367758	DIGITEL	STYR	12.06.2020	11,5	0,32	0,05		<1,75	0,003			0,02
2020367759	DIGITEL	STYR	13.06.2020	10,5	0,51	0,11		1,78	0,014			0,05
2020367760	DIGITEL	STYR	14.06.2020	17,7	3,27	0,18		2,58	0,006			0,03
2020367761	DIGITEL	STYR	15.06.2020	16,2	0,72	0,13		2,69	0,013			0,04
2020367762	DIGITEL	STYR	16.06.2020	11,6	0,66	0,08		11,40	0,004			0,03
2020367763	DIGITEL	STYR	17.06.2020	16,2	1,00	0,13		4,77	0,005			0,05
2020367764	DIGITEL	STYR	18.06.2020	9,4	0,30	0,11		<1,76	0,003			0,05
2020367765	DIGITEL	STYR	19.06.2020	22,6	0,61	0,18		2,66	0,007			0,08
2020367766	DIGITEL	STYR	20.06.2020	14,6	0,52	0,16		<1,77	0,035			0,05
2020367767	DIGITEL	STYR	21.06.2020	11,8	0,37	0,12		<1,77	0,006			0,22
2020367768	DIGITEL	STYR	22.06.2020	16,5	0,52	0,09		<1,77	0,007			0,32
2020367769	DIGITEL	STYR	23.06.2020	20,0	0,77	0,21		2,29	0,004			0,04
2020367770	DIGITEL	STYR	24.06.2020	20,0	0,65	0,28		2,82	0,005			0,03
2020368744	DIGITEL	STYR	25.06.2020	16,8	0,28	0,07		2,33	0,002			0,02
2020368745	DIGITEL	STYR	26.06.2020	13,7	0,25	0,09		<1,74	0,003			0,03
2020368746	DIGITEL	STYR	27.06.2020	12,5	0,23	0,05		<1,74	0,002			0,05
2020368747	DIGITEL	STYR	28.06.2020	8,9	0,19	0,06		<NWG	0,002			0,06
2020368748	DIGITEL	STYR	29.06.2020	12,3	0,22	0,07		<1,77	0,003			0,04
2020368749	DIGITEL	STYR	30.06.2020	11,3	0,25	0,05		<1,76	0,003			0,08
2020368750	DIGITEL	STYR	01.07.2020	7,4	0,33	0,62		<NWG	0,031			0,07
2020368751	DIGITEL	STYR	02.07.2020	9,6	0,40	0,09		<1,76	0,009			0,13
2020368752	DIGITEL	STYR	03.07.2020	11,5	0,41	0,10		1,84	0,004			0,18
2020368753	DIGITEL	STYR	04.07.2020	9,5	0,18	0,08		<NWG	0,003			0,05
2020368754	DIGITEL	STYR	05.07.2020	5,9	0,11	0,03		<NWG	0,002			0,08
2020368755	DIGITEL	STYR	06.07.2020	13,6	0,29	0,05		<1,78	0,016			0,03
2020368756	DIGITEL	STYR	07.07.2020	10,5	0,41	0,11		<1,78	0,013			0,03
2020368757	DIGITEL	STYR	08.07.2020	6,2	0,36	0,15		3,74	0,006			0,05
2020369214	DIGITEL	STYR	09.07.2020	7,3	0,31	0,05		<1,76	0,003			0,05
2020369215	DIGITEL	STYR	10.07.2020	5,7	0,19	0,03		<1,77	0,002			0,03
2020369216	DIGITEL	STYR	11.07.2020	9,0	0,41	0,09		<1,78	0,003			0,05
2020369217	DIGITEL	STYR	12.07.2020	7,3	0,20	0,04		<NWG	0,002			0,06
2020369218	DIGITEL	STYR	13.07.2020	12,2	0,60	0,08		2,02	0,004			0,06
2020369219	DIGITEL	STYR	14.07.2020	15,5	1,22	0,27		7,28	0,016			0,08
2020369220	DIGITEL	STYR	15.07.2020	9,0	0,33	0,10		<1,77	0,004			0,03
2020369221	DIGITEL	STYR	16.07.2020	8,9	0,72	0,12		2,66	0,007			0,03
2020369222	DIGITEL	STYR	17.07.2020	10,2	0,57	0,11		<1,76	0,009			0,02
2020369223	DIGITEL	STYR	18.07.2020	14,3	0,42	0,10		<1,76	0,003			0,05
2020369224	DIGITEL	STYR	19.07.2020	18,8	0,64	0,17		2,62	0,005			0,13
2020369225	DIGITEL	STYR	20.07.2020	7,1	0,11	0,01		<NWG	0,002			0,01
2020369226	DIGITEL	STYR	21.07.2020	8,9	0,19	0,03		3,64	0,003			0,01
2020369227	DIGITEL	STYR	22.07.2020	9,8	0,19	0,03		<1,80	0,005			0,01
2020369583	DIGITEL	STYR	23.07.2020	14,7	0,75	1,02		4,07	0,009			0,06
2020369584	DIGITEL	STYR	24.07.2020	15,2	1,39	0,15		<1,76	0,008			0,03
2020369585	DIGITEL	STYR	25.07.2020	10,6	0,40	0,10		<1,76	0,003			0,12
2020369586	DIGITEL	STYR	26.07.2020	8,0	0,28	0,06		<NWG	0,003			0,15
2020369587	DIGITEL	STYR	27.07.2020	11,5	0,50	0,08		2,51	0,003			0,02
2020369588	DIGITEL	STYR	28.07.2020	11,1	0,26	0,07		<1,75	0,003			0,10
2020369589	DIGITEL	STYR	29.07.2020	11,8	0,26	0,06		<1,77	0,004			0,02
2020369590	DIGITEL	STYR	30.07.2020	14,4	1,05	0,09		5,96	0,006			0,05
2020369591	DIGITEL	STYR	31.07.2020	17,3	0,73	0,07		1,97	0,005			0,02
2020369592	DIGITEL	STYR	01.08.2020	19,3	0,38	0,12		<1,74	0,004			0,08
2020369593	DIGITEL	STYR	02.08.2020	11,4	0,44	0,15		<1,75	0,006			0,04
2020369594	DIGITEL	STYR	03.08.2020	10,2	0,31	0,04		<1,76	0,002			0,03
2020369595	DIGITEL	STYR	04.08.2020	11,5	0,36	0,08		<1,77	0,006			0,03
2020369596	DIGITEL	STYR	05.08.2020	15,0	0,46	0,71		3,46	0,005			0,03
2020371451	DIGITEL	STYR	06.08.2020	15,7	0,37	0,06		2,66	0,003			0,01
2020371452	DIGITEL	STYR	07.08.2020	21,5	0,54	0,14		2,87	0,004			0,03
2020371453	DIGITEL	STYR	08.08.2020	22,4	1,12	0,19		3,18	0,008			0,02
2020371454	DIGITEL	STYR	09.08.2020	26,9	1,43	0,39		2,33	0,010			0,02
2020371455	DIGITEL	STYR	10.08.2020	21,1	1,12	0,19		2,02	0,008			0,03
2020371456	DIGITEL	STYR	11.08.2020	26,2	0,84	0,17		3,34	0,005			0,03
2020371457	DIGITEL	STYR	12.08.2020	17,7	0,62	0,09		<1,74	0,003			0,02
2020371458	DIGITEL	STYR	13.08.2020	16,7	0,55	0,11		4,31	0,005			0,02
2020371459	DIGITEL	STYR	14.08.2020	15,6	0,69	0,14		10,49	0,006			0,09
2020371460	DIGITEL	STYR	15.08.2020	19,7	1,03	0,28		2,09	0,005			0,02
2020371461	DIGITEL	STYR	16.08.2020	14,9	1,38	0,12		<1,75	0,012			0,01
2020371462	DIGITEL	STYR	17.08.2020	11,9	0,49	0,08		2,81	0,002			0,07
2020371463	DIGITEL	STYR	18.08.2020	8,2	0,31	0,17		<1,76	0,008			0,03
2020371464	DIGITEL	STYR	19.08.2020	9,0	0,28	0,06		5,30	0,002			0,01
2020372126	DIGITEL	STYR	20.08.2020	8,2	0,26	0,03		<2,18	0,002			0,02
2020372127	DIGITEL	STYR	21.08.2020	10,6	0,33	0,06		4,22	0,002			0,02
2020372128	DIGITEL	STYR	22.08.2020	11,7	0,25	0,08		<2,20	0,004			0,04
2020372129	DIGITEL	STYR	23.08.2020	8,3	0,20	0,06		<NWG	0,003			0,05
2020372130	DIGITEL	STYR	24.08.2020	10,4	0,44	0,14		6,88	0,008			0,04
2020372131	DIGITEL	STYR	25.08.2020	9,4	0,30	0,07		<2,21	0,003			0,04
2020372132	DIGITEL	STYR	26.08.2020	13,1	0,30	0,11		<NWG	0,004			0,03
2020372133	DIGITEL	STYR	27.08.2020	16,2	0,47	0,33		<2,22	0,009			0,03
2020372134	DIGITEL	STYR	28.08.2020	9,3	0,25	0,05		<2,20	0,002			0,03
2020372135	DIGITEL	STYR	29.08.2020	6,9	0,26	0,09		<NWG	0,002			0,06
2020372136	DIGITEL	STYR	30.08.2020	12,5	0,46	0,14		<NWG	0,005			0,18
2020372137	DIGITEL	STYR	31.08.2020	8,7	0,13	0,02		<NWG	0,001			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372138	DIGITEL	STYR	01.09.2020	12,5	0,27	0,08		0,29	0,002			0,06
2020372139	DIGITEL	STYR	02.09.2020	16,0	0,99	0,18		5,86	0,012			0,06
2020372638	DIGITEL	STYR	03.09.2020	13,7	0,50	0,16		1,05	0,004			0,03
2020372639	DIGITEL	STYR	04.09.2020	9,2	0,39	0,18		1,31	0,012			0,05
2020372640	DIGITEL	STYR	05.09.2020	11,2	0,42	0,13		0,10	0,019			0,06
2020372641	DIGITEL	STYR	06.09.2020	11,5	0,44	0,14		0,29	0,014			0,12
2020372642	DIGITEL	STYR	07.09.2020	12,0	0,55	0,14		0,86	0,006			0,17
2020372643	DIGITEL	STYR	08.09.2020	11,2	0,48	0,14		1,19	0,005			0,07
2020372644	DIGITEL	STYR	09.09.2020	11,7	0,63	0,56		1,57	0,010			0,04
2020372645	DIGITEL	STYR	10.09.2020	12,4	0,32	0,09		0,41	0,003			0,06
2020372646	DIGITEL	STYR	11.09.2020	16,9	0,55	0,17		2,07	0,006			0,46
2020372647	DIGITEL	STYR	12.09.2020	16,9	0,67	0,21		1,21	0,006			0,11
2020372648	DIGITEL	STYR	13.09.2020	15,1	0,56	0,26		1,17	0,007			0,13
2020372649	DIGITEL	STYR	14.09.2020	19,0	0,71	0,14		5,98	0,004			0,06
2020372650	DIGITEL	STYR	15.09.2020	24,5	0,93	0,19		3,94	0,006			0,08
2020372651	DIGITEL	STYR	16.09.2020	27,2	0,97	0,18		3,37	0,011			0,12
2020373011	DIGITEL	STYR	17.09.2020	17,9	0,73	0,09		2,17	0,004			0,05
2020373012	DIGITEL	STYR	18.09.2020	19,2	1,70	0,10		8,65	0,006			0,11
2020373013	DIGITEL	STYR	19.09.2020	17,0	0,96	0,25		2,01	0,005			0,08
2020373014	DIGITEL	STYR	20.09.2020	18,0	1,48	0,51		0,94	0,010			0,14
2020373015	DIGITEL	STYR	21.09.2020	26,5	2,13	0,65		3,80	0,013			0,14
2020373016	DIGITEL	STYR	22.09.2020	32,1	1,60	0,51		3,95	0,015			0,11
2020373017	DIGITEL	STYR	23.09.2020	23,8	1,08	0,33		2,67	0,010			0,06
2020373018	DIGITEL	STYR	24.09.2020	9,2	0,32	0,06		1,54	0,003			0,05
2020373019	DIGITEL	STYR	25.09.2020	5,0	0,13	0,03		0,22	0,001			0,03
2020373020	DIGITEL	STYR	26.09.2020	5,7	0,19	0,05		0,18	0,004			0,03
2020373021	DIGITEL	STYR	27.09.2020	4,1	0,20	0,05		0,43	0,001			0,09
2020373022	DIGITEL	STYR	28.09.2020	7,6	0,27	0,08		0,66	0,002			0,11
2020373023	DIGITEL	STYR	29.09.2020	11,7	0,74	0,16		2,45	0,006			0,09
2020373024	DIGITEL	STYR	30.09.2020	9,5	0,55	0,12		1,00	0,005			0,05
2020373672	DIGITEL	STYR	01.10.2020	9,9	0,48	0,11		2,48	0,004			0,06
2020373673	DIGITEL	STYR	02.10.2020	10,4	1,15	0,13		2,45	0,006			0,06
2020373674	DIGITEL	STYR	03.10.2020	9,1	0,72	0,12		0,57	0,006			0,10
2020373675	DIGITEL	STYR	04.10.2020	3,9	0,08	0,04		-0,26	0,001			0,03
2020373676	DIGITEL	STYR	05.10.2020	5,6	0,18	0,10		1,35	0,004			0,04
2020373677	DIGITEL	STYR	06.10.2020	6,0	0,23	0,06		1,75	0,004			0,05
2020373678	DIGITEL	STYR	07.10.2020	8,9	0,43	0,12		0,25	0,004			0,06
2020373679	DIGITEL	STYR	08.10.2020	7,1	0,24	0,10		1,11	0,003			0,04
2020373680	DIGITEL	STYR	09.10.2020	11,0	0,67	0,27		3,99	0,008			0,08
2020373681	DIGITEL	STYR	10.10.2020	7,4	0,32	0,10		0,15	0,004			0,06
2020373682	DIGITEL	STYR	11.10.2020	8,2	0,74	0,09		0,31	0,005			0,07
2020373683	DIGITEL	STYR	12.10.2020	13,7	1,05	0,19		2,46	0,037			0,09
2020373684	DIGITEL	STYR	13.10.2020	10,8	0,57	0,16		2,87	0,003			0,21
2020373685	DIGITEL	STYR	14.10.2020	9,9	0,79	0,12		0,71	0,004			0,08
2020374290	DIGITEL	STYR	15.10.2020	8,2	0,24	0,07		0,27	0,003			0,06
2020374291	DIGITEL	STYR	16.10.2020	11,2	0,50	0,14		1,05	0,004			0,10
2020374292	DIGITEL	STYR	17.10.2020	19,1	0,57	0,19		1,19	0,007			0,26
2020374293	DIGITEL	STYR	18.10.2020	30,6	1,17	0,62		1,29	0,014			0,32
2020374294	DIGITEL	STYR	19.10.2020	15,1	0,56	0,17		2,05	0,005			0,12
2020374295	DIGITEL	STYR	20.10.2020	11,1	0,37	0,09		4,18	0,005			0,10
2020374296	DIGITEL	STYR	21.10.2020	13,1	0,31	0,07		2,00	0,003			0,08
2020374297	DIGITEL	STYR	22.10.2020	11,9	0,35	0,08		4,14	0,004			0,07
2020374298	DIGITEL	STYR	23.10.2020	11,8	0,65	0,17		1,89	0,012			0,10
2020374299	DIGITEL	STYR	24.10.2020	6,5	0,22	0,06		0,72	0,002			0,04
2020374300	DIGITEL	STYR	25.10.2020	5,4	0,15	0,05		0,07	0,001			0,09
2020374301	DIGITEL	STYR	26.10.2020	6,7	0,24	0,06		1,31	0,001			0,03
2020374302	DIGITEL	STYR	27.10.2020	8,2	0,37	0,04		0,97	0,001			0,02
2020374303	DIGITEL	STYR	28.10.2020	7,5	0,18	0,05		2,11	0,002			0,03
2020375007	DIGITEL	STYR	29.10.2020	10,2	0,22	0,08		0,71	0,002			0,04
2020375008	DIGITEL	STYR	30.10.2020	7,4	0,27	0,10		0,89	0,004			0,20
2020375009	DIGITEL	STYR	31.10.2020	9,3	0,23	0,09		0,39	0,003			0,05
2020375010	DIGITEL	STYR	01.11.2020	8,5	0,19	0,08		0,25	0,002			0,05
2020375011	DIGITEL	STYR	02.11.2020	6,8	0,20	0,05		0,75	0,002			0,01
2020375012	DIGITEL	STYR	03.11.2020	16,0	0,33	0,15		1,31	0,004			0,22
2020375013	DIGITEL	STYR	04.11.2020	16,1	0,65	0,20		6,22	0,007			0,43
2020375014	DIGITEL	STYR	05.11.2020	27,7	1,00	0,39		4,73	0,013			0,84
2020375015	DIGITEL	STYR	06.11.2020	24,8	1,06	0,30		5,52	0,009			
2020375016	DIGITEL	STYR	07.11.2020	24,9	0,64	0,50		1,63	0,009			2,38
2020375017	DIGITEL	STYR	08.11.2020	30,7	0,98	0,61		2,17	0,012			
2020375018	DIGITEL	STYR	09.11.2020	30,2	1,48	0,42		5,76	0,013			1,31
2020375019	DIGITEL	STYR	10.11.2020	29,3	1,38	0,37		4,52	0,013			
2020375020	DIGITEL	STYR	11.11.2020	22,6	0,75	0,25		2,81	0,008			
2020375824	DIGITEL	STYR	12.11.2020	11,8	0,35	0,12		4,44	0,004			
2020375825	DIGITEL	STYR	13.11.2020	12,3	0,40	0,17		3,01	0,006			
2020375826	DIGITEL	STYR	14.11.2020	11,3	0,41	0,15		2,48	0,004			
2020375827	DIGITEL	STYR	15.11.2020	9,2	0,25	0,10		0,93	0,003			0,06
2020375828	DIGITEL	STYR	16.11.2020	9,7	0,35	0,28		2,42	0,011			0,09
2020375829	DIGITEL	STYR	17.11.2020	9,5	0,31	0,08		2,28	0,003			0,06
2020375830	DIGITEL	STYR	18.11.2020	9,4	0,27	0,14		0,82	0,003			0,05
2020375831	DIGITEL	STYR	19.11.2020	12,4	0,38	0,39		1,36	0,006			0,12
2020375832	DIGITEL	STYR	20.11.2020	16,5	1,02	0,21		1,51	0,007			0,22
2020375833	DIGITEL	STYR	21.11.2020	11,1	0,40	0,16		1,40	0,004			0,14
2020375834	DIGITEL	STYR	22.11.2020	13,2	0,40	0,20		0,27	0,007			0,26
2020375835	DIGITEL	STYR	23.11.2020	17,7	0,93	0,56		7,13	0,016			0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372138	DIGITEL	STYR	01.09.2020	12,5	0,27	0,08		<NWG	0,002			0,06
2020372139	DIGITEL	STYR	02.09.2020	16,0	0,99	0,18		5,86	0,012			0,06
2020372638	DIGITEL	STYR	03.09.2020	13,7	0,50	0,16		<2,23	0,004			0,03
2020372639	DIGITEL	STYR	04.09.2020	9,2	0,39	0,18		<2,22	0,012			0,05
2020372640	DIGITEL	STYR	05.09.2020	11,2	0,42	0,13		<NWG	0,019			0,06
2020372641	DIGITEL	STYR	06.09.2020	11,5	0,44	0,14		<NWG	0,014			0,12
2020372642	DIGITEL	STYR	07.09.2020	12,0	0,55	0,14		<2,24	0,006			0,17
2020372643	DIGITEL	STYR	08.09.2020	11,2	0,48	0,14		<2,24	0,005			0,07
2020372644	DIGITEL	STYR	09.09.2020	11,7	0,63	0,56		<2,22	0,010			0,04
2020372645	DIGITEL	STYR	10.09.2020	12,4	0,32	0,09		<NWG	0,003			0,06
2020372646	DIGITEL	STYR	11.09.2020	16,9	0,55	0,17		<2,23	0,006			0,46
2020372647	DIGITEL	STYR	12.09.2020	16,9	0,67	0,21		<2,23	0,006			0,11
2020372648	DIGITEL	STYR	13.09.2020	15,1	0,56	0,26		<2,23	0,007			0,13
2020372649	DIGITEL	STYR	14.09.2020	19,0	0,71	0,14		5,98	0,004			0,06
2020372650	DIGITEL	STYR	15.09.2020	24,5	0,93	0,19		3,94	0,006			0,08
2020372651	DIGITEL	STYR	16.09.2020	27,2	0,97	0,18		3,37	0,011			0,12
2020373011	DIGITEL	STYR	17.09.2020	17,9	0,73	0,09		<2,24	0,004			0,05
2020373012	DIGITEL	STYR	18.09.2020	19,2	1,70	0,10		8,65	0,006			0,11
2020373013	DIGITEL	STYR	19.09.2020	17,0	0,96	0,25		<2,22	0,005			0,08
2020373014	DIGITEL	STYR	20.09.2020	18,0	1,48	0,51		<2,23	0,010			0,14
2020373015	DIGITEL	STYR	21.09.2020	26,5	2,13	0,65		3,80	0,013			0,14
2020373016	DIGITEL	STYR	22.09.2020	32,1	1,60	0,51		3,95	0,015			0,11
2020373017	DIGITEL	STYR	23.09.2020	23,8	1,08	0,33		2,67	0,010			0,06
2020373018	DIGITEL	STYR	24.09.2020	9,2	0,32	0,06		<2,21	0,003			0,05
2020373019	DIGITEL	STYR	25.09.2020	5,0	0,13	0,03		<NWG	0,001			0,03
2020373020	DIGITEL	STYR	26.09.2020	5,7	0,19	0,05		<NWG	0,004			0,03
2020373021	DIGITEL	STYR	27.09.2020	4,1	0,20	0,05		<NWG	0,001			0,09
2020373022	DIGITEL	STYR	28.09.2020	7,6	0,27	0,08		<NWG	0,002			0,11
2020373023	DIGITEL	STYR	29.09.2020	11,7	0,74	0,16		2,45	0,006			0,09
2020373024	DIGITEL	STYR	30.09.2020	9,5	0,55	0,12		<2,22	0,005			0,05
2020373672	DIGITEL	STYR	01.10.2020	9,9	0,48	0,11		2,48	0,004			0,06
2020373673	DIGITEL	STYR	02.10.2020	10,4	1,15	0,13		2,45	0,006			0,06
2020373674	DIGITEL	STYR	03.10.2020	9,1	0,72	0,12		<NWG	0,006			0,10
2020373675	DIGITEL	STYR	04.10.2020	3,9	0,08	0,04		<NWG	0,001			0,03
2020373676	DIGITEL	STYR	05.10.2020	5,6	0,18	0,10		<2,23	0,004			0,04
2020373677	DIGITEL	STYR	06.10.2020	6,0	0,23	0,06		<2,22	0,004			0,05
2020373678	DIGITEL	STYR	07.10.2020	8,9	0,43	0,12		<NWG	0,004			0,06
2020373679	DIGITEL	STYR	08.10.2020	7,1	0,24	0,10		<2,24	0,003			0,04
2020373680	DIGITEL	STYR	09.10.2020	11,0	0,67	0,27		3,99	0,008			0,08
2020373681	DIGITEL	STYR	10.10.2020	7,4	0,32	0,10		<NWG	0,004			0,06
2020373682	DIGITEL	STYR	11.10.2020	8,2	0,74	0,09		<NWG	0,005			0,07
2020373683	DIGITEL	STYR	12.10.2020	13,7	1,05	0,19		2,46	0,037			0,09
2020373684	DIGITEL	STYR	13.10.2020	10,8	0,57	0,16		2,87	0,003			0,21
2020373685	DIGITEL	STYR	14.10.2020	9,9	0,79	0,12		<NWG	0,004			0,08
2020374290	DIGITEL	STYR	15.10.2020	8,2	0,24	0,07		<NWG	0,003			0,06
2020374291	DIGITEL	STYR	16.10.2020	11,2	0,50	0,14		<2,27	0,004			0,10
2020374292	DIGITEL	STYR	17.10.2020	19,1	0,57	0,19		<2,26	0,007			0,26
2020374293	DIGITEL	STYR	18.10.2020	30,6	1,17	0,62		<2,27	0,014			0,32
2020374294	DIGITEL	STYR	19.10.2020	15,1	0,56	0,17		<2,26	0,005			0,12
2020374295	DIGITEL	STYR	20.10.2020	11,1	0,37	0,09		4,18	0,005			0,10
2020374296	DIGITEL	STYR	21.10.2020	13,1	0,31	0,07		<2,21	0,003			0,08
2020374297	DIGITEL	STYR	22.10.2020	11,9	0,35	0,08		4,14	0,004			0,07
2020374298	DIGITEL	STYR	23.10.2020	11,8	0,65	0,17		<2,23	0,012			0,10
2020374299	DIGITEL	STYR	24.10.2020	6,5	0,22	0,06		<NWG	0,002			0,04
2020374300	DIGITEL	STYR	25.10.2020	5,4	0,15	0,05		<NWG	0,001			0,09
2020374301	DIGITEL	STYR	26.10.2020	6,7	0,24	0,06		<2,23	0,001			0,03
2020374302	DIGITEL	STYR	27.10.2020	8,2	0,37	0,04		<2,23	0,001			0,02
2020374303	DIGITEL	STYR	28.10.2020	7,5	0,18	0,05		<2,24	0,002			0,03
2020375007	DIGITEL	STYR	29.10.2020	10,2	0,22	0,08		<NWG	0,002			0,04
2020375008	DIGITEL	STYR	30.10.2020	7,4	0,27	0,10		<2,24	0,004			0,20
2020375009	DIGITEL	STYR	31.10.2020	9,3	0,23	0,09		<NWG	0,003			0,05
2020375010	DIGITEL	STYR	01.11.2020	8,5	0,19	0,08		<NWG	0,002			0,05
2020375011	DIGITEL	STYR	02.11.2020	6,8	0,20	0,05		<2,22	0,002			0,01
2020375012	DIGITEL	STYR	03.11.2020	16,0	0,33	0,15		<2,26	0,004			0,22
2020375013	DIGITEL	STYR	04.11.2020	16,1	0,65	0,20		6,22	0,007			0,43
2020375014	DIGITEL	STYR	05.11.2020	27,7	1,00	0,39		4,73	0,013			0,84
2020375015	DIGITEL	STYR	06.11.2020	24,8	1,06	0,30		5,52	0,009			
2020375016	DIGITEL	STYR	07.11.2020	24,9	0,64	0,50		<2,27	0,009			2,38
2020375017	DIGITEL	STYR	08.11.2020	30,7	0,98	0,61		<2,27	0,012			
2020375018	DIGITEL	STYR	09.11.2020	30,2	1,48	0,42		5,76	0,013			1,31
2020375019	DIGITEL	STYR	10.11.2020	29,3	1,38	0,37		4,52	0,013			
2020375020	DIGITEL	STYR	11.11.2020	22,6	0,75	0,25		2,81	0,008			
2020375824	DIGITEL	STYR	12.11.2020	11,8	0,35	0,12		4,44	0,004			
2020375825	DIGITEL	STYR	13.11.2020	12,3	0,40	0,17		3,01	0,006			
2020375826	DIGITEL	STYR	14.11.2020	11,3	0,41	0,15		2,48	0,004			
2020375827	DIGITEL	STYR	15.11.2020	9,2	0,25	0,10		<2,23	0,003			0,06
2020375828	DIGITEL	STYR	16.11.2020	9,7	0,35	0,28		2,42	0,011			0,09
2020375829	DIGITEL	STYR	17.11.2020	9,5	0,31	0,08		2,28	0,003			0,06
2020375830	DIGITEL	STYR	18.11.2020	9,4	0,27	0,14		<2,25	0,003			0,05
2020375831	DIGITEL	STYR	19.11.2020	12,4	0,38	0,39		<2,27	0,006			0,12
2020375832	DIGITEL	STYR	20.11.2020	16,5	1,02	0,21		<2,30	0,007			0,22
2020375833	DIGITEL	STYR	21.11.2020	11,1	0,40	0,16		<2,29	0,004			0,14
2020375834	DIGITEL	STYR	22.11.2020	13,2	0,40	0,20		<NWG	0,007			0,26
2020375835	DIGITEL	STYR	23.11.2020	17,7	0,93	0,56		7,13	0,016			0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020375836	DIGITEL	STYR	24.11.2020	11,1	0,31	0,13		3,04	0,005			0,12
2020375837	DIGITEL	STYR	25.11.2020	16,0	0,34	0,13		1,00	0,005			0,17
2020377299	DIGITEL	STYR	26.11.2020	20,0	0,58	0,19		1,56	0,007			0,35
2020377300	DIGITEL	STYR	27.11.2020	26,0	0,74	0,34		5,07	0,008			1,01
2020377301	DIGITEL	STYR	28.11.2020	29,7	1,51	0,60		2,49	0,018			1,63
2020377302	DIGITEL	STYR	29.11.2020	24,0	0,46	0,26		0,56	0,005			0,79
2020377303	DIGITEL	STYR	30.11.2020	31,1	0,92	0,36		1,25	0,008			1,05
2020377304	DIGITEL	STYR	01.12.2020	9,0	0,52	0,12		0,41	0,006			0,13
2020377305	DIGITEL	STYR	02.12.2020	12,7	0,59	0,18		0,59	0,008			0,49
2020377306	DIGITEL	STYR	03.12.2020	8,8	0,27	0,09		1,83	0,006			0,14
2020377307	DIGITEL	STYR	04.12.2020	5,9	0,17	0,08		1,11	0,003			0,25
2020377308	DIGITEL	STYR	05.12.2020	13,8	0,38	0,19		0,85	0,004			0,68
2020377309	DIGITEL	STYR	06.12.2020	21,5	0,86	0,35		0,84	0,008			0,73
2020377310	DIGITEL	STYR	07.12.2020	16,2	0,98	0,20		1,04	0,007			0,41
2020377311	DIGITEL	STYR	08.12.2020	17,0	1,09	0,28		2,36	0,009			0,68
2020377312	DIGITEL	STYR	09.12.2020	31,4	1,31	0,39		2,47	0,011			0,79
2020377681	DIGITEL	STYR	10.12.2020	19,4	0,47	0,19		2,62	0,005			0,40
2020377682	DIGITEL	STYR	11.12.2020	11,7	0,26	0,09		2,41	0,005			0,16
2020377683	DIGITEL	STYR	12.12.2020	14,5	0,33	0,20		0,13	0,004			0,35
2020377684	DIGITEL	STYR	13.12.2020	14,5	0,63	0,19		0,07	0,007			0,15
2020377685	DIGITEL	STYR	14.12.2020	6,1	0,15	0,06		1,07	0,005			0,13
2020377686	DIGITEL	STYR	15.12.2020	7,2	0,33	0,10		0,56	0,004			0,25
2020377687	DIGITEL	STYR	16.12.2020	8,7	0,39	0,11		2,30	0,003			0,20
2020377688	DIGITEL	STYR	17.12.2020	7,5	0,28	0,11		0,91	0,004			0,11
2020377689	DIGITEL	STYR	18.12.2020	6,9	0,22	0,08		1,53	0,003			0,10
2020377690	DIGITEL	STYR	19.12.2020	6,8	0,23	0,10		0,45	0,004			0,14
2020377691	DIGITEL	STYR	20.12.2020	9,4	0,22	0,10		0,14	0,003			0,16
2020377692	DIGITEL	STYR	21.12.2020	7,0	0,23	0,13		1,49	0,003			0,05
2020377693	DIGITEL	STYR	22.12.2020	5,9	0,28	0,09		0,27	0,003			0,10
2020377694	DIGITEL	STYR	23.12.2020	5,6	0,25	0,07		0,69	0,002			0,11
2020378051	DIGITEL	STYR	24.12.2020	7,0	0,16	0,06		-0,08	0,002			0,10
2020378052	DIGITEL	STYR	25.12.2020	9,2	0,25	0,12		0,26	0,008			0,14
2020378053	DIGITEL	STYR	26.12.2020	10,5	0,45	0,15		-0,18	0,005			0,15
2020378054	DIGITEL	STYR	27.12.2020	1,9	0,03	0,02		-0,27	0,000			0,04
2020378055	DIGITEL	STYR	28.12.2020	4,0	0,09	0,04		-0,18	0,001			0,22
2020378056	DIGITEL	STYR	29.12.2020	11,2	0,37	0,19		0,61	0,004			0,34
2020378057	DIGITEL	STYR	30.12.2020	15,0	0,55	0,22		0,49	0,011			0,39
2020378058	DIGITEL	STYR	31.12.2020	8,8	0,24	0,10		0,06	0,003			0,23
2019356193	DIGITEL	VACW	01.01.2020	106,0	1,82	0,68	1,282	2,56	0,017	0,134	52,83	
2019356194	DIGITEL	VACW	02.01.2020	15,7	0,51	0,31	1,163	1,23	0,007	0,033	8,38	
2019356195	DIGITEL	VACW	03.01.2020	9,5	0,18	0,16	0,668	0,78	0,002	0,029	4,03	
2019356196	DIGITEL	VACW	04.01.2020	23,8	0,47	0,13	1,136	1,61	0,004	0,031	7,62	
2019356197	DIGITEL	VACW	05.01.2020	19,8	0,40	0,15	0,759	1,21	0,006	0,029	5,12	
2019356198	DIGITEL	VACW	06.01.2020	13,8	0,27	0,08	1,492	1,41	0,003	0,033	8,85	
2019356199	DIGITEL	VACW	07.01.2020	22,6	0,31	0,11	1,301	1,45	0,005	0,039	8,43	
2019356200	DIGITEL	VACW	08.01.2020	5,7	0,20	0,04	0,784	0,74	0,002	0,014	4,51	
2019356201	DIGITEL	VACW	09.01.2020	3,2	0,10	0,02	0,505	0,61	0,001	0,008	3,06	
2019356202	DIGITEL	VACW	10.01.2020	12,0	0,43	0,07	1,501	1,42	0,003	0,034	9,04	
2019356203	DIGITEL	VACW	11.01.2020	17,1	0,26	0,09	0,889	0,98	0,004	0,031	5,87	
2019356204	DIGITEL	VACW	12.01.2020	8,9	0,13	0,04	0,404	0,44	0,002	0,010	2,57	
2019356205	DIGITEL	VACW	13.01.2020	10,3	0,19	0,05	0,926	1,04	0,002	0,022	5,90	
2019357384	DIGITEL	VACW	14.01.2020	8,0	0,21	0,07	0,646	1,27	0,003	0,019	4,65	
2019357385	DIGITEL	VACW	15.01.2020	14,0	0,35	0,10	0,863	1,85	0,004	0,031	6,62	
2019357386	DIGITEL	VACW	16.01.2020	14,4	0,34	0,10	1,386	2,39	0,003	0,040	11,32	
2019357387	DIGITEL	VACW	17.01.2020	12,2	0,27	0,10	0,975	1,39	0,005	0,032	7,14	
2019357388	DIGITEL	VACW	18.01.2020	16,4	0,32	0,11	1,287	1,76	0,004	0,033	9,13	
2019357389	DIGITEL	VACW	19.01.2020	24,7	0,50	0,14	1,335	1,56	0,004	0,041	8,95	
2019357390	DIGITEL	VACW	20.01.2020	32,6	0,64	0,36	1,411	1,89	0,011	0,051	9,99	
2019357391	DIGITEL	VACW	21.01.2020	32,7	0,98	0,47	2,212	2,30	0,017	0,066	13,55	
2019357392	DIGITEL	VACW	22.01.2020	40,5	1,31	0,65	1,560	2,95	0,033	0,137	19,51	
2019357393	DIGITEL	VACW	23.01.2020	18,7	0,54	0,24	0,660	1,56	0,010	0,046	7,02	
2019357394	DIGITEL	VACW	24.01.2020	39,8	0,70	0,38	2,332	2,35	0,012	0,083	16,53	
2019357395	DIGITEL	VACW	25.01.2020	34,0	0,65	0,45	1,132	1,54	0,012	0,068	8,59	
2019357396	DIGITEL	VACW	26.01.2020	26,8	1,96	3,78	1,277	1,88	0,060	0,075	7,42	
2019357397	DIGITEL	VACW	27.01.2020	8,6	0,18	0,04	0,903	1,07	0,001	0,014	5,23	
2019358239	DIGITEL	VACW	28.01.2020	8,2	0,13	0,06	0,804	1,01	0,002	0,021	5,56	
2019358240	DIGITEL	VACW	29.01.2020	18,7	0,26	0,15	1,169	1,65	0,005	0,039	8,08	
2019358241	DIGITEL	VACW	30.01.2020	11,6	0,16	0,05	0,700	0,88	0,002	0,021	4,54	
2019358242	DIGITEL	VACW	31.01.2020	9,6	0,19	0,05	1,184	1,12	0,003	0,031	7,15	
2019358243	DIGITEL	VACW	01.02.2020	9,4	0,10	0,04	0,696	0,90	0,001	0,019	4,28	
2019358244	DIGITEL	VACW	02.02.2020	12,1	0,08	0,08	0,420	0,72	0,002	0,024	2,68	
2019358245	DIGITEL	VACW	03.02.2020	17,9	0,19	0,09	1,036	1,32	0,003	0,032	6,65	
2019358246	DIGITEL	VACW	04.02.2020	14,8	0,31	0,09	1,166	1,45	0,004	0,027	7,01	
2019358247	DIGITEL	VACW	05.02.2020	36,0	0,63	0,19	2,607	2,29	0,008	0,066	15,29	
2019358248	DIGITEL	VACW	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360269	DIGITEL	VACW	07.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358249	DIGITEL	VACW	08.02.2020	23,3	0,49	0,16	1,227	1,45	0,007	0,050	7,71	
2019358250	DIGITEL	VACW	09.02.2020	9,4	0,19	0,07	0,368	0,72	0,002	0,014	2,22	
2019358251	DIGITEL	VACW	10.02.2020	12,2	0,10	0,07	0,635	0,85	0,002	0,015	3,94	
2019358252	DIGITEL	VACW	11.02.2020	16,0	0,16	0,13	0,897	1,79	0,002	0,029	7,03	
2019359277	DIGITEL	VACW	12.02.2020	15,8	0,18	0,08	1,093	1,66	0,003	0,034	7,59	
2019359278	DIGITEL	VACW	13.02.2020	10,6	0,15	0,05	0,763	1,06	0,002	0,017	4,78	
2019359279	DIGITEL	VACW	14.02.2020	17,2	0,31	0,20	1,483	1,70	0,004	0,035	9,03	
2019359280	DIGITEL	VACW	15.02.2020	16,8	0,17	0,04	0,765	0,83	0,001	0,018	4,71	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020375836	DIGITEL	STYR	24.11.2020	11,1	0,31	0,13		3,04	0,005			0,12
2020375837	DIGITEL	STYR	25.11.2020	16,0	0,34	0,13		<2,27	0,005			0,17
2020377299	DIGITEL	STYR	26.11.2020	20,0	0,58	0,19		<2,27	0,007			0,35
2020377300	DIGITEL	STYR	27.11.2020	26,0	0,74	0,34		5,07	0,008			1,01
2020377301	DIGITEL	STYR	28.11.2020	29,7	1,51	0,60		2,49	0,018			1,63
2020377302	DIGITEL	STYR	29.11.2020	24,0	0,46	0,26		<NWG	0,005			0,79
2020377303	DIGITEL	STYR	30.11.2020	31,1	0,92	0,36		<2,31	0,008			1,05
2020377304	DIGITEL	STYR	01.12.2020	9,0	0,52	0,12		<NWG	0,006			0,13
2020377305	DIGITEL	STYR	02.12.2020	12,7	0,59	0,18		<NWG	0,008			0,49
2020377306	DIGITEL	STYR	03.12.2020	8,8	0,27	0,09		<2,26	0,006			0,14
2020377307	DIGITEL	STYR	04.12.2020	5,9	0,17	0,08		<2,24	0,003			0,25
2020377308	DIGITEL	STYR	05.12.2020	13,8	0,38	0,19		<2,26	0,004			0,68
2020377309	DIGITEL	STYR	06.12.2020	21,5	0,86	0,35		<2,27	0,008			0,73
2020377310	DIGITEL	STYR	07.12.2020	16,2	0,98	0,20		<2,26	0,007			0,41
2020377311	DIGITEL	STYR	08.12.2020	17,0	1,09	0,28		2,36	0,009			0,68
2020377312	DIGITEL	STYR	09.12.2020	31,4	1,31	0,39		2,47	0,011			0,79
2020377681	DIGITEL	STYR	10.12.2020	19,4	0,47	0,19		2,62	0,005			0,40
2020377682	DIGITEL	STYR	11.12.2020	11,7	0,26	0,09		2,41	0,005			0,16
2020377683	DIGITEL	STYR	12.12.2020	14,5	0,33	0,20		<NWG	0,004			0,35
2020377684	DIGITEL	STYR	13.12.2020	14,5	0,63	0,19		<NWG	0,007			0,15
2020377685	DIGITEL	STYR	14.12.2020	6,1	0,15	0,06		<2,26	0,005			0,13
2020377686	DIGITEL	STYR	15.12.2020	7,2	0,33	0,10		<NWG	0,004			0,25
2020377687	DIGITEL	STYR	16.12.2020	8,7	0,39	0,11		2,30	0,003			0,20
2020377688	DIGITEL	STYR	17.12.2020	7,5	0,28	0,11		<2,26	0,004			0,11
2020377689	DIGITEL	STYR	18.12.2020	6,9	0,22	0,08		<2,27	0,003			0,10
2020377690	DIGITEL	STYR	19.12.2020	6,8	0,23	0,10		<NWG	0,004			0,14
2020377691	DIGITEL	STYR	20.12.2020	9,4	0,22	0,10		<NWG	0,003			0,16
2020377692	DIGITEL	STYR	21.12.2020	7,0	0,23	0,13		<2,26	0,003			0,05
2020377693	DIGITEL	STYR	22.12.2020	5,9	0,28	0,09		<NWG	0,003			0,10
2020377694	DIGITEL	STYR	23.12.2020	5,6	0,25	0,07		<NWG	0,002			0,11
2020378051	DIGITEL	STYR	24.12.2020	7,0	0,16	0,06		<NWG	0,002			0,10
2020378052	DIGITEL	STYR	25.12.2020	9,2	0,25	0,12		<NWG	0,008			0,14
2020378053	DIGITEL	STYR	26.12.2020	10,5	0,45	0,15		<NWG	0,005			0,15
2020378054	DIGITEL	STYR	27.12.2020	<3,5	0,03	0,02		<NWG	0,000			0,04
2020378055	DIGITEL	STYR	28.12.2020	4,0	0,09	0,04		<NWG	0,001			0,22
2020378056	DIGITEL	STYR	29.12.2020	11,2	0,37	0,19		<NWG	0,004			0,34
2020378057	DIGITEL	STYR	30.12.2020	15,0	0,55	0,22		<NWG	0,011			0,39
2020378058	DIGITEL	STYR	31.12.2020	8,8	0,24	0,10		<NWG	0,003			0,23
2019356193	DIGITEL	VACW	01.01.2020	106,0	1,82	0,68	1,282	2,56	0,017	0,134	52,83	
2019356194	DIGITEL	VACW	02.01.2020	15,7	0,51	0,31	1,163	<1,64	0,007	0,033	8,38	
2019356195	DIGITEL	VACW	03.01.2020	9,5	0,18	0,16	0,668	<1,62	0,002	0,029	4,03	
2019356196	DIGITEL	VACW	04.01.2020	23,8	0,47	0,13	1,136	<1,63	0,004	0,031	7,62	
2019356197	DIGITEL	VACW	05.01.2020	19,8	0,40	0,15	0,759	<1,64	0,006	0,029	5,12	
2019356198	DIGITEL	VACW	06.01.2020	13,8	0,27	0,08	1,492	<1,63	0,003	0,033	8,85	
2019356199	DIGITEL	VACW	07.01.2020	22,6	0,31	0,11	1,301	<1,63	0,005	0,039	8,43	
2019356200	DIGITEL	VACW	08.01.2020	5,7	0,20	<0,05	0,784	<1,61	0,002	0,014	4,51	
2019356201	DIGITEL	VACW	09.01.2020	<3,5	0,10	<0,05	0,505	<1,60	0,001	0,008	3,06	
2019356202	DIGITEL	VACW	10.01.2020	12,0	0,43	0,07	1,501	<1,62	0,003	0,034	9,04	
2019356203	DIGITEL	VACW	11.01.2020	17,1	0,26	0,09	0,889	<1,64	0,004	0,031	5,87	
2019356204	DIGITEL	VACW	12.01.2020	8,9	0,13	<0,05	0,404	<NWG	0,002	0,010	2,57	
2019356205	DIGITEL	VACW	13.01.2020	10,3	0,19	0,05	0,926	<1,62	0,002	0,022	5,90	
2019357384	DIGITEL	VACW	14.01.2020	8,0	0,21	0,07	0,646	<1,61	0,003	0,019	4,65	
2019357385	DIGITEL	VACW	15.01.2020	14,0	0,35	0,10	0,863	1,85	0,004	0,031	6,62	
2019357386	DIGITEL	VACW	16.01.2020	14,4	0,34	0,10	1,386	2,39	0,003	0,040	11,32	
2019357387	DIGITEL	VACW	17.01.2020	12,2	0,27	0,10	0,975	<1,62	0,005	0,032	7,14	
2019357388	DIGITEL	VACW	18.01.2020	16,4	0,32	0,11	1,287	1,76	0,004	0,033	9,13	
2019357389	DIGITEL	VACW	19.01.2020	24,7	0,50	0,14	1,335	<1,65	0,004	0,041	8,95	
2019357390	DIGITEL	VACW	20.01.2020	32,6	0,64	0,36	1,411	1,89	0,011	0,051	9,99	
2019357391	DIGITEL	VACW	21.01.2020	32,7	0,98	0,47	2,212	2,30	0,017	0,066	13,55	
2019357392	DIGITEL	VACW	22.01.2020	40,5	1,31	0,65	1,560	2,95	0,033	0,137	19,51	
2019357393	DIGITEL	VACW	23.01.2020	18,7	0,54	0,24	0,660	<1,65	0,010	0,046	7,02	
2019357394	DIGITEL	VACW	24.01.2020	39,8	0,70	0,38	2,332	2,35	0,012	0,083	16,53	
2019357395	DIGITEL	VACW	25.01.2020	34,0	0,65	0,45	1,132	<1,64	0,012	0,068	8,59	
2019357396	DIGITEL	VACW	26.01.2020	26,8	1,96	3,78	1,277	1,88	0,060	0,075	7,42	
2019357397	DIGITEL	VACW	27.01.2020	8,6	0,18	<0,05	0,903	<1,61	0,001	0,014	5,23	
2019358239	DIGITEL	VACW	28.01.2020	8,2	0,13	0,06	0,804	<1,61	0,002	0,021	5,56	
2019358240	DIGITEL	VACW	29.01.2020	18,7	0,26	0,15	1,169	1,65	0,005	0,039	8,08	
2019358241	DIGITEL	VACW	30.01.2020	11,6	0,16	0,05	0,700	<1,61	0,002	0,021	4,54	
2019358242	DIGITEL	VACW	31.01.2020	9,6	0,19	<0,05	1,184	<1,60	0,003	0,031	7,15	
2019358243	DIGITEL	VACW	01.02.2020	9,4	0,10	<0,05	0,696	<1,60	0,001	0,019	4,28	
2019358244	DIGITEL	VACW	02.02.2020	12,1	0,08	0,08	0,420	<1,61	0,002	0,024	2,68	
2019358245	DIGITEL	VACW	03.02.2020	17,9	0,19	0,09	1,036	<1,61	0,003	0,032	6,65	
2019358246	DIGITEL	VACW	04.02.2020	14,8	0,31	0,09	1,166	<1,63	0,004	0,027	7,01	
2019358247	DIGITEL	VACW	05.02.2020	36,0	0,63	0,19	2,607	2,29	0,008	0,066	15,29	
2019358248	DIGITEL	VACW	06.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360269	DIGITEL	VACW	07.02.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019358249	DIGITEL	VACW	08.02.2020	23,3	0,49	0,16	1,227	<1,51	0,007	0,050	7,71	
2019358250	DIGITEL	VACW	09.02.2020	9,4	0,19	0,07	0,368	<1,50	0,002	0,014	2,22	
2019358251	DIGITEL	VACW	10.02.2020	12,2	0,10	0,07	0,635	<1,49	0,002	0,015	3,94	
2019358252	DIGITEL	VACW	11.02.2020	16,0	0,16	0,13	0,897	1,79	0,002	0,029	7,03	
2019359277	DIGITEL	VACW	12.02.2020	15,8	0,18	0,08	1,093	1,66	0,003	0,034	7,59	
2019359278	DIGITEL	VACW	13.02.2020	10,6	0,15	<0,05	0,763	<1,50	0,002	0,017	4,78	
2019359279	DIGITEL	VACW	14.02.2020	17,2	0,31	0,20	1,483	1,70	0,004	0,035	9,03	
2019359280	DIGITEL	VACW	15.02.2020	16,8	0,17	<0,05	0,765	<1,50	0,001	0,018	4,71	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359281	DIGITEL	VACW	16.02.2020	7,0	0,10	0,04	0,328	0,74	0,001	0,011	2,10	
2019359282	DIGITEL	VACW	17.02.2020	10,0	0,11	0,05	0,815	1,11	0,003	0,018	5,41	
2019359283	DIGITEL	VACW	18.02.2020	12,7	0,15	0,10	0,944	1,17	0,004	0,027	6,25	
2019359284	DIGITEL	VACW	19.02.2020	14,1	0,21	0,07	1,211	1,56	0,003	0,031	8,20	
2019359285	DIGITEL	VACW	20.02.2020	8,7	0,13	0,03	0,733	1,55	0,002	0,016	4,93	
2019359286	DIGITEL	VACW	21.02.2020	17,8	0,25	0,11	0,999	1,75	0,005	0,041	7,27	
2019359287	DIGITEL	VACW	22.02.2020	12,9	0,13	0,07	0,562	1,11	0,003	0,020	3,72	
2019359288	DIGITEL	VACW	23.02.2020	5,4	0,07	0,03	0,243	0,63	0,001	0,007	1,49	
2019359289	DIGITEL	VACW	24.02.2020	7,3	0,11	0,04	0,313	0,67	0,003	0,011	1,95	
2019359290	DIGITEL	VACW	25.02.2020	7,8	0,12	0,03	0,931	7,02	0,002	0,018	19,44	
2020360256	DIGITEL	VACW	26.02.2020	7,3	0,17	0,04	1,010	1,18	0,002	0,029	7,39	
2020360257	DIGITEL	VACW	27.02.2020	9,8	0,25	0,07	0,601	0,71	0,003	0,020	3,79	
2020360258	DIGITEL	VACW	28.02.2020	15,3	0,32	0,08	0,804	1,01	0,004	0,049	5,15	
2020360259	DIGITEL	VACW	29.02.2020	19,5	0,25	0,03	1,117	1,19	0,002	0,017	4,37	
2020360260	DIGITEL	VACW	01.03.2020	6,2	0,06	0,01	0,420	0,54	0,001	0,009	2,67	
2020360261	DIGITEL	VACW	02.03.2020	8,6	0,13	0,04	0,852	0,88	0,002	0,020	5,56	
2020360262	DIGITEL	VACW	03.03.2020	14,9	0,32	0,09	1,095	2,05	0,003	0,028	9,50	
2020360263	DIGITEL	VACW	04.03.2020	17,4	0,35	0,12	1,132	1,69	0,005	0,032	8,54	
2020360264	DIGITEL	VACW	05.03.2020	6,6	0,35	0,28	0,468	0,77	0,005	0,014	3,25	
2020360265	DIGITEL	VACW	06.03.2020	17,8	0,38	0,08	1,300	1,23	0,003	0,032	8,82	
2020360266	DIGITEL	VACW	07.03.2020	21,2	0,44	0,09	1,155	1,36	0,004	0,031	8,04	
2020360267	DIGITEL	VACW	08.03.2020	7,9	0,11	0,04	0,366	0,41	0,002	0,009	2,22	
2020360268	DIGITEL	VACW	09.03.2020	14,1	0,20	0,06	1,198	1,28	0,004	0,029	7,99	
2020360892	DIGITEL	VACW	10.03.2020	4,1	0,07	0,02	0,495	0,75	0,001	0,012	3,27	
2020360893	DIGITEL	VACW	11.03.2020	3,9	0,09	0,01	0,562	0,61	0,001	0,012	3,43	
2020360894	DIGITEL	VACW	12.03.2020	11,9	0,15	0,03	1,049	1,05	0,001	0,020	6,42	
2020360895	DIGITEL	VACW	13.03.2020	16,9	0,21	0,06	1,301	1,22	0,003	0,028	8,26	
2020360896	DIGITEL	VACW	14.03.2020	11,4	0,17	0,06	0,687	1,02	0,002	0,021	4,19	
2020360897	DIGITEL	VACW	15.03.2020	10,7	0,18	0,07	0,632	0,90	0,002	0,020	3,84	
2020360898	DIGITEL	VACW	16.03.2020	25,7	0,57	0,17	2,198	2,43	0,008	0,070	14,73	
2020360899	DIGITEL	VACW	17.03.2020	28,5	0,62	0,38	1,836	2,32	0,009	0,083	13,75	
2020360900	DIGITEL	VACW	18.03.2020	24,8	0,39	0,16	1,458	1,60	0,006	0,048	9,49	
2020360901	DIGITEL	VACW	19.03.2020	31,8	0,54	0,29	1,408	1,96	0,008	0,058	8,98	
2020360902	DIGITEL	VACW	20.03.2020	42,4	0,60	0,13	0,936	2,38	0,010	0,059	6,68	
2020360903	DIGITEL	VACW	21.03.2020	9,2	0,13	0,02	0,173	0,36	0,001	0,008	0,93	
2020360904	DIGITEL	VACW	22.03.2020	8,2	0,33	0,13	0,175	0,49	0,003	0,009	0,88	
2020360905	DIGITEL	VACW	23.03.2020	8,4	0,42	0,20	0,425	0,50	0,004	0,016	1,96	
2020362575	DIGITEL	VACW	24.03.2020	11,9	0,40	0,12	0,646	0,74	0,003	0,016	2,34	
2020362576	DIGITEL	VACW	25.03.2020	21,0	0,63	0,30	0,724	1,46	0,007	0,030	3,60	
2020362577	DIGITEL	VACW	26.03.2020	24,7	0,68	0,26	0,875	1,41	0,007	0,035	5,92	
2020362578	DIGITEL	VACW	27.03.2020	46,3	1,57	0,56	1,635	2,10	0,012	0,056	8,95	
2020362579	DIGITEL	VACW	28.03.2020	42,6	1,10	0,63	0,959	1,56	0,014	0,046	4,49	
2020362580	DIGITEL	VACW	29.03.2020	12,5	0,15	0,03	0,251	0,70	0,002	0,011	1,09	
2020362581	DIGITEL	VACW	30.03.2020	14,7	0,40	0,11	1,078	1,17	0,003	0,034	6,00	
2020362582	DIGITEL	VACW	31.03.2020	19,1	0,45	0,11	0,659	1,51	0,003	0,029	6,29	
2020362583	DIGITEL	VACW	01.04.2020	27,9	0,86	0,46	1,422	2,98	0,013	0,065	9,09	
2020362584	DIGITEL	VACW	02.04.2020	31,2	0,70	0,25	1,682	1,86	0,010	0,060	9,84	
2020362585	DIGITEL	VACW	03.04.2020	24,2	0,71	0,18	1,561	2,06	0,008	0,049	9,94	
2020362586	DIGITEL	VACW	04.04.2020	12,7	0,38	0,17	0,595	1,51	0,004	0,022	3,88	
2020362587	DIGITEL	VACW	05.04.2020	15,8	0,34	0,11	0,590	1,09	0,003	0,021	3,66	
2020362588	DIGITEL	VACW	06.04.2020	19,3	0,41	0,10	1,247	1,52	0,005	0,038	8,25	
2020363827	DIGITEL	VACW	07.04.2020	26,4	0,69	0,23	0,920	1,99	0,007	0,040	6,09	
2020363828	DIGITEL	VACW	08.04.2020	28,1	0,70	0,24	2,126	2,52	0,007	0,065	13,49	
2020363829	DIGITEL	VACW	09.04.2020	37,8	0,80	0,22	1,688	2,52	0,009	0,079	10,77	
2020363830	DIGITEL	VACW	10.04.2020	21,0	0,89	1,18	0,701	1,77	0,008	0,043	3,66	
2020363831	DIGITEL	VACW	11.04.2020	19,7	0,64	0,59	0,930	1,51	0,008	0,051	5,65	
2020363832	DIGITEL	VACW	12.04.2020	19,7	0,58	0,19	0,932	1,59	0,006	0,037	6,82	
2020363833	DIGITEL	VACW	13.04.2020	19,4	0,32	0,10	0,386	0,98	0,003	0,014	2,44	
2020363834	DIGITEL	VACW	14.04.2020	16,7	0,24	0,06	0,782	3,12	0,002	0,019	5,23	
2020363835	DIGITEL	VACW	15.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020363836	DIGITEL	VACW	16.04.2020	27,4	0,50	0,19	2,122	1,67	0,006	0,054	13,20	
2020363837	DIGITEL	VACW	17.04.2020	39,1	0,96	0,19	1,276	2,45	0,008	0,052	8,35	
2020363838	DIGITEL	VACW	18.04.2020	31,5	0,76	0,22	1,287	1,74	0,008	0,059	8,09	
2020363839	DIGITEL	VACW	19.04.2020	42,8	0,78	0,14	0,420	1,37	0,007	0,035	3,20	
2020363840	DIGITEL	VACW	20.04.2020	20,3	0,62	0,06	0,730	1,22	0,004	0,023	4,07	
2020364459	DIGITEL	VACW	21.04.2020	22,1	1,09	0,13	0,800	0,53	0,006	0,025	3,97	
2020364460	DIGITEL	VACW	22.04.2020	21,8	0,96	0,31	0,862	0,71	0,008	0,030	4,81	
2020364461	DIGITEL	VACW	23.04.2020	29,1	0,77	0,29	1,255	0,70	0,008	0,037	6,97	
2020364462	DIGITEL	VACW	24.04.2020	49,1	1,36	0,30	2,172	1,76	0,012	0,084	13,60	
2020364463	DIGITEL	VACW	25.04.2020	18,8	0,27	0,06	0,701	1,02	0,002	0,022	4,47	
2020364464	DIGITEL	VACW	26.04.2020	23,2	0,54	0,18	0,801	0,88	0,005	0,030	4,63	
2020364465	DIGITEL	VACW	27.04.2020	27,1	0,58	0,34	1,624	1,82	0,007	0,051	10,12	
2020364466	DIGITEL	VACW	28.04.2020	17,3	0,36	0,10	1,223	1,07	0,004	0,034	7,72	
2020364467	DIGITEL	VACW	29.04.2020	10,9	0,24	0,07	0,873	0,88	0,003	0,021	5,41	
2020364468	DIGITEL	VACW	30.04.2020	6,7	0,11	0,00	0,716	0,56	0,001	0,012	4,21	
2020364469	DIGITEL	VACW	01.05.2020	5,7	0,06	0,01	0,337	0,50	0,001	0,006	2,07	
2020364470	DIGITEL	VACW	02.05.2020	11,1	0,22	0,04	0,800	0,97	0,001	0,016	5,20	
2020364471	DIGITEL	VACW	03.05.2020	9,0	0,21	0,07	0,573	0,66	0,002	0,014	3,78	
2020364472	DIGITEL	VACW	04.05.2020	15,6	0,44	0,34	0,691	1,22	0,006	0,021	4,42	
2020365135	DIGITEL	VACW	05.05.2020	13,9	0,32	0,05	0,564	1,41	0,008	0,021	4,47	
2020365136	DIGITEL	VACW	06.05.2020	13,8	0,52	0,21	0,939	1,64	0,008	0,035	6,18	
2020365137	DIGITEL	VACW	07.05.2020	24,1	0,52	0,15	1,686	2,20	0,005	0,041	10,76	
2020365138	DIGITEL	VACW	08.05.2020	32,0	0,75	0,21	1,544	2,36	0,007	0,055	9,32	
2020365139	DIGITEL	VACW	09.05.2020	21,7	0,62	0,25	0,983	2,50	0,007	0,116	6,30	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359281	DIGITEL	VACW	16.02.2020	7,0	0,10	<0,05	0,328	<1,48	0,001	0,011	2,10	
2019359282	DIGITEL	VACW	17.02.2020	10,0	0,11	0,05	0,815	<1,50	0,003	0,018	5,41	
2019359283	DIGITEL	VACW	18.02.2020	12,7	0,15	0,10	0,944	<1,51	0,004	0,027	6,25	
2019359284	DIGITEL	VACW	19.02.2020	14,1	0,21	0,07	1,211	1,56	0,003	0,031	8,20	
2019359285	DIGITEL	VACW	20.02.2020	8,7	0,13	<0,05	0,733	1,55	0,002	0,016	4,93	
2019359286	DIGITEL	VACW	21.02.2020	17,8	0,25	0,11	0,999	1,75	0,005	0,041	7,27	
2019359287	DIGITEL	VACW	22.02.2020	12,9	0,13	0,07	0,562	<1,51	0,003	0,020	3,72	
2019359288	DIGITEL	VACW	23.02.2020	5,4	0,07	<0,05	0,243	<1,50	0,001	0,007	<1,53	
2019359289	DIGITEL	VACW	24.02.2020	7,3	0,11	<0,05	0,313	<1,51	0,003	0,011	1,95	
2019359290	DIGITEL	VACW	25.02.2020	7,8	0,12	<0,05	0,931	7,02	0,002	0,018	19,44	
2020360256	DIGITEL	VACW	26.02.2020	7,3	0,17	<0,05	1,010	<1,52	0,002	0,029	7,39	
2020360257	DIGITEL	VACW	27.02.2020	9,8	0,25	0,07	0,601	<1,52	0,003	0,020	3,79	
2020360258	DIGITEL	VACW	28.02.2020	15,3	0,32	0,08	0,804	<1,52	0,004	0,049	5,15	
2020360259	DIGITEL	VACW	29.02.2020	19,5	0,25	<0,05	1,117	<1,50	0,002	0,017	4,37	
2020360260	DIGITEL	VACW	01.03.2020	6,2	0,06	<NWG	0,420	<1,50	0,001	0,009	2,67	
2020360261	DIGITEL	VACW	02.03.2020	8,6	0,13	<0,05	0,852	<1,50	0,002	0,020	5,56	
2020360262	DIGITEL	VACW	03.03.2020	14,9	0,32	0,09	1,095	2,05	0,003	0,028	9,50	
2020360263	DIGITEL	VACW	04.03.2020	17,4	0,35	0,12	1,132	1,69	0,005	0,032	8,54	
2020360264	DIGITEL	VACW	05.03.2020	6,6	0,35	0,28	0,468	<1,51	0,005	0,014	3,25	
2020360265	DIGITEL	VACW	06.03.2020	17,8	0,38	0,08	1,300	<1,51	0,003	0,032	8,82	
2020360266	DIGITEL	VACW	07.03.2020	21,2	0,44	0,09	1,155	<1,52	0,004	0,031	8,04	
2020360267	DIGITEL	VACW	08.03.2020	7,9	0,11	<0,05	0,366	<NWG	0,002	0,009	2,22	
2020360268	DIGITEL	VACW	09.03.2020	14,1	0,20	0,06	1,198	<1,51	0,004	0,029	7,99	
2020360892	DIGITEL	VACW	10.03.2020	4,1	0,07	<0,05	0,495	<1,51	0,001	0,012	3,27	
2020360893	DIGITEL	VACW	11.03.2020	3,9	0,09	<NWG	0,562	<1,50	0,001	0,012	3,43	
2020360894	DIGITEL	VACW	12.03.2020	11,9	0,15	<0,05	1,049	<1,51	0,001	0,020	6,42	
2020360895	DIGITEL	VACW	13.03.2020	16,9	0,21	0,06	1,301	<1,52	0,003	0,028	8,26	
2020360896	DIGITEL	VACW	14.03.2020	11,4	0,17	0,06	0,687	<1,52	0,002	0,021	4,19	
2020360897	DIGITEL	VACW	15.03.2020	10,7	0,18	0,07	0,632	<1,51	0,002	0,020	3,84	
2020360898	DIGITEL	VACW	16.03.2020	25,7	0,57	0,17	2,198	2,43	0,008	0,070	14,73	
2020360899	DIGITEL	VACW	17.03.2020	28,5	0,62	0,38	1,836	2,32	0,009	0,083	13,75	
2020360900	DIGITEL	VACW	18.03.2020	24,8	0,39	0,16	1,458	1,60	0,006	0,048	9,49	
2020360901	DIGITEL	VACW	19.03.2020	31,8	0,54	0,29	1,408	1,96	0,008	0,058	8,98	
2020360902	DIGITEL	VACW	20.03.2020	42,4	0,60	0,13	0,936	2,38	0,010	0,059	6,68	
2020360903	DIGITEL	VACW	21.03.2020	9,2	0,13	<0,05	0,173	<NWG	0,001	0,008	<1,55	
2020360904	DIGITEL	VACW	22.03.2020	8,2	0,33	0,13	0,175	<NWG	0,003	0,009	<1,56	
2020360905	DIGITEL	VACW	23.03.2020	8,4	0,42	0,20	0,425	<NWG	0,004	0,016	1,96	
2020362575	DIGITEL	VACW	24.03.2020	11,9	0,40	0,12	0,646	<1,53	0,003	0,016	2,34	
2020362576	DIGITEL	VACW	25.03.2020	21,0	0,63	0,30	0,724	<1,53	0,007	0,030	3,60	
2020362577	DIGITEL	VACW	26.03.2020	24,7	0,68	0,26	0,875	<1,52	0,007	0,035	5,92	
2020362578	DIGITEL	VACW	27.03.2020	46,3	1,57	0,56	1,635	2,10	0,012	0,056	8,95	
2020362579	DIGITEL	VACW	28.03.2020	42,6	1,10	0,63	0,959	1,56	0,014	0,046	4,49	
2020362580	DIGITEL	VACW	29.03.2020	12,5	0,15	<0,05	0,251	<1,54	0,002	0,011	<1,57	
2020362581	DIGITEL	VACW	30.03.2020	14,7	0,40	0,11	1,078	<1,54	0,003	0,034	6,00	
2020362582	DIGITEL	VACW	31.03.2020	19,1	0,45	0,11	0,659	<1,53	0,003	0,029	6,29	
2020362583	DIGITEL	VACW	01.04.2020	27,9	0,86	0,46	1,422	2,98	0,013	0,065	9,09	
2020362584	DIGITEL	VACW	02.04.2020	31,2	0,70	0,25	1,682	1,86	0,010	0,060	9,84	
2020362585	DIGITEL	VACW	03.04.2020	24,2	0,71	0,18	1,561	2,06	0,008	0,049	9,94	
2020362586	DIGITEL	VACW	04.04.2020	12,7	0,38	0,17	0,595	<1,52	0,004	0,022	3,88	
2020362587	DIGITEL	VACW	05.04.2020	15,8	0,34	0,11	0,590	<1,50	0,003	0,021	3,66	
2020362588	DIGITEL	VACW	06.04.2020	19,3	0,41	0,10	1,247	1,52	0,005	0,038	8,25	
2020363827	DIGITEL	VACW	07.04.2020	26,4	0,69	0,23	0,920	1,99	0,007	0,040	6,09	
2020363828	DIGITEL	VACW	08.04.2020	28,1	0,70	0,24	2,126	2,52	0,007	0,065	13,49	
2020363829	DIGITEL	VACW	09.04.2020	37,8	0,80	0,22	1,688	2,52	0,009	0,079	10,77	
2020363830	DIGITEL	VACW	10.04.2020	21,0	0,89	1,18	0,701	1,77	0,008	0,043	3,66	
2020363831	DIGITEL	VACW	11.04.2020	19,7	0,64	0,59	0,930	1,51	0,008	0,051	5,65	
2020363832	DIGITEL	VACW	12.04.2020	19,7	0,58	0,19	0,932	1,59	0,006	0,037	6,82	
2020363833	DIGITEL	VACW	13.04.2020	19,4	0,32	0,10	0,386	<1,51	0,003	0,014	2,44	
2020363834	DIGITEL	VACW	14.04.2020	16,7	0,24	0,06	0,782	3,12	0,002	0,019	5,23	
2020363835	DIGITEL	VACW	15.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020363836	DIGITEL	VACW	16.04.2020	27,4	0,50	0,19	2,122	1,67	0,006	0,054	13,20	
2020363837	DIGITEL	VACW	17.04.2020	39,1	0,96	0,19	1,276	2,45	0,008	0,052	8,35	
2020363838	DIGITEL	VACW	18.04.2020	31,5	0,76	0,22	1,287	1,74	0,008	0,059	8,09	
2020363839	DIGITEL	VACW	19.04.2020	42,8	0,78	0,14	0,420	<1,49	0,007	0,035	3,20	
2020363840	DIGITEL	VACW	20.04.2020	20,3	0,62	0,06	0,730	<1,50	0,004	0,023	4,07	
2020364459	DIGITEL	VACW	21.04.2020	22,1	1,09	0,13	0,800	<1,48	0,006	0,025	3,97	
2020364460	DIGITEL	VACW	22.04.2020	21,8	0,96	0,31	0,862	<1,48	0,008	0,030	4,81	
2020364461	DIGITEL	VACW	23.04.2020	29,1	0,77	0,29	1,255	<1,48	0,008	0,037	6,97	
2020364462	DIGITEL	VACW	24.04.2020	49,1	1,36	0,30	2,172	1,76	0,012	0,084	13,60	
2020364463	DIGITEL	VACW	25.04.2020	18,8	0,27	0,06	0,701	<1,50	0,002	0,022	4,47	
2020364464	DIGITEL	VACW	26.04.2020	23,2	0,54	0,18	0,801	<1,49	0,005	0,030	4,63	
2020364465	DIGITEL	VACW	27.04.2020	27,1	0,58	0,34	1,624	1,82	0,007	0,051	10,12	
2020364466	DIGITEL	VACW	28.04.2020	17,3	0,36	0,10	1,223	<1,48	0,004	0,034	7,72	
2020364467	DIGITEL	VACW	29.04.2020	10,9	0,24	0,07	0,873	<1,48	0,003	0,021	5,41	
2020364468	DIGITEL	VACW	30.04.2020	6,7	0,11	<NWG	0,716	<1,49	0,001	0,012	4,21	
2020364469	DIGITEL	VACW	01.05.2020	5,7	0,06	<NWG	0,337	<NWG	0,001	<0,006	2,07	
2020364470	DIGITEL	VACW	02.05.2020	11,1	0,22	<0,05	0,800	<1,50	0,001	0,016	5,20	
2020364471	DIGITEL	VACW	03.05.2020	9,0	0,21	0,07	0,573	<1,50	0,002	0,014	3,78	
2020364472	DIGITEL	VACW	04.05.2020	15,6	0,44	0,34	0,691	<1,50	0,006	0,021	4,42	
2020365135	DIGITEL	VACW	05.05.2020	13,9	0,32	0,05	0,564	<1,51	0,008	0,021	4,47	
2020365136	DIGITEL	VACW	06.05.2020	13,8	0,52	0,21	0,939	1,64	0,008	0,035	6,18	
2020365137	DIGITEL	VACW	07.05.2020	24,1	0,52	0,15	1,686	2,20	0,005	0,041	10,76	
2020365138	DIGITEL	VACW	08.05.2020	32,0	0,75	0,21	1,544	2,36	0,007	0,055	9,32	
2020365139	DIGITEL	VACW	09.05.2020	21,7	0,62	0,25	0,983	2,50	0,007	0,116	6,30	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365140	DIGITEL	VACW	10.05.2020	19,9	0,32	0,07	0,860	1,03	0,003	0,020	5,09	
2020365141	DIGITEL	VACW	11.05.2020	25,6	0,30	0,03	0,791	1,06	0,002	0,015	4,42	
2020365142	DIGITEL	VACW	12.05.2020	16,3	0,26	0,21	1,436	1,38	0,004	0,050	9,07	
2020365143	DIGITEL	VACW	13.05.2020	15,6	0,33	0,13	0,926	1,35	0,003	0,030	5,85	
2020365144	DIGITEL	VACW	14.05.2020	14,4	0,28	0,06	0,767	1,25	0,002	0,022	5,02	
2020365145	DIGITEL	VACW	15.05.2020	15,7	0,36	0,05	1,226	1,52	0,003	0,033	7,63	
2020365146	DIGITEL	VACW	16.05.2020	15,0	0,43	0,10	1,317	1,17	0,003	0,030	8,09	
2020365147	DIGITEL	VACW	17.05.2020	12,8	0,42	0,18	0,891	0,92	0,003	0,022	5,78	
2020365148	DIGITEL	VACW	18.05.2020	22,2	0,57	0,26	1,997	2,01	0,007	0,060	13,22	
2020366308	DIGITEL	VACW	19.05.2020	23,3	0,67	0,37	2,305	2,64	0,010	0,082	15,39	
2020366309	DIGITEL	VACW	20.05.2020	23,4	0,53	0,11	1,564	1,82	0,007	0,044	9,50	
2020366310	DIGITEL	VACW	21.05.2020	16,5	0,76	0,50	1,113	1,51	0,009	0,038	7,16	
2020366311	DIGITEL	VACW	22.05.2020	19,4	0,40	0,12	1,679	1,75	0,005	0,044	10,73	
2020366312	DIGITEL	VACW	23.05.2020	16,9	0,19	0,05	0,833	0,93	0,004	0,027	5,65	
2020366313	DIGITEL	VACW	24.05.2020	14,0	0,19	0,03	0,632	0,96	0,002	0,021	4,53	
2020366314	DIGITEL	VACW	25.05.2020	17,5	0,58	0,08	1,866	1,69	0,003	0,037	12,06	
2020366315	DIGITEL	VACW	26.05.2020	15,7	0,48	0,15	1,187	1,57	0,006	0,029	8,15	
2020366316	DIGITEL	VACW	27.05.2020	22,3	0,50	0,11	2,033	1,96	0,004	0,046	13,55	
2020366317	DIGITEL	VACW	28.05.2020	17,8	0,37	0,05	0,871	1,34	0,004	0,032	5,61	
2020366318	DIGITEL	VACW	29.05.2020	19,8	1,04	1,09	1,125	1,60	0,011	0,038	7,27	
2020366319	DIGITEL	VACW	30.05.2020	14,2	0,42	0,29	0,628	0,91	0,004	0,020	4,01	
2020366320	DIGITEL	VACW	31.05.2020	11,4	0,58	0,86	0,383	0,99	0,008	0,016	6,27	
2020366321	DIGITEL	VACW	01.06.2020	14,4	0,56	0,64	0,604	0,95	0,006	0,018	4,06	
2020367079	DIGITEL	VACW	02.06.2020	23,4	0,52	0,23	2,117	2,08	0,005	0,050	15,63	
2020367080	DIGITEL	VACW	03.06.2020	25,6	0,65	0,15	2,393	2,62	0,006	0,055	16,81	
2020367081	DIGITEL	VACW	04.06.2020	23,5	0,45	0,04	1,864	1,96	0,003	0,038	12,63	
2020367082	DIGITEL	VACW	05.06.2020	10,1	0,22	0,03	0,931	0,93	0,002	0,021	6,14	
2020367083	DIGITEL	VACW	06.06.2020	9,5	0,16	0,03	0,748	0,74	0,002	0,017	4,82	
2020367084	DIGITEL	VACW	07.06.2020	10,4	0,20	0,03	0,810	1,16	0,001	0,017	5,79	
2020367085	DIGITEL	VACW	08.06.2020	15,6	0,37	0,06	1,944	1,91	0,005	0,039	12,58	
2020367086	DIGITEL	VACW	09.06.2020	31,3	0,35	0,06	1,818	1,93	0,003	0,040	11,86	
2020367087	DIGITEL	VACW	10.06.2020	25,3	0,51	0,15	1,622	1,99	0,004	0,041	11,16	
2020367088	DIGITEL	VACW	11.06.2020	19,9	1,70	1,25	0,568	1,09	0,016	0,032	6,03	
2020367089	DIGITEL	VACW	12.06.2020	13,0	0,69	0,40	1,023	1,28	0,006	0,025	7,29	
2020367090	DIGITEL	VACW	13.06.2020	9,7	0,60	1,17	0,731	0,84	0,007	0,022	6,25	
2020367091	DIGITEL	VACW	14.06.2020	11,4	0,21	0,05	0,756	1,04	0,003	0,023	4,75	
2020367092	DIGITEL	VACW	15.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020367822	DIGITEL	VACW	16.06.2020	12,7	1,97	1,06	1,190	1,32	0,048	0,030	8,26	
2020367823	DIGITEL	VACW	17.06.2020	13,1	0,38	0,09	0,985	1,56	0,003	0,026	7,82	
2020367824	DIGITEL	VACW	18.06.2020	9,2	0,18	0,02	1,260	1,11	0,002	0,024	8,76	
2020367825	DIGITEL	VACW	19.06.2020	13,0	0,26	0,05	1,701	1,61	0,003	0,033	11,52	
2020367826	DIGITEL	VACW	20.06.2020	12,4	0,32	0,06	1,513	1,28	0,002	0,030	10,18	
2020367827	DIGITEL	VACW	21.06.2020	10,5	0,17	0,06	0,718	0,98	0,002	0,017	4,81	
2020367828	DIGITEL	VACW	22.06.2020	20,7	0,36	0,08	1,796	1,81	0,003	0,038	12,10	
2020367829	DIGITEL	VACW	23.06.2020	23,8	0,76	0,36	1,088	1,43	0,007	0,032	7,52	
2020367830	DIGITEL	VACW	24.06.2020	19,9	1,03	1,29	0,936	1,92	0,011	0,029	7,52	
2020367831	DIGITEL	VACW	25.06.2020	15,1	0,85	0,60	0,683	1,68	0,008	0,021	4,36	
2020367832	DIGITEL	VACW	26.06.2020	15,6	0,31	0,11	1,215	1,55	0,003	0,027	8,56	
2020367833	DIGITEL	VACW	27.06.2020	11,5	0,20	0,03	0,783	0,95	0,002	0,016	5,07	
2020367834	DIGITEL	VACW	28.06.2020	7,7	0,09	0,01	0,534	0,60	0,001	0,012	3,57	
2020367835	DIGITEL	VACW	29.06.2020	12,0	0,17	0,05	0,991	1,40	0,003	0,025	7,40	
2020368802	DIGITEL	VACW	30.06.2020	11,9	0,16	0,03	0,976	1,09	0,003	0,025	6,60	
2020368803	DIGITEL	VACW	01.07.2020	9,6	0,16	1,33	0,950	1,24	0,090	0,213	6,72	
2020368804	DIGITEL	VACW	02.07.2020	11,0	0,24	0,06	1,347	1,82	0,004	0,041	10,45	
2020368805	DIGITEL	VACW	03.07.2020	12,2	0,24	0,07	1,175	1,05	0,005	0,035	8,36	
2020368806	DIGITEL	VACW	04.07.2020	9,7	0,12	0,03	0,726	0,54	0,002	0,013	4,61	
2020368807	DIGITEL	VACW	05.07.2020	6,2	0,06	0,02	0,415	0,60	0,002	0,009	2,65	
2020368808	DIGITEL	VACW	06.07.2020	17,2	0,21	0,04	1,328	1,22	0,002	0,028	8,58	
2020368809	DIGITEL	VACW	07.07.2020	17,4	0,43	0,16	1,772	1,73	0,021	0,054	11,75	
2020368810	DIGITEL	VACW	08.07.2020	7,3	0,18	0,23	0,982	0,99	0,002	0,016	6,72	
2020368811	DIGITEL	VACW	09.07.2020	13,0	0,27	0,10	1,513	2,13	0,004	0,031	11,63	
2020368812	DIGITEL	VACW	10.07.2020	11,3	0,24	0,12	1,558	1,49	0,002	0,029	10,48	
2020368813	DIGITEL	VACW	11.07.2020	12,7	0,27	0,04	1,489	1,35	0,002	0,025	9,31	
2020368814	DIGITEL	VACW	12.07.2020	11,7	0,35	0,07	0,737	0,95	0,002	0,020	4,00	
2020368815	DIGITEL	VACW	13.07.2020	18,9	0,77	0,24	2,156	1,94	0,007	0,041	14,50	
2020369279	DIGITEL	VACW	14.07.2020	16,0	0,41	0,09	1,694	1,88	0,005	0,040	12,18	
2020369280	DIGITEL	VACW	15.07.2020	14,6	0,35	0,08	1,951	1,89	0,003	0,037	13,39	
2020369281	DIGITEL	VACW	16.07.2020	13,7	0,36	0,06	1,680	1,61	0,005	0,031	11,55	
2020369282	DIGITEL	VACW	17.07.2020	17,1	0,47	0,19	2,099	2,32	0,003	0,037	14,10	
2020369283	DIGITEL	VACW	18.07.2020	18,4	0,51	0,08	1,629	1,79	0,003	0,025	9,35	
2020369284	DIGITEL	VACW	19.07.2020	18,3	0,44	0,09	1,185	1,56	0,003	0,025	7,03	
2020369285	DIGITEL	VACW	20.07.2020	14,6	0,30	0,03	1,655	1,90	0,002	0,027	11,24	
2020369286	DIGITEL	VACW	21.07.2020	16,3	0,32	0,05	1,865	1,94	0,002	0,030	12,28	
2020369287	DIGITEL	VACW	22.07.2020	17,5	0,35	0,04	1,545	1,73	0,003	0,030	9,70	
2020369288	DIGITEL	VACW	23.07.2020	16,3	0,48	0,13	1,706	1,72	0,004	0,032	11,21	
2020369289	DIGITEL	VACW	24.07.2020	19,5	0,51	0,13	1,728	2,17	0,005	0,061	11,88	
2020369290	DIGITEL	VACW	25.07.2020	11,2	0,21	0,05	0,933	1,38	0,002	0,020	6,39	
2020369291	DIGITEL	VACW	26.07.2020	7,8	0,12	0,03	0,629	0,79	0,001	0,015	3,92	
2020369292	DIGITEL	VACW	27.07.2020	12,1	0,19	0,04	1,197	0,79	0,002	0,025	8,31	
2020369934	DIGITEL	VACW	28.07.2020	15,9	0,25	0,06	1,460	1,50	0,002	0,031	10,44	
2020369935	DIGITEL	VACW	29.07.2020	20,6	0,37	0,10	1,868	1,69	0,004	0,042	13,19	
2020369936	DIGITEL	VACW	30.07.2020	21,4	0,50	0,16	1,590	2,25	0,006	0,042	11,55	
2020369937	DIGITEL	VACW	31.07.2020	20,9	0,48	0,19	1,780	1,67	0,006	0,039	12,38	
2020369938	DIGITEL	VACW	01.08.2020	22,4	0,43	0,16	1,750	1,78	0,006	0,043	12,00	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020365140	DIGITEL	VACW	10.05.2020	19,9	0,32	0,07	0,860	<1,48	0,003	0,020	5,09	
2020365141	DIGITEL	VACW	11.05.2020	25,6	0,30	<0,05	0,791	<1,51	0,002	0,015	4,42	
2020365142	DIGITEL	VACW	12.05.2020	16,3	0,26	0,21	1,436	<1,51	0,004	0,050	9,07	
2020365143	DIGITEL	VACW	13.05.2020	15,6	0,33	0,13	0,926	<1,67	0,003	0,030	5,85	
2020365144	DIGITEL	VACW	14.05.2020	14,4	0,28	0,06	0,767	<1,51	0,002	0,022	5,02	
2020365145	DIGITEL	VACW	15.05.2020	15,7	0,36	0,05	1,226	1,52	0,003	0,033	7,63	
2020365146	DIGITEL	VACW	16.05.2020	15,0	0,43	0,10	1,317	<1,50	0,003	0,030	8,09	
2020365147	DIGITEL	VACW	17.05.2020	12,8	0,42	0,18	0,891	<1,50	0,003	0,022	5,78	
2020365148	DIGITEL	VACW	18.05.2020	22,2	0,57	0,26	1,997	2,01	0,007	0,060	13,22	
2020366308	DIGITEL	VACW	19.05.2020	23,3	0,67	0,37	2,305	2,64	0,010	0,082	15,39	
2020366309	DIGITEL	VACW	20.05.2020	23,4	0,53	0,11	1,564	1,82	0,007	0,044	9,50	
2020366310	DIGITEL	VACW	21.05.2020	16,5	0,76	0,50	1,113	1,51	0,009	0,038	7,16	
2020366311	DIGITEL	VACW	22.05.2020	19,4	0,40	0,12	1,679	1,75	0,005	0,044	10,73	
2020366312	DIGITEL	VACW	23.05.2020	16,9	0,19	0,05	0,833	<1,49	0,004	0,027	5,65	
2020366313	DIGITEL	VACW	24.05.2020	14,0	0,19	<0,05	0,632	<1,50	0,002	0,021	4,53	
2020366314	DIGITEL	VACW	25.05.2020	17,5	0,58	0,08	1,866	1,69	0,003	0,037	12,06	
2020366315	DIGITEL	VACW	26.05.2020	15,7	0,48	0,15	1,187	1,57	0,006	0,029	8,15	
2020366316	DIGITEL	VACW	27.05.2020	22,3	0,50	0,11	2,033	1,96	0,004	0,046	13,55	
2020366317	DIGITEL	VACW	28.05.2020	17,8	0,37	0,05	0,871	<1,50	0,004	0,032	5,61	
2020366318	DIGITEL	VACW	29.05.2020	19,8	1,04	1,09	1,125	1,60	0,011	0,038	7,27	
2020366319	DIGITEL	VACW	30.05.2020	14,2	0,42	0,29	0,628	<1,48	0,004	0,020	4,01	
2020366320	DIGITEL	VACW	31.05.2020	11,4	0,58	0,86	0,383	<1,49	0,008	0,016	6,27	
2020366321	DIGITEL	VACW	01.06.2020	14,4	0,56	0,64	0,604	<1,48	0,006	0,018	4,06	
2020367079	DIGITEL	VACW	02.06.2020	23,4	0,52	0,23	2,117	2,08	0,005	0,050	15,63	
2020367080	DIGITEL	VACW	03.06.2020	25,6	0,65	0,15	2,393	2,62	0,006	0,055	16,81	
2020367081	DIGITEL	VACW	04.06.2020	23,5	0,45	<0,04	1,864	1,96	0,003	0,038	12,63	
2020367082	DIGITEL	VACW	05.06.2020	10,1	0,22	<0,05	0,931	<1,49	0,002	0,021	6,14	
2020367083	DIGITEL	VACW	06.06.2020	9,5	0,16	<0,05	0,748	<1,48	0,002	0,017	4,82	
2020367084	DIGITEL	VACW	07.06.2020	10,4	0,20	<0,05	0,810	<1,48	0,001	0,017	5,79	
2020367085	DIGITEL	VACW	08.06.2020	15,6	0,37	0,06	1,944	1,91	0,005	0,039	12,58	
2020367086	DIGITEL	VACW	09.06.2020	31,3	0,35	0,06	1,818	1,93	0,003	0,040	11,86	
2020367087	DIGITEL	VACW	10.06.2020	25,3	0,51	0,15	1,622	1,99	0,004	0,041	11,16	
2020367088	DIGITEL	VACW	11.06.2020	19,9	1,70	1,25	0,568	<1,48	0,016	0,032	6,03	
2020367089	DIGITEL	VACW	12.06.2020	13,0	0,69	0,40	1,023	<1,47	0,006	0,025	7,29	
2020367090	DIGITEL	VACW	13.06.2020	9,7	0,60	1,17	0,731	<1,47	0,007	0,022	6,25	
2020367091	DIGITEL	VACW	14.06.2020	11,4	0,21	0,05	0,756	<1,47	0,003	0,023	4,75	
2020367092	DIGITEL	VACW	15.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020367822	DIGITEL	VACW	16.06.2020	12,7	1,97	1,06	1,190	<1,48	0,048	0,030	8,26	
2020367823	DIGITEL	VACW	17.06.2020	13,1	0,38	0,09	0,985	1,56	0,003	0,026	7,82	
2020367824	DIGITEL	VACW	18.06.2020	9,2	0,18	<0,04	1,260	<1,47	0,002	0,024	8,76	
2020367825	DIGITEL	VACW	19.06.2020	13,0	0,26	0,05	1,701	1,61	0,003	0,033	11,52	
2020367826	DIGITEL	VACW	20.06.2020	12,4	0,32	0,06	1,513	<1,48	0,002	0,030	10,18	
2020367827	DIGITEL	VACW	21.06.2020	10,5	0,17	0,06	0,718	<1,48	0,002	0,017	4,81	
2020367828	DIGITEL	VACW	22.06.2020	20,7	0,36	0,08	1,796	1,81	0,003	0,038	12,10	
2020367829	DIGITEL	VACW	23.06.2020	23,8	0,76	0,36	1,088	<1,47	0,007	0,032	7,52	
2020367830	DIGITEL	VACW	24.06.2020	19,9	1,03	1,29	0,936	1,92	0,011	0,029	7,52	
2020367831	DIGITEL	VACW	25.06.2020	15,1	0,85	0,60	0,683	1,68	0,008	0,021	4,36	
2020367832	DIGITEL	VACW	26.06.2020	15,6	0,31	0,11	1,215	1,55	0,003	0,027	8,56	
2020367833	DIGITEL	VACW	27.06.2020	11,5	0,20	<0,04	0,783	<1,46	0,002	0,016	5,07	
2020367834	DIGITEL	VACW	28.06.2020	7,7	0,09	<NWG	0,534	<1,47	0,001	0,012	3,57	
2020367835	DIGITEL	VACW	29.06.2020	12,0	0,17	0,05	0,991	<1,48	0,003	0,025	7,40	
2020368802	DIGITEL	VACW	30.06.2020	11,9	0,16	<0,04	0,976	<1,47	0,003	0,025	6,60	
2020368803	DIGITEL	VACW	01.07.2020	9,6	0,16	1,33	0,950	<1,47	0,090	0,213	6,72	
2020368804	DIGITEL	VACW	02.07.2020	11,0	0,24	0,06	1,347	1,82	0,004	0,041	10,45	
2020368805	DIGITEL	VACW	03.07.2020	12,2	0,24	0,07	1,175	<1,48	0,005	0,035	8,36	
2020368806	DIGITEL	VACW	04.07.2020	9,7	0,12	<0,04	0,726	<1,48	0,002	0,013	4,61	
2020368807	DIGITEL	VACW	05.07.2020	6,2	0,06	<0,04	0,415	<1,47	0,002	0,009	2,65	
2020368808	DIGITEL	VACW	06.07.2020	17,2	0,21	<0,05	1,328	<1,49	0,002	0,028	8,58	
2020368809	DIGITEL	VACW	07.07.2020	17,4	0,43	0,16	1,772	1,73	0,021	0,054	11,75	
2020368810	DIGITEL	VACW	08.07.2020	7,3	0,18	0,23	0,982	<1,49	0,002	0,016	6,72	
2020368811	DIGITEL	VACW	09.07.2020	13,0	0,27	0,10	1,513	2,13	0,004	0,031	11,63	
2020368812	DIGITEL	VACW	10.07.2020	11,3	0,24	0,12	1,558	1,49	0,002	0,029	10,48	
2020368813	DIGITEL	VACW	11.07.2020	12,7	0,27	<0,05	1,489	<1,49	0,002	0,025	9,31	
2020368814	DIGITEL	VACW	12.07.2020	11,7	0,35	0,07	0,737	<1,49	0,002	0,020	4,00	
2020368815	DIGITEL	VACW	13.07.2020	18,9	0,77	0,24	2,156	1,94	0,007	0,041	14,50	
2020369279	DIGITEL	VACW	14.07.2020	16,0	0,41	0,09	1,694	1,88	0,005	0,040	12,18	
2020369280	DIGITEL	VACW	15.07.2020	14,6	0,35	0,08	1,951	1,89	0,003	0,037	13,39	
2020369281	DIGITEL	VACW	16.07.2020	13,7	0,36	0,06	1,680	1,61	0,005	0,031	11,55	
2020369282	DIGITEL	VACW	17.07.2020	17,1	0,47	0,19	2,099	2,32	0,003	0,037	14,10	
2020369283	DIGITEL	VACW	18.07.2020	18,4	0,51	0,08	1,629	1,79	0,003	0,025	9,35	
2020369284	DIGITEL	VACW	19.07.2020	18,3	0,44	0,09	1,185	1,56	0,003	0,025	7,03	
2020369285	DIGITEL	VACW	20.07.2020	14,6	0,30	<0,05	1,655	1,90	0,002	0,027	11,24	
2020369286	DIGITEL	VACW	21.07.2020	16,3	0,32	0,05	1,865	1,94	0,002	0,030	12,28	
2020369287	DIGITEL	VACW	22.07.2020	17,5	0,35	<0,05	1,545	1,73	0,003	0,030	9,70	
2020369288	DIGITEL	VACW	23.07.2020	16,3	0,48	0,13	1,706	1,72	0,004	0,032	11,21	
2020369289	DIGITEL	VACW	24.07.2020	19,5	0,51	0,13	1,728	2,17	0,005	0,061	11,88	
2020369290	DIGITEL	VACW	25.07.2020	11,2	0,21	0,05	0,933	<1,47	0,002	0,020	6,39	
2020369291	DIGITEL	VACW	26.07.2020	7,8	0,12	<0,04	0,629	<1,47	0,001	0,015	3,92	
2020369292	DIGITEL	VACW	27.07.2020	12,1	0,19	<0,04	1,197	<1,46	0,002	0,025	8,31	
2020369934	DIGITEL	VACW	28.07.2020	15,9	0,25	0,06	1,460	1,50	0,002	0,031	10,44	
2020369935	DIGITEL	VACW	29.07.2020	20,6	0,37	0,10	1,868	1,69	0,004	0,042	13,19	
2020369936	DIGITEL	VACW	30.07.2020	21,4	0,50	0,16	1,590	2,25	0,006	0,042	11,55	
2020369937	DIGITEL	VACW	31.07.2020	20,9	0,48	0,19	1,780	1,67	0,006	0,039	12,38	
2020369938	DIGITEL	VACW	01.08.2020	22,4	0,43	0,16	1,750	1,78	0,006	0,043	12,00	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369939	DIGITEL	VACW	02.08.2020	13,3	0,30	0,09	1,038	0,94	0,002	0,022	7,11	
2020369940	DIGITEL	VACW	03.08.2020	15,3	0,38	0,11	1,569	1,70	0,003	0,030	11,45	
2020369941	DIGITEL	VACW	04.08.2020	16,3	0,35	0,07	2,152	1,74	0,002	0,040	14,91	
2020369942	DIGITEL	VACW	05.08.2020	15,2	0,32	0,08	1,560	1,70	0,003	0,038	11,65	
2020369943	DIGITEL	VACW	06.08.2020	17,2	0,34	0,12	1,415	1,29	0,004	0,028	9,56	
2020369944	DIGITEL	VACW	07.08.2020	21,0	0,45	0,16	1,558	2,02	0,004	0,031	10,94	
2020369945	DIGITEL	VACW	08.08.2020	25,0	0,51	0,08	1,874	1,87	0,003	0,039	13,20	
2020369946	DIGITEL	VACW	09.08.2020	21,4	0,62	0,17	0,882	1,81	0,007	0,028	5,91	
2020369947	DIGITEL	VACW	10.08.2020	22,6	0,52	0,22	1,139	1,16	0,005	0,035	7,77	
2020371523	DIGITEL	VACW	11.08.2020	23,9	0,60	0,34	1,101	1,30	0,009	0,034	7,54	
2020371524	DIGITEL	VACW	12.08.2020	16,8	0,36	0,10	0,963	2,44	0,003	0,024	7,35	
2020371525	DIGITEL	VACW	13.08.2020	22,7	0,51	0,12	1,993	1,76	0,006	0,039	12,57	
2020371526	DIGITEL	VACW	14.08.2020	16,7	0,32	0,04	2,109	1,57	0,003	0,040	14,79	
2020371527	DIGITEL	VACW	15.08.2020	18,9	0,34	0,11	0,854	1,03	0,003	0,024	5,95	
2020371528	DIGITEL	VACW	16.08.2020	14,2	0,49	0,18	0,831	1,65	0,005	0,021	6,05	
2020371529	DIGITEL	VACW	17.08.2020	13,2	0,31	0,04	1,566	1,87	0,003	0,032	11,13	
2020371530	DIGITEL	VACW	18.08.2020	12,1	0,25	0,04	1,756	1,83	0,002	0,039	12,15	
2020371531	DIGITEL	VACW	19.08.2020	10,9	0,23	0,02	1,158	1,49	0,002	0,024	8,52	
2020371532	DIGITEL	VACW	20.08.2020	10,1	0,20	0,01	1,028	1,14	0,001	0,021	7,11	
2020371533	DIGITEL	VACW	21.08.2020	14,1	0,25	0,04	1,466	1,30	0,002	0,029	10,34	
2020371534	DIGITEL	VACW	22.08.2020	12,6	0,19	0,03	0,975	1,24	0,003	0,026	7,20	
2020371535	DIGITEL	VACW	23.08.2020	9,0	0,13	0,04	0,550	1,25	0,002	0,022	4,28	
2020371536	DIGITEL	VACW	24.08.2020	12,3	0,22	0,06	1,265	1,45	0,004	0,036	9,13	
2020372293	DIGITEL	VACW	25.08.2020	11,5	0,23	0,04	1,403	0,99	0,003	0,030	9,78	
2020372294	DIGITEL	VACW	26.08.2020	16,5	0,21	0,06	1,157	1,00	0,002	0,029	8,07	
2020372295	DIGITEL	VACW	27.08.2020	15,8	0,27	0,05	1,624	1,58	0,002	0,033	12,03	
2020372296	DIGITEL	VACW	28.08.2020	10,1	0,18	0,03	1,271	1,26	0,001	0,022	8,45	
2020372297	DIGITEL	VACW	29.08.2020	8,7	0,19	0,04	1,201	0,81	0,002	0,023	8,31	
2020372298	DIGITEL	VACW	30.08.2020	9,8	0,20	0,06	0,883	0,55	0,002	0,027	6,58	
2020372299	DIGITEL	VACW	31.08.2020	15,0	0,23	0,04	1,755	1,27	0,001	0,028	11,27	
2020372300	DIGITEL	VACW	01.09.2020	19,4	0,43	0,10	2,265	1,77	0,004	0,050	14,02	
2020372301	DIGITEL	VACW	02.09.2020	20,8	0,51	0,12	2,301	1,93	0,003	0,047	15,41	
2020372302	DIGITEL	VACW	03.09.2020	17,8	0,44	0,11	1,451	1,40	0,004	0,034	9,35	
2020372303	DIGITEL	VACW	04.09.2020	13,8	0,36	0,09	1,829	1,37	0,006	0,052	12,06	
2020372304	DIGITEL	VACW	05.09.2020	15,9	0,42	0,14	1,642	1,66	0,004	0,043	11,35	
2020372305	DIGITEL	VACW	06.09.2020	14,0	0,46	0,10	1,218	1,15	0,004	0,029	7,60	
2020372306	DIGITEL	VACW	07.09.2020	17,7	0,52	0,14	2,230	4,89	0,006	0,057	21,06	
2020372710	DIGITEL	VACW	08.09.2020	17,0	0,38	0,08	2,118	1,46	0,004	0,051	13,94	
2020372711	DIGITEL	VACW	09.09.2020	17,3	0,48	0,34	1,973	1,65	0,008	0,073	13,27	
2020372712	DIGITEL	VACW	10.09.2020	17,3	0,31	0,07	1,444	1,61	0,003	0,026	10,26	
2020372713	DIGITEL	VACW	11.09.2020	20,3	0,52	0,12	2,245	2,83	0,005	0,048	16,82	
2020372714	DIGITEL	VACW	12.09.2020	20,7	0,87	0,19	1,884	2,38	0,007	0,056	23,04	
2020372715	DIGITEL	VACW	13.09.2020	15,6	0,33	0,14	1,377	1,08	0,005	0,036	8,64	
2020372716	DIGITEL	VACW	14.09.2020	24,7	0,55	0,12	2,554	1,95	0,006	0,061	16,80	
2020372717	DIGITEL	VACW	15.09.2020	32,6	0,57	0,14	3,803	2,82	0,006	0,076	23,45	
2020372718	DIGITEL	VACW	16.09.2020	32,6	0,79	0,14	2,720	2,48	0,007	0,070	18,16	
2020372719	DIGITEL	VACW	17.09.2020	20,8	0,37	0,05	0,804	0,80	0,003	0,024	5,10	
2020372720	DIGITEL	VACW	18.09.2020	18,8	0,54	0,10	1,091	1,06	0,005	0,030	6,32	
2020372721	DIGITEL	VACW	19.09.2020	21,7	0,77	0,34	1,538	1,28	0,008	0,044	10,24	
2020372722	DIGITEL	VACW	20.09.2020	17,9	0,75	0,60	1,161	2,97	0,008	0,041	9,61	
2020372723	DIGITEL	VACW	21.09.2020	30,5	1,21	0,50	2,734	2,15	0,009	0,070	19,29	
2020373362	DIGITEL	VACW	22.09.2020	36,2	1,16	0,39	2,838	2,56	0,011	0,080	19,83	
2020373363	DIGITEL	VACW	23.09.2020	23,9	0,74	0,21	1,820	1,70	0,006	0,051	12,29	
2020373364	DIGITEL	VACW	24.09.2020	10,2	0,17	0,03	1,116	0,64	0,001	0,025	7,60	
2020373365	DIGITEL	VACW	25.09.2020	7,9	0,13	0,04	0,981	0,46	0,001	0,021	6,78	
2020373366	DIGITEL	VACW	26.09.2020	12,7	0,24	0,06	1,445	0,71	0,002	0,026	9,08	
2020373367	DIGITEL	VACW	27.09.2020	6,0	0,12	0,04	0,317	-0,23	0,001	0,008	1,20	
2020373368	DIGITEL	VACW	28.09.2020	8,4	0,20	0,07	1,289	0,70	0,002	0,030	8,34	
2020373369	DIGITEL	VACW	29.09.2020	19,7	0,60	0,16	1,736	2,27	0,005	0,051	11,25	
2020373370	DIGITEL	VACW	30.09.2020	14,7	0,34	0,07	1,667	1,01	0,003	0,037	10,98	
2020373371	DIGITEL	VACW	01.10.2020	12,9	0,25	0,07	1,091	0,73	0,004	0,029	7,00	
2020373372	DIGITEL	VACW	02.10.2020	14,1	0,35	0,14	1,022	1,00	0,004	0,026	7,88	
2020373373	DIGITEL	VACW	03.10.2020	8,4	0,43	0,37	0,683	0,30	0,005	0,027	4,24	
2020373374	DIGITEL	VACW	04.10.2020	4,3	0,06	0,02	0,342	0,15	0,001	0,010	2,21	
2020373375	DIGITEL	VACW	05.10.2020	8,2	0,16	0,04	1,051	1,30	0,001	0,020	6,87	
2020373981	DIGITEL	VACW	06.10.2020	8,9	0,17	0,04	0,871	0,74	0,002	0,018	5,53	
2020373982	DIGITEL	VACW	07.10.2020	17,8	0,52	0,13	1,510	1,50	0,006	0,042	9,85	
2020373983	DIGITEL	VACW	08.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020373984	DIGITEL	VACW	09.10.2020	18,0	0,43	0,14	1,634	1,73	0,005	0,049	11,85	
2020373985	DIGITEL	VACW	10.10.2020	9,6	0,22	0,09	0,801	3,10	0,003	0,026	10,95	
2020373986	DIGITEL	VACW	11.10.2020	11,3	0,31	0,09	0,928	0,77	0,003	0,025	6,37	
2020373987	DIGITEL	VACW	12.10.2020	18,6	0,45	0,11	1,498	1,51	0,004	0,039	10,74	
2020373988	DIGITEL	VACW	13.10.2020	11,1	0,37	0,77	0,843	1,25	0,009	0,024	6,76	
2020373989	DIGITEL	VACW	14.10.2020	19,5	0,75	1,20	1,244	1,75	0,013	0,041	9,61	
2020373990	DIGITEL	VACW	15.10.2020	17,6	0,31	0,11	1,020	1,49	0,005	0,036	7,85	
2020373991	DIGITEL	VACW	16.10.2020	23,8	0,51	0,15	1,520	1,66	0,005	0,049	10,67	
2020373992	DIGITEL	VACW	17.10.2020	29,4	0,62	0,18	1,549	1,35	0,006	0,051	9,77	
2020373993	DIGITEL	VACW	18.10.2020	32,1	0,67	0,34	1,010	1,24	0,013	0,062	8,11	
2020373994	DIGITEL	VACW	19.10.2020	18,5	0,49	0,30	1,487	1,07	0,010	0,055	10,09	
2020374703	DIGITEL	VACW	20.10.2020	14,3	0,33	0,09	0,997	0,68	0,004	0,031	5,95	
2020374704	DIGITEL	VACW	21.10.2020	15,3	0,26	0,06	0,848	0,68	0,003	0,020	4,50	
2020374705	DIGITEL	VACW	22.10.2020	13,5	0,21	0,06	1,011	0,75	0,003	0,022	6,32	
2020374706	DIGITEL	VACW	23.10.2020	12,1	0,27	0,07	1,381	0,78	0,003	0,023	8,51	
2020374707	DIGITEL	VACW	24.10.2020	6,5	0,11	0,04	0,555	0,15	0,001	0,011	3,51	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369939	DIGITEL	VACW	02.08.2020	13,3	0,30	0,09	1,038	<1,47	0,002	0,022	7,11	
2020369940	DIGITEL	VACW	03.08.2020	15,3	0,38	0,11	1,569	1,70	0,003	0,030	11,45	
2020369941	DIGITEL	VACW	04.08.2020	16,3	0,35	0,07	2,152	1,74	0,002	0,040	14,91	
2020369942	DIGITEL	VACW	05.08.2020	15,2	0,32	0,08	1,560	1,70	0,003	0,038	11,65	
2020369943	DIGITEL	VACW	06.08.2020	17,2	0,34	0,12	1,415	<1,46	0,004	0,028	9,56	
2020369944	DIGITEL	VACW	07.08.2020	21,0	0,45	0,16	1,558	2,02	0,004	0,031	10,94	
2020369945	DIGITEL	VACW	08.08.2020	25,0	0,51	0,08	1,874	1,87	0,003	0,039	13,20	
2020369946	DIGITEL	VACW	09.08.2020	21,4	0,62	0,17	0,882	1,81	0,007	0,028	5,91	
2020369947	DIGITEL	VACW	10.08.2020	22,6	0,52	0,22	1,139	<1,45	0,005	0,035	7,77	
2020371523	DIGITEL	VACW	11.08.2020	23,9	0,60	0,34	1,101	<1,46	0,009	0,034	7,54	
2020371524	DIGITEL	VACW	12.08.2020	16,8	0,36	0,10	0,963	2,44	0,003	0,024	7,35	
2020371525	DIGITEL	VACW	13.08.2020	22,7	0,51	0,12	1,993	1,76	0,006	0,039	12,57	
2020371526	DIGITEL	VACW	14.08.2020	16,7	0,32	<0,04	2,109	1,57	0,003	0,040	14,79	
2020371527	DIGITEL	VACW	15.08.2020	18,9	0,34	0,11	0,854	<1,47	0,003	0,024	5,95	
2020371528	DIGITEL	VACW	16.08.2020	14,2	0,49	0,18	0,831	1,65	0,005	0,021	6,05	
2020371529	DIGITEL	VACW	17.08.2020	13,2	0,31	<0,04	1,566	1,87	0,003	0,032	11,13	
2020371530	DIGITEL	VACW	18.08.2020	12,1	0,25	<0,04	1,756	1,83	0,002	0,039	12,15	
2020371531	DIGITEL	VACW	19.08.2020	10,9	0,23	<0,04	1,158	1,49	0,002	0,024	8,52	
2020371532	DIGITEL	VACW	20.08.2020	10,1	0,20	<NWG	1,028	<1,45	0,001	0,021	7,11	
2020371533	DIGITEL	VACW	21.08.2020	14,1	0,25	<0,04	1,466	<1,45	0,002	0,029	10,34	
2020371534	DIGITEL	VACW	22.08.2020	12,6	0,19	<0,04	0,975	<1,47	0,003	0,026	7,20	
2020371535	DIGITEL	VACW	23.08.2020	9,0	0,13	<0,05	0,550	<1,48	0,002	0,022	4,28	
2020371536	DIGITEL	VACW	24.08.2020	12,3	0,22	0,06	1,265	<1,49	0,004	0,036	9,13	
2020372293	DIGITEL	VACW	25.08.2020	11,5	0,23	0,04	1,403	<1,27	0,003	0,030	9,78	
2020372294	DIGITEL	VACW	26.08.2020	16,5	0,21	0,06	1,157	<1,27	0,002	0,029	8,07	
2020372295	DIGITEL	VACW	27.08.2020	15,8	0,27	0,05	1,624	1,58	0,002	0,033	12,03	
2020372296	DIGITEL	VACW	28.08.2020	10,1	0,18	0,03	1,271	<1,27	0,001	0,022	8,45	
2020372297	DIGITEL	VACW	29.08.2020	8,7	0,19	0,04	1,201	<1,28	0,002	0,023	8,31	
2020372298	DIGITEL	VACW	30.08.2020	9,8	0,20	0,06	0,883	<1,28	0,002	0,027	6,58	
2020372299	DIGITEL	VACW	31.08.2020	15,0	0,23	0,04	1,755	<1,29	0,001	0,028	11,27	
2020372300	DIGITEL	VACW	01.09.2020	19,4	0,43	0,10	2,265	1,77	0,004	0,050	14,02	
2020372301	DIGITEL	VACW	02.09.2020	20,8	0,51	0,12	2,301	1,93	0,003	0,047	15,41	
2020372302	DIGITEL	VACW	03.09.2020	17,8	0,44	0,11	1,451	1,40	0,004	0,034	9,35	
2020372303	DIGITEL	VACW	04.09.2020	13,8	0,36	0,09	1,829	1,37	0,006	0,052	12,06	
2020372304	DIGITEL	VACW	05.09.2020	15,9	0,42	0,14	1,642	1,66	0,004	0,043	11,35	
2020372305	DIGITEL	VACW	06.09.2020	14,0	0,46	0,10	1,218	<1,29	0,004	0,029	7,60	
2020372306	DIGITEL	VACW	07.09.2020	17,7	0,52	0,14	2,230	4,89	0,006	0,057	21,06	
2020372710	DIGITEL	VACW	08.09.2020	17,0	0,38	0,08	2,118	1,46	0,004	0,051	13,94	
2020372711	DIGITEL	VACW	09.09.2020	17,3	0,48	0,34	1,973	1,65	0,008	0,073	13,27	
2020372712	DIGITEL	VACW	10.09.2020	17,3	0,31	0,07	1,444	1,61	0,003	0,026	10,26	
2020372713	DIGITEL	VACW	11.09.2020	20,3	0,52	0,12	2,245	2,83	0,005	0,048	16,82	
2020372714	DIGITEL	VACW	12.09.2020	20,7	0,87	0,19	1,884	2,38	0,007	0,056	23,04	
2020372715	DIGITEL	VACW	13.09.2020	15,6	0,33	0,14	1,377	<1,28	0,005	0,036	8,64	
2020372716	DIGITEL	VACW	14.09.2020	24,7	0,55	0,12	2,554	1,95	0,006	0,061	16,80	
2020372717	DIGITEL	VACW	15.09.2020	32,6	0,57	0,14	3,803	2,82	0,006	0,076	23,45	
2020372718	DIGITEL	VACW	16.09.2020	32,6	0,79	0,14	2,720	2,48	0,007	0,070	18,16	
2020372719	DIGITEL	VACW	17.09.2020	20,8	0,37	0,05	0,804	<1,29	0,003	0,024	5,10	
2020372720	DIGITEL	VACW	18.09.2020	18,8	0,54	0,10	1,091	<1,28	0,005	0,030	6,32	
2020372721	DIGITEL	VACW	19.09.2020	21,7	0,77	0,34	1,538	1,28	0,008	0,044	10,24	
2020372722	DIGITEL	VACW	20.09.2020	17,9	0,75	0,60	1,161	2,97	0,008	0,041	9,61	
2020372723	DIGITEL	VACW	21.09.2020	30,5	1,21	0,50	2,734	2,15	0,009	0,070	19,29	
2020373362	DIGITEL	VACW	22.09.2020	36,2	1,16	0,39	2,838	2,56	0,011	0,080	19,83	
2020373363	DIGITEL	VACW	23.09.2020	23,9	0,74	0,21	1,820	1,70	0,006	0,051	12,29	
2020373364	DIGITEL	VACW	24.09.2020	10,2	0,17	0,03	1,116	<1,27	0,001	0,025	7,60	
2020373365	DIGITEL	VACW	25.09.2020	7,9	0,13	0,04	0,981	<1,28	0,001	0,021	6,78	
2020373366	DIGITEL	VACW	26.09.2020	12,7	0,24	0,06	1,445	<1,28	0,002	0,026	9,08	
2020373367	DIGITEL	VACW	27.09.2020	6,0	0,12	0,04	0,317	<NWG	0,001	<0,010	<3,22	
2020373368	DIGITEL	VACW	28.09.2020	8,4	0,20	0,07	1,289	<1,29	0,002	0,030	8,34	
2020373369	DIGITEL	VACW	29.09.2020	19,7	0,60	0,16	1,736	2,27	0,005	0,051	11,25	
2020373370	DIGITEL	VACW	30.09.2020	14,7	0,34	0,07	1,667	<1,28	0,003	0,037	10,98	
2020373371	DIGITEL	VACW	01.10.2020	12,9	0,25	0,07	1,091	<1,28	0,004	0,029	7,00	
2020373372	DIGITEL	VACW	02.10.2020	14,1	0,35	0,14	1,022	<1,28	0,004	0,026	7,88	
2020373373	DIGITEL	VACW	03.10.2020	8,4	0,43	0,37	0,683	<NWG	0,005	0,027	4,24	
2020373374	DIGITEL	VACW	04.10.2020	4,3	0,06	0,02	0,342	<NWG	0,001	0,010	<3,21	
2020373375	DIGITEL	VACW	05.10.2020	8,2	0,16	0,04	1,051	1,30	0,001	0,020	6,87	
2020373981	DIGITEL	VACW	06.10.2020	8,9	0,17	0,04	0,871	<1,29	0,002	0,018	5,53	
2020373982	DIGITEL	VACW	07.10.2020	17,8	0,52	0,13	1,510	1,50	0,006	0,042	9,85	
2020373983	DIGITEL	VACW	08.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2020373984	DIGITEL	VACW	09.10.2020	18,0	0,43	0,14	1,634	1,73	0,005	0,049	11,85	
2020373985	DIGITEL	VACW	10.10.2020	9,6	0,22	0,09	0,801	3,10	0,003	0,026	10,95	
2020373986	DIGITEL	VACW	11.10.2020	11,3	0,31	0,09	0,928	<1,31	0,003	0,025	6,37	
2020373987	DIGITEL	VACW	12.10.2020	18,6	0,45	0,11	1,498	1,51	0,004	0,039	10,74	
2020373988	DIGITEL	VACW	13.10.2020	11,1	0,37	0,77	0,843	<1,31	0,009	0,024	6,76	
2020373989	DIGITEL	VACW	14.10.2020	19,5	0,75	1,20	1,244	1,75	0,013	0,041	9,61	
2020373990	DIGITEL	VACW	15.10.2020	17,6	0,31	0,11	1,020	1,49	0,005	0,036	7,85	
2020373991	DIGITEL	VACW	16.10.2020	23,8	0,51	0,15	1,520	1,66	0,005	0,049	10,67	
2020373992	DIGITEL	VACW	17.10.2020	29,4	0,62	0,18	1,549	1,35	0,006	0,051	9,77	
2020373993	DIGITEL	VACW	18.10.2020	32,1	0,67	0,34	1,010	<1,31	0,013	0,062	8,11	
2020373994	DIGITEL	VACW	19.10.2020	18,5	0,49	0,30	1,487	<1,31	0,010	0,055	10,09	
2020374703	DIGITEL	VACW	20.10.2020	14,3	0,33	0,09	0,997	<1,30	0,004	0,031	5,95	
2020374704	DIGITEL	VACW	21.10.2020	15,3	0,26	0,06	0,848	<1,29	0,003	0,020	4,50	
2020374705	DIGITEL	VACW	22.10.2020	13,5	0,21	0,06	1,011	<1,29	0,003	0,022	6,32	
2020374706	DIGITEL	VACW	23.10.2020	12,1	0,27	0,07	1,381	<1,30	0,003	0,023	8,51	
2020374707	DIGITEL	VACW	24.10.2020	6,5	0,11	0,04	0,555	<NWG	0,001	0,011	3,51	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374708	DIGITEL	VACW	25.10.2020	4,7	0,08	0,04	0,342	0,54	0,001	0,007	2,17	
2020374709	DIGITEL	VACW	26.10.2020	8,7	0,16	0,04	0,779	0,85	0,002	0,016	5,24	
2020374710	DIGITEL	VACW	27.10.2020	10,0	0,12	0,04	0,647	0,29	0,001	0,017	4,24	
2020374711	DIGITEL	VACW	28.10.2020	9,1	0,11	0,03	0,621	0,48	0,001	0,016	4,23	
2020374712	DIGITEL	VACW	29.10.2020	10,3	0,14	0,05	0,733	0,62	0,003	0,019	5,67	
2020374713	DIGITEL	VACW	30.10.2020	10,6	0,16	0,06	0,860	0,53	0,003	0,023	5,43	
2020374714	DIGITEL	VACW	31.10.2020	10,4	0,19	0,06	0,770	0,54	0,002	0,019	5,16	
2020374715	DIGITEL	VACW	01.11.2020	6,4	0,08	0,04	0,332	0,41	0,001	0,009	2,86	
2020374716	DIGITEL	VACW	02.11.2020	9,9	0,15	0,06	0,633	0,70	0,002	0,016	4,69	
2020375514	DIGITEL	VACW	03.11.2020	17,3	0,24	0,06	1,006	0,99	0,003	0,025	7,41	
2020375515	DIGITEL	VACW	04.11.2020	19,6	0,44	0,16	2,111	1,78	0,004	0,051	14,07	
2020375516	DIGITEL	VACW	05.11.2020	30,5	0,61	0,26	1,425	2,77	0,006	0,043	9,93	
2020375517	DIGITEL	VACW	06.11.2020	18,4	0,49	0,27	1,348	1,93	0,009	0,040	11,07	
2020375518	DIGITEL	VACW	07.11.2020	26,7	0,61	0,45	2,150	2,36	0,017	0,067	16,77	
2020375519	DIGITEL	VACW	08.11.2020	23,6	0,59	0,36	2,581	2,11	0,006	0,054	16,29	
2020375520	DIGITEL	VACW	09.11.2020	25,9	1,08	0,78	2,861	3,13	0,013	0,056	19,28	
2020375521	DIGITEL	VACW	10.11.2020	28,2	0,88	0,23	3,025	3,47	0,009	0,087	21,57	
2020375522	DIGITEL	VACW	11.11.2020	15,9	0,44	0,15	1,578	1,66	0,004	0,036	11,44	
2020375523	DIGITEL	VACW	12.11.2020	16,6	0,32	0,11	1,233	1,17	0,005	0,029	8,16	
2020375524	DIGITEL	VACW	13.11.2020	11,3	0,30	0,11	1,098	0,79	0,003	0,026	6,51	
2020375525	DIGITEL	VACW	14.11.2020	11,6	0,41	0,12	0,770	0,84	0,003	0,023	5,08	
2020375526	DIGITEL	VACW	15.11.2020	8,8	0,25	0,09	0,304	0,38	0,003	0,014	1,43	
2020375527	DIGITEL	VACW	16.11.2020	9,8	0,13	0,04	0,743	0,57	0,002	0,016	4,94	
2020376354	DIGITEL	VACW	17.11.2020	13,6	0,44	0,08	0,913	0,66	0,003	0,022	6,61	
2020376355	DIGITEL	VACW	18.11.2020	10,2	0,26	0,07	1,098	1,08	0,003	0,029	7,38	
2020376356	DIGITEL	VACW	19.11.2020	12,8	0,29	0,09	1,189	0,96	0,003	0,034	8,12	
2020376357	DIGITEL	VACW	20.11.2020	21,7	0,63	0,21	1,850	1,43	0,008	0,049	11,79	
2020376358	DIGITEL	VACW	21.11.2020	11,5	0,26	0,07	0,609	0,56	0,003	0,018	3,91	
2020376359	DIGITEL	VACW	22.11.2020	8,0	0,19	0,09	0,383	0,21	0,004	0,014	2,42	
2020376360	DIGITEL	VACW	23.11.2020	24,5	0,63	0,16	2,506	1,83	0,006	0,055	16,93	
2020376361	DIGITEL	VACW	24.11.2020	12,2	0,42	0,09	1,522	0,95	0,003	0,031	9,84	
2020376362	DIGITEL	VACW	25.11.2020	20,0	0,43	0,38	1,309	2,09	0,010	0,039	9,85	
2020376363	DIGITEL	VACW	26.11.2020	28,2	0,88	1,20	2,049	2,81	0,018	0,080	18,92	
2020376364	DIGITEL	VACW	27.11.2020	29,1	0,84	0,77	1,516	2,06	0,018	0,065	16,04	
2020376365	DIGITEL	VACW	28.11.2020	25,3	1,08	1,17	1,200	1,40	0,021	0,121	24,40	
2020376366	DIGITEL	VACW	29.11.2020	21,6	0,74	0,43	0,372	0,16	0,010	0,025	2,62	
2020376367	DIGITEL	VACW	30.11.2020	23,3	0,95	0,20	1,178	0,85	0,006	0,041	7,53	
2020377371	DIGITEL	VACW	01.12.2020	12,1	0,30	0,07	1,279	1,00	0,002	0,027	9,29	
2020377372	DIGITEL	VACW	02.12.2020	25,6	0,59	0,22	1,916	1,54	0,007	0,078	16,48	
2020377373	DIGITEL	VACW	03.12.2020	7,9	0,16	0,05	0,705	0,37	0,002	0,018	4,56	
2020377374	DIGITEL	VACW	04.12.2020	6,6	0,17	0,05	0,938	0,60	0,001	0,018	8,07	
2020377375	DIGITEL	VACW	05.12.2020	10,7	0,60	0,36	0,920	0,77	0,007	0,029	6,62	
2020377376	DIGITEL	VACW	06.12.2020	18,1	0,66	0,31	1,012	1,05	0,008	0,053	10,41	
2020377377	DIGITEL	VACW	07.12.2020	20,3	0,46	0,20	1,268	0,97	0,006	0,042	8,13	
2020377378	DIGITEL	VACW	08.12.2020	22,6	1,25	0,65	1,693	1,39	0,018	0,060	11,82	
2020377379	DIGITEL	VACW	09.12.2020	27,9	0,72	0,28	1,763	1,99	0,008	0,060	11,49	
2020377380	DIGITEL	VACW	10.12.2020	16,0	0,80	0,74	1,480	1,15	0,015	0,050	9,46	
2020377381	DIGITEL	VACW	11.12.2020	8,1	0,18	0,10	0,616	0,45	0,004	0,014	4,19	
2020377382	DIGITEL	VACW	12.12.2020	13,5	0,33	0,15	1,025	0,62	0,006	0,045	6,17	
2020377383	DIGITEL	VACW	13.12.2020	9,3	0,25	0,07	0,384	0,20	0,003	0,021	2,13	
2020377384	DIGITEL	VACW	14.12.2020	8,2	0,20	0,05	0,985	0,82	0,002	0,025	6,61	
2020377740	DIGITEL	VACW	15.12.2020	9,4	0,29	0,08	1,635	1,19	0,003	0,028	10,63	
2020377741	DIGITEL	VACW	16.12.2020	15,1	0,46	0,14	1,905	1,32	0,004	0,036	10,51	
2020377742	DIGITEL	VACW	17.12.2020	11,2	0,25	0,07	0,934	0,75	0,003	0,024	5,42	
2020377743	DIGITEL	VACW	18.12.2020	11,9	0,22	0,08	1,194	1,19	0,003	0,031	7,99	
2020377744	DIGITEL	VACW	19.12.2020	8,4	0,19	0,07	0,686	0,80	0,003	0,015	4,52	
2020377745	DIGITEL	VACW	20.12.2020	9,8	0,14	0,05	1,154	0,27	0,001	0,013	3,25	
2020377746	DIGITEL	VACW	21.12.2020	6,1	0,10	0,04	0,505	0,23	0,001	0,009	3,34	
2020377747	DIGITEL	VACW	22.12.2020	5,5	0,12	0,10	0,760	0,79	0,003	0,018	5,63	
2020377748	DIGITEL	VACW	23.12.2020	4,3	0,10	0,04	0,556	0,44	0,002	0,013	3,53	
2020377749	DIGITEL	VACW	24.12.2020	7,7	0,15	0,06	0,585	0,24	0,001	0,011	3,37	
2020377750	DIGITEL	VACW	25.12.2020	12,5	0,27	0,08	0,687	0,61	0,002	0,015	4,75	
2020377751	DIGITEL	VACW	26.12.2020	10,6	0,25	0,08	0,272	0,07	0,003	0,015	1,48	
2020377752	DIGITEL	VACW	27.12.2020	1,2	0,02	0,02	0,080	-0,07	0,000	0,002	0,25	
2020377753	DIGITEL	VACW	28.12.2020	5,3	0,11	0,06	0,665	0,24	0,001	0,012	3,59	
2020378123	DIGITEL	VACW	29.12.2020	10,5	0,31	0,24	0,642	0,54	0,006	0,027	5,30	
2020378124	DIGITEL	VACW	30.12.2020	11,6	0,26	0,16	0,610	1,36	0,008	0,033	6,01	
2020378125	DIGITEL	VACW	31.12.2020	8,3	0,18	0,08	0,654	0,73	0,003	0,014	4,25	
2019356035	DIGITEL	VDUI	01.01.2020	84,4	0,87	0,25		1,55	0,010			
2019356036	DIGITEL	VDUI	02.01.2020	20,5	0,34	0,15		0,64	0,006			
2019356037	DIGITEL	VDUI	03.01.2020	11,3	0,42	0,11		1,12	0,004			
2019356038	DIGITEL	VDUI	04.01.2020	21,0	0,58	0,21		0,92	0,010			
2019356039	DIGITEL	VDUI	05.01.2020	19,8	0,54	0,15		0,86	0,006			
2019356040	DIGITEL	VDUI	06.01.2020	12,7	0,33	0,12		1,09	0,004			
2019357202	DIGITEL	VDUI	07.01.2020	28,5	0,71	1,31		2,13	0,015			
2019357203	DIGITEL	VDUI	08.01.2020	12,5	0,49	0,22		1,59	0,005			
2019357204	DIGITEL	VDUI	09.01.2020	7,1	0,36	0,09		0,87	0,004			
2019357205	DIGITEL	VDUI	10.01.2020	11,2	0,41	0,15		1,22	0,005			
2019357206	DIGITEL	VDUI	11.01.2020	20,4	0,49	0,15		1,30	0,005			
2019357207	DIGITEL	VDUI	12.01.2020	11,6	0,42	0,12		0,83	0,004			
2019357208	DIGITEL	VDUI	13.01.2020	11,4	0,41	0,11		1,40	0,004			
2019357209	DIGITEL	VDUI	14.01.2020	5,9	0,22	0,07		1,02	0,002			
2019357210	DIGITEL	VDUI	15.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019357211	DIGITEL	VDUI	16.01.2020	14,2	0,38	0,12		1,90	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020374708	DIGITEL	VACW	25.10.2020	4,7	0,08	0,04	0,342	<1,30	0,001	<0,010	<3,26	
2020374709	DIGITEL	VACW	26.10.2020	8,7	0,16	0,04	0,779	<1,30	0,002	0,016	5,24	
2020374710	DIGITEL	VACW	27.10.2020	10,0	0,12	0,04	0,647	<NWG	0,001	0,017	4,24	
2020374711	DIGITEL	VACW	28.10.2020	9,1	0,11	0,03	0,621	<1,30	0,001	0,016	4,23	
2020374712	DIGITEL	VACW	29.10.2020	10,3	0,14	0,05	0,733	<1,31	0,003	0,019	5,67	
2020374713	DIGITEL	VACW	30.10.2020	10,6	0,16	0,06	0,860	<1,30	0,003	0,023	5,43	
2020374714	DIGITEL	VACW	31.10.2020	10,4	0,19	0,06	0,770	<1,30	0,002	0,019	5,16	
2020374715	DIGITEL	VACW	01.11.2020	6,4	0,08	0,04	0,332	<NWG	0,001	<0,010	<3,26	
2020374716	DIGITEL	VACW	02.11.2020	9,9	0,15	0,06	0,633	<1,29	0,002	0,016	4,69	
2020375514	DIGITEL	VACW	03.11.2020	17,3	0,24	0,06	1,006	<1,31	0,003	0,025	7,41	
2020375515	DIGITEL	VACW	04.11.2020	19,6	0,44	0,16	2,111	1,78	0,004	0,051	14,07	
2020375516	DIGITEL	VACW	05.11.2020	30,5	0,61	0,26	1,425	2,77	0,006	0,043	9,93	
2020375517	DIGITEL	VACW	06.11.2020	18,4	0,49	0,27	1,348	1,93	0,009	0,040	11,07	
2020375518	DIGITEL	VACW	07.11.2020	26,7	0,61	0,45	2,150	2,36	0,017	0,067	16,77	
2020375519	DIGITEL	VACW	08.11.2020	23,6	0,59	0,36	2,581	2,11	0,006	0,054	16,29	
2020375520	DIGITEL	VACW	09.11.2020	25,9	1,08	0,78	2,861	3,13	0,013	0,056	19,28	
2020375521	DIGITEL	VACW	10.11.2020	28,2	0,88	0,23	3,025	3,47	0,009	0,087	21,57	
2020375522	DIGITEL	VACW	11.11.2020	15,9	0,44	0,15	1,578	1,66	0,004	0,036	11,44	
2020375523	DIGITEL	VACW	12.11.2020	16,6	0,32	0,11	1,233	<1,31	0,005	0,029	8,16	
2020375524	DIGITEL	VACW	13.11.2020	11,3	0,30	0,11	1,098	<1,31	0,003	0,026	6,51	
2020375525	DIGITEL	VACW	14.11.2020	11,6	0,41	0,12	0,770	<1,30	0,003	0,023	5,08	
2020375526	DIGITEL	VACW	15.11.2020	8,8	0,25	0,09	0,304	<NWG	0,003	0,014	<3,26	
2020375527	DIGITEL	VACW	16.11.2020	9,8	0,13	0,04	0,743	<1,31	0,002	0,016	4,94	
2020376354	DIGITEL	VACW	17.11.2020	13,6	0,44	0,08	0,913	<1,32	0,003	0,022	6,61	
2020376355	DIGITEL	VACW	18.11.2020	10,2	0,26	0,07	1,098	<1,31	0,003	0,029	7,38	
2020376356	DIGITEL	VACW	19.11.2020	12,8	0,29	0,09	1,189	<1,32	0,003	0,034	8,12	
2020376357	DIGITEL	VACW	20.11.2020	21,7	0,63	0,21	1,850	1,43	0,008	0,049	11,79	
2020376358	DIGITEL	VACW	21.11.2020	11,5	0,26	0,07	0,609	<1,33	0,003	0,018	3,91	
2020376359	DIGITEL	VACW	22.11.2020	8,0	0,19	0,09	0,383	<NWG	0,004	0,014	<3,31	
2020376360	DIGITEL	VACW	23.11.2020	24,5	0,63	0,16	2,506	1,83	0,006	0,055	16,93	
2020376361	DIGITEL	VACW	24.11.2020	12,2	0,42	0,09	1,522	<1,32	0,003	0,031	9,84	
2020376362	DIGITEL	VACW	25.11.2020	20,0	0,43	0,38	1,309	2,09	0,010	0,039	9,85	
2020376363	DIGITEL	VACW	26.11.2020	28,2	0,88	1,20	2,049	2,81	0,018	0,080	18,92	
2020376364	DIGITEL	VACW	27.11.2020	29,1	0,84	0,77	1,516	2,06	0,018	0,065	16,04	
2020376365	DIGITEL	VACW	28.11.2020	25,3	1,08	1,17	1,200	1,40	0,021	0,121	24,40	
2020376366	DIGITEL	VACW	29.11.2020	21,6	0,74	0,43	0,372	<NWG	0,010	0,025	<3,35	
2020376367	DIGITEL	VACW	30.11.2020	23,3	0,95	0,20	1,178	<1,34	0,006	0,041	7,53	
2020377371	DIGITEL	VACW	01.12.2020	12,1	0,30	0,07	1,279	<1,32	0,002	0,027	9,29	
2020377372	DIGITEL	VACW	02.12.2020	25,6	0,59	0,22	1,916	1,54	0,007	0,078	16,48	
2020377373	DIGITEL	VACW	03.12.2020	7,9	0,16	0,05	0,705	<NWG	0,002	0,018	4,56	
2020377374	DIGITEL	VACW	04.12.2020	6,6	0,17	0,05	0,938	<1,30	0,001	0,018	8,07	
2020377375	DIGITEL	VACW	05.12.2020	10,7	0,60	0,36	0,920	<1,32	0,007	0,029	6,62	
2020377376	DIGITEL	VACW	06.12.2020	18,1	0,66	0,31	1,012	<1,32	0,008	0,053	10,41	
2020377377	DIGITEL	VACW	07.12.2020	20,3	0,46	0,20	1,268	<1,32	0,006	0,042	8,13	
2020377378	DIGITEL	VACW	08.12.2020	22,6	1,25	0,65	1,693	1,39	0,018	0,060	11,82	
2020377379	DIGITEL	VACW	09.12.2020	27,9	0,72	0,28	1,763	1,99	0,008	0,060	11,49	
2020377380	DIGITEL	VACW	10.12.2020	16,0	0,80	0,74	1,480	<1,33	0,015	0,050	9,46	
2020377381	DIGITEL	VACW	11.12.2020	8,1	0,18	0,10	0,616	<1,31	0,004	0,014	4,19	
2020377382	DIGITEL	VACW	12.12.2020	13,5	0,33	0,15	1,025	<1,31	0,006	0,045	6,17	
2020377383	DIGITEL	VACW	13.12.2020	9,3	0,25	0,07	0,384	<NWG	0,003	0,021	<3,30	
2020377384	DIGITEL	VACW	14.12.2020	8,2	0,20	0,05	0,985	<1,30	0,002	0,025	6,61	
2020377740	DIGITEL	VACW	15.12.2020	9,4	0,29	0,08	1,635	<1,31	0,003	0,028	10,63	
2020377741	DIGITEL	VACW	16.12.2020	15,1	0,46	0,14	1,905	1,32	0,004	0,036	10,51	
2020377742	DIGITEL	VACW	17.12.2020	11,2	0,25	0,07	0,934	<1,31	0,003	0,024	5,42	
2020377743	DIGITEL	VACW	18.12.2020	11,9	0,22	0,08	1,194	<1,32	0,003	0,031	7,99	
2020377744	DIGITEL	VACW	19.12.2020	8,4	0,19	0,07	0,686	<1,31	0,003	0,015	4,52	
2020377745	DIGITEL	VACW	20.12.2020	9,8	0,14	0,05	1,154	<NWG	0,001	0,013	<3,30	
2020377746	DIGITEL	VACW	21.12.2020	6,1	0,10	0,04	0,505	<NWG	0,001	<0,010	3,34	
2020377747	DIGITEL	VACW	22.12.2020	5,5	0,12	0,10	0,760	<1,30	0,003	0,018	5,63	
2020377748	DIGITEL	VACW	23.12.2020	4,3	0,10	0,04	0,556	<1,30	0,002	0,013	3,53	
2020377749	DIGITEL	VACW	24.12.2020	7,7	0,15	0,06	0,585	<NWG	0,001	0,011	3,37	
2020377750	DIGITEL	VACW	25.12.2020	12,5	0,27	0,08	0,687	<1,33	0,002	0,015	4,75	
2020377751	DIGITEL	VACW	26.12.2020	10,6	0,25	0,08	0,272	<NWG	0,003	0,015	<3,34	
2020377752	DIGITEL	VACW	27.12.2020	<3,5	0,02	0,02	0,080	<NWG	0,000	<NWG	<NWG	
2020377753	DIGITEL	VACW	28.12.2020	5,3	0,11	0,06	0,665	<NWG	0,001	0,012	3,59	
2020378123	DIGITEL	VACW	29.12.2020	10,5	0,31	0,24	0,642	<1,31	0,006	0,027	5,30	
2020378124	DIGITEL	VACW	30.12.2020	11,6	0,26	0,16	0,610	1,36	0,008	0,033	6,01	
2020378125	DIGITEL	VACW	31.12.2020	8,3	0,18	0,08	0,654	<1,32	0,003	0,014	4,25	
2019356035	DIGITEL	VDUI	01.01.2020	84,4	0,87	0,25		<1,96	0,010			
2019356036	DIGITEL	VDUI	02.01.2020	20,5	0,34	0,15		<NWG	0,006			
2019356037	DIGITEL	VDUI	03.01.2020	11,3	0,42	0,11		<1,93	0,004			
2019356038	DIGITEL	VDUI	04.01.2020	21,0	0,58	0,21		<1,94	0,010			
2019356039	DIGITEL	VDUI	05.01.2020	19,8	0,54	0,15		<1,94	0,006			
2019356040	DIGITEL	VDUI	06.01.2020	12,7	0,33	0,12		<1,94	0,004			
2019357202	DIGITEL	VDUI	07.01.2020	28,5	0,71	1,31		2,13	0,015			
2019357203	DIGITEL	VDUI	08.01.2020	12,5	0,49	0,22		<1,92	0,005			
2019357204	DIGITEL	VDUI	09.01.2020	7,1	0,36	0,09		<1,90	0,004			
2019357205	DIGITEL	VDUI	10.01.2020	11,2	0,41	0,15		<1,92	0,005			
2019357206	DIGITEL	VDUI	11.01.2020	20,4	0,49	0,15		<1,94	0,005			
2019357207	DIGITEL	VDUI	12.01.2020	11,6	0,42	0,12		<1,93	0,004			
2019357208	DIGITEL	VDUI	13.01.2020	11,4	0,41	0,11		<1,92	0,004			
2019357209	DIGITEL	VDUI	14.01.2020	5,9	0,22	0,07		<1,90	0,002			
2019357210	DIGITEL	VDUI	15.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019357211	DIGITEL	VDUI	16.01.2020	14,2	0,38	0,12		<1,92	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357212	DIGITEL	VDUI	17.01.2020	14,0	0,41	0,18		1,50	0,007			
2019357213	DIGITEL	VDUI	18.01.2020	13,4	0,35	0,18		1,49	0,006			
2019357214	DIGITEL	VDUI	19.01.2020	21,0	0,60	0,11		0,61	0,005			
2019357215	DIGITEL	VDUI	20.01.2020	38,7	1,41	0,55		5,41	0,019			
2019358074	DIGITEL	VDUI	21.01.2020	31,5	1,10	0,28		2,83	0,008			
2019358075	DIGITEL	VDUI	22.01.2020	54,3	2,54	0,45		5,76	0,026			
2019358076	DIGITEL	VDUI	23.01.2020	32,3	0,93	0,25		5,25	0,008			
2019358077	DIGITEL	VDUI	24.01.2020	35,1	0,70	0,19		1,98	0,006			
2019358078	DIGITEL	VDUI	25.01.2020	35,4	0,53	0,22		1,04	0,007			
2019358079	DIGITEL	VDUI	26.01.2020	19,9	0,31	0,33		1,16	0,006			
2019358080	DIGITEL	VDUI	27.01.2020	13,7	0,40	0,09		1,13	0,003			
2019358081	DIGITEL	VDUI	28.01.2020	9,6	0,30	0,18		1,55	0,008			
2019358082	DIGITEL	VDUI	29.01.2020	18,3	0,44	0,56		1,48	0,021			
2019358083	DIGITEL	VDUI	30.01.2020	16,9	0,38	0,36		1,58	0,012			
2019358084	DIGITEL	VDUI	31.01.2020	16,8	0,43	0,95		2,03	0,090			
2019358085	DIGITEL	VDUI	01.02.2020	11,6	0,33	0,24		0,90	0,011			
2019358086	DIGITEL	VDUI	02.02.2020	16,5	0,19	0,21		0,31	0,011			
2019358087	DIGITEL	VDUI	03.02.2020	23,0	0,35	0,49		1,98	0,022			
2019359015	DIGITEL	VDUI	04.02.2020	12,8	0,53	0,09		1,56	0,003			
2019359016	DIGITEL	VDUI	05.02.2020	29,6	0,68	0,19		2,77	0,006			
2019359017	DIGITEL	VDUI	06.02.2020	44,8	0,91	0,37		2,73	0,014			
2019359018	DIGITEL	VDUI	07.02.2020	30,0	0,49	0,16		1,52	0,006			
2019359019	DIGITEL	VDUI	08.02.2020	27,9	0,47	0,19		0,91	0,007			
2019359020	DIGITEL	VDUI	09.02.2020	19,9	0,68	0,18		0,98	0,007			
2019359021	DIGITEL	VDUI	10.02.2020	16,8	0,21	0,50		0,72	0,015			
2019359022	DIGITEL	VDUI	11.02.2020	16,8	0,33	0,62		1,08	0,008			
2019359023	DIGITEL	VDUI	12.02.2020	19,3	0,33	0,70		1,18	0,022			
2019359024	DIGITEL	VDUI	13.02.2020	10,9	0,32	0,09		0,95	0,004			
2019359025	DIGITEL	VDUI	14.02.2020	20,2	0,41	0,15		1,52	0,004			
2019359026	DIGITEL	VDUI	15.02.2020	17,4	0,27	0,10		0,81	0,005			
2019359027	DIGITEL	VDUI	16.02.2020	11,5	0,52	0,14		0,57	0,006			
2019359028	DIGITEL	VDUI	17.02.2020	13,4	0,34	0,14		1,30	0,009			
2020359534	DIGITEL	VDUI	18.02.2020	16,3	0,28	0,20		2,00	0,010			
2020359535	DIGITEL	VDUI	19.02.2020	15,6	0,56	0,15		1,26	0,009			
2020359536	DIGITEL	VDUI	20.02.2020	11,0	0,79	0,12		2,42	0,010			
2020359537	DIGITEL	VDUI	21.02.2020	19,6	0,50	0,39		2,36	0,010			
2020359538	DIGITEL	VDUI	22.02.2020	14,9	0,57	0,27		1,76	0,011			
2020359539	DIGITEL	VDUI	23.02.2020	8,0	0,15	0,15		0,94	0,006			
2020359540	DIGITEL	VDUI	24.02.2020	10,3	0,37	0,25		1,44	0,007			
2020359541	DIGITEL	VDUI	25.02.2020	15,5	0,31	0,46		1,29	0,017			
2020359542	DIGITEL	VDUI	26.02.2020	8,8	0,36	0,52		1,69	0,006			
2020359543	DIGITEL	VDUI	27.02.2020	13,5	0,61	0,34		1,97	0,007			
2020359544	DIGITEL	VDUI	28.02.2020	20,6	0,71	1,54		1,81	0,049			
2020359545	DIGITEL	VDUI	29.02.2020	20,7	0,44	0,12		1,61	0,005			
2020359546	DIGITEL	VDUI	01.03.2020	10,3	0,32	0,11		1,00	0,006			
2020359547	DIGITEL	VDUI	02.03.2020	10,6	0,34	0,10		1,30	0,005			
2020360566	DIGITEL	VDUI	03.03.2020	18,3	0,54	0,30		4,37	0,012			
2020360567	DIGITEL	VDUI	04.03.2020	21,6	0,53	0,28		2,53	0,010			
2020360568	DIGITEL	VDUI	05.03.2020	11,5	0,30	0,08		1,71	0,003			
2020360569	DIGITEL	VDUI	06.03.2020	18,6	2,03	0,18		4,92	0,042			
2020360570	DIGITEL	VDUI	07.03.2020	24,1	0,70	0,16		5,32	0,007			
2020360571	DIGITEL	VDUI	08.03.2020	11,7	0,33	0,12		4,14	0,005			
2020360572	DIGITEL	VDUI	09.03.2020	19,4	0,40	1,91		3,22	0,062			
2020360573	DIGITEL	VDUI	10.03.2020	8,4	0,27	0,11		2,62	0,009			
2020360574	DIGITEL	VDUI	11.03.2020	8,4	0,37	0,30		3,17	0,005			
2020360575	DIGITEL	VDUI	12.03.2020	12,4	0,21	0,18		1,38	0,006			
2020360576	DIGITEL	VDUI	13.03.2020	19,4	0,40	0,15		2,61	0,011			
2020360577	DIGITEL	VDUI	14.03.2020	17,6	0,29	0,10		0,98	0,003			
2020360578	DIGITEL	VDUI	15.03.2020	11,2	0,19	0,07		3,68	0,004			
2020360579	DIGITEL	VDUI	16.03.2020	25,7	1,25	0,36		7,19	0,058			
2020361607	DIGITEL	VDUI	17.03.2020	29,9	0,79	0,27		2,97	0,020			
2020361608	DIGITEL	VDUI	18.03.2020	28,3	1,13	1,00		3,02	0,048			
2020361609	DIGITEL	VDUI	19.03.2020	40,9	1,63	0,34		4,38	0,018			
2020361610	DIGITEL	VDUI	20.03.2020	25,9	0,39	0,08		2,51	0,003			
2020361611	DIGITEL	VDUI	21.03.2020	11,1	0,29	0,08		0,77	0,002			
2020361612	DIGITEL	VDUI	22.03.2020	8,7	0,15	0,07		0,48	0,002			
2020361613	DIGITEL	VDUI	23.03.2020	11,0	0,50	0,10		1,25	0,003			
2020361614	DIGITEL	VDUI	24.03.2020	14,2	0,58	0,13		1,17	0,004			
2020361615	DIGITEL	VDUI	25.03.2020	28,1	1,39	0,33		2,83	0,009			
2020361616	DIGITEL	VDUI	26.03.2020	32,7	1,71	0,45		3,96	0,011			
2020361617	DIGITEL	VDUI	27.03.2020	46,2	2,36	0,62		3,96	0,014			
2020361618	DIGITEL	VDUI	28.03.2020	40,3	0,69	0,31		1,80	0,007			
2020361619	DIGITEL	VDUI	29.03.2020	13,7	0,38	0,09		0,82	0,004			
2020361620	DIGITEL	VDUI	30.03.2020	19,1	1,14	0,13		4,97	0,029			
2020362821	DIGITEL	VDUI	31.03.2020	22,5	0,64	0,15		2,10	0,004			
2020362822	DIGITEL	VDUI	01.04.2020	28,9	0,96	0,22		3,81	0,019			
2020362823	DIGITEL	VDUI	02.04.2020	28,7	0,96	0,22		2,52	0,014			
2020362824	DIGITEL	VDUI	03.04.2020	28,3	0,73	0,22		1,89	0,012			
2020362825	DIGITEL	VDUI	04.04.2020	17,0	0,44	0,12		1,41	0,010			
2020362826	DIGITEL	VDUI	05.04.2020	18,7	0,56	0,18		1,12	0,004			
2020362827	DIGITEL	VDUI	06.04.2020	22,8	0,61	0,18		1,56	0,011			
2020362828	DIGITEL	VDUI	07.04.2020	30,3	0,98	0,18		3,02	0,007			
2020362829	DIGITEL	VDUI	08.04.2020	31,6	0,91	0,20		8,03	0,010			
2020362830	DIGITEL	VDUI	09.04.2020	41,5	1,57	0,23		7,88	0,019			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019357212	DIGITEL	VDUI	17.01.2020	14,0	0,41	0,18		<1,92	0,007			
2019357213	DIGITEL	VDUI	18.01.2020	13,4	0,35	0,18		<1,94	0,006			
2019357214	DIGITEL	VDUI	19.01.2020	21,0	0,60	0,11		<NWG	0,005			
2019357215	DIGITEL	VDUI	20.01.2020	38,7	1,41	0,55		5,41	0,019			
2019358074	DIGITEL	VDUI	21.01.2020	31,5	1,10	0,28		2,83	0,008			
2019358075	DIGITEL	VDUI	22.01.2020	54,3	2,54	0,45		5,76	0,026			
2019358076	DIGITEL	VDUI	23.01.2020	32,3	0,93	0,25		5,25	0,008			
2019358077	DIGITEL	VDUI	24.01.2020	35,1	0,70	0,19		1,98	0,006			
2019358078	DIGITEL	VDUI	25.01.2020	35,4	0,53	0,22		<1,94	0,007			
2019358079	DIGITEL	VDUI	26.01.2020	19,9	0,31	0,33		<1,92	0,006			
2019358080	DIGITEL	VDUI	27.01.2020	13,7	0,40	0,09		<1,92	0,003			
2019358081	DIGITEL	VDUI	28.01.2020	9,6	0,30	0,18		<1,92	0,008			
2019358082	DIGITEL	VDUI	29.01.2020	18,3	0,44	0,56		<1,92	0,021			
2019358083	DIGITEL	VDUI	30.01.2020	16,9	0,38	0,36		<1,91	0,012			
2019358084	DIGITEL	VDUI	31.01.2020	16,8	0,43	0,95		2,03	0,090			
2019358085	DIGITEL	VDUI	01.02.2020	11,6	0,33	0,24		<1,90	0,011			
2019358086	DIGITEL	VDUI	02.02.2020	16,5	0,19	0,21		<NWG	0,011			
2019358087	DIGITEL	VDUI	03.02.2020	23,0	0,35	0,49		1,98	0,022			
2019359015	DIGITEL	VDUI	04.02.2020	12,8	0,53	0,09		<1,92	0,003			
2019359016	DIGITEL	VDUI	05.02.2020	29,6	0,68	0,19		2,77	0,006			
2019359017	DIGITEL	VDUI	06.02.2020	44,8	0,91	0,37		2,73	0,014			
2019359018	DIGITEL	VDUI	07.02.2020	30,0	0,49	0,16		<1,93	0,006			
2019359019	DIGITEL	VDUI	08.02.2020	27,9	0,47	0,19		<1,92	0,007			
2019359020	DIGITEL	VDUI	09.02.2020	19,9	0,68	0,18		<1,89	0,007			
2019359021	DIGITEL	VDUI	10.02.2020	16,8	0,21	0,50		<1,90	0,015			
2019359022	DIGITEL	VDUI	11.02.2020	16,8	0,33	0,62		<1,91	0,008			
2019359023	DIGITEL	VDUI	12.02.2020	19,3	0,33	0,70		<1,92	0,022			
2019359024	DIGITEL	VDUI	13.02.2020	10,9	0,32	0,09		<1,92	0,004			
2019359025	DIGITEL	VDUI	14.02.2020	20,2	0,41	0,15		<1,92	0,004			
2019359026	DIGITEL	VDUI	15.02.2020	17,4	0,27	0,10		<1,91	0,005			
2019359027	DIGITEL	VDUI	16.02.2020	11,5	0,52	0,14		<NWG	0,006			
2019359028	DIGITEL	VDUI	17.02.2020	13,4	0,34	0,14		<1,91	0,009			
2020359534	DIGITEL	VDUI	18.02.2020	16,3	0,28	0,20		2,00	0,010			
2020359535	DIGITEL	VDUI	19.02.2020	15,6	0,56	0,15		<1,92	0,009			
2020359536	DIGITEL	VDUI	20.02.2020	11,0	0,79	0,12		2,42	0,010			
2020359537	DIGITEL	VDUI	21.02.2020	19,6	0,50	0,39		2,36	0,010			
2020359538	DIGITEL	VDUI	22.02.2020	14,9	0,57	0,27		<1,92	0,011			
2020359539	DIGITEL	VDUI	23.02.2020	8,0	0,15	0,15		<1,91	0,006			
2020359540	DIGITEL	VDUI	24.02.2020	10,3	0,37	0,25		<1,92	0,007			
2020359541	DIGITEL	VDUI	25.02.2020	15,5	0,31	0,46		<1,91	0,017			
2020359542	DIGITEL	VDUI	26.02.2020	8,8	0,36	0,52		<1,92	0,006			
2020359543	DIGITEL	VDUI	27.02.2020	13,5	0,61	0,34		1,97	0,007			
2020359544	DIGITEL	VDUI	28.02.2020	20,6	0,71	1,54		<1,93	0,049			
2020359545	DIGITEL	VDUI	29.02.2020	20,7	0,44	0,12		<1,90	0,005			
2020359546	DIGITEL	VDUI	01.03.2020	10,3	0,32	0,11		<1,91	0,006			
2020359547	DIGITEL	VDUI	02.03.2020	10,6	0,34	0,10		<1,91	0,005			
2020360566	DIGITEL	VDUI	03.03.2020	18,3	0,54	0,30		4,37	0,012			
2020360567	DIGITEL	VDUI	04.03.2020	21,6	0,53	0,28		2,53	0,010			
2020360568	DIGITEL	VDUI	05.03.2020	11,5	0,30	0,08		<1,91	0,003			
2020360569	DIGITEL	VDUI	06.03.2020	18,6	2,03	0,18		4,92	0,042			
2020360570	DIGITEL	VDUI	07.03.2020	24,1	0,70	0,16		5,32	0,007			
2020360571	DIGITEL	VDUI	08.03.2020	11,7	0,33	0,12		4,14	0,005			
2020360572	DIGITEL	VDUI	09.03.2020	19,4	0,40	1,91		3,22	0,062			
2020360573	DIGITEL	VDUI	10.03.2020	8,4	0,27	0,11		2,62	0,009			
2020360574	DIGITEL	VDUI	11.03.2020	8,4	0,37	0,30		3,17	0,005			
2020360575	DIGITEL	VDUI	12.03.2020	12,4	0,21	0,18		<1,90	0,006			
2020360576	DIGITEL	VDUI	13.03.2020	19,4	0,40	0,15		2,61	0,011			
2020360577	DIGITEL	VDUI	14.03.2020	17,6	0,29	0,10		<1,92	0,003			
2020360578	DIGITEL	VDUI	15.03.2020	11,2	0,19	0,07		3,68	0,004			
2020360579	DIGITEL	VDUI	16.03.2020	25,7	1,25	0,36		7,19	0,058			
2020361607	DIGITEL	VDUI	17.03.2020	29,9	0,79	0,27		2,97	0,020			
2020361608	DIGITEL	VDUI	18.03.2020	28,3	1,13	1,00		3,02	0,048			
2020361609	DIGITEL	VDUI	19.03.2020	40,9	1,63	0,34		4,38	0,018			
2020361610	DIGITEL	VDUI	20.03.2020	25,9	0,39	0,08		2,51	0,003			
2020361611	DIGITEL	VDUI	21.03.2020	11,1	0,29	0,08		<1,93	0,002			
2020361612	DIGITEL	VDUI	22.03.2020	8,7	0,15	0,07		<NWG	0,002			
2020361613	DIGITEL	VDUI	23.03.2020	11,0	0,50	0,10		<1,94	0,003			
2020361614	DIGITEL	VDUI	24.03.2020	14,2	0,58	0,13		<1,93	0,004			
2020361615	DIGITEL	VDUI	25.03.2020	28,1	1,39	0,33		2,83	0,009			
2020361616	DIGITEL	VDUI	26.03.2020	32,7	1,71	0,45		3,96	0,011			
2020361617	DIGITEL	VDUI	27.03.2020	46,2	2,36	0,62		3,96	0,014			
2020361618	DIGITEL	VDUI	28.03.2020	40,3	0,69	0,31		<1,93	0,007			
2020361619	DIGITEL	VDUI	29.03.2020	13,7	0,38	0,09		<1,94	0,004			
2020361620	DIGITEL	VDUI	30.03.2020	19,1	1,14	0,13		4,97	0,029			
2020362821	DIGITEL	VDUI	31.03.2020	22,5	0,64	0,15		2,10	0,004			
2020362822	DIGITEL	VDUI	01.04.2020	28,9	0,96	0,22		3,81	0,019			
2020362823	DIGITEL	VDUI	02.04.2020	28,7	0,96	0,22		2,52	0,014			
2020362824	DIGITEL	VDUI	03.04.2020	28,3	0,73	0,22		<1,92	0,012			
2020362825	DIGITEL	VDUI	04.04.2020	17,0	0,44	0,12		<1,93	0,010			
2020362826	DIGITEL	VDUI	05.04.2020	18,7	0,56	0,18		<1,90	0,004			
2020362827	DIGITEL	VDUI	06.04.2020	22,8	0,61	0,18		<1,89	0,011			
2020362828	DIGITEL	VDUI	07.04.2020	30,3	0,98	0,18		3,02	0,007			
2020362829	DIGITEL	VDUI	08.04.2020	31,6	0,91	0,20		8,03	0,010			
2020362830	DIGITEL	VDUI	09.04.2020	41,5	1,57	0,23		7,88	0,019			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362831	DIGITEL	VDUI	10.04.2020	20,3	0,88	0,24		2,09	0,004			
2020362832	DIGITEL	VDUI	11.04.2020	20,6	0,86	0,26		1,69	0,006			
2020362833	DIGITEL	VDUI	12.04.2020	30,4	1,80	0,41		1,78	0,014			
2020362834	DIGITEL	VDUI	13.04.2020	22,7	0,41	0,09		2,03	0,004			
2020364055	DIGITEL	VDUI	14.04.2020	20,5	0,82	0,12		3,59	0,010			
2020364056	DIGITEL	VDUI	15.04.2020	33,2	0,99	0,33		2,74	0,018			
2020364057	DIGITEL	VDUI	16.04.2020	34,0	1,32	1,69		5,68	0,072			
2020364058	DIGITEL	VDUI	17.04.2020	26,7	0,79	0,19		1,57	0,006			
2020364059	DIGITEL	VDUI	18.04.2020	45,8	1,93	0,57		3,58	0,025			
2020364060	DIGITEL	VDUI	19.04.2020	30,5	1,14	0,21		1,59	0,008			
2020364061	DIGITEL	VDUI	20.04.2020	24,4	1,01	0,12		1,66	0,006			
2020364062	DIGITEL	VDUI	21.04.2020	29,4	1,31	0,17		2,48	0,008			
2020364063	DIGITEL	VDUI	22.04.2020	26,2	1,64	0,22		2,77	0,008			
2020364064	DIGITEL	VDUI	23.04.2020	27,3	1,24	0,33		5,09	0,008			
2020364065	DIGITEL	VDUI	24.04.2020	34,0	1,42	0,28		3,60	0,020			
2020364066	DIGITEL	VDUI	25.04.2020	16,0	0,24	0,07		0,08	0,002			
2020364067	DIGITEL	VDUI	26.04.2020	21,3	0,56	0,22		0,91	0,005			
2020364068	DIGITEL	VDUI	27.04.2020	27,1	0,71	0,21		2,40	0,009			
2020364938	DIGITEL	VDUI	28.04.2020	34,2	1,07	0,25		3,37	0,013			
2020364939	DIGITEL	VDUI	29.04.2020	11,9	0,41	0,59		1,42	0,018			
2020364940	DIGITEL	VDUI	30.04.2020	7,5	0,29	0,09		1,18	0,004			
2020364941	DIGITEL	VDUI	01.05.2020	6,2	0,36	0,07		0,87	0,004			
2020364942	DIGITEL	VDUI	02.05.2020	9,8	0,34	0,12		0,99	0,010			
2020364943	DIGITEL	VDUI	03.05.2020	13,3	0,52	0,15		0,95	0,005			
2020364944	DIGITEL	VDUI	04.05.2020	17,2	0,38	0,08		1,39	0,003			
2020364945	DIGITEL	VDUI	05.05.2020	12,8	0,31	0,05		1,58	0,002			
2020364946	DIGITEL	VDUI	06.05.2020	13,7	0,50	0,09		5,39	0,004			
2020364947	DIGITEL	VDUI	07.05.2020	24,4	0,69	0,18		3,86	0,010			
2020364948	DIGITEL	VDUI	08.05.2020	32,1	0,78	0,19		2,76	0,008			
2020364949	DIGITEL	VDUI	09.05.2020	26,2	1,05	0,24		2,75	0,009			
2020364950	DIGITEL	VDUI	10.05.2020	18,7	0,39	0,10		1,16	0,030			
2020364951	DIGITEL	VDUI	11.05.2020	28,5	0,37	0,04		2,52	0,003			
2020365511	DIGITEL	VDUI	12.05.2020	14,6	1,44	0,05		4,88	0,021			
2020365512	DIGITEL	VDUI	13.05.2020	17,2	0,82	0,13		2,48	0,012			
2020365513	DIGITEL	VDUI	14.05.2020	14,2	0,47	0,04		1,77	0,013			
2020365514	DIGITEL	VDUI	15.05.2020	12,6	0,27	0,04		1,76	0,004			
2020365515	DIGITEL	VDUI	16.05.2020	16,9	0,58	0,14		1,49	0,006			
2020365516	DIGITEL	VDUI	17.05.2020	15,0	0,66	0,15		0,92	0,004			
2020365517	DIGITEL	VDUI	18.05.2020	19,1	0,76	0,25		1,49	0,011			
2020365518	DIGITEL	VDUI	19.05.2020	20,2	0,74	0,18		2,16	0,019			
2020365519	DIGITEL	VDUI	20.05.2020	16,9	1,33	0,18		19,12	0,014			
2020365520	DIGITEL	VDUI	21.05.2020	15,4	0,44	0,14		1,15	0,007			
2020365521	DIGITEL	VDUI	22.05.2020	19,5	0,45	0,13		1,42	0,007			
2020365522	DIGITEL	VDUI	23.05.2020	24,1	0,40	0,16		0,87	0,007			
2020365523	DIGITEL	VDUI	24.05.2020	17,0	0,34	0,14		0,77	0,006			
2020365524	DIGITEL	VDUI	25.05.2020	16,5	0,69	0,10		1,91	0,050			
2020366566	DIGITEL	VDUI	26.05.2020	18,5	0,42	0,16		2,28	0,003			
2020366567	DIGITEL	VDUI	27.05.2020	20,8	0,53	0,10		2,05	0,008			
2020366568	DIGITEL	VDUI	28.05.2020	17,2	0,23	0,02		1,12	0,003			
2020366569	DIGITEL	VDUI	29.05.2020	17,9	0,56	0,09		1,75	0,005			
2020366570	DIGITEL	VDUI	30.05.2020	16,3	0,49	0,12		1,81	0,006			
2020366571	DIGITEL	VDUI	31.05.2020	13,2	0,55	0,16		1,81	0,004			
2020366572	DIGITEL	VDUI	01.06.2020	16,2	0,73	0,21		1,87	0,007			
2020366573	DIGITEL	VDUI	02.06.2020	22,9	0,46	0,07		2,72	0,004			
2020366574	DIGITEL	VDUI	03.06.2020	23,7	0,95	0,64		1,79	0,021			
2020366575	DIGITEL	VDUI	04.06.2020	17,1	0,58	0,04		0,88	0,003			
2020366576	DIGITEL	VDUI	05.06.2020	9,2	0,34	0,08		0,69	0,003			
2020366577	DIGITEL	VDUI	06.06.2020	11,3	0,30	0,10		0,81	0,005			
2020366578	DIGITEL	VDUI	07.06.2020	11,7	0,36	0,11		0,57	0,004			
2020366579	DIGITEL	VDUI	08.06.2020	11,5	0,85	0,57		5,22	0,047			
2020367365	DIGITEL	VDUI	09.06.2020	19,2	0,22	0,05		1,34	0,003			
2020367366	DIGITEL	VDUI	10.06.2020	21,5	0,63	0,14		2,66	0,005			
2020367367	DIGITEL	VDUI	11.06.2020	19,7	0,52	0,12		1,60	0,003			
2020367368	DIGITEL	VDUI	12.06.2020	14,6	0,37	0,08		2,23	0,007			
2020367369	DIGITEL	VDUI	13.06.2020	12,0	0,48	0,13		1,68	0,013			
2020367370	DIGITEL	VDUI	14.06.2020	20,3	0,68	0,13		1,09	0,005			
2020367371	DIGITEL	VDUI	15.06.2020	13,8	0,55	0,07		1,36	0,003			
2020367372	DIGITEL	VDUI	16.06.2020	14,5	0,64	0,11		5,22	0,006			
2020367373	DIGITEL	VDUI	17.06.2020	19,1	0,78	0,08		11,07	0,006			
2020367374	DIGITEL	VDUI	18.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367375	DIGITEL	VDUI	19.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367376	DIGITEL	VDUI	20.06.2020	11,5	0,46	0,13		1,04	0,005			
2020367377	DIGITEL	VDUI	21.06.2020	12,4	0,45	0,10		0,60	0,003			
2020367378	DIGITEL	VDUI	22.06.2020	19,5	0,91	0,22		2,34	0,030			
2020368366	DIGITEL	VDUI	23.06.2020	25,4	0,73	0,15		2,40	0,007			
2020368367	DIGITEL	VDUI	24.06.2020	19,4	0,66	0,11		2,42	0,005			
2020368368	DIGITEL	VDUI	25.06.2020	18,7	0,35	0,06		2,23	0,003			
2020368369	DIGITEL	VDUI	26.06.2020	16,4	0,29	0,10		1,29	0,004			
2020368370	DIGITEL	VDUI	27.06.2020	15,3	0,35	0,16		0,69	0,008			
2020368371	DIGITEL	VDUI	28.06.2020	10,4	0,24	0,16		0,48	0,006			
2020368372	DIGITEL	VDUI	29.06.2020	15,6	0,29	0,24		0,99	0,009			
2020368373	DIGITEL	VDUI	30.06.2020	15,2	0,28	0,23		1,72	0,009			
2020368374	DIGITEL	VDUI	01.07.2020	9,7	0,35	0,63		0,96	0,034			
2020368375	DIGITEL	VDUI	02.07.2020	10,8	0,29	0,09		1,16	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362831	DIGITEL	VDUI	10.04.2020	20,3	0,88	0,24		2,09	0,004			
2020362832	DIGITEL	VDUI	11.04.2020	20,6	0,86	0,26		<1,90	0,006			
2020362833	DIGITEL	VDUI	12.04.2020	30,4	1,80	0,41		<1,88	0,014			
2020362834	DIGITEL	VDUI	13.04.2020	22,7	0,41	0,09		2,03	0,004			
2020364055	DIGITEL	VDUI	14.04.2020	20,5	0,82	0,12		3,59	0,010			
2020364056	DIGITEL	VDUI	15.04.2020	33,2	0,99	0,33		2,74	0,018			
2020364057	DIGITEL	VDUI	16.04.2020	34,0	1,32	1,69		5,68	0,072			
2020364058	DIGITEL	VDUI	17.04.2020	26,7	0,79	0,19		<1,88	0,006			
2020364059	DIGITEL	VDUI	18.04.2020	45,8	1,93	0,57		3,58	0,025			
2020364060	DIGITEL	VDUI	19.04.2020	30,5	1,14	0,21		<1,89	0,008			
2020364061	DIGITEL	VDUI	20.04.2020	24,4	1,01	0,12		<1,89	0,006			
2020364062	DIGITEL	VDUI	21.04.2020	29,4	1,31	0,17		2,48	0,008			
2020364063	DIGITEL	VDUI	22.04.2020	26,2	1,64	0,22		2,77	0,008			
2020364064	DIGITEL	VDUI	23.04.2020	27,3	1,24	0,33		5,09	0,008			
2020364065	DIGITEL	VDUI	24.04.2020	34,0	1,42	0,28		3,60	0,020			
2020364066	DIGITEL	VDUI	25.04.2020	16,0	0,24	0,07		<NWG	0,002			
2020364067	DIGITEL	VDUI	26.04.2020	21,3	0,56	0,22		<1,88	0,005			
2020364068	DIGITEL	VDUI	27.04.2020	27,1	0,71	0,21		2,40	0,009			
2020364938	DIGITEL	VDUI	28.04.2020	34,2	1,07	0,25		3,37	0,013			
2020364939	DIGITEL	VDUI	29.04.2020	11,9	0,41	0,59		<1,88	0,018			
2020364940	DIGITEL	VDUI	30.04.2020	7,5	0,29	0,09		<1,89	0,004			
2020364941	DIGITEL	VDUI	01.05.2020	6,2	0,36	0,07		<1,89	0,004			
2020364942	DIGITEL	VDUI	02.05.2020	9,8	0,34	0,12		<1,90	0,010			
2020364943	DIGITEL	VDUI	03.05.2020	13,3	0,52	0,15		<1,90	0,005			
2020364944	DIGITEL	VDUI	04.05.2020	17,2	0,38	0,08		<1,90	0,003			
2020364945	DIGITEL	VDUI	05.05.2020	12,8	0,31	0,05		<1,91	0,002			
2020364946	DIGITEL	VDUI	06.05.2020	13,7	0,50	0,09		5,39	0,004			
2020364947	DIGITEL	VDUI	07.05.2020	24,4	0,69	0,18		3,86	0,010			
2020364948	DIGITEL	VDUI	08.05.2020	32,1	0,78	0,19		2,76	0,008			
2020364949	DIGITEL	VDUI	09.05.2020	26,2	1,05	0,24		2,75	0,009			
2020364950	DIGITEL	VDUI	10.05.2020	18,7	0,39	0,10		<1,88	0,030			
2020364951	DIGITEL	VDUI	11.05.2020	28,5	0,37	0,04		2,52	0,003			
2020365511	DIGITEL	VDUI	12.05.2020	14,6	1,44	0,05		4,88	0,021			
2020365512	DIGITEL	VDUI	13.05.2020	17,2	0,82	0,13		2,48	0,012			
2020365513	DIGITEL	VDUI	14.05.2020	14,2	0,47	0,04		<1,91	0,013			
2020365514	DIGITEL	VDUI	15.05.2020	12,6	0,27	0,04		<1,91	0,004			
2020365515	DIGITEL	VDUI	16.05.2020	16,9	0,58	0,14		<1,90	0,006			
2020365516	DIGITEL	VDUI	17.05.2020	15,0	0,66	0,15		<1,90	0,004			
2020365517	DIGITEL	VDUI	18.05.2020	19,1	0,76	0,25		<1,88	0,011			
2020365518	DIGITEL	VDUI	19.05.2020	20,2	0,74	0,18		2,16	0,019			
2020365519	DIGITEL	VDUI	20.05.2020	16,9	1,33	0,18		19,12	0,014			
2020365520	DIGITEL	VDUI	21.05.2020	15,4	0,44	0,14		<1,87	0,007			
2020365521	DIGITEL	VDUI	22.05.2020	19,5	0,45	0,13		<1,87	0,007			
2020365522	DIGITEL	VDUI	23.05.2020	24,1	0,40	0,16		<1,89	0,007			
2020365523	DIGITEL	VDUI	24.05.2020	17,0	0,34	0,14		<1,90	0,006			
2020365524	DIGITEL	VDUI	25.05.2020	16,5	0,69	0,10		1,91	0,050			
2020366566	DIGITEL	VDUI	26.05.2020	18,5	0,42	0,16		2,28	0,003			
2020366567	DIGITEL	VDUI	27.05.2020	20,8	0,53	0,10		2,05	0,008			
2020366568	DIGITEL	VDUI	28.05.2020	17,2	0,23	0,02		<1,89	0,003			
2020366569	DIGITEL	VDUI	29.05.2020	17,9	0,56	0,09		<1,89	0,005			
2020366570	DIGITEL	VDUI	30.05.2020	16,3	0,49	0,12		<1,88	0,006			
2020366571	DIGITEL	VDUI	31.05.2020	13,2	0,55	0,16		<1,88	0,004			
2020366572	DIGITEL	VDUI	01.06.2020	16,2	0,73	0,21		1,87	0,007			
2020366573	DIGITEL	VDUI	02.06.2020	22,9	0,46	0,07		2,72	0,004			
2020366574	DIGITEL	VDUI	03.06.2020	23,7	0,95	0,64		<1,85	0,021			
2020366575	DIGITEL	VDUI	04.06.2020	17,1	0,58	0,04		<1,87	0,003			
2020366576	DIGITEL	VDUI	05.06.2020	9,2	0,34	0,08		<1,89	0,003			
2020366577	DIGITEL	VDUI	06.06.2020	11,3	0,30	0,10		<1,88	0,005			
2020366578	DIGITEL	VDUI	07.06.2020	11,7	0,36	0,11		<NWG	0,004			
2020366579	DIGITEL	VDUI	08.06.2020	11,5	0,85	0,57		5,22	0,047			
2020367365	DIGITEL	VDUI	09.06.2020	19,2	0,22	0,05		<1,89	0,003			
2020367366	DIGITEL	VDUI	10.06.2020	21,5	0,63	0,14		2,66	0,005			
2020367367	DIGITEL	VDUI	11.06.2020	19,7	0,52	0,12		<1,87	0,003			
2020367368	DIGITEL	VDUI	12.06.2020	14,6	0,37	0,08		2,23	0,007			
2020367369	DIGITEL	VDUI	13.06.2020	12,0	0,48	0,13		<1,86	0,013			
2020367370	DIGITEL	VDUI	14.06.2020	20,3	0,68	0,13		<1,86	0,005			
2020367371	DIGITEL	VDUI	15.06.2020	13,8	0,55	0,07		<1,87	0,003			
2020367372	DIGITEL	VDUI	16.06.2020	14,5	0,64	0,11		5,22	0,006			
2020367373	DIGITEL	VDUI	17.06.2020	19,1	0,78	0,08		11,07	0,006			
2020367374	DIGITEL	VDUI	18.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367375	DIGITEL	VDUI	19.06.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020367376	DIGITEL	VDUI	20.06.2020	11,5	0,46	0,13		<1,86	0,005			
2020367377	DIGITEL	VDUI	21.06.2020	12,4	0,45	0,10		<NWG	0,003			
2020367378	DIGITEL	VDUI	22.06.2020	19,5	0,91	0,22		2,34	0,030			
2020368366	DIGITEL	VDUI	23.06.2020	25,4	0,73	0,15		2,40	0,007			
2020368367	DIGITEL	VDUI	24.06.2020	19,4	0,66	0,11		2,42	0,005			
2020368368	DIGITEL	VDUI	25.06.2020	18,7	0,35	0,06		2,23	0,003			
2020368369	DIGITEL	VDUI	26.06.2020	16,4	0,29	0,10		<1,83	0,004			
2020368370	DIGITEL	VDUI	27.06.2020	15,3	0,35	0,16		<1,84	0,008			
2020368371	DIGITEL	VDUI	28.06.2020	10,4	0,24	0,16		<NWG	0,006			
2020368372	DIGITEL	VDUI	29.06.2020	15,6	0,29	0,24		<1,86	0,009			
2020368373	DIGITEL	VDUI	30.06.2020	15,2	0,28	0,23		<1,86	0,009			
2020368374	DIGITEL	VDUI	01.07.2020	9,7	0,35	0,63		<1,85	0,034			
2020368375	DIGITEL	VDUI	02.07.2020	10,8	0,29	0,09		<1,86	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020368376	DIGITEL	VDUI	03.07.2020	13,0	0,34	0,08		1,55	0,004			
2020368377	DIGITEL	VDUI	04.07.2020	11,3	0,36	0,13		0,51	0,006			
2020368378	DIGITEL	VDUI	05.07.2020	6,4	0,08	0,03		0,25	0,001			
2020368379	DIGITEL	VDUI	06.07.2020	14,7	0,29	0,06		0,93	0,005			
2020369148	DIGITEL	VDUI	07.07.2020	12,0	0,40	0,07		1,51	0,004			
2020369149	DIGITEL	VDUI	08.07.2020	12,8	0,42	0,65		0,61	0,057			
2020369150	DIGITEL	VDUI	09.07.2020	11,3	0,32	0,25		0,35	0,023			
2020369151	DIGITEL	VDUI	10.07.2020	9,3	0,38	0,16		1,49	0,012			
2020369152	DIGITEL	VDUI	11.07.2020	10,4	0,43	0,09		1,42	0,005			
2020369153	DIGITEL	VDUI	12.07.2020	8,7	0,28	0,05		0,30	0,002			
2020369154	DIGITEL	VDUI	13.07.2020	15,1	0,57	0,09		4,54	0,005			
2020369155	DIGITEL	VDUI	14.07.2020	16,5	0,75	0,13		0,93	0,006			
2020369156	DIGITEL	VDUI	15.07.2020	10,4	0,34	0,04		1,01	0,003			
2020369157	DIGITEL	VDUI	16.07.2020	13,4	0,35	0,08		0,14	0,004			
2020369158	DIGITEL	VDUI	17.07.2020	12,7	0,54	0,12		0,89	0,003			
2020369159	DIGITEL	VDUI	18.07.2020	15,4	0,45	0,09		0,13	0,003			
2020369160	DIGITEL	VDUI	19.07.2020	21,0	0,88	0,20		0,63	0,006			
2020369161	DIGITEL	VDUI	20.07.2020	10,2	0,36	0,03		0,93	0,008			
2020369486	DIGITEL	VDUI	21.07.2020	14,0	1,21	0,16		5,23	0,072			
2020369487	DIGITEL	VDUI	22.07.2020	13,6	0,54	0,06		1,74	0,013			
2020369488	DIGITEL	VDUI	23.07.2020	15,9	0,59	0,07		1,68	0,004			
2020369489	DIGITEL	VDUI	24.07.2020	17,0	1,06	0,15		1,71	0,006			
2020369490	DIGITEL	VDUI	25.07.2020	11,3	0,41	0,10		0,88	0,005			
2020369491	DIGITEL	VDUI	26.07.2020	8,6	0,20	0,06		0,74	0,002			
2020365507	DIGITEL	VDUI	27.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369492	DIGITEL	VDUI	28.07.2020	12,1	0,24	0,07		1,27	0,003			
2020365508	DIGITEL	VDUI	29.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369493	DIGITEL	VDUI	30.07.2020	17,2	0,77	0,11		2,78	0,008			
2020369494	DIGITEL	VDUI	31.07.2020	19,1	0,79	0,08		3,04	0,006			
2020369495	DIGITEL	VDUI	01.08.2020	20,1	0,45	0,14		1,55	0,004			
2020369496	DIGITEL	VDUI	02.08.2020	11,8	0,39	0,11		0,92	0,016			
2020369497	DIGITEL	VDUI	03.08.2020	13,0	0,36	0,05		2,13	0,003			
2020369498	DIGITEL	VDUI	04.08.2020	12,8	0,58	0,10		3,79	0,011			
2020369499	DIGITEL	VDUI	05.08.2020	18,1	0,57	0,12		1,66	0,009			
2020364929	DIGITEL	VDUI	06.08.2020	18,6	0,45	0,10		1,82	0,008			
2020364930	DIGITEL	VDUI	07.08.2020	23,0	0,70	0,24		2,42	0,008			
2020364931	DIGITEL	VDUI	08.08.2020	24,5	1,05	0,23		2,07	0,009			
2020364932	DIGITEL	VDUI	09.08.2020	29,6	1,76	0,32		2,03	0,017			
2020364933	DIGITEL	VDUI	10.08.2020	26,4	1,06	0,20		3,18	0,008			
2020364934	DIGITEL	VDUI	11.08.2020	31,4	1,00	0,22		5,98	0,008			
2020364935	DIGITEL	VDUI	12.08.2020	20,2	0,78	0,09		2,59	0,004			
2020369896	DIGITEL	VDUI	13.08.2020	18,7	0,44	0,09		1,95	0,005			
2020369897	DIGITEL	VDUI	14.08.2020	17,9	0,59	0,11		1,57	0,007			
2020371108	DIGITEL	VDUI	15.08.2020	32,0	0,97	0,34		2,06	0,006			
2020371109	DIGITEL	VDUI	16.08.2020	14,5	1,11	0,11		1,02	0,012			
2020371110	DIGITEL	VDUI	17.08.2020	14,8	0,54	0,15		1,68	0,005			
2020371111	DIGITEL	VDUI	18.08.2020	13,4	0,41	0,67		2,29	0,022			
2020371112	DIGITEL	VDUI	19.08.2020	15,4	0,28	0,04		2,17	0,002			
2020365495	DIGITEL	VDUI	20.08.2020	11,9	0,30	0,06		1,51	0,004			
2020365496	DIGITEL	VDUI	21.08.2020	15,0	0,40	0,17		2,29	0,005			
2020365497	DIGITEL	VDUI	22.08.2020	15,3	0,31	0,20		1,91	0,009			
2020365498	DIGITEL	VDUI	23.08.2020	11,5	0,21	0,14		1,21	0,005			
2020365499	DIGITEL	VDUI	24.08.2020	15,5	0,43	0,30		1,50	0,011			
2020365500	DIGITEL	VDUI	25.08.2020	11,6	0,34	0,08		1,42	0,004			
2020365501	DIGITEL	VDUI	26.08.2020	19,7	0,41	0,26		1,71	0,009			
2020365502	DIGITEL	VDUI	27.08.2020	20,4	0,52	0,18		2,40	0,007			
2020365503	DIGITEL	VDUI	28.08.2020	13,0	0,29	0,09		1,26	0,004			
2020365504	DIGITEL	VDUI	29.08.2020	8,9	0,30	0,11		1,32	0,004			
2020365505	DIGITEL	VDUI	30.08.2020	13,9	0,47	0,15		0,79	0,005			
2020365506	DIGITEL	VDUI	31.08.2020	12,5	0,40	0,03		0,93	0,011			
2020366550	DIGITEL	VDUI	01.09.2020	19,7	0,46	0,11		4,46	0,011			
2020366551	DIGITEL	VDUI	02.09.2020	26,5	2,21	0,37		7,27	0,055			
2020366552	DIGITEL	VDUI	03.09.2020	18,2	0,61	0,14		3,12	0,006			
2020366553	DIGITEL	VDUI	04.09.2020	12,6	0,34	0,20		1,23	0,011			
2020366554	DIGITEL	VDUI	05.09.2020	11,5	0,31	0,11		1,23	0,004			
2020366555	DIGITEL	VDUI	06.09.2020	13,1	0,40	0,13		0,90	0,004			
2020366556	DIGITEL	VDUI	07.09.2020	15,7	0,54	0,13		1,65	0,005			
2020366557	DIGITEL	VDUI	08.09.2020	15,3	0,57	0,15		2,11	0,006			
2020366558	DIGITEL	VDUI	09.09.2020	16,0	0,67	0,60		1,97	0,015			
2020366559	DIGITEL	VDUI	10.09.2020	17,7	0,50	0,08		2,75	0,012			
2020366560	DIGITEL	VDUI	11.09.2020	21,6	0,65	0,15		2,51	0,009			
2020366561	DIGITEL	VDUI	12.09.2020	20,7	0,69	0,20		1,60	0,011			
2020366562	DIGITEL	VDUI	13.09.2020	18,8	0,65	0,31		1,57	0,009			
2020366563	DIGITEL	VDUI	14.09.2020	25,3	1,10	0,15		3,73	0,007			
2020372932	DIGITEL	VDUI	15.09.2020	26,8	0,73	0,12		2,27	0,007			
2020372933	DIGITEL	VDUI	16.09.2020	36,5	0,95	0,20		3,34	0,010			
2020372934	DIGITEL	VDUI	17.09.2020	26,9	0,58	0,09		2,46	0,005			
2020372935	DIGITEL	VDUI	18.09.2020	21,1	0,93	0,14		2,98	0,007			
2020372936	DIGITEL	VDUI	19.09.2020	19,6	0,91	0,20		1,48	0,006			
2020372937	DIGITEL	VDUI	20.09.2020	20,3	2,07	0,79		2,85	0,011			
2020372938	DIGITEL	VDUI	21.09.2020	33,8	2,16	0,53		6,38	0,018			
2020372939	DIGITEL	VDUI	22.09.2020	44,1	1,81	0,60		3,92	0,020			
2020372940	DIGITEL	VDUI	23.09.2020	30,7	1,27	0,34		2,76	0,012			
2020372941	DIGITEL	VDUI	24.09.2020	13,8	0,35	0,09		0,79	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020368376	DIGITEL	VDUI	03.07.2020	13,0	0,34	0,08		<1,87	0,004			
2020368377	DIGITEL	VDUI	04.07.2020	11,3	0,36	0,13		<NWG	0,006			
2020368378	DIGITEL	VDUI	05.07.2020	6,4	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2020368379	DIGITEL	VDUI	06.07.2020	14,7	0,29	0,06		<1,87	0,005			
2020369148	DIGITEL	VDUI	07.07.2020	12,0	0,40	0,07		<1,87	0,004			
2020369149	DIGITEL	VDUI	08.07.2020	12,8	0,42	0,65		<NWG	0,057			
2020369150	DIGITEL	VDUI	09.07.2020	11,3	0,32	0,25		<NWG	0,023			
2020369151	DIGITEL	VDUI	10.07.2020	9,3	0,38	0,16		<1,86	0,012			
2020369152	DIGITEL	VDUI	11.07.2020	10,4	0,43	0,09		<1,87	0,005			
2020369153	DIGITEL	VDUI	12.07.2020	8,7	0,28	0,05		<NWG	0,002			
2020369154	DIGITEL	VDUI	13.07.2020	15,1	0,57	0,09		4,54	0,005			
2020369155	DIGITEL	VDUI	14.07.2020	16,5	0,75	0,13		<1,85	0,006			
2020369156	DIGITEL	VDUI	15.07.2020	10,4	0,34	0,04		<1,85	0,003			
2020369157	DIGITEL	VDUI	16.07.2020	13,4	0,35	0,08		<NWG	0,004			
2020369158	DIGITEL	VDUI	17.07.2020	12,7	0,54	0,12		<1,85	0,003			
2020369159	DIGITEL	VDUI	18.07.2020	15,4	0,45	0,09		<NWG	0,003			
2020369160	DIGITEL	VDUI	19.07.2020	21,0	0,88	0,20		<1,83	0,006			
2020369161	DIGITEL	VDUI	20.07.2020	10,2	0,36	0,03		<1,86	0,008			
2020369486	DIGITEL	VDUI	21.07.2020	14,0	1,21	0,16		5,23	0,072			
2020369487	DIGITEL	VDUI	22.07.2020	13,6	0,54	0,06		<1,95	0,013			
2020369488	DIGITEL	VDUI	23.07.2020	15,9	0,59	0,07		<1,86	0,004			
2020369489	DIGITEL	VDUI	24.07.2020	17,0	1,06	0,15		<1,85	0,006			
2020369490	DIGITEL	VDUI	25.07.2020	11,3	0,41	0,10		<1,85	0,005			
2020369491	DIGITEL	VDUI	26.07.2020	8,6	0,20	0,06		<1,85	0,002			
2020365507	DIGITEL	VDUI	27.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369492	DIGITEL	VDUI	28.07.2020	12,1	0,24	0,07		<1,85	0,003			
2020365508	DIGITEL	VDUI	29.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020369493	DIGITEL	VDUI	30.07.2020	17,2	0,77	0,11		2,78	0,008			
2020369494	DIGITEL	VDUI	31.07.2020	19,1	0,79	0,08		3,04	0,006			
2020369495	DIGITEL	VDUI	01.08.2020	20,1	0,45	0,14		<1,84	0,004			
2020369496	DIGITEL	VDUI	02.08.2020	11,8	0,39	0,11		<1,85	0,016			
2020369497	DIGITEL	VDUI	03.08.2020	13,0	0,36	0,05		2,13	0,003			
2020369498	DIGITEL	VDUI	04.08.2020	12,8	0,58	0,10		3,79	0,011			
2020369499	DIGITEL	VDUI	05.08.2020	18,1	0,57	0,12		<1,85	0,009			
2020364929	DIGITEL	VDUI	06.08.2020	18,6	0,45	0,10		<1,84	0,008			
2020364930	DIGITEL	VDUI	07.08.2020	23,0	0,70	0,24		2,42	0,008			
2020364931	DIGITEL	VDUI	08.08.2020	24,5	1,05	0,23		2,07	0,009			
2020364932	DIGITEL	VDUI	09.08.2020	29,6	1,76	0,32		2,03	0,017			
2020364933	DIGITEL	VDUI	10.08.2020	26,4	1,06	0,20		3,18	0,008			
2020364934	DIGITEL	VDUI	11.08.2020	31,4	1,00	0,22		5,98	0,008			
2020364935	DIGITEL	VDUI	12.08.2020	20,2	0,78	0,09		2,59	0,004			
2020369896	DIGITEL	VDUI	13.08.2020	18,7	0,44	0,09		1,95	0,005			
2020369897	DIGITEL	VDUI	14.08.2020	17,9	0,59	0,11		<1,83	0,007			
2020371108	DIGITEL	VDUI	15.08.2020	32,0	0,97	0,34		2,06	0,006			
2020371109	DIGITEL	VDUI	16.08.2020	14,5	1,11	0,11		<1,84	0,012			
2020371110	DIGITEL	VDUI	17.08.2020	14,8	0,54	0,15		<1,85	0,005			
2020371111	DIGITEL	VDUI	18.08.2020	13,4	0,41	0,67		2,29	0,022			
2020371112	DIGITEL	VDUI	19.08.2020	15,4	0,28	0,04		2,17	0,002			
2020365495	DIGITEL	VDUI	20.08.2020	11,9	0,30	0,06		<1,83	0,004			
2020365496	DIGITEL	VDUI	21.08.2020	15,0	0,40	0,17		2,29	0,005			
2020365497	DIGITEL	VDUI	22.08.2020	15,3	0,31	0,20		1,91	0,009			
2020365498	DIGITEL	VDUI	23.08.2020	11,5	0,21	0,14		<1,86	0,005			
2020365499	DIGITEL	VDUI	24.08.2020	15,5	0,43	0,30		<1,86	0,011			
2020365500	DIGITEL	VDUI	25.08.2020	11,6	0,34	0,08		<1,86	0,004			
2020365501	DIGITEL	VDUI	26.08.2020	19,7	0,41	0,26		<1,86	0,009			
2020365502	DIGITEL	VDUI	27.08.2020	20,4	0,52	0,18		2,40	0,007			
2020365503	DIGITEL	VDUI	28.08.2020	13,0	0,29	0,09		<1,85	0,004			
2020365504	DIGITEL	VDUI	29.08.2020	8,9	0,30	0,11		<1,86	0,004			
2020365505	DIGITEL	VDUI	30.08.2020	13,9	0,47	0,15		<1,87	0,005			
2020365506	DIGITEL	VDUI	31.08.2020	12,5	0,40	0,03		<1,87	0,011			
2020366550	DIGITEL	VDUI	01.09.2020	19,7	0,46	0,11		4,46	0,011			
2020366551	DIGITEL	VDUI	02.09.2020	26,5	2,21	0,37		7,27	0,055			
2020366552	DIGITEL	VDUI	03.09.2020	18,2	0,61	0,14		3,12	0,006			
2020366553	DIGITEL	VDUI	04.09.2020	12,6	0,34	0,20		<1,87	0,011			
2020366554	DIGITEL	VDUI	05.09.2020	11,5	0,31	0,11		<1,88	0,004			
2020366555	DIGITEL	VDUI	06.09.2020	13,1	0,40	0,13		<1,88	0,004			
2020366556	DIGITEL	VDUI	07.09.2020	15,7	0,54	0,13		<1,88	0,005			
2020366557	DIGITEL	VDUI	08.09.2020	15,3	0,57	0,15		2,11	0,006			
2020366558	DIGITEL	VDUI	09.09.2020	16,0	0,67	0,60		1,97	0,015			
2020366559	DIGITEL	VDUI	10.09.2020	17,7	0,50	0,08		2,75	0,012			
2020366560	DIGITEL	VDUI	11.09.2020	21,6	0,65	0,15		2,51	0,009			
2020366561	DIGITEL	VDUI	12.09.2020	20,7	0,69	0,20		<1,87	0,011			
2020366562	DIGITEL	VDUI	13.09.2020	18,8	0,65	0,31		<1,87	0,009			
2020366563	DIGITEL	VDUI	14.09.2020	25,3	1,10	0,15		3,73	0,007			
2020372932	DIGITEL	VDUI	15.09.2020	26,8	0,73	0,12		<2,32	0,007			
2020372933	DIGITEL	VDUI	16.09.2020	36,5	0,95	0,20		3,34	0,010			
2020372934	DIGITEL	VDUI	17.09.2020	26,9	0,58	0,09		2,46	0,005			
2020372935	DIGITEL	VDUI	18.09.2020	21,1	0,93	0,14		2,98	0,007			
2020372936	DIGITEL	VDUI	19.09.2020	19,6	0,91	0,20		<2,35	0,006			
2020372937	DIGITEL	VDUI	20.09.2020	20,3	2,07	0,79		2,85	0,011			
2020372938	DIGITEL	VDUI	21.09.2020	33,8	2,16	0,53		6,38	0,018			
2020372939	DIGITEL	VDUI	22.09.2020	44,1	1,81	0,60		3,92	0,020			
2020372940	DIGITEL	VDUI	23.09.2020	30,7	1,27	0,34		2,76	0,012			
2020372941	DIGITEL	VDUI	24.09.2020	13,8	0,35	0,09		<2,34	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372942	DIGITEL	VDUI	25.09.2020	8,1	0,28	0,09		0,45	0,004			
2020372943	DIGITEL	VDUI	26.09.2020	7,9	0,28	0,08		0,24	0,009			
2020372944	DIGITEL	VDUI	27.09.2020	5,6	0,20	0,05		0,07	0,002			
2020372945	DIGITEL	VDUI	28.09.2020	12,5	0,34	0,13		1,82	0,003			
2020373584	DIGITEL	VDUI	29.09.2020	13,7	0,74	0,39		0,85	0,008			
2020373585	DIGITEL	VDUI	30.09.2020	11,8	0,43	0,13		0,76	0,004			
2020373586	DIGITEL	VDUI	01.10.2020	12,6	0,41	0,10		0,73	0,004			
2020373587	DIGITEL	VDUI	02.10.2020	13,5	0,66	0,18		1,51	0,005			
2020373588	DIGITEL	VDUI	03.10.2020	10,6	0,78	0,17		0,90	0,006			
2020373589	DIGITEL	VDUI	04.10.2020	4,7	0,11	0,04		-0,23	0,001			
2020373590	DIGITEL	VDUI	05.10.2020	5,1	0,21	0,12		0,10	0,002			
2020373591	DIGITEL	VDUI	06.10.2020	7,3	0,30	0,08		0,46	0,003			
2020373592	DIGITEL	VDUI	07.10.2020	13,0	0,51	0,23		0,71	0,009			
2020373593	DIGITEL	VDUI	08.10.2020	9,0	0,32	0,09		0,33	0,003			
2020373594	DIGITEL	VDUI	09.10.2020	14,7	0,72	0,15		1,07	0,007			
2020373595	DIGITEL	VDUI	10.10.2020	10,7	0,38	0,17		0,22	0,007			
2020373596	DIGITEL	VDUI	11.10.2020	10,6	0,57	0,09		-0,03	0,002			
2020373597	DIGITEL	VDUI	12.10.2020	16,0	1,28	0,09		1,32	0,003			
2020374217	DIGITEL	VDUI	13.10.2020	14,5	0,45	0,13		1,33	0,003			
2020374218	DIGITEL	VDUI	14.10.2020	15,3	0,89	0,21		2,02	0,005			
2020374219	DIGITEL	VDUI	15.10.2020	15,2	0,32	0,09		1,43	0,002			
2020374220	DIGITEL	VDUI	16.10.2020	17,8	0,44	0,13		1,44	0,005			
2020374221	DIGITEL	VDUI	17.10.2020	25,6	1,29	0,17		6,32	0,018			
2020374222	DIGITEL	VDUI	18.10.2020	32,4	1,35	0,64		1,14	0,016			
2020374223	DIGITEL	VDUI	19.10.2020	19,3	0,56	0,19		1,26	0,006			
2020374224	DIGITEL	VDUI	20.10.2020	13,0	0,31	0,09		0,53	0,004			
2020374225	DIGITEL	VDUI	21.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374226	DIGITEL	VDUI	22.10.2020	15,8	0,49	0,13		1,29	0,006			
2020374227	DIGITEL	VDUI	23.10.2020	17,3	0,53	0,19		2,00	0,008			
2020374228	DIGITEL	VDUI	24.10.2020	8,4	0,26	0,09		0,57	0,004			
2020374229	DIGITEL	VDUI	25.10.2020	5,5	0,20	0,06		0,31	0,002			
2020374230	DIGITEL	VDUI	26.10.2020	8,9	0,26	0,11		0,55	0,003			
2020374926	DIGITEL	VDUI	27.10.2020	11,4	0,28	0,07		1,13	0,004			
2020374927	DIGITEL	VDUI	28.10.2020	11,4	0,39	0,06		0,60	0,005			
2020374928	DIGITEL	VDUI	29.10.2020	15,5	0,32	0,20		0,93	0,010			
2020374929	DIGITEL	VDUI	30.10.2020	11,2	0,24	0,37		1,77	0,011			
2020374930	DIGITEL	VDUI	31.10.2020	10,9	0,25	0,10		0,89	0,003			
2020374931	DIGITEL	VDUI	01.11.2020	11,0	0,28	0,15		0,48	0,006			
2020374932	DIGITEL	VDUI	02.11.2020	10,5	0,46	0,16		1,26	0,010			
2020374933	DIGITEL	VDUI	03.11.2020	18,2	0,39	0,15		1,54	0,006			
2020374934	DIGITEL	VDUI	04.11.2020	19,7	0,65	0,18		2,62	0,008			
2020374935	DIGITEL	VDUI	05.11.2020	38,0	1,25	0,82		3,92	0,029			
2020374936	DIGITEL	VDUI	06.11.2020	31,3	1,15	0,38		4,03	0,014			
2020374937	DIGITEL	VDUI	07.11.2020	20,4	0,44	0,19		2,17	0,005			
2020374938	DIGITEL	VDUI	08.11.2020	19,2	0,43	0,19		1,69	0,007			
2020374939	DIGITEL	VDUI	09.11.2020	36,1	1,53	0,31		4,75	0,016			
2020375751	DIGITEL	VDUI	10.11.2020	33,5	1,20	0,34		3,25	0,012			
2020375752	DIGITEL	VDUI	11.11.2020	28,4	0,86	0,28		2,05	0,009			
2020375753	DIGITEL	VDUI	12.11.2020	16,8	0,40	0,16		2,05	0,008			
2020375754	DIGITEL	VDUI	13.11.2020	14,8	0,44	0,15		1,08	0,005			
2020375755	DIGITEL	VDUI	14.11.2020	13,9	0,70	0,17		0,76	0,006			
2020375756	DIGITEL	VDUI	15.11.2020	10,1	0,31	0,11		0,55	0,004			
2020375757	DIGITEL	VDUI	16.11.2020	14,0	0,40	0,21		0,72	0,010			
2020375758	DIGITEL	VDUI	17.11.2020	14,5	0,48	0,40		1,00	0,017			
2020375759	DIGITEL	VDUI	18.11.2020	12,3	0,41	0,10		2,14	0,004			
2020375760	DIGITEL	VDUI	19.11.2020	16,0	0,69	0,46		1,32	0,009			
2020375761	DIGITEL	VDUI	20.11.2020	21,3	0,87	0,23		1,73	0,008			
2020375762	DIGITEL	VDUI	21.11.2020	16,5	0,68	0,22		1,00	0,008			
2020375763	DIGITEL	VDUI	22.11.2020	16,4	0,42	0,27		0,45	0,010			
2020375764	DIGITEL	VDUI	23.11.2020	24,0	0,80	0,81		2,26	0,019			
2020377211	DIGITEL	VDUI	24.11.2020	13,2	0,29	0,10		0,42	0,003			
2020377212	DIGITEL	VDUI	25.11.2020	18,2	0,34	0,12		0,48	0,005			
2020377213	DIGITEL	VDUI	26.11.2020	23,0	0,67	0,19		1,24	0,006			
2020377214	DIGITEL	VDUI	27.11.2020	27,7	0,70	0,30		2,32	0,008			
2020377215	DIGITEL	VDUI	28.11.2020	31,1	1,38	0,54		1,81	0,015			
2020377216	DIGITEL	VDUI	29.11.2020	23,4	0,49	0,22		0,49	0,005			
2020377217	DIGITEL	VDUI	30.11.2020	30,8	0,96	0,32		1,15	0,008			
2020377218	DIGITEL	VDUI	01.12.2020	12,6	0,69	0,13		1,72	0,010			
2020377219	DIGITEL	VDUI	02.12.2020	14,3	0,66	0,17		1,71	0,008			
2020377220	DIGITEL	VDUI	03.12.2020	9,8	0,23	0,07		0,40	0,004			
2020377221	DIGITEL	VDUI	04.12.2020	8,8	0,19	0,14		0,41	0,002			
2020377222	DIGITEL	VDUI	05.12.2020	16,8	0,35	0,15		1,12	0,003			
2020377223	DIGITEL	VDUI	06.12.2020	23,7	1,04	0,35		0,96	0,008			
2020377224	DIGITEL	VDUI	07.12.2020	18,7	0,74	0,24		0,51	0,007			
2020377608	DIGITEL	VDUI	08.12.2020	24,9	0,92	0,26		2,88	0,007			
2020377609	DIGITEL	VDUI	09.12.2020	35,6	1,51	0,89		2,23	0,018			
2020377610	DIGITEL	VDUI	10.12.2020	21,3	0,46	0,17		1,41	0,005			
2020377611	DIGITEL	VDUI	11.12.2020	12,7	0,18	0,07		-0,02	0,003			
2020377612	DIGITEL	VDUI	12.12.2020	16,9	0,47	0,16		0,21	0,004			
2020377613	DIGITEL	VDUI	13.12.2020	19,2	0,71	0,42		0,24	0,014			
2020377614	DIGITEL	VDUI	14.12.2020	6,7	0,15	0,07		0,05	0,006			
2020377615	DIGITEL	VDUI	15.12.2020	10,5	0,35	0,12		0,53	0,005			
2020377616	DIGITEL	VDUI	16.12.2020	10,2	0,29	0,10		0,19	0,003			
2020377617	DIGITEL	VDUI	17.12.2020	12,1	0,42	0,14		0,81	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372942	DIGITEL	VDUI	25.09.2020	8,1	0,28	0,09		<NWG	0,004			
2020372943	DIGITEL	VDUI	26.09.2020	7,9	0,28	0,08		<NWG	0,009			
2020372944	DIGITEL	VDUI	27.09.2020	5,6	0,20	0,05		<NWG	0,002			
2020372945	DIGITEL	VDUI	28.09.2020	12,5	0,34	0,13		<2,37	0,003			
2020373584	DIGITEL	VDUI	29.09.2020	13,7	0,74	0,39		<2,37	0,008			
2020373585	DIGITEL	VDUI	30.09.2020	11,8	0,43	0,13		<NWG	0,004			
2020373586	DIGITEL	VDUI	01.10.2020	12,6	0,41	0,10		<NWG	0,004			
2020373587	DIGITEL	VDUI	02.10.2020	13,5	0,66	0,18		<2,34	0,005			
2020373588	DIGITEL	VDUI	03.10.2020	10,6	0,78	0,17		<2,34	0,006			
2020373589	DIGITEL	VDUI	04.10.2020	4,7	0,11	0,04		<NWG	0,001			
2020373590	DIGITEL	VDUI	05.10.2020	5,1	0,21	0,12		<NWG	0,002			
2020373591	DIGITEL	VDUI	06.10.2020	7,3	0,30	0,08		<NWG	0,003			
2020373592	DIGITEL	VDUI	07.10.2020	13,0	0,51	0,23		<NWG	0,009			
2020373593	DIGITEL	VDUI	08.10.2020	9,0	0,32	0,09		<NWG	0,003			
2020373594	DIGITEL	VDUI	09.10.2020	14,7	0,72	0,15		<2,37	0,007			
2020373595	DIGITEL	VDUI	10.10.2020	10,7	0,38	0,17		<NWG	0,007			
2020373596	DIGITEL	VDUI	11.10.2020	10,6	0,57	0,09		<NWG	0,002			
2020373597	DIGITEL	VDUI	12.10.2020	16,0	1,28	0,09		<1,90	0,003			
2020374217	DIGITEL	VDUI	13.10.2020	14,5	0,45	0,13		<2,38	0,003			
2020374218	DIGITEL	VDUI	14.10.2020	15,3	0,89	0,21		<2,39	0,005			
2020374219	DIGITEL	VDUI	15.10.2020	15,2	0,32	0,09		<2,39	0,002			
2020374220	DIGITEL	VDUI	16.10.2020	17,8	0,44	0,13		<2,39	0,005			
2020374221	DIGITEL	VDUI	17.10.2020	25,6	1,29	0,17		6,32	0,018			
2020374222	DIGITEL	VDUI	18.10.2020	32,4	1,35	0,64		<2,39	0,016			
2020374223	DIGITEL	VDUI	19.10.2020	19,3	0,56	0,19		<2,38	0,006			
2020374224	DIGITEL	VDUI	20.10.2020	13,0	0,31	0,09		<NWG	0,004			
2020374225	DIGITEL	VDUI	21.10.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020374226	DIGITEL	VDUI	22.10.2020	15,8	0,49	0,13		<2,25	0,006			
2020374227	DIGITEL	VDUI	23.10.2020	17,3	0,53	0,19		<2,26	0,008			
2020374228	DIGITEL	VDUI	24.10.2020	8,4	0,26	0,09		<NWG	0,004			
2020374229	DIGITEL	VDUI	25.10.2020	5,5	0,20	0,06		<NWG	0,002			
2020374230	DIGITEL	VDUI	26.10.2020	8,9	0,26	0,11		<NWG	0,003			
2020374926	DIGITEL	VDUI	27.10.2020	11,4	0,28	0,07		<2,27	0,004			
2020374927	DIGITEL	VDUI	28.10.2020	11,4	0,39	0,06		<NWG	0,005			
2020374928	DIGITEL	VDUI	29.10.2020	15,5	0,32	0,20		<2,28	0,010			
2020374929	DIGITEL	VDUI	30.10.2020	11,2	0,24	0,37		<2,27	0,011			
2020374930	DIGITEL	VDUI	31.10.2020	10,9	0,25	0,10		<2,27	0,003			
2020374931	DIGITEL	VDUI	01.11.2020	11,0	0,28	0,15		<NWG	0,006			
2020374932	DIGITEL	VDUI	02.11.2020	10,5	0,46	0,16		<2,24	0,010			
2020374933	DIGITEL	VDUI	03.11.2020	18,2	0,39	0,15		<2,29	0,006			
2020374934	DIGITEL	VDUI	04.11.2020	19,7	0,65	0,18		2,62	0,008			
2020374935	DIGITEL	VDUI	05.11.2020	38,0	1,25	0,82		3,92	0,029			
2020374936	DIGITEL	VDUI	06.11.2020	31,3	1,15	0,38		4,03	0,014			
2020374937	DIGITEL	VDUI	07.11.2020	20,4	0,44	0,19		<2,30	0,005			
2020374938	DIGITEL	VDUI	08.11.2020	19,2	0,43	0,19		<2,29	0,007			
2020374939	DIGITEL	VDUI	09.11.2020	36,1	1,53	0,31		4,75	0,016			
2020375751	DIGITEL	VDUI	10.11.2020	33,5	1,20	0,34		3,25	0,012			
2020375752	DIGITEL	VDUI	11.11.2020	28,4	0,86	0,28		<2,29	0,009			
2020375753	DIGITEL	VDUI	12.11.2020	16,8	0,40	0,16		<2,29	0,008			
2020375754	DIGITEL	VDUI	13.11.2020	14,8	0,44	0,15		<2,29	0,005			
2020375755	DIGITEL	VDUI	14.11.2020	13,9	0,70	0,17		<2,27	0,006			
2020375756	DIGITEL	VDUI	15.11.2020	10,1	0,31	0,11		<NWG	0,004			
2020375757	DIGITEL	VDUI	16.11.2020	14,0	0,40	0,21		<NWG	0,010			
2020375758	DIGITEL	VDUI	17.11.2020	14,5	0,48	0,40		<2,29	0,017			
2020375759	DIGITEL	VDUI	18.11.2020	12,3	0,41	0,10		<2,28	0,004			
2020375760	DIGITEL	VDUI	19.11.2020	16,0	0,69	0,46		<2,30	0,009			
2020375761	DIGITEL	VDUI	20.11.2020	21,3	0,87	0,23		<2,33	0,008			
2020375762	DIGITEL	VDUI	21.11.2020	16,5	0,68	0,22		<2,32	0,008			
2020375763	DIGITEL	VDUI	22.11.2020	16,4	0,42	0,27		<NWG	0,010			
2020375764	DIGITEL	VDUI	23.11.2020	24,0	0,80	0,81		<2,32	0,019			
2020377211	DIGITEL	VDUI	24.11.2020	13,2	0,29	0,10		<NWG	0,003			
2020377212	DIGITEL	VDUI	25.11.2020	18,2	0,34	0,12		<NWG	0,005			
2020377213	DIGITEL	VDUI	26.11.2020	23,0	0,67	0,19		<2,31	0,006			
2020377214	DIGITEL	VDUI	27.11.2020	27,7	0,70	0,30		2,32	0,008			
2020377215	DIGITEL	VDUI	28.11.2020	31,1	1,38	0,54		<2,33	0,015			
2020377216	DIGITEL	VDUI	29.11.2020	23,4	0,49	0,22		<NWG	0,005			
2020377217	DIGITEL	VDUI	30.11.2020	30,8	0,96	0,32		<2,34	0,008			
2020377218	DIGITEL	VDUI	01.12.2020	12,6	0,69	0,13		<2,30	0,010			
2020377219	DIGITEL	VDUI	02.12.2020	14,3	0,66	0,17		<2,31	0,008			
2020377220	DIGITEL	VDUI	03.12.2020	9,8	0,23	0,07		<NWG	0,004			
2020377221	DIGITEL	VDUI	04.12.2020	8,8	0,19	0,14		<NWG	0,002			
2020377222	DIGITEL	VDUI	05.12.2020	16,8	0,35	0,15		<2,29	0,003			
2020377223	DIGITEL	VDUI	06.12.2020	23,7	1,04	0,35		<2,30	0,008			
2020377224	DIGITEL	VDUI	07.12.2020	18,7	0,74	0,24		<NWG	0,007			
2020377608	DIGITEL	VDUI	08.12.2020	24,9	0,92	0,26		2,88	0,007			
2020377609	DIGITEL	VDUI	09.12.2020	35,6	1,51	0,89		<2,32	0,018			
2020377610	DIGITEL	VDUI	10.12.2020	21,3	0,46	0,17		<2,33	0,005			
2020377611	DIGITEL	VDUI	11.12.2020	12,7	0,18	0,07		<NWG	0,003			
2020377612	DIGITEL	VDUI	12.12.2020	16,9	0,47	0,16		<NWG	0,004			
2020377613	DIGITEL	VDUI	13.12.2020	19,2	0,71	0,42		<NWG	0,014			
2020377614	DIGITEL	VDUI	14.12.2020	6,7	0,15	0,07		<NWG	0,006			
2020377615	DIGITEL	VDUI	15.12.2020	10,5	0,35	0,12		<NWG	0,005			
2020377616	DIGITEL	VDUI	16.12.2020	10,2	0,29	0,10		<NWG	0,003			
2020377617	DIGITEL	VDUI	17.12.2020	12,1	0,42	0,14		<2,29	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377618	DIGITEL	VDUI	18.12.2020	8,8	0,25	0,08		0,24	0,004			
2020377619	DIGITEL	VDUI	19.12.2020	9,1	0,23	0,12		0,34	0,005			
2020377620	DIGITEL	VDUI	20.12.2020	12,1	0,30	0,12		0,27	0,004			
2020377621	DIGITEL	VDUI	21.12.2020	7,6	0,22	0,07		0,27	0,002			
2020377963	DIGITEL	VDUI	22.12.2020	10,8	0,31	0,16		0,74	0,010			
2020377964	DIGITEL	VDUI	23.12.2020	7,6	0,26	0,08		0,53	0,002			
2020377965	DIGITEL	VDUI	24.12.2020	10,7	0,41	0,11		0,06	0,023			
2020377966	DIGITEL	VDUI	25.12.2020	11,4	0,48	0,20		0,22	0,008			
2020377967	DIGITEL	VDUI	26.12.2020	13,2	0,06	0,02		0,41	0,000			
2020377968	DIGITEL	VDUI	27.12.2020	1,5	0,11	0,05		0,24	0,002			
2020377969	DIGITEL	VDUI	28.12.2020	4,5	0,50	0,19		0,95	0,007			
2020377970	DIGITEL	VDUI	29.12.2020	14,2	0,62	0,28		1,22	0,013			
2020377971	DIGITEL	VDUI	30.12.2020	18,8	0,25	0,08		0,26	0,002			
2020377972	DIGITEL	VDUI	31.12.2020	9,4	2,46	0,51		1,16	0,024			
2019356083	DIGITEL	VKTU	01.01.2020	46,7								
2019356084	DIGITEL	VKTU	02.01.2020	20,1								
2019356085	DIGITEL	VKTU	03.01.2020	11,0								
2019356086	DIGITEL	VKTU	04.01.2020	23,9								
2019356087	DIGITEL	VKTU	05.01.2020	20,1								
2019356088	DIGITEL	VKTU	06.01.2020	10,0								
2019356089	DIGITEL	VKTU	07.01.2020	20,9								
2019356090	DIGITEL	VKTU	08.01.2020	9,2								
2019357251	DIGITEL	VKTU	09.01.2020	4,3								
2019357252	DIGITEL	VKTU	10.01.2020	10,7								
2019357253	DIGITEL	VKTU	11.01.2020	15,4								
2019357254	DIGITEL	VKTU	12.01.2020	8,6								
2019357255	DIGITEL	VKTU	13.01.2020	7,4								
2019357256	DIGITEL	VKTU	14.01.2020	Ausfall								
2019359173	DIGITEL	VKTU	15.01.2020	Ausfall								
2019357257	DIGITEL	VKTU	16.01.2020	12,6								
2019357258	DIGITEL	VKTU	17.01.2020	12,8								
2019357259	DIGITEL	VKTU	18.01.2020	14,1								
2019357260	DIGITEL	VKTU	19.01.2020	24,1								
2019357261	DIGITEL	VKTU	20.01.2020	45,7								
2019357262	DIGITEL	VKTU	21.01.2020	29,4								
2019357263	DIGITEL	VKTU	22.01.2020	48,2								
2019357264	DIGITEL	VKTU	23.01.2020	19,6								
2019358124	DIGITEL	VKTU	24.01.2020	24,4								
2019358125	DIGITEL	VKTU	25.01.2020	27,2								
2019358126	DIGITEL	VKTU	26.01.2020	17,0								
2019358127	DIGITEL	VKTU	27.01.2020	11,3								
2019358128	DIGITEL	VKTU	28.01.2020	8,3								
2019358129	DIGITEL	VKTU	29.01.2020	17,9								
2019358130	DIGITEL	VKTU	30.01.2020	11,8								
2019358131	DIGITEL	VKTU	31.01.2020	8,0								
2019358132	DIGITEL	VKTU	01.02.2020	9,2								
2019358133	DIGITEL	VKTU	02.02.2020	16,6								
2019358134	DIGITEL	VKTU	03.02.2020	15,2								
2019358135	DIGITEL	VKTU	04.02.2020	13,6								
2019358136	DIGITEL	VKTU	05.02.2020	26,7								
2019358137	DIGITEL	VKTU	06.02.2020	30,2								
2019359160	DIGITEL	VKTU	07.02.2020	22,8								
2019359161	DIGITEL	VKTU	08.02.2020	26,0								
2019359162	DIGITEL	VKTU	09.02.2020	11,0								
2019359163	DIGITEL	VKTU	10.02.2020	11,5								
2019359164	DIGITEL	VKTU	11.02.2020	15,5								
2019359165	DIGITEL	VKTU	12.02.2020	15,8								
2019359166	DIGITEL	VKTU	13.02.2020	9,4								
2019359167	DIGITEL	VKTU	14.02.2020	16,9								
2019359168	DIGITEL	VKTU	15.02.2020	14,6								
2019359169	DIGITEL	VKTU	16.02.2020	6,8								
2019359170	DIGITEL	VKTU	17.02.2020	9,4								
2019359171	DIGITEL	VKTU	18.02.2020	12,6								
2019359172	DIGITEL	VKTU	19.02.2020	13,3								
2020359583	DIGITEL	VKTU	20.02.2020	5,3								
2020359584	DIGITEL	VKTU	21.02.2020	14,0								
2020359585	DIGITEL	VKTU	22.02.2020	9,5								
2020359586	DIGITEL	VKTU	23.02.2020	6,0								
2020359587	DIGITEL	VKTU	24.02.2020	6,3								
2020359588	DIGITEL	VKTU	25.02.2020	7,3								
2020359589	DIGITEL	VKTU	26.02.2020	7,1								
2020359590	DIGITEL	VKTU	27.02.2020	9,8								
2020359591	DIGITEL	VKTU	28.02.2020	13,1								
2020359592	DIGITEL	VKTU	29.02.2020	16,2								
2020359593	DIGITEL	VKTU	01.03.2020	4,0								
2020359594	DIGITEL	VKTU	02.03.2020	6,2								
2020359595	DIGITEL	VKTU	03.03.2020	14,7								
2020359596	DIGITEL	VKTU	04.03.2020	16,1								
2020360615	DIGITEL	VKTU	05.03.2020	7,0								
2020360616	DIGITEL	VKTU	06.03.2020	16,9								
2020360617	DIGITEL	VKTU	07.03.2020	19,8								
2020360618	DIGITEL	VKTU	08.03.2020	7,8								
2020360619	DIGITEL	VKTU	09.03.2020	13,0								
2020360620	DIGITEL	VKTU	10.03.2020	3,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377618	DIGITEL	VDUI	18.12.2020	8,8	0,25	0,08		<NWG	0,004			
2020377619	DIGITEL	VDUI	19.12.2020	9,1	0,23	0,12		<NWG	0,005			
2020377620	DIGITEL	VDUI	20.12.2020	12,1	0,30	0,12		<NWG	0,004			
2020377621	DIGITEL	VDUI	21.12.2020	7,6	0,22	0,07		<NWG	0,002			
2020377963	DIGITEL	VDUI	22.12.2020	10,8	0,31	0,16		<NWG	0,010			
2020377964	DIGITEL	VDUI	23.12.2020	7,6	0,26	0,08		<NWG	0,002			
2020377965	DIGITEL	VDUI	24.12.2020	10,7	0,41	0,11		<NWG	0,023			
2020377966	DIGITEL	VDUI	25.12.2020	11,4	0,48	0,20		<NWG	0,008			
2020377967	DIGITEL	VDUI	26.12.2020	13,2	0,06	0,02		<NWG	0,000			
2020377968	DIGITEL	VDUI	27.12.2020	<3,5	0,11	0,05		<NWG	0,002			
2020377969	DIGITEL	VDUI	28.12.2020	4,5	0,50	0,19		<2,27	0,007			
2020377970	DIGITEL	VDUI	29.12.2020	14,2	0,62	0,28		<2,29	0,013			
2020377971	DIGITEL	VDUI	30.12.2020	18,8	0,25	0,08		<NWG	0,002			
2020377972	DIGITEL	VDUI	31.12.2020	9,4	2,46	0,51		<2,31	0,024			
2019356083	DIGITEL	VKTU	01.01.2020	46,7								
2019356084	DIGITEL	VKTU	02.01.2020	20,1								
2019356085	DIGITEL	VKTU	03.01.2020	11,0								
2019356086	DIGITEL	VKTU	04.01.2020	23,9								
2019356087	DIGITEL	VKTU	05.01.2020	20,1								
2019356088	DIGITEL	VKTU	06.01.2020	10,0								
2019356089	DIGITEL	VKTU	07.01.2020	20,9								
2019356090	DIGITEL	VKTU	08.01.2020	9,2								
2019357251	DIGITEL	VKTU	09.01.2020	4,3								
2019357252	DIGITEL	VKTU	10.01.2020	10,7								
2019357253	DIGITEL	VKTU	11.01.2020	15,4								
2019357254	DIGITEL	VKTU	12.01.2020	8,6								
2019357255	DIGITEL	VKTU	13.01.2020	7,4								
2019357256	DIGITEL	VKTU	14.01.2020	Ausfall								
2019359173	DIGITEL	VKTU	15.01.2020	Ausfall								
2019357257	DIGITEL	VKTU	16.01.2020	12,6								
2019357258	DIGITEL	VKTU	17.01.2020	12,8								
2019357259	DIGITEL	VKTU	18.01.2020	14,1								
2019357260	DIGITEL	VKTU	19.01.2020	24,1								
2019357261	DIGITEL	VKTU	20.01.2020	45,7								
2019357262	DIGITEL	VKTU	21.01.2020	29,4								
2019357263	DIGITEL	VKTU	22.01.2020	48,2								
2019357264	DIGITEL	VKTU	23.01.2020	19,6								
2019358124	DIGITEL	VKTU	24.01.2020	24,4								
2019358125	DIGITEL	VKTU	25.01.2020	27,2								
2019358126	DIGITEL	VKTU	26.01.2020	17,0								
2019358127	DIGITEL	VKTU	27.01.2020	11,3								
2019358128	DIGITEL	VKTU	28.01.2020	8,3								
2019358129	DIGITEL	VKTU	29.01.2020	17,9								
2019358130	DIGITEL	VKTU	30.01.2020	11,8								
2019358131	DIGITEL	VKTU	31.01.2020	8,0								
2019358132	DIGITEL	VKTU	01.02.2020	9,2								
2019358133	DIGITEL	VKTU	02.02.2020	16,6								
2019358134	DIGITEL	VKTU	03.02.2020	15,2								
2019358135	DIGITEL	VKTU	04.02.2020	13,6								
2019358136	DIGITEL	VKTU	05.02.2020	26,7								
2019358137	DIGITEL	VKTU	06.02.2020	30,2								
2019359160	DIGITEL	VKTU	07.02.2020	22,8								
2019359161	DIGITEL	VKTU	08.02.2020	26,0								
2019359162	DIGITEL	VKTU	09.02.2020	11,0								
2019359163	DIGITEL	VKTU	10.02.2020	11,5								
2019359164	DIGITEL	VKTU	11.02.2020	15,5								
2019359165	DIGITEL	VKTU	12.02.2020	15,8								
2019359166	DIGITEL	VKTU	13.02.2020	9,4								
2019359167	DIGITEL	VKTU	14.02.2020	16,9								
2019359168	DIGITEL	VKTU	15.02.2020	14,6								
2019359169	DIGITEL	VKTU	16.02.2020	6,8								
2019359170	DIGITEL	VKTU	17.02.2020	9,4								
2019359171	DIGITEL	VKTU	18.02.2020	12,6								
2019359172	DIGITEL	VKTU	19.02.2020	13,3								
2020359583	DIGITEL	VKTU	20.02.2020	5,3								
2020359584	DIGITEL	VKTU	21.02.2020	14,0								
2020359585	DIGITEL	VKTU	22.02.2020	9,5								
2020359586	DIGITEL	VKTU	23.02.2020	6,0								
2020359587	DIGITEL	VKTU	24.02.2020	6,3								
2020359588	DIGITEL	VKTU	25.02.2020	7,3								
2020359589	DIGITEL	VKTU	26.02.2020	7,1								
2020359590	DIGITEL	VKTU	27.02.2020	9,8								
2020359591	DIGITEL	VKTU	28.02.2020	13,1								
2020359592	DIGITEL	VKTU	29.02.2020	16,2								
2020359593	DIGITEL	VKTU	01.03.2020	4,0								
2020359594	DIGITEL	VKTU	02.03.2020	6,2								
2020359595	DIGITEL	VKTU	03.03.2020	14,7								
2020359596	DIGITEL	VKTU	04.03.2020	16,1								
2020360615	DIGITEL	VKTU	05.03.2020	7,0								
2020360616	DIGITEL	VKTU	06.03.2020	16,9								
2020360617	DIGITEL	VKTU	07.03.2020	19,8								
2020360618	DIGITEL	VKTU	08.03.2020	7,8								
2020360619	DIGITEL	VKTU	09.03.2020	13,0								
2020360620	DIGITEL	VKTU	10.03.2020	3,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360621	DIGITEL	VKTU	11.03.2020	2,9								
2020360622	DIGITEL	VKTU	12.03.2020	9,7								
2020360623	DIGITEL	VKTU	13.03.2020	15,9								
2020360624	DIGITEL	VKTU	14.03.2020	10,9								
2020360625	DIGITEL	VKTU	15.03.2020	9,1								
2020360626	DIGITEL	VKTU	16.03.2020	21,8								
2020360627	DIGITEL	VKTU	17.03.2020	25,3								
2020360628	DIGITEL	VKTU	18.03.2020	24,7								
2020361689	DIGITEL	VKTU	19.03.2020	25,7								
2020361690	DIGITEL	VKTU	20.03.2020	27,9								
2020361691	DIGITEL	VKTU	21.03.2020	5,0								
2020361692	DIGITEL	VKTU	22.03.2020	4,4								
2020361693	DIGITEL	VKTU	23.03.2020	7,0								
2020361694	DIGITEL	VKTU	24.03.2020	10,4								
2020361695	DIGITEL	VKTU	25.03.2020	15,0								
2020361696	DIGITEL	VKTU	26.03.2020	19,8								
2020361697	DIGITEL	VKTU	27.03.2020	36,1								
2020361698	DIGITEL	VKTU	28.03.2020	41,3								
2020361699	DIGITEL	VKTU	29.03.2020	9,2								
2020361700	DIGITEL	VKTU	30.03.2020	11,9								
2020361701	DIGITEL	VKTU	31.03.2020	9,9								
2020361702	DIGITEL	VKTU	01.04.2020	19,1								
2020362901	DIGITEL	VKTU	02.04.2020	30,9								
2020362902	DIGITEL	VKTU	03.04.2020	26,0								
2020362903	DIGITEL	VKTU	04.04.2020	16,1								
2020362904	DIGITEL	VKTU	05.04.2020	16,6								
2020362905	DIGITEL	VKTU	06.04.2020	20,3								
2020362906	DIGITEL	VKTU	07.04.2020	22,7								
2020362907	DIGITEL	VKTU	08.04.2020	23,4								
2020362908	DIGITEL	VKTU	09.04.2020	31,8								
2020362909	DIGITEL	VKTU	10.04.2020	14,1								
2020362910	DIGITEL	VKTU	11.04.2020	12,1								
2020362911	DIGITEL	VKTU	12.04.2020	17,0								
2020362912	DIGITEL	VKTU	13.04.2020	25,0								
2020362913	DIGITEL	VKTU	14.04.2020	20,6								
2020362914	DIGITEL	VKTU	15.04.2020	20,7								
2020364137	DIGITEL	VKTU	16.04.2020	23,2								
2020364138	DIGITEL	VKTU	17.04.2020	34,0								
2020364139	DIGITEL	VKTU	18.04.2020	33,8								
2020364140	DIGITEL	VKTU	19.04.2020	37,1								
2020364141	DIGITEL	VKTU	20.04.2020	18,2								
2020364142	DIGITEL	VKTU	21.04.2020	19,2								
2020364143	DIGITEL	VKTU	22.04.2020	17,4								
2020364144	DIGITEL	VKTU	23.04.2020	19,2								
2020364145	DIGITEL	VKTU	24.04.2020	33,4								
2020364146	DIGITEL	VKTU	25.04.2020	18,0								
2020364147	DIGITEL	VKTU	26.04.2020	20,3								
2020364148	DIGITEL	VKTU	27.04.2020	24,4								
2020364149	DIGITEL	VKTU	28.04.2020	15,5								
2020364150	DIGITEL	VKTU	29.04.2020	9,2								
2020365018	DIGITEL	VKTU	30.04.2020	6,7								
2020365019	DIGITEL	VKTU	01.05.2020	4,9								
2020365020	DIGITEL	VKTU	02.05.2020	9,5								
2020365021	DIGITEL	VKTU	03.05.2020	9,9								
2020365022	DIGITEL	VKTU	04.05.2020	12,9								
2020365023	DIGITEL	VKTU	05.05.2020	10,0								
2020365024	DIGITEL	VKTU	06.05.2020	12,2								
2020365025	DIGITEL	VKTU	07.05.2020	19,3								
2020365026	DIGITEL	VKTU	08.05.2020	25,1								
2020365027	DIGITEL	VKTU	09.05.2020	17,3								
2020365028	DIGITEL	VKTU	10.05.2020	17,5								
2020365029	DIGITEL	VKTU	11.05.2020	22,7								
2020365030	DIGITEL	VKTU	12.05.2020	15,6								
2020365031	DIGITEL	VKTU	13.05.2020	15,7								
2020365585	DIGITEL	VKTU	14.05.2020	10,0								
2020365586	DIGITEL	VKTU	15.05.2020	14,7								
2020365587	DIGITEL	VKTU	16.05.2020	18,0								
2020365588	DIGITEL	VKTU	17.05.2020	13,9								
2020365589	DIGITEL	VKTU	18.05.2020	20,9								
2020365590	DIGITEL	VKTU	19.05.2020	21,2								
2020365591	DIGITEL	VKTU	20.05.2020	15,8								
2020365592	DIGITEL	VKTU	21.05.2020	14,3								
2020365593	DIGITEL	VKTU	22.05.2020	19,2								
2020365594	DIGITEL	VKTU	23.05.2020	17,5								
2020365595	DIGITEL	VKTU	24.05.2020	15,2								
2020365596	DIGITEL	VKTU	25.05.2020	13,7								
2020365597	DIGITEL	VKTU	26.05.2020	13,9								
2020365598	DIGITEL	VKTU	27.05.2020	19,3								
2020366609	DIGITEL	VKTU	28.05.2020	14,6								
2020366610	DIGITEL	VKTU	29.05.2020	14,5								
2020366611	DIGITEL	VKTU	30.05.2020	11,1								
2020366612	DIGITEL	VKTU	31.05.2020	9,4								
2020366613	DIGITEL	VKTU	01.06.2020	13,5								
2020366614	DIGITEL	VKTU	02.06.2020	20,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020360621	DIGITEL	VKTU	11.03.2020	<3,5								
2020360622	DIGITEL	VKTU	12.03.2020	9,7								
2020360623	DIGITEL	VKTU	13.03.2020	15,9								
2020360624	DIGITEL	VKTU	14.03.2020	10,9								
2020360625	DIGITEL	VKTU	15.03.2020	9,1								
2020360626	DIGITEL	VKTU	16.03.2020	21,8								
2020360627	DIGITEL	VKTU	17.03.2020	25,3								
2020360628	DIGITEL	VKTU	18.03.2020	24,7								
2020361689	DIGITEL	VKTU	19.03.2020	25,7								
2020361690	DIGITEL	VKTU	20.03.2020	27,9								
2020361691	DIGITEL	VKTU	21.03.2020	5,0								
2020361692	DIGITEL	VKTU	22.03.2020	4,4								
2020361693	DIGITEL	VKTU	23.03.2020	7,0								
2020361694	DIGITEL	VKTU	24.03.2020	10,4								
2020361695	DIGITEL	VKTU	25.03.2020	15,0								
2020361696	DIGITEL	VKTU	26.03.2020	19,8								
2020361697	DIGITEL	VKTU	27.03.2020	36,1								
2020361698	DIGITEL	VKTU	28.03.2020	41,3								
2020361699	DIGITEL	VKTU	29.03.2020	9,2								
2020361700	DIGITEL	VKTU	30.03.2020	11,9								
2020361701	DIGITEL	VKTU	31.03.2020	9,9								
2020361702	DIGITEL	VKTU	01.04.2020	19,1								
2020362901	DIGITEL	VKTU	02.04.2020	30,9								
2020362902	DIGITEL	VKTU	03.04.2020	26,0								
2020362903	DIGITEL	VKTU	04.04.2020	16,1								
2020362904	DIGITEL	VKTU	05.04.2020	16,6								
2020362905	DIGITEL	VKTU	06.04.2020	20,3								
2020362906	DIGITEL	VKTU	07.04.2020	22,7								
2020362907	DIGITEL	VKTU	08.04.2020	23,4								
2020362908	DIGITEL	VKTU	09.04.2020	31,8								
2020362909	DIGITEL	VKTU	10.04.2020	14,1								
2020362910	DIGITEL	VKTU	11.04.2020	12,1								
2020362911	DIGITEL	VKTU	12.04.2020	17,0								
2020362912	DIGITEL	VKTU	13.04.2020	25,0								
2020362913	DIGITEL	VKTU	14.04.2020	20,6								
2020362914	DIGITEL	VKTU	15.04.2020	20,7								
2020364137	DIGITEL	VKTU	16.04.2020	23,2								
2020364138	DIGITEL	VKTU	17.04.2020	34,0								
2020364139	DIGITEL	VKTU	18.04.2020	33,8								
2020364140	DIGITEL	VKTU	19.04.2020	37,1								
2020364141	DIGITEL	VKTU	20.04.2020	18,2								
2020364142	DIGITEL	VKTU	21.04.2020	19,2								
2020364143	DIGITEL	VKTU	22.04.2020	17,4								
2020364144	DIGITEL	VKTU	23.04.2020	19,2								
2020364145	DIGITEL	VKTU	24.04.2020	33,4								
2020364146	DIGITEL	VKTU	25.04.2020	18,0								
2020364147	DIGITEL	VKTU	26.04.2020	20,3								
2020364148	DIGITEL	VKTU	27.04.2020	24,4								
2020364149	DIGITEL	VKTU	28.04.2020	15,5								
2020364150	DIGITEL	VKTU	29.04.2020	9,2								
2020365018	DIGITEL	VKTU	30.04.2020	6,7								
2020365019	DIGITEL	VKTU	01.05.2020	4,9								
2020365020	DIGITEL	VKTU	02.05.2020	9,5								
2020365021	DIGITEL	VKTU	03.05.2020	9,9								
2020365022	DIGITEL	VKTU	04.05.2020	12,9								
2020365023	DIGITEL	VKTU	05.05.2020	10,0								
2020365024	DIGITEL	VKTU	06.05.2020	12,2								
2020365025	DIGITEL	VKTU	07.05.2020	19,3								
2020365026	DIGITEL	VKTU	08.05.2020	25,1								
2020365027	DIGITEL	VKTU	09.05.2020	17,3								
2020365028	DIGITEL	VKTU	10.05.2020	17,5								
2020365029	DIGITEL	VKTU	11.05.2020	22,7								
2020365030	DIGITEL	VKTU	12.05.2020	15,6								
2020365031	DIGITEL	VKTU	13.05.2020	15,7								
2020365585	DIGITEL	VKTU	14.05.2020	10,0								
2020365586	DIGITEL	VKTU	15.05.2020	14,7								
2020365587	DIGITEL	VKTU	16.05.2020	18,0								
2020365588	DIGITEL	VKTU	17.05.2020	13,9								
2020365589	DIGITEL	VKTU	18.05.2020	20,9								
2020365590	DIGITEL	VKTU	19.05.2020	21,2								
2020365591	DIGITEL	VKTU	20.05.2020	15,8								
2020365592	DIGITEL	VKTU	21.05.2020	14,3								
2020365593	DIGITEL	VKTU	22.05.2020	19,2								
2020365594	DIGITEL	VKTU	23.05.2020	17,5								
2020365595	DIGITEL	VKTU	24.05.2020	15,2								
2020365596	DIGITEL	VKTU	25.05.2020	13,7								
2020365597	DIGITEL	VKTU	26.05.2020	13,9								
2020365598	DIGITEL	VKTU	27.05.2020	19,3								
2020366609	DIGITEL	VKTU	28.05.2020	14,6								
2020366610	DIGITEL	VKTU	29.05.2020	14,5								
2020366611	DIGITEL	VKTU	30.05.2020	11,1								
2020366612	DIGITEL	VKTU	31.05.2020	9,4								
2020366613	DIGITEL	VKTU	01.06.2020	13,5								
2020366614	DIGITEL	VKTU	02.06.2020	20,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366615	DIGITEL	VKTU	03.06.2020	25,6								
2020366616	DIGITEL	VKTU	04.06.2020	21,4								
2020366617	DIGITEL	VKTU	05.06.2020	8,5								
2020366618	DIGITEL	VKTU	06.06.2020	10,5								
2020366619	DIGITEL	VKTU	07.06.2020	10,6								
2020366620	DIGITEL	VKTU	08.06.2020	12,9								
2020366621	DIGITEL	VKTU	09.06.2020	24,0								
2020366622	DIGITEL	VKTU	10.06.2020	15,8								
2020367720	DIGITEL	VKTU	11.06.2020	11,2								
2020367721	DIGITEL	VKTU	12.06.2020	13,8								
2020367722	DIGITEL	VKTU	13.06.2020	11,3								
2020367723	DIGITEL	VKTU	14.06.2020	12,0								
2020367724	DIGITEL	VKTU	15.06.2020	14,5								
2020367725	DIGITEL	VKTU	16.06.2020	14,0								
2020367726	DIGITEL	VKTU	17.06.2020	13,1								
2020367727	DIGITEL	VKTU	18.06.2020	9,9								
2020367728	DIGITEL	VKTU	19.06.2020	13,4								
2020367729	DIGITEL	VKTU	20.06.2020	14,3								
2020367730	DIGITEL	VKTU	21.06.2020	13,8								
2020367731	DIGITEL	VKTU	22.06.2020	17,8								
2020367732	DIGITEL	VKTU	23.06.2020	22,1								
2020367733	DIGITEL	VKTU	24.06.2020	17,2								
2020368707	DIGITEL	VKTU	25.06.2020	15,8								
2020368708	DIGITEL	VKTU	26.06.2020	15,6								
2020368709	DIGITEL	VKTU	27.06.2020	13,3								
2020368710	DIGITEL	VKTU	28.06.2020	9,5								
2020368711	DIGITEL	VKTU	29.06.2020	13,5								
2020368712	DIGITEL	VKTU	30.06.2020	13,9								
2020368713	DIGITEL	VKTU	01.07.2020	11,7								
2020368714	DIGITEL	VKTU	02.07.2020	12,3								
2020368715	DIGITEL	VKTU	03.07.2020	13,9								
2020368716	DIGITEL	VKTU	04.07.2020	11,7								
2020368717	DIGITEL	VKTU	05.07.2020	8,3								
2020368718	DIGITEL	VKTU	06.07.2020	18,1								
2020368719	DIGITEL	VKTU	07.07.2020	16,4								
2020368720	DIGITEL	VKTU	08.07.2020	8,4								
2020369177	DIGITEL	VKTU	09.07.2020	12,3								
2020369178	DIGITEL	VKTU	10.07.2020	10,9								
2020369179	DIGITEL	VKTU	11.07.2020	12,6								
2020369180	DIGITEL	VKTU	12.07.2020	11,0								
2020369181	DIGITEL	VKTU	13.07.2020	16,1								
2020369182	DIGITEL	VKTU	14.07.2020	19,4								
2020369183	DIGITEL	VKTU	15.07.2020	11,8								
2020369184	DIGITEL	VKTU	16.07.2020	12,9								
2020369185	DIGITEL	VKTU	17.07.2020	14,3								
2020369186	DIGITEL	VKTU	18.07.2020	15,8								
2020369187	DIGITEL	VKTU	19.07.2020	21,0								
2020369188	DIGITEL	VKTU	20.07.2020	13,8								
2020369189	DIGITEL	VKTU	21.07.2020	14,2								
2020369190	DIGITEL	VKTU	22.07.2020	18,8								
2020369546	DIGITEL	VKTU	23.07.2020	17,7								
2020369547	DIGITEL	VKTU	24.07.2020	20,7								
2020369548	DIGITEL	VKTU	25.07.2020	11,8								
2020369549	DIGITEL	VKTU	26.07.2020	8,7								
2020369550	DIGITEL	VKTU	27.07.2020	12,6								
2020369551	DIGITEL	VKTU	28.07.2020	17,5								
2020369552	DIGITEL	VKTU	29.07.2020	20,0								
2020369553	DIGITEL	VKTU	30.07.2020	17,4								
2020369554	DIGITEL	VKTU	31.07.2020	20,0								
2020369555	DIGITEL	VKTU	01.08.2020	22,7								
2020369556	DIGITEL	VKTU	02.08.2020	14,5								
2020369557	DIGITEL	VKTU	03.08.2020	14,5								
2020369558	DIGITEL	VKTU	04.08.2020	16,3								
2020369559	DIGITEL	VKTU	05.08.2020	16,0								
2020371414	DIGITEL	VKTU	06.08.2020	15,8								
2020371415	DIGITEL	VKTU	07.08.2020	20,1								
2020371416	DIGITEL	VKTU	08.08.2020	22,7								
2020371417	DIGITEL	VKTU	09.08.2020	25,6								
2020371418	DIGITEL	VKTU	10.08.2020	20,2								
2020371419	DIGITEL	VKTU	11.08.2020	23,1								
2020371420	DIGITEL	VKTU	12.08.2020	16,2								
2020371421	DIGITEL	VKTU	13.08.2020	20,7								
2020371422	DIGITEL	VKTU	14.08.2020	17,4								
2020371423	DIGITEL	VKTU	15.08.2020	18,4								
2020371424	DIGITEL	VKTU	16.08.2020	14,0								
2020371425	DIGITEL	VKTU	17.08.2020	12,4								
2020371426	DIGITEL	VKTU	18.08.2020	11,6								
2020371427	DIGITEL	VKTU	19.08.2020	10,8								
2020372082	DIGITEL	VKTU	20.08.2020	9,7								
2020372083	DIGITEL	VKTU	21.08.2020	15,9								
2020372084	DIGITEL	VKTU	22.08.2020	17,0								
2020372085	DIGITEL	VKTU	23.08.2020	9,8								
2020372086	DIGITEL	VKTU	24.08.2020	13,3								
2020372087	DIGITEL	VKTU	25.08.2020	11,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020366615	DIGITEL	VKTU	03.06.2020	25,6								
2020366616	DIGITEL	VKTU	04.06.2020	21,4								
2020366617	DIGITEL	VKTU	05.06.2020	8,5								
2020366618	DIGITEL	VKTU	06.06.2020	10,5								
2020366619	DIGITEL	VKTU	07.06.2020	10,6								
2020366620	DIGITEL	VKTU	08.06.2020	12,9								
2020366621	DIGITEL	VKTU	09.06.2020	24,0								
2020366622	DIGITEL	VKTU	10.06.2020	15,8								
2020367720	DIGITEL	VKTU	11.06.2020	11,2								
2020367721	DIGITEL	VKTU	12.06.2020	13,8								
2020367722	DIGITEL	VKTU	13.06.2020	11,3								
2020367723	DIGITEL	VKTU	14.06.2020	12,0								
2020367724	DIGITEL	VKTU	15.06.2020	14,5								
2020367725	DIGITEL	VKTU	16.06.2020	14,0								
2020367726	DIGITEL	VKTU	17.06.2020	13,1								
2020367727	DIGITEL	VKTU	18.06.2020	9,9								
2020367728	DIGITEL	VKTU	19.06.2020	13,4								
2020367729	DIGITEL	VKTU	20.06.2020	14,3								
2020367730	DIGITEL	VKTU	21.06.2020	13,8								
2020367731	DIGITEL	VKTU	22.06.2020	17,8								
2020367732	DIGITEL	VKTU	23.06.2020	22,1								
2020367733	DIGITEL	VKTU	24.06.2020	17,2								
2020368707	DIGITEL	VKTU	25.06.2020	15,8								
2020368708	DIGITEL	VKTU	26.06.2020	15,6								
2020368709	DIGITEL	VKTU	27.06.2020	13,3								
2020368710	DIGITEL	VKTU	28.06.2020	9,5								
2020368711	DIGITEL	VKTU	29.06.2020	13,5								
2020368712	DIGITEL	VKTU	30.06.2020	13,9								
2020368713	DIGITEL	VKTU	01.07.2020	11,7								
2020368714	DIGITEL	VKTU	02.07.2020	12,3								
2020368715	DIGITEL	VKTU	03.07.2020	13,9								
2020368716	DIGITEL	VKTU	04.07.2020	11,7								
2020368717	DIGITEL	VKTU	05.07.2020	8,3								
2020368718	DIGITEL	VKTU	06.07.2020	18,1								
2020368719	DIGITEL	VKTU	07.07.2020	16,4								
2020368720	DIGITEL	VKTU	08.07.2020	8,4								
2020369177	DIGITEL	VKTU	09.07.2020	12,3								
2020369178	DIGITEL	VKTU	10.07.2020	10,9								
2020369179	DIGITEL	VKTU	11.07.2020	12,6								
2020369180	DIGITEL	VKTU	12.07.2020	11,0								
2020369181	DIGITEL	VKTU	13.07.2020	16,1								
2020369182	DIGITEL	VKTU	14.07.2020	19,4								
2020369183	DIGITEL	VKTU	15.07.2020	11,8								
2020369184	DIGITEL	VKTU	16.07.2020	12,9								
2020369185	DIGITEL	VKTU	17.07.2020	14,3								
2020369186	DIGITEL	VKTU	18.07.2020	15,8								
2020369187	DIGITEL	VKTU	19.07.2020	21,0								
2020369188	DIGITEL	VKTU	20.07.2020	13,8								
2020369189	DIGITEL	VKTU	21.07.2020	14,2								
2020369190	DIGITEL	VKTU	22.07.2020	18,8								
2020369546	DIGITEL	VKTU	23.07.2020	17,7								
2020369547	DIGITEL	VKTU	24.07.2020	20,7								
2020369548	DIGITEL	VKTU	25.07.2020	11,8								
2020369549	DIGITEL	VKTU	26.07.2020	8,7								
2020369550	DIGITEL	VKTU	27.07.2020	12,6								
2020369551	DIGITEL	VKTU	28.07.2020	17,5								
2020369552	DIGITEL	VKTU	29.07.2020	20,0								
2020369553	DIGITEL	VKTU	30.07.2020	17,4								
2020369554	DIGITEL	VKTU	31.07.2020	20,0								
2020369555	DIGITEL	VKTU	01.08.2020	22,7								
2020369556	DIGITEL	VKTU	02.08.2020	14,5								
2020369557	DIGITEL	VKTU	03.08.2020	14,5								
2020369558	DIGITEL	VKTU	04.08.2020	16,3								
2020369559	DIGITEL	VKTU	05.08.2020	16,0								
2020371414	DIGITEL	VKTU	06.08.2020	15,8								
2020371415	DIGITEL	VKTU	07.08.2020	20,1								
2020371416	DIGITEL	VKTU	08.08.2020	22,7								
2020371417	DIGITEL	VKTU	09.08.2020	25,6								
2020371418	DIGITEL	VKTU	10.08.2020	20,2								
2020371419	DIGITEL	VKTU	11.08.2020	23,1								
2020371420	DIGITEL	VKTU	12.08.2020	16,2								
2020371421	DIGITEL	VKTU	13.08.2020	20,7								
2020371422	DIGITEL	VKTU	14.08.2020	17,4								
2020371423	DIGITEL	VKTU	15.08.2020	18,4								
2020371424	DIGITEL	VKTU	16.08.2020	14,0								
2020371425	DIGITEL	VKTU	17.08.2020	12,4								
2020371426	DIGITEL	VKTU	18.08.2020	11,6								
2020371427	DIGITEL	VKTU	19.08.2020	10,8								
2020372082	DIGITEL	VKTU	20.08.2020	9,7								
2020372083	DIGITEL	VKTU	21.08.2020	15,9								
2020372084	DIGITEL	VKTU	22.08.2020	17,0								
2020372085	DIGITEL	VKTU	23.08.2020	9,8								
2020372086	DIGITEL	VKTU	24.08.2020	13,3								
2020372087	DIGITEL	VKTU	25.08.2020	11,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372088	DIGITEL	VKTU	26.08.2020	22,6								
2020372089	DIGITEL	VKTU	27.08.2020	17,7								
2020372090	DIGITEL	VKTU	28.08.2020	12,0								
2020372091	DIGITEL	VKTU	29.08.2020	10,4								
2020372092	DIGITEL	VKTU	30.08.2020	13,0								
2020372093	DIGITEL	VKTU	31.08.2020	14,6								
2020372094	DIGITEL	VKTU	01.09.2020	17,2								
2020372095	DIGITEL	VKTU	02.09.2020	18,4								
2020372594	DIGITEL	VKTU	03.09.2020	15,3								
2020372595	DIGITEL	VKTU	04.09.2020	10,7								
2020372596	DIGITEL	VKTU	05.09.2020	14,7								
2020372597	DIGITEL	VKTU	06.09.2020	14,6								
2020372598	DIGITEL	VKTU	07.09.2020	17,3								
2020372599	DIGITEL	VKTU	08.09.2020	16,1								
2020372600	DIGITEL	VKTU	09.09.2020	16,6								
2020372601	DIGITEL	VKTU	10.09.2020	14,4								
2020372602	DIGITEL	VKTU	11.09.2020	16,5								
2020372603	DIGITEL	VKTU	12.09.2020	21,1								
2020372604	DIGITEL	VKTU	13.09.2020	19,7								
2020372605	DIGITEL	VKTU	14.09.2020	18,4								
2020372606	DIGITEL	VKTU	15.09.2020	23,7								
2020372607	DIGITEL	VKTU	16.09.2020	31,0								
2020372967	DIGITEL	VKTU	17.09.2020	16,0								
2020372968	DIGITEL	VKTU	18.09.2020	14,6								
2020372969	DIGITEL	VKTU	19.09.2020	14,5								
2020372970	DIGITEL	VKTU	20.09.2020	18,3								
2020372971	DIGITEL	VKTU	21.09.2020	25,3								
2020372972	DIGITEL	VKTU	22.09.2020	36,0								
2020372973	DIGITEL	VKTU	23.09.2020	25,7								
2020372974	DIGITEL	VKTU	24.09.2020	10,6								
2020372975	DIGITEL	VKTU	25.09.2020	6,4								
2020372976	DIGITEL	VKTU	26.09.2020	11,2								
2020372977	DIGITEL	VKTU	27.09.2020	3,3								
2020372978	DIGITEL	VKTU	28.09.2020	7,4								
2020372979	DIGITEL	VKTU	29.09.2020	Ausfall								
2020372980	DIGITEL	VKTU	30.09.2020	8,2								
2020373628	DIGITEL	VKTU	01.10.2020	11,7								
2020373629	DIGITEL	VKTU	02.10.2020	9,0								
2020373630	DIGITEL	VKTU	03.10.2020	8,8								
2020373631	DIGITEL	VKTU	04.10.2020	4,4								
2020373632	DIGITEL	VKTU	05.10.2020	4,8								
2020373633	DIGITEL	VKTU	06.10.2020	6,1								
2020373634	DIGITEL	VKTU	07.10.2020	11,9								
2020373635	DIGITEL	VKTU	08.10.2020	9,2								
2020373636	DIGITEL	VKTU	09.10.2020	13,4								
2020373637	DIGITEL	VKTU	10.10.2020	11,1								
2020373638	DIGITEL	VKTU	11.10.2020	10,4								
2020373639	DIGITEL	VKTU	12.10.2020	16,0								
2020373640	DIGITEL	VKTU	13.10.2020	12,1								
2020373641	DIGITEL	VKTU	14.10.2020	15,8								
2020374246	DIGITEL	VKTU	15.10.2020	10,2								
2020374247	DIGITEL	VKTU	16.10.2020	13,3								
2020374248	DIGITEL	VKTU	17.10.2020	25,5								
2020374249	DIGITEL	VKTU	18.10.2020	33,5								
2020374250	DIGITEL	VKTU	19.10.2020	17,8								
2020374251	DIGITEL	VKTU	20.10.2020	13,6								
2020374252	DIGITEL	VKTU	21.10.2020	17,2								
2020374253	DIGITEL	VKTU	22.10.2020	17,1								
2020374254	DIGITEL	VKTU	23.10.2020	16,2								
2020374255	DIGITEL	VKTU	24.10.2020	7,3								
2020374256	DIGITEL	VKTU	25.10.2020	4,9								
2020374257	DIGITEL	VKTU	26.10.2020	8,3								
2020374258	DIGITEL	VKTU	27.10.2020	9,2								
2020374259	DIGITEL	VKTU	28.10.2020	8,6								
2020374963	DIGITEL	VKTU	29.10.2020	12,2								
2020374964	DIGITEL	VKTU	30.10.2020	9,0								
2020374965	DIGITEL	VKTU	31.10.2020	10,0								
2020374966	DIGITEL	VKTU	01.11.2020	6,5								
2020374967	DIGITEL	VKTU	02.11.2020	7,6								
2020374968	DIGITEL	VKTU	03.11.2020	16,6								
2020374969	DIGITEL	VKTU	04.11.2020	17,9								
2020374970	DIGITEL	VKTU	05.11.2020	38,3								
2020374971	DIGITEL	VKTU	06.11.2020	17,9								
2020374972	DIGITEL	VKTU	07.11.2020	11,9								
2020374973	DIGITEL	VKTU	08.11.2020	19,0								
2020374974	DIGITEL	VKTU	09.11.2020	24,5								
2020374975	DIGITEL	VKTU	10.11.2020	25,9								
2020374976	DIGITEL	VKTU	11.11.2020	19,5								
2020375780	DIGITEL	VKTU	12.11.2020	13,3								
2020375781	DIGITEL	VKTU	13.11.2020	12,5								
2020375782	DIGITEL	VKTU	14.11.2020	12,3								
2020375783	DIGITEL	VKTU	15.11.2020	10,0								
2020375784	DIGITEL	VKTU	16.11.2020	11,2								
2020375785	DIGITEL	VKTU	17.11.2020	11,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372088	DIGITEL	VKTU	26.08.2020	22,6								
2020372089	DIGITEL	VKTU	27.08.2020	17,7								
2020372090	DIGITEL	VKTU	28.08.2020	12,0								
2020372091	DIGITEL	VKTU	29.08.2020	10,4								
2020372092	DIGITEL	VKTU	30.08.2020	13,0								
2020372093	DIGITEL	VKTU	31.08.2020	14,6								
2020372094	DIGITEL	VKTU	01.09.2020	17,2								
2020372095	DIGITEL	VKTU	02.09.2020	18,4								
2020372594	DIGITEL	VKTU	03.09.2020	15,3								
2020372595	DIGITEL	VKTU	04.09.2020	10,7								
2020372596	DIGITEL	VKTU	05.09.2020	14,7								
2020372597	DIGITEL	VKTU	06.09.2020	14,6								
2020372598	DIGITEL	VKTU	07.09.2020	17,3								
2020372599	DIGITEL	VKTU	08.09.2020	16,1								
2020372600	DIGITEL	VKTU	09.09.2020	16,6								
2020372601	DIGITEL	VKTU	10.09.2020	14,4								
2020372602	DIGITEL	VKTU	11.09.2020	16,5								
2020372603	DIGITEL	VKTU	12.09.2020	21,1								
2020372604	DIGITEL	VKTU	13.09.2020	19,7								
2020372605	DIGITEL	VKTU	14.09.2020	18,4								
2020372606	DIGITEL	VKTU	15.09.2020	23,7								
2020372607	DIGITEL	VKTU	16.09.2020	31,0								
2020372967	DIGITEL	VKTU	17.09.2020	16,0								
2020372968	DIGITEL	VKTU	18.09.2020	14,6								
2020372969	DIGITEL	VKTU	19.09.2020	14,5								
2020372970	DIGITEL	VKTU	20.09.2020	18,3								
2020372971	DIGITEL	VKTU	21.09.2020	25,3								
2020372972	DIGITEL	VKTU	22.09.2020	36,0								
2020372973	DIGITEL	VKTU	23.09.2020	25,7								
2020372974	DIGITEL	VKTU	24.09.2020	10,6								
2020372975	DIGITEL	VKTU	25.09.2020	6,4								
2020372976	DIGITEL	VKTU	26.09.2020	11,2								
2020372977	DIGITEL	VKTU	27.09.2020	<3,5								
2020372978	DIGITEL	VKTU	28.09.2020	7,4								
2020372979	DIGITEL	VKTU	29.09.2020	Ausfall								
2020372980	DIGITEL	VKTU	30.09.2020	8,2								
2020373628	DIGITEL	VKTU	01.10.2020	11,7								
2020373629	DIGITEL	VKTU	02.10.2020	9,0								
2020373630	DIGITEL	VKTU	03.10.2020	8,8								
2020373631	DIGITEL	VKTU	04.10.2020	4,4								
2020373632	DIGITEL	VKTU	05.10.2020	4,8								
2020373633	DIGITEL	VKTU	06.10.2020	6,1								
2020373634	DIGITEL	VKTU	07.10.2020	11,9								
2020373635	DIGITEL	VKTU	08.10.2020	9,2								
2020373636	DIGITEL	VKTU	09.10.2020	13,4								
2020373637	DIGITEL	VKTU	10.10.2020	11,1								
2020373638	DIGITEL	VKTU	11.10.2020	10,4								
2020373639	DIGITEL	VKTU	12.10.2020	16,0								
2020373640	DIGITEL	VKTU	13.10.2020	12,1								
2020373641	DIGITEL	VKTU	14.10.2020	15,8								
2020374246	DIGITEL	VKTU	15.10.2020	10,2								
2020374247	DIGITEL	VKTU	16.10.2020	13,3								
2020374248	DIGITEL	VKTU	17.10.2020	25,5								
2020374249	DIGITEL	VKTU	18.10.2020	33,5								
2020374250	DIGITEL	VKTU	19.10.2020	17,8								
2020374251	DIGITEL	VKTU	20.10.2020	13,6								
2020374252	DIGITEL	VKTU	21.10.2020	17,2								
2020374253	DIGITEL	VKTU	22.10.2020	17,1								
2020374254	DIGITEL	VKTU	23.10.2020	16,2								
2020374255	DIGITEL	VKTU	24.10.2020	7,3								
2020374256	DIGITEL	VKTU	25.10.2020	4,9								
2020374257	DIGITEL	VKTU	26.10.2020	8,3								
2020374258	DIGITEL	VKTU	27.10.2020	9,2								
2020374259	DIGITEL	VKTU	28.10.2020	8,6								
2020374963	DIGITEL	VKTU	29.10.2020	12,2								
2020374964	DIGITEL	VKTU	30.10.2020	9,0								
2020374965	DIGITEL	VKTU	31.10.2020	10,0								
2020374966	DIGITEL	VKTU	01.11.2020	6,5								
2020374967	DIGITEL	VKTU	02.11.2020	7,6								
2020374968	DIGITEL	VKTU	03.11.2020	16,6								
2020374969	DIGITEL	VKTU	04.11.2020	17,9								
2020374970	DIGITEL	VKTU	05.11.2020	38,3								
2020374971	DIGITEL	VKTU	06.11.2020	17,9								
2020374972	DIGITEL	VKTU	07.11.2020	11,9								
2020374973	DIGITEL	VKTU	08.11.2020	19,0								
2020374974	DIGITEL	VKTU	09.11.2020	24,5								
2020374975	DIGITEL	VKTU	10.11.2020	25,9								
2020374976	DIGITEL	VKTU	11.11.2020	19,5								
2020375780	DIGITEL	VKTU	12.11.2020	13,3								
2020375781	DIGITEL	VKTU	13.11.2020	12,5								
2020375782	DIGITEL	VKTU	14.11.2020	12,3								
2020375783	DIGITEL	VKTU	15.11.2020	10,0								
2020375784	DIGITEL	VKTU	16.11.2020	11,2								
2020375785	DIGITEL	VKTU	17.11.2020	11,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020375786	DIGITEL	VKTU	18.11.2020	10,7								
2020375787	DIGITEL	VKTU	19.11.2020	14,1								
2020375788	DIGITEL	VKTU	20.11.2020	22,9								
2020375789	DIGITEL	VKTU	21.11.2020	13,1								
2020375790	DIGITEL	VKTU	22.11.2020	8,9								
2020375791	DIGITEL	VKTU	23.11.2020	20,4								
2020375792	DIGITEL	VKTU	24.11.2020	13,1								
2020375793	DIGITEL	VKTU	25.11.2020	18,0								
2020377255	DIGITEL	VKTU	26.11.2020	18,0								
2020377256	DIGITEL	VKTU	27.11.2020	20,5								
2020377257	DIGITEL	VKTU	28.11.2020	15,4								
2020377258	DIGITEL	VKTU	29.11.2020	17,3								
2020377259	DIGITEL	VKTU	30.11.2020	28,7								
2020377260	DIGITEL	VKTU	01.12.2020	13,6								
2020377261	DIGITEL	VKTU	02.12.2020	12,9								
2020377262	DIGITEL	VKTU	03.12.2020	10,3								
2020377263	DIGITEL	VKTU	04.12.2020	7,0								
2020377264	DIGITEL	VKTU	05.12.2020	12,1								
2020377265	DIGITEL	VKTU	06.12.2020	22,1								
2020377266	DIGITEL	VKTU	07.12.2020	16,1								
2020377267	DIGITEL	VKTU	08.12.2020	15,3								
2020377268	DIGITEL	VKTU	09.12.2020	30,4								
2020377637	DIGITEL	VKTU	10.12.2020	16,9								
2020377638	DIGITEL	VKTU	11.12.2020	13,7								
2020377639	DIGITEL	VKTU	12.12.2020	14,0								
2020377640	DIGITEL	VKTU	13.12.2020	10,8								
2020377641	DIGITEL	VKTU	14.12.2020	8,1								
2020377642	DIGITEL	VKTU	15.12.2020	13,7								
2020377643	DIGITEL	VKTU	16.12.2020	12,0								
2020377644	DIGITEL	VKTU	17.12.2020	11,3								
2020377645	DIGITEL	VKTU	18.12.2020	10,0								
2020377646	DIGITEL	VKTU	19.12.2020	10,5								
2020377647	DIGITEL	VKTU	20.12.2020	12,2								
2020377648	DIGITEL	VKTU	21.12.2020	8,1								
2020377649	DIGITEL	VKTU	22.12.2020	5,8								
2020377650	DIGITEL	VKTU	23.12.2020	6,4								
2020378007	DIGITEL	VKTU	24.12.2020	8,1								
2020378008	DIGITEL	VKTU	25.12.2020	11,7								
2020378009	DIGITEL	VKTU	26.12.2020	9,9								
2020378010	DIGITEL	VKTU	27.12.2020	0,5								
2020378011	DIGITEL	VKTU	28.12.2020	2,8								
2020378012	DIGITEL	VKTU	29.12.2020	9,6								
2020378013	DIGITEL	VKTU	30.12.2020	10,7								
2020378014	DIGITEL	VKTU	31.12.2020	7,6								
2019356069	DIGITEL	VWEL	01.01.2020	42,3								
2019356071	DIGITEL	VWEL	03.01.2020	11,5								
2019356073	DIGITEL	VWEL	05.01.2020	21,7								
2019356075	DIGITEL	VWEL	07.01.2020	25,7								
2019357237	DIGITEL	VWEL	09.01.2020	5,0								
2019357239	DIGITEL	VWEL	11.01.2020	20,4								
2019357241	DIGITEL	VWEL	13.01.2020	10,7								
2019357243	DIGITEL	VWEL	15.01.2020	10,4								
2019357245	DIGITEL	VWEL	17.01.2020	15,3								
2019357247	DIGITEL	VWEL	19.01.2020	25,0								
2019357249	DIGITEL	VWEL	21.01.2020	30,1								
2019358110	DIGITEL	VWEL	23.01.2020	21,2								
2019358112	DIGITEL	VWEL	25.01.2020	31,3								
2019358114	DIGITEL	VWEL	27.01.2020	12,9								
2019358116	DIGITEL	VWEL	29.01.2020	18,7								
2019358118	DIGITEL	VWEL	31.01.2020	11,1								
2019358120	DIGITEL	VWEL	02.02.2020	14,2								
2019358122	DIGITEL	VWEL	04.02.2020	14,2								
2019359146	DIGITEL	VWEL	06.02.2020	41,0								
2019359148	DIGITEL	VWEL	08.02.2020	27,6								
2019359150	DIGITEL	VWEL	10.02.2020	13,1								
2019359152	DIGITEL	VWEL	12.02.2020	19,4								
2019359154	DIGITEL	VWEL	14.02.2020	19,8								
2019359156	DIGITEL	VWEL	16.02.2020	7,8								
2019359158	DIGITEL	VWEL	18.02.2020	14,8								
2020359569	DIGITEL	VWEL	20.02.2020	7,6								
2020359571	DIGITEL	VWEL	22.02.2020	12,5								
2020359573	DIGITEL	VWEL	24.02.2020	9,2								
2020359575	DIGITEL	VWEL	26.02.2020	9,8								
2020359577	DIGITEL	VWEL	28.02.2020	19,9								
2020359579	DIGITEL	VWEL	01.03.2020	8,1								
2020359581	DIGITEL	VWEL	03.03.2020	20,7								
2020360601	DIGITEL	VWEL	05.03.2020	7,7								
2020360603	DIGITEL	VWEL	07.03.2020	26,4								
2020360605	DIGITEL	VWEL	09.03.2020	15,9								
2020360607	DIGITEL	VWEL	11.03.2020	5,4								
2020360609	DIGITEL	VWEL	13.03.2020	18,4								
2020360611	DIGITEL	VWEL	15.03.2020	11,9								
2020360613	DIGITEL	VWEL	17.03.2020	27,6								
2020361674	DIGITEL	VWEL	19.03.2020	30,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020375786	DIGITEL	VKTU	18.11.2020	10,7								
2020375787	DIGITEL	VKTU	19.11.2020	14,1								
2020375788	DIGITEL	VKTU	20.11.2020	22,9								
2020375789	DIGITEL	VKTU	21.11.2020	13,1								
2020375790	DIGITEL	VKTU	22.11.2020	8,9								
2020375791	DIGITEL	VKTU	23.11.2020	20,4								
2020375792	DIGITEL	VKTU	24.11.2020	13,1								
2020375793	DIGITEL	VKTU	25.11.2020	18,0								
2020377255	DIGITEL	VKTU	26.11.2020	18,0								
2020377256	DIGITEL	VKTU	27.11.2020	20,5								
2020377257	DIGITEL	VKTU	28.11.2020	15,4								
2020377258	DIGITEL	VKTU	29.11.2020	17,3								
2020377259	DIGITEL	VKTU	30.11.2020	28,7								
2020377260	DIGITEL	VKTU	01.12.2020	13,6								
2020377261	DIGITEL	VKTU	02.12.2020	12,9								
2020377262	DIGITEL	VKTU	03.12.2020	10,3								
2020377263	DIGITEL	VKTU	04.12.2020	7,0								
2020377264	DIGITEL	VKTU	05.12.2020	12,1								
2020377265	DIGITEL	VKTU	06.12.2020	22,1								
2020377266	DIGITEL	VKTU	07.12.2020	16,1								
2020377267	DIGITEL	VKTU	08.12.2020	15,3								
2020377268	DIGITEL	VKTU	09.12.2020	30,4								
2020377637	DIGITEL	VKTU	10.12.2020	16,9								
2020377638	DIGITEL	VKTU	11.12.2020	13,7								
2020377639	DIGITEL	VKTU	12.12.2020	14,0								
2020377640	DIGITEL	VKTU	13.12.2020	10,8								
2020377641	DIGITEL	VKTU	14.12.2020	8,1								
2020377642	DIGITEL	VKTU	15.12.2020	13,7								
2020377643	DIGITEL	VKTU	16.12.2020	12,0								
2020377644	DIGITEL	VKTU	17.12.2020	11,3								
2020377645	DIGITEL	VKTU	18.12.2020	10,0								
2020377646	DIGITEL	VKTU	19.12.2020	10,5								
2020377647	DIGITEL	VKTU	20.12.2020	12,2								
2020377648	DIGITEL	VKTU	21.12.2020	8,1								
2020377649	DIGITEL	VKTU	22.12.2020	5,8								
2020377650	DIGITEL	VKTU	23.12.2020	6,4								
2020378007	DIGITEL	VKTU	24.12.2020	8,1								
2020378008	DIGITEL	VKTU	25.12.2020	11,7								
2020378009	DIGITEL	VKTU	26.12.2020	9,9								
2020378010	DIGITEL	VKTU	27.12.2020	<NWG								
2020378011	DIGITEL	VKTU	28.12.2020	<3,5								
2020378012	DIGITEL	VKTU	29.12.2020	9,6								
2020378013	DIGITEL	VKTU	30.12.2020	10,7								
2020378014	DIGITEL	VKTU	31.12.2020	7,6								
2019356069	DIGITEL	VWEL	01.01.2020	42,3								
2019356071	DIGITEL	VWEL	03.01.2020	11,5								
2019356073	DIGITEL	VWEL	05.01.2020	21,7								
2019356075	DIGITEL	VWEL	07.01.2020	25,7								
2019357237	DIGITEL	VWEL	09.01.2020	5,0								
2019357239	DIGITEL	VWEL	11.01.2020	20,4								
2019357241	DIGITEL	VWEL	13.01.2020	10,7								
2019357243	DIGITEL	VWEL	15.01.2020	10,4								
2019357245	DIGITEL	VWEL	17.01.2020	15,3								
2019357247	DIGITEL	VWEL	19.01.2020	25,0								
2019357249	DIGITEL	VWEL	21.01.2020	30,1								
2019358110	DIGITEL	VWEL	23.01.2020	21,2								
2019358112	DIGITEL	VWEL	25.01.2020	31,3								
2019358114	DIGITEL	VWEL	27.01.2020	12,9								
2019358116	DIGITEL	VWEL	29.01.2020	18,7								
2019358118	DIGITEL	VWEL	31.01.2020	11,1								
2019358120	DIGITEL	VWEL	02.02.2020	14,2								
2019358122	DIGITEL	VWEL	04.02.2020	14,2								
2019359146	DIGITEL	VWEL	06.02.2020	41,0								
2019359148	DIGITEL	VWEL	08.02.2020	27,6								
2019359150	DIGITEL	VWEL	10.02.2020	13,1								
2019359152	DIGITEL	VWEL	12.02.2020	19,4								
2019359154	DIGITEL	VWEL	14.02.2020	19,8								
2019359156	DIGITEL	VWEL	16.02.2020	7,8								
2019359158	DIGITEL	VWEL	18.02.2020	14,8								
2020359569	DIGITEL	VWEL	20.02.2020	7,6								
2020359571	DIGITEL	VWEL	22.02.2020	12,5								
2020359573	DIGITEL	VWEL	24.02.2020	9,2								
2020359575	DIGITEL	VWEL	26.02.2020	9,8								
2020359577	DIGITEL	VWEL	28.02.2020	19,9								
2020359579	DIGITEL	VWEL	01.03.2020	8,1								
2020359581	DIGITEL	VWEL	03.03.2020	20,7								
2020360601	DIGITEL	VWEL	05.03.2020	7,7								
2020360603	DIGITEL	VWEL	07.03.2020	26,4								
2020360605	DIGITEL	VWEL	09.03.2020	15,9								
2020360607	DIGITEL	VWEL	11.03.2020	5,4								
2020360609	DIGITEL	VWEL	13.03.2020	18,4								
2020360611	DIGITEL	VWEL	15.03.2020	11,9								
2020360613	DIGITEL	VWEL	17.03.2020	27,6								
2020361674	DIGITEL	VWEL	19.03.2020	30,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020361676	DIGITEL	VWEL	21.03.2020	7,1								
2020361678	DIGITEL	VWEL	23.03.2020	8,2								
2020361680	DIGITEL	VWEL	25.03.2020	19,0								
2020361682	DIGITEL	VWEL	27.03.2020	40,6								
2020361684	DIGITEL	VWEL	29.03.2020	9,3								
2020361686	DIGITEL	VWEL	31.03.2020	12,9								
2020362886	DIGITEL	VWEL	02.04.2020	27,6								
2020362887	DIGITEL	VWEL	04.04.2020	15,4								
2020362888	DIGITEL	VWEL	06.04.2020	24,1								
2020362889	DIGITEL	VWEL	08.04.2020	27,6								
2020362890	DIGITEL	VWEL	10.04.2020	18,6								
2020362891	DIGITEL	VWEL	12.04.2020	22,5								
2020362892	DIGITEL	VWEL	14.04.2020	21,6								
2020362893	DIGITEL	VWEL	16.04.2020	31,4								
2020362894	DIGITEL	VWEL	18.04.2020	42,2								
2020362895	DIGITEL	VWEL	20.04.2020	20,6								
2020362896	DIGITEL	VWEL	22.04.2020	26,0								
2020362897	DIGITEL	VWEL	24.04.2020	38,5								
2020362898	DIGITEL	VWEL	26.04.2020	24,8								
2020362899	DIGITEL	VWEL	28.04.2020	24,2								
2020364121	DIGITEL	VWEL	30.04.2020	7,6								
2020364122	DIGITEL	VWEL	02.05.2020	12,7								
2020364123	DIGITEL	VWEL	04.05.2020	16,7								
2020364124	DIGITEL	VWEL	06.05.2020	12,7								
2020364125	DIGITEL	VWEL	08.05.2020	25,5								
2020364126	DIGITEL	VWEL	10.05.2020	15,6								
2020364127	DIGITEL	VWEL	12.05.2020	17,6								
2020364128	DIGITEL	VWEL	14.05.2020	10,3								
2020365003	DIGITEL	VWEL	16.05.2020	17,8								
2020365004	DIGITEL	VWEL	18.05.2020	24,4								
2020365005	DIGITEL	VWEL	20.05.2020	18,6								
2020365006	DIGITEL	VWEL	22.05.2020	21,9								
2020365007	DIGITEL	VWEL	24.05.2020	18,4								
2020365008	DIGITEL	VWEL	26.05.2020	14,6								
2020365009	DIGITEL	VWEL	28.05.2020	15,9								
2020365010	DIGITEL	VWEL	30.05.2020	13,0								
2020364129	DIGITEL	VWEL	01.06.2020	14,6								
2020364130	DIGITEL	VWEL	03.06.2020	30,6								
2020364131	DIGITEL	VWEL	05.06.2020	12,7								
2020364132	DIGITEL	VWEL	07.06.2020	13,5								
2020364133	DIGITEL	VWEL	09.06.2020	26,3								
2020364134	DIGITEL	VWEL	11.06.2020	20,4								
2020365011	DIGITEL	VWEL	13.06.2020	13,1								
2020365012	DIGITEL	VWEL	15.06.2020	19,1								
2020365013	DIGITEL	VWEL	17.06.2020	16,6								
2020365014	DIGITEL	VWEL	19.06.2020	15,3								
2020365015	DIGITEL	VWEL	21.06.2020	13,8								
2020365016	DIGITEL	VWEL	23.06.2020	21,2								
2020365570	DIGITEL	VWEL	25.06.2020	17,9								
2020365571	DIGITEL	VWEL	27.06.2020	15,5								
2020365572	DIGITEL	VWEL	29.06.2020	16,6								
2020365573	DIGITEL	VWEL	01.07.2020	12,0								
2020365574	DIGITEL	VWEL	03.07.2020	18,4								
2020365575	DIGITEL	VWEL	05.07.2020	9,8								
2020365576	DIGITEL	VWEL	07.07.2020	17,0								
2020365577	DIGITEL	VWEL	09.07.2020	13,6								
2020365578	DIGITEL	VWEL	11.07.2020	14,5								
2020365579	DIGITEL	VWEL	13.07.2020	17,8								
2020365580	DIGITEL	VWEL	15.07.2020	16,3								
2020365581	DIGITEL	VWEL	17.07.2020	21,3								
2020365582	DIGITEL	VWEL	19.07.2020	22,4								
2020365583	DIGITEL	VWEL	21.07.2020	14,7								
2020366594	DIGITEL	VWEL	23.07.2020	18,4								
2020366595	DIGITEL	VWEL	25.07.2020	15,0								
2020366596	DIGITEL	VWEL	27.07.2020	14,0								
2020366597	DIGITEL	VWEL	29.07.2020	20,1								
2020366598	DIGITEL	VWEL	31.07.2020	18,8								
2020366599	DIGITEL	VWEL	02.08.2020	14,1								
2020366600	DIGITEL	VWEL	04.08.2020	16,3								
2020366601	DIGITEL	VWEL	06.08.2020	19,8								
2020366602	DIGITEL	VWEL	08.08.2020	25,7								
2020366603	DIGITEL	VWEL	10.08.2020	23,1								
2020366604	DIGITEL	VWEL	12.08.2020	18,2								
2020366605	DIGITEL	VWEL	14.08.2020	22,3								
2020366606	DIGITEL	VWEL	16.08.2020	14,9								
2020366607	DIGITEL	VWEL	18.08.2020	16,0								
2020369900	DIGITEL	VWEL	20.08.2020	11,6								
2020369901	DIGITEL	VWEL	22.08.2020	18,3								
2020372075	DIGITEL	VWEL	24.08.2020	15,7								
2020372076	DIGITEL	VWEL	26.08.2020	27,1								
2020372077	DIGITEL	VWEL	28.08.2020	14,8								
2020372078	DIGITEL	VWEL	30.08.2020	14,9								
2020372079	DIGITEL	VWEL	01.09.2020	16,6								
2020372080	DIGITEL	VWEL	03.09.2020	18,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020361676	DIGITEL	VWEL	21.03.2020	7,1								
2020361678	DIGITEL	VWEL	23.03.2020	8,2								
2020361680	DIGITEL	VWEL	25.03.2020	19,0								
2020361682	DIGITEL	VWEL	27.03.2020	40,6								
2020361684	DIGITEL	VWEL	29.03.2020	9,3								
2020361686	DIGITEL	VWEL	31.03.2020	12,9								
2020362886	DIGITEL	VWEL	02.04.2020	27,6								
2020362887	DIGITEL	VWEL	04.04.2020	15,4								
2020362888	DIGITEL	VWEL	06.04.2020	24,1								
2020362889	DIGITEL	VWEL	08.04.2020	27,6								
2020362890	DIGITEL	VWEL	10.04.2020	18,6								
2020362891	DIGITEL	VWEL	12.04.2020	22,5								
2020362892	DIGITEL	VWEL	14.04.2020	21,6								
2020362893	DIGITEL	VWEL	16.04.2020	31,4								
2020362894	DIGITEL	VWEL	18.04.2020	42,2								
2020362895	DIGITEL	VWEL	20.04.2020	20,6								
2020362896	DIGITEL	VWEL	22.04.2020	26,0								
2020362897	DIGITEL	VWEL	24.04.2020	38,5								
2020362898	DIGITEL	VWEL	26.04.2020	24,8								
2020362899	DIGITEL	VWEL	28.04.2020	24,2								
2020364121	DIGITEL	VWEL	30.04.2020	7,6								
2020364122	DIGITEL	VWEL	02.05.2020	12,7								
2020364123	DIGITEL	VWEL	04.05.2020	16,7								
2020364124	DIGITEL	VWEL	06.05.2020	12,7								
2020364125	DIGITEL	VWEL	08.05.2020	25,5								
2020364126	DIGITEL	VWEL	10.05.2020	15,6								
2020364127	DIGITEL	VWEL	12.05.2020	17,6								
2020364128	DIGITEL	VWEL	14.05.2020	10,3								
2020365003	DIGITEL	VWEL	16.05.2020	17,8								
2020365004	DIGITEL	VWEL	18.05.2020	24,4								
2020365005	DIGITEL	VWEL	20.05.2020	18,6								
2020365006	DIGITEL	VWEL	22.05.2020	21,9								
2020365007	DIGITEL	VWEL	24.05.2020	18,4								
2020365008	DIGITEL	VWEL	26.05.2020	14,6								
2020365009	DIGITEL	VWEL	28.05.2020	15,9								
2020365010	DIGITEL	VWEL	30.05.2020	13,0								
2020364129	DIGITEL	VWEL	01.06.2020	14,6								
2020364130	DIGITEL	VWEL	03.06.2020	30,6								
2020364131	DIGITEL	VWEL	05.06.2020	12,7								
2020364132	DIGITEL	VWEL	07.06.2020	13,5								
2020364133	DIGITEL	VWEL	09.06.2020	26,3								
2020364134	DIGITEL	VWEL	11.06.2020	20,4								
2020365011	DIGITEL	VWEL	13.06.2020	13,1								
2020365012	DIGITEL	VWEL	15.06.2020	19,1								
2020365013	DIGITEL	VWEL	17.06.2020	16,6								
2020365014	DIGITEL	VWEL	19.06.2020	15,3								
2020365015	DIGITEL	VWEL	21.06.2020	13,8								
2020365016	DIGITEL	VWEL	23.06.2020	21,2								
2020365570	DIGITEL	VWEL	25.06.2020	17,9								
2020365571	DIGITEL	VWEL	27.06.2020	15,5								
2020365572	DIGITEL	VWEL	29.06.2020	16,6								
2020365573	DIGITEL	VWEL	01.07.2020	12,0								
2020365574	DIGITEL	VWEL	03.07.2020	18,4								
2020365575	DIGITEL	VWEL	05.07.2020	9,8								
2020365576	DIGITEL	VWEL	07.07.2020	17,0								
2020365577	DIGITEL	VWEL	09.07.2020	13,6								
2020365578	DIGITEL	VWEL	11.07.2020	14,5								
2020365579	DIGITEL	VWEL	13.07.2020	17,8								
2020365580	DIGITEL	VWEL	15.07.2020	16,3								
2020365581	DIGITEL	VWEL	17.07.2020	21,3								
2020365582	DIGITEL	VWEL	19.07.2020	22,4								
2020365583	DIGITEL	VWEL	21.07.2020	14,7								
2020366594	DIGITEL	VWEL	23.07.2020	18,4								
2020366595	DIGITEL	VWEL	25.07.2020	15,0								
2020366596	DIGITEL	VWEL	27.07.2020	14,0								
2020366597	DIGITEL	VWEL	29.07.2020	20,1								
2020366598	DIGITEL	VWEL	31.07.2020	18,8								
2020366599	DIGITEL	VWEL	02.08.2020	14,1								
2020366600	DIGITEL	VWEL	04.08.2020	16,3								
2020366601	DIGITEL	VWEL	06.08.2020	19,8								
2020366602	DIGITEL	VWEL	08.08.2020	25,7								
2020366603	DIGITEL	VWEL	10.08.2020	23,1								
2020366604	DIGITEL	VWEL	12.08.2020	18,2								
2020366605	DIGITEL	VWEL	14.08.2020	22,3								
2020366606	DIGITEL	VWEL	16.08.2020	14,9								
2020366607	DIGITEL	VWEL	18.08.2020	16,0								
2020369900	DIGITEL	VWEL	20.08.2020	11,6								
2020369901	DIGITEL	VWEL	22.08.2020	18,3								
2020372075	DIGITEL	VWEL	24.08.2020	15,7								
2020372076	DIGITEL	VWEL	26.08.2020	27,1								
2020372077	DIGITEL	VWEL	28.08.2020	14,8								
2020372078	DIGITEL	VWEL	30.08.2020	14,9								
2020372079	DIGITEL	VWEL	01.09.2020	16,6								
2020372080	DIGITEL	VWEL	03.09.2020	18,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372081	DIGITEL	VWEL	05.09.2020	16,2								
2020372587	DIGITEL	VWEL	07.09.2020	17,5								
2020372588	DIGITEL	VWEL	09.09.2020	17,6								
2020372589	DIGITEL	VWEL	11.09.2020	21,8								
2020372590	DIGITEL	VWEL	13.09.2020	19,5								
2020372591	DIGITEL	VWEL	15.09.2020	27,4								
2020372592	DIGITEL	VWEL	17.09.2020	16,5								
2020372593	DIGITEL	VWEL	19.09.2020	18,3								
2020372960	DIGITEL	VWEL	21.09.2020	27,3								
2020372961	DIGITEL	VWEL	23.09.2020	29,4								
2020372962	DIGITEL	VWEL	25.09.2020	8,7								
2020372963	DIGITEL	VWEL	27.09.2020	5,0								
2020372964	DIGITEL	VWEL	29.09.2020	18,4								
2020372965	DIGITEL	VWEL	01.10.2020	15,9								
2020372966	DIGITEL	VWEL	03.10.2020	13,1								
2020373620	DIGITEL	VWEL	05.10.2020	8,2								
2020373621	DIGITEL	VWEL	07.10.2020	15,3								
2020373622	DIGITEL	VWEL	09.10.2020	22,0								
2020373623	DIGITEL	VWEL	11.10.2020	13,7								
2020373624	DIGITEL	VWEL	13.10.2020	15,9								
2020373625	DIGITEL	VWEL	15.10.2020	12,4								
2020373626	DIGITEL	VWEL	17.10.2020	24,2								
2020374238	DIGITEL	VWEL	19.10.2020	22,4								
2020374239	DIGITEL	VWEL	21.10.2020	15,6								
2020374240	DIGITEL	VWEL	23.10.2020	15,5								
2020374241	DIGITEL	VWEL	25.10.2020	6,4								
2020374242	DIGITEL	VWEL	27.10.2020	9,9								
2020374243	DIGITEL	VWEL	29.10.2020	13,5								
2020374244	DIGITEL	VWEL	31.10.2020	11,6								
2020374955	DIGITEL	VWEL	02.11.2020	9,4								
2020374956	DIGITEL	VWEL	04.11.2020	28,5								
2020374957	DIGITEL	VWEL	06.11.2020	21,6								
2020374958	DIGITEL	VWEL	08.11.2020	23,5								
2020374959	DIGITEL	VWEL	10.11.2020	35,4								
2020374960	DIGITEL	VWEL	12.11.2020	18,1								
2020374961	DIGITEL	VWEL	14.11.2020	14,4								
2020375772	DIGITEL	VWEL	16.11.2020	13,5								
2020375773	DIGITEL	VWEL	18.11.2020	11,8								
2020375774	DIGITEL	VWEL	20.11.2020	26,5								
2020375775	DIGITEL	VWEL	22.11.2020	14,9								
2020375776	DIGITEL	VWEL	24.11.2020	15,3								
2020375777	DIGITEL	VWEL	26.11.2020	24,6								
2020375778	DIGITEL	VWEL	28.11.2020	21,5								
2020377247	DIGITEL	VWEL	30.11.2020	27,5								
2020377248	DIGITEL	VWEL	02.12.2020	14,1								
2020377249	DIGITEL	VWEL	04.12.2020	9,8								
2020377250	DIGITEL	VWEL	06.12.2020	18,8								
2020377251	DIGITEL	VWEL	08.12.2020	17,3								
2020377252	DIGITEL	VWEL	10.12.2020	19,6								
2020377253	DIGITEL	VWEL	12.12.2020	17,4								
2020377629	DIGITEL	VWEL	14.12.2020	9,3								
2020377630	DIGITEL	VWEL	16.12.2020	14,1								
2020377631	DIGITEL	VWEL	18.12.2020	12,1								
2020377632	DIGITEL	VWEL	20.12.2020	12,6								
2020377633	DIGITEL	VWEL	22.12.2020	7,9								
2020377634	DIGITEL	VWEL	24.12.2020	9,5								
2020377635	DIGITEL	VWEL	26.12.2020	14,5								
2020377999	DIGITEL	VWEL	28.12.2020	3,8								
2020378000	DIGITEL	VWEL	30.12.2020	16,3								
2019355703	DIGITEL	WALS	01.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019356251	DIGITEL	WALS	03.01.2020	21,3	1,03	0,31		2,14	0,016			
2019356252	DIGITEL	WALS	05.01.2020	18,2	0,52	0,16		1,15	0,005			
2019356253	DIGITEL	WALS	07.01.2020	29,5	1,30	3,60		2,14	0,036			
2019356254	DIGITEL	WALS	09.01.2020	16,7	1,56	0,45		4,35	0,096			
2019356255	DIGITEL	WALS	11.01.2020	32,5	1,48	0,67		2,13	0,037			
2019356256	DIGITEL	WALS	13.01.2020	15,4	1,20	0,30		3,17	0,051			
2019356257	DIGITEL	WALS	15.01.2020	23,9	2,31	0,34		5,97	0,034			
2019357440	DIGITEL	WALS	17.01.2020	14,1	1,07	0,22		4,12	0,060			
2019357441	DIGITEL	WALS	19.01.2020	18,4	0,40	0,12		0,36	0,004			
2019357442	DIGITEL	WALS	21.01.2020	30,5	2,46	0,38		7,88	0,039			
2019357443	DIGITEL	WALS	23.01.2020	32,2	1,49	0,36		5,78	0,023			
2019357444	DIGITEL	WALS	25.01.2020	37,9	0,74	0,30		2,73	0,018			
2019357445	DIGITEL	WALS	27.01.2020	19,4	1,31	0,30		4,00	0,449			
2019357446	DIGITEL	WALS	29.01.2020	13,6	0,32	0,14		0,72	0,004			
2019358299	DIGITEL	WALS	31.01.2020	7,3	0,26	0,09		-0,06	0,002			
2019358300	DIGITEL	WALS	02.02.2020	16,7	0,36	0,17		1,50	0,008			
2019358301	DIGITEL	WALS	04.02.2020	10,3	0,27	0,07		0,59	0,003			
2019358302	DIGITEL	WALS	06.02.2020	35,4	0,82	0,28		2,46	0,009			
2019358303	DIGITEL	WALS	08.02.2020	32,6	1,20	0,39		4,90	0,036			
2019358304	DIGITEL	WALS	10.02.2020	12,8	0,17	0,04		0,44	0,002			
2019358305	DIGITEL	WALS	12.02.2020	13,2	0,29	0,11		0,83	0,003			
2019359334	DIGITEL	WALS	14.02.2020	22,3	0,83	0,31		2,06	0,011			
2019359335	DIGITEL	WALS	16.02.2020	37,9	1,46	0,66		2,30	0,049			
2019359336	DIGITEL	WALS	18.02.2020	14,0	0,18	0,06		0,70	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372081	DIGITEL	VWEL	05.09.2020	16,2								
2020372587	DIGITEL	VWEL	07.09.2020	17,5								
2020372588	DIGITEL	VWEL	09.09.2020	17,6								
2020372589	DIGITEL	VWEL	11.09.2020	21,8								
2020372590	DIGITEL	VWEL	13.09.2020	19,5								
2020372591	DIGITEL	VWEL	15.09.2020	27,4								
2020372592	DIGITEL	VWEL	17.09.2020	16,5								
2020372593	DIGITEL	VWEL	19.09.2020	18,3								
2020372960	DIGITEL	VWEL	21.09.2020	27,3								
2020372961	DIGITEL	VWEL	23.09.2020	29,4								
2020372962	DIGITEL	VWEL	25.09.2020	8,7								
2020372963	DIGITEL	VWEL	27.09.2020	5,0								
2020372964	DIGITEL	VWEL	29.09.2020	18,4								
2020372965	DIGITEL	VWEL	01.10.2020	15,9								
2020372966	DIGITEL	VWEL	03.10.2020	13,1								
2020373620	DIGITEL	VWEL	05.10.2020	8,2								
2020373621	DIGITEL	VWEL	07.10.2020	15,3								
2020373622	DIGITEL	VWEL	09.10.2020	22,0								
2020373623	DIGITEL	VWEL	11.10.2020	13,7								
2020373624	DIGITEL	VWEL	13.10.2020	15,9								
2020373625	DIGITEL	VWEL	15.10.2020	12,4								
2020373626	DIGITEL	VWEL	17.10.2020	24,2								
2020374238	DIGITEL	VWEL	19.10.2020	22,4								
2020374239	DIGITEL	VWEL	21.10.2020	15,6								
2020374240	DIGITEL	VWEL	23.10.2020	15,5								
2020374241	DIGITEL	VWEL	25.10.2020	6,4								
2020374242	DIGITEL	VWEL	27.10.2020	9,9								
2020374243	DIGITEL	VWEL	29.10.2020	13,5								
2020374244	DIGITEL	VWEL	31.10.2020	11,6								
2020374955	DIGITEL	VWEL	02.11.2020	9,4								
2020374956	DIGITEL	VWEL	04.11.2020	28,5								
2020374957	DIGITEL	VWEL	06.11.2020	21,6								
2020374958	DIGITEL	VWEL	08.11.2020	23,5								
2020374959	DIGITEL	VWEL	10.11.2020	35,4								
2020374960	DIGITEL	VWEL	12.11.2020	18,1								
2020374961	DIGITEL	VWEL	14.11.2020	14,4								
2020375772	DIGITEL	VWEL	16.11.2020	13,5								
2020375773	DIGITEL	VWEL	18.11.2020	11,8								
2020375774	DIGITEL	VWEL	20.11.2020	26,5								
2020375775	DIGITEL	VWEL	22.11.2020	14,9								
2020375776	DIGITEL	VWEL	24.11.2020	15,3								
2020375777	DIGITEL	VWEL	26.11.2020	24,6								
2020375778	DIGITEL	VWEL	28.11.2020	21,5								
2020377247	DIGITEL	VWEL	30.11.2020	27,5								
2020377248	DIGITEL	VWEL	02.12.2020	14,1								
2020377249	DIGITEL	VWEL	04.12.2020	9,8								
2020377250	DIGITEL	VWEL	06.12.2020	18,8								
2020377251	DIGITEL	VWEL	08.12.2020	17,3								
2020377252	DIGITEL	VWEL	10.12.2020	19,6								
2020377253	DIGITEL	VWEL	12.12.2020	17,4								
2020377629	DIGITEL	VWEL	14.12.2020	9,3								
2020377630	DIGITEL	VWEL	16.12.2020	14,1								
2020377631	DIGITEL	VWEL	18.12.2020	12,1								
2020377632	DIGITEL	VWEL	20.12.2020	12,6								
2020377633	DIGITEL	VWEL	22.12.2020	7,9								
2020377634	DIGITEL	VWEL	24.12.2020	9,5								
2020377635	DIGITEL	VWEL	26.12.2020	14,5								
2020377999	DIGITEL	VWEL	28.12.2020	3,8								
2020378000	DIGITEL	VWEL	30.12.2020	16,3								
2019355703	DIGITEL	WALS	01.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2019356251	DIGITEL	WALS	03.01.2020	21,3	1,03	0,31		2,14	0,016			
2019356252	DIGITEL	WALS	05.01.2020	18,2	0,52	0,16		<1,95	0,005			
2019356253	DIGITEL	WALS	07.01.2020	29,5	1,30	3,60		2,14	0,036			
2019356254	DIGITEL	WALS	09.01.2020	16,7	1,56	0,45		4,35	0,096			
2019356255	DIGITEL	WALS	11.01.2020	32,5	1,48	0,67		2,13	0,037			
2019356256	DIGITEL	WALS	13.01.2020	15,4	1,20	0,30		3,17	0,051			
2019356257	DIGITEL	WALS	15.01.2020	23,9	2,31	0,34		5,97	0,034			
2019357440	DIGITEL	WALS	17.01.2020	14,1	1,07	0,22		4,12	0,060			
2019357441	DIGITEL	WALS	19.01.2020	18,4	0,40	0,12		<NWG	0,004			
2019357442	DIGITEL	WALS	21.01.2020	30,5	2,46	0,38		7,88	0,039			
2019357443	DIGITEL	WALS	23.01.2020	32,2	1,49	0,36		5,78	0,023			
2019357444	DIGITEL	WALS	25.01.2020	37,9	0,74	0,30		2,73	0,018			
2019357445	DIGITEL	WALS	27.01.2020	19,4	1,31	0,30		4,00	0,449			
2019357446	DIGITEL	WALS	29.01.2020	13,6	0,32	0,14		<1,93	0,004			
2019358299	DIGITEL	WALS	31.01.2020	7,3	0,26	0,09		<NWG	0,002			
2019358300	DIGITEL	WALS	02.02.2020	16,7	0,36	0,17		<1,92	0,008			
2019358301	DIGITEL	WALS	04.02.2020	10,3	0,27	0,07		<NWG	0,003			
2019358302	DIGITEL	WALS	06.02.2020	35,4	0,82	0,28		2,46	0,009			
2019358303	DIGITEL	WALS	08.02.2020	32,6	1,20	0,39		4,90	0,036			
2019358304	DIGITEL	WALS	10.02.2020	12,8	0,17	0,04		<NWG	0,002			
2019358305	DIGITEL	WALS	12.02.2020	13,2	0,29	0,11		<1,94	0,003			
2019359334	DIGITEL	WALS	14.02.2020	22,3	0,83	0,31		2,06	0,011			
2019359335	DIGITEL	WALS	16.02.2020	37,9	1,46	0,66		2,30	0,049			
2019359336	DIGITEL	WALS	18.02.2020	14,0	0,18	0,06		<1,93	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359337	DIGITEL	WALS	20.02.2020	25,4	1,12	0,40		1,80	0,040			
2019359338	DIGITEL	WALS	22.02.2020	20,2	0,75	0,37		1,00	0,007			
2019359339	DIGITEL	WALS	24.02.2020	13,4	0,81	0,19		1,37	0,021			
2019359340	DIGITEL	WALS	26.02.2020	7,6	0,38	0,08		0,56	0,003			
2020360314	DIGITEL	WALS	28.02.2020	16,4	0,69	0,21		1,62	0,065			
2020360315	DIGITEL	WALS	01.03.2020	17,1	0,75	0,33		0,90	0,025			
2020360316	DIGITEL	WALS	03.03.2020	15,7	0,49	0,22		0,77	0,005			
2020360317	DIGITEL	WALS	05.03.2020	10,2	0,59	0,12		1,36	0,010			
2020360318	DIGITEL	WALS	07.03.2020	24,0	0,72	0,25		0,31	0,018			
2020360319	DIGITEL	WALS	09.03.2020	15,3	0,54	0,26		1,05	0,008			
2020360320	DIGITEL	WALS	11.03.2020	5,3	0,28	0,08		0,46	0,003			
2020360948	DIGITEL	WALS	13.03.2020	11,9	0,16	0,08		0,45	0,002			
2020360949	DIGITEL	WALS	15.03.2020	17,4	0,79	0,26		1,22	0,092			
2020360950	DIGITEL	WALS	17.03.2020	21,4	0,52	0,19		1,40	0,006			
2020360951	DIGITEL	WALS	19.03.2020	31,1	1,47	0,30		3,40	0,032			
2020360952	DIGITEL	WALS	21.03.2020	9,9	0,31	0,07		0,68	0,002			
2020360953	DIGITEL	WALS	23.03.2020	10,2	0,50	0,12		0,66	0,003			
2020360954	DIGITEL	WALS	25.03.2020	24,1	1,46	0,27		1,89	0,009			
2020362634	DIGITEL	WALS	27.03.2020	40,7	1,63	0,38		1,22	0,011			
2020362635	DIGITEL	WALS	29.03.2020	11,2	0,12	0,04		0,42	0,001			
2020362636	DIGITEL	WALS	31.03.2020	14,8	0,37	0,09		0,11	0,004			
2020362637	DIGITEL	WALS	02.04.2020	22,3	0,56	0,13		1,13	0,012			
2020362638	DIGITEL	WALS	04.04.2020	17,1	0,68	0,25		2,13	0,016			
2020362639	DIGITEL	WALS	06.04.2020	24,6	0,82	0,31		1,66	0,011			
2020362640	DIGITEL	WALS	08.04.2020	25,6	1,12	0,25		3,47	0,011			
2020363884	DIGITEL	WALS	10.04.2020	12,8	0,26	0,05		1,04	0,002			
2020363885	DIGITEL	WALS	12.04.2020	24,0	1,18	0,34		1,03	0,009			
2020363886	DIGITEL	WALS	14.04.2020	15,1	0,21	0,04		0,07	0,001			
2020363887	DIGITEL	WALS	16.04.2020	32,1	1,32	0,79		4,58	0,039			
2020363888	DIGITEL	WALS	18.04.2020	35,9	0,72	0,26		0,64	0,008			
2020363889	DIGITEL	WALS	20.04.2020	24,9	1,05	0,12		1,11	0,005			
2020363890	DIGITEL	WALS	22.04.2020	23,6	1,42	0,18		1,21	0,008			
2020364517	DIGITEL	WALS	24.04.2020	24,5	0,95	0,23		1,12	0,007			
2020364518	DIGITEL	WALS	26.04.2020	16,3	0,27	0,09		-0,07	0,002			
2020364519	DIGITEL	WALS	28.04.2020	31,4	0,88	0,21		1,30	0,016			
2020364520	DIGITEL	WALS	30.04.2020	12,7	0,89	0,15		1,31	0,010			
2020364521	DIGITEL	WALS	02.05.2020	9,2	0,28	0,08		-0,55	0,002			
2020364522	DIGITEL	WALS	04.05.2020	10,3	0,23	0,07		0,11	0,002			
2020364523	DIGITEL	WALS	06.05.2020	11,6	0,38	0,08		0,91	0,009			
2020365192	DIGITEL	WALS	08.05.2020	17,4	0,40	0,08		0,97	0,006			
2020365193	DIGITEL	WALS	10.05.2020	23,4	0,62	0,17		1,48	0,015			
2020365194	DIGITEL	WALS	12.05.2020	11,2	0,18	0,06		1,13	0,002			
2020365195	DIGITEL	WALS	14.05.2020	10,3	0,21	0,03		0,76	0,021			
2020365196	DIGITEL	WALS	16.05.2020	15,5	0,87	0,15		2,73	0,007			
2020365197	DIGITEL	WALS	18.05.2020	17,0	0,66	0,23		1,47	0,006			
2020365198	DIGITEL	WALS	20.05.2020	10,1	0,27	0,05		0,82	0,003			
2020366352	DIGITEL	WALS	22.05.2020	23,3	0,70	0,31		3,36	0,012			
2020366353	DIGITEL	WALS	24.05.2020	14,4	0,21	0,05		0,26	0,002			
2020366354	DIGITEL	WALS	26.05.2020	11,4	0,22	0,03		0,54	0,002			
2020366355	DIGITEL	WALS	28.05.2020	11,8	0,11	0,00		0,37	0,002			
2020366356	DIGITEL	WALS	30.05.2020	11,6	0,26	0,06		0,76	0,003			
2020366357	DIGITEL	WALS	01.06.2020	12,4	0,22	0,38		0,48	0,003			
2020366358	DIGITEL	WALS	03.06.2020	17,7	0,32	0,06		1,02	0,003			
2020367121	DIGITEL	WALS	05.06.2020	12,1	0,62	0,16		2,03	0,009			
2020367122	DIGITEL	WALS	07.06.2020	13,2	0,33	0,10		0,65	0,007			
2020367123	DIGITEL	WALS	09.06.2020	14,2	0,16	0,03		0,62	0,002			
2020367124	DIGITEL	WALS	11.06.2020	14,8	0,45	0,08		0,75	0,003			
2020367125	DIGITEL	WALS	13.06.2020	10,3	0,34	0,10		1,19	0,004			
2020367126	DIGITEL	WALS	15.06.2020	10,8	0,25	0,09		1,00	0,002			
2020367127	DIGITEL	WALS	17.06.2020	15,0	0,60	0,11		1,66	0,006			
2020367881	DIGITEL	WALS	19.06.2020	10,6	0,35	0,06		0,99	0,003			
2020367882	DIGITEL	WALS	21.06.2020	13,1	0,42	0,16		1,20	0,019			
2020367883	DIGITEL	WALS	23.06.2020	20,8	0,88	0,13		2,70	0,010			
2020367884	DIGITEL	WALS	25.06.2020	16,9	0,60	0,11		1,87	0,006			
2020367885	DIGITEL	WALS	27.06.2020	17,4	0,58	0,21		2,16	0,007			
2020367886	DIGITEL	WALS	29.06.2020	16,0	0,45	0,18		0,89	0,006			
2020367887	DIGITEL	WALS	01.07.2020	9,9	0,59	0,45		1,18	0,023			
2020368851	DIGITEL	WALS	03.07.2020	13,6	0,28	0,07		1,00	0,003			
2020368852	DIGITEL	WALS	05.07.2020	6,3	0,06	0,03		0,15	0,001			
2020368853	DIGITEL	WALS	07.07.2020	11,9	0,52	0,13		1,66	0,010			
2020368854	DIGITEL	WALS	09.07.2020	9,0	0,32	0,07		1,37	0,004			
2020368855	DIGITEL	WALS	11.07.2020	7,3	0,23	0,09		0,72	0,001			
2020368856	DIGITEL	WALS	13.07.2020	14,2	0,78	0,15		2,13	0,010			
2020368857	DIGITEL	WALS	15.07.2020	8,7	0,27	0,10		0,77	0,002			
2020369337	DIGITEL	WALS	17.07.2020	9,6	0,29	0,11		0,58	0,002			
2020369338	DIGITEL	WALS	19.07.2020	18,7	0,70	0,21		4,32	0,005			
2020369339	DIGITEL	WALS	21.07.2020	8,2	0,20	0,04		0,52	0,002			
2020369340	DIGITEL	WALS	23.07.2020	13,3	0,40	0,09		1,32	0,003			
2020369341	DIGITEL	WALS	25.07.2020	12,6	0,64	0,09		1,25	0,006			
2020369342	DIGITEL	WALS	27.07.2020	13,3	1,88	0,50		2,46	0,050			
2020369343	DIGITEL	WALS	29.07.2020	11,1	0,25	0,06		0,98	0,003			
2020369984	DIGITEL	WALS	31.07.2020	18,4	1,16	0,12		2,91	0,011			
2020369985	DIGITEL	WALS	02.08.2020	10,3	0,39	0,12		1,57	0,002			
2020369986	DIGITEL	WALS	04.08.2020	8,7	0,29	0,07		1,51	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019359337	DIGITEL	WALS	20.02.2020	25,4	1,12	0,40		<1,93	0,040			
2019359338	DIGITEL	WALS	22.02.2020	20,2	0,75	0,37		<1,93	0,007			
2019359339	DIGITEL	WALS	24.02.2020	13,4	0,81	0,19		<1,93	0,021			
2019359340	DIGITEL	WALS	26.02.2020	7,6	0,38	0,08		<NWG	0,003			
2020360314	DIGITEL	WALS	28.02.2020	16,4	0,69	0,21		<1,94	0,065			
2020360315	DIGITEL	WALS	01.03.2020	17,1	0,75	0,33		<1,91	0,025			
2020360316	DIGITEL	WALS	03.03.2020	15,7	0,49	0,22		<1,92	0,005			
2020360317	DIGITEL	WALS	05.03.2020	10,2	0,59	0,12		<1,92	0,010			
2020360318	DIGITEL	WALS	07.03.2020	24,0	0,72	0,25		<NWG	0,018			
2020360319	DIGITEL	WALS	09.03.2020	15,3	0,54	0,26		<1,92	0,008			
2020360320	DIGITEL	WALS	11.03.2020	5,3	0,28	0,08		<NWG	0,003			
2020360948	DIGITEL	WALS	13.03.2020	11,9	0,16	0,08		<NWG	0,002			
2020360949	DIGITEL	WALS	15.03.2020	17,4	0,79	0,26		<1,91	0,092			
2020360950	DIGITEL	WALS	17.03.2020	21,4	0,52	0,19		<1,93	0,006			
2020360951	DIGITEL	WALS	19.03.2020	31,1	1,47	0,30		3,40	0,032			
2020360952	DIGITEL	WALS	21.03.2020	9,9	0,31	0,07		<1,95	0,002			
2020360953	DIGITEL	WALS	23.03.2020	10,2	0,50	0,12		<1,95	0,003			
2020360954	DIGITEL	WALS	25.03.2020	24,1	1,46	0,27		<1,94	0,009			
2020362634	DIGITEL	WALS	27.03.2020	40,7	1,63	0,38		<1,93	0,011			
2020362635	DIGITEL	WALS	29.03.2020	11,2	0,12	0,04		<NWG	0,001			
2020362636	DIGITEL	WALS	31.03.2020	14,8	0,37	0,09		<NWG	0,004			
2020362637	DIGITEL	WALS	02.04.2020	22,3	0,56	0,13		<1,93	0,012			
2020362638	DIGITEL	WALS	04.04.2020	17,1	0,68	0,25		2,13	0,016			
2020362639	DIGITEL	WALS	06.04.2020	24,6	0,82	0,31		<1,89	0,011			
2020362640	DIGITEL	WALS	08.04.2020	25,6	1,12	0,25		3,47	0,011			
2020363884	DIGITEL	WALS	10.04.2020	12,8	0,26	0,05		<1,91	0,002			
2020363885	DIGITEL	WALS	12.04.2020	24,0	1,18	0,34		<1,89	0,009			
2020363886	DIGITEL	WALS	14.04.2020	15,1	0,21	0,04		<NWG	0,001			
2020363887	DIGITEL	WALS	16.04.2020	32,1	1,32	0,79		4,58	0,039			
2020363888	DIGITEL	WALS	18.04.2020	35,9	0,72	0,26		<1,79	0,008			
2020363889	DIGITEL	WALS	20.04.2020	24,9	1,05	0,12		<1,80	0,005			
2020363890	DIGITEL	WALS	22.04.2020	23,6	1,42	0,18		<1,79	0,008			
2020364517	DIGITEL	WALS	24.04.2020	24,5	0,95	0,23		<1,78	0,007			
2020364518	DIGITEL	WALS	26.04.2020	16,3	0,27	0,09		<NWG	0,002			
2020364519	DIGITEL	WALS	28.04.2020	31,4	0,88	0,21		<1,77	0,016			
2020364520	DIGITEL	WALS	30.04.2020	12,7	0,89	0,15		<1,77	0,010			
2020364521	DIGITEL	WALS	02.05.2020	9,2	0,28	0,08		<NWG	0,002			
2020364522	DIGITEL	WALS	04.05.2020	10,3	0,23	0,07		<NWG	0,002			
2020364523	DIGITEL	WALS	06.05.2020	11,6	0,38	0,08		<1,82	0,009			
2020365192	DIGITEL	WALS	08.05.2020	17,4	0,40	0,08		<1,79	0,006			
2020365193	DIGITEL	WALS	10.05.2020	23,4	0,62	0,17		<1,78	0,015			
2020365194	DIGITEL	WALS	12.05.2020	11,2	0,18	0,06		<1,82	0,002			
2020365195	DIGITEL	WALS	14.05.2020	10,3	0,21	0,03		<1,82	0,021			
2020365196	DIGITEL	WALS	16.05.2020	15,5	0,87	0,15		2,73	0,007			
2020365197	DIGITEL	WALS	18.05.2020	17,0	0,66	0,23		<1,80	0,006			
2020365198	DIGITEL	WALS	20.05.2020	10,1	0,27	0,05		<1,79	0,003			
2020366352	DIGITEL	WALS	22.05.2020	23,3	0,70	0,31		3,36	0,012			
2020366353	DIGITEL	WALS	24.05.2020	14,4	0,21	0,05		<NWG	0,002			
2020366354	DIGITEL	WALS	26.05.2020	11,4	0,22	0,03		<NWG	0,002			
2020366355	DIGITEL	WALS	28.05.2020	11,8	0,11	<NWG		<NWG	0,002			
2020366356	DIGITEL	WALS	30.05.2020	11,6	0,26	0,06		<1,79	0,003			
2020366357	DIGITEL	WALS	01.06.2020	12,4	0,22	0,38		<NWG	0,003			
2020366358	DIGITEL	WALS	03.06.2020	17,7	0,32	0,06		<1,76	0,003			
2020367121	DIGITEL	WALS	05.06.2020	12,1	0,62	0,16		2,03	0,009			
2020367122	DIGITEL	WALS	07.06.2020	13,2	0,33	0,10		<1,79	0,007			
2020367123	DIGITEL	WALS	09.06.2020	14,2	0,16	0,03		<1,80	0,002			
2020367124	DIGITEL	WALS	11.06.2020	14,8	0,45	0,08		<1,78	0,003			
2020367125	DIGITEL	WALS	13.06.2020	10,3	0,34	0,10		<1,76	0,004			
2020367126	DIGITEL	WALS	15.06.2020	10,8	0,25	0,09		<1,77	0,002			
2020367127	DIGITEL	WALS	17.06.2020	15,0	0,60	0,11		<1,78	0,006			
2020367881	DIGITEL	WALS	19.06.2020	10,6	0,35	0,06		<1,77	0,003			
2020367882	DIGITEL	WALS	21.06.2020	13,1	0,42	0,16		<1,78	0,019			
2020367883	DIGITEL	WALS	23.06.2020	20,8	0,88	0,13		2,70	0,010			
2020367884	DIGITEL	WALS	25.06.2020	16,9	0,60	0,11		1,87	0,006			
2020367885	DIGITEL	WALS	27.06.2020	17,4	0,58	0,21		2,16	0,007			
2020367886	DIGITEL	WALS	29.06.2020	16,0	0,45	0,18		<1,78	0,006			
2020367887	DIGITEL	WALS	01.07.2020	9,9	0,59	0,45		<1,78	0,023			
2020368851	DIGITEL	WALS	03.07.2020	13,6	0,28	0,07		<1,83	0,003			
2020368852	DIGITEL	WALS	05.07.2020	6,3	0,06	0,03		<NWG	0,001			
2020368853	DIGITEL	WALS	07.07.2020	11,9	0,52	0,13		<1,79	0,010			
2020368854	DIGITEL	WALS	09.07.2020	9,0	0,32	0,07		<1,78	0,004			
2020368855	DIGITEL	WALS	11.07.2020	7,3	0,23	0,09		<1,80	0,001			
2020368856	DIGITEL	WALS	13.07.2020	14,2	0,78	0,15		2,13	0,010			
2020368857	DIGITEL	WALS	15.07.2020	8,7	0,27	0,10		<1,78	0,002			
2020369337	DIGITEL	WALS	17.07.2020	9,6	0,29	0,11		<NWG	0,002			
2020369338	DIGITEL	WALS	19.07.2020	18,7	0,70	0,21		4,32	0,005			
2020369339	DIGITEL	WALS	21.07.2020	8,2	0,20	0,04		<NWG	0,002			
2020369340	DIGITEL	WALS	23.07.2020	13,3	0,40	0,09		<1,78	0,003			
2020369341	DIGITEL	WALS	25.07.2020	12,6	0,64	0,09		<1,77	0,006			
2020369342	DIGITEL	WALS	27.07.2020	13,3	1,88	0,50		2,46	0,050			
2020369343	DIGITEL	WALS	29.07.2020	11,1	0,25	0,06		<1,78	0,003			
2020369984	DIGITEL	WALS	31.07.2020	18,4	1,16	0,12		2,91	0,011			
2020369985	DIGITEL	WALS	02.08.2020	10,3	0,39	0,12		<1,77	0,002			
2020369986	DIGITEL	WALS	04.08.2020	8,7	0,29	0,07		<1,78	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369987	DIGITEL	WALS	06.08.2020	19,9	0,65	0,14		3,99	0,011			
2020369988	DIGITEL	WALS	08.08.2020	20,9	0,79	0,10		1,57	0,005			
2020369989	DIGITEL	WALS	10.08.2020	20,2	1,64	0,16		1,71	0,013			
2020369990	DIGITEL	WALS	12.08.2020	18,3	0,70	0,18		3,02	0,005			
2020371589	DIGITEL	WALS	14.08.2020	13,9	0,49	0,11		1,30	0,006			
2020371590	DIGITEL	WALS	16.08.2020	13,0	0,82	0,18		1,20	0,008			
2020371591	DIGITEL	WALS	18.08.2020	10,1	0,39	0,08		1,82	0,008			
2020371592	DIGITEL	WALS	20.08.2020	12,5	0,57	0,10		1,89	0,031			
2020371593	DIGITEL	WALS	22.08.2020	13,3	0,21	0,05		0,72	0,002			
2020371594	DIGITEL	WALS	24.08.2020	11,5	0,28	0,15		0,60	0,003			
2020371595	DIGITEL	WALS	26.08.2020	14,9	0,21	0,07		0,81	0,002			
2020372342	DIGITEL	WALS	28.08.2020	13,4	0,39	0,11		0,57	0,005			
2020372343	DIGITEL	WALS	30.08.2020	10,4	0,54	0,11		-0,02	0,003			
2020372344	DIGITEL	WALS	01.09.2020	27,7	0,19	0,08		0,08	0,018			
2020372345	DIGITEL	WALS	03.09.2020	30,1	1,96	0,50		6,37	0,093			
2020372346	DIGITEL	WALS	05.09.2020	10,9	0,50	0,12		0,47	0,007			
2020372347	DIGITEL	WALS	07.09.2020	14,1	0,68	0,14		2,49	0,011			
2020372348	DIGITEL	WALS	09.09.2020	15,5	0,92	0,87		2,88	0,022			
2020372776	DIGITEL	WALS	11.09.2020	20,4	0,86	0,22		5,69	0,031			
2020372777	DIGITEL	WALS	13.09.2020	17,1	0,69	2,73		1,33	0,010			
2020372778	DIGITEL	WALS	15.09.2020	26,6	0,99	0,19		2,24	0,012			
2020372779	DIGITEL	WALS	17.09.2020	13,6	0,20	0,03		0,29	0,001			
2020372780	DIGITEL	WALS	19.09.2020	14,9	1,00	0,16		0,90	0,009			
2020372781	DIGITEL	WALS	21.09.2020	23,7	1,73	0,41		3,00	0,013			
2020372782	DIGITEL	WALS	23.09.2020	31,8	1,62	0,51		3,58	0,054			
2020373411	DIGITEL	WALS	25.09.2020	16,9	0,85	0,32		1,51	0,024			
2020373412	DIGITEL	WALS	27.09.2020	4,5	0,26	0,09		0,25	0,018			
2020373413	DIGITEL	WALS	29.09.2020	15,6	1,31	0,41		1,96	0,019			
2020373414	DIGITEL	WALS	01.10.2020	12,3	0,47	0,14		1,64	0,009			
2020373415	DIGITEL	WALS	03.10.2020	11,2	0,78	0,13		0,32	0,007			
2020373416	DIGITEL	WALS	05.10.2020	8,7	0,53	0,26		1,27	0,013			
2020373417	DIGITEL	WALS	07.10.2020	9,3	0,42	0,11		0,17	0,009			
2020374047	DIGITEL	WALS	09.10.2020	10,8	0,63	0,13		1,32	0,006			
2020374048	DIGITEL	WALS	11.10.2020	7,4	0,31	0,08		0,15	0,015			
2020374049	DIGITEL	WALS	13.10.2020	11,3	0,67	0,13		2,95	0,004			
2020374050	DIGITEL	WALS	15.10.2020	7,3	0,16	0,06		0,19	0,005			
2020374051	DIGITEL	WALS	17.10.2020	17,5	0,35	0,15		0,57	0,004			
2020374052	DIGITEL	WALS	19.10.2020	15,9	0,81	0,20		2,29	0,008			
2020374053	DIGITEL	WALS	21.10.2020	18,6	0,79	0,21		2,15	0,010			
2020374753	DIGITEL	WALS	23.10.2020	18,4	0,96	0,21		1,82	0,007			
2020374754	DIGITEL	WALS	25.10.2020	17,5	1,35	0,26		3,84	0,077			
2020374755	DIGITEL	WALS	27.10.2020	19,1	1,62	0,26		2,45	0,021			
2020374756	DIGITEL	WALS	29.10.2020	13,0	0,44	0,16		0,65	0,007			
2020374757	DIGITEL	WALS	31.10.2020	15,2	0,76	0,17		1,63	0,017			
2020374758	DIGITEL	WALS	02.11.2020	13,1	0,78	0,14		0,71	0,008			
2020374759	DIGITEL	WALS	04.11.2020	19,6	0,87	0,29		1,68	0,007			
2020375579	DIGITEL	WALS	06.11.2020	31,3	1,77	0,61		3,51	0,021			
2020375580	DIGITEL	WALS	08.11.2020	29,4	0,96	0,55		1,08	0,101			
2020375581	DIGITEL	WALS	10.11.2020	36,7	2,08	0,61		6,92	0,034			
2020375582	DIGITEL	WALS	12.11.2020	17,3	0,67	0,14		2,80	0,012			
2020375583	DIGITEL	WALS	14.11.2020	18,9	1,24	0,33		1,84	0,040			
2020375584	DIGITEL	WALS	16.11.2020	16,3	0,70	0,15		0,93	0,007			
2020375585	DIGITEL	WALS	18.11.2020	21,9	1,49	0,26		2,92	0,021			
2020376403	DIGITEL	WALS	20.11.2020	18,6	0,92	0,22		2,98	0,013			
2020376404	DIGITEL	WALS	22.11.2020	14,8	0,52	0,19		0,40	0,025			
2020376405	DIGITEL	WALS	24.11.2020	18,0	1,45	0,32		4,89	0,098			
2020376406	DIGITEL	WALS	26.11.2020	36,8	2,08	0,53		10,47	0,350			
2020376407	DIGITEL	WALS	28.11.2020	29,3	1,38	0,40		1,55	0,020			
2020376408	DIGITEL	WALS	30.11.2020	38,4	1,73	0,65		3,58	0,053			
2020376409	DIGITEL	WALS	02.12.2020	14,8	0,71	0,23		1,34	0,015			
2020377438	DIGITEL	WALS	04.12.2020	7,4	0,37	0,15		1,97	0,006			
2020377439	DIGITEL	WALS	06.12.2020	20,3	0,69	0,22		0,20	0,008			
2020377440	DIGITEL	WALS	08.12.2020	18,3	1,67	0,32		2,76	0,010			
2020377441	DIGITEL	WALS	10.12.2020	25,8	0,71	0,29		3,10	0,007			
2020377442	DIGITEL	WALS	12.12.2020	23,5	1,41	0,27		2,61	0,012			
2020377443	DIGITEL	WALS	14.12.2020	7,1	0,86	0,13		2,66	0,021			
2020377444	DIGITEL	WALS	16.12.2020	11,3	0,68	0,16		2,17	0,064			
2020377789	DIGITEL	WALS	18.12.2020	13,5	0,83	0,24		2,47	0,084			
2020377790	DIGITEL	WALS	20.12.2020	20,4	1,07	0,19		0,88	0,043			
2020377791	DIGITEL	WALS	22.12.2020	7,4	0,46	0,14		0,41	0,004			
2020377792	DIGITEL	WALS	24.12.2020	6,0	0,11	0,06		-0,19	0,001			
2020377793	DIGITEL	WALS	26.12.2020	22,8	0,99	0,26		0,56	0,007			
2020377794	DIGITEL	WALS	28.12.2020	8,2	0,60	0,24		0,47	0,009			
2020377795	DIGITEL	WALS	30.12.2020	21,6	1,00	0,27		1,10	0,008			
2019356215	DIGITEL	WIM3	01.01.2020	97,0	1,63	0,42	0,847	1,89	0,012		34,07	
2019356216	DIGITEL	WIM3	02.01.2020	16,6	0,24	0,13	0,262	1,06	0,005		2,75	
2019356217	DIGITEL	WIM3	03.01.2020	7,1	0,13	0,04	0,162	0,64	0,001		2,10	
2019356218	DIGITEL	WIM3	04.01.2020	22,3	0,52	0,31	0,415	1,67	0,008		6,81	
2019356219	DIGITEL	WIM3	05.01.2020	15,6	0,40	0,12	0,263	1,01	0,004		2,27	
2019356220	DIGITEL	WIM3	06.01.2020	12,5	0,26	0,08	0,711	9,05	0,004		40,03	
2019356221	DIGITEL	WIM3	07.01.2020	22,7	0,35	0,34	0,463	2,59	0,006		22,59	
2019356222	DIGITEL	WIM3	08.01.2020	14,3	0,24	0,08	0,468	4,93	0,003		42,59	
2019356223	DIGITEL	WIM3	09.01.2020	7,7	0,27	0,12	0,324	1,48	0,004		28,87	
2019356224	DIGITEL	WIM3	10.01.2020	11,0	0,78	0,17	1,010	5,31	0,004		38,04	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020369987	DIGITEL	WALS	06.08.2020	19,9	0,65	0,14		3,99	0,011			
2020369988	DIGITEL	WALS	08.08.2020	20,9	0,79	0,10		<1,75	0,005			
2020369989	DIGITEL	WALS	10.08.2020	20,2	1,64	0,16		<1,75	0,013			
2020369990	DIGITEL	WALS	12.08.2020	18,3	0,70	0,18		3,02	0,005			
2020371589	DIGITEL	WALS	14.08.2020	13,9	0,49	0,11		<1,75	0,006			
2020371590	DIGITEL	WALS	16.08.2020	13,0	0,82	0,18		<1,75	0,008			
2020371591	DIGITEL	WALS	18.08.2020	10,1	0,39	0,08		1,82	0,008			
2020371592	DIGITEL	WALS	20.08.2020	12,5	0,57	0,10		1,89	0,031			
2020371593	DIGITEL	WALS	22.08.2020	13,3	0,21	0,05		<1,77	0,002			
2020371594	DIGITEL	WALS	24.08.2020	11,5	0,28	0,15		<1,78	0,003			
2020371595	DIGITEL	WALS	26.08.2020	14,9	0,21	0,07		<1,78	0,002			
2020372342	DIGITEL	WALS	28.08.2020	13,4	0,39	0,11		<NWG	0,005			
2020372343	DIGITEL	WALS	30.08.2020	10,4	0,54	0,11		<NWG	0,003			
2020372344	DIGITEL	WALS	01.09.2020	27,7	0,19	0,08		<NWG	0,018			
2020372345	DIGITEL	WALS	03.09.2020	30,1	1,96	0,50		6,37	0,093			
2020372346	DIGITEL	WALS	05.09.2020	10,9	0,50	0,12		<NWG	0,007			
2020372347	DIGITEL	WALS	07.09.2020	14,1	0,68	0,14		2,49	0,011			
2020372348	DIGITEL	WALS	09.09.2020	15,5	0,92	0,87		2,88	0,022			
2020372776	DIGITEL	WALS	11.09.2020	20,4	0,86	0,22		5,69	0,031			
2020372777	DIGITEL	WALS	13.09.2020	17,1	0,69	2,73		<2,25	0,010			
2020372778	DIGITEL	WALS	15.09.2020	26,6	0,99	0,19		2,24	0,012			
2020372779	DIGITEL	WALS	17.09.2020	13,6	0,20	0,03		<NWG	0,001			
2020372780	DIGITEL	WALS	19.09.2020	14,9	1,00	0,16		<2,24	0,009			
2020372781	DIGITEL	WALS	21.09.2020	23,7	1,73	0,41		3,00	0,013			
2020372782	DIGITEL	WALS	23.09.2020	31,8	1,62	0,51		3,58	0,054			
2020373411	DIGITEL	WALS	25.09.2020	16,9	0,85	0,32		<2,24	0,024			
2020373412	DIGITEL	WALS	27.09.2020	4,5	0,26	0,09		<NWG	0,018			
2020373413	DIGITEL	WALS	29.09.2020	15,6	1,31	0,41		<2,26	0,019			
2020373414	DIGITEL	WALS	01.10.2020	12,3	0,47	0,14		<2,24	0,009			
2020373415	DIGITEL	WALS	03.10.2020	11,2	0,78	0,13		<NWG	0,007			
2020373416	DIGITEL	WALS	05.10.2020	8,7	0,53	0,26		<2,24	0,013			
2020373417	DIGITEL	WALS	07.10.2020	9,3	0,42	0,11		<NWG	0,009			
2020374047	DIGITEL	WALS	09.10.2020	10,8	0,63	0,13		<2,26	0,006			
2020374048	DIGITEL	WALS	11.10.2020	7,4	0,31	0,08		<NWG	0,015			
2020374049	DIGITEL	WALS	13.10.2020	11,3	0,67	0,13		2,95	0,004			
2020374050	DIGITEL	WALS	15.10.2020	7,3	0,16	0,06		<NWG	0,005			
2020374051	DIGITEL	WALS	17.10.2020	17,5	0,35	0,15		<NWG	0,004			
2020374052	DIGITEL	WALS	19.10.2020	15,9	0,81	0,20		2,29	0,008			
2020374053	DIGITEL	WALS	21.10.2020	18,6	0,79	0,21		<2,24	0,010			
2020374753	DIGITEL	WALS	23.10.2020	18,4	0,96	0,21		<2,25	0,007			
2020374754	DIGITEL	WALS	25.10.2020	17,5	1,35	0,26		3,84	0,077			
2020374755	DIGITEL	WALS	27.10.2020	19,1	1,62	0,26		2,45	0,021			
2020374756	DIGITEL	WALS	29.10.2020	13,0	0,44	0,16		<NWG	0,007			
2020374757	DIGITEL	WALS	31.10.2020	15,2	0,76	0,17		<2,26	0,017			
2020374758	DIGITEL	WALS	02.11.2020	13,1	0,78	0,14		<NWG	0,008			
2020374759	DIGITEL	WALS	04.11.2020	19,6	0,87	0,29		<2,30	0,007			
2020375579	DIGITEL	WALS	06.11.2020	31,3	1,77	0,61		3,51	0,021			
2020375580	DIGITEL	WALS	08.11.2020	29,4	0,96	0,55		<2,29	0,101			
2020375581	DIGITEL	WALS	10.11.2020	36,7	2,08	0,61		6,92	0,034			
2020375582	DIGITEL	WALS	12.11.2020	17,3	0,67	0,14		2,80	0,012			
2020375583	DIGITEL	WALS	14.11.2020	18,9	1,24	0,33		<2,26	0,040			
2020375584	DIGITEL	WALS	16.11.2020	16,3	0,70	0,15		<2,26	0,007			
2020375585	DIGITEL	WALS	18.11.2020	21,9	1,49	0,26		2,92	0,021			
2020376403	DIGITEL	WALS	20.11.2020	18,6	0,92	0,22		2,98	0,013			
2020376404	DIGITEL	WALS	22.11.2020	14,8	0,52	0,19		<NWG	0,025			
2020376405	DIGITEL	WALS	24.11.2020	18,0	1,45	0,32		4,89	0,098			
2020376406	DIGITEL	WALS	26.11.2020	36,8	2,08	0,53		10,47	0,350			
2020376407	DIGITEL	WALS	28.11.2020	29,3	1,38	0,40		<2,32	0,020			
2020376408	DIGITEL	WALS	30.11.2020	38,4	1,73	0,65		3,58	0,053			
2020376409	DIGITEL	WALS	02.12.2020	14,8	0,71	0,23		<2,30	0,015			
2020377438	DIGITEL	WALS	04.12.2020	7,4	0,37	0,15		<2,26	0,006			
2020377439	DIGITEL	WALS	06.12.2020	20,3	0,69	0,22		<NWG	0,008			
2020377440	DIGITEL	WALS	08.12.2020	18,3	1,67	0,32		2,76	0,010			
2020377441	DIGITEL	WALS	10.12.2020	25,8	0,71	0,29		3,10	0,007			
2020377442	DIGITEL	WALS	12.12.2020	23,5	1,41	0,27		2,61	0,012			
2020377443	DIGITEL	WALS	14.12.2020	7,1	0,86	0,13		2,66	0,021			
2020377444	DIGITEL	WALS	16.12.2020	11,3	0,68	0,16		<2,29	0,064			
2020377789	DIGITEL	WALS	18.12.2020	13,5	0,83	0,24		2,47	0,084			
2020377790	DIGITEL	WALS	20.12.2020	20,4	1,07	0,19		<2,27	0,043			
2020377791	DIGITEL	WALS	22.12.2020	7,4	0,46	0,14		<NWG	0,004			
2020377792	DIGITEL	WALS	24.12.2020	6,0	0,11	0,06		<NWG	0,001			
2020377793	DIGITEL	WALS	26.12.2020	22,8	0,99	0,26		<NWG	0,007			
2020377794	DIGITEL	WALS	28.12.2020	8,2	0,60	0,24		<NWG	0,009			
2020377795	DIGITEL	WALS	30.12.2020	21,6	1,00	0,27		<2,28	0,008			
2019356215	DIGITEL	WIM3	01.01.2020	97,0	1,63	0,42	0,847	1,89	0,012		34,07	
2019356216	DIGITEL	WIM3	02.01.2020	16,6	0,24	0,13	0,262	<1,65	0,005		2,75	
2019356217	DIGITEL	WIM3	03.01.2020	7,1	0,13	<0,05	0,162	<1,63	0,001		2,10	
2019356218	DIGITEL	WIM3	04.01.2020	22,3	0,52	0,31	0,415	1,67	0,008		6,81	
2019356219	DIGITEL	WIM3	05.01.2020	15,6	0,40	0,12	0,263	<1,64	0,004		2,27	
2019356220	DIGITEL	WIM3	06.01.2020	12,5	0,26	0,08	0,711	9,05	0,004		40,03	
2019356221	DIGITEL	WIM3	07.01.2020	22,7	0,35	0,34	0,463	2,59	0,006		22,59	
2019356222	DIGITEL	WIM3	08.01.2020	14,3	0,24	0,08	0,468	4,93	0,003		42,59	
2019356223	DIGITEL	WIM3	09.01.2020	7,7	0,27	0,12	0,324	<1,61	0,004		28,87	
2019356224	DIGITEL	WIM3	10.01.2020	11,0	0,78	0,17	1,010	5,31	0,004		38,04	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019356225	DIGITEL	WIM3	11.01.2020	16,6	0,33	0,12	0,463	1,65	0,005		13,46	
2019356226	DIGITEL	WIM3	12.01.2020	9,8	0,21	0,06	0,183	1,22	0,002		10,09	
2019356227	DIGITEL	WIM3	13.01.2020	12,1	0,22	0,06	0,481	4,09	0,002		29,94	
2019357405	DIGITEL	WIM3	14.01.2020	9,6	0,20	0,05	0,329	3,06	0,003		57,97	
2019357406	DIGITEL	WIM3	15.01.2020	14,2	0,39	0,12	0,632	8,57	0,004		58,21	
2019357407	DIGITEL	WIM3	16.01.2020	12,1	0,61	0,11	0,915	3,97	0,006		23,83	
2019357408	DIGITEL	WIM3	17.01.2020	14,7	0,40	0,12	0,673	6,42	0,006		33,30	
2019357409	DIGITEL	WIM3	18.01.2020	14,9	0,62	0,17	0,699	16,02	0,006		71,96	
2019357410	DIGITEL	WIM3	19.01.2020	24,1	0,89	0,39	1,810	31,59	0,014		167,19	
2019357411	DIGITEL	WIM3	20.01.2020	23,6	0,88	0,22	1,066	7,34	0,005		31,63	
2019357412	DIGITEL	WIM3	21.01.2020	24,8	1,22	0,24	1,688	9,26	0,009		47,04	
2019357413	DIGITEL	WIM3	22.01.2020	37,0	2,02	0,55	1,686	20,20	0,020		55,00	
2019357414	DIGITEL	WIM3	23.01.2020	20,6	0,65	0,22	0,736	4,05	0,008		16,89	
2019357415	DIGITEL	WIM3	24.01.2020	32,5	0,47	0,17	0,849	4,51	0,005		47,66	
2019357416	DIGITEL	WIM3	25.01.2020	30,2	0,44	0,20	0,496	1,89	0,007		24,03	
2019357417	DIGITEL	WIM3	26.01.2020	20,8	0,40	0,19	0,411	1,08	0,006		19,55	
2019357418	DIGITEL	WIM3	27.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358261	DIGITEL	WIM3	28.01.2020	6,4	0,59	0,09	0,615	11,90	0,002		31,74	
2019358262	DIGITEL	WIM3	29.01.2020	13,7	1,80	0,28	0,616	16,54	0,005		62,99	
2019358263	DIGITEL	WIM3	30.01.2020	11,1	0,23	0,08	0,317	1,84	0,003		7,98	
2019358264	DIGITEL	WIM3	31.01.2020	5,9	0,96	0,11	0,424	6,90	0,003		18,29	
2019358265	DIGITEL	WIM3	01.02.2020	9,1	0,30	0,08	0,373	2,57	0,003		19,64	
2019358266	DIGITEL	WIM3	02.02.2020	18,3	0,64	0,34	0,678	21,72	0,009		50,55	
2019358267	DIGITEL	WIM3	03.02.2020	24,8	2,34	0,31	1,568	33,16	0,008		188,64	
2019358268	DIGITEL	WIM3	04.02.2020	19,0	1,68	0,39	2,434	77,50	0,044		232,44	
2019358269	DIGITEL	WIM3	05.02.2020	29,1	0,84	0,45	1,511	13,16	0,015		65,20	
2019358270	DIGITEL	WIM3	06.02.2020	38,1	1,11	0,38	1,758	12,35	0,015		56,27	
2019358271	DIGITEL	WIM3	07.02.2020	26,4	0,62	0,17	0,949	5,03	0,007		24,57	
2019358272	DIGITEL	WIM3	08.02.2020	25,7	0,42	0,16	0,544	4,15	0,006		22,92	
2019358273	DIGITEL	WIM3	09.02.2020	18,8	0,31	0,14	0,468	4,11	0,006		68,86	
2019358274	DIGITEL	WIM3	10.02.2020	16,3	1,57	0,43	1,248	49,00	0,011		169,22	
2019359298	DIGITEL	WIM3	11.02.2020	19,7	2,72	0,68	2,218	74,45	0,012		206,08	
2019359299	DIGITEL	WIM3	12.02.2020	20,7	2,38	0,71	2,314	124,79	0,013		297,37	
2019359300	DIGITEL	WIM3	13.02.2020	11,1	0,16	0,09	0,325	1,86	0,003		16,01	
2019359301	DIGITEL	WIM3	14.02.2020	25,0	2,61	0,66	3,064	38,88	0,011		120,20	
2019359302	DIGITEL	WIM3	15.02.2020	17,1	0,18	0,07	0,481	2,47	0,002		24,92	
2019359303	DIGITEL	WIM3	16.02.2020	10,2	0,26	0,12	0,296	2,17	0,005		16,27	
2019359304	DIGITEL	WIM3	17.02.2020	17,3	0,44	0,20	0,630	13,02	0,004		72,37	
2019359305	DIGITEL	WIM3	18.02.2020	12,6	0,37	0,08	0,626	5,58	0,002		27,25	
2019359306	DIGITEL	WIM3	19.02.2020	20,4	1,64	0,52	2,504	25,96	0,013		201,25	
2019359307	DIGITEL	WIM3	20.02.2020	8,2	0,23	0,07	0,406	5,81	0,002		31,97	
2019359308	DIGITEL	WIM3	21.02.2020	14,4	0,81	0,15	0,780	10,23	0,002		27,19	
2019359309	DIGITEL	WIM3	22.02.2020	9,4	0,18	0,05	0,275	3,22	0,001		7,62	
2019359310	DIGITEL	WIM3	23.02.2020	7,5	0,41	0,15	0,701	2,70	0,003		33,96	
2019359311	DIGITEL	WIM3	24.02.2020	11,1	0,37	0,10	0,496	2,78	0,003		24,60	
2020360278	DIGITEL	WIM3	25.02.2020	11,6	1,54	0,27	1,234	32,59	0,004		138,69	
2020360279	DIGITEL	WIM3	26.02.2020	16,4	2,23	0,47	2,113	78,30	0,013		208,83	
2020360280	DIGITEL	WIM3	27.02.2020	15,1	0,55	0,14	0,742	8,68	0,005		37,13	
2020360281	DIGITEL	WIM3	28.02.2020	17,8	0,57	0,25	0,669	6,69	0,010		26,39	
2020360282	DIGITEL	WIM3	29.02.2020	18,7	0,27	0,04	0,763	2,49	0,002		15,30	
2020360283	DIGITEL	WIM3	01.03.2020	16,0	0,13	0,07	0,309	1,57	0,002		67,23	
2020360284	DIGITEL	WIM3	02.03.2020	11,3	0,22	0,13	0,576	7,75	0,005		55,09	
2020360285	DIGITEL	WIM3	03.03.2020	17,5	0,87	0,22	1,306	28,45	0,006		94,25	
2020360286	DIGITEL	WIM3	04.03.2020	19,2	0,87	0,31	1,082	15,80	0,009		70,40	
2020360287	DIGITEL	WIM3	05.03.2020	7,3	0,18	0,06	0,300	0,46	0,003		5,08	
2020360288	DIGITEL	WIM3	06.03.2020	12,0	0,45	0,06	0,304	6,82	0,002		9,06	
2020360289	DIGITEL	WIM3	07.03.2020	26,7	1,38	0,42	1,941	38,38	0,012		109,94	
2020360290	DIGITEL	WIM3	08.03.2020	15,1	0,28	0,10	0,290	1,78	0,003		19,58	
2020360291	DIGITEL	WIM3	09.03.2020	14,6	0,67	0,21	0,693	11,83	0,004		85,55	
2020360913	DIGITEL	WIM3	10.03.2020	10,4	0,52	0,19	0,409	4,55	0,002		60,09	
2020360914	DIGITEL	WIM3	11.03.2020	11,5	1,03	0,33	1,000	17,84	0,007		105,41	
2020360915	DIGITEL	WIM3	12.03.2020	14,3	1,35	0,28	1,345	56,16	0,021		118,11	
2020360916	DIGITEL	WIM3	13.03.2020	21,4	1,36	0,44	1,637	112,47	0,012		273,99	
2020360917	DIGITEL	WIM3	14.03.2020	15,4	0,22	0,18	0,528	1,86	0,006		28,79	
2020360918	DIGITEL	WIM3	15.03.2020	14,9	0,16	0,08	0,545	2,81	0,004		38,73	
2020360919	DIGITEL	WIM3	16.03.2020	25,1	0,77	0,26	1,524	9,92	0,009		73,81	
2020360920	DIGITEL	WIM3	17.03.2020	31,3	1,20	0,83	1,890	12,72	0,018		97,46	
2020360921	DIGITEL	WIM3	18.03.2020	32,1	0,70	0,47	1,669	13,80	0,008		122,80	
2020360922	DIGITEL	WIM3	19.03.2020	30,1	0,88	0,30	1,025	9,02	0,009		33,34	
2020360923	DIGITEL	WIM3	20.03.2020	20,6	0,53	0,09	0,230	1,32	0,006		2,56	
2020360924	DIGITEL	WIM3	21.03.2020	9,5	0,15	0,05	0,129	1,15	0,002		4,02	
2020360925	DIGITEL	WIM3	22.03.2020	7,9	0,11	0,06	0,078	0,60	0,002		1,10	
2020360926	DIGITEL	WIM3	23.03.2020	9,1	0,48	0,07	0,184	0,79	0,003		2,62	
2020362597	DIGITEL	WIM3	24.03.2020	13,6	0,70	0,11	0,427	1,89	0,004		10,95	
2020362598	DIGITEL	WIM3	25.03.2020	42,2	0,74	1,49	0,596	4,15	0,006		8,95	
2020362599	DIGITEL	WIM3	26.03.2020	29,8	0,86	0,26	0,588	2,41	0,008		7,94	
2020362600	DIGITEL	WIM3	27.03.2020	42,0	1,71	0,35	0,724	2,26	0,010		10,18	
2020362601	DIGITEL	WIM3	28.03.2020	38,8	0,59	0,30	0,413	1,58	0,006		4,62	
2020362602	DIGITEL	WIM3	29.03.2020	9,8	0,15	0,02	0,067	0,42	0,002		1,15	
2020362603	DIGITEL	WIM3	30.03.2020	16,1	1,00	0,21	0,904	6,40	0,007		36,92	
2020362604	DIGITEL	WIM3	31.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2020362605	DIGITEL	WIM3	01.04.2020	21,1	0,76	0,16	1,022	7,50	0,007		26,41	
2020362606	DIGITEL	WIM3	02.04.2020	30,5	1,62	0,31	2,023	46,61	0,011		109,23	
2020362607	DIGITEL	WIM3	03.04.2020	30,3	1,26	0,43	1,177	15,00	0,011		41,62	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2019356225	DIGITEL	WIM3	11.01.2020	16,6	0,33	0,12	0,463	1,65	0,005		13,46	
2019356226	DIGITEL	WIM3	12.01.2020	9,8	0,21	0,06	0,183	<1,64	0,002		10,09	
2019356227	DIGITEL	WIM3	13.01.2020	12,1	0,22	0,06	0,481	4,09	0,002		29,94	
2019357405	DIGITEL	WIM3	14.01.2020	9,6	0,20	0,05	0,329	3,06	0,003		57,97	
2019357406	DIGITEL	WIM3	15.01.2020	14,2	0,39	0,12	0,632	8,57	0,004		58,21	
2019357407	DIGITEL	WIM3	16.01.2020	12,1	0,61	0,11	0,915	3,97	0,006		23,83	
2019357408	DIGITEL	WIM3	17.01.2020	14,7	0,40	0,12	0,673	6,42	0,006		33,30	
2019357409	DIGITEL	WIM3	18.01.2020	14,9	0,62	0,17	0,699	16,02	0,006		71,96	
2019357410	DIGITEL	WIM3	19.01.2020	24,1	0,89	0,39	1,810	31,59	0,014		167,19	
2019357411	DIGITEL	WIM3	20.01.2020	23,6	0,88	0,22	1,066	7,34	0,005		31,63	
2019357412	DIGITEL	WIM3	21.01.2020	24,8	1,22	0,24	1,688	9,26	0,009		47,04	
2019357413	DIGITEL	WIM3	22.01.2020	37,0	2,02	0,55	1,686	20,20	0,020		55,00	
2019357414	DIGITEL	WIM3	23.01.2020	20,6	0,65	0,22	0,736	4,05	0,008		16,89	
2019357415	DIGITEL	WIM3	24.01.2020	32,5	0,47	0,17	0,849	4,51	0,005		47,66	
2019357416	DIGITEL	WIM3	25.01.2020	30,2	0,44	0,20	0,496	1,89	0,007		24,03	
2019357417	DIGITEL	WIM3	26.01.2020	20,8	0,40	0,19	0,411	<1,64	0,006		19,55	
2019357418	DIGITEL	WIM3	27.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2019358261	DIGITEL	WIM3	28.01.2020	6,4	0,59	0,09	0,615	11,90	0,002		31,74	
2019358262	DIGITEL	WIM3	29.01.2020	13,7	1,80	0,28	0,616	16,54	0,005		62,99	
2019358263	DIGITEL	WIM3	30.01.2020	11,1	0,23	0,08	0,317	1,84	0,003		7,98	
2019358264	DIGITEL	WIM3	31.01.2020	5,9	0,96	0,11	0,424	6,90	0,003		18,29	
2019358265	DIGITEL	WIM3	01.02.2020	9,1	0,30	0,08	0,373	2,57	0,003		19,64	
2019358266	DIGITEL	WIM3	02.02.2020	18,3	0,64	0,34	0,678	21,72	0,009		50,55	
2019358267	DIGITEL	WIM3	03.02.2020	24,8	2,34	0,31	1,568	33,16	0,008		188,64	
2019358268	DIGITEL	WIM3	04.02.2020	19,0	1,68	0,39	2,434	77,50	0,044		232,44	
2019358269	DIGITEL	WIM3	05.02.2020	29,1	0,84	0,45	1,511	13,16	0,015		65,20	
2019358270	DIGITEL	WIM3	06.02.2020	38,1	1,11	0,38	1,758	12,35	0,015		56,27	
2019358271	DIGITEL	WIM3	07.02.2020	26,4	0,62	0,17	0,949	5,03	0,007		24,57	
2019358272	DIGITEL	WIM3	08.02.2020	25,7	0,42	0,16	0,544	4,15	0,006		22,92	
2019358273	DIGITEL	WIM3	09.02.2020	18,8	0,31	0,14	0,468	4,11	0,006		68,86	
2019358274	DIGITEL	WIM3	10.02.2020	16,3	1,57	0,43	1,248	49,00	0,011		169,22	
2019359298	DIGITEL	WIM3	11.02.2020	19,7	2,72	0,68	2,218	74,45	0,012		206,08	
2019359299	DIGITEL	WIM3	12.02.2020	20,7	2,38	0,71	2,314	124,79	0,013		297,37	
2019359300	DIGITEL	WIM3	13.02.2020	11,1	0,16	0,09	0,325	1,86	0,003		16,01	
2019359301	DIGITEL	WIM3	14.02.2020	25,0	2,61	0,66	3,064	38,88	0,011		120,20	
2019359302	DIGITEL	WIM3	15.02.2020	17,1	0,18	0,07	0,481	2,47	0,002		24,92	
2019359303	DIGITEL	WIM3	16.02.2020	10,2	0,26	0,12	0,296	2,17	0,005		16,27	
2019359304	DIGITEL	WIM3	17.02.2020	17,3	0,44	0,20	0,630	13,02	0,004		72,37	
2019359305	DIGITEL	WIM3	18.02.2020	12,6	0,37	0,08	0,626	5,58	0,002		27,25	
2019359306	DIGITEL	WIM3	19.02.2020	20,4	1,64	0,52	2,504	25,96	0,013		201,25	
2019359307	DIGITEL	WIM3	20.02.2020	8,2	0,23	0,07	0,406	5,81	0,002		31,97	
2019359308	DIGITEL	WIM3	21.02.2020	14,4	0,81	0,15	0,780	10,23	0,002		27,19	
2019359309	DIGITEL	WIM3	22.02.2020	9,4	0,18	0,05	0,275	3,22	0,001		7,62	
2019359310	DIGITEL	WIM3	23.02.2020	7,5	0,41	0,15	0,701	2,70	0,003		33,96	
2019359311	DIGITEL	WIM3	24.02.2020	11,1	0,37	0,10	0,496	2,78	0,003		24,60	
2020360278	DIGITEL	WIM3	25.02.2020	11,6	1,54	0,27	1,234	32,59	0,004		138,69	
2020360279	DIGITEL	WIM3	26.02.2020	16,4	2,23	0,47	2,113	78,30	0,013		208,83	
2020360280	DIGITEL	WIM3	27.02.2020	15,1	0,55	0,14	0,742	8,68	0,005		37,13	
2020360281	DIGITEL	WIM3	28.02.2020	17,8	0,57	0,25	0,669	6,69	0,010		26,39	
2020360282	DIGITEL	WIM3	29.02.2020	18,7	0,27	<0,05	0,763	2,49	0,002		15,30	
2020360283	DIGITEL	WIM3	01.03.2020	16,0	0,13	0,07	0,309	<1,60	0,002		67,23	
2020360284	DIGITEL	WIM3	02.03.2020	11,3	0,22	0,13	0,576	7,75	0,005		55,09	
2020360285	DIGITEL	WIM3	03.03.2020	17,5	0,87	0,22	1,306	28,45	0,006		94,25	
2020360286	DIGITEL	WIM3	04.03.2020	19,2	0,87	0,31	1,082	15,80	0,009		70,40	
2020360287	DIGITEL	WIM3	05.03.2020	7,3	0,18	0,06	0,300	<NWG	0,003		5,08	
2020360288	DIGITEL	WIM3	06.03.2020	12,0	0,45	0,06	0,304	6,82	0,002		9,06	
2020360289	DIGITEL	WIM3	07.03.2020	26,7	1,38	0,42	1,941	38,38	0,012		109,94	
2020360290	DIGITEL	WIM3	08.03.2020	15,1	0,28	0,10	0,290	1,78	0,003		19,58	
2020360291	DIGITEL	WIM3	09.03.2020	14,6	0,67	0,21	0,693	11,83	0,004		85,55	
2020360913	DIGITEL	WIM3	10.03.2020	10,4	0,52	0,19	0,409	4,55	0,002		60,09	
2020360914	DIGITEL	WIM3	11.03.2020	11,5	1,03	0,33	1,000	17,84	0,007		105,41	
2020360915	DIGITEL	WIM3	12.03.2020	14,3	1,35	0,28	1,345	56,16	0,021		118,11	
2020360916	DIGITEL	WIM3	13.03.2020	21,4	1,36	0,44	1,637	112,47	0,012		273,99	
2020360917	DIGITEL	WIM3	14.03.2020	15,4	0,22	0,18	0,528	1,86	0,006		28,79	
2020360918	DIGITEL	WIM3	15.03.2020	14,9	0,16	0,08	0,545	2,81	0,004		38,73	
2020360919	DIGITEL	WIM3	16.03.2020	25,1	0,77	0,26	1,524	9,92	0,009		73,81	
2020360920	DIGITEL	WIM3	17.03.2020	31,3	1,20	0,83	1,890	12,72	0,018		97,46	
2020360921	DIGITEL	WIM3	18.03.2020	32,1	0,70	0,47	1,669	13,80	0,008		122,80	
2020360922	DIGITEL	WIM3	19.03.2020	30,1	0,88	0,30	1,025	9,02	0,009		33,34	
2020360923	DIGITEL	WIM3	20.03.2020	20,6	0,53	0,09	0,230	<1,63	0,006		2,56	
2020360924	DIGITEL	WIM3	21.03.2020	9,5	0,15	0,05	0,129	<1,64	0,002		4,02	
2020360925	DIGITEL	WIM3	22.03.2020	7,9	0,11	0,06	0,078	<1,64	0,002		<1,68	
2020360926	DIGITEL	WIM3	23.03.2020	9,1	0,48	0,07	0,184	<1,64	0,003		2,62	
2020362597	DIGITEL	WIM3	24.03.2020	13,6	0,70	0,11	0,427	1,89	0,004		10,95	
2020362598	DIGITEL	WIM3	25.03.2020	42,2	0,74	1,49	0,596	4,15	0,006		8,95	
2020362599	DIGITEL	WIM3	26.03.2020	29,8	0,86	0,26	0,588	2,41	0,008		7,94	
2020362600	DIGITEL	WIM3	27.03.2020	42,0	1,71	0,35	0,724	2,26	0,010		10,18	
2020362601	DIGITEL	WIM3	28.03.2020	38,8	0,59	0,30	0,413	<1,63	0,006		4,62	
2020362602	DIGITEL	WIM3	29.03.2020	9,8	0,15	<0,05	0,067	<NWG	0,002		<1,68	
2020362603	DIGITEL	WIM3	30.03.2020	16,1	1,00	0,21	0,904	6,40	0,007		36,92	
2020362604	DIGITEL	WIM3	31.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2020362605	DIGITEL	WIM3	01.04.2020	21,1	0,76	0,16	1,022	7,50	0,007		26,41	
2020362606	DIGITEL	WIM3	02.04.2020	30,5	1,62	0,31	2,023	46,61	0,011		109,23	
2020362607	DIGITEL	WIM3	03.04.2020	30,3	1,26	0,43	1,177	15,00	0,011		41,62	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362608	DIGITEL	WIM3	04.04.2020	12,4	0,28	0,13	0,385	1,33	0,004		5,72	
2020362609	DIGITEL	WIM3	05.04.2020	16,3	0,34	0,43	0,400	1,28	0,006		8,49	
2020362610	DIGITEL	WIM3	06.04.2020	26,6	0,63	0,18	1,046	6,80	0,008		49,82	
2020363848	DIGITEL	WIM3	07.04.2020	23,8	0,94	0,19	0,963	4,53	0,011		24,78	
2020363849	DIGITEL	WIM3	08.04.2020	24,4	1,51	0,17	1,461	6,21	0,006		28,05	
2020363850	DIGITEL	WIM3	09.04.2020	25,6	0,90	0,23	0,946	4,47	0,009		11,29	
2020363851	DIGITEL	WIM3	10.04.2020	15,4	0,80	0,11	0,270	1,53	0,006		2,43	
2020363852	DIGITEL	WIM3	11.04.2020	14,7	0,51	0,22	0,356	1,00	0,006		2,67	
2020363853	DIGITEL	WIM3	12.04.2020	19,4	1,09	0,33	0,540	1,68	0,009		4,53	
2020363854	DIGITEL	WIM3	13.04.2020	21,0	0,30	0,06	0,225	1,14	0,003		5,43	
2020363855	DIGITEL	WIM3	14.04.2020	15,5	0,24	0,05	0,316	1,93	0,002		3,67	
2020363856	DIGITEL	WIM3	15.04.2020	25,0	1,13	0,17	1,093	6,63	0,009		22,54	
2020363857	DIGITEL	WIM3	16.04.2020	26,8	1,30	0,39	1,256	6,21	0,016		24,48	
2020363858	DIGITEL	WIM3	17.04.2020	20,1	0,47	0,10	0,480	3,65	0,005		7,30	
2020363859	DIGITEL	WIM3	18.04.2020	38,5	1,40	0,50	1,277	14,64	0,024		53,88	
2020363860	DIGITEL	WIM3	19.04.2020	23,5	0,84	0,16	0,331	2,74	0,006		8,67	
2020363861	DIGITEL	WIM3	20.04.2020	21,2	0,83	0,16	0,628	2,00	0,005		9,40	
2020364481	DIGITEL	WIM3	21.04.2020	26,1	1,19	0,12	0,680	0,88	0,006		5,98	
2020364482	DIGITEL	WIM3	22.04.2020	23,1	1,47	0,13	0,462	0,45	0,007		4,32	
2020364483	DIGITEL	WIM3	23.04.2020	22,9	1,34	0,22	0,870	1,79	0,008		12,29	
2020364484	DIGITEL	WIM3	24.04.2020	29,9	1,33	0,25	1,469	19,26	0,012		56,11	
2020364485	DIGITEL	WIM3	25.04.2020	14,5	0,22	0,07	0,181	0,01	0,002		1,63	
2020364486	DIGITEL	WIM3	26.04.2020	17,7	0,46	0,14	0,380	0,44	0,005		4,47	
2020364487	DIGITEL	WIM3	27.04.2020	21,5	1,16	0,20	0,959	14,34	0,007		70,74	
2020364488	DIGITEL	WIM3	28.04.2020	22,0	1,16	0,16	0,939	9,21	0,012		28,66	
2020364489	DIGITEL	WIM3	29.04.2020	8,5	0,43	0,06	0,349	3,96	0,002		15,29	
2020364490	DIGITEL	WIM3	30.04.2020	5,8	0,27	0,03	0,231	3,73	0,001		11,02	
2020364491	DIGITEL	WIM3	01.05.2020	5,1	0,08	0,01	0,123	0,09	0,001		2,25	
2020364492	DIGITEL	WIM3	02.05.2020	12,3	0,35	0,30	0,845	3,52	0,011		48,97	
2020364493	DIGITEL	WIM3	03.05.2020	12,7	0,46	0,12	0,317	4,26	0,006		41,55	
2020364494	DIGITEL	WIM3	04.05.2020	12,5	0,47	0,04	0,217	0,38	0,004		2,65	
2020365156	DIGITEL	WIM3	05.05.2020	11,0	0,18	0,01	0,311	1,33	0,002		4,68	
2020365157	DIGITEL	WIM3	06.05.2020	10,5	0,34	0,06	0,489	2,16	0,003		7,46	
2020365158	DIGITEL	WIM3	07.05.2020	16,0	0,90	0,12	1,232	12,86	0,008		45,79	
2020365159	DIGITEL	WIM3	08.05.2020	19,5	0,92	0,12	0,777	4,49	0,008		12,26	
2020365160	DIGITEL	WIM3	09.05.2020	17,8	0,40	0,15	0,535	1,47	0,004		4,64	
2020365161	DIGITEL	WIM3	10.05.2020	15,9	0,66	0,12	0,325	1,08	0,007		4,50	
2020365162	DIGITEL	WIM3	11.05.2020	14,6	0,15	0,01	0,203	1,08	0,001		2,44	
2020365163	DIGITEL	WIM3	12.05.2020	16,3	0,83	0,20	0,965	13,89	0,010		44,37	
2020365164	DIGITEL	WIM3	13.05.2020	12,3	0,61	0,09	0,597	4,94	0,007		18,35	
2020365165	DIGITEL	WIM3	14.05.2020	9,7	0,21	0,02	0,204	1,13	0,003		2,41	
2020365166	DIGITEL	WIM3	15.05.2020	9,6	0,24	0,05	0,392	1,24	0,004		4,36	
2020365167	DIGITEL	WIM3	16.05.2020	13,1	0,73	0,13	0,612	15,19	0,005		30,85	
2020365168	DIGITEL	WIM3	17.05.2020	12,0	0,48	0,15	0,443	1,84	0,004		5,14	
2020365169	DIGITEL	WIM3	18.05.2020	21,6	1,43	1,07	1,755	48,54	0,016		104,49	
2020366323	DIGITEL	WIM3	19.05.2020	17,6	0,89	0,19	1,195	12,17	0,007		34,80	
2020366324	DIGITEL	WIM3	20.05.2020	11,5	0,58	0,07	0,392	1,84	0,006		3,83	
2020366325	DIGITEL	WIM3	21.05.2020	12,3	0,35	0,09	0,410	2,11	0,005		15,64	
2020366326	DIGITEL	WIM3	22.05.2020	21,9	0,39	0,25	0,766	10,74	0,013		88,06	
2020366327	DIGITEL	WIM3	23.05.2020	23,9	0,48	0,17	0,866	11,48	0,008		104,17	
2020366328	DIGITEL	WIM3	24.05.2020	21,2	0,84	0,49	0,966	16,59	0,032		140,76	
2020366329	DIGITEL	WIM3	25.05.2020	13,6	0,67	0,27	0,946	5,67	0,023		58,56	
2020366330	DIGITEL	WIM3	26.05.2020	11,5	0,38	0,03	0,490	1,51	0,003		6,22	
2020366331	DIGITEL	WIM3	27.05.2020	13,6	1,71	0,16	0,544	4,00	0,005		10,16	
2020366332	DIGITEL	WIM3	28.05.2020	12,0	0,29	0,02	0,277	1,21	0,003		3,63	
2020366333	DIGITEL	WIM3	29.05.2020	12,4	0,16	0,03	0,508	1,58	0,002		5,68	
2020366334	DIGITEL	WIM3	30.05.2020	23,9	0,53	0,13	0,998	2,67	0,005		18,29	
2020366335	DIGITEL	WIM3	31.05.2020	8,8	0,14	0,07	0,255	0,72	0,002		2,38	
2020366336	DIGITEL	WIM3	01.06.2020	11,4	0,15	0,06	0,238	0,72	0,002		2,12	
2020367093	DIGITEL	WIM3	02.06.2020	18,4	0,67	0,09	0,715	4,42	0,004		15,25	
2020367094	DIGITEL	WIM3	03.06.2020	27,9	1,64	0,67	2,317	27,67	0,022		157,08	
2020367095	DIGITEL	WIM3	04.06.2020	25,0	1,14	0,33	1,660	27,87	0,012		116,47	
2020367096	DIGITEL	WIM3	05.06.2020	12,6	0,63	0,15	0,700	13,58	0,005		64,02	
2020367097	DIGITEL	WIM3	06.06.2020	7,9	0,16	0,04	0,198	0,95	0,001		3,74	
2020367098	DIGITEL	WIM3	07.06.2020	9,7	0,24	0,08	0,268	1,08	0,002		6,22	
2020367099	DIGITEL	WIM3	08.06.2020	10,8	0,69	0,13	0,834	10,50	0,007		40,60	
2020367100	DIGITEL	WIM3	09.06.2020	20,6	0,59	0,12	0,437	1,90	0,009		7,26	
2020367101	DIGITEL	WIM3	10.06.2020	18,1	0,61	0,08	0,488	2,18	0,006		4,99	
2020367102	DIGITEL	WIM3	11.06.2020	11,4	0,42	0,09	0,352	1,06	0,003		4,51	
2020367103	DIGITEL	WIM3	12.06.2020	11,6	0,25	0,04	0,302	0,87	0,002		3,61	
2020367104	DIGITEL	WIM3	13.06.2020	10,1	0,44	0,11	0,482	1,19	0,007		4,66	
2020367105	DIGITEL	WIM3	14.06.2020	22,0	0,86	0,34	0,558	2,86	0,017		10,24	
2020367106	DIGITEL	WIM3	15.06.2020	17,3	1,61	0,42	1,698	49,34	0,014		149,23	
2020367844	DIGITEL	WIM3	16.06.2020	13,9	0,77	0,14	0,872	45,43	0,006		119,67	
2020367845	DIGITEL	WIM3	17.06.2020	14,3	0,78	0,06	0,441	3,22	0,007		13,73	
2020367846	DIGITEL	WIM3	18.06.2020	12,0	0,41	0,05	0,567	6,37	0,002		24,41	
2020367847	DIGITEL	WIM3	19.06.2020	11,5	0,30	0,08	0,537	2,44	0,003		10,33	
2020367848	DIGITEL	WIM3	20.06.2020	12,2	0,55	0,25	0,473	1,97	0,017		6,21	
2020367849	DIGITEL	WIM3	21.06.2020	11,9	0,42	0,14	0,372	2,33	0,004		11,61	
2020367850	DIGITEL	WIM3	22.06.2020	19,6	1,08	0,34	1,116	13,79	0,008		44,04	
2020367851	DIGITEL	WIM3	23.06.2020	18,1	0,85	0,12	0,632	8,99	0,006		18,31	
2020367852	DIGITEL	WIM3	24.06.2020	16,5	0,66	0,06	0,543	2,52	0,006		8,00	
2020367853	DIGITEL	WIM3	25.06.2020	16,9	0,24	0,05	0,547	2,18	0,003		11,18	
2020367854	DIGITEL	WIM3	26.06.2020	15,2	0,38	0,06	0,598	5,83	0,003		14,53	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020362608	DIGITEL	WIM3	04.04.2020	12,4	0,28	0,13	0,385	<1,54	0,004		5,72	
2020362609	DIGITEL	WIM3	05.04.2020	16,3	0,34	0,43	0,400	<1,53	0,006		8,49	
2020362610	DIGITEL	WIM3	06.04.2020	26,6	0,63	0,18	1,046	6,80	0,008		49,82	
2020363848	DIGITEL	WIM3	07.04.2020	23,8	0,94	0,19	0,963	4,53	0,011		24,78	
2020363849	DIGITEL	WIM3	08.04.2020	24,4	1,51	0,17	1,461	6,21	0,006		28,05	
2020363850	DIGITEL	WIM3	09.04.2020	25,6	0,90	0,23	0,946	4,47	0,009		11,29	
2020363851	DIGITEL	WIM3	10.04.2020	15,4	0,80	0,11	0,270	1,53	0,006		2,43	
2020363852	DIGITEL	WIM3	11.04.2020	14,7	0,51	0,22	0,356	<1,53	0,006		2,67	
2020363853	DIGITEL	WIM3	12.04.2020	19,4	1,09	0,33	0,540	1,68	0,009		4,53	
2020363854	DIGITEL	WIM3	13.04.2020	21,0	0,30	0,06	0,225	<1,54	0,003		5,43	
2020363855	DIGITEL	WIM3	14.04.2020	15,5	0,24	0,05	0,316	1,93	0,002		3,67	
2020363856	DIGITEL	WIM3	15.04.2020	25,0	1,13	0,17	1,093	6,63	0,009		22,54	
2020363857	DIGITEL	WIM3	16.04.2020	26,8	1,30	0,39	1,256	6,21	0,016		24,48	
2020363858	DIGITEL	WIM3	17.04.2020	20,1	0,47	0,10	0,480	3,65	0,005		7,30	
2020363859	DIGITEL	WIM3	18.04.2020	38,5	1,40	0,50	1,277	14,64	0,024		53,88	
2020363860	DIGITEL	WIM3	19.04.2020	23,5	0,84	0,16	0,331	2,74	0,006		8,67	
2020363861	DIGITEL	WIM3	20.04.2020	21,2	0,83	0,16	0,628	2,00	0,005		9,40	
2020364481	DIGITEL	WIM3	21.04.2020	26,1	1,19	0,12	0,680	<1,51	0,006		5,98	
2020364482	DIGITEL	WIM3	22.04.2020	23,1	1,47	0,13	0,462	<NWG	0,007		4,32	
2020364483	DIGITEL	WIM3	23.04.2020	22,9	1,34	0,22	0,870	1,79	0,008		12,29	
2020364484	DIGITEL	WIM3	24.04.2020	29,9	1,33	0,25	1,469	19,26	0,012		56,11	
2020364485	DIGITEL	WIM3	25.04.2020	14,5	0,22	0,07	0,181	<NWG	0,002		1,63	
2020364486	DIGITEL	WIM3	26.04.2020	17,7	0,46	0,14	0,380	<NWG	0,005		4,47	
2020364487	DIGITEL	WIM3	27.04.2020	21,5	1,16	0,20	0,959	14,34	0,007		70,74	
2020364488	DIGITEL	WIM3	28.04.2020	22,0	1,16	0,16	0,939	9,21	0,012		28,66	
2020364489	DIGITEL	WIM3	29.04.2020	8,5	0,43	0,06	0,349	3,96	0,002		15,29	
2020364490	DIGITEL	WIM3	30.04.2020	5,8	0,27	<0,05	0,231	3,73	0,001		11,02	
2020364491	DIGITEL	WIM3	01.05.2020	5,1	0,08	<NWG	0,123	<NWG	0,001		2,25	
2020364492	DIGITEL	WIM3	02.05.2020	12,3	0,35	0,30	0,845	3,52	0,011		48,97	
2020364493	DIGITEL	WIM3	03.05.2020	12,7	0,46	0,12	0,317	4,26	0,006		41,55	
2020364494	DIGITEL	WIM3	04.05.2020	12,5	0,47	<0,05	0,217	<NWG	0,004		2,65	
2020365156	DIGITEL	WIM3	05.05.2020	11,0	0,18	<NWG	0,311	<1,54	0,002		4,68	
2020365157	DIGITEL	WIM3	06.05.2020	10,5	0,34	0,06	0,489	2,16	0,003		7,46	
2020365158	DIGITEL	WIM3	07.05.2020	16,0	0,90	0,12	1,232	12,86	0,008		45,79	
2020365159	DIGITEL	WIM3	08.05.2020	19,5	0,92	0,12	0,777	4,49	0,008		12,26	
2020365160	DIGITEL	WIM3	09.05.2020	17,8	0,40	0,15	0,535	<1,51	0,004		4,64	
2020365161	DIGITEL	WIM3	10.05.2020	15,9	0,66	0,12	0,325	<1,51	0,007		4,50	
2020365162	DIGITEL	WIM3	11.05.2020	14,6	0,15	<NWG	0,203	<1,53	0,001		2,44	
2020365163	DIGITEL	WIM3	12.05.2020	16,3	0,83	0,20	0,965	13,89	0,010		44,37	
2020365164	DIGITEL	WIM3	13.05.2020	12,3	0,61	0,09	0,597	4,94	0,007		18,35	
2020365165	DIGITEL	WIM3	14.05.2020	9,7	0,21	<0,05	0,204	<1,54	0,003		2,41	
2020365166	DIGITEL	WIM3	15.05.2020	9,6	0,24	0,05	0,392	<1,54	0,004		4,36	
2020365167	DIGITEL	WIM3	16.05.2020	13,1	0,73	0,13	0,612	15,19	0,005		30,85	
2020365168	DIGITEL	WIM3	17.05.2020	12,0	0,48	0,15	0,443	1,84	0,004		5,14	
2020365169	DIGITEL	WIM3	18.05.2020	21,6	1,43	1,07	1,755	48,54	0,016		104,49	
2020366323	DIGITEL	WIM3	19.05.2020	17,6	0,89	0,19	1,195	12,17	0,007		34,80	
2020366324	DIGITEL	WIM3	20.05.2020	11,5	0,58	0,07	0,392	1,84	0,006		3,83	
2020366325	DIGITEL	WIM3	21.05.2020	12,3	0,35	0,09	0,410	2,11	0,005		15,64	
2020366326	DIGITEL	WIM3	22.05.2020	21,9	0,39	0,25	0,766	10,74	0,013		88,06	
2020366327	DIGITEL	WIM3	23.05.2020	23,9	0,48	0,17	0,866	11,48	0,008		104,17	
2020366328	DIGITEL	WIM3	24.05.2020	21,2	0,84	0,49	0,966	16,59	0,032		140,76	
2020366329	DIGITEL	WIM3	25.05.2020	13,6	0,67	0,27	0,946	5,67	0,023		58,56	
2020366330	DIGITEL	WIM3	26.05.2020	11,5	0,38	<0,05	0,490	<1,53	0,003		6,22	
2020366331	DIGITEL	WIM3	27.05.2020	13,6	1,71	0,16	0,544	4,00	0,005		10,16	
2020366332	DIGITEL	WIM3	28.05.2020	12,0	0,29	<0,05	0,277	<1,53	0,003		3,63	
2020366333	DIGITEL	WIM3	29.05.2020	12,4	0,16	<0,05	0,508	1,58	0,002		5,68	
2020366334	DIGITEL	WIM3	30.05.2020	23,9	0,53	0,13	0,998	2,67	0,005		18,29	
2020366335	DIGITEL	WIM3	31.05.2020	8,8	0,14	0,07	0,255	<1,52	0,002		2,38	
2020366336	DIGITEL	WIM3	01.06.2020	11,4	0,15	0,06	0,238	<1,51	0,002		2,12	
2020367093	DIGITEL	WIM3	02.06.2020	18,4	0,67	0,09	0,715	4,42	0,004		15,25	
2020367094	DIGITEL	WIM3	03.06.2020	27,9	1,64	0,67	2,317	27,67	0,022		157,08	
2020367095	DIGITEL	WIM3	04.06.2020	25,0	1,14	0,33	1,660	27,87	0,012		116,47	
2020367096	DIGITEL	WIM3	05.06.2020	12,6	0,63	0,15	0,700	13,58	0,005		64,02	
2020367097	DIGITEL	WIM3	06.06.2020	7,9	0,16	<0,05	0,198	<1,51	0,001		3,74	
2020367098	DIGITEL	WIM3	07.06.2020	9,7	0,24	0,08	0,268	<1,51	0,002		6,22	
2020367099	DIGITEL	WIM3	08.06.2020	10,8	0,69	0,13	0,834	10,50	0,007		40,60	
2020367100	DIGITEL	WIM3	09.06.2020	20,6	0,59	0,12	0,437	1,90	0,009		7,26	
2020367101	DIGITEL	WIM3	10.06.2020	18,1	0,61	0,08	0,488	2,18	0,006		4,99	
2020367102	DIGITEL	WIM3	11.06.2020	11,4	0,42	0,09	0,352	<1,51	0,003		4,51	
2020367103	DIGITEL	WIM3	12.06.2020	11,6	0,25	<0,05	0,302	<1,50	0,002		3,61	
2020367104	DIGITEL	WIM3	13.06.2020	10,1	0,44	0,11	0,482	<1,50	0,007		4,66	
2020367105	DIGITEL	WIM3	14.06.2020	22,0	0,86	0,34	0,558	2,86	0,017		10,24	
2020367106	DIGITEL	WIM3	15.06.2020	17,3	1,61	0,42	1,698	49,34	0,014		149,23	
2020367844	DIGITEL	WIM3	16.06.2020	13,9	0,77	0,14	0,872	45,43	0,006		119,67	
2020367845	DIGITEL	WIM3	17.06.2020	14,3	0,78	0,06	0,441	3,22	0,007		13,73	
2020367846	DIGITEL	WIM3	18.06.2020	12,0	0,41	0,05	0,567	6,37	0,002		24,41	
2020367847	DIGITEL	WIM3	19.06.2020	11,5	0,30	0,08	0,537	2,44	0,003		10,33	
2020367848	DIGITEL	WIM3	20.06.2020	12,2	0,55	0,25	0,473	1,97	0,017		6,21	
2020367849	DIGITEL	WIM3	21.06.2020	11,9	0,42	0,14	0,372	2,33	0,004		11,61	
2020367850	DIGITEL	WIM3	22.06.2020	19,6	1,08	0,34	1,116	13,79	0,008		44,04	
2020367851	DIGITEL	WIM3	23.06.2020	18,1	0,85	0,12	0,632	8,99	0,006		18,31	
2020367852	DIGITEL	WIM3	24.06.2020	16,5	0,66	0,06	0,543	2,52	0,006		8,00	
2020367853	DIGITEL	WIM3	25.06.2020	16,9	0,24	0,05	0,547	2,18	0,003		11,18	
2020367854	DIGITEL	WIM3	26.06.2020	15,2	0,38	0,06	0,598	5,83	0,003		14,53	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367855	DIGITEL	WIM3	27.06.2020	11,9	0,20	0,03	0,313	1,52	0,002		6,14	
2020367856	DIGITEL	WIM3	28.06.2020	8,9	0,19	0,03	0,380	5,92	0,001		16,97	
2020367857	DIGITEL	WIM3	29.06.2020	14,0	0,39	0,08	0,721	5,20	0,003		20,17	
2020368816	DIGITEL	WIM3	30.06.2020	15,0	0,29	0,06	0,511	3,53	0,003		23,02	
2020368817	DIGITEL	WIM3	01.07.2020	13,4	0,27	0,44	0,479	2,89	0,020		33,51	
2020368818	DIGITEL	WIM3	02.07.2020	12,7	0,40	0,09	0,592	5,67	0,005		39,73	
2020368819	DIGITEL	WIM3	03.07.2020	16,8	0,38	0,07	0,537	2,92	0,003		39,71	
2020368820	DIGITEL	WIM3	04.07.2020	15,8	0,22	0,07	0,426	2,10	0,004		35,70	
2020368821	DIGITEL	WIM3	05.07.2020	10,3	0,61	0,16	0,493	3,34	0,003		85,37	
2020368822	DIGITEL	WIM3	06.07.2020	18,9	1,45	0,45	1,474	30,56	0,011		131,90	
2020368823	DIGITEL	WIM3	07.07.2020	13,6	0,85	0,33	0,937	37,56	0,011		91,87	
2020368824	DIGITEL	WIM3	08.07.2020	10,2	0,32	0,11	0,323	1,96	0,002		21,70	
2020368825	DIGITEL	WIM3	09.07.2020	15,7	0,98	0,20	0,898	9,05	0,005		78,39	
2020368826	DIGITEL	WIM3	10.07.2020	9,3	0,49	0,08	0,624	14,69	0,003		35,69	
2020368827	DIGITEL	WIM3	11.07.2020	10,0	0,40	0,10	0,583	5,17	0,003		23,59	
2020368828	DIGITEL	WIM3	12.07.2020	8,8	0,39	0,07	0,267	1,01	0,004		3,61	
2020368829	DIGITEL	WIM3	13.07.2020	14,0	0,86	0,08	1,008	15,95	0,004		31,38	
2020369301	DIGITEL	WIM3	14.07.2020	15,9	0,92	0,18	0,913	6,35	0,006		19,17	
2020369302	DIGITEL	WIM3	15.07.2020	10,3	0,82	0,08	0,728	13,28	0,002		18,65	
2020369303	DIGITEL	WIM3	16.07.2020	9,4	0,61	0,10	0,417	4,59	0,003		14,26	
2020369304	DIGITEL	WIM3	17.07.2020	13,8	1,10	0,11	0,906	18,29	0,004		45,73	
2020369305	DIGITEL	WIM3	18.07.2020	13,1	0,33	0,09	0,496	2,19	0,004		4,68	
2020369306	DIGITEL	WIM3	19.07.2020	18,3	0,51	0,19	0,522	2,86	0,005		9,34	
2020369307	DIGITEL	WIM3	20.07.2020	8,1	0,15	0,02	0,166	1,02	0,001		2,63	
2020369308	DIGITEL	WIM3	21.07.2020	10,7	0,31	0,05	0,665	2,96	0,002		16,50	
2020369309	DIGITEL	WIM3	22.07.2020	10,6	0,28	0,04	0,508	3,58	0,002		7,34	
2020369310	DIGITEL	WIM3	23.07.2020	12,1	0,81	0,09	0,998	9,79	0,004		18,21	
2020369311	DIGITEL	WIM3	24.07.2020	17,5	1,51	0,24	2,259	59,20	0,007		74,97	
2020369312	DIGITEL	WIM3	25.07.2020	9,0	0,27	0,08	0,357	1,65	0,002		7,55	
2020369313	DIGITEL	WIM3	26.07.2020	8,9	0,18	0,05	0,211	2,41	0,002		11,86	
2020369314	DIGITEL	WIM3	27.07.2020	10,3	0,23	0,07	0,493	1,65	0,003		5,58	
2020369948	DIGITEL	WIM3	28.07.2020	13,1	0,54	0,11	0,868	9,00	0,004		16,88	
2020369949	DIGITEL	WIM3	29.07.2020	15,3	0,63	0,09	1,161	8,52	0,005		16,09	
2020369950	DIGITEL	WIM3	30.07.2020	12,6	0,94	0,08	0,668	2,62	0,007		5,37	
2020369951	DIGITEL	WIM3	31.07.2020	15,4	0,34	0,06	0,684	2,77	0,005		7,66	
2020369952	DIGITEL	WIM3	01.08.2020	20,1	0,39	0,12	0,599	2,24	0,004		9,32	
2020369953	DIGITEL	WIM3	02.08.2020	10,7	0,40	0,08	0,286	1,70	0,003		3,59	
2020369954	DIGITEL	WIM3	03.08.2020	9,5	0,35	0,03	0,321	1,41	0,003		2,90	
2020369955	DIGITEL	WIM3	04.08.2020	12,1	0,33	0,06	0,642	2,43	0,004		8,19	
2020369956	DIGITEL	WIM3	05.08.2020	13,4	0,50	0,07	0,649	2,65	0,003		7,18	
2020369957	DIGITEL	WIM3	06.08.2020	15,0	0,25	0,03	0,598	1,68	0,002		6,03	
2020369958	DIGITEL	WIM3	07.08.2020	19,1	0,50	0,06	0,713	2,64	0,003		5,81	
2020369959	DIGITEL	WIM3	08.08.2020	22,3	0,62	0,08	0,730	3,00	0,005		5,89	
2020369960	DIGITEL	WIM3	09.08.2020	24,7	0,65	0,14	0,484	1,67	0,005		4,19	
2020369961	DIGITEL	WIM3	10.08.2020	22,3	0,57	0,09	0,687	3,83	0,004		19,10	
2020371552	DIGITEL	WIM3	11.08.2020	26,4	0,77	0,17	0,906	3,40	0,005		21,47	
2020371553	DIGITEL	WIM3	12.08.2020	20,4	0,47	0,11	0,674	3,14	0,004		47,11	
2020371554	DIGITEL	WIM3	13.08.2020	20,3	0,59	0,11	1,115	5,38	0,004		53,30	
2020371555	DIGITEL	WIM3	14.08.2020	21,5	0,96	0,35	1,941	13,02	0,008		64,86	
2020371556	DIGITEL	WIM3	15.08.2020	13,9	0,49	0,05	0,413	1,86	0,003		3,88	
2020371557	DIGITEL	WIM3	16.08.2020	14,0	0,49	0,05	0,390	7,58	0,003		35,52	
2020371558	DIGITEL	WIM3	17.08.2020	12,7	0,57	0,09	0,746	8,40	0,003		22,23	
2020371559	DIGITEL	WIM3	18.08.2020	11,5	0,65	0,12	0,836	8,57	0,005		36,47	
2020371560	DIGITEL	WIM3	19.08.2020	11,1	0,44	0,06	0,769	4,43	0,004		22,93	
2020371561	DIGITEL	WIM3	20.08.2020	10,5	0,29	0,79	0,530	3,22	0,010		38,77	
2020371562	DIGITEL	WIM3	21.08.2020	19,4	0,56	0,14	0,958	10,81	0,007		119,75	
2020371563	DIGITEL	WIM3	22.08.2020	20,4	0,44	0,23	0,704	11,78	0,005		100,63	
2020371564	DIGITEL	WIM3	23.08.2020	19,4	0,26	0,17	0,419	6,28	0,005		124,21	
2020371565	DIGITEL	WIM3	24.08.2020	20,3	0,99	0,21	0,692	5,10	0,005		77,12	
2020372307	DIGITEL	WIM3	25.08.2020	15,3	0,35	0,10	0,614	4,61	0,005		56,01	
2020372308	DIGITEL	WIM3	26.08.2020	26,5	1,90	0,59	2,068	58,24	0,008		175,11	
2020372309	DIGITEL	WIM3	27.08.2020	14,3	0,76	0,20	0,693	4,72	0,005		21,14	
2020372310	DIGITEL	WIM3	28.08.2020	10,9	0,24	0,05	0,538	2,69	0,002		12,22	
2020372311	DIGITEL	WIM3	29.08.2020	7,2	0,19	0,06	0,301	2,93	0,001		6,22	
2020372312	DIGITEL	WIM3	30.08.2020	11,3	0,37	0,12	0,319	1,49	0,005		3,57	
2020372313	DIGITEL	WIM3	31.08.2020	10,6	0,16	0,05	0,254	0,84	0,001		2,75	
2020372314	DIGITEL	WIM3	01.09.2020	12,0	0,54	0,10	0,584	2,63	0,005		9,99	
2020372315	DIGITEL	WIM3	02.09.2020	11,8	0,60	0,11	0,776	6,67	0,005		22,64	
2020372316	DIGITEL	WIM3	03.09.2020	20,3	0,58	0,19	0,644	5,85	0,008		89,05	
2020372317	DIGITEL	WIM3	04.09.2020	11,5	0,44	0,35	0,543	13,52	0,005		66,63	
2020372318	DIGITEL	WIM3	05.09.2020	13,1	0,70	0,43	0,867	5,52	0,013		75,08	
2020372319	DIGITEL	WIM3	06.09.2020	12,9	0,57	0,22	0,612	3,79	0,008		16,63	
2020372320	DIGITEL	WIM3	07.09.2020	14,5	0,98	0,20	1,149	4,90	0,009		33,47	
2020372739	DIGITEL	WIM3	08.09.2020	16,4	0,88	0,15	1,042	5,08	0,006		55,65	
2020372740	DIGITEL	WIM3	09.09.2020	13,7	1,02	0,27	1,177	9,26	0,009		62,58	
2020372741	DIGITEL	WIM3	10.09.2020	12,5	0,29	0,07	0,554	2,01	0,002		12,18	
2020372742	DIGITEL	WIM3	11.09.2020	16,5	0,61	0,20	1,118	13,38	0,006		37,71	
2020372743	DIGITEL	WIM3	12.09.2020	19,1	0,71	0,22	1,079	7,43	0,008		50,04	
2020372744	DIGITEL	WIM3	13.09.2020	13,6	0,47	0,19	0,603	1,62	0,006		5,59	
2020372745	DIGITEL	WIM3	14.09.2020	20,1	0,79	0,12	1,000	3,14	0,005		13,56	
2020372746	DIGITEL	WIM3	15.09.2020	25,1	1,08	0,14	1,455	5,44	0,010		24,08	
2020372747	DIGITEL	WIM3	16.09.2020	27,6	1,55	0,26	1,724	12,98	0,009		122,07	
2020372748	DIGITEL	WIM3	17.09.2020	14,5	0,28	0,07	0,335	1,40	0,003		5,07	
2020372749	DIGITEL	WIM3	18.09.2020	14,9	0,67	0,08	0,685	1,85	0,004		6,95	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020367855	DIGITEL	WIM3	27.06.2020	11,9	0,20	<0,05	0,313	1,52	0,002		6,14	
2020367856	DIGITEL	WIM3	28.06.2020	8,9	0,19	<0,05	0,380	5,92	0,001		16,97	
2020367857	DIGITEL	WIM3	29.06.2020	14,0	0,39	0,08	0,721	5,20	0,003		20,17	
2020368816	DIGITEL	WIM3	30.06.2020	15,0	0,29	0,06	0,511	3,53	0,003		23,02	
2020368817	DIGITEL	WIM3	01.07.2020	13,4	0,27	0,44	0,479	2,89	0,020		33,51	
2020368818	DIGITEL	WIM3	02.07.2020	12,7	0,40	0,09	0,592	5,67	0,005		39,73	
2020368819	DIGITEL	WIM3	03.07.2020	16,8	0,38	0,07	0,537	2,92	0,003		39,71	
2020368820	DIGITEL	WIM3	04.07.2020	15,8	0,22	0,07	0,426	2,10	0,004		35,70	
2020368821	DIGITEL	WIM3	05.07.2020	10,3	0,61	0,16	0,493	3,34	0,003		85,37	
2020368822	DIGITEL	WIM3	06.07.2020	18,9	1,45	0,45	1,474	30,56	0,011		131,90	
2020368823	DIGITEL	WIM3	07.07.2020	13,6	0,85	0,33	0,937	37,56	0,011		91,87	
2020368824	DIGITEL	WIM3	08.07.2020	10,2	0,32	0,11	0,323	1,96	0,002		21,70	
2020368825	DIGITEL	WIM3	09.07.2020	15,7	0,98	0,20	0,898	9,05	0,005		78,39	
2020368826	DIGITEL	WIM3	10.07.2020	9,3	0,49	0,08	0,624	14,69	0,003		35,69	
2020368827	DIGITEL	WIM3	11.07.2020	10,0	0,40	0,10	0,583	5,17	0,003		23,59	
2020368828	DIGITEL	WIM3	12.07.2020	8,8	0,39	0,07	0,267	<1,52	0,004		3,61	
2020368829	DIGITEL	WIM3	13.07.2020	14,0	0,86	0,08	1,008	15,95	0,004		31,38	
2020369301	DIGITEL	WIM3	14.07.2020	15,9	0,92	0,18	0,913	6,35	0,006		19,17	
2020369302	DIGITEL	WIM3	15.07.2020	10,3	0,82	0,08	0,728	13,28	0,002		18,65	
2020369303	DIGITEL	WIM3	16.07.2020	9,4	0,61	0,10	0,417	4,59	0,003		14,26	
2020369304	DIGITEL	WIM3	17.07.2020	13,8	1,10	0,11	0,906	18,29	0,004		45,73	
2020369305	DIGITEL	WIM3	18.07.2020	13,1	0,33	0,09	0,496	2,19	0,004		4,68	
2020369306	DIGITEL	WIM3	19.07.2020	18,3	0,51	0,19	0,522	2,86	0,005		9,34	
2020369307	DIGITEL	WIM3	20.07.2020	8,1	0,15	<0,05	0,166	<1,51	0,001		2,63	
2020369308	DIGITEL	WIM3	21.07.2020	10,7	0,31	0,05	0,665	2,96	0,002		16,50	
2020369309	DIGITEL	WIM3	22.07.2020	10,6	0,28	<0,05	0,508	3,58	0,002		7,34	
2020369310	DIGITEL	WIM3	23.07.2020	12,1	0,81	0,09	0,998	9,79	0,004		18,21	
2020369311	DIGITEL	WIM3	24.07.2020	17,5	1,51	0,24	2,259	59,20	0,007		74,97	
2020369312	DIGITEL	WIM3	25.07.2020	9,0	0,27	0,08	0,357	1,65	0,002		7,55	
2020369313	DIGITEL	WIM3	26.07.2020	8,9	0,18	0,05	0,211	2,41	0,002		11,86	
2020369314	DIGITEL	WIM3	27.07.2020	10,3	0,23	0,07	0,493	1,65	0,003		5,58	
2020369948	DIGITEL	WIM3	28.07.2020	13,1	0,54	0,11	0,868	9,00	0,004		16,88	
2020369949	DIGITEL	WIM3	29.07.2020	15,3	0,63	0,09	1,161	8,52	0,005		16,09	
2020369950	DIGITEL	WIM3	30.07.2020	12,6	0,94	0,08	0,668	2,62	0,007		5,37	
2020369951	DIGITEL	WIM3	31.07.2020	15,4	0,34	0,06	0,684	2,77	0,005		7,66	
2020369952	DIGITEL	WIM3	01.08.2020	20,1	0,39	0,12	0,599	2,24	0,004		9,32	
2020369953	DIGITEL	WIM3	02.08.2020	10,7	0,40	0,08	0,286	1,70	0,003		3,59	
2020369954	DIGITEL	WIM3	03.08.2020	9,5	0,35	<0,05	0,321	<1,52	0,003		2,90	
2020369955	DIGITEL	WIM3	04.08.2020	12,1	0,33	0,06	0,642	2,43	0,004		8,19	
2020369956	DIGITEL	WIM3	05.08.2020	13,4	0,50	0,07	0,649	2,65	0,003		7,18	
2020369957	DIGITEL	WIM3	06.08.2020	15,0	0,25	<0,05	0,598	1,68	0,002		6,03	
2020369958	DIGITEL	WIM3	07.08.2020	19,1	0,50	0,06	0,713	2,64	0,003		5,81	
2020369959	DIGITEL	WIM3	08.08.2020	22,3	0,62	0,08	0,730	3,00	0,005		5,89	
2020369960	DIGITEL	WIM3	09.08.2020	24,7	0,65	0,14	0,484	1,67	0,005		4,19	
2020369961	DIGITEL	WIM3	10.08.2020	22,3	0,57	0,09	0,687	3,83	0,004		19,10	
2020371552	DIGITEL	WIM3	11.08.2020	26,4	0,77	0,17	0,906	3,40	0,005		21,47	
2020371553	DIGITEL	WIM3	12.08.2020	20,4	0,47	0,11	0,674	3,14	0,004		47,11	
2020371554	DIGITEL	WIM3	13.08.2020	20,3	0,59	0,11	1,115	5,38	0,004		53,30	
2020371555	DIGITEL	WIM3	14.08.2020	21,5	0,96	0,35	1,941	13,02	0,008		64,86	
2020371556	DIGITEL	WIM3	15.08.2020	13,9	0,49	0,05	0,413	1,86	0,003		3,88	
2020371557	DIGITEL	WIM3	16.08.2020	14,0	0,49	0,05	0,390	7,58	0,003		35,52	
2020371558	DIGITEL	WIM3	17.08.2020	12,7	0,57	0,09	0,746	8,40	0,003		22,23	
2020371559	DIGITEL	WIM3	18.08.2020	11,5	0,65	0,12	0,836	8,57	0,005		36,47	
2020371560	DIGITEL	WIM3	19.08.2020	11,1	0,44	0,06	0,769	4,43	0,004		22,93	
2020371561	DIGITEL	WIM3	20.08.2020	10,5	0,29	0,79	0,530	3,22	0,010		38,77	
2020371562	DIGITEL	WIM3	21.08.2020	19,4	0,56	0,14	0,958	10,81	0,007		119,75	
2020371563	DIGITEL	WIM3	22.08.2020	20,4	0,44	0,23	0,704	11,78	0,005		100,63	
2020371564	DIGITEL	WIM3	23.08.2020	19,4	0,26	0,17	0,419	6,28	0,005		124,21	
2020371565	DIGITEL	WIM3	24.08.2020	20,3	0,99	0,21	0,692	5,10	0,005		77,12	
2020372307	DIGITEL	WIM3	25.08.2020	15,3	0,35	0,10	0,614	4,61	0,005		56,01	
2020372308	DIGITEL	WIM3	26.08.2020	26,5	1,90	0,59	2,068	58,24	0,008		175,11	
2020372309	DIGITEL	WIM3	27.08.2020	14,3	0,76	0,20	0,693	4,72	0,005		21,14	
2020372310	DIGITEL	WIM3	28.08.2020	10,9	0,24	0,05	0,538	2,69	0,002		12,22	
2020372311	DIGITEL	WIM3	29.08.2020	7,2	0,19	0,06	0,301	2,93	0,001		6,22	
2020372312	DIGITEL	WIM3	30.08.2020	11,3	0,37	0,12	0,319	1,49	0,005		3,57	
2020372313	DIGITEL	WIM3	31.08.2020	10,6	0,16	0,05	0,254	<1,31	0,001		<3,28	
2020372314	DIGITEL	WIM3	01.09.2020	12,0	0,54	0,10	0,584	2,63	0,005		9,99	
2020372315	DIGITEL	WIM3	02.09.2020	11,8	0,60	0,11	0,776	6,67	0,005		22,64	
2020372316	DIGITEL	WIM3	03.09.2020	20,3	0,58	0,19	0,644	5,85	0,008		89,05	
2020372317	DIGITEL	WIM3	04.09.2020	11,5	0,44	0,35	0,543	13,52	0,005		66,63	
2020372318	DIGITEL	WIM3	05.09.2020	13,1	0,70	0,43	0,867	5,52	0,013		75,08	
2020372319	DIGITEL	WIM3	06.09.2020	12,9	0,57	0,22	0,612	3,79	0,008		16,63	
2020372320	DIGITEL	WIM3	07.09.2020	14,5	0,98	0,20	1,149	4,90	0,009		33,47	
2020372739	DIGITEL	WIM3	08.09.2020	16,4	0,88	0,15	1,042	5,08	0,006		55,65	
2020372740	DIGITEL	WIM3	09.09.2020	13,7	1,02	0,27	1,177	9,26	0,009		62,58	
2020372741	DIGITEL	WIM3	10.09.2020	12,5	0,29	0,07	0,554	2,01	0,002		12,18	
2020372742	DIGITEL	WIM3	11.09.2020	16,5	0,61	0,20	1,118	13,38	0,006		37,71	
2020372743	DIGITEL	WIM3	12.09.2020	19,1	0,71	0,22	1,079	7,43	0,008		50,04	
2020372744	DIGITEL	WIM3	13.09.2020	13,6	0,47	0,19	0,603	1,62	0,006		5,59	
2020372745	DIGITEL	WIM3	14.09.2020	20,1	0,79	0,12	1,000	3,14	0,005		13,56	
2020372746	DIGITEL	WIM3	15.09.2020	25,1	1,08	0,14	1,455	5,44	0,010		24,08	
2020372747	DIGITEL	WIM3	16.09.2020	27,6	1,55	0,26	1,724	12,98	0,009		122,07	
2020372748	DIGITEL	WIM3	17.09.2020	14,5	0,28	0,07	0,335	1,40	0,003		5,07	
2020372749	DIGITEL	WIM3	18.09.2020	14,9	0,67	0,08	0,685	1,85	0,004		6,95	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372750	DIGITEL	WIM3	19.09.2020	15,2	0,75	0,13	0,813	1,31	0,006		6,70	
2020372751	DIGITEL	WIM3	20.09.2020	16,0	0,94	0,45	0,572	0,82	0,007		4,50	
2020372752	DIGITEL	WIM3	21.09.2020	22,2	1,75	0,29	1,136	2,86	0,010		10,79	
2020373376	DIGITEL	WIM3	22.09.2020	27,7	1,58	0,48	1,908	11,49	0,014		40,34	
2020373377	DIGITEL	WIM3	23.09.2020	26,1	1,22	0,33	1,609	6,56	0,012		36,74	
2020373378	DIGITEL	WIM3	24.09.2020	12,2	0,27	0,05	0,484	2,55	0,002		26,13	
2020373379	DIGITEL	WIM3	25.09.2020	5,1	0,11	0,03	0,304	0,87	0,001		4,47	
2020373380	DIGITEL	WIM3	26.09.2020	4,3	0,11	0,07	0,118	0,35	0,001		1,44	
2020373381	DIGITEL	WIM3	27.09.2020	3,4	0,10	0,03	0,192	0,36	0,001		0,92	
2020373382	DIGITEL	WIM3	28.09.2020	8,9	0,37	0,11	0,670	7,15	0,003		22,39	
2020373383	DIGITEL	WIM3	29.09.2020	12,5	0,57	0,13	0,656	2,25	0,006		10,36	
2020373384	DIGITEL	WIM3	30.09.2020	11,6	0,61	0,11	0,658	2,61	0,004		14,75	
2020373385	DIGITEL	WIM3	01.10.2020	13,9	0,46	0,09	0,545	2,01	0,003		19,80	
2020373386	DIGITEL	WIM3	02.10.2020	10,1	0,79	0,07	0,509	1,56	0,004		4,87	
2020373387	DIGITEL	WIM3	03.10.2020	11,4	0,78	0,11	0,314	1,10	0,005		6,22	
2020373388	DIGITEL	WIM3	04.10.2020	6,9	0,08	0,03	0,183	0,67	0,001		11,42	
2020373389	DIGITEL	WIM3	05.10.2020	6,9	0,11	0,13	0,240	2,31	0,002		27,78	
2020374010	DIGITEL	WIM3	06.10.2020	10,1	0,29	0,08	0,258	2,42	0,004		47,17	
2020374011	DIGITEL	WIM3	07.10.2020	12,8	1,55	0,20	0,962	30,25	0,006		79,48	
2020374012	DIGITEL	WIM3	08.10.2020	9,0	0,28	0,09	0,320	3,01	0,002		25,28	
2020374013	DIGITEL	WIM3	09.10.2020	10,7	0,54	0,14	0,884	5,00	0,004		17,37	
2020374014	DIGITEL	WIM3	10.10.2020	8,7	0,77	0,14	0,665	24,25	0,003		31,35	
2020374015	DIGITEL	WIM3	11.10.2020	10,6	0,67	0,28	0,652	2,81	0,009		40,44	
2020374016	DIGITEL	WIM3	12.10.2020	21,7	1,46	0,75	1,500	5,55	0,017		82,96	
2020374017	DIGITEL	WIM3	13.10.2020	15,0	0,71	0,14	0,848	2,47	0,005		32,00	
2020374018	DIGITEL	WIM3	14.10.2020	13,2	0,54	0,12	0,787	2,01	0,005		14,49	
2020374019	DIGITEL	WIM3	15.10.2020	9,1	0,49	0,08	0,221	0,55	0,003		2,29	
2020374020	DIGITEL	WIM3	16.10.2020	12,3	0,85	0,17	0,353	1,55	0,006		3,38	
2020374021	DIGITEL	WIM3	17.10.2020	19,5	0,97	0,19	0,591	1,19	0,006		8,76	
2020374022	DIGITEL	WIM3	18.10.2020	32,7	0,98	0,39	0,526	1,87	0,011		11,62	
2020374023	DIGITEL	WIM3	19.10.2020	20,7	0,46	0,19	0,561	1,73	0,005		20,93	
2020374717	DIGITEL	WIM3	20.10.2020	17,2	0,49	0,12	1,406	29,73	0,004		75,71	
2020374718	DIGITEL	WIM3	21.10.2020	12,8	0,25	0,06	0,501	1,30	0,003		8,24	
2020374719	DIGITEL	WIM3	22.10.2020	11,3	0,22	0,06	0,505	1,09	0,003		6,49	
2020374720	DIGITEL	WIM3	23.10.2020	11,2	0,46	0,11	0,637	1,39	0,009		6,19	
2020374721	DIGITEL	WIM3	24.10.2020	6,7	0,12	0,05	0,153	0,41	0,001		1,43	
2020374722	DIGITEL	WIM3	25.10.2020	4,6	0,09	0,04	0,099	0,04	0,001		0,83	
2020374723	DIGITEL	WIM3	26.10.2020	7,6	0,16	0,04	0,326	0,61	0,001		3,83	
2020374724	DIGITEL	WIM3	27.10.2020	7,6	0,10	0,03	0,233	0,50	0,001		4,27	
2020374725	DIGITEL	WIM3	28.10.2020	8,2	0,13	0,03	0,241	1,40	0,001		4,60	
2020374726	DIGITEL	WIM3	29.10.2020	9,7	0,93	0,09	0,304	5,61	0,001		16,79	
2020374727	DIGITEL	WIM3	30.10.2020	6,5	0,35	0,06	0,222	1,93	0,001		6,03	
2020374728	DIGITEL	WIM3	31.10.2020	8,4	0,19	0,07	0,193	0,17	0,002		1,69	
2020374729	DIGITEL	WIM3	01.11.2020	8,4	0,18	0,08	0,156	0,41	0,002		6,73	
2020374730	DIGITEL	WIM3	02.11.2020	12,1	0,57	0,17	0,447	5,73	0,003		47,51	
2020375543	DIGITEL	WIM3	03.11.2020	20,5	0,30	0,12	0,532	4,12	0,002		39,94	
2020375544	DIGITEL	WIM3	04.11.2020	24,8	0,77	0,24	1,520	8,48	0,007		73,38	
2020375545	DIGITEL	WIM3	05.11.2020	27,4	1,39	0,34	1,743	12,08	0,017		38,11	
2020375546	DIGITEL	WIM3	06.11.2020	24,8	1,22	0,30	1,477	6,64	0,011		30,14	
2020375547	DIGITEL	WIM3	07.11.2020	23,8	1,23	0,32	1,545	6,07	0,008		48,26	
2020375548	DIGITEL	WIM3	08.11.2020	19,4	0,46	0,26	1,045	2,75	0,010		21,22	
2020375549	DIGITEL	WIM3	09.11.2020	27,7	1,03	0,27	1,776	6,17	0,011		43,72	
2020375550	DIGITEL	WIM3	10.11.2020	25,9	1,13	0,36	1,872	12,90	0,012		55,10	
2020375551	DIGITEL	WIM3	11.11.2020	22,1	0,78	0,27	1,020	6,55	0,008		34,10	
2020375552	DIGITEL	WIM3	12.11.2020	16,1	0,28	0,10	0,589	3,72	0,003		36,50	
2020375553	DIGITEL	WIM3	13.11.2020	17,6	0,36	0,13	0,849	7,99	0,005		60,56	
2020375554	DIGITEL	WIM3	14.11.2020	14,2	0,40	0,15	0,346	1,61	0,005		21,81	
2020375555	DIGITEL	WIM3	15.11.2020	10,3	0,22	0,09	0,273	1,46	0,003		10,88	
2020375556	DIGITEL	WIM3	16.11.2020	9,4	0,37	0,10	0,301	2,48	0,001		12,01	
2020376368	DIGITEL	WIM3	17.11.2020	8,3	0,18	0,08	0,227	1,06	0,002		4,67	
2020376369	DIGITEL	WIM3	18.11.2020	9,8	0,20	0,07	0,452	2,60	0,003		14,63	
2020376370	DIGITEL	WIM3	19.11.2020	11,2	0,86	0,31	0,587	10,63	0,004		23,86	
2020376371	DIGITEL	WIM3	20.11.2020	20,0	1,77	0,31	1,780	15,56	0,008		46,18	
2020376372	DIGITEL	WIM3	21.11.2020	11,4	0,33	0,15	0,401	0,55	0,005		2,63	
2020376373	DIGITEL	WIM3	22.11.2020	9,5	0,39	0,13	0,111	0,41	0,003		1,71	
2020376374	DIGITEL	WIM3	23.11.2020	16,7	0,77	0,29	0,994	1,61	0,014		8,60	
2020376375	DIGITEL	WIM3	24.11.2020	10,2	0,23	0,09	0,410	0,92	0,004		5,42	
2020376376	DIGITEL	WIM3	25.11.2020	16,2	0,31	0,12	0,498	1,14	0,004		7,35	
2020376377	DIGITEL	WIM3	26.11.2020	22,4	0,74	0,29	1,126	3,10	0,008		13,56	
2020376378	DIGITEL	WIM3	27.11.2020	27,7	0,85	0,42	1,481	4,34	0,011		19,49	
2020376379	DIGITEL	WIM3	28.11.2020	21,1	0,73	0,33	0,625	3,47	0,009		9,45	
2020376380	DIGITEL	WIM3	29.11.2020	20,0	0,40	0,23	0,425	0,57	0,006		4,79	
2020376381	DIGITEL	WIM3	30.11.2020	27,5	1,10	0,31	0,958	4,13	0,010		27,46	
2020377400	DIGITEL	WIM3	01.12.2020	9,2	0,70	0,17	0,613	6,78	0,007		26,35	
2020377401	DIGITEL	WIM3	02.12.2020	11,0	0,42	0,22	0,391	1,57	0,004		5,86	
2020377402	DIGITEL	WIM3	03.12.2020	9,4	0,18	0,07	0,343	2,32	0,003		8,56	
2020377403	DIGITEL	WIM3	04.12.2020	9,3	0,17	0,07	0,594	2,00	0,002		23,10	
2020377404	DIGITEL	WIM3	05.12.2020	16,2	0,30	0,14	0,724	1,12	0,004		35,31	
2020377405	DIGITEL	WIM3	06.12.2020	20,6	0,81	0,22	0,283	3,98	0,010		11,90	
2020377406	DIGITEL	WIM3	07.12.2020	14,7	0,61	0,16	0,398	1,14	0,004		13,05	
2020377407	DIGITEL	WIM3	08.12.2020	18,6	1,32	0,28	1,319	3,86	0,009		13,17	
2020377408	DIGITEL	WIM3	09.12.2020	30,3	1,19	0,41	1,456	4,72	0,013		20,17	
2020377409	DIGITEL	WIM3	10.12.2020	19,7	0,45	0,14	0,737	1,31	0,006		7,73	
2020377410	DIGITEL	WIM3	11.12.2020	12,2	0,18	0,06	0,265	0,22	0,002		2,49	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020372750	DIGITEL	WIM3	19.09.2020	15,2	0,75	0,13	0,813	1,31	0,006		6,70	
2020372751	DIGITEL	WIM3	20.09.2020	16,0	0,94	0,45	0,572	<1,31	0,007		4,50	
2020372752	DIGITEL	WIM3	21.09.2020	22,2	1,75	0,29	1,136	2,86	0,010		10,79	
2020373376	DIGITEL	WIM3	22.09.2020	27,7	1,58	0,48	1,908	11,49	0,014		40,34	
2020373377	DIGITEL	WIM3	23.09.2020	26,1	1,22	0,33	1,609	6,56	0,012		36,74	
2020373378	DIGITEL	WIM3	24.09.2020	12,2	0,27	0,05	0,484	2,55	0,002		26,13	
2020373379	DIGITEL	WIM3	25.09.2020	5,1	0,11	0,03	0,304	<1,30	0,001		4,47	
2020373380	DIGITEL	WIM3	26.09.2020	4,3	0,11	0,07	0,118	<NWG	0,001		<3,28	
2020373381	DIGITEL	WIM3	27.09.2020	<3,5	0,10	0,03	0,192	<NWG	0,001		<NWG	
2020373382	DIGITEL	WIM3	28.09.2020	8,9	0,37	0,11	0,670	7,15	0,003		22,39	
2020373383	DIGITEL	WIM3	29.09.2020	12,5	0,57	0,13	0,656	2,25	0,006		10,36	
2020373384	DIGITEL	WIM3	30.09.2020	11,6	0,61	0,11	0,658	2,61	0,004		14,75	
2020373385	DIGITEL	WIM3	01.10.2020	13,9	0,46	0,09	0,545	2,01	0,003		19,80	
2020373386	DIGITEL	WIM3	02.10.2020	10,1	0,79	0,07	0,509	1,56	0,004		4,87	
2020373387	DIGITEL	WIM3	03.10.2020	11,4	0,78	0,11	0,314	<1,30	0,005		6,22	
2020373388	DIGITEL	WIM3	04.10.2020	6,9	0,08	0,03	0,183	<1,30	0,001		11,42	
2020373389	DIGITEL	WIM3	05.10.2020	6,9	0,11	0,13	0,240	2,31	0,002		27,78	
2020374010	DIGITEL	WIM3	06.10.2020	10,1	0,29	0,08	0,258	2,42	0,004		47,17	
2020374011	DIGITEL	WIM3	07.10.2020	12,8	1,55	0,20	0,962	30,25	0,006		79,48	
2020374012	DIGITEL	WIM3	08.10.2020	9,0	0,28	0,09	0,320	3,01	0,002		25,28	
2020374013	DIGITEL	WIM3	09.10.2020	10,7	0,54	0,14	0,884	5,00	0,004		17,37	
2020374014	DIGITEL	WIM3	10.10.2020	8,7	0,77	0,14	0,665	24,25	0,003		31,35	
2020374015	DIGITEL	WIM3	11.10.2020	10,6	0,67	0,28	0,652	2,81	0,009		40,44	
2020374016	DIGITEL	WIM3	12.10.2020	21,7	1,46	0,75	1,500	5,55	0,017		82,96	
2020374017	DIGITEL	WIM3	13.10.2020	15,0	0,71	0,14	0,848	2,47	0,005		32,00	
2020374018	DIGITEL	WIM3	14.10.2020	13,2	0,54	0,12	0,787	2,01	0,005		14,49	
2020374019	DIGITEL	WIM3	15.10.2020	9,1	0,49	0,08	0,221	<1,33	0,003		<3,34	
2020374020	DIGITEL	WIM3	16.10.2020	12,3	0,85	0,17	0,353	1,55	0,006		3,38	
2020374021	DIGITEL	WIM3	17.10.2020	19,5	0,97	0,19	0,591	<1,33	0,006		8,76	
2020374022	DIGITEL	WIM3	18.10.2020	32,7	0,98	0,39	0,526	1,87	0,011		11,62	
2020374023	DIGITEL	WIM3	19.10.2020	20,7	0,46	0,19	0,561	1,73	0,005		20,93	
2020374717	DIGITEL	WIM3	20.10.2020	17,2	0,49	0,12	1,406	29,73	0,004		75,71	
2020374718	DIGITEL	WIM3	21.10.2020	12,8	0,25	0,06	0,501	1,30	0,003		8,24	
2020374719	DIGITEL	WIM3	22.10.2020	11,3	0,22	0,06	0,505	<1,30	0,003		6,49	
2020374720	DIGITEL	WIM3	23.10.2020	11,2	0,46	0,11	0,637	1,39	0,009		6,19	
2020374721	DIGITEL	WIM3	24.10.2020	6,7	0,12	0,05	0,153	<NWG	0,001		<3,28	
2020374722	DIGITEL	WIM3	25.10.2020	4,6	0,09	0,04	0,099	<NWG	0,001		<NWG	
2020374723	DIGITEL	WIM3	26.10.2020	7,6	0,16	0,04	0,326	<1,31	0,001		3,83	
2020374724	DIGITEL	WIM3	27.10.2020	7,6	0,10	0,03	0,233	<1,31	0,001		4,27	
2020374725	DIGITEL	WIM3	28.10.2020	8,2	0,13	0,03	0,241	1,40	0,001		4,60	
2020374726	DIGITEL	WIM3	29.10.2020	9,7	0,93	0,09	0,304	5,61	0,001		16,79	
2020374727	DIGITEL	WIM3	30.10.2020	6,5	0,35	0,06	0,222	1,93	0,001		6,03	
2020374728	DIGITEL	WIM3	31.10.2020	8,4	0,19	0,07	0,193	<NWG	0,002		<3,29	
2020374729	DIGITEL	WIM3	01.11.2020	8,4	0,18	0,08	0,156	<NWG	0,002		6,73	
2020374730	DIGITEL	WIM3	02.11.2020	12,1	0,57	0,17	0,447	5,73	0,003		47,51	
2020375543	DIGITEL	WIM3	03.11.2020	20,5	0,30	0,12	0,532	4,12	0,002		39,94	
2020375544	DIGITEL	WIM3	04.11.2020	24,8	0,77	0,24	1,520	8,48	0,007		73,38	
2020375545	DIGITEL	WIM3	05.11.2020	27,4	1,39	0,34	1,743	12,08	0,017		38,11	
2020375546	DIGITEL	WIM3	06.11.2020	24,8	1,22	0,30	1,477	6,64	0,011		30,14	
2020375547	DIGITEL	WIM3	07.11.2020	23,8	1,23	0,32	1,545	6,07	0,008		48,26	
2020375548	DIGITEL	WIM3	08.11.2020	19,4	0,46	0,26	1,045	2,75	0,010		21,22	
2020375549	DIGITEL	WIM3	09.11.2020	27,7	1,03	0,27	1,776	6,17	0,011		43,72	
2020375550	DIGITEL	WIM3	10.11.2020	25,9	1,13	0,36	1,872	12,90	0,012		55,10	
2020375551	DIGITEL	WIM3	11.11.2020	22,1	0,78	0,27	1,020	6,55	0,008		34,10	
2020375552	DIGITEL	WIM3	12.11.2020	16,1	0,28	0,10	0,589	3,72	0,003		36,50	
2020375553	DIGITEL	WIM3	13.11.2020	17,6	0,36	0,13	0,849	7,99	0,005		60,56	
2020375554	DIGITEL	WIM3	14.11.2020	14,2	0,40	0,15	0,346	1,61	0,005		21,81	
2020375555	DIGITEL	WIM3	15.11.2020	10,3	0,22	0,09	0,273	1,46	0,003		10,88	
2020375556	DIGITEL	WIM3	16.11.2020	9,4	0,37	0,10	0,301	2,48	0,001		12,01	
2020376368	DIGITEL	WIM3	17.11.2020	8,3	0,18	0,08	0,227	<1,32	0,002		4,67	
2020376369	DIGITEL	WIM3	18.11.2020	9,8	0,20	0,07	0,452	2,60	0,003		14,63	
2020376370	DIGITEL	WIM3	19.11.2020	11,2	0,86	0,31	0,587	10,63	0,004		23,86	
2020376371	DIGITEL	WIM3	20.11.2020	20,0	1,77	0,31	1,780	15,56	0,008		46,18	
2020376372	DIGITEL	WIM3	21.11.2020	11,4	0,33	0,15	0,401	<1,34	0,005		<3,36	
2020376373	DIGITEL	WIM3	22.11.2020	9,5	0,39	0,13	0,111	<NWG	0,003		<3,33	
2020376374	DIGITEL	WIM3	23.11.2020	16,7	0,77	0,29	0,994	1,61	0,014		8,60	
2020376375	DIGITEL	WIM3	24.11.2020	10,2	0,23	0,09	0,410	<1,33	0,004		5,42	
2020376376	DIGITEL	WIM3	25.11.2020	16,2	0,31	0,12	0,498	<1,33	0,004		7,35	
2020376377	DIGITEL	WIM3	26.11.2020	22,4	0,74	0,29	1,126	3,10	0,008		13,56	
2020376378	DIGITEL	WIM3	27.11.2020	27,7	0,85	0,42	1,481	4,34	0,011		19,49	
2020376379	DIGITEL	WIM3	28.11.2020	21,1	0,73	0,33	0,625	3,47	0,009		9,45	
2020376380	DIGITEL	WIM3	29.11.2020	20,0	0,40	0,23	0,425	<1,35	0,006		4,79	
2020376381	DIGITEL	WIM3	30.11.2020	27,5	1,10	0,31	0,958	4,13	0,010		27,46	
2020377400	DIGITEL	WIM3	01.12.2020	9,2	0,70	0,17	0,613	6,78	0,007		26,35	
2020377401	DIGITEL	WIM3	02.12.2020	11,0	0,42	0,22	0,391	1,57	0,004		5,86	
2020377402	DIGITEL	WIM3	03.12.2020	9,4	0,18	0,07	0,343	2,32	0,003		8,56	
2020377403	DIGITEL	WIM3	04.12.2020	9,3	0,17	0,07	0,594	2,00	0,002		23,10	
2020377404	DIGITEL	WIM3	05.12.2020	16,2	0,30	0,14	0,724	<1,32	0,004		35,31	
2020377405	DIGITEL	WIM3	06.12.2020	20,6	0,81	0,22	0,283	3,98	0,010		11,90	
2020377406	DIGITEL	WIM3	07.12.2020	14,7	0,61	0,16	0,398	<1,32	0,004		13,05	
2020377407	DIGITEL	WIM3	08.12.2020	18,6	1,32	0,28	1,319	3,86	0,009		13,17	
2020377408	DIGITEL	WIM3	09.12.2020	30,3	1,19	0,41	1,456	4,72	0,013		20,17	
2020377409	DIGITEL	WIM3	10.12.2020	19,7	0,45	0,14	0,737	<1,34	0,006		7,73	
2020377410	DIGITEL	WIM3	11.12.2020	12,2	0,18	0,06	0,265	<NWG	0,002		<3,32	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377411	DIGITEL	WIM3	12.12.2020	12,8	0,22	0,12	0,334	0,26	0,003		10,28	
2020377412	DIGITEL	WIM3	13.12.2020	15,0	0,53	0,15	0,295	0,47	0,005		10,19	
2020377413	DIGITEL	WIM3	14.12.2020	6,4	0,15	0,06	0,278	0,61	0,004		4,93	
2020377754	DIGITEL	WIM3	15.12.2020	6,9	0,25	0,07	0,461	1,57	0,003		4,45	
2020377755	DIGITEL	WIM3	16.12.2020	9,5	0,40	0,11	0,729	1,04	0,004		7,91	
2020377756	DIGITEL	WIM3	17.12.2020	7,3	0,24	0,07	0,313	1,10	0,003		5,47	
2020377757	DIGITEL	WIM3	18.12.2020	7,0	0,18	0,07	0,420	1,96	0,003		7,91	
2020377758	DIGITEL	WIM3	19.12.2020	7,3	0,21	0,09	0,288	0,44	0,004		1,63	
2020377759	DIGITEL	WIM3	20.12.2020	9,1	0,22	0,10	0,191	0,16	0,003		1,46	
2020377760	DIGITEL	WIM3	21.12.2020	5,1	0,12	0,04	0,192	0,24	0,001		1,34	
2020377761	DIGITEL	WIM3	22.12.2020	5,3	0,20	0,07	0,243	0,89	0,001		3,76	
2020377762	DIGITEL	WIM3	23.12.2020	4,8	0,15	0,05	0,249	0,48	0,001		1,61	
2020377763	DIGITEL	WIM3	24.12.2020	6,2	0,12	0,04	0,095	0,56	0,001		1,56	
2020377764	DIGITEL	WIM3	25.12.2020	9,0	0,18	0,06	0,150	1,89	0,001		2,78	
2020377765	DIGITEL	WIM3	26.12.2020	10,6	0,33	0,11	0,210	0,30	0,008		1,58	
2020377766	DIGITEL	WIM3	27.12.2020	1,4	0,03	0,02	0,031	0,06	0,000		1,00	
2020377767	DIGITEL	WIM3	28.12.2020	3,1	0,06	0,04	0,179	0,11	0,001		1,33	
2020378152	DIGITEL	WIM3	29.12.2020	9,7	0,25	0,15	0,286	0,65	0,003		3,18	
2020378153	DIGITEL	WIM3	30.12.2020	12,5	0,28	0,15	0,178	0,84	0,004		2,55	
2020378154	DIGITEL	WIM3	31.12.2020	6,6	0,16	0,10	0,121	0,02	0,002		0,86	

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020377411	DIGITEL	WIM3	12.12.2020	12,8	0,22	0,12	0,334	<NWG	0,003		10,28	
2020377412	DIGITEL	WIM3	13.12.2020	15,0	0,53	0,15	0,295	<1,32	0,005		10,19	
2020377413	DIGITEL	WIM3	14.12.2020	6,4	0,15	0,06	0,278	<1,32	0,004		4,93	
2020377754	DIGITEL	WIM3	15.12.2020	6,9	0,25	0,07	0,461	1,57	0,003		4,45	
2020377755	DIGITEL	WIM3	16.12.2020	9,5	0,40	0,11	0,729	<1,32	0,004		7,91	
2020377756	DIGITEL	WIM3	17.12.2020	7,3	0,24	0,07	0,313	<1,32	0,003		5,47	
2020377757	DIGITEL	WIM3	18.12.2020	7,0	0,18	0,07	0,420	1,96	0,003		7,91	
2020377758	DIGITEL	WIM3	19.12.2020	7,3	0,21	0,09	0,288	<1,32	0,004		<3,31	
2020377759	DIGITEL	WIM3	20.12.2020	9,1	0,22	0,10	0,191	<NWG	0,003		<3,32	
2020377760	DIGITEL	WIM3	21.12.2020	5,1	0,12	0,04	0,192	<NWG	0,001		<3,33	
2020377761	DIGITEL	WIM3	22.12.2020	5,3	0,20	0,07	0,243	<1,31	0,001		3,76	
2020377762	DIGITEL	WIM3	23.12.2020	4,8	0,15	0,05	0,249	<1,31	0,001		<3,30	
2020377763	DIGITEL	WIM3	24.12.2020	6,2	0,12	0,04	0,095	<1,32	0,001		<3,33	
2020377764	DIGITEL	WIM3	25.12.2020	9,0	0,18	0,06	0,150	1,89	0,001		<3,36	
2020377765	DIGITEL	WIM3	26.12.2020	10,6	0,33	0,11	0,210	<NWG	0,008		<3,36	
2020377766	DIGITEL	WIM3	27.12.2020	<3,5	0,03	0,02	<0,031	<NWG	0,000		<NWG	
2020377767	DIGITEL	WIM3	28.12.2020	<3,5	0,06	0,04	0,179	<NWG	0,001		<3,29	
2020378152	DIGITEL	WIM3	29.12.2020	9,7	0,25	0,15	0,286	<1,32	0,003		<3,32	
2020378153	DIGITEL	WIM3	30.12.2020	12,5	0,28	0,15	0,178	<1,33	0,004		<3,33	
2020378154	DIGITEL	WIM3	31.12.2020	6,6	0,16	0,10	0,121	<NWG	0,002		<NWG	

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361771	BIEL	Jan 20	0,28
2020361789	BIEL	Feb 20	0,05
2020361807	BIEL	Mrz 20	0,11
2020361825	BIEL	Apr 20	0,10
2020361843	BIEL	Mai 20	0,04
2020361861	BIEL	Jun 20	0,02
2020361879	BIEL	Jul 20	0,02
2020361897	BIEL	Aug 20	0,01
2020361915	BIEL	Sep 20	0,18
2020361933	BIEL	Okt 20	0,16
2020361951	BIEL	Nov 20	0,44
2020361969	BIEL	Dez 20	0,50
2020361772	BORG	Jan 20	0,19
2020361790	BORG	Feb 20	0,07
2020361808	BORG	Mrz 20	0,11
2020361826	BORG	Apr 20	0,07
2020361844	BORG	Mai 20	0,03
2020361862	BORG	Jun 20	0,02
2020361880	BORG	Jul 20	0,02
2020361898	BORG	Aug 20	0,02
2020361916	BORG	Sep 20	0,03
2020361934	BORG	Okt 20	0,08
2020361952	BORG	Nov 20	0,30
2020361970	BORG	Dez 20	0,27
2020361773	CHOR	Jan 20	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361771	BIEL	Jan 20	0,28
2020361789	BIEL	Feb 20	0,05
2020361807	BIEL	Mrz 20	0,11
2020361825	BIEL	Apr 20	0,10
2020361843	BIEL	Mai 20	0,04
2020361861	BIEL	Jun 20	0,02
2020361879	BIEL	Jul 20	0,02
2020361897	BIEL	Aug 20	0,01
2020361915	BIEL	Sep 20	0,18
2020361933	BIEL	Okt 20	0,16
2020361951	BIEL	Nov 20	0,44
2020361969	BIEL	Dez 20	0,50
2020361772	BORG	Jan 20	0,19
2020361790	BORG	Feb 20	0,07
2020361808	BORG	Mrz 20	0,11
2020361826	BORG	Apr 20	0,07
2020361844	BORG	Mai 20	0,03
2020361862	BORG	Jun 20	0,02
2020361880	BORG	Jul 20	0,02
2020361898	BORG	Aug 20	0,02
2020361916	BORG	Sep 20	0,03
2020361934	BORG	Okt 20	0,08
2020361952	BORG	Nov 20	0,30
2020361970	BORG	Dez 20	0,27
2020361773	CHOR	Jan 20	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361791	CHOR	Feb 20	0,08
2020361809	CHOR	Mrz 20	0,10
2020361827	CHOR	Apr 20	0,07
2020361845	CHOR	Mai 20	0,03
2020361863	CHOR	Jun 20	0,02
2020361881	CHOR	Jul 20	0,02
2020361899	CHOR	Aug 20	0,01
2020361917	CHOR	Sep 20	0,07
2020361935	CHOR	Okt 20	0,07
2020361953	CHOR	Nov 20	0,32
2020361971	CHOR	Dez 20	0,26
2020361774	DMD2	Jan 20	0,25
2020361792	DMD2	Feb 20	0,06
2020361810	DMD2	Mrz 20	0,10
2020361828	DMD2	Apr 20	0,11
2020361846	DMD2	Mai 20	0,06
2020361864	DMD2	Jun 20	0,03
2020361882	DMD2	Jul 20	0,04
2020361900	DMD2	Aug 20	0,02
2020361918	DMD2	Sep 20	0,11
2020361936	DMD2	Okt 20	0,07
2020361954	DMD2	Nov 20	0,41
2020361972	DMD2	Dez 20	0,31
2020361786	DUB2	Jan 20	0,51
2020361804	DUB2	Feb 20	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361791	CHOR	Feb 20	0,08
2020361809	CHOR	Mrz 20	0,10
2020361827	CHOR	Apr 20	0,07
2020361845	CHOR	Mai 20	0,03
2020361863	CHOR	Jun 20	0,02
2020361881	CHOR	Jul 20	0,02
2020361899	CHOR	Aug 20	0,01
2020361917	CHOR	Sep 20	0,07
2020361935	CHOR	Okt 20	0,07
2020361953	CHOR	Nov 20	0,32
2020361971	CHOR	Dez 20	0,26
2020361774	DMD2	Jan 20	0,25
2020361792	DMD2	Feb 20	0,06
2020361810	DMD2	Mrz 20	0,10
2020361828	DMD2	Apr 20	0,11
2020361846	DMD2	Mai 20	0,06
2020361864	DMD2	Jun 20	0,03
2020361882	DMD2	Jul 20	0,04
2020361900	DMD2	Aug 20	0,02
2020361918	DMD2	Sep 20	0,11
2020361936	DMD2	Okt 20	0,07
2020361954	DMD2	Nov 20	0,41
2020361972	DMD2	Dez 20	0,31
2020361786	DUB2	Jan 20	0,51
2020361804	DUB2	Feb 20	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361822	DUB2	Mrz 20	0,17
2020361840	DUB2	Apr 20	0,17
2020361858	DUB2	Mai 20	0,09
2020361876	DUB2	Jun 20	0,09
2020361894	DUB2	Jul 20	0,07
2020361912	DUB2	Aug 20	0,10
2020361930	DUB2	Sep 20	0,30
2020361948	DUB2	Okt 20	0,19
2020361966	DUB2	Nov 20	1,38
2020361984	DUB2	Dez 20	0,77
2020361787	DUB3	Jan 20	0,43
2020361805	DUB3	Feb 20	0,08
2020361823	DUB3	Mrz 20	0,25
2020361841	DUB3	Apr 20	0,15
2020361859	DUB3	Mai 20	0,12
2020361877	DUB3	Jun 20	0,07
2020361895	DUB3	Jul 20	0,05
2020361913	DUB3	Aug 20	0,07
2020361931	DUB3	Sep 20	0,15
2020361949	DUB3	Okt 20	0,06
2020361967	DUB3	Nov 20	0,47
2020361985	DUB3	Dez 20	0,33
2020361781	DUM2	Jan 20	0,37
2020361799	DUM2	Feb 20	0,29
2020361817	DUM2	Mrz 20	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361822	DUB2	Mrz 20	0,17
2020361840	DUB2	Apr 20	0,17
2020361858	DUB2	Mai 20	0,09
2020361876	DUB2	Jun 20	0,09
2020361894	DUB2	Jul 20	0,07
2020361912	DUB2	Aug 20	0,10
2020361930	DUB2	Sep 20	0,30
2020361948	DUB2	Okt 20	0,19
2020361966	DUB2	Nov 20	1,38
2020361984	DUB2	Dez 20	0,77
2020361787	DUB3	Jan 20	0,43
2020361805	DUB3	Feb 20	0,08
2020361823	DUB3	Mrz 20	0,25
2020361841	DUB3	Apr 20	0,15
2020361859	DUB3	Mai 20	0,12
2020361877	DUB3	Jun 20	0,07
2020361895	DUB3	Jul 20	0,05
2020361913	DUB3	Aug 20	0,07
2020361931	DUB3	Sep 20	0,15
2020361949	DUB3	Okt 20	0,06
2020361967	DUB3	Nov 20	0,47
2020361985	DUB3	Dez 20	0,33
2020361781	DUM2	Jan 20	0,37
2020361799	DUM2	Feb 20	0,29
2020361817	DUM2	Mrz 20	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361835	DUM2	Apr 20	0,16
2020361853	DUM2	Mai 20	0,11
2020361871	DUM2	Jun 20	0,07
2020361889	DUM2	Jul 20	0,10
2020361907	DUM2	Aug 20	0,08
2020361925	DUM2	Sep 20	0,11
2020361943	DUM2	Okt 20	0,08
2020361961	DUM2	Nov 20	0,69
2020361979	DUM2	Dez 20	0,43
2020361788	DWER	Jan 20	0,23
2020361806	DWER	Feb 20	0,07
2020361824	DWER	Mrz 20	0,10
2020361842	DWER	Apr 20	0,09
2020361860	DWER	Mai 20	0,04
2020361775	EIFE	Jan 20	0,05
2020361793	EIFE	Feb 20	0,03
2020361811	EIFE	Mrz 20	0,06
2020361829	EIFE	Apr 20	0,05
2020361847	EIFE	Mai 20	0,02
2020361865	EIFE	Jun 20	0,01
2020361883	EIFE	Jul 20	0,01
2020361901	EIFE	Aug 20	0,01
2020361919	EIFE	Sep 20	0,02
2020361937	EIFE	Okt 20	0,02
2020361955	EIFE	Nov 20	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361835	DUM2	Apr 20	0,16
2020361853	DUM2	Mai 20	0,11
2020361871	DUM2	Jun 20	0,07
2020361889	DUM2	Jul 20	0,10
2020361907	DUM2	Aug 20	0,08
2020361925	DUM2	Sep 20	0,11
2020361943	DUM2	Okt 20	0,08
2020361961	DUM2	Nov 20	0,69
2020361979	DUM2	Dez 20	0,43
2020361788	DWER	Jan 20	0,23
2020361806	DWER	Feb 20	0,07
2020361824	DWER	Mrz 20	0,10
2020361842	DWER	Apr 20	0,09
2020361860	DWER	Mai 20	0,04
2020361775	EIFE	Jan 20	0,05
2020361793	EIFE	Feb 20	0,03
2020361811	EIFE	Mrz 20	0,06
2020361829	EIFE	Apr 20	0,05
2020361847	EIFE	Mai 20	0,02
2020361865	EIFE	Jun 20	0,01
2020361883	EIFE	Jul 20	0,01
2020361901	EIFE	Aug 20	0,01
2020361919	EIFE	Sep 20	0,02
2020361937	EIFE	Okt 20	0,02
2020361955	EIFE	Nov 20	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361973	EIFE	Dez 20	0,04
2020361776	GELS	Jan 20	0,16
2020361794	GELS	Feb 20	0,07
2020361812	GELS	Mrz 20	0,14
2020361830	GELS	Apr 20	0,14
2020361848	GELS	Mai 20	0,13
2020361866	GELS	Jun 20	0,04
2020361884	GELS	Jul 20	0,05
2020361902	GELS	Aug 20	0,04
2020361920	GELS	Sep 20	0,12
2020361938	GELS	Okt 20	0,08
2020361956	GELS	Nov 20	0,73
2020361974	GELS	Dez 20	0,33
2020361782	KRHA	Jan 20	0,15
2020361800	KRHA	Feb 20	0,04
2020361818	KRHA	Mrz 20	0,14
2020361836	KRHA	Apr 20	0,18
2020361854	KRHA	Mai 20	0,13
2020361872	KRHA	Jun 20	0,05
2020361890	KRHA	Jul 20	0,03
2020361908	KRHA	Aug 20	0,03
2020361926	KRHA	Sep 20	0,07
2020361944	KRHA	Okt 20	0,05
2020361962	KRHA	Nov 20	0,26
2020361980	KRHA	Dez 20	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361973	EIFE	Dez 20	0,04
2020361776	GELS	Jan 20	0,16
2020361794	GELS	Feb 20	0,07
2020361812	GELS	Mrz 20	0,14
2020361830	GELS	Apr 20	0,14
2020361848	GELS	Mai 20	0,13
2020361866	GELS	Jun 20	0,04
2020361884	GELS	Jul 20	0,05
2020361902	GELS	Aug 20	0,04
2020361920	GELS	Sep 20	0,12
2020361938	GELS	Okt 20	0,08
2020361956	GELS	Nov 20	0,73
2020361974	GELS	Dez 20	0,33
2020361782	KRHA	Jan 20	0,15
2020361800	KRHA	Feb 20	0,04
2020361818	KRHA	Mrz 20	0,14
2020361836	KRHA	Apr 20	0,18
2020361854	KRHA	Mai 20	0,13
2020361872	KRHA	Jun 20	0,05
2020361890	KRHA	Jul 20	0,03
2020361908	KRHA	Aug 20	0,03
2020361926	KRHA	Sep 20	0,07
2020361944	KRHA	Okt 20	0,05
2020361962	KRHA	Nov 20	0,26
2020361980	KRHA	Dez 20	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361777	MGRH	Jan 20	0,16
2020361795	MGRH	Feb 20	0,06
2020361813	MGRH	Mrz 20	0,10
2020361831	MGRH	Apr 20	0,08
2020361849	MGRH	Mai 20	0,04
2020361867	MGRH	Jun 20	0,02
2020361885	MGRH	Jul 20	0,02
2020361903	MGRH	Aug 20	0,01
2020361921	MGRH	Sep 20	0,05
2020361939	MGRH	Okt 20	0,05
2020361957	MGRH	Nov 20	0,28
2020361975	MGRH	Dez 20	0,25
2020361778	NIZI	Jan 20	0,20
2020361796	NIZI	Feb 20	0,06
2020361814	NIZI	Mrz 20	0,11
2020361832	NIZI	Apr 20	0,10
2020361850	NIZI	Mai 20	0,04
2020361868	NIZI	Jun 20	0,02
2020361886	NIZI	Jul 20	0,02
2020361904	NIZI	Aug 20	0,01
2020361922	NIZI	Sep 20	0,05
2020361940	NIZI	Okt 20	0,08
2020361958	NIZI	Nov 20	0,18
2020361976	NIZI	Dez 20	0,17
2020361783	VACW	Jan 20	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361777	MGRH	Jan 20	0,16
2020361795	MGRH	Feb 20	0,06
2020361813	MGRH	Mrz 20	0,10
2020361831	MGRH	Apr 20	0,08
2020361849	MGRH	Mai 20	0,04
2020361867	MGRH	Jun 20	0,02
2020361885	MGRH	Jul 20	0,02
2020361903	MGRH	Aug 20	0,01
2020361921	MGRH	Sep 20	0,05
2020361939	MGRH	Okt 20	0,05
2020361957	MGRH	Nov 20	0,28
2020361975	MGRH	Dez 20	0,25
2020361778	NIZI	Jan 20	0,20
2020361796	NIZI	Feb 20	0,06
2020361814	NIZI	Mrz 20	0,11
2020361832	NIZI	Apr 20	0,10
2020361850	NIZI	Mai 20	0,04
2020361868	NIZI	Jun 20	0,02
2020361886	NIZI	Jul 20	0,02
2020361904	NIZI	Aug 20	0,01
2020361922	NIZI	Sep 20	0,05
2020361940	NIZI	Okt 20	0,08
2020361958	NIZI	Nov 20	0,18
2020361976	NIZI	Dez 20	0,17
2020361783	VACW	Jan 20	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361801	VACW	Feb 20	0,05
2020361819	VACW	Mrz 20	0,10
2020361837	VACW	Apr 20	0,07
2020361855	VACW	Mai 20	0,04
2020361873	VACW	Jun 20	0,02
2020361891	VACW	Jul 20	0,03
2020361909	VACW	Aug 20	0,01
2020361927	VACW	Sep 20	0,05
2020361945	VACW	Okt 20	0,06
2020361963	VACW	Nov 20	0,26
2020361981	VACW	Dez 20	0,17
2020361779	VDUI	Jan 20	0,36
2020361797	VDUI	Feb 20	0,15
2020361815	VDUI	Mrz 20	0,16
2020361833	VDUI	Apr 20	0,12
2020361851	VDUI	Mai 20	0,17
2020361869	VDUI	Jun 20	0,06
2020361887	VDUI	Jul 20	0,07
2020361905	VDUI	Aug 20	0,04
2020361923	VDUI	Sep 20	0,11
2020361941	VDUI	Okt 20	0,12
2020361959	VDUI	Nov 20	0,43
2020361977	VDUI	Dez 20	0,29
2020361785	VKTU	Jan 20	0,23
2020361803	VKTU	Feb 20	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361801	VACW	Feb 20	0,05
2020361819	VACW	Mrz 20	0,10
2020361837	VACW	Apr 20	0,07
2020361855	VACW	Mai 20	0,04
2020361873	VACW	Jun 20	0,02
2020361891	VACW	Jul 20	0,03
2020361909	VACW	Aug 20	0,01
2020361927	VACW	Sep 20	0,05
2020361945	VACW	Okt 20	0,06
2020361963	VACW	Nov 20	0,26
2020361981	VACW	Dez 20	0,17
2020361779	VDUI	Jan 20	0,36
2020361797	VDUI	Feb 20	0,15
2020361815	VDUI	Mrz 20	0,16
2020361833	VDUI	Apr 20	0,12
2020361851	VDUI	Mai 20	0,17
2020361869	VDUI	Jun 20	0,06
2020361887	VDUI	Jul 20	0,07
2020361905	VDUI	Aug 20	0,04
2020361923	VDUI	Sep 20	0,11
2020361941	VDUI	Okt 20	0,12
2020361959	VDUI	Nov 20	0,43
2020361977	VDUI	Dez 20	0,29
2020361785	VKTU	Jan 20	0,23
2020361803	VKTU	Feb 20	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361821	VKTU	Mrz 20	0,09
2020361839	VKTU	Apr 20	0,07
2020361857	VKTU	Mai 20	0,04
2020361875	VKTU	Jun 20	0,02
2020361893	VKTU	Jul 20	0,02
2020361911	VKTU	Aug 20	0,01
2020361929	VKTU	Sep 20	0,03
2020361947	VKTU	Okt 20	0,06
2020361965	VKTU	Nov 20	0,26
2020361983	VKTU	Dez 20	0,21
2020361784	VWEL	Jan 20	0,23
2020361802	VWEL	Feb 20	0,09
2020361820	VWEL	Mrz 20	0,12
2020361838	VWEL	Apr 20	0,14
2020361856	VWEL	Mai 20	0,08
2020361874	VWEL	Jun 20	0,04
2020361892	VWEL	Jul 20	0,05
2020361910	VWEL	Aug 20	0,04
2020361928	VWEL	Sep 20	0,10
2020361946	VWEL	Okt 20	0,09
2020361964	VWEL	Nov 20	0,36
2020361982	VWEL	Dez 20	0,21
2020361780	WALS	Jan 20	0,45
2020361798	WALS	Feb 20	0,20
2020361816	WALS	Mrz 20	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361821	VKTU	Mrz 20	0,09
2020361839	VKTU	Apr 20	0,07
2020361857	VKTU	Mai 20	0,04
2020361875	VKTU	Jun 20	0,02
2020361893	VKTU	Jul 20	0,02
2020361911	VKTU	Aug 20	0,01
2020361929	VKTU	Sep 20	0,03
2020361947	VKTU	Okt 20	0,06
2020361965	VKTU	Nov 20	0,26
2020361983	VKTU	Dez 20	0,21
2020361784	VWEL	Jan 20	0,23
2020361802	VWEL	Feb 20	0,09
2020361820	VWEL	Mrz 20	0,12
2020361838	VWEL	Apr 20	0,14
2020361856	VWEL	Mai 20	0,08
2020361874	VWEL	Jun 20	0,04
2020361892	VWEL	Jul 20	0,05
2020361910	VWEL	Aug 20	0,04
2020361928	VWEL	Sep 20	0,10
2020361946	VWEL	Okt 20	0,09
2020361964	VWEL	Nov 20	0,36
2020361982	VWEL	Dez 20	0,21
2020361780	WALS	Jan 20	0,45
2020361798	WALS	Feb 20	0,20
2020361816	WALS	Mrz 20	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361834	WALS	Apr 20	0,13
2020361852	WALS	Mai 20	0,05
2020361870	WALS	Jun 20	0,06
2020361888	WALS	Jul 20	0,06
2020361906	WALS	Aug 20	0,04
2020361924	WALS	Sep 20	0,16
2020361942	WALS	Okt 20	0,23
2020361960	WALS	Nov 20	1,01
2020361978	WALS	Dez 20	0,48

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2020 bis Dezember 2020

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2020361834	WALS	Apr 20	0,13
2020361852	WALS	Mai 20	0,05
2020361870	WALS	Jun 20	0,06
2020361888	WALS	Jul 20	0,06
2020361906	WALS	Aug 20	0,04
2020361924	WALS	Sep 20	0,16
2020361942	WALS	Okt 20	0,23
2020361960	WALS	Nov 20	1,01
2020361978	WALS	Dez 20	0,48

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019356238	BOTT	01.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356239	BOTT	02.01.2020	5,80	5,60	4,76	13,20	4,76	1,23	5,91
2019356240	BOTT	03.01.2020	7,38	6,84	7,49	22,65	7,59	1,91	10,12
2019356241	BOTT	04.01.2020	0,10	0,13	0,15	0,33	0,10	0,02	0,19
2019356242	BOTT	05.01.2020	0,29	0,25	0,33	0,78	0,26	0,06	0,43
2019356243	BOTT	06.01.2020	3,88	4,59	3,43	9,94	3,53	0,95	4,30
2019356244	BOTT	07.01.2020	4,70	4,93	3,61	10,86	3,84	1,02	5,24
2019356245	BOTT	08.01.2020	10,38	8,88	9,63	27,88	9,77	2,70	13,05
2019356246	BOTT	09.01.2020	11,83	12,46	9,71	28,88	10,29	2,81	14,04
2019356247	BOTT	10.01.2020	4,16	3,73	3,86	11,76	3,86	1,02	5,68
2019356248	BOTT	11.01.2020	10,43	13,27	8,60	25,19	9,03	2,23	11,36
2019356249	BOTT	12.01.2020	13,01	14,27	12,94	37,82	13,57	3,29	16,98
2019356250	BOTT	13.01.2020	1,46	1,16	1,69	5,41	1,63	0,40	2,37
2019357426	BOTT	14.01.2020	10,70	11,77	11,30	32,37	11,69	2,72	14,56
2019357427	BOTT	15.01.2020	11,14	11,29	12,65	36,73	13,01	3,03	16,61
2019357428	BOTT	16.01.2020	0,81	0,70	0,94	2,72	0,87	0,23	1,23
2019357429	BOTT	17.01.2020	3,35	2,72	3,10	9,48	3,22	0,85	4,36
2019357430	BOTT	18.01.2020	0,24	0,20	0,26	0,75	0,22	0,06	0,40
2019357431	BOTT	19.01.2020	0,33	0,24	0,41	0,68	0,27	0,05	0,49
2019357432	BOTT	20.01.2020	0,87	0,80	0,81	1,91	0,73	0,16	1,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019357433	BOTT	21.01.2020	2,12	1,73	1,83	4,05	1,60	0,33	2,22
2019357434	BOTT	22.01.2020	1,27	0,99	1,13	2,64	1,01	0,22	1,54
2019357435	BOTT	23.01.2020	0,56	0,40	0,64	1,26	0,49	0,09	0,81
2019357436	BOTT	24.01.2020	2,22	1,55	2,10	5,57	2,03	0,47	2,60
2019357437	BOTT	25.01.2020	0,96	0,61	0,83	1,96	0,73	0,16	1,21
2019357438	BOTT	26.01.2020	4,50	3,96	3,94	11,32	4,11	0,95	5,17
2019357439	BOTT	27.01.2020	3,98	3,21	4,61	14,39	4,83	1,21	5,98
2019358284	BOTT	28.01.2020	1,68	1,46	2,27	7,79	2,31	0,54	3,07
2019358285	BOTT	29.01.2020	0,14	0,14	0,23	0,52	0,17	0,04	0,26
2019358286	BOTT	30.01.2020	4,20	3,91	4,99	14,69	5,06	1,24	5,99
2019358287	BOTT	31.01.2020	1,94	1,88	2,38	7,15	2,40	0,61	3,03
2019358288	BOTT	01.02.2020	1,43	1,10	1,62	5,75	1,61	0,45	2,70
2019358289	BOTT	02.02.2020	0,85	0,59	0,88	3,14	0,88	0,23	1,43
2019358290	BOTT	03.02.2020	0,05	0,05	0,10	0,22	0,06	0,02	0,11
2019358291	BOTT	04.02.2020	0,07	0,06	0,12	0,24	0,08	0,02	0,15
2019358292	BOTT	05.02.2020	0,25	0,17	0,28	0,59	0,21	0,05	0,36
2019358293	BOTT	06.02.2020	0,43	0,27	0,44	0,93	0,34	0,07	0,56
2019358294	BOTT	07.02.2020	0,39	0,27	0,37	0,95	0,31	0,06	0,54
2019358295	BOTT	08.02.2020	6,56	4,81	4,75	15,25	4,84	1,27	8,02
2019358296	BOTT	09.02.2020	6,90	6,11	6,64	21,12	6,86	1,73	10,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019358297	BOTT	10.02.2020	0,20	0,17	0,40	1,61	0,35	0,06	0,54
2019359320	BOTT	11.02.2020	0,04	0,05	0,00	0,19	0,05	0,01	0,08
2019359321	BOTT	12.02.2020	0,08	0,09	0,14	0,37	0,11	0,03	0,18
2019359322	BOTT	13.02.2020	2,19	1,70	2,80	9,21	2,87	0,62	3,69
2019359323	BOTT	14.02.2020	1,59	1,35	2,00	6,60	1,99	0,41	2,88
2019359324	BOTT	15.02.2020	6,67	6,62	8,19	26,86	8,49	1,82	11,23
2019359325	BOTT	16.02.2020	6,00	4,71	6,54	23,15	6,83	1,55	10,34
2019359326	BOTT	17.02.2020	0,86	0,62	1,10	4,13	1,09	0,23	1,62
2019359327	BOTT	18.02.2020	0,16	0,15	0,29	0,97	0,26	0,06	0,37
2019359328	BOTT	19.02.2020	0,23	0,20	0,33	1,12	0,29	0,08	0,44
2019359329	BOTT	20.02.2020	5,86	5,63	7,75	25,58	7,94	1,70	9,93
2019359330	BOTT	21.02.2020	0,26	0,24	0,37	1,21	0,35	0,08	0,49
2019359331	BOTT	22.02.2020	0,76	0,53	0,94	3,41	0,85	0,19	1,33
2019359332	BOTT	23.02.2020	0,28	0,19	0,27	1,05	0,24	0,07	0,51
2019359333	BOTT	24.02.2020	0,65	0,51	0,76	2,84	0,74	0,18	1,17
2020360300	BOTT	25.02.2020	0,41	0,35	0,65	2,04	0,62	0,14	0,82
2020360301	BOTT	26.02.2020	0,24	0,19	0,29	0,96	0,25	0,07	0,45
2020360302	BOTT	27.02.2020	0,77	0,53	0,84	3,15	0,79	0,19	1,60
2020360303	BOTT	28.02.2020	1,31	1,03	1,41	4,44	1,33	0,34	2,30
2020360304	BOTT	29.02.2020	5,15	5,78	6,40	21,44	6,77	1,41	9,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020360305	BOTT	01.03.2020	2,32	2,36	2,77	10,06	3,03	0,65	4,20
2020360306	BOTT	02.03.2020	0,48	0,38	0,71	2,44	0,65	0,13	1,00
2020360307	BOTT	03.03.2020	0,34	0,29	0,45	1,38	0,40	0,10	0,63
2020360308	BOTT	04.03.2020	0,38	0,29	0,44	1,35	0,43	0,10	0,60
2020360309	BOTT	05.03.2020	0,10	0,08	0,12	0,24	0,08	0,02	0,15
2020360310	BOTT	06.03.2020	0,09	0,09	0,12	0,25	0,08	0,02	0,15
2020360311	BOTT	07.03.2020	1,04	0,94	1,12	3,29	1,08	0,31	1,44
2020360312	BOTT	08.03.2020	6,42	6,11	7,34	23,11	7,52	1,54	9,57
2020360313	BOTT	09.03.2020	0,53	0,37	0,59	2,16	0,61	0,12	0,91
2020360934	BOTT	10.03.2020	2,03	1,36	1,96	7,13	1,98	0,46	3,34
2020360935	BOTT	11.03.2020	0,32	0,23	0,36	1,41	0,36	0,07	0,61
2020360936	BOTT	12.03.2020	0,09	0,08	0,10	0,38	0,08	0,02	0,16
2020360937	BOTT	13.03.2020	0,06	0,06	0,10	0,24	0,07	0,01	0,12
2020360938	BOTT	14.03.2020	0,58	0,37	0,71	2,08	0,63	0,12	1,03
2020360939	BOTT	15.03.2020	3,29	2,31	3,16	11,18	3,20	0,67	5,03
2020360940	BOTT	16.03.2020	0,61	0,37	0,58	1,78	0,52	0,12	0,94
2020360941	BOTT	17.03.2020	0,25	0,17	0,25	0,67	0,22	0,05	0,36
2020360942	BOTT	18.03.2020	0,27	0,18	0,30	0,65	0,21	0,05	0,39
2020360943	BOTT	19.03.2020	0,33	0,20	0,36	0,86	0,29	0,06	0,51
2020360944	BOTT	20.03.2020	0,04	0,04	0,00	0,11	0,03	0,00	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020360945	BOTT	21.03.2020	0,06	0,05	0,00	0,14	0,04	0,01	0,09
2020360946	BOTT	22.03.2020	0,09	0,08	0,11	0,21	0,07	0,01	0,14
2020360947	BOTT	23.03.2020	0,14	0,11	0,20	0,35	0,12	0,02	0,22
2020362620	BOTT	24.03.2020	0,19	0,14	0,29	0,49	0,18	0,03	0,32
2020362621	BOTT	25.03.2020	0,24	0,19	0,26	0,58	0,21	0,04	0,38
2020362622	BOTT	26.03.2020	0,30	0,24	0,31	0,64	0,23	0,05	0,40
2020362623	BOTT	27.03.2020	0,44	0,33	0,43	0,90	0,34	0,06	0,60
2020362624	BOTT	28.03.2020	0,21	0,15	0,21	0,43	0,16	0,03	0,29
2020362625	BOTT	29.03.2020	0,05	0,05	0,00	0,16	0,04	0,01	0,10
2020362626	BOTT	30.03.2020	0,10	0,08	0,18	0,31	0,10	0,02	0,20
2020362627	BOTT	31.03.2020	0,14	0,09	0,19	0,33	0,12	0,02	0,24
2020362628	BOTT	01.04.2020	0,51	0,32	0,59	1,06	0,42	0,07	0,76
2020362629	BOTT	02.04.2020	0,24	0,15	0,27	0,58	0,20	0,04	0,37
2020362630	BOTT	03.04.2020	0,12	0,09	0,12	0,34	0,10	0,02	0,20
2020362631	BOTT	04.04.2020	0,25	0,16	0,30	0,67	0,22	0,04	0,40
2020362632	BOTT	05.04.2020	0,14	0,09	0,18	0,32	0,11	0,02	0,23
2020362633	BOTT	06.04.2020	1,16	0,79	1,10	3,87	1,09	0,27	1,80
2020363869	BOTT	07.04.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020363870	BOTT	08.04.2020	0,24	0,16	0,31	0,83	0,25	0,05	0,46
2020363871	BOTT	09.04.2020	0,11	0,07	0,14	0,28	0,09	0,02	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020363872	BOTT	10.04.2020	0,04	0,04	0,00	0,10	0,03	0,01	0,07
2020363873	BOTT	11.04.2020	0,24	0,16	0,34	0,54	0,22	0,04	0,42
2020363874	BOTT	12.04.2020	0,46	0,25	0,47	1,25	0,41	0,08	0,78
2020363875	BOTT	13.04.2020	0,05	0,04	0,00	0,10	0,03	0,01	0,06
2020363876	BOTT	14.04.2020	0,06	0,05	0,00	0,15	0,05	0,01	0,09
2020363877	BOTT	15.04.2020	0,51	0,34	0,48	1,42	0,46	0,10	0,72
2020363878	BOTT	16.04.2020	0,31	0,19	0,30	0,88	0,28	0,06	0,50
2020363879	BOTT	17.04.2020	0,05	0,04	0,06	0,11	0,04	0,01	0,07
2020363880	BOTT	18.04.2020	0,15	0,09	0,16	0,40	0,13	0,03	0,24
2020363881	BOTT	19.04.2020	0,09	0,07	0,11	0,19	0,06	0,02	0,13
2020363882	BOTT	20.04.2020	0,15	0,15	0,00	0,29	0,10	0,03	0,15
2020364503	BOTT	21.04.2020	0,18	0,16	0,21	0,32	0,12	0,03	0,20
2020364504	BOTT	22.04.2020	0,17	0,15	0,15	0,33	0,12	0,03	0,21
2020364505	BOTT	23.04.2020	0,12	0,09	0,13	0,26	0,10	0,02	0,18
2020364506	BOTT	24.04.2020	0,14	0,09	0,18	0,33	0,11	0,03	0,21
2020364507	BOTT	25.04.2020	0,07	0,05	0,13	0,26	0,10	0,02	0,19
2020364508	BOTT	26.04.2020	0,07	0,05	0,11	0,18	0,06	0,01	0,13
2020364509	BOTT	27.04.2020	0,21	0,13	0,26	0,76	0,24	0,05	0,41
2020364510	BOTT	28.04.2020	0,35	0,23	0,47	1,36	0,43	0,11	0,67
2020364511	BOTT	29.04.2020	0,79	0,50	0,81	2,66	0,78	0,21	1,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020364512	BOTT	30.04.2020	2,77	1,90	3,14	10,74	3,19	0,69	4,25
2020364513	BOTT	01.05.2020	1,54	1,09	1,61	5,89	1,58	0,38	2,28
2020364514	BOTT	02.05.2020	0,07	0,06	0,00	0,15	0,05	0,01	0,09
2020364515	BOTT	03.05.2020	0,38	0,25	0,31	0,93	0,28	0,08	0,49
2020364516	BOTT	04.05.2020	0,04	0,04	0,00	0,08	0,03	0,01	0,05
2020365178	BOTT	05.05.2020	0,03	0,04	0,00	0,10	0,03	0,01	0,05
2020365179	BOTT	06.05.2020	0,08	0,06	0,13	0,20	0,07	0,02	0,14
2020365180	BOTT	07.05.2020	0,19	0,13	0,22	0,61	0,19	0,04	0,30
2020365181	BOTT	08.05.2020	0,08	0,06	0,09	0,23	0,08	0,02	0,17
2020365182	BOTT	09.05.2020	0,06	0,05	0,12	0,21	0,07	0,02	0,15
2020365183	BOTT	10.05.2020	0,16	0,09	0,27	0,64	0,20	0,05	0,44
2020365184	BOTT	11.05.2020	0,02	0,03	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03
2020365185	BOTT	12.05.2020	0,05	0,05	0,10	0,18	0,06	0,01	0,11
2020365186	BOTT	13.05.2020	0,06	0,05	0,06	0,13	0,05	0,01	0,09
2020365187	BOTT	14.05.2020	0,02	0,03	0,00	0,06	0,02	0,01	0,03
2020365188	BOTT	15.05.2020	0,05	0,04	0,04	0,10	0,04	0,01	0,07
2020365189	BOTT	16.05.2020	0,22	0,14	0,20	0,49	0,16	0,04	0,32
2020365190	BOTT	17.05.2020	0,07	0,05	0,06	0,15	0,05	0,01	0,11
2020365191	BOTT	18.05.2020	0,18	0,11	0,16	0,45	0,13	0,03	0,27
2020366338	BOTT	19.05.2020	0,08	0,07	0,06	0,21	0,06	0,02	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020366339	BOTT	20.05.2020	0,04	0,04	0,06	0,12	0,04	0,01	0,07
2020366340	BOTT	21.05.2020	0,08	0,06	0,12	0,25	0,08	0,02	0,18
2020366341	BOTT	22.05.2020	0,86	0,60	1,04	3,44	1,03	0,30	1,79
2020366342	BOTT	23.05.2020	0,05	0,05	0,06	0,16	0,04	0,02	0,07
2020366343	BOTT	24.05.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020366344	BOTT	25.05.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020366345	BOTT	26.05.2020	0,04	0,04	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2020366346	BOTT	27.05.2020	0,07	0,05	0,09	0,20	0,05	0,01	0,10
2020366347	BOTT	28.05.2020	0,02	0,03	0,00	0,05	0,01	0,01	0,02
2020366348	BOTT	29.05.2020	0,05	0,05	0,03	0,10	0,03	0,01	0,05
2020366349	BOTT	30.05.2020	0,08	0,05	0,10	0,19	0,07	0,02	0,13
2020366350	BOTT	31.05.2020	0,07	0,05	0,11	0,15	0,05	0,01	0,12
2020366351	BOTT	01.06.2020	0,05	0,04	0,06	0,10	0,03	0,01	0,08
2020367107	BOTT	02.06.2020	0,06	0,04	0,07	0,17	0,05	0,01	0,08
2020367108	BOTT	03.06.2020	0,08	0,07	0,06	0,23	0,06	0,02	0,10
2020367109	BOTT	04.06.2020	0,02	0,03	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2020367110	BOTT	05.06.2020	0,97	0,66	1,01	3,62	0,99	0,27	1,74
2020367111	BOTT	06.06.2020	0,97	0,60	1,13	4,25	1,13	0,26	1,83
2020367112	BOTT	07.06.2020	1,45	0,87	1,74	6,16	1,69	0,39	2,44
2020367113	BOTT	08.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020367114	BOTT	09.06.2020	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2020367115	BOTT	10.06.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2020367116	BOTT	11.06.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2020367117	BOTT	12.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020367118	BOTT	13.06.2020	0,11	0,07	0,11	0,32	0,09	0,03	0,16
2020367119	BOTT	14.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,02	0,01	0,06
2020367120	BOTT	15.06.2020	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2020367866	BOTT	16.06.2020	0,17	0,10	0,16	0,46	0,14	0,04	0,32
2020367867	BOTT	17.06.2020	0,06	0,05	0,11	0,21	0,07	0,02	0,10
2020367868	BOTT	18.06.2020	0,31	0,18	0,20	0,73	0,21	0,08	0,49
2020367869	BOTT	19.06.2020	0,08	0,06	0,00	0,20	0,06	0,02	0,12
2020367870	BOTT	20.06.2020	0,05	0,04	0,00	0,15	0,05	0,01	0,09
2020367871	BOTT	21.06.2020	0,81	0,52	0,84	2,90	0,84	0,26	1,51
2020367872	BOTT	22.06.2020	0,05	0,04	0,00	0,14	0,04	0,01	0,09
2020367873	BOTT	23.06.2020	0,07	0,05	0,00	0,23	0,07	0,02	0,11
2020367874	BOTT	24.06.2020	0,04	0,03	0,00	0,11	0,03	0,01	0,15
2020367875	BOTT	25.06.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,01	0,03
2020367876	BOTT	26.06.2020	0,08	0,06	0,08	0,23	0,07	0,02	0,12
2020367877	BOTT	27.06.2020	1,63	1,18	1,38	4,55	1,47	0,49	2,33
2020367878	BOTT	28.06.2020	0,78	0,58	0,58	2,13	0,58	0,21	1,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020367879	BOTT	29.06.2020	0,17	0,12	0,28	1,03	0,23	0,06	0,45
2020368837	BOTT	30.06.2020	0,07	0,06	0,10	0,37	0,09	0,03	0,18
2020368838	BOTT	01.07.2020	0,81	0,49	0,67	2,31	0,67	0,22	1,50
2020368839	BOTT	02.07.2020	0,43	0,31	0,44	1,55	0,41	0,13	0,78
2020368840	BOTT	03.07.2020	0,32	0,22	0,29	0,97	0,26	0,08	0,47
2020368841	BOTT	04.07.2020	0,79	0,50	0,73	2,79	0,78	0,21	1,37
2020368842	BOTT	05.07.2020	0,07	0,05	0,00	0,25	0,06	0,02	0,13
2020368843	BOTT	06.07.2020	0,02	0,03	0,00	0,08	0,02	0,00	0,03
2020368844	BOTT	07.07.2020	0,38	0,26	0,42	1,65	0,39	0,10	0,74
2020368845	BOTT	08.07.2020	0,65	0,44	0,64	2,27	0,61	0,15	1,19
2020368846	BOTT	09.07.2020	0,17	0,12	0,16	0,42	0,12	0,05	0,32
2020368847	BOTT	10.07.2020	0,31	0,20	0,25	0,82	0,22	0,07	0,49
2020368848	BOTT	11.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,09	0,02	0,01	0,05
2020368849	BOTT	12.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,10	0,03	0,01	0,07
2020368850	BOTT	13.07.2020	0,11	0,06	0,14	0,36	0,10	0,02	0,20
2020369323	BOTT	14.07.2020	0,08	0,05	0,06	0,28	0,08	0,02	0,15
2020369324	BOTT	15.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,09	0,02	0,00	0,04
2020369325	BOTT	16.07.2020	0,08	0,06	0,00	0,22	0,06	0,02	0,13
2020369326	BOTT	17.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,10	0,02	0,00	0,03
2020369327	BOTT	18.07.2020	0,11	0,08	0,16	0,40	0,12	0,03	0,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020369328	BOTT	19.07.2020	0,23	0,13	0,23	0,65	0,19	0,06	0,42
2020369329	BOTT	20.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
2020369330	BOTT	21.07.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2020369331	BOTT	22.07.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,02
2020369332	BOTT	23.07.2020	0,11	0,07	0,08	0,31	0,09	0,02	0,17
2020369333	BOTT	24.07.2020	0,09	0,05	0,16	0,32	0,11	0,02	0,21
2020369334	BOTT	25.07.2020	1,02	0,71	0,73	2,32	0,71	0,22	1,40
2020369335	BOTT	26.07.2020	0,22	0,15	0,16	0,52	0,15	0,05	0,34
2020369336	BOTT	27.07.2020	0,15	0,10	0,15	0,50	0,15	0,05	0,31
2020369970	BOTT	28.07.2020	0,02	0,02	0,00	0,09	0,02	0,00	0,00
2020369971	BOTT	29.07.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020369972	BOTT	30.07.2020	0,05	0,04	0,00	0,18	0,05	0,01	0,08
2020369973	BOTT	31.07.2020	0,03	0,03	0,00	0,09	0,03	0,00	0,03
2020369974	BOTT	01.08.2020	0,11	0,06	0,12	0,34	0,10	0,03	0,22
2020369975	BOTT	02.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,03
2020369976	BOTT	03.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00
2020369977	BOTT	04.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,08	0,03	0,00	0,05
2020369978	BOTT	05.08.2020	0,35	0,21	0,39	1,59	0,37	0,12	0,80
2020369979	BOTT	06.08.2020	0,24	0,13	0,17	0,73	0,20	0,06	0,41
2020369980	BOTT	07.08.2020	0,14	0,08	0,15	0,42	0,13	0,03	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020369981	BOTT	08.08.2020	0,15	0,09	0,25	0,57	0,18	0,04	0,40
2020369982	BOTT	09.08.2020	0,05	0,03	0,00	0,16	0,05	0,01	0,10
2020369983	BOTT	10.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00	0,02
2020371574	BOTT	11.08.2020	0,05	0,04	0,00	0,15	0,05	0,01	0,07
2020371575	BOTT	12.08.2020	0,12	0,07	0,15	0,44	0,14	0,05	0,27
2020371576	BOTT	13.08.2020	0,13	0,08	0,14	0,38	0,11	0,04	0,21
2020371577	BOTT	14.08.2020	0,18	0,11	0,15	0,50	0,15	0,06	0,31
2020371578	BOTT	15.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,09	0,03	0,00	0,05
2020371579	BOTT	16.08.2020	0,09	0,05	0,10	0,44	0,13	0,04	0,21
2020371580	BOTT	17.08.2020	0,19	0,11	0,13	0,52	0,15	0,05	0,41
2020371581	BOTT	18.08.2020	0,22	0,13	0,25	0,78	0,23	0,07	0,37
2020371582	BOTT	19.08.2020	0,32	0,20	0,26	0,88	0,24	0,08	0,54
2020371583	BOTT	20.08.2020	0,44	0,26	0,29	0,95	0,27	0,12	0,65
2020371584	BOTT	21.08.2020	1,19	0,70	1,08	3,56	1,07	0,36	2,15
2020371585	BOTT	22.08.2020	0,09	0,06	0,00	0,32	0,09	0,03	0,14
2020371586	BOTT	23.08.2020	0,18	0,11	0,13	0,56	0,13	0,04	0,32
2020371587	BOTT	24.08.2020	0,13	0,09	0,00	0,50	0,12	0,04	0,27
2020372328	BOTT	25.08.2020	0,99	0,62	1,03	3,48	1,06	0,30	1,73
2020372329	BOTT	26.08.2020	0,06	0,06	0,00	0,23	0,06	0,02	0,12
2020372330	BOTT	27.08.2020	0,13	0,10	0,13	0,45	0,13	0,03	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020372331	BOTT	28.08.2020	1,74	1,15	1,87	6,32	1,97	0,49	3,28
2020372332	BOTT	29.08.2020	1,66	1,04	1,74	6,41	1,68	0,42	3,14
2020372333	BOTT	30.08.2020	0,19	0,14	0,19	0,54	0,15	0,04	0,30
2020372334	BOTT	31.08.2020	0,02	0,03	0,00	0,09	0,02	0,00	0,02
2020372335	BOTT	01.09.2020	0,07	0,05	0,04	0,16	0,05	0,01	0,09
2020372336	BOTT	02.09.2020	0,24	0,18	0,23	0,69	0,21	0,04	0,36
2020372337	BOTT	03.09.2020	4,42	2,69	4,53	14,07	4,84	1,14	7,07
2020372338	BOTT	04.09.2020	0,05	0,08	0,00	0,20	0,06	0,01	0,09
2020372339	BOTT	05.09.2020	0,20	0,14	0,24	0,69	0,19	0,05	0,37
2020372340	BOTT	06.09.2020	0,28	0,17	0,23	0,53	0,19	0,04	0,37
2020372341	BOTT	07.09.2020	0,28	0,16	0,26	0,91	0,25	0,06	0,44
2020372762	BOTT	08.09.2020	0,22	0,13	0,19	0,61	0,17	0,05	0,34
2020372763	BOTT	09.09.2020	0,28	0,16	0,18	0,69	0,19	0,08	0,53
2020372764	BOTT	10.09.2020	0,05	0,05	0,00	0,14	0,05	0,01	0,09
2020372765	BOTT	11.09.2020	2,41	1,14	2,21	4,37	1,77	0,30	3,14
2020372766	BOTT	12.09.2020	0,30	0,16	0,35	0,87	0,28	0,07	0,61
2020372767	BOTT	13.09.2020	4,40	2,36	3,12	5,61	2,33	0,45	4,18
2020372768	BOTT	14.09.2020	0,20	0,12	0,26	0,67	0,21	0,05	0,50
2020372769	BOTT	15.09.2020	0,33	0,18	0,42	1,32	0,39	0,09	0,68
2020372770	BOTT	16.09.2020	0,09	0,06	0,10	0,27	0,08	0,02	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020372771	BOTT	17.09.2020	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2020372772	BOTT	18.09.2020	0,06	0,05	0,00	0,13	0,04	0,01	0,06
2020372773	BOTT	19.09.2020	0,08	0,05	0,00	0,26	0,09	0,02	0,18
2020372774	BOTT	20.09.2020	0,10	0,06	0,00	0,20	0,07	0,01	0,14
2020372775	BOTT	21.09.2020	0,41	0,45	0,28	0,64	0,25	0,04	0,35
2020373397	BOTT	22.09.2020	0,23	0,12	0,27	0,61	0,20	0,03	0,38
2020373398	BOTT	23.09.2020	1,13	0,73	1,46	4,55	1,48	0,38	2,16
2020373399	BOTT	24.09.2020	1,14	0,81	1,43	4,87	1,42	0,32	2,12
2020373400	BOTT	25.09.2020	2,79	2,07	3,46	11,73	3,67	0,78	5,20
2020373401	BOTT	26.09.2020	0,76	0,54	0,78	2,58	0,78	0,23	1,35
2020373402	BOTT	27.09.2020	0,14	0,09	0,18	0,35	0,14	0,02	0,22
2020373403	BOTT	28.09.2020	1,15	0,65	1,23	3,75	1,20	0,29	1,86
2020373404	BOTT	29.09.2020	0,47	0,27	0,48	1,24	0,42	0,09	0,67
2020373405	BOTT	30.09.2020	0,57	0,39	0,44	1,36	0,41	0,13	0,85
2020373406	BOTT	01.10.2020	0,52	0,37	0,54	1,74	0,56	0,13	0,80
2020373407	BOTT	02.10.2020	0,10	0,07	0,11	0,31	0,10	0,02	0,19
2020373408	BOTT	03.10.2020	0,21	0,13	0,25	0,62	0,20	0,04	0,35
2020373409	BOTT	04.10.2020	1,69	1,26	1,78	6,29	1,90	0,37	2,51
2020373410	BOTT	05.10.2020	0,70	0,89	0,72	2,42	0,80	0,15	0,99
2020374032	BOTT	06.10.2020	2,07	1,40	2,47	8,50	2,65	0,62	3,98

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020374033	BOTT	07.10.2020	0,07	0,06	0,08	0,29	0,09	0,02	0,17
2020374034	BOTT	08.10.2020	1,56	0,99	1,52	5,43	1,61	0,40	3,15
2020374035	BOTT	09.10.2020	0,20	0,16	0,23	0,66	0,22	0,04	0,32
2020374036	BOTT	10.10.2020	0,14	0,10	0,17	0,61	0,18	0,04	0,29
2020374037	BOTT	11.10.2020	0,11	0,07	0,13	0,33	0,10	0,02	0,20
2020374038	BOTT	12.10.2020	0,16	0,13	0,17	0,46	0,17	0,03	0,26
2020374039	BOTT	13.10.2020	0,21	0,12	0,24	0,46	0,17	0,03	0,34
2020374040	BOTT	14.10.2020	0,10	0,06	0,10	0,21	0,07	0,01	0,15
2020374041	BOTT	15.10.2020	0,11	0,07	0,16	0,38	0,12	0,02	0,31
2020374042	BOTT	16.10.2020	0,11	0,07	0,12	0,23	0,09	0,01	0,18
2020374043	BOTT	17.10.2020	0,40	0,21	0,42	0,63	0,26	0,04	0,52
2020374044	BOTT	18.10.2020	0,49	0,27	0,51	1,10	0,41	0,07	0,76
2020374045	BOTT	19.10.2020	0,65	0,69	0,58	1,51	0,54	0,10	0,92
2020374739	BOTT	20.10.2020	0,25	0,15	0,30	0,74	0,23	0,05	0,43
2020374740	BOTT	21.10.2020	1,78	1,23	2,00	6,10	2,08	0,50	2,98
2020374741	BOTT	22.10.2020	0,66	0,44	0,69	2,21	0,68	0,16	1,11
2020374742	BOTT	23.10.2020	0,57	0,32	0,64	1,86	0,64	0,13	0,99
2020374743	BOTT	24.10.2020	2,30	1,66	2,51	7,96	2,60	0,57	3,62
2020374744	BOTT	25.10.2020	4,99	3,53	4,74	15,84	5,23	1,02	8,01
2020374745	BOTT	26.10.2020	3,79	3,28	4,21	13,55	4,48	0,90	6,48

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020374746	BOTT	27.10.2020	3,79	3,03	4,33	13,75	4,62	0,93	6,14
2020374747	BOTT	28.10.2020	2,41	1,95	3,15	9,82	3,36	0,65	4,24
2020374748	BOTT	29.10.2020	1,43	1,01	2,02	6,43	2,06	0,45	2,82
2020374749	BOTT	30.10.2020	0,12	0,10	0,16	0,55	0,16	0,03	0,21
2020374750	BOTT	31.10.2020	2,20	1,67	2,30	6,89	2,37	0,54	3,23
2020374751	BOTT	01.11.2020	4,17	2,72	3,68	12,00	4,01	0,86	6,69
2020374752	BOTT	02.11.2020	2,43	1,80	2,06	7,46	2,21	0,48	3,97
2020375565	BOTT	03.11.2020	0,63	0,45	0,78	2,42	0,74	0,16	1,12
2020375566	BOTT	04.11.2020	0,74	0,37	0,57	1,17	0,45	0,07	0,77
2020375567	BOTT	05.11.2020	2,00	0,82	1,27	2,39	1,02	0,15	1,76
2020375568	BOTT	06.11.2020	1,49	0,54	1,19	2,09	0,88	0,12	1,58
2020375569	BOTT	07.11.2020	1,90	0,81	1,26	2,20	0,95	0,14	1,66
2020375570	BOTT	08.11.2020	4,38	1,37	2,53	4,75	2,03	0,32	3,59
2020375571	BOTT	09.11.2020	1,94	0,56	1,23	2,27	0,93	0,14	1,69
2020375572	BOTT	10.11.2020	1,13	0,42	0,79	1,54	0,63	0,09	1,15
2020375573	BOTT	11.11.2020	0,37	0,15	0,33	0,65	0,25	0,04	0,48
2020375574	BOTT	12.11.2020	0,79	0,49	0,69	2,11	0,68	0,15	1,06
2020375575	BOTT	13.11.2020	3,16	1,87	2,79	8,33	2,87	0,61	4,00
2020375576	BOTT	14.11.2020	2,80	1,65	2,24	7,26	2,35	0,53	3,49
2020375577	BOTT	15.11.2020	2,31	1,95	1,80	5,81	2,00	0,41	2,76

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020375578	BOTT	16.11.2020	0,65	0,64	0,76	2,40	0,71	0,13	1,03
2020376389	BOTT	17.11.2020	0,99	0,53	1,02	3,44	1,03	0,22	1,83
2020376390	BOTT	18.11.2020	3,56	2,78	3,22	10,11	3,54	0,69	4,70
2020376391	BOTT	19.11.2020	0,32	0,22	0,32	1,07	0,32	0,06	0,47
2020376392	BOTT	20.11.2020	0,73	0,59	0,66	1,63	0,62	0,12	0,88
2020376393	BOTT	21.11.2020	7,56	6,07	6,29	19,25	6,89	1,29	8,77
2020376394	BOTT	22.11.2020	0,30	0,21	0,25	0,68	0,22	0,05	0,42
2020376395	BOTT	23.11.2020	1,00	0,84	0,76	1,86	0,74	0,13	0,99
2020376396	BOTT	24.11.2020	1,45	1,02	1,30	3,90	1,30	0,27	1,95
2020376397	BOTT	25.11.2020	1,74	1,26	1,51	4,26	1,55	0,29	2,05
2020376398	BOTT	26.11.2020	2,12	1,10	1,49	4,06	1,53	0,28	2,20
2020376399	BOTT	27.11.2020	0,97	0,51	0,76	1,34	0,57	0,07	0,97
2020376400	BOTT	28.11.2020	1,01	0,42	0,75	1,34	0,58	0,08	1,06
2020376401	BOTT	29.11.2020	1,82	1,33	1,26	1,99	0,90	0,12	1,61
2020376402	BOTT	30.11.2020	8,55	9,30	4,94	12,49	4,98	0,82	6,30
2020377423	BOTT	01.12.2020	0,69	0,60	0,63	1,63	0,62	0,12	0,82
2020377424	BOTT	02.12.2020	0,54	0,34	0,38	0,91	0,37	0,05	0,61
2020377425	BOTT	03.12.2020	0,44	0,31	0,42	1,18	0,41	0,07	0,64
2020377426	BOTT	04.12.2020	0,38	0,37	0,32	0,84	0,31	0,05	0,44
2020377427	BOTT	05.12.2020	3,15	2,85	2,11	4,99	2,05	0,33	2,77

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020377428	BOTT	06.12.2020	0,67	0,44	0,56	0,93	0,41	0,05	0,74
2020377429	BOTT	07.12.2020	2,09	1,32	1,35	3,66	1,38	0,22	2,07
2020377430	BOTT	08.12.2020	1,57	1,12	1,04	1,61	0,75	0,09	1,23
2020377431	BOTT	09.12.2020	2,48	1,77	1,55	2,59	1,18	0,15	1,89
2020377432	BOTT	10.12.2020	2,25	1,60	1,41	2,48	1,14	0,14	1,85
2020377433	BOTT	11.12.2020	0,24	0,17	0,30	0,40	0,17	0,02	0,30
2020377434	BOTT	12.12.2020	1,88	0,92	1,13	3,51	1,17	0,18	2,08
2020377435	BOTT	13.12.2020	0,52	0,42	0,48	1,41	0,47	0,09	0,81
2020377436	BOTT	14.12.2020	0,45	0,40	0,51	1,57	0,52	0,09	0,75
2020377775	BOTT	15.12.2020	0,97	0,59	0,75	2,05	0,76	0,15	1,10
2020377776	BOTT	16.12.2020	0,39	0,25	0,30	0,80	0,31	0,05	0,52
2020377777	BOTT	17.12.2020	2,48	2,12	1,93	6,42	2,19	0,47	3,09
2020377778	BOTT	18.12.2020	1,48	0,92	1,33	4,38	1,37	0,27	2,03
2020377779	BOTT	19.12.2020	1,69	1,01	1,57	4,55	1,54	0,31	2,26
2020377780	BOTT	20.12.2020	5,49	4,00	3,16	9,95	3,60	0,76	5,81
2020377781	BOTT	21.12.2020	2,52	2,05	2,46	8,25	2,70	0,50	4,07
2020377782	BOTT	22.12.2020	0,92	0,59	0,65	2,38	0,73	0,19	1,35
2020377783	BOTT	23.12.2020	2,61	1,74	1,87	6,29	2,08	0,46	3,54
2020377784	BOTT	24.12.2020	0,16	0,09	0,19	0,43	0,15	0,02	0,26
2020377785	BOTT	25.12.2020	0,21	0,13	0,20	0,36	0,15	0,02	0,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020377786	BOTT	26.12.2020	4,18	3,86	3,58	11,05	3,87	0,75	5,16
2020377787	BOTT	27.12.2020	2,62	2,68	3,11	10,29	3,42	0,56	4,32
2020377788	BOTT	28.12.2020	1,36	1,32	1,46	4,32	1,46	0,26	2,00
2020378174	BOTT	29.12.2020	0,74	0,57	0,66	1,53	0,58	0,10	0,88
2020378175	BOTT	30.12.2020	1,20	1,04	1,03	2,87	1,02	0,19	1,44
2020378176	BOTT	31.12.2020	0,91	0,70	0,91	2,33	0,81	0,16	1,21
2020371892	DUEH	14.07.2020	0,02	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2020371893	DUEH	15.07.2020	0,01	0,02	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020371894	DUEH	16.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020371895	DUEH	17.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2020371896	DUEH	18.07.2020	0,07	0,04	0,00	0,17	0,05	0,01	0,11
2020371897	DUEH	19.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,07
2020371898	DUEH	20.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2020371899	DUEH	21.07.2020	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
2020371900	DUEH	22.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020371901	DUEH	23.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020371902	DUEH	24.07.2020	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,03
2020371903	DUEH	25.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2020371904	DUEH	26.07.2020	0,09	0,04	0,00	0,31	0,09	0,03	0,18
2020371905	DUEH	27.07.2020	0,88	0,37	0,64	2,14	0,67	0,18	1,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020371906	DUEH	28.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020371907	DUEH	29.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020371908	DUEH	30.07.2020	1,37	0,50	0,97	3,85	1,02	0,32	2,29
2020371909	DUEH	31.07.2020	4,47	3,05	3,68	11,63	4,07	1,13	6,24
2020371910	DUEH	01.08.2020	0,24	0,12	0,16	0,65	0,18	0,09	0,54
2020371911	DUEH	02.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,04	0,02	0,00	0,01
2020371912	DUEH	03.08.2020	0,08	0,05	0,00	0,37	0,09	0,03	0,21
2020371934	DUEH	04.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
2020371935	DUEH	05.08.2020	0,03	0,04	0,00	0,08	0,02	0,00	0,03
2020371936	DUEH	06.08.2020	0,53	0,24	0,62	1,97	0,59	0,21	1,23
2020371937	DUEH	07.08.2020	0,09	0,08	0,10	0,31	0,09	0,03	0,18
2020371938	DUEH	08.08.2020	0,10	0,10	0,11	0,30	0,10	0,03	0,22
2020371939	DUEH	09.08.2020	1,08	0,52	1,65	4,81	1,67	0,53	2,91
2020371940	DUEH	10.08.2020	0,15	0,13	0,11	0,38	0,12	0,06	0,30
2020371941	DUEH	11.08.2020	1,85	1,10	2,22	6,65	2,41	0,81	3,80
2020371942	DUEH	12.08.2020	3,46	1,59	3,61	11,84	3,84	1,19	7,38
2020371943	DUEH	13.08.2020	0,19	0,09	0,21	0,70	0,20	0,07	0,43
2020371944	DUEH	14.08.2020	0,07	0,05	0,00	0,21	0,06	0,02	0,10
2020371945	DUEH	15.08.2020	0,08	0,05	0,08	0,24	0,08	0,02	0,15
2020371946	DUEH	16.08.2020	1,23	0,63	0,84	2,89	0,85	0,28	1,92

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020371947	DUEH	17.08.2020	0,16	0,10	0,17	0,53	0,17	0,05	0,25
2020372054	DUEH	18.08.2020	0,01	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020372055	DUEH	19.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,01	0,00	0,02
2020372056	DUEH	20.08.2020	0,10	0,05	0,05	0,28	0,07	0,03	0,17
2020372057	DUEH	21.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,05
2020372058	DUEH	22.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01
2020372059	DUEH	23.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2020372060	DUEH	24.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020372061	DUEH	25.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2020372062	DUEH	26.08.2020	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2020372063	DUEH	27.08.2020	2,24	1,29	2,22	7,61	2,38	0,56	3,84
2020372064	DUEH	28.08.2020	0,01	0,03	0,00	0,08	0,02	0,00	0,02
2020372065	DUEH	29.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,08	0,02	0,00	0,03
2020372066	DUEH	30.08.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2020372067	DUEH	31.08.2020	0,01	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2020372500	DUEH	01.09.2020	0,02	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020372501	DUEH	02.09.2020	0,06	0,04	0,00	0,19	0,06	0,01	0,09
2020372502	DUEH	03.09.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,03	0,01	0,04
2020372503	DUEH	04.09.2020	0,01	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2020372504	DUEH	05.09.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020372505	DUEH	06.09.2020	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00	0,05
2020372506	DUEH	07.09.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,03	0,01	0,05
2020372507	DUEH	08.09.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,01	0,03
2020372508	DUEH	09.09.2020	0,02	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,02
2020373582	DUEH	10.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020372509	DUEH	11.09.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2020372510	DUEH	12.09.2020	0,07	0,04	0,11	0,20	0,07	0,01	0,16
2020372511	DUEH	13.09.2020	0,06	0,04	0,06	0,15	0,05	0,01	0,13
2020372512	DUEH	14.09.2020	0,12	0,08	0,00	0,30	0,10	0,02	0,16
2020372513	DUEH	15.09.2020	1,40	0,56	1,27	3,97	1,30	0,33	2,32
2020371913	DUEH	16.09.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020371914	DUEH	17.09.2020	0,05	0,05	0,00	0,12	0,04	0,01	0,07
2020371915	DUEH	18.09.2020	0,08	0,06	0,00	0,17	0,06	0,01	0,09
2020371916	DUEH	19.09.2020	2,36	1,61	1,63	4,95	1,72	0,39	2,75
2020371917	DUEH	20.09.2020	0,20	0,12	0,16	0,42	0,15	0,03	0,27
2020371918	DUEH	21.09.2020	0,51	0,25	0,39	1,10	0,37	0,09	0,58
2020371919	DUEH	22.09.2020	0,10	0,06	0,00	0,23	0,08	0,01	0,13
2020372953	DUEH	23.09.2020	0,06	0,05	0,00	0,12	0,04	0,01	0,06
2020372954	DUEH	24.09.2020	0,02	0,03	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2020372955	DUEH	25.09.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020372956	DUEH	26.09.2020	0,02	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020372957	DUEH	27.09.2020	5,91	4,36	5,04	15,02	4,97	1,02	8,31
2020372958	DUEH	28.09.2020	0,08	0,07	0,08	0,16	0,06	0,01	0,13
2020372959	DUEH	29.09.2020	0,09	0,07	0,00	0,18	0,07	0,01	0,14
2020373569	DUEH	30.09.2020	0,08	0,06	0,08	0,15	0,06	0,01	0,12
2020373570	DUEH	01.10.2020	0,05	0,07	0,00	0,11	0,04	0,01	0,08
2020373571	DUEH	02.10.2020	11,19	8,48	8,92	26,49	9,86	2,31	13,27
2020373572	DUEH	03.10.2020	0,91	0,53	0,59	1,71	0,60	0,15	1,23
2020373573	DUEH	04.10.2020	0,02	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,05
2020373574	DUEH	05.10.2020	0,05	0,05	0,00	0,11	0,05	0,01	0,09
2020373575	DUEH	06.10.2020	0,02	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,03
2020373576	DUEH	07.10.2020	0,05	0,04	0,00	0,11	0,04	0,01	0,07
2020373577	DUEH	08.10.2020	0,06	0,05	0,00	0,11	0,04	0,01	0,08
2020373578	DUEH	09.10.2020	0,08	0,07	0,00	0,15	0,06	0,01	0,09
2020373579	DUEH	10.10.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,07
2020373580	DUEH	11.10.2020	0,08	0,06	0,00	0,14	0,05	0,01	0,09
2020373581	DUEH	12.10.2020	0,22	0,41	0,19	0,30	0,14	0,02	0,16
2020374202	DUEH	13.10.2020	0,41	0,24	0,32	0,90	0,33	0,07	0,54
2020374203	DUEH	14.10.2020	0,61	0,29	0,81	1,34	0,58	0,08	1,13
2020374204	DUEH	15.10.2020	0,04	0,03	0,00	0,13	0,04	0,01	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020374205	DUEH	16.10.2020	0,10	0,06	0,14	0,24	0,09	0,02	0,17
2020374206	DUEH	17.10.2020	0,23	0,11	0,24	0,43	0,17	0,03	0,34
2020374207	DUEH	18.10.2020	0,26	0,12	0,31	0,49	0,20	0,03	0,42
2020374208	DUEH	19.10.2020	0,09	0,05	0,09	0,18	0,07	0,01	0,14
2020374209	DUEH	20.10.2020	0,12	0,07	0,00	0,20	0,08	0,01	0,16
2020374210	DUEH	21.10.2020	0,05	0,04	0,00	0,09	0,03	0,00	0,07
2020374211	DUEH	22.10.2020	0,04	0,03	0,00	0,08	0,03	0,00	0,05
2020374212	DUEH	23.10.2020	0,07	0,04	0,12	0,18	0,07	0,01	0,13
2020374213	DUEH	24.10.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2020374214	DUEH	25.10.2020	0,04	0,02	0,00	0,09	0,03	0,00	0,07
2020374215	DUEH	26.10.2020	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2020374911	DUEH	27.10.2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2020374912	DUEH	28.10.2020	0,02	0,02	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02
2020374913	DUEH	29.10.2020	0,02	0,01	0,00	0,07	0,03	0,00	0,06
2020374914	DUEH	30.10.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05
2020374915	DUEH	31.10.2020	0,04	0,02	0,00	0,10	0,03	0,00	0,08
2020374916	DUEH	01.11.2020	0,02	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2020374917	DUEH	02.11.2020	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2020374918	DUEH	03.11.2020	0,04	0,02	0,00	0,08	0,03	0,00	0,05
2020374919	DUEH	04.11.2020	0,22	0,10	0,18	0,31	0,13	0,02	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020374920	DUEH	05.11.2020	0,61	0,32	0,53	0,96	0,39	0,05	0,69
2020374921	DUEH	06.11.2020	12,43	12,88	6,71	21,18	7,82	1,37	10,57
2020374922	DUEH	07.11.2020	0,35	0,23	0,32	0,53	0,22	0,03	0,42
2020374923	DUEH	08.11.2020	0,42	0,20	0,37	0,60	0,24	0,03	0,50
2020374924	DUEH	09.11.2020	0,73	0,39	0,37	0,93	0,38	0,06	0,69
2020375735	DUEH	10.11.2020	0,33	0,15	0,26	0,46	0,19	0,03	0,46
2020375736	DUEH	11.11.2020	0,24	0,10	0,22	0,39	0,16	0,03	0,36
2020375737	DUEH	12.11.2020	0,07	0,04	0,09	0,13	0,05	0,01	0,11
2020375738	DUEH	13.11.2020	0,11	0,06	0,13	0,22	0,09	0,01	0,17
2020375739	DUEH	14.11.2020	0,08	0,04	0,00	0,14	0,05	0,01	0,11
2020375740	DUEH	15.11.2020	0,05	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,07
2020375741	DUEH	16.11.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,03	0,00	0,07
2020375742	DUEH	17.11.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,00	0,06
2020375743	DUEH	18.11.2020	0,05	0,03	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08
2020375744	DUEH	19.11.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08
2020375745	DUEH	20.11.2020	0,20	0,10	0,18	0,33	0,14	0,02	0,25
2020375746	DUEH	21.11.2020	0,14	0,07	0,17	0,34	0,12	0,01	0,21
2020375747	DUEH	22.11.2020	0,08	0,04	0,09	0,15	0,06	0,01	0,13
2020375748	DUEH	23.11.2020	0,19	0,11	0,17	0,30	0,12	0,02	0,23
2020377196	DUEH	24.11.2020	0,13	0,06	0,15	0,25	0,10	0,01	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020377197	DUEH	25.11.2020	0,15	0,08	0,12	0,25	0,10	0,01	0,20
2020377198	DUEH	26.11.2020	0,35	0,16	0,32	0,47	0,20	0,02	0,40
2020377199	DUEH	27.11.2020	0,88	0,49	0,61	1,06	0,46	0,06	0,87
2020377200	DUEH	28.11.2020	0,91	0,47	0,71	1,20	0,53	0,07	0,98
2020377201	DUEH	29.11.2020	3,68	3,46	2,68	7,87	2,94	0,54	3,83
2020377202	DUEH	30.11.2020	0,58	0,38	0,51	0,88	0,37	0,05	0,70
2020377203	DUEH	01.12.2020	0,08	0,07	0,00	0,18	0,07	0,01	0,11
2020377204	DUEH	02.12.2020	0,42	0,21	0,34	0,58	0,26	0,03	0,49
2020377205	DUEH	03.12.2020	0,14	0,07	0,18	0,26	0,11	0,01	0,22
2020377206	DUEH	04.12.2020	0,15	0,10	0,00	0,24	0,10	0,01	0,20
2020377207	DUEH	05.12.2020	1,73	1,97	1,01	2,67	1,05	0,21	1,39
2020377208	DUEH	06.12.2020	0,54	0,32	0,47	0,82	0,35	0,05	0,63
2020377209	DUEH	07.12.2020	0,37	0,21	0,40	0,63	0,26	0,04	0,53
2020377593	DUEH	08.12.2020	14,72	15,55	8,99	28,01	10,37	2,37	13,09
2020377594	DUEH	09.12.2020	0,62	0,40	0,52	0,84	0,37	0,04	0,67
2020377595	DUEH	10.12.2020	0,21	0,09	0,24	0,36	0,15	0,02	0,32
2020377596	DUEH	11.12.2020	0,16	0,08	0,16	0,28	0,12	0,02	0,24
2020377597	DUEH	12.12.2020	0,37	0,15	0,32	0,48	0,21	0,02	0,43
2020377598	DUEH	13.12.2020	0,10	0,06	0,14	0,24	0,09	0,02	0,18
2020377599	DUEH	14.12.2020	0,12	0,06	0,12	0,24	0,09	0,01	0,20

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020377600	DUEH	15.12.2020	0,26	0,11	0,23	0,37	0,16	0,02	0,33
2020377601	DUEH	16.12.2020	0,24	0,10	0,18	0,39	0,16	0,02	0,36
2020377602	DUEH	17.12.2020	0,09	0,05	0,08	0,18	0,07	0,01	0,14
2020377603	DUEH	18.12.2020	0,09	0,05	0,00	0,20	0,08	0,01	0,15
2020377604	DUEH	19.12.2020	0,13	0,06	0,13	0,24	0,09	0,01	0,21
2020377605	DUEH	20.12.2020	0,18	0,08	0,21	0,31	0,13	0,02	0,27
2020377606	DUEH	21.12.2020	0,05	0,03	0,00	0,12	0,05	0,01	0,10
2020377948	DUEH	22.12.2020	0,08	0,04	0,00	0,17	0,07	0,01	0,13
2020377949	DUEH	23.12.2020	0,04	0,02	0,00	0,12	0,05	0,01	0,09
2020377950	DUEH	24.12.2020	0,02	0,01	0,00	0,10	0,04	0,00	0,08
2020377951	DUEH	25.12.2020	0,06	0,04	0,14	0,21	0,08	0,01	0,16
2020377952	DUEH	26.12.2020	0,10	0,06	0,13	0,25	0,09	0,01	0,17
2020377953	DUEH	27.12.2020	0,01	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05
2020377954	DUEH	28.12.2020	0,08	0,06	0,14	0,24	0,09	0,01	0,13
2020377955	DUEH	29.12.2020	0,20	0,11	0,18	0,38	0,16	0,02	0,29
2020377956	DUEH	30.12.2020	0,17	0,09	0,17	0,34	0,14	0,02	0,25
2020377957	DUEH	31.12.2020	0,25	0,14	0,23	0,39	0,17	0,02	0,31
2019356133	STYR	01.01.2020	1,23	0,92	1,03	1,83	0,70	0,13	1,36
2019356134	STYR	02.01.2020	0,23	0,13	0,30	0,46	0,17	0,04	0,40
2019356135	STYR	03.01.2020	0,07	0,06	0,08	0,20	0,06	0,02	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019356136	STYR	04.01.2020	0,09	0,06	0,09	0,22	0,07	0,02	0,16
2019356137	STYR	05.01.2020	0,25	0,18	0,23	0,56	0,19	0,04	0,37
2019356138	STYR	06.01.2020	0,11	0,07	0,12	0,23	0,08	0,02	0,18
2019356139	STYR	07.01.2020	0,19	0,13	0,22	0,41	0,15	0,04	0,28
2019356140	STYR	08.01.2020	0,18	0,12	0,17	0,43	0,15	0,04	0,28
2019357302	STYR	09.01.2020	0,04	0,04	0,00	0,11	0,04	0,01	0,09
2019357303	STYR	10.01.2020	0,11	0,08	0,13	0,28	0,10	0,02	0,18
2019357304	STYR	11.01.2020	0,12	0,08	0,18	0,30	0,10	0,02	0,22
2019357305	STYR	12.01.2020	0,14	0,10	0,13	0,32	0,10	0,03	0,21
2019357306	STYR	13.01.2020	0,12	0,09	0,13	0,28	0,09	0,02	0,19
2019357307	STYR	14.01.2020	0,06	0,04	0,00	0,12	0,04	0,01	0,10
2019357308	STYR	15.01.2020	0,09	0,06	0,00	0,18	0,06	0,02	0,12
2019357309	STYR	16.01.2020	0,19	0,11	0,22	0,35	0,14	0,03	0,31
2019357310	STYR	17.01.2020	0,14	0,09	0,13	0,26	0,09	0,02	0,19
2019357311	STYR	18.01.2020	0,29	0,19	0,27	0,63	0,22	0,06	0,41
2019357312	STYR	19.01.2020	0,21	0,10	0,24	0,35	0,14	0,03	0,29
2019357313	STYR	20.01.2020	0,51	0,28	0,49	0,92	0,36	0,07	0,66
2019357314	STYR	21.01.2020	0,81	0,45	0,74	1,22	0,50	0,10	0,91
2019357315	STYR	22.01.2020	0,71	0,43	0,73	1,44	0,56	0,11	0,97
2019358174	STYR	23.01.2020	0,48	0,30	0,54	0,87	0,36	0,06	0,67

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019358175	STYR	24.01.2020	0,46	0,28	0,43	0,73	0,30	0,06	0,56
2019358176	STYR	25.01.2020	0,29	0,18	0,33	0,56	0,22	0,04	0,44
2019358177	STYR	26.01.2020	0,24	0,12	0,28	0,49	0,19	0,04	0,45
2019358178	STYR	27.01.2020	0,10	0,06	0,11	0,19	0,07	0,02	0,15
2019358179	STYR	28.01.2020	0,14	0,10	0,13	0,44	0,13	0,04	0,25
2019358180	STYR	29.01.2020	0,17	0,12	0,18	0,43	0,13	0,04	0,26
2019358181	STYR	30.01.2020	0,17	0,12	0,15	0,43	0,13	0,04	0,28
2019358182	STYR	31.01.2020	0,09	0,07	0,00	0,23	0,07	0,02	0,14
2019358183	STYR	01.02.2020	0,06	0,05	0,10	0,15	0,05	0,02	0,10
2019358184	STYR	02.02.2020	0,08	0,06	0,08	0,20	0,06	0,02	0,15
2019358185	STYR	03.02.2020	0,04	0,04	0,05	0,14	0,05	0,01	0,10
2019358186	STYR	04.02.2020	0,10	0,07	0,11	0,22	0,08	0,02	0,16
2019358187	STYR	05.02.2020	0,17	0,12	0,22	0,46	0,17	0,04	0,31
2019359211	STYR	06.02.2020	0,27	0,16	0,32	0,60	0,23	0,04	0,41
2019359212	STYR	07.02.2020	0,17	0,10	0,20	0,36	0,13	0,02	0,28
2019359213	STYR	08.02.2020	0,23	0,13	0,25	0,42	0,16	0,03	0,34
2019359214	STYR	09.02.2020	0,11	0,08	0,00	0,19	0,07	0,02	0,14
2019359215	STYR	10.02.2020	0,04	0,04	0,00	0,13	0,03	0,01	0,07
2019359216	STYR	11.02.2020	0,03	0,03	0,00	0,11	0,04	0,01	0,07
2019359217	STYR	12.02.2020	0,13	0,10	0,16	0,40	0,12	0,03	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2019359218	STYR	13.02.2020	0,09	0,06	0,11	0,21	0,07	0,02	0,15
2019359219	STYR	14.02.2020	0,07	0,05	0,09	0,18	0,06	0,01	0,13
2019359220	STYR	15.02.2020	0,07	0,05	0,10	0,13	0,05	0,01	0,10
2019359221	STYR	16.02.2020	0,06	0,05	0,00	0,13	0,04	0,01	0,08
2019359222	STYR	17.02.2020	0,11	0,09	0,09	0,32	0,09	0,03	0,19
2019359223	STYR	18.02.2020	0,18	0,14	0,15	0,46	0,15	0,04	0,26
2019359224	STYR	19.02.2020	0,06	0,05	0,07	0,17	0,06	0,01	0,11
2020359633	STYR	20.02.2020	0,03	0,03	0,04	0,09	0,03	0,01	0,06
2020359634	STYR	21.02.2020	0,10	0,09	0,10	0,28	0,08	0,02	0,16
2020359635	STYR	22.02.2020	0,13	0,09	0,09	0,30	0,08	0,02	0,17
2020359636	STYR	23.02.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,06
2020359637	STYR	24.02.2020	0,10	0,08	0,10	0,28	0,08	0,02	0,16
2020359638	STYR	25.02.2020	0,06	0,05	0,07	0,17	0,05	0,01	0,09
2020359639	STYR	26.02.2020	0,08	0,07	0,08	0,23	0,07	0,02	0,13
2020359640	STYR	27.02.2020	0,13	0,09	0,14	0,35	0,11	0,02	0,23
2020359641	STYR	28.02.2020	0,11	0,08	0,08	0,24	0,08	0,02	0,15
2020359642	STYR	29.02.2020	0,05	0,04	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07
2020359643	STYR	01.03.2020	0,04	0,03	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2020359644	STYR	02.03.2020	0,12	0,08	0,13	0,30	0,10	0,02	0,20
2020359645	STYR	03.03.2020	0,20	0,15	0,17	0,46	0,16	0,04	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020359646	STYR	04.03.2020	0,10	0,07	0,09	0,22	0,07	0,02	0,14
2020360666	STYR	05.03.2020	0,10	0,06	0,10	0,19	0,07	0,01	0,16
2020360667	STYR	06.03.2020	0,09	0,07	0,10	0,20	0,07	0,01	0,14
2020360668	STYR	07.03.2020	0,07	0,05	0,05	0,18	0,05	0,01	0,11
2020360669	STYR	08.03.2020	0,05	0,04	0,05	0,11	0,04	0,01	0,08
2020360670	STYR	09.03.2020	0,14	0,10	0,13	0,37	0,11	0,03	0,22
2020360671	STYR	10.03.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020360672	STYR	11.03.2020	0,03	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,06
2020360673	STYR	12.03.2020	0,07	0,06	0,05	0,21	0,06	0,02	0,12
2020360674	STYR	13.03.2020	0,10	0,06	0,10	0,24	0,08	0,02	0,15
2020360675	STYR	14.03.2020	0,13	0,08	0,12	0,25	0,09	0,02	0,18
2020360676	STYR	15.03.2020	0,09	0,05	0,09	0,17	0,06	0,01	0,13
2020360677	STYR	16.03.2020	0,13	0,08	0,14	0,28	0,10	0,02	0,18
2020360678	STYR	17.03.2020	0,23	0,14	0,22	0,51	0,18	0,04	0,32
2020360679	STYR	18.03.2020	0,11	0,07	0,25	0,51	0,17	0,03	0,35
2020361740	STYR	19.03.2020	0,23	0,13	0,23	0,51	0,17	0,04	0,34
2020361741	STYR	20.03.2020	0,11	0,08	0,10	0,28	0,08	0,02	0,18
2020361742	STYR	21.03.2020	0,08	0,05	0,09	0,21	0,06	0,02	0,14
2020361743	STYR	22.03.2020	0,12	0,08	0,11	0,23	0,08	0,02	0,17
2020361744	STYR	23.03.2020	0,14	0,12	0,15	0,29	0,11	0,02	0,19

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020361745	STYR	24.03.2020	0,33	0,17	0,32	0,57	0,22	0,04	0,50
2020361746	STYR	25.03.2020	0,28	0,19	0,36	0,69	0,26	0,04	0,52
2020361747	STYR	26.03.2020	0,27	0,20	0,31	0,59	0,22	0,04	0,38
2020361748	STYR	27.03.2020	0,51	0,36	0,52	1,10	0,41	0,08	0,71
2020361749	STYR	28.03.2020	0,22	0,14	0,22	0,42	0,16	0,03	0,29
2020361750	STYR	29.03.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,02	0,00	0,05
2020361751	STYR	30.03.2020	0,09	0,07	0,13	0,25	0,09	0,02	0,16
2020361752	STYR	31.03.2020	0,17	0,10	0,21	0,38	0,14	0,03	0,26
2020361753	STYR	01.04.2020	0,29	0,16	0,31	0,58	0,22	0,04	0,38
2020362951	STYR	02.04.2020	0,21	0,12	0,23	0,43	0,16	0,03	0,34
2020362952	STYR	03.04.2020	0,10	0,07	0,00	0,21	0,07	0,02	0,13
2020362953	STYR	04.04.2020	0,19	0,08	0,76	1,15	0,46	0,06	1,28
2020362954	STYR	05.04.2020	0,17	0,08	0,19	0,32	0,11	0,02	0,26
2020362955	STYR	06.04.2020	0,08	0,06	0,11	0,17	0,06	0,01	0,11
2020362956	STYR	07.04.2020	0,09	0,06	0,12	0,22	0,08	0,02	0,15
2020362957	STYR	08.04.2020	0,13	0,07	0,11	0,28	0,10	0,02	0,20
2020362958	STYR	09.04.2020	0,22	0,10	0,34	0,63	0,22	0,04	0,53
2020362959	STYR	10.04.2020	0,23	0,08	0,30	0,67	0,19	0,05	0,74
2020362960	STYR	11.04.2020	0,14	0,07	0,24	0,38	0,14	0,03	0,32
2020362961	STYR	12.04.2020	0,31	0,13	0,34	0,75	0,25	0,06	0,57

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020362962	STYR	13.04.2020	0,05	0,04	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020362963	STYR	14.04.2020	0,04	0,04	0,00	0,11	0,04	0,01	0,08
2020362964	STYR	15.04.2020	0,15	0,09	0,17	0,36	0,13	0,03	0,22
2020364188	STYR	16.04.2020	0,16	0,09	0,16	0,34	0,12	0,03	0,24
2020364189	STYR	17.04.2020	0,09	0,06	0,09	0,20	0,07	0,02	0,12
2020364190	STYR	18.04.2020	0,15	0,07	0,18	0,35	0,12	0,03	0,25
2020364191	STYR	19.04.2020	0,10	0,06	0,07	0,20	0,07	0,02	0,16
2020364192	STYR	20.04.2020	0,07	0,06	0,07	0,14	0,05	0,01	0,09
2020364193	STYR	21.04.2020	0,13	0,10	0,14	0,24	0,09	0,02	0,17
2020364194	STYR	22.04.2020	0,13	0,09	0,11	0,25	0,10	0,02	0,17
2020364195	STYR	23.04.2020	0,13	0,09	0,14	0,28	0,11	0,02	0,18
2020364196	STYR	24.04.2020	0,11	0,07	0,11	0,23	0,08	0,02	0,16
2020364197	STYR	25.04.2020	0,06	0,04	0,05	0,20	0,06	0,01	0,11
2020364198	STYR	26.04.2020	0,10	0,06	0,00	0,24	0,07	0,02	0,16
2020364199	STYR	27.04.2020	0,10	0,06	0,00	0,26	0,09	0,02	0,16
2020364200	STYR	28.04.2020	0,11	0,07	0,12	0,27	0,09	0,02	0,15
2020364201	STYR	29.04.2020	0,16	0,12	0,09	0,29	0,09	0,04	0,19
2020365070	STYR	30.04.2020	0,03	0,03	0,04	0,07	0,02	0,01	0,05
2020365071	STYR	01.05.2020	0,08	0,06	0,05	0,18	0,05	0,02	0,11
2020365072	STYR	02.05.2020	0,13	0,09	0,12	0,25	0,08	0,03	0,16

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020365073	STYR	03.05.2020	0,16	0,10	0,13	0,30	0,10	0,03	0,20
2020365074	STYR	04.05.2020	0,07	0,06	0,05	0,16	0,05	0,02	0,10
2020365075	STYR	05.05.2020	0,10	0,07	0,09	0,31	0,08	0,03	0,18
2020365076	STYR	06.05.2020	0,06	0,05	0,09	0,13	0,05	0,01	0,08
2020365077	STYR	07.05.2020	0,21	0,11	0,22	0,48	0,17	0,04	0,27
2020365078	STYR	08.05.2020	0,13	0,09	0,16	0,36	0,12	0,03	0,20
2020365079	STYR	09.05.2020	0,06	0,04	0,19	0,31	0,10	0,02	0,29
2020365080	STYR	10.05.2020	0,08	0,06	0,15	0,23	0,00	0,02	0,12
2020365081	STYR	11.05.2020	0,02	0,03	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02
2020365082	STYR	12.05.2020	0,04	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020365083	STYR	13.05.2020	0,14	0,10	0,23	0,65	0,19	0,04	0,27
2020365636	STYR	14.05.2020	0,03	0,04	0,00	0,10	0,03	0,01	0,05
2020365637	STYR	15.05.2020	0,08	0,07	0,08	0,24	0,06	0,02	0,12
2020365638	STYR	16.05.2020	0,11	0,07	0,13	0,22	0,07	0,02	0,14
2020365639	STYR	17.05.2020	0,13	0,07	0,16	0,32	0,10	0,03	0,21
2020365640	STYR	18.05.2020	0,14	0,09	0,12	0,30	0,09	0,03	0,17
2020365641	STYR	19.05.2020	0,13	0,08	0,11	0,28	0,09	0,03	0,15
2020365642	STYR	20.05.2020	0,06	0,05	0,00	0,13	0,04	0,01	0,08
2020365643	STYR	21.05.2020	0,06	0,04	0,09	0,16	0,06	0,01	0,13
2020365644	STYR	22.05.2020	0,07	0,05	0,07	0,18	0,06	0,02	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020365645	STYR	23.05.2020	0,04	0,04	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020365646	STYR	24.05.2020	0,05	0,05	0,00	0,12	0,03	0,02	0,08
2020365647	STYR	25.05.2020	0,03	0,03	0,00	0,06	0,02	0,01	0,03
2020365648	STYR	26.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020365649	STYR	27.05.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020366660	STYR	28.05.2020	0,04	0,03	0,05	0,14	0,03	0,01	0,07
2020366661	STYR	29.05.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,06
2020366662	STYR	30.05.2020	0,07	0,03	0,16	0,27	0,09	0,02	0,19
2020366663	STYR	31.05.2020	0,05	0,03	0,09	0,13	0,04	0,01	0,11
2020366664	STYR	01.06.2020	0,06	0,03	0,00	0,18	0,06	0,01	0,12
2020366665	STYR	02.06.2020	0,05	0,03	0,00	0,12	0,04	0,01	0,06
2020366666	STYR	03.06.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,01	0,04
2020366667	STYR	04.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,03	0,01	0,04
2020366668	STYR	05.06.2020	0,04	0,03	0,00	0,11	0,03	0,01	0,06
2020366669	STYR	06.06.2020	0,09	0,06	0,09	0,27	0,07	0,02	0,13
2020366670	STYR	07.06.2020	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020366671	STYR	08.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,06	0,02	0,01	0,04
2020366672	STYR	09.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2020366673	STYR	10.06.2020	0,04	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020367757	STYR	11.06.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020367758	STYR	12.06.2020	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,01	0,04
2020367759	STYR	13.06.2020	0,05	0,02	0,00	0,12	0,04	0,01	0,09
2020367760	STYR	14.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,03	0,01	0,05
2020367761	STYR	15.06.2020	0,04	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020367762	STYR	16.06.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,01	0,05
2020367763	STYR	17.06.2020	0,05	0,04	0,00	0,13	0,04	0,01	0,08
2020367764	STYR	18.06.2020	0,05	0,03	0,00	0,11	0,04	0,01	0,05
2020367765	STYR	19.06.2020	0,08	0,05	0,03	0,16	0,05	0,02	0,11
2020367766	STYR	20.06.2020	0,05	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020367767	STYR	21.06.2020	0,22	0,05	0,39	0,63	0,21	0,03	0,77
2020367768	STYR	22.06.2020	0,32	0,09	0,18	0,37	0,13	0,03	0,44
2020367769	STYR	23.06.2020	0,04	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020367770	STYR	24.06.2020	0,03	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2020368744	STYR	25.06.2020	0,02	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2020368745	STYR	26.06.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,02	0,01	0,04
2020368746	STYR	27.06.2020	0,05	0,03	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020368747	STYR	28.06.2020	0,06	0,04	0,00	0,15	0,04	0,02	0,09
2020368748	STYR	29.06.2020	0,04	0,03	0,00	0,11	0,03	0,01	0,07
2020368749	STYR	30.06.2020	0,08	0,06	0,09	0,23	0,06	0,02	0,15
2020368750	STYR	01.07.2020	0,07	0,05	0,00	0,17	0,05	0,02	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020368751	STYR	02.07.2020	0,13	0,09	0,10	0,30	0,09	0,03	0,18
2020368752	STYR	03.07.2020	0,18	0,11	0,15	0,39	0,11	0,03	0,25
2020368753	STYR	04.07.2020	0,05	0,04	0,00	0,12	0,03	0,01	0,08
2020368754	STYR	05.07.2020	0,08	0,06	0,00	0,15	0,05	0,02	0,13
2020368755	STYR	06.07.2020	0,03	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,07
2020368756	STYR	07.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,05
2020368757	STYR	08.07.2020	0,05	0,04	0,00	0,14	0,04	0,01	0,08
2020369214	STYR	09.07.2020	0,05	0,04	0,00	0,12	0,04	0,01	0,08
2020369215	STYR	10.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,05
2020369216	STYR	11.07.2020	0,05	0,04	0,00	0,14	0,04	0,01	0,08
2020369217	STYR	12.07.2020	0,06	0,04	0,00	0,14	0,04	0,01	0,09
2020369218	STYR	13.07.2020	0,06	0,04	0,00	0,15	0,05	0,01	0,08
2020369219	STYR	14.07.2020	0,08	0,06	0,00	0,21	0,06	0,02	0,00
2020369220	STYR	15.07.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,02	0,01	0,03
2020369221	STYR	16.07.2020	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2020369222	STYR	17.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020369223	STYR	18.07.2020	0,05	0,03	0,00	0,12	0,04	0,00	0,09
2020369224	STYR	19.07.2020	0,13	0,06	0,00	0,31	0,10	0,02	0,19
2020369225	STYR	20.07.2020	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2020369226	STYR	21.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020369227	STYR	22.07.2020	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
2020369583	STYR	23.07.2020	0,06	0,04	0,00	0,16	0,05	0,01	0,07
2020369584	STYR	24.07.2020	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2020369585	STYR	25.07.2020	0,12	0,06	0,00	0,29	0,09	0,02	0,18
2020369586	STYR	26.07.2020	0,15	0,08	0,00	0,23	0,07	0,03	0,16
2020369587	STYR	27.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02
2020369588	STYR	28.07.2020	0,10	0,07	0,00	0,17	0,06	0,02	0,11
2020369589	STYR	29.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020369590	STYR	30.07.2020	0,05	0,03	0,00	0,12	0,04	0,01	0,06
2020369591	STYR	31.07.2020	0,02	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2020369592	STYR	01.08.2020	0,08	0,04	0,00	0,17	0,05	0,02	0,12
2020369593	STYR	02.08.2020	0,04	0,03	0,00	0,07	0,03	0,01	0,05
2020369594	STYR	03.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,02
2020369595	STYR	04.08.2020	0,03	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020369596	STYR	05.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,08	0,02	0,00	0,05
2020371451	STYR	06.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
2020371452	STYR	07.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,05
2020371453	STYR	08.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,10	0,03	0,00	0,05
2020371454	STYR	09.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020371455	STYR	10.08.2020	0,03	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020371456	STYR	11.08.2020	0,03	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2020371457	STYR	12.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2020371458	STYR	13.08.2020	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2020371459	STYR	14.08.2020	0,09	0,05	0,00	0,19	0,06	0,02	0,12
2020371460	STYR	15.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020371461	STYR	16.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2020371462	STYR	17.08.2020	0,07	0,05	0,00	0,21	0,07	0,02	0,11
2020371463	STYR	18.08.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,02	0,00	0,03
2020371464	STYR	19.08.2020	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2020372126	STYR	20.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2020372127	STYR	21.08.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2020372128	STYR	22.08.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,06
2020372129	STYR	23.08.2020	0,05	0,04	0,00	0,16	0,04	0,01	0,11
2020372130	STYR	24.08.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,00	0,08
2020372131	STYR	25.08.2020	0,04	0,03	0,00	0,12	0,04	0,01	0,07
2020372132	STYR	26.08.2020	0,03	0,03	0,00	0,08	0,02	0,01	0,06
2020372133	STYR	27.08.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,04
2020372134	STYR	28.08.2020	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,05
2020372135	STYR	29.08.2020	0,06	0,03	0,00	0,15	0,05	0,01	0,10
2020372136	STYR	30.08.2020	0,18	0,11	0,12	0,34	0,11	0,03	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020372137	STYR	31.08.2020	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
2020372138	STYR	01.09.2020	0,06	0,04	0,00	0,14	0,05	0,01	0,09
2020372139	STYR	02.09.2020	0,06	0,04	0,00	0,17	0,05	0,01	0,09
2020372638	STYR	03.09.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2020372639	STYR	04.09.2020	0,05	0,03	0,00	0,12	0,03	0,01	0,09
2020372640	STYR	05.09.2020	0,06	0,03	0,00	0,17	0,05	0,01	0,10
2020372641	STYR	06.09.2020	0,12	0,07	0,12	0,24	0,07	0,02	0,14
2020372642	STYR	07.09.2020	0,17	0,10	0,13	0,37	0,11	0,03	0,21
2020372643	STYR	08.09.2020	0,07	0,05	0,00	0,16	0,05	0,01	0,10
2020372644	STYR	09.09.2020	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,00	0,05
2020372645	STYR	10.09.2020	0,06	0,05	0,00	0,16	0,06	0,01	0,10
2020372646	STYR	11.09.2020	0,46	0,78	0,27	0,60	0,26	0,04	0,29
2020372647	STYR	12.09.2020	0,11	0,07	0,12	0,23	0,08	0,01	0,24
2020372648	STYR	13.09.2020	0,13	0,07	0,00	0,29	0,10	0,02	0,22
2020372649	STYR	14.09.2020	0,06	0,04	0,04	0,12	0,04	0,01	0,11
2020372650	STYR	15.09.2020	0,08	0,06	0,00	0,16	0,07	0,01	0,12
2020372651	STYR	16.09.2020	0,12	0,08	0,13	0,27	0,09	0,02	0,19
2020373011	STYR	17.09.2020	0,05	0,04	0,05	0,19	0,06	0,02	0,12
2020373012	STYR	18.09.2020	0,11	0,07	0,00	0,17	0,07	0,01	0,13
2020373013	STYR	19.09.2020	0,08	0,05	0,00	0,15	0,06	0,01	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020373014	STYR	20.09.2020	0,14	0,07	0,14	0,32	0,11	0,02	0,24
2020373015	STYR	21.09.2020	0,14	0,08	0,00	0,29	0,10	0,02	0,19
2020373016	STYR	22.09.2020	0,11	0,06	0,14	0,27	0,10	0,01	0,20
2020373017	STYR	23.09.2020	0,06	0,06	0,00	0,13	0,05	0,01	0,07
2020373018	STYR	24.09.2020	0,05	0,04	0,00	0,12	0,03	0,01	0,08
2020373019	STYR	25.09.2020	0,03	0,03	0,00	0,07	0,03	0,01	0,05
2020373020	STYR	26.09.2020	0,03	0,03	0,00	0,13	0,04	0,01	0,09
2020373021	STYR	27.09.2020	0,09	0,06	0,00	0,15	0,06	0,01	0,14
2020373022	STYR	28.09.2020	0,11	0,06	0,00	0,17	0,07	0,01	0,16
2020373023	STYR	29.09.2020	0,09	0,04	0,06	0,17	0,06	0,01	0,15
2020373024	STYR	30.09.2020	0,05	0,03	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08
2020373672	STYR	01.10.2020	0,06	0,04	0,00	0,10	0,04	0,01	0,09
2020373673	STYR	02.10.2020	0,06	0,03	0,00	0,10	0,04	0,01	0,09
2020373674	STYR	03.10.2020	0,10	0,05	0,00	0,13	0,05	0,01	0,12
2020373675	STYR	04.10.2020	0,03	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05
2020373676	STYR	05.10.2020	0,04	0,02	0,00	0,12	0,04	0,00	0,11
2020373677	STYR	06.10.2020	0,05	0,04	0,00	0,19	0,06	0,01	0,13
2020373678	STYR	07.10.2020	0,06	0,04	0,00	0,15	0,05	0,01	0,12
2020373679	STYR	08.10.2020	0,04	0,02	0,00	0,12	0,04	0,01	0,10
2020373680	STYR	09.10.2020	0,08	0,05	0,09	0,19	0,07	0,01	0,14

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020373681	STYR	10.10.2020	0,06	0,04	0,00	0,20	0,06	0,01	0,16
2020373682	STYR	11.10.2020	0,07	0,04	0,00	0,17	0,05	0,01	0,14
2020373683	STYR	12.10.2020	0,09	0,05	0,11	0,22	0,08	0,01	0,16
2020373684	STYR	13.10.2020	0,21	0,08	0,19	0,33	0,14	0,02	0,33
2020373685	STYR	14.10.2020	0,08	0,05	0,00	0,18	0,06	0,01	0,14
2020374290	STYR	15.10.2020	0,06	0,04	0,07	0,17	0,06	0,01	0,11
2020374291	STYR	16.10.2020	0,10	0,06	0,00	0,28	0,09	0,02	0,17
2020374292	STYR	17.10.2020	0,26	0,14	0,28	0,64	0,23	0,04	0,41
2020374293	STYR	18.10.2020	0,32	0,16	0,39	0,79	0,30	0,05	0,58
2020374294	STYR	19.10.2020	0,12	0,06	0,15	0,30	0,12	0,02	0,27
2020374295	STYR	20.10.2020	0,10	0,06	0,00	0,18	0,06	0,01	0,14
2020374296	STYR	21.10.2020	0,08	0,04	0,05	0,11	0,04	0,01	0,11
2020374297	STYR	22.10.2020	0,07	0,04	0,00	0,18	0,06	0,01	0,11
2020374298	STYR	23.10.2020	0,10	0,05	0,08	0,23	0,08	0,01	0,18
2020374299	STYR	24.10.2020	0,04	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,07
2020374300	STYR	25.10.2020	0,09	0,04	0,07	0,15	0,06	0,01	0,13
2020374301	STYR	26.10.2020	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2020374302	STYR	27.10.2020	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2020374303	STYR	28.10.2020	0,03	0,02	0,00	0,12	0,04	0,01	0,07
2020375007	STYR	29.10.2020	0,04	0,03	0,00	0,13	0,04	0,01	0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020375008	STYR	30.10.2020	0,20	0,13	0,16	0,48	0,15	0,04	0,33
2020375009	STYR	31.10.2020	0,05	0,03	0,00	0,14	0,05	0,01	0,10
2020375010	STYR	01.11.2020	0,05	0,03	0,00	0,15	0,05	0,01	0,14
2020375011	STYR	02.11.2020	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2020375012	STYR	03.11.2020	0,22	0,16	0,24	0,72	0,23	0,06	0,43
2020375013	STYR	04.11.2020	0,43	0,17	0,32	0,66	0,26	0,04	0,49
2020375014	STYR	05.11.2020	0,84	0,34	0,63	1,41	0,56	0,09	0,99
2020375015	STYR	06.11.2020	0,73	0,23	0,53	1,04	0,42	0,06	0,87
2020375016	STYR	07.11.2020	2,38	0,80	1,46	2,52	1,06	0,16	2,14
2020375017	STYR	08.11.2020	2,28	0,56	1,43	2,36	1,02	0,15	2,15
2020375018	STYR	09.11.2020	1,31	0,35	0,81	1,33	0,59	0,09	1,40
2020375019	STYR	10.11.2020	0,78	0,24	0,54	0,95	0,39	0,06	0,85
2020375020	STYR	11.11.2020	0,20	0,09	0,18	0,37	0,15	0,02	0,36
2020375824	STYR	12.11.2020	0,20	0,14	0,16	0,44	0,16	0,03	0,26
2020375825	STYR	13.11.2020	0,11	0,05	0,14	0,24	0,10	0,01	0,22
2020375826	STYR	14.11.2020	0,07	0,04	0,00	0,15	0,06	0,01	0,13
2020375827	STYR	15.11.2020	0,06	0,03	0,00	0,10	0,03	0,01	0,08
2020375828	STYR	16.11.2020	0,09	0,05	0,00	0,27	0,08	0,02	0,17
2020375829	STYR	17.11.2020	0,06	0,03	0,00	0,18	0,05	0,01	0,12
2020375830	STYR	18.11.2020	0,05	0,03	0,00	0,10	0,04	0,00	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020375831	STYR	19.11.2020	0,12	0,07	0,13	0,34	0,11	0,02	0,20
2020375832	STYR	20.11.2020	0,22	0,09	0,25	0,39	0,17	0,02	0,33
2020375833	STYR	21.11.2020	0,14	0,06	0,15	0,34	0,11	0,02	0,23
2020375834	STYR	22.11.2020	0,26	0,15	0,16	0,47	0,17	0,04	0,33
2020375835	STYR	23.11.2020	0,26	0,10	0,23	0,39	0,17	0,02	0,32
2020375836	STYR	24.11.2020	0,12	0,05	0,12	0,20	0,08	0,01	0,18
2020375837	STYR	25.11.2020	0,17	0,07	0,13	0,28	0,11	0,02	0,24
2020377299	STYR	26.11.2020	0,35	0,16	0,32	0,49	0,21	0,03	0,42
2020377300	STYR	27.11.2020	1,01	0,48	0,72	1,18	0,53	0,07	0,99
2020377301	STYR	28.11.2020	1,63	0,73	1,29	2,03	0,92	0,12	1,66
2020377302	STYR	29.11.2020	0,79	0,47	0,58	1,01	0,45	0,06	0,83
2020377303	STYR	30.11.2020	1,05	0,54	0,80	1,35	0,60	0,07	1,04
2020377304	STYR	01.12.2020	0,13	0,08	0,10	0,25	0,11	0,02	0,20
2020377305	STYR	02.12.2020	0,49	0,19	0,46	0,69	0,31	0,04	0,61
2020377306	STYR	03.12.2020	0,14	0,07	0,16	0,27	0,11	0,01	0,25
2020377307	STYR	04.12.2020	0,25	0,12	0,19	0,33	0,14	0,02	0,26
2020377308	STYR	05.12.2020	0,68	0,30	0,54	0,88	0,39	0,05	0,72
2020377309	STYR	06.12.2020	0,73	0,32	0,61	0,99	0,43	0,06	0,82
2020377310	STYR	07.12.2020	0,41	0,19	0,38	0,66	0,27	0,04	0,55
2020377311	STYR	08.12.2020	0,68	0,36	0,48	0,79	0,36	0,04	0,67

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020377312	STYR	09.12.2020	0,79	0,35	0,65	1,08	0,47	0,06	0,85
2020377681	STYR	10.12.2020	0,40	0,19	0,39	0,66	0,29	0,04	0,57
2020377682	STYR	11.12.2020	0,16	0,08	0,16	0,28	0,12	0,02	0,25
2020377683	STYR	12.12.2020	0,35	0,15	0,36	0,58	0,24	0,03	0,48
2020377684	STYR	13.12.2020	0,15	0,08	0,21	0,34	0,13	0,02	0,25
2020377685	STYR	14.12.2020	0,13	0,07	0,13	0,23	0,09	0,01	0,20
2020377686	STYR	15.12.2020	0,25	0,11	0,21	0,40	0,17	0,02	0,33
2020377687	STYR	16.12.2020	0,20	0,09	0,23	0,37	0,15	0,02	0,33
2020377688	STYR	17.12.2020	0,11	0,05	0,14	0,22	0,09	0,01	0,18
2020377689	STYR	18.12.2020	0,10	0,05	0,10	0,21	0,08	0,01	0,17
2020377690	STYR	19.12.2020	0,14	0,06	0,12	0,25	0,10	0,01	0,22
2020377691	STYR	20.12.2020	0,16	0,07	0,17	0,27	0,11	0,02	0,25
2020377692	STYR	21.12.2020	0,05	0,03	0,00	0,20	0,06	0,01	0,14
2020377693	STYR	22.12.2020	0,10	0,05	0,00	0,23	0,09	0,02	0,18
2020377694	STYR	23.12.2020	0,11	0,07	0,00	0,27	0,10	0,02	0,17
2020378051	STYR	24.12.2020	0,10	0,06	0,00	0,33	0,10	0,02	0,22
2020378052	STYR	25.12.2020	0,14	0,07	0,00	0,32	0,13	0,02	0,21
2020378053	STYR	26.12.2020	0,15	0,08	0,16	0,31	0,12	0,02	0,22
2020378054	STYR	27.12.2020	0,04	0,01	0,00	0,09	0,04	0,00	0,07
2020378055	STYR	28.12.2020	0,22	0,11	0,20	0,32	0,15	0,02	0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020378056	STYR	29.12.2020	0,34	0,20	0,30	0,64	0,25	0,04	0,41
2020378057	STYR	30.12.2020	0,39	0,24	0,32	0,80	0,29	0,06	0,48
2020378058	STYR	31.12.2020	0,23	0,13	0,23	0,40	0,16	0,02	0,31

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019355724	BIEL	01.01.2020	850
2019356207	BIEL	03.01.2020	103
2019356208	BIEL	05.01.2020	278
2019356209	BIEL	07.01.2020	333
2019356210	BIEL	09.01.2020	93
2019356211	BIEL	11.01.2020	219
2019356212	BIEL	13.01.2020	146
2019356213	BIEL	15.01.2020	85
2019357398	BIEL	17.01.2020	146
2019357399	BIEL	19.01.2020	155
2019357400	BIEL	21.01.2020	425
2019357401	BIEL	23.01.2020	764
2019357402	BIEL	25.01.2020	972
2019357403	BIEL	27.01.2020	178
2019357404	BIEL	29.01.2020	92
2019358254	BIEL	31.01.2020	79
2019358255	BIEL	02.02.2020	56
2019358256	BIEL	04.02.2020	49
2019358257	BIEL	06.02.2020	252
2019358258	BIEL	08.02.2020	243
2019358259	BIEL	10.02.2020	34
2019358260	BIEL	12.02.2020	57
2019359291	BIEL	14.02.2020	83
2019359292	BIEL	16.02.2020	60

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361771	BIEL	Jan 20	285
2020361789	BIEL	Feb 20	98
2020361807	BIEL	Mrz 20	48
2020361825	BIEL	Apr 20	204
2020361843	BIEL	Mai 20	88
2020361861	BIEL	Jun 20	25
2020361879	BIEL	Jul 20	83
2020361897	BIEL	Aug 20	70
2020361915	BIEL	Sep 20	93
2020361933	BIEL	Okt 20	135
2020361951	BIEL	Nov 20	427
2020361969	BIEL	Dez 20	367
2020361772	BORG	Jan 20	364
2020361790	BORG	Feb 20	163
2020361808	BORG	Mrz 20	243
2020361826	BORG	Apr 20	169
2020361844	BORG	Mai 20	0
2020361862	BORG	Jun 20	63
2020361880	BORG	Jul 20	53
2020361898	BORG	Aug 20	72
2020361916	BORG	Sep 20	87
2020361934	BORG	Okt 20	176
2020361952	BORG	Nov 20	526
2020361970	BORG	Dez 20	442

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019359293	BIEL	18.02.2020	66
2019359294	BIEL	20.02.2020	67
2019359295	BIEL	22.02.2020	98
2019359296	BIEL	24.02.2020	60
2019359297	BIEL	26.02.2020	70
2020360271	BIEL	28.02.2020	107
2020360272	BIEL	01.03.2020	105
2020360273	BIEL	03.03.2020	111
2020360274	BIEL	05.03.2020	191
2020360275	BIEL	07.03.2020	167
2020360276	BIEL	09.03.2020	6
2020360277	BIEL	11.03.2020	79
2020360906	BIEL	13.03.2020	104
2020360907	BIEL	15.03.2020	176
2020360908	BIEL	17.03.2020	264
2020360909	BIEL	19.03.2020	270
2020360910	BIEL	21.03.2020	99
2020360911	BIEL	23.03.2020	158
2020360912	BIEL	25.03.2020	237
2020362590	BIEL	27.03.2020	320
2020362591	BIEL	29.03.2020	95
2020362592	BIEL	31.03.2020	232
2020362593	BIEL	02.04.2020	227
2020362594	BIEL	04.04.2020	263

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361773	CHOR	Jan 20	305
2020361791	CHOR	Feb 20	181
2020361809	CHOR	Mrz 20	206
2020361827	CHOR	Apr 20	187
2020361845	CHOR	Mai 20	216
2020361863	CHOR	Jun 20	33
2020361881	CHOR	Jul 20	53
2020361899	CHOR	Aug 20	40
2020361917	CHOR	Sep 20	79
2020361935	CHOR	Okt 20	129
2020361953	CHOR	Nov 20	393
2020361971	CHOR	Dez 20	304
2020361774	DMD2	Jan 20	317
2020361792	DMD2	Feb 20	114
2020361810	DMD2	Mrz 20	161
2020361828	DMD2	Apr 20	263
2020361846	DMD2	Mai 20	99
2020361864	DMD2	Jun 20	62
2020361882	DMD2	Jul 20	74
2020361900	DMD2	Aug 20	64
2020361918	DMD2	Sep 20	113
2020361936	DMD2	Okt 20	120
2020361954	DMD2	Nov 20	342
2020361972	DMD2	Dez 20	313

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020362595	BIEL	06.04.2020	220
2020362596	BIEL	08.04.2020	272
2020363841	BIEL	10.04.2020	140
2020363842	BIEL	12.04.2020	450
2020363843	BIEL	14.04.2020	13
2020363844	BIEL	16.04.2020	292
2020363845	BIEL	18.04.2020	206
2020363846	BIEL	20.04.2020	48
2020364474	BIEL	22.04.2020	93
2020364475	BIEL	24.04.2020	163
2020364476	BIEL	26.04.2020	74
2020364477	BIEL	28.04.2020	55
2020364478	BIEL	30.04.2020	74
2020364479	BIEL	02.05.2020	156
2020364480	BIEL	04.05.2020	157
2020365149	BIEL	06.05.2020	57
2020365150	BIEL	08.05.2020	176
2020365151	BIEL	10.05.2020	470
2020365152	BIEL	12.05.2020	91
2020365153	BIEL	14.05.2020	85
2020365154	BIEL	16.05.2020	66
2020365155	BIEL	18.05.2020	92
2020363847	BIEL	20.05.2020	91
2020366387	BIEL	22.05.2020	128

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361786	DUB2	Jan 20	291
2020361804	DUB2	Feb 20	120
2020361822	DUB2	Mrz 20	41
2020361840	DUB2	Apr 20	172
2020361858	DUB2	Mai 20	87
2020361876	DUB2	Jun 20	78
2020361894	DUB2	Jul 20	79
2020361912	DUB2	Aug 20	66
2020361930	DUB2	Sep 20	181
2020361948	DUB2	Okt 20	189
2020361966	DUB2	Nov 20	599
2020361984	DUB2	Dez 20	399
2020361787	DUB3	Jan 20	270
2020361805	DUB3	Feb 20	126
2020361823	DUB3	Mrz 20	201
2020361841	DUB3	Apr 20	174
2020361859	DUB3	Mai 20	41
2020361877	DUB3	Jun 20	118
2020361895	DUB3	Jul 20	49
2020361913	DUB3	Aug 20	65
2020361931	DUB3	Sep 20	72
2020361949	DUB3	Okt 20	110
2020361967	DUB3	Nov 20	372
2020361985	DUB3	Dez 20	301

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020366388	BIEL	24.05.2020	81
2020366389	BIEL	26.05.2020	84
2020366390	BIEL	28.05.2020	28
2020366391	BIEL	30.05.2020	174
2020366392	BIEL	01.06.2020	73
2020366393	BIEL	03.06.2020	53
2020366394	BIEL	05.06.2020	22
2020366395	BIEL	07.06.2020	91
2020366396	BIEL	09.06.2020	71
2020366397	BIEL	11.06.2020	54
2020366398	BIEL	13.06.2020	182
2020366399	BIEL	15.06.2020	45
2020367837	BIEL	17.06.2020	66
2020367838	BIEL	19.06.2020	76
2020367839	BIEL	21.06.2020	125
2020367840	BIEL	23.06.2020	44
2020367841	BIEL	25.06.2020	38
2020367842	BIEL	27.06.2020	82
2020367843	BIEL	29.06.2020	26
2020369081	BIEL	01.07.2020	45
2020369082	BIEL	03.07.2020	77
2020369083	BIEL	05.07.2020	42
2020369084	BIEL	07.07.2020	21
2020369085	BIEL	09.07.2020	90

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361781	DUM2	Jan 20	313
2020361799	DUM2	Feb 20	109
2020361817	DUM2	Mrz 20	165
2020361835	DUM2	Apr 20	214
2020361853	DUM2	Mai 20	123
2020361871	DUM2	Jun 20	24
2020361889	DUM2	Jul 20	67
2020361907	DUM2	Aug 20	66
2020361925	DUM2	Sep 20	125
2020361943	DUM2	Okt 20	120
2020361961	DUM2	Nov 20	419
2020361979	DUM2	Dez 20	335
2020361775	EIFE	Jan 20	131
2020361793	EIFE	Feb 20	71
2020361811	EIFE	Mrz 20	147
2020361829	EIFE	Apr 20	90
2020361847	EIFE	Mai 20	48
2020361865	EIFE	Jun 20	0
2020361883	EIFE	Jul 20	51
2020361901	EIFE	Aug 20	35
2020361919	EIFE	Sep 20	24
2020361937	EIFE	Okt 20	57
2020361955	EIFE	Nov 20	136
2020361973	EIFE	Dez 20	109

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020369086	BIEL	11.07.2020	63
2020369087	BIEL	13.07.2020	70
2020369294	BIEL	15.07.2020	19
2020369295	BIEL	17.07.2020	67
2020369296	BIEL	19.07.2020	180
2020369297	BIEL	21.07.2020	5
2020369298	BIEL	23.07.2020	0
2020369299	BIEL	25.07.2020	70
2020369300	BIEL	27.07.2020	13
2020369365	BIEL	29.07.2020	0
2020369366	BIEL	31.07.2020	118
2020369367	BIEL	02.08.2020	15
2020369368	BIEL	04.08.2020	0
2020369369	BIEL	06.08.2020	54
2020369370	BIEL	08.08.2020	186
2020369371	BIEL	10.08.2020	0
2020371538	BIEL	12.08.2020	0
2020371539	BIEL	14.08.2020	0
2020371540	BIEL	16.08.2020	120
2020371541	BIEL	18.08.2020	0
2020371542	BIEL	20.08.2020	0
2020371543	BIEL	22.08.2020	0
2020371544	BIEL	24.08.2020	23
2020371545	BIEL	26.08.2020	0

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361776	GELS	Jan 20	220
2020361794	GELS	Feb 20	142
2020361812	GELS	Mrz 20	153
2020361830	GELS	Apr 20	230
2020361848	GELS	Mai 20	158
2020361866	GELS	Jun 20	102
2020361884	GELS	Jul 20	76
2020361902	GELS	Aug 20	51
2020361920	GELS	Sep 20	129
2020361938	GELS	Okt 20	144
2020361956	GELS	Nov 20	540
2020361974	GELS	Dez 20	352
2020361782	KRHA	Jan 20	267
2020361800	KRHA	Feb 20	116
2020361818	KRHA	Mrz 20	158
2020361836	KRHA	Apr 20	190
2020361854	KRHA	Mai 20	95
2020361872	KRHA	Jun 20	15
2020361890	KRHA	Jul 20	48
2020361908	KRHA	Aug 20	51
2020361926	KRHA	Sep 20	46
2020361944	KRHA	Okt 20	148
2020361962	KRHA	Nov 20	330
2020361980	KRHA	Dez 20	242

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020371546	BIEL	28.08.2020	44
2020371547	BIEL	30.08.2020	158
2020371548	BIEL	01.09.2020	0
2020371549	BIEL	03.09.2020	82
2020371550	BIEL	05.09.2020	42
2020371551	BIEL	07.09.2020	79
2020372725	BIEL	09.09.2020	94
2020372726	BIEL	11.09.2020	278
2020372727	BIEL	13.09.2020	146
2020372728	BIEL	15.09.2020	141
2020372729	BIEL	17.09.2020	22
2020372730	BIEL	19.09.2020	420
2020372731	BIEL	21.09.2020	155
2020372732	BIEL	23.09.2020	111
2020372733	BIEL	25.09.2020	30
2020372734	BIEL	27.09.2020	71
2020372735	BIEL	29.09.2020	207
2020372736	BIEL	01.10.2020	96
2020372737	BIEL	03.10.2020	195
2020372738	BIEL	05.10.2020	30
2020373996	BIEL	07.10.2020	59
2020373997	BIEL	09.10.2020	99
2020373998	BIEL	11.10.2020	131
2020373999	BIEL	13.10.2020	156

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361777	MGRH	Jan 20	258
2020361795	MGRH	Feb 20	117
2020361813	MGRH	Mrz 20	179
2020361831	MGRH	Apr 20	142
2020361849	MGRH	Mai 20	61
2020361867	MGRH	Jun 20	32
2020361885	MGRH	Jul 20	63
2020361903	MGRH	Aug 20	50
2020361921	MGRH	Sep 20	67
2020361939	MGRH	Okt 20	134
2020361957	MGRH	Nov 20	389
2020361975	MGRH	Dez 20	301
2020361778	NIZI	Jan 20	270
2020361796	NIZI	Feb 20	124
2020361814	NIZI	Mrz 20	183
2020361832	NIZI	Apr 20	170
2020361850	NIZI	Mai 20	19
2020361868	NIZI	Jun 20	24
2020361886	NIZI	Jul 20	80
2020361904	NIZI	Aug 20	60
2020361922	NIZI	Sep 20	49
2020361940	NIZI	Okt 20	133
2020361958	NIZI	Nov 20	281
2020361976	NIZI	Dez 20	248

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020374000	BIEL	15.10.2020	39
2020374001	BIEL	17.10.2020	328
2020374002	BIEL	19.10.2020	273
2020374003	BIEL	21.10.2020	96
2020374004	BIEL	23.10.2020	200
2020374005	BIEL	25.10.2020	90
2020374006	BIEL	27.10.2020	68
2020374007	BIEL	29.10.2020	61
2020374008	BIEL	31.10.2020	160
2020374009	BIEL	02.11.2020	37
2020375529	BIEL	04.11.2020	218
2020375530	BIEL	06.11.2020	398
2020375531	BIEL	08.11.2020	1086
2020375532	BIEL	10.11.2020	1044
2020375533	BIEL	12.11.2020	174
2020375534	BIEL	14.11.2020	273
2020375535	BIEL	16.11.2020	85
2020375536	BIEL	18.11.2020	110
2020375537	BIEL	20.11.2020	261
2020375538	BIEL	22.11.2020	255
2020375539	BIEL	24.11.2020	209
2020375540	BIEL	26.11.2020	600
2020375541	BIEL	28.11.2020	336
2020375542	BIEL	30.11.2020	785

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361783	VACW	Jan 20	269
2020361801	VACW	Feb 20	99
2020361819	VACW	Mrz 20	185
2020361837	VACW	Apr 20	184
2020361855	VACW	Mai 20	72
2020361873	VACW	Jun 20	63
2020361891	VACW	Jul 20	50
2020361909	VACW	Aug 20	43
2020361927	VACW	Sep 20	80
2020361945	VACW	Okt 20	116
2020361963	VACW	Nov 20	285
2020361981	VACW	Dez 20	233
2020361779	VDUI	Jan 20	281
2020361797	VDUI	Feb 20	132
2020361815	VDUI	Mrz 20	180
2020361833	VDUI	Apr 20	127
2020361851	VDUI	Mai 20	74
2020361869	VDUI	Jun 20	17
2020361887	VDUI	Jul 20	50
2020361905	VDUI	Aug 20	60
2020361923	VDUI	Sep 20	73
2020361941	VDUI	Okt 20	120
2020361959	VDUI	Nov 20	316
2020361977	VDUI	Dez 20	246

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020377386	BIEL	02.12.2020	517
2020377387	BIEL	04.12.2020	188
2020377388	BIEL	06.12.2020	909
2020377389	BIEL	08.12.2020	843
2020377390	BIEL	10.12.2020	634
2020377391	BIEL	12.12.2020	377
2020377392	BIEL	14.12.2020	263
2020377393	BIEL	16.12.2020	270
2020377394	BIEL	18.12.2020	218
2020377395	BIEL	20.12.2020	363
2020377396	BIEL	22.12.2020	84
2020377397	BIEL	24.12.2020	116
2020377398	BIEL	26.12.2020	339
2020377399	BIEL	28.12.2020	185
2020378138	BIEL	30.12.2020	365
2019356118	SOES	01.01.2020	838
2019356119	SOES	02.01.2020	370
2019356120	SOES	03.01.2020	97
2019356121	SOES	04.01.2020	141
2019356122	SOES	05.01.2020	179
2019356123	SOES	06.01.2020	108
2019356124	SOES	07.01.2020	225
2019356125	SOES	08.01.2020	123
2019357286	SOES	09.01.2020	46

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361785	VKTU	Jan 20	306
2020361803	VKTU	Feb 20	111
2020361821	VKTU	Mrz 20	161
2020361839	VKTU	Apr 20	162
2020361857	VKTU	Mai 20	77
2020361875	VKTU	Jun 20	59
2020361893	VKTU	Jul 20	66
2020361911	VKTU	Aug 20	55
2020361929	VKTU	Sep 20	70
2020361947	VKTU	Okt 20	111
2020361965	VKTU	Nov 20	338
2020361983	VKTU	Dez 20	255
2020361784	VWEL	Jan 20	251
2020361802	VWEL	Feb 20	113
2020361820	VWEL	Mrz 20	179
2020361838	VWEL	Apr 20	165
2020361856	VWEL	Mai 20	111
2020361874	VWEL	Jun 20	64
2020361892	VWEL	Jul 20	70
2020361910	VWEL	Aug 20	77
2020361928	VWEL	Sep 20	93
2020361946	VWEL	Okt 20	154
2020361964	VWEL	Nov 20	319
2020361982	VWEL	Dez 20	278

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019357287	SOES	10.01.2020	90
2019357288	SOES	11.01.2020	104
2019357289	SOES	12.01.2020	117
2019357290	SOES	13.01.2020	107
2019357291	SOES	14.01.2020	127
2019357292	SOES	15.01.2020	102
2019357293	SOES	16.01.2020	115
2019357294	SOES	17.01.2020	173
2019357295	SOES	18.01.2020	129
2019357296	SOES	19.01.2020	303
2019357297	SOES	20.01.2020	346
2019357298	SOES	21.01.2020	282
2019357299	SOES	22.01.2020	929
2019358159	SOES	23.01.2020	689
2019358160	SOES	24.01.2020	470
2019358161	SOES	25.01.2020	600
2019358162	SOES	26.01.2020	418
2019358163	SOES	27.01.2020	189
2019358164	SOES	28.01.2020	55
2019358165	SOES	29.01.2020	110
2019358166	SOES	30.01.2020	80
2019358167	SOES	31.01.2020	91
2019358168	SOES	01.02.2020	62
2019358169	SOES	02.02.2020	65

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361780	WALS	Jan 20	280
2020361798	WALS	Feb 20	143
2020361816	WALS	Mrz 20	191
2020361834	WALS	Apr 20	195
2020361852	WALS	Mai 20	120
2020361870	WALS	Jun 20	12
2020361888	WALS	Jul 20	60
2020361906	WALS	Aug 20	65
2020361924	WALS	Sep 20	98
2020361942	WALS	Okt 20	132
2020361960	WALS	Nov 20	592
2020361978	WALS	Dez 20	358

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019358170	SOES	03.02.2020	57
2019358171	SOES	04.02.2020	95
2019358172	SOES	05.02.2020	190
2019359196	SOES	06.02.2020	176
2019359197	SOES	07.02.2020	144
2019359198	SOES	08.02.2020	201
2019359199	SOES	09.02.2020	171
2019359200	SOES	10.02.2020	34
2019359201	SOES	11.02.2020	31
2019359202	SOES	12.02.2020	63
2019359203	SOES	13.02.2020	82
2019359204	SOES	14.02.2020	95
2019359205	SOES	15.02.2020	107
2019359206	SOES	16.02.2020	75
2019359207	SOES	17.02.2020	44
2019359208	SOES	18.02.2020	47
2019359209	SOES	19.02.2020	79
2020359618	SOES	20.02.2020	64
2020359619	SOES	21.02.2020	73
2020359620	SOES	22.02.2020	73
2020359621	SOES	23.02.2020	63
2020359622	SOES	24.02.2020	73
2020359623	SOES	25.02.2020	30
2020359624	SOES	26.02.2020	97

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020359625	SOES	27.02.2020	119
2020359626	SOES	28.02.2020	90
2020359627	SOES	29.02.2020	82
2020359628	SOES	01.03.2020	Ausfall
2020359629	SOES	02.03.2020	93
2020359630	SOES	03.03.2020	Ausfall
2020359631	SOES	04.03.2020	131
2020360651	SOES	05.03.2020	117
2020360652	SOES	06.03.2020	99
2020360653	SOES	07.03.2020	118
2020360654	SOES	08.03.2020	143
2020360655	SOES	09.03.2020	94
2020360656	SOES	10.03.2020	63
2020360657	SOES	11.03.2020	39
2020360658	SOES	12.03.2020	39
2020360659	SOES	13.03.2020	89
2020360660	SOES	14.03.2020	121
2020360661	SOES	15.03.2020	121
2020360662	SOES	16.03.2020	181
2020360663	SOES	17.03.2020	157
2020360664	SOES	18.03.2020	175
2020361725	SOES	19.03.2020	240
2020361726	SOES	20.03.2020	139
2020361727	SOES	21.03.2020	125

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020361728	SOES	22.03.2020	136
2020361729	SOES	23.03.2020	245
2020361730	SOES	24.03.2020	161
2020361731	SOES	25.03.2020	195
2020361732	SOES	26.03.2020	274
2020361733	SOES	27.03.2020	366
2020361734	SOES	28.03.2020	473
2020361735	SOES	29.03.2020	100
2020361736	SOES	30.03.2020	158
2020361737	SOES	31.03.2020	181
2020361738	SOES	01.04.2020	230
2020362936	SOES	02.04.2020	317
2020362937	SOES	03.04.2020	223
2020362938	SOES	04.04.2020	189
2020362939	SOES	05.04.2020	210
2020362940	SOES	06.04.2020	154
2020362941	SOES	07.04.2020	194
2020362942	SOES	08.04.2020	144
2020362943	SOES	09.04.2020	203
2020362944	SOES	10.04.2020	179
2020362945	SOES	11.04.2020	159
2020362946	SOES	12.04.2020	236
2020362947	SOES	13.04.2020	118
2020362948	SOES	14.04.2020	86

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020362949	SOES	15.04.2020	213
2020364173	SOES	16.04.2020	135
2020364174	SOES	17.04.2020	185
2020364175	SOES	18.04.2020	230
2020364176	SOES	19.04.2020	141
2020364177	SOES	20.04.2020	104
2020364178	SOES	21.04.2020	130
2020364179	SOES	22.04.2020	120
2020364180	SOES	23.04.2020	184
2020364181	SOES	24.04.2020	167
2020364182	SOES	25.04.2020	148
2020364183	SOES	26.04.2020	233
2020364184	SOES	27.04.2020	135
2020364185	SOES	28.04.2020	147
2020364186	SOES	29.04.2020	Ausfall
2020365055	SOES	30.04.2020	50
2020365056	SOES	01.05.2020	67
2020365057	SOES	02.05.2020	117
2020365058	SOES	03.05.2020	168
2020365059	SOES	04.05.2020	186
2020365060	SOES	05.05.2020	84
2020365061	SOES	06.05.2020	64
2020365062	SOES	07.05.2020	70
2020365063	SOES	08.05.2020	98

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020365064	SOES	09.05.2020	129
2020365065	SOES	10.05.2020	122
2020365066	SOES	11.05.2020	46
2020365067	SOES	12.05.2020	86
2020365068	SOES	13.05.2020	76
2020365621	SOES	14.05.2020	77
2020365622	SOES	15.05.2020	84
2020365623	SOES	16.05.2020	145
2020365624	SOES	17.05.2020	142
2020365625	SOES	18.05.2020	89
2020365626	SOES	19.05.2020	54
2020365627	SOES	20.05.2020	42
2020365628	SOES	21.05.2020	92
2020365629	SOES	22.05.2020	23
2020365630	SOES	23.05.2020	75
2020365631	SOES	24.05.2020	43
2020365632	SOES	25.05.2020	63
2020365633	SOES	26.05.2020	53
2020365634	SOES	27.05.2020	62
2020366645	SOES	28.05.2020	38
2020366646	SOES	29.05.2020	48
2020366647	SOES	30.05.2020	64
2020366648	SOES	31.05.2020	67
2020366649	SOES	01.06.2020	56

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020366650	SOES	02.06.2020	29
2020366651	SOES	03.06.2020	62
2020366652	SOES	04.06.2020	154
2020366653	SOES	05.06.2020	44
2020366654	SOES	06.06.2020	30
2020366655	SOES	07.06.2020	68
2020366656	SOES	08.06.2020	116
2020366657	SOES	09.06.2020	197
2020366658	SOES	10.06.2020	89
2020367742	SOES	11.06.2020	51
2020367743	SOES	12.06.2020	27
2020367744	SOES	13.06.2020	32
2020367745	SOES	14.06.2020	65
2020367746	SOES	15.06.2020	40
2020367747	SOES	16.06.2020	38
2020367748	SOES	17.06.2020	57
2020367749	SOES	18.06.2020	36
2020367750	SOES	19.06.2020	51
2020367751	SOES	20.06.2020	73
2020367752	SOES	21.06.2020	73
2020367753	SOES	22.06.2020	50
2020367754	SOES	23.06.2020	55
2020367755	SOES	24.06.2020	27
2020368729	SOES	25.06.2020	63

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020368730	SOES	26.06.2020	26
2020368731	SOES	27.06.2020	46
2020368732	SOES	28.06.2020	30
2020368733	SOES	29.06.2020	27
2020368734	SOES	30.06.2020	1
2020368735	SOES	01.07.2020	47
2020368736	SOES	02.07.2020	51
2020368737	SOES	03.07.2020	47
2020368738	SOES	04.07.2020	15
2020368739	SOES	05.07.2020	37
2020368740	SOES	06.07.2020	13
2020368741	SOES	07.07.2020	43
2020368742	SOES	08.07.2020	34
2020369199	SOES	09.07.2020	55
2020369200	SOES	10.07.2020	22
2020369201	SOES	11.07.2020	59
2020369202	SOES	12.07.2020	111
2020369203	SOES	13.07.2020	62
2020369204	SOES	14.07.2020	29
2020369205	SOES	15.07.2020	103
2020369206	SOES	16.07.2020	76
2020369207	SOES	17.07.2020	170
2020369208	SOES	18.07.2020	174
2020369209	SOES	19.07.2020	123

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020369210	SOES	20.07.2020	76
2020369211	SOES	21.07.2020	44
2020369212	SOES	22.07.2020	0
2020369568	SOES	23.07.2020	0
2020369569	SOES	24.07.2020	0
2020369570	SOES	25.07.2020	19
2020369571	SOES	26.07.2020	11
2020369572	SOES	27.07.2020	0
2020369573	SOES	28.07.2020	0
2020369574	SOES	29.07.2020	0
2020369575	SOES	30.07.2020	18
2020369576	SOES	31.07.2020	0
2020369577	SOES	01.08.2020	0
2020369578	SOES	02.08.2020	78
2020369579	SOES	03.08.2020	45
2020369580	SOES	04.08.2020	78
2020369581	SOES	05.08.2020	48
2020371436	SOES	06.08.2020	50
2020371437	SOES	07.08.2020	57
2020371438	SOES	08.08.2020	57
2020371439	SOES	09.08.2020	74
2020371440	SOES	10.08.2020	48
2020371441	SOES	11.08.2020	
2020371442	SOES	12.08.2020	39

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020371443	SOES	13.08.2020	42
2020371444	SOES	14.08.2020	59
2020371445	SOES	15.08.2020	145
2020371446	SOES	16.08.2020	104
2020371447	SOES	17.08.2020	44
2020371448	SOES	18.08.2020	Ausfall
2020371449	SOES	19.08.2020	0
2020372111	SOES	20.08.2020	0
2020372112	SOES	21.08.2020	0
2020372113	SOES	22.08.2020	4
2020372114	SOES	23.08.2020	0
2020372115	SOES	24.08.2020	0
2020372116	SOES	25.08.2020	0
2020372117	SOES	26.08.2020	0
2020372118	SOES	27.08.2020	0
2020372119	SOES	28.08.2020	0
2020372120	SOES	29.08.2020	0
2020372121	SOES	30.08.2020	103
2020372122	SOES	31.08.2020	0
2020372123	SOES	01.09.2020	0
2020372124	SOES	02.09.2020	0
2020372623	SOES	03.09.2020	0
2020372624	SOES	04.09.2020	0
2020372625	SOES	05.09.2020	0

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020372626	SOES	06.09.2020	57
2020372627	SOES	07.09.2020	47
2020372628	SOES	08.09.2020	0
2020372629	SOES	09.09.2020	0
2020372630	SOES	10.09.2020	0
2020372631	SOES	11.09.2020	52
2020372632	SOES	12.09.2020	105
2020372633	SOES	13.09.2020	57
2020372634	SOES	14.09.2020	36
2020372635	SOES	15.09.2020	0
2020372636	SOES	16.09.2020	44
2020372996	SOES	17.09.2020	40
2020372997	SOES	18.09.2020	46
2020372998	SOES	19.09.2020	56
2020372999	SOES	20.09.2020	67
2020373000	SOES	21.09.2020	55
2020373001	SOES	22.09.2020	59
2020373002	SOES	23.09.2020	95
2020373003	SOES	24.09.2020	55
2020373004	SOES	25.09.2020	23
2020373005	SOES	26.09.2020	60
2020373006	SOES	27.09.2020	31
2020373007	SOES	28.09.2020	74
2020373008	SOES	29.09.2020	96

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020373009	SOES	30.09.2020	70
2020373657	SOES	01.10.2020	102
2020373658	SOES	02.10.2020	64
2020373659	SOES	03.10.2020	145
2020373660	SOES	04.10.2020	46
2020373661	SOES	05.10.2020	40
2020373662	SOES	06.10.2020	33
2020373663	SOES	07.10.2020	55
2020373664	SOES	08.10.2020	47
2020373665	SOES	09.10.2020	80
2020373666	SOES	10.10.2020	82
2020373667	SOES	11.10.2020	109
2020373668	SOES	12.10.2020	212
2020373669	SOES	13.10.2020	97
2020373670	SOES	14.10.2020	107
2020374275	SOES	15.10.2020	58
2020374276	SOES	16.10.2020	86
2020374277	SOES	17.10.2020	217
2020374278	SOES	18.10.2020	272
2020374279	SOES	19.10.2020	216
2020374280	SOES	20.10.2020	118
2020374281	SOES	21.10.2020	78
2020374282	SOES	22.10.2020	40
2020374283	SOES	23.10.2020	88

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020374284	SOES	24.10.2020	71
2020374285	SOES	25.10.2020	46
2020374286	SOES	26.10.2020	62
2020374287	SOES	27.10.2020	38
2020374288	SOES	28.10.2020	41
2020374992	SOES	29.10.2020	37
2020374993	SOES	30.10.2020	70
2020374994	SOES	31.10.2020	71
2020374995	SOES	01.11.2020	80
2020374996	SOES	02.11.2020	21
2020374997	SOES	03.11.2020	45
2020374998	SOES	04.11.2020	
2020374999	SOES	05.11.2020	238
2020375000	SOES	06.11.2020	172
2020375001	SOES	07.11.2020	377
2020375002	SOES	08.11.2020	445
2020375003	SOES	09.11.2020	458
2020375004	SOES	10.11.2020	
2020375005	SOES	11.11.2020	480
2020375809	SOES	12.11.2020	98
2020375810	SOES	13.11.2020	123
2020375811	SOES	14.11.2020	212
2020375812	SOES	15.11.2020	112
2020375813	SOES	16.11.2020	77

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020375814	SOES	17.11.2020	75
2020375815	SOES	18.11.2020	96
2020375816	SOES	19.11.2020	110
2020375817	SOES	20.11.2020	154
2020375818	SOES	21.11.2020	159
2020375819	SOES	22.11.2020	Ausfall
2020375820	SOES	23.11.2020	Ausfall
2020375821	SOES	24.11.2020	123
2020375822	SOES	25.11.2020	199
2020377284	SOES	26.11.2020	396
2020377285	SOES	27.11.2020	532
2020377286	SOES	28.11.2020	376
2020377287	SOES	29.11.2020	274
2020377288	SOES	30.11.2020	355
2020377289	SOES	01.12.2020	Ausfall
2020377290	SOES	02.12.2020	319
2020377291	SOES	03.12.2020	149
2020377292	SOES	04.12.2020	95
2020377293	SOES	05.12.2020	292
2020377294	SOES	06.12.2020	626
2020377295	SOES	07.12.2020	298
2020377296	SOES	08.12.2020	298
2020377297	SOES	09.12.2020	828
2020377666	SOES	10.12.2020	414

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020377667	SOES	11.12.2020	198
2020377668	SOES	12.12.2020	188
2020377669	SOES	13.12.2020	243
2020377670	SOES	14.12.2020	113
2020377671	SOES	15.12.2020	155
2020377672	SOES	16.12.2020	194
2020377673	SOES	17.12.2020	179
2020377674	SOES	18.12.2020	89
2020377675	SOES	19.12.2020	184
2020377676	SOES	20.12.2020	205
2020377677	SOES	21.12.2020	93
2020377678	SOES	22.12.2020	44
2020377679	SOES	23.12.2020	82
2020378036	SOES	24.12.2020	151
2020378037	SOES	25.12.2020	250
2020378038	SOES	26.12.2020	191
2020378039	SOES	27.12.2020	68
2020378040	SOES	28.12.2020	74
2020378041	SOES	29.12.2020	155
2020378042	SOES	30.12.2020	182
2020378043	SOES	31.12.2020	198
2019355703	WALS	01.01.2020	
2019356251	WALS	03.01.2020	115
2019356252	WALS	05.01.2020	219

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019356253	WALS	07.01.2020	267
2019356254	WALS	09.01.2020	115
2019356255	WALS	11.01.2020	253
2019356256	WALS	13.01.2020	192
2019356257	WALS	15.01.2020	140
2019357440	WALS	17.01.2020	180
2019357441	WALS	19.01.2020	405
2019357442	WALS	21.01.2020	598
2019357443	WALS	23.01.2020	948
2019357444	WALS	25.01.2020	1071
2019357445	WALS	27.01.2020	204
2019357446	WALS	29.01.2020	96
2019358299	WALS	31.01.2020	76
2019358300	WALS	02.02.2020	61
2019358301	WALS	04.02.2020	66
2019358302	WALS	06.02.2020	200
2019358303	WALS	08.02.2020	311
2019358304	WALS	10.02.2020	30
2019358305	WALS	12.02.2020	67
2019359334	WALS	14.02.2020	131
2019359335	WALS	16.02.2020	79
2019359336	WALS	18.02.2020	81
2019359337	WALS	20.02.2020	120
2019359338	WALS	22.02.2020	114

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2019359339	WALS	24.02.2020	94
2019359340	WALS	26.02.2020	95
2020360314	WALS	28.02.2020	149
2020360315	WALS	01.03.2020	103
2020360316	WALS	03.03.2020	136
2020360317	WALS	05.03.2020	188
2020360318	WALS	07.03.2020	137
2020360319	WALS	09.03.2020	99
2020360320	WALS	11.03.2020	55
2020360948	WALS	13.03.2020	132
2020360949	WALS	15.03.2020	311
2020360950	WALS	17.03.2020	159
2020360951	WALS	19.03.2020	325
2020360952	WALS	21.03.2020	111
2020360953	WALS	23.03.2020	147
2020360954	WALS	25.03.2020	148
2020362634	WALS	27.03.2020	271
2020362635	WALS	29.03.2020	96
2020362636	WALS	31.03.2020	228
2020362637	WALS	02.04.2020	248
2020362638	WALS	04.04.2020	346
2020362639	WALS	06.04.2020	178
2020362640	WALS	08.04.2020	219
2020363884	WALS	10.04.2020	140

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020363885	WALS	12.04.2020	1025
2020363886	WALS	14.04.2020	188
2020363887	WALS	16.04.2020	147
2020363888	WALS	18.04.2020	181
2020363889	WALS	20.04.2020	51
2020363890	WALS	22.04.2020	102
2020364517	WALS	24.04.2020	172
2020364518	WALS	26.04.2020	119
2020364519	WALS	28.04.2020	120
2020364520	WALS	30.04.2020	60
2020364521	WALS	02.05.2020	97
2020364522	WALS	04.05.2020	69
2020364523	WALS	06.05.2020	77
2020365192	WALS	08.05.2020	104
2020365193	WALS	10.05.2020	247
2020365194	WALS	12.05.2020	88
2020365195	WALS	14.05.2020	7
2020365196	WALS	16.05.2020	233
2020365197	WALS	18.05.2020	117
2020365198	WALS	20.05.2020	68
2020366352	WALS	22.05.2020	99
2020366353	WALS	24.05.2020	57
2020366354	WALS	26.05.2020	47
2020366355	WALS	28.05.2020	15

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020366356	WALS	30.05.2020	82
2020366357	WALS	01.06.2020	40
2020366358	WALS	03.06.2020	51
2020367121	WALS	05.06.2020	27
2020367122	WALS	07.06.2020	34
2020367123	WALS	09.06.2020	74
2020367124	WALS	11.06.2020	124
2020367125	WALS	13.06.2020	59
2020367126	WALS	15.06.2020	10
2020367127	WALS	17.06.2020	38
2020367881	WALS	19.06.2020	27
2020367882	WALS	21.06.2020	99
2020367883	WALS	23.06.2020	32
2020367884	WALS	25.06.2020	31
2020367885	WALS	27.06.2020	40
2020367886	WALS	29.06.2020	11
2020367887	WALS	01.07.2020	3
2020368851	WALS	03.07.2020	18
2020368852	WALS	05.07.2020	0
2020368853	WALS	07.07.2020	12
2020368854	WALS	09.07.2020	16
2020368855	WALS	11.07.2020	35
2020368856	WALS	13.07.2020	56
2020368857	WALS	15.07.2020	55

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020369337	WALS	17.07.2020	106
2020369338	WALS	19.07.2020	145
2020369339	WALS	21.07.2020	30
2020369340	WALS	23.07.2020	56
2020369341	WALS	25.07.2020	20
2020369342	WALS	27.07.2020	10
2020369343	WALS	29.07.2020	23
2020369984	WALS	31.07.2020	47
2020369985	WALS	02.08.2020	0
2020369986	WALS	04.08.2020	34
2020369987	WALS	06.08.2020	44
2020369988	WALS	08.08.2020	25
2020369989	WALS	10.08.2020	0
2020369990	WALS	12.08.2020	0
2020371589	WALS	14.08.2020	64
2020371590	WALS	16.08.2020	55
2020371591	WALS	18.08.2020	0
2020371592	WALS	20.08.2020	0
2020371593	WALS	22.08.2020	21
2020371594	WALS	24.08.2020	0
2020371595	WALS	26.08.2020	0
2020372342	WALS	28.08.2020	87
2020372343	WALS	30.08.2020	43
2020372344	WALS	01.09.2020	88

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020372345	WALS	03.09.2020	71
2020372346	WALS	05.09.2020	69
2020372347	WALS	07.09.2020	321
2020372348	WALS	09.09.2020	53
2020372776	WALS	11.09.2020	277
2020372777	WALS	13.09.2020	424
2020372778	WALS	15.09.2020	178
2020372779	WALS	17.09.2020	0
2020372780	WALS	19.09.2020	96
2020372781	WALS	21.09.2020	60
2020372782	WALS	23.09.2020	75
2020373411	WALS	25.09.2020	0
2020373412	WALS	27.09.2020	54
2020373413	WALS	29.09.2020	72
2020373414	WALS	01.10.2020	63
2020373415	WALS	03.10.2020	69
2020373416	WALS	05.10.2020	38
2020373417	WALS	07.10.2020	89
2020374047	WALS	09.10.2020	73
2020374048	WALS	11.10.2020	123
2020374049	WALS	13.10.2020	150
2020374050	WALS	15.10.2020	72
2020374051	WALS	17.10.2020	277
2020374052	WALS	19.10.2020	238

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020374053	WALS	21.10.2020	81
2020374753	WALS	23.10.2020	180
2020374754	WALS	25.10.2020	124
2020374755	WALS	27.10.2020	74
2020374756	WALS	29.10.2020	96
2020374757	WALS	31.10.2020	153
2020374758	WALS	02.11.2020	46
2020374759	WALS	04.11.2020	789
2020375579	WALS	06.11.2020	958
2020375580	WALS	08.11.2020	1628
2020375581	WALS	10.11.2020	818
2020375582	WALS	12.11.2020	137
2020375583	WALS	14.11.2020	325
2020375584	WALS	16.11.2020	141
2020375585	WALS	18.11.2020	Ausfall
2020376403	WALS	20.11.2020	Ausfall
2020376404	WALS	22.11.2020	Ausfall
2020376405	WALS	24.11.2020	Ausfall
2020376406	WALS	26.11.2020	Ausfall
2020376407	WALS	28.11.2020	Ausfall
2020376408	WALS	30.11.2020	805
2020376409	WALS	02.12.2020	404
2020377438	WALS	04.12.2020	218
2020377439	WALS	06.12.2020	567

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020377440	WALS	08.12.2020	507
2020377441	WALS	10.12.2020	464
2020377442	WALS	12.12.2020	387
2020377443	WALS	14.12.2020	200
2020377444	WALS	16.12.2020	343
2020377789	WALS	18.12.2020	195
2020377790	WALS	20.12.2020	398
2020377791	WALS	22.12.2020	148
2020377792	WALS	24.12.2020	140
2020377793	WALS	26.12.2020	347
2020377794	WALS	28.12.2020	156
2020377795	WALS	30.12.2020	368

Stand: 04.03.2021

Monatsmittelwerte vom Januar 2020 bis Dezember 2020

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2019356208	BIEL	05.01.2020	2,4	0,4	2,8
2019356211	BIEL	11.01.2020	1,9	0,2	2,1
2019357398	BIEL	17.01.2020	1,7	0,4	2,1
2019357401	BIEL	23.01.2020	3,8	1,5	5,2
2019357404	BIEL	29.01.2020	1,3	0,2	1,6
2019358256	BIEL	04.02.2020	1,1	0,2	1,2
2019358259	BIEL	10.02.2020	1,1	0,1	1,2
2019359292	BIEL	16.02.2020	1,8	0,2	2,0
2019359295	BIEL	22.02.2020	1,5	0,2	1,7
2020360271	BIEL	28.02.2020	1,4	0,2	1,6
2020360274	BIEL	05.03.2020	2,2	0,7	2,8
2020360277	BIEL	11.03.2020	1,3	0,2	1,5
2020360908	BIEL	17.03.2020	2,9	0,6	3,5
2020360911	BIEL	23.03.2020	2,8	0,4	3,2
2020362591	BIEL	29.03.2020	1,5	0,2	1,7
2020362594	BIEL	04.04.2020	2,5	0,5	3,0
2020363841	BIEL	10.04.2020	2,1	0,3	2,3
2020363844	BIEL	16.04.2020	4,9	1,0	5,8
2020364474	BIEL	22.04.2020	4,5	0,5	5,0
2020364477	BIEL	28.04.2020	4,8	0,6	5,4
2020364480	BIEL	04.05.2020	2,1	0,4	2,6
2020365151	BIEL	10.05.2020	6,1	0,9	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020365154	BIEL	16.05.2020	2,7	0,3	2,9
2020366387	BIEL	22.05.2020	4,2	0,6	4,7
2020366390	BIEL	28.05.2020	1,7	0,2	1,9
2020366393	BIEL	03.06.2020	4,5	0,4	4,9
2020366396	BIEL	09.06.2020	1,7	0,5	2,2
2020366399	BIEL	15.06.2020	2,1	0,3	2,4
2020367839	BIEL	21.06.2020	3,1	0,3	3,4
2020367842	BIEL	27.06.2020	3,9	0,2	4,1
2020369082	BIEL	03.07.2020	2,3	0,2	2,6
2020369085	BIEL	09.07.2020	2,4	0,2	2,6
2020369294	BIEL	15.07.2020	1,9	0,5	2,4
2020369297	BIEL	21.07.2020	1,9	0,4	2,3
2020369300	BIEL	27.07.2020	2,8	0,3	3,1
2020369367	BIEL	02.08.2020	2,5	0,3	2,7
2020369370	BIEL	08.08.2020	8,1	0,9	9,0
2020371539	BIEL	14.08.2020	3,5	0,3	3,7
2020371542	BIEL	20.08.2020	2,8	0,2	3,0
2020371545	BIEL	26.08.2020	1,9	0,1	2,0
2020371548	BIEL	01.09.2020	2,1	0,5	2,6
2020371551	BIEL	07.09.2020	2,4	0,4	2,8
2020372727	BIEL	13.09.2020	3,9	0,5	4,4
2020372730	BIEL	19.09.2020	5,9	1,7	7,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020372733	BIEL	25.09.2020	1,5	0,2	1,8
2020372736	BIEL	01.10.2020	3,5	1,0	4,5
2020373996	BIEL	07.10.2020	1,7	0,3	2,0
2020373999	BIEL	13.10.2020	2,9	1,0	3,9
2020374002	BIEL	19.10.2020	3,3	0,4	3,7
2020374005	BIEL	25.10.2020	2,2	0,2	2,4
2020374008	BIEL	31.10.2020	2,9	0,2	3,1
2020375530	BIEL	06.11.2020	4,4	1,5	5,9
2020375533	BIEL	12.11.2020	2,4	0,6	3,0
2020375536	BIEL	18.11.2020	2,2	0,3	2,4
2020375539	BIEL	24.11.2020	2,5	0,5	3,0
2020375542	BIEL	30.11.2020	5,9	1,6	7,4
2020377388	BIEL	06.12.2020	5,9	0,8	6,7
2020377391	BIEL	12.12.2020	3,0	0,8	3,8
2020377394	BIEL	18.12.2020	2,2	0,4	2,7
2020377397	BIEL	24.12.2020	1,4	0,2	1,6
2020378138	BIEL	30.12.2020	2,4	0,3	2,7
2019356059	CHOR	05.01.2020	2,5	0,4	2,9
2019356062	CHOR	11.01.2020	3,2	0,7	3,9
2019357232	CHOR	17.01.2020	2,7	0,5	3,2
2019357235	CHOR	23.01.2020	4,1	1,0	5,1
2019358104	CHOR	29.01.2020	1,6	0,3	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2019358107	CHOR	04.02.2020	1,2	0,2	1,4
2019359139	CHOR	10.02.2020	1,4	0,1	1,4
2019359142	CHOR	16.02.2020	2,3	0,2	2,5
2019359145	CHOR	22.02.2020	2,0	0,2	2,2
2020359564	CHOR	28.02.2020	2,0	0,3	2,3
2020359567	CHOR	05.03.2020	2,1	0,4	2,5
2020360595	CHOR	11.03.2020	1,1	0,2	1,3
2020360598	CHOR	17.03.2020	3,4	0,8	4,2
2020361667	CHOR	23.03.2020	2,7	0,3	3,0
2020361670	CHOR	29.03.2020	1,4	0,1	1,5
2020361673	CHOR	04.04.2020	4,0	0,8	4,8
2020362881	CHOR	10.04.2020	3,5	0,4	3,9
2020362884	CHOR	16.04.2020	4,7	0,7	5,3
2020364116	CHOR	22.04.2020	4,5	0,3	4,8
2020364119	CHOR	28.04.2020	4,2	0,7	4,8
2020364997	CHOR	04.05.2020	2,4	0,3	2,7
2020365000	CHOR	10.05.2020	4,6	0,5	5,1
2020362885	CHOR	16.05.2020	3,1	0,5	3,6
2020365666	CHOR	22.05.2020	4,5	0,6	5,1
2020365669	CHOR	28.05.2020	2,4	0,1	2,6
2020365672	CHOR	03.06.2020	4,4	0,4	4,8
2020365675	CHOR	09.06.2020	1,9	0,1	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020367713	CHOR	15.06.2020	3,3	0,3	3,6
2020367716	CHOR	21.06.2020	3,9	0,4	4,2
2020367980	CHOR	27.06.2020	3,9	0,2	4,2
2020367983	CHOR	03.07.2020	2,7	0,2	2,9
2020367986	CHOR	09.07.2020	3,4	0,3	3,7
2020369165	CHOR	15.07.2020	2,0	0,2	2,3
2020369168	CHOR	21.07.2020	2,2	0,3	2,4
2020369171	CHOR	27.07.2020	3,0	0,4	3,3
2020369174	CHOR	02.08.2020	2,1	0,2	2,2
2020371400	CHOR	08.08.2020	5,8	0,5	6,3
2020371403	CHOR	14.08.2020	3,7	0,5	4,3
2020371406	CHOR	20.08.2020	2,8	0,3	3,1
2020371409	CHOR	26.08.2020	3,8	0,2	3,9
2020371412	CHOR	01.09.2020	2,2	0,3	2,5
2020372574	CHOR	07.09.2020	2,9	0,9	3,8
2020372577	CHOR	13.09.2020	4,5	1,3	5,8
2020372580	CHOR	19.09.2020	4,6	0,6	5,1
2020372583	CHOR	25.09.2020	1,1	0,2	1,3
2020372586	CHOR	01.10.2020	3,1	0,6	3,6
2020373608	CHOR	07.10.2020	1,7	0,2	1,9
2020373611	CHOR	13.10.2020	2,6	0,7	3,3
2020373614	CHOR	19.10.2020	3,3	0,8	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020373617	CHOR	25.10.2020	2,2	0,3	2,6
2020374948	CHOR	31.10.2020	3,3	0,4	3,7
2020374951	CHOR	06.11.2020	5,4	2,3	7,7
2020374954	CHOR	12.11.2020	2,3	0,5	2,7
2020375411	CHOR	18.11.2020	2,0	0,4	2,5
2020375414	CHOR	24.11.2020	2,4	0,5	3,0
2020377234	CHOR	30.11.2020	6,7	1,8	8,5
2020377237	CHOR	06.12.2020	3,6	0,9	4,5
2020377240	CHOR	12.12.2020	4,1	1,3	5,4
2020377243	CHOR	18.12.2020	2,5	0,6	3,1
2020377246	CHOR	24.12.2020	1,3	0,2	1,5
2020377987	CHOR	30.12.2020	2,2	0,4	2,6
2019356171	DDCS	01.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356172	DDCS	02.01.2020	4,1	1,0	5,0
2019356173	DDCS	03.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356174	DDCS	04.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356175	DDCS	05.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356176	DDCS	06.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356177	DDCS	07.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356178	DDCS	08.01.2020	3,0	1,0	4,0
2019356179	DDCS	09.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356180	DDCS	10.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2019356181	DDCS	11.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356182	DDCS	12.01.2020	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2019356183	DDCS	13.01.2020	2,9	0,7	3,6
2019357367	DDCS	20.01.2020	6,2	2,4	8,6
2019357373	DDCS	26.01.2020	4,3	0,7	5,0
2019358221	DDCS	01.02.2020	1,9	0,6	2,5
2019358225	DDCS	07.02.2020	3,8	0,7	4,5
2019359255	DDCS	13.02.2020	2,6	0,6	3,2
2019359261	DDCS	19.02.2020	2,6	0,9	3,4
2019359266	DDCS	26.02.2020	2,0	0,7	2,6
2020360236	DDCS	02.03.2020	2,1	0,6	2,7
2020360242	DDCS	08.03.2020	2,4	0,5	2,9
2020360246	DDCS	14.03.2020	2,8	0,6	3,4
2020360875	DDCS	20.03.2020	2,8	0,3	3,2
2020362555	DDCS	26.03.2020	5,2	0,7	5,9
2020362561	DDCS	01.04.2020	3,8	1,0	4,7
2020363805	DDCS	07.04.2020	4,3	0,6	4,9
2020363811	DDCS	13.04.2020	3,4	0,4	3,8
2020363817	DDCS	19.04.2020	5,5	0,5	6,0
2020364441	DDCS	25.04.2020	2,8	0,4	3,2
2020364447	DDCS	01.05.2020	2,2	0,3	2,5
2020365115	DDCS	07.05.2020	4,6	1,2	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020365121	DDCS	13.05.2020	3,2	1,0	4,2
2020366293	DDCS	19.05.2020	4,6	1,0	5,6
2020366299	DDCS	25.05.2020	3,0	0,8	3,8
2020366305	DDCS	31.05.2020	3,8	0,2	4,0
2020367068	DDCS	06.06.2020	2,8	0,6	3,4
2020367074	DDCS	12.06.2020	3,8	0,5	4,4
2020367800	DDCS	19.06.2020	4,0	0,9	4,9
2020367805	DDCS	24.06.2020	4,5	0,7	5,1
2020367811	DDCS	30.06.2020	3,1	0,5	3,6
2020368790	DDCS	06.07.2020	2,3	0,5	2,8
2020368796	DDCS	12.07.2020	3,1	0,4	3,5
2020369258	DDCS	18.07.2020	4,6	0,5	5,2
2020369264	DDCS	24.07.2020	4,4	1,0	5,4
2020369921	DDCS	30.07.2020	4,4	0,8	5,1
2020369927	DDCS	05.08.2020	4,5	0,8	5,3
2020371494	DDCS	11.08.2020	7,3	0,6	8,0
2020371500	DDCS	17.08.2020	4,4	0,9	5,2
2020371506	DDCS	23.08.2020	2,2	0,4	2,6
2020372282	DDCS	29.08.2020	3,2	0,9	4,1
2020372288	DDCS	05.09.2020	2,4	1,0	3,4
2020372682	DDCS	10.09.2020	2,8	0,9	3,7
2020372688	DDCS	16.09.2020	7,0	1,9	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020372694	DDCS	22.09.2020	7,8	3,0	10,7
2020373351	DDCS	27.09.2020	2,0	0,6	2,6
2020373356	DDCS	04.10.2020	1,6	0,3	1,9
2020373954	DDCS	10.10.2020	2,4	0,7	3,0
2020373960	DDCS	16.10.2020	3,0	1,0	3,9
2020374690	DDCS	22.10.2020	3,7	1,5	5,2
2020374696	DDCS	28.10.2020	2,4	0,7	3,1
2020375485	DDCS	03.11.2020	2,6	0,8	3,4
2020375491	DDCS	09.11.2020	7,4	3,0	10,4
2020375497	DDCS	15.11.2020	3,0	0,4	3,4
2020376343	DDCS	21.11.2020	3,0	0,9	3,9
2020376349	DDCS	27.11.2020	5,1	1,2	6,3
2020377344	DDCS	03.12.2020	3,0	0,6	3,6
2020377350	DDCS	09.12.2020	5,8	1,4	7,2
2020377725	DDCS	15.12.2020	3,8	1,6	5,5
2020377731	DDCS	21.12.2020	2,0	0,4	2,5
2020377737	DDCS	27.12.2020	0,8	0,1	1,0
2019356120	SOES	03.01.2020	1,1	0,1	1,3
2019357286	SOES	09.01.2020	1,1	0,1	1,2
2019357292	SOES	15.01.2020	1,8	0,2	2,0
2019357298	SOES	21.01.2020	3,0	0,8	3,8
2019358163	SOES	27.01.2020	1,9	0,3	2,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2019358169	SOES	02.02.2020	1,1	0,2	1,3
2019359198	SOES	08.02.2020	3,0	0,4	3,4
2019359202	SOES	12.02.2020	1,2	0,2	1,3
2019359204	SOES	14.02.2020	1,4	0,3	1,7
2020359618	SOES	20.02.2020	1,4	0,1	1,6
2020359624	SOES	26.02.2020	1,1	0,2	1,4
2020359630	SOES	03.03.2020	1,5	0,2	1,7
2020360655	SOES	09.03.2020	1,4	0,1	1,5
2020360661	SOES	15.03.2020	1,8	0,2	2,0
2020361727	SOES	21.03.2020	1,5	0,2	1,7
2020361733	SOES	27.03.2020	6,8	1,0	7,8
2020362936	SOES	02.04.2020	3,2	0,3	3,5
2020362942	SOES	08.04.2020	4,5	0,6	5,0
2020362948	SOES	14.04.2020	1,8	0,2	1,9
2020364177	SOES	20.04.2020	2,9	0,2	3,0
2020364183	SOES	26.04.2020	3,4	0,3	3,7
2020365057	SOES	02.05.2020	1,7	0,1	1,9
2020365063	SOES	08.05.2020	3,7	0,3	4,0
2020365621	SOES	14.05.2020	1,8	0,2	1,9
2020365627	SOES	20.05.2020	2,6	0,1	2,7
2020365633	SOES	26.05.2020	2,4	0,2	2,6
2020366649	SOES	01.06.2020	3,4	0,2	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020366655	SOES	07.06.2020	1,7	0,1	1,8
2020367744	SOES	13.06.2020	3,3	0,2	3,4
2020367750	SOES	19.06.2020	3,8	0,3	4,1
2020368729	SOES	25.06.2020	4,3	0,2	4,5
2020368735	SOES	01.07.2020	2,6	0,1	2,8
2020368741	SOES	07.07.2020	1,9	0,1	2,0
2020369203	SOES	13.07.2020	5,7	0,3	6,0
2020369209	SOES	19.07.2020	5,4	0,3	5,7
2020369570	SOES	25.07.2020	3,3	0,2	3,5
2020369576	SOES	31.07.2020	6,3	0,4	6,7
2020371436	SOES	06.08.2020	5,1	0,2	5,2
2020371442	SOES	12.08.2020	4,8	0,2	5,0
2020371448	SOES	18.08.2020	2,6	0,1	2,7
2020372115	SOES	24.08.2020	1,7	0,1	1,8
2020372121	SOES	30.08.2020	1,9	0,1	2,0
2020372625	SOES	05.09.2020	1,5	0,3	1,8
2020372631	SOES	11.09.2020	2,6	0,4	3,0
2020372996	SOES	17.09.2020	2,2	0,1	2,4
2020373002	SOES	23.09.2020	4,7	0,5	5,2
2020373008	SOES	29.09.2020	1,8	0,2	2,0
2020373661	SOES	05.10.2020	1,1	0,1	1,1
2020373667	SOES	11.10.2020	1,5	0,2	1,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020374276	SOES	16.10.2020	2,0	0,4	2,3
2020374277	SOES	17.10.2020	3,1	0,6	3,7
2020374280	SOES	20.10.2020	2,8	0,4	3,3
2020374283	SOES	23.10.2020	2,3	0,4	2,7
2020374992	SOES	29.10.2020	1,2	0,1	1,3
2020374997	SOES	03.11.2020	1,6	0,1	1,7
2020375005	SOES	11.11.2020	4,9	1,2	6,0
2020375813	SOES	16.11.2020	1,2	0,2	1,4
2020375819	SOES	22.11.2020	1,6	0,2	1,8
2020377286	SOES	28.11.2020	3,1	0,8	3,9
2020377292	SOES	04.12.2020	1,3	0,2	1,5
2020377293	SOES	05.12.2020	2,3	0,5	2,8
2020377666	SOES	10.12.2020	3,3	0,8	4,1
2020377672	SOES	16.12.2020	2,3	0,6	2,9
2020377678	SOES	22.12.2020	0,8	0,2	1,0
2020378040	SOES	28.12.2020	0,9	0,1	1,0
2019356136	STYR	04.01.2020	1,7	0,3	2,0
2019357303	STYR	10.01.2020	1,9	0,4	2,3
2019357309	STYR	16.01.2020	2,4	0,6	3,0
2019357315	STYR	22.01.2020	6,4	0,7	7,2
2019358179	STYR	28.01.2020	1,2	0,2	1,4
2019358185	STYR	03.02.2020	1,2	0,2	1,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2019359214	STYR	09.02.2020	3,2	0,4	3,6
2019359220	STYR	15.02.2020	2,4	0,3	2,7
2020359634	STYR	21.02.2020	1,4	0,2	1,6
2020359640	STYR	27.02.2020	1,6	0,4	2,0
2020359646	STYR	04.03.2020	2,1	0,4	2,5
2020360672	STYR	11.03.2020	1,3	0,3	1,5
2020360677	STYR	16.03.2020	3,3	0,6	3,9
2020361743	STYR	22.03.2020	2,0	0,3	2,3
2020361749	STYR	28.03.2020	6,5	1,2	7,7
2020362952	STYR	03.04.2020	2,5	0,5	2,9
2020362958	STYR	09.04.2020	6,0	1,1	7,1
2020362964	STYR	15.04.2020	4,1	1,0	5,1
2020364193	STYR	21.04.2020	4,9	0,9	5,7
2020364199	STYR	27.04.2020	4,7	0,7	5,5
2020365073	STYR	03.05.2020	2,5	0,3	2,8
2020365079	STYR	09.05.2020	6,1	0,6	6,7
2020365637	STYR	15.05.2020	1,9	0,3	2,3
2020365643	STYR	21.05.2020	4,8	0,6	5,4
2020366660	STYR	28.05.2020	2,1	0,1	2,2
2020366665	STYR	02.06.2020	4,4	0,5	4,9
2020366671	STYR	08.06.2020	1,3	0,3	1,6
2020367760	STYR	14.06.2020	3,9	0,4	4,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020367766	STYR	20.06.2020	2,2	0,3	2,6
2020368745	STYR	26.06.2020	4,3	0,3	4,7
2020368751	STYR	02.07.2020	2,2	0,3	2,5
2020368757	STYR	08.07.2020	1,7	0,3	2,0
2020369219	STYR	14.07.2020	3,5	0,8	4,2
2020369225	STYR	20.07.2020	1,5	0,1	1,6
2020369586	STYR	26.07.2020	2,7	0,1	2,9
2020369592	STYR	01.08.2020	5,1	0,5	5,6
2020371452	STYR	07.08.2020	6,3	0,9	7,2
2020371458	STYR	13.08.2020	4,2	0,5	4,7
2020371464	STYR	19.08.2020	2,9	0,2	3,1
2020372131	STYR	25.08.2020	2,0	0,3	2,2
2020372137	STYR	31.08.2020	1,4	0,2	1,5
2020372641	STYR	06.09.2020	2,4	0,5	2,9
2020372647	STYR	12.09.2020	4,0	0,9	4,9
2020373012	STYR	18.09.2020	3,3	0,9	4,1
2020373018	STYR	24.09.2020	1,7	0,2	1,9
2020373024	STYR	30.09.2020	2,6	0,4	3,0
2020373677	STYR	06.10.2020	1,4	0,3	1,7
2020373683	STYR	12.10.2020	2,3	0,6	2,9
2020374293	STYR	18.10.2020	5,3	1,0	6,3
2020374299	STYR	24.10.2020	2,5	0,3	2,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020375008	STYR	30.10.2020	2,0	0,4	2,4
2020375014	STYR	05.11.2020	5,2	1,7	6,9
2020375020	STYR	11.11.2020	4,9	0,9	5,7
2020375829	STYR	17.11.2020	1,6	0,3	1,9
2020375835	STYR	23.11.2020	3,1	0,8	3,9
2020377302	STYR	29.11.2020	4,8	0,9	5,7
2020377308	STYR	05.12.2020	4,1	1,3	5,5
2020377682	STYR	11.12.2020	2,0	0,4	2,4
2020377688	STYR	17.12.2020	2,4	0,4	2,9
2020377694	STYR	23.12.2020	2,1	0,4	2,6
2020378056	STYR	29.12.2020	2,6	0,6	3,2
2019356195	VACW	03.01.2020	1,7	0,5	2,2
2019356201	VACW	09.01.2020	1,1	0,4	1,6
2019357385	VACW	15.01.2020	2,7	0,6	3,3
2019357391	VACW	21.01.2020	5,4	2,0	7,4
2019357397	VACW	27.01.2020	1,9	0,6	2,5
2019358244	VACW	02.02.2020	1,3	0,2	1,5
2019358249	VACW	08.02.2020	3,6	0,9	4,6
2019359279	VACW	14.02.2020	2,3	1,1	3,4
2019359285	VACW	20.02.2020	1,4	0,5	1,9
2020360256	VACW	26.02.2020	1,4	0,5	2,0
2020360262	VACW	03.03.2020	2,4	0,8	3,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020360268	VACW	09.03.2020	3,3	0,7	4,0
2020360897	VACW	15.03.2020	2,4	0,5	2,9
2020360903	VACW	21.03.2020	1,7	0,2	1,9
2020362578	VACW	27.03.2020	8,3	1,5	9,8
2020362584	VACW	02.04.2020	4,3	1,1	5,4
2020363828	VACW	08.04.2020	6,6	1,2	7,8
2020363834	VACW	14.04.2020	2,2	0,4	2,6
2020363840	VACW	20.04.2020	4,2	0,4	4,6
2020364464	VACW	26.04.2020	4,0	0,5	4,5
2020364470	VACW	02.05.2020	1,9	0,4	2,3
2020365138	VACW	08.05.2020	5,7	0,8	6,5
2020365144	VACW	14.05.2020	2,3	0,3	2,7
2020366309	VACW	20.05.2020	4,3	0,6	4,9
2020366315	VACW	26.05.2020	3,6	0,8	4,4
2020366321	VACW	01.06.2020	4,9	0,4	5,3
2020367084	VACW	07.06.2020	2,0	0,4	2,4
2020367090	VACW	13.06.2020	3,2	0,5	3,7
2020367825	VACW	19.06.2020	2,9	0,8	3,7
2020367831	VACW	25.06.2020	3,9	0,4	4,3
2020368803	VACW	01.07.2020	2,4	0,9	3,3
2020368809	VACW	07.07.2020	3,2	0,9	4,1
2020368815	VACW	13.07.2020	4,7	1,1	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020369284	VACW	19.07.2020	4,0	0,5	4,5
2020369290	VACW	25.07.2020	2,8	0,5	3,4
2020369937	VACW	31.07.2020	5,8	1,0	6,8
2020369943	VACW	06.08.2020	4,1	0,7	4,9
2020371524	VACW	12.08.2020	4,8	0,6	5,4
2020371530	VACW	18.08.2020	2,7	0,9	3,5
2020371536	VACW	24.08.2020	2,4	0,7	3,1
2020372298	VACW	30.08.2020	1,7	0,4	2,1
2020372304	VACW	05.09.2020	2,7	0,9	3,6
2020372713	VACW	11.09.2020	3,8	1,3	5,1
2020372719	VACW	17.09.2020	3,5	0,4	3,9
2020373363	VACW	23.09.2020	4,6	1,2	5,8
2020373369	VACW	29.09.2020	2,7	1,4	4,1
2020373375	VACW	05.10.2020	1,5	0,6	2,1
2020373986	VACW	11.10.2020	1,7	0,5	2,2
2020373992	VACW	17.10.2020	4,2	1,2	5,4
2020374706	VACW	23.10.2020	2,8	1,4	4,2
2020374712	VACW	29.10.2020	1,5	0,5	2,0
2020375515	VACW	04.11.2020	3,6	1,2	4,7
2020375521	VACW	10.11.2020	5,6	2,0	7,6
2020375527	VACW	16.11.2020	1,4	0,5	1,8
2020376359	VACW	22.11.2020	1,8	0,4	2,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020376365	VACW	28.11.2020	5,9	1,9	7,8
2020377374	VACW	04.12.2020	2,0	0,6	2,6
2020377380	VACW	10.12.2020	3,1	1,3	4,4
2020377741	VACW	16.12.2020	3,2	1,5	4,7
2020377747	VACW	22.12.2020	1,2	0,6	1,8
2020377753	VACW	28.12.2020	1,7	0,6	2,4
2019356040	VDUI	06.01.2020	3,0	0,8	3,8
2019357207	VDUI	12.01.2020	2,3	0,6	3,0
2019357214	VDUI	19.01.2020	2,0	0,4	2,4
2019358077	VDUI	24.01.2020	4,3	0,8	5,0
2019358083	VDUI	30.01.2020	2,4	0,6	3,0
2019359016	VDUI	05.02.2020	3,0	1,0	4,0
2019359022	VDUI	11.02.2020	1,5	0,3	1,8
2019359028	VDUI	17.02.2020	1,8	0,4	2,2
2020359539	VDUI	23.02.2020	1,1	0,1	1,3
2020359545	VDUI	29.02.2020	2,1	0,3	2,4
2020360569	VDUI	06.03.2020	2,3	0,5	2,8
2020360575	VDUI	12.03.2020	1,4	0,3	1,6
2020361608	VDUI	18.03.2020	5,1	1,3	6,3
2020361614	VDUI	24.03.2020	2,6	0,6	3,2
2020361620	VDUI	30.03.2020	2,5	0,8	3,3
2020362826	VDUI	05.04.2020	4,3	0,7	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020362832	VDUI	11.04.2020	5,1	1,0	6,1
2020364058	VDUI	17.04.2020	4,2	0,9	5,1
2020364064	VDUI	23.04.2020	5,9	1,1	7,0
2020364939	VDUI	29.04.2020	3,0	0,5	3,4
2020364945	VDUI	05.05.2020	2,2	0,4	2,6
2020364951	VDUI	11.05.2020	4,2	0,5	4,7
2020365516	VDUI	17.05.2020	3,4	0,5	3,9
2020365522	VDUI	23.05.2020	2,8	0,5	3,3
2020366569	VDUI	29.05.2020	3,2	0,7	3,9
2020366575	VDUI	04.06.2020	2,2	0,4	2,6
2020367366	VDUI	10.06.2020	2,6	0,8	3,4
2020367372	VDUI	16.06.2020	3,5	0,5	3,9
2020367378	VDUI	22.06.2020	NWG/BG Error	Ausfall	Ausfall
2020368371	VDUI	28.06.2020	2,2	0,2	2,4
2020368377	VDUI	04.07.2020	2,5	0,5	3,0
2020369151	VDUI	10.07.2020	1,5	0,4	1,9
2020369157	VDUI	16.07.2020	1,8	0,4	2,2
2020369487	VDUI	22.07.2020	2,2	0,5	2,7
2020369492	VDUI	28.07.2020	2,4	0,3	2,7
2020369497	VDUI	03.08.2020	2,4	0,5	2,9
2020364932	VDUI	09.08.2020	7,7	0,6	8,4
2020371108	VDUI	15.08.2020	4,1	0,8	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020365496	VDUI	21.08.2020	4,4	0,9	5,3
2020365502	VDUI	27.08.2020	3,0	0,7	3,6
2020366551	VDUI	02.09.2020	4,1	1,4	5,5
2020366557	VDUI	08.09.2020	3,5	1,0	4,5
2020366563	VDUI	14.09.2020	6,2	1,9	8,1
2020372937	VDUI	20.09.2020	4,6	0,9	5,5
2020372943	VDUI	26.09.2020	1,3	0,3	1,6
2020373587	VDUI	02.10.2020	3,1	1,2	4,3
2020373593	VDUI	08.10.2020	1,8	0,6	2,4
2020374218	VDUI	14.10.2020	2,6	0,8	3,4
2020374224	VDUI	20.10.2020	3,1	0,7	3,8
2020374230	VDUI	26.10.2020	2,0	0,5	2,5
2020374931	VDUI	01.11.2020	2,2	0,5	2,6
2020374937	VDUI	07.11.2020	5,7	2,2	7,9
2020375754	VDUI	13.11.2020	3,0	0,8	3,8
2020375760	VDUI	19.11.2020	1,7	0,5	2,3
2020377212	VDUI	25.11.2020	3,2	0,7	3,9
2020377218	VDUI	01.12.2020	1,8	0,7	2,4
2020377224	VDUI	07.12.2020	3,3	0,9	4,1
2020377613	VDUI	13.12.2020	2,6	0,5	3,1
2020377619	VDUI	19.12.2020	2,5	0,6	3,1
2020377966	VDUI	25.12.2020	1,5	0,4	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020377972	VDUI	31.12.2020	2,1	0,5	2,5
2019356086	VKTU	04.01.2020	3,8	0,5	4,3
2019357252	VKTU	10.01.2020	4,3	0,7	5,0
2019357257	VKTU	16.01.2020	3,2	0,8	4,0
2019357263	VKTU	22.01.2020	8,3	2,1	10,4
2019358128	VKTU	28.01.2020	1,9	0,4	2,3
2019358134	VKTU	03.02.2020	2,2	0,5	2,7
2019359162	VKTU	09.02.2020	3,5	0,5	4,0
2019359168	VKTU	15.02.2020	2,7	0,5	3,2
2020359584	VKTU	21.02.2020	2,0	0,3	2,3
2020359590	VKTU	27.02.2020	2,3	0,5	2,8
2020359596	VKTU	04.03.2020	2,8	0,8	3,6
2020360620	VKTU	10.03.2020	1,5	0,4	1,9
2020360626	VKTU	16.03.2020	5,1	1,0	6,2
2020361692	VKTU	22.03.2020	2,0	0,1	2,1
2020361698	VKTU	28.03.2020	7,2	1,3	8,4
2020362902	VKTU	03.04.2020	3,3	0,6	3,9
2020362908	VKTU	09.04.2020	7,0	1,5	8,5
2020362914	VKTU	15.04.2020	3,9	0,8	4,7
2020364142	VKTU	21.04.2020	5,4	0,4	5,7
2020364148	VKTU	27.04.2020	5,8	0,9	6,7
2020365021	VKTU	03.05.2020	2,9	0,4	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020365027	VKTU	09.05.2020	5,5	0,6	6,1
2020365586	VKTU	15.05.2020	2,9	0,5	3,4
2020365592	VKTU	21.05.2020	4,9	0,5	5,4
2020365598	VKTU	27.05.2020	4,2	0,5	4,6
2020366614	VKTU	02.06.2020	5,3	0,6	5,9
2020366620	VKTU	08.06.2020	3,0	0,5	3,5
2020367723	VKTU	14.06.2020	3,9	0,4	4,3
2020367729	VKTU	20.06.2020	4,2	0,4	4,6
2020368708	VKTU	26.06.2020	4,7	0,2	4,9
2020368714	VKTU	02.07.2020	3,2	0,6	3,8
2020368720	VKTU	08.07.2020	2,5	0,5	3,0
2020369182	VKTU	14.07.2020	4,7	0,8	5,5
2020369188	VKTU	20.07.2020	3,4	0,3	3,7
2020369549	VKTU	26.07.2020	2,7	0,2	2,9
2020369555	VKTU	01.08.2020	6,3	0,8	7,1
2020371415	VKTU	07.08.2020	5,7	0,6	6,3
2020371421	VKTU	13.08.2020	5,5	0,8	6,3
2020371427	VKTU	19.08.2020	4,3	0,5	4,8
2020372087	VKTU	25.08.2020	2,8	0,5	3,3
2020372093	VKTU	31.08.2020	3,1	0,6	3,6
2020372597	VKTU	06.09.2020	4,0	0,7	4,7
2020372603	VKTU	12.09.2020	5,7	0,9	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020372968	VKTU	18.09.2020	3,7	0,4	4,1
2020372974	VKTU	24.09.2020	2,5	0,3	2,7
2020372980	VKTU	30.09.2020	3,0	0,6	3,6
2020373633	VKTU	06.10.2020	1,8	0,4	2,2
2020373639	VKTU	12.10.2020	3,0	0,9	3,9
2020374249	VKTU	18.10.2020	5,0	0,8	5,8
2020374255	VKTU	24.10.2020	2,7	0,4	3,1
2020374963	VKTU	29.10.2020	2,4	0,6	2,9
2020374969	VKTU	04.11.2020	4,1	1,3	5,4
2020374975	VKTU	10.11.2020	6,5	1,7	8,2
2020374976	VKTU	11.11.2020	4,6	1,0	5,6
2020375785	VKTU	17.11.2020	2,1	0,5	2,6
2020375791	VKTU	23.11.2020	3,3	1,1	4,4
2020377258	VKTU	29.11.2020	3,2	0,3	3,5
2020377264	VKTU	05.12.2020	2,5	0,6	3,0
2020377638	VKTU	11.12.2020	2,5	0,5	3,0
2020377644	VKTU	17.12.2020	3,0	0,8	3,8
2020377650	VKTU	23.12.2020	2,5	0,6	3,1
2020378012	VKTU	29.12.2020	2,6	0,6	3,2

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Jahresmittelwerte und Überschreitungshäufigkeiten 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	PM_{10} Mittelw. µg/m³ (T=B)	n TW>50 [1]	Arsen ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Levo-glucosan ng/m³ (T=B)	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
Aachen Wilhelmstraße	VACW	17	1	0,4	0,01	0,2	8,3	1,2	1,4	0,03	0,1	140	---
Aachen-Burtscheid	AABU	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8
Bielefeld-Ost	BIEL	14	2	---	---	---	---	---	---	---	0,2	172	10
Borken-Gemen	BORG	16	0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	197	---
Bottrop-Welheim	BOTT	16	0	---	---	---	---	---	---	---	1,1	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	15	0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	170	10
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	19	2	1,1	0,17	0,3	---	1,22	6,9	---	---	---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	18	2	0,6	0,01	0,2	---	---	1,9	---	0,2	140	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	23	4	1,1	0,03	0,3	---	2,15	2,9	0,12	0,2	173	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	21	5	1,1	0,02	0,3	---	1,60	4,8	0,14	0,3	192	---
Duisburg-Bruckhausen Eilperhofstr.	DUB3	23	10	1,3	0,03	0,3	---	2,06	4,9	0,23	0,2	158	---
Duisburg-Buchholz	BUCH	16	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	17	0	0,7	0,02	0,2	---	---	1,7	---	0,3	169	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	20	4	0,5	0,004	0,1	10,6	1,52	2,0	0,04	0,1	---	13
Düsseldorf-Lörick	LOER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	15	0	0,5	0,01	0,4	48,0	0,29	1,1	---	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8
Essen-Vogelheim	EVOG	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	17	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	14	0	---	---	---	---	---	---	---	0,2	191	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	20	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	21	10	---	---	---	---	---	---	---	0,1	142	---
Köln Turiner Straße	VKTU	15	0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	147	---
Köln-Chorweiler	CHOR	15	6	0,4	0,004	0,1	---	---	1,1	---	0,1	177	10
Lünen Frydagstraße	LUMI	23	14	1,6	0,02	0,3	---	---	5,2	---	---	---	---
Lünen Viktoriastraße	LUEV	17	2	5,1	0,04	0,3	---	---	2,8	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	16	1	---	---	---	---	---	---	---	0,1	149	---
Mülheim-Styrum	STYR	15	1	0,6	0,01	0,2	---	---	2,3	---	0,2	---	10
Münster-Geist	MSGE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
Niederzier	NIZI	19	12	---	---	---	---	---	---	---	0,1	137	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	8	0	---	---	---	---	---	---	---	0,03	75	6
Soest-Ost	SOES	13	0	0,3	0,003	0,1	1,5	0,21	0,6	0,02	---	121	---
Stolberg Heinrich-Böll-Platz	STOH	13	1	3,3	0,07	4,1	---	---	1,0	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	16	1	0,6	0,01	0,2	33,3	0,71	7,7	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	18	0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	156	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9

[1] Anzahl der Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ hochgerechnet auf das Kalenderjahr. (ausgenommen tägliche Messungen)
[2] kein vollständiges Messjahr

Stationen	Kürzel	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
Bottrop-Welheim	BOTT	1,1	0,9	1,1	3,2	1,1	0,2	1,5
Mülheim-Styrum	STYR	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Anzahl Messungen 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	PM_{10} n	Arsen n	Blei n	Cadmium n	Chrom n	Eisen n	Nickel n	Zink n	Benzo[a]-pyren n	Levo-glucosan n	$PM_{2,5}$ n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	01.01.2020	31.12.2020	361	361	361	361	361	361	361	361	12	12	---
Aachen-Burtscheid	AABU	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---		---	135
Bielefeld-Ost	BIEL	01.01.2020	30.12.2020	183	---	---	---	---	---	---	---	12	183	183
Borken-Gemen	BORG	01.01.2020	31.12.2020	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2020	31.12.2020	363	---	---	---	---	---	---	---	363	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	01.01.2020	31.12.2020	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	355
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	01.01.2020	31.12.2020	366	366	366	366	---	366	365	0		---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	01.01.2020	31.12.2020	360	360	360	360	---	0	360	0	12	12	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	01.01.2020	31.12.2020	360	360	360	360	---	360	360	360	12	12	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	01.01.2020	31.12.2020	364	364	364	364	---	364	364	364	12	12	---
Duisburg-Bruckhausen Eilperhofstr.	DUB3	01.01.2020	31.12.2020	182	182	182	182	---	182	182	182	12	12	---
Duisburg-Buchholz	BUCH	02.01.2020	31.12.2020	183	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	01.01.2020	30.12.2020	182	182	182	182	---	---	182	---	12	182	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2020	31.12.2020	350	350	350	350	350	350	350	350	350	---	360
Düsseldorf-Lörick	LOER	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	360
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	02.01.2020	31.12.2020	180	180	180	180	180	180	180	---	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	02.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	181
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	364
Essen-Vogelheim	EVOG	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	360
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	01.01.2020	30.12.2020	181	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	01.01.2020	30.12.2020	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	01.01.2020	30.12.2020	183	---	---	---	---	---	---	---		---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	01.01.2020	30.12.2020	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2020	31.12.2020	363	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Köln-Chorweiler	CHOR	01.01.2020	30.12.2020	181	181	181	181	---	---	181	---	12	12	183
Lünen Frydagstraße	LUMI	01.01.2020	31.12.2020	365	365	365	365	---	---	365	---	---	---	---
Lünen Viktoriastraße	LUEV	01.01.2020	31.12.2020	174	174	174	174	---	---	174	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	183
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	01.01.2020	31.12.2020	363	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2020	31.12.2020	363	363	363	363	---	---	363	---	363	---	172
Münster-Geist	MSGE	01.01.2020	30.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	181
Niederzier	NIZI	01.01.2020	31.12.2020	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	01.01.2020	31.12.2020	183	---	---	---	---	---	---	---	12	12	180
Soest-Ost	SOES	01.01.2020	31.12.2020	362	362	362	362	362	362	362	362	---	362	---
Stolberg Heinrich-Böll-Platz	STOH	01.01.2020	31.12.2020	364	364	364	364	---	---	364	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	01.01.2020	31.12.2020	364	364	364	364	364	364	364	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	01.01.2020	30.12.2020	183	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	01.01.2020	31.12.2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	363

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Benzo[a]-pyren n	Benz[a]-anthracen n	Benzo[j]-fluoranthen n	Benzo[b]-fluoranthen n	Benzo[k]-fluoranthen n	Dibenz[ah]-anthracen n	Indeno-pyren n
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2019	31.12.2020	363	363	363	363	363	363	363
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2019	31.12.2020	356	356	356	356	356	356	356

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Jahresmittelwerte 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
Bielefeld-Ost	BIEL	2,8	0,5	3,3
Köln-Chorweiler	CHOR	3,0	0,5	3,5
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	3,6	0,8	4,4
Soest-Ost	SOES	2,6	0,3	2,8
Mülheim-Styrum	STYR	3,1	0,5	3,6
Aachen Wilhelmstraße	VACW	3,2	0,8	4,0
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	3,0	0,7	3,7
Köln Turiner Straße	VKTU	3,8	0,6	4,4

Stand: 04.03.2021

Anmerkung zum Verfahren:
Seit 2016 wird im LANUV der Organische und Elementare Kohlenstoff (OC und EC) nach dem Europaweit gültigen Verfahren DIN EN 16909 bestimmt. Nach diesem Verfahren wird im Vergleich zur früher angewandten Methode mehr OC und weniger EC gemessen, die Summe aus EC und OC (TC) ist nach beiden Verfahren vergleichbar.

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Anzahl Messungen 01.01.2020 bis 31.12.2020

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	OC n	EC n	TC n
Bielefeld-Ost	BIEL	05.01.2020	30.12.2020	61	61	61
Köln-Chorweiler	CHOR	05.01.2020	30.12.2020	61	61	61
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2020	27.12.2020	61	61	61
Soest-Ost	SOES	03.01.2020	28.12.2020	65	65	65
Mülheim-Styrum	STYR	04.01.2020	29.12.2020	61	61	61
Aachen Wilhelmstraße	VACW	03.01.2020	28.12.2020	61	61	61
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	06.01.2020	31.12.2020	60	60	60
Köln Turiner Straße	VKTU	04.01.2020	29.12.2020	62	62	62

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358714	AAHA	07.01.2020	23.01.2020	29,9
2019358715	AAHA	07.01.2020	23.01.2020	29,9
2020360130	AAHA	23.01.2020	09.03.2020	27,6
2020360129	AAHA	23.01.2020	09.03.2020	28,1
2020363211	AAHA	09.03.2020	02.04.2020	34,0
2020363210	AAHA	09.03.2020	02.04.2020	32,8
2020364814	AAHA	02.04.2020	28.04.2020	35,9
2020364813	AAHA	02.04.2020	28.04.2020	35,1
2020366777	AAHA	28.04.2020	28.05.2020	31,2
2020366778	AAHA	28.04.2020	28.05.2020	32,9
2020368053	AAHA	28.05.2020	25.06.2020	29,3
2020368054	AAHA	28.05.2020	25.06.2020	31,4
2020370579	AAHA	25.06.2020	23.07.2020	21,8
2020370580	AAHA	25.06.2020	23.07.2020	22,9
2020371218	AAHA	23.07.2020	31.08.2020	28,8
2020371217	AAHA	23.07.2020	31.08.2020	26,1
2020373851	AAHA	31.08.2020	24.09.2020	41,1
2020373852	AAHA	31.08.2020	24.09.2020	41,5
2020376084	AAHA	24.09.2020	03.11.2020	18,8
2020376083	AAHA	24.09.2020	03.11.2020	20,0
2020376644	AAHA	03.11.2020	26.11.2020	27,1
2020376645	AAHA	03.11.2020	26.11.2020	28,0
2020378904	AAHA	26.11.2020	06.01.2021	26,7
2020378903	AAHA	26.11.2020	06.01.2021	28,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358697	AAST	07.01.2020	23.01.2020	32,0
2019358698	AAST	07.01.2020	23.01.2020	29,3
2020360112	AAST	23.01.2020	09.03.2020	25,9
2020360113	AAST	23.01.2020	09.03.2020	26,8
2020363194	AAST	09.03.2020	02.04.2020	33,7
2020363193	AAST	09.03.2020	02.04.2020	35,8
2020364796	AAST	02.04.2020	28.04.2020	40,9
2020364797	AAST	02.04.2020	28.04.2020	37,3
2020366762	AAST	28.04.2020	28.05.2020	34,8
2020366763	AAST	28.04.2020	28.05.2020	36,0
2020368039	AAST	28.05.2020	25.06.2020	34,7
2020368038	AAST	28.05.2020	25.06.2020	31,1
2020370565	AAST	25.06.2020	23.07.2020	23,4
2020370564	AAST	25.06.2020	23.07.2020	26,2
2020371202	AAST	23.07.2020	31.08.2020	29,8
2020371203	AAST	23.07.2020	31.08.2020	27,6
2020373837	AAST	31.08.2020	24.09.2020	42,7
2020373836	AAST	31.08.2020	24.09.2020	40,2
2020376068	AAST	24.09.2020	03.11.2020	24,1
2020376069	AAST	24.09.2020	03.11.2020	22,1
2020376630	AAST	03.11.2020	26.11.2020	31,7
2020376629	AAST	03.11.2020	26.11.2020	29,7
2020378890	AAST	26.11.2020	06.01.2021	28,8
2020378891	AAST	26.11.2020	06.01.2021	27,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020378311	BIAB	21.10.2020	25.11.2020	22,3
2020378312	BIAB	21.10.2020	25.11.2020	22,3
2020378987	BIAB	25.11.2020	23.12.2020	27,7
2020378986	BIAB	25.11.2020	23.12.2020	29,3
2019358759	BIED2	09.01.2020	30.01.2020	35,8
2019358760	BIED2	09.01.2020	30.01.2020	33,6
2020360174	BIED2	30.01.2020	04.03.2020	30,8
2020360175	BIED2	30.01.2020	04.03.2020	31,1
2020363256	BIED2	04.03.2020	26.03.2020	29,8
2020363255	BIED2	04.03.2020	26.03.2020	28,6
2020364859	BIED2	26.03.2020	05.05.2020	19,5
2020364858	BIED2	26.03.2020	05.05.2020	18,4
2020366823	BIED2	05.05.2020	27.05.2020	24,7
2020366822	BIED2	05.05.2020	27.05.2020	23,7
2020368098	BIED2	27.05.2020	25.06.2020	31,8
2020368099	BIED2	27.05.2020	25.06.2020	31,7
2020370625	BIED2	25.06.2020	28.07.2020	24,1
2020370624	BIED2	25.06.2020	28.07.2020	25,2
2020371263	BIED2	28.07.2020	03.09.2020	24,1
2020371262	BIED2	28.07.2020	03.09.2020	26,4
2020373897	BIED2	03.09.2020	29.09.2020	30,1
2020373896	BIED2	03.09.2020	29.09.2020	31,7
2020376128	BIED2	29.09.2020	26.10.2020	21,6
2020376129	BIED2	29.09.2020	26.10.2020	22,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376694	BIED2	26.10.2020	25.11.2020	27,5
2020376693	BIED2	26.10.2020	25.11.2020	26,8
2020378985	BIED2	25.11.2020	23.12.2020	24,9
2020378984	BIED2	25.11.2020	23.12.2020	24,2
2020378314	BIKR	21.10.2020	25.11.2020	35,1
2020378313	BIKR	21.10.2020	25.11.2020	31,4
2020378989	BIKR	25.11.2020	23.12.2020	31,3
2020378988	BIKR	25.11.2020	23.12.2020	33,6
2019358752	BISH2	09.01.2020	30.01.2020	30,2
2019358753	BISH2	09.01.2020	30.01.2020	30,6
2020360168	BISH2	30.01.2020	04.03.2020	21,4
2020360167	BISH2	30.01.2020	04.03.2020	21,8
2020363248	BISH2	04.03.2020	26.03.2020	24,9
2020363249	BISH2	04.03.2020	26.03.2020	25,1
2020364852	BISH2	26.03.2020	05.05.2020	25,2
2020364851	BISH2	26.03.2020	05.05.2020	24,1
2020366815	BISH2	05.05.2020	27.05.2020	23,7
2020366816	BISH2	05.05.2020	27.05.2020	22,2
2020368091	BISH2	27.05.2020	25.06.2020	26,4
2020368092	BISH2	27.05.2020	25.06.2020	25,8
2020370617	BISH2	25.06.2020	28.07.2020	18,8
2020370618	BISH2	25.06.2020	28.07.2020	19,8
2020371256	BISH2	28.07.2020	03.09.2020	27,5
2020371255	BISH2	28.07.2020	03.09.2020	24,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373890	BISH2	03.09.2020	29.09.2020	29,4
2020373889	BISH2	03.09.2020	29.09.2020	30,3
2020376122	BISH2	29.09.2020	26.10.2020	24,7
2020376121	BISH2	29.09.2020	26.10.2020	24,1
2020376686	BISH2	26.10.2020	25.11.2020	25,9
2020376687	BISH2	26.10.2020	25.11.2020	25,9
2020378977	BISH2	25.11.2020	23.12.2020	26,7
2020378978	BISH2	25.11.2020	23.12.2020	27,1
2020378316	BISH3	21.10.2020	25.11.2020	28,7
2020378315	BISH3	21.10.2020	25.11.2020	28,1
2020378990	BISH3	25.11.2020	23.12.2020	31,7
2020378991	BISH3	25.11.2020	23.12.2020	29,3
2019358727	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	36,2
2019358728	BOBO	08.01.2020	30.01.2020	36,2
2020360143	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	29,1
2020360142	BOBO	30.01.2020	09.03.2020	29,6
2020363223	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	28,6
2020363224	BOBO	09.03.2020	02.04.2020	29,7
2020364826	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	32,7
2020364827	BOBO	02.04.2020	28.04.2020	31,4
2020366790	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	25,2
2020366791	BOBO	28.04.2020	04.06.2020	25,6
2020368067	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	26,4
2020368066	BOBO	04.06.2020	02.07.2020	27,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370592	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	23,3
2020370593	BOBO	02.07.2020	28.07.2020	24,4
2020371231	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	33,7
2020371230	BOBO	28.07.2020	27.08.2020	34,0
2020373865	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	33,5
2020373864	BOBO	27.08.2020	29.09.2020	36,1
2020376096	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	28,3
2020376097	BOBO	29.09.2020	22.10.2020	29,9
2020376657	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	31,3
2020376658	BOBO	22.10.2020	03.12.2020	28,9
2020378912	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	28,5
2020378913	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	28,2
2020373318	BODO	08.10.2020	03.12.2020	30,1
2020373319	BODO	08.10.2020	03.12.2020	30,5
2020378819	BODO	03.12.2020	07.01.2021	27,7
2020378818	BODO	03.12.2020	07.01.2021	27,0
2019358645	BODS	02.01.2020	29.01.2020	34,4
2019358646	BODS	02.01.2020	29.01.2020	33,4
2020360060	BODS	29.01.2020	28.02.2020	29,9
2020360061	BODS	29.01.2020	28.02.2020	31,0
2020363143	BODS	28.02.2020	26.03.2020	27,9
2020363142	BODS	28.02.2020	26.03.2020	28,9
2020364746	BODS	26.03.2020	21.04.2020	24,8
2020364745	BODS	26.03.2020	21.04.2020	25,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366710	BODS	21.04.2020	26.05.2020	24,8
2020366709	BODS	21.04.2020	26.05.2020	26,6
2020366938	BODS	26.05.2020	24.06.2020	27,7
2020366939	BODS	26.05.2020	24.06.2020	27,7
2020370511	BODS	24.06.2020	23.07.2020	23,7
2020370512	BODS	24.06.2020	23.07.2020	22,7
2020371150	BODS	23.07.2020	20.08.2020	31,7
2020371149	BODS	23.07.2020	20.08.2020	31,9
2020373782	BODS	20.08.2020	22.09.2020	34,9
2020373781	BODS	20.08.2020	22.09.2020	33,9
2020376008	BODS	22.09.2020	05.11.2020	29,8
2020376007	BODS	22.09.2020	05.11.2020	28,8
2020376569	BODS	05.11.2020	03.12.2020	32,4
2020376568	BODS	05.11.2020	03.12.2020	32,7
2020378814	BODS	03.12.2020	07.01.2021	27,0
2020378815	BODS	03.12.2020	07.01.2021	25,2
2020373320	BOHH	08.10.2020	03.12.2020	32,5
2020373321	BOHH	08.10.2020	03.12.2020	29,5
2020378821	BOHH	03.12.2020	07.01.2021	28,1
2020378820	BOHH	03.12.2020	07.01.2021	27,8
2019358724	BORE	08.01.2020	30.01.2020	30,5
2019358725	BORE	08.01.2020	30.01.2020	34,3
2020360140	BORE	30.01.2020	09.03.2020	28,5
2020360139	BORE	30.01.2020	09.03.2020	30,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363220	BORE	09.03.2020	02.04.2020	34,1
2020363221	BORE	09.03.2020	02.04.2020	34,8
2020364824	BORE	02.04.2020	28.04.2020	40,2
2020364823	BORE	02.04.2020	28.04.2020	36,6
2020366787	BORE	28.04.2020	04.06.2020	35,1
2020366788	BORE	28.04.2020	04.06.2020	31,0
2020368064	BORE	04.06.2020	02.07.2020	29,4
2020368063	BORE	04.06.2020	02.07.2020	27,0
2020370589	BORE	02.07.2020	28.07.2020	26,5
2020370590	BORE	02.07.2020	28.07.2020	27,3
2020371228	BORE	28.07.2020	27.08.2020	33,6
2020371227	BORE	28.07.2020	27.08.2020	33,8
2020373861	BORE	27.08.2020	29.09.2020	35,5
2020373862	BORE	27.08.2020	29.09.2020	35,9
2020376094	BORE	29.09.2020	22.10.2020	28,2
2020376093	BORE	29.09.2020	22.10.2020	28,0
2020376655	BORE	22.10.2020	03.12.2020	27,2
2020376654	BORE	22.10.2020	03.12.2020	26,6
2020378909	BORE	03.12.2020	07.01.2021	29,1
2020378910	BORE	03.12.2020	07.01.2021	30,3
2019358669	DBIL	06.01.2020	22.01.2020	47,5
2019358670	DBIL	06.01.2020	22.01.2020	53,3
2020360085	DBIL	22.01.2020	20.02.2020	40,5
2020360084	DBIL	22.01.2020	20.02.2020	38,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363166	DBIL	20.02.2020	26.03.2020	37,9
2020363165	DBIL	20.02.2020	26.03.2020	38,1
2020364768	DBIL	26.03.2020	23.04.2020	35,8
2020364769	DBIL	26.03.2020	23.04.2020	34,6
2020366733	DBIL	23.04.2020	19.05.2020	43,5
2020366732	DBIL	23.04.2020	19.05.2020	42,5
2020368009	DBIL	19.05.2020	22.06.2020	41,8
2020368008	DBIL	19.05.2020	22.06.2020	40,8
2020370534	DBIL	22.06.2020	21.07.2020	33,9
2020370535	DBIL	22.06.2020	21.07.2020	34,3
2020371173	DBIL	21.07.2020	20.08.2020	41,5
2020371172	DBIL	21.07.2020	20.08.2020	46,8
2020373806	DBIL	20.08.2020	24.09.2020	50,2
2020373807	DBIL	20.08.2020	24.09.2020	47,2
2020376039	DBIL	24.09.2020	05.11.2020	36,3
2020376038	DBIL	24.09.2020	05.11.2020	32,9
2020376599	DBIL	05.11.2020	24.11.2020	37,8
2020376600	DBIL	05.11.2020	24.11.2020	42,0
2020378860	DBIL	24.11.2020	04.01.2021	29,4
2020378861	DBIL	24.11.2020	04.01.2021	34,4
2019358690	DDBB	06.01.2020	22.01.2020	44,6
2019358688	DDBB	06.01.2020	22.01.2020	48,6
2020360103	DDBB	22.01.2020	20.02.2020	40,2
2020360104	DDBB	22.01.2020	20.02.2020	40,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363184	DDBB	20.02.2020	26.03.2020	36,0
2020363185	DDBB	20.02.2020	26.03.2020	31,9
2020364787	DDBB	26.03.2020	23.04.2020	29,8
2020364788	DDBB	26.03.2020	23.04.2020	27,8
2020366753	DDBB	23.04.2020	19.05.2020	31,8
2020366754	DDBB	23.04.2020	19.05.2020	32,3
2020368030	DDBB	19.05.2020	22.06.2020	30,9
2020368029	DDBB	19.05.2020	22.06.2020	29,1
2020370556	DDBB	22.06.2020	21.07.2020	28,4
2020370555	DDBB	22.06.2020	21.07.2020	30,0
2020371194	DDBB	21.07.2020	20.08.2020	35,3
2020371193	DDBB	21.07.2020	20.08.2020	37,5
2020373828	DDBB	20.08.2020	24.09.2020	40,4
2020373827	DDBB	20.08.2020	24.09.2020	37,2
2020376060	DDBB	24.09.2020	05.11.2020	35,2
2020376059	DDBB	24.09.2020	05.11.2020	37,5
2020376620	DDBB	05.11.2020	24.11.2020	39,4
2020376621	DDBB	05.11.2020	24.11.2020	41,1
2020378881	DDBB	24.11.2020	04.01.2021	35,3
2020378882	DDBB	24.11.2020	04.01.2021	32,8
2019358712	DDBG	07.01.2020	23.01.2020	41,9
2019358713	DDBG	07.01.2020	23.01.2020	41,6
2020360128	DDBG	23.01.2020	09.03.2020	26,6
2020360127	DDBG	23.01.2020	09.03.2020	28,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363208	DDBG	09.03.2020	02.04.2020	31,0
2020363209	DDBG	09.03.2020	02.04.2020	30,5
2020364811	DDBG	02.04.2020	28.04.2020	34,3
2020364812	DDBG	02.04.2020	28.04.2020	35,6
2020366776	DDBG	28.04.2020	28.05.2020	25,7
2020366775	DDBG	28.04.2020	28.05.2020	31,5
2020368051	DDBG	28.05.2020	25.06.2020	30,9
2020368052	DDBG	28.05.2020	25.06.2020	31,6
2020370578	DDBG	25.06.2020	20.07.2020	21,5
2020370577	DDBG	25.06.2020	20.07.2020	22,5
2020371215	DDBG	20.07.2020	01.09.2020	33,0
2020371216	DDBG	20.07.2020	01.09.2020	35,3
2020373849	DDBG	01.09.2020	28.09.2020	42,2
2020373850	DDBG	01.09.2020	28.09.2020	42,5
2020376081	DDBG	28.09.2020	03.11.2020	31,2
2020376082	DDBG	28.09.2020	03.11.2020	30,4
2020376643	DDBG	03.11.2020	24.11.2020	37,2
2020376642	DDBG	03.11.2020	24.11.2020	35,4
2020378874	DDBG	24.11.2020	04.01.2021	32,8
2020378873	DDBG	24.11.2020	04.01.2021	33,1
2019358691	DDKS2	06.01.2020	22.01.2020	47,3
2019358692	DDKS2	06.01.2020	22.01.2020	46,8
2020360106	DDKS2	22.01.2020	20.02.2020	43,7
2020360107	DDKS2	22.01.2020	20.02.2020	43,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363188	DDKS2	20.02.2020	26.03.2020	33,8
2020363187	DDKS2	20.02.2020	26.03.2020	33,5
2020364790	DDKS2	26.03.2020	23.04.2020	26,8
2020364791	DDKS2	26.03.2020	23.04.2020	28,0
2020366756	DDKS2	23.04.2020	19.05.2020	32,3
2020366757	DDKS2	23.04.2020	19.05.2020	30,2
2020368033	DDKS2	19.05.2020	22.06.2020	29,9
2020368032	DDKS2	19.05.2020	22.06.2020	28,6
2020370559	DDKS2	22.06.2020	21.07.2020	25,3
2020370558	DDKS2	22.06.2020	21.07.2020	27,7
2020371196	DDKS2	21.07.2020	20.08.2020	35,3
2020371197	DDKS2	21.07.2020	20.08.2020	31,5
2020373831	DDKS2	20.08.2020	24.09.2020	40,3
2020373830	DDKS2	20.08.2020	24.09.2020	35,7
2020376063	DDKS2	24.09.2020	05.11.2020	31,5
2020376062	DDKS2	24.09.2020	05.11.2020	34,7
2020376623	DDKS2	05.11.2020	24.11.2020	38,7
2020376624	DDKS2	05.11.2020	24.11.2020	34,1
2020378884	DDKS2	24.11.2020	04.01.2021	32,5
2020378885	DDKS2	24.11.2020	04.01.2021	32,0
2019358681	DDLB	06.01.2020	22.01.2020	42,8
2019358680	DDLB	06.01.2020	22.01.2020	40,1
2020360095	DDLB	22.01.2020	20.02.2020	35,6
2020360096	DDLB	22.01.2020	20.02.2020	36,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363176	DDLB	20.02.2020	26.03.2020	35,2
2020363177	DDLB	20.02.2020	26.03.2020	35,1
2020364780	DDLB	26.03.2020	23.04.2020	36,4
2020364779	DDLB	26.03.2020	23.04.2020	39,2
2020366746	DDLB	23.04.2020	19.05.2020	39,1
2020366745	DDLB	23.04.2020	19.05.2020	43,0
2020368022	DDLB	19.05.2020	22.06.2020	41,2
2020368021	DDLB	19.05.2020	22.06.2020	38,4
2020370548	DDLB	22.06.2020	21.07.2020	31,3
2020370547	DDLB	22.06.2020	21.07.2020	30,4
2020371185	DDLB	21.07.2020	20.08.2020	42,7
2020371186	DDLB	21.07.2020	20.08.2020	40,2
2020373820	DDLB	20.08.2020	24.09.2020	40,9
2020373819	DDLB	20.08.2020	24.09.2020	38,3
2020376052	DDLB	24.09.2020	05.11.2020	31,0
2020376051	DDLB	24.09.2020	05.11.2020	32,2
2020376613	DDLB	05.11.2020	24.11.2020	35,1
2020376612	DDLB	05.11.2020	24.11.2020	33,1
2020378871	DDLB	24.11.2020	04.01.2021	34,6
2020378872	DDLB	24.11.2020	04.01.2021	31,3
2019358673	DHUE	06.01.2020	22.01.2020	39,7
2019358672	DHUE	06.01.2020	22.01.2020	39,5
2020360087	DHUE	22.01.2020	20.02.2020	34,1
2020360088	DHUE	22.01.2020	20.02.2020	35,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363169	DHUE	20.02.2020	26.03.2020	30,8
2020363168	DHUE	20.02.2020	26.03.2020	31,8
2020364771	DHUE	26.03.2020	23.04.2020	27,6
2020364772	DHUE	26.03.2020	23.04.2020	27,8
2020366737	DHUE	23.04.2020	19.05.2020	30,0
2020366738	DHUE	23.04.2020	19.05.2020	28,6
2020368013	DHUE	19.05.2020	23.06.2020	28,7
2020368014	DHUE	19.05.2020	23.06.2020	29,8
2020370539	DHUE	23.06.2020	21.07.2020	23,3
2020370540	DHUE	23.06.2020	21.07.2020	24,2
2020371178	DHUE	21.07.2020	18.08.2020	35,3
2020371177	DHUE	21.07.2020	18.08.2020	35,3
2020373811	DHUE	18.08.2020	24.09.2020	36,5
2020373812	DHUE	18.08.2020	24.09.2020	35,6
2020376044	DHUE	24.09.2020	05.11.2020	32,4
2020376043	DHUE	24.09.2020	05.11.2020	31,6
2020376605	DHUE	05.11.2020	24.11.2020	36,2
2020376604	DHUE	05.11.2020	24.11.2020	36,9
2020378863	DHUE	24.11.2020	04.01.2021	32,2
2020378864	DHUE	24.11.2020	04.01.2021	32,2
2019358704	DNES	07.01.2020	23.01.2020	40,9
2019358703	DNES	07.01.2020	23.01.2020	35,9
2020360118	DNES	23.01.2020	09.03.2020	33,5
2020360119	DNES	23.01.2020	09.03.2020	33,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363200	DNES	09.03.2020	02.04.2020	32,5
2020363199	DNES	09.03.2020	02.04.2020	34,5
2020364803	DNES	02.04.2020	28.04.2020	34,2
2020364802	DNES	02.04.2020	28.04.2020	31,4
2020366767	DNES	28.04.2020	28.05.2020	36,8
2020366766	DNES	28.04.2020	28.05.2020	34,5
2020368042	DNES	28.05.2020	25.06.2020	32,3
2020368043	DNES	28.05.2020	25.06.2020	35,5
2020370569	DNES	25.06.2020	23.07.2020	32,2
2020370568	DNES	25.06.2020	23.07.2020	31,4
2020371206	DNES	23.07.2020	31.08.2020	35,8
2020371207	DNES	23.07.2020	31.08.2020	35,2
2020373841	DNES	31.08.2020	28.09.2020	40,3
2020373840	DNES	31.08.2020	28.09.2020	40,0
2020376073	DNES	28.09.2020	03.11.2020	33,3
2020376072	DNES	28.09.2020	03.11.2020	34,1
2020376633	DNES	03.11.2020	23.11.2020	33,0
2020376634	DNES	03.11.2020	23.11.2020	32,1
2020378895	DNES	23.11.2020	06.01.2021	28,0
2020378894	DNES	23.11.2020	06.01.2021	29,6
2019358632	DOB11	02.01.2020	29.01.2020	34,4
2019358631	DOB11	02.01.2020	29.01.2020	33,1
2020360047	DOB11	29.01.2020	28.02.2020	28,4
2020360046	DOB11	29.01.2020	28.02.2020	30,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363128	DOB11	28.02.2020	26.03.2020	29,0
2020363129	DOB11	28.02.2020	26.03.2020	28,8
2020364731	DOB11	26.03.2020	21.04.2020	26,5
2020364732	DOB11	26.03.2020	21.04.2020	25,0
2020366695	DOB11	21.04.2020	26.05.2020	28,0
2020366696	DOB11	21.04.2020	26.05.2020	27,8
2020366922	DOB11	26.05.2020	24.06.2020	30,0
2020366923	DOB11	26.05.2020	24.06.2020	32,1
2020370495	DOB11	24.06.2020	23.07.2020	26,7
2020370496	DOB11	24.06.2020	23.07.2020	25,1
2020371133	DOB11	23.07.2020	20.08.2020	36,8
2020371134	DOB11	23.07.2020	20.08.2020	33,5
2020373765	DOB11	20.08.2020	22.09.2020	33,7
2020373766	DOB11	20.08.2020	22.09.2020	36,7
2020375992	DOB11	22.09.2020	05.11.2020	27,8
2020375991	DOB11	22.09.2020	05.11.2020	30,7
2020376552	DOB11	05.11.2020	24.11.2020	33,2
2020376553	DOB11	05.11.2020	24.11.2020	32,1
2020378769	DOB11	24.11.2020	21.12.2020	30,9
2020378770	DOB11	24.11.2020	21.12.2020	33,9
2019358634	DOB12	02.01.2020	29.01.2020	30,8
2019358633	DOB12	02.01.2020	29.01.2020	30,3
2020360048	DOB12	29.01.2020	28.02.2020	28,9
2020360049	DOB12	29.01.2020	28.02.2020	29,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020363130	DOB12	28.02.2020	26.03.2020	28,6
2020363131	DOB12	28.02.2020	26.03.2020	28,6
2020364733	DOB12	26.03.2020	21.04.2020	34,5
2020364734	DOB12	26.03.2020	21.04.2020	34,1
2020366697	DOB12	21.04.2020	26.05.2020	34,2
2020366698	DOB12	21.04.2020	26.05.2020	35,4
2020366925	DOB12	26.05.2020	24.06.2020	38,0
2020366924	DOB12	26.05.2020	24.06.2020	37,7
2020370497	DOB12	24.06.2020	23.07.2020	29,4
2020370498	DOB12	24.06.2020	23.07.2020	30,6
2020371136	DOB12	23.07.2020	20.08.2020	36,8
2020371135	DOB12	23.07.2020	20.08.2020	35,3
2020373767	DOB12	20.08.2020	22.09.2020	34,4
2020373768	DOB12	20.08.2020	22.09.2020	37,3
2020375993	DOB12	22.09.2020	05.11.2020	25,0
2020375994	DOB12	22.09.2020	05.11.2020	29,3
2020376554	DOB12	05.11.2020	24.11.2020	30,7
2020376555	DOB12	05.11.2020	24.11.2020	29,4
2020378771	DOB12	24.11.2020	21.12.2020	29,2
2020378772	DOB12	24.11.2020	21.12.2020	29,5
2020373325	DOMA	19.10.2020	24.11.2020	35,9
2020373324	DOMA	19.10.2020	24.11.2020	35,4
2020378795	DOMA	24.11.2020	21.12.2020	39,6
2020378796	DOMA	24.11.2020	21.12.2020	35,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373328	DOMM	19.10.2020	24.11.2020	34,8
2020373329	DOMM	19.10.2020	24.11.2020	30,8
2020378798	DOMM	24.11.2020	21.12.2020	33,6
2020378797	DOMM	24.11.2020	21.12.2020	34,7
2020373327	DOMR	19.10.2020	24.11.2020	36,4
2020373326	DOMR	19.10.2020	24.11.2020	34,4
2020378794	DOMR	24.11.2020	21.12.2020	35,5
2020378793	DOMR	24.11.2020	21.12.2020	38,3
2019358678	DUDF3	06.01.2020	22.01.2020	30,8
2019358679	DUDF3	06.01.2020	22.01.2020	31,9
2020360094	DUDF3	22.01.2020	20.02.2020	19,8
2020360093	DUDF3	22.01.2020	20.02.2020	25,7
2020363174	DUDF3	20.02.2020	26.03.2020	19,4
2020363175	DUDF3	20.02.2020	26.03.2020	18,9
2020364777	DUDF3	26.03.2020	23.04.2020	19,6
2020364778	DUDF3	26.03.2020	23.04.2020	20,2
2020366744	DUDF3	23.04.2020	19.05.2020	17,1
2020366743	DUDF3	23.04.2020	19.05.2020	19,4
2020368019	DUDF3	19.05.2020	22.06.2020	16,1
2020368020	DUDF3	19.05.2020	22.06.2020	16,5
2020370545	DUDF3	22.06.2020	21.07.2020	14,7
2020370546	DUDF3	22.06.2020	21.07.2020	14,4
2020371184	DUDF3	21.07.2020	20.08.2020	19,2
2020371183	DUDF3	21.07.2020	20.08.2020	19,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373817	DUDF3	20.08.2020	24.09.2020	24,2
2020373818	DUDF3	20.08.2020	24.09.2020	25,2
2020376050	DUDF3	24.09.2020	05.11.2020	19,9
2020376049	DUDF3	24.09.2020	05.11.2020	21,3
2020376611	DUDF3	05.11.2020	24.11.2020	27,2
2020376610	DUDF3	05.11.2020	24.11.2020	27,7
2020378870	DUDF3	24.11.2020	04.01.2021	26,5
2020378869	DUDF3	24.11.2020	04.01.2021	27,2
2019358676	DUDF5	06.01.2020	22.01.2020	30,0
2019358677	DUDF5	06.01.2020	22.01.2020	30,3
2020360091	DUDF5	22.01.2020	20.02.2020	25,7
2020360092	DUDF5	22.01.2020	20.02.2020	24,1
2020363172	DUDF5	20.02.2020	26.03.2020	21,1
2020363173	DUDF5	20.02.2020	26.03.2020	20,5
2020364776	DUDF5	26.03.2020	23.04.2020	18,4
2020364775	DUDF5	26.03.2020	23.04.2020	18,8
2020366742	DUDF5	23.04.2020	19.05.2020	19,4
2020366741	DUDF5	23.04.2020	19.05.2020	17,6
2020368017	DUDF5	19.05.2020	22.06.2020	19,0
2020368018	DUDF5	19.05.2020	22.06.2020	18,3
2020370544	DUDF5	22.06.2020	21.07.2020	15,8
2020370543	DUDF5	22.06.2020	21.07.2020	15,7
2020371181	DUDF5	21.07.2020	20.08.2020	21,0
2020371182	DUDF5	21.07.2020	20.08.2020	20,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373816	DUDF5	20.08.2020	24.09.2020	24,5
2020373815	DUDF5	20.08.2020	24.09.2020	24,3
2020376048	DUDF5	24.09.2020	05.11.2020	19,3
2020376047	DUDF5	24.09.2020	05.11.2020	17,0
2020376608	DUDF5	05.11.2020	24.11.2020	25,1
2020376609	DUDF5	05.11.2020	24.11.2020	24,2
2020378868	DUDF5	24.11.2020	04.01.2021	23,8
2020378867	DUDF5	24.11.2020	04.01.2021	22,2
2019358685	DUFW	06.01.2020	22.01.2020	36,9
2019358684	DUFW	06.01.2020	22.01.2020	35,9
2020360100	DUFW	22.01.2020	20.02.2020	31,9
2020360099	DUFW	22.01.2020	20.02.2020	31,2
2020363180	DUFW	20.02.2020	26.03.2020	28,3
2020363181	DUFW	20.02.2020	26.03.2020	30,4
2020364783	DUFW	26.03.2020	23.04.2020	31,3
2020364784	DUFW	26.03.2020	23.04.2020	31,6
2020366749	DUFW	23.04.2020	19.05.2020	30,6
2020366750	DUFW	23.04.2020	19.05.2020	30,4
2020368026	DUFW	19.05.2020	23.06.2020	29,0
2020368025	DUFW	19.05.2020	23.06.2020	31,2
2020370551	DUFW	23.06.2020	21.07.2020	20,1
2020370552	DUFW	23.06.2020	21.07.2020	22,1
2020371189	DUFW	21.07.2020	18.08.2020	30,9
2020371190	DUFW	21.07.2020	18.08.2020	30,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373824	DUFW	18.08.2020	24.09.2020	32,3
2020373823	DUFW	18.08.2020	24.09.2020	35,3
2020376056	DUFW	24.09.2020	05.11.2020	25,6
2020376055	DUFW	24.09.2020	05.11.2020	22,5
2020376616	DUFW	05.11.2020	24.11.2020	28,9
2020376617	DUFW	05.11.2020	24.11.2020	33,8
2020378877	DUFW	24.11.2020	04.01.2021	30,4
2020378878	DUFW	24.11.2020	04.01.2021	27,0
2019358686	DUMB	06.01.2020	22.01.2020	39,4
2019358687	DUMB	06.01.2020	22.01.2020	38,6
2020360101	DUMB	22.01.2020	20.02.2020	Ausfall
2020360102	DUMB	22.01.2020	20.02.2020	38,5
2020363182	DUMB	20.02.2020	26.03.2020	34,3
2020363183	DUMB	20.02.2020	26.03.2020	34,8
2020364785	DUMB	26.03.2020	23.04.2020	32,6
2020364786	DUMB	26.03.2020	23.04.2020	33,8
2020366751	DUMB	23.04.2020	19.05.2020	34,5
2020366752	DUMB	23.04.2020	19.05.2020	34,4
2020368028	DUMB	19.05.2020	23.06.2020	30,1
2020368027	DUMB	19.05.2020	23.06.2020	30,0
2020370554	DUMB	23.06.2020	21.07.2020	20,6
2020370553	DUMB	23.06.2020	21.07.2020	19,4
2020371192	DUMB	21.07.2020	18.08.2020	26,2
2020371191	DUMB	21.07.2020	18.08.2020	26,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373826	DUMB	18.08.2020	24.09.2020	34,9
2020373825	DUMB	18.08.2020	24.09.2020	33,7
2020376058	DUMB	24.09.2020	05.11.2020	29,6
2020376057	DUMB	24.09.2020	05.11.2020	27,9
2020376619	DUMB	05.11.2020	24.11.2020	36,5
2020376618	DUMB	05.11.2020	24.11.2020	34,3
2020378880	DUMB	24.11.2020	04.01.2021	23,6
2020378879	DUMB	24.11.2020	04.01.2021	24,9
2019358765	EFRO	09.01.2020	04.02.2020	43,0
2019358766	EFRO	09.01.2020	04.02.2020	41,5
2020360180	EFRO	04.02.2020	06.03.2020	38,4
2020360181	EFRO	04.02.2020	06.03.2020	39,6
2020363262	EFRO	06.03.2020	31.03.2020	33,3
2020363261	EFRO	06.03.2020	31.03.2020	32,6
2020364864	EFRO	31.03.2020	07.05.2020	32,9
2020364865	EFRO	31.03.2020	07.05.2020	33,1
2020366829	EFRO	07.05.2020	04.06.2020	31,4
2020366828	EFRO	07.05.2020	04.06.2020	31,9
2020368104	EFRO	04.06.2020	02.07.2020	33,0
2020368105	EFRO	04.06.2020	02.07.2020	35,4
2020370629	EFRO	02.07.2020	30.07.2020	31,4
2020370628	EFRO	02.07.2020	30.07.2020	29,0
2020371266	EFRO	30.07.2020	03.09.2020	37,3
2020371267	EFRO	30.07.2020	03.09.2020	37,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373901	EFRO	03.09.2020	01.10.2020	40,0
2020373900	EFRO	03.09.2020	01.10.2020	39,4
2020376133	EFRO	01.10.2020	29.10.2020	33,1
2020376132	EFRO	01.10.2020	29.10.2020	33,1
2020376698	EFRO	29.10.2020	26.11.2020	38,5
2020376697	EFRO	29.10.2020	26.11.2020	40,3
2020378755	EFRO	26.11.2020	05.01.2021	35,3
2020378756	EFRO	26.11.2020	05.01.2021	30,9
2019358780	EKRS	09.01.2020	04.02.2020	41,0
2019358779	EKRS	09.01.2020	04.02.2020	41,8
2020360194	EKRS	04.02.2020	06.03.2020	37,4
2020360195	EKRS	04.02.2020	06.03.2020	38,5
2020363275	EKRS	06.03.2020	31.03.2020	33,6
2020363276	EKRS	06.03.2020	31.03.2020	31,1
2020364879	EKRS	31.03.2020	07.05.2020	37,4
2020364878	EKRS	31.03.2020	07.05.2020	33,8
2020366843	EKRS	07.05.2020	04.06.2020	35,3
2020366842	EKRS	07.05.2020	04.06.2020	34,7
2020368118	EKRS	04.06.2020	02.07.2020	33,9
2020368119	EKRS	04.06.2020	02.07.2020	34,2
2020370642	EKRS	02.07.2020	30.07.2020	33,0
2020370643	EKRS	02.07.2020	30.07.2020	30,3
2020371280	EKRS	30.07.2020	03.09.2020	37,2
2020371281	EKRS	30.07.2020	03.09.2020	36,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373914	EKRS	03.09.2020	01.10.2020	43,4
2020373915	EKRS	03.09.2020	01.10.2020	41,1
2020376146	EKRS	01.10.2020	29.10.2020	33,7
2020376147	EKRS	01.10.2020	29.10.2020	32,8
2020376712	EKRS	29.10.2020	26.11.2020	37,8
2020376711	EKRS	29.10.2020	26.11.2020	39,8
2020378776	EKRS	26.11.2020	05.01.2021	29,0
2020378775	EKRS	26.11.2020	05.01.2021	30,5
2020372170	EKRU1	08.07.2020	23.07.2020	46,7
2020372169	EKRU1	08.07.2020	23.07.2020	49,2
2020372568	EKRU1	23.07.2020	20.08.2020	55,2
2020372569	EKRU1	23.07.2020	20.08.2020	50,0
2020373783	EKRU1	20.08.2020	22.09.2020	46,1
2020373784	EKRU1	20.08.2020	22.09.2020	46,9
2020376010	EKRU1	22.09.2020	05.11.2020	30,7
2020376009	EKRU1	22.09.2020	05.11.2020	31,7
2020376571	EKRU1	05.11.2020	26.11.2020	35,8
2020376570	EKRU1	05.11.2020	26.11.2020	37,7
2020378787	EKRU1	26.11.2020	05.01.2021	29,7
2020378788	EKRU1	26.11.2020	05.01.2021	30,8
2020372172	EKRU2	08.07.2020	23.07.2020	36,0
2020372171	EKRU2	08.07.2020	23.07.2020	34,4
2020372571	EKRU2	23.07.2020	20.08.2020	56,8
2020372570	EKRU2	23.07.2020	20.08.2020	51,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020374319	EKRU2	20.08.2020	22.09.2020	48,9
2020374320	EKRU2	20.08.2020	22.09.2020	48,3
2020376011	EKRU2	22.09.2020	05.11.2020	40,2
2020376012	EKRU2	22.09.2020	05.11.2020	43,3
2020376573	EKRU2	05.11.2020	26.11.2020	42,7
2020376572	EKRU2	05.11.2020	26.11.2020	48,3
2020378790	EKRU2	26.11.2020	05.01.2021	39,4
2020378789	EKRU2	26.11.2020	05.01.2021	35,7
2019358666	EMAL	06.01.2020	22.01.2020	36,9
2019358665	EMAL	06.01.2020	22.01.2020	36,1
2020360081	EMAL	22.01.2020	20.02.2020	28,5
2020360080	EMAL	22.01.2020	20.02.2020	30,5
2020363162	EMAL	20.02.2020	26.03.2020	28,3
2020363161	EMAL	20.02.2020	26.03.2020	28,8
2020364765	EMAL	26.03.2020	23.04.2020	33,8
2020364764	EMAL	26.03.2020	23.04.2020	33,8
2020366729	EMAL	23.04.2020	19.05.2020	30,5
2020366728	EMAL	23.04.2020	19.05.2020	31,1
2020368004	EMAL	19.05.2020	23.06.2020	31,8
2020368005	EMAL	19.05.2020	23.06.2020	30,8
2020370530	EMAL	23.06.2020	21.07.2020	21,5
2020370531	EMAL	23.06.2020	21.07.2020	22,2
2020371169	EMAL	21.07.2020	20.08.2020	36,1
2020371168	EMAL	21.07.2020	20.08.2020	35,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373802	EMAL	20.08.2020	24.09.2020	31,7
2020373803	EMAL	20.08.2020	24.09.2020	34,3
2020376034	EMAL	24.09.2020	05.11.2020	28,5
2020376035	EMAL	24.09.2020	05.11.2020	27,7
2020376595	EMAL	05.11.2020	26.11.2020	32,7
2020376596	EMAL	05.11.2020	26.11.2020	32,7
2020378758	EMAL	26.11.2020	05.01.2021	29,1
2020378759	EMAL	26.11.2020	05.01.2021	29,3
2019358706	ESWI	07.01.2020	23.01.2020	35,6
2019358705	ESWI	07.01.2020	23.01.2020	33,0
2020360120	ESWI	23.01.2020	09.03.2020	28,4
2020360121	ESWI	23.01.2020	09.03.2020	28,0
2020363202	ESWI	09.03.2020	02.04.2020	32,5
2020363201	ESWI	09.03.2020	02.04.2020	32,0
2020364805	ESWI	02.04.2020	28.04.2020	34,3
2020364804	ESWI	02.04.2020	28.04.2020	35,2
2020366768	ESWI	28.04.2020	28.05.2020	36,2
2020366769	ESWI	28.04.2020	28.05.2020	35,8
2020368044	ESWI	28.05.2020	25.06.2020	34,6
2020368045	ESWI	28.05.2020	25.06.2020	33,4
2020370570	ESWI	25.06.2020	23.07.2020	26,2
2020370571	ESWI	25.06.2020	23.07.2020	26,2
2020371208	ESWI	23.07.2020	31.08.2020	31,9
2020371209	ESWI	23.07.2020	31.08.2020	30,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373843	ESWI	31.08.2020	28.09.2020	40,1
2020373842	ESWI	31.08.2020	28.09.2020	38,9
2020376074	ESWI	28.09.2020	03.11.2020	27,4
2020376075	ESWI	28.09.2020	03.11.2020	27,5
2020376635	ESWI	03.11.2020	23.11.2020	31,2
2020376636	ESWI	03.11.2020	23.11.2020	30,5
2020378897	ESWI	23.11.2020	06.01.2021	29,5
2020378896	ESWI	23.11.2020	06.01.2021	31,0
2019358787	EWEA	09.01.2020	04.02.2020	23,3
2019358788	EWEA	09.01.2020	04.02.2020	28,5
2020360202	EWEA	04.02.2020	06.03.2020	24,3
2020360203	EWEA	04.02.2020	06.03.2020	22,5
2020363283	EWEA	06.03.2020	31.03.2020	28,4
2020363284	EWEA	06.03.2020	31.03.2020	25,4
2020364886	EWEA	31.03.2020	07.05.2020	29,3
2020364887	EWEA	31.03.2020	07.05.2020	32,7
2020366850	EWEA	07.05.2020	04.06.2020	28,0
2020366851	EWEA	07.05.2020	04.06.2020	33,4
2020368126	EWEA	04.06.2020	02.07.2020	Ausfall
2020368127	EWEA	04.06.2020	02.07.2020	Ausfall
2020370650	EWEA	06.07.2020	30.07.2020	28,6
2020370651	EWEA	06.07.2020	30.07.2020	29,1
2020371289	EWEA	30.07.2020	03.09.2020	34,0
2020371288	EWEA	30.07.2020	03.09.2020	31,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373923	EWEA	03.09.2020	01.10.2020	37,0
2020373922	EWEA	03.09.2020	01.10.2020	36,3
2020376155	EWEA	01.10.2020	29.10.2020	24,9
2020376154	EWEA	01.10.2020	29.10.2020	24,8
2020376720	EWEA	29.10.2020	26.11.2020	26,1
2020376719	EWEA	29.10.2020	26.11.2020	26,4
2020378786	EWEA	26.11.2020	05.01.2021	23,7
2020378785	EWEA	26.11.2020	05.01.2021	25,6
2019358769	EWER	09.01.2020	04.02.2020	38,4
2019358768	EWER	09.01.2020	04.02.2020	39,7
2020360184	EWER	04.02.2020	06.03.2020	36,6
2020360183	EWER	04.02.2020	06.03.2020	35,0
2020363264	EWER	06.03.2020	31.03.2020	32,0
2020363265	EWER	06.03.2020	31.03.2020	28,6
2020364868	EWER	31.03.2020	07.05.2020	29,0
2020364867	EWER	31.03.2020	07.05.2020	28,7
2020366832	EWER	07.05.2020	04.06.2020	28,7
2020366831	EWER	07.05.2020	04.06.2020	29,3
2020368108	EWER	04.06.2020	02.07.2020	26,8
2020368107	EWER	04.06.2020	02.07.2020	26,5
2020370632	EWER	02.07.2020	30.07.2020	28,3
2020370631	EWER	02.07.2020	30.07.2020	26,8
2020371269	EWER	30.07.2020	03.09.2020	30,3
2020371270	EWER	30.07.2020	03.09.2020	28,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373903	EWER	03.09.2020	01.10.2020	33,6
2020373904	EWER	03.09.2020	01.10.2020	34,8
2020376135	EWER	01.10.2020	29.10.2020	30,2
2020376136	EWER	01.10.2020	29.10.2020	30,0
2020376700	EWER	29.10.2020	26.11.2020	32,3
2020376701	EWER	29.10.2020	26.11.2020	35,3
2020378761	EWER	26.11.2020	05.01.2021	30,5
2020378760	EWER	26.11.2020	05.01.2021	28,1
2019358798	GEGS	09.01.2020	24.01.2020	30,2
2019358797	GEGS	09.01.2020	24.01.2020	34,1
2020360212	GEGS	24.01.2020	04.03.2020	25,6
2020360213	GEGS	24.01.2020	04.03.2020	26,1
2020363294	GEGS	04.03.2020	24.03.2020	25,0
2020363293	GEGS	04.03.2020	24.03.2020	23,5
2020364896	GEGS	24.03.2020	23.04.2020	26,0
2020364897	GEGS	24.03.2020	23.04.2020	25,4
2020366860	GEGS	23.04.2020	26.05.2020	23,9
2020366861	GEGS	23.04.2020	26.05.2020	25,4
2020368137	GEGS	26.05.2020	26.06.2020	24,3
2020368136	GEGS	26.05.2020	26.06.2020	25,3
2020370660	GEGS	26.06.2020	21.07.2020	22,9
2020370661	GEGS	26.06.2020	21.07.2020	20,7
2020371299	GEGS	21.07.2020	27.08.2020	31,8
2020371298	GEGS	21.07.2020	27.08.2020	29,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373932	GEGS	27.08.2020	24.09.2020	37,8
2020373933	GEGS	27.08.2020	24.09.2020	37,8
2020376164	GEGS	24.09.2020	22.10.2020	24,8
2020376165	GEGS	24.09.2020	22.10.2020	28,3
2020376732	GEGS	22.10.2020	24.11.2020	30,8
2020376731	GEGS	22.10.2020	24.11.2020	27,5
2020378831	GEGS	24.11.2020	22.12.2020	33,6
2020378830	GEGS	24.11.2020	22.12.2020	33,2
2020366881	GGRS	03.04.2020	21.04.2020	26,3
2020366880	GGRS	03.04.2020	21.04.2020	26,8
2020366882	GGRS	21.04.2020	26.05.2020	30,6
2020366883	GGRS	21.04.2020	26.05.2020	29,8
2020366926	GGRS	26.05.2020	24.06.2020	33,6
2020366927	GGRS	26.05.2020	24.06.2020	30,9
2020370500	GGRS	24.06.2020	23.07.2020	26,7
2020370499	GGRS	24.06.2020	23.07.2020	26,8
2020371138	GGRS	23.07.2020	20.08.2020	34,0
2020371137	GGRS	23.07.2020	20.08.2020	34,0
2020373770	GGRS	20.08.2020	22.09.2020	35,0
2020373769	GGRS	20.08.2020	22.09.2020	37,4
2020375996	GGRS	22.09.2020	05.11.2020	30,3
2020375995	GGRS	22.09.2020	05.11.2020	29,7
2020376556	GGRS	05.11.2020	24.11.2020	37,5
2020376557	GGRS	05.11.2020	24.11.2020	38,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020378777	GGRS	24.11.2020	21.12.2020	34,9
2020378778	GGRS	24.11.2020	21.12.2020	34,9
2019358638	GGRS2	02.01.2020	29.01.2020	37,5
2019358637	GGRS2	02.01.2020	29.01.2020	36,9
2020360053	GGRS2	29.01.2020	28.02.2020	31,1
2020360052	GGRS2	29.01.2020	28.02.2020	29,9
2020363135	GGRS2	28.02.2020	26.03.2020	19,4
2020363134	GGRS2	28.02.2020	26.03.2020	21,9
2020364738	GGRS2	26.03.2020	21.04.2020	23,5
2020364737	GGRS2	26.03.2020	21.04.2020	24,9
2020366701	GGRS2	21.04.2020	26.05.2020	27,8
2020366702	GGRS2	21.04.2020	26.05.2020	25,0
2020366931	GGRS2	26.05.2020	24.06.2020	27,2
2020366930	GGRS2	26.05.2020	24.06.2020	28,9
2020370504	GGRS2	24.06.2020	23.07.2020	27,0
2020370503	GGRS2	24.06.2020	23.07.2020	26,7
2020371141	GGRS2	23.07.2020	20.08.2020	33,2
2020371142	GGRS2	23.07.2020	20.08.2020	33,4
2020373774	GGRS2	20.08.2020	22.09.2020	34,3
2020373773	GGRS2	20.08.2020	22.09.2020	36,7
2020375999	GGRS2	22.09.2020	05.11.2020	30,4
2020376000	GGRS2	22.09.2020	05.11.2020	30,3
2020376561	GGRS2	05.11.2020	24.11.2020	37,1
2020376560	GGRS2	05.11.2020	24.11.2020	36,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020378779	GGRS2	24.11.2020	21.12.2020	35,7
2020378780	GGRS2	24.11.2020	21.12.2020	36,3
2020373308	HABE	07.09.2020	24.09.2020	30,0
2020373309	HABE	07.09.2020	24.09.2020	31,0
2020376028	HABE	24.09.2020	27.10.2020	20,8
2020376029	HABE	24.09.2020	27.10.2020	20,9
2020376589	HABE	27.10.2020	26.11.2020	21,6
2020376590	HABE	27.10.2020	26.11.2020	22,7
2020378852	HABE	26.11.2020	05.01.2021	21,9
2020378853	HABE	26.11.2020	05.01.2021	21,8
2020373307	HAEC	07.09.2020	24.09.2020	36,4
2020373306	HAEC	07.09.2020	24.09.2020	38,4
2020376027	HAEC	24.09.2020	27.10.2020	35,5
2020376026	HAEC	24.09.2020	27.10.2020	37,6
2020376588	HAEC	27.10.2020	26.11.2020	41,3
2020376587	HAEC	27.10.2020	26.11.2020	39,5
2020378851	HAEC	26.11.2020	05.01.2021	30,3
2020378850	HAEC	26.11.2020	05.01.2021	30,5
2019358750	HAMS	09.01.2020	30.01.2020	33,4
2019358751	HAMS	09.01.2020	30.01.2020	31,8
2020360166	HAMS	30.01.2020	04.03.2020	24,4
2020360165	HAMS	30.01.2020	04.03.2020	24,1
2020363246	HAMS	04.03.2020	26.03.2020	28,8
2020363247	HAMS	04.03.2020	26.03.2020	27,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020364849	HAMS	26.03.2020	05.05.2020	32,1
2020364850	HAMS	26.03.2020	05.05.2020	31,0
2020366814	HAMS	05.05.2020	27.05.2020	35,4
2020366813	HAMS	05.05.2020	27.05.2020	36,2
2020368090	HAMS	27.05.2020	25.06.2020	33,9
2020368089	HAMS	27.05.2020	25.06.2020	34,3
2020370615	HAMS	25.06.2020	28.07.2020	27,2
2020370616	HAMS	25.06.2020	28.07.2020	25,2
2020371254	HAMS	28.07.2020	03.09.2020	34,7
2020371253	HAMS	28.07.2020	03.09.2020	34,1
2020373888	HAMS	03.09.2020	29.09.2020	39,3
2020373887	HAMS	03.09.2020	29.09.2020	37,0
2020376120	HAMS	29.09.2020	26.10.2020	29,6
2020376119	HAMS	29.09.2020	26.10.2020	29,0
2020376684	HAMS	26.10.2020	25.11.2020	32,1
2020376685	HAMS	26.10.2020	25.11.2020	30,4
2020378975	HAMS	25.11.2020	23.12.2020	34,0
2020378976	HAMS	25.11.2020	23.12.2020	33,0
2020373310	KAHA	15.09.2020	22.10.2020	34,3
2020373311	KAHA	15.09.2020	22.10.2020	35,3
2020376677	KAHA	22.10.2020	03.12.2020	31,5
2020376676	KAHA	22.10.2020	03.12.2020	31,4
2020378936	KAHA	03.12.2020	07.01.2021	31,4
2020378935	KAHA	03.12.2020	07.01.2021	31,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358721	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	39,3
2019358720	KJUS	08.01.2020	30.01.2020	43,3
2020360135	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	37,6
2020360136	KJUS	30.01.2020	09.03.2020	36,1
2020363217	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	32,8
2020363216	KJUS	09.03.2020	02.04.2020	32,7
2020364820	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	35,8
2020364819	KJUS	02.04.2020	28.04.2020	36,1
2020366784	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	33,0
2020366783	KJUS	28.04.2020	04.06.2020	34,1
2020368060	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	32,8
2020368059	KJUS	04.06.2020	02.07.2020	29,7
2020370586	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	29,8
2020370585	KJUS	02.07.2020	28.07.2020	29,8
2020371224	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	34,1
2020371223	KJUS	28.07.2020	27.08.2020	35,8
2020373857	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	40,1
2020373858	KJUS	27.08.2020	29.09.2020	40,0
2020376090	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	32,2
2020376089	KJUS	29.09.2020	22.10.2020	32,0
2020376650	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	31,1
2020376651	KJUS	22.10.2020	03.12.2020	30,6
2020378907	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	29,7
2020378908	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	32,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358743	KLLW	08.01.2020	30.01.2020	38,9
2019358742	KLLW	08.01.2020	30.01.2020	35,7
2020360157	KLLW	30.01.2020	10.03.2020	25,4
2020360158	KLLW	30.01.2020	10.03.2020	29,5
2020363239	KLLW	10.03.2020	02.04.2020	24,7
2020363238	KLLW	10.03.2020	02.04.2020	27,3
2020364842	KLLW	02.04.2020	28.04.2020	32,9
2020364841	KLLW	02.04.2020	28.04.2020	30,7
2020366806	KLLW	28.04.2020	04.06.2020	24,7
2020366805	KLLW	28.04.2020	04.06.2020	27,4
2020368082	KLLW	04.06.2020	02.07.2020	25,3
2020368081	KLLW	04.06.2020	02.07.2020	20,8
2020370607	KLLW	02.07.2020	30.07.2020	25,4
2020370608	KLLW	02.07.2020	30.07.2020	25,1
2020371246	KLLW	30.07.2020	27.08.2020	29,5
2020371245	KLLW	30.07.2020	27.08.2020	31,9
2020373880	KLLW	27.08.2020	29.09.2020	35,2
2020373879	KLLW	27.08.2020	29.09.2020	36,0
2020376112	KLLW	29.09.2020	22.10.2020	29,5
2020376111	KLLW	29.09.2020	22.10.2020	28,2
2020376672	KLLW	22.10.2020	03.12.2020	29,1
2020376673	KLLW	22.10.2020	03.12.2020	30,5
2020378934	KLLW	03.12.2020	07.01.2021	31,9
2020378933	KLLW	03.12.2020	07.01.2021	30,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358733	KMEB	08.01.2020	30.01.2020	36,6
2019358734	KMEB	08.01.2020	30.01.2020	33,9
2020360148	KMEB	30.01.2020	09.03.2020	23,5
2020360149	KMEB	30.01.2020	09.03.2020	26,8
2020363230	KMEB	09.03.2020	02.04.2020	26,4
2020363229	KMEB	09.03.2020	02.04.2020	27,1
2020364833	KMEB	02.04.2020	28.04.2020	29,3
2020364832	KMEB	02.04.2020	28.04.2020	29,3
2020366797	KMEB	28.04.2020	04.06.2020	24,7
2020366796	KMEB	28.04.2020	04.06.2020	27,0
2020368073	KMEB	04.06.2020	02.07.2020	26,2
2020368072	KMEB	04.06.2020	02.07.2020	25,9
2020370598	KMEB	02.07.2020	30.07.2020	19,4
2020370599	KMEB	02.07.2020	30.07.2020	22,6
2020371237	KMEB	30.07.2020	27.08.2020	24,3
2020371236	KMEB	30.07.2020	27.08.2020	27,3
2020373871	KMEB	27.08.2020	29.09.2020	29,5
2020373870	KMEB	27.08.2020	29.09.2020	25,7
2020376102	KMEB	29.09.2020	22.10.2020	21,8
2020376103	KMEB	29.09.2020	22.10.2020	25,7
2020376663	KMEB	22.10.2020	03.12.2020	26,0
2020376664	KMEB	22.10.2020	03.12.2020	22,3
2020378929	KMEB	03.12.2020	07.01.2021	25,3
2020378930	KMEB	03.12.2020	07.01.2021	27,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2019358723	KNEU	08.01.2020	30.01.2020	39,4
2019358722	KNEU	08.01.2020	30.01.2020	44,4
2020360138	KNEU	30.01.2020	10.03.2020	36,7
2020360137	KNEU	30.01.2020	10.03.2020	31,9
2020363219	KNEU	10.03.2020	02.04.2020	26,3
2020363218	KNEU	10.03.2020	02.04.2020	27,6
2020364821	KNEU	02.04.2020	28.04.2020	29,4
2020364822	KNEU	02.04.2020	28.04.2020	26,6
2020366786	KNEU	28.04.2020	04.06.2020	24,4
2020366785	KNEU	28.04.2020	04.06.2020	26,9
2020368061	KNEU	04.06.2020	02.07.2020	30,3
2020368062	KNEU	04.06.2020	02.07.2020	31,7
2020370588	KNEU	02.07.2020	30.07.2020	26,6
2020370587	KNEU	02.07.2020	30.07.2020	24,0
2020371226	KNEU	30.07.2020	27.08.2020	41,6
2020371225	KNEU	30.07.2020	27.08.2020	36,5
2020373860	KNEU	27.08.2020	29.09.2020	36,3
2020373859	KNEU	27.08.2020	29.09.2020	40,4
2020376092	KNEU	29.09.2020	22.10.2020	35,5
2020376091	KNEU	29.09.2020	22.10.2020	32,3
2020376653	KNEU	22.10.2020	03.12.2020	28,6
2020376652	KNEU	22.10.2020	03.12.2020	32,1
2020378923	KNEU	03.12.2020	07.01.2021	28,3
2020378924	KNEU	03.12.2020	07.01.2021	31,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020373313	KNLS	15.09.2020	22.10.2020	37,1
2020373312	KNLS	15.09.2020	22.10.2020	36,0
2020376678	KNLS	22.10.2020	03.12.2020	31,5
2020376679	KNLS	22.10.2020	03.12.2020	31,4
2020378937	KNLS	03.12.2020	07.01.2021	Ausfall
2020378938	KNLS	03.12.2020	07.01.2021	30,7
2019358745	KOBG	08.01.2020	30.01.2020	37,2
2019358744	KOBG	08.01.2020	30.01.2020	36,8
2020360160	KOBG	30.01.2020	09.03.2020	31,7
2020360159	KOBG	30.01.2020	09.03.2020	31,0
2020363240	KOBG	09.03.2020	02.04.2020	28,4
2020363241	KOBG	09.03.2020	02.04.2020	28,2
2020364844	KOBG	02.04.2020	28.04.2020	29,0
2020364843	KOBG	02.04.2020	28.04.2020	29,2
2020366807	KOBG	28.04.2020	04.06.2020	22,5
2020366808	KOBG	28.04.2020	04.06.2020	24,1
2020368084	KOBG	04.06.2020	02.07.2020	28,6
2020368083	KOBG	04.06.2020	02.07.2020	27,4
2020370609	KOBG	02.07.2020	28.07.2020	22,3
2020370610	KOBG	02.07.2020	28.07.2020	23,2
2020371248	KOBG	28.07.2020	27.08.2020	25,3
2020371247	KOBG	28.07.2020	27.08.2020	26,4
2020373882	KOBG	27.08.2020	29.09.2020	32,0
2020373881	KOBG	27.08.2020	29.09.2020	25,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376113	KOBG	29.09.2020	22.10.2020	28,5
2020376114	KOBG	29.09.2020	22.10.2020	26,9
2020376674	KOBG	22.10.2020	03.12.2020	27,9
2020376675	KOBG	22.10.2020	03.12.2020	30,5
2020378920	KOBG	03.12.2020	07.01.2021	29,7
2020378919	KOBG	03.12.2020	07.01.2021	29,5
2019358735	KODH	08.01.2020	30.01.2020	35,5
2019358736	KODH	08.01.2020	30.01.2020	33,9
2020360150	KODH	30.01.2020	09.03.2020	27,1
2020360151	KODH	30.01.2020	09.03.2020	26,5
2020363231	KODH	09.03.2020	02.04.2020	24,9
2020363232	KODH	09.03.2020	02.04.2020	25,4
2020364834	KODH	02.04.2020	28.04.2020	26,9
2020364835	KODH	02.04.2020	28.04.2020	27,9
2020366799	KODH	28.04.2020	04.06.2020	26,1
2020366798	KODH	28.04.2020	04.06.2020	24,7
2020368075	KODH	04.06.2020	02.07.2020	26,9
2020368074	KODH	04.06.2020	02.07.2020	25,7
2020370601	KODH	02.07.2020	28.07.2020	24,8
2020370600	KODH	02.07.2020	28.07.2020	23,5
2020371239	KODH	28.07.2020	27.08.2020	26,7
2020371238	KODH	28.07.2020	27.08.2020	27,1
2020373872	KODH	27.08.2020	29.09.2020	30,4
2020373873	KODH	27.08.2020	29.09.2020	29,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376104	KODH	29.09.2020	22.10.2020	29,4
2020376105	KODH	29.09.2020	22.10.2020	26,9
2020376666	KODH	22.10.2020	03.12.2020	26,5
2020376665	KODH	22.10.2020	03.12.2020	29,7
2020378914	KODH	03.12.2020	07.01.2021	30,1
2020378915	KODH	03.12.2020	07.01.2021	29,1
2019358739	KOHA	08.01.2020	30.01.2020	37,7
2019358738	KOHA	08.01.2020	30.01.2020	37,2
2020360154	KOHA	30.01.2020	09.03.2020	28,2
2020360153	KOHA	30.01.2020	09.03.2020	27,1
2020363234	KOHA	09.03.2020	02.04.2020	32,5
2020363235	KOHA	09.03.2020	02.04.2020	30,4
2020364837	KOHA	02.04.2020	28.04.2020	37,4
2020364838	KOHA	02.04.2020	28.04.2020	36,4
2020366801	KOHA	28.04.2020	04.06.2020	29,4
2020366802	KOHA	28.04.2020	04.06.2020	29,9
2020368078	KOHA	04.06.2020	02.07.2020	32,1
2020368077	KOHA	04.06.2020	02.07.2020	31,2
2020370604	KOHA	02.07.2020	28.07.2020	26,1
2020370603	KOHA	02.07.2020	28.07.2020	28,0
2020371242	KOHA	28.07.2020	27.08.2020	35,7
2020371241	KOHA	28.07.2020	27.08.2020	36,9
2020373875	KOHA	27.08.2020	29.09.2020	37,1
2020373876	KOHA	27.08.2020	29.09.2020	36,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376107	KOHA	29.09.2020	22.10.2020	30,1
2020376108	KOHA	29.09.2020	22.10.2020	29,8
2020376669	KOHA	22.10.2020	03.12.2020	29,8
2020376668	KOHA	22.10.2020	03.12.2020	28,5
2020378917	KOHA	03.12.2020	07.01.2021	29,6
2020378918	KOHA	03.12.2020	07.01.2021	30,9
2019358793	KRKS	09.01.2020	24.01.2020	36,6
2019358794	KRKS	09.01.2020	24.01.2020	36,6
2020360208	KRKS	24.01.2020	04.03.2020	27,9
2020360209	KRKS	24.01.2020	04.03.2020	27,7
2020363289	KRKS	04.03.2020	24.03.2020	29,3
2020363290	KRKS	04.03.2020	24.03.2020	24,9
2020364892	KRKS	24.03.2020	23.04.2020	27,3
2020364893	KRKS	24.03.2020	23.04.2020	27,6
2020366856	KRKS	23.04.2020	26.05.2020	28,0
2020366857	KRKS	23.04.2020	26.05.2020	28,0
2020368133	KRKS	26.05.2020	26.06.2020	28,5
2020368132	KRKS	26.05.2020	26.06.2020	29,6
2020370656	KRKS	26.06.2020	21.07.2020	23,3
2020370657	KRKS	26.06.2020	21.07.2020	22,8
2020371295	KRKS	21.07.2020	24.08.2020	29,6
2020371294	KRKS	21.07.2020	24.08.2020	29,5
2020373928	KRKS	24.08.2020	24.09.2020	35,4
2020373929	KRKS	24.08.2020	24.09.2020	35,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376161	KRKS	24.09.2020	22.10.2020	31,7
2020376160	KRKS	24.09.2020	22.10.2020	29,6
2020376728	KRKS	22.10.2020	24.11.2020	28,9
2020376727	KRKS	22.10.2020	24.11.2020	29,3
2020378824	KRKS	24.11.2020	22.12.2020	34,9
2020378825	KRKS	24.11.2020	22.12.2020	32,1
2019358791	KROR	09.01.2020	24.01.2020	34,9
2019358792	KROR	09.01.2020	24.01.2020	31,8
2020360206	KROR	24.01.2020	04.03.2020	25,0
2020360207	KROR	24.01.2020	04.03.2020	23,9
2020363288	KROR	04.03.2020	24.03.2020	27,4
2020363287	KROR	04.03.2020	24.03.2020	28,5
2020364890	KROR	24.03.2020	23.04.2020	37,2
2020364891	KROR	24.03.2020	23.04.2020	38,5
2020366855	KROR	23.04.2020	26.05.2020	31,7
2020366854	KROR	23.04.2020	26.05.2020	31,8
2020368131	KROR	26.05.2020	26.06.2020	36,5
2020368130	KROR	26.05.2020	26.06.2020	35,7
2020370655	KROR	26.06.2020	21.07.2020	21,9
2020370654	KROR	26.06.2020	21.07.2020	21,7
2020371293	KROR	21.07.2020	24.08.2020	36,9
2020371292	KROR	21.07.2020	24.08.2020	36,9
2020373926	KROR	24.08.2020	24.09.2020	38,7
2020373927	KROR	24.08.2020	24.09.2020	37,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376158	KROR	24.09.2020	22.10.2020	30,2
2020376159	KROR	24.09.2020	22.10.2020	30,8
2020376725	KROR	22.10.2020	24.11.2020	29,3
2020376726	KROR	22.10.2020	24.11.2020	29,9
2020378823	KROR	24.11.2020	22.12.2020	37,3
2020378822	KROR	24.11.2020	22.12.2020	39,1
2019358730	KWEI	08.01.2020	30.01.2020	38,1
2019358729	KWEI	08.01.2020	30.01.2020	40,4
2020360144	KWEI	30.01.2020	10.03.2020	34,8
2020360145	KWEI	30.01.2020	10.03.2020	32,9
2020363226	KWEI	10.03.2020	02.04.2020	32,2
2020363225	KWEI	10.03.2020	02.04.2020	28,0
2020364829	KWEI	02.04.2020	28.04.2020	35,1
2020364828	KWEI	02.04.2020	28.04.2020	30,9
2020366792	KWEI	28.04.2020	04.06.2020	25,5
2020366793	KWEI	28.04.2020	04.06.2020	27,4
2020368068	KWEI	04.06.2020	02.07.2020	30,4
2020368069	KWEI	04.06.2020	02.07.2020	31,0
2020370595	KWEI	02.07.2020	30.07.2020	26,7
2020370594	KWEI	02.07.2020	30.07.2020	27,4
2020371232	KWEI	30.07.2020	27.08.2020	39,7
2020371233	KWEI	30.07.2020	27.08.2020	39,0
2020373867	KWEI	27.08.2020	29.09.2020	39,8
2020373866	KWEI	27.08.2020	29.09.2020	37,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376099	KWEI	29.09.2020	22.10.2020	36,5
2020376098	KWEI	29.09.2020	22.10.2020	35,4
2020376659	KWEI	22.10.2020	03.12.2020	37,3
2020376660	KWEI	22.10.2020	03.12.2020	36,9
2020378925	KWEI	03.12.2020	07.01.2021	34,7
2020378926	KWEI	03.12.2020	07.01.2021	34,2
2019358701	LASS	07.01.2020	23.01.2020	36,1
2019358702	LASS	07.01.2020	23.01.2020	34,3
2020360117	LASS	23.01.2020	10.03.2020	26,5
2020360116	LASS	23.01.2020	10.03.2020	28,1
2020363197	LASS	10.03.2020	26.03.2020	29,1
2020363198	LASS	10.03.2020	26.03.2020	27,7
2020364801	LASS	26.03.2020	23.04.2020	30,2
2020364800	LASS	26.03.2020	23.04.2020	31,4
2020366735	LASS	23.04.2020	19.05.2020	29,6
2020366736	LASS	23.04.2020	19.05.2020	30,5
2020368012	LASS	19.05.2020	22.06.2020	29,4
2020368011	LASS	19.05.2020	22.06.2020	27,6
2020370537	LASS	22.06.2020	21.07.2020	25,2
2020370538	LASS	22.06.2020	21.07.2020	23,6
2020371175	LASS	21.07.2020	20.08.2020	31,1
2020371176	LASS	21.07.2020	20.08.2020	24,0
2020373809	LASS	20.08.2020	24.09.2020	34,1
2020373810	LASS	20.08.2020	24.09.2020	31,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376042	LASS	24.09.2020	05.11.2020	29,1
2020376041	LASS	24.09.2020	05.11.2020	28,1
2020376603	LASS	05.11.2020	26.11.2020	31,3
2020376602	LASS	05.11.2020	26.11.2020	29,7
2020378842	LASS	26.11.2020	05.01.2021	30,4
2020378843	LASS	26.11.2020	05.01.2021	29,2
2019358693	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	37,5
2019358694	MGHO	07.01.2020	23.01.2020	34,6
2020360108	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	30,6
2020360109	MGHO	23.01.2020	09.03.2020	31,1
2020363189	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	28,6
2020363190	MGHO	09.03.2020	02.04.2020	29,1
2020364792	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	33,1
2020364793	MGHO	02.04.2020	28.04.2020	31,0
2020366758	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	33,3
2020366759	MGHO	28.04.2020	28.05.2020	30,3
2020368034	MGHO	28.05.2020	25.06.2020	30,2
2020368035	MGHO	28.05.2020	25.06.2020	29,9
2020370560	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	23,2
2020370561	MGHO	25.06.2020	23.07.2020	23,8
2020371198	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	28,7
2020371199	MGHO	23.07.2020	01.09.2020	30,2
2020373833	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	36,2
2020373832	MGHO	01.09.2020	28.09.2020	34,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376064	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	28,7
2020376065	MGHO	28.09.2020	03.11.2020	28,7
2020376625	MGHO	03.11.2020	26.11.2020	31,5
2020376626	MGHO	03.11.2020	26.11.2020	32,1
2020378886	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	32,2
2020378887	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	29,9
2019358786	MHKS	09.01.2020	04.02.2020	30,8
2019358785	MHKS	09.01.2020	04.02.2020	28,7
2020360200	MHKS	04.02.2020	05.03.2020	23,6
2020360201	MHKS	04.02.2020	05.03.2020	22,8
2020363282	MHKS	05.03.2020	31.03.2020	22,5
2020363281	MHKS	05.03.2020	31.03.2020	20,9
2020364885	MHKS	31.03.2020	07.05.2020	22,1
2020364884	MHKS	31.03.2020	07.05.2020	18,9
2020366849	MHKS	07.05.2020	04.06.2020	20,8
2020366848	MHKS	07.05.2020	04.06.2020	19,7
2020368125	MHKS	04.06.2020	02.07.2020	20,2
2020368124	MHKS	04.06.2020	02.07.2020	20,9
2020370649	MHKS	02.07.2020	30.07.2020	19,2
2020370648	MHKS	02.07.2020	30.07.2020	17,3
2020371287	MHKS	30.07.2020	03.09.2020	25,0
2020371286	MHKS	30.07.2020	03.09.2020	25,0
2020373920	MHKS	03.09.2020	01.10.2020	29,0
2020373921	MHKS	03.09.2020	01.10.2020	28,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376153	MHKS	01.10.2020	29.10.2020	24,1
2020376152	MHKS	01.10.2020	29.10.2020	23,5
2020376717	MHKS	29.10.2020	03.12.2020	27,8
2020376718	MHKS	29.10.2020	03.12.2020	27,4
2020378810	MHKS	03.12.2020	07.01.2021	24,8
2020378811	MHKS	03.12.2020	07.01.2021	24,3
2019358710	NEKS	07.01.2020	23.01.2020	33,5
2019358711	NEKS	07.01.2020	23.01.2020	41,4
2020360126	NEKS	23.01.2020	03.03.2020	32,4
2020360125	NEKS	23.01.2020	03.03.2020	30,3
2020363206	NEKS	03.03.2020	02.04.2020	32,6
2020363207	NEKS	03.03.2020	02.04.2020	35,1
2020364809	NEKS	02.04.2020	28.04.2020	41,3
2020364810	NEKS	02.04.2020	28.04.2020	37,1
2020366773	NEKS	28.04.2020	28.05.2020	33,9
2020366774	NEKS	28.04.2020	28.05.2020	36,5
2020368050	NEKS	28.05.2020	25.06.2020	31,7
2020368049	NEKS	28.05.2020	25.06.2020	32,3
2020370576	NEKS	25.06.2020	20.07.2020	20,0
2020370575	NEKS	25.06.2020	20.07.2020	16,8
2020371213	NEKS	20.07.2020	01.09.2020	30,3
2020371214	NEKS	20.07.2020	01.09.2020	32,1
2020373848	NEKS	01.09.2020	28.09.2020	39,6
2020373847	NEKS	01.09.2020	28.09.2020	42,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020376079	NEKS	28.09.2020	03.11.2020	28,2
2020376080	NEKS	28.09.2020	03.11.2020	31,3
2020376641	NEKS	03.11.2020	26.11.2020	37,3
2020376640	NEKS	03.11.2020	26.11.2020	36,5
2020378901	NEKS	26.11.2020	06.01.2021	35,8
2020378902	NEKS	26.11.2020	06.01.2021	35,1
2020373317	OBDU	15.09.2020	29.10.2020	36,1
2020373316	OBDU	15.09.2020	29.10.2020	37,4
2020376721	OBDU	29.10.2020	03.12.2020	36,9
2020376722	OBDU	29.10.2020	03.12.2020	35,7
2020378816	OBDU	03.12.2020	07.01.2021	30,8
2020378817	OBDU	03.12.2020	07.01.2021	32,6
2019358647	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	37,7
2019358648	OVHS	03.01.2020	21.01.2020	38,9
2020360062	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	36,8
2020360063	OVHS	21.01.2020	20.02.2020	37,2
2020363144	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	32,3
2020363145	OVHS	20.02.2020	31.03.2020	31,4
2020364748	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	34,1
2020364747	OVHS	31.03.2020	23.04.2020	34,1
2020366711	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	33,8
2020366712	OVHS	23.04.2020	29.05.2020	33,1
2020367987	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	34,8
2020367988	OVHS	29.05.2020	01.07.2020	35,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370514	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	28,6
2020370513	OVHS	01.07.2020	28.07.2020	28,0
2020371152	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	33,7
2020371151	OVHS	28.07.2020	02.09.2020	33,6
2020373786	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	43,4
2020373785	OVHS	02.09.2020	24.09.2020	42,6
2020376013	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	29,2
2020376014	OVHS	24.09.2020	27.10.2020	30,4
2020376574	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	30,8
2020376575	OVHS	27.10.2020	26.11.2020	31,9
2020378836	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	29,5
2020378835	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	28,7
2019358746	PABA	09.01.2020	30.01.2020	40,6
2019358747	PABA	09.01.2020	30.01.2020	39,6
2020360162	PABA	30.01.2020	04.03.2020	31,2
2020360161	PABA	30.01.2020	04.03.2020	32,5
2020363243	PABA	04.03.2020	26.03.2020	32,5
2020363242	PABA	04.03.2020	26.03.2020	32,3
2020364846	PABA	26.03.2020	05.05.2020	27,8
2020364845	PABA	26.03.2020	05.05.2020	28,4
2020366810	PABA	05.05.2020	27.05.2020	31,0
2020366809	PABA	05.05.2020	27.05.2020	31,1
2020368086	PABA	27.05.2020	25.06.2020	34,3
2020368085	PABA	27.05.2020	25.06.2020	32,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370612	PABA	25.06.2020	28.07.2020	25,9
2020370611	PABA	25.06.2020	28.07.2020	25,3
2020371250	PABA	28.07.2020	03.09.2020	36,3
2020371249	PABA	28.07.2020	03.09.2020	37,6
2020373883	PABA	03.09.2020	29.09.2020	39,9
2020373884	PABA	03.09.2020	29.09.2020	43,1
2020376115	PABA	29.09.2020	26.10.2020	37,4
2020376116	PABA	29.09.2020	26.10.2020	36,9
2020376681	PABA	26.10.2020	25.11.2020	36,4
2020376680	PABA	26.10.2020	25.11.2020	33,8
2020378972	PABA	25.11.2020	23.12.2020	35,5
2020378971	PABA	25.11.2020	23.12.2020	33,5
2019358748	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	45,8
2019358749	PAFR	09.01.2020	30.01.2020	39,0
2020360163	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	37,8
2020360164	PAFR	30.01.2020	04.03.2020	38,5
2020363245	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	32,7
2020363244	PAFR	04.03.2020	26.03.2020	31,9
2020364848	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	27,2
2020364847	PAFR	26.03.2020	05.05.2020	27,8
2020366811	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	32,5
2020366812	PAFR	05.05.2020	27.05.2020	32,1
2020368087	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	34,1
2020368088	PAFR	27.05.2020	25.06.2020	32,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370613	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	29,0
2020370614	PAFR	25.06.2020	28.07.2020	28,8
2020371252	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	34,7
2020371251	PAFR	28.07.2020	03.09.2020	34,3
2020373886	PAFR	03.09.2020	29.09.2020	37,7
2020373885	PAFR	03.09.2020	29.09.2020	39,3
2020376117	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	34,8
2020376118	PAFR	29.09.2020	26.10.2020	34,0
2020376682	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	33,1
2020376683	PAFR	26.10.2020	25.11.2020	35,3
2020378973	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	30,2
2020378974	PAFR	25.11.2020	23.12.2020	30,4
2019358757	PASN	09.01.2020	30.01.2020	36,2
2019358756	PASN	09.01.2020	30.01.2020	37,8
2020360171	PASN	30.01.2020	04.03.2020	28,2
2020360172	PASN	30.01.2020	04.03.2020	28,2
2020363253	PASN	04.03.2020	26.03.2020	23,4
2020363252	PASN	04.03.2020	26.03.2020	32,1
2020364855	PASN	26.03.2020	05.05.2020	30,8
2020364856	PASN	26.03.2020	05.05.2020	25,1
2020366820	PASN	05.05.2020	27.05.2020	30,6
2020366819	PASN	05.05.2020	27.05.2020	31,3
2020368096	PASN	27.05.2020	25.06.2020	33,4
2020368095	PASN	27.05.2020	25.06.2020	31,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370621	PASN	25.06.2020	28.07.2020	25,7
2020370622	PASN	25.06.2020	28.07.2020	25,1
2020371260	PASN	28.07.2020	03.09.2020	32,2
2020371259	PASN	28.07.2020	03.09.2020	35,4
2020373893	PASN	03.09.2020	29.09.2020	33,4
2020373894	PASN	03.09.2020	29.09.2020	38,8
2020376126	PASN	29.09.2020	26.10.2020	25,4
2020376125	PASN	29.09.2020	26.10.2020	27,6
2020376690	PASN	26.10.2020	25.11.2020	28,5
2020376691	PASN	26.10.2020	25.11.2020	26,7
2020378982	PASN	25.11.2020	23.12.2020	28,5
2020378981	PASN	25.11.2020	23.12.2020	27,4
2019358653	REMF	03.01.2020	21.01.2020	23,8
2019358654	REMF	03.01.2020	21.01.2020	24,7
2020360069	REMF	21.01.2020	20.02.2020	27,6
2020360068	REMF	21.01.2020	20.02.2020	32,8
2020363149	REMF	20.02.2020	31.03.2020	26,0
2020363150	REMF	20.02.2020	31.03.2020	22,8
2020364752	REMF	31.03.2020	23.04.2020	34,1
2020364753	REMF	31.03.2020	23.04.2020	34,3
2020366716	REMF	23.04.2020	29.05.2020	32,1
2020366717	REMF	23.04.2020	29.05.2020	31,4
2020367993	REMF	29.05.2020	01.07.2020	30,8
2020367992	REMF	29.05.2020	01.07.2020	29,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370519	REMF	01.07.2020	28.07.2020	21,2
2020370518	REMF	01.07.2020	28.07.2020	21,5
2020371157	REMF	28.07.2020	02.09.2020	28,9
2020371156	REMF	28.07.2020	02.09.2020	28,5
2020373790	REMF	02.09.2020	24.09.2020	36,2
2020373791	REMF	02.09.2020	24.09.2020	34,1
2020376019	REMF	24.09.2020	27.10.2020	23,5
2020376018	REMF	24.09.2020	27.10.2020	22,4
2020376580	REMF	27.10.2020	26.11.2020	23,8
2020376579	REMF	27.10.2020	26.11.2020	24,5
2020378841	REMF	26.11.2020	05.01.2021	25,0
2020378840	REMF	26.11.2020	05.01.2021	26,2
2019358655	SIGS3	03.01.2020	21.01.2020	38,2
2019358656	SIGS3	03.01.2020	21.01.2020	39,8
2020360071	SIGS3	21.01.2020	20.02.2020	43,4
2020360070	SIGS3	21.01.2020	20.02.2020	36,3
2020363151	SIGS3	20.02.2020	31.03.2020	31,2
2020363152	SIGS3	20.02.2020	31.03.2020	30,1
2020364754	SIGS3	31.03.2020	23.04.2020	29,5
2020364755	SIGS3	31.03.2020	23.04.2020	33,0
2020366719	SIGS3	23.04.2020	29.05.2020	27,6
2020366718	SIGS3	23.04.2020	29.05.2020	27,2
2020367994	SIGS3	29.05.2020	01.07.2020	28,3
2020367995	SIGS3	29.05.2020	01.07.2020	31,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370521	SIGS3	01.07.2020	28.07.2020	26,9
2020370520	SIGS3	01.07.2020	28.07.2020	26,2
2020371159	SIGS3	28.07.2020	02.09.2020	32,2
2020371158	SIGS3	28.07.2020	02.09.2020	33,6
2020373792	SIGS3	02.09.2020	24.09.2020	36,4
2020373793	SIGS3	02.09.2020	24.09.2020	37,3
2020376021	SIGS3	24.09.2020	27.10.2020	30,1
2020376020	SIGS3	24.09.2020	27.10.2020	30,6
2020376582	SIGS3	27.10.2020	26.11.2020	32,2
2020376581	SIGS3	27.10.2020	26.11.2020	31,7
2020378845	SIGS3	26.11.2020	05.01.2021	31,0
2020378844	SIGS3	26.11.2020	05.01.2021	30,0
2019358639	VBOH2	02.01.2020	29.01.2020	34,1
2019358640	VBOH2	02.01.2020	29.01.2020	32,1
2020360054	VBOH2	29.01.2020	28.02.2020	30,2
2020360055	VBOH2	29.01.2020	28.02.2020	29,9
2020363137	VBOH2	28.02.2020	26.03.2020	28,6
2020363136	VBOH2	28.02.2020	26.03.2020	30,6
2020364740	VBOH2	26.03.2020	21.04.2020	29,4
2020364739	VBOH2	26.03.2020	21.04.2020	27,6
2020366704	VBOH2	21.04.2020	26.05.2020	32,0
2020366703	VBOH2	21.04.2020	26.05.2020	27,5
2020366932	VBOH2	26.05.2020	24.06.2020	33,6
2020366933	VBOH2	26.05.2020	24.06.2020	31,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370506	VBOH2	24.06.2020	23.07.2020	29,9
2020370505	VBOH2	24.06.2020	23.07.2020	29,0
2020371143	VBOH2	23.07.2020	20.08.2020	37,3
2020371144	VBOH2	23.07.2020	20.08.2020	36,1
2020373775	VBOH2	20.08.2020	22.09.2020	37,3
2020373776	VBOH2	20.08.2020	22.09.2020	36,4
2020376001	VBOH2	22.09.2020	05.11.2020	31,2
2020376002	VBOH2	22.09.2020	05.11.2020	31,7
2020376562	VBOH2	05.11.2020	03.12.2020	37,5
2020376563	VBOH2	05.11.2020	03.12.2020	35,0
2020378813	VBOH2	03.12.2020	07.01.2021	32,6
2020378812	VBOH2	03.12.2020	07.01.2021	29,5
2019358800	VBOT3	09.01.2020	24.01.2020	38,4
2019358799	VBOT3	09.01.2020	24.01.2020	31,9
2020360215	VBOT3	24.01.2020	04.03.2020	32,4
2020360214	VBOT3	24.01.2020	04.03.2020	33,5
2020363296	VBOT3	04.03.2020	24.03.2020	28,5
2020363295	VBOT3	04.03.2020	24.03.2020	28,5
2020364899	VBOT3	24.03.2020	23.04.2020	21,7
2020364898	VBOT3	24.03.2020	23.04.2020	23,2
2020366862	VBOT3	23.04.2020	26.05.2020	27,4
2020366863	VBOT3	23.04.2020	26.05.2020	26,6
2020368138	VBOT3	26.05.2020	26.06.2020	27,2
2020368139	VBOT3	26.05.2020	26.06.2020	28,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370662	VBOT3	26.06.2020	21.07.2020	23,0
2020370663	VBOT3	26.06.2020	21.07.2020	23,1
2020371301	VBOT3	21.07.2020	27.08.2020	28,3
2020371300	VBOT3	21.07.2020	27.08.2020	28,2
2020373935	VBOT3	27.08.2020	24.09.2020	37,5
2020373934	VBOT3	27.08.2020	24.09.2020	36,7
2020376166	VBOT3	24.09.2020	22.10.2020	26,5
2020376167	VBOT3	24.09.2020	22.10.2020	27,9
2020376734	VBOT3	22.10.2020	24.11.2020	30,5
2020376733	VBOT3	22.10.2020	24.11.2020	30,8
2020378833	VBOT3	24.11.2020	22.12.2020	29,3
2020378832	VBOT3	24.11.2020	22.12.2020	31,3
2019358675	VDIN2	06.01.2020	22.01.2020	34,2
2019358674	VDIN2	06.01.2020	22.01.2020	33,9
2020360089	VDIN2	22.01.2020	20.02.2020	33,4
2020360090	VDIN2	22.01.2020	20.02.2020	30,9
2020363170	VDIN2	20.02.2020	26.03.2020	26,2
2020363171	VDIN2	20.02.2020	26.03.2020	28,1
2020364774	VDIN2	26.03.2020	23.04.2020	22,8
2020364773	VDIN2	26.03.2020	23.04.2020	23,4
2020366739	VDIN2	23.04.2020	19.05.2020	23,7
2020366740	VDIN2	23.04.2020	19.05.2020	23,2
2020368016	VDIN2	19.05.2020	23.06.2020	22,3
2020368015	VDIN2	19.05.2020	23.06.2020	23,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020370541	VDIN2	23.06.2020	21.07.2020	20,1
2020370542	VDIN2	23.06.2020	21.07.2020	18,3
2020371180	VDIN2	21.07.2020	18.08.2020	28,8
2020371179	VDIN2	21.07.2020	18.08.2020	26,8
2020373813	VDIN2	18.08.2020	24.09.2020	30,6
2020373814	VDIN2	18.08.2020	24.09.2020	31,1
2020376045	VDIN2	24.09.2020	05.11.2020	25,6
2020376046	VDIN2	24.09.2020	05.11.2020	27,8
2020376606	VDIN2	05.11.2020	24.11.2020	34,6
2020376607	VDIN2	05.11.2020	24.11.2020	31,5
2020378866	VDIN2	24.11.2020	04.01.2021	29,0
2020378865	VDIN2	24.11.2020	04.01.2021	27,6
2020373323	VDOM3	19.10.2020	24.11.2020	34,6
2020373322	VDOM3	19.10.2020	24.11.2020	37,1
2020378791	VDOM3	24.11.2020	21.12.2020	37,3
2020378792	VDOM3	24.11.2020	21.12.2020	38,2
2019358682	VDSR	06.01.2020	22.01.2020	31,8
2019358683	VDSR	06.01.2020	22.01.2020	28,9
2020360097	VDSR	22.01.2020	20.02.2020	25,4
2020360098	VDSR	22.01.2020	20.02.2020	27,0
2020363179	VDSR	20.02.2020	26.03.2020	23,1
2020363178	VDSR	20.02.2020	26.03.2020	23,5
2020364782	VDSR	26.03.2020	23.04.2020	32,0
2020364781	VDSR	26.03.2020	23.04.2020	30,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366747	VDSR	23.04.2020	19.05.2020	30,3
2020366748	VDSR	23.04.2020	19.05.2020	32,0
2020368024	VDSR	19.05.2020	22.06.2020	29,0
2020368023	VDSR	19.05.2020	22.06.2020	30,1
2020370549	VDSR	22.06.2020	21.07.2020	22,2
2020370550	VDSR	22.06.2020	21.07.2020	23,8
2020371187	VDSR	21.07.2020	20.08.2020	29,8
2020371188	VDSR	21.07.2020	20.08.2020	29,0
2020373821	VDSR	20.08.2020	24.09.2020	32,3
2020373822	VDSR	20.08.2020	24.09.2020	31,2
2020376053	VDSR	24.09.2020	05.11.2020	20,2
2020376054	VDSR	24.09.2020	05.11.2020	21,7
2020376614	VDSR	05.11.2020	24.11.2020	25,7
2020376615	VDSR	05.11.2020	24.11.2020	26,8
2020378875	VDSR	24.11.2020	04.01.2021	25,7
2020378876	VDSR	24.11.2020	04.01.2021	27,2
2019358629	VEFD3	02.01.2020	29.01.2020	33,8
2019358628	VEFD3	02.01.2020	29.01.2020	31,6
2020360044	VEFD3	29.01.2020	28.02.2020	25,3
2020360043	VEFD3	29.01.2020	28.02.2020	23,1
2020363126	VEFD3	28.02.2020	26.03.2020	25,4
2020363125	VEFD3	28.02.2020	26.03.2020	25,7
2020364729	VEFD3	26.03.2020	21.04.2020	29,1
2020364728	VEFD3	26.03.2020	21.04.2020	26,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366693	VEFD3	21.04.2020	26.05.2020	26,0
2020366692	VEFD3	21.04.2020	26.05.2020	22,1
2020366919	VEFD3	26.05.2020	24.06.2020	27,3
2020366920	VEFD3	26.05.2020	24.06.2020	26,7
2020370493	VEFD3	24.06.2020	23.07.2020	20,7
2020370492	VEFD3	24.06.2020	23.07.2020	19,3
2020371130	VEFD3	23.07.2020	20.08.2020	28,6
2020371131	VEFD3	23.07.2020	20.08.2020	29,1
2020373763	VEFD3	20.08.2020	22.09.2020	30,5
2020373762	VEFD3	20.08.2020	22.09.2020	30,5
2020375988	VEFD3	22.09.2020	05.11.2020	26,2
2020375989	VEFD3	22.09.2020	05.11.2020	27,1
2020376549	VEFD3	05.11.2020	26.11.2020	31,4
2020376550	VEFD3	05.11.2020	26.11.2020	31,4
2020378767	VEFD3	26.11.2020	05.01.2021	27,1
2020378766	VEFD3	26.11.2020	05.01.2021	26,3
2019358795	VEME2	09.01.2020	24.01.2020	28,9
2019358796	VEME2	09.01.2020	24.01.2020	31,4
2020360211	VEME2	24.01.2020	04.03.2020	27,4
2020360210	VEME2	24.01.2020	04.03.2020	25,7
2020363291	VEME2	04.03.2020	24.03.2020	24,4
2020363292	VEME2	04.03.2020	24.03.2020	28,2
2020364894	VEME2	24.03.2020	23.04.2020	25,4
2020364895	VEME2	24.03.2020	23.04.2020	23,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366858	VEME2	23.04.2020	26.05.2020	27,3
2020366859	VEME2	23.04.2020	26.05.2020	28,7
2020368135	VEME2	26.05.2020	26.06.2020	29,1
2020368134	VEME2	26.05.2020	26.06.2020	28,7
2020370658	VEME2	26.06.2020	21.07.2020	27,2
2020370659	VEME2	26.06.2020	21.07.2020	27,1
2020371296	VEME2	21.07.2020	24.08.2020	29,4
2020371297	VEME2	21.07.2020	24.08.2020	28,7
2020373930	VEME2	24.08.2020	24.09.2020	33,0
2020373931	VEME2	24.08.2020	24.09.2020	31,2
2020376162	VEME2	24.09.2020	22.10.2020	24,6
2020376163	VEME2	24.09.2020	22.10.2020	25,6
2020376730	VEME2	22.10.2020	24.11.2020	25,8
2020376729	VEME2	22.10.2020	24.11.2020	26,2
2020378826	VEME2	24.11.2020	22.12.2020	28,3
2020378827	VEME2	24.11.2020	22.12.2020	29,0
2019358651	VHAG2	03.01.2020	21.01.2020	34,2
2019358650	VHAG2	03.01.2020	21.01.2020	35,6
2020360065	VHAG2	21.01.2020	20.02.2020	38,9
2020360066	VHAG2	21.01.2020	20.02.2020	33,8
2020363146	VHAG2	20.02.2020	31.03.2020	37,7
2020363315	VHAG2	20.02.2020	31.03.2020	35,6
2020364749	VHAG2	31.03.2020	23.04.2020	46,5
2020364750	VHAG2	31.03.2020	23.04.2020	43,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366713	VHAG2	23.04.2020	29.05.2020	43,2
2020366714	VHAG2	23.04.2020	29.05.2020	42,5
2020367990	VHAG2	29.05.2020	01.07.2020	44,8
2020367989	VHAG2	29.05.2020	01.07.2020	43,9
2020370515	VHAG2	01.07.2020	28.07.2020	32,8
2020370516	VHAG2	01.07.2020	28.07.2020	34,0
2020371153	VHAG2	28.07.2020	02.09.2020	43,4
2020371154	VHAG2	28.07.2020	02.09.2020	42,1
2020373788	VHAG2	02.09.2020	24.09.2020	43,3
2020373787	VHAG2	02.09.2020	24.09.2020	42,0
2020376015	VHAG2	24.09.2020	27.10.2020	29,0
2020376016	VHAG2	24.09.2020	27.10.2020	30,1
2020376577	VHAG2	27.10.2020	26.11.2020	29,3
2020376576	VHAG2	27.10.2020	26.11.2020	29,0
2020378837	VHAG2	26.11.2020	05.01.2021	28,3
2020378838	VHAG2	26.11.2020	05.01.2021	28,7
2019358755	VHAL	09.01.2020	30.01.2020	33,6
2019358754	VHAL	09.01.2020	30.01.2020	34,2
2020360169	VHAL	30.01.2020	04.03.2020	25,9
2020360170	VHAL	30.01.2020	04.03.2020	25,6
2020363250	VHAL	04.03.2020	26.03.2020	23,1
2020363251	VHAL	04.03.2020	26.03.2020	21,0
2020364854	VHAL	26.03.2020	05.05.2020	16,7
2020364853	VHAL	26.03.2020	05.05.2020	16,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366818	VHAL	05.05.2020	27.05.2020	19,4
2020366817	VHAL	05.05.2020	27.05.2020	18,4
2020368094	VHAL	27.05.2020	25.06.2020	19,1
2020368093	VHAL	27.05.2020	25.06.2020	19,8
2020370619	VHAL	25.06.2020	28.07.2020	19,7
2020370620	VHAL	25.06.2020	28.07.2020	20,0
2020371257	VHAL	28.07.2020	03.09.2020	22,2
2020371258	VHAL	28.07.2020	03.09.2020	21,9
2020373891	VHAL	03.09.2020	29.09.2020	24,8
2020373892	VHAL	03.09.2020	29.09.2020	23,6
2020376123	VHAL	29.09.2020	26.10.2020	25,1
2020376124	VHAL	29.09.2020	26.10.2020	23,9
2020376688	VHAL	26.10.2020	25.11.2020	28,3
2020376689	VHAL	26.10.2020	25.11.2020	28,5
2020378979	VHAL	25.11.2020	23.12.2020	28,9
2020378980	VHAL	25.11.2020	23.12.2020	28,8
2019358644	VHER3	02.01.2020	29.01.2020	39,3
2019358643	VHER3	02.01.2020	29.01.2020	38,2
2020360059	VHER3	29.01.2020	28.02.2020	35,5
2020360058	VHER3	29.01.2020	28.02.2020	33,0
2020363141	VHER3	28.02.2020	26.03.2020	34,0
2020363140	VHER3	28.02.2020	26.03.2020	34,6
2020364744	VHER3	26.03.2020	21.04.2020	32,8
2020364743	VHER3	26.03.2020	21.04.2020	31,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366707	VHER3	21.04.2020	26.05.2020	31,3
2020366708	VHER3	21.04.2020	26.05.2020	32,3
2020366937	VHER3	26.05.2020	24.06.2020	31,0
2020366936	VHER3	26.05.2020	24.06.2020	30,7
2020370509	VHER3	24.06.2020	23.07.2020	26,9
2020370510	VHER3	24.06.2020	23.07.2020	26,3
2020371147	VHER3	23.07.2020	20.08.2020	37,0
2020371148	VHER3	23.07.2020	20.08.2020	35,5
2020373780	VHER3	20.08.2020	22.09.2020	41,3
2020373779	VHER3	20.08.2020	22.09.2020	39,6
2020376005	VHER3	22.09.2020	05.11.2020	35,6
2020376006	VHER3	22.09.2020	05.11.2020	34,7
2020376566	VHER3	05.11.2020	24.11.2020	39,2
2020376567	VHER3	05.11.2020	24.11.2020	38,1
2020378783	VHER3	24.11.2020	21.12.2020	37,1
2020378784	VHER3	24.11.2020	21.12.2020	37,1
2019358732	VHUE2	08.01.2020	30.01.2020	33,0
2019358731	VHUE2	08.01.2020	30.01.2020	31,8
2020360146	VHUE2	30.01.2020	10.03.2020	30,8
2020360147	VHUE2	30.01.2020	10.03.2020	28,4
2020363227	VHUE2	10.03.2020	02.04.2020	31,2
2020363228	VHUE2	10.03.2020	02.04.2020	31,6
2020364830	VHUE2	02.04.2020	28.04.2020	32,4
2020364831	VHUE2	02.04.2020	28.04.2020	35,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366794	VHUE2	28.04.2020	04.06.2020	30,1
2020366795	VHUE2	28.04.2020	04.06.2020	33,5
2020368071	VHUE2	04.06.2020	02.07.2020	30,6
2020368070	VHUE2	04.06.2020	02.07.2020	31,9
2020370597	VHUE2	02.07.2020	30.07.2020	28,1
2020370596	VHUE2	02.07.2020	30.07.2020	31,6
2020371234	VHUE2	30.07.2020	27.08.2020	37,8
2020371235	VHUE2	30.07.2020	27.08.2020	34,8
2020373869	VHUE2	27.08.2020	29.09.2020	35,6
2020373868	VHUE2	27.08.2020	29.09.2020	38,1
2020376100	VHUE2	29.09.2020	22.10.2020	32,2
2020376101	VHUE2	29.09.2020	22.10.2020	32,4
2020376662	VHUE2	22.10.2020	03.12.2020	31,6
2020376661	VHUE2	22.10.2020	03.12.2020	30,0
2020378928	VHUE2	03.12.2020	07.01.2021	29,3
2020378927	VHUE2	03.12.2020	07.01.2021	30,8
2019358741	VKLS	08.01.2020	30.01.2020	41,1
2019358740	VKLS	08.01.2020	30.01.2020	41,9
2020360156	VKLS	30.01.2020	10.03.2020	29,9
2020360155	VKLS	30.01.2020	10.03.2020	33,4
2020363237	VKLS	10.03.2020	02.04.2020	28,5
2020363236	VKLS	10.03.2020	02.04.2020	27,8
2020364839	VKLS	02.04.2020	28.04.2020	31,7
2020364840	VKLS	02.04.2020	28.04.2020	35,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366804	VKLS	28.04.2020	04.06.2020	29,0
2020366803	VKLS	28.04.2020	04.06.2020	30,4
2020368079	VKLS	04.06.2020	02.07.2020	33,8
2020368080	VKLS	04.06.2020	02.07.2020	31,4
2020370605	VKLS	02.07.2020	30.07.2020	24,4
2020370606	VKLS	02.07.2020	30.07.2020	26,5
2020371243	VKLS	30.07.2020	27.08.2020	40,6
2020371244	VKLS	30.07.2020	27.08.2020	37,1
2020373877	VKLS	27.08.2020	15.09.2020	36,8
2020373878	VKLS	27.08.2020	15.09.2020	41,0
2020373315	VKLS	15.09.2020	22.10.2020	35,5
2020373314	VKLS	15.09.2020	22.10.2020	38,7
2020376671	VKLS	22.10.2020	03.12.2020	34,2
2020376670	VKLS	22.10.2020	03.12.2020	32,3
2020378931	VKLS	03.12.2020	07.01.2021	34,9
2020378932	VKLS	03.12.2020	07.01.2021	32,5
2019358657	VMEB3	03.01.2020	21.01.2020	33,6
2019358658	VMEB3	03.01.2020	21.01.2020	28,5
2020360072	VMEB3	21.01.2020	20.02.2020	34,0
2020360073	VMEB3	21.01.2020	20.02.2020	33,3
2020363154	VMEB3	20.02.2020	31.03.2020	30,4
2020363153	VMEB3	20.02.2020	31.03.2020	27,7
2020364756	VMEB3	31.03.2020	23.04.2020	24,0
2020364757	VMEB3	31.03.2020	23.04.2020	25,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366720	VMEB3	23.04.2020	29.05.2020	25,1
2020366721	VMEB3	23.04.2020	29.05.2020	24,4
2020367996	VMEB3	29.05.2020	01.07.2020	28,1
2020367997	VMEB3	29.05.2020	01.07.2020	26,9
2020370523	VMEB3	01.07.2020	28.07.2020	25,3
2020370522	VMEB3	01.07.2020	28.07.2020	25,4
2020371161	VMEB3	28.07.2020	02.09.2020	31,6
2020371160	VMEB3	28.07.2020	02.09.2020	31,6
2020373795	VMEB3	02.09.2020	24.09.2020	38,1
2020373794	VMEB3	02.09.2020	24.09.2020	38,3
2020376022	VMEB3	24.09.2020	27.10.2020	29,9
2020376023	VMEB3	24.09.2020	27.10.2020	29,9
2020376584	VMEB3	27.10.2020	26.11.2020	33,6
2020376583	VMEB3	27.10.2020	26.11.2020	32,4
2020378847	VMEB3	26.11.2020	05.01.2021	31,1
2020378846	VMEB3	26.11.2020	05.01.2021	28,6
2019358771	VMHA	09.01.2020	04.02.2020	37,4
2019358770	VMHA	09.01.2020	04.02.2020	37,1
2020360185	VMHA	04.02.2020	05.03.2020	29,5
2020360186	VMHA	04.02.2020	05.03.2020	34,0
2020363267	VMHA	05.03.2020	31.03.2020	29,3
2020363266	VMHA	05.03.2020	31.03.2020	31,4
2020364869	VMHA	31.03.2020	07.05.2020	30,1
2020364870	VMHA	31.03.2020	07.05.2020	29,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366833	VMHA	07.05.2020	04.06.2020	29,9
2020366834	VMHA	07.05.2020	04.06.2020	29,6
2020368110	VMHA	04.06.2020	02.07.2020	31,9
2020368109	VMHA	04.06.2020	02.07.2020	34,6
2020370634	VMHA	02.07.2020	30.07.2020	26,6
2020370633	VMHA	02.07.2020	30.07.2020	27,7
2020371271	VMHA	30.07.2020	03.09.2020	37,4
2020371272	VMHA	30.07.2020	03.09.2020	36,7
2020373906	VMHA	03.09.2020	01.10.2020	42,2
2020373905	VMHA	03.09.2020	01.10.2020	40,8
2020376137	VMHA	01.10.2020	29.10.2020	33,5
2020376138	VMHA	01.10.2020	29.10.2020	34,5
2020376702	VMHA	29.10.2020	03.12.2020	35,3
2020376703	VMHA	29.10.2020	03.12.2020	34,9
2020378799	VMHA	03.12.2020	07.01.2021	31,9
2020378800	VMHA	03.12.2020	07.01.2021	30,9
2019358781	VMSB	09.01.2020	04.02.2020	36,6
2019358782	VMSB	09.01.2020	04.02.2020	33,1
2020360197	VMSB	04.02.2020	05.03.2020	30,7
2020360196	VMSB	04.02.2020	05.03.2020	32,3
2020363278	VMSB	05.03.2020	31.03.2020	20,4
2020363277	VMSB	05.03.2020	31.03.2020	23,2
2020364881	VMSB	31.03.2020	07.05.2020	18,9
2020364880	VMSB	31.03.2020	07.05.2020	20,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366845	VMSB	07.05.2020	04.06.2020	19,9
2020366844	VMSB	07.05.2020	04.06.2020	21,4
2020368120	VMSB	04.06.2020	02.07.2020	21,4
2020368121	VMSB	04.06.2020	02.07.2020	22,1
2020370644	VMSB	02.07.2020	30.07.2020	24,8
2020370645	VMSB	02.07.2020	30.07.2020	24,8
2020371282	VMSB	30.07.2020	03.09.2020	24,1
2020371283	VMSB	30.07.2020	03.09.2020	26,5
2020373916	VMSB	03.09.2020	01.10.2020	35,9
2020373917	VMSB	03.09.2020	01.10.2020	35,0
2020376148	VMSB	01.10.2020	29.10.2020	26,4
2020376149	VMSB	01.10.2020	29.10.2020	27,5
2020376714	VMSB	29.10.2020	03.12.2020	30,8
2020376713	VMSB	29.10.2020	03.12.2020	30,6
2020378807	VMSB	03.12.2020	07.01.2021	26,2
2020378806	VMSB	03.12.2020	07.01.2021	26,3
2019358708	VNEB	07.01.2020	23.01.2020	39,8
2019358707	VNEB	07.01.2020	23.01.2020	42,7
2020360123	VNEB	23.01.2020	03.03.2020	35,2
2020360122	VNEB	23.01.2020	03.03.2020	33,0
2020363203	VNEB	03.03.2020	02.04.2020	33,7
2020363204	VNEB	03.03.2020	02.04.2020	32,9
2020364807	VNEB	02.04.2020	28.04.2020	37,3
2020364806	VNEB	02.04.2020	28.04.2020	35,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366770	VNEB	28.04.2020	28.05.2020	30,9
2020366771	VNEB	28.04.2020	28.05.2020	31,2
2020368047	VNEB	28.05.2020	25.06.2020	30,9
2020368046	VNEB	28.05.2020	25.06.2020	33,0
2020370573	VNEB	25.06.2020	20.07.2020	27,5
2020370572	VNEB	25.06.2020	20.07.2020	26,5
2020371210	VNEB	20.07.2020	01.09.2020	33,7
2020371211	VNEB	20.07.2020	01.09.2020	31,7
2020373844	VNEB	01.09.2020	28.09.2020	41,6
2020373845	VNEB	01.09.2020	28.09.2020	40,7
2020376076	VNEB	28.09.2020	03.11.2020	29,2
2020376077	VNEB	28.09.2020	03.11.2020	25,1
2020376638	VNEB	03.11.2020	26.11.2020	32,5
2020376637	VNEB	03.11.2020	26.11.2020	35,2
2020378898	VNEB	26.11.2020	06.01.2021	33,1
2020378899	VNEB	26.11.2020	06.01.2021	32,4
2019358696	VNEM2	07.01.2020	23.01.2020	37,0
2019358695	VNEM2	07.01.2020	23.01.2020	35,4
2020360110	VNEM2	23.01.2020	03.03.2020	29,1
2020360111	VNEM2	23.01.2020	03.03.2020	26,4
2020363192	VNEM2	03.03.2020	02.04.2020	31,6
2020363191	VNEM2	03.03.2020	02.04.2020	28,6
2020364794	VNEM2	02.04.2020	28.04.2020	31,8
2020364795	VNEM2	02.04.2020	28.04.2020	34,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366760	VNEM2	28.04.2020	28.05.2020	31,7
2020366761	VNEM2	28.04.2020	28.05.2020	30,3
2020368036	VNEM2	28.05.2020	25.06.2020	26,6
2020368037	VNEM2	28.05.2020	25.06.2020	30,2
2020370563	VNEM2	25.06.2020	20.07.2020	23,4
2020370562	VNEM2	25.06.2020	20.07.2020	25,6
2020371201	VNEM2	20.07.2020	01.09.2020	31,1
2020371200	VNEM2	20.07.2020	01.09.2020	31,9
2020373834	VNEM2	01.09.2020	28.09.2020	37,6
2020373835	VNEM2	01.09.2020	28.09.2020	38,3
2020376066	VNEM2	28.09.2020	03.11.2020	30,4
2020376067	VNEM2	28.09.2020	03.11.2020	27,8
2020376628	VNEM2	03.11.2020	26.11.2020	31,4
2020376627	VNEM2	03.11.2020	26.11.2020	31,4
2020378889	VNEM2	26.11.2020	06.01.2021	32,0
2020378888	VNEM2	26.11.2020	06.01.2021	31,5
2019358772	VOBM2	09.01.2020	04.02.2020	35,4
2019358773	VOBM2	09.01.2020	04.02.2020	39,0
2020360187	VOBM2	04.02.2020	06.03.2020	28,4
2020360188	VOBM2	04.02.2020	06.03.2020	29,2
2020363268	VOBM2	06.03.2020	31.03.2020	29,3
2020363269	VOBM2	06.03.2020	31.03.2020	27,4
2020364871	VOBM2	31.03.2020	07.05.2020	33,7
2020364872	VOBM2	31.03.2020	07.05.2020	34,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366835	VOBM2	07.05.2020	04.06.2020	36,7
2020366836	VOBM2	07.05.2020	04.06.2020	36,4
2020368111	VOBM2	04.06.2020	02.07.2020	29,7
2020368112	VOBM2	04.06.2020	02.07.2020	31,2
2020370636	VOBM2	02.07.2020	30.07.2020	25,9
2020370635	VOBM2	02.07.2020	30.07.2020	23,9
2020371273	VOBM2	30.07.2020	03.09.2020	39,2
2020371274	VOBM2	30.07.2020	03.09.2020	33,9
2020373907	VOBM2	03.09.2020	01.10.2020	37,8
2020373908	VOBM2	03.09.2020	01.10.2020	43,8
2020376139	VOBM2	01.10.2020	29.10.2020	34,1
2020376140	VOBM2	01.10.2020	29.10.2020	28,7
2020376705	VOBM2	29.10.2020	03.12.2020	28,4
2020376704	VOBM2	29.10.2020	03.12.2020	35,8
2020378802	VOBM2	03.12.2020	07.01.2021	31,3
2020378801	VOBM2	03.12.2020	07.01.2021	30,7
2019358635	VREB2	08.01.2020	29.01.2020	33,9
2019358636	VREB2	08.01.2020	29.01.2020	31,9
2020360050	VREB2	29.01.2020	28.02.2020	26,0
2020360051	VREB2	29.01.2020	28.02.2020	22,8
2020363132	VREB2	28.02.2020	26.03.2020	23,9
2020363133	VREB2	28.02.2020	26.03.2020	26,1
2020364735	VREB2	26.03.2020	21.04.2020	26,1
2020364736	VREB2	26.03.2020	21.04.2020	29,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366699	VREB2	21.04.2020	26.05.2020	27,3
2020366700	VREB2	21.04.2020	26.05.2020	25,8
2020366929	VREB2	26.05.2020	24.06.2020	31,7
2020366928	VREB2	26.05.2020	24.06.2020	29,1
2020370502	VREB2	24.06.2020	23.07.2020	22,9
2020370501	VREB2	24.06.2020	23.07.2020	21,3
2020371139	VREB2	23.07.2020	20.08.2020	36,6
2020371140	VREB2	23.07.2020	20.08.2020	35,8
2020373772	VREB2	20.08.2020	22.09.2020	34,4
2020373771	VREB2	20.08.2020	22.09.2020	33,0
2020375997	VREB2	22.09.2020	05.11.2020	27,1
2020375998	VREB2	22.09.2020	05.11.2020	29,3
2020376559	VREB2	05.11.2020	24.11.2020	30,9
2020376558	VREB2	05.11.2020	24.11.2020	33,1
2020378828	VREB2	24.11.2020	22.12.2020	35,5
2020378829	VREB2	24.11.2020	22.12.2020	35,8
2019358641	VSCH2	02.01.2020	29.01.2020	37,1
2019358642	VSCH2	02.01.2020	29.01.2020	36,5
2020360057	VSCH2	29.01.2020	28.02.2020	37,6
2020360056	VSCH2	29.01.2020	28.02.2020	36,2
2020363139	VSCH2	28.02.2020	26.03.2020	34,1
2020363138	VSCH2	28.02.2020	26.03.2020	34,7
2020364742	VSCH2	26.03.2020	21.04.2020	28,5
2020364741	VSCH2	26.03.2020	21.04.2020	26,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366705	VSCH2	21.04.2020	26.05.2020	31,1
2020366706	VSCH2	21.04.2020	26.05.2020	29,3
2020366934	VSCH2	26.05.2020	24.06.2020	32,3
2020366935	VSCH2	26.05.2020	24.06.2020	30,2
2020370508	VSCH2	24.06.2020	23.07.2020	31,5
2020370507	VSCH2	24.06.2020	23.07.2020	29,3
2020371146	VSCH2	23.07.2020	20.08.2020	32,6
2020371145	VSCH2	23.07.2020	20.08.2020	34,7
2020373777	VSCH2	20.08.2020	22.09.2020	33,9
2020373778	VSCH2	20.08.2020	22.09.2020	32,7
2020376004	VSCH2	22.09.2020	05.11.2020	32,5
2020376003	VSCH2	22.09.2020	05.11.2020	34,5
2020376565	VSCH2	05.11.2020	24.11.2020	36,7
2020376564	VSCH2	05.11.2020	24.11.2020	34,2
2020378782	VSCH2	24.11.2020	21.12.2020	35,4
2020378781	VSCH2	24.11.2020	21.12.2020	35,4
2019358776	WIZE	09.01.2020	04.02.2020	33,2
2019358775	WIZE	09.01.2020	04.02.2020	31,9
2020360191	WIZE	04.02.2020	05.03.2020	30,0
2020360190	WIZE	04.02.2020	05.03.2020	30,4
2020363272	WIZE	05.03.2020	31.03.2020	29,6
2020363271	WIZE	05.03.2020	31.03.2020	28,9
2020364875	WIZE	31.03.2020	07.05.2020	31,7
2020364874	WIZE	31.03.2020	07.05.2020	31,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 02.01.2020 bis 07.01.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020366838	WIZE	07.05.2020	04.06.2020	32,8
2020366839	WIZE	07.05.2020	04.06.2020	30,1
2020368115	WIZE	04.06.2020	02.07.2020	26,9
2020368114	WIZE	04.06.2020	02.07.2020	30,2
2020370639	WIZE	02.07.2020	30.07.2020	26,9
2020370638	WIZE	02.07.2020	30.07.2020	27,4
2020371276	WIZE	30.07.2020	02.09.2020	32,3
2020371277	WIZE	30.07.2020	02.09.2020	33,3
2020373911	WIZE	02.09.2020	01.10.2020	40,4
2020373910	WIZE	02.09.2020	01.10.2020	37,2
2020376142	WIZE	01.10.2020	28.10.2020	25,8
2020376143	WIZE	01.10.2020	28.10.2020	27,6
2020376708	WIZE	28.10.2020	03.12.2020	29,9
2020376707	WIZE	28.10.2020	03.12.2020	28,5
2020378805	WIZE	03.12.2020	06.01.2021	29,0
2020378804	WIZE	03.12.2020	06.01.2021	26,0

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
AAHA	07.01.2020	10:00	23.01.2020	8:45	29,9	0,0
AAHA	23.01.2020	8:45	09.03.2020	10:15	27,9	0,5
AAHA	09.03.2020	10:15	02.04.2020	8:20	33,4	1,2
AAHA	02.04.2020	8:20	28.04.2020	9:20	35,5	0,8
AAHA	28.04.2020	9:20	28.05.2020	8:45	32,1	1,7
AAHA	28.05.2020	8:45	25.06.2020	8:40	30,4	2,1
AAHA	25.06.2020	8:40	23.07.2020	8:20	22,4	1,1
AAHA	23.07.2020	8:20	31.08.2020	8:05	27,5	2,7
AAHA	31.08.2020	8:05	24.09.2020	9:40	41,3	0,4
AAHA	24.09.2020	9:40	03.11.2020	11:35	19,4	1,2
AAHA	03.11.2020	11:35	26.11.2020	7:40	27,6	0,9
AAHA	26.11.2020	7:40	06.01.2021	9:55	27,4	1,3
AAST	07.01.2020	10:30	23.01.2020	9:25	30,7	2,7
AAST	23.01.2020	9:25	09.03.2020	10:30	26,4	0,9
AAST	09.03.2020	10:30	02.04.2020	8:40	34,8	2,1
AAST	02.04.2020	8:40	28.04.2020	10:00	39,1	3,6
AAST	28.04.2020	10:00	28.05.2020	9:10	35,4	1,2
AAST	28.05.2020	9:10	25.06.2020	9:23	32,9	3,6
AAST	25.06.2020	9:23	23.07.2020	8:35	24,8	2,8
AAST	23.07.2020	8:35	31.08.2020	8:35	28,7	2,2
AAST	31.08.2020	8:35	24.09.2020	10:33	41,5	2,5
AAST	24.09.2020	10:33	03.11.2020	12:17	23,1	2,0
AAST	03.11.2020	12:17	26.11.2020	8:30	30,7	2,0
AAST	26.11.2020	8:30	06.01.2021	10:30	28,3	1,0
BIAB	21.10.2020	11:40	25.11.2020	14:05	22,3	0,0
BIAB	25.11.2020	14:05	23.12.2020	10:47	28,5	1,6
BIED2	09.01.2020	11:40	30.01.2020	10:35	34,7	2,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BIED2	30.01.2020	10:35	04.03.2020	12:33	31,0	0,3
BIED2	04.03.2020	12:33	26.03.2020	10:36	29,2	1,2
BIED2	26.03.2020	10:36	05.05.2020	9:50	19,0	1,1
BIED2	05.05.2020	9:50	27.05.2020	11:05	24,2	1,0
BIED2	27.05.2020	11:05	25.06.2020	11:05	31,8	0,1
BIED2	25.06.2020	11:05	28.07.2020	11:45	24,7	1,1
BIED2	28.07.2020	11:45	03.09.2020	11:35	25,3	2,3
BIED2	03.09.2020	11:35	29.09.2020	11:50	30,9	1,6
BIED2	29.09.2020	11:50	26.10.2020	10:10	22,1	0,9
BIED2	26.10.2020	10:10	25.11.2020	13:40	27,2	0,7
BIED2	25.11.2020	13:40	23.12.2020	10:20	24,6	0,7
BIKR	21.10.2020	13:04	25.11.2020	14:40	33,3	3,7
BIKR	25.11.2020	14:40	23.12.2020	11:15	32,5	2,3
BISH2	09.01.2020	11:10	30.01.2020	10:15	30,4	0,4
BISH2	30.01.2020	10:15	04.03.2020	12:03	21,6	0,4
BISH2	04.03.2020	12:03	26.03.2020	11:06	25,0	0,2
BISH2	26.03.2020	11:06	05.05.2020	9:20	24,7	1,1
BISH2	05.05.2020	9:20	27.05.2020	10:40	23,0	1,5
BISH2	27.05.2020	10:40	25.06.2020	11:25	26,1	0,6
BISH2	25.06.2020	11:25	28.07.2020	10:55	19,3	1,0
BISH2	28.07.2020	10:55	03.09.2020	12:05	26,2	2,6
BISH2	03.09.2020	12:05	29.09.2020	11:22	29,9	0,9
BISH2	29.09.2020	11:22	26.10.2020	9:44	24,4	0,6
BISH2	26.10.2020	9:44	25.11.2020	11:15	25,9	0,0
BISH2	25.11.2020	11:15	23.12.2020	9:54	26,9	0,4
BISH3	21.10.2020	14:36	25.11.2020	11:30	28,4	0,6
BISH3	25.11.2020	11:30	23.12.2020	9:44	30,5	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BOBO	08.01.2020	9:27	30.01.2020	9:30	36,2	0,0
BOBO	30.01.2020	9:30	09.03.2020	12:10	29,4	0,5
BOBO	09.03.2020	12:10	02.04.2020	8:55	29,2	1,1
BOBO	02.04.2020	8:55	28.04.2020	9:20	32,1	1,3
BOBO	28.04.2020	9:20	04.06.2020	10:00	25,4	0,4
BOBO	04.06.2020	10:00	02.07.2020	9:05	26,8	0,7
BOBO	02.07.2020	9:05	28.07.2020	10:30	23,9	1,1
BOBO	28.07.2020	10:30	27.08.2020	10:10	33,9	0,3
BOBO	27.08.2020	10:10	29.09.2020	8:10	34,8	2,6
BOBO	29.09.2020	8:10	22.10.2020	9:55	29,1	1,6
BOBO	22.10.2020	9:55	03.12.2020	11:53	30,1	2,4
BOBO	03.12.2020	11:53	07.01.2021	9:17	28,4	0,3
BODO	08.10.2020	9:46	03.12.2020	11:55	30,3	0,4
BODO	03.12.2020	11:55	07.01.2021	10:35	27,4	0,7
BODS	02.01.2020	7:15	29.01.2020	7:40	33,9	1,0
BODS	29.01.2020	7:40	28.02.2020	8:05	30,5	1,1
BODS	28.02.2020	8:05	26.03.2020	7:40	28,4	1,0
BODS	26.03.2020	7:40	21.04.2020	7:35	25,1	0,5
BODS	21.04.2020	7:35	26.05.2020	7:45	25,7	1,8
BODS	26.05.2020	7:45	24.06.2020	7:33	27,7	0,0
BODS	24.06.2020	7:33	23.07.2020	7:00	23,2	1,0
BODS	23.07.2020	7:00	20.08.2020	10:04	31,8	0,2
BODS	20.08.2020	10:04	22.09.2020	8:38	34,4	1,0
BODS	22.09.2020	8:38	05.11.2020	7:15	29,3	1,0
BODS	05.11.2020	7:15	03.12.2020	11:45	32,6	0,3
BODS	03.12.2020	11:45	07.01.2021	10:25	26,1	1,8
BOHH	08.10.2020	11:18	03.12.2020	11:30	31,0	3,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BOHH	03.12.2020	11:30	07.01.2021	10:10	28,0	0,3
BORE	08.01.2020	9:49	30.01.2020	9:20	32,4	3,8
BORE	30.01.2020	9:20	09.03.2020	12:50	29,3	1,6
BORE	09.03.2020	12:50	02.04.2020	9:19	34,5	0,7
BORE	02.04.2020	9:19	28.04.2020	9:00	38,4	3,6
BORE	28.04.2020	9:00	04.06.2020	9:45	33,1	4,1
BORE	04.06.2020	9:45	02.07.2020	8:45	28,2	2,4
BORE	02.07.2020	8:45	28.07.2020	10:10	26,9	0,8
BORE	28.07.2020	10:10	27.08.2020	9:55	33,7	0,2
BORE	27.08.2020	9:55	29.09.2020	8:35	35,7	0,4
BORE	29.09.2020	8:35	22.10.2020	9:40	28,1	0,2
BORE	22.10.2020	9:40	03.12.2020	12:28	26,9	0,6
BORE	03.12.2020	12:28	07.01.2021	8:48	29,7	1,2
DBIL	06.01.2020	8:10	22.01.2020	9:15	50,4	5,8
DBIL	22.01.2020	9:15	20.02.2020	9:15	39,4	2,3
DBIL	20.02.2020	9:15	26.03.2020	7:45	38,0	0,2
DBIL	26.03.2020	7:45	23.04.2020	9:05	35,2	1,2
DBIL	23.04.2020	9:05	19.05.2020	8:10	43,0	1,0
DBIL	19.05.2020	8:10	22.06.2020	11:40	41,3	1,0
DBIL	22.06.2020	11:40	21.07.2020	7:55	34,1	0,4
DBIL	21.07.2020	7:55	20.08.2020	9:10	44,2	5,3
DBIL	20.08.2020	9:10	24.09.2020	7:40	48,7	3,0
DBIL	24.09.2020	7:40	05.11.2020	8:15	34,6	3,4
DBIL	05.11.2020	8:15	24.11.2020	11:55	39,9	4,2
DBIL	24.11.2020	11:55	04.01.2021	11:42	31,9	5,0
DDBB	06.01.2020	8:57	22.01.2020	10:00	46,6	4,0
DDBB	22.01.2020	10:00	20.02.2020	10:00	40,4	0,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDBB	20.02.2020	10:00	26.03.2020	8:40	34,0	4,1
DDBB	26.03.2020	8:40	23.04.2020	10:05	28,8	2,0
DDBB	23.04.2020	10:05	19.05.2020	9:00	32,1	0,5
DDBB	19.05.2020	9:00	22.06.2020	12:45	30,0	1,8
DDBB	22.06.2020	12:45	21.07.2020	8:20	29,2	1,6
DDBB	21.07.2020	8:20	20.08.2020	9:50	36,4	2,2
DDBB	20.08.2020	9:50	24.09.2020	8:25	38,8	3,2
DDBB	24.09.2020	8:25	05.11.2020	7:10	36,4	2,3
DDBB	05.11.2020	7:10	24.11.2020	13:15	40,3	1,7
DDBB	24.11.2020	13:15	04.01.2021	13:42	34,1	2,5
DDBG	07.01.2020	14:35	23.01.2020	14:10	41,8	0,3
DDBG	23.01.2020	14:10	09.03.2020	15:20	27,3	1,4
DDBG	09.03.2020	15:20	02.04.2020	13:50	30,8	0,5
DDBG	02.04.2020	13:50	28.04.2020	14:35	35,0	1,3
DDBG	28.04.2020	14:35	28.05.2020	14:15	28,6	5,8
DDBG	28.05.2020	14:15	25.06.2020	13:10	31,3	0,7
DDBG	25.06.2020	13:10	20.07.2020	11:20	22,0	1,0
DDBG	20.07.2020	11:20	01.09.2020	10:20	34,2	2,3
DDBG	01.09.2020	10:20	28.09.2020	11:05	42,4	0,3
DDBG	28.09.2020	11:05	03.11.2020	20:30	30,8	0,8
DDBG	03.11.2020	20:30	24.11.2020	13:55	36,3	1,8
DDBG	24.11.2020	13:55	04.01.2021	11:00	33,0	0,3
DDKS2	06.01.2020	7:15	22.01.2020	8:00	47,1	0,5
DDKS2	22.01.2020	8:00	20.02.2020	7:55	43,5	0,4
DDKS2	20.02.2020	7:55	26.03.2020	7:20	33,7	0,3
DDKS2	26.03.2020	7:20	23.04.2020	8:30	27,4	1,2
DDKS2	23.04.2020	8:30	19.05.2020	7:50	31,3	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDKS2	19.05.2020	7:50	22.06.2020	9:17	29,3	1,3
DDKS2	22.06.2020	9:17	21.07.2020	9:00	26,5	2,4
DDKS2	21.07.2020	9:00	20.08.2020	8:25	33,4	3,8
DDKS2	20.08.2020	8:25	24.09.2020	9:00	38,0	4,6
DDKS2	24.09.2020	9:00	05.11.2020	7:40	33,1	3,2
DDKS2	05.11.2020	7:40	24.11.2020	11:20	36,4	4,6
DDKS2	24.11.2020	11:20	04.01.2021	12:21	32,3	0,5
DDLB	06.01.2020	9:30	22.01.2020	8:20	41,5	2,7
DDLB	22.01.2020	8:20	20.02.2020	8:25	36,2	1,1
DDLB	20.02.2020	8:25	26.03.2020	7:05	35,2	0,1
DDLB	26.03.2020	7:05	23.04.2020	8:10	37,8	2,8
DDLB	23.04.2020	8:10	19.05.2020	9:25	41,1	3,9
DDLB	19.05.2020	9:25	22.06.2020	9:54	39,8	2,8
DDLB	22.06.2020	9:54	21.07.2020	11:50	30,9	0,9
DDLB	21.07.2020	11:50	20.08.2020	7:55	41,5	2,5
DDLB	20.08.2020	7:55	24.09.2020	9:30	39,6	2,6
DDLB	24.09.2020	9:30	05.11.2020	9:15	31,6	1,2
DDLB	05.11.2020	9:15	24.11.2020	10:55	34,1	2,0
DDLB	24.11.2020	10:55	04.01.2021	12:43	33,0	3,3
DHUE	06.01.2020	13:20	22.01.2020	11:10	39,6	0,2
DHUE	22.01.2020	11:10	20.02.2020	11:15	34,7	1,2
DHUE	20.02.2020	11:15	26.03.2020	11:20	31,3	1,0
DHUE	26.03.2020	11:20	23.04.2020	13:10	27,7	0,2
DHUE	23.04.2020	13:10	19.05.2020	11:50	29,3	1,4
DHUE	19.05.2020	11:50	23.06.2020	10:18	29,3	1,1
DHUE	23.06.2020	10:18	21.07.2020	10:25	23,8	0,9
DHUE	21.07.2020	10:25	18.08.2020	13:25	35,3	0,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DHUE	18.08.2020	13:25	24.09.2020	13:50	36,1	0,9
DHUE	24.09.2020	13:50	05.11.2020	11:45	32,0	0,8
DHUE	05.11.2020	11:45	24.11.2020	7:50	36,6	0,7
DHUE	24.11.2020	7:50	04.01.2021	7:25	32,2	0,0
DNES	07.01.2020	8:05	23.01.2020	7:30	38,4	5,0
DNES	23.01.2020	7:30	09.03.2020	14:00	33,7	0,3
DNES	09.03.2020	14:00	02.04.2020	10:55	33,5	2,0
DNES	02.04.2020	10:55	28.04.2020	8:10	32,8	2,8
DNES	28.04.2020	8:10	28.05.2020	7:40	35,7	2,3
DNES	28.05.2020	7:40	25.06.2020	7:30	33,9	3,2
DNES	25.06.2020	7:30	23.07.2020	11:15	31,8	0,8
DNES	23.07.2020	11:15	31.08.2020	11:15	35,5	0,6
DNES	31.08.2020	11:15	28.09.2020	8:21	40,2	0,3
DNES	28.09.2020	8:21	03.11.2020	8:54	33,7	0,8
DNES	03.11.2020	8:54	23.11.2020	10:40	32,6	0,9
DNES	23.11.2020	10:40	06.01.2021	8:35	28,8	1,6
DOB11	02.01.2020	9:30	29.01.2020	11:28	33,8	1,3
DOB11	29.01.2020	11:28	28.02.2020	9:09	29,6	2,4
DOB11	28.02.2020	9:09	26.03.2020	10:15	28,9	0,2
DOB11	26.03.2020	10:15	21.04.2020	10:05	25,8	1,5
DOB11	21.04.2020	10:05	26.05.2020	11:00	27,9	0,2
DOB11	26.05.2020	11:00	24.06.2020	11:12	31,1	2,1
DOB11	24.06.2020	11:12	23.07.2020	9:15	25,9	1,6
DOB11	23.07.2020	9:15	20.08.2020	12:51	35,2	3,3
DOB11	20.08.2020	12:51	22.09.2020	11:49	35,2	3,0
DOB11	22.09.2020	11:49	05.11.2020	10:00	29,3	2,9
DOB11	05.11.2020	10:00	24.11.2020	11:20	32,7	1,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DOB11	24.11.2020	11:20	21.12.2020	10:33	32,4	3,0
DOB12	02.01.2020	9:40	29.01.2020	11:55	30,6	0,5
DOB12	29.01.2020	11:55	28.02.2020	8:40	29,4	1,0
DOB12	28.02.2020	8:40	26.03.2020	10:25	28,6	0,0
DOB12	26.03.2020	10:25	21.04.2020	10:30	34,3	0,4
DOB12	21.04.2020	10:30	26.05.2020	11:25	34,8	1,2
DOB12	26.05.2020	11:25	24.06.2020	11:28	37,9	0,3
DOB12	24.06.2020	11:28	23.07.2020	9:40	30,0	1,2
DOB12	23.07.2020	9:40	20.08.2020	12:58	36,1	1,5
DOB12	20.08.2020	12:58	22.09.2020	12:00	35,9	2,9
DOB12	22.09.2020	12:00	05.11.2020	10:10	27,2	4,3
DOB12	05.11.2020	10:10	24.11.2020	12:25	30,1	1,3
DOB12	24.11.2020	12:25	21.12.2020	11:20	29,4	0,3
DOMA	19.10.2020	12:10	24.11.2020	10:00	35,7	0,5
DOMA	24.11.2020	10:00	21.12.2020	9:56	37,7	3,9
DOMM	19.10.2020	15:05	24.11.2020	11:55	32,8	4,0
DOMM	24.11.2020	11:55	21.12.2020	10:51	34,2	1,1
DOMR	19.10.2020	13:28	24.11.2020	12:09	35,4	2,0
DOMR	24.11.2020	12:09	21.12.2020	11:08	36,9	2,8
DUDF3	06.01.2020	10:32	22.01.2020	7:30	31,4	1,1
DUDF3	22.01.2020	7:30	20.02.2020	7:30	22,8	5,9
DUDF3	20.02.2020	7:30	26.03.2020	6:45	19,2	0,5
DUDF3	26.03.2020	6:45	23.04.2020	7:50	19,9	0,6
DUDF3	23.04.2020	7:50	19.05.2020	9:50	18,3	2,3
DUDF3	19.05.2020	9:50	22.06.2020	8:48	16,3	0,4
DUDF3	22.06.2020	8:48	21.07.2020	9:35	14,6	0,3
DUDF3	21.07.2020	9:35	20.08.2020	7:30	19,2	0,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUDF3	20.08.2020	7:30	24.09.2020	10:00	24,7	1,0
DUDF3	24.09.2020	10:00	05.11.2020	9:45	20,6	1,4
DUDF3	05.11.2020	9:45	24.11.2020	10:30	27,5	0,5
DUDF3	24.11.2020	10:30	04.01.2021	10:21	26,9	0,7
DUDF5	06.01.2020	10:06	22.01.2020	7:10	30,2	0,3
DUDF5	22.01.2020	7:10	20.02.2020	7:10	24,9	1,6
DUDF5	20.02.2020	7:10	26.03.2020	6:30	20,8	0,6
DUDF5	26.03.2020	6:30	23.04.2020	7:30	18,6	0,4
DUDF5	23.04.2020	7:30	19.05.2020	10:15	18,5	1,8
DUDF5	19.05.2020	10:15	22.06.2020	8:24	18,7	0,7
DUDF5	22.06.2020	8:24	21.07.2020	10:00	15,8	0,1
DUDF5	21.07.2020	10:00	20.08.2020	7:10	20,6	0,8
DUDF5	20.08.2020	7:10	24.09.2020	10:25	24,4	0,2
DUDF5	24.09.2020	10:25	05.11.2020	10:05	18,2	2,3
DUDF5	05.11.2020	10:05	24.11.2020	10:10	24,7	0,9
DUDF5	24.11.2020	10:10	04.01.2021	10:01	23,0	1,6
DUFW	06.01.2020	11:24	22.01.2020	13:20	36,4	1,0
DUFW	22.01.2020	13:20	20.02.2020	13:20	31,6	0,7
DUFW	20.02.2020	13:20	26.03.2020	10:15	29,4	2,1
DUFW	26.03.2020	10:15	23.04.2020	11:25	31,5	0,3
DUFW	23.04.2020	11:25	19.05.2020	11:40	30,5	0,2
DUFW	19.05.2020	11:40	23.06.2020	12:40	30,1	2,2
DUFW	23.06.2020	12:40	21.07.2020	14:00	21,1	2,0
DUFW	21.07.2020	14:00	18.08.2020	12:35	30,5	0,9
DUFW	18.08.2020	12:35	24.09.2020	12:10	33,8	3,0
DUFW	24.09.2020	12:10	05.11.2020	10:40	24,1	3,1
DUFW	05.11.2020	10:40	24.11.2020	9:45	31,4	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUFW	24.11.2020	9:45	04.01.2021	8:49	28,7	3,4
DUMB	06.01.2020	11:45	22.01.2020	13:00	39,0	0,8
DUMB	22.01.2020	13:00	20.02.2020	12:00	38,5	0,0
DUMB	20.02.2020	12:00	26.03.2020	10:50	34,6	0,5
DUMB	26.03.2020	10:50	23.04.2020	12:00	33,2	1,2
DUMB	23.04.2020	12:00	19.05.2020	11:20	34,5	0,1
DUMB	19.05.2020	11:20	23.06.2020	10:50	30,1	0,1
DUMB	23.06.2020	10:50	21.07.2020	13:00	20,0	1,2
DUMB	21.07.2020	13:00	18.08.2020	13:00	26,5	0,6
DUMB	18.08.2020	13:00	24.09.2020	11:45	34,3	1,2
DUMB	24.09.2020	11:45	05.11.2020	11:10	28,8	1,7
DUMB	05.11.2020	11:10	24.11.2020	9:15	35,4	2,2
DUMB	24.11.2020	9:15	04.01.2021	8:11	24,3	1,3
EFRO	09.01.2020	12:30	04.02.2020	11:30	42,3	1,5
EFRO	04.02.2020	11:30	06.03.2020	9:45	39,0	1,2
EFRO	06.03.2020	9:45	31.03.2020	12:05	33,0	0,7
EFRO	31.03.2020	12:05	07.05.2020	12:00	33,0	0,2
EFRO	07.05.2020	12:00	04.06.2020	12:25	31,7	0,5
EFRO	04.06.2020	12:25	02.07.2020	11:45	34,2	2,4
EFRO	02.07.2020	11:45	30.07.2020	12:30	30,2	2,4
EFRO	30.07.2020	12:30	03.09.2020	7:40	37,5	0,4
EFRO	03.09.2020	7:40	01.10.2020	14:40	39,7	0,6
EFRO	01.10.2020	14:40	29.10.2020	8:10	33,1	0,0
EFRO	29.10.2020	8:10	26.11.2020	12:28	39,4	1,8
EFRO	26.11.2020	12:28	05.01.2021	9:21	33,1	4,4
EKRS	09.01.2020	11:25	04.02.2020	10:55	41,4	0,8
EKRS	04.02.2020	10:55	06.03.2020	8:57	38,0	1,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EKRS	06.03.2020	8:57	31.03.2020	11:35	32,4	2,5
EKRS	31.03.2020	11:35	07.05.2020	11:25	35,6	3,6
EKRS	07.05.2020	11:25	04.06.2020	11:50	35,0	0,6
EKRS	04.06.2020	11:50	02.07.2020	11:15	34,1	0,3
EKRS	02.07.2020	11:15	30.07.2020	12:00	31,7	2,7
EKRS	30.07.2020	12:00	03.09.2020	8:30	36,9	0,6
EKRS	03.09.2020	8:30	01.10.2020	7:30	42,3	2,3
EKRS	01.10.2020	7:30	29.10.2020	9:15	33,3	0,9
EKRS	29.10.2020	9:15	26.11.2020	10:33	38,8	2,0
EKRS	26.11.2020	10:33	05.01.2021	7:27	29,8	1,5
EKRU1	08.07.2020	11:16	23.07.2020	14:45	48,0	2,5
EKRU1	23.07.2020	14:45	20.08.2020	8:55	52,6	5,2
EKRU1	20.08.2020	8:55	22.09.2020	7:05	46,5	0,8
EKRU1	22.09.2020	7:05	05.11.2020	13:55	31,2	1,0
EKRU1	05.11.2020	13:55	26.11.2020	11:55	36,8	1,9
EKRU1	26.11.2020	11:55	05.01.2021	8:51	30,3	1,1
EKRU2	08.07.2020	12:09	23.07.2020	14:20	35,2	1,6
EKRU2	23.07.2020	14:20	20.08.2020	8:40	54,3	5,1
EKRU2	20.08.2020	8:40	22.09.2020	7:00	48,6	0,6
EKRU2	22.09.2020	7:00	05.11.2020	14:05	41,8	3,1
EKRU2	05.11.2020	14:05	26.11.2020	11:40	45,5	5,6
EKRU2	26.11.2020	11:40	05.01.2021	8:59	37,6	3,7
EMAL	06.01.2020	14:50	22.01.2020	14:15	36,5	0,8
EMAL	22.01.2020	14:15	20.02.2020	14:30	29,5	2,0
EMAL	20.02.2020	14:30	26.03.2020	13:10	28,6	0,5
EMAL	26.03.2020	13:10	23.04.2020	14:10	33,8	0,0
EMAL	23.04.2020	14:10	19.05.2020	14:00	30,8	0,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EMAL	19.05.2020	14:00	23.06.2020	14:05	31,3	1,0
EMAL	23.06.2020	14:05	21.07.2020	15:00	21,9	0,7
EMAL	21.07.2020	15:00	20.08.2020	11:15	35,6	1,0
EMAL	20.08.2020	11:15	24.09.2020	15:30	33,0	2,6
EMAL	24.09.2020	15:30	05.11.2020	14:10	28,1	0,8
EMAL	05.11.2020	14:10	26.11.2020	7:20	32,7	0,0
EMAL	26.11.2020	7:20	05.01.2021	8:26	29,2	0,2
ESWI	07.01.2020	8:45	23.01.2020	8:10	34,3	2,6
ESWI	23.01.2020	8:10	09.03.2020	13:30	28,2	0,4
ESWI	09.03.2020	13:30	02.04.2020	10:15	32,3	0,5
ESWI	02.04.2020	10:15	28.04.2020	8:45	34,8	0,9
ESWI	28.04.2020	8:45	28.05.2020	8:15	36,0	0,4
ESWI	28.05.2020	8:15	25.06.2020	8:07	34,0	1,2
ESWI	25.06.2020	8:07	23.07.2020	10:40	26,2	0,0
ESWI	23.07.2020	10:40	31.08.2020	10:50	31,2	1,5
ESWI	31.08.2020	10:50	28.09.2020	9:00	39,5	1,2
ESWI	28.09.2020	9:00	03.11.2020	9:38	27,5	0,1
ESWI	03.11.2020	9:38	23.11.2020	10:00	30,9	0,7
ESWI	23.11.2020	10:00	06.01.2021	9:06	30,3	1,5
EWEA	09.01.2020	6:45	04.02.2020	6:35	25,9	5,2
EWEA	04.02.2020	6:35	06.03.2020	8:15	23,4	1,8
EWEA	06.03.2020	8:15	31.03.2020	6:55	26,9	3,0
EWEA	31.03.2020	6:55	07.05.2020	6:35	31,0	3,4
EWEA	07.05.2020	6:35	04.06.2020	6:35	30,7	5,4
EWEA	04.06.2020	6:35	02.07.2020	7:00	Ausfall	
EWEA	06.07.2020	13:50	30.07.2020	7:05	28,9	0,5
EWEA	30.07.2020	7:05	03.09.2020	7:00	33,0	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EWEA	03.09.2020	7:00	01.10.2020	6:15	36,7	0,7
EWEA	01.10.2020	6:15	29.10.2020	6:40	24,9	0,1
EWEA	29.10.2020	6:40	26.11.2020	7:55	26,3	0,3
EWEA	26.11.2020	7:55	05.01.2021	9:52	24,7	1,9
EWER	09.01.2020	6:55	04.02.2020	6:45	39,1	1,3
EWER	04.02.2020	6:45	06.03.2020	8:20	35,8	1,6
EWER	06.03.2020	8:20	31.03.2020	7:05	30,3	3,4
EWER	31.03.2020	7:05	07.05.2020	6:45	28,9	0,3
EWER	07.05.2020	6:45	04.06.2020	6:40	29,0	0,6
EWER	04.06.2020	6:40	02.07.2020	7:10	26,7	0,3
EWER	02.07.2020	7:10	30.07.2020	7:15	27,6	1,5
EWER	30.07.2020	7:15	03.09.2020	7:05	29,3	2,1
EWER	03.09.2020	7:05	01.10.2020	6:30	34,2	1,2
EWER	01.10.2020	6:30	29.10.2020	6:45	30,1	0,2
EWER	29.10.2020	6:45	26.11.2020	8:03	33,8	3,0
EWER	26.11.2020	8:03	05.01.2021	10:07	29,3	2,4
GEGS	09.01.2020	12:15	24.01.2020	11:10	32,2	3,9
GEGS	24.01.2020	11:10	04.03.2020	11:40	25,9	0,5
GEGS	04.03.2020	11:40	24.03.2020	9:30	24,3	1,5
GEGS	24.03.2020	9:30	23.04.2020	10:20	25,7	0,6
GEGS	23.04.2020	10:20	26.05.2020	9:10	24,7	1,5
GEGS	26.05.2020	9:10	26.06.2020	9:20	24,8	1,0
GEGS	26.06.2020	9:20	21.07.2020	9:35	21,8	2,2
GEGS	21.07.2020	9:35	27.08.2020	10:20	30,5	2,6
GEGS	27.08.2020	10:20	24.09.2020	12:10	37,8	0,0
GEGS	24.09.2020	12:10	22.10.2020	11:45	26,6	3,5
GEGS	22.10.2020	11:45	24.11.2020	9:00	29,2	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
GEGS	24.11.2020	9:00	22.12.2020	13:26	33,4	0,4
GGRS	03.04.2020	10:48	21.04.2020	13:30	26,6	0,5
GGRS	21.04.2020	13:30	26.05.2020	14:15	30,2	0,8
GGRS	26.05.2020	14:15	24.06.2020	13:55	32,3	2,7
GGRS	24.06.2020	13:55	23.07.2020	11:30	26,8	0,1
GGRS	23.07.2020	11:30	20.08.2020	14:58	34,0	0,0
GGRS	20.08.2020	14:58	22.09.2020	13:23	36,2	2,4
GGRS	22.09.2020	13:23	05.11.2020	11:45	30,0	0,6
GGRS	05.11.2020	11:45	24.11.2020	14:02	38,0	0,9
GGRS	24.11.2020	14:02	21.12.2020	14:03	34,9	0,0
GGRS2	02.01.2020	11:55	29.01.2020	13:45	37,2	0,6
GGRS2	29.01.2020	13:45	28.02.2020	12:45	30,5	1,2
GGRS2	28.02.2020	12:45	26.03.2020	12:00	20,7	2,5
GGRS2	26.03.2020	12:00	21.04.2020	13:20	24,2	1,4
GGRS2	21.04.2020	13:20	26.05.2020	14:00	26,4	2,8
GGRS2	26.05.2020	14:00	24.06.2020	14:01	28,1	1,7
GGRS2	24.06.2020	14:01	23.07.2020	11:40	26,9	0,3
GGRS2	23.07.2020	11:40	20.08.2020	15:01	33,3	0,2
GGRS2	20.08.2020	15:01	22.09.2020	13:25	35,5	2,4
GGRS2	22.09.2020	13:25	05.11.2020	11:40	30,4	0,1
GGRS2	05.11.2020	11:40	24.11.2020	14:05	36,7	0,9
GGRS2	24.11.2020	14:05	21.12.2020	14:06	36,0	0,6
HABE	07.09.2020	13:00	24.09.2020	9:20	30,5	1,0
HABE	24.09.2020	9:20	27.10.2020	9:40	20,9	0,1
HABE	27.10.2020	9:40	26.11.2020	10:50	22,2	1,1
HABE	26.11.2020	10:50	05.01.2021	11:32	21,9	0,1
HAEC	07.09.2020	12:00	24.09.2020	9:05	37,4	2,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
HAEC	24.09.2020	9:05	27.10.2020	9:10	36,6	2,1
HAEC	27.10.2020	9:10	26.11.2020	10:00	40,4	1,8
HAEC	26.11.2020	10:00	05.01.2021	12:20	30,4	0,2
HAMS	09.01.2020	8:44	30.01.2020	7:45	32,6	1,6
HAMS	30.01.2020	7:45	04.03.2020	9:01	24,3	0,3
HAMS	04.03.2020	9:01	26.03.2020	14:45	28,2	1,3
HAMS	26.03.2020	14:45	05.05.2020	13:50	31,6	1,1
HAMS	05.05.2020	13:50	27.05.2020	8:15	35,8	0,8
HAMS	27.05.2020	8:15	25.06.2020	7:45	34,1	0,4
HAMS	25.06.2020	7:45	28.07.2020	8:20	26,2	2,0
HAMS	28.07.2020	8:20	03.09.2020	8:05	34,4	0,6
HAMS	03.09.2020	8:05	29.09.2020	9:00	38,2	2,3
HAMS	29.09.2020	9:00	26.10.2020	7:55	29,3	0,6
HAMS	26.10.2020	7:55	25.11.2020	8:55	31,3	1,7
HAMS	25.11.2020	8:55	23.12.2020	7:38	33,5	1,0
KAHA	15.09.2020	11:25	22.10.2020	13:10	34,8	1,0
KAHA	22.10.2020	13:10	03.12.2020	8:15	31,5	0,1
KAHA	03.12.2020	8:15	07.01.2021	11:45	31,7	0,5
KJUS	08.01.2020	8:22	30.01.2020	7:50	41,3	4,0
KJUS	30.01.2020	7:50	09.03.2020	10:25	36,9	1,5
KJUS	09.03.2020	10:25	02.04.2020	8:06	32,8	0,1
KJUS	02.04.2020	8:06	28.04.2020	8:05	36,0	0,3
KJUS	28.04.2020	8:05	04.06.2020	8:20	33,6	1,1
KJUS	04.06.2020	8:20	02.07.2020	7:35	31,3	3,1
KJUS	02.07.2020	7:35	28.07.2020	11:45	29,8	0,0
KJUS	28.07.2020	11:45	27.08.2020	8:15	35,0	1,7
KJUS	27.08.2020	8:15	29.09.2020	6:50	40,1	0,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KJUS	29.09.2020	6:50	22.10.2020	8:10	32,1	0,2
KJUS	22.10.2020	8:10	03.12.2020	10:15	30,9	0,5
KJUS	03.12.2020	10:15	07.01.2021	11:40	30,9	2,4
KLLW	08.01.2020	14:09	30.01.2020	13:20	37,3	3,2
KLLW	30.01.2020	13:20	10.03.2020	12:00	27,5	4,1
KLLW	10.03.2020	12:00	02.04.2020	13:50	26,0	2,6
KLLW	02.04.2020	13:50	28.04.2020	13:00	31,8	2,2
KLLW	28.04.2020	13:00	04.06.2020	13:50	26,1	2,7
KLLW	04.06.2020	13:50	02.07.2020	13:00	23,1	4,5
KLLW	02.07.2020	13:00	30.07.2020	10:40	25,3	0,3
KLLW	30.07.2020	10:40	27.08.2020	14:00	30,7	2,4
KLLW	27.08.2020	14:00	29.09.2020	14:00	35,6	0,8
KLLW	29.09.2020	14:00	22.10.2020	13:50	28,9	1,3
KLLW	22.10.2020	13:50	03.12.2020	11:30	29,8	1,4
KLLW	03.12.2020	11:30	07.01.2021	13:50	31,0	1,9
KMEB	08.01.2020	10:57	30.01.2020	10:45	35,3	2,7
KMEB	30.01.2020	10:45	09.03.2020	14:31	25,2	3,3
KMEB	09.03.2020	14:31	02.04.2020	10:41	26,8	0,7
KMEB	02.04.2020	10:41	28.04.2020	10:40	29,3	0,0
KMEB	28.04.2020	10:40	04.06.2020	11:10	25,9	2,3
KMEB	04.06.2020	11:10	02.07.2020	10:05	26,1	0,3
KMEB	02.07.2020	10:05	30.07.2020	9:20	21,0	3,2
KMEB	30.07.2020	9:20	27.08.2020	11:20	25,8	3,0
KMEB	27.08.2020	11:20	29.09.2020	11:05	27,6	3,8
KMEB	29.09.2020	11:05	22.10.2020	11:00	23,8	3,9
KMEB	22.10.2020	11:00	03.12.2020	10:35	24,2	3,7
KMEB	03.12.2020	10:35	07.01.2021	8:30	26,4	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KNEU	08.01.2020	13:32	30.01.2020	11:40	41,9	5,0
KNEU	30.01.2020	11:40	10.03.2020	10:35	34,3	4,8
KNEU	10.03.2020	10:35	02.04.2020	13:16	27,0	1,3
KNEU	02.04.2020	13:16	28.04.2020	11:35	28,0	2,8
KNEU	28.04.2020	11:35	04.06.2020	13:05	25,7	2,5
KNEU	04.06.2020	13:05	02.07.2020	11:10	31,0	1,4
KNEU	02.07.2020	11:10	30.07.2020	7:45	25,3	2,6
KNEU	30.07.2020	7:45	27.08.2020	13:15	39,1	5,1
KNEU	27.08.2020	13:15	29.09.2020	13:40	38,4	4,1
KNEU	29.09.2020	13:40	22.10.2020	13:20	33,9	3,2
KNEU	22.10.2020	13:20	03.12.2020	8:25	30,4	3,5
KNEU	03.12.2020	8:25	07.01.2021	11:58	30,1	3,6
KNLS	15.09.2020	12:21	22.10.2020	12:55	36,6	1,1
KNLS	22.10.2020	12:55	03.12.2020	8:45	31,5	0,1
KNLS	03.12.2020	8:45	07.01.2021	11:18	30,7	0,0
KOBG	08.01.2020	7:30	30.01.2020	6:50	37,0	0,4
KOBG	30.01.2020	6:50	09.03.2020	9:00	31,4	0,7
KOBG	09.03.2020	9:00	02.04.2020	7:21	28,3	0,2
KOBG	02.04.2020	7:21	28.04.2020	7:10	29,1	0,2
KOBG	28.04.2020	7:10	04.06.2020	7:15	23,3	1,6
KOBG	04.06.2020	7:15	02.07.2020	6:50	28,0	1,2
KOBG	02.07.2020	6:50	28.07.2020	7:20	22,8	0,9
KOBG	28.07.2020	7:20	27.08.2020	7:25	25,9	1,1
KOBG	27.08.2020	7:25	29.09.2020	6:00	28,9	6,2
KOBG	29.09.2020	6:00	22.10.2020	7:10	27,7	1,6
KOBG	22.10.2020	7:10	03.12.2020	8:25	29,2	2,6
KOBG	03.12.2020	8:25	07.01.2021	12:19	29,6	0,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KODH	08.01.2020	7:47	30.01.2020	7:00	34,7	1,6
KODH	30.01.2020	7:00	09.03.2020	9:40	26,8	0,6
KODH	09.03.2020	9:40	02.04.2020	7:33	25,2	0,5
KODH	02.04.2020	7:33	28.04.2020	7:25	27,4	1,0
KODH	28.04.2020	7:25	04.06.2020	7:30	25,4	1,4
KODH	04.06.2020	7:30	02.07.2020	7:00	26,3	1,2
KODH	02.07.2020	7:00	28.07.2020	7:30	24,2	1,3
KODH	28.07.2020	7:30	27.08.2020	7:40	26,9	0,4
KODH	27.08.2020	7:40	29.09.2020	6:25	29,9	1,0
KODH	29.09.2020	6:25	22.10.2020	7:25	28,2	2,5
KODH	22.10.2020	7:25	03.12.2020	9:01	28,1	3,2
KODH	03.12.2020	9:01	07.01.2021	12:47	29,6	1,0
KOHA	08.01.2020	8:48	30.01.2020	8:15	37,5	0,5
KOHA	30.01.2020	8:15	09.03.2020	11:10	27,7	1,1
KOHA	09.03.2020	11:10	02.04.2020	8:24	31,5	2,1
KOHA	02.04.2020	8:24	28.04.2020	8:25	36,9	1,0
KOHA	28.04.2020	8:25	04.06.2020	9:00	29,7	0,5
KOHA	04.06.2020	9:00	02.07.2020	8:00	31,7	0,9
KOHA	02.07.2020	8:00	28.07.2020	11:10	27,1	1,9
KOHA	28.07.2020	11:10	27.08.2020	9:05	36,3	1,2
KOHA	27.08.2020	9:05	29.09.2020	7:15	36,6	1,0
KOHA	29.09.2020	7:15	22.10.2020	8:50	30,0	0,3
KOHA	22.10.2020	8:50	03.12.2020	11:00	29,2	1,3
KOHA	03.12.2020	11:00	07.01.2021	10:57	30,3	1,3
KRKS	09.01.2020	7:20	24.01.2020	9:45	36,6	0,0
KRKS	24.01.2020	9:45	04.03.2020	8:08	27,8	0,2
KRKS	04.03.2020	8:08	24.03.2020	7:20	27,1	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KRKS	24.03.2020	7:20	23.04.2020	7:10	27,5	0,3
KRKS	23.04.2020	7:10	26.05.2020	6:50	28,0	0,0
KRKS	26.05.2020	6:50	26.06.2020	7:10	29,1	1,1
KRKS	26.06.2020	7:10	21.07.2020	14:10	23,1	0,5
KRKS	21.07.2020	14:10	24.08.2020	7:05	29,6	0,1
KRKS	24.08.2020	7:05	24.09.2020	7:00	35,4	0,1
KRKS	24.09.2020	7:00	22.10.2020	7:10	30,7	2,1
KRKS	22.10.2020	7:10	24.11.2020	7:05	29,1	0,4
KRKS	24.11.2020	7:05	22.12.2020	8:45	33,5	2,8
KROR	09.01.2020	7:40	24.01.2020	10:15	33,4	3,1
KROR	24.01.2020	10:15	04.03.2020	8:22	24,5	1,1
KROR	04.03.2020	8:22	24.03.2020	7:45	28,0	1,1
KROR	24.03.2020	7:45	23.04.2020	7:35	37,9	1,3
KROR	23.04.2020	7:35	26.05.2020	7:15	31,8	0,1
KROR	26.05.2020	7:15	26.06.2020	7:30	36,1	0,8
KROR	26.06.2020	7:30	21.07.2020	13:50	21,8	0,2
KROR	21.07.2020	13:50	24.08.2020	7:20	36,9	0,0
KROR	24.08.2020	7:20	24.09.2020	7:15	38,3	0,8
KROR	24.09.2020	7:15	22.10.2020	7:30	30,5	0,6
KROR	22.10.2020	7:30	24.11.2020	7:25	29,6	0,6
KROR	24.11.2020	7:25	22.12.2020	9:08	38,2	1,8
KWEI	08.01.2020	12:13	30.01.2020	12:15	39,3	2,3
KWEI	30.01.2020	12:15	10.03.2020	9:14	33,9	1,9
KWEI	10.03.2020	9:14	02.04.2020	11:36	30,1	4,2
KWEI	02.04.2020	11:36	28.04.2020	12:05	33,0	4,2
KWEI	28.04.2020	12:05	04.06.2020	12:00	26,5	1,9
KWEI	04.06.2020	12:00	02.07.2020	11:45	30,7	0,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KWEI	02.07.2020	11:45	30.07.2020	7:15	27,1	0,7
KWEI	30.07.2020	7:15	27.08.2020	12:10	39,4	0,7
KWEI	27.08.2020	12:10	29.09.2020	13:00	38,7	2,2
KWEI	29.09.2020	13:00	22.10.2020	11:40	36,0	1,1
KWEI	22.10.2020	11:40	03.12.2020	7:30	37,1	0,4
KWEI	03.12.2020	7:30	07.01.2021	9:00	34,5	0,5
LASS	07.01.2020	7:10	23.01.2020	6:30	35,2	1,8
LASS	23.01.2020	6:30	10.03.2020	13:30	27,3	1,6
LASS	10.03.2020	13:30	26.03.2020	9:10	28,4	1,4
LASS	26.03.2020	9:10	23.04.2020	10:30	30,8	1,2
LASS	23.04.2020	10:30	19.05.2020	7:00	30,1	0,9
LASS	19.05.2020	7:00	22.06.2020	13:45	28,5	1,8
LASS	22.06.2020	13:45	21.07.2020	7:00	24,4	1,6
LASS	21.07.2020	7:00	20.08.2020	10:30	27,6	7,1
LASS	20.08.2020	10:30	24.09.2020	6:45	32,9	2,4
LASS	24.09.2020	6:45	05.11.2020	6:40	28,6	1,0
LASS	05.11.2020	6:40	26.11.2020	16:35	30,5	1,6
LASS	26.11.2020	16:35	05.01.2021	9:30	29,8	1,2
MGHO	07.01.2020	12:00	23.01.2020	11:15	36,1	2,9
MGHO	23.01.2020	11:15	09.03.2020	9:25	30,9	0,5
MGHO	09.03.2020	9:25	02.04.2020	7:05	28,9	0,5
MGHO	02.04.2020	7:05	28.04.2020	12:05	32,1	2,1
MGHO	28.04.2020	12:05	28.05.2020	11:55	31,8	3,0
MGHO	28.05.2020	11:55	25.06.2020	12:20	30,1	0,3
MGHO	25.06.2020	12:20	23.07.2020	7:10	23,5	0,6
MGHO	23.07.2020	7:10	01.09.2020	8:15	29,5	1,5
MGHO	01.09.2020	8:15	28.09.2020	10:00	35,5	1,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
MGHO	28.09.2020	10:00	03.11.2020	14:14	28,7	0,0
MGHO	03.11.2020	14:14	26.11.2020	10:20	31,8	0,6
MGHO	26.11.2020	10:20	06.01.2021	12:10	31,1	2,3
MHKS	09.01.2020	14:50	04.02.2020	13:35	29,8	2,1
MHKS	04.02.2020	13:35	05.03.2020	8:15	23,2	0,8
MHKS	05.03.2020	8:15	31.03.2020	13:50	21,7	1,6
MHKS	31.03.2020	13:50	07.05.2020	13:50	20,5	3,2
MHKS	07.05.2020	13:50	04.06.2020	14:00	20,3	1,1
MHKS	04.06.2020	14:00	02.07.2020	13:05	20,6	0,7
MHKS	02.07.2020	13:05	30.07.2020	13:45	18,3	1,9
MHKS	30.07.2020	13:45	03.09.2020	13:15	25,0	0,0
MHKS	03.09.2020	13:15	01.10.2020	14:10	28,8	0,5
MHKS	01.10.2020	14:10	29.10.2020	7:05	23,8	0,6
MHKS	29.10.2020	7:05	03.12.2020	14:00	27,6	0,4
MHKS	03.12.2020	14:00	07.01.2021	12:50	24,6	0,5
NEKS	07.01.2020	14:00	23.01.2020	13:40	37,5	7,9
NEKS	23.01.2020	13:40	03.03.2020	12:55	31,4	2,1
NEKS	03.03.2020	12:55	02.04.2020	13:35	33,9	2,5
NEKS	02.04.2020	13:35	28.04.2020	13:30	39,2	4,2
NEKS	28.04.2020	13:30	28.05.2020	13:50	35,2	2,6
NEKS	28.05.2020	13:50	25.06.2020	13:55	32,0	0,6
NEKS	25.06.2020	13:55	20.07.2020	10:25	18,4	3,2
NEKS	20.07.2020	10:25	01.09.2020	9:10	31,2	1,8
NEKS	01.09.2020	9:10	28.09.2020	12:30	41,2	3,1
NEKS	28.09.2020	12:30	03.11.2020	15:30	29,8	3,1
NEKS	03.11.2020	15:30	26.11.2020	11:20	36,9	0,8
NEKS	26.11.2020	11:20	06.01.2021	13:58	35,5	0,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
OBDU	15.09.2020	15:31	29.10.2020	13:15	36,8	1,3
OBDU	29.10.2020	13:15	03.12.2020	12:45	36,3	1,2
OBDU	03.12.2020	12:45	07.01.2021	11:35	31,7	1,8
OVHS	03.01.2020	11:05	21.01.2020	13:35	38,3	1,2
OVHS	21.01.2020	13:35	20.02.2020	12:25	37,0	0,4
OVHS	20.02.2020	12:25	31.03.2020	12:50	31,9	0,9
OVHS	31.03.2020	12:50	23.04.2020	12:50	34,1	0,0
OVHS	23.04.2020	12:50	29.05.2020	13:20	33,5	0,7
OVHS	29.05.2020	13:20	01.07.2020	12:50	35,2	0,7
OVHS	01.07.2020	12:50	28.07.2020	11:45	28,3	0,6
OVHS	28.07.2020	11:45	02.09.2020	9:50	33,7	0,1
OVHS	02.09.2020	9:50	24.09.2020	12:45	43,0	0,8
OVHS	24.09.2020	12:45	27.10.2020	12:55	29,8	1,2
OVHS	27.10.2020	12:55	26.11.2020	14:20	31,4	1,1
OVHS	26.11.2020	14:20	05.01.2021	15:05	29,1	0,8
PABA	09.01.2020	12:55	30.01.2020	11:50	40,1	1,0
PABA	30.01.2020	11:50	04.03.2020	14:05	31,9	1,3
PABA	04.03.2020	14:05	26.03.2020	8:21	32,4	0,2
PABA	26.03.2020	8:21	05.05.2020	7:50	28,1	0,6
PABA	05.05.2020	7:50	27.05.2020	12:10	31,1	0,1
PABA	27.05.2020	12:10	25.06.2020	8:50	33,6	1,5
PABA	25.06.2020	8:50	28.07.2020	14:15	25,6	0,6
PABA	28.07.2020	14:15	03.09.2020	9:20	37,0	1,3
PABA	03.09.2020	9:20	29.09.2020	13:05	41,5	3,2
PABA	29.09.2020	13:05	26.10.2020	12:25	37,2	0,5
PABA	26.10.2020	12:25	25.11.2020	16:15	35,1	2,6
PABA	25.11.2020	16:15	23.12.2020	13:09	34,5	2,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
PAFR	09.01.2020	12:39	30.01.2020	11:35	42,4	6,8
PAFR	30.01.2020	11:35	04.03.2020	13:40	38,2	0,7
PAFR	04.03.2020	13:40	26.03.2020	8:40	32,3	0,8
PAFR	26.03.2020	8:40	05.05.2020	8:10	27,5	0,6
PAFR	05.05.2020	8:10	27.05.2020	11:55	32,3	0,4
PAFR	27.05.2020	11:55	25.06.2020	9:05	33,3	1,6
PAFR	25.06.2020	9:05	28.07.2020	13:45	28,9	0,2
PAFR	28.07.2020	13:45	03.09.2020	9:45	34,5	0,4
PAFR	03.09.2020	9:45	29.09.2020	12:49	38,5	1,6
PAFR	29.09.2020	12:49	26.10.2020	12:05	34,4	0,8
PAFR	26.10.2020	12:05	25.11.2020	15:50	34,2	2,2
PAFR	25.11.2020	15:50	23.12.2020	12:50	30,3	0,2
PASN	09.01.2020	13:13	30.01.2020	12:15	37,0	1,6
PASN	30.01.2020	12:15	04.03.2020	14:28	28,2	0,0
PASN	04.03.2020	14:28	26.03.2020	9:14	27,8	8,7
PASN	26.03.2020	9:14	05.05.2020	8:30	28,0	5,7
PASN	05.05.2020	8:30	27.05.2020	12:45	31,0	0,7
PASN	27.05.2020	12:45	25.06.2020	9:30	32,5	1,9
PASN	25.06.2020	9:30	28.07.2020	13:15	25,4	0,6
PASN	28.07.2020	13:15	03.09.2020	10:25	33,8	3,2
PASN	03.09.2020	10:25	29.09.2020	13:25	36,1	5,4
PASN	29.09.2020	13:25	26.10.2020	12:50	26,5	2,2
PASN	26.10.2020	12:50	25.11.2020	16:45	27,6	1,8
PASN	25.11.2020	16:45	23.12.2020	12:20	28,0	1,1
REMF	03.01.2020	7:50	21.01.2020	9:36	24,3	0,9
REMF	21.01.2020	9:36	20.02.2020	8:05	30,2	5,2
REMF	20.02.2020	8:05	31.03.2020	8:35	24,4	3,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
REMF	31.03.2020	8:35	23.04.2020	8:05	34,2	0,2
REMF	23.04.2020	8:05	29.05.2020	8:15	31,8	0,7
REMF	29.05.2020	8:15	01.07.2020	8:04	30,2	1,2
REMF	01.07.2020	8:04	28.07.2020	7:50	21,4	0,3
REMF	28.07.2020	7:50	02.09.2020	8:05	28,7	0,4
REMF	02.09.2020	8:05	24.09.2020	8:10	35,2	2,1
REMF	24.09.2020	8:10	27.10.2020	8:15	23,0	1,1
REMF	27.10.2020	8:15	26.11.2020	9:10	24,2	0,7
REMF	26.11.2020	9:10	05.01.2021	10:14	25,6	1,2
SIGS3	03.01.2020	10:05	21.01.2020	12:05	39,0	1,6
SIGS3	21.01.2020	12:05	20.02.2020	10:50	39,9	7,1
SIGS3	20.02.2020	10:50	31.03.2020	11:00	30,7	1,1
SIGS3	31.03.2020	11:00	23.04.2020	11:10	31,3	3,5
SIGS3	23.04.2020	11:10	29.05.2020	11:25	27,4	0,4
SIGS3	29.05.2020	11:25	01.07.2020	11:00	29,9	3,1
SIGS3	01.07.2020	11:00	28.07.2020	10:25	26,6	0,7
SIGS3	28.07.2020	10:25	02.09.2020	11:10	32,9	1,4
SIGS3	02.09.2020	11:10	24.09.2020	11:10	36,9	0,9
SIGS3	24.09.2020	11:10	27.10.2020	11:20	30,4	0,5
SIGS3	27.10.2020	11:20	26.11.2020	12:30	32,0	0,5
SIGS3	26.11.2020	12:30	05.01.2021	13:45	30,5	1,0
VBOH2	02.01.2020	7:40	29.01.2020	8:13	33,1	2,0
VBOH2	29.01.2020	8:13	28.02.2020	11:50	30,1	0,3
VBOH2	28.02.2020	11:50	26.03.2020	8:00	29,6	2,0
VBOH2	26.03.2020	8:00	21.04.2020	7:50	28,5	1,8
VBOH2	21.04.2020	7:50	26.05.2020	8:15	29,8	4,5
VBOH2	26.05.2020	8:15	24.06.2020	7:10	32,7	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VBOH2	24.06.2020	7:10	23.07.2020	7:20	29,5	0,9
VBOH2	23.07.2020	7:20	20.08.2020	10:25	36,7	1,2
VBOH2	20.08.2020	10:25	22.09.2020	8:58	36,9	0,9
VBOH2	22.09.2020	8:58	05.11.2020	7:35	31,5	0,5
VBOH2	05.11.2020	7:35	03.12.2020	11:15	36,3	2,5
VBOH2	03.12.2020	11:15	07.01.2021	9:50	31,1	3,1
VBOT3	09.01.2020	13:35	24.01.2020	14:40	35,2	6,5
VBOT3	24.01.2020	14:40	04.03.2020	11:14	33,0	1,1
VBOT3	04.03.2020	11:14	24.03.2020	11:00	28,5	0,0
VBOT3	24.03.2020	11:00	23.04.2020	14:30	22,5	1,5
VBOT3	23.04.2020	14:30	26.05.2020	8:45	27,0	0,8
VBOT3	26.05.2020	8:45	26.06.2020	8:45	27,6	0,8
VBOT3	26.06.2020	8:45	21.07.2020	12:20	23,1	0,1
VBOT3	21.07.2020	12:20	27.08.2020	8:15	28,3	0,1
VBOT3	27.08.2020	8:15	24.09.2020	14:25	37,1	0,8
VBOT3	24.09.2020	14:25	22.10.2020	13:30	27,2	1,4
VBOT3	22.10.2020	13:30	24.11.2020	8:30	30,7	0,3
VBOT3	24.11.2020	8:30	22.12.2020	12:02	30,3	2,0
VDIN2	06.01.2020	13:05	22.01.2020	10:50	34,1	0,3
VDIN2	22.01.2020	10:50	20.02.2020	11:00	32,2	2,5
VDIN2	20.02.2020	11:00	26.03.2020	11:10	27,2	1,9
VDIN2	26.03.2020	11:10	23.04.2020	13:00	23,1	0,6
VDIN2	23.04.2020	13:00	19.05.2020	12:10	23,5	0,5
VDIN2	19.05.2020	12:10	23.06.2020	9:56	23,1	1,6
VDIN2	23.06.2020	9:56	21.07.2020	10:45	19,2	1,8
VDIN2	21.07.2020	10:45	18.08.2020	13:20	27,8	2,0
VDIN2	18.08.2020	13:20	24.09.2020	14:10	30,9	0,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VDIN2	24.09.2020	14:10	05.11.2020	11:35	26,7	2,2
VDIN2	05.11.2020	11:35	24.11.2020	8:05	33,1	3,1
VDIN2	24.11.2020	8:05	04.01.2021	7:08	28,3	1,4
VDOM	02.01.2020	10:05	29.01.2020	10:30	32,0	4,3
VDOM	29.01.2020	10:30	28.02.2020	9:45	31,8	0,0
VDOM	28.02.2020	9:45	26.03.2020	9:45	38,7	0,6
VDOM	26.03.2020	9:45	21.04.2020	9:00	40,4	5,2
VDOM	21.04.2020	9:00	26.05.2020	10:30	30,2	0,4
VDOM	26.05.2020	10:30	24.06.2020	10:00	41,2	2,8
VDOM	24.06.2020	10:00	23.07.2020	8:20	27,2	3,8
VDOM	23.07.2020	8:20	21.08.2020	10:40	38,6	5,2
VDOM	21.08.2020	10:40	22.09.2020	11:20	41,5	3,5
VDOM	22.09.2020	11:20	05.11.2020	9:45	29,2	2,5
VDOM	05.11.2020	9:45	24.11.2020	9:10	34,3	4,2
VDOM	24.11.2020	9:10	21.12.2020	8:31	32,6	0,6
VDOM3	19.10.2020	10:56	24.11.2020	9:18	35,9	2,5
VDOM3	24.11.2020	9:18	21.12.2020	8:47	37,8	0,9
VDSR	06.01.2020	8:34	22.01.2020	9:35	30,4	2,9
VDSR	22.01.2020	9:35	20.02.2020	9:40	26,2	1,6
VDSR	20.02.2020	9:40	26.03.2020	8:20	23,3	0,4
VDSR	26.03.2020	8:20	23.04.2020	9:35	31,4	1,3
VDSR	23.04.2020	9:35	19.05.2020	8:30	31,2	1,7
VDSR	19.05.2020	8:30	22.06.2020	12:00	29,6	1,1
VDSR	22.06.2020	12:00	21.07.2020	11:25	23,0	1,6
VDSR	21.07.2020	11:25	20.08.2020	9:25	29,4	0,8
VDSR	20.08.2020	9:25	24.09.2020	8:00	31,8	1,1
VDSR	24.09.2020	8:00	05.11.2020	8:45	21,0	1,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VDSR	05.11.2020	8:45	24.11.2020	12:45	26,3	1,1
VDSR	24.11.2020	12:45	04.01.2021	11:27	26,5	1,5
VEFD3	02.01.2020	6:55	29.01.2020	7:20	32,7	2,2
VEFD3	29.01.2020	7:20	28.02.2020	13:34	24,2	2,2
VEFD3	28.02.2020	13:34	26.03.2020	7:20	25,6	0,3
VEFD3	26.03.2020	7:20	21.04.2020	7:10	27,9	2,5
VEFD3	21.04.2020	7:10	26.05.2020	7:05	24,1	3,9
VEFD3	26.05.2020	7:05	24.06.2020	6:50	27,0	0,6
VEFD3	24.06.2020	6:50	23.07.2020	13:40	20,0	1,4
VEFD3	23.07.2020	13:40	20.08.2020	9:30	28,9	0,5
VEFD3	20.08.2020	9:30	22.09.2020	8:10	30,5	0,0
VEFD3	22.09.2020	8:10	05.11.2020	13:20	26,7	0,9
VEFD3	05.11.2020	13:20	26.11.2020	11:05	31,4	0,0
VEFD3	26.11.2020	11:05	05.01.2021	7:51	26,7	0,8
VEME2	09.01.2020	10:20	24.01.2020	7:40	30,2	2,5
VEME2	24.01.2020	7:40	04.03.2020	10:18	26,6	1,7
VEME2	04.03.2020	10:18	24.03.2020	10:40	26,3	3,8
VEME2	24.03.2020	10:40	23.04.2020	9:25	24,4	2,0
VEME2	23.04.2020	9:25	26.05.2020	13:55	28,0	1,4
VEME2	26.05.2020	13:55	26.06.2020	14:10	28,9	0,4
VEME2	26.06.2020	14:10	21.07.2020	7:55	27,2	0,1
VEME2	21.07.2020	7:55	24.08.2020	10:05	29,1	0,7
VEME2	24.08.2020	10:05	24.09.2020	10:05	32,1	1,8
VEME2	24.09.2020	10:05	22.10.2020	9:20	25,1	1,0
VEME2	22.10.2020	9:20	24.11.2020	14:00	26,0	0,4
VEME2	24.11.2020	14:00	22.12.2020	7:05	28,7	0,7
VHAG2	03.01.2020	8:45	21.01.2020	10:50	34,9	1,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VHAG2	21.01.2020	10:50	20.02.2020	9:20	36,4	5,1
VHAG2	20.02.2020	9:20	31.03.2020	9:45	36,7	2,1
VHAG2	31.03.2020	9:45	23.04.2020	9:45	45,1	2,9
VHAG2	23.04.2020	9:45	29.05.2020	9:55	42,9	0,7
VHAG2	29.05.2020	9:55	01.07.2020	9:20	44,4	0,9
VHAG2	01.07.2020	9:20	28.07.2020	9:00	33,4	1,2
VHAG2	28.07.2020	9:00	02.09.2020	13:15	42,8	1,3
VHAG2	02.09.2020	13:15	24.09.2020	9:45	42,7	1,3
VHAG2	24.09.2020	9:45	27.10.2020	9:55	29,6	1,1
VHAG2	27.10.2020	9:55	26.11.2020	11:10	29,2	0,3
VHAG2	26.11.2020	11:10	05.01.2021	12:32	28,5	0,4
VHAL	09.01.2020	10:20	30.01.2020	9:20	33,9	0,6
VHAL	30.01.2020	9:20	04.03.2020	11:17	25,8	0,3
VHAL	04.03.2020	11:17	26.03.2020	12:09	22,1	2,1
VHAL	26.03.2020	12:09	05.05.2020	11:00	16,6	0,2
VHAL	05.05.2020	11:00	27.05.2020	9:50	18,9	1,0
VHAL	27.05.2020	9:50	25.06.2020	13:10	19,5	0,7
VHAL	25.06.2020	13:10	28.07.2020	10:05	19,9	0,3
VHAL	28.07.2020	10:05	03.09.2020	13:35	22,1	0,3
VHAL	03.09.2020	13:35	29.09.2020	10:25	24,2	1,2
VHAL	29.09.2020	10:25	26.10.2020	9:11	24,5	1,2
VHAL	26.10.2020	9:11	25.11.2020	10:15	28,4	0,2
VHAL	25.11.2020	10:15	23.12.2020	9:07	28,9	0,1
VHER3	02.01.2020	11:25	29.01.2020	8:32	38,8	1,1
VHER3	29.01.2020	8:32	28.02.2020	11:34	34,3	2,5
VHER3	28.02.2020	11:34	26.03.2020	8:30	34,3	0,6
VHER3	26.03.2020	8:30	21.04.2020	8:20	32,0	1,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VHER3	21.04.2020	8:20	26.05.2020	8:55	31,8	1,0
VHER3	26.05.2020	8:55	24.06.2020	7:58	30,9	0,3
VHER3	24.06.2020	7:58	23.07.2020	7:45	26,6	0,6
VHER3	23.07.2020	7:45	20.08.2020	10:51	36,3	1,5
VHER3	20.08.2020	10:51	22.09.2020	9:20	40,5	1,7
VHER3	22.09.2020	9:20	05.11.2020	7:55	35,2	0,9
VHER3	05.11.2020	7:55	24.11.2020	13:19	38,7	1,1
VHER3	24.11.2020	13:19	21.12.2020	13:25	37,1	0,0
VHUE2	08.01.2020	11:30	30.01.2020	11:00	32,4	1,2
VHUE2	30.01.2020	11:00	10.03.2020	11:25	29,6	2,4
VHUE2	10.03.2020	11:25	02.04.2020	11:09	31,4	0,4
VHUE2	02.04.2020	11:09	28.04.2020	10:50	34,0	3,1
VHUE2	28.04.2020	10:50	04.06.2020	11:25	31,8	3,4
VHUE2	04.06.2020	11:25	02.07.2020	10:15	31,3	1,3
VHUE2	02.07.2020	10:15	30.07.2020	9:45	29,9	3,5
VHUE2	30.07.2020	9:45	27.08.2020	11:35	36,3	3,0
VHUE2	27.08.2020	11:35	29.09.2020	11:30	36,9	2,5
VHUE2	29.09.2020	11:30	22.10.2020	11:20	32,3	0,2
VHUE2	22.10.2020	11:20	03.12.2020	10:10	30,8	1,6
VHUE2	03.12.2020	10:10	07.01.2021	10:20	30,1	1,5
VKLS	08.01.2020	13:08	30.01.2020	11:20	41,5	0,8
VKLS	30.01.2020	11:20	10.03.2020	10:05	31,7	3,5
VKLS	10.03.2020	10:05	02.04.2020	12:45	28,2	0,7
VKLS	02.04.2020	12:45	28.04.2020	11:10	33,6	3,7
VKLS	28.04.2020	11:10	04.06.2020	12:50	29,7	1,4
VKLS	04.06.2020	12:50	02.07.2020	10:45	32,6	2,4
VKLS	02.07.2020	10:45	30.07.2020	10:05	25,5	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VKLS	30.07.2020	10:05	27.08.2020	13:00	38,9	3,5
VKLS	27.08.2020	13:00	15.09.2020	13:20	38,9	4,2
VKLS	15.09.2020	13:20	22.10.2020	12:45	37,1	3,2
VKLS	22.10.2020	12:45	03.12.2020	9:00	33,3	1,9
VKLS	03.12.2020	9:00	07.01.2021	11:10	33,7	2,4
VMEB3	03.01.2020	7:05	21.01.2020	8:50	31,1	5,1
VMEB3	21.01.2020	8:50	20.02.2020	7:10	33,7	0,7
VMEB3	20.02.2020	7:10	31.03.2020	7:35	29,1	2,7
VMEB3	31.03.2020	7:35	23.04.2020	7:15	24,8	1,5
VMEB3	23.04.2020	7:15	29.05.2020	7:30	24,8	0,7
VMEB3	29.05.2020	7:30	01.07.2020	7:20	27,5	1,2
VMEB3	01.07.2020	7:20	28.07.2020	7:00	25,4	0,1
VMEB3	28.07.2020	7:00	02.09.2020	7:10	31,6	0,0
VMEB3	02.09.2020	7:10	24.09.2020	7:35	38,2	0,2
VMEB3	24.09.2020	7:35	27.10.2020	7:30	29,9	0,0
VMEB3	27.10.2020	7:30	26.11.2020	8:30	33,0	1,2
VMEB3	26.11.2020	8:30	05.01.2021	8:50	29,9	2,5
VMHA	09.01.2020	13:35	04.02.2020	13:05	37,3	0,3
VMHA	04.02.2020	13:05	05.03.2020	8:54	31,8	4,5
VMHA	05.03.2020	8:54	31.03.2020	13:25	30,4	2,1
VMHA	31.03.2020	13:25	07.05.2020	12:55	29,7	0,8
VMHA	07.05.2020	12:55	04.06.2020	13:38	29,8	0,3
VMHA	04.06.2020	13:38	02.07.2020	12:45	33,3	2,7
VMHA	02.07.2020	12:45	30.07.2020	13:15	27,2	1,1
VMHA	30.07.2020	13:15	03.09.2020	12:55	37,1	0,7
VMHA	03.09.2020	12:55	01.10.2020	13:40	41,5	1,4
VMHA	01.10.2020	13:40	29.10.2020	7:35	34,0	1,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VMHA	29.10.2020	7:35	03.12.2020	13:30	35,1	0,4
VMHA	03.12.2020	13:30	07.01.2021	11:55	31,4	1,0
VMSB	09.01.2020	10:00	04.02.2020	9:30	34,9	3,5
VMSB	04.02.2020	9:30	05.03.2020	13:05	31,5	1,6
VMSB	05.03.2020	13:05	31.03.2020	9:55	21,8	2,8
VMSB	31.03.2020	9:55	07.05.2020	9:45	19,8	1,8
VMSB	07.05.2020	9:45	04.06.2020	9:50	20,7	1,5
VMSB	04.06.2020	9:50	02.07.2020	10:00	21,8	0,7
VMSB	02.07.2020	10:00	30.07.2020	10:15	24,8	0,0
VMSB	30.07.2020	10:15	03.09.2020	10:15	25,3	2,4
VMSB	03.09.2020	10:15	01.10.2020	10:10	35,5	0,9
VMSB	01.10.2020	10:10	29.10.2020	10:50	27,0	1,1
VMSB	29.10.2020	10:50	03.12.2020	10:00	30,7	0,2
VMSB	03.12.2020	10:00	07.01.2021	8:05	26,3	0,1
VNEB	07.01.2020	13:40	23.01.2020	13:15	41,3	2,9
VNEB	23.01.2020	13:15	03.03.2020	12:30	34,1	2,2
VNEB	03.03.2020	12:30	02.04.2020	13:10	33,3	0,8
VNEB	02.04.2020	13:10	28.04.2020	12:55	36,2	2,3
VNEB	28.04.2020	12:55	28.05.2020	13:05	31,1	0,3
VNEB	28.05.2020	13:05	25.06.2020	14:20	32,0	2,1
VNEB	25.06.2020	14:20	20.07.2020	10:35	27,0	1,0
VNEB	20.07.2020	10:35	01.09.2020	9:45	32,7	2,0
VNEB	01.09.2020	9:45	28.09.2020	12:10	41,2	0,9
VNEB	28.09.2020	12:10	03.11.2020	15:50	27,2	4,1
VNEB	03.11.2020	15:50	26.11.2020	11:35	33,9	2,7
VNEB	26.11.2020	11:35	06.01.2021	13:33	32,8	0,7
VNEM2	07.01.2020	13:20	23.01.2020	12:00	36,2	1,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VNEM2	23.01.2020	12:00	03.03.2020	10:35	27,8	2,7
VNEM2	03.03.2020	10:35	02.04.2020	13:25	30,1	3,0
VNEM2	02.04.2020	13:25	28.04.2020	12:40	33,0	2,4
VNEM2	28.04.2020	12:40	28.05.2020	13:30	31,0	1,4
VNEM2	28.05.2020	13:30	25.06.2020	13:40	28,4	3,6
VNEM2	25.06.2020	13:40	20.07.2020	10:10	24,5	2,2
VNEM2	20.07.2020	10:10	01.09.2020	10:00	31,5	0,8
VNEM2	01.09.2020	10:00	28.09.2020	11:30	38,0	0,7
VNEM2	28.09.2020	11:30	03.11.2020	16:10	29,1	2,6
VNEM2	03.11.2020	16:10	26.11.2020	11:45	31,4	0,0
VNEM2	26.11.2020	11:45	06.01.2021	13:28	31,8	0,5
VOBM2	09.01.2020	14:10	04.02.2020	11:50	37,2	3,6
VOBM2	04.02.2020	11:50	06.03.2020	11:10	28,8	0,8
VOBM2	06.03.2020	11:10	31.03.2020	13:05	28,4	1,9
VOBM2	31.03.2020	13:05	07.05.2020	13:15	34,3	1,2
VOBM2	07.05.2020	13:15	04.06.2020	13:22	36,6	0,3
VOBM2	04.06.2020	13:22	02.07.2020	12:30	30,5	1,5
VOBM2	02.07.2020	12:30	30.07.2020	12:50	24,9	2,0
VOBM2	30.07.2020	12:50	03.09.2020	12:25	36,6	5,3
VOBM2	03.09.2020	12:25	01.10.2020	13:10	40,8	6,0
VOBM2	01.10.2020	13:10	29.10.2020	13:25	31,4	5,4
VOBM2	29.10.2020	13:25	03.12.2020	12:30	32,1	7,4
VOBM2	03.12.2020	12:30	07.01.2021	11:20	31,0	0,6
VREB2	08.01.2020	13:00	29.01.2020	12:55	32,9	2,0
VREB2	29.01.2020	12:55	28.02.2020	12:15	24,4	3,2
VREB2	28.02.2020	12:15	26.03.2020	11:30	25,0	2,2
VREB2	26.03.2020	11:30	21.04.2020	12:10	27,7	3,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VREB2	21.04.2020	12:10	26.05.2020	13:05	26,6	1,5
VREB2	26.05.2020	13:05	24.06.2020	12:30	30,4	2,6
VREB2	24.06.2020	12:30	23.07.2020	10:45	22,1	1,6
VREB2	23.07.2020	10:45	20.08.2020	14:13	36,2	0,8
VREB2	20.08.2020	14:13	22.09.2020	12:50	33,7	1,4
VREB2	22.09.2020	12:50	05.11.2020	10:45	28,2	2,2
VREB2	05.11.2020	10:45	24.11.2020	10:00	32,0	2,2
VREB2	24.11.2020	10:00	22.12.2020	14:57	35,7	0,3
VSCH2	02.01.2020	8:50	29.01.2020	9:25	36,8	0,6
VSCH2	29.01.2020	9:25	28.02.2020	10:20	36,9	1,4
VSCH2	28.02.2020	10:20	26.03.2020	9:10	34,4	0,6
VSCH2	26.03.2020	9:10	21.04.2020	9:30	27,7	1,6
VSCH2	21.04.2020	9:30	26.05.2020	9:50	30,2	1,8
VSCH2	26.05.2020	9:50	24.06.2020	8:50	31,3	2,1
VSCH2	24.06.2020	8:50	23.07.2020	8:50	30,4	2,2
VSCH2	23.07.2020	8:50	20.08.2020	11:50	33,7	2,1
VSCH2	20.08.2020	11:50	22.09.2020	10:07	33,3	1,2
VSCH2	22.09.2020	10:07	05.11.2020	9:10	33,5	2,0
VSCH2	05.11.2020	9:10	24.11.2020	7:55	35,5	2,5
VSCH2	24.11.2020	7:55	21.12.2020	7:54	35,4	0,0
WIZE	09.01.2020	8:15	04.02.2020	8:00	32,6	1,3
WIZE	04.02.2020	8:00	05.03.2020	10:00	30,2	0,4
WIZE	05.03.2020	10:00	31.03.2020	8:45	29,3	0,7
WIZE	31.03.2020	8:45	07.05.2020	8:00	31,4	0,6
WIZE	07.05.2020	8:00	04.06.2020	8:05	31,5	2,7
WIZE	04.06.2020	8:05	02.07.2020	8:50	28,6	3,3
WIZE	02.07.2020	8:50	30.07.2020	8:50	27,2	0,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
WIZE	30.07.2020	8:50	02.09.2020	7:05	32,8	1,0
WIZE	02.09.2020	7:05	01.10.2020	8:20	38,8	3,2
WIZE	01.10.2020	8:20	28.10.2020	7:10	26,7	1,8
WIZE	28.10.2020	7:10	03.12.2020	8:20	29,2	1,4
WIZE	03.12.2020	8:20	06.01.2021	7:10	27,5	3,0

Stand: 04.03.2021

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Stickstoffdioxid (Passivsammler)
Kenngrößen 2020

Stationen	Kürzel	Messzeitraum		NO_2 Mittelw. arithm.	Anzahl	Messzeitraum		Verfügbarkeit	NO_2 Mittelw. gew. [1)]
		Beginn	Ende	µg/m³ (T=293K)	n	Beginn	Ende	%	µg/m³ (T=293K)
Aachen Adalbertsteinweg	AAST	07.01.2020	06.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Aachen-Haaren	AAHA	07.01.2020	06.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	29
Bielefeld Stapenhorststraße 42	BISH2	09.01.2020	23.12.2020	25	12	01.01.2020	31.12.2020	100	25
Bielefeld-Innenstadt	BIED2	09.01.2020	23.12.2020	27	12	01.01.2020	31.12.2020	100	27
Bochum Dorstener Straße	BODS	02.01.2020	07.01.2021	29	12	01.01.2020	31.12.2020	100	29
Bochum Herner Straße 385	VBOH2	02.01.2020	07.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	08.01.2020	07.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Bonn Reuterstraße	BORE	08.01.2020	07.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Bottrop Peterstraße 9	VBOT3	09.01.2020	22.12.2020	29	12	01.01.2020	31.12.2020	100	29
Dinslaken Hünxer Straße	DHUE	06.01.2020	04.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße 33	VDIN2	06.01.2020	04.01.2021	27	12	01.01.2020	31.12.2020	100	27
Dortmund B1 Rheinlanddamm	DOB12	02.01.2020	21.12.2020	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Dortmund B1 Westfalendamm	DOB11	02.01.2020	21.12.2020	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DUFW	06.01.2020	04.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	DUMB	06.01.2020	04.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Düren Euskirchener Straße	DNES	07.01.2020	06.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Düsseldorf (Flughafen 3)	DUDF3	06.01.2020	04.01.2021	22	12	01.01.2020	31.12.2020	100	21
Düsseldorf (Flughafen 5)	DUDF5	06.01.2020	04.01.2021	22	12	01.01.2020	31.12.2020	100	21
Düsseldorf Bernburger Straße	DDBB	06.01.2020	04.01.2021	36	12	01.01.2020	31.12.2020	100	35
Düsseldorf Burgunderstraße	DDBG	07.01.2020	04.01.2021	33	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Düsseldorf Kaiserstraße 31	DDKS2	06.01.2020	04.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Düsseldorf Ludenberger Straße	DDLB	06.01.2020	04.01.2021	37	12	01.01.2020	31.12.2020	100	37
Düsseldorf Südring	VDSR	06.01.2020	04.01.2021	28	12	01.01.2020	31.12.2020	100	27
Düsseldorf-Bilk	DBIL	06.01.2020	04.01.2021	40	12	01.01.2020	31.12.2020	100	39
Emmerich-Elten Schmidtstraße 3	VEME2	09.01.2020	22.12.2020	28	12	01.01.2020	31.12.2020	100	28
Eschweiler Indestraße	ESWI	07.01.2020	06.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Essen Abteistraße	EWEA	09.01.2020	05.01.2021	28	11	01.01.2020	31.12.2020	91	28
Essen Alfredstraße 9/11	EMAL	06.01.2020	05.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Essen Brückstraße	EWER	09.01.2020	05.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	98	31
Essen Hombrucher Straße 21	VEFD3	02.01.2020	05.01.2021	27	12	01.01.2020	31.12.2020	100	27
Essen Krayer Straße 213	EKRS	09.01.2020	05.01.2021	36	12	01.01.2020	31.12.2020	100	36
Essen-Frohnhausen	EFRO	09.01.2020	05.01.2021	36	12	01.01.2020	31.12.2020	100	36
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	09.01.2020	22.12.2020	28	12	01.01.2020	31.12.2020	97	28
Gladbeck Grabenstraße 42	GGRS2	02.01.2020	21.12.2020	30	12	01.01.2020	31.12.2020	97	30
Hagen Märkischer Ring 85	VHAG2	03.01.2020	05.01.2021	37	12	01.01.2020	31.12.2020	100	37
Halle (Westfalen) Lange Straße	VHAL	09.01.2020	23.12.2020	24	12	01.01.2020	31.12.2020	98	24
Hamm Münsterstraße	HAMS	09.01.2020	23.12.2020	32	12	01.01.2020	31.12.2020	98	31
Herne Recklinghauser Straße 4/6	VHER3	02.01.2020	21.12.2020	35	12	01.01.2020	31.12.2020	100	35
Hürth Luxemburger Straße 344	VHUE2	08.01.2020	07.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Köln Bergisch Gladbacher Straße	KOBG	08.01.2020	07.01.2021	28	12	01.01.2020	31.12.2020	100	28
Köln Dellbrücker Hauptstraße	KODH	08.01.2020	07.01.2021	28	12	01.01.2020	31.12.2020	100	28
Köln Hauptstraße	KOHA	08.01.2020	07.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Köln Justinianstraße	KJUS	08.01.2020	07.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Köln Lindweilerweg 144	KLLW	08.01.2020	07.01.2021	29	12	01.01.2020	31.12.2020	100	29
Köln Luxemburger Straße	VKLS	08.01.2020	07.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Köln Neumarkt	KNEU	08.01.2020	07.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Köln-Meschenich Brühler Landstraße	KMEB	08.01.2020	07.01.2021	26	12	01.01.2020	31.12.2020	100	26
Köln-Weiden	KWEI	08.01.2020	07.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Krefeld Kölner Straße 209	KRKS	09.01.2020	22.12.2020	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Krefeld Oranierring	KROR	09.01.2020	22.12.2020	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Langenfeld Schneiderstraße	LASS	07.01.2020	05.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	29
Mettmann Breite Straße 5	VMEB3	03.01.2020	05.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	07.01.2020	06.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Mülheim Aktienstraße	VMHA	09.01.2020	07.01.2021	33	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Mülheim Kölner Straße (B1)	MHKS	09.01.2020	07.01.2021	24	12	01.01.2020	31.12.2020	100	24
Münster Bült	VMSB	09.01.2020	07.01.2021	27	12	01.01.2020	31.12.2020	100	27
Neuss Batteriestraße	VNEB	07.01.2020	06.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Neuss Friedrichstraße 29	VNEM2	07.01.2020	06.01.2021	31	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31
Neuss Krefelder Straße	NEKS	07.01.2020	06.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Oberhausen Mülheimer Straße 116	VOBM2	09.01.2020	07.01.2021	33	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Overath Hauptstraße 55	OVHS	03.01.2020	05.01.2021	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	09.01.2020	23.12.2020	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	09.01.2020	23.12.2020	34	12	01.01.2020	31.12.2020	100	34
Paderborn-Schloss Neuhaus	PASN	09.01.2020	23.12.2020	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	30
Recklinghausen Bochumer Straße	VREB2	08.01.2020	22.12.2020	30	12	01.01.2020	31.12.2020	98	29
Remscheid Freiheitstraße	REMF	03.01.2020	05.01.2021	28	12	01.01.2020	31.12.2020	100	28
Schwerte Hörder Straße 13	VSCH2	02.01.2020	21.12.2020	33	12	01.01.2020	31.12.2020	100	33
Siegen Sandstraße 15	SIGS3	03.01.2020	05.01.2021	32	12	01.01.2020	31.12.2020	100	32
Witten-Zentrum	WIZE	09.01.2020	06.01.2021	30	12	01.01.2020	31.12.2020	100	31

[1)] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet), siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

rot = >40

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zu kontinuierlichen Messungen (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU“).

Stand: 04.03.2021

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Fachbereich 43
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen

Tel.: **0201/7995-0**
Fax: **0201/7995-1575**

Die Daten sind nach Abschluss freigegeben.

Versionshinweise

Version	Datum	Grund	Status
	15.02.2021	Erstellung	vorläufig
1.0	04.03.2021	Gesamtfreigabe	freigegeben

Hinweise zu den Einheitenerweiterungen

Erweiterung	Bedeutung
(T=B)	Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen
(T=20)	Das Volumen bezieht sich auf 20°C und 1013hPa
(T=293K)	Das Volumen bezieht sich auf 293 Kelvin (entspricht 20°C)

Hinweise zu den Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NWG, BG)

Kennung	Bedeutung
ohne NWG	Diese Messwerte sind Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. Es könnten daher auch negative Werte bis zu -NWG auftreten. Für weitere Berechnungen sind diese Werte zu verwenden!
mit NWG	Bei diesen Messwerten sind Werte mit < Bestimmungsgrenze (BG) als "< #" angegeben, und Werte < Nachweisgrenze als "< NWG". (# = Wert der BG)

Hinweise zum Gerätetyp

KLEINF.	Messungen mit Kleinfilter-Gerät LVS 3
DIGITEL	Messungen mit Digitel-Gerät DHA-80

Hinweise zur Darstellung der Messwerte

Leere Zellen	Schadstoff nicht im Messprogramm
----	Schadstoff nicht im Messprogramm
Ausfall	Geräte oder Laborausfall, Wert < minus Nachweisgrenze

Hinweise zum gewichteten Mittelwert

Die Probenahmezeiten der einzelnen Passivsammlerproben sind unterschiedlich. Die gewichteten Werte berücksichtigen im Gegensatz zu den Mittelwerten diese unterschiedlichen Expositionszeiten. So geht der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der 30 Tage eines Jahres an einem Standort exponiert war, mit dem Faktor 30/365 in den Jahresmittelwert ein, der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der nur 25 Tage exponiert war hingegen mit dem Faktor 25/365.

Air Quality Directive IPR

Messorte 2020

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
AAST	Aachen Adalbertsteinweg	52070	Aachen	Adalbertsteinweg 5	DENW178	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295342	5628790	50,77471	6,09734	170
VACW	Aachen Wilhelmstraße	52070	Aachen	Wilhelmstraße 22/24	DENW207	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295236	5628617	50,77313	6,09576	168
AABU	Aachen-Burtscheid	52066	Aachen	Hein-Görgen-Straße	DENW094	DEZJXX0011A	Aachen	Hintergrund	städtisches Gebiet	295020	5626578	50,75473	6,09383	200
AAHA	Aachen-Haaren	52080	Aachen	Alt-Haarener Straße 18	DENW371	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	297256	5630902	50,79435	6,12311	148
BIAB	Bielefeld August-Bebel-Straße 79	33602	Bielefeld	August-Bebel-Straße 79	DENW412	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468437	5763971	52,02547	8,53997	109
BIKR	Bielefeld Kreuzstraße 7	33602	Bielefeld	Kreuzstraße 7	DENW413	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467788	5762934	52,01611	8,53061	123
BISH3	Bielefeld Stapenhorststraße 14	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 14	DENW414	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467382	5763760	52,02351	8,52462	121
BISH2	Bielefeld Stapenhorststraße 42	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 42	DENW228	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467224	5764032	52,02595	8,52229	126
BIED2	Bielefeld-Innenstadt	33602	Bielefeld	Herforder Straße 1-3	DENW361	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468027	5763809	52,02399	8,53402	114
BIEL	Bielefeld-Ost	33607	Bielefeld	Hermann-Delius-Straße / Ecke Bleichstraße	DENW067	DEZJXX0010A	Bielefeld	Hintergrund	städtisches Gebiet	469011	5763710	52,02316	8,54836	106
BODS	Bochum Dorstener Straße	44809	Bochum	Dorstener Straße 165	DENW384	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374865	5706039	51,49164	7,19749	74
BODO	Bochum Dorstener Straße 229	44809	Bochum	Dorstener Straße 229	DENW406	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374394	5706374	51,49454	7,1906	74
BOHH	Bochum Herner Straße 226	44809	Bochum	Herner Straße 226	DENW407	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375898	5706961	51,50015	7,21204	72
VBOH2	Bochum Herner Straße 385	44807	Bochum	Herner Straße 385	DENW331	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375833	5708184	51,51115	7,21041	70
BOBO	Bonn Bornheimer Straße 35a	53111	Bonn	Bornheimer Straße 35a	DENW176	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365051	5622324	50,73701	7,08754	62
BORE	Bonn Reuterstraße	53115	Bonn	Reuterstraße 24	DENW175	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365683	5620702	50,72258	7,09708	65
BORG	Borken-Gemen	46325	Borken	Pumpenwerk, Lise-Meitner-Straße 4	DENW081	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	353641	5747830	51,86204	6,87447	44
BOK1	Bottrop (Kokerei 1)	46238	Bottrop	In der Welheimer Mark 219	DENW118	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360220	5709467	51,51893	6,98551	40
BOK2	Bottrop (Kokerei 2)	46238	Bottrop	Prosperstraße 350	DENW119	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359177	5709727	51,52101	6,97038	40
BOK3	Bottrop (Kokerei 3)	46238	Bottrop	Prosperstraße / Johannestraße	DENW120	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359555	5710012	51,52366	6,97571	40
BOK4	Bottrop (Kokerei 4)	46238	Bottrop	Am Kämpchen	DENW121	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360095	5709877	51,52258	6,98354	40
VBOT3	Bottrop Peterstraße 9	46236	Bottrop	Peterstraße 9	DENW364	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	355997	5709607	51,5192	6,92443	59
BOTT	Bottrop-Welheim	46238	Bottrop	Welheimer Straße (an der Schule)	DENW021	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359656	5710256	51,52596	6,97688	30
CARA6	Castrop-Rauxel (6)	44579	Castrop-Rauxel	Juliusstraße 7	DENW127	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	vorstädtisches Gebiet	381873	5715157	51,57502	7,29552	58
DHUE	Dinslaken Hünxer Straße	46535	Dinslaken	Hünxer Straße 42	DENW275	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	343590	5714953	51,56398	6,74336	30
VDIN2	Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße 33	46535	Dinslaken	Wilhelm-Lantermann-Straße 33	DENW293	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	343394	5715043	51,56469	6,74051	32
DOB11	Dortmund B1 Westfalendamm	44141	Dortmund	Westfalendamm 190	DENW184	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	396067	5706942	51,50404	7,50251	122
DOB12	Dortmund B1 Rheinlanddamm	44139	Dortmund	Rheinlanddamm 7	DENW185	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394567	5706588	51,50062	7,48101	124
VDOM3	Dortmund Borsigstraße 53	44145	Dortmund	Borsigstraße 53	DENW411	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394525	5709204	51,52409	7,47962	77
VDOM	Dortmund Brackeler Straße	44145	Dortmund	Brackeler Straße 14/16	DENW136	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394797	5709138	51,52354	7,48356	80
DMD2	Dortmund-Eving	44145	Dortmund	Burgweg	DENW008	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	städtisches Gebiet	393014	5710660	51,53689	7,45741	71
DOMA	Dortmund Mallinckrodtstraße 192	44147	Dortmund	Mallinckrodtstraße 192	DENW408	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	392855	5709231	51,52402	7,45555	74
DOMM	Dortmund Märkische Straße 57	44141	Dortmund	Märkische Straße 57	DENW409	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394100	5707159	51,50563	7,47412	111
DOMR	Dortmund Ruhrallee 61	44139	Dortmund	Ruhrallee 61	DENW410	DEZJXX0008A	Dortmund	Vekehr	städtisches Gebiet	393612	5707033	51,50441	7,46712	109
DUUM	Duisburg Bergstraße 48	47137	Duisburg	Bergstraße 48	DENW254	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343895	5704258	51,46789	6,75234	28
DUEH	Duisburg-Ehingen	47259	Duisburg	Hirtenweg, neben dem Bootshaus	DENW105	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	339860	5693360	51,36881	6,69957	41
DUFW	Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	47051	Duisburg	Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DENW376	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344566	5700187	51,43153	6,76396	32
VDUI	Duisburg Kardinal-Galen-Straße	47051	Duisburg	Kardinal-Galen Straße	DENW112	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345137	5700854	51,43769	6,77187	36
DUM2	Duisburg Kiebitzmühlenstraße	47169	Duisburg	Kiebitzmühlenstraße 21	DENW131	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343632	5708528	51,50614	6,74701	27
DUMB	Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	47137	Duisburg	Bahnhofstraße 90	DENW377	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345892	5704064	51,46675	6,78131	27
DUB2	Duisburg-Bruckhausen	47169	Duisburg	Kaiser-Wilhelm-Straße / Ecke Kronstraße	DENW338	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	342769	5706248	51,48549	6,73543	24
DUB3	Duisburg-Bruckhausen Eilperhofstr.	47169	Duisburg	Eilperhofstraße 6	DENW392	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343181	5706754	51,49016	6,74113	30
BUCH	Duisburg-Buchholz	47249	Duisburg	Böhmerstraße (an der Schule)	DENW040	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	344341	5695043	51,38526	6,76297	35
WALS	Duisburg-Walsum	47179	Duisburg	Sonnenstraße	DENW034	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343799	5710505	51,52403	6,74836	17
DNES	Düren Euskirchener Straße	52351	Düren	Euskirchener Straße 16	DENW266	DEZJXX0015A	Rheinisches Braur	Verkehr	städtisches Gebiet	323467	5631040	50,80417	6,49457	143
DUDF3	Düsseldorf (Flughafen 3)	40468	Düsseldorf	Wachholderweg 23	DENW345	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	343313	5682199	51,26957	6,75386	39
DUDF5	Düsseldorf (Flughafen 5)	40880	Ratingen	Rotdorn 2	DENW347	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	347380	5685625	51,30150	6,81059	42
DDBB	Düsseldorf Bernburger Straße	40229	Düsseldorf	Bernburger Straße 44	DENW385	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348840	5674316	51,20023	6,83635	44
DDBG	Düsseldorf Burgunderstraße	40549	Düsseldorf	Burgunderstraße 27	DENW368	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	339310	5677632	51,22743	6,69857	35
DDCS	Düsseldorf Corneliusstraße	40215	Düsseldorf	Corneliusstraße 71	DENW082	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	345124	5675867	51,21317	6,78254	45
DWER	Düsseldorf-Eller	40229	Düsseldorf	Speyerweg (gegenüber von Haus Nr.88/90)	DENW397	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	städtisches Gebiet	347522	5674465	51,20121	6,81745	43
DDKS2	Düsseldorf Kaiserstraße 31	40479	Düsseldorf	Kaiserstraße 31	DENW393	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344940	5678117	51,23333	6,77893	39
DDLB	Düsseldorf Ludenberger Straße	40629	Düsseldorf	Ludenberger Straße 38	DENW340	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348749	5678829	51,24076	6,83315	53
VDSR	Düsseldorf Südring	40221	Düsseldorf	Südring 110	DENW354	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	343604	5674505	51,20051	6,76139	38
DBIL	Düsseldorf-Bilk	40225	Düsseldorf	Merowinger Straße 77	DENW216	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344657	5674693	51,20249	6,77637	42
LOER	Düsseldorf-Lörick	40547	Düsseldorf	Zum Niederkassler Deich	DENW071	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	städtisches Gebiet	341743	5679982	51,24921	6,73235	38
VEME2	Emmerich-Elten Schmidtstraße 3	46446	Emmerich	Schmidtstraße 3	DENW294	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	304531	5750659	51,87241	6,16048	20
ESWE	Eschweiler Auf dem Pesch	52249	Eschweiler	Auf dem Pesch 13	DENW380	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Industrie	städtisches Gebiet	310625	5634159	50,82813	6,31091	131
ESWI	Eschweiler Indestraße	52249	Eschweiler	Indestraße 83	DENW287	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	307301	5633446	50,82063	6,26417	140
EWEA	Essen Abteistraße	45239	Essen	Abteistraße	DENW373	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360982	5694834	51,38769	7,00204	53
EMAL	Essen Alfredstraße 9/11	45130	Essen	Alfredstraße 9/11	DENW161	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361297	5700663	51,44016	7,00429	114
EWER	Essen Brückstraße	45239	Essen	Brückstraße 29	DENW162	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360917	5694890	51,38810	7,00115	53

Messorte 2020

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
VEAE	Essen Gladbecker Straße	45326	Essen	Gladbecker Straße 244	DENW134	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361480	5704858	51,47790	7,00528	50
VEFD3	Essen Hombrucher Straße 21	45139	Essen	Hombrucher Straße 21	DENW171	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	364333	5702501	51,45739	7,04723	108
EKRS	Essen Krayer Straße 213	45307	Essen	Krayer Straße 213	DENW277	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	366652	5703356	51,46561	7,08031	77
EKRU2	Essen Kruppstraße 117	45145	Essen	Kruppstraße 117	DENW399	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360621	5701315	51,44585	6,99432	95
EFRO	Essen-Frohnhausen	45147	Essen	Hausackerstraße 11	DENW215	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	359326	5701056	51,44325	6,97609	102
VESN	Essen-Ost Steeler Straße	45138	Essen	Steeler Straße / Ecke Markgrafenstraße	DENW043	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	363154	5701839	51,45118	7,03053	113
ELAN	Essen-Schuir (LANUV)	45133	Essen	Wallneyer Straße (Gelände des LANUV) 6	DENW247	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	358505	5697033	51,40685	6,96559	155
EVOG	Essen-Vogelheim	45356	Essen	Ecke Hafenstraße / Wildstraße	DENW024	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	städtisches Gebiet	359851	5706977	51,49654	6,98099	40
GEGS	Gelsenkirchen Grothusstraße	45883	Gelsenkirchen	Grothusstraße 76	DENW351	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	365441	5709913	51,52428	7,06035	40
GELS	Gelsenkirchen-Bismarck	45889	Gelsenkirchen	Trinenkamp (Parkplatz am Sportplatz)	DENW022	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	368348	5710878	51,53364	7,10187	30
SCHO3	Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	45896	Gelsenkirchen	Pawiker Straße 10	DENW319	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	364386	5718380	51,60012	7,04188	59
SCHO5	Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	45896	Gelsenkirchen	Fünfhäuserweg 17	DENW321	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	362769	5720061	51,61483	7,01789	58
GGRS2	Gladbeck Grabenstraße 42	45964	Gladbeck	Grabenstraße 42	DENW299	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361226	5715108	51,56989	6,99765	60
GGRS	Gladbeck Grabenstraße 46	45964	Gladbeck	Grabenstraße 46	DENW278	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361237	5715081	51,56964	6,99778	59
GRGG	Grevenbroich-Gustorf	41517	Grevenbroich	St.-Leonhard-Straße	DENW180	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	vorstädtisches Gebiet	328993	5659750	51,06377	6,55945	64
HABE	Hagen Bergischer Ring 32	58095	Hagen	Bergischer Ring 32	DENW404	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393732	5690391	51,35484	7,47385	115
HAEC	Hagen Eckeseyer Str. 7	58089	Hagen	Eckeseyer Straße 7	DENW403	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	392966	5691551	51,36512	7,4625	106
VHAM	Hagen Graf-von-Galen-Ring	58095	Hagen	Graf-von-Galen-Ring 9	DENW133	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393034	5691293	51,36282	7,46355	112
VHAG2	Hagen Märkischer Ring 85	58097	Hagen	Märkischer Ring 85	DENW281	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393983	5691007	51,36042	7,47727	120
VHAL	Halle (Westfalen) Lange Straße	33790	Halle	Lange Straße	DENW222	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	456193	5768071	52,06150	8,3610	130
HAMS	Hamm Münsterstraße	59065	Hamm	Münsterstraße 24	DENW195	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	417721	5727152	51,68929	7,80968	61
VHER3	Herne Recklinghauser Straße 4/6	44653	Herne	Recklinghauser Straße 4/6	DENW369	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	371726	5711834	51,54301	7,15019	38
VHUE2	Hürth Luxemburger Straße 344	50354	Hürth	Luxemburger Straße 344	DENW267	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	351561	5638585	50,87981	6,88992	65
KOBG	Köln Bergisch Gladbacher Straße	51067	Köln	Bergisch Gladbacher Straße 600	DENW358	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	362914	5648347	50,97039	7,04753	53
KODH	Köln Dellbrücker Hauptstraße	51069	Köln	Dellbrücker Hauptstraße 132	DENW303	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	364585	5649173	50,97828	7,07098	63
KAHA	Köln Hahnenstraße 45	50667	Köln	Hahnenstraße 45	DENW400	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355407	5644699	50,93577	6,94213	51
KOHA	Köln Hauptstraße	51143	Köln	Hauptstraße 402	DENW332	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	363235	5638693	50,88371	7,05572	55
KJUS	Köln Justinianstraße	50679	Köln	Justinianstraße 13-15	DENW148	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357927	5644907	50,93827	6,97789	50
KLLW	Köln Lindweilerweg 144	50739	Köln	Lindweilerweg 144	DENW353	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352597	5651393	50,99522	6,89945	47
KNLS	Köln Luxemburger Straße 78	50674	Köln	Luxemburger Straße 78	DENW401	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355065	5643575	50,92558	6,93771	51
VKLS	Köln Luxemburger Straße	50939	Köln	Luxemburger Straße 181-183	DENW336	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	354679	5642989	50,92022	6,93246	56
KNEU	Köln Neumarkt	50667	Köln	Neumarkt 25	DENW151	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355810	5644666	50,93558	6,94787	56
VKTU	Köln Turiner Straße	50668	Köln	Turiner Straße 19	DENW212	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	356533	5645947	50,94727	6,95765	55
CHOR	Köln-Chorweiler	50765	Köln	Fühlinger Weg	DENW053	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	351630	5654105	51,01934	6,88457	46
KGOD	Köln-Godorf	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße 73	DENW147	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357494	5634989	50,84895	6,97578	54
KGOJU	Köln-Godorf Judenpfad	50997	Köln	Judenpfad 76	DENW388	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	357912	5636946	50,86673	6,98084	47
KGOBI	Köln-Godorf OBI	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße / Otto-Hahn-Straße	DENW387	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357464	5636052	50,85848	6,97481	52
KMEB	Köln-Meschenich Brühler Landstraße	50997	Köln	Brühler Landstraße 450	DENW297	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	353948	5636203	50,85904	6,92478	60
KWEI	Köln-Weiden	50858	Köln	Aachener Straße 1253	DENW219	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	347906	5645173	50,93810	6,83526	65
KRHA	Krefeld (Hafen)	47809	Krefeld	Hentrichstraße	DENW116	DEZJXX0018S	Krefeld	Industrie	vorstädtisches Gebiet	337735	5690498	51,34257	6,67019	34
KRKS	Krefeld Kölner Straße 209	47805	Krefeld	Kölner Straße 209	DENW251	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	330997	5687965	51,31786	6,57468	42
KROR	Krefeld Oranierring	47798	Krefeld	Oranierring 54	DENW252	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	329633	5690517	51,34039	6,55397	41
LASS	Langenfeld Schneiderstraße	40764	Langenfeld	Schneiderstraße 10	DENW232	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357870	5665132	51,11996	6,96921	57
LUMI	Lünen Frydagstraße	44536	Lünen	Frydagstraße 22	DENW378	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	394298	5719106	51,61306	7,47339	51
LUEV	Lünen Viktoriastraße	44532	Lünen	Viktoriastraße 5	DENW246	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	397718	5718520	51,60846	7,52295	54
NIED	Lünen-Niederaden	44532	Lünen	Kreisstraße (Schule)	DENW006	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	400926	5716653	51,59221	7,56976	59
VMEB3	Mettmann Breite Straße 5	40822	Mettmann	Breite Straße 5	DENW394	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	358924	5679568	51,25000	6,97853	116
MGHO	Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	41069	Mönchengladbach	Aachener Straße 426/428	DENW165	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Verkehr	städtisches Gebiet	318984	5673302	51,18244	6,40995	78
MGRH	Mönchengladbach-Rheydt	41239	Mönchengladbach	Urftstraße / Ecke Hubertusstraße	DENW096	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	319970	5670169	51,15461	6,42561	83
VMHA	Mülheim Aktienstraße	45473	Mülheim	Aktienstraße 152	DENW187	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	353778	5700980	51,44111	6,89604	80
MHKS	Mülheim Kölner Straße (B1)	45481	Mülheim a.d. Ruhr	Kölner Straße 387	DENW305	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	351272	5692925	51,36808	6,86339	74
STYR	Mülheim-Styrum	45476	Mülheim	Neustadtstraße (am Sportplatz)	DENW038	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	städtisches Gebiet	351664	5702415	51,45346	6,86505	39
VMSB	Münster Bült	48143	Münster	Bült 18	DENW269	DEZJXX0003A	Münster	Verkehr	städtisches Gebiet	405967	5757846	51,96334	7,63136	63
VMS2	Münster Weseler Straße	48151	Münster	Weseler Straße 38/40	DENW260	DEZJXX0003A	Münster	Verkehr	städtisches Gebiet	405123	5756742	51,95328	7,61938	66
MSGE	Münster-Geist	48151	Münster	Gut Insel (Gelände der Ludwig-Erhard-Schule	DENW095	DEZJXX0003A	Münster	Hintergrund	städtisches Gebiet	404552	5754890	51,93654	7,61158	64
VNEB	Neuss Batteriestraße	41460	Neuss	Batteriestraße	DENW290	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338863	5674680	51,20077	6,6935	34
VNEM2	Neuss Friedrichstraße 29	41460	Neuss	Friedrichstraße 29	DENW172	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338769	5673926	51,19397	6,6925	40
NEKS	Neuss Krefelder Straße	41460	Neuss	Krefelder Straße 25	DENW289	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338276	5674870	51,20235	6,68502	42
NIZI	Niederzier	52382	Niederzier	Treibbachstraße (am Feuerwehrgerätehaus)	DENW074	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	ländlich stadtnah	321990	5639919	50,88348	6,46931	105
OBDU	Oberhausen Duisburger Straße 210	46049	Oberhausen	Duisburger Straße 210	DENW402	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	350179	5705240	51,47845	6,8425	33
VOBM2	Oberhausen Mülheimer Straße 116	46045	Oberhausen	Mülheimer Straße 116/118	DENW209	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	351658	5704814	51,47501	6,86395	42
OVHS	Overath Hauptstraße 55	51491	Overath	Hauptstraße 55	DENW213	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	379543	5643754	50,93282	7,28576	92

Messorte 2020

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
PABA	Paderborn Bahnhofstraße	33102	Paderborn	Bahnhofstraße 11	DENW157	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482319	5729323	51,71456	8,74408	121
PAFR	Paderborn Friedrichstraße 29	33102	Paderborn	Friedrichstraße 29	DENW158	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482531	5729791	51,71878	8,74712	118
PASN	Paderborn-Schloss Neuhaus	33104	Paderborn	Residenzstraße 10	DENW363	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	480104	5732567	51,74366	8,71182	105
VREB2	Recklinghausen Bochumer Straße	45663	Recklinghausen	Bochumer Straße 65	DENW296	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	376194	5715533	51,57721	7,21334	54
REMF	Remscheid Freiheitstraße	42853	Remscheid	Freiheitstraße 140	DENW166	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	372922	5671195	51,17804	7,18195	315
SHW2	Schwerte	58239	Schwerte	Konrad-Zuse-Straße	DENW179	DEZJXX0005A	Hagen	Hintergrund	städtisches Gebiet	401482	5700688	51,4488	7,58225	118
VSCH2	Schwerte Hörder Straße 13	58239	Schwerte	Hörder Straße 13	DENW365	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	400180	5700482	51,44668	7,56352	128
SIGS3	Siegen Sandstraße 15	57072	Siegen	Sandstraße 15	DENW360	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	431109	5636447	50,87566	8,0208	243
EIFE	Simmerath (Eifel)	52152	Simmerath	An der B399 ca. 6km von Simmerath	DENW064	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich regional	307805	5614792	50,65323	6,28101	580
SOES	Soest-Ost	59494	Soest	Enkesen Weg	DENW068	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	440954	5713633	51,57068	8,14802	108
STOB	Stolberg Brauereistraße	52222	Stolberg	Brauereistraße 20		DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304646	5627156	50,76324	6,22985	
STOH	Stolberg Heinrich-Böll-Platz	52222	Stolberg	Heinrich-Böll-Platz	DENW245	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304846	5627321	50,76482	6,23259	195
WIM3	Witten-Mitte	58452	Witten	Bergerstraße 25	DENW375	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	384167	5699311	51,43314	7,33362	93
WIZE	Witten-Zentrum	58452	Witten	Ruhrstraße 13-15	DENW239	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	384432	5699869	51,4382	7,3373	105
VWEL	Wuppertal Gathe	42107	Wuppertal	Gathe / Wilhelmstraße	DENW189	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	370737	5680445	51,26068	7,14738	158
WULA	Wuppertal-Langerfeld	42389	Wuppertal	Am Buchenloh	DENW114	DEZJXX0002A	Wuppertal	Hintergrund	städtisches Gebiet	376676	5682182	51,27761	7,23185	186
Sondermessstelle														
EKRU1	Essen Kruppstraße 94-96	45145	Essen	Kruppstraße 94-96	DENW398	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360631	5701357	51,44623	6,99445	95

Stand: 04.03.2021