Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

Diskontinuierliche Immissionsuntersuchungen 2021

Fachbereich 43

letzte Änderung: 04.05.2022 Vers. 1.0

Inhalt der Datei

Einzelwerte

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- $PM_{2,5}$
- PM_{10} und Inhaltsstoffe
- BaP Monatswerte
- 7 PAK Einzelwerte
- Levoglucosan
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)

Jahreskenngrößen

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- PM_{10}/$PM_{2,5}$ u. Inhaltsstoffe
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler

Hinweise

- Allgemeine Hinweise
- Tabelle der Messorte
- Verfahrensbeschreibung

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379604	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,74	0,61	1,37	0,50
2020379605	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,73	0,62	1,38	0,51
2020381026	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	1,05	2,15	0,49	1,16	0,46
2020381027	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	1,07	2,18	0,49	1,08	0,41
2021384222	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	1,11	2,63	0,62	1,24	0,40
2021384223	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	1,19	2,84	0,73	1,62	0,55
2021385362	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	1,08	2,71	0,59	1,16	0,41
2021385361	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	0,94	2,39	0,50	0,98	0,35
2021387481	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	0,83	2,09	0,55	1,08	0,37
2021387480	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	0,79	1,90	0,49	0,95	0,33
2021389211	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	0,52	1,66	0,40	0,77	0,28
2021389210	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	0,51	1,63	0,39	0,77	0,27
2021391352	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	0,60	2,95	0,67	1,48	0,56
2021391353	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	0,59	2,86	0,64	1,41	0,54
2021393263	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	0,71	2,69	0,55	1,22	0,44
2021393262	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	0,71	2,71	0,57	1,31	0,48
2021395426	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,62	0,60	1,42	0,49
2021395425	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,63	0,59	1,40	0,48
2021397496	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	0,78	3,12	0,82	1,62	0,59
2021397495	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	0,79	3,15	0,82	1,62	0,58
2021399778	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	0,81	2,50	0,70	1,31	0,53
2021399779	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	0,81	2,54	0,70	1,32	0,53
2021402045	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	0,99	2,43	0,70	1,25	0,49
2021402046	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	0,99	2,39	0,69	1,23	0,48
2021404467	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	1,01	3,10	0,65	1,41	0,55
2021404466	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	1,02	3,10	0,67	1,42	0,54
2021405623	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,85	2,48	0,49	1,16	0,43
2021405624	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,89	2,61	0,52	1,24	0,45
2020380982	BOK1	22.12.2020	21.01.2021	1,03	1,53	0,48	1,50	0,55
2020380983	BOK1	22.12.2020	21.01.2021	1,01	1,45	0,46	1,43	0,53
2021383165	BOK1	21.01.2021	23.02.2021	1,45	2,18	0,78	2,37	0,85
2021383164	BOK1	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385314	BOK1	23.02.2021	23.03.2021	1,22	2,19	0,63	1,89	0,65
2021385315	BOK1	23.02.2021	23.03.2021	1,29	2,36	0,65	1,97	0,70
2021387453	BOK1	23.03.2021	23.04.2021	1,28	2,74	0,80	2,42	0,82
2021387452	BOK1	23.03.2021	23.04.2021	1,21	2,69	0,72	2,15	0,68
2021389243	BOK1	23.04.2021	27.05.2021	1,70	1,58	0,51	1,61	0,60
2021389242	BOK1	23.04.2021	27.05.2021	1,74	1,64	0,53	1,70	0,61
2021391329	BOK1	27.05.2021	29.06.2021	1,14	2,51	0,58	1,79	0,62
2021391330	BOK1	27.05.2021	29.06.2021	1,13	2,58	0,63	2,00	0,73
2021393242	BOK1	29.06.2021	29.07.2021	0,65	3,09	0,59	1,77	0,62
2021393243	BOK1	29.06.2021	29.07.2021	0,64	3,00	0,57	1,72	0,61
2021395405	BOK1	29.07.2021	02.09.2021	0,76	3,35	0,73	2,17	0,74
2021395406	BOK1	29.07.2021	02.09.2021	0,73	3,23	0,72	2,17	0,74
2021397513	BOK1	02.09.2021	28.09.2021	1,25	4,18	0,90	2,61	0,92
2021397514	BOK1	02.09.2021	28.09.2021	1,17	3,90	0,87	2,52	0,89
2021399746	BOK1	28.09.2021	26.10.2021	1,06	2,82	0,65	1,92	0,69
2021399747	BOK1	28.09.2021	26.10.2021	1,06	2,84	0,66	1,91	0,68
2021402023	BOK1	26.10.2021	30.11.2021	1,06	2,54	0,72	2,22	0,81
2021402022	BOK1	26.10.2021	30.11.2021	1,04	2,53	0,60	1,78	0,64
2021404441	BOK1	30.11.2021	21.12.2021	1,07	2,36	0,66	1,99	0,70
2021404442	BOK1	30.11.2021	21.12.2021	1,08	2,34	0,66	2,00	0,72
2021405593	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,26	1,95	0,41	1,23	0,44
2021405592	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,31	2,07	0,46	1,39	0,49
2020380984	BOK2	22.12.2020	21.01.2021	1,48	1,25	0,39	1,21	0,43
2020380985	BOK2	22.12.2020	21.01.2021	1,72	1,41	0,45	1,41	0,50
2021383167	BOK2	21.01.2021	23.02.2021	4,09	1,91	0,61	1,94	0,69
2021383166	BOK2	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385316	BOK2	23.02.2021	23.03.2021	1,61	1,47	0,53	1,71	0,60
2021385317	BOK2	23.02.2021	23.03.2021	1,49	1,39	0,48	1,54	0,55
2021387454	BOK2	23.03.2021	23.04.2021	1,16	1,47	0,59	1,89	0,61
2021387455	BOK2	23.03.2021	23.04.2021	1,20	1,53	0,65	2,16	0,74

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379604	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,74	0,61	1,37	0,50
2020379605	BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,73	0,62	1,38	0,51
2020381026	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	1,05	2,15	0,49	1,16	0,46
2020381027	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	1,07	2,18	0,49	1,08	<0,43
2021384222	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	1,11	2,63	0,62	1,24	<0,48
2021384223	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	1,19	2,84	0,73	1,62	0,55
2021385362	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	1,08	2,71	0,59	1,16	0,41
2021385361	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	0,94	2,39	0,50	0,98	0,35
2021387481	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	0,83	2,09	0,55	1,08	<0,40
2021387480	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	0,79	1,90	0,49	0,95	<0,40
2021389211	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	0,52	1,66	0,40	0,77	<0,32
2021389210	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	0,51	1,63	0,39	0,77	<0,32
2021391352	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	0,60	2,95	0,67	1,48	0,56
2021391353	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	0,59	2,86	0,64	1,41	0,54
2021393263	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	0,71	2,69	0,55	1,22	0,44
2021393262	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	0,71	2,71	0,57	1,31	0,48
2021395426	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,62	0,60	1,42	0,49
2021395425	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,63	0,59	1,40	0,48
2021397496	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	0,78	3,12	0,82	1,62	0,59
2021397495	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	0,79	3,15	0,82	1,62	0,58
2021399778	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	0,81	2,50	0,70	1,31	0,53
2021399779	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	0,81	2,54	0,70	1,32	0,53
2021402045	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	0,99	2,43	0,70	1,25	0,49
2021402046	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	0,99	2,39	0,69	1,23	0,48
2021404467	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	1,01	3,10	0,65	1,41	0,55
2021404466	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	1,02	3,10	0,67	1,42	0,54
2021405623	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,85	2,48	0,49	1,16	0,43
2021405624	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,89	2,61	0,52	1,24	0,45
2020380982	BOK1	22.12.2020	21.01.2021	1,03	1,53	0,48	1,50	0,55
2020380983	BOK1	22.12.2020	21.01.2021	1,01	1,45	0,46	1,43	0,53
2021383165	BOK1	21.01.2021	23.02.2021	1,45	2,18	0,78	2,37	0,85
2021383164	BOK1	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385314	BOK1	23.02.2021	23.03.2021	1,22	2,19	0,63	1,89	0,65
2021385315	BOK1	23.02.2021	23.03.2021	1,29	2,36	0,65	1,97	0,70
2021387453	BOK1	23.03.2021	23.04.2021	1,28	2,74	0,80	2,42	0,82
2021387452	BOK1	23.03.2021	23.04.2021	1,21	2,69	0,72	2,15	0,68
2021389243	BOK1	23.04.2021	27.05.2021	1,70	1,58	0,51	1,61	0,60
2021389242	BOK1	23.04.2021	27.05.2021	1,74	1,64	0,53	1,70	0,61
2021391329	BOK1	27.05.2021	29.06.2021	1,14	2,51	0,58	1,79	0,62
2021391330	BOK1	27.05.2021	29.06.2021	1,13	2,58	0,63	2,00	0,73
2021393242	BOK1	29.06.2021	29.07.2021	0,65	3,09	0,59	1,77	0,62
2021393243	BOK1	29.06.2021	29.07.2021	0,64	3,00	0,57	1,72	0,61
2021395405	BOK1	29.07.2021	02.09.2021	0,76	3,35	0,73	2,17	0,74
2021395406	BOK1	29.07.2021	02.09.2021	0,73	3,23	0,72	2,17	0,74
2021397513	BOK1	02.09.2021	28.09.2021	1,25	4,18	0,90	2,61	0,92
2021397514	BOK1	02.09.2021	28.09.2021	1,17	3,90	0,87	2,52	0,89
2021399746	BOK1	28.09.2021	26.10.2021	1,06	2,82	0,65	1,92	0,69
2021399747	BOK1	28.09.2021	26.10.2021	1,06	2,84	0,66	1,91	0,68
2021402023	BOK1	26.10.2021	30.11.2021	1,06	2,54	0,72	2,22	0,81
2021402022	BOK1	26.10.2021	30.11.2021	1,04	2,53	0,60	1,78	0,64
2021404441	BOK1	30.11.2021	21.12.2021	1,07	2,36	0,66	1,99	0,70
2021404442	BOK1	30.11.2021	21.12.2021	1,08	2,34	0,66	2,00	0,72
2021405593	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,26	1,95	0,41	1,23	0,44
2021405592	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,31	2,07	0,46	1,39	0,49
2020380984	BOK2	22.12.2020	21.01.2021	1,48	1,25	0,39	1,21	0,43
2020380985	BOK2	22.12.2020	21.01.2021	1,72	1,41	0,45	1,41	0,50
2021383167	BOK2	21.01.2021	23.02.2021	4,09	1,91	0,61	1,94	0,69
2021383166	BOK2	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385316	BOK2	23.02.2021	23.03.2021	1,61	1,47	0,53	1,71	0,60
2021385317	BOK2	23.02.2021	23.03.2021	1,49	1,39	0,48	1,54	0,55
2021387454	BOK2	23.03.2021	23.04.2021	1,16	1,47	0,59	1,89	0,61
2021387455	BOK2	23.03.2021	23.04.2021	1,20	1,53	0,65	2,16	0,74

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021389244	BOK2	23.04.2021	27.05.2021	2,73	1,51	0,57	1,81	0,65
2021389245	BOK2	23.04.2021	27.05.2021	2,45	1,40	0,53	1,80	0,66
2021391331	BOK2	27.05.2021	29.06.2021	2,10	1,52	0,48	1,56	0,55
2021391332	BOK2	27.05.2021	29.06.2021	2,06	1,49	0,44	1,43	0,49
2021393244	BOK2	29.06.2021	29.07.2021	1,45	2,02	0,55	1,80	0,61
2021393245	BOK2	29.06.2021	29.07.2021	1,37	1,83	0,53	1,78	0,62
2021395407	BOK2	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395408	BOK2	29.07.2021	02.09.2021	1,16	1,64	0,62	2,04	0,71
2021397515	BOK2	02.09.2021	28.09.2021	1,56	2,15	0,78	2,45	0,83
2021397516	BOK2	02.09.2021	28.09.2021	1,56	2,12	0,76	2,40	0,81
2021399748	BOK2	28.09.2021	26.10.2021	2,16	1,83	0,68	2,22	0,75
2021399749	BOK2	28.09.2021	26.10.2021	2,16	1,85	0,67	2,19	0,75
2021402024	BOK2	26.10.2021	30.11.2021	1,97	2,01	0,74	2,37	0,79
2021402025	BOK2	26.10.2021	30.11.2021	2,03	2,02	0,70	2,19	0,74
2021404443	BOK2	30.11.2021	21.12.2021	2,03	1,68	0,66	2,13	0,70
2021404444	BOK2	30.11.2021	21.12.2021	2,14	1,75	0,67	2,18	0,71
2021405595	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,79	1,34	0,35	1,10	0,39
2021405594	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,80	1,35	0,34	1,09	0,38
2020380987	BOK3	22.12.2020	21.01.2021	3,24	1,59	0,41	1,32	0,48
2020380986	BOK3	22.12.2020	21.01.2021	3,15	1,59	0,41	1,30	0,46
2021383168	BOK3	21.01.2021	23.02.2021	3,28	2,15	0,62	1,94	0,69
2021383169	BOK3	21.01.2021	23.02.2021	3,44	2,21	0,64	1,99	0,71
2021385318	BOK3	23.02.2021	23.03.2021	2,36	1,75	0,49	1,57	0,56
2021385319	BOK3	23.02.2021	23.03.2021	2,49	1,78	0,48	1,56	0,54
2021387457	BOK3	23.03.2021	23.04.2021	1,81	1,99	0,53	1,64	0,54
2021387456	BOK3	23.03.2021	23.04.2021	1,83	2,01	0,51	1,61	0,53
2021389247	BOK3	23.04.2021	27.05.2021	5,62	1,70	0,45	1,57	0,60
2021389246	BOK3	23.04.2021	27.05.2021	5,85	1,75	0,47	1,61	0,62
2021391333	BOK3	27.05.2021	29.06.2021	1,32	1,77	0,46	1,45	0,51
2021391334	BOK3	27.05.2021	29.06.2021	1,30	1,73	0,45	1,39	0,48
2021393247	BOK3	29.06.2021	29.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393246	BOK3	29.06.2021	29.07.2021	1,21	2,09	0,50	1,61	0,56
2021395409	BOK3	29.07.2021	02.09.2021	1,19	1,92	0,56	1,81	0,63
2021395410	BOK3	29.07.2021	02.09.2021	1,20	1,91	0,57	1,84	0,64
2021397518	BOK3	02.09.2021	28.09.2021	1,40	2,57	0,71	2,13	0,76
2021397517	BOK3	02.09.2021	28.09.2021	1,41	2,62	0,72	2,19	0,77
2021399751	BOK3	28.09.2021	26.10.2021	2,79	2,39	0,61	1,97	0,68
2021399750	BOK3	28.09.2021	26.10.2021	2,82	2,43	0,61	1,97	0,69
2021402027	BOK3	26.10.2021	30.11.2021	2,06	2,29	0,60	1,90	0,66
2021402026	BOK3	26.10.2021	30.11.2021	2,12	2,35	0,60	1,90	0,67
2021404445	BOK3	30.11.2021	21.12.2021	2,21	2,03	0,65	2,12	0,73
2021404446	BOK3	30.11.2021	21.12.2021	2,15	2,00	0,64	2,09	0,71
2021405596	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,50	1,55	0,35	1,12	0,41
2021405597	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,53	1,56	0,35	1,14	0,42
2020380989	BOK4	22.12.2020	21.01.2021	1,18	1,69	0,50	1,54	0,58
2020380988	BOK4	22.12.2020	21.01.2021	1,25	1,75	0,50	1,54	0,57
2021383171	BOK4	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383170	BOK4	21.01.2021	23.02.2021	1,94	2,58	0,73	2,18	0,80
2021385321	BOK4	23.02.2021	23.03.2021	1,44	2,26	0,59	1,88	0,68
2021385320	BOK4	23.02.2021	23.03.2021	1,37	2,08	0,56	1,74	0,62
2021387458	BOK4	23.03.2021	23.04.2021	1,42	2,37	0,65	1,98	0,65
2021387459	BOK4	23.03.2021	23.04.2021	1,40	2,27	0,67	2,07	0,68
2021389249	BOK4	23.04.2021	27.05.2021	3,69	1,88	0,48	1,55	0,60
2021389248	BOK4	23.04.2021	27.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391336	BOK4	27.05.2021	29.06.2021	0,81	1,96	0,49	1,52	0,54
2021391335	BOK4	27.05.2021	29.06.2021	0,81	1,97	0,50	1,55	0,54
2021393248	BOK4	29.06.2021	29.07.2021	0,66	2,41	0,55	1,72	0,62
2021393249	BOK4	29.06.2021	29.07.2021	0,66	2,41	0,53	1,63	0,58
2021395411	BOK4	29.07.2021	02.09.2021	0,83	2,25	0,61	1,88	0,65
2021395412	BOK4	29.07.2021	02.09.2021	0,83	2,25	0,61	1,89	0,66
2021397520	BOK4	02.09.2021	28.09.2021	1,24	3,03	0,80	2,38	0,84
2021397519	BOK4	02.09.2021	28.09.2021	1,31	3,25	0,86	2,54	0,89

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021389244	BOK2	23.04.2021	27.05.2021	2,73	1,51	0,57	1,81	0,65
2021389245	BOK2	23.04.2021	27.05.2021	2,45	1,40	0,53	1,80	0,66
2021391331	BOK2	27.05.2021	29.06.2021	2,10	1,52	0,48	1,56	0,55
2021391332	BOK2	27.05.2021	29.06.2021	2,06	1,49	0,44	1,43	0,49
2021393244	BOK2	29.06.2021	29.07.2021	1,45	2,02	0,55	1,80	0,61
2021393245	BOK2	29.06.2021	29.07.2021	1,37	1,83	0,53	1,78	0,62
2021395407	BOK2	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395408	BOK2	29.07.2021	02.09.2021	1,16	1,64	0,62	2,04	0,71
2021397515	BOK2	02.09.2021	28.09.2021	1,56	2,15	0,78	2,45	0,83
2021397516	BOK2	02.09.2021	28.09.2021	1,56	2,12	0,76	2,40	0,81
2021399748	BOK2	28.09.2021	26.10.2021	2,16	1,83	0,68	2,22	0,75
2021399749	BOK2	28.09.2021	26.10.2021	2,16	1,85	0,67	2,19	0,75
2021402024	BOK2	26.10.2021	30.11.2021	1,97	2,01	0,74	2,37	0,79
2021402025	BOK2	26.10.2021	30.11.2021	2,03	2,02	0,70	2,19	0,74
2021404443	BOK2	30.11.2021	21.12.2021	2,03	1,68	0,66	2,13	0,70
2021404444	BOK2	30.11.2021	21.12.2021	2,14	1,75	0,67	2,18	0,71
2021405595	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,79	1,34	0,35	1,10	0,39
2021405594	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,80	1,35	0,34	1,09	0,38
2020380987	BOK3	22.12.2020	21.01.2021	3,24	1,59	0,41	1,32	0,48
2020380986	BOK3	22.12.2020	21.01.2021	3,15	1,59	0,41	1,30	0,46
2021383168	BOK3	21.01.2021	23.02.2021	3,28	2,15	0,62	1,94	0,69
2021383169	BOK3	21.01.2021	23.02.2021	3,44	2,21	0,64	1,99	0,71
2021385318	BOK3	23.02.2021	23.03.2021	2,36	1,75	0,49	1,57	0,56
2021385319	BOK3	23.02.2021	23.03.2021	2,49	1,78	0,48	1,56	0,54
2021387457	BOK3	23.03.2021	23.04.2021	1,81	1,99	0,53	1,64	0,54
2021387456	BOK3	23.03.2021	23.04.2021	1,83	2,01	0,51	1,61	0,53
2021389247	BOK3	23.04.2021	27.05.2021	5,62	1,70	0,45	1,57	0,60
2021389246	BOK3	23.04.2021	27.05.2021	5,85	1,75	0,47	1,61	0,62
2021391333	BOK3	27.05.2021	29.06.2021	1,32	1,77	0,46	1,45	0,51
2021391334	BOK3	27.05.2021	29.06.2021	1,30	1,73	0,45	1,39	0,48
2021393247	BOK3	29.06.2021	29.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393246	BOK3	29.06.2021	29.07.2021	1,21	2,09	0,50	1,61	0,56
2021395409	BOK3	29.07.2021	02.09.2021	1,19	1,92	0,56	1,81	0,63
2021395410	BOK3	29.07.2021	02.09.2021	1,20	1,91	0,57	1,84	0,64
2021397518	BOK3	02.09.2021	28.09.2021	1,40	2,57	0,71	2,13	0,76
2021397517	BOK3	02.09.2021	28.09.2021	1,41	2,62	0,72	2,19	0,77
2021399751	BOK3	28.09.2021	26.10.2021	2,79	2,39	0,61	1,97	0,68
2021399750	BOK3	28.09.2021	26.10.2021	2,82	2,43	0,61	1,97	0,69
2021402027	BOK3	26.10.2021	30.11.2021	2,06	2,29	0,60	1,90	0,66
2021402026	BOK3	26.10.2021	30.11.2021	2,12	2,35	0,60	1,90	0,67
2021404445	BOK3	30.11.2021	21.12.2021	2,21	2,03	0,65	2,12	0,73
2021404446	BOK3	30.11.2021	21.12.2021	2,15	2,00	0,64	2,09	0,71
2021405596	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,50	1,55	0,35	1,12	0,41
2021405597	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,53	1,56	0,35	1,14	0,42
2020380989	BOK4	22.12.2020	21.01.2021	1,18	1,69	0,50	1,54	0,58
2020380988	BOK4	22.12.2020	21.01.2021	1,25	1,75	0,50	1,54	0,57
2021383171	BOK4	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383170	BOK4	21.01.2021	23.02.2021	1,94	2,58	0,73	2,18	0,80
2021385321	BOK4	23.02.2021	23.03.2021	1,44	2,26	0,59	1,88	0,68
2021385320	BOK4	23.02.2021	23.03.2021	1,37	2,08	0,56	1,74	0,62
2021387458	BOK4	23.03.2021	23.04.2021	1,42	2,37	0,65	1,98	0,65
2021387459	BOK4	23.03.2021	23.04.2021	1,40	2,27	0,67	2,07	0,68
2021389249	BOK4	23.04.2021	27.05.2021	3,69	1,88	0,48	1,55	0,60
2021389248	BOK4	23.04.2021	27.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391336	BOK4	27.05.2021	29.06.2021	0,81	1,96	0,49	1,52	0,54
2021391335	BOK4	27.05.2021	29.06.2021	0,81	1,97	0,50	1,55	0,54
2021393248	BOK4	29.06.2021	29.07.2021	0,66	2,41	0,55	1,72	0,62
2021393249	BOK4	29.06.2021	29.07.2021	0,66	2,41	0,53	1,63	0,58
2021395411	BOK4	29.07.2021	02.09.2021	0,83	2,25	0,61	1,88	0,65
2021395412	BOK4	29.07.2021	02.09.2021	0,83	2,25	0,61	1,89	0,66
2021397520	BOK4	02.09.2021	28.09.2021	1,24	3,03	0,80	2,38	0,84
2021397519	BOK4	02.09.2021	28.09.2021	1,31	3,25	0,86	2,54	0,89

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021399753	BOK4	28.09.2021	26.10.2021	1,31	2,89	0,66	2,02	0,71
2021399752	BOK4	28.09.2021	26.10.2021	1,30	2,87	0,67	2,04	0,73
2021402029	BOK4	26.10.2021	30.11.2021	1,27	3,05	0,68	2,07	0,74
2021402028	BOK4	26.10.2021	30.11.2021	1,28	3,08	0,72	2,18	0,76
2021404448	BOK4	30.11.2021	21.12.2021	1,03	2,31	0,65	1,99	0,70
2021404447	BOK4	30.11.2021	21.12.2021	1,06	2,33	0,64	2,04	0,72
2021405599	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,16	1,86	0,43	1,34	0,48
2021405598	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,15	1,85	0,42	1,33	0,47
2020379602	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,01	2,10	0,49	1,22	0,46
2020379603	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,18	0,49	1,18	0,44
2020381024	BORE	07.01.2021	02.02.2021	1,09	1,81	0,42	0,98	0,38
2020381025	BORE	07.01.2021	02.02.2021	1,05	1,67	0,40	1,01	0,41
2021384221	BORE	02.02.2021	25.02.2021	1,18	2,21	0,50	1,01	0,33
2021384220	BORE	02.02.2021	25.02.2021	1,15	2,19	0,47	0,99	0,32
2021385360	BORE	25.02.2021	30.03.2021	1,08	2,37	0,50	1,04	0,36
2021385359	BORE	25.02.2021	30.03.2021	1,02	2,23	0,46	0,93	0,32
2021387478	BORE	30.03.2021	27.04.2021	0,94	2,14	0,53	1,03	0,36
2021387479	BORE	30.03.2021	27.04.2021	0,96	2,19	0,52	1,03	0,36
2021389209	BORE	27.04.2021	01.06.2021	0,49	1,29	0,29	0,58	0,21
2021389208	BORE	27.04.2021	01.06.2021	0,50	1,30	0,30	0,63	0,23
2021391351	BORE	01.06.2021	01.07.2021	0,62	2,60	0,59	1,39	0,52
2021391350	BORE	01.06.2021	01.07.2021	0,60	2,55	0,59	1,43	0,55
2021393260	BORE	01.07.2021	02.08.2021	0,67	2,02	0,45	1,15	0,41
2021393261	BORE	01.07.2021	02.08.2021	0,64	2,02	0,49	1,31	0,46
2021395423	BORE	02.08.2021	31.08.2021	0,60	2,28	0,51	1,28	0,45
2021395424	BORE	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,24	0,50	1,27	0,46
2021397494	BORE	31.08.2021	30.09.2021	0,84	2,94	0,69	1,40	0,51
2021397493	BORE	31.08.2021	30.09.2021	0,83	2,96	0,70	1,41	0,51
2021399776	BORE	30.09.2021	26.10.2021	0,78	2,05	0,56	1,16	0,46
2021399777	BORE	30.09.2021	26.10.2021	0,78	2,04	0,57	1,17	0,44
2021402044	BORE	26.10.2021	02.12.2021	0,95	1,89	0,52	1,04	0,40
2021402043	BORE	26.10.2021	02.12.2021	0,96	1,92	0,53	1,05	0,41
2021404464	BORE	02.12.2021	30.12.2021	0,96	2,35	0,51	1,18	0,44
2021404465	BORE	02.12.2021	30.12.2021	0,92	2,24	0,50	1,15	0,45
2021405622	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,84	1,97	0,40	1,02	0,39
2021405621	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,88	2,05	0,43	1,07	0,40
2020380980	BOTT	22.12.2020	21.01.2021	1,60	1,17	0,37	1,23	0,47
2020380981	BOTT	22.12.2020	21.01.2021	1,64	1,20	0,38	1,25	0,48
2021383163	BOTT	21.01.2021	23.02.2021	2,05	1,68	0,55	1,73	0,62
2021383162	BOTT	21.01.2021	23.02.2021	2,04	1,65	0,55	1,73	0,61
2021385313	BOTT	23.02.2021	23.03.2021	1,42	1,31	0,41	1,31	0,47
2021385312	BOTT	23.02.2021	23.03.2021	1,42	1,35	0,41	1,36	0,50
2021387450	BOTT	23.03.2021	23.04.2021	1,10	1,47	0,46	1,42	0,45
2021387451	BOTT	23.03.2021	23.04.2021	1,09	1,41	0,49	1,53	0,49
2021389240	BOTT	23.04.2021	27.05.2021	2,03	1,12	0,40	1,34	0,53
2021389241	BOTT	23.04.2021	27.05.2021	1,99	1,05	0,37	1,26	0,48
2021391327	BOTT	27.05.2021	29.06.2021	0,73	1,31	0,42	1,33	0,51
2021391328	BOTT	27.05.2021	29.06.2021	0,75	1,36	0,41	1,32	0,50
2021393241	BOTT	29.06.2021	29.07.2021	0,66	1,71	0,46	1,53	0,55
2021393240	BOTT	29.06.2021	29.07.2021	0,67	1,75	0,50	1,69	0,61
2021395403	BOTT	29.07.2021	02.09.2021	0,74	1,59	0,54	1,77	0,62
2021395404	BOTT	29.07.2021	02.09.2021	0,75	1,57	0,51	1,66	0,59
2021397511	BOTT	02.09.2021	28.09.2021	1,05	2,19	0,64	1,95	0,69
2021397512	BOTT	02.09.2021	28.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021399745	BOTT	28.09.2021	26.10.2021	1,61	1,88	0,54	1,73	0,61
2021399744	BOTT	28.09.2021	26.10.2021	1,59	1,85	0,54	1,71	0,61
2021402021	BOTT	26.10.2021	30.11.2021	1,34	1,97	0,55	1,71	0,58
2021402020	BOTT	26.10.2021	30.11.2021	1,31	1,93	0,55	1,71	0,59
2021404439	BOTT	30.11.2021	21.12.2021	1,35	1,65	0,57	1,82	0,64
2021404440	BOTT	30.11.2021	21.12.2021	1,34	1,63	0,56	1,82	0,64
2021405591	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	1,33	0,33	1,05	0,39
2021405590	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	1,32	0,33	1,05	0,39

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021399753	BOK4	28.09.2021	26.10.2021	1,31	2,89	0,66	2,02	0,71
2021399752	BOK4	28.09.2021	26.10.2021	1,30	2,87	0,67	2,04	0,73
2021402029	BOK4	26.10.2021	30.11.2021	1,27	3,05	0,68	2,07	0,74
2021402028	BOK4	26.10.2021	30.11.2021	1,28	3,08	0,72	2,18	0,76
2021404448	BOK4	30.11.2021	21.12.2021	1,03	2,31	0,65	1,99	0,70
2021404447	BOK4	30.11.2021	21.12.2021	1,06	2,33	0,64	2,04	0,72
2021405599	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,16	1,86	0,43	1,34	0,48
2021405598	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,15	1,85	0,42	1,33	0,47
2020379602	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,01	2,10	0,49	1,22	0,46
2020379603	BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,06	2,18	0,49	1,18	0,44
2020381024	BORE	07.01.2021	02.02.2021	1,09	1,81	<0,44	0,98	<0,43
2020381025	BORE	07.01.2021	02.02.2021	1,05	1,67	<0,44	1,01	<0,43
2021384221	BORE	02.02.2021	25.02.2021	1,18	2,21	<0,50	1,01	<0,48
2021384220	BORE	02.02.2021	25.02.2021	1,15	2,19	<0,50	0,99	<0,48
2021385360	BORE	25.02.2021	30.03.2021	1,08	2,37	0,50	1,04	0,36
2021385359	BORE	25.02.2021	30.03.2021	1,02	2,23	0,46	0,93	<0,34
2021387478	BORE	30.03.2021	27.04.2021	0,94	2,14	0,53	1,03	<0,40
2021387479	BORE	30.03.2021	27.04.2021	0,96	2,19	0,52	1,03	<0,40
2021389209	BORE	27.04.2021	01.06.2021	0,49	1,29	<0,33	0,58	<0,32
2021389208	BORE	27.04.2021	01.06.2021	0,50	1,30	<0,33	0,63	<0,32
2021391351	BORE	01.06.2021	01.07.2021	0,62	2,60	0,59	1,39	0,52
2021391350	BORE	01.06.2021	01.07.2021	0,60	2,55	0,59	1,43	0,55
2021393260	BORE	01.07.2021	02.08.2021	0,67	2,02	0,45	1,15	0,41
2021393261	BORE	01.07.2021	02.08.2021	0,64	2,02	0,49	1,31	0,46
2021395423	BORE	02.08.2021	31.08.2021	0,60	2,28	0,51	1,28	0,45
2021395424	BORE	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,24	0,50	1,27	0,46
2021397494	BORE	31.08.2021	30.09.2021	0,84	2,94	0,69	1,40	0,51
2021397493	BORE	31.08.2021	30.09.2021	0,83	2,96	0,70	1,41	0,51
2021399776	BORE	30.09.2021	26.10.2021	0,78	2,05	0,56	1,16	0,46
2021399777	BORE	30.09.2021	26.10.2021	0,78	2,04	0,57	1,17	0,44
2021402044	BORE	26.10.2021	02.12.2021	0,95	1,89	0,52	1,04	0,40
2021402043	BORE	26.10.2021	02.12.2021	0,96	1,92	0,53	1,05	0,41
2021404464	BORE	02.12.2021	30.12.2021	0,96	2,35	0,51	1,18	0,44
2021404465	BORE	02.12.2021	30.12.2021	0,92	2,24	0,50	1,15	0,45
2021405622	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,84	1,97	<0,41	1,02	<0,40
2021405621	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,88	2,05	0,43	1,07	0,40
2020380980	BOTT	22.12.2020	21.01.2021	1,60	1,17	<0,39	1,23	0,47
2020380981	BOTT	22.12.2020	21.01.2021	1,64	1,20	<0,39	1,25	0,48
2021383163	BOTT	21.01.2021	23.02.2021	2,05	1,68	0,55	1,73	0,62
2021383162	BOTT	21.01.2021	23.02.2021	2,04	1,65	0,55	1,73	0,61
2021385313	BOTT	23.02.2021	23.03.2021	1,42	1,31	<0,41	1,31	0,47
2021385312	BOTT	23.02.2021	23.03.2021	1,42	1,35	<0,41	1,36	0,50
2021387450	BOTT	23.03.2021	23.04.2021	1,10	1,47	0,46	1,42	0,45
2021387451	BOTT	23.03.2021	23.04.2021	1,09	1,41	0,49	1,53	0,49
2021389240	BOTT	23.04.2021	27.05.2021	2,03	1,12	0,40	1,34	0,53
2021389241	BOTT	23.04.2021	27.05.2021	1,99	1,05	0,37	1,26	0,48
2021391327	BOTT	27.05.2021	29.06.2021	0,73	1,31	0,42	1,33	0,51
2021391328	BOTT	27.05.2021	29.06.2021	0,75	1,36	0,41	1,32	0,50
2021393241	BOTT	29.06.2021	29.07.2021	0,66	1,71	0,46	1,53	0,55
2021393240	BOTT	29.06.2021	29.07.2021	0,67	1,75	0,50	1,69	0,61
2021395403	BOTT	29.07.2021	02.09.2021	0,74	1,59	0,54	1,77	0,62
2021395404	BOTT	29.07.2021	02.09.2021	0,75	1,57	0,51	1,66	0,59
2021397511	BOTT	02.09.2021	28.09.2021	1,05	2,19	0,64	1,95	0,69
2021397512	BOTT	02.09.2021	28.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021399745	BOTT	28.09.2021	26.10.2021	1,61	1,88	0,54	1,73	0,61
2021399744	BOTT	28.09.2021	26.10.2021	1,59	1,85	0,54	1,71	0,61
2021402021	BOTT	26.10.2021	30.11.2021	1,34	1,97	0,55	1,71	0,58
2021402020	BOTT	26.10.2021	30.11.2021	1,31	1,93	0,55	1,71	0,59
2021404439	BOTT	30.11.2021	21.12.2021	1,35	1,65	0,57	1,82	0,64
2021404440	BOTT	30.11.2021	21.12.2021	1,34	1,63	0,56	1,82	0,64
2021405591	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	1,33	0,33	1,05	0,39
2021405590	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	1,32	0,33	1,05	0,39

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020380992	CARA6	22.12.2020	21.01.2021	1,28	1,31	0,37	1,09	0,43
2020380991	CARA6	22.12.2020	21.01.2021	1,28	1,29	0,35	1,02	0,39
2021383173	CARA6	21.01.2021	23.02.2021	2,01	2,39	0,49	1,27	0,43
2021383174	CARA6	21.01.2021	23.02.2021	2,05	2,48	0,50	1,33	0,45
2021385324	CARA6	23.02.2021	26.03.2021	1,85	1,83	0,50	1,24	0,46
2021385323	CARA6	23.02.2021	26.03.2021	1,91	1,96	0,54	1,39	0,54
2021387488	CARA6	26.03.2021	22.04.2021	1,16	1,28	0,42	0,97	0,28
2021387487	CARA6	26.03.2021	22.04.2021	1,17	1,29	0,45	1,07	0,31
2021389227	CARA6	22.04.2021	26.05.2021	0,66	1,02	0,31	0,81	0,28
2021389228	CARA6	22.04.2021	26.05.2021	0,65	0,97	0,28	0,76	0,27
2021391320	CARA6	26.05.2021	22.06.2021	0,75	1,59	0,60	1,55	0,50
2021391319	CARA6	26.05.2021	22.06.2021	0,75	1,62	0,64	1,69	0,56
2021393225	CARA6	22.06.2021	21.07.2021	0,94	1,44	0,44	1,32	0,47
2021393224	CARA6	22.06.2021	21.07.2021	1,00	1,52	0,42	1,24	0,43
2021395372	CARA6	21.07.2021	24.08.2021	0,47	1,43	0,41	1,10	0,39
2021395373	CARA6	21.07.2021	24.08.2021	0,45	1,38	0,40	1,10	0,40
2021397471	CARA6	24.08.2021	21.09.2021	0,79	1,69	0,47	1,28	0,44
2021397470	CARA6	24.08.2021	21.09.2021	0,78	1,67	0,46	1,28	0,46
2021399723	CARA6	21.09.2021	21.10.2021	0,61	1,49	0,34	1,02	0,36
2021399724	CARA6	21.09.2021	21.10.2021	0,61	1,52	0,35	1,04	0,37
2021402008	CARA6	21.10.2021	22.11.2021	0,88	1,43	0,34	0,99	0,36
2021402007	CARA6	21.10.2021	22.11.2021	0,91	1,47	0,35	1,01	0,36
2021404419	CARA6	22.11.2021	20.12.2021	0,93	1,49	0,44	1,30	0,45
2021404418	CARA6	22.11.2021	20.12.2021	0,90	1,43	0,42	1,24	0,44
2021405577	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,03	2,12	0,39	1,07	0,39
2021405578	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,07	2,18	0,39	1,10	0,40
2020379093	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,41	0,15	0,53	0,21
2020379092	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,41	0,40	0,14	0,47	0,17
2020381038	EIFE	11.01.2021	22.02.2021	0,47	0,35	0,15	0,50	0,21
2020381037	EIFE	11.01.2021	22.02.2021	0,48	0,36	0,14	0,46	0,18
2021383179	EIFE	22.02.2021	22.03.2021	0,36	0,41	0,19	0,69	0,31
2021383180	EIFE	22.02.2021	22.03.2021	0,35	0,40	0,17	0,60	0,27
2021387447	EIFE	22.03.2021	19.04.2021	0,28	0,34	0,21	0,75	0,34
2021387448	EIFE	22.03.2021	19.04.2021	0,26	0,44	0,21	0,75	0,33
2021388967	EIFE	19.04.2021	17.05.2021	0,18	0,35	0,18	0,66	0,31
2021388966	EIFE	19.04.2021	17.05.2021	0,22	0,31	0,16	0,61	0,26
2021391121	EIFE	17.05.2021	14.06.2021	0,11	0,35	0,12	0,45	0,18
2021391120	EIFE	17.05.2021	14.06.2021	0,12	0,35	0,12	0,44	0,17
2021392700	EIFE	14.06.2021	12.07.2021	0,08	0,43	0,20	0,72	0,27
2021392699	EIFE	14.06.2021	12.07.2021	0,09	0,43	0,18	0,62	0,25
2021394652	EIFE	12.07.2021	09.08.2021	0,11	0,45	0,22	0,80	0,30
2021394651	EIFE	12.07.2021	09.08.2021	0,14	0,45	0,27	0,85	0,37
2021395380	EIFE	09.08.2021	06.09.2021	0,13	0,47	0,20	0,66	0,25
2021395381	EIFE	09.08.2021	06.09.2021	0,12	0,51	0,21	0,72	0,27
2021397530	EIFE	06.09.2021	04.10.2021	0,14	0,39	0,16	0,52	0,20
2021397529	EIFE	06.09.2021	04.10.2021	0,15	0,37	0,16	0,53	0,22
2021399638	EIFE	04.10.2021	29.11.2021	0,26	0,35	0,10	0,30	0,12
2021399637	EIFE	04.10.2021	29.11.2021	0,26	0,35	0,10	0,29	0,13
2021402051	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,28	0,31	0,12	0,39	0,14
2021402052	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,27	0,28	0,12	0,37	0,16
2020379081	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379080	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	1,10	0,32	0,96	0,34
2020381007	ELAN	05.01.2021	28.01.2021	0,79	1,03	0,31	0,98	0,38
2020381008	ELAN	05.01.2021	28.01.2021	0,75	0,96	0,32	1,02	0,41
2021383227	ELAN	28.01.2021	02.03.2021	0,71	0,98	0,29	0,88	0,33
2021383226	ELAN	28.01.2021	02.03.2021	0,75	0,97	0,26	0,77	0,28
2021385334	ELAN	02.03.2021	26.03.2021	0,59	0,91	0,29	0,98	0,42
2021385335	ELAN	02.03.2021	26.03.2021	0,59	0,91	0,31	1,05	0,48
2021387494	ELAN	26.03.2021	22.04.2021	0,55	0,85	0,29	0,90	0,30
2021387493	ELAN	26.03.2021	22.04.2021	0,54	0,82	0,28	0,85	0,28
2021389234	ELAN	22.04.2021	26.05.2021	0,32	0,67	0,22	0,77	0,32
2021389233	ELAN	22.04.2021	26.05.2021	0,32	0,68	0,21	0,71	0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020380992	CARA6	22.12.2020	21.01.2021	1,28	1,31	<0,39	1,09	0,43
2020380991	CARA6	22.12.2020	21.01.2021	1,28	1,29	<0,39	1,02	0,39
2021383173	CARA6	21.01.2021	23.02.2021	2,01	2,39	0,49	1,27	0,43
2021383174	CARA6	21.01.2021	23.02.2021	2,05	2,48	0,50	1,33	0,45
2021385324	CARA6	23.02.2021	26.03.2021	1,85	1,83	0,50	1,24	0,46
2021385323	CARA6	23.02.2021	26.03.2021	1,91	1,96	0,54	1,39	0,54
2021387488	CARA6	26.03.2021	22.04.2021	1,16	1,28	<0,43	0,97	<0,41
2021387487	CARA6	26.03.2021	22.04.2021	1,17	1,29	0,45	1,07	<0,41
2021389227	CARA6	22.04.2021	26.05.2021	0,66	1,02	<0,34	0,81	<0,32
2021389228	CARA6	22.04.2021	26.05.2021	0,65	0,97	<0,34	0,76	<0,32
2021391320	CARA6	26.05.2021	22.06.2021	0,75	1,59	0,60	1,55	0,50
2021391319	CARA6	26.05.2021	22.06.2021	0,75	1,62	0,64	1,69	0,56
2021393225	CARA6	22.06.2021	21.07.2021	0,94	1,44	0,44	1,32	0,47
2021393224	CARA6	22.06.2021	21.07.2021	1,00	1,52	0,42	1,24	0,43
2021395372	CARA6	21.07.2021	24.08.2021	0,47	1,43	0,41	1,10	0,39
2021395373	CARA6	21.07.2021	24.08.2021	0,45	1,38	0,40	1,10	0,40
2021397471	CARA6	24.08.2021	21.09.2021	0,79	1,69	0,47	1,28	0,44
2021397470	CARA6	24.08.2021	21.09.2021	0,78	1,67	0,46	1,28	0,46
2021399723	CARA6	21.09.2021	21.10.2021	0,61	1,49	<0,38	1,02	<0,37
2021399724	CARA6	21.09.2021	21.10.2021	0,61	1,52	<0,38	1,04	<0,37
2021402008	CARA6	21.10.2021	22.11.2021	0,88	1,43	<0,36	0,99	0,36
2021402007	CARA6	21.10.2021	22.11.2021	0,91	1,47	<0,36	1,01	0,36
2021404419	CARA6	22.11.2021	20.12.2021	0,93	1,49	0,44	1,30	0,45
2021404418	CARA6	22.11.2021	20.12.2021	0,90	1,43	0,42	1,24	0,44
2021405577	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,03	2,12	0,39	1,07	0,39
2021405578	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,07	2,18	0,39	1,10	0,40
2020379093	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,41	<0,27	0,53	<0,26
2020379092	EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,41	0,40	<0,27	0,47	<0,26
2020381038	EIFE	11.01.2021	22.02.2021	0,47	0,35	<0,28	0,50	<0,27
2020381037	EIFE	11.01.2021	22.02.2021	0,48	0,36	<0,28	0,46	<0,27
2021383179	EIFE	22.02.2021	22.03.2021	0,36	0,41	<0,41	0,69	<0,40
2021383180	EIFE	22.02.2021	22.03.2021	0,35	0,40	<0,41	0,60	<0,40
2021387447	EIFE	22.03.2021	19.04.2021	<0,32	<0,37	<0,41	0,75	<0,40
2021387448	EIFE	22.03.2021	19.04.2021	<0,32	0,44	<0,41	0,75	<0,40
2021388967	EIFE	19.04.2021	17.05.2021	<0,32	<0,37	<0,41	0,66	<0,40
2021388966	EIFE	19.04.2021	17.05.2021	<0,32	<0,37	<0,41	0,61	<0,40
2021391121	EIFE	17.05.2021	14.06.2021	<0,32	<0,37	<NWG	0,45	<0,40
2021391120	EIFE	17.05.2021	14.06.2021	<0,32	<0,37	<NWG	0,44	<0,40
2021392700	EIFE	14.06.2021	12.07.2021	<NWG	0,43	<0,41	0,72	<0,40
2021392699	EIFE	14.06.2021	12.07.2021	<NWG	0,43	<0,41	0,62	<0,40
2021394652	EIFE	12.07.2021	09.08.2021	<0,32	0,45	<0,41	0,80	<0,40
2021394651	EIFE	12.07.2021	09.08.2021	<0,32	0,45	<0,41	0,85	<0,40
2021395380	EIFE	09.08.2021	06.09.2021	<0,32	0,47	<0,41	0,66	<0,40
2021395381	EIFE	09.08.2021	06.09.2021	<0,32	0,51	<0,41	0,72	<0,40
2021397530	EIFE	06.09.2021	04.10.2021	<0,32	0,39	<0,41	0,52	<0,40
2021397529	EIFE	06.09.2021	04.10.2021	<0,32	<0,37	<0,41	0,53	<0,40
2021399638	EIFE	04.10.2021	29.11.2021	0,26	0,35	<0,21	0,30	<0,20
2021399637	EIFE	04.10.2021	29.11.2021	0,26	0,35	<0,21	0,29	<0,20
2021402051	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,28	0,31	<0,28	0,39	<0,27
2021402052	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,27	0,28	<0,28	0,37	<0,27
2020379081	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379080	ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	1,10	0,32	0,96	0,34
2020381007	ELAN	05.01.2021	28.01.2021	0,79	1,03	<0,50	0,98	<0,48
2020381008	ELAN	05.01.2021	28.01.2021	0,75	0,96	<0,50	1,02	<0,48
2021383227	ELAN	28.01.2021	02.03.2021	0,71	0,98	<0,35	0,88	<0,34
2021383226	ELAN	28.01.2021	02.03.2021	0,75	0,97	<0,35	0,77	<0,34
2021385334	ELAN	02.03.2021	26.03.2021	0,59	0,91	<0,49	0,98	<0,47
2021385335	ELAN	02.03.2021	26.03.2021	0,59	0,91	<0,49	1,05	0,48
2021387494	ELAN	26.03.2021	22.04.2021	0,55	0,85	<0,43	0,90	<0,41
2021387493	ELAN	26.03.2021	22.04.2021	0,54	0,82	<0,43	0,85	<0,41
2021389234	ELAN	22.04.2021	26.05.2021	0,32	0,67	<0,34	0,77	<0,33
2021389233	ELAN	22.04.2021	26.05.2021	0,32	0,68	<0,34	0,71	<0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391326	ELAN	26.05.2021	22.06.2021	0,35	1,01	0,32	0,95	0,34
2021391325	ELAN	26.05.2021	22.06.2021	0,35	0,97	0,33	1,02	0,35
2021393231	ELAN	22.06.2021	22.07.2021	0,31	1,23	0,30	0,95	0,37
2021393230	ELAN	22.06.2021	22.07.2021	0,32	1,26	0,31	0,96	0,36
2021395378	ELAN	22.07.2021	24.08.2021	0,33	1,23	0,29	0,93	0,34
2021395379	ELAN	22.07.2021	24.08.2021	0,30	1,21	0,28	0,91	0,34
2021397476	ELAN	24.08.2021	21.09.2021	0,38	1,11	0,29	0,88	0,33
2021397477	ELAN	24.08.2021	21.09.2021	0,40	1,13	0,29	0,91	0,35
2021399729	ELAN	21.09.2021	21.10.2021	0,41	1,04	0,25	0,74	0,30
2021399730	ELAN	21.09.2021	21.10.2021	0,40	1,02	0,24	0,75	0,30
2021402013	ELAN	21.10.2021	22.11.2021	0,58	1,05	0,24	0,67	0,28
2021402014	ELAN	21.10.2021	22.11.2021	0,59	1,05	0,23	0,70	0,26
2021404425	ELAN	22.11.2021	20.12.2021	0,57	1,23	0,33	1,03	0,37
2021404424	ELAN	22.11.2021	20.12.2021	0,60	1,29	0,33	1,04	0,38
2021405583	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,58	1,05	0,24	0,75	0,31
2021405584	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,55	1,01	0,24	0,77	0,30
2020379077	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,44	3,30	0,71	1,91	0,65
2020379076	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,42	3,27	0,72	1,95	0,67
2020381003	EWER	05.01.2021	28.01.2021	1,49	2,87	0,70	1,85	0,65
2020381004	EWER	05.01.2021	28.01.2021	1,50	2,83	0,72	1,90	0,69
2021383222	EWER	28.01.2021	02.03.2021	1,39	3,08	0,70	1,86	0,64
2021383223	EWER	28.01.2021	02.03.2021	1,41	3,06	0,67	1,74	0,59
2021385331	EWER	02.03.2021	26.03.2021	1,39	3,38	0,78	2,37	0,94
2021385330	EWER	02.03.2021	26.03.2021	1,35	3,29	0,76	2,40	0,95
2021387490	EWER	26.03.2021	22.04.2021	1,29	3,65	0,71	1,90	0,63
2021387489	EWER	26.03.2021	22.04.2021	1,31	3,68	0,70	1,85	0,61
2021389230	EWER	22.04.2021	26.05.2021	1,07	3,29	0,60	1,60	0,56
2021389229	EWER	22.04.2021	26.05.2021	1,06	3,29	0,59	1,59	0,55
2021391321	EWER	26.05.2021	22.06.2021	1,17	4,67	0,75	1,98	0,66
2021391322	EWER	26.05.2021	22.06.2021	1,08	4,70	0,77	2,05	0,68
2021393226	EWER	22.06.2021	22.07.2021	0,96	3,97	0,71	1,95	0,69
2021393227	EWER	22.06.2021	22.07.2021	0,94	3,89	0,69	1,86	0,66
2021395374	EWER	22.07.2021	24.08.2021	1,10	4,15	0,74	2,08	0,73
2021395375	EWER	22.07.2021	24.08.2021	1,10	4,20	0,77	2,15	0,76
2021397472	EWER	24.08.2021	21.09.2021	1,11	4,09	0,76	2,12	0,75
2021397473	EWER	24.08.2021	21.09.2021	1,08	4,02	0,76	2,12	0,75
2021399726	EWER	21.09.2021	21.10.2021	1,21	3,73	0,65	1,82	0,67
2021399725	EWER	21.09.2021	21.10.2021	1,25	3,83	0,66	1,84	0,67
2021402010	EWER	21.10.2021	22.11.2021	1,44	3,51	0,58	1,65	0,62
2021402009	EWER	21.10.2021	22.11.2021	1,39	3,43	0,58	1,64	0,62
2021404421	EWER	22.11.2021	20.12.2021	1,46	3,57	0,72	2,06	0,73
2021404420	EWER	22.11.2021	20.12.2021	1,43	3,51	0,71	2,02	0,72
2021405580	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,42	3,39	0,60	1,76	0,64
2021405579	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,43	3,40	0,63	1,82	0,66
2020379606	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,53	2,17	0,53	1,48	0,51
2020379607	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,49	2,09	0,49	1,39	0,47
2020381028	KGOBI	07.01.2021	02.02.2021	1,28	1,77	0,45	1,23	0,49
2020381029	KGOBI	07.01.2021	02.02.2021	1,20	1,62	0,41	1,15	0,47
2021384225	KGOBI	02.02.2021	25.02.2021	2,33	3,27	0,67	1,62	0,51
2021384224	KGOBI	02.02.2021	25.02.2021	2,05	2,89	0,58	1,40	0,43
2021385364	KGOBI	25.02.2021	30.03.2021	1,11	1,96	0,42	1,01	0,35
2021385363	KGOBI	25.02.2021	30.03.2021	1,20	2,07	0,47	1,19	0,44
2021387482	KGOBI	30.03.2021	27.04.2021	0,86	1,56	0,46	1,17	0,39
2021387483	KGOBI	30.03.2021	27.04.2021	0,88	1,57	0,46	1,19	0,41
2021389212	KGOBI	27.04.2021	01.06.2021	0,92	1,28	0,35	0,89	0,32
2021389213	KGOBI	27.04.2021	01.06.2021	0,85	1,20	0,31	0,79	0,27
2021391354	KGOBI	01.06.2021	01.07.2021	1,07	2,27	0,60	1,68	0,58
2021391355	KGOBI	01.06.2021	01.07.2021	1,03	2,10	0,55	1,49	0,53
2021393264	KGOBI	01.07.2021	02.08.2021	1,20	2,23	0,53	1,50	0,48
2021393265	KGOBI	01.07.2021	02.08.2021	1,30	2,47	0,60	1,74	0,57
2021395427	KGOBI	02.08.2021	31.08.2021	0,89	2,17	0,52	1,40	0,47
2021395428	KGOBI	02.08.2021	31.08.2021	0,88	2,12	0,47	1,27	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391326	ELAN	26.05.2021	22.06.2021	0,35	1,01	<0,43	0,95	<0,41
2021391325	ELAN	26.05.2021	22.06.2021	0,35	0,97	<0,43	1,02	<0,41
2021393231	ELAN	22.06.2021	22.07.2021	0,31	1,23	<0,39	0,95	0,37
2021393230	ELAN	22.06.2021	22.07.2021	0,32	1,26	<0,39	0,96	<0,37
2021395378	ELAN	22.07.2021	24.08.2021	0,33	1,23	<0,35	0,93	0,34
2021395379	ELAN	22.07.2021	24.08.2021	0,30	1,21	<0,35	0,91	0,34
2021397476	ELAN	24.08.2021	21.09.2021	0,38	1,11	<0,41	0,88	<0,40
2021397477	ELAN	24.08.2021	21.09.2021	0,40	1,13	<0,41	0,91	<0,40
2021399729	ELAN	21.09.2021	21.10.2021	0,41	1,04	<0,38	0,74	<0,37
2021399730	ELAN	21.09.2021	21.10.2021	0,40	1,02	<0,38	0,75	<0,37
2021402013	ELAN	21.10.2021	22.11.2021	0,58	1,05	<0,36	0,67	<0,35
2021402014	ELAN	21.10.2021	22.11.2021	0,59	1,05	<0,36	0,70	<0,35
2021404425	ELAN	22.11.2021	20.12.2021	0,57	1,23	<0,41	1,03	<0,40
2021404424	ELAN	22.11.2021	20.12.2021	0,60	1,29	<0,41	1,04	<0,40
2021405583	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,58	1,05	<0,37	0,75	<0,36
2021405584	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,55	1,01	<0,37	0,77	<0,36
2020379077	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,44	3,30	0,71	1,91	0,65
2020379076	EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,42	3,27	0,72	1,95	0,67
2020381003	EWER	05.01.2021	28.01.2021	1,49	2,87	0,70	1,85	0,65
2020381004	EWER	05.01.2021	28.01.2021	1,50	2,83	0,72	1,90	0,69
2021383222	EWER	28.01.2021	02.03.2021	1,39	3,08	0,70	1,86	0,64
2021383223	EWER	28.01.2021	02.03.2021	1,41	3,06	0,67	1,74	0,59
2021385331	EWER	02.03.2021	26.03.2021	1,39	3,38	0,78	2,37	0,94
2021385330	EWER	02.03.2021	26.03.2021	1,35	3,29	0,76	2,40	0,95
2021387490	EWER	26.03.2021	22.04.2021	1,29	3,65	0,71	1,90	0,63
2021387489	EWER	26.03.2021	22.04.2021	1,31	3,68	0,70	1,85	0,61
2021389230	EWER	22.04.2021	26.05.2021	1,07	3,29	0,60	1,60	0,56
2021389229	EWER	22.04.2021	26.05.2021	1,06	3,29	0,59	1,59	0,55
2021391321	EWER	26.05.2021	22.06.2021	1,17	4,67	0,75	1,98	0,66
2021391322	EWER	26.05.2021	22.06.2021	1,08	4,70	0,77	2,05	0,68
2021393226	EWER	22.06.2021	22.07.2021	0,96	3,97	0,71	1,95	0,69
2021393227	EWER	22.06.2021	22.07.2021	0,94	3,89	0,69	1,86	0,66
2021395374	EWER	22.07.2021	24.08.2021	1,10	4,15	0,74	2,08	0,73
2021395375	EWER	22.07.2021	24.08.2021	1,10	4,20	0,77	2,15	0,76
2021397472	EWER	24.08.2021	21.09.2021	1,11	4,09	0,76	2,12	0,75
2021397473	EWER	24.08.2021	21.09.2021	1,08	4,02	0,76	2,12	0,75
2021399726	EWER	21.09.2021	21.10.2021	1,21	3,73	0,65	1,82	0,67
2021399725	EWER	21.09.2021	21.10.2021	1,25	3,83	0,66	1,84	0,67
2021402010	EWER	21.10.2021	22.11.2021	1,44	3,51	0,58	1,65	0,62
2021402009	EWER	21.10.2021	22.11.2021	1,39	3,43	0,58	1,64	0,62
2021404421	EWER	22.11.2021	20.12.2021	1,46	3,57	0,72	2,06	0,73
2021404420	EWER	22.11.2021	20.12.2021	1,43	3,51	0,71	2,02	0,72
2021405580	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,42	3,39	0,60	1,76	0,64
2021405579	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,43	3,40	0,63	1,82	0,66
2020379606	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,53	2,17	0,53	1,48	0,51
2020379607	KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,49	2,09	0,49	1,39	0,47
2020381028	KGOBI	07.01.2021	02.02.2021	1,28	1,77	0,45	1,23	0,49
2020381029	KGOBI	07.01.2021	02.02.2021	1,20	1,62	<0,44	1,15	0,47
2021384225	KGOBI	02.02.2021	25.02.2021	2,33	3,27	0,67	1,62	0,51
2021384224	KGOBI	02.02.2021	25.02.2021	2,05	2,89	0,58	1,40	<0,48
2021385364	KGOBI	25.02.2021	30.03.2021	1,11	1,96	0,42	1,01	0,35
2021385363	KGOBI	25.02.2021	30.03.2021	1,20	2,07	0,47	1,19	0,44
2021387482	KGOBI	30.03.2021	27.04.2021	0,86	1,56	0,46	1,17	<0,40
2021387483	KGOBI	30.03.2021	27.04.2021	0,88	1,57	0,46	1,19	0,41
2021389212	KGOBI	27.04.2021	01.06.2021	0,92	1,28	0,35	0,89	<0,32
2021389213	KGOBI	27.04.2021	01.06.2021	0,85	1,20	<0,33	0,79	<0,32
2021391354	KGOBI	01.06.2021	01.07.2021	1,07	2,27	0,60	1,68	0,58
2021391355	KGOBI	01.06.2021	01.07.2021	1,03	2,10	0,55	1,49	0,53
2021393264	KGOBI	01.07.2021	02.08.2021	1,20	2,23	0,53	1,50	0,48
2021393265	KGOBI	01.07.2021	02.08.2021	1,30	2,47	0,60	1,74	0,57
2021395427	KGOBI	02.08.2021	31.08.2021	0,89	2,17	0,52	1,40	0,47
2021395428	KGOBI	02.08.2021	31.08.2021	0,88	2,12	0,47	1,27	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021397498	KGOBI	31.08.2021	30.09.2021	1,28	2,81	0,70	1,81	0,56
2021397497	KGOBI	31.08.2021	30.09.2021	1,34	2,90	0,72	1,86	0,57
2021399781	KGOBI	30.09.2021	28.10.2021	1,34	2,18	0,55	1,43	0,49
2021399780	KGOBI	30.09.2021	28.10.2021	1,41	2,28	0,57	1,52	0,50
2021402048	KGOBI	28.10.2021	02.12.2021	1,74	2,19	0,53	1,24	0,42
2021402047	KGOBI	28.10.2021	02.12.2021	1,91	2,35	0,58	1,35	0,47
2021404468	KGOBI	02.12.2021	30.12.2021	1,59	2,50	0,58	1,67	0,54
2021404469	KGOBI	02.12.2021	30.12.2021	1,54	2,45	0,57	1,58	0,56
2021405625	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,15	2,19	0,47	1,29	0,46
2021405626	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,14	2,16	0,47	1,29	0,47
2020379601	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,55	1,67	0,44	1,21	0,43
2020379600	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,58	1,72	0,44	1,17	0,40
2020381022	KGOD	07.01.2021	02.02.2021	1,27	1,47	0,40	1,08	0,41
2020381023	KGOD	07.01.2021	02.02.2021	1,24	1,45	0,39	1,06	0,42
2021384219	KGOD	02.02.2021	25.02.2021	2,57	2,65	0,50	1,18	0,36
2021384218	KGOD	02.02.2021	25.02.2021	2,38	2,49	0,48	1,13	0,35
2021385358	KGOD	25.02.2021	30.03.2021	1,37	2,44	0,42	1,06	0,39
2021385357	KGOD	25.02.2021	30.03.2021	1,36	2,42	0,39	0,94	0,33
2021387476	KGOD	30.03.2021	27.04.2021	1,13	1,60	0,39	0,90	0,30
2021387477	KGOD	30.03.2021	27.04.2021	1,10	1,53	0,44	1,15	0,42
2021389206	KGOD	27.04.2021	01.06.2021	1,54	1,19	0,29	0,74	0,25
2021389207	KGOD	27.04.2021	01.06.2021	1,49	1,20	0,29	0,76	0,26
2021391349	KGOD	01.06.2021	01.07.2021	1,40	2,43	0,51	1,45	0,51
2021391348	KGOD	01.06.2021	01.07.2021	1,43	2,52	0,53	1,44	0,51
2021393258	KGOD	01.07.2021	02.08.2021	1,15	1,68	0,44	1,33	0,46
2021393259	KGOD	01.07.2021	02.08.2021	1,19	1,73	0,44	1,28	0,42
2021395422	KGOD	02.08.2021	31.08.2021	1,13	1,93	0,46	1,33	0,45
2021395421	KGOD	02.08.2021	31.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397491	KGOD	31.08.2021	30.09.2021	1,58	2,34	0,69	2,00	0,58
2021397492	KGOD	31.08.2021	30.09.2021	1,54	2,29	0,68	1,97	0,57
2021399774	KGOD	30.09.2021	28.10.2021	1,44	1,64	0,44	1,27	0,41
2021399775	KGOD	30.09.2021	28.10.2021	1,46	1,68	0,46	1,32	0,43
2021402041	KGOD	28.10.2021	02.12.2021	1,48	1,68	0,43	1,06	0,37
2021402042	KGOD	28.10.2021	02.12.2021	1,42	1,59	0,42	1,05	0,38
2021404462	KGOD	02.12.2021	30.12.2021	1,43	1,78	0,41	1,15	0,42
2021404463	KGOD	02.12.2021	30.12.2021	1,44	1,80	0,42	1,17	0,42
2021405620	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,17	1,36	0,34	0,97	0,37
2021405619	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,21	1,41	0,36	0,99	0,35
2020379609	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,70	0,76	1,66	0,60
2020379608	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,71	0,77	1,70	0,62
2020381031	KGOJU	07.01.2021	02.02.2021	0,91	1,55	0,41	1,10	0,45
2020381030	KGOJU	07.01.2021	02.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384226	KGOJU	02.02.2021	25.02.2021	1,13	1,95	0,78	1,81	0,58
2021384227	KGOJU	02.02.2021	25.02.2021	1,12	1,92	0,77	1,76	0,56
2021385365	KGOJU	25.02.2021	30.03.2021	0,72	1,80	0,43	0,97	0,34
2021385366	KGOJU	25.02.2021	30.03.2021	0,77	1,84	0,45	1,06	0,39
2021387484	KGOJU	30.03.2021	27.04.2021	0,59	1,36	0,40	0,88	0,29
2021387485	KGOJU	30.03.2021	27.04.2021	0,62	1,44	0,49	1,24	0,47
2021389214	KGOJU	27.04.2021	01.06.2021	0,54	1,04	0,37	0,92	0,33
2021389215	KGOJU	27.04.2021	01.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391357	KGOJU	01.06.2021	01.07.2021	0,52	1,72	0,65	1,55	0,57
2021391356	KGOJU	01.06.2021	01.07.2021	0,51	1,65	0,59	1,38	0,50
2021393266	KGOJU	01.07.2021	02.08.2021	0,69	1,80	0,59	1,41	0,51
2021393267	KGOJU	01.07.2021	02.08.2021	0,67	1,75	0,57	1,33	0,47
2021395430	KGOJU	02.08.2021	31.08.2021	0,53	1,63	0,50	1,20	0,44
2021395429	KGOJU	02.08.2021	31.08.2021	0,53	1,64	0,49	1,19	0,43
2021397500	KGOJU	31.08.2021	30.09.2021	0,69	2,45	0,77	1,70	0,58
2021397499	KGOJU	31.08.2021	30.09.2021	0,72	2,54	0,80	1,82	0,61
2021399782	KGOJU	30.09.2021	28.10.2021	0,99	1,95	0,53	1,34	0,48
2021399783	KGOJU	30.09.2021	28.10.2021	0,97	1,91	0,52	1,33	0,48
2021402049	KGOJU	28.10.2021	02.12.2021	1,02	1,58	0,47	1,19	0,40
2021402050	KGOJU	28.10.2021	02.12.2021	1,04	1,64	0,47	1,20	0,41

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021397498	KGOBI	31.08.2021	30.09.2021	1,28	2,81	0,70	1,81	0,56
2021397497	KGOBI	31.08.2021	30.09.2021	1,34	2,90	0,72	1,86	0,57
2021399781	KGOBI	30.09.2021	28.10.2021	1,34	2,18	0,55	1,43	0,49
2021399780	KGOBI	30.09.2021	28.10.2021	1,41	2,28	0,57	1,52	0,50
2021402048	KGOBI	28.10.2021	02.12.2021	1,74	2,19	0,53	1,24	0,42
2021402047	KGOBI	28.10.2021	02.12.2021	1,91	2,35	0,58	1,35	0,47
2021404468	KGOBI	02.12.2021	30.12.2021	1,59	2,50	0,58	1,67	0,54
2021404469	KGOBI	02.12.2021	30.12.2021	1,54	2,45	0,57	1,58	0,56
2021405625	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,15	2,19	0,47	1,29	0,46
2021405626	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,14	2,16	0,47	1,29	0,47
2020379601	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,55	1,67	0,44	1,21	0,43
2020379600	KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,58	1,72	0,44	1,17	0,40
2020381022	KGOD	07.01.2021	02.02.2021	1,27	1,47	<0,44	1,08	<0,43
2020381023	KGOD	07.01.2021	02.02.2021	1,24	1,45	<0,44	1,06	<0,43
2021384219	KGOD	02.02.2021	25.02.2021	2,57	2,65	<0,50	1,18	<0,48
2021384218	KGOD	02.02.2021	25.02.2021	2,38	2,49	<0,50	1,13	<0,48
2021385358	KGOD	25.02.2021	30.03.2021	1,37	2,44	0,42	1,06	0,39
2021385357	KGOD	25.02.2021	30.03.2021	1,36	2,42	0,39	0,94	<0,34
2021387476	KGOD	30.03.2021	27.04.2021	1,13	1,60	<0,41	0,90	<0,40
2021387477	KGOD	30.03.2021	27.04.2021	1,10	1,53	0,44	1,15	0,42
2021389206	KGOD	27.04.2021	01.06.2021	1,54	1,19	<0,33	0,74	<0,32
2021389207	KGOD	27.04.2021	01.06.2021	1,49	1,20	<0,33	0,76	<0,32
2021391349	KGOD	01.06.2021	01.07.2021	1,40	2,43	0,51	1,45	0,51
2021391348	KGOD	01.06.2021	01.07.2021	1,43	2,52	0,53	1,44	0,51
2021393258	KGOD	01.07.2021	02.08.2021	1,15	1,68	0,44	1,33	0,46
2021393259	KGOD	01.07.2021	02.08.2021	1,19	1,73	0,44	1,28	0,42
2021395422	KGOD	02.08.2021	31.08.2021	1,13	1,93	0,46	1,33	0,45
2021395421	KGOD	02.08.2021	31.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397491	KGOD	31.08.2021	30.09.2021	1,58	2,34	0,69	2,00	0,58
2021397492	KGOD	31.08.2021	30.09.2021	1,54	2,29	0,68	1,97	0,57
2021399774	KGOD	30.09.2021	28.10.2021	1,44	1,64	0,44	1,27	0,41
2021399775	KGOD	30.09.2021	28.10.2021	1,46	1,68	0,46	1,32	0,43
2021402041	KGOD	28.10.2021	02.12.2021	1,48	1,68	0,43	1,06	0,37
2021402042	KGOD	28.10.2021	02.12.2021	1,42	1,59	0,42	1,05	0,38
2021404462	KGOD	02.12.2021	30.12.2021	1,43	1,78	<0,41	1,15	0,42
2021404463	KGOD	02.12.2021	30.12.2021	1,44	1,80	0,42	1,17	0,42
2021405620	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,17	1,36	<0,41	0,97	<0,40
2021405619	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,21	1,41	<0,41	0,99	<0,40
2020379609	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,70	0,76	1,66	0,60
2020379608	KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	1,71	0,77	1,70	0,62
2020381031	KGOJU	07.01.2021	02.02.2021	0,91	1,55	<0,44	1,10	0,45
2020381030	KGOJU	07.01.2021	02.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384226	KGOJU	02.02.2021	25.02.2021	1,13	1,95	0,78	1,81	0,58
2021384227	KGOJU	02.02.2021	25.02.2021	1,12	1,92	0,77	1,76	0,56
2021385365	KGOJU	25.02.2021	30.03.2021	0,72	1,80	0,43	0,97	0,34
2021385366	KGOJU	25.02.2021	30.03.2021	0,77	1,84	0,45	1,06	0,39
2021387484	KGOJU	30.03.2021	27.04.2021	0,59	1,36	<0,41	0,88	<0,40
2021387485	KGOJU	30.03.2021	27.04.2021	0,62	1,44	0,49	1,24	0,47
2021389214	KGOJU	27.04.2021	01.06.2021	0,54	1,04	0,37	0,92	0,33
2021389215	KGOJU	27.04.2021	01.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391357	KGOJU	01.06.2021	01.07.2021	0,52	1,72	0,65	1,55	0,57
2021391356	KGOJU	01.06.2021	01.07.2021	0,51	1,65	0,59	1,38	0,50
2021393266	KGOJU	01.07.2021	02.08.2021	0,69	1,80	0,59	1,41	0,51
2021393267	KGOJU	01.07.2021	02.08.2021	0,67	1,75	0,57	1,33	0,47
2021395430	KGOJU	02.08.2021	31.08.2021	0,53	1,63	0,50	1,20	0,44
2021395429	KGOJU	02.08.2021	31.08.2021	0,53	1,64	0,49	1,19	0,43
2021397500	KGOJU	31.08.2021	30.09.2021	0,69	2,45	0,77	1,70	0,58
2021397499	KGOJU	31.08.2021	30.09.2021	0,72	2,54	0,80	1,82	0,61
2021399782	KGOJU	30.09.2021	28.10.2021	0,99	1,95	0,53	1,34	0,48
2021399783	KGOJU	30.09.2021	28.10.2021	0,97	1,91	0,52	1,33	0,48
2021402049	KGOJU	28.10.2021	02.12.2021	1,02	1,58	0,47	1,19	0,40
2021402050	KGOJU	28.10.2021	02.12.2021	1,04	1,64	0,47	1,20	0,41

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404471	KGOJU	02.12.2021	30.12.2021	1,00	1,98	0,59	1,53	0,53
2021404470	KGOJU	02.12.2021	30.12.2021	1,02	2,02	0,59	1,55	0,56
2021405627	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,78	1,41	0,43	1,13	0,41
2021405628	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,77	1,43	0,45	1,18	0,43
2020379599	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,90	1,78	0,50	1,34	0,50
2020379598	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	1,78	0,48	1,22	0,43
2020381020	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	1,02	1,72	0,45	1,08	0,41
2020381021	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	0,99	1,68	0,46	1,11	0,43
2021384216	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	0,96	1,83	0,43	1,00	0,31
2021384217	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	0,95	1,78	0,39	0,85	0,26
2021385356	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	0,98	2,54	0,52	1,14	0,39
2021385355	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	0,94	2,44	0,51	1,14	0,40
2021387474	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	0,85	2,22	0,53	1,15	0,39
2021387475	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	0,86	2,27	0,53	1,10	0,37
2021389204	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	0,55	1,64	0,40	0,87	0,31
2021389205	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	0,56	1,65	0,40	0,84	0,30
2021391347	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	0,62	2,79	0,68	1,62	0,61
2021391346	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	0,63	2,79	0,67	1,57	0,60
2021393256	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	0,58	2,33	0,57	1,39	0,50
2021393257	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	0,58	2,29	0,53	1,28	0,47
2021395420	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	0,62	2,47	0,58	1,42	0,51
2021395419	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,44	0,59	1,45	0,53
2021397489	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	0,77	3,02	0,73	1,42	0,50
2021397490	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	0,76	3,01	0,73	1,42	0,51
2021399773	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	0,81	2,25	0,56	1,22	0,47
2021399772	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	0,80	2,27	0,56	1,23	0,48
2021402039	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	1,07	2,18	0,58	1,21	0,45
2021402040	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	1,06	2,19	0,57	1,21	0,45
2021404461	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	0,94	2,20	0,51	1,27	0,48
2021404460	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	0,93	2,21	0,52	1,28	0,47
2021405618	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	1,90	0,43	1,17	0,44
2021405617	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	1,89	0,43	1,14	0,42
2020379089	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,12	2,45	0,55	1,53	0,53
2020379088	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,09	2,37	0,53	1,49	0,52
2020381041	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	1,08	2,05	0,53	1,62	0,63
2020381042	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	1,09	2,02	0,52	1,60	0,65
2021383218	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	1,17	2,80	0,60	1,70	0,59
2021383217	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	1,14	2,82	0,59	1,69	0,57
2021385351	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,44	0,42	1,21	0,42
2021385350	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	0,91	2,47	0,42	1,21	0,43
2021387497	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	0,79	2,37	0,42	1,12	0,39
2021387496	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	0,84	2,57	0,45	1,20	0,42
2021389237	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	0,64	2,95	0,40	1,12	0,38
2021389236	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	0,66	2,99	0,40	1,11	0,38
2021391364	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	0,69	3,10	0,67	1,89	0,69
2021391365	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	0,67	3,03	0,63	1,80	0,64
2021393279	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	0,68	2,80	0,61	1,79	0,62
2021393280	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	0,70	2,82	0,68	2,12	0,73
2021395399	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	0,82	4,01	0,61	1,70	0,60
2021395400	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	0,83	4,04	0,61	1,64	0,59
2021397485	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	0,77	3,36	0,73	2,02	0,69
2021397484	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	0,77	3,33	0,72	1,96	0,66
2021399767	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	0,94	2,99	0,56	1,55	0,57
2021399768	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	0,96	3,05	0,56	1,55	0,57
2021402056	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	1,30	3,08	0,64	1,74	0,64
2021402055	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	1,30	3,07	0,65	1,71	0,64
2021404455	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,98	2,49	0,53	1,56	0,56
2021404456	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,99	2,51	0,54	1,57	0,56
2020379085	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,40	3,31	0,72	1,42	0,52
2020379086	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,43	3,46	0,75	1,49	0,54
2020381013	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	1,29	2,51	0,65	1,48	0,60
2020381012	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	1,39	2,69	0,70	1,65	0,68

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404471	KGOJU	02.12.2021	30.12.2021	1,00	1,98	0,59	1,53	0,53
2021404470	KGOJU	02.12.2021	30.12.2021	1,02	2,02	0,59	1,55	0,56
2021405627	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,78	1,41	0,43	1,13	0,41
2021405628	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,77	1,43	0,45	1,18	0,43
2020379599	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,90	1,78	0,50	1,34	0,50
2020379598	KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	1,78	0,48	1,22	0,43
2020381020	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	1,02	1,72	0,45	1,08	<0,43
2020381021	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	0,99	1,68	0,46	1,11	<0,43
2021384216	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	0,96	1,83	<0,50	1,00	<0,48
2021384217	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	0,95	1,78	<0,50	0,85	<0,48
2021385356	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	0,98	2,54	0,52	1,14	0,39
2021385355	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	0,94	2,44	0,51	1,14	0,40
2021387474	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	0,85	2,22	0,53	1,15	<0,40
2021387475	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	0,86	2,27	0,53	1,10	<0,40
2021389204	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	0,55	1,64	0,40	0,87	<0,32
2021389205	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	0,56	1,65	0,40	0,84	<0,32
2021391347	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	0,62	2,79	0,68	1,62	0,61
2021391346	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	0,63	2,79	0,67	1,57	0,60
2021393256	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	0,58	2,33	0,57	1,39	0,50
2021393257	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	0,58	2,29	0,53	1,28	0,47
2021395420	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	0,62	2,47	0,58	1,42	0,51
2021395419	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	0,61	2,44	0,59	1,45	0,53
2021397489	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	0,77	3,02	0,73	1,42	0,50
2021397490	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	0,76	3,01	0,73	1,42	0,51
2021399773	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	0,81	2,25	0,56	1,22	0,47
2021399772	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	0,80	2,27	0,56	1,23	0,48
2021402039	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	1,07	2,18	0,58	1,21	0,45
2021402040	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	1,06	2,19	0,57	1,21	0,45
2021404461	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	0,94	2,20	0,51	1,27	0,48
2021404460	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	0,93	2,21	0,52	1,28	0,47
2021405618	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	1,90	0,43	1,17	0,44
2021405617	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	1,89	0,43	1,14	0,42
2020379089	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,12	2,45	0,55	1,53	0,53
2020379088	MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,09	2,37	0,53	1,49	0,52
2020381041	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	1,08	2,05	0,53	1,62	0,63
2020381042	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	1,09	2,02	<0,53	1,60	0,65
2021383218	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	1,17	2,80	0,60	1,70	0,59
2021383217	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	1,14	2,82	0,59	1,69	0,57
2021385351	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,44	0,42	1,21	0,42
2021385350	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	0,91	2,47	0,42	1,21	0,43
2021387497	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	0,79	2,37	0,42	1,12	0,39
2021387496	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	0,84	2,57	0,45	1,20	0,42
2021389237	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	0,64	2,95	0,40	1,12	0,38
2021389236	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	0,66	2,99	0,40	1,11	0,38
2021391364	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	0,69	3,10	0,67	1,89	0,69
2021391365	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	0,67	3,03	0,63	1,80	0,64
2021393279	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	0,68	2,80	0,61	1,79	0,62
2021393280	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	0,70	2,82	0,68	2,12	0,73
2021395399	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	0,82	4,01	0,61	1,70	0,60
2021395400	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	0,83	4,04	0,61	1,64	0,59
2021397485	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	0,77	3,36	0,73	2,02	0,69
2021397484	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	0,77	3,33	0,72	1,96	0,66
2021399767	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	0,94	2,99	0,56	1,55	0,57
2021399768	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	0,96	3,05	0,56	1,55	0,57
2021402056	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	1,30	3,08	0,64	1,74	0,64
2021402055	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	1,30	3,07	0,65	1,71	0,64
2021404455	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,98	2,49	0,53	1,56	0,56
2021404456	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,99	2,51	0,54	1,57	0,56
2020379085	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,40	3,31	0,72	1,42	0,52
2020379086	OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,43	3,46	0,75	1,49	0,54
2020381013	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	1,29	2,51	0,65	1,48	0,60
2020381012	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	1,39	2,69	0,70	1,65	0,68

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021383232	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	1,48	3,79	0,83	1,57	0,57
2021383231	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	1,47	3,73	0,84	1,59	0,57
2021385342	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	1,14	2,73	0,59	1,16	0,40
2021385343	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	1,12	2,63	0,55	1,05	0,36
2021387468	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	0,98	2,59	0,59	0,99	0,34
2021387469	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	1,00	2,61	0,60	1,06	0,36
2021389258	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	0,68	1,92	0,41	0,76	0,28
2021389259	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	0,68	1,89	0,39	0,77	0,28
2021391362	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	0,73	2,90	0,56	1,12	0,41
2021391361	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	0,70	2,84	0,49	1,00	0,35
2021393271	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	0,74	3,09	0,77	1,89	0,67
2021393272	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	0,72	3,03	0,72	1,80	0,65
2021395396	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	0,76	2,87	0,60	1,31	0,48
2021395397	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	0,77	2,87	0,59	1,25	0,46
2021397482	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	0,97	4,13	1,00	2,00	0,71
2021397481	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	0,93	4,07	0,98	1,98	0,70
2021399743	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	1,11	3,24	0,85	1,57	0,56
2021399742	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	1,09	3,25	0,86	1,57	0,56
2021402067	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	1,53	3,48	0,86	1,61	0,60
2021402068	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	1,51	3,50	0,90	1,67	0,64
2021404437	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	1,35	3,72	0,79	1,62	0,60
2021404438	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	1,38	3,78	0,79	1,63	0,60
2021405611	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,13	3,05	0,52	1,17	0,45
2021405612	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,16	3,17	0,53	1,21	0,46
2020380998	PABA	23.12.2020	22.01.2021	0,89	2,61	0,42	1,27	0,49
2020380999	PABA	23.12.2020	22.01.2021	0,89	2,70	0,42	1,27	0,52
2021383183	PABA	22.01.2021	26.02.2021	1,05	1,73	0,46	1,31	0,48
2021383184	PABA	22.01.2021	26.02.2021	1,02	1,68	0,46	1,32	0,49
2021385345	PABA	26.02.2021	26.03.2021	0,89	1,64	0,48	1,44	0,59
2021385346	PABA	26.02.2021	26.03.2021	0,83	1,59	0,41	1,35	0,54
2021387501	PABA	26.03.2021	20.04.2021	0,71	1,48	0,48	1,50	0,48
2021387502	PABA	26.03.2021	20.04.2021	0,67	1,36	0,45	1,41	0,46
2021389217	PABA	20.04.2021	25.05.2021	0,51	1,09	0,22	0,67	0,25
2021389218	PABA	20.04.2021	25.05.2021	0,51	1,07	0,22	0,63	0,22
2021391315	PABA	25.05.2021	22.06.2021	0,46	1,67	0,45	1,41	0,49
2021391314	PABA	25.05.2021	22.06.2021	0,44	1,66	0,42	1,26	0,42
2021393234	PABA	22.06.2021	22.07.2021	0,48	1,78	0,50	1,60	0,59
2021393233	PABA	22.06.2021	22.07.2021	0,48	1,73	0,49	1,58	0,57
2021395385	PABA	22.07.2021	26.08.2021	0,45	1,41	0,35	1,07	0,38
2021395384	PABA	22.07.2021	26.08.2021	0,46	1,45	0,35	1,06	0,37
2021397502	PABA	26.08.2021	21.09.2021	0,61	1,87	0,48	1,47	0,53
2021397503	PABA	26.08.2021	21.09.2021	0,60	1,82	0,46	1,44	0,53
2021399732	PABA	21.09.2021	21.10.2021	0,70	1,76	0,43	1,35	0,52
2021399733	PABA	21.09.2021	21.10.2021	0,72	1,80	0,44	1,33	0,50
2021402016	PABA	21.10.2021	26.11.2021	0,96	1,93	0,43	1,32	0,49
2021402017	PABA	21.10.2021	26.11.2021	0,92	1,85	0,41	1,27	0,48
2021404428	PABA	26.11.2021	21.12.2021	0,86	1,68	0,43	1,39	0,52
2021404427	PABA	26.11.2021	21.12.2021	0,84	1,65	0,43	1,40	0,51
2021405587	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	1,67	0,33	1,02	0,38
2021405586	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	1,65	0,32	1,01	0,37
2020381001	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	0,94	1,51	0,42	1,25	0,48
2020381000	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	0,88	1,41	0,39	1,13	0,43
2021383186	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	1,04	1,72	0,47	1,38	0,52
2021383185	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	1,01	1,71	0,47	1,38	0,52
2021385348	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	0,90	1,74	0,44	1,40	0,54
2021385347	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	0,88	1,72	0,46	1,48	0,60
2021387503	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	0,77	1,73	0,46	1,43	0,47
2021387504	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	0,78	1,77	0,48	1,47	0,49
2021389220	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	0,54	1,39	0,26	0,73	0,26
2021389219	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	0,55	1,40	0,26	0,74	0,25
2021391317	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	0,49	1,84	0,48	1,51	0,50
2021391316	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	0,51	1,87	0,46	1,38	0,45

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021383232	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	1,48	3,79	0,83	1,57	0,57
2021383231	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	1,47	3,73	0,84	1,59	0,57
2021385342	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	1,14	2,73	0,59	1,16	<0,44
2021385343	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	1,12	2,63	0,55	1,05	<0,44
2021387468	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	0,98	2,59	0,59	0,99	<0,38
2021387469	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	1,00	2,61	0,60	1,06	<0,38
2021389258	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	0,68	1,92	0,41	0,76	<0,31
2021389259	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	0,68	1,89	0,39	0,77	<0,31
2021391362	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	0,73	2,90	0,56	1,12	0,41
2021391361	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	0,70	2,84	0,49	1,00	0,35
2021393271	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	0,74	3,09	0,77	1,89	0,67
2021393272	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	0,72	3,03	0,72	1,80	0,65
2021395396	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	0,76	2,87	0,60	1,31	0,48
2021395397	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	0,77	2,87	0,59	1,25	0,46
2021397482	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	0,97	4,13	1,00	2,00	0,71
2021397481	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	0,93	4,07	0,98	1,98	0,70
2021399743	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	1,11	3,24	0,85	1,57	0,56
2021399742	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	1,09	3,25	0,86	1,57	0,56
2021402067	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	1,53	3,48	0,86	1,61	0,60
2021402068	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	1,51	3,50	0,90	1,67	0,64
2021404437	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	1,35	3,72	0,79	1,62	0,60
2021404438	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	1,38	3,78	0,79	1,63	0,60
2021405611	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,13	3,05	0,52	1,17	0,45
2021405612	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,16	3,17	0,53	1,21	0,46
2020380998	PABA	23.12.2020	22.01.2021	0,89	2,61	0,42	1,27	0,49
2020380999	PABA	23.12.2020	22.01.2021	0,89	2,70	0,42	1,27	0,52
2021383183	PABA	22.01.2021	26.02.2021	1,05	1,73	0,46	1,31	0,48
2021383184	PABA	22.01.2021	26.02.2021	1,02	1,68	0,46	1,32	0,49
2021385345	PABA	26.02.2021	26.03.2021	0,89	1,64	0,48	1,44	0,59
2021385346	PABA	26.02.2021	26.03.2021	0,83	1,59	0,41	1,35	0,54
2021387501	PABA	26.03.2021	20.04.2021	0,71	1,48	0,48	1,50	0,48
2021387502	PABA	26.03.2021	20.04.2021	0,67	1,36	<0,46	1,41	0,46
2021389217	PABA	20.04.2021	25.05.2021	0,51	1,09	<0,33	0,67	<0,32
2021389218	PABA	20.04.2021	25.05.2021	0,51	1,07	<0,33	0,63	<0,32
2021391315	PABA	25.05.2021	22.06.2021	0,46	1,67	0,45	1,41	0,49
2021391314	PABA	25.05.2021	22.06.2021	0,44	1,66	0,42	1,26	0,42
2021393234	PABA	22.06.2021	22.07.2021	0,48	1,78	0,50	1,60	0,59
2021393233	PABA	22.06.2021	22.07.2021	0,48	1,73	0,49	1,58	0,57
2021395385	PABA	22.07.2021	26.08.2021	0,45	1,41	0,35	1,07	0,38
2021395384	PABA	22.07.2021	26.08.2021	0,46	1,45	0,35	1,06	0,37
2021397502	PABA	26.08.2021	21.09.2021	0,61	1,87	0,48	1,47	0,53
2021397503	PABA	26.08.2021	21.09.2021	0,60	1,82	0,46	1,44	0,53
2021399732	PABA	21.09.2021	21.10.2021	0,70	1,76	0,43	1,35	0,52
2021399733	PABA	21.09.2021	21.10.2021	0,72	1,80	0,44	1,33	0,50
2021402016	PABA	21.10.2021	26.11.2021	0,96	1,93	0,43	1,32	0,49
2021402017	PABA	21.10.2021	26.11.2021	0,92	1,85	0,41	1,27	0,48
2021404428	PABA	26.11.2021	21.12.2021	0,86	1,68	<0,47	1,39	0,52
2021404427	PABA	26.11.2021	21.12.2021	0,84	1,65	<0,47	1,40	0,51
2021405587	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	1,67	<0,38	1,02	0,38
2021405586	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	1,65	<0,38	1,01	0,37
2020381001	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	0,94	1,51	0,42	1,25	0,48
2020381000	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	0,88	1,41	0,39	1,13	0,43
2021383186	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	1,04	1,72	0,47	1,38	0,52
2021383185	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	1,01	1,71	0,47	1,38	0,52
2021385348	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	0,90	1,74	0,44	1,40	0,54
2021385347	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	0,88	1,72	0,46	1,48	0,60
2021387503	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	0,77	1,73	0,46	1,43	0,47
2021387504	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	0,78	1,77	0,48	1,47	0,49
2021389220	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	0,54	1,39	<0,33	0,73	<0,32
2021389219	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	0,55	1,40	<0,33	0,74	<0,32
2021391317	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	0,49	1,84	0,48	1,51	0,50
2021391316	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	0,51	1,87	0,46	1,38	0,45

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021393235	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	0,53	1,87	0,50	1,57	0,57
2021393236	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	0,50	1,79	0,50	1,57	0,59
2021395387	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	0,58	1,83	0,39	1,17	0,42
2021395386	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	0,58	1,88	0,40	1,16	0,41
2021397505	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	0,70	2,18	0,54	1,69	0,61
2021397504	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	0,69	2,13	0,53	1,67	0,60
2021399735	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	0,85	2,12	0,47	1,48	0,55
2021399734	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	0,81	2,04	0,47	1,45	0,53
2021402018	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	1,02	2,06	0,47	1,49	0,57
2021402019	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	1,04	2,10	0,48	1,55	0,58
2021404429	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	1,00	2,09	0,48	1,54	0,54
2021404430	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	0,98	2,05	0,47	1,52	0,56
2021405588	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021405589	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	0,97	1,84	0,35	1,11	0,40
2020380996	SCHO3	22.12.2020	21.01.2021	1,01	1,27	0,36	1,05	0,38
2020380995	SCHO3	22.12.2020	21.01.2021	0,97	1,21	0,38	1,14	0,45
2021383177	SCHO3	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383178	SCHO3	21.01.2021	23.02.2021	1,15	1,64	0,56	1,55	0,52
2021385327	SCHO3	23.02.2021	23.03.2021	1,11	1,49	0,44	1,32	0,45
2021385328	SCHO3	23.02.2021	23.03.2021	1,16	1,51	0,45	1,35	0,47
2021387464	SCHO3	23.03.2021	23.04.2021	0,99	1,59	0,53	1,53	0,48
2021387463	SCHO3	23.03.2021	23.04.2021	1,13	1,60	0,56	1,65	0,53
2021389253	SCHO3	23.04.2021	27.05.2021	0,82	0,96	0,34	1,05	0,45
2021389254	SCHO3	23.04.2021	27.05.2021	0,87	0,99	0,36	1,04	0,43
2021391341	SCHO3	27.05.2021	29.06.2021	0,65	1,28	0,35	1,10	0,39
2021391340	SCHO3	27.05.2021	29.06.2021	0,69	1,32	0,33	1,00	0,36
2021393253	SCHO3	29.06.2021	29.07.2021	0,77	2,25	0,43	1,29	0,44
2021393254	SCHO3	29.06.2021	29.07.2021	0,75	2,20	0,42	1,23	0,41
2021395417	SCHO3	29.07.2021	02.09.2021	0,99	1,51	0,44	1,29	0,44
2021395416	SCHO3	29.07.2021	02.09.2021	0,95	1,59	0,47	1,37	0,46
2021397525	SCHO3	02.09.2021	28.09.2021	0,87	1,73	0,49	1,44	0,50
2021397524	SCHO3	02.09.2021	28.09.2021	0,83	1,68	0,49	1,42	0,49
2021399757	SCHO3	28.09.2021	26.10.2021	1,07	1,57	0,48	1,35	0,44
2021399758	SCHO3	28.09.2021	26.10.2021	1,18	1,60	0,48	1,38	0,46
2021402034	SCHO3	26.10.2021	30.11.2021	1,10	1,70	0,47	1,33	0,45
2021402033	SCHO3	26.10.2021	30.11.2021	1,07	1,67	0,46	1,32	0,45
2021404452	SCHO3	30.11.2021	21.12.2021	0,93	1,54	0,54	1,83	0,64
2021404453	SCHO3	30.11.2021	21.12.2021	0,89	1,48	0,47	1,43	0,50
2021405604	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,08	1,42	0,29	0,83	0,31
2021405603	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,02	1,36	0,29	0,81	0,31
2020380993	SCHO5	22.12.2020	21.01.2021	1,66	0,93	0,27	0,88	0,34
2020380994	SCHO5	22.12.2020	21.01.2021	1,56	0,92	0,28	0,89	0,37
2021383176	SCHO5	21.01.2021	23.02.2021	5,33	1,40	0,40	1,29	0,50
2021383175	SCHO5	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385326	SCHO5	23.02.2021	23.03.2021	1,52	0,76	0,26	0,84	0,35
2021385325	SCHO5	23.02.2021	23.03.2021	1,43	0,75	0,24	0,80	0,33
2021387461	SCHO5	23.03.2021	23.04.2021	0,92	0,64	0,28	0,91	0,38
2021387462	SCHO5	23.03.2021	23.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021389252	SCHO5	23.04.2021	27.05.2021	2,33	0,66	0,23	0,81	0,37
2021389251	SCHO5	23.04.2021	27.05.2021	2,29	0,69	0,26	0,86	0,40
2021391338	SCHO5	27.05.2021	29.06.2021	0,75	0,62	0,26	0,85	0,34
2021391339	SCHO5	27.05.2021	29.06.2021	0,76	0,65	0,27	0,88	0,32
2021393251	SCHO5	29.06.2021	29.07.2021	3,04	1,13	0,29	0,98	0,36
2021393252	SCHO5	29.06.2021	29.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395415	SCHO5	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395414	SCHO5	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397522	SCHO5	02.09.2021	28.09.2021	1,90	1,10	0,31	0,94	0,36
2021397523	SCHO5	02.09.2021	28.09.2021	1,90	1,10	0,30	0,94	0,36
2021399755	SCHO5	28.09.2021	26.10.2021	4,32	1,24	0,30	0,89	0,35
2021399756	SCHO5	28.09.2021	26.10.2021	4,11	1,20	0,30	0,88	0,34
2021402032	SCHO5	26.10.2021	30.11.2021	2,55	1,32	0,32	0,90	0,34
2021402031	SCHO5	26.10.2021	30.11.2021	2,48	1,28	0,31	0,87	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021393235	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	0,53	1,87	0,50	1,57	0,57
2021393236	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	0,50	1,79	0,50	1,57	0,59
2021395387	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	0,58	1,83	0,39	1,17	0,42
2021395386	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	0,58	1,88	0,40	1,16	0,41
2021397505	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	0,70	2,18	0,54	1,69	0,61
2021397504	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	0,69	2,13	0,53	1,67	0,60
2021399735	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	0,85	2,12	0,47	1,48	0,55
2021399734	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	0,81	2,04	0,47	1,45	0,53
2021402018	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	1,02	2,06	0,47	1,49	0,57
2021402019	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	1,04	2,10	0,48	1,55	0,58
2021404429	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	1,00	2,09	0,48	1,54	0,54
2021404430	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	0,98	2,05	<0,47	1,52	0,56
2021405588	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021405589	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	0,97	1,84	<0,38	1,11	0,40
2020380996	SCHO3	22.12.2020	21.01.2021	1,01	1,27	<0,39	1,05	0,38
2020380995	SCHO3	22.12.2020	21.01.2021	0,97	1,21	<0,39	1,14	0,45
2021383177	SCHO3	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383178	SCHO3	21.01.2021	23.02.2021	1,15	1,64	0,56	1,55	0,52
2021385327	SCHO3	23.02.2021	23.03.2021	1,11	1,49	0,44	1,32	0,45
2021385328	SCHO3	23.02.2021	23.03.2021	1,16	1,51	0,45	1,35	0,47
2021387464	SCHO3	23.03.2021	23.04.2021	0,99	1,59	0,53	1,53	0,48
2021387463	SCHO3	23.03.2021	23.04.2021	1,13	1,60	0,56	1,65	0,53
2021389253	SCHO3	23.04.2021	27.05.2021	0,82	0,96	<0,34	1,05	0,45
2021389254	SCHO3	23.04.2021	27.05.2021	0,87	0,99	0,36	1,04	0,43
2021391341	SCHO3	27.05.2021	29.06.2021	0,65	1,28	<0,35	1,10	0,39
2021391340	SCHO3	27.05.2021	29.06.2021	0,69	1,32	<0,35	1,00	0,36
2021393253	SCHO3	29.06.2021	29.07.2021	0,77	2,25	0,43	1,29	0,44
2021393254	SCHO3	29.06.2021	29.07.2021	0,75	2,20	0,42	1,23	0,41
2021395417	SCHO3	29.07.2021	02.09.2021	0,99	1,51	0,44	1,29	0,44
2021395416	SCHO3	29.07.2021	02.09.2021	0,95	1,59	0,47	1,37	0,46
2021397525	SCHO3	02.09.2021	28.09.2021	0,87	1,73	0,49	1,44	0,50
2021397524	SCHO3	02.09.2021	28.09.2021	0,83	1,68	0,49	1,42	0,49
2021399757	SCHO3	28.09.2021	26.10.2021	1,07	1,57	0,48	1,35	0,44
2021399758	SCHO3	28.09.2021	26.10.2021	1,18	1,60	0,48	1,38	0,46
2021402034	SCHO3	26.10.2021	30.11.2021	1,10	1,70	0,47	1,33	0,45
2021402033	SCHO3	26.10.2021	30.11.2021	1,07	1,67	0,46	1,32	0,45
2021404452	SCHO3	30.11.2021	21.12.2021	0,93	1,54	<0,56	1,83	0,64
2021404453	SCHO3	30.11.2021	21.12.2021	0,89	1,48	<0,56	1,43	<0,54
2021405604	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,08	1,42	0,29	0,83	0,31
2021405603	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,02	1,36	0,29	0,81	0,31
2020380993	SCHO5	22.12.2020	21.01.2021	1,66	0,93	<0,39	0,88	<0,37
2020380994	SCHO5	22.12.2020	21.01.2021	1,56	0,92	<0,39	0,89	<0,37
2021383176	SCHO5	21.01.2021	23.02.2021	5,33	1,40	0,40	1,29	0,50
2021383175	SCHO5	21.01.2021	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385326	SCHO5	23.02.2021	23.03.2021	1,52	0,76	<0,41	0,84	<0,39
2021385325	SCHO5	23.02.2021	23.03.2021	1,43	0,75	<0,41	0,80	<0,39
2021387461	SCHO5	23.03.2021	23.04.2021	0,92	0,64	<0,38	0,91	0,38
2021387462	SCHO5	23.03.2021	23.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021389252	SCHO5	23.04.2021	27.05.2021	2,33	0,66	<0,34	0,81	0,37
2021389251	SCHO5	23.04.2021	27.05.2021	2,29	0,69	<0,34	0,86	0,40
2021391338	SCHO5	27.05.2021	29.06.2021	0,75	0,62	<0,35	0,85	0,34
2021391339	SCHO5	27.05.2021	29.06.2021	0,76	0,65	<0,35	0,88	<0,34
2021393251	SCHO5	29.06.2021	29.07.2021	3,04	1,13	<0,39	0,98	<0,37
2021393252	SCHO5	29.06.2021	29.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395415	SCHO5	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021395414	SCHO5	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397522	SCHO5	02.09.2021	28.09.2021	1,90	1,10	<0,45	0,94	<0,43
2021397523	SCHO5	02.09.2021	28.09.2021	1,90	1,10	<0,45	0,94	<0,43
2021399755	SCHO5	28.09.2021	26.10.2021	4,32	1,24	<0,41	0,89	<0,39
2021399756	SCHO5	28.09.2021	26.10.2021	4,11	1,20	<0,41	0,88	<0,39
2021402032	SCHO5	26.10.2021	30.11.2021	2,55	1,32	<0,33	0,90	0,34
2021402031	SCHO5	26.10.2021	30.11.2021	2,48	1,28	<0,33	0,87	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404450	SCHO5	30.11.2021	21.12.2021	1,11	1,18	0,40	1,27	0,48
2021404451	SCHO5	30.11.2021	21.12.2021	1,03	1,21	0,42	1,38	0,51
2021405602	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,63	0,96	0,24	0,70	0,27
2021405601	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,68	0,97	0,23	0,71	0,27
2020379090	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	2,44	0,63	1,44	0,53
2020379091	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,00	2,44	0,65	1,53	0,56
2020381043	VACW	06.01.2021	28.01.2021	0,92	1,87	0,52	1,31	0,50
2020381044	VACW	06.01.2021	28.01.2021	0,89	1,77	0,51	1,31	0,50
2021383219	VACW	28.01.2021	04.03.2021	0,96	2,38	0,55	1,28	0,47
2021383220	VACW	28.01.2021	04.03.2021	0,98	2,38	0,56	1,29	0,47
2021385352	VACW	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,45	0,55	1,32	0,53
2021385353	VACW	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,48	0,56	1,35	0,53
2021387498	VACW	07.04.2021	06.05.2021	0,81	2,12	0,49	1,06	0,40
2021387499	VACW	07.04.2021	06.05.2021	0,80	2,27	0,52	1,19	0,44
2021389238	VACW	06.05.2021	09.06.2021	0,55	1,83	0,39	0,92	0,35
2021389239	VACW	06.05.2021	09.06.2021	0,56	1,92	0,41	1,02	0,38
2021391366	VACW	09.06.2021	08.07.2021	0,71	3,31	0,79	1,84	0,70
2021391367	VACW	09.06.2021	08.07.2021	0,68	3,20	0,77	1,80	0,68
2021393281	VACW	08.07.2021	04.08.2021	0,63	2,71	0,67	1,67	0,59
2021393282	VACW	08.07.2021	04.08.2021	0,62	2,59	0,66	1,65	0,59
2021395401	VACW	04.08.2021	07.09.2021	0,77	3,06	0,66	1,50	0,55
2021395402	VACW	04.08.2021	07.09.2021	0,79	3,15	0,66	1,48	0,54
2021397487	VACW	07.09.2021	07.10.2021	0,78	3,33	0,84	1,97	0,70
2021397486	VACW	07.09.2021	07.10.2021	0,77	3,31	0,83	1,97	0,70
2021399769	VACW	07.10.2021	09.11.2021	0,81	2,62	0,59	1,31	0,50
2021399770	VACW	07.10.2021	09.11.2021	0,83	2,64	0,59	1,31	0,51
2021402058	VACW	09.11.2021	02.12.2021	1,04	2,62	0,62	1,39	0,53
2021402057	VACW	09.11.2021	02.12.2021	1,08	2,73	0,64	1,39	0,53
2021404457	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,86	2,35	0,53	1,34	0,49
2021404458	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,83	2,30	0,53	1,32	0,49
2020380978	VDOM	21.12.2020	21.01.2021	1,00	1,74	0,53	1,53	0,55
2020380979	VDOM	21.12.2020	21.01.2021	0,99	1,73	0,53	1,51	0,54
2021383189	VDOM	21.01.2021	23.02.2021	1,17	2,03	0,79	2,32	0,79
2021383188	VDOM	21.01.2021	23.02.2021	1,13	1,97	0,76	2,24	0,78
2021385337	VDOM	23.02.2021	25.03.2021	1,17	2,66	0,98	3,12	1,01
2021385338	VDOM	23.02.2021	25.03.2021	1,17	2,66	0,97	3,09	1,00
2021387472	VDOM	25.03.2021	23.04.2021	0,96	2,36	0,73	2,23	0,72
2021387471	VDOM	25.03.2021	23.04.2021	0,98	2,35	0,76	2,27	0,71
2021389261	VDOM	23.04.2021	02.06.2021	0,62	1,52	0,40	1,13	0,38
2021389262	VDOM	23.04.2021	02.06.2021	0,65	1,58	0,35	1,00	0,33
2021391343	VDOM	02.06.2021	24.06.2021	0,69	2,39	0,66	1,98	0,62
2021391344	VDOM	02.06.2021	24.06.2021	0,71	2,46	0,65	1,95	0,62
2021393239	VDOM	24.06.2021	29.07.2021	0,70	2,52	0,75	2,24	0,78
2021393238	VDOM	24.06.2021	29.07.2021	0,71	2,54	0,71	2,06	0,70
2021395433	VDOM	29.07.2021	03.09.2021	0,80	2,43	0,64	1,92	0,67
2021395432	VDOM	29.07.2021	03.09.2021	0,81	2,45	0,67	1,92	0,68
2021397528	VDOM	03.09.2021	23.09.2021	1,07	3,44	1,08	3,27	1,10
2021397527	VDOM	03.09.2021	23.09.2021	1,07	3,43	1,08	3,28	1,08
2021399738	VDOM	23.09.2021	26.10.2021	0,77	2,08	0,75	2,44	0,83
2021399737	VDOM	23.09.2021	26.10.2021	0,81	2,16	0,79	2,55	0,87
2021402036	VDOM	26.10.2021	25.11.2021	1,18	2,49	1,22	3,94	1,27
2021402037	VDOM	26.10.2021	25.11.2021	1,19	2,52	1,21	3,89	1,26
2021404433	VDOM	25.11.2021	28.12.2021	1,08	2,26	0,68	2,19	0,72
2021404432	VDOM	25.11.2021	28.12.2021	1,06	2,24	0,66	2,11	0,69
2021405615	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,95	2,01	0,54	1,76	0,62
2021405614	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,94	2,01	0,55	1,76	0,61
2020379078	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,23	2,81	0,67	1,83	0,62
2020379079	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,15	2,70	0,63	1,73	0,59
2020381005	VEAE	05.01.2021	28.01.2021	1,09	1,85	0,53	1,52	0,58
2020381006	VEAE	05.01.2021	28.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383224	VEAE	28.01.2021	02.03.2021	1,29	2,61	0,68	1,86	0,65
2021383225	VEAE	28.01.2021	02.03.2021	1,29	2,70	0,64	1,72	0,61

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404450	SCHO5	30.11.2021	21.12.2021	1,11	1,18	<0,56	1,27	<0,54
2021404451	SCHO5	30.11.2021	21.12.2021	1,03	1,21	<0,56	1,38	<0,54
2021405602	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,63	0,96	<0,27	0,70	0,27
2021405601	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,68	0,97	<0,27	0,71	0,27
2020379090	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	2,44	0,63	1,44	0,53
2020379091	VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,00	2,44	0,65	1,53	0,56
2020381043	VACW	06.01.2021	28.01.2021	0,92	1,87	<0,53	1,31	<0,50
2020381044	VACW	06.01.2021	28.01.2021	0,89	1,77	<0,53	1,31	0,50
2021383219	VACW	28.01.2021	04.03.2021	0,96	2,38	0,55	1,28	0,47
2021383220	VACW	28.01.2021	04.03.2021	0,98	2,38	0,56	1,29	0,47
2021385352	VACW	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,45	0,55	1,32	0,53
2021385353	VACW	04.03.2021	07.04.2021	0,90	2,48	0,56	1,35	0,53
2021387498	VACW	07.04.2021	06.05.2021	0,81	2,12	0,49	1,06	0,40
2021387499	VACW	07.04.2021	06.05.2021	0,80	2,27	0,52	1,19	0,44
2021389238	VACW	06.05.2021	09.06.2021	0,55	1,83	0,39	0,92	0,35
2021389239	VACW	06.05.2021	09.06.2021	0,56	1,92	0,41	1,02	0,38
2021391366	VACW	09.06.2021	08.07.2021	0,71	3,31	0,79	1,84	0,70
2021391367	VACW	09.06.2021	08.07.2021	0,68	3,20	0,77	1,80	0,68
2021393281	VACW	08.07.2021	04.08.2021	0,63	2,71	0,67	1,67	0,59
2021393282	VACW	08.07.2021	04.08.2021	0,62	2,59	0,66	1,65	0,59
2021395401	VACW	04.08.2021	07.09.2021	0,77	3,06	0,66	1,50	0,55
2021395402	VACW	04.08.2021	07.09.2021	0,79	3,15	0,66	1,48	0,54
2021397487	VACW	07.09.2021	07.10.2021	0,78	3,33	0,84	1,97	0,70
2021397486	VACW	07.09.2021	07.10.2021	0,77	3,31	0,83	1,97	0,70
2021399769	VACW	07.10.2021	09.11.2021	0,81	2,62	0,59	1,31	0,50
2021399770	VACW	07.10.2021	09.11.2021	0,83	2,64	0,59	1,31	0,51
2021402058	VACW	09.11.2021	02.12.2021	1,04	2,62	0,62	1,39	0,53
2021402057	VACW	09.11.2021	02.12.2021	1,08	2,73	0,64	1,39	0,53
2021404457	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,86	2,35	0,53	1,34	0,49
2021404458	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,83	2,30	0,53	1,32	0,49
2020380978	VDOM	21.12.2020	21.01.2021	1,00	1,74	0,53	1,53	0,55
2020380979	VDOM	21.12.2020	21.01.2021	0,99	1,73	0,53	1,51	0,54
2021383189	VDOM	21.01.2021	23.02.2021	1,17	2,03	0,79	2,32	0,79
2021383188	VDOM	21.01.2021	23.02.2021	1,13	1,97	0,76	2,24	0,78
2021385337	VDOM	23.02.2021	25.03.2021	1,17	2,66	0,98	3,12	1,01
2021385338	VDOM	23.02.2021	25.03.2021	1,17	2,66	0,97	3,09	1,00
2021387472	VDOM	25.03.2021	23.04.2021	0,96	2,36	0,73	2,23	0,72
2021387471	VDOM	25.03.2021	23.04.2021	0,98	2,35	0,76	2,27	0,71
2021389261	VDOM	23.04.2021	02.06.2021	0,62	1,52	0,40	1,13	0,38
2021389262	VDOM	23.04.2021	02.06.2021	0,65	1,58	0,35	1,00	0,33
2021391343	VDOM	02.06.2021	24.06.2021	0,69	2,39	0,66	1,98	0,62
2021391344	VDOM	02.06.2021	24.06.2021	0,71	2,46	0,65	1,95	0,62
2021393239	VDOM	24.06.2021	29.07.2021	0,70	2,52	0,75	2,24	0,78
2021393238	VDOM	24.06.2021	29.07.2021	0,71	2,54	0,71	2,06	0,70
2021395433	VDOM	29.07.2021	03.09.2021	0,80	2,43	0,64	1,92	0,67
2021395432	VDOM	29.07.2021	03.09.2021	0,81	2,45	0,67	1,92	0,68
2021397528	VDOM	03.09.2021	23.09.2021	1,07	3,44	1,08	3,27	1,10
2021397527	VDOM	03.09.2021	23.09.2021	1,07	3,43	1,08	3,28	1,08
2021399738	VDOM	23.09.2021	26.10.2021	0,77	2,08	0,75	2,44	0,83
2021399737	VDOM	23.09.2021	26.10.2021	0,81	2,16	0,79	2,55	0,87
2021402036	VDOM	26.10.2021	25.11.2021	1,18	2,49	1,22	3,94	1,27
2021402037	VDOM	26.10.2021	25.11.2021	1,19	2,52	1,21	3,89	1,26
2021404433	VDOM	25.11.2021	28.12.2021	1,08	2,26	0,68	2,19	0,72
2021404432	VDOM	25.11.2021	28.12.2021	1,06	2,24	0,66	2,11	0,69
2021405615	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,95	2,01	0,54	1,76	0,62
2021405614	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,94	2,01	0,55	1,76	0,61
2020379078	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,23	2,81	0,67	1,83	0,62
2020379079	VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,15	2,70	0,63	1,73	0,59
2020381005	VEAE	05.01.2021	28.01.2021	1,09	1,85	0,53	1,52	0,58
2020381006	VEAE	05.01.2021	28.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021383224	VEAE	28.01.2021	02.03.2021	1,29	2,61	0,68	1,86	0,65
2021383225	VEAE	28.01.2021	02.03.2021	1,29	2,70	0,64	1,72	0,61

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385332	VEAE	02.03.2021	26.03.2021	1,47	3,06	0,74	2,17	0,73
2021385333	VEAE	02.03.2021	26.03.2021	1,49	3,07	0,72	2,10	0,72
2021387491	VEAE	26.03.2021	22.04.2021	1,09	3,12	0,73	2,00	0,65
2021387492	VEAE	26.03.2021	22.04.2021	1,11	3,18	0,75	2,10	0,67
2021389231	VEAE	22.04.2021	26.05.2021	0,62	1,64	0,41	1,28	0,43
2021389232	VEAE	22.04.2021	26.05.2021	0,62	1,66	0,40	1,15	0,40
2021391324	VEAE	26.05.2021	22.06.2021	0,84	3,00	0,66	1,85	0,67
2021391323	VEAE	26.05.2021	22.06.2021	0,87	3,09	0,70	1,99	0,71
2021393228	VEAE	22.06.2021	22.07.2021	0,84	3,78	0,73	2,07	0,71
2021393229	VEAE	22.06.2021	22.07.2021	0,86	3,89	0,79	2,26	0,77
2021395377	VEAE	22.07.2021	24.08.2021	0,66	2,68	0,57	1,66	0,58
2021395376	VEAE	22.07.2021	24.08.2021	0,68	2,70	0,55	1,61	0,56
2021397474	VEAE	24.08.2021	21.09.2021	1,23	4,30	0,92	2,59	0,90
2021397475	VEAE	24.08.2021	21.09.2021	1,20	4,23	0,91	2,56	0,89
2021399728	VEAE	21.09.2021	21.10.2021	0,96	3,03	0,63	1,80	0,63
2021399727	VEAE	21.09.2021	21.10.2021	0,99	3,08	0,63	1,81	0,63
2021402012	VEAE	21.10.2021	22.11.2021	1,04	2,63	0,52	1,51	0,56
2021402011	VEAE	21.10.2021	22.11.2021	1,04	2,64	0,52	1,49	0,55
2021404422	VEAE	22.11.2021	20.12.2021	1,03	2,54	0,61	1,81	0,63
2021404423	VEAE	22.11.2021	20.12.2021	1,08	2,65	0,63	1,87	0,64
2021405581	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,12	2,71	0,58	1,68	0,60
2021405582	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,08	2,52	0,53	1,55	0,55
2020379083	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,49	3,56	0,86	2,20	0,75
2020379084	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	3,57	0,86	2,28	0,76
2020381011	VHAM	05.01.2021	26.01.2021	1,16	1,98	0,62	1,65	0,64
2020381010	VHAM	05.01.2021	26.01.2021	1,20	2,02	0,63	1,72	0,71
2021383230	VHAM	26.01.2021	04.03.2021	1,49	3,11	0,81	2,17	0,76
2021383229	VHAM	26.01.2021	04.03.2021	1,53	3,21	0,83	2,28	0,82
2021385340	VHAM	04.03.2021	29.03.2021	0,97	1,95	0,46	1,35	0,46
2021385341	VHAM	04.03.2021	29.03.2021	1,00	2,07	0,45	1,34	0,46
2021387467	VHAM	29.03.2021	27.04.2021	0,94	2,37	0,52	1,37	0,48
2021387466	VHAM	29.03.2021	27.04.2021	0,97	2,54	0,55	1,46	0,50
2021389256	VHAM	27.04.2021	02.06.2021	0,72	2,00	0,37	1,00	0,35
2021389257	VHAM	27.04.2021	02.06.2021	0,69	1,86	0,35	0,92	0,30
2021391359	VHAM	02.06.2021	06.07.2021	0,87	3,27	0,54	1,44	0,46
2021391360	VHAM	02.06.2021	06.07.2021	0,90	3,53	0,56	1,44	0,48
2021393270	VHAM	06.07.2021	27.07.2021	0,83	3,38	0,88	2,48	0,88
2021393269	VHAM	06.07.2021	27.07.2021	0,86	3,41	0,88	2,40	0,83
2021395395	VHAM	27.07.2021	02.09.2021	0,84	2,67	0,58	1,57	0,57
2021395394	VHAM	27.07.2021	02.09.2021	0,85	2,77	0,62	1,68	0,61
2021397479	VHAM	02.09.2021	28.09.2021	1,18	4,09	0,92	2,57	0,87
2021397480	VHAM	02.09.2021	28.09.2021	1,17	4,11	0,94	2,69	0,89
2021399740	VHAM	28.09.2021	04.11.2021	1,14	3,12	0,62	1,73	0,62
2021399741	VHAM	28.09.2021	04.11.2021	1,15	3,17	0,62	1,78	0,64
2021402065	VHAM	04.11.2021	30.11.2021	1,29	2,63	0,56	1,60	0,59
2021402066	VHAM	04.11.2021	30.11.2021	1,31	2,68	0,55	1,59	0,58
2021404436	VHAM	30.11.2021	28.12.2021	1,34	3,01	0,61	1,80	0,63
2021404435	VHAM	30.11.2021	28.12.2021	1,36	3,04	0,62	1,82	0,63
2021405610	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,02	2,22	0,42	1,29	0,47
2021405609	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,01	2,22	0,45	1,41	0,51
2020379614	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,93	1,67	0,46	1,37	0,48
2020379613	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,89	1,62	0,44	1,32	0,46
2020381036	VMS2	07.01.2021	04.02.2021	0,93	1,41	0,42	1,29	0,50
2020381035	VMS2	07.01.2021	04.02.2021	0,94	1,45	0,43	1,32	0,50
2021384232	VMS2	04.02.2021	04.03.2021	0,90	1,51	0,45	1,47	0,59
2021384231	VMS2	04.02.2021	04.03.2021	0,91	1,53	0,47	1,49	0,57
2021385370	VMS2	04.03.2021	08.04.2021	0,78	1,50	0,31	0,99	0,34
2021385371	VMS2	04.03.2021	08.04.2021	0,78	1,48	0,31	0,97	0,34
2021387508	VMS2	08.04.2021	06.05.2021	0,60	1,18	0,27	0,80	0,28
2021387509	VMS2	08.04.2021	06.05.2021	0,61	1,16	0,28	0,83	0,29
2021389225	VMS2	06.05.2021	10.06.2021	0,48	1,21	0,28	0,86	0,31
2021389224	VMS2	06.05.2021	10.06.2021	0,47	1,20	0,31	0,98	0,37

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385332	VEAE	02.03.2021	26.03.2021	1,47	3,06	0,74	2,17	0,73
2021385333	VEAE	02.03.2021	26.03.2021	1,49	3,07	0,72	2,10	0,72
2021387491	VEAE	26.03.2021	22.04.2021	1,09	3,12	0,73	2,00	0,65
2021387492	VEAE	26.03.2021	22.04.2021	1,11	3,18	0,75	2,10	0,67
2021389231	VEAE	22.04.2021	26.05.2021	0,62	1,64	0,41	1,28	0,43
2021389232	VEAE	22.04.2021	26.05.2021	0,62	1,66	0,40	1,15	0,40
2021391324	VEAE	26.05.2021	22.06.2021	0,84	3,00	0,66	1,85	0,67
2021391323	VEAE	26.05.2021	22.06.2021	0,87	3,09	0,70	1,99	0,71
2021393228	VEAE	22.06.2021	22.07.2021	0,84	3,78	0,73	2,07	0,71
2021393229	VEAE	22.06.2021	22.07.2021	0,86	3,89	0,79	2,26	0,77
2021395377	VEAE	22.07.2021	24.08.2021	0,66	2,68	0,57	1,66	0,58
2021395376	VEAE	22.07.2021	24.08.2021	0,68	2,70	0,55	1,61	0,56
2021397474	VEAE	24.08.2021	21.09.2021	1,23	4,30	0,92	2,59	0,90
2021397475	VEAE	24.08.2021	21.09.2021	1,20	4,23	0,91	2,56	0,89
2021399728	VEAE	21.09.2021	21.10.2021	0,96	3,03	0,63	1,80	0,63
2021399727	VEAE	21.09.2021	21.10.2021	0,99	3,08	0,63	1,81	0,63
2021402012	VEAE	21.10.2021	22.11.2021	1,04	2,63	0,52	1,51	0,56
2021402011	VEAE	21.10.2021	22.11.2021	1,04	2,64	0,52	1,49	0,55
2021404422	VEAE	22.11.2021	20.12.2021	1,03	2,54	0,61	1,81	0,63
2021404423	VEAE	22.11.2021	20.12.2021	1,08	2,65	0,63	1,87	0,64
2021405581	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,12	2,71	0,58	1,68	0,60
2021405582	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,08	2,52	0,53	1,55	0,55
2020379083	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,49	3,56	0,86	2,20	0,75
2020379084	VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	3,57	0,86	2,28	0,76
2020381011	VHAM	05.01.2021	26.01.2021	1,16	1,98	0,62	1,65	0,64
2020381010	VHAM	05.01.2021	26.01.2021	1,20	2,02	0,63	1,72	0,71
2021383230	VHAM	26.01.2021	04.03.2021	1,49	3,11	0,81	2,17	0,76
2021383229	VHAM	26.01.2021	04.03.2021	1,53	3,21	0,83	2,28	0,82
2021385340	VHAM	04.03.2021	29.03.2021	0,97	1,95	<0,46	1,35	0,46
2021385341	VHAM	04.03.2021	29.03.2021	1,00	2,07	<0,46	1,34	0,46
2021387467	VHAM	29.03.2021	27.04.2021	0,94	2,37	0,52	1,37	0,48
2021387466	VHAM	29.03.2021	27.04.2021	0,97	2,54	0,55	1,46	0,50
2021389256	VHAM	27.04.2021	02.06.2021	0,72	2,00	0,37	1,00	0,35
2021389257	VHAM	27.04.2021	02.06.2021	0,69	1,86	0,35	0,92	<0,31
2021391359	VHAM	02.06.2021	06.07.2021	0,87	3,27	0,54	1,44	0,46
2021391360	VHAM	02.06.2021	06.07.2021	0,90	3,53	0,56	1,44	0,48
2021393270	VHAM	06.07.2021	27.07.2021	0,83	3,38	0,88	2,48	0,88
2021393269	VHAM	06.07.2021	27.07.2021	0,86	3,41	0,88	2,40	0,83
2021395395	VHAM	27.07.2021	02.09.2021	0,84	2,67	0,58	1,57	0,57
2021395394	VHAM	27.07.2021	02.09.2021	0,85	2,77	0,62	1,68	0,61
2021397479	VHAM	02.09.2021	28.09.2021	1,18	4,09	0,92	2,57	0,87
2021397480	VHAM	02.09.2021	28.09.2021	1,17	4,11	0,94	2,69	0,89
2021399740	VHAM	28.09.2021	04.11.2021	1,14	3,12	0,62	1,73	0,62
2021399741	VHAM	28.09.2021	04.11.2021	1,15	3,17	0,62	1,78	0,64
2021402065	VHAM	04.11.2021	30.11.2021	1,29	2,63	0,56	1,60	0,59
2021402066	VHAM	04.11.2021	30.11.2021	1,31	2,68	0,55	1,59	0,58
2021404436	VHAM	30.11.2021	28.12.2021	1,34	3,01	0,61	1,80	0,63
2021404435	VHAM	30.11.2021	28.12.2021	1,36	3,04	0,62	1,82	0,63
2021405610	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,02	2,22	0,42	1,29	0,47
2021405609	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,01	2,22	0,45	1,41	0,51
2020379614	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,93	1,67	0,46	1,37	0,48
2020379613	VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,89	1,62	0,44	1,32	0,46
2020381036	VMS2	07.01.2021	04.02.2021	0,93	1,41	0,42	1,29	0,50
2020381035	VMS2	07.01.2021	04.02.2021	0,94	1,45	0,43	1,32	0,50
2021384232	VMS2	04.02.2021	04.03.2021	0,90	1,51	0,45	1,47	0,59
2021384231	VMS2	04.02.2021	04.03.2021	0,91	1,53	0,47	1,49	0,57
2021385370	VMS2	04.03.2021	08.04.2021	0,78	1,50	<0,33	0,99	0,34
2021385371	VMS2	04.03.2021	08.04.2021	0,78	1,48	<0,33	0,97	0,34
2021387508	VMS2	08.04.2021	06.05.2021	0,60	1,18	<0,41	0,80	<0,40
2021387509	VMS2	08.04.2021	06.05.2021	0,61	1,16	<0,41	0,83	<0,40
2021389225	VMS2	06.05.2021	10.06.2021	0,48	1,21	<0,33	0,86	<0,32
2021389224	VMS2	06.05.2021	10.06.2021	0,47	1,20	<0,33	0,98	0,37

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 01.02.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391372	VMS2	10.06.2021	07.07.2021	0,45	1,37	0,36	1,17	0,37
2021391371	VMS2	10.06.2021	07.07.2021	0,43	1,45	0,40	1,27	0,44
2021393277	VMS2	07.07.2021	05.08.2021	0,46	1,52	0,57	1,94	0,70
2021393276	VMS2	07.07.2021	05.08.2021	0,47	1,51	0,49	1,63	0,60
2021395391	VMS2	05.08.2021	09.09.2021	0,55	1,54	0,40	1,28	0,46
2021395392	VMS2	05.08.2021	09.09.2021	0,54	1,53	0,39	1,23	0,44
2021397510	VMS2	09.09.2021	05.10.2021	0,63	1,69	0,46	1,45	0,53
2021397509	VMS2	09.09.2021	05.10.2021	0,58	1,64	0,45	1,43	0,52
2021399788	VMS2	05.10.2021	09.11.2021	0,72	1,61	0,40	1,25	0,47
2021399787	VMS2	05.10.2021	09.11.2021	0,71	1,59	0,39	1,21	0,46
2021402062	VMS2	09.11.2021	03.12.2021	1,09	1,86	0,45	1,46	0,56
2021402063	VMS2	09.11.2021	03.12.2021	1,11	1,90	0,47	1,46	0,55
2021404476	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,80	1,42	0,38	1,21	0,43
2021404475	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,79	1,38	0,37	1,18	0,43
2020379612	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,09	2,55	0,65	1,71	0,60
2020379611	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,13	2,65	0,65	1,70	0,61
2020381033	VWEL	06.01.2021	03.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020381034	VWEL	06.01.2021	03.02.2021	1,31	2,63	0,69	1,80	0,65
2021384229	VWEL	03.02.2021	04.03.2021	1,23	3,05	0,71	1,81	0,56
2021384230	VWEL	03.02.2021	04.03.2021	1,26	3,10	0,75	1,93	0,61
2021385368	VWEL	04.03.2021	08.04.2021	1,24	3,42	0,72	1,96	0,70
2021385369	VWEL	04.03.2021	08.04.2021	1,26	3,50	0,69	1,90	0,68
2021387507	VWEL	08.04.2021	06.05.2021	1,00	2,71	0,56	1,40	0,46
2021387506	VWEL	08.04.2021	06.05.2021	1,02	2,75	0,57	1,40	0,48
2021389222	VWEL	06.05.2021	10.06.2021	0,78	2,66	0,51	1,36	0,48
2021389223	VWEL	06.05.2021	10.06.2021	0,75	2,63	0,53	1,39	0,49
2021391370	VWEL	10.06.2021	07.07.2021	0,84	3,50	0,70	1,87	0,61
2021391369	VWEL	10.06.2021	07.07.2021	0,84	3,53	0,69	1,80	0,58
2021393274	VWEL	07.07.2021	05.08.2021	0,84	3,54	0,83	2,28	0,80
2021393275	VWEL	07.07.2021	05.08.2021	0,82	3,46	0,83	2,30	0,79
2021395390	VWEL	05.08.2021	09.09.2021	0,96	3,57	0,76	1,97	0,69
2021395389	VWEL	05.08.2021	09.09.2021	0,95	3,46	0,73	1,90	0,66
2021397508	VWEL	09.09.2021	05.10.2021	1,03	3,84	0,80	2,13	0,72
2021397507	VWEL	09.09.2021	05.10.2021	1,03	3,86	0,81	2,12	0,71
2021399785	VWEL	05.10.2021	09.11.2021	1,20	3,68	0,71	1,88	0,68
2021399786	VWEL	05.10.2021	09.11.2021	1,18	3,69	0,73	1,93	0,70
2021402060	VWEL	09.11.2021	03.12.2021	1,49	3,47	0,73	1,91	0,71
2021402061	VWEL	09.11.2021	03.12.2021	1,49	3,45	0,73	1,94	0,71
2021404473	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,17	3,05	0,60	1,68	0,60
2021404474	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,21	3,15	0,61	1,71	0,61

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 26.11.2020 bis 30.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391372	VMS2	10.06.2021	07.07.2021	0,45	1,37	<0,43	1,17	<0,41
2021391371	VMS2	10.06.2021	07.07.2021	0,43	1,45	<0,43	1,27	0,44
2021393277	VMS2	07.07.2021	05.08.2021	0,46	1,52	0,57	1,94	0,70
2021393276	VMS2	07.07.2021	05.08.2021	0,47	1,51	0,49	1,63	0,60
2021395391	VMS2	05.08.2021	09.09.2021	0,55	1,54	0,40	1,28	0,46
2021395392	VMS2	05.08.2021	09.09.2021	0,54	1,53	0,39	1,23	0,44
2021397510	VMS2	09.09.2021	05.10.2021	0,63	1,69	0,46	1,45	0,53
2021397509	VMS2	09.09.2021	05.10.2021	0,58	1,64	0,45	1,43	0,52
2021399788	VMS2	05.10.2021	09.11.2021	0,72	1,61	0,40	1,25	0,47
2021399787	VMS2	05.10.2021	09.11.2021	0,71	1,59	0,39	1,21	0,46
2021402062	VMS2	09.11.2021	03.12.2021	1,09	1,86	<0,48	1,46	0,56
2021402063	VMS2	09.11.2021	03.12.2021	1,11	1,90	<0,48	1,46	0,55
2021404476	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,80	1,42	0,38	1,21	0,43
2021404475	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,79	1,38	0,37	1,18	0,43
2020379612	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,09	2,55	0,65	1,71	0,60
2020379611	VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,13	2,65	0,65	1,70	0,61
2020381033	VWEL	06.01.2021	03.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020381034	VWEL	06.01.2021	03.02.2021	1,31	2,63	0,69	1,80	0,65
2021384229	VWEL	03.02.2021	04.03.2021	1,23	3,05	0,71	1,81	0,56
2021384230	VWEL	03.02.2021	04.03.2021	1,26	3,10	0,75	1,93	0,61
2021385368	VWEL	04.03.2021	08.04.2021	1,24	3,42	0,72	1,96	0,70
2021385369	VWEL	04.03.2021	08.04.2021	1,26	3,50	0,69	1,90	0,68
2021387507	VWEL	08.04.2021	06.05.2021	1,00	2,71	0,56	1,40	0,46
2021387506	VWEL	08.04.2021	06.05.2021	1,02	2,75	0,57	1,40	0,48
2021389222	VWEL	06.05.2021	10.06.2021	0,78	2,66	0,51	1,36	0,48
2021389223	VWEL	06.05.2021	10.06.2021	0,75	2,63	0,53	1,39	0,49
2021391370	VWEL	10.06.2021	07.07.2021	0,84	3,50	0,70	1,87	0,61
2021391369	VWEL	10.06.2021	07.07.2021	0,84	3,53	0,69	1,80	0,58
2021393274	VWEL	07.07.2021	05.08.2021	0,84	3,54	0,83	2,28	0,80
2021393275	VWEL	07.07.2021	05.08.2021	0,82	3,46	0,83	2,30	0,79
2021395390	VWEL	05.08.2021	09.09.2021	0,96	3,57	0,76	1,97	0,69
2021395389	VWEL	05.08.2021	09.09.2021	0,95	3,46	0,73	1,90	0,66
2021397508	VWEL	09.09.2021	05.10.2021	1,03	3,84	0,80	2,13	0,72
2021397507	VWEL	09.09.2021	05.10.2021	1,03	3,86	0,81	2,12	0,71
2021399785	VWEL	05.10.2021	09.11.2021	1,20	3,68	0,71	1,88	0,68
2021399786	VWEL	05.10.2021	09.11.2021	1,18	3,69	0,73	1,93	0,70
2021402060	VWEL	09.11.2021	03.12.2021	1,49	3,47	0,73	1,91	0,71
2021402061	VWEL	09.11.2021	03.12.2021	1,49	3,45	0,73	1,94	0,71
2021404473	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,17	3,05	0,60	1,68	0,60
2021404474	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,21	3,15	0,61	1,71	0,61

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOBO	03.12.2020	07.01.2021	1,06	0,00	2,74	0,01	0,62	0,01	1,38	0,01	0,51	0,01
BOBO	07.01.2021	02.02.2021	1,06	0,02	2,17	0,03	0,49	0,00	1,12	0,08	0,44	0,05
BOBO	02.02.2021	25.02.2021	1,15	0,08	2,74	0,21	0,68	0,11	1,43	0,38	0,48	0,15
BOBO	25.02.2021	30.03.2021	1,01	0,14	2,55	0,32	0,55	0,09	1,07	0,18	0,38	0,06
BOBO	30.03.2021	27.04.2021	0,81	0,04	2,00	0,19	0,52	0,06	1,02	0,13	0,35	0,04
BOBO	27.04.2021	01.06.2021	0,52	0,01	1,65	0,03	0,40	0,01	0,77	0,00	0,28	0,01
BOBO	01.06.2021	01.07.2021	0,60	0,01	2,91	0,09	0,66	0,03	1,45	0,07	0,55	0,02
BOBO	01.07.2021	02.08.2021	0,71	0,00	2,70	0,02	0,56	0,02	1,27	0,09	0,46	0,04
BOBO	02.08.2021	31.08.2021	0,61	0,00	2,63	0,01	0,60	0,01	1,41	0,02	0,49	0,01
BOBO	31.08.2021	30.09.2021	0,79	0,01	3,14	0,03	0,82	0,00	1,62	0,00	0,59	0,01
BOBO	30.09.2021	26.10.2021	0,81	0,00	2,52	0,04	0,70	0,00	1,32	0,01	0,53	0,00
BOBO	26.10.2021	02.12.2021	0,99	0,00	2,41	0,04	0,70	0,01	1,24	0,02	0,49	0,01
BOBO	02.12.2021	30.12.2021	1,02	0,01	3,10	0,00	0,66	0,02	1,42	0,01	0,55	0,01
BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,87	0,04	2,55	0,13	0,51	0,03	1,20	0,08	0,44	0,02
BOK1	22.12.2020	21.01.2021	1,02	0,02	1,49	0,08	0,47	0,02	1,47	0,07	0,54	0,02
BOK1	21.01.2021	23.02.2021	1,45	0,00	2,18	0,00	0,78	0,00	2,37	0,00	0,85	0,00
BOK1	23.02.2021	23.03.2021	1,26	0,07	2,28	0,17	0,64	0,02	1,93	0,08	0,68	0,05
BOK1	23.03.2021	23.04.2021	1,25	0,07	2,72	0,05	0,76	0,08	2,29	0,27	0,75	0,14
BOK1	23.04.2021	27.05.2021	1,72	0,04	1,61	0,06	0,52	0,02	1,66	0,09	0,61	0,01
BOK1	27.05.2021	29.06.2021	1,14	0,01	2,55	0,07	0,61	0,05	1,90	0,21	0,68	0,11
BOK1	29.06.2021	29.07.2021	0,65	0,01	3,05	0,09	0,58	0,02	1,75	0,05	0,62	0,01
BOK1	29.07.2021	02.09.2021	0,75	0,03	3,29	0,12	0,73	0,01	2,17	0,00	0,74	0,00
BOK1	02.09.2021	28.09.2021	1,21	0,08	4,04	0,28	0,89	0,03	2,57	0,09	0,91	0,03
BOK1	28.09.2021	26.10.2021	1,06	0,00	2,83	0,02	0,66	0,01	1,92	0,01	0,69	0,01
BOK1	26.10.2021	30.11.2021	1,05	0,02	2,54	0,01	0,66	0,12	2,00	0,44	0,73	0,17
BOK1	30.11.2021	21.12.2021	1,08	0,01	2,35	0,02	0,66	0,00	2,00	0,01	0,71	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,29	0,05	2,01	0,12	0,44	0,05	1,31	0,16	0,47	0,05
BOK2	22.12.2020	21.01.2021	1,60	0,24	1,33	0,16	0,42	0,06	1,31	0,20	0,47	0,07
BOK2	21.01.2021	23.02.2021	4,09	0,00	1,91	0,00	0,61	0,00	1,94	0,00	0,69	0,00
BOK2	23.02.2021	23.03.2021	1,55	0,12	1,43	0,08	0,51	0,05	1,63	0,17	0,58	0,05
BOK2	23.03.2021	23.04.2021	1,18	0,04	1,50	0,06	0,62	0,06	2,03	0,27	0,68	0,13
BOK2	23.04.2021	27.05.2021	2,59	0,28	1,46	0,11	0,55	0,04	1,81	0,01	0,66	0,01
BOK2	27.05.2021	29.06.2021	2,08	0,04	1,51	0,03	0,46	0,04	1,50	0,13	0,52	0,06
BOK2	29.06.2021	29.07.2021	1,41	0,08	1,93	0,19	0,54	0,02	1,79	0,02	0,62	0,01
BOK2	29.07.2021	02.09.2021	1,16	0,00	1,64	0,00	0,62	0,00	2,04	0,00	0,71	0,00
BOK2	02.09.2021	28.09.2021	1,56	0,00	2,14	0,03	0,77	0,02	2,43	0,05	0,82	0,02
BOK2	28.09.2021	26.10.2021	2,16	0,00	1,84	0,02	0,68	0,01	2,21	0,03	0,75	0,00
BOK2	26.10.2021	30.11.2021	2,00	0,06	2,02	0,01	0,72	0,04	2,28	0,18	0,77	0,05
BOK2	30.11.2021	21.12.2021	2,09	0,11	1,72	0,07	0,67	0,01	2,16	0,05	0,71	0,01
BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,80	0,01	1,35	0,01	0,35	0,01	1,10	0,01	0,39	0,01
BOK3	22.12.2020	21.01.2021	3,20	0,09	1,59	0,00	0,41	0,00	1,31	0,02	0,47	0,02
BOK3	21.01.2021	23.02.2021	3,36	0,16	2,18	0,06	0,63	0,02	1,97	0,05	0,70	0,02
BOK3	23.02.2021	23.03.2021	2,43	0,13	1,77	0,03	0,49	0,01	1,57	0,01	0,55	0,02
BOK3	23.03.2021	23.04.2021	1,82	0,02	2,00	0,02	0,52	0,02	1,63	0,03	0,54	0,01
BOK3	23.04.2021	27.05.2021	5,74	0,23	1,73	0,05	0,46	0,02	1,59	0,04	0,61	0,02
BOK3	27.05.2021	29.06.2021	1,31	0,02	1,75	0,04	0,46	0,01	1,42	0,06	0,50	0,03
BOK3	29.06.2021	29.07.2021	1,21	0,00	2,09	0,00	0,50	0,00	1,61	0,00	0,56	0,00
BOK3	29.07.2021	02.09.2021	1,20	0,01	1,92	0,01	0,57	0,01	1,83	0,03	0,64	0,01
BOK3	02.09.2021	28.09.2021	1,41	0,01	2,60	0,05	0,72	0,01	2,16	0,06	0,77	0,01
BOK3	28.09.2021	26.10.2021	2,81	0,03	2,41	0,04	0,61	0,00	1,97	0,00	0,69	0,01
BOK3	26.10.2021	30.11.2021	2,09	0,06	2,32	0,06	0,60	0,00	1,90	0,00	0,67	0,01
BOK3	30.11.2021	21.12.2021	2,18	0,06	2,02	0,03	0,65	0,01	2,11	0,03	0,72	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,52	0,03	1,56	0,01	0,35	0,00	1,13	0,02	0,42	0,01
BOK4	22.12.2020	21.01.2021	1,22	0,07	1,72	0,06	0,50	0,00	1,54	0,00	0,58	0,01
BOK4	21.01.2021	23.02.2021	1,94	0,00	2,58	0,00	0,73	0,00	2,18	0,00	0,80	0,00
BOK4	23.02.2021	23.03.2021	1,41	0,07	2,17	0,18	0,58	0,03	1,81	0,14	0,65	0,06
BOK4	23.03.2021	23.04.2021	1,41	0,02	2,32	0,10	0,66	0,02	2,03	0,09	0,67	0,03
BOK4	23.04.2021	27.05.2021	3,69	0,00	1,88	0,00	0,48	0,00	1,55	0,00	0,60	0,00
BOK4	27.05.2021	29.06.2021	0,81	0,00	1,97	0,01	0,50	0,01	1,54	0,03	0,54	0,00
BOK4	29.06.2021	29.07.2021	0,66	0,00	2,41	0,00	0,54	0,02	1,68	0,09	0,60	0,04
BOK4	29.07.2021	02.09.2021	0,83	0,00	2,25	0,00	0,61	0,00	1,89	0,01	0,66	0,01
BOK4	02.09.2021	28.09.2021	1,28	0,07	3,14	0,22	0,83	0,06	2,46	0,16	0,87	0,05
BOK4	28.09.2021	26.10.2021	1,31	0,01	2,88	0,02	0,67	0,01	2,03	0,02	0,72	0,02
BOK4	26.10.2021	30.11.2021	1,28	0,01	3,07	0,03	0,70	0,04	2,13	0,11	0,75	0,02
BOK4	30.11.2021	21.12.2021	1,05	0,03	2,32	0,02	0,65	0,01	2,02	0,05	0,71	0,02
BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,16	0,01	1,86	0,01	0,43	0,01	1,34	0,01	0,48	0,01
BORE	03.12.2020	07.01.2021	1,04	0,05	2,14	0,08	0,49	0,00	1,20	0,04	0,45	0,02
BORE	07.01.2021	02.02.2021	1,07	0,04	1,74	0,14	0,41	0,02	1,00	0,03	0,40	0,03
BORE	02.02.2021	25.02.2021	1,17	0,03	2,20	0,02	0,49	0,03	1,00	0,02	0,33	0,01
BORE	25.02.2021	30.03.2021	1,05	0,06	2,30	0,14	0,48	0,04	0,99	0,11	0,34	0,04
BORE	30.03.2021	27.04.2021	0,95	0,02	2,17	0,05	0,53	0,01	1,03	0,00	0,36	0,00
BORE	27.04.2021	01.06.2021	0,50	0,01	1,30	0,01	0,30	0,01	0,61	0,05	0,22	0,02
BORE	01.06.2021	01.07.2021	0,61	0,02	2,58	0,05	0,59	0,00	1,41	0,04	0,54	0,03
BORE	01.07.2021	02.08.2021	0,66	0,03	2,02	0,00	0,47	0,04	1,23	0,16	0,44	0,05
BORE	02.08.2021	31.08.2021	0,61	0,01	2,26	0,04	0,51	0,01	1,28	0,01	0,46	0,01
BORE	31.08.2021	30.09.2021	0,84	0,01	2,95	0,02	0,70	0,01	1,41	0,01	0,51	0,00
BORE	30.09.2021	26.10.2021	0,78	0,00	2,05	0,01	0,57	0,01	1,17	0,01	0,45	0,02
BORE	26.10.2021	02.12.2021	0,96	0,01	1,91	0,03	0,53	0,01	1,05	0,01	0,41	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
BORE	02.12.2021	30.12.2021	0,94	0,04	2,30	0,11	0,51	0,01	1,17	0,03	0,45	0,01
BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,86	0,04	2,01	0,08	0,42	0,03	1,05	0,05	0,40	0,01
BOTT	22.12.2020	21.01.2021	1,62	0,04	1,19	0,03	0,38	0,01	1,24	0,02	0,48	0,01
BOTT	21.01.2021	23.02.2021	2,05	0,01	1,67	0,03	0,55	0,00	1,73	0,00	0,62	0,01
BOTT	23.02.2021	23.03.2021	1,42	0,00	1,33	0,04	0,41	0,00	1,34	0,05	0,49	0,03
BOTT	23.03.2021	23.04.2021	1,10	0,01	1,44	0,06	0,48	0,03	1,48	0,11	0,47	0,04
BOTT	23.04.2021	27.05.2021	2,01	0,04	1,09	0,07	0,39	0,03	1,30	0,08	0,51	0,05
BOTT	27.05.2021	29.06.2021	0,74	0,02	1,34	0,05	0,42	0,01	1,33	0,01	0,51	0,01
BOTT	29.06.2021	29.07.2021	0,67	0,01	1,73	0,04	0,48	0,04	1,61	0,16	0,58	0,06
BOTT	29.07.2021	02.09.2021	0,75	0,01	1,58	0,02	0,53	0,03	1,72	0,11	0,61	0,03
BOTT	02.09.2021	28.09.2021	1,05	0,00	2,19	0,00	0,64	0,00	1,95	0,00	0,69	0,00
BOTT	28.09.2021	26.10.2021	1,60	0,02	1,87	0,03	0,54	0,00	1,72	0,02	0,61	0,00
BOTT	26.10.2021	30.11.2021	1,33	0,03	1,95	0,04	0,55	0,00	1,71	0,00	0,59	0,01
BOTT	30.11.2021	21.12.2021	1,35	0,01	1,64	0,02	0,57	0,01	1,82	0,00	0,64	0,00
BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	0,00	1,33	0,01	0,33	0,00	1,05	0,00	0,39	0,00
CARA6	22.12.2020	21.01.2021	1,28	0,00	1,30	0,02	0,36	0,02	1,06	0,07	0,41	0,04
CARA6	21.01.2021	23.02.2021	2,03	0,04	2,44	0,09	0,50	0,01	1,30	0,06	0,44	0,02
CARA6	23.02.2021	26.03.2021	1,88	0,06	1,90	0,13	0,52	0,04	1,32	0,15	0,50	0,08
CARA6	26.03.2021	22.04.2021	1,17	0,01	1,29	0,01	0,44	0,03	1,02	0,10	0,30	0,03
CARA6	22.04.2021	26.05.2021	0,66	0,01	1,00	0,05	0,30	0,03	0,79	0,05	0,28	0,01
CARA6	26.05.2021	22.06.2021	0,75	0,00	1,61	0,03	0,62	0,04	1,62	0,14	0,53	0,06
CARA6	22.06.2021	21.07.2021	0,97	0,06	1,48	0,08	0,43	0,02	1,28	0,08	0,45	0,04
CARA6	21.07.2021	24.08.2021	0,46	0,02	1,41	0,05	0,41	0,01	1,10	0,00	0,40	0,01
CARA6	24.08.2021	21.09.2021	0,79	0,01	1,68	0,02	0,47	0,01	1,28	0,00	0,45	0,02
CARA6	21.09.2021	21.10.2021	0,61	0,00	1,51	0,03	0,35	0,01	1,03	0,02	0,37	0,01
CARA6	21.10.2021	22.11.2021	0,90	0,03	1,45	0,04	0,35	0,01	1,00	0,02	0,36	0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
CARA6	22.11.2021	20.12.2021	0,92	0,03	1,46	0,06	0,43	0,02	1,27	0,06	0,45	0,01
CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,05	0,04	2,15	0,06	0,39	0,00	1,09	0,03	0,40	0,01
EIFE	30.11.2020	11.01.2021	0,42	0,01	0,41	0,01	0,15	0,01	0,50	0,06	0,19	0,04
EIFE	11.01.2021	22.02.2021	0,48	0,01	0,36	0,01	0,15	0,01	0,48	0,04	0,20	0,03
EIFE	22.02.2021	22.03.2021	0,36	0,01	0,41	0,01	0,18	0,02	0,65	0,09	0,29	0,04
EIFE	22.03.2021	19.04.2021	0,27	0,02	0,39	0,10	0,21	0,00	0,75	0,00	0,34	0,01
EIFE	19.04.2021	17.05.2021	0,20	0,04	0,33	0,04	0,17	0,02	0,64	0,05	0,29	0,05
EIFE	17.05.2021	14.06.2021	0,12	0,01	0,35	0,00	0,12	0,00	0,45	0,01	0,18	0,01
EIFE	14.06.2021	12.07.2021	0,09	0,01	0,43	0,00	0,19	0,02	0,67	0,10	0,26	0,02
EIFE	12.07.2021	09.08.2021	0,13	0,03	0,45	0,00	0,25	0,05	0,83	0,05	0,34	0,07
EIFE	09.08.2021	06.09.2021	0,13	0,01	0,49	0,04	0,21	0,01	0,69	0,06	0,26	0,02
EIFE	06.09.2021	04.10.2021	0,15	0,01	0,38	0,02	0,16	0,00	0,53	0,01	0,21	0,02
EIFE	04.10.2021	29.11.2021	0,26	0,00	0,35	0,00	0,10	0,00	0,30	0,01	0,13	0,01
EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,28	0,01	0,30	0,03	0,12	0,00	0,38	0,02	0,15	0,02
ELAN	26.11.2020	05.01.2021	0,70	0,00	1,10	0,00	0,32	0,00	0,96	0,00	0,34	0,00
ELAN	05.01.2021	28.01.2021	0,77	0,04	1,00	0,07	0,32	0,01	1,00	0,04	0,40	0,03
ELAN	28.01.2021	02.03.2021	0,73	0,04	0,98	0,01	0,28	0,03	0,83	0,11	0,31	0,05
ELAN	02.03.2021	26.03.2021	0,59	0,00	0,91	0,00	0,30	0,02	1,02	0,07	0,45	0,06
ELAN	26.03.2021	22.04.2021	0,55	0,01	0,84	0,03	0,29	0,01	0,88	0,05	0,29	0,02
ELAN	22.04.2021	26.05.2021	0,32	0,00	0,68	0,01	0,22	0,01	0,74	0,06	0,30	0,04
ELAN	26.05.2021	22.06.2021	0,35	0,00	0,99	0,04	0,33	0,01	0,99	0,07	0,35	0,01
ELAN	22.06.2021	22.07.2021	0,32	0,01	1,25	0,03	0,31	0,01	0,96	0,01	0,37	0,01
ELAN	22.07.2021	24.08.2021	0,32	0,03	1,22	0,02	0,29	0,01	0,92	0,02	0,34	0,00
ELAN	24.08.2021	21.09.2021	0,39	0,02	1,12	0,02	0,29	0,00	0,90	0,03	0,34	0,02
ELAN	21.09.2021	21.10.2021	0,41	0,01	1,03	0,02	0,25	0,01	0,75	0,01	0,30	0,00
ELAN	21.10.2021	22.11.2021	0,59	0,01	1,05	0,00	0,24	0,01	0,69	0,03	0,27	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
ELAN	22.11.2021	20.12.2021	0,59	0,03	1,26	0,06	0,33	0,00	1,04	0,01	0,38	0,01
ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,57	0,03	1,03	0,04	0,24	0,00	0,76	0,02	0,31	0,01
EWER	26.11.2020	05.01.2021	1,43	0,02	3,29	0,03	0,72	0,01	1,93	0,04	0,66	0,02
EWER	05.01.2021	28.01.2021	1,50	0,01	2,85	0,04	0,71	0,02	1,88	0,05	0,67	0,04
EWER	28.01.2021	02.03.2021	1,40	0,02	3,07	0,02	0,69	0,03	1,80	0,12	0,62	0,05
EWER	02.03.2021	26.03.2021	1,37	0,04	3,34	0,09	0,77	0,02	2,39	0,03	0,95	0,01
EWER	26.03.2021	22.04.2021	1,30	0,02	3,67	0,03	0,71	0,01	1,88	0,05	0,62	0,02
EWER	22.04.2021	26.05.2021	1,07	0,01	3,29	0,00	0,60	0,01	1,60	0,01	0,56	0,01
EWER	26.05.2021	22.06.2021	1,13	0,09	4,69	0,03	0,76	0,02	2,02	0,07	0,67	0,02
EWER	22.06.2021	22.07.2021	0,95	0,02	3,93	0,08	0,70	0,02	1,91	0,09	0,68	0,03
EWER	22.07.2021	24.08.2021	1,10	0,00	4,18	0,05	0,76	0,03	2,12	0,07	0,75	0,03
EWER	24.08.2021	21.09.2021	1,10	0,03	4,06	0,07	0,76	0,00	2,12	0,00	0,75	0,00
EWER	21.09.2021	21.10.2021	1,23	0,04	3,78	0,10	0,66	0,01	1,83	0,02	0,67	0,00
EWER	21.10.2021	22.11.2021	1,42	0,05	3,47	0,08	0,58	0,00	1,65	0,01	0,62	0,00
EWER	22.11.2021	20.12.2021	1,45	0,03	3,54	0,06	0,72	0,01	2,04	0,04	0,73	0,01
EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,43	0,01	3,40	0,01	0,62	0,03	1,79	0,06	0,65	0,02
KGOBI	03.12.2020	07.01.2021	1,51	0,04	2,13	0,08	0,51	0,04	1,44	0,09	0,49	0,04
KGOBI	07.01.2021	02.02.2021	1,24	0,08	1,70	0,15	0,43	0,04	1,19	0,08	0,48	0,02
KGOBI	02.02.2021	25.02.2021	2,19	0,28	3,08	0,38	0,63	0,09	1,51	0,22	0,47	0,08
KGOBI	25.02.2021	30.03.2021	1,16	0,09	2,02	0,11	0,45	0,05	1,10	0,18	0,40	0,09
KGOBI	30.03.2021	27.04.2021	0,87	0,02	1,57	0,01	0,46	0,00	1,18	0,02	0,40	0,02
KGOBI	27.04.2021	01.06.2021	0,89	0,07	1,24	0,08	0,33	0,04	0,84	0,10	0,30	0,05
KGOBI	01.06.2021	01.07.2021	1,05	0,04	2,19	0,17	0,58	0,05	1,59	0,19	0,56	0,05
KGOBI	01.07.2021	02.08.2021	1,25	0,10	2,35	0,24	0,57	0,07	1,62	0,24	0,53	0,09
KGOBI	02.08.2021	31.08.2021	0,89	0,01	2,15	0,05	0,50	0,05	1,34	0,13	0,45	0,05
KGOBI	31.08.2021	30.09.2021	1,31	0,06	2,86	0,09	0,71	0,02	1,84	0,05	0,57	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
KGOBI	30.09.2021	28.10.2021	1,38	0,07	2,23	0,10	0,56	0,02	1,48	0,09	0,50	0,01
KGOBI	28.10.2021	02.12.2021	1,83	0,17	2,27	0,16	0,56	0,05	1,30	0,11	0,45	0,05
KGOBI	02.12.2021	30.12.2021	1,57	0,05	2,48	0,05	0,58	0,01	1,63	0,09	0,55	0,02
KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,15	0,01	2,18	0,03	0,47	0,00	1,29	0,00	0,47	0,01
KGOD	03.12.2020	07.01.2021	1,57	0,03	1,70	0,05	0,44	0,00	1,19	0,04	0,42	0,03
KGOD	07.01.2021	02.02.2021	1,26	0,03	1,46	0,02	0,40	0,01	1,07	0,02	0,42	0,01
KGOD	02.02.2021	25.02.2021	2,48	0,19	2,57	0,16	0,49	0,02	1,16	0,05	0,36	0,01
KGOD	25.02.2021	30.03.2021	1,37	0,01	2,43	0,02	0,41	0,03	1,00	0,12	0,36	0,06
KGOD	30.03.2021	27.04.2021	1,12	0,03	1,57	0,07	0,42	0,05	1,03	0,25	0,36	0,12
KGOD	27.04.2021	01.06.2021	1,52	0,05	1,20	0,01	0,29	0,00	0,75	0,02	0,26	0,01
KGOD	01.06.2021	01.07.2021	1,42	0,03	2,48	0,09	0,52	0,02	1,45	0,01	0,51	0,00
KGOD	01.07.2021	02.08.2021	1,17	0,04	1,71	0,05	0,44	0,00	1,31	0,05	0,44	0,04
KGOD	02.08.2021	31.08.2021	1,13	0,00	1,93	0,00	0,46	0,00	1,33	0,00	0,45	0,00
KGOD	31.08.2021	30.09.2021	1,56	0,04	2,32	0,05	0,69	0,01	1,99	0,03	0,58	0,01
KGOD	30.09.2021	28.10.2021	1,45	0,02	1,66	0,04	0,45	0,02	1,30	0,05	0,42	0,02
KGOD	28.10.2021	02.12.2021	1,45	0,06	1,64	0,09	0,43	0,01	1,06	0,01	0,38	0,01
KGOD	02.12.2021	30.12.2021	1,44	0,01	1,79	0,02	0,42	0,01	1,16	0,02	0,42	0,00
KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,19	0,04	1,39	0,05	0,35	0,02	0,98	0,02	0,36	0,02
KGOJU	03.12.2020	07.01.2021	0,94	0,00	1,71	0,01	0,77	0,01	1,68	0,04	0,61	0,02
KGOJU	07.01.2021	02.02.2021	0,91	0,00	1,55	0,00	0,41	0,00	1,10	0,00	0,45	0,00
KGOJU	02.02.2021	25.02.2021	1,13	0,01	1,94	0,03	0,78	0,01	1,79	0,05	0,57	0,02
KGOJU	25.02.2021	30.03.2021	0,75	0,05	1,82	0,04	0,44	0,02	1,02	0,09	0,37	0,05
KGOJU	30.03.2021	27.04.2021	0,61	0,03	1,40	0,08	0,45	0,09	1,06	0,36	0,38	0,18
KGOJU	27.04.2021	01.06.2021	0,54	0,00	1,04	0,00	0,37	0,00	0,92	0,00	0,33	0,00
KGOJU	01.06.2021	01.07.2021	0,52	0,01	1,69	0,07	0,62	0,06	1,47	0,17	0,54	0,07
KGOJU	01.07.2021	02.08.2021	0,68	0,02	1,78	0,05	0,58	0,02	1,37	0,08	0,49	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
KGOJU	02.08.2021	31.08.2021	0,53	0,00	1,64	0,01	0,50	0,01	1,20	0,01	0,44	0,01
KGOJU	31.08.2021	30.09.2021	0,71	0,03	2,50	0,09	0,79	0,03	1,76	0,12	0,60	0,03
KGOJU	30.09.2021	28.10.2021	0,98	0,02	1,93	0,04	0,53	0,01	1,34	0,01	0,48	0,00
KGOJU	28.10.2021	02.12.2021	1,03	0,02	1,61	0,06	0,47	0,00	1,20	0,01	0,41	0,01
KGOJU	02.12.2021	30.12.2021	1,01	0,02	2,00	0,04	0,59	0,00	1,54	0,02	0,55	0,03
KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,78	0,01	1,42	0,02	0,44	0,02	1,16	0,05	0,42	0,02
KJUS	03.12.2020	07.01.2021	0,91	0,01	1,78	0,00	0,49	0,02	1,28	0,12	0,47	0,07
KJUS	07.01.2021	02.02.2021	1,01	0,03	1,70	0,04	0,46	0,01	1,10	0,03	0,42	0,02
KJUS	02.02.2021	25.02.2021	0,96	0,01	1,81	0,05	0,41	0,04	0,93	0,15	0,29	0,05
KJUS	25.02.2021	30.03.2021	0,96	0,04	2,49	0,10	0,52	0,01	1,14	0,00	0,40	0,01
KJUS	30.03.2021	27.04.2021	0,86	0,01	2,25	0,05	0,53	0,00	1,13	0,05	0,38	0,02
KJUS	27.04.2021	01.06.2021	0,56	0,01	1,65	0,01	0,40	0,00	0,86	0,03	0,31	0,01
KJUS	01.06.2021	01.07.2021	0,63	0,01	2,79	0,00	0,68	0,01	1,60	0,05	0,61	0,01
KJUS	01.07.2021	02.08.2021	0,58	0,00	2,31	0,04	0,55	0,04	1,34	0,11	0,49	0,03
KJUS	02.08.2021	31.08.2021	0,62	0,01	2,46	0,03	0,59	0,01	1,44	0,03	0,52	0,02
KJUS	31.08.2021	30.09.2021	0,77	0,01	3,02	0,01	0,73	0,00	1,42	0,00	0,51	0,01
KJUS	30.09.2021	28.10.2021	0,81	0,01	2,26	0,02	0,56	0,00	1,23	0,01	0,48	0,01
KJUS	28.10.2021	02.12.2021	1,07	0,01	2,19	0,01	0,58	0,01	1,21	0,00	0,45	0,00
KJUS	02.12.2021	30.12.2021	0,94	0,01	2,21	0,01	0,52	0,01	1,28	0,01	0,48	0,01
KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	0,00	1,90	0,01	0,43	0,00	1,16	0,03	0,43	0,02
MGHO	26.11.2020	06.01.2021	1,11	0,03	2,41	0,08	0,54	0,02	1,51	0,04	0,53	0,01
MGHO	06.01.2021	28.01.2021	1,09	0,01	2,04	0,03	0,53	0,01	1,61	0,02	0,64	0,02
MGHO	28.01.2021	04.03.2021	1,16	0,03	2,81	0,02	0,60	0,01	1,70	0,01	0,58	0,02
MGHO	04.03.2021	07.04.2021	0,91	0,01	2,46	0,03	0,42	0,00	1,21	0,00	0,43	0,01
MGHO	07.04.2021	06.05.2021	0,82	0,05	2,47	0,20	0,44	0,03	1,16	0,08	0,41	0,03
MGHO	06.05.2021	09.06.2021	0,65	0,02	2,97	0,04	0,40	0,00	1,12	0,01	0,38	0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
MGHO	09.06.2021	08.07.2021	0,68	0,02	3,07	0,07	0,65	0,04	1,85	0,09	0,67	0,05
MGHO	08.07.2021	04.08.2021	0,69	0,02	2,81	0,02	0,65	0,07	1,96	0,33	0,68	0,11
MGHO	04.08.2021	07.09.2021	0,83	0,01	4,03	0,03	0,61	0,00	1,67	0,06	0,60	0,01
MGHO	07.09.2021	06.10.2021	0,77	0,00	3,35	0,03	0,73	0,01	1,99	0,06	0,68	0,03
MGHO	06.10.2021	09.11.2021	0,95	0,02	3,02	0,06	0,56	0,00	1,55	0,00	0,57	0,00
MGHO	09.11.2021	02.12.2021	1,30	0,00	3,08	0,01	0,65	0,01	1,73	0,03	0,64	0,00
MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,99	0,01	2,50	0,02	0,54	0,01	1,57	0,01	0,56	0,00
OVHS	26.11.2020	05.01.2021	1,42	0,03	3,39	0,15	0,74	0,03	1,46	0,07	0,53	0,02
OVHS	05.01.2021	26.01.2021	1,34	0,10	2,60	0,18	0,68	0,05	1,57	0,17	0,64	0,08
OVHS	26.01.2021	04.03.2021	1,48	0,01	3,76	0,06	0,84	0,01	1,58	0,02	0,57	0,00
OVHS	04.03.2021	29.03.2021	1,13	0,02	2,68	0,10	0,57	0,04	1,11	0,11	0,38	0,04
OVHS	29.03.2021	27.04.2021	0,99	0,02	2,60	0,02	0,60	0,01	1,03	0,07	0,35	0,02
OVHS	27.04.2021	02.06.2021	0,68	0,00	1,91	0,03	0,40	0,02	0,77	0,01	0,28	0,00
OVHS	02.06.2021	06.07.2021	0,72	0,03	2,87	0,06	0,53	0,07	1,06	0,12	0,38	0,06
OVHS	06.07.2021	27.07.2021	0,73	0,02	3,06	0,06	0,75	0,05	1,85	0,09	0,66	0,02
OVHS	27.07.2021	02.09.2021	0,77	0,01	2,87	0,00	0,60	0,01	1,28	0,06	0,47	0,02
OVHS	02.09.2021	28.09.2021	0,95	0,04	4,10	0,06	0,99	0,02	1,99	0,02	0,71	0,01
OVHS	28.09.2021	04.11.2021	1,10	0,02	3,25	0,01	0,86	0,01	1,57	0,00	0,56	0,00
OVHS	04.11.2021	30.11.2021	1,52	0,02	3,49	0,02	0,88	0,04	1,64	0,06	0,62	0,04
OVHS	30.11.2021	28.12.2021	1,37	0,03	3,75	0,06	0,79	0,00	1,63	0,01	0,60	0,00
OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,15	0,03	3,11	0,12	0,53	0,01	1,19	0,04	0,46	0,01
PABA	23.12.2020	22.01.2021	0,89	0,00	2,66	0,09	0,42	0,00	1,27	0,00	0,51	0,03
PABA	22.01.2021	26.02.2021	1,04	0,03	1,71	0,05	0,46	0,00	1,32	0,01	0,49	0,01
PABA	26.02.2021	26.03.2021	0,86	0,06	1,62	0,05	0,45	0,07	1,40	0,09	0,57	0,05
PABA	26.03.2021	20.04.2021	0,69	0,04	1,42	0,12	0,47	0,03	1,46	0,09	0,47	0,02
PABA	20.04.2021	25.05.2021	0,51	0,00	1,08	0,02	0,22	0,00	0,65	0,04	0,24	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
PABA	25.05.2021	22.06.2021	0,45	0,02	1,67	0,01	0,44	0,03	1,34	0,15	0,46	0,07
PABA	22.06.2021	22.07.2021	0,48	0,00	1,76	0,05	0,50	0,01	1,59	0,02	0,58	0,02
PABA	22.07.2021	26.08.2021	0,46	0,01	1,43	0,04	0,35	0,00	1,07	0,01	0,38	0,01
PABA	26.08.2021	21.09.2021	0,61	0,01	1,85	0,05	0,47	0,02	1,46	0,03	0,53	0,00
PABA	21.09.2021	21.10.2021	0,71	0,02	1,78	0,04	0,44	0,01	1,34	0,02	0,51	0,02
PABA	21.10.2021	26.11.2021	0,94	0,04	1,89	0,08	0,42	0,02	1,30	0,05	0,49	0,01
PABA	26.11.2021	21.12.2021	0,85	0,02	1,67	0,03	0,43	0,00	1,40	0,01	0,52	0,01
PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	0,00	1,66	0,02	0,33	0,01	1,02	0,01	0,38	0,01
PAFR	23.12.2020	22.01.2021	0,91	0,06	1,46	0,10	0,41	0,03	1,19	0,12	0,46	0,05
PAFR	22.01.2021	26.02.2021	1,03	0,03	1,72	0,01	0,47	0,00	1,38	0,00	0,52	0,00
PAFR	26.02.2021	26.03.2021	0,89	0,02	1,73	0,02	0,45	0,02	1,44	0,08	0,57	0,06
PAFR	26.03.2021	20.04.2021	0,78	0,01	1,75	0,04	0,47	0,02	1,45	0,04	0,48	0,02
PAFR	20.04.2021	25.05.2021	0,55	0,01	1,40	0,01	0,26	0,00	0,74	0,01	0,26	0,01
PAFR	25.05.2021	22.06.2021	0,50	0,02	1,86	0,03	0,47	0,02	1,45	0,13	0,48	0,05
PAFR	22.06.2021	22.07.2021	0,52	0,03	1,83	0,08	0,50	0,00	1,57	0,00	0,58	0,02
PAFR	22.07.2021	26.08.2021	0,58	0,00	1,86	0,05	0,40	0,01	1,17	0,01	0,42	0,01
PAFR	26.08.2021	21.09.2021	0,70	0,01	2,16	0,05	0,54	0,01	1,68	0,02	0,61	0,01
PAFR	21.09.2021	21.10.2021	0,83	0,04	2,08	0,08	0,47	0,00	1,47	0,03	0,54	0,02
PAFR	21.10.2021	26.11.2021	1,03	0,02	2,08	0,04	0,48	0,01	1,52	0,06	0,58	0,01
PAFR	26.11.2021	21.12.2021	0,99	0,02	2,07	0,04	0,48	0,01	1,53	0,02	0,55	0,02
PAFR	21.12.2021	20.01.2022	0,97	0,00	1,84	0,00	0,35	0,00	1,11	0,00	0,40	0,00
SCHO3	22.12.2020	21.01.2021	0,99	0,04	1,24	0,06	0,37	0,02	1,10	0,09	0,42	0,07
SCHO3	21.01.2021	23.02.2021	1,15	0,00	1,64	0,00	0,56	0,00	1,55	0,00	0,52	0,00
SCHO3	23.02.2021	23.03.2021	1,14	0,05	1,50	0,02	0,45	0,01	1,34	0,03	0,46	0,02
SCHO3	23.03.2021	23.04.2021	1,06	0,14	1,60	0,01	0,55	0,03	1,59	0,12	0,51	0,05
SCHO3	23.04.2021	27.05.2021	0,85	0,05	0,98	0,03	0,35	0,02	1,05	0,01	0,44	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
SCHO3	27.05.2021	29.06.2021	0,67	0,04	1,30	0,04	0,34	0,02	1,05	0,10	0,38	0,03
SCHO3	29.06.2021	29.07.2021	0,76	0,02	2,23	0,05	0,43	0,01	1,26	0,06	0,43	0,03
SCHO3	29.07.2021	02.09.2021	0,97	0,04	1,55	0,08	0,46	0,03	1,33	0,08	0,45	0,02
SCHO3	02.09.2021	28.09.2021	0,85	0,04	1,71	0,05	0,49	0,00	1,43	0,02	0,50	0,01
SCHO3	28.09.2021	26.10.2021	1,13	0,11	1,59	0,03	0,48	0,00	1,37	0,03	0,45	0,02
SCHO3	26.10.2021	30.11.2021	1,09	0,03	1,69	0,03	0,47	0,01	1,33	0,01	0,45	0,00
SCHO3	30.11.2021	21.12.2021	0,91	0,04	1,51	0,06	0,51	0,07	1,63	0,40	0,57	0,14
SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,05	0,06	1,39	0,06	0,29	0,00	0,82	0,02	0,31	0,00
SCHO5	22.12.2020	21.01.2021	1,61	0,10	0,93	0,01	0,28	0,01	0,89	0,01	0,36	0,03
SCHO5	21.01.2021	23.02.2021	5,33	0,00	1,40	0,00	0,40	0,00	1,29	0,00	0,50	0,00
SCHO5	23.02.2021	23.03.2021	1,48	0,09	0,76	0,01	0,25	0,02	0,82	0,04	0,34	0,02
SCHO5	23.03.2021	23.04.2021	0,92	0,00	0,64	0,00	0,28	0,00	0,91	0,00	0,38	0,00
SCHO5	23.04.2021	27.05.2021	2,31	0,04	0,68	0,03	0,25	0,03	0,84	0,05	0,39	0,03
SCHO5	27.05.2021	29.06.2021	0,76	0,01	0,64	0,03	0,27	0,01	0,87	0,03	0,33	0,02
SCHO5	29.06.2021	29.07.2021	3,04	0,00	1,13	0,00	0,29	0,00	0,98	0,00	0,36	0,00
SCHO5	29.07.2021	02.09.2021	Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall		Ausfall	
SCHO5	02.09.2021	28.09.2021	1,90	0,00	1,10	0,00	0,31	0,01	0,94	0,00	0,36	0,00
SCHO5	28.09.2021	26.10.2021	4,22	0,21	1,22	0,04	0,30	0,00	0,89	0,01	0,35	0,01
SCHO5	26.10.2021	30.11.2021	2,52	0,07	1,30	0,04	0,32	0,01	0,89	0,03	0,34	0,00
SCHO5	30.11.2021	21.12.2021	1,07	0,08	1,20	0,03	0,41	0,02	1,33	0,11	0,50	0,03
SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,66	0,05	0,97	0,01	0,24	0,01	0,71	0,01	0,27	0,00
VACW	26.11.2020	06.01.2021	1,01	0,01	2,44	0,00	0,64	0,02	1,49	0,09	0,55	0,03
VACW	06.01.2021	28.01.2021	0,91	0,03	1,82	0,10	0,52	0,01	1,31	0,00	0,50	0,00
VACW	28.01.2021	04.03.2021	0,97	0,02	2,38	0,00	0,56	0,01	1,29	0,01	0,47	0,00
VACW	04.03.2021	07.04.2021	0,90	0,00	2,47	0,03	0,56	0,01	1,34	0,03	0,53	0,00
VACW	07.04.2021	06.05.2021	0,81	0,01	2,20	0,15	0,51	0,03	1,13	0,13	0,42	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VACW	06.05.2021	09.06.2021	0,56	0,01	1,88	0,09	0,40	0,02	0,97	0,10	0,37	0,03
VACW	09.06.2021	08.07.2021	0,70	0,03	3,26	0,11	0,78	0,02	1,82	0,04	0,69	0,02
VACW	08.07.2021	04.08.2021	0,63	0,01	2,65	0,12	0,67	0,01	1,66	0,02	0,59	0,00
VACW	04.08.2021	07.09.2021	0,78	0,02	3,11	0,09	0,66	0,00	1,49	0,02	0,55	0,01
VACW	07.09.2021	07.10.2021	0,78	0,01	3,32	0,02	0,84	0,01	1,97	0,00	0,70	0,00
VACW	07.10.2021	09.11.2021	0,82	0,02	2,63	0,02	0,59	0,00	1,31	0,00	0,51	0,01
VACW	09.11.2021	02.12.2021	1,06	0,04	2,68	0,11	0,63	0,02	1,39	0,00	0,53	0,00
VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,85	0,03	2,33	0,05	0,53	0,00	1,33	0,02	0,49	0,00
VDOM	21.12.2020	21.01.2021	1,00	0,01	1,74	0,01	0,53	0,00	1,52	0,02	0,55	0,01
VDOM	21.01.2021	23.02.2021	1,15	0,04	2,00	0,06	0,78	0,03	2,28	0,08	0,79	0,01
VDOM	23.02.2021	25.03.2021	1,17	0,00	2,66	0,00	0,98	0,01	3,11	0,03	1,01	0,01
VDOM	25.03.2021	23.04.2021	0,97	0,02	2,36	0,01	0,75	0,03	2,25	0,04	0,72	0,01
VDOM	23.04.2021	02.06.2021	0,64	0,03	1,55	0,06	0,38	0,05	1,07	0,13	0,36	0,05
VDOM	02.06.2021	24.06.2021	0,70	0,02	2,43	0,07	0,66	0,01	1,97	0,03	0,62	0,00
VDOM	24.06.2021	29.07.2021	0,71	0,01	2,53	0,02	0,73	0,04	2,15	0,18	0,74	0,08
VDOM	29.07.2021	03.09.2021	0,81	0,01	2,44	0,02	0,66	0,03	1,92	0,00	0,68	0,01
VDOM	03.09.2021	23.09.2021	1,07	0,00	3,44	0,01	1,08	0,00	3,28	0,01	1,09	0,02
VDOM	23.09.2021	26.10.2021	0,79	0,04	2,12	0,08	0,77	0,04	2,50	0,11	0,85	0,04
VDOM	26.10.2021	25.11.2021	1,19	0,01	2,51	0,03	1,22	0,01	3,92	0,05	1,27	0,01
VDOM	25.11.2021	28.12.2021	1,07	0,02	2,25	0,02	0,67	0,02	2,15	0,08	0,71	0,03
VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,95	0,01	2,01	0,00	0,55	0,01	1,76	0,00	0,62	0,01
VEAE	26.11.2020	05.01.2021	1,19	0,08	2,76	0,11	0,65	0,04	1,78	0,10	0,61	0,03
VEAE	05.01.2021	28.01.2021	1,09	0,00	1,85	0,00	0,53	0,00	1,52	0,00	0,58	0,00
VEAE	28.01.2021	02.03.2021	1,29	0,00	2,66	0,09	0,66	0,04	1,79	0,14	0,63	0,04
VEAE	02.03.2021	26.03.2021	1,48	0,02	3,07	0,01	0,73	0,02	2,14	0,07	0,73	0,01
VEAE	26.03.2021	22.04.2021	1,10	0,02	3,15	0,06	0,74	0,02	2,05	0,10	0,66	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VEAE	22.04.2021	26.05.2021	0,62	0,00	1,65	0,02	0,41	0,01	1,22	0,13	0,42	0,03
VEAE	26.05.2021	22.06.2021	0,86	0,03	3,05	0,09	0,68	0,04	1,92	0,14	0,69	0,04
VEAE	22.06.2021	22.07.2021	0,85	0,02	3,84	0,11	0,76	0,06	2,17	0,19	0,74	0,06
VEAE	22.07.2021	24.08.2021	0,67	0,02	2,69	0,02	0,56	0,02	1,64	0,05	0,57	0,02
VEAE	24.08.2021	21.09.2021	1,22	0,03	4,27	0,07	0,92	0,01	2,58	0,03	0,90	0,01
VEAE	21.09.2021	21.10.2021	0,98	0,03	3,06	0,05	0,63	0,00	1,81	0,01	0,63	0,00
VEAE	21.10.2021	22.11.2021	1,04	0,00	2,64	0,01	0,52	0,00	1,50	0,02	0,56	0,01
VEAE	22.11.2021	20.12.2021	1,06	0,05	2,60	0,11	0,62	0,02	1,84	0,06	0,64	0,01
VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,10	0,04	2,62	0,19	0,56	0,05	1,62	0,13	0,58	0,05
VHAM	26.11.2020	05.01.2021	1,50	0,01	3,57	0,01	0,86	0,00	2,24	0,08	0,76	0,01
VHAM	05.01.2021	26.01.2021	1,18	0,04	2,00	0,04	0,63	0,01	1,69	0,07	0,68	0,07
VHAM	26.01.2021	04.03.2021	1,51	0,04	3,16	0,10	0,82	0,02	2,23	0,11	0,79	0,06
VHAM	04.03.2021	29.03.2021	0,99	0,03	2,01	0,12	0,46	0,01	1,35	0,01	0,46	0,00
VHAM	29.03.2021	27.04.2021	0,96	0,03	2,46	0,17	0,54	0,03	1,42	0,09	0,49	0,02
VHAM	27.04.2021	02.06.2021	0,71	0,03	1,93	0,14	0,36	0,02	0,96	0,08	0,33	0,05
VHAM	02.06.2021	06.07.2021	0,89	0,03	3,40	0,26	0,55	0,02	1,44	0,00	0,47	0,02
VHAM	06.07.2021	27.07.2021	0,85	0,03	3,40	0,03	0,88	0,00	2,44	0,08	0,86	0,05
VHAM	27.07.2021	02.09.2021	0,85	0,01	2,72	0,10	0,60	0,04	1,63	0,11	0,59	0,04
VHAM	02.09.2021	28.09.2021	1,18	0,01	4,10	0,02	0,93	0,02	2,63	0,12	0,88	0,02
VHAM	28.09.2021	04.11.2021	1,15	0,01	3,15	0,05	0,62	0,00	1,76	0,05	0,63	0,02
VHAM	04.11.2021	30.11.2021	1,30	0,02	2,66	0,05	0,56	0,01	1,60	0,01	0,59	0,01
VHAM	30.11.2021	28.12.2021	1,35	0,02	3,03	0,03	0,62	0,01	1,81	0,02	0,63	0,00
VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,02	0,01	2,22	0,00	0,44	0,03	1,35	0,12	0,49	0,04
VMS2	03.12.2020	07.01.2021	0,91	0,04	1,65	0,05	0,45	0,02	1,35	0,05	0,47	0,02
VMS2	07.01.2021	04.02.2021	0,94	0,01	1,43	0,04	0,43	0,01	1,31	0,03	0,50	0,00
VMS2	04.02.2021	04.03.2021	0,91	0,01	1,52	0,02	0,46	0,02	1,48	0,02	0,58	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Toluol		Ethylbenzol		m+p-Xylol		o-Xylol	
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.	Mittel	Spannw.
VMS2	04.03.2021	08.04.2021	0,78	0,00	1,49	0,02	0,31	0,00	0,98	0,02	0,34	0,00
VMS2	08.04.2021	06.05.2021	0,61	0,01	1,17	0,02	0,28	0,01	0,82	0,03	0,29	0,01
VMS2	06.05.2021	10.06.2021	0,48	0,01	1,21	0,01	0,30	0,03	0,92	0,12	0,34	0,06
VMS2	10.06.2021	07.07.2021	0,44	0,02	1,41	0,08	0,38	0,04	1,22	0,10	0,41	0,07
VMS2	07.07.2021	05.08.2021	0,47	0,01	1,52	0,01	0,53	0,08	1,79	0,31	0,65	0,10
VMS2	05.08.2021	09.09.2021	0,55	0,01	1,54	0,01	0,40	0,01	1,26	0,05	0,45	0,02
VMS2	09.09.2021	05.10.2021	0,61	0,05	1,67	0,05	0,46	0,01	1,44	0,02	0,53	0,01
VMS2	05.10.2021	09.11.2021	0,72	0,01	1,60	0,02	0,40	0,01	1,23	0,04	0,47	0,01
VMS2	09.11.2021	03.12.2021	1,10	0,02	1,88	0,04	0,46	0,02	1,46	0,00	0,56	0,01
VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,80	0,01	1,40	0,04	0,38	0,01	1,20	0,03	0,43	0,00
VWEL	03.12.2020	06.01.2021	1,11	0,04	2,60	0,10	0,65	0,00	1,71	0,01	0,61	0,01
VWEL	06.01.2021	03.02.2021	1,31	0,00	2,63	0,00	0,69	0,00	1,80	0,00	0,65	0,00
VWEL	03.02.2021	04.03.2021	1,25	0,03	3,08	0,05	0,73	0,04	1,87	0,12	0,59	0,05
VWEL	04.03.2021	08.04.2021	1,25	0,02	3,46	0,08	0,71	0,03	1,93	0,06	0,69	0,02
VWEL	08.04.2021	06.05.2021	1,01	0,02	2,73	0,04	0,57	0,01	1,40	0,00	0,47	0,02
VWEL	06.05.2021	10.06.2021	0,77	0,03	2,65	0,03	0,52	0,02	1,38	0,03	0,49	0,01
VWEL	10.06.2021	07.07.2021	0,84	0,00	3,52	0,03	0,70	0,01	1,84	0,07	0,60	0,03
VWEL	07.07.2021	05.08.2021	0,83	0,02	3,50	0,08	0,83	0,00	2,29	0,02	0,80	0,01
VWEL	05.08.2021	09.09.2021	0,96	0,01	3,52	0,11	0,75	0,03	1,94	0,07	0,68	0,03
VWEL	09.09.2021	05.10.2021	1,03	0,00	3,85	0,02	0,81	0,01	2,13	0,01	0,72	0,01
VWEL	05.10.2021	09.11.2021	1,19	0,02	3,69	0,01	0,72	0,02	1,91	0,05	0,69	0,02
VWEL	09.11.2021	03.12.2021	1,49	0,00	3,46	0,02	0,73	0,00	1,93	0,03	0,71	0,00
VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,19	0,04	3,10	0,10	0,61	0,01	1,70	0,03	0,61	0,01

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (ORSA Passivsammler berechnet nach Herstellerangaben)
Jahresmittelwerte 26.11.2020 bis 01.02.2022

		Konzentrationen in µg/m³ (20°C und 1013hPa)					Benzol (01.01. - 31-12-2021)	
Stationen	**Kürzel**	**Benzol**	**Toluol**	**Ethylbenzol**	**m+p-Xylol**	**o-Xylol**	**Mittelw. gew. [1)]**	**Verfügbarkeit %**
Aachen Wilhelmstraße	VACW	0,8	2,6	0,6	1,4	0,5	0,8	100
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	0,9	2,6	0,6	1,3	0,5	0,8	100
Bonn Reuterstraße	BORE	0,9	2,1	0,5	1,1	0,4	0,8	100
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	1,1	2,5	0,6	1,9	0,7	1,1	100
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	1,9	1,7	0,6	1,9	0,6	2,0	100
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	2,3	2,0	0,5	1,7	0,6	2,4	100
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	1,4	2,4	0,6	1,9	0,7	1,4	100
Bottrop-Welheim	BOTT	1,3	1,6	0,5	1,5	0,6	1,3	100
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	1,0	1,6	0,4	1,2	0,4	1,0	100
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	0,9	2,3	0,8	2,3	0,8	0,9	100
Essen Brückstraße	EWER	1,3	3,6	0,7	1,9	0,7	1,3	100
Essen Gladbecker Straße	VEAE	1,0	2,9	0,6	1,8	0,6	1,0	100
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,5	1,0	0,3	0,9	0,3	0,5	100
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	1,0	1,5	0,4	1,3	0,5	1,0	100
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	2,2	1,0	0,3	0,9	0,4	2,3	90
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,1	2,8	0,6	1,8	0,6	1,1	100
Köln Justinianstraße	KJUS	0,8	2,2	0,5	1,2	0,4	0,8	100
Köln-Godorf	KGOD	1,4	1,8	0,4	1,2	0,4	1,4	100
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	0,8	1,7	0,6	1,3	0,5	0,8	100
Köln-Godorf OBI	KGOBI	1,3	2,2	0,5	1,4	0,5	1,3	100
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	0,9	2,8	0,6	1,6	0,6	0,9	100
Münster Weseler Straße	VMS2	0,7	1,5	0,4	1,3	0,5	0,7	100
Overath Hauptstraße 55	OVHS	1,1	3,1	0,7	1,4	0,5	1,1	100
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	0,7	1,7	0,4	1,3	0,5	0,7	100
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	0,8	1,8	0,4	1,4	0,5	0,8	100
Simmerath (Eifel)	EIFE	0,2	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	100
Wuppertal Gathe	VWEL	1,1	3,2	0,7	1,8	0,6	1,1	100

Stand: 04.05.2022

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zur Messung mit aktiver Probenahme (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU“).

[1)] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet),
siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aus ORSA Passivsammlern berechnet nach Herstellerangaben)
Anzahl (n) Doppelproben 26.11.2020 bis 01.02.2022

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Benzol n	Toluol n	Ethylbenzol n	m+p-Xylol n	o-Xylol n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	26.11.2020	04.01.2022	13	13	13	13	13
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Bonn Reuterstraße	BORE	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Bottrop-Welheim	BOTT	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	22.12.2020	20.01.2022	13	13	13	13	13
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	21.12.2020	21.01.2022	13	13	13	13	13
Essen Brückstraße	EWER	26.11.2020	20.01.2022	14	14	14	14	14
Essen Gladbecker Straße	VEAE	26.11.2020	20.01.2022	14	14	14	14	14
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	26.11.2020	20.01.2022	14	14	14	14	14
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	22.12.2020	01.02.2022	13	13	13	13	13
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	22.12.2020	01.02.2022	12	12	12	12	12
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	26.11.2020	25.01.2022	14	14	14	14	14
Köln Justinianstraße	KJUS	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Köln-Godorf	KGOD	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Köln-Godorf OBI	KGOBI	03.12.2020	27.01.2022	14	14	14	14	14
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	26.11.2020	04.01.2022	13	13	13	13	13
Münster Weseler Straße	VMS2	03.12.2020	06.01.2022	13	13	13	13	13
Overath Hauptstraße 55	OVHS	26.11.2020	25.01.2022	14	14	14	14	14
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	23.12.2020	20.01.2022	13	13	13	13	13
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	23.12.2020	20.01.2022	13	13	13	13	13
Simmerath (Eifel)	EIFE	30.11.2020	10.01.2022	12	12	12	12	12
Wuppertal Gathe	VWEL	03.12.2020	06.01.2022	13	13	13	13	13

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379698	BOTT	29.12.2020	31.12.2020	1,52	1,43	0,24	0,65	0,24
2020379699	BOTT	02.01.2021	04.01.2021	1,12	0,98	0,16	0,42	0,19
2020379700	BOTT	06.01.2021	08.01.2021	1,20	1,65	0,42	1,24	0,48
2020379701	BOTT	10.01.2021	12.01.2021	1,39	1,19	0,31	0,93	0,37
2021382191	BOTT	14.01.2021	18.01.2021	1,69	1,23	0,24	0,65	0,29
2021382192	BOTT	18.01.2021	19.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382193	BOTT	22.01.2021	26.01.2021	1,60	1,59	0,44	1,28	0,47
2021382194	BOTT	26.01.2021	30.01.2021	1,81	1,41	0,37	1,16	0,46
2021382195	BOTT	30.01.2021	03.02.2021	1,83	1,24	0,26	0,68	0,29
2021382196	BOTT	03.02.2021	07.02.2021	1,46	1,89	0,47	1,36	0,54
2021382197	BOTT	07.02.2021	11.02.2021	1,19	1,04	0,19	0,49	0,19
2021382198	BOTT	11.02.2021	15.02.2021	2,01	1,57	0,25	0,65	0,32
2021382199	BOTT	15.02.2021	18.02.2021	2,50	1,05	0,33	1,00	0,38
2021384075	BOTT	18.02.2021	22.02.2021	1,69	2,01	0,50	1,51	0,57
2021384076	BOTT	22.02.2021	26.02.2021	4,83	1,66	0,39	1,17	0,40
2021384077	BOTT	26.02.2021	02.03.2021	0,92	1,18	0,26	0,75	0,30
2021384078	BOTT	02.03.2021	06.03.2021	1,50	2,91	0,65	1,97	0,76
2021384079	BOTT	06.03.2021	10.03.2021	1,19	1,82	0,45	1,34	0,50
2021384080	BOTT	10.03.2021	14.03.2021	2,30	0,76	0,21	0,67	0,23
2021384081	BOTT	14.03.2021	18.03.2021	0,46	0,55	0,12	0,34	0,12
2021385890	BOTT	18.03.2021	22.03.2021	0,46	0,52	0,12	0,34	0,12
2021384082	BOTT	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385891	BOTT	22.03.2021	26.03.2021	1,38	2,21	0,61	1,86	0,66
2021385892	BOTT	26.03.2021	30.03.2021	2,19	1,71	0,50	1,60	0,57
2021385893	BOTT	30.03.2021	03.04.2021	1,49	2,60	0,58	1,69	0,64
2021385894	BOTT	03.04.2021	07.04.2021	0,44	0,44	0,08	0,23	0,09
2021385895	BOTT	07.04.2021	11.04.2021	1,15	1,02	0,23	0,68	0,25
2021385896	BOTT	11.04.2021	13.04.2021	0,59	1,16	0,34	1,06	0,39
2021388442	BOTT	13.04.2021	17.04.2021	0,62	1,10	0,27	0,71	0,25
2021388443	BOTT	17.04.2021	21.04.2021	0,94	1,60	0,34	0,97	0,38
2021388444	BOTT	21.04.2021	25.04.2021	0,38	0,70	0,16	0,44	0,16
2021388445	BOTT	25.04.2021	29.04.2021	1,18	1,26	0,24	0,63	0,26
2021388446	BOTT	29.04.2021	03.05.2021	0,55	0,85	0,21	0,61	0,23
2021388447	BOTT	03.05.2021	07.05.2021	2,31	0,82	0,24	0,75	0,26
2021388448	BOTT	07.05.2021	11.05.2021	3,53	1,06	0,22	0,65	0,22
2021390206	BOTT	11.05.2021	15.05.2021	0,90	1,26	0,30	0,84	0,30
2021388449	BOTT	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390207	BOTT	15.05.2021	17.05.2021	2,76	0,95	0,25	0,80	0,25
2021390208	BOTT	19.05.2021	23.05.2021	4,20	1,19	0,20	0,67	0,22
2021390209	BOTT	23.05.2021	27.05.2021	1,81	0,74	0,19	0,62	0,21
2021390210	BOTT	27.05.2021	31.05.2021	0,80	1,13	0,21	0,58	0,24
2021390211	BOTT	31.05.2021	04.06.2021	1,66	1,40	0,19	0,47	0,17
2021390212	BOTT	04.06.2021	08.06.2021	0,37	0,90	0,19	0,49	0,19
2021390213	BOTT	08.06.2021	12.06.2021	0,51	1,45	0,24	0,59	0,21
2021390214	BOTT	12.06.2021	15.06.2021	0,69	1,29	0,19	0,49	0,17
2021391875	BOTT	15.06.2021	19.06.2021	0,82	1,08	0,17	0,39	0,14
2021391876	BOTT	19.06.2021	23.06.2021	0,59	0,61	0,12	0,29	0,10
2021391877	BOTT	23.06.2021	27.06.2021	0,41	0,85	0,15	0,36	0,13
2021391878	BOTT	27.06.2021	01.07.2021	0,74	1,27	0,26	0,71	0,26
2021391879	BOTT	01.07.2021	05.07.2021	0,69	1,23	0,22	0,56	0,19
2021391880	BOTT	05.07.2021	09.07.2021	0,96	1,40	0,38	1,15	0,40
2021391881	BOTT	09.07.2021	13.07.2021	0,47	1,06	0,17	0,41	0,14
2021393990	BOTT	13.07.2021	17.07.2021	0,33	1,56	0,19	0,52	0,19
2021391882	BOTT	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393991	BOTT	17.07.2021	21.07.2021	0,41	3,36	0,21	0,57	0,21
2021393992	BOTT	21.07.2021	25.07.2021	0,69	1,37	0,20	0,47	0,15
2021393993	BOTT	25.07.2021	29.07.2021	1,22	1,02	0,21	0,57	0,19
2021393994	BOTT	29.07.2021	02.08.2021	0,79	0,79	0,17	0,47	0,16
2021393995	BOTT	02.08.2021	06.08.2021	0,72	1,45	0,36	0,95	0,33
2021393996	BOTT	06.08.2021	10.08.2021	1,54	0,62	0,12	0,36	0,11
2021393997	BOTT	10.08.2021	14.08.2021	1,03	2,94	0,55	1,55	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2020379698	BOTT	29.12.2020	31.12.2020	1,52	1,43	0,24	0,65	0,24
2020379699	BOTT	02.01.2021	04.01.2021	1,12	0,98	0,16	0,42	0,19
2020379700	BOTT	06.01.2021	08.01.2021	1,20	1,65	0,42	1,24	0,48
2020379701	BOTT	10.01.2021	12.01.2021	1,39	1,19	0,31	0,93	0,37
2021382191	BOTT	14.01.2021	18.01.2021	1,69	1,23	0,24	0,65	0,29
2021382192	BOTT	18.01.2021	19.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382193	BOTT	22.01.2021	26.01.2021	1,60	1,59	0,44	1,28	0,47
2021382194	BOTT	26.01.2021	30.01.2021	1,81	1,41	0,37	1,16	0,46
2021382195	BOTT	30.01.2021	03.02.2021	1,83	1,24	0,26	0,68	0,29
2021382196	BOTT	03.02.2021	07.02.2021	1,46	1,89	0,47	1,36	0,54
2021382197	BOTT	07.02.2021	11.02.2021	1,19	1,04	0,19	0,49	0,19
2021382198	BOTT	11.02.2021	15.02.2021	2,01	1,57	0,25	0,65	0,32
2021382199	BOTT	15.02.2021	18.02.2021	2,50	1,05	0,33	1,00	0,38
2021384075	BOTT	18.02.2021	22.02.2021	1,69	2,01	0,50	1,51	0,57
2021384076	BOTT	22.02.2021	26.02.2021	4,83	1,66	0,39	1,17	0,40
2021384077	BOTT	26.02.2021	02.03.2021	0,92	1,18	0,26	0,75	0,30
2021384078	BOTT	02.03.2021	06.03.2021	1,50	2,91	0,65	1,97	0,76
2021384079	BOTT	06.03.2021	10.03.2021	1,19	1,82	0,45	1,34	0,50
2021384080	BOTT	10.03.2021	14.03.2021	2,30	0,76	0,21	0,67	0,23
2021384081	BOTT	14.03.2021	18.03.2021	0,46	0,55	0,12	0,34	0,12
2021385890	BOTT	18.03.2021	22.03.2021	0,46	0,52	0,12	0,34	0,12
2021384082	BOTT	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385891	BOTT	22.03.2021	26.03.2021	1,38	2,21	0,61	1,86	0,66
2021385892	BOTT	26.03.2021	30.03.2021	2,19	1,71	0,50	1,60	0,57
2021385893	BOTT	30.03.2021	03.04.2021	1,49	2,60	0,58	1,69	0,64
2021385894	BOTT	03.04.2021	07.04.2021	0,44	0,44	0,08	0,23	0,09
2021385895	BOTT	07.04.2021	11.04.2021	1,15	1,02	0,23	0,68	0,25
2021385896	BOTT	11.04.2021	13.04.2021	0,59	1,16	0,34	1,06	0,39
2021388442	BOTT	13.04.2021	17.04.2021	0,62	1,10	0,27	0,71	0,25
2021388443	BOTT	17.04.2021	21.04.2021	0,94	1,60	0,34	0,97	0,38
2021388444	BOTT	21.04.2021	25.04.2021	0,38	0,70	0,16	0,44	0,16
2021388445	BOTT	25.04.2021	29.04.2021	1,18	1,26	0,24	0,63	0,26
2021388446	BOTT	29.04.2021	03.05.2021	0,55	0,85	0,21	0,61	0,23
2021388447	BOTT	03.05.2021	07.05.2021	2,31	0,82	0,24	0,75	0,26
2021388448	BOTT	07.05.2021	11.05.2021	3,53	1,06	0,22	0,65	0,22
2021390206	BOTT	11.05.2021	15.05.2021	0,90	1,26	0,30	0,84	0,30
2021388449	BOTT	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390207	BOTT	15.05.2021	17.05.2021	2,76	0,95	0,25	0,80	0,25
2021390208	BOTT	19.05.2021	23.05.2021	4,20	1,19	0,20	0,67	0,22
2021390209	BOTT	23.05.2021	27.05.2021	1,81	0,74	0,19	0,62	0,21
2021390210	BOTT	27.05.2021	31.05.2021	0,80	1,13	0,21	0,58	0,24
2021390211	BOTT	31.05.2021	04.06.2021	1,66	1,40	0,19	0,47	0,17
2021390212	BOTT	04.06.2021	08.06.2021	0,37	0,90	0,19	0,49	0,19
2021390213	BOTT	08.06.2021	12.06.2021	0,51	1,45	0,24	0,59	0,21
2021390214	BOTT	12.06.2021	15.06.2021	0,69	1,29	0,19	0,49	0,17
2021391875	BOTT	15.06.2021	19.06.2021	0,82	1,08	0,17	0,39	0,14
2021391876	BOTT	19.06.2021	23.06.2021	0,59	0,61	0,12	0,29	0,10
2021391877	BOTT	23.06.2021	27.06.2021	0,41	0,85	0,15	0,36	0,13
2021391878	BOTT	27.06.2021	01.07.2021	0,74	1,27	0,26	0,71	0,26
2021391879	BOTT	01.07.2021	05.07.2021	0,69	1,23	0,22	0,56	0,19
2021391880	BOTT	05.07.2021	09.07.2021	0,96	1,40	0,38	1,15	0,40
2021391881	BOTT	09.07.2021	13.07.2021	0,47	1,06	0,17	0,41	0,14
2021393990	BOTT	13.07.2021	17.07.2021	0,33	1,56	0,19	0,52	0,19
2021391882	BOTT	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393991	BOTT	17.07.2021	21.07.2021	0,41	3,36	0,21	0,57	0,21
2021393992	BOTT	21.07.2021	25.07.2021	0,69	1,37	0,20	0,47	0,15
2021393993	BOTT	25.07.2021	29.07.2021	1,22	1,02	0,21	0,57	0,19
2021393994	BOTT	29.07.2021	02.08.2021	0,79	0,79	0,17	0,47	0,16
2021393995	BOTT	02.08.2021	06.08.2021	0,72	1,45	0,36	0,95	0,33
2021393996	BOTT	06.08.2021	10.08.2021	1,54	0,62	0,12	0,36	0,11
2021393997	BOTT	10.08.2021	14.08.2021	1,03	2,94	0,55	1,55	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021393998	BOTT	14.08.2021	18.08.2021	0,49	1,24	0,23	0,66	0,26
2021396691	BOTT	19.08.2021	23.08.2021	0,73	2,01	0,60	1,82	0,68
2021396692	BOTT	23.08.2021	24.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397746	BOTT	24.08.2021	28.08.2021	0,48	0,98	0,22	0,60	0,23
2021397747	BOTT	28.08.2021	01.09.2021	0,43	0,94	0,18	0,52	0,21
2021397748	BOTT	01.09.2021	05.09.2021	0,71	1,83	0,35	0,93	0,36
2021397749	BOTT	05.09.2021	09.09.2021	1,73	3,40	0,67	1,82	0,73
2021397750	BOTT	09.09.2021	13.09.2021	0,83	1,56	0,44	1,28	0,46
2021397751	BOTT	13.09.2021	14.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397816	BOTT	14.09.2021	18.09.2021	1,06	2,47	0,58	1,65	0,63
2021397817	BOTT	18.09.2021	22.09.2021	0,86	2,02	0,46	1,31	0,51
2021397818	BOTT	22.09.2021	26.09.2021	1,19	2,14	0,63	1,74	0,60
2021397819	BOTT	26.09.2021	26.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397820	BOTT	30.09.2021	04.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397821	BOTT	04.10.2021	08.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397822	BOTT	08.10.2021	12.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021401642	BOTT	12.10.2021	16.10.2021	0,75	1,88	0,60	1,91	0,70
2021401643	BOTT	16.10.2021	20.10.2021	3,05	2,81	0,54	1,59	0,57
2021401644	BOTT	20.10.2021	24.10.2021	1,74	1,45	0,37	1,19	0,43
2021401645	BOTT	24.10.2021	28.10.2021	2,55	1,69	0,44	1,39	0,42
2021401646	BOTT	28.10.2021	01.11.2021	1,11	1,03	0,23	0,65	0,23
2021401647	BOTT	01.11.2021	05.11.2021	1,64	1,90	0,45	1,36	0,47
2021401648	BOTT	05.11.2021	09.11.2021	1,02	1,57	0,48	1,47	0,54
2021403104	BOTT	09.11.2021	13.11.2021	2,93	5,53	1,27	3,71	1,36
2021401649	BOTT	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403105	BOTT	13.11.2021	17.11.2021	1,53	1,55	0,31	0,80	0,30
2021403106	BOTT	17.11.2021	21.11.2021	0,77	1,74	0,54	1,68	0,60
2021403107	BOTT	21.11.2021	25.11.2021	1,26	2,68	0,70	2,00	0,69
2021403108	BOTT	25.11.2021	29.11.2021	1,05	1,40	0,36	1,08	0,37
2021403109	BOTT	29.11.2021	03.12.2021	0,80	1,40	0,32	0,96	0,35
2021403110	BOTT	03.12.2021	07.12.2021	2,08	1,67	0,36	1,06	0,39
2021403111	BOTT	07.12.2021	11.12.2021	1,87	1,62	0,41	1,20	0,41
2021403112	BOTT	11.12.2021	15.12.2021	1,61	1,71	0,55	1,64	0,52
2021404637	BOTT	16.12.2021	20.12.2021	0,66	1,13	0,24	0,66	0,25
2021404638	BOTT	20.12.2021	24.12.2021	2,45	3,47	0,69	1,93	0,70
2021404639	BOTT	24.12.2021	28.12.2021	1,11	1,33	0,20	0,56	0,22
2021404640	BOTT	28.12.2021	01.01.2022	0,62	0,87	0,16	0,46	0,16
2020379749	DDCS	30.12.2020	03.01.2021	1,26	2,04	0,36	0,84	0,35
2020379750	DDCS	03.01.2021	07.01.2021	1,27	1,51	0,27	0,69	0,26
2020379751	DDCS	07.01.2021	11.01.2021	1,61	2,86	0,54	1,39	0,57
2020379752	DDCS	11.01.2021	14.01.2021	0,94	1,87	0,35	0,91	0,38
2021382241	DDCS	14.01.2021	18.01.2021	1,31	1,84	0,33	0,80	0,35
2021382242	DDCS	18.01.2021	22.01.2021	1,01	1,36	0,25	0,65	0,29
2021382243	DDCS	22.01.2021	26.01.2021	1,27	2,66	0,51	1,24	0,53
2021382244	DDCS	26.01.2021	30.01.2021	1,17	2,42	0,49	1,25	0,51
2021382245	DDCS	30.01.2021	03.02.2021	1,15	1,96	0,34	0,81	0,35
2021382246	DDCS	03.02.2021	07.02.2021	1,17	2,12	0,43	1,04	0,42
2021382247	DDCS	07.02.2021	11.02.2021	1,21	1,18	0,22	0,55	0,25
2021382248	DDCS	11.02.2021	15.02.2021	0,84	1,05	0,19	0,42	0,19
2021382249	DDCS	15.02.2021	18.02.2021	1,15	1,98	0,31	0,78	0,37
2021384125	DDCS	18.02.2021	22.02.2021	0,81	1,77	0,29	0,69	0,26
2021384126	DDCS	22.02.2021	26.02.2021	1,26	3,44	0,62	1,53	0,57
2021384127	DDCS	26.02.2021	02.03.2021	1,00	2,03	0,43	1,15	0,42
2021384128	DDCS	02.03.2021	06.03.2021	1,41	3,24	0,69	1,79	0,66
2021384129	DDCS	06.03.2021	10.03.2021	1,18	2,73	0,52	1,33	0,50
2021384130	DDCS	10.03.2021	14.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384131	DDCS	14.03.2021	15.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385940	DDCS	16.03.2021	20.03.2021	1,04	2,22	0,44	1,17	0,45
2021385941	DDCS	20.03.2021	24.03.2021	0,98	2,40	0,45	1,17	0,43
2021385942	DDCS	24.03.2021	28.03.2021	1,07	3,24	0,58	1,47	0,52
2021385943	DDCS	28.03.2021	01.04.2021	1,33	5,01	0,85	2,06	0,74

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021393998	BOTT	14.08.2021	18.08.2021	0,49	1,24	0,23	0,66	0,26
2021396691	BOTT	19.08.2021	23.08.2021	0,73	2,01	0,60	1,82	0,68
2021396692	BOTT	23.08.2021	24.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397746	BOTT	24.08.2021	28.08.2021	0,48	0,98	0,22	0,60	0,23
2021397747	BOTT	28.08.2021	01.09.2021	0,43	0,94	0,18	0,52	0,21
2021397748	BOTT	01.09.2021	05.09.2021	0,71	1,83	0,35	0,93	0,36
2021397749	BOTT	05.09.2021	09.09.2021	1,73	3,40	0,67	1,82	0,73
2021397750	BOTT	09.09.2021	13.09.2021	0,83	1,56	0,44	1,28	0,46
2021397751	BOTT	13.09.2021	14.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397816	BOTT	14.09.2021	18.09.2021	1,06	2,47	0,58	1,65	0,63
2021397817	BOTT	18.09.2021	22.09.2021	0,86	2,02	0,46	1,31	0,51
2021397818	BOTT	22.09.2021	26.09.2021	1,19	2,14	0,63	1,74	0,60
2021397819	BOTT	26.09.2021	26.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397820	BOTT	30.09.2021	04.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397821	BOTT	04.10.2021	08.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397822	BOTT	08.10.2021	12.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021401642	BOTT	12.10.2021	16.10.2021	0,75	1,88	0,60	1,91	0,70
2021401643	BOTT	16.10.2021	20.10.2021	3,05	2,81	0,54	1,59	0,57
2021401644	BOTT	20.10.2021	24.10.2021	1,74	1,45	0,37	1,19	0,43
2021401645	BOTT	24.10.2021	28.10.2021	2,55	1,69	0,44	1,39	0,42
2021401646	BOTT	28.10.2021	01.11.2021	1,11	1,03	0,23	0,65	0,23
2021401647	BOTT	01.11.2021	05.11.2021	1,64	1,90	0,45	1,36	0,47
2021401648	BOTT	05.11.2021	09.11.2021	1,02	1,57	0,48	1,47	0,54
2021403104	BOTT	09.11.2021	13.11.2021	2,93	5,53	1,27	3,71	1,36
2021401649	BOTT	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403105	BOTT	13.11.2021	17.11.2021	1,53	1,55	0,31	0,80	0,30
2021403106	BOTT	17.11.2021	21.11.2021	0,77	1,74	0,54	1,68	0,60
2021403107	BOTT	21.11.2021	25.11.2021	1,26	2,68	0,70	2,00	0,69
2021403108	BOTT	25.11.2021	29.11.2021	1,05	1,40	0,36	1,08	0,37
2021403109	BOTT	29.11.2021	03.12.2021	0,80	1,40	0,32	0,96	0,35
2021403110	BOTT	03.12.2021	07.12.2021	2,08	1,67	0,36	1,06	0,39
2021403111	BOTT	07.12.2021	11.12.2021	1,87	1,62	0,41	1,20	0,41
2021403112	BOTT	11.12.2021	15.12.2021	1,61	1,71	0,55	1,64	0,52
2021404637	BOTT	16.12.2021	20.12.2021	0,66	1,13	0,24	0,66	0,25
2021404638	BOTT	20.12.2021	24.12.2021	2,45	3,47	0,69	1,93	0,70
2021404639	BOTT	24.12.2021	28.12.2021	1,11	1,33	0,20	0,56	0,22
2021404640	BOTT	28.12.2021	01.01.2022	0,62	0,87	0,16	0,46	0,16
2020379749	DDCS	30.12.2020	03.01.2021	1,26	2,04	0,36	0,84	0,35
2020379750	DDCS	03.01.2021	07.01.2021	1,27	1,51	0,27	0,69	0,26
2020379751	DDCS	07.01.2021	11.01.2021	1,61	2,86	0,54	1,39	0,57
2020379752	DDCS	11.01.2021	14.01.2021	0,94	1,87	0,35	0,91	0,38
2021382241	DDCS	14.01.2021	18.01.2021	1,31	1,84	0,33	0,80	0,35
2021382242	DDCS	18.01.2021	22.01.2021	1,01	1,36	0,25	0,65	0,29
2021382243	DDCS	22.01.2021	26.01.2021	1,27	2,66	0,51	1,24	0,53
2021382244	DDCS	26.01.2021	30.01.2021	1,17	2,42	0,49	1,25	0,51
2021382245	DDCS	30.01.2021	03.02.2021	1,15	1,96	0,34	0,81	0,35
2021382246	DDCS	03.02.2021	07.02.2021	1,17	2,12	0,43	1,04	0,42
2021382247	DDCS	07.02.2021	11.02.2021	1,21	1,18	0,22	0,55	0,25
2021382248	DDCS	11.02.2021	15.02.2021	0,84	1,05	0,19	0,42	0,19
2021382249	DDCS	15.02.2021	18.02.2021	1,15	1,98	0,31	0,78	0,37
2021384125	DDCS	18.02.2021	22.02.2021	0,81	1,77	0,29	0,69	0,26
2021384126	DDCS	22.02.2021	26.02.2021	1,26	3,44	0,62	1,53	0,57
2021384127	DDCS	26.02.2021	02.03.2021	1,00	2,03	0,43	1,15	0,42
2021384128	DDCS	02.03.2021	06.03.2021	1,41	3,24	0,69	1,79	0,66
2021384129	DDCS	06.03.2021	10.03.2021	1,18	2,73	0,52	1,33	0,50
2021384130	DDCS	10.03.2021	14.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384131	DDCS	14.03.2021	15.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385940	DDCS	16.03.2021	20.03.2021	1,04	2,22	0,44	1,17	0,45
2021385941	DDCS	20.03.2021	24.03.2021	0,98	2,40	0,45	1,17	0,43
2021385942	DDCS	24.03.2021	28.03.2021	1,07	3,24	0,58	1,47	0,52
2021385943	DDCS	28.03.2021	01.04.2021	1,33	5,01	0,85	2,06	0,74

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385944	DDCS	01.04.2021	05.04.2021	0,81	1,88	0,33	0,80	0,31
2021385945	DDCS	05.04.2021	09.04.2021	0,80	1,86	0,35	0,85	0,32
2021385946	DDCS	09.04.2021	13.04.2021	0,99	2,53	0,45	1,07	0,40
2021389561	DDCS	13.04.2021	15.04.2021	1,82	4,63	0,82	1,96	0,73
2021388492	DDCS	15.04.2021	19.04.2021	0,90	2,04	0,40	1,00	0,39
2021388493	DDCS	19.04.2021	23.04.2021	1,22	3,40	0,65	1,64	0,61
2021388494	DDCS	23.04.2021	27.04.2021	0,63	1,53	0,28	0,69	0,27
2021388495	DDCS	27.04.2021	01.05.2021	0,86	2,53	0,50	1,16	0,44
2021388496	DDCS	01.05.2021	05.05.2021	0,60	1,64	0,31	0,72	0,27
2021388497	DDCS	05.05.2021	09.05.2021	0,77	2,13	0,41	0,99	0,36
2021388498	DDCS	09.05.2021	13.05.2021	0,81	2,80	0,51	1,18	0,45
2021388499	DDCS	13.05.2021	17.05.2021	0,69	2,17	0,40	0,91	0,36
2021388500	DDCS	17.05.2021	20.05.2021	0,83	3,36	0,51	1,21	0,45
2021390256	DDCS	20.05.2021	24.05.2021	0,61	2,00	0,36	0,84	0,33
2021390257	DDCS	24.05.2021	28.05.2021	0,62	2,06	0,36	0,82	0,31
2021390258	DDCS	28.05.2021	01.06.2021	0,68	2,32	0,43	1,00	0,38
2021390259	DDCS	01.06.2021	05.06.2021	0,67	2,26	0,27	0,50	0,17
2021390260	DDCS	05.06.2021	09.06.2021	0,80	2,72	0,45	0,99	0,35
2021390261	DDCS	09.06.2021	13.06.2021	0,97	4,59	0,67	1,47	0,55
2021390262	DDCS	13.06.2021	17.06.2021	0,72	2,28	0,29	0,54	0,19
2021391925	DDCS	17.06.2021	21.06.2021	0,64	1,82	0,23	0,44	0,15
2021390263	DDCS	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391926	DDCS	21.06.2021	25.06.2021	0,66	2,09	0,41	0,98	0,36
2021391927	DDCS	25.06.2021	29.06.2021	0,71	2,20	0,25	0,49	0,16
2021391929	DDCS	29.06.2021	03.07.2021	0,84	2,85	0,46	1,03	0,38
2021391931	DDCS	03.07.2021	07.07.2021	0,68	2,30	0,35	0,78	0,28
2021391933	DDCS	07.07.2021	11.07.2021	0,85	2,60	0,40	0,89	0,31
2021391936	DDCS	11.07.2021	15.07.2021	0,80	2,11	0,28	0,61	0,21
2021394040	DDCS	15.07.2021	19.07.2021	0,83	2,00	0,28	0,64	0,22
2021394041	DDCS	19.07.2021	23.07.2021	0,26	0,90	0,12	0,30	0,11
2021394042	DDCS	23.07.2021	27.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394043	DDCS	27.07.2021	31.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394044	DDCS	31.07.2021	04.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394045	DDCS	04.08.2021	08.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394046	DDCS	08.08.2021	12.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394047	DDCS	12.08.2021	16.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394048	DDCS	16.08.2021	20.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021396731	DDCS	20.08.2021	23.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397736	DDCS	24.08.2021	28.08.2021	0,84	2,34	0,42	0,95	0,34
2021397737	DDCS	28.08.2021	01.09.2021	0,94	2,36	0,45	1,07	0,41
2021397738	DDCS	01.09.2021	05.09.2021	1,00	2,89	0,54	1,28	0,46
2021397739	DDCS	05.09.2021	09.09.2021	1,06	3,04	0,55	1,20	0,41
2021397740	DDCS	09.09.2021	13.09.2021	0,75	2,24	0,35	0,74	0,27
2021397741	DDCS	13.09.2021	16.09.2021	0,85	3,10	0,52	1,13	0,39
2021397866	DDCS	16.09.2021	20.09.2021	1,05	3,73	0,69	1,60	0,59
2021397867	DDCS	20.09.2021	24.09.2021	1,04	3,18	0,54	1,23	0,45
2021397868	DDCS	24.09.2021	28.09.2021	0,84	2,92	0,48	1,07	0,40
2021397869	DDCS	28.09.2021	02.10.2021	0,80	2,38	0,40	0,91	0,34
2021397870	DDCS	02.10.2021	06.10.2021	0,62	1,81	0,32	0,78	0,33
2021397871	DDCS	06.10.2021	10.10.2021	1,27	3,65	0,68	1,67	0,64
2021397872	DDCS	10.10.2021	12.10.2021	1,30	3,66	0,61	1,41	0,53
2021401693	DDCS	12.10.2021	16.10.2021	1,23	3,83	0,60	1,51	0,60
2021401694	DDCS	16.10.2021	20.10.2021	1,20	3,37	0,57	1,33	0,50
2021401695	DDCS	20.10.2021	24.10.2021	0,85	2,26	0,41	0,96	0,38
2021401696	DDCS	24.10.2021	28.10.2021	0,92	2,42	0,51	1,16	0,45
2021401697	DDCS	28.10.2021	01.11.2021	0,68	1,66	0,31	0,68	0,26
2021401698	DDCS	01.11.2021	05.11.2021	1,14	2,98	0,62	1,50	0,57
2021401699	DDCS	05.11.2021	09.11.2021	1,20	2,93	0,56	1,30	0,50
2021401700	DDCS	09.11.2021	10.11.2021	1,36	3,45	0,72	1,69	0,62
2021403154	DDCS	10.11.2021	14.11.2021	1,94	4,32	0,85	2,00	0,73
2021403155	DDCS	14.11.2021	18.11.2021	1,46	2,89	0,62	1,51	0,59

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385944	DDCS	01.04.2021	05.04.2021	0,81	1,88	0,33	0,80	0,31
2021385945	DDCS	05.04.2021	09.04.2021	0,80	1,86	0,35	0,85	0,32
2021385946	DDCS	09.04.2021	13.04.2021	0,99	2,53	0,45	1,07	0,40
2021389561	DDCS	13.04.2021	15.04.2021	1,82	4,63	0,82	1,96	0,73
2021388492	DDCS	15.04.2021	19.04.2021	0,90	2,04	0,40	1,00	0,39
2021388493	DDCS	19.04.2021	23.04.2021	1,22	3,40	0,65	1,64	0,61
2021388494	DDCS	23.04.2021	27.04.2021	0,63	1,53	0,28	0,69	0,27
2021388495	DDCS	27.04.2021	01.05.2021	0,86	2,53	0,50	1,16	0,44
2021388496	DDCS	01.05.2021	05.05.2021	0,60	1,64	0,31	0,72	0,27
2021388497	DDCS	05.05.2021	09.05.2021	0,77	2,13	0,41	0,99	0,36
2021388498	DDCS	09.05.2021	13.05.2021	0,81	2,80	0,51	1,18	0,45
2021388499	DDCS	13.05.2021	17.05.2021	0,69	2,17	0,40	0,91	0,36
2021388500	DDCS	17.05.2021	20.05.2021	0,83	3,36	0,51	1,21	0,45
2021390256	DDCS	20.05.2021	24.05.2021	0,61	2,00	0,36	0,84	0,33
2021390257	DDCS	24.05.2021	28.05.2021	0,62	2,06	0,36	0,82	0,31
2021390258	DDCS	28.05.2021	01.06.2021	0,68	2,32	0,43	1,00	0,38
2021390259	DDCS	01.06.2021	05.06.2021	0,67	2,26	0,27	0,50	0,17
2021390260	DDCS	05.06.2021	09.06.2021	0,80	2,72	0,45	0,99	0,35
2021390261	DDCS	09.06.2021	13.06.2021	0,97	4,59	0,67	1,47	0,55
2021390262	DDCS	13.06.2021	17.06.2021	0,72	2,28	0,29	0,54	0,19
2021391925	DDCS	17.06.2021	21.06.2021	0,64	1,82	0,23	0,44	0,15
2021390263	DDCS	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391926	DDCS	21.06.2021	25.06.2021	0,66	2,09	0,41	0,98	0,36
2021391927	DDCS	25.06.2021	29.06.2021	0,71	2,20	0,25	0,49	0,16
2021391929	DDCS	29.06.2021	03.07.2021	0,84	2,85	0,46	1,03	0,38
2021391931	DDCS	03.07.2021	07.07.2021	0,68	2,30	0,35	0,78	0,28
2021391933	DDCS	07.07.2021	11.07.2021	0,85	2,60	0,40	0,89	0,31
2021391936	DDCS	11.07.2021	15.07.2021	0,80	2,11	0,28	0,61	0,21
2021394040	DDCS	15.07.2021	19.07.2021	0,83	2,00	0,28	0,64	0,22
2021394041	DDCS	19.07.2021	23.07.2021	0,26	0,90	0,12	0,30	0,11
2021394042	DDCS	23.07.2021	27.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394043	DDCS	27.07.2021	31.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394044	DDCS	31.07.2021	04.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394045	DDCS	04.08.2021	08.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394046	DDCS	08.08.2021	12.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394047	DDCS	12.08.2021	16.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394048	DDCS	16.08.2021	20.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021396731	DDCS	20.08.2021	23.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397736	DDCS	24.08.2021	28.08.2021	0,84	2,34	0,42	0,95	0,34
2021397737	DDCS	28.08.2021	01.09.2021	0,94	2,36	0,45	1,07	0,41
2021397738	DDCS	01.09.2021	05.09.2021	1,00	2,89	0,54	1,28	0,46
2021397739	DDCS	05.09.2021	09.09.2021	1,06	3,04	0,55	1,20	0,41
2021397740	DDCS	09.09.2021	13.09.2021	0,75	2,24	0,35	0,74	0,27
2021397741	DDCS	13.09.2021	16.09.2021	0,85	3,10	0,52	1,13	0,39
2021397866	DDCS	16.09.2021	20.09.2021	1,05	3,73	0,69	1,60	0,59
2021397867	DDCS	20.09.2021	24.09.2021	1,04	3,18	0,54	1,23	0,45
2021397868	DDCS	24.09.2021	28.09.2021	0,84	2,92	0,48	1,07	0,40
2021397869	DDCS	28.09.2021	02.10.2021	0,80	2,38	0,40	0,91	0,34
2021397870	DDCS	02.10.2021	06.10.2021	0,62	1,81	0,32	0,78	0,33
2021397871	DDCS	06.10.2021	10.10.2021	1,27	3,65	0,68	1,67	0,64
2021397872	DDCS	10.10.2021	12.10.2021	1,30	3,66	0,61	1,41	0,53
2021401693	DDCS	12.10.2021	16.10.2021	1,23	3,83	0,60	1,51	0,60
2021401694	DDCS	16.10.2021	20.10.2021	1,20	3,37	0,57	1,33	0,50
2021401695	DDCS	20.10.2021	24.10.2021	0,85	2,26	0,41	0,96	0,38
2021401696	DDCS	24.10.2021	28.10.2021	0,92	2,42	0,51	1,16	0,45
2021401697	DDCS	28.10.2021	01.11.2021	0,68	1,66	0,31	0,68	0,26
2021401698	DDCS	01.11.2021	05.11.2021	1,14	2,98	0,62	1,50	0,57
2021401699	DDCS	05.11.2021	09.11.2021	1,20	2,93	0,56	1,30	0,50
2021401700	DDCS	09.11.2021	10.11.2021	1,36	3,45	0,72	1,69	0,62
2021403154	DDCS	10.11.2021	14.11.2021	1,94	4,32	0,85	2,00	0,73
2021403155	DDCS	14.11.2021	18.11.2021	1,46	2,89	0,62	1,51	0,59

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021403156	DDCS	18.11.2021	22.11.2021	1,20	2,92	0,63	1,44	0,57
2021403157	DDCS	22.11.2021	26.11.2021	1,79	4,11	0,88	2,20	0,80
2021403158	DDCS	26.11.2021	30.11.2021	1,14	2,60	0,49	1,19	0,46
2021403159	DDCS	30.11.2021	04.12.2021	0,97	2,27	0,42	1,05	0,41
2021403160	DDCS	04.12.2021	08.12.2021	1,05	2,14	0,38	0,94	0,36
2021403161	DDCS	08.12.2021	12.12.2021	1,12	2,46	0,46	1,16	0,44
2021403162	DDCS	12.12.2021	16.12.2021	1,35	3,30	0,57	1,51	0,59
2021404687	DDCS	16.12.2021	20.12.2021	1,27	3,28	0,56	1,54	0,60
2021404688	DDCS	20.12.2021	24.12.2021	1,42	3,09	0,57	1,46	0,56
2021404689	DDCS	24.12.2021	28.12.2021	0,78	1,18	0,19	0,46	0,20
2021404690	DDCS	28.12.2021	01.01.2022	0,71	1,73	0,28	0,77	0,31
2020379738	ELAN	29.12.2020	31.12.2020	0,78	0,80	0,11	0,25	0,12
2020379739	ELAN	02.01.2021	04.01.2021	1,11	0,88	0,13	0,30	0,15
2020379740	ELAN	06.01.2021	08.01.2021	1,09	1,23	0,22	0,64	0,27
2020379741	ELAN	10.01.2021	12.01.2021	0,77	0,97	0,15	0,38	0,17
2021382231	ELAN	14.01.2021	18.01.2021	1,04	0,99	0,17	0,43	0,19
2021382232	ELAN	18.01.2021	22.01.2021	0,43	0,57	0,06	0,17	0,08
2021382233	ELAN	22.01.2021	26.01.2021	0,68	0,93	0,15	0,38	0,17
2021382234	ELAN	26.01.2021	30.01.2021	0,75	1,06	0,20	0,52	0,23
2021382235	ELAN	30.01.2021	03.02.2021	0,86	0,92	0,16	0,40	0,18
2021382236	ELAN	03.02.2021	07.02.2021	0,71	0,93	0,19	0,50	0,20
2021382237	ELAN	07.02.2021	11.02.2021	1,12	0,64	0,13	0,30	0,12
2021382238	ELAN	11.02.2021	15.02.2021	0,63	0,54	0,10	0,25	0,12
2021382239	ELAN	15.02.2021	18.02.2021	0,64	0,85	0,09	0,23	0,11
2021384115	ELAN	18.02.2021	22.02.2021	0,42	0,53	0,08	0,19	0,07
2021384116	ELAN	22.02.2021	26.02.2021	0,59	1,03	0,18	0,45	0,16
2021384117	ELAN	26.02.2021	02.03.2021	0,67	0,72	0,17	0,46	0,18
2021384118	ELAN	02.03.2021	06.03.2021	0,75	1,09	0,26	0,69	0,25
2021384119	ELAN	06.03.2021	10.03.2021	0,76	1,06	0,21	0,57	0,21
2021384120	ELAN	10.03.2021	14.03.2021	0,40	0,45	0,07	0,19	0,07
2021384121	ELAN	14.03.2021	18.03.2021	0,50	0,48	0,10	0,28	0,11
2021385930	ELAN	18.03.2021	22.03.2021	0,51	0,63	0,12	0,34	0,13
2021385931	ELAN	22.03.2021	26.03.2021	0,73	1,24	0,23	0,63	0,23
2021385932	ELAN	26.03.2021	30.03.2021	0,41	0,71	0,09	0,23	0,09
2021385933	ELAN	30.03.2021	03.04.2021	0,61	0,90	0,20	0,49	0,19
2021385934	ELAN	03.04.2021	07.04.2021	0,42	0,37	0,07	0,18	0,07
2021385935	ELAN	07.04.2021	08.04.2021	0,44	0,41	0,09	0,27	0,10
2021388793	ELAN	08.04.2021	12.04.2021	0,77	1,20	0,19	0,48	0,19
2021388794	ELAN	12.04.2021	16.04.2021	0,79	1,08	0,32	0,97	0,36
2021388795	ELAN	16.04.2021	17.04.2021	0,81	0,94	0,20	0,54	0,23
2021388796	ELAN	20.04.2021	24.04.2021	0,92	1,14	0,29	0,80	0,31
2021388797	ELAN	24.04.2021	28.04.2021	0,57	0,64	0,13	0,33	0,14
2021388798	ELAN	28.04.2021	02.05.2021	0,55	0,99	0,18	0,42	0,17
2021388799	ELAN	02.05.2021	06.05.2021	0,40	0,74	0,11	0,28	0,12
2021388800	ELAN	06.05.2021	10.05.2021	0,38	0,76	0,11	0,26	0,10
2021388801	ELAN	10.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390246	ELAN	11.05.2021	15.05.2021	0,43	1,08	0,17	0,41	0,16
2021390247	ELAN	15.05.2021	19.05.2021	0,29	0,86	0,13	0,32	0,12
2021390248	ELAN	19.05.2021	23.05.2021	0,25	0,81	0,11	0,28	0,11
2021390249	ELAN	23.05.2021	27.05.2021	0,21	0,51	0,08	0,20	0,08
2021390250	ELAN	27.05.2021	31.05.2021	0,48	0,77	0,16	0,37	0,15
2021390251	ELAN	31.05.2021	04.06.2021	0,22	0,64	0,10	0,22	0,08
2021390252	ELAN	04.06.2021	08.06.2021	0,47	0,91	0,14	0,33	0,13
2021390253	ELAN	08.06.2021	12.06.2021	0,50	1,14	0,16	0,35	0,13
2021390254	ELAN	12.06.2021	15.06.2021	0,43	0,92	0,17	0,43	0,16
2021391915	ELAN	15.06.2021	19.06.2021	0,30	0,87	0,13	0,29	0,11
2021391916	ELAN	19.06.2021	23.06.2021	0,27	0,61	0,11	0,26	0,10
2021391917	ELAN	23.06.2021	27.06.2021	0,27	0,72	0,12	0,27	0,11
2021391918	ELAN	27.06.2021	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391919	ELAN	01.07.2021	05.07.2021	0,37	0,97	0,13	0,29	0,11
2021391920	ELAN	05.07.2021	09.07.2021	0,32	1,11	0,14	0,33	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021403156	DDCS	18.11.2021	22.11.2021	1,20	2,92	0,63	1,44	0,57
2021403157	DDCS	22.11.2021	26.11.2021	1,79	4,11	0,88	2,20	0,80
2021403158	DDCS	26.11.2021	30.11.2021	1,14	2,60	0,49	1,19	0,46
2021403159	DDCS	30.11.2021	04.12.2021	0,97	2,27	0,42	1,05	0,41
2021403160	DDCS	04.12.2021	08.12.2021	1,05	2,14	0,38	0,94	0,36
2021403161	DDCS	08.12.2021	12.12.2021	1,12	2,46	0,46	1,16	0,44
2021403162	DDCS	12.12.2021	16.12.2021	1,35	3,30	0,57	1,51	0,59
2021404687	DDCS	16.12.2021	20.12.2021	1,27	3,28	0,56	1,54	0,60
2021404688	DDCS	20.12.2021	24.12.2021	1,42	3,09	0,57	1,46	0,56
2021404689	DDCS	24.12.2021	28.12.2021	0,78	1,18	0,19	0,46	0,20
2021404690	DDCS	28.12.2021	01.01.2022	0,71	1,73	0,28	0,77	0,31
2020379738	ELAN	29.12.2020	31.12.2020	0,78	0,80	0,11	0,25	0,12
2020379739	ELAN	02.01.2021	04.01.2021	1,11	0,88	0,13	0,30	0,15
2020379740	ELAN	06.01.2021	08.01.2021	1,09	1,23	0,22	0,64	0,27
2020379741	ELAN	10.01.2021	12.01.2021	0,77	0,97	0,15	0,38	0,17
2021382231	ELAN	14.01.2021	18.01.2021	1,04	0,99	0,17	0,43	0,19
2021382232	ELAN	18.01.2021	22.01.2021	0,43	0,57	0,06	0,17	0,08
2021382233	ELAN	22.01.2021	26.01.2021	0,68	0,93	0,15	0,38	0,17
2021382234	ELAN	26.01.2021	30.01.2021	0,75	1,06	0,20	0,52	0,23
2021382235	ELAN	30.01.2021	03.02.2021	0,86	0,92	0,16	0,40	0,18
2021382236	ELAN	03.02.2021	07.02.2021	0,71	0,93	0,19	0,50	0,20
2021382237	ELAN	07.02.2021	11.02.2021	1,12	0,64	0,13	0,30	0,12
2021382238	ELAN	11.02.2021	15.02.2021	0,63	0,54	0,10	0,25	0,12
2021382239	ELAN	15.02.2021	18.02.2021	0,64	0,85	0,09	0,23	0,11
2021384115	ELAN	18.02.2021	22.02.2021	0,42	0,53	0,08	0,19	0,07
2021384116	ELAN	22.02.2021	26.02.2021	0,59	1,03	0,18	0,45	0,16
2021384117	ELAN	26.02.2021	02.03.2021	0,67	0,72	0,17	0,46	0,18
2021384118	ELAN	02.03.2021	06.03.2021	0,75	1,09	0,26	0,69	0,25
2021384119	ELAN	06.03.2021	10.03.2021	0,76	1,06	0,21	0,57	0,21
2021384120	ELAN	10.03.2021	14.03.2021	0,40	0,45	0,07	0,19	0,07
2021384121	ELAN	14.03.2021	18.03.2021	0,50	0,48	0,10	0,28	0,11
2021385930	ELAN	18.03.2021	22.03.2021	0,51	0,63	0,12	0,34	0,13
2021385931	ELAN	22.03.2021	26.03.2021	0,73	1,24	0,23	0,63	0,23
2021385932	ELAN	26.03.2021	30.03.2021	0,41	0,71	0,09	0,23	0,09
2021385933	ELAN	30.03.2021	03.04.2021	0,61	0,90	0,20	0,49	0,19
2021385934	ELAN	03.04.2021	07.04.2021	0,42	0,37	0,07	0,18	0,07
2021385935	ELAN	07.04.2021	08.04.2021	0,44	0,41	<0,21	0,27	<0,22
2021388793	ELAN	08.04.2021	12.04.2021	0,77	1,20	0,19	0,48	0,19
2021388794	ELAN	12.04.2021	16.04.2021	0,79	1,08	0,32	0,97	0,36
2021388795	ELAN	16.04.2021	17.04.2021	0,81	0,94	0,20	0,54	0,23
2021388796	ELAN	20.04.2021	24.04.2021	0,92	1,14	0,29	0,80	0,31
2021388797	ELAN	24.04.2021	28.04.2021	0,57	0,64	0,13	0,33	0,14
2021388798	ELAN	28.04.2021	02.05.2021	0,55	0,99	0,18	0,42	0,17
2021388799	ELAN	02.05.2021	06.05.2021	0,40	0,74	0,11	0,28	0,12
2021388800	ELAN	06.05.2021	10.05.2021	0,38	0,76	0,11	0,26	0,10
2021388801	ELAN	10.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390246	ELAN	11.05.2021	15.05.2021	0,43	1,08	0,17	0,41	0,16
2021390247	ELAN	15.05.2021	19.05.2021	0,29	0,86	0,13	0,32	0,12
2021390248	ELAN	19.05.2021	23.05.2021	0,25	0,81	0,11	0,28	0,11
2021390249	ELAN	23.05.2021	27.05.2021	0,21	0,51	0,08	0,20	0,08
2021390250	ELAN	27.05.2021	31.05.2021	0,48	0,77	0,16	0,37	0,15
2021390251	ELAN	31.05.2021	04.06.2021	0,22	0,64	0,10	0,22	0,08
2021390252	ELAN	04.06.2021	08.06.2021	0,47	0,91	0,14	0,33	0,13
2021390253	ELAN	08.06.2021	12.06.2021	0,50	1,14	0,16	0,35	0,13
2021390254	ELAN	12.06.2021	15.06.2021	0,43	0,92	0,17	0,43	0,16
2021391915	ELAN	15.06.2021	19.06.2021	0,30	0,87	0,13	0,29	0,11
2021391916	ELAN	19.06.2021	23.06.2021	0,27	0,61	0,11	0,26	0,10
2021391917	ELAN	23.06.2021	27.06.2021	0,27	0,72	0,12	0,27	0,11
2021391918	ELAN	27.06.2021	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391919	ELAN	01.07.2021	05.07.2021	0,37	0,97	0,13	0,29	0,11
2021391920	ELAN	05.07.2021	09.07.2021	0,32	1,11	0,14	0,33	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391921	ELAN	09.07.2021	13.07.2021	0,45	1,28	0,13	0,30	0,11
2021394030	ELAN	13.07.2021	17.07.2021	0,46	1,38	0,12	0,28	0,11
2021391922	ELAN	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394031	ELAN	17.07.2021	21.07.2021	0,63	2,65	0,16	0,41	0,16
2021394032	ELAN	21.07.2021	25.07.2021	0,41	0,99	0,10	0,21	0,08
2021394033	ELAN	25.07.2021	29.07.2021	0,31	1,13	0,09	0,23	0,09
2021394034	ELAN	29.07.2021	02.08.2021	0,31	0,82	0,09	0,22	0,09
2021394035	ELAN	02.08.2021	06.08.2021	0,42	1,08	0,19	0,47	0,18
2021394036	ELAN	06.08.2021	10.08.2021	0,23	0,57	0,06	0,16	0,05
2021394037	ELAN	10.08.2021	14.08.2021	0,60	1,53	0,20	0,47	0,18
2021394038	ELAN	14.08.2021	18.08.2021	0,42	1,02	0,12	0,31	0,13
2021396721	ELAN	19.08.2021	23.08.2021	0,36	1,56	0,15	0,36	0,14
2021396722	ELAN	23.08.2021	27.08.2021	0,44	0,86	0,16	0,41	0,15
2021396723	ELAN	27.08.2021	31.08.2021	0,59	0,71	0,13	0,34	0,12
2021396724	ELAN	31.08.2021	04.09.2021	0,42	0,91	0,19	0,45	0,16
2021396725	ELAN	04.09.2021	08.09.2021	0,44	1,06	0,21	0,49	0,18
2021396726	ELAN	08.09.2021	12.09.2021	0,33	1,18	0,13	0,30	0,12
2021396727	ELAN	12.09.2021	14.09.2021	0,59	1,23	0,24	0,57	0,20
2021397856	ELAN	14.09.2021	18.09.2021	0,57	1,76	0,27	0,62	0,23
2021397857	ELAN	18.09.2021	22.09.2021	0,49	0,93	0,17	0,43	0,16
2021397858	ELAN	22.09.2021	26.09.2021	0,55	1,46	0,22	0,49	0,18
2021397859	ELAN	26.09.2021	30.09.2021	0,37	0,99	0,15	0,35	0,13
2021397860	ELAN	30.09.2021	04.10.2021	0,29	0,61	0,09	0,19	0,07
2021397861	ELAN	04.10.2021	08.10.2021	0,43	0,80	0,16	0,43	0,16
2021397862	ELAN	08.10.2021	12.10.2021	0,79	1,39	0,24	0,59	0,24
2021401682	ELAN	12.10.2021	16.10.2021	0,61	1,35	0,21	0,57	0,22
2021401683	ELAN	16.10.2021	20.10.2021	0,57	1,16	0,16	0,38	0,15
2021401684	ELAN	20.10.2021	21.10.2021	0,29	0,62	0,08	0,19	0,08
2021401685	ELAN	24.10.2021	28.10.2021	0,42	0,84	0,14	0,33	0,13
2021401686	ELAN	28.10.2021	01.11.2021	0,40	0,67	0,11	0,26	0,11
2021401687	ELAN	01.11.2021	05.11.2021	0,73	1,42	0,30	0,83	0,31
2021401688	ELAN	05.11.2021	09.11.2021	0,67	1,21	0,21	0,56	0,23
2021403144	ELAN	09.11.2021	13.11.2021	1,09	2,28	0,37	0,90	0,33
2021403145	ELAN	13.11.2021	17.11.2021	1,31	1,50	0,25	0,60	0,23
2021403146	ELAN	17.11.2021	21.11.2021	0,76	1,77	0,35	0,99	0,37
2021403147	ELAN	21.11.2021	25.11.2021	1,12	2,25	0,42	1,10	0,40
2021403148	ELAN	25.11.2021	29.11.2021	0,75	1,35	0,22	0,61	0,22
2021403149	ELAN	29.11.2021	03.12.2021	0,62	0,94	0,20	0,56	0,21
2021403150	ELAN	03.12.2021	07.12.2021	0,67	1,00	0,16	0,43	0,16
2021403151	ELAN	07.12.2021	11.12.2021	0,63	1,51	0,19	0,52	0,19
2021403152	ELAN	12.12.2021	16.12.2021	0,66	1,81	0,22	0,58	0,21
2021404677	ELAN	15.12.2021	19.12.2021	0,97	1,80	0,36	1,03	0,38
2021404678	ELAN	19.12.2021	23.12.2021	0,86	1,30	0,25	0,68	0,26
2021404679	ELAN	23.12.2021	27.12.2021	0,71	0,84	0,13	0,33	0,13
2021404680	ELAN	27.12.2021	31.12.2021	0,44	0,54	0,08	0,19	0,09
2020379759	VACW	30.12.2020	03.01.2021	1,04	1,62	0,29	0,58	0,24
2020379760	VACW	03.01.2021	07.01.2021	1,31	1,66	0,32	0,70	0,29
2020379761	VACW	07.01.2021	11.01.2021	1,38	2,49	0,50	1,07	0,44
2020379762	VACW	11.01.2021	15.01.2021	0,92	1,78	0,35	0,74	0,33
2020379763	VACW	15.01.2021	19.01.2021	1,14	1,72	0,33	0,70	0,30
2021382251	VACW	19.01.2021	23.01.2021	0,70	1,41	0,27	0,51	0,23
2021382252	VACW	23.01.2021	27.01.2021	0,87	1,70	0,32	0,63	0,28
2021382253	VACW	27.01.2021	31.01.2021	0,74	1,43	0,26	0,52	0,24
2021382254	VACW	31.01.2021	04.02.2021	1,05	2,15	0,41	0,83	0,37
2021382255	VACW	04.02.2021	08.02.2021	1,27	2,07	0,36	0,75	0,38
2021382256	VACW	08.02.2021	12.02.2021	1,08	1,41	0,26	0,57	0,28
2021382257	VACW	12.02.2021	16.02.2021	0,70	1,05	0,17	0,34	0,17
2021382258	VACW	16.02.2021	18.02.2021	0,65	1,29	0,23	0,47	0,18
2021384135	VACW	18.02.2021	22.02.2021	0,75	2,05	0,39	0,76	0,28
2021384136	VACW	22.02.2021	26.02.2021	0,89	2,62	0,51	1,03	0,39
2021384137	VACW	26.02.2021	02.03.2021	0,88	2,25	0,42	0,90	0,40

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021391921	ELAN	09.07.2021	13.07.2021	0,45	1,28	0,13	0,30	0,11
2021394030	ELAN	13.07.2021	17.07.2021	0,46	1,38	0,12	0,28	0,11
2021391922	ELAN	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394031	ELAN	17.07.2021	21.07.2021	0,63	2,65	0,16	0,41	0,16
2021394032	ELAN	21.07.2021	25.07.2021	0,41	0,99	0,10	0,21	0,08
2021394033	ELAN	25.07.2021	29.07.2021	0,31	1,13	0,09	0,23	0,09
2021394034	ELAN	29.07.2021	02.08.2021	0,31	0,82	0,09	0,22	0,09
2021394035	ELAN	02.08.2021	06.08.2021	0,42	1,08	0,19	0,47	0,18
2021394036	ELAN	06.08.2021	10.08.2021	0,23	0,57	0,06	0,16	0,05
2021394037	ELAN	10.08.2021	14.08.2021	0,60	1,53	0,20	0,47	0,18
2021394038	ELAN	14.08.2021	18.08.2021	0,42	1,02	0,12	0,31	0,13
2021396721	ELAN	19.08.2021	23.08.2021	0,36	1,56	0,15	0,36	0,14
2021396722	ELAN	23.08.2021	27.08.2021	0,44	0,86	0,16	0,41	0,15
2021396723	ELAN	27.08.2021	31.08.2021	0,59	0,71	0,13	0,34	0,12
2021396724	ELAN	31.08.2021	04.09.2021	0,42	0,91	0,19	0,45	0,16
2021396725	ELAN	04.09.2021	08.09.2021	0,44	1,06	0,21	0,49	0,18
2021396726	ELAN	08.09.2021	12.09.2021	0,33	1,18	0,13	0,30	0,12
2021396727	ELAN	12.09.2021	14.09.2021	0,59	1,23	0,24	0,57	0,20
2021397856	ELAN	14.09.2021	18.09.2021	0,57	1,76	0,27	0,62	0,23
2021397857	ELAN	18.09.2021	22.09.2021	0,49	0,93	0,17	0,43	0,16
2021397858	ELAN	22.09.2021	26.09.2021	0,55	1,46	0,22	0,49	0,18
2021397859	ELAN	26.09.2021	30.09.2021	0,37	0,99	0,15	0,35	0,13
2021397860	ELAN	30.09.2021	04.10.2021	0,29	0,61	0,09	0,19	0,07
2021397861	ELAN	04.10.2021	08.10.2021	0,43	0,80	0,16	0,43	0,16
2021397862	ELAN	08.10.2021	12.10.2021	0,79	1,39	0,24	0,59	0,24
2021401682	ELAN	12.10.2021	16.10.2021	0,61	1,35	0,21	0,57	0,22
2021401683	ELAN	16.10.2021	20.10.2021	0,57	1,16	0,16	0,38	0,15
2021401684	ELAN	20.10.2021	21.10.2021	0,29	0,62	<0,18	0,19	<0,18
2021401685	ELAN	24.10.2021	28.10.2021	0,42	0,84	0,14	0,33	0,13
2021401686	ELAN	28.10.2021	01.11.2021	0,40	0,67	0,11	0,26	0,11
2021401687	ELAN	01.11.2021	05.11.2021	0,73	1,42	0,30	0,83	0,31
2021401688	ELAN	05.11.2021	09.11.2021	0,67	1,21	0,21	0,56	0,23
2021403144	ELAN	09.11.2021	13.11.2021	1,09	2,28	0,37	0,90	0,33
2021403145	ELAN	13.11.2021	17.11.2021	1,31	1,50	0,25	0,60	0,23
2021403146	ELAN	17.11.2021	21.11.2021	0,76	1,77	0,35	0,99	0,37
2021403147	ELAN	21.11.2021	25.11.2021	1,12	2,25	0,42	1,10	0,40
2021403148	ELAN	25.11.2021	29.11.2021	0,75	1,35	0,22	0,61	0,22
2021403149	ELAN	29.11.2021	03.12.2021	0,62	0,94	0,20	0,56	0,21
2021403150	ELAN	03.12.2021	07.12.2021	0,67	1,00	0,16	0,43	0,16
2021403151	ELAN	07.12.2021	11.12.2021	0,63	1,51	0,19	0,52	0,19
2021403152	ELAN	12.12.2021	16.12.2021	0,66	1,81	0,22	0,58	0,21
2021404677	ELAN	15.12.2021	19.12.2021	0,97	1,80	0,36	1,03	0,38
2021404678	ELAN	19.12.2021	23.12.2021	0,86	1,30	0,25	0,68	0,26
2021404679	ELAN	23.12.2021	27.12.2021	0,71	0,84	0,13	0,33	0,13
2021404680	ELAN	27.12.2021	31.12.2021	0,44	0,54	0,08	0,19	0,09
2020379759	VACW	30.12.2020	03.01.2021	1,04	1,62	0,29	0,58	0,24
2020379760	VACW	03.01.2021	07.01.2021	1,31	1,66	0,32	0,70	0,29
2020379761	VACW	07.01.2021	11.01.2021	1,38	2,49	0,50	1,07	0,44
2020379762	VACW	11.01.2021	15.01.2021	0,92	1,78	0,35	0,74	0,33
2020379763	VACW	15.01.2021	19.01.2021	1,14	1,72	0,33	0,70	0,30
2021382251	VACW	19.01.2021	23.01.2021	0,70	1,41	0,27	0,51	0,23
2021382252	VACW	23.01.2021	27.01.2021	0,87	1,70	0,32	0,63	0,28
2021382253	VACW	27.01.2021	31.01.2021	0,74	1,43	0,26	0,52	0,24
2021382254	VACW	31.01.2021	04.02.2021	1,05	2,15	0,41	0,83	0,37
2021382255	VACW	04.02.2021	08.02.2021	1,27	2,07	0,36	0,75	0,38
2021382256	VACW	08.02.2021	12.02.2021	1,08	1,41	0,26	0,57	0,28
2021382257	VACW	12.02.2021	16.02.2021	0,70	1,05	0,17	0,34	0,17
2021382258	VACW	16.02.2021	18.02.2021	0,65	1,29	0,23	0,47	0,18
2021384135	VACW	18.02.2021	22.02.2021	0,75	2,05	0,39	0,76	0,28
2021384136	VACW	22.02.2021	26.02.2021	0,89	2,62	0,51	1,03	0,39
2021384137	VACW	26.02.2021	02.03.2021	0,88	2,25	0,42	0,90	0,40

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021384138	VACW	02.03.2021	06.03.2021	1,37	3,90	0,77	1,63	0,63
2021384139	VACW	06.03.2021	10.03.2021	1,06	2,43	0,47	0,99	0,40
2021384140	VACW	10.03.2021	14.03.2021	0,54	1,07	0,20	0,39	0,15
2021384141	VACW	14.03.2021	18.03.2021	0,87	2,02	0,41	0,82	0,31
2021384142	VACW	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385950	VACW	18.03.2021	22.03.2021	0,80	1,83	0,35	0,71	0,28
2021385951	VACW	22.03.2021	26.03.2021	1,09	3,39	0,66	1,27	0,47
2021385952	VACW	26.03.2021	30.03.2021	0,69	1,99	0,37	0,70	0,26
2021385953	VACW	30.03.2021	03.04.2021	1,12	3,83	0,75	1,45	0,54
2021385954	VACW	03.04.2021	07.04.2021	0,65	1,43	0,28	0,54	0,21
2021385955	VACW	07.04.2021	11.04.2021	0,78	1,94	0,37	0,69	0,27
2021385956	VACW	11.04.2021	15.04.2021	0,93	2,62	0,51	1,03	0,41
2021388502	VACW	15.04.2021	19.04.2021	0,80	2,08	0,41	0,82	0,32
2021388503	VACW	19.04.2021	23.04.2021	1,00	2,85	0,61	1,18	0,48
2021388504	VACW	23.04.2021	27.04.2021	0,77	2,26	0,48	0,97	0,38
2021388505	VACW	27.04.2021	01.05.2021	0,48	1,33	0,25	0,51	0,23
2021388506	VACW	01.05.2021	05.05.2021	0,53	1,38	0,28	0,52	0,20
2021388507	VACW	05.05.2021	06.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388508	VACW	09.05.2021	13.05.2021	0,64	2,04	0,39	0,73	0,29
2021388509	VACW	13.05.2021	17.05.2021	0,45	1,25	0,23	0,42	0,17
2021388510	VACW	17.05.2021	20.05.2021	0,63	1,88	0,37	0,69	0,27
2021390266	VACW	20.05.2021	24.05.2021	0,34	1,08	0,22	0,42	0,17
2021390267	VACW	24.05.2021	28.05.2021	0,47	1,33	0,26	0,49	0,18
2021390268	VACW	28.05.2021	01.06.2021	0,52	1,95	0,34	0,65	0,27
2021390269	VACW	01.06.2021	05.06.2021	0,48	1,74	0,22	0,35	0,13
2021390270	VACW	05.06.2021	09.06.2021	0,77	2,70	0,43	0,74	0,28
2021390271	VACW	09.06.2021	13.06.2021	0,81	3,55	0,65	1,15	0,48
2021390272	VACW	13.06.2021	17.06.2021	0,59	2,12	0,24	0,35	0,14
2021391944	VACW	17.06.2021	21.06.2021	0,58	2,56	0,38	0,64	0,26
2021390273	VACW	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391946	VACW	21.06.2021	25.06.2021	0,71	2,69	0,49	0,93	0,37
2021391947	VACW	25.06.2021	29.06.2021	0,57	1,97	0,28	0,46	0,19
2021391948	VACW	29.06.2021	03.07.2021	0,87	3,16	0,61	1,14	0,45
2021391949	VACW	03.07.2021	07.07.2021	0,52	2,00	0,36	0,71	0,27
2021391950	VACW	07.07.2021	11.07.2021	0,61	2,13	0,36	0,65	0,23
2021391951	VACW	11.07.2021	15.07.2021	0,79	2,58	0,39	0,74	0,27
2021394050	VACW	15.07.2021	19.07.2021	0,64	2,06	0,29	0,50	0,18
2021394051	VACW	19.07.2021	23.07.2021	0,69	2,49	0,37	0,68	0,26
2021394052	VACW	23.07.2021	27.07.2021	0,48	1,37	0,15	0,24	0,08
2021394053	VACW	27.07.2021	31.07.2021	0,45	1,67	0,31	0,60	0,22
2021394054	VACW	31.07.2021	04.08.2021	0,65	2,23	0,40	0,76	0,29
2021394055	VACW	04.08.2021	08.08.2021	0,54	1,86	0,34	0,64	0,24
2021394056	VACW	08.08.2021	12.08.2021	0,68	2,38	0,38	0,65	0,24
2021396741	VACW	19.08.2021	23.08.2021	0,73	2,46	0,40	0,70	0,25
2021396742	VACW	23.08.2021	27.08.2021	0,84	2,90	0,58	1,02	0,39
2021396743	VACW	27.08.2021	31.08.2021	0,94	2,46	0,45	0,76	0,29
2021396744	VACW	31.08.2021	04.09.2021	0,94	3,13	0,57	0,98	0,39
2021396745	VACW	04.09.2021	08.09.2021	1,04	3,84	0,65	1,14	0,44
2021396746	VACW	08.09.2021	12.09.2021	0,82	2,65	0,38	0,60	0,20
2021396747	VACW	12.09.2021	16.09.2021	1,01	3,59	0,64	1,10	0,41
2021397876	VACW	16.09.2021	20.09.2021	0,89	3,23	0,76	1,56	0,62
2021396748	VACW	16.09.2021	16.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397877	VACW	20.09.2021	24.09.2021	0,83	2,65	0,51	0,94	0,36
2021397878	VACW	24.09.2021	28.09.2021	0,76	2,62	0,52	0,98	0,37
2021397879	VACW	28.09.2021	02.10.2021	0,81	2,56	0,47	0,85	0,34
2021397880	VACW	02.10.2021	06.10.2021	0,53	1,66	0,28	0,49	0,20
2021397881	VACW	06.10.2021	10.10.2021	0,99	3,40	0,60	1,13	0,44
2021397882	VACW	10.10.2021	12.10.2021	1,18	3,38	0,62	1,12	0,44
2021401703	VACW	12.10.2021	16.10.2021	0,99	3,09	0,56	1,07	0,43
2021401704	VACW	16.10.2021	20.10.2021	0,84	2,37	0,42	0,76	0,29
2021401705	VACW	20.10.2021	24.10.2021	0,73	1,73	0,33	0,68	0,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021384138	VACW	02.03.2021	06.03.2021	1,37	3,90	0,77	1,63	0,63
2021384139	VACW	06.03.2021	10.03.2021	1,06	2,43	0,47	0,99	0,40
2021384140	VACW	10.03.2021	14.03.2021	0,54	1,07	0,20	0,39	0,15
2021384141	VACW	14.03.2021	18.03.2021	0,87	2,02	0,41	0,82	0,31
2021384142	VACW	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385950	VACW	18.03.2021	22.03.2021	0,80	1,83	0,35	0,71	0,28
2021385951	VACW	22.03.2021	26.03.2021	1,09	3,39	0,66	1,27	0,47
2021385952	VACW	26.03.2021	30.03.2021	0,69	1,99	0,37	0,70	0,26
2021385953	VACW	30.03.2021	03.04.2021	1,12	3,83	0,75	1,45	0,54
2021385954	VACW	03.04.2021	07.04.2021	0,65	1,43	0,28	0,54	0,21
2021385955	VACW	07.04.2021	11.04.2021	0,78	1,94	0,37	0,69	0,27
2021385956	VACW	11.04.2021	15.04.2021	0,93	2,62	0,51	1,03	0,41
2021388502	VACW	15.04.2021	19.04.2021	0,80	2,08	0,41	0,82	0,32
2021388503	VACW	19.04.2021	23.04.2021	1,00	2,85	0,61	1,18	0,48
2021388504	VACW	23.04.2021	27.04.2021	0,77	2,26	0,48	0,97	0,38
2021388505	VACW	27.04.2021	01.05.2021	0,48	1,33	0,25	0,51	0,23
2021388506	VACW	01.05.2021	05.05.2021	0,53	1,38	0,28	0,52	0,20
2021388507	VACW	05.05.2021	06.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388508	VACW	09.05.2021	13.05.2021	0,64	2,04	0,39	0,73	0,29
2021388509	VACW	13.05.2021	17.05.2021	0,45	1,25	0,23	0,42	0,17
2021388510	VACW	17.05.2021	20.05.2021	0,63	1,88	0,37	0,69	0,27
2021390266	VACW	20.05.2021	24.05.2021	0,34	1,08	0,22	0,42	0,17
2021390267	VACW	24.05.2021	28.05.2021	0,47	1,33	0,26	0,49	0,18
2021390268	VACW	28.05.2021	01.06.2021	0,52	1,95	0,34	0,65	0,27
2021390269	VACW	01.06.2021	05.06.2021	0,48	1,74	0,22	0,35	0,13
2021390270	VACW	05.06.2021	09.06.2021	0,77	2,70	0,43	0,74	0,28
2021390271	VACW	09.06.2021	13.06.2021	0,81	3,55	0,65	1,15	0,48
2021390272	VACW	13.06.2021	17.06.2021	0,59	2,12	0,24	0,35	0,14
2021391944	VACW	17.06.2021	21.06.2021	0,58	2,56	0,38	0,64	0,26
2021390273	VACW	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391946	VACW	21.06.2021	25.06.2021	0,71	2,69	0,49	0,93	0,37
2021391947	VACW	25.06.2021	29.06.2021	0,57	1,97	0,28	0,46	0,19
2021391948	VACW	29.06.2021	03.07.2021	0,87	3,16	0,61	1,14	0,45
2021391949	VACW	03.07.2021	07.07.2021	0,52	2,00	0,36	0,71	0,27
2021391950	VACW	07.07.2021	11.07.2021	0,61	2,13	0,36	0,65	0,23
2021391951	VACW	11.07.2021	15.07.2021	0,79	2,58	0,39	0,74	0,27
2021394050	VACW	15.07.2021	19.07.2021	0,64	2,06	0,29	0,50	0,18
2021394051	VACW	19.07.2021	23.07.2021	0,69	2,49	0,37	0,68	0,26
2021394052	VACW	23.07.2021	27.07.2021	0,48	1,37	0,15	0,24	0,08
2021394053	VACW	27.07.2021	31.07.2021	0,45	1,67	0,31	0,60	0,22
2021394054	VACW	31.07.2021	04.08.2021	0,65	2,23	0,40	0,76	0,29
2021394055	VACW	04.08.2021	08.08.2021	0,54	1,86	0,34	0,64	0,24
2021394056	VACW	08.08.2021	12.08.2021	0,68	2,38	0,38	0,65	0,24
2021396741	VACW	19.08.2021	23.08.2021	0,73	2,46	0,40	0,70	0,25
2021396742	VACW	23.08.2021	27.08.2021	0,84	2,90	0,58	1,02	0,39
2021396743	VACW	27.08.2021	31.08.2021	0,94	2,46	0,45	0,76	0,29
2021396744	VACW	31.08.2021	04.09.2021	0,94	3,13	0,57	0,98	0,39
2021396745	VACW	04.09.2021	08.09.2021	1,04	3,84	0,65	1,14	0,44
2021396746	VACW	08.09.2021	12.09.2021	0,82	2,65	0,38	0,60	0,20
2021396747	VACW	12.09.2021	16.09.2021	1,01	3,59	0,64	1,10	0,41
2021397876	VACW	16.09.2021	20.09.2021	0,89	3,23	0,76	1,56	0,62
2021396748	VACW	16.09.2021	16.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021397877	VACW	20.09.2021	24.09.2021	0,83	2,65	0,51	0,94	0,36
2021397878	VACW	24.09.2021	28.09.2021	0,76	2,62	0,52	0,98	0,37
2021397879	VACW	28.09.2021	02.10.2021	0,81	2,56	0,47	0,85	0,34
2021397880	VACW	02.10.2021	06.10.2021	0,53	1,66	0,28	0,49	0,20
2021397881	VACW	06.10.2021	10.10.2021	0,99	3,40	0,60	1,13	0,44
2021397882	VACW	10.10.2021	12.10.2021	1,18	3,38	0,62	1,12	0,44
2021401703	VACW	12.10.2021	16.10.2021	0,99	3,09	0,56	1,07	0,43
2021401704	VACW	16.10.2021	20.10.2021	0,84	2,37	0,42	0,76	0,29
2021401705	VACW	20.10.2021	24.10.2021	0,73	1,73	0,33	0,68	0,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021401706	VACW	24.10.2021	28.10.2021	0,79	2,07	0,42	0,78	0,32
2021401707	VACW	28.10.2021	01.11.2021	0,65	2,00	0,35	0,63	0,26
2021401708	VACW	01.11.2021	05.11.2021	1,04	2,45	0,57	1,12	0,46
2021401709	VACW	05.11.2021	09.11.2021	0,99	2,40	0,53	0,99	0,39
2021401710	VACW	09.11.2021	10.11.2021	1,79	5,42	1,33	2,52	0,92
2021403164	VACW	10.11.2021	14.11.2021	1,70	4,48	0,99	1,93	0,76
2021403165	VACW	14.11.2021	18.11.2021	1,37	2,93	0,66	1,29	0,55
2021403166	VACW	18.11.2021	22.11.2021	1,02	2,49	0,57	1,07	0,43
2021403167	VACW	22.11.2021	26.11.2021	1,52	4,11	0,95	1,88	0,80
2021403168	VACW	26.11.2021	30.11.2021	1,03	2,33	0,52	0,98	0,40
2021403169	VACW	30.11.2021	04.12.2021	0,92	2,27	0,47	0,94	0,37
2021403170	VACW	04.12.2021	08.12.2021	0,97	2,37	0,46	0,92	0,38
2021403171	VACW	08.12.2021	12.12.2021	1,01	2,48	0,49	1,08	0,40
2021403172	VACW	12.12.2021	16.12.2021	1,12	3,12	0,52	1,07	0,43
2021404697	VACW	16.12.2021	20.12.2021	1,20	3,07	0,55	1,26	0,54
2021404698	VACW	20.12.2021	24.12.2021	1,67	4,26	0,88	2,05	0,82
2021404699	VACW	24.12.2021	28.12.2021	1,00	2,09	0,36	0,84	0,34
2021404700	VACW	28.12.2021	01.01.2022	0,55	1,27	0,20	0,47	0,19
2020379708	VDUI	29.12.2020	02.01.2021	1,41	1,51	0,27	0,74	0,29
2020379709	VDUI	02.01.2021	06.01.2021	1,40	1,64	0,32	0,88	0,36
2020379710	VDUI	06.01.2021	10.01.2021	1,54	2,49	0,53	1,59	0,65
2020379711	VDUI	10.01.2021	14.01.2021	1,05	1,64	0,33	0,94	0,39
2020379712	VDUI	14.01.2021	18.01.2021	1,36	1,88	0,39	1,08	0,43
2021384009	VDUI	18.01.2021	19.01.2021	0,82	1,08	0,19	0,61	0,22
2021382201	VDUI	19.01.2021	23.01.2021	0,82	1,28	0,30	0,90	0,37
2021382202	VDUI	23.01.2021	27.01.2021	0,97	1,61	0,30	0,87	0,38
2021382203	VDUI	27.01.2021	31.01.2021	0,97	1,65	0,33	0,98	0,37
2021382204	VDUI	31.01.2021	04.02.2021	1,13	1,92	0,38	1,10	0,47
2021382205	VDUI	04.02.2021	08.02.2021	1,36	2,15	0,46	1,36	0,53
2021382206	VDUI	08.02.2021	12.02.2021	1,38	2,00	0,44	1,30	0,49
2021382207	VDUI	12.02.2021	16.02.2021	1,02	1,31	0,25	0,69	0,29
2021382208	VDUI	16.02.2021	18.02.2021	0,77	1,25	0,25	0,79	0,28
2021384085	VDUI	18.02.2021	22.02.2021	0,59	2,85	0,25	0,73	0,27
2021384086	VDUI	22.02.2021	26.02.2021	0,94	1,81	0,39	1,11	0,40
2021384087	VDUI	26.02.2021	02.03.2021	0,88	1,46	0,38	1,14	0,42
2021384088	VDUI	02.03.2021	06.03.2021	1,35	2,89	0,67	2,04	0,78
2021384089	VDUI	06.03.2021	10.03.2021	1,20	2,17	0,45	1,35	0,51
2021384090	VDUI	10.03.2021	14.03.2021	0,52	0,79	0,17	0,49	0,18
2021384091	VDUI	14.03.2021	18.03.2021	0,66	1,14	0,24	0,72	0,28
2021384092	VDUI	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385900	VDUI	18.03.2021	22.03.2021	0,74	1,35	0,26	0,80	0,30
2021385901	VDUI	22.03.2021	26.03.2021	1,02	2,21	0,47	1,37	0,50
2021385902	VDUI	26.03.2021	30.03.2021	0,59	1,30	0,25	0,72	0,27
2021385903	VDUI	30.03.2021	03.04.2021	1,00	2,85	0,62	1,82	0,66
2021385904	VDUI	03.04.2021	07.04.2021	0,52	0,91	0,18	0,52	0,20
2021385905	VDUI	07.04.2021	11.04.2021	0,74	1,49	0,33	0,93	0,35
2021385906	VDUI	11.04.2021	13.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388452	VDUI	13.04.2021	17.04.2021	0,77	2,06	0,44	1,35	0,51
2021388453	VDUI	17.04.2021	21.04.2021	1,23	2,62	0,59	1,70	0,64
2021388454	VDUI	21.04.2021	25.04.2021	0,54	1,21	0,23	0,66	0,24
2021388455	VDUI	25.04.2021	29.04.2021	0,69	1,55	0,33	0,94	0,36
2021388456	VDUI	29.04.2021	29.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388457	VDUI	03.05.2021	07.05.2021	0,47	0,97	0,20	0,56	0,21
2021388458	VDUI	07.05.2021	11.05.2021	0,35	0,73	0,12	0,28	0,10
2021390216	VDUI	11.05.2021	15.05.2021	0,56	1,53	0,31	0,83	0,31
2021388459	VDUI	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390217	VDUI	15.05.2021	19.05.2021	0,48	1,21	0,24	0,63	0,23
2021390218	VDUI	19.05.2021	23.05.2021	0,42	0,97	0,19	0,53	0,20
2021390219	VDUI	23.05.2021	27.05.2021	0,42	0,92	0,18	0,51	0,19
2021390220	VDUI	27.05.2021	31.05.2021	0,87	1,75	0,35	0,94	0,35
2021390221	VDUI	31.05.2021	04.06.2021	0,45	1,05	0,13	0,29	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021401706	VACW	24.10.2021	28.10.2021	0,79	2,07	0,42	0,78	0,32
2021401707	VACW	28.10.2021	01.11.2021	0,65	2,00	0,35	0,63	0,26
2021401708	VACW	01.11.2021	05.11.2021	1,04	2,45	0,57	1,12	0,46
2021401709	VACW	05.11.2021	09.11.2021	0,99	2,40	0,53	0,99	0,39
2021401710	VACW	09.11.2021	10.11.2021	1,79	5,42	1,33	2,52	0,92
2021403164	VACW	10.11.2021	14.11.2021	1,70	4,48	0,99	1,93	0,76
2021403165	VACW	14.11.2021	18.11.2021	1,37	2,93	0,66	1,29	0,55
2021403166	VACW	18.11.2021	22.11.2021	1,02	2,49	0,57	1,07	0,43
2021403167	VACW	22.11.2021	26.11.2021	1,52	4,11	0,95	1,88	0,80
2021403168	VACW	26.11.2021	30.11.2021	1,03	2,33	0,52	0,98	0,40
2021403169	VACW	30.11.2021	04.12.2021	0,92	2,27	0,47	0,94	0,37
2021403170	VACW	04.12.2021	08.12.2021	0,97	2,37	0,46	0,92	0,38
2021403171	VACW	08.12.2021	12.12.2021	1,01	2,48	0,49	1,08	0,40
2021403172	VACW	12.12.2021	16.12.2021	1,12	3,12	0,52	1,07	0,43
2021404697	VACW	16.12.2021	20.12.2021	1,20	3,07	0,55	1,26	0,54
2021404698	VACW	20.12.2021	24.12.2021	1,67	4,26	0,88	2,05	0,82
2021404699	VACW	24.12.2021	28.12.2021	1,00	2,09	0,36	0,84	0,34
2021404700	VACW	28.12.2021	01.01.2022	0,55	1,27	0,20	0,47	0,19
2020379708	VDUI	29.12.2020	02.01.2021	1,41	1,51	0,27	0,74	0,29
2020379709	VDUI	02.01.2021	06.01.2021	1,40	1,64	0,32	0,88	0,36
2020379710	VDUI	06.01.2021	10.01.2021	1,54	2,49	0,53	1,59	0,65
2020379711	VDUI	10.01.2021	14.01.2021	1,05	1,64	0,33	0,94	0,39
2020379712	VDUI	14.01.2021	18.01.2021	1,36	1,88	0,39	1,08	0,43
2021384009	VDUI	18.01.2021	19.01.2021	0,82	1,08	<0,22	0,61	<0,23
2021382201	VDUI	19.01.2021	23.01.2021	0,82	1,28	0,30	0,90	0,37
2021382202	VDUI	23.01.2021	27.01.2021	0,97	1,61	0,30	0,87	0,38
2021382203	VDUI	27.01.2021	31.01.2021	0,97	1,65	0,33	0,98	0,37
2021382204	VDUI	31.01.2021	04.02.2021	1,13	1,92	0,38	1,10	0,47
2021382205	VDUI	04.02.2021	08.02.2021	1,36	2,15	0,46	1,36	0,53
2021382206	VDUI	08.02.2021	12.02.2021	1,38	2,00	0,44	1,30	0,49
2021382207	VDUI	12.02.2021	16.02.2021	1,02	1,31	0,25	0,69	0,29
2021382208	VDUI	16.02.2021	18.02.2021	0,77	1,25	0,25	0,79	0,28
2021384085	VDUI	18.02.2021	22.02.2021	0,59	2,85	0,25	0,73	0,27
2021384086	VDUI	22.02.2021	26.02.2021	0,94	1,81	0,39	1,11	0,40
2021384087	VDUI	26.02.2021	02.03.2021	0,88	1,46	0,38	1,14	0,42
2021384088	VDUI	02.03.2021	06.03.2021	1,35	2,89	0,67	2,04	0,78
2021384089	VDUI	06.03.2021	10.03.2021	1,20	2,17	0,45	1,35	0,51
2021384090	VDUI	10.03.2021	14.03.2021	0,52	0,79	0,17	0,49	0,18
2021384091	VDUI	14.03.2021	18.03.2021	0,66	1,14	0,24	0,72	0,28
2021384092	VDUI	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385900	VDUI	18.03.2021	22.03.2021	0,74	1,35	0,26	0,80	0,30
2021385901	VDUI	22.03.2021	26.03.2021	1,02	2,21	0,47	1,37	0,50
2021385902	VDUI	26.03.2021	30.03.2021	0,59	1,30	0,25	0,72	0,27
2021385903	VDUI	30.03.2021	03.04.2021	1,00	2,85	0,62	1,82	0,66
2021385904	VDUI	03.04.2021	07.04.2021	0,52	0,91	0,18	0,52	0,20
2021385905	VDUI	07.04.2021	11.04.2021	0,74	1,49	0,33	0,93	0,35
2021385906	VDUI	11.04.2021	13.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388452	VDUI	13.04.2021	17.04.2021	0,77	2,06	0,44	1,35	0,51
2021388453	VDUI	17.04.2021	21.04.2021	1,23	2,62	0,59	1,70	0,64
2021388454	VDUI	21.04.2021	25.04.2021	0,54	1,21	0,23	0,66	0,24
2021388455	VDUI	25.04.2021	29.04.2021	0,69	1,55	0,33	0,94	0,36
2021388456	VDUI	29.04.2021	29.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388457	VDUI	03.05.2021	07.05.2021	0,47	0,97	0,20	0,56	0,21
2021388458	VDUI	07.05.2021	11.05.2021	0,35	0,73	0,12	0,28	0,10
2021390216	VDUI	11.05.2021	15.05.2021	0,56	1,53	0,31	0,83	0,31
2021388459	VDUI	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390217	VDUI	15.05.2021	19.05.2021	0,48	1,21	0,24	0,63	0,23
2021390218	VDUI	19.05.2021	23.05.2021	0,42	0,97	0,19	0,53	0,20
2021390219	VDUI	23.05.2021	27.05.2021	0,42	0,92	0,18	0,51	0,19
2021390220	VDUI	27.05.2021	31.05.2021	0,87	1,75	0,35	0,94	0,35
2021390221	VDUI	31.05.2021	04.06.2021	0,45	1,05	0,13	0,29	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021390222	VDUI	04.06.2021	08.06.2021	0,49	1,76	0,29	0,79	0,30
2021390223	VDUI	08.06.2021	12.06.2021	0,60	1,56	0,21	0,48	0,16
2021390224	VDUI	12.06.2021	15.06.2021	0,49	1,75	0,20	0,49	0,18
2021391885	VDUI	15.06.2021	19.06.2021	0,50	1,49	0,20	0,45	0,16
2021391886	VDUI	19.06.2021	23.06.2021	0,46	1,37	0,23	0,65	0,25
2021391887	VDUI	23.06.2021	27.06.2021	0,57	1,39	0,24	0,63	0,23
2021391888	VDUI	27.06.2021	01.07.2021	0,45	1,40	0,23	0,60	0,24
2021391889	VDUI	01.07.2021	05.07.2021	0,60	1,77	0,25	0,63	0,23
2021391890	VDUI	05.07.2021	09.07.2021	0,54	1,58	0,24	0,59	0,21
2021391891	VDUI	09.07.2021	13.07.2021	0,59	1,53	0,16	0,37	0,13
2021394000	VDUI	13.07.2021	17.07.2021	0,75	1,13	0,18	0,47	0,17
2021394001	VDUI	17.07.2021	21.07.2021	0,43	1,82	0,26	0,76	0,29
2021394002	VDUI	21.07.2021	25.07.2021	0,57	1,30	0,16	0,37	0,14
2021394003	VDUI	25.07.2021	29.07.2021	0,52	1,22	0,19	0,49	0,18
2021394004	VDUI	29.07.2021	02.08.2021	0,36	1,00	0,16	0,42	0,16
2021394005	VDUI	02.08.2021	06.08.2021	0,66	1,93	0,35	0,88	0,31
2021394006	VDUI	06.08.2021	10.08.2021	0,38	0,67	0,09	0,24	0,09
2021394007	VDUI	10.08.2021	14.08.2021	0,85	2,45	0,44	1,17	0,40
2021394008	VDUI	14.08.2021	18.08.2021	0,42	0,89	0,13	0,32	0,14
2021396701	VDUI	19.08.2021	23.08.2021	0,58	1,58	0,20	0,49	0,17
2021396702	VDUI	23.08.2021	27.08.2021	0,68	1,51	0,35	1,00	0,36
2021396703	VDUI	27.08.2021	31.08.2021	0,66	0,98	0,18	0,48	0,17
2021396704	VDUI	31.08.2021	04.09.2021	0,83	1,98	0,39	1,06	0,37
2021396705	VDUI	04.09.2021	08.09.2021	0,88	2,04	0,44	1,14	0,38
2021396706	VDUI	08.09.2021	12.09.2021	0,61	1,57	0,23	0,55	0,19
2021396707	VDUI	12.09.2021	13.09.2021	0,67	2,35	0,48	1,39	0,45
2021397826	VDUI	14.09.2021	18.09.2021	0,83	2,60	0,44	1,17	0,41
2021397827	VDUI	18.09.2021	22.09.2021	0,83	2,13	0,44	1,24	0,46
2021397828	VDUI	22.09.2021	26.09.2021	0,78	2,00	0,34	0,84	0,30
2021397829	VDUI	26.09.2021	30.09.2021	0,63	1,67	0,28	0,75	0,28
2021397830	VDUI	30.09.2021	04.10.2021	0,45	1,09	0,18	0,46	0,18
2021397831	VDUI	04.10.2021	08.10.2021	0,92	2,40	0,46	1,34	0,50
2021397832	VDUI	08.10.2021	12.10.2021	1,27	2,86	0,55	1,53	0,56
2021401652	VDUI	12.10.2021	16.10.2021	0,87	2,50	0,42	1,23	0,48
2021401653	VDUI	16.10.2021	20.10.2021	0,93	2,19	0,38	0,98	0,38
2021401654	VDUI	20.10.2021	24.10.2021	0,61	1,43	0,26	0,73	0,29
2021401655	VDUI	24.10.2021	28.10.2021	0,75	1,69	0,28	0,76	0,29
2021401656	VDUI	28.10.2021	01.11.2021	0,67	1,32	0,24	0,63	0,24
2021401657	VDUI	01.11.2021	05.11.2021	1,16	2,75	0,61	1,81	0,69
2021401658	VDUI	05.11.2021	09.11.2021	0,95	2,07	0,37	1,07	0,42
2021403114	VDUI	09.11.2021	13.11.2021	1,88	3,79	0,74	1,97	0,73
2021403115	VDUI	13.11.2021	17.11.2021	1,78	2,49	0,49	1,34	0,52
2021403116	VDUI	17.11.2021	21.11.2021	1,01	2,32	0,47	1,41	0,53
2021403117	VDUI	21.11.2021	25.11.2021	1,48	3,51	0,84	2,42	0,88
2021403118	VDUI	25.11.2021	29.11.2021	0,93	2,01	0,38	1,10	0,42
2021403119	VDUI	29.11.2021	03.12.2021	0,83	1,70	0,34	1,02	0,39
2021403120	VDUI	03.12.2021	07.12.2021	1,00	2,01	0,39	1,12	0,42
2021403121	VDUI	07.12.2021	11.12.2021	0,93	1,95	0,41	1,20	0,44
2021403122	VDUI	11.12.2021	15.12.2021	1,09	2,19	0,40	1,17	0,44
2021404647	VDUI	15.12.2021	19.12.2021	1,23	2,40	0,47	1,38	0,51
2021404648	VDUI	19.12.2021	23.12.2021	1,62	3,35	0,67	1,94	0,71
2021404649	VDUI	23.12.2021	27.12.2021	0,88	1,40	0,23	0,63	0,25
2021404650	VDUI	27.12.2021	31.12.2021	0,73	1,14	0,19	0,54	0,21
2020379718	VESN	29.12.2020	02.01.2021	1,05	1,69	0,32	0,75	0,30
2020379719	VESN	02.01.2021	06.01.2021	1,24	1,27	0,21	0,46	0,19
2020379720	VESN	06.01.2021	10.01.2021	1,41	2,21	0,44	1,12	0,49
2020379721	VESN	10.01.2021	14.01.2021	0,98	1,52	0,27	0,70	0,30
2021382211	VESN	14.01.2021	18.01.2021	1,51	1,61	0,37	0,95	0,37
2020379722	VESN	14.01.2021	14.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382212	VESN	18.01.2021	22.01.2021	0,53	0,79	0,16	0,37	0,15
2021382213	VESN	22.01.2021	26.01.2021	1,00	1,87	0,39	0,95	0,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021390222	VDUI	04.06.2021	08.06.2021	0,49	1,76	0,29	0,79	0,30
2021390223	VDUI	08.06.2021	12.06.2021	0,60	1,56	0,21	0,48	0,16
2021390224	VDUI	12.06.2021	15.06.2021	0,49	1,75	0,20	0,49	0,18
2021391885	VDUI	15.06.2021	19.06.2021	0,50	1,49	0,20	0,45	0,16
2021391886	VDUI	19.06.2021	23.06.2021	0,46	1,37	0,23	0,65	0,25
2021391887	VDUI	23.06.2021	27.06.2021	0,57	1,39	0,24	0,63	0,23
2021391888	VDUI	27.06.2021	01.07.2021	0,45	1,40	0,23	0,60	0,24
2021391889	VDUI	01.07.2021	05.07.2021	0,60	1,77	0,25	0,63	0,23
2021391890	VDUI	05.07.2021	09.07.2021	0,54	1,58	0,24	0,59	0,21
2021391891	VDUI	09.07.2021	13.07.2021	0,59	1,53	0,16	0,37	0,13
2021394000	VDUI	13.07.2021	17.07.2021	0,75	1,13	0,18	0,47	0,17
2021394001	VDUI	17.07.2021	21.07.2021	0,43	1,82	0,26	0,76	0,29
2021394002	VDUI	21.07.2021	25.07.2021	0,57	1,30	0,16	0,37	0,14
2021394003	VDUI	25.07.2021	29.07.2021	0,52	1,22	0,19	0,49	0,18
2021394004	VDUI	29.07.2021	02.08.2021	0,36	1,00	0,16	0,42	0,16
2021394005	VDUI	02.08.2021	06.08.2021	0,66	1,93	0,35	0,88	0,31
2021394006	VDUI	06.08.2021	10.08.2021	0,38	0,67	0,09	0,24	0,09
2021394007	VDUI	10.08.2021	14.08.2021	0,85	2,45	0,44	1,17	0,40
2021394008	VDUI	14.08.2021	18.08.2021	0,42	0,89	0,13	0,32	0,14
2021396701	VDUI	19.08.2021	23.08.2021	0,58	1,58	0,20	0,49	0,17
2021396702	VDUI	23.08.2021	27.08.2021	0,68	1,51	0,35	1,00	0,36
2021396703	VDUI	27.08.2021	31.08.2021	0,66	0,98	0,18	0,48	0,17
2021396704	VDUI	31.08.2021	04.09.2021	0,83	1,98	0,39	1,06	0,37
2021396705	VDUI	04.09.2021	08.09.2021	0,88	2,04	0,44	1,14	0,38
2021396706	VDUI	08.09.2021	12.09.2021	0,61	1,57	0,23	0,55	0,19
2021396707	VDUI	12.09.2021	13.09.2021	0,67	2,35	0,48	1,39	0,45
2021397826	VDUI	14.09.2021	18.09.2021	0,83	2,60	0,44	1,17	0,41
2021397827	VDUI	18.09.2021	22.09.2021	0,83	2,13	0,44	1,24	0,46
2021397828	VDUI	22.09.2021	26.09.2021	0,78	2,00	0,34	0,84	0,30
2021397829	VDUI	26.09.2021	30.09.2021	0,63	1,67	0,28	0,75	0,28
2021397830	VDUI	30.09.2021	04.10.2021	0,45	1,09	0,18	0,46	0,18
2021397831	VDUI	04.10.2021	08.10.2021	0,92	2,40	0,46	1,34	0,50
2021397832	VDUI	08.10.2021	12.10.2021	1,27	2,86	0,55	1,53	0,56
2021401652	VDUI	12.10.2021	16.10.2021	0,87	2,50	0,42	1,23	0,48
2021401653	VDUI	16.10.2021	20.10.2021	0,93	2,19	0,38	0,98	0,38
2021401654	VDUI	20.10.2021	24.10.2021	0,61	1,43	0,26	0,73	0,29
2021401655	VDUI	24.10.2021	28.10.2021	0,75	1,69	0,28	0,76	0,29
2021401656	VDUI	28.10.2021	01.11.2021	0,67	1,32	0,24	0,63	0,24
2021401657	VDUI	01.11.2021	05.11.2021	1,16	2,75	0,61	1,81	0,69
2021401658	VDUI	05.11.2021	09.11.2021	0,95	2,07	0,37	1,07	0,42
2021403114	VDUI	09.11.2021	13.11.2021	1,88	3,79	0,74	1,97	0,73
2021403115	VDUI	13.11.2021	17.11.2021	1,78	2,49	0,49	1,34	0,52
2021403116	VDUI	17.11.2021	21.11.2021	1,01	2,32	0,47	1,41	0,53
2021403117	VDUI	21.11.2021	25.11.2021	1,48	3,51	0,84	2,42	0,88
2021403118	VDUI	25.11.2021	29.11.2021	0,93	2,01	0,38	1,10	0,42
2021403119	VDUI	29.11.2021	03.12.2021	0,83	1,70	0,34	1,02	0,39
2021403120	VDUI	03.12.2021	07.12.2021	1,00	2,01	0,39	1,12	0,42
2021403121	VDUI	07.12.2021	11.12.2021	0,93	1,95	0,41	1,20	0,44
2021403122	VDUI	11.12.2021	15.12.2021	1,09	2,19	0,40	1,17	0,44
2021404647	VDUI	15.12.2021	19.12.2021	1,23	2,40	0,47	1,38	0,51
2021404648	VDUI	19.12.2021	23.12.2021	1,62	3,35	0,67	1,94	0,71
2021404649	VDUI	23.12.2021	27.12.2021	0,88	1,40	0,23	0,63	0,25
2021404650	VDUI	27.12.2021	31.12.2021	0,73	1,14	0,19	0,54	0,21
2020379718	VESN	29.12.2020	02.01.2021	1,05	1,69	0,32	0,75	0,30
2020379719	VESN	02.01.2021	06.01.2021	1,24	1,27	0,21	0,46	0,19
2020379720	VESN	06.01.2021	10.01.2021	1,41	2,21	0,44	1,12	0,49
2020379721	VESN	10.01.2021	14.01.2021	0,98	1,52	0,27	0,70	0,30
2021382211	VESN	14.01.2021	18.01.2021	1,51	1,61	0,37	0,95	0,37
2020379722	VESN	14.01.2021	14.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382212	VESN	18.01.2021	22.01.2021	0,53	0,79	0,16	0,37	0,15
2021382213	VESN	22.01.2021	26.01.2021	1,00	1,87	0,39	0,95	0,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021382214	VESN	26.01.2021	30.01.2021	0,96	1,62	0,41	1,11	0,42
2021382215	VESN	30.01.2021	03.02.2021	1,16	1,91	0,52	1,31	0,43
2021382216	VESN	03.02.2021	07.02.2021	1,17	2,06	0,53	1,43	0,49
2021382217	VESN	07.02.2021	11.02.2021	1,12	0,97	0,25	0,66	0,21
2021382218	VESN	11.02.2021	15.02.2021	1,09	1,42	0,43	1,16	0,37
2021382219	VESN	15.02.2021	18.02.2021	0,77	1,11	0,32	0,85	0,31
2021384095	VESN	18.02.2021	22.02.2021	0,74	0,96	0,27	0,75	0,26
2021384096	VESN	22.02.2021	26.02.2021	0,79	1,45	0,35	0,96	0,34
2021384097	VESN	26.02.2021	02.03.2021	1,00	1,41	0,40	1,15	0,38
2021384098	VESN	02.03.2021	06.03.2021	1,51	2,55	0,63	1,78	0,63
2021384099	VESN	06.03.2021	10.03.2021	1,11	2,03	0,45	1,25	0,46
2021384100	VESN	10.03.2021	14.03.2021	0,54	0,82	0,17	0,45	0,17
2021384101	VESN	14.03.2021	18.03.2021	0,73	1,22	0,27	0,78	0,30
2021385910	VESN	18.03.2021	22.03.2021	0,69	1,09	0,24	0,68	0,26
2021385911	VESN	22.03.2021	26.03.2021	1,14	2,33	0,50	1,41	0,52
2021385912	VESN	26.03.2021	30.03.2021	0,57	1,18	0,22	0,59	0,22
2021385913	VESN	30.03.2021	03.04.2021	1,07	2,63	0,65	1,80	0,59
2021385914	VESN	03.04.2021	07.04.2021	0,57	0,90	0,17	0,47	0,18
2021385915	VESN	07.04.2021	11.04.2021	0,72	1,38	0,29	0,76	0,27
2021385916	VESN	11.04.2021	13.04.2021	0,83	1,65	0,35	0,94	0,36
2021388462	VESN	13.04.2021	17.04.2021	0,96	1,88	0,44	1,22	0,45
2021388463	VESN	17.04.2021	21.04.2021	1,10	2,32	0,74	2,03	0,60
2021388464	VESN	21.04.2021	25.04.2021	0,77	1,21	0,28	0,75	0,29
2021388465	VESN	25.04.2021	29.04.2021	0,60	1,41	0,48	1,28	0,34
2021388466	VESN	29.04.2021	03.05.2021	0,70	1,31	0,26	0,63	0,24
2021388467	VESN	03.05.2021	07.05.2021	0,45	1,04	0,20	0,47	0,17
2021388468	VESN	07.05.2021	11.05.2021	0,40	0,92	0,18	0,41	0,13
2021390226	VESN	11.05.2021	15.05.2021	0,64	1,67	0,41	1,01	0,31
2021390227	VESN	15.05.2021	19.05.2021	0,45	1,25	0,25	0,59	0,22
2021390228	VESN	19.05.2021	23.05.2021	0,38	0,97	0,21	0,49	0,18
2021390229	VESN	23.05.2021	27.05.2021	0,31	0,83	0,17	0,39	0,15
2021390230	VESN	27.05.2021	31.05.2021	0,80	1,39	0,32	0,79	0,26
2021390231	VESN	31.05.2021	04.06.2021	0,37	0,96	0,20	0,44	0,10
2021390232	VESN	04.06.2021	08.06.2021	0,61	1,50	0,24	0,56	0,21
2021390233	VESN	08.06.2021	12.06.2021	0,67	1,93	0,34	0,78	0,26
2021390234	VESN	12.06.2021	15.06.2021	0,52	1,33	0,23	0,55	0,19
2021391895	VESN	15.06.2021	19.06.2021	0,58	1,74	0,30	0,67	0,18
2021391896	VESN	19.06.2021	23.06.2021	0,44	1,12	0,17	0,43	0,14
2021391897	VESN	23.06.2021	27.06.2021	0,45	1,30	0,23	0,54	0,17
2021391898	VESN	27.06.2021	01.07.2021	0,47	1,34	0,21	0,49	0,15
2021391899	VESN	01.07.2021	05.07.2021	0,56	2,07	0,17	0,37	0,12
2021391900	VESN	05.07.2021	09.07.2021	0,49	1,67	0,31	0,79	0,26
2021391901	VESN	09.07.2021	13.07.2021	0,61	1,50	0,17	0,35	0,11
2021394010	VESN	13.07.2021	17.07.2021	0,78	3,90	0,43	1,15	0,42
2021394011	VESN	17.07.2021	21.07.2021	0,58	3,11	0,22	0,55	0,18
2021394012	VESN	21.07.2021	25.07.2021	0,67	2,04	0,42	1,04	0,33
2021394013	VESN	25.07.2021	29.07.2021	0,46	1,37	0,23	0,58	0,20
2021394014	VESN	29.07.2021	02.08.2021	0,37	0,93	0,14	0,33	0,12
2021394015	VESN	02.08.2021	06.08.2021	0,66	1,53	0,33	0,81	0,21
2021394016	VESN	06.08.2021	10.08.2021	0,34	0,83	0,13	0,33	0,12
2021396368	VESN	10.08.2021	14.08.2021	0,82	2,31	0,41	0,99	0,31
2021394017	VESN	10.08.2021	10.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021396369	VESN	14.08.2021	18.08.2021	0,50	1,17	0,17	0,40	0,14
2021396370	VESN	18.08.2021	22.08.2021	0,56	1,57	0,19	0,43	0,13
2021396371	VESN	22.08.2021	26.08.2021	0,54	1,15	0,18	0,40	0,11
2021396372	VESN	26.08.2021	30.08.2021	0,75	0,98	0,15	0,34	0,11
2021396373	VESN	30.08.2021	03.09.2021	0,91	2,10	0,40	1,04	0,33
2021396374	VESN	03.09.2021	07.09.2021	0,66	1,52	0,30	0,71	0,20
2021396375	VESN	07.09.2021	11.09.2021	0,67	1,70	0,40	0,96	0,25
2021396376	VESN	11.09.2021	14.09.2021	0,78	1,84	0,49	1,37	0,38
2021397836	VESN	14.09.2021	18.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021382214	VESN	26.01.2021	30.01.2021	0,96	1,62	0,41	1,11	0,42
2021382215	VESN	30.01.2021	03.02.2021	1,16	1,91	0,52	1,31	0,43
2021382216	VESN	03.02.2021	07.02.2021	1,17	2,06	0,53	1,43	0,49
2021382217	VESN	07.02.2021	11.02.2021	1,12	0,97	0,25	0,66	0,21
2021382218	VESN	11.02.2021	15.02.2021	1,09	1,42	0,43	1,16	0,37
2021382219	VESN	15.02.2021	18.02.2021	0,77	1,11	0,32	0,85	0,31
2021384095	VESN	18.02.2021	22.02.2021	0,74	0,96	0,27	0,75	0,26
2021384096	VESN	22.02.2021	26.02.2021	0,79	1,45	0,35	0,96	0,34
2021384097	VESN	26.02.2021	02.03.2021	1,00	1,41	0,40	1,15	0,38
2021384098	VESN	02.03.2021	06.03.2021	1,51	2,55	0,63	1,78	0,63
2021384099	VESN	06.03.2021	10.03.2021	1,11	2,03	0,45	1,25	0,46
2021384100	VESN	10.03.2021	14.03.2021	0,54	0,82	0,17	0,45	0,17
2021384101	VESN	14.03.2021	18.03.2021	0,73	1,22	0,27	0,78	0,30
2021385910	VESN	18.03.2021	22.03.2021	0,69	1,09	0,24	0,68	0,26
2021385911	VESN	22.03.2021	26.03.2021	1,14	2,33	0,50	1,41	0,52
2021385912	VESN	26.03.2021	30.03.2021	0,57	1,18	0,22	0,59	0,22
2021385913	VESN	30.03.2021	03.04.2021	1,07	2,63	0,65	1,80	0,59
2021385914	VESN	03.04.2021	07.04.2021	0,57	0,90	0,17	0,47	0,18
2021385915	VESN	07.04.2021	11.04.2021	0,72	1,38	0,29	0,76	0,27
2021385916	VESN	11.04.2021	13.04.2021	0,83	1,65	0,35	0,94	0,36
2021388462	VESN	13.04.2021	17.04.2021	0,96	1,88	0,44	1,22	0,45
2021388463	VESN	17.04.2021	21.04.2021	1,10	2,32	0,74	2,03	0,60
2021388464	VESN	21.04.2021	25.04.2021	0,77	1,21	0,28	0,75	0,29
2021388465	VESN	25.04.2021	29.04.2021	0,60	1,41	0,48	1,28	0,34
2021388466	VESN	29.04.2021	03.05.2021	0,70	1,31	0,26	0,63	0,24
2021388467	VESN	03.05.2021	07.05.2021	0,45	1,04	0,20	0,47	0,17
2021388468	VESN	07.05.2021	11.05.2021	0,40	0,92	0,18	0,41	0,13
2021390226	VESN	11.05.2021	15.05.2021	0,64	1,67	0,41	1,01	0,31
2021390227	VESN	15.05.2021	19.05.2021	0,45	1,25	0,25	0,59	0,22
2021390228	VESN	19.05.2021	23.05.2021	0,38	0,97	0,21	0,49	0,18
2021390229	VESN	23.05.2021	27.05.2021	0,31	0,83	0,17	0,39	0,15
2021390230	VESN	27.05.2021	31.05.2021	0,80	1,39	0,32	0,79	0,26
2021390231	VESN	31.05.2021	04.06.2021	0,37	0,96	0,20	0,44	0,10
2021390232	VESN	04.06.2021	08.06.2021	0,61	1,50	0,24	0,56	0,21
2021390233	VESN	08.06.2021	12.06.2021	0,67	1,93	0,34	0,78	0,26
2021390234	VESN	12.06.2021	15.06.2021	0,52	1,33	0,23	0,55	0,19
2021391895	VESN	15.06.2021	19.06.2021	0,58	1,74	0,30	0,67	0,18
2021391896	VESN	19.06.2021	23.06.2021	0,44	1,12	0,17	0,43	0,14
2021391897	VESN	23.06.2021	27.06.2021	0,45	1,30	0,23	0,54	0,17
2021391898	VESN	27.06.2021	01.07.2021	0,47	1,34	0,21	0,49	0,15
2021391899	VESN	01.07.2021	05.07.2021	0,56	2,07	0,17	0,37	0,12
2021391900	VESN	05.07.2021	09.07.2021	0,49	1,67	0,31	0,79	0,26
2021391901	VESN	09.07.2021	13.07.2021	0,61	1,50	0,17	0,35	0,11
2021394010	VESN	13.07.2021	17.07.2021	0,78	3,90	0,43	1,15	0,42
2021394011	VESN	17.07.2021	21.07.2021	0,58	3,11	0,22	0,55	0,18
2021394012	VESN	21.07.2021	25.07.2021	0,67	2,04	0,42	1,04	0,33
2021394013	VESN	25.07.2021	29.07.2021	0,46	1,37	0,23	0,58	0,20
2021394014	VESN	29.07.2021	02.08.2021	0,37	0,93	0,14	0,33	0,12
2021394015	VESN	02.08.2021	06.08.2021	0,66	1,53	0,33	0,81	0,21
2021394016	VESN	06.08.2021	10.08.2021	0,34	0,83	0,13	0,33	0,12
2021396368	VESN	10.08.2021	14.08.2021	0,82	2,31	0,41	0,99	0,31
2021394017	VESN	10.08.2021	10.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021396369	VESN	14.08.2021	18.08.2021	0,50	1,17	0,17	0,40	0,14
2021396370	VESN	18.08.2021	22.08.2021	0,56	1,57	0,19	0,43	0,13
2021396371	VESN	22.08.2021	26.08.2021	0,54	1,15	0,18	0,40	0,11
2021396372	VESN	26.08.2021	30.08.2021	0,75	0,98	0,15	0,34	0,11
2021396373	VESN	30.08.2021	03.09.2021	0,91	2,10	0,40	1,04	0,33
2021396374	VESN	03.09.2021	07.09.2021	0,66	1,52	0,30	0,71	0,20
2021396375	VESN	07.09.2021	11.09.2021	0,67	1,70	0,40	0,96	0,25
2021396376	VESN	11.09.2021	14.09.2021	0,78	1,84	0,49	1,37	0,38
2021397836	VESN	14.09.2021	18.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021397837	VESN	18.09.2021	22.09.2021	0,76	1,83	0,58	1,71	0,56
2021397838	VESN	22.09.2021	26.09.2021	0,74	1,93	0,35	0,88	0,32
2021397839	VESN	26.09.2021	30.09.2021	0,54	1,46	0,27	0,74	0,27
2021397840	VESN	30.09.2021	04.10.2021	0,42	0,90	0,16	0,41	0,16
2021397841	VESN	04.10.2021	08.10.2021	0,80	1,81	0,50	1,43	0,43
2021397842	VESN	08.10.2021	12.10.2021	1,07	2,37	0,51	1,40	0,47
2021401662	VESN	12.10.2021	16.10.2021	0,89	2,26	0,40	1,14	0,42
2021401663	VESN	16.10.2021	20.10.2021	0,96	2,05	0,44	1,17	0,35
2021401664	VESN	20.10.2021	24.10.2021	0,62	1,31	0,22	0,60	0,22
2021401665	VESN	24.10.2021	28.10.2021	0,63	1,40	0,25	0,63	0,23
2021401666	VESN	28.10.2021	01.11.2021	0,50	0,97	0,18	0,44	0,14
2021401667	VESN	01.11.2021	05.11.2021	0,99	2,12	0,45	1,29	0,44
2021401668	VESN	05.11.2021	09.11.2021	0,85	1,80	0,30	0,82	0,32
2021403124	VESN	09.11.2021	13.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021401669	VESN	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403125	VESN	13.11.2021	17.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403126	VESN	17.11.2021	21.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403127	VESN	21.11.2021	25.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403130	VESN	03.12.2021	07.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403131	VESN	07.12.2021	11.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403132	VESN	11.12.2021	15.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021404657	VESN	16.12.2021	20.12.2021	1,16	2,44	0,39	1,10	0,40
2021404658	VESN	20.12.2021	24.12.2021	1,82	3,66	1,01	2,84	0,77
2021404659	VESN	24.12.2021	28.12.2021	0,83	1,27	0,21	0,56	0,20
2021403128	VESN	25.12.2021	29.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021404660	VESN	28.12.2021	01.01.2022	0,48	0,91	0,12	0,29	0,11
2020379728	VHAM	29.12.2020	02.01.2021	1,30	2,22	0,44	1,01	0,40
2020379729	VHAM	02.01.2021	06.01.2021	1,67	2,31	0,49	1,17	0,46
2020379730	VHAM	06.01.2021	10.01.2021	1,32	1,89	0,46	1,16	0,44
2020379731	VHAM	10.01.2021	14.01.2021	0,95	1,48	0,33	0,81	0,32
2021382221	VHAM	14.01.2021	18.01.2021	1,63	2,65	0,53	1,18	0,48
2021382222	VHAM	18.01.2021	22.01.2021	0,76	1,39	0,30	0,66	0,25
2021382223	VHAM	22.01.2021	26.01.2021	1,25	2,24	0,51	1,13	0,43
2021382224	VHAM	26.01.2021	30.01.2021	1,24	2,32	0,54	1,30	0,50
2021382225	VHAM	30.01.2021	03.02.2021	1,60	2,77	0,58	1,39	0,54
2021382226	VHAM	03.02.2021	07.02.2021	1,55	2,88	0,63	1,55	0,61
2021382227	VHAM	07.02.2021	11.02.2021	1,59	1,79	0,41	1,06	0,41
2021382228	VHAM	11.02.2021	15.02.2021	1,62	2,33	0,52	1,34	0,52
2021382229	VHAM	15.02.2021	18.02.2021	1,18	2,06	0,39	0,98	0,40
2021384105	VHAM	18.02.2021	22.02.2021	1,18	2,97	0,59	1,49	0,58
2021384106	VHAM	22.02.2021	26.02.2021	1,41	3,69	0,74	1,98	0,73
2021384107	VHAM	26.02.2021	02.03.2021	1,26	2,46	0,54	1,52	0,58
2021384108	VHAM	02.03.2021	06.03.2021	1,71	3,82	0,83	2,27	0,85
2021384109	VHAM	06.03.2021	09.03.2021	1,52	2,77	0,54	1,46	0,55
2021384110	VHAM	10.03.2021	14.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384111	VHAM	14.03.2021	18.03.2021	0,72	1,11	0,26	0,74	0,28
2021384112	VHAM	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385920	VHAM	18.03.2021	22.03.2021	0,81	1,39	0,29	0,85	0,33
2021385921	VHAM	22.03.2021	26.03.2021	1,28	3,30	0,69	1,99	0,74
2021385922	VHAM	26.03.2021	30.03.2021	0,78	1,67	0,32	0,86	0,32
2021385923	VHAM	30.03.2021	03.04.2021	1,21	4,06	0,77	2,16	0,83
2021385924	VHAM	03.04.2021	07.04.2021	0,56	0,81	0,16	0,45	0,17
2021385925	VHAM	07.04.2021	11.04.2021	0,94	1,95	0,40	1,01	0,39
2021385926	VHAM	11.04.2021	13.04.2021	0,88	1,80	0,43	1,12	0,41
2021388472	VHAM	13.04.2021	17.04.2021	1,17	2,96	0,66	1,72	0,63
2021388473	VHAM	17.04.2021	21.04.2021	1,17	3,00	0,59	1,48	0,55
2021388474	VHAM	21.04.2021	25.04.2021	0,78	1,87	0,39	0,94	0,35
2021388475	VHAM	25.04.2021	29.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388476	VHAM	29.04.2021	03.05.2021	0,70	1,47	0,30	0,73	0,27
2021388477	VHAM	03.05.2021	05.05.2021	0,51	1,25	0,23	0,51	0,19
2021388478	VHAM	07.05.2021	11.05.2021	0,80	2,46	0,40	0,88	0,32

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021397837	VESN	18.09.2021	22.09.2021	0,76	1,83	0,58	1,71	0,56
2021397838	VESN	22.09.2021	26.09.2021	0,74	1,93	0,35	0,88	0,32
2021397839	VESN	26.09.2021	30.09.2021	0,54	1,46	0,27	0,74	0,27
2021397840	VESN	30.09.2021	04.10.2021	0,42	0,90	0,16	0,41	0,16
2021397841	VESN	04.10.2021	08.10.2021	0,80	1,81	0,50	1,43	0,43
2021397842	VESN	08.10.2021	12.10.2021	1,07	2,37	0,51	1,40	0,47
2021401662	VESN	12.10.2021	16.10.2021	0,89	2,26	0,40	1,14	0,42
2021401663	VESN	16.10.2021	20.10.2021	0,96	2,05	0,44	1,17	0,35
2021401664	VESN	20.10.2021	24.10.2021	0,62	1,31	0,22	0,60	0,22
2021401665	VESN	24.10.2021	28.10.2021	0,63	1,40	0,25	0,63	0,23
2021401666	VESN	28.10.2021	01.11.2021	0,50	0,97	0,18	0,44	0,14
2021401667	VESN	01.11.2021	05.11.2021	0,99	2,12	0,45	1,29	0,44
2021401668	VESN	05.11.2021	09.11.2021	0,85	1,80	0,30	0,82	0,32
2021403124	VESN	09.11.2021	13.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021401669	VESN	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403125	VESN	13.11.2021	17.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403126	VESN	17.11.2021	21.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403127	VESN	21.11.2021	25.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403130	VESN	03.12.2021	07.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403131	VESN	07.12.2021	11.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403132	VESN	11.12.2021	15.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021404657	VESN	16.12.2021	20.12.2021	1,16	2,44	0,39	1,10	0,40
2021404658	VESN	20.12.2021	24.12.2021	1,82	3,66	1,01	2,84	0,77
2021404659	VESN	24.12.2021	28.12.2021	0,83	1,27	0,21	0,56	0,20
2021403128	VESN	25.12.2021	29.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021404660	VESN	28.12.2021	01.01.2022	0,48	0,91	0,12	0,29	0,11
2020379728	VHAM	29.12.2020	02.01.2021	1,30	2,22	0,44	1,01	0,40
2020379729	VHAM	02.01.2021	06.01.2021	1,67	2,31	0,49	1,17	0,46
2020379730	VHAM	06.01.2021	10.01.2021	1,32	1,89	0,46	1,16	0,44
2020379731	VHAM	10.01.2021	14.01.2021	0,95	1,48	0,33	0,81	0,32
2021382221	VHAM	14.01.2021	18.01.2021	1,63	2,65	0,53	1,18	0,48
2021382222	VHAM	18.01.2021	22.01.2021	0,76	1,39	0,30	0,66	0,25
2021382223	VHAM	22.01.2021	26.01.2021	1,25	2,24	0,51	1,13	0,43
2021382224	VHAM	26.01.2021	30.01.2021	1,24	2,32	0,54	1,30	0,50
2021382225	VHAM	30.01.2021	03.02.2021	1,60	2,77	0,58	1,39	0,54
2021382226	VHAM	03.02.2021	07.02.2021	1,55	2,88	0,63	1,55	0,61
2021382227	VHAM	07.02.2021	11.02.2021	1,59	1,79	0,41	1,06	0,41
2021382228	VHAM	11.02.2021	15.02.2021	1,62	2,33	0,52	1,34	0,52
2021382229	VHAM	15.02.2021	18.02.2021	1,18	2,06	0,39	0,98	0,40
2021384105	VHAM	18.02.2021	22.02.2021	1,18	2,97	0,59	1,49	0,58
2021384106	VHAM	22.02.2021	26.02.2021	1,41	3,69	0,74	1,98	0,73
2021384107	VHAM	26.02.2021	02.03.2021	1,26	2,46	0,54	1,52	0,58
2021384108	VHAM	02.03.2021	06.03.2021	1,71	3,82	0,83	2,27	0,85
2021384109	VHAM	06.03.2021	09.03.2021	1,52	2,77	0,54	1,46	0,55
2021384110	VHAM	10.03.2021	14.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021384111	VHAM	14.03.2021	18.03.2021	0,72	1,11	0,26	0,74	0,28
2021384112	VHAM	18.03.2021	18.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385920	VHAM	18.03.2021	22.03.2021	0,81	1,39	0,29	0,85	0,33
2021385921	VHAM	22.03.2021	26.03.2021	1,28	3,30	0,69	1,99	0,74
2021385922	VHAM	26.03.2021	30.03.2021	0,78	1,67	0,32	0,86	0,32
2021385923	VHAM	30.03.2021	03.04.2021	1,21	4,06	0,77	2,16	0,83
2021385924	VHAM	03.04.2021	07.04.2021	0,56	0,81	0,16	0,45	0,17
2021385925	VHAM	07.04.2021	11.04.2021	0,94	1,95	0,40	1,01	0,39
2021385926	VHAM	11.04.2021	13.04.2021	0,88	1,80	0,43	1,12	0,41
2021388472	VHAM	13.04.2021	17.04.2021	1,17	2,96	0,66	1,72	0,63
2021388473	VHAM	17.04.2021	21.04.2021	1,17	3,00	0,59	1,48	0,55
2021388474	VHAM	21.04.2021	25.04.2021	0,78	1,87	0,39	0,94	0,35
2021388475	VHAM	25.04.2021	29.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021388476	VHAM	29.04.2021	03.05.2021	0,70	1,47	0,30	0,73	0,27
2021388477	VHAM	03.05.2021	05.05.2021	0,51	1,25	0,23	0,51	0,19
2021388478	VHAM	07.05.2021	11.05.2021	0,80	2,46	0,40	0,88	0,32

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021390236	VHAM	11.05.2021	15.05.2021	0,83	2,53	0,45	1,05	0,39
2021388479	VHAM	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390237	VHAM	15.05.2021	19.05.2021	0,74	2,13	0,39	0,92	0,35
2021390238	VHAM	19.05.2021	23.05.2021	0,48	1,25	0,24	0,57	0,21
2021390239	VHAM	23.05.2021	27.05.2021	0,51	1,42	0,25	0,59	0,22
2021390240	VHAM	27.05.2021	31.05.2021	0,71	2,00	0,34	0,82	0,31
2021390241	VHAM	31.05.2021	04.06.2021	0,83	2,66	0,38	0,89	0,30
2021390242	VHAM	04.06.2021	08.06.2021	0,80	2,43	0,39	0,96	0,36
2021390243	VHAM	08.06.2021	12.06.2021	0,98	3,62	0,54	1,30	0,47
2021390244	VHAM	12.06.2021	15.06.2021	0,71	2,62	0,38	0,93	0,35
2021391905	VHAM	15.06.2021	19.06.2021	1,09	4,26	0,57	1,38	0,53
2021391906	VHAM	19.06.2021	23.06.2021	0,68	2,24	0,31	0,76	0,28
2021391907	VHAM	23.06.2021	27.06.2021	1,08	3,79	0,54	1,39	0,53
2021391908	VHAM	27.06.2021	01.07.2021	0,73	2,69	0,39	0,96	0,38
2021391909	VHAM	01.07.2021	05.07.2021	0,85	2,86	0,44	1,01	0,36
2021391910	VHAM	05.07.2021	09.07.2021	0,96	3,39	0,55	1,30	0,49
2021391911	VHAM	09.07.2021	13.07.2021	1,11	3,35	0,48	1,05	0,38
2021394020	VHAM	13.07.2021	15.07.2021	1,13	3,57	0,63	1,53	0,60
2021391912	VHAM	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394021	VHAM	17.07.2021	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394022	VHAM	21.07.2021	25.07.2021	0,99	3,18	0,54	1,23	0,48
2021394023	VHAM	25.07.2021	29.07.2021	0,78	2,77	0,44	1,01	0,39
2021394024	VHAM	29.07.2021	02.08.2021	0,58	1,77	0,27	0,63	0,26
2021394025	VHAM	02.08.2021	06.08.2021	1,29	3,67	0,66	1,64	0,64
2021394026	VHAM	06.08.2021	10.08.2021	1,00	2,94	0,41	0,95	0,35
2021394027	VHAM	10.08.2021	14.08.2021	1,22	3,53	0,58	1,35	0,50
2021394028	VHAM	14.08.2021	18.08.2021	0,66	1,63	0,30	0,74	0,31
2021396711	VHAM	19.08.2021	23.08.2021	1,01	2,96	0,54	1,35	0,52
2021396712	VHAM	23.08.2021	27.08.2021	1,01	2,78	0,62	1,71	0,63
2021396713	VHAM	27.08.2021	31.08.2021	0,74	1,61	0,38	1,06	0,40
2021396714	VHAM	31.08.2021	04.09.2021	1,35	4,23	0,79	2,09	0,79
2021396715	VHAM	04.09.2021	08.09.2021	1,48	4,91	0,84	2,16	0,83
2021396716	VHAM	08.09.2021	12.09.2021	1,17	3,94	0,72	1,94	0,70
2021396717	VHAM	12.09.2021	14.09.2021	1,26	4,05	0,70	1,88	0,72
2021397846	VHAM	14.09.2021	18.09.2021	1,21	3,78	0,79	2,13	0,79
2021397847	VHAM	18.09.2021	22.09.2021	1,32	3,62	0,65	1,77	0,68
2021397848	VHAM	22.09.2021	26.09.2021	1,19	3,26	0,66	1,76	0,67
2021397849	VHAM	26.09.2021	30.09.2021	1,11	3,37	0,61	1,70	0,63
2021397850	VHAM	30.09.2021	04.10.2021	1,05	2,81	0,48	1,26	0,49
2021397851	VHAM	04.10.2021	08.10.2021	1,33	3,52	0,64	1,77	0,68
2021397852	VHAM	08.10.2021	12.10.2021	1,72	4,16	0,73	2,02	0,79
2021401672	VHAM	12.10.2021	16.10.2021	0,93	2,19	0,54	1,61	0,60
2021401673	VHAM	16.10.2021	20.10.2021	1,54	3,75	0,61	1,67	0,63
2021401674	VHAM	20.10.2021	24.10.2021	0,82	1,96	0,34	0,96	0,35
2021401675	VHAM	24.10.2021	28.10.2021	1,25	3,18	0,49	1,30	0,47
2021401676	VHAM	28.10.2021	01.11.2021	1,31	3,27	0,53	1,37	0,50
2021401677	VHAM	01.11.2021	05.11.2021	1,33	3,16	0,58	1,55	0,58
2021401678	VHAM	05.11.2021	09.11.2021	0,80	1,90	0,35	0,97	0,34
2021401679	VHAM	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403134	VHAM	09.11.2021	13.11.2021	2,31	5,54	1,06	2,87	1,03
2021403135	VHAM	13.11.2021	17.11.2021	1,94	3,28	0,58	1,51	0,58
2021403136	VHAM	17.11.2021	21.11.2021	0,82	1,71	0,42	1,17	0,40
2021403137	VHAM	21.11.2021	25.11.2021	1,79	3,81	0,76	2,26	0,81
2021403138	VHAM	25.11.2021	29.11.2021	1,08	1,93	0,37	1,06	0,39
2021403139	VHAM	29.11.2021	03.12.2021	0,83	1,46	0,29	0,85	0,31
2021403140	VHAM	03.12.2021	07.12.2021	1,33	2,78	0,44	1,22	0,44
2021403141	VHAM	07.12.2021	11.12.2021	1,73	4,00	0,64	1,79	0,65
2021403142	VHAM	11.12.2021	15.12.2021	1,28	2,68	0,44	1,23	0,45
2021404667	VHAM	15.12.2021	19.12.2021	1,49	3,34	0,63	1,88	0,67
2021404668	VHAM	19.12.2021	23.12.2021	1,83	4,09	0,63	1,79	0,66
2021404669	VHAM	23.12.2021	27.12.2021	1,12	2,03	0,28	0,79	0,31

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021390236	VHAM	11.05.2021	15.05.2021	0,83	2,53	0,45	1,05	0,39
2021388479	VHAM	11.05.2021	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021390237	VHAM	15.05.2021	19.05.2021	0,74	2,13	0,39	0,92	0,35
2021390238	VHAM	19.05.2021	23.05.2021	0,48	1,25	0,24	0,57	0,21
2021390239	VHAM	23.05.2021	27.05.2021	0,51	1,42	0,25	0,59	0,22
2021390240	VHAM	27.05.2021	31.05.2021	0,71	2,00	0,34	0,82	0,31
2021390241	VHAM	31.05.2021	04.06.2021	0,83	2,66	0,38	0,89	0,30
2021390242	VHAM	04.06.2021	08.06.2021	0,80	2,43	0,39	0,96	0,36
2021390243	VHAM	08.06.2021	12.06.2021	0,98	3,62	0,54	1,30	0,47
2021390244	VHAM	12.06.2021	15.06.2021	0,71	2,62	0,38	0,93	0,35
2021391905	VHAM	15.06.2021	19.06.2021	1,09	4,26	0,57	1,38	0,53
2021391906	VHAM	19.06.2021	23.06.2021	0,68	2,24	0,31	0,76	0,28
2021391907	VHAM	23.06.2021	27.06.2021	1,08	3,79	0,54	1,39	0,53
2021391908	VHAM	27.06.2021	01.07.2021	0,73	2,69	0,39	0,96	0,38
2021391909	VHAM	01.07.2021	05.07.2021	0,85	2,86	0,44	1,01	0,36
2021391910	VHAM	05.07.2021	09.07.2021	0,96	3,39	0,55	1,30	0,49
2021391911	VHAM	09.07.2021	13.07.2021	1,11	3,35	0,48	1,05	0,38
2021394020	VHAM	13.07.2021	15.07.2021	1,13	3,57	0,63	1,53	0,60
2021391912	VHAM	13.07.2021	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394021	VHAM	17.07.2021	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394022	VHAM	21.07.2021	25.07.2021	0,99	3,18	0,54	1,23	0,48
2021394023	VHAM	25.07.2021	29.07.2021	0,78	2,77	0,44	1,01	0,39
2021394024	VHAM	29.07.2021	02.08.2021	0,58	1,77	0,27	0,63	0,26
2021394025	VHAM	02.08.2021	06.08.2021	1,29	3,67	0,66	1,64	0,64
2021394026	VHAM	06.08.2021	10.08.2021	1,00	2,94	0,41	0,95	0,35
2021394027	VHAM	10.08.2021	14.08.2021	1,22	3,53	0,58	1,35	0,50
2021394028	VHAM	14.08.2021	18.08.2021	0,66	1,63	0,30	0,74	0,31
2021396711	VHAM	19.08.2021	23.08.2021	1,01	2,96	0,54	1,35	0,52
2021396712	VHAM	23.08.2021	27.08.2021	1,01	2,78	0,62	1,71	0,63
2021396713	VHAM	27.08.2021	31.08.2021	0,74	1,61	0,38	1,06	0,40
2021396714	VHAM	31.08.2021	04.09.2021	1,35	4,23	0,79	2,09	0,79
2021396715	VHAM	04.09.2021	08.09.2021	1,48	4,91	0,84	2,16	0,83
2021396716	VHAM	08.09.2021	12.09.2021	1,17	3,94	0,72	1,94	0,70
2021396717	VHAM	12.09.2021	14.09.2021	1,26	4,05	0,70	1,88	0,72
2021397846	VHAM	14.09.2021	18.09.2021	1,21	3,78	0,79	2,13	0,79
2021397847	VHAM	18.09.2021	22.09.2021	1,32	3,62	0,65	1,77	0,68
2021397848	VHAM	22.09.2021	26.09.2021	1,19	3,26	0,66	1,76	0,67
2021397849	VHAM	26.09.2021	30.09.2021	1,11	3,37	0,61	1,70	0,63
2021397850	VHAM	30.09.2021	04.10.2021	1,05	2,81	0,48	1,26	0,49
2021397851	VHAM	04.10.2021	08.10.2021	1,33	3,52	0,64	1,77	0,68
2021397852	VHAM	08.10.2021	12.10.2021	1,72	4,16	0,73	2,02	0,79
2021401672	VHAM	12.10.2021	16.10.2021	0,93	2,19	0,54	1,61	0,60
2021401673	VHAM	16.10.2021	20.10.2021	1,54	3,75	0,61	1,67	0,63
2021401674	VHAM	20.10.2021	24.10.2021	0,82	1,96	0,34	0,96	0,35
2021401675	VHAM	24.10.2021	28.10.2021	1,25	3,18	0,49	1,30	0,47
2021401676	VHAM	28.10.2021	01.11.2021	1,31	3,27	0,53	1,37	0,50
2021401677	VHAM	01.11.2021	05.11.2021	1,33	3,16	0,58	1,55	0,58
2021401678	VHAM	05.11.2021	09.11.2021	0,80	1,90	0,35	0,97	0,34
2021401679	VHAM	09.11.2021	09.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403134	VHAM	09.11.2021	13.11.2021	2,31	5,54	1,06	2,87	1,03
2021403135	VHAM	13.11.2021	17.11.2021	1,94	3,28	0,58	1,51	0,58
2021403136	VHAM	17.11.2021	21.11.2021	0,82	1,71	0,42	1,17	0,40
2021403137	VHAM	21.11.2021	25.11.2021	1,79	3,81	0,76	2,26	0,81
2021403138	VHAM	25.11.2021	29.11.2021	1,08	1,93	0,37	1,06	0,39
2021403139	VHAM	29.11.2021	03.12.2021	0,83	1,46	0,29	0,85	0,31
2021403140	VHAM	03.12.2021	07.12.2021	1,33	2,78	0,44	1,22	0,44
2021403141	VHAM	07.12.2021	11.12.2021	1,73	4,00	0,64	1,79	0,65
2021403142	VHAM	11.12.2021	15.12.2021	1,28	2,68	0,44	1,23	0,45
2021404667	VHAM	15.12.2021	19.12.2021	1,49	3,34	0,63	1,88	0,67
2021404668	VHAM	19.12.2021	23.12.2021	1,83	4,09	0,63	1,79	0,66
2021404669	VHAM	23.12.2021	27.12.2021	1,12	2,03	0,28	0,79	0,31

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404670	VHAM	27.12.2021	31.12.2021	0,91	1,97	0,28	0,79	0,31
2020379778	VKTU	29.12.2020	02.01.2021	1,01	1,42	0,25	0,53	0,22
2020379779	VKTU	02.01.2021	06.01.2021	1,42	1,70	0,29	0,61	0,26
2020379780	VKTU	06.01.2021	10.01.2021	1,39	2,35	0,44	1,04	0,43
2020379781	VKTU	10.01.2021	14.01.2021	1,01	1,59	0,30	0,66	0,27
2021382271	VKTU	14.01.2021	18.01.2021	1,22	1,58	0,33	0,68	0,27
2021382272	VKTU	18.01.2021	22.01.2021	0,62	0,93	0,16	0,34	0,15
2021382273	VKTU	22.01.2021	26.01.2021	0,86	1,53	0,28	0,59	0,25
2021382274	VKTU	26.01.2021	30.01.2021	0,93	1,83	0,35	0,77	0,30
2021382275	VKTU	30.01.2021	03.02.2021	0,99	1,23	0,21	0,44	0,17
2021382276	VKTU	03.02.2021	07.02.2021	0,90	1,43	0,25	0,54	0,20
2021382277	VKTU	07.02.2021	11.02.2021	1,26	1,32	0,23	0,48	0,19
2021382278	VKTU	11.02.2021	15.02.2021	0,69	0,83	0,14	0,31	0,12
2021382279	VKTU	15.02.2021	17.02.2021	0,96	1,42	0,23	0,55	0,24
2021384155	VKTU	17.02.2021	21.02.2021	0,63	1,06	0,21	0,44	0,16
2021384156	VKTU	21.02.2021	25.02.2021	0,85	1,63	0,32	0,69	0,25
2021384157	VKTU	25.02.2021	01.03.2021	0,80	1,98	0,38	0,81	0,29
2021384158	VKTU	01.03.2021	05.03.2021	1,20	3,75	0,64	1,42	0,52
2021384159	VKTU	05.03.2021	09.03.2021	1,07	2,06	0,44	1,03	0,37
2021384160	VKTU	09.03.2021	13.03.2021	0,28	0,68	0,14	0,31	0,12
2021384161	VKTU	13.03.2021	17.03.2021	0,60	1,21	0,23	0,49	0,18
2021384162	VKTU	17.03.2021	18.03.2021	1,04	2,48	0,50	1,14	0,43
2021385970	VKTU	18.03.2021	22.03.2021	0,68	1,35	0,29	0,67	0,25
2021385971	VKTU	22.03.2021	26.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385972	VKTU	26.03.2021	30.03.2021	0,63	1,55	0,31	0,66	0,23
2021385973	VKTU	30.03.2021	03.04.2021	0,89	2,74	0,51	1,07	0,38
2021385974	VKTU	03.04.2021	07.04.2021	0,56	0,94	0,20	0,43	0,17
2021385975	VKTU	07.04.2021	09.04.2021	0,76	1,32	0,28	0,61	0,22
2021385976	VKTU	11.04.2021	15.04.2021	0,81	1,85	0,42	0,93	0,34
2021388522	VKTU	15.04.2021	19.04.2021	0,69	1,62	0,33	0,74	0,29
2021388523	VKTU	19.04.2021	23.04.2021	0,90	2,28	0,51	1,11	0,41
2021388524	VKTU	23.04.2021	27.04.2021	0,45	1,11	0,22	0,47	0,18
2021388525	VKTU	27.04.2021	01.05.2021	0,51	1,23	0,29	0,62	0,24
2021388526	VKTU	01.05.2021	05.05.2021	0,42	1,01	0,22	0,46	0,17
2021388527	VKTU	05.05.2021	09.05.2021	0,52	1,24	0,27	0,57	0,21
2021388528	VKTU	09.05.2021	13.05.2021	0,47	1,41	0,29	0,59	0,22
2021388529	VKTU	13.05.2021	17.05.2021	0,47	1,12	0,25	0,53	0,20
2021388530	VKTU	17.05.2021	20.05.2021	0,47	1,56	0,35	0,71	0,28
2021390286	VKTU	20.05.2021	24.05.2021	0,34	1,01	0,22	0,44	0,17
2021390287	VKTU	24.05.2021	28.05.2021	0,37	1,08	0,23	0,44	0,17
2021390288	VKTU	28.05.2021	01.06.2021	0,37	1,53	0,29	0,55	0,21
2021390289	VKTU	01.06.2021	05.06.2021	0,49	0,99	0,13	0,25	0,09
2021390290	VKTU	05.06.2021	09.06.2021	0,45	1,39	0,19	0,31	0,11
2021390291	VKTU	09.06.2021	13.06.2021	0,58	2,60	0,41	0,72	0,28
2021390292	VKTU	13.06.2021	17.06.2021	0,46	1,55	0,21	0,36	0,13
2021391965	VKTU	17.06.2021	21.06.2021	0,45	1,46	0,21	0,40	0,14
2021390293	VKTU	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391966	VKTU	21.06.2021	25.06.2021	0,43	1,60	0,30	0,60	0,21
2021391967	VKTU	25.06.2021	29.06.2021	0,50	2,00	0,33	0,63	0,23
2021391968	VKTU	29.06.2021	03.07.2021	0,51	1,71	0,33	0,61	0,23
2021391969	VKTU	03.07.2021	07.07.2021	0,51	1,38	0,27	0,55	0,20
2021391970	VKTU	07.07.2021	11.07.2021	0,67	2,42	0,46	0,93	0,34
2021391971	VKTU	11.07.2021	15.07.2021	0,79	2,35	0,39	0,83	0,31
2021394070	VKTU	15.07.2021	19.07.2021	0,53	1,74	0,19	0,34	0,12
2021391972	VKTU	15.07.2021	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394071	VKTU	19.07.2021	23.07.2021	0,60	2,05	0,30	0,57	0,21
2021394072	VKTU	23.07.2021	27.07.2021	0,59	0,91	0,11	0,22	0,07
2021394073	VKTU	27.07.2021	31.07.2021	0,41	1,42	0,26	0,58	0,20
2021394074	VKTU	31.07.2021	04.08.2021	0,47	1,69	0,26	0,47	0,17
2021394075	VKTU	04.08.2021	08.08.2021	0,48	1,44	0,22	0,45	0,15
2021394076	VKTU	08.08.2021	12.08.2021	0,65	1,59	0,20	0,38	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404670	VHAM	27.12.2021	31.12.2021	0,91	1,97	0,28	0,79	0,31
2020379778	VKTU	29.12.2020	02.01.2021	1,01	1,42	0,25	0,53	0,22
2020379779	VKTU	02.01.2021	06.01.2021	1,42	1,70	0,29	0,61	0,26
2020379780	VKTU	06.01.2021	10.01.2021	1,39	2,35	0,44	1,04	0,43
2020379781	VKTU	10.01.2021	14.01.2021	1,01	1,59	0,30	0,66	0,27
2021382271	VKTU	14.01.2021	18.01.2021	1,22	1,58	0,33	0,68	0,27
2021382272	VKTU	18.01.2021	22.01.2021	0,62	0,93	0,16	0,34	0,15
2021382273	VKTU	22.01.2021	26.01.2021	0,86	1,53	0,28	0,59	0,25
2021382274	VKTU	26.01.2021	30.01.2021	0,93	1,83	0,35	0,77	0,30
2021382275	VKTU	30.01.2021	03.02.2021	0,99	1,23	0,21	0,44	0,17
2021382276	VKTU	03.02.2021	07.02.2021	0,90	1,43	0,25	0,54	0,20
2021382277	VKTU	07.02.2021	11.02.2021	1,26	1,32	0,23	0,48	0,19
2021382278	VKTU	11.02.2021	15.02.2021	0,69	0,83	0,14	0,31	0,12
2021382279	VKTU	15.02.2021	17.02.2021	0,96	1,42	0,23	0,55	0,24
2021384155	VKTU	17.02.2021	21.02.2021	0,63	1,06	0,21	0,44	0,16
2021384156	VKTU	21.02.2021	25.02.2021	0,85	1,63	0,32	0,69	0,25
2021384157	VKTU	25.02.2021	01.03.2021	0,80	1,98	0,38	0,81	0,29
2021384158	VKTU	01.03.2021	05.03.2021	1,20	3,75	0,64	1,42	0,52
2021384159	VKTU	05.03.2021	09.03.2021	1,07	2,06	0,44	1,03	0,37
2021384160	VKTU	09.03.2021	13.03.2021	0,28	0,68	0,14	0,31	0,12
2021384161	VKTU	13.03.2021	17.03.2021	0,60	1,21	0,23	0,49	0,18
2021384162	VKTU	17.03.2021	18.03.2021	1,04	2,48	0,50	1,14	0,43
2021385970	VKTU	18.03.2021	22.03.2021	0,68	1,35	0,29	0,67	0,25
2021385971	VKTU	22.03.2021	26.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021385972	VKTU	26.03.2021	30.03.2021	0,63	1,55	0,31	0,66	0,23
2021385973	VKTU	30.03.2021	03.04.2021	0,89	2,74	0,51	1,07	0,38
2021385974	VKTU	03.04.2021	07.04.2021	0,56	0,94	0,20	0,43	0,17
2021385975	VKTU	07.04.2021	09.04.2021	0,76	1,32	0,28	0,61	0,22
2021385976	VKTU	11.04.2021	15.04.2021	0,81	1,85	0,42	0,93	0,34
2021388522	VKTU	15.04.2021	19.04.2021	0,69	1,62	0,33	0,74	0,29
2021388523	VKTU	19.04.2021	23.04.2021	0,90	2,28	0,51	1,11	0,41
2021388524	VKTU	23.04.2021	27.04.2021	0,45	1,11	0,22	0,47	0,18
2021388525	VKTU	27.04.2021	01.05.2021	0,51	1,23	0,29	0,62	0,24
2021388526	VKTU	01.05.2021	05.05.2021	0,42	1,01	0,22	0,46	0,17
2021388527	VKTU	05.05.2021	09.05.2021	0,52	1,24	0,27	0,57	0,21
2021388528	VKTU	09.05.2021	13.05.2021	0,47	1,41	0,29	0,59	0,22
2021388529	VKTU	13.05.2021	17.05.2021	0,47	1,12	0,25	0,53	0,20
2021388530	VKTU	17.05.2021	20.05.2021	0,47	1,56	0,35	0,71	0,28
2021390286	VKTU	20.05.2021	24.05.2021	0,34	1,01	0,22	0,44	0,17
2021390287	VKTU	24.05.2021	28.05.2021	0,37	1,08	0,23	0,44	0,17
2021390288	VKTU	28.05.2021	01.06.2021	0,37	1,53	0,29	0,55	0,21
2021390289	VKTU	01.06.2021	05.06.2021	0,49	0,99	0,13	0,25	0,09
2021390290	VKTU	05.06.2021	09.06.2021	0,45	1,39	0,19	0,31	0,11
2021390291	VKTU	09.06.2021	13.06.2021	0,58	2,60	0,41	0,72	0,28
2021390292	VKTU	13.06.2021	17.06.2021	0,46	1,55	0,21	0,36	0,13
2021391965	VKTU	17.06.2021	21.06.2021	0,45	1,46	0,21	0,40	0,14
2021390293	VKTU	17.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391966	VKTU	21.06.2021	25.06.2021	0,43	1,60	0,30	0,60	0,21
2021391967	VKTU	25.06.2021	29.06.2021	0,50	2,00	0,33	0,63	0,23
2021391968	VKTU	29.06.2021	03.07.2021	0,51	1,71	0,33	0,61	0,23
2021391969	VKTU	03.07.2021	07.07.2021	0,51	1,38	0,27	0,55	0,20
2021391970	VKTU	07.07.2021	11.07.2021	0,67	2,42	0,46	0,93	0,34
2021391971	VKTU	11.07.2021	15.07.2021	0,79	2,35	0,39	0,83	0,31
2021394070	VKTU	15.07.2021	19.07.2021	0,53	1,74	0,19	0,34	0,12
2021391972	VKTU	15.07.2021	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394071	VKTU	19.07.2021	23.07.2021	0,60	2,05	0,30	0,57	0,21
2021394072	VKTU	23.07.2021	27.07.2021	0,59	0,91	0,11	0,22	0,07
2021394073	VKTU	27.07.2021	31.07.2021	0,41	1,42	0,26	0,58	0,20
2021394074	VKTU	31.07.2021	04.08.2021	0,47	1,69	0,26	0,47	0,17
2021394075	VKTU	04.08.2021	08.08.2021	0,48	1,44	0,22	0,45	0,15
2021394076	VKTU	08.08.2021	12.08.2021	0,65	1,59	0,20	0,38	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021394077	VKTU	12.08.2021	16.08.2021	0,78	2,47	0,39	0,77	0,26
2021394078	VKTU	16.08.2021	19.08.2021	0,44	1,13	0,14	0,25	0,09
2021396761	VKTU	19.08.2021	23.08.2021	0,48	1,46	0,21	0,36	0,12
2021396762	VKTU	23.08.2021	27.08.2021	0,51	1,86	0,34	0,60	0,21
2021396763	VKTU	27.08.2021	31.08.2021	0,68	1,71	0,29	0,50	0,17
2021396764	VKTU	31.08.2021	04.09.2021	0,73	2,21	0,39	0,71	0,24
2021396765	VKTU	04.09.2021	08.09.2021	0,63	2,19	0,35	0,58	0,21
2021396766	VKTU	08.09.2021	12.09.2021	0,50	1,52	0,27	0,48	0,16
2021396767	VKTU	12.09.2021	16.09.2021	0,57	1,59	0,27	0,46	0,16
2021397896	VKTU	16.09.2021	20.09.2021	0,65	2,08	0,42	0,78	0,29
2021397897	VKTU	20.09.2021	24.09.2021	0,76	1,97	0,36	0,63	0,22
2021397898	VKTU	24.09.2021	28.09.2021	0,51	1,48	0,28	0,51	0,17
2021397899	VKTU	28.09.2021	02.10.2021	0,52	1,30	0,26	0,50	0,18
2021397900	VKTU	02.10.2021	06.10.2021	0,46	1,04	0,22	0,45	0,17
2021397901	VKTU	06.10.2021	10.10.2021	0,90	2,50	0,48	0,92	0,36
2021397902	VKTU	10.10.2021	12.10.2021	1,09	2,84	0,55	1,06	0,41
2021401723	VKTU	12.10.2021	16.10.2021	0,90	2,58	0,55	1,10	0,42
2021401724	VKTU	16.10.2021	20.10.2021	0,84	1,69	0,35	0,70	0,27
2021401725	VKTU	20.10.2021	24.10.2021	0,61	1,45	0,34	0,68	0,28
2021401726	VKTU	24.10.2021	28.10.2021	0,70	1,52	0,37	0,67	0,27
2021401727	VKTU	28.10.2021	01.11.2021	0,56	1,13	0,26	0,53	0,22
2021401728	VKTU	01.11.2021	05.11.2021	0,85	1,98	0,53	1,10	0,42
2021401729	VKTU	05.11.2021	09.11.2021	0,90	2,00	0,50	0,94	0,42
2021401730	VKTU	09.11.2021	10.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403184	VKTU	10.11.2021	14.11.2021	1,91	2,90	0,70	1,43	0,55
2021403185	VKTU	14.11.2021	18.11.2021	1,43	2,11	0,51	1,02	0,40
2021403186	VKTU	18.11.2021	22.11.2021	0,94	2,09	0,49	0,86	0,31
2021403187	VKTU	22.11.2021	26.11.2021	1,45	2,76	0,66	1,38	0,51
2021403188	VKTU	26.11.2021	30.11.2021	1,46	1,73	0,37	0,68	0,26
2021403189	VKTU	30.11.2021	04.12.2021	0,75	1,51	0,34	0,64	0,24
2021403190	VKTU	04.12.2021	08.12.2021	0,76	1,49	0,28	0,55	0,21
2021403191	VKTU	08.12.2021	12.12.2021	1,05	1,95	0,36	0,80	0,30
2021403192	VKTU	12.12.2021	16.12.2021	0,95	2,45	0,48	1,03	0,37
2021404717	VKTU	16.12.2021	20.12.2021	1,23	2,68	0,48	1,05	0,39
2021404718	VKTU	20.12.2021	24.12.2021	1,22	2,38	0,43	0,97	0,39
2021404719	VKTU	24.12.2021	28.12.2021	0,82	1,09	0,18	0,40	0,16
2021404720	VKTU	28.12.2021	01.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379768	VWEL	29.12.2020	02.01.2021	1,34	2,43	0,42	1,00	0,40
2020379769	VWEL	02.01.2021	06.01.2021	1,33	1,46	0,28	0,70	0,29
2020379770	VWEL	06.01.2021	10.01.2021	1,87	3,46	0,71	1,76	0,70
2020379771	VWEL	10.01.2021	14.01.2021	1,49	2,99	0,58	1,41	0,55
2021382261	VWEL	14.01.2021	18.01.2021	1,48	2,25	0,45	1,08	0,44
2021382262	VWEL	18.01.2021	22.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382263	VWEL	22.01.2021	26.01.2021	1,39	2,83	0,58	1,32	0,51
2021382264	VWEL	26.01.2021	30.01.2021	1,40	2,94	0,64	1,53	0,58
2021382265	VWEL	30.01.2021	03.02.2021	1,31	2,21	0,44	1,03	0,41
2021382266	VWEL	03.02.2021	07.02.2021	1,49	3,26	0,68	1,62	0,61
2021382267	VWEL	07.02.2021	11.02.2021	1,26	1,30	0,30	0,75	0,31
2021382268	VWEL	11.02.2021	15.02.2021	0,93	1,40	0,31	0,78	0,29
2021382269	VWEL	15.02.2021	18.02.2021	1,31	2,73	0,49	1,17	0,47
2021384145	VWEL	18.02.2021	22.02.2021	0,96	2,41	0,46	1,10	0,42
2021384146	VWEL	22.02.2021	26.02.2021	1,52	4,66	0,92	2,28	0,85
2021384147	VWEL	26.02.2021	02.03.2021	1,03	2,20	0,52	1,36	0,49
2021384148	VWEL	02.03.2021	06.03.2021	1,97	5,40	1,14	3,01	1,07
2021384149	VWEL	06.03.2021	10.03.2021	1,51	3,42	0,68	1,81	0,68
2021384150	VWEL	10.03.2021	14.03.2021	0,83	2,01	0,34	0,88	0,34
2021384151	VWEL	14.03.2021	16.03.2021	1,19	2,76	0,51	1,30	0,50
2021385960	VWEL	16.03.2021	20.03.2021	1,18	2,77	0,60	1,58	0,57
2021385961	VWEL	20.03.2021	24.03.2021	1,11	2,63	0,52	1,35	0,51
2021385962	VWEL	24.03.2021	28.03.2021	1,42	4,12	0,80	2,10	0,78
2021385963	VWEL	28.03.2021	01.04.2021	1,66	6,15	1,26	3,11	1,20

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021394077	VKTU	12.08.2021	16.08.2021	0,78	2,47	0,39	0,77	0,26
2021394078	VKTU	16.08.2021	19.08.2021	0,44	1,13	0,14	0,25	0,09
2021396761	VKTU	19.08.2021	23.08.2021	0,48	1,46	0,21	0,36	0,12
2021396762	VKTU	23.08.2021	27.08.2021	0,51	1,86	0,34	0,60	0,21
2021396763	VKTU	27.08.2021	31.08.2021	0,68	1,71	0,29	0,50	0,17
2021396764	VKTU	31.08.2021	04.09.2021	0,73	2,21	0,39	0,71	0,24
2021396765	VKTU	04.09.2021	08.09.2021	0,63	2,19	0,35	0,58	0,21
2021396766	VKTU	08.09.2021	12.09.2021	0,50	1,52	0,27	0,48	0,16
2021396767	VKTU	12.09.2021	16.09.2021	0,57	1,59	0,27	0,46	0,16
2021397896	VKTU	16.09.2021	20.09.2021	0,65	2,08	0,42	0,78	0,29
2021397897	VKTU	20.09.2021	24.09.2021	0,76	1,97	0,36	0,63	0,22
2021397898	VKTU	24.09.2021	28.09.2021	0,51	1,48	0,28	0,51	0,17
2021397899	VKTU	28.09.2021	02.10.2021	0,52	1,30	0,26	0,50	0,18
2021397900	VKTU	02.10.2021	06.10.2021	0,46	1,04	0,22	0,45	0,17
2021397901	VKTU	06.10.2021	10.10.2021	0,90	2,50	0,48	0,92	0,36
2021397902	VKTU	10.10.2021	12.10.2021	1,09	2,84	0,55	1,06	0,41
2021401723	VKTU	12.10.2021	16.10.2021	0,90	2,58	0,55	1,10	0,42
2021401724	VKTU	16.10.2021	20.10.2021	0,84	1,69	0,35	0,70	0,27
2021401725	VKTU	20.10.2021	24.10.2021	0,61	1,45	0,34	0,68	0,28
2021401726	VKTU	24.10.2021	28.10.2021	0,70	1,52	0,37	0,67	0,27
2021401727	VKTU	28.10.2021	01.11.2021	0,56	1,13	0,26	0,53	0,22
2021401728	VKTU	01.11.2021	05.11.2021	0,85	1,98	0,53	1,10	0,42
2021401729	VKTU	05.11.2021	09.11.2021	0,90	2,00	0,50	0,94	0,42
2021401730	VKTU	09.11.2021	10.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403184	VKTU	10.11.2021	14.11.2021	1,91	2,90	0,70	1,43	0,55
2021403185	VKTU	14.11.2021	18.11.2021	1,43	2,11	0,51	1,02	0,40
2021403186	VKTU	18.11.2021	22.11.2021	0,94	2,09	0,49	0,86	0,31
2021403187	VKTU	22.11.2021	26.11.2021	1,45	2,76	0,66	1,38	0,51
2021403188	VKTU	26.11.2021	30.11.2021	1,46	1,73	0,37	0,68	0,26
2021403189	VKTU	30.11.2021	04.12.2021	0,75	1,51	0,34	0,64	0,24
2021403190	VKTU	04.12.2021	08.12.2021	0,76	1,49	0,28	0,55	0,21
2021403191	VKTU	08.12.2021	12.12.2021	1,05	1,95	0,36	0,80	0,30
2021403192	VKTU	12.12.2021	16.12.2021	0,95	2,45	0,48	1,03	0,37
2021404717	VKTU	16.12.2021	20.12.2021	1,23	2,68	0,48	1,05	0,39
2021404718	VKTU	20.12.2021	24.12.2021	1,22	2,38	0,43	0,97	0,39
2021404719	VKTU	24.12.2021	28.12.2021	0,82	1,09	0,18	0,40	0,16
2021404720	VKTU	28.12.2021	01.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379768	VWEL	29.12.2020	02.01.2021	1,34	2,43	0,42	1,00	0,40
2020379769	VWEL	02.01.2021	06.01.2021	1,33	1,46	0,28	0,70	0,29
2020379770	VWEL	06.01.2021	10.01.2021	1,87	3,46	0,71	1,76	0,70
2020379771	VWEL	10.01.2021	14.01.2021	1,49	2,99	0,58	1,41	0,55
2021382261	VWEL	14.01.2021	18.01.2021	1,48	2,25	0,45	1,08	0,44
2021382262	VWEL	18.01.2021	22.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382263	VWEL	22.01.2021	26.01.2021	1,39	2,83	0,58	1,32	0,51
2021382264	VWEL	26.01.2021	30.01.2021	1,40	2,94	0,64	1,53	0,58
2021382265	VWEL	30.01.2021	03.02.2021	1,31	2,21	0,44	1,03	0,41
2021382266	VWEL	03.02.2021	07.02.2021	1,49	3,26	0,68	1,62	0,61
2021382267	VWEL	07.02.2021	11.02.2021	1,26	1,30	0,30	0,75	0,31
2021382268	VWEL	11.02.2021	15.02.2021	0,93	1,40	0,31	0,78	0,29
2021382269	VWEL	15.02.2021	18.02.2021	1,31	2,73	0,49	1,17	0,47
2021384145	VWEL	18.02.2021	22.02.2021	0,96	2,41	0,46	1,10	0,42
2021384146	VWEL	22.02.2021	26.02.2021	1,52	4,66	0,92	2,28	0,85
2021384147	VWEL	26.02.2021	02.03.2021	1,03	2,20	0,52	1,36	0,49
2021384148	VWEL	02.03.2021	06.03.2021	1,97	5,40	1,14	3,01	1,07
2021384149	VWEL	06.03.2021	10.03.2021	1,51	3,42	0,68	1,81	0,68
2021384150	VWEL	10.03.2021	14.03.2021	0,83	2,01	0,34	0,88	0,34
2021384151	VWEL	14.03.2021	16.03.2021	1,19	2,76	0,51	1,30	0,50
2021385960	VWEL	16.03.2021	20.03.2021	1,18	2,77	0,60	1,58	0,57
2021385961	VWEL	20.03.2021	24.03.2021	1,11	2,63	0,52	1,35	0,51
2021385962	VWEL	24.03.2021	28.03.2021	1,42	4,12	0,80	2,10	0,78
2021385963	VWEL	28.03.2021	01.04.2021	1,66	6,15	1,26	3,11	1,20

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385964	VWEL	01.04.2021	05.04.2021	0,90	2,08	0,39	0,97	0,37
2021385965	VWEL	05.04.2021	09.04.2021	1,06	2,47	0,47	1,19	0,46
2021385966	VWEL	09.04.2021	13.04.2021	1,13	2,78	0,54	1,30	0,49
2021385967	VWEL	13.04.2021	15.04.2021	1,33	3,36	0,78	2,03	0,77
2021388512	VWEL	15.04.2021	19.04.2021	1,06	2,59	0,55	1,36	0,50
2021388513	VWEL	19.04.2021	23.04.2021	1,22	3,73	0,73	1,75	0,66
2021388514	VWEL	23.04.2021	27.04.2021	0,61	1,72	0,37	0,90	0,32
2021388515	VWEL	27.04.2021	01.05.2021	0,96	2,79	0,53	1,25	0,47
2021388516	VWEL	01.05.2021	05.05.2021	0,85	2,42	0,43	0,98	0,37
2021388517	VWEL	05.05.2021	09.05.2021	0,91	2,72	0,51	1,15	0,44
2021388518	VWEL	09.05.2021	13.05.2021	0,88	3,14	0,55	1,30	0,49
2021388519	VWEL	13.05.2021	17.05.2021	0,76	2,19	0,37	0,82	0,31
2021388520	VWEL	17.05.2021	20.05.2021	1,01	3,27	0,62	1,45	0,54
2021390276	VWEL	20.05.2021	24.05.2021	0,62	2,06	0,37	0,85	0,32
2021390277	VWEL	24.05.2021	28.05.2021	0,82	2,73	0,47	1,08	0,42
2021390278	VWEL	28.05.2021	01.06.2021	0,66	2,42	0,47	1,12	0,40
2021390279	VWEL	01.06.2021	05.06.2021	0,78	2,56	0,32	0,63	0,20
2021390280	VWEL	05.06.2021	09.06.2021	0,74	2,33	0,36	0,81	0,27
2021390281	VWEL	09.06.2021	13.06.2021	1,16	4,62	0,77	1,77	0,67
2021390282	VWEL	13.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391955	VWEL	17.06.2021	21.06.2021	0,76	3,14	0,46	1,03	0,38
2021391956	VWEL	21.06.2021	25.06.2021	0,55	1,87	0,36	0,91	0,33
2021391957	VWEL	25.06.2021	29.06.2021	0,89	3,32	0,47	1,03	0,36
2021391958	VWEL	29.06.2021	03.07.2021	1,13	4,35	0,74	1,72	0,67
2021391959	VWEL	03.07.2021	07.07.2021	0,73	2,63	0,44	1,06	0,40
2021391960	VWEL	07.07.2021	11.07.2021	1,03	4,05	0,69	1,64	0,60
2021391961	VWEL	11.07.2021	15.07.2021	0,85	3,26	0,45	0,99	0,35
2021391962	VWEL	15.07.2021	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394060	VWEL	15.07.2021	19.07.2021	0,70	2,23	0,29	0,64	0,22
2021394061	VWEL	19.07.2021	23.07.2021	0,80	2,92	0,52	1,23	0,43
2021394062	VWEL	23.07.2021	27.07.2021	0,76	2,02	0,25	0,51	0,17
2021394063	VWEL	27.07.2021	31.07.2021	0,70	2,55	0,41	0,94	0,34
2021394064	VWEL	31.07.2021	04.08.2021	0,88	2,77	0,48	1,11	0,39
2021394065	VWEL	04.08.2021	08.08.2021	0,74	2,49	0,43	1,08	0,42
2021394066	VWEL	08.08.2021	12.08.2021	0,92	2,46	0,34	0,74	0,25
2021394067	VWEL	12.08.2021	16.08.2021	1,12	3,54	0,55	1,21	0,43
2021394068	VWEL	16.08.2021	19.08.2021	1,06	2,96	0,46	1,01	0,36
2021396751	VWEL	19.08.2021	23.08.2021	1,10	4,02	0,67	1,56	0,56
2021396752	VWEL	23.08.2021	27.08.2021	0,89	2,98	0,81	2,11	0,78
2021396753	VWEL	27.08.2021	31.08.2021	0,98	2,12	0,37	0,81	0,28
2021396754	VWEL	31.08.2021	04.09.2021	1,13	3,89	0,84	1,96	0,72
2021396755	VWEL	04.09.2021	08.09.2021	0,94	2,99	0,57	1,25	0,41
2021396756	VWEL	08.09.2021	12.09.2021	1,17	4,27	0,69	1,54	0,55
2021396757	VWEL	12.09.2021	16.09.2021	0,94	3,45	0,72	1,76	0,64
2021397886	VWEL	16.09.2021	20.09.2021	1,14	3,97	0,76	1,90	0,67
2021397887	VWEL	20.09.2021	24.09.2021	1,16	3,29	0,59	1,39	0,47
2021397888	VWEL	24.09.2021	28.09.2021	1,11	3,73	0,63	1,51	0,56
2021397889	VWEL	28.09.2021	02.10.2021	0,91	2,46	0,40	0,97	0,37
2021397890	VWEL	02.10.2021	06.10.2021	0,66	1,84	0,31	0,75	0,30
2021397891	VWEL	06.10.2021	10.10.2021	1,37	3,81	0,78	2,71	1,47
2021397892	VWEL	10.10.2021	12.10.2021	1,67	4,59	0,79	1,95	0,74
2021401713	VWEL	12.10.2021	16.10.2021	1,58	5,09	0,77	1,93	0,75
2021401714	VWEL	16.10.2021	20.10.2021	1,39	3,24	0,50	1,18	0,43
2021401715	VWEL	20.10.2021	24.10.2021	1,19	3,07	0,51	1,27	0,47
2021401716	VWEL	24.10.2021	28.10.2021	1,40	4,01	0,68	1,65	0,62
2021401717	VWEL	28.10.2021	01.11.2021	0,86	2,22	0,43	0,96	0,36
2021401718	VWEL	01.11.2021	05.11.2021	1,32	3,26	0,72	1,83	0,68
2021401719	VWEL	05.11.2021	09.11.2021	1,56	4,26	0,78	1,91	0,75
2021401720	VWEL	09.11.2021	10.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403174	VWEL	10.11.2021	14.11.2021	2,08	4,20	0,87	2,10	0,79
2021403175	VWEL	14.11.2021	18.11.2021	1,55	3,15	0,63	1,54	0,59

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021385964	VWEL	01.04.2021	05.04.2021	0,90	2,08	0,39	0,97	0,37
2021385965	VWEL	05.04.2021	09.04.2021	1,06	2,47	0,47	1,19	0,46
2021385966	VWEL	09.04.2021	13.04.2021	1,13	2,78	0,54	1,30	0,49
2021385967	VWEL	13.04.2021	15.04.2021	1,33	3,36	0,78	2,03	0,77
2021388512	VWEL	15.04.2021	19.04.2021	1,06	2,59	0,55	1,36	0,50
2021388513	VWEL	19.04.2021	23.04.2021	1,22	3,73	0,73	1,75	0,66
2021388514	VWEL	23.04.2021	27.04.2021	0,61	1,72	0,37	0,90	0,32
2021388515	VWEL	27.04.2021	01.05.2021	0,96	2,79	0,53	1,25	0,47
2021388516	VWEL	01.05.2021	05.05.2021	0,85	2,42	0,43	0,98	0,37
2021388517	VWEL	05.05.2021	09.05.2021	0,91	2,72	0,51	1,15	0,44
2021388518	VWEL	09.05.2021	13.05.2021	0,88	3,14	0,55	1,30	0,49
2021388519	VWEL	13.05.2021	17.05.2021	0,76	2,19	0,37	0,82	0,31
2021388520	VWEL	17.05.2021	20.05.2021	1,01	3,27	0,62	1,45	0,54
2021390276	VWEL	20.05.2021	24.05.2021	0,62	2,06	0,37	0,85	0,32
2021390277	VWEL	24.05.2021	28.05.2021	0,82	2,73	0,47	1,08	0,42
2021390278	VWEL	28.05.2021	01.06.2021	0,66	2,42	0,47	1,12	0,40
2021390279	VWEL	01.06.2021	05.06.2021	0,78	2,56	0,32	0,63	0,20
2021390280	VWEL	05.06.2021	09.06.2021	0,74	2,33	0,36	0,81	0,27
2021390281	VWEL	09.06.2021	13.06.2021	1,16	4,62	0,77	1,77	0,67
2021390282	VWEL	13.06.2021	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021391955	VWEL	17.06.2021	21.06.2021	0,76	3,14	0,46	1,03	0,38
2021391956	VWEL	21.06.2021	25.06.2021	0,55	1,87	0,36	0,91	0,33
2021391957	VWEL	25.06.2021	29.06.2021	0,89	3,32	0,47	1,03	0,36
2021391958	VWEL	29.06.2021	03.07.2021	1,13	4,35	0,74	1,72	0,67
2021391959	VWEL	03.07.2021	07.07.2021	0,73	2,63	0,44	1,06	0,40
2021391960	VWEL	07.07.2021	11.07.2021	1,03	4,05	0,69	1,64	0,60
2021391961	VWEL	11.07.2021	15.07.2021	0,85	3,26	0,45	0,99	0,35
2021391962	VWEL	15.07.2021	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394060	VWEL	15.07.2021	19.07.2021	0,70	2,23	0,29	0,64	0,22
2021394061	VWEL	19.07.2021	23.07.2021	0,80	2,92	0,52	1,23	0,43
2021394062	VWEL	23.07.2021	27.07.2021	0,76	2,02	0,25	0,51	0,17
2021394063	VWEL	27.07.2021	31.07.2021	0,70	2,55	0,41	0,94	0,34
2021394064	VWEL	31.07.2021	04.08.2021	0,88	2,77	0,48	1,11	0,39
2021394065	VWEL	04.08.2021	08.08.2021	0,74	2,49	0,43	1,08	0,42
2021394066	VWEL	08.08.2021	12.08.2021	0,92	2,46	0,34	0,74	0,25
2021394067	VWEL	12.08.2021	16.08.2021	1,12	3,54	0,55	1,21	0,43
2021394068	VWEL	16.08.2021	19.08.2021	1,06	2,96	0,46	1,01	0,36
2021396751	VWEL	19.08.2021	23.08.2021	1,10	4,02	0,67	1,56	0,56
2021396752	VWEL	23.08.2021	27.08.2021	0,89	2,98	0,81	2,11	0,78
2021396753	VWEL	27.08.2021	31.08.2021	0,98	2,12	0,37	0,81	0,28
2021396754	VWEL	31.08.2021	04.09.2021	1,13	3,89	0,84	1,96	0,72
2021396755	VWEL	04.09.2021	08.09.2021	0,94	2,99	0,57	1,25	0,41
2021396756	VWEL	08.09.2021	12.09.2021	1,17	4,27	0,69	1,54	0,55
2021396757	VWEL	12.09.2021	16.09.2021	0,94	3,45	0,72	1,76	0,64
2021397886	VWEL	16.09.2021	20.09.2021	1,14	3,97	0,76	1,90	0,67
2021397887	VWEL	20.09.2021	24.09.2021	1,16	3,29	0,59	1,39	0,47
2021397888	VWEL	24.09.2021	28.09.2021	1,11	3,73	0,63	1,51	0,56
2021397889	VWEL	28.09.2021	02.10.2021	0,91	2,46	0,40	0,97	0,37
2021397890	VWEL	02.10.2021	06.10.2021	0,66	1,84	0,31	0,75	0,30
2021397891	VWEL	06.10.2021	10.10.2021	1,37	3,81	0,78	2,71	1,47
2021397892	VWEL	10.10.2021	12.10.2021	1,67	4,59	0,79	1,95	0,74
2021401713	VWEL	12.10.2021	16.10.2021	1,58	5,09	0,77	1,93	0,75
2021401714	VWEL	16.10.2021	20.10.2021	1,39	3,24	0,50	1,18	0,43
2021401715	VWEL	20.10.2021	24.10.2021	1,19	3,07	0,51	1,27	0,47
2021401716	VWEL	24.10.2021	28.10.2021	1,40	4,01	0,68	1,65	0,62
2021401717	VWEL	28.10.2021	01.11.2021	0,86	2,22	0,43	0,96	0,36
2021401718	VWEL	01.11.2021	05.11.2021	1,32	3,26	0,72	1,83	0,68
2021401719	VWEL	05.11.2021	09.11.2021	1,56	4,26	0,78	1,91	0,75
2021401720	VWEL	09.11.2021	10.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403174	VWEL	10.11.2021	14.11.2021	2,08	4,20	0,87	2,10	0,79
2021403175	VWEL	14.11.2021	18.11.2021	1,55	3,15	0,63	1,54	0,59

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021403176	VWEL	18.11.2021	22.11.2021	1,44	3,60	0,63	1,57	0,61
2021403177	VWEL	22.11.2021	26.11.2021	1,77	4,11	0,85	2,14	0,79
2021403178	VWEL	26.11.2021	30.11.2021	1,32	3,06	0,54	1,35	0,52
2021403179	VWEL	30.11.2021	04.12.2021	1,26	2,98	0,52	1,33	0,50
2021403180	VWEL	04.12.2021	07.12.2021	1,26	3,09	0,52	1,32	0,51
2021403181	VWEL	08.12.2021	12.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403182	VWEL	12.12.2021	16.12.2021	1,70	4,51	0,73	1,89	0,72
2021404707	VWEL	16.12.2021	20.12.2021	1,39	3,43	0,58	1,57	0,60
2021404708	VWEL	20.12.2021	24.12.2021	1,69	3,92	0,68	1,79	0,64
2021404709	VWEL	24.12.2021	28.12.2021	0,85	1,49	0,22	0,55	0,20
2021404710	VWEL	28.12.2021	01.01.2022	1,06	2,75	0,39	1,05	0,40

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 29.12.2020 bis 28.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021403176	VWEL	18.11.2021	22.11.2021	1,44	3,60	0,63	1,57	0,61
2021403177	VWEL	22.11.2021	26.11.2021	1,77	4,11	0,85	2,14	0,79
2021403178	VWEL	26.11.2021	30.11.2021	1,32	3,06	0,54	1,35	0,52
2021403179	VWEL	30.11.2021	04.12.2021	1,26	2,98	0,52	1,33	0,50
2021403180	VWEL	04.12.2021	07.12.2021	1,26	3,09	0,52	1,32	0,51
2021403181	VWEL	08.12.2021	12.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021403182	VWEL	12.12.2021	16.12.2021	1,70	4,51	0,73	1,89	0,72
2021404707	VWEL	16.12.2021	20.12.2021	1,39	3,43	0,58	1,57	0,60
2021404708	VWEL	20.12.2021	24.12.2021	1,69	3,92	0,68	1,79	0,64
2021404709	VWEL	24.12.2021	28.12.2021	0,85	1,49	0,22	0,55	0,20
2021404710	VWEL	28.12.2021	01.01.2022	1,06	2,75	0,39	1,05	0,40

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Jahresmittelwerte 29.12.2020 bis 01.01.2022

Stationen	Kürzel	Konzentrationen in µg/m³ (20°C und 1013hPa)				
		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
Aachen Wilhelmstraße	VACW	0,9	2,4	0,4	0,9	0,3
Bottrop-Welheim	BOTT	1,3	1,5	0,3	1,0	0,4
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	0,8	1,8	0,3	0,9	0,3
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	1,0	2,6	0,5	1,1	0,4
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	0,8	1,6	0,3	0,8	0,3
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,6	1,0	0,2	0,4	0,2
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,1	2,7	0,5	1,3	0,5
Köln Turiner Straße	VKTU	0,8	1,7	0,3	0,7	0,2
Wuppertal Gathe	VWEL	1,1	3,1	0,6	1,4	0,5

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Anzahl Messungen 29.12.2020 bis 01.01.2022

Stationen	Kürzel	Messzeitraum		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
		Beginn	Ende	n	n	n	n	n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	30.12.2020	28.12.2021	91	91	91	91	91
Bottrop-Welheim	BOTT	29.12.2020	28.12.2021	87	87	87	87	87
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	29.12.2020	27.12.2021	92	92	92	92	92
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	30.12.2020	28.12.2021	85	85	85	85	85
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	29.12.2020	28.12.2021	83	83	83	83	83
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	29.12.2020	27.12.2021	92	92	92	92	92
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	29.12.2020	27.12.2021	90	90	90	90	90
Köln Turiner Straße	VKTU	29.12.2020	28.12.2021	92	92	92	92	92
Wuppertal Gathe	VWEL	29.12.2020	28.12.2021	91	91	91	91	91

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377024	AABU	02.01.2021	03.01.2021	16,5
2020377025	AABU	04.01.2021	05.01.2021	8,4
2020377026	AABU	06.01.2021	07.01.2021	10,4
2020377027	AABU	08.01.2021	09.01.2021	8,7
2020377028	AABU	10.01.2021	11.01.2021	14,8
2020379159	AABU	12.01.2021	13.01.2021	3,4
2020379160	AABU	14.01.2021	15.01.2021	6,7
2020379161	AABU	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379162	AABU	18.01.2021	19.01.2021	8,4
2020379163	AABU	20.01.2021	21.01.2021	3,5
2020379164	AABU	22.01.2021	23.01.2021	4,0
2020379165	AABU	24.01.2021	25.01.2021	5,8
2020379302	AABU	26.01.2021	27.01.2021	7,8
2020379303	AABU	28.01.2021	29.01.2021	2,2
2020379304	AABU	30.01.2021	31.01.2021	5,3
2020379305	AABU	01.02.2021	02.02.2021	6,6
2020379306	AABU	03.02.2021	04.02.2021	5,0
2020379307	AABU	05.02.2021	06.02.2021	7,3
2020379308	AABU	07.02.2021	08.02.2021	10,0
2020381198	AABU	09.02.2021	10.02.2021	18,5
2020381199	AABU	11.02.2021	12.02.2021	14,5
2020381200	AABU	13.02.2021	14.02.2021	5,3
2020381201	AABU	15.02.2021	16.02.2021	5,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377024	AABU	02.01.2021	03.01.2021	16,5
2020377025	AABU	04.01.2021	05.01.2021	8,4
2020377026	AABU	06.01.2021	07.01.2021	10,4
2020377027	AABU	08.01.2021	09.01.2021	8,7
2020377028	AABU	10.01.2021	11.01.2021	14,8
2020379159	AABU	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020379160	AABU	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379161	AABU	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379162	AABU	18.01.2021	19.01.2021	8,4
2020379163	AABU	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379164	AABU	22.01.2021	23.01.2021	<7
2020379165	AABU	24.01.2021	25.01.2021	<7
2020379302	AABU	26.01.2021	27.01.2021	7,8
2020379303	AABU	28.01.2021	29.01.2021	<NWG
2020379304	AABU	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379305	AABU	01.02.2021	02.02.2021	<7
2020379306	AABU	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379307	AABU	05.02.2021	06.02.2021	7,3
2020379308	AABU	07.02.2021	08.02.2021	10,0
2020381198	AABU	09.02.2021	10.02.2021	18,5
2020381199	AABU	11.02.2021	12.02.2021	14,5
2020381200	AABU	13.02.2021	14.02.2021	<7
2020381201	AABU	15.02.2021	16.02.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381202	AABU	17.02.2021	18.02.2021	3,9
2020381203	AABU	19.02.2021	20.02.2021	1,8
2020381204	AABU	21.02.2021	22.02.2021	6,7
2020381311	AABU	23.02.2021	24.02.2021	17,9
2020381312	AABU	25.02.2021	26.02.2021	21,0
2020381313	AABU	27.02.2021	28.02.2021	20,6
2020381314	AABU	01.03.2021	02.03.2021	8,8
2020381315	AABU	03.03.2021	04.03.2021	22,9
2020381316	AABU	05.03.2021	06.03.2021	7,7
2020381317	AABU	07.03.2021	08.03.2021	18,8
2021383270	AABU	09.03.2021	10.03.2021	18,1
2021383271	AABU	11.03.2021	12.03.2021	3,9
2021383272	AABU	13.03.2021	14.03.2021	3,6
2021383273	AABU	15.03.2021	16.03.2021	3,5
2021383274	AABU	17.03.2021	18.03.2021	4,4
2021383275	AABU	19.03.2021	20.03.2021	9,8
2021383276	AABU	21.03.2021	22.03.2021	8,8
2021383383	AABU	23.03.2021	24.03.2021	17,7
2021383384	AABU	25.03.2021	26.03.2021	19,7
2021383385	AABU	27.03.2021	28.03.2021	3,9
2021383386	AABU	29.03.2021	30.03.2021	6,9
2021383387	AABU	31.03.2021	01.04.2021	12,1
2021383388	AABU	02.04.2021	03.04.2021	13,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381202	AABU	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381203	AABU	19.02.2021	20.02.2021	<NWG
2020381204	AABU	21.02.2021	22.02.2021	<7
2020381311	AABU	23.02.2021	24.02.2021	17,9
2020381312	AABU	25.02.2021	26.02.2021	21,0
2020381313	AABU	27.02.2021	28.02.2021	20,6
2020381314	AABU	01.03.2021	02.03.2021	8,8
2020381315	AABU	03.03.2021	04.03.2021	22,9
2020381316	AABU	05.03.2021	06.03.2021	7,7
2020381317	AABU	07.03.2021	08.03.2021	18,8
2021383270	AABU	09.03.2021	10.03.2021	18,1
2021383271	AABU	11.03.2021	12.03.2021	<7
2021383272	AABU	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383273	AABU	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383274	AABU	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383275	AABU	19.03.2021	20.03.2021	9,8
2021383276	AABU	21.03.2021	22.03.2021	8,8
2021383383	AABU	23.03.2021	24.03.2021	17,7
2021383384	AABU	25.03.2021	26.03.2021	19,7
2021383385	AABU	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383386	AABU	29.03.2021	30.03.2021	<7
2021383387	AABU	31.03.2021	01.04.2021	12,1
2021383388	AABU	02.04.2021	03.04.2021	13,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383389	AABU	04.04.2021	05.04.2021	10,3
2021383512	AABU	06.04.2021	07.04.2021	2,7
2021383513	AABU	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021383514	AABU	10.04.2021	11.04.2021	7,7
2021383515	AABU	12.04.2021	13.04.2021	7,6
2021383516	AABU	14.04.2021	15.04.2021	9,5
2021383517	AABU	16.04.2021	17.04.2021	11,5
2021383518	AABU	18.04.2021	19.04.2021	12,5
2021385503	AABU	20.04.2021	21.04.2021	19,7
2021385504	AABU	22.04.2021	23.04.2021	8,2
2021385505	AABU	24.04.2021	25.04.2021	10,3
2021385506	AABU	26.04.2021	27.04.2021	9,7
2021385507	AABU	28.04.2021	29.04.2021	10,2
2021385508	AABU	30.04.2021	01.05.2021	17,0
2021385509	AABU	02.05.2021	03.05.2021	9,4
2021387197	AABU	04.05.2021	05.05.2021	5,2
2021387198	AABU	06.05.2021	07.05.2021	Ausfall
2021387199	AABU	08.05.2021	09.05.2021	5,1
2021387200	AABU	10.05.2021	11.05.2021	4,2
2021387201	AABU	12.05.2021	13.05.2021	5,5
2021387202	AABU	14.05.2021	15.05.2021	2,5
2021387203	AABU	16.05.2021	17.05.2021	2,5
2021387310	AABU	18.05.2021	19.05.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383389	AABU	04.04.2021	05.04.2021	10,3
2021383512	AABU	06.04.2021	07.04.2021	<7
2021383513	AABU	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021383514	AABU	10.04.2021	11.04.2021	7,7
2021383515	AABU	12.04.2021	13.04.2021	7,6
2021383516	AABU	14.04.2021	15.04.2021	9,5
2021383517	AABU	16.04.2021	17.04.2021	11,5
2021383518	AABU	18.04.2021	19.04.2021	12,5
2021385503	AABU	20.04.2021	21.04.2021	19,7
2021385504	AABU	22.04.2021	23.04.2021	8,2
2021385505	AABU	24.04.2021	25.04.2021	10,3
2021385506	AABU	26.04.2021	27.04.2021	9,7
2021385507	AABU	28.04.2021	29.04.2021	10,2
2021385508	AABU	30.04.2021	01.05.2021	17,0
2021385509	AABU	02.05.2021	03.05.2021	9,4
2021387197	AABU	04.05.2021	05.05.2021	<7
2021387198	AABU	06.05.2021	07.05.2021	Ausfall
2021387199	AABU	08.05.2021	09.05.2021	<7
2021387200	AABU	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021387201	AABU	12.05.2021	13.05.2021	<7
2021387202	AABU	14.05.2021	15.05.2021	<7
2021387203	AABU	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387310	AABU	18.05.2021	19.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387311	AABU	20.05.2021	21.05.2021	6,5
2021387312	AABU	22.05.2021	23.05.2021	2,7
2021387313	AABU	24.05.2021	25.05.2021	1,8
2021387314	AABU	26.05.2021	27.05.2021	3,1
2021387315	AABU	28.05.2021	29.05.2021	8,4
2021387316	AABU	30.05.2021	31.05.2021	6,7
2021387439	AABU	01.06.2021	02.06.2021	8,8
2021387440	AABU	03.06.2021	04.06.2021	8,1
2021387441	AABU	05.06.2021	06.06.2021	17,6
2021387442	AABU	07.06.2021	08.06.2021	16,2
2021387443	AABU	09.06.2021	10.06.2021	19,9
2021387444	AABU	11.06.2021	12.06.2021	11,0
2021387445	AABU	13.06.2021	14.06.2021	8,5
2021388268	AABU	15.06.2021	16.06.2021	12,7
2021388269	AABU	17.06.2021	18.06.2021	12,8
2021388270	AABU	19.06.2021	20.06.2021	8,7
2021388271	AABU	21.06.2021	22.06.2021	6,0
2021388272	AABU	23.06.2021	24.06.2021	18,2
2021388273	AABU	25.06.2021	26.06.2021	14,1
2021388274	AABU	27.06.2021	28.06.2021	9,6
2021388397	AABU	29.06.2021	30.06.2021	4,3
2021388398	AABU	01.07.2021	02.07.2021	7,1
2021388399	AABU	03.07.2021	04.07.2021	9,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387311	AABU	20.05.2021	21.05.2021	<7
2021387312	AABU	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387313	AABU	24.05.2021	25.05.2021	<NWG
2021387314	AABU	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387315	AABU	28.05.2021	29.05.2021	8,4
2021387316	AABU	30.05.2021	31.05.2021	<7
2021387439	AABU	01.06.2021	02.06.2021	8,8
2021387440	AABU	03.06.2021	04.06.2021	8,1
2021387441	AABU	05.06.2021	06.06.2021	17,6
2021387442	AABU	07.06.2021	08.06.2021	16,2
2021387443	AABU	09.06.2021	10.06.2021	19,9
2021387444	AABU	11.06.2021	12.06.2021	11,0
2021387445	AABU	13.06.2021	14.06.2021	8,5
2021388268	AABU	15.06.2021	16.06.2021	12,7
2021388269	AABU	17.06.2021	18.06.2021	12,8
2021388270	AABU	19.06.2021	20.06.2021	8,7
2021388271	AABU	21.06.2021	22.06.2021	<7
2021388272	AABU	23.06.2021	24.06.2021	18,2
2021388273	AABU	25.06.2021	26.06.2021	14,1
2021388274	AABU	27.06.2021	28.06.2021	9,6
2021388397	AABU	29.06.2021	30.06.2021	<7
2021388398	AABU	01.07.2021	02.07.2021	7,1
2021388399	AABU	03.07.2021	04.07.2021	9,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388400	AABU	05.07.2021	06.07.2021	3,2
2021388401	AABU	07.07.2021	08.07.2021	5,4
2021388402	AABU	09.07.2021	10.07.2021	9,3
2021388403	AABU	11.07.2021	12.07.2021	6,5
2021391522	AABU	13.07.2021	14.07.2021	12,3
2021391523	AABU	15.07.2021	16.07.2021	5,4
2021391524	AABU	17.07.2021	18.07.2021	10,9
2021391525	AABU	19.07.2021	20.07.2021	11,7
2021391526	AABU	21.07.2021	22.07.2021	14,4
2021391527	AABU	23.07.2021	24.07.2021	14,0
2021391528	AABU	25.07.2021	26.07.2021	5,8
2021391651	AABU	27.07.2021	28.07.2021	7,6
2021391652	AABU	29.07.2021	30.07.2021	5,1
2021391653	AABU	31.07.2021	01.08.2021	4,4
2021391654	AABU	02.08.2021	03.08.2021	6,6
2021391655	AABU	04.08.2021	05.08.2021	14,8
2021391656	AABU	06.08.2021	07.08.2021	3,6
2021391657	AABU	08.08.2021	09.08.2021	4,7
2021392026	AABU	10.08.2021	11.08.2021	3,9
2021392027	AABU	12.08.2021	13.08.2021	7,1
2021392028	AABU	14.08.2021	15.08.2021	8,5
2021392029	AABU	16.08.2021	17.08.2021	4,7
2021392030	AABU	18.08.2021	19.08.2021	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388400	AABU	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388401	AABU	07.07.2021	08.07.2021	<7
2021388402	AABU	09.07.2021	10.07.2021	9,3
2021388403	AABU	11.07.2021	12.07.2021	<7
2021391522	AABU	13.07.2021	14.07.2021	12,3
2021391523	AABU	15.07.2021	16.07.2021	<7
2021391524	AABU	17.07.2021	18.07.2021	10,9
2021391525	AABU	19.07.2021	20.07.2021	11,7
2021391526	AABU	21.07.2021	22.07.2021	14,4
2021391527	AABU	23.07.2021	24.07.2021	14,0
2021391528	AABU	25.07.2021	26.07.2021	<7
2021391651	AABU	27.07.2021	28.07.2021	7,6
2021391652	AABU	29.07.2021	30.07.2021	<7
2021391653	AABU	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391654	AABU	02.08.2021	03.08.2021	<7
2021391655	AABU	04.08.2021	05.08.2021	14,8
2021391656	AABU	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391657	AABU	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021392026	AABU	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021392027	AABU	12.08.2021	13.08.2021	7,1
2021392028	AABU	14.08.2021	15.08.2021	8,5
2021392029	AABU	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392030	AABU	18.08.2021	19.08.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392031	AABU	20.08.2021	21.08.2021	4,3
2021392032	AABU	22.08.2021	23.08.2021	6,1
2021392140	AABU	24.08.2021	25.08.2021	8,9
2021392141	AABU	26.08.2021	27.08.2021	4,6
2021392142	AABU	28.08.2021	29.08.2021	5,8
2021392143	AABU	30.08.2021	31.08.2021	12,2
2021392144	AABU	01.09.2021	02.09.2021	8,4
2021392145	AABU	03.09.2021	04.09.2021	9,6
2021392146	AABU	05.09.2021	06.09.2021	15,3
2021392951	AABU	07.09.2021	08.09.2021	11,7
2021392952	AABU	09.09.2021	10.09.2021	9,0
2021392953	AABU	11.09.2021	12.09.2021	4,6
2021392954	AABU	13.09.2021	14.09.2021	15,1
2021392955	AABU	15.09.2021	16.09.2021	9,6
2021392956	AABU	17.09.2021	18.09.2021	10,7
2021392957	AABU	19.09.2021	20.09.2021	5,7
2021393080	AABU	21.09.2021	22.09.2021	7,7
2021393081	AABU	23.09.2021	24.09.2021	8,6
2021393082	AABU	25.09.2021	26.09.2021	6,5
2021393083	AABU	27.09.2021	28.09.2021	6,3
2021393084	AABU	29.09.2021	30.09.2021	3,9
2021393085	AABU	01.10.2021	02.10.2021	5,2
2021393086	AABU	03.10.2021	04.10.2021	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392031	AABU	20.08.2021	21.08.2021	<7
2021392032	AABU	22.08.2021	23.08.2021	<7
2021392140	AABU	24.08.2021	25.08.2021	8,9
2021392141	AABU	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392142	AABU	28.08.2021	29.08.2021	<7
2021392143	AABU	30.08.2021	31.08.2021	12,2
2021392144	AABU	01.09.2021	02.09.2021	8,4
2021392145	AABU	03.09.2021	04.09.2021	9,6
2021392146	AABU	05.09.2021	06.09.2021	15,3
2021392951	AABU	07.09.2021	08.09.2021	11,7
2021392952	AABU	09.09.2021	10.09.2021	9,0
2021392953	AABU	11.09.2021	12.09.2021	<7
2021392954	AABU	13.09.2021	14.09.2021	15,1
2021392955	AABU	15.09.2021	16.09.2021	9,6
2021392956	AABU	17.09.2021	18.09.2021	10,7
2021392957	AABU	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393080	AABU	21.09.2021	22.09.2021	7,7
2021393081	AABU	23.09.2021	24.09.2021	8,6
2021393082	AABU	25.09.2021	26.09.2021	<7
2021393083	AABU	27.09.2021	28.09.2021	<7
2021393084	AABU	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393085	AABU	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393086	AABU	03.10.2021	04.10.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397920	AABU	05.10.2021	06.10.2021	1,8
2021397921	AABU	07.10.2021	08.10.2021	6,5
2021397922	AABU	09.10.2021	10.10.2021	13,3
2021397923	AABU	11.10.2021	12.10.2021	11,8
2021397924	AABU	13.10.2021	14.10.2021	5,9
2021397925	AABU	15.10.2021	16.10.2021	4,8
2021397926	AABU	17.10.2021	18.10.2021	5,6
2021398049	AABU	19.10.2021	20.10.2021	5,7
2021398050	AABU	21.10.2021	22.10.2021	3,5
2021398051	AABU	23.10.2021	24.10.2021	6,9
2021398052	AABU	25.10.2021	26.10.2021	5,6
2021398053	AABU	27.10.2021	28.10.2021	4,7
2021398054	AABU	29.10.2021	30.10.2021	6,7
2021398055	AABU	31.10.2021	01.11.2021	2,8
2021398162	AABU	02.11.2021	03.11.2021	1,8
2021398163	AABU	04.11.2021	05.11.2021	17,6
2021398164	AABU	06.11.2021	07.11.2021	7,1
2021398165	AABU	08.11.2021	09.11.2021	Ausfall
2021398166	AABU	10.11.2021	11.11.2021	6,6
2021398167	AABU	12.11.2021	13.11.2021	9,6
2021398168	AABU	14.11.2021	15.11.2021	11,7
2021399171	AABU	16.11.2021	17.11.2021	5,8
2021399172	AABU	18.11.2021	19.11.2021	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397920	AABU	05.10.2021	06.10.2021	<NWG
2021397921	AABU	07.10.2021	08.10.2021	<7
2021397922	AABU	09.10.2021	10.10.2021	13,3
2021397923	AABU	11.10.2021	12.10.2021	11,8
2021397924	AABU	13.10.2021	14.10.2021	<7
2021397925	AABU	15.10.2021	16.10.2021	<7
2021397926	AABU	17.10.2021	18.10.2021	<7
2021398049	AABU	19.10.2021	20.10.2021	<7
2021398050	AABU	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398051	AABU	23.10.2021	24.10.2021	<7
2021398052	AABU	25.10.2021	26.10.2021	<7
2021398053	AABU	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398054	AABU	29.10.2021	30.10.2021	<7
2021398055	AABU	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398162	AABU	02.11.2021	03.11.2021	<NWG
2021398163	AABU	04.11.2021	05.11.2021	17,6
2021398164	AABU	06.11.2021	07.11.2021	7,1
2021398165	AABU	08.11.2021	09.11.2021	Ausfall
2021398166	AABU	10.11.2021	11.11.2021	<7
2021398167	AABU	12.11.2021	13.11.2021	9,6
2021398168	AABU	14.11.2021	15.11.2021	11,7
2021399171	AABU	16.11.2021	17.11.2021	<7
2021399172	AABU	18.11.2021	19.11.2021	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399173	AABU	20.11.2021	21.11.2021	13,7
2021399174	AABU	22.11.2021	23.11.2021	8,8
2021399175	AABU	24.11.2021	25.11.2021	12,4
2021399176	AABU	26.11.2021	27.11.2021	6,6
2021399177	AABU	28.11.2021	29.11.2021	7,0
2021399268	AABU	30.11.2021	01.12.2021	3,6
2021399269	AABU	02.12.2021	03.12.2021	4,5
2021399270	AABU	04.12.2021	05.12.2021	2,7
2021399271	AABU	06.12.2021	07.12.2021	6,0
2021399272	AABU	08.12.2021	09.12.2021	3,0
2021399273	AABU	10.12.2021	11.12.2021	4,4
2021399274	AABU	12.12.2021	13.12.2021	2,6
2021402536	AABU	14.12.2021	15.12.2021	7,1
2021402537	AABU	16.12.2021	17.12.2021	22,1
2021402538	AABU	18.12.2021	19.12.2021	14,0
2021402539	AABU	20.12.2021	21.12.2021	7,0
2021402540	AABU	22.12.2021	23.12.2021	9,7
2021402541	AABU	24.12.2021	25.12.2021	9,4
2021402542	AABU	26.12.2021	27.12.2021	12,2
2021402642	AABU	28.12.2021	29.12.2021	2,3
2021402643	AABU	30.12.2021	31.12.2021	2,9
2020375386	BIEL	01.01.2021	02.01.2021	29,5
2020375387	BIEL	03.01.2021	04.01.2021	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399173	AABU	20.11.2021	21.11.2021	13,7
2021399174	AABU	22.11.2021	23.11.2021	8,8
2021399175	AABU	24.11.2021	25.11.2021	12,4
2021399176	AABU	26.11.2021	27.11.2021	<7
2021399177	AABU	28.11.2021	29.11.2021	<7
2021399268	AABU	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021399269	AABU	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021399270	AABU	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021399271	AABU	06.12.2021	07.12.2021	<7
2021399272	AABU	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021399273	AABU	10.12.2021	11.12.2021	<7
2021399274	AABU	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402536	AABU	14.12.2021	15.12.2021	7,1
2021402537	AABU	16.12.2021	17.12.2021	22,1
2021402538	AABU	18.12.2021	19.12.2021	14,0
2021402539	AABU	20.12.2021	21.12.2021	7,0
2021402540	AABU	22.12.2021	23.12.2021	9,7
2021402541	AABU	24.12.2021	25.12.2021	9,4
2021402542	AABU	26.12.2021	27.12.2021	12,2
2021402642	AABU	28.12.2021	29.12.2021	<NWG
2021402643	AABU	30.12.2021	31.12.2021	<7
2020375386	BIEL	01.01.2021	02.01.2021	29,5
2020375387	BIEL	03.01.2021	04.01.2021	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375388	BIEL	05.01.2021	06.01.2021	9,7
2020375389	BIEL	07.01.2021	08.01.2021	6,7
2020375390	BIEL	09.01.2021	10.01.2021	10,9
2020375391	BIEL	11.01.2021	12.01.2021	18,6
2020378499	BIEL	13.01.2021	14.01.2021	5,4
2020378500	BIEL	15.01.2021	16.01.2021	12,8
2020378501	BIEL	17.01.2021	18.01.2021	18,2
2020378502	BIEL	19.01.2021	20.01.2021	5,1
2020378503	BIEL	21.01.2021	22.01.2021	3,2
2020378504	BIEL	23.01.2021	24.01.2021	11,5
2020378505	BIEL	25.01.2021	26.01.2021	18,0
2020379325	BIEL	27.01.2021	28.01.2021	10,6
2020379326	BIEL	29.01.2021	30.01.2021	4,9
2020379327	BIEL	31.01.2021	01.02.2021	11,3
2020379328	BIEL	02.02.2021	03.02.2021	9,5
2020379329	BIEL	04.02.2021	05.02.2021	12,1
2020379330	BIEL	06.02.2021	07.02.2021	17,4
2020379331	BIEL	08.02.2021	09.02.2021	11,1
2020379332	BIEL	10.02.2021	11.02.2021	23,7
2020379333	BIEL	12.02.2021	13.02.2021	26,7
2020379334	BIEL	14.02.2021	15.02.2021	17,2
2020379335	BIEL	16.02.2021	17.02.2021	12,3
2020379336	BIEL	18.02.2021	19.02.2021	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020375388	BIEL	05.01.2021	06.01.2021	9,7
2020375389	BIEL	07.01.2021	08.01.2021	<7
2020375390	BIEL	09.01.2021	10.01.2021	10,9
2020375391	BIEL	11.01.2021	12.01.2021	18,6
2020378499	BIEL	13.01.2021	14.01.2021	<7
2020378500	BIEL	15.01.2021	16.01.2021	12,8
2020378501	BIEL	17.01.2021	18.01.2021	18,2
2020378502	BIEL	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020378503	BIEL	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020378504	BIEL	23.01.2021	24.01.2021	11,5
2020378505	BIEL	25.01.2021	26.01.2021	18,0
2020379325	BIEL	27.01.2021	28.01.2021	10,6
2020379326	BIEL	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379327	BIEL	31.01.2021	01.02.2021	11,3
2020379328	BIEL	02.02.2021	03.02.2021	9,5
2020379329	BIEL	04.02.2021	05.02.2021	12,1
2020379330	BIEL	06.02.2021	07.02.2021	17,4
2020379331	BIEL	08.02.2021	09.02.2021	11,1
2020379332	BIEL	10.02.2021	11.02.2021	23,7
2020379333	BIEL	12.02.2021	13.02.2021	26,7
2020379334	BIEL	14.02.2021	15.02.2021	17,2
2020379335	BIEL	16.02.2021	17.02.2021	12,3
2020379336	BIEL	18.02.2021	19.02.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379337	BIEL	20.02.2021	21.02.2021	10,5
2020379338	BIEL	22.02.2021	23.02.2021	14,5
2020381334	BIEL	24.02.2021	25.02.2021	20,6
2020381335	BIEL	26.02.2021	27.02.2021	5,5
2020381336	BIEL	28.02.2021	01.03.2021	16,1
2020381337	BIEL	02.03.2021	03.03.2021	16,6
2020381338	BIEL	04.03.2021	05.03.2021	25,8
2020381339	BIEL	06.03.2021	07.03.2021	9,8
2020381340	BIEL	08.03.2021	09.03.2021	12,4
2020381341	BIEL	10.03.2021	11.03.2021	21,9
2020381342	BIEL	12.03.2021	13.03.2021	4,2
2020381343	BIEL	14.03.2021	15.03.2021	4,8
2020381344	BIEL	16.03.2021	17.03.2021	5,2
2020381345	BIEL	18.03.2021	19.03.2021	14,5
2020381346	BIEL	20.03.2021	21.03.2021	5,4
2020381347	BIEL	22.03.2021	23.03.2021	4,1
2021383406	BIEL	24.03.2021	25.03.2021	35,8
2021383407	BIEL	26.03.2021	27.03.2021	16,3
2021383408	BIEL	28.03.2021	29.03.2021	7,2
2021383409	BIEL	30.03.2021	31.03.2021	15,8
2021383410	BIEL	01.04.2021	02.04.2021	26,5
2021383411	BIEL	03.04.2021	04.04.2021	7,7
2021383412	BIEL	05.04.2021	06.04.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379337	BIEL	20.02.2021	21.02.2021	10,5
2020379338	BIEL	22.02.2021	23.02.2021	14,5
2020381334	BIEL	24.02.2021	25.02.2021	20,6
2020381335	BIEL	26.02.2021	27.02.2021	<7
2020381336	BIEL	28.02.2021	01.03.2021	16,1
2020381337	BIEL	02.03.2021	03.03.2021	16,6
2020381338	BIEL	04.03.2021	05.03.2021	25,8
2020381339	BIEL	06.03.2021	07.03.2021	9,8
2020381340	BIEL	08.03.2021	09.03.2021	12,4
2020381341	BIEL	10.03.2021	11.03.2021	21,9
2020381342	BIEL	12.03.2021	13.03.2021	<7
2020381343	BIEL	14.03.2021	15.03.2021	<7
2020381344	BIEL	16.03.2021	17.03.2021	<7
2020381345	BIEL	18.03.2021	19.03.2021	14,5
2020381346	BIEL	20.03.2021	21.03.2021	<7
2020381347	BIEL	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383406	BIEL	24.03.2021	25.03.2021	35,8
2021383407	BIEL	26.03.2021	27.03.2021	16,3
2021383408	BIEL	28.03.2021	29.03.2021	7,2
2021383409	BIEL	30.03.2021	31.03.2021	15,8
2021383410	BIEL	01.04.2021	02.04.2021	26,5
2021383411	BIEL	03.04.2021	04.04.2021	7,7
2021383412	BIEL	05.04.2021	06.04.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383413	BIEL	07.04.2021	08.04.2021	4,2
2021383414	BIEL	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021383415	BIEL	11.04.2021	12.04.2021	4,2
2021383416	BIEL	13.04.2021	14.04.2021	6,8
2021383417	BIEL	15.04.2021	16.04.2021	8,4
2021383418	BIEL	17.04.2021	18.04.2021	10,6
2021383419	BIEL	19.04.2021	20.04.2021	13,7
2021385526	BIEL	21.04.2021	22.04.2021	13,8
2021385527	BIEL	23.04.2021	24.04.2021	7,1
2021385528	BIEL	25.04.2021	26.04.2021	5,9
2021385529	BIEL	27.04.2021	28.04.2021	7,8
2021385530	BIEL	29.04.2021	30.04.2021	16,4
2021385531	BIEL	01.05.2021	02.05.2021	20,8
2021385532	BIEL	03.05.2021	04.05.2021	9,2
2021385533	BIEL	05.05.2021	06.05.2021	4,7
2021385534	BIEL	07.05.2021	08.05.2021	6,3
2021385535	BIEL	09.05.2021	10.05.2021	8,4
2021385536	BIEL	11.05.2021	12.05.2021	7,5
2021385537	BIEL	13.05.2021	14.05.2021	8,7
2021385538	BIEL	15.05.2021	16.05.2021	5,7
2021385539	BIEL	17.05.2021	18.05.2021	4,7
2021387333	BIEL	19.05.2021	20.05.2021	9,2
2021387334	BIEL	21.05.2021	22.05.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383413	BIEL	07.04.2021	08.04.2021	<7
2021383414	BIEL	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021383415	BIEL	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021383416	BIEL	13.04.2021	14.04.2021	<7
2021383417	BIEL	15.04.2021	16.04.2021	8,4
2021383418	BIEL	17.04.2021	18.04.2021	10,6
2021383419	BIEL	19.04.2021	20.04.2021	13,7
2021385526	BIEL	21.04.2021	22.04.2021	13,8
2021385527	BIEL	23.04.2021	24.04.2021	7,1
2021385528	BIEL	25.04.2021	26.04.2021	<7
2021385529	BIEL	27.04.2021	28.04.2021	7,8
2021385530	BIEL	29.04.2021	30.04.2021	16,4
2021385531	BIEL	01.05.2021	02.05.2021	20,8
2021385532	BIEL	03.05.2021	04.05.2021	9,2
2021385533	BIEL	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021385534	BIEL	07.05.2021	08.05.2021	<7
2021385535	BIEL	09.05.2021	10.05.2021	8,4
2021385536	BIEL	11.05.2021	12.05.2021	7,5
2021385537	BIEL	13.05.2021	14.05.2021	8,7
2021385538	BIEL	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021385539	BIEL	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387333	BIEL	19.05.2021	20.05.2021	9,2
2021387334	BIEL	21.05.2021	22.05.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387335	BIEL	23.05.2021	24.05.2021	6,3
2021387336	BIEL	25.05.2021	26.05.2021	3,8
2021387337	BIEL	27.05.2021	28.05.2021	3,5
2021387338	BIEL	29.05.2021	30.05.2021	10,6
2021387339	BIEL	31.05.2021	01.06.2021	10,7
2021387340	BIEL	02.06.2021	03.06.2021	14,7
2021387341	BIEL	04.06.2021	05.06.2021	15,0
2021387342	BIEL	06.06.2021	07.06.2021	15,2
2021387343	BIEL	08.06.2021	09.06.2021	16,0
2021387344	BIEL	10.06.2021	11.06.2021	13,9
2021387345	BIEL	12.06.2021	13.06.2021	10,6
2021387346	BIEL	14.06.2021	15.06.2021	9,9
2021388291	BIEL	16.06.2021	17.06.2021	15,2
2021388292	BIEL	18.06.2021	19.06.2021	18,3
2021388293	BIEL	20.06.2021	21.06.2021	8,7
2021388294	BIEL	22.06.2021	23.06.2021	8,3
2021388295	BIEL	24.06.2021	25.06.2021	10,2
2021388296	BIEL	26.06.2021	27.06.2021	16,2
2021388297	BIEL	28.06.2021	29.06.2021	11,7
2021388298	BIEL	30.06.2021	01.07.2021	7,3
2021388299	BIEL	02.07.2021	03.07.2021	14,0
2021388300	BIEL	04.07.2021	05.07.2021	8,8
2021388301	BIEL	06.07.2021	07.07.2021	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387335	BIEL	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387336	BIEL	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387337	BIEL	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387338	BIEL	29.05.2021	30.05.2021	10,6
2021387339	BIEL	31.05.2021	01.06.2021	10,7
2021387340	BIEL	02.06.2021	03.06.2021	14,7
2021387341	BIEL	04.06.2021	05.06.2021	15,0
2021387342	BIEL	06.06.2021	07.06.2021	15,2
2021387343	BIEL	08.06.2021	09.06.2021	16,0
2021387344	BIEL	10.06.2021	11.06.2021	13,9
2021387345	BIEL	12.06.2021	13.06.2021	10,6
2021387346	BIEL	14.06.2021	15.06.2021	9,9
2021388291	BIEL	16.06.2021	17.06.2021	15,2
2021388292	BIEL	18.06.2021	19.06.2021	18,3
2021388293	BIEL	20.06.2021	21.06.2021	8,7
2021388294	BIEL	22.06.2021	23.06.2021	8,3
2021388295	BIEL	24.06.2021	25.06.2021	10,2
2021388296	BIEL	26.06.2021	27.06.2021	16,2
2021388297	BIEL	28.06.2021	29.06.2021	11,7
2021388298	BIEL	30.06.2021	01.07.2021	7,3
2021388299	BIEL	02.07.2021	03.07.2021	14,0
2021388300	BIEL	04.07.2021	05.07.2021	8,8
2021388301	BIEL	06.07.2021	07.07.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388302	BIEL	08.07.2021	09.07.2021	9,0
2021388303	BIEL	10.07.2021	11.07.2021	12,1
2021388304	BIEL	12.07.2021	13.07.2021	11,8
2021391545	BIEL	14.07.2021	15.07.2021	14,5
2021391546	BIEL	16.07.2021	17.07.2021	12,1
2021391547	BIEL	18.07.2021	19.07.2021	7,8
2021391548	BIEL	20.07.2021	21.07.2021	8,4
2021391549	BIEL	22.07.2021	23.07.2021	13,7
2021391550	BIEL	24.07.2021	25.07.2021	14,7
2021391551	BIEL	26.07.2021	27.07.2021	7,0
2021391552	BIEL	28.07.2021	29.07.2021	7,1
2021391553	BIEL	30.07.2021	31.07.2021	8,5
2021391554	BIEL	01.08.2021	02.08.2021	9,7
2021391555	BIEL	03.08.2021	04.08.2021	9,5
2021391556	BIEL	05.08.2021	06.08.2021	10,2
2021391557	BIEL	07.08.2021	08.08.2021	4,9
2021391558	BIEL	09.08.2021	10.08.2021	5,1
2021392049	BIEL	11.08.2021	12.08.2021	13,6
2021392050	BIEL	13.08.2021	14.08.2021	13,8
2021392051	BIEL	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392052	BIEL	17.08.2021	18.08.2021	9,0
2021392053	BIEL	19.08.2021	20.08.2021	11,7
2021392054	BIEL	21.08.2021	22.08.2021	11,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388302	BIEL	08.07.2021	09.07.2021	9,0
2021388303	BIEL	10.07.2021	11.07.2021	12,1
2021388304	BIEL	12.07.2021	13.07.2021	11,8
2021391545	BIEL	14.07.2021	15.07.2021	14,5
2021391546	BIEL	16.07.2021	17.07.2021	12,1
2021391547	BIEL	18.07.2021	19.07.2021	7,8
2021391548	BIEL	20.07.2021	21.07.2021	8,4
2021391549	BIEL	22.07.2021	23.07.2021	13,7
2021391550	BIEL	24.07.2021	25.07.2021	14,7
2021391551	BIEL	26.07.2021	27.07.2021	7,0
2021391552	BIEL	28.07.2021	29.07.2021	7,1
2021391553	BIEL	30.07.2021	31.07.2021	8,5
2021391554	BIEL	01.08.2021	02.08.2021	9,7
2021391555	BIEL	03.08.2021	04.08.2021	9,5
2021391556	BIEL	05.08.2021	06.08.2021	10,2
2021391557	BIEL	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391558	BIEL	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021392049	BIEL	11.08.2021	12.08.2021	13,6
2021392050	BIEL	13.08.2021	14.08.2021	13,8
2021392051	BIEL	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392052	BIEL	17.08.2021	18.08.2021	9,0
2021392053	BIEL	19.08.2021	20.08.2021	11,7
2021392054	BIEL	21.08.2021	22.08.2021	11,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392055	BIEL	23.08.2021	24.08.2021	8,2
2021392056	BIEL	25.08.2021	26.08.2021	9,2
2021392057	BIEL	27.08.2021	28.08.2021	4,6
2021392058	BIEL	29.08.2021	30.08.2021	5,5
2021392059	BIEL	31.08.2021	01.09.2021	11,7
2021392060	BIEL	02.09.2021	03.09.2021	12,1
2021392061	BIEL	04.09.2021	05.09.2021	12,6
2021392062	BIEL	06.09.2021	07.09.2021	14,2
2021392974	BIEL	08.09.2021	09.09.2021	12,9
2021392975	BIEL	10.09.2021	11.09.2021	8,8
2021392976	BIEL	12.09.2021	13.09.2021	7,7
2021392977	BIEL	14.09.2021	15.09.2021	10,7
2021392978	BIEL	16.09.2021	17.09.2021	4,3
2021392979	BIEL	18.09.2021	19.09.2021	7,6
2021392980	BIEL	20.09.2021	21.09.2021	6,6
2021392981	BIEL	22.09.2021	23.09.2021	15,6
2021392982	BIEL	24.09.2021	25.09.2021	14,1
2021392983	BIEL	26.09.2021	27.09.2021	10,5
2021392984	BIEL	28.09.2021	29.09.2021	10,5
2021392985	BIEL	30.09.2021	01.10.2021	5,9
2021392986	BIEL	02.10.2021	03.10.2021	5,2
2021392987	BIEL	04.10.2021	05.10.2021	4,1
2021397943	BIEL	06.10.2021	07.10.2021	5,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392055	BIEL	23.08.2021	24.08.2021	8,2
2021392056	BIEL	25.08.2021	26.08.2021	9,2
2021392057	BIEL	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392058	BIEL	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392059	BIEL	31.08.2021	01.09.2021	11,7
2021392060	BIEL	02.09.2021	03.09.2021	12,1
2021392061	BIEL	04.09.2021	05.09.2021	12,6
2021392062	BIEL	06.09.2021	07.09.2021	14,2
2021392974	BIEL	08.09.2021	09.09.2021	12,9
2021392975	BIEL	10.09.2021	11.09.2021	8,8
2021392976	BIEL	12.09.2021	13.09.2021	7,7
2021392977	BIEL	14.09.2021	15.09.2021	10,7
2021392978	BIEL	16.09.2021	17.09.2021	<7
2021392979	BIEL	18.09.2021	19.09.2021	7,6
2021392980	BIEL	20.09.2021	21.09.2021	<7
2021392981	BIEL	22.09.2021	23.09.2021	15,6
2021392982	BIEL	24.09.2021	25.09.2021	14,1
2021392983	BIEL	26.09.2021	27.09.2021	10,5
2021392984	BIEL	28.09.2021	29.09.2021	10,5
2021392985	BIEL	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021392986	BIEL	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021392987	BIEL	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021397943	BIEL	06.10.2021	07.10.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397944	BIEL	08.10.2021	09.10.2021	13,6
2021397945	BIEL	10.10.2021	11.10.2021	16,8
2021397946	BIEL	12.10.2021	13.10.2021	4,1
2021397947	BIEL	14.10.2021	15.10.2021	14,6
2021397948	BIEL	16.10.2021	17.10.2021	9,5
2021397949	BIEL	18.10.2021	19.10.2021	8,9
2021397950	BIEL	20.10.2021	21.10.2021	6,1
2021397951	BIEL	22.10.2021	23.10.2021	4,3
2021397952	BIEL	24.10.2021	25.10.2021	9,5
2021397953	BIEL	26.10.2021	27.10.2021	10,6
2021397954	BIEL	28.10.2021	29.10.2021	8,7
2021397955	BIEL	30.10.2021	31.10.2021	9,2
2021397956	BIEL	01.11.2021	02.11.2021	3,9
2021398198	BIEL	03.11.2021	04.11.2021	10,3
2021398185	BIEL	05.11.2021	06.11.2021	9,0
2021398186	BIEL	07.11.2021	08.11.2021	4,9
2021398187	BIEL	09.11.2021	10.11.2021	10,9
2021398188	BIEL	11.11.2021	12.11.2021	26,2
2021398189	BIEL	13.11.2021	14.11.2021	9,1
2021398190	BIEL	15.11.2021	16.11.2021	17,4
2021398191	BIEL	17.11.2021	18.11.2021	14,7
2021398192	BIEL	19.11.2021	20.11.2021	15,5
2021398193	BIEL	21.11.2021	22.11.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397944	BIEL	08.10.2021	09.10.2021	13,6
2021397945	BIEL	10.10.2021	11.10.2021	16,8
2021397946	BIEL	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021397947	BIEL	14.10.2021	15.10.2021	14,6
2021397948	BIEL	16.10.2021	17.10.2021	9,5
2021397949	BIEL	18.10.2021	19.10.2021	8,9
2021397950	BIEL	20.10.2021	21.10.2021	<7
2021397951	BIEL	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021397952	BIEL	24.10.2021	25.10.2021	9,5
2021397953	BIEL	26.10.2021	27.10.2021	10,6
2021397954	BIEL	28.10.2021	29.10.2021	8,7
2021397955	BIEL	30.10.2021	31.10.2021	9,2
2021397956	BIEL	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398198	BIEL	03.11.2021	04.11.2021	10,3
2021398185	BIEL	05.11.2021	06.11.2021	9,0
2021398186	BIEL	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021398187	BIEL	09.11.2021	10.11.2021	10,9
2021398188	BIEL	11.11.2021	12.11.2021	26,2
2021398189	BIEL	13.11.2021	14.11.2021	9,1
2021398190	BIEL	15.11.2021	16.11.2021	17,4
2021398191	BIEL	17.11.2021	18.11.2021	14,7
2021398192	BIEL	19.11.2021	20.11.2021	15,5
2021398193	BIEL	21.11.2021	22.11.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398194	BIEL	23.11.2021	24.11.2021	13,5
2021398195	BIEL	25.11.2021	26.11.2021	20,0
2021398196	BIEL	27.11.2021	28.11.2021	7,4
2021398197	BIEL	29.11.2021	30.11.2021	7,7
2021399253	BIEL	01.12.2021	02.12.2021	2,4
2021399254	BIEL	03.12.2021	04.12.2021	10,8
2021399255	BIEL	05.12.2021	06.12.2021	8,2
2021399256	BIEL	07.12.2021	08.12.2021	8,5
2021399257	BIEL	09.12.2021	10.12.2021	8,7
2021399258	BIEL	11.12.2021	12.12.2021	28,9
2021399259	BIEL	13.12.2021	14.12.2021	12,1
2021399260	BIEL	15.12.2021	16.12.2021	17,6
2021399261	BIEL	17.12.2021	18.12.2021	8,5
2021399262	BIEL	19.12.2021	20.12.2021	3,8
2021399263	BIEL	21.12.2021	22.12.2021	19,5
2021399264	BIEL	23.12.2021	24.12.2021	19,3
2021399265	BIEL	25.12.2021	26.12.2021	5,4
2021399266	BIEL	27.12.2021	28.12.2021	13,2
2021402430	BIEL	29.12.2021	30.12.2021	5,2
2021402431	BIEL	31.12.2021	01.01.2022	5,0
2020376801	CHOR	01.01.2021	02.01.2021	28,9
2020376802	CHOR	03.01.2021	04.01.2021	13,4
2020376803	CHOR	05.01.2021	06.01.2021	12,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398194	BIEL	23.11.2021	24.11.2021	13,5
2021398195	BIEL	25.11.2021	26.11.2021	20,0
2021398196	BIEL	27.11.2021	28.11.2021	7,4
2021398197	BIEL	29.11.2021	30.11.2021	7,7
2021399253	BIEL	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021399254	BIEL	03.12.2021	04.12.2021	10,8
2021399255	BIEL	05.12.2021	06.12.2021	8,2
2021399256	BIEL	07.12.2021	08.12.2021	8,5
2021399257	BIEL	09.12.2021	10.12.2021	8,7
2021399258	BIEL	11.12.2021	12.12.2021	28,9
2021399259	BIEL	13.12.2021	14.12.2021	12,1
2021399260	BIEL	15.12.2021	16.12.2021	17,6
2021399261	BIEL	17.12.2021	18.12.2021	8,5
2021399262	BIEL	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021399263	BIEL	21.12.2021	22.12.2021	19,5
2021399264	BIEL	23.12.2021	24.12.2021	19,3
2021399265	BIEL	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021399266	BIEL	27.12.2021	28.12.2021	13,2
2021402430	BIEL	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402431	BIEL	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020376801	CHOR	01.01.2021	02.01.2021	28,9
2020376802	CHOR	03.01.2021	04.01.2021	13,4
2020376803	CHOR	05.01.2021	06.01.2021	12,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379108	CHOR	07.01.2021	08.01.2021	12,8
2020379109	CHOR	09.01.2021	10.01.2021	15,3
2020379110	CHOR	11.01.2021	12.01.2021	7,1
2020379111	CHOR	13.01.2021	14.01.2021	9,3
2020379112	CHOR	15.01.2021	16.01.2021	10,1
2020379113	CHOR	17.01.2021	18.01.2021	19,9
2020379114	CHOR	19.01.2021	20.01.2021	2,8
2020379251	CHOR	21.01.2021	22.01.2021	2,7
2020379252	CHOR	23.01.2021	24.01.2021	7,9
2020379253	CHOR	25.01.2021	26.01.2021	12,4
2020379254	CHOR	27.01.2021	28.01.2021	7,1
2020379255	CHOR	29.01.2021	30.01.2021	4,8
2020379256	CHOR	31.01.2021	01.02.2021	7,9
2020379257	CHOR	02.02.2021	03.02.2021	6,1
2020379258	CHOR	04.02.2021	05.02.2021	5,6
2020379259	CHOR	06.02.2021	07.02.2021	6,2
2020379260	CHOR	08.02.2021	09.02.2021	16,2
2020379261	CHOR	10.02.2021	11.02.2021	16,1
2020379262	CHOR	12.02.2021	13.02.2021	7,4
2020379263	CHOR	14.02.2021	15.02.2021	5,9
2020379264	CHOR	16.02.2021	17.02.2021	8,3
2020381260	CHOR	18.02.2021	19.02.2021	6,5
2020381261	CHOR	20.02.2021	21.02.2021	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379108	CHOR	07.01.2021	08.01.2021	12,8
2020379109	CHOR	09.01.2021	10.01.2021	15,3
2020379110	CHOR	11.01.2021	12.01.2021	7,1
2020379111	CHOR	13.01.2021	14.01.2021	9,3
2020379112	CHOR	15.01.2021	16.01.2021	10,1
2020379113	CHOR	17.01.2021	18.01.2021	19,9
2020379114	CHOR	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379251	CHOR	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379252	CHOR	23.01.2021	24.01.2021	7,9
2020379253	CHOR	25.01.2021	26.01.2021	12,4
2020379254	CHOR	27.01.2021	28.01.2021	7,1
2020379255	CHOR	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379256	CHOR	31.01.2021	01.02.2021	7,9
2020379257	CHOR	02.02.2021	03.02.2021	<7
2020379258	CHOR	04.02.2021	05.02.2021	<7
2020379259	CHOR	06.02.2021	07.02.2021	<7
2020379260	CHOR	08.02.2021	09.02.2021	16,2
2020379261	CHOR	10.02.2021	11.02.2021	16,1
2020379262	CHOR	12.02.2021	13.02.2021	7,4
2020379263	CHOR	14.02.2021	15.02.2021	<7
2020379264	CHOR	16.02.2021	17.02.2021	8,3
2020381260	CHOR	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381261	CHOR	20.02.2021	21.02.2021	10,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381262	CHOR	22.02.2021	23.02.2021	14,2
2020381263	CHOR	24.02.2021	25.02.2021	25,8
2020381264	CHOR	26.02.2021	27.02.2021	10,2
2020381265	CHOR	28.02.2021	01.03.2021	8,7
2020381266	CHOR	02.03.2021	03.03.2021	15,2
2020381267	CHOR	04.03.2021	05.03.2021	32,0
2020381268	CHOR	06.03.2021	07.03.2021	13,3
2020381269	CHOR	08.03.2021	09.03.2021	37,7
2020381270	CHOR	10.03.2021	11.03.2021	14,7
2020381271	CHOR	12.03.2021	13.03.2021	3,2
2020381272	CHOR	14.03.2021	15.03.2021	3,7
2020381273	CHOR	16.03.2021	17.03.2021	4,9
2021383332	CHOR	18.03.2021	19.03.2021	13,1
2021383333	CHOR	20.03.2021	21.03.2021	7,5
2021383334	CHOR	22.03.2021	23.03.2021	6,9
2021383335	CHOR	24.03.2021	25.03.2021	26,9
2021383336	CHOR	26.03.2021	27.03.2021	11,9
2021383337	CHOR	28.03.2021	29.03.2021	8,1
2021383338	CHOR	30.03.2021	31.03.2021	13,4
2021383339	CHOR	01.04.2021	02.04.2021	28,7
2021383340	CHOR	03.04.2021	04.04.2021	9,8
2021383341	CHOR	05.04.2021	06.04.2021	8,0
2021383342	CHOR	07.04.2021	08.04.2021	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381262	CHOR	22.02.2021	23.02.2021	14,2
2020381263	CHOR	24.02.2021	25.02.2021	25,8
2020381264	CHOR	26.02.2021	27.02.2021	10,2
2020381265	CHOR	28.02.2021	01.03.2021	8,7
2020381266	CHOR	02.03.2021	03.03.2021	15,2
2020381267	CHOR	04.03.2021	05.03.2021	32,0
2020381268	CHOR	06.03.2021	07.03.2021	13,3
2020381269	CHOR	08.03.2021	09.03.2021	37,7
2020381270	CHOR	10.03.2021	11.03.2021	14,7
2020381271	CHOR	12.03.2021	13.03.2021	<7
2020381272	CHOR	14.03.2021	15.03.2021	<7
2020381273	CHOR	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383332	CHOR	18.03.2021	19.03.2021	13,1
2021383333	CHOR	20.03.2021	21.03.2021	7,5
2021383334	CHOR	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383335	CHOR	24.03.2021	25.03.2021	26,9
2021383336	CHOR	26.03.2021	27.03.2021	11,9
2021383337	CHOR	28.03.2021	29.03.2021	8,1
2021383338	CHOR	30.03.2021	31.03.2021	13,4
2021383339	CHOR	01.04.2021	02.04.2021	28,7
2021383340	CHOR	03.04.2021	04.04.2021	9,8
2021383341	CHOR	05.04.2021	06.04.2021	8,0
2021383342	CHOR	07.04.2021	08.04.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383343	CHOR	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021383344	CHOR	11.04.2021	12.04.2021	4,5
2021383345	CHOR	13.04.2021	14.04.2021	10,4
2021385452	CHOR	15.04.2021	16.04.2021	10,5
2021385453	CHOR	17.04.2021	18.04.2021	10,1
2021385454	CHOR	19.04.2021	20.04.2021	19,1
2021385455	CHOR	21.04.2021	22.04.2021	26,4
2021385456	CHOR	23.04.2021	24.04.2021	10,1
2021385457	CHOR	25.04.2021	26.04.2021	7,0
2021385458	CHOR	27.04.2021	28.04.2021	8,6
2021385459	CHOR	29.04.2021	30.04.2021	16,5
2021385460	CHOR	01.05.2021	02.05.2021	18,1
2021385461	CHOR	03.05.2021	04.05.2021	8,4
2021385462	CHOR	05.05.2021	06.05.2021	4,7
2021385463	CHOR	07.05.2021	08.05.2021	10,0
2021385464	CHOR	09.05.2021	10.05.2021	7,4
2021385465	CHOR	11.05.2021	12.05.2021	7,0
2021387259	CHOR	13.05.2021	14.05.2021	6,9
2021387260	CHOR	15.05.2021	16.05.2021	4,5
2021387261	CHOR	17.05.2021	18.05.2021	4,0
2021387262	CHOR	19.05.2021	20.05.2021	5,9
2021387263	CHOR	21.05.2021	22.05.2021	6,2
2021387264	CHOR	23.05.2021	24.05.2021	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383343	CHOR	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021383344	CHOR	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021383345	CHOR	13.04.2021	14.04.2021	10,4
2021385452	CHOR	15.04.2021	16.04.2021	10,5
2021385453	CHOR	17.04.2021	18.04.2021	10,1
2021385454	CHOR	19.04.2021	20.04.2021	19,1
2021385455	CHOR	21.04.2021	22.04.2021	26,4
2021385456	CHOR	23.04.2021	24.04.2021	10,1
2021385457	CHOR	25.04.2021	26.04.2021	<7
2021385458	CHOR	27.04.2021	28.04.2021	8,6
2021385459	CHOR	29.04.2021	30.04.2021	16,5
2021385460	CHOR	01.05.2021	02.05.2021	18,1
2021385461	CHOR	03.05.2021	04.05.2021	8,4
2021385462	CHOR	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021385463	CHOR	07.05.2021	08.05.2021	10,0
2021385464	CHOR	09.05.2021	10.05.2021	7,4
2021385465	CHOR	11.05.2021	12.05.2021	<7
2021387259	CHOR	13.05.2021	14.05.2021	<7
2021387260	CHOR	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387261	CHOR	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387262	CHOR	19.05.2021	20.05.2021	<7
2021387263	CHOR	21.05.2021	22.05.2021	<7
2021387264	CHOR	23.05.2021	24.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387265	CHOR	25.05.2021	26.05.2021	2,9
2021387266	CHOR	27.05.2021	28.05.2021	7,0
2021387267	CHOR	29.05.2021	30.05.2021	9,4
2021387268	CHOR	31.05.2021	01.06.2021	8,4
2021387269	CHOR	02.06.2021	03.06.2021	11,2
2021387270	CHOR	04.06.2021	05.06.2021	14,5
2021387271	CHOR	06.06.2021	07.06.2021	13,6
2021387272	CHOR	08.06.2021	09.06.2021	12,0
2021388217	CHOR	10.06.2021	11.06.2021	12,0
2021388218	CHOR	12.06.2021	13.06.2021	9,1
2021388219	CHOR	14.06.2021	15.06.2021	12,7
2021388220	CHOR	16.06.2021	17.06.2021	15,1
2021388221	CHOR	18.06.2021	19.06.2021	15,2
2021388222	CHOR	20.06.2021	21.06.2021	5,9
2021388223	CHOR	22.06.2021	23.06.2021	6,3
2021388224	CHOR	24.06.2021	25.06.2021	11,1
2021388225	CHOR	26.06.2021	27.06.2021	13,9
2021388226	CHOR	28.06.2021	29.06.2021	11,1
2021388227	CHOR	30.06.2021	01.07.2021	4,2
2021388228	CHOR	02.07.2021	03.07.2021	9,6
2021388229	CHOR	04.07.2021	05.07.2021	8,6
2021388230	CHOR	06.07.2021	07.07.2021	5,4
2021391471	CHOR	08.07.2021	09.07.2021	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387265	CHOR	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387266	CHOR	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387267	CHOR	29.05.2021	30.05.2021	9,4
2021387268	CHOR	31.05.2021	01.06.2021	8,4
2021387269	CHOR	02.06.2021	03.06.2021	11,2
2021387270	CHOR	04.06.2021	05.06.2021	14,5
2021387271	CHOR	06.06.2021	07.06.2021	13,6
2021387272	CHOR	08.06.2021	09.06.2021	12,0
2021388217	CHOR	10.06.2021	11.06.2021	12,0
2021388218	CHOR	12.06.2021	13.06.2021	9,1
2021388219	CHOR	14.06.2021	15.06.2021	12,7
2021388220	CHOR	16.06.2021	17.06.2021	15,1
2021388221	CHOR	18.06.2021	19.06.2021	15,2
2021388222	CHOR	20.06.2021	21.06.2021	<7
2021388223	CHOR	22.06.2021	23.06.2021	<7
2021388224	CHOR	24.06.2021	25.06.2021	11,1
2021388225	CHOR	26.06.2021	27.06.2021	13,9
2021388226	CHOR	28.06.2021	29.06.2021	11,1
2021388227	CHOR	30.06.2021	01.07.2021	<7
2021388228	CHOR	02.07.2021	03.07.2021	9,6
2021388229	CHOR	04.07.2021	05.07.2021	8,6
2021388230	CHOR	06.07.2021	07.07.2021	<7
2021391471	CHOR	08.07.2021	09.07.2021	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391472	CHOR	10.07.2021	11.07.2021	10,3
2021391473	CHOR	12.07.2021	13.07.2021	11,6
2021391474	CHOR	14.07.2021	15.07.2021	4,8
2021391475	CHOR	16.07.2021	17.07.2021	12,5
2021391476	CHOR	18.07.2021	19.07.2021	8,3
2021391477	CHOR	20.07.2021	21.07.2021	12,6
2021391478	CHOR	22.07.2021	23.07.2021	16,6
2021391479	CHOR	24.07.2021	25.07.2021	16,7
2021391480	CHOR	26.07.2021	27.07.2021	6,5
2021391481	CHOR	28.07.2021	29.07.2021	7,0
2021391482	CHOR	30.07.2021	31.07.2021	7,5
2021391483	CHOR	01.08.2021	02.08.2021	6,5
2021391484	CHOR	03.08.2021	04.08.2021	7,1
2021391975	CHOR	05.08.2021	06.08.2021	11,1
2021391976	CHOR	07.08.2021	08.08.2021	4,8
2021391977	CHOR	09.08.2021	10.08.2021	4,2
2021391978	CHOR	11.08.2021	12.08.2021	9,6
2021391979	CHOR	13.08.2021	14.08.2021	14,0
2021391980	CHOR	15.08.2021	16.08.2021	12,5
2021391981	CHOR	17.08.2021	18.08.2021	11,1
2021391982	CHOR	19.08.2021	20.08.2021	5,5
2021391983	CHOR	21.08.2021	22.08.2021	9,3
2021391984	CHOR	23.08.2021	24.08.2021	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391472	CHOR	10.07.2021	11.07.2021	10,3
2021391473	CHOR	12.07.2021	13.07.2021	11,6
2021391474	CHOR	14.07.2021	15.07.2021	<7
2021391475	CHOR	16.07.2021	17.07.2021	12,5
2021391476	CHOR	18.07.2021	19.07.2021	8,3
2021391477	CHOR	20.07.2021	21.07.2021	12,6
2021391478	CHOR	22.07.2021	23.07.2021	16,6
2021391479	CHOR	24.07.2021	25.07.2021	16,7
2021391480	CHOR	26.07.2021	27.07.2021	<7
2021391481	CHOR	28.07.2021	29.07.2021	7,0
2021391482	CHOR	30.07.2021	31.07.2021	7,5
2021391483	CHOR	01.08.2021	02.08.2021	<7
2021391484	CHOR	03.08.2021	04.08.2021	7,1
2021391975	CHOR	05.08.2021	06.08.2021	11,1
2021391976	CHOR	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391977	CHOR	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021391978	CHOR	11.08.2021	12.08.2021	9,6
2021391979	CHOR	13.08.2021	14.08.2021	14,0
2021391980	CHOR	15.08.2021	16.08.2021	12,5
2021391981	CHOR	17.08.2021	18.08.2021	11,1
2021391982	CHOR	19.08.2021	20.08.2021	<7
2021391983	CHOR	21.08.2021	22.08.2021	9,3
2021391984	CHOR	23.08.2021	24.08.2021	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391985	CHOR	25.08.2021	26.08.2021	9,6
2021391986	CHOR	27.08.2021	28.08.2021	3,7
2021391987	CHOR	29.08.2021	30.08.2021	5,3
2021391988	CHOR	31.08.2021	01.09.2021	14,9
2021393179	CHOR	02.09.2021	03.09.2021	10,6
2021393180	CHOR	04.09.2021	05.09.2021	14,3
2021393181	CHOR	06.09.2021	07.09.2021	17,2
2021393182	CHOR	08.09.2021	09.09.2021	14,4
2021393183	CHOR	10.09.2021	11.09.2021	7,1
2021393184	CHOR	12.09.2021	13.09.2021	7,7
2021393185	CHOR	14.09.2021	15.09.2021	11,9
2021393186	CHOR	16.09.2021	17.09.2021	5,5
2021393187	CHOR	18.09.2021	19.09.2021	14,8
2021393188	CHOR	20.09.2021	21.09.2021	8,1
2021393189	CHOR	22.09.2021	23.09.2021	17,0
2021393190	CHOR	24.09.2021	25.09.2021	8,3
2021393191	CHOR	26.09.2021	27.09.2021	10,3
2021393192	CHOR	28.09.2021	29.09.2021	5,4
2021393142	CHOR	30.09.2021	01.10.2021	5,6
2021393143	CHOR	02.10.2021	03.10.2021	5,1
2021393144	CHOR	04.10.2021	05.10.2021	4,3
2021393145	CHOR	06.10.2021	07.10.2021	3,9
2021393146	CHOR	08.10.2021	09.10.2021	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391985	CHOR	25.08.2021	26.08.2021	9,6
2021391986	CHOR	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021391987	CHOR	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021391988	CHOR	31.08.2021	01.09.2021	14,9
2021393179	CHOR	02.09.2021	03.09.2021	10,6
2021393180	CHOR	04.09.2021	05.09.2021	14,3
2021393181	CHOR	06.09.2021	07.09.2021	17,2
2021393182	CHOR	08.09.2021	09.09.2021	14,4
2021393183	CHOR	10.09.2021	11.09.2021	7,1
2021393184	CHOR	12.09.2021	13.09.2021	7,7
2021393185	CHOR	14.09.2021	15.09.2021	11,9
2021393186	CHOR	16.09.2021	17.09.2021	<7
2021393187	CHOR	18.09.2021	19.09.2021	14,8
2021393188	CHOR	20.09.2021	21.09.2021	8,1
2021393189	CHOR	22.09.2021	23.09.2021	17,0
2021393190	CHOR	24.09.2021	25.09.2021	8,3
2021393191	CHOR	26.09.2021	27.09.2021	10,3
2021393192	CHOR	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021393142	CHOR	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021393143	CHOR	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021393144	CHOR	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021393145	CHOR	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021393146	CHOR	08.10.2021	09.10.2021	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393147	CHOR	10.10.2021	11.10.2021	19,4
2021393148	CHOR	12.10.2021	13.10.2021	6,2
2021393149	CHOR	14.10.2021	15.10.2021	9,0
2021393150	CHOR	16.10.2021	17.10.2021	12,0
2021393151	CHOR	18.10.2021	19.10.2021	13,6
2021393152	CHOR	20.10.2021	21.10.2021	7,3
2021393153	CHOR	22.10.2021	23.10.2021	5,7
2021393154	CHOR	24.10.2021	25.10.2021	8,2
2021393155	CHOR	26.10.2021	27.10.2021	5,4
2021398111	CHOR	28.10.2021	29.10.2021	13,8
2021398112	CHOR	30.10.2021	31.10.2021	8,7
2021398113	CHOR	01.11.2021	02.11.2021	4,8
2021398114	CHOR	03.11.2021	04.11.2021	8,4
2021398115	CHOR	05.11.2021	06.11.2021	12,8
2021398116	CHOR	07.11.2021	08.11.2021	6,2
2021398117	CHOR	09.11.2021	10.11.2021	12,4
2021398118	CHOR	11.11.2021	12.11.2021	32,8
2021398119	CHOR	13.11.2021	14.11.2021	11,5
2021398120	CHOR	15.11.2021	16.11.2021	10,1
2021398121	CHOR	17.11.2021	18.11.2021	12,7
2021398122	CHOR	19.11.2021	20.11.2021	10,8
2021398123	CHOR	21.11.2021	22.11.2021	9,2
2021398124	CHOR	23.11.2021	24.11.2021	21,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393147	CHOR	10.10.2021	11.10.2021	19,4
2021393148	CHOR	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021393149	CHOR	14.10.2021	15.10.2021	9,0
2021393150	CHOR	16.10.2021	17.10.2021	12,0
2021393151	CHOR	18.10.2021	19.10.2021	13,6
2021393152	CHOR	20.10.2021	21.10.2021	7,3
2021393153	CHOR	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021393154	CHOR	24.10.2021	25.10.2021	8,2
2021393155	CHOR	26.10.2021	27.10.2021	<7
2021398111	CHOR	28.10.2021	29.10.2021	13,8
2021398112	CHOR	30.10.2021	31.10.2021	8,7
2021398113	CHOR	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398114	CHOR	03.11.2021	04.11.2021	8,4
2021398115	CHOR	05.11.2021	06.11.2021	12,8
2021398116	CHOR	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021398117	CHOR	09.11.2021	10.11.2021	12,4
2021398118	CHOR	11.11.2021	12.11.2021	32,8
2021398119	CHOR	13.11.2021	14.11.2021	11,5
2021398120	CHOR	15.11.2021	16.11.2021	10,1
2021398121	CHOR	17.11.2021	18.11.2021	12,7
2021398122	CHOR	19.11.2021	20.11.2021	10,8
2021398123	CHOR	21.11.2021	22.11.2021	9,2
2021398124	CHOR	23.11.2021	24.11.2021	21,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399202	CHOR	25.11.2021	26.11.2021	21,7
2021399203	CHOR	27.11.2021	28.11.2021	6,6
2021399204	CHOR	29.11.2021	30.11.2021	8,0
2021399205	CHOR	01.12.2021	02.12.2021	2,5
2021399206	CHOR	03.12.2021	04.12.2021	8,4
2021399207	CHOR	05.12.2021	06.12.2021	5,2
2021399208	CHOR	07.12.2021	08.12.2021	5,3
2021399209	CHOR	09.12.2021	10.12.2021	7,1
2021399210	CHOR	11.12.2021	12.12.2021	17,1
2021399211	CHOR	13.12.2021	14.12.2021	4,0
2021399212	CHOR	15.12.2021	16.12.2021	8,4
2021399213	CHOR	17.12.2021	18.12.2021	21,4
2021399214	CHOR	19.12.2021	20.12.2021	5,8
2021399215	CHOR	21.12.2021	22.12.2021	18,4
2021402598	CHOR	23.12.2021	24.12.2021	22,7
2021402599	CHOR	25.12.2021	26.12.2021	4,6
2021402600	CHOR	27.12.2021	28.12.2021	6,9
2021402601	CHOR	29.12.2021	30.12.2021	4,9
2021402602	CHOR	31.12.2021	01.01.2022	4,6
2020378082	DDCS	01.01.2021	02.01.2021	33,2
2020378083	DDCS	02.01.2021	03.01.2021	23,1
2020378084	DDCS	03.01.2021	04.01.2021	15,5
2020378085	DDCS	04.01.2021	05.01.2021	6,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399202	CHOR	25.11.2021	26.11.2021	21,7
2021399203	CHOR	27.11.2021	28.11.2021	<7
2021399204	CHOR	29.11.2021	30.11.2021	8,0
2021399205	CHOR	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021399206	CHOR	03.12.2021	04.12.2021	8,4
2021399207	CHOR	05.12.2021	06.12.2021	<7
2021399208	CHOR	07.12.2021	08.12.2021	<7
2021399209	CHOR	09.12.2021	10.12.2021	7,1
2021399210	CHOR	11.12.2021	12.12.2021	17,1
2021399211	CHOR	13.12.2021	14.12.2021	<7
2021399212	CHOR	15.12.2021	16.12.2021	8,4
2021399213	CHOR	17.12.2021	18.12.2021	21,4
2021399214	CHOR	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021399215	CHOR	21.12.2021	22.12.2021	18,4
2021402598	CHOR	23.12.2021	24.12.2021	22,7
2021402599	CHOR	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021402600	CHOR	27.12.2021	28.12.2021	<7
2021402601	CHOR	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402602	CHOR	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020378082	DDCS	01.01.2021	02.01.2021	33,2
2020378083	DDCS	02.01.2021	03.01.2021	23,1
2020378084	DDCS	03.01.2021	04.01.2021	15,5
2020378085	DDCS	04.01.2021	05.01.2021	6,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020378086	DDCS	05.01.2021	06.01.2021	13,7
2020378087	DDCS	06.01.2021	07.01.2021	11,7
2020378088	DDCS	07.01.2021	08.01.2021	12,8
2020378089	DDCS	08.01.2021	09.01.2021	7,9
2020378090	DDCS	09.01.2021	10.01.2021	19,4
2020378091	DDCS	10.01.2021	11.01.2021	24,1
2020378092	DDCS	11.01.2021	12.01.2021	17,0
2020379898	DDCS	12.01.2021	13.01.2021	5,5
2020379899	DDCS	13.01.2021	14.01.2021	15,9
2020379900	DDCS	14.01.2021	15.01.2021	8,3
2020379901	DDCS	15.01.2021	16.01.2021	15,3
2020379902	DDCS	16.01.2021	17.01.2021	16,7
2020379903	DDCS	17.01.2021	18.01.2021	21,3
2020379904	DDCS	18.01.2021	19.01.2021	11,3
2020379905	DDCS	19.01.2021	20.01.2021	4,6
2020379906	DDCS	20.01.2021	21.01.2021	7,8
2020379907	DDCS	21.01.2021	22.01.2021	5,5
2020379908	DDCS	22.01.2021	23.01.2021	11,5
2020379909	DDCS	23.01.2021	24.01.2021	11,0
2020379910	DDCS	24.01.2021	25.01.2021	Ausfall
2020379911	DDCS	25.01.2021	26.01.2021	Ausfall
2020380484	DDCS	26.01.2021	27.01.2021	12,2
2020380485	DDCS	27.01.2021	28.01.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020378086	DDCS	05.01.2021	06.01.2021	13,7
2020378087	DDCS	06.01.2021	07.01.2021	11,7
2020378088	DDCS	07.01.2021	08.01.2021	12,8
2020378089	DDCS	08.01.2021	09.01.2021	7,9
2020378090	DDCS	09.01.2021	10.01.2021	19,4
2020378091	DDCS	10.01.2021	11.01.2021	24,1
2020378092	DDCS	11.01.2021	12.01.2021	17,0
2020379898	DDCS	12.01.2021	13.01.2021	5,5
2020379899	DDCS	13.01.2021	14.01.2021	15,9
2020379900	DDCS	14.01.2021	15.01.2021	8,3
2020379901	DDCS	15.01.2021	16.01.2021	15,3
2020379902	DDCS	16.01.2021	17.01.2021	16,7
2020379903	DDCS	17.01.2021	18.01.2021	21,3
2020379904	DDCS	18.01.2021	19.01.2021	11,3
2020379905	DDCS	19.01.2021	20.01.2021	4,6
2020379906	DDCS	20.01.2021	21.01.2021	7,8
2020379907	DDCS	21.01.2021	22.01.2021	5,5
2020379908	DDCS	22.01.2021	23.01.2021	11,5
2020379909	DDCS	23.01.2021	24.01.2021	11,0
2020379910	DDCS	24.01.2021	25.01.2021	Ausfall
2020379911	DDCS	25.01.2021	26.01.2021	Ausfall
2020380484	DDCS	26.01.2021	27.01.2021	12,2
2020380485	DDCS	27.01.2021	28.01.2021	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020380486	DDCS	28.01.2021	29.01.2021	Ausfall
2020380487	DDCS	29.01.2021	30.01.2021	Ausfall
2020380488	DDCS	30.01.2021	31.01.2021	8,3
2020380489	DDCS	31.01.2021	01.02.2021	9,4
2020380490	DDCS	01.02.2021	02.02.2021	10,5
2020380491	DDCS	02.02.2021	03.02.2021	9,4
2020380492	DDCS	03.02.2021	04.02.2021	5,6
2020380493	DDCS	04.02.2021	05.02.2021	8,7
2020380494	DDCS	05.02.2021	06.02.2021	13,1
2020380495	DDCS	06.02.2021	07.02.2021	13,3
2020380496	DDCS	07.02.2021	08.02.2021	15,1
2020380497	DDCS	08.02.2021	09.02.2021	20,0
2020381045	DDCS	09.02.2021	10.02.2021	21,2
2020381046	DDCS	10.02.2021	11.02.2021	21,6
2020381047	DDCS	11.02.2021	12.02.2021	18,0
2020381048	DDCS	12.02.2021	13.02.2021	15,2
2020381049	DDCS	13.02.2021	14.02.2021	15,1
2020381050	DDCS	14.02.2021	15.02.2021	7,7
2020381051	DDCS	15.02.2021	16.02.2021	12,4
2020381052	DDCS	16.02.2021	17.02.2021	11,3
2020381053	DDCS	17.02.2021	18.02.2021	13,3
2020381054	DDCS	18.02.2021	19.02.2021	7,2
2020381055	DDCS	19.02.2021	20.02.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020380486	DDCS	28.01.2021	29.01.2021	Ausfall
2020380487	DDCS	29.01.2021	30.01.2021	Ausfall
2020380488	DDCS	30.01.2021	31.01.2021	8,3
2020380489	DDCS	31.01.2021	01.02.2021	9,4
2020380490	DDCS	01.02.2021	02.02.2021	10,5
2020380491	DDCS	02.02.2021	03.02.2021	9,4
2020380492	DDCS	03.02.2021	04.02.2021	5,6
2020380493	DDCS	04.02.2021	05.02.2021	8,7
2020380494	DDCS	05.02.2021	06.02.2021	13,1
2020380495	DDCS	06.02.2021	07.02.2021	13,3
2020380496	DDCS	07.02.2021	08.02.2021	15,1
2020380497	DDCS	08.02.2021	09.02.2021	20,0
2020381045	DDCS	09.02.2021	10.02.2021	21,2
2020381046	DDCS	10.02.2021	11.02.2021	21,6
2020381047	DDCS	11.02.2021	12.02.2021	18,0
2020381048	DDCS	12.02.2021	13.02.2021	15,2
2020381049	DDCS	13.02.2021	14.02.2021	15,1
2020381050	DDCS	14.02.2021	15.02.2021	7,7
2020381051	DDCS	15.02.2021	16.02.2021	12,4
2020381052	DDCS	16.02.2021	17.02.2021	11,3
2020381053	DDCS	17.02.2021	18.02.2021	13,3
2020381054	DDCS	18.02.2021	19.02.2021	7,2
2020381055	DDCS	19.02.2021	20.02.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381056	DDCS	20.02.2021	21.02.2021	11,9
2020381057	DDCS	21.02.2021	22.02.2021	12,7
2020381058	DDCS	22.02.2021	23.02.2021	17,8
2021382824	DDCS	23.02.2021	24.02.2021	24,8
2021382825	DDCS	24.02.2021	25.02.2021	25,8
2021382826	DDCS	25.02.2021	26.02.2021	29,6
2021382827	DDCS	26.02.2021	27.02.2021	14,9
2021382828	DDCS	27.02.2021	28.02.2021	22,3
2021382829	DDCS	28.02.2021	01.03.2021	15,1
2021382830	DDCS	01.03.2021	02.03.2021	18,8
2021382831	DDCS	02.03.2021	03.03.2021	18,7
2021382832	DDCS	03.03.2021	04.03.2021	39,1
2021382833	DDCS	04.03.2021	05.03.2021	31,1
2021382834	DDCS	05.03.2021	06.03.2021	11,4
2021382835	DDCS	06.03.2021	07.03.2021	16,5
2021382836	DDCS	07.03.2021	08.03.2021	16,7
2021382837	DDCS	08.03.2021	09.03.2021	44,2
2021383814	DDCS	09.03.2021	10.03.2021	28,2
2021383815	DDCS	10.03.2021	11.03.2021	20,2
2021383816	DDCS	11.03.2021	12.03.2021	10,0
2021383817	DDCS	12.03.2021	13.03.2021	8,7
2021383818	DDCS	13.03.2021	14.03.2021	4,6
2021383819	DDCS	14.03.2021	15.03.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381056	DDCS	20.02.2021	21.02.2021	11,9
2020381057	DDCS	21.02.2021	22.02.2021	12,7
2020381058	DDCS	22.02.2021	23.02.2021	17,8
2021382824	DDCS	23.02.2021	24.02.2021	24,8
2021382825	DDCS	24.02.2021	25.02.2021	25,8
2021382826	DDCS	25.02.2021	26.02.2021	29,6
2021382827	DDCS	26.02.2021	27.02.2021	14,9
2021382828	DDCS	27.02.2021	28.02.2021	22,3
2021382829	DDCS	28.02.2021	01.03.2021	15,1
2021382830	DDCS	01.03.2021	02.03.2021	18,8
2021382831	DDCS	02.03.2021	03.03.2021	18,7
2021382832	DDCS	03.03.2021	04.03.2021	39,1
2021382833	DDCS	04.03.2021	05.03.2021	31,1
2021382834	DDCS	05.03.2021	06.03.2021	11,4
2021382835	DDCS	06.03.2021	07.03.2021	16,5
2021382836	DDCS	07.03.2021	08.03.2021	16,7
2021382837	DDCS	08.03.2021	09.03.2021	44,2
2021383814	DDCS	09.03.2021	10.03.2021	28,2
2021383815	DDCS	10.03.2021	11.03.2021	20,2
2021383816	DDCS	11.03.2021	12.03.2021	10,0
2021383817	DDCS	12.03.2021	13.03.2021	8,7
2021383818	DDCS	13.03.2021	14.03.2021	4,6
2021383819	DDCS	14.03.2021	15.03.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383820	DDCS	15.03.2021	16.03.2021	5,7
2021383821	DDCS	16.03.2021	17.03.2021	6,9
2021383822	DDCS	17.03.2021	18.03.2021	8,9
2021383823	DDCS	18.03.2021	19.03.2021	19,1
2021383824	DDCS	19.03.2021	20.03.2021	12,2
2021383825	DDCS	20.03.2021	21.03.2021	16,0
2021383826	DDCS	21.03.2021	22.03.2021	10,0
2021383827	DDCS	22.03.2021	23.03.2021	9,5
2021384803	DDCS	23.03.2021	24.03.2021	27,5
2021384804	DDCS	24.03.2021	25.03.2021	31,6
2021384805	DDCS	25.03.2021	26.03.2021	34,8
2021384806	DDCS	26.03.2021	27.03.2021	18,7
2021384807	DDCS	27.03.2021	28.03.2021	12,0
2021384808	DDCS	28.03.2021	29.03.2021	11,7
2021384809	DDCS	29.03.2021	30.03.2021	14,2
2021384810	DDCS	30.03.2021	31.03.2021	15,5
2021384811	DDCS	31.03.2021	01.04.2021	20,6
2021384812	DDCS	01.04.2021	02.04.2021	36,3
2021384813	DDCS	02.04.2021	03.04.2021	15,3
2021384814	DDCS	03.04.2021	04.04.2021	12,1
2021384815	DDCS	04.04.2021	05.04.2021	12,3
2021384816	DDCS	05.04.2021	06.04.2021	10,4
2021385996	DDCS	06.04.2021	07.04.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383820	DDCS	15.03.2021	16.03.2021	5,7
2021383821	DDCS	16.03.2021	17.03.2021	6,9
2021383822	DDCS	17.03.2021	18.03.2021	8,9
2021383823	DDCS	18.03.2021	19.03.2021	19,1
2021383824	DDCS	19.03.2021	20.03.2021	12,2
2021383825	DDCS	20.03.2021	21.03.2021	16,0
2021383826	DDCS	21.03.2021	22.03.2021	10,0
2021383827	DDCS	22.03.2021	23.03.2021	9,5
2021384803	DDCS	23.03.2021	24.03.2021	27,5
2021384804	DDCS	24.03.2021	25.03.2021	31,6
2021384805	DDCS	25.03.2021	26.03.2021	34,8
2021384806	DDCS	26.03.2021	27.03.2021	18,7
2021384807	DDCS	27.03.2021	28.03.2021	12,0
2021384808	DDCS	28.03.2021	29.03.2021	11,7
2021384809	DDCS	29.03.2021	30.03.2021	14,2
2021384810	DDCS	30.03.2021	31.03.2021	15,5
2021384811	DDCS	31.03.2021	01.04.2021	20,6
2021384812	DDCS	01.04.2021	02.04.2021	36,3
2021384813	DDCS	02.04.2021	03.04.2021	15,3
2021384814	DDCS	03.04.2021	04.04.2021	12,1
2021384815	DDCS	04.04.2021	05.04.2021	12,3
2021384816	DDCS	05.04.2021	06.04.2021	10,4
2021385996	DDCS	06.04.2021	07.04.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385997	DDCS	07.04.2021	08.04.2021	6,5
2021385998	DDCS	08.04.2021	09.04.2021	17,3
2021385999	DDCS	09.04.2021	10.04.2021	21,1
2021386000	DDCS	10.04.2021	11.04.2021	22,1
2021386001	DDCS	11.04.2021	12.04.2021	6,4
2021386002	DDCS	12.04.2021	13.04.2021	13,7
2021386003	DDCS	13.04.2021	14.04.2021	15,6
2021386004	DDCS	14.04.2021	15.04.2021	15,8
2021386005	DDCS	15.04.2021	16.04.2021	14,7
2021386006	DDCS	16.04.2021	17.04.2021	14,7
2021386007	DDCS	17.04.2021	18.04.2021	16,4
2021386008	DDCS	18.04.2021	19.04.2021	23,6
2021386009	DDCS	19.04.2021	20.04.2021	25,4
2021386407	DDCS	20.04.2021	21.04.2021	24,0
2021386408	DDCS	21.04.2021	22.04.2021	37,0
2021386409	DDCS	22.04.2021	23.04.2021	14,5
2021386410	DDCS	23.04.2021	24.04.2021	24,4
2021386411	DDCS	24.04.2021	25.04.2021	11,6
2021386412	DDCS	25.04.2021	26.04.2021	9,6
2021386413	DDCS	26.04.2021	27.04.2021	12,6
2021386414	DDCS	27.04.2021	28.04.2021	13,0
2021386415	DDCS	28.04.2021	29.04.2021	19,1
2021386416	DDCS	29.04.2021	30.04.2021	32,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385997	DDCS	07.04.2021	08.04.2021	6,5
2021385998	DDCS	08.04.2021	09.04.2021	17,3
2021385999	DDCS	09.04.2021	10.04.2021	21,1
2021386000	DDCS	10.04.2021	11.04.2021	22,1
2021386001	DDCS	11.04.2021	12.04.2021	6,4
2021386002	DDCS	12.04.2021	13.04.2021	13,7
2021386003	DDCS	13.04.2021	14.04.2021	15,6
2021386004	DDCS	14.04.2021	15.04.2021	15,8
2021386005	DDCS	15.04.2021	16.04.2021	14,7
2021386006	DDCS	16.04.2021	17.04.2021	14,7
2021386007	DDCS	17.04.2021	18.04.2021	16,4
2021386008	DDCS	18.04.2021	19.04.2021	23,6
2021386009	DDCS	19.04.2021	20.04.2021	25,4
2021386407	DDCS	20.04.2021	21.04.2021	24,0
2021386408	DDCS	21.04.2021	22.04.2021	37,0
2021386409	DDCS	22.04.2021	23.04.2021	14,5
2021386410	DDCS	23.04.2021	24.04.2021	24,4
2021386411	DDCS	24.04.2021	25.04.2021	11,6
2021386412	DDCS	25.04.2021	26.04.2021	9,6
2021386413	DDCS	26.04.2021	27.04.2021	12,6
2021386414	DDCS	27.04.2021	28.04.2021	13,0
2021386415	DDCS	28.04.2021	29.04.2021	19,1
2021386416	DDCS	29.04.2021	30.04.2021	32,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021386417	DDCS	30.04.2021	01.05.2021	25,4
2021386418	DDCS	01.05.2021	02.05.2021	22,4
2021386419	DDCS	02.05.2021	03.05.2021	11,3
2021386420	DDCS	03.05.2021	04.05.2021	13,7
2021387532	DDCS	04.05.2021	05.05.2021	12,6
2021387533	DDCS	05.05.2021	06.05.2021	8,1
2021387534	DDCS	06.05.2021	07.05.2021	11,1
2021387535	DDCS	07.05.2021	08.05.2021	15,3
2021387536	DDCS	08.05.2021	09.05.2021	11,3
2021387537	DDCS	09.05.2021	10.05.2021	8,7
2021387538	DDCS	10.05.2021	11.05.2021	8,1
2021387539	DDCS	11.05.2021	12.05.2021	10,2
2021387540	DDCS	12.05.2021	13.05.2021	14,1
2021387541	DDCS	13.05.2021	14.05.2021	10,6
2021387542	DDCS	14.05.2021	15.05.2021	9,2
2021387543	DDCS	15.05.2021	16.05.2021	6,0
2021387544	DDCS	16.05.2021	17.05.2021	5,2
2021387545	DDCS	17.05.2021	18.05.2021	8,2
2021387940	DDCS	18.05.2021	19.05.2021	12,1
2021387941	DDCS	19.05.2021	20.05.2021	11,0
2021387942	DDCS	20.05.2021	21.05.2021	14,9
2021387943	DDCS	21.05.2021	22.05.2021	14,0
2021387944	DDCS	22.05.2021	23.05.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021386417	DDCS	30.04.2021	01.05.2021	25,4
2021386418	DDCS	01.05.2021	02.05.2021	22,4
2021386419	DDCS	02.05.2021	03.05.2021	11,3
2021386420	DDCS	03.05.2021	04.05.2021	13,7
2021387532	DDCS	04.05.2021	05.05.2021	12,6
2021387533	DDCS	05.05.2021	06.05.2021	8,1
2021387534	DDCS	06.05.2021	07.05.2021	11,1
2021387535	DDCS	07.05.2021	08.05.2021	15,3
2021387536	DDCS	08.05.2021	09.05.2021	11,3
2021387537	DDCS	09.05.2021	10.05.2021	8,7
2021387538	DDCS	10.05.2021	11.05.2021	8,1
2021387539	DDCS	11.05.2021	12.05.2021	10,2
2021387540	DDCS	12.05.2021	13.05.2021	14,1
2021387541	DDCS	13.05.2021	14.05.2021	10,6
2021387542	DDCS	14.05.2021	15.05.2021	9,2
2021387543	DDCS	15.05.2021	16.05.2021	6,0
2021387544	DDCS	16.05.2021	17.05.2021	5,2
2021387545	DDCS	17.05.2021	18.05.2021	8,2
2021387940	DDCS	18.05.2021	19.05.2021	12,1
2021387941	DDCS	19.05.2021	20.05.2021	11,0
2021387942	DDCS	20.05.2021	21.05.2021	14,9
2021387943	DDCS	21.05.2021	22.05.2021	14,0
2021387944	DDCS	22.05.2021	23.05.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387945	DDCS	23.05.2021	24.05.2021	6,6
2021387946	DDCS	24.05.2021	25.05.2021	4,9
2021387947	DDCS	25.05.2021	26.05.2021	4,5
2021387948	DDCS	26.05.2021	27.05.2021	8,6
2021387949	DDCS	27.05.2021	28.05.2021	8,3
2021387950	DDCS	28.05.2021	29.05.2021	11,0
2021387951	DDCS	29.05.2021	30.05.2021	11,5
2021387952	DDCS	30.05.2021	31.05.2021	10,7
2021387953	DDCS	31.05.2021	01.06.2021	12,5
2021385489	DDCS	01.06.2021	02.06.2021	10,2
2021385490	DDCS	02.06.2021	03.06.2021	13,6
2021385491	DDCS	03.06.2021	04.06.2021	11,3
2021385492	DDCS	04.06.2021	05.06.2021	19,6
2021385493	DDCS	05.06.2021	06.06.2021	24,5
2021385494	DDCS	06.06.2021	07.06.2021	15,5
2021385495	DDCS	07.06.2021	08.06.2021	17,7
2021385496	DDCS	08.06.2021	09.06.2021	19,5
2021385497	DDCS	09.06.2021	10.06.2021	23,2
2021385498	DDCS	10.06.2021	11.06.2021	17,7
2021385499	DDCS	11.06.2021	12.06.2021	19,0
2021385500	DDCS	12.06.2021	13.06.2021	14,7
2021385501	DDCS	13.06.2021	14.06.2021	12,7
2021385502	DDCS	14.06.2021	15.06.2021	14,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387945	DDCS	23.05.2021	24.05.2021	6,6
2021387946	DDCS	24.05.2021	25.05.2021	4,9
2021387947	DDCS	25.05.2021	26.05.2021	4,5
2021387948	DDCS	26.05.2021	27.05.2021	8,6
2021387949	DDCS	27.05.2021	28.05.2021	8,3
2021387950	DDCS	28.05.2021	29.05.2021	11,0
2021387951	DDCS	29.05.2021	30.05.2021	11,5
2021387952	DDCS	30.05.2021	31.05.2021	10,7
2021387953	DDCS	31.05.2021	01.06.2021	12,5
2021385489	DDCS	01.06.2021	02.06.2021	10,2
2021385490	DDCS	02.06.2021	03.06.2021	13,6
2021385491	DDCS	03.06.2021	04.06.2021	11,3
2021385492	DDCS	04.06.2021	05.06.2021	19,6
2021385493	DDCS	05.06.2021	06.06.2021	24,5
2021385494	DDCS	06.06.2021	07.06.2021	15,5
2021385495	DDCS	07.06.2021	08.06.2021	17,7
2021385496	DDCS	08.06.2021	09.06.2021	19,5
2021385497	DDCS	09.06.2021	10.06.2021	23,2
2021385498	DDCS	10.06.2021	11.06.2021	17,7
2021385499	DDCS	11.06.2021	12.06.2021	19,0
2021385500	DDCS	12.06.2021	13.06.2021	14,7
2021385501	DDCS	13.06.2021	14.06.2021	12,7
2021385502	DDCS	14.06.2021	15.06.2021	14,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021389983	DDCS	15.06.2021	16.06.2021	13,3
2021389984	DDCS	16.06.2021	17.06.2021	16,6
2021389985	DDCS	17.06.2021	18.06.2021	18,7
2021389986	DDCS	18.06.2021	19.06.2021	17,2
2021389987	DDCS	19.06.2021	20.06.2021	11,5
2021389988	DDCS	20.06.2021	21.06.2021	7,7
2021389989	DDCS	21.06.2021	22.06.2021	6,7
2021389990	DDCS	22.06.2021	23.06.2021	7,8
2021389991	DDCS	23.06.2021	24.06.2021	12,4
2021389992	DDCS	24.06.2021	25.06.2021	13,9
2021389993	DDCS	25.06.2021	26.06.2021	17,1
2021389994	DDCS	26.06.2021	27.06.2021	16,1
2021389995	DDCS	27.06.2021	28.06.2021	12,3
2021389996	DDCS	28.06.2021	29.06.2021	15,3
2021390875	DDCS	29.06.2021	30.06.2021	11,3
2021390876	DDCS	30.06.2021	01.07.2021	6,2
2021390877	DDCS	01.07.2021	02.07.2021	10,6
2021390878	DDCS	02.07.2021	03.07.2021	15,1
2021390879	DDCS	03.07.2021	04.07.2021	15,6
2021390880	DDCS	04.07.2021	05.07.2021	10,4
2021390881	DDCS	05.07.2021	06.07.2021	6,4
2021390882	DDCS	06.07.2021	07.07.2021	7,8
2021390883	DDCS	07.07.2021	08.07.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021389983	DDCS	15.06.2021	16.06.2021	13,3
2021389984	DDCS	16.06.2021	17.06.2021	16,6
2021389985	DDCS	17.06.2021	18.06.2021	18,7
2021389986	DDCS	18.06.2021	19.06.2021	17,2
2021389987	DDCS	19.06.2021	20.06.2021	11,5
2021389988	DDCS	20.06.2021	21.06.2021	7,7
2021389989	DDCS	21.06.2021	22.06.2021	6,7
2021389990	DDCS	22.06.2021	23.06.2021	7,8
2021389991	DDCS	23.06.2021	24.06.2021	12,4
2021389992	DDCS	24.06.2021	25.06.2021	13,9
2021389993	DDCS	25.06.2021	26.06.2021	17,1
2021389994	DDCS	26.06.2021	27.06.2021	16,1
2021389995	DDCS	27.06.2021	28.06.2021	12,3
2021389996	DDCS	28.06.2021	29.06.2021	15,3
2021390875	DDCS	29.06.2021	30.06.2021	11,3
2021390876	DDCS	30.06.2021	01.07.2021	6,2
2021390877	DDCS	01.07.2021	02.07.2021	10,6
2021390878	DDCS	02.07.2021	03.07.2021	15,1
2021390879	DDCS	03.07.2021	04.07.2021	15,6
2021390880	DDCS	04.07.2021	05.07.2021	10,4
2021390881	DDCS	05.07.2021	06.07.2021	6,4
2021390882	DDCS	06.07.2021	07.07.2021	7,8
2021390883	DDCS	07.07.2021	08.07.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021390884	DDCS	08.07.2021	09.07.2021	10,6
2021390885	DDCS	09.07.2021	10.07.2021	15,1
2021390886	DDCS	10.07.2021	11.07.2021	11,9
2021390887	DDCS	11.07.2021	12.07.2021	11,6
2021390888	DDCS	12.07.2021	13.07.2021	11,2
2021392427	DDCS	13.07.2021	14.07.2021	17,9
2021392428	DDCS	14.07.2021	15.07.2021	Ausfall
2021392429	DDCS	15.07.2021	16.07.2021	12,1
2021392430	DDCS	16.07.2021	17.07.2021	Ausfall
2021392431	DDCS	17.07.2021	18.07.2021	10,3
2021392432	DDCS	18.07.2021	19.07.2021	8,1
2021392433	DDCS	19.07.2021	20.07.2021	11,6
2021392434	DDCS	20.07.2021	21.07.2021	Ausfall
2021393555	DDCS	21.07.2021	22.07.2021	Ausfall
2021392435	DDCS	22.07.2021	23.07.2021	16,6
2021392436	DDCS	23.07.2021	24.07.2021	11,1
2021392437	DDCS	24.07.2021	25.07.2021	17,8
2021392438	DDCS	25.07.2021	26.07.2021	11,0
2021392439	DDCS	26.07.2021	27.07.2021	7,0
2021392440	DDCS	27.07.2021	28.07.2021	9,2
2021393542	DDCS	28.07.2021	29.07.2021	Ausfall
2021393543	DDCS	29.07.2021	30.07.2021	7,8
2021393544	DDCS	30.07.2021	31.07.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021390884	DDCS	08.07.2021	09.07.2021	10,6
2021390885	DDCS	09.07.2021	10.07.2021	15,1
2021390886	DDCS	10.07.2021	11.07.2021	11,9
2021390887	DDCS	11.07.2021	12.07.2021	11,6
2021390888	DDCS	12.07.2021	13.07.2021	11,2
2021392427	DDCS	13.07.2021	14.07.2021	17,9
2021392428	DDCS	14.07.2021	15.07.2021	Ausfall
2021392429	DDCS	15.07.2021	16.07.2021	12,1
2021392430	DDCS	16.07.2021	17.07.2021	Ausfall
2021392431	DDCS	17.07.2021	18.07.2021	10,3
2021392432	DDCS	18.07.2021	19.07.2021	8,1
2021392433	DDCS	19.07.2021	20.07.2021	11,6
2021392434	DDCS	20.07.2021	21.07.2021	Ausfall
2021393555	DDCS	21.07.2021	22.07.2021	Ausfall
2021392435	DDCS	22.07.2021	23.07.2021	16,6
2021392436	DDCS	23.07.2021	24.07.2021	11,1
2021392437	DDCS	24.07.2021	25.07.2021	17,8
2021392438	DDCS	25.07.2021	26.07.2021	11,0
2021392439	DDCS	26.07.2021	27.07.2021	7,0
2021392440	DDCS	27.07.2021	28.07.2021	9,2
2021393542	DDCS	28.07.2021	29.07.2021	Ausfall
2021393543	DDCS	29.07.2021	30.07.2021	7,8
2021393544	DDCS	30.07.2021	31.07.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393545	DDCS	31.07.2021	01.08.2021	7,8
2021393546	DDCS	01.08.2021	02.08.2021	7,1
2021393547	DDCS	02.08.2021	03.08.2021	7,6
2021393548	DDCS	03.08.2021	04.08.2021	8,8
2021393549	DDCS	04.08.2021	05.08.2021	13,3
2021393550	DDCS	05.08.2021	06.08.2021	12,9
2021393551	DDCS	06.08.2021	07.08.2021	5,4
2021393552	DDCS	07.08.2021	08.08.2021	5,1
2021393553	DDCS	08.08.2021	09.08.2021	7,3
2021393554	DDCS	09.08.2021	10.08.2021	5,2
2021394400	DDCS	10.08.2021	11.08.2021	6,6
2021394401	DDCS	11.08.2021	12.08.2021	11,5
2021394402	DDCS	12.08.2021	13.08.2021	14,6
2021394403	DDCS	13.08.2021	14.08.2021	14,9
2021394404	DDCS	14.08.2021	15.08.2021	14,7
2021394405	DDCS	15.08.2021	16.08.2021	13,4
2021394406	DDCS	16.08.2021	17.08.2021	6,5
2021394407	DDCS	17.08.2021	18.08.2021	10,8
2021394408	DDCS	18.08.2021	19.08.2021	8,8
2021394409	DDCS	19.08.2021	20.08.2021	7,5
2021394410	DDCS	20.08.2021	21.08.2021	9,4
2021394411	DDCS	21.08.2021	22.08.2021	10,3
2021394412	DDCS	22.08.2021	23.08.2021	7,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393545	DDCS	31.07.2021	01.08.2021	7,8
2021393546	DDCS	01.08.2021	02.08.2021	7,1
2021393547	DDCS	02.08.2021	03.08.2021	7,6
2021393548	DDCS	03.08.2021	04.08.2021	8,8
2021393549	DDCS	04.08.2021	05.08.2021	13,3
2021393550	DDCS	05.08.2021	06.08.2021	12,9
2021393551	DDCS	06.08.2021	07.08.2021	5,4
2021393552	DDCS	07.08.2021	08.08.2021	5,1
2021393553	DDCS	08.08.2021	09.08.2021	7,3
2021393554	DDCS	09.08.2021	10.08.2021	5,2
2021394400	DDCS	10.08.2021	11.08.2021	6,6
2021394401	DDCS	11.08.2021	12.08.2021	11,5
2021394402	DDCS	12.08.2021	13.08.2021	14,6
2021394403	DDCS	13.08.2021	14.08.2021	14,9
2021394404	DDCS	14.08.2021	15.08.2021	14,7
2021394405	DDCS	15.08.2021	16.08.2021	13,4
2021394406	DDCS	16.08.2021	17.08.2021	6,5
2021394407	DDCS	17.08.2021	18.08.2021	10,8
2021394408	DDCS	18.08.2021	19.08.2021	8,8
2021394409	DDCS	19.08.2021	20.08.2021	7,5
2021394410	DDCS	20.08.2021	21.08.2021	9,4
2021394411	DDCS	21.08.2021	22.08.2021	10,3
2021394412	DDCS	22.08.2021	23.08.2021	7,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021394413	DDCS	23.08.2021	24.08.2021	10,7
2021394853	DDCS	24.08.2021	25.08.2021	7,5
2021394854	DDCS	25.08.2021	26.08.2021	11,6
2021394855	DDCS	26.08.2021	27.08.2021	7,1
2021394856	DDCS	27.08.2021	28.08.2021	5,3
2021394857	DDCS	28.08.2021	29.08.2021	6,7
2021394858	DDCS	29.08.2021	30.08.2021	5,1
2021394859	DDCS	30.08.2021	31.08.2021	13,5
2021394860	DDCS	31.08.2021	01.09.2021	17,2
2021394861	DDCS	01.09.2021	02.09.2021	14,4
2021394862	DDCS	02.09.2021	03.09.2021	12,7
2021394863	DDCS	03.09.2021	04.09.2021	14,4
2021394864	DDCS	04.09.2021	05.09.2021	18,6
2021394865	DDCS	05.09.2021	06.09.2021	15,7
2021394866	DDCS	06.09.2021	07.09.2021	19,8
2021395685	DDCS	07.09.2021	08.09.2021	16,2
2021395686	DDCS	08.09.2021	09.09.2021	16,2
2021395687	DDCS	09.09.2021	10.09.2021	14,8
2021395688	DDCS	10.09.2021	11.09.2021	9,4
2021395689	DDCS	11.09.2021	12.09.2021	8,7
2021395690	DDCS	12.09.2021	13.09.2021	9,9
2021395691	DDCS	13.09.2021	14.09.2021	12,1
2021395692	DDCS	14.09.2021	15.09.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021394413	DDCS	23.08.2021	24.08.2021	10,7
2021394853	DDCS	24.08.2021	25.08.2021	7,5
2021394854	DDCS	25.08.2021	26.08.2021	11,6
2021394855	DDCS	26.08.2021	27.08.2021	7,1
2021394856	DDCS	27.08.2021	28.08.2021	5,3
2021394857	DDCS	28.08.2021	29.08.2021	6,7
2021394858	DDCS	29.08.2021	30.08.2021	5,1
2021394859	DDCS	30.08.2021	31.08.2021	13,5
2021394860	DDCS	31.08.2021	01.09.2021	17,2
2021394861	DDCS	01.09.2021	02.09.2021	14,4
2021394862	DDCS	02.09.2021	03.09.2021	12,7
2021394863	DDCS	03.09.2021	04.09.2021	14,4
2021394864	DDCS	04.09.2021	05.09.2021	18,6
2021394865	DDCS	05.09.2021	06.09.2021	15,7
2021394866	DDCS	06.09.2021	07.09.2021	19,8
2021395685	DDCS	07.09.2021	08.09.2021	16,2
2021395686	DDCS	08.09.2021	09.09.2021	16,2
2021395687	DDCS	09.09.2021	10.09.2021	14,8
2021395688	DDCS	10.09.2021	11.09.2021	9,4
2021395689	DDCS	11.09.2021	12.09.2021	8,7
2021395690	DDCS	12.09.2021	13.09.2021	9,9
2021395691	DDCS	13.09.2021	14.09.2021	12,1
2021395692	DDCS	14.09.2021	15.09.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021395693	DDCS	15.09.2021	16.09.2021	12,9
2021395694	DDCS	16.09.2021	17.09.2021	9,1
2021395695	DDCS	17.09.2021	18.09.2021	23,7
2021395696	DDCS	18.09.2021	19.09.2021	19,8
2021395697	DDCS	19.09.2021	20.09.2021	5,4
2021395698	DDCS	20.09.2021	21.09.2021	8,6
2021396461	DDCS	21.09.2021	22.09.2021	8,6
2021396462	DDCS	22.09.2021	23.09.2021	19,0
2021396463	DDCS	23.09.2021	24.09.2021	15,7
2021396464	DDCS	24.09.2021	25.09.2021	12,7
2021396465	DDCS	25.09.2021	26.09.2021	9,7
2021396466	DDCS	26.09.2021	27.09.2021	11,8
2021396467	DDCS	27.09.2021	28.09.2021	8,6
2021396468	DDCS	28.09.2021	29.09.2021	6,7
2021396469	DDCS	29.09.2021	30.09.2021	5,6
2021396470	DDCS	30.09.2021	01.10.2021	8,2
2021396471	DDCS	01.10.2021	02.10.2021	7,5
2021396472	DDCS	02.10.2021	03.10.2021	5,1
2021396473	DDCS	03.10.2021	04.10.2021	5,4
2021396474	DDCS	04.10.2021	05.10.2021	6,0
2021398380	DDCS	05.10.2021	06.10.2021	4,9
2021398381	DDCS	06.10.2021	07.10.2021	6,0
2021398382	DDCS	07.10.2021	08.10.2021	16,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021395693	DDCS	15.09.2021	16.09.2021	12,9
2021395694	DDCS	16.09.2021	17.09.2021	9,1
2021395695	DDCS	17.09.2021	18.09.2021	23,7
2021395696	DDCS	18.09.2021	19.09.2021	19,8
2021395697	DDCS	19.09.2021	20.09.2021	5,4
2021395698	DDCS	20.09.2021	21.09.2021	8,6
2021396461	DDCS	21.09.2021	22.09.2021	8,6
2021396462	DDCS	22.09.2021	23.09.2021	19,0
2021396463	DDCS	23.09.2021	24.09.2021	15,7
2021396464	DDCS	24.09.2021	25.09.2021	12,7
2021396465	DDCS	25.09.2021	26.09.2021	9,7
2021396466	DDCS	26.09.2021	27.09.2021	11,8
2021396467	DDCS	27.09.2021	28.09.2021	8,6
2021396468	DDCS	28.09.2021	29.09.2021	6,7
2021396469	DDCS	29.09.2021	30.09.2021	5,6
2021396470	DDCS	30.09.2021	01.10.2021	8,2
2021396471	DDCS	01.10.2021	02.10.2021	7,5
2021396472	DDCS	02.10.2021	03.10.2021	5,1
2021396473	DDCS	03.10.2021	04.10.2021	5,4
2021396474	DDCS	04.10.2021	05.10.2021	6,0
2021398380	DDCS	05.10.2021	06.10.2021	4,9
2021398381	DDCS	06.10.2021	07.10.2021	6,0
2021398382	DDCS	07.10.2021	08.10.2021	16,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398383	DDCS	08.10.2021	09.10.2021	12,2
2021398384	DDCS	09.10.2021	10.10.2021	20,1
2021398385	DDCS	10.10.2021	11.10.2021	24,1
2021398386	DDCS	11.10.2021	12.10.2021	13,5
2021398387	DDCS	12.10.2021	13.10.2021	6,6
2021398388	DDCS	13.10.2021	14.10.2021	9,2
2021398389	DDCS	14.10.2021	15.10.2021	11,9
2021398390	DDCS	15.10.2021	16.10.2021	9,4
2021398391	DDCS	16.10.2021	17.10.2021	14,4
2021398392	DDCS	17.10.2021	18.10.2021	13,5
2021398393	DDCS	18.10.2021	19.10.2021	13,6
2021398768	DDCS	19.10.2021	20.10.2021	10,9
2021398769	DDCS	20.10.2021	21.10.2021	8,5
2021398770	DDCS	21.10.2021	22.10.2021	6,5
2021398771	DDCS	22.10.2021	23.10.2021	8,5
2021398772	DDCS	23.10.2021	24.10.2021	15,1
2021398773	DDCS	24.10.2021	25.10.2021	8,5
2021398774	DDCS	25.10.2021	26.10.2021	9,9
2021398775	DDCS	26.10.2021	27.10.2021	8,8
2021398776	DDCS	27.10.2021	28.10.2021	8,1
2021398777	DDCS	28.10.2021	29.10.2021	14,8
2021398778	DDCS	29.10.2021	30.10.2021	11,6
2021398779	DDCS	30.10.2021	31.10.2021	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398383	DDCS	08.10.2021	09.10.2021	12,2
2021398384	DDCS	09.10.2021	10.10.2021	20,1
2021398385	DDCS	10.10.2021	11.10.2021	24,1
2021398386	DDCS	11.10.2021	12.10.2021	13,5
2021398387	DDCS	12.10.2021	13.10.2021	6,6
2021398388	DDCS	13.10.2021	14.10.2021	9,2
2021398389	DDCS	14.10.2021	15.10.2021	11,9
2021398390	DDCS	15.10.2021	16.10.2021	9,4
2021398391	DDCS	16.10.2021	17.10.2021	14,4
2021398392	DDCS	17.10.2021	18.10.2021	13,5
2021398393	DDCS	18.10.2021	19.10.2021	13,6
2021398768	DDCS	19.10.2021	20.10.2021	10,9
2021398769	DDCS	20.10.2021	21.10.2021	8,5
2021398770	DDCS	21.10.2021	22.10.2021	6,5
2021398771	DDCS	22.10.2021	23.10.2021	8,5
2021398772	DDCS	23.10.2021	24.10.2021	15,1
2021398773	DDCS	24.10.2021	25.10.2021	8,5
2021398774	DDCS	25.10.2021	26.10.2021	9,9
2021398775	DDCS	26.10.2021	27.10.2021	8,8
2021398776	DDCS	27.10.2021	28.10.2021	8,1
2021398777	DDCS	28.10.2021	29.10.2021	14,8
2021398778	DDCS	29.10.2021	30.10.2021	11,6
2021398779	DDCS	30.10.2021	31.10.2021	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398780	DDCS	31.10.2021	01.11.2021	4,9
2021398781	DDCS	01.11.2021	02.11.2021	5,8
2021399970	DDCS	02.11.2021	03.11.2021	7,6
2021399971	DDCS	03.11.2021	04.11.2021	12,5
2021399972	DDCS	04.11.2021	05.11.2021	27,6
2021399973	DDCS	05.11.2021	06.11.2021	19,2
2021399974	DDCS	06.11.2021	07.11.2021	12,4
2021399975	DDCS	07.11.2021	08.11.2021	7,6
2021399976	DDCS	08.11.2021	09.11.2021	14,1
2021399977	DDCS	09.11.2021	10.11.2021	12,5
2021399978	DDCS	10.11.2021	11.11.2021	17,7
2021399979	DDCS	11.11.2021	12.11.2021	31,9
2021399980	DDCS	12.11.2021	13.11.2021	20,4
2021399981	DDCS	13.11.2021	14.11.2021	11,9
2021399982	DDCS	14.11.2021	15.11.2021	12,5
2021399983	DDCS	15.11.2021	16.11.2021	12,5
2021401046	DDCS	16.11.2021	17.11.2021	18,7
2021401047	DDCS	17.11.2021	18.11.2021	17,1
2021401048	DDCS	18.11.2021	19.11.2021	13,8
2021401049	DDCS	19.11.2021	20.11.2021	15,4
2021401050	DDCS	20.11.2021	21.11.2021	20,8
2021401051	DDCS	21.11.2021	22.11.2021	9,9
2021401052	DDCS	22.11.2021	23.11.2021	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398780	DDCS	31.10.2021	01.11.2021	4,9
2021398781	DDCS	01.11.2021	02.11.2021	5,8
2021399970	DDCS	02.11.2021	03.11.2021	7,6
2021399971	DDCS	03.11.2021	04.11.2021	12,5
2021399972	DDCS	04.11.2021	05.11.2021	27,6
2021399973	DDCS	05.11.2021	06.11.2021	19,2
2021399974	DDCS	06.11.2021	07.11.2021	12,4
2021399975	DDCS	07.11.2021	08.11.2021	7,6
2021399976	DDCS	08.11.2021	09.11.2021	14,1
2021399977	DDCS	09.11.2021	10.11.2021	12,5
2021399978	DDCS	10.11.2021	11.11.2021	17,7
2021399979	DDCS	11.11.2021	12.11.2021	31,9
2021399980	DDCS	12.11.2021	13.11.2021	20,4
2021399981	DDCS	13.11.2021	14.11.2021	11,9
2021399982	DDCS	14.11.2021	15.11.2021	12,5
2021399983	DDCS	15.11.2021	16.11.2021	12,5
2021401046	DDCS	16.11.2021	17.11.2021	18,7
2021401047	DDCS	17.11.2021	18.11.2021	17,1
2021401048	DDCS	18.11.2021	19.11.2021	13,8
2021401049	DDCS	19.11.2021	20.11.2021	15,4
2021401050	DDCS	20.11.2021	21.11.2021	20,8
2021401051	DDCS	21.11.2021	22.11.2021	9,9
2021401052	DDCS	22.11.2021	23.11.2021	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021401053	DDCS	23.11.2021	24.11.2021	22,1
2021401054	DDCS	24.11.2021	25.11.2021	17,2
2021401055	DDCS	25.11.2021	26.11.2021	25,0
2021401056	DDCS	26.11.2021	27.11.2021	10,2
2021401057	DDCS	27.11.2021	28.11.2021	9,0
2021401058	DDCS	28.11.2021	29.11.2021	10,6
2021401059	DDCS	29.11.2021	30.11.2021	10,1
2021401421	DDCS	30.11.2021	01.12.2021	7,2
2021401422	DDCS	01.12.2021	02.12.2021	4,6
2021401423	DDCS	02.12.2021	03.12.2021	8,9
2021401424	DDCS	03.12.2021	04.12.2021	14,1
2021401425	DDCS	04.12.2021	05.12.2021	6,1
2021401426	DDCS	05.12.2021	06.12.2021	6,6
2021401427	DDCS	06.12.2021	07.12.2021	14,1
2021401428	DDCS	07.12.2021	08.12.2021	8,4
2021401429	DDCS	08.12.2021	09.12.2021	9,3
2021401430	DDCS	09.12.2021	10.12.2021	9,6
2021401431	DDCS	10.12.2021	11.12.2021	8,7
2021401432	DDCS	11.12.2021	12.12.2021	22,9
2021401433	DDCS	12.12.2021	13.12.2021	8,2
2021401434	DDCS	13.12.2021	14.12.2021	8,3
2021402909	DDCS	14.12.2021	15.12.2021	15,3
2021402910	DDCS	15.12.2021	16.12.2021	16,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021401053	DDCS	23.11.2021	24.11.2021	22,1
2021401054	DDCS	24.11.2021	25.11.2021	17,2
2021401055	DDCS	25.11.2021	26.11.2021	25,0
2021401056	DDCS	26.11.2021	27.11.2021	10,2
2021401057	DDCS	27.11.2021	28.11.2021	9,0
2021401058	DDCS	28.11.2021	29.11.2021	10,6
2021401059	DDCS	29.11.2021	30.11.2021	10,1
2021401421	DDCS	30.11.2021	01.12.2021	7,2
2021401422	DDCS	01.12.2021	02.12.2021	4,6
2021401423	DDCS	02.12.2021	03.12.2021	8,9
2021401424	DDCS	03.12.2021	04.12.2021	14,1
2021401425	DDCS	04.12.2021	05.12.2021	6,1
2021401426	DDCS	05.12.2021	06.12.2021	6,6
2021401427	DDCS	06.12.2021	07.12.2021	14,1
2021401428	DDCS	07.12.2021	08.12.2021	8,4
2021401429	DDCS	08.12.2021	09.12.2021	9,3
2021401430	DDCS	09.12.2021	10.12.2021	9,6
2021401431	DDCS	10.12.2021	11.12.2021	8,7
2021401432	DDCS	11.12.2021	12.12.2021	22,9
2021401433	DDCS	12.12.2021	13.12.2021	8,2
2021401434	DDCS	13.12.2021	14.12.2021	8,3
2021402909	DDCS	14.12.2021	15.12.2021	15,3
2021402910	DDCS	15.12.2021	16.12.2021	16,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402911	DDCS	16.12.2021	17.12.2021	34,6
2021402912	DDCS	17.12.2021	18.12.2021	23,3
2021402913	DDCS	18.12.2021	19.12.2021	16,4
2021402914	DDCS	19.12.2021	20.12.2021	6,5
2021402915	DDCS	20.12.2021	21.12.2021	8,1
2021402916	DDCS	21.12.2021	22.12.2021	17,1
2021402917	DDCS	22.12.2021	23.12.2021	14,4
2021402918	DDCS	23.12.2021	24.12.2021	24,4
2021402919	DDCS	24.12.2021	25.12.2021	11,8
2021402920	DDCS	25.12.2021	26.12.2021	5,7
2021402921	DDCS	26.12.2021	27.12.2021	8,1
2021402922	DDCS	27.12.2021	28.12.2021	7,2
2021403369	DDCS	28.12.2021	29.12.2021	5,9
2021403370	DDCS	29.12.2021	30.12.2021	6,3
2021403371	DDCS	30.12.2021	31.12.2021	3,6
2021403372	DDCS	31.12.2021	01.01.2022	6,4
2020377001	DMD2	01.01.2021	02.01.2021	30,3
2020377002	DMD2	02.01.2021	03.01.2021	21,4
2020377003	DMD2	03.01.2021	04.01.2021	10,8
2020377004	DMD2	04.01.2021	05.01.2021	6,4
2020377005	DMD2	05.01.2021	06.01.2021	11,9
2020377006	DMD2	06.01.2021	07.01.2021	6,7
2020377007	DMD2	07.01.2021	08.01.2021	11,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402911	DDCS	16.12.2021	17.12.2021	34,6
2021402912	DDCS	17.12.2021	18.12.2021	23,3
2021402913	DDCS	18.12.2021	19.12.2021	16,4
2021402914	DDCS	19.12.2021	20.12.2021	6,5
2021402915	DDCS	20.12.2021	21.12.2021	8,1
2021402916	DDCS	21.12.2021	22.12.2021	17,1
2021402917	DDCS	22.12.2021	23.12.2021	14,4
2021402918	DDCS	23.12.2021	24.12.2021	24,4
2021402919	DDCS	24.12.2021	25.12.2021	11,8
2021402920	DDCS	25.12.2021	26.12.2021	5,7
2021402921	DDCS	26.12.2021	27.12.2021	8,1
2021402922	DDCS	27.12.2021	28.12.2021	7,2
2021403369	DDCS	28.12.2021	29.12.2021	5,9
2021403370	DDCS	29.12.2021	30.12.2021	6,3
2021403371	DDCS	30.12.2021	31.12.2021	3,6
2021403372	DDCS	31.12.2021	01.01.2022	6,4
2020377001	DMD2	01.01.2021	02.01.2021	30,3
2020377002	DMD2	02.01.2021	03.01.2021	21,4
2020377003	DMD2	03.01.2021	04.01.2021	10,8
2020377004	DMD2	04.01.2021	05.01.2021	<7
2020377005	DMD2	05.01.2021	06.01.2021	11,9
2020377006	DMD2	06.01.2021	07.01.2021	<7
2020377007	DMD2	07.01.2021	08.01.2021	11,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377008	DMD2	08.01.2021	09.01.2021	7,0
2020377009	DMD2	09.01.2021	10.01.2021	16,6
2020377010	DMD2	10.01.2021	11.01.2021	21,7
2020377011	DMD2	11.01.2021	12.01.2021	14,4
2020377012	DMD2	12.01.2021	13.01.2021	4,4
2020377013	DMD2	13.01.2021	14.01.2021	12,7
2020379198	DMD2	14.01.2021	15.01.2021	6,1
2020379199	DMD2	15.01.2021	16.01.2021	12,4
2020379200	DMD2	16.01.2021	17.01.2021	13,0
2020379201	DMD2	17.01.2021	18.01.2021	17,2
2020379202	DMD2	18.01.2021	19.01.2021	12,2
2020379203	DMD2	19.01.2021	20.01.2021	4,9
2020379204	DMD2	20.01.2021	21.01.2021	5,4
2020379205	DMD2	21.01.2021	22.01.2021	3,3
2020379206	DMD2	22.01.2021	23.01.2021	7,8
2020379207	DMD2	23.01.2021	24.01.2021	10,0
2020379208	DMD2	24.01.2021	25.01.2021	10,7
2020379209	DMD2	25.01.2021	26.01.2021	15,2
2020379210	DMD2	26.01.2021	27.01.2021	8,9
2020379211	DMD2	27.01.2021	28.01.2021	7,2
2020379341	DMD2	28.01.2021	29.01.2021	9,8
2020379342	DMD2	29.01.2021	30.01.2021	6,7
2020379343	DMD2	30.01.2021	31.01.2021	6,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377008	DMD2	08.01.2021	09.01.2021	<7
2020377009	DMD2	09.01.2021	10.01.2021	16,6
2020377010	DMD2	10.01.2021	11.01.2021	21,7
2020377011	DMD2	11.01.2021	12.01.2021	14,4
2020377012	DMD2	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020377013	DMD2	13.01.2021	14.01.2021	12,7
2020379198	DMD2	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379199	DMD2	15.01.2021	16.01.2021	12,4
2020379200	DMD2	16.01.2021	17.01.2021	13,0
2020379201	DMD2	17.01.2021	18.01.2021	17,2
2020379202	DMD2	18.01.2021	19.01.2021	12,2
2020379203	DMD2	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379204	DMD2	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379205	DMD2	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379206	DMD2	22.01.2021	23.01.2021	7,8
2020379207	DMD2	23.01.2021	24.01.2021	10,0
2020379208	DMD2	24.01.2021	25.01.2021	10,7
2020379209	DMD2	25.01.2021	26.01.2021	15,2
2020379210	DMD2	26.01.2021	27.01.2021	8,9
2020379211	DMD2	27.01.2021	28.01.2021	7,2
2020379341	DMD2	28.01.2021	29.01.2021	9,8
2020379342	DMD2	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379343	DMD2	30.01.2021	31.01.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379344	DMD2	31.01.2021	01.02.2021	10,4
2020379345	DMD2	01.02.2021	02.02.2021	15,1
2020379346	DMD2	02.02.2021	03.02.2021	7,3
2020379347	DMD2	03.02.2021	04.02.2021	5,3
2020379348	DMD2	04.02.2021	05.02.2021	12,3
2020379349	DMD2	05.02.2021	06.02.2021	12,2
2020379350	DMD2	06.02.2021	07.02.2021	17,1
2020379351	DMD2	07.02.2021	08.02.2021	13,8
2020379352	DMD2	08.02.2021	09.02.2021	15,0
2020379353	DMD2	09.02.2021	10.02.2021	20,4
2020379354	DMD2	10.02.2021	11.02.2021	29,4
2020381207	DMD2	11.02.2021	12.02.2021	16,6
2020381208	DMD2	12.02.2021	13.02.2021	24,2
2020381209	DMD2	13.02.2021	14.02.2021	15,5
2020381210	DMD2	14.02.2021	15.02.2021	12,7
2020381211	DMD2	15.02.2021	16.02.2021	7,8
2020381212	DMD2	16.02.2021	17.02.2021	8,3
2020381213	DMD2	17.02.2021	18.02.2021	6,8
2020381214	DMD2	18.02.2021	19.02.2021	5,0
2020381215	DMD2	19.02.2021	20.02.2021	5,2
2020381216	DMD2	20.02.2021	21.02.2021	10,1
2020381217	DMD2	21.02.2021	22.02.2021	10,6
2020381218	DMD2	22.02.2021	23.02.2021	17,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379344	DMD2	31.01.2021	01.02.2021	10,4
2020379345	DMD2	01.02.2021	02.02.2021	15,1
2020379346	DMD2	02.02.2021	03.02.2021	7,3
2020379347	DMD2	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379348	DMD2	04.02.2021	05.02.2021	12,3
2020379349	DMD2	05.02.2021	06.02.2021	12,2
2020379350	DMD2	06.02.2021	07.02.2021	17,1
2020379351	DMD2	07.02.2021	08.02.2021	13,8
2020379352	DMD2	08.02.2021	09.02.2021	15,0
2020379353	DMD2	09.02.2021	10.02.2021	20,4
2020379354	DMD2	10.02.2021	11.02.2021	29,4
2020381207	DMD2	11.02.2021	12.02.2021	16,6
2020381208	DMD2	12.02.2021	13.02.2021	24,2
2020381209	DMD2	13.02.2021	14.02.2021	15,5
2020381210	DMD2	14.02.2021	15.02.2021	12,7
2020381211	DMD2	15.02.2021	16.02.2021	7,8
2020381212	DMD2	16.02.2021	17.02.2021	8,3
2020381213	DMD2	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381214	DMD2	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381215	DMD2	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020381216	DMD2	20.02.2021	21.02.2021	10,1
2020381217	DMD2	21.02.2021	22.02.2021	10,6
2020381218	DMD2	22.02.2021	23.02.2021	17,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381219	DMD2	23.02.2021	24.02.2021	20,8
2020381220	DMD2	24.02.2021	25.02.2021	24,5
2020381350	DMD2	25.02.2021	26.02.2021	26,5
2020381351	DMD2	26.02.2021	27.02.2021	7,9
2020381352	DMD2	27.02.2021	28.02.2021	10,3
2020381353	DMD2	28.02.2021	01.03.2021	17,1
2020381354	DMD2	01.03.2021	02.03.2021	13,9
2020381355	DMD2	02.03.2021	03.03.2021	19,7
2020381356	DMD2	03.03.2021	04.03.2021	31,9
2020381357	DMD2	04.03.2021	05.03.2021	27,8
2020381358	DMD2	05.03.2021	06.03.2021	9,3
2020381359	DMD2	06.03.2021	07.03.2021	17,6
2020381360	DMD2	07.03.2021	08.03.2021	15,9
2020381361	DMD2	08.03.2021	09.03.2021	Ausfall
2020381362	DMD2	09.03.2021	10.03.2021	23,4
2020381363	DMD2	10.03.2021	11.03.2021	20,1
2021383279	DMD2	11.03.2021	12.03.2021	9,1
2021383280	DMD2	12.03.2021	13.03.2021	5,3
2021383281	DMD2	13.03.2021	14.03.2021	2,5
2021383282	DMD2	14.03.2021	15.03.2021	5,3
2021383283	DMD2	15.03.2021	16.03.2021	5,0
2021383284	DMD2	16.03.2021	17.03.2021	4,6
2021383285	DMD2	17.03.2021	18.03.2021	5,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381219	DMD2	23.02.2021	24.02.2021	20,8
2020381220	DMD2	24.02.2021	25.02.2021	24,5
2020381350	DMD2	25.02.2021	26.02.2021	26,5
2020381351	DMD2	26.02.2021	27.02.2021	7,9
2020381352	DMD2	27.02.2021	28.02.2021	10,3
2020381353	DMD2	28.02.2021	01.03.2021	17,1
2020381354	DMD2	01.03.2021	02.03.2021	13,9
2020381355	DMD2	02.03.2021	03.03.2021	19,7
2020381356	DMD2	03.03.2021	04.03.2021	31,9
2020381357	DMD2	04.03.2021	05.03.2021	27,8
2020381358	DMD2	05.03.2021	06.03.2021	9,3
2020381359	DMD2	06.03.2021	07.03.2021	17,6
2020381360	DMD2	07.03.2021	08.03.2021	15,9
2020381361	DMD2	08.03.2021	09.03.2021	Ausfall
2020381362	DMD2	09.03.2021	10.03.2021	23,4
2020381363	DMD2	10.03.2021	11.03.2021	20,1
2021383279	DMD2	11.03.2021	12.03.2021	9,1
2021383280	DMD2	12.03.2021	13.03.2021	<7
2021383281	DMD2	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383282	DMD2	14.03.2021	15.03.2021	<7
2021383283	DMD2	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383284	DMD2	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383285	DMD2	17.03.2021	18.03.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383286	DMD2	18.03.2021	19.03.2021	13,1
2021383287	DMD2	19.03.2021	20.03.2021	8,4
2021383288	DMD2	20.03.2021	21.03.2021	7,1
2021383289	DMD2	21.03.2021	22.03.2021	7,5
2021383290	DMD2	22.03.2021	23.03.2021	6,0
2021383291	DMD2	23.03.2021	24.03.2021	22,6
2021383292	DMD2	24.03.2021	25.03.2021	28,3
2021383422	DMD2	25.03.2021	26.03.2021	34,4
2021383423	DMD2	26.03.2021	27.03.2021	14,1
2021383424	DMD2	27.03.2021	28.03.2021	7,1
2021383425	DMD2	28.03.2021	29.03.2021	7,1
2021383426	DMD2	29.03.2021	30.03.2021	10,8
2021383427	DMD2	30.03.2021	31.03.2021	21,1
2021383428	DMD2	31.03.2021	01.04.2021	19,0
2021383429	DMD2	01.04.2021	02.04.2021	31,2
2021383430	DMD2	02.04.2021	03.04.2021	7,6
2021383431	DMD2	03.04.2021	04.04.2021	7,4
2021383432	DMD2	04.04.2021	05.04.2021	10,5
2021383433	DMD2	05.04.2021	06.04.2021	10,0
2021383434	DMD2	06.04.2021	07.04.2021	4,1
2021383435	DMD2	07.04.2021	08.04.2021	7,0
2021385399	DMD2	08.04.2021	09.04.2021	12,3
2021385400	DMD2	09.04.2021	10.04.2021	15,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383286	DMD2	18.03.2021	19.03.2021	13,1
2021383287	DMD2	19.03.2021	20.03.2021	8,4
2021383288	DMD2	20.03.2021	21.03.2021	7,1
2021383289	DMD2	21.03.2021	22.03.2021	7,5
2021383290	DMD2	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383291	DMD2	23.03.2021	24.03.2021	22,6
2021383292	DMD2	24.03.2021	25.03.2021	28,3
2021383422	DMD2	25.03.2021	26.03.2021	34,4
2021383423	DMD2	26.03.2021	27.03.2021	14,1
2021383424	DMD2	27.03.2021	28.03.2021	7,1
2021383425	DMD2	28.03.2021	29.03.2021	7,1
2021383426	DMD2	29.03.2021	30.03.2021	10,8
2021383427	DMD2	30.03.2021	31.03.2021	21,1
2021383428	DMD2	31.03.2021	01.04.2021	19,0
2021383429	DMD2	01.04.2021	02.04.2021	31,2
2021383430	DMD2	02.04.2021	03.04.2021	7,6
2021383431	DMD2	03.04.2021	04.04.2021	7,4
2021383432	DMD2	04.04.2021	05.04.2021	10,5
2021383433	DMD2	05.04.2021	06.04.2021	10,0
2021383434	DMD2	06.04.2021	07.04.2021	<7
2021383435	DMD2	07.04.2021	08.04.2021	<7
2021385399	DMD2	08.04.2021	09.04.2021	12,3
2021385400	DMD2	09.04.2021	10.04.2021	15,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385401	DMD2	10.04.2021	11.04.2021	16,7
2021385402	DMD2	11.04.2021	12.04.2021	4,1
2021385403	DMD2	12.04.2021	13.04.2021	9,5
2021385404	DMD2	13.04.2021	14.04.2021	9,9
2021385405	DMD2	14.04.2021	15.04.2021	10,7
2021385406	DMD2	15.04.2021	16.04.2021	8,5
2021385407	DMD2	16.04.2021	17.04.2021	10,0
2021385408	DMD2	17.04.2021	18.04.2021	9,2
2021385409	DMD2	18.04.2021	19.04.2021	13,4
2021385410	DMD2	19.04.2021	20.04.2021	10,8
2021385411	DMD2	20.04.2021	21.04.2021	19,8
2021385412	DMD2	21.04.2021	22.04.2021	21,0
2021385542	DMD2	22.04.2021	23.04.2021	8,9
2021385543	DMD2	23.04.2021	24.04.2021	9,5
2021385544	DMD2	24.04.2021	25.04.2021	6,8
2021385545	DMD2	25.04.2021	26.04.2021	7,0
2021385546	DMD2	26.04.2021	27.04.2021	13,3
2021385547	DMD2	27.04.2021	28.04.2021	10,8
2021385548	DMD2	28.04.2021	29.04.2021	16,4
2021385549	DMD2	29.04.2021	30.04.2021	24,9
2021385550	DMD2	30.04.2021	01.05.2021	25,7
2021385551	DMD2	01.05.2021	02.05.2021	19,5
2021385552	DMD2	02.05.2021	03.05.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385401	DMD2	10.04.2021	11.04.2021	16,7
2021385402	DMD2	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021385403	DMD2	12.04.2021	13.04.2021	9,5
2021385404	DMD2	13.04.2021	14.04.2021	9,9
2021385405	DMD2	14.04.2021	15.04.2021	10,7
2021385406	DMD2	15.04.2021	16.04.2021	8,5
2021385407	DMD2	16.04.2021	17.04.2021	10,0
2021385408	DMD2	17.04.2021	18.04.2021	9,2
2021385409	DMD2	18.04.2021	19.04.2021	13,4
2021385410	DMD2	19.04.2021	20.04.2021	10,8
2021385411	DMD2	20.04.2021	21.04.2021	19,8
2021385412	DMD2	21.04.2021	22.04.2021	21,0
2021385542	DMD2	22.04.2021	23.04.2021	8,9
2021385543	DMD2	23.04.2021	24.04.2021	9,5
2021385544	DMD2	24.04.2021	25.04.2021	<7
2021385545	DMD2	25.04.2021	26.04.2021	<7
2021385546	DMD2	26.04.2021	27.04.2021	13,3
2021385547	DMD2	27.04.2021	28.04.2021	10,8
2021385548	DMD2	28.04.2021	29.04.2021	16,4
2021385549	DMD2	29.04.2021	30.04.2021	24,9
2021385550	DMD2	30.04.2021	01.05.2021	25,7
2021385551	DMD2	01.05.2021	02.05.2021	19,5
2021385552	DMD2	02.05.2021	03.05.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385553	DMD2	03.05.2021	04.05.2021	13,8
2021385554	DMD2	04.05.2021	05.05.2021	17,7
2021385555	DMD2	05.05.2021	06.05.2021	6,9
2021387206	DMD2	06.05.2021	07.05.2021	9,8
2021387207	DMD2	07.05.2021	08.05.2021	9,2
2021387208	DMD2	08.05.2021	09.05.2021	8,3
2021387209	DMD2	09.05.2021	10.05.2021	6,8
2021387210	DMD2	10.05.2021	11.05.2021	7,4
2021387211	DMD2	11.05.2021	12.05.2021	6,2
2021387212	DMD2	12.05.2021	13.05.2021	15,7
2021387213	DMD2	13.05.2021	14.05.2021	12,5
2021387214	DMD2	14.05.2021	15.05.2021	13,2
2021387215	DMD2	15.05.2021	16.05.2021	4,8
2021387216	DMD2	16.05.2021	17.05.2021	3,9
2021387217	DMD2	17.05.2021	18.05.2021	4,4
2021387218	DMD2	18.05.2021	19.05.2021	7,7
2021387219	DMD2	19.05.2021	20.05.2021	8,6
2021387349	DMD2	20.05.2021	21.05.2021	13,7
2021387350	DMD2	21.05.2021	22.05.2021	10,7
2021387351	DMD2	22.05.2021	23.05.2021	3,0
2021387352	DMD2	23.05.2021	24.05.2021	4,7
2021387353	DMD2	24.05.2021	25.05.2021	2,8
2021387354	DMD2	25.05.2021	26.05.2021	3,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385553	DMD2	03.05.2021	04.05.2021	13,8
2021385554	DMD2	04.05.2021	05.05.2021	17,7
2021385555	DMD2	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021387206	DMD2	06.05.2021	07.05.2021	9,8
2021387207	DMD2	07.05.2021	08.05.2021	9,2
2021387208	DMD2	08.05.2021	09.05.2021	8,3
2021387209	DMD2	09.05.2021	10.05.2021	<7
2021387210	DMD2	10.05.2021	11.05.2021	7,4
2021387211	DMD2	11.05.2021	12.05.2021	<7
2021387212	DMD2	12.05.2021	13.05.2021	15,7
2021387213	DMD2	13.05.2021	14.05.2021	12,5
2021387214	DMD2	14.05.2021	15.05.2021	13,2
2021387215	DMD2	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387216	DMD2	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387217	DMD2	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387218	DMD2	18.05.2021	19.05.2021	7,7
2021387219	DMD2	19.05.2021	20.05.2021	8,6
2021387349	DMD2	20.05.2021	21.05.2021	13,7
2021387350	DMD2	21.05.2021	22.05.2021	10,7
2021387351	DMD2	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387352	DMD2	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387353	DMD2	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387354	DMD2	25.05.2021	26.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387355	DMD2	26.05.2021	27.05.2021	6,1
2021387356	DMD2	27.05.2021	28.05.2021	6,3
2021387357	DMD2	28.05.2021	29.05.2021	7,5
2021387358	DMD2	29.05.2021	30.05.2021	9,5
2021387359	DMD2	30.05.2021	31.05.2021	11,1
2021387360	DMD2	31.05.2021	01.06.2021	10,4
2021387361	DMD2	01.06.2021	02.06.2021	9,7
2021387362	DMD2	02.06.2021	03.06.2021	12,2
2021388164	DMD2	03.06.2021	04.06.2021	8,3
2021388165	DMD2	04.06.2021	05.06.2021	14,3
2021388166	DMD2	05.06.2021	06.06.2021	24,1
2021388167	DMD2	06.06.2021	07.06.2021	18,1
2021388168	DMD2	07.06.2021	08.06.2021	15,7
2021388169	DMD2	08.06.2021	09.06.2021	14,1
2021388170	DMD2	09.06.2021	10.06.2021	18,5
2021388171	DMD2	10.06.2021	11.06.2021	18,0
2021388172	DMD2	11.06.2021	12.06.2021	15,6
2021388173	DMD2	12.06.2021	13.06.2021	11,8
2021388174	DMD2	13.06.2021	14.06.2021	7,5
2021388175	DMD2	14.06.2021	15.06.2021	13,2
2021388176	DMD2	15.06.2021	16.06.2021	12,2
2021388177	DMD2	16.06.2021	17.06.2021	13,7
2021388307	DMD2	17.06.2021	18.06.2021	16,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387355	DMD2	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387356	DMD2	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387357	DMD2	28.05.2021	29.05.2021	7,5
2021387358	DMD2	29.05.2021	30.05.2021	9,5
2021387359	DMD2	30.05.2021	31.05.2021	11,1
2021387360	DMD2	31.05.2021	01.06.2021	10,4
2021387361	DMD2	01.06.2021	02.06.2021	9,7
2021387362	DMD2	02.06.2021	03.06.2021	12,2
2021388164	DMD2	03.06.2021	04.06.2021	8,3
2021388165	DMD2	04.06.2021	05.06.2021	14,3
2021388166	DMD2	05.06.2021	06.06.2021	24,1
2021388167	DMD2	06.06.2021	07.06.2021	18,1
2021388168	DMD2	07.06.2021	08.06.2021	15,7
2021388169	DMD2	08.06.2021	09.06.2021	14,1
2021388170	DMD2	09.06.2021	10.06.2021	18,5
2021388171	DMD2	10.06.2021	11.06.2021	18,0
2021388172	DMD2	11.06.2021	12.06.2021	15,6
2021388173	DMD2	12.06.2021	13.06.2021	11,8
2021388174	DMD2	13.06.2021	14.06.2021	7,5
2021388175	DMD2	14.06.2021	15.06.2021	13,2
2021388176	DMD2	15.06.2021	16.06.2021	12,2
2021388177	DMD2	16.06.2021	17.06.2021	13,7
2021388307	DMD2	17.06.2021	18.06.2021	16,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388308	DMD2	18.06.2021	19.06.2021	17,5
2021388309	DMD2	19.06.2021	20.06.2021	9,8
2021388310	DMD2	20.06.2021	21.06.2021	8,4
2021388311	DMD2	21.06.2021	22.06.2021	7,3
2021388312	DMD2	22.06.2021	23.06.2021	7,4
2021388313	DMD2	23.06.2021	24.06.2021	10,2
2021388314	DMD2	24.06.2021	25.06.2021	11,4
2021388315	DMD2	25.06.2021	26.06.2021	15,7
2021388316	DMD2	26.06.2021	27.06.2021	14,2
2021388317	DMD2	27.06.2021	28.06.2021	10,9
2021388318	DMD2	28.06.2021	29.06.2021	12,4
2021388319	DMD2	29.06.2021	30.06.2021	11,3
2021388320	DMD2	30.06.2021	01.07.2021	7,0
2021388406	DMD2	01.07.2021	02.07.2021	9,7
2021388407	DMD2	02.07.2021	03.07.2021	13,5
2021388408	DMD2	03.07.2021	04.07.2021	13,6
2021388409	DMD2	04.07.2021	05.07.2021	8,5
2021388410	DMD2	05.07.2021	06.07.2021	5,9
2021388411	DMD2	06.07.2021	07.07.2021	5,7
2021388412	DMD2	07.07.2021	08.07.2021	6,8
2021388413	DMD2	08.07.2021	09.07.2021	8,9
2021388414	DMD2	09.07.2021	10.07.2021	12,9
2021388415	DMD2	10.07.2021	11.07.2021	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388308	DMD2	18.06.2021	19.06.2021	17,5
2021388309	DMD2	19.06.2021	20.06.2021	9,8
2021388310	DMD2	20.06.2021	21.06.2021	8,4
2021388311	DMD2	21.06.2021	22.06.2021	7,3
2021388312	DMD2	22.06.2021	23.06.2021	7,4
2021388313	DMD2	23.06.2021	24.06.2021	10,2
2021388314	DMD2	24.06.2021	25.06.2021	11,4
2021388315	DMD2	25.06.2021	26.06.2021	15,7
2021388316	DMD2	26.06.2021	27.06.2021	14,2
2021388317	DMD2	27.06.2021	28.06.2021	10,9
2021388318	DMD2	28.06.2021	29.06.2021	12,4
2021388319	DMD2	29.06.2021	30.06.2021	11,3
2021388320	DMD2	30.06.2021	01.07.2021	7,0
2021388406	DMD2	01.07.2021	02.07.2021	9,7
2021388407	DMD2	02.07.2021	03.07.2021	13,5
2021388408	DMD2	03.07.2021	04.07.2021	13,6
2021388409	DMD2	04.07.2021	05.07.2021	8,5
2021388410	DMD2	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388411	DMD2	06.07.2021	07.07.2021	<7
2021388412	DMD2	07.07.2021	08.07.2021	<7
2021388413	DMD2	08.07.2021	09.07.2021	8,9
2021388414	DMD2	09.07.2021	10.07.2021	12,9
2021388415	DMD2	10.07.2021	11.07.2021	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388416	DMD2	11.07.2021	12.07.2021	13,3
2021388417	DMD2	12.07.2021	13.07.2021	11,1
2021388418	DMD2	13.07.2021	14.07.2021	16,0
2021388419	DMD2	14.07.2021	15.07.2021	11,6
2021391561	DMD2	15.07.2021	16.07.2021	8,7
2021391562	DMD2	16.07.2021	17.07.2021	10,4
2021391563	DMD2	17.07.2021	18.07.2021	8,9
2021391564	DMD2	18.07.2021	19.07.2021	7,0
2021391565	DMD2	19.07.2021	20.07.2021	9,4
2021391566	DMD2	20.07.2021	21.07.2021	9,7
2021391567	DMD2	21.07.2021	22.07.2021	11,7
2021391568	DMD2	22.07.2021	23.07.2021	16,2
2021391569	DMD2	23.07.2021	24.07.2021	9,8
2021391570	DMD2	24.07.2021	25.07.2021	16,6
2021391571	DMD2	25.07.2021	26.07.2021	10,1
2021391572	DMD2	26.07.2021	27.07.2021	7,0
2021391573	DMD2	27.07.2021	28.07.2021	10,6
2021391574	DMD2	28.07.2021	29.07.2021	7,4
2021391660	DMD2	29.07.2021	30.07.2021	7,7
2021391661	DMD2	30.07.2021	31.07.2021	7,5
2021391662	DMD2	31.07.2021	01.08.2021	5,8
2021391663	DMD2	01.08.2021	02.08.2021	7,3
2021391664	DMD2	02.08.2021	03.08.2021	6,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388416	DMD2	11.07.2021	12.07.2021	13,3
2021388417	DMD2	12.07.2021	13.07.2021	11,1
2021388418	DMD2	13.07.2021	14.07.2021	16,0
2021388419	DMD2	14.07.2021	15.07.2021	11,6
2021391561	DMD2	15.07.2021	16.07.2021	8,7
2021391562	DMD2	16.07.2021	17.07.2021	10,4
2021391563	DMD2	17.07.2021	18.07.2021	8,9
2021391564	DMD2	18.07.2021	19.07.2021	7,0
2021391565	DMD2	19.07.2021	20.07.2021	9,4
2021391566	DMD2	20.07.2021	21.07.2021	9,7
2021391567	DMD2	21.07.2021	22.07.2021	11,7
2021391568	DMD2	22.07.2021	23.07.2021	16,2
2021391569	DMD2	23.07.2021	24.07.2021	9,8
2021391570	DMD2	24.07.2021	25.07.2021	16,6
2021391571	DMD2	25.07.2021	26.07.2021	10,1
2021391572	DMD2	26.07.2021	27.07.2021	<7
2021391573	DMD2	27.07.2021	28.07.2021	10,6
2021391574	DMD2	28.07.2021	29.07.2021	7,4
2021391660	DMD2	29.07.2021	30.07.2021	7,7
2021391661	DMD2	30.07.2021	31.07.2021	7,5
2021391662	DMD2	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391663	DMD2	01.08.2021	02.08.2021	7,3
2021391664	DMD2	02.08.2021	03.08.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391665	DMD2	03.08.2021	04.08.2021	7,9
2021391666	DMD2	04.08.2021	05.08.2021	9,6
2021391667	DMD2	05.08.2021	06.08.2021	11,0
2021391668	DMD2	06.08.2021	07.08.2021	4,7
2021391669	DMD2	07.08.2021	08.08.2021	4,8
2021391670	DMD2	08.08.2021	09.08.2021	5,0
2021391671	DMD2	09.08.2021	10.08.2021	5,0
2021391672	DMD2	10.08.2021	11.08.2021	6,3
2021391673	DMD2	11.08.2021	12.08.2021	9,0
2021392065	DMD2	12.08.2021	13.08.2021	12,8
2021392066	DMD2	13.08.2021	14.08.2021	14,1
2021392067	DMD2	14.08.2021	15.08.2021	12,5
2021392068	DMD2	15.08.2021	16.08.2021	13,5
2021392069	DMD2	16.08.2021	17.08.2021	9,0
2021392070	DMD2	17.08.2021	18.08.2021	11,9
2021392071	DMD2	18.08.2021	19.08.2021	9,3
2021392072	DMD2	19.08.2021	20.08.2021	10,1
2021392073	DMD2	20.08.2021	21.08.2021	9,1
2021392074	DMD2	21.08.2021	22.08.2021	9,8
2021392075	DMD2	22.08.2021	23.08.2021	8,3
2021392076	DMD2	23.08.2021	24.08.2021	9,1
2021392077	DMD2	24.08.2021	25.08.2021	6,3
2021392078	DMD2	25.08.2021	26.08.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391665	DMD2	03.08.2021	04.08.2021	7,9
2021391666	DMD2	04.08.2021	05.08.2021	9,6
2021391667	DMD2	05.08.2021	06.08.2021	11,0
2021391668	DMD2	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391669	DMD2	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391670	DMD2	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021391671	DMD2	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021391672	DMD2	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021391673	DMD2	11.08.2021	12.08.2021	9,0
2021392065	DMD2	12.08.2021	13.08.2021	12,8
2021392066	DMD2	13.08.2021	14.08.2021	14,1
2021392067	DMD2	14.08.2021	15.08.2021	12,5
2021392068	DMD2	15.08.2021	16.08.2021	13,5
2021392069	DMD2	16.08.2021	17.08.2021	9,0
2021392070	DMD2	17.08.2021	18.08.2021	11,9
2021392071	DMD2	18.08.2021	19.08.2021	9,3
2021392072	DMD2	19.08.2021	20.08.2021	10,1
2021392073	DMD2	20.08.2021	21.08.2021	9,1
2021392074	DMD2	21.08.2021	22.08.2021	9,8
2021392075	DMD2	22.08.2021	23.08.2021	8,3
2021392076	DMD2	23.08.2021	24.08.2021	9,1
2021392077	DMD2	24.08.2021	25.08.2021	<7
2021392078	DMD2	25.08.2021	26.08.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392149	DMD2	26.08.2021	27.08.2021	5,3
2021392150	DMD2	27.08.2021	28.08.2021	5,5
2021392151	DMD2	28.08.2021	29.08.2021	6,1
2021392152	DMD2	29.08.2021	30.08.2021	5,5
2021392153	DMD2	30.08.2021	31.08.2021	11,5
2021392154	DMD2	31.08.2021	01.09.2021	10,6
2021392155	DMD2	01.09.2021	02.09.2021	7,6
2021392156	DMD2	02.09.2021	03.09.2021	11,7
2021392157	DMD2	03.09.2021	04.09.2021	12,2
2021392158	DMD2	04.09.2021	05.09.2021	16,1
2021392159	DMD2	05.09.2021	06.09.2021	13,7
2021392160	DMD2	06.09.2021	07.09.2021	16,0
2021392161	DMD2	07.09.2021	08.09.2021	14,4
2021392162	DMD2	08.09.2021	09.09.2021	13,3
2021392990	DMD2	09.09.2021	10.09.2021	13,5
2021392991	DMD2	10.09.2021	11.09.2021	8,9
2021392992	DMD2	11.09.2021	12.09.2021	7,0
2021392993	DMD2	12.09.2021	13.09.2021	9,9
2021392994	DMD2	13.09.2021	14.09.2021	9,6
2021392995	DMD2	14.09.2021	15.09.2021	11,4
2021392996	DMD2	15.09.2021	16.09.2021	10,8
2021392997	DMD2	16.09.2021	17.09.2021	7,6
2021392998	DMD2	17.09.2021	18.09.2021	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392149	DMD2	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392150	DMD2	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392151	DMD2	28.08.2021	29.08.2021	<7
2021392152	DMD2	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392153	DMD2	30.08.2021	31.08.2021	11,5
2021392154	DMD2	31.08.2021	01.09.2021	10,6
2021392155	DMD2	01.09.2021	02.09.2021	7,6
2021392156	DMD2	02.09.2021	03.09.2021	11,7
2021392157	DMD2	03.09.2021	04.09.2021	12,2
2021392158	DMD2	04.09.2021	05.09.2021	16,1
2021392159	DMD2	05.09.2021	06.09.2021	13,7
2021392160	DMD2	06.09.2021	07.09.2021	16,0
2021392161	DMD2	07.09.2021	08.09.2021	14,4
2021392162	DMD2	08.09.2021	09.09.2021	13,3
2021392990	DMD2	09.09.2021	10.09.2021	13,5
2021392991	DMD2	10.09.2021	11.09.2021	8,9
2021392992	DMD2	11.09.2021	12.09.2021	7,0
2021392993	DMD2	12.09.2021	13.09.2021	9,9
2021392994	DMD2	13.09.2021	14.09.2021	9,6
2021392995	DMD2	14.09.2021	15.09.2021	11,4
2021392996	DMD2	15.09.2021	16.09.2021	10,8
2021392997	DMD2	16.09.2021	17.09.2021	7,6
2021392998	DMD2	17.09.2021	18.09.2021	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392999	DMD2	18.09.2021	19.09.2021	16,3
2021393000	DMD2	19.09.2021	20.09.2021	6,3
2021393001	DMD2	20.09.2021	21.09.2021	7,6
2021393002	DMD2	21.09.2021	22.09.2021	8,9
2021393003	DMD2	22.09.2021	23.09.2021	14,0
2021393089	DMD2	23.09.2021	24.09.2021	17,2
2021393090	DMD2	24.09.2021	25.09.2021	13,5
2021393091	DMD2	25.09.2021	26.09.2021	10,6
2021393092	DMD2	26.09.2021	27.09.2021	11,5
2021393093	DMD2	27.09.2021	28.09.2021	8,1
2021393094	DMD2	28.09.2021	29.09.2021	6,2
2021393095	DMD2	29.09.2021	30.09.2021	5,2
2021393096	DMD2	30.09.2021	01.10.2021	6,3
2021393097	DMD2	01.10.2021	02.10.2021	5,5
2021393098	DMD2	02.10.2021	03.10.2021	5,3
2021393099	DMD2	03.10.2021	04.10.2021	5,3
2021393100	DMD2	04.10.2021	05.10.2021	4,5
2021393101	DMD2	05.10.2021	06.10.2021	4,7
2021393102	DMD2	06.10.2021	07.10.2021	5,9
2021397959	DMD2	07.10.2021	08.10.2021	12,1
2021397960	DMD2	08.10.2021	09.10.2021	11,8
2021397961	DMD2	09.10.2021	10.10.2021	19,8
2021397962	DMD2	10.10.2021	11.10.2021	18,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392999	DMD2	18.09.2021	19.09.2021	16,3
2021393000	DMD2	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393001	DMD2	20.09.2021	21.09.2021	7,6
2021393002	DMD2	21.09.2021	22.09.2021	8,9
2021393003	DMD2	22.09.2021	23.09.2021	14,0
2021393089	DMD2	23.09.2021	24.09.2021	17,2
2021393090	DMD2	24.09.2021	25.09.2021	13,5
2021393091	DMD2	25.09.2021	26.09.2021	10,6
2021393092	DMD2	26.09.2021	27.09.2021	11,5
2021393093	DMD2	27.09.2021	28.09.2021	8,1
2021393094	DMD2	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021393095	DMD2	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393096	DMD2	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021393097	DMD2	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393098	DMD2	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021393099	DMD2	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021393100	DMD2	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021393101	DMD2	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021393102	DMD2	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021397959	DMD2	07.10.2021	08.10.2021	12,1
2021397960	DMD2	08.10.2021	09.10.2021	11,8
2021397961	DMD2	09.10.2021	10.10.2021	19,8
2021397962	DMD2	10.10.2021	11.10.2021	18,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397963	DMD2	11.10.2021	12.10.2021	13,2
2021397964	DMD2	12.10.2021	13.10.2021	8,0
2021397965	DMD2	13.10.2021	14.10.2021	8,3
2021397966	DMD2	14.10.2021	15.10.2021	12,5
2021397967	DMD2	15.10.2021	16.10.2021	8,1
2021397968	DMD2	16.10.2021	17.10.2021	11,3
2021397969	DMD2	17.10.2021	18.10.2021	10,5
2021397970	DMD2	18.10.2021	19.10.2021	10,2
2021397971	DMD2	19.10.2021	20.10.2021	7,4
2021397972	DMD2	20.10.2021	21.10.2021	7,2
2021398058	DMD2	21.10.2021	22.10.2021	4,5
2021398059	DMD2	22.10.2021	23.10.2021	6,6
2021398060	DMD2	23.10.2021	24.10.2021	11,3
2021398061	DMD2	24.10.2021	25.10.2021	7,1
2021398062	DMD2	25.10.2021	26.10.2021	7,3
2021398063	DMD2	26.10.2021	27.10.2021	6,7
2021398064	DMD2	27.10.2021	28.10.2021	6,1
2021398065	DMD2	28.10.2021	29.10.2021	8,6
2021398066	DMD2	29.10.2021	30.10.2021	7,5
2021398067	DMD2	30.10.2021	31.10.2021	6,6
2021398068	DMD2	31.10.2021	01.11.2021	4,1
2021398069	DMD2	01.11.2021	02.11.2021	4,1
2021398070	DMD2	02.11.2021	03.11.2021	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397963	DMD2	11.10.2021	12.10.2021	13,2
2021397964	DMD2	12.10.2021	13.10.2021	8,0
2021397965	DMD2	13.10.2021	14.10.2021	8,3
2021397966	DMD2	14.10.2021	15.10.2021	12,5
2021397967	DMD2	15.10.2021	16.10.2021	8,1
2021397968	DMD2	16.10.2021	17.10.2021	11,3
2021397969	DMD2	17.10.2021	18.10.2021	10,5
2021397970	DMD2	18.10.2021	19.10.2021	10,2
2021397971	DMD2	19.10.2021	20.10.2021	7,4
2021397972	DMD2	20.10.2021	21.10.2021	7,2
2021398058	DMD2	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398059	DMD2	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021398060	DMD2	23.10.2021	24.10.2021	11,3
2021398061	DMD2	24.10.2021	25.10.2021	7,1
2021398062	DMD2	25.10.2021	26.10.2021	7,3
2021398063	DMD2	26.10.2021	27.10.2021	<7
2021398064	DMD2	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398065	DMD2	28.10.2021	29.10.2021	8,6
2021398066	DMD2	29.10.2021	30.10.2021	7,5
2021398067	DMD2	30.10.2021	31.10.2021	<7
2021398068	DMD2	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398069	DMD2	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398070	DMD2	02.11.2021	03.11.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398071	DMD2	03.11.2021	04.11.2021	11,5
2021399081	DMD2	04.11.2021	05.11.2021	26,0
2021399082	DMD2	05.11.2021	06.11.2021	20,7
2021399083	DMD2	06.11.2021	07.11.2021	7,4
2021399084	DMD2	07.11.2021	08.11.2021	5,8
2021399085	DMD2	08.11.2021	09.11.2021	12,6
2021399086	DMD2	09.11.2021	10.11.2021	10,6
2021399087	DMD2	10.11.2021	11.11.2021	17,1
2021399088	DMD2	11.11.2021	12.11.2021	28,2
2021399089	DMD2	12.11.2021	13.11.2021	17,3
2021399090	DMD2	13.11.2021	14.11.2021	9,4
2021399091	DMD2	14.11.2021	15.11.2021	10,7
2021399092	DMD2	15.11.2021	16.11.2021	13,6
2021399093	DMD2	16.11.2021	17.11.2021	19,0
2021399094	DMD2	17.11.2021	18.11.2021	15,4
2021399180	DMD2	18.11.2021	19.11.2021	13,1
2021399181	DMD2	19.11.2021	20.11.2021	15,9
2021399182	DMD2	20.11.2021	21.11.2021	18,7
2021399183	DMD2	21.11.2021	22.11.2021	9,0
2021399184	DMD2	22.11.2021	23.11.2021	7,8
2021399185	DMD2	23.11.2021	24.11.2021	21,6
2021399186	DMD2	24.11.2021	25.11.2021	17,3
2021399187	DMD2	25.11.2021	26.11.2021	22,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398071	DMD2	03.11.2021	04.11.2021	11,5
2021399081	DMD2	04.11.2021	05.11.2021	26,0
2021399082	DMD2	05.11.2021	06.11.2021	20,7
2021399083	DMD2	06.11.2021	07.11.2021	7,4
2021399084	DMD2	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021399085	DMD2	08.11.2021	09.11.2021	12,6
2021399086	DMD2	09.11.2021	10.11.2021	10,6
2021399087	DMD2	10.11.2021	11.11.2021	17,1
2021399088	DMD2	11.11.2021	12.11.2021	28,2
2021399089	DMD2	12.11.2021	13.11.2021	17,3
2021399090	DMD2	13.11.2021	14.11.2021	9,4
2021399091	DMD2	14.11.2021	15.11.2021	10,7
2021399092	DMD2	15.11.2021	16.11.2021	13,6
2021399093	DMD2	16.11.2021	17.11.2021	19,0
2021399094	DMD2	17.11.2021	18.11.2021	15,4
2021399180	DMD2	18.11.2021	19.11.2021	13,1
2021399181	DMD2	19.11.2021	20.11.2021	15,9
2021399182	DMD2	20.11.2021	21.11.2021	18,7
2021399183	DMD2	21.11.2021	22.11.2021	9,0
2021399184	DMD2	22.11.2021	23.11.2021	7,8
2021399185	DMD2	23.11.2021	24.11.2021	21,6
2021399186	DMD2	24.11.2021	25.11.2021	17,3
2021399187	DMD2	25.11.2021	26.11.2021	22,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399188	DMD2	26.11.2021	27.11.2021	8,6
2021399189	DMD2	27.11.2021	28.11.2021	5,9
2021399190	DMD2	28.11.2021	29.11.2021	9,2
2021399191	DMD2	29.11.2021	30.11.2021	10,4
2021399192	DMD2	30.11.2021	01.12.2021	4,6
2021399193	DMD2	01.12.2021	02.12.2021	3,4
2021402446	DMD2	02.12.2021	03.12.2021	6,7
2021402447	DMD2	03.12.2021	04.12.2021	10,8
2021402448	DMD2	04.12.2021	05.12.2021	5,2
2021402449	DMD2	05.12.2021	06.12.2021	6,6
2021402450	DMD2	06.12.2021	07.12.2021	15,5
2021402451	DMD2	07.12.2021	08.12.2021	8,7
2021402452	DMD2	08.12.2021	09.12.2021	5,4
2021402453	DMD2	09.12.2021	10.12.2021	7,1
2021402454	DMD2	10.12.2021	11.12.2021	9,0
2021402455	DMD2	11.12.2021	12.12.2021	23,6
2021402456	DMD2	12.12.2021	13.12.2021	5,1
2021402457	DMD2	13.12.2021	14.12.2021	7,6
2021402458	DMD2	14.12.2021	15.12.2021	12,7
2021402459	DMD2	15.12.2021	16.12.2021	15,6
2021402545	DMD2	16.12.2021	17.12.2021	43,1
2021402546	DMD2	17.12.2021	18.12.2021	15,6
2021402547	DMD2	18.12.2021	19.12.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399188	DMD2	26.11.2021	27.11.2021	8,6
2021399189	DMD2	27.11.2021	28.11.2021	<7
2021399190	DMD2	28.11.2021	29.11.2021	9,2
2021399191	DMD2	29.11.2021	30.11.2021	10,4
2021399192	DMD2	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021399193	DMD2	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021402446	DMD2	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021402447	DMD2	03.12.2021	04.12.2021	10,8
2021402448	DMD2	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021402449	DMD2	05.12.2021	06.12.2021	<7
2021402450	DMD2	06.12.2021	07.12.2021	15,5
2021402451	DMD2	07.12.2021	08.12.2021	8,7
2021402452	DMD2	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402453	DMD2	09.12.2021	10.12.2021	7,1
2021402454	DMD2	10.12.2021	11.12.2021	9,0
2021402455	DMD2	11.12.2021	12.12.2021	23,6
2021402456	DMD2	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402457	DMD2	13.12.2021	14.12.2021	7,6
2021402458	DMD2	14.12.2021	15.12.2021	12,7
2021402459	DMD2	15.12.2021	16.12.2021	15,6
2021402545	DMD2	16.12.2021	17.12.2021	43,1
2021402546	DMD2	17.12.2021	18.12.2021	15,6
2021402547	DMD2	18.12.2021	19.12.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402548	DMD2	19.12.2021	20.12.2021	4,5
2021402549	DMD2	20.12.2021	21.12.2021	8,5
2021402550	DMD2	21.12.2021	22.12.2021	11,7
2021402551	DMD2	22.12.2021	23.12.2021	19,9
2021402552	DMD2	23.12.2021	24.12.2021	18,0
2021402553	DMD2	24.12.2021	25.12.2021	10,5
2021402554	DMD2	25.12.2021	26.12.2021	4,7
2021402555	DMD2	26.12.2021	27.12.2021	10,3
2021402556	DMD2	27.12.2021	28.12.2021	6,7
2021402557	DMD2	28.12.2021	29.12.2021	3,9
2021402558	DMD2	29.12.2021	30.12.2021	6,8
2021402652	DMD2	30.12.2021	31.12.2021	4,9
2021402653	DMD2	31.12.2021	01.01.2022	4,9
2020375372	EIFE	02.01.2021	03.01.2021	6,8
2020375373	EIFE	04.01.2021	05.01.2021	5,5
2020375374	EIFE	06.01.2021	07.01.2021	5,6
2020375375	EIFE	08.01.2021	09.01.2021	4,1
2020375376	EIFE	10.01.2021	11.01.2021	4,8
2020378491	EIFE	12.01.2021	13.01.2021	1,3
2020378492	EIFE	14.01.2021	15.01.2021	3,9
2020378493	EIFE	16.01.2021	17.01.2021	11,6
2020378494	EIFE	18.01.2021	19.01.2021	3,2
2020378495	EIFE	20.01.2021	21.01.2021	4,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402548	DMD2	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021402549	DMD2	20.12.2021	21.12.2021	8,5
2021402550	DMD2	21.12.2021	22.12.2021	11,7
2021402551	DMD2	22.12.2021	23.12.2021	19,9
2021402552	DMD2	23.12.2021	24.12.2021	18,0
2021402553	DMD2	24.12.2021	25.12.2021	10,5
2021402554	DMD2	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021402555	DMD2	26.12.2021	27.12.2021	10,3
2021402556	DMD2	27.12.2021	28.12.2021	<7
2021402557	DMD2	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402558	DMD2	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402652	DMD2	30.12.2021	31.12.2021	<7
2021402653	DMD2	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020375372	EIFE	02.01.2021	03.01.2021	<7
2020375373	EIFE	04.01.2021	05.01.2021	<7
2020375374	EIFE	06.01.2021	07.01.2021	<7
2020375375	EIFE	08.01.2021	09.01.2021	<7
2020375376	EIFE	10.01.2021	11.01.2021	<7
2020378491	EIFE	12.01.2021	13.01.2021	<NWG
2020378492	EIFE	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020378493	EIFE	16.01.2021	17.01.2021	11,6
2020378494	EIFE	18.01.2021	19.01.2021	<7
2020378495	EIFE	20.01.2021	21.01.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020378496	EIFE	22.01.2021	23.01.2021	1,8
2020378497	EIFE	24.01.2021	25.01.2021	2,7
2020379310	EIFE	26.01.2021	27.01.2021	5,8
2020379311	EIFE	28.01.2021	29.01.2021	0,5
2020379312	EIFE	30.01.2021	31.01.2021	2,3
2020379313	EIFE	01.02.2021	02.02.2021	0,8
2020379314	EIFE	03.02.2021	04.02.2021	1,2
2020379315	EIFE	05.02.2021	06.02.2021	4,7
2020379316	EIFE	07.02.2021	08.02.2021	3,1
2020379317	EIFE	09.02.2021	10.02.2021	18,8
2020379318	EIFE	11.02.2021	12.02.2021	10,5
2020379319	EIFE	13.02.2021	14.02.2021	4,6
2020379320	EIFE	15.02.2021	16.02.2021	6,5
2020379321	EIFE	17.02.2021	18.02.2021	3,1
2020379322	EIFE	19.02.2021	20.02.2021	2,8
2020379323	EIFE	21.02.2021	22.02.2021	5,4
2020381319	EIFE	23.02.2021	24.02.2021	16,1
2020381320	EIFE	25.02.2021	26.02.2021	Ausfall
2020381321	EIFE	27.02.2021	28.02.2021	13,8
2020381322	EIFE	01.03.2021	02.03.2021	5,6
2020381323	EIFE	03.03.2021	04.03.2021	19,1
2020381324	EIFE	05.03.2021	06.03.2021	9,2
2020381325	EIFE	07.03.2021	08.03.2021	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020378496	EIFE	22.01.2021	23.01.2021	<NWG
2020378497	EIFE	24.01.2021	25.01.2021	<7
2020379310	EIFE	26.01.2021	27.01.2021	<7
2020379311	EIFE	28.01.2021	29.01.2021	<NWG
2020379312	EIFE	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379313	EIFE	01.02.2021	02.02.2021	<NWG
2020379314	EIFE	03.02.2021	04.02.2021	<NWG
2020379315	EIFE	05.02.2021	06.02.2021	<7
2020379316	EIFE	07.02.2021	08.02.2021	<7
2020379317	EIFE	09.02.2021	10.02.2021	18,8
2020379318	EIFE	11.02.2021	12.02.2021	10,5
2020379319	EIFE	13.02.2021	14.02.2021	<7
2020379320	EIFE	15.02.2021	16.02.2021	<7
2020379321	EIFE	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020379322	EIFE	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020379323	EIFE	21.02.2021	22.02.2021	<7
2020381319	EIFE	23.02.2021	24.02.2021	16,1
2020381320	EIFE	25.02.2021	26.02.2021	Ausfall
2020381321	EIFE	27.02.2021	28.02.2021	13,8
2020381322	EIFE	01.03.2021	02.03.2021	<7
2020381323	EIFE	03.03.2021	04.03.2021	19,1
2020381324	EIFE	05.03.2021	06.03.2021	9,2
2020381325	EIFE	07.03.2021	08.03.2021	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381326	EIFE	09.03.2021	10.03.2021	7,0
2020381327	EIFE	11.03.2021	12.03.2021	2,8
2020381328	EIFE	13.03.2021	14.03.2021	1,3
2020381329	EIFE	15.03.2021	16.03.2021	1,4
2020381330	EIFE	17.03.2021	18.03.2021	1,2
2020381331	EIFE	19.03.2021	20.03.2021	7,3
2020381332	EIFE	21.03.2021	22.03.2021	4,0
2021383391	EIFE	23.03.2021	24.03.2021	16,6
2021383392	EIFE	25.03.2021	26.03.2021	21,6
2021383393	EIFE	27.03.2021	28.03.2021	2,3
2021383394	EIFE	29.03.2021	30.03.2021	4,7
2021383395	EIFE	31.03.2021	01.04.2021	8,1
2021383396	EIFE	02.04.2021	03.04.2021	12,2
2021383397	EIFE	04.04.2021	05.04.2021	9,5
2021383398	EIFE	06.04.2021	07.04.2021	2,0
2021383399	EIFE	08.04.2021	09.04.2021	8,4
2021383400	EIFE	10.04.2021	11.04.2021	4,2
2021383401	EIFE	12.04.2021	13.04.2021	6,7
2021383402	EIFE	14.04.2021	15.04.2021	10,2
2021383403	EIFE	16.04.2021	17.04.2021	9,0
2021383404	EIFE	18.04.2021	19.04.2021	13,6
2021385511	EIFE	20.04.2021	21.04.2021	18,2
2021385512	EIFE	22.04.2021	23.04.2021	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381326	EIFE	09.03.2021	10.03.2021	<7
2020381327	EIFE	11.03.2021	12.03.2021	<7
2020381328	EIFE	13.03.2021	14.03.2021	<NWG
2020381329	EIFE	15.03.2021	16.03.2021	<NWG
2020381330	EIFE	17.03.2021	18.03.2021	<NWG
2020381331	EIFE	19.03.2021	20.03.2021	7,3
2020381332	EIFE	21.03.2021	22.03.2021	<7
2021383391	EIFE	23.03.2021	24.03.2021	16,6
2021383392	EIFE	25.03.2021	26.03.2021	21,6
2021383393	EIFE	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383394	EIFE	29.03.2021	30.03.2021	<7
2021383395	EIFE	31.03.2021	01.04.2021	8,1
2021383396	EIFE	02.04.2021	03.04.2021	12,2
2021383397	EIFE	04.04.2021	05.04.2021	9,5
2021383398	EIFE	06.04.2021	07.04.2021	<NWG
2021383399	EIFE	08.04.2021	09.04.2021	8,4
2021383400	EIFE	10.04.2021	11.04.2021	<7
2021383401	EIFE	12.04.2021	13.04.2021	<7
2021383402	EIFE	14.04.2021	15.04.2021	10,2
2021383403	EIFE	16.04.2021	17.04.2021	9,0
2021383404	EIFE	18.04.2021	19.04.2021	13,6
2021385511	EIFE	20.04.2021	21.04.2021	18,2
2021385512	EIFE	22.04.2021	23.04.2021	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385513	EIFE	24.04.2021	25.04.2021	9,2
2021385514	EIFE	26.04.2021	27.04.2021	7,1
2021385515	EIFE	28.04.2021	29.04.2021	7,6
2021385516	EIFE	30.04.2021	01.05.2021	15,6
2021385517	EIFE	02.05.2021	03.05.2021	8,7
2021385518	EIFE	04.05.2021	05.05.2021	4,4
2021385519	EIFE	06.05.2021	07.05.2021	Ausfall
2021385520	EIFE	07.05.2021	08.05.2021	7,9
2021385521	EIFE	09.05.2021	10.05.2021	5,6
2021385522	EIFE	11.05.2021	12.05.2021	3,9
2021385523	EIFE	13.05.2021	14.05.2021	3,3
2021385524	EIFE	15.05.2021	16.05.2021	2,9
2021387318	EIFE	17.05.2021	18.05.2021	Ausfall
2021387319	EIFE	18.05.2021	19.05.2021	4,3
2021387320	EIFE	20.05.2021	21.05.2021	4,2
2021387321	EIFE	23.05.2021	24.05.2021	2,5
2021387322	EIFE	25.05.2021	26.05.2021	1,6
2021387323	EIFE	27.05.2021	28.05.2021	6,7
2021387324	EIFE	29.05.2021	30.05.2021	6,2
2021387325	EIFE	31.05.2021	01.06.2021	7,2
2021387326	EIFE	02.06.2021	03.06.2021	7,5
2021387327	EIFE	04.06.2021	05.06.2021	11,1
2021387328	EIFE	06.06.2021	07.06.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385513	EIFE	24.04.2021	25.04.2021	9,2
2021385514	EIFE	26.04.2021	27.04.2021	7,1
2021385515	EIFE	28.04.2021	29.04.2021	7,6
2021385516	EIFE	30.04.2021	01.05.2021	15,6
2021385517	EIFE	02.05.2021	03.05.2021	8,7
2021385518	EIFE	04.05.2021	05.05.2021	<7
2021385519	EIFE	06.05.2021	07.05.2021	Ausfall
2021385520	EIFE	07.05.2021	08.05.2021	7,9
2021385521	EIFE	09.05.2021	10.05.2021	<7
2021385522	EIFE	11.05.2021	12.05.2021	<7
2021385523	EIFE	13.05.2021	14.05.2021	<7
2021385524	EIFE	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387318	EIFE	17.05.2021	18.05.2021	Ausfall
2021387319	EIFE	18.05.2021	19.05.2021	<7
2021387320	EIFE	20.05.2021	21.05.2021	<7
2021387321	EIFE	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387322	EIFE	25.05.2021	26.05.2021	<NWG
2021387323	EIFE	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387324	EIFE	29.05.2021	30.05.2021	<7
2021387325	EIFE	31.05.2021	01.06.2021	7,2
2021387326	EIFE	02.06.2021	03.06.2021	7,5
2021387327	EIFE	04.06.2021	05.06.2021	11,1
2021387328	EIFE	06.06.2021	07.06.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387329	EIFE	08.06.2021	09.06.2021	17,5
2021387330	EIFE	10.06.2021	11.06.2021	7,9
2021387331	EIFE	12.06.2021	13.06.2021	7,9
2021391714	EIFE	14.06.2021	15.06.2021	7,2
2021388276	EIFE	16.06.2021	17.06.2021	9,5
2021388277	EIFE	18.06.2021	19.06.2021	11,4
2021388278	EIFE	20.06.2021	21.06.2021	4,7
2021388279	EIFE	22.06.2021	23.06.2021	5,0
2021388280	EIFE	24.06.2021	25.06.2021	16,1
2021388281	EIFE	26.06.2021	27.06.2021	11,0
2021388282	EIFE	28.06.2021	29.06.2021	6,9
2021388283	EIFE	30.06.2021	01.07.2021	2,3
2021388284	EIFE	02.07.2021	03.07.2021	7,4
2021388285	EIFE	04.07.2021	05.07.2021	4,0
2021388286	EIFE	06.07.2021	07.07.2021	3,0
2021388287	EIFE	08.07.2021	09.07.2021	4,6
2021388288	EIFE	10.07.2021	11.07.2021	4,6
2021388289	EIFE	12.07.2021	13.07.2021	4,7
2021391530	EIFE	14.07.2021	15.07.2021	2,2
2021391531	EIFE	16.07.2021	17.07.2021	5,5
2021391532	EIFE	18.07.2021	19.07.2021	5,8
2021391533	EIFE	20.07.2021	21.07.2021	11,5
2021391534	EIFE	22.07.2021	23.07.2021	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387329	EIFE	08.06.2021	09.06.2021	17,5
2021387330	EIFE	10.06.2021	11.06.2021	7,9
2021387331	EIFE	12.06.2021	13.06.2021	7,9
2021391714	EIFE	14.06.2021	15.06.2021	7,2
2021388276	EIFE	16.06.2021	17.06.2021	9,5
2021388277	EIFE	18.06.2021	19.06.2021	11,4
2021388278	EIFE	20.06.2021	21.06.2021	<7
2021388279	EIFE	22.06.2021	23.06.2021	<7
2021388280	EIFE	24.06.2021	25.06.2021	16,1
2021388281	EIFE	26.06.2021	27.06.2021	11,0
2021388282	EIFE	28.06.2021	29.06.2021	<7
2021388283	EIFE	30.06.2021	01.07.2021	<NWG
2021388284	EIFE	02.07.2021	03.07.2021	7,4
2021388285	EIFE	04.07.2021	05.07.2021	<7
2021388286	EIFE	06.07.2021	07.07.2021	<7
2021388287	EIFE	08.07.2021	09.07.2021	<7
2021388288	EIFE	10.07.2021	11.07.2021	<7
2021388289	EIFE	12.07.2021	13.07.2021	<7
2021391530	EIFE	14.07.2021	15.07.2021	<NWG
2021391531	EIFE	16.07.2021	17.07.2021	<7
2021391532	EIFE	18.07.2021	19.07.2021	<7
2021391533	EIFE	20.07.2021	21.07.2021	11,5
2021391534	EIFE	22.07.2021	23.07.2021	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391535	EIFE	24.07.2021	25.07.2021	10,2
2021391536	EIFE	26.07.2021	27.07.2021	4,0
2021391537	EIFE	28.07.2021	29.07.2021	6,0
2021391538	EIFE	30.07.2021	31.07.2021	5,5
2021391539	EIFE	01.08.2021	02.08.2021	4,1
2021391540	EIFE	03.08.2021	04.08.2021	7,7
2021391541	EIFE	05.08.2021	06.08.2021	6,1
2021391542	EIFE	07.08.2021	08.08.2021	2,9
2021391543	EIFE	09.08.2021	10.08.2021	3,4
2021392034	EIFE	11.08.2021	12.08.2021	4,4
2021392035	EIFE	13.08.2021	14.08.2021	9,8
2021392036	EIFE	15.08.2021	16.08.2021	5,6
2021392037	EIFE	17.08.2021	18.08.2021	6,6
2021392038	EIFE	19.08.2021	20.08.2021	3,2
2021392039	EIFE	21.08.2021	22.08.2021	5,0
2021392040	EIFE	23.08.2021	24.08.2021	10,1
2021392041	EIFE	25.08.2021	26.08.2021	7,5
2021392042	EIFE	27.08.2021	28.08.2021	3,4
2021392043	EIFE	29.08.2021	30.08.2021	1,7
2021392044	EIFE	31.08.2021	01.09.2021	11,7
2021392045	EIFE	02.09.2021	03.09.2021	8,9
2021392046	EIFE	04.09.2021	05.09.2021	12,1
2021392047	EIFE	06.09.2021	07.09.2021	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391535	EIFE	24.07.2021	25.07.2021	10,2
2021391536	EIFE	26.07.2021	27.07.2021	<7
2021391537	EIFE	28.07.2021	29.07.2021	<7
2021391538	EIFE	30.07.2021	31.07.2021	<7
2021391539	EIFE	01.08.2021	02.08.2021	<7
2021391540	EIFE	03.08.2021	04.08.2021	7,7
2021391541	EIFE	05.08.2021	06.08.2021	<7
2021391542	EIFE	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391543	EIFE	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021392034	EIFE	11.08.2021	12.08.2021	<7
2021392035	EIFE	13.08.2021	14.08.2021	9,8
2021392036	EIFE	15.08.2021	16.08.2021	<7
2021392037	EIFE	17.08.2021	18.08.2021	<7
2021392038	EIFE	19.08.2021	20.08.2021	<7
2021392039	EIFE	21.08.2021	22.08.2021	<7
2021392040	EIFE	23.08.2021	24.08.2021	10,1
2021392041	EIFE	25.08.2021	26.08.2021	7,5
2021392042	EIFE	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392043	EIFE	29.08.2021	30.08.2021	<NWG
2021392044	EIFE	31.08.2021	01.09.2021	11,7
2021392045	EIFE	02.09.2021	03.09.2021	8,9
2021392046	EIFE	04.09.2021	05.09.2021	12,1
2021392047	EIFE	06.09.2021	07.09.2021	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392959	EIFE	08.09.2021	09.09.2021	10,4
2021392960	EIFE	10.09.2021	11.09.2021	4,3
2021392961	EIFE	12.09.2021	13.09.2021	5,0
2021392962	EIFE	14.09.2021	15.09.2021	7,5
2021392963	EIFE	16.09.2021	17.09.2021	7,1
2021392964	EIFE	18.09.2021	19.09.2021	12,8
2021392965	EIFE	20.09.2021	21.09.2021	6,1
2021392966	EIFE	22.09.2021	23.09.2021	9,7
2021392967	EIFE	24.09.2021	25.09.2021	4,5
2021392968	EIFE	26.09.2021	27.09.2021	7,9
2021392969	EIFE	28.09.2021	29.09.2021	2,5
2021392970	EIFE	30.09.2021	01.10.2021	2,9
2021392971	EIFE	02.10.2021	03.10.2021	2,8
2021392972	EIFE	04.10.2021	05.10.2021	2,4
2021397928	EIFE	06.10.2021	07.10.2021	1,7
2021397929	EIFE	08.10.2021	09.10.2021	4,8
2021397930	EIFE	10.10.2021	11.10.2021	15,4
2021397931	EIFE	12.10.2021	13.10.2021	3,3
2021397932	EIFE	14.10.2021	15.10.2021	3,7
2021397933	EIFE	16.10.2021	17.10.2021	4,2
2021397934	EIFE	18.10.2021	19.10.2021	7,3
2021397935	EIFE	20.10.2021	21.10.2021	4,7
2021397936	EIFE	22.10.2021	23.10.2021	2,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392959	EIFE	08.09.2021	09.09.2021	10,4
2021392960	EIFE	10.09.2021	11.09.2021	<7
2021392961	EIFE	12.09.2021	13.09.2021	<7
2021392962	EIFE	14.09.2021	15.09.2021	7,5
2021392963	EIFE	16.09.2021	17.09.2021	7,1
2021392964	EIFE	18.09.2021	19.09.2021	12,8
2021392965	EIFE	20.09.2021	21.09.2021	<7
2021392966	EIFE	22.09.2021	23.09.2021	9,7
2021392967	EIFE	24.09.2021	25.09.2021	<7
2021392968	EIFE	26.09.2021	27.09.2021	7,9
2021392969	EIFE	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021392970	EIFE	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021392971	EIFE	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021392972	EIFE	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021397928	EIFE	06.10.2021	07.10.2021	<NWG
2021397929	EIFE	08.10.2021	09.10.2021	<7
2021397930	EIFE	10.10.2021	11.10.2021	15,4
2021397931	EIFE	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021397932	EIFE	14.10.2021	15.10.2021	<7
2021397933	EIFE	16.10.2021	17.10.2021	<7
2021397934	EIFE	18.10.2021	19.10.2021	7,3
2021397935	EIFE	20.10.2021	21.10.2021	<7
2021397936	EIFE	22.10.2021	23.10.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397937	EIFE	24.10.2021	25.10.2021	3,5
2021397938	EIFE	26.10.2021	27.10.2021	2,9
2021397939	EIFE	28.10.2021	29.10.2021	6,2
2021397940	EIFE	30.10.2021	31.10.2021	3,0
2021397941	EIFE	01.11.2021	02.11.2021	1,8
2021398170	EIFE	03.11.2021	04.11.2021	2,3
2021398171	EIFE	05.11.2021	06.11.2021	4,4
2021398172	EIFE	07.11.2021	08.11.2021	2,6
2021398173	EIFE	09.11.2021	10.11.2021	4,3
2021398174	EIFE	11.11.2021	12.11.2021	13,6
2021398175	EIFE	13.11.2021	14.11.2021	2,7
2021398176	EIFE	15.11.2021	16.11.2021	2,4
2021398177	EIFE	17.11.2021	18.11.2021	3,1
2021398178	EIFE	19.11.2021	20.11.2021	1,6
2021398179	EIFE	21.11.2021	22.11.2021	2,2
2021398180	EIFE	23.11.2021	24.11.2021	2,7
2021398181	EIFE	25.11.2021	26.11.2021	8,8
2021398182	EIFE	27.11.2021	28.11.2021	1,7
2021398183	EIFE	29.11.2021	30.11.2021	4,2
2021399276	EIFE	01.12.2021	02.12.2021	0,2
2021399277	EIFE	03.12.2021	04.12.2021	2,3
2021399278	EIFE	05.12.2021	06.12.2021	1,1
2021399279	EIFE	07.12.2021	08.12.2021	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397937	EIFE	24.10.2021	25.10.2021	<7
2021397938	EIFE	26.10.2021	27.10.2021	<7
2021397939	EIFE	28.10.2021	29.10.2021	<7
2021397940	EIFE	30.10.2021	31.10.2021	<7
2021397941	EIFE	01.11.2021	02.11.2021	<NWG
2021398170	EIFE	03.11.2021	04.11.2021	<7
2021398171	EIFE	05.11.2021	06.11.2021	<7
2021398172	EIFE	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021398173	EIFE	09.11.2021	10.11.2021	<7
2021398174	EIFE	11.11.2021	12.11.2021	13,6
2021398175	EIFE	13.11.2021	14.11.2021	<7
2021398176	EIFE	15.11.2021	16.11.2021	<7
2021398177	EIFE	17.11.2021	18.11.2021	<7
2021398178	EIFE	19.11.2021	20.11.2021	<NWG
2021398179	EIFE	21.11.2021	22.11.2021	<NWG
2021398180	EIFE	23.11.2021	24.11.2021	<7
2021398181	EIFE	25.11.2021	26.11.2021	8,8
2021398182	EIFE	27.11.2021	28.11.2021	<NWG
2021398183	EIFE	29.11.2021	30.11.2021	<7
2021399276	EIFE	01.12.2021	02.12.2021	<NWG
2021399277	EIFE	03.12.2021	04.12.2021	<7
2021399278	EIFE	05.12.2021	06.12.2021	<NWG
2021399279	EIFE	07.12.2021	08.12.2021	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399280	EIFE	09.12.2021	10.12.2021	2,6
2021399281	EIFE	11.12.2021	12.12.2021	3,1
2021399282	EIFE	13.12.2021	14.12.2021	0,8
2021399283	EIFE	15.12.2021	16.12.2021	2,1
2021399284	EIFE	17.12.2021	18.12.2021	4,6
2021399285	EIFE	19.12.2021	20.12.2021	0,8
2021399286	EIFE	21.12.2021	22.12.2021	2,4
2021399287	EIFE	23.12.2021	24.12.2021	9,2
2021399288	EIFE	25.12.2021	26.12.2021	1,0
2021399289	EIFE	27.12.2021	28.12.2021	1,4
2021402438	EIFE	29.12.2021	30.12.2021	1,8
2021402439	EIFE	31.12.2021	01.01.2022	2,2
2020378198	ELAN	01.01.2021	02.01.2021	30,8
2020378199	ELAN	02.01.2021	03.01.2021	18,5
2020378200	ELAN	03.01.2021	04.01.2021	11,8
2020378201	ELAN	04.01.2021	05.01.2021	6,0
2020378202	ELAN	05.01.2021	06.01.2021	12,5
2020378203	ELAN	06.01.2021	07.01.2021	7,8
2020378204	ELAN	07.01.2021	08.01.2021	9,1
2020378205	ELAN	08.01.2021	09.01.2021	5,5
2020378206	ELAN	09.01.2021	10.01.2021	13,0
2020378207	ELAN	10.01.2021	11.01.2021	18,2
2020378208	ELAN	11.01.2021	12.01.2021	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399280	EIFE	09.12.2021	10.12.2021	<7
2021399281	EIFE	11.12.2021	12.12.2021	<7
2021399282	EIFE	13.12.2021	14.12.2021	<NWG
2021399283	EIFE	15.12.2021	16.12.2021	<NWG
2021399284	EIFE	17.12.2021	18.12.2021	<7
2021399285	EIFE	19.12.2021	20.12.2021	<NWG
2021399286	EIFE	21.12.2021	22.12.2021	<7
2021399287	EIFE	23.12.2021	24.12.2021	9,2
2021399288	EIFE	25.12.2021	26.12.2021	<NWG
2021399289	EIFE	27.12.2021	28.12.2021	<NWG
2021402438	EIFE	29.12.2021	30.12.2021	<NWG
2021402439	EIFE	31.12.2021	01.01.2022	<NWG
2020378198	ELAN	01.01.2021	02.01.2021	30,8
2020378199	ELAN	02.01.2021	03.01.2021	18,5
2020378200	ELAN	03.01.2021	04.01.2021	11,8
2020378201	ELAN	04.01.2021	05.01.2021	6,0
2020378202	ELAN	05.01.2021	06.01.2021	12,5
2020378203	ELAN	06.01.2021	07.01.2021	7,8
2020378204	ELAN	07.01.2021	08.01.2021	9,1
2020378205	ELAN	08.01.2021	09.01.2021	5,5
2020378206	ELAN	09.01.2021	10.01.2021	13,0
2020378207	ELAN	10.01.2021	11.01.2021	18,2
2020378208	ELAN	11.01.2021	12.01.2021	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379985	ELAN	12.01.2021	13.01.2021	4,2
2020379986	ELAN	13.01.2021	14.01.2021	10,9
2020379987	ELAN	14.01.2021	15.01.2021	4,7
2020379988	ELAN	15.01.2021	16.01.2021	12,4
2020379989	ELAN	16.01.2021	17.01.2021	14,7
2020379990	ELAN	17.01.2021	18.01.2021	15,6
2020379991	ELAN	18.01.2021	19.01.2021	8,3
2020379992	ELAN	19.01.2021	20.01.2021	2,2
2020379993	ELAN	20.01.2021	21.01.2021	3,9
2020379994	ELAN	21.01.2021	22.01.2021	1,8
2020379995	ELAN	22.01.2021	23.01.2021	4,7
2020379996	ELAN	23.01.2021	24.01.2021	7,0
2020379997	ELAN	24.01.2021	25.01.2021	6,9
2020379998	ELAN	25.01.2021	26.01.2021	10,9
2020380601	ELAN	26.01.2021	27.01.2021	7,5
2020380602	ELAN	27.01.2021	28.01.2021	4,4
2020380603	ELAN	28.01.2021	29.01.2021	3,3
2020380604	ELAN	29.01.2021	30.01.2021	3,7
2020380605	ELAN	30.01.2021	31.01.2021	5,6
2020380606	ELAN	31.01.2021	01.02.2021	7,2
2020380607	ELAN	01.02.2021	02.02.2021	11,1
2020380608	ELAN	02.02.2021	03.02.2021	5,7
2020380609	ELAN	03.02.2021	04.02.2021	3,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379985	ELAN	12.01.2021	13.01.2021	4,2
2020379986	ELAN	13.01.2021	14.01.2021	10,9
2020379987	ELAN	14.01.2021	15.01.2021	4,7
2020379988	ELAN	15.01.2021	16.01.2021	12,4
2020379989	ELAN	16.01.2021	17.01.2021	14,7
2020379990	ELAN	17.01.2021	18.01.2021	15,6
2020379991	ELAN	18.01.2021	19.01.2021	8,3
2020379992	ELAN	19.01.2021	20.01.2021	<3,5
2020379993	ELAN	20.01.2021	21.01.2021	3,9
2020379994	ELAN	21.01.2021	22.01.2021	<3,5
2020379995	ELAN	22.01.2021	23.01.2021	4,7
2020379996	ELAN	23.01.2021	24.01.2021	7,0
2020379997	ELAN	24.01.2021	25.01.2021	6,9
2020379998	ELAN	25.01.2021	26.01.2021	10,9
2020380601	ELAN	26.01.2021	27.01.2021	7,5
2020380602	ELAN	27.01.2021	28.01.2021	4,4
2020380603	ELAN	28.01.2021	29.01.2021	<3,5
2020380604	ELAN	29.01.2021	30.01.2021	3,7
2020380605	ELAN	30.01.2021	31.01.2021	5,6
2020380606	ELAN	31.01.2021	01.02.2021	7,2
2020380607	ELAN	01.02.2021	02.02.2021	11,1
2020380608	ELAN	02.02.2021	03.02.2021	5,7
2020380609	ELAN	03.02.2021	04.02.2021	<3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020380610	ELAN	04.02.2021	05.02.2021	4,9
2020380611	ELAN	05.02.2021	06.02.2021	6,6
2020380612	ELAN	06.02.2021	07.02.2021	14,5
2020380613	ELAN	07.02.2021	08.02.2021	15,8
2020380614	ELAN	08.02.2021	09.02.2021	13,6
2020381132	ELAN	09.02.2021	10.02.2021	17,5
2020381133	ELAN	10.02.2021	11.02.2021	23,8
2020381134	ELAN	11.02.2021	12.02.2021	15,3
2020381135	ELAN	12.02.2021	13.02.2021	16,8
2020381136	ELAN	13.02.2021	14.02.2021	11,5
2020381137	ELAN	14.02.2021	15.02.2021	2,5
2020381138	ELAN	15.02.2021	16.02.2021	4,3
2020381139	ELAN	16.02.2021	17.02.2021	5,3
2020381140	ELAN	17.02.2021	18.02.2021	4,1
2020381141	ELAN	18.02.2021	19.02.2021	3,1
2020381142	ELAN	19.02.2021	20.02.2021	2,1
2020381143	ELAN	20.02.2021	21.02.2021	7,6
2020381144	ELAN	21.02.2021	22.02.2021	7,1
2020381145	ELAN	22.02.2021	23.02.2021	10,0
2021382928	ELAN	23.02.2021	24.02.2021	15,5
2021382929	ELAN	24.02.2021	25.02.2021	19,5
2021382930	ELAN	25.02.2021	26.02.2021	20,6
2021382931	ELAN	26.02.2021	27.02.2021	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020380610	ELAN	04.02.2021	05.02.2021	4,9
2020380611	ELAN	05.02.2021	06.02.2021	6,6
2020380612	ELAN	06.02.2021	07.02.2021	14,5
2020380613	ELAN	07.02.2021	08.02.2021	15,8
2020380614	ELAN	08.02.2021	09.02.2021	13,6
2020381132	ELAN	09.02.2021	10.02.2021	17,5
2020381133	ELAN	10.02.2021	11.02.2021	23,8
2020381134	ELAN	11.02.2021	12.02.2021	15,3
2020381135	ELAN	12.02.2021	13.02.2021	16,8
2020381136	ELAN	13.02.2021	14.02.2021	11,5
2020381137	ELAN	14.02.2021	15.02.2021	<3,5
2020381138	ELAN	15.02.2021	16.02.2021	4,3
2020381139	ELAN	16.02.2021	17.02.2021	5,3
2020381140	ELAN	17.02.2021	18.02.2021	4,1
2020381141	ELAN	18.02.2021	19.02.2021	<3,5
2020381142	ELAN	19.02.2021	20.02.2021	<3,5
2020381143	ELAN	20.02.2021	21.02.2021	7,6
2020381144	ELAN	21.02.2021	22.02.2021	7,1
2020381145	ELAN	22.02.2021	23.02.2021	10,0
2021382928	ELAN	23.02.2021	24.02.2021	15,5
2021382929	ELAN	24.02.2021	25.02.2021	19,5
2021382930	ELAN	25.02.2021	26.02.2021	20,6
2021382931	ELAN	26.02.2021	27.02.2021	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021382932	ELAN	27.02.2021	28.02.2021	16,6
2021382933	ELAN	28.02.2021	01.03.2021	15,6
2021382934	ELAN	01.03.2021	02.03.2021	11,2
2021382935	ELAN	02.03.2021	03.03.2021	9,0
2021382936	ELAN	03.03.2021	04.03.2021	28,9
2021382937	ELAN	04.03.2021	05.03.2021	26,2
2021382938	ELAN	05.03.2021	06.03.2021	7,1
2021382939	ELAN	06.03.2021	07.03.2021	12,8
2021382940	ELAN	07.03.2021	08.03.2021	14,7
2021382941	ELAN	08.03.2021	09.03.2021	42,2
2021383900	ELAN	09.03.2021	10.03.2021	22,6
2021383901	ELAN	10.03.2021	11.03.2021	16,4
2021383902	ELAN	11.03.2021	12.03.2021	4,1
2021383903	ELAN	12.03.2021	13.03.2021	3,3
2021383904	ELAN	13.03.2021	14.03.2021	1,5
2021383905	ELAN	14.03.2021	15.03.2021	3,6
2021383906	ELAN	15.03.2021	16.03.2021	4,1
2021383907	ELAN	16.03.2021	17.03.2021	3,9
2021383908	ELAN	17.03.2021	18.03.2021	4,6
2021383909	ELAN	18.03.2021	19.03.2021	10,5
2021383910	ELAN	19.03.2021	20.03.2021	8,5
2021383911	ELAN	20.03.2021	21.03.2021	7,2
2021383912	ELAN	21.03.2021	22.03.2021	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021382932	ELAN	27.02.2021	28.02.2021	16,6
2021382933	ELAN	28.02.2021	01.03.2021	15,6
2021382934	ELAN	01.03.2021	02.03.2021	11,2
2021382935	ELAN	02.03.2021	03.03.2021	9,0
2021382936	ELAN	03.03.2021	04.03.2021	28,9
2021382937	ELAN	04.03.2021	05.03.2021	26,2
2021382938	ELAN	05.03.2021	06.03.2021	7,1
2021382939	ELAN	06.03.2021	07.03.2021	12,8
2021382940	ELAN	07.03.2021	08.03.2021	14,7
2021382941	ELAN	08.03.2021	09.03.2021	42,2
2021383900	ELAN	09.03.2021	10.03.2021	22,6
2021383901	ELAN	10.03.2021	11.03.2021	16,4
2021383902	ELAN	11.03.2021	12.03.2021	4,1
2021383903	ELAN	12.03.2021	13.03.2021	<3,5
2021383904	ELAN	13.03.2021	14.03.2021	<3,5
2021383905	ELAN	14.03.2021	15.03.2021	3,6
2021383906	ELAN	15.03.2021	16.03.2021	4,1
2021383907	ELAN	16.03.2021	17.03.2021	3,9
2021383908	ELAN	17.03.2021	18.03.2021	4,6
2021383909	ELAN	18.03.2021	19.03.2021	10,5
2021383910	ELAN	19.03.2021	20.03.2021	8,5
2021383911	ELAN	20.03.2021	21.03.2021	7,2
2021383912	ELAN	21.03.2021	22.03.2021	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383913	ELAN	22.03.2021	23.03.2021	5,8
2021384906	ELAN	23.03.2021	24.03.2021	17,6
2021384907	ELAN	24.03.2021	25.03.2021	22,7
2021384908	ELAN	25.03.2021	26.03.2021	27,6
2021384909	ELAN	26.03.2021	27.03.2021	10,7
2021384910	ELAN	27.03.2021	28.03.2021	3,9
2021384911	ELAN	28.03.2021	29.03.2021	5,6
2021384912	ELAN	29.03.2021	30.03.2021	6,7
2021384913	ELAN	30.03.2021	31.03.2021	10,0
2021384914	ELAN	31.03.2021	01.04.2021	10,8
2021384915	ELAN	01.04.2021	02.04.2021	29,5
2021384916	ELAN	02.04.2021	03.04.2021	8,0
2021384917	ELAN	03.04.2021	04.04.2021	9,1
2021384918	ELAN	04.04.2021	05.04.2021	9,5
2021384919	ELAN	05.04.2021	06.04.2021	7,6
2021386082	ELAN	06.04.2021	07.04.2021	3,7
2021386083	ELAN	07.04.2021	08.04.2021	4,6
2021386084	ELAN	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021386085	ELAN	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021386086	ELAN	10.04.2021	11.04.2021	19,6
2021386087	ELAN	11.04.2021	12.04.2021	4,8
2021386088	ELAN	12.04.2021	13.04.2021	7,9
2021386089	ELAN	13.04.2021	14.04.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383913	ELAN	22.03.2021	23.03.2021	5,8
2021384906	ELAN	23.03.2021	24.03.2021	17,6
2021384907	ELAN	24.03.2021	25.03.2021	22,7
2021384908	ELAN	25.03.2021	26.03.2021	27,6
2021384909	ELAN	26.03.2021	27.03.2021	10,7
2021384910	ELAN	27.03.2021	28.03.2021	3,9
2021384911	ELAN	28.03.2021	29.03.2021	5,6
2021384912	ELAN	29.03.2021	30.03.2021	6,7
2021384913	ELAN	30.03.2021	31.03.2021	10,0
2021384914	ELAN	31.03.2021	01.04.2021	10,8
2021384915	ELAN	01.04.2021	02.04.2021	29,5
2021384916	ELAN	02.04.2021	03.04.2021	8,0
2021384917	ELAN	03.04.2021	04.04.2021	9,1
2021384918	ELAN	04.04.2021	05.04.2021	9,5
2021384919	ELAN	05.04.2021	06.04.2021	7,6
2021386082	ELAN	06.04.2021	07.04.2021	3,7
2021386083	ELAN	07.04.2021	08.04.2021	4,6
2021386084	ELAN	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021386085	ELAN	09.04.2021	10.04.2021	13,0
2021386086	ELAN	10.04.2021	11.04.2021	19,6
2021386087	ELAN	11.04.2021	12.04.2021	4,8
2021386088	ELAN	12.04.2021	13.04.2021	7,9
2021386089	ELAN	13.04.2021	14.04.2021	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021386090	ELAN	14.04.2021	15.04.2021	9,4
2021386091	ELAN	15.04.2021	16.04.2021	9,4
2021386092	ELAN	16.04.2021	17.04.2021	9,1
2021386093	ELAN	17.04.2021	18.04.2021	Ausfall
2021386094	ELAN	18.04.2021	19.04.2021	15,3
2021386095	ELAN	19.04.2021	20.04.2021	13,2
2021386523	ELAN	20.04.2021	21.04.2021	15,3
2021386524	ELAN	21.04.2021	22.04.2021	22,5
2021386525	ELAN	22.04.2021	23.04.2021	8,4
2021386526	ELAN	23.04.2021	24.04.2021	11,1
2021386527	ELAN	24.04.2021	25.04.2021	6,6
2021386528	ELAN	25.04.2021	26.04.2021	6,8
2021386529	ELAN	26.04.2021	27.04.2021	10,4
2021386530	ELAN	27.04.2021	28.04.2021	8,3
2021386531	ELAN	28.04.2021	29.04.2021	11,3
2021386532	ELAN	29.04.2021	30.04.2021	17,8
2021386533	ELAN	30.04.2021	01.05.2021	19,0
2021386534	ELAN	01.05.2021	02.05.2021	15,6
2021386535	ELAN	02.05.2021	03.05.2021	6,9
2021386536	ELAN	03.05.2021	04.05.2021	6,8
2021387620	ELAN	04.05.2021	05.05.2021	5,4
2021387621	ELAN	05.05.2021	06.05.2021	4,1
2021387622	ELAN	06.05.2021	07.05.2021	4,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021386090	ELAN	14.04.2021	15.04.2021	9,4
2021386091	ELAN	15.04.2021	16.04.2021	9,4
2021386092	ELAN	16.04.2021	17.04.2021	9,1
2021386093	ELAN	17.04.2021	18.04.2021	Ausfall
2021386094	ELAN	18.04.2021	19.04.2021	15,3
2021386095	ELAN	19.04.2021	20.04.2021	13,2
2021386523	ELAN	20.04.2021	21.04.2021	15,3
2021386524	ELAN	21.04.2021	22.04.2021	22,5
2021386525	ELAN	22.04.2021	23.04.2021	8,4
2021386526	ELAN	23.04.2021	24.04.2021	11,1
2021386527	ELAN	24.04.2021	25.04.2021	6,6
2021386528	ELAN	25.04.2021	26.04.2021	6,8
2021386529	ELAN	26.04.2021	27.04.2021	10,4
2021386530	ELAN	27.04.2021	28.04.2021	8,3
2021386531	ELAN	28.04.2021	29.04.2021	11,3
2021386532	ELAN	29.04.2021	30.04.2021	17,8
2021386533	ELAN	30.04.2021	01.05.2021	19,0
2021386534	ELAN	01.05.2021	02.05.2021	15,6
2021386535	ELAN	02.05.2021	03.05.2021	6,9
2021386536	ELAN	03.05.2021	04.05.2021	6,8
2021387620	ELAN	04.05.2021	05.05.2021	5,4
2021387621	ELAN	05.05.2021	06.05.2021	4,1
2021387622	ELAN	06.05.2021	07.05.2021	4,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387623	ELAN	07.05.2021	08.05.2021	7,7
2021387624	ELAN	08.05.2021	09.05.2021	4,7
2021387625	ELAN	09.05.2021	10.05.2021	5,5
2021387626	ELAN	10.05.2021	11.05.2021	4,3
2021387627	ELAN	11.05.2021	12.05.2021	5,1
2021387628	ELAN	12.05.2021	13.05.2021	7,2
2021387629	ELAN	13.05.2021	14.05.2021	5,5
2021387630	ELAN	14.05.2021	15.05.2021	5,8
2021387631	ELAN	15.05.2021	16.05.2021	2,1
2021387632	ELAN	16.05.2021	17.05.2021	2,2
2021387633	ELAN	17.05.2021	18.05.2021	3,9
2021388057	ELAN	18.05.2021	19.05.2021	4,8
2021388058	ELAN	19.05.2021	20.05.2021	4,5
2021388059	ELAN	20.05.2021	21.05.2021	6,9
2021388060	ELAN	21.05.2021	22.05.2021	5,7
2021388061	ELAN	22.05.2021	23.05.2021	2,1
2021388062	ELAN	23.05.2021	24.05.2021	2,7
2021388063	ELAN	24.05.2021	25.05.2021	1,6
2021388064	ELAN	25.05.2021	26.05.2021	1,1
2021388065	ELAN	26.05.2021	27.05.2021	3,2
2021388066	ELAN	27.05.2021	28.05.2021	4,6
2021388067	ELAN	28.05.2021	29.05.2021	5,8
2021388068	ELAN	29.05.2021	30.05.2021	7,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387623	ELAN	07.05.2021	08.05.2021	7,7
2021387624	ELAN	08.05.2021	09.05.2021	4,7
2021387625	ELAN	09.05.2021	10.05.2021	5,5
2021387626	ELAN	10.05.2021	11.05.2021	4,3
2021387627	ELAN	11.05.2021	12.05.2021	5,1
2021387628	ELAN	12.05.2021	13.05.2021	7,2
2021387629	ELAN	13.05.2021	14.05.2021	5,5
2021387630	ELAN	14.05.2021	15.05.2021	5,8
2021387631	ELAN	15.05.2021	16.05.2021	<3,5
2021387632	ELAN	16.05.2021	17.05.2021	<3,5
2021387633	ELAN	17.05.2021	18.05.2021	3,9
2021388057	ELAN	18.05.2021	19.05.2021	4,8
2021388058	ELAN	19.05.2021	20.05.2021	4,5
2021388059	ELAN	20.05.2021	21.05.2021	6,9
2021388060	ELAN	21.05.2021	22.05.2021	5,7
2021388061	ELAN	22.05.2021	23.05.2021	<3,5
2021388062	ELAN	23.05.2021	24.05.2021	<3,5
2021388063	ELAN	24.05.2021	25.05.2021	<3,5
2021388064	ELAN	25.05.2021	26.05.2021	<NWG
2021388065	ELAN	26.05.2021	27.05.2021	<3,5
2021388066	ELAN	27.05.2021	28.05.2021	4,6
2021388067	ELAN	28.05.2021	29.05.2021	5,8
2021388068	ELAN	29.05.2021	30.05.2021	7,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388069	ELAN	30.05.2021	31.05.2021	7,3
2021388070	ELAN	31.05.2021	01.06.2021	7,8
2021389546	ELAN	01.06.2021	02.06.2021	7,3
2021389547	ELAN	02.06.2021	03.06.2021	8,6
2021389548	ELAN	03.06.2021	04.06.2021	7,5
2021389549	ELAN	04.06.2021	05.06.2021	12,2
2021389550	ELAN	05.06.2021	06.06.2021	15,7
2021389551	ELAN	06.06.2021	07.06.2021	12,3
2021389552	ELAN	07.06.2021	08.06.2021	8,7
2021389553	ELAN	08.06.2021	09.06.2021	10,2
2021389554	ELAN	09.06.2021	10.06.2021	15,1
2021389555	ELAN	10.06.2021	11.06.2021	10,5
2021389556	ELAN	11.06.2021	12.06.2021	9,6
2021389557	ELAN	12.06.2021	13.06.2021	9,5
2021389558	ELAN	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021389559	ELAN	14.06.2021	15.06.2021	9,9
2021390099	ELAN	15.06.2021	16.06.2021	9,5
2021390100	ELAN	16.06.2021	17.06.2021	11,6
2021390101	ELAN	17.06.2021	18.06.2021	12,7
2021390102	ELAN	18.06.2021	19.06.2021	12,3
2021390103	ELAN	19.06.2021	20.06.2021	7,3
2021390104	ELAN	20.06.2021	21.06.2021	5,6
2021390105	ELAN	21.06.2021	22.06.2021	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388069	ELAN	30.05.2021	31.05.2021	7,3
2021388070	ELAN	31.05.2021	01.06.2021	7,8
2021389546	ELAN	01.06.2021	02.06.2021	7,3
2021389547	ELAN	02.06.2021	03.06.2021	8,6
2021389548	ELAN	03.06.2021	04.06.2021	7,5
2021389549	ELAN	04.06.2021	05.06.2021	12,2
2021389550	ELAN	05.06.2021	06.06.2021	15,7
2021389551	ELAN	06.06.2021	07.06.2021	12,3
2021389552	ELAN	07.06.2021	08.06.2021	8,7
2021389553	ELAN	08.06.2021	09.06.2021	10,2
2021389554	ELAN	09.06.2021	10.06.2021	15,1
2021389555	ELAN	10.06.2021	11.06.2021	10,5
2021389556	ELAN	11.06.2021	12.06.2021	9,6
2021389557	ELAN	12.06.2021	13.06.2021	9,5
2021389558	ELAN	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021389559	ELAN	14.06.2021	15.06.2021	9,9
2021390099	ELAN	15.06.2021	16.06.2021	9,5
2021390100	ELAN	16.06.2021	17.06.2021	11,6
2021390101	ELAN	17.06.2021	18.06.2021	12,7
2021390102	ELAN	18.06.2021	19.06.2021	12,3
2021390103	ELAN	19.06.2021	20.06.2021	7,3
2021390104	ELAN	20.06.2021	21.06.2021	5,6
2021390105	ELAN	21.06.2021	22.06.2021	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021390106	ELAN	22.06.2021	23.06.2021	5,7
2021390107	ELAN	23.06.2021	24.06.2021	7,5
2021390108	ELAN	24.06.2021	25.06.2021	8,1
2021390109	ELAN	25.06.2021	26.06.2021	10,1
2021390110	ELAN	26.06.2021	27.06.2021	11,5
2021390111	ELAN	27.06.2021	28.06.2021	9,3
2021390112	ELAN	28.06.2021	29.06.2021	10,1
2021390962	ELAN	29.06.2021	30.06.2021	9,4
2021390963	ELAN	30.06.2021	01.07.2021	4,3
2021390964	ELAN	01.07.2021	02.07.2021	6,7
2021390965	ELAN	02.07.2021	03.07.2021	8,6
2021390966	ELAN	03.07.2021	04.07.2021	9,6
2021390967	ELAN	04.07.2021	05.07.2021	6,9
2021390968	ELAN	05.07.2021	06.07.2021	4,0
2021390969	ELAN	06.07.2021	07.07.2021	4,7
2021390970	ELAN	07.07.2021	08.07.2021	6,1
2021390971	ELAN	08.07.2021	09.07.2021	7,1
2021390972	ELAN	09.07.2021	10.07.2021	10,4
2021390973	ELAN	10.07.2021	11.07.2021	9,8
2021390974	ELAN	11.07.2021	12.07.2021	10,5
2021390975	ELAN	12.07.2021	13.07.2021	8,9
2021392544	ELAN	13.07.2021	14.07.2021	13,5
2021392545	ELAN	14.07.2021	15.07.2021	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021390106	ELAN	22.06.2021	23.06.2021	5,7
2021390107	ELAN	23.06.2021	24.06.2021	7,5
2021390108	ELAN	24.06.2021	25.06.2021	8,1
2021390109	ELAN	25.06.2021	26.06.2021	10,1
2021390110	ELAN	26.06.2021	27.06.2021	11,5
2021390111	ELAN	27.06.2021	28.06.2021	9,3
2021390112	ELAN	28.06.2021	29.06.2021	10,1
2021390962	ELAN	29.06.2021	30.06.2021	9,4
2021390963	ELAN	30.06.2021	01.07.2021	4,3
2021390964	ELAN	01.07.2021	02.07.2021	6,7
2021390965	ELAN	02.07.2021	03.07.2021	8,6
2021390966	ELAN	03.07.2021	04.07.2021	9,6
2021390967	ELAN	04.07.2021	05.07.2021	6,9
2021390968	ELAN	05.07.2021	06.07.2021	4,0
2021390969	ELAN	06.07.2021	07.07.2021	4,7
2021390970	ELAN	07.07.2021	08.07.2021	6,1
2021390971	ELAN	08.07.2021	09.07.2021	7,1
2021390972	ELAN	09.07.2021	10.07.2021	10,4
2021390973	ELAN	10.07.2021	11.07.2021	9,8
2021390974	ELAN	11.07.2021	12.07.2021	10,5
2021390975	ELAN	12.07.2021	13.07.2021	8,9
2021392544	ELAN	13.07.2021	14.07.2021	13,5
2021392545	ELAN	14.07.2021	15.07.2021	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392546	ELAN	15.07.2021	16.07.2021	7,9
2021392547	ELAN	16.07.2021	17.07.2021	9,3
2021392548	ELAN	17.07.2021	18.07.2021	8,8
2021392549	ELAN	18.07.2021	19.07.2021	7,3
2021392550	ELAN	19.07.2021	20.07.2021	9,1
2021392551	ELAN	20.07.2021	21.07.2021	9,6
2021392552	ELAN	21.07.2021	22.07.2021	8,9
2021392553	ELAN	22.07.2021	23.07.2021	11,6
2021392554	ELAN	23.07.2021	24.07.2021	8,5
2021392555	ELAN	24.07.2021	25.07.2021	14,6
2021392556	ELAN	25.07.2021	26.07.2021	7,8
2021392557	ELAN	26.07.2021	27.07.2021	9,1
2021393628	ELAN	27.07.2021	28.07.2021	7,2
2021393629	ELAN	28.07.2021	29.07.2021	5,6
2021393630	ELAN	29.07.2021	30.07.2021	6,0
2021393631	ELAN	30.07.2021	31.07.2021	6,8
2021393632	ELAN	31.07.2021	01.08.2021	6,1
2021393633	ELAN	01.08.2021	02.08.2021	5,3
2021393634	ELAN	02.08.2021	03.08.2021	5,4
2021393635	ELAN	03.08.2021	04.08.2021	6,2
2021393636	ELAN	04.08.2021	05.08.2021	Ausfall
2021393637	ELAN	05.08.2021	06.08.2021	8,1
2021393638	ELAN	06.08.2021	07.08.2021	3,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392546	ELAN	15.07.2021	16.07.2021	7,9
2021392547	ELAN	16.07.2021	17.07.2021	9,3
2021392548	ELAN	17.07.2021	18.07.2021	8,8
2021392549	ELAN	18.07.2021	19.07.2021	7,3
2021392550	ELAN	19.07.2021	20.07.2021	9,1
2021392551	ELAN	20.07.2021	21.07.2021	9,6
2021392552	ELAN	21.07.2021	22.07.2021	8,9
2021392553	ELAN	22.07.2021	23.07.2021	11,6
2021392554	ELAN	23.07.2021	24.07.2021	8,5
2021392555	ELAN	24.07.2021	25.07.2021	14,6
2021392556	ELAN	25.07.2021	26.07.2021	7,8
2021392557	ELAN	26.07.2021	27.07.2021	9,1
2021393628	ELAN	27.07.2021	28.07.2021	7,2
2021393629	ELAN	28.07.2021	29.07.2021	5,6
2021393630	ELAN	29.07.2021	30.07.2021	6,0
2021393631	ELAN	30.07.2021	31.07.2021	6,8
2021393632	ELAN	31.07.2021	01.08.2021	6,1
2021393633	ELAN	01.08.2021	02.08.2021	5,3
2021393634	ELAN	02.08.2021	03.08.2021	5,4
2021393635	ELAN	03.08.2021	04.08.2021	6,2
2021393636	ELAN	04.08.2021	05.08.2021	Ausfall
2021393637	ELAN	05.08.2021	06.08.2021	8,1
2021393638	ELAN	06.08.2021	07.08.2021	<3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393639	ELAN	07.08.2021	08.08.2021	3,5
2021393640	ELAN	08.08.2021	09.08.2021	3,7
2021393641	ELAN	09.08.2021	10.08.2021	3,8
2021394516	ELAN	10.08.2021	11.08.2021	4,2
2021394517	ELAN	11.08.2021	12.08.2021	6,7
2021394518	ELAN	12.08.2021	13.08.2021	10,1
2021394519	ELAN	13.08.2021	14.08.2021	10,7
2021394520	ELAN	14.08.2021	15.08.2021	10,4
2021394521	ELAN	15.08.2021	16.08.2021	10,0
2021394522	ELAN	16.08.2021	17.08.2021	4,8
2021394523	ELAN	17.08.2021	18.08.2021	7,0
2021394524	ELAN	18.08.2021	19.08.2021	5,3
2021394525	ELAN	19.08.2021	20.08.2021	4,9
2021394526	ELAN	20.08.2021	21.08.2021	4,3
2021394527	ELAN	21.08.2021	22.08.2021	5,5
2021394528	ELAN	22.08.2021	23.08.2021	5,2
2021394529	ELAN	23.08.2021	24.08.2021	6,2
2021394940	ELAN	24.08.2021	25.08.2021	6,9
2021394941	ELAN	25.08.2021	26.08.2021	6,5
2021394942	ELAN	26.08.2021	27.08.2021	4,5
2021394943	ELAN	27.08.2021	28.08.2021	3,3
2021394944	ELAN	28.08.2021	29.08.2021	4,0
2021394945	ELAN	29.08.2021	30.08.2021	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393639	ELAN	07.08.2021	08.08.2021	<3,5
2021393640	ELAN	08.08.2021	09.08.2021	3,7
2021393641	ELAN	09.08.2021	10.08.2021	3,8
2021394516	ELAN	10.08.2021	11.08.2021	4,2
2021394517	ELAN	11.08.2021	12.08.2021	6,7
2021394518	ELAN	12.08.2021	13.08.2021	10,1
2021394519	ELAN	13.08.2021	14.08.2021	10,7
2021394520	ELAN	14.08.2021	15.08.2021	10,4
2021394521	ELAN	15.08.2021	16.08.2021	10,0
2021394522	ELAN	16.08.2021	17.08.2021	4,8
2021394523	ELAN	17.08.2021	18.08.2021	7,0
2021394524	ELAN	18.08.2021	19.08.2021	5,3
2021394525	ELAN	19.08.2021	20.08.2021	4,9
2021394526	ELAN	20.08.2021	21.08.2021	4,3
2021394527	ELAN	21.08.2021	22.08.2021	5,5
2021394528	ELAN	22.08.2021	23.08.2021	5,2
2021394529	ELAN	23.08.2021	24.08.2021	6,2
2021394940	ELAN	24.08.2021	25.08.2021	6,9
2021394941	ELAN	25.08.2021	26.08.2021	6,5
2021394942	ELAN	26.08.2021	27.08.2021	4,5
2021394943	ELAN	27.08.2021	28.08.2021	<3,5
2021394944	ELAN	28.08.2021	29.08.2021	4,0
2021394945	ELAN	29.08.2021	30.08.2021	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021394946	ELAN	30.08.2021	31.08.2021	9,8
2021394947	ELAN	31.08.2021	01.09.2021	8,2
2021394948	ELAN	01.09.2021	02.09.2021	6,7
2021394949	ELAN	02.09.2021	03.09.2021	8,1
2021394950	ELAN	03.09.2021	04.09.2021	9,9
2021394951	ELAN	04.09.2021	05.09.2021	15,4
2021394952	ELAN	05.09.2021	06.09.2021	12,0
2021394953	ELAN	06.09.2021	07.09.2021	12,8
2021395803	ELAN	07.09.2021	08.09.2021	10,6
2021395804	ELAN	08.09.2021	09.09.2021	10,8
2021395805	ELAN	09.09.2021	10.09.2021	10,0
2021395806	ELAN	10.09.2021	11.09.2021	5,8
2021395807	ELAN	11.09.2021	12.09.2021	4,4
2021395808	ELAN	12.09.2021	13.09.2021	6,4
2021395809	ELAN	13.09.2021	14.09.2021	7,4
2021395810	ELAN	14.09.2021	15.09.2021	8,1
2021395811	ELAN	15.09.2021	16.09.2021	8,4
2021395812	ELAN	16.09.2021	17.09.2021	5,1
2021395813	ELAN	17.09.2021	18.09.2021	12,7
2021395814	ELAN	18.09.2021	19.09.2021	12,0
2021395815	ELAN	19.09.2021	20.09.2021	4,5
2021395816	ELAN	20.09.2021	21.09.2021	6,4
2021396547	ELAN	21.09.2021	22.09.2021	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021394946	ELAN	30.08.2021	31.08.2021	9,8
2021394947	ELAN	31.08.2021	01.09.2021	8,2
2021394948	ELAN	01.09.2021	02.09.2021	6,7
2021394949	ELAN	02.09.2021	03.09.2021	8,1
2021394950	ELAN	03.09.2021	04.09.2021	9,9
2021394951	ELAN	04.09.2021	05.09.2021	15,4
2021394952	ELAN	05.09.2021	06.09.2021	12,0
2021394953	ELAN	06.09.2021	07.09.2021	12,8
2021395803	ELAN	07.09.2021	08.09.2021	10,6
2021395804	ELAN	08.09.2021	09.09.2021	10,8
2021395805	ELAN	09.09.2021	10.09.2021	10,0
2021395806	ELAN	10.09.2021	11.09.2021	5,8
2021395807	ELAN	11.09.2021	12.09.2021	4,4
2021395808	ELAN	12.09.2021	13.09.2021	6,4
2021395809	ELAN	13.09.2021	14.09.2021	7,4
2021395810	ELAN	14.09.2021	15.09.2021	8,1
2021395811	ELAN	15.09.2021	16.09.2021	8,4
2021395812	ELAN	16.09.2021	17.09.2021	5,1
2021395813	ELAN	17.09.2021	18.09.2021	12,7
2021395814	ELAN	18.09.2021	19.09.2021	12,0
2021395815	ELAN	19.09.2021	20.09.2021	4,5
2021395816	ELAN	20.09.2021	21.09.2021	6,4
2021396547	ELAN	21.09.2021	22.09.2021	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021396548	ELAN	22.09.2021	23.09.2021	11,9
2021396549	ELAN	23.09.2021	24.09.2021	8,9
2021396550	ELAN	24.09.2021	25.09.2021	5,7
2021396551	ELAN	25.09.2021	26.09.2021	5,8
2021396552	ELAN	26.09.2021	27.09.2021	7,8
2021396553	ELAN	27.09.2021	28.09.2021	4,9
2021396554	ELAN	28.09.2021	29.09.2021	3,2
2021396555	ELAN	29.09.2021	30.09.2021	2,5
2021396556	ELAN	30.09.2021	01.10.2021	3,6
2021396557	ELAN	01.10.2021	02.10.2021	3,8
2021396558	ELAN	02.10.2021	03.10.2021	3,1
2021396559	ELAN	03.10.2021	04.10.2021	3,7
2021396560	ELAN	04.10.2021	05.10.2021	2,3
2021398496	ELAN	05.10.2021	06.10.2021	2,1
2021398497	ELAN	06.10.2021	07.10.2021	2,7
2021398498	ELAN	07.10.2021	08.10.2021	6,8
2021398499	ELAN	08.10.2021	09.10.2021	7,5
2021398500	ELAN	09.10.2021	10.10.2021	14,2
2021398501	ELAN	10.10.2021	11.10.2021	18,1
2021398502	ELAN	11.10.2021	12.10.2021	11,0
2021398503	ELAN	12.10.2021	13.10.2021	4,7
2021398504	ELAN	13.10.2021	14.10.2021	6,1
2021398505	ELAN	14.10.2021	15.10.2021	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021396548	ELAN	22.09.2021	23.09.2021	11,9
2021396549	ELAN	23.09.2021	24.09.2021	8,9
2021396550	ELAN	24.09.2021	25.09.2021	5,7
2021396551	ELAN	25.09.2021	26.09.2021	5,8
2021396552	ELAN	26.09.2021	27.09.2021	7,8
2021396553	ELAN	27.09.2021	28.09.2021	4,9
2021396554	ELAN	28.09.2021	29.09.2021	<3,5
2021396555	ELAN	29.09.2021	30.09.2021	<3,5
2021396556	ELAN	30.09.2021	01.10.2021	3,6
2021396557	ELAN	01.10.2021	02.10.2021	3,8
2021396558	ELAN	02.10.2021	03.10.2021	<3,5
2021396559	ELAN	03.10.2021	04.10.2021	3,7
2021396560	ELAN	04.10.2021	05.10.2021	<3,5
2021398496	ELAN	05.10.2021	06.10.2021	<3,5
2021398497	ELAN	06.10.2021	07.10.2021	<3,5
2021398498	ELAN	07.10.2021	08.10.2021	6,8
2021398499	ELAN	08.10.2021	09.10.2021	7,5
2021398500	ELAN	09.10.2021	10.10.2021	14,2
2021398501	ELAN	10.10.2021	11.10.2021	18,1
2021398502	ELAN	11.10.2021	12.10.2021	11,0
2021398503	ELAN	12.10.2021	13.10.2021	4,7
2021398504	ELAN	13.10.2021	14.10.2021	6,1
2021398505	ELAN	14.10.2021	15.10.2021	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398506	ELAN	15.10.2021	16.10.2021	4,9
2021398507	ELAN	16.10.2021	17.10.2021	7,1
2021398508	ELAN	17.10.2021	18.10.2021	7,1
2021398509	ELAN	18.10.2021	19.10.2021	7,2
2021398856	ELAN	19.10.2021	20.10.2021	5,2
2021398857	ELAN	20.10.2021	21.10.2021	5,2
2021398858	ELAN	21.10.2021	22.10.2021	2,9
2021398859	ELAN	22.10.2021	23.10.2021	4,6
2021398860	ELAN	23.10.2021	24.10.2021	7,5
2021398861	ELAN	24.10.2021	25.10.2021	4,3
2021398862	ELAN	25.10.2021	26.10.2021	4,4
2021398863	ELAN	26.10.2021	27.10.2021	3,6
2021398864	ELAN	27.10.2021	28.10.2021	3,6
2021398865	ELAN	28.10.2021	29.10.2021	5,5
2021398866	ELAN	29.10.2021	30.10.2021	5,8
2021398867	ELAN	30.10.2021	31.10.2021	4,5
2021398868	ELAN	31.10.2021	01.11.2021	2,1
2021398869	ELAN	01.11.2021	02.11.2021	2,1
2021400087	ELAN	02.11.2021	03.11.2021	2,0
2021400088	ELAN	03.11.2021	04.11.2021	9,3
2021400089	ELAN	04.11.2021	05.11.2021	22,9
2021400090	ELAN	05.11.2021	06.11.2021	14,3
2021400091	ELAN	06.11.2021	07.11.2021	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398506	ELAN	15.10.2021	16.10.2021	4,9
2021398507	ELAN	16.10.2021	17.10.2021	7,1
2021398508	ELAN	17.10.2021	18.10.2021	7,1
2021398509	ELAN	18.10.2021	19.10.2021	7,2
2021398856	ELAN	19.10.2021	20.10.2021	5,2
2021398857	ELAN	20.10.2021	21.10.2021	5,2
2021398858	ELAN	21.10.2021	22.10.2021	<3,5
2021398859	ELAN	22.10.2021	23.10.2021	4,6
2021398860	ELAN	23.10.2021	24.10.2021	7,5
2021398861	ELAN	24.10.2021	25.10.2021	4,3
2021398862	ELAN	25.10.2021	26.10.2021	4,4
2021398863	ELAN	26.10.2021	27.10.2021	3,6
2021398864	ELAN	27.10.2021	28.10.2021	3,6
2021398865	ELAN	28.10.2021	29.10.2021	5,5
2021398866	ELAN	29.10.2021	30.10.2021	5,8
2021398867	ELAN	30.10.2021	31.10.2021	4,5
2021398868	ELAN	31.10.2021	01.11.2021	<3,5
2021398869	ELAN	01.11.2021	02.11.2021	<3,5
2021400087	ELAN	02.11.2021	03.11.2021	<3,5
2021400088	ELAN	03.11.2021	04.11.2021	9,3
2021400089	ELAN	04.11.2021	05.11.2021	22,9
2021400090	ELAN	05.11.2021	06.11.2021	14,3
2021400091	ELAN	06.11.2021	07.11.2021	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021400092	ELAN	07.11.2021	08.11.2021	4,2
2021400093	ELAN	08.11.2021	09.11.2021	9,0
2021400094	ELAN	09.11.2021	10.11.2021	7,6
2021400095	ELAN	10.11.2021	11.11.2021	8,0
2021400096	ELAN	11.11.2021	12.11.2021	22,1
2021400097	ELAN	12.11.2021	13.11.2021	12,0
2021400098	ELAN	13.11.2021	14.11.2021	7,0
2021400099	ELAN	14.11.2021	15.11.2021	10,2
2021400100	ELAN	15.11.2021	16.11.2021	11,1
2021401132	ELAN	16.11.2021	17.11.2021	15,3
2021401133	ELAN	17.11.2021	18.11.2021	12,9
2021401134	ELAN	18.11.2021	19.11.2021	9,1
2021401135	ELAN	19.11.2021	20.11.2021	11,3
2021401136	ELAN	20.11.2021	21.11.2021	13,6
2021401137	ELAN	21.11.2021	22.11.2021	6,8
2021401138	ELAN	22.11.2021	23.11.2021	7,0
2021401139	ELAN	23.11.2021	24.11.2021	14,1
2021401140	ELAN	24.11.2021	25.11.2021	10,5
2021401141	ELAN	25.11.2021	26.11.2021	19,7
2021401142	ELAN	26.11.2021	27.11.2021	7,5
2021401143	ELAN	27.11.2021	28.11.2021	3,9
2021401144	ELAN	28.11.2021	29.11.2021	10,4
2021401145	ELAN	29.11.2021	30.11.2021	6,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021400092	ELAN	07.11.2021	08.11.2021	4,2
2021400093	ELAN	08.11.2021	09.11.2021	9,0
2021400094	ELAN	09.11.2021	10.11.2021	7,6
2021400095	ELAN	10.11.2021	11.11.2021	8,0
2021400096	ELAN	11.11.2021	12.11.2021	22,1
2021400097	ELAN	12.11.2021	13.11.2021	12,0
2021400098	ELAN	13.11.2021	14.11.2021	7,0
2021400099	ELAN	14.11.2021	15.11.2021	10,2
2021400100	ELAN	15.11.2021	16.11.2021	11,1
2021401132	ELAN	16.11.2021	17.11.2021	15,3
2021401133	ELAN	17.11.2021	18.11.2021	12,9
2021401134	ELAN	18.11.2021	19.11.2021	9,1
2021401135	ELAN	19.11.2021	20.11.2021	11,3
2021401136	ELAN	20.11.2021	21.11.2021	13,6
2021401137	ELAN	21.11.2021	22.11.2021	6,8
2021401138	ELAN	22.11.2021	23.11.2021	7,0
2021401139	ELAN	23.11.2021	24.11.2021	14,1
2021401140	ELAN	24.11.2021	25.11.2021	10,5
2021401141	ELAN	25.11.2021	26.11.2021	19,7
2021401142	ELAN	26.11.2021	27.11.2021	7,5
2021401143	ELAN	27.11.2021	28.11.2021	3,9
2021401144	ELAN	28.11.2021	29.11.2021	10,4
2021401145	ELAN	29.11.2021	30.11.2021	6,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021401536	ELAN	30.11.2021	01.12.2021	3,9
2021401537	ELAN	01.12.2021	02.12.2021	1,3
2021401538	ELAN	02.12.2021	03.12.2021	4,7
2021401539	ELAN	03.12.2021	04.12.2021	8,0
2021401540	ELAN	04.12.2021	05.12.2021	2,5
2021401541	ELAN	05.12.2021	06.12.2021	3,5
2021401542	ELAN	06.12.2021	07.12.2021	10,5
2021401543	ELAN	07.12.2021	08.12.2021	4,0
2021401544	ELAN	08.12.2021	09.12.2021	2,6
2021401545	ELAN	09.12.2021	10.12.2021	5,2
2021401546	ELAN	10.12.2021	11.12.2021	4,6
2021401547	ELAN	11.12.2021	12.12.2021	15,2
2021401548	ELAN	12.12.2021	13.12.2021	3,2
2021401549	ELAN	13.12.2021	14.12.2021	3,0
2021402996	ELAN	14.12.2021	15.12.2021	8,6
2021402997	ELAN	15.12.2021	16.12.2021	10,5
2021402998	ELAN	16.12.2021	17.12.2021	27,8
2021402999	ELAN	17.12.2021	18.12.2021	14,8
2021403000	ELAN	18.12.2021	19.12.2021	7,5
2021403001	ELAN	19.12.2021	20.12.2021	6,6
2021403002	ELAN	20.12.2021	21.12.2021	6,0
2021403003	ELAN	21.12.2021	22.12.2021	12,4
2021403004	ELAN	22.12.2021	23.12.2021	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021401536	ELAN	30.11.2021	01.12.2021	3,9
2021401537	ELAN	01.12.2021	02.12.2021	<3,5
2021401538	ELAN	02.12.2021	03.12.2021	4,7
2021401539	ELAN	03.12.2021	04.12.2021	8,0
2021401540	ELAN	04.12.2021	05.12.2021	<3,5
2021401541	ELAN	05.12.2021	06.12.2021	3,5
2021401542	ELAN	06.12.2021	07.12.2021	10,5
2021401543	ELAN	07.12.2021	08.12.2021	4,0
2021401544	ELAN	08.12.2021	09.12.2021	<3,5
2021401545	ELAN	09.12.2021	10.12.2021	5,2
2021401546	ELAN	10.12.2021	11.12.2021	4,6
2021401547	ELAN	11.12.2021	12.12.2021	15,2
2021401548	ELAN	12.12.2021	13.12.2021	<3,5
2021401549	ELAN	13.12.2021	14.12.2021	<3,5
2021402996	ELAN	14.12.2021	15.12.2021	8,6
2021402997	ELAN	15.12.2021	16.12.2021	10,5
2021402998	ELAN	16.12.2021	17.12.2021	27,8
2021402999	ELAN	17.12.2021	18.12.2021	14,8
2021403000	ELAN	18.12.2021	19.12.2021	7,5
2021403001	ELAN	19.12.2021	20.12.2021	6,6
2021403002	ELAN	20.12.2021	21.12.2021	6,0
2021403003	ELAN	21.12.2021	22.12.2021	12,4
2021403004	ELAN	22.12.2021	23.12.2021	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021403005	ELAN	23.12.2021	24.12.2021	15,6
2021403006	ELAN	24.12.2021	25.12.2021	9,1
2021403007	ELAN	25.12.2021	26.12.2021	4,5
2021403008	ELAN	26.12.2021	27.12.2021	6,5
2021403009	ELAN	27.12.2021	28.12.2021	1,7
2021403472	ELAN	28.12.2021	29.12.2021	1,8
2021403473	ELAN	29.12.2021	30.12.2021	2,0
2021403474	ELAN	30.12.2021	31.12.2021	1,5
2021403475	ELAN	31.12.2021	01.01.2022	1,0
2020377046	EVOG	01.01.2021	02.01.2021	31,5
2020377047	EVOG	02.01.2021	03.01.2021	22,1
2020377048	EVOG	03.01.2021	04.01.2021	13,0
2020377049	EVOG	04.01.2021	05.01.2021	6,6
2020377050	EVOG	05.01.2021	06.01.2021	13,4
2020377051	EVOG	06.01.2021	07.01.2021	8,7
2020377052	EVOG	07.01.2021	08.01.2021	14,3
2020377053	EVOG	08.01.2021	09.01.2021	7,2
2020377054	EVOG	09.01.2021	10.01.2021	20,2
2020377055	EVOG	10.01.2021	11.01.2021	24,3
2020377056	EVOG	11.01.2021	12.01.2021	17,7
2020377057	EVOG	12.01.2021	13.01.2021	5,4
2020377058	EVOG	13.01.2021	14.01.2021	14,9
2020376914	EVOG	14.01.2021	15.01.2021	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021403005	ELAN	23.12.2021	24.12.2021	15,6
2021403006	ELAN	24.12.2021	25.12.2021	9,1
2021403007	ELAN	25.12.2021	26.12.2021	4,5
2021403008	ELAN	26.12.2021	27.12.2021	6,5
2021403009	ELAN	27.12.2021	28.12.2021	<3,5
2021403472	ELAN	28.12.2021	29.12.2021	<3,5
2021403473	ELAN	29.12.2021	30.12.2021	<3,5
2021403474	ELAN	30.12.2021	31.12.2021	<3,5
2021403475	ELAN	31.12.2021	01.01.2022	<NWG
2020377046	EVOG	01.01.2021	02.01.2021	31,5
2020377047	EVOG	02.01.2021	03.01.2021	22,1
2020377048	EVOG	03.01.2021	04.01.2021	13,0
2020377049	EVOG	04.01.2021	05.01.2021	<7
2020377050	EVOG	05.01.2021	06.01.2021	13,4
2020377051	EVOG	06.01.2021	07.01.2021	8,7
2020377052	EVOG	07.01.2021	08.01.2021	14,3
2020377053	EVOG	08.01.2021	09.01.2021	7,2
2020377054	EVOG	09.01.2021	10.01.2021	20,2
2020377055	EVOG	10.01.2021	11.01.2021	24,3
2020377056	EVOG	11.01.2021	12.01.2021	17,7
2020377057	EVOG	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020377058	EVOG	13.01.2021	14.01.2021	14,9
2020376914	EVOG	14.01.2021	15.01.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376915	EVOG	15.01.2021	16.01.2021	14,7
2020379220	EVOG	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379221	EVOG	17.01.2021	18.01.2021	18,6
2020379222	EVOG	18.01.2021	19.01.2021	14,1
2020379223	EVOG	19.01.2021	20.01.2021	4,8
2020379224	EVOG	20.01.2021	21.01.2021	5,4
2020379225	EVOG	21.01.2021	22.01.2021	2,9
2020379226	EVOG	22.01.2021	23.01.2021	8,4
2020379227	EVOG	23.01.2021	24.01.2021	10,0
2020379228	EVOG	24.01.2021	25.01.2021	11,1
2020379229	EVOG	25.01.2021	26.01.2021	15,9
2020379230	EVOG	26.01.2021	27.01.2021	10,4
2020379231	EVOG	27.01.2021	28.01.2021	8,4
2020379232	EVOG	28.01.2021	29.01.2021	11,6
2020379233	EVOG	29.01.2021	30.01.2021	8,6
2020379363	EVOG	30.01.2021	31.01.2021	5,9
2020379364	EVOG	31.01.2021	01.02.2021	10,8
2020379365	EVOG	01.02.2021	02.02.2021	16,1
2020379366	EVOG	02.02.2021	03.02.2021	10,4
2020379367	EVOG	03.02.2021	04.02.2021	6,3
2020379368	EVOG	04.02.2021	05.02.2021	13,8
2020379369	EVOG	05.02.2021	06.02.2021	15,1
2020379370	EVOG	06.02.2021	07.02.2021	20,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376915	EVOG	15.01.2021	16.01.2021	14,7
2020379220	EVOG	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379221	EVOG	17.01.2021	18.01.2021	18,6
2020379222	EVOG	18.01.2021	19.01.2021	14,1
2020379223	EVOG	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379224	EVOG	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379225	EVOG	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379226	EVOG	22.01.2021	23.01.2021	8,4
2020379227	EVOG	23.01.2021	24.01.2021	10,0
2020379228	EVOG	24.01.2021	25.01.2021	11,1
2020379229	EVOG	25.01.2021	26.01.2021	15,9
2020379230	EVOG	26.01.2021	27.01.2021	10,4
2020379231	EVOG	27.01.2021	28.01.2021	8,4
2020379232	EVOG	28.01.2021	29.01.2021	11,6
2020379233	EVOG	29.01.2021	30.01.2021	8,6
2020379363	EVOG	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379364	EVOG	31.01.2021	01.02.2021	10,8
2020379365	EVOG	01.02.2021	02.02.2021	16,1
2020379366	EVOG	02.02.2021	03.02.2021	10,4
2020379367	EVOG	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379368	EVOG	04.02.2021	05.02.2021	13,8
2020379369	EVOG	05.02.2021	06.02.2021	15,1
2020379370	EVOG	06.02.2021	07.02.2021	20,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379371	EVOG	07.02.2021	08.02.2021	15,0
2020379372	EVOG	08.02.2021	09.02.2021	16,2
2020379373	EVOG	09.02.2021	10.02.2021	16,8
2020379374	EVOG	10.02.2021	11.02.2021	23,3
2020379375	EVOG	11.02.2021	12.02.2021	19,9
2020379376	EVOG	12.02.2021	13.02.2021	28,1
2020381229	EVOG	13.02.2021	14.02.2021	17,6
2020381230	EVOG	14.02.2021	15.02.2021	11,6
2020381231	EVOG	15.02.2021	16.02.2021	7,6
2020381232	EVOG	16.02.2021	17.02.2021	8,4
2020381233	EVOG	17.02.2021	18.02.2021	6,9
2020381234	EVOG	18.02.2021	19.02.2021	5,1
2020381235	EVOG	19.02.2021	20.02.2021	5,2
2020381236	EVOG	20.02.2021	21.02.2021	10,0
2020381237	EVOG	21.02.2021	22.02.2021	9,2
2020381238	EVOG	22.02.2021	23.02.2021	17,0
2020381239	EVOG	23.02.2021	24.02.2021	18,2
2020381240	EVOG	24.02.2021	25.02.2021	20,9
2020381241	EVOG	25.02.2021	26.02.2021	22,3
2020381242	EVOG	26.02.2021	27.02.2021	Ausfall
2020381372	EVOG	27.02.2021	28.02.2021	18,0
2020381373	EVOG	28.02.2021	01.03.2021	20,3
2020381374	EVOG	01.03.2021	02.03.2021	23,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379371	EVOG	07.02.2021	08.02.2021	15,0
2020379372	EVOG	08.02.2021	09.02.2021	16,2
2020379373	EVOG	09.02.2021	10.02.2021	16,8
2020379374	EVOG	10.02.2021	11.02.2021	23,3
2020379375	EVOG	11.02.2021	12.02.2021	19,9
2020379376	EVOG	12.02.2021	13.02.2021	28,1
2020381229	EVOG	13.02.2021	14.02.2021	17,6
2020381230	EVOG	14.02.2021	15.02.2021	11,6
2020381231	EVOG	15.02.2021	16.02.2021	7,6
2020381232	EVOG	16.02.2021	17.02.2021	8,4
2020381233	EVOG	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381234	EVOG	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381235	EVOG	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020381236	EVOG	20.02.2021	21.02.2021	10,0
2020381237	EVOG	21.02.2021	22.02.2021	9,2
2020381238	EVOG	22.02.2021	23.02.2021	17,0
2020381239	EVOG	23.02.2021	24.02.2021	18,2
2020381240	EVOG	24.02.2021	25.02.2021	20,9
2020381241	EVOG	25.02.2021	26.02.2021	22,3
2020381242	EVOG	26.02.2021	27.02.2021	Ausfall
2020381372	EVOG	27.02.2021	28.02.2021	18,0
2020381373	EVOG	28.02.2021	01.03.2021	20,3
2020381374	EVOG	01.03.2021	02.03.2021	23,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381375	EVOG	02.03.2021	03.03.2021	20,0
2020381376	EVOG	03.03.2021	04.03.2021	43,1
2020381377	EVOG	04.03.2021	05.03.2021	27,7
2020381378	EVOG	05.03.2021	06.03.2021	10,5
2020381379	EVOG	06.03.2021	07.03.2021	22,6
2020381380	EVOG	07.03.2021	08.03.2021	22,3
2020381381	EVOG	08.03.2021	09.03.2021	33,8
2020381382	EVOG	09.03.2021	10.03.2021	24,0
2020381383	EVOG	10.03.2021	11.03.2021	20,4
2020381384	EVOG	11.03.2021	12.03.2021	12,9
2020381385	EVOG	12.03.2021	13.03.2021	9,9
2021383301	EVOG	13.03.2021	14.03.2021	4,5
2021383302	EVOG	14.03.2021	15.03.2021	6,7
2021383303	EVOG	15.03.2021	16.03.2021	5,6
2021383304	EVOG	16.03.2021	17.03.2021	3,8
2021383305	EVOG	17.03.2021	18.03.2021	5,6
2021383306	EVOG	18.03.2021	19.03.2021	10,6
2021383307	EVOG	19.03.2021	20.03.2021	9,0
2021383308	EVOG	20.03.2021	21.03.2021	6,4
2021383309	EVOG	21.03.2021	22.03.2021	7,4
2021383310	EVOG	22.03.2021	23.03.2021	6,0
2021383311	EVOG	23.03.2021	24.03.2021	25,5
2021383312	EVOG	24.03.2021	25.03.2021	29,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381375	EVOG	02.03.2021	03.03.2021	20,0
2020381376	EVOG	03.03.2021	04.03.2021	43,1
2020381377	EVOG	04.03.2021	05.03.2021	27,7
2020381378	EVOG	05.03.2021	06.03.2021	10,5
2020381379	EVOG	06.03.2021	07.03.2021	22,6
2020381380	EVOG	07.03.2021	08.03.2021	22,3
2020381381	EVOG	08.03.2021	09.03.2021	33,8
2020381382	EVOG	09.03.2021	10.03.2021	24,0
2020381383	EVOG	10.03.2021	11.03.2021	20,4
2020381384	EVOG	11.03.2021	12.03.2021	12,9
2020381385	EVOG	12.03.2021	13.03.2021	9,9
2021383301	EVOG	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383302	EVOG	14.03.2021	15.03.2021	<7
2021383303	EVOG	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383304	EVOG	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383305	EVOG	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383306	EVOG	18.03.2021	19.03.2021	10,6
2021383307	EVOG	19.03.2021	20.03.2021	9,0
2021383308	EVOG	20.03.2021	21.03.2021	<7
2021383309	EVOG	21.03.2021	22.03.2021	7,4
2021383310	EVOG	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383311	EVOG	23.03.2021	24.03.2021	25,5
2021383312	EVOG	24.03.2021	25.03.2021	29,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383313	EVOG	25.03.2021	26.03.2021	33,9
2021383314	EVOG	26.03.2021	27.03.2021	14,3
2021383444	EVOG	27.03.2021	28.03.2021	7,0
2021383445	EVOG	28.03.2021	29.03.2021	7,4
2021383446	EVOG	29.03.2021	30.03.2021	10,8
2021383447	EVOG	30.03.2021	31.03.2021	19,5
2021383448	EVOG	31.03.2021	01.04.2021	25,5
2021383449	EVOG	01.04.2021	02.04.2021	31,6
2021383450	EVOG	02.04.2021	03.04.2021	8,1
2021383451	EVOG	03.04.2021	04.04.2021	8,3
2021383452	EVOG	04.04.2021	05.04.2021	9,0
2021383453	EVOG	05.04.2021	06.04.2021	11,3
2021383454	EVOG	06.04.2021	07.04.2021	4,5
2021383455	EVOG	07.04.2021	08.04.2021	7,8
2021383456	EVOG	08.04.2021	09.04.2021	14,7
2021383457	EVOG	09.04.2021	10.04.2021	17,0
2021385421	EVOG	10.04.2021	11.04.2021	19,3
2021385422	EVOG	11.04.2021	12.04.2021	3,1
2021385423	EVOG	12.04.2021	13.04.2021	10,5
2021385424	EVOG	13.04.2021	14.04.2021	10,0
2021385425	EVOG	14.04.2021	15.04.2021	12,1
2021385426	EVOG	15.04.2021	16.04.2021	11,5
2021385427	EVOG	16.04.2021	17.04.2021	11,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383313	EVOG	25.03.2021	26.03.2021	33,9
2021383314	EVOG	26.03.2021	27.03.2021	14,3
2021383444	EVOG	27.03.2021	28.03.2021	7,0
2021383445	EVOG	28.03.2021	29.03.2021	7,4
2021383446	EVOG	29.03.2021	30.03.2021	10,8
2021383447	EVOG	30.03.2021	31.03.2021	19,5
2021383448	EVOG	31.03.2021	01.04.2021	25,5
2021383449	EVOG	01.04.2021	02.04.2021	31,6
2021383450	EVOG	02.04.2021	03.04.2021	8,1
2021383451	EVOG	03.04.2021	04.04.2021	8,3
2021383452	EVOG	04.04.2021	05.04.2021	9,0
2021383453	EVOG	05.04.2021	06.04.2021	11,3
2021383454	EVOG	06.04.2021	07.04.2021	<7
2021383455	EVOG	07.04.2021	08.04.2021	7,8
2021383456	EVOG	08.04.2021	09.04.2021	14,7
2021383457	EVOG	09.04.2021	10.04.2021	17,0
2021385421	EVOG	10.04.2021	11.04.2021	19,3
2021385422	EVOG	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021385423	EVOG	12.04.2021	13.04.2021	10,5
2021385424	EVOG	13.04.2021	14.04.2021	10,0
2021385425	EVOG	14.04.2021	15.04.2021	12,1
2021385426	EVOG	15.04.2021	16.04.2021	11,5
2021385427	EVOG	16.04.2021	17.04.2021	11,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385428	EVOG	17.04.2021	18.04.2021	10,0
2021385429	EVOG	18.04.2021	19.04.2021	14,6
2021385430	EVOG	19.04.2021	20.04.2021	14,3
2021385431	EVOG	20.04.2021	21.04.2021	24,1
2021385432	EVOG	21.04.2021	22.04.2021	24,6
2021385433	EVOG	22.04.2021	23.04.2021	9,6
2021385434	EVOG	23.04.2021	24.04.2021	11,8
2021385564	EVOG	24.04.2021	25.04.2021	7,7
2021385565	EVOG	25.04.2021	26.04.2021	6,8
2021385566	EVOG	26.04.2021	27.04.2021	12,1
2021385567	EVOG	27.04.2021	28.04.2021	10,5
2021385568	EVOG	28.04.2021	29.04.2021	15,0
2021385569	EVOG	29.04.2021	30.04.2021	31,4
2021385570	EVOG	30.04.2021	01.05.2021	24,2
2021385571	EVOG	01.05.2021	02.05.2021	17,0
2021385572	EVOG	02.05.2021	03.05.2021	6,2
2021385573	EVOG	03.05.2021	04.05.2021	11,9
2021385574	EVOG	04.05.2021	05.05.2021	10,7
2021385575	EVOG	05.05.2021	06.05.2021	7,4
2021385576	EVOG	06.05.2021	07.05.2021	8,6
2021385577	EVOG	07.05.2021	08.05.2021	13,2
2021387228	EVOG	08.05.2021	09.05.2021	9,5
2021387229	EVOG	09.05.2021	10.05.2021	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385428	EVOG	17.04.2021	18.04.2021	10,0
2021385429	EVOG	18.04.2021	19.04.2021	14,6
2021385430	EVOG	19.04.2021	20.04.2021	14,3
2021385431	EVOG	20.04.2021	21.04.2021	24,1
2021385432	EVOG	21.04.2021	22.04.2021	24,6
2021385433	EVOG	22.04.2021	23.04.2021	9,6
2021385434	EVOG	23.04.2021	24.04.2021	11,8
2021385564	EVOG	24.04.2021	25.04.2021	7,7
2021385565	EVOG	25.04.2021	26.04.2021	<7
2021385566	EVOG	26.04.2021	27.04.2021	12,1
2021385567	EVOG	27.04.2021	28.04.2021	10,5
2021385568	EVOG	28.04.2021	29.04.2021	15,0
2021385569	EVOG	29.04.2021	30.04.2021	31,4
2021385570	EVOG	30.04.2021	01.05.2021	24,2
2021385571	EVOG	01.05.2021	02.05.2021	17,0
2021385572	EVOG	02.05.2021	03.05.2021	<7
2021385573	EVOG	03.05.2021	04.05.2021	11,9
2021385574	EVOG	04.05.2021	05.05.2021	10,7
2021385575	EVOG	05.05.2021	06.05.2021	7,4
2021385576	EVOG	06.05.2021	07.05.2021	8,6
2021385577	EVOG	07.05.2021	08.05.2021	13,2
2021387228	EVOG	08.05.2021	09.05.2021	9,5
2021387229	EVOG	09.05.2021	10.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387230	EVOG	10.05.2021	11.05.2021	7,1
2021387231	EVOG	11.05.2021	12.05.2021	8,6
2021387232	EVOG	12.05.2021	13.05.2021	17,7
2021387233	EVOG	13.05.2021	14.05.2021	12,1
2021387234	EVOG	14.05.2021	15.05.2021	13,3
2021387235	EVOG	15.05.2021	16.05.2021	5,7
2021387236	EVOG	16.05.2021	17.05.2021	4,3
2021387237	EVOG	17.05.2021	18.05.2021	5,5
2021387238	EVOG	18.05.2021	19.05.2021	9,4
2021387239	EVOG	19.05.2021	20.05.2021	10,1
2021387240	EVOG	20.05.2021	21.05.2021	Ausfall
2021387241	EVOG	21.05.2021	22.05.2021	Ausfall
2021387371	EVOG	22.05.2021	23.05.2021	3,4
2021387372	EVOG	23.05.2021	24.05.2021	4,7
2021387373	EVOG	24.05.2021	25.05.2021	3,5
2021387374	EVOG	25.05.2021	26.05.2021	4,0
2021387375	EVOG	26.05.2021	27.05.2021	7,4
2021387376	EVOG	27.05.2021	28.05.2021	8,3
2021387377	EVOG	28.05.2021	29.05.2021	13,0
2021387378	EVOG	29.05.2021	30.05.2021	10,5
2021387379	EVOG	30.05.2021	31.05.2021	9,9
2021387380	EVOG	31.05.2021	01.06.2021	12,6
2021387381	EVOG	01.06.2021	02.06.2021	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387230	EVOG	10.05.2021	11.05.2021	7,1
2021387231	EVOG	11.05.2021	12.05.2021	8,6
2021387232	EVOG	12.05.2021	13.05.2021	17,7
2021387233	EVOG	13.05.2021	14.05.2021	12,1
2021387234	EVOG	14.05.2021	15.05.2021	13,3
2021387235	EVOG	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387236	EVOG	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387237	EVOG	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387238	EVOG	18.05.2021	19.05.2021	9,4
2021387239	EVOG	19.05.2021	20.05.2021	10,1
2021387240	EVOG	20.05.2021	21.05.2021	Ausfall
2021387241	EVOG	21.05.2021	22.05.2021	Ausfall
2021387371	EVOG	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387372	EVOG	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387373	EVOG	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387374	EVOG	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387375	EVOG	26.05.2021	27.05.2021	7,4
2021387376	EVOG	27.05.2021	28.05.2021	8,3
2021387377	EVOG	28.05.2021	29.05.2021	13,0
2021387378	EVOG	29.05.2021	30.05.2021	10,5
2021387379	EVOG	30.05.2021	31.05.2021	9,9
2021387380	EVOG	31.05.2021	01.06.2021	12,6
2021387381	EVOG	01.06.2021	02.06.2021	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387382	EVOG	02.06.2021	03.06.2021	11,6
2021387383	EVOG	03.06.2021	04.06.2021	9,0
2021387384	EVOG	04.06.2021	05.06.2021	13,1
2021388186	EVOG	05.06.2021	06.06.2021	27,3
2021388187	EVOG	06.06.2021	07.06.2021	15,4
2021388188	EVOG	07.06.2021	08.06.2021	12,2
2021388189	EVOG	08.06.2021	09.06.2021	12,4
2021388190	EVOG	09.06.2021	10.06.2021	18,2
2021388191	EVOG	10.06.2021	11.06.2021	13,7
2021388192	EVOG	11.06.2021	12.06.2021	13,8
2021388193	EVOG	12.06.2021	13.06.2021	13,2
2021388194	EVOG	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021388195	EVOG	14.06.2021	15.06.2021	13,4
2021388196	EVOG	15.06.2021	16.06.2021	10,4
2021388197	EVOG	16.06.2021	17.06.2021	14,8
2021388198	EVOG	17.06.2021	18.06.2021	16,8
2021388199	EVOG	18.06.2021	19.06.2021	16,4
2021388329	EVOG	19.06.2021	20.06.2021	9,6
2021388330	EVOG	20.06.2021	21.06.2021	7,3
2021388331	EVOG	21.06.2021	22.06.2021	8,5
2021388332	EVOG	22.06.2021	23.06.2021	9,8
2021388333	EVOG	23.06.2021	24.06.2021	12,1
2021388334	EVOG	24.06.2021	25.06.2021	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387382	EVOG	02.06.2021	03.06.2021	11,6
2021387383	EVOG	03.06.2021	04.06.2021	9,0
2021387384	EVOG	04.06.2021	05.06.2021	13,1
2021388186	EVOG	05.06.2021	06.06.2021	27,3
2021388187	EVOG	06.06.2021	07.06.2021	15,4
2021388188	EVOG	07.06.2021	08.06.2021	12,2
2021388189	EVOG	08.06.2021	09.06.2021	12,4
2021388190	EVOG	09.06.2021	10.06.2021	18,2
2021388191	EVOG	10.06.2021	11.06.2021	13,7
2021388192	EVOG	11.06.2021	12.06.2021	13,8
2021388193	EVOG	12.06.2021	13.06.2021	13,2
2021388194	EVOG	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021388195	EVOG	14.06.2021	15.06.2021	13,4
2021388196	EVOG	15.06.2021	16.06.2021	10,4
2021388197	EVOG	16.06.2021	17.06.2021	14,8
2021388198	EVOG	17.06.2021	18.06.2021	16,8
2021388199	EVOG	18.06.2021	19.06.2021	16,4
2021388329	EVOG	19.06.2021	20.06.2021	9,6
2021388330	EVOG	20.06.2021	21.06.2021	7,3
2021388331	EVOG	21.06.2021	22.06.2021	8,5
2021388332	EVOG	22.06.2021	23.06.2021	9,8
2021388333	EVOG	23.06.2021	24.06.2021	12,1
2021388334	EVOG	24.06.2021	25.06.2021	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388335	EVOG	25.06.2021	26.06.2021	16,2
2021388336	EVOG	26.06.2021	27.06.2021	14,1
2021388337	EVOG	27.06.2021	28.06.2021	10,1
2021388338	EVOG	28.06.2021	29.06.2021	12,9
2021388339	EVOG	29.06.2021	30.06.2021	13,8
2021388340	EVOG	30.06.2021	01.07.2021	6,9
2021388341	EVOG	01.07.2021	02.07.2021	9,3
2021388342	EVOG	02.07.2021	03.07.2021	12,6
2021391440	EVOG	03.07.2021	04.07.2021	12,8
2021391441	EVOG	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021391442	EVOG	05.07.2021	06.07.2021	6,0
2021391443	EVOG	06.07.2021	07.07.2021	8,4
2021391444	EVOG	07.07.2021	08.07.2021	7,0
2021391445	EVOG	08.07.2021	09.07.2021	9,9
2021391446	EVOG	09.07.2021	10.07.2021	14,9
2021391447	EVOG	10.07.2021	11.07.2021	12,5
2021391448	EVOG	11.07.2021	12.07.2021	13,8
2021391449	EVOG	12.07.2021	13.07.2021	9,0
2021391450	EVOG	13.07.2021	14.07.2021	17,4
2021391451	EVOG	14.07.2021	15.07.2021	13,8
2021391452	EVOG	15.07.2021	16.07.2021	10,4
2021391453	EVOG	16.07.2021	17.07.2021	10,4
2021391583	EVOG	17.07.2021	18.07.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388335	EVOG	25.06.2021	26.06.2021	16,2
2021388336	EVOG	26.06.2021	27.06.2021	14,1
2021388337	EVOG	27.06.2021	28.06.2021	10,1
2021388338	EVOG	28.06.2021	29.06.2021	12,9
2021388339	EVOG	29.06.2021	30.06.2021	13,8
2021388340	EVOG	30.06.2021	01.07.2021	<7
2021388341	EVOG	01.07.2021	02.07.2021	9,3
2021388342	EVOG	02.07.2021	03.07.2021	12,6
2021391440	EVOG	03.07.2021	04.07.2021	12,8
2021391441	EVOG	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021391442	EVOG	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021391443	EVOG	06.07.2021	07.07.2021	8,4
2021391444	EVOG	07.07.2021	08.07.2021	7,0
2021391445	EVOG	08.07.2021	09.07.2021	9,9
2021391446	EVOG	09.07.2021	10.07.2021	14,9
2021391447	EVOG	10.07.2021	11.07.2021	12,5
2021391448	EVOG	11.07.2021	12.07.2021	13,8
2021391449	EVOG	12.07.2021	13.07.2021	9,0
2021391450	EVOG	13.07.2021	14.07.2021	17,4
2021391451	EVOG	14.07.2021	15.07.2021	13,8
2021391452	EVOG	15.07.2021	16.07.2021	10,4
2021391453	EVOG	16.07.2021	17.07.2021	10,4
2021391583	EVOG	17.07.2021	18.07.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391584	EVOG	18.07.2021	19.07.2021	6,2
2021391585	EVOG	19.07.2021	20.07.2021	10,3
2021391586	EVOG	20.07.2021	21.07.2021	10,9
2021391587	EVOG	21.07.2021	22.07.2021	11,4
2021391588	EVOG	22.07.2021	23.07.2021	15,3
2021391589	EVOG	23.07.2021	24.07.2021	9,0
2021391590	EVOG	24.07.2021	25.07.2021	15,6
2021391591	EVOG	25.07.2021	26.07.2021	10,1
2021391592	EVOG	26.07.2021	27.07.2021	8,8
2021391593	EVOG	27.07.2021	28.07.2021	11,1
2021391594	EVOG	28.07.2021	29.07.2021	9,4
2021391595	EVOG	29.07.2021	30.07.2021	11,5
2021391596	EVOG	30.07.2021	31.07.2021	10,3
2021391682	EVOG	31.07.2021	01.08.2021	7,9
2021391683	EVOG	01.08.2021	02.08.2021	7,9
2021391684	EVOG	02.08.2021	03.08.2021	7,5
2021391685	EVOG	03.08.2021	04.08.2021	9,1
2021391686	EVOG	04.08.2021	05.08.2021	10,6
2021391687	EVOG	05.08.2021	06.08.2021	12,2
2021391688	EVOG	06.08.2021	07.08.2021	5,5
2021391689	EVOG	07.08.2021	08.08.2021	3,9
2021391690	EVOG	08.08.2021	09.08.2021	4,9
2021391691	EVOG	09.08.2021	10.08.2021	4,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391584	EVOG	18.07.2021	19.07.2021	<7
2021391585	EVOG	19.07.2021	20.07.2021	10,3
2021391586	EVOG	20.07.2021	21.07.2021	10,9
2021391587	EVOG	21.07.2021	22.07.2021	11,4
2021391588	EVOG	22.07.2021	23.07.2021	15,3
2021391589	EVOG	23.07.2021	24.07.2021	9,0
2021391590	EVOG	24.07.2021	25.07.2021	15,6
2021391591	EVOG	25.07.2021	26.07.2021	10,1
2021391592	EVOG	26.07.2021	27.07.2021	8,8
2021391593	EVOG	27.07.2021	28.07.2021	11,1
2021391594	EVOG	28.07.2021	29.07.2021	9,4
2021391595	EVOG	29.07.2021	30.07.2021	11,5
2021391596	EVOG	30.07.2021	31.07.2021	10,3
2021391682	EVOG	31.07.2021	01.08.2021	7,9
2021391683	EVOG	01.08.2021	02.08.2021	7,9
2021391684	EVOG	02.08.2021	03.08.2021	7,5
2021391685	EVOG	03.08.2021	04.08.2021	9,1
2021391686	EVOG	04.08.2021	05.08.2021	10,6
2021391687	EVOG	05.08.2021	06.08.2021	12,2
2021391688	EVOG	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391689	EVOG	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391690	EVOG	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021391691	EVOG	09.08.2021	10.08.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391692	EVOG	10.08.2021	11.08.2021	5,4
2021391693	EVOG	11.08.2021	12.08.2021	8,4
2021391694	EVOG	12.08.2021	13.08.2021	12,6
2021391695	EVOG	13.08.2021	14.08.2021	15,7
2021392087	EVOG	14.08.2021	15.08.2021	14,7
2021392088	EVOG	15.08.2021	16.08.2021	12,7
2021392089	EVOG	16.08.2021	17.08.2021	9,9
2021392090	EVOG	17.08.2021	18.08.2021	13,8
2021392091	EVOG	18.08.2021	19.08.2021	11,6
2021392092	EVOG	19.08.2021	20.08.2021	10,6
2021392093	EVOG	20.08.2021	21.08.2021	9,3
2021392094	EVOG	21.08.2021	22.08.2021	8,4
2021392095	EVOG	22.08.2021	23.08.2021	9,8
2021392096	EVOG	23.08.2021	24.08.2021	10,0
2021392097	EVOG	24.08.2021	25.08.2021	7,8
2021392098	EVOG	25.08.2021	26.08.2021	9,4
2021392099	EVOG	26.08.2021	27.08.2021	5,7
2021392100	EVOG	27.08.2021	28.08.2021	4,8
2021392171	EVOG	28.08.2021	29.08.2021	7,0
2021392172	EVOG	29.08.2021	30.08.2021	5,0
2021392173	EVOG	30.08.2021	31.08.2021	13,0
2021392174	EVOG	31.08.2021	01.09.2021	12,4
2021392175	EVOG	01.09.2021	02.09.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391692	EVOG	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021391693	EVOG	11.08.2021	12.08.2021	8,4
2021391694	EVOG	12.08.2021	13.08.2021	12,6
2021391695	EVOG	13.08.2021	14.08.2021	15,7
2021392087	EVOG	14.08.2021	15.08.2021	14,7
2021392088	EVOG	15.08.2021	16.08.2021	12,7
2021392089	EVOG	16.08.2021	17.08.2021	9,9
2021392090	EVOG	17.08.2021	18.08.2021	13,8
2021392091	EVOG	18.08.2021	19.08.2021	11,6
2021392092	EVOG	19.08.2021	20.08.2021	10,6
2021392093	EVOG	20.08.2021	21.08.2021	9,3
2021392094	EVOG	21.08.2021	22.08.2021	8,4
2021392095	EVOG	22.08.2021	23.08.2021	9,8
2021392096	EVOG	23.08.2021	24.08.2021	10,0
2021392097	EVOG	24.08.2021	25.08.2021	7,8
2021392098	EVOG	25.08.2021	26.08.2021	9,4
2021392099	EVOG	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392100	EVOG	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392171	EVOG	28.08.2021	29.08.2021	7,0
2021392172	EVOG	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392173	EVOG	30.08.2021	31.08.2021	13,0
2021392174	EVOG	31.08.2021	01.09.2021	12,4
2021392175	EVOG	01.09.2021	02.09.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392176	EVOG	02.09.2021	03.09.2021	14,6
2021392177	EVOG	03.09.2021	04.09.2021	13,6
2021392178	EVOG	04.09.2021	05.09.2021	18,4
2021392179	EVOG	05.09.2021	06.09.2021	13,8
2021392180	EVOG	06.09.2021	07.09.2021	16,7
2021392181	EVOG	07.09.2021	08.09.2021	15,2
2021392182	EVOG	08.09.2021	09.09.2021	15,6
2021392183	EVOG	09.09.2021	10.09.2021	16,0
2021392184	EVOG	10.09.2021	11.09.2021	8,3
2021393012	EVOG	11.09.2021	12.09.2021	7,7
2021393013	EVOG	12.09.2021	13.09.2021	9,2
2021393014	EVOG	13.09.2021	14.09.2021	10,9
2021393015	EVOG	14.09.2021	15.09.2021	11,5
2021393016	EVOG	15.09.2021	16.09.2021	11,8
2021393017	EVOG	16.09.2021	17.09.2021	8,8
2021393018	EVOG	17.09.2021	18.09.2021	22,3
2021393019	EVOG	18.09.2021	19.09.2021	21,3
2021393020	EVOG	19.09.2021	20.09.2021	Ausfall
2021393021	EVOG	20.09.2021	21.09.2021	Ausfall
2021393022	EVOG	21.09.2021	22.09.2021	Ausfall
2021393023	EVOG	22.09.2021	23.09.2021	Ausfall
2021393024	EVOG	23.09.2021	24.09.2021	Ausfall
2021393025	EVOG	24.09.2021	25.09.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392176	EVOG	02.09.2021	03.09.2021	14,6
2021392177	EVOG	03.09.2021	04.09.2021	13,6
2021392178	EVOG	04.09.2021	05.09.2021	18,4
2021392179	EVOG	05.09.2021	06.09.2021	13,8
2021392180	EVOG	06.09.2021	07.09.2021	16,7
2021392181	EVOG	07.09.2021	08.09.2021	15,2
2021392182	EVOG	08.09.2021	09.09.2021	15,6
2021392183	EVOG	09.09.2021	10.09.2021	16,0
2021392184	EVOG	10.09.2021	11.09.2021	8,3
2021393012	EVOG	11.09.2021	12.09.2021	7,7
2021393013	EVOG	12.09.2021	13.09.2021	9,2
2021393014	EVOG	13.09.2021	14.09.2021	10,9
2021393015	EVOG	14.09.2021	15.09.2021	11,5
2021393016	EVOG	15.09.2021	16.09.2021	11,8
2021393017	EVOG	16.09.2021	17.09.2021	8,8
2021393018	EVOG	17.09.2021	18.09.2021	22,3
2021393019	EVOG	18.09.2021	19.09.2021	21,3
2021393020	EVOG	19.09.2021	20.09.2021	Ausfall
2021393021	EVOG	20.09.2021	21.09.2021	Ausfall
2021393022	EVOG	21.09.2021	22.09.2021	Ausfall
2021393023	EVOG	22.09.2021	23.09.2021	Ausfall
2021393024	EVOG	23.09.2021	24.09.2021	Ausfall
2021393025	EVOG	24.09.2021	25.09.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393122	EVOG	25.09.2021	26.09.2021	Ausfall
2021393123	EVOG	26.09.2021	27.09.2021	Ausfall
2021393124	EVOG	27.09.2021	28.09.2021	Ausfall
2021393111	EVOG	28.09.2021	29.09.2021	5,6
2021393112	EVOG	29.09.2021	30.09.2021	6,0
2021393113	EVOG	30.09.2021	01.10.2021	9,3
2021393114	EVOG	01.10.2021	02.10.2021	6,3
2021393115	EVOG	02.10.2021	03.10.2021	5,0
2021393116	EVOG	03.10.2021	04.10.2021	5,3
2021393117	EVOG	04.10.2021	05.10.2021	4,7
2021393118	EVOG	05.10.2021	06.10.2021	4,2
2021393119	EVOG	06.10.2021	07.10.2021	5,2
2021393120	EVOG	07.10.2021	08.10.2021	12,7
2021393121	EVOG	08.10.2021	09.10.2021	15,6
2021397981	EVOG	09.10.2021	10.10.2021	23,6
2021397982	EVOG	10.10.2021	11.10.2021	24,8
2021397983	EVOG	11.10.2021	12.10.2021	13,5
2021397984	EVOG	12.10.2021	13.10.2021	8,6
2021397985	EVOG	13.10.2021	14.10.2021	9,3
2021397986	EVOG	14.10.2021	15.10.2021	11,8
2021397987	EVOG	15.10.2021	16.10.2021	8,2
2021397988	EVOG	16.10.2021	17.10.2021	14,5
2021397989	EVOG	17.10.2021	18.10.2021	13,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393122	EVOG	25.09.2021	26.09.2021	Ausfall
2021393123	EVOG	26.09.2021	27.09.2021	Ausfall
2021393124	EVOG	27.09.2021	28.09.2021	Ausfall
2021393111	EVOG	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021393112	EVOG	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393113	EVOG	30.09.2021	01.10.2021	9,3
2021393114	EVOG	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393115	EVOG	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021393116	EVOG	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021393117	EVOG	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021393118	EVOG	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021393119	EVOG	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021393120	EVOG	07.10.2021	08.10.2021	12,7
2021393121	EVOG	08.10.2021	09.10.2021	15,6
2021397981	EVOG	09.10.2021	10.10.2021	23,6
2021397982	EVOG	10.10.2021	11.10.2021	24,8
2021397983	EVOG	11.10.2021	12.10.2021	13,5
2021397984	EVOG	12.10.2021	13.10.2021	8,6
2021397985	EVOG	13.10.2021	14.10.2021	9,3
2021397986	EVOG	14.10.2021	15.10.2021	11,8
2021397987	EVOG	15.10.2021	16.10.2021	8,2
2021397988	EVOG	16.10.2021	17.10.2021	14,5
2021397989	EVOG	17.10.2021	18.10.2021	13,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397990	EVOG	18.10.2021	19.10.2021	10,8
2021397991	EVOG	19.10.2021	20.10.2021	7,1
2021397992	EVOG	20.10.2021	21.10.2021	7,2
2021397993	EVOG	21.10.2021	22.10.2021	6,9
2021397994	EVOG	22.10.2021	23.10.2021	10,6
2021398080	EVOG	23.10.2021	24.10.2021	16,6
2021398081	EVOG	24.10.2021	25.10.2021	9,3
2021398082	EVOG	25.10.2021	26.10.2021	7,1
2021398083	EVOG	26.10.2021	27.10.2021	7,4
2021398084	EVOG	27.10.2021	28.10.2021	6,6
2021398085	EVOG	28.10.2021	29.10.2021	10,0
2021398086	EVOG	29.10.2021	30.10.2021	8,4
2021398087	EVOG	30.10.2021	31.10.2021	6,7
2021398088	EVOG	31.10.2021	01.11.2021	4,1
2021398089	EVOG	01.11.2021	02.11.2021	4,0
2021398090	EVOG	02.11.2021	03.11.2021	Ausfall
2021398091	EVOG	03.11.2021	04.11.2021	Ausfall
2021398092	EVOG	04.11.2021	05.11.2021	Ausfall
2021398093	EVOG	05.11.2021	06.11.2021	Ausfall
2021399103	EVOG	06.11.2021	07.11.2021	8,1
2021399104	EVOG	07.11.2021	08.11.2021	8,5
2021399105	EVOG	08.11.2021	09.11.2021	13,6
2021399106	EVOG	09.11.2021	10.11.2021	14,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021397990	EVOG	18.10.2021	19.10.2021	10,8
2021397991	EVOG	19.10.2021	20.10.2021	7,1
2021397992	EVOG	20.10.2021	21.10.2021	7,2
2021397993	EVOG	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021397994	EVOG	22.10.2021	23.10.2021	10,6
2021398080	EVOG	23.10.2021	24.10.2021	16,6
2021398081	EVOG	24.10.2021	25.10.2021	9,3
2021398082	EVOG	25.10.2021	26.10.2021	7,1
2021398083	EVOG	26.10.2021	27.10.2021	7,4
2021398084	EVOG	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398085	EVOG	28.10.2021	29.10.2021	10,0
2021398086	EVOG	29.10.2021	30.10.2021	8,4
2021398087	EVOG	30.10.2021	31.10.2021	<7
2021398088	EVOG	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398089	EVOG	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398090	EVOG	02.11.2021	03.11.2021	Ausfall
2021398091	EVOG	03.11.2021	04.11.2021	Ausfall
2021398092	EVOG	04.11.2021	05.11.2021	Ausfall
2021398093	EVOG	05.11.2021	06.11.2021	Ausfall
2021399103	EVOG	06.11.2021	07.11.2021	8,1
2021399104	EVOG	07.11.2021	08.11.2021	8,5
2021399105	EVOG	08.11.2021	09.11.2021	13,6
2021399106	EVOG	09.11.2021	10.11.2021	14,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399107	EVOG	10.11.2021	11.11.2021	23,2
2021399108	EVOG	11.11.2021	12.11.2021	33,0
2021399109	EVOG	12.11.2021	13.11.2021	19,2
2021399110	EVOG	13.11.2021	14.11.2021	10,9
2021399111	EVOG	14.11.2021	15.11.2021	15,1
2021399112	EVOG	15.11.2021	16.11.2021	15,7
2021399113	EVOG	16.11.2021	17.11.2021	21,1
2021399114	EVOG	17.11.2021	18.11.2021	17,5
2021399115	EVOG	18.11.2021	19.11.2021	14,4
2021399116	EVOG	19.11.2021	20.11.2021	17,6
2021404358	EVOG	20.11.2021	21.11.2021	17,8
2021404359	EVOG	21.11.2021	22.11.2021	9,2
2021404360	EVOG	22.11.2021	23.11.2021	11,9
2021404361	EVOG	23.11.2021	24.11.2021	22,6
2021404362	EVOG	24.11.2021	25.11.2021	22,7
2021404363	EVOG	25.11.2021	26.11.2021	26,5
2021404364	EVOG	26.11.2021	27.11.2021	11,5
2021404365	EVOG	27.11.2021	28.11.2021	6,6
2021404366	EVOG	28.11.2021	29.11.2021	8,7
2021404367	EVOG	29.11.2021	30.11.2021	9,6
2021404368	EVOG	30.11.2021	01.12.2021	6,9
2021404369	EVOG	01.12.2021	02.12.2021	4,5
2021404370	EVOG	02.12.2021	03.12.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399107	EVOG	10.11.2021	11.11.2021	23,2
2021399108	EVOG	11.11.2021	12.11.2021	33,0
2021399109	EVOG	12.11.2021	13.11.2021	19,2
2021399110	EVOG	13.11.2021	14.11.2021	10,9
2021399111	EVOG	14.11.2021	15.11.2021	15,1
2021399112	EVOG	15.11.2021	16.11.2021	15,7
2021399113	EVOG	16.11.2021	17.11.2021	21,1
2021399114	EVOG	17.11.2021	18.11.2021	17,5
2021399115	EVOG	18.11.2021	19.11.2021	14,4
2021399116	EVOG	19.11.2021	20.11.2021	17,6
2021404358	EVOG	20.11.2021	21.11.2021	17,8
2021404359	EVOG	21.11.2021	22.11.2021	9,2
2021404360	EVOG	22.11.2021	23.11.2021	11,9
2021404361	EVOG	23.11.2021	24.11.2021	22,6
2021404362	EVOG	24.11.2021	25.11.2021	22,7
2021404363	EVOG	25.11.2021	26.11.2021	26,5
2021404364	EVOG	26.11.2021	27.11.2021	11,5
2021404365	EVOG	27.11.2021	28.11.2021	<7
2021404366	EVOG	28.11.2021	29.11.2021	8,7
2021404367	EVOG	29.11.2021	30.11.2021	9,6
2021404368	EVOG	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021404369	EVOG	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021404370	EVOG	02.12.2021	03.12.2021	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021404371	EVOG	03.12.2021	04.12.2021	10,7
2021402468	EVOG	04.12.2021	05.12.2021	5,0
2021402469	EVOG	05.12.2021	06.12.2021	5,7
2021402470	EVOG	06.12.2021	07.12.2021	15,3
2021402471	EVOG	07.12.2021	08.12.2021	8,3
2021402472	EVOG	08.12.2021	09.12.2021	5,5
2021402473	EVOG	09.12.2021	10.12.2021	6,9
2021402474	EVOG	10.12.2021	11.12.2021	8,7
2021402475	EVOG	11.12.2021	12.12.2021	22,0
2021402476	EVOG	12.12.2021	13.12.2021	6,2
2021402477	EVOG	13.12.2021	14.12.2021	7,1
2021402478	EVOG	14.12.2021	15.12.2021	12,2
2021402479	EVOG	15.12.2021	16.12.2021	15,4
2021402480	EVOG	16.12.2021	17.12.2021	39,7
2021402481	EVOG	17.12.2021	18.12.2021	16,8
2021402567	EVOG	18.12.2021	19.12.2021	8,7
2021402568	EVOG	19.12.2021	20.12.2021	5,5
2021402569	EVOG	20.12.2021	21.12.2021	12,6
2021402570	EVOG	21.12.2021	22.12.2021	25,8
2021402571	EVOG	22.12.2021	23.12.2021	23,1
2021402572	EVOG	23.12.2021	24.12.2021	24,3
2021402573	EVOG	24.12.2021	25.12.2021	14,3
2021402574	EVOG	25.12.2021	26.12.2021	5,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021404371	EVOG	03.12.2021	04.12.2021	10,7
2021402468	EVOG	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021402469	EVOG	05.12.2021	06.12.2021	<7
2021402470	EVOG	06.12.2021	07.12.2021	15,3
2021402471	EVOG	07.12.2021	08.12.2021	8,3
2021402472	EVOG	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402473	EVOG	09.12.2021	10.12.2021	<7
2021402474	EVOG	10.12.2021	11.12.2021	8,7
2021402475	EVOG	11.12.2021	12.12.2021	22,0
2021402476	EVOG	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402477	EVOG	13.12.2021	14.12.2021	7,1
2021402478	EVOG	14.12.2021	15.12.2021	12,2
2021402479	EVOG	15.12.2021	16.12.2021	15,4
2021402480	EVOG	16.12.2021	17.12.2021	39,7
2021402481	EVOG	17.12.2021	18.12.2021	16,8
2021402567	EVOG	18.12.2021	19.12.2021	8,7
2021402568	EVOG	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021402569	EVOG	20.12.2021	21.12.2021	12,6
2021402570	EVOG	21.12.2021	22.12.2021	25,8
2021402571	EVOG	22.12.2021	23.12.2021	23,1
2021402572	EVOG	23.12.2021	24.12.2021	24,3
2021402573	EVOG	24.12.2021	25.12.2021	14,3
2021402574	EVOG	25.12.2021	26.12.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402575	EVOG	26.12.2021	27.12.2021	10,1
2021402576	EVOG	27.12.2021	28.12.2021	9,0
2021402577	EVOG	28.12.2021	29.12.2021	4,3
2021402578	EVOG	29.12.2021	30.12.2021	8,5
2021402579	EVOG	30.12.2021	31.12.2021	6,7
2021402580	EVOG	31.12.2021	01.01.2022	6,9
2020376978	LOER	01.01.2021	02.01.2021	27,0
2020376979	LOER	02.01.2021	03.01.2021	20,9
2020376980	LOER	03.01.2021	04.01.2021	13,5
2020376981	LOER	04.01.2021	05.01.2021	5,8
2020376982	LOER	05.01.2021	06.01.2021	12,7
2020376983	LOER	06.01.2021	07.01.2021	8,3
2020376839	LOER	07.01.2021	08.01.2021	10,3
2020376840	LOER	08.01.2021	09.01.2021	6,6
2020379145	LOER	09.01.2021	10.01.2021	13,3
2020379146	LOER	10.01.2021	11.01.2021	19,5
2020379147	LOER	11.01.2021	12.01.2021	14,3
2020379148	LOER	12.01.2021	13.01.2021	3,9
2020379149	LOER	13.01.2021	14.01.2021	11,5
2020379150	LOER	14.01.2021	15.01.2021	4,9
2020379151	LOER	15.01.2021	16.01.2021	12,1
2020379152	LOER	16.01.2021	17.01.2021	14,0
2020379153	LOER	17.01.2021	18.01.2021	18,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402575	EVOG	26.12.2021	27.12.2021	10,1
2021402576	EVOG	27.12.2021	28.12.2021	9,0
2021402577	EVOG	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402578	EVOG	29.12.2021	30.12.2021	8,5
2021402579	EVOG	30.12.2021	31.12.2021	<7
2021402580	EVOG	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020376978	LOER	01.01.2021	02.01.2021	27,0
2020376979	LOER	02.01.2021	03.01.2021	20,9
2020376980	LOER	03.01.2021	04.01.2021	13,5
2020376981	LOER	04.01.2021	05.01.2021	<7
2020376982	LOER	05.01.2021	06.01.2021	12,7
2020376983	LOER	06.01.2021	07.01.2021	8,3
2020376839	LOER	07.01.2021	08.01.2021	10,3
2020376840	LOER	08.01.2021	09.01.2021	<7
2020379145	LOER	09.01.2021	10.01.2021	13,3
2020379146	LOER	10.01.2021	11.01.2021	19,5
2020379147	LOER	11.01.2021	12.01.2021	14,3
2020379148	LOER	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020379149	LOER	13.01.2021	14.01.2021	11,5
2020379150	LOER	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379151	LOER	15.01.2021	16.01.2021	12,1
2020379152	LOER	16.01.2021	17.01.2021	14,0
2020379153	LOER	17.01.2021	18.01.2021	18,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379154	LOER	18.01.2021	19.01.2021	9,1
2020379155	LOER	19.01.2021	20.01.2021	3,6
2020379156	LOER	20.01.2021	21.01.2021	6,2
2020379157	LOER	21.01.2021	22.01.2021	2,9
2020379158	LOER	22.01.2021	23.01.2021	5,8
2020379288	LOER	23.01.2021	24.01.2021	8,2
2020379289	LOER	24.01.2021	25.01.2021	6,8
2020379290	LOER	25.01.2021	26.01.2021	11,9
2020379291	LOER	26.01.2021	27.01.2021	8,2
2020379292	LOER	27.01.2021	28.01.2021	8,0
2020379293	LOER	28.01.2021	29.01.2021	6,0
2020379294	LOER	29.01.2021	30.01.2021	4,8
2020379295	LOER	30.01.2021	31.01.2021	6,1
2020379296	LOER	31.01.2021	01.02.2021	6,2
2020379297	LOER	01.02.2021	02.02.2021	8,8
2020379298	LOER	02.02.2021	03.02.2021	6,6
2020379299	LOER	03.02.2021	04.02.2021	2,7
2020379300	LOER	04.02.2021	05.02.2021	5,4
2020379301	LOER	05.02.2021	06.02.2021	8,3
2020381184	LOER	06.02.2021	07.02.2021	12,2
2020381185	LOER	07.02.2021	08.02.2021	11,7
2020381186	LOER	08.02.2021	09.02.2021	14,0
2020381187	LOER	09.02.2021	10.02.2021	17,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379154	LOER	18.01.2021	19.01.2021	9,1
2020379155	LOER	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379156	LOER	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379157	LOER	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379158	LOER	22.01.2021	23.01.2021	<7
2020379288	LOER	23.01.2021	24.01.2021	8,2
2020379289	LOER	24.01.2021	25.01.2021	<7
2020379290	LOER	25.01.2021	26.01.2021	11,9
2020379291	LOER	26.01.2021	27.01.2021	8,2
2020379292	LOER	27.01.2021	28.01.2021	8,0
2020379293	LOER	28.01.2021	29.01.2021	<7
2020379294	LOER	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379295	LOER	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379296	LOER	31.01.2021	01.02.2021	<7
2020379297	LOER	01.02.2021	02.02.2021	8,8
2020379298	LOER	02.02.2021	03.02.2021	<7
2020379299	LOER	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379300	LOER	04.02.2021	05.02.2021	<7
2020379301	LOER	05.02.2021	06.02.2021	8,3
2020381184	LOER	06.02.2021	07.02.2021	12,2
2020381185	LOER	07.02.2021	08.02.2021	11,7
2020381186	LOER	08.02.2021	09.02.2021	14,0
2020381187	LOER	09.02.2021	10.02.2021	17,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381188	LOER	10.02.2021	11.02.2021	21,4
2020381189	LOER	11.02.2021	12.02.2021	14,7
2020381190	LOER	12.02.2021	13.02.2021	11,3
2020381191	LOER	13.02.2021	14.02.2021	6,8
2020381192	LOER	14.02.2021	15.02.2021	5,5
2020381193	LOER	15.02.2021	16.02.2021	9,2
2020381194	LOER	16.02.2021	17.02.2021	8,5
2020381195	LOER	17.02.2021	18.02.2021	5,2
2020381196	LOER	18.02.2021	19.02.2021	5,2
2020381197	LOER	19.02.2021	20.02.2021	4,3
2020381297	LOER	20.02.2021	21.02.2021	9,9
2020381298	LOER	21.02.2021	22.02.2021	9,0
2020381299	LOER	22.02.2021	23.02.2021	12,9
2020381300	LOER	23.02.2021	24.02.2021	17,6
2020381301	LOER	24.02.2021	25.02.2021	21,9
2020381302	LOER	25.02.2021	26.02.2021	22,4
2020381303	LOER	26.02.2021	27.02.2021	7,8
2020381304	LOER	27.02.2021	28.02.2021	21,0
2020381305	LOER	28.02.2021	01.03.2021	13,0
2020381306	LOER	01.03.2021	02.03.2021	13,7
2020381307	LOER	02.03.2021	03.03.2021	13,0
2020381308	LOER	03.03.2021	04.03.2021	Ausfall
2020381309	LOER	04.03.2021	05.03.2021	28,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381188	LOER	10.02.2021	11.02.2021	21,4
2020381189	LOER	11.02.2021	12.02.2021	14,7
2020381190	LOER	12.02.2021	13.02.2021	11,3
2020381191	LOER	13.02.2021	14.02.2021	<7
2020381192	LOER	14.02.2021	15.02.2021	<7
2020381193	LOER	15.02.2021	16.02.2021	9,2
2020381194	LOER	16.02.2021	17.02.2021	8,5
2020381195	LOER	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381196	LOER	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381197	LOER	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020381297	LOER	20.02.2021	21.02.2021	9,9
2020381298	LOER	21.02.2021	22.02.2021	9,0
2020381299	LOER	22.02.2021	23.02.2021	12,9
2020381300	LOER	23.02.2021	24.02.2021	17,6
2020381301	LOER	24.02.2021	25.02.2021	21,9
2020381302	LOER	25.02.2021	26.02.2021	22,4
2020381303	LOER	26.02.2021	27.02.2021	7,8
2020381304	LOER	27.02.2021	28.02.2021	21,0
2020381305	LOER	28.02.2021	01.03.2021	13,0
2020381306	LOER	01.03.2021	02.03.2021	13,7
2020381307	LOER	02.03.2021	03.03.2021	13,0
2020381308	LOER	03.03.2021	04.03.2021	Ausfall
2020381309	LOER	04.03.2021	05.03.2021	28,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381310	LOER	05.03.2021	06.03.2021	6,2
2021383256	LOER	06.03.2021	07.03.2021	12,8
2021383257	LOER	07.03.2021	08.03.2021	14,4
2021383258	LOER	08.03.2021	09.03.2021	32,9
2021383259	LOER	09.03.2021	10.03.2021	24,1
2021383260	LOER	10.03.2021	11.03.2021	14,8
2021383261	LOER	11.03.2021	12.03.2021	6,0
2021383262	LOER	12.03.2021	13.03.2021	4,6
2021383263	LOER	13.03.2021	14.03.2021	2,0
2021383264	LOER	14.03.2021	15.03.2021	3,3
2021383265	LOER	15.03.2021	16.03.2021	3,2
2021383266	LOER	16.03.2021	17.03.2021	3,3
2021383267	LOER	17.03.2021	18.03.2021	4,2
2021383268	LOER	18.03.2021	19.03.2021	8,3
2021383269	LOER	19.03.2021	20.03.2021	8,2
2021383369	LOER	20.03.2021	21.03.2021	7,1
2021383370	LOER	21.03.2021	22.03.2021	9,1
2021383371	LOER	22.03.2021	23.03.2021	5,4
2021383372	LOER	23.03.2021	24.03.2021	21,1
2021383373	LOER	24.03.2021	25.03.2021	Ausfall
2021383374	LOER	25.03.2021	26.03.2021	Ausfall
2021383375	LOER	26.03.2021	27.03.2021	Ausfall
2021383376	LOER	27.03.2021	28.03.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381310	LOER	05.03.2021	06.03.2021	<7
2021383256	LOER	06.03.2021	07.03.2021	12,8
2021383257	LOER	07.03.2021	08.03.2021	14,4
2021383258	LOER	08.03.2021	09.03.2021	32,9
2021383259	LOER	09.03.2021	10.03.2021	24,1
2021383260	LOER	10.03.2021	11.03.2021	14,8
2021383261	LOER	11.03.2021	12.03.2021	<7
2021383262	LOER	12.03.2021	13.03.2021	<7
2021383263	LOER	13.03.2021	14.03.2021	<NWG
2021383264	LOER	14.03.2021	15.03.2021	<7
2021383265	LOER	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383266	LOER	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383267	LOER	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383268	LOER	18.03.2021	19.03.2021	8,3
2021383269	LOER	19.03.2021	20.03.2021	8,2
2021383369	LOER	20.03.2021	21.03.2021	7,1
2021383370	LOER	21.03.2021	22.03.2021	9,1
2021383371	LOER	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383372	LOER	23.03.2021	24.03.2021	21,1
2021383373	LOER	24.03.2021	25.03.2021	Ausfall
2021383374	LOER	25.03.2021	26.03.2021	Ausfall
2021383375	LOER	26.03.2021	27.03.2021	Ausfall
2021383376	LOER	27.03.2021	28.03.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383377	LOER	28.03.2021	29.03.2021	Ausfall
2021383378	LOER	29.03.2021	30.03.2021	Ausfall
2021383379	LOER	30.03.2021	31.03.2021	Ausfall
2021383380	LOER	31.03.2021	01.04.2021	Ausfall
2021383381	LOER	01.04.2021	02.04.2021	Ausfall
2021383498	LOER	02.04.2021	03.04.2021	13,2
2021383499	LOER	03.04.2021	04.04.2021	11,3
2021383500	LOER	04.04.2021	05.04.2021	9,9
2021383501	LOER	05.04.2021	06.04.2021	8,3
2021383502	LOER	06.04.2021	07.04.2021	2,4
2021383503	LOER	07.04.2021	08.04.2021	4,1
2021383504	LOER	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021383505	LOER	09.04.2021	10.04.2021	14,0
2021383506	LOER	10.04.2021	11.04.2021	18,6
2021383507	LOER	11.04.2021	12.04.2021	4,2
2021383508	LOER	12.04.2021	13.04.2021	7,4
2021383382	LOER	13.04.2021	14.04.2021	8,8
2021383509	LOER	14.04.2021	15.04.2021	7,4
2021383510	LOER	15.04.2021	16.04.2021	9,7
2021383511	LOER	16.04.2021	17.04.2021	8,1
2021385632	LOER	17.04.2021	18.04.2021	10,6
2021385633	LOER	18.04.2021	19.04.2021	15,5
2021385634	LOER	19.04.2021	20.04.2021	18,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383377	LOER	28.03.2021	29.03.2021	Ausfall
2021383378	LOER	29.03.2021	30.03.2021	Ausfall
2021383379	LOER	30.03.2021	31.03.2021	Ausfall
2021383380	LOER	31.03.2021	01.04.2021	Ausfall
2021383381	LOER	01.04.2021	02.04.2021	Ausfall
2021383498	LOER	02.04.2021	03.04.2021	13,2
2021383499	LOER	03.04.2021	04.04.2021	11,3
2021383500	LOER	04.04.2021	05.04.2021	9,9
2021383501	LOER	05.04.2021	06.04.2021	8,3
2021383502	LOER	06.04.2021	07.04.2021	<7
2021383503	LOER	07.04.2021	08.04.2021	<7
2021383504	LOER	08.04.2021	09.04.2021	9,6
2021383505	LOER	09.04.2021	10.04.2021	14,0
2021383506	LOER	10.04.2021	11.04.2021	18,6
2021383507	LOER	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021383508	LOER	12.04.2021	13.04.2021	7,4
2021383382	LOER	13.04.2021	14.04.2021	8,8
2021383509	LOER	14.04.2021	15.04.2021	7,4
2021383510	LOER	15.04.2021	16.04.2021	9,7
2021383511	LOER	16.04.2021	17.04.2021	8,1
2021385632	LOER	17.04.2021	18.04.2021	10,6
2021385633	LOER	18.04.2021	19.04.2021	15,5
2021385634	LOER	19.04.2021	20.04.2021	18,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385635	LOER	20.04.2021	21.04.2021	19,4
2021385636	LOER	21.04.2021	22.04.2021	25,7
2021385637	LOER	22.04.2021	23.04.2021	9,0
2021385638	LOER	23.04.2021	24.04.2021	11,3
2021385639	LOER	24.04.2021	25.04.2021	7,7
2021385640	LOER	25.04.2021	26.04.2021	8,4
2021385641	LOER	26.04.2021	27.04.2021	10,2
2021385642	LOER	27.04.2021	28.04.2021	9,9
2021385643	LOER	28.04.2021	29.04.2021	13,5
2021385644	LOER	29.04.2021	30.04.2021	20,1
2021385645	LOER	30.04.2021	01.05.2021	21,1
2021385618	LOER	01.05.2021	02.05.2021	20,8
2021385619	LOER	02.05.2021	03.05.2021	7,8
2021385620	LOER	03.05.2021	04.05.2021	9,2
2021385621	LOER	04.05.2021	05.05.2021	7,2
2021385622	LOER	05.05.2021	06.05.2021	4,2
2021385623	LOER	06.05.2021	07.05.2021	5,8
2021385624	LOER	07.05.2021	08.05.2021	10,0
2021385625	LOER	08.05.2021	09.05.2021	8,3
2021385626	LOER	09.05.2021	10.05.2021	8,0
2021385627	LOER	10.05.2021	11.05.2021	4,1
2021385628	LOER	11.05.2021	12.05.2021	7,0
2021385629	LOER	12.05.2021	13.05.2021	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385635	LOER	20.04.2021	21.04.2021	19,4
2021385636	LOER	21.04.2021	22.04.2021	25,7
2021385637	LOER	22.04.2021	23.04.2021	9,0
2021385638	LOER	23.04.2021	24.04.2021	11,3
2021385639	LOER	24.04.2021	25.04.2021	7,7
2021385640	LOER	25.04.2021	26.04.2021	8,4
2021385641	LOER	26.04.2021	27.04.2021	10,2
2021385642	LOER	27.04.2021	28.04.2021	9,9
2021385643	LOER	28.04.2021	29.04.2021	13,5
2021385644	LOER	29.04.2021	30.04.2021	20,1
2021385645	LOER	30.04.2021	01.05.2021	21,1
2021385618	LOER	01.05.2021	02.05.2021	20,8
2021385619	LOER	02.05.2021	03.05.2021	7,8
2021385620	LOER	03.05.2021	04.05.2021	9,2
2021385621	LOER	04.05.2021	05.05.2021	7,2
2021385622	LOER	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021385623	LOER	06.05.2021	07.05.2021	<7
2021385624	LOER	07.05.2021	08.05.2021	10,0
2021385625	LOER	08.05.2021	09.05.2021	8,3
2021385626	LOER	09.05.2021	10.05.2021	8,0
2021385627	LOER	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021385628	LOER	11.05.2021	12.05.2021	<7
2021385629	LOER	12.05.2021	13.05.2021	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385630	LOER	13.05.2021	14.05.2021	7,8
2021385631	LOER	14.05.2021	15.05.2021	6,4
2021387296	LOER	15.05.2021	16.05.2021	4,7
2021387297	LOER	16.05.2021	17.05.2021	4,0
2021387298	LOER	17.05.2021	18.05.2021	3,6
2021387299	LOER	18.05.2021	19.05.2021	8,5
2021387300	LOER	19.05.2021	20.05.2021	6,7
2021387301	LOER	20.05.2021	21.05.2021	10,2
2021387302	LOER	21.05.2021	22.05.2021	6,3
2021387303	LOER	22.05.2021	23.05.2021	3,6
2021387304	LOER	23.05.2021	24.05.2021	3,9
2021387305	LOER	24.05.2021	25.05.2021	3,5
2021387306	LOER	25.05.2021	26.05.2021	4,2
2021387307	LOER	26.05.2021	27.05.2021	3,8
2021387308	LOER	27.05.2021	28.05.2021	5,9
2021387309	LOER	28.05.2021	29.05.2021	10,2
2021387425	LOER	29.05.2021	30.05.2021	9,4
2021387426	LOER	30.05.2021	31.05.2021	8,2
2021387427	LOER	31.05.2021	01.06.2021	10,0
2021387428	LOER	01.06.2021	02.06.2021	8,1
2021387429	LOER	02.06.2021	03.06.2021	9,8
2021387430	LOER	03.06.2021	04.06.2021	8,9
2021387431	LOER	04.06.2021	05.06.2021	16,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385630	LOER	13.05.2021	14.05.2021	7,8
2021385631	LOER	14.05.2021	15.05.2021	<7
2021387296	LOER	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387297	LOER	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387298	LOER	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387299	LOER	18.05.2021	19.05.2021	8,5
2021387300	LOER	19.05.2021	20.05.2021	<7
2021387301	LOER	20.05.2021	21.05.2021	10,2
2021387302	LOER	21.05.2021	22.05.2021	<7
2021387303	LOER	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387304	LOER	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387305	LOER	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387306	LOER	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387307	LOER	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387308	LOER	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387309	LOER	28.05.2021	29.05.2021	10,2
2021387425	LOER	29.05.2021	30.05.2021	9,4
2021387426	LOER	30.05.2021	31.05.2021	8,2
2021387427	LOER	31.05.2021	01.06.2021	10,0
2021387428	LOER	01.06.2021	02.06.2021	8,1
2021387429	LOER	02.06.2021	03.06.2021	9,8
2021387430	LOER	03.06.2021	04.06.2021	8,9
2021387431	LOER	04.06.2021	05.06.2021	16,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387432	LOER	05.06.2021	06.06.2021	19,3
2021387433	LOER	06.06.2021	07.06.2021	13,9
2021387434	LOER	07.06.2021	08.06.2021	13,4
2021387435	LOER	08.06.2021	09.06.2021	15,1
2021387436	LOER	09.06.2021	10.06.2021	16,5
2021387437	LOER	10.06.2021	11.06.2021	10,3
2021387438	LOER	11.06.2021	12.06.2021	11,0
2021388254	LOER	12.06.2021	13.06.2021	9,5
2021388255	LOER	13.06.2021	14.06.2021	8,5
2021388256	LOER	14.06.2021	15.06.2021	12,2
2021388257	LOER	15.06.2021	16.06.2021	11,7
2021388258	LOER	16.06.2021	17.06.2021	15,4
2021388259	LOER	17.06.2021	18.06.2021	15,8
2021388260	LOER	18.06.2021	19.06.2021	15,5
2021388261	LOER	19.06.2021	20.06.2021	9,2
2021388262	LOER	20.06.2021	21.06.2021	6,3
2021388263	LOER	21.06.2021	22.06.2021	5,2
2021388264	LOER	22.06.2021	23.06.2021	6,4
2021388265	LOER	23.06.2021	24.06.2021	9,7
2021388266	LOER	24.06.2021	25.06.2021	11,7
2021388267	LOER	25.06.2021	26.06.2021	14,0
2021388383	LOER	26.06.2021	27.06.2021	15,5
2021388384	LOER	27.06.2021	28.06.2021	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387432	LOER	05.06.2021	06.06.2021	19,3
2021387433	LOER	06.06.2021	07.06.2021	13,9
2021387434	LOER	07.06.2021	08.06.2021	13,4
2021387435	LOER	08.06.2021	09.06.2021	15,1
2021387436	LOER	09.06.2021	10.06.2021	16,5
2021387437	LOER	10.06.2021	11.06.2021	10,3
2021387438	LOER	11.06.2021	12.06.2021	11,0
2021388254	LOER	12.06.2021	13.06.2021	9,5
2021388255	LOER	13.06.2021	14.06.2021	8,5
2021388256	LOER	14.06.2021	15.06.2021	12,2
2021388257	LOER	15.06.2021	16.06.2021	11,7
2021388258	LOER	16.06.2021	17.06.2021	15,4
2021388259	LOER	17.06.2021	18.06.2021	15,8
2021388260	LOER	18.06.2021	19.06.2021	15,5
2021388261	LOER	19.06.2021	20.06.2021	9,2
2021388262	LOER	20.06.2021	21.06.2021	<7
2021388263	LOER	21.06.2021	22.06.2021	<7
2021388264	LOER	22.06.2021	23.06.2021	<7
2021388265	LOER	23.06.2021	24.06.2021	9,7
2021388266	LOER	24.06.2021	25.06.2021	11,7
2021388267	LOER	25.06.2021	26.06.2021	14,0
2021388383	LOER	26.06.2021	27.06.2021	15,5
2021388384	LOER	27.06.2021	28.06.2021	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388385	LOER	28.06.2021	29.06.2021	12,9
2021388386	LOER	29.06.2021	30.06.2021	9,7
2021388387	LOER	30.06.2021	01.07.2021	4,1
2021388388	LOER	01.07.2021	02.07.2021	8,1
2021388389	LOER	02.07.2021	03.07.2021	10,6
2021388390	LOER	03.07.2021	04.07.2021	11,9
2021388391	LOER	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021388392	LOER	05.07.2021	06.07.2021	5,0
2021388393	LOER	06.07.2021	07.07.2021	7,5
2021388394	LOER	07.07.2021	08.07.2021	6,6
2021388395	LOER	08.07.2021	09.07.2021	8,3
2021388396	LOER	09.07.2021	10.07.2021	12,7
2021391508	LOER	10.07.2021	11.07.2021	9,2
2021391509	LOER	11.07.2021	12.07.2021	8,6
2021391510	LOER	12.07.2021	13.07.2021	8,8
2021391511	LOER	13.07.2021	14.07.2021	16,9
2021391512	LOER	14.07.2021	15.07.2021	12,1
2021391513	LOER	15.07.2021	16.07.2021	9,4
2021391514	LOER	16.07.2021	17.07.2021	9,3
2021391515	LOER	17.07.2021	18.07.2021	10,1
2021391516	LOER	18.07.2021	19.07.2021	8,0
2021391517	LOER	19.07.2021	20.07.2021	10,9
2021391518	LOER	20.07.2021	21.07.2021	11,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388385	LOER	28.06.2021	29.06.2021	12,9
2021388386	LOER	29.06.2021	30.06.2021	9,7
2021388387	LOER	30.06.2021	01.07.2021	<7
2021388388	LOER	01.07.2021	02.07.2021	8,1
2021388389	LOER	02.07.2021	03.07.2021	10,6
2021388390	LOER	03.07.2021	04.07.2021	11,9
2021388391	LOER	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021388392	LOER	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388393	LOER	06.07.2021	07.07.2021	7,5
2021388394	LOER	07.07.2021	08.07.2021	<7
2021388395	LOER	08.07.2021	09.07.2021	8,3
2021388396	LOER	09.07.2021	10.07.2021	12,7
2021391508	LOER	10.07.2021	11.07.2021	9,2
2021391509	LOER	11.07.2021	12.07.2021	8,6
2021391510	LOER	12.07.2021	13.07.2021	8,8
2021391511	LOER	13.07.2021	14.07.2021	16,9
2021391512	LOER	14.07.2021	15.07.2021	12,1
2021391513	LOER	15.07.2021	16.07.2021	9,4
2021391514	LOER	16.07.2021	17.07.2021	9,3
2021391515	LOER	17.07.2021	18.07.2021	10,1
2021391516	LOER	18.07.2021	19.07.2021	8,0
2021391517	LOER	19.07.2021	20.07.2021	10,9
2021391518	LOER	20.07.2021	21.07.2021	11,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391519	LOER	21.07.2021	22.07.2021	10,9
2021391520	LOER	22.07.2021	23.07.2021	14,2
2021391521	LOER	23.07.2021	24.07.2021	10,0
2021391637	LOER	24.07.2021	25.07.2021	14,3
2021391638	LOER	25.07.2021	26.07.2021	9,3
2021391639	LOER	26.07.2021	27.07.2021	6,7
2021391640	LOER	27.07.2021	28.07.2021	9,2
2021391641	LOER	28.07.2021	29.07.2021	7,0
2021391642	LOER	29.07.2021	30.07.2021	6,6
2021391643	LOER	30.07.2021	31.07.2021	8,3
2021391644	LOER	31.07.2021	01.08.2021	6,1
2021391645	LOER	01.08.2021	02.08.2021	6,3
2021391646	LOER	02.08.2021	03.08.2021	5,7
2021391647	LOER	03.08.2021	04.08.2021	8,3
2021391648	LOER	04.08.2021	05.08.2021	11,0
2021391649	LOER	05.08.2021	06.08.2021	11,9
2021391650	LOER	06.08.2021	07.08.2021	4,6
2021392012	LOER	07.08.2021	08.08.2021	3,8
2021392013	LOER	08.08.2021	09.08.2021	4,4
2021392014	LOER	09.08.2021	10.08.2021	4,2
2021392015	LOER	10.08.2021	11.08.2021	4,4
2021392016	LOER	11.08.2021	12.08.2021	8,2
2021392017	LOER	12.08.2021	13.08.2021	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391519	LOER	21.07.2021	22.07.2021	10,9
2021391520	LOER	22.07.2021	23.07.2021	14,2
2021391521	LOER	23.07.2021	24.07.2021	10,0
2021391637	LOER	24.07.2021	25.07.2021	14,3
2021391638	LOER	25.07.2021	26.07.2021	9,3
2021391639	LOER	26.07.2021	27.07.2021	<7
2021391640	LOER	27.07.2021	28.07.2021	9,2
2021391641	LOER	28.07.2021	29.07.2021	7,0
2021391642	LOER	29.07.2021	30.07.2021	<7
2021391643	LOER	30.07.2021	31.07.2021	8,3
2021391644	LOER	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391645	LOER	01.08.2021	02.08.2021	<7
2021391646	LOER	02.08.2021	03.08.2021	<7
2021391647	LOER	03.08.2021	04.08.2021	8,3
2021391648	LOER	04.08.2021	05.08.2021	11,0
2021391649	LOER	05.08.2021	06.08.2021	11,9
2021391650	LOER	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021392012	LOER	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021392013	LOER	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021392014	LOER	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021392015	LOER	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021392016	LOER	11.08.2021	12.08.2021	8,2
2021392017	LOER	12.08.2021	13.08.2021	11,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392018	LOER	13.08.2021	14.08.2021	11,6
2021392019	LOER	14.08.2021	15.08.2021	10,9
2021392020	LOER	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392021	LOER	16.08.2021	17.08.2021	5,3
2021392022	LOER	17.08.2021	18.08.2021	9,1
2021392023	LOER	18.08.2021	19.08.2021	7,1
2021392024	LOER	19.08.2021	20.08.2021	5,5
2021392025	LOER	20.08.2021	21.08.2021	5,7
2021392126	LOER	21.08.2021	22.08.2021	8,0
2021392127	LOER	22.08.2021	23.08.2021	6,4
2021392128	LOER	23.08.2021	24.08.2021	10,5
2021392129	LOER	24.08.2021	25.08.2021	9,5
2021392130	LOER	25.08.2021	26.08.2021	5,1
2021392131	LOER	26.08.2021	27.08.2021	4,8
2021392132	LOER	27.08.2021	28.08.2021	3,2
2021392133	LOER	28.08.2021	29.08.2021	6,2
2021392134	LOER	29.08.2021	30.08.2021	5,2
2021392135	LOER	30.08.2021	31.08.2021	12,4
2021392136	LOER	31.08.2021	01.09.2021	14,3
2021392137	LOER	01.09.2021	02.09.2021	10,8
2021392138	LOER	02.09.2021	03.09.2021	11,5
2021392139	LOER	03.09.2021	04.09.2021	12,4
2021392937	LOER	04.09.2021	05.09.2021	19,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392018	LOER	13.08.2021	14.08.2021	11,6
2021392019	LOER	14.08.2021	15.08.2021	10,9
2021392020	LOER	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392021	LOER	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392022	LOER	17.08.2021	18.08.2021	9,1
2021392023	LOER	18.08.2021	19.08.2021	7,1
2021392024	LOER	19.08.2021	20.08.2021	<7
2021392025	LOER	20.08.2021	21.08.2021	<7
2021392126	LOER	21.08.2021	22.08.2021	8,0
2021392127	LOER	22.08.2021	23.08.2021	<7
2021392128	LOER	23.08.2021	24.08.2021	10,5
2021392129	LOER	24.08.2021	25.08.2021	9,5
2021392130	LOER	25.08.2021	26.08.2021	<7
2021392131	LOER	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392132	LOER	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392133	LOER	28.08.2021	29.08.2021	<7
2021392134	LOER	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392135	LOER	30.08.2021	31.08.2021	12,4
2021392136	LOER	31.08.2021	01.09.2021	14,3
2021392137	LOER	01.09.2021	02.09.2021	10,8
2021392138	LOER	02.09.2021	03.09.2021	11,5
2021392139	LOER	03.09.2021	04.09.2021	12,4
2021392937	LOER	04.09.2021	05.09.2021	19,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392938	LOER	05.09.2021	06.09.2021	14,2
2021392939	LOER	06.09.2021	07.09.2021	15,5
2021392940	LOER	07.09.2021	08.09.2021	13,9
2021392941	LOER	08.09.2021	09.09.2021	12,0
2021392942	LOER	09.09.2021	10.09.2021	12,0
2021392943	LOER	10.09.2021	11.09.2021	6,4
2021392944	LOER	11.09.2021	12.09.2021	5,5
2021392945	LOER	12.09.2021	13.09.2021	6,4
2021392946	LOER	13.09.2021	14.09.2021	10,4
2021392947	LOER	14.09.2021	15.09.2021	9,8
2021392948	LOER	15.09.2021	16.09.2021	10,2
2021392949	LOER	16.09.2021	17.09.2021	5,0
2021392950	LOER	17.09.2021	18.09.2021	15,7
2021393066	LOER	18.09.2021	19.09.2021	16,3
2021393067	LOER	19.09.2021	20.09.2021	5,2
2021393068	LOER	20.09.2021	21.09.2021	6,8
2021393069	LOER	21.09.2021	22.09.2021	6,3
2021393070	LOER	22.09.2021	23.09.2021	13,6
2021393071	LOER	23.09.2021	24.09.2021	12,3
2021393072	LOER	24.09.2021	25.09.2021	10,4
2021393073	LOER	25.09.2021	26.09.2021	8,8
2021393074	LOER	26.09.2021	27.09.2021	9,7
2021393075	LOER	27.09.2021	28.09.2021	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392938	LOER	05.09.2021	06.09.2021	14,2
2021392939	LOER	06.09.2021	07.09.2021	15,5
2021392940	LOER	07.09.2021	08.09.2021	13,9
2021392941	LOER	08.09.2021	09.09.2021	12,0
2021392942	LOER	09.09.2021	10.09.2021	12,0
2021392943	LOER	10.09.2021	11.09.2021	<7
2021392944	LOER	11.09.2021	12.09.2021	<7
2021392945	LOER	12.09.2021	13.09.2021	<7
2021392946	LOER	13.09.2021	14.09.2021	10,4
2021392947	LOER	14.09.2021	15.09.2021	9,8
2021392948	LOER	15.09.2021	16.09.2021	10,2
2021392949	LOER	16.09.2021	17.09.2021	<7
2021392950	LOER	17.09.2021	18.09.2021	15,7
2021393066	LOER	18.09.2021	19.09.2021	16,3
2021393067	LOER	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393068	LOER	20.09.2021	21.09.2021	<7
2021393069	LOER	21.09.2021	22.09.2021	<7
2021393070	LOER	22.09.2021	23.09.2021	13,6
2021393071	LOER	23.09.2021	24.09.2021	12,3
2021393072	LOER	24.09.2021	25.09.2021	10,4
2021393073	LOER	25.09.2021	26.09.2021	8,8
2021393074	LOER	26.09.2021	27.09.2021	9,7
2021393075	LOER	27.09.2021	28.09.2021	7,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393076	LOER	28.09.2021	29.09.2021	4,4
2021393077	LOER	29.09.2021	30.09.2021	4,5
2021393078	LOER	30.09.2021	01.10.2021	5,4
2021393079	LOER	01.10.2021	02.10.2021	5,7
2021397906	LOER	02.10.2021	03.10.2021	3,1
2021397907	LOER	03.10.2021	04.10.2021	3,8
2021397908	LOER	04.10.2021	05.10.2021	3,4
2021397909	LOER	05.10.2021	06.10.2021	4,3
2021397910	LOER	06.10.2021	07.10.2021	4,5
2021397911	LOER	07.10.2021	08.10.2021	12,1
2021397912	LOER	08.10.2021	09.10.2021	8,9
2021397913	LOER	09.10.2021	10.10.2021	16,6
2021397914	LOER	10.10.2021	11.10.2021	19,8
2021397915	LOER	11.10.2021	12.10.2021	12,7
2021397916	LOER	12.10.2021	13.10.2021	5,5
2021397917	LOER	13.10.2021	14.10.2021	5,4
2021397918	LOER	14.10.2021	15.10.2021	9,1
2021397919	LOER	15.10.2021	16.10.2021	6,9
2021398035	LOER	16.10.2021	17.10.2021	11,2
2021398036	LOER	17.10.2021	18.10.2021	10,4
2021398037	LOER	18.10.2021	19.10.2021	11,3
2021398038	LOER	19.10.2021	20.10.2021	9,0
2021398039	LOER	20.10.2021	21.10.2021	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393076	LOER	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021393077	LOER	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393078	LOER	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021393079	LOER	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021397906	LOER	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021397907	LOER	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021397908	LOER	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021397909	LOER	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021397910	LOER	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021397911	LOER	07.10.2021	08.10.2021	12,1
2021397912	LOER	08.10.2021	09.10.2021	8,9
2021397913	LOER	09.10.2021	10.10.2021	16,6
2021397914	LOER	10.10.2021	11.10.2021	19,8
2021397915	LOER	11.10.2021	12.10.2021	12,7
2021397916	LOER	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021397917	LOER	13.10.2021	14.10.2021	<7
2021397918	LOER	14.10.2021	15.10.2021	9,1
2021397919	LOER	15.10.2021	16.10.2021	<7
2021398035	LOER	16.10.2021	17.10.2021	11,2
2021398036	LOER	17.10.2021	18.10.2021	10,4
2021398037	LOER	18.10.2021	19.10.2021	11,3
2021398038	LOER	19.10.2021	20.10.2021	9,0
2021398039	LOER	20.10.2021	21.10.2021	7,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398040	LOER	21.10.2021	22.10.2021	4,1
2021398041	LOER	22.10.2021	23.10.2021	4,6
2021398042	LOER	23.10.2021	24.10.2021	8,8
2021398043	LOER	24.10.2021	25.10.2021	7,2
2021398044	LOER	25.10.2021	26.10.2021	8,1
2021398045	LOER	26.10.2021	27.10.2021	5,6
2021398046	LOER	27.10.2021	28.10.2021	5,1
2021398047	LOER	28.10.2021	29.10.2021	12,1
2021398048	LOER	29.10.2021	30.10.2021	11,0
2021398148	LOER	30.10.2021	31.10.2021	7,7
2021398149	LOER	31.10.2021	01.11.2021	4,3
2021398150	LOER	01.11.2021	02.11.2021	3,7
2021398151	LOER	02.11.2021	03.11.2021	5,0
2021398152	LOER	03.11.2021	04.11.2021	10,2
2021398153	LOER	04.11.2021	05.11.2021	23,0
2021398154	LOER	05.11.2021	06.11.2021	12,5
2021398155	LOER	06.11.2021	07.11.2021	7,6
2021398156	LOER	07.11.2021	08.11.2021	5,9
2021398157	LOER	08.11.2021	09.11.2021	8,8
2021398158	LOER	09.11.2021	10.11.2021	9,2
2021398159	LOER	10.11.2021	11.11.2021	13,7
2021398160	LOER	11.11.2021	12.11.2021	31,3
2021398161	LOER	12.11.2021	13.11.2021	19,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398040	LOER	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398041	LOER	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021398042	LOER	23.10.2021	24.10.2021	8,8
2021398043	LOER	24.10.2021	25.10.2021	7,2
2021398044	LOER	25.10.2021	26.10.2021	8,1
2021398045	LOER	26.10.2021	27.10.2021	<7
2021398046	LOER	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398047	LOER	28.10.2021	29.10.2021	12,1
2021398048	LOER	29.10.2021	30.10.2021	11,0
2021398148	LOER	30.10.2021	31.10.2021	7,7
2021398149	LOER	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398150	LOER	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398151	LOER	02.11.2021	03.11.2021	<7
2021398152	LOER	03.11.2021	04.11.2021	10,2
2021398153	LOER	04.11.2021	05.11.2021	23,0
2021398154	LOER	05.11.2021	06.11.2021	12,5
2021398155	LOER	06.11.2021	07.11.2021	7,6
2021398156	LOER	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021398157	LOER	08.11.2021	09.11.2021	8,8
2021398158	LOER	09.11.2021	10.11.2021	9,2
2021398159	LOER	10.11.2021	11.11.2021	13,7
2021398160	LOER	11.11.2021	12.11.2021	31,3
2021398161	LOER	12.11.2021	13.11.2021	19,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399157	LOER	13.11.2021	14.11.2021	10,3
2021399158	LOER	14.11.2021	15.11.2021	10,0
2021399159	LOER	15.11.2021	16.11.2021	10,8
2021399160	LOER	16.11.2021	17.11.2021	17,3
2021399161	LOER	17.11.2021	18.11.2021	13,9
2021399162	LOER	18.11.2021	19.11.2021	10,7
2021399163	LOER	19.11.2021	20.11.2021	13,0
2021399164	LOER	20.11.2021	21.11.2021	16,0
2021399165	LOER	21.11.2021	22.11.2021	8,1
2021399166	LOER	22.11.2021	23.11.2021	7,6
2021399167	LOER	23.11.2021	24.11.2021	18,8
2021399168	LOER	24.11.2021	25.11.2021	14,7
2021399169	LOER	25.11.2021	26.11.2021	21,6
2021399170	LOER	26.11.2021	27.11.2021	9,6
2021399239	LOER	27.11.2021	28.11.2021	5,6
2021399240	LOER	28.11.2021	29.11.2021	9,4
2021399241	LOER	29.11.2021	30.11.2021	5,5
2021399242	LOER	30.11.2021	01.12.2021	4,9
2021399243	LOER	01.12.2021	02.12.2021	1,6
2021399244	LOER	02.12.2021	03.12.2021	3,2
2021399245	LOER	03.12.2021	04.12.2021	9,0
2021399246	LOER	04.12.2021	05.12.2021	4,6
2021399247	LOER	05.12.2021	06.12.2021	4,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399157	LOER	13.11.2021	14.11.2021	10,3
2021399158	LOER	14.11.2021	15.11.2021	10,0
2021399159	LOER	15.11.2021	16.11.2021	10,8
2021399160	LOER	16.11.2021	17.11.2021	17,3
2021399161	LOER	17.11.2021	18.11.2021	13,9
2021399162	LOER	18.11.2021	19.11.2021	10,7
2021399163	LOER	19.11.2021	20.11.2021	13,0
2021399164	LOER	20.11.2021	21.11.2021	16,0
2021399165	LOER	21.11.2021	22.11.2021	8,1
2021399166	LOER	22.11.2021	23.11.2021	7,6
2021399167	LOER	23.11.2021	24.11.2021	18,8
2021399168	LOER	24.11.2021	25.11.2021	14,7
2021399169	LOER	25.11.2021	26.11.2021	21,6
2021399170	LOER	26.11.2021	27.11.2021	9,6
2021399239	LOER	27.11.2021	28.11.2021	<7
2021399240	LOER	28.11.2021	29.11.2021	9,4
2021399241	LOER	29.11.2021	30.11.2021	<7
2021399242	LOER	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021399243	LOER	01.12.2021	02.12.2021	<NWG
2021399244	LOER	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021399245	LOER	03.12.2021	04.12.2021	9,0
2021399246	LOER	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021399247	LOER	05.12.2021	06.12.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399248	LOER	06.12.2021	07.12.2021	10,3
2021399249	LOER	07.12.2021	08.12.2021	5,3
2021399250	LOER	08.12.2021	09.12.2021	4,4
2021399251	LOER	09.12.2021	10.12.2021	7,3
2021399252	LOER	10.12.2021	11.12.2021	6,2
2021402522	LOER	11.12.2021	12.12.2021	15,1
2021402523	LOER	12.12.2021	13.12.2021	5,6
2021402524	LOER	13.12.2021	14.12.2021	5,5
2021402525	LOER	14.12.2021	15.12.2021	10,1
2021402526	LOER	15.12.2021	16.12.2021	11,7
2021402527	LOER	16.12.2021	17.12.2021	24,7
2021402528	LOER	17.12.2021	18.12.2021	17,6
2021402529	LOER	18.12.2021	19.12.2021	12,0
2021402530	LOER	19.12.2021	20.12.2021	4,8
2021402531	LOER	20.12.2021	21.12.2021	5,8
2021402532	LOER	21.12.2021	22.12.2021	11,1
2021402533	LOER	22.12.2021	23.12.2021	11,4
2021402534	LOER	23.12.2021	24.12.2021	20,0
2021402535	LOER	24.12.2021	25.12.2021	11,4
2021402628	LOER	25.12.2021	26.12.2021	5,5
2021402629	LOER	26.12.2021	27.12.2021	7,1
2021402630	LOER	27.12.2021	28.12.2021	6,5
2021402631	LOER	28.12.2021	29.12.2021	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399248	LOER	06.12.2021	07.12.2021	10,3
2021399249	LOER	07.12.2021	08.12.2021	<7
2021399250	LOER	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021399251	LOER	09.12.2021	10.12.2021	7,3
2021399252	LOER	10.12.2021	11.12.2021	<7
2021402522	LOER	11.12.2021	12.12.2021	15,1
2021402523	LOER	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402524	LOER	13.12.2021	14.12.2021	<7
2021402525	LOER	14.12.2021	15.12.2021	10,1
2021402526	LOER	15.12.2021	16.12.2021	11,7
2021402527	LOER	16.12.2021	17.12.2021	24,7
2021402528	LOER	17.12.2021	18.12.2021	17,6
2021402529	LOER	18.12.2021	19.12.2021	12,0
2021402530	LOER	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021402531	LOER	20.12.2021	21.12.2021	<7
2021402532	LOER	21.12.2021	22.12.2021	11,1
2021402533	LOER	22.12.2021	23.12.2021	11,4
2021402534	LOER	23.12.2021	24.12.2021	20,0
2021402535	LOER	24.12.2021	25.12.2021	11,4
2021402628	LOER	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021402629	LOER	26.12.2021	27.12.2021	7,1
2021402630	LOER	27.12.2021	28.12.2021	<7
2021402631	LOER	28.12.2021	29.12.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402632	LOER	29.12.2021	30.12.2021	4,7
2021402633	LOER	30.12.2021	31.12.2021	3,6
2021402634	LOER	31.12.2021	01.01.2022	4,8
2020376923	MSGE	01.01.2021	02.01.2021	33,5
2020377060	MSGE	03.01.2021	04.01.2021	13,1
2020377061	MSGE	05.01.2021	06.01.2021	9,9
2020377062	MSGE	07.01.2021	08.01.2021	7,5
2020377063	MSGE	09.01.2021	10.01.2021	14,3
2020377064	MSGE	11.01.2021	12.01.2021	22,7
2020377065	MSGE	13.01.2021	14.01.2021	6,9
2020377066	MSGE	15.01.2021	16.01.2021	14,0
2020379235	MSGE	17.01.2021	18.01.2021	19,3
2020379236	MSGE	19.01.2021	20.01.2021	5,4
2020379237	MSGE	21.01.2021	22.01.2021	3,4
2020379238	MSGE	23.01.2021	24.01.2021	13,1
2020379239	MSGE	25.01.2021	26.01.2021	21,1
2020379240	MSGE	27.01.2021	28.01.2021	9,3
2020379241	MSGE	29.01.2021	30.01.2021	6,8
2020379378	MSGE	31.01.2021	01.02.2021	12,4
2020379379	MSGE	02.02.2021	03.02.2021	12,7
2020379380	MSGE	04.02.2021	05.02.2021	12,1
2020379381	MSGE	06.02.2021	07.02.2021	19,1
2020379382	MSGE	08.02.2021	09.02.2021	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402632	LOER	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402633	LOER	30.12.2021	31.12.2021	<7
2021402634	LOER	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020376923	MSGE	01.01.2021	02.01.2021	33,5
2020377060	MSGE	03.01.2021	04.01.2021	13,1
2020377061	MSGE	05.01.2021	06.01.2021	9,9
2020377062	MSGE	07.01.2021	08.01.2021	7,5
2020377063	MSGE	09.01.2021	10.01.2021	14,3
2020377064	MSGE	11.01.2021	12.01.2021	22,7
2020377065	MSGE	13.01.2021	14.01.2021	<7
2020377066	MSGE	15.01.2021	16.01.2021	14,0
2020379235	MSGE	17.01.2021	18.01.2021	19,3
2020379236	MSGE	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379237	MSGE	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379238	MSGE	23.01.2021	24.01.2021	13,1
2020379239	MSGE	25.01.2021	26.01.2021	21,1
2020379240	MSGE	27.01.2021	28.01.2021	9,3
2020379241	MSGE	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379378	MSGE	31.01.2021	01.02.2021	12,4
2020379379	MSGE	02.02.2021	03.02.2021	12,7
2020379380	MSGE	04.02.2021	05.02.2021	12,1
2020379381	MSGE	06.02.2021	07.02.2021	19,1
2020379382	MSGE	08.02.2021	09.02.2021	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379383	MSGE	10.02.2021	11.02.2021	17,1
2020379384	MSGE	12.02.2021	13.02.2021	19,3
2020381244	MSGE	14.02.2021	15.02.2021	12,0
2020381245	MSGE	16.02.2021	17.02.2021	11,8
2020381246	MSGE	18.02.2021	19.02.2021	4,8
2020381247	MSGE	20.02.2021	21.02.2021	10,4
2020381248	MSGE	22.02.2021	23.02.2021	13,0
2020381249	MSGE	24.02.2021	25.02.2021	19,3
2020381250	MSGE	26.02.2021	27.02.2021	7,2
2020381387	MSGE	28.02.2021	01.03.2021	14,3
2020381388	MSGE	02.03.2021	03.03.2021	14,2
2020381389	MSGE	04.03.2021	05.03.2021	22,4
2020381390	MSGE	06.03.2021	07.03.2021	14,1
2020381391	MSGE	08.03.2021	09.03.2021	18,3
2020381392	MSGE	10.03.2021	11.03.2021	21,7
2020381393	MSGE	12.03.2021	13.03.2021	5,1
2021383316	MSGE	14.03.2021	15.03.2021	5,2
2021383317	MSGE	16.03.2021	17.03.2021	4,3
2021383318	MSGE	18.03.2021	19.03.2021	8,7
2021383319	MSGE	20.03.2021	21.03.2021	5,9
2021383320	MSGE	22.03.2021	23.03.2021	4,3
2021383321	MSGE	24.03.2021	25.03.2021	32,1
2021383322	MSGE	26.03.2021	27.03.2021	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379383	MSGE	10.02.2021	11.02.2021	17,1
2020379384	MSGE	12.02.2021	13.02.2021	19,3
2020381244	MSGE	14.02.2021	15.02.2021	12,0
2020381245	MSGE	16.02.2021	17.02.2021	11,8
2020381246	MSGE	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381247	MSGE	20.02.2021	21.02.2021	10,4
2020381248	MSGE	22.02.2021	23.02.2021	13,0
2020381249	MSGE	24.02.2021	25.02.2021	19,3
2020381250	MSGE	26.02.2021	27.02.2021	7,2
2020381387	MSGE	28.02.2021	01.03.2021	14,3
2020381388	MSGE	02.03.2021	03.03.2021	14,2
2020381389	MSGE	04.03.2021	05.03.2021	22,4
2020381390	MSGE	06.03.2021	07.03.2021	14,1
2020381391	MSGE	08.03.2021	09.03.2021	18,3
2020381392	MSGE	10.03.2021	11.03.2021	21,7
2020381393	MSGE	12.03.2021	13.03.2021	<7
2021383316	MSGE	14.03.2021	15.03.2021	<7
2021383317	MSGE	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383318	MSGE	18.03.2021	19.03.2021	8,7
2021383319	MSGE	20.03.2021	21.03.2021	<7
2021383320	MSGE	22.03.2021	23.03.2021	<7
2021383321	MSGE	24.03.2021	25.03.2021	32,1
2021383322	MSGE	26.03.2021	27.03.2021	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383459	MSGE	28.03.2021	29.03.2021	6,8
2021383460	MSGE	30.03.2021	31.03.2021	21,2
2021383461	MSGE	01.04.2021	02.04.2021	27,5
2021383462	MSGE	03.04.2021	04.04.2021	7,8
2021383463	MSGE	05.04.2021	06.04.2021	7,1
2021383464	MSGE	07.04.2021	08.04.2021	2,6
2021383465	MSGE	09.04.2021	10.04.2021	10,1
2021385436	MSGE	11.04.2021	12.04.2021	3,2
2021385437	MSGE	13.04.2021	14.04.2021	4,8
2021385438	MSGE	15.04.2021	16.04.2021	6,5
2021385439	MSGE	17.04.2021	18.04.2021	8,5
2021385440	MSGE	19.04.2021	20.04.2021	13,7
2021385441	MSGE	21.04.2021	22.04.2021	13,5
2021385442	MSGE	23.04.2021	24.04.2021	8,2
2021385579	MSGE	25.04.2021	26.04.2021	6,2
2021385580	MSGE	27.04.2021	28.04.2021	8,8
2021385581	MSGE	29.04.2021	30.04.2021	19,0
2021385582	MSGE	01.05.2021	02.05.2021	17,3
2021385583	MSGE	03.05.2021	04.05.2021	9,0
2021385584	MSGE	05.05.2021	06.05.2021	3,6
2021385585	MSGE	07.05.2021	08.05.2021	7,5
2021387243	MSGE	09.05.2021	10.05.2021	6,3
2021387244	MSGE	11.05.2021	12.05.2021	4,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383459	MSGE	28.03.2021	29.03.2021	<7
2021383460	MSGE	30.03.2021	31.03.2021	21,2
2021383461	MSGE	01.04.2021	02.04.2021	27,5
2021383462	MSGE	03.04.2021	04.04.2021	7,8
2021383463	MSGE	05.04.2021	06.04.2021	7,1
2021383464	MSGE	07.04.2021	08.04.2021	<7
2021383465	MSGE	09.04.2021	10.04.2021	10,1
2021385436	MSGE	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021385437	MSGE	13.04.2021	14.04.2021	<7
2021385438	MSGE	15.04.2021	16.04.2021	<7
2021385439	MSGE	17.04.2021	18.04.2021	8,5
2021385440	MSGE	19.04.2021	20.04.2021	13,7
2021385441	MSGE	21.04.2021	22.04.2021	13,5
2021385442	MSGE	23.04.2021	24.04.2021	8,2
2021385579	MSGE	25.04.2021	26.04.2021	<7
2021385580	MSGE	27.04.2021	28.04.2021	8,8
2021385581	MSGE	29.04.2021	30.04.2021	19,0
2021385582	MSGE	01.05.2021	02.05.2021	17,3
2021385583	MSGE	03.05.2021	04.05.2021	9,0
2021385584	MSGE	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021385585	MSGE	07.05.2021	08.05.2021	7,5
2021387243	MSGE	09.05.2021	10.05.2021	<7
2021387244	MSGE	11.05.2021	12.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387245	MSGE	13.05.2021	14.05.2021	11,3
2021387246	MSGE	15.05.2021	16.05.2021	9,1
2021387247	MSGE	17.05.2021	18.05.2021	5,6
2021387248	MSGE	19.05.2021	20.05.2021	8,8
2021387249	MSGE	21.05.2021	22.05.2021	7,4
2021387386	MSGE	23.05.2021	24.05.2021	6,8
2021387387	MSGE	25.05.2021	26.05.2021	4,0
2021387388	MSGE	27.05.2021	28.05.2021	3,6
2021387389	MSGE	29.05.2021	30.05.2021	7,8
2021387390	MSGE	31.05.2021	01.06.2021	9,0
2021387391	MSGE	02.06.2021	03.06.2021	12,0
2021387392	MSGE	04.06.2021	05.06.2021	14,6
2021388201	MSGE	06.06.2021	07.06.2021	16,2
2021388202	MSGE	08.06.2021	09.06.2021	13,5
2021388203	MSGE	10.06.2021	11.06.2021	14,2
2021388204	MSGE	12.06.2021	13.06.2021	8,3
2021388205	MSGE	14.06.2021	15.06.2021	10,5
2021388206	MSGE	16.06.2021	17.06.2021	17,0
2021388207	MSGE	18.06.2021	19.06.2021	13,9
2021388344	MSGE	20.06.2021	21.06.2021	8,4
2021388345	MSGE	22.06.2021	23.06.2021	7,6
2021388346	MSGE	24.06.2021	25.06.2021	9,4
2021388347	MSGE	26.06.2021	27.06.2021	14,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387245	MSGE	13.05.2021	14.05.2021	11,3
2021387246	MSGE	15.05.2021	16.05.2021	9,1
2021387247	MSGE	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387248	MSGE	19.05.2021	20.05.2021	8,8
2021387249	MSGE	21.05.2021	22.05.2021	7,4
2021387386	MSGE	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387387	MSGE	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387388	MSGE	27.05.2021	28.05.2021	<7
2021387389	MSGE	29.05.2021	30.05.2021	7,8
2021387390	MSGE	31.05.2021	01.06.2021	9,0
2021387391	MSGE	02.06.2021	03.06.2021	12,0
2021387392	MSGE	04.06.2021	05.06.2021	14,6
2021388201	MSGE	06.06.2021	07.06.2021	16,2
2021388202	MSGE	08.06.2021	09.06.2021	13,5
2021388203	MSGE	10.06.2021	11.06.2021	14,2
2021388204	MSGE	12.06.2021	13.06.2021	8,3
2021388205	MSGE	14.06.2021	15.06.2021	10,5
2021388206	MSGE	16.06.2021	17.06.2021	17,0
2021388207	MSGE	18.06.2021	19.06.2021	13,9
2021388344	MSGE	20.06.2021	21.06.2021	8,4
2021388345	MSGE	22.06.2021	23.06.2021	7,6
2021388346	MSGE	24.06.2021	25.06.2021	9,4
2021388347	MSGE	26.06.2021	27.06.2021	14,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388348	MSGE	28.06.2021	29.06.2021	10,4
2021388349	MSGE	30.06.2021	01.07.2021	5,6
2021388350	MSGE	02.07.2021	03.07.2021	12,3
2021391455	MSGE	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021391456	MSGE	06.07.2021	07.07.2021	5,0
2021391457	MSGE	08.07.2021	09.07.2021	8,6
2021391458	MSGE	10.07.2021	11.07.2021	12,7
2021391459	MSGE	12.07.2021	13.07.2021	13,7
2021391460	MSGE	14.07.2021	15.07.2021	14,1
2021391461	MSGE	16.07.2021	17.07.2021	9,9
2021391598	MSGE	18.07.2021	19.07.2021	6,4
2021391599	MSGE	20.07.2021	21.07.2021	8,0
2021391600	MSGE	22.07.2021	23.07.2021	12,6
2021391601	MSGE	24.07.2021	25.07.2021	15,1
2021391602	MSGE	26.07.2021	27.07.2021	7,3
2021391603	MSGE	28.07.2021	29.07.2021	7,8
2021391604	MSGE	30.07.2021	31.07.2021	8,2
2021391697	MSGE	01.08.2021	02.08.2021	7,9
2021391698	MSGE	03.08.2021	04.08.2021	9,9
2021391699	MSGE	05.08.2021	06.08.2021	10,9
2021391700	MSGE	07.08.2021	08.08.2021	6,0
2021391701	MSGE	09.08.2021	10.08.2021	5,0
2021391702	MSGE	11.08.2021	12.08.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388348	MSGE	28.06.2021	29.06.2021	10,4
2021388349	MSGE	30.06.2021	01.07.2021	<7
2021388350	MSGE	02.07.2021	03.07.2021	12,3
2021391455	MSGE	04.07.2021	05.07.2021	8,7
2021391456	MSGE	06.07.2021	07.07.2021	<7
2021391457	MSGE	08.07.2021	09.07.2021	8,6
2021391458	MSGE	10.07.2021	11.07.2021	12,7
2021391459	MSGE	12.07.2021	13.07.2021	13,7
2021391460	MSGE	14.07.2021	15.07.2021	14,1
2021391461	MSGE	16.07.2021	17.07.2021	9,9
2021391598	MSGE	18.07.2021	19.07.2021	<7
2021391599	MSGE	20.07.2021	21.07.2021	8,0
2021391600	MSGE	22.07.2021	23.07.2021	12,6
2021391601	MSGE	24.07.2021	25.07.2021	15,1
2021391602	MSGE	26.07.2021	27.07.2021	7,3
2021391603	MSGE	28.07.2021	29.07.2021	7,8
2021391604	MSGE	30.07.2021	31.07.2021	8,2
2021391697	MSGE	01.08.2021	02.08.2021	7,9
2021391698	MSGE	03.08.2021	04.08.2021	9,9
2021391699	MSGE	05.08.2021	06.08.2021	10,9
2021391700	MSGE	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391701	MSGE	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021391702	MSGE	11.08.2021	12.08.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391703	MSGE	13.08.2021	14.08.2021	14,2
2021392102	MSGE	15.08.2021	16.08.2021	12,2
2021392103	MSGE	17.08.2021	18.08.2021	8,5
2021392104	MSGE	19.08.2021	20.08.2021	11,9
2021392105	MSGE	21.08.2021	22.08.2021	11,0
2021392106	MSGE	23.08.2021	24.08.2021	8,2
2021392107	MSGE	25.08.2021	26.08.2021	6,8
2021392108	MSGE	27.08.2021	28.08.2021	4,5
2021392186	MSGE	29.08.2021	30.08.2021	4,7
2021392187	MSGE	31.08.2021	01.09.2021	9,2
2021392188	MSGE	02.09.2021	03.09.2021	10,5
2021392189	MSGE	04.09.2021	05.09.2021	12,6
2021392190	MSGE	06.09.2021	07.09.2021	13,0
2021392191	MSGE	08.09.2021	09.09.2021	12,9
2021392192	MSGE	10.09.2021	11.09.2021	10,3
2021393027	MSGE	12.09.2021	13.09.2021	9,0
2021393028	MSGE	14.09.2021	15.09.2021	10,0
2021393029	MSGE	16.09.2021	17.09.2021	3,8
2021393030	MSGE	18.09.2021	19.09.2021	7,5
2021393031	MSGE	20.09.2021	21.09.2021	5,7
2021393032	MSGE	22.09.2021	23.09.2021	15,6
2021393033	MSGE	24.09.2021	25.09.2021	11,7
2021393126	MSGE	26.09.2021	27.09.2021	11,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391703	MSGE	13.08.2021	14.08.2021	14,2
2021392102	MSGE	15.08.2021	16.08.2021	12,2
2021392103	MSGE	17.08.2021	18.08.2021	8,5
2021392104	MSGE	19.08.2021	20.08.2021	11,9
2021392105	MSGE	21.08.2021	22.08.2021	11,0
2021392106	MSGE	23.08.2021	24.08.2021	8,2
2021392107	MSGE	25.08.2021	26.08.2021	<7
2021392108	MSGE	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392186	MSGE	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392187	MSGE	31.08.2021	01.09.2021	9,2
2021392188	MSGE	02.09.2021	03.09.2021	10,5
2021392189	MSGE	04.09.2021	05.09.2021	12,6
2021392190	MSGE	06.09.2021	07.09.2021	13,0
2021392191	MSGE	08.09.2021	09.09.2021	12,9
2021392192	MSGE	10.09.2021	11.09.2021	10,3
2021393027	MSGE	12.09.2021	13.09.2021	9,0
2021393028	MSGE	14.09.2021	15.09.2021	10,0
2021393029	MSGE	16.09.2021	17.09.2021	<7
2021393030	MSGE	18.09.2021	19.09.2021	7,5
2021393031	MSGE	20.09.2021	21.09.2021	<7
2021393032	MSGE	22.09.2021	23.09.2021	15,6
2021393033	MSGE	24.09.2021	25.09.2021	11,7
2021393126	MSGE	26.09.2021	27.09.2021	11,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393127	MSGE	28.09.2021	29.09.2021	10,0
2021393128	MSGE	30.09.2021	01.10.2021	5,7
2021393129	MSGE	02.10.2021	03.10.2021	5,6
2021393130	MSGE	04.10.2021	05.10.2021	4,6
2021393131	MSGE	06.10.2021	07.10.2021	5,0
2021393132	MSGE	08.10.2021	09.10.2021	11,9
2021397996	MSGE	10.10.2021	11.10.2021	20,5
2021397997	MSGE	12.10.2021	13.10.2021	4,6
2021397998	MSGE	14.10.2021	15.10.2021	12,6
2021397999	MSGE	16.10.2021	17.10.2021	11,1
2021398000	MSGE	18.10.2021	19.10.2021	10,7
2021398001	MSGE	20.10.2021	21.10.2021	6,8
2021398002	MSGE	22.10.2021	23.10.2021	5,5
2021398095	MSGE	24.10.2021	25.10.2021	10,9
2021398096	MSGE	26.10.2021	27.10.2021	10,7
2021398097	MSGE	28.10.2021	29.10.2021	9,6
2021398098	MSGE	30.10.2021	31.10.2021	8,1
2021398099	MSGE	01.11.2021	02.11.2021	5,0
2021398100	MSGE	03.11.2021	04.11.2021	13,1
2021398101	MSGE	05.11.2021	06.11.2021	10,3
2021399118	MSGE	07.11.2021	08.11.2021	5,3
2021399119	MSGE	09.11.2021	10.11.2021	13,4
2021399120	MSGE	11.11.2021	12.11.2021	32,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393127	MSGE	28.09.2021	29.09.2021	10,0
2021393128	MSGE	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021393129	MSGE	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021393130	MSGE	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021393131	MSGE	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021393132	MSGE	08.10.2021	09.10.2021	11,9
2021397996	MSGE	10.10.2021	11.10.2021	20,5
2021397997	MSGE	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021397998	MSGE	14.10.2021	15.10.2021	12,6
2021397999	MSGE	16.10.2021	17.10.2021	11,1
2021398000	MSGE	18.10.2021	19.10.2021	10,7
2021398001	MSGE	20.10.2021	21.10.2021	<7
2021398002	MSGE	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021398095	MSGE	24.10.2021	25.10.2021	10,9
2021398096	MSGE	26.10.2021	27.10.2021	10,7
2021398097	MSGE	28.10.2021	29.10.2021	9,6
2021398098	MSGE	30.10.2021	31.10.2021	8,1
2021398099	MSGE	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398100	MSGE	03.11.2021	04.11.2021	13,1
2021398101	MSGE	05.11.2021	06.11.2021	10,3
2021399118	MSGE	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021399119	MSGE	09.11.2021	10.11.2021	13,4
2021399120	MSGE	11.11.2021	12.11.2021	32,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399121	MSGE	13.11.2021	14.11.2021	10,9
2021399122	MSGE	15.11.2021	16.11.2021	17,7
2021399123	MSGE	17.11.2021	18.11.2021	16,0
2021399124	MSGE	19.11.2021	20.11.2021	15,9
2021404373	MSGE	21.11.2021	22.11.2021	11,4
2021404374	MSGE	23.11.2021	24.11.2021	14,1
2021404375	MSGE	25.11.2021	26.11.2021	21,4
2021404376	MSGE	27.11.2021	28.11.2021	10,9
2021404377	MSGE	29.11.2021	30.11.2021	7,1
2021404378	MSGE	01.12.2021	02.12.2021	3,9
2021404379	MSGE	03.12.2021	04.12.2021	13,9
2021402483	MSGE	05.12.2021	06.12.2021	8,2
2021402484	MSGE	07.12.2021	08.12.2021	8,4
2021402485	MSGE	09.12.2021	10.12.2021	9,1
2021402486	MSGE	11.12.2021	12.12.2021	23,5
2021402487	MSGE	13.12.2021	14.12.2021	10,3
2021402488	MSGE	15.12.2021	16.12.2021	19,7
2021402489	MSGE	17.12.2021	18.12.2021	11,2
2021402582	MSGE	19.12.2021	20.12.2021	3,3
2021402583	MSGE	21.12.2021	22.12.2021	9,2
2021402584	MSGE	23.12.2021	24.12.2021	18,1
2021402585	MSGE	25.12.2021	26.12.2021	4,3
2021402586	MSGE	27.12.2021	28.12.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399121	MSGE	13.11.2021	14.11.2021	10,9
2021399122	MSGE	15.11.2021	16.11.2021	17,7
2021399123	MSGE	17.11.2021	18.11.2021	16,0
2021399124	MSGE	19.11.2021	20.11.2021	15,9
2021404373	MSGE	21.11.2021	22.11.2021	11,4
2021404374	MSGE	23.11.2021	24.11.2021	14,1
2021404375	MSGE	25.11.2021	26.11.2021	21,4
2021404376	MSGE	27.11.2021	28.11.2021	10,9
2021404377	MSGE	29.11.2021	30.11.2021	7,1
2021404378	MSGE	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021404379	MSGE	03.12.2021	04.12.2021	13,9
2021402483	MSGE	05.12.2021	06.12.2021	8,2
2021402484	MSGE	07.12.2021	08.12.2021	8,4
2021402485	MSGE	09.12.2021	10.12.2021	9,1
2021402486	MSGE	11.12.2021	12.12.2021	23,5
2021402487	MSGE	13.12.2021	14.12.2021	10,3
2021402488	MSGE	15.12.2021	16.12.2021	19,7
2021402489	MSGE	17.12.2021	18.12.2021	11,2
2021402582	MSGE	19.12.2021	20.12.2021	<7
2021402583	MSGE	21.12.2021	22.12.2021	9,2
2021402584	MSGE	23.12.2021	24.12.2021	18,1
2021402585	MSGE	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021402586	MSGE	27.12.2021	28.12.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402587	MSGE	29.12.2021	30.12.2021	6,0
2021402588	MSGE	31.12.2021	01.01.2022	6,2
2020377015	NIED	02.01.2021	03.01.2021	25,4
2020377016	NIED	04.01.2021	05.01.2021	6,3
2020377017	NIED	06.01.2021	07.01.2021	6,9
2020377018	NIED	08.01.2021	09.01.2021	7,5
2020377019	NIED	10.01.2021	11.01.2021	23,0
2020377020	NIED	12.01.2021	13.01.2021	4,1
2020379212	NIED	14.01.2021	15.01.2021	5,6
2020379213	NIED	16.01.2021	17.01.2021	12,6
2020379214	NIED	18.01.2021	19.01.2021	11,9
2020379215	NIED	20.01.2021	21.01.2021	4,2
2020379216	NIED	22.01.2021	23.01.2021	6,5
2020379217	NIED	24.01.2021	25.01.2021	12,2
2020379218	NIED	26.01.2021	27.01.2021	8,7
2020379355	NIED	28.01.2021	29.01.2021	11,1
2020379356	NIED	30.01.2021	31.01.2021	6,9
2020379357	NIED	01.02.2021	02.02.2021	15,6
2020379358	NIED	03.02.2021	04.02.2021	5,8
2020379359	NIED	05.02.2021	06.02.2021	12,7
2020379360	NIED	07.02.2021	08.02.2021	11,7
2020379361	NIED	09.02.2021	10.02.2021	23,3
2020381221	NIED	11.02.2021	12.02.2021	18,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402587	MSGE	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402588	MSGE	31.12.2021	01.01.2022	<7
2020377015	NIED	02.01.2021	03.01.2021	25,4
2020377016	NIED	04.01.2021	05.01.2021	<7
2020377017	NIED	06.01.2021	07.01.2021	<7
2020377018	NIED	08.01.2021	09.01.2021	7,5
2020377019	NIED	10.01.2021	11.01.2021	23,0
2020377020	NIED	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020379212	NIED	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379213	NIED	16.01.2021	17.01.2021	12,6
2020379214	NIED	18.01.2021	19.01.2021	11,9
2020379215	NIED	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379216	NIED	22.01.2021	23.01.2021	<7
2020379217	NIED	24.01.2021	25.01.2021	12,2
2020379218	NIED	26.01.2021	27.01.2021	8,7
2020379355	NIED	28.01.2021	29.01.2021	11,1
2020379356	NIED	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379357	NIED	01.02.2021	02.02.2021	15,6
2020379358	NIED	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379359	NIED	05.02.2021	06.02.2021	12,7
2020379360	NIED	07.02.2021	08.02.2021	11,7
2020379361	NIED	09.02.2021	10.02.2021	23,3
2020381221	NIED	11.02.2021	12.02.2021	18,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381222	NIED	13.02.2021	14.02.2021	19,5
2020381223	NIED	15.02.2021	16.02.2021	8,1
2020381224	NIED	17.02.2021	18.02.2021	6,7
2020381225	NIED	19.02.2021	20.02.2021	5,3
2020381226	NIED	21.02.2021	22.02.2021	10,0
2020381227	NIED	23.02.2021	24.02.2021	18,3
2020381364	NIED	25.02.2021	26.02.2021	25,1
2020381365	NIED	27.02.2021	28.02.2021	11,0
2020381366	NIED	01.03.2021	02.03.2021	12,6
2020381367	NIED	03.03.2021	04.03.2021	32,4
2020381368	NIED	05.03.2021	06.03.2021	7,9
2020381369	NIED	07.03.2021	08.03.2021	19,2
2020381370	NIED	09.03.2021	10.03.2021	24,3
2021383293	NIED	11.03.2021	12.03.2021	5,4
2021383294	NIED	13.03.2021	14.03.2021	2,9
2021383295	NIED	15.03.2021	16.03.2021	4,8
2021383296	NIED	17.03.2021	18.03.2021	4,8
2021383297	NIED	19.03.2021	20.03.2021	8,2
2021383298	NIED	21.03.2021	22.03.2021	7,5
2021383299	NIED	23.03.2021	24.03.2021	24,3
2021383436	NIED	25.03.2021	26.03.2021	32,1
2021383437	NIED	27.03.2021	28.03.2021	6,0
2021383438	NIED	29.03.2021	30.03.2021	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381222	NIED	13.02.2021	14.02.2021	19,5
2020381223	NIED	15.02.2021	16.02.2021	8,1
2020381224	NIED	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381225	NIED	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020381226	NIED	21.02.2021	22.02.2021	10,0
2020381227	NIED	23.02.2021	24.02.2021	18,3
2020381364	NIED	25.02.2021	26.02.2021	25,1
2020381365	NIED	27.02.2021	28.02.2021	11,0
2020381366	NIED	01.03.2021	02.03.2021	12,6
2020381367	NIED	03.03.2021	04.03.2021	32,4
2020381368	NIED	05.03.2021	06.03.2021	7,9
2020381369	NIED	07.03.2021	08.03.2021	19,2
2020381370	NIED	09.03.2021	10.03.2021	24,3
2021383293	NIED	11.03.2021	12.03.2021	<7
2021383294	NIED	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383295	NIED	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383296	NIED	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383297	NIED	19.03.2021	20.03.2021	8,2
2021383298	NIED	21.03.2021	22.03.2021	7,5
2021383299	NIED	23.03.2021	24.03.2021	24,3
2021383436	NIED	25.03.2021	26.03.2021	32,1
2021383437	NIED	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383438	NIED	29.03.2021	30.03.2021	9,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383439	NIED	31.03.2021	01.04.2021	15,7
2021383440	NIED	02.04.2021	03.04.2021	5,9
2021383441	NIED	04.04.2021	05.04.2021	10,6
2021383442	NIED	06.04.2021	07.04.2021	2,7
2021385413	NIED	08.04.2021	09.04.2021	11,7
2021385414	NIED	10.04.2021	11.04.2021	17,1
2021385415	NIED	12.04.2021	13.04.2021	8,4
2021385416	NIED	14.04.2021	15.04.2021	8,3
2021385417	NIED	16.04.2021	17.04.2021	9,2
2021385418	NIED	18.04.2021	19.04.2021	14,2
2021385419	NIED	20.04.2021	21.04.2021	18,0
2021385556	NIED	22.04.2021	23.04.2021	7,0
2021385557	NIED	24.04.2021	25.04.2021	6,5
2021385558	NIED	26.04.2021	27.04.2021	12,2
2021385559	NIED	28.04.2021	29.04.2021	15,5
2021385560	NIED	30.04.2021	01.05.2021	27,9
2021385561	NIED	02.05.2021	03.05.2021	6,2
2021385562	NIED	04.05.2021	05.05.2021	5,7
2021387220	NIED	06.05.2021	07.05.2021	10,4
2021387221	NIED	08.05.2021	09.05.2021	7,9
2021387222	NIED	10.05.2021	11.05.2021	5,9
2021387223	NIED	12.05.2021	13.05.2021	16,8
2021387224	NIED	14.05.2021	15.05.2021	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383439	NIED	31.03.2021	01.04.2021	15,7
2021383440	NIED	02.04.2021	03.04.2021	<7
2021383441	NIED	04.04.2021	05.04.2021	10,6
2021383442	NIED	06.04.2021	07.04.2021	<7
2021385413	NIED	08.04.2021	09.04.2021	11,7
2021385414	NIED	10.04.2021	11.04.2021	17,1
2021385415	NIED	12.04.2021	13.04.2021	8,4
2021385416	NIED	14.04.2021	15.04.2021	8,3
2021385417	NIED	16.04.2021	17.04.2021	9,2
2021385418	NIED	18.04.2021	19.04.2021	14,2
2021385419	NIED	20.04.2021	21.04.2021	18,0
2021385556	NIED	22.04.2021	23.04.2021	7,0
2021385557	NIED	24.04.2021	25.04.2021	<7
2021385558	NIED	26.04.2021	27.04.2021	12,2
2021385559	NIED	28.04.2021	29.04.2021	15,5
2021385560	NIED	30.04.2021	01.05.2021	27,9
2021385561	NIED	02.05.2021	03.05.2021	<7
2021385562	NIED	04.05.2021	05.05.2021	<7
2021387220	NIED	06.05.2021	07.05.2021	10,4
2021387221	NIED	08.05.2021	09.05.2021	7,9
2021387222	NIED	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021387223	NIED	12.05.2021	13.05.2021	16,8
2021387224	NIED	14.05.2021	15.05.2021	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387225	NIED	16.05.2021	17.05.2021	4,5
2021387226	NIED	18.05.2021	19.05.2021	7,7
2021387363	NIED	20.05.2021	21.05.2021	12,1
2021387364	NIED	22.05.2021	23.05.2021	3,2
2021387365	NIED	24.05.2021	25.05.2021	2,7
2021387366	NIED	26.05.2021	27.05.2021	4,4
2021387367	NIED	28.05.2021	29.05.2021	8,5
2021387368	NIED	30.05.2021	31.05.2021	9,2
2021387369	NIED	01.06.2021	02.06.2021	7,8
2021388178	NIED	03.06.2021	04.06.2021	8,6
2021388179	NIED	05.06.2021	06.06.2021	21,7
2021388180	NIED	07.06.2021	08.06.2021	15,0
2021388181	NIED	09.06.2021	10.06.2021	16,1
2021388182	NIED	11.06.2021	12.06.2021	14,7
2021388183	NIED	13.06.2021	14.06.2021	7,1
2021388184	NIED	15.06.2021	16.06.2021	12,5
2021388321	NIED	17.06.2021	18.06.2021	15,0
2021388322	NIED	19.06.2021	20.06.2021	9,0
2021388323	NIED	21.06.2021	22.06.2021	6,4
2021388324	NIED	23.06.2021	24.06.2021	9,7
2021388325	NIED	25.06.2021	26.06.2021	14,9
2021388326	NIED	27.06.2021	28.06.2021	10,4
2021388327	NIED	29.06.2021	30.06.2021	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387225	NIED	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387226	NIED	18.05.2021	19.05.2021	7,7
2021387363	NIED	20.05.2021	21.05.2021	12,1
2021387364	NIED	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387365	NIED	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387366	NIED	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387367	NIED	28.05.2021	29.05.2021	8,5
2021387368	NIED	30.05.2021	31.05.2021	9,2
2021387369	NIED	01.06.2021	02.06.2021	7,8
2021388178	NIED	03.06.2021	04.06.2021	8,6
2021388179	NIED	05.06.2021	06.06.2021	21,7
2021388180	NIED	07.06.2021	08.06.2021	15,0
2021388181	NIED	09.06.2021	10.06.2021	16,1
2021388182	NIED	11.06.2021	12.06.2021	14,7
2021388183	NIED	13.06.2021	14.06.2021	7,1
2021388184	NIED	15.06.2021	16.06.2021	12,5
2021388321	NIED	17.06.2021	18.06.2021	15,0
2021388322	NIED	19.06.2021	20.06.2021	9,0
2021388323	NIED	21.06.2021	22.06.2021	<7
2021388324	NIED	23.06.2021	24.06.2021	9,7
2021388325	NIED	25.06.2021	26.06.2021	14,9
2021388326	NIED	27.06.2021	28.06.2021	10,4
2021388327	NIED	29.06.2021	30.06.2021	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388420	NIED	01.07.2021	02.07.2021	9,5
2021388421	NIED	03.07.2021	04.07.2021	13,5
2021388422	NIED	05.07.2021	06.07.2021	5,6
2021388423	NIED	07.07.2021	08.07.2021	6,9
2021388424	NIED	09.07.2021	10.07.2021	12,5
2021388425	NIED	11.07.2021	12.07.2021	14,5
2021388426	NIED	13.07.2021	14.07.2021	16,0
2021391575	NIED	15.07.2021	16.07.2021	7,5
2021391576	NIED	17.07.2021	18.07.2021	8,0
2021391577	NIED	19.07.2021	20.07.2021	8,6
2021391578	NIED	21.07.2021	22.07.2021	9,4
2021391579	NIED	23.07.2021	24.07.2021	8,4
2021391580	NIED	25.07.2021	26.07.2021	10,2
2021391581	NIED	27.07.2021	28.07.2021	10,3
2021391674	NIED	29.07.2021	30.07.2021	6,9
2021391675	NIED	31.07.2021	01.08.2021	4,9
2021391676	NIED	02.08.2021	03.08.2021	5,5
2021391677	NIED	04.08.2021	05.08.2021	8,7
2021391678	NIED	06.08.2021	07.08.2021	4,6
2021391679	NIED	08.08.2021	09.08.2021	4,7
2021391680	NIED	10.08.2021	11.08.2021	5,5
2021392079	NIED	12.08.2021	13.08.2021	13,0
2021392080	NIED	14.08.2021	15.08.2021	14,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388420	NIED	01.07.2021	02.07.2021	9,5
2021388421	NIED	03.07.2021	04.07.2021	13,5
2021388422	NIED	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388423	NIED	07.07.2021	08.07.2021	<7
2021388424	NIED	09.07.2021	10.07.2021	12,5
2021388425	NIED	11.07.2021	12.07.2021	14,5
2021388426	NIED	13.07.2021	14.07.2021	16,0
2021391575	NIED	15.07.2021	16.07.2021	7,5
2021391576	NIED	17.07.2021	18.07.2021	8,0
2021391577	NIED	19.07.2021	20.07.2021	8,6
2021391578	NIED	21.07.2021	22.07.2021	9,4
2021391579	NIED	23.07.2021	24.07.2021	8,4
2021391580	NIED	25.07.2021	26.07.2021	10,2
2021391581	NIED	27.07.2021	28.07.2021	10,3
2021391674	NIED	29.07.2021	30.07.2021	<7
2021391675	NIED	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391676	NIED	02.08.2021	03.08.2021	<7
2021391677	NIED	04.08.2021	05.08.2021	8,7
2021391678	NIED	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391679	NIED	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021391680	NIED	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021392079	NIED	12.08.2021	13.08.2021	13,0
2021392080	NIED	14.08.2021	15.08.2021	14,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392081	NIED	16.08.2021	17.08.2021	6,0
2021392082	NIED	18.08.2021	19.08.2021	8,2
2021392083	NIED	20.08.2021	21.08.2021	8,1
2021392084	NIED	22.08.2021	23.08.2021	8,6
2021392085	NIED	24.08.2021	25.08.2021	6,1
2021392163	NIED	26.08.2021	27.08.2021	4,6
2021392164	NIED	28.08.2021	29.08.2021	5,2
2021392165	NIED	30.08.2021	31.08.2021	11,0
2021392166	NIED	01.09.2021	02.09.2021	6,6
2021392167	NIED	03.09.2021	04.09.2021	11,3
2021392168	NIED	05.09.2021	06.09.2021	12,4
2021392169	NIED	07.09.2021	08.09.2021	13,9
2021393004	NIED	09.09.2021	10.09.2021	12,7
2021393005	NIED	11.09.2021	12.09.2021	6,5
2021393006	NIED	13.09.2021	14.09.2021	7,1
2021393007	NIED	15.09.2021	16.09.2021	10,6
2021393008	NIED	17.09.2021	18.09.2021	21,8
2021393009	NIED	19.09.2021	20.09.2021	5,6
2021393010	NIED	21.09.2021	22.09.2021	8,0
2021393103	NIED	23.09.2021	24.09.2021	14,4
2021393104	NIED	25.09.2021	26.09.2021	9,4
2021393105	NIED	27.09.2021	28.09.2021	7,8
2021393106	NIED	29.09.2021	30.09.2021	5,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392081	NIED	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392082	NIED	18.08.2021	19.08.2021	8,2
2021392083	NIED	20.08.2021	21.08.2021	8,1
2021392084	NIED	22.08.2021	23.08.2021	8,6
2021392085	NIED	24.08.2021	25.08.2021	<7
2021392163	NIED	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392164	NIED	28.08.2021	29.08.2021	<7
2021392165	NIED	30.08.2021	31.08.2021	11,0
2021392166	NIED	01.09.2021	02.09.2021	<7
2021392167	NIED	03.09.2021	04.09.2021	11,3
2021392168	NIED	05.09.2021	06.09.2021	12,4
2021392169	NIED	07.09.2021	08.09.2021	13,9
2021393004	NIED	09.09.2021	10.09.2021	12,7
2021393005	NIED	11.09.2021	12.09.2021	<7
2021393006	NIED	13.09.2021	14.09.2021	7,1
2021393007	NIED	15.09.2021	16.09.2021	10,6
2021393008	NIED	17.09.2021	18.09.2021	21,8
2021393009	NIED	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393010	NIED	21.09.2021	22.09.2021	8,0
2021393103	NIED	23.09.2021	24.09.2021	14,4
2021393104	NIED	25.09.2021	26.09.2021	9,4
2021393105	NIED	27.09.2021	28.09.2021	7,8
2021393106	NIED	29.09.2021	30.09.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393107	NIED	01.10.2021	02.10.2021	5,3
2021393108	NIED	03.10.2021	04.10.2021	5,1
2021393109	NIED	05.10.2021	06.10.2021	4,7
2021397973	NIED	07.10.2021	08.10.2021	11,6
2021397974	NIED	09.10.2021	10.10.2021	18,0
2021397975	NIED	11.10.2021	12.10.2021	12,7
2021397976	NIED	13.10.2021	14.10.2021	7,4
2021397977	NIED	15.10.2021	16.10.2021	7,8
2021397978	NIED	17.10.2021	18.10.2021	10,9
2021397979	NIED	19.10.2021	20.10.2021	7,1
2021398072	NIED	21.10.2021	22.10.2021	4,3
2021398073	NIED	23.10.2021	24.10.2021	11,4
2021398074	NIED	25.10.2021	26.10.2021	7,6
2021398075	NIED	27.10.2021	28.10.2021	6,3
2021398076	NIED	29.10.2021	30.10.2021	7,4
2021398077	NIED	31.10.2021	01.11.2021	4,4
2021398078	NIED	02.11.2021	03.11.2021	4,0
2021399095	NIED	04.11.2021	05.11.2021	20,8
2021399096	NIED	06.11.2021	07.11.2021	6,9
2021399097	NIED	08.11.2021	09.11.2021	11,9
2021399098	NIED	10.11.2021	11.11.2021	17,5
2021399099	NIED	12.11.2021	13.11.2021	19,0
2021399100	NIED	14.11.2021	15.11.2021	11,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393107	NIED	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393108	NIED	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021393109	NIED	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021397973	NIED	07.10.2021	08.10.2021	11,6
2021397974	NIED	09.10.2021	10.10.2021	18,0
2021397975	NIED	11.10.2021	12.10.2021	12,7
2021397976	NIED	13.10.2021	14.10.2021	7,4
2021397977	NIED	15.10.2021	16.10.2021	7,8
2021397978	NIED	17.10.2021	18.10.2021	10,9
2021397979	NIED	19.10.2021	20.10.2021	7,1
2021398072	NIED	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398073	NIED	23.10.2021	24.10.2021	11,4
2021398074	NIED	25.10.2021	26.10.2021	7,6
2021398075	NIED	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398076	NIED	29.10.2021	30.10.2021	7,4
2021398077	NIED	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398078	NIED	02.11.2021	03.11.2021	<7
2021399095	NIED	04.11.2021	05.11.2021	20,8
2021399096	NIED	06.11.2021	07.11.2021	<7
2021399097	NIED	08.11.2021	09.11.2021	11,9
2021399098	NIED	10.11.2021	11.11.2021	17,5
2021399099	NIED	12.11.2021	13.11.2021	19,0
2021399100	NIED	14.11.2021	15.11.2021	11,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399101	NIED	16.11.2021	17.11.2021	19,5
2021399194	NIED	18.11.2021	19.11.2021	13,2
2021399195	NIED	20.11.2021	21.11.2021	18,6
2021399196	NIED	22.11.2021	23.11.2021	8,5
2021399197	NIED	24.11.2021	25.11.2021	19,4
2021399198	NIED	26.11.2021	27.11.2021	9,8
2021399199	NIED	28.11.2021	29.11.2021	11,0
2021399200	NIED	30.11.2021	01.12.2021	5,2
2021402460	NIED	02.12.2021	03.12.2021	5,6
2021402461	NIED	04.12.2021	05.12.2021	6,0
2021402462	NIED	06.12.2021	07.12.2021	16,3
2021402463	NIED	08.12.2021	09.12.2021	5,9
2021402464	NIED	10.12.2021	11.12.2021	10,4
2021402465	NIED	12.12.2021	13.12.2021	5,7
2021402466	NIED	14.12.2021	15.12.2021	12,0
2021402559	NIED	16.12.2021	17.12.2021	41,5
2021402560	NIED	18.12.2021	19.12.2021	6,9
2021402561	NIED	20.12.2021	21.12.2021	7,7
2021402562	NIED	22.12.2021	23.12.2021	17,4
2021402563	NIED	24.12.2021	25.12.2021	11,6
2021402564	NIED	26.12.2021	27.12.2021	9,4
2021402565	NIED	28.12.2021	29.12.2021	4,0
2021402666	NIED	30.12.2021	31.12.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399101	NIED	16.11.2021	17.11.2021	19,5
2021399194	NIED	18.11.2021	19.11.2021	13,2
2021399195	NIED	20.11.2021	21.11.2021	18,6
2021399196	NIED	22.11.2021	23.11.2021	8,5
2021399197	NIED	24.11.2021	25.11.2021	19,4
2021399198	NIED	26.11.2021	27.11.2021	9,8
2021399199	NIED	28.11.2021	29.11.2021	11,0
2021399200	NIED	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021402460	NIED	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021402461	NIED	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021402462	NIED	06.12.2021	07.12.2021	16,3
2021402463	NIED	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402464	NIED	10.12.2021	11.12.2021	10,4
2021402465	NIED	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402466	NIED	14.12.2021	15.12.2021	12,0
2021402559	NIED	16.12.2021	17.12.2021	41,5
2021402560	NIED	18.12.2021	19.12.2021	<7
2021402561	NIED	20.12.2021	21.12.2021	7,7
2021402562	NIED	22.12.2021	23.12.2021	17,4
2021402563	NIED	24.12.2021	25.12.2021	11,6
2021402564	NIED	26.12.2021	27.12.2021	9,4
2021402565	NIED	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402666	NIED	30.12.2021	31.12.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376966	STYR	02.01.2021	03.01.2021	21,6
2020376967	STYR	04.01.2021	05.01.2021	7,3
2020376968	STYR	06.01.2021	07.01.2021	8,0
2020379137	STYR	08.01.2021	09.01.2021	8,7
2020379138	STYR	10.01.2021	11.01.2021	24,0
2020379139	STYR	12.01.2021	13.01.2021	5,3
2020379140	STYR	14.01.2021	15.01.2021	6,7
2020379141	STYR	16.01.2021	17.01.2021	13,9
2020379142	STYR	18.01.2021	19.01.2021	9,8
2020379143	STYR	20.01.2021	21.01.2021	5,7
2020379280	STYR	22.01.2021	23.01.2021	7,1
2020379281	STYR	24.01.2021	25.01.2021	10,4
2020379282	STYR	26.01.2021	27.01.2021	8,1
2020379283	STYR	28.01.2021	29.01.2021	10,3
2020379284	STYR	30.01.2021	31.01.2021	6,7
2020379285	STYR	01.02.2021	02.02.2021	15,0
2020379286	STYR	03.02.2021	04.02.2021	6,1
2020381176	STYR	05.02.2021	06.02.2021	12,6
2020381177	STYR	07.02.2021	08.02.2021	13,1
2020381178	STYR	09.02.2021	10.02.2021	17,8
2020381179	STYR	11.02.2021	12.02.2021	17,6
2020381180	STYR	13.02.2021	14.02.2021	17,4
2020381181	STYR	15.02.2021	16.02.2021	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376966	STYR	02.01.2021	03.01.2021	21,6
2020376967	STYR	04.01.2021	05.01.2021	7,3
2020376968	STYR	06.01.2021	07.01.2021	8,0
2020379137	STYR	08.01.2021	09.01.2021	8,7
2020379138	STYR	10.01.2021	11.01.2021	24,0
2020379139	STYR	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020379140	STYR	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379141	STYR	16.01.2021	17.01.2021	13,9
2020379142	STYR	18.01.2021	19.01.2021	9,8
2020379143	STYR	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379280	STYR	22.01.2021	23.01.2021	7,1
2020379281	STYR	24.01.2021	25.01.2021	10,4
2020379282	STYR	26.01.2021	27.01.2021	8,1
2020379283	STYR	28.01.2021	29.01.2021	10,3
2020379284	STYR	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379285	STYR	01.02.2021	02.02.2021	15,0
2020379286	STYR	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020381176	STYR	05.02.2021	06.02.2021	12,6
2020381177	STYR	07.02.2021	08.02.2021	13,1
2020381178	STYR	09.02.2021	10.02.2021	17,8
2020381179	STYR	11.02.2021	12.02.2021	17,6
2020381180	STYR	13.02.2021	14.02.2021	17,4
2020381181	STYR	15.02.2021	16.02.2021	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381182	STYR	17.02.2021	18.02.2021	7,1
2020381289	STYR	19.02.2021	20.02.2021	5,6
2020381290	STYR	21.02.2021	22.02.2021	8,9
2020381291	STYR	23.02.2021	24.02.2021	18,2
2020381292	STYR	25.02.2021	26.02.2021	22,9
2020381293	STYR	27.02.2021	28.02.2021	16,4
2020381294	STYR	01.03.2021	02.03.2021	20,2
2020381295	STYR	03.03.2021	04.03.2021	31,4
2021383248	STYR	05.03.2021	06.03.2021	8,7
2021383249	STYR	07.03.2021	08.03.2021	18,0
2021383250	STYR	09.03.2021	10.03.2021	23,8
2021383251	STYR	11.03.2021	12.03.2021	6,1
2021383252	STYR	13.03.2021	14.03.2021	3,4
2021383253	STYR	15.03.2021	16.03.2021	5,4
2021383254	STYR	17.03.2021	18.03.2021	3,6
2021383361	STYR	19.03.2021	20.03.2021	7,0
2021383362	STYR	21.03.2021	22.03.2021	8,4
2021383363	STYR	23.03.2021	24.03.2021	20,3
2021383364	STYR	25.03.2021	26.03.2021	26,5
2021383365	STYR	27.03.2021	28.03.2021	6,2
2021383366	STYR	29.03.2021	30.03.2021	9,0
2021383490	STYR	31.03.2021	01.04.2021	7,3
2021383491	STYR	02.04.2021	03.04.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381182	STYR	17.02.2021	18.02.2021	7,1
2020381289	STYR	19.02.2021	20.02.2021	<7
2020381290	STYR	21.02.2021	22.02.2021	8,9
2020381291	STYR	23.02.2021	24.02.2021	18,2
2020381292	STYR	25.02.2021	26.02.2021	22,9
2020381293	STYR	27.02.2021	28.02.2021	16,4
2020381294	STYR	01.03.2021	02.03.2021	20,2
2020381295	STYR	03.03.2021	04.03.2021	31,4
2021383248	STYR	05.03.2021	06.03.2021	8,7
2021383249	STYR	07.03.2021	08.03.2021	18,0
2021383250	STYR	09.03.2021	10.03.2021	23,8
2021383251	STYR	11.03.2021	12.03.2021	<7
2021383252	STYR	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383253	STYR	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383254	STYR	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383361	STYR	19.03.2021	20.03.2021	<7
2021383362	STYR	21.03.2021	22.03.2021	8,4
2021383363	STYR	23.03.2021	24.03.2021	20,3
2021383364	STYR	25.03.2021	26.03.2021	26,5
2021383365	STYR	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383366	STYR	29.03.2021	30.03.2021	9,0
2021383490	STYR	31.03.2021	01.04.2021	7,3
2021383491	STYR	02.04.2021	03.04.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383492	STYR	04.04.2021	05.04.2021	3,4
2021383493	STYR	06.04.2021	07.04.2021	10,4
2021383494	STYR	08.04.2021	09.04.2021	18,0
2021383495	STYR	10.04.2021	11.04.2021	6,6
2021383367	STYR	12.04.2021	13.04.2021	13,9
2021383496	STYR	14.04.2021	15.04.2021	8,7
2021385481	STYR	16.04.2021	17.04.2021	7,6
2021385482	STYR	18.04.2021	19.04.2021	12,9
2021385483	STYR	20.04.2021	21.04.2021	22,5
2021385484	STYR	22.04.2021	23.04.2021	9,1
2021385485	STYR	24.04.2021	25.04.2021	7,3
2021385486	STYR	26.04.2021	27.04.2021	10,7
2021385487	STYR	28.04.2021	29.04.2021	17,7
2021385610	STYR	30.04.2021	01.05.2021	23,3
2021385611	STYR	02.05.2021	03.05.2021	7,9
2021385612	STYR	04.05.2021	05.05.2021	7,4
2021385613	STYR	06.05.2021	07.05.2021	7,4
2021385614	STYR	08.05.2021	09.05.2021	8,7
2021385615	STYR	10.05.2021	11.05.2021	6,3
2021385616	STYR	12.05.2021	13.05.2021	15,2
2021387288	STYR	14.05.2021	15.05.2021	9,5
2021387289	STYR	16.05.2021	17.05.2021	5,6
2021387290	STYR	18.05.2021	19.05.2021	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383492	STYR	04.04.2021	05.04.2021	<7
2021383493	STYR	06.04.2021	07.04.2021	10,4
2021383494	STYR	08.04.2021	09.04.2021	18,0
2021383495	STYR	10.04.2021	11.04.2021	<7
2021383367	STYR	12.04.2021	13.04.2021	13,9
2021383496	STYR	14.04.2021	15.04.2021	8,7
2021385481	STYR	16.04.2021	17.04.2021	7,6
2021385482	STYR	18.04.2021	19.04.2021	12,9
2021385483	STYR	20.04.2021	21.04.2021	22,5
2021385484	STYR	22.04.2021	23.04.2021	9,1
2021385485	STYR	24.04.2021	25.04.2021	7,3
2021385486	STYR	26.04.2021	27.04.2021	10,7
2021385487	STYR	28.04.2021	29.04.2021	17,7
2021385610	STYR	30.04.2021	01.05.2021	23,3
2021385611	STYR	02.05.2021	03.05.2021	7,9
2021385612	STYR	04.05.2021	05.05.2021	7,4
2021385613	STYR	06.05.2021	07.05.2021	7,4
2021385614	STYR	08.05.2021	09.05.2021	8,7
2021385615	STYR	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021385616	STYR	12.05.2021	13.05.2021	15,2
2021387288	STYR	14.05.2021	15.05.2021	9,5
2021387289	STYR	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387290	STYR	18.05.2021	19.05.2021	9,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387291	STYR	20.05.2021	21.05.2021	15,0
2021387292	STYR	22.05.2021	23.05.2021	4,2
2021387293	STYR	24.05.2021	25.05.2021	3,6
2021387294	STYR	26.05.2021	27.05.2021	6,7
2021387417	STYR	28.05.2021	29.05.2021	10,3
2021387418	STYR	30.05.2021	31.05.2021	9,6
2021387419	STYR	01.06.2021	02.06.2021	10,2
2021387420	STYR	03.06.2021	04.06.2021	9,9
2021387421	STYR	05.06.2021	06.06.2021	25,4
2021387422	STYR	07.06.2021	08.06.2021	12,7
2021387423	STYR	09.06.2021	10.06.2021	19,1
2021388246	STYR	11.06.2021	12.06.2021	11,2
2021388247	STYR	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021388248	STYR	15.06.2021	16.06.2021	12,1
2021388249	STYR	17.06.2021	18.06.2021	15,7
2021388250	STYR	19.06.2021	20.06.2021	8,6
2021388251	STYR	21.06.2021	22.06.2021	5,4
2021388252	STYR	23.06.2021	24.06.2021	10,0
2021388375	STYR	25.06.2021	26.06.2021	15,4
2021388376	STYR	27.06.2021	28.06.2021	11,9
2021388377	STYR	29.06.2021	30.06.2021	13,7
2021388378	STYR	01.07.2021	02.07.2021	8,2
2021388379	STYR	03.07.2021	04.07.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387291	STYR	20.05.2021	21.05.2021	15,0
2021387292	STYR	22.05.2021	23.05.2021	<7
2021387293	STYR	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387294	STYR	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387417	STYR	28.05.2021	29.05.2021	10,3
2021387418	STYR	30.05.2021	31.05.2021	9,6
2021387419	STYR	01.06.2021	02.06.2021	10,2
2021387420	STYR	03.06.2021	04.06.2021	9,9
2021387421	STYR	05.06.2021	06.06.2021	25,4
2021387422	STYR	07.06.2021	08.06.2021	12,7
2021387423	STYR	09.06.2021	10.06.2021	19,1
2021388246	STYR	11.06.2021	12.06.2021	11,2
2021388247	STYR	13.06.2021	14.06.2021	7,9
2021388248	STYR	15.06.2021	16.06.2021	12,1
2021388249	STYR	17.06.2021	18.06.2021	15,7
2021388250	STYR	19.06.2021	20.06.2021	8,6
2021388251	STYR	21.06.2021	22.06.2021	<7
2021388252	STYR	23.06.2021	24.06.2021	10,0
2021388375	STYR	25.06.2021	26.06.2021	15,4
2021388376	STYR	27.06.2021	28.06.2021	11,9
2021388377	STYR	29.06.2021	30.06.2021	13,7
2021388378	STYR	01.07.2021	02.07.2021	8,2
2021388379	STYR	03.07.2021	04.07.2021	12,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388380	STYR	05.07.2021	06.07.2021	5,4
2021388381	STYR	07.07.2021	08.07.2021	6,8
2021391500	STYR	09.07.2021	10.07.2021	13,9
2021391501	STYR	11.07.2021	12.07.2021	14,2
2021391502	STYR	13.07.2021	14.07.2021	17,5
2021391503	STYR	15.07.2021	16.07.2021	9,9
2021391504	STYR	17.07.2021	18.07.2021	6,9
2021391505	STYR	19.07.2021	20.07.2021	10,5
2021391506	STYR	21.07.2021	22.07.2021	12,0
2021391629	STYR	23.07.2021	24.07.2021	10,7
2021391630	STYR	25.07.2021	26.07.2021	11,5
2021391631	STYR	27.07.2021	28.07.2021	9,1
2021391632	STYR	29.07.2021	30.07.2021	7,6
2021391633	STYR	31.07.2021	01.08.2021	5,8
2021391634	STYR	02.08.2021	03.08.2021	7,1
2021391635	STYR	04.08.2021	05.08.2021	11,0
2021392004	STYR	06.08.2021	07.08.2021	4,9
2021392005	STYR	08.08.2021	09.08.2021	5,4
2021392006	STYR	10.08.2021	11.08.2021	5,9
2021392007	STYR	12.08.2021	13.08.2021	12,4
2021392008	STYR	14.08.2021	15.08.2021	13,5
2021392009	STYR	16.08.2021	17.08.2021	6,3
2021392010	STYR	18.08.2021	19.08.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388380	STYR	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388381	STYR	07.07.2021	08.07.2021	<7
2021391500	STYR	09.07.2021	10.07.2021	13,9
2021391501	STYR	11.07.2021	12.07.2021	14,2
2021391502	STYR	13.07.2021	14.07.2021	17,5
2021391503	STYR	15.07.2021	16.07.2021	9,9
2021391504	STYR	17.07.2021	18.07.2021	<7
2021391505	STYR	19.07.2021	20.07.2021	10,5
2021391506	STYR	21.07.2021	22.07.2021	12,0
2021391629	STYR	23.07.2021	24.07.2021	10,7
2021391630	STYR	25.07.2021	26.07.2021	11,5
2021391631	STYR	27.07.2021	28.07.2021	9,1
2021391632	STYR	29.07.2021	30.07.2021	7,6
2021391633	STYR	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391634	STYR	02.08.2021	03.08.2021	7,1
2021391635	STYR	04.08.2021	05.08.2021	11,0
2021392004	STYR	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021392005	STYR	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021392006	STYR	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021392007	STYR	12.08.2021	13.08.2021	12,4
2021392008	STYR	14.08.2021	15.08.2021	13,5
2021392009	STYR	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392010	STYR	18.08.2021	19.08.2021	8,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392118	STYR	20.08.2021	21.08.2021	7,2
2021392119	STYR	22.08.2021	23.08.2021	7,9
2021392120	STYR	24.08.2021	25.08.2021	8,4
2021392121	STYR	26.08.2021	27.08.2021	6,6
2021392122	STYR	28.08.2021	29.08.2021	4,8
2021392123	STYR	30.08.2021	31.08.2021	10,2
2021392124	STYR	01.09.2021	02.09.2021	8,4
2021392929	STYR	03.09.2021	04.09.2021	13,8
2021392930	STYR	05.09.2021	06.09.2021	13,8
2021392931	STYR	07.09.2021	08.09.2021	13,8
2021392932	STYR	09.09.2021	10.09.2021	13,8
2021392933	STYR	11.09.2021	12.09.2021	6,4
2021392934	STYR	13.09.2021	14.09.2021	9,5
2021392935	STYR	15.09.2021	16.09.2021	10,9
2021393058	STYR	17.09.2021	18.09.2021	17,2
2021393059	STYR	19.09.2021	20.09.2021	6,4
2021393060	STYR	21.09.2021	22.09.2021	9,5
2021393061	STYR	23.09.2021	24.09.2021	13,5
2021393062	STYR	25.09.2021	26.09.2021	9,3
2021393063	STYR	27.09.2021	28.09.2021	7,8
2021393064	STYR	29.09.2021	30.09.2021	5,1
2021393171	STYR	01.10.2021	02.10.2021	6,6
2021393172	STYR	03.10.2021	04.10.2021	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392118	STYR	20.08.2021	21.08.2021	7,2
2021392119	STYR	22.08.2021	23.08.2021	7,9
2021392120	STYR	24.08.2021	25.08.2021	8,4
2021392121	STYR	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392122	STYR	28.08.2021	29.08.2021	<7
2021392123	STYR	30.08.2021	31.08.2021	10,2
2021392124	STYR	01.09.2021	02.09.2021	8,4
2021392929	STYR	03.09.2021	04.09.2021	13,8
2021392930	STYR	05.09.2021	06.09.2021	13,8
2021392931	STYR	07.09.2021	08.09.2021	13,8
2021392932	STYR	09.09.2021	10.09.2021	13,8
2021392933	STYR	11.09.2021	12.09.2021	<7
2021392934	STYR	13.09.2021	14.09.2021	9,5
2021392935	STYR	15.09.2021	16.09.2021	10,9
2021393058	STYR	17.09.2021	18.09.2021	17,2
2021393059	STYR	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393060	STYR	21.09.2021	22.09.2021	9,5
2021393061	STYR	23.09.2021	24.09.2021	13,5
2021393062	STYR	25.09.2021	26.09.2021	9,3
2021393063	STYR	27.09.2021	28.09.2021	7,8
2021393064	STYR	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393171	STYR	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393172	STYR	03.10.2021	04.10.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393173	STYR	05.10.2021	06.10.2021	4,5
2021393174	STYR	07.10.2021	08.10.2021	13,5
2021393175	STYR	09.10.2021	10.10.2021	23,5
2021393176	STYR	11.10.2021	12.10.2021	13,4
2021393177	STYR	13.10.2021	14.10.2021	8,7
2021398027	STYR	15.10.2021	16.10.2021	8,9
2021398028	STYR	17.10.2021	18.10.2021	11,7
2021398029	STYR	19.10.2021	20.10.2021	8,4
2021398030	STYR	21.10.2021	22.10.2021	3,8
2021398031	STYR	23.10.2021	24.10.2021	12,4
2021398032	STYR	25.10.2021	26.10.2021	7,7
2021398033	STYR	27.10.2021	28.10.2021	6,1
2021398140	STYR	29.10.2021	30.10.2021	8,9
2021398141	STYR	31.10.2021	01.11.2021	4,7
2021398142	STYR	02.11.2021	03.11.2021	5,0
2021398143	STYR	04.11.2021	05.11.2021	24,7
2021398144	STYR	06.11.2021	07.11.2021	8,5
2021398145	STYR	08.11.2021	09.11.2021	11,0
2021398146	STYR	10.11.2021	11.11.2021	15,8
2021399149	STYR	12.11.2021	13.11.2021	16,8
2021399150	STYR	14.11.2021	15.11.2021	14,3
2021399151	STYR	16.11.2021	17.11.2021	20,5
2021399152	STYR	18.11.2021	19.11.2021	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393173	STYR	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021393174	STYR	07.10.2021	08.10.2021	13,5
2021393175	STYR	09.10.2021	10.10.2021	23,5
2021393176	STYR	11.10.2021	12.10.2021	13,4
2021393177	STYR	13.10.2021	14.10.2021	8,7
2021398027	STYR	15.10.2021	16.10.2021	8,9
2021398028	STYR	17.10.2021	18.10.2021	11,7
2021398029	STYR	19.10.2021	20.10.2021	8,4
2021398030	STYR	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398031	STYR	23.10.2021	24.10.2021	12,4
2021398032	STYR	25.10.2021	26.10.2021	7,7
2021398033	STYR	27.10.2021	28.10.2021	<7
2021398140	STYR	29.10.2021	30.10.2021	8,9
2021398141	STYR	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398142	STYR	02.11.2021	03.11.2021	<7
2021398143	STYR	04.11.2021	05.11.2021	24,7
2021398144	STYR	06.11.2021	07.11.2021	8,5
2021398145	STYR	08.11.2021	09.11.2021	11,0
2021398146	STYR	10.11.2021	11.11.2021	15,8
2021399149	STYR	12.11.2021	13.11.2021	16,8
2021399150	STYR	14.11.2021	15.11.2021	14,3
2021399151	STYR	16.11.2021	17.11.2021	20,5
2021399152	STYR	18.11.2021	19.11.2021	12,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399153	STYR	20.11.2021	21.11.2021	17,2
2021399154	STYR	22.11.2021	23.11.2021	8,7
2021399155	STYR	24.11.2021	25.11.2021	20,2
2021399231	STYR	26.11.2021	27.11.2021	11,5
2021399232	STYR	28.11.2021	29.11.2021	10,4
2021399233	STYR	30.11.2021	01.12.2021	6,1
2021399234	STYR	02.12.2021	03.12.2021	5,4
2021399235	STYR	04.12.2021	05.12.2021	5,3
2021399236	STYR	06.12.2021	07.12.2021	14,8
2021399237	STYR	08.12.2021	09.12.2021	5,6
2021402514	STYR	10.12.2021	11.12.2021	7,1
2021402515	STYR	12.12.2021	13.12.2021	7,3
2021402516	STYR	14.12.2021	15.12.2021	12,3
2021402517	STYR	16.12.2021	17.12.2021	33,2
2021402518	STYR	18.12.2021	19.12.2021	8,1
2021402519	STYR	20.12.2021	21.12.2021	10,4
2021402520	STYR	22.12.2021	23.12.2021	17,8
2021402620	STYR	24.12.2021	25.12.2021	12,7
2021402621	STYR	26.12.2021	27.12.2021	11,4
2021402622	STYR	28.12.2021	29.12.2021	4,7
2021402623	STYR	30.12.2021	31.12.2021	5,1
2020377068	VESN	02.01.2021	03.01.2021	23,8
2020377069	VESN	04.01.2021	05.01.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399153	STYR	20.11.2021	21.11.2021	17,2
2021399154	STYR	22.11.2021	23.11.2021	8,7
2021399155	STYR	24.11.2021	25.11.2021	20,2
2021399231	STYR	26.11.2021	27.11.2021	11,5
2021399232	STYR	28.11.2021	29.11.2021	10,4
2021399233	STYR	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021399234	STYR	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021399235	STYR	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021399236	STYR	06.12.2021	07.12.2021	14,8
2021399237	STYR	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402514	STYR	10.12.2021	11.12.2021	7,1
2021402515	STYR	12.12.2021	13.12.2021	7,3
2021402516	STYR	14.12.2021	15.12.2021	12,3
2021402517	STYR	16.12.2021	17.12.2021	33,2
2021402518	STYR	18.12.2021	19.12.2021	8,1
2021402519	STYR	20.12.2021	21.12.2021	10,4
2021402520	STYR	22.12.2021	23.12.2021	17,8
2021402620	STYR	24.12.2021	25.12.2021	12,7
2021402621	STYR	26.12.2021	27.12.2021	11,4
2021402622	STYR	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402623	STYR	30.12.2021	31.12.2021	<7
2020377068	VESN	02.01.2021	03.01.2021	23,8
2020377069	VESN	04.01.2021	05.01.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377070	VESN	06.01.2021	07.01.2021	9,2
2020377071	VESN	08.01.2021	09.01.2021	7,9
2020377072	VESN	10.01.2021	11.01.2021	25,3
2020377073	VESN	12.01.2021	13.01.2021	7,7
2020377074	VESN	14.01.2021	15.01.2021	8,6
2020379243	VESN	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379244	VESN	18.01.2021	19.01.2021	11,4
2020379245	VESN	20.01.2021	21.01.2021	6,1
2020379246	VESN	22.01.2021	23.01.2021	7,3
2020379247	VESN	24.01.2021	25.01.2021	9,9
2020379248	VESN	26.01.2021	27.01.2021	9,5
2020379249	VESN	28.01.2021	29.01.2021	9,9
2020379386	VESN	30.01.2021	31.01.2021	7,1
2020379387	VESN	01.02.2021	02.02.2021	15,4
2020379388	VESN	03.02.2021	04.02.2021	5,7
2020379389	VESN	05.02.2021	06.02.2021	12,3
2020379390	VESN	07.02.2021	08.02.2021	13,7
2020379391	VESN	09.02.2021	10.02.2021	18,5
2020379392	VESN	11.02.2021	12.02.2021	18,4
2020381252	VESN	13.02.2021	14.02.2021	15,2
2020381253	VESN	15.02.2021	16.02.2021	8,1
2020381254	VESN	17.02.2021	18.02.2021	6,7
2020381255	VESN	19.02.2021	20.02.2021	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020377070	VESN	06.01.2021	07.01.2021	9,2
2020377071	VESN	08.01.2021	09.01.2021	7,9
2020377072	VESN	10.01.2021	11.01.2021	25,3
2020377073	VESN	12.01.2021	13.01.2021	7,7
2020377074	VESN	14.01.2021	15.01.2021	8,6
2020379243	VESN	16.01.2021	17.01.2021	14,4
2020379244	VESN	18.01.2021	19.01.2021	11,4
2020379245	VESN	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379246	VESN	22.01.2021	23.01.2021	7,3
2020379247	VESN	24.01.2021	25.01.2021	9,9
2020379248	VESN	26.01.2021	27.01.2021	9,5
2020379249	VESN	28.01.2021	29.01.2021	9,9
2020379386	VESN	30.01.2021	31.01.2021	7,1
2020379387	VESN	01.02.2021	02.02.2021	15,4
2020379388	VESN	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020379389	VESN	05.02.2021	06.02.2021	12,3
2020379390	VESN	07.02.2021	08.02.2021	13,7
2020379391	VESN	09.02.2021	10.02.2021	18,5
2020379392	VESN	11.02.2021	12.02.2021	18,4
2020381252	VESN	13.02.2021	14.02.2021	15,2
2020381253	VESN	15.02.2021	16.02.2021	8,1
2020381254	VESN	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381255	VESN	19.02.2021	20.02.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381256	VESN	21.02.2021	22.02.2021	9,1
2020381257	VESN	23.02.2021	24.02.2021	21,5
2020381258	VESN	25.02.2021	26.02.2021	26,4
2020381395	VESN	27.02.2021	28.02.2021	20,4
2020381396	VESN	01.03.2021	02.03.2021	18,1
2020381397	VESN	03.03.2021	04.03.2021	37,6
2020381398	VESN	05.03.2021	06.03.2021	9,3
2020381399	VESN	07.03.2021	08.03.2021	17,0
2020381400	VESN	09.03.2021	10.03.2021	24,4
2020381401	VESN	11.03.2021	12.03.2021	7,7
2021383324	VESN	13.03.2021	14.03.2021	3,6
2021383325	VESN	15.03.2021	16.03.2021	5,8
2021383326	VESN	17.03.2021	18.03.2021	8,2
2021383327	VESN	19.03.2021	20.03.2021	8,9
2021383328	VESN	21.03.2021	22.03.2021	9,0
2021383329	VESN	23.03.2021	24.03.2021	22,0
2021383330	VESN	25.03.2021	26.03.2021	29,8
2021383467	VESN	27.03.2021	28.03.2021	5,9
2021383468	VESN	29.03.2021	30.03.2021	9,7
2021383469	VESN	31.03.2021	01.04.2021	18,3
2021383470	VESN	02.04.2021	03.04.2021	9,0
2021383471	VESN	04.04.2021	05.04.2021	11,7
2021383472	VESN	06.04.2021	07.04.2021	4,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381256	VESN	21.02.2021	22.02.2021	9,1
2020381257	VESN	23.02.2021	24.02.2021	21,5
2020381258	VESN	25.02.2021	26.02.2021	26,4
2020381395	VESN	27.02.2021	28.02.2021	20,4
2020381396	VESN	01.03.2021	02.03.2021	18,1
2020381397	VESN	03.03.2021	04.03.2021	37,6
2020381398	VESN	05.03.2021	06.03.2021	9,3
2020381399	VESN	07.03.2021	08.03.2021	17,0
2020381400	VESN	09.03.2021	10.03.2021	24,4
2020381401	VESN	11.03.2021	12.03.2021	7,7
2021383324	VESN	13.03.2021	14.03.2021	<7
2021383325	VESN	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383326	VESN	17.03.2021	18.03.2021	8,2
2021383327	VESN	19.03.2021	20.03.2021	8,9
2021383328	VESN	21.03.2021	22.03.2021	9,0
2021383329	VESN	23.03.2021	24.03.2021	22,0
2021383330	VESN	25.03.2021	26.03.2021	29,8
2021383467	VESN	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383468	VESN	29.03.2021	30.03.2021	9,7
2021383469	VESN	31.03.2021	01.04.2021	18,3
2021383470	VESN	02.04.2021	03.04.2021	9,0
2021383471	VESN	04.04.2021	05.04.2021	11,7
2021383472	VESN	06.04.2021	07.04.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383473	VESN	08.04.2021	09.04.2021	12,3
2021385444	VESN	10.04.2021	11.04.2021	20,9
2021385445	VESN	12.04.2021	13.04.2021	10,2
2021385446	VESN	14.04.2021	15.04.2021	11,5
2021385447	VESN	16.04.2021	17.04.2021	10,0
2021385448	VESN	18.04.2021	19.04.2021	17,0
2021385449	VESN	20.04.2021	21.04.2021	22,6
2021385450	VESN	22.04.2021	23.04.2021	10,2
2021385587	VESN	24.04.2021	25.04.2021	7,1
2021385588	VESN	26.04.2021	27.04.2021	13,0
2021385589	VESN	28.04.2021	29.04.2021	16,5
2021385590	VESN	30.04.2021	01.05.2021	25,0
2021385591	VESN	02.05.2021	03.05.2021	8,9
2021385592	VESN	04.05.2021	05.05.2021	10,3
2021385593	VESN	06.05.2021	07.05.2021	9,0
2021387251	VESN	08.05.2021	09.05.2021	8,7
2021387252	VESN	10.05.2021	11.05.2021	4,2
2021387253	VESN	12.05.2021	13.05.2021	16,7
2021387254	VESN	14.05.2021	15.05.2021	12,3
2021387255	VESN	16.05.2021	17.05.2021	5,2
2021387256	VESN	18.05.2021	19.05.2021	9,4
2021387257	VESN	20.05.2021	21.05.2021	15,0
2021387400	VESN	22.05.2021	23.05.2021	3,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383473	VESN	08.04.2021	09.04.2021	12,3
2021385444	VESN	10.04.2021	11.04.2021	20,9
2021385445	VESN	12.04.2021	13.04.2021	10,2
2021385446	VESN	14.04.2021	15.04.2021	11,5
2021385447	VESN	16.04.2021	17.04.2021	10,0
2021385448	VESN	18.04.2021	19.04.2021	17,0
2021385449	VESN	20.04.2021	21.04.2021	22,6
2021385450	VESN	22.04.2021	23.04.2021	10,2
2021385587	VESN	24.04.2021	25.04.2021	7,1
2021385588	VESN	26.04.2021	27.04.2021	13,0
2021385589	VESN	28.04.2021	29.04.2021	16,5
2021385590	VESN	30.04.2021	01.05.2021	25,0
2021385591	VESN	02.05.2021	03.05.2021	8,9
2021385592	VESN	04.05.2021	05.05.2021	10,3
2021385593	VESN	06.05.2021	07.05.2021	9,0
2021387251	VESN	08.05.2021	09.05.2021	8,7
2021387252	VESN	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021387253	VESN	12.05.2021	13.05.2021	16,7
2021387254	VESN	14.05.2021	15.05.2021	12,3
2021387255	VESN	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387256	VESN	18.05.2021	19.05.2021	9,4
2021387257	VESN	20.05.2021	21.05.2021	15,0
2021387400	VESN	22.05.2021	23.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387399	VESN	24.05.2021	25.05.2021	3,6
2021387398	VESN	26.05.2021	27.05.2021	7,1
2021387397	VESN	28.05.2021	29.05.2021	12,4
2021387396	VESN	30.05.2021	31.05.2021	11,4
2021387395	VESN	01.06.2021	02.06.2021	9,8
2021387394	VESN	03.06.2021	04.06.2021	11,1
2021388209	VESN	05.06.2021	06.06.2021	29,9
2021388210	VESN	07.06.2021	08.06.2021	14,1
2021388211	VESN	09.06.2021	10.06.2021	21,4
2021388212	VESN	11.06.2021	12.06.2021	18,1
2021388213	VESN	13.06.2021	14.06.2021	13,0
2021388214	VESN	15.06.2021	16.06.2021	15,3
2021388215	VESN	17.06.2021	18.06.2021	20,4
2021388352	VESN	19.06.2021	20.06.2021	10,8
2021388353	VESN	21.06.2021	22.06.2021	8,9
2021388354	VESN	23.06.2021	24.06.2021	12,3
2021388355	VESN	25.06.2021	26.06.2021	17,8
2021388356	VESN	27.06.2021	28.06.2021	13,1
2021388357	VESN	29.06.2021	30.06.2021	14,7
2021388358	VESN	01.07.2021	02.07.2021	9,2
2021391463	VESN	03.07.2021	04.07.2021	14,0
2021391464	VESN	05.07.2021	06.07.2021	6,5
2021391465	VESN	07.07.2021	08.07.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387399	VESN	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387398	VESN	26.05.2021	27.05.2021	7,1
2021387397	VESN	28.05.2021	29.05.2021	12,4
2021387396	VESN	30.05.2021	31.05.2021	11,4
2021387395	VESN	01.06.2021	02.06.2021	9,8
2021387394	VESN	03.06.2021	04.06.2021	11,1
2021388209	VESN	05.06.2021	06.06.2021	29,9
2021388210	VESN	07.06.2021	08.06.2021	14,1
2021388211	VESN	09.06.2021	10.06.2021	21,4
2021388212	VESN	11.06.2021	12.06.2021	18,1
2021388213	VESN	13.06.2021	14.06.2021	13,0
2021388214	VESN	15.06.2021	16.06.2021	15,3
2021388215	VESN	17.06.2021	18.06.2021	20,4
2021388352	VESN	19.06.2021	20.06.2021	10,8
2021388353	VESN	21.06.2021	22.06.2021	8,9
2021388354	VESN	23.06.2021	24.06.2021	12,3
2021388355	VESN	25.06.2021	26.06.2021	17,8
2021388356	VESN	27.06.2021	28.06.2021	13,1
2021388357	VESN	29.06.2021	30.06.2021	14,7
2021388358	VESN	01.07.2021	02.07.2021	9,2
2021391463	VESN	03.07.2021	04.07.2021	14,0
2021391464	VESN	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021391465	VESN	07.07.2021	08.07.2021	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391466	VESN	09.07.2021	10.07.2021	16,8
2021391467	VESN	11.07.2021	12.07.2021	16,4
2021391468	VESN	13.07.2021	14.07.2021	18,0
2021391469	VESN	15.07.2021	16.07.2021	11,6
2021391606	VESN	17.07.2021	18.07.2021	10,4
2021391607	VESN	19.07.2021	20.07.2021	10,9
2021391608	VESN	21.07.2021	22.07.2021	11,3
2021391609	VESN	23.07.2021	24.07.2021	10,1
2021391610	VESN	25.07.2021	26.07.2021	11,3
2021391611	VESN	27.07.2021	28.07.2021	10,4
2021391612	VESN	29.07.2021	30.07.2021	7,2
2021391705	VESN	31.07.2021	01.08.2021	6,6
2021391706	VESN	02.08.2021	03.08.2021	8,8
2021391707	VESN	04.08.2021	05.08.2021	11,6
2021391708	VESN	06.08.2021	07.08.2021	5,7
2021391709	VESN	08.08.2021	09.08.2021	5,6
2021391710	VESN	10.08.2021	11.08.2021	6,6
2021391711	VESN	12.08.2021	13.08.2021	14,2
2021392110	VESN	14.08.2021	15.08.2021	14,8
2021392111	VESN	16.08.2021	17.08.2021	7,0
2021392112	VESN	18.08.2021	19.08.2021	8,9
2021392113	VESN	20.08.2021	21.08.2021	9,3
2021392114	VESN	22.08.2021	23.08.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391466	VESN	09.07.2021	10.07.2021	16,8
2021391467	VESN	11.07.2021	12.07.2021	16,4
2021391468	VESN	13.07.2021	14.07.2021	18,0
2021391469	VESN	15.07.2021	16.07.2021	11,6
2021391606	VESN	17.07.2021	18.07.2021	10,4
2021391607	VESN	19.07.2021	20.07.2021	10,9
2021391608	VESN	21.07.2021	22.07.2021	11,3
2021391609	VESN	23.07.2021	24.07.2021	10,1
2021391610	VESN	25.07.2021	26.07.2021	11,3
2021391611	VESN	27.07.2021	28.07.2021	10,4
2021391612	VESN	29.07.2021	30.07.2021	7,2
2021391705	VESN	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391706	VESN	02.08.2021	03.08.2021	8,8
2021391707	VESN	04.08.2021	05.08.2021	11,6
2021391708	VESN	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391709	VESN	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021391710	VESN	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021391711	VESN	12.08.2021	13.08.2021	14,2
2021392110	VESN	14.08.2021	15.08.2021	14,8
2021392111	VESN	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392112	VESN	18.08.2021	19.08.2021	8,9
2021392113	VESN	20.08.2021	21.08.2021	9,3
2021392114	VESN	22.08.2021	23.08.2021	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392115	VESN	24.08.2021	25.08.2021	9,4
2021392116	VESN	26.08.2021	27.08.2021	7,6
2021392194	VESN	28.08.2021	29.08.2021	7,9
2021392195	VESN	30.08.2021	31.08.2021	13,1
2021392196	VESN	01.09.2021	02.09.2021	11,5
2021392197	VESN	03.09.2021	04.09.2021	15,3
2021392198	VESN	05.09.2021	06.09.2021	14,8
2021392199	VESN	07.09.2021	08.09.2021	16,4
2021392200	VESN	09.09.2021	10.09.2021	15,7
2021393035	VESN	11.09.2021	12.09.2021	7,3
2021393036	VESN	13.09.2021	14.09.2021	11,5
2021393037	VESN	15.09.2021	16.09.2021	12,4
2021393038	VESN	17.09.2021	18.09.2021	27,5
2021393039	VESN	19.09.2021	20.09.2021	6,5
2021393040	VESN	21.09.2021	22.09.2021	12,7
2021393041	VESN	23.09.2021	24.09.2021	15,5
2021393134	VESN	25.09.2021	26.09.2021	9,9
2021393135	VESN	27.09.2021	28.09.2021	8,1
2021393136	VESN	29.09.2021	30.09.2021	5,0
2021393137	VESN	01.10.2021	02.10.2021	29,3
2021393138	VESN	03.10.2021	04.10.2021	5,3
2021393139	VESN	05.10.2021	06.10.2021	5,2
2021393140	VESN	07.10.2021	08.10.2021	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392115	VESN	24.08.2021	25.08.2021	9,4
2021392116	VESN	26.08.2021	27.08.2021	7,6
2021392194	VESN	28.08.2021	29.08.2021	7,9
2021392195	VESN	30.08.2021	31.08.2021	13,1
2021392196	VESN	01.09.2021	02.09.2021	11,5
2021392197	VESN	03.09.2021	04.09.2021	15,3
2021392198	VESN	05.09.2021	06.09.2021	14,8
2021392199	VESN	07.09.2021	08.09.2021	16,4
2021392200	VESN	09.09.2021	10.09.2021	15,7
2021393035	VESN	11.09.2021	12.09.2021	7,3
2021393036	VESN	13.09.2021	14.09.2021	11,5
2021393037	VESN	15.09.2021	16.09.2021	12,4
2021393038	VESN	17.09.2021	18.09.2021	27,5
2021393039	VESN	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393040	VESN	21.09.2021	22.09.2021	12,7
2021393041	VESN	23.09.2021	24.09.2021	15,5
2021393134	VESN	25.09.2021	26.09.2021	9,9
2021393135	VESN	27.09.2021	28.09.2021	8,1
2021393136	VESN	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393137	VESN	01.10.2021	02.10.2021	29,3
2021393138	VESN	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021393139	VESN	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021393140	VESN	07.10.2021	08.10.2021	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398004	VESN	09.10.2021	10.10.2021	23,1
2021398005	VESN	11.10.2021	12.10.2021	13,3
2021398006	VESN	13.10.2021	14.10.2021	10,0
2021398007	VESN	15.10.2021	16.10.2021	8,4
2021398008	VESN	17.10.2021	18.10.2021	10,8
2021398009	VESN	19.10.2021	20.10.2021	7,9
2021398010	VESN	21.10.2021	22.10.2021	4,1
2021398103	VESN	23.10.2021	24.10.2021	13,4
2021398104	VESN	25.10.2021	26.10.2021	8,2
2021398105	VESN	27.10.2021	28.10.2021	7,5
2021398106	VESN	29.10.2021	30.10.2021	9,4
2021398107	VESN	31.10.2021	01.11.2021	4,5
2021398108	VESN	02.11.2021	03.11.2021	5,7
2021398109	VESN	04.11.2021	05.11.2021	29,5
2021399126	VESN	06.11.2021	07.11.2021	8,6
2021399127	VESN	08.11.2021	09.11.2021	13,1
2021399128	VESN	10.11.2021	11.11.2021	13,5
2021399129	VESN	12.11.2021	13.11.2021	15,0
2021399130	VESN	14.11.2021	15.11.2021	12,5
2021399131	VESN	16.11.2021	17.11.2021	20,8
2021399132	VESN	18.11.2021	19.11.2021	12,4
2021404381	VESN	20.11.2021	21.11.2021	17,9
2021404382	VESN	22.11.2021	23.11.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398004	VESN	09.10.2021	10.10.2021	23,1
2021398005	VESN	11.10.2021	12.10.2021	13,3
2021398006	VESN	13.10.2021	14.10.2021	10,0
2021398007	VESN	15.10.2021	16.10.2021	8,4
2021398008	VESN	17.10.2021	18.10.2021	10,8
2021398009	VESN	19.10.2021	20.10.2021	7,9
2021398010	VESN	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398103	VESN	23.10.2021	24.10.2021	13,4
2021398104	VESN	25.10.2021	26.10.2021	8,2
2021398105	VESN	27.10.2021	28.10.2021	7,5
2021398106	VESN	29.10.2021	30.10.2021	9,4
2021398107	VESN	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398108	VESN	02.11.2021	03.11.2021	<7
2021398109	VESN	04.11.2021	05.11.2021	29,5
2021399126	VESN	06.11.2021	07.11.2021	8,6
2021399127	VESN	08.11.2021	09.11.2021	13,1
2021399128	VESN	10.11.2021	11.11.2021	13,5
2021399129	VESN	12.11.2021	13.11.2021	15,0
2021399130	VESN	14.11.2021	15.11.2021	12,5
2021399131	VESN	16.11.2021	17.11.2021	20,8
2021399132	VESN	18.11.2021	19.11.2021	12,4
2021404381	VESN	20.11.2021	21.11.2021	17,9
2021404382	VESN	22.11.2021	23.11.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021404383	VESN	24.11.2021	25.11.2021	21,6
2021404384	VESN	26.11.2021	27.11.2021	11,3
2021404385	VESN	28.11.2021	29.11.2021	11,7
2021404386	VESN	30.11.2021	01.12.2021	6,2
2021404387	VESN	02.12.2021	03.12.2021	6,8
2021402491	VESN	04.12.2021	05.12.2021	5,7
2021402492	VESN	06.12.2021	07.12.2021	13,4
2021402493	VESN	08.12.2021	09.12.2021	5,6
2021402494	VESN	10.12.2021	11.12.2021	10,7
2021402495	VESN	12.12.2021	13.12.2021	6,0
2021402496	VESN	14.12.2021	15.12.2021	13,8
2021402497	VESN	16.12.2021	17.12.2021	41,6
2021402590	VESN	18.12.2021	19.12.2021	11,5
2021402591	VESN	20.12.2021	21.12.2021	12,2
2021402592	VESN	22.12.2021	23.12.2021	19,7
2021402593	VESN	24.12.2021	25.12.2021	12,9
2021402594	VESN	26.12.2021	27.12.2021	12,1
2021402595	VESN	28.12.2021	29.12.2021	4,3
2021402596	VESN	30.12.2021	31.12.2021	4,7
2020376955	WULA	01.01.2021	02.01.2021	31,3
2020376956	WULA	02.01.2021	03.01.2021	21,2
2020376957	WULA	03.01.2021	04.01.2021	10,5
2020376958	WULA	04.01.2021	05.01.2021	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021404383	VESN	24.11.2021	25.11.2021	21,6
2021404384	VESN	26.11.2021	27.11.2021	11,3
2021404385	VESN	28.11.2021	29.11.2021	11,7
2021404386	VESN	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021404387	VESN	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021402491	VESN	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021402492	VESN	06.12.2021	07.12.2021	13,4
2021402493	VESN	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402494	VESN	10.12.2021	11.12.2021	10,7
2021402495	VESN	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402496	VESN	14.12.2021	15.12.2021	13,8
2021402497	VESN	16.12.2021	17.12.2021	41,6
2021402590	VESN	18.12.2021	19.12.2021	11,5
2021402591	VESN	20.12.2021	21.12.2021	12,2
2021402592	VESN	22.12.2021	23.12.2021	19,7
2021402593	VESN	24.12.2021	25.12.2021	12,9
2021402594	VESN	26.12.2021	27.12.2021	12,1
2021402595	VESN	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402596	VESN	30.12.2021	31.12.2021	<7
2020376955	WULA	01.01.2021	02.01.2021	31,3
2020376956	WULA	02.01.2021	03.01.2021	21,2
2020376957	WULA	03.01.2021	04.01.2021	10,5
2020376958	WULA	04.01.2021	05.01.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376959	WULA	05.01.2021	06.01.2021	12,8
2020376960	WULA	06.01.2021	07.01.2021	9,5
2020379122	WULA	07.01.2021	08.01.2021	8,6
2020379123	WULA	08.01.2021	09.01.2021	5,9
2020379124	WULA	09.01.2021	10.01.2021	15,0
2020379125	WULA	10.01.2021	11.01.2021	20,2
2020379126	WULA	11.01.2021	12.01.2021	12,0
2020379127	WULA	12.01.2021	13.01.2021	4,1
2020379128	WULA	13.01.2021	14.01.2021	12,2
2020379129	WULA	14.01.2021	15.01.2021	5,0
2020379130	WULA	15.01.2021	16.01.2021	12,7
2020379131	WULA	16.01.2021	17.01.2021	13,7
2020379132	WULA	17.01.2021	18.01.2021	17,5
2020379133	WULA	18.01.2021	19.01.2021	10,0
2020379134	WULA	19.01.2021	20.01.2021	3,6
2020379135	WULA	20.01.2021	21.01.2021	5,4
2020379265	WULA	21.01.2021	22.01.2021	2,5
2020379266	WULA	22.01.2021	23.01.2021	6,2
2020379267	WULA	23.01.2021	24.01.2021	7,2
2020379268	WULA	24.01.2021	25.01.2021	8,4
2020379269	WULA	25.01.2021	26.01.2021	13,0
2020379270	WULA	26.01.2021	27.01.2021	9,0
2020379271	WULA	27.01.2021	28.01.2021	5,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020376959	WULA	05.01.2021	06.01.2021	12,8
2020376960	WULA	06.01.2021	07.01.2021	9,5
2020379122	WULA	07.01.2021	08.01.2021	8,6
2020379123	WULA	08.01.2021	09.01.2021	<7
2020379124	WULA	09.01.2021	10.01.2021	15,0
2020379125	WULA	10.01.2021	11.01.2021	20,2
2020379126	WULA	11.01.2021	12.01.2021	12,0
2020379127	WULA	12.01.2021	13.01.2021	<7
2020379128	WULA	13.01.2021	14.01.2021	12,2
2020379129	WULA	14.01.2021	15.01.2021	<7
2020379130	WULA	15.01.2021	16.01.2021	12,7
2020379131	WULA	16.01.2021	17.01.2021	13,7
2020379132	WULA	17.01.2021	18.01.2021	17,5
2020379133	WULA	18.01.2021	19.01.2021	10,0
2020379134	WULA	19.01.2021	20.01.2021	<7
2020379135	WULA	20.01.2021	21.01.2021	<7
2020379265	WULA	21.01.2021	22.01.2021	<7
2020379266	WULA	22.01.2021	23.01.2021	<7
2020379267	WULA	23.01.2021	24.01.2021	7,2
2020379268	WULA	24.01.2021	25.01.2021	8,4
2020379269	WULA	25.01.2021	26.01.2021	13,0
2020379270	WULA	26.01.2021	27.01.2021	9,0
2020379271	WULA	27.01.2021	28.01.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379272	WULA	28.01.2021	29.01.2021	5,9
2020379273	WULA	29.01.2021	30.01.2021	4,6
2020379274	WULA	30.01.2021	31.01.2021	6,3
2020379275	WULA	31.01.2021	01.02.2021	7,5
2020379276	WULA	01.02.2021	02.02.2021	6,1
2020379277	WULA	02.02.2021	03.02.2021	4,9
2020379278	WULA	03.02.2021	04.02.2021	4,5
2020381161	WULA	04.02.2021	05.02.2021	6,6
2020381162	WULA	05.02.2021	06.02.2021	7,6
2020381163	WULA	06.02.2021	07.02.2021	12,5
2020381164	WULA	07.02.2021	08.02.2021	13,2
2020381165	WULA	08.02.2021	09.02.2021	15,4
2020381166	WULA	09.02.2021	10.02.2021	21,9
2020381167	WULA	10.02.2021	11.02.2021	23,7
2020381168	WULA	11.02.2021	12.02.2021	17,8
2020381169	WULA	12.02.2021	13.02.2021	16,9
2020381170	WULA	13.02.2021	14.02.2021	9,0
2020381171	WULA	14.02.2021	15.02.2021	3,6
2020381172	WULA	15.02.2021	16.02.2021	8,2
2020381173	WULA	16.02.2021	17.02.2021	8,0
2020381174	WULA	17.02.2021	18.02.2021	6,5
2020381275	WULA	18.02.2021	19.02.2021	5,0
2020381276	WULA	19.02.2021	20.02.2021	4,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020379272	WULA	28.01.2021	29.01.2021	<7
2020379273	WULA	29.01.2021	30.01.2021	<7
2020379274	WULA	30.01.2021	31.01.2021	<7
2020379275	WULA	31.01.2021	01.02.2021	7,5
2020379276	WULA	01.02.2021	02.02.2021	<7
2020379277	WULA	02.02.2021	03.02.2021	<7
2020379278	WULA	03.02.2021	04.02.2021	<7
2020381161	WULA	04.02.2021	05.02.2021	<7
2020381162	WULA	05.02.2021	06.02.2021	7,6
2020381163	WULA	06.02.2021	07.02.2021	12,5
2020381164	WULA	07.02.2021	08.02.2021	13,2
2020381165	WULA	08.02.2021	09.02.2021	15,4
2020381166	WULA	09.02.2021	10.02.2021	21,9
2020381167	WULA	10.02.2021	11.02.2021	23,7
2020381168	WULA	11.02.2021	12.02.2021	17,8
2020381169	WULA	12.02.2021	13.02.2021	16,9
2020381170	WULA	13.02.2021	14.02.2021	9,0
2020381171	WULA	14.02.2021	15.02.2021	<7
2020381172	WULA	15.02.2021	16.02.2021	8,2
2020381173	WULA	16.02.2021	17.02.2021	8,0
2020381174	WULA	17.02.2021	18.02.2021	<7
2020381275	WULA	18.02.2021	19.02.2021	<7
2020381276	WULA	19.02.2021	20.02.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381277	WULA	20.02.2021	21.02.2021	9,8
2020381278	WULA	21.02.2021	22.02.2021	8,0
2020381279	WULA	22.02.2021	23.02.2021	12,2
2020381280	WULA	23.02.2021	24.02.2021	Ausfall
2020381281	WULA	24.02.2021	25.02.2021	22,8
2020381282	WULA	25.02.2021	26.02.2021	22,0
2020381283	WULA	26.02.2021	27.02.2021	8,2
2020381284	WULA	27.02.2021	28.02.2021	10,4
2020381285	WULA	28.02.2021	01.03.2021	14,0
2020381286	WULA	01.03.2021	02.03.2021	14,0
2020381287	WULA	02.03.2021	03.03.2021	13,0
2020381274	WULA	03.03.2021	04.03.2021	24,4
2021383233	WULA	04.03.2021	05.03.2021	22,9
2021383234	WULA	05.03.2021	06.03.2021	8,6
2021383235	WULA	06.03.2021	07.03.2021	12,0
2021383236	WULA	07.03.2021	08.03.2021	11,6
2021383237	WULA	08.03.2021	09.03.2021	27,8
2021383238	WULA	09.03.2021	10.03.2021	21,9
2021383239	WULA	10.03.2021	11.03.2021	17,2
2021383240	WULA	11.03.2021	12.03.2021	5,5
2021383241	WULA	12.03.2021	13.03.2021	3,8
2021383242	WULA	13.03.2021	14.03.2021	2,0
2021383243	WULA	14.03.2021	15.03.2021	3,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2020381277	WULA	20.02.2021	21.02.2021	9,8
2020381278	WULA	21.02.2021	22.02.2021	8,0
2020381279	WULA	22.02.2021	23.02.2021	12,2
2020381280	WULA	23.02.2021	24.02.2021	Ausfall
2020381281	WULA	24.02.2021	25.02.2021	22,8
2020381282	WULA	25.02.2021	26.02.2021	22,0
2020381283	WULA	26.02.2021	27.02.2021	8,2
2020381284	WULA	27.02.2021	28.02.2021	10,4
2020381285	WULA	28.02.2021	01.03.2021	14,0
2020381286	WULA	01.03.2021	02.03.2021	14,0
2020381287	WULA	02.03.2021	03.03.2021	13,0
2020381274	WULA	03.03.2021	04.03.2021	24,4
2021383233	WULA	04.03.2021	05.03.2021	22,9
2021383234	WULA	05.03.2021	06.03.2021	8,6
2021383235	WULA	06.03.2021	07.03.2021	12,0
2021383236	WULA	07.03.2021	08.03.2021	11,6
2021383237	WULA	08.03.2021	09.03.2021	27,8
2021383238	WULA	09.03.2021	10.03.2021	21,9
2021383239	WULA	10.03.2021	11.03.2021	17,2
2021383240	WULA	11.03.2021	12.03.2021	<7
2021383241	WULA	12.03.2021	13.03.2021	<7
2021383242	WULA	13.03.2021	14.03.2021	<NWG
2021383243	WULA	14.03.2021	15.03.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383244	WULA	15.03.2021	16.03.2021	4,6
2021383245	WULA	16.03.2021	17.03.2021	5,0
2021383246	WULA	17.03.2021	18.03.2021	5,9
2021383346	WULA	18.03.2021	19.03.2021	11,8
2021383347	WULA	19.03.2021	20.03.2021	9,7
2021383348	WULA	20.03.2021	21.03.2021	6,4
2021383349	WULA	21.03.2021	22.03.2021	8,5
2021383350	WULA	22.03.2021	23.03.2021	7,3
2021383351	WULA	23.03.2021	24.03.2021	18,1
2021383352	WULA	24.03.2021	25.03.2021	22,8
2021383353	WULA	25.03.2021	26.03.2021	22,1
2021383354	WULA	26.03.2021	27.03.2021	11,5
2021383355	WULA	27.03.2021	28.03.2021	4,6
2021383356	WULA	28.03.2021	29.03.2021	6,4
2021383357	WULA	29.03.2021	30.03.2021	8,4
2021383358	WULA	30.03.2021	31.03.2021	11,1
2021383359	WULA	31.03.2021	01.04.2021	11,9
2021383475	WULA	01.04.2021	02.04.2021	22,0
2021383476	WULA	02.04.2021	03.04.2021	11,0
2021383477	WULA	03.04.2021	04.04.2021	9,5
2021383478	WULA	04.04.2021	05.04.2021	14,0
2021383479	WULA	05.04.2021	06.04.2021	9,2
2021383480	WULA	06.04.2021	07.04.2021	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383244	WULA	15.03.2021	16.03.2021	<7
2021383245	WULA	16.03.2021	17.03.2021	<7
2021383246	WULA	17.03.2021	18.03.2021	<7
2021383346	WULA	18.03.2021	19.03.2021	11,8
2021383347	WULA	19.03.2021	20.03.2021	9,7
2021383348	WULA	20.03.2021	21.03.2021	<7
2021383349	WULA	21.03.2021	22.03.2021	8,5
2021383350	WULA	22.03.2021	23.03.2021	7,3
2021383351	WULA	23.03.2021	24.03.2021	18,1
2021383352	WULA	24.03.2021	25.03.2021	22,8
2021383353	WULA	25.03.2021	26.03.2021	22,1
2021383354	WULA	26.03.2021	27.03.2021	11,5
2021383355	WULA	27.03.2021	28.03.2021	<7
2021383356	WULA	28.03.2021	29.03.2021	<7
2021383357	WULA	29.03.2021	30.03.2021	8,4
2021383358	WULA	30.03.2021	31.03.2021	11,1
2021383359	WULA	31.03.2021	01.04.2021	11,9
2021383475	WULA	01.04.2021	02.04.2021	22,0
2021383476	WULA	02.04.2021	03.04.2021	11,0
2021383477	WULA	03.04.2021	04.04.2021	9,5
2021383478	WULA	04.04.2021	05.04.2021	14,0
2021383479	WULA	05.04.2021	06.04.2021	9,2
2021383480	WULA	06.04.2021	07.04.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383481	WULA	07.04.2021	08.04.2021	5,8
2021383482	WULA	08.04.2021	09.04.2021	11,5
2021383483	WULA	09.04.2021	10.04.2021	14,4
2021383484	WULA	10.04.2021	11.04.2021	16,6
2021383485	WULA	11.04.2021	12.04.2021	5,0
2021383486	WULA	12.04.2021	13.04.2021	7,7
2021383487	WULA	13.04.2021	14.04.2021	9,5
2021383488	WULA	14.04.2021	15.04.2021	9,1
2021385466	WULA	15.04.2021	16.04.2021	9,6
2021385467	WULA	16.04.2021	17.04.2021	10,2
2021385468	WULA	17.04.2021	18.04.2021	10,3
2021385469	WULA	18.04.2021	19.04.2021	15,4
2021385470	WULA	19.04.2021	20.04.2021	9,2
2021385471	WULA	20.04.2021	21.04.2021	14,8
2021385472	WULA	21.04.2021	22.04.2021	19,6
2021385473	WULA	22.04.2021	23.04.2021	8,3
2021385474	WULA	23.04.2021	24.04.2021	9,1
2021385475	WULA	24.04.2021	25.04.2021	8,8
2021385476	WULA	25.04.2021	26.04.2021	7,9
2021385477	WULA	26.04.2021	27.04.2021	8,8
2021385478	WULA	27.04.2021	28.04.2021	9,3
2021385479	WULA	28.04.2021	29.04.2021	12,5
2021385595	WULA	29.04.2021	30.04.2021	19,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021383481	WULA	07.04.2021	08.04.2021	<7
2021383482	WULA	08.04.2021	09.04.2021	11,5
2021383483	WULA	09.04.2021	10.04.2021	14,4
2021383484	WULA	10.04.2021	11.04.2021	16,6
2021383485	WULA	11.04.2021	12.04.2021	<7
2021383486	WULA	12.04.2021	13.04.2021	7,7
2021383487	WULA	13.04.2021	14.04.2021	9,5
2021383488	WULA	14.04.2021	15.04.2021	9,1
2021385466	WULA	15.04.2021	16.04.2021	9,6
2021385467	WULA	16.04.2021	17.04.2021	10,2
2021385468	WULA	17.04.2021	18.04.2021	10,3
2021385469	WULA	18.04.2021	19.04.2021	15,4
2021385470	WULA	19.04.2021	20.04.2021	9,2
2021385471	WULA	20.04.2021	21.04.2021	14,8
2021385472	WULA	21.04.2021	22.04.2021	19,6
2021385473	WULA	22.04.2021	23.04.2021	8,3
2021385474	WULA	23.04.2021	24.04.2021	9,1
2021385475	WULA	24.04.2021	25.04.2021	8,8
2021385476	WULA	25.04.2021	26.04.2021	7,9
2021385477	WULA	26.04.2021	27.04.2021	8,8
2021385478	WULA	27.04.2021	28.04.2021	9,3
2021385479	WULA	28.04.2021	29.04.2021	12,5
2021385595	WULA	29.04.2021	30.04.2021	19,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385596	WULA	30.04.2021	01.05.2021	18,8
2021385597	WULA	01.05.2021	02.05.2021	20,6
2021385598	WULA	02.05.2021	03.05.2021	8,0
2021385599	WULA	03.05.2021	04.05.2021	8,8
2021385600	WULA	04.05.2021	05.05.2021	5,9
2021385601	WULA	05.05.2021	06.05.2021	4,5
2021385602	WULA	06.05.2021	07.05.2021	7,1
2021385603	WULA	07.05.2021	08.05.2021	9,2
2021385604	WULA	08.05.2021	09.05.2021	7,4
2021385605	WULA	09.05.2021	10.05.2021	6,5
2021385606	WULA	10.05.2021	11.05.2021	4,7
2021385607	WULA	11.05.2021	12.05.2021	7,5
2021385608	WULA	12.05.2021	13.05.2021	12,4
2021387273	WULA	13.05.2021	14.05.2021	7,9
2021387274	WULA	14.05.2021	15.05.2021	7,7
2021387275	WULA	15.05.2021	16.05.2021	4,6
2021387276	WULA	16.05.2021	17.05.2021	3,6
2021387277	WULA	17.05.2021	18.05.2021	4,8
2021387278	WULA	18.05.2021	19.05.2021	7,9
2021387279	WULA	19.05.2021	20.05.2021	6,8
2021387280	WULA	20.05.2021	21.05.2021	13,1
2021387281	WULA	21.05.2021	22.05.2021	5,3
2021387282	WULA	22.05.2021	23.05.2021	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021385596	WULA	30.04.2021	01.05.2021	18,8
2021385597	WULA	01.05.2021	02.05.2021	20,6
2021385598	WULA	02.05.2021	03.05.2021	8,0
2021385599	WULA	03.05.2021	04.05.2021	8,8
2021385600	WULA	04.05.2021	05.05.2021	<7
2021385601	WULA	05.05.2021	06.05.2021	<7
2021385602	WULA	06.05.2021	07.05.2021	7,1
2021385603	WULA	07.05.2021	08.05.2021	9,2
2021385604	WULA	08.05.2021	09.05.2021	7,4
2021385605	WULA	09.05.2021	10.05.2021	<7
2021385606	WULA	10.05.2021	11.05.2021	<7
2021385607	WULA	11.05.2021	12.05.2021	7,5
2021385608	WULA	12.05.2021	13.05.2021	12,4
2021387273	WULA	13.05.2021	14.05.2021	7,9
2021387274	WULA	14.05.2021	15.05.2021	7,7
2021387275	WULA	15.05.2021	16.05.2021	<7
2021387276	WULA	16.05.2021	17.05.2021	<7
2021387277	WULA	17.05.2021	18.05.2021	<7
2021387278	WULA	18.05.2021	19.05.2021	7,9
2021387279	WULA	19.05.2021	20.05.2021	<7
2021387280	WULA	20.05.2021	21.05.2021	13,1
2021387281	WULA	21.05.2021	22.05.2021	<7
2021387282	WULA	22.05.2021	23.05.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387283	WULA	23.05.2021	24.05.2021	3,8
2021387284	WULA	24.05.2021	25.05.2021	3,6
2021387285	WULA	25.05.2021	26.05.2021	2,9
2021387286	WULA	26.05.2021	27.05.2021	6,3
2021387402	WULA	27.05.2021	28.05.2021	7,8
2021387403	WULA	28.05.2021	29.05.2021	7,4
2021387404	WULA	29.05.2021	30.05.2021	9,5
2021387405	WULA	30.05.2021	31.05.2021	9,2
2021387406	WULA	31.05.2021	01.06.2021	9,5
2021387407	WULA	01.06.2021	02.06.2021	9,2
2021387408	WULA	02.06.2021	03.06.2021	10,4
2021387409	WULA	03.06.2021	04.06.2021	9,5
2021387410	WULA	04.06.2021	05.06.2021	15,4
2021387411	WULA	05.06.2021	06.06.2021	22,8
2021387412	WULA	06.06.2021	07.06.2021	22,3
2021387413	WULA	07.06.2021	08.06.2021	15,9
2021387414	WULA	08.06.2021	09.06.2021	15,7
2021387415	WULA	09.06.2021	10.06.2021	19,1
2021388231	WULA	10.06.2021	11.06.2021	13,4
2021388232	WULA	11.06.2021	12.06.2021	15,6
2021388233	WULA	12.06.2021	13.06.2021	10,5
2021388234	WULA	13.06.2021	14.06.2021	9,1
2021388235	WULA	14.06.2021	15.06.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021387283	WULA	23.05.2021	24.05.2021	<7
2021387284	WULA	24.05.2021	25.05.2021	<7
2021387285	WULA	25.05.2021	26.05.2021	<7
2021387286	WULA	26.05.2021	27.05.2021	<7
2021387402	WULA	27.05.2021	28.05.2021	7,8
2021387403	WULA	28.05.2021	29.05.2021	7,4
2021387404	WULA	29.05.2021	30.05.2021	9,5
2021387405	WULA	30.05.2021	31.05.2021	9,2
2021387406	WULA	31.05.2021	01.06.2021	9,5
2021387407	WULA	01.06.2021	02.06.2021	9,2
2021387408	WULA	02.06.2021	03.06.2021	10,4
2021387409	WULA	03.06.2021	04.06.2021	9,5
2021387410	WULA	04.06.2021	05.06.2021	15,4
2021387411	WULA	05.06.2021	06.06.2021	22,8
2021387412	WULA	06.06.2021	07.06.2021	22,3
2021387413	WULA	07.06.2021	08.06.2021	15,9
2021387414	WULA	08.06.2021	09.06.2021	15,7
2021387415	WULA	09.06.2021	10.06.2021	19,1
2021388231	WULA	10.06.2021	11.06.2021	13,4
2021388232	WULA	11.06.2021	12.06.2021	15,6
2021388233	WULA	12.06.2021	13.06.2021	10,5
2021388234	WULA	13.06.2021	14.06.2021	9,1
2021388235	WULA	14.06.2021	15.06.2021	10,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388236	WULA	15.06.2021	16.06.2021	12,8
2021388237	WULA	16.06.2021	17.06.2021	14,2
2021388238	WULA	17.06.2021	18.06.2021	16,2
2021388239	WULA	18.06.2021	19.06.2021	16,1
2021388240	WULA	19.06.2021	20.06.2021	10,7
2021388241	WULA	20.06.2021	21.06.2021	6,4
2021388242	WULA	21.06.2021	22.06.2021	6,6
2021388243	WULA	22.06.2021	23.06.2021	7,5
2021388244	WULA	23.06.2021	24.06.2021	14,0
2021388360	WULA	24.06.2021	25.06.2021	13,9
2021388361	WULA	25.06.2021	26.06.2021	16,4
2021388362	WULA	26.06.2021	27.06.2021	12,5
2021388363	WULA	27.06.2021	28.06.2021	10,7
2021388364	WULA	28.06.2021	29.06.2021	11,3
2021388365	WULA	29.06.2021	30.06.2021	10,8
2021388366	WULA	30.06.2021	01.07.2021	5,3
2021388367	WULA	01.07.2021	02.07.2021	8,1
2021388368	WULA	02.07.2021	03.07.2021	11,7
2021388369	WULA	03.07.2021	04.07.2021	12,8
2021388370	WULA	04.07.2021	05.07.2021	8,9
2021388371	WULA	05.07.2021	06.07.2021	4,9
2021388372	WULA	06.07.2021	07.07.2021	5,3
2021388373	WULA	07.07.2021	08.07.2021	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021388236	WULA	15.06.2021	16.06.2021	12,8
2021388237	WULA	16.06.2021	17.06.2021	14,2
2021388238	WULA	17.06.2021	18.06.2021	16,2
2021388239	WULA	18.06.2021	19.06.2021	16,1
2021388240	WULA	19.06.2021	20.06.2021	10,7
2021388241	WULA	20.06.2021	21.06.2021	<7
2021388242	WULA	21.06.2021	22.06.2021	<7
2021388243	WULA	22.06.2021	23.06.2021	7,5
2021388244	WULA	23.06.2021	24.06.2021	14,0
2021388360	WULA	24.06.2021	25.06.2021	13,9
2021388361	WULA	25.06.2021	26.06.2021	16,4
2021388362	WULA	26.06.2021	27.06.2021	12,5
2021388363	WULA	27.06.2021	28.06.2021	10,7
2021388364	WULA	28.06.2021	29.06.2021	11,3
2021388365	WULA	29.06.2021	30.06.2021	10,8
2021388366	WULA	30.06.2021	01.07.2021	<7
2021388367	WULA	01.07.2021	02.07.2021	8,1
2021388368	WULA	02.07.2021	03.07.2021	11,7
2021388369	WULA	03.07.2021	04.07.2021	12,8
2021388370	WULA	04.07.2021	05.07.2021	8,9
2021388371	WULA	05.07.2021	06.07.2021	<7
2021388372	WULA	06.07.2021	07.07.2021	<7
2021388373	WULA	07.07.2021	08.07.2021	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391485	WULA	08.07.2021	09.07.2021	7,5
2021391486	WULA	09.07.2021	10.07.2021	14,1
2021391487	WULA	10.07.2021	11.07.2021	9,0
2021391488	WULA	11.07.2021	12.07.2021	11,0
2021391489	WULA	12.07.2021	13.07.2021	8,8
2021391490	WULA	13.07.2021	14.07.2021	14,2
2021391491	WULA	14.07.2021	15.07.2021	4,4
2021391492	WULA	15.07.2021	16.07.2021	Ausfall
2021391493	WULA	16.07.2021	17.07.2021	10,2
2021391494	WULA	17.07.2021	18.07.2021	9,2
2021391495	WULA	18.07.2021	19.07.2021	6,5
2021391496	WULA	19.07.2021	20.07.2021	9,8
2021391497	WULA	20.07.2021	21.07.2021	10,6
2021391498	WULA	21.07.2021	22.07.2021	9,8
2021391614	WULA	22.07.2021	23.07.2021	13,8
2021391615	WULA	23.07.2021	24.07.2021	11,0
2021391616	WULA	24.07.2021	25.07.2021	15,8
2021391617	WULA	25.07.2021	26.07.2021	9,6
2021391618	WULA	26.07.2021	27.07.2021	6,2
2021391619	WULA	27.07.2021	28.07.2021	10,0
2021391620	WULA	28.07.2021	29.07.2021	6,6
2021391621	WULA	29.07.2021	30.07.2021	7,2
2021391622	WULA	30.07.2021	31.07.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391485	WULA	08.07.2021	09.07.2021	7,5
2021391486	WULA	09.07.2021	10.07.2021	14,1
2021391487	WULA	10.07.2021	11.07.2021	9,0
2021391488	WULA	11.07.2021	12.07.2021	11,0
2021391489	WULA	12.07.2021	13.07.2021	8,8
2021391490	WULA	13.07.2021	14.07.2021	14,2
2021391491	WULA	14.07.2021	15.07.2021	<7
2021391492	WULA	15.07.2021	16.07.2021	Ausfall
2021391493	WULA	16.07.2021	17.07.2021	10,2
2021391494	WULA	17.07.2021	18.07.2021	9,2
2021391495	WULA	18.07.2021	19.07.2021	<7
2021391496	WULA	19.07.2021	20.07.2021	9,8
2021391497	WULA	20.07.2021	21.07.2021	10,6
2021391498	WULA	21.07.2021	22.07.2021	9,8
2021391614	WULA	22.07.2021	23.07.2021	13,8
2021391615	WULA	23.07.2021	24.07.2021	11,0
2021391616	WULA	24.07.2021	25.07.2021	15,8
2021391617	WULA	25.07.2021	26.07.2021	9,6
2021391618	WULA	26.07.2021	27.07.2021	<7
2021391619	WULA	27.07.2021	28.07.2021	10,0
2021391620	WULA	28.07.2021	29.07.2021	<7
2021391621	WULA	29.07.2021	30.07.2021	7,2
2021391622	WULA	30.07.2021	31.07.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391623	WULA	31.07.2021	01.08.2021	6,3
2021391624	WULA	01.08.2021	02.08.2021	7,6
2021391625	WULA	02.08.2021	03.08.2021	6,6
2021391626	WULA	03.08.2021	04.08.2021	6,4
2021391627	WULA	04.08.2021	05.08.2021	9,8
2021391989	WULA	05.08.2021	06.08.2021	8,5
2021391990	WULA	06.08.2021	07.08.2021	4,3
2021391991	WULA	07.08.2021	08.08.2021	4,3
2021391992	WULA	08.08.2021	09.08.2021	4,9
2021391993	WULA	09.08.2021	10.08.2021	4,5
2021391994	WULA	10.08.2021	11.08.2021	5,7
2021391995	WULA	11.08.2021	12.08.2021	8,7
2021391996	WULA	12.08.2021	13.08.2021	11,5
2021391997	WULA	13.08.2021	14.08.2021	14,4
2021391998	WULA	14.08.2021	15.08.2021	11,5
2021391999	WULA	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392000	WULA	16.08.2021	17.08.2021	6,3
2021392001	WULA	17.08.2021	18.08.2021	10,1
2021392002	WULA	18.08.2021	19.08.2021	7,2
2021392202	WULA	19.08.2021	20.08.2021	6,8
2021392203	WULA	20.08.2021	21.08.2021	7,2
2021392204	WULA	21.08.2021	22.08.2021	8,0
2021392205	WULA	22.08.2021	23.08.2021	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021391623	WULA	31.07.2021	01.08.2021	<7
2021391624	WULA	01.08.2021	02.08.2021	7,6
2021391625	WULA	02.08.2021	03.08.2021	<7
2021391626	WULA	03.08.2021	04.08.2021	<7
2021391627	WULA	04.08.2021	05.08.2021	9,8
2021391989	WULA	05.08.2021	06.08.2021	8,5
2021391990	WULA	06.08.2021	07.08.2021	<7
2021391991	WULA	07.08.2021	08.08.2021	<7
2021391992	WULA	08.08.2021	09.08.2021	<7
2021391993	WULA	09.08.2021	10.08.2021	<7
2021391994	WULA	10.08.2021	11.08.2021	<7
2021391995	WULA	11.08.2021	12.08.2021	8,7
2021391996	WULA	12.08.2021	13.08.2021	11,5
2021391997	WULA	13.08.2021	14.08.2021	14,4
2021391998	WULA	14.08.2021	15.08.2021	11,5
2021391999	WULA	15.08.2021	16.08.2021	11,6
2021392000	WULA	16.08.2021	17.08.2021	<7
2021392001	WULA	17.08.2021	18.08.2021	10,1
2021392002	WULA	18.08.2021	19.08.2021	7,2
2021392202	WULA	19.08.2021	20.08.2021	<7
2021392203	WULA	20.08.2021	21.08.2021	7,2
2021392204	WULA	21.08.2021	22.08.2021	8,0
2021392205	WULA	22.08.2021	23.08.2021	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392206	WULA	23.08.2021	24.08.2021	11,6
2021392207	WULA	24.08.2021	25.08.2021	7,9
2021392208	WULA	25.08.2021	26.08.2021	8,3
2021392209	WULA	26.08.2021	27.08.2021	5,5
2021392210	WULA	27.08.2021	28.08.2021	5,7
2021392211	WULA	28.08.2021	29.08.2021	7,4
2021392212	WULA	29.08.2021	30.08.2021	6,1
2021392213	WULA	30.08.2021	31.08.2021	12,1
2021392214	WULA	31.08.2021	01.09.2021	12,4
2021392215	WULA	01.09.2021	02.09.2021	9,0
2021393193	WULA	02.09.2021	03.09.2021	10,3
2021393194	WULA	03.09.2021	04.09.2021	11,8
2021393195	WULA	04.09.2021	05.09.2021	19,1
2021393196	WULA	05.09.2021	06.09.2021	13,1
2021393197	WULA	06.09.2021	07.09.2021	15,1
2021393198	WULA	07.09.2021	08.09.2021	14,6
2021393199	WULA	08.09.2021	09.09.2021	13,3
2021393200	WULA	09.09.2021	10.09.2021	12,7
2021393201	WULA	10.09.2021	11.09.2021	7,2
2021393202	WULA	11.09.2021	12.09.2021	6,5
2021393203	WULA	12.09.2021	13.09.2021	9,1
2021393204	WULA	13.09.2021	14.09.2021	10,5
2021393205	WULA	14.09.2021	15.09.2021	9,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021392206	WULA	23.08.2021	24.08.2021	11,6
2021392207	WULA	24.08.2021	25.08.2021	7,9
2021392208	WULA	25.08.2021	26.08.2021	8,3
2021392209	WULA	26.08.2021	27.08.2021	<7
2021392210	WULA	27.08.2021	28.08.2021	<7
2021392211	WULA	28.08.2021	29.08.2021	7,4
2021392212	WULA	29.08.2021	30.08.2021	<7
2021392213	WULA	30.08.2021	31.08.2021	12,1
2021392214	WULA	31.08.2021	01.09.2021	12,4
2021392215	WULA	01.09.2021	02.09.2021	9,0
2021393193	WULA	02.09.2021	03.09.2021	10,3
2021393194	WULA	03.09.2021	04.09.2021	11,8
2021393195	WULA	04.09.2021	05.09.2021	19,1
2021393196	WULA	05.09.2021	06.09.2021	13,1
2021393197	WULA	06.09.2021	07.09.2021	15,1
2021393198	WULA	07.09.2021	08.09.2021	14,6
2021393199	WULA	08.09.2021	09.09.2021	13,3
2021393200	WULA	09.09.2021	10.09.2021	12,7
2021393201	WULA	10.09.2021	11.09.2021	7,2
2021393202	WULA	11.09.2021	12.09.2021	<7
2021393203	WULA	12.09.2021	13.09.2021	9,1
2021393204	WULA	13.09.2021	14.09.2021	10,5
2021393205	WULA	14.09.2021	15.09.2021	9,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393206	WULA	15.09.2021	16.09.2021	10,9
2021393043	WULA	16.09.2021	17.09.2021	6,3
2021393044	WULA	17.09.2021	18.09.2021	14,6
2021393045	WULA	18.09.2021	19.09.2021	15,7
2021393046	WULA	19.09.2021	20.09.2021	6,1
2021393047	WULA	20.09.2021	21.09.2021	7,5
2021393048	WULA	21.09.2021	22.09.2021	8,1
2021393049	WULA	22.09.2021	23.09.2021	12,4
2021393050	WULA	23.09.2021	24.09.2021	12,7
2021393051	WULA	24.09.2021	25.09.2021	12,3
2021393052	WULA	25.09.2021	26.09.2021	9,1
2021393053	WULA	26.09.2021	27.09.2021	9,5
2021393054	WULA	27.09.2021	28.09.2021	7,3
2021393055	WULA	28.09.2021	29.09.2021	5,3
2021393056	WULA	29.09.2021	30.09.2021	5,2
2021393156	WULA	30.09.2021	01.10.2021	5,6
2021393157	WULA	01.10.2021	02.10.2021	4,4
2021393158	WULA	02.10.2021	03.10.2021	4,2
2021393159	WULA	03.10.2021	04.10.2021	5,1
2021393160	WULA	04.10.2021	05.10.2021	4,5
2021393161	WULA	05.10.2021	06.10.2021	4,2
2021393162	WULA	06.10.2021	07.10.2021	4,5
2021393163	WULA	07.10.2021	08.10.2021	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393206	WULA	15.09.2021	16.09.2021	10,9
2021393043	WULA	16.09.2021	17.09.2021	<7
2021393044	WULA	17.09.2021	18.09.2021	14,6
2021393045	WULA	18.09.2021	19.09.2021	15,7
2021393046	WULA	19.09.2021	20.09.2021	<7
2021393047	WULA	20.09.2021	21.09.2021	7,5
2021393048	WULA	21.09.2021	22.09.2021	8,1
2021393049	WULA	22.09.2021	23.09.2021	12,4
2021393050	WULA	23.09.2021	24.09.2021	12,7
2021393051	WULA	24.09.2021	25.09.2021	12,3
2021393052	WULA	25.09.2021	26.09.2021	9,1
2021393053	WULA	26.09.2021	27.09.2021	9,5
2021393054	WULA	27.09.2021	28.09.2021	7,3
2021393055	WULA	28.09.2021	29.09.2021	<7
2021393056	WULA	29.09.2021	30.09.2021	<7
2021393156	WULA	30.09.2021	01.10.2021	<7
2021393157	WULA	01.10.2021	02.10.2021	<7
2021393158	WULA	02.10.2021	03.10.2021	<7
2021393159	WULA	03.10.2021	04.10.2021	<7
2021393160	WULA	04.10.2021	05.10.2021	<7
2021393161	WULA	05.10.2021	06.10.2021	<7
2021393162	WULA	06.10.2021	07.10.2021	<7
2021393163	WULA	07.10.2021	08.10.2021	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393164	WULA	08.10.2021	09.10.2021	9,7
2021393165	WULA	09.10.2021	10.10.2021	16,0
2021393166	WULA	10.10.2021	11.10.2021	12,1
2021393167	WULA	11.10.2021	12.10.2021	10,5
2021393168	WULA	12.10.2021	13.10.2021	5,6
2021393169	WULA	13.10.2021	14.10.2021	9,2
2021398012	WULA	14.10.2021	15.10.2021	9,7
2021398013	WULA	15.10.2021	16.10.2021	7,3
2021398014	WULA	16.10.2021	17.10.2021	6,8
2021398015	WULA	17.10.2021	18.10.2021	7,9
2021398016	WULA	18.10.2021	19.10.2021	10,7
2021398017	WULA	19.10.2021	20.10.2021	7,2
2021398018	WULA	20.10.2021	21.10.2021	6,5
2021398019	WULA	21.10.2021	22.10.2021	3,9
2021398020	WULA	22.10.2021	23.10.2021	6,0
2021398021	WULA	23.10.2021	24.10.2021	8,1
2021398022	WULA	24.10.2021	25.10.2021	6,4
2021398023	WULA	25.10.2021	26.10.2021	7,3
2021398024	WULA	26.10.2021	27.10.2021	6,2
2021398025	WULA	27.10.2021	28.10.2021	Ausfall
2021398125	WULA	28.10.2021	29.10.2021	11,1
2021398126	WULA	29.10.2021	30.10.2021	9,1
2021398127	WULA	30.10.2021	31.10.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021393164	WULA	08.10.2021	09.10.2021	9,7
2021393165	WULA	09.10.2021	10.10.2021	16,0
2021393166	WULA	10.10.2021	11.10.2021	12,1
2021393167	WULA	11.10.2021	12.10.2021	10,5
2021393168	WULA	12.10.2021	13.10.2021	<7
2021393169	WULA	13.10.2021	14.10.2021	9,2
2021398012	WULA	14.10.2021	15.10.2021	9,7
2021398013	WULA	15.10.2021	16.10.2021	7,3
2021398014	WULA	16.10.2021	17.10.2021	<7
2021398015	WULA	17.10.2021	18.10.2021	7,9
2021398016	WULA	18.10.2021	19.10.2021	10,7
2021398017	WULA	19.10.2021	20.10.2021	7,2
2021398018	WULA	20.10.2021	21.10.2021	<7
2021398019	WULA	21.10.2021	22.10.2021	<7
2021398020	WULA	22.10.2021	23.10.2021	<7
2021398021	WULA	23.10.2021	24.10.2021	8,1
2021398022	WULA	24.10.2021	25.10.2021	<7
2021398023	WULA	25.10.2021	26.10.2021	7,3
2021398024	WULA	26.10.2021	27.10.2021	<7
2021398025	WULA	27.10.2021	28.10.2021	Ausfall
2021398125	WULA	28.10.2021	29.10.2021	11,1
2021398126	WULA	29.10.2021	30.10.2021	9,1
2021398127	WULA	30.10.2021	31.10.2021	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398128	WULA	31.10.2021	01.11.2021	4,2
2021398129	WULA	01.11.2021	02.11.2021	4,2
2021398130	WULA	02.11.2021	03.11.2021	4,4
2021398131	WULA	03.11.2021	04.11.2021	10,6
2021398132	WULA	04.11.2021	05.11.2021	24,5
2021398133	WULA	05.11.2021	06.11.2021	17,8
2021398134	WULA	06.11.2021	07.11.2021	7,6
2021398135	WULA	07.11.2021	08.11.2021	5,5
2021398136	WULA	08.11.2021	09.11.2021	10,3
2021398137	WULA	09.11.2021	10.11.2021	8,8
2021398138	WULA	10.11.2021	11.11.2021	9,3
2021399134	WULA	11.11.2021	12.11.2021	19,7
2021399135	WULA	12.11.2021	13.11.2021	12,3
2021399136	WULA	13.11.2021	14.11.2021	7,5
2021399137	WULA	14.11.2021	15.11.2021	9,0
2021399138	WULA	15.11.2021	16.11.2021	9,7
2021399139	WULA	16.11.2021	17.11.2021	9,1
2021399140	WULA	17.11.2021	18.11.2021	12,7
2021399141	WULA	18.11.2021	19.11.2021	11,5
2021399142	WULA	19.11.2021	20.11.2021	12,3
2021399143	WULA	20.11.2021	21.11.2021	17,5
2021399144	WULA	21.11.2021	22.11.2021	7,5
2021399145	WULA	22.11.2021	23.11.2021	8,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021398128	WULA	31.10.2021	01.11.2021	<7
2021398129	WULA	01.11.2021	02.11.2021	<7
2021398130	WULA	02.11.2021	03.11.2021	<7
2021398131	WULA	03.11.2021	04.11.2021	10,6
2021398132	WULA	04.11.2021	05.11.2021	24,5
2021398133	WULA	05.11.2021	06.11.2021	17,8
2021398134	WULA	06.11.2021	07.11.2021	7,6
2021398135	WULA	07.11.2021	08.11.2021	<7
2021398136	WULA	08.11.2021	09.11.2021	10,3
2021398137	WULA	09.11.2021	10.11.2021	8,8
2021398138	WULA	10.11.2021	11.11.2021	9,3
2021399134	WULA	11.11.2021	12.11.2021	19,7
2021399135	WULA	12.11.2021	13.11.2021	12,3
2021399136	WULA	13.11.2021	14.11.2021	7,5
2021399137	WULA	14.11.2021	15.11.2021	9,0
2021399138	WULA	15.11.2021	16.11.2021	9,7
2021399139	WULA	16.11.2021	17.11.2021	9,1
2021399140	WULA	17.11.2021	18.11.2021	12,7
2021399141	WULA	18.11.2021	19.11.2021	11,5
2021399142	WULA	19.11.2021	20.11.2021	12,3
2021399143	WULA	20.11.2021	21.11.2021	17,5
2021399144	WULA	21.11.2021	22.11.2021	7,5
2021399145	WULA	22.11.2021	23.11.2021	8,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399146	WULA	23.11.2021	24.11.2021	15,8
2021399147	WULA	24.11.2021	25.11.2021	10,6
2021399216	WULA	25.11.2021	26.11.2021	19,3
2021399217	WULA	26.11.2021	27.11.2021	8,4
2021399218	WULA	27.11.2021	28.11.2021	6,1
2021399219	WULA	28.11.2021	29.11.2021	11,6
2021399220	WULA	29.11.2021	30.11.2021	10,3
2021399221	WULA	30.11.2021	01.12.2021	3,6
2021399222	WULA	01.12.2021	02.12.2021	2,8
2021399223	WULA	02.12.2021	03.12.2021	5,9
2021399224	WULA	03.12.2021	04.12.2021	9,3
2021399225	WULA	04.12.2021	05.12.2021	3,9
2021399226	WULA	05.12.2021	06.12.2021	4,7
2021399227	WULA	06.12.2021	07.12.2021	6,9
2021399228	WULA	07.12.2021	08.12.2021	5,8
2021399229	WULA	08.12.2021	09.12.2021	5,1
2021402499	WULA	09.12.2021	10.12.2021	6,4
2021402500	WULA	10.12.2021	11.12.2021	6,9
2021402501	WULA	11.12.2021	12.12.2021	20,8
2021402502	WULA	12.12.2021	13.12.2021	3,8
2021402503	WULA	13.12.2021	14.12.2021	5,8
2021402504	WULA	14.12.2021	15.12.2021	9,6
2021402505	WULA	15.12.2021	16.12.2021	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021399146	WULA	23.11.2021	24.11.2021	15,8
2021399147	WULA	24.11.2021	25.11.2021	10,6
2021399216	WULA	25.11.2021	26.11.2021	19,3
2021399217	WULA	26.11.2021	27.11.2021	8,4
2021399218	WULA	27.11.2021	28.11.2021	<7
2021399219	WULA	28.11.2021	29.11.2021	11,6
2021399220	WULA	29.11.2021	30.11.2021	10,3
2021399221	WULA	30.11.2021	01.12.2021	<7
2021399222	WULA	01.12.2021	02.12.2021	<7
2021399223	WULA	02.12.2021	03.12.2021	<7
2021399224	WULA	03.12.2021	04.12.2021	9,3
2021399225	WULA	04.12.2021	05.12.2021	<7
2021399226	WULA	05.12.2021	06.12.2021	<7
2021399227	WULA	06.12.2021	07.12.2021	<7
2021399228	WULA	07.12.2021	08.12.2021	<7
2021399229	WULA	08.12.2021	09.12.2021	<7
2021402499	WULA	09.12.2021	10.12.2021	<7
2021402500	WULA	10.12.2021	11.12.2021	<7
2021402501	WULA	11.12.2021	12.12.2021	20,8
2021402502	WULA	12.12.2021	13.12.2021	<7
2021402503	WULA	13.12.2021	14.12.2021	<7
2021402504	WULA	14.12.2021	15.12.2021	9,6
2021402505	WULA	15.12.2021	16.12.2021	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402506	WULA	16.12.2021	17.12.2021	31,2
2021402507	WULA	17.12.2021	18.12.2021	16,6
2021402508	WULA	18.12.2021	19.12.2021	7,3
2021402509	WULA	19.12.2021	20.12.2021	8,0
2021402510	WULA	20.12.2021	21.12.2021	9,0
2021402511	WULA	21.12.2021	22.12.2021	13,1
2021402512	WULA	22.12.2021	23.12.2021	9,2
2021402605	WULA	23.12.2021	24.12.2021	17,7
2021402606	WULA	24.12.2021	25.12.2021	11,1
2021402607	WULA	25.12.2021	26.12.2021	6,7
2021402608	WULA	26.12.2021	27.12.2021	5,8
2021402609	WULA	27.12.2021	28.12.2021	5,1
2021402610	WULA	28.12.2021	29.12.2021	3,6
2021402611	WULA	29.12.2021	30.12.2021	4,5
2021402612	WULA	30.12.2021	31.12.2021	4,1
2021402613	WULA	31.12.2021	01.01.2022	4,7

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402506	WULA	16.12.2021	17.12.2021	31,2
2021402507	WULA	17.12.2021	18.12.2021	16,6
2021402508	WULA	18.12.2021	19.12.2021	7,3
2021402509	WULA	19.12.2021	20.12.2021	8,0
2021402510	WULA	20.12.2021	21.12.2021	9,0
2021402511	WULA	21.12.2021	22.12.2021	13,1
2021402512	WULA	22.12.2021	23.12.2021	9,2
2021402605	WULA	23.12.2021	24.12.2021	17,7
2021402606	WULA	24.12.2021	25.12.2021	11,1
2021402607	WULA	25.12.2021	26.12.2021	<7
2021402608	WULA	26.12.2021	27.12.2021	<7
2021402609	WULA	27.12.2021	28.12.2021	<7
2021402610	WULA	28.12.2021	29.12.2021	<7
2021402611	WULA	29.12.2021	30.12.2021	<7
2021402612	WULA	30.12.2021	31.12.2021	<7
2021402613	WULA	31.12.2021	01.01.2022	<7

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378139	DIGITEL	BIEL	01.01.2021	30,1								
2020378140	DIGITEL	BIEL	03.01.2021	7,6								
2020378141	DIGITEL	BIEL	05.01.2021	9,7								
2020378142	DIGITEL	BIEL	07.01.2021	7,0								
2020378143	DIGITEL	BIEL	09.01.2021	12,2								
2020378144	DIGITEL	BIEL	11.01.2021	18,1								
2020378145	DIGITEL	BIEL	13.01.2021	9,1								
2020378146	DIGITEL	BIEL	15.01.2021	13,1								
2020378147	DIGITEL	BIEL	17.01.2021	17,3								
2020378148	DIGITEL	BIEL	19.01.2021	5,4								
2020378149	DIGITEL	BIEL	21.01.2021	3,7								
2020378150	DIGITEL	BIEL	23.01.2021	13,9								
2020378151	DIGITEL	BIEL	25.01.2021	18,9								
2020380543	DIGITEL	BIEL	27.01.2021	10,4								
2020380544	DIGITEL	BIEL	29.01.2021	6,0								
2020380545	DIGITEL	BIEL	31.01.2021	11,3								
2020380546	DIGITEL	BIEL	02.02.2021	9,8								
2020380547	DIGITEL	BIEL	04.02.2021	18,9								
2020380548	DIGITEL	BIEL	06.02.2021	18,1								
2020380549	DIGITEL	BIEL	08.02.2021	11,2								
2020380550	DIGITEL	BIEL	10.02.2021	24,7								
2020380551	DIGITEL	BIEL	12.02.2021	28,5								
2020380552	DIGITEL	BIEL	14.02.2021	18,4								
2020380553	DIGITEL	BIEL	16.02.2021	14,8								
2020380554	DIGITEL	BIEL	18.02.2021	5,9								
2020380555	DIGITEL	BIEL	20.02.2021	17,1								
2020380556	DIGITEL	BIEL	22.02.2021	25,5								
2021382877	DIGITEL	BIEL	24.02.2021	41,6								
2021382878	DIGITEL	BIEL	26.02.2021	12,4								
2021382879	DIGITEL	BIEL	28.02.2021	18,1								
2021382880	DIGITEL	BIEL	02.03.2021	22,0								
2021382881	DIGITEL	BIEL	04.03.2021	30,7								
2021382882	DIGITEL	BIEL	06.03.2021	15,1								
2021382883	DIGITEL	BIEL	08.03.2021	18,5								
2021383209	DIGITEL	BIEL	10.03.2021	23,1								
2021383210	DIGITEL	BIEL	12.03.2021	6,8								
2021383211	DIGITEL	BIEL	14.03.2021	7,6								
2021383212	DIGITEL	BIEL	16.03.2021	10,1								
2021383213	DIGITEL	BIEL	18.03.2021	15,9								
2021383214	DIGITEL	BIEL	20.03.2021	7,7								
2021383215	DIGITEL	BIEL	22.03.2021	6,7								
2021384855	DIGITEL	BIEL	24.03.2021	40,1								
2021384856	DIGITEL	BIEL	26.03.2021	18,3								
2021384857	DIGITEL	BIEL	28.03.2021	10,6								
2021384858	DIGITEL	BIEL	30.03.2021	21,6								
2021384859	DIGITEL	BIEL	01.04.2021	31,2								
2021384860	DIGITEL	BIEL	03.04.2021	14,1								
2021384861	DIGITEL	BIEL	05.04.2021	10,8								
2021384927	DIGITEL	BIEL	07.04.2021	5,2								
2021384928	DIGITEL	BIEL	09.04.2021	16,9								
2021384929	DIGITEL	BIEL	11.04.2021	3,7								
2021384930	DIGITEL	BIEL	13.04.2021	9,3								
2021384931	DIGITEL	BIEL	15.04.2021	11,0								
2021384932	DIGITEL	BIEL	17.04.2021	16,2								
2021384933	DIGITEL	BIEL	19.04.2021	14,7								
2021386466	DIGITEL	BIEL	21.04.2021	22,1								
2021386467	DIGITEL	BIEL	23.04.2021	13,5								
2021386468	DIGITEL	BIEL	25.04.2021	10,6								
2021386469	DIGITEL	BIEL	27.04.2021	12,1								
2021386470	DIGITEL	BIEL	29.04.2021	18,9								
2021386471	DIGITEL	BIEL	01.05.2021	21,8								
2021386472	DIGITEL	BIEL	03.05.2021	11,0								
2021386473	DIGITEL	BIEL	05.05.2021	7,1								
2021386474	DIGITEL	BIEL	07.05.2021	7,7								
2021386475	DIGITEL	BIEL	09.05.2021	8,3								
2021386476	DIGITEL	BIEL	11.05.2021	9,0								
2021386477	DIGITEL	BIEL	13.05.2021	8,9								
2021386478	DIGITEL	BIEL	15.05.2021	6,0								
2021386479	DIGITEL	BIEL	17.05.2021	5,7								
2021387999	DIGITEL	BIEL	19.05.2021	11,7								
2021388000	DIGITEL	BIEL	21.05.2021	14,4								
2021388001	DIGITEL	BIEL	23.05.2021	8,6								
2021388002	DIGITEL	BIEL	25.05.2021	5,3								
2021388003	DIGITEL	BIEL	27.05.2021	4,1								
2021388004	DIGITEL	BIEL	29.05.2021	13,1								
2021388005	DIGITEL	BIEL	31.05.2021	11,1								
2021388006	DIGITEL	BIEL	02.06.2021	16,2								
2021388007	DIGITEL	BIEL	04.06.2021	15,6								
2021388008	DIGITEL	BIEL	06.06.2021	17,5								
2021388009	DIGITEL	BIEL	08.06.2021	18,5								
2021388010	DIGITEL	BIEL	10.06.2021	14,8								
2021388011	DIGITEL	BIEL	12.06.2021	11,6								
2021388012	DIGITEL	BIEL	14.06.2021	15,5								
2021390042	DIGITEL	BIEL	16.06.2021	19,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378139	DIGITEL	BIEL	01.01.2021	30,1								
2020378140	DIGITEL	BIEL	03.01.2021	7,6								
2020378141	DIGITEL	BIEL	05.01.2021	9,7								
2020378142	DIGITEL	BIEL	07.01.2021	7,0								
2020378143	DIGITEL	BIEL	09.01.2021	12,2								
2020378144	DIGITEL	BIEL	11.01.2021	18,1								
2020378145	DIGITEL	BIEL	13.01.2021	9,1								
2020378146	DIGITEL	BIEL	15.01.2021	13,1								
2020378147	DIGITEL	BIEL	17.01.2021	17,3								
2020378148	DIGITEL	BIEL	19.01.2021	5,4								
2020378149	DIGITEL	BIEL	21.01.2021	3,7								
2020378150	DIGITEL	BIEL	23.01.2021	13,9								
2020378151	DIGITEL	BIEL	25.01.2021	18,9								
2020380543	DIGITEL	BIEL	27.01.2021	10,4								
2020380544	DIGITEL	BIEL	29.01.2021	6,0								
2020380545	DIGITEL	BIEL	31.01.2021	11,3								
2020380546	DIGITEL	BIEL	02.02.2021	9,8								
2020380547	DIGITEL	BIEL	04.02.2021	18,9								
2020380548	DIGITEL	BIEL	06.02.2021	18,1								
2020380549	DIGITEL	BIEL	08.02.2021	11,2								
2020380550	DIGITEL	BIEL	10.02.2021	24,7								
2020380551	DIGITEL	BIEL	12.02.2021	28,5								
2020380552	DIGITEL	BIEL	14.02.2021	18,4								
2020380553	DIGITEL	BIEL	16.02.2021	14,8								
2020380554	DIGITEL	BIEL	18.02.2021	5,9								
2020380555	DIGITEL	BIEL	20.02.2021	17,1								
2020380556	DIGITEL	BIEL	22.02.2021	25,5								
2021382877	DIGITEL	BIEL	24.02.2021	41,6								
2021382878	DIGITEL	BIEL	26.02.2021	12,4								
2021382879	DIGITEL	BIEL	28.02.2021	18,1								
2021382880	DIGITEL	BIEL	02.03.2021	22,0								
2021382881	DIGITEL	BIEL	04.03.2021	30,7								
2021382882	DIGITEL	BIEL	06.03.2021	15,1								
2021382883	DIGITEL	BIEL	08.03.2021	18,5								
2021383209	DIGITEL	BIEL	10.03.2021	23,1								
2021383210	DIGITEL	BIEL	12.03.2021	6,8								
2021383211	DIGITEL	BIEL	14.03.2021	7,6								
2021383212	DIGITEL	BIEL	16.03.2021	10,1								
2021383213	DIGITEL	BIEL	18.03.2021	15,9								
2021383214	DIGITEL	BIEL	20.03.2021	7,7								
2021383215	DIGITEL	BIEL	22.03.2021	6,7								
2021384855	DIGITEL	BIEL	24.03.2021	40,1								
2021384856	DIGITEL	BIEL	26.03.2021	18,3								
2021384857	DIGITEL	BIEL	28.03.2021	10,6								
2021384858	DIGITEL	BIEL	30.03.2021	21,6								
2021384859	DIGITEL	BIEL	01.04.2021	31,2								
2021384860	DIGITEL	BIEL	03.04.2021	14,1								
2021384861	DIGITEL	BIEL	05.04.2021	10,8								
2021384927	DIGITEL	BIEL	07.04.2021	5,2								
2021384928	DIGITEL	BIEL	09.04.2021	16,9								
2021384929	DIGITEL	BIEL	11.04.2021	3,7								
2021384930	DIGITEL	BIEL	13.04.2021	9,3								
2021384931	DIGITEL	BIEL	15.04.2021	11,0								
2021384932	DIGITEL	BIEL	17.04.2021	16,2								
2021384933	DIGITEL	BIEL	19.04.2021	14,7								
2021386466	DIGITEL	BIEL	21.04.2021	22,1								
2021386467	DIGITEL	BIEL	23.04.2021	13,5								
2021386468	DIGITEL	BIEL	25.04.2021	10,6								
2021386469	DIGITEL	BIEL	27.04.2021	12,1								
2021386470	DIGITEL	BIEL	29.04.2021	18,9								
2021386471	DIGITEL	BIEL	01.05.2021	21,8								
2021386472	DIGITEL	BIEL	03.05.2021	11,0								
2021386473	DIGITEL	BIEL	05.05.2021	7,1								
2021386474	DIGITEL	BIEL	07.05.2021	7,7								
2021386475	DIGITEL	BIEL	09.05.2021	8,3								
2021386476	DIGITEL	BIEL	11.05.2021	9,0								
2021386477	DIGITEL	BIEL	13.05.2021	8,9								
2021386478	DIGITEL	BIEL	15.05.2021	6,0								
2021386479	DIGITEL	BIEL	17.05.2021	5,7								
2021387999	DIGITEL	BIEL	19.05.2021	11,7								
2021388000	DIGITEL	BIEL	21.05.2021	14,4								
2021388001	DIGITEL	BIEL	23.05.2021	8,6								
2021388002	DIGITEL	BIEL	25.05.2021	5,3								
2021388003	DIGITEL	BIEL	27.05.2021	4,1								
2021388004	DIGITEL	BIEL	29.05.2021	13,1								
2021388005	DIGITEL	BIEL	31.05.2021	11,1								
2021388006	DIGITEL	BIEL	02.06.2021	16,2								
2021388007	DIGITEL	BIEL	04.06.2021	15,6								
2021388008	DIGITEL	BIEL	06.06.2021	17,5								
2021388009	DIGITEL	BIEL	08.06.2021	18,5								
2021388010	DIGITEL	BIEL	10.06.2021	14,8								
2021388011	DIGITEL	BIEL	12.06.2021	11,6								
2021388012	DIGITEL	BIEL	14.06.2021	15,5								
2021390042	DIGITEL	BIEL	16.06.2021	19,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390043	DIGITEL	BIEL	18.06.2021	23,2								
2021390044	DIGITEL	BIEL	20.06.2021	11,4								
2021390045	DIGITEL	BIEL	22.06.2021	15,7								
2021394472	DIGITEL	BIEL	24.06.2021	Ausfall								
2021390046	DIGITEL	BIEL	26.06.2021	18,1								
2021390047	DIGITEL	BIEL	28.06.2021	14,2								
2021390048	DIGITEL	BIEL	30.06.2021	10,2								
2021390049	DIGITEL	BIEL	02.07.2021	23,2								
2021390050	DIGITEL	BIEL	04.07.2021	11,4								
2021390051	DIGITEL	BIEL	06.07.2021	8,8								
2021390052	DIGITEL	BIEL	08.07.2021	13,2								
2021390053	DIGITEL	BIEL	10.07.2021	15,7								
2021390054	DIGITEL	BIEL	12.07.2021	14,3								
2021390055	DIGITEL	BIEL	14.07.2021	16,8								
2021392486	DIGITEL	BIEL	16.07.2021	23,8								
2021392487	DIGITEL	BIEL	18.07.2021	10,9								
2021392488	DIGITEL	BIEL	20.07.2021	12,8								
2021392489	DIGITEL	BIEL	22.07.2021	18,2								
2021392490	DIGITEL	BIEL	24.07.2021	18,4								
2021392491	DIGITEL	BIEL	26.07.2021	9,0								
2021392492	DIGITEL	BIEL	28.07.2021	10,0								
2021392493	DIGITEL	BIEL	30.07.2021	15,1								
2021392494	DIGITEL	BIEL	01.08.2021	10,5								
2021392495	DIGITEL	BIEL	03.08.2021	12,7								
2021392496	DIGITEL	BIEL	05.08.2021	15,1								
2021392497	DIGITEL	BIEL	07.08.2021	7,1								
2021392498	DIGITEL	BIEL	09.08.2021	7,6								
2021392499	DIGITEL	BIEL	11.08.2021	15,0								
2021394459	DIGITEL	BIEL	13.08.2021	17,7								
2021394460	DIGITEL	BIEL	15.08.2021	15,4								
2021394461	DIGITEL	BIEL	17.08.2021	13,6								
2021394462	DIGITEL	BIEL	19.08.2021	15,2								
2021394463	DIGITEL	BIEL	21.08.2021	12,5								
2021394464	DIGITEL	BIEL	23.08.2021	Ausfall								
2021394465	DIGITEL	BIEL	25.08.2021	11,8								
2021394466	DIGITEL	BIEL	27.08.2021	7,7								
2021394467	DIGITEL	BIEL	29.08.2021	6,8								
2021394468	DIGITEL	BIEL	31.08.2021	13,8								
2021394469	DIGITEL	BIEL	02.09.2021	16,5								
2021394470	DIGITEL	BIEL	04.09.2021	16,6								
2021394471	DIGITEL	BIEL	06.09.2021	16,3								
2021395745	DIGITEL	BIEL	08.09.2021	17,4								
2021395746	DIGITEL	BIEL	10.09.2021	10,9								
2021395747	DIGITEL	BIEL	12.09.2021	10,9								
2021395748	DIGITEL	BIEL	14.09.2021	13,9								
2021395749	DIGITEL	BIEL	16.09.2021	7,2								
2021395750	DIGITEL	BIEL	18.09.2021	8,2								
2021395751	DIGITEL	BIEL	20.09.2021	9,3								
2021395752	DIGITEL	BIEL	22.09.2021	20,7								
2021395753	DIGITEL	BIEL	24.09.2021	20,7								
2021395754	DIGITEL	BIEL	26.09.2021	12,6								
2021395755	DIGITEL	BIEL	28.09.2021	16,6								
2021395756	DIGITEL	BIEL	30.09.2021	10,5								
2021395757	DIGITEL	BIEL	02.10.2021	6,6								
2021395758	DIGITEL	BIEL	04.10.2021	5,5								
2021398439	DIGITEL	BIEL	06.10.2021	4,9								
2021398440	DIGITEL	BIEL	08.10.2021	Ausfall								
2021398441	DIGITEL	BIEL	10.10.2021	20,8								
2021398442	DIGITEL	BIEL	12.10.2021	5,8								
2021398443	DIGITEL	BIEL	14.10.2021	17,8								
2021398444	DIGITEL	BIEL	16.10.2021	15,4								
2021398445	DIGITEL	BIEL	18.10.2021	11,7								
2021398446	DIGITEL	BIEL	20.10.2021	8,6								
2021398447	DIGITEL	BIEL	22.10.2021	9,4								
2021398448	DIGITEL	BIEL	24.10.2021	10,5								
2021398449	DIGITEL	BIEL	26.10.2021	14,5								
2021398450	DIGITEL	BIEL	28.10.2021	10,0								
2021398451	DIGITEL	BIEL	30.10.2021	11,3								
2021398452	DIGITEL	BIEL	01.11.2021	6,7								
2021400029	DIGITEL	BIEL	03.11.2021	12,5								
2021400030	DIGITEL	BIEL	05.11.2021	12,9								
2021400031	DIGITEL	BIEL	07.11.2021	8,1								
2021400032	DIGITEL	BIEL	09.11.2021	18,0								
2021400033	DIGITEL	BIEL	11.11.2021	35,0								
2021400034	DIGITEL	BIEL	13.11.2021	10,5								
2021400035	DIGITEL	BIEL	15.11.2021	18,9								
2021400036	DIGITEL	BIEL	17.11.2021	17,4								
2021400037	DIGITEL	BIEL	19.11.2021	19,0								
2021400038	DIGITEL	BIEL	21.11.2021	12,9								
2021400039	DIGITEL	BIEL	23.11.2021	16,8								
2021400040	DIGITEL	BIEL	25.11.2021	23,7								
2021400041	DIGITEL	BIEL	27.11.2021	10,1								
2021400042	DIGITEL	BIEL	29.11.2021	7,7								
2021401480	DIGITEL	BIEL	01.12.2021	2,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390043	DIGITEL	BIEL	18.06.2021	23,2								
2021390044	DIGITEL	BIEL	20.06.2021	11,4								
2021390045	DIGITEL	BIEL	22.06.2021	15,7								
2021394472	DIGITEL	BIEL	24.06.2021	Ausfall								
2021390046	DIGITEL	BIEL	26.06.2021	18,1								
2021390047	DIGITEL	BIEL	28.06.2021	14,2								
2021390048	DIGITEL	BIEL	30.06.2021	10,2								
2021390049	DIGITEL	BIEL	02.07.2021	23,2								
2021390050	DIGITEL	BIEL	04.07.2021	11,4								
2021390051	DIGITEL	BIEL	06.07.2021	8,8								
2021390052	DIGITEL	BIEL	08.07.2021	13,2								
2021390053	DIGITEL	BIEL	10.07.2021	15,7								
2021390054	DIGITEL	BIEL	12.07.2021	14,3								
2021390055	DIGITEL	BIEL	14.07.2021	16,8								
2021392486	DIGITEL	BIEL	16.07.2021	23,8								
2021392487	DIGITEL	BIEL	18.07.2021	10,9								
2021392488	DIGITEL	BIEL	20.07.2021	12,8								
2021392489	DIGITEL	BIEL	22.07.2021	18,2								
2021392490	DIGITEL	BIEL	24.07.2021	18,4								
2021392491	DIGITEL	BIEL	26.07.2021	9,0								
2021392492	DIGITEL	BIEL	28.07.2021	10,0								
2021392493	DIGITEL	BIEL	30.07.2021	15,1								
2021392494	DIGITEL	BIEL	01.08.2021	10,5								
2021392495	DIGITEL	BIEL	03.08.2021	12,7								
2021392496	DIGITEL	BIEL	05.08.2021	15,1								
2021392497	DIGITEL	BIEL	07.08.2021	7,1								
2021392498	DIGITEL	BIEL	09.08.2021	7,6								
2021392499	DIGITEL	BIEL	11.08.2021	15,0								
2021394459	DIGITEL	BIEL	13.08.2021	17,7								
2021394460	DIGITEL	BIEL	15.08.2021	15,4								
2021394461	DIGITEL	BIEL	17.08.2021	13,6								
2021394462	DIGITEL	BIEL	19.08.2021	15,2								
2021394463	DIGITEL	BIEL	21.08.2021	12,5								
2021394464	DIGITEL	BIEL	23.08.2021	Ausfall								
2021394465	DIGITEL	BIEL	25.08.2021	11,8								
2021394466	DIGITEL	BIEL	27.08.2021	7,7								
2021394467	DIGITEL	BIEL	29.08.2021	6,8								
2021394468	DIGITEL	BIEL	31.08.2021	13,8								
2021394469	DIGITEL	BIEL	02.09.2021	16,5								
2021394470	DIGITEL	BIEL	04.09.2021	16,6								
2021394471	DIGITEL	BIEL	06.09.2021	16,3								
2021395745	DIGITEL	BIEL	08.09.2021	17,4								
2021395746	DIGITEL	BIEL	10.09.2021	10,9								
2021395747	DIGITEL	BIEL	12.09.2021	10,9								
2021395748	DIGITEL	BIEL	14.09.2021	13,9								
2021395749	DIGITEL	BIEL	16.09.2021	7,2								
2021395750	DIGITEL	BIEL	18.09.2021	8,2								
2021395751	DIGITEL	BIEL	20.09.2021	9,3								
2021395752	DIGITEL	BIEL	22.09.2021	20,7								
2021395753	DIGITEL	BIEL	24.09.2021	20,7								
2021395754	DIGITEL	BIEL	26.09.2021	12,6								
2021395755	DIGITEL	BIEL	28.09.2021	16,6								
2021395756	DIGITEL	BIEL	30.09.2021	10,5								
2021395757	DIGITEL	BIEL	02.10.2021	6,6								
2021395758	DIGITEL	BIEL	04.10.2021	5,5								
2021398439	DIGITEL	BIEL	06.10.2021	4,9								
2021398440	DIGITEL	BIEL	08.10.2021	Ausfall								
2021398441	DIGITEL	BIEL	10.10.2021	20,8								
2021398442	DIGITEL	BIEL	12.10.2021	5,8								
2021398443	DIGITEL	BIEL	14.10.2021	17,8								
2021398444	DIGITEL	BIEL	16.10.2021	15,4								
2021398445	DIGITEL	BIEL	18.10.2021	11,7								
2021398446	DIGITEL	BIEL	20.10.2021	8,6								
2021398447	DIGITEL	BIEL	22.10.2021	9,4								
2021398448	DIGITEL	BIEL	24.10.2021	10,5								
2021398449	DIGITEL	BIEL	26.10.2021	14,5								
2021398450	DIGITEL	BIEL	28.10.2021	10,0								
2021398451	DIGITEL	BIEL	30.10.2021	11,3								
2021398452	DIGITEL	BIEL	01.11.2021	6,7								
2021400029	DIGITEL	BIEL	03.11.2021	12,5								
2021400030	DIGITEL	BIEL	05.11.2021	12,9								
2021400031	DIGITEL	BIEL	07.11.2021	8,1								
2021400032	DIGITEL	BIEL	09.11.2021	18,0								
2021400033	DIGITEL	BIEL	11.11.2021	35,0								
2021400034	DIGITEL	BIEL	13.11.2021	10,5								
2021400035	DIGITEL	BIEL	15.11.2021	18,9								
2021400036	DIGITEL	BIEL	17.11.2021	17,4								
2021400037	DIGITEL	BIEL	19.11.2021	19,0								
2021400038	DIGITEL	BIEL	21.11.2021	12,9								
2021400039	DIGITEL	BIEL	23.11.2021	16,8								
2021400040	DIGITEL	BIEL	25.11.2021	23,7								
2021400041	DIGITEL	BIEL	27.11.2021	10,1								
2021400042	DIGITEL	BIEL	29.11.2021	7,7								
2021401480	DIGITEL	BIEL	01.12.2021	<3,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401481	DIGITEL	BIEL	03.12.2021	14,2								
2021401482	DIGITEL	BIEL	05.12.2021	12,5								
2021401483	DIGITEL	BIEL	07.12.2021	12,1								
2021401484	DIGITEL	BIEL	09.12.2021	13,8								
2021401485	DIGITEL	BIEL	11.12.2021	35,2								
2021401486	DIGITEL	BIEL	13.12.2021	13,7								
2021401487	DIGITEL	BIEL	15.12.2021	19,2								
2021401488	DIGITEL	BIEL	17.12.2021	10,2								
2021401489	DIGITEL	BIEL	19.12.2021	4,9								
2021401490	DIGITEL	BIEL	21.12.2021	22,3								
2021401491	DIGITEL	BIEL	23.12.2021	21,7								
2021401492	DIGITEL	BIEL	25.12.2021	5,2								
2021401493	DIGITEL	BIEL	27.12.2021	14,0								
2021403421	DIGITEL	BIEL	29.12.2021	5,6								
2021403422	DIGITEL	BIEL	31.12.2021	5,4								
2020378167	DIGITEL	BORG	02.01.2021	29,6								
2020378168	DIGITEL	BORG	04.01.2021	3,2								
2020378169	DIGITEL	BORG	06.01.2021	8,6								
2020378170	DIGITEL	BORG	08.01.2021	8,5								
2020378171	DIGITEL	BORG	10.01.2021	28,0								
2020378172	DIGITEL	BORG	12.01.2021	6,2								
2020378173	DIGITEL	BORG	14.01.2021	9,9								
2020379956	DIGITEL	BORG	16.01.2021	18,9								
2020379957	DIGITEL	BORG	18.01.2021	19,5								
2020379958	DIGITEL	BORG	20.01.2021	10,5								
2020379959	DIGITEL	BORG	22.01.2021	13,5								
2020379960	DIGITEL	BORG	24.01.2021	17,1								
2020379961	DIGITEL	BORG	26.01.2021	8,9								
2020379962	DIGITEL	BORG	28.01.2021	13,3								
2020380572	DIGITEL	BORG	30.01.2021	8,8								
2020380573	DIGITEL	BORG	01.02.2021	17,8								
2020380574	DIGITEL	BORG	03.02.2021	10,1								
2020380575	DIGITEL	BORG	05.02.2021	22,4								
2020380576	DIGITEL	BORG	07.02.2021	11,5								
2020380577	DIGITEL	BORG	09.02.2021	17,2								
2020380578	DIGITEL	BORG	11.02.2021	17,1								
2020381103	DIGITEL	BORG	13.02.2021	13,7								
2020381104	DIGITEL	BORG	15.02.2021	13,0								
2020381105	DIGITEL	BORG	17.02.2021	13,0								
2020381106	DIGITEL	BORG	19.02.2021	13,3								
2020381107	DIGITEL	BORG	21.02.2021	18,9								
2020381108	DIGITEL	BORG	23.02.2021	69,2								
2020381109	DIGITEL	BORG	25.02.2021	75,5								
2021382899	DIGITEL	BORG	27.02.2021	17,1								
2021382900	DIGITEL	BORG	01.03.2021	20,9								
2021382901	DIGITEL	BORG	03.03.2021	72,2								
2021382902	DIGITEL	BORG	05.03.2021	12,5								
2021382903	DIGITEL	BORG	07.03.2021	20,6								
2021382904	DIGITEL	BORG	09.03.2021	20,4								
2021382905	DIGITEL	BORG	11.03.2021	10,6								
2021383872	DIGITEL	BORG	13.03.2021	4,7								
2021383873	DIGITEL	BORG	15.03.2021	8,4								
2021383874	DIGITEL	BORG	17.03.2021	6,2								
2021383875	DIGITEL	BORG	19.03.2021	9,3								
2021383876	DIGITEL	BORG	21.03.2021	15,1								
2021383877	DIGITEL	BORG	23.03.2021	39,5								
2021383878	DIGITEL	BORG	25.03.2021	43,2								
2021384877	DIGITEL	BORG	27.03.2021	10,4								
2021384878	DIGITEL	BORG	29.03.2021	23,6								
2021384879	DIGITEL	BORG	31.03.2021	50,7								
2021384880	DIGITEL	BORG	02.04.2021	11,0								
2021384881	DIGITEL	BORG	04.04.2021	14,5								
2021384882	DIGITEL	BORG	06.04.2021	3,5								
2021384883	DIGITEL	BORG	08.04.2021	16,5								
2021386054	DIGITEL	BORG	10.04.2021	16,0								
2021386055	DIGITEL	BORG	12.04.2021	11,8								
2021386056	DIGITEL	BORG	14.04.2021	14,4								
2021386057	DIGITEL	BORG	16.04.2021	9,9								
2021386058	DIGITEL	BORG	18.04.2021	20,2								
2021386059	DIGITEL	BORG	20.04.2021	27,6								
2021386060	DIGITEL	BORG	22.04.2021	15,6								
2021386495	DIGITEL	BORG	24.04.2021	12,2								
2021386496	DIGITEL	BORG	26.04.2021	15,7								
2021386497	DIGITEL	BORG	28.04.2021	24,4								
2021386498	DIGITEL	BORG	30.04.2021	32,5								
2021386499	DIGITEL	BORG	02.05.2021	7,6								
2021386500	DIGITEL	BORG	04.05.2021	10,7								
2021386501	DIGITEL	BORG	06.05.2021	10,6								
2021387591	DIGITEL	BORG	08.05.2021	13,2								
2021387592	DIGITEL	BORG	10.05.2021	14,2								
2021387593	DIGITEL	BORG	12.05.2021	20,8								
2021387594	DIGITEL	BORG	14.05.2021	15,6								
2021387595	DIGITEL	BORG	16.05.2021	10,2								
2021387596	DIGITEL	BORG	18.05.2021	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401481	DIGITEL	BIEL	03.12.2021	14,2								
2021401482	DIGITEL	BIEL	05.12.2021	12,5								
2021401483	DIGITEL	BIEL	07.12.2021	12,1								
2021401484	DIGITEL	BIEL	09.12.2021	13,8								
2021401485	DIGITEL	BIEL	11.12.2021	35,2								
2021401486	DIGITEL	BIEL	13.12.2021	13,7								
2021401487	DIGITEL	BIEL	15.12.2021	19,2								
2021401488	DIGITEL	BIEL	17.12.2021	10,2								
2021401489	DIGITEL	BIEL	19.12.2021	4,9								
2021401490	DIGITEL	BIEL	21.12.2021	22,3								
2021401491	DIGITEL	BIEL	23.12.2021	21,7								
2021401492	DIGITEL	BIEL	25.12.2021	5,2								
2021401493	DIGITEL	BIEL	27.12.2021	14,0								
2021403421	DIGITEL	BIEL	29.12.2021	5,6								
2021403422	DIGITEL	BIEL	31.12.2021	5,4								
2020378167	DIGITEL	BORG	02.01.2021	29,6								
2020378168	DIGITEL	BORG	04.01.2021	<3,5								
2020378169	DIGITEL	BORG	06.01.2021	8,6								
2020378170	DIGITEL	BORG	08.01.2021	8,5								
2020378171	DIGITEL	BORG	10.01.2021	28,0								
2020378172	DIGITEL	BORG	12.01.2021	6,2								
2020378173	DIGITEL	BORG	14.01.2021	9,9								
2020379956	DIGITEL	BORG	16.01.2021	18,9								
2020379957	DIGITEL	BORG	18.01.2021	19,5								
2020379958	DIGITEL	BORG	20.01.2021	10,5								
2020379959	DIGITEL	BORG	22.01.2021	13,5								
2020379960	DIGITEL	BORG	24.01.2021	17,1								
2020379961	DIGITEL	BORG	26.01.2021	8,9								
2020379962	DIGITEL	BORG	28.01.2021	13,3								
2020380572	DIGITEL	BORG	30.01.2021	8,8								
2020380573	DIGITEL	BORG	01.02.2021	17,8								
2020380574	DIGITEL	BORG	03.02.2021	10,1								
2020380575	DIGITEL	BORG	05.02.2021	22,4								
2020380576	DIGITEL	BORG	07.02.2021	11,5								
2020380577	DIGITEL	BORG	09.02.2021	17,2								
2020380578	DIGITEL	BORG	11.02.2021	17,1								
2020381103	DIGITEL	BORG	13.02.2021	13,7								
2020381104	DIGITEL	BORG	15.02.2021	13,0								
2020381105	DIGITEL	BORG	17.02.2021	13,0								
2020381106	DIGITEL	BORG	19.02.2021	13,3								
2020381107	DIGITEL	BORG	21.02.2021	18,9								
2020381108	DIGITEL	BORG	23.02.2021	69,2								
2020381109	DIGITEL	BORG	25.02.2021	75,5								
2021382899	DIGITEL	BORG	27.02.2021	17,1								
2021382900	DIGITEL	BORG	01.03.2021	20,9								
2021382901	DIGITEL	BORG	03.03.2021	72,2								
2021382902	DIGITEL	BORG	05.03.2021	12,5								
2021382903	DIGITEL	BORG	07.03.2021	20,6								
2021382904	DIGITEL	BORG	09.03.2021	20,4								
2021382905	DIGITEL	BORG	11.03.2021	10,6								
2021383872	DIGITEL	BORG	13.03.2021	4,7								
2021383873	DIGITEL	BORG	15.03.2021	8,4								
2021383874	DIGITEL	BORG	17.03.2021	6,2								
2021383875	DIGITEL	BORG	19.03.2021	9,3								
2021383876	DIGITEL	BORG	21.03.2021	15,1								
2021383877	DIGITEL	BORG	23.03.2021	39,5								
2021383878	DIGITEL	BORG	25.03.2021	43,2								
2021384877	DIGITEL	BORG	27.03.2021	10,4								
2021384878	DIGITEL	BORG	29.03.2021	23,6								
2021384879	DIGITEL	BORG	31.03.2021	50,7								
2021384880	DIGITEL	BORG	02.04.2021	11,0								
2021384881	DIGITEL	BORG	04.04.2021	14,5								
2021384882	DIGITEL	BORG	06.04.2021	3,5								
2021384883	DIGITEL	BORG	08.04.2021	16,5								
2021386054	DIGITEL	BORG	10.04.2021	16,0								
2021386055	DIGITEL	BORG	12.04.2021	11,8								
2021386056	DIGITEL	BORG	14.04.2021	14,4								
2021386057	DIGITEL	BORG	16.04.2021	9,9								
2021386058	DIGITEL	BORG	18.04.2021	20,2								
2021386059	DIGITEL	BORG	20.04.2021	27,6								
2021386060	DIGITEL	BORG	22.04.2021	15,6								
2021386495	DIGITEL	BORG	24.04.2021	12,2								
2021386496	DIGITEL	BORG	26.04.2021	15,7								
2021386497	DIGITEL	BORG	28.04.2021	24,4								
2021386498	DIGITEL	BORG	30.04.2021	32,5								
2021386499	DIGITEL	BORG	02.05.2021	7,6								
2021386500	DIGITEL	BORG	04.05.2021	10,7								
2021386501	DIGITEL	BORG	06.05.2021	10,6								
2021387591	DIGITEL	BORG	08.05.2021	13,2								
2021387592	DIGITEL	BORG	10.05.2021	14,2								
2021387593	DIGITEL	BORG	12.05.2021	20,8								
2021387594	DIGITEL	BORG	14.05.2021	15,6								
2021387595	DIGITEL	BORG	16.05.2021	10,2								
2021387596	DIGITEL	BORG	18.05.2021	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387597	DIGITEL	BORG	20.05.2021	14,9								
2021388028	DIGITEL	BORG	22.05.2021	5,5								
2021388029	DIGITEL	BORG	24.05.2021	4,9								
2021388030	DIGITEL	BORG	26.05.2021	6,4								
2021388031	DIGITEL	BORG	28.05.2021	5,5								
2021388032	DIGITEL	BORG	30.05.2021	8,1								
2021388033	DIGITEL	BORG	01.06.2021	11,0								
2021388034	DIGITEL	BORG	03.06.2021	14,0								
2021389518	DIGITEL	BORG	05.06.2021	25,4								
2021389519	DIGITEL	BORG	07.06.2021	9,8								
2021389520	DIGITEL	BORG	09.06.2021	22,3								
2021389521	DIGITEL	BORG	11.06.2021	14,7								
2021389522	DIGITEL	BORG	13.06.2021	13,1								
2021389523	DIGITEL	BORG	15.06.2021	13,5								
2021389524	DIGITEL	BORG	17.06.2021	Ausfall								
2021390071	DIGITEL	BORG	19.06.2021	15,2								
2021390072	DIGITEL	BORG	21.06.2021	4,9								
2021390073	DIGITEL	BORG	23.06.2021	14,4								
2021390074	DIGITEL	BORG	25.06.2021	21,4								
2021390075	DIGITEL	BORG	27.06.2021	14,0								
2021390076	DIGITEL	BORG	29.06.2021	16,1								
2021390077	DIGITEL	BORG	01.07.2021	13,7								
2021390933	DIGITEL	BORG	03.07.2021	15,1								
2021390934	DIGITEL	BORG	05.07.2021	11,5								
2021390935	DIGITEL	BORG	07.07.2021	16,4								
2021390936	DIGITEL	BORG	09.07.2021	13,8								
2021390937	DIGITEL	BORG	11.07.2021	18,5								
2021390938	DIGITEL	BORG	13.07.2021	22,0								
2021390939	DIGITEL	BORG	15.07.2021	19,2								
2021392515	DIGITEL	BORG	17.07.2021	13,5								
2021392516	DIGITEL	BORG	19.07.2021	11,4								
2021392517	DIGITEL	BORG	21.07.2021	15,4								
2021392518	DIGITEL	BORG	23.07.2021	10,8								
2021392519	DIGITEL	BORG	25.07.2021	14,1								
2021392520	DIGITEL	BORG	27.07.2021	14,6								
2021392521	DIGITEL	BORG	29.07.2021	13,0								
2021393600	DIGITEL	BORG	31.07.2021	8,9								
2021393601	DIGITEL	BORG	02.08.2021	8,3								
2021393602	DIGITEL	BORG	04.08.2021	10,5								
2021393603	DIGITEL	BORG	06.08.2021	7,6								
2021393604	DIGITEL	BORG	08.08.2021	9,3								
2021393605	DIGITEL	BORG	10.08.2021	9,1								
2021393606	DIGITEL	BORG	12.08.2021	15,3								
2021394488	DIGITEL	BORG	14.08.2021	17,0								
2021394489	DIGITEL	BORG	16.08.2021	13,5								
2021394490	DIGITEL	BORG	18.08.2021	9,1								
2021394491	DIGITEL	BORG	20.08.2021	13,4								
2021394492	DIGITEL	BORG	22.08.2021	11,1								
2021394493	DIGITEL	BORG	24.08.2021	7,8								
2021394494	DIGITEL	BORG	26.08.2021	8,2								
2021394911	DIGITEL	BORG	28.08.2021	7,0								
2021394912	DIGITEL	BORG	30.08.2021	11,7								
2021394913	DIGITEL	BORG	01.09.2021	11,2								
2021394914	DIGITEL	BORG	03.09.2021	16,5								
2021394915	DIGITEL	BORG	05.09.2021	13,2								
2021394916	DIGITEL	BORG	07.09.2021	13,9								
2021394917	DIGITEL	BORG	09.09.2021	20,4								
2021395774	DIGITEL	BORG	11.09.2021	9,4								
2021395775	DIGITEL	BORG	13.09.2021	8,0								
2021395776	DIGITEL	BORG	15.09.2021	13,7								
2021395777	DIGITEL	BORG	17.09.2021	26,3								
2021395778	DIGITEL	BORG	19.09.2021	7,1								
2021395779	DIGITEL	BORG	21.09.2021	12,0								
2021395780	DIGITEL	BORG	23.09.2021	24,7								
2021396519	DIGITEL	BORG	25.09.2021	12,6								
2021396520	DIGITEL	BORG	27.09.2021	11,5								
2021396521	DIGITEL	BORG	29.09.2021	7,5								
2021396522	DIGITEL	BORG	01.10.2021	13,8								
2021396523	DIGITEL	BORG	03.10.2021	7,1								
2021396524	DIGITEL	BORG	05.10.2021	8,8								
2021396525	DIGITEL	BORG	07.10.2021	12,3								
2021398468	DIGITEL	BORG	09.10.2021	26,1								
2021398469	DIGITEL	BORG	11.10.2021	11,0								
2021398470	DIGITEL	BORG	13.10.2021	10,5								
2021398471	DIGITEL	BORG	15.10.2021	14,1								
2021398472	DIGITEL	BORG	17.10.2021	26,8								
2021398473	DIGITEL	BORG	19.10.2021	12,5								
2021398474	DIGITEL	BORG	21.10.2021	6,8								
2021398827	DIGITEL	BORG	23.10.2021	13,5								
2021398828	DIGITEL	BORG	25.10.2021	17,4								
2021398829	DIGITEL	BORG	27.10.2021	11,6								
2021398830	DIGITEL	BORG	29.10.2021	16,3								
2021398831	DIGITEL	BORG	31.10.2021	7,7								
2021398832	DIGITEL	BORG	02.11.2021	10,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387597	DIGITEL	BORG	20.05.2021	14,9								
2021388028	DIGITEL	BORG	22.05.2021	5,5								
2021388029	DIGITEL	BORG	24.05.2021	4,9								
2021388030	DIGITEL	BORG	26.05.2021	6,4								
2021388031	DIGITEL	BORG	28.05.2021	5,5								
2021388032	DIGITEL	BORG	30.05.2021	8,1								
2021388033	DIGITEL	BORG	01.06.2021	11,0								
2021388034	DIGITEL	BORG	03.06.2021	14,0								
2021389518	DIGITEL	BORG	05.06.2021	25,4								
2021389519	DIGITEL	BORG	07.06.2021	9,8								
2021389520	DIGITEL	BORG	09.06.2021	22,3								
2021389521	DIGITEL	BORG	11.06.2021	14,7								
2021389522	DIGITEL	BORG	13.06.2021	13,1								
2021389523	DIGITEL	BORG	15.06.2021	13,5								
2021389524	DIGITEL	BORG	17.06.2021	Ausfall								
2021390071	DIGITEL	BORG	19.06.2021	15,2								
2021390072	DIGITEL	BORG	21.06.2021	4,9								
2021390073	DIGITEL	BORG	23.06.2021	14,4								
2021390074	DIGITEL	BORG	25.06.2021	21,4								
2021390075	DIGITEL	BORG	27.06.2021	14,0								
2021390076	DIGITEL	BORG	29.06.2021	16,1								
2021390077	DIGITEL	BORG	01.07.2021	13,7								
2021390933	DIGITEL	BORG	03.07.2021	15,1								
2021390934	DIGITEL	BORG	05.07.2021	11,5								
2021390935	DIGITEL	BORG	07.07.2021	16,4								
2021390936	DIGITEL	BORG	09.07.2021	13,8								
2021390937	DIGITEL	BORG	11.07.2021	18,5								
2021390938	DIGITEL	BORG	13.07.2021	22,0								
2021390939	DIGITEL	BORG	15.07.2021	19,2								
2021392515	DIGITEL	BORG	17.07.2021	13,5								
2021392516	DIGITEL	BORG	19.07.2021	11,4								
2021392517	DIGITEL	BORG	21.07.2021	15,4								
2021392518	DIGITEL	BORG	23.07.2021	10,8								
2021392519	DIGITEL	BORG	25.07.2021	14,1								
2021392520	DIGITEL	BORG	27.07.2021	14,6								
2021392521	DIGITEL	BORG	29.07.2021	13,0								
2021393600	DIGITEL	BORG	31.07.2021	8,9								
2021393601	DIGITEL	BORG	02.08.2021	8,3								
2021393602	DIGITEL	BORG	04.08.2021	10,5								
2021393603	DIGITEL	BORG	06.08.2021	7,6								
2021393604	DIGITEL	BORG	08.08.2021	9,3								
2021393605	DIGITEL	BORG	10.08.2021	9,1								
2021393606	DIGITEL	BORG	12.08.2021	15,3								
2021394488	DIGITEL	BORG	14.08.2021	17,0								
2021394489	DIGITEL	BORG	16.08.2021	13,5								
2021394490	DIGITEL	BORG	18.08.2021	9,1								
2021394491	DIGITEL	BORG	20.08.2021	13,4								
2021394492	DIGITEL	BORG	22.08.2021	11,1								
2021394493	DIGITEL	BORG	24.08.2021	7,8								
2021394494	DIGITEL	BORG	26.08.2021	8,2								
2021394911	DIGITEL	BORG	28.08.2021	7,0								
2021394912	DIGITEL	BORG	30.08.2021	11,7								
2021394913	DIGITEL	BORG	01.09.2021	11,2								
2021394914	DIGITEL	BORG	03.09.2021	16,5								
2021394915	DIGITEL	BORG	05.09.2021	13,2								
2021394916	DIGITEL	BORG	07.09.2021	13,9								
2021394917	DIGITEL	BORG	09.09.2021	20,4								
2021395774	DIGITEL	BORG	11.09.2021	9,4								
2021395775	DIGITEL	BORG	13.09.2021	8,0								
2021395776	DIGITEL	BORG	15.09.2021	13,7								
2021395777	DIGITEL	BORG	17.09.2021	26,3								
2021395778	DIGITEL	BORG	19.09.2021	7,1								
2021395779	DIGITEL	BORG	21.09.2021	12,0								
2021395780	DIGITEL	BORG	23.09.2021	24,7								
2021396519	DIGITEL	BORG	25.09.2021	12,6								
2021396520	DIGITEL	BORG	27.09.2021	11,5								
2021396521	DIGITEL	BORG	29.09.2021	7,5								
2021396522	DIGITEL	BORG	01.10.2021	13,8								
2021396523	DIGITEL	BORG	03.10.2021	7,1								
2021396524	DIGITEL	BORG	05.10.2021	8,8								
2021396525	DIGITEL	BORG	07.10.2021	12,3								
2021398468	DIGITEL	BORG	09.10.2021	26,1								
2021398469	DIGITEL	BORG	11.10.2021	11,0								
2021398470	DIGITEL	BORG	13.10.2021	10,5								
2021398471	DIGITEL	BORG	15.10.2021	14,1								
2021398472	DIGITEL	BORG	17.10.2021	26,8								
2021398473	DIGITEL	BORG	19.10.2021	12,5								
2021398474	DIGITEL	BORG	21.10.2021	6,8								
2021398827	DIGITEL	BORG	23.10.2021	13,5								
2021398828	DIGITEL	BORG	25.10.2021	17,4								
2021398829	DIGITEL	BORG	27.10.2021	11,6								
2021398830	DIGITEL	BORG	29.10.2021	16,3								
2021398831	DIGITEL	BORG	31.10.2021	7,7								
2021398832	DIGITEL	BORG	02.11.2021	10,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398833	DIGITEL	BORG	04.11.2021	20,5								
2021400058	DIGITEL	BORG	06.11.2021	14,0								
2021400059	DIGITEL	BORG	08.11.2021	20,3								
2021400060	DIGITEL	BORG	10.11.2021	32,2								
2021400061	DIGITEL	BORG	12.11.2021	34,5								
2021400062	DIGITEL	BORG	14.11.2021	18,7								
2021400063	DIGITEL	BORG	16.11.2021	22,0								
2021400064	DIGITEL	BORG	18.11.2021	24,7								
2021401104	DIGITEL	BORG	20.11.2021	20,8								
2021401105	DIGITEL	BORG	22.11.2021	13,2								
2021401106	DIGITEL	BORG	24.11.2021	20,6								
2021401107	DIGITEL	BORG	26.11.2021	15,2								
2021401108	DIGITEL	BORG	28.11.2021	16,7								
2021401109	DIGITEL	BORG	30.11.2021	5,6								
2021401110	DIGITEL	BORG	02.12.2021	6,7								
2021401508	DIGITEL	BORG	04.12.2021	10,1								
2021401509	DIGITEL	BORG	06.12.2021	23,3								
2021401510	DIGITEL	BORG	08.12.2021	10,2								
2021401511	DIGITEL	BORG	10.12.2021	12,8								
2021401512	DIGITEL	BORG	12.12.2021	12,8								
2021401513	DIGITEL	BORG	14.12.2021	16,2								
2021401514	DIGITEL	BORG	16.12.2021	26,0								
2021402967	DIGITEL	BORG	18.12.2021	5,5								
2021402968	DIGITEL	BORG	20.12.2021	16,0								
2021402969	DIGITEL	BORG	22.12.2021	23,7								
2021402970	DIGITEL	BORG	24.12.2021	13,0								
2021402971	DIGITEL	BORG	26.12.2021	10,3								
2021402972	DIGITEL	BORG	28.12.2021	7,9								
2021402973	DIGITEL	BORG	30.12.2021	7,9								
2020378177	DIGITEL	BOTT	01.01.2021	36,3								1,02
2020378178	DIGITEL	BOTT	02.01.2021	26,1								0,95
2020378179	DIGITEL	BOTT	03.01.2021	14,5								0,34
2020378180	DIGITEL	BOTT	04.01.2021	5,2								0,21
2020378181	DIGITEL	BOTT	05.01.2021	12,6								0,40
2020378182	DIGITEL	BOTT	06.01.2021	8,9								0,15
2020378183	DIGITEL	BOTT	07.01.2021	14,1								0,21
2020378184	DIGITEL	BOTT	08.01.2021	6,7								0,42
2020378185	DIGITEL	BOTT	09.01.2021	27,2								0,88
2020378186	DIGITEL	BOTT	10.01.2021	33,5								1,28
2020378187	DIGITEL	BOTT	11.01.2021	23,2								1,83
2020379964	DIGITEL	BOTT	12.01.2021	6,8								0,14
2020379965	DIGITEL	BOTT	13.01.2021	19,9								0,18
2020379966	DIGITEL	BOTT	14.01.2021	10,1								0,17
2020379967	DIGITEL	BOTT	15.01.2021	16,1								0,57
2020379968	DIGITEL	BOTT	16.01.2021	17,4								1,06
2020379969	DIGITEL	BOTT	17.01.2021	25,6								0,96
2020379970	DIGITEL	BOTT	18.01.2021	19,6								0,39
2020379971	DIGITEL	BOTT	19.01.2021	11,0								2,46
2020379972	DIGITEL	BOTT	20.01.2021	16,7								4,21
2020379973	DIGITEL	BOTT	21.01.2021	14,6								2,98
2020379974	DIGITEL	BOTT	22.01.2021	14,4								1,71
2020379975	DIGITEL	BOTT	23.01.2021	16,6								2,15
2020379976	DIGITEL	BOTT	24.01.2021	14,6								0,88
2020379977	DIGITEL	BOTT	25.01.2021	17,3								0,49
2020380579	DIGITEL	BOTT	26.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380580	DIGITEL	BOTT	27.01.2021	14,5								2,54
2020380581	DIGITEL	BOTT	28.01.2021	14,2								0,40
2020380582	DIGITEL	BOTT	29.01.2021	9,9								0,19
2020380583	DIGITEL	BOTT	30.01.2021	7,4								0,11
2020380584	DIGITEL	BOTT	31.01.2021	13,7								0,39
2020380585	DIGITEL	BOTT	01.02.2021	20,2								0,60
2020380586	DIGITEL	BOTT	02.02.2021	13,7								0,48
2020380587	DIGITEL	BOTT	03.02.2021	11,8								1,62
2020380588	DIGITEL	BOTT	04.02.2021	21,6								0,28
2020380589	DIGITEL	BOTT	05.02.2021	23,4								1,10
2020380590	DIGITEL	BOTT	06.02.2021	25,3								0,97
2020380591	DIGITEL	BOTT	07.02.2021	25,9								1,10
2020380592	DIGITEL	BOTT	08.02.2021	22,0								1,16
2020381111	DIGITEL	BOTT	09.02.2021	18,1								0,52
2020381112	DIGITEL	BOTT	10.02.2021	22,3								0,58
2020381113	DIGITEL	BOTT	11.02.2021	20,9								0,76
2020381114	DIGITEL	BOTT	12.02.2021	28,9								0,88
2020381115	DIGITEL	BOTT	13.02.2021	20,5								0,76
2020381116	DIGITEL	BOTT	14.02.2021	14,4								0,51
2020381117	DIGITEL	BOTT	15.02.2021	17,1								1,79
2020381118	DIGITEL	BOTT	16.02.2021	13,9								1,40
2020381119	DIGITEL	BOTT	17.02.2021	Ausfall								Ausfall
2020381120	DIGITEL	BOTT	18.02.2021	12,1								1,15
2020381121	DIGITEL	BOTT	19.02.2021	11,6								0,84
2020381122	DIGITEL	BOTT	20.02.2021	20,5								0,33
2020381123	DIGITEL	BOTT	21.02.2021	18,1								0,67
2020381124	DIGITEL	BOTT	22.02.2021	30,2								1,16
2021382907	DIGITEL	BOTT	23.02.2021	47,5								2,66
2021382908	DIGITEL	BOTT	24.02.2021	50,7								1,81

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398833	DIGITEL	BORG	04.11.2021	20,5								
2021400058	DIGITEL	BORG	06.11.2021	14,0								
2021400059	DIGITEL	BORG	08.11.2021	20,3								
2021400060	DIGITEL	BORG	10.11.2021	32,2								
2021400061	DIGITEL	BORG	12.11.2021	34,5								
2021400062	DIGITEL	BORG	14.11.2021	18,7								
2021400063	DIGITEL	BORG	16.11.2021	22,0								
2021400064	DIGITEL	BORG	18.11.2021	24,7								
2021401104	DIGITEL	BORG	20.11.2021	20,8								
2021401105	DIGITEL	BORG	22.11.2021	13,2								
2021401106	DIGITEL	BORG	24.11.2021	20,6								
2021401107	DIGITEL	BORG	26.11.2021	15,2								
2021401108	DIGITEL	BORG	28.11.2021	16,7								
2021401109	DIGITEL	BORG	30.11.2021	5,6								
2021401110	DIGITEL	BORG	02.12.2021	6,7								
2021401508	DIGITEL	BORG	04.12.2021	10,1								
2021401509	DIGITEL	BORG	06.12.2021	23,3								
2021401510	DIGITEL	BORG	08.12.2021	10,2								
2021401511	DIGITEL	BORG	10.12.2021	12,8								
2021401512	DIGITEL	BORG	12.12.2021	12,8								
2021401513	DIGITEL	BORG	14.12.2021	16,2								
2021401514	DIGITEL	BORG	16.12.2021	26,0								
2021402967	DIGITEL	BORG	18.12.2021	5,5								
2021402968	DIGITEL	BORG	20.12.2021	16,0								
2021402969	DIGITEL	BORG	22.12.2021	23,7								
2021402970	DIGITEL	BORG	24.12.2021	13,0								
2021402971	DIGITEL	BORG	26.12.2021	10,3								
2021402972	DIGITEL	BORG	28.12.2021	7,9								
2021402973	DIGITEL	BORG	30.12.2021	7,9								
2020378177	DIGITEL	BOTT	01.01.2021	36,3								1,02
2020378178	DIGITEL	BOTT	02.01.2021	26,1								0,95
2020378179	DIGITEL	BOTT	03.01.2021	14,5								0,34
2020378180	DIGITEL	BOTT	04.01.2021	5,2								0,21
2020378181	DIGITEL	BOTT	05.01.2021	12,6								0,40
2020378182	DIGITEL	BOTT	06.01.2021	8,9								0,15
2020378183	DIGITEL	BOTT	07.01.2021	14,1								0,21
2020378184	DIGITEL	BOTT	08.01.2021	6,7								0,42
2020378185	DIGITEL	BOTT	09.01.2021	27,2								0,88
2020378186	DIGITEL	BOTT	10.01.2021	33,5								1,28
2020378187	DIGITEL	BOTT	11.01.2021	23,2								1,83
2020379964	DIGITEL	BOTT	12.01.2021	6,8								0,14
2020379965	DIGITEL	BOTT	13.01.2021	19,9								0,18
2020379966	DIGITEL	BOTT	14.01.2021	10,1								0,17
2020379967	DIGITEL	BOTT	15.01.2021	16,1								0,57
2020379968	DIGITEL	BOTT	16.01.2021	17,4								1,06
2020379969	DIGITEL	BOTT	17.01.2021	25,6								0,96
2020379970	DIGITEL	BOTT	18.01.2021	19,6								0,39
2020379971	DIGITEL	BOTT	19.01.2021	11,0								2,46
2020379972	DIGITEL	BOTT	20.01.2021	16,7								4,21
2020379973	DIGITEL	BOTT	21.01.2021	14,6								2,98
2020379974	DIGITEL	BOTT	22.01.2021	14,4								1,71
2020379975	DIGITEL	BOTT	23.01.2021	16,6								2,15
2020379976	DIGITEL	BOTT	24.01.2021	14,6								0,88
2020379977	DIGITEL	BOTT	25.01.2021	17,3								0,49
2020380579	DIGITEL	BOTT	26.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380580	DIGITEL	BOTT	27.01.2021	14,5								2,54
2020380581	DIGITEL	BOTT	28.01.2021	14,2								0,40
2020380582	DIGITEL	BOTT	29.01.2021	9,9								0,19
2020380583	DIGITEL	BOTT	30.01.2021	7,4								0,11
2020380584	DIGITEL	BOTT	31.01.2021	13,7								0,39
2020380585	DIGITEL	BOTT	01.02.2021	20,2								0,60
2020380586	DIGITEL	BOTT	02.02.2021	13,7								0,48
2020380587	DIGITEL	BOTT	03.02.2021	11,8								1,62
2020380588	DIGITEL	BOTT	04.02.2021	21,6								0,28
2020380589	DIGITEL	BOTT	05.02.2021	23,4								1,10
2020380590	DIGITEL	BOTT	06.02.2021	25,3								0,97
2020380591	DIGITEL	BOTT	07.02.2021	25,9								1,10
2020380592	DIGITEL	BOTT	08.02.2021	22,0								1,16
2020381111	DIGITEL	BOTT	09.02.2021	18,1								0,52
2020381112	DIGITEL	BOTT	10.02.2021	22,3								0,58
2020381113	DIGITEL	BOTT	11.02.2021	20,9								0,76
2020381114	DIGITEL	BOTT	12.02.2021	28,9								0,88
2020381115	DIGITEL	BOTT	13.02.2021	20,5								0,76
2020381116	DIGITEL	BOTT	14.02.2021	14,4								0,51
2020381117	DIGITEL	BOTT	15.02.2021	17,1								1,79
2020381118	DIGITEL	BOTT	16.02.2021	13,9								1,40
2020381119	DIGITEL	BOTT	17.02.2021	Ausfall								Ausfall
2020381120	DIGITEL	BOTT	18.02.2021	12,1								1,15
2020381121	DIGITEL	BOTT	19.02.2021	11,6								0,84
2020381122	DIGITEL	BOTT	20.02.2021	20,5								0,33
2020381123	DIGITEL	BOTT	21.02.2021	18,1								0,67
2020381124	DIGITEL	BOTT	22.02.2021	30,2								1,16
2021382907	DIGITEL	BOTT	23.02.2021	47,5								2,66
2021382908	DIGITEL	BOTT	24.02.2021	50,7								1,81

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382909	DIGITEL	BOTT	25.02.2021	55,9								0,75
2021382910	DIGITEL	BOTT	26.02.2021	14,2								0,04
2021382911	DIGITEL	BOTT	27.02.2021	21,7								0,12
2021382912	DIGITEL	BOTT	28.02.2021	22,4								0,18
2021382913	DIGITEL	BOTT	01.03.2021	27,4								0,19
2021382914	DIGITEL	BOTT	02.03.2021	27,8								0,63
2021382915	DIGITEL	BOTT	03.03.2021	53,4								0,73
2021382916	DIGITEL	BOTT	04.03.2021	30,1								0,09
2021382917	DIGITEL	BOTT	05.03.2021	14,9								0,49
2021382918	DIGITEL	BOTT	06.03.2021	29,3								1,52
2021382919	DIGITEL	BOTT	07.03.2021	25,2								0,88
2021382920	DIGITEL	BOTT	08.03.2021	39,8								0,24
2021383879	DIGITEL	BOTT	09.03.2021	28,5								0,23
2021383880	DIGITEL	BOTT	10.03.2021	29,9								2,12
2021383881	DIGITEL	BOTT	11.03.2021	17,4								2,28
2021383882	DIGITEL	BOTT	12.03.2021	11,8								0,94
2021383883	DIGITEL	BOTT	13.03.2021	9,3								2,27
2021383884	DIGITEL	BOTT	14.03.2021	9,2								0,06
2021383885	DIGITEL	BOTT	15.03.2021	7,6								0,03
2021383886	DIGITEL	BOTT	16.03.2021	8,1								0,02
2021383887	DIGITEL	BOTT	17.03.2021	6,7								0,06
2021383888	DIGITEL	BOTT	18.03.2021	15,1								0,07
2021383889	DIGITEL	BOTT	19.03.2021	10,5								0,09
2021383890	DIGITEL	BOTT	20.03.2021	8,2								0,10
2021383891	DIGITEL	BOTT	21.03.2021	16,4								0,02
2021383892	DIGITEL	BOTT	22.03.2021	9,4								0,10
2021384884	DIGITEL	BOTT	23.03.2021	32,9								0,29
2021384885	DIGITEL	BOTT	24.03.2021	40,5								1,03
2021384886	DIGITEL	BOTT	25.03.2021	42,2								0,38
2021384887	DIGITEL	BOTT	26.03.2021	25,0								2,13
2021384888	DIGITEL	BOTT	27.03.2021	9,8								0,18
2021384889	DIGITEL	BOTT	28.03.2021	14,1								1,08
2021384890	DIGITEL	BOTT	29.03.2021	19,7								1,15
2021384891	DIGITEL	BOTT	30.03.2021	26,0								0,40
2021384892	DIGITEL	BOTT	31.03.2021	31,0								0,45
2021384893	DIGITEL	BOTT	01.04.2021	40,9								0,09
2021384894	DIGITEL	BOTT	02.04.2021	13,3								0,02
2021384895	DIGITEL	BOTT	03.04.2021	17,4								0,03
2021384896	DIGITEL	BOTT	04.04.2021	17,3								0,14
2021384897	DIGITEL	BOTT	05.04.2021	15,6								0,15
2021386061	DIGITEL	BOTT	06.04.2021	3,7								0,07
2021386062	DIGITEL	BOTT	07.04.2021	7,3								0,02
2021386063	DIGITEL	BOTT	08.04.2021	18,3								0,63
2021386064	DIGITEL	BOTT	09.04.2021	26,1								3,71
2021386065	DIGITEL	BOTT	10.04.2021	21,4								0,41
2021386066	DIGITEL	BOTT	11.04.2021	4,3								0,10
2021386067	DIGITEL	BOTT	12.04.2021	12,4								0,08
2021386068	DIGITEL	BOTT	13.04.2021	13,7								0,10
2021386069	DIGITEL	BOTT	14.04.2021	14,4								0,16
2021386070	DIGITEL	BOTT	15.04.2021	12,8								0,07
2021386071	DIGITEL	BOTT	16.04.2021	11,6								0,05
2021386072	DIGITEL	BOTT	17.04.2021	13,4								0,06
2021386073	DIGITEL	BOTT	18.04.2021	20,7								0,09
2021386074	DIGITEL	BOTT	19.04.2021	13,9								0,12
2021386502	DIGITEL	BOTT	20.04.2021	25,8								0,14
2021386503	DIGITEL	BOTT	21.04.2021	27,7								0,05
2021386504	DIGITEL	BOTT	22.04.2021	17,6								0,02
2021386505	DIGITEL	BOTT	23.04.2021	17,2								0,05
2021386506	DIGITEL	BOTT	24.04.2021	11,3								0,03
2021386507	DIGITEL	BOTT	25.04.2021	13,3								0,06
2021386508	DIGITEL	BOTT	26.04.2021	17,8								0,07
2021386509	DIGITEL	BOTT	27.04.2021	17,5								0,07
2021386510	DIGITEL	BOTT	28.04.2021	23,8								0,11
2021386511	DIGITEL	BOTT	29.04.2021	33,2								0,39
2021386512	DIGITEL	BOTT	30.04.2021	34,6								0,20
2021386513	DIGITEL	BOTT	01.05.2021	19,2								0,05
2021386514	DIGITEL	BOTT	02.05.2021	8,8								0,02
2021386515	DIGITEL	BOTT	03.05.2021	18,5								1,26
2021387599	DIGITEL	BOTT	04.05.2021	18,5								0,83
2021387600	DIGITEL	BOTT	05.05.2021	9,0								0,05
2021387601	DIGITEL	BOTT	06.05.2021	11,4								0,27
2021387602	DIGITEL	BOTT	07.05.2021	10,3								0,03
2021387603	DIGITEL	BOTT	08.05.2021	12,2								1,07
2021387604	DIGITEL	BOTT	09.05.2021	15,2								1,49
2021387605	DIGITEL	BOTT	10.05.2021	13,7								0,87
2021387606	DIGITEL	BOTT	11.05.2021	9,9								0,10
2021387607	DIGITEL	BOTT	12.05.2021	19,1								0,09
2021387608	DIGITEL	BOTT	13.05.2021	12,0								0,13
2021387609	DIGITEL	BOTT	14.05.2021	13,4								0,09
2021387610	DIGITEL	BOTT	15.05.2021	8,5								1,07
2021387611	DIGITEL	BOTT	16.05.2021	9,3								0,77
2021387612	DIGITEL	BOTT	17.05.2021	9,0								2,60
2021388035	DIGITEL	BOTT	18.05.2021	9,7								0,08
2021388036	DIGITEL	BOTT	19.05.2021	9,6								0,37

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382909	DIGITEL	BOTT	25.02.2021	55,9								0,75
2021382910	DIGITEL	BOTT	26.02.2021	14,2								0,04
2021382911	DIGITEL	BOTT	27.02.2021	21,7								0,12
2021382912	DIGITEL	BOTT	28.02.2021	22,4								0,18
2021382913	DIGITEL	BOTT	01.03.2021	27,4								0,19
2021382914	DIGITEL	BOTT	02.03.2021	27,8								0,63
2021382915	DIGITEL	BOTT	03.03.2021	53,4								0,73
2021382916	DIGITEL	BOTT	04.03.2021	30,1								0,09
2021382917	DIGITEL	BOTT	05.03.2021	14,9								0,49
2021382918	DIGITEL	BOTT	06.03.2021	29,3								1,52
2021382919	DIGITEL	BOTT	07.03.2021	25,2								0,88
2021382920	DIGITEL	BOTT	08.03.2021	39,8								0,24
2021383879	DIGITEL	BOTT	09.03.2021	28,5								0,23
2021383880	DIGITEL	BOTT	10.03.2021	29,9								2,12
2021383881	DIGITEL	BOTT	11.03.2021	17,4								2,28
2021383882	DIGITEL	BOTT	12.03.2021	11,8								0,94
2021383883	DIGITEL	BOTT	13.03.2021	9,3								2,27
2021383884	DIGITEL	BOTT	14.03.2021	9,2								0,06
2021383885	DIGITEL	BOTT	15.03.2021	7,6								0,03
2021383886	DIGITEL	BOTT	16.03.2021	8,1								0,02
2021383887	DIGITEL	BOTT	17.03.2021	6,7								0,06
2021383888	DIGITEL	BOTT	18.03.2021	15,1								0,07
2021383889	DIGITEL	BOTT	19.03.2021	10,5								0,09
2021383890	DIGITEL	BOTT	20.03.2021	8,2								0,10
2021383891	DIGITEL	BOTT	21.03.2021	16,4								0,02
2021383892	DIGITEL	BOTT	22.03.2021	9,4								0,10
2021384884	DIGITEL	BOTT	23.03.2021	32,9								0,29
2021384885	DIGITEL	BOTT	24.03.2021	40,5								1,03
2021384886	DIGITEL	BOTT	25.03.2021	42,2								0,38
2021384887	DIGITEL	BOTT	26.03.2021	25,0								2,13
2021384888	DIGITEL	BOTT	27.03.2021	9,8								0,18
2021384889	DIGITEL	BOTT	28.03.2021	14,1								1,08
2021384890	DIGITEL	BOTT	29.03.2021	19,7								1,15
2021384891	DIGITEL	BOTT	30.03.2021	26,0								0,40
2021384892	DIGITEL	BOTT	31.03.2021	31,0								0,45
2021384893	DIGITEL	BOTT	01.04.2021	40,9								0,09
2021384894	DIGITEL	BOTT	02.04.2021	13,3								0,02
2021384895	DIGITEL	BOTT	03.04.2021	17,4								0,03
2021384896	DIGITEL	BOTT	04.04.2021	17,3								0,14
2021384897	DIGITEL	BOTT	05.04.2021	15,6								0,15
2021386061	DIGITEL	BOTT	06.04.2021	3,7								0,07
2021386062	DIGITEL	BOTT	07.04.2021	7,3								0,02
2021386063	DIGITEL	BOTT	08.04.2021	18,3								0,63
2021386064	DIGITEL	BOTT	09.04.2021	26,1								3,71
2021386065	DIGITEL	BOTT	10.04.2021	21,4								0,41
2021386066	DIGITEL	BOTT	11.04.2021	4,3								0,10
2021386067	DIGITEL	BOTT	12.04.2021	12,4								0,08
2021386068	DIGITEL	BOTT	13.04.2021	13,7								0,10
2021386069	DIGITEL	BOTT	14.04.2021	14,4								0,16
2021386070	DIGITEL	BOTT	15.04.2021	12,8								0,07
2021386071	DIGITEL	BOTT	16.04.2021	11,6								0,05
2021386072	DIGITEL	BOTT	17.04.2021	13,4								0,06
2021386073	DIGITEL	BOTT	18.04.2021	20,7								0,09
2021386074	DIGITEL	BOTT	19.04.2021	13,9								0,12
2021386502	DIGITEL	BOTT	20.04.2021	25,8								0,14
2021386503	DIGITEL	BOTT	21.04.2021	27,7								0,05
2021386504	DIGITEL	BOTT	22.04.2021	17,6								0,02
2021386505	DIGITEL	BOTT	23.04.2021	17,2								0,05
2021386506	DIGITEL	BOTT	24.04.2021	11,3								0,03
2021386507	DIGITEL	BOTT	25.04.2021	13,3								0,06
2021386508	DIGITEL	BOTT	26.04.2021	17,8								0,07
2021386509	DIGITEL	BOTT	27.04.2021	17,5								0,07
2021386510	DIGITEL	BOTT	28.04.2021	23,8								0,11
2021386511	DIGITEL	BOTT	29.04.2021	33,2								0,39
2021386512	DIGITEL	BOTT	30.04.2021	34,6								0,20
2021386513	DIGITEL	BOTT	01.05.2021	19,2								0,05
2021386514	DIGITEL	BOTT	02.05.2021	8,8								0,02
2021386515	DIGITEL	BOTT	03.05.2021	18,5								1,26
2021387599	DIGITEL	BOTT	04.05.2021	18,5								0,83
2021387600	DIGITEL	BOTT	05.05.2021	9,0								0,05
2021387601	DIGITEL	BOTT	06.05.2021	11,4								0,27
2021387602	DIGITEL	BOTT	07.05.2021	10,3								0,03
2021387603	DIGITEL	BOTT	08.05.2021	12,2								1,07
2021387604	DIGITEL	BOTT	09.05.2021	15,2								1,49
2021387605	DIGITEL	BOTT	10.05.2021	13,7								0,87
2021387606	DIGITEL	BOTT	11.05.2021	9,9								0,10
2021387607	DIGITEL	BOTT	12.05.2021	19,1								0,09
2021387608	DIGITEL	BOTT	13.05.2021	12,0								0,13
2021387609	DIGITEL	BOTT	14.05.2021	13,4								0,09
2021387610	DIGITEL	BOTT	15.05.2021	8,5								1,07
2021387611	DIGITEL	BOTT	16.05.2021	9,3								0,77
2021387612	DIGITEL	BOTT	17.05.2021	9,0								2,60
2021388035	DIGITEL	BOTT	18.05.2021	9,7								0,08
2021388036	DIGITEL	BOTT	19.05.2021	9,6								0,37

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021388037	DIGITEL	BOTT	20.05.2021	18,3								1,25
2021388038	DIGITEL	BOTT	21.05.2021	21,2								3,92
2021388039	DIGITEL	BOTT	22.05.2021	8,4								2,32
2021388040	DIGITEL	BOTT	23.05.2021	6,5								0,36
2021388041	DIGITEL	BOTT	24.05.2021	7,2								1,18
2021388042	DIGITEL	BOTT	25.05.2021	6,2								0,51
2021388043	DIGITEL	BOTT	26.05.2021	8,5								0,38
2021388044	DIGITEL	BOTT	27.05.2021	7,6								0,01
2021388045	DIGITEL	BOTT	28.05.2021	16,1								0,13
2021388046	DIGITEL	BOTT	29.05.2021	10,1								0,04
2021388047	DIGITEL	BOTT	30.05.2021	9,2								0,04
2021388048	DIGITEL	BOTT	31.05.2021	12,2								0,11
2021389525	DIGITEL	BOTT	01.06.2021	15,2								0,04
2021389526	DIGITEL	BOTT	02.06.2021	19,0								0,07
2021389527	DIGITEL	BOTT	03.06.2021	18,5								1,50
2021389528	DIGITEL	BOTT	04.06.2021	16,9								0,31
2021389529	DIGITEL	BOTT	05.06.2021	29,7								0,06
2021389530	DIGITEL	BOTT	06.06.2021	14,6								0,01
2021389531	DIGITEL	BOTT	07.06.2021	12,5								0,01
2021389532	DIGITEL	BOTT	08.06.2021	14,7								0,01
2021389533	DIGITEL	BOTT	09.06.2021	23,5								0,04
2021389534	DIGITEL	BOTT	10.06.2021	20,3								0,05
2021389535	DIGITEL	BOTT	11.06.2021	16,5								0,05
2021389536	DIGITEL	BOTT	12.06.2021	13,5								0,05
2021389537	DIGITEL	BOTT	13.06.2021	12,6								0,01
2021389538	DIGITEL	BOTT	14.06.2021	22,4								0,37
2021390078	DIGITEL	BOTT	15.06.2021	15,4								0,01
2021390079	DIGITEL	BOTT	16.06.2021	23,4								0,09
2021390080	DIGITEL	BOTT	17.06.2021	25,6								0,15
2021390081	DIGITEL	BOTT	18.06.2021	28,7								0,48
2021390082	DIGITEL	BOTT	19.06.2021	13,6								0,25
2021390083	DIGITEL	BOTT	20.06.2021	10,5								0,34
2021390084	DIGITEL	BOTT	21.06.2021	6,3								0,00
2021390085	DIGITEL	BOTT	22.06.2021	12,2								0,01
2021390086	DIGITEL	BOTT	23.06.2021	15,2								0,01
2021390087	DIGITEL	BOTT	24.06.2021	14,6								0,01
2021390088	DIGITEL	BOTT	25.06.2021	18,6								0,25
2021390089	DIGITEL	BOTT	26.06.2021	17,0								0,02
2021390090	DIGITEL	BOTT	27.06.2021	13,4								0,02
2021390091	DIGITEL	BOTT	28.06.2021	17,2								0,13
2021390941	DIGITEL	BOTT	29.06.2021	15,1								0,15
2021390943	DIGITEL	BOTT	30.06.2021	7,8								0,40
2021390944	DIGITEL	BOTT	01.07.2021	11,9								0,01
2021390945	DIGITEL	BOTT	02.07.2021	17,0								0,27
2021390946	DIGITEL	BOTT	03.07.2021	15,8								0,06
2021390947	DIGITEL	BOTT	04.07.2021	12,6								0,20
2021390948	DIGITEL	BOTT	05.07.2021	10,3								0,16
2021390949	DIGITEL	BOTT	06.07.2021	13,8								0,77
2021390950	DIGITEL	BOTT	07.07.2021	15,4								0,90
2021390951	DIGITEL	BOTT	08.07.2021	16,1								0,11
2021390952	DIGITEL	BOTT	09.07.2021	15,4								0,03
2021390953	DIGITEL	BOTT	10.07.2021	16,5								0,17
2021390954	DIGITEL	BOTT	11.07.2021	15,6								0,27
2021390942	DIGITEL	BOTT	12.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021392522	DIGITEL	BOTT	13.07.2021	16,9								0,08
2021392523	DIGITEL	BOTT	14.07.2021	15,5								0,11
2021392524	DIGITEL	BOTT	15.07.2021	12,8								0,09
2021392525	DIGITEL	BOTT	16.07.2021	17,3								0,00
2021392526	DIGITEL	BOTT	17.07.2021	14,2								0,01
2021392527	DIGITEL	BOTT	18.07.2021	8,7								0,01
2021392528	DIGITEL	BOTT	19.07.2021	12,4								0,00
2021392529	DIGITEL	BOTT	20.07.2021	15,1								0,01
2021392530	DIGITEL	BOTT	21.07.2021	15,1								0,02
2021392531	DIGITEL	BOTT	22.07.2021	18,9								0,08
2021392532	DIGITEL	BOTT	23.07.2021	11,4								0,01
2021392533	DIGITEL	BOTT	24.07.2021	22,0								0,10
2021392535	DIGITEL	BOTT	25.07.2021	15,0								0,67
2021392534	DIGITEL	BOTT	26.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021393607	DIGITEL	BOTT	27.07.2021	14,6								1,31
2021393608	DIGITEL	BOTT	28.07.2021	15,9								0,87
2021393609	DIGITEL	BOTT	29.07.2021	15,5								0,62
2021393610	DIGITEL	BOTT	30.07.2021	18,4								1,53
2021393612	DIGITEL	BOTT	31.07.2021	9,9								0,26
2021393613	DIGITEL	BOTT	01.08.2021	9,2								0,13
2021393614	DIGITEL	BOTT	02.08.2021	10,4								0,07
2021393615	DIGITEL	BOTT	03.08.2021	11,8								0,06
2021393616	DIGITEL	BOTT	04.08.2021	12,2								0,02
2021393617	DIGITEL	BOTT	05.08.2021	15,8								0,19
2021393618	DIGITEL	BOTT	06.08.2021	9,2								1,05
2021393620	DIGITEL	BOTT	07.08.2021	11,1								1,99
2021393611	DIGITEL	BOTT	08.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021393619	DIGITEL	BOTT	09.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394495	DIGITEL	BOTT	10.08.2021	9,8								0,79
2021394496	DIGITEL	BOTT	11.08.2021	Ausfall								Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021388037	DIGITEL	BOTT	20.05.2021	18,3								1,25
2021388038	DIGITEL	BOTT	21.05.2021	21,2								3,92
2021388039	DIGITEL	BOTT	22.05.2021	8,4								2,32
2021388040	DIGITEL	BOTT	23.05.2021	6,5								0,36
2021388041	DIGITEL	BOTT	24.05.2021	7,2								1,18
2021388042	DIGITEL	BOTT	25.05.2021	6,2								0,51
2021388043	DIGITEL	BOTT	26.05.2021	8,5								0,38
2021388044	DIGITEL	BOTT	27.05.2021	7,6								0,01
2021388045	DIGITEL	BOTT	28.05.2021	16,1								0,13
2021388046	DIGITEL	BOTT	29.05.2021	10,1								0,04
2021388047	DIGITEL	BOTT	30.05.2021	9,2								0,04
2021388048	DIGITEL	BOTT	31.05.2021	12,2								0,11
2021389525	DIGITEL	BOTT	01.06.2021	15,2								0,04
2021389526	DIGITEL	BOTT	02.06.2021	19,0								0,07
2021389527	DIGITEL	BOTT	03.06.2021	18,5								1,50
2021389528	DIGITEL	BOTT	04.06.2021	16,9								0,31
2021389529	DIGITEL	BOTT	05.06.2021	29,7								0,06
2021389530	DIGITEL	BOTT	06.06.2021	14,6								0,01
2021389531	DIGITEL	BOTT	07.06.2021	12,5								0,01
2021389532	DIGITEL	BOTT	08.06.2021	14,7								0,01
2021389533	DIGITEL	BOTT	09.06.2021	23,5								0,04
2021389534	DIGITEL	BOTT	10.06.2021	20,3								0,05
2021389535	DIGITEL	BOTT	11.06.2021	16,5								0,05
2021389536	DIGITEL	BOTT	12.06.2021	13,5								0,05
2021389537	DIGITEL	BOTT	13.06.2021	12,6								0,01
2021389538	DIGITEL	BOTT	14.06.2021	22,4								0,37
2021390078	DIGITEL	BOTT	15.06.2021	15,4								0,01
2021390079	DIGITEL	BOTT	16.06.2021	23,4								0,09
2021390080	DIGITEL	BOTT	17.06.2021	25,6								0,15
2021390081	DIGITEL	BOTT	18.06.2021	28,7								0,48
2021390082	DIGITEL	BOTT	19.06.2021	13,6								0,25
2021390083	DIGITEL	BOTT	20.06.2021	10,5								0,34
2021390084	DIGITEL	BOTT	21.06.2021	6,3								0,00
2021390085	DIGITEL	BOTT	22.06.2021	12,2								0,01
2021390086	DIGITEL	BOTT	23.06.2021	15,2								0,01
2021390087	DIGITEL	BOTT	24.06.2021	14,6								0,01
2021390088	DIGITEL	BOTT	25.06.2021	18,6								0,25
2021390089	DIGITEL	BOTT	26.06.2021	17,0								0,02
2021390090	DIGITEL	BOTT	27.06.2021	13,4								0,02
2021390091	DIGITEL	BOTT	28.06.2021	17,2								0,13
2021390941	DIGITEL	BOTT	29.06.2021	15,1								0,15
2021390943	DIGITEL	BOTT	30.06.2021	7,8								0,40
2021390944	DIGITEL	BOTT	01.07.2021	11,9								0,01
2021390945	DIGITEL	BOTT	02.07.2021	17,0								0,27
2021390946	DIGITEL	BOTT	03.07.2021	15,8								0,06
2021390947	DIGITEL	BOTT	04.07.2021	12,6								0,20
2021390948	DIGITEL	BOTT	05.07.2021	10,3								0,16
2021390949	DIGITEL	BOTT	06.07.2021	13,8								0,77
2021390950	DIGITEL	BOTT	07.07.2021	15,4								0,90
2021390951	DIGITEL	BOTT	08.07.2021	16,1								0,11
2021390952	DIGITEL	BOTT	09.07.2021	15,4								0,03
2021390953	DIGITEL	BOTT	10.07.2021	16,5								0,17
2021390954	DIGITEL	BOTT	11.07.2021	15,6								0,27
2021390942	DIGITEL	BOTT	12.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021392522	DIGITEL	BOTT	13.07.2021	16,9								0,08
2021392523	DIGITEL	BOTT	14.07.2021	15,5								0,11
2021392524	DIGITEL	BOTT	15.07.2021	12,8								0,09
2021392525	DIGITEL	BOTT	16.07.2021	17,3								0,00
2021392526	DIGITEL	BOTT	17.07.2021	14,2								0,01
2021392527	DIGITEL	BOTT	18.07.2021	8,7								0,01
2021392528	DIGITEL	BOTT	19.07.2021	12,4								0,00
2021392529	DIGITEL	BOTT	20.07.2021	15,1								0,01
2021392530	DIGITEL	BOTT	21.07.2021	15,1								0,02
2021392531	DIGITEL	BOTT	22.07.2021	18,9								0,08
2021392532	DIGITEL	BOTT	23.07.2021	11,4								0,01
2021392533	DIGITEL	BOTT	24.07.2021	22,0								0,10
2021392535	DIGITEL	BOTT	25.07.2021	15,0								0,67
2021392534	DIGITEL	BOTT	26.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021393607	DIGITEL	BOTT	27.07.2021	14,6								1,31
2021393608	DIGITEL	BOTT	28.07.2021	15,9								0,87
2021393609	DIGITEL	BOTT	29.07.2021	15,5								0,62
2021393610	DIGITEL	BOTT	30.07.2021	18,4								1,53
2021393612	DIGITEL	BOTT	31.07.2021	9,9								0,26
2021393613	DIGITEL	BOTT	01.08.2021	9,2								0,13
2021393614	DIGITEL	BOTT	02.08.2021	10,4								0,07
2021393615	DIGITEL	BOTT	03.08.2021	11,8								0,06
2021393616	DIGITEL	BOTT	04.08.2021	12,2								0,02
2021393617	DIGITEL	BOTT	05.08.2021	15,8								0,19
2021393618	DIGITEL	BOTT	06.08.2021	9,2								1,05
2021393620	DIGITEL	BOTT	07.08.2021	11,1								1,99
2021393611	DIGITEL	BOTT	08.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021393619	DIGITEL	BOTT	09.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394495	DIGITEL	BOTT	10.08.2021	9,8								0,79
2021394496	DIGITEL	BOTT	11.08.2021	Ausfall								Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394497	DIGITEL	BOTT	12.08.2021	18,8								0,23
2021394498	DIGITEL	BOTT	13.08.2021	20,4								0,13
2021394499	DIGITEL	BOTT	14.08.2021	18,9								0,12
2021394500	DIGITEL	BOTT	15.08.2021	16,5								0,19
2021394501	DIGITEL	BOTT	16.08.2021	11,5								0,05
2021394502	DIGITEL	BOTT	17.08.2021	14,6								0,05
2021394503	DIGITEL	BOTT	18.08.2021	9,6								0,04
2021394504	DIGITEL	BOTT	19.08.2021	10,6								0,04
2021394505	DIGITEL	BOTT	20.08.2021	11,2								0,20
2021394506	DIGITEL	BOTT	21.08.2021	11,9								0,04
2021394507	DIGITEL	BOTT	22.08.2021	9,8								0,38
2021394508	DIGITEL	BOTT	23.08.2021	10,0								0,11
2021394919	DIGITEL	BOTT	24.08.2021	9,1								0,02
2021394920	DIGITEL	BOTT	25.08.2021	10,3								0,03
2021394921	DIGITEL	BOTT	26.08.2021	7,3								0,01
2021394922	DIGITEL	BOTT	27.08.2021	6,4								0,01
2021394923	DIGITEL	BOTT	28.08.2021	6,7								0,01
2021394924	DIGITEL	BOTT	29.08.2021	6,3								0,01
2021394925	DIGITEL	BOTT	30.08.2021	13,0								0,01
2021394926	DIGITEL	BOTT	31.08.2021	12,1								0,01
2021394927	DIGITEL	BOTT	01.09.2021	11,0								0,01
2021394928	DIGITEL	BOTT	02.09.2021	16,5								0,04
2021394929	DIGITEL	BOTT	03.09.2021	16,1								0,03
2021394930	DIGITEL	BOTT	04.09.2021	17,2								0,02
2021394931	DIGITEL	BOTT	05.09.2021	14,1								0,04
2021394932	DIGITEL	BOTT	06.09.2021	17,9								0,09
2021395781	DIGITEL	BOTT	07.09.2021	21,1								0,07
2021395782	DIGITEL	BOTT	08.09.2021	20,5								0,03
2021395783	DIGITEL	BOTT	09.09.2021	22,6								0,31
2021395784	DIGITEL	BOTT	10.09.2021	13,3								0,60
2021395785	DIGITEL	BOTT	11.09.2021	8,2								0,14
2021395786	DIGITEL	BOTT	12.09.2021	10,8								0,11
2021395787	DIGITEL	BOTT	13.09.2021	11,7								0,04
2021395788	DIGITEL	BOTT	14.09.2021	17,8								0,05
2021395789	DIGITEL	BOTT	15.09.2021	13,0								0,24
2021395790	DIGITEL	BOTT	16.09.2021	9,0								0,03
2021395791	DIGITEL	BOTT	17.09.2021	22,0								0,13
2021395792	DIGITEL	BOTT	18.09.2021	17,6								0,07
2021395793	DIGITEL	BOTT	19.09.2021	7,8								0,09
2021395794	DIGITEL	BOTT	20.09.2021	10,5								0,10
2021396526	DIGITEL	BOTT	21.09.2021	11,1								0,07
2021396527	DIGITEL	BOTT	22.09.2021	19,7								0,20
2021396528	DIGITEL	BOTT	23.09.2021	17,8								0,27
2021396529	DIGITEL	BOTT	24.09.2021	14,4								0,31
2021396530	DIGITEL	BOTT	25.09.2021	16,6								0,84
2021396531	DIGITEL	BOTT	26.09.2021	15,6								1,56
2021396532	DIGITEL	BOTT	27.09.2021	13,8								1,22
2021396533	DIGITEL	BOTT	28.09.2021	14,3								0,31
2021396534	DIGITEL	BOTT	29.09.2021	9,2								0,41
2021396535	DIGITEL	BOTT	30.09.2021	13,5								1,74
2021396536	DIGITEL	BOTT	01.10.2021	17,7								1,55
2021396537	DIGITEL	BOTT	02.10.2021	9,7								1,98
2021396538	DIGITEL	BOTT	03.10.2021	11,2								2,77
2021396539	DIGITEL	BOTT	04.10.2021	11,1								1,40
2021398475	DIGITEL	BOTT	05.10.2021	8,2								0,56
2021398476	DIGITEL	BOTT	06.10.2021	11,2								2,17
2021398477	DIGITEL	BOTT	07.10.2021	13,5								0,06
2021398478	DIGITEL	BOTT	08.10.2021	17,6								0,15
2021398479	DIGITEL	BOTT	09.10.2021	25,7								0,23
2021398480	DIGITEL	BOTT	10.10.2021	25,8								0,50
2021398481	DIGITEL	BOTT	11.10.2021	11,5								0,06
2021398482	DIGITEL	BOTT	12.10.2021	9,4								0,16
2021398483	DIGITEL	BOTT	13.10.2021	12,4								0,09
2021398484	DIGITEL	BOTT	14.10.2021	17,1								0,18
2021398485	DIGITEL	BOTT	15.10.2021	12,9								0,33
2021398486	DIGITEL	BOTT	16.10.2021	21,6								1,50
2021398487	DIGITEL	BOTT	17.10.2021	18,8								1,12
2021398488	DIGITEL	BOTT	18.10.2021	16,6								1,14
2021398835	DIGITEL	BOTT	19.10.2021	14,7								5,36
2021398836	DIGITEL	BOTT	20.10.2021	19,2								6,87
2021398837	DIGITEL	BOTT	21.10.2021	9,5								0,44
2021398838	DIGITEL	BOTT	22.10.2021	11,4								0,12
2021398839	DIGITEL	BOTT	23.10.2021	18,2								0,91
2021398840	DIGITEL	BOTT	24.10.2021	11,2								0,51
2021398841	DIGITEL	BOTT	25.10.2021	15,3								3,99
2021398842	DIGITEL	BOTT	26.10.2021	12,3								0,47
2021398843	DIGITEL	BOTT	27.10.2021	13,2								4,17
2021398844	DIGITEL	BOTT	28.10.2021	13,1								0,45
2021398845	DIGITEL	BOTT	29.10.2021	14,5								0,88
2021398846	DIGITEL	BOTT	30.10.2021	8,8								0,75
2021398847	DIGITEL	BOTT	31.10.2021	6,1								0,49
2021398848	DIGITEL	BOTT	01.11.2021	13,2								4,27
2021400065	DIGITEL	BOTT	02.11.2021	8,1								1,47
2021400066	DIGITEL	BOTT	03.11.2021	16,7								0,54

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394497	DIGITEL	BOTT	12.08.2021	18,8								0,23
2021394498	DIGITEL	BOTT	13.08.2021	20,4								0,13
2021394499	DIGITEL	BOTT	14.08.2021	18,9								0,12
2021394500	DIGITEL	BOTT	15.08.2021	16,5								0,19
2021394501	DIGITEL	BOTT	16.08.2021	11,5								0,05
2021394502	DIGITEL	BOTT	17.08.2021	14,6								0,05
2021394503	DIGITEL	BOTT	18.08.2021	9,6								0,04
2021394504	DIGITEL	BOTT	19.08.2021	10,6								0,04
2021394505	DIGITEL	BOTT	20.08.2021	11,2								0,20
2021394506	DIGITEL	BOTT	21.08.2021	11,9								0,04
2021394507	DIGITEL	BOTT	22.08.2021	9,8								0,38
2021394508	DIGITEL	BOTT	23.08.2021	10,0								0,11
2021394919	DIGITEL	BOTT	24.08.2021	9,1								0,02
2021394920	DIGITEL	BOTT	25.08.2021	10,3								0,03
2021394921	DIGITEL	BOTT	26.08.2021	7,3								0,01
2021394922	DIGITEL	BOTT	27.08.2021	6,4								0,01
2021394923	DIGITEL	BOTT	28.08.2021	6,7								0,01
2021394924	DIGITEL	BOTT	29.08.2021	6,3								0,01
2021394925	DIGITEL	BOTT	30.08.2021	13,0								0,01
2021394926	DIGITEL	BOTT	31.08.2021	12,1								0,01
2021394927	DIGITEL	BOTT	01.09.2021	11,0								0,01
2021394928	DIGITEL	BOTT	02.09.2021	16,5								0,04
2021394929	DIGITEL	BOTT	03.09.2021	16,1								0,03
2021394930	DIGITEL	BOTT	04.09.2021	17,2								0,02
2021394931	DIGITEL	BOTT	05.09.2021	14,1								0,04
2021394932	DIGITEL	BOTT	06.09.2021	17,9								0,09
2021395781	DIGITEL	BOTT	07.09.2021	21,1								0,07
2021395782	DIGITEL	BOTT	08.09.2021	20,5								0,03
2021395783	DIGITEL	BOTT	09.09.2021	22,6								0,31
2021395784	DIGITEL	BOTT	10.09.2021	13,3								0,60
2021395785	DIGITEL	BOTT	11.09.2021	8,2								0,14
2021395786	DIGITEL	BOTT	12.09.2021	10,8								0,11
2021395787	DIGITEL	BOTT	13.09.2021	11,7								0,04
2021395788	DIGITEL	BOTT	14.09.2021	17,8								0,05
2021395789	DIGITEL	BOTT	15.09.2021	13,0								0,24
2021395790	DIGITEL	BOTT	16.09.2021	9,0								0,03
2021395791	DIGITEL	BOTT	17.09.2021	22,0								0,13
2021395792	DIGITEL	BOTT	18.09.2021	17,6								0,07
2021395793	DIGITEL	BOTT	19.09.2021	7,8								0,09
2021395794	DIGITEL	BOTT	20.09.2021	10,5								0,10
2021396526	DIGITEL	BOTT	21.09.2021	11,1								0,07
2021396527	DIGITEL	BOTT	22.09.2021	19,7								0,20
2021396528	DIGITEL	BOTT	23.09.2021	17,8								0,27
2021396529	DIGITEL	BOTT	24.09.2021	14,4								0,31
2021396530	DIGITEL	BOTT	25.09.2021	16,6								0,84
2021396531	DIGITEL	BOTT	26.09.2021	15,6								1,56
2021396532	DIGITEL	BOTT	27.09.2021	13,8								1,22
2021396533	DIGITEL	BOTT	28.09.2021	14,3								0,31
2021396534	DIGITEL	BOTT	29.09.2021	9,2								0,41
2021396535	DIGITEL	BOTT	30.09.2021	13,5								1,74
2021396536	DIGITEL	BOTT	01.10.2021	17,7								1,55
2021396537	DIGITEL	BOTT	02.10.2021	9,7								1,98
2021396538	DIGITEL	BOTT	03.10.2021	11,2								2,77
2021396539	DIGITEL	BOTT	04.10.2021	11,1								1,40
2021398475	DIGITEL	BOTT	05.10.2021	8,2								0,56
2021398476	DIGITEL	BOTT	06.10.2021	11,2								2,17
2021398477	DIGITEL	BOTT	07.10.2021	13,5								0,06
2021398478	DIGITEL	BOTT	08.10.2021	17,6								0,15
2021398479	DIGITEL	BOTT	09.10.2021	25,7								0,23
2021398480	DIGITEL	BOTT	10.10.2021	25,8								0,50
2021398481	DIGITEL	BOTT	11.10.2021	11,5								0,06
2021398482	DIGITEL	BOTT	12.10.2021	9,4								0,16
2021398483	DIGITEL	BOTT	13.10.2021	12,4								0,09
2021398484	DIGITEL	BOTT	14.10.2021	17,1								0,18
2021398485	DIGITEL	BOTT	15.10.2021	12,9								0,33
2021398486	DIGITEL	BOTT	16.10.2021	21,6								1,50
2021398487	DIGITEL	BOTT	17.10.2021	18,8								1,12
2021398488	DIGITEL	BOTT	18.10.2021	16,6								1,14
2021398835	DIGITEL	BOTT	19.10.2021	14,7								5,36
2021398836	DIGITEL	BOTT	20.10.2021	19,2								6,87
2021398837	DIGITEL	BOTT	21.10.2021	9,5								0,44
2021398838	DIGITEL	BOTT	22.10.2021	11,4								0,12
2021398839	DIGITEL	BOTT	23.10.2021	18,2								0,91
2021398840	DIGITEL	BOTT	24.10.2021	11,2								0,51
2021398841	DIGITEL	BOTT	25.10.2021	15,3								3,99
2021398842	DIGITEL	BOTT	26.10.2021	12,3								0,47
2021398843	DIGITEL	BOTT	27.10.2021	13,2								4,17
2021398844	DIGITEL	BOTT	28.10.2021	13,1								0,45
2021398845	DIGITEL	BOTT	29.10.2021	14,5								0,88
2021398846	DIGITEL	BOTT	30.10.2021	8,8								0,75
2021398847	DIGITEL	BOTT	31.10.2021	6,1								0,49
2021398848	DIGITEL	BOTT	01.11.2021	13,2								4,27
2021400065	DIGITEL	BOTT	02.11.2021	8,1								1,47
2021400066	DIGITEL	BOTT	03.11.2021	16,7								0,54

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400067	DIGITEL	BOTT	04.11.2021	26,3								0,21
2021400068	DIGITEL	BOTT	05.11.2021	23,6								0,27
2021400069	DIGITEL	BOTT	06.11.2021	12,4								1,10
2021400070	DIGITEL	BOTT	07.11.2021	10,3								0,14
2021400071	DIGITEL	BOTT	08.11.2021	22,9								0,29
2021400072	DIGITEL	BOTT	09.11.2021	22,5								2,06
2021400073	DIGITEL	BOTT	10.11.2021	26,3								1,71
2021400074	DIGITEL	BOTT	11.11.2021	44,2								2,16
2021400075	DIGITEL	BOTT	12.11.2021	25,0								2,36
2021400076	DIGITEL	BOTT	13.11.2021	14,1								2,41
2021400077	DIGITEL	BOTT	14.11.2021	15,4								0,35
2021400078	DIGITEL	BOTT	15.11.2021	18,3								0,26
2021401111	DIGITEL	BOTT	16.11.2021	21,4								0,32
2021401112	DIGITEL	BOTT	17.11.2021	23,7								0,72
2021401113	DIGITEL	BOTT	18.11.2021	24,4								0,37
2021401114	DIGITEL	BOTT	19.11.2021	20,6								0,21
2021401115	DIGITEL	BOTT	20.11.2021	19,6								0,21
2021401116	DIGITEL	BOTT	21.11.2021	11,8								0,17
2021401117	DIGITEL	BOTT	22.11.2021	12,6								0,66
2021401118	DIGITEL	BOTT	23.11.2021	32,2								1,42
2021401119	DIGITEL	BOTT	24.11.2021	35,5								0,41
2021401120	DIGITEL	BOTT	25.11.2021	31,7								0,50
2021401121	DIGITEL	BOTT	26.11.2021	19,1								1,49
2021401122	DIGITEL	BOTT	27.11.2021	11,6								0,50
2021401123	DIGITEL	BOTT	28.11.2021	13,3								0,38
2021401124	DIGITEL	BOTT	29.11.2021	8,8								0,15
2021401515	DIGITEL	BOTT	30.11.2021	5,3								0,08
2021401516	DIGITEL	BOTT	01.12.2021	6,4								0,72
2021401517	DIGITEL	BOTT	02.12.2021	6,4								0,19
2021401518	DIGITEL	BOTT	03.12.2021	21,4								4,41
2021401519	DIGITEL	BOTT	04.12.2021	5,7								0,13
2021401520	DIGITEL	BOTT	05.12.2021	9,7								2,42
2021401521	DIGITEL	BOTT	06.12.2021	18,1								0,58
2021401522	DIGITEL	BOTT	07.12.2021	11,4								0,55
2021401523	DIGITEL	BOTT	08.12.2021	11,5								2,81
2021401524	DIGITEL	BOTT	09.12.2021	14,9								2,84
2021401525	DIGITEL	BOTT	10.12.2021	14,1								0,89
2021401526	DIGITEL	BOTT	11.12.2021	31,3								2,12
2021401527	DIGITEL	BOTT	12.12.2021	13,2								3,26
2021401528	DIGITEL	BOTT	13.12.2021	11,6								1,38
2021402975	DIGITEL	BOTT	14.12.2021	16,5								0,40
2021402976	DIGITEL	BOTT	15.12.2021	19,4								0,25
2021402977	DIGITEL	BOTT	16.12.2021	44,4								0,32
2021402978	DIGITEL	BOTT	17.12.2021	15,5								0,12
2021402979	DIGITEL	BOTT	18.12.2021	8,2								0,07
2021402980	DIGITEL	BOTT	19.12.2021	4,9								0,03
2021402981	DIGITEL	BOTT	20.12.2021	19,7								0,38
2021402982	DIGITEL	BOTT	21.12.2021	34,9								0,81
2021402983	DIGITEL	BOTT	22.12.2021	31,0								1,53
2021402984	DIGITEL	BOTT	23.12.2021	27,9								2,22
2021402985	DIGITEL	BOTT	24.12.2021	16,3								0,09
2021402986	DIGITEL	BOTT	25.12.2021	5,7								0,07
2021402987	DIGITEL	BOTT	26.12.2021	11,8								0,45
2021402988	DIGITEL	BOTT	27.12.2021	7,7								0,38
2021403450	DIGITEL	BOTT	28.12.2021	6,2								0,38
2021403451	DIGITEL	BOTT	29.12.2021	7,5								0,43
2021403452	DIGITEL	BOTT	30.12.2021	6,1								0,07
2021403453	DIGITEL	BOTT	31.12.2021	6,7								0,18
2020377988	DIGITEL	CHOR	01.01.2021	32,3	1,24	0,34		0,37	0,013			
2020377989	DIGITEL	CHOR	03.01.2021	14,8	0,58	0,18		1,73	0,006			
2020377990	DIGITEL	CHOR	05.01.2021	12,9	0,37	0,12		0,49	0,003			
2020377991	DIGITEL	CHOR	07.01.2021	13,7	0,47	0,13		1,02	0,004			
2020377992	DIGITEL	CHOR	09.01.2021	20,2	0,72	0,22		1,01	0,004			
2020377993	DIGITEL	CHOR	11.01.2021	11,6	0,27	0,11		1,44	0,002			
2020377994	DIGITEL	CHOR	13.01.2021	18,2	0,62	0,26		1,46	0,007			
2020377995	DIGITEL	CHOR	15.01.2021	13,8	0,54	0,22		1,37	0,005			
2020377996	DIGITEL	CHOR	17.01.2021	23,3	0,60	0,22		0,62	0,007			
2020377997	DIGITEL	CHOR	19.01.2021	4,7	0,10	0,03		0,94	0,001			
2020377998	DIGITEL	CHOR	21.01.2021	5,4	0,09	0,04		-0,01	0,001			
2020380389	DIGITEL	CHOR	23.01.2021	9,9	0,23	0,13		0,36	0,004			
2020380390	DIGITEL	CHOR	25.01.2021	15,4	0,46	0,14		0,75	0,006			
2020380391	DIGITEL	CHOR	27.01.2021	8,5	0,31	0,15		0,44	0,004			
2020380392	DIGITEL	CHOR	29.01.2021	7,4	0,17	0,06		3,23	0,001			
2020380393	DIGITEL	CHOR	31.01.2021	7,6	0,22	0,09		0,20	0,002			
2020380394	DIGITEL	CHOR	02.02.2021	6,4	0,29	0,07		0,47	0,002			
2020380395	DIGITEL	CHOR	04.02.2021	11,6	0,21	0,08		1,04	0,002			
2020380396	DIGITEL	CHOR	06.02.2021	6,1	0,31	0,11		-0,14	0,003			
2020380397	DIGITEL	CHOR	08.02.2021	17,8	0,98	0,19		0,39	0,006			
2020380398	DIGITEL	CHOR	10.02.2021	19,4	0,37	0,20		0,91	0,005			
2020380399	DIGITEL	CHOR	12.02.2021	10,4	0,16	0,08		0,61	0,002			
2020380400	DIGITEL	CHOR	14.02.2021	7,9	0,17	0,08		0,08	0,002			
2020380401	DIGITEL	CHOR	16.02.2021	11,8	0,34	0,12		0,55	0,004			
2020380402	DIGITEL	CHOR	18.02.2021	9,3	0,25	0,08		0,10	0,004			
2021382374	DIGITEL	CHOR	20.02.2021	17,8	0,36	0,14		0,87	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400067	DIGITEL	BOTT	04.11.2021	26,3								0,21
2021400068	DIGITEL	BOTT	05.11.2021	23,6								0,27
2021400069	DIGITEL	BOTT	06.11.2021	12,4								1,10
2021400070	DIGITEL	BOTT	07.11.2021	10,3								0,14
2021400071	DIGITEL	BOTT	08.11.2021	22,9								0,29
2021400072	DIGITEL	BOTT	09.11.2021	22,5								2,06
2021400073	DIGITEL	BOTT	10.11.2021	26,3								1,71
2021400074	DIGITEL	BOTT	11.11.2021	44,2								2,16
2021400075	DIGITEL	BOTT	12.11.2021	25,0								2,36
2021400076	DIGITEL	BOTT	13.11.2021	14,1								2,41
2021400077	DIGITEL	BOTT	14.11.2021	15,4								0,35
2021400078	DIGITEL	BOTT	15.11.2021	18,3								0,26
2021401111	DIGITEL	BOTT	16.11.2021	21,4								0,32
2021401112	DIGITEL	BOTT	17.11.2021	23,7								0,72
2021401113	DIGITEL	BOTT	18.11.2021	24,4								0,37
2021401114	DIGITEL	BOTT	19.11.2021	20,6								0,21
2021401115	DIGITEL	BOTT	20.11.2021	19,6								0,21
2021401116	DIGITEL	BOTT	21.11.2021	11,8								0,17
2021401117	DIGITEL	BOTT	22.11.2021	12,6								0,66
2021401118	DIGITEL	BOTT	23.11.2021	32,2								1,42
2021401119	DIGITEL	BOTT	24.11.2021	35,5								0,41
2021401120	DIGITEL	BOTT	25.11.2021	31,7								0,50
2021401121	DIGITEL	BOTT	26.11.2021	19,1								1,49
2021401122	DIGITEL	BOTT	27.11.2021	11,6								0,50
2021401123	DIGITEL	BOTT	28.11.2021	13,3								0,38
2021401124	DIGITEL	BOTT	29.11.2021	8,8								0,15
2021401515	DIGITEL	BOTT	30.11.2021	5,3								0,08
2021401516	DIGITEL	BOTT	01.12.2021	6,4								0,72
2021401517	DIGITEL	BOTT	02.12.2021	6,4								0,19
2021401518	DIGITEL	BOTT	03.12.2021	21,4								4,41
2021401519	DIGITEL	BOTT	04.12.2021	5,7								0,13
2021401520	DIGITEL	BOTT	05.12.2021	9,7								2,42
2021401521	DIGITEL	BOTT	06.12.2021	18,1								0,58
2021401522	DIGITEL	BOTT	07.12.2021	11,4								0,55
2021401523	DIGITEL	BOTT	08.12.2021	11,5								2,81
2021401524	DIGITEL	BOTT	09.12.2021	14,9								2,84
2021401525	DIGITEL	BOTT	10.12.2021	14,1								0,89
2021401526	DIGITEL	BOTT	11.12.2021	31,3								2,12
2021401527	DIGITEL	BOTT	12.12.2021	13,2								3,26
2021401528	DIGITEL	BOTT	13.12.2021	11,6								1,38
2021402975	DIGITEL	BOTT	14.12.2021	16,5								0,40
2021402976	DIGITEL	BOTT	15.12.2021	19,4								0,25
2021402977	DIGITEL	BOTT	16.12.2021	44,4								0,32
2021402978	DIGITEL	BOTT	17.12.2021	15,5								0,12
2021402979	DIGITEL	BOTT	18.12.2021	8,2								0,07
2021402980	DIGITEL	BOTT	19.12.2021	4,9								0,03
2021402981	DIGITEL	BOTT	20.12.2021	19,7								0,38
2021402982	DIGITEL	BOTT	21.12.2021	34,9								0,81
2021402983	DIGITEL	BOTT	22.12.2021	31,0								1,53
2021402984	DIGITEL	BOTT	23.12.2021	27,9								2,22
2021402985	DIGITEL	BOTT	24.12.2021	16,3								0,09
2021402986	DIGITEL	BOTT	25.12.2021	5,7								0,07
2021402987	DIGITEL	BOTT	26.12.2021	11,8								0,45
2021402988	DIGITEL	BOTT	27.12.2021	7,7								0,38
2021403450	DIGITEL	BOTT	28.12.2021	6,2								0,38
2021403451	DIGITEL	BOTT	29.12.2021	7,5								0,43
2021403452	DIGITEL	BOTT	30.12.2021	6,1								0,07
2021403453	DIGITEL	BOTT	31.12.2021	6,7								0,18
2020377988	DIGITEL	CHOR	01.01.2021	32,3	1,24	0,34		<NWG	0,013			
2020377989	DIGITEL	CHOR	03.01.2021	14,8	0,58	0,18		<2,32	0,006			
2020377990	DIGITEL	CHOR	05.01.2021	12,9	0,37	0,12		<NWG	0,003			
2020377991	DIGITEL	CHOR	07.01.2021	13,7	0,47	0,13		<2,32	0,004			
2020377992	DIGITEL	CHOR	09.01.2021	20,2	0,72	0,22		<2,34	0,004			
2020377993	DIGITEL	CHOR	11.01.2021	11,6	0,27	0,11		<2,33	0,002			
2020377994	DIGITEL	CHOR	13.01.2021	18,2	0,62	0,26		<2,32	0,007			
2020377995	DIGITEL	CHOR	15.01.2021	13,8	0,54	0,22		<2,34	0,005			
2020377996	DIGITEL	CHOR	17.01.2021	23,3	0,60	0,22		<NWG	0,007			
2020377997	DIGITEL	CHOR	19.01.2021	4,7	0,10	0,03		<2,30	0,001			
2020377998	DIGITEL	CHOR	21.01.2021	5,4	0,09	0,04		<NWG	0,001			
2020380389	DIGITEL	CHOR	23.01.2021	9,9	0,23	0,13		<NWG	0,004			
2020380390	DIGITEL	CHOR	25.01.2021	15,4	0,46	0,14		<NWG	0,006			
2020380391	DIGITEL	CHOR	27.01.2021	8,5	0,31	0,15		<NWG	0,004			
2020380392	DIGITEL	CHOR	29.01.2021	7,4	0,17	0,06		3,23	0,001			
2020380393	DIGITEL	CHOR	31.01.2021	7,6	0,22	0,09		<NWG	0,002			
2020380394	DIGITEL	CHOR	02.02.2021	6,4	0,29	0,07		<NWG	0,002			
2020380395	DIGITEL	CHOR	04.02.2021	11,6	0,21	0,08		<2,29	0,002			
2020380396	DIGITEL	CHOR	06.02.2021	6,1	0,31	0,11		<NWG	0,003			
2020380397	DIGITEL	CHOR	08.02.2021	17,8	0,98	0,19		<NWG	0,006			
2020380398	DIGITEL	CHOR	10.02.2021	19,4	0,37	0,20		<2,36	0,005			
2020380399	DIGITEL	CHOR	12.02.2021	10,4	0,16	0,08		<NWG	0,002			
2020380400	DIGITEL	CHOR	14.02.2021	7,9	0,17	0,08		<NWG	0,002			
2020380401	DIGITEL	CHOR	16.02.2021	11,8	0,34	0,12		<NWG	0,004			
2020380402	DIGITEL	CHOR	18.02.2021	9,3	0,25	0,08		<NWG	0,004			
2021382374	DIGITEL	CHOR	20.02.2021	17,8	0,36	0,14		<2,28	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382375	DIGITEL	CHOR	22.02.2021	21,7	0,55	0,21		0,99	0,007			
2021382376	DIGITEL	CHOR	24.02.2021	49,8	0,73	0,11		2,06	0,005			
2021382377	DIGITEL	CHOR	26.02.2021	15,9	0,55	0,11		0,77	0,005			
2021382378	DIGITEL	CHOR	28.02.2021	11,3	0,16	0,10		-0,08	0,003			
2021382379	DIGITEL	CHOR	02.03.2021	23,0	0,64	0,21		2,60	0,004			
2021382380	DIGITEL	CHOR	04.03.2021	39,2	1,24	0,28		2,67	0,008			
2021382381	DIGITEL	CHOR	06.03.2021	18,7	0,57	0,40		1,76	0,004			
2021382382	DIGITEL	CHOR	08.03.2021	45,7	1,48	0,26		1,59	0,011			
2021382383	DIGITEL	CHOR	10.03.2021	19,5	0,49	0,25		0,99	0,010			
2021382384	DIGITEL	CHOR	12.03.2021	7,7	0,11	0,03		0,58	0,001			
2021382385	DIGITEL	CHOR	14.03.2021	5,8	0,18	0,08		-0,02	0,002			
2021382386	DIGITEL	CHOR	16.03.2021	10,0	0,17	0,05		-0,07	0,001			
2021382387	DIGITEL	CHOR	18.03.2021	18,9	0,65	0,18		0,66	0,007			
2021384418	DIGITEL	CHOR	20.03.2021	11,0	0,70	0,12		1,10	0,005			
2021384419	DIGITEL	CHOR	22.03.2021	14,1	0,28	0,07		0,35	0,003			
2021384420	DIGITEL	CHOR	24.03.2021	35,5	0,67	0,21		1,54	0,006			
2021384421	DIGITEL	CHOR	26.03.2021	16,1	0,28	0,10		0,51	0,004			
2021384422	DIGITEL	CHOR	28.03.2021	13,0	0,23	0,10		0,48	0,003			
2021384423	DIGITEL	CHOR	30.03.2021	21,8	0,68	0,20		2,13	0,005			
2021384424	DIGITEL	CHOR	01.04.2021	41,8	1,07	0,26		3,08	0,008			
2021384425	DIGITEL	CHOR	03.04.2021	18,3	0,28	0,08		0,56	0,002			
2021384426	DIGITEL	CHOR	05.04.2021	15,5	0,33	0,11		0,24	0,003			
2021384427	DIGITEL	CHOR	07.04.2021	8,4	0,20	0,16		0,01	0,002			
2021384428	DIGITEL	CHOR	09.04.2021	20,5	0,47	0,14		0,54	0,005			
2021384429	DIGITEL	CHOR	11.04.2021	4,7	0,18	0,07		-0,03	0,003			
2021384430	DIGITEL	CHOR	13.04.2021	25,1	0,37	0,20		1,32	0,004			
2021384431	DIGITEL	CHOR	15.04.2021	14,4	0,39	0,07		1,20	0,003			
2021386312	DIGITEL	CHOR	17.04.2021	15,7	0,62	0,11		1,08	0,005			
2021386313	DIGITEL	CHOR	19.04.2021	23,1	0,60	0,23		1,04	0,005			
2021386314	DIGITEL	CHOR	21.04.2021	37,1	0,90	0,20		2,26	0,007			
2021386315	DIGITEL	CHOR	23.04.2021	18,6	0,44	0,09		1,23	0,005			
2021386316	DIGITEL	CHOR	25.04.2021	12,0	0,20	0,05		0,06	0,002			
2021386317	DIGITEL	CHOR	27.04.2021	12,9	0,30	0,06		0,55	0,003			
2021386318	DIGITEL	CHOR	29.04.2021	21,9	0,57	0,11		0,51	0,004			
2021386319	DIGITEL	CHOR	01.05.2021	20,9	0,48	0,08		0,12	0,003			
2021386320	DIGITEL	CHOR	03.05.2021	12,1	0,41	0,08		0,43	0,003			
2021386321	DIGITEL	CHOR	05.05.2021	8,6	0,24	0,22		0,26	0,003			
2021386322	DIGITEL	CHOR	07.05.2021	11,6	0,36	0,11		0,27	0,003			
2021386323	DIGITEL	CHOR	09.05.2021	9,5	0,23	0,05		0,58	0,003			
2021386324	DIGITEL	CHOR	11.05.2021	7,1	0,28	0,05		0,03	0,003			
2021386325	DIGITEL	CHOR	13.05.2021	7,5	0,25	0,06		-0,22	0,002			
2021387845	DIGITEL	CHOR	15.05.2021	5,2	0,12	0,04		-0,26	0,001			
2021387846	DIGITEL	CHOR	17.05.2021	6,3	0,12	0,04		0,05	0,001			
2021387847	DIGITEL	CHOR	19.05.2021	7,0	0,20	0,07		0,26	0,002			
2021387848	DIGITEL	CHOR	21.05.2021	11,5	0,23	0,03		-0,07	0,001			
2021387849	DIGITEL	CHOR	23.05.2021	5,6	0,09	0,03		-0,03	0,001			
2021387850	DIGITEL	CHOR	25.05.2021	3,8	0,08	0,02		-0,37	0,001			
2021387851	DIGITEL	CHOR	27.05.2021	9,2	0,22	0,05		-0,02	0,002			
2021387933	DIGITEL	CHOR	29.05.2021	10,9	0,33	0,08		0,09	0,002			
2021387934	DIGITEL	CHOR	31.05.2021	12,9	0,23	0,05		0,15	0,002			
2021387935	DIGITEL	CHOR	02.06.2021	15,8	0,47	0,07		0,25	0,003			
2021387936	DIGITEL	CHOR	04.06.2021	17,1	0,47	0,09		0,34	0,003			
2021387937	DIGITEL	CHOR	06.06.2021	15,6	0,40	0,06		0,14	0,002			
2021387938	DIGITEL	CHOR	08.06.2021	16,4	0,52	0,08		1,16	0,003			
2021387939	DIGITEL	CHOR	10.06.2021	19,7	0,47	0,08		1,24	0,003			
2021389889	DIGITEL	CHOR	12.06.2021	14,4	0,42	0,08		0,46	0,003			
2021389890	DIGITEL	CHOR	14.06.2021	19,1	0,36	0,10		0,85	0,003			
2021389891	DIGITEL	CHOR	16.06.2021	21,0	0,45	0,07		0,92	0,004			
2021389892	DIGITEL	CHOR	18.06.2021	23,3	0,43	0,06		0,97	0,003			
2021389893	DIGITEL	CHOR	20.06.2021	9,3	0,13	0,02		-0,07	0,001			
2021389894	DIGITEL	CHOR	22.06.2021	9,4	0,19	0,02		0,82	0,001			
2021389895	DIGITEL	CHOR	24.06.2021	14,4	0,30	0,05		1,09	0,002			
2021389896	DIGITEL	CHOR	26.06.2021	16,2	0,43	0,11		0,66	0,003			
2021389897	DIGITEL	CHOR	28.06.2021	14,4	0,36	0,04		0,70	0,002			
2021389898	DIGITEL	CHOR	30.06.2021	5,6	0,10	0,02		-0,23	0,001			
2021389899	DIGITEL	CHOR	02.07.2021	14,3	0,38	0,09		1,02	0,003			
2021389900	DIGITEL	CHOR	04.07.2021	10,3	0,27	0,07		-0,15	0,002			
2021389901	DIGITEL	CHOR	06.07.2021	9,9	0,17	0,03		-0,05	0,002			
2021389902	DIGITEL	CHOR	08.07.2021	16,5	0,44	0,06		1,44	0,002			
2021392333	DIGITEL	CHOR	10.07.2021	12,9	0,31	0,06		0,44	0,002			
2021392334	DIGITEL	CHOR	12.07.2021	14,6	0,28	0,09		0,95	0,002			
2021392335	DIGITEL	CHOR	14.07.2021	6,7	0,19	0,02		-0,21	0,001			
2021392336	DIGITEL	CHOR	16.07.2021	18,6	0,29	0,04		0,14	0,003			
2021392337	DIGITEL	CHOR	18.07.2021	10,7	0,38	0,08		0,05	0,003			
2021392338	DIGITEL	CHOR	20.07.2021	17,0	0,52	0,07		0,42	0,003			
2021392339	DIGITEL	CHOR	22.07.2021	21,5	0,66	0,10		1,17	0,003			
2021392340	DIGITEL	CHOR	24.07.2021	21,6	0,41	0,10		0,75	0,003			
2021392341	DIGITEL	CHOR	26.07.2021	8,8	0,18	0,03		-0,25	0,001			
2021392342	DIGITEL	CHOR	28.07.2021	10,1	0,15	0,03		0,24	0,001			
2021392343	DIGITEL	CHOR	30.07.2021	12,2	0,16	0,10		0,18	0,002			
2021392344	DIGITEL	CHOR	01.08.2021	8,3	0,20	0,07		0,79	0,002			
2021392345	DIGITEL	CHOR	03.08.2021	8,7	0,30	0,04		0,65	0,002			
2021392346	DIGITEL	CHOR	05.08.2021	12,3	0,33	0,06		0,40	0,003			
2021394306	DIGITEL	CHOR	07.08.2021	6,8	0,09	0,03		0,13	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382375	DIGITEL	CHOR	22.02.2021	21,7	0,55	0,21		<2,29	0,007			
2021382376	DIGITEL	CHOR	24.02.2021	49,8	0,73	0,11		<2,28	0,005			
2021382377	DIGITEL	CHOR	26.02.2021	15,9	0,55	0,11		<2,31	0,005			
2021382378	DIGITEL	CHOR	28.02.2021	11,3	0,16	0,10		<NWG	0,003			
2021382379	DIGITEL	CHOR	02.03.2021	23,0	0,64	0,21		2,60	0,004			
2021382380	DIGITEL	CHOR	04.03.2021	39,2	1,24	0,28		2,67	0,008			
2021382381	DIGITEL	CHOR	06.03.2021	18,7	0,57	0,40		<2,34	0,004			
2021382382	DIGITEL	CHOR	08.03.2021	45,7	1,48	0,26		<2,33	0,011			
2021382383	DIGITEL	CHOR	10.03.2021	19,5	0,49	0,25		<2,30	0,010			
2021382384	DIGITEL	CHOR	12.03.2021	7,7	0,11	0,03		<NWG	0,001			
2021382385	DIGITEL	CHOR	14.03.2021	5,8	0,18	0,08		<NWG	0,002			
2021382386	DIGITEL	CHOR	16.03.2021	10,0	0,17	0,05		<NWG	0,001			
2021382387	DIGITEL	CHOR	18.03.2021	18,9	0,65	0,18		<NWG	0,007			
2021384418	DIGITEL	CHOR	20.03.2021	11,0	0,70	0,12		<2,33	0,005			
2021384419	DIGITEL	CHOR	22.03.2021	14,1	0,28	0,07		<NWG	0,003			
2021384420	DIGITEL	CHOR	24.03.2021	35,5	0,67	0,21		<2,30	0,006			
2021384421	DIGITEL	CHOR	26.03.2021	16,1	0,28	0,10		<NWG	0,004			
2021384422	DIGITEL	CHOR	28.03.2021	13,0	0,23	0,10		<NWG	0,003			
2021384423	DIGITEL	CHOR	30.03.2021	21,8	0,68	0,20		<2,28	0,005			
2021384424	DIGITEL	CHOR	01.04.2021	41,8	1,07	0,26		3,08	0,008			
2021384425	DIGITEL	CHOR	03.04.2021	18,3	0,28	0,08		<NWG	0,002			
2021384426	DIGITEL	CHOR	05.04.2021	15,5	0,33	0,11		<NWG	0,003			
2021384427	DIGITEL	CHOR	07.04.2021	8,4	0,20	0,16		<NWG	0,002			
2021384428	DIGITEL	CHOR	09.04.2021	20,5	0,47	0,14		<NWG	0,005			
2021384429	DIGITEL	CHOR	11.04.2021	4,7	0,18	0,07		<NWG	0,003			
2021384430	DIGITEL	CHOR	13.04.2021	25,1	0,37	0,20		<2,33	0,004			
2021384431	DIGITEL	CHOR	15.04.2021	14,4	0,39	0,07		<2,32	0,003			
2021386312	DIGITEL	CHOR	17.04.2021	15,7	0,62	0,11		<2,30	0,005			
2021386313	DIGITEL	CHOR	19.04.2021	23,1	0,60	0,23		<2,29	0,005			
2021386314	DIGITEL	CHOR	21.04.2021	37,1	0,90	0,20		<2,28	0,007			
2021386315	DIGITEL	CHOR	23.04.2021	18,6	0,44	0,09		<2,31	0,005			
2021386316	DIGITEL	CHOR	25.04.2021	12,0	0,20	0,05		<NWG	0,002			
2021386317	DIGITEL	CHOR	27.04.2021	12,9	0,30	0,06		<NWG	0,003			
2021386318	DIGITEL	CHOR	29.04.2021	21,9	0,57	0,11		<NWG	0,004			
2021386319	DIGITEL	CHOR	01.05.2021	20,9	0,48	0,08		<NWG	0,003			
2021386320	DIGITEL	CHOR	03.05.2021	12,1	0,41	0,08		<NWG	0,003			
2021386321	DIGITEL	CHOR	05.05.2021	8,6	0,24	0,22		<NWG	0,003			
2021386322	DIGITEL	CHOR	07.05.2021	11,6	0,36	0,11		<NWG	0,003			
2021386323	DIGITEL	CHOR	09.05.2021	9,5	0,23	0,05		<NWG	0,003			
2021386324	DIGITEL	CHOR	11.05.2021	7,1	0,28	0,05		<NWG	0,003			
2021386325	DIGITEL	CHOR	13.05.2021	7,5	0,25	0,06		<NWG	0,002			
2021387845	DIGITEL	CHOR	15.05.2021	5,2	0,12	0,04		<NWG	0,001			
2021387846	DIGITEL	CHOR	17.05.2021	6,3	0,12	0,04		<NWG	0,001			
2021387847	DIGITEL	CHOR	19.05.2021	7,0	0,20	0,07		<NWG	0,002			
2021387848	DIGITEL	CHOR	21.05.2021	11,5	0,23	0,03		<NWG	0,001			
2021387849	DIGITEL	CHOR	23.05.2021	5,6	0,09	0,03		<NWG	0,001			
2021387850	DIGITEL	CHOR	25.05.2021	3,8	0,08	0,02		<NWG	0,001			
2021387851	DIGITEL	CHOR	27.05.2021	9,2	0,22	0,05		<NWG	0,002			
2021387933	DIGITEL	CHOR	29.05.2021	10,9	0,33	0,08		<NWG	0,002			
2021387934	DIGITEL	CHOR	31.05.2021	12,9	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2021387935	DIGITEL	CHOR	02.06.2021	15,8	0,47	0,07		<NWG	0,003			
2021387936	DIGITEL	CHOR	04.06.2021	17,1	0,47	0,09		<NWG	0,003			
2021387937	DIGITEL	CHOR	06.06.2021	15,6	0,40	0,06		<NWG	0,002			
2021387938	DIGITEL	CHOR	08.06.2021	16,4	0,52	0,08		<2,25	0,003			
2021387939	DIGITEL	CHOR	10.06.2021	19,7	0,47	0,08		<2,23	0,003			
2021389889	DIGITEL	CHOR	12.06.2021	14,4	0,42	0,08		<NWG	0,003			
2021389890	DIGITEL	CHOR	14.06.2021	19,1	0,36	0,10		<2,24	0,003			
2021389891	DIGITEL	CHOR	16.06.2021	21,0	0,45	0,07		<2,21	0,004			
2021389892	DIGITEL	CHOR	18.06.2021	23,3	0,43	0,06		<2,20	0,003			
2021389893	DIGITEL	CHOR	20.06.2021	9,3	0,13	0,02		<NWG	0,001			
2021389894	DIGITEL	CHOR	22.06.2021	9,4	0,19	0,02		<2,27	0,001			
2021389895	DIGITEL	CHOR	24.06.2021	14,4	0,30	0,05		<2,25	0,002			
2021389896	DIGITEL	CHOR	26.06.2021	16,2	0,43	0,11		<NWG	0,003			
2021389897	DIGITEL	CHOR	28.06.2021	14,4	0,36	0,04		<NWG	0,002			
2021389898	DIGITEL	CHOR	30.06.2021	5,6	0,10	0,02		<NWG	0,001			
2021389899	DIGITEL	CHOR	02.07.2021	14,3	0,38	0,09		<2,25	0,003			
2021389900	DIGITEL	CHOR	04.07.2021	10,3	0,27	0,07		<NWG	0,002			
2021389901	DIGITEL	CHOR	06.07.2021	9,9	0,17	0,03		<NWG	0,002			
2021389902	DIGITEL	CHOR	08.07.2021	16,5	0,44	0,06		<2,25	0,002			
2021392333	DIGITEL	CHOR	10.07.2021	12,9	0,31	0,06		<NWG	0,002			
2021392334	DIGITEL	CHOR	12.07.2021	14,6	0,28	0,09		<2,24	0,002			
2021392335	DIGITEL	CHOR	14.07.2021	6,7	0,19	0,02		<NWG	0,001			
2021392336	DIGITEL	CHOR	16.07.2021	18,6	0,29	0,04		<NWG	0,003			
2021392337	DIGITEL	CHOR	18.07.2021	10,7	0,38	0,08		<NWG	0,003			
2021392338	DIGITEL	CHOR	20.07.2021	17,0	0,52	0,07		<NWG	0,003			
2021392339	DIGITEL	CHOR	22.07.2021	21,5	0,66	0,10		<2,24	0,003			
2021392340	DIGITEL	CHOR	24.07.2021	21,6	0,41	0,10		<2,24	0,003			
2021392341	DIGITEL	CHOR	26.07.2021	8,8	0,18	0,03		<NWG	0,001			
2021392342	DIGITEL	CHOR	28.07.2021	10,1	0,15	0,03		<NWG	0,001			
2021392343	DIGITEL	CHOR	30.07.2021	12,2	0,16	0,10		<NWG	0,002			
2021392344	DIGITEL	CHOR	01.08.2021	8,3	0,20	0,07		<2,24	0,002			
2021392345	DIGITEL	CHOR	03.08.2021	8,7	0,30	0,04		<NWG	0,002			
2021392346	DIGITEL	CHOR	05.08.2021	12,3	0,33	0,06		<NWG	0,003			
2021394306	DIGITEL	CHOR	07.08.2021	6,8	0,09	0,03		<NWG	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394307	DIGITEL	CHOR	09.08.2021	6,5	0,10	0,03		0,03	0,001			
2021394308	DIGITEL	CHOR	11.08.2021	13,2	0,41	0,07		1,28	0,002			
2021394309	DIGITEL	CHOR	13.08.2021	17,2	0,53	0,12		0,80	0,004			
2021394310	DIGITEL	CHOR	15.08.2021	18,6	0,36	0,12		0,63	0,003			
2021394311	DIGITEL	CHOR	17.08.2021	12,9	0,28	0,11		1,15	0,003			
2021394312	DIGITEL	CHOR	19.08.2021	6,5	0,16	0,05		0,38	0,001			
2021394313	DIGITEL	CHOR	21.08.2021	11,4	0,25	0,10		0,35	0,003			
2021394314	DIGITEL	CHOR	23.08.2021	10,7	0,45	0,06		0,71	0,002			
2021394315	DIGITEL	CHOR	25.08.2021	13,4	0,38	0,07		0,80	0,003			
2021394316	DIGITEL	CHOR	27.08.2021	7,6	0,21	0,75		-0,02	0,001			
2021394317	DIGITEL	CHOR	29.08.2021	7,1	0,21	0,08		-0,08	0,004			
2021394318	DIGITEL	CHOR	31.08.2021	18,8	0,50	0,13		0,72	0,008			
2021394319	DIGITEL	CHOR	02.09.2021	14,3	0,40	0,07		0,88	0,004			
2021395591	DIGITEL	CHOR	04.09.2021	16,0	0,48	0,11		0,63	0,003			
2021395592	DIGITEL	CHOR	06.09.2021	24,6	1,03	0,15		2,32	0,008			
2021395593	DIGITEL	CHOR	08.09.2021	18,4	0,42	0,12		1,18	0,004			
2021395594	DIGITEL	CHOR	10.09.2021	9,8	0,36	0,04		0,26	0,002			
2021395595	DIGITEL	CHOR	12.09.2021	11,6	0,30	0,14		0,83	0,002			
2021395596	DIGITEL	CHOR	14.09.2021	16,7	0,46	0,08		1,27	0,004			
2021395597	DIGITEL	CHOR	16.09.2021	9,2	0,33	0,06		0,74	0,002			
2021395678	DIGITEL	CHOR	18.09.2021	15,2	0,65	0,16		9,47	0,004			
2021395679	DIGITEL	CHOR	20.09.2021	9,6	0,23	0,05		0,12	0,002			
2021395680	DIGITEL	CHOR	22.09.2021	38,7	1,12	0,12		3,64	0,006			
2021395681	DIGITEL	CHOR	24.09.2021	12,1	0,37	0,07		0,81	0,004			
2021395682	DIGITEL	CHOR	26.09.2021	11,9	0,34	0,10		0,32	0,004			
2021395683	DIGITEL	CHOR	28.09.2021	12,1	0,27	0,06		0,73	0,003			
2021395684	DIGITEL	CHOR	30.09.2021	10,2	0,31	0,07		0,73	0,003			
2021398286	DIGITEL	CHOR	02.10.2021	6,1	0,19	0,06		0,03	0,002			
2021398287	DIGITEL	CHOR	04.10.2021	7,2	0,17	0,04		0,31	0,002			
2021398288	DIGITEL	CHOR	06.10.2021	5,9	0,18	0,04		0,27	0,001			
2021398289	DIGITEL	CHOR	08.10.2021	19,4	1,29	0,15		3,16	0,009			
2021398290	DIGITEL	CHOR	10.10.2021	22,1	1,13	0,30		0,71	0,009			
2021398291	DIGITEL	CHOR	12.10.2021	9,2	0,41	0,11		0,61	0,003			
2021398292	DIGITEL	CHOR	14.10.2021	13,0	0,47	0,13		1,78	0,006			
2021398293	DIGITEL	CHOR	16.10.2021	18,7	0,48	0,16		1,22	0,004			
2021398294	DIGITEL	CHOR	18.10.2021	14,9	0,35	0,11		0,17	0,006			
2021398295	DIGITEL	CHOR	20.10.2021	10,5	0,31	0,06		0,44	0,003			
2021398296	DIGITEL	CHOR	22.10.2021	11,1	0,34	0,10		0,43	0,004			
2021398297	DIGITEL	CHOR	24.10.2021	10,3	0,28	0,11		0,14	0,003			
2021398298	DIGITEL	CHOR	26.10.2021	8,7	0,19	0,05		0,32	0,002			
2021398299	DIGITEL	CHOR	28.10.2021	13,8	0,33	0,07		0,11	0,004			
2021399876	DIGITEL	CHOR	30.10.2021	9,7	0,31	0,10		0,36	0,004			
2021399877	DIGITEL	CHOR	01.11.2021	8,7	0,08	0,03		-0,05	0,001			
2021399878	DIGITEL	CHOR	03.11.2021	9,7	0,50	0,10		0,85	0,004			
2021399879	DIGITEL	CHOR	05.11.2021	16,1	0,47	0,47		0,95	0,006			
2021399880	DIGITEL	CHOR	07.11.2021	10,8	0,28	0,08		0,16	0,003			
2021399881	DIGITEL	CHOR	09.11.2021	20,8	0,62	0,19		0,96	0,006			
2021399882	DIGITEL	CHOR	11.11.2021	42,1	1,00	0,43		2,51	0,010			
2021399883	DIGITEL	CHOR	13.11.2021	12,2	0,53	0,24		0,06	0,013			
2021399884	DIGITEL	CHOR	15.11.2021	10,5	0,23	0,08		0,21	0,002			
2021399885	DIGITEL	CHOR	17.11.2021	16,5	0,41	0,13		0,98	0,006			
2021399886	DIGITEL	CHOR	19.11.2021	13,0	0,34	0,10		0,71	0,005			
2021399887	DIGITEL	CHOR	21.11.2021	12,0	0,29	0,12		0,30	0,004			
2021399888	DIGITEL	CHOR	23.11.2021	29,7	0,73	0,24		2,08	0,009			
2021399889	DIGITEL	CHOR	25.11.2021	26,9	0,54	0,39		1,03	0,007			
2021401327	DIGITEL	CHOR	27.11.2021	10,2	0,23	0,08		0,07	0,002			
2021401328	DIGITEL	CHOR	29.11.2021	12,1	0,47	0,12		0,49	0,004			
2021401329	DIGITEL	CHOR	01.12.2021	2,9	0,13	0,03		-0,20	0,001			
2021401330	DIGITEL	CHOR	03.12.2021	12,0	0,31	0,12		0,03	0,003			
2021401331	DIGITEL	CHOR	05.12.2021	7,1	0,10	0,06		-0,22	0,001			
2021401332	DIGITEL	CHOR	07.12.2021	9,7	0,21	0,07		0,25	0,003			
2021401333	DIGITEL	CHOR	09.12.2021	11,3	0,26	0,11		0,24	0,004			
2021401414	DIGITEL	CHOR	11.12.2021	23,5	0,40	0,14		0,16	0,005			
2021401415	DIGITEL	CHOR	13.12.2021	7,4	0,15	0,06		0,06	0,001			
2021401416	DIGITEL	CHOR	15.12.2021	11,5	0,21	0,08		0,59	0,003			
2021401417	DIGITEL	CHOR	17.12.2021	25,9	0,74	0,18		2,51	0,009			
2021401418	DIGITEL	CHOR	19.12.2021	7,5	0,18	0,04		-0,51	0,004			
2021401419	DIGITEL	CHOR	21.12.2021	32,8	0,51	0,30		2,32	0,005			
2021401420	DIGITEL	CHOR	23.12.2021	26,2	0,43	0,24		0,74	0,006			
2021403194	DIGITEL	CHOR	25.12.2021	3,6	0,06	0,07		-0,09	0,001			
2021403282	DIGITEL	CHOR	27.12.2021	6,0	0,27	0,08		0,16	0,002			
2021403283	DIGITEL	CHOR	29.12.2021	4,9	0,17	0,11		0,16	0,002			
2021403284	DIGITEL	CHOR	31.12.2021	5,2	0,11	0,04		-0,17	0,002			
2020378097	DIGITEL	DDCS	01.01.2021	41,2	1,92	0,40	1,308	1,40	0,019	0,085	9,46	0,75
2020378098	DIGITEL	DDCS	02.01.2021	30,7	0,73	0,28	1,584	1,59	0,006	0,036	8,49	0,27
2020378099	DIGITEL	DDCS	03.01.2021	18,8	0,55	0,17	0,423	0,59	0,005	0,023	2,51	0,29
2020378100	DIGITEL	DDCS	04.01.2021	8,9	0,17	0,06	0,350	0,53	0,002	0,013	2,70	0,17
2020378101	DIGITEL	DDCS	05.01.2021	17,0	0,46	0,12	0,600	1,58	0,004	0,025	4,67	0,37
2020378102	DIGITEL	DDCS	06.01.2021	19,7	0,40	0,10	1,418	1,47	0,004	0,030	7,47	0,14
2020378103	DIGITEL	DDCS	07.01.2021	18,9	0,71	0,16	1,014	1,08	0,004	0,028	6,64	0,16
2020378104	DIGITEL	DDCS	08.01.2021	12,0	0,43	0,13	1,274	1,08	0,005	0,041	9,73	0,24
2020378105	DIGITEL	DDCS	09.01.2021	28,1	1,06	0,35	1,401	1,38	0,008	0,073	8,77	0,58
2020378106	DIGITEL	DDCS	10.01.2021	33,3	1,39	0,45	0,958	1,12	0,010	0,041	5,74	0,80
2020378107	DIGITEL	DDCS	11.01.2021	24,6	0,64	0,23	1,440	1,80	0,006	0,041	8,25	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394307	DIGITEL	CHOR	09.08.2021	6,5	0,10	0,03		<NWG	0,001			
2021394308	DIGITEL	CHOR	11.08.2021	13,2	0,41	0,07		<2,24	0,002			
2021394309	DIGITEL	CHOR	13.08.2021	17,2	0,53	0,12		<2,25	0,004			
2021394310	DIGITEL	CHOR	15.08.2021	18,6	0,36	0,12		<NWG	0,003			
2021394311	DIGITEL	CHOR	17.08.2021	12,9	0,28	0,11		<2,28	0,003			
2021394312	DIGITEL	CHOR	19.08.2021	6,5	0,16	0,05		<NWG	0,001			
2021394313	DIGITEL	CHOR	21.08.2021	11,4	0,25	0,10		<NWG	0,003			
2021394314	DIGITEL	CHOR	23.08.2021	10,7	0,45	0,06		<NWG	0,002			
2021394315	DIGITEL	CHOR	25.08.2021	13,4	0,38	0,07		<2,26	0,003			
2021394316	DIGITEL	CHOR	27.08.2021	7,6	0,21	0,75		<NWG	0,001			
2021394317	DIGITEL	CHOR	29.08.2021	7,1	0,21	0,08		<NWG	0,004			
2021394318	DIGITEL	CHOR	31.08.2021	18,8	0,50	0,13		<NWG	0,008			
2021394319	DIGITEL	CHOR	02.09.2021	14,3	0,40	0,07		<2,27	0,004			
2021395591	DIGITEL	CHOR	04.09.2021	16,0	0,48	0,11		<NWG	0,003			
2021395592	DIGITEL	CHOR	06.09.2021	24,6	1,03	0,15		2,32	0,008			
2021395593	DIGITEL	CHOR	08.09.2021	18,4	0,42	0,12		<2,24	0,004			
2021395594	DIGITEL	CHOR	10.09.2021	9,8	0,36	0,04		<NWG	0,002			
2021395595	DIGITEL	CHOR	12.09.2021	11,6	0,30	0,14		<2,26	0,002			
2021395596	DIGITEL	CHOR	14.09.2021	16,7	0,46	0,08		<2,25	0,004			
2021395597	DIGITEL	CHOR	16.09.2021	9,2	0,33	0,06		<NWG	0,002			
2021395678	DIGITEL	CHOR	18.09.2021	15,2	0,65	0,16		9,47	0,004			
2021395679	DIGITEL	CHOR	20.09.2021	9,6	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2021395680	DIGITEL	CHOR	22.09.2021	38,7	1,12	0,12		3,64	0,006			
2021395681	DIGITEL	CHOR	24.09.2021	12,1	0,37	0,07		<2,26	0,004			
2021395682	DIGITEL	CHOR	26.09.2021	11,9	0,34	0,10		<NWG	0,004			
2021395683	DIGITEL	CHOR	28.09.2021	12,1	0,27	0,06		<NWG	0,003			
2021395684	DIGITEL	CHOR	30.09.2021	10,2	0,31	0,07		<NWG	0,003			
2021398286	DIGITEL	CHOR	02.10.2021	6,1	0,19	0,06		<NWG	0,002			
2021398287	DIGITEL	CHOR	04.10.2021	7,2	0,17	0,04		<NWG	0,002			
2021398288	DIGITEL	CHOR	06.10.2021	5,9	0,18	0,04		<NWG	0,001			
2021398289	DIGITEL	CHOR	08.10.2021	19,4	1,29	0,15		3,16	0,009			
2021398290	DIGITEL	CHOR	10.10.2021	22,1	1,13	0,30		<NWG	0,009			
2021398291	DIGITEL	CHOR	12.10.2021	9,2	0,41	0,11		<NWG	0,003			
2021398292	DIGITEL	CHOR	14.10.2021	13,0	0,47	0,13		<2,29	0,006			
2021398293	DIGITEL	CHOR	16.10.2021	18,7	0,48	0,16		<2,32	0,004			
2021398294	DIGITEL	CHOR	18.10.2021	14,9	0,35	0,11		<NWG	0,006			
2021398295	DIGITEL	CHOR	20.10.2021	10,5	0,31	0,06		<NWG	0,003			
2021398296	DIGITEL	CHOR	22.10.2021	11,1	0,34	0,10		<NWG	0,004			
2021398297	DIGITEL	CHOR	24.10.2021	10,3	0,28	0,11		<NWG	0,003			
2021398298	DIGITEL	CHOR	26.10.2021	8,7	0,19	0,05		<NWG	0,002			
2021398299	DIGITEL	CHOR	28.10.2021	13,8	0,33	0,07		<NWG	0,004			
2021399876	DIGITEL	CHOR	30.10.2021	9,7	0,31	0,10		<NWG	0,004			
2021399877	DIGITEL	CHOR	01.11.2021	8,7	0,08	0,03		<NWG	0,001			
2021399878	DIGITEL	CHOR	03.11.2021	9,7	0,50	0,10		<2,29	0,004			
2021399879	DIGITEL	CHOR	05.11.2021	16,1	0,47	0,47		<2,31	0,006			
2021399880	DIGITEL	CHOR	07.11.2021	10,8	0,28	0,08		<NWG	0,003			
2021399881	DIGITEL	CHOR	09.11.2021	20,8	0,62	0,19		<2,32	0,006			
2021399882	DIGITEL	CHOR	11.11.2021	42,1	1,00	0,43		2,51	0,010			
2021399883	DIGITEL	CHOR	13.11.2021	12,2	0,53	0,24		<NWG	0,013			
2021399884	DIGITEL	CHOR	15.11.2021	10,5	0,23	0,08		<NWG	0,002			
2021399885	DIGITEL	CHOR	17.11.2021	16,5	0,41	0,13		<2,31	0,006			
2021399886	DIGITEL	CHOR	19.11.2021	13,0	0,34	0,10		<NWG	0,005			
2021399887	DIGITEL	CHOR	21.11.2021	12,0	0,29	0,12		<NWG	0,004			
2021399888	DIGITEL	CHOR	23.11.2021	29,7	0,73	0,24		<2,34	0,009			
2021399889	DIGITEL	CHOR	25.11.2021	26,9	0,54	0,39		<2,32	0,007			
2021401327	DIGITEL	CHOR	27.11.2021	10,2	0,23	0,08		<NWG	0,002			
2021401328	DIGITEL	CHOR	29.11.2021	12,1	0,47	0,12		<NWG	0,004			
2021401329	DIGITEL	CHOR	01.12.2021	<3,5	0,13	0,03		<NWG	0,001			
2021401330	DIGITEL	CHOR	03.12.2021	12,0	0,31	0,12		<NWG	0,003			
2021401331	DIGITEL	CHOR	05.12.2021	7,1	0,10	0,06		<NWG	0,001			
2021401332	DIGITEL	CHOR	07.12.2021	9,7	0,21	0,07		<NWG	0,003			
2021401333	DIGITEL	CHOR	09.12.2021	11,3	0,26	0,11		<NWG	0,004			
2021401414	DIGITEL	CHOR	11.12.2021	23,5	0,40	0,14		<NWG	0,005			
2021401415	DIGITEL	CHOR	13.12.2021	7,4	0,15	0,06		<NWG	0,001			
2021401416	DIGITEL	CHOR	15.12.2021	11,5	0,21	0,08		<NWG	0,003			
2021401417	DIGITEL	CHOR	17.12.2021	25,9	0,74	0,18		2,51	0,009			
2021401418	DIGITEL	CHOR	19.12.2021	7,5	0,18	0,04		<NWG	0,004			
2021401419	DIGITEL	CHOR	21.12.2021	32,8	0,51	0,30		<2,36	0,005			
2021401420	DIGITEL	CHOR	23.12.2021	26,2	0,43	0,24		<NWG	0,006			
2021403194	DIGITEL	CHOR	25.12.2021	3,6	0,06	0,07		<NWG	0,001			
2021403282	DIGITEL	CHOR	27.12.2021	6,0	0,27	0,08		<NWG	0,002			
2021403283	DIGITEL	CHOR	29.12.2021	4,9	0,17	0,11		<NWG	0,002			
2021403284	DIGITEL	CHOR	31.12.2021	5,2	0,11	0,04		<NWG	0,002			
2020378097	DIGITEL	DDCS	01.01.2021	41,2	1,92	0,40	1,308	1,40	0,019	0,085	9,46	0,75
2020378098	DIGITEL	DDCS	02.01.2021	30,7	0,73	0,28	1,584	1,59	0,006	0,036	8,49	0,27
2020378099	DIGITEL	DDCS	03.01.2021	18,8	0,55	0,17	0,423	<1,35	0,005	0,023	<3,40	0,29
2020378100	DIGITEL	DDCS	04.01.2021	8,9	0,17	0,06	0,350	<1,36	0,002	0,013	<3,41	0,17
2020378101	DIGITEL	DDCS	05.01.2021	17,0	0,46	0,12	0,600	1,58	0,004	0,025	4,67	0,37
2020378102	DIGITEL	DDCS	06.01.2021	19,7	0,40	0,10	1,418	1,47	0,004	0,030	7,47	0,14
2020378103	DIGITEL	DDCS	07.01.2021	18,9	0,71	0,16	1,014	<1,35	0,004	0,028	6,64	0,16
2020378104	DIGITEL	DDCS	08.01.2021	12,0	0,43	0,13	1,274	<1,36	0,005	0,041	9,73	0,24
2020378105	DIGITEL	DDCS	09.01.2021	28,1	1,06	0,35	1,401	1,38	0,008	0,073	8,77	0,58
2020378106	DIGITEL	DDCS	10.01.2021	33,3	1,39	0,45	0,958	<1,37	0,010	0,041	5,74	0,80
2020378107	DIGITEL	DDCS	11.01.2021	24,6	0,64	0,23	1,440	1,80	0,006	0,041	8,25	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020379913	DIGITEL	DDCS	12.01.2021	10,5	0,21	0,05	1,055	0,74	0,002	0,021	6,18	0,07
2020379914	DIGITEL	DDCS	13.01.2021	26,7	0,81	0,25	1,331	1,54	0,006	0,040	9,10	0,16
2020379915	DIGITEL	DDCS	14.01.2021	18,1	0,39	0,09	1,320	1,48	0,005	0,058	8,16	0,25
2020379916	DIGITEL	DDCS	15.01.2021	25,6	0,67	0,16	1,794	2,03	0,005	0,059	10,96	0,28
2020379917	DIGITEL	DDCS	16.01.2021	26,4	0,63	0,14	1,311	1,53	0,004	0,034	8,10	0,33
2020379918	DIGITEL	DDCS	17.01.2021	27,2	0,37	0,16	0,352	0,72	0,007	0,028	2,50	0,36
2020379919	DIGITEL	DDCS	18.01.2021	24,7	0,50	0,14	1,391	1,67	0,005	0,037	8,57	0,11
2020379920	DIGITEL	DDCS	19.01.2021	9,1	0,20	0,05	0,726	0,61	0,002	0,015	4,08	0,06
2020379921	DIGITEL	DDCS	20.01.2021	12,2	0,34	0,08	0,737	1,10	0,004	0,026	4,25	0,12
2020379922	DIGITEL	DDCS	21.01.2021	11,7	0,22	0,04	1,047	1,05	0,002	0,020	6,28	0,16
2020379923	DIGITEL	DDCS	22.01.2021	24,1	0,58	0,11	2,572	2,78	0,003	0,055	15,70	0,77
2020379924	DIGITEL	DDCS	23.01.2021	20,1	0,37	0,15	1,606	2,07	0,004	0,038	10,20	0,63
2020379925	DIGITEL	DDCS	24.01.2021	13,4	0,30	0,25	0,411	0,63	0,004	0,020	3,31	0,25
2020379926	DIGITEL	DDCS	25.01.2021	22,8	0,60	0,14	1,386	1,62	0,006	0,051	8,89	0,19
2020380499	DIGITEL	DDCS	26.01.2021	22,2	0,59	0,15	1,507	2,19	0,005	0,036	9,49	0,15
2020380500	DIGITEL	DDCS	27.01.2021	14,9	0,35	0,13	0,969	1,88	0,004	0,028	6,80	0,12
2020380501	DIGITEL	DDCS	28.01.2021	9,9	0,34	0,12	0,663	2,36	0,008	0,030	5,93	0,22
2020380502	DIGITEL	DDCS	29.01.2021	12,7	0,30	0,07	0,993	1,78	0,002	0,022	6,57	0,06
2020380503	DIGITEL	DDCS	30.01.2021	9,8	0,22	0,08	0,390	0,38	0,002	0,022	1,85	0,10
2020380504	DIGITEL	DDCS	31.01.2021	10,2	0,26	0,09	0,329	0,42	0,002	0,017	1,96	0,18
2020380505	DIGITEL	DDCS	01.02.2021	12,8	0,44	0,10	1,000	1,01	0,004	0,025	6,22	0,20
2020380506	DIGITEL	DDCS	02.02.2021	14,3	0,38	0,10	0,886	1,14	0,003	0,022	6,10	0,09
2020380507	DIGITEL	DDCS	03.02.2021	11,2	0,28	0,06	1,108	0,92	0,002	0,023	7,28	0,08
2020380508	DIGITEL	DDCS	04.02.2021	18,6	0,36	0,08	1,576	1,73	0,003	0,033	9,78	0,36
2020380509	DIGITEL	DDCS	05.02.2021	23,4	0,47	0,13	2,165	2,27	0,007	0,050	15,19	0,69
2020380510	DIGITEL	DDCS	06.02.2021	14,1	0,66	0,15	0,285	0,50	0,007	0,029	3,52	0,44
2020380511	DIGITEL	DDCS	07.02.2021	17,6	1,22	0,15	0,522	0,56	0,007	0,029	2,77	0,92
2020380512	DIGITEL	DDCS	08.02.2021	26,1	0,79	0,16	0,665	1,21	0,006	0,037	5,11	1,09
2020381060	DIGITEL	DDCS	09.02.2021	24,0	0,53	0,18	0,438	2,68	0,007	0,065	5,77	0,47
2020381061	DIGITEL	DDCS	10.02.2021	24,6	0,47	0,18	0,651	1,91	0,006	0,053	6,09	0,30
2020381062	DIGITEL	DDCS	11.02.2021	22,6	0,55	0,16	1,095	3,07	0,004	0,072	10,18	0,25
2020381063	DIGITEL	DDCS	12.02.2021	21,5	0,44	0,16	0,473	1,25	0,005	0,112	6,76	0,19
2020381064	DIGITEL	DDCS	13.02.2021	26,5	0,15	0,10	0,776	0,88	0,002	0,022	5,59	0,43
2020381065	DIGITEL	DDCS	14.02.2021	18,2	0,27	0,12	0,472	1,04	0,005	0,021	4,04	2,24
2020381066	DIGITEL	DDCS	15.02.2021	12,8	0,18	0,08	0,277	0,33	0,002	0,015	1,83	0,19
2020381067	DIGITEL	DDCS	16.02.2021	16,8	0,36	0,12	0,673	1,15	0,004	0,029	4,22	0,41
2020381068	DIGITEL	DDCS	17.02.2021	28,6	0,48	0,11	2,207	2,74	0,004	0,049	13,76	0,08
2020381069	DIGITEL	DDCS	18.02.2021	12,5	0,25	0,08	0,588	0,73	0,005	0,022	3,93	0,14
2020381070	DIGITEL	DDCS	19.02.2021	15,1	0,25	0,07	1,068	2,09	0,003	0,030	8,57	0,54
2020381071	DIGITEL	DDCS	20.02.2021	20,4	0,35	0,13	0,792	1,17	0,005	0,021	4,23	0,43
2020381072	DIGITEL	DDCS	21.02.2021	18,8	0,35	0,12	0,950	1,46	0,007	0,022	5,55	0,11
2020381073	DIGITEL	DDCS	22.02.2021	26,4	0,58	0,16	1,894	2,28	0,005	0,038	8,38	0,44
2021382839	DIGITEL	DDCS	23.02.2021	43,7	0,82	0,18	4,158	4,69	0,008	0,061	19,16	0,86
2021382840	DIGITEL	DDCS	24.02.2021	56,4	0,93	0,15	4,237	4,53	0,006	0,047	16,37	0,93
2021382841	DIGITEL	DDCS	25.02.2021	63,6	1,22	0,24	4,733	5,27	0,011	0,075	21,63	0,19
2021382842	DIGITEL	DDCS	26.02.2021	28,1	0,64	0,13	2,841	2,83	0,007	0,085	13,98	0,29
2021382843	DIGITEL	DDCS	27.02.2021	34,1	0,55	0,12	1,492	1,98	0,005	0,049	9,07	0,09
2021382844	DIGITEL	DDCS	28.02.2021	20,1	0,28	0,11	0,477	0,31	0,003	0,021	2,49	0,08
2021382845	DIGITEL	DDCS	01.03.2021	24,4	0,47	0,14	1,772	2,37	0,005	0,087	12,36	0,19
2021382846	DIGITEL	DDCS	02.03.2021	26,5	0,55	0,19	2,112	2,59	0,005	0,104	12,23	0,65
2021382847	DIGITEL	DDCS	03.03.2021	55,7	1,11	0,28	4,068	5,17	0,012	0,104	24,36	0,40
2021382848	DIGITEL	DDCS	04.03.2021	42,6	1,34	0,26	1,868	4,54	0,010	0,088	13,66	0,37
2021382849	DIGITEL	DDCS	05.03.2021	17,5	0,37	0,10	0,989	1,38	0,003	0,030	6,41	0,16
2021382850	DIGITEL	DDCS	06.03.2021	23,6	0,46	0,18	1,534	1,89	0,004	0,111	10,17	0,36
2021382851	DIGITEL	DDCS	07.03.2021	22,1	0,47	0,17	1,344	1,39	0,006	0,056	7,29	0,26
2021382852	DIGITEL	DDCS	08.03.2021	62,6	1,46	0,27	3,260	4,00	0,013	0,124	18,50	0,35
2021383829	DIGITEL	DDCS	09.03.2021	34,4	0,81	0,73	1,722	1,69	0,017	0,122	11,09	0,22
2021383830	DIGITEL	DDCS	10.03.2021	26,5	0,70	0,48	1,505	1,88	0,018	0,102	8,86	0,11
2021383831	DIGITEL	DDCS	11.03.2021	16,0	0,33	0,10	1,079	0,90	0,002	0,025	6,74	0,03
2021383832	DIGITEL	DDCS	12.03.2021	17,8	0,20	0,04	1,415	1,27	0,002	0,029	9,04	0,05
2021383833	DIGITEL	DDCS	13.03.2021	8,9	0,18	0,05	0,687	0,84	0,001	0,014	4,86	0,03
2021383834	DIGITEL	DDCS	14.03.2021	11,1	0,25	0,07	0,710	0,57	0,002	0,017	4,50	0,04
2021383835	DIGITEL	DDCS	15.03.2021	12,9	0,22	0,05	1,124	0,73	0,001	0,020	6,63	0,06
2021383836	DIGITEL	DDCS	16.03.2021	17,1	0,27	0,05	1,402	0,99	0,003	0,031	8,56	0,06
2021383837	DIGITEL	DDCS	17.03.2021	15,6	0,45	0,09	1,690	1,85	0,006	0,054	10,13	0,20
2021383838	DIGITEL	DDCS	18.03.2021	31,2	0,81	0,15	2,576	2,44	0,015	0,085	13,69	0,23
2021383839	DIGITEL	DDCS	19.03.2021	15,6	0,42	0,09	0,877	0,88	0,003	0,027	5,37	0,10
2021383840	DIGITEL	DDCS	20.03.2021	20,1	0,81	0,12	2,073	2,37	0,007	0,054	12,52	0,10
2021383841	DIGITEL	DDCS	21.03.2021	22,1	0,21	0,04	0,845	0,72	0,002	0,019	4,67	0,03
2021383842	DIGITEL	DDCS	22.03.2021	23,0	0,38	0,08	2,199	2,09	0,004	0,054	12,81	0,08
2021384818	DIGITEL	DDCS	23.03.2021	40,0	0,88	0,19	2,683	3,29	0,005	0,064	18,20	0,43
2021384819	DIGITEL	DDCS	24.03.2021	43,4	0,81	0,21	2,747	3,36	0,007	0,068	17,79	0,21
2021384820	DIGITEL	DDCS	25.03.2021	46,7	0,99	0,26	3,474	4,29	0,009	0,079	20,83	0,25
2021384821	DIGITEL	DDCS	26.03.2021	25,9	0,52	0,12	1,789	1,95	0,004	0,037	11,54	0,10
2021384822	DIGITEL	DDCS	27.03.2021	20,9	0,34	0,08	1,865	2,26	0,002	0,033	10,83	0,07
2021384823	DIGITEL	DDCS	28.03.2021	21,7	0,49	0,14	1,225	1,99	0,003	0,033	8,31	0,06
2021384824	DIGITEL	DDCS	29.03.2021	25,4	0,64	0,12	2,482	2,79	0,004	0,048	16,36	0,12
2021384825	DIGITEL	DDCS	30.03.2021	26,5	0,74	0,18	2,492	3,46	0,010	0,064	16,98	0,38
2021384826	DIGITEL	DDCS	31.03.2021	35,8	0,85	0,20	3,281	4,19	0,008	0,076	23,67	0,56
2021384827	DIGITEL	DDCS	01.04.2021	49,4	1,22	0,28	3,213	4,25	0,012	0,125	20,58	0,20
2021384828	DIGITEL	DDCS	02.04.2021	25,4	0,37	0,09	1,009	1,33	0,003	0,039	6,88	0,07
2021384829	DIGITEL	DDCS	03.04.2021	26,1	0,46	0,08	1,720	1,84	0,004	0,051	10,01	0,06
2021384830	DIGITEL	DDCS	04.04.2021	26,4	0,43	0,08	1,396	1,57	0,003	0,027	8,27	0,08
2021384831	DIGITEL	DDCS	05.04.2021	20,4	0,33	0,10	0,643	0,62	0,003	0,022	3,64	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020379913	DIGITEL	DDCS	12.01.2021	10,5	0,21	0,05	1,055	<1,34	0,002	0,021	6,18	0,07
2020379914	DIGITEL	DDCS	13.01.2021	26,7	0,81	0,25	1,331	1,54	0,006	0,040	9,10	0,16
2020379915	DIGITEL	DDCS	14.01.2021	18,1	0,39	0,09	1,320	1,48	0,005	0,058	8,16	0,25
2020379916	DIGITEL	DDCS	15.01.2021	25,6	0,67	0,16	1,794	2,03	0,005	0,059	10,96	0,28
2020379917	DIGITEL	DDCS	16.01.2021	26,4	0,63	0,14	1,311	1,53	0,004	0,034	8,10	0,33
2020379918	DIGITEL	DDCS	17.01.2021	27,2	0,37	0,16	0,352	<1,36	0,007	0,028	<3,42	0,36
2020379919	DIGITEL	DDCS	18.01.2021	24,7	0,50	0,14	1,391	1,67	0,005	0,037	8,57	0,11
2020379920	DIGITEL	DDCS	19.01.2021	9,1	0,20	0,05	0,726	<1,34	0,002	0,015	4,08	0,06
2020379921	DIGITEL	DDCS	20.01.2021	12,2	0,34	0,08	0,737	<1,33	0,004	0,026	4,25	0,12
2020379922	DIGITEL	DDCS	21.01.2021	11,7	0,22	0,04	1,047	<1,32	0,002	0,020	6,28	0,16
2020379923	DIGITEL	DDCS	22.01.2021	24,1	0,58	0,11	2,572	2,78	0,003	0,055	15,70	0,77
2020379924	DIGITEL	DDCS	23.01.2021	20,1	0,37	0,15	1,606	2,07	0,004	0,038	10,20	0,63
2020379925	DIGITEL	DDCS	24.01.2021	13,4	0,30	0,25	0,411	<1,35	0,004	0,020	<3,38	0,25
2020379926	DIGITEL	DDCS	25.01.2021	22,8	0,60	0,14	1,386	1,62	0,006	0,051	8,89	0,19
2020380499	DIGITEL	DDCS	26.01.2021	22,2	0,59	0,15	1,507	2,19	0,005	0,036	9,49	0,15
2020380500	DIGITEL	DDCS	27.01.2021	14,9	0,35	0,13	0,969	1,88	0,004	0,028	6,80	0,12
2020380501	DIGITEL	DDCS	28.01.2021	9,9	0,34	0,12	0,663	2,36	0,008	0,030	5,93	0,22
2020380502	DIGITEL	DDCS	29.01.2021	12,7	0,30	0,07	0,993	1,78	0,002	0,022	6,57	0,06
2020380503	DIGITEL	DDCS	30.01.2021	9,8	0,22	0,08	0,390	<NWG	0,002	0,022	<3,39	0,10
2020380504	DIGITEL	DDCS	31.01.2021	10,2	0,26	0,09	0,329	<NWG	0,002	0,017	<3,39	0,18
2020380505	DIGITEL	DDCS	01.02.2021	12,8	0,44	0,10	1,000	<1,34	0,004	0,025	6,22	0,20
2020380506	DIGITEL	DDCS	02.02.2021	14,3	0,38	0,10	0,886	<1,34	0,003	0,022	6,10	0,09
2020380507	DIGITEL	DDCS	03.02.2021	11,2	0,28	0,06	1,108	<1,33	0,002	0,023	7,28	0,08
2020380508	DIGITEL	DDCS	04.02.2021	18,6	0,36	0,08	1,576	1,73	0,003	0,033	9,78	0,36
2020380509	DIGITEL	DDCS	05.02.2021	23,4	0,47	0,13	2,165	2,27	0,007	0,050	15,19	0,69
2020380510	DIGITEL	DDCS	06.02.2021	14,1	0,66	0,15	0,285	<1,34	0,007	0,029	3,52	0,44
2020380511	DIGITEL	DDCS	07.02.2021	17,6	1,22	0,15	0,522	<1,36	0,007	0,029	<3,41	0,92
2020380512	DIGITEL	DDCS	08.02.2021	26,1	0,79	0,16	0,665	<1,37	0,006	0,037	5,11	1,09
2020381060	DIGITEL	DDCS	09.02.2021	24,0	0,53	0,18	0,438	2,68	0,007	0,065	5,77	0,47
2020381061	DIGITEL	DDCS	10.02.2021	24,6	0,47	0,18	0,651	1,91	0,006	0,053	6,09	0,30
2020381062	DIGITEL	DDCS	11.02.2021	22,6	0,55	0,16	1,095	3,07	0,004	0,072	10,18	0,25
2020381063	DIGITEL	DDCS	12.02.2021	21,5	0,44	0,16	0,473	<1,38	0,005	0,112	6,76	0,19
2020381064	DIGITEL	DDCS	13.02.2021	26,5	0,15	0,10	0,776	<1,38	0,002	0,022	5,59	0,43
2020381065	DIGITEL	DDCS	14.02.2021	18,2	0,27	0,12	0,472	<1,37	0,005	0,021	4,04	2,24
2020381066	DIGITEL	DDCS	15.02.2021	12,8	0,18	0,08	0,277	<NWG	0,002	0,015	<3,42	0,19
2020381067	DIGITEL	DDCS	16.02.2021	16,8	0,36	0,12	0,673	<1,34	0,004	0,029	4,22	0,41
2020381068	DIGITEL	DDCS	17.02.2021	28,6	0,48	0,11	2,207	2,74	0,004	0,049	13,76	0,08
2020381069	DIGITEL	DDCS	18.02.2021	12,5	0,25	0,08	0,588	<1,34	0,005	0,022	3,93	0,14
2020381070	DIGITEL	DDCS	19.02.2021	15,1	0,25	0,07	1,068	2,09	0,003	0,030	8,57	0,54
2020381071	DIGITEL	DDCS	20.02.2021	20,4	0,35	0,13	0,792	<1,33	0,005	0,021	4,23	0,43
2020381072	DIGITEL	DDCS	21.02.2021	18,8	0,35	0,12	0,950	1,46	0,007	0,022	5,55	0,11
2020381073	DIGITEL	DDCS	22.02.2021	26,4	0,58	0,16	1,894	2,28	0,005	0,038	8,38	0,44
2021382839	DIGITEL	DDCS	23.02.2021	43,7	0,82	0,18	4,158	4,69	0,008	0,061	19,16	0,86
2021382840	DIGITEL	DDCS	24.02.2021	56,4	0,93	0,15	4,237	4,53	0,006	0,047	16,37	0,93
2021382841	DIGITEL	DDCS	25.02.2021	63,6	1,22	0,24	4,733	5,27	0,011	0,075	21,63	0,19
2021382842	DIGITEL	DDCS	26.02.2021	28,1	0,64	0,13	2,841	2,83	0,007	0,085	13,98	0,29
2021382843	DIGITEL	DDCS	27.02.2021	34,1	0,55	0,12	1,492	1,98	0,005	0,049	9,07	0,09
2021382844	DIGITEL	DDCS	28.02.2021	20,1	0,28	0,11	0,477	<NWG	0,003	0,021	<3,40	0,08
2021382845	DIGITEL	DDCS	01.03.2021	24,4	0,47	0,14	1,772	2,37	0,005	0,087	12,36	0,19
2021382846	DIGITEL	DDCS	02.03.2021	26,5	0,55	0,19	2,112	2,59	0,005	0,104	12,23	0,65
2021382847	DIGITEL	DDCS	03.03.2021	55,7	1,11	0,28	4,068	5,17	0,012	0,104	24,36	0,40
2021382848	DIGITEL	DDCS	04.03.2021	42,6	1,34	0,26	1,868	4,54	0,010	0,088	13,66	0,37
2021382849	DIGITEL	DDCS	05.03.2021	17,5	0,37	0,10	0,989	1,38	0,003	0,030	6,41	0,16
2021382850	DIGITEL	DDCS	06.03.2021	23,6	0,46	0,18	1,534	1,89	0,004	0,111	10,17	0,36
2021382851	DIGITEL	DDCS	07.03.2021	22,1	0,47	0,17	1,344	1,39	0,006	0,056	7,29	0,26
2021382852	DIGITEL	DDCS	08.03.2021	62,6	1,46	0,27	3,260	4,00	0,013	0,124	18,50	0,35
2021383829	DIGITEL	DDCS	09.03.2021	34,4	0,81	0,73	1,722	1,69	0,017	0,122	11,09	0,22
2021383830	DIGITEL	DDCS	10.03.2021	26,5	0,70	0,48	1,505	1,88	0,018	0,102	8,86	0,11
2021383831	DIGITEL	DDCS	11.03.2021	16,0	0,33	0,10	1,079	<1,33	0,002	0,025	6,74	0,03
2021383832	DIGITEL	DDCS	12.03.2021	17,8	0,20	0,04	1,415	<1,33	0,002	0,029	9,04	0,05
2021383833	DIGITEL	DDCS	13.03.2021	8,9	0,18	0,05	0,687	<1,33	0,001	0,014	4,86	0,03
2021383834	DIGITEL	DDCS	14.03.2021	11,1	0,25	0,07	0,710	<1,34	0,002	0,017	4,50	0,04
2021383835	DIGITEL	DDCS	15.03.2021	12,9	0,22	0,05	1,124	<1,34	0,001	0,020	6,63	0,06
2021383836	DIGITEL	DDCS	16.03.2021	17,1	0,27	0,05	1,402	<1,35	0,003	0,031	8,56	0,06
2021383837	DIGITEL	DDCS	17.03.2021	15,6	0,45	0,09	1,690	1,85	0,006	0,054	10,13	0,20
2021383838	DIGITEL	DDCS	18.03.2021	31,2	0,81	0,15	2,576	2,44	0,015	0,085	13,69	0,23
2021383839	DIGITEL	DDCS	19.03.2021	15,6	0,42	0,09	0,877	<1,35	0,003	0,027	5,37	0,10
2021383840	DIGITEL	DDCS	20.03.2021	20,1	0,81	0,12	2,073	2,37	0,007	0,054	12,52	0,10
2021383841	DIGITEL	DDCS	21.03.2021	22,1	0,21	0,04	0,845	<1,35	0,002	0,019	4,67	0,03
2021383842	DIGITEL	DDCS	22.03.2021	23,0	0,38	0,08	2,199	2,09	0,004	0,054	12,81	0,08
2021384818	DIGITEL	DDCS	23.03.2021	40,0	0,88	0,19	2,683	3,29	0,005	0,064	18,20	0,43
2021384819	DIGITEL	DDCS	24.03.2021	43,4	0,81	0,21	2,747	3,36	0,007	0,068	17,79	0,21
2021384820	DIGITEL	DDCS	25.03.2021	46,7	0,99	0,26	3,474	4,29	0,009	0,079	20,83	0,25
2021384821	DIGITEL	DDCS	26.03.2021	25,9	0,52	0,12	1,789	1,95	0,004	0,037	11,54	0,10
2021384822	DIGITEL	DDCS	27.03.2021	20,9	0,34	0,08	1,865	2,26	0,002	0,033	10,83	0,07
2021384823	DIGITEL	DDCS	28.03.2021	21,7	0,49	0,14	1,225	1,99	0,003	0,033	8,31	0,06
2021384824	DIGITEL	DDCS	29.03.2021	25,4	0,64	0,12	2,482	2,79	0,004	0,048	16,36	0,12
2021384825	DIGITEL	DDCS	30.03.2021	26,5	0,74	0,18	2,492	3,46	0,010	0,064	16,98	0,38
2021384826	DIGITEL	DDCS	31.03.2021	35,8	0,85	0,20	3,281	4,19	0,008	0,076	23,67	0,56
2021384827	DIGITEL	DDCS	01.04.2021	49,4	1,22	0,28	3,213	4,25	0,012	0,125	20,58	0,20
2021384828	DIGITEL	DDCS	02.04.2021	25,4	0,37	0,09	1,009	<1,35	0,003	0,039	6,88	0,07
2021384829	DIGITEL	DDCS	03.04.2021	26,1	0,46	0,08	1,720	1,84	0,004	0,051	10,01	0,06
2021384830	DIGITEL	DDCS	04.04.2021	26,4	0,43	0,08	1,396	1,57	0,003	0,027	8,27	0,08
2021384831	DIGITEL	DDCS	05.04.2021	20,4	0,33	0,10	0,643	<1,35	0,003	0,022	3,64	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386011	DIGITEL	DDCS	06.04.2021	11,7	0,16	0,03	1,042	0,87	0,001	0,024	6,65	0,03
2021386012	DIGITEL	DDCS	07.04.2021	12,4	0,20	0,08	0,754	0,48	0,002	0,020	4,62	0,02
2021386013	DIGITEL	DDCS	08.04.2021	27,5	0,60	0,16	1,973	1,67	0,004	0,048	13,06	0,14
2021386014	DIGITEL	DDCS	09.04.2021	29,0	0,62	0,18	2,201	2,52	0,008	0,065	14,30	0,10
2021386015	DIGITEL	DDCS	10.04.2021	24,1	0,39	0,14	0,593	0,83	0,005	0,025	4,60	1,00
2021386016	DIGITEL	DDCS	11.04.2021	9,0	0,24	0,05	0,625	0,34	0,003	0,032	3,70	0,07
2021386017	DIGITEL	DDCS	12.04.2021	20,5	0,46	0,15	1,780	1,56	0,005	0,078	11,78	0,09
2021386018	DIGITEL	DDCS	13.04.2021	24,7	0,47	0,09	2,266	6,51	0,004	0,054	18,63	0,15
2021386019	DIGITEL	DDCS	14.04.2021	22,5	0,55	0,14	1,851	2,27	0,008	0,070	12,30	0,12
2021386020	DIGITEL	DDCS	15.04.2021	20,6	0,52	0,13	1,439	1,93	0,005	0,041	10,57	0,06
2021386021	DIGITEL	DDCS	16.04.2021	19,6	0,46	0,09	1,310	1,53	0,003	0,035	10,18	0,08
2021386022	DIGITEL	DDCS	17.04.2021	21,6	0,49	0,10	1,425	2,33	0,008	0,042	9,14	0,09
2021386023	DIGITEL	DDCS	18.04.2021	31,9	1,12	0,32	2,196	2,40	0,015	0,143	9,91	0,62
2021386024	DIGITEL	DDCS	19.04.2021	36,3	1,28	0,21	3,274	5,07	0,010	0,109	17,79	0,25
2021386422	DIGITEL	DDCS	20.04.2021	30,7	1,10	0,17	2,932	7,59	0,015	0,078	24,08	0,13
2021386423	DIGITEL	DDCS	21.04.2021	49,6	2,02	0,23	5,280	10,35	0,012	0,089	21,54	0,25
2021386424	DIGITEL	DDCS	22.04.2021	29,1	0,51	0,10	2,231	7,06	0,007	0,057	14,53	0,16
2021386425	DIGITEL	DDCS	23.04.2021	34,2	0,73	0,12	3,024	4,61	0,009	0,073	18,31	0,11
2021386426	DIGITEL	DDCS	24.04.2021	16,7	0,31	0,07	0,744	2,21	0,009	0,018	6,67	0,04
2021386427	DIGITEL	DDCS	25.04.2021	16,0	0,20	0,06	0,538	1,55	0,002	0,007	4,00	0,03
2021386428	DIGITEL	DDCS	26.04.2021	18,2	0,46	0,09	0,912	2,27	0,005	0,034	7,66	0,05
2021386429	DIGITEL	DDCS	27.04.2021	18,3	0,41	0,07	1,207	2,64	0,003	0,032	9,63	0,15
2021386430	DIGITEL	DDCS	28.04.2021	26,7	1,04	0,11	2,080	2,72	0,006	0,063	13,58	0,09
2021386431	DIGITEL	DDCS	29.04.2021	37,7	0,85	0,11	1,932	2,21	0,006	0,047	11,61	0,06
2021386432	DIGITEL	DDCS	30.04.2021	38,1	0,65	0,14	1,838	1,95	0,005	0,044	12,55	0,07
2021386433	DIGITEL	DDCS	01.05.2021	26,7	0,49	0,07	1,188	1,38	0,004	0,029	8,13	0,03
2021386434	DIGITEL	DDCS	02.05.2021	15,3	0,34	0,05	0,969	0,84	0,003	0,020	6,12	0,03
2021386435	DIGITEL	DDCS	03.05.2021	21,5	0,70	0,14	1,838	2,86	0,004	0,042	14,02	0,05
2021387548	DIGITEL	DDCS	04.05.2021	17,5	0,32	0,06	1,112	1,22	0,003	0,026	7,71	0,02
2021387549	DIGITEL	DDCS	05.05.2021	13,9	0,30	0,06	1,212	1,11	0,002	0,024	8,40	0,03
2021387550	DIGITEL	DDCS	06.05.2021	18,0	0,41	0,09	1,840	1,98	0,003	0,045	12,64	0,03
2021387551	DIGITEL	DDCS	07.05.2021	20,6	0,50	0,14	1,785	1,90	0,004	0,047	13,27	0,05
2021387552	DIGITEL	DDCS	08.05.2021	14,4	0,39	0,16	0,858	1,20	0,004	0,026	5,13	0,07
2021387553	DIGITEL	DDCS	09.05.2021	13,6	0,35	0,06	0,615	1,03	0,003	0,017	3,78	0,03
2021387554	DIGITEL	DDCS	10.05.2021	15,7	0,35	0,23	1,576	1,74	0,002	0,024	10,26	0,02
2021387555	DIGITEL	DDCS	11.05.2021	18,7	0,49	0,08	2,085	1,95	0,004	0,050	14,41	0,04
2021387556	DIGITEL	DDCS	12.05.2021	21,8	0,49	0,22	1,796	2,73	0,003	0,068	15,25	0,05
2021387557	DIGITEL	DDCS	13.05.2021	12,9	0,36	0,08	1,146	1,27	0,002	0,041	8,12	0,05
2021387558	DIGITEL	DDCS	14.05.2021	15,0	0,43	0,11	1,790	1,93	0,003	0,035	13,83	0,04
2021387559	DIGITEL	DDCS	15.05.2021	9,6	0,22	0,06	0,814	0,67	0,002	0,017	5,10	0,03
2021387560	DIGITEL	DDCS	16.05.2021	10,1	0,22	0,07	0,792	0,67	0,002	0,018	4,92	0,02
2021387561	DIGITEL	DDCS	17.05.2021	13,4	0,27	0,06	1,490	2,18	0,002	0,018	9,48	0,02
2021387955	DIGITEL	DDCS	18.05.2021	17,1	0,42	0,07	1,534	1,75	0,003	0,033	10,58	0,15
2021387956	DIGITEL	DDCS	19.05.2021	16,5	0,41	0,09	1,857	2,12	0,002	0,041	13,82	0,04
2021387957	DIGITEL	DDCS	20.05.2021	18,8	0,47	0,08	1,832	1,67	0,002	0,036	12,55	0,03
2021387958	DIGITEL	DDCS	21.05.2021	22,2	0,54	0,08	1,639	1,76	0,002	0,029	10,91	0,03
2021387959	DIGITEL	DDCS	22.05.2021	11,9	0,24	0,05	1,147	1,62	0,002	0,025	8,80	0,03
2021387960	DIGITEL	DDCS	23.05.2021	10,0	0,20	0,06	0,988	1,09	0,002	0,023	7,17	0,02
2021387961	DIGITEL	DDCS	24.05.2021	7,4	0,17	0,05	0,716	0,47	0,002	0,013	4,25	0,03
2021387962	DIGITEL	DDCS	25.05.2021	7,8	0,19	0,04	1,076	0,68	0,001	0,018	7,08	0,02
2021387963	DIGITEL	DDCS	26.05.2021	13,1	0,29	0,07	1,571	1,41	0,002	0,029	11,08	0,02
2021387964	DIGITEL	DDCS	27.05.2021	15,4	0,32	0,06	1,167	1,42	0,002	0,022	8,08	0,02
2021387965	DIGITEL	DDCS	28.05.2021	15,7	0,52	0,19	1,408	1,61	0,004	0,053	9,47	0,05
2021387966	DIGITEL	DDCS	29.05.2021	15,1	0,54	0,08	1,224	1,38	0,004	0,042	8,31	0,03
2021387967	DIGITEL	DDCS	30.05.2021	12,9	0,27	0,08	0,697	0,95	0,003	0,024	5,11	0,04
2021387968	DIGITEL	DDCS	31.05.2021	21,8	0,44	0,09	1,649	2,33	0,004	0,115	10,76	0,10
2021389475	DIGITEL	DDCS	01.06.2021	15,1	0,28	0,05	0,813	1,20	0,001	0,056	3,98	0,02
2021389476	DIGITEL	DDCS	02.06.2021	19,2	0,62	0,08	1,420	2,09	0,004	0,038	8,76	0,02
2021389477	DIGITEL	DDCS	03.06.2021	15,3	0,41	0,08	1,048	1,42	0,002	0,022	5,98	0,02
2021389478	DIGITEL	DDCS	04.06.2021	24,7	0,70	0,11	1,876	2,36	0,004	0,056	11,94	0,04
2021389479	DIGITEL	DDCS	05.06.2021	29,3	0,67	0,09	1,647	7,05	0,010	0,035	11,54	0,02
2021389480	DIGITEL	DDCS	06.06.2021	19,5	0,46	0,06	1,014	1,04	0,002	0,021	6,43	0,02
2021389481	DIGITEL	DDCS	07.06.2021	21,3	0,57	0,11	1,482	2,30	0,003	0,033	9,84	0,06
2021389482	DIGITEL	DDCS	08.06.2021	23,5	0,65	0,10	1,920	2,74	0,004	0,051	14,45	0,05
2021389483	DIGITEL	DDCS	09.06.2021	30,1	0,76	0,12	2,480	3,20	0,006	0,132	16,43	0,04
2021389484	DIGITEL	DDCS	10.06.2021	24,7	0,62	0,10	2,761	3,45	0,005	0,067	19,43	0,08
2021389485	DIGITEL	DDCS	11.06.2021	24,3	0,87	0,14	2,454	3,38	0,007	0,065	16,03	0,06
2021389486	DIGITEL	DDCS	12.06.2021	20,8	0,55	0,09	1,941	2,57	0,004	0,038	13,99	0,05
2021389487	DIGITEL	DDCS	13.06.2021	22,6	0,71	0,24	1,747	1,76	0,024	0,137	12,42	0,17
2021389488	DIGITEL	DDCS	14.06.2021	25,0	0,49	0,16	2,129	2,27	0,005	0,075	14,14	0,04
2021389998	DIGITEL	DDCS	15.06.2021	21,8	0,64	0,14	2,000	2,43	0,006	0,101	14,56	0,06
2021389999	DIGITEL	DDCS	16.06.2021	26,2	0,55	0,10	2,035	2,41	0,005	0,085	15,44	0,02
2021390000	DIGITEL	DDCS	17.06.2021	28,5	0,48	0,08	1,951	2,34	0,004	0,048	13,89	0,02
2021390001	DIGITEL	DDCS	18.06.2021	29,8	0,65	0,09	2,114	2,66	0,005	0,049	13,72	0,03
2021390002	DIGITEL	DDCS	19.06.2021	18,0	0,39	0,07	1,541	1,88	0,004	0,040	12,10	0,03
2021390003	DIGITEL	DDCS	20.06.2021	12,2	0,24	0,03	0,938	1,95	0,002	0,019	7,60	0,02
2021390004	DIGITEL	DDCS	21.06.2021	11,4	0,33	0,05	1,348	2,05	0,003	0,038	10,65	0,07
2021390005	DIGITEL	DDCS	22.06.2021	15,4	0,36	0,05	0,648	1,11	0,002	0,022	5,44	0,03
2021390006	DIGITEL	DDCS	23.06.2021	22,8	0,54	0,08	1,318	1,86	0,004	0,032	10,03	0,06
2021390007	DIGITEL	DDCS	24.06.2021	21,0	0,54	0,06	1,349	1,84	0,005	0,036	10,34	0,03
2021390008	DIGITEL	DDCS	25.06.2021	23,0	0,59	0,13	2,074	2,59	0,004	0,047	16,74	0,03
2021390009	DIGITEL	DDCS	26.06.2021	20,3	0,63	0,16	1,043	1,78	0,005	0,041	8,18	0,04
2021390010	DIGITEL	DDCS	27.06.2021	15,6	0,36	0,08	0,794	1,20	0,002	0,027	6,14	0,01
2021390011	DIGITEL	DDCS	28.06.2021	19,9	0,43	0,09	1,795	2,21	0,003	0,061	14,41	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386011	DIGITEL	DDCS	06.04.2021	11,7	0,16	0,03	1,042	<1,36	0,001	0,024	6,65	0,03
2021386012	DIGITEL	DDCS	07.04.2021	12,4	0,20	0,08	0,754	<1,36	0,002	0,020	4,62	0,02
2021386013	DIGITEL	DDCS	08.04.2021	27,5	0,60	0,16	1,973	1,67	0,004	0,048	13,06	0,14
2021386014	DIGITEL	DDCS	09.04.2021	29,0	0,62	0,18	2,201	2,52	0,008	0,065	14,30	0,10
2021386015	DIGITEL	DDCS	10.04.2021	24,1	0,39	0,14	0,593	<1,34	0,005	0,025	4,60	1,00
2021386016	DIGITEL	DDCS	11.04.2021	9,0	0,24	0,05	0,625	<NWG	0,003	0,032	3,70	0,07
2021386017	DIGITEL	DDCS	12.04.2021	20,5	0,46	0,15	1,780	1,56	0,005	0,078	11,78	0,09
2021386018	DIGITEL	DDCS	13.04.2021	24,7	0,47	0,09	2,266	6,51	0,004	0,054	18,63	0,15
2021386019	DIGITEL	DDCS	14.04.2021	22,5	0,55	0,14	1,851	2,27	0,008	0,070	12,30	0,12
2021386020	DIGITEL	DDCS	15.04.2021	20,6	0,52	0,13	1,439	1,93	0,005	0,041	10,57	0,06
2021386021	DIGITEL	DDCS	16.04.2021	19,6	0,46	0,09	1,310	1,53	0,003	0,035	10,18	0,08
2021386022	DIGITEL	DDCS	17.04.2021	21,6	0,49	0,10	1,425	2,33	0,008	0,042	9,14	0,09
2021386023	DIGITEL	DDCS	18.04.2021	31,9	1,12	0,32	2,196	2,40	0,015	0,143	9,91	0,62
2021386024	DIGITEL	DDCS	19.04.2021	36,3	1,28	0,21	3,274	5,07	0,010	0,109	17,79	0,25
2021386422	DIGITEL	DDCS	20.04.2021	30,7	1,10	0,17	2,932	7,59	0,015	0,078	24,08	0,13
2021386423	DIGITEL	DDCS	21.04.2021	49,6	2,02	0,23	5,280	10,35	0,012	0,089	21,54	0,25
2021386424	DIGITEL	DDCS	22.04.2021	29,1	0,51	0,10	2,231	7,06	0,007	0,057	14,53	0,16
2021386425	DIGITEL	DDCS	23.04.2021	34,2	0,73	0,12	3,024	4,61	0,009	0,073	18,31	0,11
2021386426	DIGITEL	DDCS	24.04.2021	16,7	0,31	0,07	0,744	2,21	0,009	0,018	6,67	0,04
2021386427	DIGITEL	DDCS	25.04.2021	16,0	0,20	0,06	0,538	1,55	0,002	<0,010	4,00	0,03
2021386428	DIGITEL	DDCS	26.04.2021	18,2	0,46	0,09	0,912	2,27	0,005	0,034	7,66	0,05
2021386429	DIGITEL	DDCS	27.04.2021	18,3	0,41	0,07	1,207	2,64	0,003	0,032	9,63	0,15
2021386430	DIGITEL	DDCS	28.04.2021	26,7	1,04	0,11	2,080	2,72	0,006	0,063	13,58	0,09
2021386431	DIGITEL	DDCS	29.04.2021	37,7	0,85	0,11	1,932	2,21	0,006	0,047	11,61	0,06
2021386432	DIGITEL	DDCS	30.04.2021	38,1	0,65	0,14	1,838	1,95	0,005	0,044	12,55	0,07
2021386433	DIGITEL	DDCS	01.05.2021	26,7	0,49	0,07	1,188	1,38	0,004	0,029	8,13	0,03
2021386434	DIGITEL	DDCS	02.05.2021	15,3	0,34	0,05	0,969	<1,34	0,003	0,020	6,12	0,03
2021386435	DIGITEL	DDCS	03.05.2021	21,5	0,70	0,14	1,838	2,86	0,004	0,042	14,02	0,05
2021387548	DIGITEL	DDCS	04.05.2021	17,5	0,32	0,06	1,112	<1,33	0,003	0,026	7,71	0,02
2021387549	DIGITEL	DDCS	05.05.2021	13,9	0,30	0,06	1,212	<1,34	0,002	0,024	8,40	0,03
2021387550	DIGITEL	DDCS	06.05.2021	18,0	0,41	0,09	1,840	1,98	0,003	0,045	12,64	0,03
2021387551	DIGITEL	DDCS	07.05.2021	20,6	0,50	0,14	1,785	1,90	0,004	0,047	13,27	0,05
2021387552	DIGITEL	DDCS	08.05.2021	14,4	0,39	0,16	0,858	<1,33	0,004	0,026	5,13	0,07
2021387553	DIGITEL	DDCS	09.05.2021	13,6	0,35	0,06	0,615	<1,31	0,003	0,017	3,78	0,03
2021387554	DIGITEL	DDCS	10.05.2021	15,7	0,35	0,23	1,576	1,74	0,002	0,024	10,26	0,02
2021387555	DIGITEL	DDCS	11.05.2021	18,7	0,49	0,08	2,085	1,95	0,004	0,050	14,41	0,04
2021387556	DIGITEL	DDCS	12.05.2021	21,8	0,49	0,22	1,796	2,73	0,003	0,068	15,25	0,05
2021387557	DIGITEL	DDCS	13.05.2021	12,9	0,36	0,08	1,146	<1,32	0,002	0,041	8,12	0,05
2021387558	DIGITEL	DDCS	14.05.2021	15,0	0,43	0,11	1,790	1,93	0,003	0,035	13,83	0,04
2021387559	DIGITEL	DDCS	15.05.2021	9,6	0,22	0,06	0,814	<1,33	0,002	0,017	5,10	0,03
2021387560	DIGITEL	DDCS	16.05.2021	10,1	0,22	0,07	0,792	<1,32	0,002	0,018	4,92	0,02
2021387561	DIGITEL	DDCS	17.05.2021	13,4	0,27	0,06	1,490	2,18	0,002	0,018	9,48	0,02
2021387955	DIGITEL	DDCS	18.05.2021	17,1	0,42	0,07	1,534	1,75	0,003	0,033	10,58	0,15
2021387956	DIGITEL	DDCS	19.05.2021	16,5	0,41	0,09	1,857	2,12	0,002	0,041	13,82	0,04
2021387957	DIGITEL	DDCS	20.05.2021	18,8	0,47	0,08	1,832	1,67	0,002	0,036	12,55	0,03
2021387958	DIGITEL	DDCS	21.05.2021	22,2	0,54	0,08	1,639	1,76	0,002	0,029	10,91	0,03
2021387959	DIGITEL	DDCS	22.05.2021	11,9	0,24	0,05	1,147	1,62	0,002	0,025	8,80	0,03
2021387960	DIGITEL	DDCS	23.05.2021	10,0	0,20	0,06	0,988	<1,33	0,002	0,023	7,17	0,02
2021387961	DIGITEL	DDCS	24.05.2021	7,4	0,17	0,05	0,716	<1,33	0,002	0,013	4,25	0,03
2021387962	DIGITEL	DDCS	25.05.2021	7,8	0,19	0,04	1,076	<1,33	0,001	0,018	7,08	0,02
2021387963	DIGITEL	DDCS	26.05.2021	13,1	0,29	0,07	1,571	1,41	0,002	0,029	11,08	0,02
2021387964	DIGITEL	DDCS	27.05.2021	15,4	0,32	0,06	1,167	1,42	0,002	0,022	8,08	0,02
2021387965	DIGITEL	DDCS	28.05.2021	15,7	0,52	0,19	1,408	1,61	0,004	0,053	9,47	0,05
2021387966	DIGITEL	DDCS	29.05.2021	15,1	0,54	0,08	1,224	1,38	0,004	0,042	8,31	0,03
2021387967	DIGITEL	DDCS	30.05.2021	12,9	0,27	0,08	0,697	<1,33	0,003	0,024	5,11	0,04
2021387968	DIGITEL	DDCS	31.05.2021	21,8	0,44	0,09	1,649	2,33	0,004	0,115	10,76	0,10
2021389475	DIGITEL	DDCS	01.06.2021	15,1	0,28	0,05	0,813	<1,31	0,001	0,056	3,98	0,02
2021389476	DIGITEL	DDCS	02.06.2021	19,2	0,62	0,08	1,420	2,09	0,004	0,038	8,76	0,02
2021389477	DIGITEL	DDCS	03.06.2021	15,3	0,41	0,08	1,048	1,42	0,002	0,022	5,98	0,02
2021389478	DIGITEL	DDCS	04.06.2021	24,7	0,70	0,11	1,876	2,36	0,004	0,056	11,94	0,04
2021389479	DIGITEL	DDCS	05.06.2021	29,3	0,67	0,09	1,647	7,05	0,010	0,035	11,54	0,02
2021389480	DIGITEL	DDCS	06.06.2021	19,5	0,46	0,06	1,014	<1,33	0,002	0,021	6,43	0,02
2021389481	DIGITEL	DDCS	07.06.2021	21,3	0,57	0,11	1,482	2,30	0,003	0,033	9,84	0,06
2021389482	DIGITEL	DDCS	08.06.2021	23,5	0,65	0,10	1,920	2,74	0,004	0,051	14,45	0,05
2021389483	DIGITEL	DDCS	09.06.2021	30,1	0,76	0,12	2,480	3,20	0,006	0,132	16,43	0,04
2021389484	DIGITEL	DDCS	10.06.2021	24,7	0,62	0,10	2,761	3,45	0,005	0,067	19,43	0,08
2021389485	DIGITEL	DDCS	11.06.2021	24,3	0,87	0,14	2,454	3,38	0,007	0,065	16,03	0,06
2021389486	DIGITEL	DDCS	12.06.2021	20,8	0,55	0,09	1,941	2,57	0,004	0,038	13,99	0,05
2021389487	DIGITEL	DDCS	13.06.2021	22,6	0,71	0,24	1,747	1,76	0,024	0,137	12,42	0,17
2021389488	DIGITEL	DDCS	14.06.2021	25,0	0,49	0,16	2,129	2,27	0,005	0,075	14,14	0,04
2021389998	DIGITEL	DDCS	15.06.2021	21,8	0,64	0,14	2,000	2,43	0,006	0,101	14,56	0,06
2021389999	DIGITEL	DDCS	16.06.2021	26,2	0,55	0,10	2,035	2,41	0,005	0,085	15,44	0,02
2021390000	DIGITEL	DDCS	17.06.2021	28,5	0,48	0,08	1,951	2,34	0,004	0,048	13,89	0,02
2021390001	DIGITEL	DDCS	18.06.2021	29,8	0,65	0,09	2,114	2,66	0,005	0,049	13,72	0,03
2021390002	DIGITEL	DDCS	19.06.2021	18,0	0,39	0,07	1,541	1,88	0,004	0,040	12,10	0,03
2021390003	DIGITEL	DDCS	20.06.2021	12,2	0,24	0,03	0,938	1,95	0,002	0,019	7,60	0,02
2021390004	DIGITEL	DDCS	21.06.2021	11,4	0,33	0,05	1,348	2,05	0,003	0,038	10,65	0,07
2021390005	DIGITEL	DDCS	22.06.2021	15,4	0,36	0,05	0,648	<1,33	0,002	0,022	5,44	0,03
2021390006	DIGITEL	DDCS	23.06.2021	22,8	0,54	0,08	1,318	1,86	0,004	0,032	10,03	0,06
2021390007	DIGITEL	DDCS	24.06.2021	21,0	0,54	0,06	1,349	1,84	0,005	0,036	10,34	0,03
2021390008	DIGITEL	DDCS	25.06.2021	23,0	0,59	0,13	2,074	2,59	0,004	0,047	16,74	0,03
2021390009	DIGITEL	DDCS	26.06.2021	20,3	0,63	0,16	1,043	1,78	0,005	0,041	8,18	0,04
2021390010	DIGITEL	DDCS	27.06.2021	15,6	0,36	0,08	0,794	<1,31	0,002	0,027	6,14	0,01
2021390011	DIGITEL	DDCS	28.06.2021	19,9	0,43	0,09	1,795	2,21	0,003	0,061	14,41	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390890	DIGITEL	DDCS	29.06.2021	15,8	0,36	0,06	1,716	1,73	0,002	0,035	13,26	0,02
2021390891	DIGITEL	DDCS	30.06.2021	11,0	0,25	0,04	1,676	1,14	0,001	0,026	11,25	0,02
2021390892	DIGITEL	DDCS	01.07.2021	20,1	0,30	0,09	1,684	1,39	0,002	0,028	11,34	0,04
2021390893	DIGITEL	DDCS	02.07.2021	22,9	0,63	0,11	2,362	2,37	0,004	0,055	15,88	0,05
2021390894	DIGITEL	DDCS	03.07.2021	19,8	0,51	0,11	1,976	2,42	0,003	0,043	15,06	0,05
2021390895	DIGITEL	DDCS	04.07.2021	14,4	0,40	0,08	0,990	1,06	0,002	0,023	12,80	0,02
2021390896	DIGITEL	DDCS	05.07.2021	12,0	0,27	0,04	1,297	1,16	0,001	0,019	8,69	0,02
2021390897	DIGITEL	DDCS	06.07.2021	14,2	0,24	0,04	1,147	0,81	0,002	0,025	7,42	0,02
2021390898	DIGITEL	DDCS	07.07.2021	17,4	0,30	0,04	1,696	1,60	0,001	0,027	13,33	0,02
2021390899	DIGITEL	DDCS	08.07.2021	18,7	0,52	0,09	2,128	3,31	0,002	0,037	15,47	0,04
2021390900	DIGITEL	DDCS	09.07.2021	20,1	0,57	0,08	2,109	3,05	0,005	0,063	14,44	0,14
2021390901	DIGITEL	DDCS	10.07.2021	16,0	0,41	0,07	1,196	1,36	0,003	0,024	8,30	0,02
2021390902	DIGITEL	DDCS	11.07.2021	13,5	0,32	0,06	1,187	0,99	0,002	0,024	8,04	0,02
2021390903	DIGITEL	DDCS	12.07.2021	16,5	0,32	0,06	1,285	2,73	0,003	0,028	10,46	0,02
2021392442	DIGITEL	DDCS	13.07.2021	22,4	0,88	0,15	1,827	2,49	0,013	0,083	13,24	0,07
2021392443	DIGITEL	DDCS	14.07.2021	16,9	0,52	0,06	1,186	1,96	0,011	0,026	7,90	0,04
2021392444	DIGITEL	DDCS	15.07.2021	19,3	0,47	0,08	1,873	1,55	0,006	0,043	10,74	0,13
2021392445	DIGITEL	DDCS	16.07.2021	25,9	0,46	0,05	2,039	2,00	0,005	0,047	13,20	0,07
2021392446	DIGITEL	DDCS	17.07.2021	20,9	0,44	0,07	1,765	1,74	0,010	0,041	10,62	0,12
2021392447	DIGITEL	DDCS	18.07.2021	14,6	0,70	0,11	1,526	1,45	0,006	0,060	8,24	0,19
2021392448	DIGITEL	DDCS	19.07.2021	17,8	0,38	0,10	1,499	1,42	0,005	0,048	10,03	0,05
2021392449	DIGITEL	DDCS	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393570	DIGITEL	DDCS	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021392450	DIGITEL	DDCS	22.07.2021	24,8	0,72	0,11	2,154	2,17	0,004	0,046	14,29	0,06
2021392451	DIGITEL	DDCS	23.07.2021	17,7	0,74	0,08	1,098	2,53	0,005	0,029	9,78	0,02
2021392452	DIGITEL	DDCS	24.07.2021	26,0	0,47	0,10	1,525	1,55	0,004	0,035	10,65	0,02
2021392453	DIGITEL	DDCS	25.07.2021	15,8	0,42	0,07	1,053	1,15	0,002	0,020	7,12	0,01
2021392454	DIGITEL	DDCS	26.07.2021	14,2	0,32	0,04	1,498	1,87	0,002	0,025	11,17	0,02
2021392455	DIGITEL	DDCS	27.07.2021	16,6	0,47	0,08	1,269	2,36	0,002	0,048	8,79	0,02
2021393557	DIGITEL	DDCS	28.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393558	DIGITEL	DDCS	29.07.2021	17,2	0,24	0,05	1,486	1,36	0,001	0,023	10,20	0,08
2021393559	DIGITEL	DDCS	30.07.2021	17,1	0,32	0,07	1,364	1,15	0,002	0,024	9,30	0,02
2021393560	DIGITEL	DDCS	31.07.2021	15,4	0,25	0,04	1,517	1,29	0,001	0,024	10,30	0,01
2021393561	DIGITEL	DDCS	01.08.2021	11,9	0,27	0,10	1,169	1,13	0,003	0,031	8,63	0,03
2021393562	DIGITEL	DDCS	02.08.2021	15,1	0,34	0,05	1,903	1,68	0,002	0,028	13,29	0,03
2021393563	DIGITEL	DDCS	03.08.2021	13,6	0,39	0,08	1,132	3,67	0,005	0,035	12,53	0,04
2021393564	DIGITEL	DDCS	04.08.2021	18,7	0,92	0,08	1,605	2,87	0,010	0,051	14,95	0,05
2021393565	DIGITEL	DDCS	05.08.2021	16,7	0,51	0,07	1,150	2,03	0,003	0,031	8,48	0,03
2021393566	DIGITEL	DDCS	06.08.2021	11,0	0,20	0,03	1,032	0,80	0,002	0,020	6,90	0,02
2021393567	DIGITEL	DDCS	07.08.2021	11,0	0,24	0,04	1,131	1,32	0,001	0,019	8,33	0,02
2021393568	DIGITEL	DDCS	08.08.2021	14,7	0,23	0,04	1,047	1,18	0,001	0,017	6,99	0,02
2021393569	DIGITEL	DDCS	09.08.2021	10,5	0,22	0,03	0,956	1,67	0,001	0,016	6,46	0,02
2021394415	DIGITEL	DDCS	10.08.2021	12,9	0,31	0,06	1,495	1,21	0,002	0,026	10,13	0,03
2021394416	DIGITEL	DDCS	11.08.2021	16,9	0,45	0,08	1,825	1,92	0,002	0,033	13,52	0,04
2021394417	DIGITEL	DDCS	12.08.2021	23,3	0,65	0,11	2,014	2,65	0,004	0,095	15,93	0,04
2021394418	DIGITEL	DDCS	13.08.2021	22,9	0,61	0,14	2,149	2,16	0,005	0,072	15,90	0,05
2021394419	DIGITEL	DDCS	14.08.2021	25,1	0,53	0,15	2,063	2,48	0,004	0,046	15,66	0,04
2021394420	DIGITEL	DDCS	15.08.2021	21,8	0,48	0,16	1,272	1,77	0,003	0,034	9,90	0,04
2021394421	DIGITEL	DDCS	16.08.2021	15,2	0,22	0,05	1,100	1,11	0,001	0,021	8,00	0,03
2021394422	DIGITEL	DDCS	17.08.2021	19,6	0,37	0,11	1,251	1,72	0,003	0,028	10,04	0,04
2021394423	DIGITEL	DDCS	18.08.2021	14,1	0,40	0,07	1,563	1,41	0,002	0,027	11,78	0,04
2021394424	DIGITEL	DDCS	19.08.2021	13,5	0,29	0,06	1,587	1,65	0,002	0,030	12,36	0,03
2021394425	DIGITEL	DDCS	20.08.2021	15,7	0,37	0,08	2,323	2,23	0,002	0,047	17,59	0,12
2021394426	DIGITEL	DDCS	21.08.2021	14,8	0,39	0,08	1,173	1,15	0,003	0,023	8,51	0,03
2021394427	DIGITEL	DDCS	22.08.2021	12,3	0,28	0,07	1,035	1,09	0,002	0,023	7,90	0,02
2021394428	DIGITEL	DDCS	23.08.2021	14,1	0,44	0,07	1,159	1,42	0,002	0,023	8,38	0,03
2021394868	DIGITEL	DDCS	24.08.2021	11,6	0,68	0,06	0,725	1,57	0,005	0,025	6,93	0,02
2021394869	DIGITEL	DDCS	25.08.2021	19,4	0,46	0,08	2,314	3,87	0,004	0,090	17,67	0,05
2021394870	DIGITEL	DDCS	26.08.2021	14,7	0,28	0,05	1,759	1,48	0,009	0,034	12,32	0,12
2021394871	DIGITEL	DDCS	27.08.2021	13,8	0,24	0,03	1,594	1,01	0,003	0,025	10,66	0,06
2021394872	DIGITEL	DDCS	28.08.2021	12,9	0,33	0,09	1,207	0,85	0,010	0,065	7,51	0,10
2021394873	DIGITEL	DDCS	29.08.2021	10,4	0,25	0,06	0,971	0,50	0,011	0,034	7,08	0,08
2021394874	DIGITEL	DDCS	30.08.2021	21,0	0,53	0,11	2,007	1,75	0,024	0,045	12,60	0,07
2021394875	DIGITEL	DDCS	31.08.2021	25,9	0,59	0,17	2,259	2,95	0,014	0,117	16,34	0,21
2021394876	DIGITEL	DDCS	01.09.2021	26,2	0,55	0,12	2,388	2,93	0,018	0,093	15,79	0,10
2021394877	DIGITEL	DDCS	02.09.2021	20,1	0,57	0,10	1,712	2,17	0,007	0,077	11,93	0,03
2021394878	DIGITEL	DDCS	03.09.2021	21,5	0,54	0,12	1,640	2,68	0,008	0,080	12,49	0,09
2021394879	DIGITEL	DDCS	04.09.2021	23,4	0,40	0,10	1,076	2,25	0,003	0,027	10,52	0,02
2021394880	DIGITEL	DDCS	05.09.2021	20,6	0,88	0,11	1,060	0,97	0,005	0,031	7,66	0,03
2021394881	DIGITEL	DDCS	06.09.2021	28,7	0,88	0,17	2,600	2,90	0,010	0,091	17,84	0,11
2021395701	DIGITEL	DDCS	07.09.2021	23,6	0,67	0,17	1,589	2,41	0,007	0,106	12,29	0,03
2021395702	DIGITEL	DDCS	08.09.2021	22,8	0,50	0,12	1,651	2,52	0,005	0,041	12,50	0,02
2021395703	DIGITEL	DDCS	09.09.2021	22,3	0,56	0,10	1,641	2,72	0,005	0,036	12,03	0,02
2021395704	DIGITEL	DDCS	10.09.2021	15,4	0,49	0,14	1,510	1,89	0,002	0,030	12,06	0,03
2021395705	DIGITEL	DDCS	11.09.2021	13,6	0,34	0,05	1,698	1,46	0,002	0,032	12,57	0,02
2021395706	DIGITEL	DDCS	12.09.2021	16,2	0,35	0,07	1,290	1,36	0,002	0,030	9,75	0,02
2021395707	DIGITEL	DDCS	13.09.2021	16,2	0,72	0,09	1,293	1,87	0,006	0,042	10,86	0,04
2021395708	DIGITEL	DDCS	14.09.2021	19,7	0,49	0,08	1,530	1,99	0,004	0,041	13,27	0,02
2021395709	DIGITEL	DDCS	15.09.2021	19,7	0,51	0,09	1,665	1,77	0,004	0,037	11,74	0,03
2021395710	DIGITEL	DDCS	16.09.2021	17,5	0,47	0,06	2,346	2,81	0,002	0,036	16,21	0,04
2021395711	DIGITEL	DDCS	17.09.2021	30,9	1,04	2,61	2,758	3,29	0,032	0,332	29,76	0,09
2021395712	DIGITEL	DDCS	18.09.2021	21,4	0,76	0,15	1,378	1,92	0,005	0,037	11,05	0,05
2021395713	DIGITEL	DDCS	19.09.2021	8,3	0,13	0,04	0,523	0,42	0,001	0,013	3,86	0,03
2021395714	DIGITEL	DDCS	20.09.2021	14,1	0,35	0,06	0,860	1,13	0,003	0,037	6,42	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390890	DIGITEL	DDCS	29.06.2021	15,8	0,36	0,06	1,716	1,73	0,002	0,035	13,26	0,02
2021390891	DIGITEL	DDCS	30.06.2021	11,0	0,25	0,04	1,676	<1,32	0,001	0,026	11,25	0,02
2021390892	DIGITEL	DDCS	01.07.2021	20,1	0,30	0,09	1,684	1,39	0,002	0,028	11,34	0,04
2021390893	DIGITEL	DDCS	02.07.2021	22,9	0,63	0,11	2,362	2,37	0,004	0,055	15,88	0,05
2021390894	DIGITEL	DDCS	03.07.2021	19,8	0,51	0,11	1,976	2,42	0,003	0,043	15,06	0,05
2021390895	DIGITEL	DDCS	04.07.2021	14,4	0,40	0,08	0,990	<1,32	0,002	0,023	12,80	0,02
2021390896	DIGITEL	DDCS	05.07.2021	12,0	0,27	0,04	1,297	<1,32	0,001	0,019	8,69	0,02
2021390897	DIGITEL	DDCS	06.07.2021	14,2	0,24	0,04	1,147	<1,31	0,002	0,025	7,42	0,02
2021390898	DIGITEL	DDCS	07.07.2021	17,4	0,30	0,04	1,696	1,60	0,001	0,027	13,33	0,02
2021390899	DIGITEL	DDCS	08.07.2021	18,7	0,52	0,09	2,128	3,31	0,002	0,037	15,47	0,04
2021390900	DIGITEL	DDCS	09.07.2021	20,1	0,57	0,08	2,109	3,05	0,005	0,063	14,44	0,14
2021390901	DIGITEL	DDCS	10.07.2021	16,0	0,41	0,07	1,196	1,36	0,003	0,024	8,30	0,02
2021390902	DIGITEL	DDCS	11.07.2021	13,5	0,32	0,06	1,187	<1,32	0,002	0,024	8,04	0,02
2021390903	DIGITEL	DDCS	12.07.2021	16,5	0,32	0,06	1,285	2,73	0,003	0,028	10,46	0,02
2021392442	DIGITEL	DDCS	13.07.2021	22,4	0,88	0,15	1,827	2,49	0,013	0,083	13,24	0,07
2021392443	DIGITEL	DDCS	14.07.2021	16,9	0,52	0,06	1,186	1,96	0,011	0,026	7,90	0,04
2021392444	DIGITEL	DDCS	15.07.2021	19,3	0,47	0,08	1,873	1,55	0,006	0,043	10,74	0,13
2021392445	DIGITEL	DDCS	16.07.2021	25,9	0,46	0,05	2,039	2,00	0,005	0,047	13,20	0,07
2021392446	DIGITEL	DDCS	17.07.2021	20,9	0,44	0,07	1,765	1,74	0,010	0,041	10,62	0,12
2021392447	DIGITEL	DDCS	18.07.2021	14,6	0,70	0,11	1,526	1,45	0,006	0,060	8,24	0,19
2021392448	DIGITEL	DDCS	19.07.2021	17,8	0,38	0,10	1,499	1,42	0,005	0,048	10,03	0,05
2021392449	DIGITEL	DDCS	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393570	DIGITEL	DDCS	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021392450	DIGITEL	DDCS	22.07.2021	24,8	0,72	0,11	2,154	2,17	0,004	0,046	14,29	0,06
2021392451	DIGITEL	DDCS	23.07.2021	17,7	0,74	0,08	1,098	2,53	0,005	0,029	9,78	0,02
2021392452	DIGITEL	DDCS	24.07.2021	26,0	0,47	0,10	1,525	1,55	0,004	0,035	10,65	0,02
2021392453	DIGITEL	DDCS	25.07.2021	15,8	0,42	0,07	1,053	<1,31	0,002	0,020	7,12	0,01
2021392454	DIGITEL	DDCS	26.07.2021	14,2	0,32	0,04	1,498	1,87	0,002	0,025	11,17	0,02
2021392455	DIGITEL	DDCS	27.07.2021	16,6	0,47	0,08	1,269	2,36	0,002	0,048	8,79	0,02
2021393557	DIGITEL	DDCS	28.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393558	DIGITEL	DDCS	29.07.2021	17,2	0,24	0,05	1,486	1,36	0,001	0,023	10,20	0,08
2021393559	DIGITEL	DDCS	30.07.2021	17,1	0,32	0,07	1,364	<1,31	0,002	0,024	9,30	0,02
2021393560	DIGITEL	DDCS	31.07.2021	15,4	0,25	0,04	1,517	<1,31	0,001	0,024	10,30	0,01
2021393561	DIGITEL	DDCS	01.08.2021	11,9	0,27	0,10	1,169	<1,32	0,003	0,031	8,63	0,03
2021393562	DIGITEL	DDCS	02.08.2021	15,1	0,34	0,05	1,903	1,68	0,002	0,028	13,29	0,03
2021393563	DIGITEL	DDCS	03.08.2021	13,6	0,39	0,08	1,132	3,67	0,005	0,035	12,53	0,04
2021393564	DIGITEL	DDCS	04.08.2021	18,7	0,92	0,08	1,605	2,87	0,010	0,051	14,95	0,05
2021393565	DIGITEL	DDCS	05.08.2021	16,7	0,51	0,07	1,150	2,03	0,003	0,031	8,48	0,03
2021393566	DIGITEL	DDCS	06.08.2021	11,0	0,20	0,03	1,032	<1,31	0,002	0,020	6,90	0,02
2021393567	DIGITEL	DDCS	07.08.2021	11,0	0,24	0,04	1,131	1,32	0,001	0,019	8,33	0,02
2021393568	DIGITEL	DDCS	08.08.2021	14,7	0,23	0,04	1,047	<1,32	0,001	0,017	6,99	0,02
2021393569	DIGITEL	DDCS	09.08.2021	10,5	0,22	0,03	0,956	1,67	0,001	0,016	6,46	0,02
2021394415	DIGITEL	DDCS	10.08.2021	12,9	0,31	0,06	1,495	<1,32	0,002	0,026	10,13	0,03
2021394416	DIGITEL	DDCS	11.08.2021	16,9	0,45	0,08	1,825	1,92	0,002	0,033	13,52	0,04
2021394417	DIGITEL	DDCS	12.08.2021	23,3	0,65	0,11	2,014	2,65	0,004	0,095	15,93	0,04
2021394418	DIGITEL	DDCS	13.08.2021	22,9	0,61	0,14	2,149	2,16	0,005	0,072	15,90	0,05
2021394419	DIGITEL	DDCS	14.08.2021	25,1	0,53	0,15	2,063	2,48	0,004	0,046	15,66	0,04
2021394420	DIGITEL	DDCS	15.08.2021	21,8	0,48	0,16	1,272	1,77	0,003	0,034	9,90	0,04
2021394421	DIGITEL	DDCS	16.08.2021	15,2	0,22	0,05	1,100	<1,32	0,001	0,021	8,00	0,03
2021394422	DIGITEL	DDCS	17.08.2021	19,6	0,37	0,11	1,251	1,72	0,003	0,028	10,04	0,04
2021394423	DIGITEL	DDCS	18.08.2021	14,1	0,40	0,07	1,563	1,41	0,002	0,027	11,78	0,04
2021394424	DIGITEL	DDCS	19.08.2021	13,5	0,29	0,06	1,587	1,65	0,002	0,030	12,36	0,03
2021394425	DIGITEL	DDCS	20.08.2021	15,7	0,37	0,08	2,323	2,23	0,002	0,047	17,59	0,12
2021394426	DIGITEL	DDCS	21.08.2021	14,8	0,39	0,08	1,173	<1,32	0,003	0,023	8,51	0,03
2021394427	DIGITEL	DDCS	22.08.2021	12,3	0,28	0,07	1,035	<1,32	0,002	0,023	7,90	0,02
2021394428	DIGITEL	DDCS	23.08.2021	14,1	0,44	0,07	1,159	1,42	0,002	0,023	8,38	0,03
2021394868	DIGITEL	DDCS	24.08.2021	11,6	0,68	0,06	0,725	1,57	0,005	0,025	6,93	0,02
2021394869	DIGITEL	DDCS	25.08.2021	19,4	0,46	0,08	2,314	3,87	0,004	0,090	17,67	0,05
2021394870	DIGITEL	DDCS	26.08.2021	14,7	0,28	0,05	1,759	1,48	0,009	0,034	12,32	0,12
2021394871	DIGITEL	DDCS	27.08.2021	13,8	0,24	0,03	1,594	<1,33	0,003	0,025	10,66	0,06
2021394872	DIGITEL	DDCS	28.08.2021	12,9	0,33	0,09	1,207	<1,33	0,010	0,065	7,51	0,10
2021394873	DIGITEL	DDCS	29.08.2021	10,4	0,25	0,06	0,971	<1,33	0,011	0,034	7,08	0,08
2021394874	DIGITEL	DDCS	30.08.2021	21,0	0,53	0,11	2,007	1,75	0,024	0,045	12,60	0,07
2021394875	DIGITEL	DDCS	31.08.2021	25,9	0,59	0,17	2,259	2,95	0,014	0,117	16,34	0,21
2021394876	DIGITEL	DDCS	01.09.2021	26,2	0,55	0,12	2,388	2,93	0,018	0,093	15,79	0,10
2021394877	DIGITEL	DDCS	02.09.2021	20,1	0,57	0,10	1,712	2,17	0,007	0,077	11,93	0,03
2021394878	DIGITEL	DDCS	03.09.2021	21,5	0,54	0,12	1,640	2,68	0,008	0,080	12,49	0,09
2021394879	DIGITEL	DDCS	04.09.2021	23,4	0,40	0,10	1,076	2,25	0,003	0,027	10,52	0,02
2021394880	DIGITEL	DDCS	05.09.2021	20,6	0,88	0,11	1,060	<1,32	0,005	0,031	7,66	0,03
2021394881	DIGITEL	DDCS	06.09.2021	28,7	0,88	0,17	2,600	2,90	0,010	0,091	17,84	0,11
2021395701	DIGITEL	DDCS	07.09.2021	23,6	0,67	0,17	1,589	2,41	0,007	0,106	12,29	0,03
2021395702	DIGITEL	DDCS	08.09.2021	22,8	0,50	0,12	1,651	2,52	0,005	0,041	12,50	0,02
2021395703	DIGITEL	DDCS	09.09.2021	22,3	0,56	0,10	1,641	2,72	0,005	0,036	12,03	0,02
2021395704	DIGITEL	DDCS	10.09.2021	15,4	0,49	0,14	1,510	1,89	0,002	0,030	12,06	0,03
2021395705	DIGITEL	DDCS	11.09.2021	13,6	0,34	0,05	1,698	1,46	0,002	0,032	12,57	0,02
2021395706	DIGITEL	DDCS	12.09.2021	16,2	0,35	0,07	1,290	1,36	0,002	0,030	9,75	0,02
2021395707	DIGITEL	DDCS	13.09.2021	16,2	0,72	0,09	1,293	1,87	0,006	0,042	10,86	0,04
2021395708	DIGITEL	DDCS	14.09.2021	19,7	0,49	0,08	1,530	1,99	0,004	0,041	13,27	0,02
2021395709	DIGITEL	DDCS	15.09.2021	19,7	0,51	0,09	1,665	1,77	0,004	0,037	11,74	0,03
2021395710	DIGITEL	DDCS	16.09.2021	17,5	0,47	0,06	2,346	2,81	0,002	0,036	16,21	0,04
2021395711	DIGITEL	DDCS	17.09.2021	30,9	1,04	2,61	2,758	3,29	0,032	0,332	29,76	0,09
2021395712	DIGITEL	DDCS	18.09.2021	21,4	0,76	0,15	1,378	1,92	0,005	0,037	11,05	0,05
2021395713	DIGITEL	DDCS	19.09.2021	8,3	0,13	0,04	0,523	<NWG	0,001	0,013	3,86	0,03
2021395714	DIGITEL	DDCS	20.09.2021	14,1	0,35	0,06	0,860	<1,33	0,003	0,037	6,42	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396476	DIGITEL	DDCS	21.09.2021	16,4	0,51	0,12	1,738	1,97	0,004	0,064	14,53	0,08
2021396477	DIGITEL	DDCS	22.09.2021	29,5	1,09	0,20	2,576	4,37	0,005	0,056	18,47	0,14
2021396478	DIGITEL	DDCS	23.09.2021	24,1	0,83	0,25	2,062	3,09	0,006	0,056	15,42	0,08
2021396479	DIGITEL	DDCS	24.09.2021	21,5	0,62	0,14	2,239	2,69	0,004	0,050	17,61	0,06
2021396480	DIGITEL	DDCS	25.09.2021	14,2	0,60	0,15	1,247	1,73	0,003	0,030	8,65	0,06
2021396481	DIGITEL	DDCS	26.09.2021	17,0	0,65	0,12	1,330	1,73	0,004	0,022	7,76	0,03
2021396482	DIGITEL	DDCS	27.09.2021	14,4	0,35	0,07	0,959	1,15	0,003	0,022	6,91	0,03
2021396483	DIGITEL	DDCS	28.09.2021	16,2	0,42	0,11	1,055	1,80	0,003	0,029	9,63	0,10
2021396484	DIGITEL	DDCS	29.09.2021	11,7	0,32	0,06	1,000	1,05	0,003	0,022	9,11	0,05
2021396485	DIGITEL	DDCS	30.09.2021	17,2	0,46	0,11	1,775	2,55	0,003	0,034	16,80	0,06
2021396486	DIGITEL	DDCS	01.10.2021	13,8	0,37	0,08	0,958	1,35	0,004	0,030	7,44	0,05
2021396487	DIGITEL	DDCS	02.10.2021	8,0	0,30	0,07	0,515	0,87	0,002	0,013	4,01	0,03
2021396488	DIGITEL	DDCS	03.10.2021	9,8	0,30	0,08	0,555	1,03	0,001	0,012	3,59	0,03
2021396489	DIGITEL	DDCS	04.10.2021	12,8	0,39	0,07	1,232	1,69	0,002	0,023	8,15	0,05
2021398395	DIGITEL	DDCS	05.10.2021	9,1	0,25	0,06	0,757	1,64	0,003	0,023	5,91	0,05
2021398396	DIGITEL	DDCS	06.10.2021	12,7	0,24	0,07	1,050	1,09	0,002	0,022	7,47	0,06
2021398397	DIGITEL	DDCS	07.10.2021	25,3	0,71	0,23	2,095	2,51	0,008	0,089	13,72	0,13
2021398398	DIGITEL	DDCS	08.10.2021	19,7	0,54	0,16	1,909	2,28	0,005	0,168	14,00	0,15
2021398399	DIGITEL	DDCS	09.10.2021	29,8	1,34	0,32	1,803	2,06	0,007	0,081	11,62	0,15
2021398400	DIGITEL	DDCS	10.10.2021	32,9	1,25	0,31	1,791	2,02	0,008	0,048	13,24	0,22
2021398401	DIGITEL	DDCS	11.10.2021	25,7	0,63	0,14	2,097	2,48	0,005	0,039	15,23	0,21
2021398402	DIGITEL	DDCS	12.10.2021	16,4	0,59	0,12	1,596	1,71	0,005	0,049	11,54	0,15
2021398403	DIGITEL	DDCS	13.10.2021	21,6	0,49	0,08	2,370	2,39	0,003	0,047	17,62	0,13
2021398404	DIGITEL	DDCS	14.10.2021	22,6	0,58	0,14	1,900	2,72	0,006	0,066	15,07	0,10
2021398405	DIGITEL	DDCS	15.10.2021	22,0	0,60	0,11	2,429	2,51	0,007	0,070	16,91	0,19
2021398406	DIGITEL	DDCS	16.10.2021	27,1	0,71	0,19	2,194	2,34	0,006	0,049	14,26	0,53
2021398407	DIGITEL	DDCS	17.10.2021	22,4	0,65	0,21	1,442	2,08	0,006	0,035	9,84	0,47
2021398408	DIGITEL	DDCS	18.10.2021	19,0	0,34	0,11	0,675	1,39	0,005	0,022	5,06	0,14
2021398784	DIGITEL	DDCS	19.10.2021	15,2	0,50	0,10	0,796	1,57	0,008	0,021	6,58	0,11
2021398785	DIGITEL	DDCS	20.10.2021	15,1	0,45	0,09	1,037	1,44	0,003	0,027	7,07	0,05
2021398786	DIGITEL	DDCS	21.10.2021	14,8	0,28	0,05	0,989	0,80	0,002	0,018	6,61	0,06
2021398787	DIGITEL	DDCS	22.10.2021	19,7	0,42	0,16	1,546	1,77	0,003	0,036	11,18	0,08
2021398788	DIGITEL	DDCS	23.10.2021	26,8	0,49	0,17	1,921	1,64	0,005	0,040	13,06	0,25
2021398789	DIGITEL	DDCS	24.10.2021	13,7	0,22	0,10	0,479	0,39	0,003	0,018	2,90	0,16
2021398790	DIGITEL	DDCS	25.10.2021	15,5	0,39	0,10	0,765	0,84	0,005	0,026	4,88	0,12
2021398791	DIGITEL	DDCS	26.10.2021	19,8	0,31	0,06	2,013	1,46	0,003	0,035	13,58	0,07
2021398792	DIGITEL	DDCS	27.10.2021	16,7	0,49	0,11	1,587	4,08	0,003	0,028	14,70	0,09
2021398793	DIGITEL	DDCS	28.10.2021	18,7	0,28	0,07	0,594	0,72	0,004	0,018	4,09	0,10
2021398794	DIGITEL	DDCS	29.10.2021	16,2	0,36	0,09	0,698	0,76	0,004	0,023	4,83	0,10
2021398795	DIGITEL	DDCS	30.10.2021	13,0	0,29	0,09	0,470	0,45	0,004	0,018	2,89	0,13
2021398796	DIGITEL	DDCS	31.10.2021	9,2	0,20	0,06	0,523	0,45	0,002	0,019	4,02	0,05
2021398797	DIGITEL	DDCS	01.11.2021	13,8	0,37	0,08	1,127	0,98	0,001	0,017	7,55	0,07
2021399985	DIGITEL	DDCS	02.11.2021	11,2	0,33	0,09	1,045	0,98	0,002	0,023	6,62	0,18
2021399986	DIGITEL	DDCS	03.11.2021	19,3	0,92	0,14	1,523	2,89	0,006	0,056	11,80	0,37
2021399987	DIGITEL	DDCS	04.11.2021	36,1	0,72	0,15	1,790	1,83	0,007	0,055	13,77	0,25
2021399988	DIGITEL	DDCS	05.11.2021	32,4	0,80	0,26	2,217	2,13	0,004	0,075	15,51	0,19
2021399989	DIGITEL	DDCS	06.11.2021	23,2	0,68	0,16	1,820	2,37	0,006	0,042	12,93	0,12
2021399990	DIGITEL	DDCS	07.11.2021	18,5	0,31	0,07	0,956	1,08	0,003	0,019	6,62	0,06
2021399991	DIGITEL	DDCS	08.11.2021	37,3	0,72	0,18	2,384	2,38	0,007	0,055	16,33	0,23
2021399992	DIGITEL	DDCS	09.11.2021	27,5	0,64	0,24	1,404	1,94	0,006	0,046	9,39	0,36
2021399993	DIGITEL	DDCS	10.11.2021	29,7	0,61	0,29	2,019	2,38	0,005	0,051	14,39	0,57
2021399994	DIGITEL	DDCS	11.11.2021	47,1	1,03	0,38	1,943	3,47	0,011	0,072	15,32	1,01
2021399995	DIGITEL	DDCS	12.11.2021	27,3	0,48	0,21	0,774	1,43	0,005	0,037	6,29	0,48
2021399996	DIGITEL	DDCS	13.11.2021	16,8	0,52	0,27	0,695	0,74	0,012	0,031	6,07	0,39
2021399997	DIGITEL	DDCS	14.11.2021	17,1	0,29	0,21	0,800	0,81	0,005	0,028	5,51	0,28
2021399998	DIGITEL	DDCS	15.11.2021	17,5	0,30	0,08	0,654	2,70	0,003	0,027	8,64	0,11
2021401061	DIGITEL	DDCS	16.11.2021	27,2	0,62	0,12	1,846	2,90	0,004	0,054	15,56	0,24
2021401062	DIGITEL	DDCS	17.11.2021	28,3	0,61	0,16	1,668	2,14	0,005	0,044	13,40	0,20
2021401063	DIGITEL	DDCS	18.11.2021	34,8	0,80	0,16	2,183	2,64	0,006	0,048	15,72	0,19
2021401064	DIGITEL	DDCS	19.11.2021	26,5	0,53	0,13	1,819	2,80	0,006	0,044	15,57	0,14
2021401065	DIGITEL	DDCS	20.11.2021	30,5	0,56	0,11	2,418	2,78	0,005	0,046	18,09	0,16
2021401066	DIGITEL	DDCS	21.11.2021	18,5	0,31	0,07	1,172	1,53	0,003	0,046	8,24	0,31
2021401067	DIGITEL	DDCS	22.11.2021	17,9	0,35	0,09	1,196	1,96	0,003	0,033	9,26	2,07
2021401068	DIGITEL	DDCS	23.11.2021	39,0	1,03	0,32	1,881	3,69	0,012	0,067	14,28	1,77
2021401069	DIGITEL	DDCS	24.11.2021	30,4	0,50	0,16	1,430	2,17	0,008	0,053	13,36	2,26
2021401070	DIGITEL	DDCS	25.11.2021	40,1	0,72	0,38	2,337	3,78	0,010	0,067	19,20	0,74
2021401071	DIGITEL	DDCS	26.11.2021	21,4	0,55	0,12	1,125	1,35	0,004	0,032	8,33	0,19
2021401072	DIGITEL	DDCS	27.11.2021	19,7	0,37	0,10	1,524	2,10	0,002	0,029	11,16	2,03
2021401073	DIGITEL	DDCS	28.11.2021	18,7	0,35	0,11	1,166	1,08	0,003	0,024	7,97	0,26
2021401074	DIGITEL	DDCS	29.11.2021	18,1	0,48	0,08	1,675	1,68	0,003	0,031	10,98	0,16
2021401436	DIGITEL	DDCS	30.11.2021	11,1	0,26	0,06	0,571	0,63	0,002	0,015	4,39	0,06
2021401437	DIGITEL	DDCS	01.12.2021	10,2	0,21	0,03	0,869	0,37	0,001	0,016	5,30	0,07
2021401438	DIGITEL	DDCS	02.12.2021	17,3	0,43	0,17	1,534	1,12	0,003	0,040	10,99	0,16
2021401439	DIGITEL	DDCS	03.12.2021	24,0	0,55	0,14	1,303	2,04	0,003	0,032	12,70	0,41
2021401440	DIGITEL	DDCS	04.12.2021	10,6	0,21	0,05	0,653	0,27	0,003	0,013	3,87	0,28
2021401441	DIGITEL	DDCS	05.12.2021	11,7	0,16	0,07	0,526	0,24	0,002	0,014	3,10	2,30
2021401442	DIGITEL	DDCS	06.12.2021	21,1	0,36	0,11	1,027	0,89	0,004	0,032	6,14	1,05
2021401443	DIGITEL	DDCS	07.12.2021	18,7	0,33	0,09	0,966	1,44	0,003	0,025	7,07	0,51
2021401444	DIGITEL	DDCS	08.12.2021	18,1	0,36	0,07	1,623	1,49	0,002	0,028	9,97	0,83
2021401445	DIGITEL	DDCS	09.12.2021	18,5	0,39	0,10	1,209	1,27	0,003	0,026	7,57	1,12
2021401446	DIGITEL	DDCS	10.12.2021	16,6	0,21	0,09	0,979	1,67	0,002	0,019	6,86	0,74
2021401447	DIGITEL	DDCS	11.12.2021	33,5	0,59	0,15	1,523	1,78	0,005	0,037	9,81	0,92
2021401448	DIGITEL	DDCS	12.12.2021	13,7	0,27	0,09	0,662	0,47	0,002	0,031	3,67	0,71
2021401449	DIGITEL	DDCS	13.12.2021	17,9	0,82	0,15	2,057	1,96	0,004	0,151	12,34	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396476	DIGITEL	DDCS	21.09.2021	16,4	0,51	0,12	1,738	1,97	0,004	0,064	14,53	0,08
2021396477	DIGITEL	DDCS	22.09.2021	29,5	1,09	0,20	2,576	4,37	0,005	0,056	18,47	0,14
2021396478	DIGITEL	DDCS	23.09.2021	24,1	0,83	0,25	2,062	3,09	0,006	0,056	15,42	0,08
2021396479	DIGITEL	DDCS	24.09.2021	21,5	0,62	0,14	2,239	2,69	0,004	0,050	17,61	0,06
2021396480	DIGITEL	DDCS	25.09.2021	14,2	0,60	0,15	1,247	1,73	0,003	0,030	8,65	0,06
2021396481	DIGITEL	DDCS	26.09.2021	17,0	0,65	0,12	1,330	1,73	0,004	0,022	7,76	0,03
2021396482	DIGITEL	DDCS	27.09.2021	14,4	0,35	0,07	0,959	<1,33	0,003	0,022	6,91	0,03
2021396483	DIGITEL	DDCS	28.09.2021	16,2	0,42	0,11	1,055	1,80	0,003	0,029	9,63	0,10
2021396484	DIGITEL	DDCS	29.09.2021	11,7	0,32	0,06	1,000	<1,34	0,003	0,022	9,11	0,05
2021396485	DIGITEL	DDCS	30.09.2021	17,2	0,46	0,11	1,775	2,55	0,003	0,034	16,80	0,06
2021396486	DIGITEL	DDCS	01.10.2021	13,8	0,37	0,08	0,958	1,35	0,004	0,030	7,44	0,05
2021396487	DIGITEL	DDCS	02.10.2021	8,0	0,30	0,07	0,515	<1,32	0,002	0,013	4,01	0,03
2021396488	DIGITEL	DDCS	03.10.2021	9,8	0,30	0,08	0,555	<1,32	0,001	0,012	3,59	0,03
2021396489	DIGITEL	DDCS	04.10.2021	12,8	0,39	0,07	1,232	1,69	0,002	0,023	8,15	0,05
2021398395	DIGITEL	DDCS	05.10.2021	9,1	0,25	0,06	0,757	1,64	0,003	0,023	5,91	0,05
2021398396	DIGITEL	DDCS	06.10.2021	12,7	0,24	0,07	1,050	<1,34	0,002	0,022	7,47	0,06
2021398397	DIGITEL	DDCS	07.10.2021	25,3	0,71	0,23	2,095	2,51	0,008	0,089	13,72	0,13
2021398398	DIGITEL	DDCS	08.10.2021	19,7	0,54	0,16	1,909	2,28	0,005	0,168	14,00	0,15
2021398399	DIGITEL	DDCS	09.10.2021	29,8	1,34	0,32	1,803	2,06	0,007	0,081	11,62	0,15
2021398400	DIGITEL	DDCS	10.10.2021	32,9	1,25	0,31	1,791	2,02	0,008	0,048	13,24	0,22
2021398401	DIGITEL	DDCS	11.10.2021	25,7	0,63	0,14	2,097	2,48	0,005	0,039	15,23	0,21
2021398402	DIGITEL	DDCS	12.10.2021	16,4	0,59	0,12	1,596	1,71	0,005	0,049	11,54	0,15
2021398403	DIGITEL	DDCS	13.10.2021	21,6	0,49	0,08	2,370	2,39	0,003	0,047	17,62	0,13
2021398404	DIGITEL	DDCS	14.10.2021	22,6	0,58	0,14	1,900	2,72	0,006	0,066	15,07	0,10
2021398405	DIGITEL	DDCS	15.10.2021	22,0	0,60	0,11	2,429	2,51	0,007	0,070	16,91	0,19
2021398406	DIGITEL	DDCS	16.10.2021	27,1	0,71	0,19	2,194	2,34	0,006	0,049	14,26	0,53
2021398407	DIGITEL	DDCS	17.10.2021	22,4	0,65	0,21	1,442	2,08	0,006	0,035	9,84	0,47
2021398408	DIGITEL	DDCS	18.10.2021	19,0	0,34	0,11	0,675	1,39	0,005	0,022	5,06	0,14
2021398784	DIGITEL	DDCS	19.10.2021	15,2	0,50	0,10	0,796	1,57	0,008	0,021	6,58	0,11
2021398785	DIGITEL	DDCS	20.10.2021	15,1	0,45	0,09	1,037	1,44	0,003	0,027	7,07	0,05
2021398786	DIGITEL	DDCS	21.10.2021	14,8	0,28	0,05	0,989	<1,33	0,002	0,018	6,61	0,06
2021398787	DIGITEL	DDCS	22.10.2021	19,7	0,42	0,16	1,546	1,77	0,003	0,036	11,18	0,08
2021398788	DIGITEL	DDCS	23.10.2021	26,8	0,49	0,17	1,921	1,64	0,005	0,040	13,06	0,25
2021398789	DIGITEL	DDCS	24.10.2021	13,7	0,22	0,10	0,479	<NWG	0,003	0,018	<3,39	0,16
2021398790	DIGITEL	DDCS	25.10.2021	15,5	0,39	0,10	0,765	<1,34	0,005	0,026	4,88	0,12
2021398791	DIGITEL	DDCS	26.10.2021	19,8	0,31	0,06	2,013	1,46	0,003	0,035	13,58	0,07
2021398792	DIGITEL	DDCS	27.10.2021	16,7	0,49	0,11	1,587	4,08	0,003	0,028	14,70	0,09
2021398793	DIGITEL	DDCS	28.10.2021	18,7	0,28	0,07	0,594	<1,34	0,004	0,018	4,09	0,10
2021398794	DIGITEL	DDCS	29.10.2021	16,2	0,36	0,09	0,698	<1,33	0,004	0,023	4,83	0,10
2021398795	DIGITEL	DDCS	30.10.2021	13,0	0,29	0,09	0,470	<1,33	0,004	0,018	<3,34	0,13
2021398796	DIGITEL	DDCS	31.10.2021	9,2	0,20	0,06	0,523	<1,33	0,002	0,019	4,02	0,05
2021398797	DIGITEL	DDCS	01.11.2021	13,8	0,37	0,08	1,127	<1,33	0,001	0,017	7,55	0,07
2021399985	DIGITEL	DDCS	02.11.2021	11,2	0,33	0,09	1,045	<1,34	0,002	0,023	6,62	0,18
2021399986	DIGITEL	DDCS	03.11.2021	19,3	0,92	0,14	1,523	2,89	0,006	0,056	11,80	0,37
2021399987	DIGITEL	DDCS	04.11.2021	36,1	0,72	0,15	1,790	1,83	0,007	0,055	13,77	0,25
2021399988	DIGITEL	DDCS	05.11.2021	32,4	0,80	0,26	2,217	2,13	0,004	0,075	15,51	0,19
2021399989	DIGITEL	DDCS	06.11.2021	23,2	0,68	0,16	1,820	2,37	0,006	0,042	12,93	0,12
2021399990	DIGITEL	DDCS	07.11.2021	18,5	0,31	0,07	0,956	<1,34	0,003	0,019	6,62	0,06
2021399991	DIGITEL	DDCS	08.11.2021	37,3	0,72	0,18	2,384	2,38	0,007	0,055	16,33	0,23
2021399992	DIGITEL	DDCS	09.11.2021	27,5	0,64	0,24	1,404	1,94	0,006	0,046	9,39	0,36
2021399993	DIGITEL	DDCS	10.11.2021	29,7	0,61	0,29	2,019	2,38	0,005	0,051	14,39	0,57
2021399994	DIGITEL	DDCS	11.11.2021	47,1	1,03	0,38	1,943	3,47	0,011	0,072	15,32	1,01
2021399995	DIGITEL	DDCS	12.11.2021	27,3	0,48	0,21	0,774	1,43	0,005	0,037	6,29	0,48
2021399996	DIGITEL	DDCS	13.11.2021	16,8	0,52	0,27	0,695	<1,34	0,012	0,031	6,07	0,39
2021399997	DIGITEL	DDCS	14.11.2021	17,1	0,29	0,21	0,800	<1,35	0,005	0,028	5,51	0,28
2021399998	DIGITEL	DDCS	15.11.2021	17,5	0,30	0,08	0,654	2,70	0,003	0,027	8,64	0,11
2021401061	DIGITEL	DDCS	16.11.2021	27,2	0,62	0,12	1,846	2,90	0,004	0,054	15,56	0,24
2021401062	DIGITEL	DDCS	17.11.2021	28,3	0,61	0,16	1,668	2,14	0,005	0,044	13,40	0,20
2021401063	DIGITEL	DDCS	18.11.2021	34,8	0,80	0,16	2,183	2,64	0,006	0,048	15,72	0,19
2021401064	DIGITEL	DDCS	19.11.2021	26,5	0,53	0,13	1,819	2,80	0,006	0,044	15,57	0,14
2021401065	DIGITEL	DDCS	20.11.2021	30,5	0,56	0,11	2,418	2,78	0,005	0,046	18,09	0,16
2021401066	DIGITEL	DDCS	21.11.2021	18,5	0,31	0,07	1,172	1,53	0,003	0,046	8,24	0,31
2021401067	DIGITEL	DDCS	22.11.2021	17,9	0,35	0,09	1,196	1,96	0,003	0,033	9,26	2,07
2021401068	DIGITEL	DDCS	23.11.2021	39,0	1,03	0,32	1,881	3,69	0,012	0,067	14,28	1,77
2021401069	DIGITEL	DDCS	24.11.2021	30,4	0,50	0,16	1,430	2,17	0,008	0,053	13,36	2,26
2021401070	DIGITEL	DDCS	25.11.2021	40,1	0,72	0,38	2,337	3,78	0,010	0,067	19,20	0,74
2021401071	DIGITEL	DDCS	26.11.2021	21,4	0,55	0,12	1,125	1,35	0,004	0,032	8,33	0,19
2021401072	DIGITEL	DDCS	27.11.2021	19,7	0,37	0,10	1,524	2,10	0,002	0,029	11,16	2,03
2021401073	DIGITEL	DDCS	28.11.2021	18,7	0,35	0,11	1,166	<1,35	0,003	0,024	7,97	0,26
2021401074	DIGITEL	DDCS	29.11.2021	18,1	0,48	0,08	1,675	1,68	0,003	0,031	10,98	0,16
2021401436	DIGITEL	DDCS	30.11.2021	11,1	0,26	0,06	0,571	<1,35	0,002	0,015	4,39	0,06
2021401437	DIGITEL	DDCS	01.12.2021	10,2	0,21	0,03	0,869	<NWG	0,001	0,016	5,30	0,07
2021401438	DIGITEL	DDCS	02.12.2021	17,3	0,43	0,17	1,534	<1,35	0,003	0,040	10,99	0,16
2021401439	DIGITEL	DDCS	03.12.2021	24,0	0,55	0,14	1,303	2,04	0,003	0,032	12,70	0,41
2021401440	DIGITEL	DDCS	04.12.2021	10,6	0,21	0,05	0,653	<NWG	0,003	0,013	3,87	0,28
2021401441	DIGITEL	DDCS	05.12.2021	11,7	0,16	0,07	0,526	<NWG	0,002	0,014	<3,39	2,30
2021401442	DIGITEL	DDCS	06.12.2021	21,1	0,36	0,11	1,027	<1,36	0,004	0,032	6,14	1,05
2021401443	DIGITEL	DDCS	07.12.2021	18,7	0,33	0,09	0,966	1,44	0,003	0,025	7,07	0,51
2021401444	DIGITEL	DDCS	08.12.2021	18,1	0,36	0,07	1,623	1,49	0,002	0,028	9,97	0,83
2021401445	DIGITEL	DDCS	09.12.2021	18,5	0,39	0,10	1,209	<1,35	0,003	0,026	7,57	1,12
2021401446	DIGITEL	DDCS	10.12.2021	16,6	0,21	0,09	0,979	1,67	0,002	0,019	6,86	0,74
2021401447	DIGITEL	DDCS	11.12.2021	33,5	0,59	0,15	1,523	1,78	0,005	0,037	9,81	0,92
2021401448	DIGITEL	DDCS	12.12.2021	13,7	0,27	0,09	0,662	<1,36	0,002	0,031	3,67	0,71
2021401449	DIGITEL	DDCS	13.12.2021	17,9	0,82	0,15	2,057	1,96	0,004	0,151	12,34	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021402924	DIGITEL	DDCS	14.12.2021	24,0	0,43	0,12	2,275	2,34	0,005	0,048	14,97	1,14
2021402925	DIGITEL	DDCS	15.12.2021	23,7	0,42	0,11	2,060	2,81	0,004	0,045	15,01	0,17
2021402926	DIGITEL	DDCS	16.12.2021	47,7	1,08	0,27	2,747	5,55	0,022	0,080	22,13	0,35
2021402927	DIGITEL	DDCS	17.12.2021	32,9	1,03	0,20	1,625	3,07	0,021	0,065	11,46	0,43
2021402928	DIGITEL	DDCS	18.12.2021	24,3	0,48	0,09	1,519	1,10	0,005	0,051	8,95	0,16
2021402929	DIGITEL	DDCS	19.12.2021	10,9	0,25	0,04	0,910	0,44	0,002	0,015	5,81	0,06
2021402930	DIGITEL	DDCS	20.12.2021	19,7	0,29	0,06	1,029	0,94	0,003	0,068	5,91	0,36
2021402931	DIGITEL	DDCS	21.12.2021	29,4	0,45	0,21	2,785	4,19	0,006	0,094	19,69	1,92
2021402932	DIGITEL	DDCS	22.12.2021	20,4	0,29	0,15	0,680	0,95	0,003	0,025	4,51	1,15
2021402933	DIGITEL	DDCS	23.12.2021	31,6	0,43	0,15	1,155	1,06	0,006	0,042	7,35	0,78
2021402934	DIGITEL	DDCS	24.12.2021	22,7	0,26	0,10	0,849	0,87	0,003	0,033	5,04	0,09
2021402935	DIGITEL	DDCS	25.12.2021	7,5	0,07	0,12	0,145	0,22	0,001	0,006	0,98	0,12
2021402936	DIGITEL	DDCS	26.12.2021	10,7	0,21	0,05	0,196	-0,01	0,001	0,006	0,87	1,43
2021402937	DIGITEL	DDCS	27.12.2021	9,0	0,22	0,05	0,222	-0,05	0,002	0,008	1,04	0,87
2021403384	DIGITEL	DDCS	28.12.2021	10,5	0,12	0,03	0,574	0,24	0,001	0,009	3,20	0,07
2021403385	DIGITEL	DDCS	29.12.2021	10,9	0,25	0,09	0,864	0,58	0,002	0,016	5,50	0,29
2021403386	DIGITEL	DDCS	30.12.2021	9,9	0,15	0,08	0,955	0,65	0,001	0,016	5,87	0,04
2021403387	DIGITEL	DDCS	31.12.2021	12,5	0,30	0,06	1,213	1,11	0,002	0,018	6,59	0,07
2020377846	DIGITEL	DMD2	02.01.2021	24,4								
2020378237	DIGITEL	DMD2	04.01.2021	6,2								
2020378238	DIGITEL	DMD2	06.01.2021	9,7								
2020378239	DIGITEL	DMD2	08.01.2021	9,3								
2020378240	DIGITEL	DMD2	10.01.2021	27,5								
2020378241	DIGITEL	DMD2	12.01.2021	7,9								
2020378242	DIGITEL	DMD2	14.01.2021	10,2								
2020378243	DIGITEL	DMD2	16.01.2021	15,6								
2020380220	DIGITEL	DMD2	18.01.2021	21,1								
2020380221	DIGITEL	DMD2	20.01.2021	6,8								
2020380222	DIGITEL	DMD2	22.01.2021	16,0								
2020380223	DIGITEL	DMD2	24.01.2021	12,8								
2020380224	DIGITEL	DMD2	26.01.2021	13,9								
2020380225	DIGITEL	DMD2	28.01.2021	9,9								
2020380226	DIGITEL	DMD2	30.01.2021	5,8								
2020380644	DIGITEL	DMD2	01.02.2021	18,6								
2020380645	DIGITEL	DMD2	03.02.2021	9,0								
2020380646	DIGITEL	DMD2	05.02.2021	23,5								
2020380647	DIGITEL	DMD2	07.02.2021	14,2								
2020380648	DIGITEL	DMD2	09.02.2021	22,1								
2020380649	DIGITEL	DMD2	11.02.2021	20,7								
2020380650	DIGITEL	DMD2	13.02.2021	20,0								
2020381446	DIGITEL	DMD2	15.02.2021	11,0								
2020381447	DIGITEL	DMD2	17.02.2021	13,2								
2020381448	DIGITEL	DMD2	19.02.2021	10,3								
2020381449	DIGITEL	DMD2	21.02.2021	17,6								
2020381450	DIGITEL	DMD2	23.02.2021	41,6								
2020381451	DIGITEL	DMD2	25.02.2021	60,1								
2020381452	DIGITEL	DMD2	27.02.2021	18,3								
2021382971	DIGITEL	DMD2	01.03.2021	18,3								
2021382972	DIGITEL	DMD2	03.03.2021	56,2								
2021382973	DIGITEL	DMD2	05.03.2021	15,3								
2021382974	DIGITEL	DMD2	07.03.2021	20,3								
2021382975	DIGITEL	DMD2	09.03.2021	26,3								
2021382976	DIGITEL	DMD2	11.03.2021	11,8								
2021382977	DIGITEL	DMD2	13.03.2021	4,4								
2021383945	DIGITEL	DMD2	15.03.2021	8,7								
2021383946	DIGITEL	DMD2	17.03.2021	9,8								
2021383947	DIGITEL	DMD2	19.03.2021	11,5								
2021383948	DIGITEL	DMD2	21.03.2021	16,1								
2021383949	DIGITEL	DMD2	23.03.2021	35,9								
2021383950	DIGITEL	DMD2	25.03.2021	51,5								
2021383951	DIGITEL	DMD2	27.03.2021	13,4								
2021384963	DIGITEL	DMD2	29.03.2021	20,6								
2021384964	DIGITEL	DMD2	31.03.2021	31,5								
2021384965	DIGITEL	DMD2	02.04.2021	13,5								
2021384966	DIGITEL	DMD2	04.04.2021	19,3								
2021384967	DIGITEL	DMD2	06.04.2021	6,7								
2021384968	DIGITEL	DMD2	08.04.2021	20,5								
2021384969	DIGITEL	DMD2	10.04.2021	20,5								
2021386131	DIGITEL	DMD2	12.04.2021	15,5								
2021386132	DIGITEL	DMD2	14.04.2021	21,9								
2021386133	DIGITEL	DMD2	16.04.2021	16,5								
2021386134	DIGITEL	DMD2	18.04.2021	21,2								
2021386135	DIGITEL	DMD2	20.04.2021	29,4								
2021386136	DIGITEL	DMD2	22.04.2021	21,1								
2021386137	DIGITEL	DMD2	24.04.2021	11,8								
2021386565	DIGITEL	DMD2	26.04.2021	20,3								
2021386566	DIGITEL	DMD2	28.04.2021	24,4								
2021386567	DIGITEL	DMD2	30.04.2021	35,1								
2021386568	DIGITEL	DMD2	02.05.2021	9,6								
2021386569	DIGITEL	DMD2	04.05.2021	16,1								
2021386570	DIGITEL	DMD2	06.05.2021	12,6								
2021386571	DIGITEL	DMD2	08.05.2021	11,0								
2021387663	DIGITEL	DMD2	10.05.2021	11,3								
2021387664	DIGITEL	DMD2	12.05.2021	22,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021402924	DIGITEL	DDCS	14.12.2021	24,0	0,43	0,12	2,275	2,34	0,005	0,048	14,97	1,14
2021402925	DIGITEL	DDCS	15.12.2021	23,7	0,42	0,11	2,060	2,81	0,004	0,045	15,01	0,17
2021402926	DIGITEL	DDCS	16.12.2021	47,7	1,08	0,27	2,747	5,55	0,022	0,080	22,13	0,35
2021402927	DIGITEL	DDCS	17.12.2021	32,9	1,03	0,20	1,625	3,07	0,021	0,065	11,46	0,43
2021402928	DIGITEL	DDCS	18.12.2021	24,3	0,48	0,09	1,519	<1,37	0,005	0,051	8,95	0,16
2021402929	DIGITEL	DDCS	19.12.2021	10,9	0,25	0,04	0,910	<NWG	0,002	0,015	5,81	0,06
2021402930	DIGITEL	DDCS	20.12.2021	19,7	0,29	0,06	1,029	<1,36	0,003	0,068	5,91	0,36
2021402931	DIGITEL	DDCS	21.12.2021	29,4	0,45	0,21	2,785	4,19	0,006	0,094	19,69	1,92
2021402932	DIGITEL	DDCS	22.12.2021	20,4	0,29	0,15	0,680	<1,37	0,003	0,025	4,51	1,15
2021402933	DIGITEL	DDCS	23.12.2021	31,6	0,43	0,15	1,155	<1,36	0,006	0,042	7,35	0,78
2021402934	DIGITEL	DDCS	24.12.2021	22,7	0,26	0,10	0,849	<1,34	0,003	0,033	5,04	0,09
2021402935	DIGITEL	DDCS	25.12.2021	7,5	0,07	0,12	0,145	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	0,12
2021402936	DIGITEL	DDCS	26.12.2021	10,7	0,21	0,05	0,196	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	1,43
2021402937	DIGITEL	DDCS	27.12.2021	9,0	0,22	0,05	0,222	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	0,87
2021403384	DIGITEL	DDCS	28.12.2021	10,5	0,12	0,03	0,574	<NWG	0,001	<0,010	<3,36	0,07
2021403385	DIGITEL	DDCS	29.12.2021	10,9	0,25	0,09	0,864	<1,34	0,002	0,016	5,50	0,29
2021403386	DIGITEL	DDCS	30.12.2021	9,9	0,15	0,08	0,955	<1,34	0,001	0,016	5,87	0,04
2021403387	DIGITEL	DDCS	31.12.2021	12,5	0,30	0,06	1,213	<1,34	0,002	0,018	6,59	0,07
2020377846	DIGITEL	DMD2	02.01.2021	24,4								
2020378237	DIGITEL	DMD2	04.01.2021	6,2								
2020378238	DIGITEL	DMD2	06.01.2021	9,7								
2020378239	DIGITEL	DMD2	08.01.2021	9,3								
2020378240	DIGITEL	DMD2	10.01.2021	27,5								
2020378241	DIGITEL	DMD2	12.01.2021	7,9								
2020378242	DIGITEL	DMD2	14.01.2021	10,2								
2020378243	DIGITEL	DMD2	16.01.2021	15,6								
2020380220	DIGITEL	DMD2	18.01.2021	21,1								
2020380221	DIGITEL	DMD2	20.01.2021	6,8								
2020380222	DIGITEL	DMD2	22.01.2021	16,0								
2020380223	DIGITEL	DMD2	24.01.2021	12,8								
2020380224	DIGITEL	DMD2	26.01.2021	13,9								
2020380225	DIGITEL	DMD2	28.01.2021	9,9								
2020380226	DIGITEL	DMD2	30.01.2021	5,8								
2020380644	DIGITEL	DMD2	01.02.2021	18,6								
2020380645	DIGITEL	DMD2	03.02.2021	9,0								
2020380646	DIGITEL	DMD2	05.02.2021	23,5								
2020380647	DIGITEL	DMD2	07.02.2021	14,2								
2020380648	DIGITEL	DMD2	09.02.2021	22,1								
2020380649	DIGITEL	DMD2	11.02.2021	20,7								
2020380650	DIGITEL	DMD2	13.02.2021	20,0								
2020381446	DIGITEL	DMD2	15.02.2021	11,0								
2020381447	DIGITEL	DMD2	17.02.2021	13,2								
2020381448	DIGITEL	DMD2	19.02.2021	10,3								
2020381449	DIGITEL	DMD2	21.02.2021	17,6								
2020381450	DIGITEL	DMD2	23.02.2021	41,6								
2020381451	DIGITEL	DMD2	25.02.2021	60,1								
2020381452	DIGITEL	DMD2	27.02.2021	18,3								
2021382971	DIGITEL	DMD2	01.03.2021	18,3								
2021382972	DIGITEL	DMD2	03.03.2021	56,2								
2021382973	DIGITEL	DMD2	05.03.2021	15,3								
2021382974	DIGITEL	DMD2	07.03.2021	20,3								
2021382975	DIGITEL	DMD2	09.03.2021	26,3								
2021382976	DIGITEL	DMD2	11.03.2021	11,8								
2021382977	DIGITEL	DMD2	13.03.2021	4,4								
2021383945	DIGITEL	DMD2	15.03.2021	8,7								
2021383946	DIGITEL	DMD2	17.03.2021	9,8								
2021383947	DIGITEL	DMD2	19.03.2021	11,5								
2021383948	DIGITEL	DMD2	21.03.2021	16,1								
2021383949	DIGITEL	DMD2	23.03.2021	35,9								
2021383950	DIGITEL	DMD2	25.03.2021	51,5								
2021383951	DIGITEL	DMD2	27.03.2021	13,4								
2021384963	DIGITEL	DMD2	29.03.2021	20,6								
2021384964	DIGITEL	DMD2	31.03.2021	31,5								
2021384965	DIGITEL	DMD2	02.04.2021	13,5								
2021384966	DIGITEL	DMD2	04.04.2021	19,3								
2021384967	DIGITEL	DMD2	06.04.2021	6,7								
2021384968	DIGITEL	DMD2	08.04.2021	20,5								
2021384969	DIGITEL	DMD2	10.04.2021	20,5								
2021386131	DIGITEL	DMD2	12.04.2021	15,5								
2021386132	DIGITEL	DMD2	14.04.2021	21,9								
2021386133	DIGITEL	DMD2	16.04.2021	16,5								
2021386134	DIGITEL	DMD2	18.04.2021	21,2								
2021386135	DIGITEL	DMD2	20.04.2021	29,4								
2021386136	DIGITEL	DMD2	22.04.2021	21,1								
2021386137	DIGITEL	DMD2	24.04.2021	11,8								
2021386565	DIGITEL	DMD2	26.04.2021	20,3								
2021386566	DIGITEL	DMD2	28.04.2021	24,4								
2021386567	DIGITEL	DMD2	30.04.2021	35,1								
2021386568	DIGITEL	DMD2	02.05.2021	9,6								
2021386569	DIGITEL	DMD2	04.05.2021	16,1								
2021386570	DIGITEL	DMD2	06.05.2021	12,6								
2021386571	DIGITEL	DMD2	08.05.2021	11,0								
2021387663	DIGITEL	DMD2	10.05.2021	11,3								
2021387664	DIGITEL	DMD2	12.05.2021	22,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387665	DIGITEL	DMD2	14.05.2021	16,9								
2021387666	DIGITEL	DMD2	16.05.2021	7,5								
2021387667	DIGITEL	DMD2	18.05.2021	13,1								
2021387668	DIGITEL	DMD2	20.05.2021	14,7								
2021387669	DIGITEL	DMD2	22.05.2021	4,1								
2021388099	DIGITEL	DMD2	24.05.2021	3,9								
2021388100	DIGITEL	DMD2	26.05.2021	9,3								
2021388101	DIGITEL	DMD2	28.05.2021	10,6								
2021388102	DIGITEL	DMD2	30.05.2021	12,0								
2021388103	DIGITEL	DMD2	01.06.2021	14,5								
2021388104	DIGITEL	DMD2	03.06.2021	11,2								
2021388105	DIGITEL	DMD2	05.06.2021	23,6								
2021389665	DIGITEL	DMD2	07.06.2021	18,3								
2021389666	DIGITEL	DMD2	09.06.2021	24,5								
2021389667	DIGITEL	DMD2	11.06.2021	22,1								
2021389668	DIGITEL	DMD2	13.06.2021	13,0								
2021389669	DIGITEL	DMD2	15.06.2021	16,4								
2021389670	DIGITEL	DMD2	17.06.2021	21,9								
2021389671	DIGITEL	DMD2	19.06.2021	14,3								
2021390141	DIGITEL	DMD2	21.06.2021	9,7								
2021390142	DIGITEL	DMD2	23.06.2021	17,9								
2021390143	DIGITEL	DMD2	25.06.2021	20,8								
2021390144	DIGITEL	DMD2	27.06.2021	14,5								
2021390145	DIGITEL	DMD2	29.06.2021	15,4								
2021390146	DIGITEL	DMD2	01.07.2021	15,2								
2021390147	DIGITEL	DMD2	03.07.2021	16,5								
2021391005	DIGITEL	DMD2	05.07.2021	8,8								
2021391006	DIGITEL	DMD2	07.07.2021	13,5								
2021391007	DIGITEL	DMD2	09.07.2021	17,0								
2021391008	DIGITEL	DMD2	11.07.2021	14,8								
2021391009	DIGITEL	DMD2	13.07.2021	21,7								
2021391010	DIGITEL	DMD2	15.07.2021	12,2								
2021391011	DIGITEL	DMD2	17.07.2021	15,5								
2021392586	DIGITEL	DMD2	19.07.2021	13,5								
2021392587	DIGITEL	DMD2	21.07.2021	18,4								
2021392588	DIGITEL	DMD2	23.07.2021	13,0								
2021392589	DIGITEL	DMD2	25.07.2021	11,9								
2021392590	DIGITEL	DMD2	27.07.2021	12,7								
2021392591	DIGITEL	DMD2	29.07.2021	15,2								
2021392592	DIGITEL	DMD2	31.07.2021	8,8								
2021393672	DIGITEL	DMD2	02.08.2021	11,1								
2021393673	DIGITEL	DMD2	04.08.2021	12,3								
2021393674	DIGITEL	DMD2	06.08.2021	7,2								
2021393675	DIGITEL	DMD2	08.08.2021	8,4								
2021393676	DIGITEL	DMD2	10.08.2021	9,1								
2021393677	DIGITEL	DMD2	12.08.2021	18,6								
2021393678	DIGITEL	DMD2	14.08.2021	17,7								
2021394558	DIGITEL	DMD2	16.08.2021	16,7								
2021394559	DIGITEL	DMD2	18.08.2021	12,1								
2021394560	DIGITEL	DMD2	20.08.2021	11,6								
2021394561	DIGITEL	DMD2	22.08.2021	9,3								
2021394562	DIGITEL	DMD2	24.08.2021	9,3								
2021394563	DIGITEL	DMD2	26.08.2021	9,9								
2021394564	DIGITEL	DMD2	28.08.2021	7,1								
2021394983	DIGITEL	DMD2	30.08.2021	14,1								
2021394984	DIGITEL	DMD2	01.09.2021	13,4								
2021394985	DIGITEL	DMD2	03.09.2021	17,3								
2021394986	DIGITEL	DMD2	05.09.2021	16,8								
2021394987	DIGITEL	DMD2	07.09.2021	20,6								
2021394988	DIGITEL	DMD2	09.09.2021	20,4								
2021394989	DIGITEL	DMD2	11.09.2021	8,2								
2021395845	DIGITEL	DMD2	13.09.2021	14,6								
2021395846	DIGITEL	DMD2	15.09.2021	14,0								
2021395847	DIGITEL	DMD2	17.09.2021	29,3								
2021395848	DIGITEL	DMD2	19.09.2021	8,8								
2021395849	DIGITEL	DMD2	21.09.2021	14,4								
2021395850	DIGITEL	DMD2	23.09.2021	24,5								
2021395851	DIGITEL	DMD2	25.09.2021	12,3								
2021396591	DIGITEL	DMD2	27.09.2021	9,7								
2021396592	DIGITEL	DMD2	29.09.2021	9,3								
2021396593	DIGITEL	DMD2	01.10.2021	9,1								
2021396594	DIGITEL	DMD2	03.10.2021	6,3								
2021396595	DIGITEL	DMD2	05.10.2021	6,5								
2021396596	DIGITEL	DMD2	07.10.2021	13,2								
2021396597	DIGITEL	DMD2	09.10.2021	25,0								
2021398538	DIGITEL	DMD2	11.10.2021	18,3								
2021398539	DIGITEL	DMD2	13.10.2021	16,6								
2021398540	DIGITEL	DMD2	15.10.2021	16,4								
2021398541	DIGITEL	DMD2	17.10.2021	14,9								
2021398542	DIGITEL	DMD2	19.10.2021	8,2								
2021398543	DIGITEL	DMD2	21.10.2021	13,0								
2021398544	DIGITEL	DMD2	23.10.2021	16,7								
2021398899	DIGITEL	DMD2	25.10.2021	11,6								
2021398900	DIGITEL	DMD2	27.10.2021	10,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387665	DIGITEL	DMD2	14.05.2021	16,9								
2021387666	DIGITEL	DMD2	16.05.2021	7,5								
2021387667	DIGITEL	DMD2	18.05.2021	13,1								
2021387668	DIGITEL	DMD2	20.05.2021	14,7								
2021387669	DIGITEL	DMD2	22.05.2021	4,1								
2021388099	DIGITEL	DMD2	24.05.2021	3,9								
2021388100	DIGITEL	DMD2	26.05.2021	9,3								
2021388101	DIGITEL	DMD2	28.05.2021	10,6								
2021388102	DIGITEL	DMD2	30.05.2021	12,0								
2021388103	DIGITEL	DMD2	01.06.2021	14,5								
2021388104	DIGITEL	DMD2	03.06.2021	11,2								
2021388105	DIGITEL	DMD2	05.06.2021	23,6								
2021389665	DIGITEL	DMD2	07.06.2021	18,3								
2021389666	DIGITEL	DMD2	09.06.2021	24,5								
2021389667	DIGITEL	DMD2	11.06.2021	22,1								
2021389668	DIGITEL	DMD2	13.06.2021	13,0								
2021389669	DIGITEL	DMD2	15.06.2021	16,4								
2021389670	DIGITEL	DMD2	17.06.2021	21,9								
2021389671	DIGITEL	DMD2	19.06.2021	14,3								
2021390141	DIGITEL	DMD2	21.06.2021	9,7								
2021390142	DIGITEL	DMD2	23.06.2021	17,9								
2021390143	DIGITEL	DMD2	25.06.2021	20,8								
2021390144	DIGITEL	DMD2	27.06.2021	14,5								
2021390145	DIGITEL	DMD2	29.06.2021	15,4								
2021390146	DIGITEL	DMD2	01.07.2021	15,2								
2021390147	DIGITEL	DMD2	03.07.2021	16,5								
2021391005	DIGITEL	DMD2	05.07.2021	8,8								
2021391006	DIGITEL	DMD2	07.07.2021	13,5								
2021391007	DIGITEL	DMD2	09.07.2021	17,0								
2021391008	DIGITEL	DMD2	11.07.2021	14,8								
2021391009	DIGITEL	DMD2	13.07.2021	21,7								
2021391010	DIGITEL	DMD2	15.07.2021	12,2								
2021391011	DIGITEL	DMD2	17.07.2021	15,5								
2021392586	DIGITEL	DMD2	19.07.2021	13,5								
2021392587	DIGITEL	DMD2	21.07.2021	18,4								
2021392588	DIGITEL	DMD2	23.07.2021	13,0								
2021392589	DIGITEL	DMD2	25.07.2021	11,9								
2021392590	DIGITEL	DMD2	27.07.2021	12,7								
2021392591	DIGITEL	DMD2	29.07.2021	15,2								
2021392592	DIGITEL	DMD2	31.07.2021	8,8								
2021393672	DIGITEL	DMD2	02.08.2021	11,1								
2021393673	DIGITEL	DMD2	04.08.2021	12,3								
2021393674	DIGITEL	DMD2	06.08.2021	7,2								
2021393675	DIGITEL	DMD2	08.08.2021	8,4								
2021393676	DIGITEL	DMD2	10.08.2021	9,1								
2021393677	DIGITEL	DMD2	12.08.2021	18,6								
2021393678	DIGITEL	DMD2	14.08.2021	17,7								
2021394558	DIGITEL	DMD2	16.08.2021	16,7								
2021394559	DIGITEL	DMD2	18.08.2021	12,1								
2021394560	DIGITEL	DMD2	20.08.2021	11,6								
2021394561	DIGITEL	DMD2	22.08.2021	9,3								
2021394562	DIGITEL	DMD2	24.08.2021	9,3								
2021394563	DIGITEL	DMD2	26.08.2021	9,9								
2021394564	DIGITEL	DMD2	28.08.2021	7,1								
2021394983	DIGITEL	DMD2	30.08.2021	14,1								
2021394984	DIGITEL	DMD2	01.09.2021	13,4								
2021394985	DIGITEL	DMD2	03.09.2021	17,3								
2021394986	DIGITEL	DMD2	05.09.2021	16,8								
2021394987	DIGITEL	DMD2	07.09.2021	20,6								
2021394988	DIGITEL	DMD2	09.09.2021	20,4								
2021394989	DIGITEL	DMD2	11.09.2021	8,2								
2021395845	DIGITEL	DMD2	13.09.2021	14,6								
2021395846	DIGITEL	DMD2	15.09.2021	14,0								
2021395847	DIGITEL	DMD2	17.09.2021	29,3								
2021395848	DIGITEL	DMD2	19.09.2021	8,8								
2021395849	DIGITEL	DMD2	21.09.2021	14,4								
2021395850	DIGITEL	DMD2	23.09.2021	24,5								
2021395851	DIGITEL	DMD2	25.09.2021	12,3								
2021396591	DIGITEL	DMD2	27.09.2021	9,7								
2021396592	DIGITEL	DMD2	29.09.2021	9,3								
2021396593	DIGITEL	DMD2	01.10.2021	9,1								
2021396594	DIGITEL	DMD2	03.10.2021	6,3								
2021396595	DIGITEL	DMD2	05.10.2021	6,5								
2021396596	DIGITEL	DMD2	07.10.2021	13,2								
2021396597	DIGITEL	DMD2	09.10.2021	25,0								
2021398538	DIGITEL	DMD2	11.10.2021	18,3								
2021398539	DIGITEL	DMD2	13.10.2021	16,6								
2021398540	DIGITEL	DMD2	15.10.2021	16,4								
2021398541	DIGITEL	DMD2	17.10.2021	14,9								
2021398542	DIGITEL	DMD2	19.10.2021	8,2								
2021398543	DIGITEL	DMD2	21.10.2021	13,0								
2021398544	DIGITEL	DMD2	23.10.2021	16,7								
2021398899	DIGITEL	DMD2	25.10.2021	11,6								
2021398900	DIGITEL	DMD2	27.10.2021	10,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398901	DIGITEL	DMD2	29.10.2021	10,1								
2021398902	DIGITEL	DMD2	31.10.2021	5,0								
2021398903	DIGITEL	DMD2	02.11.2021	7,8								
2021398904	DIGITEL	DMD2	04.11.2021	28,1								
2021398905	DIGITEL	DMD2	06.11.2021	11,2								
2021400129	DIGITEL	DMD2	08.11.2021	27,9								
2021400130	DIGITEL	DMD2	10.11.2021	32,7								
2021400131	DIGITEL	DMD2	12.11.2021	22,4								
2021400132	DIGITEL	DMD2	14.11.2021	12,8								
2021400133	DIGITEL	DMD2	16.11.2021	23,4								
2021400134	DIGITEL	DMD2	18.11.2021	25,8								
2021400135	DIGITEL	DMD2	20.11.2021	19,9								
2021401176	DIGITEL	DMD2	22.11.2021	12,9								
2021401177	DIGITEL	DMD2	24.11.2021	26,2								
2021401178	DIGITEL	DMD2	26.11.2021	12,9								
2021401179	DIGITEL	DMD2	28.11.2021	12,9								
2021401180	DIGITEL	DMD2	30.11.2021	6,7								
2021401181	DIGITEL	DMD2	02.12.2021	11,1								
2021401182	DIGITEL	DMD2	04.12.2021	5,3								
2021401578	DIGITEL	DMD2	06.12.2021	18,9								
2021401579	DIGITEL	DMD2	08.12.2021	10,1								
2021401580	DIGITEL	DMD2	10.12.2021	15,7								
2021401581	DIGITEL	DMD2	12.12.2021	5,9								
2021401582	DIGITEL	DMD2	14.12.2021	19,0								
2021401583	DIGITEL	DMD2	16.12.2021	56,2								
2021401584	DIGITEL	DMD2	18.12.2021	10,0								
2021403039	DIGITEL	DMD2	20.12.2021	16,0								
2021403040	DIGITEL	DMD2	22.12.2021	25,2								
2021403041	DIGITEL	DMD2	24.12.2021	13,1								
2021403042	DIGITEL	DMD2	26.12.2021	10,3								
2021403043	DIGITEL	DMD2	28.12.2021	5,5								
2021403044	DIGITEL	DMD2	30.12.2021	4,8								
2020378288	DIGITEL	DUB2	01.01.2021	38,4	2,18	0,56	0,407	0,21	0,025	0,114		
2020378289	DIGITEL	DUB2	02.01.2021	26,8	1,12	0,24	0,388	0,35	0,007	0,027		
2020378290	DIGITEL	DUB2	03.01.2021	29,5	2,80	0,53	3,216	1,13	0,016	0,509		
2020378291	DIGITEL	DUB2	04.01.2021	6,4	0,56	0,08	0,309	0,76	0,003	0,043		
2020378292	DIGITEL	DUB2	05.01.2021	14,7	0,56	0,11	0,382	-0,01	0,004	0,053		
2020378293	DIGITEL	DUB2	06.01.2021	18,4	1,58	0,19	2,134	1,32	0,012	0,189		
2020378294	DIGITEL	DUB2	07.01.2021	18,9	1,85	0,16	2,319	1,65	0,005	0,051		
2020378295	DIGITEL	DUB2	08.01.2021	7,3	0,27	0,07	0,364	0,05	0,002	0,015		
2020378296	DIGITEL	DUB2	09.01.2021	19,5	1,12	0,34	0,487	0,63	0,010	0,040		
2020378297	DIGITEL	DUB2	10.01.2021	32,6	2,23	0,59	0,472	0,52	0,018	0,111		
2020378298	DIGITEL	DUB2	11.01.2021	21,6	0,74	0,26	0,348	0,86	0,007	0,045		
2020378299	DIGITEL	DUB2	12.01.2021	12,4	1,06	0,11	1,257	0,76	0,004	0,032		
2020378300	DIGITEL	DUB2	13.01.2021	33,5	3,45	0,34	5,194	2,78	0,009	0,149		
2020380271	DIGITEL	DUB2	14.01.2021	15,0	0,64	0,13	0,770	0,86	0,005	0,053		
2020380272	DIGITEL	DUB2	15.01.2021	25,2	1,89	0,45	2,497	5,14	0,011	0,263		
2020380273	DIGITEL	DUB2	16.01.2021	21,9	0,94	0,21	0,780	1,42	0,021	0,086		
2020380274	DIGITEL	DUB2	17.01.2021	29,9	1,33	0,23	1,629	1,08	0,013	0,163		
2020380275	DIGITEL	DUB2	18.01.2021	21,7	1,27	0,22	1,416	1,31	0,006	0,159		
2020380276	DIGITEL	DUB2	19.01.2021	7,7	0,27	0,10	0,293	1,28	0,004	0,038		
2020380277	DIGITEL	DUB2	20.01.2021	13,3	0,68	0,23	0,879	11,34	0,024	0,208		
2020380278	DIGITEL	DUB2	21.01.2021	10,6	0,63	0,21	1,241	3,69	0,055	0,113		
2020380279	DIGITEL	DUB2	22.01.2021	12,3	0,83	0,10	0,944	1,68	0,004	0,037		
2020380280	DIGITEL	DUB2	23.01.2021	21,3	0,87	0,66	1,136	2,11	0,038	0,828		
2020380281	DIGITEL	DUB2	24.01.2021	15,6	0,86	0,16	0,870	0,37	0,014	0,058		
2020380282	DIGITEL	DUB2	25.01.2021	22,3	0,81	0,21	0,718	0,69	0,009	0,117		
2020380283	DIGITEL	DUB2	26.01.2021	26,4	2,28	0,19	3,925	2,69	0,008	0,117		
2020380284	DIGITEL	DUB2	27.01.2021	12,0	0,42	0,19	0,354	1,14	0,006	0,045		
2020380693	DIGITEL	DUB2	28.01.2021	15,3	0,90	0,36	0,527	5,08	0,009	0,049		
2020380694	DIGITEL	DUB2	29.01.2021	23,5	2,46	0,20	4,371	3,97	0,009	0,148		
2020380695	DIGITEL	DUB2	30.01.2021	11,0	0,59	0,27	0,668	0,73	0,004	0,116		
2020380696	DIGITEL	DUB2	31.01.2021	14,2	0,80	0,33	0,264	1,07	0,007	0,033		
2020380697	DIGITEL	DUB2	01.02.2021	20,8	1,54	0,41	0,751	2,34	0,025	0,084		
2020380698	DIGITEL	DUB2	02.02.2021	16,9	0,74	0,18	0,625	3,39	0,018	0,084		
2020380699	DIGITEL	DUB2	03.02.2021	15,0	1,45	0,18	1,514	5,33	0,017	0,123		
2020380700	DIGITEL	DUB2	04.02.2021	23,9	0,84	0,26	1,119	1,93	0,008	0,056		
2020380701	DIGITEL	DUB2	05.02.2021	27,1	1,60	0,49	1,784	8,51	0,025	0,121		
2020380702	DIGITEL	DUB2	06.02.2021	23,2	1,26	0,29	0,421	1,01	0,014	0,037		
2020380703	DIGITEL	DUB2	07.02.2021	19,4	0,85	0,22	0,470	1,77	0,007	0,032		
2020380704	DIGITEL	DUB2	08.02.2021	21,7	0,61	0,22	0,519	1,69	0,007	0,053		
2020380705	DIGITEL	DUB2	09.02.2021	19,6	0,48	0,24	0,158	0,75	0,005	0,047		
2020380706	DIGITEL	DUB2	10.02.2021	27,9	1,43	0,61	2,334	2,57	0,009	0,333		
2020381497	DIGITEL	DUB2	11.02.2021	26,2	1,67	0,33	2,316	6,03	0,016	0,219		
2020381498	DIGITEL	DUB2	12.02.2021	28,5	2,07	0,52	0,311	2,09	0,026	0,066		
2020381499	DIGITEL	DUB2	13.02.2021	23,4	0,85	0,46	0,306	1,79	0,009	0,036		
2020381500	DIGITEL	DUB2	14.02.2021	18,2	1,77	1,12	0,501	3,96	0,269	0,038		
2020381501	DIGITEL	DUB2	15.02.2021	18,0	0,92	0,17	0,708	5,75	0,217	0,066		
2020381502	DIGITEL	DUB2	16.02.2021	16,3	1,15	0,27	1,116	14,15	0,101	0,150		
2020381503	DIGITEL	DUB2	17.02.2021	14,8	0,25	0,09	0,461	0,71	0,003	0,031		
2020381504	DIGITEL	DUB2	18.02.2021	18,3	0,96	0,36	1,725	12,70	0,156	0,116		
2020381505	DIGITEL	DUB2	19.02.2021	14,2	0,59	0,21	0,920	27,86	0,020	0,084		
2020381506	DIGITEL	DUB2	20.02.2021	24,3	0,88	0,82	1,860	13,66	0,075	0,106		
2020381507	DIGITEL	DUB2	21.02.2021	26,0	0,72	0,59	1,549	1,68	0,042	0,159		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398901	DIGITEL	DMD2	29.10.2021	10,1								
2021398902	DIGITEL	DMD2	31.10.2021	5,0								
2021398903	DIGITEL	DMD2	02.11.2021	7,8								
2021398904	DIGITEL	DMD2	04.11.2021	28,1								
2021398905	DIGITEL	DMD2	06.11.2021	11,2								
2021400129	DIGITEL	DMD2	08.11.2021	27,9								
2021400130	DIGITEL	DMD2	10.11.2021	32,7								
2021400131	DIGITEL	DMD2	12.11.2021	22,4								
2021400132	DIGITEL	DMD2	14.11.2021	12,8								
2021400133	DIGITEL	DMD2	16.11.2021	23,4								
2021400134	DIGITEL	DMD2	18.11.2021	25,8								
2021400135	DIGITEL	DMD2	20.11.2021	19,9								
2021401176	DIGITEL	DMD2	22.11.2021	12,9								
2021401177	DIGITEL	DMD2	24.11.2021	26,2								
2021401178	DIGITEL	DMD2	26.11.2021	12,9								
2021401179	DIGITEL	DMD2	28.11.2021	12,9								
2021401180	DIGITEL	DMD2	30.11.2021	6,7								
2021401181	DIGITEL	DMD2	02.12.2021	11,1								
2021401182	DIGITEL	DMD2	04.12.2021	5,3								
2021401578	DIGITEL	DMD2	06.12.2021	18,9								
2021401579	DIGITEL	DMD2	08.12.2021	10,1								
2021401580	DIGITEL	DMD2	10.12.2021	15,7								
2021401581	DIGITEL	DMD2	12.12.2021	5,9								
2021401582	DIGITEL	DMD2	14.12.2021	19,0								
2021401583	DIGITEL	DMD2	16.12.2021	56,2								
2021401584	DIGITEL	DMD2	18.12.2021	10,0								
2021403039	DIGITEL	DMD2	20.12.2021	16,0								
2021403040	DIGITEL	DMD2	22.12.2021	25,2								
2021403041	DIGITEL	DMD2	24.12.2021	13,1								
2021403042	DIGITEL	DMD2	26.12.2021	10,3								
2021403043	DIGITEL	DMD2	28.12.2021	5,5								
2021403044	DIGITEL	DMD2	30.12.2021	4,8								
2020378288	DIGITEL	DUB2	01.01.2021	38,4	2,18	0,56	0,407	<NWG	0,025	0,114		
2020378289	DIGITEL	DUB2	02.01.2021	26,8	1,12	0,24	0,388	<NWG	0,007	0,027		
2020378290	DIGITEL	DUB2	03.01.2021	29,5	2,80	0,53	3,216	<2,30	0,016	0,509		
2020378291	DIGITEL	DUB2	04.01.2021	6,4	0,56	0,08	0,309	<NWG	0,003	0,043		
2020378292	DIGITEL	DUB2	05.01.2021	14,7	0,56	0,11	0,382	<NWG	0,004	0,053		
2020378293	DIGITEL	DUB2	06.01.2021	18,4	1,58	0,19	2,134	<2,30	0,012	0,189		
2020378294	DIGITEL	DUB2	07.01.2021	18,9	1,85	0,16	2,319	<2,30	0,005	0,051		
2020378295	DIGITEL	DUB2	08.01.2021	7,3	0,27	0,07	0,364	<NWG	0,002	0,015		
2020378296	DIGITEL	DUB2	09.01.2021	19,5	1,12	0,34	0,487	<NWG	0,010	0,040		
2020378297	DIGITEL	DUB2	10.01.2021	32,6	2,23	0,59	0,472	<NWG	0,018	0,111		
2020378298	DIGITEL	DUB2	11.01.2021	21,6	0,74	0,26	0,348	<2,31	0,007	0,045		
2020378299	DIGITEL	DUB2	12.01.2021	12,4	1,06	0,11	1,257	<2,28	0,004	0,032		
2020378300	DIGITEL	DUB2	13.01.2021	33,5	3,45	0,34	5,194	2,78	0,009	0,149		
2020380271	DIGITEL	DUB2	14.01.2021	15,0	0,64	0,13	0,770	<2,31	0,005	0,053		
2020380272	DIGITEL	DUB2	15.01.2021	25,2	1,89	0,45	2,497	5,14	0,011	0,263		
2020380273	DIGITEL	DUB2	16.01.2021	21,9	0,94	0,21	0,780	<2,32	0,021	0,086		
2020380274	DIGITEL	DUB2	17.01.2021	29,9	1,33	0,23	1,629	<2,31	0,013	0,163		
2020380275	DIGITEL	DUB2	18.01.2021	21,7	1,27	0,22	1,416	<2,30	0,006	0,159		
2020380276	DIGITEL	DUB2	19.01.2021	7,7	0,27	0,10	0,293	<2,27	0,004	0,038		
2020380277	DIGITEL	DUB2	20.01.2021	13,3	0,68	0,23	0,879	11,34	0,024	0,208		
2020380278	DIGITEL	DUB2	21.01.2021	10,6	0,63	0,21	1,241	3,69	0,055	0,113		
2020380279	DIGITEL	DUB2	22.01.2021	12,3	0,83	0,10	0,944	<2,27	0,004	0,037		
2020380280	DIGITEL	DUB2	23.01.2021	21,3	0,87	0,66	1,136	<2,27	0,038	0,828		
2020380281	DIGITEL	DUB2	24.01.2021	15,6	0,86	0,16	0,870	<NWG	0,014	0,058		
2020380282	DIGITEL	DUB2	25.01.2021	22,3	0,81	0,21	0,718	<NWG	0,009	0,117		
2020380283	DIGITEL	DUB2	26.01.2021	26,4	2,28	0,19	3,925	2,69	0,008	0,117		
2020380284	DIGITEL	DUB2	27.01.2021	12,0	0,42	0,19	0,354	<2,30	0,006	0,045		
2020380693	DIGITEL	DUB2	28.01.2021	15,3	0,90	0,36	0,527	5,08	0,009	0,049		
2020380694	DIGITEL	DUB2	29.01.2021	23,5	2,46	0,20	4,371	3,97	0,009	0,148		
2020380695	DIGITEL	DUB2	30.01.2021	11,0	0,59	0,27	0,668	<NWG	0,004	0,116		
2020380696	DIGITEL	DUB2	31.01.2021	14,2	0,80	0,33	0,264	<2,30	0,007	0,033		
2020380697	DIGITEL	DUB2	01.02.2021	20,8	1,54	0,41	0,751	2,34	0,025	0,084		
2020380698	DIGITEL	DUB2	02.02.2021	16,9	0,74	0,18	0,625	3,39	0,018	0,084		
2020380699	DIGITEL	DUB2	03.02.2021	15,0	1,45	0,18	1,514	5,33	0,017	0,123		
2020380700	DIGITEL	DUB2	04.02.2021	23,9	0,84	0,26	1,119	<2,27	0,008	0,056		
2020380701	DIGITEL	DUB2	05.02.2021	27,1	1,60	0,49	1,784	8,51	0,025	0,121		
2020380702	DIGITEL	DUB2	06.02.2021	23,2	1,26	0,29	0,421	<2,29	0,014	0,037		
2020380703	DIGITEL	DUB2	07.02.2021	19,4	0,85	0,22	0,470	<2,31	0,007	0,032		
2020380704	DIGITEL	DUB2	08.02.2021	21,7	0,61	0,22	0,519	<2,33	0,007	0,053		
2020380705	DIGITEL	DUB2	09.02.2021	19,6	0,48	0,24	0,158	<NWG	0,005	0,047		
2020380706	DIGITEL	DUB2	10.02.2021	27,9	1,43	0,61	2,334	2,57	0,009	0,333		
2020381497	DIGITEL	DUB2	11.02.2021	26,2	1,67	0,33	2,316	6,03	0,016	0,219		
2020381498	DIGITEL	DUB2	12.02.2021	28,5	2,07	0,52	0,311	<2,37	0,026	0,066		
2020381499	DIGITEL	DUB2	13.02.2021	23,4	0,85	0,46	0,306	<2,37	0,009	0,036		
2020381500	DIGITEL	DUB2	14.02.2021	18,2	1,77	1,12	0,501	3,96	0,269	0,038		
2020381501	DIGITEL	DUB2	15.02.2021	18,0	0,92	0,17	0,708	5,75	0,217	0,066		
2020381502	DIGITEL	DUB2	16.02.2021	16,3	1,15	0,27	1,116	14,15	0,101	0,150		
2020381503	DIGITEL	DUB2	17.02.2021	14,8	0,25	0,09	0,461	<NWG	0,003	0,031		
2020381504	DIGITEL	DUB2	18.02.2021	18,3	0,96	0,36	1,725	12,70	0,156	0,116		
2020381505	DIGITEL	DUB2	19.02.2021	14,2	0,59	0,21	0,920	27,86	0,020	0,084		
2020381506	DIGITEL	DUB2	20.02.2021	24,3	0,88	0,82	1,860	13,66	0,075	0,106		
2020381507	DIGITEL	DUB2	21.02.2021	26,0	0,72	0,59	1,549	<2,25	0,042	0,159		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381508	DIGITEL	DUB2	22.02.2021	33,9	1,16	0,35	2,501	64,95	0,030	0,292		
2020381509	DIGITEL	DUB2	23.02.2021	43,8	1,38	0,37	2,689	22,84	0,025	0,327		
2020381510	DIGITEL	DUB2	24.02.2021	48,5	1,39	0,29	2,946	10,32	0,025	0,312		
2021383021	DIGITEL	DUB2	25.02.2021	55,8	1,25	0,24	3,259	9,94	0,026	0,217		
2021383022	DIGITEL	DUB2	26.02.2021	23,8	0,68	0,12	2,493	1,66	0,012	0,037		
2021383023	DIGITEL	DUB2	27.02.2021	22,4	0,59	0,18	1,066	1,38	0,009	0,053		
2021383024	DIGITEL	DUB2	28.02.2021	21,1	0,74	0,18	0,367	0,32	0,007	0,058		
2021383025	DIGITEL	DUB2	01.03.2021	32,3	1,46	0,22	0,468	2,19	0,014	0,059		
2021383026	DIGITEL	DUB2	02.03.2021	36,7	1,60	0,57	1,955	11,12	0,029	0,114		
2021383027	DIGITEL	DUB2	03.03.2021	57,2	1,38	0,44	2,334	5,49	0,018	0,247		
2021383028	DIGITEL	DUB2	04.03.2021	31,9	0,86	0,17	1,034	0,96	0,014	0,045		
2021383029	DIGITEL	DUB2	05.03.2021	23,6	0,95	0,49	1,872	2,90	0,012	0,481		
2021383030	DIGITEL	DUB2	06.03.2021	26,2	1,01	0,28	1,107	1,30	0,010	0,073		
2021383031	DIGITEL	DUB2	07.03.2021	21,7	0,78	0,33	1,114	0,88	0,013	0,062		
2021383032	DIGITEL	DUB2	08.03.2021	45,1	1,31	0,26	1,512	2,80	0,018	0,069		
2021383033	DIGITEL	DUB2	09.03.2021	26,1	0,76	0,37	1,014	0,84	0,011	0,058		
2021383034	DIGITEL	DUB2	10.03.2021	26,2	1,07	1,12	1,080	15,07	0,028	0,267		
2021383995	DIGITEL	DUB2	11.03.2021	28,1	2,19	0,14	4,111	2,15	0,007	0,081		
2021383996	DIGITEL	DUB2	12.03.2021	15,0	0,69	0,09	1,293	0,78	0,003	0,028		
2021383997	DIGITEL	DUB2	13.03.2021	14,5	1,02	0,08	2,577	1,04	0,003	0,043		
2021383998	DIGITEL	DUB2	14.03.2021	19,6	1,62	0,10	3,415	1,30	0,004	0,051		
2021383999	DIGITEL	DUB2	15.03.2021	13,7	0,55	0,06	1,683	0,56	0,002	0,025		
2021384000	DIGITEL	DUB2	16.03.2021	11,1	0,35	0,08	0,753	0,20	0,004	0,047		
2021384001	DIGITEL	DUB2	17.03.2021	19,9	0,86	0,36	2,527	0,84	0,037	0,170		
2021384002	DIGITEL	DUB2	18.03.2021	24,9	1,28	0,16	2,180	1,03	0,013	0,137		
2021384003	DIGITEL	DUB2	19.03.2021	26,0	2,48	0,59	3,444	2,85	0,015	0,639		
2021384004	DIGITEL	DUB2	20.03.2021	12,2	0,52	0,10	0,801	1,02	0,004	0,049		
2021384005	DIGITEL	DUB2	21.03.2021	27,6	0,94	0,06	4,192	1,48	0,004	0,045		
2021384006	DIGITEL	DUB2	22.03.2021	17,8	0,35	0,06	2,216	0,88	0,004	0,039		
2021384007	DIGITEL	DUB2	23.03.2021	37,3	1,07	0,26	1,445	7,19	0,014	0,100		
2021384008	DIGITEL	DUB2	24.03.2021	46,9	1,13	0,30	1,998	17,01	0,021	0,376		
2021385013	DIGITEL	DUB2	25.03.2021	43,3	1,24	0,26	1,586	2,10	0,010	0,143		
2021385014	DIGITEL	DUB2	26.03.2021	22,3	0,92	0,21	1,094	19,41	0,013	0,151		
2021385015	DIGITEL	DUB2	27.03.2021	27,9	1,63	0,22	3,947	1,64	0,006	0,127		
2021385016	DIGITEL	DUB2	28.03.2021	17,4	0,56	0,11	0,523	0,58	0,004	0,035		
2021385017	DIGITEL	DUB2	29.03.2021	18,2	0,92	0,12	0,863	1,38	0,006	0,034		
2021385018	DIGITEL	DUB2	30.03.2021	40,9	1,53	0,58	3,326	27,09	0,029	0,597		
2021385019	DIGITEL	DUB2	31.03.2021	46,6	2,86	2,70	6,171	8,81	0,106	1,034		
2021385020	DIGITEL	DUB2	01.04.2021	65,3	2,62	0,46	6,149	6,76	0,031	0,355		
2021385021	DIGITEL	DUB2	02.04.2021	23,3	1,04	0,17	3,518	2,34	0,021	0,086		
2021385022	DIGITEL	DUB2	03.04.2021	30,6	0,88	0,51	2,952	1,87	0,044	0,073		
2021385023	DIGITEL	DUB2	04.04.2021	25,9	0,97	0,16	1,983	1,15	0,006	0,069		
2021385024	DIGITEL	DUB2	05.04.2021	24,6	1,30	0,12	2,266	1,70	0,006	0,046		
2021385025	DIGITEL	DUB2	06.04.2021	21,5	2,93	0,33	4,276	4,02	0,005	0,108		
2021385026	DIGITEL	DUB2	07.04.2021	23,9	2,83	0,12	5,498	3,04	0,005	0,111		
2021386182	DIGITEL	DUB2	08.04.2021	23,0	1,38	0,17	2,363	3,65	0,005	0,067		
2021386183	DIGITEL	DUB2	09.04.2021	27,6	1,18	0,31	1,980	2,35	0,010	0,179		
2021386184	DIGITEL	DUB2	10.04.2021	25,9	0,76	0,20	0,688	6,46	0,010	0,083		
2021386185	DIGITEL	DUB2	11.04.2021	10,3	0,49	0,06	1,470	2,11	0,007	0,039		
2021386186	DIGITEL	DUB2	12.04.2021	15,7	0,81	0,11	1,410	2,26	0,006	0,064		
2021386187	DIGITEL	DUB2	13.04.2021	20,0	1,29	0,11	1,851	1,15	0,009	0,090		
2021386188	DIGITEL	DUB2	14.04.2021	23,7	1,17	0,39	2,260	2,29	0,020	0,188		
2021386189	DIGITEL	DUB2	15.04.2021	18,4	1,13	0,19	1,951	7,27	0,017	0,143		
2021386190	DIGITEL	DUB2	16.04.2021	28,7	3,18	0,88	4,522	5,85	0,022	0,526		
2021386191	DIGITEL	DUB2	17.04.2021	31,0	2,43	0,50	3,360	11,21	0,025	0,300		
2021386192	DIGITEL	DUB2	18.04.2021	30,0	1,65	0,30	2,292	1,66	0,015	0,131		
2021386193	DIGITEL	DUB2	19.04.2021	28,6	1,23	0,39	1,498	3,15	0,019	0,097		
2021386194	DIGITEL	DUB2	20.04.2021	40,5	2,28	0,47	2,818	11,02	0,052	0,285		
2021386195	DIGITEL	DUB2	21.04.2021	47,3	2,27	0,39	4,290	4,40	0,020	0,460		
2021386614	DIGITEL	DUB2	22.04.2021	34,4	1,35	0,28	2,721	2,67	0,029	0,107		
2021386615	DIGITEL	DUB2	23.04.2021	28,8	1,47	0,21	2,300	3,51	0,023	0,064		
2021386616	DIGITEL	DUB2	24.04.2021	16,2	0,81	0,10	0,708	3,33	0,003	0,023		
2021386617	DIGITEL	DUB2	25.04.2021	18,1	1,33	0,36	1,820	6,02	0,006	0,085		
2021386618	DIGITEL	DUB2	26.04.2021	20,2	1,19	0,21	1,120	2,87	0,006	0,110		
2021386619	DIGITEL	DUB2	27.04.2021	19,4	0,73	0,13	0,754	2,53	0,005	0,067		
2021386620	DIGITEL	DUB2	28.04.2021	25,2	1,73	0,22	1,495	2,80	0,011	0,077		
2021386621	DIGITEL	DUB2	29.04.2021	49,3	2,48	0,22	4,133	4,52	0,016	0,144		
2021386622	DIGITEL	DUB2	30.04.2021	33,6	1,98	0,19	2,408	2,82	0,006	0,057		
2021386623	DIGITEL	DUB2	01.05.2021	26,6	0,94	0,10	1,839	1,43	0,005	0,037		
2021386624	DIGITEL	DUB2	02.05.2021	19,2	0,82	0,08	1,914	1,62	0,004	0,033		
2021386625	DIGITEL	DUB2	03.05.2021	21,6	2,31	0,31	1,734	3,42	0,025	0,115		
2021386626	DIGITEL	DUB2	04.05.2021	28,0	0,71	0,16	2,041	2,10	0,029	0,091		
2021386627	DIGITEL	DUB2	05.05.2021	20,1	1,35	0,13	2,832	2,56	0,005	0,146		
2021387714	DIGITEL	DUB2	06.05.2021	11,4	0,48	0,10	0,721	2,08	0,003	0,037		
2021387715	DIGITEL	DUB2	07.05.2021	18,8	0,95	0,31	1,625	2,31	0,011	0,069		
2021387716	DIGITEL	DUB2	08.05.2021	15,9	0,88	0,47	1,128	9,19	0,031	0,222		
2021387717	DIGITEL	DUB2	09.05.2021	15,3	0,74	0,20	1,598	6,54	0,076	0,147		
2021387718	DIGITEL	DUB2	10.05.2021	14,7	0,58	0,21	1,258	11,41	0,030	0,141		
2021387719	DIGITEL	DUB2	11.05.2021	16,4	1,83	0,25	1,559	12,49	0,040	0,132		
2021387720	DIGITEL	DUB2	12.05.2021	23,2	0,86	0,19	1,266	0,94	0,005	0,089		
2021387721	DIGITEL	DUB2	13.05.2021	15,5	0,87	0,15	0,887	2,16	0,012	0,086		
2021387722	DIGITEL	DUB2	14.05.2021	15,0	0,65	0,16	0,906	1,89	0,005	0,038		
2021387723	DIGITEL	DUB2	15.05.2021	9,6	0,62	0,12	0,363	0,24	0,012	0,066		
2021387724	DIGITEL	DUB2	16.05.2021	11,6	0,22	0,11	0,453	0,74	0,010	0,047		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381508	DIGITEL	DUB2	22.02.2021	33,9	1,16	0,35	2,501	64,95	0,030	0,292		
2020381509	DIGITEL	DUB2	23.02.2021	43,8	1,38	0,37	2,689	22,84	0,025	0,327		
2020381510	DIGITEL	DUB2	24.02.2021	48,5	1,39	0,29	2,946	10,32	0,025	0,312		
2021383021	DIGITEL	DUB2	25.02.2021	55,8	1,25	0,24	3,259	9,94	0,026	0,217		
2021383022	DIGITEL	DUB2	26.02.2021	23,8	0,68	0,12	2,493	<2,30	0,012	0,037		
2021383023	DIGITEL	DUB2	27.02.2021	22,4	0,59	0,18	1,066	<2,32	0,009	0,053		
2021383024	DIGITEL	DUB2	28.02.2021	21,1	0,74	0,18	0,367	<NWG	0,007	0,058		
2021383025	DIGITEL	DUB2	01.03.2021	32,3	1,46	0,22	0,468	<2,31	0,014	0,059		
2021383026	DIGITEL	DUB2	02.03.2021	36,7	1,60	0,57	1,955	11,12	0,029	0,114		
2021383027	DIGITEL	DUB2	03.03.2021	57,2	1,38	0,44	2,334	5,49	0,018	0,247		
2021383028	DIGITEL	DUB2	04.03.2021	31,9	0,86	0,17	1,034	<2,30	0,014	0,045		
2021383029	DIGITEL	DUB2	05.03.2021	23,6	0,95	0,49	1,872	2,90	0,012	0,481		
2021383030	DIGITEL	DUB2	06.03.2021	26,2	1,01	0,28	1,107	<2,33	0,010	0,073		
2021383031	DIGITEL	DUB2	07.03.2021	21,7	0,78	0,33	1,114	<2,32	0,013	0,062		
2021383032	DIGITEL	DUB2	08.03.2021	45,1	1,31	0,26	1,512	2,80	0,018	0,069		
2021383033	DIGITEL	DUB2	09.03.2021	26,1	0,76	0,37	1,014	<2,30	0,011	0,058		
2021383034	DIGITEL	DUB2	10.03.2021	26,2	1,07	1,12	1,080	15,07	0,028	0,267		
2021383995	DIGITEL	DUB2	11.03.2021	28,1	2,19	0,14	4,111	<2,25	0,007	0,081		
2021383996	DIGITEL	DUB2	12.03.2021	15,0	0,69	0,09	1,293	<2,27	0,003	0,028		
2021383997	DIGITEL	DUB2	13.03.2021	14,5	1,02	0,08	2,577	<2,26	0,003	0,043		
2021383998	DIGITEL	DUB2	14.03.2021	19,6	1,62	0,10	3,415	<2,28	0,004	0,051		
2021383999	DIGITEL	DUB2	15.03.2021	13,7	0,55	0,06	1,683	<NWG	0,002	0,025		
2021384000	DIGITEL	DUB2	16.03.2021	11,1	0,35	0,08	0,753	<NWG	0,004	0,047		
2021384001	DIGITEL	DUB2	17.03.2021	19,9	0,86	0,36	2,527	<2,30	0,037	0,170		
2021384002	DIGITEL	DUB2	18.03.2021	24,9	1,28	0,16	2,180	<2,31	0,013	0,137		
2021384003	DIGITEL	DUB2	19.03.2021	26,0	2,48	0,59	3,444	2,85	0,015	0,639		
2021384004	DIGITEL	DUB2	20.03.2021	12,2	0,52	0,10	0,801	<2,31	0,004	0,049		
2021384005	DIGITEL	DUB2	21.03.2021	27,6	0,94	0,06	4,192	<2,29	0,004	0,045		
2021384006	DIGITEL	DUB2	22.03.2021	17,8	0,35	0,06	2,216	<2,30	0,004	0,039		
2021384007	DIGITEL	DUB2	23.03.2021	37,3	1,07	0,26	1,445	7,19	0,014	0,100		
2021384008	DIGITEL	DUB2	24.03.2021	46,9	1,13	0,30	1,998	17,01	0,021	0,376		
2021385013	DIGITEL	DUB2	25.03.2021	43,3	1,24	0,26	1,586	<2,28	0,010	0,143		
2021385014	DIGITEL	DUB2	26.03.2021	22,3	0,92	0,21	1,094	19,41	0,013	0,151		
2021385015	DIGITEL	DUB2	27.03.2021	27,9	1,63	0,22	3,947	<2,29	0,006	0,127		
2021385016	DIGITEL	DUB2	28.03.2021	17,4	0,56	0,11	0,523	<NWG	0,004	0,035		
2021385017	DIGITEL	DUB2	29.03.2021	18,2	0,92	0,12	0,863	<2,26	0,006	0,034		
2021385018	DIGITEL	DUB2	30.03.2021	40,9	1,53	0,58	3,326	27,09	0,029	0,597		
2021385019	DIGITEL	DUB2	31.03.2021	46,6	2,86	2,70	6,171	8,81	0,106	1,034		
2021385020	DIGITEL	DUB2	01.04.2021	65,3	2,62	0,46	6,149	6,76	0,031	0,355		
2021385021	DIGITEL	DUB2	02.04.2021	23,3	1,04	0,17	3,518	2,34	0,021	0,086		
2021385022	DIGITEL	DUB2	03.04.2021	30,6	0,88	0,51	2,952	<2,29	0,044	0,073		
2021385023	DIGITEL	DUB2	04.04.2021	25,9	0,97	0,16	1,983	<2,30	0,006	0,069		
2021385024	DIGITEL	DUB2	05.04.2021	24,6	1,30	0,12	2,266	<2,29	0,006	0,046		
2021385025	DIGITEL	DUB2	06.04.2021	21,5	2,93	0,33	4,276	4,02	0,005	0,108		
2021385026	DIGITEL	DUB2	07.04.2021	23,9	2,83	0,12	5,498	3,04	0,005	0,111		
2021386182	DIGITEL	DUB2	08.04.2021	23,0	1,38	0,17	2,363	3,65	0,005	0,067		
2021386183	DIGITEL	DUB2	09.04.2021	27,6	1,18	0,31	1,980	2,35	0,010	0,179		
2021386184	DIGITEL	DUB2	10.04.2021	25,9	0,76	0,20	0,688	6,46	0,010	0,083		
2021386185	DIGITEL	DUB2	11.04.2021	10,3	0,49	0,06	1,470	<2,29	0,007	0,039		
2021386186	DIGITEL	DUB2	12.04.2021	15,7	0,81	0,11	1,410	<2,31	0,006	0,064		
2021386187	DIGITEL	DUB2	13.04.2021	20,0	1,29	0,11	1,851	<2,31	0,009	0,090		
2021386188	DIGITEL	DUB2	14.04.2021	23,7	1,17	0,39	2,260	<2,31	0,020	0,188		
2021386189	DIGITEL	DUB2	15.04.2021	18,4	1,13	0,19	1,951	7,27	0,017	0,143		
2021386190	DIGITEL	DUB2	16.04.2021	28,7	3,18	0,88	4,522	5,85	0,022	0,526		
2021386191	DIGITEL	DUB2	17.04.2021	31,0	2,43	0,50	3,360	11,21	0,025	0,300		
2021386192	DIGITEL	DUB2	18.04.2021	30,0	1,65	0,30	2,292	<2,28	0,015	0,131		
2021386193	DIGITEL	DUB2	19.04.2021	28,6	1,23	0,39	1,498	3,15	0,019	0,097		
2021386194	DIGITEL	DUB2	20.04.2021	40,5	2,28	0,47	2,818	11,02	0,052	0,285		
2021386195	DIGITEL	DUB2	21.04.2021	47,3	2,27	0,39	4,290	4,40	0,020	0,460		
2021386614	DIGITEL	DUB2	22.04.2021	34,4	1,35	0,28	2,721	2,67	0,029	0,107		
2021386615	DIGITEL	DUB2	23.04.2021	28,8	1,47	0,21	2,300	3,51	0,023	0,064		
2021386616	DIGITEL	DUB2	24.04.2021	16,2	0,81	0,10	0,708	3,33	0,003	0,023		
2021386617	DIGITEL	DUB2	25.04.2021	18,1	1,33	0,36	1,820	6,02	0,006	0,085		
2021386618	DIGITEL	DUB2	26.04.2021	20,2	1,19	0,21	1,120	2,87	0,006	0,110		
2021386619	DIGITEL	DUB2	27.04.2021	19,4	0,73	0,13	0,754	2,53	0,005	0,067		
2021386620	DIGITEL	DUB2	28.04.2021	25,2	1,73	0,22	1,495	2,80	0,011	0,077		
2021386621	DIGITEL	DUB2	29.04.2021	49,3	2,48	0,22	4,133	4,52	0,016	0,144		
2021386622	DIGITEL	DUB2	30.04.2021	33,6	1,98	0,19	2,408	2,82	0,006	0,057		
2021386623	DIGITEL	DUB2	01.05.2021	26,6	0,94	0,10	1,839	<2,26	0,005	0,037		
2021386624	DIGITEL	DUB2	02.05.2021	19,2	0,82	0,08	1,914	<2,27	0,004	0,033		
2021386625	DIGITEL	DUB2	03.05.2021	21,6	2,31	0,31	1,734	3,42	0,025	0,115		
2021386626	DIGITEL	DUB2	04.05.2021	28,0	0,71	0,16	2,041	<2,24	0,029	0,091		
2021386627	DIGITEL	DUB2	05.05.2021	20,1	1,35	0,13	2,832	2,56	0,005	0,146		
2021387714	DIGITEL	DUB2	06.05.2021	11,4	0,48	0,10	0,721	<2,27	0,003	0,037		
2021387715	DIGITEL	DUB2	07.05.2021	18,8	0,95	0,31	1,625	2,31	0,011	0,069		
2021387716	DIGITEL	DUB2	08.05.2021	15,9	0,88	0,47	1,128	9,19	0,031	0,222		
2021387717	DIGITEL	DUB2	09.05.2021	15,3	0,74	0,20	1,598	6,54	0,076	0,147		
2021387718	DIGITEL	DUB2	10.05.2021	14,7	0,58	0,21	1,258	11,41	0,030	0,141		
2021387719	DIGITEL	DUB2	11.05.2021	16,4	1,83	0,25	1,559	12,49	0,040	0,132		
2021387720	DIGITEL	DUB2	12.05.2021	23,2	0,86	0,19	1,266	<2,25	0,005	0,089		
2021387721	DIGITEL	DUB2	13.05.2021	15,5	0,87	0,15	0,887	<2,24	0,012	0,086		
2021387722	DIGITEL	DUB2	14.05.2021	15,0	0,65	0,16	0,906	<2,24	0,005	0,038		
2021387723	DIGITEL	DUB2	15.05.2021	9,6	0,62	0,12	0,363	<NWG	0,012	0,066		
2021387724	DIGITEL	DUB2	16.05.2021	11,6	0,22	0,11	0,453	<NWG	0,010	0,047		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387725	DIGITEL	DUB2	17.05.2021	11,9	0,91	0,10	0,964	1,01	0,005	0,065		
2021387726	DIGITEL	DUB2	18.05.2021	14,2	0,64	0,09	0,565	0,69	0,003	0,023		
2021387727	DIGITEL	DUB2	19.05.2021	13,6	0,66	0,10	0,993	2,18	0,003	0,042		
2021388149	DIGITEL	DUB2	20.05.2021	17,8	0,84	0,12	0,661	1,57	0,005	0,052		
2021388150	DIGITEL	DUB2	21.05.2021	16,0	0,32	0,10	0,667	1,09	0,004	0,057		
2021388151	DIGITEL	DUB2	22.05.2021	8,0	0,29	0,08	0,389	0,29	0,003	0,022		
2021388152	DIGITEL	DUB2	23.05.2021	12,6	0,47	0,11	1,069	1,40	0,012	0,042		
2021388153	DIGITEL	DUB2	24.05.2021	9,6	0,39	0,20	1,259	0,38	0,035	0,069		
2021388154	DIGITEL	DUB2	25.05.2021	8,4	0,86	0,09	0,845	0,48	0,002	0,025		
2021388155	DIGITEL	DUB2	26.05.2021	16,9	1,70	0,15	2,609	1,83	0,004	0,072		
2021388156	DIGITEL	DUB2	27.05.2021	23,4	2,89	0,10	3,728	2,12	0,004	0,092		
2021388157	DIGITEL	DUB2	28.05.2021	20,9	1,27	0,27	2,126	5,67	0,012	0,173		
2021388158	DIGITEL	DUB2	29.05.2021	15,2	0,89	0,23	1,461	5,02	0,008	0,133		
2021388159	DIGITEL	DUB2	30.05.2021	11,2	0,55	0,13	0,218	0,45	0,004	0,050		
2021388160	DIGITEL	DUB2	31.05.2021	15,3	0,51	0,15	0,442	0,94	0,005	0,055		
2021388161	DIGITEL	DUB2	01.06.2021	16,9	1,07	0,25	0,808	3,91	0,011	0,068		
2021388162	DIGITEL	DUB2	02.06.2021	22,1	1,45	0,16	1,298	8,34	0,015	0,082		
2021389715	DIGITEL	DUB2	03.06.2021	17,4	0,78	0,46	1,210	8,94	0,018	0,253		
2021389716	DIGITEL	DUB2	04.06.2021	20,3	0,98	0,16	1,281	1,63	0,008	0,053		
2021389717	DIGITEL	DUB2	05.06.2021	27,8	1,14	7,16	0,860	1,03	0,053	0,342		
2021389718	DIGITEL	DUB2	06.06.2021	25,1	1,22	0,18	3,047	1,44	0,007	0,257		
2021389719	DIGITEL	DUB2	07.06.2021	17,4	1,14	0,14	1,296	0,89	0,012	0,135		
2021389720	DIGITEL	DUB2	08.06.2021	17,7	0,74	0,11	0,762	1,04	0,005	0,204		
2021389721	DIGITEL	DUB2	09.06.2021	27,1	0,91	0,23	1,920	3,13	0,016	0,103		
2021389722	DIGITEL	DUB2	10.06.2021	16,9	1,02	0,30	1,718	2,15	0,014	0,097		
2021389723	DIGITEL	DUB2	11.06.2021	19,9	0,85	0,23	1,474	1,40	0,015	0,121		
2021389724	DIGITEL	DUB2	12.06.2021	26,5	0,95	0,17	1,614	2,33	0,008	0,050		
2021389725	DIGITEL	DUB2	13.06.2021	18,9	0,51	0,26	0,845	0,26	0,063	0,371		
2021389726	DIGITEL	DUB2	14.06.2021	27,5	0,89	0,24	2,133	4,71	0,039	0,120		
2021389727	DIGITEL	DUB2	15.06.2021	32,5	2,64	0,48	4,913	4,25	0,020	0,442		
2021389728	DIGITEL	DUB2	16.06.2021	24,4	1,02	0,15	0,916	2,37	0,009	0,046		
2021390191	DIGITEL	DUB2	17.06.2021	30,4	0,91	0,17	1,699	3,85	0,042	0,119		
2021390192	DIGITEL	DUB2	18.06.2021	26,9	0,77	0,15	1,256	4,15	0,044	0,090		
2021390193	DIGITEL	DUB2	19.06.2021	18,5	0,87	0,15	1,833	0,90	0,010	0,111		
2021390194	DIGITEL	DUB2	20.06.2021	13,4	0,88	0,12	1,013	0,93	0,006	0,188		
2021390195	DIGITEL	DUB2	21.06.2021	24,2	3,09	0,49	5,054	2,43	0,039	0,518		
2021390196	DIGITEL	DUB2	22.06.2021	23,2	1,82	0,26	2,125	1,31	0,012	0,387		
2021390197	DIGITEL	DUB2	23.06.2021	32,9	2,45	1,47	4,138	2,42	0,021	0,607		
2021390198	DIGITEL	DUB2	24.06.2021	23,7	1,46	0,25	1,993	3,70	0,010	0,231		
2021390199	DIGITEL	DUB2	25.06.2021	19,2	0,50	0,14	0,674	1,06	0,004	0,031		
2021390200	DIGITEL	DUB2	26.06.2021	17,3	0,75	0,16	0,457	1,39	0,005	0,036		
2021390201	DIGITEL	DUB2	27.06.2021	14,3	1,03	0,28	0,408	1,55	0,007	0,045		
2021390202	DIGITEL	DUB2	28.06.2021	19,2	0,94	0,46	0,884	2,72	0,050	0,111		
2021390203	DIGITEL	DUB2	29.06.2021	18,7	0,92	0,07	1,176	2,25	0,007	0,072		
2021390204	DIGITEL	DUB2	30.06.2021	9,2	0,76	0,02	0,971	0,34	0,002	0,038		
2021391056	DIGITEL	DUB2	01.07.2021	21,3	2,18	0,08	2,644	1,65	0,003	0,051		
2021391057	DIGITEL	DUB2	02.07.2021	21,2	0,76	0,10	1,074	2,23	0,005	0,035		
2021391058	DIGITEL	DUB2	03.07.2021	18,5	1,19	0,21	1,582	1,70	0,006	0,083		
2021391059	DIGITEL	DUB2	04.07.2021	14,0	0,64	0,09	0,588	0,67	0,006	0,050		
2021391060	DIGITEL	DUB2	05.07.2021	15,5	0,56	0,16	0,803	5,46	0,048	0,695		
2021391061	DIGITEL	DUB2	06.07.2021	14,5	0,41	0,07	0,712	7,82	0,472	0,033		
2021391062	DIGITEL	DUB2	07.07.2021	15,1	0,64	0,11	0,817	10,19	0,037	0,037		
2021391063	DIGITEL	DUB2	08.07.2021	19,6	2,29	0,16	1,873	15,22	0,020	0,150		
2021391064	DIGITEL	DUB2	09.07.2021	19,8	0,72	0,12	0,868	1,21	0,007	0,040		
2021391065	DIGITEL	DUB2	10.07.2021	17,2	0,98	0,11	0,820	18,60	0,016	0,050		
2021391066	DIGITEL	DUB2	11.07.2021	14,5	0,42	0,08	0,341	0,40	0,002	0,014		
2021391067	DIGITEL	DUB2	12.07.2021	14,9	0,60	0,10	1,108	2,63	0,056	0,037		
2021391068	DIGITEL	DUB2	13.07.2021	23,4	1,46	0,18	1,757	4,76	0,027	0,043		
2021391069	DIGITEL	DUB2	14.07.2021	21,7	0,96	0,10	1,586	1,89	0,056	0,023		
2021392635	DIGITEL	DUB2	15.07.2021	18,1	0,83	0,12	1,208	4,66	0,021	0,161		
2021392636	DIGITEL	DUB2	16.07.2021	28,2	0,87	0,08	4,219	1,32	0,011	0,034		
2021392637	DIGITEL	DUB2	17.07.2021	50,5	2,53	0,34	18,803	8,03	0,047	0,126		
2021392638	DIGITEL	DUB2	18.07.2021	14,9	0,73	0,10	1,059	3,60	0,014	0,043		
2021392639	DIGITEL	DUB2	19.07.2021	17,7	0,87	0,12	1,348	1,94	0,006	0,079		
2021392640	DIGITEL	DUB2	20.07.2021	21,3	1,78	0,27	1,993	3,25	0,014	0,226		
2021392641	DIGITEL	DUB2	21.07.2021	18,0	0,80	0,22	1,151	1,48	0,005	0,051		
2021392642	DIGITEL	DUB2	22.07.2021	24,6	3,42	0,27	2,126	15,92	0,023	0,194		
2021392643	DIGITEL	DUB2	23.07.2021	14,2	0,66	0,09	0,632	2,95	0,003	0,125		
2021392644	DIGITEL	DUB2	24.07.2021	31,2	1,24	0,27	0,554	0,63	0,011	0,043		
2021392645	DIGITEL	DUB2	25.07.2021	22,0	0,85	0,17	0,560	0,52	0,013	0,035		
2021392646	DIGITEL	DUB2	26.07.2021	10,7	0,84	0,07	0,566	1,24	0,024	0,023		
2021392647	DIGITEL	DUB2	27.07.2021	15,3	1,25	0,10	0,670	4,08	0,613	0,038		
2021392648	DIGITEL	DUB2	28.07.2021	16,3	0,70	0,08	0,716	1,64	0,017	0,039		
2021393723	DIGITEL	DUB2	29.07.2021	13,3	0,26	0,05	0,401	0,92	0,002	0,019		
2021393724	DIGITEL	DUB2	30.07.2021	15,6	0,68	0,09	0,774	3,38	0,005	0,043		
2021393725	DIGITEL	DUB2	31.07.2021	14,5	0,54	0,05	0,879	0,93	0,004	0,022		
2021393726	DIGITEL	DUB2	01.08.2021	11,7	0,49	0,15	0,638	0,36	0,006	0,025		
2021393727	DIGITEL	DUB2	02.08.2021	11,6	0,46	0,05	1,208	1,99	0,002	0,020		
2021393728	DIGITEL	DUB2	03.08.2021	17,8	1,69	0,27	1,887	2,87	0,011	0,162		
2021393729	DIGITEL	DUB2	04.08.2021	16,1	1,60	0,13	0,986	1,79	0,027	0,056		
2021393730	DIGITEL	DUB2	05.08.2021	17,1	2,25	0,16	1,057	2,10	0,034	0,070		
2021393731	DIGITEL	DUB2	06.08.2021	8,2	0,41	0,04	0,661	0,50	0,009	0,022		
2021393732	DIGITEL	DUB2	07.08.2021	10,0	0,25	0,04	0,452	0,52	0,003	0,029		
2021393733	DIGITEL	DUB2	08.08.2021	9,8	0,12	0,03	0,253	0,07	0,001	0,021		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387725	DIGITEL	DUB2	17.05.2021	11,9	0,91	0,10	0,964	<2,25	0,005	0,065		
2021387726	DIGITEL	DUB2	18.05.2021	14,2	0,64	0,09	0,565	<NWG	0,003	0,023		
2021387727	DIGITEL	DUB2	19.05.2021	13,6	0,66	0,10	0,993	<2,27	0,003	0,042		
2021388149	DIGITEL	DUB2	20.05.2021	17,8	0,84	0,12	0,661	<2,26	0,005	0,052		
2021388150	DIGITEL	DUB2	21.05.2021	16,0	0,32	0,10	0,667	<2,24	0,004	0,057		
2021388151	DIGITEL	DUB2	22.05.2021	8,0	0,29	0,08	0,389	<NWG	0,003	0,022		
2021388152	DIGITEL	DUB2	23.05.2021	12,6	0,47	0,11	1,069	<2,25	0,012	0,042		
2021388153	DIGITEL	DUB2	24.05.2021	9,6	0,39	0,20	1,259	<NWG	0,035	0,069		
2021388154	DIGITEL	DUB2	25.05.2021	8,4	0,86	0,09	0,845	<NWG	0,002	0,025		
2021388155	DIGITEL	DUB2	26.05.2021	16,9	1,70	0,15	2,609	<2,26	0,004	0,072		
2021388156	DIGITEL	DUB2	27.05.2021	23,4	2,89	0,10	3,728	<2,26	0,004	0,092		
2021388157	DIGITEL	DUB2	28.05.2021	20,9	1,27	0,27	2,126	5,67	0,012	0,173		
2021388158	DIGITEL	DUB2	29.05.2021	15,2	0,89	0,23	1,461	5,02	0,008	0,133		
2021388159	DIGITEL	DUB2	30.05.2021	11,2	0,55	0,13	0,218	<NWG	0,004	0,050		
2021388160	DIGITEL	DUB2	31.05.2021	15,3	0,51	0,15	0,442	<2,24	0,005	0,055		
2021388161	DIGITEL	DUB2	01.06.2021	16,9	1,07	0,25	0,808	3,91	0,011	0,068		
2021388162	DIGITEL	DUB2	02.06.2021	22,1	1,45	0,16	1,298	8,34	0,015	0,082		
2021389715	DIGITEL	DUB2	03.06.2021	17,4	0,78	0,46	1,210	8,94	0,018	0,253		
2021389716	DIGITEL	DUB2	04.06.2021	20,3	0,98	0,16	1,281	<2,22	0,008	0,053		
2021389717	DIGITEL	DUB2	05.06.2021	27,8	1,14	7,16	0,860	<2,24	0,053	0,342		
2021389718	DIGITEL	DUB2	06.06.2021	25,1	1,22	0,18	3,047	<2,25	0,007	0,257		
2021389719	DIGITEL	DUB2	07.06.2021	17,4	1,14	0,14	1,296	<2,24	0,012	0,135		
2021389720	DIGITEL	DUB2	08.06.2021	17,7	0,74	0,11	0,762	<2,24	0,005	0,204		
2021389721	DIGITEL	DUB2	09.06.2021	27,1	0,91	0,23	1,920	3,13	0,016	0,103		
2021389722	DIGITEL	DUB2	10.06.2021	16,9	1,02	0,30	1,718	<2,22	0,014	0,097		
2021389723	DIGITEL	DUB2	11.06.2021	19,9	0,85	0,23	1,474	<2,22	0,015	0,121		
2021389724	DIGITEL	DUB2	12.06.2021	26,5	0,95	0,17	1,614	2,33	0,008	0,050		
2021389725	DIGITEL	DUB2	13.06.2021	18,9	0,51	0,26	0,845	<NWG	0,063	0,371		
2021389726	DIGITEL	DUB2	14.06.2021	27,5	0,89	0,24	2,133	4,71	0,039	0,120		
2021389727	DIGITEL	DUB2	15.06.2021	32,5	2,64	0,48	4,913	4,25	0,020	0,442		
2021389728	DIGITEL	DUB2	16.06.2021	24,4	1,02	0,15	0,916	2,37	0,009	0,046		
2021390191	DIGITEL	DUB2	17.06.2021	30,4	0,91	0,17	1,699	3,85	0,042	0,119		
2021390192	DIGITEL	DUB2	18.06.2021	26,9	0,77	0,15	1,256	4,15	0,044	0,090		
2021390193	DIGITEL	DUB2	19.06.2021	18,5	0,87	0,15	1,833	<2,20	0,010	0,111		
2021390194	DIGITEL	DUB2	20.06.2021	13,4	0,88	0,12	1,013	<2,20	0,006	0,188		
2021390195	DIGITEL	DUB2	21.06.2021	24,2	3,09	0,49	5,054	2,43	0,039	0,518		
2021390196	DIGITEL	DUB2	22.06.2021	23,2	1,82	0,26	2,125	<2,25	0,012	0,387		
2021390197	DIGITEL	DUB2	23.06.2021	32,9	2,45	1,47	4,138	2,42	0,021	0,607		
2021390198	DIGITEL	DUB2	24.06.2021	23,7	1,46	0,25	1,993	3,70	0,010	0,231		
2021390199	DIGITEL	DUB2	25.06.2021	19,2	0,50	0,14	0,674	<2,23	0,004	0,031		
2021390200	DIGITEL	DUB2	26.06.2021	17,3	0,75	0,16	0,457	<2,22	0,005	0,036		
2021390201	DIGITEL	DUB2	27.06.2021	14,3	1,03	0,28	0,408	<2,22	0,007	0,045		
2021390202	DIGITEL	DUB2	28.06.2021	19,2	0,94	0,46	0,884	2,72	0,050	0,111		
2021390203	DIGITEL	DUB2	29.06.2021	18,7	0,92	0,07	1,176	2,25	0,007	0,072		
2021390204	DIGITEL	DUB2	30.06.2021	9,2	0,76	0,02	0,971	<NWG	0,002	0,038		
2021391056	DIGITEL	DUB2	01.07.2021	21,3	2,18	0,08	2,644	<2,25	0,003	0,051		
2021391057	DIGITEL	DUB2	02.07.2021	21,2	0,76	0,10	1,074	<2,24	0,005	0,035		
2021391058	DIGITEL	DUB2	03.07.2021	18,5	1,19	0,21	1,582	<2,22	0,006	0,083		
2021391059	DIGITEL	DUB2	04.07.2021	14,0	0,64	0,09	0,588	<NWG	0,006	0,050		
2021391060	DIGITEL	DUB2	05.07.2021	15,5	0,56	0,16	0,803	5,46	0,048	0,695		
2021391061	DIGITEL	DUB2	06.07.2021	14,5	0,41	0,07	0,712	7,82	0,472	0,033		
2021391062	DIGITEL	DUB2	07.07.2021	15,1	0,64	0,11	0,817	10,19	0,037	0,037		
2021391063	DIGITEL	DUB2	08.07.2021	19,6	2,29	0,16	1,873	15,22	0,020	0,150		
2021391064	DIGITEL	DUB2	09.07.2021	19,8	0,72	0,12	0,868	<2,23	0,007	0,040		
2021391065	DIGITEL	DUB2	10.07.2021	17,2	0,98	0,11	0,820	18,60	0,016	0,050		
2021391066	DIGITEL	DUB2	11.07.2021	14,5	0,42	0,08	0,341	<NWG	0,002	<0,015		
2021391067	DIGITEL	DUB2	12.07.2021	14,9	0,60	0,10	1,108	2,63	0,056	0,037		
2021391068	DIGITEL	DUB2	13.07.2021	23,4	1,46	0,18	1,757	4,76	0,027	0,043		
2021391069	DIGITEL	DUB2	14.07.2021	21,7	0,96	0,10	1,586	<2,22	0,056	0,023		
2021392635	DIGITEL	DUB2	15.07.2021	18,1	0,83	0,12	1,208	4,66	0,021	0,161		
2021392636	DIGITEL	DUB2	16.07.2021	28,2	0,87	0,08	4,219	<2,24	0,011	0,034		
2021392637	DIGITEL	DUB2	17.07.2021	50,5	2,53	0,34	18,803	8,03	0,047	0,126		
2021392638	DIGITEL	DUB2	18.07.2021	14,9	0,73	0,10	1,059	3,60	0,014	0,043		
2021392639	DIGITEL	DUB2	19.07.2021	17,7	0,87	0,12	1,348	<2,24	0,006	0,079		
2021392640	DIGITEL	DUB2	20.07.2021	21,3	1,78	0,27	1,993	3,25	0,014	0,226		
2021392641	DIGITEL	DUB2	21.07.2021	18,0	0,80	0,22	1,151	<2,24	0,005	0,051		
2021392642	DIGITEL	DUB2	22.07.2021	24,6	3,42	0,27	2,126	15,92	0,023	0,194		
2021392643	DIGITEL	DUB2	23.07.2021	14,2	0,66	0,09	0,632	2,95	0,003	0,125		
2021392644	DIGITEL	DUB2	24.07.2021	31,2	1,24	0,27	0,554	<NWG	0,011	0,043		
2021392645	DIGITEL	DUB2	25.07.2021	22,0	0,85	0,17	0,560	<NWG	0,013	0,035		
2021392646	DIGITEL	DUB2	26.07.2021	10,7	0,84	0,07	0,566	<2,21	0,024	0,023		
2021392647	DIGITEL	DUB2	27.07.2021	15,3	1,25	0,10	0,670	4,08	0,613	0,038		
2021392648	DIGITEL	DUB2	28.07.2021	16,3	0,70	0,08	0,716	<2,22	0,017	0,039		
2021393723	DIGITEL	DUB2	29.07.2021	13,3	0,26	0,05	0,401	<2,22	0,002	0,019		
2021393724	DIGITEL	DUB2	30.07.2021	15,6	0,68	0,09	0,774	3,38	0,005	0,043		
2021393725	DIGITEL	DUB2	31.07.2021	14,5	0,54	0,05	0,879	<2,22	0,004	0,022		
2021393726	DIGITEL	DUB2	01.08.2021	11,7	0,49	0,15	0,638	<NWG	0,006	0,025		
2021393727	DIGITEL	DUB2	02.08.2021	11,6	0,46	0,05	1,208	<2,24	0,002	0,020		
2021393728	DIGITEL	DUB2	03.08.2021	17,8	1,69	0,27	1,887	2,87	0,011	0,162		
2021393729	DIGITEL	DUB2	04.08.2021	16,1	1,60	0,13	0,986	<2,22	0,027	0,056		
2021393730	DIGITEL	DUB2	05.08.2021	17,1	2,25	0,16	1,057	<2,22	0,034	0,070		
2021393731	DIGITEL	DUB2	06.08.2021	8,2	0,41	0,04	0,661	<NWG	0,009	0,022		
2021393732	DIGITEL	DUB2	07.08.2021	10,0	0,25	0,04	0,452	<NWG	0,003	0,029		
2021393733	DIGITEL	DUB2	08.08.2021	9,8	0,12	0,03	0,253	<NWG	0,001	0,021		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393734	DIGITEL	DUB2	09.08.2021	9,8	0,64	0,14	0,696	10,74	0,014	0,068		
2021393735	DIGITEL	DUB2	10.08.2021	10,1	0,77	0,07	0,667	1,23	0,017	0,041		
2021393736	DIGITEL	DUB2	11.08.2021	16,9	0,93	0,14	1,069	5,44	0,014	0,069		
2021394608	DIGITEL	DUB2	12.08.2021	20,0	1,32	0,10	1,820	9,84	0,035	0,057		
2021394609	DIGITEL	DUB2	13.08.2021	28,2	2,59	0,25	2,779	3,43	0,021	0,080		
2021394610	DIGITEL	DUB2	14.08.2021	20,6	1,65	0,13	1,200	2,88	0,053	0,041		
2021394611	DIGITEL	DUB2	15.08.2021	21,9	0,99	0,16	1,269	0,90	0,015	0,049		
2021394612	DIGITEL	DUB2	16.08.2021	23,2	1,92	0,07	3,224	2,25	0,004	0,040		
2021394613	DIGITEL	DUB2	17.08.2021	17,9	1,47	0,11	1,381	0,96	0,003	0,033		
2021394614	DIGITEL	DUB2	18.08.2021	14,1	0,71	0,07	1,039	1,48	0,004	0,037		
2021394615	DIGITEL	DUB2	19.08.2021	12,3	0,43	0,07	0,558	0,99	0,003	0,023		
2021394616	DIGITEL	DUB2	20.08.2021	9,3	0,41	0,12	0,664	0,68	0,003	0,025		
2021394617	DIGITEL	DUB2	21.08.2021	14,3	0,66	0,16	1,217	5,42	0,007	0,055		
2021394618	DIGITEL	DUB2	22.08.2021	11,7	0,39	0,05	0,949	0,72	0,003	0,019		
2021394619	DIGITEL	DUB2	23.08.2021	16,0	1,10	0,38	1,230	4,99	0,011	0,155		
2021394620	DIGITEL	DUB2	24.08.2021	12,7	0,44	0,09	0,476	11,90	0,008	0,077		
2021394621	DIGITEL	DUB2	25.08.2021	15,1	0,92	0,13	0,775	1,71	0,007	0,076		
2021395033	DIGITEL	DUB2	26.08.2021	12,9	0,37	0,07	0,800	0,68	0,003	0,022		
2021395034	DIGITEL	DUB2	27.08.2021	9,5	0,30	0,08	0,354	1,83	0,003	0,014		
2021395035	DIGITEL	DUB2	28.08.2021	11,3	0,45	0,17	0,993	1,86	0,014	0,044		
2021395036	DIGITEL	DUB2	29.08.2021	11,1	0,54	0,15	1,295	0,77	0,007	0,029		
2021395037	DIGITEL	DUB2	30.08.2021	22,6	0,99	0,24	2,811	6,38	0,016	0,074		
2021395038	DIGITEL	DUB2	31.08.2021	18,8	0,92	0,24	0,993	0,54	0,029	0,047		
2021395039	DIGITEL	DUB2	01.09.2021	13,9	0,35	0,06	0,641	2,07	0,006	0,031		
2021395040	DIGITEL	DUB2	02.09.2021	19,9	1,19	0,23	0,829	1,75	0,174	0,123		
2021395041	DIGITEL	DUB2	03.09.2021	19,9	1,83	0,28	0,785	2,52	0,017	0,101		
2021395042	DIGITEL	DUB2	04.09.2021	21,6	0,43	0,11	0,297	0,39	0,004	0,026		
2021395043	DIGITEL	DUB2	05.09.2021	17,3	1,05	0,17	0,354	1,50	0,011	0,038		
2021395044	DIGITEL	DUB2	06.09.2021	22,5	1,57	0,28	1,132	2,03	0,010	0,074		
2021395045	DIGITEL	DUB2	07.09.2021	25,7	1,82	0,45	1,491	5,10	0,009	0,070		
2021395046	DIGITEL	DUB2	08.09.2021	26,5	1,56	0,38	1,407	5,28	0,011	0,108		
2021395895	DIGITEL	DUB2	09.09.2021	23,7	1,47	0,60	1,765	10,62	0,016	0,167		
2021395896	DIGITEL	DUB2	10.09.2021	13,5	0,78	0,18	0,949	8,38	0,012	0,128		
2021395897	DIGITEL	DUB2	11.09.2021	9,8	0,42	0,07	0,652	4,23	0,005	0,042		
2021395898	DIGITEL	DUB2	12.09.2021	13,4	0,50	0,09	0,789	0,72	0,004	0,031		
2021395899	DIGITEL	DUB2	13.09.2021	13,4	1,18	0,16	1,120	1,93	0,026	0,046		
2021395900	DIGITEL	DUB2	14.09.2021	19,8	1,65	0,45	1,302	4,83	0,020	0,104		
2021395901	DIGITEL	DUB2	15.09.2021	18,5	1,41	0,13	1,419	26,36	0,024	0,161		
2021395902	DIGITEL	DUB2	16.09.2021	13,0	0,71	0,05	1,094	0,62	0,003	0,029		
2021395903	DIGITEL	DUB2	17.09.2021	28,3	1,06	0,40	1,077	2,37	0,013	0,065		
2021395904	DIGITEL	DUB2	18.09.2021	20,7	1,12	0,21	0,910	10,51	0,015	0,045		
2021395905	DIGITEL	DUB2	19.09.2021	8,7	1,31	0,19	0,493	1,13	0,009	0,018		
2021395906	DIGITEL	DUB2	20.09.2021	12,2	0,62	0,10	0,379	0,90	0,006	0,037		
2021395907	DIGITEL	DUB2	21.09.2021	16,2	1,08	0,22	1,185	2,14	0,013	0,057		
2021395908	DIGITEL	DUB2	22.09.2021	29,4	1,21	0,49	1,962	32,54	0,021	0,189		
2021396642	DIGITEL	DUB2	23.09.2021	37,2	2,99	0,31	3,898	7,69	0,012	0,188		
2021396643	DIGITEL	DUB2	24.09.2021	16,3	0,56	0,18	0,441	0,69	0,004	0,024		
2021396644	DIGITEL	DUB2	25.09.2021	13,9	1,24	0,23	0,672	3,22	0,017	0,076		
2021396645	DIGITEL	DUB2	26.09.2021	17,0	0,96	0,30	0,904	4,45	0,018	0,143		
2021396646	DIGITEL	DUB2	27.09.2021	15,8	0,85	0,20	0,988	11,27	0,042	0,115		
2021396647	DIGITEL	DUB2	28.09.2021	14,7	0,67	0,13	0,796	5,65	0,032	0,062		
2021396648	DIGITEL	DUB2	29.09.2021	12,2	0,75	0,13	1,110	26,87	0,049	0,074		
2021396649	DIGITEL	DUB2	30.09.2021	12,3	0,47	0,16	0,647	0,77	0,006	0,105		
2021396650	DIGITEL	DUB2	01.10.2021	14,7	1,40	0,21	0,962	11,00	0,011	0,149		
2021396651	DIGITEL	DUB2	02.10.2021	9,6	0,74	0,13	0,618	3,80	0,274	0,065		
2021396652	DIGITEL	DUB2	03.10.2021	10,1	0,48	0,14	0,552	4,31	0,008	0,067		
2021396653	DIGITEL	DUB2	04.10.2021	12,6	0,74	0,81	0,926	31,02	0,044	0,181		
2021396654	DIGITEL	DUB2	05.10.2021	10,5	1,72	0,17	1,051	18,89	0,108	0,083		
2021396655	DIGITEL	DUB2	06.10.2021	9,8	1,33	0,14	0,844	1,04	0,014	0,068		
2021398587	DIGITEL	DUB2	07.10.2021	24,1	1,42	0,33	1,261	1,82	0,013	0,144		
2021398588	DIGITEL	DUB2	08.10.2021	21,7	2,18	0,43	1,293	3,58	0,011	0,083		
2021398589	DIGITEL	DUB2	09.10.2021	32,3	2,08	0,43	0,823	1,89	0,014	0,066		
2021398590	DIGITEL	DUB2	10.10.2021	35,3	1,99	0,46	1,221	6,20	0,016	0,126		
2021398591	DIGITEL	DUB2	11.10.2021	18,1	1,73	0,41	1,635	1,50	0,005	0,323		
2021398592	DIGITEL	DUB2	12.10.2021	21,0	1,57	0,13	4,783	1,81	0,007	0,068		
2021398593	DIGITEL	DUB2	13.10.2021	24,5	0,90	0,07	2,345	1,18	0,004	0,046		
2021398594	DIGITEL	DUB2	14.10.2021	18,1	0,58	0,18	0,469	1,43	0,005	0,049		
2021398595	DIGITEL	DUB2	15.10.2021	19,0	0,78	0,20	1,003	1,47	0,005	0,093		
2021398596	DIGITEL	DUB2	16.10.2021	29,0	1,57	0,43	2,639	28,67	0,041	0,393		
2021398597	DIGITEL	DUB2	17.10.2021	25,7	1,25	0,33	1,444	10,26	0,089	0,524		
2021398598	DIGITEL	DUB2	18.10.2021	20,3	0,74	0,25	0,963	29,55	0,076	0,158		
2021398599	DIGITEL	DUB2	19.10.2021	17,8	0,85	0,25	0,846	14,38	0,027	0,324		
2021398600	DIGITEL	DUB2	20.10.2021	15,8	0,81	0,21	0,954	4,27	0,014	0,241		
2021398950	DIGITEL	DUB2	21.10.2021	18,3	1,43	0,11	2,197	5,57	0,014	0,057		
2021398951	DIGITEL	DUB2	22.10.2021	22,9	1,87	0,15	2,390	1,71	0,007	0,057		
2021398952	DIGITEL	DUB2	23.10.2021	18,7	0,72	0,25	0,574	0,90	0,098	0,049		
2021398953	DIGITEL	DUB2	24.10.2021	15,5	0,44	0,27	0,686	1,36	0,177	0,110		
2021398954	DIGITEL	DUB2	25.10.2021	16,6	0,72	0,26	0,914	4,35	0,025	0,321		
2021398955	DIGITEL	DUB2	26.10.2021	12,8	0,24	0,07	0,383	0,94	0,003	0,021		
2021398956	DIGITEL	DUB2	27.10.2021	12,8	0,39	0,11	0,622	8,29	0,005	0,068		
2021398957	DIGITEL	DUB2	28.10.2021	19,2	0,68	0,20	0,942	33,04	0,161	0,089		
2021398958	DIGITEL	DUB2	29.10.2021	15,6	0,65	0,19	1,029	19,04	0,089	0,106		
2021398959	DIGITEL	DUB2	30.10.2021	14,1	0,66	0,31	0,988	3,02	0,361	0,086		
2021398960	DIGITEL	DUB2	31.10.2021	9,2	0,67	0,20	0,590	1,24	0,189	0,077		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393734	DIGITEL	DUB2	09.08.2021	9,8	0,64	0,14	0,696	10,74	0,014	0,068		
2021393735	DIGITEL	DUB2	10.08.2021	10,1	0,77	0,07	0,667	<2,24	0,017	0,041		
2021393736	DIGITEL	DUB2	11.08.2021	16,9	0,93	0,14	1,069	5,44	0,014	0,069		
2021394608	DIGITEL	DUB2	12.08.2021	20,0	1,32	0,10	1,820	9,84	0,035	0,057		
2021394609	DIGITEL	DUB2	13.08.2021	28,2	2,59	0,25	2,779	3,43	0,021	0,080		
2021394610	DIGITEL	DUB2	14.08.2021	20,6	1,65	0,13	1,200	2,88	0,053	0,041		
2021394611	DIGITEL	DUB2	15.08.2021	21,9	0,99	0,16	1,269	<2,22	0,015	0,049		
2021394612	DIGITEL	DUB2	16.08.2021	23,2	1,92	0,07	3,224	2,25	0,004	0,040		
2021394613	DIGITEL	DUB2	17.08.2021	17,9	1,47	0,11	1,381	<2,25	0,003	0,033		
2021394614	DIGITEL	DUB2	18.08.2021	14,1	0,71	0,07	1,039	<2,24	0,004	0,037		
2021394615	DIGITEL	DUB2	19.08.2021	12,3	0,43	0,07	0,558	<2,24	0,003	0,023		
2021394616	DIGITEL	DUB2	20.08.2021	9,3	0,41	0,12	0,664	<NWG	0,003	0,025		
2021394617	DIGITEL	DUB2	21.08.2021	14,3	0,66	0,16	1,217	5,42	0,007	0,055		
2021394618	DIGITEL	DUB2	22.08.2021	11,7	0,39	0,05	0,949	<NWG	0,003	0,019		
2021394619	DIGITEL	DUB2	23.08.2021	16,0	1,10	0,38	1,230	4,99	0,011	0,155		
2021394620	DIGITEL	DUB2	24.08.2021	12,7	0,44	0,09	0,476	11,90	0,008	0,077		
2021394621	DIGITEL	DUB2	25.08.2021	15,1	0,92	0,13	0,775	<2,24	0,007	0,076		
2021395033	DIGITEL	DUB2	26.08.2021	12,9	0,37	0,07	0,800	<NWG	0,003	0,022		
2021395034	DIGITEL	DUB2	27.08.2021	9,5	0,30	0,08	0,354	<2,25	0,003	<0,015		
2021395035	DIGITEL	DUB2	28.08.2021	11,3	0,45	0,17	0,993	<2,24	0,014	0,044		
2021395036	DIGITEL	DUB2	29.08.2021	11,1	0,54	0,15	1,295	<2,24	0,007	0,029		
2021395037	DIGITEL	DUB2	30.08.2021	22,6	0,99	0,24	2,811	6,38	0,016	0,074		
2021395038	DIGITEL	DUB2	31.08.2021	18,8	0,92	0,24	0,993	<NWG	0,029	0,047		
2021395039	DIGITEL	DUB2	01.09.2021	13,9	0,35	0,06	0,641	<2,26	0,006	0,031		
2021395040	DIGITEL	DUB2	02.09.2021	19,9	1,19	0,23	0,829	<2,25	0,174	0,123		
2021395041	DIGITEL	DUB2	03.09.2021	19,9	1,83	0,28	0,785	2,52	0,017	0,101		
2021395042	DIGITEL	DUB2	04.09.2021	21,6	0,43	0,11	0,297	<NWG	0,004	0,026		
2021395043	DIGITEL	DUB2	05.09.2021	17,3	1,05	0,17	0,354	<2,24	0,011	0,038		
2021395044	DIGITEL	DUB2	06.09.2021	22,5	1,57	0,28	1,132	<2,24	0,010	0,074		
2021395045	DIGITEL	DUB2	07.09.2021	25,7	1,82	0,45	1,491	5,10	0,009	0,070		
2021395046	DIGITEL	DUB2	08.09.2021	26,5	1,56	0,38	1,407	5,28	0,011	0,108		
2021395895	DIGITEL	DUB2	09.09.2021	23,7	1,47	0,60	1,765	10,62	0,016	0,167		
2021395896	DIGITEL	DUB2	10.09.2021	13,5	0,78	0,18	0,949	8,38	0,012	0,128		
2021395897	DIGITEL	DUB2	11.09.2021	9,8	0,42	0,07	0,652	4,23	0,005	0,042		
2021395898	DIGITEL	DUB2	12.09.2021	13,4	0,50	0,09	0,789	<NWG	0,004	0,031		
2021395899	DIGITEL	DUB2	13.09.2021	13,4	1,18	0,16	1,120	<2,24	0,026	0,046		
2021395900	DIGITEL	DUB2	14.09.2021	19,8	1,65	0,45	1,302	4,83	0,020	0,104		
2021395901	DIGITEL	DUB2	15.09.2021	18,5	1,41	0,13	1,419	26,36	0,024	0,161		
2021395902	DIGITEL	DUB2	16.09.2021	13,0	0,71	0,05	1,094	<NWG	0,003	0,029		
2021395903	DIGITEL	DUB2	17.09.2021	28,3	1,06	0,40	1,077	2,37	0,013	0,065		
2021395904	DIGITEL	DUB2	18.09.2021	20,7	1,12	0,21	0,910	10,51	0,015	0,045		
2021395905	DIGITEL	DUB2	19.09.2021	8,7	1,31	0,19	0,493	<2,25	0,009	0,018		
2021395906	DIGITEL	DUB2	20.09.2021	12,2	0,62	0,10	0,379	<2,26	0,006	0,037		
2021395907	DIGITEL	DUB2	21.09.2021	16,2	1,08	0,22	1,185	<2,26	0,013	0,057		
2021395908	DIGITEL	DUB2	22.09.2021	29,4	1,21	0,49	1,962	32,54	0,021	0,189		
2021396642	DIGITEL	DUB2	23.09.2021	37,2	2,99	0,31	3,898	7,69	0,012	0,188		
2021396643	DIGITEL	DUB2	24.09.2021	16,3	0,56	0,18	0,441	<NWG	0,004	0,024		
2021396644	DIGITEL	DUB2	25.09.2021	13,9	1,24	0,23	0,672	3,22	0,017	0,076		
2021396645	DIGITEL	DUB2	26.09.2021	17,0	0,96	0,30	0,904	4,45	0,018	0,143		
2021396646	DIGITEL	DUB2	27.09.2021	15,8	0,85	0,20	0,988	11,27	0,042	0,115		
2021396647	DIGITEL	DUB2	28.09.2021	14,7	0,67	0,13	0,796	5,65	0,032	0,062		
2021396648	DIGITEL	DUB2	29.09.2021	12,2	0,75	0,13	1,110	26,87	0,049	0,074		
2021396649	DIGITEL	DUB2	30.09.2021	12,3	0,47	0,16	0,647	<2,27	0,006	0,105		
2021396650	DIGITEL	DUB2	01.10.2021	14,7	1,40	0,21	0,962	11,00	0,011	0,149		
2021396651	DIGITEL	DUB2	02.10.2021	9,6	0,74	0,13	0,618	3,80	0,274	0,065		
2021396652	DIGITEL	DUB2	03.10.2021	10,1	0,48	0,14	0,552	4,31	0,008	0,067		
2021396653	DIGITEL	DUB2	04.10.2021	12,6	0,74	0,81	0,926	31,02	0,044	0,181		
2021396654	DIGITEL	DUB2	05.10.2021	10,5	1,72	0,17	1,051	18,89	0,108	0,083		
2021396655	DIGITEL	DUB2	06.10.2021	9,8	1,33	0,14	0,844	<2,26	0,014	0,068		
2021398587	DIGITEL	DUB2	07.10.2021	24,1	1,42	0,33	1,261	<2,27	0,013	0,144		
2021398588	DIGITEL	DUB2	08.10.2021	21,7	2,18	0,43	1,293	3,58	0,011	0,083		
2021398589	DIGITEL	DUB2	09.10.2021	32,3	2,08	0,43	0,823	<2,28	0,014	0,066		
2021398590	DIGITEL	DUB2	10.10.2021	35,3	1,99	0,46	1,221	6,20	0,016	0,126		
2021398591	DIGITEL	DUB2	11.10.2021	18,1	1,73	0,41	1,635	<2,27	0,005	0,323		
2021398592	DIGITEL	DUB2	12.10.2021	21,0	1,57	0,13	4,783	<2,27	0,007	0,068		
2021398593	DIGITEL	DUB2	13.10.2021	24,5	0,90	0,07	2,345	<2,28	0,004	0,046		
2021398594	DIGITEL	DUB2	14.10.2021	18,1	0,58	0,18	0,469	<2,27	0,005	0,049		
2021398595	DIGITEL	DUB2	15.10.2021	19,0	0,78	0,20	1,003	<2,26	0,005	0,093		
2021398596	DIGITEL	DUB2	16.10.2021	29,0	1,57	0,43	2,639	28,67	0,041	0,393		
2021398597	DIGITEL	DUB2	17.10.2021	25,7	1,25	0,33	1,444	10,26	0,089	0,524		
2021398598	DIGITEL	DUB2	18.10.2021	20,3	0,74	0,25	0,963	29,55	0,076	0,158		
2021398599	DIGITEL	DUB2	19.10.2021	17,8	0,85	0,25	0,846	14,38	0,027	0,324		
2021398600	DIGITEL	DUB2	20.10.2021	15,8	0,81	0,21	0,954	4,27	0,014	0,241		
2021398950	DIGITEL	DUB2	21.10.2021	18,3	1,43	0,11	2,197	5,57	0,014	0,057		
2021398951	DIGITEL	DUB2	22.10.2021	22,9	1,87	0,15	2,390	<2,27	0,007	0,057		
2021398952	DIGITEL	DUB2	23.10.2021	18,7	0,72	0,25	0,574	<2,29	0,098	0,049		
2021398953	DIGITEL	DUB2	24.10.2021	15,5	0,44	0,27	0,686	<2,28	0,177	0,110		
2021398954	DIGITEL	DUB2	25.10.2021	16,6	0,72	0,26	0,914	4,35	0,025	0,321		
2021398955	DIGITEL	DUB2	26.10.2021	12,8	0,24	0,07	0,383	<2,26	0,003	0,021		
2021398956	DIGITEL	DUB2	27.10.2021	12,8	0,39	0,11	0,622	8,29	0,005	0,068		
2021398957	DIGITEL	DUB2	28.10.2021	19,2	0,68	0,20	0,942	33,04	0,161	0,089		
2021398958	DIGITEL	DUB2	29.10.2021	15,6	0,65	0,19	1,029	19,04	0,089	0,106		
2021398959	DIGITEL	DUB2	30.10.2021	14,1	0,66	0,31	0,988	3,02	0,361	0,086		
2021398960	DIGITEL	DUB2	31.10.2021	9,2	0,67	0,20	0,590	<2,24	0,189	0,077		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398961	DIGITEL	DUB2	01.11.2021	10,8	0,45	0,15	0,502	0,30	0,006	0,092		
2021398962	DIGITEL	DUB2	02.11.2021	12,0	0,89	0,12	1,112	11,95	0,073	0,105		
2021398963	DIGITEL	DUB2	03.11.2021	23,0	2,04	0,30	1,868	10,29	0,028	0,128		
2021400179	DIGITEL	DUB2	04.11.2021	29,7	0,87	0,32	0,772	1,09	0,006	0,042		
2021400180	DIGITEL	DUB2	05.11.2021	19,6	1,19	0,12	0,952	1,38	0,004	0,027		
2021400181	DIGITEL	DUB2	06.11.2021	14,9	0,59	0,29	0,362	0,77	0,018	0,059		
2021400182	DIGITEL	DUB2	07.11.2021	26,8	1,66	0,20	5,064	2,24	0,007	0,060		
2021400183	DIGITEL	DUB2	08.11.2021	28,4	0,90	0,25	0,821	1,75	0,015	0,038		
2021400184	DIGITEL	DUB2	09.11.2021	30,7	1,98	0,48	2,325	62,12	0,071	0,213		
2021400185	DIGITEL	DUB2	10.11.2021	36,4	2,08	0,42	2,826	27,83	0,049	0,345		
2021400186	DIGITEL	DUB2	11.11.2021	49,1	2,68	0,59	2,421	59,91	0,184	0,377		
2021400187	DIGITEL	DUB2	12.11.2021	31,8	1,18	0,34	1,409	30,99	0,047	0,212		
2021400188	DIGITEL	DUB2	13.11.2021	23,7	0,94	0,31	0,832	6,87	0,036	0,246		
2021400189	DIGITEL	DUB2	14.11.2021	21,2	0,93	0,18	0,227	0,21	0,008	0,036		
2021400190	DIGITEL	DUB2	15.11.2021	21,3	0,66	0,18	0,280	0,34	0,006	0,063		
2021400191	DIGITEL	DUB2	16.11.2021	26,4	1,46	0,20	0,949	0,66	0,014	0,056		
2021400192	DIGITEL	DUB2	17.11.2021	25,1	0,79	0,29	0,580	1,98	0,009	0,047		
2021401226	DIGITEL	DUB2	18.11.2021	26,9	0,82	0,21	0,617	2,38	0,008	0,039		
2021401227	DIGITEL	DUB2	19.11.2021	23,4	0,56	0,20	0,458	2,28	0,007	0,028		
2021401228	DIGITEL	DUB2	20.11.2021	23,0	0,46	0,17	0,486	0,47	0,005	0,028		
2021401229	DIGITEL	DUB2	21.11.2021	15,8	0,46	0,11	1,366	1,22	0,006	0,019		
2021401230	DIGITEL	DUB2	22.11.2021	27,8	2,68	0,62	4,358	2,38	0,017	0,414		
2021401231	DIGITEL	DUB2	23.11.2021	30,1	1,58	0,32	1,114	7,74	0,028	0,097		
2021401232	DIGITEL	DUB2	24.11.2021	34,2	1,58	0,30	1,284	5,18	0,071	0,119		
2021401233	DIGITEL	DUB2	25.11.2021	31,6	1,04	0,37	1,209	9,60	0,019	0,100		
2021401234	DIGITEL	DUB2	26.11.2021	18,5	0,90	0,63	0,371	0,61	0,014	0,068		
2021401235	DIGITEL	DUB2	27.11.2021	14,6	0,35	0,12	0,387	0,34	0,004	0,036		
2021401236	DIGITEL	DUB2	28.11.2021	17,1	0,60	0,14	0,953	0,54	0,008	0,037		
2021401237	DIGITEL	DUB2	29.11.2021	21,5	2,23	0,15	3,664	1,79	0,006	0,104		
2021401238	DIGITEL	DUB2	30.11.2021	15,2	0,63	0,11	1,346	0,28	0,006	0,029		
2021401239	DIGITEL	DUB2	01.12.2021	14,1	1,14	0,06	1,831	1,00	0,003	0,040		
2021401628	DIGITEL	DUB2	02.12.2021	18,9	1,49	0,15	2,563	1,23	0,004	0,049		
2021401629	DIGITEL	DUB2	03.12.2021	21,1	0,55	0,20	0,443	0,83	0,013	0,064		
2021401630	DIGITEL	DUB2	04.12.2021	12,3	0,74	0,17	0,642	9,66	0,046	0,056		
2021401631	DIGITEL	DUB2	05.12.2021	11,5	0,41	0,16	0,393	1,18	0,043	0,047		
2021401632	DIGITEL	DUB2	06.12.2021	24,4	1,16	0,35	1,153	14,84	0,177	0,128		
2021401633	DIGITEL	DUB2	07.12.2021	14,9	0,88	0,12	1,040	3,59	0,058	0,052		
2021401634	DIGITEL	DUB2	08.12.2021	12,1	0,49	0,12	0,702	9,74	0,066	0,117		
2021401635	DIGITEL	DUB2	09.12.2021	15,4	0,53	0,17	0,785	4,88	0,011	0,112		
2021401636	DIGITEL	DUB2	10.12.2021	14,7	0,30	0,10	0,682	7,46	0,016	0,032		
2021401637	DIGITEL	DUB2	11.12.2021	27,0	0,91	0,22	0,894	1,33	0,042	0,074		
2021401638	DIGITEL	DUB2	12.12.2021	12,8	0,42	0,14	0,356	0,30	0,099	0,105		
2021401639	DIGITEL	DUB2	13.12.2021	13,3	0,31	0,12	0,644	3,16	0,003	0,025		
2021401640	DIGITEL	DUB2	14.12.2021	19,9	0,34	0,19	0,574	1,86	0,005	0,039		
2021401641	DIGITEL	DUB2	15.12.2021	22,5	0,36	0,18	0,490	1,40	0,006	0,036		
2021403090	DIGITEL	DUB2	16.12.2021	34,8	1,28	0,32	0,991	1,57	0,012	0,056		
2021403091	DIGITEL	DUB2	17.12.2021	18,6	0,71	0,19	0,626	1,24	0,011	0,028		
2021403092	DIGITEL	DUB2	18.12.2021	11,4	0,51	0,10	1,236	0,48	0,005	0,061		
2021403093	DIGITEL	DUB2	19.12.2021	10,0	0,61	0,04	1,720	0,34	0,001	0,013		
2021403094	DIGITEL	DUB2	20.12.2021	30,8	1,20	0,24	2,079	1,55	0,009	0,086		
2021403095	DIGITEL	DUB2	21.12.2021	43,8	2,98	0,81	1,387	4,47	0,027	0,130		
2021403096	DIGITEL	DUB2	22.12.2021	30,2	1,58	0,43	1,417	12,87	0,188	0,059		
2021403097	DIGITEL	DUB2	23.12.2021	35,2	0,63	0,33	0,957	7,19	0,056	0,156		
2021403098	DIGITEL	DUB2	24.12.2021	25,0	0,61	0,24	1,068	0,72	0,005	0,052		
2021403099	DIGITEL	DUB2	25.12.2021	8,3	0,33	0,11	0,097	0,06	0,005	0,022		
2021403100	DIGITEL	DUB2	26.12.2021	15,4	0,77	0,36	0,358	0,99	0,011	0,046		
2021403101	DIGITEL	DUB2	27.12.2021	19,8	1,17	0,23	2,668	6,41	0,034	0,536		
2021403102	DIGITEL	DUB2	28.12.2021	19,6	1,50	0,26	2,469	5,30	0,016	0,207		
2021403103	DIGITEL	DUB2	29.12.2021	24,9	2,21	0,34	2,811	1,48	0,008	0,261		
2021403563	DIGITEL	DUB2	30.12.2021	9,8	0,24	0,14	0,385	0,48	0,002	0,012		
2021403564	DIGITEL	DUB2	31.12.2021	14,1	0,47	0,11	0,869	0,47	0,003	0,016		
2020377958	DIGITEL	DUEH	01.01.2021	34,0								0,81
2020377959	DIGITEL	DUEH	02.01.2021	24,8								0,83
2020377960	DIGITEL	DUEH	03.01.2021	16,1								0,25
2020377961	DIGITEL	DUEH	04.01.2021	8,5								0,13
2020379470	DIGITEL	DUEH	05.01.2021	15,8								0,36
2020379471	DIGITEL	DUEH	06.01.2021	11,3								0,08
2020379472	DIGITEL	DUEH	07.01.2021	11,9								0,10
2020379473	DIGITEL	DUEH	08.01.2021	7,2								0,17
2020379474	DIGITEL	DUEH	09.01.2021	16,7								0,73
2020379475	DIGITEL	DUEH	10.01.2021	28,1								0,91
2020379476	DIGITEL	DUEH	11.01.2021	22,1								0,19
2020379477	DIGITEL	DUEH	12.01.2021	7,5								0,03
2020379478	DIGITEL	DUEH	13.01.2021	19,7								0,09
2020379479	DIGITEL	DUEH	14.01.2021	20,1								7,52
2020380855	DIGITEL	DUEH	15.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380856	DIGITEL	DUEH	16.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380857	DIGITEL	DUEH	17.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020379480	DIGITEL	DUEH	18.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020379481	DIGITEL	DUEH	19.01.2021	7,4								0,03
2020379482	DIGITEL	DUEH	20.01.2021	9,4								0,10
2020379483	DIGITEL	DUEH	21.01.2021	7,0								0,03
2020380320	DIGITEL	DUEH	22.01.2021	10,5								0,18
2020380321	DIGITEL	DUEH	23.01.2021	15,2								2,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398961	DIGITEL	DUB2	01.11.2021	10,8	0,45	0,15	0,502	<NWG	0,006	0,092		
2021398962	DIGITEL	DUB2	02.11.2021	12,0	0,89	0,12	1,112	11,95	0,073	0,105		
2021398963	DIGITEL	DUB2	03.11.2021	23,0	2,04	0,30	1,868	10,29	0,028	0,128		
2021400179	DIGITEL	DUB2	04.11.2021	29,7	0,87	0,32	0,772	<2,27	0,006	0,042		
2021400180	DIGITEL	DUB2	05.11.2021	19,6	1,19	0,12	0,952	<2,29	0,004	0,027		
2021400181	DIGITEL	DUB2	06.11.2021	14,9	0,59	0,29	0,362	<2,29	0,018	0,059		
2021400182	DIGITEL	DUB2	07.11.2021	26,8	1,66	0,20	5,064	<2,27	0,007	0,060		
2021400183	DIGITEL	DUB2	08.11.2021	28,4	0,90	0,25	0,821	<2,29	0,015	0,038		
2021400184	DIGITEL	DUB2	09.11.2021	30,7	1,98	0,48	2,325	62,12	0,071	0,213		
2021400185	DIGITEL	DUB2	10.11.2021	36,4	2,08	0,42	2,826	27,83	0,049	0,345		
2021400186	DIGITEL	DUB2	11.11.2021	49,1	2,68	0,59	2,421	59,91	0,184	0,377		
2021400187	DIGITEL	DUB2	12.11.2021	31,8	1,18	0,34	1,409	30,99	0,047	0,212		
2021400188	DIGITEL	DUB2	13.11.2021	23,7	0,94	0,31	0,832	6,87	0,036	0,246		
2021400189	DIGITEL	DUB2	14.11.2021	21,2	0,93	0,18	0,227	<NWG	0,008	0,036		
2021400190	DIGITEL	DUB2	15.11.2021	21,3	0,66	0,18	0,280	<NWG	0,006	0,063		
2021400191	DIGITEL	DUB2	16.11.2021	26,4	1,46	0,20	0,949	<NWG	0,014	0,056		
2021400192	DIGITEL	DUB2	17.11.2021	25,1	0,79	0,29	0,580	<2,29	0,009	0,047		
2021401226	DIGITEL	DUB2	18.11.2021	26,9	0,82	0,21	0,617	2,38	0,008	0,039		
2021401227	DIGITEL	DUB2	19.11.2021	23,4	0,56	0,20	0,458	2,28	0,007	0,028		
2021401228	DIGITEL	DUB2	20.11.2021	23,0	0,46	0,17	0,486	<NWG	0,005	0,028		
2021401229	DIGITEL	DUB2	21.11.2021	15,8	0,46	0,11	1,366	<2,27	0,006	0,019		
2021401230	DIGITEL	DUB2	22.11.2021	27,8	2,68	0,62	4,358	2,38	0,017	0,414		
2021401231	DIGITEL	DUB2	23.11.2021	30,1	1,58	0,32	1,114	7,74	0,028	0,097		
2021401232	DIGITEL	DUB2	24.11.2021	34,2	1,58	0,30	1,284	5,18	0,071	0,119		
2021401233	DIGITEL	DUB2	25.11.2021	31,6	1,04	0,37	1,209	9,60	0,019	0,100		
2021401234	DIGITEL	DUB2	26.11.2021	18,5	0,90	0,63	0,371	<NWG	0,014	0,068		
2021401235	DIGITEL	DUB2	27.11.2021	14,6	0,35	0,12	0,387	<NWG	0,004	0,036		
2021401236	DIGITEL	DUB2	28.11.2021	17,1	0,60	0,14	0,953	<NWG	0,008	0,037		
2021401237	DIGITEL	DUB2	29.11.2021	21,5	2,23	0,15	3,664	<2,29	0,006	0,104		
2021401238	DIGITEL	DUB2	30.11.2021	15,2	0,63	0,11	1,346	<NWG	0,006	0,029		
2021401239	DIGITEL	DUB2	01.12.2021	14,1	1,14	0,06	1,831	<2,25	0,003	0,040		
2021401628	DIGITEL	DUB2	02.12.2021	18,9	1,49	0,15	2,563	<2,28	0,004	0,049		
2021401629	DIGITEL	DUB2	03.12.2021	21,1	0,55	0,20	0,443	<2,29	0,013	0,064		
2021401630	DIGITEL	DUB2	04.12.2021	12,3	0,74	0,17	0,642	9,66	0,046	0,056		
2021401631	DIGITEL	DUB2	05.12.2021	11,5	0,41	0,16	0,393	<2,28	0,043	0,047		
2021401632	DIGITEL	DUB2	06.12.2021	24,4	1,16	0,35	1,153	14,84	0,177	0,128		
2021401633	DIGITEL	DUB2	07.12.2021	14,9	0,88	0,12	1,040	3,59	0,058	0,052		
2021401634	DIGITEL	DUB2	08.12.2021	12,1	0,49	0,12	0,702	9,74	0,066	0,117		
2021401635	DIGITEL	DUB2	09.12.2021	15,4	0,53	0,17	0,785	4,88	0,011	0,112		
2021401636	DIGITEL	DUB2	10.12.2021	14,7	0,30	0,10	0,682	7,46	0,016	0,032		
2021401637	DIGITEL	DUB2	11.12.2021	27,0	0,91	0,22	0,894	<2,31	0,042	0,074		
2021401638	DIGITEL	DUB2	12.12.2021	12,8	0,42	0,14	0,356	<NWG	0,099	0,105		
2021401639	DIGITEL	DUB2	13.12.2021	13,3	0,31	0,12	0,644	3,16	0,003	0,025		
2021401640	DIGITEL	DUB2	14.12.2021	19,9	0,34	0,19	0,574	<2,29	0,005	0,039		
2021401641	DIGITEL	DUB2	15.12.2021	22,5	0,36	0,18	0,490	<2,29	0,006	0,036		
2021403090	DIGITEL	DUB2	16.12.2021	34,8	1,28	0,32	0,991	<2,30	0,012	0,056		
2021403091	DIGITEL	DUB2	17.12.2021	18,6	0,71	0,19	0,626	<2,30	0,011	0,028		
2021403092	DIGITEL	DUB2	18.12.2021	11,4	0,51	0,10	1,236	<NWG	0,005	0,061		
2021403093	DIGITEL	DUB2	19.12.2021	10,0	0,61	0,04	1,720	<NWG	0,001	<0,015		
2021403094	DIGITEL	DUB2	20.12.2021	30,8	1,20	0,24	2,079	<2,31	0,009	0,086		
2021403095	DIGITEL	DUB2	21.12.2021	43,8	2,98	0,81	1,387	4,47	0,027	0,130		
2021403096	DIGITEL	DUB2	22.12.2021	30,2	1,58	0,43	1,417	12,87	0,188	0,059		
2021403097	DIGITEL	DUB2	23.12.2021	35,2	0,63	0,33	0,957	7,19	0,056	0,156		
2021403098	DIGITEL	DUB2	24.12.2021	25,0	0,61	0,24	1,068	<NWG	0,005	0,052		
2021403099	DIGITEL	DUB2	25.12.2021	8,3	0,33	0,11	0,097	<NWG	0,005	0,022		
2021403100	DIGITEL	DUB2	26.12.2021	15,4	0,77	0,36	0,358	<2,30	0,011	0,046		
2021403101	DIGITEL	DUB2	27.12.2021	19,8	1,17	0,23	2,668	6,41	0,034	0,536		
2021403102	DIGITEL	DUB2	28.12.2021	19,6	1,50	0,26	2,469	5,30	0,016	0,207		
2021403103	DIGITEL	DUB2	29.12.2021	24,9	2,21	0,34	2,811	<2,26	0,008	0,261		
2021403563	DIGITEL	DUB2	30.12.2021	9,8	0,24	0,14	0,385	<NWG	0,002	<0,015		
2021403564	DIGITEL	DUB2	31.12.2021	14,1	0,47	0,11	0,869	<NWG	0,003	0,016		
2020377958	DIGITEL	DUEH	01.01.2021	34,0								0,81
2020377959	DIGITEL	DUEH	02.01.2021	24,8								0,83
2020377960	DIGITEL	DUEH	03.01.2021	16,1								0,25
2020377961	DIGITEL	DUEH	04.01.2021	8,5								0,13
2020379470	DIGITEL	DUEH	05.01.2021	15,8								0,36
2020379471	DIGITEL	DUEH	06.01.2021	11,3								0,08
2020379472	DIGITEL	DUEH	07.01.2021	11,9								0,10
2020379473	DIGITEL	DUEH	08.01.2021	7,2								0,17
2020379474	DIGITEL	DUEH	09.01.2021	16,7								0,73
2020379475	DIGITEL	DUEH	10.01.2021	28,1								0,91
2020379476	DIGITEL	DUEH	11.01.2021	22,1								0,19
2020379477	DIGITEL	DUEH	12.01.2021	7,5								0,03
2020379478	DIGITEL	DUEH	13.01.2021	19,7								0,09
2020379479	DIGITEL	DUEH	14.01.2021	20,1								7,52
2020380855	DIGITEL	DUEH	15.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380856	DIGITEL	DUEH	16.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020380857	DIGITEL	DUEH	17.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020379480	DIGITEL	DUEH	18.01.2021	Ausfall								Ausfall
2020379481	DIGITEL	DUEH	19.01.2021	7,4								0,03
2020379482	DIGITEL	DUEH	20.01.2021	9,4								0,10
2020379483	DIGITEL	DUEH	21.01.2021	7,0								0,03
2020380320	DIGITEL	DUEH	22.01.2021	10,5								0,18
2020380321	DIGITEL	DUEH	23.01.2021	15,2								2,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380322	DIGITEL	DUEH	24.01.2021	12,4								0,32
2020380323	DIGITEL	DUEH	25.01.2021	18,3								0,22
2020380324	DIGITEL	DUEH	26.01.2021	14,7								0,11
2020380325	DIGITEL	DUEH	27.01.2021	12,7								0,12
2020380326	DIGITEL	DUEH	28.01.2021	13,7								5,58
2020380327	DIGITEL	DUEH	29.01.2021	9,6								0,04
2020380328	DIGITEL	DUEH	30.01.2021	15,6								1,70
2020380329	DIGITEL	DUEH	31.01.2021	14,8								3,88
2020380330	DIGITEL	DUEH	01.02.2021	16,4								2,74
2020380331	DIGITEL	DUEH	02.02.2021	12,7								0,05
2020380332	DIGITEL	DUEH	03.02.2021	9,4								0,57
2020380333	DIGITEL	DUEH	04.02.2021	14,7								0,06
2020380844	DIGITEL	DUEH	05.02.2021	22,9								0,85
2020380845	DIGITEL	DUEH	06.02.2021	18,5								0,64
2020380846	DIGITEL	DUEH	07.02.2021	14,4								1,18
2020380847	DIGITEL	DUEH	08.02.2021	16,9								1,08
2020380848	DIGITEL	DUEH	09.02.2021	24,2								5,94
2020380849	DIGITEL	DUEH	10.02.2021	22,3								0,89
2020380850	DIGITEL	DUEH	11.02.2021	25,7								10,20
2020380851	DIGITEL	DUEH	12.02.2021	30,2								6,17
2020380852	DIGITEL	DUEH	13.02.2021	44,2								55,83
2020380853	DIGITEL	DUEH	14.02.2021	11,9								0,31
2020380854	DIGITEL	DUEH	15.02.2021	16,0								0,29
2021382337	DIGITEL	DUEH	16.02.2021	13,0								0,12
2021382338	DIGITEL	DUEH	17.02.2021	12,3								0,04
2021382339	DIGITEL	DUEH	18.02.2021	10,9								0,08
2021382340	DIGITEL	DUEH	19.02.2021	9,1								0,05
2021382341	DIGITEL	DUEH	20.02.2021	18,3								0,09
2021382342	DIGITEL	DUEH	21.02.2021	16,9								0,10
2021382343	DIGITEL	DUEH	22.02.2021	24,9								0,22
2021382344	DIGITEL	DUEH	23.02.2021	33,9								0,16
2021382345	DIGITEL	DUEH	24.02.2021	43,7								0,08
2021382346	DIGITEL	DUEH	25.02.2021	48,5								0,07
2021382347	DIGITEL	DUEH	26.02.2021	14,7								0,05
2021382348	DIGITEL	DUEH	27.02.2021	30,8								0,06
2021382349	DIGITEL	DUEH	28.02.2021	25,6								0,27
2021382350	DIGITEL	DUEH	01.03.2021	21,8								0,10
2021383697	DIGITEL	DUEH	02.03.2021	26,5								0,30
2021383698	DIGITEL	DUEH	03.03.2021	46,1								0,25
2021383699	DIGITEL	DUEH	04.03.2021	30,9								0,08
2021383700	DIGITEL	DUEH	05.03.2021	13,9								0,15
2021383701	DIGITEL	DUEH	06.03.2021	26,8								1,00
2021383702	DIGITEL	DUEH	07.03.2021	23,4								0,67
2021383703	DIGITEL	DUEH	08.03.2021	39,3								0,32
2021383704	DIGITEL	DUEH	09.03.2021	26,2								0,07
2021383705	DIGITEL	DUEH	10.03.2021	22,6								0,07
2021383706	DIGITEL	DUEH	11.03.2021	10,7								0,01
2021383707	DIGITEL	DUEH	12.03.2021	9,3								0,01
2021383708	DIGITEL	DUEH	13.03.2021	5,2								0,01
2021383709	DIGITEL	DUEH	14.03.2021	8,5								0,02
2021383710	DIGITEL	DUEH	15.03.2021	9,3								0,16
2021384380	DIGITEL	DUEH	16.03.2021	9,4								0,02
2021384381	DIGITEL	DUEH	17.03.2021	6,6								0,02
2021384382	DIGITEL	DUEH	18.03.2021	15,7								0,03
2021384383	DIGITEL	DUEH	19.03.2021	12,9								0,04
2021384384	DIGITEL	DUEH	20.03.2021	10,8								0,07
2021384385	DIGITEL	DUEH	21.03.2021	17,4								0,01
2021384386	DIGITEL	DUEH	22.03.2021	11,7								0,02
2021384387	DIGITEL	DUEH	23.03.2021	29,4								0,08
2021384388	DIGITEL	DUEH	24.03.2021	37,7								0,19
2021384389	DIGITEL	DUEH	25.03.2021	37,6								0,20
2021384390	DIGITEL	DUEH	26.03.2021	21,1								0,04
2021384391	DIGITEL	DUEH	27.03.2021	9,6								0,04
2021384392	DIGITEL	DUEH	28.03.2021	13,2								0,05
2021384393	DIGITEL	DUEH	29.03.2021	16,9								0,10
2021385106	DIGITEL	DUEH	30.03.2021	24,7								0,34
2021385107	DIGITEL	DUEH	31.03.2021	24,0								0,08
2021385108	DIGITEL	DUEH	01.04.2021	42,8								0,08
2021385109	DIGITEL	DUEH	02.04.2021	14,3								0,01
2021385110	DIGITEL	DUEH	03.04.2021	20,6								0,02
2021385111	DIGITEL	DUEH	04.04.2021	17,9								0,03
2021385112	DIGITEL	DUEH	05.04.2021	15,5								0,02
2021385113	DIGITEL	DUEH	06.04.2021	6,5								0,00
2021385114	DIGITEL	DUEH	07.04.2021	7,4								0,00
2021385115	DIGITEL	DUEH	08.04.2021	16,5								0,05
2021385116	DIGITEL	DUEH	09.04.2021	21,2								0,14
2021385117	DIGITEL	DUEH	10.04.2021	26,5								5,26
2021385118	DIGITEL	DUEH	11.04.2021	5,1								0,01
2021385119	DIGITEL	DUEH	12.04.2021	10,2								0,02
2021386275	DIGITEL	DUEH	13.04.2021	12,1								0,03
2021386276	DIGITEL	DUEH	14.04.2021	13,2								0,07
2021386277	DIGITEL	DUEH	15.04.2021	15,4								0,06
2021386278	DIGITEL	DUEH	16.04.2021	15,7								0,06
2021386279	DIGITEL	DUEH	17.04.2021	17,7								0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380322	DIGITEL	DUEH	24.01.2021	12,4								0,32
2020380323	DIGITEL	DUEH	25.01.2021	18,3								0,22
2020380324	DIGITEL	DUEH	26.01.2021	14,7								0,11
2020380325	DIGITEL	DUEH	27.01.2021	12,7								0,12
2020380326	DIGITEL	DUEH	28.01.2021	13,7								5,58
2020380327	DIGITEL	DUEH	29.01.2021	9,6								0,04
2020380328	DIGITEL	DUEH	30.01.2021	15,6								1,70
2020380329	DIGITEL	DUEH	31.01.2021	14,8								3,88
2020380330	DIGITEL	DUEH	01.02.2021	16,4								2,74
2020380331	DIGITEL	DUEH	02.02.2021	12,7								0,05
2020380332	DIGITEL	DUEH	03.02.2021	9,4								0,57
2020380333	DIGITEL	DUEH	04.02.2021	14,7								0,06
2020380844	DIGITEL	DUEH	05.02.2021	22,9								0,85
2020380845	DIGITEL	DUEH	06.02.2021	18,5								0,64
2020380846	DIGITEL	DUEH	07.02.2021	14,4								1,18
2020380847	DIGITEL	DUEH	08.02.2021	16,9								1,08
2020380848	DIGITEL	DUEH	09.02.2021	24,2								5,94
2020380849	DIGITEL	DUEH	10.02.2021	22,3								0,89
2020380850	DIGITEL	DUEH	11.02.2021	25,7								10,20
2020380851	DIGITEL	DUEH	12.02.2021	30,2								6,17
2020380852	DIGITEL	DUEH	13.02.2021	44,2								55,83
2020380853	DIGITEL	DUEH	14.02.2021	11,9								0,31
2020380854	DIGITEL	DUEH	15.02.2021	16,0								0,29
2021382337	DIGITEL	DUEH	16.02.2021	13,0								0,12
2021382338	DIGITEL	DUEH	17.02.2021	12,3								0,04
2021382339	DIGITEL	DUEH	18.02.2021	10,9								0,08
2021382340	DIGITEL	DUEH	19.02.2021	9,1								0,05
2021382341	DIGITEL	DUEH	20.02.2021	18,3								0,09
2021382342	DIGITEL	DUEH	21.02.2021	16,9								0,10
2021382343	DIGITEL	DUEH	22.02.2021	24,9								0,22
2021382344	DIGITEL	DUEH	23.02.2021	33,9								0,16
2021382345	DIGITEL	DUEH	24.02.2021	43,7								0,08
2021382346	DIGITEL	DUEH	25.02.2021	48,5								0,07
2021382347	DIGITEL	DUEH	26.02.2021	14,7								0,05
2021382348	DIGITEL	DUEH	27.02.2021	30,8								0,06
2021382349	DIGITEL	DUEH	28.02.2021	25,6								0,27
2021382350	DIGITEL	DUEH	01.03.2021	21,8								0,10
2021383697	DIGITEL	DUEH	02.03.2021	26,5								0,30
2021383698	DIGITEL	DUEH	03.03.2021	46,1								0,25
2021383699	DIGITEL	DUEH	04.03.2021	30,9								0,08
2021383700	DIGITEL	DUEH	05.03.2021	13,9								0,15
2021383701	DIGITEL	DUEH	06.03.2021	26,8								1,00
2021383702	DIGITEL	DUEH	07.03.2021	23,4								0,67
2021383703	DIGITEL	DUEH	08.03.2021	39,3								0,32
2021383704	DIGITEL	DUEH	09.03.2021	26,2								0,07
2021383705	DIGITEL	DUEH	10.03.2021	22,6								0,07
2021383706	DIGITEL	DUEH	11.03.2021	10,7								0,01
2021383707	DIGITEL	DUEH	12.03.2021	9,3								0,01
2021383708	DIGITEL	DUEH	13.03.2021	5,2								0,01
2021383709	DIGITEL	DUEH	14.03.2021	8,5								0,02
2021383710	DIGITEL	DUEH	15.03.2021	9,3								0,16
2021384380	DIGITEL	DUEH	16.03.2021	9,4								0,02
2021384381	DIGITEL	DUEH	17.03.2021	6,6								0,02
2021384382	DIGITEL	DUEH	18.03.2021	15,7								0,03
2021384383	DIGITEL	DUEH	19.03.2021	12,9								0,04
2021384384	DIGITEL	DUEH	20.03.2021	10,8								0,07
2021384385	DIGITEL	DUEH	21.03.2021	17,4								0,01
2021384386	DIGITEL	DUEH	22.03.2021	11,7								0,02
2021384387	DIGITEL	DUEH	23.03.2021	29,4								0,08
2021384388	DIGITEL	DUEH	24.03.2021	37,7								0,19
2021384389	DIGITEL	DUEH	25.03.2021	37,6								0,20
2021384390	DIGITEL	DUEH	26.03.2021	21,1								0,04
2021384391	DIGITEL	DUEH	27.03.2021	9,6								0,04
2021384392	DIGITEL	DUEH	28.03.2021	13,2								0,05
2021384393	DIGITEL	DUEH	29.03.2021	16,9								0,10
2021385106	DIGITEL	DUEH	30.03.2021	24,7								0,34
2021385107	DIGITEL	DUEH	31.03.2021	24,0								0,08
2021385108	DIGITEL	DUEH	01.04.2021	42,8								0,08
2021385109	DIGITEL	DUEH	02.04.2021	14,3								0,01
2021385110	DIGITEL	DUEH	03.04.2021	20,6								0,02
2021385111	DIGITEL	DUEH	04.04.2021	17,9								0,03
2021385112	DIGITEL	DUEH	05.04.2021	15,5								0,02
2021385113	DIGITEL	DUEH	06.04.2021	6,5								0,00
2021385114	DIGITEL	DUEH	07.04.2021	7,4								0,00
2021385115	DIGITEL	DUEH	08.04.2021	16,5								0,05
2021385116	DIGITEL	DUEH	09.04.2021	21,2								0,14
2021385117	DIGITEL	DUEH	10.04.2021	26,5								5,26
2021385118	DIGITEL	DUEH	11.04.2021	5,1								0,01
2021385119	DIGITEL	DUEH	12.04.2021	10,2								0,02
2021386275	DIGITEL	DUEH	13.04.2021	12,1								0,03
2021386276	DIGITEL	DUEH	14.04.2021	13,2								0,07
2021386277	DIGITEL	DUEH	15.04.2021	15,4								0,06
2021386278	DIGITEL	DUEH	16.04.2021	15,7								0,06
2021386279	DIGITEL	DUEH	17.04.2021	17,7								0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386280	DIGITEL	DUEH	18.04.2021	19,7								0,07
2021386281	DIGITEL	DUEH	19.04.2021	22,0								0,13
2021386282	DIGITEL	DUEH	20.04.2021	28,0								0,34
2021386283	DIGITEL	DUEH	21.04.2021	31,3								0,08
2021386284	DIGITEL	DUEH	22.04.2021	15,9								0,01
2021386285	DIGITEL	DUEH	23.04.2021	17,4								0,05
2021386286	DIGITEL	DUEH	24.04.2021	12,4								0,04
2021386287	DIGITEL	DUEH	25.04.2021	12,9								0,02
2021386288	DIGITEL	DUEH	26.04.2021	18,4								0,22
2021386707	DIGITEL	DUEH	27.04.2021	20,3								0,79
2021386708	DIGITEL	DUEH	28.04.2021	20,6								0,13
2021386709	DIGITEL	DUEH	29.04.2021	25,9								0,04
2021386710	DIGITEL	DUEH	30.04.2021	28,4								0,05
2021386711	DIGITEL	DUEH	01.05.2021	22,6								0,03
2021386712	DIGITEL	DUEH	02.05.2021	11,3								0,02
2021386713	DIGITEL	DUEH	03.05.2021	14,5								0,03
2021386714	DIGITEL	DUEH	04.05.2021	11,9								0,01
2021386715	DIGITEL	DUEH	05.05.2021	7,7								0,01
2021386716	DIGITEL	DUEH	06.05.2021	8,3								0,01
2021386717	DIGITEL	DUEH	07.05.2021	10,8								0,02
2021386718	DIGITEL	DUEH	08.05.2021	11,0								0,08
2021386719	DIGITEL	DUEH	09.05.2021	11,7								0,03
2021386720	DIGITEL	DUEH	10.05.2021	9,7								0,01
2021387808	DIGITEL	DUEH	11.05.2021	10,1								0,03
2021387809	DIGITEL	DUEH	12.05.2021	15,6								0,05
2021387810	DIGITEL	DUEH	13.05.2021	9,2								0,07
2021387811	DIGITEL	DUEH	14.05.2021	9,1								0,03
2021387812	DIGITEL	DUEH	15.05.2021	5,9								0,01
2021387813	DIGITEL	DUEH	16.05.2021	6,9								0,24
2021387814	DIGITEL	DUEH	17.05.2021	6,7								0,01
2021387815	DIGITEL	DUEH	18.05.2021	11,6								0,04
2021387816	DIGITEL	DUEH	19.05.2021	9,0								0,02
2021387817	DIGITEL	DUEH	20.05.2021	11,6								0,01
2021387818	DIGITEL	DUEH	21.05.2021	10,6								0,01
2021387819	DIGITEL	DUEH	22.05.2021	4,4								0,01
2021387820	DIGITEL	DUEH	23.05.2021	5,9								0,01
2021387821	DIGITEL	DUEH	24.05.2021	4,6								0,02
2021389357	DIGITEL	DUEH	25.05.2021	3,8								0,01
2021389358	DIGITEL	DUEH	26.05.2021	6,8								0,01
2021389359	DIGITEL	DUEH	27.05.2021	11,7								0,00
2021389360	DIGITEL	DUEH	28.05.2021	18,2								0,10
2021389361	DIGITEL	DUEH	29.05.2021	14,1								0,06
2021389362	DIGITEL	DUEH	30.05.2021	13,5								0,23
2021389363	DIGITEL	DUEH	31.05.2021	18,9								0,44
2021389364	DIGITEL	DUEH	01.06.2021	33,0								7,35
2021389365	DIGITEL	DUEH	02.06.2021	20,3								0,23
2021389366	DIGITEL	DUEH	03.06.2021	12,5								0,07
2021389367	DIGITEL	DUEH	04.06.2021	23,6								1,28
2021389368	DIGITEL	DUEH	05.06.2021	24,9								0,01
2021389369	DIGITEL	DUEH	06.06.2021	17,2								0,01
2021389370	DIGITEL	DUEH	07.06.2021	14,2								0,04
2021389808	DIGITEL	DUEH	08.06.2021	19,0								0,09
2021389809	DIGITEL	DUEH	09.06.2021	20,0								0,03
2021389810	DIGITEL	DUEH	10.06.2021	15,5								0,02
2021389811	DIGITEL	DUEH	11.06.2021	13,7								0,01
2021389812	DIGITEL	DUEH	12.06.2021	12,9								0,02
2021389813	DIGITEL	DUEH	13.06.2021	22,1								1,34
2021389814	DIGITEL	DUEH	14.06.2021	21,3								0,13
2021389815	DIGITEL	DUEH	15.06.2021	16,7								0,05
2021389816	DIGITEL	DUEH	16.06.2021	21,7								0,28
2021389817	DIGITEL	DUEH	17.06.2021	24,6								0,01
2021389818	DIGITEL	DUEH	18.06.2021	27,5								0,24
2021389819	DIGITEL	DUEH	19.06.2021	14,3								0,27
2021389820	DIGITEL	DUEH	20.06.2021	9,8								1,20
2021389821	DIGITEL	DUEH	21.06.2021	5,9								0,06
2021390758	DIGITEL	DUEH	22.06.2021	14,9								0,02
2021390759	DIGITEL	DUEH	23.06.2021	20,0								0,03
2021390760	DIGITEL	DUEH	24.06.2021	20,7								0,03
2021390761	DIGITEL	DUEH	25.06.2021	16,7								0,01
2021390762	DIGITEL	DUEH	26.06.2021	20,5								0,65
2021390763	DIGITEL	DUEH	27.06.2021	20,1								3,28
2021390764	DIGITEL	DUEH	28.06.2021	18,8								1,36
2021390765	DIGITEL	DUEH	29.06.2021	11,8								0,01
2021390766	DIGITEL	DUEH	30.06.2021	5,9								0,01
2021390767	DIGITEL	DUEH	01.07.2021	12,4								0,01
2021390768	DIGITEL	DUEH	02.07.2021	15,5								0,02
2021390769	DIGITEL	DUEH	03.07.2021	18,4								0,42
2021390770	DIGITEL	DUEH	04.07.2021	13,1								0,73
2021390771	DIGITEL	DUEH	05.07.2021	9,1								0,12
2021392296	DIGITEL	DUEH	06.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021392297	DIGITEL	DUEH	07.07.2021	16,6								0,01
2021392298	DIGITEL	DUEH	08.07.2021	14,5								0,28
2021392299	DIGITEL	DUEH	09.07.2021	15,5								0,03
2021392300	DIGITEL	DUEH	10.07.2021	14,8								0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386280	DIGITEL	DUEH	18.04.2021	19,7								0,07
2021386281	DIGITEL	DUEH	19.04.2021	22,0								0,13
2021386282	DIGITEL	DUEH	20.04.2021	28,0								0,34
2021386283	DIGITEL	DUEH	21.04.2021	31,3								0,08
2021386284	DIGITEL	DUEH	22.04.2021	15,9								0,01
2021386285	DIGITEL	DUEH	23.04.2021	17,4								0,05
2021386286	DIGITEL	DUEH	24.04.2021	12,4								0,04
2021386287	DIGITEL	DUEH	25.04.2021	12,9								0,02
2021386288	DIGITEL	DUEH	26.04.2021	18,4								0,22
2021386707	DIGITEL	DUEH	27.04.2021	20,3								0,79
2021386708	DIGITEL	DUEH	28.04.2021	20,6								0,13
2021386709	DIGITEL	DUEH	29.04.2021	25,9								0,04
2021386710	DIGITEL	DUEH	30.04.2021	28,4								0,05
2021386711	DIGITEL	DUEH	01.05.2021	22,6								0,03
2021386712	DIGITEL	DUEH	02.05.2021	11,3								0,02
2021386713	DIGITEL	DUEH	03.05.2021	14,5								0,03
2021386714	DIGITEL	DUEH	04.05.2021	11,9								0,01
2021386715	DIGITEL	DUEH	05.05.2021	7,7								0,01
2021386716	DIGITEL	DUEH	06.05.2021	8,3								0,01
2021386717	DIGITEL	DUEH	07.05.2021	10,8								0,02
2021386718	DIGITEL	DUEH	08.05.2021	11,0								0,08
2021386719	DIGITEL	DUEH	09.05.2021	11,7								0,03
2021386720	DIGITEL	DUEH	10.05.2021	9,7								0,01
2021387808	DIGITEL	DUEH	11.05.2021	10,1								0,03
2021387809	DIGITEL	DUEH	12.05.2021	15,6								0,05
2021387810	DIGITEL	DUEH	13.05.2021	9,2								0,07
2021387811	DIGITEL	DUEH	14.05.2021	9,1								0,03
2021387812	DIGITEL	DUEH	15.05.2021	5,9								0,01
2021387813	DIGITEL	DUEH	16.05.2021	6,9								0,24
2021387814	DIGITEL	DUEH	17.05.2021	6,7								0,01
2021387815	DIGITEL	DUEH	18.05.2021	11,6								0,04
2021387816	DIGITEL	DUEH	19.05.2021	9,0								0,02
2021387817	DIGITEL	DUEH	20.05.2021	11,6								0,01
2021387818	DIGITEL	DUEH	21.05.2021	10,6								0,01
2021387819	DIGITEL	DUEH	22.05.2021	4,4								0,01
2021387820	DIGITEL	DUEH	23.05.2021	5,9								0,01
2021387821	DIGITEL	DUEH	24.05.2021	4,6								0,02
2021389357	DIGITEL	DUEH	25.05.2021	3,8								0,01
2021389358	DIGITEL	DUEH	26.05.2021	6,8								0,01
2021389359	DIGITEL	DUEH	27.05.2021	11,7								0,00
2021389360	DIGITEL	DUEH	28.05.2021	18,2								0,10
2021389361	DIGITEL	DUEH	29.05.2021	14,1								0,06
2021389362	DIGITEL	DUEH	30.05.2021	13,5								0,23
2021389363	DIGITEL	DUEH	31.05.2021	18,9								0,44
2021389364	DIGITEL	DUEH	01.06.2021	33,0								7,35
2021389365	DIGITEL	DUEH	02.06.2021	20,3								0,23
2021389366	DIGITEL	DUEH	03.06.2021	12,5								0,07
2021389367	DIGITEL	DUEH	04.06.2021	23,6								1,28
2021389368	DIGITEL	DUEH	05.06.2021	24,9								0,01
2021389369	DIGITEL	DUEH	06.06.2021	17,2								0,01
2021389370	DIGITEL	DUEH	07.06.2021	14,2								0,04
2021389808	DIGITEL	DUEH	08.06.2021	19,0								0,09
2021389809	DIGITEL	DUEH	09.06.2021	20,0								0,03
2021389810	DIGITEL	DUEH	10.06.2021	15,5								0,02
2021389811	DIGITEL	DUEH	11.06.2021	13,7								0,01
2021389812	DIGITEL	DUEH	12.06.2021	12,9								0,02
2021389813	DIGITEL	DUEH	13.06.2021	22,1								1,34
2021389814	DIGITEL	DUEH	14.06.2021	21,3								0,13
2021389815	DIGITEL	DUEH	15.06.2021	16,7								0,05
2021389816	DIGITEL	DUEH	16.06.2021	21,7								0,28
2021389817	DIGITEL	DUEH	17.06.2021	24,6								0,01
2021389818	DIGITEL	DUEH	18.06.2021	27,5								0,24
2021389819	DIGITEL	DUEH	19.06.2021	14,3								0,27
2021389820	DIGITEL	DUEH	20.06.2021	9,8								1,20
2021389821	DIGITEL	DUEH	21.06.2021	5,9								0,06
2021390758	DIGITEL	DUEH	22.06.2021	14,9								0,02
2021390759	DIGITEL	DUEH	23.06.2021	20,0								0,03
2021390760	DIGITEL	DUEH	24.06.2021	20,7								0,03
2021390761	DIGITEL	DUEH	25.06.2021	16,7								0,01
2021390762	DIGITEL	DUEH	26.06.2021	20,5								0,65
2021390763	DIGITEL	DUEH	27.06.2021	20,1								3,28
2021390764	DIGITEL	DUEH	28.06.2021	18,8								1,36
2021390765	DIGITEL	DUEH	29.06.2021	11,8								0,01
2021390766	DIGITEL	DUEH	30.06.2021	5,9								0,01
2021390767	DIGITEL	DUEH	01.07.2021	12,4								0,01
2021390768	DIGITEL	DUEH	02.07.2021	15,5								0,02
2021390769	DIGITEL	DUEH	03.07.2021	18,4								0,42
2021390770	DIGITEL	DUEH	04.07.2021	13,1								0,73
2021390771	DIGITEL	DUEH	05.07.2021	9,1								0,12
2021392296	DIGITEL	DUEH	06.07.2021	Ausfall								Ausfall
2021392297	DIGITEL	DUEH	07.07.2021	16,6								0,01
2021392298	DIGITEL	DUEH	08.07.2021	14,5								0,28
2021392299	DIGITEL	DUEH	09.07.2021	15,5								0,03
2021392300	DIGITEL	DUEH	10.07.2021	14,8								0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392301	DIGITEL	DUEH	11.07.2021	11,2								0,01
2021392302	DIGITEL	DUEH	12.07.2021	14,7								0,59
2021392303	DIGITEL	DUEH	13.07.2021	16,9								0,04
2021392304	DIGITEL	DUEH	14.07.2021	15,8								1,68
2021392305	DIGITEL	DUEH	15.07.2021	11,6								0,02
2021392306	DIGITEL	DUEH	16.07.2021	17,4								0,00
2021392307	DIGITEL	DUEH	17.07.2021	15,9								0,02
2021392308	DIGITEL	DUEH	18.07.2021	10,3								0,02
2021392309	DIGITEL	DUEH	19.07.2021	13,1								0,10
2021393425	DIGITEL	DUEH	20.07.2021	15,6								0,03
2021393426	DIGITEL	DUEH	21.07.2021	15,9								0,11
2021393427	DIGITEL	DUEH	22.07.2021	17,7								0,02
2021393428	DIGITEL	DUEH	23.07.2021	14,8								0,07
2021393429	DIGITEL	DUEH	24.07.2021	21,5								0,04
2021393430	DIGITEL	DUEH	25.07.2021	14,6								0,46
2021393431	DIGITEL	DUEH	26.07.2021	9,1								0,01
2021393432	DIGITEL	DUEH	27.07.2021	12,2								0,01
2021393433	DIGITEL	DUEH	28.07.2021	10,6								0,01
2021393434	DIGITEL	DUEH	29.07.2021	11,3								0,00
2021393435	DIGITEL	DUEH	30.07.2021	13,5								0,01
2021393436	DIGITEL	DUEH	31.07.2021	8,6								0,01
2021393437	DIGITEL	DUEH	01.08.2021	8,8								0,01
2021393438	DIGITEL	DUEH	02.08.2021	8,3								0,01
2021394269	DIGITEL	DUEH	03.08.2021	11,8								0,17
2021394270	DIGITEL	DUEH	04.08.2021	13,6								0,91
2021394271	DIGITEL	DUEH	05.08.2021	13,3								0,03
2021394272	DIGITEL	DUEH	06.08.2021	6,5								0,01
2021394273	DIGITEL	DUEH	07.08.2021	7,0								0,01
2021394274	DIGITEL	DUEH	08.08.2021	7,4								0,00
2021394275	DIGITEL	DUEH	09.08.2021	7,3								0,01
2021394276	DIGITEL	DUEH	10.08.2021	6,9								0,01
2021394277	DIGITEL	DUEH	11.08.2021	10,0								0,01
2021394278	DIGITEL	DUEH	12.08.2021	17,4								0,06
2021394279	DIGITEL	DUEH	13.08.2021	32,5								0,11
2021394280	DIGITEL	DUEH	14.08.2021	30,4								0,03
2021394281	DIGITEL	DUEH	15.08.2021	19,9								0,03
2021394282	DIGITEL	DUEH	16.08.2021	11,0								0,11
2021394736	DIGITEL	DUEH	17.08.2021	14,6								0,01
2021394737	DIGITEL	DUEH	18.08.2021	8,8								0,01
2021396341	DIGITEL	DUEH	19.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394738	DIGITEL	DUEH	20.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394739	DIGITEL	DUEH	21.08.2021	12,8								0,13
2021394740	DIGITEL	DUEH	22.08.2021	8,2								0,01
2021394741	DIGITEL	DUEH	23.08.2021	12,1								0,02
2021394742	DIGITEL	DUEH	24.08.2021	13,3								0,59
2021394743	DIGITEL	DUEH	25.08.2021	13,4								0,03
2021394744	DIGITEL	DUEH	26.08.2021	9,5								0,01
2021394745	DIGITEL	DUEH	27.08.2021	8,6								0,01
2021394746	DIGITEL	DUEH	28.08.2021	8,3								0,02
2021394747	DIGITEL	DUEH	29.08.2021	7,9								0,02
2021394748	DIGITEL	DUEH	30.08.2021	13,4								0,03
2021394749	DIGITEL	DUEH	31.08.2021	12,5								0,01
2021395554	DIGITEL	DUEH	01.09.2021	13,4								0,01
2021395555	DIGITEL	DUEH	02.09.2021	18,0								0,12
2021395556	DIGITEL	DUEH	03.09.2021	18,3								0,07
2021395557	DIGITEL	DUEH	04.09.2021	27,3								0,06
2021395558	DIGITEL	DUEH	05.09.2021	17,2								0,07
2021395559	DIGITEL	DUEH	06.09.2021	22,2								0,19
2021395560	DIGITEL	DUEH	07.09.2021	25,0								1,05
2021395561	DIGITEL	DUEH	08.09.2021	25,8								0,30
2021395562	DIGITEL	DUEH	09.09.2021	20,3								0,10
2021395563	DIGITEL	DUEH	10.09.2021	12,2								0,02
2021395564	DIGITEL	DUEH	11.09.2021	8,7								0,01
2021395565	DIGITEL	DUEH	12.09.2021	12,1								0,01
2021395566	DIGITEL	DUEH	13.09.2021	16,8								0,44
2021395567	DIGITEL	DUEH	14.09.2021	19,6								0,67
2021396340	DIGITEL	DUEH	15.09.2021	13,8								0,01
2021396339	DIGITEL	DUEH	16.09.2021	8,6								0,01
2021396338	DIGITEL	DUEH	17.09.2021	24,0								0,03
2021396337	DIGITEL	DUEH	18.09.2021	21,2								0,26
2021396336	DIGITEL	DUEH	19.09.2021	14,1								4,68
2021396335	DIGITEL	DUEH	20.09.2021	13,7								1,44
2021396334	DIGITEL	DUEH	21.09.2021	14,2								0,10
2021396333	DIGITEL	DUEH	22.09.2021	22,7								0,05
2021396332	DIGITEL	DUEH	23.09.2021	19,7								0,05
2021396331	DIGITEL	DUEH	24.09.2021	14,6								0,02
2021396330	DIGITEL	DUEH	25.09.2021	13,5								1,20
2021396329	DIGITEL	DUEH	26.09.2021	13,2								0,02
2021396328	DIGITEL	DUEH	27.09.2021	12,7								0,03
2021398249	DIGITEL	DUEH	28.09.2021	14,2								0,02
2021398250	DIGITEL	DUEH	29.09.2021	9,7								0,03
2021398251	DIGITEL	DUEH	30.09.2021	12,5								0,03
2021398252	DIGITEL	DUEH	01.10.2021	11,4								0,03
2021398253	DIGITEL	DUEH	02.10.2021	6,5								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392301	DIGITEL	DUEH	11.07.2021	11,2								0,01
2021392302	DIGITEL	DUEH	12.07.2021	14,7								0,59
2021392303	DIGITEL	DUEH	13.07.2021	16,9								0,04
2021392304	DIGITEL	DUEH	14.07.2021	15,8								1,68
2021392305	DIGITEL	DUEH	15.07.2021	11,6								0,02
2021392306	DIGITEL	DUEH	16.07.2021	17,4								0,00
2021392307	DIGITEL	DUEH	17.07.2021	15,9								0,02
2021392308	DIGITEL	DUEH	18.07.2021	10,3								0,02
2021392309	DIGITEL	DUEH	19.07.2021	13,1								0,10
2021393425	DIGITEL	DUEH	20.07.2021	15,6								0,03
2021393426	DIGITEL	DUEH	21.07.2021	15,9								0,11
2021393427	DIGITEL	DUEH	22.07.2021	17,7								0,02
2021393428	DIGITEL	DUEH	23.07.2021	14,8								0,07
2021393429	DIGITEL	DUEH	24.07.2021	21,5								0,04
2021393430	DIGITEL	DUEH	25.07.2021	14,6								0,46
2021393431	DIGITEL	DUEH	26.07.2021	9,1								0,01
2021393432	DIGITEL	DUEH	27.07.2021	12,2								0,01
2021393433	DIGITEL	DUEH	28.07.2021	10,6								0,01
2021393434	DIGITEL	DUEH	29.07.2021	11,3								0,00
2021393435	DIGITEL	DUEH	30.07.2021	13,5								0,01
2021393436	DIGITEL	DUEH	31.07.2021	8,6								0,01
2021393437	DIGITEL	DUEH	01.08.2021	8,8								0,01
2021393438	DIGITEL	DUEH	02.08.2021	8,3								0,01
2021394269	DIGITEL	DUEH	03.08.2021	11,8								0,17
2021394270	DIGITEL	DUEH	04.08.2021	13,6								0,91
2021394271	DIGITEL	DUEH	05.08.2021	13,3								0,03
2021394272	DIGITEL	DUEH	06.08.2021	6,5								0,01
2021394273	DIGITEL	DUEH	07.08.2021	7,0								0,01
2021394274	DIGITEL	DUEH	08.08.2021	7,4								<0,00
2021394275	DIGITEL	DUEH	09.08.2021	7,3								0,01
2021394276	DIGITEL	DUEH	10.08.2021	6,9								0,01
2021394277	DIGITEL	DUEH	11.08.2021	10,0								0,01
2021394278	DIGITEL	DUEH	12.08.2021	17,4								0,06
2021394279	DIGITEL	DUEH	13.08.2021	32,5								0,11
2021394280	DIGITEL	DUEH	14.08.2021	30,4								0,03
2021394281	DIGITEL	DUEH	15.08.2021	19,9								0,03
2021394282	DIGITEL	DUEH	16.08.2021	11,0								0,11
2021394736	DIGITEL	DUEH	17.08.2021	14,6								0,01
2021394737	DIGITEL	DUEH	18.08.2021	8,8								0,01
2021396341	DIGITEL	DUEH	19.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394738	DIGITEL	DUEH	20.08.2021	Ausfall								Ausfall
2021394739	DIGITEL	DUEH	21.08.2021	12,8								0,13
2021394740	DIGITEL	DUEH	22.08.2021	8,2								0,01
2021394741	DIGITEL	DUEH	23.08.2021	12,1								0,02
2021394742	DIGITEL	DUEH	24.08.2021	13,3								0,59
2021394743	DIGITEL	DUEH	25.08.2021	13,4								0,03
2021394744	DIGITEL	DUEH	26.08.2021	9,5								0,01
2021394745	DIGITEL	DUEH	27.08.2021	8,6								0,01
2021394746	DIGITEL	DUEH	28.08.2021	8,3								0,02
2021394747	DIGITEL	DUEH	29.08.2021	7,9								0,02
2021394748	DIGITEL	DUEH	30.08.2021	13,4								0,03
2021394749	DIGITEL	DUEH	31.08.2021	12,5								0,01
2021395554	DIGITEL	DUEH	01.09.2021	13,4								0,01
2021395555	DIGITEL	DUEH	02.09.2021	18,0								0,12
2021395556	DIGITEL	DUEH	03.09.2021	18,3								0,07
2021395557	DIGITEL	DUEH	04.09.2021	27,3								0,06
2021395558	DIGITEL	DUEH	05.09.2021	17,2								0,07
2021395559	DIGITEL	DUEH	06.09.2021	22,2								0,19
2021395560	DIGITEL	DUEH	07.09.2021	25,0								1,05
2021395561	DIGITEL	DUEH	08.09.2021	25,8								0,30
2021395562	DIGITEL	DUEH	09.09.2021	20,3								0,10
2021395563	DIGITEL	DUEH	10.09.2021	12,2								0,02
2021395564	DIGITEL	DUEH	11.09.2021	8,7								0,01
2021395565	DIGITEL	DUEH	12.09.2021	12,1								0,01
2021395566	DIGITEL	DUEH	13.09.2021	16,8								0,44
2021395567	DIGITEL	DUEH	14.09.2021	19,6								0,67
2021396340	DIGITEL	DUEH	15.09.2021	13,8								0,01
2021396339	DIGITEL	DUEH	16.09.2021	8,6								0,01
2021396338	DIGITEL	DUEH	17.09.2021	24,0								0,03
2021396337	DIGITEL	DUEH	18.09.2021	21,2								0,26
2021396336	DIGITEL	DUEH	19.09.2021	14,1								4,68
2021396335	DIGITEL	DUEH	20.09.2021	13,7								1,44
2021396334	DIGITEL	DUEH	21.09.2021	14,2								0,10
2021396333	DIGITEL	DUEH	22.09.2021	22,7								0,05
2021396332	DIGITEL	DUEH	23.09.2021	19,7								0,05
2021396331	DIGITEL	DUEH	24.09.2021	14,6								0,02
2021396330	DIGITEL	DUEH	25.09.2021	13,5								1,20
2021396329	DIGITEL	DUEH	26.09.2021	13,2								0,02
2021396328	DIGITEL	DUEH	27.09.2021	12,7								0,03
2021398249	DIGITEL	DUEH	28.09.2021	14,2								0,02
2021398250	DIGITEL	DUEH	29.09.2021	9,7								0,03
2021398251	DIGITEL	DUEH	30.09.2021	12,5								0,03
2021398252	DIGITEL	DUEH	01.10.2021	11,4								0,03
2021398253	DIGITEL	DUEH	02.10.2021	6,5								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398254	DIGITEL	DUEH	03.10.2021	7,5								0,02
2021398255	DIGITEL	DUEH	04.10.2021	9,4								0,03
2021398256	DIGITEL	DUEH	05.10.2021	9,1								0,03
2021398257	DIGITEL	DUEH	06.10.2021	8,7								0,01
2021398258	DIGITEL	DUEH	07.10.2021	21,0								0,19
2021398259	DIGITEL	DUEH	08.10.2021	17,3								0,15
2021398260	DIGITEL	DUEH	09.10.2021	32,2								1,24
2021398261	DIGITEL	DUEH	10.10.2021	32,7								0,19
2021398262	DIGITEL	DUEH	11.10.2021	18,3								0,04
2021398651	DIGITEL	DUEH	12.10.2021	10,2								0,03
2021398652	DIGITEL	DUEH	13.10.2021	13,0								0,04
2021398653	DIGITEL	DUEH	14.10.2021	16,3								0,05
2021398654	DIGITEL	DUEH	15.10.2021	13,9								0,09
2021398655	DIGITEL	DUEH	16.10.2021	19,7								0,29
2021398656	DIGITEL	DUEH	17.10.2021	18,5								0,31
2021398657	DIGITEL	DUEH	18.10.2021	17,7								0,13
2021398658	DIGITEL	DUEH	19.10.2021	12,9								0,05
2021398659	DIGITEL	DUEH	20.10.2021	11,8								0,02
2021398660	DIGITEL	DUEH	21.10.2021	9,2								0,02
2021398661	DIGITEL	DUEH	22.10.2021	11,5								0,04
2021398662	DIGITEL	DUEH	23.10.2021	16,8								0,11
2021398663	DIGITEL	DUEH	24.10.2021	11,8								0,10
2021398664	DIGITEL	DUEH	25.10.2021	13,2								0,09
2021399839	DIGITEL	DUEH	26.10.2021	10,7								0,02
2021399840	DIGITEL	DUEH	27.10.2021	10,8								0,03
2021399841	DIGITEL	DUEH	28.10.2021	16,8								0,08
2021399842	DIGITEL	DUEH	29.10.2021	15,5								0,07
2021399843	DIGITEL	DUEH	30.10.2021	14,8								0,29
2021399844	DIGITEL	DUEH	31.10.2021	7,5								0,03
2021399845	DIGITEL	DUEH	01.11.2021	8,4								0,02
2021399846	DIGITEL	DUEH	02.11.2021	9,1								0,07
2021399847	DIGITEL	DUEH	03.11.2021	18,2								0,28
2021399848	DIGITEL	DUEH	04.11.2021	28,3								0,15
2021399849	DIGITEL	DUEH	05.11.2021	18,2								0,15
2021399850	DIGITEL	DUEH	06.11.2021	14,2								0,08
2021399851	DIGITEL	DUEH	07.11.2021	11,8								0,03
2021399852	DIGITEL	DUEH	08.11.2021	24,7								0,15
2021400929	DIGITEL	DUEH	09.11.2021	24,0								0,28
2021400930	DIGITEL	DUEH	10.11.2021	23,6								0,40
2021400931	DIGITEL	DUEH	11.11.2021	41,2								0,80
2021400932	DIGITEL	DUEH	12.11.2021	27,2								0,36
2021400933	DIGITEL	DUEH	13.11.2021	14,9								0,38
2021400934	DIGITEL	DUEH	14.11.2021	18,2								0,73
2021400935	DIGITEL	DUEH	15.11.2021	18,5								0,56
2021400936	DIGITEL	DUEH	16.11.2021	24,4								0,95
2021400937	DIGITEL	DUEH	17.11.2021	22,5								0,13
2021400938	DIGITEL	DUEH	18.11.2021	23,8								0,11
2021400939	DIGITEL	DUEH	19.11.2021	21,2								0,09
2021400940	DIGITEL	DUEH	20.11.2021	20,7								0,08
2021400941	DIGITEL	DUEH	21.11.2021	12,8								0,08
2021400942	DIGITEL	DUEH	22.11.2021	12,4								0,36
2021401290	DIGITEL	DUEH	23.11.2021	24,8								0,76
2021401291	DIGITEL	DUEH	24.11.2021	28,8								0,31
2021401292	DIGITEL	DUEH	25.11.2021	27,0								0,44
2021401293	DIGITEL	DUEH	26.11.2021	15,1								0,09
2021401294	DIGITEL	DUEH	27.11.2021	11,3								0,12
2021401295	DIGITEL	DUEH	28.11.2021	13,7								0,24
2021401296	DIGITEL	DUEH	29.11.2021	9,5								0,07
2021401297	DIGITEL	DUEH	30.11.2021	6,7								0,03
2021401298	DIGITEL	DUEH	01.12.2021	4,3								0,01
2021401299	DIGITEL	DUEH	02.12.2021	7,8								0,10
2021401300	DIGITEL	DUEH	03.12.2021	15,3								0,09
2021401301	DIGITEL	DUEH	04.12.2021	7,1								0,07
2021401302	DIGITEL	DUEH	05.12.2021	9,4								4,01
2021401303	DIGITEL	DUEH	06.12.2021	16,4								0,21
2021402792	DIGITEL	DUEH	07.12.2021	11,4								0,05
2021402793	DIGITEL	DUEH	08.12.2021	8,9								0,05
2021402794	DIGITEL	DUEH	09.12.2021	12,5								0,10
2021402795	DIGITEL	DUEH	10.12.2021	11,3								0,08
2021402796	DIGITEL	DUEH	11.12.2021	22,6								0,22
2021402797	DIGITEL	DUEH	12.12.2021	10,0								0,05
2021402798	DIGITEL	DUEH	13.12.2021	9,8								0,04
2021402799	DIGITEL	DUEH	14.12.2021	15,5								0,09
2021402800	DIGITEL	DUEH	15.12.2021	17,8								0,10
2021402801	DIGITEL	DUEH	16.12.2021	31,3								0,28
2021402802	DIGITEL	DUEH	17.12.2021	21,7								0,21
2021402803	DIGITEL	DUEH	18.12.2021	14,5								0,03
2021402804	DIGITEL	DUEH	19.12.2021	7,4								0,02
2021402805	DIGITEL	DUEH	20.12.2021	20,8								0,89
2021403245	DIGITEL	DUEH	21.12.2021	29,8								1,22
2021403246	DIGITEL	DUEH	22.12.2021	17,7								0,53
2021403247	DIGITEL	DUEH	23.12.2021	26,5								0,35
2021403248	DIGITEL	DUEH	24.12.2021	19,9								0,07
2021403249	DIGITEL	DUEH	25.12.2021	10,0								0,18

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398254	DIGITEL	DUEH	03.10.2021	7,5								0,02
2021398255	DIGITEL	DUEH	04.10.2021	9,4								0,03
2021398256	DIGITEL	DUEH	05.10.2021	9,1								0,03
2021398257	DIGITEL	DUEH	06.10.2021	8,7								0,01
2021398258	DIGITEL	DUEH	07.10.2021	21,0								0,19
2021398259	DIGITEL	DUEH	08.10.2021	17,3								0,15
2021398260	DIGITEL	DUEH	09.10.2021	32,2								1,24
2021398261	DIGITEL	DUEH	10.10.2021	32,7								0,19
2021398262	DIGITEL	DUEH	11.10.2021	18,3								0,04
2021398651	DIGITEL	DUEH	12.10.2021	10,2								0,03
2021398652	DIGITEL	DUEH	13.10.2021	13,0								0,04
2021398653	DIGITEL	DUEH	14.10.2021	16,3								0,05
2021398654	DIGITEL	DUEH	15.10.2021	13,9								0,09
2021398655	DIGITEL	DUEH	16.10.2021	19,7								0,29
2021398656	DIGITEL	DUEH	17.10.2021	18,5								0,31
2021398657	DIGITEL	DUEH	18.10.2021	17,7								0,13
2021398658	DIGITEL	DUEH	19.10.2021	12,9								0,05
2021398659	DIGITEL	DUEH	20.10.2021	11,8								0,02
2021398660	DIGITEL	DUEH	21.10.2021	9,2								0,02
2021398661	DIGITEL	DUEH	22.10.2021	11,5								0,04
2021398662	DIGITEL	DUEH	23.10.2021	16,8								0,11
2021398663	DIGITEL	DUEH	24.10.2021	11,8								0,10
2021398664	DIGITEL	DUEH	25.10.2021	13,2								0,09
2021399839	DIGITEL	DUEH	26.10.2021	10,7								0,02
2021399840	DIGITEL	DUEH	27.10.2021	10,8								0,03
2021399841	DIGITEL	DUEH	28.10.2021	16,8								0,08
2021399842	DIGITEL	DUEH	29.10.2021	15,5								0,07
2021399843	DIGITEL	DUEH	30.10.2021	14,8								0,29
2021399844	DIGITEL	DUEH	31.10.2021	7,5								0,03
2021399845	DIGITEL	DUEH	01.11.2021	8,4								0,02
2021399846	DIGITEL	DUEH	02.11.2021	9,1								0,07
2021399847	DIGITEL	DUEH	03.11.2021	18,2								0,28
2021399848	DIGITEL	DUEH	04.11.2021	28,3								0,15
2021399849	DIGITEL	DUEH	05.11.2021	18,2								0,15
2021399850	DIGITEL	DUEH	06.11.2021	14,2								0,08
2021399851	DIGITEL	DUEH	07.11.2021	11,8								0,03
2021399852	DIGITEL	DUEH	08.11.2021	24,7								0,15
2021400929	DIGITEL	DUEH	09.11.2021	24,0								0,28
2021400930	DIGITEL	DUEH	10.11.2021	23,6								0,40
2021400931	DIGITEL	DUEH	11.11.2021	41,2								0,80
2021400932	DIGITEL	DUEH	12.11.2021	27,2								0,36
2021400933	DIGITEL	DUEH	13.11.2021	14,9								0,38
2021400934	DIGITEL	DUEH	14.11.2021	18,2								0,73
2021400935	DIGITEL	DUEH	15.11.2021	18,5								0,56
2021400936	DIGITEL	DUEH	16.11.2021	24,4								0,95
2021400937	DIGITEL	DUEH	17.11.2021	22,5								0,13
2021400938	DIGITEL	DUEH	18.11.2021	23,8								0,11
2021400939	DIGITEL	DUEH	19.11.2021	21,2								0,09
2021400940	DIGITEL	DUEH	20.11.2021	20,7								0,08
2021400941	DIGITEL	DUEH	21.11.2021	12,8								0,08
2021400942	DIGITEL	DUEH	22.11.2021	12,4								0,36
2021401290	DIGITEL	DUEH	23.11.2021	24,8								0,76
2021401291	DIGITEL	DUEH	24.11.2021	28,8								0,31
2021401292	DIGITEL	DUEH	25.11.2021	27,0								0,44
2021401293	DIGITEL	DUEH	26.11.2021	15,1								0,09
2021401294	DIGITEL	DUEH	27.11.2021	11,3								0,12
2021401295	DIGITEL	DUEH	28.11.2021	13,7								0,24
2021401296	DIGITEL	DUEH	29.11.2021	9,5								0,07
2021401297	DIGITEL	DUEH	30.11.2021	6,7								0,03
2021401298	DIGITEL	DUEH	01.12.2021	4,3								0,01
2021401299	DIGITEL	DUEH	02.12.2021	7,8								0,10
2021401300	DIGITEL	DUEH	03.12.2021	15,3								0,09
2021401301	DIGITEL	DUEH	04.12.2021	7,1								0,07
2021401302	DIGITEL	DUEH	05.12.2021	9,4								4,01
2021401303	DIGITEL	DUEH	06.12.2021	16,4								0,21
2021402792	DIGITEL	DUEH	07.12.2021	11,4								0,05
2021402793	DIGITEL	DUEH	08.12.2021	8,9								0,05
2021402794	DIGITEL	DUEH	09.12.2021	12,5								0,10
2021402795	DIGITEL	DUEH	10.12.2021	11,3								0,08
2021402796	DIGITEL	DUEH	11.12.2021	22,6								0,22
2021402797	DIGITEL	DUEH	12.12.2021	10,0								0,05
2021402798	DIGITEL	DUEH	13.12.2021	9,8								0,04
2021402799	DIGITEL	DUEH	14.12.2021	15,5								0,09
2021402800	DIGITEL	DUEH	15.12.2021	17,8								0,10
2021402801	DIGITEL	DUEH	16.12.2021	31,3								0,28
2021402802	DIGITEL	DUEH	17.12.2021	21,7								0,21
2021402803	DIGITEL	DUEH	18.12.2021	14,5								0,03
2021402804	DIGITEL	DUEH	19.12.2021	7,4								0,02
2021402805	DIGITEL	DUEH	20.12.2021	20,8								0,89
2021403245	DIGITEL	DUEH	21.12.2021	29,8								1,22
2021403246	DIGITEL	DUEH	22.12.2021	17,7								0,53
2021403247	DIGITEL	DUEH	23.12.2021	26,5								0,35
2021403248	DIGITEL	DUEH	24.12.2021	19,9								0,07
2021403249	DIGITEL	DUEH	25.12.2021	10,0								0,18

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403250	DIGITEL	DUEH	26.12.2021	12,2								1,23
2021403251	DIGITEL	DUEH	27.12.2021	8,1								0,13
2021403252	DIGITEL	DUEH	28.12.2021	8,7								0,03
2021403253	DIGITEL	DUEH	29.12.2021	8,0								0,02
2021403254	DIGITEL	DUEH	30.12.2021	6,9								0,01
2021403255	DIGITEL	DUEH	31.12.2021	7,6								0,03
2020378274	DIGITEL	DUM2	01.01.2021	42,5	3,11	0,51	1,865	1,70	0,027	0,106		
2020378275	DIGITEL	DUM2	02.01.2021	31,8	1,69	0,32	1,362	0,62	0,011	0,105		
2020378276	DIGITEL	DUM2	03.01.2021	17,0	0,47	0,16	0,189	-0,34	0,005	0,027		
2020378277	DIGITEL	DUM2	04.01.2021	6,3	0,11	0,06	0,066	-0,16	0,001	0,006		
2020378278	DIGITEL	DUM2	05.01.2021	13,6	0,24	0,10	0,073	-0,41	0,002	0,012		
2020378279	DIGITEL	DUM2	06.01.2021	11,2	0,31	0,09	0,354	0,02	0,004	0,013		
2020378280	DIGITEL	DUM2	07.01.2021	46,4	2,05	0,24	9,767	2,51	0,024	0,080		
2020378281	DIGITEL	DUM2	08.01.2021	9,8	0,18	0,11	0,460	-0,16	0,003	0,021		
2020378282	DIGITEL	DUM2	09.01.2021	22,9	1,13	0,33	0,769	0,28	0,014	0,044		
2020378283	DIGITEL	DUM2	10.01.2021	38,2	3,08	1,07	2,324	1,37	0,028	0,302		
2020378284	DIGITEL	DUM2	11.01.2021	33,4	2,54	0,53	3,325	2,99	0,036	0,277		
2020378285	DIGITEL	DUM2	12.01.2021	25,3	1,28	0,38	6,273	1,75	0,009	0,119		
2020378286	DIGITEL	DUM2	13.01.2021	67,3	2,51	0,32	13,050	4,16	0,023	0,096		
2020380256	DIGITEL	DUM2	14.01.2021	19,2	0,42	0,12	0,673	0,90	0,005	0,027		
2020380257	DIGITEL	DUM2	15.01.2021	17,2	0,43	0,17	0,210	0,37	0,005	0,024		
2020380258	DIGITEL	DUM2	16.01.2021	27,4	1,57	0,32	1,686	1,62	0,019	0,330		
2020380259	DIGITEL	DUM2	17.01.2021	31,9	1,23	0,27	1,855	2,07	0,040	0,209		
2020380260	DIGITEL	DUM2	18.01.2021	32,0	1,41	0,39	2,791	1,53	0,011	0,171		
2020380261	DIGITEL	DUM2	19.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020380262	DIGITEL	DUM2	20.01.2021	20,8	1,89	0,87	2,767	6,04	0,070	0,588		
2020380263	DIGITEL	DUM2	21.01.2021	23,8	3,46	0,59	3,931	3,27	0,143	0,333		
2020380264	DIGITEL	DUM2	22.01.2021	22,6	2,93	0,25	3,155	3,00	0,053	0,348		
2020380265	DIGITEL	DUM2	23.01.2021	23,4	1,48	0,56	1,709	2,87	0,165	0,327		
2020380266	DIGITEL	DUM2	24.01.2021	20,1	0,77	0,17	1,605	0,39	0,007	0,059		
2020380267	DIGITEL	DUM2	25.01.2021	23,5	1,13	0,24	1,569	1,27	0,009	0,091		
2020380268	DIGITEL	DUM2	26.01.2021	47,0	1,84	0,17	13,590	3,67	0,010	0,070		
2020380269	DIGITEL	DUM2	27.01.2021	23,3	2,51	0,34	3,089	4,57	0,044	0,330		
2020380679	DIGITEL	DUM2	28.01.2021	17,6	0,89	0,40	0,481	2,11	0,007	0,076		
2020380680	DIGITEL	DUM2	29.01.2021	38,2	1,81	0,26	5,710	3,00	0,029	0,071		
2020380681	DIGITEL	DUM2	30.01.2021	9,4	0,25	0,13	0,129	0,18	0,003	0,011		
2020380682	DIGITEL	DUM2	31.01.2021	18,1	0,79	0,30	0,371	1,53	0,009	0,028		
2020380683	DIGITEL	DUM2	01.02.2021	24,0	1,69	0,35	0,899	1,32	0,027	0,089		
2020380684	DIGITEL	DUM2	02.02.2021	22,1	2,65	0,32	2,275	6,20	0,019	0,133		
2020380685	DIGITEL	DUM2	03.02.2021	27,7	3,07	0,57	4,515	6,27	0,051	0,330		
2020380686	DIGITEL	DUM2	04.02.2021	29,6	1,36	0,28	2,403	2,31	0,015	0,081		
2020380687	DIGITEL	DUM2	05.02.2021	26,7	1,40	0,43	1,303	4,67	0,038	0,128		
2020380688	DIGITEL	DUM2	06.02.2021	26,3	1,05	0,25	0,427	0,48	0,010	0,040		
2020380689	DIGITEL	DUM2	07.02.2021	30,0	0,84	0,18	1,753	1,75	0,008	0,039		
2020380690	DIGITEL	DUM2	08.02.2021	29,0	0,66	0,20	1,464	1,69	0,007	0,040		
2020380691	DIGITEL	DUM2	09.02.2021	23,6	0,48	0,22	0,329	0,73	0,007	0,035		
2020380692	DIGITEL	DUM2	10.02.2021	25,6	0,47	0,26	0,238	0,33	0,008	0,048		
2020381483	DIGITEL	DUM2	11.02.2021	24,8	0,50	0,22	0,308	0,77	0,018	0,029		
2020381484	DIGITEL	DUM2	12.02.2021	32,1	1,28	0,39	0,381	0,83	0,019	0,058		
2020381485	DIGITEL	DUM2	13.02.2021	26,3	1,28	0,43	0,315	1,33	0,017	0,044		
2020381486	DIGITEL	DUM2	14.02.2021	18,0	1,14	0,85	0,316	2,86	0,008	0,039		
2020381487	DIGITEL	DUM2	15.02.2021	22,2	2,13	0,44	2,233	5,38	0,124	0,223		
2020381488	DIGITEL	DUM2	16.02.2021	24,0	3,30	1,00	3,691	10,34	0,364	0,345		
2020381489	DIGITEL	DUM2	17.02.2021	27,1	4,34	0,53	4,491	3,92	0,099	0,374		
2020381490	DIGITEL	DUM2	18.02.2021	15,9	1,32	0,23	1,864	1,88	0,123	0,145		
2020381491	DIGITEL	DUM2	19.02.2021	20,8	1,90	0,46	2,964	9,73	0,024	0,294		
2020381492	DIGITEL	DUM2	20.02.2021	20,2	0,84	0,27	0,807	2,02	0,015	0,053		
2020381493	DIGITEL	DUM2	21.02.2021	18,2	0,48	0,20	0,679	0,53	0,020	0,053		
2020381494	DIGITEL	DUM2	22.02.2021	30,2	1,51	0,40	2,109	6,09	0,054	0,197		
2020381495	DIGITEL	DUM2	23.02.2021	53,1	3,99	0,62	5,436	12,20	0,067	0,684		
2020381496	DIGITEL	DUM2	24.02.2021	56,7	3,44	0,48	4,911	13,67	0,105	0,506		
2021383006	DIGITEL	DUM2	25.02.2021	55,6	2,07	0,27	3,131	7,62	0,050	0,127		
2021383007	DIGITEL	DUM2	26.02.2021	16,5	0,34	0,09	0,437	0,50	0,003	0,013		
2021383008	DIGITEL	DUM2	27.02.2021	17,7	0,26	0,11	0,223	0,04	0,007	0,013		
2021383009	DIGITEL	DUM2	28.02.2021	22,6	0,52	0,19	0,274	0,01	0,006	0,020		
2021383010	DIGITEL	DUM2	01.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021383011	DIGITEL	DUM2	02.03.2021	28,0	1,40	0,40	1,148	4,85	0,024	0,146		
2021383012	DIGITEL	DUM2	03.03.2021	81,1	2,14	0,57	3,811	6,80	0,036	0,261		
2021383013	DIGITEL	DUM2	04.03.2021	26,2	0,41	0,13	0,269	0,31	0,009	0,029		
2021383014	DIGITEL	DUM2	05.03.2021	15,1	0,39	0,13	0,366	0,21	0,004	0,018		
2021383015	DIGITEL	DUM2	06.03.2021	24,4	0,93	0,26	0,381	0,36	0,009	0,028		
2021383016	DIGITEL	DUM2	07.03.2021	20,1	0,58	0,25	0,176	-0,08	0,006	0,020		
2021383017	DIGITEL	DUM2	08.03.2021	47,7	1,43	0,28	2,285	1,90	0,017	0,069		
2021383018	DIGITEL	DUM2	09.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021386180	DIGITEL	DUM2	10.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021383019	DIGITEL	DUM2	11.03.2021	56,0	2,18	0,63	10,817	16,19	0,022	0,495		
2021383981	DIGITEL	DUM2	12.03.2021	30,9	1,76	0,19	4,482	1,98	0,028	0,111		
2021383982	DIGITEL	DUM2	13.03.2021	33,0	2,21	0,33	6,775	1,68	0,023	0,193		
2021383983	DIGITEL	DUM2	14.03.2021	23,9	0,94	0,12	4,216	0,57	0,008	0,034		
2021383984	DIGITEL	DUM2	15.03.2021	17,2	0,47	0,08	2,229	0,37	0,003	0,033		
2021383985	DIGITEL	DUM2	16.03.2021	11,2	0,15	0,04	0,602	-0,12	0,002	0,010		
2021383986	DIGITEL	DUM2	17.03.2021	6,9	0,15	0,05	0,112	-0,15	0,005	0,007		
2021383987	DIGITEL	DUM2	18.03.2021	24,1	0,62	0,10	2,768	0,60	0,006	0,043		
2021383988	DIGITEL	DUM2	19.03.2021	12,0	0,30	0,10	0,188	-0,11	0,003	0,017		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403250	DIGITEL	DUEH	26.12.2021	12,2								1,23
2021403251	DIGITEL	DUEH	27.12.2021	8,1								0,13
2021403252	DIGITEL	DUEH	28.12.2021	8,7								0,03
2021403253	DIGITEL	DUEH	29.12.2021	8,0								0,02
2021403254	DIGITEL	DUEH	30.12.2021	6,9								0,01
2021403255	DIGITEL	DUEH	31.12.2021	7,6								0,03
2020378274	DIGITEL	DUM2	01.01.2021	42,5	3,11	0,51	1,865	<2,36	0,027	0,106		
2020378275	DIGITEL	DUM2	02.01.2021	31,8	1,69	0,32	1,362	<NWG	0,011	0,105		
2020378276	DIGITEL	DUM2	03.01.2021	17,0	0,47	0,16	0,189	<NWG	0,005	0,027		
2020378277	DIGITEL	DUM2	04.01.2021	6,3	0,11	0,06	0,066	<NWG	0,001	<0,016		
2020378278	DIGITEL	DUM2	05.01.2021	13,6	0,24	0,10	0,073	<NWG	0,002	<0,016		
2020378279	DIGITEL	DUM2	06.01.2021	11,2	0,31	0,09	0,354	<NWG	0,004	<0,016		
2020378280	DIGITEL	DUM2	07.01.2021	46,4	2,05	0,24	9,767	2,51	0,024	0,080		
2020378281	DIGITEL	DUM2	08.01.2021	9,8	0,18	0,11	0,460	<NWG	0,003	0,021		
2020378282	DIGITEL	DUM2	09.01.2021	22,9	1,13	0,33	0,769	<NWG	0,014	0,044		
2020378283	DIGITEL	DUM2	10.01.2021	38,2	3,08	1,07	2,324	<2,38	0,028	0,302		
2020378284	DIGITEL	DUM2	11.01.2021	33,4	2,54	0,53	3,325	2,99	0,036	0,277		
2020378285	DIGITEL	DUM2	12.01.2021	25,3	1,28	0,38	6,273	<2,35	0,009	0,119		
2020378286	DIGITEL	DUM2	13.01.2021	67,3	2,51	0,32	13,050	4,16	0,023	0,096		
2020380256	DIGITEL	DUM2	14.01.2021	19,2	0,42	0,12	0,673	<2,38	0,005	0,027		
2020380257	DIGITEL	DUM2	15.01.2021	17,2	0,43	0,17	0,210	<NWG	0,005	0,024		
2020380258	DIGITEL	DUM2	16.01.2021	27,4	1,57	0,32	1,686	<2,39	0,019	0,330		
2020380259	DIGITEL	DUM2	17.01.2021	31,9	1,23	0,27	1,855	<2,37	0,040	0,209		
2020380260	DIGITEL	DUM2	18.01.2021	32,0	1,41	0,39	2,791	<2,36	0,011	0,171		
2020380261	DIGITEL	DUM2	19.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2020380262	DIGITEL	DUM2	20.01.2021	20,8	1,89	0,87	2,767	6,04	0,070	0,588		
2020380263	DIGITEL	DUM2	21.01.2021	23,8	3,46	0,59	3,931	3,27	0,143	0,333		
2020380264	DIGITEL	DUM2	22.01.2021	22,6	2,93	0,25	3,155	3,00	0,053	0,348		
2020380265	DIGITEL	DUM2	23.01.2021	23,4	1,48	0,56	1,709	2,87	0,165	0,327		
2020380266	DIGITEL	DUM2	24.01.2021	20,1	0,77	0,17	1,605	<NWG	0,007	0,059		
2020380267	DIGITEL	DUM2	25.01.2021	23,5	1,13	0,24	1,569	<2,36	0,009	0,091		
2020380268	DIGITEL	DUM2	26.01.2021	47,0	1,84	0,17	13,590	3,67	0,010	0,070		
2020380269	DIGITEL	DUM2	27.01.2021	23,3	2,51	0,34	3,089	4,57	0,044	0,330		
2020380679	DIGITEL	DUM2	28.01.2021	17,6	0,89	0,40	0,481	<2,35	0,007	0,076		
2020380680	DIGITEL	DUM2	29.01.2021	38,2	1,81	0,26	5,710	3,00	0,029	0,071		
2020380681	DIGITEL	DUM2	30.01.2021	9,4	0,25	0,13	0,129	<NWG	0,003	<0,016		
2020380682	DIGITEL	DUM2	31.01.2021	18,1	0,79	0,30	0,371	<2,36	0,009	0,028		
2020380683	DIGITEL	DUM2	01.02.2021	24,0	1,69	0,35	0,899	<2,35	0,027	0,089		
2020380684	DIGITEL	DUM2	02.02.2021	22,1	2,65	0,32	2,275	6,20	0,019	0,133		
2020380685	DIGITEL	DUM2	03.02.2021	27,7	3,07	0,57	4,515	6,27	0,051	0,330		
2020380686	DIGITEL	DUM2	04.02.2021	29,6	1,36	0,28	2,403	<2,34	0,015	0,081		
2020380687	DIGITEL	DUM2	05.02.2021	26,7	1,40	0,43	1,303	4,67	0,038	0,128		
2020380688	DIGITEL	DUM2	06.02.2021	26,3	1,05	0,25	0,427	<NWG	0,010	0,040		
2020380689	DIGITEL	DUM2	07.02.2021	30,0	0,84	0,18	1,753	<2,37	0,008	0,039		
2020380690	DIGITEL	DUM2	08.02.2021	29,0	0,66	0,20	1,464	<2,39	0,007	0,040		
2020380691	DIGITEL	DUM2	09.02.2021	23,6	0,48	0,22	0,329	<NWG	0,007	0,035		
2020380692	DIGITEL	DUM2	10.02.2021	25,6	0,47	0,26	0,238	<NWG	0,008	0,048		
2020381483	DIGITEL	DUM2	11.02.2021	24,8	0,50	0,22	0,308	<NWG	0,018	0,029		
2020381484	DIGITEL	DUM2	12.02.2021	32,1	1,28	0,39	0,381	<2,43	0,019	0,058		
2020381485	DIGITEL	DUM2	13.02.2021	26,3	1,28	0,43	0,315	<2,43	0,017	0,044		
2020381486	DIGITEL	DUM2	14.02.2021	18,0	1,14	0,85	0,316	2,86	0,008	0,039		
2020381487	DIGITEL	DUM2	15.02.2021	22,2	2,13	0,44	2,233	5,38	0,124	0,223		
2020381488	DIGITEL	DUM2	16.02.2021	24,0	3,30	1,00	3,691	10,34	0,364	0,345		
2020381489	DIGITEL	DUM2	17.02.2021	27,1	4,34	0,53	4,491	3,92	0,099	0,374		
2020381490	DIGITEL	DUM2	18.02.2021	15,9	1,32	0,23	1,864	<2,33	0,123	0,145		
2020381491	DIGITEL	DUM2	19.02.2021	20,8	1,90	0,46	2,964	9,73	0,024	0,294		
2020381492	DIGITEL	DUM2	20.02.2021	20,2	0,84	0,27	0,807	<2,32	0,015	0,053		
2020381493	DIGITEL	DUM2	21.02.2021	18,2	0,48	0,20	0,679	<NWG	0,020	0,053		
2020381494	DIGITEL	DUM2	22.02.2021	30,2	1,51	0,40	2,109	6,09	0,054	0,197		
2020381495	DIGITEL	DUM2	23.02.2021	53,1	3,99	0,62	5,436	12,20	0,067	0,684		
2020381496	DIGITEL	DUM2	24.02.2021	56,7	3,44	0,48	4,911	13,67	0,105	0,506		
2021383006	DIGITEL	DUM2	25.02.2021	55,6	2,07	0,27	3,131	7,62	0,050	0,127		
2021383007	DIGITEL	DUM2	26.02.2021	16,5	0,34	0,09	0,437	<NWG	0,003	<0,016		
2021383008	DIGITEL	DUM2	27.02.2021	17,7	0,26	0,11	0,223	<NWG	0,007	<0,016		
2021383009	DIGITEL	DUM2	28.02.2021	22,6	0,52	0,19	0,274	<NWG	0,006	0,020		
2021383010	DIGITEL	DUM2	01.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021383011	DIGITEL	DUM2	02.03.2021	28,0	1,40	0,40	1,148	4,85	0,024	0,146		
2021383012	DIGITEL	DUM2	03.03.2021	81,1	2,14	0,57	3,811	6,80	0,036	0,261		
2021383013	DIGITEL	DUM2	04.03.2021	26,2	0,41	0,13	0,269	<NWG	0,009	0,029		
2021383014	DIGITEL	DUM2	05.03.2021	15,1	0,39	0,13	0,366	<NWG	0,004	0,018		
2021383015	DIGITEL	DUM2	06.03.2021	24,4	0,93	0,26	0,381	<NWG	0,009	0,028		
2021383016	DIGITEL	DUM2	07.03.2021	20,1	0,58	0,25	0,176	<NWG	0,006	0,020		
2021383017	DIGITEL	DUM2	08.03.2021	47,7	1,43	0,28	2,285	<2,28	0,017	0,069		
2021383018	DIGITEL	DUM2	09.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021386180	DIGITEL	DUM2	10.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021383019	DIGITEL	DUM2	11.03.2021	56,0	2,18	0,63	10,817	16,19	0,022	0,495		
2021383981	DIGITEL	DUM2	12.03.2021	30,9	1,76	0,19	4,482	<2,25	0,028	0,111		
2021383982	DIGITEL	DUM2	13.03.2021	33,0	2,21	0,33	6,775	<2,24	0,023	0,193		
2021383983	DIGITEL	DUM2	14.03.2021	23,9	0,94	0,12	4,216	<NWG	0,008	0,034		
2021383984	DIGITEL	DUM2	15.03.2021	17,2	0,47	0,08	2,229	<NWG	0,003	0,033		
2021383985	DIGITEL	DUM2	16.03.2021	11,2	0,15	0,04	0,602	<NWG	0,002	<0,015		
2021383986	DIGITEL	DUM2	17.03.2021	6,9	0,15	0,05	0,112	<NWG	0,005	<0,015		
2021383987	DIGITEL	DUM2	18.03.2021	24,1	0,62	0,10	2,768	<NWG	0,006	0,043		
2021383988	DIGITEL	DUM2	19.03.2021	12,0	0,30	0,10	0,188	<NWG	0,003	0,017		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383989	DIGITEL	DUM2	20.03.2021	15,6	0,44	0,10	1,938	0,18	0,004	0,031		
2021383990	DIGITEL	DUM2	21.03.2021	23,1	0,36	0,07	1,224	0,13	0,003	0,018		
2021383991	DIGITEL	DUM2	22.03.2021	16,3	0,19	0,07	0,860	0,17	0,002	0,016		
2021383992	DIGITEL	DUM2	23.03.2021	46,5	1,44	5,33	3,188	2,07	0,018	0,094		
2021383993	DIGITEL	DUM2	24.03.2021	49,4	2,02	0,41	2,565	11,03	2,533	0,348		
2021383994	DIGITEL	DUM2	25.03.2021	44,4	1,31	0,29	2,069	1,85	0,013	0,074		
2021384999	DIGITEL	DUM2	26.03.2021	32,1	1,89	0,29	2,921	3,97	0,093	0,186		
2021385000	DIGITEL	DUM2	27.03.2021	43,8	1,74	0,17	9,014	1,77	0,009	0,094		
2021385001	DIGITEL	DUM2	28.03.2021	31,3	2,40	0,30	5,141	2,44	0,012	0,257		
2021385002	DIGITEL	DUM2	29.03.2021	33,5	3,29	0,32	4,502	4,29	0,017	0,320		
2021385003	DIGITEL	DUM2	30.03.2021	37,4	2,23	0,49	3,610	22,68	0,107	0,360		
2021385004	DIGITEL	DUM2	31.03.2021	37,3	2,01	0,66	2,663	14,11	0,080	0,365		
2021385005	DIGITEL	DUM2	01.04.2021	49,7	1,16	0,32	2,635	2,08	0,013	0,065		
2021385006	DIGITEL	DUM2	02.04.2021	13,3	0,24	0,08	0,153	0,41	0,002	0,011		
2021385007	DIGITEL	DUM2	03.04.2021	20,0	0,23	0,06	0,296	0,01	0,002	0,010		
2021385008	DIGITEL	DUM2	04.04.2021	23,2	0,61	0,09	2,311	0,79	0,004	0,042		
2021385009	DIGITEL	DUM2	05.04.2021	29,4	1,24	0,21	3,082	1,00	0,014	0,464		
2021385010	DIGITEL	DUM2	06.04.2021	19,8	0,69	0,41	3,913	0,46	0,020	0,108		
2021385011	DIGITEL	DUM2	07.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021385012	DIGITEL	DUM2	08.04.2021	35,5	1,70	0,23	3,702	1,88	0,014	0,113		
2021386167	DIGITEL	DUM2	09.04.2021	39,2	2,95	0,54	4,164	6,19	0,032	0,425		
2021386168	DIGITEL	DUM2	10.04.2021	25,4	0,66	0,17	0,448	0,70	0,011	0,063		
2021386169	DIGITEL	DUM2	11.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021386170	DIGITEL	DUM2	12.04.2021	23,6	0,79	0,10	2,868	0,46	0,005	0,061		
2021386171	DIGITEL	DUM2	13.04.2021	19,3	0,51	0,08	2,009	0,41	0,005	0,033		
2021386172	DIGITEL	DUM2	14.04.2021	18,1	0,59	0,15	0,783	0,65	0,012	0,028		
2021386173	DIGITEL	DUM2	15.04.2021	16,1	0,38	0,12	0,348	0,12	0,009	0,019		
2021386174	DIGITEL	DUM2	16.04.2021	15,6	0,39	0,10	0,460	0,98	0,004	0,017		
2021386175	DIGITEL	DUM2	17.04.2021	18,5	0,36	0,11	0,389	0,33	0,004	0,017		
2021386176	DIGITEL	DUM2	18.04.2021	27,1	0,56	0,26	0,804	1,04	0,006	0,024		
2021386177	DIGITEL	DUM2	19.04.2021	29,8	0,90	0,28	1,159	1,61	0,026	0,224		
2021386178	DIGITEL	DUM2	20.04.2021	38,6	2,18	0,53	1,993	5,81	0,067	0,317		
2021386179	DIGITEL	DUM2	21.04.2021	33,4	0,70	0,19	1,232	0,90	0,014	0,041		
2021386600	DIGITEL	DUM2	22.04.2021	21,2	0,22	0,05	0,463	0,91	0,005	0,007		
2021386601	DIGITEL	DUM2	23.04.2021	15,5	0,31	0,06	0,310	1,61	0,012	0,006		
2021386602	DIGITEL	DUM2	24.04.2021	12,8	0,20	0,06	0,185	0,90	0,002	0,001		
2021386603	DIGITEL	DUM2	25.04.2021	13,2	0,25	0,06	0,129	0,83	0,002	0,003		
2021386604	DIGITEL	DUM2	26.04.2021	19,0	0,47	0,19	0,436	1,36	0,007	0,018		
2021386605	DIGITEL	DUM2	27.04.2021	18,2	0,63	0,16	0,546	2,01	0,006	0,031		
2021386606	DIGITEL	DUM2	28.04.2021	23,5	1,42	0,19	0,685	2,20	0,011	0,038		
2021386607	DIGITEL	DUM2	29.04.2021	88,2	3,92	0,28	22,066	5,79	0,028	0,158		
2021386608	DIGITEL	DUM2	30.04.2021	50,3	2,59	0,23	7,953	3,22	0,016	0,083		
2021386609	DIGITEL	DUM2	01.05.2021	31,1	0,77	0,11	2,831	1,52	0,004	0,018		
2021386610	DIGITEL	DUM2	02.05.2021	41,4	1,07	0,11	9,590	2,11	0,004	0,029		
2021386611	DIGITEL	DUM2	03.05.2021	32,3	3,22	0,36	3,415	7,87	0,049	0,215		
2021386612	DIGITEL	DUM2	04.05.2021	45,9	2,38	0,54	6,703	4,16	0,076	0,210		
2021386613	DIGITEL	DUM2	05.05.2021	29,5	1,11	0,14	4,072	1,51	0,013	0,041		
2021387700	DIGITEL	DUM2	06.05.2021	18,5	0,80	0,16	2,510	0,97	0,007	0,069		
2021387701	DIGITEL	DUM2	07.05.2021	32,7	1,02	0,25	6,627	1,48	0,006	0,034		
2021387702	DIGITEL	DUM2	08.05.2021	18,9	1,67	0,47	1,485	6,63	0,034	0,221		
2021387703	DIGITEL	DUM2	09.05.2021	14,5	0,87	0,18	1,003	1,62	0,012	0,079		
2021387704	DIGITEL	DUM2	10.05.2021	21,7	1,64	0,21	2,204	4,41	0,027	0,254		
2021387705	DIGITEL	DUM2	11.05.2021	16,6	1,28	0,23	1,376	2,90	0,016	0,122		
2021387706	DIGITEL	DUM2	12.05.2021	28,0	0,82	0,20	2,347	1,02	0,008	0,047		
2021387707	DIGITEL	DUM2	13.05.2021	19,4	0,83	0,16	1,056	3,55	0,016	0,054		
2021387708	DIGITEL	DUM2	14.05.2021	22,7	0,62	0,17	2,757	1,31	0,006	0,028		
2021387709	DIGITEL	DUM2	15.05.2021	14,6	1,32	0,22	1,400	2,72	0,017	0,113		
2021387710	DIGITEL	DUM2	16.05.2021	15,3	0,81	0,13	1,115	1,89	0,017	0,045		
2021387711	DIGITEL	DUM2	17.05.2021	17,3	1,62	0,18	2,148	2,07	0,025	0,106		
2021387712	DIGITEL	DUM2	18.05.2021	19,1	0,67	0,14	1,904	2,03	0,006	0,044		
2021387713	DIGITEL	DUM2	19.05.2021	16,9	0,88	0,14	1,662	2,55	0,009	0,043		
2021388134	DIGITEL	DUM2	20.05.2021	23,0	1,47	0,22	1,654	2,62	0,041	0,122		
2021388135	DIGITEL	DUM2	21.05.2021	33,8	2,52	0,27	3,529	3,90	0,044	0,239		
2021388136	DIGITEL	DUM2	22.05.2021	Ausfall	1,24	0,16	2,262	3,61	0,020	0,129		
2021388137	DIGITEL	DUM2	23.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021388138	DIGITEL	DUM2	24.05.2021	10,4	1,01	0,14	1,389	0,90	0,012	0,096		
2021388139	DIGITEL	DUM2	25.05.2021	16,1	2,09	0,15	2,320	1,32	0,024	0,076		
2021388140	DIGITEL	DUM2	26.05.2021	23,9	2,06	0,17	4,802	1,42	0,041	0,094		
2021388141	DIGITEL	DUM2	27.05.2021	24,8	0,82	0,05	3,480	0,61	0,004	0,051		
2021388142	DIGITEL	DUM2	28.05.2021	12,1	0,32	0,07	0,416	0,20	0,006	0,013		
2021388143	DIGITEL	DUM2	29.05.2021	11,9	0,29	0,12	0,156	-0,05	0,008	0,021		
2021388144	DIGITEL	DUM2	30.05.2021	11,6	0,58	0,09	0,160	0,14	0,005	0,017		
2021388145	DIGITEL	DUM2	31.05.2021	15,3	0,44	0,11	0,478	0,46	0,005	0,033		
2021388146	DIGITEL	DUM2	01.06.2021	16,9	0,90	0,14	0,549	2,06	0,007	0,052		
2021388147	DIGITEL	DUM2	02.06.2021	26,5	1,79	0,19	1,514	3,45	0,010	0,085		
2021389701	DIGITEL	DUM2	03.06.2021	19,3	1,22	0,34	1,566	5,21	0,022	0,261		
2021389702	DIGITEL	DUM2	04.06.2021	18,1	0,67	0,15	0,724	0,78	0,007	0,037		
2021389703	DIGITEL	DUM2	05.06.2021	35,7	1,55	8,57	3,668	1,11	0,066	0,406		
2021389704	DIGITEL	DUM2	06.06.2021	19,0	0,36	0,07	0,303	-0,03	0,004	0,008		
2021389705	DIGITEL	DUM2	07.06.2021	12,7	0,32	0,08	0,377	0,32	0,005	0,010		
2021389706	DIGITEL	DUM2	08.06.2021	17,1	0,49	0,08	0,439	0,38	0,004	0,014		
2021389707	DIGITEL	DUM2	09.06.2021	31,5	0,92	0,25	1,813	2,09	0,012	0,051		
2021389708	DIGITEL	DUM2	10.06.2021	42,3	0,99	0,20	3,017	2,14	0,012	0,052		
2021389709	DIGITEL	DUM2	11.06.2021	27,8	0,80	0,12	3,099	1,41	0,006	0,040		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383989	DIGITEL	DUM2	20.03.2021	15,6	0,44	0,10	1,938	<NWG	0,004	0,031		
2021383990	DIGITEL	DUM2	21.03.2021	23,1	0,36	0,07	1,224	<NWG	0,003	0,018		
2021383991	DIGITEL	DUM2	22.03.2021	16,3	0,19	0,07	0,860	<NWG	0,002	0,016		
2021383992	DIGITEL	DUM2	23.03.2021	46,5	1,44	5,33	3,188	<2,27	0,018	0,094		
2021383993	DIGITEL	DUM2	24.03.2021	49,4	2,02	0,41	2,565	11,03	2,533	0,348		
2021383994	DIGITEL	DUM2	25.03.2021	44,4	1,31	0,29	2,069	<2,26	0,013	0,074		
2021384999	DIGITEL	DUM2	26.03.2021	32,1	1,89	0,29	2,921	3,97	0,093	0,186		
2021385000	DIGITEL	DUM2	27.03.2021	43,8	1,74	0,17	9,014	<2,27	0,009	0,094		
2021385001	DIGITEL	DUM2	28.03.2021	31,3	2,40	0,30	5,141	2,44	0,012	0,257		
2021385002	DIGITEL	DUM2	29.03.2021	33,5	3,29	0,32	4,502	4,29	0,017	0,320		
2021385003	DIGITEL	DUM2	30.03.2021	37,4	2,23	0,49	3,610	22,68	0,107	0,360		
2021385004	DIGITEL	DUM2	31.03.2021	37,3	2,01	0,66	2,663	14,11	0,080	0,365		
2021385005	DIGITEL	DUM2	01.04.2021	49,7	1,16	0,32	2,635	<2,25	0,013	0,065		
2021385006	DIGITEL	DUM2	02.04.2021	13,3	0,24	0,08	0,153	<NWG	0,002	<0,015		
2021385007	DIGITEL	DUM2	03.04.2021	20,0	0,23	0,06	0,296	<NWG	0,002	<0,015		
2021385008	DIGITEL	DUM2	04.04.2021	23,2	0,61	0,09	2,311	<2,27	0,004	0,042		
2021385009	DIGITEL	DUM2	05.04.2021	29,4	1,24	0,21	3,082	<2,27	0,014	0,464		
2021385010	DIGITEL	DUM2	06.04.2021	19,8	0,69	0,41	3,913	<NWG	0,020	0,108		
2021385011	DIGITEL	DUM2	07.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021385012	DIGITEL	DUM2	08.04.2021	35,5	1,70	0,23	3,702	<2,28	0,014	0,113		
2021386167	DIGITEL	DUM2	09.04.2021	39,2	2,95	0,54	4,164	6,19	0,032	0,425		
2021386168	DIGITEL	DUM2	10.04.2021	25,4	0,66	0,17	0,448	<NWG	0,011	0,063		
2021386169	DIGITEL	DUM2	11.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021386170	DIGITEL	DUM2	12.04.2021	23,6	0,79	0,10	2,868	<NWG	0,005	0,061		
2021386171	DIGITEL	DUM2	13.04.2021	19,3	0,51	0,08	2,009	<NWG	0,005	0,033		
2021386172	DIGITEL	DUM2	14.04.2021	18,1	0,59	0,15	0,783	<NWG	0,012	0,028		
2021386173	DIGITEL	DUM2	15.04.2021	16,1	0,38	0,12	0,348	<NWG	0,009	0,019		
2021386174	DIGITEL	DUM2	16.04.2021	15,6	0,39	0,10	0,460	<2,27	0,004	0,017		
2021386175	DIGITEL	DUM2	17.04.2021	18,5	0,36	0,11	0,389	<NWG	0,004	0,017		
2021386176	DIGITEL	DUM2	18.04.2021	27,1	0,56	0,26	0,804	<2,26	0,006	0,024		
2021386177	DIGITEL	DUM2	19.04.2021	29,8	0,90	0,28	1,159	<2,25	0,026	0,224		
2021386178	DIGITEL	DUM2	20.04.2021	38,6	2,18	0,53	1,993	5,81	0,067	0,317		
2021386179	DIGITEL	DUM2	21.04.2021	33,4	0,70	0,19	1,232	<2,25	0,014	0,041		
2021386600	DIGITEL	DUM2	22.04.2021	21,2	0,22	0,05	0,463	<2,26	0,005	<0,015		
2021386601	DIGITEL	DUM2	23.04.2021	15,5	0,31	0,06	0,310	<2,26	0,012	<0,015		
2021386602	DIGITEL	DUM2	24.04.2021	12,8	0,20	0,06	0,185	<2,26	0,002	<NWG		
2021386603	DIGITEL	DUM2	25.04.2021	13,2	0,25	0,06	0,129	<2,27	0,002	<NWG		
2021386604	DIGITEL	DUM2	26.04.2021	19,0	0,47	0,19	0,436	<2,25	0,007	0,018		
2021386605	DIGITEL	DUM2	27.04.2021	18,2	0,63	0,16	0,546	<2,24	0,006	0,031		
2021386606	DIGITEL	DUM2	28.04.2021	23,5	1,42	0,19	0,685	<2,22	0,011	0,038		
2021386607	DIGITEL	DUM2	29.04.2021	88,2	3,92	0,28	22,066	5,79	0,028	0,158		
2021386608	DIGITEL	DUM2	30.04.2021	50,3	2,59	0,23	7,953	3,22	0,016	0,083		
2021386609	DIGITEL	DUM2	01.05.2021	31,1	0,77	0,11	2,831	<2,24	0,004	0,018		
2021386610	DIGITEL	DUM2	02.05.2021	41,4	1,07	0,11	9,590	<2,26	0,004	0,029		
2021386611	DIGITEL	DUM2	03.05.2021	32,3	3,22	0,36	3,415	7,87	0,049	0,215		
2021386612	DIGITEL	DUM2	04.05.2021	45,9	2,38	0,54	6,703	4,16	0,076	0,210		
2021386613	DIGITEL	DUM2	05.05.2021	29,5	1,11	0,14	4,072	<2,24	0,013	0,041		
2021387700	DIGITEL	DUM2	06.05.2021	18,5	0,80	0,16	2,510	<2,25	0,007	0,069		
2021387701	DIGITEL	DUM2	07.05.2021	32,7	1,02	0,25	6,627	<2,26	0,006	0,034		
2021387702	DIGITEL	DUM2	08.05.2021	18,9	1,67	0,47	1,485	6,63	0,034	0,221		
2021387703	DIGITEL	DUM2	09.05.2021	14,5	0,87	0,18	1,003	<2,20	0,012	0,079		
2021387704	DIGITEL	DUM2	10.05.2021	21,7	1,64	0,21	2,204	4,41	0,027	0,254		
2021387705	DIGITEL	DUM2	11.05.2021	16,6	1,28	0,23	1,376	2,90	0,016	0,122		
2021387706	DIGITEL	DUM2	12.05.2021	28,0	0,82	0,20	2,347	<2,23	0,008	0,047		
2021387707	DIGITEL	DUM2	13.05.2021	19,4	0,83	0,16	1,056	3,55	0,016	0,054		
2021387708	DIGITEL	DUM2	14.05.2021	22,7	0,62	0,17	2,757	<2,22	0,006	0,028		
2021387709	DIGITEL	DUM2	15.05.2021	14,6	1,32	0,22	1,400	2,72	0,017	0,113		
2021387710	DIGITEL	DUM2	16.05.2021	15,3	0,81	0,13	1,115	<2,23	0,017	0,045		
2021387711	DIGITEL	DUM2	17.05.2021	17,3	1,62	0,18	2,148	<2,23	0,025	0,106		
2021387712	DIGITEL	DUM2	18.05.2021	19,1	0,67	0,14	1,904	<2,24	0,006	0,044		
2021387713	DIGITEL	DUM2	19.05.2021	16,9	0,88	0,14	1,662	2,55	0,009	0,043		
2021388134	DIGITEL	DUM2	20.05.2021	23,0	1,47	0,22	1,654	2,62	0,041	0,122		
2021388135	DIGITEL	DUM2	21.05.2021	33,8	2,52	0,27	3,529	3,90	0,044	0,239		
2021388136	DIGITEL	DUM2	22.05.2021	Ausfall	1,24	0,16	2,262	3,61	0,020	0,129		
2021388137	DIGITEL	DUM2	23.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021388138	DIGITEL	DUM2	24.05.2021	10,4	1,01	0,14	1,389	<2,23	0,012	0,096		
2021388139	DIGITEL	DUM2	25.05.2021	16,1	2,09	0,15	2,320	<2,25	0,024	0,076		
2021388140	DIGITEL	DUM2	26.05.2021	23,9	2,06	0,17	4,802	<2,24	0,041	0,094		
2021388141	DIGITEL	DUM2	27.05.2021	24,8	0,82	0,05	3,480	<NWG	0,004	0,051		
2021388142	DIGITEL	DUM2	28.05.2021	12,1	0,32	0,07	0,416	<NWG	0,006	<0,015		
2021388143	DIGITEL	DUM2	29.05.2021	11,9	0,29	0,12	0,156	<NWG	0,008	0,021		
2021388144	DIGITEL	DUM2	30.05.2021	11,6	0,58	0,09	0,160	<NWG	0,005	0,017		
2021388145	DIGITEL	DUM2	31.05.2021	15,3	0,44	0,11	0,478	<NWG	0,005	0,033		
2021388146	DIGITEL	DUM2	01.06.2021	16,9	0,90	0,14	0,549	<2,22	0,007	0,052		
2021388147	DIGITEL	DUM2	02.06.2021	26,5	1,79	0,19	1,514	3,45	0,010	0,085		
2021389701	DIGITEL	DUM2	03.06.2021	19,3	1,22	0,34	1,566	5,21	0,022	0,261		
2021389702	DIGITEL	DUM2	04.06.2021	18,1	0,67	0,15	0,724	<2,21	0,007	0,037		
2021389703	DIGITEL	DUM2	05.06.2021	35,7	1,55	8,57	3,668	<2,23	0,066	0,406		
2021389704	DIGITEL	DUM2	06.06.2021	19,0	0,36	0,07	0,303	<NWG	0,004	<0,015		
2021389705	DIGITEL	DUM2	07.06.2021	12,7	0,32	0,08	0,377	<NWG	0,005	<0,015		
2021389706	DIGITEL	DUM2	08.06.2021	17,1	0,49	0,08	0,439	<NWG	0,004	<0,015		
2021389707	DIGITEL	DUM2	09.06.2021	31,5	0,92	0,25	1,813	<2,21	0,012	0,051		
2021389708	DIGITEL	DUM2	10.06.2021	42,3	0,99	0,20	3,017	<2,21	0,012	0,052		
2021389709	DIGITEL	DUM2	11.06.2021	27,8	0,80	0,12	3,099	<2,21	0,006	0,040		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389710	DIGITEL	DUM2	12.06.2021	30,5	0,85	0,12	4,701	1,82	0,007	0,034		
2021389711	DIGITEL	DUM2	13.06.2021	15,2	0,25	0,07	0,548	0,20	0,002	0,007		
2021389712	DIGITEL	DUM2	14.06.2021	29,3	0,99	0,22	1,633	1,97	0,015	0,076		
2021389713	DIGITEL	DUM2	15.06.2021	25,3	0,58	0,19	0,962	1,72	0,009	0,052		
2021389714	DIGITEL	DUM2	16.06.2021	26,0	1,50	0,16	1,129	2,15	0,012	0,064		
2021390177	DIGITEL	DUM2	17.06.2021	32,1	0,70	0,13	1,470	3,10	0,008	0,053		
2021390178	DIGITEL	DUM2	18.06.2021	31,1	1,02	0,15	1,673	2,88	0,022	0,083		
2021390179	DIGITEL	DUM2	19.06.2021	18,3	0,85	0,13	1,503	1,04	0,007	0,065		
2021390180	DIGITEL	DUM2	20.06.2021	16,6	0,67	0,54	1,181	0,32	0,023	0,078		
2021390181	DIGITEL	DUM2	21.06.2021	5,8	0,08	0,08	0,085	-0,10	0,003	0,004		
2021390182	DIGITEL	DUM2	22.06.2021	14,6	0,15	0,04	0,244	-0,16	0,003	0,005		
2021390183	DIGITEL	DUM2	23.06.2021	14,9	0,12	0,03	0,117	-0,17	0,005	0,005		
2021390184	DIGITEL	DUM2	24.06.2021	17,9	0,18	0,03	0,263	0,00	0,002	0,009		
2021390185	DIGITEL	DUM2	25.06.2021	24,0	0,89	0,14	1,370	1,85	0,008	0,039		
2021390186	DIGITEL	DUM2	26.06.2021	18,3	0,78	0,16	0,315	0,83	0,006	0,023		
2021390187	DIGITEL	DUM2	27.06.2021	13,6	0,94	0,15	0,217	0,30	0,008	0,023		
2021390188	DIGITEL	DUM2	28.06.2021	21,9	1,02	0,23	1,613	1,26	0,046	0,054		
2021390189	DIGITEL	DUM2	29.06.2021	21,0	0,90	0,11	1,649	0,97	0,015	0,037		
2021390190	DIGITEL	DUM2	30.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021391041	DIGITEL	DUM2	01.07.2021	29,2	0,91	0,07	3,951	0,65	0,008	0,034		
2021391042	DIGITEL	DUM2	02.07.2021	26,3	0,80	0,17	1,879	1,20	0,007	0,064		
2021391043	DIGITEL	DUM2	03.07.2021	19,0	0,80	0,17	1,316	1,09	0,005	0,061		
2021391044	DIGITEL	DUM2	04.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021391045	DIGITEL	DUM2	05.07.2021	13,1	0,73	0,13	0,889	0,90	0,029	0,320		
2021391046	DIGITEL	DUM2	06.07.2021	19,7	1,22	0,20	2,232	4,52	0,028	0,132		
2021391047	DIGITEL	DUM2	07.07.2021	16,2	1,09	0,12	1,297	4,01	0,032	0,092		
2021391048	DIGITEL	DUM2	08.07.2021	20,8	2,82	0,25	2,092	5,28	0,028	0,197		
2021391049	DIGITEL	DUM2	09.07.2021	28,1	0,67	0,35	2,228	1,18	0,042	0,098		
2021391050	DIGITEL	DUM2	10.07.2021	21,3	1,72	0,14	2,163	6,66	0,039	0,077		
2021391051	DIGITEL	DUM2	11.07.2021	18,6	0,70	0,12	0,730	0,40	0,005	0,015		
2021391052	DIGITEL	DUM2	12.07.2021	13,6	0,41	0,07	0,459	0,60	0,003	0,033		
2021391053	DIGITEL	DUM2	13.07.2021	19,2	0,59	0,08	0,421	1,13	0,006	0,024		
2021391054	DIGITEL	DUM2	14.07.2021	17,1	0,32	0,06	0,190	0,84	0,002	0,012		
2021392621	DIGITEL	DUM2	15.07.2021	15,0	0,84	0,14	0,546	1,56	0,028	0,046		
2021392622	DIGITEL	DUM2	16.07.2021	19,6	0,17	0,06	0,187	0,00	0,001	0,004		
2021392623	DIGITEL	DUM2	17.07.2021	13,6	0,16	0,02	0,097	-0,19	0,002	0,003		
2021392624	DIGITEL	DUM2	18.07.2021	14,4	0,39	0,07	1,593	0,29	0,013	0,014		
2021392625	DIGITEL	DUM2	19.07.2021	12,6	0,17	0,03	0,234	-0,12	0,003	0,004		
2021392626	DIGITEL	DUM2	20.07.2021	15,2	0,25	0,06	0,261	0,27	0,010	0,006		
2021392627	DIGITEL	DUM2	21.07.2021	15,3	0,50	0,11	0,362	0,83	0,003	0,015		
2021392628	DIGITEL	DUM2	22.07.2021	21,8	1,14	0,26	1,067	3,33	0,034	0,115		
2021392629	DIGITEL	DUM2	23.07.2021	13,9	0,21	0,03	0,265	-0,02	0,002	0,005		
2021392630	DIGITEL	DUM2	24.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021392631	DIGITEL	DUM2	25.07.2021	17,9	1,44	0,16	2,208	1,37	0,027	0,114		
2021392632	DIGITEL	DUM2	26.07.2021	13,9	1,28	0,12	1,525	1,10	0,032	0,075		
2021392633	DIGITEL	DUM2	27.07.2021	17,6	2,70	0,19	1,715	2,51	0,061	0,093		
2021392634	DIGITEL	DUM2	28.07.2021	27,9	2,39	0,39	3,662	3,32	0,147	0,435		
2021393709	DIGITEL	DUM2	29.07.2021	19,9	0,96	0,11	2,090	0,74	0,012	0,056		
2021393710	DIGITEL	DUM2	30.07.2021	23,9	1,65	0,25	2,379	4,21	0,071	0,113		
2021393711	DIGITEL	DUM2	31.07.2021	23,2	0,90	0,09	3,493	0,57	0,011	0,052		
2021393712	DIGITEL	DUM2	01.08.2021	15,6	0,86	0,10	1,980	0,42	0,008	0,039		
2021393713	DIGITEL	DUM2	02.08.2021	13,6	0,59	0,06	1,131	0,89	0,004	0,017		
2021393714	DIGITEL	DUM2	03.08.2021	13,9	0,82	0,15	0,486	1,52	0,005	0,032		
2021393715	DIGITEL	DUM2	04.08.2021	12,7	0,77	0,10	0,328	0,50	0,005	0,019		
2021393716	DIGITEL	DUM2	05.08.2021	16,8	1,95	0,13	1,066	1,72	0,034	0,062		
2021393717	DIGITEL	DUM2	06.08.2021	10,5	0,89	0,07	1,033	0,50	0,010	0,041		
2021393718	DIGITEL	DUM2	07.08.2021	11,8	1,12	0,14	1,197	0,27	0,011	0,112		
2021393719	DIGITEL	DUM2	08.08.2021	13,7	0,78	0,10	1,212	0,56	0,005	0,078		
2021393720	DIGITEL	DUM2	09.08.2021	17,2	1,68	0,35	2,662	3,80	0,018	0,278		
2021393721	DIGITEL	DUM2	10.08.2021	15,8	2,12	0,22	2,203	3,15	0,041	0,236		
2021393722	DIGITEL	DUM2	11.08.2021	26,9	1,53	0,17	2,813	6,13	0,016	0,108		
2021394593	DIGITEL	DUM2	12.08.2021	29,7	1,79	0,16	1,952	4,14	0,058	0,064		
2021394594	DIGITEL	DUM2	13.08.2021	28,4	1,40	0,22	2,969	3,20	0,018	0,070		
2021394595	DIGITEL	DUM2	14.08.2021	28,0	1,45	0,19	2,412	2,64	0,019	0,047		
2021394596	DIGITEL	DUM2	15.08.2021	28,0	1,19	0,25	2,853	1,36	0,020	0,098		
2021394597	DIGITEL	DUM2	16.08.2021	22,5	1,06	0,22	2,654	1,17	0,020	0,125		
2021394598	DIGITEL	DUM2	17.08.2021	21,3	0,93	0,19	1,640	0,66	0,014	0,081		
2021394599	DIGITEL	DUM2	18.08.2021	21,6	0,90	0,13	2,749	1,28	0,013	0,082		
2021394600	DIGITEL	DUM2	19.08.2021	16,0	0,71	0,15	1,075	0,68	0,024	0,065		
2021394601	DIGITEL	DUM2	20.08.2021	21,1	0,96	0,17	2,552	2,70	0,017	0,083		
2021394602	DIGITEL	DUM2	21.08.2021	12,4	0,48	0,13	0,533	3,25	0,005	0,044		
2021394603	DIGITEL	DUM2	22.08.2021	16,6	0,79	0,13	2,227	0,72	0,007	0,039		
2021394604	DIGITEL	DUM2	23.08.2021	13,2	0,40	0,06	0,320	0,66	0,002	0,012		
2021394605	DIGITEL	DUM2	24.08.2021	13,2	0,32	0,06	0,367	0,30	0,003	0,012		
2021394606	DIGITEL	DUM2	25.08.2021	14,1	0,42	0,10	0,764	0,66	0,006	0,032		
2021395019	DIGITEL	DUM2	26.08.2021	11,8	0,59	0,10	0,894	0,55	0,038	0,085		
2021395020	DIGITEL	DUM2	27.08.2021	8,6	0,27	0,12	0,170	0,54	0,001	0,007		
2021395021	DIGITEL	DUM2	28.08.2021	6,3	0,17	0,06	0,087	-0,24	0,003	0,003		
2021395022	DIGITEL	DUM2	29.08.2021	6,1	0,18	0,07	0,041	-0,09	0,001	0,005		
2021395023	DIGITEL	DUM2	30.08.2021	12,6	0,34	0,09	0,216	0,16	0,009	0,015		
2021395024	DIGITEL	DUM2	31.08.2021	11,5	0,30	0,06	0,175	0,59	0,007	0,015		
2021395025	DIGITEL	DUM2	01.09.2021	11,3	0,14	0,04	0,173	0,00	0,004	0,012		
2021395026	DIGITEL	DUM2	02.09.2021	18,7	0,76	0,11	0,431	0,89	0,005	0,029		
2021395027	DIGITEL	DUM2	03.09.2021	17,3	1,21	0,13	0,468	1,11	0,009	0,040		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389710	DIGITEL	DUM2	12.06.2021	30,5	0,85	0,12	4,701	<2,22	0,007	0,034		
2021389711	DIGITEL	DUM2	13.06.2021	15,2	0,25	0,07	0,548	<NWG	0,002	<0,015		
2021389712	DIGITEL	DUM2	14.06.2021	29,3	0,99	0,22	1,633	<2,21	0,015	0,076		
2021389713	DIGITEL	DUM2	15.06.2021	25,3	0,58	0,19	0,962	<2,21	0,009	0,052		
2021389714	DIGITEL	DUM2	16.06.2021	26,0	1,50	0,16	1,129	<2,19	0,012	0,064		
2021390177	DIGITEL	DUM2	17.06.2021	32,1	0,70	0,13	1,470	3,10	0,008	0,053		
2021390178	DIGITEL	DUM2	18.06.2021	31,1	1,02	0,15	1,673	2,88	0,022	0,083		
2021390179	DIGITEL	DUM2	19.06.2021	18,3	0,85	0,13	1,503	<2,19	0,007	0,065		
2021390180	DIGITEL	DUM2	20.06.2021	16,6	0,67	0,54	1,181	<NWG	0,023	0,078		
2021390181	DIGITEL	DUM2	21.06.2021	5,8	0,08	0,08	0,085	<NWG	0,003	<NWG		
2021390182	DIGITEL	DUM2	22.06.2021	14,6	0,15	0,04	0,244	<NWG	0,003	<0,015		
2021390183	DIGITEL	DUM2	23.06.2021	14,9	0,12	0,03	0,117	<NWG	0,005	<NWG		
2021390184	DIGITEL	DUM2	24.06.2021	17,9	0,18	0,03	0,263	<NWG	0,002	<0,015		
2021390185	DIGITEL	DUM2	25.06.2021	24,0	0,89	0,14	1,370	<2,22	0,008	0,039		
2021390186	DIGITEL	DUM2	26.06.2021	18,3	0,78	0,16	0,315	<2,21	0,006	0,023		
2021390187	DIGITEL	DUM2	27.06.2021	13,6	0,94	0,15	0,217	<NWG	0,008	0,023		
2021390188	DIGITEL	DUM2	28.06.2021	21,9	1,02	0,23	1,613	<2,20	0,046	0,054		
2021390189	DIGITEL	DUM2	29.06.2021	21,0	0,90	0,11	1,649	<2,20	0,015	0,037		
2021390190	DIGITEL	DUM2	30.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021391041	DIGITEL	DUM2	01.07.2021	29,2	0,91	0,07	3,951	<NWG	0,008	0,034		
2021391042	DIGITEL	DUM2	02.07.2021	26,3	0,80	0,17	1,879	<2,22	0,007	0,064		
2021391043	DIGITEL	DUM2	03.07.2021	19,0	0,80	0,17	1,316	<2,21	0,005	0,061		
2021391044	DIGITEL	DUM2	04.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021391045	DIGITEL	DUM2	05.07.2021	13,1	0,73	0,13	0,889	<2,21	0,029	0,320		
2021391046	DIGITEL	DUM2	06.07.2021	19,7	1,22	0,20	2,232	4,52	0,028	0,132		
2021391047	DIGITEL	DUM2	07.07.2021	16,2	1,09	0,12	1,297	4,01	0,032	0,092		
2021391048	DIGITEL	DUM2	08.07.2021	20,8	2,82	0,25	2,092	5,28	0,028	0,197		
2021391049	DIGITEL	DUM2	09.07.2021	28,1	0,67	0,35	2,228	<2,22	0,042	0,098		
2021391050	DIGITEL	DUM2	10.07.2021	21,3	1,72	0,14	2,163	6,66	0,039	0,077		
2021391051	DIGITEL	DUM2	11.07.2021	18,6	0,70	0,12	0,730	<NWG	0,005	0,015		
2021391052	DIGITEL	DUM2	12.07.2021	13,6	0,41	0,07	0,459	<NWG	0,003	0,033		
2021391053	DIGITEL	DUM2	13.07.2021	19,2	0,59	0,08	0,421	<2,21	0,006	0,024		
2021391054	DIGITEL	DUM2	14.07.2021	17,1	0,32	0,06	0,190	<2,21	0,002	<0,015		
2021392621	DIGITEL	DUM2	15.07.2021	15,0	0,84	0,14	0,546	<2,21	0,028	0,046		
2021392622	DIGITEL	DUM2	16.07.2021	19,6	0,17	0,06	0,187	<NWG	0,001	<NWG		
2021392623	DIGITEL	DUM2	17.07.2021	13,6	0,16	0,02	0,097	<NWG	0,002	<NWG		
2021392624	DIGITEL	DUM2	18.07.2021	14,4	0,39	0,07	1,593	<NWG	0,013	<0,015		
2021392625	DIGITEL	DUM2	19.07.2021	12,6	0,17	0,03	0,234	<NWG	0,003	<NWG		
2021392626	DIGITEL	DUM2	20.07.2021	15,2	0,25	0,06	0,261	<NWG	0,010	<0,015		
2021392627	DIGITEL	DUM2	21.07.2021	15,3	0,50	0,11	0,362	<2,22	0,003	<0,015		
2021392628	DIGITEL	DUM2	22.07.2021	21,8	1,14	0,26	1,067	3,33	0,034	0,115		
2021392629	DIGITEL	DUM2	23.07.2021	13,9	0,21	0,03	0,265	<NWG	0,002	<0,015		
2021392630	DIGITEL	DUM2	24.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021392631	DIGITEL	DUM2	25.07.2021	17,9	1,44	0,16	2,208	<2,20	0,027	0,114		
2021392632	DIGITEL	DUM2	26.07.2021	13,9	1,28	0,12	1,525	<2,21	0,032	0,075		
2021392633	DIGITEL	DUM2	27.07.2021	17,6	2,70	0,19	1,715	2,51	0,061	0,093		
2021392634	DIGITEL	DUM2	28.07.2021	27,9	2,39	0,39	3,662	3,32	0,147	0,435		
2021393709	DIGITEL	DUM2	29.07.2021	19,9	0,96	0,11	2,090	<2,21	0,012	0,056		
2021393710	DIGITEL	DUM2	30.07.2021	23,9	1,65	0,25	2,379	4,21	0,071	0,113		
2021393711	DIGITEL	DUM2	31.07.2021	23,2	0,90	0,09	3,493	<NWG	0,011	0,052		
2021393712	DIGITEL	DUM2	01.08.2021	15,6	0,86	0,10	1,980	<NWG	0,008	0,039		
2021393713	DIGITEL	DUM2	02.08.2021	13,6	0,59	0,06	1,131	<2,23	0,004	0,017		
2021393714	DIGITEL	DUM2	03.08.2021	13,9	0,82	0,15	0,486	<2,23	0,005	0,032		
2021393715	DIGITEL	DUM2	04.08.2021	12,7	0,77	0,10	0,328	<NWG	0,005	0,019		
2021393716	DIGITEL	DUM2	05.08.2021	16,8	1,95	0,13	1,066	<2,21	0,034	0,062		
2021393717	DIGITEL	DUM2	06.08.2021	10,5	0,89	0,07	1,033	<NWG	0,010	0,041		
2021393718	DIGITEL	DUM2	07.08.2021	11,8	1,12	0,14	1,197	<NWG	0,011	0,112		
2021393719	DIGITEL	DUM2	08.08.2021	13,7	0,78	0,10	1,212	<NWG	0,005	0,078		
2021393720	DIGITEL	DUM2	09.08.2021	17,2	1,68	0,35	2,662	3,80	0,018	0,278		
2021393721	DIGITEL	DUM2	10.08.2021	15,8	2,12	0,22	2,203	3,15	0,041	0,236		
2021393722	DIGITEL	DUM2	11.08.2021	26,9	1,53	0,17	2,813	6,13	0,016	0,108		
2021394593	DIGITEL	DUM2	12.08.2021	29,7	1,79	0,16	1,952	4,14	0,058	0,064		
2021394594	DIGITEL	DUM2	13.08.2021	28,4	1,40	0,22	2,969	3,20	0,018	0,070		
2021394595	DIGITEL	DUM2	14.08.2021	28,0	1,45	0,19	2,412	2,64	0,019	0,047		
2021394596	DIGITEL	DUM2	15.08.2021	28,0	1,19	0,25	2,853	<2,21	0,020	0,098		
2021394597	DIGITEL	DUM2	16.08.2021	22,5	1,06	0,22	2,654	<2,23	0,020	0,125		
2021394598	DIGITEL	DUM2	17.08.2021	21,3	0,93	0,19	1,640	<NWG	0,014	0,081		
2021394599	DIGITEL	DUM2	18.08.2021	21,6	0,90	0,13	2,749	<2,22	0,013	0,082		
2021394600	DIGITEL	DUM2	19.08.2021	16,0	0,71	0,15	1,075	<NWG	0,024	0,065		
2021394601	DIGITEL	DUM2	20.08.2021	21,1	0,96	0,17	2,552	2,70	0,017	0,083		
2021394602	DIGITEL	DUM2	21.08.2021	12,4	0,48	0,13	0,533	3,25	0,005	0,044		
2021394603	DIGITEL	DUM2	22.08.2021	16,6	0,79	0,13	2,227	<NWG	0,007	0,039		
2021394604	DIGITEL	DUM2	23.08.2021	13,2	0,40	0,06	0,320	<NWG	0,002	<0,015		
2021394605	DIGITEL	DUM2	24.08.2021	13,2	0,32	0,06	0,367	<NWG	0,003	<0,015		
2021394606	DIGITEL	DUM2	25.08.2021	14,1	0,42	0,10	0,764	<NWG	0,006	0,032		
2021395019	DIGITEL	DUM2	26.08.2021	11,8	0,59	0,10	0,894	<NWG	0,038	0,085		
2021395020	DIGITEL	DUM2	27.08.2021	8,6	0,27	0,12	0,170	<NWG	0,001	<0,015		
2021395021	DIGITEL	DUM2	28.08.2021	6,3	0,17	0,06	0,087	<NWG	0,003	<NWG		
2021395022	DIGITEL	DUM2	29.08.2021	6,1	0,18	0,07	<0,047	<NWG	0,001	<NWG		
2021395023	DIGITEL	DUM2	30.08.2021	12,6	0,34	0,09	0,216	<NWG	0,009	<0,015		
2021395024	DIGITEL	DUM2	31.08.2021	11,5	0,30	0,06	0,175	<NWG	0,007	0,015		
2021395025	DIGITEL	DUM2	01.09.2021	11,3	0,14	0,04	0,173	<NWG	0,004	<0,015		
2021395026	DIGITEL	DUM2	02.09.2021	18,7	0,76	0,11	0,431	<2,24	0,005	0,029		
2021395027	DIGITEL	DUM2	03.09.2021	17,3	1,21	0,13	0,468	<2,23	0,009	0,040		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395028	DIGITEL	DUM2	04.09.2021	25,6	0,25	0,12	0,208	0,11	0,002	0,012		
2021395029	DIGITEL	DUM2	05.09.2021	16,0	0,88	0,14	0,230	0,32	0,008	0,024		
2021395030	DIGITEL	DUM2	06.09.2021	21,0	1,14	0,24	0,739	1,86	0,019	0,054		
2021395031	DIGITEL	DUM2	07.09.2021	21,8	1,37	0,30	0,760	2,29	0,010	0,052		
2021395032	DIGITEL	DUM2	08.09.2021	30,2	1,99	0,26	1,278	3,86	0,082	0,146		
2021395881	DIGITEL	DUM2	09.09.2021	25,4	1,78	0,52	1,924	8,32	0,026	0,162		
2021395882	DIGITEL	DUM2	10.09.2021	16,9	2,24	0,22	1,714	4,41	0,025	0,157		
2021395883	DIGITEL	DUM2	11.09.2021	18,2	1,08	0,13	3,021	1,21	0,014	0,055		
2021395884	DIGITEL	DUM2	12.09.2021	22,3	0,90	0,11	2,479	0,81	0,009	0,037		
2021395885	DIGITEL	DUM2	13.09.2021	12,1	0,44	0,09	0,513	0,44	0,009	0,018		
2021395886	DIGITEL	DUM2	14.09.2021	18,2	1,54	0,30	0,866	2,48	0,029	0,097		
2021395887	DIGITEL	DUM2	15.09.2021	22,1	1,10	0,12	2,675	2,34	0,055	0,094		
2021395888	DIGITEL	DUM2	16.09.2021	25,3	0,89	0,11	3,535	1,51	0,011	0,047		
2021395889	DIGITEL	DUM2	17.09.2021	35,6	2,22	0,40	2,339	6,03	0,040	0,090		
2021395890	DIGITEL	DUM2	18.09.2021	21,8	1,11	0,22	0,459	1,47	0,011	0,033		
2021395891	DIGITEL	DUM2	19.09.2021	8,4	1,34	0,11	0,149	-0,08	0,012	0,031		
2021395892	DIGITEL	DUM2	20.09.2021	12,1	0,51	0,09	0,371	5,23	0,006	0,032		
2021395893	DIGITEL	DUM2	21.09.2021	14,0	0,53	0,18	0,734	0,70	0,008	0,039		
2021395894	DIGITEL	DUM2	22.09.2021	30,8	2,25	0,30	2,532	32,94	0,038	0,181		
2021396627	DIGITEL	DUM2	23.09.2021	44,9	2,04	0,37	6,194	6,65	0,023	0,197		
2021396628	DIGITEL	DUM2	24.09.2021	23,6	1,55	0,18	2,262	1,60	0,010	0,071		
2021396629	DIGITEL	DUM2	25.09.2021	22,2	2,46	0,45	2,512	6,03	0,030	0,274		
2021396630	DIGITEL	DUM2	26.09.2021	19,2	1,52	0,26	1,795	3,51	0,112	0,147		
2021396631	DIGITEL	DUM2	27.09.2021	20,2	3,64	0,27	2,379	9,40	0,203	0,173		
2021396632	DIGITEL	DUM2	28.09.2021	18,7	2,34	0,27	1,710	2,34	0,053	0,169		
2021396633	DIGITEL	DUM2	29.09.2021	19,1	1,31	0,12	2,956	3,25	0,051	0,060		
2021396634	DIGITEL	DUM2	30.09.2021	22,7	3,35	0,72	3,443	2,53	0,041	0,271		
2021396635	DIGITEL	DUM2	01.10.2021	17,6	1,38	0,21	1,274	4,69	0,111	0,180		
2021396636	DIGITEL	DUM2	02.10.2021	10,0	1,30	0,15	0,951	4,67	0,047	0,110		
2021396637	DIGITEL	DUM2	03.10.2021	16,7	1,63	0,20	2,702	1,36	0,105	0,246		
2021396638	DIGITEL	DUM2	04.10.2021	17,6	2,33	0,54	2,593	9,06	0,100	0,230		
2021396639	DIGITEL	DUM2	05.10.2021	11,8	0,95	0,25	1,095	2,13	0,011	0,109		
2021396640	DIGITEL	DUM2	06.10.2021	17,8	2,68	0,21	2,863	2,42	0,067	0,088		
2021398573	DIGITEL	DUM2	07.10.2021	21,8	0,95	0,22	0,499	1,12	0,012	0,033		
2021398574	DIGITEL	DUM2	08.10.2021	20,8	1,34	0,23	0,722	1,72	0,013	0,050		
2021398575	DIGITEL	DUM2	09.10.2021	30,9	2,37	0,55	0,585	1,70	0,016	0,055		
2021398576	DIGITEL	DUM2	10.10.2021	44,2	2,26	0,55	3,410	2,68	0,024	0,179		
2021398577	DIGITEL	DUM2	11.10.2021	32,7	1,13	0,14	5,850	1,92	0,030	0,117		
2021398578	DIGITEL	DUM2	12.10.2021	23,3	0,84	0,11	4,540	1,57	0,007	0,029		
2021398579	DIGITEL	DUM2	13.10.2021	22,9	0,71	0,07	2,772	1,23	0,007	0,033		
2021398580	DIGITEL	DUM2	14.10.2021	25,8	2,21	0,33	1,928	2,47	0,024	0,127		
2021398581	DIGITEL	DUM2	15.10.2021	23,2	1,12	0,19	1,291	6,94	0,007	0,047		
2021398582	DIGITEL	DUM2	16.10.2021	31,9	2,95	0,43	2,845	30,16	0,097	0,370		
2021398583	DIGITEL	DUM2	17.10.2021	25,3	1,21	0,28	1,221	1,77	0,199	0,255		
2021398584	DIGITEL	DUM2	18.10.2021	24,3	1,69	0,17	1,687	7,53	0,247	0,078		
2021398585	DIGITEL	DUM2	19.10.2021	25,0	2,93	0,51	2,659	14,11	0,133	0,416		
2021398586	DIGITEL	DUM2	20.10.2021	29,8	4,47	0,85	4,765	17,14	0,059	0,518		
2021398936	DIGITEL	DUM2	21.10.2021	36,8	1,77	0,14	8,083	3,64	0,024	0,107		
2021398937	DIGITEL	DUM2	22.10.2021	41,7	2,21	0,24	6,432	2,22	0,021	0,125		
2021398938	DIGITEL	DUM2	23.10.2021	27,3	1,27	0,24	1,770	0,84	0,061	0,123		
2021398939	DIGITEL	DUM2	24.10.2021	13,2	0,40	0,12	0,394	0,62	0,130	0,039		
2021398940	DIGITEL	DUM2	25.10.2021	23,7	2,54	0,41	2,487	4,30	0,332	0,455		
2021398941	DIGITEL	DUM2	26.10.2021	23,8	2,08	0,15	2,518	1,75	0,036	0,089		
2021398942	DIGITEL	DUM2	27.10.2021	21,4	1,70	0,32	2,840	2,18	0,060	0,194		
2021398943	DIGITEL	DUM2	28.10.2021	16,1	0,89	0,10	0,677	2,10	0,072	0,040		
2021398944	DIGITEL	DUM2	29.10.2021	17,2	1,01	0,25	1,540	2,77	0,033	0,131		
2021398945	DIGITEL	DUM2	30.10.2021	12,0	0,82	0,15	0,761	0,62	0,068	0,078		
2021398946	DIGITEL	DUM2	31.10.2021	12,2	1,07	0,09	2,079	1,35	0,040	0,045		
2021398947	DIGITEL	DUM2	01.11.2021	26,7	2,65	0,40	5,206	3,34	0,016	0,377		
2021398948	DIGITEL	DUM2	02.11.2021	15,4	1,96	0,17	3,367	4,90	0,025	0,129		
2021398949	DIGITEL	DUM2	03.11.2021	20,5	1,01	0,22	0,626	4,12	0,011	0,070		
2021400164	DIGITEL	DUM2	04.11.2021	33,1	0,86	0,30	1,887	1,13	0,010	0,039		
2021400165	DIGITEL	DUM2	05.11.2021	27,6	1,11	0,12	2,797	1,07	0,010	0,046		
2021400166	DIGITEL	DUM2	06.11.2021	23,7	1,56	0,43	2,473	2,30	0,021	0,133		
2021400167	DIGITEL	DUM2	07.11.2021	48,5	1,93	0,23	10,162	3,41	0,015	0,097		
2021400168	DIGITEL	DUM2	08.11.2021	36,8	1,66	0,27	3,346	2,04	0,021	0,063		
2021400169	DIGITEL	DUM2	09.11.2021	33,6	2,02	0,71	2,351	13,34	0,124	0,280		
2021400170	DIGITEL	DUM2	10.11.2021	34,3	2,30	0,45	2,651	16,18	0,054	0,249		
2021400171	DIGITEL	DUM2	11.11.2021	50,2	2,84	0,66	2,841	26,16	0,146	0,331		
2021400172	DIGITEL	DUM2	12.11.2021	30,4	1,51	0,30	1,382	15,56	0,092	0,182		
2021400173	DIGITEL	DUM2	13.11.2021	21,4	1,30	0,43	1,118	3,50	0,513	0,160		
2021400174	DIGITEL	DUM2	14.11.2021	21,9	0,84	0,20	0,160	0,00	0,008	0,021		
2021400175	DIGITEL	DUM2	15.11.2021	22,9	0,64	0,16	0,196	0,14	0,005	0,019		
2021400176	DIGITEL	DUM2	16.11.2021	30,4	1,37	0,18	0,818	0,61	0,017	0,039		
2021400177	DIGITEL	DUM2	17.11.2021	33,2	2,33	0,32	2,993	4,14	0,033	0,098		
2021401212	DIGITEL	DUM2	18.11.2021	41,1	3,52	0,37	5,866	4,70	0,031	0,218		
2021401213	DIGITEL	DUM2	19.11.2021	29,3	1,75	0,45	2,137	1,89	0,015	0,194		
2021401214	DIGITEL	DUM2	20.11.2021	27,4	1,23	0,17	1,977	1,18	0,007	0,052		
2021401215	DIGITEL	DUM2	21.11.2021	19,2	0,61	0,18	1,749	1,08	0,006	0,033		
2021401216	DIGITEL	DUM2	22.11.2021	15,3	0,42	0,18	0,536	0,81	0,007	0,023		
2021401217	DIGITEL	DUM2	23.11.2021	38,7	2,12	0,48	2,116	14,20	0,030	0,169		
2021401218	DIGITEL	DUM2	24.11.2021	36,8	1,94	0,35	1,243	4,27	0,042	0,158		
2021401219	DIGITEL	DUM2	25.11.2021	34,3	1,99	0,47	1,803	4,06	0,059	0,151		
2021401220	DIGITEL	DUM2	26.11.2021	26,2	3,73	1,05	2,928	3,62	0,068	0,180		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395028	DIGITEL	DUM2	04.09.2021	25,6	0,25	0,12	0,208	<NWG	0,002	<0,015		
2021395029	DIGITEL	DUM2	05.09.2021	16,0	0,88	0,14	0,230	<NWG	0,008	0,024		
2021395030	DIGITEL	DUM2	06.09.2021	21,0	1,14	0,24	0,739	<2,23	0,019	0,054		
2021395031	DIGITEL	DUM2	07.09.2021	21,8	1,37	0,30	0,760	2,29	0,010	0,052		
2021395032	DIGITEL	DUM2	08.09.2021	30,2	1,99	0,26	1,278	3,86	0,082	0,146		
2021395881	DIGITEL	DUM2	09.09.2021	25,4	1,78	0,52	1,924	8,32	0,026	0,162		
2021395882	DIGITEL	DUM2	10.09.2021	16,9	2,24	0,22	1,714	4,41	0,025	0,157		
2021395883	DIGITEL	DUM2	11.09.2021	18,2	1,08	0,13	3,021	<2,22	0,014	0,055		
2021395884	DIGITEL	DUM2	12.09.2021	22,3	0,90	0,11	2,479	<2,22	0,009	0,037		
2021395885	DIGITEL	DUM2	13.09.2021	12,1	0,44	0,09	0,513	<NWG	0,009	0,018		
2021395886	DIGITEL	DUM2	14.09.2021	18,2	1,54	0,30	0,866	2,48	0,029	0,097		
2021395887	DIGITEL	DUM2	15.09.2021	22,1	1,10	0,12	2,675	2,34	0,055	0,094		
2021395888	DIGITEL	DUM2	16.09.2021	25,3	0,89	0,11	3,535	<2,23	0,011	0,047		
2021395889	DIGITEL	DUM2	17.09.2021	35,6	2,22	0,40	2,339	6,03	0,040	0,090		
2021395890	DIGITEL	DUM2	18.09.2021	21,8	1,11	0,22	0,459	<2,22	0,011	0,033		
2021395891	DIGITEL	DUM2	19.09.2021	8,4	1,34	0,11	0,149	<NWG	0,012	0,031		
2021395892	DIGITEL	DUM2	20.09.2021	12,1	0,51	0,09	0,371	5,23	0,006	0,032		
2021395893	DIGITEL	DUM2	21.09.2021	14,0	0,53	0,18	0,734	<NWG	0,008	0,039		
2021395894	DIGITEL	DUM2	22.09.2021	30,8	2,25	0,30	2,532	32,94	0,038	0,181		
2021396627	DIGITEL	DUM2	23.09.2021	44,9	2,04	0,37	6,194	6,65	0,023	0,197		
2021396628	DIGITEL	DUM2	24.09.2021	23,6	1,55	0,18	2,262	<2,22	0,010	0,071		
2021396629	DIGITEL	DUM2	25.09.2021	22,2	2,46	0,45	2,512	6,03	0,030	0,274		
2021396630	DIGITEL	DUM2	26.09.2021	19,2	1,52	0,26	1,795	3,51	0,112	0,147		
2021396631	DIGITEL	DUM2	27.09.2021	20,2	3,64	0,27	2,379	9,40	0,203	0,173		
2021396632	DIGITEL	DUM2	28.09.2021	18,7	2,34	0,27	1,710	2,34	0,053	0,169		
2021396633	DIGITEL	DUM2	29.09.2021	19,1	1,31	0,12	2,956	3,25	0,051	0,060		
2021396634	DIGITEL	DUM2	30.09.2021	22,7	3,35	0,72	3,443	2,53	0,041	0,271		
2021396635	DIGITEL	DUM2	01.10.2021	17,6	1,38	0,21	1,274	4,69	0,111	0,180		
2021396636	DIGITEL	DUM2	02.10.2021	10,0	1,30	0,15	0,951	4,67	0,047	0,110		
2021396637	DIGITEL	DUM2	03.10.2021	16,7	1,63	0,20	2,702	<2,21	0,105	0,246		
2021396638	DIGITEL	DUM2	04.10.2021	17,6	2,33	0,54	2,593	9,06	0,100	0,230		
2021396639	DIGITEL	DUM2	05.10.2021	11,8	0,95	0,25	1,095	<2,23	0,011	0,109		
2021396640	DIGITEL	DUM2	06.10.2021	17,8	2,68	0,21	2,863	2,42	0,067	0,088		
2021398573	DIGITEL	DUM2	07.10.2021	21,8	0,95	0,22	0,499	<2,26	0,012	0,033		
2021398574	DIGITEL	DUM2	08.10.2021	20,8	1,34	0,23	0,722	<2,26	0,013	0,050		
2021398575	DIGITEL	DUM2	09.10.2021	30,9	2,37	0,55	0,585	<2,26	0,016	0,055		
2021398576	DIGITEL	DUM2	10.10.2021	44,2	2,26	0,55	3,410	2,68	0,024	0,179		
2021398577	DIGITEL	DUM2	11.10.2021	32,7	1,13	0,14	5,850	<2,25	0,030	0,117		
2021398578	DIGITEL	DUM2	12.10.2021	23,3	0,84	0,11	4,540	<2,26	0,007	0,029		
2021398579	DIGITEL	DUM2	13.10.2021	22,9	0,71	0,07	2,772	<2,26	0,007	0,033		
2021398580	DIGITEL	DUM2	14.10.2021	25,8	2,21	0,33	1,928	2,47	0,024	0,127		
2021398581	DIGITEL	DUM2	15.10.2021	23,2	1,12	0,19	1,291	6,94	0,007	0,047		
2021398582	DIGITEL	DUM2	16.10.2021	31,9	2,95	0,43	2,845	30,16	0,097	0,370		
2021398583	DIGITEL	DUM2	17.10.2021	25,3	1,21	0,28	1,221	<2,25	0,199	0,255		
2021398584	DIGITEL	DUM2	18.10.2021	24,3	1,69	0,17	1,687	7,53	0,247	0,078		
2021398585	DIGITEL	DUM2	19.10.2021	25,0	2,93	0,51	2,659	14,11	0,133	0,416		
2021398586	DIGITEL	DUM2	20.10.2021	29,8	4,47	0,85	4,765	17,14	0,059	0,518		
2021398936	DIGITEL	DUM2	21.10.2021	36,8	1,77	0,14	8,083	3,64	0,024	0,107		
2021398937	DIGITEL	DUM2	22.10.2021	41,7	2,21	0,24	6,432	<2,25	0,021	0,125		
2021398938	DIGITEL	DUM2	23.10.2021	27,3	1,27	0,24	1,770	<2,27	0,061	0,123		
2021398939	DIGITEL	DUM2	24.10.2021	13,2	0,40	0,12	0,394	<NWG	0,130	0,039		
2021398940	DIGITEL	DUM2	25.10.2021	23,7	2,54	0,41	2,487	4,30	0,332	0,455		
2021398941	DIGITEL	DUM2	26.10.2021	23,8	2,08	0,15	2,518	<2,24	0,036	0,089		
2021398942	DIGITEL	DUM2	27.10.2021	21,4	1,70	0,32	2,840	<2,24	0,060	0,194		
2021398943	DIGITEL	DUM2	28.10.2021	16,1	0,89	0,10	0,677	<2,24	0,072	0,040		
2021398944	DIGITEL	DUM2	29.10.2021	17,2	1,01	0,25	1,540	2,77	0,033	0,131		
2021398945	DIGITEL	DUM2	30.10.2021	12,0	0,82	0,15	0,761	<NWG	0,068	0,078		
2021398946	DIGITEL	DUM2	31.10.2021	12,2	1,07	0,09	2,079	<2,22	0,040	0,045		
2021398947	DIGITEL	DUM2	01.11.2021	26,7	2,65	0,40	5,206	3,34	0,016	0,377		
2021398948	DIGITEL	DUM2	02.11.2021	15,4	1,96	0,17	3,367	4,90	0,025	0,129		
2021398949	DIGITEL	DUM2	03.11.2021	20,5	1,01	0,22	0,626	4,12	0,011	0,070		
2021400164	DIGITEL	DUM2	04.11.2021	33,1	0,86	0,30	1,887	<2,25	0,010	0,039		
2021400165	DIGITEL	DUM2	05.11.2021	27,6	1,11	0,12	2,797	<2,26	0,010	0,046		
2021400166	DIGITEL	DUM2	06.11.2021	23,7	1,56	0,43	2,473	2,30	0,021	0,133		
2021400167	DIGITEL	DUM2	07.11.2021	48,5	1,93	0,23	10,162	3,41	0,015	0,097		
2021400168	DIGITEL	DUM2	08.11.2021	36,8	1,66	0,27	3,346	<2,26	0,021	0,063		
2021400169	DIGITEL	DUM2	09.11.2021	33,6	2,02	0,71	2,351	13,34	0,124	0,280		
2021400170	DIGITEL	DUM2	10.11.2021	34,3	2,30	0,45	2,651	16,18	0,054	0,249		
2021400171	DIGITEL	DUM2	11.11.2021	50,2	2,84	0,66	2,841	26,16	0,146	0,331		
2021400172	DIGITEL	DUM2	12.11.2021	30,4	1,51	0,30	1,382	15,56	0,092	0,182		
2021400173	DIGITEL	DUM2	13.11.2021	21,4	1,30	0,43	1,118	3,50	0,513	0,160		
2021400174	DIGITEL	DUM2	14.11.2021	21,9	0,84	0,20	0,160	<NWG	0,008	0,021		
2021400175	DIGITEL	DUM2	15.11.2021	22,9	0,64	0,16	0,196	<NWG	0,005	0,019		
2021400176	DIGITEL	DUM2	16.11.2021	30,4	1,37	0,18	0,818	<NWG	0,017	0,039		
2021400177	DIGITEL	DUM2	17.11.2021	33,2	2,33	0,32	2,993	4,14	0,033	0,098		
2021401212	DIGITEL	DUM2	18.11.2021	41,1	3,52	0,37	5,866	4,70	0,031	0,218		
2021401213	DIGITEL	DUM2	19.11.2021	29,3	1,75	0,45	2,137	<2,26	0,015	0,194		
2021401214	DIGITEL	DUM2	20.11.2021	27,4	1,23	0,17	1,977	<2,26	0,007	0,052		
2021401215	DIGITEL	DUM2	21.11.2021	19,2	0,61	0,18	1,749	<2,25	0,006	0,033		
2021401216	DIGITEL	DUM2	22.11.2021	15,3	0,42	0,18	0,536	<2,28	0,007	0,023		
2021401217	DIGITEL	DUM2	23.11.2021	38,7	2,12	0,48	2,116	14,20	0,030	0,169		
2021401218	DIGITEL	DUM2	24.11.2021	36,8	1,94	0,35	1,243	4,27	0,042	0,158		
2021401219	DIGITEL	DUM2	25.11.2021	34,3	1,99	0,47	1,803	4,06	0,059	0,151		
2021401220	DIGITEL	DUM2	26.11.2021	26,2	3,73	1,05	2,928	3,62	0,068	0,180		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401221	DIGITEL	DUM2	27.11.2021	18,6	1,25	0,15	1,825	1,34	0,011	0,068		
2021401222	DIGITEL	DUM2	28.11.2021	18,4	0,41	0,16	0,603	0,45	0,015	0,030		
2021401223	DIGITEL	DUM2	29.11.2021	36,2	1,40	0,16	8,199	2,26	0,018	0,062		
2021401224	DIGITEL	DUM2	30.11.2021	21,4	1,21	0,17	3,022	1,39	0,017	0,053		
2021401225	DIGITEL	DUM2	01.12.2021	22,8	1,90	0,16	4,337	1,75	0,041	0,062		
2021401614	DIGITEL	DUM2	02.12.2021	19,2	0,67	0,10	2,621	0,71	0,007	0,023		
2021401615	DIGITEL	DUM2	03.12.2021	27,9	3,66	0,30	2,338	3,67	0,068	0,186		
2021401616	DIGITEL	DUM2	04.12.2021	13,9	0,91	0,11	1,599	6,44	0,018	0,031		
2021401617	DIGITEL	DUM2	05.12.2021	17,3	1,47	0,40	1,650	1,36	0,022	0,125		
2021401618	DIGITEL	DUM2	06.12.2021	25,8	1,30	0,39	0,835	2,84	0,038	0,135		
2021401619	DIGITEL	DUM2	07.12.2021	26,2	1,42	0,20	2,486	2,86	0,038	0,130		
2021401620	DIGITEL	DUM2	08.12.2021	18,3	2,33	0,24	2,948	5,69	0,121	0,162		
2021401621	DIGITEL	DUM2	09.12.2021	29,6	2,82	0,53	4,947	11,70	0,053	0,397		
2021401622	DIGITEL	DUM2	10.12.2021	15,7	0,34	0,11	0,674	0,83	0,003	0,116		
2021401623	DIGITEL	DUM2	11.12.2021	36,3	1,58	0,28	2,302	1,33	0,117	0,132		
2021401624	DIGITEL	DUM2	12.12.2021	25,0	2,80	0,42	4,019	6,11	0,171	0,220		
2021401625	DIGITEL	DUM2	13.12.2021	18,9	2,74	0,31	3,131	3,54	0,055	0,139		
2021401626	DIGITEL	DUM2	14.12.2021	23,1	1,46	0,23	2,230	1,91	0,013	0,127		
2021401627	DIGITEL	DUM2	15.12.2021	28,8	2,45	0,25	2,829	2,46	0,036	0,105		
2021403075	DIGITEL	DUM2	16.12.2021	44,2	1,52	0,32	3,175	2,10	0,014	0,055		
2021403076	DIGITEL	DUM2	17.12.2021	19,6	0,47	0,15	0,245	0,27	0,005	0,015		
2021403077	DIGITEL	DUM2	18.12.2021	8,7	0,11	0,04	0,239	0,64	0,001	0,003		
2021403078	DIGITEL	DUM2	19.12.2021	13,0	0,24	0,04	0,783	0,55	0,002	0,007		
2021403079	DIGITEL	DUM2	20.12.2021	24,1	1,03	0,23	0,587	0,84	0,011	0,041		
2021403080	DIGITEL	DUM2	21.12.2021	37,6	3,57	0,59	0,880	2,36	0,042	0,176		
2021403081	DIGITEL	DUM2	22.12.2021	27,1	1,37	0,34	0,965	2,45	0,027	0,054		
2021403082	DIGITEL	DUM2	23.12.2021	38,2	1,84	0,34	2,923	4,21	0,117	0,328		
2021403083	DIGITEL	DUM2	24.12.2021	25,7	0,91	0,16	1,755	0,48	0,009	0,032		
2021403084	DIGITEL	DUM2	25.12.2021	9,1	0,43	0,11	0,102	-0,26	0,006	0,020		
2021403085	DIGITEL	DUM2	26.12.2021	16,7	0,99	0,37	0,261	1,48	0,018	0,070		
2021403086	DIGITEL	DUM2	27.12.2021	9,4	0,68	0,17	0,354	1,55	0,018	0,057		
2021403087	DIGITEL	DUM2	28.12.2021	15,0	1,32	0,11	2,237	1,58	0,017	0,094		
2021403088	DIGITEL	DUM2	29.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021403549	DIGITEL	DUM2	30.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021403550	DIGITEL	DUM2	31.12.2021	22,0	1,18	0,22	3,686	3,14	0,015	0,063		
2020378073	DIGITEL	DUUM	01.01.2021	39,2	3,35	0,53	0,689	1,36	0,027			
2020378074	DIGITEL	DUUM	02.01.2021	29,3	2,25	0,32	1,572	1,48	0,018			
2020378075	DIGITEL	DUUM	03.01.2021	16,7	0,42	0,16	0,177	-0,40	0,004			
2020378076	DIGITEL	DUUM	04.01.2021	6,9	0,14	0,06	0,081	-0,19	0,003			
2020378077	DIGITEL	DUUM	05.01.2021	14,8	0,24	0,11	0,125	0,09	0,003			
2020378078	DIGITEL	DUUM	06.01.2021	11,1	0,32	0,11	0,271	3,92	0,004			
2020379573	DIGITEL	DUUM	07.01.2021	12,0	0,61	0,15	0,175	87,82	0,005			
2020379574	DIGITEL	DUUM	08.01.2021	8,7	0,57	0,15	0,694	2,22	0,004			
2020379575	DIGITEL	DUUM	09.01.2021	22,0	2,94	0,53	1,305	1,75	0,015			
2020379576	DIGITEL	DUUM	10.01.2021	36,6	3,77	0,71	2,857	2,50	0,156			
2020379577	DIGITEL	DUUM	11.01.2021	42,6	4,02	1,51	5,704	5,68	0,151			
2020379578	DIGITEL	DUUM	12.01.2021	9,4	1,11	0,12	0,848	9,03	0,011			
2020379579	DIGITEL	DUUM	13.01.2021	20,3	1,01	0,19	0,477	65,77	0,013			
2020379580	DIGITEL	DUUM	14.01.2021	14,3	0,49	0,15	0,739	1,94	0,005			
2020379581	DIGITEL	DUUM	15.01.2021	17,5	0,68	0,18	0,564	0,65	0,005			
2020379582	DIGITEL	DUUM	16.01.2021	32,9	3,39	0,26	5,660	9,63	0,364			
2020379583	DIGITEL	DUUM	17.01.2021	29,9	1,22	0,34	0,937	1,04	0,208			
2020379584	DIGITEL	DUUM	18.01.2021	23,9	2,17	0,26	1,763	9,45	1,797			
2020379585	DIGITEL	DUUM	19.01.2021	22,0	3,17	0,57	2,624	3,20	1,950			
2020379586	DIGITEL	DUUM	20.01.2021	20,3	2,33	0,41	2,570	5,24	0,533			
2020380469	DIGITEL	DUUM	21.01.2021	26,1	2,48	0,90	3,721	12,84	3,589			
2020380470	DIGITEL	DUUM	22.01.2021	22,0	2,77	0,35	2,810	7,11	1,918			
2020380471	DIGITEL	DUUM	23.01.2021	19,8	1,02	0,80	1,075	7,05	0,079			
2020380472	DIGITEL	DUUM	24.01.2021	16,2	0,79	0,18	0,729	0,44	0,025			
2020380473	DIGITEL	DUUM	25.01.2021	21,0	1,05	0,25	0,949	15,50	0,025			
2020380474	DIGITEL	DUUM	26.01.2021	16,1	0,88	0,19	0,740	4,77	0,030			
2020380475	DIGITEL	DUUM	27.01.2021	21,6	1,46	0,39	1,754	20,84	0,097			
2020380476	DIGITEL	DUUM	28.01.2021	17,2	1,52	0,33	0,616	11,55	0,019			
2020380477	DIGITEL	DUUM	29.01.2021	12,1	0,39	0,16	0,242	1,72	0,007			
2020380478	DIGITEL	DUUM	30.01.2021	10,3	0,29	0,14	0,201	0,51	0,005			
2020380479	DIGITEL	DUUM	31.01.2021	15,4	0,65	0,29	0,198	1,06	0,007			
2020380480	DIGITEL	DUUM	01.02.2021	22,1	1,38	0,42	0,656	15,27	0,017			
2020380481	DIGITEL	DUUM	02.02.2021	21,1	2,37	0,24	1,814	24,35	0,153			
2020380482	DIGITEL	DUUM	03.02.2021	22,6	2,79	0,37	2,694	22,87	1,808			
2020380963	DIGITEL	DUUM	04.02.2021	21,5	1,42	0,21	0,959	59,57	0,014			
2020380964	DIGITEL	DUUM	05.02.2021	25,5	1,54	0,36	1,533	13,39	0,147			
2020380965	DIGITEL	DUUM	06.02.2021	25,1	1,40	0,30	0,419	1,36	0,018			
2020380966	DIGITEL	DUUM	07.02.2021	17,5	1,13	0,19	0,131	0,39	0,010			
2020380967	DIGITEL	DUUM	08.02.2021	19,4	0,66	0,19	0,205	0,52	0,007			
2020380968	DIGITEL	DUUM	09.02.2021	21,3	0,45	0,21	0,138	0,37	0,006			
2020380969	DIGITEL	DUUM	10.02.2021	21,9	0,39	0,20	0,141	0,21	0,006			
2020380970	DIGITEL	DUUM	11.02.2021	22,9	0,57	0,27	0,268	1,18	0,008			
2020380971	DIGITEL	DUUM	12.02.2021	32,9	2,38	0,54	0,309	3,51	0,023			
2020380972	DIGITEL	DUUM	13.02.2021	25,3	1,11	0,71	0,255	3,33	0,006			
2020380973	DIGITEL	DUUM	14.02.2021	15,3	0,56	0,38	0,236	0,76	0,019			
2020380974	DIGITEL	DUUM	15.02.2021	19,5	2,07	0,20	2,233	3,35	0,385			
2020380975	DIGITEL	DUUM	16.02.2021	22,3	0,94	0,27	1,278	2,51	4,465			
2020380976	DIGITEL	DUUM	17.02.2021	22,8	1,98	0,27	2,566	4,94	1,008			
2021382454	DIGITEL	DUUM	18.02.2021	12,7	1,19	0,38	0,895	8,48	0,273			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401221	DIGITEL	DUM2	27.11.2021	18,6	1,25	0,15	1,825	<2,24	0,011	0,068		
2021401222	DIGITEL	DUM2	28.11.2021	18,4	0,41	0,16	0,603	<NWG	0,015	0,030		
2021401223	DIGITEL	DUM2	29.11.2021	36,2	1,40	0,16	8,199	<2,27	0,018	0,062		
2021401224	DIGITEL	DUM2	30.11.2021	21,4	1,21	0,17	3,022	<2,25	0,017	0,053		
2021401225	DIGITEL	DUM2	01.12.2021	22,8	1,90	0,16	4,337	<2,23	0,041	0,062		
2021401614	DIGITEL	DUM2	02.12.2021	19,2	0,67	0,10	2,621	<NWG	0,007	0,023		
2021401615	DIGITEL	DUM2	03.12.2021	27,9	3,66	0,30	2,338	3,67	0,068	0,186		
2021401616	DIGITEL	DUM2	04.12.2021	13,9	0,91	0,11	1,599	6,44	0,018	0,031		
2021401617	DIGITEL	DUM2	05.12.2021	17,3	1,47	0,40	1,650	<2,25	0,022	0,125		
2021401618	DIGITEL	DUM2	06.12.2021	25,8	1,30	0,39	0,835	2,84	0,038	0,135		
2021401619	DIGITEL	DUM2	07.12.2021	26,2	1,42	0,20	2,486	2,86	0,038	0,130		
2021401620	DIGITEL	DUM2	08.12.2021	18,3	2,33	0,24	2,948	5,69	0,121	0,162		
2021401621	DIGITEL	DUM2	09.12.2021	29,6	2,82	0,53	4,947	11,70	0,053	0,397		
2021401622	DIGITEL	DUM2	10.12.2021	15,7	0,34	0,11	0,674	<2,25	0,003	0,116		
2021401623	DIGITEL	DUM2	11.12.2021	36,3	1,58	0,28	2,302	<2,28	0,117	0,132		
2021401624	DIGITEL	DUM2	12.12.2021	25,0	2,80	0,42	4,019	6,11	0,171	0,220		
2021401625	DIGITEL	DUM2	13.12.2021	18,9	2,74	0,31	3,131	3,54	0,055	0,139		
2021401626	DIGITEL	DUM2	14.12.2021	23,1	1,46	0,23	2,230	<2,27	0,013	0,127		
2021401627	DIGITEL	DUM2	15.12.2021	28,8	2,45	0,25	2,829	2,46	0,036	0,105		
2021403075	DIGITEL	DUM2	16.12.2021	44,2	1,52	0,32	3,175	<2,28	0,014	0,055		
2021403076	DIGITEL	DUM2	17.12.2021	19,6	0,47	0,15	0,245	<NWG	0,005	0,015		
2021403077	DIGITEL	DUM2	18.12.2021	8,7	0,11	0,04	0,239	<NWG	0,001	<NWG		
2021403078	DIGITEL	DUM2	19.12.2021	13,0	0,24	0,04	0,783	<NWG	0,002	<0,015		
2021403079	DIGITEL	DUM2	20.12.2021	24,1	1,03	0,23	0,587	<2,29	0,011	0,041		
2021403080	DIGITEL	DUM2	21.12.2021	37,6	3,57	0,59	0,880	2,36	0,042	0,176		
2021403081	DIGITEL	DUM2	22.12.2021	27,1	1,37	0,34	0,965	2,45	0,027	0,054		
2021403082	DIGITEL	DUM2	23.12.2021	38,2	1,84	0,34	2,923	4,21	0,117	0,328		
2021403083	DIGITEL	DUM2	24.12.2021	25,7	0,91	0,16	1,755	<NWG	0,009	0,032		
2021403084	DIGITEL	DUM2	25.12.2021	9,1	0,43	0,11	0,102	<NWG	0,006	0,020		
2021403085	DIGITEL	DUM2	26.12.2021	16,7	0,99	0,37	0,261	<2,28	0,018	0,070		
2021403086	DIGITEL	DUM2	27.12.2021	9,4	0,68	0,17	0,354	<2,25	0,018	0,057		
2021403087	DIGITEL	DUM2	28.12.2021	15,0	1,32	0,11	2,237	<2,23	0,017	0,094		
2021403088	DIGITEL	DUM2	29.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021403549	DIGITEL	DUM2	30.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2021403550	DIGITEL	DUM2	31.12.2021	22,0	1,18	0,22	3,686	3,14	0,015	0,063		
2020378073	DIGITEL	DUUM	01.01.2021	39,2	3,35	0,53	0,689	<2,39	0,027			
2020378074	DIGITEL	DUUM	02.01.2021	29,3	2,25	0,32	1,572	<2,40	0,018			
2020378075	DIGITEL	DUUM	03.01.2021	16,7	0,42	0,16	0,177	<NWG	0,004			
2020378076	DIGITEL	DUUM	04.01.2021	6,9	0,14	0,06	0,081	<NWG	0,003			
2020378077	DIGITEL	DUUM	05.01.2021	14,8	0,24	0,11	0,125	<NWG	0,003			
2020378078	DIGITEL	DUUM	06.01.2021	11,1	0,32	0,11	0,271	3,92	0,004			
2020379573	DIGITEL	DUUM	07.01.2021	12,0	0,61	0,15	0,175	87,82	0,005			
2020379574	DIGITEL	DUUM	08.01.2021	8,7	0,57	0,15	0,694	<2,40	0,004			
2020379575	DIGITEL	DUUM	09.01.2021	22,0	2,94	0,53	1,305	<2,41	0,015			
2020379576	DIGITEL	DUUM	10.01.2021	36,6	3,77	0,71	2,857	2,50	0,156			
2020379577	DIGITEL	DUUM	11.01.2021	42,6	4,02	1,51	5,704	5,68	0,151			
2020379578	DIGITEL	DUUM	12.01.2021	9,4	1,11	0,12	0,848	9,03	0,011			
2020379579	DIGITEL	DUUM	13.01.2021	20,3	1,01	0,19	0,477	65,77	0,013			
2020379580	DIGITEL	DUUM	14.01.2021	14,3	0,49	0,15	0,739	<2,41	0,005			
2020379581	DIGITEL	DUUM	15.01.2021	17,5	0,68	0,18	0,564	<NWG	0,005			
2020379582	DIGITEL	DUUM	16.01.2021	32,9	3,39	0,26	5,660	9,63	0,364			
2020379583	DIGITEL	DUUM	17.01.2021	29,9	1,22	0,34	0,937	<2,41	0,208			
2020379584	DIGITEL	DUUM	18.01.2021	23,9	2,17	0,26	1,763	9,45	1,797			
2020379585	DIGITEL	DUUM	19.01.2021	22,0	3,17	0,57	2,624	3,20	1,950			
2020379586	DIGITEL	DUUM	20.01.2021	20,3	2,33	0,41	2,570	5,24	0,533			
2020380469	DIGITEL	DUUM	21.01.2021	26,1	2,48	0,90	3,721	12,84	3,589			
2020380470	DIGITEL	DUUM	22.01.2021	22,0	2,77	0,35	2,810	7,11	1,918			
2020380471	DIGITEL	DUUM	23.01.2021	19,8	1,02	0,80	1,075	7,05	0,079			
2020380472	DIGITEL	DUUM	24.01.2021	16,2	0,79	0,18	0,729	<NWG	0,025			
2020380473	DIGITEL	DUUM	25.01.2021	21,0	1,05	0,25	0,949	15,50	0,025			
2020380474	DIGITEL	DUUM	26.01.2021	16,1	0,88	0,19	0,740	4,77	0,030			
2020380475	DIGITEL	DUUM	27.01.2021	21,6	1,46	0,39	1,754	20,84	0,097			
2020380476	DIGITEL	DUUM	28.01.2021	17,2	1,52	0,33	0,616	11,55	0,019			
2020380477	DIGITEL	DUUM	29.01.2021	12,1	0,39	0,16	0,242	<2,35	0,007			
2020380478	DIGITEL	DUUM	30.01.2021	10,3	0,29	0,14	0,201	<NWG	0,005			
2020380479	DIGITEL	DUUM	31.01.2021	15,4	0,65	0,29	0,198	<2,39	0,007			
2020380480	DIGITEL	DUUM	01.02.2021	22,1	1,38	0,42	0,656	15,27	0,017			
2020380481	DIGITEL	DUUM	02.02.2021	21,1	2,37	0,24	1,814	24,35	0,153			
2020380482	DIGITEL	DUUM	03.02.2021	22,6	2,79	0,37	2,694	22,87	1,808			
2020380963	DIGITEL	DUUM	04.02.2021	21,5	1,42	0,21	0,959	59,57	0,014			
2020380964	DIGITEL	DUUM	05.02.2021	25,5	1,54	0,36	1,533	13,39	0,147			
2020380965	DIGITEL	DUUM	06.02.2021	25,1	1,40	0,30	0,419	<2,38	0,018			
2020380966	DIGITEL	DUUM	07.02.2021	17,5	1,13	0,19	0,131	<NWG	0,010			
2020380967	DIGITEL	DUUM	08.02.2021	19,4	0,66	0,19	0,205	<NWG	0,007			
2020380968	DIGITEL	DUUM	09.02.2021	21,3	0,45	0,21	0,138	<NWG	0,006			
2020380969	DIGITEL	DUUM	10.02.2021	21,9	0,39	0,20	0,141	<NWG	0,006			
2020380970	DIGITEL	DUUM	11.02.2021	22,9	0,57	0,27	0,268	<2,44	0,008			
2020380971	DIGITEL	DUUM	12.02.2021	32,9	2,38	0,54	0,309	3,51	0,023			
2020380972	DIGITEL	DUUM	13.02.2021	25,3	1,11	0,71	0,255	3,33	0,006			
2020380973	DIGITEL	DUUM	14.02.2021	15,3	0,56	0,38	0,236	<NWG	0,019			
2020380974	DIGITEL	DUUM	15.02.2021	19,5	2,07	0,20	2,233	3,35	0,385			
2020380975	DIGITEL	DUUM	16.02.2021	22,3	0,94	0,27	1,278	2,51	4,465			
2020380976	DIGITEL	DUUM	17.02.2021	22,8	1,98	0,27	2,566	4,94	1,008			
2021382454	DIGITEL	DUUM	18.02.2021	12,7	1,19	0,38	0,895	8,48	0,273			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382455	DIGITEL	DUUM	19.02.2021	16,3	0,96	0,22	1,546	5,86	0,066			
2021382456	DIGITEL	DUUM	20.02.2021	19,0	0,42	0,15	0,621	0,86	0,052			
2021382457	DIGITEL	DUUM	21.02.2021	16,9	0,41	0,15	0,558	0,55	0,015			
2021382458	DIGITEL	DUUM	22.02.2021	29,8	0,94	0,21	1,553	2,44	0,011			
2021382459	DIGITEL	DUUM	23.02.2021	50,3	2,27	0,89	3,800	23,89	0,157			
2021382460	DIGITEL	DUUM	24.02.2021	55,6	2,13	0,49	3,485	3,96	0,163			
2021382461	DIGITEL	DUUM	25.02.2021	57,0	1,54	0,25	2,960	6,37	0,077			
2021382462	DIGITEL	DUUM	26.02.2021	20,7	0,73	0,19	1,264	1,37	0,014			
2021382463	DIGITEL	DUUM	27.02.2021	22,7	0,54	0,18	0,659	0,79	0,008			
2021382464	DIGITEL	DUUM	28.02.2021	23,5	0,64	0,24	0,170	0,12	0,008			
2021382465	DIGITEL	DUUM	01.03.2021	35,5	1,77	0,55	0,455	2,09	0,013			
2021382466	DIGITEL	DUUM	02.03.2021	30,4	1,95	0,63	1,506	6,30	0,026			
2021382467	DIGITEL	DUUM	03.03.2021	57,3	1,70	0,91	2,309	9,59	0,031			
2021383800	DIGITEL	DUUM	04.03.2021	31,8	0,74	0,17	0,788	1,59	0,011			
2021383801	DIGITEL	DUUM	05.03.2021	14,2	0,29	0,13	0,475	0,33	0,003			
2021383802	DIGITEL	DUUM	06.03.2021	27,9	1,21	0,35	0,834	2,07	0,012			
2021383803	DIGITEL	DUUM	07.03.2021	20,8	0,63	0,24	0,375	0,59	0,007			
2021383804	DIGITEL	DUUM	08.03.2021	50,2	1,64	0,33	1,292	3,08	0,021			
2021383805	DIGITEL	DUUM	09.03.2021	29,7	1,76	0,50	2,170	24,72	0,045			
2021383806	DIGITEL	DUUM	10.03.2021	49,3	3,41	1,18	6,436	24,80	0,118			
2021383807	DIGITEL	DUUM	11.03.2021	21,2	1,45	0,34	2,319	25,31	0,048			
2021383808	DIGITEL	DUUM	12.03.2021	17,4	1,67	0,21	2,748	18,01	0,665			
2021383809	DIGITEL	DUUM	13.03.2021	13,7	2,10	0,72	1,843	6,43	0,102			
2021383810	DIGITEL	DUUM	14.03.2021	9,5	0,46	0,10	0,259	0,40	0,005			
2021383811	DIGITEL	DUUM	15.03.2021	13,0	1,20	0,12	1,268	1,06	0,022			
2021383812	DIGITEL	DUUM	16.03.2021	12,0	0,72	0,10	0,935	1,81	0,004			
2021383813	DIGITEL	DUUM	17.03.2021	7,9	0,26	0,07	0,600	0,27	0,007			
2021384498	DIGITEL	DUUM	18.03.2021	17,5	0,75	0,11	0,618	16,24	0,007			
2021384499	DIGITEL	DUUM	19.03.2021	10,7	0,27	0,09	0,175	0,11	0,002			
2021384500	DIGITEL	DUUM	20.03.2021	10,0	0,43	0,09	0,389	0,47	0,004			
2021384501	DIGITEL	DUUM	21.03.2021	21,8	0,60	0,11	1,266	0,89	0,004			
2021384502	DIGITEL	DUUM	22.03.2021	15,5	0,53	0,10	1,122	4,17	0,004			
2021384503	DIGITEL	DUUM	23.03.2021	32,5	1,83	0,24	1,123	20,05	0,033			
2021384504	DIGITEL	DUUM	24.03.2021	44,2	1,45	0,40	1,576	19,24	0,433			
2021384505	DIGITEL	DUUM	25.03.2021	43,5	1,87	0,30	2,043	29,91	0,075			
2021384506	DIGITEL	DUUM	26.03.2021	30,6	2,00	0,31	1,878	3,70	0,989			
2021384507	DIGITEL	DUUM	27.03.2021	12,5	0,76	0,14	0,648	8,14	0,189			
2021384508	DIGITEL	DUUM	28.03.2021	27,1	2,74	0,46	3,227	6,02	0,828			
2021384509	DIGITEL	DUUM	29.03.2021	32,4	4,72	0,50	4,313	6,65	0,207			
2021384510	DIGITEL	DUUM	30.03.2021	33,0	1,58	0,43	2,082	5,29	0,032			
2021384511	DIGITEL	DUUM	31.03.2021	38,5	1,90	0,62	2,896	6,57	0,149			
2021385209	DIGITEL	DUUM	01.04.2021	55,9	2,89	0,31	2,007	18,52	0,082			
2021385210	DIGITEL	DUUM	02.04.2021	21,1	0,72	0,09	4,694	3,26	0,005			
2021385211	DIGITEL	DUUM	03.04.2021	22,7	0,59	0,13	1,250	0,68	0,008			
2021385212	DIGITEL	DUUM	04.04.2021	18,8	0,53	0,16	0,658	1,92	0,005			
2021385213	DIGITEL	DUUM	05.04.2021	18,7	1,93	0,16	1,493	19,91	0,016			
2021385214	DIGITEL	DUUM	06.04.2021	5,8	0,25	0,04	0,511	4,83	0,001			
2021385215	DIGITEL	DUUM	07.04.2021	7,7	0,52	0,09	0,459	15,12	0,028			
2021385216	DIGITEL	DUUM	08.04.2021	21,0	1,51	0,24	1,412	39,96	0,025			
2021385217	DIGITEL	DUUM	09.04.2021	28,1	1,81	0,30	2,201	13,13	0,026			
2021385218	DIGITEL	DUUM	10.04.2021	27,0	0,91	0,26	0,769	4,18	0,013			
2021385219	DIGITEL	DUUM	11.04.2021	9,8	0,58	0,12	0,833	0,38	0,015			
2021385220	DIGITEL	DUUM	12.04.2021	11,5	0,51	0,10	0,373	26,86	0,008			
2021385221	DIGITEL	DUUM	13.04.2021	13,5	0,53	0,10	0,403	29,52	0,011			
2021385222	DIGITEL	DUUM	14.04.2021	20,7	0,69	0,11	1,076	2,79	0,009			
2021386393	DIGITEL	DUUM	15.04.2021	13,8	0,39	0,18	0,340	0,57	0,008			
2021386394	DIGITEL	DUUM	16.04.2021	13,4	0,27	0,09	0,282	0,20	0,003			
2021386395	DIGITEL	DUUM	17.04.2021	17,1	0,46	0,08	0,339	1,18	0,004			
2021386396	DIGITEL	DUUM	18.04.2021	24,4	1,00	0,22	0,946	1,61	0,008			
2021386397	DIGITEL	DUUM	19.04.2021	26,5	1,99	0,23	1,678	16,15	0,032			
2021386398	DIGITEL	DUUM	20.04.2021	35,0	1,71	0,40	1,883	7,27	0,032			
2021386399	DIGITEL	DUUM	21.04.2021	34,1	1,04	0,33	1,158	13,70	0,038			
2021386400	DIGITEL	DUUM	22.04.2021	18,1	0,45	0,07	0,493	0,48	0,007			
2021386401	DIGITEL	DUUM	23.04.2021	16,9	0,36	0,07	0,485	0,63	0,026			
2021386402	DIGITEL	DUUM	24.04.2021	12,5	0,18	0,04	0,177	0,07	0,001			
2021386403	DIGITEL	DUUM	25.04.2021	12,5	0,12	0,36	0,126	0,38	0,001			
2021386404	DIGITEL	DUUM	26.04.2021	18,1	0,48	0,14	0,460	1,19	0,003			
2021386405	DIGITEL	DUUM	27.04.2021	18,1	0,64	0,13	0,561	1,39	0,005			
2021386406	DIGITEL	DUUM	28.04.2021	25,6	1,38	0,27	0,769	2,72	0,016			
2021386811	DIGITEL	DUUM	29.04.2021	32,8	1,02	0,16	0,980	10,65	0,050			
2021386812	DIGITEL	DUUM	30.04.2021	35,1	2,64	0,21	1,694	10,04	0,029			
2021386813	DIGITEL	DUUM	01.05.2021	21,5	0,58	0,15	0,369	3,30	0,003			
2021386814	DIGITEL	DUUM	02.05.2021	13,0	0,58	0,12	0,637	1,26	0,005			
2021386815	DIGITEL	DUUM	03.05.2021	27,1	2,09	0,32	2,485	5,57	1,641			
2021386816	DIGITEL	DUUM	04.05.2021	22,2	1,30	0,11	1,466	19,38	0,712			
2021386817	DIGITEL	DUUM	05.05.2021	10,6	0,67	0,07	0,522	46,99	0,011			
2021386818	DIGITEL	DUUM	06.05.2021	12,6	0,91	0,14	0,997	14,72	0,025			
2021386819	DIGITEL	DUUM	07.05.2021	13,5	0,66	0,23	0,369	92,70	0,006			
2021386820	DIGITEL	DUUM	08.05.2021	14,6	1,48	0,40	1,187	9,33	0,018			
2021386821	DIGITEL	DUUM	09.05.2021	14,6	0,95	0,12	1,026	2,79	0,013			
2021386822	DIGITEL	DUUM	10.05.2021	20,9	2,41	0,91	3,278	5,11	0,134			
2021386823	DIGITEL	DUUM	11.05.2021	14,1	1,66	0,22	0,741	9,05	0,028			
2021386824	DIGITEL	DUUM	12.05.2021	18,2	0,68	0,25	0,394	24,27	0,004			
2021387919	DIGITEL	DUUM	13.05.2021	14,2	1,08	0,14	0,626	12,63	0,018			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382455	DIGITEL	DUUM	19.02.2021	16,3	0,96	0,22	1,546	5,86	0,066			
2021382456	DIGITEL	DUUM	20.02.2021	19,0	0,42	0,15	0,621	<2,35	0,052			
2021382457	DIGITEL	DUUM	21.02.2021	16,9	0,41	0,15	0,558	<NWG	0,015			
2021382458	DIGITEL	DUUM	22.02.2021	29,8	0,94	0,21	1,553	2,44	0,011			
2021382459	DIGITEL	DUUM	23.02.2021	50,3	2,27	0,89	3,800	23,89	0,157			
2021382460	DIGITEL	DUUM	24.02.2021	55,6	2,13	0,49	3,485	3,96	0,163			
2021382461	DIGITEL	DUUM	25.02.2021	57,0	1,54	0,25	2,960	6,37	0,077			
2021382462	DIGITEL	DUUM	26.02.2021	20,7	0,73	0,19	1,264	<2,38	0,014			
2021382463	DIGITEL	DUUM	27.02.2021	22,7	0,54	0,18	0,659	<NWG	0,008			
2021382464	DIGITEL	DUUM	28.02.2021	23,5	0,64	0,24	0,170	<NWG	0,008			
2021382465	DIGITEL	DUUM	01.03.2021	35,5	1,77	0,55	0,455	<2,41	0,013			
2021382466	DIGITEL	DUUM	02.03.2021	30,4	1,95	0,63	1,506	6,30	0,026			
2021382467	DIGITEL	DUUM	03.03.2021	57,3	1,70	0,91	2,309	9,59	0,031			
2021383800	DIGITEL	DUUM	04.03.2021	31,8	0,74	0,17	0,788	<2,39	0,011			
2021383801	DIGITEL	DUUM	05.03.2021	14,2	0,29	0,13	0,475	<NWG	0,003			
2021383802	DIGITEL	DUUM	06.03.2021	27,9	1,21	0,35	0,834	<2,42	0,012			
2021383803	DIGITEL	DUUM	07.03.2021	20,8	0,63	0,24	0,375	<NWG	0,007			
2021383804	DIGITEL	DUUM	08.03.2021	50,2	1,64	0,33	1,292	3,08	0,021			
2021383805	DIGITEL	DUUM	09.03.2021	29,7	1,76	0,50	2,170	24,72	0,045			
2021383806	DIGITEL	DUUM	10.03.2021	49,3	3,41	1,18	6,436	24,80	0,118			
2021383807	DIGITEL	DUUM	11.03.2021	21,2	1,45	0,34	2,319	25,31	0,048			
2021383808	DIGITEL	DUUM	12.03.2021	17,4	1,67	0,21	2,748	18,01	0,665			
2021383809	DIGITEL	DUUM	13.03.2021	13,7	2,10	0,72	1,843	6,43	0,102			
2021383810	DIGITEL	DUUM	14.03.2021	9,5	0,46	0,10	0,259	<NWG	0,005			
2021383811	DIGITEL	DUUM	15.03.2021	13,0	1,20	0,12	1,268	<2,38	0,022			
2021383812	DIGITEL	DUUM	16.03.2021	12,0	0,72	0,10	0,935	<2,39	0,004			
2021383813	DIGITEL	DUUM	17.03.2021	7,9	0,26	0,07	0,600	<NWG	0,007			
2021384498	DIGITEL	DUUM	18.03.2021	17,5	0,75	0,11	0,618	16,24	0,007			
2021384499	DIGITEL	DUUM	19.03.2021	10,7	0,27	0,09	0,175	<NWG	0,002			
2021384500	DIGITEL	DUUM	20.03.2021	10,0	0,43	0,09	0,389	<NWG	0,004			
2021384501	DIGITEL	DUUM	21.03.2021	21,8	0,60	0,11	1,266	<2,38	0,004			
2021384502	DIGITEL	DUUM	22.03.2021	15,5	0,53	0,10	1,122	4,17	0,004			
2021384503	DIGITEL	DUUM	23.03.2021	32,5	1,83	0,24	1,123	20,05	0,033			
2021384504	DIGITEL	DUUM	24.03.2021	44,2	1,45	0,40	1,576	19,24	0,433			
2021384505	DIGITEL	DUUM	25.03.2021	43,5	1,87	0,30	2,043	29,91	0,075			
2021384506	DIGITEL	DUUM	26.03.2021	30,6	2,00	0,31	1,878	3,70	0,989			
2021384507	DIGITEL	DUUM	27.03.2021	12,5	0,76	0,14	0,648	8,14	0,189			
2021384508	DIGITEL	DUUM	28.03.2021	27,1	2,74	0,46	3,227	6,02	0,828			
2021384509	DIGITEL	DUUM	29.03.2021	32,4	4,72	0,50	4,313	6,65	0,207			
2021384510	DIGITEL	DUUM	30.03.2021	33,0	1,58	0,43	2,082	5,29	0,032			
2021384511	DIGITEL	DUUM	31.03.2021	38,5	1,90	0,62	2,896	6,57	0,149			
2021385209	DIGITEL	DUUM	01.04.2021	55,9	2,89	0,31	2,007	18,52	0,082			
2021385210	DIGITEL	DUUM	02.04.2021	21,1	0,72	0,09	4,694	3,26	0,005			
2021385211	DIGITEL	DUUM	03.04.2021	22,7	0,59	0,13	1,250	<NWG	0,008			
2021385212	DIGITEL	DUUM	04.04.2021	18,8	0,53	0,16	0,658	<2,39	0,005			
2021385213	DIGITEL	DUUM	05.04.2021	18,7	1,93	0,16	1,493	19,91	0,016			
2021385214	DIGITEL	DUUM	06.04.2021	5,8	0,25	0,04	0,511	4,83	0,001			
2021385215	DIGITEL	DUUM	07.04.2021	7,7	0,52	0,09	0,459	15,12	0,028			
2021385216	DIGITEL	DUUM	08.04.2021	21,0	1,51	0,24	1,412	39,96	0,025			
2021385217	DIGITEL	DUUM	09.04.2021	28,1	1,81	0,30	2,201	13,13	0,026			
2021385218	DIGITEL	DUUM	10.04.2021	27,0	0,91	0,26	0,769	4,18	0,013			
2021385219	DIGITEL	DUUM	11.04.2021	9,8	0,58	0,12	0,833	<NWG	0,015			
2021385220	DIGITEL	DUUM	12.04.2021	11,5	0,51	0,10	0,373	26,86	0,008			
2021385221	DIGITEL	DUUM	13.04.2021	13,5	0,53	0,10	0,403	29,52	0,011			
2021385222	DIGITEL	DUUM	14.04.2021	20,7	0,69	0,11	1,076	2,79	0,009			
2021386393	DIGITEL	DUUM	15.04.2021	13,8	0,39	0,18	0,340	<NWG	0,008			
2021386394	DIGITEL	DUUM	16.04.2021	13,4	0,27	0,09	0,282	<NWG	0,003			
2021386395	DIGITEL	DUUM	17.04.2021	17,1	0,46	0,08	0,339	<2,38	0,004			
2021386396	DIGITEL	DUUM	18.04.2021	24,4	1,00	0,22	0,946	<2,37	0,008			
2021386397	DIGITEL	DUUM	19.04.2021	26,5	1,99	0,23	1,678	16,15	0,032			
2021386398	DIGITEL	DUUM	20.04.2021	35,0	1,71	0,40	1,883	7,27	0,032			
2021386399	DIGITEL	DUUM	21.04.2021	34,1	1,04	0,33	1,158	13,70	0,038			
2021386400	DIGITEL	DUUM	22.04.2021	18,1	0,45	0,07	0,493	<NWG	0,007			
2021386401	DIGITEL	DUUM	23.04.2021	16,9	0,36	0,07	0,485	<NWG	0,026			
2021386402	DIGITEL	DUUM	24.04.2021	12,5	0,18	0,04	0,177	<NWG	0,001			
2021386403	DIGITEL	DUUM	25.04.2021	12,5	0,12	0,36	0,126	<NWG	0,001			
2021386404	DIGITEL	DUUM	26.04.2021	18,1	0,48	0,14	0,460	<2,37	0,003			
2021386405	DIGITEL	DUUM	27.04.2021	18,1	0,64	0,13	0,561	<2,35	0,005			
2021386406	DIGITEL	DUUM	28.04.2021	25,6	1,38	0,27	0,769	2,72	0,016			
2021386811	DIGITEL	DUUM	29.04.2021	32,8	1,02	0,16	0,980	10,65	0,050			
2021386812	DIGITEL	DUUM	30.04.2021	35,1	2,64	0,21	1,694	10,04	0,029			
2021386813	DIGITEL	DUUM	01.05.2021	21,5	0,58	0,15	0,369	3,30	0,003			
2021386814	DIGITEL	DUUM	02.05.2021	13,0	0,58	0,12	0,637	<2,37	0,005			
2021386815	DIGITEL	DUUM	03.05.2021	27,1	2,09	0,32	2,485	5,57	1,641			
2021386816	DIGITEL	DUUM	04.05.2021	22,2	1,30	0,11	1,466	19,38	0,712			
2021386817	DIGITEL	DUUM	05.05.2021	10,6	0,67	0,07	0,522	46,99	0,011			
2021386818	DIGITEL	DUUM	06.05.2021	12,6	0,91	0,14	0,997	14,72	0,025			
2021386819	DIGITEL	DUUM	07.05.2021	13,5	0,66	0,23	0,369	92,70	0,006			
2021386820	DIGITEL	DUUM	08.05.2021	14,6	1,48	0,40	1,187	9,33	0,018			
2021386821	DIGITEL	DUUM	09.05.2021	14,6	0,95	0,12	1,026	2,79	0,013			
2021386822	DIGITEL	DUUM	10.05.2021	20,9	2,41	0,91	3,278	5,11	0,134			
2021386823	DIGITEL	DUUM	11.05.2021	14,1	1,66	0,22	0,741	9,05	0,028			
2021386824	DIGITEL	DUUM	12.05.2021	18,2	0,68	0,25	0,394	24,27	0,004			
2021387919	DIGITEL	DUUM	13.05.2021	14,2	1,08	0,14	0,626	12,63	0,018			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387920	DIGITEL	DUUM	14.05.2021	13,4	0,56	0,15	0,544	52,97	0,043			
2021387921	DIGITEL	DUUM	15.05.2021	11,7	1,01	0,33	1,008	1,94	0,518			
2021387922	DIGITEL	DUUM	16.05.2021	12,3	1,31	0,16	0,958	2,64	0,535			
2021387923	DIGITEL	DUUM	17.05.2021	14,7	2,28	0,17	1,784	5,63	0,341			
2021387924	DIGITEL	DUUM	18.05.2021	13,8	1,13	0,14	0,598	25,09	0,345			
2021387925	DIGITEL	DUUM	19.05.2021	11,6	1,06	0,12	0,625	8,63	0,040			
2021387926	DIGITEL	DUUM	20.05.2021	19,8	1,94	0,47	1,242	18,29	0,739			
2021387927	DIGITEL	DUUM	21.05.2021	25,3	1,80	0,32	1,841	5,80	1,113			
2021387928	DIGITEL	DUUM	22.05.2021	14,6	1,71	0,46	1,468	6,81	1,382			
2021387929	DIGITEL	DUUM	23.05.2021	9,5	0,61	0,11	0,514	4,13	0,099			
2021387930	DIGITEL	DUUM	24.05.2021	8,0	0,95	0,18	0,968	2,30	0,076			
2021387931	DIGITEL	DUUM	25.05.2021	10,1	1,65	0,56	1,411	7,26	0,151			
2021387932	DIGITEL	DUUM	26.05.2021	10,5	1,26	0,24	1,031	5,79	0,271			
2021389460	DIGITEL	DUUM	27.05.2021	10,7	0,36	0,04	0,249	7,80	0,001			
2021389461	DIGITEL	DUUM	28.05.2021	20,4	1,09	0,13	1,640	5,10	0,009			
2021389462	DIGITEL	DUUM	29.05.2021	10,1	0,25	0,07	0,201	0,00	0,003			
2021389463	DIGITEL	DUUM	30.05.2021	10,4	0,55	0,15	0,156	0,48	0,003			
2021389464	DIGITEL	DUUM	31.05.2021	14,4	0,51	0,11	0,404	0,85	0,005			
2021389465	DIGITEL	DUUM	01.06.2021	15,7	0,91	0,21	0,706	5,13	0,006			
2021389466	DIGITEL	DUUM	02.06.2021	19,2	1,46	0,18	0,901	2,89	0,014			
2021389467	DIGITEL	DUUM	03.06.2021	17,9	1,11	0,19	1,536	3,79	0,020			
2021389468	DIGITEL	DUUM	04.06.2021	19,5	1,02	0,22	0,941	3,59	0,018			
2021389469	DIGITEL	DUUM	05.06.2021	25,6	0,95	5,02	0,301	14,92	0,060			
2021389470	DIGITEL	DUUM	06.06.2021	17,8	0,55	0,08	0,277	0,48	0,003			
2021389471	DIGITEL	DUUM	07.06.2021	10,9	0,27	0,07	0,181	0,05	0,003			
2021389472	DIGITEL	DUUM	08.06.2021	16,2	0,51	0,10	0,472	0,81	0,004			
2021389473	DIGITEL	DUUM	09.06.2021	23,4	1,44	0,21	1,029	4,93	0,023			
2021389969	DIGITEL	DUUM	10.06.2021	19,0	1,21	0,26	1,007	7,09	0,014			
2021389970	DIGITEL	DUUM	11.06.2021	14,2	0,59	0,14	0,549	4,11	0,006			
2021389971	DIGITEL	DUUM	12.06.2021	13,5	0,54	0,15	0,663	10,13	0,006			
2021389972	DIGITEL	DUUM	13.06.2021	16,7	0,59	0,21	0,960	0,76	0,020			
2021389973	DIGITEL	DUUM	14.06.2021	20,9	0,71	0,19	0,753	4,86	0,047			
2021389974	DIGITEL	DUUM	15.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2021389975	DIGITEL	DUUM	16.06.2021	27,7	1,07	0,30	0,900	5,61	0,081			
2021389976	DIGITEL	DUUM	17.06.2021	28,6	0,83	0,30	1,165	6,12	0,023			
2021389977	DIGITEL	DUUM	18.06.2021	32,6	1,10	0,22	1,419	11,25	0,654			
2021389978	DIGITEL	DUUM	19.06.2021	14,4	0,58	0,09	0,507	9,71	0,108			
2021389979	DIGITEL	DUUM	20.06.2021	13,4	0,72	0,14	0,826	3,31	0,515			
2021389980	DIGITEL	DUUM	21.06.2021	6,1	0,29	0,05	0,296	0,02	0,002			
2021389981	DIGITEL	DUUM	22.06.2021	13,3	0,12	0,05	0,136	0,20	0,002			
2021389982	DIGITEL	DUUM	23.06.2021	15,8	0,13	0,04	0,155	0,26	0,001			
2021390861	DIGITEL	DUUM	24.06.2021	19,0	0,19	0,04	0,235	0,89	0,002			
2021390862	DIGITEL	DUUM	25.06.2021	18,6	0,73	0,11	0,556	19,35	0,006			
2021390863	DIGITEL	DUUM	26.06.2021	17,7	0,72	0,16	0,418	1,07	0,005			
2021390864	DIGITEL	DUUM	27.06.2021	15,3	0,87	0,24	0,328	1,61	0,009			
2021390865	DIGITEL	DUUM	28.06.2021	17,4	0,74	0,11	0,556	4,56	0,036			
2021390866	DIGITEL	DUUM	29.06.2021	16,5	1,19	0,14	0,840	10,79	0,330			
2021390867	DIGITEL	DUUM	30.06.2021	7,0	0,99	0,05	0,502	10,42	0,014			
2021390868	DIGITEL	DUUM	01.07.2021	13,0	0,26	0,04	0,177	26,39	0,002			
2021390869	DIGITEL	DUUM	02.07.2021	18,0	1,78	0,13	1,037	12,75	0,280			
2021390870	DIGITEL	DUUM	03.07.2021	14,8	1,46	0,17	0,898	2,00	0,011			
2021390871	DIGITEL	DUUM	04.07.2021	13,1	1,05	0,20	0,717	1,48	0,147			
2021390872	DIGITEL	DUUM	05.07.2021	9,9	0,73	0,07	0,606	6,22	0,057			
2021390873	DIGITEL	DUUM	06.07.2021	18,1	0,89	0,23	1,182	13,05	1,279			
2021390874	DIGITEL	DUUM	07.07.2021	15,2	1,00	0,11	0,945	9,62	0,355			
2021392413	DIGITEL	DUUM	08.07.2021	17,1	3,46	0,21	1,829	8,21	0,032			
2021392414	DIGITEL	DUUM	09.07.2021	16,3	0,88	0,12	0,939	2,18	0,013			
2021392415	DIGITEL	DUUM	10.07.2021	15,6	1,06	0,12	0,806	2,36	0,067			
2021392416	DIGITEL	DUUM	11.07.2021	12,7	0,71	0,09	0,242	4,03	0,064			
2021392417	DIGITEL	DUUM	12.07.2021	13,3	0,72	0,14	0,960	1,80	0,008			
2021392418	DIGITEL	DUUM	13.07.2021	18,0	0,91	0,08	0,606	4,54	0,016			
2021392419	DIGITEL	DUUM	14.07.2021	20,1	1,11	0,12	0,823	3,83	0,012			
2021392420	DIGITEL	DUUM	15.07.2021	16,2	0,91	0,17	0,651	3,98	0,031			
2021392421	DIGITEL	DUUM	16.07.2021	22,1	0,57	0,09	1,386	0,69	0,006			
2021392422	DIGITEL	DUUM	17.07.2021	14,5	0,48	0,05	0,992	0,53	0,005			
2021392423	DIGITEL	DUUM	18.07.2021	11,8	0,79	0,09	0,817	0,53	0,008			
2021392424	DIGITEL	DUUM	19.07.2021	12,2	0,22	0,06	0,222	0,26	0,004			
2021392425	DIGITEL	DUUM	20.07.2021	13,9	0,21	0,12	0,203	0,11	0,005			
2021392426	DIGITEL	DUUM	21.07.2021	15,9	0,70	0,18	0,609	1,73	0,004			
2021393528	DIGITEL	DUUM	22.07.2021	20,9	1,43	0,17	1,211	10,95	0,074			
2021393529	DIGITEL	DUUM	23.07.2021	12,4	0,25	0,05	0,288	0,08	0,002			
2021393530	DIGITEL	DUUM	24.07.2021	21,8	1,43	0,26	0,605	1,36	0,074			
2021393531	DIGITEL	DUUM	25.07.2021	16,5	1,09	0,14	0,993	0,31	0,423			
2021393532	DIGITEL	DUUM	26.07.2021	15,6	1,83	0,16	0,884	7,89	1,006			
2021393533	DIGITEL	DUUM	27.07.2021	17,2	3,52	0,23	1,540	4,79	0,743			
2021393534	DIGITEL	DUUM	28.07.2021	16,3	1,40	0,15	0,743	10,62	1,175			
2021393535	DIGITEL	DUUM	29.07.2021	19,4	4,16	0,39	1,681	11,87	1,356			
2021393536	DIGITEL	DUUM	30.07.2021	20,1	2,08	0,21	1,209	8,85	0,929			
2021393537	DIGITEL	DUUM	31.07.2021	10,2	0,77	0,15	0,547	3,15	0,082			
2021393538	DIGITEL	DUUM	01.08.2021	9,3	0,50	0,07	0,257	6,70	0,197			
2021393539	DIGITEL	DUUM	02.08.2021	9,8	0,65	0,05	0,570	6,19	0,134			
2021393540	DIGITEL	DUUM	03.08.2021	12,5	0,83	0,10	0,642	1,15	0,006			
2021393541	DIGITEL	DUUM	04.08.2021	14,1	2,54	0,11	0,720	2,29	0,072			
2021394386	DIGITEL	DUUM	05.08.2021	16,5	2,49	0,15	0,942	2,99	0,034			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387920	DIGITEL	DUUM	14.05.2021	13,4	0,56	0,15	0,544	52,97	0,043			
2021387921	DIGITEL	DUUM	15.05.2021	11,7	1,01	0,33	1,008	<2,34	0,518			
2021387922	DIGITEL	DUUM	16.05.2021	12,3	1,31	0,16	0,958	2,64	0,535			
2021387923	DIGITEL	DUUM	17.05.2021	14,7	2,28	0,17	1,784	5,63	0,341			
2021387924	DIGITEL	DUUM	18.05.2021	13,8	1,13	0,14	0,598	25,09	0,345			
2021387925	DIGITEL	DUUM	19.05.2021	11,6	1,06	0,12	0,625	8,63	0,040			
2021387926	DIGITEL	DUUM	20.05.2021	19,8	1,94	0,47	1,242	18,29	0,739			
2021387927	DIGITEL	DUUM	21.05.2021	25,3	1,80	0,32	1,841	5,80	1,113			
2021387928	DIGITEL	DUUM	22.05.2021	14,6	1,71	0,46	1,468	6,81	1,382			
2021387929	DIGITEL	DUUM	23.05.2021	9,5	0,61	0,11	0,514	4,13	0,099			
2021387930	DIGITEL	DUUM	24.05.2021	8,0	0,95	0,18	0,968	<2,34	0,076			
2021387931	DIGITEL	DUUM	25.05.2021	10,1	1,65	0,56	1,411	7,26	0,151			
2021387932	DIGITEL	DUUM	26.05.2021	10,5	1,26	0,24	1,031	5,79	0,271			
2021389460	DIGITEL	DUUM	27.05.2021	10,7	0,36	0,04	0,249	7,80	0,001			
2021389461	DIGITEL	DUUM	28.05.2021	20,4	1,09	0,13	1,640	5,10	0,009			
2021389462	DIGITEL	DUUM	29.05.2021	10,1	0,25	0,07	0,201	<NWG	0,003			
2021389463	DIGITEL	DUUM	30.05.2021	10,4	0,55	0,15	0,156	<NWG	0,003			
2021389464	DIGITEL	DUUM	31.05.2021	14,4	0,51	0,11	0,404	<2,34	0,005			
2021389465	DIGITEL	DUUM	01.06.2021	15,7	0,91	0,21	0,706	5,13	0,006			
2021389466	DIGITEL	DUUM	02.06.2021	19,2	1,46	0,18	0,901	2,89	0,014			
2021389467	DIGITEL	DUUM	03.06.2021	17,9	1,11	0,19	1,536	3,79	0,020			
2021389468	DIGITEL	DUUM	04.06.2021	19,5	1,02	0,22	0,941	3,59	0,018			
2021389469	DIGITEL	DUUM	05.06.2021	25,6	0,95	5,02	0,301	14,92	0,060			
2021389470	DIGITEL	DUUM	06.06.2021	17,8	0,55	0,08	0,277	<NWG	0,003			
2021389471	DIGITEL	DUUM	07.06.2021	10,9	0,27	0,07	0,181	<NWG	0,003			
2021389472	DIGITEL	DUUM	08.06.2021	16,2	0,51	0,10	0,472	<2,33	0,004			
2021389473	DIGITEL	DUUM	09.06.2021	23,4	1,44	0,21	1,029	4,93	0,023			
2021389969	DIGITEL	DUUM	10.06.2021	19,0	1,21	0,26	1,007	7,09	0,014			
2021389970	DIGITEL	DUUM	11.06.2021	14,2	0,59	0,14	0,549	4,11	0,006			
2021389971	DIGITEL	DUUM	12.06.2021	13,5	0,54	0,15	0,663	10,13	0,006			
2021389972	DIGITEL	DUUM	13.06.2021	16,7	0,59	0,21	0,960	<NWG	0,020			
2021389973	DIGITEL	DUUM	14.06.2021	20,9	0,71	0,19	0,753	4,86	0,047			
2021389974	DIGITEL	DUUM	15.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2021389975	DIGITEL	DUUM	16.06.2021	27,7	1,07	0,30	0,900	5,61	0,081			
2021389976	DIGITEL	DUUM	17.06.2021	28,6	0,83	0,30	1,165	6,12	0,023			
2021389977	DIGITEL	DUUM	18.06.2021	32,6	1,10	0,22	1,419	11,25	0,654			
2021389978	DIGITEL	DUUM	19.06.2021	14,4	0,58	0,09	0,507	9,71	0,108			
2021389979	DIGITEL	DUUM	20.06.2021	13,4	0,72	0,14	0,826	3,31	0,515			
2021389980	DIGITEL	DUUM	21.06.2021	6,1	0,29	0,05	0,296	<NWG	0,002			
2021389981	DIGITEL	DUUM	22.06.2021	13,3	0,12	0,05	0,136	<NWG	0,002			
2021389982	DIGITEL	DUUM	23.06.2021	15,8	0,13	0,04	0,155	<NWG	0,001			
2021390861	DIGITEL	DUUM	24.06.2021	19,0	0,19	0,04	0,235	<2,24	0,002			
2021390862	DIGITEL	DUUM	25.06.2021	18,6	0,73	0,11	0,556	19,35	0,006			
2021390863	DIGITEL	DUUM	26.06.2021	17,7	0,72	0,16	0,418	<2,23	0,005			
2021390864	DIGITEL	DUUM	27.06.2021	15,3	0,87	0,24	0,328	<2,23	0,009			
2021390865	DIGITEL	DUUM	28.06.2021	17,4	0,74	0,11	0,556	4,56	0,036			
2021390866	DIGITEL	DUUM	29.06.2021	16,5	1,19	0,14	0,840	10,79	0,330			
2021390867	DIGITEL	DUUM	30.06.2021	7,0	0,99	0,05	0,502	10,42	0,014			
2021390868	DIGITEL	DUUM	01.07.2021	13,0	0,26	0,04	0,177	26,39	0,002			
2021390869	DIGITEL	DUUM	02.07.2021	18,0	1,78	0,13	1,037	12,75	0,280			
2021390870	DIGITEL	DUUM	03.07.2021	14,8	1,46	0,17	0,898	<2,23	0,011			
2021390871	DIGITEL	DUUM	04.07.2021	13,1	1,05	0,20	0,717	<2,23	0,147			
2021390872	DIGITEL	DUUM	05.07.2021	9,9	0,73	0,07	0,606	6,22	0,057			
2021390873	DIGITEL	DUUM	06.07.2021	18,1	0,89	0,23	1,182	13,05	1,279			
2021390874	DIGITEL	DUUM	07.07.2021	15,2	1,00	0,11	0,945	9,62	0,355			
2021392413	DIGITEL	DUUM	08.07.2021	17,1	3,46	0,21	1,829	8,21	0,032			
2021392414	DIGITEL	DUUM	09.07.2021	16,3	0,88	0,12	0,939	<2,24	0,013			
2021392415	DIGITEL	DUUM	10.07.2021	15,6	1,06	0,12	0,806	2,36	0,067			
2021392416	DIGITEL	DUUM	11.07.2021	12,7	0,71	0,09	0,242	4,03	0,064			
2021392417	DIGITEL	DUUM	12.07.2021	13,3	0,72	0,14	0,960	<2,22	0,008			
2021392418	DIGITEL	DUUM	13.07.2021	18,0	0,91	0,08	0,606	4,54	0,016			
2021392419	DIGITEL	DUUM	14.07.2021	20,1	1,11	0,12	0,823	3,83	0,012			
2021392420	DIGITEL	DUUM	15.07.2021	16,2	0,91	0,17	0,651	3,98	0,031			
2021392421	DIGITEL	DUUM	16.07.2021	22,1	0,57	0,09	1,386	<NWG	0,006			
2021392422	DIGITEL	DUUM	17.07.2021	14,5	0,48	0,05	0,992	<NWG	0,005			
2021392423	DIGITEL	DUUM	18.07.2021	11,8	0,79	0,09	0,817	<NWG	0,008			
2021392424	DIGITEL	DUUM	19.07.2021	12,2	0,22	0,06	0,222	<NWG	0,004			
2021392425	DIGITEL	DUUM	20.07.2021	13,9	0,21	0,12	0,203	<NWG	0,005			
2021392426	DIGITEL	DUUM	21.07.2021	15,9	0,70	0,18	0,609	<2,24	0,004			
2021393528	DIGITEL	DUUM	22.07.2021	20,9	1,43	0,17	1,211	10,95	0,074			
2021393529	DIGITEL	DUUM	23.07.2021	12,4	0,25	0,05	0,288	<NWG	0,002			
2021393530	DIGITEL	DUUM	24.07.2021	21,8	1,43	0,26	0,605	<2,22	0,074			
2021393531	DIGITEL	DUUM	25.07.2021	16,5	1,09	0,14	0,993	<NWG	0,423			
2021393532	DIGITEL	DUUM	26.07.2021	15,6	1,83	0,16	0,884	7,89	1,006			
2021393533	DIGITEL	DUUM	27.07.2021	17,2	3,52	0,23	1,540	4,79	0,743			
2021393534	DIGITEL	DUUM	28.07.2021	16,3	1,40	0,15	0,743	10,62	1,175			
2021393535	DIGITEL	DUUM	29.07.2021	19,4	4,16	0,39	1,681	11,87	1,356			
2021393536	DIGITEL	DUUM	30.07.2021	20,1	2,08	0,21	1,209	8,85	0,929			
2021393537	DIGITEL	DUUM	31.07.2021	10,2	0,77	0,15	0,547	3,15	0,082			
2021393538	DIGITEL	DUUM	01.08.2021	9,3	0,50	0,07	0,257	6,70	0,197			
2021393539	DIGITEL	DUUM	02.08.2021	9,8	0,65	0,05	0,570	6,19	0,134			
2021393540	DIGITEL	DUUM	03.08.2021	12,5	0,83	0,10	0,642	<2,25	0,006			
2021393541	DIGITEL	DUUM	04.08.2021	14,1	2,54	0,11	0,720	2,29	0,072			
2021394386	DIGITEL	DUUM	05.08.2021	16,5	2,49	0,15	0,942	2,99	0,034			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394387	DIGITEL	DUUM	06.08.2021	12,1	1,33	0,25	1,946	2,22	0,239			
2021394388	DIGITEL	DUUM	07.08.2021	14,1	1,67	0,21	2,334	1,77	0,154			
2021394389	DIGITEL	DUUM	08.08.2021	14,6	1,18	0,40	1,263	0,89	0,290			
2021394390	DIGITEL	DUUM	09.08.2021	12,8	1,35	0,23	1,305	2,63	0,048			
2021394391	DIGITEL	DUUM	10.08.2021	11,9	1,83	0,12	1,730	8,54	0,104			
2021394392	DIGITEL	DUUM	11.08.2021	15,3	0,80	0,12	0,968	7,18	0,012			
2021394393	DIGITEL	DUUM	12.08.2021	19,6	1,07	0,13	1,356	5,50	0,012			
2021394394	DIGITEL	DUUM	13.08.2021	18,6	2,23	0,16	1,057	4,05	0,039			
2021394395	DIGITEL	DUUM	14.08.2021	20,4	2,43	0,14	0,996	1,18	0,210			
2021394396	DIGITEL	DUUM	15.08.2021	17,0	0,76	0,15	0,547	0,30	0,014			
2021394397	DIGITEL	DUUM	16.08.2021	11,8	0,83	0,09	0,833	17,78	0,019			
2021394398	DIGITEL	DUUM	17.08.2021	16,6	1,76	0,12	0,942	123,32	0,008			
2021394399	DIGITEL	DUUM	18.08.2021	10,1	1,15	0,07	0,713	72,29	0,011			
2021394839	DIGITEL	DUUM	19.08.2021	12,2	1,71	0,08	0,975	130,73	0,031			
2021394840	DIGITEL	DUUM	20.08.2021	11,3	2,01	0,12	1,314	63,68	0,019			
2021394841	DIGITEL	DUUM	21.08.2021	11,8	0,53	0,11	0,634	4,39	0,005			
2021394842	DIGITEL	DUUM	22.08.2021	10,3	0,97	0,06	0,548	1,18	0,131			
2021394843	DIGITEL	DUUM	23.08.2021	9,3	0,39	0,05	0,225	0,40	0,023			
2021394844	DIGITEL	DUUM	24.08.2021	10,4	0,31	0,08	0,350	0,71	0,003			
2021394845	DIGITEL	DUUM	25.08.2021	12,6	0,84	0,11	0,573	1,63	0,015			
2021394846	DIGITEL	DUUM	26.08.2021	11,2	0,51	0,08	0,555	0,55	0,005			
2021394847	DIGITEL	DUUM	27.08.2021	11,2	0,55	0,14	0,745	0,89	0,007			
2021394848	DIGITEL	DUUM	28.08.2021	12,6	0,46	0,12	1,207	3,75	0,013			
2021394849	DIGITEL	DUUM	29.08.2021	10,1	0,47	0,10	0,532	0,71	0,004			
2021394850	DIGITEL	DUUM	30.08.2021	13,4	0,35	0,09	0,352	0,38	0,034			
2021394851	DIGITEL	DUUM	31.08.2021	16,9	0,67	0,18	1,139	0,97	0,030			
2021394852	DIGITEL	DUUM	01.09.2021	12,6	0,26	0,05	0,428	0,59	0,019			
2021395664	DIGITEL	DUUM	02.09.2021	20,5	1,06	0,14	0,643	1,50	0,007			
2021395665	DIGITEL	DUUM	03.09.2021	19,0	1,46	0,27	0,584	2,83	0,009			
2021395666	DIGITEL	DUUM	04.09.2021	23,7	0,47	0,12	0,263	0,16	0,004			
2021395667	DIGITEL	DUUM	05.09.2021	16,8	1,08	0,23	0,301	0,75	0,010			
2021395668	DIGITEL	DUUM	06.09.2021	20,6	1,07	0,22	0,840	2,51	0,010			
2021395669	DIGITEL	DUUM	07.09.2021	22,2	1,37	0,29	1,020	4,47	0,007			
2021395670	DIGITEL	DUUM	08.09.2021	30,8	1,48	0,30	1,091	3,60	0,013			
2021395671	DIGITEL	DUUM	09.09.2021	25,5	2,04	0,38	1,787	7,15	0,057			
2021395672	DIGITEL	DUUM	10.09.2021	16,0	2,13	0,22	1,732	5,82	0,089			
2021395673	DIGITEL	DUUM	11.09.2021	10,7	0,86	0,08	1,032	2,82	0,075			
2021395674	DIGITEL	DUUM	12.09.2021	12,3	0,51	0,07	0,338	0,67	0,022			
2021395675	DIGITEL	DUUM	13.09.2021	15,2	0,68	0,21	0,879	1,52	0,016			
2021395676	DIGITEL	DUUM	14.09.2021	19,3	1,80	0,61	0,998	4,45	0,013			
2021395677	DIGITEL	DUUM	15.09.2021	15,8	0,69	0,11	0,560	11,08	0,066			
2021396445	DIGITEL	DUUM	16.09.2021	10,2	0,33	0,06	0,310	107,85	0,003			
2021396446	DIGITEL	DUUM	17.09.2021	28,1	1,78	0,58	1,199	45,96	0,036			
2021396447	DIGITEL	DUUM	18.09.2021	21,2	1,06	0,26	0,732	2,60	0,011			
2021396448	DIGITEL	DUUM	19.09.2021	8,5	1,03	0,27	0,192	1,40	0,004			
2021396449	DIGITEL	DUUM	20.09.2021	11,7	0,60	0,15	0,349	1,14	0,004			
2021396450	DIGITEL	DUUM	21.09.2021	14,7	0,82	0,24	0,983	2,15	0,024			
2021396451	DIGITEL	DUUM	22.09.2021	28,4	1,17	0,29	1,568	24,86	0,100			
2021396452	DIGITEL	DUUM	23.09.2021	23,5	1,35	0,51	1,007	12,52	0,258			
2021396453	DIGITEL	DUUM	24.09.2021	17,2	2,54	0,21	0,729	23,07	0,378			
2021396454	DIGITEL	DUUM	25.09.2021	19,0	1,75	0,35	1,163	2,56	1,233			
2021396455	DIGITEL	DUUM	26.09.2021	18,6	1,33	0,26	1,061	0,96	1,241			
2021396456	DIGITEL	DUUM	27.09.2021	16,8	1,22	0,14	0,945	8,00	0,896			
2021396457	DIGITEL	DUUM	28.09.2021	22,1	2,44	0,32	2,080	2,84	0,679			
2021396458	DIGITEL	DUUM	29.09.2021	9,2	0,65	0,09	0,507	20,20	0,070			
2021398366	DIGITEL	DUUM	30.09.2021	17,5	1,66	0,20	1,533	8,39	0,466			
2021398367	DIGITEL	DUUM	01.10.2021	16,6	1,16	0,14	1,016	2,36	0,681			
2021398368	DIGITEL	DUUM	02.10.2021	9,3	0,99	0,16	1,008	3,42	0,367			
2021398369	DIGITEL	DUUM	03.10.2021	11,2	1,21	0,18	1,016	1,88	0,544			
2021398370	DIGITEL	DUUM	04.10.2021	16,8	1,36	0,26	1,798	1,80	0,710			
2021398371	DIGITEL	DUUM	05.10.2021	13,5	4,23	0,61	1,943	13,35	0,128			
2021398372	DIGITEL	DUUM	06.10.2021	20,0	2,25	0,26	3,986	9,54	0,295			
2021398373	DIGITEL	DUUM	07.10.2021	21,8	1,11	0,19	0,619	2,10	0,017			
2021398374	DIGITEL	DUUM	08.10.2021	21,5	1,73	0,35	0,876	3,29	0,011			
2021398375	DIGITEL	DUUM	09.10.2021	31,1	2,08	0,47	0,656	2,11	0,012			
2021398376	DIGITEL	DUUM	10.10.2021	32,9	1,89	0,41	0,749	1,31	0,016			
2021398377	DIGITEL	DUUM	11.10.2021	17,1	1,07	0,13	0,982	5,53	0,005			
2021398378	DIGITEL	DUUM	12.10.2021	9,9	0,54	0,09	0,556	23,55	0,005			
2021398379	DIGITEL	DUUM	13.10.2021	12,7	0,98	0,09	0,541	29,42	0,008			
2021398754	DIGITEL	DUUM	14.10.2021	22,3	2,79	0,25	2,242	11,08	0,087			
2021398755	DIGITEL	DUUM	15.10.2021	17,9	1,61	0,17	1,453	2,29	0,116			
2021398756	DIGITEL	DUUM	16.10.2021	24,0	0,83	0,31	1,271	4,37	0,020			
2021398757	DIGITEL	DUUM	17.10.2021	20,7	0,75	0,24	0,730	1,23	0,128			
2021398758	DIGITEL	DUUM	18.10.2021	17,0	0,56	0,14	0,605	0,59	0,270			
2021398759	DIGITEL	DUUM	19.10.2021	22,5	1,80	0,27	2,160	1,66	0,673			
2021398760	DIGITEL	DUUM	20.10.2021	23,0	2,60	0,30	2,044	9,35	2,683			
2021398761	DIGITEL	DUUM	21.10.2021	11,1	0,61	0,07	0,514	34,83	0,254			
2021398762	DIGITEL	DUUM	22.10.2021	13,6	0,98	0,12	0,584	47,18	0,171			
2021398763	DIGITEL	DUUM	23.10.2021	18,9	0,87	0,26	0,496	46,69	0,252			
2021398764	DIGITEL	DUUM	24.10.2021	10,8	0,21	0,09	0,267	0,00	0,061			
2021398765	DIGITEL	DUUM	25.10.2021	22,2	2,57	0,28	2,526	2,80	0,960			
2021398766	DIGITEL	DUUM	26.10.2021	18,5	2,21	0,27	1,419	3,73	1,548			
2021398767	DIGITEL	DUUM	27.10.2021	27,4	2,25	0,42	2,802	2,45	2,347			
2021399956	DIGITEL	DUUM	28.10.2021	15,9	0,49	0,10	0,537	1,33	0,079			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394387	DIGITEL	DUUM	06.08.2021	12,1	1,33	0,25	1,946	<2,23	0,239			
2021394388	DIGITEL	DUUM	07.08.2021	14,1	1,67	0,21	2,334	<2,22	0,154			
2021394389	DIGITEL	DUUM	08.08.2021	14,6	1,18	0,40	1,263	<2,23	0,290			
2021394390	DIGITEL	DUUM	09.08.2021	12,8	1,35	0,23	1,305	2,63	0,048			
2021394391	DIGITEL	DUUM	10.08.2021	11,9	1,83	0,12	1,730	8,54	0,104			
2021394392	DIGITEL	DUUM	11.08.2021	15,3	0,80	0,12	0,968	7,18	0,012			
2021394393	DIGITEL	DUUM	12.08.2021	19,6	1,07	0,13	1,356	5,50	0,012			
2021394394	DIGITEL	DUUM	13.08.2021	18,6	2,23	0,16	1,057	4,05	0,039			
2021394395	DIGITEL	DUUM	14.08.2021	20,4	2,43	0,14	0,996	<2,24	0,210			
2021394396	DIGITEL	DUUM	15.08.2021	17,0	0,76	0,15	0,547	<NWG	0,014			
2021394397	DIGITEL	DUUM	16.08.2021	11,8	0,83	0,09	0,833	17,78	0,019			
2021394398	DIGITEL	DUUM	17.08.2021	16,6	1,76	0,12	0,942	123,32	0,008			
2021394399	DIGITEL	DUUM	18.08.2021	10,1	1,15	0,07	0,713	72,29	0,011			
2021394839	DIGITEL	DUUM	19.08.2021	12,2	1,71	0,08	0,975	130,73	0,031			
2021394840	DIGITEL	DUUM	20.08.2021	11,3	2,01	0,12	1,314	63,68	0,019			
2021394841	DIGITEL	DUUM	21.08.2021	11,8	0,53	0,11	0,634	4,39	0,005			
2021394842	DIGITEL	DUUM	22.08.2021	10,3	0,97	0,06	0,548	<2,23	0,131			
2021394843	DIGITEL	DUUM	23.08.2021	9,3	0,39	0,05	0,225	<NWG	0,023			
2021394844	DIGITEL	DUUM	24.08.2021	10,4	0,31	0,08	0,350	<NWG	0,003			
2021394845	DIGITEL	DUUM	25.08.2021	12,6	0,84	0,11	0,573	<2,25	0,015			
2021394846	DIGITEL	DUUM	26.08.2021	11,2	0,51	0,08	0,555	<NWG	0,005			
2021394847	DIGITEL	DUUM	27.08.2021	11,2	0,55	0,14	0,745	<2,25	0,007			
2021394848	DIGITEL	DUUM	28.08.2021	12,6	0,46	0,12	1,207	3,75	0,013			
2021394849	DIGITEL	DUUM	29.08.2021	10,1	0,47	0,10	0,532	<NWG	0,004			
2021394850	DIGITEL	DUUM	30.08.2021	13,4	0,35	0,09	0,352	<NWG	0,034			
2021394851	DIGITEL	DUUM	31.08.2021	16,9	0,67	0,18	1,139	<2,25	0,030			
2021394852	DIGITEL	DUUM	01.09.2021	12,6	0,26	0,05	0,428	<NWG	0,019			
2021395664	DIGITEL	DUUM	02.09.2021	20,5	1,06	0,14	0,643	<2,26	0,007			
2021395665	DIGITEL	DUUM	03.09.2021	19,0	1,46	0,27	0,584	2,83	0,009			
2021395666	DIGITEL	DUUM	04.09.2021	23,7	0,47	0,12	0,263	<NWG	0,004			
2021395667	DIGITEL	DUUM	05.09.2021	16,8	1,08	0,23	0,301	<2,24	0,010			
2021395668	DIGITEL	DUUM	06.09.2021	20,6	1,07	0,22	0,840	2,51	0,010			
2021395669	DIGITEL	DUUM	07.09.2021	22,2	1,37	0,29	1,020	4,47	0,007			
2021395670	DIGITEL	DUUM	08.09.2021	30,8	1,48	0,30	1,091	3,60	0,013			
2021395671	DIGITEL	DUUM	09.09.2021	25,5	2,04	0,38	1,787	7,15	0,057			
2021395672	DIGITEL	DUUM	10.09.2021	16,0	2,13	0,22	1,732	5,82	0,089			
2021395673	DIGITEL	DUUM	11.09.2021	10,7	0,86	0,08	1,032	2,82	0,075			
2021395674	DIGITEL	DUUM	12.09.2021	12,3	0,51	0,07	0,338	<NWG	0,022			
2021395675	DIGITEL	DUUM	13.09.2021	15,2	0,68	0,21	0,879	<2,25	0,016			
2021395676	DIGITEL	DUUM	14.09.2021	19,3	1,80	0,61	0,998	4,45	0,013			
2021395677	DIGITEL	DUUM	15.09.2021	15,8	0,69	0,11	0,560	11,08	0,066			
2021396445	DIGITEL	DUUM	16.09.2021	10,2	0,33	0,06	0,310	107,85	0,003			
2021396446	DIGITEL	DUUM	17.09.2021	28,1	1,78	0,58	1,199	45,96	0,036			
2021396447	DIGITEL	DUUM	18.09.2021	21,2	1,06	0,26	0,732	2,60	0,011			
2021396448	DIGITEL	DUUM	19.09.2021	8,5	1,03	0,27	0,192	<2,25	0,004			
2021396449	DIGITEL	DUUM	20.09.2021	11,7	0,60	0,15	0,349	<2,26	0,004			
2021396450	DIGITEL	DUUM	21.09.2021	14,7	0,82	0,24	0,983	<2,27	0,024			
2021396451	DIGITEL	DUUM	22.09.2021	28,4	1,17	0,29	1,568	24,86	0,100			
2021396452	DIGITEL	DUUM	23.09.2021	23,5	1,35	0,51	1,007	12,52	0,258			
2021396453	DIGITEL	DUUM	24.09.2021	17,2	2,54	0,21	0,729	23,07	0,378			
2021396454	DIGITEL	DUUM	25.09.2021	19,0	1,75	0,35	1,163	2,56	1,233			
2021396455	DIGITEL	DUUM	26.09.2021	18,6	1,33	0,26	1,061	<2,24	1,241			
2021396456	DIGITEL	DUUM	27.09.2021	16,8	1,22	0,14	0,945	8,00	0,896			
2021396457	DIGITEL	DUUM	28.09.2021	22,1	2,44	0,32	2,080	2,84	0,679			
2021396458	DIGITEL	DUUM	29.09.2021	9,2	0,65	0,09	0,507	20,20	0,070			
2021398366	DIGITEL	DUUM	30.09.2021	17,5	1,66	0,20	1,533	8,39	0,466			
2021398367	DIGITEL	DUUM	01.10.2021	16,6	1,16	0,14	1,016	2,36	0,681			
2021398368	DIGITEL	DUUM	02.10.2021	9,3	0,99	0,16	1,008	3,42	0,367			
2021398369	DIGITEL	DUUM	03.10.2021	11,2	1,21	0,18	1,016	<2,23	0,544			
2021398370	DIGITEL	DUUM	04.10.2021	16,8	1,36	0,26	1,798	<2,26	0,710			
2021398371	DIGITEL	DUUM	05.10.2021	13,5	4,23	0,61	1,943	13,35	0,128			
2021398372	DIGITEL	DUUM	06.10.2021	20,0	2,25	0,26	3,986	9,54	0,295			
2021398373	DIGITEL	DUUM	07.10.2021	21,8	1,11	0,19	0,619	<2,27	0,017			
2021398374	DIGITEL	DUUM	08.10.2021	21,5	1,73	0,35	0,876	3,29	0,011			
2021398375	DIGITEL	DUUM	09.10.2021	31,1	2,08	0,47	0,656	<2,28	0,012			
2021398376	DIGITEL	DUUM	10.10.2021	32,9	1,89	0,41	0,749	<2,28	0,016			
2021398377	DIGITEL	DUUM	11.10.2021	17,1	1,07	0,13	0,982	5,53	0,005			
2021398378	DIGITEL	DUUM	12.10.2021	9,9	0,54	0,09	0,556	23,55	0,005			
2021398379	DIGITEL	DUUM	13.10.2021	12,7	0,98	0,09	0,541	29,42	0,008			
2021398754	DIGITEL	DUUM	14.10.2021	22,3	2,79	0,25	2,242	11,08	0,087			
2021398755	DIGITEL	DUUM	15.10.2021	17,9	1,61	0,17	1,453	2,29	0,116			
2021398756	DIGITEL	DUUM	16.10.2021	24,0	0,83	0,31	1,271	4,37	0,020			
2021398757	DIGITEL	DUUM	17.10.2021	20,7	0,75	0,24	0,730	<2,28	0,128			
2021398758	DIGITEL	DUUM	18.10.2021	17,0	0,56	0,14	0,605	<NWG	0,270			
2021398759	DIGITEL	DUUM	19.10.2021	22,5	1,80	0,27	2,160	<2,26	0,673			
2021398760	DIGITEL	DUUM	20.10.2021	23,0	2,60	0,30	2,044	9,35	2,683			
2021398761	DIGITEL	DUUM	21.10.2021	11,1	0,61	0,07	0,514	34,83	0,254			
2021398762	DIGITEL	DUUM	22.10.2021	13,6	0,98	0,12	0,584	47,18	0,171			
2021398763	DIGITEL	DUUM	23.10.2021	18,9	0,87	0,26	0,496	46,69	0,252			
2021398764	DIGITEL	DUUM	24.10.2021	10,8	0,21	0,09	0,267	<NWG	0,061			
2021398765	DIGITEL	DUUM	25.10.2021	22,2	2,57	0,28	2,526	2,80	0,960			
2021398766	DIGITEL	DUUM	26.10.2021	18,5	2,21	0,27	1,419	3,73	1,548			
2021398767	DIGITEL	DUUM	27.10.2021	27,4	2,25	0,42	2,802	2,45	2,347			
2021399956	DIGITEL	DUUM	28.10.2021	15,9	0,49	0,10	0,537	<2,26	0,079			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399957	DIGITEL	DUUM	29.10.2021	16,1	0,64	0,19	0,922	1,33	0,152			
2021399958	DIGITEL	DUUM	30.10.2021	11,2	0,56	0,18	0,649	0,53	0,320			
2021399959	DIGITEL	DUUM	31.10.2021	10,5	0,68	0,14	0,821	0,40	1,393			
2021399960	DIGITEL	DUUM	01.11.2021	24,8	3,35	0,93	4,611	3,10	0,388			
2021399961	DIGITEL	DUUM	02.11.2021	11,6	1,31	0,13	1,595	2,54	0,122			
2021399962	DIGITEL	DUUM	03.11.2021	19,4	1,30	0,19	1,034	2,05	0,011			
2021399963	DIGITEL	DUUM	04.11.2021	29,0	0,94	0,31	0,788	67,45	0,025			
2021399964	DIGITEL	DUUM	05.11.2021	19,7	1,51	0,23	0,769	43,83	0,094			
2021399965	DIGITEL	DUUM	06.11.2021	24,9	2,73	0,51	2,259	7,50	1,508			
2021399966	DIGITEL	DUUM	07.11.2021	12,0	0,84	0,12	0,597	8,83	0,120			
2021399967	DIGITEL	DUUM	08.11.2021	26,2	2,35	0,24	1,895	26,40	0,149			
2021399968	DIGITEL	DUUM	09.11.2021	28,7	1,39	0,46	1,519	3,91	0,079			
2021399969	DIGITEL	DUUM	10.11.2021	32,0	1,34	0,31	2,032	11,08	0,016			
2021401032	DIGITEL	DUUM	11.11.2021	45,6	1,75	0,54	2,193	19,91	0,026			
2021401033	DIGITEL	DUUM	12.11.2021	27,1	0,96	0,21	0,954	3,67	0,062			
2021401034	DIGITEL	DUUM	13.11.2021	16,0	0,59	0,23	0,469	1,00	0,057			
2021401035	DIGITEL	DUUM	14.11.2021	20,0	0,89	0,20	0,203	0,46	0,009			
2021401036	DIGITEL	DUUM	15.11.2021	20,9	0,82	0,14	0,318	1,00	0,005			
2021401037	DIGITEL	DUUM	16.11.2021	25,0	1,37	0,26	0,408	2,90	0,018			
2021401038	DIGITEL	DUUM	17.11.2021	28,5	1,90	0,38	1,919	79,48	0,112			
2021401039	DIGITEL	DUUM	18.11.2021	31,1	2,78	0,27	2,255	6,27	0,238			
2021401040	DIGITEL	DUUM	19.11.2021	25,9	2,95	0,18	2,095	32,46	0,269			
2021401041	DIGITEL	DUUM	20.11.2021	22,3	2,90	0,21	0,948	37,55	0,046			
2021401042	DIGITEL	DUUM	21.11.2021	16,2	0,58	0,12	0,730	6,01	0,008			
2021401043	DIGITEL	DUUM	22.11.2021	11,7	0,66	0,14	0,499	1,35	0,024			
2021401044	DIGITEL	DUUM	23.11.2021	36,1	1,96	0,36	2,034	9,79	0,222			
2021401045	DIGITEL	DUUM	24.11.2021	35,5	2,83	0,39	1,642	5,59	0,114			
2021401400	DIGITEL	DUUM	25.11.2021	32,3	1,20	0,59	1,143	23,46	0,086			
2021401401	DIGITEL	DUUM	26.11.2021	26,0	2,92	0,66	2,047	5,65	1,609			
2021401402	DIGITEL	DUUM	27.11.2021	15,3	1,75	0,18	0,892	2,55	0,402			
2021401403	DIGITEL	DUUM	28.11.2021	17,4	0,79	0,15	0,748	1,47	0,006			
2021401404	DIGITEL	DUUM	29.11.2021	10,7	0,43	0,09	0,245	28,15	0,004			
2021401405	DIGITEL	DUUM	30.11.2021	10,0	2,10	0,15	0,700	17,14	0,089			
2021401406	DIGITEL	DUUM	01.12.2021	11,6	1,30	0,59	1,786	10,70	0,255			
2021401407	DIGITEL	DUUM	02.12.2021	8,8	0,43	0,08	0,420	16,98	0,012			
2021401408	DIGITEL	DUUM	03.12.2021	29,9	3,06	1,39	4,286	2,63	0,473			
2021401409	DIGITEL	DUUM	04.12.2021	9,5	1,54	0,08	0,853	1,14	0,230			
2021401410	DIGITEL	DUUM	05.12.2021	12,8	0,99	0,17	0,780	0,88	0,312			
2021401411	DIGITEL	DUUM	06.12.2021	24,0	1,09	0,41	0,993	2,60	0,085			
2021401412	DIGITEL	DUUM	07.12.2021	17,3	1,18	0,21	2,246	19,08	0,643			
2021401413	DIGITEL	DUUM	08.12.2021	17,6	1,71	0,18	1,710	1,36	1,090			
2021402895	DIGITEL	DUUM	09.12.2021	25,5	2,13	0,55	2,208	1,69	1,714			
2021402896	DIGITEL	DUUM	10.12.2021	11,8	0,23	0,09	0,330	1,61	0,007			
2021402897	DIGITEL	DUUM	11.12.2021	26,5	1,02	0,22	0,738	7,82	0,142			
2021402898	DIGITEL	DUUM	12.12.2021	15,4	1,26	0,15	1,152	0,35	0,966			
2021402899	DIGITEL	DUUM	13.12.2021	17,7	1,76	0,19	1,725	3,67	0,453			
2021402900	DIGITEL	DUUM	14.12.2021	22,8	1,99	0,20	3,018	18,94	1,046			
2021402901	DIGITEL	DUUM	15.12.2021	23,9	2,01	0,20	1,955	27,27	0,529			
2021402902	DIGITEL	DUUM	16.12.2021	32,6	1,38	0,31	0,688	97,45	0,020			
2021402903	DIGITEL	DUUM	17.12.2021	18,0	0,62	0,17	0,418	4,62	0,007			
2021402904	DIGITEL	DUUM	18.12.2021	9,6	0,17	0,05	0,201	0,96	0,002			
2021402905	DIGITEL	DUUM	19.12.2021	9,8	0,69	0,06	1,166	0,88	0,003			
2021402906	DIGITEL	DUUM	20.12.2021	22,4	0,66	0,23	1,024	1,29	0,006			
2021402907	DIGITEL	DUUM	21.12.2021	39,6	2,67	0,82	1,376	4,84	0,030			
2021402908	DIGITEL	DUUM	22.12.2021	24,7	2,30	0,35	1,222	3,41	0,068			
2021403355	DIGITEL	DUUM	23.12.2021	35,8	1,23	0,46	2,779	5,07	0,141			
2021403356	DIGITEL	DUUM	24.12.2021	19,9	0,32	0,14	0,216	10,67	0,006			
2021403357	DIGITEL	DUUM	25.12.2021	8,6	0,34	0,12	0,141	0,17	0,004			
2021403358	DIGITEL	DUUM	26.12.2021	15,1	0,61	0,32	0,290	0,95	0,005			
2021403359	DIGITEL	DUUM	27.12.2021	8,4	1,69	0,22	0,755	4,38	0,038			
2021403360	DIGITEL	DUUM	28.12.2021	11,1	2,76	0,13	1,612	0,38	0,017			
2021403361	DIGITEL	DUUM	29.12.2021	11,2	0,87	0,14	1,363	7,77	0,016			
2021403362	DIGITEL	DUUM	30.12.2021	10,2	4,61	0,27	0,911	3,63	0,014			
2021403363	DIGITEL	DUUM	31.12.2021	13,5	1,91	0,31	1,869	0,95	0,042			
2020378109	DIGITEL	EIFE	02.01.2021	5,7								
2020378110	DIGITEL	EIFE	04.01.2021	4,5								
2020378111	DIGITEL	EIFE	06.01.2021	5,1								
2020378112	DIGITEL	EIFE	08.01.2021	2,8								
2020378113	DIGITEL	EIFE	10.01.2021	4,8								
2020378114	DIGITEL	EIFE	12.01.2021	1,1								
2020378115	DIGITEL	EIFE	14.01.2021	5,3								
2020378116	DIGITEL	EIFE	16.01.2021	11,2								
2020378117	DIGITEL	EIFE	18.01.2021	3,2								
2020378118	DIGITEL	EIFE	20.01.2021	4,5								
2020378119	DIGITEL	EIFE	22.01.2021	2,6								
2020378120	DIGITEL	EIFE	24.01.2021	3,0								
2020378121	DIGITEL	EIFE	26.01.2021	4,3								
2020380513	DIGITEL	EIFE	28.01.2021	-0,2								
2020380514	DIGITEL	EIFE	30.01.2021	-0,1								
2020380515	DIGITEL	EIFE	01.02.2021	-0,6								
2020380516	DIGITEL	EIFE	03.02.2021	1,8								
2020380517	DIGITEL	EIFE	05.02.2021	4,5								
2020380518	DIGITEL	EIFE	07.02.2021	1,8								
2020380519	DIGITEL	EIFE	09.02.2021	17,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399957	DIGITEL	DUUM	29.10.2021	16,1	0,64	0,19	0,922	<2,25	0,152			
2021399958	DIGITEL	DUUM	30.10.2021	11,2	0,56	0,18	0,649	<NWG	0,320			
2021399959	DIGITEL	DUUM	31.10.2021	10,5	0,68	0,14	0,821	<NWG	1,393			
2021399960	DIGITEL	DUUM	01.11.2021	24,8	3,35	0,93	4,611	3,10	0,388			
2021399961	DIGITEL	DUUM	02.11.2021	11,6	1,31	0,13	1,595	2,54	0,122			
2021399962	DIGITEL	DUUM	03.11.2021	19,4	1,30	0,19	1,034	<2,26	0,011			
2021399963	DIGITEL	DUUM	04.11.2021	29,0	0,94	0,31	0,788	67,45	0,025			
2021399964	DIGITEL	DUUM	05.11.2021	19,7	1,51	0,23	0,769	43,83	0,094			
2021399965	DIGITEL	DUUM	06.11.2021	24,9	2,73	0,51	2,259	7,50	1,508			
2021399966	DIGITEL	DUUM	07.11.2021	12,0	0,84	0,12	0,597	8,83	0,120			
2021399967	DIGITEL	DUUM	08.11.2021	26,2	2,35	0,24	1,895	26,40	0,149			
2021399968	DIGITEL	DUUM	09.11.2021	28,7	1,39	0,46	1,519	3,91	0,079			
2021399969	DIGITEL	DUUM	10.11.2021	32,0	1,34	0,31	2,032	11,08	0,016			
2021401032	DIGITEL	DUUM	11.11.2021	45,6	1,75	0,54	2,193	19,91	0,026			
2021401033	DIGITEL	DUUM	12.11.2021	27,1	0,96	0,21	0,954	3,67	0,062			
2021401034	DIGITEL	DUUM	13.11.2021	16,0	0,59	0,23	0,469	<2,28	0,057			
2021401035	DIGITEL	DUUM	14.11.2021	20,0	0,89	0,20	0,203	<NWG	0,009			
2021401036	DIGITEL	DUUM	15.11.2021	20,9	0,82	0,14	0,318	<2,29	0,005			
2021401037	DIGITEL	DUUM	16.11.2021	25,0	1,37	0,26	0,408	2,90	0,018			
2021401038	DIGITEL	DUUM	17.11.2021	28,5	1,90	0,38	1,919	79,48	0,112			
2021401039	DIGITEL	DUUM	18.11.2021	31,1	2,78	0,27	2,255	6,27	0,238			
2021401040	DIGITEL	DUUM	19.11.2021	25,9	2,95	0,18	2,095	32,46	0,269			
2021401041	DIGITEL	DUUM	20.11.2021	22,3	2,90	0,21	0,948	37,55	0,046			
2021401042	DIGITEL	DUUM	21.11.2021	16,2	0,58	0,12	0,730	6,01	0,008			
2021401043	DIGITEL	DUUM	22.11.2021	11,7	0,66	0,14	0,499	<2,30	0,024			
2021401044	DIGITEL	DUUM	23.11.2021	36,1	1,96	0,36	2,034	9,79	0,222			
2021401045	DIGITEL	DUUM	24.11.2021	35,5	2,83	0,39	1,642	5,59	0,114			
2021401400	DIGITEL	DUUM	25.11.2021	32,3	1,20	0,59	1,143	23,46	0,086			
2021401401	DIGITEL	DUUM	26.11.2021	26,0	2,92	0,66	2,047	5,65	1,609			
2021401402	DIGITEL	DUUM	27.11.2021	15,3	1,75	0,18	0,892	2,55	0,402			
2021401403	DIGITEL	DUUM	28.11.2021	17,4	0,79	0,15	0,748	<2,28	0,006			
2021401404	DIGITEL	DUUM	29.11.2021	10,7	0,43	0,09	0,245	28,15	0,004			
2021401405	DIGITEL	DUUM	30.11.2021	10,0	2,10	0,15	0,700	17,14	0,089			
2021401406	DIGITEL	DUUM	01.12.2021	11,6	1,30	0,59	1,786	10,70	0,255			
2021401407	DIGITEL	DUUM	02.12.2021	8,8	0,43	0,08	0,420	16,98	0,012			
2021401408	DIGITEL	DUUM	03.12.2021	29,9	3,06	1,39	4,286	2,63	0,473			
2021401409	DIGITEL	DUUM	04.12.2021	9,5	1,54	0,08	0,853	<2,27	0,230			
2021401410	DIGITEL	DUUM	05.12.2021	12,8	0,99	0,17	0,780	<2,28	0,312			
2021401411	DIGITEL	DUUM	06.12.2021	24,0	1,09	0,41	0,993	2,60	0,085			
2021401412	DIGITEL	DUUM	07.12.2021	17,3	1,18	0,21	2,246	19,08	0,643			
2021401413	DIGITEL	DUUM	08.12.2021	17,6	1,71	0,18	1,710	<2,27	1,090			
2021402895	DIGITEL	DUUM	09.12.2021	25,5	2,13	0,55	2,208	<2,29	1,714			
2021402896	DIGITEL	DUUM	10.12.2021	11,8	0,23	0,09	0,330	<2,28	0,007			
2021402897	DIGITEL	DUUM	11.12.2021	26,5	1,02	0,22	0,738	7,82	0,142			
2021402898	DIGITEL	DUUM	12.12.2021	15,4	1,26	0,15	1,152	<NWG	0,966			
2021402899	DIGITEL	DUUM	13.12.2021	17,7	1,76	0,19	1,725	3,67	0,453			
2021402900	DIGITEL	DUUM	14.12.2021	22,8	1,99	0,20	3,018	18,94	1,046			
2021402901	DIGITEL	DUUM	15.12.2021	23,9	2,01	0,20	1,955	27,27	0,529			
2021402902	DIGITEL	DUUM	16.12.2021	32,6	1,38	0,31	0,688	97,45	0,020			
2021402903	DIGITEL	DUUM	17.12.2021	18,0	0,62	0,17	0,418	4,62	0,007			
2021402904	DIGITEL	DUUM	18.12.2021	9,6	0,17	0,05	0,201	<2,31	0,002			
2021402905	DIGITEL	DUUM	19.12.2021	9,8	0,69	0,06	1,166	<2,30	0,003			
2021402906	DIGITEL	DUUM	20.12.2021	22,4	0,66	0,23	1,024	<2,31	0,006			
2021402907	DIGITEL	DUUM	21.12.2021	39,6	2,67	0,82	1,376	4,84	0,030			
2021402908	DIGITEL	DUUM	22.12.2021	24,7	2,30	0,35	1,222	3,41	0,068			
2021403355	DIGITEL	DUUM	23.12.2021	35,8	1,23	0,46	2,779	5,07	0,141			
2021403356	DIGITEL	DUUM	24.12.2021	19,9	0,32	0,14	0,216	10,67	0,006			
2021403357	DIGITEL	DUUM	25.12.2021	8,6	0,34	0,12	0,141	<NWG	0,004			
2021403358	DIGITEL	DUUM	26.12.2021	15,1	0,61	0,32	0,290	<2,31	0,005			
2021403359	DIGITEL	DUUM	27.12.2021	8,4	1,69	0,22	0,755	4,38	0,038			
2021403360	DIGITEL	DUUM	28.12.2021	11,1	2,76	0,13	1,612	<NWG	0,017			
2021403361	DIGITEL	DUUM	29.12.2021	11,2	0,87	0,14	1,363	7,77	0,016			
2021403362	DIGITEL	DUUM	30.12.2021	10,2	4,61	0,27	0,911	3,63	0,014			
2021403363	DIGITEL	DUUM	31.12.2021	13,5	1,91	0,31	1,869	<2,26	0,042			
2020378109	DIGITEL	EIFE	02.01.2021	5,7								
2020378110	DIGITEL	EIFE	04.01.2021	4,5								
2020378111	DIGITEL	EIFE	06.01.2021	5,1								
2020378112	DIGITEL	EIFE	08.01.2021	<3,5								
2020378113	DIGITEL	EIFE	10.01.2021	4,8								
2020378114	DIGITEL	EIFE	12.01.2021	<NWG								
2020378115	DIGITEL	EIFE	14.01.2021	5,3								
2020378116	DIGITEL	EIFE	16.01.2021	11,2								
2020378117	DIGITEL	EIFE	18.01.2021	<3,5								
2020378118	DIGITEL	EIFE	20.01.2021	4,5								
2020378119	DIGITEL	EIFE	22.01.2021	<3,5								
2020378120	DIGITEL	EIFE	24.01.2021	<3,5								
2020378121	DIGITEL	EIFE	26.01.2021	4,3								
2020380513	DIGITEL	EIFE	28.01.2021	<NWG								
2020380514	DIGITEL	EIFE	30.01.2021	<NWG								
2020380515	DIGITEL	EIFE	01.02.2021	<NWG								
2020380516	DIGITEL	EIFE	03.02.2021	<3,5								
2020380517	DIGITEL	EIFE	05.02.2021	4,5								
2020380518	DIGITEL	EIFE	07.02.2021	<3,5								
2020380519	DIGITEL	EIFE	09.02.2021	17,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380520	DIGITEL	EIFE	11.02.2021	10,8								
2020380521	DIGITEL	EIFE	13.02.2021	4,0								
2020380522	DIGITEL	EIFE	15.02.2021	6,1								
2020380523	DIGITEL	EIFE	17.02.2021	4,8								
2020380524	DIGITEL	EIFE	19.02.2021	3,2								
2020380525	DIGITEL	EIFE	21.02.2021	8,4								
2020380526	DIGITEL	EIFE	23.02.2021	27,8								
2021382853	DIGITEL	EIFE	25.02.2021	46,9								
2021382854	DIGITEL	EIFE	27.02.2021	16,8								
2021382855	DIGITEL	EIFE	01.03.2021	6,5								
2021382856	DIGITEL	EIFE	03.03.2021	30,4								
2021382857	DIGITEL	EIFE	05.03.2021	10,8								
2021382858	DIGITEL	EIFE	07.03.2021	13,3								
2021382859	DIGITEL	EIFE	09.03.2021	7,9								
2021383202	DIGITEL	EIFE	11.03.2021	2,7								
2021383203	DIGITEL	EIFE	13.03.2021	2,3								
2021383204	DIGITEL	EIFE	15.03.2021	1,7								
2021383205	DIGITEL	EIFE	17.03.2021	1,1								
2021383206	DIGITEL	EIFE	19.03.2021	8,7								
2021383207	DIGITEL	EIFE	21.03.2021	8,2								
2021383208	DIGITEL	EIFE	23.03.2021	Ausfall								
2021384832	DIGITEL	EIFE	24.03.2021	16,4								
2021384833	DIGITEL	EIFE	26.03.2021	12,5								
2021384834	DIGITEL	EIFE	28.03.2021	6,4								
2021384835	DIGITEL	EIFE	30.03.2021	6,1								
2021384836	DIGITEL	EIFE	01.04.2021	30,7								
2021384837	DIGITEL	EIFE	03.04.2021	11,5								
2021384838	DIGITEL	EIFE	05.04.2021	7,7								
2021384920	DIGITEL	EIFE	07.04.2021	5,2								
2021384921	DIGITEL	EIFE	09.04.2021	10,8								
2021384922	DIGITEL	EIFE	11.04.2021	0,5								
2021384923	DIGITEL	EIFE	13.04.2021	9,1								
2021384924	DIGITEL	EIFE	15.04.2021	12,0								
2021384925	DIGITEL	EIFE	17.04.2021	14,7								
2021384926	DIGITEL	EIFE	19.04.2021	23,0								
2021386436	DIGITEL	EIFE	21.04.2021	30,8								
2021386437	DIGITEL	EIFE	23.04.2021	15,9								
2021386438	DIGITEL	EIFE	25.04.2021	12,8								
2021386439	DIGITEL	EIFE	27.04.2021	10,9								
2021386440	DIGITEL	EIFE	29.04.2021	17,0								
2021386441	DIGITEL	EIFE	01.05.2021	21,9								
2021386442	DIGITEL	EIFE	03.05.2021	9,2								
2021386443	DIGITEL	EIFE	05.05.2021	6,3								
2021386444	DIGITEL	EIFE	07.05.2021	9,1								
2021386445	DIGITEL	EIFE	09.05.2021	7,7								
2021386446	DIGITEL	EIFE	11.05.2021	4,7								
2021386447	DIGITEL	EIFE	13.05.2021	3,9								
2021386448	DIGITEL	EIFE	15.05.2021	3,1								
2021386449	DIGITEL	EIFE	17.05.2021	3,8								
2021387969	DIGITEL	EIFE	19.05.2021	3,3								
2021387970	DIGITEL	EIFE	21.05.2021	7,4								
2021387971	DIGITEL	EIFE	23.05.2021	3,9								
2021387972	DIGITEL	EIFE	25.05.2021	2,9								
2021387973	DIGITEL	EIFE	27.05.2021	7,8								
2021387974	DIGITEL	EIFE	29.05.2021	8,4								
2021387975	DIGITEL	EIFE	31.05.2021	8,6								
2021387976	DIGITEL	EIFE	02.06.2021	10,2								
2021387977	DIGITEL	EIFE	04.06.2021	12,7								
2021387978	DIGITEL	EIFE	06.06.2021	10,2								
2021387979	DIGITEL	EIFE	08.06.2021	20,6								
2021387980	DIGITEL	EIFE	10.06.2021	10,9								
2021387981	DIGITEL	EIFE	12.06.2021	9,9								
2021387982	DIGITEL	EIFE	14.06.2021	12,6								
2021390012	DIGITEL	EIFE	16.06.2021	12,4								
2021390013	DIGITEL	EIFE	18.06.2021	Ausfall								
2021390014	DIGITEL	EIFE	20.06.2021	7,4								
2021390015	DIGITEL	EIFE	22.06.2021	5,7								
2021390016	DIGITEL	EIFE	24.06.2021	20,8								
2021390017	DIGITEL	EIFE	26.06.2021	11,0								
2021390018	DIGITEL	EIFE	28.06.2021	8,3								
2021390019	DIGITEL	EIFE	30.06.2021	2,7								
2021390020	DIGITEL	EIFE	02.07.2021	10,4								
2021390021	DIGITEL	EIFE	04.07.2021	5,4								
2021390022	DIGITEL	EIFE	06.07.2021	8,2								
2021390023	DIGITEL	EIFE	08.07.2021	7,4								
2021390024	DIGITEL	EIFE	10.07.2021	6,8								
2021390025	DIGITEL	EIFE	12.07.2021	6,5								
2021392456	DIGITEL	EIFE	14.07.2021	1,8								
2021392457	DIGITEL	EIFE	16.07.2021	7,3								
2021392458	DIGITEL	EIFE	18.07.2021	7,6								
2021392459	DIGITEL	EIFE	20.07.2021	14,1								
2021392460	DIGITEL	EIFE	22.07.2021	13,5								
2021392461	DIGITEL	EIFE	24.07.2021	12,0								
2021392462	DIGITEL	EIFE	26.07.2021	5,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380520	DIGITEL	EIFE	11.02.2021	10,8								
2020380521	DIGITEL	EIFE	13.02.2021	4,0								
2020380522	DIGITEL	EIFE	15.02.2021	6,1								
2020380523	DIGITEL	EIFE	17.02.2021	4,8								
2020380524	DIGITEL	EIFE	19.02.2021	<3,5								
2020380525	DIGITEL	EIFE	21.02.2021	8,4								
2020380526	DIGITEL	EIFE	23.02.2021	27,8								
2021382853	DIGITEL	EIFE	25.02.2021	46,9								
2021382854	DIGITEL	EIFE	27.02.2021	16,8								
2021382855	DIGITEL	EIFE	01.03.2021	6,5								
2021382856	DIGITEL	EIFE	03.03.2021	30,4								
2021382857	DIGITEL	EIFE	05.03.2021	10,8								
2021382858	DIGITEL	EIFE	07.03.2021	13,3								
2021382859	DIGITEL	EIFE	09.03.2021	7,9								
2021383202	DIGITEL	EIFE	11.03.2021	<3,5								
2021383203	DIGITEL	EIFE	13.03.2021	<3,5								
2021383204	DIGITEL	EIFE	15.03.2021	<3,5								
2021383205	DIGITEL	EIFE	17.03.2021	<NWG								
2021383206	DIGITEL	EIFE	19.03.2021	8,7								
2021383207	DIGITEL	EIFE	21.03.2021	8,2								
2021383208	DIGITEL	EIFE	23.03.2021	Ausfall								
2021384832	DIGITEL	EIFE	24.03.2021	16,4								
2021384833	DIGITEL	EIFE	26.03.2021	12,5								
2021384834	DIGITEL	EIFE	28.03.2021	6,4								
2021384835	DIGITEL	EIFE	30.03.2021	6,1								
2021384836	DIGITEL	EIFE	01.04.2021	30,7								
2021384837	DIGITEL	EIFE	03.04.2021	11,5								
2021384838	DIGITEL	EIFE	05.04.2021	7,7								
2021384920	DIGITEL	EIFE	07.04.2021	5,2								
2021384921	DIGITEL	EIFE	09.04.2021	10,8								
2021384922	DIGITEL	EIFE	11.04.2021	<NWG								
2021384923	DIGITEL	EIFE	13.04.2021	9,1								
2021384924	DIGITEL	EIFE	15.04.2021	12,0								
2021384925	DIGITEL	EIFE	17.04.2021	14,7								
2021384926	DIGITEL	EIFE	19.04.2021	23,0								
2021386436	DIGITEL	EIFE	21.04.2021	30,8								
2021386437	DIGITEL	EIFE	23.04.2021	15,9								
2021386438	DIGITEL	EIFE	25.04.2021	12,8								
2021386439	DIGITEL	EIFE	27.04.2021	10,9								
2021386440	DIGITEL	EIFE	29.04.2021	17,0								
2021386441	DIGITEL	EIFE	01.05.2021	21,9								
2021386442	DIGITEL	EIFE	03.05.2021	9,2								
2021386443	DIGITEL	EIFE	05.05.2021	6,3								
2021386444	DIGITEL	EIFE	07.05.2021	9,1								
2021386445	DIGITEL	EIFE	09.05.2021	7,7								
2021386446	DIGITEL	EIFE	11.05.2021	4,7								
2021386447	DIGITEL	EIFE	13.05.2021	3,9								
2021386448	DIGITEL	EIFE	15.05.2021	<3,5								
2021386449	DIGITEL	EIFE	17.05.2021	3,8								
2021387969	DIGITEL	EIFE	19.05.2021	<3,5								
2021387970	DIGITEL	EIFE	21.05.2021	7,4								
2021387971	DIGITEL	EIFE	23.05.2021	3,9								
2021387972	DIGITEL	EIFE	25.05.2021	<3,5								
2021387973	DIGITEL	EIFE	27.05.2021	7,8								
2021387974	DIGITEL	EIFE	29.05.2021	8,4								
2021387975	DIGITEL	EIFE	31.05.2021	8,6								
2021387976	DIGITEL	EIFE	02.06.2021	10,2								
2021387977	DIGITEL	EIFE	04.06.2021	12,7								
2021387978	DIGITEL	EIFE	06.06.2021	10,2								
2021387979	DIGITEL	EIFE	08.06.2021	20,6								
2021387980	DIGITEL	EIFE	10.06.2021	10,9								
2021387981	DIGITEL	EIFE	12.06.2021	9,9								
2021387982	DIGITEL	EIFE	14.06.2021	12,6								
2021390012	DIGITEL	EIFE	16.06.2021	12,4								
2021390013	DIGITEL	EIFE	18.06.2021	Ausfall								
2021390014	DIGITEL	EIFE	20.06.2021	7,4								
2021390015	DIGITEL	EIFE	22.06.2021	5,7								
2021390016	DIGITEL	EIFE	24.06.2021	20,8								
2021390017	DIGITEL	EIFE	26.06.2021	11,0								
2021390018	DIGITEL	EIFE	28.06.2021	8,3								
2021390019	DIGITEL	EIFE	30.06.2021	<3,5								
2021390020	DIGITEL	EIFE	02.07.2021	10,4								
2021390021	DIGITEL	EIFE	04.07.2021	5,4								
2021390022	DIGITEL	EIFE	06.07.2021	8,2								
2021390023	DIGITEL	EIFE	08.07.2021	7,4								
2021390024	DIGITEL	EIFE	10.07.2021	6,8								
2021390025	DIGITEL	EIFE	12.07.2021	6,5								
2021392456	DIGITEL	EIFE	14.07.2021	<3,5								
2021392457	DIGITEL	EIFE	16.07.2021	7,3								
2021392458	DIGITEL	EIFE	18.07.2021	7,6								
2021392459	DIGITEL	EIFE	20.07.2021	14,1								
2021392460	DIGITEL	EIFE	22.07.2021	13,5								
2021392461	DIGITEL	EIFE	24.07.2021	12,0								
2021392462	DIGITEL	EIFE	26.07.2021	5,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392463	DIGITEL	EIFE	28.07.2021	9,4								
2021392464	DIGITEL	EIFE	30.07.2021	8,5								
2021392465	DIGITEL	EIFE	01.08.2021	5,0								
2021392466	DIGITEL	EIFE	03.08.2021	8,5								
2021392467	DIGITEL	EIFE	05.08.2021	6,4								
2021392468	DIGITEL	EIFE	07.08.2021	5,2								
2021392469	DIGITEL	EIFE	09.08.2021	5,3								
2021394429	DIGITEL	EIFE	11.08.2021	5,5								
2021394430	DIGITEL	EIFE	13.08.2021	12,2								
2021394431	DIGITEL	EIFE	15.08.2021	8,2								
2021394432	DIGITEL	EIFE	17.08.2021	7,2								
2021394433	DIGITEL	EIFE	19.08.2021	2,7								
2021394434	DIGITEL	EIFE	21.08.2021	5,6								
2021398422	DIGITEL	EIFE	23.08.2021	Ausfall								
2021394435	DIGITEL	EIFE	25.08.2021	9,3								
2021394436	DIGITEL	EIFE	27.08.2021	4,1								
2021394437	DIGITEL	EIFE	29.08.2021	2,0								
2021394438	DIGITEL	EIFE	31.08.2021	12,8								
2021394439	DIGITEL	EIFE	02.09.2021	10,3								
2021394440	DIGITEL	EIFE	04.09.2021	15,4								
2021394441	DIGITEL	EIFE	06.09.2021	14,9								
2021394442	DIGITEL	EIFE	08.09.2021	13,3								
2021395715	DIGITEL	EIFE	10.09.2021	4,7								
2021395716	DIGITEL	EIFE	12.09.2021	6,2								
2021395717	DIGITEL	EIFE	14.09.2021	9,5								
2021395718	DIGITEL	EIFE	16.09.2021	6,6								
2021395719	DIGITEL	EIFE	18.09.2021	12,6								
2021395720	DIGITEL	EIFE	20.09.2021	8,0								
2021395721	DIGITEL	EIFE	22.09.2021	11,7								
2021395722	DIGITEL	EIFE	24.09.2021	5,1								
2021395723	DIGITEL	EIFE	26.09.2021	9,7								
2021395724	DIGITEL	EIFE	28.09.2021	6,4								
2021395725	DIGITEL	EIFE	30.09.2021	6,2								
2021395726	DIGITEL	EIFE	02.10.2021	3,1								
2021395727	DIGITEL	EIFE	04.10.2021	3,8								
2021395728	DIGITEL	EIFE	06.10.2021	1,7								
2021398409	DIGITEL	EIFE	08.10.2021	5,9								
2021398410	DIGITEL	EIFE	10.10.2021	19,3								
2021398411	DIGITEL	EIFE	12.10.2021	3,2								
2021398412	DIGITEL	EIFE	14.10.2021	5,4								
2021398413	DIGITEL	EIFE	16.10.2021	11,6								
2021398414	DIGITEL	EIFE	18.10.2021	9,5								
2021398415	DIGITEL	EIFE	20.10.2021	6,7								
2021398416	DIGITEL	EIFE	22.10.2021	5,7								
2021398417	DIGITEL	EIFE	24.10.2021	6,1								
2021398418	DIGITEL	EIFE	26.10.2021	4,8								
2021398419	DIGITEL	EIFE	28.10.2021	10,4								
2021398420	DIGITEL	EIFE	30.10.2021	4,8								
2021398421	DIGITEL	EIFE	01.11.2021	4,2								
2021399999	DIGITEL	EIFE	03.11.2021	2,4								
2021400000	DIGITEL	EIFE	05.11.2021	4,1								
2021400001	DIGITEL	EIFE	07.11.2021	6,1								
2021400002	DIGITEL	EIFE	09.11.2021	9,1								
2021400003	DIGITEL	EIFE	11.11.2021	19,3								
2021400004	DIGITEL	EIFE	13.11.2021	2,9								
2021400005	DIGITEL	EIFE	15.11.2021	2,7								
2021400006	DIGITEL	EIFE	17.11.2021	3,4								
2021400007	DIGITEL	EIFE	19.11.2021	1,6								
2021400008	DIGITEL	EIFE	21.11.2021	1,9								
2021400009	DIGITEL	EIFE	23.11.2021	2,9								
2021400010	DIGITEL	EIFE	25.11.2021	8,9								
2021400011	DIGITEL	EIFE	27.11.2021	3,5								
2021400012	DIGITEL	EIFE	29.11.2021	5,7								
2021401450	DIGITEL	EIFE	01.12.2021	0,9								
2021401451	DIGITEL	EIFE	03.12.2021	3,6								
2021401452	DIGITEL	EIFE	05.12.2021	2,3								
2021401453	DIGITEL	EIFE	07.12.2021	3,9								
2021401454	DIGITEL	EIFE	09.12.2021	4,7								
2021401455	DIGITEL	EIFE	11.12.2021	4,8								
2021401456	DIGITEL	EIFE	13.12.2021	0,4								
2021401457	DIGITEL	EIFE	15.12.2021	0,5								
2021401458	DIGITEL	EIFE	17.12.2021	3,9								
2021401459	DIGITEL	EIFE	19.12.2021	-0,5								
2021401460	DIGITEL	EIFE	21.12.2021	2,9								
2021401461	DIGITEL	EIFE	23.12.2021	9,4								
2021401462	DIGITEL	EIFE	25.12.2021	0,3								
2021401463	DIGITEL	EIFE	27.12.2021	0,8								
2021403398	DIGITEL	EIFE	29.12.2021	0,7								
2021403399	DIGITEL	EIFE	31.12.2021	2,0								
2020377839	DIGITEL	ESWE	02.01.2021	24,6	0,85	0,25	0,229	0,18	0,006		1,08	
2020378230	DIGITEL	ESWE	04.01.2021	11,4	0,24	0,11	0,162	0,30	0,003		0,86	
2020378231	DIGITEL	ESWE	06.01.2021	14,5	0,34	0,13	0,209	0,49	0,004		1,61	
2020378232	DIGITEL	ESWE	08.01.2021	12,9	0,52	0,15	0,125	0,54	0,005		11,26	
2020378233	DIGITEL	ESWE	10.01.2021	20,1	1,00	0,59	0,099	0,87	0,012		3,50	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392463	DIGITEL	EIFE	28.07.2021	9,4								
2021392464	DIGITEL	EIFE	30.07.2021	8,5								
2021392465	DIGITEL	EIFE	01.08.2021	5,0								
2021392466	DIGITEL	EIFE	03.08.2021	8,5								
2021392467	DIGITEL	EIFE	05.08.2021	6,4								
2021392468	DIGITEL	EIFE	07.08.2021	5,2								
2021392469	DIGITEL	EIFE	09.08.2021	5,3								
2021394429	DIGITEL	EIFE	11.08.2021	5,5								
2021394430	DIGITEL	EIFE	13.08.2021	12,2								
2021394431	DIGITEL	EIFE	15.08.2021	8,2								
2021394432	DIGITEL	EIFE	17.08.2021	7,2								
2021394433	DIGITEL	EIFE	19.08.2021	<3,5								
2021394434	DIGITEL	EIFE	21.08.2021	5,6								
2021398422	DIGITEL	EIFE	23.08.2021	Ausfall								
2021394435	DIGITEL	EIFE	25.08.2021	9,3								
2021394436	DIGITEL	EIFE	27.08.2021	4,1								
2021394437	DIGITEL	EIFE	29.08.2021	<3,5								
2021394438	DIGITEL	EIFE	31.08.2021	12,8								
2021394439	DIGITEL	EIFE	02.09.2021	10,3								
2021394440	DIGITEL	EIFE	04.09.2021	15,4								
2021394441	DIGITEL	EIFE	06.09.2021	14,9								
2021394442	DIGITEL	EIFE	08.09.2021	13,3								
2021395715	DIGITEL	EIFE	10.09.2021	4,7								
2021395716	DIGITEL	EIFE	12.09.2021	6,2								
2021395717	DIGITEL	EIFE	14.09.2021	9,5								
2021395718	DIGITEL	EIFE	16.09.2021	6,6								
2021395719	DIGITEL	EIFE	18.09.2021	12,6								
2021395720	DIGITEL	EIFE	20.09.2021	8,0								
2021395721	DIGITEL	EIFE	22.09.2021	11,7								
2021395722	DIGITEL	EIFE	24.09.2021	5,1								
2021395723	DIGITEL	EIFE	26.09.2021	9,7								
2021395724	DIGITEL	EIFE	28.09.2021	6,4								
2021395725	DIGITEL	EIFE	30.09.2021	6,2								
2021395726	DIGITEL	EIFE	02.10.2021	<3,5								
2021395727	DIGITEL	EIFE	04.10.2021	3,8								
2021395728	DIGITEL	EIFE	06.10.2021	<3,5								
2021398409	DIGITEL	EIFE	08.10.2021	5,9								
2021398410	DIGITEL	EIFE	10.10.2021	19,3								
2021398411	DIGITEL	EIFE	12.10.2021	<3,5								
2021398412	DIGITEL	EIFE	14.10.2021	5,4								
2021398413	DIGITEL	EIFE	16.10.2021	11,6								
2021398414	DIGITEL	EIFE	18.10.2021	9,5								
2021398415	DIGITEL	EIFE	20.10.2021	6,7								
2021398416	DIGITEL	EIFE	22.10.2021	5,7								
2021398417	DIGITEL	EIFE	24.10.2021	6,1								
2021398418	DIGITEL	EIFE	26.10.2021	4,8								
2021398419	DIGITEL	EIFE	28.10.2021	10,4								
2021398420	DIGITEL	EIFE	30.10.2021	4,8								
2021398421	DIGITEL	EIFE	01.11.2021	4,2								
2021399999	DIGITEL	EIFE	03.11.2021	<3,5								
2021400000	DIGITEL	EIFE	05.11.2021	4,1								
2021400001	DIGITEL	EIFE	07.11.2021	6,1								
2021400002	DIGITEL	EIFE	09.11.2021	9,1								
2021400003	DIGITEL	EIFE	11.11.2021	19,3								
2021400004	DIGITEL	EIFE	13.11.2021	<3,5								
2021400005	DIGITEL	EIFE	15.11.2021	<3,5								
2021400006	DIGITEL	EIFE	17.11.2021	<3,5								
2021400007	DIGITEL	EIFE	19.11.2021	<3,5								
2021400008	DIGITEL	EIFE	21.11.2021	<3,5								
2021400009	DIGITEL	EIFE	23.11.2021	<3,5								
2021400010	DIGITEL	EIFE	25.11.2021	8,9								
2021400011	DIGITEL	EIFE	27.11.2021	<3,5								
2021400012	DIGITEL	EIFE	29.11.2021	5,7								
2021401450	DIGITEL	EIFE	01.12.2021	<NWG								
2021401451	DIGITEL	EIFE	03.12.2021	3,6								
2021401452	DIGITEL	EIFE	05.12.2021	<3,5								
2021401453	DIGITEL	EIFE	07.12.2021	3,9								
2021401454	DIGITEL	EIFE	09.12.2021	4,7								
2021401455	DIGITEL	EIFE	11.12.2021	4,8								
2021401456	DIGITEL	EIFE	13.12.2021	<NWG								
2021401457	DIGITEL	EIFE	15.12.2021	<NWG								
2021401458	DIGITEL	EIFE	17.12.2021	3,9								
2021401459	DIGITEL	EIFE	19.12.2021	<NWG								
2021401460	DIGITEL	EIFE	21.12.2021	<3,5								
2021401461	DIGITEL	EIFE	23.12.2021	9,4								
2021401462	DIGITEL	EIFE	25.12.2021	<NWG								
2021401463	DIGITEL	EIFE	27.12.2021	<NWG								
2021403398	DIGITEL	EIFE	29.12.2021	<NWG								
2021403399	DIGITEL	EIFE	31.12.2021	<3,5								
2020377839	DIGITEL	ESWE	02.01.2021	24,6	0,85	0,25	0,229	<NWG	0,006		<NWG	
2020378230	DIGITEL	ESWE	04.01.2021	11,4	0,24	0,11	0,162	<NWG	0,003		<NWG	
2020378231	DIGITEL	ESWE	06.01.2021	14,5	0,34	0,13	0,209	<1,40	0,004		<3,53	
2020378232	DIGITEL	ESWE	08.01.2021	12,9	0,52	0,15	0,125	<1,41	0,005		11,26	
2020378233	DIGITEL	ESWE	10.01.2021	20,1	1,00	0,59	0,099	<1,42	0,012		<3,56	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378234	DIGITEL	ESWE	12.01.2021	7,0	0,18	0,08	0,142	1,40	0,002		75,73	
2020378235	DIGITEL	ESWE	14.01.2021	17,6	0,52	0,20	0,283	0,46	0,004		3,15	
2020378236	DIGITEL	ESWE	16.01.2021	17,8	0,78	0,34	0,163	0,44	0,009		5,69	
2020380213	DIGITEL	ESWE	18.01.2021	17,8	0,38	0,18	0,232	1,14	0,005		151,94	
2020380214	DIGITEL	ESWE	20.01.2021	7,0	0,31	0,13	0,141	0,63	0,008		44,73	
2020380215	DIGITEL	ESWE	22.01.2021	12,2	0,44	0,32	0,266	1,33	0,008		122,81	
2020380216	DIGITEL	ESWE	24.01.2021	10,6	0,25	0,15	0,063	0,40	0,004		38,31	
2020380217	DIGITEL	ESWE	26.01.2021	18,4	0,48	0,23	0,256	2,21	0,009		233,84	
2020380218	DIGITEL	ESWE	28.01.2021	6,9	0,17	0,12	0,103	1,39	0,006		125,72	
2020380219	DIGITEL	ESWE	30.01.2021	10,0	0,19	0,11	0,076	0,18	0,003		1,55	
2020380637	DIGITEL	ESWE	01.02.2021	9,5	0,32	0,15	0,135	0,75	0,004		23,89	
2020380638	DIGITEL	ESWE	03.02.2021	7,3	0,13	0,07	0,128	1,89	0,002		64,28	
2020380639	DIGITEL	ESWE	05.02.2021	17,0	0,38	0,24	0,658	1,72	0,008		53,39	
2020380640	DIGITEL	ESWE	07.02.2021	14,3	0,87	0,17	0,107	0,21	0,008		1,06	
2020380641	DIGITEL	ESWE	09.02.2021	24,6	0,60	0,20	0,235	1,12	0,006		2,72	
2020380642	DIGITEL	ESWE	11.02.2021	24,3	0,46	0,23	0,399	1,75	0,006		5,50	
2020380643	DIGITEL	ESWE	13.02.2021	12,9	0,17	0,12	0,112	0,18	0,003		2,00	
2020381439	DIGITEL	ESWE	15.02.2021	16,5	0,28	0,19	0,213	0,50	0,006		32,37	
2020381440	DIGITEL	ESWE	17.02.2021	14,0	0,14	0,12	0,122	0,91	0,005		147,07	
2020381441	DIGITEL	ESWE	19.02.2021	7,8	0,44	0,13	0,119	0,55	0,003		76,28	
2020381442	DIGITEL	ESWE	21.02.2021	13,7	0,32	0,17	0,327	0,67	0,006		16,20	
2020381443	DIGITEL	ESWE	23.02.2021	36,6	0,73	0,36	1,460	2,17	0,012		145,86	
2020381444	DIGITEL	ESWE	25.02.2021	52,1	1,52	0,82	2,041	2,80	0,015		114,16	
2020381445	DIGITEL	ESWE	27.02.2021	30,9	0,54	0,17	0,427	1,07	0,006		6,26	
2021382970	DIGITEL	ESWE	01.03.2021	20,8	0,62	0,28	0,630	1,65	0,006		7,32	
2021382969	DIGITEL	ESWE	03.03.2021	44,8	1,30	0,81	1,401	2,30	0,019		54,39	
2021382968	DIGITEL	ESWE	05.03.2021	19,1	0,50	0,21	0,463	0,80	0,005		3,76	
2021382967	DIGITEL	ESWE	07.03.2021	27,0	0,62	0,47	0,365	1,36	0,010		118,71	
2021382966	DIGITEL	ESWE	09.03.2021	23,1	1,44	0,60	0,328	2,90	0,019		266,19	
2021382965	DIGITEL	ESWE	11.03.2021	14,1	0,18	0,25	0,223	3,07	0,011		230,30	
2021382964	DIGITEL	ESWE	13.03.2021	8,9	0,20	0,22	0,142	1,91	0,006		131,16	
2021383938	DIGITEL	ESWE	15.03.2021	9,1	0,14	0,09	0,111	0,06	0,004		25,40	
2021383939	DIGITEL	ESWE	17.03.2021	8,4	0,17	0,76	0,134	0,27	0,010		5,45	
2021383940	DIGITEL	ESWE	19.03.2021	16,9	0,40	0,11	0,291	0,41	0,003		2,80	
2021383941	DIGITEL	ESWE	21.03.2021	18,8	0,30	0,19	0,066	0,77	0,009		51,56	
2021383942	DIGITEL	ESWE	23.03.2021	28,2	1,16	0,42	0,358	1,44	0,012		62,33	
2021383943	DIGITEL	ESWE	25.03.2021	28,2	0,92	0,67	0,371	1,18	0,017		102,73	
2021383944	DIGITEL	ESWE	27.03.2021	13,0	0,12	0,18	0,137	1,30	0,009		143,80	
2021384955	DIGITEL	ESWE	29.03.2021	16,9	0,31	0,13	0,368	1,42	0,005		264,20	
2021384956	DIGITEL	ESWE	31.03.2021	29,1	1,64	1,15	1,172	1,75	0,029		64,57	
2021384957	DIGITEL	ESWE	02.04.2021	22,3	0,37	0,07	0,294	0,38	0,003		2,57	
2021384958	DIGITEL	ESWE	04.04.2021	23,8	0,37	0,11	0,218	0,49	0,003		58,91	
2021384959	DIGITEL	ESWE	06.04.2021	6,7	0,14	0,05	0,091	0,52	0,001		56,42	
2021384960	DIGITEL	ESWE	08.04.2021	21,0	0,66	0,29	0,287	1,53	0,008		173,06	
2021384961	DIGITEL	ESWE	10.04.2021	12,1	0,42	0,18	0,106	1,79	0,004		2,87	
2021386124	DIGITEL	ESWE	12.04.2021	13,3	0,43	0,37	0,206	1,92	0,011		132,69	
2021386125	DIGITEL	ESWE	14.04.2021	18,6	0,46	0,21	0,361	1,44	0,007		58,38	
2021386126	DIGITEL	ESWE	16.04.2021	21,0	0,63	0,31	0,578	1,19	0,010		29,58	
2021386127	DIGITEL	ESWE	18.04.2021	21,4	0,72	0,38	0,295	1,05	0,009		34,93	
2021386128	DIGITEL	ESWE	20.04.2021	26,1	0,49	0,17	0,394	1,00	0,004		10,33	
2021386129	DIGITEL	ESWE	22.04.2021	24,8	0,32	0,07	0,413	0,44	0,003		4,04	
2021386130	DIGITEL	ESWE	24.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386558	DIGITEL	ESWE	26.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386559	DIGITEL	ESWE	28.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386560	DIGITEL	ESWE	30.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386561	DIGITEL	ESWE	02.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386562	DIGITEL	ESWE	04.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386563	DIGITEL	ESWE	06.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386564	DIGITEL	ESWE	08.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021387656	DIGITEL	ESWE	10.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021387657	DIGITEL	ESWE	12.05.2021	11,7	0,25	0,11	0,226	2,23	0,004		184,51	
2021387658	DIGITEL	ESWE	14.05.2021	6,8	0,20	0,12	0,167	1,42	0,003		135,32	
2021387659	DIGITEL	ESWE	16.05.2021	7,2	0,21	0,13	0,052	1,32	0,003		49,95	
2021387660	DIGITEL	ESWE	18.05.2021	13,7	0,30	0,20	0,243	2,78	0,011		282,03	
2021387661	DIGITEL	ESWE	20.05.2021	13,0	0,30	0,20	0,182	2,02	0,012		93,31	
2021387662	DIGITEL	ESWE	22.05.2021	8,9	0,11	0,08	0,086	1,84	0,004		114,37	
2021388092	DIGITEL	ESWE	24.05.2021	4,6	0,07	0,04	0,038	-0,11	0,001		14,28	
2021388093	DIGITEL	ESWE	26.05.2021	8,2	0,23	0,09	0,146	0,88	0,005		123,16	
2021388094	DIGITEL	ESWE	28.05.2021	16,4	0,35	0,12	0,343	0,74	0,003		5,48	
2021388095	DIGITEL	ESWE	30.05.2021	11,4	0,25	0,08	0,166	0,27	0,003		1,29	
2021388096	DIGITEL	ESWE	01.06.2021	14,0	0,36	0,06	0,368	0,55	0,002		4,40	
2021388097	DIGITEL	ESWE	03.06.2021	10,0	0,58	0,16	0,179	0,64	0,004		5,57	
2021388098	DIGITEL	ESWE	05.06.2021	24,0	0,44	0,13	0,163	1,43	0,006		51,01	
2021389658	DIGITEL	ESWE	07.06.2021	21,9	0,54	0,11	0,487	1,25	0,007		3,53	
2021389659	DIGITEL	ESWE	09.06.2021	26,6	0,75	0,39	0,569	2,07	0,011		16,78	
2021389660	DIGITEL	ESWE	11.06.2021	15,2	0,50	0,18	0,431	2,08	0,005		11,75	
2021389661	DIGITEL	ESWE	13.06.2021	16,4	0,57	0,95	0,296	0,60	0,011		23,26	
2021389662	DIGITEL	ESWE	15.06.2021	22,6	0,60	0,16	0,576	1,21	0,007		26,32	
2021389663	DIGITEL	ESWE	17.06.2021	20,0	0,37	0,13	0,583	0,96	0,006		23,32	
2021389664	DIGITEL	ESWE	19.06.2021	14,8	0,33	0,07	0,293	0,72	0,006		47,91	
2021390134	DIGITEL	ESWE	21.06.2021	8,4	0,26	0,06	0,203	0,36	0,004		4,40	
2021390135	DIGITEL	ESWE	23.06.2021	26,5	0,40	0,10	0,353	0,73	0,005		2,98	
2021390136	DIGITEL	ESWE	25.06.2021	16,1	0,59	0,15	0,290	0,99	0,005		19,76	
2021390137	DIGITEL	ESWE	27.06.2021	14,1	0,28	0,08	0,185	0,21	0,003		9,79	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020378234	DIGITEL	ESWE	12.01.2021	7,0	0,18	0,08	0,142	1,40	0,002		75,73	
2020378235	DIGITEL	ESWE	14.01.2021	17,6	0,52	0,20	0,283	<NWG	0,004		<3,54	
2020378236	DIGITEL	ESWE	16.01.2021	17,8	0,78	0,34	0,163	<NWG	0,009		5,69	
2020380213	DIGITEL	ESWE	18.01.2021	17,8	0,38	0,18	0,232	<1,40	0,005		151,94	
2020380214	DIGITEL	ESWE	20.01.2021	7,0	0,31	0,13	0,141	<1,37	0,008		44,73	
2020380215	DIGITEL	ESWE	22.01.2021	12,2	0,44	0,32	0,266	<1,38	0,008		122,81	
2020380216	DIGITEL	ESWE	24.01.2021	10,6	0,25	0,15	0,063	<NWG	0,004		38,31	
2020380217	DIGITEL	ESWE	26.01.2021	18,4	0,48	0,23	0,256	2,21	0,009		233,84	
2020380218	DIGITEL	ESWE	28.01.2021	6,9	0,17	0,12	0,103	1,39	0,006		125,72	
2020380219	DIGITEL	ESWE	30.01.2021	10,0	0,19	0,11	0,076	<NWG	0,003		<3,51	
2020380637	DIGITEL	ESWE	01.02.2021	9,5	0,32	0,15	0,135	<1,39	0,004		23,89	
2020380638	DIGITEL	ESWE	03.02.2021	7,3	0,13	0,07	0,128	1,89	0,002		64,28	
2020380639	DIGITEL	ESWE	05.02.2021	17,0	0,38	0,24	0,658	1,72	0,008		53,39	
2020380640	DIGITEL	ESWE	07.02.2021	14,3	0,87	0,17	0,107	<NWG	0,008		<NWG	
2020380641	DIGITEL	ESWE	09.02.2021	24,6	0,60	0,20	0,235	<1,42	0,006		<3,58	
2020380642	DIGITEL	ESWE	11.02.2021	24,3	0,46	0,23	0,399	1,75	0,006		5,50	
2020380643	DIGITEL	ESWE	13.02.2021	12,9	0,17	0,12	0,112	<NWG	0,003		<3,61	
2020381439	DIGITEL	ESWE	15.02.2021	16,5	0,28	0,19	0,213	<1,40	0,006		32,37	
2020381440	DIGITEL	ESWE	17.02.2021	14,0	0,14	0,12	0,122	<1,39	0,005		147,07	
2020381441	DIGITEL	ESWE	19.02.2021	7,8	0,44	0,13	0,119	<1,39	0,003		76,28	
2020381442	DIGITEL	ESWE	21.02.2021	13,7	0,32	0,17	0,327	<1,38	0,006		16,20	
2020381443	DIGITEL	ESWE	23.02.2021	36,6	0,73	0,36	1,460	2,17	0,012		145,86	
2020381444	DIGITEL	ESWE	25.02.2021	52,1	1,52	0,82	2,041	2,80	0,015		114,16	
2020381445	DIGITEL	ESWE	27.02.2021	30,9	0,54	0,17	0,427	<1,41	0,006		6,26	
2021382970	DIGITEL	ESWE	01.03.2021	20,8	0,62	0,28	0,630	1,65	0,006		7,32	
2021382969	DIGITEL	ESWE	03.03.2021	44,8	1,30	0,81	1,401	2,30	0,019		54,39	
2021382968	DIGITEL	ESWE	05.03.2021	19,1	0,50	0,21	0,463	<1,41	0,005		3,76	
2021382967	DIGITEL	ESWE	07.03.2021	27,0	0,62	0,47	0,365	<1,41	0,010		118,71	
2021382966	DIGITEL	ESWE	09.03.2021	23,1	1,44	0,60	0,328	2,90	0,019		266,19	
2021382965	DIGITEL	ESWE	11.03.2021	14,1	0,18	0,25	0,223	3,07	0,011		230,30	
2021382964	DIGITEL	ESWE	13.03.2021	8,9	0,20	0,22	0,142	1,91	0,006		131,16	
2021383938	DIGITEL	ESWE	15.03.2021	9,1	0,14	0,09	0,111	<NWG	0,004		25,40	
2021383939	DIGITEL	ESWE	17.03.2021	8,4	0,17	0,76	0,134	<NWG	0,010		5,45	
2021383940	DIGITEL	ESWE	19.03.2021	16,9	0,40	0,11	0,291	<NWG	0,003		<3,53	
2021383941	DIGITEL	ESWE	21.03.2021	18,8	0,30	0,19	0,066	<1,40	0,009		51,56	
2021383942	DIGITEL	ESWE	23.03.2021	28,2	1,16	0,42	0,358	1,44	0,012		62,33	
2021383943	DIGITEL	ESWE	25.03.2021	28,2	0,92	0,67	0,371	<1,39	0,017		102,73	
2021383944	DIGITEL	ESWE	27.03.2021	13,0	0,12	0,18	0,137	<1,40	0,009		143,80	
2021384955	DIGITEL	ESWE	29.03.2021	16,9	0,31	0,13	0,368	1,42	0,005		264,20	
2021384956	DIGITEL	ESWE	31.03.2021	29,1	1,64	1,15	1,172	1,75	0,029		64,57	
2021384957	DIGITEL	ESWE	02.04.2021	22,3	0,37	0,07	0,294	<NWG	0,003		<3,52	
2021384958	DIGITEL	ESWE	04.04.2021	23,8	0,37	0,11	0,218	<1,40	0,003		58,91	
2021384959	DIGITEL	ESWE	06.04.2021	6,7	0,14	0,05	0,091	<1,40	0,001		56,42	
2021384960	DIGITEL	ESWE	08.04.2021	21,0	0,66	0,29	0,287	1,53	0,008		173,06	
2021384961	DIGITEL	ESWE	10.04.2021	12,1	0,42	0,18	0,106	1,79	0,004		<3,48	
2021386124	DIGITEL	ESWE	12.04.2021	13,3	0,43	0,37	0,206	1,92	0,011		132,69	
2021386125	DIGITEL	ESWE	14.04.2021	18,6	0,46	0,21	0,361	1,44	0,007		58,38	
2021386126	DIGITEL	ESWE	16.04.2021	21,0	0,63	0,31	0,578	<1,41	0,010		29,58	
2021386127	DIGITEL	ESWE	18.04.2021	21,4	0,72	0,38	0,295	<1,39	0,009		34,93	
2021386128	DIGITEL	ESWE	20.04.2021	26,1	0,49	0,17	0,394	<1,38	0,004		10,33	
2021386129	DIGITEL	ESWE	22.04.2021	24,8	0,32	0,07	0,413	<NWG	0,003		4,04	
2021386130	DIGITEL	ESWE	24.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386558	DIGITEL	ESWE	26.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386559	DIGITEL	ESWE	28.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386560	DIGITEL	ESWE	30.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386561	DIGITEL	ESWE	02.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386562	DIGITEL	ESWE	04.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386563	DIGITEL	ESWE	06.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021386564	DIGITEL	ESWE	08.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021387656	DIGITEL	ESWE	10.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021387657	DIGITEL	ESWE	12.05.2021	11,7	0,25	0,11	0,226	2,23	0,004		184,51	
2021387658	DIGITEL	ESWE	14.05.2021	6,8	0,20	0,12	0,167	1,42	0,003		135,32	
2021387659	DIGITEL	ESWE	16.05.2021	7,2	0,21	0,13	0,052	1,32	0,003		49,95	
2021387660	DIGITEL	ESWE	18.05.2021	13,7	0,30	0,20	0,243	2,78	0,011		282,03	
2021387661	DIGITEL	ESWE	20.05.2021	13,0	0,30	0,20	0,182	2,02	0,012		93,31	
2021387662	DIGITEL	ESWE	22.05.2021	8,9	0,11	0,08	0,086	1,84	0,004		114,37	
2021388092	DIGITEL	ESWE	24.05.2021	4,6	0,07	0,04	0,038	<NWG	0,001		14,28	
2021388093	DIGITEL	ESWE	26.05.2021	8,2	0,23	0,09	0,146	<1,33	0,005		123,16	
2021388094	DIGITEL	ESWE	28.05.2021	16,4	0,35	0,12	0,343	<1,33	0,003		5,48	
2021388095	DIGITEL	ESWE	30.05.2021	11,4	0,25	0,08	0,166	<NWG	0,003		<3,33	
2021388096	DIGITEL	ESWE	01.06.2021	14,0	0,36	0,06	0,368	<1,31	0,002		4,40	
2021388097	DIGITEL	ESWE	03.06.2021	10,0	0,58	0,16	0,179	<1,31	0,004		5,57	
2021388098	DIGITEL	ESWE	05.06.2021	24,0	0,44	0,13	0,163	1,43	0,006		51,01	
2021389658	DIGITEL	ESWE	07.06.2021	21,9	0,54	0,11	0,487	<1,32	0,007		3,53	
2021389659	DIGITEL	ESWE	09.06.2021	26,6	0,75	0,39	0,569	2,07	0,011		16,78	
2021389660	DIGITEL	ESWE	11.06.2021	15,2	0,50	0,18	0,431	2,08	0,005		11,75	
2021389661	DIGITEL	ESWE	13.06.2021	16,4	0,57	0,95	0,296	<1,32	0,011		23,26	
2021389662	DIGITEL	ESWE	15.06.2021	22,6	0,60	0,16	0,576	<1,31	0,007		26,32	
2021389663	DIGITEL	ESWE	17.06.2021	20,0	0,37	0,13	0,583	<1,29	0,006		23,32	
2021389664	DIGITEL	ESWE	19.06.2021	14,8	0,33	0,07	0,293	<1,30	0,006		47,91	
2021390134	DIGITEL	ESWE	21.06.2021	8,4	0,26	0,06	0,203	<NWG	0,004		4,40	
2021390135	DIGITEL	ESWE	23.06.2021	26,5	0,40	0,10	0,353	<1,32	0,005		<3,33	
2021390136	DIGITEL	ESWE	25.06.2021	16,1	0,59	0,15	0,290	<1,31	0,005		19,76	
2021390137	DIGITEL	ESWE	27.06.2021	14,1	0,28	0,08	0,185	<NWG	0,003		9,79	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390138	DIGITEL	ESWE	29.06.2021	7,2	0,45	0,20	0,114	0,61	0,005		29,49	
2021390139	DIGITEL	ESWE	01.07.2021	13,0	0,17	0,04	0,226	0,76	0,001		7,49	
2021390140	DIGITEL	ESWE	03.07.2021	14,7	0,40	0,10	0,276	0,54	0,003		3,13	
2021390998	DIGITEL	ESWE	05.07.2021	7,1	0,24	0,09	0,107	0,11	0,002		6,54	
2021390999	DIGITEL	ESWE	07.07.2021	10,6	0,24	0,05	0,115	0,00	0,002		7,46	
2021391000	DIGITEL	ESWE	09.07.2021	12,7	0,44	0,11	0,305	0,92	0,003		10,99	
2021391001	DIGITEL	ESWE	11.07.2021	9,9	0,22	0,10	0,118	0,43	0,003		7,81	
2021391002	DIGITEL	ESWE	13.07.2021	16,7	0,56	0,12	0,235	0,60	0,005		8,27	
2021391003	DIGITEL	ESWE	15.07.2021	13,3	0,17	0,08	0,152	0,42	0,002		8,84	
2021391004	DIGITEL	ESWE	17.07.2021	17,9	0,26	0,06	0,128	0,59	0,002		14,22	
2021392579	DIGITEL	ESWE	19.07.2021	19,8	0,49	0,07	0,360	0,48	0,003		6,54	
2021392580	DIGITEL	ESWE	21.07.2021	21,0	0,63	0,13	0,518	0,84	0,005		3,45	
2021392581	DIGITEL	ESWE	23.07.2021	22,8	0,84	0,10	0,573	1,25	0,004		7,36	
2021392582	DIGITEL	ESWE	25.07.2021	9,3	0,37	0,05	0,130	1,00	0,002		53,65	
2021392583	DIGITEL	ESWE	27.07.2021	11,1	0,28	0,09	0,155	0,70	0,003		36,56	
2021392584	DIGITEL	ESWE	29.07.2021	15,2	0,19	0,07	0,209	2,15	0,003		246,80	
2021392585	DIGITEL	ESWE	31.07.2021	14,0	0,13	0,07	0,142	1,18	0,004		135,70	
2021393665	DIGITEL	ESWE	02.08.2021	10,0	0,26	0,05	0,151	0,30	0,002		20,17	
2021393666	DIGITEL	ESWE	04.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021393667	DIGITEL	ESWE	06.08.2021	5,9	0,09	0,04	0,088	0,57	0,001		44,34	
2021393668	DIGITEL	ESWE	08.08.2021	11,5	0,07	0,03	0,060	0,31	0,001		64,69	
2021393669	DIGITEL	ESWE	10.08.2021	9,0	0,20	0,05	0,194	1,00	0,002		209,79	
2021393670	DIGITEL	ESWE	12.08.2021	14,0	0,39	0,09	0,281	0,56	0,003		12,59	
2021393671	DIGITEL	ESWE	14.08.2021	15,5	0,46	0,36	0,204	1,82	0,009		16,34	
2021394551	DIGITEL	ESWE	16.08.2021	19,8	0,30	0,56	0,237	1,81	0,040		197,70	
2021394552	DIGITEL	ESWE	18.08.2021	17,3	0,36	0,55	0,209	2,12	0,041		171,43	
2021394553	DIGITEL	ESWE	20.08.2021	10,9	0,24	0,29	0,229	1,48	0,017		129,44	
2021394554	DIGITEL	ESWE	22.08.2021	13,6	0,26	0,36	0,146	1,29	0,024		157,30	
2021394555	DIGITEL	ESWE	24.08.2021	17,6	0,64	0,13	0,437	1,64	0,007		19,88	
2021394556	DIGITEL	ESWE	26.08.2021	12,7	0,14	0,13	0,136	0,44	0,008		38,81	
2021394557	DIGITEL	ESWE	28.08.2021	9,1	0,16	0,07	0,069	0,10	0,002		0,57	
2021394976	DIGITEL	ESWE	30.08.2021	15,8	0,25	0,09	0,179	0,33	0,003		1,11	
2021394977	DIGITEL	ESWE	01.09.2021	19,6	0,19	0,07	0,224	0,42	0,003		3,35	
2021394978	DIGITEL	ESWE	03.09.2021	15,1	0,55	0,08	0,432	0,49	0,002		7,36	
2021394979	DIGITEL	ESWE	05.09.2021	19,5	0,79	0,14	0,351	0,73	0,003		8,93	
2021394980	DIGITEL	ESWE	07.09.2021	22,7	0,82	0,13	0,713	1,33	0,006		50,63	
2021394981	DIGITEL	ESWE	09.09.2021	16,2	0,48	0,08	0,533	1,35	0,003		67,08	
2021394982	DIGITEL	ESWE	11.09.2021	8,7	0,20	0,20	0,150	0,48	0,003		69,31	
2021395838	DIGITEL	ESWE	13.09.2021	20,1	0,61	0,08	0,442	1,40	0,009		234,29	
2021395839	DIGITEL	ESWE	15.09.2021	12,8	0,46	0,05	0,251	1,86	0,004		121,78	
2021395840	DIGITEL	ESWE	17.09.2021	16,2	0,59	0,15	0,312	0,87	0,004		18,07	
2021395841	DIGITEL	ESWE	19.09.2021	8,4	0,26	0,08	0,134	-0,02	0,002		1,48	
2021395842	DIGITEL	ESWE	21.09.2021	15,2	0,33	0,08	0,466	0,62	0,003		2,86	
2021395843	DIGITEL	ESWE	23.09.2021	17,6	0,44	0,16	0,427	7,51	0,009		130,80	
2021395844	DIGITEL	ESWE	25.09.2021	8,6	0,22	0,80	0,229	0,40	0,003		36,59	
2021396584	DIGITEL	ESWE	27.09.2021	9,9	0,27	0,14	0,173	0,86	0,005		85,73	
2021396585	DIGITEL	ESWE	29.09.2021	9,7	0,20	0,23	0,158	1,42	0,017		108,57	
2021396586	DIGITEL	ESWE	01.10.2021	8,0	0,12	0,07	0,098	0,16	0,004		6,07	
2021396587	DIGITEL	ESWE	03.10.2021	6,0	0,09	0,07	0,047	0,12	0,003		8,67	
2021396588	DIGITEL	ESWE	05.10.2021	5,3	0,12	0,08	0,087	0,49	0,004		12,12	
2021396589	DIGITEL	ESWE	07.10.2021	14,5	0,37	0,51	0,298	0,97	0,019		78,01	
2021396590	DIGITEL	ESWE	09.10.2021	21,1	0,98	0,27	0,438	0,47	0,006		3,97	
2021398531	DIGITEL	ESWE	11.10.2021	20,6	0,59	0,18	0,281	1,14	0,008		84,63	
2021398532	DIGITEL	ESWE	13.10.2021	13,8	0,47	0,59	0,278	0,94	0,014		69,51	
2021398533	DIGITEL	ESWE	15.10.2021	14,1	0,35	0,14	0,244	1,19	0,007		98,76	
2021398534	DIGITEL	ESWE	17.10.2021	11,0	0,24	0,15	0,183	0,43	0,004		73,28	
2021398535	DIGITEL	ESWE	19.10.2021	7,1	0,43	0,18	0,152	0,69	0,008		107,67	
2021398536	DIGITEL	ESWE	21.10.2021	12,1	0,14	0,09	0,142	1,58	0,005		112,88	
2021398537	DIGITEL	ESWE	23.10.2021	13,1	0,43	0,29	0,179	0,70	0,011		76,86	
2021398892	DIGITEL	ESWE	25.10.2021	13,6	0,42	0,20	0,427	0,93	0,014		122,90	
2021398893	DIGITEL	ESWE	27.10.2021	8,8	0,21	0,10	0,200	0,58	0,004		157,92	
2021398894	DIGITEL	ESWE	29.10.2021	9,5	0,27	0,11	0,204	0,95	0,006		4,09	
2021398895	DIGITEL	ESWE	31.10.2021	4,2	0,15	0,04	0,043	-0,01	0,002		15,77	
2021398896	DIGITEL	ESWE	02.11.2021	4,5	0,17	0,29	0,116	0,66	0,003		71,75	
2021398897	DIGITEL	ESWE	04.11.2021	25,6	0,53	0,32	0,273	1,74	0,021		123,54	
2021398898	DIGITEL	ESWE	06.11.2021	11,1	0,33	0,68	0,142	0,89	0,012		124,99	
2021400122	DIGITEL	ESWE	08.11.2021	26,0	0,61	0,45	0,282	0,96	0,017		132,27	
2021400123	DIGITEL	ESWE	10.11.2021	18,8	0,64	0,30	0,564	1,58	0,017		102,78	
2021400124	DIGITEL	ESWE	12.11.2021	23,7	0,59	0,34	0,461	0,77	0,012		14,98	
2021400125	DIGITEL	ESWE	14.11.2021	13,2	0,36	0,18	0,156	0,21	0,005		0,63	
2021400126	DIGITEL	ESWE	16.11.2021	11,3	0,26	0,09	0,144	0,31	0,004		27,45	
2021400127	DIGITEL	ESWE	18.11.2021	25,3	0,46	0,16	0,297	2,31	0,011		283,19	
2021400128	DIGITEL	ESWE	20.11.2021	17,8	0,46	0,29	0,227	0,89	0,015		60,90	
2021401169	DIGITEL	ESWE	22.11.2021	19,3	0,34	0,20	0,396	0,54	0,005		8,88	
2021401170	DIGITEL	ESWE	24.11.2021	24,0	0,52	0,31	0,372	0,56	0,006		3,88	
2021401171	DIGITEL	ESWE	26.11.2021	15,3	0,35	0,35	0,153	0,81	0,016		130,73	
2021401172	DIGITEL	ESWE	28.11.2021	13,3	0,22	0,26	0,306	0,00	0,005		2,71	
2021401173	DIGITEL	ESWE	30.11.2021	8,0	0,18	0,13	0,086	0,91	0,008		111,13	
2021401174	DIGITEL	ESWE	02.12.2021	12,1	0,28	0,16	0,177	1,15	0,005		102,59	
2021401175	DIGITEL	ESWE	04.12.2021	6,7	0,15	0,10	0,089	-0,01	0,003		10,37	
2021401571	DIGITEL	ESWE	06.12.2021	10,8	0,31	0,17	0,155	0,21	0,007		29,23	
2021401572	DIGITEL	ESWE	08.12.2021	7,4	0,12	0,09	0,114	0,53	0,003		41,76	
2021401573	DIGITEL	ESWE	10.12.2021	8,4	0,09	0,10	0,079	0,00	0,002		0,49	
2021401574	DIGITEL	ESWE	12.12.2021	4,2	0,20	0,11	0,024	-0,18	0,006		1,21	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390138	DIGITEL	ESWE	29.06.2021	7,2	0,45	0,20	0,114	<1,31	0,005		29,49	
2021390139	DIGITEL	ESWE	01.07.2021	13,0	0,17	0,04	0,226	<1,32	0,001		7,49	
2021390140	DIGITEL	ESWE	03.07.2021	14,7	0,40	0,10	0,276	<1,31	0,003		<3,29	
2021390998	DIGITEL	ESWE	05.07.2021	7,1	0,24	0,09	0,107	<NWG	0,002		6,54	
2021390999	DIGITEL	ESWE	07.07.2021	10,6	0,24	0,05	0,115	<NWG	0,002		7,46	
2021391000	DIGITEL	ESWE	09.07.2021	12,7	0,44	0,11	0,305	<1,31	0,003		10,99	
2021391001	DIGITEL	ESWE	11.07.2021	9,9	0,22	0,10	0,118	<NWG	0,003		7,81	
2021391002	DIGITEL	ESWE	13.07.2021	16,7	0,56	0,12	0,235	<1,31	0,005		8,27	
2021391003	DIGITEL	ESWE	15.07.2021	13,3	0,17	0,08	0,152	<NWG	0,002		8,84	
2021391004	DIGITEL	ESWE	17.07.2021	17,9	0,26	0,06	0,128	<1,31	0,002		14,22	
2021392579	DIGITEL	ESWE	19.07.2021	19,8	0,49	0,07	0,360	<1,32	0,003		6,54	
2021392580	DIGITEL	ESWE	21.07.2021	21,0	0,63	0,13	0,518	<1,32	0,005		3,45	
2021392581	DIGITEL	ESWE	23.07.2021	22,8	0,84	0,10	0,573	<1,31	0,004		7,36	
2021392582	DIGITEL	ESWE	25.07.2021	9,3	0,37	0,05	0,130	<1,30	0,002		53,65	
2021392583	DIGITEL	ESWE	27.07.2021	11,1	0,28	0,09	0,155	<1,31	0,003		36,56	
2021392584	DIGITEL	ESWE	29.07.2021	15,2	0,19	0,07	0,209	2,15	0,003		246,80	
2021392585	DIGITEL	ESWE	31.07.2021	14,0	0,13	0,07	0,142	<1,31	0,004		135,70	
2021393665	DIGITEL	ESWE	02.08.2021	10,0	0,26	0,05	0,151	<NWG	0,002		20,17	
2021393666	DIGITEL	ESWE	04.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021393667	DIGITEL	ESWE	06.08.2021	5,9	0,09	0,04	0,088	<1,30	0,001		44,34	
2021393668	DIGITEL	ESWE	08.08.2021	11,5	0,07	0,03	0,060	<NWG	0,001		64,69	
2021393669	DIGITEL	ESWE	10.08.2021	9,0	0,20	0,05	0,194	<1,31	0,002		209,79	
2021393670	DIGITEL	ESWE	12.08.2021	14,0	0,39	0,09	0,281	<1,31	0,003		12,59	
2021393671	DIGITEL	ESWE	14.08.2021	15,5	0,46	0,36	0,204	1,82	0,009		16,34	
2021394551	DIGITEL	ESWE	16.08.2021	19,8	0,30	0,56	0,237	1,81	0,040		197,70	
2021394552	DIGITEL	ESWE	18.08.2021	17,3	0,36	0,55	0,209	2,12	0,041		171,43	
2021394553	DIGITEL	ESWE	20.08.2021	10,9	0,24	0,29	0,229	1,48	0,017		129,44	
2021394554	DIGITEL	ESWE	22.08.2021	13,6	0,26	0,36	0,146	<1,31	0,024		157,30	
2021394555	DIGITEL	ESWE	24.08.2021	17,6	0,64	0,13	0,437	1,64	0,007		19,88	
2021394556	DIGITEL	ESWE	26.08.2021	12,7	0,14	0,13	0,136	<1,32	0,008		38,81	
2021394557	DIGITEL	ESWE	28.08.2021	9,1	0,16	0,07	0,069	<NWG	0,002		<NWG	
2021394976	DIGITEL	ESWE	30.08.2021	15,8	0,25	0,09	0,179	<NWG	0,003		<3,31	
2021394977	DIGITEL	ESWE	01.09.2021	19,6	0,19	0,07	0,224	<NWG	0,003		3,35	
2021394978	DIGITEL	ESWE	03.09.2021	15,1	0,55	0,08	0,432	<1,32	0,002		7,36	
2021394979	DIGITEL	ESWE	05.09.2021	19,5	0,79	0,14	0,351	<1,31	0,003		8,93	
2021394980	DIGITEL	ESWE	07.09.2021	22,7	0,82	0,13	0,713	1,33	0,006		50,63	
2021394981	DIGITEL	ESWE	09.09.2021	16,2	0,48	0,08	0,533	1,35	0,003		67,08	
2021394982	DIGITEL	ESWE	11.09.2021	8,7	0,20	0,20	0,150	<1,31	0,003		69,31	
2021395838	DIGITEL	ESWE	13.09.2021	20,1	0,61	0,08	0,442	1,40	0,009		234,29	
2021395839	DIGITEL	ESWE	15.09.2021	12,8	0,46	0,05	0,251	1,86	0,004		121,78	
2021395840	DIGITEL	ESWE	17.09.2021	16,2	0,59	0,15	0,312	<1,32	0,004		18,07	
2021395841	DIGITEL	ESWE	19.09.2021	8,4	0,26	0,08	0,134	<NWG	0,002		<3,32	
2021395842	DIGITEL	ESWE	21.09.2021	15,2	0,33	0,08	0,466	<1,33	0,003		<3,35	
2021395843	DIGITEL	ESWE	23.09.2021	17,6	0,44	0,16	0,427	7,51	0,009		130,80	
2021395844	DIGITEL	ESWE	25.09.2021	8,6	0,22	0,80	0,229	<NWG	0,003		36,59	
2021396584	DIGITEL	ESWE	27.09.2021	9,9	0,27	0,14	0,173	<1,32	0,005		85,73	
2021396585	DIGITEL	ESWE	29.09.2021	9,7	0,20	0,23	0,158	1,42	0,017		108,57	
2021396586	DIGITEL	ESWE	01.10.2021	8,0	0,12	0,07	0,098	<NWG	0,004		6,07	
2021396587	DIGITEL	ESWE	03.10.2021	6,0	0,09	0,07	0,047	<NWG	0,003		8,67	
2021396588	DIGITEL	ESWE	05.10.2021	5,3	0,12	0,08	0,087	<1,32	0,004		12,12	
2021396589	DIGITEL	ESWE	07.10.2021	14,5	0,37	0,51	0,298	<1,33	0,019		78,01	
2021396590	DIGITEL	ESWE	09.10.2021	21,1	0,98	0,27	0,438	<1,34	0,006		3,97	
2021398531	DIGITEL	ESWE	11.10.2021	20,6	0,59	0,18	0,281	<1,33	0,008		84,63	
2021398532	DIGITEL	ESWE	13.10.2021	13,8	0,47	0,59	0,278	<1,34	0,014		69,51	
2021398533	DIGITEL	ESWE	15.10.2021	14,1	0,35	0,14	0,244	<1,33	0,007		98,76	
2021398534	DIGITEL	ESWE	17.10.2021	11,0	0,24	0,15	0,183	<NWG	0,004		73,28	
2021398535	DIGITEL	ESWE	19.10.2021	7,1	0,43	0,18	0,152	<1,32	0,008		107,67	
2021398536	DIGITEL	ESWE	21.10.2021	12,1	0,14	0,09	0,142	1,58	0,005		112,88	
2021398537	DIGITEL	ESWE	23.10.2021	13,1	0,43	0,29	0,179	<1,34	0,011		76,86	
2021398892	DIGITEL	ESWE	25.10.2021	13,6	0,42	0,20	0,427	<1,34	0,014		122,90	
2021398893	DIGITEL	ESWE	27.10.2021	8,8	0,21	0,10	0,200	<1,33	0,004		157,92	
2021398894	DIGITEL	ESWE	29.10.2021	9,5	0,27	0,11	0,204	<1,32	0,006		4,09	
2021398895	DIGITEL	ESWE	31.10.2021	4,2	0,15	0,04	0,043	<NWG	0,002		15,77	
2021398896	DIGITEL	ESWE	02.11.2021	4,5	0,17	0,29	0,116	<1,33	0,003		71,75	
2021398897	DIGITEL	ESWE	04.11.2021	25,6	0,53	0,32	0,273	1,74	0,021		123,54	
2021398898	DIGITEL	ESWE	06.11.2021	11,1	0,33	0,68	0,142	<1,34	0,012		124,99	
2021400122	DIGITEL	ESWE	08.11.2021	26,0	0,61	0,45	0,282	<1,34	0,017		132,27	
2021400123	DIGITEL	ESWE	10.11.2021	18,8	0,64	0,30	0,564	1,58	0,017		102,78	
2021400124	DIGITEL	ESWE	12.11.2021	23,7	0,59	0,34	0,461	<1,35	0,012		14,98	
2021400125	DIGITEL	ESWE	14.11.2021	13,2	0,36	0,18	0,156	<NWG	0,005		<NWG	
2021400126	DIGITEL	ESWE	16.11.2021	11,3	0,26	0,09	0,144	<NWG	0,004		27,45	
2021400127	DIGITEL	ESWE	18.11.2021	25,3	0,46	0,16	0,297	2,31	0,011		283,19	
2021400128	DIGITEL	ESWE	20.11.2021	17,8	0,46	0,29	0,227	<1,34	0,015		60,90	
2021401169	DIGITEL	ESWE	22.11.2021	19,3	0,34	0,20	0,396	<1,35	0,005		8,88	
2021401170	DIGITEL	ESWE	24.11.2021	24,0	0,52	0,31	0,372	<1,35	0,006		3,88	
2021401171	DIGITEL	ESWE	26.11.2021	15,3	0,35	0,35	0,153	<1,33	0,016		130,73	
2021401172	DIGITEL	ESWE	28.11.2021	13,3	0,22	0,26	0,306	<NWG	0,005		<3,37	
2021401173	DIGITEL	ESWE	30.11.2021	8,0	0,18	0,13	0,086	<1,33	0,008		111,13	
2021401174	DIGITEL	ESWE	02.12.2021	12,1	0,28	0,16	0,177	<1,34	0,005		102,59	
2021401175	DIGITEL	ESWE	04.12.2021	6,7	0,15	0,10	0,089	<NWG	0,003		10,37	
2021401571	DIGITEL	ESWE	06.12.2021	10,8	0,31	0,17	0,155	<NWG	0,007		29,23	
2021401572	DIGITEL	ESWE	08.12.2021	7,4	0,12	0,09	0,114	<1,33	0,003		41,76	
2021401573	DIGITEL	ESWE	10.12.2021	8,4	0,09	0,10	0,079	<NWG	0,002		<NWG	
2021401574	DIGITEL	ESWE	12.12.2021	4,2	0,20	0,11	<0,032	<NWG	0,006		<3,37	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401575	DIGITEL	ESWE	14.12.2021	10,5	0,24	0,15	0,216	0,62	0,013		61,40	
2021401576	DIGITEL	ESWE	16.12.2021	35,1	0,74	0,31	0,629	2,85	0,014		14,28	
2021401577	DIGITEL	ESWE	18.12.2021	17,4	0,20	0,08	0,184	0,23	0,003		0,88	
2021403032	DIGITEL	ESWE	20.12.2021	23,2	0,27	0,19	0,383	0,33	0,005		13,81	
2021403033	DIGITEL	ESWE	22.12.2021	23,5	0,44	0,44	0,605	0,58	0,009		36,09	
2021403034	DIGITEL	ESWE	24.12.2021	14,5	0,17	0,08	0,096	0,01	0,003		0,32	
2021403035	DIGITEL	ESWE	26.12.2021	13,8	0,24	0,11	0,060	0,07	0,003		0,41	
2021403036	DIGITEL	ESWE	28.12.2021	5,5	0,07	0,03	0,043	-0,11	0,001		5,64	
2021403037	DIGITEL	ESWE	30.12.2021	4,5	0,11	0,04	0,061	0,33	0,003		68,25	
2020378023	DIGITEL	GEGS	01.01.2021	38,9								
2020378024	DIGITEL	GEGS	03.01.2021	15,7								
2020378025	DIGITEL	GEGS	05.01.2021	16,0								
2020378026	DIGITEL	GEGS	07.01.2021	17,1								
2020378027	DIGITEL	GEGS	09.01.2021	30,0								
2020379528	DIGITEL	GEGS	11.01.2021	22,8								
2020379529	DIGITEL	GEGS	13.01.2021	21,5								
2020379530	DIGITEL	GEGS	15.01.2021	17,8								
2020379531	DIGITEL	GEGS	17.01.2021	28,1								
2020379532	DIGITEL	GEGS	19.01.2021	7,9								
2020379533	DIGITEL	GEGS	21.01.2021	6,9								
2020379534	DIGITEL	GEGS	23.01.2021	16,1								
2020380425	DIGITEL	GEGS	25.01.2021	22,1								
2020380426	DIGITEL	GEGS	27.01.2021	12,8								
2020380427	DIGITEL	GEGS	29.01.2021	11,7								
2020380428	DIGITEL	GEGS	31.01.2021	15,9								
2020380429	DIGITEL	GEGS	02.02.2021	15,3								
2020380430	DIGITEL	GEGS	04.02.2021	23,9								
2020380431	DIGITEL	GEGS	06.02.2021	27,3								
2020380918	DIGITEL	GEGS	08.02.2021	17,5								
2020380919	DIGITEL	GEGS	10.02.2021	30,0								
2020380920	DIGITEL	GEGS	12.02.2021	36,0								
2020380921	DIGITEL	GEGS	14.02.2021	18,0								
2020380922	DIGITEL	GEGS	16.02.2021	15,4								
2020380923	DIGITEL	GEGS	18.02.2021	12,2								
2020380924	DIGITEL	GEGS	20.02.2021	21,3								
2021382410	DIGITEL	GEGS	22.02.2021	38,8								
2021382411	DIGITEL	GEGS	24.02.2021	47,3								
2021382412	DIGITEL	GEGS	26.02.2021	17,7								
2021382413	DIGITEL	GEGS	28.02.2021	26,4								
2021382414	DIGITEL	GEGS	02.03.2021	36,7								
2021382415	DIGITEL	GEGS	04.03.2021	38,1								
2021382416	DIGITEL	GEGS	06.03.2021	31,1								
2021383755	DIGITEL	GEGS	08.03.2021	51,5								
2021383756	DIGITEL	GEGS	10.03.2021	29,6								
2021383757	DIGITEL	GEGS	12.03.2021	11,4								
2021383758	DIGITEL	GEGS	14.03.2021	10,6								
2021383759	DIGITEL	GEGS	16.03.2021	10,3								
2021383760	DIGITEL	GEGS	18.03.2021	20,3								
2021383761	DIGITEL	GEGS	20.03.2021	11,8								
2021384454	DIGITEL	GEGS	22.03.2021	10,8								
2021384455	DIGITEL	GEGS	24.03.2021	48,5								
2021384456	DIGITEL	GEGS	26.03.2021	22,8								
2021384457	DIGITEL	GEGS	28.03.2021	13,0								
2021384458	DIGITEL	GEGS	30.03.2021	35,6								
2021384459	DIGITEL	GEGS	01.04.2021	41,3								
2021384460	DIGITEL	GEGS	03.04.2021	18,0								
2021385164	DIGITEL	GEGS	05.04.2021	16,4								
2021385165	DIGITEL	GEGS	07.04.2021	9,9								
2021385166	DIGITEL	GEGS	09.04.2021	25,1								
2021385167	DIGITEL	GEGS	11.04.2021	6,1								
2021385168	DIGITEL	GEGS	13.04.2021	17,8								
2021385169	DIGITEL	GEGS	15.04.2021	17,1								
2021385170	DIGITEL	GEGS	17.04.2021	16,9								
2021386349	DIGITEL	GEGS	19.04.2021	20,1								
2021386350	DIGITEL	GEGS	21.04.2021	35,2								
2021386351	DIGITEL	GEGS	23.04.2021	21,2								
2021386352	DIGITEL	GEGS	25.04.2021	14,1								
2021386353	DIGITEL	GEGS	27.04.2021	20,2								
2021386354	DIGITEL	GEGS	29.04.2021	32,0								
2021386355	DIGITEL	GEGS	01.05.2021	23,1								
2021386765	DIGITEL	GEGS	03.05.2021	17,8								
2021386766	DIGITEL	GEGS	05.05.2021	11,8								
2021386767	DIGITEL	GEGS	07.05.2021	14,9								
2021386768	DIGITEL	GEGS	09.05.2021	11,6								
2021386769	DIGITEL	GEGS	11.05.2021	13,9								
2021386770	DIGITEL	GEGS	13.05.2021	18,3								
2021386771	DIGITEL	GEGS	15.05.2021	8,6								
2021387874	DIGITEL	GEGS	17.05.2021	8,2								
2021387875	DIGITEL	GEGS	19.05.2021	14,7								
2021387876	DIGITEL	GEGS	21.05.2021	14,1								
2021387877	DIGITEL	GEGS	23.05.2021	8,5								
2021387878	DIGITEL	GEGS	25.05.2021	6,3								
2021387879	DIGITEL	GEGS	27.05.2021	11,3								
2021387880	DIGITEL	GEGS	29.05.2021	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401575	DIGITEL	ESWE	14.12.2021	10,5	0,24	0,15	0,216	<1,34	0,013		61,40	
2021401576	DIGITEL	ESWE	16.12.2021	35,1	0,74	0,31	0,629	2,85	0,014		14,28	
2021401577	DIGITEL	ESWE	18.12.2021	17,4	0,20	0,08	0,184	<NWG	0,003		<NWG	
2021403032	DIGITEL	ESWE	20.12.2021	23,2	0,27	0,19	0,383	<NWG	0,005		13,81	
2021403033	DIGITEL	ESWE	22.12.2021	23,5	0,44	0,44	0,605	<1,37	0,009		36,09	
2021403034	DIGITEL	ESWE	24.12.2021	14,5	0,17	0,08	0,096	<NWG	0,003		<NWG	
2021403035	DIGITEL	ESWE	26.12.2021	13,8	0,24	0,11	0,060	<NWG	0,003		<NWG	
2021403036	DIGITEL	ESWE	28.12.2021	5,5	0,07	0,03	0,043	<NWG	0,001		5,64	
2021403037	DIGITEL	ESWE	30.12.2021	4,5	0,11	0,04	0,061	<NWG	0,003		68,25	
2020378023	DIGITEL	GEGS	01.01.2021	38,9								
2020378024	DIGITEL	GEGS	03.01.2021	15,7								
2020378025	DIGITEL	GEGS	05.01.2021	16,0								
2020378026	DIGITEL	GEGS	07.01.2021	17,1								
2020378027	DIGITEL	GEGS	09.01.2021	30,0								
2020379528	DIGITEL	GEGS	11.01.2021	22,8								
2020379529	DIGITEL	GEGS	13.01.2021	21,5								
2020379530	DIGITEL	GEGS	15.01.2021	17,8								
2020379531	DIGITEL	GEGS	17.01.2021	28,1								
2020379532	DIGITEL	GEGS	19.01.2021	7,9								
2020379533	DIGITEL	GEGS	21.01.2021	6,9								
2020379534	DIGITEL	GEGS	23.01.2021	16,1								
2020380425	DIGITEL	GEGS	25.01.2021	22,1								
2020380426	DIGITEL	GEGS	27.01.2021	12,8								
2020380427	DIGITEL	GEGS	29.01.2021	11,7								
2020380428	DIGITEL	GEGS	31.01.2021	15,9								
2020380429	DIGITEL	GEGS	02.02.2021	15,3								
2020380430	DIGITEL	GEGS	04.02.2021	23,9								
2020380431	DIGITEL	GEGS	06.02.2021	27,3								
2020380918	DIGITEL	GEGS	08.02.2021	17,5								
2020380919	DIGITEL	GEGS	10.02.2021	30,0								
2020380920	DIGITEL	GEGS	12.02.2021	36,0								
2020380921	DIGITEL	GEGS	14.02.2021	18,0								
2020380922	DIGITEL	GEGS	16.02.2021	15,4								
2020380923	DIGITEL	GEGS	18.02.2021	12,2								
2020380924	DIGITEL	GEGS	20.02.2021	21,3								
2021382410	DIGITEL	GEGS	22.02.2021	38,8								
2021382411	DIGITEL	GEGS	24.02.2021	47,3								
2021382412	DIGITEL	GEGS	26.02.2021	17,7								
2021382413	DIGITEL	GEGS	28.02.2021	26,4								
2021382414	DIGITEL	GEGS	02.03.2021	36,7								
2021382415	DIGITEL	GEGS	04.03.2021	38,1								
2021382416	DIGITEL	GEGS	06.03.2021	31,1								
2021383755	DIGITEL	GEGS	08.03.2021	51,5								
2021383756	DIGITEL	GEGS	10.03.2021	29,6								
2021383757	DIGITEL	GEGS	12.03.2021	11,4								
2021383758	DIGITEL	GEGS	14.03.2021	10,6								
2021383759	DIGITEL	GEGS	16.03.2021	10,3								
2021383760	DIGITEL	GEGS	18.03.2021	20,3								
2021383761	DIGITEL	GEGS	20.03.2021	11,8								
2021384454	DIGITEL	GEGS	22.03.2021	10,8								
2021384455	DIGITEL	GEGS	24.03.2021	48,5								
2021384456	DIGITEL	GEGS	26.03.2021	22,8								
2021384457	DIGITEL	GEGS	28.03.2021	13,0								
2021384458	DIGITEL	GEGS	30.03.2021	35,6								
2021384459	DIGITEL	GEGS	01.04.2021	41,3								
2021384460	DIGITEL	GEGS	03.04.2021	18,0								
2021385164	DIGITEL	GEGS	05.04.2021	16,4								
2021385165	DIGITEL	GEGS	07.04.2021	9,9								
2021385166	DIGITEL	GEGS	09.04.2021	25,1								
2021385167	DIGITEL	GEGS	11.04.2021	6,1								
2021385168	DIGITEL	GEGS	13.04.2021	17,8								
2021385169	DIGITEL	GEGS	15.04.2021	17,1								
2021385170	DIGITEL	GEGS	17.04.2021	16,9								
2021386349	DIGITEL	GEGS	19.04.2021	20,1								
2021386350	DIGITEL	GEGS	21.04.2021	35,2								
2021386351	DIGITEL	GEGS	23.04.2021	21,2								
2021386352	DIGITEL	GEGS	25.04.2021	14,1								
2021386353	DIGITEL	GEGS	27.04.2021	20,2								
2021386354	DIGITEL	GEGS	29.04.2021	32,0								
2021386355	DIGITEL	GEGS	01.05.2021	23,1								
2021386765	DIGITEL	GEGS	03.05.2021	17,8								
2021386766	DIGITEL	GEGS	05.05.2021	11,8								
2021386767	DIGITEL	GEGS	07.05.2021	14,9								
2021386768	DIGITEL	GEGS	09.05.2021	11,6								
2021386769	DIGITEL	GEGS	11.05.2021	13,9								
2021386770	DIGITEL	GEGS	13.05.2021	18,3								
2021386771	DIGITEL	GEGS	15.05.2021	8,6								
2021387874	DIGITEL	GEGS	17.05.2021	8,2								
2021387875	DIGITEL	GEGS	19.05.2021	14,7								
2021387876	DIGITEL	GEGS	21.05.2021	14,1								
2021387877	DIGITEL	GEGS	23.05.2021	8,5								
2021387878	DIGITEL	GEGS	25.05.2021	6,3								
2021387879	DIGITEL	GEGS	27.05.2021	11,3								
2021387880	DIGITEL	GEGS	29.05.2021	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389415	DIGITEL	GEGS	31.05.2021	16,3								
2021389416	DIGITEL	GEGS	02.06.2021	21,3								
2021389417	DIGITEL	GEGS	04.06.2021	22,5								
2021389418	DIGITEL	GEGS	06.06.2021	21,8								
2021389419	DIGITEL	GEGS	08.06.2021	19,6								
2021389420	DIGITEL	GEGS	10.06.2021	23,7								
2021389421	DIGITEL	GEGS	12.06.2021	14,6								
2021389925	DIGITEL	GEGS	14.06.2021	21,7								
2021389926	DIGITEL	GEGS	16.06.2021	25,0								
2021389927	DIGITEL	GEGS	18.06.2021	26,4								
2021389928	DIGITEL	GEGS	20.06.2021	9,4								
2021389929	DIGITEL	GEGS	22.06.2021	12,2								
2021389930	DIGITEL	GEGS	24.06.2021	18,2								
2021389931	DIGITEL	GEGS	26.06.2021	19,0								
2021390816	DIGITEL	GEGS	28.06.2021	19,1								
2021390817	DIGITEL	GEGS	30.06.2021	10,0								
2021390818	DIGITEL	GEGS	02.07.2021	19,7								
2021390819	DIGITEL	GEGS	04.07.2021	12,5								
2021390820	DIGITEL	GEGS	06.07.2021	10,5								
2021390821	DIGITEL	GEGS	08.07.2021	16,3								
2021390822	DIGITEL	GEGS	10.07.2021	16,5								
2021392369	DIGITEL	GEGS	12.07.2021	13,8								
2021392370	DIGITEL	GEGS	14.07.2021	16,9								
2021392371	DIGITEL	GEGS	16.07.2021	17,6								
2021392372	DIGITEL	GEGS	18.07.2021	9,6								
2021392373	DIGITEL	GEGS	20.07.2021	13,8								
2021392374	DIGITEL	GEGS	22.07.2021	22,2								
2021392375	DIGITEL	GEGS	24.07.2021	22,9								
2021393483	DIGITEL	GEGS	26.07.2021	10,4								
2021393484	DIGITEL	GEGS	28.07.2021	11,3								
2021393485	DIGITEL	GEGS	30.07.2021	14,2								
2021393486	DIGITEL	GEGS	01.08.2021	10,4								
2021393487	DIGITEL	GEGS	03.08.2021	15,1								
2021393488	DIGITEL	GEGS	05.08.2021	19,2								
2021393489	DIGITEL	GEGS	07.08.2021	8,0								
2021394342	DIGITEL	GEGS	09.08.2021	9,0								
2021394343	DIGITEL	GEGS	11.08.2021	14,8								
2021394344	DIGITEL	GEGS	13.08.2021	21,6								
2021394345	DIGITEL	GEGS	15.08.2021	17,6								
2021394346	DIGITEL	GEGS	17.08.2021	15,6								
2021394347	DIGITEL	GEGS	19.08.2021	13,2								
2021394348	DIGITEL	GEGS	21.08.2021	15,1								
2021394794	DIGITEL	GEGS	23.08.2021	16,2								
2021394795	DIGITEL	GEGS	25.08.2021	15,4								
2021394796	DIGITEL	GEGS	27.08.2021	Ausfall								
2021394797	DIGITEL	GEGS	29.08.2021	8,8								
2021394798	DIGITEL	GEGS	31.08.2021	15,7								
2021394800	DIGITEL	GEGS	04.09.2021	26,0								
2021395620	DIGITEL	GEGS	06.09.2021	25,0								
2021395621	DIGITEL	GEGS	08.09.2021	26,0								
2021395622	DIGITEL	GEGS	10.09.2021	15,3								
2021395623	DIGITEL	GEGS	12.09.2021	14,6								
2021395624	DIGITEL	GEGS	14.09.2021	22,1								
2021395625	DIGITEL	GEGS	16.09.2021	13,7								
2021395626	DIGITEL	GEGS	18.09.2021	24,8								
2021396400	DIGITEL	GEGS	20.09.2021	11,9								
2021396401	DIGITEL	GEGS	22.09.2021	29,8								
2021396402	DIGITEL	GEGS	24.09.2021	23,6								
2021396403	DIGITEL	GEGS	26.09.2021	16,5								
2021396404	DIGITEL	GEGS	28.09.2021	17,2								
2021396405	DIGITEL	GEGS	30.09.2021	12,8								
2021396406	DIGITEL	GEGS	02.10.2021	7,6								
2021398322	DIGITEL	GEGS	04.10.2021	10,3								
2021398323	DIGITEL	GEGS	06.10.2021	8,7								
2021398324	DIGITEL	GEGS	08.10.2021	23,2								
2021398325	DIGITEL	GEGS	10.10.2021	32,1								
2021398326	DIGITEL	GEGS	12.10.2021	10,9								
2021398327	DIGITEL	GEGS	14.10.2021	19,6								
2021398328	DIGITEL	GEGS	16.10.2021	29,2								
2021398709	DIGITEL	GEGS	18.10.2021	18,6								
2021398710	DIGITEL	GEGS	20.10.2021	13,1								
2021398711	DIGITEL	GEGS	22.10.2021	15,3								
2021398712	DIGITEL	GEGS	24.10.2021	15,4								
2021398713	DIGITEL	GEGS	26.10.2021	13,9								
2021398714	DIGITEL	GEGS	28.10.2021	19,1								
2021398715	DIGITEL	GEGS	30.10.2021	10,3								
2021399912	DIGITEL	GEGS	01.11.2021	9,3								
2021399913	DIGITEL	GEGS	03.11.2021	22,2								
2021399914	DIGITEL	GEGS	05.11.2021	33,7								
2021399915	DIGITEL	GEGS	07.11.2021	13,8								
2021399916	DIGITEL	GEGS	09.11.2021	34,2								
2021399917	DIGITEL	GEGS	11.11.2021	50,7								
2021399918	DIGITEL	GEGS	13.11.2021	15,0								
2021400987	DIGITEL	GEGS	15.11.2021	21,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389415	DIGITEL	GEGS	31.05.2021	16,3								
2021389416	DIGITEL	GEGS	02.06.2021	21,3								
2021389417	DIGITEL	GEGS	04.06.2021	22,5								
2021389418	DIGITEL	GEGS	06.06.2021	21,8								
2021389419	DIGITEL	GEGS	08.06.2021	19,6								
2021389420	DIGITEL	GEGS	10.06.2021	23,7								
2021389421	DIGITEL	GEGS	12.06.2021	14,6								
2021389925	DIGITEL	GEGS	14.06.2021	21,7								
2021389926	DIGITEL	GEGS	16.06.2021	25,0								
2021389927	DIGITEL	GEGS	18.06.2021	26,4								
2021389928	DIGITEL	GEGS	20.06.2021	9,4								
2021389929	DIGITEL	GEGS	22.06.2021	12,2								
2021389930	DIGITEL	GEGS	24.06.2021	18,2								
2021389931	DIGITEL	GEGS	26.06.2021	19,0								
2021390816	DIGITEL	GEGS	28.06.2021	19,1								
2021390817	DIGITEL	GEGS	30.06.2021	10,0								
2021390818	DIGITEL	GEGS	02.07.2021	19,7								
2021390819	DIGITEL	GEGS	04.07.2021	12,5								
2021390820	DIGITEL	GEGS	06.07.2021	10,5								
2021390821	DIGITEL	GEGS	08.07.2021	16,3								
2021390822	DIGITEL	GEGS	10.07.2021	16,5								
2021392369	DIGITEL	GEGS	12.07.2021	13,8								
2021392370	DIGITEL	GEGS	14.07.2021	16,9								
2021392371	DIGITEL	GEGS	16.07.2021	17,6								
2021392372	DIGITEL	GEGS	18.07.2021	9,6								
2021392373	DIGITEL	GEGS	20.07.2021	13,8								
2021392374	DIGITEL	GEGS	22.07.2021	22,2								
2021392375	DIGITEL	GEGS	24.07.2021	22,9								
2021393483	DIGITEL	GEGS	26.07.2021	10,4								
2021393484	DIGITEL	GEGS	28.07.2021	11,3								
2021393485	DIGITEL	GEGS	30.07.2021	14,2								
2021393486	DIGITEL	GEGS	01.08.2021	10,4								
2021393487	DIGITEL	GEGS	03.08.2021	15,1								
2021393488	DIGITEL	GEGS	05.08.2021	19,2								
2021393489	DIGITEL	GEGS	07.08.2021	8,0								
2021394342	DIGITEL	GEGS	09.08.2021	9,0								
2021394343	DIGITEL	GEGS	11.08.2021	14,8								
2021394344	DIGITEL	GEGS	13.08.2021	21,6								
2021394345	DIGITEL	GEGS	15.08.2021	17,6								
2021394346	DIGITEL	GEGS	17.08.2021	15,6								
2021394347	DIGITEL	GEGS	19.08.2021	13,2								
2021394348	DIGITEL	GEGS	21.08.2021	15,1								
2021394794	DIGITEL	GEGS	23.08.2021	16,2								
2021394795	DIGITEL	GEGS	25.08.2021	15,4								
2021394796	DIGITEL	GEGS	27.08.2021	Ausfall								
2021394797	DIGITEL	GEGS	29.08.2021	8,8								
2021394798	DIGITEL	GEGS	31.08.2021	15,7								
2021394800	DIGITEL	GEGS	04.09.2021	26,0								
2021395620	DIGITEL	GEGS	06.09.2021	25,0								
2021395621	DIGITEL	GEGS	08.09.2021	26,0								
2021395622	DIGITEL	GEGS	10.09.2021	15,3								
2021395623	DIGITEL	GEGS	12.09.2021	14,6								
2021395624	DIGITEL	GEGS	14.09.2021	22,1								
2021395625	DIGITEL	GEGS	16.09.2021	13,7								
2021395626	DIGITEL	GEGS	18.09.2021	24,8								
2021396400	DIGITEL	GEGS	20.09.2021	11,9								
2021396401	DIGITEL	GEGS	22.09.2021	29,8								
2021396402	DIGITEL	GEGS	24.09.2021	23,6								
2021396403	DIGITEL	GEGS	26.09.2021	16,5								
2021396404	DIGITEL	GEGS	28.09.2021	17,2								
2021396405	DIGITEL	GEGS	30.09.2021	12,8								
2021396406	DIGITEL	GEGS	02.10.2021	7,6								
2021398322	DIGITEL	GEGS	04.10.2021	10,3								
2021398323	DIGITEL	GEGS	06.10.2021	8,7								
2021398324	DIGITEL	GEGS	08.10.2021	23,2								
2021398325	DIGITEL	GEGS	10.10.2021	32,1								
2021398326	DIGITEL	GEGS	12.10.2021	10,9								
2021398327	DIGITEL	GEGS	14.10.2021	19,6								
2021398328	DIGITEL	GEGS	16.10.2021	29,2								
2021398709	DIGITEL	GEGS	18.10.2021	18,6								
2021398710	DIGITEL	GEGS	20.10.2021	13,1								
2021398711	DIGITEL	GEGS	22.10.2021	15,3								
2021398712	DIGITEL	GEGS	24.10.2021	15,4								
2021398713	DIGITEL	GEGS	26.10.2021	13,9								
2021398714	DIGITEL	GEGS	28.10.2021	19,1								
2021398715	DIGITEL	GEGS	30.10.2021	10,3								
2021399912	DIGITEL	GEGS	01.11.2021	9,3								
2021399913	DIGITEL	GEGS	03.11.2021	22,2								
2021399914	DIGITEL	GEGS	05.11.2021	33,7								
2021399915	DIGITEL	GEGS	07.11.2021	13,8								
2021399916	DIGITEL	GEGS	09.11.2021	34,2								
2021399917	DIGITEL	GEGS	11.11.2021	50,7								
2021399918	DIGITEL	GEGS	13.11.2021	15,0								
2021400987	DIGITEL	GEGS	15.11.2021	21,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400988	DIGITEL	GEGS	17.11.2021	27,3								
2021400989	DIGITEL	GEGS	19.11.2021	26,9								
2021400990	DIGITEL	GEGS	21.11.2021	15,5								
2021400991	DIGITEL	GEGS	23.11.2021	35,5								
2021400992	DIGITEL	GEGS	25.11.2021	41,0								
2021400993	DIGITEL	GEGS	27.11.2021	14,5								
2021401356	DIGITEL	GEGS	29.11.2021	14,0								
2021401357	DIGITEL	GEGS	01.12.2021	6,7								
2021401358	DIGITEL	GEGS	03.12.2021	18,9								
2021401359	DIGITEL	GEGS	05.12.2021	10,4								
2021401360	DIGITEL	GEGS	07.12.2021	15,1								
2021401361	DIGITEL	GEGS	09.12.2021	15,6								
2021401362	DIGITEL	GEGS	11.12.2021	35,2								
2021402850	DIGITEL	GEGS	13.12.2021	14,9								
2021402851	DIGITEL	GEGS	15.12.2021	23,4								
2021402852	DIGITEL	GEGS	17.12.2021	28,7								
2021402853	DIGITEL	GEGS	19.12.2021	8,4								
2021402854	DIGITEL	GEGS	21.12.2021	34,8								
2021402855	DIGITEL	GEGS	23.12.2021	32,4								
2021402856	DIGITEL	GEGS	25.12.2021	7,9								
2021403311	DIGITEL	GEGS	27.12.2021	12,8								
2021403312	DIGITEL	GEGS	29.12.2021	11,9								
2021403313	DIGITEL	GEGS	31.12.2021	9,3								
2020378030	DIGITEL	GELS	01.01.2021	36,9								
2020378031	DIGITEL	GELS	03.01.2021	13,1								
2020378032	DIGITEL	GELS	05.01.2021	12,9								
2020378033	DIGITEL	GELS	07.01.2021	13,5								
2020378034	DIGITEL	GELS	09.01.2021	25,5								
2020379535	DIGITEL	GELS	11.01.2021	18,5								
2020379536	DIGITEL	GELS	13.01.2021	19,5								
2020379537	DIGITEL	GELS	15.01.2021	15,1								
2020379538	DIGITEL	GELS	17.01.2021	24,6								
2020379539	DIGITEL	GELS	19.01.2021	5,6								
2020379540	DIGITEL	GELS	21.01.2021	4,7								
2020379541	DIGITEL	GELS	23.01.2021	15,7								
2020380432	DIGITEL	GELS	25.01.2021	19,4								
2020380433	DIGITEL	GELS	27.01.2021	10,2								
2020380434	DIGITEL	GELS	29.01.2021	9,8								
2020380435	DIGITEL	GELS	31.01.2021	13,4								
2020380436	DIGITEL	GELS	02.02.2021	12,4								
2020380437	DIGITEL	GELS	04.02.2021	18,8								
2020380438	DIGITEL	GELS	06.02.2021	21,4								
2020380925	DIGITEL	GELS	08.02.2021	13,5								
2020380926	DIGITEL	GELS	10.02.2021	25,9								
2020380927	DIGITEL	GELS	12.02.2021	29,0								
2020380928	DIGITEL	GELS	14.02.2021	13,4								
2020380929	DIGITEL	GELS	16.02.2021	9,0								
2020380930	DIGITEL	GELS	18.02.2021	6,5								
2020380931	DIGITEL	GELS	20.02.2021	17,1								
2021382417	DIGITEL	GELS	22.02.2021	31,0								
2021382418	DIGITEL	GELS	24.02.2021	42,2								
2021382419	DIGITEL	GELS	26.02.2021	12,6								
2021382420	DIGITEL	GELS	28.02.2021	22,6								
2021382421	DIGITEL	GELS	02.03.2021	30,9								
2021382422	DIGITEL	GELS	04.03.2021	32,4								
2021382423	DIGITEL	GELS	06.03.2021	25,9								
2021383762	DIGITEL	GELS	08.03.2021	40,0								
2021383763	DIGITEL	GELS	10.03.2021	20,9								
2021383764	DIGITEL	GELS	12.03.2021	8,6								
2021383765	DIGITEL	GELS	14.03.2021	9,1								
2021383766	DIGITEL	GELS	16.03.2021	8,1								
2021383767	DIGITEL	GELS	18.03.2021	15,9								
2021383768	DIGITEL	GELS	20.03.2021	8,8								
2021384461	DIGITEL	GELS	22.03.2021	11,9								
2021384462	DIGITEL	GELS	24.03.2021	49,7								
2021384463	DIGITEL	GELS	26.03.2021	17,2								
2021384464	DIGITEL	GELS	28.03.2021	10,5								
2021384465	DIGITEL	GELS	30.03.2021	26,4								
2021384466	DIGITEL	GELS	01.04.2021	51,9								
2021384467	DIGITEL	GELS	03.04.2021	16,2								
2021385171	DIGITEL	GELS	05.04.2021	14,4								
2021385172	DIGITEL	GELS	07.04.2021	8,5								
2021385173	DIGITEL	GELS	09.04.2021	19,3								
2021385174	DIGITEL	GELS	11.04.2021	4,7								
2021385175	DIGITEL	GELS	13.04.2021	13,3								
2021385176	DIGITEL	GELS	15.04.2021	11,4								
2021385177	DIGITEL	GELS	17.04.2021	12,6								
2021386356	DIGITEL	GELS	19.04.2021	14,0								
2021386357	DIGITEL	GELS	21.04.2021	24,4								
2021386358	DIGITEL	GELS	23.04.2021	14,8								
2021386359	DIGITEL	GELS	25.04.2021	9,9								
2021386360	DIGITEL	GELS	27.04.2021	14,8								
2021386361	DIGITEL	GELS	29.04.2021	28,0								
2021386362	DIGITEL	GELS	01.05.2021	17,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400988	DIGITEL	GEGS	17.11.2021	27,3								
2021400989	DIGITEL	GEGS	19.11.2021	26,9								
2021400990	DIGITEL	GEGS	21.11.2021	15,5								
2021400991	DIGITEL	GEGS	23.11.2021	35,5								
2021400992	DIGITEL	GEGS	25.11.2021	41,0								
2021400993	DIGITEL	GEGS	27.11.2021	14,5								
2021401356	DIGITEL	GEGS	29.11.2021	14,0								
2021401357	DIGITEL	GEGS	01.12.2021	6,7								
2021401358	DIGITEL	GEGS	03.12.2021	18,9								
2021401359	DIGITEL	GEGS	05.12.2021	10,4								
2021401360	DIGITEL	GEGS	07.12.2021	15,1								
2021401361	DIGITEL	GEGS	09.12.2021	15,6								
2021401362	DIGITEL	GEGS	11.12.2021	35,2								
2021402850	DIGITEL	GEGS	13.12.2021	14,9								
2021402851	DIGITEL	GEGS	15.12.2021	23,4								
2021402852	DIGITEL	GEGS	17.12.2021	28,7								
2021402853	DIGITEL	GEGS	19.12.2021	8,4								
2021402854	DIGITEL	GEGS	21.12.2021	34,8								
2021402855	DIGITEL	GEGS	23.12.2021	32,4								
2021402856	DIGITEL	GEGS	25.12.2021	7,9								
2021403311	DIGITEL	GEGS	27.12.2021	12,8								
2021403312	DIGITEL	GEGS	29.12.2021	11,9								
2021403313	DIGITEL	GEGS	31.12.2021	9,3								
2020378030	DIGITEL	GELS	01.01.2021	36,9								
2020378031	DIGITEL	GELS	03.01.2021	13,1								
2020378032	DIGITEL	GELS	05.01.2021	12,9								
2020378033	DIGITEL	GELS	07.01.2021	13,5								
2020378034	DIGITEL	GELS	09.01.2021	25,5								
2020379535	DIGITEL	GELS	11.01.2021	18,5								
2020379536	DIGITEL	GELS	13.01.2021	19,5								
2020379537	DIGITEL	GELS	15.01.2021	15,1								
2020379538	DIGITEL	GELS	17.01.2021	24,6								
2020379539	DIGITEL	GELS	19.01.2021	5,6								
2020379540	DIGITEL	GELS	21.01.2021	4,7								
2020379541	DIGITEL	GELS	23.01.2021	15,7								
2020380432	DIGITEL	GELS	25.01.2021	19,4								
2020380433	DIGITEL	GELS	27.01.2021	10,2								
2020380434	DIGITEL	GELS	29.01.2021	9,8								
2020380435	DIGITEL	GELS	31.01.2021	13,4								
2020380436	DIGITEL	GELS	02.02.2021	12,4								
2020380437	DIGITEL	GELS	04.02.2021	18,8								
2020380438	DIGITEL	GELS	06.02.2021	21,4								
2020380925	DIGITEL	GELS	08.02.2021	13,5								
2020380926	DIGITEL	GELS	10.02.2021	25,9								
2020380927	DIGITEL	GELS	12.02.2021	29,0								
2020380928	DIGITEL	GELS	14.02.2021	13,4								
2020380929	DIGITEL	GELS	16.02.2021	9,0								
2020380930	DIGITEL	GELS	18.02.2021	6,5								
2020380931	DIGITEL	GELS	20.02.2021	17,1								
2021382417	DIGITEL	GELS	22.02.2021	31,0								
2021382418	DIGITEL	GELS	24.02.2021	42,2								
2021382419	DIGITEL	GELS	26.02.2021	12,6								
2021382420	DIGITEL	GELS	28.02.2021	22,6								
2021382421	DIGITEL	GELS	02.03.2021	30,9								
2021382422	DIGITEL	GELS	04.03.2021	32,4								
2021382423	DIGITEL	GELS	06.03.2021	25,9								
2021383762	DIGITEL	GELS	08.03.2021	40,0								
2021383763	DIGITEL	GELS	10.03.2021	20,9								
2021383764	DIGITEL	GELS	12.03.2021	8,6								
2021383765	DIGITEL	GELS	14.03.2021	9,1								
2021383766	DIGITEL	GELS	16.03.2021	8,1								
2021383767	DIGITEL	GELS	18.03.2021	15,9								
2021383768	DIGITEL	GELS	20.03.2021	8,8								
2021384461	DIGITEL	GELS	22.03.2021	11,9								
2021384462	DIGITEL	GELS	24.03.2021	49,7								
2021384463	DIGITEL	GELS	26.03.2021	17,2								
2021384464	DIGITEL	GELS	28.03.2021	10,5								
2021384465	DIGITEL	GELS	30.03.2021	26,4								
2021384466	DIGITEL	GELS	01.04.2021	51,9								
2021384467	DIGITEL	GELS	03.04.2021	16,2								
2021385171	DIGITEL	GELS	05.04.2021	14,4								
2021385172	DIGITEL	GELS	07.04.2021	8,5								
2021385173	DIGITEL	GELS	09.04.2021	19,3								
2021385174	DIGITEL	GELS	11.04.2021	4,7								
2021385175	DIGITEL	GELS	13.04.2021	13,3								
2021385176	DIGITEL	GELS	15.04.2021	11,4								
2021385177	DIGITEL	GELS	17.04.2021	12,6								
2021386356	DIGITEL	GELS	19.04.2021	14,0								
2021386357	DIGITEL	GELS	21.04.2021	24,4								
2021386358	DIGITEL	GELS	23.04.2021	14,8								
2021386359	DIGITEL	GELS	25.04.2021	9,9								
2021386360	DIGITEL	GELS	27.04.2021	14,8								
2021386361	DIGITEL	GELS	29.04.2021	28,0								
2021386362	DIGITEL	GELS	01.05.2021	17,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386772	DIGITEL	GELS	03.05.2021	12,4								
2021386773	DIGITEL	GELS	05.05.2021	8,9								
2021386774	DIGITEL	GELS	07.05.2021	10,4								
2021386775	DIGITEL	GELS	09.05.2021	8,5								
2021386776	DIGITEL	GELS	11.05.2021	8,9								
2021387882	DIGITEL	GELS	17.05.2021	5,4								
2021387883	DIGITEL	GELS	19.05.2021	7,9								
2021387884	DIGITEL	GELS	21.05.2021	13,3								
2021387885	DIGITEL	GELS	23.05.2021	6,4								
2021387886	DIGITEL	GELS	25.05.2021	4,4								
2021387887	DIGITEL	GELS	27.05.2021	10,6								
2021387888	DIGITEL	GELS	29.05.2021	10,2								
2021389422	DIGITEL	GELS	31.05.2021	14,7								
2021389423	DIGITEL	GELS	02.06.2021	15,6								
2021389424	DIGITEL	GELS	04.06.2021	16,8								
2021389425	DIGITEL	GELS	06.06.2021	16,4								
2021389426	DIGITEL	GELS	08.06.2021	15,2								
2021389427	DIGITEL	GELS	10.06.2021	38,2								
2021389428	DIGITEL	GELS	12.06.2021	15,5								
2021389932	DIGITEL	GELS	14.06.2021	19,8								
2021389933	DIGITEL	GELS	16.06.2021	22,9								
2021389934	DIGITEL	GELS	18.06.2021	26,0								
2021389935	DIGITEL	GELS	20.06.2021	9,7								
2021389936	DIGITEL	GELS	22.06.2021	13,1								
2021389937	DIGITEL	GELS	24.06.2021	15,7								
2021389938	DIGITEL	GELS	26.06.2021	16,6								
2021390823	DIGITEL	GELS	28.06.2021	16,2								
2021390824	DIGITEL	GELS	30.06.2021	8,4								
2021390825	DIGITEL	GELS	02.07.2021	15,9								
2021390826	DIGITEL	GELS	04.07.2021	10,8								
2021390827	DIGITEL	GELS	06.07.2021	9,5								
2021390828	DIGITEL	GELS	08.07.2021	13,4								
2021390829	DIGITEL	GELS	10.07.2021	15,3								
2021392376	DIGITEL	GELS	12.07.2021	11,3								
2021392377	DIGITEL	GELS	14.07.2021	14,2								
2021392378	DIGITEL	GELS	16.07.2021	18,7								
2021392379	DIGITEL	GELS	18.07.2021	8,9								
2021392380	DIGITEL	GELS	20.07.2021	13,3								
2021392381	DIGITEL	GELS	22.07.2021	45,0								
2021392382	DIGITEL	GELS	24.07.2021	21,5								
2021393490	DIGITEL	GELS	26.07.2021	27,8								
2021393491	DIGITEL	GELS	28.07.2021	11,5								
2021393492	DIGITEL	GELS	30.07.2021	20,7								
2021393493	DIGITEL	GELS	01.08.2021	10,6								
2021393494	DIGITEL	GELS	03.08.2021	11,8								
2021393495	DIGITEL	GELS	05.08.2021	14,8								
2021393496	DIGITEL	GELS	07.08.2021	7,1								
2021394349	DIGITEL	GELS	09.08.2021	8,3								
2021394350	DIGITEL	GELS	11.08.2021	12,4								
2021394351	DIGITEL	GELS	13.08.2021	21,5								
2021394352	DIGITEL	GELS	15.08.2021	17,7								
2021394353	DIGITEL	GELS	17.08.2021	18,7								
2021394354	DIGITEL	GELS	19.08.2021	11,2								
2021394355	DIGITEL	GELS	21.08.2021	14,1								
2021394801	DIGITEL	GELS	23.08.2021	9,9								
2021394802	DIGITEL	GELS	25.08.2021	11,9								
2021394803	DIGITEL	GELS	27.08.2021	8,3								
2021394804	DIGITEL	GELS	29.08.2021	7,3								
2021394805	DIGITEL	GELS	31.08.2021	13,1								
2021394806	DIGITEL	GELS	02.09.2021	20,3								
2021394807	DIGITEL	GELS	04.09.2021	23,0								
2021395627	DIGITEL	GELS	06.09.2021	20,7								
2021395628	DIGITEL	GELS	08.09.2021	22,0								
2021395629	DIGITEL	GELS	10.09.2021	11,4								
2021395630	DIGITEL	GELS	12.09.2021	13,0								
2021395631	DIGITEL	GELS	14.09.2021	17,7								
2021395632	DIGITEL	GELS	16.09.2021	11,2								
2021395633	DIGITEL	GELS	18.09.2021	18,8								
2021396407	DIGITEL	GELS	20.09.2021	11,4								
2021396408	DIGITEL	GELS	22.09.2021	22,1								
2021396409	DIGITEL	GELS	24.09.2021	17,3								
2021396410	DIGITEL	GELS	26.09.2021	15,5								
2021396411	DIGITEL	GELS	28.09.2021	12,4								
2021396412	DIGITEL	GELS	30.09.2021	11,0								
2021396413	DIGITEL	GELS	02.10.2021	5,2								
2021398329	DIGITEL	GELS	04.10.2021	7,5								
2021398330	DIGITEL	GELS	06.10.2021	8,3								
2021398331	DIGITEL	GELS	08.10.2021	19,3								
2021398332	DIGITEL	GELS	10.10.2021	30,7								
2021398333	DIGITEL	GELS	12.10.2021	10,6								
2021398334	DIGITEL	GELS	14.10.2021	16,5								
2021398335	DIGITEL	GELS	16.10.2021	24,2								
2021398716	DIGITEL	GELS	18.10.2021	13,8								
2021398717	DIGITEL	GELS	20.10.2021	9,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386772	DIGITEL	GELS	03.05.2021	12,4								
2021386773	DIGITEL	GELS	05.05.2021	8,9								
2021386774	DIGITEL	GELS	07.05.2021	10,4								
2021386775	DIGITEL	GELS	09.05.2021	8,5								
2021386776	DIGITEL	GELS	11.05.2021	8,9								
2021387882	DIGITEL	GELS	17.05.2021	5,4								
2021387883	DIGITEL	GELS	19.05.2021	7,9								
2021387884	DIGITEL	GELS	21.05.2021	13,3								
2021387885	DIGITEL	GELS	23.05.2021	6,4								
2021387886	DIGITEL	GELS	25.05.2021	4,4								
2021387887	DIGITEL	GELS	27.05.2021	10,6								
2021387888	DIGITEL	GELS	29.05.2021	10,2								
2021389422	DIGITEL	GELS	31.05.2021	14,7								
2021389423	DIGITEL	GELS	02.06.2021	15,6								
2021389424	DIGITEL	GELS	04.06.2021	16,8								
2021389425	DIGITEL	GELS	06.06.2021	16,4								
2021389426	DIGITEL	GELS	08.06.2021	15,2								
2021389427	DIGITEL	GELS	10.06.2021	38,2								
2021389428	DIGITEL	GELS	12.06.2021	15,5								
2021389932	DIGITEL	GELS	14.06.2021	19,8								
2021389933	DIGITEL	GELS	16.06.2021	22,9								
2021389934	DIGITEL	GELS	18.06.2021	26,0								
2021389935	DIGITEL	GELS	20.06.2021	9,7								
2021389936	DIGITEL	GELS	22.06.2021	13,1								
2021389937	DIGITEL	GELS	24.06.2021	15,7								
2021389938	DIGITEL	GELS	26.06.2021	16,6								
2021390823	DIGITEL	GELS	28.06.2021	16,2								
2021390824	DIGITEL	GELS	30.06.2021	8,4								
2021390825	DIGITEL	GELS	02.07.2021	15,9								
2021390826	DIGITEL	GELS	04.07.2021	10,8								
2021390827	DIGITEL	GELS	06.07.2021	9,5								
2021390828	DIGITEL	GELS	08.07.2021	13,4								
2021390829	DIGITEL	GELS	10.07.2021	15,3								
2021392376	DIGITEL	GELS	12.07.2021	11,3								
2021392377	DIGITEL	GELS	14.07.2021	14,2								
2021392378	DIGITEL	GELS	16.07.2021	18,7								
2021392379	DIGITEL	GELS	18.07.2021	8,9								
2021392380	DIGITEL	GELS	20.07.2021	13,3								
2021392381	DIGITEL	GELS	22.07.2021	45,0								
2021392382	DIGITEL	GELS	24.07.2021	21,5								
2021393490	DIGITEL	GELS	26.07.2021	27,8								
2021393491	DIGITEL	GELS	28.07.2021	11,5								
2021393492	DIGITEL	GELS	30.07.2021	20,7								
2021393493	DIGITEL	GELS	01.08.2021	10,6								
2021393494	DIGITEL	GELS	03.08.2021	11,8								
2021393495	DIGITEL	GELS	05.08.2021	14,8								
2021393496	DIGITEL	GELS	07.08.2021	7,1								
2021394349	DIGITEL	GELS	09.08.2021	8,3								
2021394350	DIGITEL	GELS	11.08.2021	12,4								
2021394351	DIGITEL	GELS	13.08.2021	21,5								
2021394352	DIGITEL	GELS	15.08.2021	17,7								
2021394353	DIGITEL	GELS	17.08.2021	18,7								
2021394354	DIGITEL	GELS	19.08.2021	11,2								
2021394355	DIGITEL	GELS	21.08.2021	14,1								
2021394801	DIGITEL	GELS	23.08.2021	9,9								
2021394802	DIGITEL	GELS	25.08.2021	11,9								
2021394803	DIGITEL	GELS	27.08.2021	8,3								
2021394804	DIGITEL	GELS	29.08.2021	7,3								
2021394805	DIGITEL	GELS	31.08.2021	13,1								
2021394806	DIGITEL	GELS	02.09.2021	20,3								
2021394807	DIGITEL	GELS	04.09.2021	23,0								
2021395627	DIGITEL	GELS	06.09.2021	20,7								
2021395628	DIGITEL	GELS	08.09.2021	22,0								
2021395629	DIGITEL	GELS	10.09.2021	11,4								
2021395630	DIGITEL	GELS	12.09.2021	13,0								
2021395631	DIGITEL	GELS	14.09.2021	17,7								
2021395632	DIGITEL	GELS	16.09.2021	11,2								
2021395633	DIGITEL	GELS	18.09.2021	18,8								
2021396407	DIGITEL	GELS	20.09.2021	11,4								
2021396408	DIGITEL	GELS	22.09.2021	22,1								
2021396409	DIGITEL	GELS	24.09.2021	17,3								
2021396410	DIGITEL	GELS	26.09.2021	15,5								
2021396411	DIGITEL	GELS	28.09.2021	12,4								
2021396412	DIGITEL	GELS	30.09.2021	11,0								
2021396413	DIGITEL	GELS	02.10.2021	5,2								
2021398329	DIGITEL	GELS	04.10.2021	7,5								
2021398330	DIGITEL	GELS	06.10.2021	8,3								
2021398331	DIGITEL	GELS	08.10.2021	19,3								
2021398332	DIGITEL	GELS	10.10.2021	30,7								
2021398333	DIGITEL	GELS	12.10.2021	10,6								
2021398334	DIGITEL	GELS	14.10.2021	16,5								
2021398335	DIGITEL	GELS	16.10.2021	24,2								
2021398716	DIGITEL	GELS	18.10.2021	13,8								
2021398717	DIGITEL	GELS	20.10.2021	9,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398718	DIGITEL	GELS	22.10.2021	10,8								
2021398719	DIGITEL	GELS	24.10.2021	12,6								
2021398720	DIGITEL	GELS	26.10.2021	8,9								
2021398721	DIGITEL	GELS	28.10.2021	12,1								
2021398722	DIGITEL	GELS	30.10.2021	6,6								
2021399919	DIGITEL	GELS	01.11.2021	6,1								
2021399920	DIGITEL	GELS	03.11.2021	17,8								
2021399921	DIGITEL	GELS	05.11.2021	21,3								
2021399922	DIGITEL	GELS	07.11.2021	9,0								
2021399923	DIGITEL	GELS	09.11.2021	19,6								
2021399924	DIGITEL	GELS	11.11.2021	38,7								
2021399925	DIGITEL	GELS	13.11.2021	9,3								
2021400994	DIGITEL	GELS	15.11.2021	15,5								
2021400995	DIGITEL	GELS	17.11.2021	17,8								
2021400996	DIGITEL	GELS	19.11.2021	17,2								
2021400997	DIGITEL	GELS	21.11.2021	10,0								
2021400998	DIGITEL	GELS	23.11.2021	30,8								
2021400999	DIGITEL	GELS	25.11.2021	26,8								
2021401000	DIGITEL	GELS	27.11.2021	8,2								
2021401363	DIGITEL	GELS	29.11.2021	10,0								
2021401364	DIGITEL	GELS	01.12.2021	3,7								
2021401365	DIGITEL	GELS	03.12.2021	12,1								
2021401366	DIGITEL	GELS	05.12.2021	6,9								
2021401367	DIGITEL	GELS	07.12.2021	7,8								
2021401368	DIGITEL	GELS	09.12.2021	10,7								
2021401369	DIGITEL	GELS	11.12.2021	29,3								
2021402857	DIGITEL	GELS	13.12.2021	6,6								
2021402858	DIGITEL	GELS	15.12.2021	16,3								
2021402859	DIGITEL	GELS	17.12.2021	18,1								
2021402860	DIGITEL	GELS	19.12.2021	5,4								
2021402861	DIGITEL	GELS	21.12.2021	28,5								
2021402862	DIGITEL	GELS	23.12.2021	22,8								
2021402863	DIGITEL	GELS	25.12.2021	4,6								
2021403318	DIGITEL	GELS	27.12.2021	9,6								
2021403319	DIGITEL	GELS	29.12.2021	6,4								
2021403320	DIGITEL	GELS	31.12.2021	5,5								
2020377915	DIGITEL	GRGG	01.01.2021	33,5								
2020377916	DIGITEL	GRGG	03.01.2021	18,6								
2020379434	DIGITEL	GRGG	09.01.2021	27,8								
2020379435	DIGITEL	GRGG	11.01.2021	16,1								
2020379436	DIGITEL	GRGG	13.01.2021	24,2								
2020379437	DIGITEL	GRGG	15.01.2021	17,4								
2020379438	DIGITEL	GRGG	17.01.2021	22,6								
2020379439	DIGITEL	GRGG	19.01.2021	6,4								
2020379440	DIGITEL	GRGG	21.01.2021	7,4								
2020380285	DIGITEL	GRGG	23.01.2021	10,1								
2020380286	DIGITEL	GRGG	25.01.2021	19,2								
2020380287	DIGITEL	GRGG	27.01.2021	11,7								
2020380288	DIGITEL	GRGG	29.01.2021	11,0								
2020380289	DIGITEL	GRGG	31.01.2021	11,8								
2020380808	DIGITEL	GRGG	06.02.2021	14,5								
2020380809	DIGITEL	GRGG	08.02.2021	18,9								
2020380810	DIGITEL	GRGG	10.02.2021	24,1								
2020380811	DIGITEL	GRGG	12.02.2021	15,8								
2020380812	DIGITEL	GRGG	14.02.2021	11,8								
2020380813	DIGITEL	GRGG	16.02.2021	13,5								
2020380814	DIGITEL	GRGG	18.02.2021	11,1								
2021382302	DIGITEL	GRGG	20.02.2021	20,7								
2021382303	DIGITEL	GRGG	22.02.2021	31,5								
2021382304	DIGITEL	GRGG	24.02.2021	46,7								
2021382305	DIGITEL	GRGG	26.02.2021	16,0								
2021382306	DIGITEL	GRGG	28.02.2021	15,4								
2021382307	DIGITEL	GRGG	02.03.2021	31,0								
2021382308	DIGITEL	GRGG	04.03.2021	52,5								
2021383618	DIGITEL	GRGG	06.03.2021	34,8								
2021383619	DIGITEL	GRGG	08.03.2021	60,3								
2021383620	DIGITEL	GRGG	10.03.2021	29,0								
2021383621	DIGITEL	GRGG	12.03.2021	11,1								
2021383622	DIGITEL	GRGG	14.03.2021	10,6								
2021383623	DIGITEL	GRGG	16.03.2021	20,5								
2021383624	DIGITEL	GRGG	18.03.2021	33,7								
2021384301	DIGITEL	GRGG	20.03.2021	22,0								
2021384302	DIGITEL	GRGG	22.03.2021	27,1								
2021384303	DIGITEL	GRGG	24.03.2021	56,6								
2021384304	DIGITEL	GRGG	26.03.2021	22,1								
2021384305	DIGITEL	GRGG	28.03.2021	18,1								
2021384306	DIGITEL	GRGG	30.03.2021	32,0								
2021384307	DIGITEL	GRGG	01.04.2021	76,1								
2021385027	DIGITEL	GRGG	03.04.2021	19,1								
2021385028	DIGITEL	GRGG	05.04.2021	27,2								
2021385029	DIGITEL	GRGG	07.04.2021	12,9								
2021385030	DIGITEL	GRGG	09.04.2021	26,0								
2021385031	DIGITEL	GRGG	11.04.2021	6,2								
2021385032	DIGITEL	GRGG	13.04.2021	19,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398718	DIGITEL	GELS	22.10.2021	10,8								
2021398719	DIGITEL	GELS	24.10.2021	12,6								
2021398720	DIGITEL	GELS	26.10.2021	8,9								
2021398721	DIGITEL	GELS	28.10.2021	12,1								
2021398722	DIGITEL	GELS	30.10.2021	6,6								
2021399919	DIGITEL	GELS	01.11.2021	6,1								
2021399920	DIGITEL	GELS	03.11.2021	17,8								
2021399921	DIGITEL	GELS	05.11.2021	21,3								
2021399922	DIGITEL	GELS	07.11.2021	9,0								
2021399923	DIGITEL	GELS	09.11.2021	19,6								
2021399924	DIGITEL	GELS	11.11.2021	38,7								
2021399925	DIGITEL	GELS	13.11.2021	9,3								
2021400994	DIGITEL	GELS	15.11.2021	15,5								
2021400995	DIGITEL	GELS	17.11.2021	17,8								
2021400996	DIGITEL	GELS	19.11.2021	17,2								
2021400997	DIGITEL	GELS	21.11.2021	10,0								
2021400998	DIGITEL	GELS	23.11.2021	30,8								
2021400999	DIGITEL	GELS	25.11.2021	26,8								
2021401000	DIGITEL	GELS	27.11.2021	8,2								
2021401363	DIGITEL	GELS	29.11.2021	10,0								
2021401364	DIGITEL	GELS	01.12.2021	3,7								
2021401365	DIGITEL	GELS	03.12.2021	12,1								
2021401366	DIGITEL	GELS	05.12.2021	6,9								
2021401367	DIGITEL	GELS	07.12.2021	7,8								
2021401368	DIGITEL	GELS	09.12.2021	10,7								
2021401369	DIGITEL	GELS	11.12.2021	29,3								
2021402857	DIGITEL	GELS	13.12.2021	6,6								
2021402858	DIGITEL	GELS	15.12.2021	16,3								
2021402859	DIGITEL	GELS	17.12.2021	18,1								
2021402860	DIGITEL	GELS	19.12.2021	5,4								
2021402861	DIGITEL	GELS	21.12.2021	28,5								
2021402862	DIGITEL	GELS	23.12.2021	22,8								
2021402863	DIGITEL	GELS	25.12.2021	4,6								
2021403318	DIGITEL	GELS	27.12.2021	9,6								
2021403319	DIGITEL	GELS	29.12.2021	6,4								
2021403320	DIGITEL	GELS	31.12.2021	5,5								
2020377915	DIGITEL	GRGG	01.01.2021	33,5								
2020377916	DIGITEL	GRGG	03.01.2021	18,6								
2020379434	DIGITEL	GRGG	09.01.2021	27,8								
2020379435	DIGITEL	GRGG	11.01.2021	16,1								
2020379436	DIGITEL	GRGG	13.01.2021	24,2								
2020379437	DIGITEL	GRGG	15.01.2021	17,4								
2020379438	DIGITEL	GRGG	17.01.2021	22,6								
2020379439	DIGITEL	GRGG	19.01.2021	6,4								
2020379440	DIGITEL	GRGG	21.01.2021	7,4								
2020380285	DIGITEL	GRGG	23.01.2021	10,1								
2020380286	DIGITEL	GRGG	25.01.2021	19,2								
2020380287	DIGITEL	GRGG	27.01.2021	11,7								
2020380288	DIGITEL	GRGG	29.01.2021	11,0								
2020380289	DIGITEL	GRGG	31.01.2021	11,8								
2020380808	DIGITEL	GRGG	06.02.2021	14,5								
2020380809	DIGITEL	GRGG	08.02.2021	18,9								
2020380810	DIGITEL	GRGG	10.02.2021	24,1								
2020380811	DIGITEL	GRGG	12.02.2021	15,8								
2020380812	DIGITEL	GRGG	14.02.2021	11,8								
2020380813	DIGITEL	GRGG	16.02.2021	13,5								
2020380814	DIGITEL	GRGG	18.02.2021	11,1								
2021382302	DIGITEL	GRGG	20.02.2021	20,7								
2021382303	DIGITEL	GRGG	22.02.2021	31,5								
2021382304	DIGITEL	GRGG	24.02.2021	46,7								
2021382305	DIGITEL	GRGG	26.02.2021	16,0								
2021382306	DIGITEL	GRGG	28.02.2021	15,4								
2021382307	DIGITEL	GRGG	02.03.2021	31,0								
2021382308	DIGITEL	GRGG	04.03.2021	52,5								
2021383618	DIGITEL	GRGG	06.03.2021	34,8								
2021383619	DIGITEL	GRGG	08.03.2021	60,3								
2021383620	DIGITEL	GRGG	10.03.2021	29,0								
2021383621	DIGITEL	GRGG	12.03.2021	11,1								
2021383622	DIGITEL	GRGG	14.03.2021	10,6								
2021383623	DIGITEL	GRGG	16.03.2021	20,5								
2021383624	DIGITEL	GRGG	18.03.2021	33,7								
2021384301	DIGITEL	GRGG	20.03.2021	22,0								
2021384302	DIGITEL	GRGG	22.03.2021	27,1								
2021384303	DIGITEL	GRGG	24.03.2021	56,6								
2021384304	DIGITEL	GRGG	26.03.2021	22,1								
2021384305	DIGITEL	GRGG	28.03.2021	18,1								
2021384306	DIGITEL	GRGG	30.03.2021	32,0								
2021384307	DIGITEL	GRGG	01.04.2021	76,1								
2021385027	DIGITEL	GRGG	03.04.2021	19,1								
2021385028	DIGITEL	GRGG	05.04.2021	27,2								
2021385029	DIGITEL	GRGG	07.04.2021	12,9								
2021385030	DIGITEL	GRGG	09.04.2021	26,0								
2021385031	DIGITEL	GRGG	11.04.2021	6,2								
2021385032	DIGITEL	GRGG	13.04.2021	19,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021385033	DIGITEL	GRGG	15.04.2021	18,1								
2021386196	DIGITEL	GRGG	17.04.2021	20,0								
2021386197	DIGITEL	GRGG	19.04.2021	41,4								
2021386198	DIGITEL	GRGG	21.04.2021	66,4								
2021386199	DIGITEL	GRGG	23.04.2021	22,6								
2021386200	DIGITEL	GRGG	25.04.2021	16,5								
2021386201	DIGITEL	GRGG	27.04.2021	16,5								
2021386202	DIGITEL	GRGG	29.04.2021	42,4								
2021386628	DIGITEL	GRGG	01.05.2021	32,2								
2021386629	DIGITEL	GRGG	03.05.2021	18,8								
2021386630	DIGITEL	GRGG	05.05.2021	20,7								
2021386631	DIGITEL	GRGG	07.05.2021	18,8								
2021386632	DIGITEL	GRGG	09.05.2021	13,4								
2021386633	DIGITEL	GRGG	11.05.2021	12,1								
2021386634	DIGITEL	GRGG	13.05.2021	17,7								
2021387728	DIGITEL	GRGG	15.05.2021	6,8								
2021387729	DIGITEL	GRGG	17.05.2021	9,7								
2021387730	DIGITEL	GRGG	19.05.2021	12,8								
2021387731	DIGITEL	GRGG	21.05.2021	16,3								
2021387732	DIGITEL	GRGG	23.05.2021	7,2								
2021387733	DIGITEL	GRGG	25.05.2021	5,0								
2021387734	DIGITEL	GRGG	27.05.2021	16,9								
2021389278	DIGITEL	GRGG	29.05.2021	14,8								
2021389279	DIGITEL	GRGG	31.05.2021	15,2								
2021389280	DIGITEL	GRGG	02.06.2021	17,6								
2021389281	DIGITEL	GRGG	04.06.2021	30,2								
2021389282	DIGITEL	GRGG	06.06.2021	21,3								
2021389283	DIGITEL	GRGG	08.06.2021	42,7								
2021389284	DIGITEL	GRGG	10.06.2021	38,9								
2021389729	DIGITEL	GRGG	12.06.2021	26,0								
2021389730	DIGITEL	GRGG	14.06.2021	23,2								
2021389731	DIGITEL	GRGG	16.06.2021	26,5								
2021389732	DIGITEL	GRGG	18.06.2021	30,6								
2021389733	DIGITEL	GRGG	20.06.2021	9,1								
2021389734	DIGITEL	GRGG	22.06.2021	14,5								
2021389735	DIGITEL	GRGG	24.06.2021	31,0								
2021390679	DIGITEL	GRGG	26.06.2021	22,5								
2021390680	DIGITEL	GRGG	28.06.2021	21,1								
2021390681	DIGITEL	GRGG	30.06.2021	9,8								
2021390682	DIGITEL	GRGG	02.07.2021	20,4								
2021390683	DIGITEL	GRGG	04.07.2021	14,2								
2021390684	DIGITEL	GRGG	06.07.2021	13,4								
2021390685	DIGITEL	GRGG	08.07.2021	18,9								
2021392217	DIGITEL	GRGG	10.07.2021	12,7								
2021392218	DIGITEL	GRGG	12.07.2021	21,1								
2021392219	DIGITEL	GRGG	14.07.2021	13,1								
2021392220	DIGITEL	GRGG	16.07.2021	21,4								
2021392221	DIGITEL	GRGG	18.07.2021	14,5								
2021392222	DIGITEL	GRGG	20.07.2021	28,8								
2021392223	DIGITEL	GRGG	22.07.2021	27,4								
2021393346	DIGITEL	GRGG	24.07.2021	26,8								
2021393347	DIGITEL	GRGG	26.07.2021	8,6								
2021393348	DIGITEL	GRGG	28.07.2021	11,8								
2021393349	DIGITEL	GRGG	30.07.2021	15,5								
2021393350	DIGITEL	GRGG	01.08.2021	12,1								
2021393351	DIGITEL	GRGG	03.08.2021	18,7								
2021393352	DIGITEL	GRGG	05.08.2021	18,4								
2021394190	DIGITEL	GRGG	07.08.2021	6,8								
2021394191	DIGITEL	GRGG	09.08.2021	7,2								
2021394192	DIGITEL	GRGG	11.08.2021	14,6								
2021394193	DIGITEL	GRGG	13.08.2021	20,1								
2021394194	DIGITEL	GRGG	15.08.2021	19,2								
2021394195	DIGITEL	GRGG	17.08.2021	15,7								
2021394196	DIGITEL	GRGG	19.08.2021	9,1								
2021394657	DIGITEL	GRGG	21.08.2021	16,0								
2021394658	DIGITEL	GRGG	23.08.2021	18,8								
2021394659	DIGITEL	GRGG	25.08.2021	26,4								
2021394660	DIGITEL	GRGG	27.08.2021	15,0								
2021394661	DIGITEL	GRGG	29.08.2021	7,8								
2021394662	DIGITEL	GRGG	31.08.2021	15,6								
2021394663	DIGITEL	GRGG	02.09.2021	24,1								
2021395475	DIGITEL	GRGG	04.09.2021	31,3								
2021395476	DIGITEL	GRGG	06.09.2021	39,7								
2021395477	DIGITEL	GRGG	08.09.2021	19,3								
2021395478	DIGITEL	GRGG	10.09.2021	11,2								
2021395479	DIGITEL	GRGG	12.09.2021	15,2								
2021395480	DIGITEL	GRGG	14.09.2021	17,7								
2021395481	DIGITEL	GRGG	16.09.2021	18,8								
2021396249	DIGITEL	GRGG	18.09.2021	25,3								
2021396250	DIGITEL	GRGG	20.09.2021	10,3								
2021396251	DIGITEL	GRGG	22.09.2021	25,4								
2021396252	DIGITEL	GRGG	24.09.2021	13,7								
2021396253	DIGITEL	GRGG	26.09.2021	13,2								
2021396254	DIGITEL	GRGG	28.09.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021385033	DIGITEL	GRGG	15.04.2021	18,1								
2021386196	DIGITEL	GRGG	17.04.2021	20,0								
2021386197	DIGITEL	GRGG	19.04.2021	41,4								
2021386198	DIGITEL	GRGG	21.04.2021	66,4								
2021386199	DIGITEL	GRGG	23.04.2021	22,6								
2021386200	DIGITEL	GRGG	25.04.2021	16,5								
2021386201	DIGITEL	GRGG	27.04.2021	16,5								
2021386202	DIGITEL	GRGG	29.04.2021	42,4								
2021386628	DIGITEL	GRGG	01.05.2021	32,2								
2021386629	DIGITEL	GRGG	03.05.2021	18,8								
2021386630	DIGITEL	GRGG	05.05.2021	20,7								
2021386631	DIGITEL	GRGG	07.05.2021	18,8								
2021386632	DIGITEL	GRGG	09.05.2021	13,4								
2021386633	DIGITEL	GRGG	11.05.2021	12,1								
2021386634	DIGITEL	GRGG	13.05.2021	17,7								
2021387728	DIGITEL	GRGG	15.05.2021	6,8								
2021387729	DIGITEL	GRGG	17.05.2021	9,7								
2021387730	DIGITEL	GRGG	19.05.2021	12,8								
2021387731	DIGITEL	GRGG	21.05.2021	16,3								
2021387732	DIGITEL	GRGG	23.05.2021	7,2								
2021387733	DIGITEL	GRGG	25.05.2021	5,0								
2021387734	DIGITEL	GRGG	27.05.2021	16,9								
2021389278	DIGITEL	GRGG	29.05.2021	14,8								
2021389279	DIGITEL	GRGG	31.05.2021	15,2								
2021389280	DIGITEL	GRGG	02.06.2021	17,6								
2021389281	DIGITEL	GRGG	04.06.2021	30,2								
2021389282	DIGITEL	GRGG	06.06.2021	21,3								
2021389283	DIGITEL	GRGG	08.06.2021	42,7								
2021389284	DIGITEL	GRGG	10.06.2021	38,9								
2021389729	DIGITEL	GRGG	12.06.2021	26,0								
2021389730	DIGITEL	GRGG	14.06.2021	23,2								
2021389731	DIGITEL	GRGG	16.06.2021	26,5								
2021389732	DIGITEL	GRGG	18.06.2021	30,6								
2021389733	DIGITEL	GRGG	20.06.2021	9,1								
2021389734	DIGITEL	GRGG	22.06.2021	14,5								
2021389735	DIGITEL	GRGG	24.06.2021	31,0								
2021390679	DIGITEL	GRGG	26.06.2021	22,5								
2021390680	DIGITEL	GRGG	28.06.2021	21,1								
2021390681	DIGITEL	GRGG	30.06.2021	9,8								
2021390682	DIGITEL	GRGG	02.07.2021	20,4								
2021390683	DIGITEL	GRGG	04.07.2021	14,2								
2021390684	DIGITEL	GRGG	06.07.2021	13,4								
2021390685	DIGITEL	GRGG	08.07.2021	18,9								
2021392217	DIGITEL	GRGG	10.07.2021	12,7								
2021392218	DIGITEL	GRGG	12.07.2021	21,1								
2021392219	DIGITEL	GRGG	14.07.2021	13,1								
2021392220	DIGITEL	GRGG	16.07.2021	21,4								
2021392221	DIGITEL	GRGG	18.07.2021	14,5								
2021392222	DIGITEL	GRGG	20.07.2021	28,8								
2021392223	DIGITEL	GRGG	22.07.2021	27,4								
2021393346	DIGITEL	GRGG	24.07.2021	26,8								
2021393347	DIGITEL	GRGG	26.07.2021	8,6								
2021393348	DIGITEL	GRGG	28.07.2021	11,8								
2021393349	DIGITEL	GRGG	30.07.2021	15,5								
2021393350	DIGITEL	GRGG	01.08.2021	12,1								
2021393351	DIGITEL	GRGG	03.08.2021	18,7								
2021393352	DIGITEL	GRGG	05.08.2021	18,4								
2021394190	DIGITEL	GRGG	07.08.2021	6,8								
2021394191	DIGITEL	GRGG	09.08.2021	7,2								
2021394192	DIGITEL	GRGG	11.08.2021	14,6								
2021394193	DIGITEL	GRGG	13.08.2021	20,1								
2021394194	DIGITEL	GRGG	15.08.2021	19,2								
2021394195	DIGITEL	GRGG	17.08.2021	15,7								
2021394196	DIGITEL	GRGG	19.08.2021	9,1								
2021394657	DIGITEL	GRGG	21.08.2021	16,0								
2021394658	DIGITEL	GRGG	23.08.2021	18,8								
2021394659	DIGITEL	GRGG	25.08.2021	26,4								
2021394660	DIGITEL	GRGG	27.08.2021	15,0								
2021394661	DIGITEL	GRGG	29.08.2021	7,8								
2021394662	DIGITEL	GRGG	31.08.2021	15,6								
2021394663	DIGITEL	GRGG	02.09.2021	24,1								
2021395475	DIGITEL	GRGG	04.09.2021	31,3								
2021395476	DIGITEL	GRGG	06.09.2021	39,7								
2021395477	DIGITEL	GRGG	08.09.2021	19,3								
2021395478	DIGITEL	GRGG	10.09.2021	11,2								
2021395479	DIGITEL	GRGG	12.09.2021	15,2								
2021395480	DIGITEL	GRGG	14.09.2021	17,7								
2021395481	DIGITEL	GRGG	16.09.2021	18,8								
2021396249	DIGITEL	GRGG	18.09.2021	25,3								
2021396250	DIGITEL	GRGG	20.09.2021	10,3								
2021396251	DIGITEL	GRGG	22.09.2021	25,4								
2021396252	DIGITEL	GRGG	24.09.2021	13,7								
2021396253	DIGITEL	GRGG	26.09.2021	13,2								
2021396254	DIGITEL	GRGG	28.09.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396255	DIGITEL	GRGG	30.09.2021	12,9								
2021398200	DIGITEL	GRGG	02.10.2021	5,4								
2021398201	DIGITEL	GRGG	04.10.2021	9,0								
2021398202	DIGITEL	GRGG	06.10.2021	7,5								
2021398203	DIGITEL	GRGG	08.10.2021	15,7								
2021398204	DIGITEL	GRGG	10.10.2021	32,5								
2021398205	DIGITEL	GRGG	12.10.2021	13,0								
2021398206	DIGITEL	GRGG	14.10.2021	16,8								
2021398601	DIGITEL	GRGG	16.10.2021	23,2								
2021398602	DIGITEL	GRGG	18.10.2021	17,6								
2021398603	DIGITEL	GRGG	20.10.2021	9,3								
2021398604	DIGITEL	GRGG	22.10.2021	14,4								
2021398605	DIGITEL	GRGG	24.10.2021	12,2								
2021398606	DIGITEL	GRGG	26.10.2021	10,1								
2021398607	DIGITEL	GRGG	28.10.2021	16,6								
2021401245	DIGITEL	GRGG	30.10.2021	Ausfall								
2021401246	DIGITEL	GRGG	01.11.2021	Ausfall								
2021399789	DIGITEL	GRGG	03.11.2021	Ausfall								
2021399790	DIGITEL	GRGG	05.11.2021	23,9								
2021399791	DIGITEL	GRGG	07.11.2021	15,3								
2021399792	DIGITEL	GRGG	09.11.2021	22,7								
2021399793	DIGITEL	GRGG	11.11.2021	44,5								
2021399794	DIGITEL	GRGG	13.11.2021	12,3								
2021399795	DIGITEL	GRGG	15.11.2021	15,6								
2021400879	DIGITEL	GRGG	17.11.2021	21,5								
2021400880	DIGITEL	GRGG	19.11.2021	18,8								
2021400881	DIGITEL	GRGG	21.11.2021	17,8								
2021400882	DIGITEL	GRGG	23.11.2021	29,6								
2021400883	DIGITEL	GRGG	25.11.2021	34,8								
2021400884	DIGITEL	GRGG	27.11.2021	10,8								
2021400885	DIGITEL	GRGG	29.11.2021	16,8								
2021401240	DIGITEL	GRGG	01.12.2021	5,7								
2021401241	DIGITEL	GRGG	03.12.2021	13,9								
2021401242	DIGITEL	GRGG	05.12.2021	10,0								
2021401243	DIGITEL	GRGG	07.12.2021	10,5								
2021401244	DIGITEL	GRGG	09.12.2021	11,1								
2021402742	DIGITEL	GRGG	11.12.2021	24,4								
2021402743	DIGITEL	GRGG	13.12.2021	7,2								
2021402744	DIGITEL	GRGG	15.12.2021	13,4								
2021402745	DIGITEL	GRGG	17.12.2021	25,9								
2021402746	DIGITEL	GRGG	19.12.2021	15,5								
2021402747	DIGITEL	GRGG	21.12.2021	24,8								
2021403195	DIGITEL	GRGG	23.12.2021	29,2								
2021403197	DIGITEL	GRGG	25.12.2021	6,5								
2021403199	DIGITEL	GRGG	27.12.2021	9,6								
2021403201	DIGITEL	GRGG	29.12.2021	7,3								
2021405700	DIGITEL	GRGG	31.12.2021	8,0								
2020377980	DIGITEL	KRHA	01.01.2021	36,2								
2020377981	DIGITEL	KRHA	03.01.2021	17,5								
2020377982	DIGITEL	KRHA	05.01.2021	20,7								
2020377983	DIGITEL	KRHA	07.01.2021	15,1								
2020379499	DIGITEL	KRHA	09.01.2021	17,5								
2020379500	DIGITEL	KRHA	11.01.2021	21,6								
2020379501	DIGITEL	KRHA	13.01.2021	23,7								
2020379502	DIGITEL	KRHA	15.01.2021	20,4								
2020379503	DIGITEL	KRHA	17.01.2021	24,4								
2020379504	DIGITEL	KRHA	19.01.2021	7,9								
2020379505	DIGITEL	KRHA	21.01.2021	8,7								
2020380349	DIGITEL	KRHA	23.01.2021	15,5								
2020380350	DIGITEL	KRHA	25.01.2021	18,9								
2020380351	DIGITEL	KRHA	27.01.2021	13,8								
2020380352	DIGITEL	KRHA	29.01.2021	14,3								
2020380353	DIGITEL	KRHA	31.01.2021	10,2								
2020380354	DIGITEL	KRHA	02.02.2021	14,1								
2020380355	DIGITEL	KRHA	04.02.2021	17,8								
2020380873	DIGITEL	KRHA	06.02.2021	18,9								
2020380874	DIGITEL	KRHA	08.02.2021	21,4								
2020380875	DIGITEL	KRHA	10.02.2021	26,6								
2020380876	DIGITEL	KRHA	12.02.2021	33,9								
2020380877	DIGITEL	KRHA	14.02.2021	9,3								
2020380878	DIGITEL	KRHA	16.02.2021	19,5								
2020380879	DIGITEL	KRHA	18.02.2021	16,2								
2021382366	DIGITEL	KRHA	20.02.2021	23,9								
2021382367	DIGITEL	KRHA	22.02.2021	32,3								
2021382368	DIGITEL	KRHA	24.02.2021	45,9								
2021382369	DIGITEL	KRHA	26.02.2021	19,0								
2021382370	DIGITEL	KRHA	28.02.2021	28,4								
2021382371	DIGITEL	KRHA	02.03.2021	40,0								
2021382372	DIGITEL	KRHA	04.03.2021	29,7								
2021383726	DIGITEL	KRHA	06.03.2021	Ausfall								
2021385141	DIGITEL	KRHA	08.03.2021	Ausfall								
2021383727	DIGITEL	KRHA	10.03.2021	23,9								
2021383728	DIGITEL	KRHA	12.03.2021	11,5								
2021383729	DIGITEL	KRHA	14.03.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396255	DIGITEL	GRGG	30.09.2021	12,9								
2021398200	DIGITEL	GRGG	02.10.2021	5,4								
2021398201	DIGITEL	GRGG	04.10.2021	9,0								
2021398202	DIGITEL	GRGG	06.10.2021	7,5								
2021398203	DIGITEL	GRGG	08.10.2021	15,7								
2021398204	DIGITEL	GRGG	10.10.2021	32,5								
2021398205	DIGITEL	GRGG	12.10.2021	13,0								
2021398206	DIGITEL	GRGG	14.10.2021	16,8								
2021398601	DIGITEL	GRGG	16.10.2021	23,2								
2021398602	DIGITEL	GRGG	18.10.2021	17,6								
2021398603	DIGITEL	GRGG	20.10.2021	9,3								
2021398604	DIGITEL	GRGG	22.10.2021	14,4								
2021398605	DIGITEL	GRGG	24.10.2021	12,2								
2021398606	DIGITEL	GRGG	26.10.2021	10,1								
2021398607	DIGITEL	GRGG	28.10.2021	16,6								
2021401245	DIGITEL	GRGG	30.10.2021	Ausfall								
2021401246	DIGITEL	GRGG	01.11.2021	Ausfall								
2021399789	DIGITEL	GRGG	03.11.2021	Ausfall								
2021399790	DIGITEL	GRGG	05.11.2021	23,9								
2021399791	DIGITEL	GRGG	07.11.2021	15,3								
2021399792	DIGITEL	GRGG	09.11.2021	22,7								
2021399793	DIGITEL	GRGG	11.11.2021	44,5								
2021399794	DIGITEL	GRGG	13.11.2021	12,3								
2021399795	DIGITEL	GRGG	15.11.2021	15,6								
2021400879	DIGITEL	GRGG	17.11.2021	21,5								
2021400880	DIGITEL	GRGG	19.11.2021	18,8								
2021400881	DIGITEL	GRGG	21.11.2021	17,8								
2021400882	DIGITEL	GRGG	23.11.2021	29,6								
2021400883	DIGITEL	GRGG	25.11.2021	34,8								
2021400884	DIGITEL	GRGG	27.11.2021	10,8								
2021400885	DIGITEL	GRGG	29.11.2021	16,8								
2021401240	DIGITEL	GRGG	01.12.2021	5,7								
2021401241	DIGITEL	GRGG	03.12.2021	13,9								
2021401242	DIGITEL	GRGG	05.12.2021	10,0								
2021401243	DIGITEL	GRGG	07.12.2021	10,5								
2021401244	DIGITEL	GRGG	09.12.2021	11,1								
2021402742	DIGITEL	GRGG	11.12.2021	24,4								
2021402743	DIGITEL	GRGG	13.12.2021	7,2								
2021402744	DIGITEL	GRGG	15.12.2021	13,4								
2021402745	DIGITEL	GRGG	17.12.2021	25,9								
2021402746	DIGITEL	GRGG	19.12.2021	15,5								
2021402747	DIGITEL	GRGG	21.12.2021	24,8								
2021403195	DIGITEL	GRGG	23.12.2021	29,2								
2021403197	DIGITEL	GRGG	25.12.2021	6,5								
2021403199	DIGITEL	GRGG	27.12.2021	9,6								
2021403201	DIGITEL	GRGG	29.12.2021	7,3								
2021405700	DIGITEL	GRGG	31.12.2021	8,0								
2020377980	DIGITEL	KRHA	01.01.2021	36,2								
2020377981	DIGITEL	KRHA	03.01.2021	17,5								
2020377982	DIGITEL	KRHA	05.01.2021	20,7								
2020377983	DIGITEL	KRHA	07.01.2021	15,1								
2020379499	DIGITEL	KRHA	09.01.2021	17,5								
2020379500	DIGITEL	KRHA	11.01.2021	21,6								
2020379501	DIGITEL	KRHA	13.01.2021	23,7								
2020379502	DIGITEL	KRHA	15.01.2021	20,4								
2020379503	DIGITEL	KRHA	17.01.2021	24,4								
2020379504	DIGITEL	KRHA	19.01.2021	7,9								
2020379505	DIGITEL	KRHA	21.01.2021	8,7								
2020380349	DIGITEL	KRHA	23.01.2021	15,5								
2020380350	DIGITEL	KRHA	25.01.2021	18,9								
2020380351	DIGITEL	KRHA	27.01.2021	13,8								
2020380352	DIGITEL	KRHA	29.01.2021	14,3								
2020380353	DIGITEL	KRHA	31.01.2021	10,2								
2020380354	DIGITEL	KRHA	02.02.2021	14,1								
2020380355	DIGITEL	KRHA	04.02.2021	17,8								
2020380873	DIGITEL	KRHA	06.02.2021	18,9								
2020380874	DIGITEL	KRHA	08.02.2021	21,4								
2020380875	DIGITEL	KRHA	10.02.2021	26,6								
2020380876	DIGITEL	KRHA	12.02.2021	33,9								
2020380877	DIGITEL	KRHA	14.02.2021	9,3								
2020380878	DIGITEL	KRHA	16.02.2021	19,5								
2020380879	DIGITEL	KRHA	18.02.2021	16,2								
2021382366	DIGITEL	KRHA	20.02.2021	23,9								
2021382367	DIGITEL	KRHA	22.02.2021	32,3								
2021382368	DIGITEL	KRHA	24.02.2021	45,9								
2021382369	DIGITEL	KRHA	26.02.2021	19,0								
2021382370	DIGITEL	KRHA	28.02.2021	28,4								
2021382371	DIGITEL	KRHA	02.03.2021	40,0								
2021382372	DIGITEL	KRHA	04.03.2021	29,7								
2021383726	DIGITEL	KRHA	06.03.2021	Ausfall								
2021385141	DIGITEL	KRHA	08.03.2021	Ausfall								
2021383727	DIGITEL	KRHA	10.03.2021	23,9								
2021383728	DIGITEL	KRHA	12.03.2021	11,5								
2021383729	DIGITEL	KRHA	14.03.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383730	DIGITEL	KRHA	16.03.2021	8,3								
2021383731	DIGITEL	KRHA	18.03.2021	15,5								
2021383732	DIGITEL	KRHA	20.03.2021	10,6								
2021386310	DIGITEL	KRHA	22.03.2021	Ausfall								
2021384410	DIGITEL	KRHA	24.03.2021	38,8								
2021384411	DIGITEL	KRHA	26.03.2021	22,8								
2021384412	DIGITEL	KRHA	28.03.2021	17,0								
2021384413	DIGITEL	KRHA	30.03.2021	30,8								
2021384414	DIGITEL	KRHA	01.04.2021	49,8								
2021384415	DIGITEL	KRHA	03.04.2021	22,2								
2021384416	DIGITEL	KRHA	05.04.2021	17,5								
2021385135	DIGITEL	KRHA	07.04.2021	8,6								
2021385136	DIGITEL	KRHA	09.04.2021	23,0								
2021385137	DIGITEL	KRHA	11.04.2021	5,1								
2021385138	DIGITEL	KRHA	13.04.2021	15,4								
2021385139	DIGITEL	KRHA	15.04.2021	19,8								
2021385140	DIGITEL	KRHA	17.04.2021	18,4								
2021386304	DIGITEL	KRHA	19.04.2021	23,9								
2021386305	DIGITEL	KRHA	21.04.2021	33,8								
2021386306	DIGITEL	KRHA	23.04.2021	19,5								
2021386307	DIGITEL	KRHA	25.04.2021	13,9								
2021386308	DIGITEL	KRHA	27.04.2021	36,8								
2021386309	DIGITEL	KRHA	29.04.2021	30,4								
2021386736	DIGITEL	KRHA	01.05.2021	21,5								
2021386737	DIGITEL	KRHA	03.05.2021	18,2								
2021386738	DIGITEL	KRHA	05.05.2021	10,2								
2021386739	DIGITEL	KRHA	07.05.2021	12,7								
2021386740	DIGITEL	KRHA	09.05.2021	12,8								
2021386741	DIGITEL	KRHA	11.05.2021	15,3								
2021386742	DIGITEL	KRHA	13.05.2021	10,4								
2021387837	DIGITEL	KRHA	15.05.2021	6,1								
2021387838	DIGITEL	KRHA	17.05.2021	6,9								
2021387839	DIGITEL	KRHA	19.05.2021	10,1								
2021387840	DIGITEL	KRHA	21.05.2021	13,7								
2021387841	DIGITEL	KRHA	23.05.2021	9,6								
2021387842	DIGITEL	KRHA	25.05.2021	9,8								
2021387843	DIGITEL	KRHA	27.05.2021	12,5								
2021389386	DIGITEL	KRHA	29.05.2021	14,6								
2021389387	DIGITEL	KRHA	31.05.2021	27,8								
2021389388	DIGITEL	KRHA	02.06.2021	32,4								
2021389389	DIGITEL	KRHA	04.06.2021	25,4								
2021389390	DIGITEL	KRHA	06.06.2021	15,2								
2021389391	DIGITEL	KRHA	08.06.2021	31,0								
2021389392	DIGITEL	KRHA	10.06.2021	21,3								
2021389838	DIGITEL	KRHA	12.06.2021	19,9								
2021389839	DIGITEL	KRHA	14.06.2021	22,1								
2021389840	DIGITEL	KRHA	16.06.2021	32,2								
2021389841	DIGITEL	KRHA	18.06.2021	38,6								
2021389842	DIGITEL	KRHA	20.06.2021	10,8								
2021389843	DIGITEL	KRHA	22.06.2021	19,1								
2021389844	DIGITEL	KRHA	24.06.2021	21,2								
2021390787	DIGITEL	KRHA	26.06.2021	18,8								
2021390788	DIGITEL	KRHA	28.06.2021	21,5								
2021390789	DIGITEL	KRHA	30.06.2021	7,3								
2021390790	DIGITEL	KRHA	02.07.2021	17,8								
2021390791	DIGITEL	KRHA	04.07.2021	13,4								
2021390792	DIGITEL	KRHA	06.07.2021	12,8								
2021390793	DIGITEL	KRHA	08.07.2021	18,1								
2021392325	DIGITEL	KRHA	10.07.2021	15,4								
2021392326	DIGITEL	KRHA	12.07.2021	17,6								
2021392327	DIGITEL	KRHA	14.07.2021	13,9								
2021392328	DIGITEL	KRHA	16.07.2021	18,7								
2021392329	DIGITEL	KRHA	18.07.2021	10,4								
2021392330	DIGITEL	KRHA	20.07.2021	19,6								
2021392331	DIGITEL	KRHA	22.07.2021	21,6								
2021393454	DIGITEL	KRHA	24.07.2021	23,3								
2021393455	DIGITEL	KRHA	26.07.2021	12,1								
2021393456	DIGITEL	KRHA	28.07.2021	13,9								
2021393457	DIGITEL	KRHA	30.07.2021	15,9								
2021393458	DIGITEL	KRHA	01.08.2021	11,7								
2021393459	DIGITEL	KRHA	03.08.2021	18,1								
2021393460	DIGITEL	KRHA	05.08.2021	15,4								
2021394298	DIGITEL	KRHA	07.08.2021	8,2								
2021394299	DIGITEL	KRHA	09.08.2021	9,0								
2021394300	DIGITEL	KRHA	11.08.2021	13,5								
2021394301	DIGITEL	KRHA	13.08.2021	19,2								
2021394302	DIGITEL	KRHA	15.08.2021	21,1								
2021394303	DIGITEL	KRHA	17.08.2021	18,9								
2021394304	DIGITEL	KRHA	19.08.2021	15,3								
2021394765	DIGITEL	KRHA	21.08.2021	13,5								
2021394766	DIGITEL	KRHA	23.08.2021	13,5								
2021394767	DIGITEL	KRHA	25.08.2021	17,8								
2021394768	DIGITEL	KRHA	27.08.2021	9,8								
2021394769	DIGITEL	KRHA	29.08.2021	9,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383730	DIGITEL	KRHA	16.03.2021	8,3								
2021383731	DIGITEL	KRHA	18.03.2021	15,5								
2021383732	DIGITEL	KRHA	20.03.2021	10,6								
2021386310	DIGITEL	KRHA	22.03.2021	Ausfall								
2021384410	DIGITEL	KRHA	24.03.2021	38,8								
2021384411	DIGITEL	KRHA	26.03.2021	22,8								
2021384412	DIGITEL	KRHA	28.03.2021	17,0								
2021384413	DIGITEL	KRHA	30.03.2021	30,8								
2021384414	DIGITEL	KRHA	01.04.2021	49,8								
2021384415	DIGITEL	KRHA	03.04.2021	22,2								
2021384416	DIGITEL	KRHA	05.04.2021	17,5								
2021385135	DIGITEL	KRHA	07.04.2021	8,6								
2021385136	DIGITEL	KRHA	09.04.2021	23,0								
2021385137	DIGITEL	KRHA	11.04.2021	5,1								
2021385138	DIGITEL	KRHA	13.04.2021	15,4								
2021385139	DIGITEL	KRHA	15.04.2021	19,8								
2021385140	DIGITEL	KRHA	17.04.2021	18,4								
2021386304	DIGITEL	KRHA	19.04.2021	23,9								
2021386305	DIGITEL	KRHA	21.04.2021	33,8								
2021386306	DIGITEL	KRHA	23.04.2021	19,5								
2021386307	DIGITEL	KRHA	25.04.2021	13,9								
2021386308	DIGITEL	KRHA	27.04.2021	36,8								
2021386309	DIGITEL	KRHA	29.04.2021	30,4								
2021386736	DIGITEL	KRHA	01.05.2021	21,5								
2021386737	DIGITEL	KRHA	03.05.2021	18,2								
2021386738	DIGITEL	KRHA	05.05.2021	10,2								
2021386739	DIGITEL	KRHA	07.05.2021	12,7								
2021386740	DIGITEL	KRHA	09.05.2021	12,8								
2021386741	DIGITEL	KRHA	11.05.2021	15,3								
2021386742	DIGITEL	KRHA	13.05.2021	10,4								
2021387837	DIGITEL	KRHA	15.05.2021	6,1								
2021387838	DIGITEL	KRHA	17.05.2021	6,9								
2021387839	DIGITEL	KRHA	19.05.2021	10,1								
2021387840	DIGITEL	KRHA	21.05.2021	13,7								
2021387841	DIGITEL	KRHA	23.05.2021	9,6								
2021387842	DIGITEL	KRHA	25.05.2021	9,8								
2021387843	DIGITEL	KRHA	27.05.2021	12,5								
2021389386	DIGITEL	KRHA	29.05.2021	14,6								
2021389387	DIGITEL	KRHA	31.05.2021	27,8								
2021389388	DIGITEL	KRHA	02.06.2021	32,4								
2021389389	DIGITEL	KRHA	04.06.2021	25,4								
2021389390	DIGITEL	KRHA	06.06.2021	15,2								
2021389391	DIGITEL	KRHA	08.06.2021	31,0								
2021389392	DIGITEL	KRHA	10.06.2021	21,3								
2021389838	DIGITEL	KRHA	12.06.2021	19,9								
2021389839	DIGITEL	KRHA	14.06.2021	22,1								
2021389840	DIGITEL	KRHA	16.06.2021	32,2								
2021389841	DIGITEL	KRHA	18.06.2021	38,6								
2021389842	DIGITEL	KRHA	20.06.2021	10,8								
2021389843	DIGITEL	KRHA	22.06.2021	19,1								
2021389844	DIGITEL	KRHA	24.06.2021	21,2								
2021390787	DIGITEL	KRHA	26.06.2021	18,8								
2021390788	DIGITEL	KRHA	28.06.2021	21,5								
2021390789	DIGITEL	KRHA	30.06.2021	7,3								
2021390790	DIGITEL	KRHA	02.07.2021	17,8								
2021390791	DIGITEL	KRHA	04.07.2021	13,4								
2021390792	DIGITEL	KRHA	06.07.2021	12,8								
2021390793	DIGITEL	KRHA	08.07.2021	18,1								
2021392325	DIGITEL	KRHA	10.07.2021	15,4								
2021392326	DIGITEL	KRHA	12.07.2021	17,6								
2021392327	DIGITEL	KRHA	14.07.2021	13,9								
2021392328	DIGITEL	KRHA	16.07.2021	18,7								
2021392329	DIGITEL	KRHA	18.07.2021	10,4								
2021392330	DIGITEL	KRHA	20.07.2021	19,6								
2021392331	DIGITEL	KRHA	22.07.2021	21,6								
2021393454	DIGITEL	KRHA	24.07.2021	23,3								
2021393455	DIGITEL	KRHA	26.07.2021	12,1								
2021393456	DIGITEL	KRHA	28.07.2021	13,9								
2021393457	DIGITEL	KRHA	30.07.2021	15,9								
2021393458	DIGITEL	KRHA	01.08.2021	11,7								
2021393459	DIGITEL	KRHA	03.08.2021	18,1								
2021393460	DIGITEL	KRHA	05.08.2021	15,4								
2021394298	DIGITEL	KRHA	07.08.2021	8,2								
2021394299	DIGITEL	KRHA	09.08.2021	9,0								
2021394300	DIGITEL	KRHA	11.08.2021	13,5								
2021394301	DIGITEL	KRHA	13.08.2021	19,2								
2021394302	DIGITEL	KRHA	15.08.2021	21,1								
2021394303	DIGITEL	KRHA	17.08.2021	18,9								
2021394304	DIGITEL	KRHA	19.08.2021	15,3								
2021394765	DIGITEL	KRHA	21.08.2021	13,5								
2021394766	DIGITEL	KRHA	23.08.2021	13,5								
2021394767	DIGITEL	KRHA	25.08.2021	17,8								
2021394768	DIGITEL	KRHA	27.08.2021	9,8								
2021394769	DIGITEL	KRHA	29.08.2021	9,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394770	DIGITEL	KRHA	31.08.2021	15,6								
2021394771	DIGITEL	KRHA	02.09.2021	23,4								
2021395583	DIGITEL	KRHA	04.09.2021	28,8								
2021395584	DIGITEL	KRHA	06.09.2021	29,3								
2021395585	DIGITEL	KRHA	08.09.2021	34,2								
2021395586	DIGITEL	KRHA	10.09.2021	12,8								
2021395587	DIGITEL	KRHA	12.09.2021	15,5								
2021395588	DIGITEL	KRHA	14.09.2021	23,3								
2021395589	DIGITEL	KRHA	16.09.2021	13,6								
2021396357	DIGITEL	KRHA	18.09.2021	18,5								
2021396358	DIGITEL	KRHA	20.09.2021	19,9								
2021396359	DIGITEL	KRHA	22.09.2021	22,1								
2021396360	DIGITEL	KRHA	24.09.2021	17,4								
2021396361	DIGITEL	KRHA	26.09.2021	14,7								
2021396362	DIGITEL	KRHA	28.09.2021	15,3								
2021396363	DIGITEL	KRHA	30.09.2021	11,8								
2021398278	DIGITEL	KRHA	02.10.2021	6,5								
2021398279	DIGITEL	KRHA	04.10.2021	10,0								
2021398280	DIGITEL	KRHA	06.10.2021	11,0								
2021398281	DIGITEL	KRHA	08.10.2021	21,8								
2021398282	DIGITEL	KRHA	10.10.2021	30,7								
2021398283	DIGITEL	KRHA	12.10.2021	10,6								
2021398284	DIGITEL	KRHA	14.10.2021	15,6								
2021398680	DIGITEL	KRHA	16.10.2021	18,5								
2021398681	DIGITEL	KRHA	18.10.2021	21,8								
2021398682	DIGITEL	KRHA	20.10.2021	11,6								
2021398683	DIGITEL	KRHA	22.10.2021	11,2								
2021398684	DIGITEL	KRHA	24.10.2021	13,2								
2021398685	DIGITEL	KRHA	26.10.2021	10,3								
2021398686	DIGITEL	KRHA	28.10.2021	22,1								
2021399868	DIGITEL	KRHA	30.10.2021	14,2								
2021399869	DIGITEL	KRHA	01.11.2021	8,7								
2021399870	DIGITEL	KRHA	03.11.2021	22,7								
2021399871	DIGITEL	KRHA	05.11.2021	18,4								
2021399872	DIGITEL	KRHA	07.11.2021	13,4								
2021399873	DIGITEL	KRHA	09.11.2021	26,6								
2021399874	DIGITEL	KRHA	11.11.2021	46,0								
2021400958	DIGITEL	KRHA	13.11.2021	16,8								
2021400959	DIGITEL	KRHA	15.11.2021	26,0								
2021400960	DIGITEL	KRHA	17.11.2021	24,3								
2021400961	DIGITEL	KRHA	19.11.2021	22,5								
2021400962	DIGITEL	KRHA	21.11.2021	14,3								
2021400963	DIGITEL	KRHA	23.11.2021	25,8								
2021400964	DIGITEL	KRHA	25.11.2021	29,0								
2021401319	DIGITEL	KRHA	27.11.2021	11,4								
2021401320	DIGITEL	KRHA	29.11.2021	9,8								
2021401321	DIGITEL	KRHA	01.12.2021	5,5								
2021401322	DIGITEL	KRHA	03.12.2021	16,0								
2021401323	DIGITEL	KRHA	05.12.2021	9,0								
2021401324	DIGITEL	KRHA	07.12.2021	13,2								
2021401325	DIGITEL	KRHA	09.12.2021	16,8								
2021402821	DIGITEL	KRHA	11.12.2021	23,5								
2021402822	DIGITEL	KRHA	13.12.2021	8,9								
2021402823	DIGITEL	KRHA	15.12.2021	18,6								
2021402824	DIGITEL	KRHA	17.12.2021	22,7								
2021402825	DIGITEL	KRHA	19.12.2021	6,5								
2021402826	DIGITEL	KRHA	21.12.2021	40,3								
2021402827	DIGITEL	KRHA	23.12.2021	28,6								
2021403274	DIGITEL	KRHA	25.12.2021	8,6								
2021403275	DIGITEL	KRHA	27.12.2021	9,6								
2021403276	DIGITEL	KRHA	29.12.2021	9,8								
2021403277	DIGITEL	KRHA	31.12.2021	9,2								
2020378244	DIGITEL	LUEV	01.01.2021	37,6	2,83	0,48		2,04	0,024			
2020378245	DIGITEL	LUEV	02.01.2021	29,3	1,30	0,31		-0,04	0,014			
2020378246	DIGITEL	LUEV	03.01.2021	13,6	0,31	0,14		-0,48	0,004			
2020378247	DIGITEL	LUEV	04.01.2021	7,0	0,13	0,06		-0,51	0,001			
2020378248	DIGITEL	LUEV	05.01.2021	13,8	0,24	0,11		5,80	0,002			
2020378249	DIGITEL	LUEV	06.01.2021	9,5	0,22	0,10		-0,09	0,003			
2020378250	DIGITEL	LUEV	07.01.2021	15,7	8,15	0,42		3,43	0,078			
2020379003	DIGITEL	LUEV	08.01.2021	8,0	0,87	0,11		0,31	0,008			
2020379004	DIGITEL	LUEV	09.01.2021	22,0	2,34	1,41		0,61	0,045			
2020379005	DIGITEL	LUEV	10.01.2021	32,0	6,26	0,58		0,90	0,107			
2020379006	DIGITEL	LUEV	11.01.2021	21,4	1,21	0,25		3,00	0,013			
2020379007	DIGITEL	LUEV	12.01.2021	8,3	1,16	0,16		1,72	0,017			
2020379008	DIGITEL	LUEV	13.01.2021	26,0	31,91	1,70		10,22	0,252			
2020380227	DIGITEL	LUEV	14.01.2021	13,2	0,29	0,10		0,33	0,003			
2020380228	DIGITEL	LUEV	15.01.2021	16,6	0,39	0,17		0,21	0,003			
2020380229	DIGITEL	LUEV	16.01.2021	18,5	0,55	0,16		2,58	0,005			
2020380230	DIGITEL	LUEV	17.01.2021	26,2	1,34	0,30		1,07	0,019			
2020380231	DIGITEL	LUEV	18.01.2021	25,9	6,01	0,65		8,78	0,080			
2020380232	DIGITEL	LUEV	19.01.2021	6,9	0,42	0,08		1,55	0,004			
2020380233	DIGITEL	LUEV	20.01.2021	7,5	0,26	0,07		0,47	0,003			
2020380234	DIGITEL	LUEV	21.01.2021	5,7	0,31	0,06		1,08	0,005			
2020380235	DIGITEL	LUEV	22.01.2021	19,5	5,07	0,89		4,27	0,097			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394770	DIGITEL	KRHA	31.08.2021	15,6								
2021394771	DIGITEL	KRHA	02.09.2021	23,4								
2021395583	DIGITEL	KRHA	04.09.2021	28,8								
2021395584	DIGITEL	KRHA	06.09.2021	29,3								
2021395585	DIGITEL	KRHA	08.09.2021	34,2								
2021395586	DIGITEL	KRHA	10.09.2021	12,8								
2021395587	DIGITEL	KRHA	12.09.2021	15,5								
2021395588	DIGITEL	KRHA	14.09.2021	23,3								
2021395589	DIGITEL	KRHA	16.09.2021	13,6								
2021396357	DIGITEL	KRHA	18.09.2021	18,5								
2021396358	DIGITEL	KRHA	20.09.2021	19,9								
2021396359	DIGITEL	KRHA	22.09.2021	22,1								
2021396360	DIGITEL	KRHA	24.09.2021	17,4								
2021396361	DIGITEL	KRHA	26.09.2021	14,7								
2021396362	DIGITEL	KRHA	28.09.2021	15,3								
2021396363	DIGITEL	KRHA	30.09.2021	11,8								
2021398278	DIGITEL	KRHA	02.10.2021	6,5								
2021398279	DIGITEL	KRHA	04.10.2021	10,0								
2021398280	DIGITEL	KRHA	06.10.2021	11,0								
2021398281	DIGITEL	KRHA	08.10.2021	21,8								
2021398282	DIGITEL	KRHA	10.10.2021	30,7								
2021398283	DIGITEL	KRHA	12.10.2021	10,6								
2021398284	DIGITEL	KRHA	14.10.2021	15,6								
2021398680	DIGITEL	KRHA	16.10.2021	18,5								
2021398681	DIGITEL	KRHA	18.10.2021	21,8								
2021398682	DIGITEL	KRHA	20.10.2021	11,6								
2021398683	DIGITEL	KRHA	22.10.2021	11,2								
2021398684	DIGITEL	KRHA	24.10.2021	13,2								
2021398685	DIGITEL	KRHA	26.10.2021	10,3								
2021398686	DIGITEL	KRHA	28.10.2021	22,1								
2021399868	DIGITEL	KRHA	30.10.2021	14,2								
2021399869	DIGITEL	KRHA	01.11.2021	8,7								
2021399870	DIGITEL	KRHA	03.11.2021	22,7								
2021399871	DIGITEL	KRHA	05.11.2021	18,4								
2021399872	DIGITEL	KRHA	07.11.2021	13,4								
2021399873	DIGITEL	KRHA	09.11.2021	26,6								
2021399874	DIGITEL	KRHA	11.11.2021	46,0								
2021400958	DIGITEL	KRHA	13.11.2021	16,8								
2021400959	DIGITEL	KRHA	15.11.2021	26,0								
2021400960	DIGITEL	KRHA	17.11.2021	24,3								
2021400961	DIGITEL	KRHA	19.11.2021	22,5								
2021400962	DIGITEL	KRHA	21.11.2021	14,3								
2021400963	DIGITEL	KRHA	23.11.2021	25,8								
2021400964	DIGITEL	KRHA	25.11.2021	29,0								
2021401319	DIGITEL	KRHA	27.11.2021	11,4								
2021401320	DIGITEL	KRHA	29.11.2021	9,8								
2021401321	DIGITEL	KRHA	01.12.2021	5,5								
2021401322	DIGITEL	KRHA	03.12.2021	16,0								
2021401323	DIGITEL	KRHA	05.12.2021	9,0								
2021401324	DIGITEL	KRHA	07.12.2021	13,2								
2021401325	DIGITEL	KRHA	09.12.2021	16,8								
2021402821	DIGITEL	KRHA	11.12.2021	23,5								
2021402822	DIGITEL	KRHA	13.12.2021	8,9								
2021402823	DIGITEL	KRHA	15.12.2021	18,6								
2021402824	DIGITEL	KRHA	17.12.2021	22,7								
2021402825	DIGITEL	KRHA	19.12.2021	6,5								
2021402826	DIGITEL	KRHA	21.12.2021	40,3								
2021402827	DIGITEL	KRHA	23.12.2021	28,6								
2021403274	DIGITEL	KRHA	25.12.2021	8,6								
2021403275	DIGITEL	KRHA	27.12.2021	9,6								
2021403276	DIGITEL	KRHA	29.12.2021	9,8								
2021403277	DIGITEL	KRHA	31.12.2021	9,2								
2020378244	DIGITEL	LUEV	01.01.2021	37,6	2,83	0,48		<2,38	0,024			
2020378245	DIGITEL	LUEV	02.01.2021	29,3	1,30	0,31		<NWG	0,014			
2020378246	DIGITEL	LUEV	03.01.2021	13,6	0,31	0,14		<NWG	0,004			
2020378247	DIGITEL	LUEV	04.01.2021	7,0	0,13	0,06		<NWG	0,001			
2020378248	DIGITEL	LUEV	05.01.2021	13,8	0,24	0,11		5,80	0,002			
2020378249	DIGITEL	LUEV	06.01.2021	9,5	0,22	0,10		<NWG	0,003			
2020378250	DIGITEL	LUEV	07.01.2021	15,7	8,15	0,42		3,43	0,078			
2020379003	DIGITEL	LUEV	08.01.2021	8,0	0,87	0,11		<NWG	0,008			
2020379004	DIGITEL	LUEV	09.01.2021	22,0	2,34	1,41		<NWG	0,045			
2020379005	DIGITEL	LUEV	10.01.2021	32,0	6,26	0,58		<2,40	0,107			
2020379006	DIGITEL	LUEV	11.01.2021	21,4	1,21	0,25		3,00	0,013			
2020379007	DIGITEL	LUEV	12.01.2021	8,3	1,16	0,16		<2,37	0,017			
2020379008	DIGITEL	LUEV	13.01.2021	26,0	31,91	1,70		10,22	0,252			
2020380227	DIGITEL	LUEV	14.01.2021	13,2	0,29	0,10		<NWG	0,003			
2020380228	DIGITEL	LUEV	15.01.2021	16,6	0,39	0,17		<NWG	0,003			
2020380229	DIGITEL	LUEV	16.01.2021	18,5	0,55	0,16		2,58	0,005			
2020380230	DIGITEL	LUEV	17.01.2021	26,2	1,34	0,30		<2,40	0,019			
2020380231	DIGITEL	LUEV	18.01.2021	25,9	6,01	0,65		8,78	0,080			
2020380232	DIGITEL	LUEV	19.01.2021	6,9	0,42	0,08		<2,36	0,004			
2020380233	DIGITEL	LUEV	20.01.2021	7,5	0,26	0,07		<NWG	0,003			
2020380234	DIGITEL	LUEV	21.01.2021	5,7	0,31	0,06		<2,33	0,005			
2020380235	DIGITEL	LUEV	22.01.2021	19,5	5,07	0,89		4,27	0,097			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380236	DIGITEL	LUEV	23.01.2021	19,8	0,56	0,29		1,93	0,009			
2020380237	DIGITEL	LUEV	24.01.2021	17,4	0,52	0,16		0,70	0,006			
2020380238	DIGITEL	LUEV	25.01.2021	24,4	0,98	0,20		3,14	0,010			
2020380239	DIGITEL	LUEV	26.01.2021	14,9	4,04	0,25		2,01	0,046			
2020380240	DIGITEL	LUEV	27.01.2021	11,6	0,61	0,16		1,64	0,009			
2020380651	DIGITEL	LUEV	28.01.2021	16,8	1,96	0,21		1,61	0,020			
2020380652	DIGITEL	LUEV	29.01.2021	10,3	13,38	0,78		3,61	0,148			
2020380653	DIGITEL	LUEV	30.01.2021	7,9	0,16	0,07		0,75	0,002			
2020380654	DIGITEL	LUEV	31.01.2021	12,5	0,30	0,13		0,09	0,005			
2020380655	DIGITEL	LUEV	01.02.2021	17,9	1,46	0,20		0,25	0,013			
2020380656	DIGITEL	LUEV	02.02.2021	14,9	3,55	0,39		1,94	0,054			
2020380657	DIGITEL	LUEV	03.02.2021	11,2	1,11	0,14		1,71	0,016			
2020380658	DIGITEL	LUEV	04.02.2021	27,2	10,61	1,06		6,61	0,211			
2020380659	DIGITEL	LUEV	05.02.2021	24,0	0,62	0,25		2,47	0,008			
2020380660	DIGITEL	LUEV	06.02.2021	19,6	0,83	0,19		0,36	0,007			
2020380661	DIGITEL	LUEV	07.02.2021	14,3	0,73	0,13		0,43	0,006			
2020380662	DIGITEL	LUEV	08.02.2021	16,5	0,47	0,15		0,38	0,005			
2020380663	DIGITEL	LUEV	09.02.2021	23,5	0,41	0,26		0,49	0,006			
2020380664	DIGITEL	LUEV	10.02.2021	36,2	0,83	0,47		4,06	0,014			
2020381454	DIGITEL	LUEV	11.02.2021	22,7	0,49	0,24		0,52	0,007			
2020381455	DIGITEL	LUEV	12.02.2021	32,1	0,69	0,37		0,71	0,008			
2020381456	DIGITEL	LUEV	13.02.2021	22,3	0,57	0,29		0,44	0,006			
2020381457	DIGITEL	LUEV	14.02.2021	19,7	0,30	0,20		0,32	0,004			
2020381458	DIGITEL	LUEV	15.02.2021	13,4	0,28	0,11		0,71	0,004			
2020381459	DIGITEL	LUEV	16.02.2021	14,0	0,55	0,17		1,29	0,010			
2020381460	DIGITEL	LUEV	17.02.2021	15,6	3,85	0,43		4,28	0,080			
2020381461	DIGITEL	LUEV	18.02.2021	10,0	0,99	0,11		0,94	0,011			
2020381462	DIGITEL	LUEV	19.02.2021	11,5	2,02	0,37		2,32	0,059			
2020381463	DIGITEL	LUEV	20.02.2021	21,1	0,41	0,13		0,80	0,005			
2020381464	DIGITEL	LUEV	21.02.2021	23,3	1,22	0,28		1,62	0,013			
2020381465	DIGITEL	LUEV	22.02.2021	41,8	1,36	0,27		3,95	0,014			
2020381466	DIGITEL	LUEV	23.02.2021	45,0	0,97	0,18		4,23	0,013			
2020381467	DIGITEL	LUEV	24.02.2021	50,3	1,63	0,22		5,41	0,022			
2021382978	DIGITEL	LUEV	25.02.2021	61,4	3,48	0,33		6,91	0,038			
2021382979	DIGITEL	LUEV	26.02.2021	16,2	0,65	0,14		0,95	0,007			
2021382980	DIGITEL	LUEV	27.02.2021	18,6	0,42	0,13		0,07	0,004			
2021382981	DIGITEL	LUEV	28.02.2021	24,4	0,52	0,17		0,13	0,005			
2021382982	DIGITEL	LUEV	01.03.2021	18,3	0,37	0,12		0,67	0,005			
2021382983	DIGITEL	LUEV	02.03.2021	31,8	0,87	0,22		3,49	0,007			
2021382984	DIGITEL	LUEV	03.03.2021	64,9	2,93	0,49		5,90	0,037			
2021382985	DIGITEL	LUEV	04.03.2021	32,9	0,85	0,24		0,79	0,010			
2021382986	DIGITEL	LUEV	05.03.2021	20,8	0,36	0,20		0,92	0,004			
2021382987	DIGITEL	LUEV	06.03.2021	32,4	0,89	0,47		1,63	0,011			
2021382988	DIGITEL	LUEV	07.03.2021	24,8	1,06	0,38		0,62	0,013			
2021382989	DIGITEL	LUEV	08.03.2021	39,6	4,17	0,36		5,39	0,049			
2021382990	DIGITEL	LUEV	09.03.2021	28,1	3,97	0,47		1,55	0,022			
2021382991	DIGITEL	LUEV	10.03.2021	25,5	0,83	0,50		1,12	0,016			
2021383952	DIGITEL	LUEV	11.03.2021	14,0	29,04	1,19		6,42	0,183			
2021383953	DIGITEL	LUEV	12.03.2021	12,4	17,88	0,99		3,55	0,169			
2021383954	DIGITEL	LUEV	13.03.2021	7,5	7,48	0,57		2,37	0,075			
2021383955	DIGITEL	LUEV	14.03.2021	16,8	25,71	2,27		10,36	0,297			
2021383956	DIGITEL	LUEV	15.03.2021	10,8	1,03	0,17		1,97	0,017			
2021383957	DIGITEL	LUEV	16.03.2021	10,5	0,66	0,06		0,60	0,006			
2021383958	DIGITEL	LUEV	17.03.2021	11,4	0,22	0,08		0,41	0,002			
2021383959	DIGITEL	LUEV	18.03.2021	20,8	1,04	0,19		2,41	0,009			
2021383960	DIGITEL	LUEV	19.03.2021	12,0	0,30	0,10		0,47	0,003			
2021383961	DIGITEL	LUEV	20.03.2021	10,0	1,98	0,11		0,59	0,012			
2021383962	DIGITEL	LUEV	21.03.2021	16,8	3,66	0,08		-0,03	0,024			
2021383963	DIGITEL	LUEV	22.03.2021	11,5	0,14	0,35		0,06	0,001			
2021383964	DIGITEL	LUEV	23.03.2021	35,6	9,04	0,50		3,49	0,083			
2021383965	DIGITEL	LUEV	24.03.2021	46,8	6,04	0,59		6,09	0,051			
2021384970	DIGITEL	LUEV	25.03.2021	48,0	8,47	0,69		5,52	0,082			
2021384971	DIGITEL	LUEV	26.03.2021	19,8	0,58	0,13		1,66	0,005			
2021384972	DIGITEL	LUEV	27.03.2021	12,8	5,26	0,99		2,24	0,117			
2021384973	DIGITEL	LUEV	28.03.2021	14,2	3,19	0,29		2,50	0,047			
2021384974	DIGITEL	LUEV	29.03.2021	18,3	2,94	0,52		3,37	0,058			
2021384975	DIGITEL	LUEV	30.03.2021	34,4	1,96	0,28		7,88	0,021			
2021384976	DIGITEL	LUEV	31.03.2021	33,8	3,10	0,43		3,42	0,036			
2021384977	DIGITEL	LUEV	01.04.2021	40,1	2,22	0,28		9,89	0,019			
2021384978	DIGITEL	LUEV	02.04.2021	13,0	0,21	0,06		-0,02	0,002			
2021384979	DIGITEL	LUEV	03.04.2021	17,3	0,68	0,05		-0,15	0,002			
2021384980	DIGITEL	LUEV	04.04.2021	19,8	2,39	0,24		0,65	0,024			
2021384981	DIGITEL	LUEV	05.04.2021	17,7	9,34	0,67		6,09	0,101			
2021384982	DIGITEL	LUEV	06.04.2021	5,6	8,87	0,60		1,11	0,067			
2021384983	DIGITEL	LUEV	07.04.2021	11,9	18,64	1,48		3,68	0,198			
2021386139	DIGITEL	LUEV	08.04.2021	23,9	29,91	0,93		6,29	0,291			
2021386140	DIGITEL	LUEV	09.04.2021	26,9	4,47	0,53		3,40	0,087			
2021386141	DIGITEL	LUEV	10.04.2021	22,5	0,48	0,17		0,26	0,005			
2021386142	DIGITEL	LUEV	11.04.2021	5,7	0,19	0,06		0,00	0,001			
2021386143	DIGITEL	LUEV	12.04.2021	15,3	4,21	0,80		4,02	0,078			
2021386144	DIGITEL	LUEV	13.04.2021	17,4	4,13	0,58		2,83	0,062			
2021386145	DIGITEL	LUEV	14.04.2021	16,9	1,30	0,15		1,61	0,011			
2021386146	DIGITEL	LUEV	15.04.2021	14,3	0,70	0,11		0,60	0,004			
2021386147	DIGITEL	LUEV	16.04.2021	14,9	0,25	0,09		0,53	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380236	DIGITEL	LUEV	23.01.2021	19,8	0,56	0,29		<2,36	0,009			
2020380237	DIGITEL	LUEV	24.01.2021	17,4	0,52	0,16		<NWG	0,006			
2020380238	DIGITEL	LUEV	25.01.2021	24,4	0,98	0,20		3,14	0,010			
2020380239	DIGITEL	LUEV	26.01.2021	14,9	4,04	0,25		<2,38	0,046			
2020380240	DIGITEL	LUEV	27.01.2021	11,6	0,61	0,16		<2,38	0,009			
2020380651	DIGITEL	LUEV	28.01.2021	16,8	1,96	0,21		<2,37	0,020			
2020380652	DIGITEL	LUEV	29.01.2021	10,3	13,38	0,78		3,61	0,148			
2020380653	DIGITEL	LUEV	30.01.2021	7,9	0,16	0,07		<NWG	0,002			
2020380654	DIGITEL	LUEV	31.01.2021	12,5	0,30	0,13		<NWG	0,005			
2020380655	DIGITEL	LUEV	01.02.2021	17,9	1,46	0,20		<NWG	0,013			
2020380656	DIGITEL	LUEV	02.02.2021	14,9	3,55	0,39		<2,36	0,054			
2020380657	DIGITEL	LUEV	03.02.2021	11,2	1,11	0,14		<2,34	0,016			
2020380658	DIGITEL	LUEV	04.02.2021	27,2	10,61	1,06		6,61	0,211			
2020380659	DIGITEL	LUEV	05.02.2021	24,0	0,62	0,25		2,47	0,008			
2020380660	DIGITEL	LUEV	06.02.2021	19,6	0,83	0,19		<NWG	0,007			
2020380661	DIGITEL	LUEV	07.02.2021	14,3	0,73	0,13		<NWG	0,006			
2020380662	DIGITEL	LUEV	08.02.2021	16,5	0,47	0,15		<NWG	0,005			
2020380663	DIGITEL	LUEV	09.02.2021	23,5	0,41	0,26		<NWG	0,006			
2020380664	DIGITEL	LUEV	10.02.2021	36,2	0,83	0,47		4,06	0,014			
2020381454	DIGITEL	LUEV	11.02.2021	22,7	0,49	0,24		<NWG	0,007			
2020381455	DIGITEL	LUEV	12.02.2021	32,1	0,69	0,37		<NWG	0,008			
2020381456	DIGITEL	LUEV	13.02.2021	22,3	0,57	0,29		<NWG	0,006			
2020381457	DIGITEL	LUEV	14.02.2021	19,7	0,30	0,20		<NWG	0,004			
2020381458	DIGITEL	LUEV	15.02.2021	13,4	0,28	0,11		<NWG	0,004			
2020381459	DIGITEL	LUEV	16.02.2021	14,0	0,55	0,17		<2,37	0,010			
2020381460	DIGITEL	LUEV	17.02.2021	15,6	3,85	0,43		4,28	0,080			
2020381461	DIGITEL	LUEV	18.02.2021	10,0	0,99	0,11		<2,35	0,011			
2020381462	DIGITEL	LUEV	19.02.2021	11,5	2,02	0,37		<2,36	0,059			
2020381463	DIGITEL	LUEV	20.02.2021	21,1	0,41	0,13		<2,34	0,005			
2020381464	DIGITEL	LUEV	21.02.2021	23,3	1,22	0,28		<2,34	0,013			
2020381465	DIGITEL	LUEV	22.02.2021	41,8	1,36	0,27		3,95	0,014			
2020381466	DIGITEL	LUEV	23.02.2021	45,0	0,97	0,18		4,23	0,013			
2020381467	DIGITEL	LUEV	24.02.2021	50,3	1,63	0,22		5,41	0,022			
2021382978	DIGITEL	LUEV	25.02.2021	61,4	3,48	0,33		6,91	0,038			
2021382979	DIGITEL	LUEV	26.02.2021	16,2	0,65	0,14		<2,38	0,007			
2021382980	DIGITEL	LUEV	27.02.2021	18,6	0,42	0,13		<NWG	0,004			
2021382981	DIGITEL	LUEV	28.02.2021	24,4	0,52	0,17		<NWG	0,005			
2021382982	DIGITEL	LUEV	01.03.2021	18,3	0,37	0,12		<NWG	0,005			
2021382983	DIGITEL	LUEV	02.03.2021	31,8	0,87	0,22		3,49	0,007			
2021382984	DIGITEL	LUEV	03.03.2021	64,9	2,93	0,49		5,90	0,037			
2021382985	DIGITEL	LUEV	04.03.2021	32,9	0,85	0,24		<NWG	0,010			
2021382986	DIGITEL	LUEV	05.03.2021	20,8	0,36	0,20		<2,40	0,004			
2021382987	DIGITEL	LUEV	06.03.2021	32,4	0,89	0,47		<2,41	0,011			
2021382988	DIGITEL	LUEV	07.03.2021	24,8	1,06	0,38		<NWG	0,013			
2021382989	DIGITEL	LUEV	08.03.2021	39,6	4,17	0,36		5,39	0,049			
2021382990	DIGITEL	LUEV	09.03.2021	28,1	3,97	0,47		<2,38	0,022			
2021382991	DIGITEL	LUEV	10.03.2021	25,5	0,83	0,50		<2,36	0,016			
2021383952	DIGITEL	LUEV	11.03.2021	14,0	29,04	1,19		6,42	0,183			
2021383953	DIGITEL	LUEV	12.03.2021	12,4	17,88	0,99		3,55	0,169			
2021383954	DIGITEL	LUEV	13.03.2021	7,5	7,48	0,57		2,37	0,075			
2021383955	DIGITEL	LUEV	14.03.2021	16,8	25,71	2,27		10,36	0,297			
2021383956	DIGITEL	LUEV	15.03.2021	10,8	1,03	0,17		<2,37	0,017			
2021383957	DIGITEL	LUEV	16.03.2021	10,5	0,66	0,06		<NWG	0,006			
2021383958	DIGITEL	LUEV	17.03.2021	11,4	0,22	0,08		<NWG	0,002			
2021383959	DIGITEL	LUEV	18.03.2021	20,8	1,04	0,19		2,41	0,009			
2021383960	DIGITEL	LUEV	19.03.2021	12,0	0,30	0,10		<NWG	0,003			
2021383961	DIGITEL	LUEV	20.03.2021	10,0	1,98	0,11		<NWG	0,012			
2021383962	DIGITEL	LUEV	21.03.2021	16,8	3,66	0,08		<NWG	0,024			
2021383963	DIGITEL	LUEV	22.03.2021	11,5	0,14	0,35		<NWG	0,001			
2021383964	DIGITEL	LUEV	23.03.2021	35,6	9,04	0,50		3,49	0,083			
2021383965	DIGITEL	LUEV	24.03.2021	46,8	6,04	0,59		6,09	0,051			
2021384970	DIGITEL	LUEV	25.03.2021	48,0	8,47	0,69		5,52	0,082			
2021384971	DIGITEL	LUEV	26.03.2021	19,8	0,58	0,13		<2,35	0,005			
2021384972	DIGITEL	LUEV	27.03.2021	12,8	5,26	0,99		<2,37	0,117			
2021384973	DIGITEL	LUEV	28.03.2021	14,2	3,19	0,29		2,50	0,047			
2021384974	DIGITEL	LUEV	29.03.2021	18,3	2,94	0,52		3,37	0,058			
2021384975	DIGITEL	LUEV	30.03.2021	34,4	1,96	0,28		7,88	0,021			
2021384976	DIGITEL	LUEV	31.03.2021	33,8	3,10	0,43		3,42	0,036			
2021384977	DIGITEL	LUEV	01.04.2021	40,1	2,22	0,28		9,89	0,019			
2021384978	DIGITEL	LUEV	02.04.2021	13,0	0,21	0,06		<NWG	0,002			
2021384979	DIGITEL	LUEV	03.04.2021	17,3	0,68	0,05		<NWG	0,002			
2021384980	DIGITEL	LUEV	04.04.2021	19,8	2,39	0,24		<NWG	0,024			
2021384981	DIGITEL	LUEV	05.04.2021	17,7	9,34	0,67		6,09	0,101			
2021384982	DIGITEL	LUEV	06.04.2021	5,6	8,87	0,60		<2,39	0,067			
2021384983	DIGITEL	LUEV	07.04.2021	11,9	18,64	1,48		3,68	0,198			
2021386139	DIGITEL	LUEV	08.04.2021	23,9	29,91	0,93		6,29	0,291			
2021386140	DIGITEL	LUEV	09.04.2021	26,9	4,47	0,53		3,40	0,087			
2021386141	DIGITEL	LUEV	10.04.2021	22,5	0,48	0,17		<NWG	0,005			
2021386142	DIGITEL	LUEV	11.04.2021	5,7	0,19	0,06		<NWG	0,001			
2021386143	DIGITEL	LUEV	12.04.2021	15,3	4,21	0,80		4,02	0,078			
2021386144	DIGITEL	LUEV	13.04.2021	17,4	4,13	0,58		2,83	0,062			
2021386145	DIGITEL	LUEV	14.04.2021	16,9	1,30	0,15		<2,40	0,011			
2021386146	DIGITEL	LUEV	15.04.2021	14,3	0,70	0,11		<NWG	0,004			
2021386147	DIGITEL	LUEV	16.04.2021	14,9	0,25	0,09		<NWG	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386148	DIGITEL	LUEV	17.04.2021	16,5	0,31	0,10		0,35	0,003			
2021386149	DIGITEL	LUEV	18.04.2021	21,3	0,61	0,21		0,68	0,006			
2021386150	DIGITEL	LUEV	19.04.2021	15,3	0,32	0,13		0,32	0,003			
2021386151	DIGITEL	LUEV	20.04.2021	26,2	1,60	0,27		2,13	0,015			
2021386152	DIGITEL	LUEV	21.04.2021	29,4	2,68	0,25		1,30	0,021			
2021386572	DIGITEL	LUEV	22.04.2021	19,1	0,20	0,06		1,40	0,002			
2021386573	DIGITEL	LUEV	23.04.2021	20,4	0,52	0,09		2,88	0,003			
2021386574	DIGITEL	LUEV	24.04.2021	13,2	0,20	0,04		1,26	0,002			
2021386575	DIGITEL	LUEV	25.04.2021	13,8	0,13	0,05		1,70	0,001			
2021386576	DIGITEL	LUEV	26.04.2021	19,8	0,58	0,13		1,69	0,005			
2021386577	DIGITEL	LUEV	27.04.2021	18,5	0,48	0,11		1,80	0,006			
2021386578	DIGITEL	LUEV	28.04.2021	28,0	1,14	0,17		2,87	0,008			
2021386579	DIGITEL	LUEV	29.04.2021	33,2	13,78	0,77		10,14	0,165			
2021386580	DIGITEL	LUEV	30.04.2021	39,3	3,43	0,30		4,15	0,048			
2021386581	DIGITEL	LUEV	01.05.2021	23,4	1,42	0,18		2,09	0,014			
2021386582	DIGITEL	LUEV	02.05.2021	10,3	2,81	0,13		1,90	0,030			
2021386583	DIGITEL	LUEV	03.05.2021	18,0	2,94	0,26		3,17	0,025			
2021386584	DIGITEL	LUEV	04.05.2021	16,7	5,87	0,30		5,02	0,053			
2021386585	DIGITEL	LUEV	05.05.2021	14,7	16,73	1,61		7,00	0,241			
2021387670	DIGITEL	LUEV	06.05.2021	15,4	4,54	0,30		5,70	0,055			
2021388106	DIGITEL	LUEV	07.05.2021	12,0	1,77	0,44		1,18	0,036			
2021388107	DIGITEL	LUEV	08.05.2021	11,3	0,56	0,26		1,24	0,007			
2021388108	DIGITEL	LUEV	09.05.2021	10,2	0,22	0,09		0,18	0,002			
2021388109	DIGITEL	LUEV	10.05.2021	12,4	1,44	0,31		2,10	0,016			
2021388110	DIGITEL	LUEV	11.05.2021	8,8	1,37	0,12		1,49	0,008			
2021388111	DIGITEL	LUEV	12.05.2021	23,1	13,27	0,69		3,81	0,052			
2021388112	DIGITEL	LUEV	13.05.2021	15,9	2,06	0,32		1,89	0,019			
2021388113	DIGITEL	LUEV	14.05.2021	16,3	2,43	0,32		2,18	0,025			
2021388114	DIGITEL	LUEV	15.05.2021	9,0	1,48	0,77		0,58	0,019			
2021388115	DIGITEL	LUEV	16.05.2021	8,5	1,24	0,14		0,50	0,018			
2021388116	DIGITEL	LUEV	17.05.2021	6,7	6,20	0,30		1,60	0,035			
2021388117	DIGITEL	LUEV	18.05.2021	12,8	4,30	0,66		3,20	0,062			
2021388118	DIGITEL	LUEV	19.05.2021	12,3	1,43	0,24		4,27	0,019			
2021387671	DIGITEL	LUEV	20.05.2021	15,4	1,73	0,27		2,89	0,023			
2021387672	DIGITEL	LUEV	21.05.2021	17,7	1,43	0,29		2,84	0,029			
2021387673	DIGITEL	LUEV	22.05.2021	5,4	0,39	0,11		0,89	0,006			
2021387674	DIGITEL	LUEV	23.05.2021	7,3	1,25	0,26		1,95	0,023			
2021387675	DIGITEL	LUEV	24.05.2021	4,5	0,99	0,20		0,20	0,015			
2021387676	DIGITEL	LUEV	25.05.2021	5,7	1,09	0,44		2,48	0,022			
2021387677	DIGITEL	LUEV	26.05.2021	9,3	3,06	0,44		2,53	0,078			
2021387678	DIGITEL	LUEV	27.05.2021	8,7	2,26	0,55		1,91	0,053			
2021387679	DIGITEL	LUEV	28.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387680	DIGITEL	LUEV	29.05.2021	11,2	0,35	0,09		0,65	0,003			
2021387681	DIGITEL	LUEV	30.05.2021	11,7	0,35	0,11		0,62	0,003			
2021387682	DIGITEL	LUEV	31.05.2021	14,5	0,32	0,08		0,44	0,003			
2021387683	DIGITEL	LUEV	01.06.2021	13,9	0,28	0,08		1,02	0,003			
2021388119	DIGITEL	LUEV	02.06.2021	19,7	0,72	0,11		2,52	0,005			
2021389673	DIGITEL	LUEV	03.06.2021	12,3	1,37	0,14		1,81	0,013			
2021389674	DIGITEL	LUEV	04.06.2021	15,8	2,78	0,17		1,40	0,025			
2021389675	DIGITEL	LUEV	05.06.2021	25,5	1,80	1,89		2,92	0,024			
2021389676	DIGITEL	LUEV	06.06.2021	19,3	0,41	0,06		0,15	0,002			
2021389677	DIGITEL	LUEV	07.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021389678	DIGITEL	LUEV	08.06.2021	15,4	0,37	0,06		0,31	0,002			
2021389679	DIGITEL	LUEV	09.06.2021	21,2	1,89	0,17		2,50	0,012			
2021389680	DIGITEL	LUEV	10.06.2021	22,3	1,55	0,23		2,27	0,014			
2021389681	DIGITEL	LUEV	11.06.2021	18,2	2,51	0,22		3,03	0,022			
2021389682	DIGITEL	LUEV	12.06.2021	14,4	3,61	0,59		2,41	0,045			
2021389683	DIGITEL	LUEV	13.06.2021	11,7	0,17	0,04		0,62	0,001			
2021389684	DIGITEL	LUEV	14.06.2021	20,3	1,39	0,13		1,62	0,012			
2021389685	DIGITEL	LUEV	15.06.2021	14,4	0,34	0,10		0,63	0,003			
2021389686	DIGITEL	LUEV	16.06.2021	20,4	0,40	0,09		1,34	0,005			
2021390148	DIGITEL	LUEV	17.06.2021	23,0	0,50	0,09		1,29	0,005			
2021390149	DIGITEL	LUEV	18.06.2021	24,7	1,60	0,21		2,94	0,014			
2021390150	DIGITEL	LUEV	19.06.2021	13,6	5,86	0,27		4,75	0,051			
2021390151	DIGITEL	LUEV	20.06.2021	9,7	6,44	0,16		0,83	0,054			
2021390152	DIGITEL	LUEV	21.06.2021	8,2	1,92	0,08		0,56	0,013			
2021390153	DIGITEL	LUEV	22.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390154	DIGITEL	LUEV	23.06.2021	16,2	0,12	0,03		-0,02	0,001			
2021390155	DIGITEL	LUEV	24.06.2021	16,2	0,15	0,05		0,40	0,001			
2021390156	DIGITEL	LUEV	25.06.2021	19,8	3,96	0,36		1,96	0,040			
2021390157	DIGITEL	LUEV	26.06.2021	16,9	0,52	0,12		1,10	0,004			
2021390158	DIGITEL	LUEV	27.06.2021	12,1	0,29	0,07		0,75	0,005			
2021390159	DIGITEL	LUEV	28.06.2021	14,4	0,51	0,09		1,76	0,006			
2021390160	DIGITEL	LUEV	29.06.2021	14,8	2,65	0,20		2,56	0,024			
2021390161	DIGITEL	LUEV	30.06.2021	9,5	6,74	0,17		2,30	0,035			
2021391012	DIGITEL	LUEV	01.07.2021	15,5	31,07	0,93		6,57	0,165			
2021391013	DIGITEL	LUEV	02.07.2021	18,5	4,31	0,24		3,81	0,031			
2021391014	DIGITEL	LUEV	03.07.2021	16,1	6,36	0,34		2,04	0,051			
2021391015	DIGITEL	LUEV	04.07.2021	10,9	1,27	0,17		0,50	0,017			
2021391016	DIGITEL	LUEV	05.07.2021	9,7	1,95	0,11		1,46	0,016			
2021391017	DIGITEL	LUEV	06.07.2021	10,5	7,83	0,34		3,42	0,053			
2021391018	DIGITEL	LUEV	07.07.2021	12,9	1,07	0,14		2,55	0,014			
2021391019	DIGITEL	LUEV	08.07.2021	14,0	1,96	0,14		1,40	0,015			
2021391020	DIGITEL	LUEV	09.07.2021	15,9	0,57	0,08		0,82	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386148	DIGITEL	LUEV	17.04.2021	16,5	0,31	0,10		<NWG	0,003			
2021386149	DIGITEL	LUEV	18.04.2021	21,3	0,61	0,21		<NWG	0,006			
2021386150	DIGITEL	LUEV	19.04.2021	15,3	0,32	0,13		<NWG	0,003			
2021386151	DIGITEL	LUEV	20.04.2021	26,2	1,60	0,27		<2,35	0,015			
2021386152	DIGITEL	LUEV	21.04.2021	29,4	2,68	0,25		<2,35	0,021			
2021386572	DIGITEL	LUEV	22.04.2021	19,1	0,20	0,06		<2,37	0,002			
2021386573	DIGITEL	LUEV	23.04.2021	20,4	0,52	0,09		2,88	0,003			
2021386574	DIGITEL	LUEV	24.04.2021	13,2	0,20	0,04		<2,37	0,002			
2021386575	DIGITEL	LUEV	25.04.2021	13,8	0,13	0,05		<2,38	0,001			
2021386576	DIGITEL	LUEV	26.04.2021	19,8	0,58	0,13		<2,37	0,005			
2021386577	DIGITEL	LUEV	27.04.2021	18,5	0,48	0,11		<2,35	0,006			
2021386578	DIGITEL	LUEV	28.04.2021	28,0	1,14	0,17		2,87	0,008			
2021386579	DIGITEL	LUEV	29.04.2021	33,2	13,78	0,77		10,14	0,165			
2021386580	DIGITEL	LUEV	30.04.2021	39,3	3,43	0,30		4,15	0,048			
2021386581	DIGITEL	LUEV	01.05.2021	23,4	1,42	0,18		<2,35	0,014			
2021386582	DIGITEL	LUEV	02.05.2021	10,3	2,81	0,13		<2,36	0,030			
2021386583	DIGITEL	LUEV	03.05.2021	18,0	2,94	0,26		3,17	0,025			
2021386584	DIGITEL	LUEV	04.05.2021	16,7	5,87	0,30		5,02	0,053			
2021386585	DIGITEL	LUEV	05.05.2021	14,7	16,73	1,61		7,00	0,241			
2021387670	DIGITEL	LUEV	06.05.2021	15,4	4,54	0,30		5,70	0,055			
2021388106	DIGITEL	LUEV	07.05.2021	12,0	1,77	0,44		<2,36	0,036			
2021388107	DIGITEL	LUEV	08.05.2021	11,3	0,56	0,26		<2,35	0,007			
2021388108	DIGITEL	LUEV	09.05.2021	10,2	0,22	0,09		<NWG	0,002			
2021388109	DIGITEL	LUEV	10.05.2021	12,4	1,44	0,31		<2,31	0,016			
2021388110	DIGITEL	LUEV	11.05.2021	8,8	1,37	0,12		<2,33	0,008			
2021388111	DIGITEL	LUEV	12.05.2021	23,1	13,27	0,69		3,81	0,052			
2021388112	DIGITEL	LUEV	13.05.2021	15,9	2,06	0,32		<2,33	0,019			
2021388113	DIGITEL	LUEV	14.05.2021	16,3	2,43	0,32		<2,33	0,025			
2021388114	DIGITEL	LUEV	15.05.2021	9,0	1,48	0,77		<NWG	0,019			
2021388115	DIGITEL	LUEV	16.05.2021	8,5	1,24	0,14		<NWG	0,018			
2021388116	DIGITEL	LUEV	17.05.2021	6,7	6,20	0,30		<2,33	0,035			
2021388117	DIGITEL	LUEV	18.05.2021	12,8	4,30	0,66		3,20	0,062			
2021388118	DIGITEL	LUEV	19.05.2021	12,3	1,43	0,24		4,27	0,019			
2021387671	DIGITEL	LUEV	20.05.2021	15,4	1,73	0,27		2,89	0,023			
2021387672	DIGITEL	LUEV	21.05.2021	17,7	1,43	0,29		2,84	0,029			
2021387673	DIGITEL	LUEV	22.05.2021	5,4	0,39	0,11		<2,34	0,006			
2021387674	DIGITEL	LUEV	23.05.2021	7,3	1,25	0,26		<2,34	0,023			
2021387675	DIGITEL	LUEV	24.05.2021	4,5	0,99	0,20		<NWG	0,015			
2021387676	DIGITEL	LUEV	25.05.2021	5,7	1,09	0,44		2,48	0,022			
2021387677	DIGITEL	LUEV	26.05.2021	9,3	3,06	0,44		2,53	0,078			
2021387678	DIGITEL	LUEV	27.05.2021	8,7	2,26	0,55		<2,35	0,053			
2021387679	DIGITEL	LUEV	28.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387680	DIGITEL	LUEV	29.05.2021	11,2	0,35	0,09		<NWG	0,003			
2021387681	DIGITEL	LUEV	30.05.2021	11,7	0,35	0,11		<NWG	0,003			
2021387682	DIGITEL	LUEV	31.05.2021	14,5	0,32	0,08		<NWG	0,003			
2021387683	DIGITEL	LUEV	01.06.2021	13,9	0,28	0,08		<2,32	0,003			
2021388119	DIGITEL	LUEV	02.06.2021	19,7	0,72	0,11		2,52	0,005			
2021389673	DIGITEL	LUEV	03.06.2021	12,3	1,37	0,14		<2,31	0,013			
2021389674	DIGITEL	LUEV	04.06.2021	15,8	2,78	0,17		<2,31	0,025			
2021389675	DIGITEL	LUEV	05.06.2021	25,5	1,80	1,89		2,92	0,024			
2021389676	DIGITEL	LUEV	06.06.2021	19,3	0,41	0,06		<NWG	0,002			
2021389677	DIGITEL	LUEV	07.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021389678	DIGITEL	LUEV	08.06.2021	15,4	0,37	0,06		<NWG	0,002			
2021389679	DIGITEL	LUEV	09.06.2021	21,2	1,89	0,17		2,50	0,012			
2021389680	DIGITEL	LUEV	10.06.2021	22,3	1,55	0,23		<2,31	0,014			
2021389681	DIGITEL	LUEV	11.06.2021	18,2	2,51	0,22		3,03	0,022			
2021389682	DIGITEL	LUEV	12.06.2021	14,4	3,61	0,59		2,41	0,045			
2021389683	DIGITEL	LUEV	13.06.2021	11,7	0,17	0,04		<NWG	0,001			
2021389684	DIGITEL	LUEV	14.06.2021	20,3	1,39	0,13		<2,32	0,012			
2021389685	DIGITEL	LUEV	15.06.2021	14,4	0,34	0,10		<NWG	0,003			
2021389686	DIGITEL	LUEV	16.06.2021	20,4	0,40	0,09		<2,30	0,005			
2021390148	DIGITEL	LUEV	17.06.2021	23,0	0,50	0,09		<2,28	0,005			
2021390149	DIGITEL	LUEV	18.06.2021	24,7	1,60	0,21		2,94	0,014			
2021390150	DIGITEL	LUEV	19.06.2021	13,6	5,86	0,27		4,75	0,051			
2021390151	DIGITEL	LUEV	20.06.2021	9,7	6,44	0,16		<2,29	0,054			
2021390152	DIGITEL	LUEV	21.06.2021	8,2	1,92	0,08		<NWG	0,013			
2021390153	DIGITEL	LUEV	22.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390154	DIGITEL	LUEV	23.06.2021	16,2	0,12	0,03		<NWG	0,001			
2021390155	DIGITEL	LUEV	24.06.2021	16,2	0,15	0,05		<NWG	0,001			
2021390156	DIGITEL	LUEV	25.06.2021	19,8	3,96	0,36		<2,23	0,040			
2021390157	DIGITEL	LUEV	26.06.2021	16,9	0,52	0,12		<2,22	0,004			
2021390158	DIGITEL	LUEV	27.06.2021	12,1	0,29	0,07		<2,21	0,005			
2021390159	DIGITEL	LUEV	28.06.2021	14,4	0,51	0,09		<2,21	0,006			
2021390160	DIGITEL	LUEV	29.06.2021	14,8	2,65	0,20		2,56	0,024			
2021390161	DIGITEL	LUEV	30.06.2021	9,5	6,74	0,17		2,30	0,035			
2021391012	DIGITEL	LUEV	01.07.2021	15,5	31,07	0,93		6,57	0,165			
2021391013	DIGITEL	LUEV	02.07.2021	18,5	4,31	0,24		3,81	0,031			
2021391014	DIGITEL	LUEV	03.07.2021	16,1	6,36	0,34		<2,22	0,051			
2021391015	DIGITEL	LUEV	04.07.2021	10,9	1,27	0,17		<NWG	0,017			
2021391016	DIGITEL	LUEV	05.07.2021	9,7	1,95	0,11		<2,22	0,016			
2021391017	DIGITEL	LUEV	06.07.2021	10,5	7,83	0,34		3,42	0,053			
2021391018	DIGITEL	LUEV	07.07.2021	12,9	1,07	0,14		2,55	0,014			
2021391019	DIGITEL	LUEV	08.07.2021	14,0	1,96	0,14		<2,23	0,015			
2021391020	DIGITEL	LUEV	09.07.2021	15,9	0,57	0,08		<2,23	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021391021	DIGITEL	LUEV	10.07.2021	15,0	3,41	0,24		2,10	0,025			
2021391022	DIGITEL	LUEV	11.07.2021	15,5	3,19	0,22		0,73	0,029			
2021391023	DIGITEL	LUEV	12.07.2021	15,1	0,60	0,09		0,47	0,005			
2021391024	DIGITEL	LUEV	13.07.2021	19,8	0,43	0,08		2,08	0,004			
2021391025	DIGITEL	LUEV	14.07.2021	13,9	0,44	0,05		0,39	0,002			
2021392593	DIGITEL	LUEV	15.07.2021	12,3	1,14	0,10		1,53	0,008			
2021392594	DIGITEL	LUEV	16.07.2021	19,4	0,14	0,03		0,19	0,001			
2021392595	DIGITEL	LUEV	17.07.2021	13,4	0,13	0,03		-0,10	0,001			
2021392596	DIGITEL	LUEV	18.07.2021	8,8	0,24	0,04		-0,17	0,001			
2021392597	DIGITEL	LUEV	19.07.2021	11,4	0,14	0,03		-0,21	0,001			
2021392598	DIGITEL	LUEV	20.07.2021	12,1	0,25	0,06		0,22	0,002			
2021392599	DIGITEL	LUEV	21.07.2021	13,4	0,51	0,08		1,17	0,003			
2021392600	DIGITEL	LUEV	22.07.2021	18,2	0,93	0,13		1,52	0,006			
2021392601	DIGITEL	LUEV	23.07.2021	11,3	0,12	0,05		0,77	0,001			
2021392602	DIGITEL	LUEV	24.07.2021	20,1	2,24	0,19		0,41	0,021			
2021392603	DIGITEL	LUEV	25.07.2021	12,7	0,49	0,08		0,41	0,005			
2021392604	DIGITEL	LUEV	26.07.2021	10,2	2,20	0,45		1,58	0,019			
2021392605	DIGITEL	LUEV	27.07.2021	12,5	1,18	0,09		1,54	0,011			
2021392606	DIGITEL	LUEV	28.07.2021	11,9	3,29	0,69		3,40	0,051			
2021393680	DIGITEL	LUEV	29.07.2021	14,8	5,22	0,73		6,81	0,084			
2021393681	DIGITEL	LUEV	30.07.2021	13,3	1,03	0,17		0,82	0,016			
2021393682	DIGITEL	LUEV	31.07.2021	10,1	4,70	0,64		2,24	0,083			
2021393683	DIGITEL	LUEV	01.08.2021	10,3	17,23	1,08		3,92	0,158			
2021393684	DIGITEL	LUEV	02.08.2021	10,0	11,92	0,50		1,71	0,075			
2021393685	DIGITEL	LUEV	03.08.2021	11,8	0,40	0,08		0,82	0,004			
2021393686	DIGITEL	LUEV	04.08.2021	11,8	0,41	0,06		0,65	0,003			
2021393687	DIGITEL	LUEV	05.08.2021	13,0	1,65	0,10		1,47	0,008			
2021393688	DIGITEL	LUEV	06.08.2021	7,3	0,97	0,20		0,97	0,013			
2021393689	DIGITEL	LUEV	07.08.2021	7,0	0,22	0,04		-0,19	0,003			
2021393690	DIGITEL	LUEV	08.08.2021	8,7	0,77	0,09		0,22	0,008			
2021393691	DIGITEL	LUEV	09.08.2021	7,4	0,22	0,04		0,27	0,002			
2021393692	DIGITEL	LUEV	10.08.2021	9,3	2,64	0,26		2,40	0,039			
2021393693	DIGITEL	LUEV	11.08.2021	14,6	2,00	0,13		1,07	0,012			
2021394565	DIGITEL	LUEV	12.08.2021	19,7	5,21	0,21		2,52	0,030			
2021394566	DIGITEL	LUEV	13.08.2021	20,3	10,48	0,42		2,90	0,078			
2021394567	DIGITEL	LUEV	14.08.2021	19,6	5,21	0,35		2,77	0,043			
2021394568	DIGITEL	LUEV	15.08.2021	17,8	6,32	0,52		1,63	0,066			
2021394569	DIGITEL	LUEV	16.08.2021	14,6	32,41	0,85		5,47	0,260			
2021394570	DIGITEL	LUEV	17.08.2021	19,5	21,12	1,10		11,91	0,183			
2021394571	DIGITEL	LUEV	18.08.2021	13,1	60,57	0,74		5,14	0,242			
2021394572	DIGITEL	LUEV	19.08.2021	16,8	20,18	1,20		8,22	0,150			
2021394573	DIGITEL	LUEV	20.08.2021	12,7	9,10	0,44		2,96	0,077			
2021394574	DIGITEL	LUEV	21.08.2021	12,3	0,60	0,09		1,06	0,003			
2021394575	DIGITEL	LUEV	22.08.2021	11,6	10,59	0,35		2,49	0,080			
2021394576	DIGITEL	LUEV	23.08.2021	9,9	0,83	0,07		0,23	0,005			
2021394577	DIGITEL	LUEV	24.08.2021	9,6	0,31	0,04		0,55	0,002			
2021394578	DIGITEL	LUEV	25.08.2021	12,4	0,58	0,06		1,33	0,004			
2021394990	DIGITEL	LUEV	26.08.2021	8,1	0,30	0,02		0,85	0,002			
2021394991	DIGITEL	LUEV	27.08.2021	7,2	0,16	0,03		0,28	0,001			
2021394992	DIGITEL	LUEV	28.08.2021	6,0	0,24	0,07		-0,19	0,002			
2021394993	DIGITEL	LUEV	29.08.2021	5,7	0,18	0,03		0,29	0,001			
2021394994	DIGITEL	LUEV	30.08.2021	12,7	0,26	0,09		0,22	0,003			
2021394995	DIGITEL	LUEV	31.08.2021	12,0	0,47	0,07		2,31	0,003			
2021394996	DIGITEL	LUEV	01.09.2021	11,3	0,21	0,03		0,19	0,001			
2021394997	DIGITEL	LUEV	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394998	DIGITEL	LUEV	03.09.2021	15,7	0,45	0,07		3,21	0,002			
2021394999	DIGITEL	LUEV	04.09.2021	20,6	0,23	0,19		0,20	0,002			
2021395000	DIGITEL	LUEV	05.09.2021	14,7	0,53	0,12		0,41	0,004			
2021395001	DIGITEL	LUEV	06.09.2021	16,8	1,20	0,12		0,93	0,006			
2021395002	DIGITEL	LUEV	07.09.2021	18,8	0,63	0,18		1,91	0,005			
2021395003	DIGITEL	LUEV	08.09.2021	19,2	0,51	0,14		1,17	0,004			
2021395852	DIGITEL	LUEV	09.09.2021	20,8	4,31	0,31		3,26	0,032			
2021395853	DIGITEL	LUEV	10.09.2021	12,3	6,45	0,22		2,68	0,037			
2021395854	DIGITEL	LUEV	11.09.2021	9,9	6,79	0,52		4,78	0,063			
2021395855	DIGITEL	LUEV	12.09.2021	12,0	14,07	0,54		1,59	0,089			
2021395856	DIGITEL	LUEV	13.09.2021	12,3	4,16	0,20		4,93	0,031			
2021395857	DIGITEL	LUEV	14.09.2021	15,2	0,56	0,12		2,56	0,007			
2021395858	DIGITEL	LUEV	15.09.2021	14,8	3,52	0,37		2,22	0,039			
2021395859	DIGITEL	LUEV	16.09.2021	11,6	16,21	0,46		3,28	0,125			
2021395860	DIGITEL	LUEV	17.09.2021	27,7	2,31	0,49		5,37	0,020			
2021395861	DIGITEL	LUEV	18.09.2021	14,3	0,75	0,14		0,84	0,006			
2021395862	DIGITEL	LUEV	19.09.2021	6,9	0,18	0,05		0,13	0,002			
2021395863	DIGITEL	LUEV	20.09.2021	10,4	0,18	0,07		0,23	0,003			
2021395864	DIGITEL	LUEV	21.09.2021	12,5	1,31	0,12		0,86	0,008			
2021395865	DIGITEL	LUEV	22.09.2021	23,1	10,52	0,65		4,95	0,061			
2021396599	DIGITEL	LUEV	23.09.2021	20,6	17,82	0,41		8,32	0,126			
2021396600	DIGITEL	LUEV	24.09.2021	21,0	12,64	0,64		4,17	0,080			
2021396601	DIGITEL	LUEV	25.09.2021	10,9	1,11	0,12		1,12	0,008			
2021396602	DIGITEL	LUEV	26.09.2021	12,9	0,65	0,13		1,23	0,006			
2021396603	DIGITEL	LUEV	27.09.2021	11,3	1,54	0,20		1,26	0,022			
2021396604	DIGITEL	LUEV	28.09.2021	15,8	0,65	0,10		2,60	0,004			
2021396605	DIGITEL	LUEV	29.09.2021	10,2	11,30	0,32		3,47	0,088			
2021396606	DIGITEL	LUEV	30.09.2021	11,8	2,36	0,22		1,95	0,019			
2021396607	DIGITEL	LUEV	01.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021391021	DIGITEL	LUEV	10.07.2021	15,0	3,41	0,24		<2,22	0,025			
2021391022	DIGITEL	LUEV	11.07.2021	15,5	3,19	0,22		<NWG	0,029			
2021391023	DIGITEL	LUEV	12.07.2021	15,1	0,60	0,09		<NWG	0,005			
2021391024	DIGITEL	LUEV	13.07.2021	19,8	0,43	0,08		<2,21	0,004			
2021391025	DIGITEL	LUEV	14.07.2021	13,9	0,44	0,05		<NWG	0,002			
2021392593	DIGITEL	LUEV	15.07.2021	12,3	1,14	0,10		<2,22	0,008			
2021392594	DIGITEL	LUEV	16.07.2021	19,4	0,14	0,03		<NWG	0,001			
2021392595	DIGITEL	LUEV	17.07.2021	13,4	0,13	0,03		<NWG	0,001			
2021392596	DIGITEL	LUEV	18.07.2021	8,8	0,24	0,04		<NWG	0,001			
2021392597	DIGITEL	LUEV	19.07.2021	11,4	0,14	0,03		<NWG	0,001			
2021392598	DIGITEL	LUEV	20.07.2021	12,1	0,25	0,06		<NWG	0,002			
2021392599	DIGITEL	LUEV	21.07.2021	13,4	0,51	0,08		<2,23	0,003			
2021392600	DIGITEL	LUEV	22.07.2021	18,2	0,93	0,13		<2,22	0,006			
2021392601	DIGITEL	LUEV	23.07.2021	11,3	0,12	0,05		<2,22	0,001			
2021392602	DIGITEL	LUEV	24.07.2021	20,1	2,24	0,19		<NWG	0,021			
2021392603	DIGITEL	LUEV	25.07.2021	12,7	0,49	0,08		<NWG	0,005			
2021392604	DIGITEL	LUEV	26.07.2021	10,2	2,20	0,45		<2,21	0,019			
2021392605	DIGITEL	LUEV	27.07.2021	12,5	1,18	0,09		<2,22	0,011			
2021392606	DIGITEL	LUEV	28.07.2021	11,9	3,29	0,69		3,40	0,051			
2021393680	DIGITEL	LUEV	29.07.2021	14,8	5,22	0,73		6,81	0,084			
2021393681	DIGITEL	LUEV	30.07.2021	13,3	1,03	0,17		<2,21	0,016			
2021393682	DIGITEL	LUEV	31.07.2021	10,1	4,70	0,64		2,24	0,083			
2021393683	DIGITEL	LUEV	01.08.2021	10,3	17,23	1,08		3,92	0,158			
2021393684	DIGITEL	LUEV	02.08.2021	10,0	11,92	0,50		<2,23	0,075			
2021393685	DIGITEL	LUEV	03.08.2021	11,8	0,40	0,08		<2,23	0,004			
2021393686	DIGITEL	LUEV	04.08.2021	11,8	0,41	0,06		<NWG	0,003			
2021393687	DIGITEL	LUEV	05.08.2021	13,0	1,65	0,10		<2,22	0,008			
2021393688	DIGITEL	LUEV	06.08.2021	7,3	0,97	0,20		<2,21	0,013			
2021393689	DIGITEL	LUEV	07.08.2021	7,0	0,22	0,04		<NWG	0,003			
2021393690	DIGITEL	LUEV	08.08.2021	8,7	0,77	0,09		<NWG	0,008			
2021393691	DIGITEL	LUEV	09.08.2021	7,4	0,22	0,04		<NWG	0,002			
2021393692	DIGITEL	LUEV	10.08.2021	9,3	2,64	0,26		2,40	0,039			
2021393693	DIGITEL	LUEV	11.08.2021	14,6	2,00	0,13		<2,23	0,012			
2021394565	DIGITEL	LUEV	12.08.2021	19,7	5,21	0,21		2,52	0,030			
2021394566	DIGITEL	LUEV	13.08.2021	20,3	10,48	0,42		2,90	0,078			
2021394567	DIGITEL	LUEV	14.08.2021	19,6	5,21	0,35		2,77	0,043			
2021394568	DIGITEL	LUEV	15.08.2021	17,8	6,32	0,52		<2,21	0,066			
2021394569	DIGITEL	LUEV	16.08.2021	14,6	32,41	0,85		5,47	0,260			
2021394570	DIGITEL	LUEV	17.08.2021	19,5	21,12	1,10		11,91	0,183			
2021394571	DIGITEL	LUEV	18.08.2021	13,1	60,57	0,74		5,14	0,242			
2021394572	DIGITEL	LUEV	19.08.2021	16,8	20,18	1,20		8,22	0,150			
2021394573	DIGITEL	LUEV	20.08.2021	12,7	9,10	0,44		2,96	0,077			
2021394574	DIGITEL	LUEV	21.08.2021	12,3	0,60	0,09		<2,22	0,003			
2021394575	DIGITEL	LUEV	22.08.2021	11,6	10,59	0,35		2,49	0,080			
2021394576	DIGITEL	LUEV	23.08.2021	9,9	0,83	0,07		<NWG	0,005			
2021394577	DIGITEL	LUEV	24.08.2021	9,6	0,31	0,04		<NWG	0,002			
2021394578	DIGITEL	LUEV	25.08.2021	12,4	0,58	0,06		<2,24	0,004			
2021394990	DIGITEL	LUEV	26.08.2021	8,1	0,30	0,02		<2,23	0,002			
2021394991	DIGITEL	LUEV	27.08.2021	7,2	0,16	0,03		<NWG	0,001			
2021394992	DIGITEL	LUEV	28.08.2021	6,0	0,24	0,07		<NWG	0,002			
2021394993	DIGITEL	LUEV	29.08.2021	5,7	0,18	0,03		<NWG	0,001			
2021394994	DIGITEL	LUEV	30.08.2021	12,7	0,26	0,09		<NWG	0,003			
2021394995	DIGITEL	LUEV	31.08.2021	12,0	0,47	0,07		2,31	0,003			
2021394996	DIGITEL	LUEV	01.09.2021	11,3	0,21	0,03		<NWG	0,001			
2021394997	DIGITEL	LUEV	02.09.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394998	DIGITEL	LUEV	03.09.2021	15,7	0,45	0,07		3,21	0,002			
2021394999	DIGITEL	LUEV	04.09.2021	20,6	0,23	0,19		<NWG	0,002			
2021395000	DIGITEL	LUEV	05.09.2021	14,7	0,53	0,12		<NWG	0,004			
2021395001	DIGITEL	LUEV	06.09.2021	16,8	1,20	0,12		<2,23	0,006			
2021395002	DIGITEL	LUEV	07.09.2021	18,8	0,63	0,18		<2,23	0,005			
2021395003	DIGITEL	LUEV	08.09.2021	19,2	0,51	0,14		<2,22	0,004			
2021395852	DIGITEL	LUEV	09.09.2021	20,8	4,31	0,31		3,26	0,032			
2021395853	DIGITEL	LUEV	10.09.2021	12,3	6,45	0,22		2,68	0,037			
2021395854	DIGITEL	LUEV	11.09.2021	9,9	6,79	0,52		4,78	0,063			
2021395855	DIGITEL	LUEV	12.09.2021	12,0	14,07	0,54		<2,23	0,089			
2021395856	DIGITEL	LUEV	13.09.2021	12,3	4,16	0,20		4,93	0,031			
2021395857	DIGITEL	LUEV	14.09.2021	15,2	0,56	0,12		2,56	0,007			
2021395858	DIGITEL	LUEV	15.09.2021	14,8	3,52	0,37		2,22	0,039			
2021395859	DIGITEL	LUEV	16.09.2021	11,6	16,21	0,46		3,28	0,125			
2021395860	DIGITEL	LUEV	17.09.2021	27,7	2,31	0,49		5,37	0,020			
2021395861	DIGITEL	LUEV	18.09.2021	14,3	0,75	0,14		<2,23	0,006			
2021395862	DIGITEL	LUEV	19.09.2021	6,9	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2021395863	DIGITEL	LUEV	20.09.2021	10,4	0,18	0,07		<NWG	0,003			
2021395864	DIGITEL	LUEV	21.09.2021	12,5	1,31	0,12		<2,26	0,008			
2021395865	DIGITEL	LUEV	22.09.2021	23,1	10,52	0,65		4,95	0,061			
2021396599	DIGITEL	LUEV	23.09.2021	20,6	17,82	0,41		8,32	0,126			
2021396600	DIGITEL	LUEV	24.09.2021	21,0	12,64	0,64		4,17	0,080			
2021396601	DIGITEL	LUEV	25.09.2021	10,9	1,11	0,12		<2,23	0,008			
2021396602	DIGITEL	LUEV	26.09.2021	12,9	0,65	0,13		<2,23	0,006			
2021396603	DIGITEL	LUEV	27.09.2021	11,3	1,54	0,20		<2,23	0,022			
2021396604	DIGITEL	LUEV	28.09.2021	15,8	0,65	0,10		2,60	0,004			
2021396605	DIGITEL	LUEV	29.09.2021	10,2	11,30	0,32		3,47	0,088			
2021396606	DIGITEL	LUEV	30.09.2021	11,8	2,36	0,22		<2,26	0,019			
2021396607	DIGITEL	LUEV	01.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396608	DIGITEL	LUEV	02.10.2021	5,9	0,19	0,05		1,69	0,002			
2021396609	DIGITEL	LUEV	03.10.2021	7,2	3,52	0,09		0,33	0,022			
2021396610	DIGITEL	LUEV	04.10.2021	8,6	0,30	0,04		0,39	0,002			
2021396611	DIGITEL	LUEV	05.10.2021	8,9	0,36	0,05		0,75	0,004			
2021396612	DIGITEL	LUEV	06.10.2021	9,2	0,95	0,12		1,90	0,009			
2021398545	DIGITEL	LUEV	07.10.2021	17,4	1,46	0,10		1,72	0,010			
2021398546	DIGITEL	LUEV	08.10.2021	16,9	0,68	0,16		1,24	0,005			
2021398547	DIGITEL	LUEV	09.10.2021	25,2	1,26	0,28		2,48	0,007			
2021398548	DIGITEL	LUEV	10.10.2021	25,7	6,91	0,44		1,38	0,050			
2021398549	DIGITEL	LUEV	11.10.2021	19,7	3,00	0,17		0,74	0,018			
2021398550	DIGITEL	LUEV	12.10.2021	12,2	35,02	0,50		6,73	0,269			
2021398551	DIGITEL	LUEV	13.10.2021	14,0	42,13	0,25		2,48	0,187			
2021398552	DIGITEL	LUEV	14.10.2021	22,4	5,57	0,39		7,82	0,052			
2021398553	DIGITEL	LUEV	15.10.2021	15,5	5,10	0,18		1,66	0,038			
2021398554	DIGITEL	LUEV	16.10.2021	24,6	1,89	0,24		1,50	0,018			
2021398555	DIGITEL	LUEV	17.10.2021	19,4	1,38	0,23		0,72	0,011			
2021398556	DIGITEL	LUEV	18.10.2021	16,3	0,55	0,13		0,97	0,005			
2021398557	DIGITEL	LUEV	19.10.2021	9,3	0,40	0,07		0,84	0,005			
2021398558	DIGITEL	LUEV	20.10.2021	10,0	0,37	0,07		0,69	0,005			
2021400149	DIGITEL	LUEV	21.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398906	DIGITEL	LUEV	22.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398907	DIGITEL	LUEV	23.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398908	DIGITEL	LUEV	24.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021400148	DIGITEL	LUEV	25.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398909	DIGITEL	LUEV	26.10.2021	13,4	1,29	0,17		2,12	0,017			
2021398910	DIGITEL	LUEV	27.10.2021	11,0	0,42	0,08		1,56	0,004			
2021398911	DIGITEL	LUEV	28.10.2021	15,7	0,57	0,09		1,24	0,003			
2021398912	DIGITEL	LUEV	29.10.2021	11,5	0,29	0,08		0,39	0,003			
2021398913	DIGITEL	LUEV	30.10.2021	9,1	0,25	0,07		0,20	0,004			
2021398914	DIGITEL	LUEV	31.10.2021	5,9	0,41	0,15		0,26	0,013			
2021398915	DIGITEL	LUEV	01.11.2021	9,4	0,30	0,10		0,71	0,013			
2021398916	DIGITEL	LUEV	02.11.2021	9,8	0,34	0,09		0,52	0,003			
2021398917	DIGITEL	LUEV	03.11.2021	18,3	0,53	0,24		0,74	0,006			
2021398918	DIGITEL	LUEV	04.11.2021	24,7	2,58	0,31		8,57	0,040			
2021398919	DIGITEL	LUEV	05.11.2021	29,0	8,10	0,86		3,72	0,101			
2021400136	DIGITEL	LUEV	06.11.2021	12,7	0,60	0,16		0,98	0,008			
2021400137	DIGITEL	LUEV	07.11.2021	13,5	18,19	1,12		3,84	0,204			
2021400138	DIGITEL	LUEV	08.11.2021	29,8	9,61	0,95		4,81	0,131			
2021400139	DIGITEL	LUEV	09.11.2021	27,1	0,91	0,25		2,05	0,007			
2021400140	DIGITEL	LUEV	10.11.2021	34,9	1,50	0,45		9,81	0,018			
2021400141	DIGITEL	LUEV	11.11.2021	46,1	1,80	0,53		8,54	0,019			
2021400142	DIGITEL	LUEV	12.11.2021	30,2	2,25	0,32		4,01	0,021			
2021400143	DIGITEL	LUEV	13.11.2021	12,1	0,34	0,16		0,08	0,008			
2021400144	DIGITEL	LUEV	14.11.2021	15,0	0,31	0,15		-0,23	0,005			
2021400145	DIGITEL	LUEV	15.11.2021	17,5	0,72	0,11		-0,18	0,005			
2021400146	DIGITEL	LUEV	16.11.2021	23,3	1,42	0,15		2,59	0,011			
2021400147	DIGITEL	LUEV	17.11.2021	23,1	4,78	0,86		4,43	0,079			
2021401184	DIGITEL	LUEV	18.11.2021	28,7	2,75	0,78		4,38	0,033			
2021401185	DIGITEL	LUEV	19.11.2021	24,3	7,28	0,80		4,42	0,078			
2021401186	DIGITEL	LUEV	20.11.2021	23,9	3,44	0,49		3,17	0,050			
2021401187	DIGITEL	LUEV	21.11.2021	14,8	1,35	0,14		1,42	0,025			
2021401188	DIGITEL	LUEV	22.11.2021	16,8	0,49	0,18		1,63	0,004			
2021401189	DIGITEL	LUEV	23.11.2021	33,1	2,72	0,66		4,00	0,041			
2021401190	DIGITEL	LUEV	24.11.2021	32,7	1,23	0,31		2,51	0,024			
2021401191	DIGITEL	LUEV	25.11.2021	33,8	3,74	1,31		4,00	0,081			
2021401192	DIGITEL	LUEV	26.11.2021	16,2	0,51	0,18		0,71	0,008			
2021401193	DIGITEL	LUEV	27.11.2021	13,5	0,56	0,12		1,72	0,014			
2021401194	DIGITEL	LUEV	28.11.2021	16,3	0,54	0,16		1,48	0,007			
2021401195	DIGITEL	LUEV	29.11.2021	15,0	3,80	0,26		2,99	0,055			
2021401196	DIGITEL	LUEV	30.11.2021	8,3	2,49	0,40		10,43	0,091			
2021401197	DIGITEL	LUEV	01.12.2021	6,0	1,51	0,29		2,24	0,041			
2021401585	DIGITEL	LUEV	02.12.2021	8,3	0,58	0,07		1,29	0,009			
2021401586	DIGITEL	LUEV	03.12.2021	17,7	0,45	0,12		0,72	0,006			
2021401587	DIGITEL	LUEV	04.12.2021	7,6	2,41	0,12		2,00	0,040			
2021401588	DIGITEL	LUEV	05.12.2021	12,1	0,44	0,11		0,41	0,003			
2021401589	DIGITEL	LUEV	06.12.2021	20,7	1,38	0,31		1,06	0,013			
2021401590	DIGITEL	LUEV	07.12.2021	16,5	0,91	0,27		1,79	0,037			
2021401591	DIGITEL	LUEV	08.12.2021	13,2	0,27	0,10		0,58	0,003			
2021401592	DIGITEL	LUEV	09.12.2021	16,5	0,42	0,11		1,15	0,004			
2021401593	DIGITEL	LUEV	10.12.2021	22,1	0,77	0,18		2,81	0,006			
2021401594	DIGITEL	LUEV	11.12.2021	39,5	2,22	0,44		3,61	0,019			
2021401595	DIGITEL	LUEV	12.12.2021	8,9	0,18	0,07		0,14	0,002			
2021401596	DIGITEL	LUEV	13.12.2021	13,2	0,69	0,14		2,94	0,007			
2021401597	DIGITEL	LUEV	14.12.2021	18,2	0,97	0,16		2,04	0,015			
2021401598	DIGITEL	LUEV	15.12.2021	20,5	1,75	0,34		6,88	0,054			
2021403046	DIGITEL	LUEV	16.12.2021	51,5	2,22	0,49		3,78	0,046			
2021403047	DIGITEL	LUEV	17.12.2021	20,1	0,52	0,14		0,78	0,005			
2021403048	DIGITEL	LUEV	18.12.2021	8,4	0,98	0,17		-0,06	0,015			
2021403049	DIGITEL	LUEV	19.12.2021	6,2	1,13	0,08		0,19	0,011			
2021403050	DIGITEL	LUEV	20.12.2021	18,4	0,27	0,08		0,33	0,002			
2021403051	DIGITEL	LUEV	21.12.2021	15,7	0,23	0,15		0,14	0,003			
2021403052	DIGITEL	LUEV	22.12.2021	23,2	0,54	0,38		0,66	0,008			
2021403053	DIGITEL	LUEV	23.12.2021	26,9	3,68	1,22		3,15	0,117			
2021403054	DIGITEL	LUEV	24.12.2021	24,5	22,42	4,92		5,77	0,758			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021396608	DIGITEL	LUEV	02.10.2021	5,9	0,19	0,05		<2,23	0,002			
2021396609	DIGITEL	LUEV	03.10.2021	7,2	3,52	0,09		<NWG	0,022			
2021396610	DIGITEL	LUEV	04.10.2021	8,6	0,30	0,04		<NWG	0,002			
2021396611	DIGITEL	LUEV	05.10.2021	8,9	0,36	0,05		<2,24	0,004			
2021396612	DIGITEL	LUEV	06.10.2021	9,2	0,95	0,12		<2,25	0,009			
2021398545	DIGITEL	LUEV	07.10.2021	17,4	1,46	0,10		<2,26	0,010			
2021398546	DIGITEL	LUEV	08.10.2021	16,9	0,68	0,16		<2,27	0,005			
2021398547	DIGITEL	LUEV	09.10.2021	25,2	1,26	0,28		2,48	0,007			
2021398548	DIGITEL	LUEV	10.10.2021	25,7	6,91	0,44		<2,27	0,050			
2021398549	DIGITEL	LUEV	11.10.2021	19,7	3,00	0,17		<NWG	0,018			
2021398550	DIGITEL	LUEV	12.10.2021	12,2	35,02	0,50		6,73	0,269			
2021398551	DIGITEL	LUEV	13.10.2021	14,0	42,13	0,25		2,48	0,187			
2021398552	DIGITEL	LUEV	14.10.2021	22,4	5,57	0,39		7,82	0,052			
2021398553	DIGITEL	LUEV	15.10.2021	15,5	5,10	0,18		<2,25	0,038			
2021398554	DIGITEL	LUEV	16.10.2021	24,6	1,89	0,24		<2,27	0,018			
2021398555	DIGITEL	LUEV	17.10.2021	19,4	1,38	0,23		<NWG	0,011			
2021398556	DIGITEL	LUEV	18.10.2021	16,3	0,55	0,13		<2,26	0,005			
2021398557	DIGITEL	LUEV	19.10.2021	9,3	0,40	0,07		<2,24	0,005			
2021398558	DIGITEL	LUEV	20.10.2021	10,0	0,37	0,07		<NWG	0,005			
2021400149	DIGITEL	LUEV	21.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398906	DIGITEL	LUEV	22.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398907	DIGITEL	LUEV	23.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398908	DIGITEL	LUEV	24.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021400148	DIGITEL	LUEV	25.10.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021398909	DIGITEL	LUEV	26.10.2021	13,4	1,29	0,17		<2,25	0,017			
2021398910	DIGITEL	LUEV	27.10.2021	11,0	0,42	0,08		<2,25	0,004			
2021398911	DIGITEL	LUEV	28.10.2021	15,7	0,57	0,09		<2,25	0,003			
2021398912	DIGITEL	LUEV	29.10.2021	11,5	0,29	0,08		<NWG	0,003			
2021398913	DIGITEL	LUEV	30.10.2021	9,1	0,25	0,07		<NWG	0,004			
2021398914	DIGITEL	LUEV	31.10.2021	5,9	0,41	0,15		<NWG	0,013			
2021398915	DIGITEL	LUEV	01.11.2021	9,4	0,30	0,10		<NWG	0,013			
2021398916	DIGITEL	LUEV	02.11.2021	9,8	0,34	0,09		<NWG	0,003			
2021398917	DIGITEL	LUEV	03.11.2021	18,3	0,53	0,24		<NWG	0,006			
2021398918	DIGITEL	LUEV	04.11.2021	24,7	2,58	0,31		8,57	0,040			
2021398919	DIGITEL	LUEV	05.11.2021	29,0	8,10	0,86		3,72	0,101			
2021400136	DIGITEL	LUEV	06.11.2021	12,7	0,60	0,16		<2,27	0,008			
2021400137	DIGITEL	LUEV	07.11.2021	13,5	18,19	1,12		3,84	0,204			
2021400138	DIGITEL	LUEV	08.11.2021	29,8	9,61	0,95		4,81	0,131			
2021400139	DIGITEL	LUEV	09.11.2021	27,1	0,91	0,25		<2,28	0,007			
2021400140	DIGITEL	LUEV	10.11.2021	34,9	1,50	0,45		9,81	0,018			
2021400141	DIGITEL	LUEV	11.11.2021	46,1	1,80	0,53		8,54	0,019			
2021400142	DIGITEL	LUEV	12.11.2021	30,2	2,25	0,32		4,01	0,021			
2021400143	DIGITEL	LUEV	13.11.2021	12,1	0,34	0,16		<NWG	0,008			
2021400144	DIGITEL	LUEV	14.11.2021	15,0	0,31	0,15		<NWG	0,005			
2021400145	DIGITEL	LUEV	15.11.2021	17,5	0,72	0,11		<NWG	0,005			
2021400146	DIGITEL	LUEV	16.11.2021	23,3	1,42	0,15		2,59	0,011			
2021400147	DIGITEL	LUEV	17.11.2021	23,1	4,78	0,86		4,43	0,079			
2021401184	DIGITEL	LUEV	18.11.2021	28,7	2,75	0,78		4,38	0,033			
2021401185	DIGITEL	LUEV	19.11.2021	24,3	7,28	0,80		4,42	0,078			
2021401186	DIGITEL	LUEV	20.11.2021	23,9	3,44	0,49		3,17	0,050			
2021401187	DIGITEL	LUEV	21.11.2021	14,8	1,35	0,14		<2,26	0,025			
2021401188	DIGITEL	LUEV	22.11.2021	16,8	0,49	0,18		<2,29	0,004			
2021401189	DIGITEL	LUEV	23.11.2021	33,1	2,72	0,66		4,00	0,041			
2021401190	DIGITEL	LUEV	24.11.2021	32,7	1,23	0,31		2,51	0,024			
2021401191	DIGITEL	LUEV	25.11.2021	33,8	3,74	1,31		4,00	0,081			
2021401192	DIGITEL	LUEV	26.11.2021	16,2	0,51	0,18		<NWG	0,008			
2021401193	DIGITEL	LUEV	27.11.2021	13,5	0,56	0,12		<2,26	0,014			
2021401194	DIGITEL	LUEV	28.11.2021	16,3	0,54	0,16		<2,27	0,007			
2021401195	DIGITEL	LUEV	29.11.2021	15,0	3,80	0,26		2,99	0,055			
2021401196	DIGITEL	LUEV	30.11.2021	8,3	2,49	0,40		10,43	0,091			
2021401197	DIGITEL	LUEV	01.12.2021	6,0	1,51	0,29		<2,24	0,041			
2021401585	DIGITEL	LUEV	02.12.2021	8,3	0,58	0,07		<2,27	0,009			
2021401586	DIGITEL	LUEV	03.12.2021	17,7	0,45	0,12		<NWG	0,006			
2021401587	DIGITEL	LUEV	04.12.2021	7,6	2,41	0,12		<2,26	0,040			
2021401588	DIGITEL	LUEV	05.12.2021	12,1	0,44	0,11		<NWG	0,003			
2021401589	DIGITEL	LUEV	06.12.2021	20,7	1,38	0,31		<2,29	0,013			
2021401590	DIGITEL	LUEV	07.12.2021	16,5	0,91	0,27		<2,27	0,037			
2021401591	DIGITEL	LUEV	08.12.2021	13,2	0,27	0,10		<NWG	0,003			
2021401592	DIGITEL	LUEV	09.12.2021	16,5	0,42	0,11		<2,27	0,004			
2021401593	DIGITEL	LUEV	10.12.2021	22,1	0,77	0,18		2,81	0,006			
2021401594	DIGITEL	LUEV	11.12.2021	39,5	2,22	0,44		3,61	0,019			
2021401595	DIGITEL	LUEV	12.12.2021	8,9	0,18	0,07		<NWG	0,002			
2021401596	DIGITEL	LUEV	13.12.2021	13,2	0,69	0,14		2,94	0,007			
2021401597	DIGITEL	LUEV	14.12.2021	18,2	0,97	0,16		<2,28	0,015			
2021401598	DIGITEL	LUEV	15.12.2021	20,5	1,75	0,34		6,88	0,054			
2021403046	DIGITEL	LUEV	16.12.2021	51,5	2,22	0,49		3,78	0,046			
2021403047	DIGITEL	LUEV	17.12.2021	20,1	0,52	0,14		<2,29	0,005			
2021403048	DIGITEL	LUEV	18.12.2021	8,4	0,98	0,17		<NWG	0,015			
2021403049	DIGITEL	LUEV	19.12.2021	6,2	1,13	0,08		<NWG	0,011			
2021403050	DIGITEL	LUEV	20.12.2021	18,4	0,27	0,08		<NWG	0,002			
2021403051	DIGITEL	LUEV	21.12.2021	15,7	0,23	0,15		<NWG	0,003			
2021403052	DIGITEL	LUEV	22.12.2021	23,2	0,54	0,38		<NWG	0,008			
2021403053	DIGITEL	LUEV	23.12.2021	26,9	3,68	1,22		3,15	0,117			
2021403054	DIGITEL	LUEV	24.12.2021	24,5	22,42	4,92		5,77	0,758			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403055	DIGITEL	LUEV	25.12.2021	5,3	0,09	0,06		7,36	0,002			
2021403056	DIGITEL	LUEV	26.12.2021	11,6	0,53	0,10		-0,28	0,003			
2021403057	DIGITEL	LUEV	27.12.2021	9,7	0,42	0,09		-0,13	0,002			
2021403058	DIGITEL	LUEV	28.12.2021	6,9	1,62	0,15		0,02	0,013			
2021403059	DIGITEL	LUEV	29.12.2021	11,1	28,63	1,00		3,56	0,229			
2021403521	DIGITEL	LUEV	30.12.2021	10,0	8,90	0,63		2,16	0,129			
2021403522	DIGITEL	LUEV	31.12.2021	9,1	20,64	0,66		2,51	0,258			
2020378252	DIGITEL	LUMI	01.01.2021	34,9	1,72	0,46		0,85	0,018			
2020378253	DIGITEL	LUMI	02.01.2021	27,4	1,00	0,27		0,03	0,010			
2020378254	DIGITEL	LUMI	03.01.2021	13,7	0,37	0,13		-0,33	0,005			
2020378255	DIGITEL	LUMI	04.01.2021	6,4	0,14	0,11		-0,23	0,002			
2020378256	DIGITEL	LUMI	05.01.2021	13,7	0,49	0,10		1,48	0,004			
2020378257	DIGITEL	LUMI	06.01.2021	11,6	0,27	0,11		1,00	0,004			
2020378258	DIGITEL	LUMI	07.01.2021	17,9	0,59	0,25		3,55	0,011			
2020378259	DIGITEL	LUMI	08.01.2021	10,1	0,21	0,08		1,50	0,003			
2020378260	DIGITEL	LUMI	09.01.2021	22,3	0,87	0,25		1,40	0,007			
2020378261	DIGITEL	LUMI	10.01.2021	31,6	1,28	0,39		1,07	0,015			
2020378262	DIGITEL	LUMI	11.01.2021	25,4	0,58	0,27		2,49	0,011			
2020378263	DIGITEL	LUMI	12.01.2021	11,3	0,23	0,13		1,98	0,004			
2020378264	DIGITEL	LUMI	13.01.2021	25,4	0,78	0,76		3,58	0,028			
2020380241	DIGITEL	LUMI	14.01.2021	17,5	6,34	0,18		21,79	0,010			
2020380242	DIGITEL	LUMI	15.01.2021	17,8	0,40	0,17		0,42	0,004			
2020380243	DIGITEL	LUMI	16.01.2021	21,3	0,49	0,18		3,44	0,006			
2020380244	DIGITEL	LUMI	17.01.2021	25,6	0,50	0,27		0,31	0,017			
2020380245	DIGITEL	LUMI	18.01.2021	31,2	0,67	0,46		3,19	0,026			
2020380246	DIGITEL	LUMI	19.01.2021	9,9	0,22	0,16		1,57	0,008			
2020380247	DIGITEL	LUMI	20.01.2021	12,1	0,32	0,12		1,71	0,007			
2020380248	DIGITEL	LUMI	21.01.2021	11,3	0,18	0,08		1,30	0,006			
2020380249	DIGITEL	LUMI	22.01.2021	17,8	0,50	0,22		2,10	0,010			
2020380250	DIGITEL	LUMI	23.01.2021	17,7	0,52	0,25		2,26	0,010			
2020380251	DIGITEL	LUMI	24.01.2021	16,6	0,37	0,15		0,35	0,005			
2020380252	DIGITEL	LUMI	25.01.2021	27,9	5,33	0,35		13,19	0,034			
2020380253	DIGITEL	LUMI	26.01.2021	16,8	0,42	0,16		1,71	0,006			
2020380254	DIGITEL	LUMI	27.01.2021	15,7	0,42	0,18		1,90	0,008			
2020380665	DIGITEL	LUMI	28.01.2021	18,1	3,35	0,33		3,84	0,051			
2020380666	DIGITEL	LUMI	29.01.2021	12,8	5,35	0,35		2,44	0,088			
2020380667	DIGITEL	LUMI	30.01.2021	8,4	0,23	0,10		0,43	0,003			
2020380668	DIGITEL	LUMI	31.01.2021	12,7	0,35	0,12		0,02	0,005			
2020380669	DIGITEL	LUMI	01.02.2021	19,7	7,31	0,33		0,84	0,028			
2020380670	DIGITEL	LUMI	02.02.2021	17,2	2,44	0,25		37,71	0,016			
2020380671	DIGITEL	LUMI	03.02.2021	11,1	3,43	0,17		4,52	0,013			
2020380672	DIGITEL	LUMI	04.02.2021	27,4	2,19	0,27		4,84	0,014			
2020380673	DIGITEL	LUMI	05.02.2021	32,7	5,88	0,96		12,96	0,086			
2020380674	DIGITEL	LUMI	06.02.2021	24,1	0,97	0,21		0,85	0,009			
2020380675	DIGITEL	LUMI	07.02.2021	20,7	0,84	0,17		0,69	0,007			
2020380676	DIGITEL	LUMI	08.02.2021	23,1	3,54	0,38		0,76	0,043			
2020380677	DIGITEL	LUMI	09.02.2021	23,0	0,54	0,23		1,00	0,009			
2020380678	DIGITEL	LUMI	10.02.2021	38,2	2,70	0,50		3,38	0,047			
2020381468	DIGITEL	LUMI	11.02.2021	23,1	1,05	0,38		1,35	0,011			
2020381469	DIGITEL	LUMI	12.02.2021	31,9	1,66	0,55		1,20	0,016			
2020381470	DIGITEL	LUMI	13.02.2021	20,4	0,62	0,22		-0,06	0,008			
2020381471	DIGITEL	LUMI	14.02.2021	19,0	4,02	0,48		0,75	0,064			
2020381472	DIGITEL	LUMI	15.02.2021	14,4	0,34	0,11		0,95	0,005			
2020381473	DIGITEL	LUMI	16.02.2021	16,5	0,46	0,22		1,43	0,010			
2020381474	DIGITEL	LUMI	17.02.2021	23,6	0,38	0,26		3,24	0,016			
2020381475	DIGITEL	LUMI	18.02.2021	17,8	0,44	0,12		1,55	0,007			
2020381476	DIGITEL	LUMI	19.02.2021	20,9	0,41	0,14		2,83	0,007			
2020381477	DIGITEL	LUMI	20.02.2021	22,0	0,75	0,13		45,19	0,006			
2020381478	DIGITEL	LUMI	21.02.2021	22,9	0,83	0,20		1,54	0,011			
2020381479	DIGITEL	LUMI	22.02.2021	79,7	3,58	0,48		10,63	0,034			
2020381480	DIGITEL	LUMI	23.02.2021	63,7	1,17	0,23		6,98	0,013			
2020381481	DIGITEL	LUMI	24.02.2021	59,5	0,97	0,21		5,35	0,009			
2021382992	DIGITEL	LUMI	25.02.2021	76,9	1,44	0,29		6,34	0,015			
2021382993	DIGITEL	LUMI	26.02.2021	23,1	0,39	0,16		1,43	0,006			
2021382994	DIGITEL	LUMI	27.02.2021	26,3	0,54	0,15		0,59	0,006			
2021382995	DIGITEL	LUMI	28.02.2021	26,3	1,48	0,24		0,25	0,012			
2021382996	DIGITEL	LUMI	01.03.2021	35,1	12,73	0,49		11,25	0,030			
2021382997	DIGITEL	LUMI	02.03.2021	45,1	20,95	1,07		37,85	0,135			
2021382998	DIGITEL	LUMI	03.03.2021	83,6	6,24	0,85		12,30	0,098			
2021382999	DIGITEL	LUMI	04.03.2021	33,6	0,62	0,23		0,82	0,007			
2021383000	DIGITEL	LUMI	05.03.2021	17,7	0,60	0,18		1,16	0,007			
2021383001	DIGITEL	LUMI	06.03.2021	26,0	2,10	0,42		3,54	0,028			
2021383002	DIGITEL	LUMI	07.03.2021	24,3	1,06	0,30		0,46	0,012			
2021383003	DIGITEL	LUMI	08.03.2021	42,9	1,10	0,24		1,23	0,011			
2021383004	DIGITEL	LUMI	09.03.2021	32,8	0,86	0,46		1,69	0,013			
2021383005	DIGITEL	LUMI	10.03.2021	31,8	0,81	0,39		3,02	0,014			
2021383966	DIGITEL	LUMI	11.03.2021	20,8	0,35	0,17		2,68	0,010			
2021383967	DIGITEL	LUMI	12.03.2021	20,4	0,38	0,17		2,65	0,015			
2021383968	DIGITEL	LUMI	13.03.2021	13,4	0,27	0,16		1,71	0,009			
2021383969	DIGITEL	LUMI	14.03.2021	12,3	0,44	0,11		0,56	0,004			
2021383970	DIGITEL	LUMI	15.03.2021	11,4	0,22	0,05		0,28	0,002			
2021383971	DIGITEL	LUMI	16.03.2021	15,0	0,22	0,15		0,41	0,004			
2021383972	DIGITEL	LUMI	17.03.2021	14,3	0,32	0,20		0,65	0,005			
2021383973	DIGITEL	LUMI	18.03.2021	30,9	0,64	0,85		4,16	0,023			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403055	DIGITEL	LUEV	25.12.2021	5,3	0,09	0,06		7,36	0,002			
2021403056	DIGITEL	LUEV	26.12.2021	11,6	0,53	0,10		<NWG	0,003			
2021403057	DIGITEL	LUEV	27.12.2021	9,7	0,42	0,09		<NWG	0,002			
2021403058	DIGITEL	LUEV	28.12.2021	6,9	1,62	0,15		<NWG	0,013			
2021403059	DIGITEL	LUEV	29.12.2021	11,1	28,63	1,00		3,56	0,229			
2021403521	DIGITEL	LUEV	30.12.2021	10,0	8,90	0,63		<2,24	0,129			
2021403522	DIGITEL	LUEV	31.12.2021	9,1	20,64	0,66		2,51	0,258			
2020378252	DIGITEL	LUMI	01.01.2021	34,9	1,72	0,46		<2,31	0,018			
2020378253	DIGITEL	LUMI	02.01.2021	27,4	1,00	0,27		<NWG	0,010			
2020378254	DIGITEL	LUMI	03.01.2021	13,7	0,37	0,13		<NWG	0,005			
2020378255	DIGITEL	LUMI	04.01.2021	6,4	0,14	0,11		<NWG	0,002			
2020378256	DIGITEL	LUMI	05.01.2021	13,7	0,49	0,10		<2,32	0,004			
2020378257	DIGITEL	LUMI	06.01.2021	11,6	0,27	0,11		<2,32	0,004			
2020378258	DIGITEL	LUMI	07.01.2021	17,9	0,59	0,25		3,55	0,011			
2020378259	DIGITEL	LUMI	08.01.2021	10,1	0,21	0,08		<2,32	0,003			
2020378260	DIGITEL	LUMI	09.01.2021	22,3	0,87	0,25		<2,33	0,007			
2020378261	DIGITEL	LUMI	10.01.2021	31,6	1,28	0,39		<2,33	0,015			
2020378262	DIGITEL	LUMI	11.01.2021	25,4	0,58	0,27		2,49	0,011			
2020378263	DIGITEL	LUMI	12.01.2021	11,3	0,23	0,13		<2,29	0,004			
2020378264	DIGITEL	LUMI	13.01.2021	25,4	0,78	0,76		3,58	0,028			
2020380241	DIGITEL	LUMI	14.01.2021	17,5	6,34	0,18		21,79	0,010			
2020380242	DIGITEL	LUMI	15.01.2021	17,8	0,40	0,17		<NWG	0,004			
2020380243	DIGITEL	LUMI	16.01.2021	21,3	0,49	0,18		3,44	0,006			
2020380244	DIGITEL	LUMI	17.01.2021	25,6	0,50	0,27		<NWG	0,017			
2020380245	DIGITEL	LUMI	18.01.2021	31,2	0,67	0,46		3,19	0,026			
2020380246	DIGITEL	LUMI	19.01.2021	9,9	0,22	0,16		<2,29	0,008			
2020380247	DIGITEL	LUMI	20.01.2021	12,1	0,32	0,12		<2,27	0,007			
2020380248	DIGITEL	LUMI	21.01.2021	11,3	0,18	0,08		<2,26	0,006			
2020380249	DIGITEL	LUMI	22.01.2021	17,8	0,50	0,22		<2,28	0,010			
2020380250	DIGITEL	LUMI	23.01.2021	17,7	0,52	0,25		<2,29	0,010			
2020380251	DIGITEL	LUMI	24.01.2021	16,6	0,37	0,15		<NWG	0,005			
2020380252	DIGITEL	LUMI	25.01.2021	27,9	5,33	0,35		13,19	0,034			
2020380253	DIGITEL	LUMI	26.01.2021	16,8	0,42	0,16		<2,31	0,006			
2020380254	DIGITEL	LUMI	27.01.2021	15,7	0,42	0,18		<2,31	0,008			
2020380665	DIGITEL	LUMI	28.01.2021	18,1	3,35	0,33		3,84	0,051			
2020380666	DIGITEL	LUMI	29.01.2021	12,8	5,35	0,35		2,44	0,088			
2020380667	DIGITEL	LUMI	30.01.2021	8,4	0,23	0,10		<NWG	0,003			
2020380668	DIGITEL	LUMI	31.01.2021	12,7	0,35	0,12		<NWG	0,005			
2020380669	DIGITEL	LUMI	01.02.2021	19,7	7,31	0,33		<2,30	0,028			
2020380670	DIGITEL	LUMI	02.02.2021	17,2	2,44	0,25		37,71	0,016			
2020380671	DIGITEL	LUMI	03.02.2021	11,1	3,43	0,17		4,52	0,013			
2020380672	DIGITEL	LUMI	04.02.2021	27,4	2,19	0,27		4,84	0,014			
2020380673	DIGITEL	LUMI	05.02.2021	32,7	5,88	0,96		12,96	0,086			
2020380674	DIGITEL	LUMI	06.02.2021	24,1	0,97	0,21		<2,31	0,009			
2020380675	DIGITEL	LUMI	07.02.2021	20,7	0,84	0,17		<NWG	0,007			
2020380676	DIGITEL	LUMI	08.02.2021	23,1	3,54	0,38		<NWG	0,043			
2020380677	DIGITEL	LUMI	09.02.2021	23,0	0,54	0,23		<2,35	0,009			
2020380678	DIGITEL	LUMI	10.02.2021	38,2	2,70	0,50		3,38	0,047			
2020381468	DIGITEL	LUMI	11.02.2021	23,1	1,05	0,38		<2,37	0,011			
2020381469	DIGITEL	LUMI	12.02.2021	31,9	1,66	0,55		<2,39	0,016			
2020381470	DIGITEL	LUMI	13.02.2021	20,4	0,62	0,22		<NWG	0,008			
2020381471	DIGITEL	LUMI	14.02.2021	19,0	4,02	0,48		<NWG	0,064			
2020381472	DIGITEL	LUMI	15.02.2021	14,4	0,34	0,11		<2,32	0,005			
2020381473	DIGITEL	LUMI	16.02.2021	16,5	0,46	0,22		<2,30	0,010			
2020381474	DIGITEL	LUMI	17.02.2021	23,6	0,38	0,26		3,24	0,016			
2020381475	DIGITEL	LUMI	18.02.2021	17,8	0,44	0,12		<2,28	0,007			
2020381476	DIGITEL	LUMI	19.02.2021	20,9	0,41	0,14		2,83	0,007			
2020381477	DIGITEL	LUMI	20.02.2021	22,0	0,75	0,13		45,19	0,006			
2020381478	DIGITEL	LUMI	21.02.2021	22,9	0,83	0,20		<2,27	0,011			
2020381479	DIGITEL	LUMI	22.02.2021	79,7	3,58	0,48		10,63	0,034			
2020381480	DIGITEL	LUMI	23.02.2021	63,7	1,17	0,23		6,98	0,013			
2020381481	DIGITEL	LUMI	24.02.2021	59,5	0,97	0,21		5,35	0,009			
2021382992	DIGITEL	LUMI	25.02.2021	76,9	1,44	0,29		6,34	0,015			
2021382993	DIGITEL	LUMI	26.02.2021	23,1	0,39	0,16		<2,31	0,006			
2021382994	DIGITEL	LUMI	27.02.2021	26,3	0,54	0,15		<NWG	0,006			
2021382995	DIGITEL	LUMI	28.02.2021	26,3	1,48	0,24		<NWG	0,012			
2021382996	DIGITEL	LUMI	01.03.2021	35,1	12,73	0,49		11,25	0,030			
2021382997	DIGITEL	LUMI	02.03.2021	45,1	20,95	1,07		37,85	0,135			
2021382998	DIGITEL	LUMI	03.03.2021	83,6	6,24	0,85		12,30	0,098			
2021382999	DIGITEL	LUMI	04.03.2021	33,6	0,62	0,23		<2,31	0,007			
2021383000	DIGITEL	LUMI	05.03.2021	17,7	0,60	0,18		<2,33	0,007			
2021383001	DIGITEL	LUMI	06.03.2021	26,0	2,10	0,42		3,54	0,028			
2021383002	DIGITEL	LUMI	07.03.2021	24,3	1,06	0,30		<NWG	0,012			
2021383003	DIGITEL	LUMI	08.03.2021	42,9	1,10	0,24		<2,32	0,011			
2021383004	DIGITEL	LUMI	09.03.2021	32,8	0,86	0,46		<2,31	0,013			
2021383005	DIGITEL	LUMI	10.03.2021	31,8	0,81	0,39		3,02	0,014			
2021383966	DIGITEL	LUMI	11.03.2021	20,8	0,35	0,17		2,68	0,010			
2021383967	DIGITEL	LUMI	12.03.2021	20,4	0,38	0,17		2,65	0,015			
2021383968	DIGITEL	LUMI	13.03.2021	13,4	0,27	0,16		<2,27	0,009			
2021383969	DIGITEL	LUMI	14.03.2021	12,3	0,44	0,11		<NWG	0,004			
2021383970	DIGITEL	LUMI	15.03.2021	11,4	0,22	0,05		<NWG	0,002			
2021383971	DIGITEL	LUMI	16.03.2021	15,0	0,22	0,15		<NWG	0,004			
2021383972	DIGITEL	LUMI	17.03.2021	14,3	0,32	0,20		<NWG	0,005			
2021383973	DIGITEL	LUMI	18.03.2021	30,9	0,64	0,85		4,16	0,023			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383974	DIGITEL	LUMI	19.03.2021	12,8	0,32	0,09		0,06	0,003			
2021383975	DIGITEL	LUMI	20.03.2021	12,2	0,38	0,09		0,00	0,006			
2021383976	DIGITEL	LUMI	21.03.2021	19,3	0,19	0,05		0,03	0,002			
2021383977	DIGITEL	LUMI	22.03.2021	17,9	0,25	0,09		0,77	0,004			
2021383978	DIGITEL	LUMI	23.03.2021	48,0	1,18	0,64		3,78	0,022			
2021383979	DIGITEL	LUMI	24.03.2021	54,6	1,66	0,59		6,46	0,026			
2021384984	DIGITEL	LUMI	25.03.2021	68,8	4,92	0,91		7,99	0,039			
2021384985	DIGITEL	LUMI	26.03.2021	35,4	0,69	0,36		3,29	0,011			
2021384986	DIGITEL	LUMI	27.03.2021	16,4	0,32	0,14		0,74	0,006			
2021384987	DIGITEL	LUMI	28.03.2021	15,8	0,27	0,12		0,33	0,004			
2021384988	DIGITEL	LUMI	29.03.2021	35,9	0,65	0,37		3,92	0,015			
2021384989	DIGITEL	LUMI	30.03.2021	71,5	8,09	0,58		20,93	0,050			
2021384990	DIGITEL	LUMI	31.03.2021	59,8	9,94	0,55		37,21	0,082			
2021384991	DIGITEL	LUMI	01.04.2021	68,7	2,05	0,38		14,60	0,018			
2021384992	DIGITEL	LUMI	02.04.2021	15,6	0,33	0,07		0,40	0,003			
2021384993	DIGITEL	LUMI	03.04.2021	22,9	0,33	0,07		0,30	0,003			
2021384994	DIGITEL	LUMI	04.04.2021	22,0	0,42	0,10		0,09	0,003			
2021384995	DIGITEL	LUMI	05.04.2021	22,1	0,54	0,14		0,73	0,005			
2021384996	DIGITEL	LUMI	06.04.2021	7,3	0,18	0,05		0,06	0,002			
2021384997	DIGITEL	LUMI	07.04.2021	13,0	0,35	0,13		1,23	0,007			
2021386153	DIGITEL	LUMI	08.04.2021	28,8	1,04	0,28		2,20	0,012			
2021386154	DIGITEL	LUMI	09.04.2021	38,2	0,79	0,26		3,96	0,010			
2021386155	DIGITEL	LUMI	10.04.2021	22,3	3,14	0,24		0,93	0,031			
2021386156	DIGITEL	LUMI	11.04.2021	6,7	0,14	0,05		0,05	0,001			
2021386157	DIGITEL	LUMI	12.04.2021	19,3	1,12	0,24		1,14	0,023			
2021386158	DIGITEL	LUMI	13.04.2021	22,9	0,52	0,13		1,35	0,009			
2021386159	DIGITEL	LUMI	14.04.2021	31,0	0,76	0,15		2,19	0,008			
2021386160	DIGITEL	LUMI	15.04.2021	23,8	0,65	0,10		1,54	0,016			
2021386161	DIGITEL	LUMI	16.04.2021	23,6	0,51	0,11		0,87	0,003			
2021386162	DIGITEL	LUMI	17.04.2021	20,0	0,42	0,09		0,48	0,003			
2021386163	DIGITEL	LUMI	18.04.2021	26,5	0,93	0,20		0,81	0,008			
2021386164	DIGITEL	LUMI	19.04.2021	24,8	4,68	0,30		6,15	0,103			
2021386165	DIGITEL	LUMI	20.04.2021	54,2	7,37	2,56		13,84	0,083			
2021386166	DIGITEL	LUMI	21.04.2021	48,7	1,05	0,28		4,95	0,010			
2021386586	DIGITEL	LUMI	22.04.2021	34,9	0,42	0,20		3,22	0,005			
2021386587	DIGITEL	LUMI	23.04.2021	56,9	0,95	0,55		7,57	0,031			
2021386588	DIGITEL	LUMI	24.04.2021	17,3	0,29	0,07		1,70	0,003			
2021386589	DIGITEL	LUMI	25.04.2021	15,3	0,27	0,10		1,32	0,002			
2021386590	DIGITEL	LUMI	26.04.2021	35,6	4,04	0,28		9,20	0,067			
2021386591	DIGITEL	LUMI	27.04.2021	34,4	3,72	0,76		8,43	0,019			
2021386592	DIGITEL	LUMI	28.04.2021	38,8	4,70	0,32		5,77	0,059			
2021386593	DIGITEL	LUMI	29.04.2021	54,6	1,27	0,39		5,66	0,017			
2021386594	DIGITEL	LUMI	30.04.2021	44,4	1,04	0,19		3,84	0,012			
2021386595	DIGITEL	LUMI	01.05.2021	24,5	0,58	0,12		3,50	0,005			
2021386596	DIGITEL	LUMI	02.05.2021	11,8	0,30	0,05		1,04	0,002			
2021386597	DIGITEL	LUMI	03.05.2021	27,4	0,77	0,19		3,11	0,008			
2021386598	DIGITEL	LUMI	04.05.2021	28,8	0,56	0,15		2,84	0,009			
2021386599	DIGITEL	LUMI	05.05.2021	17,5	0,39	0,10		2,10	0,005			
2021387684	DIGITEL	LUMI	06.05.2021	20,0	0,59	0,15		2,35	0,007			
2021387685	DIGITEL	LUMI	07.05.2021	18,5	0,47	0,12		2,53	0,004			
2021387686	DIGITEL	LUMI	08.05.2021	15,1	1,69	0,32		2,38	0,024			
2021387687	DIGITEL	LUMI	09.05.2021	14,2	0,31	0,07		1,17	0,003			
2021387688	DIGITEL	LUMI	10.05.2021	40,3	7,05	0,31		5,23	0,042			
2021387689	DIGITEL	LUMI	11.05.2021	13,1	2,73	0,14		4,06	0,019			
2021387690	DIGITEL	LUMI	12.05.2021	41,0	1,35	0,23		15,36	0,009			
2021387691	DIGITEL	LUMI	13.05.2021	23,5	2,57	0,19		2,06	0,016			
2021387692	DIGITEL	LUMI	14.05.2021	26,7	0,60	0,16		5,42	0,006			
2021387693	DIGITEL	LUMI	15.05.2021	11,3	0,33	0,13		9,30	0,004			
2021387694	DIGITEL	LUMI	16.05.2021	10,3	0,17	0,07		0,57	0,002			
2021387695	DIGITEL	LUMI	17.05.2021	12,1	0,32	0,08		8,71	0,004			
2021387696	DIGITEL	LUMI	18.05.2021	16,6	0,37	0,10		3,00	0,006			
2021387697	DIGITEL	LUMI	19.05.2021	27,7	0,71	0,28		4,98	0,012			
2021388120	DIGITEL	LUMI	20.05.2021	27,4	0,69	0,15		5,40	0,008			
2021388121	DIGITEL	LUMI	21.05.2021	32,6	0,49	0,15		9,97	0,008			
2021388122	DIGITEL	LUMI	22.05.2021	7,0	0,15	0,05		0,23	0,002			
2021388123	DIGITEL	LUMI	23.05.2021	8,2	0,18	0,09		-0,03	0,005			
2021388124	DIGITEL	LUMI	24.05.2021	7,3	0,12	0,05		0,14	0,001			
2021388125	DIGITEL	LUMI	25.05.2021	9,4	0,28	0,09		5,85	0,006			
2021388126	DIGITEL	LUMI	26.05.2021	15,1	0,36	0,12		3,71	0,006			
2021388127	DIGITEL	LUMI	27.05.2021	9,1	0,23	0,06		31,29	0,003			
2021388128	DIGITEL	LUMI	28.05.2021	14,5	0,24	0,05		0,86	0,002			
2021388129	DIGITEL	LUMI	29.05.2021	15,6	0,44	0,09		2,29	0,003			
2021388130	DIGITEL	LUMI	30.05.2021	12,5	1,05	0,19		0,36	0,006			
2021388131	DIGITEL	LUMI	31.05.2021	37,5	5,58	0,18		5,15	0,073			
2021388132	DIGITEL	LUMI	01.06.2021	44,2	7,67	0,64		108,84	0,076			
2021388133	DIGITEL	LUMI	02.06.2021	38,6	14,64	0,84		127,98	0,116			
2021389687	DIGITEL	LUMI	03.06.2021	20,6	0,71	0,16		14,70	0,007			
2021389688	DIGITEL	LUMI	04.06.2021	22,1	1,37	0,12		1,84	0,009			
2021389689	DIGITEL	LUMI	05.06.2021	27,9	0,82	2,10		1,86	0,018			
2021389690	DIGITEL	LUMI	06.06.2021	20,4	0,43	0,08		0,64	0,002			
2021389691	DIGITEL	LUMI	07.06.2021	21,9	0,44	0,09		1,87	0,003			
2021389692	DIGITEL	LUMI	08.06.2021	22,4	0,66	0,10		16,60	0,004			
2021389693	DIGITEL	LUMI	09.06.2021	38,3	1,83	0,18		23,35	0,029			
2021389694	DIGITEL	LUMI	10.06.2021	33,4	1,17	0,24		34,06	0,015			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383974	DIGITEL	LUMI	19.03.2021	12,8	0,32	0,09		<NWG	0,003			
2021383975	DIGITEL	LUMI	20.03.2021	12,2	0,38	0,09		<NWG	0,006			
2021383976	DIGITEL	LUMI	21.03.2021	19,3	0,19	0,05		<NWG	0,002			
2021383977	DIGITEL	LUMI	22.03.2021	17,9	0,25	0,09		<2,31	0,004			
2021383978	DIGITEL	LUMI	23.03.2021	48,0	1,18	0,64		3,78	0,022			
2021383979	DIGITEL	LUMI	24.03.2021	54,6	1,66	0,59		6,46	0,026			
2021384984	DIGITEL	LUMI	25.03.2021	68,8	4,92	0,91		7,99	0,039			
2021384985	DIGITEL	LUMI	26.03.2021	35,4	0,69	0,36		3,29	0,011			
2021384986	DIGITEL	LUMI	27.03.2021	16,4	0,32	0,14		<NWG	0,006			
2021384987	DIGITEL	LUMI	28.03.2021	15,8	0,27	0,12		<NWG	0,004			
2021384988	DIGITEL	LUMI	29.03.2021	35,9	0,65	0,37		3,92	0,015			
2021384989	DIGITEL	LUMI	30.03.2021	71,5	8,09	0,58		20,93	0,050			
2021384990	DIGITEL	LUMI	31.03.2021	59,8	9,94	0,55		37,21	0,082			
2021384991	DIGITEL	LUMI	01.04.2021	68,7	2,05	0,38		14,60	0,018			
2021384992	DIGITEL	LUMI	02.04.2021	15,6	0,33	0,07		<NWG	0,003			
2021384993	DIGITEL	LUMI	03.04.2021	22,9	0,33	0,07		<NWG	0,003			
2021384994	DIGITEL	LUMI	04.04.2021	22,0	0,42	0,10		<NWG	0,003			
2021384995	DIGITEL	LUMI	05.04.2021	22,1	0,54	0,14		<NWG	0,005			
2021384996	DIGITEL	LUMI	06.04.2021	7,3	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2021384997	DIGITEL	LUMI	07.04.2021	13,0	0,35	0,13		<2,32	0,007			
2021386153	DIGITEL	LUMI	08.04.2021	28,8	1,04	0,28		<2,32	0,012			
2021386154	DIGITEL	LUMI	09.04.2021	38,2	0,79	0,26		3,96	0,010			
2021386155	DIGITEL	LUMI	10.04.2021	22,3	3,14	0,24		<2,29	0,031			
2021386156	DIGITEL	LUMI	11.04.2021	6,7	0,14	0,05		<NWG	0,001			
2021386157	DIGITEL	LUMI	12.04.2021	19,3	1,12	0,24		<2,32	0,023			
2021386158	DIGITEL	LUMI	13.04.2021	22,9	0,52	0,13		<2,32	0,009			
2021386159	DIGITEL	LUMI	14.04.2021	31,0	0,76	0,15		<2,32	0,008			
2021386160	DIGITEL	LUMI	15.04.2021	23,8	0,65	0,10		<2,32	0,016			
2021386161	DIGITEL	LUMI	16.04.2021	23,6	0,51	0,11		<2,31	0,003			
2021386162	DIGITEL	LUMI	17.04.2021	20,0	0,42	0,09		<NWG	0,003			
2021386163	DIGITEL	LUMI	18.04.2021	26,5	0,93	0,20		<2,29	0,008			
2021386164	DIGITEL	LUMI	19.04.2021	24,8	4,68	0,30		6,15	0,103			
2021386165	DIGITEL	LUMI	20.04.2021	54,2	7,37	2,56		13,84	0,083			
2021386166	DIGITEL	LUMI	21.04.2021	48,7	1,05	0,28		4,95	0,010			
2021386586	DIGITEL	LUMI	22.04.2021	34,9	0,42	0,20		3,22	0,005			
2021386587	DIGITEL	LUMI	23.04.2021	56,9	0,95	0,55		7,57	0,031			
2021386588	DIGITEL	LUMI	24.04.2021	17,3	0,29	0,07		<2,30	0,003			
2021386589	DIGITEL	LUMI	25.04.2021	15,3	0,27	0,10		<2,31	0,002			
2021386590	DIGITEL	LUMI	26.04.2021	35,6	4,04	0,28		9,20	0,067			
2021386591	DIGITEL	LUMI	27.04.2021	34,4	3,72	0,76		8,43	0,019			
2021386592	DIGITEL	LUMI	28.04.2021	38,8	4,70	0,32		5,77	0,059			
2021386593	DIGITEL	LUMI	29.04.2021	54,6	1,27	0,39		5,66	0,017			
2021386594	DIGITEL	LUMI	30.04.2021	44,4	1,04	0,19		3,84	0,012			
2021386595	DIGITEL	LUMI	01.05.2021	24,5	0,58	0,12		3,50	0,005			
2021386596	DIGITEL	LUMI	02.05.2021	11,8	0,30	0,05		<2,29	0,002			
2021386597	DIGITEL	LUMI	03.05.2021	27,4	0,77	0,19		3,11	0,008			
2021386598	DIGITEL	LUMI	04.05.2021	28,8	0,56	0,15		2,84	0,009			
2021386599	DIGITEL	LUMI	05.05.2021	17,5	0,39	0,10		<2,28	0,005			
2021387684	DIGITEL	LUMI	06.05.2021	20,0	0,59	0,15		2,35	0,007			
2021387685	DIGITEL	LUMI	07.05.2021	18,5	0,47	0,12		2,53	0,004			
2021387686	DIGITEL	LUMI	08.05.2021	15,1	1,69	0,32		2,38	0,024			
2021387687	DIGITEL	LUMI	09.05.2021	14,2	0,31	0,07		<2,23	0,003			
2021387688	DIGITEL	LUMI	10.05.2021	40,3	7,05	0,31		5,23	0,042			
2021387689	DIGITEL	LUMI	11.05.2021	13,1	2,73	0,14		4,06	0,019			
2021387690	DIGITEL	LUMI	12.05.2021	41,0	1,35	0,23		15,36	0,009			
2021387691	DIGITEL	LUMI	13.05.2021	23,5	2,57	0,19		<2,26	0,016			
2021387692	DIGITEL	LUMI	14.05.2021	26,7	0,60	0,16		5,42	0,006			
2021387693	DIGITEL	LUMI	15.05.2021	11,3	0,33	0,13		9,30	0,004			
2021387694	DIGITEL	LUMI	16.05.2021	10,3	0,17	0,07		<NWG	0,002			
2021387695	DIGITEL	LUMI	17.05.2021	12,1	0,32	0,08		8,71	0,004			
2021387696	DIGITEL	LUMI	18.05.2021	16,6	0,37	0,10		3,00	0,006			
2021387697	DIGITEL	LUMI	19.05.2021	27,7	0,71	0,28		4,98	0,012			
2021388120	DIGITEL	LUMI	20.05.2021	27,4	0,69	0,15		5,40	0,008			
2021388121	DIGITEL	LUMI	21.05.2021	32,6	0,49	0,15		9,97	0,008			
2021388122	DIGITEL	LUMI	22.05.2021	7,0	0,15	0,05		<NWG	0,002			
2021388123	DIGITEL	LUMI	23.05.2021	8,2	0,18	0,09		<NWG	0,005			
2021388124	DIGITEL	LUMI	24.05.2021	7,3	0,12	0,05		<NWG	0,001			
2021388125	DIGITEL	LUMI	25.05.2021	9,4	0,28	0,09		5,85	0,006			
2021388126	DIGITEL	LUMI	26.05.2021	15,1	0,36	0,12		3,71	0,006			
2021388127	DIGITEL	LUMI	27.05.2021	9,1	0,23	0,06		31,29	0,003			
2021388128	DIGITEL	LUMI	28.05.2021	14,5	0,24	0,05		<2,28	0,002			
2021388129	DIGITEL	LUMI	29.05.2021	15,6	0,44	0,09		2,29	0,003			
2021388130	DIGITEL	LUMI	30.05.2021	12,5	1,05	0,19		<NWG	0,006			
2021388131	DIGITEL	LUMI	31.05.2021	37,5	5,58	0,18		5,15	0,073			
2021388132	DIGITEL	LUMI	01.06.2021	44,2	7,67	0,64		108,84	0,076			
2021388133	DIGITEL	LUMI	02.06.2021	38,6	14,64	0,84		127,98	0,116			
2021389687	DIGITEL	LUMI	03.06.2021	20,6	0,71	0,16		14,70	0,007			
2021389688	DIGITEL	LUMI	04.06.2021	22,1	1,37	0,12		<2,25	0,009			
2021389689	DIGITEL	LUMI	05.06.2021	27,9	0,82	2,10		<2,26	0,018			
2021389690	DIGITEL	LUMI	06.06.2021	20,4	0,43	0,08		<NWG	0,002			
2021389691	DIGITEL	LUMI	07.06.2021	21,9	0,44	0,09		<2,26	0,003			
2021389692	DIGITEL	LUMI	08.06.2021	22,4	0,66	0,10		16,60	0,004			
2021389693	DIGITEL	LUMI	09.06.2021	38,3	1,83	0,18		23,35	0,029			
2021389694	DIGITEL	LUMI	10.06.2021	33,4	1,17	0,24		34,06	0,015			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389695	DIGITEL	LUMI	11.06.2021	29,8	0,73	0,16		19,84	0,010			
2021389696	DIGITEL	LUMI	12.06.2021	17,7	0,52	0,14		6,53	0,007			
2021389697	DIGITEL	LUMI	13.06.2021	15,0	0,26	0,05		0,48	0,003			
2021389698	DIGITEL	LUMI	14.06.2021	36,5	2,65	0,33		12,89	0,032			
2021389699	DIGITEL	LUMI	15.06.2021	21,3	0,47	0,13		1,90	0,005			
2021389700	DIGITEL	LUMI	16.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390162	DIGITEL	LUMI	17.06.2021	41,0	3,76	0,37		6,46	0,040			
2021390163	DIGITEL	LUMI	18.06.2021	38,4	4,38	0,22		7,79	0,030			
2021390164	DIGITEL	LUMI	19.06.2021	18,4	0,45	0,08		4,43	0,006			
2021390165	DIGITEL	LUMI	20.06.2021	11,2	2,82	0,08		0,74	0,016			
2021390166	DIGITEL	LUMI	21.06.2021	13,2	0,70	0,05		3,43	0,003			
2021390167	DIGITEL	LUMI	22.06.2021	17,6	0,54	0,11		1,52	0,002			
2021390168	DIGITEL	LUMI	23.06.2021	19,3	0,23	0,05		0,42	0,002			
2021390169	DIGITEL	LUMI	24.06.2021	21,4	1,05	0,08		2,60	0,009			
2021390170	DIGITEL	LUMI	25.06.2021	33,4	0,82	0,23		7,35	0,012			
2021390171	DIGITEL	LUMI	26.06.2021	19,5	3,09	0,21		3,42	0,028			
2021390172	DIGITEL	LUMI	27.06.2021	14,7	1,07	0,09		0,75	0,008			
2021390173	DIGITEL	LUMI	28.06.2021	22,6	5,16	0,20		5,07	0,037			
2021390174	DIGITEL	LUMI	29.06.2021	29,0	2,88	0,33		5,56	0,017			
2021390175	DIGITEL	LUMI	30.06.2021	16,4	0,76	0,08		0,16	0,004			
2021391026	DIGITEL	LUMI	01.07.2021	16,5	0,35	0,08		2,27	0,006			
2021391027	DIGITEL	LUMI	02.07.2021	26,5	0,74	0,16		5,22	0,009			
2021391028	DIGITEL	LUMI	03.07.2021	42,3	2,40	13,51		5,49	0,750			
2021391029	DIGITEL	LUMI	04.07.2021	13,9	1,19	0,36		1,46	0,025			
2021391030	DIGITEL	LUMI	05.07.2021	25,1	2,00	0,23		6,55	0,018			
2021391031	DIGITEL	LUMI	06.07.2021	24,4	1,71	0,15		10,30	0,010			
2021391032	DIGITEL	LUMI	07.07.2021	31,5	2,35	0,18		9,10	0,034			
2021391033	DIGITEL	LUMI	08.07.2021	30,8	13,34	0,33		21,05	0,070			
2021391034	DIGITEL	LUMI	09.07.2021	24,7	0,68	0,09		1,65	0,005			
2021391035	DIGITEL	LUMI	10.07.2021	18,1	0,68	0,11		1,28	0,005			
2021391036	DIGITEL	LUMI	11.07.2021	18,6	0,61	0,14		0,62	0,009			
2021391037	DIGITEL	LUMI	12.07.2021	33,3	3,97	0,16		15,57	0,021			
2021391038	DIGITEL	LUMI	13.07.2021	27,7	0,81	0,10		1,42	0,005			
2021391039	DIGITEL	LUMI	14.07.2021	20,3	0,75	0,06		1,94	0,004			
2021392607	DIGITEL	LUMI	15.07.2021	21,6	1,62	0,16		2,29	0,013			
2021392608	DIGITEL	LUMI	16.07.2021	28,4	0,25	0,05		1,00	0,004			
2021392609	DIGITEL	LUMI	17.07.2021	19,1	0,25	0,04		0,54	0,001			
2021392610	DIGITEL	LUMI	18.07.2021	12,4	0,27	0,04		0,94	0,001			
2021392611	DIGITEL	LUMI	19.07.2021	18,3	0,47	0,07		1,31	0,002			
2021392612	DIGITEL	LUMI	20.07.2021	20,1	1,03	0,08		1,32	0,003			
2021392613	DIGITEL	LUMI	21.07.2021	30,7	7,89	0,51		5,64	0,045			
2021392614	DIGITEL	LUMI	22.07.2021	31,9	1,64	0,16		4,10	0,009			
2021392615	DIGITEL	LUMI	23.07.2021	14,9	0,31	0,05		0,34	0,002			
2021392616	DIGITEL	LUMI	24.07.2021	24,6	0,60	0,14		1,02	0,005			
2021392617	DIGITEL	LUMI	25.07.2021	13,6	0,44	0,08		0,05	0,003			
2021392618	DIGITEL	LUMI	26.07.2021	24,5	1,13	0,11		4,81	0,009			
2021392619	DIGITEL	LUMI	27.07.2021	19,1	0,47	0,10		2,22	0,006			
2021392620	DIGITEL	LUMI	28.07.2021	24,9	0,42	0,09		3,42	0,008			
2021393694	DIGITEL	LUMI	29.07.2021	24,8	0,33	0,12		4,47	0,007			
2021393695	DIGITEL	LUMI	30.07.2021	28,6	0,52	0,12		9,70	0,007			
2021393696	DIGITEL	LUMI	31.07.2021	10,3	0,22	0,05		0,24	0,002			
2021393697	DIGITEL	LUMI	01.08.2021	10,9	0,42	0,09		0,15	0,005			
2021393698	DIGITEL	LUMI	02.08.2021	19,1	0,43	0,07		1,81	0,004			
2021393699	DIGITEL	LUMI	03.08.2021	35,4	3,30	0,76		4,44	0,022			
2021393700	DIGITEL	LUMI	04.08.2021	20,9	2,02	0,13		1,91	0,012			
2021393701	DIGITEL	LUMI	05.08.2021	25,0	1,73	0,13		4,46	0,010			
2021393702	DIGITEL	LUMI	06.08.2021	20,7	0,44	0,16		17,47	0,011			
2021393703	DIGITEL	LUMI	07.08.2021	8,9	0,16	0,04		1,32	0,002			
2021393704	DIGITEL	LUMI	08.08.2021	10,9	0,14	0,03		0,67	0,001			
2021393705	DIGITEL	LUMI	09.08.2021	19,2	0,33	0,10		3,38	0,005			
2021393706	DIGITEL	LUMI	10.08.2021	13,9	0,35	0,07		3,34	0,003			
2021393707	DIGITEL	LUMI	11.08.2021	23,6	0,74	0,13		2,61	0,010			
2021394579	DIGITEL	LUMI	12.08.2021	42,1	3,44	0,16		222,11	0,014			
2021394580	DIGITEL	LUMI	13.08.2021	44,5	3,21	0,28		85,16	0,018			
2021394581	DIGITEL	LUMI	14.08.2021	21,5	0,56	0,12		1,25	0,005			
2021394582	DIGITEL	LUMI	15.08.2021	22,8	0,71	0,17		1,04	0,007			
2021394583	DIGITEL	LUMI	16.08.2021	27,2	0,36	0,13		3,17	0,007			
2021394584	DIGITEL	LUMI	17.08.2021	33,2	0,82	0,29		4,35	0,017			
2021394585	DIGITEL	LUMI	18.08.2021	24,3	0,58	0,29		3,26	0,011			
2021394586	DIGITEL	LUMI	19.08.2021	44,6	0,90	0,65		6,49	0,030			
2021394587	DIGITEL	LUMI	20.08.2021	36,4	0,85	0,33		5,03	0,016			
2021394588	DIGITEL	LUMI	21.08.2021	18,2	2,82	0,21		1,84	0,026			
2021394589	DIGITEL	LUMI	22.08.2021	12,3	0,68	0,10		0,36	0,008			
2021394590	DIGITEL	LUMI	23.08.2021	13,0	0,42	0,05		0,30	0,003			
2021394591	DIGITEL	LUMI	24.08.2021	28,1	1,24	0,12		2,77	0,011			
2021394592	DIGITEL	LUMI	25.08.2021	33,6	19,33	0,31		45,59	0,089			
2021395004	DIGITEL	LUMI	26.08.2021	17,0	0,23	0,06		0,97	0,003			
2021395005	DIGITEL	LUMI	27.08.2021	23,9	0,34	0,05		2,32	0,002			
2021395006	DIGITEL	LUMI	28.08.2021	8,4	0,21	0,06		0,37	0,001			
2021395007	DIGITEL	LUMI	29.08.2021	8,1	0,19	0,04		0,17	0,001			
2021395008	DIGITEL	LUMI	30.08.2021	17,6	0,29	0,09		0,47	0,004			
2021395009	DIGITEL	LUMI	31.08.2021	25,8	0,79	0,11		2,33	0,005			
2021395010	DIGITEL	LUMI	01.09.2021	29,0	0,50	0,30		3,87	0,008			
2021395011	DIGITEL	LUMI	02.09.2021	31,2	3,02	1,79		4,12	0,074			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389695	DIGITEL	LUMI	11.06.2021	29,8	0,73	0,16		19,84	0,010			
2021389696	DIGITEL	LUMI	12.06.2021	17,7	0,52	0,14		6,53	0,007			
2021389697	DIGITEL	LUMI	13.06.2021	15,0	0,26	0,05		<NWG	0,003			
2021389698	DIGITEL	LUMI	14.06.2021	36,5	2,65	0,33		12,89	0,032			
2021389699	DIGITEL	LUMI	15.06.2021	21,3	0,47	0,13		<2,25	0,005			
2021389700	DIGITEL	LUMI	16.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390162	DIGITEL	LUMI	17.06.2021	41,0	3,76	0,37		6,46	0,040			
2021390163	DIGITEL	LUMI	18.06.2021	38,4	4,38	0,22		7,79	0,030			
2021390164	DIGITEL	LUMI	19.06.2021	18,4	0,45	0,08		4,43	0,006			
2021390165	DIGITEL	LUMI	20.06.2021	11,2	2,82	0,08		<NWG	0,016			
2021390166	DIGITEL	LUMI	21.06.2021	13,2	0,70	0,05		3,43	0,003			
2021390167	DIGITEL	LUMI	22.06.2021	17,6	0,54	0,11		<2,27	0,002			
2021390168	DIGITEL	LUMI	23.06.2021	19,3	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2021390169	DIGITEL	LUMI	24.06.2021	21,4	1,05	0,08		2,60	0,009			
2021390170	DIGITEL	LUMI	25.06.2021	33,4	0,82	0,23		7,35	0,012			
2021390171	DIGITEL	LUMI	26.06.2021	19,5	3,09	0,21		3,42	0,028			
2021390172	DIGITEL	LUMI	27.06.2021	14,7	1,07	0,09		<2,24	0,008			
2021390173	DIGITEL	LUMI	28.06.2021	22,6	5,16	0,20		5,07	0,037			
2021390174	DIGITEL	LUMI	29.06.2021	29,0	2,88	0,33		5,56	0,017			
2021390175	DIGITEL	LUMI	30.06.2021	16,4	0,76	0,08		<NWG	0,004			
2021391026	DIGITEL	LUMI	01.07.2021	16,5	0,35	0,08		<2,27	0,006			
2021391027	DIGITEL	LUMI	02.07.2021	26,5	0,74	0,16		5,22	0,009			
2021391028	DIGITEL	LUMI	03.07.2021	42,3	2,40	13,51		5,49	0,750			
2021391029	DIGITEL	LUMI	04.07.2021	13,9	1,19	0,36		<2,25	0,025			
2021391030	DIGITEL	LUMI	05.07.2021	25,1	2,00	0,23		6,55	0,018			
2021391031	DIGITEL	LUMI	06.07.2021	24,4	1,71	0,15		10,30	0,010			
2021391032	DIGITEL	LUMI	07.07.2021	31,5	2,35	0,18		9,10	0,034			
2021391033	DIGITEL	LUMI	08.07.2021	30,8	13,34	0,33		21,05	0,070			
2021391034	DIGITEL	LUMI	09.07.2021	24,7	0,68	0,09		<2,25	0,005			
2021391035	DIGITEL	LUMI	10.07.2021	18,1	0,68	0,11		<2,25	0,005			
2021391036	DIGITEL	LUMI	11.07.2021	18,6	0,61	0,14		<NWG	0,009			
2021391037	DIGITEL	LUMI	12.07.2021	33,3	3,97	0,16		15,57	0,021			
2021391038	DIGITEL	LUMI	13.07.2021	27,7	0,81	0,10		<2,24	0,005			
2021391039	DIGITEL	LUMI	14.07.2021	20,3	0,75	0,06		<2,24	0,004			
2021392607	DIGITEL	LUMI	15.07.2021	21,6	1,62	0,16		2,29	0,013			
2021392608	DIGITEL	LUMI	16.07.2021	28,4	0,25	0,05		<2,25	0,004			
2021392609	DIGITEL	LUMI	17.07.2021	19,1	0,25	0,04		<NWG	0,001			
2021392610	DIGITEL	LUMI	18.07.2021	12,4	0,27	0,04		<2,25	0,001			
2021392611	DIGITEL	LUMI	19.07.2021	18,3	0,47	0,07		<2,26	0,002			
2021392612	DIGITEL	LUMI	20.07.2021	20,1	1,03	0,08		<2,26	0,003			
2021392613	DIGITEL	LUMI	21.07.2021	30,7	7,89	0,51		5,64	0,045			
2021392614	DIGITEL	LUMI	22.07.2021	31,9	1,64	0,16		4,10	0,009			
2021392615	DIGITEL	LUMI	23.07.2021	14,9	0,31	0,05		<NWG	0,002			
2021392616	DIGITEL	LUMI	24.07.2021	24,6	0,60	0,14		<2,24	0,005			
2021392617	DIGITEL	LUMI	25.07.2021	13,6	0,44	0,08		<NWG	0,003			
2021392618	DIGITEL	LUMI	26.07.2021	24,5	1,13	0,11		4,81	0,009			
2021392619	DIGITEL	LUMI	27.07.2021	19,1	0,47	0,10		<2,25	0,006			
2021392620	DIGITEL	LUMI	28.07.2021	24,9	0,42	0,09		3,42	0,008			
2021393694	DIGITEL	LUMI	29.07.2021	24,8	0,33	0,12		4,47	0,007			
2021393695	DIGITEL	LUMI	30.07.2021	28,6	0,52	0,12		9,70	0,007			
2021393696	DIGITEL	LUMI	31.07.2021	10,3	0,22	0,05		<NWG	0,002			
2021393697	DIGITEL	LUMI	01.08.2021	10,9	0,42	0,09		<NWG	0,005			
2021393698	DIGITEL	LUMI	02.08.2021	19,1	0,43	0,07		<2,26	0,004			
2021393699	DIGITEL	LUMI	03.08.2021	35,4	3,30	0,76		4,44	0,022			
2021393700	DIGITEL	LUMI	04.08.2021	20,9	2,02	0,13		<2,25	0,012			
2021393701	DIGITEL	LUMI	05.08.2021	25,0	1,73	0,13		4,46	0,010			
2021393702	DIGITEL	LUMI	06.08.2021	20,7	0,44	0,16		17,47	0,011			
2021393703	DIGITEL	LUMI	07.08.2021	8,9	0,16	0,04		<2,24	0,002			
2021393704	DIGITEL	LUMI	08.08.2021	10,9	0,14	0,03		<NWG	0,001			
2021393705	DIGITEL	LUMI	09.08.2021	19,2	0,33	0,10		3,38	0,005			
2021393706	DIGITEL	LUMI	10.08.2021	13,9	0,35	0,07		3,34	0,003			
2021393707	DIGITEL	LUMI	11.08.2021	23,6	0,74	0,13		2,61	0,010			
2021394579	DIGITEL	LUMI	12.08.2021	42,1	3,44	0,16		222,11	0,014			
2021394580	DIGITEL	LUMI	13.08.2021	44,5	3,21	0,28		85,16	0,018			
2021394581	DIGITEL	LUMI	14.08.2021	21,5	0,56	0,12		<2,26	0,005			
2021394582	DIGITEL	LUMI	15.08.2021	22,8	0,71	0,17		<2,24	0,007			
2021394583	DIGITEL	LUMI	16.08.2021	27,2	0,36	0,13		3,17	0,007			
2021394584	DIGITEL	LUMI	17.08.2021	33,2	0,82	0,29		4,35	0,017			
2021394585	DIGITEL	LUMI	18.08.2021	24,3	0,58	0,29		3,26	0,011			
2021394586	DIGITEL	LUMI	19.08.2021	44,6	0,90	0,65		6,49	0,030			
2021394587	DIGITEL	LUMI	20.08.2021	36,4	0,85	0,33		5,03	0,016			
2021394588	DIGITEL	LUMI	21.08.2021	18,2	2,82	0,21		<2,25	0,026			
2021394589	DIGITEL	LUMI	22.08.2021	12,3	0,68	0,10		<NWG	0,008			
2021394590	DIGITEL	LUMI	23.08.2021	13,0	0,42	0,05		<NWG	0,003			
2021394591	DIGITEL	LUMI	24.08.2021	28,1	1,24	0,12		2,77	0,011			
2021394592	DIGITEL	LUMI	25.08.2021	33,6	19,33	0,31		45,59	0,089			
2021395004	DIGITEL	LUMI	26.08.2021	17,0	0,23	0,06		<2,26	0,003			
2021395005	DIGITEL	LUMI	27.08.2021	23,9	0,34	0,05		2,32	0,002			
2021395006	DIGITEL	LUMI	28.08.2021	8,4	0,21	0,06		<NWG	0,001			
2021395007	DIGITEL	LUMI	29.08.2021	8,1	0,19	0,04		<NWG	0,001			
2021395008	DIGITEL	LUMI	30.08.2021	17,6	0,29	0,09		<NWG	0,004			
2021395009	DIGITEL	LUMI	31.08.2021	25,8	0,79	0,11		2,33	0,005			
2021395010	DIGITEL	LUMI	01.09.2021	29,0	0,50	0,30		3,87	0,008			
2021395011	DIGITEL	LUMI	02.09.2021	31,2	3,02	1,79		4,12	0,074			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395012	DIGITEL	LUMI	03.09.2021	29,6	2,97	0,24		24,42	0,029			
2021395013	DIGITEL	LUMI	04.09.2021	19,5	0,32	0,11		0,15	0,002			
2021395014	DIGITEL	LUMI	05.09.2021	18,8	0,49	0,14		0,42	0,005			
2021395015	DIGITEL	LUMI	06.09.2021	42,0	6,28	0,52		8,63	0,049			
2021395016	DIGITEL	LUMI	07.09.2021	35,7	8,20	0,44		26,16	0,047			
2021395017	DIGITEL	LUMI	08.09.2021	33,8	16,41	0,48		6,85	0,112			
2021395866	DIGITEL	LUMI	09.09.2021	44,5	23,27	2,20		123,37	0,070			
2021395867	DIGITEL	LUMI	10.09.2021	24,1	0,78	0,13		4,12	0,008			
2021395868	DIGITEL	LUMI	11.09.2021	13,2	0,41	0,09		1,24	0,005			
2021395869	DIGITEL	LUMI	12.09.2021	12,9	0,54	0,09		0,74	0,006			
2021395870	DIGITEL	LUMI	13.09.2021	30,6	5,31	0,40		9,14	0,020			
2021395871	DIGITEL	LUMI	14.09.2021	30,7	4,91	0,28		6,79	0,036			
2021395872	DIGITEL	LUMI	15.09.2021	31,4	12,39	0,35		112,96	0,026			
2021395873	DIGITEL	LUMI	16.09.2021	24,6	0,54	0,12		2,38	0,011			
2021395874	DIGITEL	LUMI	17.09.2021	37,4	1,81	0,38		5,50	0,019			
2021395875	DIGITEL	LUMI	18.09.2021	17,2	1,16	0,19		1,10	0,009			
2021395876	DIGITEL	LUMI	19.09.2021	7,9	0,39	0,06		-0,17	0,003			
2021395877	DIGITEL	LUMI	20.09.2021	21,0	3,34	0,14		5,48	0,021			
2021395878	DIGITEL	LUMI	21.09.2021	29,2	4,55	0,22		6,35	0,018			
2021395879	DIGITEL	LUMI	22.09.2021	32,6	1,59	0,32		21,72	0,015			
2021396613	DIGITEL	LUMI	23.09.2021	39,1	1,00	0,28		9,53	0,012			
2021396614	DIGITEL	LUMI	24.09.2021	33,1	0,97	1,01		4,60	0,024			
2021396615	DIGITEL	LUMI	25.09.2021	17,7	2,17	0,96		4,59	0,032			
2021396616	DIGITEL	LUMI	26.09.2021	15,7	2,33	0,27		1,62	0,043			
2021396617	DIGITEL	LUMI	27.09.2021	24,7	0,59	0,95		5,97	0,022			
2021396618	DIGITEL	LUMI	28.09.2021	24,3	1,16	0,79		3,32	0,017			
2021396619	DIGITEL	LUMI	29.09.2021	22,4	1,51	1,11		4,58	0,028			
2021396620	DIGITEL	LUMI	30.09.2021	24,3	0,58	0,77		3,39	0,016			
2021396621	DIGITEL	LUMI	01.10.2021	19,8	0,32	0,26		1,96	0,008			
2021396622	DIGITEL	LUMI	02.10.2021	8,2	0,20	0,08		0,62	0,003			
2021396623	DIGITEL	LUMI	03.10.2021	7,3	0,13	0,07		-0,19	0,002			
2021396624	DIGITEL	LUMI	04.10.2021	16,5	0,47	0,08		5,28	0,005			
2021396625	DIGITEL	LUMI	05.10.2021	23,7	5,89	0,39		6,48	0,052			
2021396626	DIGITEL	LUMI	06.10.2021	13,0	0,28	0,17		2,39	0,010			
2021398559	DIGITEL	LUMI	07.10.2021	24,9	2,66	0,15		36,02	0,028			
2021398560	DIGITEL	LUMI	08.10.2021	31,4	4,75	0,35		6,14	0,020			
2021398561	DIGITEL	LUMI	09.10.2021	28,7	1,77	0,34		0,78	0,017			
2021398562	DIGITEL	LUMI	10.10.2021	27,6	4,58	0,49		2,41	0,037			
2021398563	DIGITEL	LUMI	11.10.2021	28,8	0,76	0,15		1,16	0,007			
2021398564	DIGITEL	LUMI	12.10.2021	16,4	0,44	0,22		0,91	0,006			
2021398565	DIGITEL	LUMI	13.10.2021	27,7	0,76	0,20		2,73	0,009			
2021398566	DIGITEL	LUMI	14.10.2021	33,1	0,91	0,27		3,99	0,013			
2021398567	DIGITEL	LUMI	15.10.2021	26,9	0,56	0,17		3,07	0,007			
2021398568	DIGITEL	LUMI	16.10.2021	25,6	1,01	0,20		1,51	0,008			
2021398569	DIGITEL	LUMI	17.10.2021	19,8	1,71	0,25		1,11	0,015			
2021398570	DIGITEL	LUMI	18.10.2021	36,5	2,02	0,40		5,68	0,022			
2021398571	DIGITEL	LUMI	19.10.2021	15,6	0,46	0,18		3,69	0,010			
2021398572	DIGITEL	LUMI	20.10.2021	16,9	0,44	0,17		2,56	0,008			
2021398920	DIGITEL	LUMI	21.10.2021	14,8	0,27	0,11		1,53	0,009			
2021398921	DIGITEL	LUMI	22.10.2021	26,9	0,61	0,20		2,69	0,014			
2021398922	DIGITEL	LUMI	23.10.2021	23,3	1,19	0,32		1,65	0,028			
2021398923	DIGITEL	LUMI	24.10.2021	15,9	4,89	0,55		3,83	0,084			
2021398924	DIGITEL	LUMI	25.10.2021	32,3	2,72	0,23		72,28	0,018			
2021398925	DIGITEL	LUMI	26.10.2021	26,0	0,50	0,23		3,67	0,011			
2021398926	DIGITEL	LUMI	27.10.2021	23,6	0,44	0,14		3,58	0,011			
2021398927	DIGITEL	LUMI	28.10.2021	33,6	7,41	0,41		58,83	0,040			
2021398928	DIGITEL	LUMI	29.10.2021	29,1	6,86	0,19		151,52	0,015			
2021398929	DIGITEL	LUMI	30.10.2021	13,8	0,40	0,11		0,72	0,007			
2021398930	DIGITEL	LUMI	31.10.2021	6,4	0,21	0,05		0,31	0,002			
2021398931	DIGITEL	LUMI	01.11.2021	9,2	0,14	0,04		0,50	0,001			
2021398932	DIGITEL	LUMI	02.11.2021	16,8	0,47	0,09		1,66	0,004			
2021398933	DIGITEL	LUMI	03.11.2021	29,3	2,38	0,26		115,67	0,009			
2021400150	DIGITEL	LUMI	04.11.2021	38,9	0,70	0,16		1,50	0,006			
2021400151	DIGITEL	LUMI	05.11.2021	39,8	1,01	0,23		2,98	0,012			
2021400152	DIGITEL	LUMI	06.11.2021	18,2	0,68	0,18		1,21	0,009			
2021400153	DIGITEL	LUMI	07.11.2021	13,7	0,38	0,09		0,11	0,005			
2021400154	DIGITEL	LUMI	08.11.2021	40,4	1,35	0,39		5,53	0,019			
2021400155	DIGITEL	LUMI	09.11.2021	43,4	1,49	0,27		4,12	0,013			
2021400156	DIGITEL	LUMI	10.11.2021	65,5	3,78	0,86		10,94	0,039			
2021400157	DIGITEL	LUMI	11.11.2021	71,1	2,43	0,62		10,56	0,033			
2021400158	DIGITEL	LUMI	12.11.2021	40,1	1,80	0,39		5,63	0,024			
2021400159	DIGITEL	LUMI	13.11.2021	13,7	0,52	0,16		0,54	0,009			
2021400160	DIGITEL	LUMI	14.11.2021	16,1	0,34	0,16		-0,08	0,005			
2021400161	DIGITEL	LUMI	15.11.2021	23,2	1,51	0,19		4,43	0,026			
2021400162	DIGITEL	LUMI	16.11.2021	27,2	2,13	0,23		56,45	0,026			
2021400163	DIGITEL	LUMI	17.11.2021	28,3	0,89	0,36		2,58	0,020			
2021401198	DIGITEL	LUMI	18.11.2021	34,3	1,00	0,24		2,81	0,011			
2021401199	DIGITEL	LUMI	19.11.2021	28,1	0,81	0,23		3,19	0,012			
2021401200	DIGITEL	LUMI	20.11.2021	26,5	0,67	0,25		2,57	0,009			
2021401201	DIGITEL	LUMI	21.11.2021	15,0	0,36	0,10		0,32	0,004			
2021401202	DIGITEL	LUMI	22.11.2021	20,7	0,49	0,13		1,37	0,008			
2021401203	DIGITEL	LUMI	23.11.2021	37,1	1,76	0,49		6,63	0,024			
2021401204	DIGITEL	LUMI	24.11.2021	42,5	3,32	0,51		13,84	0,028			
2021401205	DIGITEL	LUMI	25.11.2021	54,4	3,35	0,58		6,23	0,036			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395012	DIGITEL	LUMI	03.09.2021	29,6	2,97	0,24		24,42	0,029			
2021395013	DIGITEL	LUMI	04.09.2021	19,5	0,32	0,11		<NWG	0,002			
2021395014	DIGITEL	LUMI	05.09.2021	18,8	0,49	0,14		<NWG	0,005			
2021395015	DIGITEL	LUMI	06.09.2021	42,0	6,28	0,52		8,63	0,049			
2021395016	DIGITEL	LUMI	07.09.2021	35,7	8,20	0,44		26,16	0,047			
2021395017	DIGITEL	LUMI	08.09.2021	33,8	16,41	0,48		6,85	0,112			
2021395866	DIGITEL	LUMI	09.09.2021	44,5	23,27	2,20		123,37	0,070			
2021395867	DIGITEL	LUMI	10.09.2021	24,1	0,78	0,13		4,12	0,008			
2021395868	DIGITEL	LUMI	11.09.2021	13,2	0,41	0,09		<2,25	0,005			
2021395869	DIGITEL	LUMI	12.09.2021	12,9	0,54	0,09		<NWG	0,006			
2021395870	DIGITEL	LUMI	13.09.2021	30,6	5,31	0,40		9,14	0,020			
2021395871	DIGITEL	LUMI	14.09.2021	30,7	4,91	0,28		6,79	0,036			
2021395872	DIGITEL	LUMI	15.09.2021	31,4	12,39	0,35		112,96	0,026			
2021395873	DIGITEL	LUMI	16.09.2021	24,6	0,54	0,12		2,38	0,011			
2021395874	DIGITEL	LUMI	17.09.2021	37,4	1,81	0,38		5,50	0,019			
2021395875	DIGITEL	LUMI	18.09.2021	17,2	1,16	0,19		<2,27	0,009			
2021395876	DIGITEL	LUMI	19.09.2021	7,9	0,39	0,06		<NWG	0,003			
2021395877	DIGITEL	LUMI	20.09.2021	21,0	3,34	0,14		5,48	0,021			
2021395878	DIGITEL	LUMI	21.09.2021	29,2	4,55	0,22		6,35	0,018			
2021395879	DIGITEL	LUMI	22.09.2021	32,6	1,59	0,32		21,72	0,015			
2021396613	DIGITEL	LUMI	23.09.2021	39,1	1,00	0,28		9,53	0,012			
2021396614	DIGITEL	LUMI	24.09.2021	33,1	0,97	1,01		4,60	0,024			
2021396615	DIGITEL	LUMI	25.09.2021	17,7	2,17	0,96		4,59	0,032			
2021396616	DIGITEL	LUMI	26.09.2021	15,7	2,33	0,27		<2,26	0,043			
2021396617	DIGITEL	LUMI	27.09.2021	24,7	0,59	0,95		5,97	0,022			
2021396618	DIGITEL	LUMI	28.09.2021	24,3	1,16	0,79		3,32	0,017			
2021396619	DIGITEL	LUMI	29.09.2021	22,4	1,51	1,11		4,58	0,028			
2021396620	DIGITEL	LUMI	30.09.2021	24,3	0,58	0,77		3,39	0,016			
2021396621	DIGITEL	LUMI	01.10.2021	19,8	0,32	0,26		<2,27	0,008			
2021396622	DIGITEL	LUMI	02.10.2021	8,2	0,20	0,08		<NWG	0,003			
2021396623	DIGITEL	LUMI	03.10.2021	7,3	0,13	0,07		<NWG	0,002			
2021396624	DIGITEL	LUMI	04.10.2021	16,5	0,47	0,08		5,28	0,005			
2021396625	DIGITEL	LUMI	05.10.2021	23,7	5,89	0,39		6,48	0,052			
2021396626	DIGITEL	LUMI	06.10.2021	13,0	0,28	0,17		2,39	0,010			
2021398559	DIGITEL	LUMI	07.10.2021	24,9	2,66	0,15		36,02	0,028			
2021398560	DIGITEL	LUMI	08.10.2021	31,4	4,75	0,35		6,14	0,020			
2021398561	DIGITEL	LUMI	09.10.2021	28,7	1,77	0,34		<2,29	0,017			
2021398562	DIGITEL	LUMI	10.10.2021	27,6	4,58	0,49		2,41	0,037			
2021398563	DIGITEL	LUMI	11.10.2021	28,8	0,76	0,15		<2,29	0,007			
2021398564	DIGITEL	LUMI	12.10.2021	16,4	0,44	0,22		<2,29	0,006			
2021398565	DIGITEL	LUMI	13.10.2021	27,7	0,76	0,20		2,73	0,009			
2021398566	DIGITEL	LUMI	14.10.2021	33,1	0,91	0,27		3,99	0,013			
2021398567	DIGITEL	LUMI	15.10.2021	26,9	0,56	0,17		3,07	0,007			
2021398568	DIGITEL	LUMI	16.10.2021	25,6	1,01	0,20		<2,31	0,008			
2021398569	DIGITEL	LUMI	17.10.2021	19,8	1,71	0,25		<2,30	0,015			
2021398570	DIGITEL	LUMI	18.10.2021	36,5	2,02	0,40		5,68	0,022			
2021398571	DIGITEL	LUMI	19.10.2021	15,6	0,46	0,18		3,69	0,010			
2021398572	DIGITEL	LUMI	20.10.2021	16,9	0,44	0,17		2,56	0,008			
2021398920	DIGITEL	LUMI	21.10.2021	14,8	0,27	0,11		<2,26	0,009			
2021398921	DIGITEL	LUMI	22.10.2021	26,9	0,61	0,20		2,69	0,014			
2021398922	DIGITEL	LUMI	23.10.2021	23,3	1,19	0,32		<2,31	0,028			
2021398923	DIGITEL	LUMI	24.10.2021	15,9	4,89	0,55		3,83	0,084			
2021398924	DIGITEL	LUMI	25.10.2021	32,3	2,72	0,23		72,28	0,018			
2021398925	DIGITEL	LUMI	26.10.2021	26,0	0,50	0,23		3,67	0,011			
2021398926	DIGITEL	LUMI	27.10.2021	23,6	0,44	0,14		3,58	0,011			
2021398927	DIGITEL	LUMI	28.10.2021	33,6	7,41	0,41		58,83	0,040			
2021398928	DIGITEL	LUMI	29.10.2021	29,1	6,86	0,19		151,52	0,015			
2021398929	DIGITEL	LUMI	30.10.2021	13,8	0,40	0,11		<NWG	0,007			
2021398930	DIGITEL	LUMI	31.10.2021	6,4	0,21	0,05		<NWG	0,002			
2021398931	DIGITEL	LUMI	01.11.2021	9,2	0,14	0,04		<NWG	0,001			
2021398932	DIGITEL	LUMI	02.11.2021	16,8	0,47	0,09		<2,28	0,004			
2021398933	DIGITEL	LUMI	03.11.2021	29,3	2,38	0,26		115,67	0,009			
2021400150	DIGITEL	LUMI	04.11.2021	38,9	0,70	0,16		<2,29	0,006			
2021400151	DIGITEL	LUMI	05.11.2021	39,8	1,01	0,23		2,98	0,012			
2021400152	DIGITEL	LUMI	06.11.2021	18,2	0,68	0,18		<2,30	0,009			
2021400153	DIGITEL	LUMI	07.11.2021	13,7	0,38	0,09		<NWG	0,005			
2021400154	DIGITEL	LUMI	08.11.2021	40,4	1,35	0,39		5,53	0,019			
2021400155	DIGITEL	LUMI	09.11.2021	43,4	1,49	0,27		4,12	0,013			
2021400156	DIGITEL	LUMI	10.11.2021	65,5	3,78	0,86		10,94	0,039			
2021400157	DIGITEL	LUMI	11.11.2021	71,1	2,43	0,62		10,56	0,033			
2021400158	DIGITEL	LUMI	12.11.2021	40,1	1,80	0,39		5,63	0,024			
2021400159	DIGITEL	LUMI	13.11.2021	13,7	0,52	0,16		<NWG	0,009			
2021400160	DIGITEL	LUMI	14.11.2021	16,1	0,34	0,16		<NWG	0,005			
2021400161	DIGITEL	LUMI	15.11.2021	23,2	1,51	0,19		4,43	0,026			
2021400162	DIGITEL	LUMI	16.11.2021	27,2	2,13	0,23		56,45	0,026			
2021400163	DIGITEL	LUMI	17.11.2021	28,3	0,89	0,36		2,58	0,020			
2021401198	DIGITEL	LUMI	18.11.2021	34,3	1,00	0,24		2,81	0,011			
2021401199	DIGITEL	LUMI	19.11.2021	28,1	0,81	0,23		3,19	0,012			
2021401200	DIGITEL	LUMI	20.11.2021	26,5	0,67	0,25		2,57	0,009			
2021401201	DIGITEL	LUMI	21.11.2021	15,0	0,36	0,10		<NWG	0,004			
2021401202	DIGITEL	LUMI	22.11.2021	20,7	0,49	0,13		<2,32	0,008			
2021401203	DIGITEL	LUMI	23.11.2021	37,1	1,76	0,49		6,63	0,024			
2021401204	DIGITEL	LUMI	24.11.2021	42,5	3,32	0,51		13,84	0,028			
2021401205	DIGITEL	LUMI	25.11.2021	54,4	3,35	0,58		6,23	0,036			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401206	DIGITEL	LUMI	26.11.2021	29,9	0,75	0,45		2,85	0,020			
2021401207	DIGITEL	LUMI	27.11.2021	14,1	0,34	0,12		1,03	0,005			
2021401208	DIGITEL	LUMI	28.11.2021	16,6	0,44	0,16		8,08	0,005			
2021401209	DIGITEL	LUMI	29.11.2021	38,2	0,88	0,62		4,59	0,029			
2021401210	DIGITEL	LUMI	30.11.2021	28,5	0,66	0,52		4,71	0,025			
2021401211	DIGITEL	LUMI	01.12.2021	11,5	0,22	0,08		2,57	0,004			
2021401599	DIGITEL	LUMI	02.12.2021	9,7	0,23	0,09		0,05	0,003			
2021401600	DIGITEL	LUMI	03.12.2021	29,5	0,61	0,32		2,94	0,015			
2021401601	DIGITEL	LUMI	04.12.2021	8,1	0,23	0,08		0,11	0,004			
2021401602	DIGITEL	LUMI	05.12.2021	10,4	0,32	0,10		0,11	0,004			
2021401603	DIGITEL	LUMI	06.12.2021	24,5	6,57	0,42		3,79	0,044			
2021401604	DIGITEL	LUMI	07.12.2021	18,4	0,44	0,16		1,23	0,010			
2021401605	DIGITEL	LUMI	08.12.2021	14,3	0,43	0,08		2,29	0,004			
2021401606	DIGITEL	LUMI	09.12.2021	16,8	0,85	0,13		3,92	0,011			
2021401607	DIGITEL	LUMI	10.12.2021	22,1	1,60	0,23		4,08	0,025			
2021401608	DIGITEL	LUMI	11.12.2021	36,8	1,08	0,40		2,29	0,014			
2021401609	DIGITEL	LUMI	12.12.2021	9,0	0,22	0,08		0,50	0,002			
2021401610	DIGITEL	LUMI	13.12.2021	12,6	0,42	0,15		0,98	0,007			
2021401611	DIGITEL	LUMI	14.12.2021	45,8	0,83	1,50		54,86	0,072			
2021401612	DIGITEL	LUMI	15.12.2021	44,0	0,81	1,22		32,00	0,067			
2021403060	DIGITEL	LUMI	16.12.2021	52,2	1,38	0,39		3,96	0,026			
2021403061	DIGITEL	LUMI	17.12.2021	21,0	0,50	0,12		0,68	0,004			
2021403062	DIGITEL	LUMI	18.12.2021	8,8	0,76	0,15		-0,20	0,008			
2021403063	DIGITEL	LUMI	19.12.2021	5,6	0,11	0,05		-0,26	0,002			
2021403064	DIGITEL	LUMI	20.12.2021	25,7	4,97	0,25		1,69	0,045			
2021403065	DIGITEL	LUMI	21.12.2021	23,6	8,49	0,76		1,61	0,120			
2021403066	DIGITEL	LUMI	22.12.2021	25,7	3,48	0,71		2,80	0,066			
2021403067	DIGITEL	LUMI	23.12.2021	29,5	7,92	0,35		3,41	0,072			
2021403068	DIGITEL	LUMI	24.12.2021	17,5	0,42	0,14		0,35	0,007			
2021403069	DIGITEL	LUMI	25.12.2021	5,6	0,16	0,07		-0,07	0,004			
2021403070	DIGITEL	LUMI	26.12.2021	11,9	0,36	0,09		-0,24	0,002			
2021403071	DIGITEL	LUMI	27.12.2021	10,3	1,58	0,33		0,72	0,025			
2021403072	DIGITEL	LUMI	28.12.2021	8,4	0,27	0,04		-0,14	0,004			
2021403073	DIGITEL	LUMI	29.12.2021	14,3	0,38	0,10		1,52	0,004			
2021403535	DIGITEL	LUMI	30.12.2021	9,1	0,26	0,13		-0,06	0,003			
2021403536	DIGITEL	LUMI	31.12.2021	9,4	0,34	0,07		-0,05	0,004			
2020378210	DIGITEL	MGRH	01.01.2021	32,6								
2020378211	DIGITEL	MGRH	02.01.2021	27,8								
2020378212	DIGITEL	MGRH	03.01.2021	20,1								
2020378213	DIGITEL	MGRH	04.01.2021	8,9								
2020378214	DIGITEL	MGRH	05.01.2021	17,0								
2020378215	DIGITEL	MGRH	06.01.2021	13,1								
2020378216	DIGITEL	MGRH	07.01.2021	13,7								
2020378217	DIGITEL	MGRH	08.01.2021	8,1								
2020378218	DIGITEL	MGRH	09.01.2021	14,2								
2020378219	DIGITEL	MGRH	10.01.2021	27,3								
2020378220	DIGITEL	MGRH	11.01.2021	19,2								
2020378221	DIGITEL	MGRH	12.01.2021	7,0								
2020378222	DIGITEL	MGRH	13.01.2021	20,9								
2020380191	DIGITEL	MGRH	14.01.2021	13,3								
2020380192	DIGITEL	MGRH	15.01.2021	19,5								
2020380193	DIGITEL	MGRH	16.01.2021	21,4								
2020380194	DIGITEL	MGRH	17.01.2021	22,0								
2020380195	DIGITEL	MGRH	18.01.2021	17,5								
2020380196	DIGITEL	MGRH	19.01.2021	6,2								
2020380197	DIGITEL	MGRH	20.01.2021	11,2								
2020380198	DIGITEL	MGRH	21.01.2021	7,0								
2020380199	DIGITEL	MGRH	22.01.2021	14,1								
2020380200	DIGITEL	MGRH	23.01.2021	15,4								
2020380201	DIGITEL	MGRH	24.01.2021	12,4								
2020380202	DIGITEL	MGRH	25.01.2021	18,4								
2020380203	DIGITEL	MGRH	26.01.2021	15,8								
2020380204	DIGITEL	MGRH	27.01.2021	10,7								
2020380616	DIGITEL	MGRH	28.01.2021	7,7								
2020380617	DIGITEL	MGRH	29.01.2021	8,9								
2020380618	DIGITEL	MGRH	30.01.2021	9,7								
2020380619	DIGITEL	MGRH	31.01.2021	10,4								
2020380620	DIGITEL	MGRH	01.02.2021	10,9								
2020380621	DIGITEL	MGRH	02.02.2021	10,4								
2020380622	DIGITEL	MGRH	03.02.2021	6,9								
2020380623	DIGITEL	MGRH	04.02.2021	12,8								
2020380624	DIGITEL	MGRH	05.02.2021	23,2								
2020380625	DIGITEL	MGRH	06.02.2021	15,3								
2020380626	DIGITEL	MGRH	07.02.2021	15,4								
2020380627	DIGITEL	MGRH	08.02.2021	19,2								
2020380628	DIGITEL	MGRH	09.02.2021	21,7								
2020380629	DIGITEL	MGRH	10.02.2021	27,7								
2020381417	DIGITEL	MGRH	11.02.2021	21,7								
2020381418	DIGITEL	MGRH	12.02.2021	18,2								
2020381419	DIGITEL	MGRH	13.02.2021	10,1								
2020381420	DIGITEL	MGRH	14.02.2021	13,6								
2020381421	DIGITEL	MGRH	15.02.2021	17,8								
2020381422	DIGITEL	MGRH	16.02.2021	16,1								
2020381423	DIGITEL	MGRH	17.02.2021	12,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401206	DIGITEL	LUMI	26.11.2021	29,9	0,75	0,45		2,85	0,020			
2021401207	DIGITEL	LUMI	27.11.2021	14,1	0,34	0,12		<2,29	0,005			
2021401208	DIGITEL	LUMI	28.11.2021	16,6	0,44	0,16		8,08	0,005			
2021401209	DIGITEL	LUMI	29.11.2021	38,2	0,88	0,62		4,59	0,029			
2021401210	DIGITEL	LUMI	30.11.2021	28,5	0,66	0,52		4,71	0,025			
2021401211	DIGITEL	LUMI	01.12.2021	11,5	0,22	0,08		2,57	0,004			
2021401599	DIGITEL	LUMI	02.12.2021	9,7	0,23	0,09		<NWG	0,003			
2021401600	DIGITEL	LUMI	03.12.2021	29,5	0,61	0,32		2,94	0,015			
2021401601	DIGITEL	LUMI	04.12.2021	8,1	0,23	0,08		<NWG	0,004			
2021401602	DIGITEL	LUMI	05.12.2021	10,4	0,32	0,10		<NWG	0,004			
2021401603	DIGITEL	LUMI	06.12.2021	24,5	6,57	0,42		3,79	0,044			
2021401604	DIGITEL	LUMI	07.12.2021	18,4	0,44	0,16		<2,30	0,010			
2021401605	DIGITEL	LUMI	08.12.2021	14,3	0,43	0,08		<2,29	0,004			
2021401606	DIGITEL	LUMI	09.12.2021	16,8	0,85	0,13		3,92	0,011			
2021401607	DIGITEL	LUMI	10.12.2021	22,1	1,60	0,23		4,08	0,025			
2021401608	DIGITEL	LUMI	11.12.2021	36,8	1,08	0,40		<2,33	0,014			
2021401609	DIGITEL	LUMI	12.12.2021	9,0	0,22	0,08		<NWG	0,002			
2021401610	DIGITEL	LUMI	13.12.2021	12,6	0,42	0,15		<2,30	0,007			
2021401611	DIGITEL	LUMI	14.12.2021	45,8	0,83	1,50		54,86	0,072			
2021401612	DIGITEL	LUMI	15.12.2021	44,0	0,81	1,22		32,00	0,067			
2021403060	DIGITEL	LUMI	16.12.2021	52,2	1,38	0,39		3,96	0,026			
2021403061	DIGITEL	LUMI	17.12.2021	21,0	0,50	0,12		<NWG	0,004			
2021403062	DIGITEL	LUMI	18.12.2021	8,8	0,76	0,15		<NWG	0,008			
2021403063	DIGITEL	LUMI	19.12.2021	5,6	0,11	0,05		<NWG	0,002			
2021403064	DIGITEL	LUMI	20.12.2021	25,7	4,97	0,25		<2,33	0,045			
2021403065	DIGITEL	LUMI	21.12.2021	23,6	8,49	0,76		<2,35	0,120			
2021403066	DIGITEL	LUMI	22.12.2021	25,7	3,48	0,71		2,80	0,066			
2021403067	DIGITEL	LUMI	23.12.2021	29,5	7,92	0,35		3,41	0,072			
2021403068	DIGITEL	LUMI	24.12.2021	17,5	0,42	0,14		<NWG	0,007			
2021403069	DIGITEL	LUMI	25.12.2021	5,6	0,16	0,07		<NWG	0,004			
2021403070	DIGITEL	LUMI	26.12.2021	11,9	0,36	0,09		<NWG	0,002			
2021403071	DIGITEL	LUMI	27.12.2021	10,3	1,58	0,33		<NWG	0,025			
2021403072	DIGITEL	LUMI	28.12.2021	8,4	0,27	0,04		<NWG	0,004			
2021403073	DIGITEL	LUMI	29.12.2021	14,3	0,38	0,10		<2,28	0,004			
2021403535	DIGITEL	LUMI	30.12.2021	9,1	0,26	0,13		<NWG	0,003			
2021403536	DIGITEL	LUMI	31.12.2021	9,4	0,34	0,07		<NWG	0,004			
2020378210	DIGITEL	MGRH	01.01.2021	32,6								
2020378211	DIGITEL	MGRH	02.01.2021	27,8								
2020378212	DIGITEL	MGRH	03.01.2021	20,1								
2020378213	DIGITEL	MGRH	04.01.2021	8,9								
2020378214	DIGITEL	MGRH	05.01.2021	17,0								
2020378215	DIGITEL	MGRH	06.01.2021	13,1								
2020378216	DIGITEL	MGRH	07.01.2021	13,7								
2020378217	DIGITEL	MGRH	08.01.2021	8,1								
2020378218	DIGITEL	MGRH	09.01.2021	14,2								
2020378219	DIGITEL	MGRH	10.01.2021	27,3								
2020378220	DIGITEL	MGRH	11.01.2021	19,2								
2020378221	DIGITEL	MGRH	12.01.2021	7,0								
2020378222	DIGITEL	MGRH	13.01.2021	20,9								
2020380191	DIGITEL	MGRH	14.01.2021	13,3								
2020380192	DIGITEL	MGRH	15.01.2021	19,5								
2020380193	DIGITEL	MGRH	16.01.2021	21,4								
2020380194	DIGITEL	MGRH	17.01.2021	22,0								
2020380195	DIGITEL	MGRH	18.01.2021	17,5								
2020380196	DIGITEL	MGRH	19.01.2021	6,2								
2020380197	DIGITEL	MGRH	20.01.2021	11,2								
2020380198	DIGITEL	MGRH	21.01.2021	7,0								
2020380199	DIGITEL	MGRH	22.01.2021	14,1								
2020380200	DIGITEL	MGRH	23.01.2021	15,4								
2020380201	DIGITEL	MGRH	24.01.2021	12,4								
2020380202	DIGITEL	MGRH	25.01.2021	18,4								
2020380203	DIGITEL	MGRH	26.01.2021	15,8								
2020380204	DIGITEL	MGRH	27.01.2021	10,7								
2020380616	DIGITEL	MGRH	28.01.2021	7,7								
2020380617	DIGITEL	MGRH	29.01.2021	8,9								
2020380618	DIGITEL	MGRH	30.01.2021	9,7								
2020380619	DIGITEL	MGRH	31.01.2021	10,4								
2020380620	DIGITEL	MGRH	01.02.2021	10,9								
2020380621	DIGITEL	MGRH	02.02.2021	10,4								
2020380622	DIGITEL	MGRH	03.02.2021	6,9								
2020380623	DIGITEL	MGRH	04.02.2021	12,8								
2020380624	DIGITEL	MGRH	05.02.2021	23,2								
2020380625	DIGITEL	MGRH	06.02.2021	15,3								
2020380626	DIGITEL	MGRH	07.02.2021	15,4								
2020380627	DIGITEL	MGRH	08.02.2021	19,2								
2020380628	DIGITEL	MGRH	09.02.2021	21,7								
2020380629	DIGITEL	MGRH	10.02.2021	27,7								
2020381417	DIGITEL	MGRH	11.02.2021	21,7								
2020381418	DIGITEL	MGRH	12.02.2021	18,2								
2020381419	DIGITEL	MGRH	13.02.2021	10,1								
2020381420	DIGITEL	MGRH	14.02.2021	13,6								
2020381421	DIGITEL	MGRH	15.02.2021	17,8								
2020381422	DIGITEL	MGRH	16.02.2021	16,1								
2020381423	DIGITEL	MGRH	17.02.2021	12,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381424	DIGITEL	MGRH	18.02.2021	12,3								
2020381425	DIGITEL	MGRH	19.02.2021	11,3								
2020381426	DIGITEL	MGRH	20.02.2021	21,3								
2020381427	DIGITEL	MGRH	21.02.2021	22,0								
2020381428	DIGITEL	MGRH	22.02.2021	33,9								
2020381429	DIGITEL	MGRH	23.02.2021	44,0								
2020381430	DIGITEL	MGRH	24.02.2021	47,8								
2021382942	DIGITEL	MGRH	25.02.2021	56,5								
2021382943	DIGITEL	MGRH	26.02.2021	17,8								
2021382944	DIGITEL	MGRH	27.02.2021	31,0								
2021382945	DIGITEL	MGRH	28.02.2021	19,2								
2021382946	DIGITEL	MGRH	01.03.2021	23,5								
2021382947	DIGITEL	MGRH	02.03.2021	28,9								
2021382948	DIGITEL	MGRH	03.03.2021	50,2								
2021382949	DIGITEL	MGRH	04.03.2021	29,3								
2021382950	DIGITEL	MGRH	05.03.2021	17,8								
2021382951	DIGITEL	MGRH	06.03.2021	24,7								
2021382952	DIGITEL	MGRH	07.03.2021	23,3								
2021382953	DIGITEL	MGRH	08.03.2021	38,2								
2021382954	DIGITEL	MGRH	09.03.2021	24,7								
2021382955	DIGITEL	MGRH	10.03.2021	21,7								
2021383915	DIGITEL	MGRH	11.03.2021	9,5								
2021383916	DIGITEL	MGRH	12.03.2021	9,2								
2021383917	DIGITEL	MGRH	13.03.2021	5,7								
2021383918	DIGITEL	MGRH	14.03.2021	7,4								
2021383919	DIGITEL	MGRH	15.03.2021	9,6								
2021383920	DIGITEL	MGRH	16.03.2021	13,1								
2021383921	DIGITEL	MGRH	17.03.2021	7,5								
2021383922	DIGITEL	MGRH	18.03.2021	18,8								
2021383923	DIGITEL	MGRH	19.03.2021	15,3								
2021383924	DIGITEL	MGRH	20.03.2021	14,7								
2021383925	DIGITEL	MGRH	21.03.2021	18,2								
2021383926	DIGITEL	MGRH	22.03.2021	15,9								
2021383927	DIGITEL	MGRH	23.03.2021	31,5								
2021383928	DIGITEL	MGRH	24.03.2021	39,0								
2021384934	DIGITEL	MGRH	25.03.2021	33,8								
2021384935	DIGITEL	MGRH	26.03.2021	20,4								
2021384936	DIGITEL	MGRH	27.03.2021	10,4								
2021384937	DIGITEL	MGRH	28.03.2021	12,4								
2021384938	DIGITEL	MGRH	29.03.2021	15,1								
2021384939	DIGITEL	MGRH	30.03.2021	24,2								
2021384940	DIGITEL	MGRH	31.03.2021	30,3								
2021384941	DIGITEL	MGRH	01.04.2021	44,1								
2021384942	DIGITEL	MGRH	02.04.2021	17,3								
2021384943	DIGITEL	MGRH	03.04.2021	17,3								
2021384944	DIGITEL	MGRH	04.04.2021	21,1								
2021384945	DIGITEL	MGRH	05.04.2021	16,1								
2021384946	DIGITEL	MGRH	06.04.2021	5,4								
2021384947	DIGITEL	MGRH	07.04.2021	9,5								
2021386102	DIGITEL	MGRH	08.04.2021	20,1								
2021386103	DIGITEL	MGRH	09.04.2021	24,3								
2021386104	DIGITEL	MGRH	10.04.2021	23,3								
2021386105	DIGITEL	MGRH	11.04.2021	6,3								
2021386106	DIGITEL	MGRH	12.04.2021	12,9								
2021386107	DIGITEL	MGRH	13.04.2021	16,9								
2021386108	DIGITEL	MGRH	14.04.2021	19,8								
2021386109	DIGITEL	MGRH	15.04.2021	18,1								
2021386110	DIGITEL	MGRH	16.04.2021	18,1								
2021386111	DIGITEL	MGRH	17.04.2021	20,3								
2021386112	DIGITEL	MGRH	18.04.2021	20,8								
2021386113	DIGITEL	MGRH	19.04.2021	26,9								
2021386114	DIGITEL	MGRH	20.04.2021	29,9								
2021386115	DIGITEL	MGRH	21.04.2021	36,6								
2021386537	DIGITEL	MGRH	22.04.2021	20,3								
2021386538	DIGITEL	MGRH	23.04.2021	18,5								
2021386539	DIGITEL	MGRH	24.04.2021	15,4								
2021386540	DIGITEL	MGRH	25.04.2021	15,6								
2021386541	DIGITEL	MGRH	26.04.2021	20,6								
2021386542	DIGITEL	MGRH	27.04.2021	17,3								
2021386543	DIGITEL	MGRH	28.04.2021	20,7								
2021386544	DIGITEL	MGRH	29.04.2021	28,2								
2021386545	DIGITEL	MGRH	30.04.2021	29,0								
2021386546	DIGITEL	MGRH	01.05.2021	21,4								
2021386547	DIGITEL	MGRH	02.05.2021	11,9								
2021386548	DIGITEL	MGRH	03.05.2021	18,8								
2021386549	DIGITEL	MGRH	04.05.2021	12,3								
2021386550	DIGITEL	MGRH	05.05.2021	9,2								
2021387634	DIGITEL	MGRH	06.05.2021	10,0								
2021387635	DIGITEL	MGRH	07.05.2021	12,8								
2021387636	DIGITEL	MGRH	08.05.2021	19,6								
2021387637	DIGITEL	MGRH	09.05.2021	14,6								
2021387638	DIGITEL	MGRH	10.05.2021	11,9								
2021387639	DIGITEL	MGRH	11.05.2021	11,8								
2021387640	DIGITEL	MGRH	12.05.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381424	DIGITEL	MGRH	18.02.2021	12,3								
2020381425	DIGITEL	MGRH	19.02.2021	11,3								
2020381426	DIGITEL	MGRH	20.02.2021	21,3								
2020381427	DIGITEL	MGRH	21.02.2021	22,0								
2020381428	DIGITEL	MGRH	22.02.2021	33,9								
2020381429	DIGITEL	MGRH	23.02.2021	44,0								
2020381430	DIGITEL	MGRH	24.02.2021	47,8								
2021382942	DIGITEL	MGRH	25.02.2021	56,5								
2021382943	DIGITEL	MGRH	26.02.2021	17,8								
2021382944	DIGITEL	MGRH	27.02.2021	31,0								
2021382945	DIGITEL	MGRH	28.02.2021	19,2								
2021382946	DIGITEL	MGRH	01.03.2021	23,5								
2021382947	DIGITEL	MGRH	02.03.2021	28,9								
2021382948	DIGITEL	MGRH	03.03.2021	50,2								
2021382949	DIGITEL	MGRH	04.03.2021	29,3								
2021382950	DIGITEL	MGRH	05.03.2021	17,8								
2021382951	DIGITEL	MGRH	06.03.2021	24,7								
2021382952	DIGITEL	MGRH	07.03.2021	23,3								
2021382953	DIGITEL	MGRH	08.03.2021	38,2								
2021382954	DIGITEL	MGRH	09.03.2021	24,7								
2021382955	DIGITEL	MGRH	10.03.2021	21,7								
2021383915	DIGITEL	MGRH	11.03.2021	9,5								
2021383916	DIGITEL	MGRH	12.03.2021	9,2								
2021383917	DIGITEL	MGRH	13.03.2021	5,7								
2021383918	DIGITEL	MGRH	14.03.2021	7,4								
2021383919	DIGITEL	MGRH	15.03.2021	9,6								
2021383920	DIGITEL	MGRH	16.03.2021	13,1								
2021383921	DIGITEL	MGRH	17.03.2021	7,5								
2021383922	DIGITEL	MGRH	18.03.2021	18,8								
2021383923	DIGITEL	MGRH	19.03.2021	15,3								
2021383924	DIGITEL	MGRH	20.03.2021	14,7								
2021383925	DIGITEL	MGRH	21.03.2021	18,2								
2021383926	DIGITEL	MGRH	22.03.2021	15,9								
2021383927	DIGITEL	MGRH	23.03.2021	31,5								
2021383928	DIGITEL	MGRH	24.03.2021	39,0								
2021384934	DIGITEL	MGRH	25.03.2021	33,8								
2021384935	DIGITEL	MGRH	26.03.2021	20,4								
2021384936	DIGITEL	MGRH	27.03.2021	10,4								
2021384937	DIGITEL	MGRH	28.03.2021	12,4								
2021384938	DIGITEL	MGRH	29.03.2021	15,1								
2021384939	DIGITEL	MGRH	30.03.2021	24,2								
2021384940	DIGITEL	MGRH	31.03.2021	30,3								
2021384941	DIGITEL	MGRH	01.04.2021	44,1								
2021384942	DIGITEL	MGRH	02.04.2021	17,3								
2021384943	DIGITEL	MGRH	03.04.2021	17,3								
2021384944	DIGITEL	MGRH	04.04.2021	21,1								
2021384945	DIGITEL	MGRH	05.04.2021	16,1								
2021384946	DIGITEL	MGRH	06.04.2021	5,4								
2021384947	DIGITEL	MGRH	07.04.2021	9,5								
2021386102	DIGITEL	MGRH	08.04.2021	20,1								
2021386103	DIGITEL	MGRH	09.04.2021	24,3								
2021386104	DIGITEL	MGRH	10.04.2021	23,3								
2021386105	DIGITEL	MGRH	11.04.2021	6,3								
2021386106	DIGITEL	MGRH	12.04.2021	12,9								
2021386107	DIGITEL	MGRH	13.04.2021	16,9								
2021386108	DIGITEL	MGRH	14.04.2021	19,8								
2021386109	DIGITEL	MGRH	15.04.2021	18,1								
2021386110	DIGITEL	MGRH	16.04.2021	18,1								
2021386111	DIGITEL	MGRH	17.04.2021	20,3								
2021386112	DIGITEL	MGRH	18.04.2021	20,8								
2021386113	DIGITEL	MGRH	19.04.2021	26,9								
2021386114	DIGITEL	MGRH	20.04.2021	29,9								
2021386115	DIGITEL	MGRH	21.04.2021	36,6								
2021386537	DIGITEL	MGRH	22.04.2021	20,3								
2021386538	DIGITEL	MGRH	23.04.2021	18,5								
2021386539	DIGITEL	MGRH	24.04.2021	15,4								
2021386540	DIGITEL	MGRH	25.04.2021	15,6								
2021386541	DIGITEL	MGRH	26.04.2021	20,6								
2021386542	DIGITEL	MGRH	27.04.2021	17,3								
2021386543	DIGITEL	MGRH	28.04.2021	20,7								
2021386544	DIGITEL	MGRH	29.04.2021	28,2								
2021386545	DIGITEL	MGRH	30.04.2021	29,0								
2021386546	DIGITEL	MGRH	01.05.2021	21,4								
2021386547	DIGITEL	MGRH	02.05.2021	11,9								
2021386548	DIGITEL	MGRH	03.05.2021	18,8								
2021386549	DIGITEL	MGRH	04.05.2021	12,3								
2021386550	DIGITEL	MGRH	05.05.2021	9,2								
2021387634	DIGITEL	MGRH	06.05.2021	10,0								
2021387635	DIGITEL	MGRH	07.05.2021	12,8								
2021387636	DIGITEL	MGRH	08.05.2021	19,6								
2021387637	DIGITEL	MGRH	09.05.2021	14,6								
2021387638	DIGITEL	MGRH	10.05.2021	11,9								
2021387639	DIGITEL	MGRH	11.05.2021	11,8								
2021387640	DIGITEL	MGRH	12.05.2021	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387641	DIGITEL	MGRH	13.05.2021	9,9								
2021387642	DIGITEL	MGRH	14.05.2021	7,6								
2021387643	DIGITEL	MGRH	15.05.2021	6,1								
2021387644	DIGITEL	MGRH	16.05.2021	7,5								
2021387645	DIGITEL	MGRH	17.05.2021	7,9								
2021387646	DIGITEL	MGRH	18.05.2021	13,5								
2021387647	DIGITEL	MGRH	19.05.2021	7,4								
2021388071	DIGITEL	MGRH	20.05.2021	9,2								
2021388072	DIGITEL	MGRH	21.05.2021	10,1								
2021388073	DIGITEL	MGRH	22.05.2021	3,9								
2021388074	DIGITEL	MGRH	23.05.2021	5,8								
2021388075	DIGITEL	MGRH	24.05.2021	6,3								
2021388076	DIGITEL	MGRH	25.05.2021	3,7								
2021388077	DIGITEL	MGRH	26.05.2021	6,0								
2021388078	DIGITEL	MGRH	27.05.2021	10,0								
2021388079	DIGITEL	MGRH	28.05.2021	13,8								
2021388080	DIGITEL	MGRH	29.05.2021	10,8								
2021388081	DIGITEL	MGRH	30.05.2021	10,9								
2021388082	DIGITEL	MGRH	31.05.2021	12,5								
2021388083	DIGITEL	MGRH	01.06.2021	13,4								
2021388084	DIGITEL	MGRH	02.06.2021	18,3								
2021389636	DIGITEL	MGRH	03.06.2021	15,1								
2021389637	DIGITEL	MGRH	04.06.2021	18,7								
2021389638	DIGITEL	MGRH	05.06.2021	30,0								
2021389639	DIGITEL	MGRH	06.06.2021	15,9								
2021389640	DIGITEL	MGRH	07.06.2021	16,9								
2021389641	DIGITEL	MGRH	08.06.2021	20,2								
2021389642	DIGITEL	MGRH	09.06.2021	21,3								
2021389643	DIGITEL	MGRH	10.06.2021	16,1								
2021389644	DIGITEL	MGRH	11.06.2021	15,2								
2021389645	DIGITEL	MGRH	12.06.2021	14,1								
2021389646	DIGITEL	MGRH	13.06.2021	13,4								
2021389647	DIGITEL	MGRH	14.06.2021	22,1								
2021389648	DIGITEL	MGRH	15.06.2021	15,1								
2021389649	DIGITEL	MGRH	16.06.2021	22,1								
2021390113	DIGITEL	MGRH	17.06.2021	24,6								
2021390114	DIGITEL	MGRH	18.06.2021	24,5								
2021390115	DIGITEL	MGRH	19.06.2021	12,4								
2021390116	DIGITEL	MGRH	20.06.2021	9,2								
2021390117	DIGITEL	MGRH	21.06.2021	6,0								
2021390118	DIGITEL	MGRH	22.06.2021	15,3								
2021390119	DIGITEL	MGRH	23.06.2021	18,9								
2021390120	DIGITEL	MGRH	24.06.2021	23,9								
2021390121	DIGITEL	MGRH	25.06.2021	17,0								
2021390122	DIGITEL	MGRH	26.06.2021	19,8								
2021390123	DIGITEL	MGRH	27.06.2021	15,7								
2021390124	DIGITEL	MGRH	28.06.2021	16,7								
2021390125	DIGITEL	MGRH	29.06.2021	11,1								
2021390126	DIGITEL	MGRH	30.06.2021	7,4								
2021390976	DIGITEL	MGRH	01.07.2021	16,2								
2021390977	DIGITEL	MGRH	02.07.2021	17,7								
2021390978	DIGITEL	MGRH	03.07.2021	16,8								
2021390979	DIGITEL	MGRH	04.07.2021	12,2								
2021390980	DIGITEL	MGRH	05.07.2021	10,1								
2021390981	DIGITEL	MGRH	06.07.2021	12,7								
2021390982	DIGITEL	MGRH	07.07.2021	16,2								
2021390983	DIGITEL	MGRH	08.07.2021	17,8								
2021390984	DIGITEL	MGRH	09.07.2021	14,8								
2021390985	DIGITEL	MGRH	10.07.2021	14,0								
2021390986	DIGITEL	MGRH	11.07.2021	11,0								
2021390987	DIGITEL	MGRH	12.07.2021	15,0								
2021390988	DIGITEL	MGRH	13.07.2021	16,7								
2021390989	DIGITEL	MGRH	14.07.2021	11,8								
2021392558	DIGITEL	MGRH	15.07.2021	9,5								
2021392559	DIGITEL	MGRH	16.07.2021	17,0								
2021392560	DIGITEL	MGRH	17.07.2021	14,1								
2021392561	DIGITEL	MGRH	18.07.2021	8,7								
2021392562	DIGITEL	MGRH	19.07.2021	15,1								
2021392563	DIGITEL	MGRH	20.07.2021	17,5								
2021392564	DIGITEL	MGRH	21.07.2021	18,2								
2021392565	DIGITEL	MGRH	22.07.2021	20,8								
2021392566	DIGITEL	MGRH	23.07.2021	17,3								
2021392567	DIGITEL	MGRH	24.07.2021	19,7								
2021392568	DIGITEL	MGRH	25.07.2021	11,8								
2021392569	DIGITEL	MGRH	26.07.2021	9,8								
2021392570	DIGITEL	MGRH	27.07.2021	13,5								
2021392571	DIGITEL	MGRH	28.07.2021	12,3								
2021393643	DIGITEL	MGRH	29.07.2021	12,3								
2021393644	DIGITEL	MGRH	30.07.2021	13,9								
2021393645	DIGITEL	MGRH	31.07.2021	8,5								
2021393646	DIGITEL	MGRH	01.08.2021	8,3								
2021393647	DIGITEL	MGRH	02.08.2021	9,2								
2021393648	DIGITEL	MGRH	03.08.2021	16,3								
2021393649	DIGITEL	MGRH	04.08.2021	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387641	DIGITEL	MGRH	13.05.2021	9,9								
2021387642	DIGITEL	MGRH	14.05.2021	7,6								
2021387643	DIGITEL	MGRH	15.05.2021	6,1								
2021387644	DIGITEL	MGRH	16.05.2021	7,5								
2021387645	DIGITEL	MGRH	17.05.2021	7,9								
2021387646	DIGITEL	MGRH	18.05.2021	13,5								
2021387647	DIGITEL	MGRH	19.05.2021	7,4								
2021388071	DIGITEL	MGRH	20.05.2021	9,2								
2021388072	DIGITEL	MGRH	21.05.2021	10,1								
2021388073	DIGITEL	MGRH	22.05.2021	3,9								
2021388074	DIGITEL	MGRH	23.05.2021	5,8								
2021388075	DIGITEL	MGRH	24.05.2021	6,3								
2021388076	DIGITEL	MGRH	25.05.2021	3,7								
2021388077	DIGITEL	MGRH	26.05.2021	6,0								
2021388078	DIGITEL	MGRH	27.05.2021	10,0								
2021388079	DIGITEL	MGRH	28.05.2021	13,8								
2021388080	DIGITEL	MGRH	29.05.2021	10,8								
2021388081	DIGITEL	MGRH	30.05.2021	10,9								
2021388082	DIGITEL	MGRH	31.05.2021	12,5								
2021388083	DIGITEL	MGRH	01.06.2021	13,4								
2021388084	DIGITEL	MGRH	02.06.2021	18,3								
2021389636	DIGITEL	MGRH	03.06.2021	15,1								
2021389637	DIGITEL	MGRH	04.06.2021	18,7								
2021389638	DIGITEL	MGRH	05.06.2021	30,0								
2021389639	DIGITEL	MGRH	06.06.2021	15,9								
2021389640	DIGITEL	MGRH	07.06.2021	16,9								
2021389641	DIGITEL	MGRH	08.06.2021	20,2								
2021389642	DIGITEL	MGRH	09.06.2021	21,3								
2021389643	DIGITEL	MGRH	10.06.2021	16,1								
2021389644	DIGITEL	MGRH	11.06.2021	15,2								
2021389645	DIGITEL	MGRH	12.06.2021	14,1								
2021389646	DIGITEL	MGRH	13.06.2021	13,4								
2021389647	DIGITEL	MGRH	14.06.2021	22,1								
2021389648	DIGITEL	MGRH	15.06.2021	15,1								
2021389649	DIGITEL	MGRH	16.06.2021	22,1								
2021390113	DIGITEL	MGRH	17.06.2021	24,6								
2021390114	DIGITEL	MGRH	18.06.2021	24,5								
2021390115	DIGITEL	MGRH	19.06.2021	12,4								
2021390116	DIGITEL	MGRH	20.06.2021	9,2								
2021390117	DIGITEL	MGRH	21.06.2021	6,0								
2021390118	DIGITEL	MGRH	22.06.2021	15,3								
2021390119	DIGITEL	MGRH	23.06.2021	18,9								
2021390120	DIGITEL	MGRH	24.06.2021	23,9								
2021390121	DIGITEL	MGRH	25.06.2021	17,0								
2021390122	DIGITEL	MGRH	26.06.2021	19,8								
2021390123	DIGITEL	MGRH	27.06.2021	15,7								
2021390124	DIGITEL	MGRH	28.06.2021	16,7								
2021390125	DIGITEL	MGRH	29.06.2021	11,1								
2021390126	DIGITEL	MGRH	30.06.2021	7,4								
2021390976	DIGITEL	MGRH	01.07.2021	16,2								
2021390977	DIGITEL	MGRH	02.07.2021	17,7								
2021390978	DIGITEL	MGRH	03.07.2021	16,8								
2021390979	DIGITEL	MGRH	04.07.2021	12,2								
2021390980	DIGITEL	MGRH	05.07.2021	10,1								
2021390981	DIGITEL	MGRH	06.07.2021	12,7								
2021390982	DIGITEL	MGRH	07.07.2021	16,2								
2021390983	DIGITEL	MGRH	08.07.2021	17,8								
2021390984	DIGITEL	MGRH	09.07.2021	14,8								
2021390985	DIGITEL	MGRH	10.07.2021	14,0								
2021390986	DIGITEL	MGRH	11.07.2021	11,0								
2021390987	DIGITEL	MGRH	12.07.2021	15,0								
2021390988	DIGITEL	MGRH	13.07.2021	16,7								
2021390989	DIGITEL	MGRH	14.07.2021	11,8								
2021392558	DIGITEL	MGRH	15.07.2021	9,5								
2021392559	DIGITEL	MGRH	16.07.2021	17,0								
2021392560	DIGITEL	MGRH	17.07.2021	14,1								
2021392561	DIGITEL	MGRH	18.07.2021	8,7								
2021392562	DIGITEL	MGRH	19.07.2021	15,1								
2021392563	DIGITEL	MGRH	20.07.2021	17,5								
2021392564	DIGITEL	MGRH	21.07.2021	18,2								
2021392565	DIGITEL	MGRH	22.07.2021	20,8								
2021392566	DIGITEL	MGRH	23.07.2021	17,3								
2021392567	DIGITEL	MGRH	24.07.2021	19,7								
2021392568	DIGITEL	MGRH	25.07.2021	11,8								
2021392569	DIGITEL	MGRH	26.07.2021	9,8								
2021392570	DIGITEL	MGRH	27.07.2021	13,5								
2021392571	DIGITEL	MGRH	28.07.2021	12,3								
2021393643	DIGITEL	MGRH	29.07.2021	12,3								
2021393644	DIGITEL	MGRH	30.07.2021	13,9								
2021393645	DIGITEL	MGRH	31.07.2021	8,5								
2021393646	DIGITEL	MGRH	01.08.2021	8,3								
2021393647	DIGITEL	MGRH	02.08.2021	9,2								
2021393648	DIGITEL	MGRH	03.08.2021	16,3								
2021393649	DIGITEL	MGRH	04.08.2021	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393650	DIGITEL	MGRH	05.08.2021	14,0								
2021393651	DIGITEL	MGRH	06.08.2021	7,4								
2021393652	DIGITEL	MGRH	07.08.2021	8,2								
2021393653	DIGITEL	MGRH	08.08.2021	8,7								
2021393654	DIGITEL	MGRH	09.08.2021	7,5								
2021393655	DIGITEL	MGRH	10.08.2021	7,8								
2021393656	DIGITEL	MGRH	11.08.2021	10,5								
2021394530	DIGITEL	MGRH	12.08.2021	13,9								
2021394531	DIGITEL	MGRH	13.08.2021	16,5								
2021394532	DIGITEL	MGRH	14.08.2021	15,5								
2021394533	DIGITEL	MGRH	15.08.2021	18,0								
2021394534	DIGITEL	MGRH	16.08.2021	9,2								
2021394535	DIGITEL	MGRH	17.08.2021	13,8								
2021394536	DIGITEL	MGRH	18.08.2021	8,7								
2021394537	DIGITEL	MGRH	19.08.2021	7,4								
2021394538	DIGITEL	MGRH	20.08.2021	7,9								
2021394539	DIGITEL	MGRH	21.08.2021	15,4								
2021394540	DIGITEL	MGRH	22.08.2021	7,7								
2021394541	DIGITEL	MGRH	23.08.2021	11,9								
2021394542	DIGITEL	MGRH	24.08.2021	12,0								
2021394543	DIGITEL	MGRH	25.08.2021	11,4								
2021394954	DIGITEL	MGRH	26.08.2021	7,7								
2021394955	DIGITEL	MGRH	27.08.2021	7,9								
2021394956	DIGITEL	MGRH	28.08.2021	7,0								
2021394957	DIGITEL	MGRH	29.08.2021	7,1								
2021394958	DIGITEL	MGRH	30.08.2021	13,5								
2021394959	DIGITEL	MGRH	31.08.2021	13,9								
2021394960	DIGITEL	MGRH	01.09.2021	15,2								
2021394961	DIGITEL	MGRH	02.09.2021	20,1								
2021394962	DIGITEL	MGRH	03.09.2021	18,5								
2021394963	DIGITEL	MGRH	04.09.2021	35,4								
2021394964	DIGITEL	MGRH	05.09.2021	18,7								
2021394965	DIGITEL	MGRH	06.09.2021	20,8								
2021394966	DIGITEL	MGRH	07.09.2021	21,7								
2021394967	DIGITEL	MGRH	08.09.2021	22,0								
2021395817	DIGITEL	MGRH	09.09.2021	19,9								
2021395818	DIGITEL	MGRH	10.09.2021	10,9								
2021395819	DIGITEL	MGRH	11.09.2021	8,1								
2021395820	DIGITEL	MGRH	12.09.2021	11,0								
2021395821	DIGITEL	MGRH	13.09.2021	13,7								
2021395822	DIGITEL	MGRH	14.09.2021	Ausfall								
2021395823	DIGITEL	MGRH	15.09.2021	16,6								
2021395824	DIGITEL	MGRH	16.09.2021	9,0								
2021395825	DIGITEL	MGRH	17.09.2021	20,1								
2021395826	DIGITEL	MGRH	18.09.2021	22,4								
2021395827	DIGITEL	MGRH	19.09.2021	7,2								
2021395828	DIGITEL	MGRH	20.09.2021	11,8								
2021395829	DIGITEL	MGRH	21.09.2021	12,8								
2021395830	DIGITEL	MGRH	22.09.2021	23,9								
2021396562	DIGITEL	MGRH	23.09.2021	19,3								
2021396563	DIGITEL	MGRH	24.09.2021	12,5								
2021396564	DIGITEL	MGRH	25.09.2021	13,2								
2021396565	DIGITEL	MGRH	26.09.2021	15,6								
2021396566	DIGITEL	MGRH	27.09.2021	12,9								
2021396567	DIGITEL	MGRH	28.09.2021	14,0								
2021396568	DIGITEL	MGRH	29.09.2021	9,6								
2021396569	DIGITEL	MGRH	30.09.2021	11,8								
2021396570	DIGITEL	MGRH	01.10.2021	16,8								
2021396571	DIGITEL	MGRH	02.10.2021	7,3								
2021396572	DIGITEL	MGRH	03.10.2021	8,9								
2021396573	DIGITEL	MGRH	04.10.2021	10,7								
2021396574	DIGITEL	MGRH	05.10.2021	10,4								
2021396575	DIGITEL	MGRH	06.10.2021	8,0								
2021398510	DIGITEL	MGRH	07.10.2021	18,7								
2021398511	DIGITEL	MGRH	08.10.2021	16,5								
2021398512	DIGITEL	MGRH	09.10.2021	29,1								
2021398513	DIGITEL	MGRH	10.10.2021	32,5								
2021398514	DIGITEL	MGRH	11.10.2021	18,2								
2021398515	DIGITEL	MGRH	12.10.2021	10,4								
2021398516	DIGITEL	MGRH	13.10.2021	12,3								
2021398517	DIGITEL	MGRH	14.10.2021	16,0								
2021398518	DIGITEL	MGRH	15.10.2021	14,2								
2021398519	DIGITEL	MGRH	16.10.2021	23,6								
2021398520	DIGITEL	MGRH	17.10.2021	25,4								
2021398521	DIGITEL	MGRH	18.10.2021	21,5								
2021398522	DIGITEL	MGRH	19.10.2021	11,5								
2021398523	DIGITEL	MGRH	20.10.2021	10,6								
2021398870	DIGITEL	MGRH	21.10.2021	8,1								
2021398871	DIGITEL	MGRH	22.10.2021	12,2								
2021398872	DIGITEL	MGRH	23.10.2021	16,5								
2021398873	DIGITEL	MGRH	24.10.2021	14,7								
2021398874	DIGITEL	MGRH	25.10.2021	12,6								
2021398875	DIGITEL	MGRH	26.10.2021	9,8								
2021398876	DIGITEL	MGRH	27.10.2021	9,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393650	DIGITEL	MGRH	05.08.2021	14,0								
2021393651	DIGITEL	MGRH	06.08.2021	7,4								
2021393652	DIGITEL	MGRH	07.08.2021	8,2								
2021393653	DIGITEL	MGRH	08.08.2021	8,7								
2021393654	DIGITEL	MGRH	09.08.2021	7,5								
2021393655	DIGITEL	MGRH	10.08.2021	7,8								
2021393656	DIGITEL	MGRH	11.08.2021	10,5								
2021394530	DIGITEL	MGRH	12.08.2021	13,9								
2021394531	DIGITEL	MGRH	13.08.2021	16,5								
2021394532	DIGITEL	MGRH	14.08.2021	15,5								
2021394533	DIGITEL	MGRH	15.08.2021	18,0								
2021394534	DIGITEL	MGRH	16.08.2021	9,2								
2021394535	DIGITEL	MGRH	17.08.2021	13,8								
2021394536	DIGITEL	MGRH	18.08.2021	8,7								
2021394537	DIGITEL	MGRH	19.08.2021	7,4								
2021394538	DIGITEL	MGRH	20.08.2021	7,9								
2021394539	DIGITEL	MGRH	21.08.2021	15,4								
2021394540	DIGITEL	MGRH	22.08.2021	7,7								
2021394541	DIGITEL	MGRH	23.08.2021	11,9								
2021394542	DIGITEL	MGRH	24.08.2021	12,0								
2021394543	DIGITEL	MGRH	25.08.2021	11,4								
2021394954	DIGITEL	MGRH	26.08.2021	7,7								
2021394955	DIGITEL	MGRH	27.08.2021	7,9								
2021394956	DIGITEL	MGRH	28.08.2021	7,0								
2021394957	DIGITEL	MGRH	29.08.2021	7,1								
2021394958	DIGITEL	MGRH	30.08.2021	13,5								
2021394959	DIGITEL	MGRH	31.08.2021	13,9								
2021394960	DIGITEL	MGRH	01.09.2021	15,2								
2021394961	DIGITEL	MGRH	02.09.2021	20,1								
2021394962	DIGITEL	MGRH	03.09.2021	18,5								
2021394963	DIGITEL	MGRH	04.09.2021	35,4								
2021394964	DIGITEL	MGRH	05.09.2021	18,7								
2021394965	DIGITEL	MGRH	06.09.2021	20,8								
2021394966	DIGITEL	MGRH	07.09.2021	21,7								
2021394967	DIGITEL	MGRH	08.09.2021	22,0								
2021395817	DIGITEL	MGRH	09.09.2021	19,9								
2021395818	DIGITEL	MGRH	10.09.2021	10,9								
2021395819	DIGITEL	MGRH	11.09.2021	8,1								
2021395820	DIGITEL	MGRH	12.09.2021	11,0								
2021395821	DIGITEL	MGRH	13.09.2021	13,7								
2021395822	DIGITEL	MGRH	14.09.2021	Ausfall								
2021395823	DIGITEL	MGRH	15.09.2021	16,6								
2021395824	DIGITEL	MGRH	16.09.2021	9,0								
2021395825	DIGITEL	MGRH	17.09.2021	20,1								
2021395826	DIGITEL	MGRH	18.09.2021	22,4								
2021395827	DIGITEL	MGRH	19.09.2021	7,2								
2021395828	DIGITEL	MGRH	20.09.2021	11,8								
2021395829	DIGITEL	MGRH	21.09.2021	12,8								
2021395830	DIGITEL	MGRH	22.09.2021	23,9								
2021396562	DIGITEL	MGRH	23.09.2021	19,3								
2021396563	DIGITEL	MGRH	24.09.2021	12,5								
2021396564	DIGITEL	MGRH	25.09.2021	13,2								
2021396565	DIGITEL	MGRH	26.09.2021	15,6								
2021396566	DIGITEL	MGRH	27.09.2021	12,9								
2021396567	DIGITEL	MGRH	28.09.2021	14,0								
2021396568	DIGITEL	MGRH	29.09.2021	9,6								
2021396569	DIGITEL	MGRH	30.09.2021	11,8								
2021396570	DIGITEL	MGRH	01.10.2021	16,8								
2021396571	DIGITEL	MGRH	02.10.2021	7,3								
2021396572	DIGITEL	MGRH	03.10.2021	8,9								
2021396573	DIGITEL	MGRH	04.10.2021	10,7								
2021396574	DIGITEL	MGRH	05.10.2021	10,4								
2021396575	DIGITEL	MGRH	06.10.2021	8,0								
2021398510	DIGITEL	MGRH	07.10.2021	18,7								
2021398511	DIGITEL	MGRH	08.10.2021	16,5								
2021398512	DIGITEL	MGRH	09.10.2021	29,1								
2021398513	DIGITEL	MGRH	10.10.2021	32,5								
2021398514	DIGITEL	MGRH	11.10.2021	18,2								
2021398515	DIGITEL	MGRH	12.10.2021	10,4								
2021398516	DIGITEL	MGRH	13.10.2021	12,3								
2021398517	DIGITEL	MGRH	14.10.2021	16,0								
2021398518	DIGITEL	MGRH	15.10.2021	14,2								
2021398519	DIGITEL	MGRH	16.10.2021	23,6								
2021398520	DIGITEL	MGRH	17.10.2021	25,4								
2021398521	DIGITEL	MGRH	18.10.2021	21,5								
2021398522	DIGITEL	MGRH	19.10.2021	11,5								
2021398523	DIGITEL	MGRH	20.10.2021	10,6								
2021398870	DIGITEL	MGRH	21.10.2021	8,1								
2021398871	DIGITEL	MGRH	22.10.2021	12,2								
2021398872	DIGITEL	MGRH	23.10.2021	16,5								
2021398873	DIGITEL	MGRH	24.10.2021	14,7								
2021398874	DIGITEL	MGRH	25.10.2021	12,6								
2021398875	DIGITEL	MGRH	26.10.2021	9,8								
2021398876	DIGITEL	MGRH	27.10.2021	9,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398877	DIGITEL	MGRH	28.10.2021	16,5								
2021398878	DIGITEL	MGRH	29.10.2021	17,6								
2021398879	DIGITEL	MGRH	30.10.2021	9,3								
2021398880	DIGITEL	MGRH	31.10.2021	7,5								
2021398881	DIGITEL	MGRH	01.11.2021	8,4								
2021398882	DIGITEL	MGRH	02.11.2021	8,9								
2021398883	DIGITEL	MGRH	03.11.2021	18,4								
2021400101	DIGITEL	MGRH	04.11.2021	25,7								
2021400102	DIGITEL	MGRH	05.11.2021	19,9								
2021400103	DIGITEL	MGRH	06.11.2021	11,4								
2021400104	DIGITEL	MGRH	07.11.2021	13,3								
2021400105	DIGITEL	MGRH	08.11.2021	27,1								
2021400106	DIGITEL	MGRH	09.11.2021	28,6								
2021400107	DIGITEL	MGRH	10.11.2021	27,0								
2021400108	DIGITEL	MGRH	11.11.2021	48,4								
2021400109	DIGITEL	MGRH	12.11.2021	27,5								
2021400110	DIGITEL	MGRH	13.11.2021	12,5								
2021400111	DIGITEL	MGRH	14.11.2021	17,7								
2021400112	DIGITEL	MGRH	15.11.2021	18,0								
2021400113	DIGITEL	MGRH	16.11.2021	21,4								
2021400114	DIGITEL	MGRH	17.11.2021	24,4								
2021401147	DIGITEL	MGRH	18.11.2021	25,6								
2021401148	DIGITEL	MGRH	19.11.2021	19,7								
2021401149	DIGITEL	MGRH	20.11.2021	20,5								
2021401150	DIGITEL	MGRH	21.11.2021	14,4								
2021401151	DIGITEL	MGRH	22.11.2021	16,1								
2021401152	DIGITEL	MGRH	23.11.2021	25,2								
2021401153	DIGITEL	MGRH	24.11.2021	30,2								
2021401154	DIGITEL	MGRH	25.11.2021	31,5								
2021401155	DIGITEL	MGRH	26.11.2021	15,1								
2021401156	DIGITEL	MGRH	27.11.2021	13,6								
2021401157	DIGITEL	MGRH	28.11.2021	16,4								
2021401158	DIGITEL	MGRH	29.11.2021	11,7								
2021401159	DIGITEL	MGRH	30.11.2021	7,4								
2021401160	DIGITEL	MGRH	01.12.2021	5,1								
2021401550	DIGITEL	MGRH	02.12.2021	11,0								
2021401551	DIGITEL	MGRH	03.12.2021	14,9								
2021401552	DIGITEL	MGRH	04.12.2021	9,1								
2021401553	DIGITEL	MGRH	05.12.2021	10,7								
2021401554	DIGITEL	MGRH	06.12.2021	15,9								
2021401555	DIGITEL	MGRH	07.12.2021	12,7								
2021401556	DIGITEL	MGRH	08.12.2021	11,7								
2021401557	DIGITEL	MGRH	09.12.2021	12,3								
2021401558	DIGITEL	MGRH	10.12.2021	13,7								
2021401559	DIGITEL	MGRH	11.12.2021	24,9								
2021401560	DIGITEL	MGRH	12.12.2021	9,0								
2021401561	DIGITEL	MGRH	13.12.2021	9,9								
2021401562	DIGITEL	MGRH	14.12.2021	15,3								
2021401563	DIGITEL	MGRH	15.12.2021	15,5								
2021403010	DIGITEL	MGRH	16.12.2021	37,8								
2021403011	DIGITEL	MGRH	17.12.2021	26,8								
2021403012	DIGITEL	MGRH	18.12.2021	20,2								
2021403013	DIGITEL	MGRH	19.12.2021	7,2								
2021403014	DIGITEL	MGRH	20.12.2021	18,8								
2021403015	DIGITEL	MGRH	21.12.2021	24,8								
2021403016	DIGITEL	MGRH	22.12.2021	25,0								
2021403017	DIGITEL	MGRH	23.12.2021	31,5								
2021403018	DIGITEL	MGRH	24.12.2021	20,5								
2021403019	DIGITEL	MGRH	25.12.2021	9,3								
2021403020	DIGITEL	MGRH	26.12.2021	12,0								
2021403021	DIGITEL	MGRH	27.12.2021	11,4								
2021403022	DIGITEL	MGRH	28.12.2021	9,3								
2021403023	DIGITEL	MGRH	29.12.2021	7,1								
2021403486	DIGITEL	MGRH	30.12.2021	5,1								
2021403487	DIGITEL	MGRH	31.12.2021	6,4								
2021405410	DIGITEL	NETT	24.12.2021	20,4								
2021405411	DIGITEL	NETT	25.12.2021	10,6								
2021405412	DIGITEL	NETT	26.12.2021	11,3								
2021405413	DIGITEL	NETT	27.12.2021	10,4								
2021405414	DIGITEL	NETT	28.12.2021	7,8								
2021405415	DIGITEL	NETT	29.12.2021	8,1								
2021405416	DIGITEL	NETT	30.12.2021	6,0								
2021405417	DIGITEL	NETT	31.12.2021	6,4								
2020377831	DIGITEL	NIZI	02.01.2021	27,0								
2020378223	DIGITEL	NIZI	04.01.2021	12,3								
2020378224	DIGITEL	NIZI	06.01.2021	15,4								
2020378225	DIGITEL	NIZI	08.01.2021	10,9								
2020378226	DIGITEL	NIZI	10.01.2021	32,1								
2020378227	DIGITEL	NIZI	12.01.2021	5,2								
2020378228	DIGITEL	NIZI	14.01.2021	24,1								
2020378229	DIGITEL	NIZI	16.01.2021	22,5								
2020380205	DIGITEL	NIZI	18.01.2021	15,5								
2020380206	DIGITEL	NIZI	20.01.2021	5,7								
2020380207	DIGITEL	NIZI	22.01.2021	10,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398877	DIGITEL	MGRH	28.10.2021	16,5								
2021398878	DIGITEL	MGRH	29.10.2021	17,6								
2021398879	DIGITEL	MGRH	30.10.2021	9,3								
2021398880	DIGITEL	MGRH	31.10.2021	7,5								
2021398881	DIGITEL	MGRH	01.11.2021	8,4								
2021398882	DIGITEL	MGRH	02.11.2021	8,9								
2021398883	DIGITEL	MGRH	03.11.2021	18,4								
2021400101	DIGITEL	MGRH	04.11.2021	25,7								
2021400102	DIGITEL	MGRH	05.11.2021	19,9								
2021400103	DIGITEL	MGRH	06.11.2021	11,4								
2021400104	DIGITEL	MGRH	07.11.2021	13,3								
2021400105	DIGITEL	MGRH	08.11.2021	27,1								
2021400106	DIGITEL	MGRH	09.11.2021	28,6								
2021400107	DIGITEL	MGRH	10.11.2021	27,0								
2021400108	DIGITEL	MGRH	11.11.2021	48,4								
2021400109	DIGITEL	MGRH	12.11.2021	27,5								
2021400110	DIGITEL	MGRH	13.11.2021	12,5								
2021400111	DIGITEL	MGRH	14.11.2021	17,7								
2021400112	DIGITEL	MGRH	15.11.2021	18,0								
2021400113	DIGITEL	MGRH	16.11.2021	21,4								
2021400114	DIGITEL	MGRH	17.11.2021	24,4								
2021401147	DIGITEL	MGRH	18.11.2021	25,6								
2021401148	DIGITEL	MGRH	19.11.2021	19,7								
2021401149	DIGITEL	MGRH	20.11.2021	20,5								
2021401150	DIGITEL	MGRH	21.11.2021	14,4								
2021401151	DIGITEL	MGRH	22.11.2021	16,1								
2021401152	DIGITEL	MGRH	23.11.2021	25,2								
2021401153	DIGITEL	MGRH	24.11.2021	30,2								
2021401154	DIGITEL	MGRH	25.11.2021	31,5								
2021401155	DIGITEL	MGRH	26.11.2021	15,1								
2021401156	DIGITEL	MGRH	27.11.2021	13,6								
2021401157	DIGITEL	MGRH	28.11.2021	16,4								
2021401158	DIGITEL	MGRH	29.11.2021	11,7								
2021401159	DIGITEL	MGRH	30.11.2021	7,4								
2021401160	DIGITEL	MGRH	01.12.2021	5,1								
2021401550	DIGITEL	MGRH	02.12.2021	11,0								
2021401551	DIGITEL	MGRH	03.12.2021	14,9								
2021401552	DIGITEL	MGRH	04.12.2021	9,1								
2021401553	DIGITEL	MGRH	05.12.2021	10,7								
2021401554	DIGITEL	MGRH	06.12.2021	15,9								
2021401555	DIGITEL	MGRH	07.12.2021	12,7								
2021401556	DIGITEL	MGRH	08.12.2021	11,7								
2021401557	DIGITEL	MGRH	09.12.2021	12,3								
2021401558	DIGITEL	MGRH	10.12.2021	13,7								
2021401559	DIGITEL	MGRH	11.12.2021	24,9								
2021401560	DIGITEL	MGRH	12.12.2021	9,0								
2021401561	DIGITEL	MGRH	13.12.2021	9,9								
2021401562	DIGITEL	MGRH	14.12.2021	15,3								
2021401563	DIGITEL	MGRH	15.12.2021	15,5								
2021403010	DIGITEL	MGRH	16.12.2021	37,8								
2021403011	DIGITEL	MGRH	17.12.2021	26,8								
2021403012	DIGITEL	MGRH	18.12.2021	20,2								
2021403013	DIGITEL	MGRH	19.12.2021	7,2								
2021403014	DIGITEL	MGRH	20.12.2021	18,8								
2021403015	DIGITEL	MGRH	21.12.2021	24,8								
2021403016	DIGITEL	MGRH	22.12.2021	25,0								
2021403017	DIGITEL	MGRH	23.12.2021	31,5								
2021403018	DIGITEL	MGRH	24.12.2021	20,5								
2021403019	DIGITEL	MGRH	25.12.2021	9,3								
2021403020	DIGITEL	MGRH	26.12.2021	12,0								
2021403021	DIGITEL	MGRH	27.12.2021	11,4								
2021403022	DIGITEL	MGRH	28.12.2021	9,3								
2021403023	DIGITEL	MGRH	29.12.2021	7,1								
2021403486	DIGITEL	MGRH	30.12.2021	5,1								
2021403487	DIGITEL	MGRH	31.12.2021	6,4								
2021405410	DIGITEL	NETT	24.12.2021	20,4								
2021405411	DIGITEL	NETT	25.12.2021	10,6								
2021405412	DIGITEL	NETT	26.12.2021	11,3								
2021405413	DIGITEL	NETT	27.12.2021	10,4								
2021405414	DIGITEL	NETT	28.12.2021	7,8								
2021405415	DIGITEL	NETT	29.12.2021	8,1								
2021405416	DIGITEL	NETT	30.12.2021	6,0								
2021405417	DIGITEL	NETT	31.12.2021	6,4								
2020377831	DIGITEL	NIZI	02.01.2021	27,0								
2020378223	DIGITEL	NIZI	04.01.2021	12,3								
2020378224	DIGITEL	NIZI	06.01.2021	15,4								
2020378225	DIGITEL	NIZI	08.01.2021	10,9								
2020378226	DIGITEL	NIZI	10.01.2021	32,1								
2020378227	DIGITEL	NIZI	12.01.2021	5,2								
2020378228	DIGITEL	NIZI	14.01.2021	24,1								
2020378229	DIGITEL	NIZI	16.01.2021	22,5								
2020380205	DIGITEL	NIZI	18.01.2021	15,5								
2020380206	DIGITEL	NIZI	20.01.2021	5,7								
2020380207	DIGITEL	NIZI	22.01.2021	10,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380208	DIGITEL	NIZI	24.01.2021	8,9								
2020380209	DIGITEL	NIZI	26.01.2021	14,2								
2020380210	DIGITEL	NIZI	28.01.2021	6,9								
2020380211	DIGITEL	NIZI	30.01.2021	13,9								
2020380630	DIGITEL	NIZI	01.02.2021	13,7								
2020380631	DIGITEL	NIZI	03.02.2021	8,1								
2020380632	DIGITEL	NIZI	05.02.2021	35,5								
2020380633	DIGITEL	NIZI	07.02.2021	15,4								
2020380634	DIGITEL	NIZI	09.02.2021	30,4								
2020380635	DIGITEL	NIZI	11.02.2021	32,0								
2020380636	DIGITEL	NIZI	13.02.2021	35,7								
2020381431	DIGITEL	NIZI	15.02.2021	21,0								
2020381432	DIGITEL	NIZI	17.02.2021	11,1								
2020381433	DIGITEL	NIZI	19.02.2021	7,4								
2020381434	DIGITEL	NIZI	21.02.2021	12,5								
2020381435	DIGITEL	NIZI	23.02.2021	38,1								
2020381436	DIGITEL	NIZI	25.02.2021	64,3								
2020381437	DIGITEL	NIZI	27.02.2021	27,4								
2021382957	DIGITEL	NIZI	01.03.2021	33,9								
2021382958	DIGITEL	NIZI	03.03.2021	46,0								
2021382959	DIGITEL	NIZI	05.03.2021	22,5								
2021382960	DIGITEL	NIZI	07.03.2021	28,2								
2021382961	DIGITEL	NIZI	09.03.2021	26,4								
2021382962	DIGITEL	NIZI	11.03.2021	19,9								
2021382963	DIGITEL	NIZI	13.03.2021	5,5								
2021383930	DIGITEL	NIZI	15.03.2021	6,7								
2021383931	DIGITEL	NIZI	17.03.2021	6,6								
2021383932	DIGITEL	NIZI	19.03.2021	19,7								
2021383933	DIGITEL	NIZI	21.03.2021	16,1								
2021383934	DIGITEL	NIZI	23.03.2021	26,7								
2021383935	DIGITEL	NIZI	25.03.2021	29,3								
2021383936	DIGITEL	NIZI	27.03.2021	9,9								
2021384948	DIGITEL	NIZI	29.03.2021	14,2								
2021384949	DIGITEL	NIZI	31.03.2021	45,6								
2021384950	DIGITEL	NIZI	02.04.2021	21,4								
2021384951	DIGITEL	NIZI	04.04.2021	19,7								
2021384952	DIGITEL	NIZI	06.04.2021	5,1								
2021384953	DIGITEL	NIZI	08.04.2021	14,7								
2021384954	DIGITEL	NIZI	10.04.2021	12,5								
2021386116	DIGITEL	NIZI	12.04.2021	11,2								
2021386117	DIGITEL	NIZI	14.04.2021	25,5								
2021386118	DIGITEL	NIZI	16.04.2021	23,1								
2021386119	DIGITEL	NIZI	18.04.2021	19,7								
2021386120	DIGITEL	NIZI	20.04.2021	27,7								
2021386121	DIGITEL	NIZI	22.04.2021	22,4								
2021386122	DIGITEL	NIZI	24.04.2021	25,3								
2021386551	DIGITEL	NIZI	26.04.2021	27,5								
2021386552	DIGITEL	NIZI	28.04.2021	30,8								
2021386553	DIGITEL	NIZI	30.04.2021	27,3								
2021386554	DIGITEL	NIZI	02.05.2021	10,7								
2021386555	DIGITEL	NIZI	04.05.2021	117,5								
2021386556	DIGITEL	NIZI	06.05.2021	8,9								
2021386557	DIGITEL	NIZI	08.05.2021	11,0								
2021387648	DIGITEL	NIZI	10.05.2021	7,2								
2021387649	DIGITEL	NIZI	12.05.2021	11,9								
2021387650	DIGITEL	NIZI	14.05.2021	4,6								
2021387651	DIGITEL	NIZI	16.05.2021	5,1								
2021387652	DIGITEL	NIZI	18.05.2021	9,8								
2021387653	DIGITEL	NIZI	20.05.2021	6,6								
2021387654	DIGITEL	NIZI	22.05.2021	5,3								
2021388085	DIGITEL	NIZI	24.05.2021	3,0								
2021388086	DIGITEL	NIZI	26.05.2021	5,6								
2021388087	DIGITEL	NIZI	28.05.2021	16,1								
2021388088	DIGITEL	NIZI	30.05.2021	13,5								
2021388089	DIGITEL	NIZI	01.06.2021	22,9								
2021388090	DIGITEL	NIZI	03.06.2021	13,7								
2021388091	DIGITEL	NIZI	05.06.2021	24,9								
2021389650	DIGITEL	NIZI	07.06.2021	20,4								
2021389651	DIGITEL	NIZI	09.06.2021	24,3								
2021389652	DIGITEL	NIZI	11.06.2021	15,7								
2021389653	DIGITEL	NIZI	13.06.2021	17,8								
2021389654	DIGITEL	NIZI	15.06.2021	24,8								
2021389655	DIGITEL	NIZI	17.06.2021	32,3								
2021389656	DIGITEL	NIZI	19.06.2021	14,7								
2021390127	DIGITEL	NIZI	21.06.2021	7,4								
2021390128	DIGITEL	NIZI	23.06.2021	21,5								
2021390129	DIGITEL	NIZI	25.06.2021	16,8								
2021390130	DIGITEL	NIZI	27.06.2021	22,8								
2021390131	DIGITEL	NIZI	29.06.2021	7,9								
2021390132	DIGITEL	NIZI	01.07.2021	15,3								
2021390133	DIGITEL	NIZI	03.07.2021	37,8								
2021390990	DIGITEL	NIZI	05.07.2021	14,8								
2021390991	DIGITEL	NIZI	07.07.2021	16,0								
2021390992	DIGITEL	NIZI	09.07.2021	15,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380208	DIGITEL	NIZI	24.01.2021	8,9								
2020380209	DIGITEL	NIZI	26.01.2021	14,2								
2020380210	DIGITEL	NIZI	28.01.2021	6,9								
2020380211	DIGITEL	NIZI	30.01.2021	13,9								
2020380630	DIGITEL	NIZI	01.02.2021	13,7								
2020380631	DIGITEL	NIZI	03.02.2021	8,1								
2020380632	DIGITEL	NIZI	05.02.2021	35,5								
2020380633	DIGITEL	NIZI	07.02.2021	15,4								
2020380634	DIGITEL	NIZI	09.02.2021	30,4								
2020380635	DIGITEL	NIZI	11.02.2021	32,0								
2020380636	DIGITEL	NIZI	13.02.2021	35,7								
2020381431	DIGITEL	NIZI	15.02.2021	21,0								
2020381432	DIGITEL	NIZI	17.02.2021	11,1								
2020381433	DIGITEL	NIZI	19.02.2021	7,4								
2020381434	DIGITEL	NIZI	21.02.2021	12,5								
2020381435	DIGITEL	NIZI	23.02.2021	38,1								
2020381436	DIGITEL	NIZI	25.02.2021	64,3								
2020381437	DIGITEL	NIZI	27.02.2021	27,4								
2021382957	DIGITEL	NIZI	01.03.2021	33,9								
2021382958	DIGITEL	NIZI	03.03.2021	46,0								
2021382959	DIGITEL	NIZI	05.03.2021	22,5								
2021382960	DIGITEL	NIZI	07.03.2021	28,2								
2021382961	DIGITEL	NIZI	09.03.2021	26,4								
2021382962	DIGITEL	NIZI	11.03.2021	19,9								
2021382963	DIGITEL	NIZI	13.03.2021	5,5								
2021383930	DIGITEL	NIZI	15.03.2021	6,7								
2021383931	DIGITEL	NIZI	17.03.2021	6,6								
2021383932	DIGITEL	NIZI	19.03.2021	19,7								
2021383933	DIGITEL	NIZI	21.03.2021	16,1								
2021383934	DIGITEL	NIZI	23.03.2021	26,7								
2021383935	DIGITEL	NIZI	25.03.2021	29,3								
2021383936	DIGITEL	NIZI	27.03.2021	9,9								
2021384948	DIGITEL	NIZI	29.03.2021	14,2								
2021384949	DIGITEL	NIZI	31.03.2021	45,6								
2021384950	DIGITEL	NIZI	02.04.2021	21,4								
2021384951	DIGITEL	NIZI	04.04.2021	19,7								
2021384952	DIGITEL	NIZI	06.04.2021	5,1								
2021384953	DIGITEL	NIZI	08.04.2021	14,7								
2021384954	DIGITEL	NIZI	10.04.2021	12,5								
2021386116	DIGITEL	NIZI	12.04.2021	11,2								
2021386117	DIGITEL	NIZI	14.04.2021	25,5								
2021386118	DIGITEL	NIZI	16.04.2021	23,1								
2021386119	DIGITEL	NIZI	18.04.2021	19,7								
2021386120	DIGITEL	NIZI	20.04.2021	27,7								
2021386121	DIGITEL	NIZI	22.04.2021	22,4								
2021386122	DIGITEL	NIZI	24.04.2021	25,3								
2021386551	DIGITEL	NIZI	26.04.2021	27,5								
2021386552	DIGITEL	NIZI	28.04.2021	30,8								
2021386553	DIGITEL	NIZI	30.04.2021	27,3								
2021386554	DIGITEL	NIZI	02.05.2021	10,7								
2021386555	DIGITEL	NIZI	04.05.2021	117,5								
2021386556	DIGITEL	NIZI	06.05.2021	8,9								
2021386557	DIGITEL	NIZI	08.05.2021	11,0								
2021387648	DIGITEL	NIZI	10.05.2021	7,2								
2021387649	DIGITEL	NIZI	12.05.2021	11,9								
2021387650	DIGITEL	NIZI	14.05.2021	4,6								
2021387651	DIGITEL	NIZI	16.05.2021	5,1								
2021387652	DIGITEL	NIZI	18.05.2021	9,8								
2021387653	DIGITEL	NIZI	20.05.2021	6,6								
2021387654	DIGITEL	NIZI	22.05.2021	5,3								
2021388085	DIGITEL	NIZI	24.05.2021	<3,5								
2021388086	DIGITEL	NIZI	26.05.2021	5,6								
2021388087	DIGITEL	NIZI	28.05.2021	16,1								
2021388088	DIGITEL	NIZI	30.05.2021	13,5								
2021388089	DIGITEL	NIZI	01.06.2021	22,9								
2021388090	DIGITEL	NIZI	03.06.2021	13,7								
2021388091	DIGITEL	NIZI	05.06.2021	24,9								
2021389650	DIGITEL	NIZI	07.06.2021	20,4								
2021389651	DIGITEL	NIZI	09.06.2021	24,3								
2021389652	DIGITEL	NIZI	11.06.2021	15,7								
2021389653	DIGITEL	NIZI	13.06.2021	17,8								
2021389654	DIGITEL	NIZI	15.06.2021	24,8								
2021389655	DIGITEL	NIZI	17.06.2021	32,3								
2021389656	DIGITEL	NIZI	19.06.2021	14,7								
2021390127	DIGITEL	NIZI	21.06.2021	7,4								
2021390128	DIGITEL	NIZI	23.06.2021	21,5								
2021390129	DIGITEL	NIZI	25.06.2021	16,8								
2021390130	DIGITEL	NIZI	27.06.2021	22,8								
2021390131	DIGITEL	NIZI	29.06.2021	7,9								
2021390132	DIGITEL	NIZI	01.07.2021	15,3								
2021390133	DIGITEL	NIZI	03.07.2021	37,8								
2021390990	DIGITEL	NIZI	05.07.2021	14,8								
2021390991	DIGITEL	NIZI	07.07.2021	16,0								
2021390992	DIGITEL	NIZI	09.07.2021	15,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390993	DIGITEL	NIZI	11.07.2021	11,7								
2021390994	DIGITEL	NIZI	13.07.2021	17,0								
2021390995	DIGITEL	NIZI	15.07.2021	13,9								
2021390996	DIGITEL	NIZI	17.07.2021	17,8								
2021392572	DIGITEL	NIZI	19.07.2021	20,0								
2021392573	DIGITEL	NIZI	21.07.2021	33,2								
2021392574	DIGITEL	NIZI	23.07.2021	28,7								
2021392575	DIGITEL	NIZI	25.07.2021	15,8								
2021392576	DIGITEL	NIZI	27.07.2021	12,3								
2021392577	DIGITEL	NIZI	29.07.2021	12,5								
2021392578	DIGITEL	NIZI	31.07.2021	10,7								
2021393657	DIGITEL	NIZI	02.08.2021	9,0								
2021393658	DIGITEL	NIZI	04.08.2021	22,0								
2021393659	DIGITEL	NIZI	06.08.2021	6,9								
2021393660	DIGITEL	NIZI	08.08.2021	9,3								
2021393661	DIGITEL	NIZI	10.08.2021	8,2								
2021393662	DIGITEL	NIZI	12.08.2021	Ausfall								
2021393663	DIGITEL	NIZI	14.08.2021	19,1								
2021394544	DIGITEL	NIZI	16.08.2021	12,3								
2021394545	DIGITEL	NIZI	18.08.2021	8,6								
2021394546	DIGITEL	NIZI	20.08.2021	8,6								
2021394547	DIGITEL	NIZI	22.08.2021	9,6								
2021394548	DIGITEL	NIZI	24.08.2021	18,5								
2021394549	DIGITEL	NIZI	26.08.2021	7,2								
2021394550	DIGITEL	NIZI	28.08.2021	6,6								
2021394968	DIGITEL	NIZI	30.08.2021	13,9								
2021394969	DIGITEL	NIZI	01.09.2021	13,0								
2021394970	DIGITEL	NIZI	03.09.2021	21,7								
2021394971	DIGITEL	NIZI	05.09.2021	23,9								
2021394972	DIGITEL	NIZI	07.09.2021	38,6								
2021394973	DIGITEL	NIZI	09.09.2021	25,3								
2021394974	DIGITEL	NIZI	11.09.2021	8,7								
2021395837	DIGITEL	NIZI	13.09.2021	24,7								
2021395836	DIGITEL	NIZI	15.09.2021	12,9								
2021395835	DIGITEL	NIZI	17.09.2021	15,8								
2021395834	DIGITEL	NIZI	19.09.2021	8,9								
2021395833	DIGITEL	NIZI	21.09.2021	24,6								
2021395832	DIGITEL	NIZI	23.09.2021	14,6								
2021395831	DIGITEL	NIZI	25.09.2021	16,7								
2021396576	DIGITEL	NIZI	27.09.2021	10,5								
2021396577	DIGITEL	NIZI	29.09.2021	8,3								
2021396578	DIGITEL	NIZI	01.10.2021	7,8								
2021396579	DIGITEL	NIZI	03.10.2021	5,2								
2021396580	DIGITEL	NIZI	05.10.2021	11,4								
2021396581	DIGITEL	NIZI	07.10.2021	13,7								
2021396582	DIGITEL	NIZI	09.10.2021	26,9								
2021398524	DIGITEL	NIZI	11.10.2021	20,2								
2021398525	DIGITEL	NIZI	13.10.2021	11,3								
2021398526	DIGITEL	NIZI	15.10.2021	11,4								
2021398527	DIGITEL	NIZI	17.10.2021	17,2								
2021398528	DIGITEL	NIZI	19.10.2021	8,5								
2021398529	DIGITEL	NIZI	21.10.2021	7,7								
2021398530	DIGITEL	NIZI	23.10.2021	15,2								
2021398884	DIGITEL	NIZI	25.10.2021	11,4								
2021398885	DIGITEL	NIZI	27.10.2021	6,8								
2021398886	DIGITEL	NIZI	29.10.2021	11,4								
2021398887	DIGITEL	NIZI	31.10.2021	5,5								
2021398888	DIGITEL	NIZI	02.11.2021	6,2								
2021398889	DIGITEL	NIZI	04.11.2021	22,8								
2021398890	DIGITEL	NIZI	06.11.2021	8,0								
2021400115	DIGITEL	NIZI	08.11.2021	23,1								
2021400116	DIGITEL	NIZI	10.11.2021	32,9								
2021400117	DIGITEL	NIZI	12.11.2021	25,4								
2021400118	DIGITEL	NIZI	14.11.2021	14,2								
2021400119	DIGITEL	NIZI	16.11.2021	14,3								
2021400120	DIGITEL	NIZI	18.11.2021	20,6								
2021400121	DIGITEL	NIZI	20.11.2021	17,4								
2021401161	DIGITEL	NIZI	22.11.2021	13,7								
2021401162	DIGITEL	NIZI	24.11.2021	22,3								
2021401163	DIGITEL	NIZI	26.11.2021	10,3								
2021401164	DIGITEL	NIZI	28.11.2021	18,7								
2021401165	DIGITEL	NIZI	30.11.2021	3,5								
2021401166	DIGITEL	NIZI	02.12.2021	8,7								
2021401167	DIGITEL	NIZI	04.12.2021	16,6								
2021401564	DIGITEL	NIZI	06.12.2021	12,8								
2021401565	DIGITEL	NIZI	08.12.2021	6,5								
2021401566	DIGITEL	NIZI	10.12.2021	14,0								
2021401567	DIGITEL	NIZI	12.12.2021	6,4								
2021401568	DIGITEL	NIZI	14.12.2021	12,4								
2021401569	DIGITEL	NIZI	16.12.2021	40,6								
2021401570	DIGITEL	NIZI	18.12.2021	19,4								
2021403024	DIGITEL	NIZI	20.12.2021	22,3								
2021403025	DIGITEL	NIZI	22.12.2021	38,4								
2021403026	DIGITEL	NIZI	24.12.2021	13,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390993	DIGITEL	NIZI	11.07.2021	11,7								
2021390994	DIGITEL	NIZI	13.07.2021	17,0								
2021390995	DIGITEL	NIZI	15.07.2021	13,9								
2021390996	DIGITEL	NIZI	17.07.2021	17,8								
2021392572	DIGITEL	NIZI	19.07.2021	20,0								
2021392573	DIGITEL	NIZI	21.07.2021	33,2								
2021392574	DIGITEL	NIZI	23.07.2021	28,7								
2021392575	DIGITEL	NIZI	25.07.2021	15,8								
2021392576	DIGITEL	NIZI	27.07.2021	12,3								
2021392577	DIGITEL	NIZI	29.07.2021	12,5								
2021392578	DIGITEL	NIZI	31.07.2021	10,7								
2021393657	DIGITEL	NIZI	02.08.2021	9,0								
2021393658	DIGITEL	NIZI	04.08.2021	22,0								
2021393659	DIGITEL	NIZI	06.08.2021	6,9								
2021393660	DIGITEL	NIZI	08.08.2021	9,3								
2021393661	DIGITEL	NIZI	10.08.2021	8,2								
2021393662	DIGITEL	NIZI	12.08.2021	Ausfall								
2021393663	DIGITEL	NIZI	14.08.2021	19,1								
2021394544	DIGITEL	NIZI	16.08.2021	12,3								
2021394545	DIGITEL	NIZI	18.08.2021	8,6								
2021394546	DIGITEL	NIZI	20.08.2021	8,6								
2021394547	DIGITEL	NIZI	22.08.2021	9,6								
2021394548	DIGITEL	NIZI	24.08.2021	18,5								
2021394549	DIGITEL	NIZI	26.08.2021	7,2								
2021394550	DIGITEL	NIZI	28.08.2021	6,6								
2021394968	DIGITEL	NIZI	30.08.2021	13,9								
2021394969	DIGITEL	NIZI	01.09.2021	13,0								
2021394970	DIGITEL	NIZI	03.09.2021	21,7								
2021394971	DIGITEL	NIZI	05.09.2021	23,9								
2021394972	DIGITEL	NIZI	07.09.2021	38,6								
2021394973	DIGITEL	NIZI	09.09.2021	25,3								
2021394974	DIGITEL	NIZI	11.09.2021	8,7								
2021395837	DIGITEL	NIZI	13.09.2021	24,7								
2021395836	DIGITEL	NIZI	15.09.2021	12,9								
2021395835	DIGITEL	NIZI	17.09.2021	15,8								
2021395834	DIGITEL	NIZI	19.09.2021	8,9								
2021395833	DIGITEL	NIZI	21.09.2021	24,6								
2021395832	DIGITEL	NIZI	23.09.2021	14,6								
2021395831	DIGITEL	NIZI	25.09.2021	16,7								
2021396576	DIGITEL	NIZI	27.09.2021	10,5								
2021396577	DIGITEL	NIZI	29.09.2021	8,3								
2021396578	DIGITEL	NIZI	01.10.2021	7,8								
2021396579	DIGITEL	NIZI	03.10.2021	5,2								
2021396580	DIGITEL	NIZI	05.10.2021	11,4								
2021396581	DIGITEL	NIZI	07.10.2021	13,7								
2021396582	DIGITEL	NIZI	09.10.2021	26,9								
2021398524	DIGITEL	NIZI	11.10.2021	20,2								
2021398525	DIGITEL	NIZI	13.10.2021	11,3								
2021398526	DIGITEL	NIZI	15.10.2021	11,4								
2021398527	DIGITEL	NIZI	17.10.2021	17,2								
2021398528	DIGITEL	NIZI	19.10.2021	8,5								
2021398529	DIGITEL	NIZI	21.10.2021	7,7								
2021398530	DIGITEL	NIZI	23.10.2021	15,2								
2021398884	DIGITEL	NIZI	25.10.2021	11,4								
2021398885	DIGITEL	NIZI	27.10.2021	6,8								
2021398886	DIGITEL	NIZI	29.10.2021	11,4								
2021398887	DIGITEL	NIZI	31.10.2021	5,5								
2021398888	DIGITEL	NIZI	02.11.2021	6,2								
2021398889	DIGITEL	NIZI	04.11.2021	22,8								
2021398890	DIGITEL	NIZI	06.11.2021	8,0								
2021400115	DIGITEL	NIZI	08.11.2021	23,1								
2021400116	DIGITEL	NIZI	10.11.2021	32,9								
2021400117	DIGITEL	NIZI	12.11.2021	25,4								
2021400118	DIGITEL	NIZI	14.11.2021	14,2								
2021400119	DIGITEL	NIZI	16.11.2021	14,3								
2021400120	DIGITEL	NIZI	18.11.2021	20,6								
2021400121	DIGITEL	NIZI	20.11.2021	17,4								
2021401161	DIGITEL	NIZI	22.11.2021	13,7								
2021401162	DIGITEL	NIZI	24.11.2021	22,3								
2021401163	DIGITEL	NIZI	26.11.2021	10,3								
2021401164	DIGITEL	NIZI	28.11.2021	18,7								
2021401165	DIGITEL	NIZI	30.11.2021	<3,5								
2021401166	DIGITEL	NIZI	02.12.2021	8,7								
2021401167	DIGITEL	NIZI	04.12.2021	16,6								
2021401564	DIGITEL	NIZI	06.12.2021	12,8								
2021401565	DIGITEL	NIZI	08.12.2021	6,5								
2021401566	DIGITEL	NIZI	10.12.2021	14,0								
2021401567	DIGITEL	NIZI	12.12.2021	6,4								
2021401568	DIGITEL	NIZI	14.12.2021	12,4								
2021401569	DIGITEL	NIZI	16.12.2021	40,6								
2021401570	DIGITEL	NIZI	18.12.2021	19,4								
2021403024	DIGITEL	NIZI	20.12.2021	22,3								
2021403025	DIGITEL	NIZI	22.12.2021	38,4								
2021403026	DIGITEL	NIZI	24.12.2021	13,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403027	DIGITEL	NIZI	26.12.2021	13,0								
2021403028	DIGITEL	NIZI	28.12.2021	7,7								
2021403029	DIGITEL	NIZI	30.12.2021	5,3								
2020378044	DIGITEL	SOES	01.01.2021	25,7	3,42	0,25	0,834	2,39	0,009	0,082	2,18	
2020378045	DIGITEL	SOES	02.01.2021	20,8	0,46	0,18	0,119	0,33	0,006	0,023	0,63	
2020378046	DIGITEL	SOES	03.01.2021	6,9	0,14	0,06	0,051	-0,17	0,002	0,009	-0,07	
2020378047	DIGITEL	SOES	04.01.2021	4,9	0,10	0,06	0,051	-0,12	0,002	0,011	0,07	
2020378048	DIGITEL	SOES	05.01.2021	11,9	0,24	0,11	0,107	-0,03	0,003	0,015	0,29	
2020378049	DIGITEL	SOES	06.01.2021	7,4	0,17	0,05	0,062	-0,01	0,002	0,013	0,10	
2020379543	DIGITEL	SOES	07.01.2021	10,6	0,45	0,12	0,167	1,18	0,006	0,027	2,46	
2020379544	DIGITEL	SOES	08.01.2021	7,0	0,28	0,08	0,080	0,25	0,003	0,017	0,79	
2020379545	DIGITEL	SOES	09.01.2021	15,3	0,43	0,15	0,132	0,33	0,004	0,021	1,17	
2020379546	DIGITEL	SOES	10.01.2021	15,7	0,43	0,15	0,115	0,15	0,005	0,024	1,00	
2020379547	DIGITEL	SOES	11.01.2021	11,6	0,24	0,12	0,079	0,61	0,003	0,022	1,00	
2020379548	DIGITEL	SOES	12.01.2021	3,8	0,12	0,03	0,038	0,07	0,002	0,004	0,07	
2020379549	DIGITEL	SOES	13.01.2021	14,3	0,47	0,14	0,266	0,96	0,005	0,075	1,65	
2020379550	DIGITEL	SOES	14.01.2021	10,6	0,19	0,07	0,126	0,48	0,003	0,013	1,85	
2020379551	DIGITEL	SOES	15.01.2021	13,7	0,34	0,14	0,112	0,26	0,003	0,015	0,61	
2020379552	DIGITEL	SOES	16.01.2021	12,9	0,62	0,11	0,332	0,53	0,004	0,021	1,05	
2020379553	DIGITEL	SOES	17.01.2021	16,4	0,34	0,15	0,102	0,13	0,009	0,031	0,52	
2020379554	DIGITEL	SOES	18.01.2021	14,3	0,31	0,10	0,130	0,79	0,004	0,018	1,10	
2020379555	DIGITEL	SOES	19.01.2021	2,8	0,08	0,03	0,034	0,68	0,001	0,005	0,74	
2020379556	DIGITEL	SOES	20.01.2021	5,1	0,18	0,05	0,096	0,38	0,003	0,013	1,02	
2020380440	DIGITEL	SOES	21.01.2021	4,5	0,07	0,02	0,063	0,13	0,001	0,008	0,37	
2020380441	DIGITEL	SOES	22.01.2021	6,9	0,19	0,05	0,170	0,51	0,003	0,020	1,41	
2020380442	DIGITEL	SOES	23.01.2021	9,1	0,15	0,09	0,095	0,32	0,003	0,016	1,49	
2020380443	DIGITEL	SOES	24.01.2021	9,8	0,20	0,08	0,069	0,13	0,003	0,014	0,52	
2020380444	DIGITEL	SOES	25.01.2021	14,1	0,50	0,14	0,244	0,98	0,007	0,031	3,52	
2020380445	DIGITEL	SOES	26.01.2021	11,8	0,36	0,10	0,142	0,63	0,004	0,018	1,89	
2020380446	DIGITEL	SOES	27.01.2021	6,6	0,16	0,08	0,079	0,22	0,003	0,014	0,67	
2020380447	DIGITEL	SOES	28.01.2021	7,8	0,17	0,10	0,095	0,48	0,004	0,016	1,49	
2020380448	DIGITEL	SOES	29.01.2021	6,7	0,19	0,06	0,113	1,21	0,003	0,020	0,95	
2020380449	DIGITEL	SOES	30.01.2021	6,0	0,11	0,06	0,046	0,29	0,001	0,008	0,04	
2020380450	DIGITEL	SOES	31.01.2021	10,0	0,16	0,08	0,055	-0,04	0,003	0,010	0,22	
2020380451	DIGITEL	SOES	01.02.2021	14,1	0,64	0,14	0,122	1,39	0,008	0,030	2,40	
2020380452	DIGITEL	SOES	02.02.2021	6,2	0,19	0,06	0,084	0,40	0,003	0,015	0,79	
2020380453	DIGITEL	SOES	03.02.2021	6,2	0,11	0,05	0,090	0,24	0,002	0,014	0,62	
2020380933	DIGITEL	SOES	04.02.2021	12,1	0,33	0,08	0,244	1,32	0,003	0,027	2,28	
2020380934	DIGITEL	SOES	05.02.2021	12,3	0,36	0,12	0,238	0,39	0,006	0,030	2,29	
2020380935	DIGITEL	SOES	06.02.2021	14,6	0,76	0,14	0,070	0,09	0,005	0,018	0,54	
2020380936	DIGITEL	SOES	07.02.2021	12,4	1,10	0,13	0,101	0,11	0,005	0,016	0,33	
2020380937	DIGITEL	SOES	08.02.2021	14,1	0,37	0,11	0,089	0,12	0,004	0,022	0,32	
2020380938	DIGITEL	SOES	09.02.2021	26,6	0,42	0,21	0,150	0,30	0,006	0,042	1,20	
2020380939	DIGITEL	SOES	10.02.2021	32,4	0,51	0,30	0,210	0,46	0,007	0,052	1,71	
2020380940	DIGITEL	SOES	11.02.2021	24,9	0,30	0,18	0,204	0,35	0,004	0,031	1,49	
2020380941	DIGITEL	SOES	12.02.2021	21,0	0,21	0,14	0,171	0,22	0,004	0,021	1,26	
2020380942	DIGITEL	SOES	13.02.2021	16,3	0,13	0,12	0,083	0,28	0,003	0,018	0,58	
2020380943	DIGITEL	SOES	14.02.2021	9,3	0,15	0,09	0,064	0,54	0,003	0,011	1,38	
2020380944	DIGITEL	SOES	15.02.2021	7,9	0,18	0,06	0,070	1,12	0,003	0,014	2,13	
2020380945	DIGITEL	SOES	16.02.2021	7,6	0,18	0,07	0,083	0,21	0,003	0,016	0,95	
2020380946	DIGITEL	SOES	17.02.2021	8,2	0,12	0,06	0,082	0,29	0,002	0,021	1,20	
2021382425	DIGITEL	SOES	18.02.2021	5,4	0,11	0,05	0,082	-0,03	0,002	0,012	0,80	
2021382426	DIGITEL	SOES	19.02.2021	6,7	0,11	0,16	0,090	0,21	0,002	0,018	1,00	
2021382427	DIGITEL	SOES	20.02.2021	16,8	0,31	0,10	0,521	0,60	0,004	0,015	1,62	
2021382428	DIGITEL	SOES	21.02.2021	12,4	0,23	0,09	0,307	0,52	0,004	0,013	1,70	
2021382429	DIGITEL	SOES	22.02.2021	19,7	0,33	0,10	0,700	0,62	0,004	0,020	2,57	
2021382430	DIGITEL	SOES	23.02.2021	32,6	0,44	0,11	1,278	1,45	0,005	0,026	4,31	
2021382431	DIGITEL	SOES	24.02.2021	44,5	0,55	0,09	1,922	1,85	0,004	0,024	4,77	
2021382432	DIGITEL	SOES	25.02.2021	55,4	0,72	0,13	2,515	2,64	0,006	0,029	6,30	
2021382433	DIGITEL	SOES	26.02.2021	12,5	0,19	0,07	0,167	0,10	0,002	0,011	0,60	
2021382434	DIGITEL	SOES	27.02.2021	16,4	0,20	0,08	0,107	0,83	0,002	0,012	3,65	
2021382435	DIGITEL	SOES	28.02.2021	18,4	0,28	0,13	0,090	0,40	0,003	0,018	0,89	
2021382436	DIGITEL	SOES	01.03.2021	12,2	0,17	0,09	0,184	0,28	0,003	0,018	1,20	
2021382437	DIGITEL	SOES	02.03.2021	15,4	0,36	0,12	0,584	0,60	0,004	0,025	3,25	
2021382438	DIGITEL	SOES	03.03.2021	35,4	0,64	0,20	1,015	2,21	0,007	0,052	6,00	
2021383770	DIGITEL	SOES	04.03.2021	33,3	0,49	0,19	0,407	1,11	0,006	0,037	2,91	
2021383771	DIGITEL	SOES	05.03.2021	12,8	0,27	0,08	0,222	0,18	0,002	0,012	2,00	
2021383772	DIGITEL	SOES	06.03.2021	13,9	0,32	0,14	0,245	0,19	0,004	0,020	1,79	
2021383773	DIGITEL	SOES	07.03.2021	15,1	0,22	0,14	0,144	-0,05	0,004	0,018	0,62	
2021383774	DIGITEL	SOES	08.03.2021	25,6	1,15	0,17	0,234	0,86	0,014	0,034	1,96	
2021383775	DIGITEL	SOES	09.03.2021	20,1	0,44	0,29	0,188	0,70	0,007	0,037	2,22	
2021383776	DIGITEL	SOES	10.03.2021	22,6	0,43	0,22	0,231	0,60	0,008	0,042	1,62	
2021383777	DIGITEL	SOES	11.03.2021	7,4	0,14	0,06	0,102	0,52	0,002	0,009	1,42	
2021383778	DIGITEL	SOES	12.03.2021	6,9	0,09	0,03	0,083	0,34	0,001	0,009	0,56	
2021383779	DIGITEL	SOES	13.03.2021	4,0	0,07	0,03	0,071	-0,01	0,001	0,006	0,21	
2021383780	DIGITEL	SOES	14.03.2021	9,4	0,25	0,07	0,135	0,15	0,002	0,018	0,46	
2021383781	DIGITEL	SOES	15.03.2021	7,6	0,11	0,04	0,049	0,03	0,001	0,009	0,32	
2021383782	DIGITEL	SOES	16.03.2021	10,1	0,17	0,05	0,117	0,36	0,002	0,011	0,88	
2021383783	DIGITEL	SOES	17.03.2021	7,7	0,17	0,06	0,118	0,11	0,001	0,009	0,49	
2021384469	DIGITEL	SOES	18.03.2021	16,5	0,38	0,10	0,165	0,78	0,004	0,030	2,01	
2021384470	DIGITEL	SOES	19.03.2021	10,5	0,32	0,09	0,119	0,22	0,002	0,012	0,53	
2021384471	DIGITEL	SOES	20.03.2021	8,0	0,21	0,09	0,121	1,43	0,003	0,015	2,28	
2021384472	DIGITEL	SOES	21.03.2021	15,1	0,23	0,03	0,032	0,02	0,002	0,005	-0,08	
2021384473	DIGITEL	SOES	22.03.2021	9,8	0,11	0,05	0,080	0,12	0,001	0,007	0,13	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403027	DIGITEL	NIZI	26.12.2021	13,0								
2021403028	DIGITEL	NIZI	28.12.2021	7,7								
2021403029	DIGITEL	NIZI	30.12.2021	5,3								
2020378044	DIGITEL	SOES	01.01.2021	25,7	3,42	0,25	0,834	2,39	0,009	0,082	<3,44	
2020378045	DIGITEL	SOES	02.01.2021	20,8	0,46	0,18	0,119	<NWG	0,006	0,023	<NWG	
2020378046	DIGITEL	SOES	03.01.2021	6,9	0,14	0,06	0,051	<NWG	0,002	<0,011	<NWG	
2020378047	DIGITEL	SOES	04.01.2021	4,9	0,10	0,06	0,051	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2020378048	DIGITEL	SOES	05.01.2021	11,9	0,24	0,11	0,107	<NWG	0,003	0,015	<NWG	
2020378049	DIGITEL	SOES	06.01.2021	7,4	0,17	0,05	0,062	<NWG	0,002	0,013	<NWG	
2020379543	DIGITEL	SOES	07.01.2021	10,6	0,45	0,12	0,167	<1,37	0,006	0,027	<3,45	
2020379544	DIGITEL	SOES	08.01.2021	7,0	0,28	0,08	0,080	<NWG	0,003	0,017	<NWG	
2020379545	DIGITEL	SOES	09.01.2021	15,3	0,43	0,15	0,132	<NWG	0,004	0,021	<3,48	
2020379546	DIGITEL	SOES	10.01.2021	15,7	0,43	0,15	0,115	<NWG	0,005	0,024	<NWG	
2020379547	DIGITEL	SOES	11.01.2021	11,6	0,24	0,12	0,079	<1,38	0,003	0,022	<NWG	
2020379548	DIGITEL	SOES	12.01.2021	3,8	0,12	0,03	0,038	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2020379549	DIGITEL	SOES	13.01.2021	14,3	0,47	0,14	0,266	<1,37	0,005	0,075	<3,45	
2020379550	DIGITEL	SOES	14.01.2021	10,6	0,19	0,07	0,126	<1,38	0,003	0,013	<3,48	
2020379551	DIGITEL	SOES	15.01.2021	13,7	0,34	0,14	0,112	<NWG	0,003	0,015	<NWG	
2020379552	DIGITEL	SOES	16.01.2021	12,9	0,62	0,11	0,332	<1,39	0,004	0,021	<NWG	
2020379553	DIGITEL	SOES	17.01.2021	16,4	0,34	0,15	0,102	<NWG	0,009	0,031	<NWG	
2020379554	DIGITEL	SOES	18.01.2021	14,3	0,31	0,10	0,130	<1,38	0,004	0,018	<NWG	
2020379555	DIGITEL	SOES	19.01.2021	2,8	0,08	0,03	0,034	<1,36	0,001	<0,010	<NWG	
2020379556	DIGITEL	SOES	20.01.2021	5,1	0,18	0,05	0,096	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2020380440	DIGITEL	SOES	21.01.2021	4,5	0,07	0,02	0,063	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2020380441	DIGITEL	SOES	22.01.2021	6,9	0,19	0,05	0,170	<1,35	0,003	0,020	<3,40	
2020380442	DIGITEL	SOES	23.01.2021	9,1	0,15	0,09	0,095	<NWG	0,003	0,016	<3,42	
2020380443	DIGITEL	SOES	24.01.2021	9,8	0,20	0,08	0,069	<NWG	0,003	0,014	<NWG	
2020380444	DIGITEL	SOES	25.01.2021	14,1	0,50	0,14	0,244	<1,37	0,007	0,031	3,52	
2020380445	DIGITEL	SOES	26.01.2021	11,8	0,36	0,10	0,142	<1,38	0,004	0,018	<3,46	
2020380446	DIGITEL	SOES	27.01.2021	6,6	0,16	0,08	0,079	<NWG	0,003	0,014	<NWG	
2020380447	DIGITEL	SOES	28.01.2021	7,8	0,17	0,10	0,095	<1,36	0,004	0,016	<3,43	
2020380448	DIGITEL	SOES	29.01.2021	6,7	0,19	0,06	0,113	<1,35	0,003	0,020	<NWG	
2020380449	DIGITEL	SOES	30.01.2021	6,0	0,11	0,06	0,046	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2020380450	DIGITEL	SOES	31.01.2021	10,0	0,16	0,08	0,055	<NWG	0,003	<0,011	<NWG	
2020380451	DIGITEL	SOES	01.02.2021	14,1	0,64	0,14	0,122	1,39	0,008	0,030	<3,42	
2020380452	DIGITEL	SOES	02.02.2021	6,2	0,19	0,06	0,084	<NWG	0,003	0,015	<NWG	
2020380453	DIGITEL	SOES	03.02.2021	6,2	0,11	0,05	0,090	<NWG	0,002	0,014	<NWG	
2020380933	DIGITEL	SOES	04.02.2021	12,1	0,33	0,08	0,244	<1,36	0,003	0,027	<3,42	
2020380934	DIGITEL	SOES	05.02.2021	12,3	0,36	0,12	0,238	<NWG	0,006	0,030	<3,43	
2020380935	DIGITEL	SOES	06.02.2021	14,6	0,76	0,14	0,070	<NWG	0,005	0,018	<NWG	
2020380936	DIGITEL	SOES	07.02.2021	12,4	1,10	0,13	0,101	<NWG	0,005	0,016	<NWG	
2020380937	DIGITEL	SOES	08.02.2021	14,1	0,37	0,11	0,089	<NWG	0,004	0,022	<NWG	
2020380938	DIGITEL	SOES	09.02.2021	26,6	0,42	0,21	0,150	<NWG	0,006	0,042	<3,54	
2020380939	DIGITEL	SOES	10.02.2021	32,4	0,51	0,30	0,210	<NWG	0,007	0,052	<3,55	
2020380940	DIGITEL	SOES	11.02.2021	24,9	0,30	0,18	0,204	<NWG	0,004	0,031	<3,54	
2020380941	DIGITEL	SOES	12.02.2021	21,0	0,21	0,14	0,171	<NWG	0,004	0,021	<3,60	
2020380942	DIGITEL	SOES	13.02.2021	16,3	0,13	0,12	0,083	<NWG	0,003	0,018	<NWG	
2020380943	DIGITEL	SOES	14.02.2021	9,3	0,15	0,09	0,064	<1,42	0,003	<0,011	<3,56	
2020380944	DIGITEL	SOES	15.02.2021	7,9	0,18	0,06	0,070	<1,38	0,003	0,014	<3,47	
2020380945	DIGITEL	SOES	16.02.2021	7,6	0,18	0,07	0,083	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2020380946	DIGITEL	SOES	17.02.2021	8,2	0,12	0,06	0,082	<NWG	0,002	0,021	<3,41	
2021382425	DIGITEL	SOES	18.02.2021	5,4	0,11	0,05	0,082	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021382426	DIGITEL	SOES	19.02.2021	6,7	0,11	0,16	0,090	<NWG	0,002	0,018	<NWG	
2021382427	DIGITEL	SOES	20.02.2021	16,8	0,31	0,10	0,521	<1,35	0,004	0,015	<3,38	
2021382428	DIGITEL	SOES	21.02.2021	12,4	0,23	0,09	0,307	<1,34	0,004	0,013	<3,37	
2021382429	DIGITEL	SOES	22.02.2021	19,7	0,33	0,10	0,700	<1,35	0,004	0,020	<3,38	
2021382430	DIGITEL	SOES	23.02.2021	32,6	0,44	0,11	1,278	1,45	0,005	0,026	4,31	
2021382431	DIGITEL	SOES	24.02.2021	44,5	0,55	0,09	1,922	1,85	0,004	0,024	4,77	
2021382432	DIGITEL	SOES	25.02.2021	55,4	0,72	0,13	2,515	2,64	0,006	0,029	6,30	
2021382433	DIGITEL	SOES	26.02.2021	12,5	0,19	0,07	0,167	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021382434	DIGITEL	SOES	27.02.2021	16,4	0,20	0,08	0,107	<1,39	0,002	0,012	3,65	
2021382435	DIGITEL	SOES	28.02.2021	18,4	0,28	0,13	0,090	<NWG	0,003	0,018	<NWG	
2021382436	DIGITEL	SOES	01.03.2021	12,2	0,17	0,09	0,184	<NWG	0,003	0,018	<3,47	
2021382437	DIGITEL	SOES	02.03.2021	15,4	0,36	0,12	0,584	<1,37	0,004	0,025	<3,44	
2021382438	DIGITEL	SOES	03.03.2021	35,4	0,64	0,20	1,015	2,21	0,007	0,052	6,00	
2021383770	DIGITEL	SOES	04.03.2021	33,3	0,49	0,19	0,407	<1,38	0,006	0,037	<3,46	
2021383771	DIGITEL	SOES	05.03.2021	12,8	0,27	0,08	0,222	<NWG	0,002	0,012	<3,48	
2021383772	DIGITEL	SOES	06.03.2021	13,9	0,32	0,14	0,245	<NWG	0,004	0,020	<3,49	
2021383773	DIGITEL	SOES	07.03.2021	15,1	0,22	0,14	0,144	<NWG	0,004	0,018	<NWG	
2021383774	DIGITEL	SOES	08.03.2021	25,6	1,15	0,17	0,234	<1,38	0,014	0,034	<3,46	
2021383775	DIGITEL	SOES	09.03.2021	20,1	0,44	0,29	0,188	<1,37	0,007	0,037	<3,45	
2021383776	DIGITEL	SOES	10.03.2021	22,6	0,43	0,22	0,231	<1,37	0,008	0,042	<3,43	
2021383777	DIGITEL	SOES	11.03.2021	7,4	0,14	0,06	0,102	<1,34	0,002	<0,010	<3,38	
2021383778	DIGITEL	SOES	12.03.2021	6,9	0,09	0,03	0,083	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021383779	DIGITEL	SOES	13.03.2021	4,0	0,07	0,03	0,071	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021383780	DIGITEL	SOES	14.03.2021	9,4	0,25	0,07	0,135	<NWG	0,002	0,018	<NWG	
2021383781	DIGITEL	SOES	15.03.2021	7,6	0,11	0,04	0,049	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021383782	DIGITEL	SOES	16.03.2021	10,1	0,17	0,05	0,117	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021383783	DIGITEL	SOES	17.03.2021	7,7	0,17	0,06	0,118	<NWG	0,001	<0,011	<NWG	
2021384469	DIGITEL	SOES	18.03.2021	16,5	0,38	0,10	0,165	<1,38	0,004	0,030	<3,46	
2021384470	DIGITEL	SOES	19.03.2021	10,5	0,32	0,09	0,119	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021384471	DIGITEL	SOES	20.03.2021	8,0	0,21	0,09	0,121	1,43	0,003	0,015	<3,47	
2021384472	DIGITEL	SOES	21.03.2021	15,1	0,23	0,03	<0,033	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021384473	DIGITEL	SOES	22.03.2021	9,8	0,11	0,05	0,080	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384474	DIGITEL	SOES	23.03.2021	26,7	0,68	0,17	0,463	1,68	0,007	0,047	4,49	
2021384475	DIGITEL	SOES	24.03.2021	31,5	0,49	0,14	0,359	0,81	0,005	0,027	3,20	
2021384476	DIGITEL	SOES	25.03.2021	35,0	0,65	0,20	0,681	1,68	0,007	0,060	5,25	
2021384477	DIGITEL	SOES	26.03.2021	17,3	0,25	0,09	0,230	0,44	0,003	0,018	1,33	
2021384478	DIGITEL	SOES	27.03.2021	8,6	0,14	0,09	0,094	0,10	0,003	0,014	0,47	
2021384479	DIGITEL	SOES	28.03.2021	12,2	0,23	0,09	0,121	0,14	0,003	0,017	0,49	
2021384480	DIGITEL	SOES	29.03.2021	12,9	0,28	0,07	0,285	0,52	0,002	0,015	1,42	
2021384481	DIGITEL	SOES	30.03.2021	23,4	0,44	0,10	0,464	0,58	0,004	0,021	2,00	
2021384482	DIGITEL	SOES	31.03.2021	23,8	0,49	0,15	0,618	0,64	0,008	0,048	3,47	
2021385179	DIGITEL	SOES	01.04.2021	36,1	0,65	0,15	0,692	1,55	0,008	0,043	7,63	
2021385180	DIGITEL	SOES	02.04.2021	13,0	0,13	0,04	0,101	-0,01	0,002	0,019	0,53	
2021385181	DIGITEL	SOES	03.04.2021	16,0	0,12	0,04	0,089	-0,08	0,001	0,004	0,20	
2021385182	DIGITEL	SOES	04.04.2021	19,0	0,21	0,07	0,195	0,11	0,003	0,016	0,90	
2021385183	DIGITEL	SOES	05.04.2021	14,3	0,25	0,07	0,115	0,07	0,002	0,011	0,47	
2021385184	DIGITEL	SOES	06.04.2021	4,5	0,19	0,04	0,054	0,22	0,002	0,009	1,69	
2021385185	DIGITEL	SOES	07.04.2021	8,3	0,36	0,06	0,074	0,61	0,004	0,017	0,82	
2021385186	DIGITEL	SOES	08.04.2021	14,0	0,40	0,10	0,253	0,74	0,003	0,031	1,85	
2021385187	DIGITEL	SOES	09.04.2021	18,0	0,35	0,12	0,291	0,48	0,004	0,024	2,45	
2021385188	DIGITEL	SOES	10.04.2021	17,9	0,32	0,13	0,195	0,42	0,004	0,025	1,39	
2021385189	DIGITEL	SOES	11.04.2021	5,0	0,14	0,04	0,049	-0,15	0,002	0,011	0,18	
2021385190	DIGITEL	SOES	12.04.2021	7,3	0,24	0,05	0,104	0,16	0,004	0,019	0,50	
2021385191	DIGITEL	SOES	13.04.2021	11,9	0,23	0,06	0,150	0,47	0,006	0,030	1,33	
2021385192	DIGITEL	SOES	14.04.2021	7,3	0,39	0,05	0,143	0,33	0,002	0,017	1,12	
2021386364	DIGITEL	SOES	15.04.2021	11,2	0,20	0,07	0,193	0,37	0,002	0,023	1,20	
2021386365	DIGITEL	SOES	16.04.2021	12,8	0,29	0,09	0,271	0,45	0,003	0,017	1,86	
2021386366	DIGITEL	SOES	17.04.2021	15,8	0,29	0,11	0,285	0,64	0,003	0,025	1,80	
2021386367	DIGITEL	SOES	18.04.2021	20,0	0,73	0,24	0,225	0,49	0,007	0,037	1,00	
2021386368	DIGITEL	SOES	19.04.2021	11,3	0,19	0,09	0,122	0,11	0,002	0,013	0,59	
2021386369	DIGITEL	SOES	20.04.2021	22,1	0,46	0,14	0,383	0,62	0,004	0,019	2,19	
2021386370	DIGITEL	SOES	21.04.2021	23,8	0,54	0,13	0,351	1,00	0,004	0,029	1,64	
2021386371	DIGITEL	SOES	22.04.2021	17,3	0,12	0,03	0,207	0,35	0,001	0,007	0,85	
2021386372	DIGITEL	SOES	23.04.2021	16,9	0,15	0,05	0,293	0,40	0,002	0,013	1,41	
2021386373	DIGITEL	SOES	24.04.2021	14,3	0,21	0,05	0,189	0,69	0,002	0,015	0,78	
2021386374	DIGITEL	SOES	25.04.2021	11,4	0,11	0,03	0,130	-0,05	0,001	0,011	0,28	
2021386375	DIGITEL	SOES	26.04.2021	15,6	0,25	0,07	0,499	0,20	0,002	0,047	1,31	
2021386376	DIGITEL	SOES	27.04.2021	15,4	0,42	0,06	0,291	0,44	0,003	0,010	1,73	
2021386377	DIGITEL	SOES	28.04.2021	21,6	0,96	0,12	0,500	0,80	0,007	0,023	2,63	
2021386781	DIGITEL	SOES	29.04.2021	20,6	0,42	0,10	0,298	1,49	0,004	0,015	2,47	
2021386782	DIGITEL	SOES	30.04.2021	30,5	0,60	0,10	0,365	1,84	0,008	0,026	2,96	
2021386783	DIGITEL	SOES	01.05.2021	23,8	0,56	0,13	0,219	1,44	0,005	0,013	1,81	
2021386784	DIGITEL	SOES	02.05.2021	8,6	0,27	0,06	0,067	1,06	0,003	0,003	0,82	
2021386785	DIGITEL	SOES	03.05.2021	11,1	0,35	0,08	0,209	1,13	0,004	0,018	1,58	
2021386786	DIGITEL	SOES	04.05.2021	10,5	0,45	0,04	0,192	1,05	0,002	0,006	1,32	
2021386787	DIGITEL	SOES	05.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021386788	DIGITEL	SOES	06.05.2021	9,6	0,22	0,06	0,134	1,56	0,002	0,016	2,44	
2021386789	DIGITEL	SOES	07.05.2021	9,1	0,26	0,07	0,163	1,66	0,003	0,012	2,67	
2021386790	DIGITEL	SOES	08.05.2021	8,7	0,25	0,19	0,122	1,39	0,003	0,013	2,56	
2021386791	DIGITEL	SOES	09.05.2021	7,9	0,16	0,05	0,105	0,83	0,002	0,003	1,25	
2021386792	DIGITEL	SOES	10.05.2021	9,8	0,30	0,05	0,263	1,21	0,002	0,009	3,26	
2021386793	DIGITEL	SOES	11.05.2021	7,7	0,22	0,04	0,131	0,95	0,002	0,011	3,29	
2021386794	DIGITEL	SOES	12.05.2021	19,8	0,69	0,11	0,314	1,84	0,005	0,023	6,01	
2021387890	DIGITEL	SOES	13.05.2021	15,0	0,29	0,09	0,194	0,33	0,003	0,015	1,18	
2021387891	DIGITEL	SOES	14.05.2021	14,0	0,45	0,09	0,326	0,87	0,008	0,032	1,79	
2021387892	DIGITEL	SOES	15.05.2021	4,0	0,09	0,03	0,043	-0,01	0,001	0,009	0,22	
2021387893	DIGITEL	SOES	16.05.2021	5,3	0,05	0,03	0,033	0,22	0,001	0,009	0,93	
2021387894	DIGITEL	SOES	17.05.2021	4,5	0,12	0,03	0,092	0,43	0,001	0,008	1,44	
2021387895	DIGITEL	SOES	18.05.2021	9,1	0,28	0,05	0,175	1,99	0,003	0,020	3,02	
2021387896	DIGITEL	SOES	19.05.2021	8,9	0,21	0,05	0,140	0,76	0,003	0,019	1,59	
2021387897	DIGITEL	SOES	20.05.2021	10,4	0,31	0,06	0,189	1,08	0,003	0,027	2,06	
2021387898	DIGITEL	SOES	21.05.2021	9,7	0,13	0,04	0,190	1,05	0,002	0,003	2,17	
2021387899	DIGITEL	SOES	22.05.2021	4,6	0,06	0,02	0,044	0,87	0,001	-0,001	1,10	
2021387900	DIGITEL	SOES	23.05.2021	5,7	0,08	0,05	0,078	0,88	0,001	0,002	0,95	
2021387901	DIGITEL	SOES	24.05.2021	4,5	0,05	0,03	0,034	0,79	0,001	-0,002	0,71	
2021387902	DIGITEL	SOES	25.05.2021	3,8	0,08	0,03	0,058	1,02	0,001	0,001	0,96	
2021387903	DIGITEL	SOES	26.05.2021	6,7	0,17	0,06	0,110	1,47	0,002	0,009	1,23	
2021389430	DIGITEL	SOES	27.05.2021	7,0	0,26	0,07	0,109	1,75	0,003	0,009	1,66	
2021389431	DIGITEL	SOES	28.05.2021	7,9	0,14	0,03	0,095	2,54	0,001	0,002	1,57	
2021389432	DIGITEL	SOES	29.05.2021	10,7	0,18	0,06	0,113	1,20	0,002	0,004	1,03	
2021389433	DIGITEL	SOES	30.05.2021	9,4	0,18	0,05	0,134	0,17	0,001	0,006	0,58	
2021389434	DIGITEL	SOES	31.05.2021	11,5	0,21	0,06	0,264	0,30	0,002	0,032	1,00	
2021389435	DIGITEL	SOES	01.06.2021	12,4	0,19	0,05	0,221	0,54	0,002	0,024	0,61	
2021389436	DIGITEL	SOES	02.06.2021	13,8	0,28	0,04	0,323	0,67	0,001	0,013	1,35	
2021389437	DIGITEL	SOES	03.06.2021	10,2	0,22	0,04	0,182	0,25	0,001	0,009	0,68	
2021389438	DIGITEL	SOES	04.06.2021	14,6	0,37	0,06	0,181	0,45	0,002	0,013	0,74	
2021389439	DIGITEL	SOES	05.06.2021	17,3	0,42	0,83	0,169	0,70	0,008	0,064	1,24	
2021389440	DIGITEL	SOES	06.06.2021	18,5	0,38	0,05	0,083	0,49	0,002	0,009	0,77	
2021389441	DIGITEL	SOES	07.06.2021	20,0	0,41	0,08	0,219	0,46	0,002	0,014	0,82	
2021389442	DIGITEL	SOES	08.06.2021	22,8	0,48	0,07	0,248	0,71	0,002	0,012	1,15	
2021389443	DIGITEL	SOES	09.06.2021	18,5	0,47	0,07	0,322	0,56	0,002	0,015	1,84	
2021389940	DIGITEL	SOES	10.06.2021	18,6	0,47	0,09	0,430	1,18	0,004	0,028	2,37	
2021389941	DIGITEL	SOES	11.06.2021	20,1	0,66	0,10	0,459	1,25	0,007	0,036	2,84	
2021389942	DIGITEL	SOES	12.06.2021	14,1	0,43	0,08	0,310	0,76	0,004	0,022	1,73	
2021389943	DIGITEL	SOES	13.06.2021	9,7	0,08	0,02	0,091	0,03	0,001	0,003	0,32	
2021389944	DIGITEL	SOES	14.06.2021	14,3	0,34	0,04	0,302	1,25	0,003	0,015	1,71	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384474	DIGITEL	SOES	23.03.2021	26,7	0,68	0,17	0,463	1,68	0,007	0,047	4,49	
2021384475	DIGITEL	SOES	24.03.2021	31,5	0,49	0,14	0,359	<1,36	0,005	0,027	<3,42	
2021384476	DIGITEL	SOES	25.03.2021	35,0	0,65	0,20	0,681	1,68	0,007	0,060	5,25	
2021384477	DIGITEL	SOES	26.03.2021	17,3	0,25	0,09	0,230	<NWG	0,003	0,018	<3,40	
2021384478	DIGITEL	SOES	27.03.2021	8,6	0,14	0,09	0,094	<NWG	0,003	0,014	<NWG	
2021384479	DIGITEL	SOES	28.03.2021	12,2	0,23	0,09	0,121	<NWG	0,003	0,017	<NWG	
2021384480	DIGITEL	SOES	29.03.2021	12,9	0,28	0,07	0,285	<1,35	0,002	0,015	<3,39	
2021384481	DIGITEL	SOES	30.03.2021	23,4	0,44	0,10	0,464	<1,35	0,004	0,021	<3,39	
2021384482	DIGITEL	SOES	31.03.2021	23,8	0,49	0,15	0,618	<1,34	0,008	0,048	3,47	
2021385179	DIGITEL	SOES	01.04.2021	36,1	0,65	0,15	0,692	1,55	0,008	0,043	7,63	
2021385180	DIGITEL	SOES	02.04.2021	13,0	0,13	0,04	0,101	<NWG	0,002	0,019	<NWG	
2021385181	DIGITEL	SOES	03.04.2021	16,0	0,12	0,04	0,089	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021385182	DIGITEL	SOES	04.04.2021	19,0	0,21	0,07	0,195	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2021385183	DIGITEL	SOES	05.04.2021	14,3	0,25	0,07	0,115	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021385184	DIGITEL	SOES	06.04.2021	4,5	0,19	0,04	0,054	<NWG	0,002	<0,011	<3,46	
2021385185	DIGITEL	SOES	07.04.2021	8,3	0,36	0,06	0,074	<1,38	0,004	0,017	<NWG	
2021385186	DIGITEL	SOES	08.04.2021	14,0	0,40	0,10	0,253	<1,38	0,003	0,031	<3,46	
2021385187	DIGITEL	SOES	09.04.2021	18,0	0,35	0,12	0,291	<1,36	0,004	0,024	<3,42	
2021385188	DIGITEL	SOES	10.04.2021	17,9	0,32	0,13	0,195	<NWG	0,004	0,025	<3,41	
2021385189	DIGITEL	SOES	11.04.2021	5,0	0,14	0,04	0,049	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021385190	DIGITEL	SOES	12.04.2021	7,3	0,24	0,05	0,104	<NWG	0,004	0,019	<NWG	
2021385191	DIGITEL	SOES	13.04.2021	11,9	0,23	0,06	0,150	<1,38	0,006	0,030	<3,47	
2021385192	DIGITEL	SOES	14.04.2021	7,3	0,39	0,05	0,143	<NWG	0,002	0,017	<NWG	
2021386364	DIGITEL	SOES	15.04.2021	11,2	0,20	0,07	0,193	<NWG	0,002	0,023	<3,47	
2021386365	DIGITEL	SOES	16.04.2021	12,8	0,29	0,09	0,271	<NWG	0,003	0,017	<3,44	
2021386366	DIGITEL	SOES	17.04.2021	15,8	0,29	0,11	0,285	<1,37	0,003	0,025	<3,44	
2021386367	DIGITEL	SOES	18.04.2021	20,0	0,73	0,24	0,225	<1,36	0,007	0,037	<NWG	
2021386368	DIGITEL	SOES	19.04.2021	11,3	0,19	0,09	0,122	<NWG	0,002	0,013	<NWG	
2021386369	DIGITEL	SOES	20.04.2021	22,1	0,46	0,14	0,383	<1,35	0,004	0,019	<3,40	
2021386370	DIGITEL	SOES	21.04.2021	23,8	0,54	0,13	0,351	<1,35	0,004	0,029	<3,40	
2021386371	DIGITEL	SOES	22.04.2021	17,3	0,12	0,03	0,207	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021386372	DIGITEL	SOES	23.04.2021	16,9	0,15	0,05	0,293	<NWG	0,002	0,013	<3,45	
2021386373	DIGITEL	SOES	24.04.2021	14,3	0,21	0,05	0,189	<1,37	0,002	0,015	<NWG	
2021386374	DIGITEL	SOES	25.04.2021	11,4	0,11	0,03	0,130	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2021386375	DIGITEL	SOES	26.04.2021	15,6	0,25	0,07	0,499	<NWG	0,002	0,047	<3,43	
2021386376	DIGITEL	SOES	27.04.2021	15,4	0,42	0,06	0,291	<NWG	0,003	0,010	<3,40	
2021386377	DIGITEL	SOES	28.04.2021	21,6	0,96	0,12	0,500	<1,34	0,007	0,023	<3,36	
2021386781	DIGITEL	SOES	29.04.2021	20,6	0,42	0,10	0,298	1,49	0,004	0,015	<3,38	
2021386782	DIGITEL	SOES	30.04.2021	30,5	0,60	0,10	0,365	1,84	0,008	0,026	<3,41	
2021386783	DIGITEL	SOES	01.05.2021	23,8	0,56	0,13	0,219	1,44	0,005	0,013	<3,41	
2021386784	DIGITEL	SOES	02.05.2021	8,6	0,27	0,06	0,067	<1,36	0,003	<NWG	<NWG	
2021386785	DIGITEL	SOES	03.05.2021	11,1	0,35	0,08	0,209	<1,36	0,004	0,018	<3,41	
2021386786	DIGITEL	SOES	04.05.2021	10,5	0,45	0,04	0,192	<1,34	0,002	<0,010	<3,37	
2021386787	DIGITEL	SOES	05.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021386788	DIGITEL	SOES	06.05.2021	9,6	0,22	0,06	0,134	1,56	0,002	0,016	<3,41	
2021386789	DIGITEL	SOES	07.05.2021	9,1	0,26	0,07	0,163	1,66	0,003	0,012	<3,42	
2021386790	DIGITEL	SOES	08.05.2021	8,7	0,25	0,19	0,122	1,39	0,003	0,013	<3,39	
2021386791	DIGITEL	SOES	09.05.2021	7,9	0,16	0,05	0,105	<1,31	0,002	<NWG	<3,29	
2021386792	DIGITEL	SOES	10.05.2021	9,8	0,30	0,05	0,263	<1,32	0,002	<0,010	<3,31	
2021386793	DIGITEL	SOES	11.05.2021	7,7	0,22	0,04	0,131	<1,34	0,002	0,011	<3,36	
2021386794	DIGITEL	SOES	12.05.2021	19,8	0,69	0,11	0,314	1,84	0,005	0,023	6,01	
2021387890	DIGITEL	SOES	13.05.2021	15,0	0,29	0,09	0,194	<NWG	0,003	0,015	<3,37	
2021387891	DIGITEL	SOES	14.05.2021	14,0	0,45	0,09	0,326	<1,34	0,008	0,032	<3,36	
2021387892	DIGITEL	SOES	15.05.2021	4,0	0,09	0,03	0,043	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021387893	DIGITEL	SOES	16.05.2021	5,3	0,05	0,03	0,033	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021387894	DIGITEL	SOES	17.05.2021	4,5	0,12	0,03	0,092	<NWG	0,001	<0,010	<3,37	
2021387895	DIGITEL	SOES	18.05.2021	9,1	0,28	0,05	0,175	1,99	0,003	0,020	<3,39	
2021387896	DIGITEL	SOES	19.05.2021	8,9	0,21	0,05	0,140	<1,44	0,003	0,019	<3,63	
2021387897	DIGITEL	SOES	20.05.2021	10,4	0,31	0,06	0,189	<1,35	0,003	0,027	<3,39	
2021387898	DIGITEL	SOES	21.05.2021	9,7	0,13	0,04	0,190	<1,34	0,002	<0,010	<3,36	
2021387899	DIGITEL	SOES	22.05.2021	4,6	0,06	0,02	0,044	<1,34	0,001	<NWG	<NWG	
2021387900	DIGITEL	SOES	23.05.2021	5,7	0,08	0,05	0,078	<1,35	0,001	<NWG	<NWG	
2021387901	DIGITEL	SOES	24.05.2021	4,5	0,05	0,03	0,034	<1,34	0,001	<NWG	<NWG	
2021387902	DIGITEL	SOES	25.05.2021	3,8	0,08	0,03	0,058	<1,35	0,001	<NWG	<NWG	
2021387903	DIGITEL	SOES	26.05.2021	6,7	0,17	0,06	0,110	1,47	0,002	<0,010	<3,39	
2021389430	DIGITEL	SOES	27.05.2021	7,0	0,26	0,07	0,109	1,75	0,003	<0,010	<3,40	
2021389431	DIGITEL	SOES	28.05.2021	7,9	0,14	0,03	0,095	2,54	0,001	<NWG	<3,39	
2021389432	DIGITEL	SOES	29.05.2021	10,7	0,18	0,06	0,113	<1,36	0,002	<0,010	<NWG	
2021389433	DIGITEL	SOES	30.05.2021	9,4	0,18	0,05	0,134	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021389434	DIGITEL	SOES	31.05.2021	11,5	0,21	0,06	0,264	<NWG	0,002	0,032	<NWG	
2021389435	DIGITEL	SOES	01.06.2021	12,4	0,19	0,05	0,221	<1,33	0,002	0,024	<NWG	
2021389436	DIGITEL	SOES	02.06.2021	13,8	0,28	0,04	0,323	<1,33	0,001	0,013	<3,33	
2021389437	DIGITEL	SOES	03.06.2021	10,2	0,22	0,04	0,182	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021389438	DIGITEL	SOES	04.06.2021	14,6	0,37	0,06	0,181	<1,33	0,002	0,013	<NWG	
2021389439	DIGITEL	SOES	05.06.2021	17,3	0,42	0,83	0,169	<1,33	0,008	0,064	<3,35	
2021389440	DIGITEL	SOES	06.06.2021	18,5	0,38	0,05	0,083	<1,34	0,002	<0,010	<NWG	
2021389441	DIGITEL	SOES	07.06.2021	20,0	0,41	0,08	0,219	<1,34	0,002	0,014	<NWG	
2021389442	DIGITEL	SOES	08.06.2021	22,8	0,48	0,07	0,248	<1,34	0,002	0,012	<3,36	
2021389443	DIGITEL	SOES	09.06.2021	18,5	0,47	0,07	0,322	<1,33	0,002	0,015	<3,34	
2021389940	DIGITEL	SOES	10.06.2021	18,6	0,47	0,09	0,430	<1,33	0,004	0,028	<3,33	
2021389941	DIGITEL	SOES	11.06.2021	20,1	0,66	0,10	0,459	<1,33	0,007	0,036	<3,33	
2021389942	DIGITEL	SOES	12.06.2021	14,1	0,43	0,08	0,310	<1,33	0,004	0,022	<3,35	
2021389943	DIGITEL	SOES	13.06.2021	9,7	0,08	0,02	0,091	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2021389944	DIGITEL	SOES	14.06.2021	14,3	0,34	0,04	0,302	<1,33	0,003	0,015	<3,34	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389945	DIGITEL	SOES	15.06.2021	18,2	0,32	0,10	0,339	0,43	0,003	0,033	1,25	
2021389946	DIGITEL	SOES	16.06.2021	19,4	0,26	0,06	0,320	0,45	0,003	0,016	1,73	
2021389947	DIGITEL	SOES	17.06.2021	18,8	0,21	0,04	0,373	0,34	0,002	0,015	1,44	
2021389948	DIGITEL	SOES	18.06.2021	25,6	0,52	0,07	0,620	1,38	0,004	0,022	3,48	
2021389949	DIGITEL	SOES	19.06.2021	12,9	0,32	0,08	0,296	0,60	0,005	0,015	1,53	
2021389950	DIGITEL	SOES	20.06.2021	9,9	0,12	0,01	0,122	-0,04	0,001	0,004	0,13	
2021389951	DIGITEL	SOES	21.06.2021	9,3	0,13	0,02	0,129	-0,04	0,002	0,007	0,23	
2021389952	DIGITEL	SOES	22.06.2021	13,1	0,09	0,02	0,085	-0,05	0,001	0,007	0,56	
2021389953	DIGITEL	SOES	23.06.2021	17,3	0,15	0,03	0,119	0,42	0,001	0,011	0,39	
2021390831	DIGITEL	SOES	24.06.2021	17,8	0,19	0,05	0,153	0,16	0,002	0,012	0,70	
2021390832	DIGITEL	SOES	25.06.2021	21,5	0,44	0,09	0,321	1,28	0,004	0,022	2,77	
2021390833	DIGITEL	SOES	26.06.2021	18,2	0,49	0,09	0,240	0,62	0,004	0,020	1,51	
2021390834	DIGITEL	SOES	27.06.2021	13,6	0,20	0,03	0,097	-0,06	0,002	0,006	-0,09	
2021390835	DIGITEL	SOES	28.06.2021	16,7	0,22	0,03	0,209	0,73	0,001	0,011	9,41	
2021390836	DIGITEL	SOES	29.06.2021	16,7	0,24	0,04	0,141	0,57	0,002	0,012	1,17	
2021390837	DIGITEL	SOES	30.06.2021	8,5	0,19	0,01	0,122	0,79	0,002	0,012	2,29	
2021390838	DIGITEL	SOES	01.07.2021	10,0	0,25	0,03	0,122	0,68	0,002	0,010	1,84	
2021390839	DIGITEL	SOES	02.07.2021	16,9	0,34	0,07	0,307	0,94	0,005	0,028	2,25	
2021390840	DIGITEL	SOES	03.07.2021	15,7	0,56	0,10	0,239	1,13	0,005	0,024	1,81	
2021390841	DIGITEL	SOES	04.07.2021	11,1	0,29	0,07	0,083	0,06	0,003	0,016	0,16	
2021390842	DIGITEL	SOES	05.07.2021	7,5	0,09	0,01	0,088	0,33	0,001	0,008	0,99	
2021390843	DIGITEL	SOES	06.07.2021	7,9	0,09	0,02	0,097	0,15	0,001	0,008	2,12	
2021390844	DIGITEL	SOES	07.07.2021	17,3	0,13	0,03	0,172	0,44	0,001	0,011	2,10	
2021392383	DIGITEL	SOES	08.07.2021	13,1	0,20	0,04	0,202	0,52	0,002	0,015	2,16	
2021392384	DIGITEL	SOES	09.07.2021	16,8	0,39	0,06	0,154	1,63	0,004	0,021	2,81	
2021392385	DIGITEL	SOES	10.07.2021	16,1	0,25	0,07	0,169	0,50	0,002	0,018	1,33	
2021392386	DIGITEL	SOES	11.07.2021	11,7	0,32	0,07	0,164	0,45	0,004	0,022	2,97	
2021392387	DIGITEL	SOES	12.07.2021	16,1	0,23	0,05	0,171	0,29	0,002	0,017	1,20	
2021392388	DIGITEL	SOES	13.07.2021	16,2	0,48	0,09	0,212	0,44	0,003	0,030	1,99	
2021392389	DIGITEL	SOES	14.07.2021	14,8	0,32	0,04	0,105	0,15	0,001	0,009	1,11	
2021392390	DIGITEL	SOES	15.07.2021	13,5	0,14	0,03	0,104	0,00	0,001	0,007	0,53	
2021392391	DIGITEL	SOES	16.07.2021	17,3	0,13	0,03	0,090	0,04	0,001	0,007	0,25	
2021392392	DIGITEL	SOES	17.07.2021	14,4	0,13	0,03	0,087	0,07	0,001	0,005	0,45	
2021392393	DIGITEL	SOES	18.07.2021	10,0	0,14	0,03	0,129	0,06	0,001	0,006	0,45	
2021392394	DIGITEL	SOES	19.07.2021	14,3	0,13	0,03	0,114	-0,04	0,001	0,007	0,23	
2021392395	DIGITEL	SOES	20.07.2021	12,1	0,14	0,04	0,161	-0,07	0,001	0,007	0,39	
2021392396	DIGITEL	SOES	21.07.2021	11,2	0,15	0,04	0,219	0,65	0,001	0,011	1,27	
2021393498	DIGITEL	SOES	22.07.2021	16,6	0,31	0,05	0,321	1,96	0,002	0,018	4,24	
2021393499	DIGITEL	SOES	23.07.2021	13,4	0,17	0,06	0,237	0,24	0,002	0,012	1,02	
2021393500	DIGITEL	SOES	24.07.2021	20,3	0,32	0,08	0,292	0,67	0,003	0,021	1,60	
2021393501	DIGITEL	SOES	25.07.2021	13,6	0,17	0,04	0,121	-0,05	0,001	0,011	0,30	
2021393502	DIGITEL	SOES	26.07.2021	7,7	0,12	0,02	0,093	0,04	0,001	0,007	0,15	
2021393503	DIGITEL	SOES	27.07.2021	9,0	0,18	0,04	0,110	0,17	0,001	0,009	0,18	
2021393504	DIGITEL	SOES	28.07.2021	8,6	0,13	0,03	0,107	0,01	0,001	0,007	0,06	
2021393505	DIGITEL	SOES	29.07.2021	11,8	0,09	0,03	0,097	0,09	0,001	0,005	0,28	
2021393506	DIGITEL	SOES	30.07.2021	20,8	0,14	0,03	0,173	0,26	0,001	0,007	0,64	
2021393507	DIGITEL	SOES	31.07.2021	13,3	0,18	0,03	0,163	0,15	0,001	0,007	0,59	
2021393508	DIGITEL	SOES	01.08.2021	8,4	0,22	0,05	0,124	0,17	0,004	0,019	0,21	
2021393509	DIGITEL	SOES	02.08.2021	8,4	0,78	0,04	0,122	0,68	0,003	0,010	1,22	
2021393510	DIGITEL	SOES	03.08.2021	9,4	0,19	0,03	0,145	0,32	0,002	0,007	0,85	
2021393511	DIGITEL	SOES	04.08.2021	8,4	0,23	0,05	0,184	0,41	0,002	0,011	1,34	
2021394357	DIGITEL	SOES	05.08.2021	8,2	0,24	0,04	0,189	1,74	0,001	0,012	1,98	
2021394358	DIGITEL	SOES	06.08.2021	4,8	0,08	0,02	0,074	0,22	0,001	0,006	0,55	
2021394359	DIGITEL	SOES	07.08.2021	5,5	0,07	0,02	0,062	0,07	0,001	0,004	0,16	
2021394360	DIGITEL	SOES	08.08.2021	5,1	0,04	0,01	0,033	-0,02	0,000	0,005	0,00	
2021394361	DIGITEL	SOES	09.08.2021	6,3	0,07	0,01	0,075	0,26	0,001	0,010	0,45	
2021394362	DIGITEL	SOES	10.08.2021	6,3	0,18	0,03	0,106	0,32	0,002	0,013	0,86	
2021394363	DIGITEL	SOES	11.08.2021	13,9	0,29	0,07	0,365	1,82	0,003	0,023	3,05	
2021394364	DIGITEL	SOES	12.08.2021	16,7	0,32	0,06	0,423	1,13	0,002	0,020	3,28	
2021394365	DIGITEL	SOES	13.08.2021	20,7	0,47	0,10	0,524	1,19	0,004	0,032	3,02	
2021394366	DIGITEL	SOES	14.08.2021	15,2	0,48	0,11	0,276	0,79	0,003	0,020	1,86	
2021394367	DIGITEL	SOES	15.08.2021	14,1	0,41	0,07	0,678	0,38	0,003	0,016	0,67	
2021394368	DIGITEL	SOES	16.08.2021	9,5	0,43	0,06	0,156	0,52	0,003	0,022	1,28	
2021394369	DIGITEL	SOES	17.08.2021	11,4	0,26	0,07	0,170	0,47	0,003	0,020	0,83	
2021394370	DIGITEL	SOES	18.08.2021	8,4	0,25	0,04	0,158	0,49	0,002	0,011	1,05	
2021394809	DIGITEL	SOES	19.08.2021	9,7	0,27	0,05	0,181	0,46	0,002	0,021	4,35	
2021394810	DIGITEL	SOES	20.08.2021	8,9	0,22	0,07	0,195	1,21	0,003	0,021	2,95	
2021394811	DIGITEL	SOES	21.08.2021	9,7	0,22	0,05	0,169	0,24	0,002	0,014	1,81	
2021394812	DIGITEL	SOES	22.08.2021	8,8	0,18	0,05	0,075	0,03	0,002	0,008	0,46	
2021394813	DIGITEL	SOES	23.08.2021	9,9	0,28	0,04	0,130	0,25	0,002	0,012	0,55	
2021394814	DIGITEL	SOES	24.08.2021	9,5	0,18	0,03	0,289	0,17	0,001	0,011	15,52	
2021394815	DIGITEL	SOES	25.08.2021	10,2	0,22	0,06	0,312	0,32	0,001	0,009	7,67	
2021394816	DIGITEL	SOES	26.08.2021	6,9	0,14	0,01	0,089	0,03	0,001	0,002	3,84	
2021394817	DIGITEL	SOES	27.08.2021	6,3	0,55	0,04	0,104	0,45	0,002	0,013	2,85	
2021394818	DIGITEL	SOES	28.08.2021	4,9	0,11	0,03	0,042	-0,13	0,001	0,003	0,77	
2021394819	DIGITEL	SOES	29.08.2021	5,3	0,08	0,03	0,030	-0,14	0,001	0,001	0,57	
2021394820	DIGITEL	SOES	30.08.2021	12,9	0,21	0,09	0,125	0,24	0,003	0,011	0,96	
2021394821	DIGITEL	SOES	31.08.2021	11,4	0,19	0,06	0,135	0,11	0,002	0,008	1,05	
2021394822	DIGITEL	SOES	01.09.2021	11,3	0,12	0,11	0,124	0,18	0,001	0,005	0,44	
2021395635	DIGITEL	SOES	02.09.2021	13,5	0,20	0,05	0,198	0,20	0,002	0,011	6,84	
2021395636	DIGITEL	SOES	03.09.2021	14,8	0,28	0,05	0,333	0,42	0,002	0,013	10,86	
2021395637	DIGITEL	SOES	04.09.2021	16,5	0,21	0,09	0,144	0,09	0,003	0,012	0,74	
2021395638	DIGITEL	SOES	05.09.2021	15,0	0,25	0,09	0,259	0,13	0,002	0,011	0,92	
2021395639	DIGITEL	SOES	06.09.2021	18,9	0,32	0,09	0,368	0,27	0,002	0,016	2,23	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389945	DIGITEL	SOES	15.06.2021	18,2	0,32	0,10	0,339	<NWG	0,003	0,033	<3,35	
2021389946	DIGITEL	SOES	16.06.2021	19,4	0,26	0,06	0,320	<1,32	0,003	0,016	<3,32	
2021389947	DIGITEL	SOES	17.06.2021	18,8	0,21	0,04	0,373	<NWG	0,002	0,015	<3,27	
2021389948	DIGITEL	SOES	18.06.2021	25,6	0,52	0,07	0,620	1,38	0,004	0,022	3,48	
2021389949	DIGITEL	SOES	19.06.2021	12,9	0,32	0,08	0,296	<1,31	0,005	0,015	<3,30	
2021389950	DIGITEL	SOES	20.06.2021	9,9	0,12	0,01	0,122	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021389951	DIGITEL	SOES	21.06.2021	9,3	0,13	0,02	0,129	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021389952	DIGITEL	SOES	22.06.2021	13,1	0,09	0,02	0,085	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021389953	DIGITEL	SOES	23.06.2021	17,3	0,15	0,03	0,119	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2021390831	DIGITEL	SOES	24.06.2021	17,8	0,19	0,05	0,153	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021390832	DIGITEL	SOES	25.06.2021	21,5	0,44	0,09	0,321	<1,33	0,004	0,022	<3,35	
2021390833	DIGITEL	SOES	26.06.2021	18,2	0,49	0,09	0,240	<1,33	0,004	0,020	<3,34	
2021390834	DIGITEL	SOES	27.06.2021	13,6	0,20	0,03	0,097	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021390835	DIGITEL	SOES	28.06.2021	16,7	0,22	0,03	0,209	<1,32	0,001	0,011	9,41	
2021390836	DIGITEL	SOES	29.06.2021	16,7	0,24	0,04	0,141	<1,32	0,002	0,012	<3,32	
2021390837	DIGITEL	SOES	30.06.2021	8,5	0,19	0,01	0,122	<1,33	0,002	0,012	<3,34	
2021390838	DIGITEL	SOES	01.07.2021	10,0	0,25	0,03	0,122	<1,34	0,002	<0,010	<3,38	
2021390839	DIGITEL	SOES	02.07.2021	16,9	0,34	0,07	0,307	<1,34	0,005	0,028	<3,36	
2021390840	DIGITEL	SOES	03.07.2021	15,7	0,56	0,10	0,239	<1,33	0,005	0,024	<3,34	
2021390841	DIGITEL	SOES	04.07.2021	11,1	0,29	0,07	0,083	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2021390842	DIGITEL	SOES	05.07.2021	7,5	0,09	0,01	0,088	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021390843	DIGITEL	SOES	06.07.2021	7,9	0,09	0,02	0,097	<NWG	0,001	<0,010	<3,32	
2021390844	DIGITEL	SOES	07.07.2021	17,3	0,13	0,03	0,172	<1,33	0,001	0,011	<3,34	
2021392383	DIGITEL	SOES	08.07.2021	13,1	0,20	0,04	0,202	<1,33	0,002	0,015	<3,35	
2021392384	DIGITEL	SOES	09.07.2021	16,8	0,39	0,06	0,154	1,63	0,004	0,021	<3,35	
2021392385	DIGITEL	SOES	10.07.2021	16,1	0,25	0,07	0,169	<1,33	0,002	0,018	<3,34	
2021392386	DIGITEL	SOES	11.07.2021	11,7	0,32	0,07	0,164	<1,33	0,004	0,022	<3,34	
2021392387	DIGITEL	SOES	12.07.2021	16,1	0,23	0,05	0,171	<NWG	0,002	0,017	<3,32	
2021392388	DIGITEL	SOES	13.07.2021	16,2	0,48	0,09	0,212	<NWG	0,003	0,030	<3,33	
2021392389	DIGITEL	SOES	14.07.2021	14,8	0,32	0,04	0,105	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392390	DIGITEL	SOES	15.07.2021	13,5	0,14	0,03	0,104	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392391	DIGITEL	SOES	16.07.2021	17,3	0,13	0,03	0,090	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392392	DIGITEL	SOES	17.07.2021	14,4	0,13	0,03	0,087	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392393	DIGITEL	SOES	18.07.2021	10,0	0,14	0,03	0,129	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392394	DIGITEL	SOES	19.07.2021	14,3	0,13	0,03	0,114	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392395	DIGITEL	SOES	20.07.2021	12,1	0,14	0,04	0,161	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021392396	DIGITEL	SOES	21.07.2021	11,2	0,15	0,04	0,219	<1,34	0,001	0,011	<3,37	
2021393498	DIGITEL	SOES	22.07.2021	16,6	0,31	0,05	0,321	1,96	0,002	0,018	4,24	
2021393499	DIGITEL	SOES	23.07.2021	13,4	0,17	0,06	0,237	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021393500	DIGITEL	SOES	24.07.2021	20,3	0,32	0,08	0,292	<1,33	0,003	0,021	<3,33	
2021393501	DIGITEL	SOES	25.07.2021	13,6	0,17	0,04	0,121	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2021393502	DIGITEL	SOES	26.07.2021	7,7	0,12	0,02	0,093	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393503	DIGITEL	SOES	27.07.2021	9,0	0,18	0,04	0,110	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393504	DIGITEL	SOES	28.07.2021	8,6	0,13	0,03	0,107	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393505	DIGITEL	SOES	29.07.2021	11,8	0,09	0,03	0,097	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393506	DIGITEL	SOES	30.07.2021	20,8	0,14	0,03	0,173	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393507	DIGITEL	SOES	31.07.2021	13,3	0,18	0,03	0,163	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021393508	DIGITEL	SOES	01.08.2021	8,4	0,22	0,05	0,124	<NWG	0,004	0,019	<NWG	
2021393509	DIGITEL	SOES	02.08.2021	8,4	0,78	0,04	0,122	<1,34	0,003	0,010	<3,36	
2021393510	DIGITEL	SOES	03.08.2021	9,4	0,19	0,03	0,145	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021393511	DIGITEL	SOES	04.08.2021	8,4	0,23	0,05	0,184	<NWG	0,002	0,011	<3,35	
2021394357	DIGITEL	SOES	05.08.2021	8,2	0,24	0,04	0,189	1,74	0,001	0,012	<3,34	
2021394358	DIGITEL	SOES	06.08.2021	4,8	0,08	0,02	0,074	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021394359	DIGITEL	SOES	07.08.2021	5,5	0,07	0,02	0,062	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021394360	DIGITEL	SOES	08.08.2021	5,1	0,04	0,01	0,033	<NWG	0,000	<0,010	<NWG	
2021394361	DIGITEL	SOES	09.08.2021	6,3	0,07	0,01	0,075	<NWG	0,001	0,010	<NWG	
2021394362	DIGITEL	SOES	10.08.2021	6,3	0,18	0,03	0,106	<NWG	0,002	0,013	<NWG	
2021394363	DIGITEL	SOES	11.08.2021	13,9	0,29	0,07	0,365	1,82	0,003	0,023	<3,35	
2021394364	DIGITEL	SOES	12.08.2021	16,7	0,32	0,06	0,423	<1,33	0,002	0,020	<3,34	
2021394365	DIGITEL	SOES	13.08.2021	20,7	0,47	0,10	0,524	<1,33	0,004	0,032	<3,34	
2021394366	DIGITEL	SOES	14.08.2021	15,2	0,48	0,11	0,276	<1,33	0,003	0,020	<3,34	
2021394367	DIGITEL	SOES	15.08.2021	14,1	0,41	0,07	0,678	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2021394368	DIGITEL	SOES	16.08.2021	9,5	0,43	0,06	0,156	<1,34	0,003	0,022	<3,36	
2021394369	DIGITEL	SOES	17.08.2021	11,4	0,26	0,07	0,170	<1,34	0,003	0,020	<NWG	
2021394370	DIGITEL	SOES	18.08.2021	8,4	0,25	0,04	0,158	<1,34	0,002	0,011	<NWG	
2021394809	DIGITEL	SOES	19.08.2021	9,7	0,27	0,05	0,181	<1,33	0,002	0,021	4,35	
2021394810	DIGITEL	SOES	20.08.2021	8,9	0,22	0,07	0,195	<1,33	0,003	0,021	<3,35	
2021394811	DIGITEL	SOES	21.08.2021	9,7	0,22	0,05	0,169	<NWG	0,002	0,014	<3,34	
2021394812	DIGITEL	SOES	22.08.2021	8,8	0,18	0,05	0,075	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021394813	DIGITEL	SOES	23.08.2021	9,9	0,28	0,04	0,130	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021394814	DIGITEL	SOES	24.08.2021	9,5	0,18	0,03	0,289	<NWG	0,001	0,011	15,52	
2021394815	DIGITEL	SOES	25.08.2021	10,2	0,22	0,06	0,312	<NWG	0,001	<0,010	7,67	
2021394816	DIGITEL	SOES	26.08.2021	6,9	0,14	0,01	0,089	<NWG	0,001	<NWG	3,84	
2021394817	DIGITEL	SOES	27.08.2021	6,3	0,55	0,04	0,104	<1,34	0,002	0,013	<3,37	
2021394818	DIGITEL	SOES	28.08.2021	4,9	0,11	0,03	0,042	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2021394819	DIGITEL	SOES	29.08.2021	5,3	0,08	0,03	<0,032	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2021394820	DIGITEL	SOES	30.08.2021	12,9	0,21	0,09	0,125	<NWG	0,003	0,011	<NWG	
2021394821	DIGITEL	SOES	31.08.2021	11,4	0,19	0,06	0,135	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021394822	DIGITEL	SOES	01.09.2021	11,3	0,12	0,11	0,124	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021395635	DIGITEL	SOES	02.09.2021	13,5	0,20	0,05	0,198	<NWG	0,002	0,011	6,84	
2021395636	DIGITEL	SOES	03.09.2021	14,8	0,28	0,05	0,333	<NWG	0,002	0,013	10,86	
2021395637	DIGITEL	SOES	04.09.2021	16,5	0,21	0,09	0,144	<NWG	0,003	0,012	<NWG	
2021395638	DIGITEL	SOES	05.09.2021	15,0	0,25	0,09	0,259	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021395639	DIGITEL	SOES	06.09.2021	18,9	0,32	0,09	0,368	<NWG	0,002	0,016	<3,37	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395640	DIGITEL	SOES	07.09.2021	17,9	0,39	0,08	0,401	0,35	0,003	0,019	1,82	
2021395641	DIGITEL	SOES	08.09.2021	17,9	0,38	0,07	0,386	0,46	0,003	0,015	1,62	
2021395642	DIGITEL	SOES	09.09.2021	17,6	0,39	0,06	0,353	0,51	0,003	0,020	1,96	
2021395643	DIGITEL	SOES	10.09.2021	9,6	0,21	0,03	0,150	0,27	0,002	0,011	0,60	
2021395644	DIGITEL	SOES	11.09.2021	8,0	0,15	0,09	0,107	0,19	0,001	0,011	0,78	
2021395645	DIGITEL	SOES	12.09.2021	12,5	0,33	0,06	0,232	0,51	0,003	0,030	1,34	
2021395646	DIGITEL	SOES	13.09.2021	10,5	0,21	0,06	0,188	0,12	0,002	0,011	0,84	
2021395647	DIGITEL	SOES	14.09.2021	12,9	0,39	0,04	0,285	0,26	0,003	0,014	1,33	
2021395648	DIGITEL	SOES	15.09.2021	13,7	0,33	0,05	0,237	0,49	0,003	0,019	1,91	
2021396415	DIGITEL	SOES	16.09.2021	9,0	0,35	0,04	0,200	0,74	0,004	0,019	1,33	
2021396416	DIGITEL	SOES	17.09.2021	25,7	0,87	0,17	0,427	1,50	0,011	0,034	3,01	
2021396417	DIGITEL	SOES	18.09.2021	14,3	0,50	0,10	0,202	0,50	0,004	0,015	1,14	
2021396418	DIGITEL	SOES	19.09.2021	6,8	0,12	0,03	0,071	1,30	0,001	0,004	2,60	
2021396419	DIGITEL	SOES	20.09.2021	9,8	0,16	0,05	0,164	0,13	0,002	0,010	0,51	
2021396420	DIGITEL	SOES	21.09.2021	10,4	0,24	0,05	0,370	0,57	0,002	0,018	1,81	
2021396421	DIGITEL	SOES	22.09.2021	16,4	0,68	0,10	0,491	2,19	0,005	0,037	4,19	
2021396422	DIGITEL	SOES	23.09.2021	16,4	0,46	0,15	0,485	1,08	0,003	0,023	2,55	
2021396423	DIGITEL	SOES	24.09.2021	14,7	0,46	0,11	0,284	1,15	0,004	0,029	2,93	
2021396424	DIGITEL	SOES	25.09.2021	9,6	0,20	0,07	0,160	0,33	0,003	0,019	1,28	
2021396425	DIGITEL	SOES	26.09.2021	11,6	0,28	0,09	0,178	0,06	0,004	0,014	0,53	
2021396426	DIGITEL	SOES	27.09.2021	9,6	0,21	0,05	0,126	0,17	0,002	0,014	1,13	
2021396427	DIGITEL	SOES	28.09.2021	11,9	0,18	0,06	0,187	0,30	0,001	0,016	1,16	
2021396428	DIGITEL	SOES	29.09.2021	6,5	0,13	0,03	0,114	0,88	0,002	0,012	2,37	
2021398337	DIGITEL	SOES	30.09.2021	8,4	0,21	0,05	0,140	0,87	0,002	0,017	1,71	
2021398338	DIGITEL	SOES	01.10.2021	6,7	0,13	0,05	0,142	0,87	0,003	0,018	1,58	
2021398339	DIGITEL	SOES	02.10.2021	5,4	0,12	0,04	0,078	0,14	0,002	0,007	0,13	
2021398340	DIGITEL	SOES	03.10.2021	7,7	0,13	0,05	0,075	0,33	0,002	0,006	0,42	
2021398341	DIGITEL	SOES	04.10.2021	5,7	0,08	0,03	0,098	0,30	0,001	0,006	0,65	
2021398342	DIGITEL	SOES	05.10.2021	4,9	0,09	0,02	0,103	0,33	0,001	0,006	0,69	
2021398343	DIGITEL	SOES	06.10.2021	5,8	0,17	0,05	0,082	0,24	0,002	0,031	0,30	
2021398344	DIGITEL	SOES	07.10.2021	11,5	0,27	0,04	0,163	0,59	0,003	0,012	0,90	
2021398345	DIGITEL	SOES	08.10.2021	11,9	0,33	0,10	0,288	0,38	0,003	0,018	1,48	
2021398346	DIGITEL	SOES	09.10.2021	24,6	1,10	0,26	0,371	0,58	0,006	0,025	2,29	
2021398347	DIGITEL	SOES	10.10.2021	19,2	0,91	0,23	0,381	0,64	0,007	0,027	2,04	
2021398348	DIGITEL	SOES	11.10.2021	19,3	0,68	0,10	0,201	0,54	0,005	0,021	1,70	
2021398349	DIGITEL	SOES	12.10.2021	8,3	0,30	0,11	0,211	0,79	0,003	0,029	1,51	
2021398350	DIGITEL	SOES	13.10.2021	11,5	1,53	0,07	0,258	1,97	0,007	0,023	3,05	
2021398724	DIGITEL	SOES	14.10.2021	12,1	0,41	0,09	0,227	1,05	0,005	0,032	1,91	
2021398725	DIGITEL	SOES	15.10.2021	10,0	0,21	0,05	0,219	0,46	0,003	0,018	1,49	
2021398726	DIGITEL	SOES	16.10.2021	11,0	0,35	0,06	0,225	0,42	0,002	0,012	1,67	
2021398727	DIGITEL	SOES	17.10.2021	12,0	0,17	0,07	0,155	0,06	0,002	0,012	0,46	
2021398728	DIGITEL	SOES	18.10.2021	9,0	0,20	0,05	0,205	0,25	0,002	0,011	1,28	
2021398729	DIGITEL	SOES	19.10.2021	6,6	0,23	0,05	0,099	0,04	0,004	0,013	0,33	
2021398730	DIGITEL	SOES	20.10.2021	9,1	0,24	0,05	0,133	0,30	0,003	0,016	0,35	
2021398731	DIGITEL	SOES	21.10.2021	6,6	0,14	0,06	0,120	0,58	0,004	0,010	1,08	
2021398732	DIGITEL	SOES	22.10.2021	9,7	0,30	0,05	0,148	0,57	0,003	0,017	1,30	
2021398733	DIGITEL	SOES	23.10.2021	13,2	0,42	0,13	0,377	0,57	0,006	0,044	1,76	
2021398734	DIGITEL	SOES	24.10.2021	7,2	0,12	0,05	0,110	0,02	0,002	0,010	0,41	
2021398735	DIGITEL	SOES	25.10.2021	9,2	0,20	0,07	0,222	0,25	0,004	0,021	1,30	
2021398736	DIGITEL	SOES	26.10.2021	8,8	0,15	0,05	0,111	0,17	0,002	0,015	0,65	
2021398737	DIGITEL	SOES	27.10.2021	6,3	0,09	0,03	0,104	0,05	0,001	0,013	0,65	
2021399927	DIGITEL	SOES	28.10.2021	6,4	0,15	0,03	0,222	0,05	0,003	0,013	0,96	
2021399928	DIGITEL	SOES	29.10.2021	7,9	0,16	0,05	0,168	0,08	0,002	0,010	0,72	
2021399929	DIGITEL	SOES	30.10.2021	6,5	0,16	0,05	0,138	0,22	0,002	0,014	0,24	
2021399930	DIGITEL	SOES	31.10.2021	3,9	0,10	0,02	0,040	-0,05	0,002	0,008	0,13	
2021399931	DIGITEL	SOES	01.11.2021	6,0	0,05	0,02	0,041	-0,17	0,001	0,004	-0,27	
2021399932	DIGITEL	SOES	02.11.2021	4,8	0,09	0,04	0,132	0,53	0,001	0,009	1,50	
2021399933	DIGITEL	SOES	03.11.2021	9,9	0,21	0,08	0,219	0,03	0,003	0,017	1,31	
2021399934	DIGITEL	SOES	04.11.2021	19,7	0,62	0,11	0,175	1,99	0,006	0,018	2,04	
2021399935	DIGITEL	SOES	05.11.2021	22,5	0,67	0,11	0,373	1,62	0,008	0,043	3,56	
2021399936	DIGITEL	SOES	06.11.2021	7,2	0,27	0,11	0,132	0,50	0,005	0,029	0,72	
2021399937	DIGITEL	SOES	07.11.2021	7,7	0,29	0,06	0,097	0,04	0,003	0,013	0,23	
2021399938	DIGITEL	SOES	08.11.2021	19,3	0,66	0,15	0,469	0,86	0,008	0,060	2,34	
2021399939	DIGITEL	SOES	09.11.2021	13,6	0,37	0,12	0,376	1,01	0,004	0,032	4,78	
2021399940	DIGITEL	SOES	10.11.2021	14,9	0,64	0,11	0,598	0,61	0,006	0,034	4,32	
2021401002	DIGITEL	SOES	11.11.2021	24,0	0,60	0,14	0,625	2,02	0,005	0,041	5,57	
2021401003	DIGITEL	SOES	12.11.2021	12,3	0,26	0,08	0,436	0,77	0,003	0,022	2,65	
2021401004	DIGITEL	SOES	13.11.2021	6,1	0,17	0,09	0,071	0,35	0,004	0,016	1,66	
2021401005	DIGITEL	SOES	14.11.2021	10,8	0,17	0,12	0,058	-0,02	0,003	0,016	0,58	
2021401006	DIGITEL	SOES	15.11.2021	14,3	0,77	0,09	0,056	0,35	0,004	0,015	0,85	
2021401007	DIGITEL	SOES	16.11.2021	16,6	0,83	0,09	0,112	0,08	0,005	0,016	0,67	
2021401008	DIGITEL	SOES	17.11.2021	13,7	0,39	0,10	0,198	1,27	0,005	0,029	3,35	
2021401009	DIGITEL	SOES	18.11.2021	19,2	0,46	0,09	0,184	0,64	0,006	0,020	1,81	
2021401010	DIGITEL	SOES	19.11.2021	12,5	0,38	0,08	0,250	2,19	0,004	0,026	4,45	
2021401011	DIGITEL	SOES	20.11.2021	17,5	0,35	0,09	0,234	1,17	0,004	0,022	2,92	
2021401012	DIGITEL	SOES	21.11.2021	10,9	0,24	0,08	0,079	0,34	0,003	0,013	0,57	
2021401013	DIGITEL	SOES	22.11.2021	10,3	0,28	0,07	0,229	0,24	0,002	0,016	1,44	
2021401014	DIGITEL	SOES	23.11.2021	16,5	0,48	0,12	0,274	1,20	0,007	0,034	4,04	
2021401015	DIGITEL	SOES	24.11.2021	13,5	0,41	0,13	0,245	0,84	0,007	0,029	3,61	
2021401371	DIGITEL	SOES	25.11.2021	19,4	0,31	0,13	0,340	0,55	0,006	0,041	2,87	
2021401372	DIGITEL	SOES	26.11.2021	9,4	0,18	0,06	0,089	0,01	0,003	0,013	0,41	
2021401373	DIGITEL	SOES	27.11.2021	6,0	0,11	0,05	0,064	-0,17	0,002	0,008	0,14	
2021401374	DIGITEL	SOES	28.11.2021	12,2	0,24	0,09	0,084	-0,17	0,004	0,016	0,64	
2021401375	DIGITEL	SOES	29.11.2021	12,0	0,36	0,07	0,195	0,48	0,007	0,022	1,07	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395640	DIGITEL	SOES	07.09.2021	17,9	0,39	0,08	0,401	<NWG	0,003	0,019	<3,37	
2021395641	DIGITEL	SOES	08.09.2021	17,9	0,38	0,07	0,386	<1,33	0,003	0,015	<3,34	
2021395642	DIGITEL	SOES	09.09.2021	17,6	0,39	0,06	0,353	<1,32	0,003	0,020	<3,33	
2021395643	DIGITEL	SOES	10.09.2021	9,6	0,21	0,03	0,150	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021395644	DIGITEL	SOES	11.09.2021	8,0	0,15	0,09	0,107	<NWG	0,001	0,011	<NWG	
2021395645	DIGITEL	SOES	12.09.2021	12,5	0,33	0,06	0,232	<1,34	0,003	0,030	<3,36	
2021395646	DIGITEL	SOES	13.09.2021	10,5	0,21	0,06	0,188	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021395647	DIGITEL	SOES	14.09.2021	12,9	0,39	0,04	0,285	<NWG	0,003	0,014	<3,35	
2021395648	DIGITEL	SOES	15.09.2021	13,7	0,33	0,05	0,237	<1,33	0,003	0,019	<3,33	
2021396415	DIGITEL	SOES	16.09.2021	9,0	0,35	0,04	0,200	<1,34	0,004	0,019	<3,37	
2021396416	DIGITEL	SOES	17.09.2021	25,7	0,87	0,17	0,427	1,50	0,011	0,034	<3,37	
2021396417	DIGITEL	SOES	18.09.2021	14,3	0,50	0,10	0,202	<1,34	0,004	0,015	<3,38	
2021396418	DIGITEL	SOES	19.09.2021	6,8	0,12	0,03	0,071	<1,35	0,001	<0,010	<3,39	
2021396419	DIGITEL	SOES	20.09.2021	9,8	0,16	0,05	0,164	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021396420	DIGITEL	SOES	21.09.2021	10,4	0,24	0,05	0,370	<1,36	0,002	0,018	<3,41	
2021396421	DIGITEL	SOES	22.09.2021	16,4	0,68	0,10	0,491	2,19	0,005	0,037	4,19	
2021396422	DIGITEL	SOES	23.09.2021	16,4	0,46	0,15	0,485	<1,34	0,003	0,023	<3,37	
2021396423	DIGITEL	SOES	24.09.2021	14,7	0,46	0,11	0,284	<1,34	0,004	0,029	<3,36	
2021396424	DIGITEL	SOES	25.09.2021	9,6	0,20	0,07	0,160	<NWG	0,003	0,019	<3,36	
2021396425	DIGITEL	SOES	26.09.2021	11,6	0,28	0,09	0,178	<NWG	0,004	0,014	<NWG	
2021396426	DIGITEL	SOES	27.09.2021	9,6	0,21	0,05	0,126	<NWG	0,002	0,014	<3,35	
2021396427	DIGITEL	SOES	28.09.2021	11,9	0,18	0,06	0,187	<NWG	0,001	0,016	<3,39	
2021396428	DIGITEL	SOES	29.09.2021	6,5	0,13	0,03	0,114	<1,35	0,002	0,012	<3,40	
2021398337	DIGITEL	SOES	30.09.2021	8,4	0,21	0,05	0,140	<1,36	0,002	0,017	<3,41	
2021398338	DIGITEL	SOES	01.10.2021	6,7	0,13	0,05	0,142	<1,34	0,003	0,018	<3,37	
2021398339	DIGITEL	SOES	02.10.2021	5,4	0,12	0,04	0,078	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021398340	DIGITEL	SOES	03.10.2021	7,7	0,13	0,05	0,075	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021398341	DIGITEL	SOES	04.10.2021	5,7	0,08	0,03	0,098	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021398342	DIGITEL	SOES	05.10.2021	4,9	0,09	0,02	0,103	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021398343	DIGITEL	SOES	06.10.2021	5,8	0,17	0,05	0,082	<NWG	0,002	0,031	<NWG	
2021398344	DIGITEL	SOES	07.10.2021	11,5	0,27	0,04	0,163	<1,36	0,003	0,012	<NWG	
2021398345	DIGITEL	SOES	08.10.2021	11,9	0,33	0,10	0,288	<NWG	0,003	0,018	<3,42	
2021398346	DIGITEL	SOES	09.10.2021	24,6	1,10	0,26	0,371	<1,36	0,006	0,025	<3,43	
2021398347	DIGITEL	SOES	10.10.2021	19,2	0,91	0,23	0,381	<1,36	0,007	0,027	<3,42	
2021398348	DIGITEL	SOES	11.10.2021	19,3	0,68	0,10	0,201	<1,36	0,005	0,021	<3,41	
2021398349	DIGITEL	SOES	12.10.2021	8,3	0,30	0,11	0,211	<1,36	0,003	0,029	<3,41	
2021398350	DIGITEL	SOES	13.10.2021	11,5	1,53	0,07	0,258	1,97	0,007	0,023	<3,42	
2021398724	DIGITEL	SOES	14.10.2021	12,1	0,41	0,09	0,227	<1,35	0,005	0,032	<3,40	
2021398725	DIGITEL	SOES	15.10.2021	10,0	0,21	0,05	0,219	<1,35	0,003	0,018	<3,40	
2021398726	DIGITEL	SOES	16.10.2021	11,0	0,35	0,06	0,225	<NWG	0,002	0,012	<3,43	
2021398727	DIGITEL	SOES	17.10.2021	12,0	0,17	0,07	0,155	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021398728	DIGITEL	SOES	18.10.2021	9,0	0,20	0,05	0,205	<NWG	0,002	0,011	<3,40	
2021398729	DIGITEL	SOES	19.10.2021	6,6	0,23	0,05	0,099	<NWG	0,004	0,013	<NWG	
2021398730	DIGITEL	SOES	20.10.2021	9,1	0,24	0,05	0,133	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2021398731	DIGITEL	SOES	21.10.2021	6,6	0,14	0,06	0,120	<1,34	0,004	<0,010	<NWG	
2021398732	DIGITEL	SOES	22.10.2021	9,7	0,30	0,05	0,148	<1,36	0,003	0,017	<3,42	
2021398733	DIGITEL	SOES	23.10.2021	13,2	0,42	0,13	0,377	<1,37	0,006	0,044	<3,44	
2021398734	DIGITEL	SOES	24.10.2021	7,2	0,12	0,05	0,110	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021398735	DIGITEL	SOES	25.10.2021	9,2	0,20	0,07	0,222	<NWG	0,004	0,021	<3,40	
2021398736	DIGITEL	SOES	26.10.2021	8,8	0,15	0,05	0,111	<NWG	0,002	0,015	<NWG	
2021398737	DIGITEL	SOES	27.10.2021	6,3	0,09	0,03	0,104	<NWG	0,001	0,013	<NWG	
2021399927	DIGITEL	SOES	28.10.2021	6,4	0,15	0,03	0,222	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2021399928	DIGITEL	SOES	29.10.2021	7,9	0,16	0,05	0,168	<NWG	0,002	0,010	<NWG	
2021399929	DIGITEL	SOES	30.10.2021	6,5	0,16	0,05	0,138	<NWG	0,002	0,014	<NWG	
2021399930	DIGITEL	SOES	31.10.2021	3,9	0,10	0,02	0,040	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021399931	DIGITEL	SOES	01.11.2021	6,0	0,05	0,02	0,041	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021399932	DIGITEL	SOES	02.11.2021	4,8	0,09	0,04	0,132	<1,35	0,001	<0,010	<3,39	
2021399933	DIGITEL	SOES	03.11.2021	9,9	0,21	0,08	0,219	<NWG	0,003	0,017	<3,64	
2021399934	DIGITEL	SOES	04.11.2021	19,7	0,62	0,11	0,175	1,99	0,006	0,018	<3,41	
2021399935	DIGITEL	SOES	05.11.2021	22,5	0,67	0,11	0,373	1,62	0,008	0,043	3,56	
2021399936	DIGITEL	SOES	06.11.2021	7,2	0,27	0,11	0,132	<1,36	0,005	0,029	<NWG	
2021399937	DIGITEL	SOES	07.11.2021	7,7	0,29	0,06	0,097	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2021399938	DIGITEL	SOES	08.11.2021	19,3	0,66	0,15	0,469	<1,36	0,008	0,060	<3,42	
2021399939	DIGITEL	SOES	09.11.2021	13,6	0,37	0,12	0,376	<1,37	0,004	0,032	4,78	
2021399940	DIGITEL	SOES	10.11.2021	14,9	0,64	0,11	0,598	<1,38	0,006	0,034	4,32	
2021401002	DIGITEL	SOES	11.11.2021	24,0	0,60	0,14	0,625	2,02	0,005	0,041	5,57	
2021401003	DIGITEL	SOES	12.11.2021	12,3	0,26	0,08	0,436	<1,36	0,003	0,022	<3,42	
2021401004	DIGITEL	SOES	13.11.2021	6,1	0,17	0,09	0,071	<NWG	0,004	0,016	<3,41	
2021401005	DIGITEL	SOES	14.11.2021	10,8	0,17	0,12	0,058	<NWG	0,003	0,016	<NWG	
2021401006	DIGITEL	SOES	15.11.2021	14,3	0,77	0,09	0,056	<NWG	0,004	0,015	<NWG	
2021401007	DIGITEL	SOES	16.11.2021	16,6	0,83	0,09	0,112	<NWG	0,005	0,016	<NWG	
2021401008	DIGITEL	SOES	17.11.2021	13,7	0,39	0,10	0,198	<1,37	0,005	0,029	<3,43	
2021401009	DIGITEL	SOES	18.11.2021	19,2	0,46	0,09	0,184	<1,37	0,006	0,020	<3,43	
2021401010	DIGITEL	SOES	19.11.2021	12,5	0,38	0,08	0,250	2,19	0,004	0,026	4,45	
2021401011	DIGITEL	SOES	20.11.2021	17,5	0,35	0,09	0,234	<1,36	0,004	0,022	<3,42	
2021401012	DIGITEL	SOES	21.11.2021	10,9	0,24	0,08	0,079	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2021401013	DIGITEL	SOES	22.11.2021	10,3	0,28	0,07	0,229	<NWG	0,002	0,016	<3,46	
2021401014	DIGITEL	SOES	23.11.2021	16,5	0,48	0,12	0,274	<1,38	0,007	0,034	4,04	
2021401015	DIGITEL	SOES	24.11.2021	13,5	0,41	0,13	0,245	<1,37	0,007	0,029	3,61	
2021401371	DIGITEL	SOES	25.11.2021	19,4	0,31	0,13	0,340	<1,37	0,006	0,041	<3,44	
2021401372	DIGITEL	SOES	26.11.2021	9,4	0,18	0,06	0,089	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2021401373	DIGITEL	SOES	27.11.2021	6,0	0,11	0,05	0,064	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021401374	DIGITEL	SOES	28.11.2021	12,2	0,24	0,09	0,084	<NWG	0,004	0,016	<NWG	
2021401375	DIGITEL	SOES	29.11.2021	12,0	0,36	0,07	0,195	<1,37	0,007	0,022	<NWG	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401376	DIGITEL	SOES	30.11.2021	3,8	0,15	0,03	0,054	0,17	0,002	0,011	0,17	
2021401377	DIGITEL	SOES	01.12.2021	3,6	0,08	0,02	0,042	0,15	0,001	0,007	0,15	
2021401378	DIGITEL	SOES	02.12.2021	6,2	0,12	0,02	0,109	0,13	0,002	0,009	0,19	
2021401379	DIGITEL	SOES	03.12.2021	8,5	0,18	0,04	0,090	0,10	0,002	0,010	0,50	
2021401380	DIGITEL	SOES	04.12.2021	3,6	0,08	0,03	0,032	-0,16	0,002	0,008	-0,02	
2021401381	DIGITEL	SOES	05.12.2021	7,3	0,10	0,06	0,138	0,22	0,002	0,012	7,86	
2021401382	DIGITEL	SOES	06.12.2021	11,3	0,16	0,11	0,287	0,23	0,003	0,020	2,07	
2021401383	DIGITEL	SOES	07.12.2021	9,4	0,18	0,04	0,126	1,07	0,003	0,015	2,56	
2021401384	DIGITEL	SOES	08.12.2021	6,6	0,10	0,03	0,133	0,43	0,001	0,009	1,11	
2021402865	DIGITEL	SOES	09.12.2021	8,7	0,10	0,05	0,127	0,18	0,002	0,014	0,63	
2021402866	DIGITEL	SOES	10.12.2021	8,8	0,13	0,09	0,319	0,15	0,002	0,014	2,04	
2021402867	DIGITEL	SOES	11.12.2021	18,7	0,45	0,16	0,281	0,55	0,006	0,033	1,67	
2021402868	DIGITEL	SOES	12.12.2021	4,4	0,11	0,04	0,040	-0,23	0,001	0,006	-0,38	
2021402869	DIGITEL	SOES	13.12.2021	6,7	0,24	0,05	0,146	0,19	0,002	0,018	0,44	
2021402870	DIGITEL	SOES	14.12.2021	9,6	0,18	0,06	0,210	0,79	0,003	0,024	1,87	
2021402871	DIGITEL	SOES	15.12.2021	10,8	0,22	0,07	0,203	1,02	0,003	0,026	2,38	
2021402872	DIGITEL	SOES	16.12.2021	40,9	1,05	0,25	0,700	3,39	0,019	0,068	6,72	
2021402873	DIGITEL	SOES	17.12.2021	16,4	0,43	0,11	0,229	0,49	0,006	0,031	1,49	
2021402874	DIGITEL	SOES	18.12.2021	8,3	0,24	0,04	0,078	-0,02	0,002	0,012	0,13	
2021402875	DIGITEL	SOES	19.12.2021	6,1	0,27	0,05	0,034	-0,03	0,004	0,023	-0,07	
2021402876	DIGITEL	SOES	20.12.2021	10,1	0,09	0,05	0,182	0,04	0,002	0,010	0,79	
2021402877	DIGITEL	SOES	21.12.2021	12,5	0,14	0,13	0,103	0,27	0,003	0,020	0,67	
2021402878	DIGITEL	SOES	22.12.2021	17,8	0,34	0,42	0,412	1,52	0,006	0,043	2,20	
2021403326	DIGITEL	SOES	23.12.2021	16,3	0,25	0,13	0,231	0,05	0,004	0,022	0,94	
2021403327	DIGITEL	SOES	24.12.2021	8,7	0,13	0,05	0,066	0,15	0,001	0,009	-0,04	
2021403328	DIGITEL	SOES	25.12.2021	4,6	0,04	0,10	0,019	-0,07	0,002	0,008	-0,23	
2021403329	DIGITEL	SOES	26.12.2021	10,0	0,32	0,08	0,061	-0,12	0,003	0,013	-0,03	
2021403330	DIGITEL	SOES	27.12.2021	5,0	0,25	0,06	0,042	-0,18	0,002	0,011	-0,21	
2021403331	DIGITEL	SOES	28.12.2021	5,6	0,04	0,02	0,038	-0,33	0,001	0,002	-0,48	
2021403332	DIGITEL	SOES	29.12.2021	5,0	0,14	0,04	0,091	-0,12	0,001	0,006	-0,18	
2021403333	DIGITEL	SOES	30.12.2021	5,2	0,10	0,08	0,095	0,15	0,001	0,007	0,24	
2021403334	DIGITEL	SOES	31.12.2021	5,1	0,09	0,03	0,064	0,00	0,001	0,006	0,55	
2021382728	DIGITEL	STOA	15.01.2021	22,3	0,63	0,25		0,71	0,007			
2021382729	DIGITEL	STOA	16.01.2021	16,7	0,44	0,18		0,31	0,005			
2021382730	DIGITEL	STOA	17.01.2021	12,6	0,42	0,15		0,05	0,004			
2021382731	DIGITEL	STOA	18.01.2021	16,2	0,45	0,19		1,53	0,004			
2021382732	DIGITEL	STOA	19.01.2021	6,9	0,12	0,05		1,90	0,001			
2021382733	DIGITEL	STOA	20.01.2021	7,2	0,47	0,08		1,49	0,004			
2021382734	DIGITEL	STOA	21.01.2021	6,8	0,12	0,05		1,11	0,002			
2021382735	DIGITEL	STOA	22.01.2021	8,2	0,86	0,37		1,41	0,017			
2021382736	DIGITEL	STOA	23.01.2021	6,9	1,64	1,09		0,89	0,037			
2021382737	DIGITEL	STOA	24.01.2021	8,5	0,68	0,18		0,87	0,007			
2021382738	DIGITEL	STOA	25.01.2021	16,0	0,68	0,41		0,58	0,015			
2021382739	DIGITEL	STOA	26.01.2021	14,6	0,42	0,16		0,69	0,004			
2021382740	DIGITEL	STOA	27.01.2021	6,7	0,18	0,13		-0,13	0,002			
2021382741	DIGITEL	STOA	28.01.2021	4,4	0,18	0,06		0,18	0,002			
2021383190	DIGITEL	STOA	29.01.2021	7,8	0,17	0,06		0,30	0,002			
2021383191	DIGITEL	STOA	30.01.2021	7,1	0,19	0,07		-0,11	0,002			
2021383192	DIGITEL	STOA	31.01.2021	8,0	0,47	0,10		0,14	0,003			
2021383193	DIGITEL	STOA	01.02.2021	9,2	1,77	0,92		1,30	0,021			
2021383049	DIGITEL	STOA	02.02.2021	5,6	1,84	0,62		1,14	0,014			
2021383050	DIGITEL	STOA	03.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021383051	DIGITEL	STOA	04.02.2021	8,8	0,59	0,32		1,09	0,008			
2021383052	DIGITEL	STOA	05.02.2021	14,3	5,62	1,23		1,09	0,048			
2021383053	DIGITEL	STOA	06.02.2021	7,4	3,54	0,62		0,86	0,033			
2021383054	DIGITEL	STOA	07.02.2021	11,0	0,67	0,17		0,63	0,005			
2021383055	DIGITEL	STOA	08.02.2021	22,0	1,26	0,25		1,13	0,008			
2021383056	DIGITEL	STOA	09.02.2021	24,0	0,50	0,23		2,14	0,006			
2021383057	DIGITEL	STOA	10.02.2021	25,2	0,43	0,25		1,31	0,007			
2021383058	DIGITEL	STOA	11.02.2021	19,7	25,11	69,69		1,55	0,472			
2021383059	DIGITEL	STOA	12.02.2021	14,4	0,45	3,57		1,00	0,015			
2021383060	DIGITEL	STOA	13.02.2021	13,9	0,84	0,22		0,21	0,011			
2021383061	DIGITEL	STOA	14.02.2021	17,3	9,08	2,97		1,16	0,107			
2021383062	DIGITEL	STOA	15.02.2021	10,8	0,26	0,11		1,26	0,005			
2021383091	DIGITEL	STOA	16.02.2021	7,6	0,33	0,12		0,49	0,005			
2021383092	DIGITEL	STOA	17.02.2021	9,0	0,19	0,08		1,01	0,003			
2021383093	DIGITEL	STOA	18.02.2021	7,7	0,26	0,11		0,24	0,007			
2021383094	DIGITEL	STOA	19.02.2021	5,5	0,17	0,08		0,15	0,003			
2021383095	DIGITEL	STOA	20.02.2021	22,3	0,48	0,16		0,89	0,006			
2021383096	DIGITEL	STOA	21.02.2021	12,1	11,16	11,06		0,13	0,091			
2021383097	DIGITEL	STOA	22.02.2021	24,0	0,99	1,22		0,93	0,023			
2021383098	DIGITEL	STOA	23.02.2021	37,0	0,60	0,31		1,33	0,013			
2021383099	DIGITEL	STOA	24.02.2021	45,5	0,61	0,16		1,73	0,007			
2021383100	DIGITEL	STOA	25.02.2021	49,1	0,97	0,45		2,34	0,016			
2021383101	DIGITEL	STOA	26.02.2021	19,0	0,53	4,53		0,39	0,017			
2021383102	DIGITEL	STOA	27.02.2021	30,0	2,47	5,50		1,30	0,063			
2021383103	DIGITEL	STOA	28.02.2021	14,3	18,47	23,38		0,20	0,262			
2021383104	DIGITEL	STOA	01.03.2021	19,2	27,80	16,03		1,09	0,420			
2021383667	DIGITEL	STOA	02.03.2021	26,9	9,06	7,99		1,44	0,338			
2021383668	DIGITEL	STOA	03.03.2021	39,2	17,27	24,53		2,32	0,365			
2021383669	DIGITEL	STOA	04.03.2021	21,2	11,85	20,34		1,36	0,226			
2021383670	DIGITEL	STOA	05.03.2021	17,3	9,85	15,54		1,29	0,121			
2021383671	DIGITEL	STOA	06.03.2021	20,5	27,52	49,76		2,34	0,595			
2021383672	DIGITEL	STOA	07.03.2021	24,4	22,61	33,75		1,70	0,406			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401376	DIGITEL	SOES	30.11.2021	3,8	0,15	0,03	0,054	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021401377	DIGITEL	SOES	01.12.2021	3,6	0,08	0,02	0,042	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021401378	DIGITEL	SOES	02.12.2021	6,2	0,12	0,02	0,109	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021401379	DIGITEL	SOES	03.12.2021	8,5	0,18	0,04	0,090	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021401380	DIGITEL	SOES	04.12.2021	3,6	0,08	0,03	<0,033	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021401381	DIGITEL	SOES	05.12.2021	7,3	0,10	0,06	0,138	<NWG	0,002	0,012	7,86	
2021401382	DIGITEL	SOES	06.12.2021	11,3	0,16	0,11	0,287	<NWG	0,003	0,020	<3,45	
2021401383	DIGITEL	SOES	07.12.2021	9,4	0,18	0,04	0,126	<1,37	0,003	0,015	<3,44	
2021401384	DIGITEL	SOES	08.12.2021	6,6	0,10	0,03	0,133	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021402865	DIGITEL	SOES	09.12.2021	8,7	0,10	0,05	0,127	<NWG	0,002	0,014	<NWG	
2021402866	DIGITEL	SOES	10.12.2021	8,8	0,13	0,09	0,319	<NWG	0,002	0,014	<3,43	
2021402867	DIGITEL	SOES	11.12.2021	18,7	0,45	0,16	0,281	<1,38	0,006	0,033	<3,47	
2021402868	DIGITEL	SOES	12.12.2021	4,4	0,11	0,04	0,040	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021402869	DIGITEL	SOES	13.12.2021	6,7	0,24	0,05	0,146	<NWG	0,002	0,018	<NWG	
2021402870	DIGITEL	SOES	14.12.2021	9,6	0,18	0,06	0,210	<1,37	0,003	0,024	<3,44	
2021402871	DIGITEL	SOES	15.12.2021	10,8	0,22	0,07	0,203	<1,37	0,003	0,026	<3,43	
2021402872	DIGITEL	SOES	16.12.2021	40,9	1,05	0,25	0,700	3,39	0,019	0,068	6,72	
2021402873	DIGITEL	SOES	17.12.2021	16,4	0,43	0,11	0,229	<1,38	0,006	0,031	<3,46	
2021402874	DIGITEL	SOES	18.12.2021	8,3	0,24	0,04	0,078	<NWG	0,002	0,012	<NWG	
2021402875	DIGITEL	SOES	19.12.2021	6,1	0,27	0,05	0,034	<NWG	0,004	0,023	<NWG	
2021402876	DIGITEL	SOES	20.12.2021	10,1	0,09	0,05	0,182	<NWG	0,002	<0,011	<NWG	
2021402877	DIGITEL	SOES	21.12.2021	12,5	0,14	0,13	0,103	<NWG	0,003	0,020	<NWG	
2021402878	DIGITEL	SOES	22.12.2021	17,8	0,34	0,42	0,412	1,52	0,006	0,043	<3,53	
2021403326	DIGITEL	SOES	23.12.2021	16,3	0,25	0,13	0,231	<NWG	0,004	0,022	<NWG	
2021403327	DIGITEL	SOES	24.12.2021	8,7	0,13	0,05	0,066	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021403328	DIGITEL	SOES	25.12.2021	4,6	0,04	0,10	<0,033	<NWG	0,002	<0,011	<NWG	
2021403329	DIGITEL	SOES	26.12.2021	10,0	0,32	0,08	0,061	<NWG	0,003	0,013	<NWG	
2021403330	DIGITEL	SOES	27.12.2021	5,0	0,25	0,06	0,042	<NWG	0,002	0,011	<NWG	
2021403331	DIGITEL	SOES	28.12.2021	5,6	0,04	0,02	0,038	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2021403332	DIGITEL	SOES	29.12.2021	5,0	0,14	0,04	0,091	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021403333	DIGITEL	SOES	30.12.2021	5,2	0,10	0,08	0,095	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021403334	DIGITEL	SOES	31.12.2021	5,1	0,09	0,03	0,064	<NWG	0,001	<0,010	<NWG	
2021382728	DIGITEL	STOA	15.01.2021	22,3	0,63	0,25		<NWG	0,007			
2021382729	DIGITEL	STOA	16.01.2021	16,7	0,44	0,18		<NWG	0,005			
2021382730	DIGITEL	STOA	17.01.2021	12,6	0,42	0,15		<NWG	0,004			
2021382731	DIGITEL	STOA	18.01.2021	16,2	0,45	0,19		<2,24	0,004			
2021382732	DIGITEL	STOA	19.01.2021	6,9	0,12	0,05		<2,23	0,001			
2021382733	DIGITEL	STOA	20.01.2021	7,2	0,47	0,08		<2,22	0,004			
2021382734	DIGITEL	STOA	21.01.2021	6,8	0,12	0,05		<2,21	0,002			
2021382735	DIGITEL	STOA	22.01.2021	8,2	0,86	0,37		<2,22	0,017			
2021382736	DIGITEL	STOA	23.01.2021	6,9	1,64	1,09		<2,23	0,037			
2021382737	DIGITEL	STOA	24.01.2021	8,5	0,68	0,18		<2,24	0,007			
2021382738	DIGITEL	STOA	25.01.2021	16,0	0,68	0,41		<NWG	0,015			
2021382739	DIGITEL	STOA	26.01.2021	14,6	0,42	0,16		<NWG	0,004			
2021382740	DIGITEL	STOA	27.01.2021	6,7	0,18	0,13		<NWG	0,002			
2021382741	DIGITEL	STOA	28.01.2021	4,4	0,18	0,06		<NWG	0,002			
2021383190	DIGITEL	STOA	29.01.2021	7,8	0,17	0,06		<NWG	0,002			
2021383191	DIGITEL	STOA	30.01.2021	7,1	0,19	0,07		<NWG	0,002			
2021383192	DIGITEL	STOA	31.01.2021	8,0	0,47	0,10		<NWG	0,003			
2021383193	DIGITEL	STOA	01.02.2021	9,2	1,77	0,92		<2,20	0,021			
2021383049	DIGITEL	STOA	02.02.2021	5,6	1,84	0,62		<2,20	0,014			
2021383050	DIGITEL	STOA	03.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021383051	DIGITEL	STOA	04.02.2021	8,8	0,59	0,32		<2,21	0,008			
2021383052	DIGITEL	STOA	05.02.2021	14,3	5,62	1,23		<2,20	0,048			
2021383053	DIGITEL	STOA	06.02.2021	7,4	3,54	0,62		<2,20	0,033			
2021383054	DIGITEL	STOA	07.02.2021	11,0	0,67	0,17		<NWG	0,005			
2021383055	DIGITEL	STOA	08.02.2021	22,0	1,26	0,25		<2,23	0,008			
2021383056	DIGITEL	STOA	09.02.2021	24,0	0,50	0,23		<2,27	0,006			
2021383057	DIGITEL	STOA	10.02.2021	25,2	0,43	0,25		<2,27	0,007			
2021383058	DIGITEL	STOA	11.02.2021	19,7	25,11	69,69		<2,28	0,472			
2021383059	DIGITEL	STOA	12.02.2021	14,4	0,45	3,57		<2,30	0,015			
2021383060	DIGITEL	STOA	13.02.2021	13,9	0,84	0,22		<NWG	0,011			
2021383061	DIGITEL	STOA	14.02.2021	17,3	9,08	2,97		<2,29	0,107			
2021383062	DIGITEL	STOA	15.02.2021	10,8	0,26	0,11		<2,25	0,005			
2021383091	DIGITEL	STOA	16.02.2021	7,6	0,33	0,12		<NWG	0,005			
2021383092	DIGITEL	STOA	17.02.2021	9,0	0,19	0,08		<2,21	0,003			
2021383093	DIGITEL	STOA	18.02.2021	7,7	0,26	0,11		<NWG	0,007			
2021383094	DIGITEL	STOA	19.02.2021	5,5	0,17	0,08		<NWG	0,003			
2021383095	DIGITEL	STOA	20.02.2021	22,3	0,48	0,16		<2,22	0,006			
2021383096	DIGITEL	STOA	21.02.2021	12,1	11,16	11,06		<NWG	0,091			
2021383097	DIGITEL	STOA	22.02.2021	24,0	0,99	1,22		<2,23	0,023			
2021383098	DIGITEL	STOA	23.02.2021	37,0	0,60	0,31		<2,23	0,013			
2021383099	DIGITEL	STOA	24.02.2021	45,5	0,61	0,16		<2,22	0,007			
2021383100	DIGITEL	STOA	25.02.2021	49,1	0,97	0,45		2,34	0,016			
2021383101	DIGITEL	STOA	26.02.2021	19,0	0,53	4,53		<NWG	0,017			
2021383102	DIGITEL	STOA	27.02.2021	30,0	2,47	5,50		<2,26	0,063			
2021383103	DIGITEL	STOA	28.02.2021	14,3	18,47	23,38		<NWG	0,262			
2021383104	DIGITEL	STOA	01.03.2021	19,2	27,80	16,03		<2,25	0,420			
2021383667	DIGITEL	STOA	02.03.2021	26,9	9,06	7,99		<2,24	0,338			
2021383668	DIGITEL	STOA	03.03.2021	39,2	17,27	24,53		2,32	0,365			
2021383669	DIGITEL	STOA	04.03.2021	21,2	11,85	20,34		<2,24	0,226			
2021383670	DIGITEL	STOA	05.03.2021	17,3	9,85	15,54		<2,26	0,121			
2021383671	DIGITEL	STOA	06.03.2021	20,5	27,52	49,76		2,34	0,595			
2021383672	DIGITEL	STOA	07.03.2021	24,4	22,61	33,75		<2,25	0,406			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383673	DIGITEL	STOA	08.03.2021	29,9	16,80	21,45		1,50	0,229			
2021383674	DIGITEL	STOA	09.03.2021	20,2	1,22	0,40		1,10	0,014			
2021383675	DIGITEL	STOA	10.03.2021	22,6	0,76	0,19		0,88	0,009			
2021383676	DIGITEL	STOA	11.03.2021	8,9	0,18	0,10		0,61	0,004			
2021383677	DIGITEL	STOA	12.03.2021	8,9	0,18	0,05		3,19	0,002			
2021383678	DIGITEL	STOA	13.03.2021	5,9	0,09	0,05		0,21	0,001			
2021383679	DIGITEL	STOA	14.03.2021	6,8	0,21	0,19		0,37	0,003			
2021383680	DIGITEL	STOA	15.03.2021	8,0	0,22	0,10		0,00	0,002			
2021384352	DIGITEL	STOA	16.03.2021	12,1	0,35	0,16		0,07	0,003			
2021384353	DIGITEL	STOA	17.03.2021	8,1	0,32	0,56		-0,19	0,007			
2021384354	DIGITEL	STOA	18.03.2021	21,8	0,44	0,15		0,39	0,006			
2021384355	DIGITEL	STOA	19.03.2021	15,2	2,40	5,86		0,33	0,067			
2021384356	DIGITEL	STOA	20.03.2021	14,9	8,53	25,08		0,88	0,158			
2021384357	DIGITEL	STOA	21.03.2021	18,4	0,33	0,10		0,51	0,002			
2021384358	DIGITEL	STOA	22.03.2021	19,1	0,52	1,44		0,42	0,012			
2021384359	DIGITEL	STOA	23.03.2021	29,9	3,83	2,16		0,69	0,044			
2021384360	DIGITEL	STOA	24.03.2021	26,5	12,12	12,10		0,89	0,234			
2021384361	DIGITEL	STOA	25.03.2021	31,9	6,38	6,37		0,70	0,073			
2021384362	DIGITEL	STOA	26.03.2021	27,0	0,38	0,22		0,08	0,008			
2021384363	DIGITEL	STOA	27.03.2021	8,8	0,17	0,09		-0,14	0,003			
2021384364	DIGITEL	STOA	28.03.2021	11,9	0,16	0,10		0,29	0,004			
2021384365	DIGITEL	STOA	29.03.2021	13,0	3,69	0,88		0,47	0,084			
2021385077	DIGITEL	STOA	30.03.2021	15,7	18,51	11,45		0,70	0,363			
2021385078	DIGITEL	STOA	31.03.2021	21,1	14,11	10,64		1,14	0,307			
2021385079	DIGITEL	STOA	01.04.2021	31,4	10,54	4,47		1,37	0,131			
2021385080	DIGITEL	STOA	02.04.2021	24,3	0,44	0,11		0,81	0,005			
2021385081	DIGITEL	STOA	03.04.2021	16,9	0,74	0,38		0,20	0,012			
2021385082	DIGITEL	STOA	04.04.2021	22,8	0,40	0,25		0,67	0,010			
2021385083	DIGITEL	STOA	05.04.2021	17,2	0,36	0,12		1,32	0,004			
2021385084	DIGITEL	STOA	06.04.2021	5,8	0,16	0,06		0,37	0,002			
2021385085	DIGITEL	STOA	07.04.2021	10,2	0,31	0,18		0,09	0,003			
2021385086	DIGITEL	STOA	08.04.2021	23,1	1,12	0,49		0,92	0,029			
2021385087	DIGITEL	STOA	09.04.2021	19,4	1,17	0,58		0,58	0,023			
2021385088	DIGITEL	STOA	10.04.2021	9,8	2,12	1,20		0,68	0,041			
2021385089	DIGITEL	STOA	11.04.2021	4,4	0,25	0,07		-0,17	0,001			
2021385090	DIGITEL	STOA	12.04.2021	12,7	1,65	1,14		0,36	0,023			
2021386246	DIGITEL	STOA	13.04.2021	17,3	3,53	4,98		1,75	0,067			
2021386247	DIGITEL	STOA	14.04.2021	19,5	4,19	4,82		1,78	0,094			
2021386248	DIGITEL	STOA	15.04.2021	18,9	6,59	4,77		1,85	0,088			
2021386249	DIGITEL	STOA	16.04.2021	20,5	8,82	9,20		1,86	0,141			
2021386250	DIGITEL	STOA	17.04.2021	18,9	6,08	26,87		1,19	0,133			
2021386251	DIGITEL	STOA	18.04.2021	20,4	8,75	12,15		1,66	0,137			
2021386252	DIGITEL	STOA	19.04.2021	41,2	3,96	3,40		2,71	0,042			
2021386253	DIGITEL	STOA	20.04.2021	30,3	21,40	7,10		2,04	0,160			
2021386254	DIGITEL	STOA	21.04.2021	37,1	10,36	3,28		1,18	0,102			
2021386255	DIGITEL	STOA	22.04.2021	23,7	6,80	3,09		0,48	0,109			
2021386256	DIGITEL	STOA	23.04.2021	33,1	17,02	6,49		1,48	0,293			
2021386257	DIGITEL	STOA	24.04.2021	21,9	14,50	8,04		1,18	0,226			
2021386258	DIGITEL	STOA	25.04.2021	21,2	1,71	0,75		0,49	0,034			
2021386259	DIGITEL	STOA	26.04.2021	22,3	22,11	11,70		1,02	0,350			
2021386679	DIGITEL	STOA	27.04.2021	21,9	14,73	7,59		1,64	0,229			
2021386680	DIGITEL	STOA	28.04.2021	22,8	15,15	8,31		2,89	0,318			
2021386681	DIGITEL	STOA	29.04.2021	27,5	0,62	0,17		1,66	0,011			
2021386682	DIGITEL	STOA	30.04.2021	29,1	0,62	0,23		1,89	0,012			
2021386683	DIGITEL	STOA	01.05.2021	27,4	0,98	0,61		1,78	0,023			
2021386684	DIGITEL	STOA	02.05.2021	15,8	0,41	0,27		0,44	0,006			
2021386685	DIGITEL	STOA	03.05.2021	20,1	10,64	20,90		1,27	0,254			
2021386686	DIGITEL	STOA	04.05.2021	12,8	0,32	0,10		0,78	0,006			
2021386687	DIGITEL	STOA	05.05.2021	9,7	0,29	0,08		0,50	0,003			
2021386688	DIGITEL	STOA	06.05.2021	10,4	0,40	0,09		0,81	0,004			
2021386689	DIGITEL	STOA	07.05.2021	14,3	3,75	1,34		0,86	0,052			
2021386690	DIGITEL	STOA	08.05.2021	10,4	6,05	1,42		0,75	0,065			
2021386691	DIGITEL	STOA	09.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386692	DIGITEL	STOA	10.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387778	DIGITEL	STOA	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387779	DIGITEL	STOA	12.05.2021	10,2	2,63	0,73		0,48	0,046			
2021387780	DIGITEL	STOA	13.05.2021	7,3	9,53	2,64		0,69	0,124			
2021387781	DIGITEL	STOA	14.05.2021	7,4	4,37	1,30		0,15	0,057			
2021387782	DIGITEL	STOA	15.05.2021	5,6	0,33	0,07		0,07	0,002			
2021387783	DIGITEL	STOA	16.05.2021	5,6	0,23	0,06		0,02	0,001			
2021387784	DIGITEL	STOA	17.05.2021	8,0	0,30	0,08		0,17	0,002			
2021387785	DIGITEL	STOA	18.05.2021	10,3	0,44	0,33		0,60	0,006			
2021387786	DIGITEL	STOA	19.05.2021	8,3	0,40	0,11		1,13	0,004			
2021387787	DIGITEL	STOA	20.05.2021	9,1	0,46	0,11		0,45	0,005			
2021387788	DIGITEL	STOA	21.05.2021	13,2	0,23	0,10		0,14	0,005			
2021387789	DIGITEL	STOA	22.05.2021	5,5	0,24	0,06		0,17	0,002			
2021387790	DIGITEL	STOA	23.05.2021	5,2	0,13	0,06		0,72	0,001			
2021387791	DIGITEL	STOA	24.05.2021	4,4	0,10	0,05		0,58	0,002			
2021389329	DIGITEL	STOA	25.05.2021	5,3	0,25	0,03		1,32	0,002			
2021389330	DIGITEL	STOA	26.05.2021	6,7	0,36	0,05		0,98	0,002			
2021389331	DIGITEL	STOA	27.05.2021	13,1	0,55	0,11		1,30	0,004			
2021389332	DIGITEL	STOA	28.05.2021	13,1	2,88	2,10		1,52	0,065			
2021389333	DIGITEL	STOA	29.05.2021	13,0	9,45	10,64		1,69	0,250			
2021389334	DIGITEL	STOA	30.05.2021	12,4	8,69	7,27		2,12	0,180			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383673	DIGITEL	STOA	08.03.2021	29,9	16,80	21,45		<2,24	0,229			
2021383674	DIGITEL	STOA	09.03.2021	20,2	1,22	0,40		<2,25	0,014			
2021383675	DIGITEL	STOA	10.03.2021	22,6	0,76	0,19		<2,23	0,009			
2021383676	DIGITEL	STOA	11.03.2021	8,9	0,18	0,10		<NWG	0,004			
2021383677	DIGITEL	STOA	12.03.2021	8,9	0,18	0,05		3,19	0,002			
2021383678	DIGITEL	STOA	13.03.2021	5,9	0,09	0,05		<NWG	0,001			
2021383679	DIGITEL	STOA	14.03.2021	6,8	0,21	0,19		<NWG	0,003			
2021383680	DIGITEL	STOA	15.03.2021	8,0	0,22	0,10		<NWG	0,002			
2021384352	DIGITEL	STOA	16.03.2021	12,1	0,35	0,16		<NWG	0,003			
2021384353	DIGITEL	STOA	17.03.2021	8,1	0,32	0,56		<NWG	0,007			
2021384354	DIGITEL	STOA	18.03.2021	21,8	0,44	0,15		<NWG	0,006			
2021384355	DIGITEL	STOA	19.03.2021	15,2	2,40	5,86		<NWG	0,067			
2021384356	DIGITEL	STOA	20.03.2021	14,9	8,53	25,08		<2,25	0,158			
2021384357	DIGITEL	STOA	21.03.2021	18,4	0,33	0,10		<NWG	0,002			
2021384358	DIGITEL	STOA	22.03.2021	19,1	0,52	1,44		<NWG	0,012			
2021384359	DIGITEL	STOA	23.03.2021	29,9	3,83	2,16		<NWG	0,044			
2021384360	DIGITEL	STOA	24.03.2021	26,5	12,12	12,10		<2,23	0,234			
2021384361	DIGITEL	STOA	25.03.2021	31,9	6,38	6,37		<NWG	0,073			
2021384362	DIGITEL	STOA	26.03.2021	27,0	0,38	0,22		<NWG	0,008			
2021384363	DIGITEL	STOA	27.03.2021	8,8	0,17	0,09		<NWG	0,003			
2021384364	DIGITEL	STOA	28.03.2021	11,9	0,16	0,10		<NWG	0,004			
2021384365	DIGITEL	STOA	29.03.2021	13,0	3,69	0,88		<NWG	0,084			
2021385077	DIGITEL	STOA	30.03.2021	15,7	18,51	11,45		<NWG	0,363			
2021385078	DIGITEL	STOA	31.03.2021	21,1	14,11	10,64		<2,20	0,307			
2021385079	DIGITEL	STOA	01.04.2021	31,4	10,54	4,47		<2,20	0,131			
2021385080	DIGITEL	STOA	02.04.2021	24,3	0,44	0,11		<2,22	0,005			
2021385081	DIGITEL	STOA	03.04.2021	16,9	0,74	0,38		<NWG	0,012			
2021385082	DIGITEL	STOA	04.04.2021	22,8	0,40	0,25		<NWG	0,010			
2021385083	DIGITEL	STOA	05.04.2021	17,2	0,36	0,12		<2,24	0,004			
2021385084	DIGITEL	STOA	06.04.2021	5,8	0,16	0,06		<NWG	0,002			
2021385085	DIGITEL	STOA	07.04.2021	10,2	0,31	0,18		<NWG	0,003			
2021385086	DIGITEL	STOA	08.04.2021	23,1	1,12	0,49		<2,26	0,029			
2021385087	DIGITEL	STOA	09.04.2021	19,4	1,17	0,58		<NWG	0,023			
2021385088	DIGITEL	STOA	10.04.2021	9,8	2,12	1,20		<NWG	0,041			
2021385089	DIGITEL	STOA	11.04.2021	4,4	0,25	0,07		<NWG	0,001			
2021385090	DIGITEL	STOA	12.04.2021	12,7	1,65	1,14		<NWG	0,023			
2021386246	DIGITEL	STOA	13.04.2021	17,3	3,53	4,98		<2,25	0,067			
2021386247	DIGITEL	STOA	14.04.2021	19,5	4,19	4,82		<2,25	0,094			
2021386248	DIGITEL	STOA	15.04.2021	18,9	6,59	4,77		<2,24	0,088			
2021386249	DIGITEL	STOA	16.04.2021	20,5	8,82	9,20		<2,24	0,141			
2021386250	DIGITEL	STOA	17.04.2021	18,9	6,08	26,87		<2,23	0,133			
2021386251	DIGITEL	STOA	18.04.2021	20,4	8,75	12,15		<2,22	0,137			
2021386252	DIGITEL	STOA	19.04.2021	41,2	3,96	3,40		2,71	0,042			
2021386253	DIGITEL	STOA	20.04.2021	30,3	21,40	7,10		<2,19	0,160			
2021386254	DIGITEL	STOA	21.04.2021	37,1	10,36	3,28		<2,21	0,102			
2021386255	DIGITEL	STOA	22.04.2021	23,7	6,80	3,09		<NWG	0,109			
2021386256	DIGITEL	STOA	23.04.2021	33,1	17,02	6,49		<2,24	0,293			
2021386257	DIGITEL	STOA	24.04.2021	21,9	14,50	8,04		<2,24	0,226			
2021386258	DIGITEL	STOA	25.04.2021	21,2	1,71	0,75		<NWG	0,034			
2021386259	DIGITEL	STOA	26.04.2021	22,3	22,11	11,70		<2,23	0,350			
2021386679	DIGITEL	STOA	27.04.2021	21,9	14,73	7,59		<2,22	0,229			
2021386680	DIGITEL	STOA	28.04.2021	22,8	15,15	8,31		2,89	0,318			
2021386681	DIGITEL	STOA	29.04.2021	27,5	0,62	0,17		<2,21	0,011			
2021386682	DIGITEL	STOA	30.04.2021	29,1	0,62	0,23		<2,22	0,012			
2021386683	DIGITEL	STOA	01.05.2021	27,4	0,98	0,61		<2,21	0,023			
2021386684	DIGITEL	STOA	02.05.2021	15,8	0,41	0,27		<NWG	0,006			
2021386685	DIGITEL	STOA	03.05.2021	20,1	10,64	20,90		<2,22	0,254			
2021386686	DIGITEL	STOA	04.05.2021	12,8	0,32	0,10		<2,20	0,006			
2021386687	DIGITEL	STOA	05.05.2021	9,7	0,29	0,08		<NWG	0,003			
2021386688	DIGITEL	STOA	06.05.2021	10,4	0,40	0,09		<2,21	0,004			
2021386689	DIGITEL	STOA	07.05.2021	14,3	3,75	1,34		<2,23	0,052			
2021386690	DIGITEL	STOA	08.05.2021	10,4	6,05	1,42		<2,18	0,065			
2021386691	DIGITEL	STOA	09.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386692	DIGITEL	STOA	10.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387778	DIGITEL	STOA	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387779	DIGITEL	STOA	12.05.2021	10,2	2,63	0,73		<NWG	0,046			
2021387780	DIGITEL	STOA	13.05.2021	7,3	9,53	2,64		<NWG	0,124			
2021387781	DIGITEL	STOA	14.05.2021	7,4	4,37	1,30		<NWG	0,057			
2021387782	DIGITEL	STOA	15.05.2021	5,6	0,33	0,07		<NWG	0,002			
2021387783	DIGITEL	STOA	16.05.2021	5,6	0,23	0,06		<NWG	0,001			
2021387784	DIGITEL	STOA	17.05.2021	8,0	0,30	0,08		<NWG	0,002			
2021387785	DIGITEL	STOA	18.05.2021	10,3	0,44	0,33		<NWG	0,006			
2021387786	DIGITEL	STOA	19.05.2021	8,3	0,40	0,11		<2,22	0,004			
2021387787	DIGITEL	STOA	20.05.2021	9,1	0,46	0,11		<NWG	0,005			
2021387788	DIGITEL	STOA	21.05.2021	13,2	0,23	0,10		<NWG	0,005			
2021387789	DIGITEL	STOA	22.05.2021	5,5	0,24	0,06		<NWG	0,002			
2021387790	DIGITEL	STOA	23.05.2021	5,2	0,13	0,06		<NWG	0,001			
2021387791	DIGITEL	STOA	24.05.2021	4,4	0,10	0,05		<NWG	0,002			
2021389329	DIGITEL	STOA	25.05.2021	5,3	0,25	0,03		<2,22	0,002			
2021389330	DIGITEL	STOA	26.05.2021	6,7	0,36	0,05		<2,21	0,002			
2021389331	DIGITEL	STOA	27.05.2021	13,1	0,55	0,11		<2,22	0,004			
2021389332	DIGITEL	STOA	28.05.2021	13,1	2,88	2,10		<2,23	0,065			
2021389333	DIGITEL	STOA	29.05.2021	13,0	9,45	10,64		<2,22	0,250			
2021389334	DIGITEL	STOA	30.05.2021	12,4	8,69	7,27		<2,22	0,180			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389335	DIGITEL	STOA	31.05.2021	16,7	18,12	10,74		2,47	0,355			
2021389336	DIGITEL	STOA	01.06.2021	18,8	12,51	9,93		2,70	0,231			
2021389337	DIGITEL	STOA	02.06.2021	16,5	8,36	6,72		1,70	0,114			
2021389338	DIGITEL	STOA	03.06.2021	10,2	3,74	1,53		1,26	0,029			
2021389339	DIGITEL	STOA	04.06.2021	19,2	8,53	1,45		2,62	0,059			
2021389340	DIGITEL	STOA	05.06.2021	22,1	1,17	0,17		1,73	0,007			
2021389341	DIGITEL	STOA	06.06.2021	21,1	2,97	0,16		1,52	0,004			
2021389342	DIGITEL	STOA	07.06.2021	19,2	27,87	1,60		1,38	0,069			
2021389779	DIGITEL	STOA	08.06.2021	20,7	30,86	13,47		0,63	0,246			
2021389780	DIGITEL	STOA	09.06.2021	23,0	4,48	3,13		1,16	0,163			
2021389781	DIGITEL	STOA	10.06.2021	14,3	5,95	2,08		0,87	0,126			
2021389782	DIGITEL	STOA	11.06.2021	14,3	4,35	1,92		0,69	0,178			
2021389783	DIGITEL	STOA	12.06.2021	14,0	4,00	2,71		0,35	0,102			
2021389784	DIGITEL	STOA	13.06.2021	14,0	10,22	13,08		0,36	0,203			
2021389785	DIGITEL	STOA	14.06.2021	16,4	12,14	5,14		0,64	0,230			
2021389786	DIGITEL	STOA	15.06.2021	17,3	17,98	2,24		0,58	0,149			
2021389787	DIGITEL	STOA	16.06.2021	19,7	26,37	2,39		0,61	0,133			
2021389788	DIGITEL	STOA	17.06.2021	17,3	13,75	3,27		0,55	0,122			
2021389789	DIGITEL	STOA	18.06.2021	20,6	9,81	1,26		0,93	0,073			
2021389790	DIGITEL	STOA	19.06.2021	11,4	0,82	0,21		0,22	0,012			
2021389791	DIGITEL	STOA	20.06.2021	9,3	1,78	0,11		0,00	0,008			
2021389792	DIGITEL	STOA	21.06.2021	8,0	0,52	0,10		0,12	0,004			
2021390729	DIGITEL	STOA	22.06.2021	14,9	0,51	0,07		0,34	0,003			
2021390730	DIGITEL	STOA	23.06.2021	29,6	0,82	0,14		0,73	0,020			
2021390731	DIGITEL	STOA	24.06.2021	27,3	1,87	0,55		0,90	0,048			
2021390732	DIGITEL	STOA	25.06.2021	16,2	2,38	1,12		1,84	0,025			
2021390733	DIGITEL	STOA	26.06.2021	14,4	46,66	9,69		0,30	0,209			
2021390734	DIGITEL	STOA	27.06.2021	12,5	15,34	10,37		0,22	0,182			
2021390735	DIGITEL	STOA	28.06.2021	12,7	12,38	11,18		1,05	0,156			
2021390736	DIGITEL	STOA	29.06.2021	7,6	1,96	0,63		0,36	0,019			
2021390737	DIGITEL	STOA	30.06.2021	7,0	0,34	0,06		0,18	0,002			
2021390738	DIGITEL	STOA	01.07.2021	12,1	5,17	1,69		0,46	0,021			
2021390739	DIGITEL	STOA	02.07.2021	14,2	18,72	2,47		0,91	0,062			
2021390740	DIGITEL	STOA	03.07.2021	13,3	22,96	7,74		0,53	0,199			
2021390741	DIGITEL	STOA	04.07.2021	7,4	2,77	2,66		-0,02	0,055			
2021390742	DIGITEL	STOA	05.07.2021	7,3	0,95	0,13		0,24	0,005			
2021392268	DIGITEL	STOA	06.07.2021	10,1	4,50	1,38		-0,08	0,014			
2021392269	DIGITEL	STOA	07.07.2021	9,9	6,97	0,63		0,22	0,058			
2021392270	DIGITEL	STOA	08.07.2021	11,5	24,49	5,00		0,85	0,218			
2021392271	DIGITEL	STOA	09.07.2021	12,2	9,01	0,52		1,68	0,064			
2021392272	DIGITEL	STOA	10.07.2021	10,4	16,58	3,06		0,49	0,158			
2021392273	DIGITEL	STOA	11.07.2021	8,6	3,45	0,93		0,51	0,041			
2021392274	DIGITEL	STOA	12.07.2021	10,0	30,80	6,83		0,17	0,248			
2021392275	DIGITEL	STOA	13.07.2021	14,1	3,05	0,65		0,46	0,022			
2021393405	DIGITEL	STOA	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393406	DIGITEL	STOA	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393407	DIGITEL	STOA	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393408	DIGITEL	STOA	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394250	DIGITEL	STOA	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394251	DIGITEL	STOA	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394252	DIGITEL	STOA	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394253	DIGITEL	STOA	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394254	DIGITEL	STOA	22.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392276	DIGITEL	STOA	23.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392277	DIGITEL	STOA	24.07.2021	23,1	1,95	0,50		2,23	0,023			
2021392278	DIGITEL	STOA	25.07.2021	9,8	0,79	0,17		-0,06	0,007			
2021392279	DIGITEL	STOA	26.07.2021	11,7	0,84	0,19		0,70	0,010			
2021392280	DIGITEL	STOA	27.07.2021	13,4	0,87	0,22		0,59	0,010			
2021392281	DIGITEL	STOA	28.07.2021	11,8	0,68	0,13		0,29	0,006			
2021393395	DIGITEL	STOA	29.07.2021	11,7	0,55	0,12		0,74	0,006			
2021393396	DIGITEL	STOA	30.07.2021	12,7	0,51	0,15		0,44	0,008			
2021393397	DIGITEL	STOA	31.07.2021	9,3	0,34	0,11		0,09	0,005			
2021393398	DIGITEL	STOA	01.08.2021	8,5	0,51	0,11		-0,13	0,005			
2021393399	DIGITEL	STOA	02.08.2021	9,5	0,72	0,10		2,90	0,004			
2021393400	DIGITEL	STOA	03.08.2021	13,2	1,30	0,12		10,90	0,005			
2021393401	DIGITEL	STOA	04.08.2021	17,8	1,27	0,17		10,54	0,009			
2021393402	DIGITEL	STOA	05.08.2021	10,6	0,70	0,12		1,15	0,006			
2021393403	DIGITEL	STOA	06.08.2021	7,4	0,31	0,07		0,31	0,002			
2021393404	DIGITEL	STOA	07.08.2021	7,8	0,34	0,07		0,16	0,003			
2021394241	DIGITEL	STOA	08.08.2021	8,1	0,21	0,05		-0,24	0,002			
2021394242	DIGITEL	STOA	09.08.2021	8,8	0,39	0,09		0,24	0,004			
2021394243	DIGITEL	STOA	10.08.2021	8,8	0,58	0,07		0,37	0,003			
2021394244	DIGITEL	STOA	11.08.2021	11,0	0,78	0,18		0,33	0,007			
2021394245	DIGITEL	STOA	12.08.2021	13,4	0,81	0,19		1,02	0,010			
2021394246	DIGITEL	STOA	13.08.2021	16,8	1,08	0,58		0,77	0,011			
2021394247	DIGITEL	STOA	14.08.2021	15,5	0,88	0,45		0,74	0,010			
2021394248	DIGITEL	STOA	15.08.2021	10,9	0,66	0,09		-0,01	0,003			
2021394249	DIGITEL	STOA	16.08.2021	10,4	0,38	0,08		0,26	0,003			
2021394707	DIGITEL	STOA	17.08.2021	17,2	0,72	0,21		1,22	0,007			
2021394708	DIGITEL	STOA	18.08.2021	11,1	0,98	0,15		3,31	0,006			
2021394709	DIGITEL	STOA	19.08.2021	13,1	0,78	0,23		3,18	0,009			
2021394710	DIGITEL	STOA	20.08.2021	11,2	0,65	0,17		3,22	0,007			
2021394711	DIGITEL	STOA	21.08.2021	9,9	0,70	0,17		0,05	0,016			
2021394712	DIGITEL	STOA	22.08.2021	10,0	0,62	0,10		0,68	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389335	DIGITEL	STOA	31.05.2021	16,7	18,12	10,74		2,47	0,355			
2021389336	DIGITEL	STOA	01.06.2021	18,8	12,51	9,93		2,70	0,231			
2021389337	DIGITEL	STOA	02.06.2021	16,5	8,36	6,72		<2,18	0,114			
2021389338	DIGITEL	STOA	03.06.2021	10,2	3,74	1,53		<2,19	0,029			
2021389339	DIGITEL	STOA	04.06.2021	19,2	8,53	1,45		2,62	0,059			
2021389340	DIGITEL	STOA	05.06.2021	22,1	1,17	0,17		<2,20	0,007			
2021389341	DIGITEL	STOA	06.06.2021	21,1	2,97	0,16		<2,21	0,004			
2021389342	DIGITEL	STOA	07.06.2021	19,2	27,87	1,60		<2,20	0,069			
2021389779	DIGITEL	STOA	08.06.2021	20,7	30,86	13,47		<NWG	0,246			
2021389780	DIGITEL	STOA	09.06.2021	23,0	4,48	3,13		<2,19	0,163			
2021389781	DIGITEL	STOA	10.06.2021	14,3	5,95	2,08		<2,18	0,126			
2021389782	DIGITEL	STOA	11.06.2021	14,3	4,35	1,92		<NWG	0,178			
2021389783	DIGITEL	STOA	12.06.2021	14,0	4,00	2,71		<NWG	0,102			
2021389784	DIGITEL	STOA	13.06.2021	14,0	10,22	13,08		<NWG	0,203			
2021389785	DIGITEL	STOA	14.06.2021	16,4	12,14	5,14		<NWG	0,230			
2021389786	DIGITEL	STOA	15.06.2021	17,3	17,98	2,24		<NWG	0,149			
2021389787	DIGITEL	STOA	16.06.2021	19,7	26,37	2,39		<NWG	0,133			
2021389788	DIGITEL	STOA	17.06.2021	17,3	13,75	3,27		<NWG	0,122			
2021389789	DIGITEL	STOA	18.06.2021	20,6	9,81	1,26		<2,17	0,073			
2021389790	DIGITEL	STOA	19.06.2021	11,4	0,82	0,21		<NWG	0,012			
2021389791	DIGITEL	STOA	20.06.2021	9,3	1,78	0,11		<NWG	0,008			
2021389792	DIGITEL	STOA	21.06.2021	8,0	0,52	0,10		<NWG	0,004			
2021390729	DIGITEL	STOA	22.06.2021	14,9	0,51	0,07		<NWG	0,003			
2021390730	DIGITEL	STOA	23.06.2021	29,6	0,82	0,14		<NWG	0,020			
2021390731	DIGITEL	STOA	24.06.2021	27,3	1,87	0,55		<2,21	0,048			
2021390732	DIGITEL	STOA	25.06.2021	16,2	2,38	1,12		<2,20	0,025			
2021390733	DIGITEL	STOA	26.06.2021	14,4	46,66	9,69		<NWG	0,209			
2021390734	DIGITEL	STOA	27.06.2021	12,5	15,34	10,37		<NWG	0,182			
2021390735	DIGITEL	STOA	28.06.2021	12,7	12,38	11,18		<2,18	0,156			
2021390736	DIGITEL	STOA	29.06.2021	7,6	1,96	0,63		<NWG	0,019			
2021390737	DIGITEL	STOA	30.06.2021	7,0	0,34	0,06		<NWG	0,002			
2021390738	DIGITEL	STOA	01.07.2021	12,1	5,17	1,69		<NWG	0,021			
2021390739	DIGITEL	STOA	02.07.2021	14,2	18,72	2,47		<2,20	0,062			
2021390740	DIGITEL	STOA	03.07.2021	13,3	22,96	7,74		<NWG	0,199			
2021390741	DIGITEL	STOA	04.07.2021	7,4	2,77	2,66		<NWG	0,055			
2021390742	DIGITEL	STOA	05.07.2021	7,3	0,95	0,13		<NWG	0,005			
2021392268	DIGITEL	STOA	06.07.2021	10,1	4,50	1,38		<NWG	0,014			
2021392269	DIGITEL	STOA	07.07.2021	9,9	6,97	0,63		<NWG	0,058			
2021392270	DIGITEL	STOA	08.07.2021	11,5	24,49	5,00		<2,19	0,218			
2021392271	DIGITEL	STOA	09.07.2021	12,2	9,01	0,52		<2,19	0,064			
2021392272	DIGITEL	STOA	10.07.2021	10,4	16,58	3,06		<NWG	0,158			
2021392273	DIGITEL	STOA	11.07.2021	8,6	3,45	0,93		<NWG	0,041			
2021392274	DIGITEL	STOA	12.07.2021	10,0	30,80	6,83		<NWG	0,248			
2021392275	DIGITEL	STOA	13.07.2021	14,1	3,05	0,65		<NWG	0,022			
2021393405	DIGITEL	STOA	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393406	DIGITEL	STOA	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393407	DIGITEL	STOA	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393408	DIGITEL	STOA	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394250	DIGITEL	STOA	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394251	DIGITEL	STOA	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394252	DIGITEL	STOA	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394253	DIGITEL	STOA	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394254	DIGITEL	STOA	22.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392276	DIGITEL	STOA	23.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392277	DIGITEL	STOA	24.07.2021	23,1	1,95	0,50		2,23	0,023			
2021392278	DIGITEL	STOA	25.07.2021	9,8	0,79	0,17		<NWG	0,007			
2021392279	DIGITEL	STOA	26.07.2021	11,7	0,84	0,19		<NWG	0,010			
2021392280	DIGITEL	STOA	27.07.2021	13,4	0,87	0,22		<NWG	0,010			
2021392281	DIGITEL	STOA	28.07.2021	11,8	0,68	0,13		<NWG	0,006			
2021393395	DIGITEL	STOA	29.07.2021	11,7	0,55	0,12		<2,19	0,006			
2021393396	DIGITEL	STOA	30.07.2021	12,7	0,51	0,15		<NWG	0,008			
2021393397	DIGITEL	STOA	31.07.2021	9,3	0,34	0,11		<NWG	0,005			
2021393398	DIGITEL	STOA	01.08.2021	8,5	0,51	0,11		<NWG	0,005			
2021393399	DIGITEL	STOA	02.08.2021	9,5	0,72	0,10		2,90	0,004			
2021393400	DIGITEL	STOA	03.08.2021	13,2	1,30	0,12		10,90	0,005			
2021393401	DIGITEL	STOA	04.08.2021	17,8	1,27	0,17		10,54	0,009			
2021393402	DIGITEL	STOA	05.08.2021	10,6	0,70	0,12		<2,19	0,006			
2021393403	DIGITEL	STOA	06.08.2021	7,4	0,31	0,07		<NWG	0,002			
2021393404	DIGITEL	STOA	07.08.2021	7,8	0,34	0,07		<NWG	0,003			
2021394241	DIGITEL	STOA	08.08.2021	8,1	0,21	0,05		<NWG	0,002			
2021394242	DIGITEL	STOA	09.08.2021	8,8	0,39	0,09		<NWG	0,004			
2021394243	DIGITEL	STOA	10.08.2021	8,8	0,58	0,07		<NWG	0,003			
2021394244	DIGITEL	STOA	11.08.2021	11,0	0,78	0,18		<NWG	0,007			
2021394245	DIGITEL	STOA	12.08.2021	13,4	0,81	0,19		<2,19	0,010			
2021394246	DIGITEL	STOA	13.08.2021	16,8	1,08	0,58		<2,20	0,011			
2021394247	DIGITEL	STOA	14.08.2021	15,5	0,88	0,45		<2,20	0,010			
2021394248	DIGITEL	STOA	15.08.2021	10,9	0,66	0,09		<NWG	0,003			
2021394249	DIGITEL	STOA	16.08.2021	10,4	0,38	0,08		<NWG	0,003			
2021394707	DIGITEL	STOA	17.08.2021	17,2	0,72	0,21		<2,22	0,007			
2021394708	DIGITEL	STOA	18.08.2021	11,1	0,98	0,15		3,31	0,006			
2021394709	DIGITEL	STOA	19.08.2021	13,1	0,78	0,23		3,18	0,009			
2021394710	DIGITEL	STOA	20.08.2021	11,2	0,65	0,17		3,22	0,007			
2021394711	DIGITEL	STOA	21.08.2021	9,9	0,70	0,17		<NWG	0,016			
2021394712	DIGITEL	STOA	22.08.2021	10,0	0,62	0,10		<NWG	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394713	DIGITEL	STOA	23.08.2021	16,8	1,00	0,13		0,19	0,010			
2021394714	DIGITEL	STOA	24.08.2021	16,8	0,95	0,16		2,65	0,009			
2021394715	DIGITEL	STOA	25.08.2021	16,3	0,98	0,31		0,32	0,019			
2021394716	DIGITEL	STOA	26.08.2021	10,7	0,42	0,08		-0,01	0,004			
2021394717	DIGITEL	STOA	27.08.2021	10,2	0,53	0,08		0,15	0,003			
2021394718	DIGITEL	STOA	28.08.2021	9,5	0,34	0,07		-0,32	0,001			
2021394719	DIGITEL	STOA	29.08.2021	9,1	0,29	0,06		-0,15	0,001			
2021394720	DIGITEL	STOA	30.08.2021	16,9	0,80	0,13		0,61	0,005			
2021395525	DIGITEL	STOA	31.08.2021	21,5	0,84	0,15		0,73	0,006			
2021395526	DIGITEL	STOA	01.09.2021	15,5	0,77	0,11		1,11	0,005			
2021395527	DIGITEL	STOA	02.09.2021	20,4	0,95	0,26		3,35	0,010			
2021395528	DIGITEL	STOA	03.09.2021	18,5	0,87	0,24		2,13	0,010			
2021395529	DIGITEL	STOA	04.09.2021	25,9	1,47	0,26		1,30	0,010			
2021395530	DIGITEL	STOA	05.09.2021	16,1	1,17	0,21		0,70	0,010			
2021395531	DIGITEL	STOA	06.09.2021	22,2	1,32	0,28		3,28	0,016			
2021395532	DIGITEL	STOA	07.09.2021	20,7	1,64	0,43		2,53	0,029			
2021395533	DIGITEL	STOA	08.09.2021	19,2	1,33	0,34		3,22	0,022			
2021395534	DIGITEL	STOA	09.09.2021	16,0	0,18	0,03		Ausfall	0,004			
2021395535	DIGITEL	STOA	10.09.2021	9,6	0,59	0,09		0,40	0,004			
2021395536	DIGITEL	STOA	11.09.2021	9,8	0,60	0,39		0,55	0,005			
2021395537	DIGITEL	STOA	12.09.2021	9,3	0,93	0,35		5,53	0,016			
2021395538	DIGITEL	STOA	13.09.2021	21,7	1,12	0,25		4,93	0,022			
2021396300	DIGITEL	STOA	14.09.2021	14,1	0,84	0,15		0,77	0,010			
2021396301	DIGITEL	STOA	15.09.2021	15,4	1,15	0,10		0,63	0,005			
2021396302	DIGITEL	STOA	16.09.2021	13,7	0,86	0,20		1,05	0,009			
2021396303	DIGITEL	STOA	17.09.2021	16,1	1,33	0,42		0,99	0,036			
2021396304	DIGITEL	STOA	18.09.2021	17,4	0,95	0,27		0,97	0,011			
2021396305	DIGITEL	STOA	19.09.2021	8,4	0,62	0,15		-0,02	0,007			
2021396306	DIGITEL	STOA	20.09.2021	15,1	2,30	0,64		11,26	0,047			
2021396307	DIGITEL	STOA	21.09.2021	14,4	1,32	0,22		8,26	0,014			
2021396308	DIGITEL	STOA	22.09.2021	13,4	1,18	0,50		1,03	0,027			
2021396309	DIGITEL	STOA	23.09.2021	14,3	0,63	0,16		0,77	0,010			
2021396310	DIGITEL	STOA	24.09.2021	12,0	0,51	0,11		0,78	0,007			
2021396311	DIGITEL	STOA	25.09.2021	8,0	1,94	1,98		-0,06	0,038			
2021396312	DIGITEL	STOA	26.09.2021	10,9	0,44	0,11		0,00	0,005			
2021396313	DIGITEL	STOA	27.09.2021	10,6	0,43	0,10		0,65	0,005			
2021398221	DIGITEL	STOA	28.09.2021	9,4	0,52	0,23		0,29	0,013			
2021398222	DIGITEL	STOA	29.09.2021	7,8	0,37	0,07		0,29	0,004			
2021398223	DIGITEL	STOA	30.09.2021	11,2	0,41	0,11		0,41	0,005			
2021398224	DIGITEL	STOA	01.10.2021	10,0	0,31	0,11		0,40	0,006			
2021398225	DIGITEL	STOA	02.10.2021	6,7	0,33	0,07		-0,01	0,002			
2021398226	DIGITEL	STOA	03.10.2021	6,1	0,16	0,05		0,10	0,002			
2021398227	DIGITEL	STOA	04.10.2021	9,0	0,27	0,08		0,68	0,004			
2021398228	DIGITEL	STOA	05.10.2021	7,0	0,24	0,07		0,51	0,003			
2021398229	DIGITEL	STOA	06.10.2021	7,6	0,33	0,07		0,59	0,002			
2021398230	DIGITEL	STOA	07.10.2021	12,9	1,10	0,72		3,59	0,015			
2021398231	DIGITEL	STOA	08.10.2021	14,0	1,44	0,73		4,42	0,045			
2021398232	DIGITEL	STOA	09.10.2021	21,1	2,29	1,78		0,84	0,063			
2021398233	DIGITEL	STOA	10.10.2021	19,0	1,49	0,54		0,83	0,027			
2021398234	DIGITEL	STOA	11.10.2021	20,4	1,19	0,25		0,56	0,009			
2021398623	DIGITEL	STOA	12.10.2021	11,7	0,77	0,29		0,53	0,009			
2021398624	DIGITEL	STOA	13.10.2021	14,4	7,19	9,11		0,51	0,375			
2021398625	DIGITEL	STOA	14.10.2021	15,9	0,69	0,18		1,24	0,007			
2021398626	DIGITEL	STOA	15.10.2021	13,8	8,63	17,34		1,13	0,567			
2021398627	DIGITEL	STOA	16.10.2021	15,6	9,14	10,24		0,30	0,244			
2021398628	DIGITEL	STOA	17.10.2021	9,7	47,04	20,21		1,03	0,487	0,064		
2021398629	DIGITEL	STOA	18.10.2021	12,7	9,25	18,24		1,06	0,440			
2021398630	DIGITEL	STOA	19.10.2021	8,7	0,53	0,11		0,00	0,003			
2021398631	DIGITEL	STOA	20.10.2021	11,9	0,36	0,11		0,57	0,004			
2021398632	DIGITEL	STOA	21.10.2021	7,9	0,23	0,06		-0,10	0,002			
2021398633	DIGITEL	STOA	22.10.2021	11,8	0,42	0,10		0,25	0,004			
2021398634	DIGITEL	STOA	23.10.2021	10,9	14,68	15,14		0,16	0,211			
2021398635	DIGITEL	STOA	24.10.2021	9,3	28,19	15,32		-0,01	0,396			
2021398636	DIGITEL	STOA	25.10.2021	9,9	6,34	5,21		1,39	0,143			
2021399810	DIGITEL	STOA	26.10.2021	9,8	0,73	0,09		0,33	0,003			
2021399811	DIGITEL	STOA	27.10.2021	9,8	4,73	1,79		0,42	0,053			
2021399812	DIGITEL	STOA	28.10.2021	10,7	5,07	1,87		0,97	0,098			
2021399813	DIGITEL	STOA	29.10.2021	12,1	0,42	0,11		0,50	0,008			
2021399814	DIGITEL	STOA	30.10.2021	7,1	0,30	0,06		1,80	0,004			
2021399815	DIGITEL	STOA	31.10.2021	6,3	3,99	1,38		-0,24	0,087			
2021399816	DIGITEL	STOA	01.11.2021	7,2	0,16	0,07		0,39	0,001			
2021399817	DIGITEL	STOA	02.11.2021	6,2	0,50	0,53		1,60	0,011			
2021399818	DIGITEL	STOA	03.11.2021	12,3	1,27	0,90		1,60	0,024			
2021399819	DIGITEL	STOA	04.11.2021	23,4	0,86	0,18		1,56	0,006			
2021399820	DIGITEL	STOA	05.11.2021	20,5	0,78	0,15		1,07	0,005			
2021399821	DIGITEL	STOA	06.11.2021	11,7	0,49	0,13		0,45	0,006			
2021399822	DIGITEL	STOA	07.11.2021	12,4	0,32	0,09		0,65	0,003			
2021399823	DIGITEL	STOA	08.11.2021	37,1	8,60	7,08		1,82	0,152			
2021400900	DIGITEL	STOA	09.11.2021	16,0	2,13	1,74		0,58	0,052			
2021400901	DIGITEL	STOA	10.11.2021	16,3	5,45	5,60		0,42	0,226			
2021400902	DIGITEL	STOA	11.11.2021	23,3	5,56	24,43		1,96	0,210			
2021400903	DIGITEL	STOA	12.11.2021	15,5	2,11	29,94		0,45	0,107			
2021400904	DIGITEL	STOA	13.11.2021	8,9	0,44	0,12		0,11	0,003			
2021400905	DIGITEL	STOA	14.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394713	DIGITEL	STOA	23.08.2021	16,8	1,00	0,13		<NWG	0,010			
2021394714	DIGITEL	STOA	24.08.2021	16,8	0,95	0,16		2,65	0,009			
2021394715	DIGITEL	STOA	25.08.2021	16,3	0,98	0,31		<NWG	0,019			
2021394716	DIGITEL	STOA	26.08.2021	10,7	0,42	0,08		<NWG	0,004			
2021394717	DIGITEL	STOA	27.08.2021	10,2	0,53	0,08		<NWG	0,003			
2021394718	DIGITEL	STOA	28.08.2021	9,5	0,34	0,07		<NWG	0,001			
2021394719	DIGITEL	STOA	29.08.2021	9,1	0,29	0,06		<NWG	0,001			
2021394720	DIGITEL	STOA	30.08.2021	16,9	0,80	0,13		<NWG	0,005			
2021395525	DIGITEL	STOA	31.08.2021	21,5	0,84	0,15		<NWG	0,006			
2021395526	DIGITEL	STOA	01.09.2021	15,5	0,77	0,11		<2,22	0,005			
2021395527	DIGITEL	STOA	02.09.2021	20,4	0,95	0,26		3,35	0,010			
2021395528	DIGITEL	STOA	03.09.2021	18,5	0,87	0,24		<2,21	0,010			
2021395529	DIGITEL	STOA	04.09.2021	25,9	1,47	0,26		<2,21	0,010			
2021395530	DIGITEL	STOA	05.09.2021	16,1	1,17	0,21		<NWG	0,010			
2021395531	DIGITEL	STOA	06.09.2021	22,2	1,32	0,28		3,28	0,016			
2021395532	DIGITEL	STOA	07.09.2021	20,7	1,64	0,43		2,53	0,029			
2021395533	DIGITEL	STOA	08.09.2021	19,2	1,33	0,34		3,22	0,022			
2021395534	DIGITEL	STOA	09.09.2021	16,0	0,18	0,03		Ausfall	0,004			
2021395535	DIGITEL	STOA	10.09.2021	9,6	0,59	0,09		<NWG	0,004			
2021395536	DIGITEL	STOA	11.09.2021	9,8	0,60	0,39		<NWG	0,005			
2021395537	DIGITEL	STOA	12.09.2021	9,3	0,93	0,35		5,53	0,016			
2021395538	DIGITEL	STOA	13.09.2021	21,7	1,12	0,25		4,93	0,022			
2021396300	DIGITEL	STOA	14.09.2021	14,1	0,84	0,15		<2,20	0,010			
2021396301	DIGITEL	STOA	15.09.2021	15,4	1,15	0,10		<NWG	0,005			
2021396302	DIGITEL	STOA	16.09.2021	13,7	0,86	0,20		<2,21	0,009			
2021396303	DIGITEL	STOA	17.09.2021	16,1	1,33	0,42		<2,22	0,036			
2021396304	DIGITEL	STOA	18.09.2021	17,4	0,95	0,27		<2,22	0,011			
2021396305	DIGITEL	STOA	19.09.2021	8,4	0,62	0,15		<NWG	0,007			
2021396306	DIGITEL	STOA	20.09.2021	15,1	2,30	0,64		11,26	0,047			
2021396307	DIGITEL	STOA	21.09.2021	14,4	1,32	0,22		8,26	0,014			
2021396308	DIGITEL	STOA	22.09.2021	13,4	1,18	0,50		<2,24	0,027			
2021396309	DIGITEL	STOA	23.09.2021	14,3	0,63	0,16		<2,22	0,010			
2021396310	DIGITEL	STOA	24.09.2021	12,0	0,51	0,11		<2,22	0,007			
2021396311	DIGITEL	STOA	25.09.2021	8,0	1,94	1,98		<NWG	0,038			
2021396312	DIGITEL	STOA	26.09.2021	10,9	0,44	0,11		<NWG	0,005			
2021396313	DIGITEL	STOA	27.09.2021	10,6	0,43	0,10		<NWG	0,005			
2021398221	DIGITEL	STOA	28.09.2021	9,4	0,52	0,23		<NWG	0,013			
2021398222	DIGITEL	STOA	29.09.2021	7,8	0,37	0,07		<NWG	0,004			
2021398223	DIGITEL	STOA	30.09.2021	11,2	0,41	0,11		<NWG	0,005			
2021398224	DIGITEL	STOA	01.10.2021	10,0	0,31	0,11		<NWG	0,006			
2021398225	DIGITEL	STOA	02.10.2021	6,7	0,33	0,07		<NWG	0,002			
2021398226	DIGITEL	STOA	03.10.2021	6,1	0,16	0,05		<NWG	0,002			
2021398227	DIGITEL	STOA	04.10.2021	9,0	0,27	0,08		<NWG	0,004			
2021398228	DIGITEL	STOA	05.10.2021	7,0	0,24	0,07		<NWG	0,003			
2021398229	DIGITEL	STOA	06.10.2021	7,6	0,33	0,07		<NWG	0,002			
2021398230	DIGITEL	STOA	07.10.2021	12,9	1,10	0,72		3,59	0,015			
2021398231	DIGITEL	STOA	08.10.2021	14,0	1,44	0,73		4,42	0,045			
2021398232	DIGITEL	STOA	09.10.2021	21,1	2,29	1,78		<2,25	0,063			
2021398233	DIGITEL	STOA	10.10.2021	19,0	1,49	0,54		<2,26	0,027			
2021398234	DIGITEL	STOA	11.10.2021	20,4	1,19	0,25		<NWG	0,009			
2021398623	DIGITEL	STOA	12.10.2021	11,7	0,77	0,29		<NWG	0,009			
2021398624	DIGITEL	STOA	13.10.2021	14,4	7,19	9,11		<NWG	0,375			
2021398625	DIGITEL	STOA	14.10.2021	15,9	0,69	0,18		<2,24	0,007			
2021398626	DIGITEL	STOA	15.10.2021	13,8	8,63	17,34		<2,24	0,567			
2021398627	DIGITEL	STOA	16.10.2021	15,6	9,14	10,24		<NWG	0,244			
2021398628	DIGITEL	STOA	17.10.2021	9,7	47,04	20,21		<2,25	0,487	0,064		
2021398629	DIGITEL	STOA	18.10.2021	12,7	9,25	18,24		<2,24	0,440			
2021398630	DIGITEL	STOA	19.10.2021	8,7	0,53	0,11		<NWG	0,003			
2021398631	DIGITEL	STOA	20.10.2021	11,9	0,36	0,11		<NWG	0,004			
2021398632	DIGITEL	STOA	21.10.2021	7,9	0,23	0,06		<NWG	0,002			
2021398633	DIGITEL	STOA	22.10.2021	11,8	0,42	0,10		<NWG	0,004			
2021398634	DIGITEL	STOA	23.10.2021	10,9	14,68	15,14		<NWG	0,211			
2021398635	DIGITEL	STOA	24.10.2021	9,3	28,19	15,32		<NWG	0,396			
2021398636	DIGITEL	STOA	25.10.2021	9,9	6,34	5,21		<2,25	0,143			
2021399810	DIGITEL	STOA	26.10.2021	9,8	0,73	0,09		<NWG	0,003			
2021399811	DIGITEL	STOA	27.10.2021	9,8	4,73	1,79		<NWG	0,053			
2021399812	DIGITEL	STOA	28.10.2021	10,7	5,07	1,87		<2,24	0,098			
2021399813	DIGITEL	STOA	29.10.2021	12,1	0,42	0,11		<NWG	0,008			
2021399814	DIGITEL	STOA	30.10.2021	7,1	0,30	0,06		<2,22	0,004			
2021399815	DIGITEL	STOA	31.10.2021	6,3	3,99	1,38		<NWG	0,087			
2021399816	DIGITEL	STOA	01.11.2021	7,2	0,16	0,07		<NWG	0,001			
2021399817	DIGITEL	STOA	02.11.2021	6,2	0,50	0,53		<2,23	0,011			
2021399818	DIGITEL	STOA	03.11.2021	12,3	1,27	0,90		<2,24	0,024			
2021399819	DIGITEL	STOA	04.11.2021	23,4	0,86	0,18		<2,25	0,006			
2021399820	DIGITEL	STOA	05.11.2021	20,5	0,78	0,15		<2,26	0,005			
2021399821	DIGITEL	STOA	06.11.2021	11,7	0,49	0,13		<NWG	0,006			
2021399822	DIGITEL	STOA	07.11.2021	12,4	0,32	0,09		<NWG	0,003			
2021399823	DIGITEL	STOA	08.11.2021	37,1	8,60	7,08		<2,26	0,152			
2021400900	DIGITEL	STOA	09.11.2021	16,0	2,13	1,74		<NWG	0,052			
2021400901	DIGITEL	STOA	10.11.2021	16,3	5,45	5,60		<NWG	0,226			
2021400902	DIGITEL	STOA	11.11.2021	23,3	5,56	24,43		<2,28	0,210			
2021400903	DIGITEL	STOA	12.11.2021	15,5	2,11	29,94		<NWG	0,107			
2021400904	DIGITEL	STOA	13.11.2021	8,9	0,44	0,12		<NWG	0,003			
2021400905	DIGITEL	STOA	14.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400911	DIGITEL	STOA	15.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021401262	DIGITEL	STOA	16.11.2021	12,6	0,51	0,18		0,28	0,009			
2021401263	DIGITEL	STOA	17.11.2021	14,2	0,58	0,15		0,51	0,004			
2021401264	DIGITEL	STOA	18.11.2021	21,0	0,83	0,18		0,90	0,007			
2021401265	DIGITEL	STOA	19.11.2021	12,6	0,52	0,12		0,58	0,005			
2021401266	DIGITEL	STOA	20.11.2021	20,7	23,54	8,94		1,05	0,147			
2021401267	DIGITEL	STOA	21.11.2021	10,1	19,32	25,72		0,23	0,192			
2021401268	DIGITEL	STOA	22.11.2021	18,1	36,46	21,61		0,69	0,367	0,060		
2021401269	DIGITEL	STOA	23.11.2021	24,0	50,60	25,75		1,29	0,435	0,100		
2021401270	DIGITEL	STOA	24.11.2021	21,0	8,95	4,58		0,81	0,110			
2021401271	DIGITEL	STOA	25.11.2021	30,8	7,92	3,84		1,11	0,157			
2021401272	DIGITEL	STOA	26.11.2021	11,5	0,32	0,09		0,36	0,004			
2021401273	DIGITEL	STOA	27.11.2021	8,6	1,47	1,11		-0,04	0,031			
2021401274	DIGITEL	STOA	28.11.2021	13,3	9,73	79,15		0,01	0,691	0,448		
2021401275	DIGITEL	STOA	29.11.2021	14,4	0,56	0,17		0,18	0,004			
2021400906	DIGITEL	STOA	30.11.2021	5,0	0,18	0,05		-0,10	0,002			
2021400907	DIGITEL	STOA	01.12.2021	3,9	0,18	0,04		-0,23	0,001			
2021400908	DIGITEL	STOA	02.12.2021	8,9	0,35	0,14		0,29	0,002			
2021400909	DIGITEL	STOA	03.12.2021	10,0	0,25	0,07		0,03	0,002			
2021400910	DIGITEL	STOA	04.12.2021	5,5	2,77	1,71		0,02	0,086			
2021400912	DIGITEL	STOA	05.12.2021	6,7	3,78	0,81		-0,16	0,055			
2021400913	DIGITEL	STOA	06.12.2021	9,3	7,85	1,86		0,35	0,121			
2021402763	DIGITEL	STOA	07.12.2021	8,8	0,39	0,34		0,42	0,012			
2021402764	DIGITEL	STOA	08.12.2021	8,2	0,17	0,09		0,63	0,003			
2021402765	DIGITEL	STOA	09.12.2021	7,3	0,15	0,06		0,04	0,002			
2021402766	DIGITEL	STOA	10.12.2021	9,4	0,88	0,45		0,62	0,024			
2021402767	DIGITEL	STOA	11.12.2021	19,9	0,45	0,13		0,73	0,004			
2021402768	DIGITEL	STOA	12.12.2021	4,7	0,14	0,06		-0,13	0,001			
2021402769	DIGITEL	STOA	13.12.2021	6,1	0,27	0,08		0,22	0,002			
2021402770	DIGITEL	STOA	14.12.2021	11,3	0,38	0,11		0,58	0,004			
2021402771	DIGITEL	STOA	15.12.2021	10,3	0,37	0,11		0,70	0,004			
2021402772	DIGITEL	STOA	16.12.2021	29,0	4,11	2,00		2,61	0,141			
2021402773	DIGITEL	STOA	17.12.2021	21,7	2,00	0,93		1,02	0,050			
2021402774	DIGITEL	STOA	18.12.2021	16,5	0,88	0,48		0,44	0,021			
2021402775	DIGITEL	STOA	19.12.2021	9,1	0,36	0,12		0,18	0,003			
2021402776	DIGITEL	STOA	20.12.2021	19,0	11,85	3,65		0,93	0,278			
2021403217	DIGITEL	STOA	21.12.2021	19,1	29,26	14,87		1,02	0,581			
2021403218	DIGITEL	STOA	22.12.2021	16,5	8,84	3,97		0,75	0,304			
2021403219	DIGITEL	STOA	23.12.2021	15,8	5,61	3,37		0,69	0,194			
2021403220	DIGITEL	STOA	24.12.2021	14,6	0,34	0,10		0,15	0,003			
2021403221	DIGITEL	STOA	25.12.2021	8,0	0,35	0,12		-0,31	0,003			
2021403222	DIGITEL	STOA	26.12.2021	14,8	4,58	3,36		1,24	0,137			
2021403223	DIGITEL	STOA	27.12.2021	3,8	1,40	0,97		-0,11	0,037			
2021403224	DIGITEL	STOA	28.12.2021	5,7	0,09	0,03		-0,24	0,001			
2021403225	DIGITEL	STOA	29.12.2021	5,9	0,28	0,08		0,14	0,002			
2021403226	DIGITEL	STOA	30.12.2021	5,7	0,15	0,07		-0,22	0,002			
2021403227	DIGITEL	STOA	31.12.2021	7,2	0,19	0,06		-0,23	0,002			
2020377943	DIGITEL	STOB	01.01.2021	25,3	0,96	0,38		-0,10	0,012			
2020377944	DIGITEL	STOB	02.01.2021	17,8	0,85	0,29		-0,08	0,006			
2020377945	DIGITEL	STOB	03.01.2021	21,4	0,59	0,31		0,06	0,006			
2020377946	DIGITEL	STOB	04.01.2021	10,9	0,22	0,15		-0,07	0,003			
2020379456	DIGITEL	STOB	05.01.2021	17,8	0,45	0,21		0,26	0,004			
2020379457	DIGITEL	STOB	06.01.2021	13,2	0,31	0,12		0,06	0,003			
2020379458	DIGITEL	STOB	07.01.2021	14,3	0,36	0,16		0,13	0,006			
2020379459	DIGITEL	STOB	08.01.2021	11,4	0,75	0,23		-0,08	0,005			
2020379460	DIGITEL	STOB	09.01.2021	18,3	0,44	0,24		-0,43	0,005			
2020379461	DIGITEL	STOB	10.01.2021	20,1	0,76	0,60		-0,31	0,013			
2020379462	DIGITEL	STOB	11.01.2021	8,9	0,17	0,11		0,33	0,003			
2020379463	DIGITEL	STOB	12.01.2021	5,5	0,36	0,15		0,49	0,004			
2020379464	DIGITEL	STOB	13.01.2021	18,4	0,62	0,30		1,43	0,008			
2020379465	DIGITEL	STOB	14.01.2021	13,5	0,76	0,22		0,11	0,013			
2020379466	DIGITEL	STOB	15.01.2021	20,3	0,58	0,26		0,65	0,008			
2020379467	DIGITEL	STOB	16.01.2021	15,5	0,46	0,21		0,25	0,007			
2020379468	DIGITEL	STOB	17.01.2021	13,7	0,38	0,24		0,32	0,005			
2020379469	DIGITEL	STOB	18.01.2021	15,8	0,90	0,21		1,48	0,011			
2020380306	DIGITEL	STOB	19.01.2021	3,9	0,12	0,05		0,11	0,003			
2020380307	DIGITEL	STOB	20.01.2021	5,8	0,37	0,12		1,90	0,010			
2020380308	DIGITEL	STOB	21.01.2021	3,8	0,33	0,07		0,98	0,005			
2020380309	DIGITEL	STOB	22.01.2021	8,1	2,36	0,76		0,58	0,039			
2020380310	DIGITEL	STOB	23.01.2021	5,8	1,95	0,98		-0,06	0,044			
2020380311	DIGITEL	STOB	24.01.2021	8,4	0,52	0,24		0,02	0,007			
2020380312	DIGITEL	STOB	25.01.2021	14,0	0,47	0,23		3,12	0,007			
2020380313	DIGITEL	STOB	26.01.2021	13,2	0,44	0,18		0,75	0,006			
2020380314	DIGITEL	STOB	27.01.2021	5,5	0,18	0,22		0,54	0,004			
2020380315	DIGITEL	STOB	28.01.2021	3,8	0,23	0,09		0,66	0,003			
2020380316	DIGITEL	STOB	29.01.2021	7,3	0,16	0,05		0,46	0,002			
2020380317	DIGITEL	STOB	30.01.2021	6,4	0,17	0,12		-0,13	0,004			
2020380318	DIGITEL	STOB	31.01.2021	7,1	0,23	0,07		1,13	0,002			
2020380319	DIGITEL	STOB	01.02.2021	6,8	0,87	0,45		0,01	0,011			
2020380829	DIGITEL	STOB	02.02.2021	4,6	1,24	0,53		0,48	0,012			
2020380830	DIGITEL	STOB	03.02.2021	5,2	0,25	0,09		-0,14	0,002			
2020380831	DIGITEL	STOB	04.02.2021	7,9	0,75	0,43		0,55	0,009			
2020380832	DIGITEL	STOB	05.02.2021	13,5	4,98	1,18		0,29	0,042			
2020380833	DIGITEL	STOB	06.02.2021	7,7	3,33	0,62		0,37	0,031			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400911	DIGITEL	STOA	15.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021401262	DIGITEL	STOA	16.11.2021	12,6	0,51	0,18		<NWG	0,009			
2021401263	DIGITEL	STOA	17.11.2021	14,2	0,58	0,15		<NWG	0,004			
2021401264	DIGITEL	STOA	18.11.2021	21,0	0,83	0,18		<2,26	0,007			
2021401265	DIGITEL	STOA	19.11.2021	12,6	0,52	0,12		<NWG	0,005			
2021401266	DIGITEL	STOA	20.11.2021	20,7	23,54	8,94		<2,25	0,147			
2021401267	DIGITEL	STOA	21.11.2021	10,1	19,32	25,72		<NWG	0,192			
2021401268	DIGITEL	STOA	22.11.2021	18,1	36,46	21,61		<NWG	0,367	0,060		
2021401269	DIGITEL	STOA	23.11.2021	24,0	50,60	25,75		<2,28	0,435	0,100		
2021401270	DIGITEL	STOA	24.11.2021	21,0	8,95	4,58		<2,26	0,110			
2021401271	DIGITEL	STOA	25.11.2021	30,8	7,92	3,84		<2,26	0,157			
2021401272	DIGITEL	STOA	26.11.2021	11,5	0,32	0,09		<NWG	0,004			
2021401273	DIGITEL	STOA	27.11.2021	8,6	1,47	1,11		<NWG	0,031			
2021401274	DIGITEL	STOA	28.11.2021	13,3	9,73	79,15		<NWG	0,691	0,448		
2021401275	DIGITEL	STOA	29.11.2021	14,4	0,56	0,17		<NWG	0,004			
2021400906	DIGITEL	STOA	30.11.2021	5,0	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2021400907	DIGITEL	STOA	01.12.2021	3,9	0,18	0,04		<NWG	0,001			
2021400908	DIGITEL	STOA	02.12.2021	8,9	0,35	0,14		<NWG	0,002			
2021400909	DIGITEL	STOA	03.12.2021	10,0	0,25	0,07		<NWG	0,002			
2021400910	DIGITEL	STOA	04.12.2021	5,5	2,77	1,71		<NWG	0,086			
2021400912	DIGITEL	STOA	05.12.2021	6,7	3,78	0,81		<NWG	0,055			
2021400913	DIGITEL	STOA	06.12.2021	9,3	7,85	1,86		<NWG	0,121			
2021402763	DIGITEL	STOA	07.12.2021	8,8	0,39	0,34		<NWG	0,012			
2021402764	DIGITEL	STOA	08.12.2021	8,2	0,17	0,09		<NWG	0,003			
2021402765	DIGITEL	STOA	09.12.2021	7,3	0,15	0,06		<NWG	0,002			
2021402766	DIGITEL	STOA	10.12.2021	9,4	0,88	0,45		<NWG	0,024			
2021402767	DIGITEL	STOA	11.12.2021	19,9	0,45	0,13		<NWG	0,004			
2021402768	DIGITEL	STOA	12.12.2021	4,7	0,14	0,06		<NWG	0,001			
2021402769	DIGITEL	STOA	13.12.2021	6,1	0,27	0,08		<NWG	0,002			
2021402770	DIGITEL	STOA	14.12.2021	11,3	0,38	0,11		<NWG	0,004			
2021402771	DIGITEL	STOA	15.12.2021	10,3	0,37	0,11		<NWG	0,004			
2021402772	DIGITEL	STOA	16.12.2021	29,0	4,11	2,00		2,61	0,141			
2021402773	DIGITEL	STOA	17.12.2021	21,7	2,00	0,93		<2,27	0,050			
2021402774	DIGITEL	STOA	18.12.2021	16,5	0,88	0,48		<NWG	0,021			
2021402775	DIGITEL	STOA	19.12.2021	9,1	0,36	0,12		<NWG	0,003			
2021402776	DIGITEL	STOA	20.12.2021	19,0	11,85	3,65		<2,28	0,278			
2021403217	DIGITEL	STOA	21.12.2021	19,1	29,26	14,87		<2,30	0,581			
2021403218	DIGITEL	STOA	22.12.2021	16,5	8,84	3,97		<NWG	0,304			
2021403219	DIGITEL	STOA	23.12.2021	15,8	5,61	3,37		<NWG	0,194			
2021403220	DIGITEL	STOA	24.12.2021	14,6	0,34	0,10		<NWG	0,003			
2021403221	DIGITEL	STOA	25.12.2021	8,0	0,35	0,12		<NWG	0,003			
2021403222	DIGITEL	STOA	26.12.2021	14,8	4,58	3,36		<2,25	0,137			
2021403223	DIGITEL	STOA	27.12.2021	3,8	1,40	0,97		<NWG	0,037			
2021403224	DIGITEL	STOA	28.12.2021	5,7	0,09	0,03		<NWG	0,001			
2021403225	DIGITEL	STOA	29.12.2021	5,9	0,28	0,08		<NWG	0,002			
2021403226	DIGITEL	STOA	30.12.2021	5,7	0,15	0,07		<NWG	0,002			
2021403227	DIGITEL	STOA	31.12.2021	7,2	0,19	0,06		<NWG	0,002			
2020377943	DIGITEL	STOB	01.01.2021	25,3	0,96	0,38		<NWG	0,012			
2020377944	DIGITEL	STOB	02.01.2021	17,8	0,85	0,29		<NWG	0,006			
2020377945	DIGITEL	STOB	03.01.2021	21,4	0,59	0,31		<NWG	0,006			
2020377946	DIGITEL	STOB	04.01.2021	10,9	0,22	0,15		<NWG	0,003			
2020379456	DIGITEL	STOB	05.01.2021	17,8	0,45	0,21		<NWG	0,004			
2020379457	DIGITEL	STOB	06.01.2021	13,2	0,31	0,12		<NWG	0,003			
2020379458	DIGITEL	STOB	07.01.2021	14,3	0,36	0,16		<NWG	0,006			
2020379459	DIGITEL	STOB	08.01.2021	11,4	0,75	0,23		<NWG	0,005			
2020379460	DIGITEL	STOB	09.01.2021	18,3	0,44	0,24		<NWG	0,005			
2020379461	DIGITEL	STOB	10.01.2021	20,1	0,76	0,60		<NWG	0,013			
2020379462	DIGITEL	STOB	11.01.2021	8,9	0,17	0,11		<NWG	0,003			
2020379463	DIGITEL	STOB	12.01.2021	5,5	0,36	0,15		<NWG	0,004			
2020379464	DIGITEL	STOB	13.01.2021	18,4	0,62	0,30		<2,27	0,008			
2020379465	DIGITEL	STOB	14.01.2021	13,5	0,76	0,22		<NWG	0,013			
2020379466	DIGITEL	STOB	15.01.2021	20,3	0,58	0,26		<NWG	0,008			
2020379467	DIGITEL	STOB	16.01.2021	15,5	0,46	0,21		<NWG	0,007			
2020379468	DIGITEL	STOB	17.01.2021	13,7	0,38	0,24		<NWG	0,005			
2020379469	DIGITEL	STOB	18.01.2021	15,8	0,90	0,21		<2,27	0,011			
2020380306	DIGITEL	STOB	19.01.2021	3,9	0,12	0,05		<NWG	0,003			
2020380307	DIGITEL	STOB	20.01.2021	5,8	0,37	0,12		<2,23	0,010			
2020380308	DIGITEL	STOB	21.01.2021	3,8	0,33	0,07		<2,22	0,005			
2020380309	DIGITEL	STOB	22.01.2021	8,1	2,36	0,76		<NWG	0,039			
2020380310	DIGITEL	STOB	23.01.2021	5,8	1,95	0,98		<NWG	0,044			
2020380311	DIGITEL	STOB	24.01.2021	8,4	0,52	0,24		<NWG	0,007			
2020380312	DIGITEL	STOB	25.01.2021	14,0	0,47	0,23		3,12	0,007			
2020380313	DIGITEL	STOB	26.01.2021	13,2	0,44	0,18		<NWG	0,006			
2020380314	DIGITEL	STOB	27.01.2021	5,5	0,18	0,22		<NWG	0,004			
2020380315	DIGITEL	STOB	28.01.2021	3,8	0,23	0,09		<NWG	0,003			
2020380316	DIGITEL	STOB	29.01.2021	7,3	0,16	0,05		<NWG	0,002			
2020380317	DIGITEL	STOB	30.01.2021	6,4	0,17	0,12		<NWG	0,004			
2020380318	DIGITEL	STOB	31.01.2021	7,1	0,23	0,07		<2,26	0,002			
2020380319	DIGITEL	STOB	01.02.2021	6,8	0,87	0,45		<NWG	0,011			
2020380829	DIGITEL	STOB	02.02.2021	4,6	1,24	0,53		<NWG	0,012			
2020380830	DIGITEL	STOB	03.02.2021	5,2	0,25	0,09		<NWG	0,002			
2020380831	DIGITEL	STOB	04.02.2021	7,9	0,75	0,43		<NWG	0,009			
2020380832	DIGITEL	STOB	05.02.2021	13,5	4,98	1,18		<NWG	0,042			
2020380833	DIGITEL	STOB	06.02.2021	7,7	3,33	0,62		<NWG	0,031			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380834	DIGITEL	STOB	07.02.2021	10,9	0,59	0,19		-0,17	0,006			
2020380835	DIGITEL	STOB	08.02.2021	21,8	1,11	0,27		0,34	0,009			
2020380836	DIGITEL	STOB	09.02.2021	23,3	0,56	0,30		0,85	0,009			
2020380837	DIGITEL	STOB	10.02.2021	23,5	0,63	0,46		0,59	0,015			
2020380838	DIGITEL	STOB	11.02.2021	19,4	14,39	49,68		0,73	0,298			
2020380839	DIGITEL	STOB	12.02.2021	12,7	0,37	3,65		0,38	0,011			
2020380840	DIGITEL	STOB	13.02.2021	8,6	0,22	0,13		-0,05	0,006			
2020380841	DIGITEL	STOB	14.02.2021	5,7	5,47	2,50		0,20	0,067			
2020380842	DIGITEL	STOB	15.02.2021	9,0	0,41	0,19		-0,13	0,009			
2021382323	DIGITEL	STOB	16.02.2021	6,6	0,36	0,13		0,13	0,006			
2021382324	DIGITEL	STOB	17.02.2021	8,4	0,22	0,11		0,05	0,004			
2021382325	DIGITEL	STOB	18.02.2021	5,7	0,42	0,17		0,29	0,010			
2021382326	DIGITEL	STOB	19.02.2021	4,9	0,19	0,10		-0,18	0,004			
2021382327	DIGITEL	STOB	20.02.2021	21,1	0,60	0,23		1,06	0,009			
2021382328	DIGITEL	STOB	21.02.2021	11,7	10,99	11,74		1,03	0,109			
2021382329	DIGITEL	STOB	22.02.2021	23,1	2,63	3,40		1,08	0,055			
2021382330	DIGITEL	STOB	23.02.2021	33,9	5,44	2,99		1,23	0,059			
2021382331	DIGITEL	STOB	24.02.2021	42,8	0,72	0,31		1,56	0,011			
2021382332	DIGITEL	STOB	25.02.2021	47,6	5,78	6,96		2,41	0,078			
2021382333	DIGITEL	STOB	26.02.2021	17,5	0,50	0,72		1,05	0,011			
2021382334	DIGITEL	STOB	27.02.2021	28,7	3,14	5,46		0,32	0,067			
2021382335	DIGITEL	STOB	28.02.2021	12,7	15,18	20,00		0,90	0,229			
2021382336	DIGITEL	STOB	01.03.2021	16,9	30,67	18,22		3,36	0,460			
2021383639	DIGITEL	STOB	02.03.2021	27,6	15,40	13,50		2,90	0,571			
2021383640	DIGITEL	STOB	03.03.2021	39,5	23,65	34,86		2,63	0,590			
2021383641	DIGITEL	STOB	04.03.2021	21,6	12,30	25,29		1,03	0,247			
2021383642	DIGITEL	STOB	05.03.2021	15,8	7,37	10,91		0,84	0,092			
2021383643	DIGITEL	STOB	06.03.2021	19,5	26,55	41,52		2,85	0,520			
2021383644	DIGITEL	STOB	07.03.2021	24,0	21,62	33,25		1,42	0,369			
2021383645	DIGITEL	STOB	08.03.2021	26,8	21,30	18,91		1,83	0,251			
2021383646	DIGITEL	STOB	09.03.2021	19,6	1,72	0,77		3,51	0,026			
2021383647	DIGITEL	STOB	10.03.2021	19,2	0,86	0,25		1,63	0,009			
2021383648	DIGITEL	STOB	11.03.2021	5,9	0,15	0,12		0,20	0,004			
2021383649	DIGITEL	STOB	12.03.2021	7,1	0,10	0,07		0,13	0,003			
2021383650	DIGITEL	STOB	13.03.2021	5,1	0,12	0,10		-0,15	0,003			
2021383651	DIGITEL	STOB	14.03.2021	6,4	0,18	0,20		0,28	0,004			
2021383652	DIGITEL	STOB	15.03.2021	6,9	0,17	0,11		-0,16	0,003			
2021384322	DIGITEL	STOB	16.03.2021	11,1	0,30	0,18		-0,12	0,004			
2021384323	DIGITEL	STOB	17.03.2021	6,9	0,23	0,73		0,05	0,009			
2021384324	DIGITEL	STOB	18.03.2021	16,9	0,70	0,15		1,49	0,006			
2021384325	DIGITEL	STOB	19.03.2021	13,3	2,80	5,95		0,21	0,058			
2021384326	DIGITEL	STOB	20.03.2021	13,9	8,02	22,14		0,31	0,151			
2021384327	DIGITEL	STOB	21.03.2021	17,3	0,28	0,12		-0,13	0,003			
2021384328	DIGITEL	STOB	22.03.2021	16,5	0,49	1,30		-0,15	0,011			
2021384329	DIGITEL	STOB	23.03.2021	25,8	4,67	2,45		0,52	0,053			
2021384330	DIGITEL	STOB	24.03.2021	23,7	25,70	16,80		0,52	0,420			
2021384331	DIGITEL	STOB	25.03.2021	25,8	12,13	9,47		0,36	0,129			
2021384332	DIGITEL	STOB	26.03.2021	13,2	1,24	0,49		-0,15	0,015			
2021384333	DIGITEL	STOB	27.03.2021	6,8	0,14	0,13		-0,32	0,004			
2021384334	DIGITEL	STOB	28.03.2021	8,5	0,17	0,13		-0,02	0,004			
2021384335	DIGITEL	STOB	29.03.2021	11,2	7,69	1,71		0,53	0,173			
2021385049	DIGITEL	STOB	30.03.2021	15,5	30,65	12,88		0,82	0,486			
2021385050	DIGITEL	STOB	31.03.2021	21,4	21,04	11,66		1,14	0,380			
2021385051	DIGITEL	STOB	01.04.2021	29,9	24,38	6,67		1,25	0,283			
2021385052	DIGITEL	STOB	02.04.2021	23,4	0,52	0,17		0,72	0,007			
2021385053	DIGITEL	STOB	03.04.2021	16,6	0,70	0,41		0,12	0,014			
2021385054	DIGITEL	STOB	04.04.2021	21,6	0,37	0,15		-0,20	0,005			
2021385055	DIGITEL	STOB	05.04.2021	17,1	0,56	0,33		0,29	0,013			
2021385056	DIGITEL	STOB	06.04.2021	6,3	0,66	0,51		0,30	0,021			
2021385057	DIGITEL	STOB	07.04.2021	11,9	0,92	0,75		0,10	0,027			
2021385058	DIGITEL	STOB	08.04.2021	17,3	1,85	0,97		0,49	0,048			
2021385059	DIGITEL	STOB	09.04.2021	15,4	1,58	0,88		0,71	0,032			
2021385060	DIGITEL	STOB	10.04.2021	9,2	2,16	1,32		0,80	0,048			
2021385061	DIGITEL	STOB	11.04.2021	5,6	0,32	0,16		0,07	0,003			
2021385062	DIGITEL	STOB	12.04.2021	10,7	2,47	2,26		0,27	0,041			
2021386217	DIGITEL	STOB	13.04.2021	14,1	6,51	8,52		0,59	0,136			
2021386218	DIGITEL	STOB	14.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386219	DIGITEL	STOB	15.04.2021	16,7	7,48	4,47		1,20	0,099			
2021386220	DIGITEL	STOB	16.04.2021	18,6	13,38	11,80		0,95	0,207			
2021386221	DIGITEL	STOB	17.04.2021	18,8	10,02	53,47		0,48	0,213			
2021386222	DIGITEL	STOB	18.04.2021	19,5	10,88	11,48		0,48	0,144			
2021386223	DIGITEL	STOB	19.04.2021	37,9	4,27	2,86		1,68	0,041			
2021386224	DIGITEL	STOB	20.04.2021	26,0	30,60	8,65		0,97	0,230			
2021386225	DIGITEL	STOB	21.04.2021	35,5	23,76	7,37		1,33	0,200			
2021386226	DIGITEL	STOB	22.04.2021	22,9	5,84	2,79		0,52	0,116			
2021386227	DIGITEL	STOB	23.04.2021	22,9	16,90	5,77		1,55	0,303			
2021386228	DIGITEL	STOB	24.04.2021	20,1	13,75	6,25		1,50	0,203			
2021386229	DIGITEL	STOB	25.04.2021	19,1	1,23	0,55		0,81	0,027			
2021386230	DIGITEL	STOB	26.04.2021	20,0	20,06	9,67		2,31	0,316			
2021386650	DIGITEL	STOB	27.04.2021	18,7	15,13	6,70		1,33	0,225			
2021386651	DIGITEL	STOB	28.04.2021	18,9	15,81	9,71		1,17	0,370			
2021386652	DIGITEL	STOB	29.04.2021	21,9	0,51	0,14		1,06	0,012			
2021386653	DIGITEL	STOB	30.04.2021	25,2	0,70	0,32		1,40	0,019			
2021386654	DIGITEL	STOB	01.05.2021	24,8	1,00	0,53		1,41	0,022			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380834	DIGITEL	STOB	07.02.2021	10,9	0,59	0,19		<NWG	0,006			
2020380835	DIGITEL	STOB	08.02.2021	21,8	1,11	0,27		<NWG	0,009			
2020380836	DIGITEL	STOB	09.02.2021	23,3	0,56	0,30		<2,30	0,009			
2020380837	DIGITEL	STOB	10.02.2021	23,5	0,63	0,46		<NWG	0,015			
2020380838	DIGITEL	STOB	11.02.2021	19,4	14,39	49,68		<NWG	0,298			
2020380839	DIGITEL	STOB	12.02.2021	12,7	0,37	3,65		<NWG	0,011			
2020380840	DIGITEL	STOB	13.02.2021	8,6	0,22	0,13		<NWG	0,006			
2020380841	DIGITEL	STOB	14.02.2021	5,7	5,47	2,50		<NWG	0,067			
2020380842	DIGITEL	STOB	15.02.2021	9,0	0,41	0,19		<NWG	0,009			
2021382323	DIGITEL	STOB	16.02.2021	6,6	0,36	0,13		<NWG	0,006			
2021382324	DIGITEL	STOB	17.02.2021	8,4	0,22	0,11		<NWG	0,004			
2021382325	DIGITEL	STOB	18.02.2021	5,7	0,42	0,17		<NWG	0,010			
2021382326	DIGITEL	STOB	19.02.2021	4,9	0,19	0,10		<NWG	0,004			
2021382327	DIGITEL	STOB	20.02.2021	21,1	0,60	0,23		<2,23	0,009			
2021382328	DIGITEL	STOB	21.02.2021	11,7	10,99	11,74		<2,23	0,109			
2021382329	DIGITEL	STOB	22.02.2021	23,1	2,63	3,40		<2,23	0,055			
2021382330	DIGITEL	STOB	23.02.2021	33,9	5,44	2,99		<2,24	0,059			
2021382331	DIGITEL	STOB	24.02.2021	42,8	0,72	0,31		<2,24	0,011			
2021382332	DIGITEL	STOB	25.02.2021	47,6	5,78	6,96		2,41	0,078			
2021382333	DIGITEL	STOB	26.02.2021	17,5	0,50	0,72		<2,27	0,011			
2021382334	DIGITEL	STOB	27.02.2021	28,7	3,14	5,46		<NWG	0,067			
2021382335	DIGITEL	STOB	28.02.2021	12,7	15,18	20,00		<2,28	0,229			
2021382336	DIGITEL	STOB	01.03.2021	16,9	30,67	18,22		3,36	0,460			
2021383639	DIGITEL	STOB	02.03.2021	27,6	15,40	13,50		2,90	0,571			
2021383640	DIGITEL	STOB	03.03.2021	39,5	23,65	34,86		2,63	0,590			
2021383641	DIGITEL	STOB	04.03.2021	21,6	12,30	25,29		<2,26	0,247			
2021383642	DIGITEL	STOB	05.03.2021	15,8	7,37	10,91		<2,29	0,092			
2021383643	DIGITEL	STOB	06.03.2021	19,5	26,55	41,52		2,85	0,520			
2021383644	DIGITEL	STOB	07.03.2021	24,0	21,62	33,25		<2,29	0,369			
2021383645	DIGITEL	STOB	08.03.2021	26,8	21,30	18,91		<2,28	0,251			
2021383646	DIGITEL	STOB	09.03.2021	19,6	1,72	0,77		3,51	0,026			
2021383647	DIGITEL	STOB	10.03.2021	19,2	0,86	0,25		<2,25	0,009			
2021383648	DIGITEL	STOB	11.03.2021	5,9	0,15	0,12		<NWG	0,004			
2021383649	DIGITEL	STOB	12.03.2021	7,1	0,10	0,07		<NWG	0,003			
2021383650	DIGITEL	STOB	13.03.2021	5,1	0,12	0,10		<NWG	0,003			
2021383651	DIGITEL	STOB	14.03.2021	6,4	0,18	0,20		<NWG	0,004			
2021383652	DIGITEL	STOB	15.03.2021	6,9	0,17	0,11		<NWG	0,003			
2021384322	DIGITEL	STOB	16.03.2021	11,1	0,30	0,18		<NWG	0,004			
2021384323	DIGITEL	STOB	17.03.2021	6,9	0,23	0,73		<NWG	0,009			
2021384324	DIGITEL	STOB	18.03.2021	16,9	0,70	0,15		<2,27	0,006			
2021384325	DIGITEL	STOB	19.03.2021	13,3	2,80	5,95		<NWG	0,058			
2021384326	DIGITEL	STOB	20.03.2021	13,9	8,02	22,14		<NWG	0,151			
2021384327	DIGITEL	STOB	21.03.2021	17,3	0,28	0,12		<NWG	0,003			
2021384328	DIGITEL	STOB	22.03.2021	16,5	0,49	1,30		<NWG	0,011			
2021384329	DIGITEL	STOB	23.03.2021	25,8	4,67	2,45		<NWG	0,053			
2021384330	DIGITEL	STOB	24.03.2021	23,7	25,70	16,80		<NWG	0,420			
2021384331	DIGITEL	STOB	25.03.2021	25,8	12,13	9,47		<NWG	0,129			
2021384332	DIGITEL	STOB	26.03.2021	13,2	1,24	0,49		<NWG	0,015			
2021384333	DIGITEL	STOB	27.03.2021	6,8	0,14	0,13		<NWG	0,004			
2021384334	DIGITEL	STOB	28.03.2021	8,5	0,17	0,13		<NWG	0,004			
2021384335	DIGITEL	STOB	29.03.2021	11,2	7,69	1,71		<NWG	0,173			
2021385049	DIGITEL	STOB	30.03.2021	15,5	30,65	12,88		<2,24	0,486			
2021385050	DIGITEL	STOB	31.03.2021	21,4	21,04	11,66		<2,23	0,380			
2021385051	DIGITEL	STOB	01.04.2021	29,9	24,38	6,67		<2,23	0,283			
2021385052	DIGITEL	STOB	02.04.2021	23,4	0,52	0,17		<NWG	0,007			
2021385053	DIGITEL	STOB	03.04.2021	16,6	0,70	0,41		<NWG	0,014			
2021385054	DIGITEL	STOB	04.04.2021	21,6	0,37	0,15		<NWG	0,005			
2021385055	DIGITEL	STOB	05.04.2021	17,1	0,56	0,33		<NWG	0,013			
2021385056	DIGITEL	STOB	06.04.2021	6,3	0,66	0,51		<NWG	0,021			
2021385057	DIGITEL	STOB	07.04.2021	11,9	0,92	0,75		<NWG	0,027			
2021385058	DIGITEL	STOB	08.04.2021	17,3	1,85	0,97		<NWG	0,048			
2021385059	DIGITEL	STOB	09.04.2021	15,4	1,58	0,88		<NWG	0,032			
2021385060	DIGITEL	STOB	10.04.2021	9,2	2,16	1,32		<2,24	0,048			
2021385061	DIGITEL	STOB	11.04.2021	5,6	0,32	0,16		<NWG	0,003			
2021385062	DIGITEL	STOB	12.04.2021	10,7	2,47	2,26		<NWG	0,041			
2021386217	DIGITEL	STOB	13.04.2021	14,1	6,51	8,52		<NWG	0,136			
2021386218	DIGITEL	STOB	14.04.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386219	DIGITEL	STOB	15.04.2021	16,7	7,48	4,47		<2,28	0,099			
2021386220	DIGITEL	STOB	16.04.2021	18,6	13,38	11,80		<2,27	0,207			
2021386221	DIGITEL	STOB	17.04.2021	18,8	10,02	53,47		<NWG	0,213			
2021386222	DIGITEL	STOB	18.04.2021	19,5	10,88	11,48		<NWG	0,144			
2021386223	DIGITEL	STOB	19.04.2021	37,9	4,27	2,86		<2,25	0,041			
2021386224	DIGITEL	STOB	20.04.2021	26,0	30,60	8,65		<2,24	0,230			
2021386225	DIGITEL	STOB	21.04.2021	35,5	23,76	7,37		<2,24	0,200			
2021386226	DIGITEL	STOB	22.04.2021	22,9	5,84	2,79		<NWG	0,116			
2021386227	DIGITEL	STOB	23.04.2021	22,9	16,90	5,77		<2,26	0,303			
2021386228	DIGITEL	STOB	24.04.2021	20,1	13,75	6,25		<2,25	0,203			
2021386229	DIGITEL	STOB	25.04.2021	19,1	1,23	0,55		<2,25	0,027			
2021386230	DIGITEL	STOB	26.04.2021	20,0	20,06	9,67		2,31	0,316			
2021386650	DIGITEL	STOB	27.04.2021	18,7	15,13	6,70		<2,23	0,225			
2021386651	DIGITEL	STOB	28.04.2021	18,9	15,81	9,71		<2,21	0,370			
2021386652	DIGITEL	STOB	29.04.2021	21,9	0,51	0,14		<2,23	0,012			
2021386653	DIGITEL	STOB	30.04.2021	25,2	0,70	0,32		<2,25	0,019			
2021386654	DIGITEL	STOB	01.05.2021	24,8	1,00	0,53		<2,24	0,022			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386655	DIGITEL	STOB	02.05.2021	13,8	0,84	1,43		1,60	0,022			
2021386656	DIGITEL	STOB	03.05.2021	15,1	13,59	24,51		1,65	0,304			
2021386657	DIGITEL	STOB	04.05.2021	10,5	0,22	0,12		0,78	0,007			
2021386658	DIGITEL	STOB	05.05.2021	7,6	0,20	0,07		0,78	0,003			
2021386659	DIGITEL	STOB	06.05.2021	6,7	0,29	0,09		0,71	0,003			
2021386660	DIGITEL	STOB	07.05.2021	12,8	3,64	1,47		1,38	0,065			
2021386661	DIGITEL	STOB	08.05.2021	8,2	8,88	2,64		0,92	0,116			
2021386662	DIGITEL	STOB	09.05.2021	9,6	0,99	0,49		0,64	0,017			
2021386663	DIGITEL	STOB	10.05.2021	7,2	0,21	0,09		0,74	0,007			
2021387750	DIGITEL	STOB	11.05.2021	6,3	1,48	0,22		0,42	0,010			
2021387751	DIGITEL	STOB	12.05.2021	9,3	2,67	0,80		0,54	0,059			
2021387752	DIGITEL	STOB	13.05.2021	7,1	11,49	3,28		0,00	0,171			
2021387753	DIGITEL	STOB	14.05.2021	6,3	7,40	2,38		-0,05	0,118			
2021387754	DIGITEL	STOB	15.05.2021	3,7	0,31	0,06		0,86	0,002			
2021387755	DIGITEL	STOB	16.05.2021	4,5	0,15	0,07		-0,29	0,001			
2021387756	DIGITEL	STOB	17.05.2021	5,8	0,17	0,08		0,04	0,002			
2021387757	DIGITEL	STOB	18.05.2021	7,7	0,39	0,54		0,59	0,010			
2021387758	DIGITEL	STOB	19.05.2021	5,7	0,28	0,13		0,68	0,003			
2021387759	DIGITEL	STOB	20.05.2021	6,5	0,32	0,09		-0,01	0,004			
2021387760	DIGITEL	STOB	21.05.2021	10,1	0,18	0,13		-0,02	0,005			
2021387761	DIGITEL	STOB	22.05.2021	4,4	0,20	0,07		-0,07	0,002			
2021387762	DIGITEL	STOB	23.05.2021	5,3	0,13	0,10		-0,27	0,003			
2021387763	DIGITEL	STOB	24.05.2021	3,5	0,24	0,11		-0,05	0,006			
2021389299	DIGITEL	STOB	25.05.2021	4,3	0,17	0,03		1,31	0,002			
2021389300	DIGITEL	STOB	26.05.2021	5,0	0,18	0,04		1,40	0,002			
2021389301	DIGITEL	STOB	27.05.2021	10,7	0,35	0,10		1,36	0,005			
2021389302	DIGITEL	STOB	28.05.2021	12,6	2,56	1,72		1,38	0,064			
2021389303	DIGITEL	STOB	29.05.2021	14,9	9,09	8,85		1,58	0,262			
2021389304	DIGITEL	STOB	30.05.2021	11,8	10,97	8,64		1,82	0,228			
2021389305	DIGITEL	STOB	31.05.2021	15,2	17,03	10,80		1,50	0,349			
2021389306	DIGITEL	STOB	01.06.2021	16,2	14,99	12,49		1,59	0,366			
2021389307	DIGITEL	STOB	02.06.2021	16,3	12,78	11,33		1,79	0,273			
2021389308	DIGITEL	STOB	03.06.2021	10,4	7,39	3,17		1,22	0,073			
2021389309	DIGITEL	STOB	04.06.2021	16,5	10,18	1,59		1,46	0,082			
2021389310	DIGITEL	STOB	05.06.2021	21,8	0,75	0,16		1,05	0,009			
2021389311	DIGITEL	STOB	06.06.2021	21,0	3,80	0,17		0,99	0,006			
2021389312	DIGITEL	STOB	07.06.2021	18,0	18,49	1,12		1,17	0,053			
2021389751	DIGITEL	STOB	08.06.2021	19,9	39,98	12,88		0,90	0,251			
2021389752	DIGITEL	STOB	09.06.2021	22,9	5,91	4,32		1,15	0,246			
2021389753	DIGITEL	STOB	10.06.2021	14,5	7,50	2,68		0,72	0,193			
2021389754	DIGITEL	STOB	11.06.2021	13,8	5,16	2,21		0,58	0,218			
2021389755	DIGITEL	STOB	12.06.2021	11,6	4,05	2,46		0,16	0,102			
2021389756	DIGITEL	STOB	13.06.2021	14,4	9,39	11,86		0,16	0,187			
2021389757	DIGITEL	STOB	14.06.2021	16,6	14,14	5,18		0,66	0,306			
2021389758	DIGITEL	STOB	15.06.2021	17,5	18,96	2,41		0,83	0,188			
2021389759	DIGITEL	STOB	16.06.2021	19,4	21,66	1,96		0,81	0,120			
2021389760	DIGITEL	STOB	17.06.2021	18,2	19,50	4,64		0,56	0,179			
2021389761	DIGITEL	STOB	18.06.2021	22,1	9,02	1,27		0,83	0,077			
2021389762	DIGITEL	STOB	19.06.2021	10,9	0,67	0,15		0,60	0,010			
2021389763	DIGITEL	STOB	20.06.2021	8,2	1,27	0,12		-0,05	0,008			
2021389764	DIGITEL	STOB	21.06.2021	6,5	0,55	0,10		-0,06	0,004			
2021390700	DIGITEL	STOB	22.06.2021	15,1	0,32	0,05		0,76	0,003			
2021390701	DIGITEL	STOB	23.06.2021	30,5	0,77	0,15		0,48	0,022			
2021390702	DIGITEL	STOB	24.06.2021	26,5	1,91	0,55		0,55	0,054			
2021390703	DIGITEL	STOB	25.06.2021	15,3	1,55	0,74		0,68	0,020			
2021390704	DIGITEL	STOB	26.06.2021	14,5	39,38	7,99		0,66	0,222			
2021390705	DIGITEL	STOB	27.06.2021	13,0	12,81	8,18		0,25	0,227			
2021390706	DIGITEL	STOB	28.06.2021	11,4	11,30	9,66		0,71	0,181			
2021390707	DIGITEL	STOB	29.06.2021	6,1	2,42	0,71		0,19	0,025			
2021390708	DIGITEL	STOB	30.06.2021	4,8	0,21	0,03		-0,22	0,001			
2021390709	DIGITEL	STOB	01.07.2021	9,9	6,00	1,70		0,06	0,024			
2021390710	DIGITEL	STOB	02.07.2021	13,6	16,73	3,21		1,05	0,111			
2021390711	DIGITEL	STOB	03.07.2021	12,9	26,63	8,54		0,30	0,261			
2021390712	DIGITEL	STOB	04.07.2021	7,9	4,40	6,96		-0,16	0,109			
2021390713	DIGITEL	STOB	05.07.2021	5,8	1,07	0,14		-0,24	0,006			
2021392239	DIGITEL	STOB	06.07.2021	8,7	9,28	4,13		0,40	0,063			
2021392240	DIGITEL	STOB	07.07.2021	9,6	5,44	0,81		-0,04	0,066			
2021392241	DIGITEL	STOB	08.07.2021	10,9	24,13	5,13		0,61	0,261			
2021392242	DIGITEL	STOB	09.07.2021	11,2	6,74	0,72		1,22	0,066			
2021392243	DIGITEL	STOB	10.07.2021	10,2	16,47	3,25		0,59	0,200			
2021392244	DIGITEL	STOB	11.07.2021	8,2	2,86	0,84		0,24	0,042			
2021392245	DIGITEL	STOB	12.07.2021	9,6	30,75	8,25		0,32	0,301			
2021392246	DIGITEL	STOB	13.07.2021	13,9	3,01	0,66		0,54	0,025			
2021392247	DIGITEL	STOB	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392248	DIGITEL	STOB	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392249	DIGITEL	STOB	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392250	DIGITEL	STOB	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392251	DIGITEL	STOB	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392252	DIGITEL	STOB	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393367	DIGITEL	STOB	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393368	DIGITEL	STOB	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393369	DIGITEL	STOB	22.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393370	DIGITEL	STOB	23.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393371	DIGITEL	STOB	24.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386655	DIGITEL	STOB	02.05.2021	13,8	0,84	1,43		<2,25	0,022			
2021386656	DIGITEL	STOB	03.05.2021	15,1	13,59	24,51		<2,24	0,304			
2021386657	DIGITEL	STOB	04.05.2021	10,5	0,22	0,12		<2,22	0,007			
2021386658	DIGITEL	STOB	05.05.2021	7,6	0,20	0,07		<2,24	0,003			
2021386659	DIGITEL	STOB	06.05.2021	6,7	0,29	0,09		<NWG	0,003			
2021386660	DIGITEL	STOB	07.05.2021	12,8	3,64	1,47		<2,25	0,065			
2021386661	DIGITEL	STOB	08.05.2021	8,2	8,88	2,64		<2,23	0,116			
2021386662	DIGITEL	STOB	09.05.2021	9,6	0,99	0,49		<NWG	0,017			
2021386663	DIGITEL	STOB	10.05.2021	7,2	0,21	0,09		<2,19	0,007			
2021387750	DIGITEL	STOB	11.05.2021	6,3	1,48	0,22		<NWG	0,010			
2021387751	DIGITEL	STOB	12.05.2021	9,3	2,67	0,80		<NWG	0,059			
2021387752	DIGITEL	STOB	13.05.2021	7,1	11,49	3,28		<NWG	0,171			
2021387753	DIGITEL	STOB	14.05.2021	6,3	7,40	2,38		<NWG	0,118			
2021387754	DIGITEL	STOB	15.05.2021	3,7	0,31	0,06		<2,22	0,002			
2021387755	DIGITEL	STOB	16.05.2021	4,5	0,15	0,07		<NWG	0,001			
2021387756	DIGITEL	STOB	17.05.2021	5,8	0,17	0,08		<NWG	0,002			
2021387757	DIGITEL	STOB	18.05.2021	7,7	0,39	0,54		<NWG	0,010			
2021387758	DIGITEL	STOB	19.05.2021	5,7	0,28	0,13		<NWG	0,003			
2021387759	DIGITEL	STOB	20.05.2021	6,5	0,32	0,09		<NWG	0,004			
2021387760	DIGITEL	STOB	21.05.2021	10,1	0,18	0,13		<NWG	0,005			
2021387761	DIGITEL	STOB	22.05.2021	4,4	0,20	0,07		<NWG	0,002			
2021387762	DIGITEL	STOB	23.05.2021	5,3	0,13	0,10		<NWG	0,003			
2021387763	DIGITEL	STOB	24.05.2021	<3,5	0,24	0,11		<NWG	0,006			
2021389299	DIGITEL	STOB	25.05.2021	4,3	0,17	0,03		<2,24	0,002			
2021389300	DIGITEL	STOB	26.05.2021	5,0	0,18	0,04		<2,24	0,002			
2021389301	DIGITEL	STOB	27.05.2021	10,7	0,35	0,10		<2,24	0,005			
2021389302	DIGITEL	STOB	28.05.2021	12,6	2,56	1,72		<2,24	0,064			
2021389303	DIGITEL	STOB	29.05.2021	14,9	9,09	8,85		<2,24	0,262			
2021389304	DIGITEL	STOB	30.05.2021	11,8	10,97	8,64		<2,23	0,228			
2021389305	DIGITEL	STOB	31.05.2021	15,2	17,03	10,80		<2,22	0,349			
2021389306	DIGITEL	STOB	01.06.2021	16,2	14,99	12,49		<2,21	0,366			
2021389307	DIGITEL	STOB	02.06.2021	16,3	12,78	11,33		<2,20	0,273			
2021389308	DIGITEL	STOB	03.06.2021	10,4	7,39	3,17		<2,20	0,073			
2021389309	DIGITEL	STOB	04.06.2021	16,5	10,18	1,59		<2,21	0,082			
2021389310	DIGITEL	STOB	05.06.2021	21,8	0,75	0,16		<2,22	0,009			
2021389311	DIGITEL	STOB	06.06.2021	21,0	3,80	0,17		<2,23	0,006			
2021389312	DIGITEL	STOB	07.06.2021	18,0	18,49	1,12		<2,22	0,053			
2021389751	DIGITEL	STOB	08.06.2021	19,9	39,98	12,88		<2,22	0,251			
2021389752	DIGITEL	STOB	09.06.2021	22,9	5,91	4,32		<2,21	0,246			
2021389753	DIGITEL	STOB	10.06.2021	14,5	7,50	2,68		<NWG	0,193			
2021389754	DIGITEL	STOB	11.06.2021	13,8	5,16	2,21		<NWG	0,218			
2021389755	DIGITEL	STOB	12.06.2021	11,6	4,05	2,46		<NWG	0,102			
2021389756	DIGITEL	STOB	13.06.2021	14,4	9,39	11,86		<NWG	0,187			
2021389757	DIGITEL	STOB	14.06.2021	16,6	14,14	5,18		<NWG	0,306			
2021389758	DIGITEL	STOB	15.06.2021	17,5	18,96	2,41		<2,20	0,188			
2021389759	DIGITEL	STOB	16.06.2021	19,4	21,66	1,96		<2,19	0,120			
2021389760	DIGITEL	STOB	17.06.2021	18,2	19,50	4,64		<NWG	0,179			
2021389761	DIGITEL	STOB	18.06.2021	22,1	9,02	1,27		<2,18	0,077			
2021389762	DIGITEL	STOB	19.06.2021	10,9	0,67	0,15		<NWG	0,010			
2021389763	DIGITEL	STOB	20.06.2021	8,2	1,27	0,12		<NWG	0,008			
2021389764	DIGITEL	STOB	21.06.2021	6,5	0,55	0,10		<NWG	0,004			
2021390700	DIGITEL	STOB	22.06.2021	15,1	0,32	0,05		<2,22	0,003			
2021390701	DIGITEL	STOB	23.06.2021	30,5	0,77	0,15		<NWG	0,022			
2021390702	DIGITEL	STOB	24.06.2021	26,5	1,91	0,55		<NWG	0,054			
2021390703	DIGITEL	STOB	25.06.2021	15,3	1,55	0,74		<NWG	0,020			
2021390704	DIGITEL	STOB	26.06.2021	14,5	39,38	7,99		<NWG	0,222			
2021390705	DIGITEL	STOB	27.06.2021	13,0	12,81	8,18		<NWG	0,227			
2021390706	DIGITEL	STOB	28.06.2021	11,4	11,30	9,66		<NWG	0,181			
2021390707	DIGITEL	STOB	29.06.2021	6,1	2,42	0,71		<NWG	0,025			
2021390708	DIGITEL	STOB	30.06.2021	4,8	0,21	0,03		<NWG	0,001			
2021390709	DIGITEL	STOB	01.07.2021	9,9	6,00	1,70		<NWG	0,024			
2021390710	DIGITEL	STOB	02.07.2021	13,6	16,73	3,21		<2,21	0,111			
2021390711	DIGITEL	STOB	03.07.2021	12,9	26,63	8,54		<NWG	0,261			
2021390712	DIGITEL	STOB	04.07.2021	7,9	4,40	6,96		<NWG	0,109			
2021390713	DIGITEL	STOB	05.07.2021	5,8	1,07	0,14		<NWG	0,006			
2021392239	DIGITEL	STOB	06.07.2021	8,7	9,28	4,13		<NWG	0,063			
2021392240	DIGITEL	STOB	07.07.2021	9,6	5,44	0,81		<NWG	0,066			
2021392241	DIGITEL	STOB	08.07.2021	10,9	24,13	5,13		<NWG	0,261			
2021392242	DIGITEL	STOB	09.07.2021	11,2	6,74	0,72		<2,21	0,066			
2021392243	DIGITEL	STOB	10.07.2021	10,2	16,47	3,25		<NWG	0,200			
2021392244	DIGITEL	STOB	11.07.2021	8,2	2,86	0,84		<NWG	0,042			
2021392245	DIGITEL	STOB	12.07.2021	9,6	30,75	8,25		<NWG	0,301			
2021392246	DIGITEL	STOB	13.07.2021	13,9	3,01	0,66		<NWG	0,025			
2021392247	DIGITEL	STOB	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392248	DIGITEL	STOB	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392249	DIGITEL	STOB	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392250	DIGITEL	STOB	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392251	DIGITEL	STOB	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392252	DIGITEL	STOB	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393367	DIGITEL	STOB	20.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393368	DIGITEL	STOB	21.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393369	DIGITEL	STOB	22.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393370	DIGITEL	STOB	23.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393371	DIGITEL	STOB	24.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393372	DIGITEL	STOB	25.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393373	DIGITEL	STOB	26.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393374	DIGITEL	STOB	27.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394211	DIGITEL	STOB	28.07.2021	9,7	0,95	0,10		25,61	0,003			
2021394212	DIGITEL	STOB	29.07.2021	10,6	1,70	0,10		82,33	0,008			
2021394213	DIGITEL	STOB	30.07.2021	11,5	0,76	0,15		19,46	0,008			
2021394214	DIGITEL	STOB	31.07.2021	6,9	0,21	0,14		-0,10	0,003			
2021394215	DIGITEL	STOB	01.08.2021	6,2	0,33	0,08		-0,20	0,002			
2021394216	DIGITEL	STOB	02.08.2021	8,2	0,59	0,10		0,41	0,003			
2021394217	DIGITEL	STOB	03.08.2021	12,2	1,00	0,12		6,62	0,005			
2021394218	DIGITEL	STOB	04.08.2021	16,0	1,21	0,17		30,03	0,009			
2021394219	DIGITEL	STOB	05.08.2021	9,5	0,79	0,14		14,69	0,007			
2021394220	DIGITEL	STOB	06.08.2021	5,5	0,62	0,05		68,47	0,001			
2021394221	DIGITEL	STOB	07.08.2021	5,3	0,23	0,05		0,32	0,002			
2021394222	DIGITEL	STOB	08.08.2021	6,3	0,12	0,03		-0,21	0,001			
2021394223	DIGITEL	STOB	09.08.2021	6,4	0,61	0,09		0,95	0,003			
2021394224	DIGITEL	STOB	10.08.2021	7,0	0,60	0,07		-0,19	0,002			
2021393375	DIGITEL	STOB	11.08.2021	9,4	1,17	0,20		0,18	0,007			
2021393376	DIGITEL	STOB	12.08.2021	13,0	0,99	0,25		0,22	0,015			
2021393377	DIGITEL	STOB	13.08.2021	15,8	1,37	0,67		0,33	0,012			
2021393378	DIGITEL	STOB	14.08.2021	14,6	1,07	0,44		0,28	0,011			
2021393379	DIGITEL	STOB	15.08.2021	11,7	0,85	0,13		0,11	0,005			
2021393380	DIGITEL	STOB	16.08.2021	9,6	0,50	0,11		0,54	0,003			
2021394679	DIGITEL	STOB	17.08.2021	15,6	0,54	0,18		21,23	0,005			
2021394680	DIGITEL	STOB	18.08.2021	8,6	2,13	0,25		41,42	0,010			
2021394681	DIGITEL	STOB	19.08.2021	7,4	1,24	0,18		23,72	0,009			
2021394682	DIGITEL	STOB	20.08.2021	7,7	0,54	0,15		16,39	0,004			
2021394683	DIGITEL	STOB	21.08.2021	10,0	0,96	0,25		-0,01	0,029			
2021394684	DIGITEL	STOB	22.08.2021	8,2	0,42	0,09		-0,12	0,003			
2021394685	DIGITEL	STOB	23.08.2021	16,2	1,01	0,16		1,53	0,012			
2021394686	DIGITEL	STOB	24.08.2021	16,7	1,16	0,21		0,65	0,011			
2021394687	DIGITEL	STOB	25.08.2021	15,9	1,09	0,35		0,79	0,020			
2021394688	DIGITEL	STOB	26.08.2021	8,9	0,29	0,06		-0,08	0,002			
2021394689	DIGITEL	STOB	27.08.2021	9,2	0,51	0,07		0,39	0,003			
2021394690	DIGITEL	STOB	28.08.2021	9,6	0,32	0,08		-0,18	0,002			
2021394691	DIGITEL	STOB	29.08.2021	8,4	0,27	0,05		-0,32	0,002			
2021394692	DIGITEL	STOB	30.08.2021	17,6	0,80	0,15		0,58	0,006			
2021395496	DIGITEL	STOB	31.08.2021	20,6	0,96	0,16		0,34	0,006			
2021395497	DIGITEL	STOB	01.09.2021	15,0	0,50	0,09		0,30	0,004			
2021395498	DIGITEL	STOB	02.09.2021	18,3	1,00	0,24		2,87	0,012			
2021395499	DIGITEL	STOB	03.09.2021	17,2	1,08	0,29		4,75	0,013			
2021395500	DIGITEL	STOB	04.09.2021	26,7	1,72	0,33		0,95	0,015			
2021395501	DIGITEL	STOB	05.09.2021	16,4	1,98	0,36		0,65	0,021			
2021395502	DIGITEL	STOB	06.09.2021	23,8	1,42	0,31		2,24	0,017			
2021395503	DIGITEL	STOB	07.09.2021	22,8	1,58	0,52		2,70	0,038			
2021395504	DIGITEL	STOB	08.09.2021	20,3	1,50	0,42		9,84	0,027			
2021395505	DIGITEL	STOB	09.09.2021	14,8	1,08	0,29		4,25	0,018			
2021395506	DIGITEL	STOB	10.09.2021	6,7	0,67	0,10		1,37	0,005			
2021395507	DIGITEL	STOB	11.09.2021	7,2	0,54	0,38		0,24	0,003			
2021395508	DIGITEL	STOB	12.09.2021	8,8	0,87	0,33		0,24	0,012			
2021395509	DIGITEL	STOB	13.09.2021	20,2	1,15	0,32		0,53	0,031			
2021396271	DIGITEL	STOB	14.09.2021	14,2	1,24	0,32		0,65	0,025			
2021396272	DIGITEL	STOB	15.09.2021	13,3	1,29	0,09		3,78	0,007			
2021396273	DIGITEL	STOB	16.09.2021	11,1	0,85	0,18		1,11	0,007			
2021396274	DIGITEL	STOB	17.09.2021	14,5	2,73	0,40		4,04	0,031			
2021396275	DIGITEL	STOB	18.09.2021	16,5	1,13	0,41		0,44	0,021			
2021396276	DIGITEL	STOB	19.09.2021	8,1	0,79	0,19		0,12	0,009			
2021396277	DIGITEL	STOB	20.09.2021	14,3	1,75	0,71		2,48	0,056			
2021396278	DIGITEL	STOB	21.09.2021	13,1	0,59	0,20		1,36	0,010			
2021396279	DIGITEL	STOB	22.09.2021	13,7	2,14	1,12		0,95	0,081			
2021396280	DIGITEL	STOB	23.09.2021	14,1	1,82	0,18		17,60	0,011			
2021396281	DIGITEL	STOB	24.09.2021	8,7	0,36	0,09		0,83	0,005			
2021396282	DIGITEL	STOB	25.09.2021	8,8	4,19	5,00		-0,01	0,092			
2021396283	DIGITEL	STOB	26.09.2021	10,9	0,60	0,19		0,38	0,008			
2021396284	DIGITEL	STOB	27.09.2021	9,1	0,52	0,14		0,60	0,006			
2021398207	DIGITEL	STOB	28.09.2021	9,4	0,80	0,45		0,45	0,037			
2021398208	DIGITEL	STOB	29.09.2021	6,5	0,45	0,12		0,22	0,005			
2021398209	DIGITEL	STOB	30.09.2021	8,9	0,48	0,10		0,79	0,008			
2021398210	DIGITEL	STOB	01.10.2021	8,1	0,45	0,28		0,22	0,021			
2021398211	DIGITEL	STOB	02.10.2021	4,6	0,22	0,07		-0,25	0,003			
2021398212	DIGITEL	STOB	03.10.2021	4,8	0,13	0,05		-0,01	0,002			
2021398213	DIGITEL	STOB	04.10.2021	6,6	0,38	0,10		-0,08	0,011			
2021398214	DIGITEL	STOB	05.10.2021	5,1	0,46	0,09		1,32	0,013			
2021398215	DIGITEL	STOB	06.10.2021	6,4	0,88	0,07		23,88	0,002			
2021398216	DIGITEL	STOB	07.10.2021	11,3	0,83	0,76		1,52	0,016			
2021398217	DIGITEL	STOB	08.10.2021	13,5	2,55	1,67		2,38	0,163			
2021398218	DIGITEL	STOB	09.10.2021	20,3	3,30	3,58		0,86	0,120			
2021398219	DIGITEL	STOB	10.10.2021	20,3	2,12	0,93		0,49	0,070			
2021398220	DIGITEL	STOB	11.10.2021	18,5	1,17	0,24		0,76	0,008			
2021398608	DIGITEL	STOB	12.10.2021	10,9	0,66	0,28		3,12	0,008			
2021398609	DIGITEL	STOB	13.10.2021	12,1	8,61	13,32		0,95	0,483			
2021398610	DIGITEL	STOB	14.10.2021	13,8	0,42	0,14		4,94	0,005			
2021398611	DIGITEL	STOB	15.10.2021	12,7	9,09	17,76		2,51	0,582			
2021398612	DIGITEL	STOB	16.10.2021	17,0	27,29	26,73		0,31	0,523	0,034		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393372	DIGITEL	STOB	25.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393373	DIGITEL	STOB	26.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021393374	DIGITEL	STOB	27.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394211	DIGITEL	STOB	28.07.2021	9,7	0,95	0,10		25,61	0,003			
2021394212	DIGITEL	STOB	29.07.2021	10,6	1,70	0,10		82,33	0,008			
2021394213	DIGITEL	STOB	30.07.2021	11,5	0,76	0,15		19,46	0,008			
2021394214	DIGITEL	STOB	31.07.2021	6,9	0,21	0,14		<NWG	0,003			
2021394215	DIGITEL	STOB	01.08.2021	6,2	0,33	0,08		<NWG	0,002			
2021394216	DIGITEL	STOB	02.08.2021	8,2	0,59	0,10		<NWG	0,003			
2021394217	DIGITEL	STOB	03.08.2021	12,2	1,00	0,12		6,62	0,005			
2021394218	DIGITEL	STOB	04.08.2021	16,0	1,21	0,17		30,03	0,009			
2021394219	DIGITEL	STOB	05.08.2021	9,5	0,79	0,14		14,69	0,007			
2021394220	DIGITEL	STOB	06.08.2021	5,5	0,62	0,05		68,47	0,001			
2021394221	DIGITEL	STOB	07.08.2021	5,3	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2021394222	DIGITEL	STOB	08.08.2021	6,3	0,12	0,03		<NWG	0,001			
2021394223	DIGITEL	STOB	09.08.2021	6,4	0,61	0,09		<2,24	0,003			
2021394224	DIGITEL	STOB	10.08.2021	7,0	0,60	0,07		<NWG	0,002			
2021393375	DIGITEL	STOB	11.08.2021	9,4	1,17	0,20		<NWG	0,007			
2021393376	DIGITEL	STOB	12.08.2021	13,0	0,99	0,25		<NWG	0,015			
2021393377	DIGITEL	STOB	13.08.2021	15,8	1,37	0,67		<NWG	0,012			
2021393378	DIGITEL	STOB	14.08.2021	14,6	1,07	0,44		<NWG	0,011			
2021393379	DIGITEL	STOB	15.08.2021	11,7	0,85	0,13		<NWG	0,005			
2021393380	DIGITEL	STOB	16.08.2021	9,6	0,50	0,11		<NWG	0,003			
2021394679	DIGITEL	STOB	17.08.2021	15,6	0,54	0,18		21,23	0,005			
2021394680	DIGITEL	STOB	18.08.2021	8,6	2,13	0,25		41,42	0,010			
2021394681	DIGITEL	STOB	19.08.2021	7,4	1,24	0,18		23,72	0,009			
2021394682	DIGITEL	STOB	20.08.2021	7,7	0,54	0,15		16,39	0,004			
2021394683	DIGITEL	STOB	21.08.2021	10,0	0,96	0,25		<NWG	0,029			
2021394684	DIGITEL	STOB	22.08.2021	8,2	0,42	0,09		<NWG	0,003			
2021394685	DIGITEL	STOB	23.08.2021	16,2	1,01	0,16		<2,25	0,012			
2021394686	DIGITEL	STOB	24.08.2021	16,7	1,16	0,21		<NWG	0,011			
2021394687	DIGITEL	STOB	25.08.2021	15,9	1,09	0,35		<2,26	0,020			
2021394688	DIGITEL	STOB	26.08.2021	8,9	0,29	0,06		<NWG	0,002			
2021394689	DIGITEL	STOB	27.08.2021	9,2	0,51	0,07		<NWG	0,003			
2021394690	DIGITEL	STOB	28.08.2021	9,6	0,32	0,08		<NWG	0,002			
2021394691	DIGITEL	STOB	29.08.2021	8,4	0,27	0,05		<NWG	0,002			
2021394692	DIGITEL	STOB	30.08.2021	17,6	0,80	0,15		<NWG	0,006			
2021395496	DIGITEL	STOB	31.08.2021	20,6	0,96	0,16		<NWG	0,006			
2021395497	DIGITEL	STOB	01.09.2021	15,0	0,50	0,09		<NWG	0,004			
2021395498	DIGITEL	STOB	02.09.2021	18,3	1,00	0,24		2,87	0,012			
2021395499	DIGITEL	STOB	03.09.2021	17,2	1,08	0,29		4,75	0,013			
2021395500	DIGITEL	STOB	04.09.2021	26,7	1,72	0,33		<2,25	0,015			
2021395501	DIGITEL	STOB	05.09.2021	16,4	1,98	0,36		<NWG	0,021			
2021395502	DIGITEL	STOB	06.09.2021	23,8	1,42	0,31		<2,24	0,017			
2021395503	DIGITEL	STOB	07.09.2021	22,8	1,58	0,52		2,70	0,038			
2021395504	DIGITEL	STOB	08.09.2021	20,3	1,50	0,42		9,84	0,027			
2021395505	DIGITEL	STOB	09.09.2021	14,8	1,08	0,29		4,25	0,018			
2021395506	DIGITEL	STOB	10.09.2021	6,7	0,67	0,10		<2,23	0,005			
2021395507	DIGITEL	STOB	11.09.2021	7,2	0,54	0,38		<NWG	0,003			
2021395508	DIGITEL	STOB	12.09.2021	8,8	0,87	0,33		<NWG	0,012			
2021395509	DIGITEL	STOB	13.09.2021	20,2	1,15	0,32		<NWG	0,031			
2021396271	DIGITEL	STOB	14.09.2021	14,2	1,24	0,32		<NWG	0,025			
2021396272	DIGITEL	STOB	15.09.2021	13,3	1,29	0,09		3,78	0,007			
2021396273	DIGITEL	STOB	16.09.2021	11,1	0,85	0,18		<2,25	0,007			
2021396274	DIGITEL	STOB	17.09.2021	14,5	2,73	0,40		4,04	0,031			
2021396275	DIGITEL	STOB	18.09.2021	16,5	1,13	0,41		<NWG	0,021			
2021396276	DIGITEL	STOB	19.09.2021	8,1	0,79	0,19		<NWG	0,009			
2021396277	DIGITEL	STOB	20.09.2021	14,3	1,75	0,71		2,48	0,056			
2021396278	DIGITEL	STOB	21.09.2021	13,1	0,59	0,20		<2,27	0,010			
2021396279	DIGITEL	STOB	22.09.2021	13,7	2,14	1,12		<2,27	0,081			
2021396280	DIGITEL	STOB	23.09.2021	14,1	1,82	0,18		17,60	0,011			
2021396281	DIGITEL	STOB	24.09.2021	8,7	0,36	0,09		<2,25	0,005			
2021396282	DIGITEL	STOB	25.09.2021	8,8	4,19	5,00		<NWG	0,092			
2021396283	DIGITEL	STOB	26.09.2021	10,9	0,60	0,19		<NWG	0,008			
2021396284	DIGITEL	STOB	27.09.2021	9,1	0,52	0,14		<NWG	0,006			
2021398207	DIGITEL	STOB	28.09.2021	9,4	0,80	0,45		<NWG	0,037			
2021398208	DIGITEL	STOB	29.09.2021	6,5	0,45	0,12		<NWG	0,005			
2021398209	DIGITEL	STOB	30.09.2021	8,9	0,48	0,10		<2,27	0,008			
2021398210	DIGITEL	STOB	01.10.2021	8,1	0,45	0,28		<NWG	0,021			
2021398211	DIGITEL	STOB	02.10.2021	4,6	0,22	0,07		<NWG	0,003			
2021398212	DIGITEL	STOB	03.10.2021	4,8	0,13	0,05		<NWG	0,002			
2021398213	DIGITEL	STOB	04.10.2021	6,6	0,38	0,10		<NWG	0,011			
2021398214	DIGITEL	STOB	05.10.2021	5,1	0,46	0,09		<2,25	0,013			
2021398215	DIGITEL	STOB	06.10.2021	6,4	0,88	0,07		23,88	0,002			
2021398216	DIGITEL	STOB	07.10.2021	11,3	0,83	0,76		<2,27	0,016			
2021398217	DIGITEL	STOB	08.10.2021	13,5	2,55	1,67		2,38	0,163			
2021398218	DIGITEL	STOB	09.10.2021	20,3	3,30	3,58		<2,28	0,120			
2021398219	DIGITEL	STOB	10.10.2021	20,3	2,12	0,93		<NWG	0,070			
2021398220	DIGITEL	STOB	11.10.2021	18,5	1,17	0,24		<2,28	0,008			
2021398608	DIGITEL	STOB	12.10.2021	10,9	0,66	0,28		3,12	0,008			
2021398609	DIGITEL	STOB	13.10.2021	12,1	8,61	13,32		<2,29	0,483			
2021398610	DIGITEL	STOB	14.10.2021	13,8	0,42	0,14		4,94	0,005			
2021398611	DIGITEL	STOB	15.10.2021	12,7	9,09	17,76		2,51	0,582			
2021398612	DIGITEL	STOB	16.10.2021	17,0	27,29	26,73		<NWG	0,523	0,034		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398613	DIGITEL	STOB	17.10.2021	10,4	37,86	22,53		1,03	0,623	0,052		
2021398614	DIGITEL	STOB	18.10.2021	13,3	22,46	22,19		4,34	0,610	0,049		
2021398615	DIGITEL	STOB	19.10.2021	6,2	0,54	0,10		0,25	0,003			
2021398616	DIGITEL	STOB	20.10.2021	8,5	0,35	0,11		-0,02	0,004			
2021398617	DIGITEL	STOB	21.10.2021	6,9	0,22	0,06		-0,10	0,002			
2021398618	DIGITEL	STOB	22.10.2021	10,8	0,89	0,11		5,36	0,003			
2021398619	DIGITEL	STOB	23.10.2021	11,3	34,01	34,46		0,48	0,474	0,022		
2021398620	DIGITEL	STOB	24.10.2021	10,4	61,08	28,49		0,27	0,766	0,042		
2021398621	DIGITEL	STOB	25.10.2021	8,9	14,40	11,16		9,82	0,306			
2021399796	DIGITEL	STOB	26.10.2021	6,8	0,88	0,14		0,52	0,004			
2021399797	DIGITEL	STOB	27.10.2021	7,4	6,22	2,19		0,27	0,074			
2021399798	DIGITEL	STOB	28.10.2021	10,3	15,84	5,86		0,34	0,283			
2021399799	DIGITEL	STOB	29.10.2021	9,8	0,75	0,16		0,03	0,012			
2021399800	DIGITEL	STOB	30.10.2021	5,1	0,35	0,13		0,36	0,010			
2021399801	DIGITEL	STOB	31.10.2021	4,6	7,46	2,80		0,12	0,174			
2021399802	DIGITEL	STOB	01.11.2021	6,7	0,49	0,18		-0,26	0,005			
2021399803	DIGITEL	STOB	02.11.2021	4,7	6,60	14,59		-0,30	0,155			
2021399804	DIGITEL	STOB	03.11.2021	12,1	1,85	1,54		1,55	0,052			
2021399805	DIGITEL	STOB	04.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021399806	DIGITEL	STOB	05.11.2021	16,4	0,50	0,12		0,45	0,003			
2021399807	DIGITEL	STOB	06.11.2021	8,0	0,42	0,10		0,22	0,003			
2021399808	DIGITEL	STOB	07.11.2021	11,0	0,23	0,08		0,46	0,003			
2021399809	DIGITEL	STOB	08.11.2021	28,6	18,78	16,02		1,30	0,337			
2021400886	DIGITEL	STOB	09.11.2021	16,8	7,90	7,07		0,80	0,215			
2021400887	DIGITEL	STOB	10.11.2021	16,4	16,61	14,86		0,69	0,610			
2021400888	DIGITEL	STOB	11.11.2021	23,7	16,48	85,51		1,14	0,529			
2021400889	DIGITEL	STOB	12.11.2021	16,7	4,62	62,46		0,53	0,264			
2021400890	DIGITEL	STOB	13.11.2021	8,0	0,47	0,25		-0,20	0,004			
2021400891	DIGITEL	STOB	14.11.2021	12,1	0,44	0,20		0,07	0,006			
2021400892	DIGITEL	STOB	15.11.2021	16,7	0,38	0,15		0,32	0,009			
2021400893	DIGITEL	STOB	16.11.2021	7,2	0,37	0,12		-0,20	0,003			
2021400894	DIGITEL	STOB	17.11.2021	12,9	0,59	0,18		0,58	0,005			
2021400895	DIGITEL	STOB	18.11.2021	20,6	0,73	0,15		0,74	0,006			
2021400896	DIGITEL	STOB	19.11.2021	10,9	0,29	0,12		0,18	0,005			
2021400897	DIGITEL	STOB	20.11.2021	17,0	22,15	8,75		2,11	0,145			
2021400898	DIGITEL	STOB	21.11.2021	10,2	23,26	32,98		-0,02	0,254			
2021400899	DIGITEL	STOB	22.11.2021	17,3	32,33	22,93		0,60	0,298	0,063		
2021401247	DIGITEL	STOB	23.11.2021	19,7	63,14	30,99		1,00	0,602	0,115		
2021401248	DIGITEL	STOB	24.11.2021	15,7	7,78	3,90		-0,06	0,099			
2021401249	DIGITEL	STOB	25.11.2021	26,5	7,67	4,02		0,46	0,158			
2021401250	DIGITEL	STOB	26.11.2021	10,8	0,25	0,08		-0,17	0,004			
2021401251	DIGITEL	STOB	27.11.2021	9,0	2,11	3,01		-0,20	0,062			
2021401252	DIGITEL	STOB	28.11.2021	12,5	14,13	127,10		-0,41	1,136	0,784		
2021401253	DIGITEL	STOB	29.11.2021	12,7	0,48	0,13		0,61	0,004			
2021401254	DIGITEL	STOB	30.11.2021	3,8	0,18	0,07		-0,34	0,002			
2021401255	DIGITEL	STOB	01.12.2021	3,5	0,14	0,04		-0,06	0,001			
2021401256	DIGITEL	STOB	02.12.2021	9,0	0,29	0,14		-0,22	0,002			
2021401257	DIGITEL	STOB	03.12.2021	9,0	2,15	1,43		-0,07	0,069			
2021401258	DIGITEL	STOB	04.12.2021	5,0	0,20	0,06		-0,04	0,002			
2021401259	DIGITEL	STOB	05.12.2021	5,8	2,31	0,49		-0,38	0,021			
2021401260	DIGITEL	STOB	06.12.2021	7,9	7,44	1,75		-0,08	0,099			
2021402749	DIGITEL	STOB	07.12.2021	8,1	0,56	0,62		0,50	0,024			
2021402750	DIGITEL	STOB	08.12.2021	6,6	0,15	0,09		0,18	0,003			
2021402751	DIGITEL	STOB	09.12.2021	6,5	0,16	0,07		-0,24	0,003			
2021402752	DIGITEL	STOB	10.12.2021	7,7	0,34	0,17		0,27	0,009			
2021402753	DIGITEL	STOB	11.12.2021	19,8	0,38	0,14		0,47	0,004			
2021402754	DIGITEL	STOB	12.12.2021	4,0	0,10	0,07		0,03	0,001			
2021402755	DIGITEL	STOB	13.12.2021	4,8	0,75	0,24		0,06	0,009			
2021402756	DIGITEL	STOB	14.12.2021	9,2	0,21	0,10		1,92	0,004			
2021402757	DIGITEL	STOB	15.12.2021	8,5	0,26	0,10		0,38	0,004			
2021402758	DIGITEL	STOB	16.12.2021	31,1	3,78	1,61		2,16	0,139			
2021402759	DIGITEL	STOB	17.12.2021	19,9	1,44	0,91		0,59	0,051			
2021402760	DIGITEL	STOB	18.12.2021	14,3	0,36	0,25		-0,24	0,013			
2021402761	DIGITEL	STOB	19.12.2021	8,5	0,28	0,12		-0,02	0,003			
2021402762	DIGITEL	STOB	20.12.2021	19,2	17,60	4,92		0,42	0,367			
2021403202	DIGITEL	STOB	21.12.2021	18,0	34,08	16,64		1,37	0,718			
2021403203	DIGITEL	STOB	22.12.2021	17,8	37,09	14,08		1,60	0,828			
2021403204	DIGITEL	STOB	23.12.2021	15,2	12,67	5,40		1,43	0,349			
2021403205	DIGITEL	STOB	24.12.2021	14,7	0,27	0,10		-0,06	0,003			
2021403206	DIGITEL	STOB	25.12.2021	7,7	0,21	0,07		-0,32	0,001			
2021403207	DIGITEL	STOB	26.12.2021	14,7	1,38	0,77		-0,08	0,035			
2021403208	DIGITEL	STOB	27.12.2021	4,2	4,51	2,69		-0,01	0,131			
2021403209	DIGITEL	STOB	28.12.2021	5,5	0,11	0,07		-0,36	0,002			
2021403210	DIGITEL	STOB	29.12.2021	4,6	0,21	0,08		-0,11	0,002			
2021403211	DIGITEL	STOB	30.12.2021	4,0	0,09	0,07		-0,02	0,002			
2021403212	DIGITEL	STOB	31.12.2021	5,5	0,13	0,06		-0,16	0,002			
2021382714	DIGITEL	STOE	15.01.2021	20,8	0,61	0,21		0,85	0,008			
2021382715	DIGITEL	STOE	16.01.2021	16,8	0,43	0,19		-0,01	0,008			
2021382716	DIGITEL	STOE	17.01.2021	14,5	0,29	0,17		0,04	0,004			
2021382717	DIGITEL	STOE	18.01.2021	16,0	0,43	0,20		2,19	0,006			
2021382718	DIGITEL	STOE	19.01.2021	4,5	0,09	0,06		0,91	0,002			
2021382719	DIGITEL	STOE	20.01.2021	6,8	0,26	0,08		1,19	0,006			
2021382720	DIGITEL	STOE	21.01.2021	4,6	0,12	0,05		0,67	0,002			
2021382721	DIGITEL	STOE	22.01.2021	8,4	2,43	0,80		1,61	0,044			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398613	DIGITEL	STOB	17.10.2021	10,4	37,86	22,53		<2,28	0,623	0,052		
2021398614	DIGITEL	STOB	18.10.2021	13,3	22,46	22,19		4,34	0,610	0,049		
2021398615	DIGITEL	STOB	19.10.2021	6,2	0,54	0,10		<NWG	0,003			
2021398616	DIGITEL	STOB	20.10.2021	8,5	0,35	0,11		<NWG	0,004			
2021398617	DIGITEL	STOB	21.10.2021	6,9	0,22	0,06		<NWG	0,002			
2021398618	DIGITEL	STOB	22.10.2021	10,8	0,89	0,11		5,36	0,003			
2021398619	DIGITEL	STOB	23.10.2021	11,3	34,01	34,46		<NWG	0,474	0,022		
2021398620	DIGITEL	STOB	24.10.2021	10,4	61,08	28,49		<NWG	0,766	0,042		
2021398621	DIGITEL	STOB	25.10.2021	8,9	14,40	11,16		9,82	0,306			
2021399796	DIGITEL	STOB	26.10.2021	6,8	0,88	0,14		<NWG	0,004			
2021399797	DIGITEL	STOB	27.10.2021	7,4	6,22	2,19		<NWG	0,074			
2021399798	DIGITEL	STOB	28.10.2021	10,3	15,84	5,86		<NWG	0,283			
2021399799	DIGITEL	STOB	29.10.2021	9,8	0,75	0,16		<NWG	0,012			
2021399800	DIGITEL	STOB	30.10.2021	5,1	0,35	0,13		<NWG	0,010			
2021399801	DIGITEL	STOB	31.10.2021	4,6	7,46	2,80		<NWG	0,174			
2021399802	DIGITEL	STOB	01.11.2021	6,7	0,49	0,18		<NWG	0,005			
2021399803	DIGITEL	STOB	02.11.2021	4,7	6,60	14,59		<NWG	0,155			
2021399804	DIGITEL	STOB	03.11.2021	12,1	1,85	1,54		<2,27	0,052			
2021399805	DIGITEL	STOB	04.11.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021399806	DIGITEL	STOB	05.11.2021	16,4	0,50	0,12		<NWG	0,003			
2021399807	DIGITEL	STOB	06.11.2021	8,0	0,42	0,10		<NWG	0,003			
2021399808	DIGITEL	STOB	07.11.2021	11,0	0,23	0,08		<NWG	0,003			
2021399809	DIGITEL	STOB	08.11.2021	28,6	18,78	16,02		<2,29	0,337			
2021400886	DIGITEL	STOB	09.11.2021	16,8	7,90	7,07		<2,30	0,215			
2021400887	DIGITEL	STOB	10.11.2021	16,4	16,61	14,86		<NWG	0,610			
2021400888	DIGITEL	STOB	11.11.2021	23,7	16,48	85,51		<2,31	0,529			
2021400889	DIGITEL	STOB	12.11.2021	16,7	4,62	62,46		<NWG	0,264			
2021400890	DIGITEL	STOB	13.11.2021	8,0	0,47	0,25		<NWG	0,004			
2021400891	DIGITEL	STOB	14.11.2021	12,1	0,44	0,20		<NWG	0,006			
2021400892	DIGITEL	STOB	15.11.2021	16,7	0,38	0,15		<NWG	0,009			
2021400893	DIGITEL	STOB	16.11.2021	7,2	0,37	0,12		<NWG	0,003			
2021400894	DIGITEL	STOB	17.11.2021	12,9	0,59	0,18		<NWG	0,005			
2021400895	DIGITEL	STOB	18.11.2021	20,6	0,73	0,15		<NWG	0,006			
2021400896	DIGITEL	STOB	19.11.2021	10,9	0,29	0,12		<NWG	0,005			
2021400897	DIGITEL	STOB	20.11.2021	17,0	22,15	8,75		<2,29	0,145			
2021400898	DIGITEL	STOB	21.11.2021	10,2	23,26	32,98		<NWG	0,254			
2021400899	DIGITEL	STOB	22.11.2021	17,3	32,33	22,93		<NWG	0,298	0,063		
2021401247	DIGITEL	STOB	23.11.2021	19,7	63,14	30,99		<2,31	0,602	0,115		
2021401248	DIGITEL	STOB	24.11.2021	15,7	7,78	3,90		<NWG	0,099			
2021401249	DIGITEL	STOB	25.11.2021	26,5	7,67	4,02		<NWG	0,158			
2021401250	DIGITEL	STOB	26.11.2021	10,8	0,25	0,08		<NWG	0,004			
2021401251	DIGITEL	STOB	27.11.2021	9,0	2,11	3,01		<NWG	0,062			
2021401252	DIGITEL	STOB	28.11.2021	12,5	14,13	127,10		<NWG	1,136	0,784		
2021401253	DIGITEL	STOB	29.11.2021	12,7	0,48	0,13		<NWG	0,004			
2021401254	DIGITEL	STOB	30.11.2021	3,8	0,18	0,07		<NWG	0,002			
2021401255	DIGITEL	STOB	01.12.2021	<3,5	0,14	0,04		<NWG	0,001			
2021401256	DIGITEL	STOB	02.12.2021	9,0	0,29	0,14		<NWG	0,002			
2021401257	DIGITEL	STOB	03.12.2021	9,0	2,15	1,43		<NWG	0,069			
2021401258	DIGITEL	STOB	04.12.2021	5,0	0,20	0,06		<NWG	0,002			
2021401259	DIGITEL	STOB	05.12.2021	5,8	2,31	0,49		<NWG	0,021			
2021401260	DIGITEL	STOB	06.12.2021	7,9	7,44	1,75		<NWG	0,099			
2021402749	DIGITEL	STOB	07.12.2021	8,1	0,56	0,62		<NWG	0,024			
2021402750	DIGITEL	STOB	08.12.2021	6,6	0,15	0,09		<NWG	0,003			
2021402751	DIGITEL	STOB	09.12.2021	6,5	0,16	0,07		<NWG	0,003			
2021402752	DIGITEL	STOB	10.12.2021	7,7	0,34	0,17		<NWG	0,009			
2021402753	DIGITEL	STOB	11.12.2021	19,8	0,38	0,14		<NWG	0,004			
2021402754	DIGITEL	STOB	12.12.2021	4,0	0,10	0,07		<NWG	0,001			
2021402755	DIGITEL	STOB	13.12.2021	4,8	0,75	0,24		<NWG	0,009			
2021402756	DIGITEL	STOB	14.12.2021	9,2	0,21	0,10		<2,29	0,004			
2021402757	DIGITEL	STOB	15.12.2021	8,5	0,26	0,10		<NWG	0,004			
2021402758	DIGITEL	STOB	16.12.2021	31,1	3,78	1,61		<2,30	0,139			
2021402759	DIGITEL	STOB	17.12.2021	19,9	1,44	0,91		<NWG	0,051			
2021402760	DIGITEL	STOB	18.12.2021	14,3	0,36	0,25		<NWG	0,013			
2021402761	DIGITEL	STOB	19.12.2021	8,5	0,28	0,12		<NWG	0,003			
2021402762	DIGITEL	STOB	20.12.2021	19,2	17,60	4,92		<NWG	0,367			
2021403202	DIGITEL	STOB	21.12.2021	18,0	34,08	16,64		<2,33	0,718			
2021403203	DIGITEL	STOB	22.12.2021	17,8	37,09	14,08		<2,33	0,828			
2021403204	DIGITEL	STOB	23.12.2021	15,2	12,67	5,40		<2,29	0,349			
2021403205	DIGITEL	STOB	24.12.2021	14,7	0,27	0,10		<NWG	0,003			
2021403206	DIGITEL	STOB	25.12.2021	7,7	0,21	0,07		<NWG	0,001			
2021403207	DIGITEL	STOB	26.12.2021	14,7	1,38	0,77		<NWG	0,035			
2021403208	DIGITEL	STOB	27.12.2021	4,2	4,51	2,69		<NWG	0,131			
2021403209	DIGITEL	STOB	28.12.2021	5,5	0,11	0,07		<NWG	0,002			
2021403210	DIGITEL	STOB	29.12.2021	4,6	0,21	0,08		<NWG	0,002			
2021403211	DIGITEL	STOB	30.12.2021	4,0	0,09	0,07		<NWG	0,002			
2021403212	DIGITEL	STOB	31.12.2021	5,5	0,13	0,06		<NWG	0,002			
2021382714	DIGITEL	STOE	15.01.2021	20,8	0,61	0,21		<2,31	0,008			
2021382715	DIGITEL	STOE	16.01.2021	16,8	0,43	0,19		<NWG	0,008			
2021382716	DIGITEL	STOE	17.01.2021	14,5	0,29	0,17		<NWG	0,004			
2021382717	DIGITEL	STOE	18.01.2021	16,0	0,43	0,20		<2,27	0,006			
2021382718	DIGITEL	STOE	19.01.2021	4,5	0,09	0,06		<2,26	0,002			
2021382719	DIGITEL	STOE	20.01.2021	6,8	0,26	0,08		<2,25	0,006			
2021382720	DIGITEL	STOE	21.01.2021	4,6	0,12	0,05		<NWG	0,002			
2021382721	DIGITEL	STOE	22.01.2021	8,4	2,43	0,80		<2,21	0,044			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382722	DIGITEL	STOE	23.01.2021	7,1	1,95	0,72		1,01	0,045			
2021382723	DIGITEL	STOE	24.01.2021	9,0	0,42	0,15		0,81	0,004			
2021382724	DIGITEL	STOE	25.01.2021	15,6	0,38	0,19		0,46	0,005			
2021382725	DIGITEL	STOE	26.01.2021	15,0	0,37	0,16		0,53	0,005			
2021382726	DIGITEL	STOE	27.01.2021	6,8	0,13	0,13		0,68	0,002			
2021382727	DIGITEL	STOE	28.01.2021	5,0	0,24	0,07		0,25	0,003			
2021383194	DIGITEL	STOE	29.01.2021	7,7	0,12	0,05		0,27	0,002			
2021383195	DIGITEL	STOE	30.01.2021	6,9	0,12	0,06		-0,25	0,002			
2021383196	DIGITEL	STOE	31.01.2021	7,6	0,20	0,07		-0,04	0,002			
2021383197	DIGITEL	STOE	01.02.2021	7,5	0,75	0,36		0,70	0,007			
2021383035	DIGITEL	STOE	02.02.2021	5,3	1,18	0,44		0,71	0,010			
2021383036	DIGITEL	STOE	03.02.2021	5,8	0,23	0,12		1,27	0,003			
2021383037	DIGITEL	STOE	04.02.2021	8,6	0,56	0,32		0,81	0,006			
2021383038	DIGITEL	STOE	05.02.2021	15,1	4,65	1,26		1,09	0,042			
2021383039	DIGITEL	STOE	06.02.2021	8,2	4,09	0,67		0,76	0,034			
2021383040	DIGITEL	STOE	07.02.2021	10,6	0,59	0,16		0,49	0,005			
2021383041	DIGITEL	STOE	08.02.2021	22,9	1,34	0,23		0,56	0,008			
2021383042	DIGITEL	STOE	09.02.2021	24,2	0,54	0,22		1,09	0,006			
2021383043	DIGITEL	STOE	10.02.2021	24,6	0,44	0,25		0,80	0,006			
2021383044	DIGITEL	STOE	11.02.2021	20,5	9,15	45,70		1,00	0,230			
2021383045	DIGITEL	STOE	12.02.2021	13,2	0,31	4,06		0,66	0,010			
2021383046	DIGITEL	STOE	13.02.2021	9,5	0,20	0,10		0,39	0,014			
2021383047	DIGITEL	STOE	14.02.2021	5,8	4,20	2,03		0,44	0,050			
2021383048	DIGITEL	STOE	15.02.2021	9,5	0,57	0,17		0,21	0,009			
2021383077	DIGITEL	STOE	16.02.2021	7,1	0,28	0,12		-0,03	0,006			
2021383078	DIGITEL	STOE	17.02.2021	8,2	0,22	0,12		-0,02	0,004			
2021383079	DIGITEL	STOE	18.02.2021	7,4	0,81	0,27		0,03	0,016			
2021383080	DIGITEL	STOE	19.02.2021	5,5	0,17	0,08		0,01	0,005			
2021383081	DIGITEL	STOE	20.02.2021	22,0	0,76	0,29		0,68	0,013			
2021383082	DIGITEL	STOE	21.02.2021	11,8	10,73	11,39		0,52	0,106			
2021383083	DIGITEL	STOE	22.02.2021	24,8	6,18	4,69		0,93	0,104			
2021383084	DIGITEL	STOE	23.02.2021	36,2	4,66	1,59		1,56	0,069			
2021383085	DIGITEL	STOE	24.02.2021	43,9	1,06	0,41		1,68	0,013			
2021383086	DIGITEL	STOE	25.02.2021	49,3	6,53	8,73		2,72	0,091			
2021383087	DIGITEL	STOE	26.02.2021	17,2	0,47	0,94		0,37	0,008			
2021383088	DIGITEL	STOE	27.02.2021	29,9	3,04	3,99		0,70	0,057			
2021383089	DIGITEL	STOE	28.02.2021	12,3	13,50	18,29		1,11	0,206			
2021383090	DIGITEL	STOE	01.03.2021	17,3	24,20	16,32		0,76	0,407			
2021383653	DIGITEL	STOE	02.03.2021	29,6	15,15	12,71		3,50	0,559			
2021383654	DIGITEL	STOE	03.03.2021	40,9	20,25	31,05		3,20	0,521			
2021383655	DIGITEL	STOE	04.03.2021	21,4	9,36	18,29		1,19	0,188			
2021383656	DIGITEL	STOE	05.03.2021	16,1	6,19	9,60		0,88	0,087			
2021383657	DIGITEL	STOE	06.03.2021	18,6	19,81	32,74		1,41	0,409			
2021383658	DIGITEL	STOE	07.03.2021	23,9	14,85	24,73		0,93	0,291			
2021383659	DIGITEL	STOE	08.03.2021	26,4	23,92	19,42		1,26	0,271			
2021383660	DIGITEL	STOE	09.03.2021	20,8	1,49	0,68		1,05	0,024			
2021383661	DIGITEL	STOE	10.03.2021	20,3	0,69	0,17		0,67	0,007			
2021383662	DIGITEL	STOE	11.03.2021	6,7	0,13	0,09		0,06	0,003			
2021383663	DIGITEL	STOE	12.03.2021	7,2	0,07	0,04		-0,04	0,001			
2021383664	DIGITEL	STOE	13.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021383665	DIGITEL	STOE	14.03.2021	6,8	0,16	0,21		0,12	0,003			
2021383666	DIGITEL	STOE	15.03.2021	7,0	0,13	0,07		-0,28	0,001			
2021384337	DIGITEL	STOE	16.03.2021	11,8	0,41	0,27		-0,10	0,004			
2021384338	DIGITEL	STOE	17.03.2021	7,7	0,19	0,65		-0,22	0,009			
2021384339	DIGITEL	STOE	18.03.2021	18,4	0,42	0,14		0,20	0,005			
2021384340	DIGITEL	STOE	19.03.2021	14,2	2,28	6,91		0,20	0,052			
2021384341	DIGITEL	STOE	20.03.2021	14,7	7,47	20,43		0,70	0,149			
2021384342	DIGITEL	STOE	21.03.2021	18,5	0,27	0,09		0,23	0,002			
2021384343	DIGITEL	STOE	22.03.2021	18,2	0,62	1,53		0,21	0,014			
2021384344	DIGITEL	STOE	23.03.2021	27,4	3,86	2,17		0,64	0,054			
2021384345	DIGITEL	STOE	24.03.2021	24,9	20,23	11,74		0,83	0,278			
2021384346	DIGITEL	STOE	25.03.2021	26,7	9,55	7,66		0,42	0,106			
2021384347	DIGITEL	STOE	26.03.2021	14,5	2,22	0,69		0,01	0,024			
2021384348	DIGITEL	STOE	27.03.2021	8,5	0,23	0,11		0,11	0,008			
2021384349	DIGITEL	STOE	28.03.2021	11,0	0,14	0,10		0,42	0,004			
2021384350	DIGITEL	STOE	29.03.2021	11,5	5,63	1,25		0,11	0,136			
2021385063	DIGITEL	STOE	30.03.2021	16,0	22,60	8,97		0,78	0,374			
2021385064	DIGITEL	STOE	31.03.2021	23,8	18,35	8,43		1,45	0,314			
2021385065	DIGITEL	STOE	01.04.2021	32,7	18,08	4,88		1,19	0,226			
2021385066	DIGITEL	STOE	02.04.2021	23,7	0,46	0,09		0,32	0,004			
2021385067	DIGITEL	STOE	03.04.2021	17,1	0,68	0,32		0,59	0,013			
2021385068	DIGITEL	STOE	04.04.2021	21,8	0,36	0,12		0,62	0,004			
2021385069	DIGITEL	STOE	05.04.2021	17,4	0,34	0,13		0,71	0,005			
2021385070	DIGITEL	STOE	06.04.2021	5,9	0,15	0,06		-0,04	0,002			
2021385071	DIGITEL	STOE	07.04.2021	11,9	0,29	0,22		0,14	0,003			
2021385072	DIGITEL	STOE	08.04.2021	19,0	2,18	1,09		0,65	0,051			
2021385073	DIGITEL	STOE	09.04.2021	16,9	1,51	0,80		0,61	0,031			
2021385074	DIGITEL	STOE	10.04.2021	9,7	2,09	1,24		1,46	0,052			
2021385075	DIGITEL	STOE	11.04.2021	4,9	0,20	0,11		0,68	0,002			
2021385076	DIGITEL	STOE	12.04.2021	11,4	2,42	2,24		0,91	0,038			
2021386232	DIGITEL	STOE	13.04.2021	15,9	6,57	7,92		0,63	0,129			
2021386233	DIGITEL	STOE	14.04.2021	17,1	6,29	5,73		0,96	0,125			
2021386234	DIGITEL	STOE	15.04.2021	18,2	6,46	3,56		1,75	0,080			
2021386235	DIGITEL	STOE	16.04.2021	19,3	10,10	8,83		1,48	0,159			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382722	DIGITEL	STOE	23.01.2021	7,1	1,95	0,72		<2,23	0,045			
2021382723	DIGITEL	STOE	24.01.2021	9,0	0,42	0,15		<2,25	0,004			
2021382724	DIGITEL	STOE	25.01.2021	15,6	0,38	0,19		<NWG	0,005			
2021382725	DIGITEL	STOE	26.01.2021	15,0	0,37	0,16		<NWG	0,005			
2021382726	DIGITEL	STOE	27.01.2021	6,8	0,13	0,13		<NWG	0,002			
2021382727	DIGITEL	STOE	28.01.2021	5,0	0,24	0,07		<NWG	0,003			
2021383194	DIGITEL	STOE	29.01.2021	7,7	0,12	0,05		<NWG	0,002			
2021383195	DIGITEL	STOE	30.01.2021	6,9	0,12	0,06		<NWG	0,002			
2021383196	DIGITEL	STOE	31.01.2021	7,6	0,20	0,07		<NWG	0,002			
2021383197	DIGITEL	STOE	01.02.2021	7,5	0,75	0,36		<NWG	0,007			
2021383035	DIGITEL	STOE	02.02.2021	5,3	1,18	0,44		<NWG	0,010			
2021383036	DIGITEL	STOE	03.02.2021	5,8	0,23	0,12		<2,26	0,003			
2021383037	DIGITEL	STOE	04.02.2021	8,6	0,56	0,32		<2,30	0,006			
2021383038	DIGITEL	STOE	05.02.2021	15,1	4,65	1,26		<2,29	0,042			
2021383039	DIGITEL	STOE	06.02.2021	8,2	4,09	0,67		<NWG	0,034			
2021383040	DIGITEL	STOE	07.02.2021	10,6	0,59	0,16		<NWG	0,005			
2021383041	DIGITEL	STOE	08.02.2021	22,9	1,34	0,23		<NWG	0,008			
2021383042	DIGITEL	STOE	09.02.2021	24,2	0,54	0,22		<2,36	0,006			
2021383043	DIGITEL	STOE	10.02.2021	24,6	0,44	0,25		<2,37	0,006			
2021383044	DIGITEL	STOE	11.02.2021	20,5	9,15	45,70		<2,36	0,230			
2021383045	DIGITEL	STOE	12.02.2021	13,2	0,31	4,06		<NWG	0,010			
2021383046	DIGITEL	STOE	13.02.2021	9,5	0,20	0,10		<NWG	0,014			
2021383047	DIGITEL	STOE	14.02.2021	5,8	4,20	2,03		<NWG	0,050			
2021383048	DIGITEL	STOE	15.02.2021	9,5	0,57	0,17		<NWG	0,009			
2021383077	DIGITEL	STOE	16.02.2021	7,1	0,28	0,12		<NWG	0,006			
2021383078	DIGITEL	STOE	17.02.2021	8,2	0,22	0,12		<NWG	0,004			
2021383079	DIGITEL	STOE	18.02.2021	7,4	0,81	0,27		<NWG	0,016			
2021383080	DIGITEL	STOE	19.02.2021	5,5	0,17	0,08		<NWG	0,005			
2021383081	DIGITEL	STOE	20.02.2021	22,0	0,76	0,29		<NWG	0,013			
2021383082	DIGITEL	STOE	21.02.2021	11,8	10,73	11,39		<NWG	0,106			
2021383083	DIGITEL	STOE	22.02.2021	24,8	6,18	4,69		<2,25	0,104			
2021383084	DIGITEL	STOE	23.02.2021	36,2	4,66	1,59		<2,24	0,069			
2021383085	DIGITEL	STOE	24.02.2021	43,9	1,06	0,41		<2,24	0,013			
2021383086	DIGITEL	STOE	25.02.2021	49,3	6,53	8,73		2,72	0,091			
2021383087	DIGITEL	STOE	26.02.2021	17,2	0,47	0,94		<NWG	0,008			
2021383088	DIGITEL	STOE	27.02.2021	29,9	3,04	3,99		<NWG	0,057			
2021383089	DIGITEL	STOE	28.02.2021	12,3	13,50	18,29		<2,27	0,206			
2021383090	DIGITEL	STOE	01.03.2021	17,3	24,20	16,32		<NWG	0,407			
2021383653	DIGITEL	STOE	02.03.2021	29,6	15,15	12,71		3,50	0,559			
2021383654	DIGITEL	STOE	03.03.2021	40,9	20,25	31,05		3,20	0,521			
2021383655	DIGITEL	STOE	04.03.2021	21,4	9,36	18,29		<2,28	0,188			
2021383656	DIGITEL	STOE	05.03.2021	16,1	6,19	9,60		<2,31	0,087			
2021383657	DIGITEL	STOE	06.03.2021	18,6	19,81	32,74		<2,30	0,409			
2021383658	DIGITEL	STOE	07.03.2021	23,9	14,85	24,73		<2,29	0,291			
2021383659	DIGITEL	STOE	08.03.2021	26,4	23,92	19,42		<2,23	0,271			
2021383660	DIGITEL	STOE	09.03.2021	20,8	1,49	0,68		<2,28	0,024			
2021383661	DIGITEL	STOE	10.03.2021	20,3	0,69	0,17		<NWG	0,007			
2021383662	DIGITEL	STOE	11.03.2021	6,7	0,13	0,09		<NWG	0,003			
2021383663	DIGITEL	STOE	12.03.2021	7,2	0,07	0,04		<NWG	0,001			
2021383664	DIGITEL	STOE	13.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021383665	DIGITEL	STOE	14.03.2021	6,8	0,16	0,21		<NWG	0,003			
2021383666	DIGITEL	STOE	15.03.2021	7,0	0,13	0,07		<NWG	0,001			
2021384337	DIGITEL	STOE	16.03.2021	11,8	0,41	0,27		<NWG	0,004			
2021384338	DIGITEL	STOE	17.03.2021	7,7	0,19	0,65		<NWG	0,009			
2021384339	DIGITEL	STOE	18.03.2021	18,4	0,42	0,14		<NWG	0,005			
2021384340	DIGITEL	STOE	19.03.2021	14,2	2,28	6,91		<NWG	0,052			
2021384341	DIGITEL	STOE	20.03.2021	14,7	7,47	20,43		<NWG	0,149			
2021384342	DIGITEL	STOE	21.03.2021	18,5	0,27	0,09		<NWG	0,002			
2021384343	DIGITEL	STOE	22.03.2021	18,2	0,62	1,53		<NWG	0,014			
2021384344	DIGITEL	STOE	23.03.2021	27,4	3,86	2,17		<NWG	0,054			
2021384345	DIGITEL	STOE	24.03.2021	24,9	20,23	11,74		<2,32	0,278			
2021384346	DIGITEL	STOE	25.03.2021	26,7	9,55	7,66		<NWG	0,106			
2021384347	DIGITEL	STOE	26.03.2021	14,5	2,22	0,69		<NWG	0,024			
2021384348	DIGITEL	STOE	27.03.2021	8,5	0,23	0,11		<NWG	0,008			
2021384349	DIGITEL	STOE	28.03.2021	11,0	0,14	0,10		<NWG	0,004			
2021384350	DIGITEL	STOE	29.03.2021	11,5	5,63	1,25		<NWG	0,136			
2021385063	DIGITEL	STOE	30.03.2021	16,0	22,60	8,97		<2,24	0,374			
2021385064	DIGITEL	STOE	31.03.2021	23,8	18,35	8,43		<2,23	0,314			
2021385065	DIGITEL	STOE	01.04.2021	32,7	18,08	4,88		<2,23	0,226			
2021385066	DIGITEL	STOE	02.04.2021	23,7	0,46	0,09		<NWG	0,004			
2021385067	DIGITEL	STOE	03.04.2021	17,1	0,68	0,32		<NWG	0,013			
2021385068	DIGITEL	STOE	04.04.2021	21,8	0,36	0,12		<NWG	0,004			
2021385069	DIGITEL	STOE	05.04.2021	17,4	0,34	0,13		<NWG	0,005			
2021385070	DIGITEL	STOE	06.04.2021	5,9	0,15	0,06		<NWG	0,002			
2021385071	DIGITEL	STOE	07.04.2021	11,9	0,29	0,22		<NWG	0,003			
2021385072	DIGITEL	STOE	08.04.2021	19,0	2,18	1,09		<NWG	0,051			
2021385073	DIGITEL	STOE	09.04.2021	16,9	1,51	0,80		<NWG	0,031			
2021385074	DIGITEL	STOE	10.04.2021	9,7	2,09	1,24		<2,28	0,052			
2021385075	DIGITEL	STOE	11.04.2021	4,9	0,20	0,11		<NWG	0,002			
2021385076	DIGITEL	STOE	12.04.2021	11,4	2,42	2,24		<2,34	0,038			
2021386232	DIGITEL	STOE	13.04.2021	15,9	6,57	7,92		<NWG	0,129			
2021386233	DIGITEL	STOE	14.04.2021	17,1	6,29	5,73		<2,27	0,125			
2021386234	DIGITEL	STOE	15.04.2021	18,2	6,46	3,56		<2,29	0,080			
2021386235	DIGITEL	STOE	16.04.2021	19,3	10,10	8,83		<2,27	0,159			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386236	DIGITEL	STOE	17.04.2021	19,3	7,23	37,29		0,45	0,157			
2021386237	DIGITEL	STOE	18.04.2021	19,5	10,62	10,92		0,29	0,143			
2021386238	DIGITEL	STOE	19.04.2021	36,7	3,64	2,52		1,45	0,033			
2021386239	DIGITEL	STOE	20.04.2021	25,1	25,83	6,64		0,96	0,180			
2021386240	DIGITEL	STOE	21.04.2021	35,4	19,17	5,54		1,08	0,153			
2021386241	DIGITEL	STOE	22.04.2021	22,0	5,10	2,46		0,61	0,135			
2021386242	DIGITEL	STOE	23.04.2021	20,7	12,59	4,26		0,60	0,211			
2021386243	DIGITEL	STOE	24.04.2021	19,6	10,64	4,57		0,65	0,161			
2021386244	DIGITEL	STOE	25.04.2021	19,6	1,02	0,43		0,19	0,024			
2021386245	DIGITEL	STOE	26.04.2021	18,4	17,52	8,42		1,28	0,273			
2021386664	DIGITEL	STOE	27.04.2021	17,9	13,77	6,58		1,32	0,206			
2021386665	DIGITEL	STOE	28.04.2021	20,7	13,63	9,06		0,69	0,333			
2021386666	DIGITEL	STOE	29.04.2021	22,7	0,73	0,24		0,50	0,022			
2021386667	DIGITEL	STOE	30.04.2021	25,4	0,75	0,38		1,24	0,020			
2021386668	DIGITEL	STOE	01.05.2021	24,7	0,99	0,57		0,46	0,022			
2021386669	DIGITEL	STOE	02.05.2021	14,1	1,03	2,39		0,61	0,028			
2021386670	DIGITEL	STOE	03.05.2021	15,4	12,06	21,04		1,24	0,299			
2021386671	DIGITEL	STOE	04.05.2021	10,7	0,29	0,11		0,57	0,007			
2021386672	DIGITEL	STOE	05.05.2021	8,0	0,20	0,07		0,11	0,003			
2021386673	DIGITEL	STOE	06.05.2021	7,6	0,22	0,09		0,24	0,003			
2021386674	DIGITEL	STOE	07.05.2021	13,0	3,14	1,22		0,65	0,057			
2021386675	DIGITEL	STOE	08.05.2021	8,3	7,92	2,33		0,14	0,118			
2021386676	DIGITEL	STOE	09.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386677	DIGITEL	STOE	10.05.2021	6,7	0,31	0,11		-0,03	0,014			
2021387764	DIGITEL	STOE	11.05.2021	6,8	1,31	0,24		0,95	0,015			
2021387765	DIGITEL	STOE	12.05.2021	8,4	1,98	0,62		8,49	0,044			
2021387766	DIGITEL	STOE	13.05.2021	6,3	8,34	2,43		1,19	0,122			
2021387767	DIGITEL	STOE	14.05.2021	5,4	5,66	1,76		1,36	0,086			
2021387768	DIGITEL	STOE	15.05.2021	4,2	0,30	0,07		0,73	0,003			
2021387769	DIGITEL	STOE	16.05.2021	4,7	0,12	0,07		0,60	0,002			
2021387770	DIGITEL	STOE	17.05.2021	6,2	0,13	0,06		0,75	0,001			
2021387771	DIGITEL	STOE	18.05.2021	7,9	0,30	0,39		0,99	0,008			
2021387772	DIGITEL	STOE	19.05.2021	5,6	0,20	0,10		1,34	0,004			
2021387773	DIGITEL	STOE	20.05.2021	8,2	0,33	0,09		1,22	0,006			
2021387774	DIGITEL	STOE	21.05.2021	9,8	0,11	0,07		0,73	0,003			
2021387775	DIGITEL	STOE	22.05.2021	5,0	0,14	0,05		1,31	0,001			
2021387776	DIGITEL	STOE	23.05.2021	4,7	0,07	0,05		1,18	0,002			
2021387777	DIGITEL	STOE	24.05.2021	3,1	0,22	0,08		0,54	0,005			
2021389314	DIGITEL	STOE	25.05.2021	4,5	0,14	0,06		0,91	0,002			
2021389315	DIGITEL	STOE	26.05.2021	5,6	0,17	0,08		0,91	0,003			
2021389316	DIGITEL	STOE	27.05.2021	11,9	0,35	0,13		1,62	0,006			
2021389317	DIGITEL	STOE	28.05.2021	13,2	1,71	1,06		1,73	0,043			
2021389318	DIGITEL	STOE	29.05.2021	12,6	6,65	6,29		3,23	0,195			
2021389319	DIGITEL	STOE	30.05.2021	11,9	9,59	7,17		1,61	0,193			
2021389320	DIGITEL	STOE	31.05.2021	14,9	12,82	8,03		1,80	0,253			
2021389321	DIGITEL	STOE	01.06.2021	15,5	12,77	10,72		1,63	0,320			
2021389322	DIGITEL	STOE	02.06.2021	15,7	12,58	10,61		1,79	0,260			
2021389323	DIGITEL	STOE	03.06.2021	11,4	9,06	3,02		1,38	0,081			
2021389324	DIGITEL	STOE	04.06.2021	20,1	9,84	1,49		2,10	0,071			
2021389325	DIGITEL	STOE	05.06.2021	22,4	0,79	0,19		1,97	0,009			
2021389326	DIGITEL	STOE	06.06.2021	22,5	4,13	0,28		1,75	0,006			
2021389327	DIGITEL	STOE	07.06.2021	20,9	14,32	0,85		2,10	0,042			
2021389765	DIGITEL	STOE	08.06.2021	20,5	31,44	9,76		0,59	0,188			
2021389766	DIGITEL	STOE	09.06.2021	23,5	5,08	3,59		1,49	0,208			
2021389767	DIGITEL	STOE	10.06.2021	13,7	5,36	1,80		1,01	0,129			
2021389768	DIGITEL	STOE	11.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021389769	DIGITEL	STOE	12.06.2021	11,8	3,84	1,84		0,42	0,090			
2021389770	DIGITEL	STOE	13.06.2021	14,2	8,71	10,88		0,17	0,166			
2021389771	DIGITEL	STOE	14.06.2021	15,8	9,60	3,41		0,30	0,208			
2021389772	DIGITEL	STOE	15.06.2021	16,6	16,92	1,87		1,21	0,149			
2021389773	DIGITEL	STOE	16.06.2021	19,7	17,21	1,58		0,77	0,097			
2021389774	DIGITEL	STOE	17.06.2021	19,7	22,33	5,06		0,98	0,216			
2021389775	DIGITEL	STOE	18.06.2021	22,1	8,85	1,15		1,23	0,073			
2021389776	DIGITEL	STOE	19.06.2021	10,9	0,80	0,16		-0,04	0,012			
2021389777	DIGITEL	STOE	20.06.2021	8,7	1,62	0,15		0,16	0,009			
2021389778	DIGITEL	STOE	21.06.2021	6,9	0,39	0,10		0,18	0,005			
2021390715	DIGITEL	STOE	22.06.2021	15,6	0,33	0,05		0,42	0,003			
2021390716	DIGITEL	STOE	23.06.2021	31,7	0,56	0,13		0,37	0,012			
2021390717	DIGITEL	STOE	24.06.2021	29,6	1,58	0,54		0,53	0,050			
2021390718	DIGITEL	STOE	25.06.2021	16,4	1,52	0,59		0,44	0,017			
2021390719	DIGITEL	STOE	26.06.2021	15,0	29,86	5,23		0,34	0,169			
2021390720	DIGITEL	STOE	27.06.2021	12,8	9,60	5,00		0,25	0,177			
2021390721	DIGITEL	STOE	28.06.2021	12,4	9,66	8,10		0,51	0,150			
2021390722	DIGITEL	STOE	29.06.2021	6,1	2,18	0,91		0,27	0,029			
2021390723	DIGITEL	STOE	30.06.2021	5,8	0,17	0,05		0,51	0,002			
2021390724	DIGITEL	STOE	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390725	DIGITEL	STOE	02.07.2021	15,6	16,33	3,20		3,16	0,110			
2021390726	DIGITEL	STOE	03.07.2021	13,5	21,60	5,54		0,29	0,202			
2021390727	DIGITEL	STOE	04.07.2021	9,1	4,26	6,04		0,03	0,111			
2021390728	DIGITEL	STOE	05.07.2021	8,1	1,44	0,32		0,22	0,012			
2021392253	DIGITEL	STOE	06.07.2021	9,4	13,07	5,47		0,33	0,085			
2021392254	DIGITEL	STOE	07.07.2021	10,3	5,77	0,99		0,38	0,062			
2021392255	DIGITEL	STOE	08.07.2021	11,2	19,42	4,12		0,56	0,197			
2021392256	DIGITEL	STOE	09.07.2021	11,7	5,22	0,66		1,88	0,050			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386236	DIGITEL	STOE	17.04.2021	19,3	7,23	37,29		<NWG	0,157			
2021386237	DIGITEL	STOE	18.04.2021	19,5	10,62	10,92		<NWG	0,143			
2021386238	DIGITEL	STOE	19.04.2021	36,7	3,64	2,52		<2,22	0,033			
2021386239	DIGITEL	STOE	20.04.2021	25,1	25,83	6,64		<2,25	0,180			
2021386240	DIGITEL	STOE	21.04.2021	35,4	19,17	5,54		<2,24	0,153			
2021386241	DIGITEL	STOE	22.04.2021	22,0	5,10	2,46		<NWG	0,135			
2021386242	DIGITEL	STOE	23.04.2021	20,7	12,59	4,26		<NWG	0,211			
2021386243	DIGITEL	STOE	24.04.2021	19,6	10,64	4,57		<NWG	0,161			
2021386244	DIGITEL	STOE	25.04.2021	19,6	1,02	0,43		<NWG	0,024			
2021386245	DIGITEL	STOE	26.04.2021	18,4	17,52	8,42		<2,25	0,273			
2021386664	DIGITEL	STOE	27.04.2021	17,9	13,77	6,58		<2,24	0,206			
2021386665	DIGITEL	STOE	28.04.2021	20,7	13,63	9,06		<NWG	0,333			
2021386666	DIGITEL	STOE	29.04.2021	22,7	0,73	0,24		<NWG	0,022			
2021386667	DIGITEL	STOE	30.04.2021	25,4	0,75	0,38		<2,24	0,020			
2021386668	DIGITEL	STOE	01.05.2021	24,7	0,99	0,57		<NWG	0,022			
2021386669	DIGITEL	STOE	02.05.2021	14,1	1,03	2,39		<NWG	0,028			
2021386670	DIGITEL	STOE	03.05.2021	15,4	12,06	21,04		<2,24	0,299			
2021386671	DIGITEL	STOE	04.05.2021	10,7	0,29	0,11		<NWG	0,007			
2021386672	DIGITEL	STOE	05.05.2021	8,0	0,20	0,07		<NWG	0,003			
2021386673	DIGITEL	STOE	06.05.2021	7,6	0,22	0,09		<NWG	0,003			
2021386674	DIGITEL	STOE	07.05.2021	13,0	3,14	1,22		<NWG	0,057			
2021386675	DIGITEL	STOE	08.05.2021	8,3	7,92	2,33		<NWG	0,118			
2021386676	DIGITEL	STOE	09.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021386677	DIGITEL	STOE	10.05.2021	6,7	0,31	0,11		<NWG	0,014			
2021387764	DIGITEL	STOE	11.05.2021	6,8	1,31	0,24		<2,23	0,015			
2021387765	DIGITEL	STOE	12.05.2021	8,4	1,98	0,62		8,49	0,044			
2021387766	DIGITEL	STOE	13.05.2021	6,3	8,34	2,43		<2,24	0,122			
2021387767	DIGITEL	STOE	14.05.2021	5,4	5,66	1,76		<2,24	0,086			
2021387768	DIGITEL	STOE	15.05.2021	4,2	0,30	0,07		<NWG	0,003			
2021387769	DIGITEL	STOE	16.05.2021	4,7	0,12	0,07		<NWG	0,002			
2021387770	DIGITEL	STOE	17.05.2021	6,2	0,13	0,06		<2,24	0,001			
2021387771	DIGITEL	STOE	18.05.2021	7,9	0,30	0,39		<2,23	0,008			
2021387772	DIGITEL	STOE	19.05.2021	5,6	0,20	0,10		<2,22	0,004			
2021387773	DIGITEL	STOE	20.05.2021	8,2	0,33	0,09		<2,26	0,006			
2021387774	DIGITEL	STOE	21.05.2021	9,8	0,11	0,07		<NWG	0,003			
2021387775	DIGITEL	STOE	22.05.2021	5,0	0,14	0,05		<2,21	0,001			
2021387776	DIGITEL	STOE	23.05.2021	4,7	0,07	0,05		<2,23	0,002			
2021387777	DIGITEL	STOE	24.05.2021	<3,5	0,22	0,08		<NWG	0,005			
2021389314	DIGITEL	STOE	25.05.2021	4,5	0,14	0,06		<2,25	0,002			
2021389315	DIGITEL	STOE	26.05.2021	5,6	0,17	0,08		<2,31	0,003			
2021389316	DIGITEL	STOE	27.05.2021	11,9	0,35	0,13		<2,26	0,006			
2021389317	DIGITEL	STOE	28.05.2021	13,2	1,71	1,06		<2,25	0,043			
2021389318	DIGITEL	STOE	29.05.2021	12,6	6,65	6,29		3,23	0,195			
2021389319	DIGITEL	STOE	30.05.2021	11,9	9,59	7,17		<2,23	0,193			
2021389320	DIGITEL	STOE	31.05.2021	14,9	12,82	8,03		<2,21	0,253			
2021389321	DIGITEL	STOE	01.06.2021	15,5	12,77	10,72		<2,21	0,320			
2021389322	DIGITEL	STOE	02.06.2021	15,7	12,58	10,61		<2,21	0,260			
2021389323	DIGITEL	STOE	03.06.2021	11,4	9,06	3,02		<2,27	0,081			
2021389324	DIGITEL	STOE	04.06.2021	20,1	9,84	1,49		<2,24	0,071			
2021389325	DIGITEL	STOE	05.06.2021	22,4	0,79	0,19		<2,24	0,009			
2021389326	DIGITEL	STOE	06.06.2021	22,5	4,13	0,28		<2,28	0,006			
2021389327	DIGITEL	STOE	07.06.2021	20,9	14,32	0,85		<2,31	0,042			
2021389765	DIGITEL	STOE	08.06.2021	20,5	31,44	9,76		<NWG	0,188			
2021389766	DIGITEL	STOE	09.06.2021	23,5	5,08	3,59		<2,23	0,208			
2021389767	DIGITEL	STOE	10.06.2021	13,7	5,36	1,80		<2,20	0,129			
2021389768	DIGITEL	STOE	11.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021389769	DIGITEL	STOE	12.06.2021	11,8	3,84	1,84		<NWG	0,090			
2021389770	DIGITEL	STOE	13.06.2021	14,2	8,71	10,88		<NWG	0,166			
2021389771	DIGITEL	STOE	14.06.2021	15,8	9,60	3,41		<NWG	0,208			
2021389772	DIGITEL	STOE	15.06.2021	16,6	16,92	1,87		<2,21	0,149			
2021389773	DIGITEL	STOE	16.06.2021	19,7	17,21	1,58		<2,20	0,097			
2021389774	DIGITEL	STOE	17.06.2021	19,7	22,33	5,06		<2,19	0,216			
2021389775	DIGITEL	STOE	18.06.2021	22,1	8,85	1,15		<2,19	0,073			
2021389776	DIGITEL	STOE	19.06.2021	10,9	0,80	0,16		<NWG	0,012			
2021389777	DIGITEL	STOE	20.06.2021	8,7	1,62	0,15		<NWG	0,009			
2021389778	DIGITEL	STOE	21.06.2021	6,9	0,39	0,10		<NWG	0,005			
2021390715	DIGITEL	STOE	22.06.2021	15,6	0,33	0,05		<NWG	0,003			
2021390716	DIGITEL	STOE	23.06.2021	31,7	0,56	0,13		<NWG	0,012			
2021390717	DIGITEL	STOE	24.06.2021	29,6	1,58	0,54		<NWG	0,050			
2021390718	DIGITEL	STOE	25.06.2021	16,4	1,52	0,59		<NWG	0,017			
2021390719	DIGITEL	STOE	26.06.2021	15,0	29,86	5,23		<NWG	0,169			
2021390720	DIGITEL	STOE	27.06.2021	12,8	9,60	5,00		<NWG	0,177			
2021390721	DIGITEL	STOE	28.06.2021	12,4	9,66	8,10		<NWG	0,150			
2021390722	DIGITEL	STOE	29.06.2021	6,1	2,18	0,91		<NWG	0,029			
2021390723	DIGITEL	STOE	30.06.2021	5,8	0,17	0,05		<NWG	0,002			
2021390724	DIGITEL	STOE	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390725	DIGITEL	STOE	02.07.2021	15,6	16,33	3,20		3,16	0,110			
2021390726	DIGITEL	STOE	03.07.2021	13,5	21,60	5,54		<NWG	0,202			
2021390727	DIGITEL	STOE	04.07.2021	9,1	4,26	6,04		<NWG	0,111			
2021390728	DIGITEL	STOE	05.07.2021	8,1	1,44	0,32		<NWG	0,012			
2021392253	DIGITEL	STOE	06.07.2021	9,4	13,07	5,47		<NWG	0,085			
2021392254	DIGITEL	STOE	07.07.2021	10,3	5,77	0,99		<NWG	0,062			
2021392255	DIGITEL	STOE	08.07.2021	11,2	19,42	4,12		<NWG	0,197			
2021392256	DIGITEL	STOE	09.07.2021	11,7	5,22	0,66		<2,24	0,050			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392257	DIGITEL	STOE	10.07.2021	10,0	14,71	2,56		0,59	0,149			
2021392258	DIGITEL	STOE	11.07.2021	9,7	1,59	0,54		0,32	0,026			
2021392259	DIGITEL	STOE	12.07.2021	10,4	26,15	7,49		0,46	0,270			
2021392260	DIGITEL	STOE	13.07.2021	14,8	2,58	0,58		0,38	0,022			
2021392261	DIGITEL	STOE	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392262	DIGITEL	STOE	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392263	DIGITEL	STOE	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392264	DIGITEL	STOE	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392265	DIGITEL	STOE	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392266	DIGITEL	STOE	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020377929	DIGITEL	STOH	01.01.2021	27,4	0,89	0,36		-0,07	0,012			
2020377930	DIGITEL	STOH	02.01.2021	18,5	0,71	0,31		-0,20	0,006			
2020377931	DIGITEL	STOH	03.01.2021	21,2	0,61	0,23		0,05	0,006			
2020377932	DIGITEL	STOH	04.01.2021	11,1	0,20	0,11		-0,10	0,002			
2020379442	DIGITEL	STOH	05.01.2021	17,9	0,36	0,14		0,18	0,004			
2020379443	DIGITEL	STOH	06.01.2021	13,2	0,29	0,11		1,41	0,003			
2020379444	DIGITEL	STOH	07.01.2021	14,2	0,37	0,15		0,60	0,005			
2020379445	DIGITEL	STOH	08.01.2021	11,2	0,58	0,16		-0,08	0,004			
2020379446	DIGITEL	STOH	09.01.2021	18,6	0,39	0,23		-0,09	0,005			
2020379447	DIGITEL	STOH	10.01.2021	19,1	7,42	2,88		0,43	0,081			
2020379448	DIGITEL	STOH	11.01.2021	9,8	0,21	0,15		-0,09	0,004			
2020379449	DIGITEL	STOH	12.01.2021	6,3	0,23	0,08		0,71	0,002			
2020379450	DIGITEL	STOH	13.01.2021	19,4	0,61	0,28		1,12	0,009			
2020379451	DIGITEL	STOH	14.01.2021	12,6	0,37	0,14		0,05	0,004			
2020379452	DIGITEL	STOH	15.01.2021	19,8	0,53	0,21		0,48	0,007			
2020379453	DIGITEL	STOH	16.01.2021	21,3	0,48	0,25		4,69	0,014			
2020379454	DIGITEL	STOH	17.01.2021	13,5	0,28	0,15		0,15	0,004			
2020379455	DIGITEL	STOH	18.01.2021	16,6	0,37	0,18		0,34	0,006			
2020380292	DIGITEL	STOH	19.01.2021	4,7	0,09	0,04		-0,14	0,002			
2020380293	DIGITEL	STOH	20.01.2021	8,0	0,52	0,18		-0,06	0,014			
2020380294	DIGITEL	STOH	21.01.2021	5,9	0,20	0,09		-0,27	0,007			
2020380295	DIGITEL	STOH	22.01.2021	9,3	3,39	0,94		0,12	0,042			
2020380296	DIGITEL	STOH	23.01.2021	6,8	1,50	0,40		-0,02	0,034			
2020380297	DIGITEL	STOH	24.01.2021	7,9	0,50	0,16		-0,25	0,006			
2020380298	DIGITEL	STOH	25.01.2021	15,0	0,33	0,19		0,47	0,005			
2020380299	DIGITEL	STOH	26.01.2021	13,8	0,37	0,16		0,38	0,005			
2020380300	DIGITEL	STOH	27.01.2021	8,6	0,15	0,13		-0,23	0,003			
2020380301	DIGITEL	STOH	28.01.2021	6,2	1,03	0,18		0,37	0,014			
2020380302	DIGITEL	STOH	29.01.2021	7,5	0,12	0,06		0,16	0,002			
2020380303	DIGITEL	STOH	30.01.2021	6,7	0,13	0,07		-0,22	0,002			
2020380304	DIGITEL	STOH	31.01.2021	7,8	0,22	0,08		-0,28	0,002			
2020380305	DIGITEL	STOH	01.02.2021	7,5	0,89	0,45		2,32	0,009			
2020380815	DIGITEL	STOH	02.02.2021	6,4	0,70	0,27		0,23	0,008			
2020380816	DIGITEL	STOH	03.02.2021	6,2	0,26	0,18		0,45	0,005			
2020380817	DIGITEL	STOH	04.02.2021	10,8	0,45	0,37		0,47	0,006			
2020380818	DIGITEL	STOH	05.02.2021	15,5	3,60	0,78		0,43	0,028			
2020380819	DIGITEL	STOH	06.02.2021	7,0	0,70	0,12		0,54	0,005			
2020380820	DIGITEL	STOH	07.02.2021	11,5	0,56	0,15		0,09	0,005			
2020380821	DIGITEL	STOH	08.02.2021	21,9	1,15	0,22		0,65	0,008			
2020380822	DIGITEL	STOH	09.02.2021	23,4	0,48	0,20		0,98	0,006			
2020380823	DIGITEL	STOH	10.02.2021	24,6	0,47	0,26		1,20	0,008			
2020380824	DIGITEL	STOH	11.02.2021	21,3	1,56	1,59		1,44	0,026			
2020380825	DIGITEL	STOH	12.02.2021	16,9	0,30	0,95		0,38	0,010			
2020380826	DIGITEL	STOH	13.02.2021	15,6	0,20	0,13		0,12	0,008			
2020380827	DIGITEL	STOH	14.02.2021	8,9	2,90	1,36		0,82	0,033			
2020380828	DIGITEL	STOH	15.02.2021	12,7	0,82	0,37		0,76	0,018			
2021382309	DIGITEL	STOH	16.02.2021	10,4	0,39	0,22		0,60	0,015			
2021382310	DIGITEL	STOH	17.02.2021	11,0	0,52	1,27		0,46	0,018			
2021382311	DIGITEL	STOH	18.02.2021	11,0	4,23	1,75		0,24	0,048			
2021382312	DIGITEL	STOH	19.02.2021	8,6	1,41	0,47		0,49	0,021			
2021382313	DIGITEL	STOH	20.02.2021	23,4	2,99	1,16		1,02	0,039			
2021382314	DIGITEL	STOH	21.02.2021	13,0	8,28	5,35		0,48	0,080			
2021382315	DIGITEL	STOH	22.02.2021	26,6	8,48	5,69		1,16	0,125			
2021382316	DIGITEL	STOH	23.02.2021	36,0	3,52	1,84		1,53	0,056			
2021382317	DIGITEL	STOH	24.02.2021	44,9	2,28	3,10		1,91	0,049			
2021382318	DIGITEL	STOH	25.02.2021	47,8	5,52	12,12		1,90	0,085			
2021382319	DIGITEL	STOH	26.02.2021	16,1	0,31	0,17		0,49	0,005			
2021382320	DIGITEL	STOH	27.02.2021	28,0	2,32	1,00		0,62	0,030			
2021382321	DIGITEL	STOH	28.02.2021	11,8	1,82	1,29		0,17	0,026			
2021382322	DIGITEL	STOH	01.03.2021	15,3	14,20	6,43		0,81	0,150			
2021383625	DIGITEL	STOH	02.03.2021	22,2	7,92	7,08		1,45	0,225			
2021383626	DIGITEL	STOH	03.03.2021	37,5	13,51	12,26		2,45	0,242			
2021383627	DIGITEL	STOH	04.03.2021	21,0	2,09	3,06		0,87	0,031			
2021383628	DIGITEL	STOH	05.03.2021	15,5	0,91	0,80		0,51	0,012			
2021383629	DIGITEL	STOH	06.03.2021	15,8	3,67	5,98		0,81	0,068			
2021383630	DIGITEL	STOH	07.03.2021	20,9	5,61	6,98		1,03	0,079			
2021383631	DIGITEL	STOH	08.03.2021	24,7	23,87	11,32		1,81	0,190			
2021383632	DIGITEL	STOH	09.03.2021	20,5	1,50	0,87		0,95	0,022			
2021383633	DIGITEL	STOH	10.03.2021	23,0	0,65	0,26		1,33	0,015			
2021383634	DIGITEL	STOH	11.03.2021	6,6	0,14	0,09		0,49	0,003			
2021383635	DIGITEL	STOH	12.03.2021	7,6	0,09	0,05		0,24	0,002			
2021383636	DIGITEL	STOH	13.03.2021	5,7	0,08	0,05		0,09	0,002			
2021383637	DIGITEL	STOH	14.03.2021	6,7	0,17	0,21		0,37	0,004			
2021383638	DIGITEL	STOH	15.03.2021	7,0	0,14	0,07		-0,20	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392257	DIGITEL	STOE	10.07.2021	10,0	14,71	2,56		<NWG	0,149			
2021392258	DIGITEL	STOE	11.07.2021	9,7	1,59	0,54		<NWG	0,026			
2021392259	DIGITEL	STOE	12.07.2021	10,4	26,15	7,49		<NWG	0,270			
2021392260	DIGITEL	STOE	13.07.2021	14,8	2,58	0,58		<NWG	0,022			
2021392261	DIGITEL	STOE	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392262	DIGITEL	STOE	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392263	DIGITEL	STOE	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392264	DIGITEL	STOE	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392265	DIGITEL	STOE	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392266	DIGITEL	STOE	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2020377929	DIGITEL	STOH	01.01.2021	27,4	0,89	0,36		<NWG	0,012			
2020377930	DIGITEL	STOH	02.01.2021	18,5	0,71	0,31		<NWG	0,006			
2020377931	DIGITEL	STOH	03.01.2021	21,2	0,61	0,23		<NWG	0,006			
2020377932	DIGITEL	STOH	04.01.2021	11,1	0,20	0,11		<NWG	0,002			
2020379442	DIGITEL	STOH	05.01.2021	17,9	0,36	0,14		<NWG	0,004			
2020379443	DIGITEL	STOH	06.01.2021	13,2	0,29	0,11		<2,30	0,003			
2020379444	DIGITEL	STOH	07.01.2021	14,2	0,37	0,15		<NWG	0,005			
2020379445	DIGITEL	STOH	08.01.2021	11,2	0,58	0,16		<NWG	0,004			
2020379446	DIGITEL	STOH	09.01.2021	18,6	0,39	0,23		<NWG	0,005			
2020379447	DIGITEL	STOH	10.01.2021	19,1	7,42	2,88		<NWG	0,081			
2020379448	DIGITEL	STOH	11.01.2021	9,8	0,21	0,15		<NWG	0,004			
2020379449	DIGITEL	STOH	12.01.2021	6,3	0,23	0,08		<NWG	0,002			
2020379450	DIGITEL	STOH	13.01.2021	19,4	0,61	0,28		<2,29	0,009			
2020379451	DIGITEL	STOH	14.01.2021	12,6	0,37	0,14		<NWG	0,004			
2020379452	DIGITEL	STOH	15.01.2021	19,8	0,53	0,21		<NWG	0,007			
2020379453	DIGITEL	STOH	16.01.2021	21,3	0,48	0,25		4,69	0,014			
2020379454	DIGITEL	STOH	17.01.2021	13,5	0,28	0,15		<NWG	0,004			
2020379455	DIGITEL	STOH	18.01.2021	16,6	0,37	0,18		<NWG	0,006			
2020380292	DIGITEL	STOH	19.01.2021	4,7	0,09	0,04		<NWG	0,002			
2020380293	DIGITEL	STOH	20.01.2021	8,0	0,52	0,18		<NWG	0,014			
2020380294	DIGITEL	STOH	21.01.2021	5,9	0,20	0,09		<NWG	0,007			
2020380295	DIGITEL	STOH	22.01.2021	9,3	3,39	0,94		<NWG	0,042			
2020380296	DIGITEL	STOH	23.01.2021	6,8	1,50	0,40		<NWG	0,034			
2020380297	DIGITEL	STOH	24.01.2021	7,9	0,50	0,16		<NWG	0,006			
2020380298	DIGITEL	STOH	25.01.2021	15,0	0,33	0,19		<NWG	0,005			
2020380299	DIGITEL	STOH	26.01.2021	13,8	0,37	0,16		<NWG	0,005			
2020380300	DIGITEL	STOH	27.01.2021	8,6	0,15	0,13		<NWG	0,003			
2020380301	DIGITEL	STOH	28.01.2021	6,2	1,03	0,18		<NWG	0,014			
2020380302	DIGITEL	STOH	29.01.2021	7,5	0,12	0,06		<NWG	0,002			
2020380303	DIGITEL	STOH	30.01.2021	6,7	0,13	0,07		<NWG	0,002			
2020380304	DIGITEL	STOH	31.01.2021	7,8	0,22	0,08		<NWG	0,002			
2020380305	DIGITEL	STOH	01.02.2021	7,5	0,89	0,45		2,32	0,009			
2020380815	DIGITEL	STOH	02.02.2021	6,4	0,70	0,27		<NWG	0,008			
2020380816	DIGITEL	STOH	03.02.2021	6,2	0,26	0,18		<NWG	0,005			
2020380817	DIGITEL	STOH	04.02.2021	10,8	0,45	0,37		<NWG	0,006			
2020380818	DIGITEL	STOH	05.02.2021	15,5	3,60	0,78		<NWG	0,028			
2020380819	DIGITEL	STOH	06.02.2021	7,0	0,70	0,12		<NWG	0,005			
2020380820	DIGITEL	STOH	07.02.2021	11,5	0,56	0,15		<NWG	0,005			
2020380821	DIGITEL	STOH	08.02.2021	21,9	1,15	0,22		<NWG	0,008			
2020380822	DIGITEL	STOH	09.02.2021	23,4	0,48	0,20		<2,32	0,006			
2020380823	DIGITEL	STOH	10.02.2021	24,6	0,47	0,26		<2,33	0,008			
2020380824	DIGITEL	STOH	11.02.2021	21,3	1,56	1,59		<2,33	0,026			
2020380825	DIGITEL	STOH	12.02.2021	16,9	0,30	0,95		<NWG	0,010			
2020380826	DIGITEL	STOH	13.02.2021	15,6	0,20	0,13		<NWG	0,008			
2020380827	DIGITEL	STOH	14.02.2021	8,9	2,90	1,36		<2,31	0,033			
2020380828	DIGITEL	STOH	15.02.2021	12,7	0,82	0,37		<2,29	0,018			
2021382309	DIGITEL	STOH	16.02.2021	10,4	0,39	0,22		<NWG	0,015			
2021382310	DIGITEL	STOH	17.02.2021	11,0	0,52	1,27		<NWG	0,018			
2021382311	DIGITEL	STOH	18.02.2021	11,0	4,23	1,75		<NWG	0,048			
2021382312	DIGITEL	STOH	19.02.2021	8,6	1,41	0,47		<NWG	0,021			
2021382313	DIGITEL	STOH	20.02.2021	23,4	2,99	1,16		<2,24	0,039			
2021382314	DIGITEL	STOH	21.02.2021	13,0	8,28	5,35		<NWG	0,080			
2021382315	DIGITEL	STOH	22.02.2021	26,6	8,48	5,69		<2,25	0,125			
2021382316	DIGITEL	STOH	23.02.2021	36,0	3,52	1,84		<2,25	0,056			
2021382317	DIGITEL	STOH	24.02.2021	44,9	2,28	3,10		<2,25	0,049			
2021382318	DIGITEL	STOH	25.02.2021	47,8	5,52	12,12		<2,25	0,085			
2021382319	DIGITEL	STOH	26.02.2021	16,1	0,31	0,17		<NWG	0,005			
2021382320	DIGITEL	STOH	27.02.2021	28,0	2,32	1,00		<NWG	0,030			
2021382321	DIGITEL	STOH	28.02.2021	11,8	1,82	1,29		<NWG	0,026			
2021382322	DIGITEL	STOH	01.03.2021	15,3	14,20	6,43		<2,29	0,150			
2021383625	DIGITEL	STOH	02.03.2021	22,2	7,92	7,08		<2,28	0,225			
2021383626	DIGITEL	STOH	03.03.2021	37,5	13,51	12,26		2,45	0,242			
2021383627	DIGITEL	STOH	04.03.2021	21,0	2,09	3,06		<2,28	0,031			
2021383628	DIGITEL	STOH	05.03.2021	15,5	0,91	0,80		<NWG	0,012			
2021383629	DIGITEL	STOH	06.03.2021	15,8	3,67	5,98		<2,32	0,068			
2021383630	DIGITEL	STOH	07.03.2021	20,9	5,61	6,98		<2,31	0,079			
2021383631	DIGITEL	STOH	08.03.2021	24,7	23,87	11,32		<2,30	0,190			
2021383632	DIGITEL	STOH	09.03.2021	20,5	1,50	0,87		<2,29	0,022			
2021383633	DIGITEL	STOH	10.03.2021	23,0	0,65	0,26		<2,27	0,015			
2021383634	DIGITEL	STOH	11.03.2021	6,6	0,14	0,09		<NWG	0,003			
2021383635	DIGITEL	STOH	12.03.2021	7,6	0,09	0,05		<NWG	0,002			
2021383636	DIGITEL	STOH	13.03.2021	5,7	0,08	0,05		<NWG	0,002			
2021383637	DIGITEL	STOH	14.03.2021	6,7	0,17	0,21		<NWG	0,004			
2021383638	DIGITEL	STOH	15.03.2021	7,0	0,14	0,07		<NWG	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384308	DIGITEL	STOH	16.03.2021	10,2	0,27	0,22		-0,14	0,004			
2021384309	DIGITEL	STOH	17.03.2021	6,8	0,16	0,62		-0,29	0,008			
2021384310	DIGITEL	STOH	18.03.2021	18,0	0,40	0,14		-0,08	0,006			
2021384311	DIGITEL	STOH	19.03.2021	12,8	0,59	1,51		-0,01	0,013			
2021384312	DIGITEL	STOH	20.03.2021	13,4	1,43	3,74		0,25	0,025			
2021384313	DIGITEL	STOH	21.03.2021	16,6	0,25	0,09		-0,06	0,002			
2021384314	DIGITEL	STOH	22.03.2021	16,5	0,91	0,83		0,08	0,012			
2021384315	DIGITEL	STOH	23.03.2021	26,0	1,52	0,75		0,72	0,021			
2021384316	DIGITEL	STOH	24.03.2021	21,0	4,73	1,56		0,41	0,053			
2021384317	DIGITEL	STOH	25.03.2021	27,8	2,17	1,35		0,49	0,031			
2021384318	DIGITEL	STOH	26.03.2021	16,5	8,16	1,73		0,42	0,064			
2021384319	DIGITEL	STOH	27.03.2021	7,6	0,11	0,09		0,21	0,003			
2021384320	DIGITEL	STOH	28.03.2021	10,2	0,15	0,11		-0,14	0,003			
2021384321	DIGITEL	STOH	29.03.2021	11,8	1,58	0,38		0,44	0,031			
2021385035	DIGITEL	STOH	30.03.2021	12,6	3,12	2,22		0,48	0,049			
2021385036	DIGITEL	STOH	31.03.2021	17,7	7,19	1,64		0,58	0,071			
2021385037	DIGITEL	STOH	01.04.2021	27,1	3,15	0,60		0,70	0,030			
2021385038	DIGITEL	STOH	02.04.2021	22,6	0,39	0,08		0,09	0,003			
2021385039	DIGITEL	STOH	03.04.2021	16,7	0,24	0,12		0,61	0,004			
2021385040	DIGITEL	STOH	04.04.2021	21,7	0,33	0,14		0,21	0,004			
2021385041	DIGITEL	STOH	05.04.2021	15,8	0,30	0,11		0,57	0,004			
2021385042	DIGITEL	STOH	06.04.2021	4,8	0,13	0,06		0,11	0,001			
2021385043	DIGITEL	STOH	07.04.2021	10,7	0,30	0,20		0,15	0,004			
2021385044	DIGITEL	STOH	08.04.2021	19,1	1,73	0,88		0,72	0,029			
2021385045	DIGITEL	STOH	09.04.2021	16,4	2,04	2,05		0,58	0,028			
2021385046	DIGITEL	STOH	10.04.2021	9,7	1,69	0,98		1,24	0,031			
2021385047	DIGITEL	STOH	11.04.2021	4,6	0,18	0,12		-0,15	0,003			
2021385048	DIGITEL	STOH	12.04.2021	11,0	1,76	1,86		1,31	0,027			
2021386203	DIGITEL	STOH	13.04.2021	13,9	2,68	3,29		0,46	0,050			
2021386204	DIGITEL	STOH	14.04.2021	14,7	3,74	1,51		0,83	0,043			
2021386205	DIGITEL	STOH	15.04.2021	16,7	5,96	1,65		1,30	0,049			
2021386206	DIGITEL	STOH	16.04.2021	16,4	1,66	1,53		0,98	0,031			
2021386207	DIGITEL	STOH	17.04.2021	16,9	1,23	3,74		0,64	0,022			
2021386208	DIGITEL	STOH	18.04.2021	18,2	5,39	5,01		0,45	0,049			
2021386209	DIGITEL	STOH	19.04.2021	37,7	1,06	0,40		1,38	0,014			
2021386210	DIGITEL	STOH	20.04.2021	22,2	2,79	0,59		0,95	0,017			
2021386211	DIGITEL	STOH	21.04.2021	30,4	4,42	1,21		1,13	0,036			
2021386212	DIGITEL	STOH	22.04.2021	19,5	0,81	0,32		0,62	0,015			
2021386213	DIGITEL	STOH	23.04.2021	18,8	1,35	0,46		1,36	0,020			
2021386214	DIGITEL	STOH	24.04.2021	17,0	2,18	0,89		1,42	0,030			
2021386215	DIGITEL	STOH	25.04.2021	17,6	0,40	0,14		0,01	0,012			
2021386216	DIGITEL	STOH	26.04.2021	15,1	3,02	1,17		0,24	0,045			
2021386636	DIGITEL	STOH	27.04.2021	15,5	3,14	1,62		1,36	0,055			
2021386637	DIGITEL	STOH	28.04.2021	16,6	3,79	3,30		1,09	0,090			
2021386638	DIGITEL	STOH	29.04.2021	23,1	0,47	0,16		1,26	0,010			
2021386639	DIGITEL	STOH	30.04.2021	26,4	0,66	0,55		1,39	0,014			
2021386640	DIGITEL	STOH	01.05.2021	25,1	1,11	0,53		1,02	0,018			
2021386641	DIGITEL	STOH	02.05.2021	13,9	0,97	4,50		0,61	0,018			
2021386642	DIGITEL	STOH	03.05.2021	14,0	5,51	7,26		0,85	0,102			
2021386643	DIGITEL	STOH	04.05.2021	9,2	0,28	0,08		0,77	0,006			
2021386644	DIGITEL	STOH	05.05.2021	8,0	0,19	0,07		1,28	0,004			
2021386645	DIGITEL	STOH	06.05.2021	8,3	0,22	0,08		0,44	0,004			
2021386646	DIGITEL	STOH	07.05.2021	13,4	0,89	0,51		1,05	0,014			
2021386647	DIGITEL	STOH	08.05.2021	8,5	2,90	1,16		0,80	0,050			
2021386648	DIGITEL	STOH	09.05.2021	9,4	3,16	1,45		0,84	0,052			
2021386649	DIGITEL	STOH	10.05.2021	8,3	0,89	0,28		0,50	0,031			
2021387736	DIGITEL	STOH	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387737	DIGITEL	STOH	12.05.2021	9,5	0,52	0,20		1,27	0,021			
2021387738	DIGITEL	STOH	13.05.2021	6,1	2,68	0,67		0,96	0,025			
2021387739	DIGITEL	STOH	14.05.2021	5,8	4,56	1,59		1,12	0,054			
2021387740	DIGITEL	STOH	15.05.2021	5,1	1,11	0,24		0,68	0,010			
2021387741	DIGITEL	STOH	16.05.2021	5,3	0,81	0,86		0,97	0,009			
2021387742	DIGITEL	STOH	17.05.2021	6,8	0,14	0,07		1,44	0,002			
2021387743	DIGITEL	STOH	18.05.2021	9,4	0,31	0,18		1,03	0,014			
2021387744	DIGITEL	STOH	19.05.2021	6,7	0,23	0,16		1,61	0,007			
2021387745	DIGITEL	STOH	20.05.2021	8,5	0,28	0,08		0,28	0,004			
2021387746	DIGITEL	STOH	21.05.2021	10,1	0,16	0,10		0,14	0,005			
2021387747	DIGITEL	STOH	22.05.2021	4,7	0,19	0,05		-0,15	0,001			
2021387748	DIGITEL	STOH	23.05.2021	5,3	0,21	0,17		-0,34	0,008			
2021387749	DIGITEL	STOH	24.05.2021	3,6	0,80	0,24		-0,31	0,020			
2021389285	DIGITEL	STOH	25.05.2021	5,4	0,12	0,05		-0,26	0,003			
2021389286	DIGITEL	STOH	26.05.2021	6,4	0,14	0,06		0,02	0,004			
2021389287	DIGITEL	STOH	27.05.2021	12,2	0,31	0,11		1,26	0,005			
2021389288	DIGITEL	STOH	28.05.2021	12,5	0,36	0,13		1,36	0,005			
2021389289	DIGITEL	STOH	29.05.2021	11,3	1,32	1,24		1,12	0,029			
2021389290	DIGITEL	STOH	30.05.2021	10,9	2,24	1,78		1,00	0,028			
2021389291	DIGITEL	STOH	31.05.2021	13,9	1,52	0,81		1,60	0,026			
2021389292	DIGITEL	STOH	01.06.2021	14,2	2,49	2,15		1,44	0,071			
2021389293	DIGITEL	STOH	02.06.2021	13,7	3,54	2,47		1,85	0,042			
2021389294	DIGITEL	STOH	03.06.2021	10,8	7,15	1,58		1,68	0,045			
2021389295	DIGITEL	STOH	04.06.2021	18,8	5,06	0,87		1,23	0,036			
2021389296	DIGITEL	STOH	05.06.2021	22,2	0,67	0,21		1,24	0,009			
2021389297	DIGITEL	STOH	06.06.2021	22,7	1,43	0,43		0,81	0,006			
2021389298	DIGITEL	STOH	07.06.2021	19,4	3,74	0,34		1,35	0,015			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384308	DIGITEL	STOH	16.03.2021	10,2	0,27	0,22		<NWG	0,004			
2021384309	DIGITEL	STOH	17.03.2021	6,8	0,16	0,62		<NWG	0,008			
2021384310	DIGITEL	STOH	18.03.2021	18,0	0,40	0,14		<NWG	0,006			
2021384311	DIGITEL	STOH	19.03.2021	12,8	0,59	1,51		<NWG	0,013			
2021384312	DIGITEL	STOH	20.03.2021	13,4	1,43	3,74		<NWG	0,025			
2021384313	DIGITEL	STOH	21.03.2021	16,6	0,25	0,09		<NWG	0,002			
2021384314	DIGITEL	STOH	22.03.2021	16,5	0,91	0,83		<NWG	0,012			
2021384315	DIGITEL	STOH	23.03.2021	26,0	1,52	0,75		<NWG	0,021			
2021384316	DIGITEL	STOH	24.03.2021	21,0	4,73	1,56		<NWG	0,053			
2021384317	DIGITEL	STOH	25.03.2021	27,8	2,17	1,35		<NWG	0,031			
2021384318	DIGITEL	STOH	26.03.2021	16,5	8,16	1,73		<NWG	0,064			
2021384319	DIGITEL	STOH	27.03.2021	7,6	0,11	0,09		<NWG	0,003			
2021384320	DIGITEL	STOH	28.03.2021	10,2	0,15	0,11		<NWG	0,003			
2021384321	DIGITEL	STOH	29.03.2021	11,8	1,58	0,38		<NWG	0,031			
2021385035	DIGITEL	STOH	30.03.2021	12,6	3,12	2,22		<NWG	0,049			
2021385036	DIGITEL	STOH	31.03.2021	17,7	7,19	1,64		<NWG	0,071			
2021385037	DIGITEL	STOH	01.04.2021	27,1	3,15	0,60		<NWG	0,030			
2021385038	DIGITEL	STOH	02.04.2021	22,6	0,39	0,08		<NWG	0,003			
2021385039	DIGITEL	STOH	03.04.2021	16,7	0,24	0,12		<NWG	0,004			
2021385040	DIGITEL	STOH	04.04.2021	21,7	0,33	0,14		<NWG	0,004			
2021385041	DIGITEL	STOH	05.04.2021	15,8	0,30	0,11		<NWG	0,004			
2021385042	DIGITEL	STOH	06.04.2021	4,8	0,13	0,06		<NWG	0,001			
2021385043	DIGITEL	STOH	07.04.2021	10,7	0,30	0,20		<NWG	0,004			
2021385044	DIGITEL	STOH	08.04.2021	19,1	1,73	0,88		<NWG	0,029			
2021385045	DIGITEL	STOH	09.04.2021	16,4	2,04	2,05		<NWG	0,028			
2021385046	DIGITEL	STOH	10.04.2021	9,7	1,69	0,98		<2,26	0,031			
2021385047	DIGITEL	STOH	11.04.2021	4,6	0,18	0,12		<NWG	0,003			
2021385048	DIGITEL	STOH	12.04.2021	11,0	1,76	1,86		<2,31	0,027			
2021386203	DIGITEL	STOH	13.04.2021	13,9	2,68	3,29		<NWG	0,050			
2021386204	DIGITEL	STOH	14.04.2021	14,7	3,74	1,51		<2,30	0,043			
2021386205	DIGITEL	STOH	15.04.2021	16,7	5,96	1,65		<2,30	0,049			
2021386206	DIGITEL	STOH	16.04.2021	16,4	1,66	1,53		<2,29	0,031			
2021386207	DIGITEL	STOH	17.04.2021	16,9	1,23	3,74		<NWG	0,022			
2021386208	DIGITEL	STOH	18.04.2021	18,2	5,39	5,01		<NWG	0,049			
2021386209	DIGITEL	STOH	19.04.2021	37,7	1,06	0,40		<2,27	0,014			
2021386210	DIGITEL	STOH	20.04.2021	22,2	2,79	0,59		<2,26	0,017			
2021386211	DIGITEL	STOH	21.04.2021	30,4	4,42	1,21		<2,26	0,036			
2021386212	DIGITEL	STOH	22.04.2021	19,5	0,81	0,32		<NWG	0,015			
2021386213	DIGITEL	STOH	23.04.2021	18,8	1,35	0,46		<2,29	0,020			
2021386214	DIGITEL	STOH	24.04.2021	17,0	2,18	0,89		<2,28	0,030			
2021386215	DIGITEL	STOH	25.04.2021	17,6	0,40	0,14		<NWG	0,012			
2021386216	DIGITEL	STOH	26.04.2021	15,1	3,02	1,17		<NWG	0,045			
2021386636	DIGITEL	STOH	27.04.2021	15,5	3,14	1,62		<2,25	0,055			
2021386637	DIGITEL	STOH	28.04.2021	16,6	3,79	3,30		<2,23	0,090			
2021386638	DIGITEL	STOH	29.04.2021	23,1	0,47	0,16		<2,25	0,010			
2021386639	DIGITEL	STOH	30.04.2021	26,4	0,66	0,55		<2,25	0,014			
2021386640	DIGITEL	STOH	01.05.2021	25,1	1,11	0,53		<2,26	0,018			
2021386641	DIGITEL	STOH	02.05.2021	13,9	0,97	4,50		<NWG	0,018			
2021386642	DIGITEL	STOH	03.05.2021	14,0	5,51	7,26		<2,26	0,102			
2021386643	DIGITEL	STOH	04.05.2021	9,2	0,28	0,08		<2,23	0,006			
2021386644	DIGITEL	STOH	05.05.2021	8,0	0,19	0,07		<2,25	0,004			
2021386645	DIGITEL	STOH	06.05.2021	8,3	0,22	0,08		<NWG	0,004			
2021386646	DIGITEL	STOH	07.05.2021	13,4	0,89	0,51		<2,26	0,014			
2021386647	DIGITEL	STOH	08.05.2021	8,5	2,90	1,16		<2,24	0,050			
2021386648	DIGITEL	STOH	09.05.2021	9,4	3,16	1,45		<2,20	0,052			
2021386649	DIGITEL	STOH	10.05.2021	8,3	0,89	0,28		<NWG	0,031			
2021387736	DIGITEL	STOH	11.05.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021387737	DIGITEL	STOH	12.05.2021	9,5	0,52	0,20		<2,24	0,021			
2021387738	DIGITEL	STOH	13.05.2021	6,1	2,68	0,67		<2,24	0,025			
2021387739	DIGITEL	STOH	14.05.2021	5,8	4,56	1,59		<2,24	0,054			
2021387740	DIGITEL	STOH	15.05.2021	5,1	1,11	0,24		<NWG	0,010			
2021387741	DIGITEL	STOH	16.05.2021	5,3	0,81	0,86		<2,24	0,009			
2021387742	DIGITEL	STOH	17.05.2021	6,8	0,14	0,07		<2,24	0,002			
2021387743	DIGITEL	STOH	18.05.2021	9,4	0,31	0,18		<2,25	0,014			
2021387744	DIGITEL	STOH	19.05.2021	6,7	0,23	0,16		<2,25	0,007			
2021387745	DIGITEL	STOH	20.05.2021	8,5	0,28	0,08		<NWG	0,004			
2021387746	DIGITEL	STOH	21.05.2021	10,1	0,16	0,10		<NWG	0,005			
2021387747	DIGITEL	STOH	22.05.2021	4,7	0,19	0,05		<NWG	0,001			
2021387748	DIGITEL	STOH	23.05.2021	5,3	0,21	0,17		<NWG	0,008			
2021387749	DIGITEL	STOH	24.05.2021	3,6	0,80	0,24		<NWG	0,020			
2021389285	DIGITEL	STOH	25.05.2021	5,4	0,12	0,05		<NWG	0,003			
2021389286	DIGITEL	STOH	26.05.2021	6,4	0,14	0,06		<NWG	0,004			
2021389287	DIGITEL	STOH	27.05.2021	12,2	0,31	0,11		<2,25	0,005			
2021389288	DIGITEL	STOH	28.05.2021	12,5	0,36	0,13		<2,25	0,005			
2021389289	DIGITEL	STOH	29.05.2021	11,3	1,32	1,24		<2,25	0,029			
2021389290	DIGITEL	STOH	30.05.2021	10,9	2,24	1,78		<2,25	0,028			
2021389291	DIGITEL	STOH	31.05.2021	13,9	1,52	0,81		<2,24	0,026			
2021389292	DIGITEL	STOH	01.06.2021	14,2	2,49	2,15		<2,23	0,071			
2021389293	DIGITEL	STOH	02.06.2021	13,7	3,54	2,47		<2,22	0,042			
2021389294	DIGITEL	STOH	03.06.2021	10,8	7,15	1,58		<2,22	0,045			
2021389295	DIGITEL	STOH	04.06.2021	18,8	5,06	0,87		<2,23	0,036			
2021389296	DIGITEL	STOH	05.06.2021	22,2	0,67	0,21		<2,24	0,009			
2021389297	DIGITEL	STOH	06.06.2021	22,7	1,43	0,43		<2,24	0,006			
2021389298	DIGITEL	STOH	07.06.2021	19,4	3,74	0,34		<2,24	0,015			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389737	DIGITEL	STOH	08.06.2021	19,3	12,29	2,35		0,84	0,057			
2021389738	DIGITEL	STOH	09.06.2021	22,4	1,75	0,69		1,14	0,038			
2021389739	DIGITEL	STOH	10.06.2021	12,5	0,84	0,34		0,85	0,013			
2021389740	DIGITEL	STOH	11.06.2021	14,9	1,94	0,54		5,32	0,037			
2021389741	DIGITEL	STOH	12.06.2021	12,0	3,62	1,65		0,27	0,045			
2021389742	DIGITEL	STOH	13.06.2021	14,4	4,16	6,72		-0,16	0,072			
2021389743	DIGITEL	STOH	14.06.2021	14,4	2,02	0,72		0,46	0,031			
2021389744	DIGITEL	STOH	15.06.2021	17,2	3,38	0,48		0,46	0,029			
2021389745	DIGITEL	STOH	16.06.2021	19,0	2,20	0,37		0,59	0,021			
2021389746	DIGITEL	STOH	17.06.2021	17,1	8,85	2,74		0,55	0,078			
2021389747	DIGITEL	STOH	18.06.2021	23,0	4,72	0,60		1,21	0,037			
2021389748	DIGITEL	STOH	19.06.2021	11,8	0,72	0,13		0,02	0,008			
2021389749	DIGITEL	STOH	20.06.2021	8,5	0,85	0,10		-0,01	0,005			
2021389750	DIGITEL	STOH	21.06.2021	7,4	0,41	0,11		-0,02	0,005			
2021390686	DIGITEL	STOH	22.06.2021	15,8	0,31	0,06		0,40	0,003			
2021390687	DIGITEL	STOH	23.06.2021	31,0	0,50	0,10		0,73	0,008			
2021390688	DIGITEL	STOH	24.06.2021	27,7	1,27	0,46		0,67	0,025			
2021390689	DIGITEL	STOH	25.06.2021	16,7	0,54	0,16		0,18	0,006			
2021390690	DIGITEL	STOH	26.06.2021	13,7	1,65	0,60		0,22	0,021			
2021390691	DIGITEL	STOH	27.06.2021	12,1	1,72	0,72		0,13	0,018			
2021390692	DIGITEL	STOH	28.06.2021	11,4	3,18	1,88		0,24	0,043			
2021390693	DIGITEL	STOH	29.06.2021	6,8	1,67	0,93		1,10	0,028			
2021390694	DIGITEL	STOH	30.06.2021	6,0	0,16	0,06		-0,14	0,004			
2021390695	DIGITEL	STOH	01.07.2021	10,8	2,82	1,09		0,99	0,013			
2021390696	DIGITEL	STOH	02.07.2021	14,6	7,41	1,49		1,02	0,047			
2021390697	DIGITEL	STOH	03.07.2021	12,2	4,81	1,29		0,25	0,042			
2021390698	DIGITEL	STOH	04.07.2021	8,4	3,16	2,64		0,18	0,067			
2021390699	DIGITEL	STOH	05.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392225	DIGITEL	STOH	06.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392226	DIGITEL	STOH	07.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392227	DIGITEL	STOH	08.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392228	DIGITEL	STOH	09.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392229	DIGITEL	STOH	10.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392230	DIGITEL	STOH	11.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392231	DIGITEL	STOH	12.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392232	DIGITEL	STOH	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392233	DIGITEL	STOH	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392234	DIGITEL	STOH	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392235	DIGITEL	STOH	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392236	DIGITEL	STOH	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392237	DIGITEL	STOH	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392238	DIGITEL	STOH	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021382742	DIGITEL	STOK	15.01.2021	21,4	0,52	0,24		0,62	0,006			
2021382743	DIGITEL	STOK	16.01.2021	16,1	0,41	0,18		0,39	0,005			
2021382744	DIGITEL	STOK	17.01.2021	13,5	0,32	0,15		1,03	0,004			
2021382745	DIGITEL	STOK	18.01.2021	16,1	0,31	0,19		2,54	0,004			
2021382746	DIGITEL	STOK	19.01.2021	4,1	0,07	0,04		0,97	0,001			
2021382747	DIGITEL	STOK	20.01.2021	6,3	0,20	0,07		0,91	0,003			
2021382748	DIGITEL	STOK	21.01.2021	4,0	0,06	0,03		1,15	0,001			
2021382749	DIGITEL	STOK	22.01.2021	9,4	0,28	0,19		1,36	0,006			
2021382750	DIGITEL	STOK	23.01.2021	6,8	2,18	1,22		1,09	0,046			
2021382751	DIGITEL	STOK	24.01.2021	8,9	0,53	0,23		1,15	0,008			
2021382752	DIGITEL	STOK	25.01.2021	15,4	0,53	0,49		0,98	0,018			
2021382753	DIGITEL	STOK	26.01.2021	15,0	0,39	0,17		1,61	0,005			
2021382754	DIGITEL	STOK	27.01.2021	6,6	0,13	0,14		0,51	0,002			
2021382755	DIGITEL	STOK	28.01.2021	4,3	0,10	0,06		0,76	0,002			
2021383198	DIGITEL	STOK	29.01.2021	7,4	0,11	0,05		1,42	0,002			
2021383199	DIGITEL	STOK	30.01.2021	6,7	0,15	0,07		0,42	0,002			
2021383200	DIGITEL	STOK	31.01.2021	7,8	1,91	0,36		0,43	0,019			
2021383201	DIGITEL	STOK	01.02.2021	6,8	3,14	1,50		0,91	0,040			
2021383063	DIGITEL	STOK	02.02.2021	5,2	0,47	0,30		1,06	0,006			
2021383064	DIGITEL	STOK	03.02.2021	5,2	0,78	0,20		0,93	0,006			
2021383065	DIGITEL	STOK	04.02.2021	7,8	0,27	0,18		1,58	0,004			
2021383066	DIGITEL	STOK	05.02.2021	14,9	5,20	1,28		3,69	0,046			
2021383067	DIGITEL	STOK	06.02.2021	8,2	4,82	0,95		1,43	0,044			
2021383068	DIGITEL	STOK	07.02.2021	10,6	0,74	0,19		2,27	0,006			
2021383069	DIGITEL	STOK	08.02.2021	22,2	1,28	0,22		2,07	0,008			
2021383070	DIGITEL	STOK	09.02.2021	24,2	0,53	0,21		1,30	0,006			
2021383071	DIGITEL	STOK	10.02.2021	23,0	0,42	0,24		0,82	0,007			
2021383072	DIGITEL	STOK	11.02.2021	19,9	30,54	66,54		3,16	0,525			
2021383073	DIGITEL	STOK	12.02.2021	13,2	0,67	5,88		0,85	0,018			
2021383074	DIGITEL	STOK	13.02.2021	9,2	2,55	0,44		-0,02	0,028			
2021383075	DIGITEL	STOK	14.02.2021	5,2	2,66	0,72		0,31	0,039			
2021383076	DIGITEL	STOK	15.02.2021	9,6	0,19	0,11		-0,01	0,004			
2021383106	DIGITEL	STOK	16.02.2021	7,1	0,23	0,11		0,17	0,005			
2021383107	DIGITEL	STOK	17.02.2021	8,8	0,11	0,07		-0,09	0,002			
2021383108	DIGITEL	STOK	18.02.2021	6,1	0,17	0,09		0,40	0,005			
2021383109	DIGITEL	STOK	19.02.2021	5,4	0,11	0,06		-0,14	0,002			
2021383110	DIGITEL	STOK	20.02.2021	21,9	0,44	0,15		0,64	0,005			
2021383111	DIGITEL	STOK	21.02.2021	11,6	3,78	8,32		0,25	0,056			
2021383112	DIGITEL	STOK	22.02.2021	22,9	0,80	1,10		0,85	0,018			
2021383113	DIGITEL	STOK	23.02.2021	34,6	0,48	0,16		1,39	0,009			
2021383114	DIGITEL	STOK	24.02.2021	44,4	0,56	0,12		1,56	0,005			
2021383115	DIGITEL	STOK	25.02.2021	49,5	0,82	0,25		2,04	0,014			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389737	DIGITEL	STOH	08.06.2021	19,3	12,29	2,35		<2,24	0,057			
2021389738	DIGITEL	STOH	09.06.2021	22,4	1,75	0,69		<2,23	0,038			
2021389739	DIGITEL	STOH	10.06.2021	12,5	0,84	0,34		<2,22	0,013			
2021389740	DIGITEL	STOH	11.06.2021	14,9	1,94	0,54		5,32	0,037			
2021389741	DIGITEL	STOH	12.06.2021	12,0	3,62	1,65		<NWG	0,045			
2021389742	DIGITEL	STOH	13.06.2021	14,4	4,16	6,72		<NWG	0,072			
2021389743	DIGITEL	STOH	14.06.2021	14,4	2,02	0,72		<NWG	0,031			
2021389744	DIGITEL	STOH	15.06.2021	17,2	3,38	0,48		<NWG	0,029			
2021389745	DIGITEL	STOH	16.06.2021	19,0	2,20	0,37		<NWG	0,021			
2021389746	DIGITEL	STOH	17.06.2021	17,1	8,85	2,74		<NWG	0,078			
2021389747	DIGITEL	STOH	18.06.2021	23,0	4,72	0,60		<2,20	0,037			
2021389748	DIGITEL	STOH	19.06.2021	11,8	0,72	0,13		<NWG	0,008			
2021389749	DIGITEL	STOH	20.06.2021	8,5	0,85	0,10		<NWG	0,005			
2021389750	DIGITEL	STOH	21.06.2021	7,4	0,41	0,11		<NWG	0,005			
2021390686	DIGITEL	STOH	22.06.2021	15,8	0,31	0,06		<NWG	0,003			
2021390687	DIGITEL	STOH	23.06.2021	31,0	0,50	0,10		<NWG	0,008			
2021390688	DIGITEL	STOH	24.06.2021	27,7	1,27	0,46		<NWG	0,025			
2021390689	DIGITEL	STOH	25.06.2021	16,7	0,54	0,16		<NWG	0,006			
2021390690	DIGITEL	STOH	26.06.2021	13,7	1,65	0,60		<NWG	0,021			
2021390691	DIGITEL	STOH	27.06.2021	12,1	1,72	0,72		<NWG	0,018			
2021390692	DIGITEL	STOH	28.06.2021	11,4	3,18	1,88		<NWG	0,043			
2021390693	DIGITEL	STOH	29.06.2021	6,8	1,67	0,93		<NWG	0,028			
2021390694	DIGITEL	STOH	30.06.2021	6,0	0,16	0,06		<NWG	0,004			
2021390695	DIGITEL	STOH	01.07.2021	10,8	2,82	1,09		<2,24	0,013			
2021390696	DIGITEL	STOH	02.07.2021	14,6	7,41	1,49		<2,23	0,047			
2021390697	DIGITEL	STOH	03.07.2021	12,2	4,81	1,29		<NWG	0,042			
2021390698	DIGITEL	STOH	04.07.2021	8,4	3,16	2,64		<NWG	0,067			
2021390699	DIGITEL	STOH	05.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392225	DIGITEL	STOH	06.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392226	DIGITEL	STOH	07.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392227	DIGITEL	STOH	08.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392228	DIGITEL	STOH	09.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392229	DIGITEL	STOH	10.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392230	DIGITEL	STOH	11.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392231	DIGITEL	STOH	12.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392232	DIGITEL	STOH	13.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392233	DIGITEL	STOH	14.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392234	DIGITEL	STOH	15.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392235	DIGITEL	STOH	16.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392236	DIGITEL	STOH	17.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392237	DIGITEL	STOH	18.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392238	DIGITEL	STOH	19.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021382742	DIGITEL	STOK	15.01.2021	21,4	0,52	0,24		<NWG	0,006			
2021382743	DIGITEL	STOK	16.01.2021	16,1	0,41	0,18		<NWG	0,005			
2021382744	DIGITEL	STOK	17.01.2021	13,5	0,32	0,15		<2,30	0,004			
2021382745	DIGITEL	STOK	18.01.2021	16,1	0,31	0,19		2,54	0,004			
2021382746	DIGITEL	STOK	19.01.2021	4,1	0,07	0,04		<2,28	0,001			
2021382747	DIGITEL	STOK	20.01.2021	6,3	0,20	0,07		<2,26	0,003			
2021382748	DIGITEL	STOK	21.01.2021	4,0	0,06	0,03		<2,25	0,001			
2021382749	DIGITEL	STOK	22.01.2021	9,4	0,28	0,19		<2,27	0,006			
2021382750	DIGITEL	STOK	23.01.2021	6,8	2,18	1,22		<2,27	0,046			
2021382751	DIGITEL	STOK	24.01.2021	8,9	0,53	0,23		<2,28	0,008			
2021382752	DIGITEL	STOK	25.01.2021	15,4	0,53	0,49		<2,29	0,018			
2021382753	DIGITEL	STOK	26.01.2021	15,0	0,39	0,17		<2,30	0,005			
2021382754	DIGITEL	STOK	27.01.2021	6,6	0,13	0,14		<NWG	0,002			
2021382755	DIGITEL	STOK	28.01.2021	4,3	0,10	0,06		<NWG	0,002			
2021383198	DIGITEL	STOK	29.01.2021	7,4	0,11	0,05		<2,30	0,002			
2021383199	DIGITEL	STOK	30.01.2021	6,7	0,15	0,07		<NWG	0,002			
2021383200	DIGITEL	STOK	31.01.2021	7,8	1,91	0,36		<NWG	0,019			
2021383201	DIGITEL	STOK	01.02.2021	6,8	3,14	1,50		<2,32	0,040			
2021383063	DIGITEL	STOK	02.02.2021	5,2	0,47	0,30		<2,31	0,006			
2021383064	DIGITEL	STOK	03.02.2021	5,2	0,78	0,20		<2,30	0,006			
2021383065	DIGITEL	STOK	04.02.2021	7,8	0,27	0,18		<2,30	0,004			
2021383066	DIGITEL	STOK	05.02.2021	14,9	5,20	1,28		3,69	0,046			
2021383067	DIGITEL	STOK	06.02.2021	8,2	4,82	0,95		<2,33	0,044			
2021383068	DIGITEL	STOK	07.02.2021	10,6	0,74	0,19		<2,33	0,006			
2021383069	DIGITEL	STOK	08.02.2021	22,2	1,28	0,22		<2,34	0,008			
2021383070	DIGITEL	STOK	09.02.2021	24,2	0,53	0,21		<2,34	0,006			
2021383071	DIGITEL	STOK	10.02.2021	23,0	0,42	0,24		<2,34	0,007			
2021383072	DIGITEL	STOK	11.02.2021	19,9	30,54	66,54		3,16	0,525			
2021383073	DIGITEL	STOK	12.02.2021	13,2	0,67	5,88		<2,35	0,018			
2021383074	DIGITEL	STOK	13.02.2021	9,2	2,55	0,44		<NWG	0,028			
2021383075	DIGITEL	STOK	14.02.2021	5,2	2,66	0,72		<NWG	0,039			
2021383076	DIGITEL	STOK	15.02.2021	9,6	0,19	0,11		<NWG	0,004			
2021383106	DIGITEL	STOK	16.02.2021	7,1	0,23	0,11		<NWG	0,005			
2021383107	DIGITEL	STOK	17.02.2021	8,8	0,11	0,07		<NWG	0,002			
2021383108	DIGITEL	STOK	18.02.2021	6,1	0,17	0,09		<NWG	0,005			
2021383109	DIGITEL	STOK	19.02.2021	5,4	0,11	0,06		<NWG	0,002			
2021383110	DIGITEL	STOK	20.02.2021	21,9	0,44	0,15		<NWG	0,005			
2021383111	DIGITEL	STOK	21.02.2021	11,6	3,78	8,32		<NWG	0,056			
2021383112	DIGITEL	STOK	22.02.2021	22,9	0,80	1,10		<2,25	0,018			
2021383113	DIGITEL	STOK	23.02.2021	34,6	0,48	0,16		<2,27	0,009			
2021383114	DIGITEL	STOK	24.02.2021	44,4	0,56	0,12		<2,26	0,005			
2021383115	DIGITEL	STOK	25.02.2021	49,5	0,82	0,25		<2,26	0,014			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383116	DIGITEL	STOK	26.02.2021	17,6	0,34	1,64		0,78	0,009			
2021383117	DIGITEL	STOK	27.02.2021	29,5	2,27	5,34		0,44	0,057			
2021383118	DIGITEL	STOK	28.02.2021	13,7	23,01	29,50		1,06	0,311			
2021383119	DIGITEL	STOK	01.03.2021	17,5	26,30	18,77		0,67	0,438			
2021383682	DIGITEL	STOK	02.03.2021	24,4	6,62	6,93		1,19	0,255			
2021383683	DIGITEL	STOK	03.03.2021	38,6	9,45	10,75		1,81	0,193			
2021383684	DIGITEL	STOK	04.03.2021	21,3	7,76	16,80		1,31	0,169			
2021383685	DIGITEL	STOK	05.03.2021	16,4	9,63	15,59		0,56	0,122			
2021383686	DIGITEL	STOK	06.03.2021	19,4	22,01	53,64		2,32	0,507			
2021383687	DIGITEL	STOK	07.03.2021	24,9	16,04	25,37		1,57	0,317			
2021383688	DIGITEL	STOK	08.03.2021	28,8	12,33	19,56		1,35	0,190			
2021383689	DIGITEL	STOK	09.03.2021	20,3	0,67	0,34		1,59	0,010			
2021383690	DIGITEL	STOK	10.03.2021	20,6	0,48	0,18		1,19	0,006			
2021383691	DIGITEL	STOK	11.03.2021	6,3	0,13	0,09		0,03	0,002			
2021383692	DIGITEL	STOK	12.03.2021	6,8	0,06	0,04		0,74	0,001			
2021383693	DIGITEL	STOK	13.03.2021	5,0	0,05	0,05		0,66	0,001			
2021383694	DIGITEL	STOK	14.03.2021	6,5	0,16	0,20		0,60	0,003			
2021383695	DIGITEL	STOK	15.03.2021	6,8	0,13	0,10		-0,03	0,002			
2021384366	DIGITEL	STOK	16.03.2021	11,5	0,21	0,20		0,39	0,003			
2021384367	DIGITEL	STOK	17.03.2021	7,1	0,21	0,62		0,53	0,008			
2021384368	DIGITEL	STOK	18.03.2021	17,5	0,29	0,13		1,11	0,003			
2021384369	DIGITEL	STOK	19.03.2021	13,5	2,21	5,77		0,51	0,075			
2021384370	DIGITEL	STOK	20.03.2021	14,7	7,88	23,43		0,83	0,141			
2021384371	DIGITEL	STOK	21.03.2021	17,8	0,28	0,11		0,32	0,003			
2021384372	DIGITEL	STOK	22.03.2021	17,1	0,22	0,28		0,26	0,005			
2021384373	DIGITEL	STOK	23.03.2021	26,7	1,68	1,11		0,97	0,020			
2021384374	DIGITEL	STOK	24.03.2021	22,7	2,32	3,33		0,55	0,052			
2021384375	DIGITEL	STOK	25.03.2021	25,6	2,96	2,91		0,84	0,032			
2021384376	DIGITEL	STOK	26.03.2021	13,5	0,22	0,11		0,27	0,004			
2021384377	DIGITEL	STOK	27.03.2021	6,7	0,08	0,09		0,06	0,002			
2021384378	DIGITEL	STOK	28.03.2021	9,3	0,11	0,09		-0,22	0,002			
2021384379	DIGITEL	STOK	29.03.2021	9,8	0,90	0,24		0,11	0,014			
2021385091	DIGITEL	STOK	30.03.2021	14,3	6,00	8,01		1,40	0,160			
2021385092	DIGITEL	STOK	31.03.2021	19,8	3,51	3,51		0,72	0,091			
2021385093	DIGITEL	STOK	01.04.2021	31,7	1,97	0,68		1,08	0,022			
2021385094	DIGITEL	STOK	02.04.2021	24,1	0,43	0,11		0,46	0,004			
2021385095	DIGITEL	STOK	03.04.2021	17,5	0,61	0,34		0,02	0,011			
2021385096	DIGITEL	STOK	04.04.2021	22,3	0,36	0,14		0,57	0,004			
2021385097	DIGITEL	STOK	05.04.2021	17,7	0,34	0,18		0,25	0,006			
2021385098	DIGITEL	STOK	06.04.2021	5,7	0,13	0,09		0,75	0,002			
2021385099	DIGITEL	STOK	07.04.2021	11,0	0,25	0,19		0,17	0,003			
2021385100	DIGITEL	STOK	08.04.2021	18,1	0,80	0,34		0,38	0,016			
2021385101	DIGITEL	STOK	09.04.2021	16,2	0,89	0,52		0,64	0,017			
2021385102	DIGITEL	STOK	10.04.2021	9,2	1,63	0,87		2,04	0,031			
2021385103	DIGITEL	STOK	11.04.2021	4,9	0,14	0,09		-0,03	0,002			
2021385104	DIGITEL	STOK	12.04.2021	10,7	0,68	0,43		0,30	0,008			
2021386261	DIGITEL	STOK	13.04.2021	15,6	1,60	0,75		0,58	0,026			
2021386262	DIGITEL	STOK	14.04.2021	17,1	2,12	2,37		0,99	0,046			
2021386263	DIGITEL	STOK	15.04.2021	18,3	4,60	3,11		1,29	0,065			
2021386264	DIGITEL	STOK	16.04.2021	19,8	4,74	4,48		1,26	0,083			
2021386265	DIGITEL	STOK	17.04.2021	19,5	2,37	5,36		0,99	0,058			
2021386266	DIGITEL	STOK	18.04.2021	20,5	4,04	7,15		0,45	0,072			
2021386267	DIGITEL	STOK	19.04.2021	38,1	3,20	3,41		2,13	0,038			
2021386268	DIGITEL	STOK	20.04.2021	26,9	8,82	3,32		1,35	0,075			
2021386269	DIGITEL	STOK	21.04.2021	36,7	2,93	0,86		1,04	0,032			
2021386270	DIGITEL	STOK	22.04.2021	23,2	7,40	3,65		0,66	0,107			
2021386271	DIGITEL	STOK	23.04.2021	23,7	12,62	4,93		0,73	0,197			
2021386272	DIGITEL	STOK	24.04.2021	26,2	11,70	6,83		0,90	0,171			
2021386273	DIGITEL	STOK	25.04.2021	20,7	1,64	0,60		1,26	0,029			
2021386274	DIGITEL	STOK	26.04.2021	20,9	23,60	13,17		1,90	0,343			
2021386693	DIGITEL	STOK	27.04.2021	19,3	11,73	7,56		0,56	0,218			
2021386694	DIGITEL	STOK	28.04.2021	20,3	13,34	6,14		1,06	0,253			
2021386695	DIGITEL	STOK	29.04.2021	22,3	0,48	0,12		0,55	0,005			
2021386696	DIGITEL	STOK	30.04.2021	25,4	0,44	0,18		1,17	0,007			
2021386697	DIGITEL	STOK	01.05.2021	25,9	0,64	0,26		0,57	0,009			
2021386698	DIGITEL	STOK	02.05.2021	14,6	0,32	0,13		0,28	0,004			
2021386699	DIGITEL	STOK	03.05.2021	14,1	2,89	6,37		0,51	0,081			
2021386700	DIGITEL	STOK	04.05.2021	10,8	0,21	0,11		0,29	0,005			
2021386701	DIGITEL	STOK	05.05.2021	8,0	0,16	0,08		0,82	0,002			
2021386702	DIGITEL	STOK	06.05.2021	6,9	0,14	0,07		1,42	0,002			
2021386703	DIGITEL	STOK	07.05.2021	13,4	1,98	0,83		1,45	0,031			
2021386704	DIGITEL	STOK	08.05.2021	7,6	1,51	0,57		1,21	0,022			
2021386705	DIGITEL	STOK	09.05.2021	8,2	0,20	0,11		0,82	0,003			
2021386706	DIGITEL	STOK	10.05.2021	5,7	0,12	0,05		1,00	0,002			
2021387793	DIGITEL	STOK	11.05.2021	7,3	1,21	0,32		1,15	0,013			
2021387794	DIGITEL	STOK	12.05.2021	8,7	1,27	0,44		1,29	0,027			
2021387795	DIGITEL	STOK	13.05.2021	6,3	4,87	1,87		0,88	0,074			
2021387796	DIGITEL	STOK	14.05.2021	4,8	2,12	0,67		0,76	0,036			
2021387797	DIGITEL	STOK	15.05.2021	3,7	0,13	0,05		2,05	0,001			
2021387798	DIGITEL	STOK	16.05.2021	5,2	0,06	0,06		-0,03	0,001			
2021387799	DIGITEL	STOK	17.05.2021	6,3	0,10	0,06		0,11	0,001			
2021387800	DIGITEL	STOK	18.05.2021	8,0	0,22	0,10		0,24	0,003			
2021387801	DIGITEL	STOK	19.05.2021	5,1	0,13	0,08		0,38	0,003			
2021387802	DIGITEL	STOK	20.05.2021	6,3	0,21	0,07		-0,05	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021383116	DIGITEL	STOK	26.02.2021	17,6	0,34	1,64		<2,31	0,009			
2021383117	DIGITEL	STOK	27.02.2021	29,5	2,27	5,34		<NWG	0,057			
2021383118	DIGITEL	STOK	28.02.2021	13,7	23,01	29,50		<2,31	0,311			
2021383119	DIGITEL	STOK	01.03.2021	17,5	26,30	18,77		<NWG	0,438			
2021383682	DIGITEL	STOK	02.03.2021	24,4	6,62	6,93		<2,29	0,255			
2021383683	DIGITEL	STOK	03.03.2021	38,6	9,45	10,75		<2,28	0,193			
2021383684	DIGITEL	STOK	04.03.2021	21,3	7,76	16,80		<2,32	0,169			
2021383685	DIGITEL	STOK	05.03.2021	16,4	9,63	15,59		<NWG	0,122			
2021383686	DIGITEL	STOK	06.03.2021	19,4	22,01	53,64		<2,33	0,507			
2021383687	DIGITEL	STOK	07.03.2021	24,9	16,04	25,37		<2,32	0,317			
2021383688	DIGITEL	STOK	08.03.2021	28,8	12,33	19,56		<2,31	0,190			
2021383689	DIGITEL	STOK	09.03.2021	20,3	0,67	0,34		<2,32	0,010			
2021383690	DIGITEL	STOK	10.03.2021	20,6	0,48	0,18		<2,30	0,006			
2021383691	DIGITEL	STOK	11.03.2021	6,3	0,13	0,09		<NWG	0,002			
2021383692	DIGITEL	STOK	12.03.2021	6,8	0,06	0,04		<NWG	0,001			
2021383693	DIGITEL	STOK	13.03.2021	5,0	0,05	0,05		<NWG	0,001			
2021383694	DIGITEL	STOK	14.03.2021	6,5	0,16	0,20		<NWG	0,003			
2021383695	DIGITEL	STOK	15.03.2021	6,8	0,13	0,10		<NWG	0,002			
2021384366	DIGITEL	STOK	16.03.2021	11,5	0,21	0,20		<NWG	0,003			
2021384367	DIGITEL	STOK	17.03.2021	7,1	0,21	0,62		<NWG	0,008			
2021384368	DIGITEL	STOK	18.03.2021	17,5	0,29	0,13		<2,31	0,003			
2021384369	DIGITEL	STOK	19.03.2021	13,5	2,21	5,77		<NWG	0,075			
2021384370	DIGITEL	STOK	20.03.2021	14,7	7,88	23,43		<2,31	0,141			
2021384371	DIGITEL	STOK	21.03.2021	17,8	0,28	0,11		<NWG	0,003			
2021384372	DIGITEL	STOK	22.03.2021	17,1	0,22	0,28		<NWG	0,005			
2021384373	DIGITEL	STOK	23.03.2021	26,7	1,68	1,11		<2,29	0,020			
2021384374	DIGITEL	STOK	24.03.2021	22,7	2,32	3,33		<NWG	0,052			
2021384375	DIGITEL	STOK	25.03.2021	25,6	2,96	2,91		<2,28	0,032			
2021384376	DIGITEL	STOK	26.03.2021	13,5	0,22	0,11		<NWG	0,004			
2021384377	DIGITEL	STOK	27.03.2021	6,7	0,08	0,09		<NWG	0,002			
2021384378	DIGITEL	STOK	28.03.2021	9,3	0,11	0,09		<NWG	0,002			
2021384379	DIGITEL	STOK	29.03.2021	9,8	0,90	0,24		<NWG	0,014			
2021385091	DIGITEL	STOK	30.03.2021	14,3	6,00	8,01		<2,27	0,160			
2021385092	DIGITEL	STOK	31.03.2021	19,8	3,51	3,51		<NWG	0,091			
2021385093	DIGITEL	STOK	01.04.2021	31,7	1,97	0,68		<2,26	0,022			
2021385094	DIGITEL	STOK	02.04.2021	24,1	0,43	0,11		<NWG	0,004			
2021385095	DIGITEL	STOK	03.04.2021	17,5	0,61	0,34		<NWG	0,011			
2021385096	DIGITEL	STOK	04.04.2021	22,3	0,36	0,14		<NWG	0,004			
2021385097	DIGITEL	STOK	05.04.2021	17,7	0,34	0,18		<NWG	0,006			
2021385098	DIGITEL	STOK	06.04.2021	5,7	0,13	0,09		<NWG	0,002			
2021385099	DIGITEL	STOK	07.04.2021	11,0	0,25	0,19		<NWG	0,003			
2021385100	DIGITEL	STOK	08.04.2021	18,1	0,80	0,34		<NWG	0,016			
2021385101	DIGITEL	STOK	09.04.2021	16,2	0,89	0,52		<NWG	0,017			
2021385102	DIGITEL	STOK	10.04.2021	9,2	1,63	0,87		<2,27	0,031			
2021385103	DIGITEL	STOK	11.04.2021	4,9	0,14	0,09		<NWG	0,002			
2021385104	DIGITEL	STOK	12.04.2021	10,7	0,68	0,43		<NWG	0,008			
2021386261	DIGITEL	STOK	13.04.2021	15,6	1,60	0,75		<NWG	0,026			
2021386262	DIGITEL	STOK	14.04.2021	17,1	2,12	2,37		<2,30	0,046			
2021386263	DIGITEL	STOK	15.04.2021	18,3	4,60	3,11		<2,30	0,065			
2021386264	DIGITEL	STOK	16.04.2021	19,8	4,74	4,48		<2,30	0,083			
2021386265	DIGITEL	STOK	17.04.2021	19,5	2,37	5,36		<2,29	0,058			
2021386266	DIGITEL	STOK	18.04.2021	20,5	4,04	7,15		<NWG	0,072			
2021386267	DIGITEL	STOK	19.04.2021	38,1	3,20	3,41		<2,28	0,038			
2021386268	DIGITEL	STOK	20.04.2021	26,9	8,82	3,32		<2,28	0,075			
2021386269	DIGITEL	STOK	21.04.2021	36,7	2,93	0,86		<2,27	0,032			
2021386270	DIGITEL	STOK	22.04.2021	23,2	7,40	3,65		<NWG	0,107			
2021386271	DIGITEL	STOK	23.04.2021	23,7	12,62	4,93		<NWG	0,197			
2021386272	DIGITEL	STOK	24.04.2021	26,2	11,70	6,83		<2,29	0,171			
2021386273	DIGITEL	STOK	25.04.2021	20,7	1,64	0,60		<2,29	0,029			
2021386274	DIGITEL	STOK	26.04.2021	20,9	23,60	13,17		<2,28	0,343			
2021386693	DIGITEL	STOK	27.04.2021	19,3	11,73	7,56		<NWG	0,218			
2021386694	DIGITEL	STOK	28.04.2021	20,3	13,34	6,14		<2,24	0,253			
2021386695	DIGITEL	STOK	29.04.2021	22,3	0,48	0,12		<NWG	0,005			
2021386696	DIGITEL	STOK	30.04.2021	25,4	0,44	0,18		<2,27	0,007			
2021386697	DIGITEL	STOK	01.05.2021	25,9	0,64	0,26		<NWG	0,009			
2021386698	DIGITEL	STOK	02.05.2021	14,6	0,32	0,13		<NWG	0,004			
2021386699	DIGITEL	STOK	03.05.2021	14,1	2,89	6,37		<NWG	0,081			
2021386700	DIGITEL	STOK	04.05.2021	10,8	0,21	0,11		<NWG	0,005			
2021386701	DIGITEL	STOK	05.05.2021	8,0	0,16	0,08		<2,27	0,002			
2021386702	DIGITEL	STOK	06.05.2021	6,9	0,14	0,07		<2,27	0,002			
2021386703	DIGITEL	STOK	07.05.2021	13,4	1,98	0,83		<2,28	0,031			
2021386704	DIGITEL	STOK	08.05.2021	7,6	1,51	0,57		<2,26	0,022			
2021386705	DIGITEL	STOK	09.05.2021	8,2	0,20	0,11		<2,21	0,003			
2021386706	DIGITEL	STOK	10.05.2021	5,7	0,12	0,05		<2,23	0,002			
2021387793	DIGITEL	STOK	11.05.2021	7,3	1,21	0,32		<2,25	0,013			
2021387794	DIGITEL	STOK	12.05.2021	8,7	1,27	0,44		<2,25	0,027			
2021387795	DIGITEL	STOK	13.05.2021	6,3	4,87	1,87		<2,26	0,074			
2021387796	DIGITEL	STOK	14.05.2021	4,8	2,12	0,67		<2,25	0,036			
2021387797	DIGITEL	STOK	15.05.2021	3,7	0,13	0,05		<2,25	0,001			
2021387798	DIGITEL	STOK	16.05.2021	5,2	0,06	0,06		<NWG	0,001			
2021387799	DIGITEL	STOK	17.05.2021	6,3	0,10	0,06		<NWG	0,001			
2021387800	DIGITEL	STOK	18.05.2021	8,0	0,22	0,10		<NWG	0,003			
2021387801	DIGITEL	STOK	19.05.2021	5,1	0,13	0,08		<NWG	0,003			
2021387802	DIGITEL	STOK	20.05.2021	6,3	0,21	0,07		<NWG	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387803	DIGITEL	STOK	21.05.2021	10,0	0,10	0,08		-0,26	0,002			
2021387804	DIGITEL	STOK	22.05.2021	5,1	0,14	0,05		-0,17	0,001			
2021387805	DIGITEL	STOK	23.05.2021	4,5	0,06	0,04		-0,07	0,001			
2021387806	DIGITEL	STOK	24.05.2021	3,1	0,04	0,04		0,06	0,001			
2021389343	DIGITEL	STOK	25.05.2021	3,9	0,09	0,06		1,49	0,001			
2021389344	DIGITEL	STOK	26.05.2021	4,9	0,12	0,08		0,96	0,002			
2021389345	DIGITEL	STOK	27.05.2021	11,2	0,31	0,15		1,58	0,004			
2021389346	DIGITEL	STOK	28.05.2021	12,4	1,33	1,04		1,23	0,028			
2021389347	DIGITEL	STOK	29.05.2021	13,2	5,19	8,11		1,50	0,155			
2021389348	DIGITEL	STOK	30.05.2021	11,3	6,51	5,64		1,61	0,155			
2021389349	DIGITEL	STOK	31.05.2021	14,6	14,31	9,34		1,57	0,297			
2021389350	DIGITEL	STOK	01.06.2021	14,2	9,59	7,12		2,17	0,183			
2021389351	DIGITEL	STOK	02.06.2021	13,6	5,73	5,32		1,36	0,092			
2021389352	DIGITEL	STOK	03.06.2021	9,4	1,45	0,55		1,71	0,011			
2021389353	DIGITEL	STOK	04.06.2021	18,1	4,50	1,07		0,87	0,041			
2021389354	DIGITEL	STOK	05.06.2021	20,0	0,34	0,16		0,82	0,007			
2021389355	DIGITEL	STOK	06.06.2021	20,6	1,12	0,11		0,70	0,003			
2021389356	DIGITEL	STOK	07.06.2021	19,3	23,74	1,63		0,42	0,081			
2021389793	DIGITEL	STOK	08.06.2021	19,2	12,49	4,14		1,03	0,093			
2021389794	DIGITEL	STOK	09.06.2021	22,7	2,36	1,37		1,04	0,071			
2021389795	DIGITEL	STOK	10.06.2021	13,6	2,07	0,87		0,63	0,052			
2021389796	DIGITEL	STOK	11.06.2021	13,5	0,93	0,29		0,46	0,042			
2021389797	DIGITEL	STOK	12.06.2021	13,4	2,44	3,22		0,24	0,082			
2021389798	DIGITEL	STOK	13.06.2021	15,5	9,43	13,77		-0,11	0,201			
2021389799	DIGITEL	STOK	14.06.2021	15,5	6,88	3,67		0,26	0,135			
2021389800	DIGITEL	STOK	15.06.2021	17,7	11,67	1,90		0,76	0,106			
2021389801	DIGITEL	STOK	16.06.2021	19,5	26,30	3,17		0,74	0,149			
2021389802	DIGITEL	STOK	17.06.2021	18,6	6,73	2,34		0,54	0,089			
2021389803	DIGITEL	STOK	18.06.2021	22,8	7,79	1,22		0,82	0,065			
2021389804	DIGITEL	STOK	19.06.2021	12,8	0,56	0,21		-0,01	0,009			
2021389805	DIGITEL	STOK	20.06.2021	9,0	1,53	0,11		0,35	0,008			
2021389806	DIGITEL	STOK	21.06.2021	8,8	0,29	0,10		0,62	0,004			
2021390744	DIGITEL	STOK	22.06.2021	14,8	0,32	0,05		0,42	0,002			
2021390745	DIGITEL	STOK	23.06.2021	30,0	0,46	0,11		0,51	0,014			
2021390746	DIGITEL	STOK	24.06.2021	27,9	1,23	0,43		1,12	0,036			
2021390747	DIGITEL	STOK	25.06.2021	16,2	1,82	0,99		0,26	0,025			
2021390748	DIGITEL	STOK	26.06.2021	14,4	25,03	11,40		1,42	0,167			
2021390749	DIGITEL	STOK	27.06.2021	12,6	11,76	8,65		0,05	0,142			
2021390750	DIGITEL	STOK	28.06.2021	10,0	7,27	9,62		0,69	0,100			
2021390751	DIGITEL	STOK	29.06.2021	6,4	1,11	0,33		0,13	0,011			
2021390752	DIGITEL	STOK	30.06.2021	4,4	0,11	0,02		-0,17	0,001			
2021390753	DIGITEL	STOK	01.07.2021	10,9	2,08	0,74		0,14	0,010			
2021390754	DIGITEL	STOK	02.07.2021	13,3	14,57	2,39		1,15	0,058			
2021390755	DIGITEL	STOK	03.07.2021	12,6	12,68	5,26		0,31	0,123			
2021390756	DIGITEL	STOK	04.07.2021	7,3	1,12	1,61		0,53	0,022			
2021390757	DIGITEL	STOK	05.07.2021	5,5	0,62	0,10		0,13	0,005			
2021392282	DIGITEL	STOK	06.07.2021	8,5	0,46	0,26		0,04	0,003			
2021392283	DIGITEL	STOK	07.07.2021	9,5	2,70	0,25		-0,11	0,018			
2021392284	DIGITEL	STOK	08.07.2021	10,0	11,86	2,81		0,28	0,099			
2021392285	DIGITEL	STOK	09.07.2021	11,2	5,92	0,40		0,75	0,048			
2021392286	DIGITEL	STOK	10.07.2021	9,6	6,89	1,68		1,57	0,067			
2021392287	DIGITEL	STOK	11.07.2021	8,3	2,98	0,83		0,12	0,037			
2021392288	DIGITEL	STOK	12.07.2021	9,1	32,25	7,25		0,60	0,240			
2021392289	DIGITEL	STOK	13.07.2021	14,0	2,44	0,67		0,57	0,022			
2021392290	DIGITEL	STOK	14.07.2021	8,9	0,27	0,29		0,78	0,003			
2021392291	DIGITEL	STOK	15.07.2021	6,7	0,25	0,03		0,18	0,001			
2021392292	DIGITEL	STOK	16.07.2021	16,9	0,42	0,08		0,05	0,002			
2021392293	DIGITEL	STOK	17.07.2021	16,4	0,68	0,11		0,68	0,005			
2021392294	DIGITEL	STOK	18.07.2021	13,6	0,80	0,17		0,46	0,008			
2021392295	DIGITEL	STOK	19.07.2021	19,1	1,10	0,35		0,47	0,014			
2021393410	DIGITEL	STOK	20.07.2021	20,6	0,85	0,25		0,60	0,010			
2021393411	DIGITEL	STOK	21.07.2021	20,9	1,06	0,32		4,53	0,014			
2021393412	DIGITEL	STOK	22.07.2021	20,6	1,13	0,42		0,77	0,018			
2021393413	DIGITEL	STOK	23.07.2021	24,6	1,71	0,40		3,08	0,031			
2021393414	DIGITEL	STOK	24.07.2021	16,2	0,87	0,29		0,65	0,013			
2021393415	DIGITEL	STOK	25.07.2021	7,5	0,49	0,07		-0,30	0,002			
2021393416	DIGITEL	STOK	26.07.2021	6,1	0,25	0,04		-0,32	0,001			
2021393417	DIGITEL	STOK	27.07.2021	9,6	0,28	0,07		0,05	0,003			
2021393418	DIGITEL	STOK	28.07.2021	7,9	0,14	0,04		-0,38	0,002			
2021393419	DIGITEL	STOK	29.07.2021	9,1	0,11	0,03		0,27	0,001			
2021393420	DIGITEL	STOK	30.07.2021	10,1	0,14	0,06		0,06	0,003			
2021393421	DIGITEL	STOK	31.07.2021	6,5	0,14	0,04		-0,30	0,002			
2021393422	DIGITEL	STOK	01.08.2021	6,3	0,18	0,06		-0,29	0,002			
2021393423	DIGITEL	STOK	02.08.2021	7,1	0,32	0,07		1,07	0,003			
2021394255	DIGITEL	STOK	03.08.2021	11,4	0,61	0,09		4,86	0,005			
2021394256	DIGITEL	STOK	04.08.2021	15,2	0,69	0,10		4,91	0,005			
2021394257	DIGITEL	STOK	05.08.2021	8,0	0,40	0,08		0,15	0,004			
2021394258	DIGITEL	STOK	06.08.2021	4,2	0,08	0,02		-0,01	0,001			
2021394259	DIGITEL	STOK	07.08.2021	4,5	0,12	0,02		0,20	0,001			
2021394260	DIGITEL	STOK	08.08.2021	6,5	0,06	0,01		-0,36	0,001			
2021394261	DIGITEL	STOK	09.08.2021	6,4	0,11	0,04		-0,41	0,001			
2021394262	DIGITEL	STOK	10.08.2021	6,2	0,18	0,04		-0,28	0,001			
2021394263	DIGITEL	STOK	11.08.2021	8,2	0,43	0,13		-0,11	0,006			
2021394264	DIGITEL	STOK	12.08.2021	12,2	0,53	0,16		0,07	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387803	DIGITEL	STOK	21.05.2021	10,0	0,10	0,08		<NWG	0,002			
2021387804	DIGITEL	STOK	22.05.2021	5,1	0,14	0,05		<NWG	0,001			
2021387805	DIGITEL	STOK	23.05.2021	4,5	0,06	0,04		<NWG	0,001			
2021387806	DIGITEL	STOK	24.05.2021	<3,5	0,04	0,04		<NWG	0,001			
2021389343	DIGITEL	STOK	25.05.2021	3,9	0,09	0,06		<2,27	0,001			
2021389344	DIGITEL	STOK	26.05.2021	4,9	0,12	0,08		<2,26	0,002			
2021389345	DIGITEL	STOK	27.05.2021	11,2	0,31	0,15		<2,27	0,004			
2021389346	DIGITEL	STOK	28.05.2021	12,4	1,33	1,04		<2,27	0,028			
2021389347	DIGITEL	STOK	29.05.2021	13,2	5,19	8,11		<2,27	0,155			
2021389348	DIGITEL	STOK	30.05.2021	11,3	6,51	5,64		<2,26	0,155			
2021389349	DIGITEL	STOK	31.05.2021	14,6	14,31	9,34		<2,25	0,297			
2021389350	DIGITEL	STOK	01.06.2021	14,2	9,59	7,12		<2,24	0,183			
2021389351	DIGITEL	STOK	02.06.2021	13,6	5,73	5,32		<2,23	0,092			
2021389352	DIGITEL	STOK	03.06.2021	9,4	1,45	0,55		<2,23	0,011			
2021389353	DIGITEL	STOK	04.06.2021	18,1	4,50	1,07		<2,24	0,041			
2021389354	DIGITEL	STOK	05.06.2021	20,0	0,34	0,16		<2,26	0,007			
2021389355	DIGITEL	STOK	06.06.2021	20,6	1,12	0,11		<NWG	0,003			
2021389356	DIGITEL	STOK	07.06.2021	19,3	23,74	1,63		<NWG	0,081			
2021389793	DIGITEL	STOK	08.06.2021	19,2	12,49	4,14		<2,25	0,093			
2021389794	DIGITEL	STOK	09.06.2021	22,7	2,36	1,37		<2,24	0,071			
2021389795	DIGITEL	STOK	10.06.2021	13,6	2,07	0,87		<NWG	0,052			
2021389796	DIGITEL	STOK	11.06.2021	13,5	0,93	0,29		<NWG	0,042			
2021389797	DIGITEL	STOK	12.06.2021	13,4	2,44	3,22		<NWG	0,082			
2021389798	DIGITEL	STOK	13.06.2021	15,5	9,43	13,77		<NWG	0,201			
2021389799	DIGITEL	STOK	14.06.2021	15,5	6,88	3,67		<NWG	0,135			
2021389800	DIGITEL	STOK	15.06.2021	17,7	11,67	1,90		<2,24	0,106			
2021389801	DIGITEL	STOK	16.06.2021	19,5	26,30	3,17		<2,22	0,149			
2021389802	DIGITEL	STOK	17.06.2021	18,6	6,73	2,34		<NWG	0,089			
2021389803	DIGITEL	STOK	18.06.2021	22,8	7,79	1,22		<2,21	0,065			
2021389804	DIGITEL	STOK	19.06.2021	12,8	0,56	0,21		<NWG	0,009			
2021389805	DIGITEL	STOK	20.06.2021	9,0	1,53	0,11		<NWG	0,008			
2021389806	DIGITEL	STOK	21.06.2021	8,8	0,29	0,10		<NWG	0,004			
2021390744	DIGITEL	STOK	22.06.2021	14,8	0,32	0,05		<NWG	0,002			
2021390745	DIGITEL	STOK	23.06.2021	30,0	0,46	0,11		<NWG	0,014			
2021390746	DIGITEL	STOK	24.06.2021	27,9	1,23	0,43		<2,26	0,036			
2021390747	DIGITEL	STOK	25.06.2021	16,2	1,82	0,99		<NWG	0,025			
2021390748	DIGITEL	STOK	26.06.2021	14,4	25,03	11,40		<2,24	0,167			
2021390749	DIGITEL	STOK	27.06.2021	12,6	11,76	8,65		<NWG	0,142			
2021390750	DIGITEL	STOK	28.06.2021	10,0	7,27	9,62		<NWG	0,100			
2021390751	DIGITEL	STOK	29.06.2021	6,4	1,11	0,33		<NWG	0,011			
2021390752	DIGITEL	STOK	30.06.2021	4,4	0,11	0,02		<NWG	0,001			
2021390753	DIGITEL	STOK	01.07.2021	10,9	2,08	0,74		<NWG	0,010			
2021390754	DIGITEL	STOK	02.07.2021	13,3	14,57	2,39		<2,25	0,058			
2021390755	DIGITEL	STOK	03.07.2021	12,6	12,68	5,26		<NWG	0,123			
2021390756	DIGITEL	STOK	04.07.2021	7,3	1,12	1,61		<NWG	0,022			
2021390757	DIGITEL	STOK	05.07.2021	5,5	0,62	0,10		<NWG	0,005			
2021392282	DIGITEL	STOK	06.07.2021	8,5	0,46	0,26		<NWG	0,003			
2021392283	DIGITEL	STOK	07.07.2021	9,5	2,70	0,25		<NWG	0,018			
2021392284	DIGITEL	STOK	08.07.2021	10,0	11,86	2,81		<NWG	0,099			
2021392285	DIGITEL	STOK	09.07.2021	11,2	5,92	0,40		<NWG	0,048			
2021392286	DIGITEL	STOK	10.07.2021	9,6	6,89	1,68		<2,25	0,067			
2021392287	DIGITEL	STOK	11.07.2021	8,3	2,98	0,83		<NWG	0,037			
2021392288	DIGITEL	STOK	12.07.2021	9,1	32,25	7,25		<NWG	0,240			
2021392289	DIGITEL	STOK	13.07.2021	14,0	2,44	0,67		<NWG	0,022			
2021392290	DIGITEL	STOK	14.07.2021	8,9	0,27	0,29		<2,25	0,003			
2021392291	DIGITEL	STOK	15.07.2021	6,7	0,25	0,03		<NWG	0,001			
2021392292	DIGITEL	STOK	16.07.2021	16,9	0,42	0,08		<NWG	0,002			
2021392293	DIGITEL	STOK	17.07.2021	16,4	0,68	0,11		<NWG	0,005			
2021392294	DIGITEL	STOK	18.07.2021	13,6	0,80	0,17		<NWG	0,008			
2021392295	DIGITEL	STOK	19.07.2021	19,1	1,10	0,35		<NWG	0,014			
2021393410	DIGITEL	STOK	20.07.2021	20,6	0,85	0,25		<NWG	0,010			
2021393411	DIGITEL	STOK	21.07.2021	20,9	1,06	0,32		4,53	0,014			
2021393412	DIGITEL	STOK	22.07.2021	20,6	1,13	0,42		<2,24	0,018			
2021393413	DIGITEL	STOK	23.07.2021	24,6	1,71	0,40		3,08	0,031			
2021393414	DIGITEL	STOK	24.07.2021	16,2	0,87	0,29		<NWG	0,013			
2021393415	DIGITEL	STOK	25.07.2021	7,5	0,49	0,07		<NWG	0,002			
2021393416	DIGITEL	STOK	26.07.2021	6,1	0,25	0,04		<NWG	0,001			
2021393417	DIGITEL	STOK	27.07.2021	9,6	0,28	0,07		<NWG	0,003			
2021393418	DIGITEL	STOK	28.07.2021	7,9	0,14	0,04		<NWG	0,002			
2021393419	DIGITEL	STOK	29.07.2021	9,1	0,11	0,03		<NWG	0,001			
2021393420	DIGITEL	STOK	30.07.2021	10,1	0,14	0,06		<NWG	0,003			
2021393421	DIGITEL	STOK	31.07.2021	6,5	0,14	0,04		<NWG	0,002			
2021393422	DIGITEL	STOK	01.08.2021	6,3	0,18	0,06		<NWG	0,002			
2021393423	DIGITEL	STOK	02.08.2021	7,1	0,32	0,07		<2,26	0,003			
2021394255	DIGITEL	STOK	03.08.2021	11,4	0,61	0,09		4,86	0,005			
2021394256	DIGITEL	STOK	04.08.2021	15,2	0,69	0,10		4,91	0,005			
2021394257	DIGITEL	STOK	05.08.2021	8,0	0,40	0,08		<NWG	0,004			
2021394258	DIGITEL	STOK	06.08.2021	4,2	0,08	0,02		<NWG	0,001			
2021394259	DIGITEL	STOK	07.08.2021	4,5	0,12	0,02		<NWG	0,001			
2021394260	DIGITEL	STOK	08.08.2021	6,5	0,06	<0,013		<NWG	0,001			
2021394261	DIGITEL	STOK	09.08.2021	6,4	0,11	0,04		<NWG	0,001			
2021394262	DIGITEL	STOK	10.08.2021	6,2	0,18	0,04		<NWG	0,001			
2021394263	DIGITEL	STOK	11.08.2021	8,2	0,43	0,13		<NWG	0,006			
2021394264	DIGITEL	STOK	12.08.2021	12,2	0,53	0,16		<NWG	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394265	DIGITEL	STOK	13.08.2021	16,7	0,79	0,59		0,36	0,009			
2021394266	DIGITEL	STOK	14.08.2021	15,7	0,70	0,36		0,24	0,008			
2021394267	DIGITEL	STOK	15.08.2021	11,1	0,55	0,07		0,11	0,002			
2021394268	DIGITEL	STOK	16.08.2021	8,8	0,13	0,05		-0,22	0,002			
2021394721	DIGITEL	STOK	17.08.2021	21,2	0,34	0,15		0,50	0,005			
2021394722	DIGITEL	STOK	18.08.2021	8,6	0,40	0,10		1,54	0,004			
2021394723	DIGITEL	STOK	19.08.2021	9,3	0,26	0,14		2,12	0,004			
2021394724	DIGITEL	STOK	20.08.2021	8,5	0,27	0,12		0,41	0,004			
2021394725	DIGITEL	STOK	21.08.2021	10,6	0,50	0,15		-0,12	0,012			
2021394726	DIGITEL	STOK	22.08.2021	7,9	0,22	0,07		0,35	0,003			
2021394727	DIGITEL	STOK	23.08.2021	14,8	0,64	0,10		0,74	0,008			
2021394728	DIGITEL	STOK	24.08.2021	18,4	0,79	0,18		1,35	0,009			
2021394729	DIGITEL	STOK	25.08.2021	31,4	0,83	0,25		1,59	0,015			
2021394730	DIGITEL	STOK	26.08.2021	12,0	0,25	0,07		1,66	0,003			
2021394731	DIGITEL	STOK	27.08.2021	8,4	0,22	0,05		1,46	0,002			
2021394732	DIGITEL	STOK	28.08.2021	9,9	0,19	0,06		0,96	0,001			
2021394733	DIGITEL	STOK	29.08.2021	7,8	0,19	0,05		-0,08	0,001			
2021394734	DIGITEL	STOK	30.08.2021	16,2	0,50	0,12		1,00	0,004			
2021395540	DIGITEL	STOK	31.08.2021	19,9	0,53	0,12		2,97	0,005			
2021395541	DIGITEL	STOK	01.09.2021	14,2	0,27	0,07		0,32	0,003			
2021395542	DIGITEL	STOK	02.09.2021	16,8	0,67	0,19		1,83	0,007			
2021395543	DIGITEL	STOK	03.09.2021	14,6	0,61	0,17		1,36	0,008			
2021395544	DIGITEL	STOK	04.09.2021	27,0	1,33	0,24		2,07	0,011			
2021395545	DIGITEL	STOK	05.09.2021	16,7	0,94	0,19		0,97	0,008			
2021395546	DIGITEL	STOK	06.09.2021	21,7	1,08	0,24		2,36	0,013			
2021395547	DIGITEL	STOK	07.09.2021	19,0	1,04	0,25		2,28	0,016			
2021395548	DIGITEL	STOK	08.09.2021	18,0	0,86	0,28		1,20	0,018			
2021395549	DIGITEL	STOK	09.09.2021	13,6	0,37	0,12		0,60	0,008			
2021395550	DIGITEL	STOK	10.09.2021	6,7	0,17	0,06		0,18	0,002			
2021395551	DIGITEL	STOK	11.09.2021	6,7	0,17	0,37		0,26	0,002			
2021395552	DIGITEL	STOK	12.09.2021	8,4	0,29	0,19		-0,07	0,003			
2021395553	DIGITEL	STOK	13.09.2021	19,6	0,72	0,14		3,04	0,011			
2021396314	DIGITEL	STOK	14.09.2021	12,0	0,45	0,11		0,15	0,008			
2021396315	DIGITEL	STOK	15.09.2021	13,2	0,40	0,06		0,68	0,004			
2021396316	DIGITEL	STOK	16.09.2021	11,3	0,47	0,14		0,40	0,006			
2021396317	DIGITEL	STOK	17.09.2021	16,5	0,81	0,28		0,62	0,021			
2021396318	DIGITEL	STOK	18.09.2021	17,4	0,72	0,23		0,44	0,008			
2021396319	DIGITEL	STOK	19.09.2021	7,2	0,51	0,16		1,28	0,010			
2021396320	DIGITEL	STOK	20.09.2021	13,3	1,26	0,29		5,65	0,022			
2021396321	DIGITEL	STOK	21.09.2021	13,1	1,31	0,25		9,00	0,015			
2021396322	DIGITEL	STOK	22.09.2021	11,8	0,91	0,41		1,44	0,016			
2021396323	DIGITEL	STOK	23.09.2021	12,8	0,40	0,10		0,54	0,006			
2021396324	DIGITEL	STOK	24.09.2021	8,9	0,27	0,08		0,68	0,004			
2021396325	DIGITEL	STOK	25.09.2021	8,3	0,86	0,74		-0,23	0,015			
2021396326	DIGITEL	STOK	26.09.2021	12,4	0,25	0,08		0,08	0,004			
2021396327	DIGITEL	STOK	27.09.2021	9,8	0,19	0,07		0,22	0,003			
2021398235	DIGITEL	STOK	28.09.2021	10,5	0,23	0,14		0,73	0,005			
2021398236	DIGITEL	STOK	29.09.2021	7,4	0,15	0,06		0,30	0,003			
2021398237	DIGITEL	STOK	30.09.2021	10,6	0,21	0,09		0,39	0,003			
2021398238	DIGITEL	STOK	01.10.2021	9,8	0,14	0,07		-0,16	0,003			
2021398239	DIGITEL	STOK	02.10.2021	5,8	0,12	0,06		0,27	0,002			
2021398240	DIGITEL	STOK	03.10.2021	6,1	0,10	0,05		0,11	0,001			
2021398241	DIGITEL	STOK	04.10.2021	6,3	0,10	0,04		0,22	0,002			
2021398242	DIGITEL	STOK	05.10.2021	5,6	0,11	0,05		-0,16	0,002			
2021398243	DIGITEL	STOK	06.10.2021	6,5	0,16	0,08		0,27	0,002			
2021398244	DIGITEL	STOK	07.10.2021	12,1	0,64	0,71		1,52	0,014			
2021398245	DIGITEL	STOK	08.10.2021	12,2	0,84	0,41		2,70	0,023			
2021398246	DIGITEL	STOK	09.10.2021	19,9	1,33	0,58		0,17	0,019			
2021398247	DIGITEL	STOK	10.10.2021	20,7	1,24	0,41		0,59	0,014			
2021398248	DIGITEL	STOK	11.10.2021	21,0	0,63	0,18		2,33	0,005			
2021398637	DIGITEL	STOK	12.10.2021	10,4	0,40	0,21		0,15	0,006			
2021398638	DIGITEL	STOK	13.10.2021	12,6	2,24	3,14		0,01	0,117			
2021398639	DIGITEL	STOK	14.10.2021	13,8	0,30	0,12		0,87	0,005			
2021398640	DIGITEL	STOK	15.10.2021	12,2	5,68	12,02		0,33	0,384			
2021398641	DIGITEL	STOK	16.10.2021	16,2	1,91	2,58		0,46	0,074			
2021398642	DIGITEL	STOK	17.10.2021	9,7	46,78	19,05		1,28	0,460			
2021398643	DIGITEL	STOK	18.10.2021	12,1	6,16	13,35		0,60	0,330			
2021398644	DIGITEL	STOK	19.10.2021	6,5	0,20	0,07		-0,14	0,003			
2021398645	DIGITEL	STOK	20.10.2021	8,9	0,17	0,06		0,85	0,002			
2021398646	DIGITEL	STOK	21.10.2021	7,3	0,11	0,05		-0,17	0,002			
2021398647	DIGITEL	STOK	22.10.2021	10,6	0,24	0,08		0,19	0,003			
2021398648	DIGITEL	STOK	23.10.2021	10,6	5,51	5,88		0,51	0,099			
2021398649	DIGITEL	STOK	24.10.2021	8,8	18,84	7,69		-0,08	0,200			
2021398650	DIGITEL	STOK	25.10.2021	8,2	4,02	3,23		8,15	0,089			
2021399824	DIGITEL	STOK	26.10.2021	6,3	0,52	0,05		-0,05	0,002			
2021399825	DIGITEL	STOK	27.10.2021	7,6	2,26	0,65		-0,15	0,021			
2021399826	DIGITEL	STOK	28.10.2021	8,0	1,59	0,26		0,00	0,013			
2021399827	DIGITEL	STOK	29.10.2021	13,3	0,30	0,08		0,21	0,006			
2021399828	DIGITEL	STOK	30.10.2021	5,1	0,15	0,04		0,07	0,003			
2021399829	DIGITEL	STOK	31.10.2021	4,2	0,20	0,10		-0,21	0,005			
2021399830	DIGITEL	STOK	01.11.2021	6,0	0,16	0,13		-0,29	0,003			
2021399831	DIGITEL	STOK	02.11.2021	3,3	0,06	0,04		0,54	0,001			
2021399832	DIGITEL	STOK	03.11.2021	11,7	0,92	0,86		0,67	0,021			
2021399833	DIGITEL	STOK	04.11.2021	20,7	0,43	0,15		0,62	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394265	DIGITEL	STOK	13.08.2021	16,7	0,79	0,59		<NWG	0,009			
2021394266	DIGITEL	STOK	14.08.2021	15,7	0,70	0,36		<NWG	0,008			
2021394267	DIGITEL	STOK	15.08.2021	11,1	0,55	0,07		<NWG	0,002			
2021394268	DIGITEL	STOK	16.08.2021	8,8	0,13	0,05		<NWG	0,002			
2021394721	DIGITEL	STOK	17.08.2021	21,2	0,34	0,15		<NWG	0,005			
2021394722	DIGITEL	STOK	18.08.2021	8,6	0,40	0,10		<2,25	0,004			
2021394723	DIGITEL	STOK	19.08.2021	9,3	0,26	0,14		<2,25	0,004			
2021394724	DIGITEL	STOK	20.08.2021	8,5	0,27	0,12		<NWG	0,004			
2021394725	DIGITEL	STOK	21.08.2021	10,6	0,50	0,15		<NWG	0,012			
2021394726	DIGITEL	STOK	22.08.2021	7,9	0,22	0,07		<NWG	0,003			
2021394727	DIGITEL	STOK	23.08.2021	14,8	0,64	0,10		<NWG	0,008			
2021394728	DIGITEL	STOK	24.08.2021	18,4	0,79	0,18		<2,27	0,009			
2021394729	DIGITEL	STOK	25.08.2021	31,4	0,83	0,25		<2,26	0,015			
2021394730	DIGITEL	STOK	26.08.2021	12,0	0,25	0,07		<2,26	0,003			
2021394731	DIGITEL	STOK	27.08.2021	8,4	0,22	0,05		<2,26	0,002			
2021394732	DIGITEL	STOK	28.08.2021	9,9	0,19	0,06		<2,26	0,001			
2021394733	DIGITEL	STOK	29.08.2021	7,8	0,19	0,05		<NWG	0,001			
2021394734	DIGITEL	STOK	30.08.2021	16,2	0,50	0,12		<2,25	0,004			
2021395540	DIGITEL	STOK	31.08.2021	19,9	0,53	0,12		2,97	0,005			
2021395541	DIGITEL	STOK	01.09.2021	14,2	0,27	0,07		<NWG	0,003			
2021395542	DIGITEL	STOK	02.09.2021	16,8	0,67	0,19		<2,27	0,007			
2021395543	DIGITEL	STOK	03.09.2021	14,6	0,61	0,17		<2,25	0,008			
2021395544	DIGITEL	STOK	04.09.2021	27,0	1,33	0,24		<2,25	0,011			
2021395545	DIGITEL	STOK	05.09.2021	16,7	0,94	0,19		<2,24	0,008			
2021395546	DIGITEL	STOK	06.09.2021	21,7	1,08	0,24		2,36	0,013			
2021395547	DIGITEL	STOK	07.09.2021	19,0	1,04	0,25		2,28	0,016			
2021395548	DIGITEL	STOK	08.09.2021	18,0	0,86	0,28		<2,23	0,018			
2021395549	DIGITEL	STOK	09.09.2021	13,6	0,37	0,12		<NWG	0,008			
2021395550	DIGITEL	STOK	10.09.2021	6,7	0,17	0,06		<NWG	0,002			
2021395551	DIGITEL	STOK	11.09.2021	6,7	0,17	0,37		<NWG	0,002			
2021395552	DIGITEL	STOK	12.09.2021	8,4	0,29	0,19		<NWG	0,003			
2021395553	DIGITEL	STOK	13.09.2021	19,6	0,72	0,14		3,04	0,011			
2021396314	DIGITEL	STOK	14.09.2021	12,0	0,45	0,11		<NWG	0,008			
2021396315	DIGITEL	STOK	15.09.2021	13,2	0,40	0,06		<NWG	0,004			
2021396316	DIGITEL	STOK	16.09.2021	11,3	0,47	0,14		<NWG	0,006			
2021396317	DIGITEL	STOK	17.09.2021	16,5	0,81	0,28		<NWG	0,021			
2021396318	DIGITEL	STOK	18.09.2021	17,4	0,72	0,23		<NWG	0,008			
2021396319	DIGITEL	STOK	19.09.2021	7,2	0,51	0,16		<2,26	0,010			
2021396320	DIGITEL	STOK	20.09.2021	13,3	1,26	0,29		5,65	0,022			
2021396321	DIGITEL	STOK	21.09.2021	13,1	1,31	0,25		9,00	0,015			
2021396322	DIGITEL	STOK	22.09.2021	11,8	0,91	0,41		<2,28	0,016			
2021396323	DIGITEL	STOK	23.09.2021	12,8	0,40	0,10		<NWG	0,006			
2021396324	DIGITEL	STOK	24.09.2021	8,9	0,27	0,08		<NWG	0,004			
2021396325	DIGITEL	STOK	25.09.2021	8,3	0,86	0,74		<NWG	0,015			
2021396326	DIGITEL	STOK	26.09.2021	12,4	0,25	0,08		<NWG	0,004			
2021396327	DIGITEL	STOK	27.09.2021	9,8	0,19	0,07		<NWG	0,003			
2021398235	DIGITEL	STOK	28.09.2021	10,5	0,23	0,14		<NWG	0,005			
2021398236	DIGITEL	STOK	29.09.2021	7,4	0,15	0,06		<NWG	0,003			
2021398237	DIGITEL	STOK	30.09.2021	10,6	0,21	0,09		<NWG	0,003			
2021398238	DIGITEL	STOK	01.10.2021	9,8	0,14	0,07		<NWG	0,003			
2021398239	DIGITEL	STOK	02.10.2021	5,8	0,12	0,06		<NWG	0,002			
2021398240	DIGITEL	STOK	03.10.2021	6,1	0,10	0,05		<NWG	0,001			
2021398241	DIGITEL	STOK	04.10.2021	6,3	0,10	0,04		<NWG	0,002			
2021398242	DIGITEL	STOK	05.10.2021	5,6	0,11	0,05		<NWG	0,002			
2021398243	DIGITEL	STOK	06.10.2021	6,5	0,16	0,08		<NWG	0,002			
2021398244	DIGITEL	STOK	07.10.2021	12,1	0,64	0,71		<2,28	0,014			
2021398245	DIGITEL	STOK	08.10.2021	12,2	0,84	0,41		2,70	0,023			
2021398246	DIGITEL	STOK	09.10.2021	19,9	1,33	0,58		<NWG	0,019			
2021398247	DIGITEL	STOK	10.10.2021	20,7	1,24	0,41		<NWG	0,014			
2021398248	DIGITEL	STOK	11.10.2021	21,0	0,63	0,18		2,33	0,005			
2021398637	DIGITEL	STOK	12.10.2021	10,4	0,40	0,21		<NWG	0,006			
2021398638	DIGITEL	STOK	13.10.2021	12,6	2,24	3,14		<NWG	0,117			
2021398639	DIGITEL	STOK	14.10.2021	13,8	0,30	0,12		<2,27	0,005			
2021398640	DIGITEL	STOK	15.10.2021	12,2	5,68	12,02		<NWG	0,384			
2021398641	DIGITEL	STOK	16.10.2021	16,2	1,91	2,58		<NWG	0,074			
2021398642	DIGITEL	STOK	17.10.2021	9,7	46,78	19,05		<2,28	0,460			
2021398643	DIGITEL	STOK	18.10.2021	12,1	6,16	13,35		<NWG	0,330			
2021398644	DIGITEL	STOK	19.10.2021	6,5	0,20	0,07		<NWG	0,003			
2021398645	DIGITEL	STOK	20.10.2021	8,9	0,17	0,06		<2,24	0,002			
2021398646	DIGITEL	STOK	21.10.2021	7,3	0,11	0,05		<NWG	0,002			
2021398647	DIGITEL	STOK	22.10.2021	10,6	0,24	0,08		<NWG	0,003			
2021398648	DIGITEL	STOK	23.10.2021	10,6	5,51	5,88		<NWG	0,099			
2021398649	DIGITEL	STOK	24.10.2021	8,8	18,84	7,69		<NWG	0,200			
2021398650	DIGITEL	STOK	25.10.2021	8,2	4,02	3,23		8,15	0,089			
2021399824	DIGITEL	STOK	26.10.2021	6,3	0,52	0,05		<NWG	0,002			
2021399825	DIGITEL	STOK	27.10.2021	7,6	2,26	0,65		<NWG	0,021			
2021399826	DIGITEL	STOK	28.10.2021	8,0	1,59	0,26		<NWG	0,013			
2021399827	DIGITEL	STOK	29.10.2021	13,3	0,30	0,08		<NWG	0,006			
2021399828	DIGITEL	STOK	30.10.2021	5,1	0,15	0,04		<NWG	0,003			
2021399829	DIGITEL	STOK	31.10.2021	4,2	0,20	0,10		<NWG	0,005			
2021399830	DIGITEL	STOK	01.11.2021	6,0	0,16	0,13		<NWG	0,003			
2021399831	DIGITEL	STOK	02.11.2021	<3,5	0,06	0,04		<NWG	0,001			
2021399832	DIGITEL	STOK	03.11.2021	11,7	0,92	0,86		<NWG	0,021			
2021399833	DIGITEL	STOK	04.11.2021	20,7	0,43	0,15		<NWG	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399834	DIGITEL	STOK	05.11.2021	17,1	0,30	0,10		0,04	0,003			
2021399835	DIGITEL	STOK	06.11.2021	8,4	0,27	0,09		-0,08	0,003			
2021399836	DIGITEL	STOK	07.11.2021	10,7	0,19	0,07		0,28	0,003			
2021399837	DIGITEL	STOK	08.11.2021	22,6	1,21	0,97		0,53	0,024			
2021400915	DIGITEL	STOK	09.11.2021	14,0	1,05	0,78		0,43	0,023			
2021400916	DIGITEL	STOK	10.11.2021	14,3	1,53	1,90		0,57	0,059			
2021400917	DIGITEL	STOK	11.11.2021	22,0	1,86	4,41		0,63	0,061			
2021400918	DIGITEL	STOK	12.11.2021	13,4	1,18	14,85		0,13	0,057			
2021400919	DIGITEL	STOK	13.11.2021	6,6	0,17	0,10		-0,23	0,003			
2021400920	DIGITEL	STOK	14.11.2021	11,2	0,41	0,29		-0,07	0,007			
2021400921	DIGITEL	STOK	15.11.2021	16,7	0,42	0,24		0,19	0,007			
2021400922	DIGITEL	STOK	16.11.2021	7,7	0,27	0,18		-0,07	0,006			
2021400923	DIGITEL	STOK	17.11.2021	13,2	0,29	0,11		0,37	0,004			
2021400924	DIGITEL	STOK	18.11.2021	20,6	0,58	0,14		0,44	0,005			
2021400925	DIGITEL	STOK	19.11.2021	11,1	0,23	0,13		0,21	0,005			
2021400926	DIGITEL	STOK	20.11.2021	18,7	2,03	1,57		0,86	0,031			
2021400927	DIGITEL	STOK	21.11.2021	11,2	7,21	9,49		0,02	0,074			
2021400928	DIGITEL	STOK	22.11.2021	15,6	18,58	12,41		0,60	0,202			
2021401276	DIGITEL	STOK	23.11.2021	19,0	7,02	4,45		1,07	0,079			
2021401277	DIGITEL	STOK	24.11.2021	16,0	11,68	6,45		0,64	0,129			
2021401278	DIGITEL	STOK	25.11.2021	25,8	4,34	2,36		0,34	0,076			
2021401279	DIGITEL	STOK	26.11.2021	10,0	0,22	0,08		-0,11	0,004			
2021401280	DIGITEL	STOK	27.11.2021	7,5	0,94	0,75		-0,41	0,020			
2021401281	DIGITEL	STOK	28.11.2021	10,0	3,44	12,51		-0,36	0,220			
2021401282	DIGITEL	STOK	29.11.2021	12,4	0,40	0,12		0,17	0,004			
2021401283	DIGITEL	STOK	30.11.2021	3,5	0,14	0,06		-0,35	0,002			
2021401284	DIGITEL	STOK	01.12.2021	2,7	0,09	0,03		-0,45	0,001			
2021401285	DIGITEL	STOK	02.12.2021	8,6	0,20	0,14		-0,08	0,003			
2021401286	DIGITEL	STOK	03.12.2021	9,1	0,18	0,05		0,05	0,002			
2021401287	DIGITEL	STOK	04.12.2021	5,2	2,49	1,59		0,58	0,088			
2021401288	DIGITEL	STOK	05.12.2021	6,3	4,23	0,89		1,72	0,050			
2021401289	DIGITEL	STOK	06.12.2021	7,8	8,28	1,85		0,19	0,092			
2021402777	DIGITEL	STOK	07.12.2021	7,8	0,38	0,32		0,38	0,008			
2021402778	DIGITEL	STOK	08.12.2021	6,6	0,09	0,06		0,21	0,002			
2021402779	DIGITEL	STOK	09.12.2021	6,9	0,07	0,05		0,08	0,001			
2021402780	DIGITEL	STOK	10.12.2021	7,6	1,15	0,51		0,51	0,034			
2021402781	DIGITEL	STOK	11.12.2021	18,7	0,30	0,12		0,82	0,004			
2021402782	DIGITEL	STOK	12.12.2021	3,8	0,07	0,06		-0,18	0,001			
2021402783	DIGITEL	STOK	13.12.2021	4,1	0,09	0,07		3,73	0,001			
2021402784	DIGITEL	STOK	14.12.2021	8,9	0,14	0,10		0,30	0,004			
2021402785	DIGITEL	STOK	15.12.2021	8,4	0,17	0,09		0,75	0,004			
2021402786	DIGITEL	STOK	16.12.2021	32,5	2,57	1,16		2,12	0,096			
2021402787	DIGITEL	STOK	17.12.2021	20,0	1,60	0,67		0,68	0,041			
2021402788	DIGITEL	STOK	18.12.2021	14,5	1,11	0,51		0,09	0,026			
2021402789	DIGITEL	STOK	19.12.2021	9,3	0,40	0,23		-0,03	0,006			
2021402790	DIGITEL	STOK	20.12.2021	18,7	3,54	1,22		0,28	0,088			
2021403231	DIGITEL	STOK	21.12.2021	18,9	15,24	7,75		1,30	0,298			
2021403232	DIGITEL	STOK	22.12.2021	17,8	2,43	1,52		0,70	0,116			
2021403233	DIGITEL	STOK	23.12.2021	14,3	2,71	1,64		0,38	0,078			
2021403234	DIGITEL	STOK	24.12.2021	14,0	0,16	0,10		0,08	0,002			
2021403235	DIGITEL	STOK	25.12.2021	7,7	0,33	0,12		-0,44	0,004			
2021403236	DIGITEL	STOK	26.12.2021	14,5	6,10	4,66		0,77	0,197			
2021403237	DIGITEL	STOK	27.12.2021	2,1	0,63	0,40		-0,18	0,017			
2021403238	DIGITEL	STOK	28.12.2021	5,1	0,05	0,02		-0,36	0,001			
2021403239	DIGITEL	STOK	29.12.2021	5,1	0,15	0,08		-0,10	0,002			
2021403240	DIGITEL	STOK	30.12.2021	3,9	0,06	0,06		-0,31	0,001			
2021403241	DIGITEL	STOK	31.12.2021	4,9	0,09	0,05		-0,20	0,002			
2020378059	DIGITEL	STYR	01.01.2021	37,2	2,12	0,51		0,70	0,024			0,97
2020378060	DIGITEL	STYR	02.01.2021	23,5	0,65	0,26		0,19	0,006			0,42
2020378061	DIGITEL	STYR	03.01.2021	14,8	0,57	0,15		0,31	0,005			0,44
2020378062	DIGITEL	STYR	04.01.2021	8,0	0,51	0,28		1,66	0,003			0,25
2020378063	DIGITEL	STYR	05.01.2021	15,8	0,46	0,24		0,65	0,003			0,47
2020378064	DIGITEL	STYR	06.01.2021	9,9	0,29	0,11		1,16	0,005			0,11
2020379558	DIGITEL	STYR	07.01.2021	11,8	0,82	0,24		1,14	0,011			0,16
2020379559	DIGITEL	STYR	08.01.2021	10,4	0,52	0,16		2,09	0,003			0,66
2020379560	DIGITEL	STYR	09.01.2021	24,0	1,12	0,32		1,39	0,008			0,76
2020379561	DIGITEL	STYR	10.01.2021	29,9	1,41	0,42		1,31	0,014			0,85
2020379562	DIGITEL	STYR	11.01.2021	19,1	0,43	0,23		2,78	0,006			0,22
2020379563	DIGITEL	STYR	12.01.2021	9,1	0,51	0,10		1,75	0,005			0,17
2020379564	DIGITEL	STYR	13.01.2021	18,6	0,75	0,86		1,34	0,037			0,10
2020379565	DIGITEL	STYR	14.01.2021	12,1	0,84	0,09		6,89	0,004			0,15
2020379566	DIGITEL	STYR	15.01.2021	16,3	0,57	0,22		1,80	0,004			0,29
2020379567	DIGITEL	STYR	16.01.2021	17,4	0,73	0,16		1,59	0,006			0,36
2020379568	DIGITEL	STYR	17.01.2021	25,9	0,47	0,20		1,10	0,032			0,42
2020379569	DIGITEL	STYR	18.01.2021	17,2	0,65	0,20		2,22	0,012			0,21
2020379570	DIGITEL	STYR	19.01.2021	6,3	0,26	0,08		1,25	0,003			0,11
2020379571	DIGITEL	STYR	20.01.2021	7,5	0,26	0,08		0,65	0,003			0,09
2020380455	DIGITEL	STYR	21.01.2021	5,9	0,13	0,04		2,85	0,002			0,03
2020380456	DIGITEL	STYR	22.01.2021	10,9	0,44	0,14		1,51	0,011			0,23
2020380457	DIGITEL	STYR	23.01.2021	13,4	0,36	0,17		0,69	0,005			0,29
2020380458	DIGITEL	STYR	24.01.2021	13,7	0,46	0,18		0,98	0,005			0,15
2020380459	DIGITEL	STYR	25.01.2021	17,4	0,75	0,20		3,34	0,009			0,19
2020380460	DIGITEL	STYR	26.01.2021	13,8	0,98	0,20		5,05	0,015			0,12
2020380461	DIGITEL	STYR	27.01.2021	11,0	0,57	0,12		0,79	0,013			0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399834	DIGITEL	STOK	05.11.2021	17,1	0,30	0,10		<NWG	0,003			
2021399835	DIGITEL	STOK	06.11.2021	8,4	0,27	0,09		<NWG	0,003			
2021399836	DIGITEL	STOK	07.11.2021	10,7	0,19	0,07		<NWG	0,003			
2021399837	DIGITEL	STOK	08.11.2021	22,6	1,21	0,97		<NWG	0,024			
2021400915	DIGITEL	STOK	09.11.2021	14,0	1,05	0,78		<NWG	0,023			
2021400916	DIGITEL	STOK	10.11.2021	14,3	1,53	1,90		<NWG	0,059			
2021400917	DIGITEL	STOK	11.11.2021	22,0	1,86	4,41		<NWG	0,061			
2021400918	DIGITEL	STOK	12.11.2021	13,4	1,18	14,85		<NWG	0,057			
2021400919	DIGITEL	STOK	13.11.2021	6,6	0,17	0,10		<NWG	0,003			
2021400920	DIGITEL	STOK	14.11.2021	11,2	0,41	0,29		<NWG	0,007			
2021400921	DIGITEL	STOK	15.11.2021	16,7	0,42	0,24		<NWG	0,007			
2021400922	DIGITEL	STOK	16.11.2021	7,7	0,27	0,18		<NWG	0,006			
2021400923	DIGITEL	STOK	17.11.2021	13,2	0,29	0,11		<NWG	0,004			
2021400924	DIGITEL	STOK	18.11.2021	20,6	0,58	0,14		<NWG	0,005			
2021400925	DIGITEL	STOK	19.11.2021	11,1	0,23	0,13		<NWG	0,005			
2021400926	DIGITEL	STOK	20.11.2021	18,7	2,03	1,57		<2,29	0,031			
2021400927	DIGITEL	STOK	21.11.2021	11,2	7,21	9,49		<NWG	0,074			
2021400928	DIGITEL	STOK	22.11.2021	15,6	18,58	12,41		<NWG	0,202			
2021401276	DIGITEL	STOK	23.11.2021	19,0	7,02	4,45		<2,31	0,079			
2021401277	DIGITEL	STOK	24.11.2021	16,0	11,68	6,45		<NWG	0,129			
2021401278	DIGITEL	STOK	25.11.2021	25,8	4,34	2,36		<NWG	0,076			
2021401279	DIGITEL	STOK	26.11.2021	10,0	0,22	0,08		<NWG	0,004			
2021401280	DIGITEL	STOK	27.11.2021	7,5	0,94	0,75		<NWG	0,020			
2021401281	DIGITEL	STOK	28.11.2021	10,0	3,44	12,51		<NWG	0,220			
2021401282	DIGITEL	STOK	29.11.2021	12,4	0,40	0,12		<NWG	0,004			
2021401283	DIGITEL	STOK	30.11.2021	<3,5	0,14	0,06		<NWG	0,002			
2021401284	DIGITEL	STOK	01.12.2021	<3,5	0,09	0,03		<NWG	0,001			
2021401285	DIGITEL	STOK	02.12.2021	8,6	0,20	0,14		<NWG	0,003			
2021401286	DIGITEL	STOK	03.12.2021	9,1	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2021401287	DIGITEL	STOK	04.12.2021	5,2	2,49	1,59		<NWG	0,088			
2021401288	DIGITEL	STOK	05.12.2021	6,3	4,23	0,89		<2,28	0,050			
2021401289	DIGITEL	STOK	06.12.2021	7,8	8,28	1,85		<NWG	0,092			
2021402777	DIGITEL	STOK	07.12.2021	7,8	0,38	0,32		<NWG	0,008			
2021402778	DIGITEL	STOK	08.12.2021	6,6	0,09	0,06		<NWG	0,002			
2021402779	DIGITEL	STOK	09.12.2021	6,9	0,07	0,05		<NWG	0,001			
2021402780	DIGITEL	STOK	10.12.2021	7,6	1,15	0,51		<NWG	0,034			
2021402781	DIGITEL	STOK	11.12.2021	18,7	0,30	0,12		<2,30	0,004			
2021402782	DIGITEL	STOK	12.12.2021	3,8	0,07	0,06		<NWG	0,001			
2021402783	DIGITEL	STOK	13.12.2021	4,1	0,09	0,07		3,73	0,001			
2021402784	DIGITEL	STOK	14.12.2021	8,9	0,14	0,10		<NWG	0,004			
2021402785	DIGITEL	STOK	15.12.2021	8,4	0,17	0,09		<NWG	0,004			
2021402786	DIGITEL	STOK	16.12.2021	32,5	2,57	1,16		<2,30	0,096			
2021402787	DIGITEL	STOK	17.12.2021	20,0	1,60	0,67		<NWG	0,041			
2021402788	DIGITEL	STOK	18.12.2021	14,5	1,11	0,51		<NWG	0,026			
2021402789	DIGITEL	STOK	19.12.2021	9,3	0,40	0,23		<NWG	0,006			
2021402790	DIGITEL	STOK	20.12.2021	18,7	3,54	1,22		<NWG	0,088			
2021403231	DIGITEL	STOK	21.12.2021	18,9	15,24	7,75		<2,33	0,298			
2021403232	DIGITEL	STOK	22.12.2021	17,8	2,43	1,52		<NWG	0,116			
2021403233	DIGITEL	STOK	23.12.2021	14,3	2,71	1,64		<NWG	0,078			
2021403234	DIGITEL	STOK	24.12.2021	14,0	0,16	0,10		<NWG	0,002			
2021403235	DIGITEL	STOK	25.12.2021	7,7	0,33	0,12		<NWG	0,004			
2021403236	DIGITEL	STOK	26.12.2021	14,5	6,10	4,66		<2,28	0,197			
2021403237	DIGITEL	STOK	27.12.2021	<3,5	0,63	0,40		<NWG	0,017			
2021403238	DIGITEL	STOK	28.12.2021	5,1	0,05	0,02		<NWG	0,001			
2021403239	DIGITEL	STOK	29.12.2021	5,1	0,15	0,08		<NWG	0,002			
2021403240	DIGITEL	STOK	30.12.2021	3,9	0,06	0,06		<NWG	0,001			
2021403241	DIGITEL	STOK	31.12.2021	4,9	0,09	0,05		<NWG	0,002			
2020378059	DIGITEL	STYR	01.01.2021	37,2	2,12	0,51		<NWG	0,024			0,97
2020378060	DIGITEL	STYR	02.01.2021	23,5	0,65	0,26		<NWG	0,006			0,42
2020378061	DIGITEL	STYR	03.01.2021	14,8	0,57	0,15		<NWG	0,005			0,44
2020378062	DIGITEL	STYR	04.01.2021	8,0	0,51	0,28		<2,29	0,003			0,25
2020378063	DIGITEL	STYR	05.01.2021	15,8	0,46	0,24		<NWG	0,003			0,47
2020378064	DIGITEL	STYR	06.01.2021	9,9	0,29	0,11		<2,29	0,005			0,11
2020379558	DIGITEL	STYR	07.01.2021	11,8	0,82	0,24		<2,29	0,011			0,16
2020379559	DIGITEL	STYR	08.01.2021	10,4	0,52	0,16		<2,30	0,003			0,66
2020379560	DIGITEL	STYR	09.01.2021	24,0	1,12	0,32		<2,30	0,008			0,76
2020379561	DIGITEL	STYR	10.01.2021	29,9	1,41	0,42		<2,30	0,014			0,85
2020379562	DIGITEL	STYR	11.01.2021	19,1	0,43	0,23		2,78	0,006			0,22
2020379563	DIGITEL	STYR	12.01.2021	9,1	0,51	0,10		<2,27	0,005			0,17
2020379564	DIGITEL	STYR	13.01.2021	18,6	0,75	0,86		<2,29	0,037			0,10
2020379565	DIGITEL	STYR	14.01.2021	12,1	0,84	0,09		6,89	0,004			0,15
2020379566	DIGITEL	STYR	15.01.2021	16,3	0,57	0,22		<2,31	0,004			0,29
2020379567	DIGITEL	STYR	16.01.2021	17,4	0,73	0,16		<2,31	0,006			0,36
2020379568	DIGITEL	STYR	17.01.2021	25,9	0,47	0,20		<2,30	0,032			0,42
2020379569	DIGITEL	STYR	18.01.2021	17,2	0,65	0,20		<2,28	0,012			0,21
2020379570	DIGITEL	STYR	19.01.2021	6,3	0,26	0,08		<2,27	0,003			0,11
2020379571	DIGITEL	STYR	20.01.2021	7,5	0,26	0,08		<NWG	0,003			0,09
2020380455	DIGITEL	STYR	21.01.2021	5,9	0,13	0,04		2,85	0,002			0,03
2020380456	DIGITEL	STYR	22.01.2021	10,9	0,44	0,14		<2,25	0,011			0,23
2020380457	DIGITEL	STYR	23.01.2021	13,4	0,36	0,17		<NWG	0,005			0,29
2020380458	DIGITEL	STYR	24.01.2021	13,7	0,46	0,18		<2,28	0,005			0,15
2020380459	DIGITEL	STYR	25.01.2021	17,4	0,75	0,20		3,34	0,009			0,19
2020380460	DIGITEL	STYR	26.01.2021	13,8	0,98	0,20		5,05	0,015			0,12
2020380461	DIGITEL	STYR	27.01.2021	11,0	0,57	0,12		<2,28	0,013			0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380462	DIGITEL	STYR	28.01.2021	13,5	0,77	0,23		2,15	0,009			0,15
2020380463	DIGITEL	STYR	29.01.2021	9,1	0,41	0,16		0,96	0,008			0,06
2020380464	DIGITEL	STYR	30.01.2021	7,9	0,24	0,11		0,50	0,003			0,12
2020380465	DIGITEL	STYR	31.01.2021	13,1	0,45	0,18		0,64	0,006			0,38
2020380466	DIGITEL	STYR	01.02.2021	18,1	1,00	0,17		2,62	0,013			0,33
2020380467	DIGITEL	STYR	02.02.2021	11,8	0,49	0,11		1,52	0,004			0,07
2020380468	DIGITEL	STYR	03.02.2021	9,4	1,15	0,11		2,49	0,004			0,10
2020380948	DIGITEL	STYR	04.02.2021	18,1	1,12	0,21		1,52	0,020			0,28
2020380949	DIGITEL	STYR	05.02.2021	20,1	1,45	0,24		13,09	0,012			0,50
2020380950	DIGITEL	STYR	06.02.2021	22,5	1,32	0,29		1,28	0,012			0,76
2020380951	DIGITEL	STYR	07.02.2021	19,4	1,28	0,21		1,14	0,009			1,01
2020380952	DIGITEL	STYR	08.02.2021	22,1	0,92	0,30		1,67	0,009			1,06
2020380953	DIGITEL	STYR	09.02.2021	21,2	0,84	0,33		1,86	0,006			0,51
2020380954	DIGITEL	STYR	10.02.2021	25,5	0,72	0,29		0,69	0,007			0,50
2020380955	DIGITEL	STYR	11.02.2021	21,8	0,81	0,33		1,29	0,006			0,42
2020380956	DIGITEL	STYR	12.02.2021	28,0	1,31	0,31		3,66	0,012			0,70
2020380957	DIGITEL	STYR	13.02.2021	21,1	0,34	0,21		2,36	0,004			0,56
2020380958	DIGITEL	STYR	14.02.2021	12,7	0,29	0,27		0,12	0,004			0,59
2020380959	DIGITEL	STYR	15.02.2021	13,4	0,83	0,13		2,16	0,005			0,31
2020380960	DIGITEL	STYR	16.02.2021	13,0	2,90	0,21		5,10	0,008			0,16
2020380961	DIGITEL	STYR	17.02.2021	12,4	0,42	0,10		2,11	0,004			0,14
2021382440	DIGITEL	STYR	18.02.2021	9,0	0,62	0,09		2,86	0,005			0,08
2021382441	DIGITEL	STYR	19.02.2021	8,8	0,43	0,06		3,17	0,002			0,07
2021382442	DIGITEL	STYR	20.02.2021	19,3	0,85	0,12		1,08	0,006			0,09
2021382443	DIGITEL	STYR	21.02.2021	14,9	0,26	0,11		1,14	0,006			0,09
2021382444	DIGITEL	STYR	22.02.2021	24,0	1,28	0,14		6,52	0,005			0,17
2021382445	DIGITEL	STYR	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2021382446	DIGITEL	STYR	24.02.2021	43,0	0,65	0,12		2,21	0,005			0,05
2021382447	DIGITEL	STYR	25.02.2021	49,7	1,09	0,18		4,88	0,010			0,13
2021382448	DIGITEL	STYR	26.02.2021	14,1	0,28	0,08		0,52	0,003			0,05
2021382449	DIGITEL	STYR	27.02.2021	23,8	0,64	0,13		0,19	0,007			0,17
2021382450	DIGITEL	STYR	28.02.2021	22,8	1,26	0,30		0,79	0,013			0,24
2021382451	DIGITEL	STYR	01.03.2021	24,5	2,07	0,24		2,56	0,021			0,22
2021382452	DIGITEL	STYR	02.03.2021	29,0	1,44	0,28		5,23	0,019			0,49
2021382453	DIGITEL	STYR	03.03.2021	44,4	1,10	0,42		3,02	0,013			0,24
2021383785	DIGITEL	STYR	04.03.2021	29,9	0,54	0,19		0,85	0,006			0,10
2021383786	DIGITEL	STYR	05.03.2021	14,4	0,34	0,16		0,29	0,003			0,37
2021383787	DIGITEL	STYR	06.03.2021	30,7	1,44	0,70		4,74	0,013			1,23
2021383788	DIGITEL	STYR	07.03.2021	23,8	1,26	0,54		1,56	0,011			0,59
2021383789	DIGITEL	STYR	08.03.2021	46,3	1,38	0,31		2,49	0,038			0,20
2021383790	DIGITEL	STYR	09.03.2021	27,3	1,04	0,33		1,90	0,014			0,08
2021383791	DIGITEL	STYR	10.03.2021	20,8	0,69	0,76		2,69	0,024			0,06
2021383792	DIGITEL	STYR	11.03.2021	9,6	0,26	0,10		0,59	0,006			0,02
2021383793	DIGITEL	STYR	12.03.2021	9,2	0,23	0,09		0,63	0,004			0,03
2021383794	DIGITEL	STYR	13.03.2021	5,6	0,21	0,08		-0,23	0,003			0,04
2021383795	DIGITEL	STYR	14.03.2021	7,9	0,37	0,10		-0,04	0,005			0,05
2021383796	DIGITEL	STYR	15.03.2021	11,3	0,38	0,09		0,04	0,005			0,05
2021383797	DIGITEL	STYR	16.03.2021	9,7	0,24	0,07		0,44	0,003			0,03
2021383798	DIGITEL	STYR	17.03.2021	7,2	0,12	0,04		0,10	0,002			0,02
2021384484	DIGITEL	STYR	18.03.2021	17,3	0,94	0,23		4,83	0,035			0,06
2021384485	DIGITEL	STYR	19.03.2021	11,2	0,40	0,11		0,22	0,003			0,10
2021384486	DIGITEL	STYR	20.03.2021	10,3	0,54	0,20		1,43	0,023			0,12
2021384487	DIGITEL	STYR	21.03.2021	16,5	0,26	0,12		0,25	0,015			0,04
2021384488	DIGITEL	STYR	22.03.2021	10,7	0,15	0,06		0,14	0,003			0,02
2021384489	DIGITEL	STYR	23.03.2021	27,4	1,32	0,22		2,23	0,015			0,12
2021384490	DIGITEL	STYR	24.03.2021	35,0	0,89	0,23		3,61	0,007			0,12
2021384491	DIGITEL	STYR	25.03.2021	36,4	1,02	0,33		3,17	0,021			0,20
2021384492	DIGITEL	STYR	26.03.2021	17,6	0,43	0,11		3,23	0,004			0,04
2021384493	DIGITEL	STYR	27.03.2021	10,7	0,24	0,09		0,34	0,038			0,09
2021384494	DIGITEL	STYR	28.03.2021	12,5	0,24	0,11		0,10	0,003			0,07
2021384495	DIGITEL	STYR	29.03.2021	15,5	0,46	0,13		2,34	0,005			0,09
2021384496	DIGITEL	STYR	30.03.2021	23,0	1,33	0,17		5,24	0,006			0,07
2021384497	DIGITEL	STYR	31.03.2021	26,1	1,23	0,17		4,47	0,007			0,12
2021385194	DIGITEL	STYR	01.04.2021	44,7	1,39	0,28		5,93	0,011			0,13
2021385195	DIGITEL	STYR	02.04.2021	14,0	0,24	0,06		0,42	0,002			0,04
2021385196	DIGITEL	STYR	03.04.2021	16,1	0,22	0,05		0,15	0,002			0,01
2021385197	DIGITEL	STYR	04.04.2021	16,2	0,35	0,09		0,01	0,003			0,05
2021385198	DIGITEL	STYR	05.04.2021	14,8	0,59	0,11		0,23	0,005			0,05
2021385199	DIGITEL	STYR	06.04.2021	6,1	1,37	0,14		0,71	0,018			0,02
2021385200	DIGITEL	STYR	07.04.2021	7,0	1,02	0,14		0,47	0,004			0,02
2021385201	DIGITEL	STYR	08.04.2021	16,8	1,52	0,24		1,40	0,010			0,08
2021385202	DIGITEL	STYR	09.04.2021	20,4	0,59	0,21		1,73	0,006			0,14
2021385203	DIGITEL	STYR	10.04.2021	23,0	0,67	0,27		1,09	0,006			0,17
2021385204	DIGITEL	STYR	11.04.2021	6,9	0,22	0,06		0,01	0,003			0,03
2021385205	DIGITEL	STYR	12.04.2021	12,3	0,70	0,14		2,36	0,019			0,06
2021385206	DIGITEL	STYR	13.04.2021	16,3	1,22	0,10		2,60	0,007			0,06
2021385207	DIGITEL	STYR	14.04.2021	12,3	0,43	0,13		1,58	0,031			0,11
2021386379	DIGITEL	STYR	15.04.2021	13,8	0,51	0,12		0,73	0,003			0,13
2021386380	DIGITEL	STYR	16.04.2021	12,3	0,40	0,08		0,44	0,002			0,08
2021386381	DIGITEL	STYR	17.04.2021	14,0	0,43	0,07		0,29	0,004			0,05
2021386382	DIGITEL	STYR	18.04.2021	19,4	0,46	0,16		1,04	0,004			0,07
2021386383	DIGITEL	STYR	19.04.2021	20,6	0,82	0,19		3,43	0,010			0,13
2021386384	DIGITEL	STYR	20.04.2021	26,8	1,57	0,29		5,14	0,026			0,17
2021386385	DIGITEL	STYR	21.04.2021	33,0	0,97	0,22		3,43	0,011			0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380462	DIGITEL	STYR	28.01.2021	13,5	0,77	0,23		<2,26	0,009			0,15
2020380463	DIGITEL	STYR	29.01.2021	9,1	0,41	0,16		<2,24	0,008			0,06
2020380464	DIGITEL	STYR	30.01.2021	7,9	0,24	0,11		<NWG	0,003			0,12
2020380465	DIGITEL	STYR	31.01.2021	13,1	0,45	0,18		<NWG	0,006			0,38
2020380466	DIGITEL	STYR	01.02.2021	18,1	1,00	0,17		2,62	0,013			0,33
2020380467	DIGITEL	STYR	02.02.2021	11,8	0,49	0,11		<2,25	0,004			0,07
2020380468	DIGITEL	STYR	03.02.2021	9,4	1,15	0,11		2,49	0,004			0,10
2020380948	DIGITEL	STYR	04.02.2021	18,1	1,12	0,21		<2,26	0,020			0,28
2020380949	DIGITEL	STYR	05.02.2021	20,1	1,45	0,24		13,09	0,012			0,50
2020380950	DIGITEL	STYR	06.02.2021	22,5	1,32	0,29		<2,27	0,012			0,76
2020380951	DIGITEL	STYR	07.02.2021	19,4	1,28	0,21		<2,29	0,009			1,01
2020380952	DIGITEL	STYR	08.02.2021	22,1	0,92	0,30		<2,31	0,009			1,06
2020380953	DIGITEL	STYR	09.02.2021	21,2	0,84	0,33		<2,32	0,006			0,51
2020380954	DIGITEL	STYR	10.02.2021	25,5	0,72	0,29		<NWG	0,007			0,50
2020380955	DIGITEL	STYR	11.02.2021	21,8	0,81	0,33		<2,34	0,006			0,42
2020380956	DIGITEL	STYR	12.02.2021	28,0	1,31	0,31		3,66	0,012			0,70
2020380957	DIGITEL	STYR	13.02.2021	21,1	0,34	0,21		2,36	0,004			0,56
2020380958	DIGITEL	STYR	14.02.2021	12,7	0,29	0,27		<NWG	0,004			0,59
2020380959	DIGITEL	STYR	15.02.2021	13,4	0,83	0,13		<2,29	0,005			0,31
2020380960	DIGITEL	STYR	16.02.2021	13,0	2,90	0,21		5,10	0,008			0,16
2020380961	DIGITEL	STYR	17.02.2021	12,4	0,42	0,10		<2,25	0,004			0,14
2021382440	DIGITEL	STYR	18.02.2021	9,0	0,62	0,09		2,86	0,005			0,08
2021382441	DIGITEL	STYR	19.02.2021	8,8	0,43	0,06		3,17	0,002			0,07
2021382442	DIGITEL	STYR	20.02.2021	19,3	0,85	0,12		<2,24	0,006			0,09
2021382443	DIGITEL	STYR	21.02.2021	14,9	0,26	0,11		<2,23	0,006			0,09
2021382444	DIGITEL	STYR	22.02.2021	24,0	1,28	0,14		6,52	0,005			0,17
2021382445	DIGITEL	STYR	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2021382446	DIGITEL	STYR	24.02.2021	43,0	0,65	0,12		<2,24	0,005			0,05
2021382447	DIGITEL	STYR	25.02.2021	49,7	1,09	0,18		4,88	0,010			0,13
2021382448	DIGITEL	STYR	26.02.2021	14,1	0,28	0,08		<NWG	0,003			0,05
2021382449	DIGITEL	STYR	27.02.2021	23,8	0,64	0,13		<NWG	0,007			0,17
2021382450	DIGITEL	STYR	28.02.2021	22,8	1,26	0,30		<2,29	0,013			0,24
2021382451	DIGITEL	STYR	01.03.2021	24,5	2,07	0,24		2,56	0,021			0,22
2021382452	DIGITEL	STYR	02.03.2021	29,0	1,44	0,28		5,23	0,019			0,49
2021382453	DIGITEL	STYR	03.03.2021	44,4	1,10	0,42		3,02	0,013			0,24
2021383785	DIGITEL	STYR	04.03.2021	29,9	0,54	0,19		<2,29	0,006			0,10
2021383786	DIGITEL	STYR	05.03.2021	14,4	0,34	0,16		<NWG	0,003			0,37
2021383787	DIGITEL	STYR	06.03.2021	30,7	1,44	0,70		4,74	0,013			1,23
2021383788	DIGITEL	STYR	07.03.2021	23,8	1,26	0,54		<2,31	0,011			0,59
2021383789	DIGITEL	STYR	08.03.2021	46,3	1,38	0,31		2,49	0,038			0,20
2021383790	DIGITEL	STYR	09.03.2021	27,3	1,04	0,33		<2,28	0,014			0,08
2021383791	DIGITEL	STYR	10.03.2021	20,8	0,69	0,76		2,69	0,024			0,06
2021383792	DIGITEL	STYR	11.03.2021	9,6	0,26	0,10		<NWG	0,006			0,02
2021383793	DIGITEL	STYR	12.03.2021	9,2	0,23	0,09		<NWG	0,004			0,03
2021383794	DIGITEL	STYR	13.03.2021	5,6	0,21	0,08		<NWG	0,003			0,04
2021383795	DIGITEL	STYR	14.03.2021	7,9	0,37	0,10		<NWG	0,005			0,05
2021383796	DIGITEL	STYR	15.03.2021	11,3	0,38	0,09		<NWG	0,005			0,05
2021383797	DIGITEL	STYR	16.03.2021	9,7	0,24	0,07		<NWG	0,003			0,03
2021383798	DIGITEL	STYR	17.03.2021	7,2	0,12	0,04		<NWG	0,002			0,02
2021384484	DIGITEL	STYR	18.03.2021	17,3	0,94	0,23		4,83	0,035			0,06
2021384485	DIGITEL	STYR	19.03.2021	11,2	0,40	0,11		<NWG	0,003			0,10
2021384486	DIGITEL	STYR	20.03.2021	10,3	0,54	0,20		<2,30	0,023			0,12
2021384487	DIGITEL	STYR	21.03.2021	16,5	0,26	0,12		<NWG	0,015			0,04
2021384488	DIGITEL	STYR	22.03.2021	10,7	0,15	0,06		<NWG	0,003			0,02
2021384489	DIGITEL	STYR	23.03.2021	27,4	1,32	0,22		<2,27	0,015			0,12
2021384490	DIGITEL	STYR	24.03.2021	35,0	0,89	0,23		3,61	0,007			0,12
2021384491	DIGITEL	STYR	25.03.2021	36,4	1,02	0,33		3,17	0,021			0,20
2021384492	DIGITEL	STYR	26.03.2021	17,6	0,43	0,11		3,23	0,004			0,04
2021384493	DIGITEL	STYR	27.03.2021	10,7	0,24	0,09		<NWG	0,038			0,09
2021384494	DIGITEL	STYR	28.03.2021	12,5	0,24	0,11		<NWG	0,003			0,07
2021384495	DIGITEL	STYR	29.03.2021	15,5	0,46	0,13		2,34	0,005			0,09
2021384496	DIGITEL	STYR	30.03.2021	23,0	1,33	0,17		5,24	0,006			0,07
2021384497	DIGITEL	STYR	31.03.2021	26,1	1,23	0,17		4,47	0,007			0,12
2021385194	DIGITEL	STYR	01.04.2021	44,7	1,39	0,28		5,93	0,011			0,13
2021385195	DIGITEL	STYR	02.04.2021	14,0	0,24	0,06		<NWG	0,002			0,04
2021385196	DIGITEL	STYR	03.04.2021	16,1	0,22	0,05		<NWG	0,002			0,01
2021385197	DIGITEL	STYR	04.04.2021	16,2	0,35	0,09		<NWG	0,003			0,05
2021385198	DIGITEL	STYR	05.04.2021	14,8	0,59	0,11		<NWG	0,005			0,05
2021385199	DIGITEL	STYR	06.04.2021	6,1	1,37	0,14		<NWG	0,018			0,02
2021385200	DIGITEL	STYR	07.04.2021	7,0	1,02	0,14		<NWG	0,004			0,02
2021385201	DIGITEL	STYR	08.04.2021	16,8	1,52	0,24		<2,29	0,010			0,08
2021385202	DIGITEL	STYR	09.04.2021	20,4	0,59	0,21		<2,26	0,006			0,14
2021385203	DIGITEL	STYR	10.04.2021	23,0	0,67	0,27		<2,26	0,006			0,17
2021385204	DIGITEL	STYR	11.04.2021	6,9	0,22	0,06		<NWG	0,003			0,03
2021385205	DIGITEL	STYR	12.04.2021	12,3	0,70	0,14		2,36	0,019			0,06
2021385206	DIGITEL	STYR	13.04.2021	16,3	1,22	0,10		2,60	0,007			0,06
2021385207	DIGITEL	STYR	14.04.2021	12,3	0,43	0,13		<2,30	0,031			0,11
2021386379	DIGITEL	STYR	15.04.2021	13,8	0,51	0,12		<NWG	0,003			0,13
2021386380	DIGITEL	STYR	16.04.2021	12,3	0,40	0,08		<NWG	0,002			0,08
2021386381	DIGITEL	STYR	17.04.2021	14,0	0,43	0,07		<NWG	0,004			0,05
2021386382	DIGITEL	STYR	18.04.2021	19,4	0,46	0,16		<2,25	0,004			0,07
2021386383	DIGITEL	STYR	19.04.2021	20,6	0,82	0,19		3,43	0,010			0,13
2021386384	DIGITEL	STYR	20.04.2021	26,8	1,57	0,29		5,14	0,026			0,17
2021386385	DIGITEL	STYR	21.04.2021	33,0	0,97	0,22		3,43	0,011			0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386386	DIGITEL	STYR	22.04.2021	21,2	0,29	0,04		0,99	0,002			0,02
2021386387	DIGITEL	STYR	23.04.2021	15,1	0,32	0,04		0,99	0,002			0,02
2021386388	DIGITEL	STYR	24.04.2021	12,9	0,29	0,14		1,43	0,004			0,04
2021386389	DIGITEL	STYR	25.04.2021	13,7	0,16	0,04		0,57	0,001			0,04
2021386390	DIGITEL	STYR	26.04.2021	17,8	0,58	0,14		1,72	0,004			0,11
2021386391	DIGITEL	STYR	27.04.2021	19,3	0,82	0,15		3,13	0,005			0,08
2021386392	DIGITEL	STYR	28.04.2021	27,3	1,66	0,20		6,31	0,008			0,15
2021386796	DIGITEL	STYR	29.04.2021	28,3	0,91	0,13		2,78	0,016			0,12
2021386797	DIGITEL	STYR	30.04.2021	30,2	0,82	0,27		1,36	0,014			0,09
2021386798	DIGITEL	STYR	01.05.2021	21,3	1,01	0,17		1,60	0,056			0,04
2021386799	DIGITEL	STYR	02.05.2021	11,8	0,45	0,10		0,44	0,019			0,05
2021386800	DIGITEL	STYR	03.05.2021	14,4	0,73	0,20		2,26	0,007			0,06
2021386801	DIGITEL	STYR	04.05.2021	13,4	0,32	0,11		1,79	0,008			0,04
2021386802	DIGITEL	STYR	05.05.2021	9,5	0,43	0,16		0,43	0,009			0,08
2021386803	DIGITEL	STYR	06.05.2021	9,2	4,81	0,12		0,85	0,006			0,04
2021386804	DIGITEL	STYR	07.05.2021	13,4	0,62	0,18		2,28	0,007			0,04
2021386805	DIGITEL	STYR	08.05.2021	10,0	0,31	0,29		0,02	0,005			0,06
2021386806	DIGITEL	STYR	09.05.2021	10,9	0,19	0,07		-0,02	0,002			0,02
2021386807	DIGITEL	STYR	10.05.2021	9,6	0,25	0,04		4,07	0,003			0,02
2021386808	DIGITEL	STYR	11.05.2021	11,9	1,55	0,22		1,39	0,008			0,04
2021386809	DIGITEL	STYR	12.05.2021	16,2	2,55	0,35		0,93	0,006			0,03
2021387905	DIGITEL	STYR	13.05.2021	11,9	0,68	0,13		1,47	0,007			0,08
2021387906	DIGITEL	STYR	14.05.2021	10,1	0,55	0,15		1,11	0,017			0,04
2021387907	DIGITEL	STYR	15.05.2021	6,4	0,20	0,07		1,09	0,002			0,05
2021387908	DIGITEL	STYR	16.05.2021	8,2	0,18	0,08		1,15	0,003			0,05
2021387909	DIGITEL	STYR	17.05.2021	6,9	0,33	0,06		2,56	0,003			0,03
2021387910	DIGITEL	STYR	18.05.2021	11,4	0,62	0,10		1,04	0,007			0,04
2021387911	DIGITEL	STYR	19.05.2021	10,0	0,65	0,10		1,98	0,009			0,08
2021387912	DIGITEL	STYR	20.05.2021	13,0	0,90	0,13		0,94	0,013			0,06
2021387913	DIGITEL	STYR	21.05.2021	14,5	0,27	0,08		1,58	0,004			0,03
2021387914	DIGITEL	STYR	22.05.2021	6,0	0,15	0,06		0,02	0,002			0,05
2021387915	DIGITEL	STYR	23.05.2021	7,4	0,18	0,11		0,14	0,004			0,09
2021387916	DIGITEL	STYR	24.05.2021	4,7	0,08	0,05		-0,26	0,002			0,02
2021387917	DIGITEL	STYR	25.05.2021	4,9	0,37	0,10		0,84	0,006			0,06
2021387918	DIGITEL	STYR	26.05.2021	8,1	0,34	0,12		1,04	0,005			0,03
2021389445	DIGITEL	STYR	27.05.2021	10,1	0,55	0,15		1,82	0,007			0,01
2021389446	DIGITEL	STYR	28.05.2021	12,6	0,49	0,13		0,89	0,003			0,06
2021389447	DIGITEL	STYR	29.05.2021	12,4	0,63	0,21		0,85	0,004			0,07
2021389448	DIGITEL	STYR	30.05.2021	10,3	0,59	0,18		0,61	0,004			0,04
2021389449	DIGITEL	STYR	31.05.2021	15,3	0,93	0,20		1,81	0,005			0,03
2021389450	DIGITEL	STYR	01.06.2021	14,2	0,60	0,09		2,88	0,003			0,03
2021389451	DIGITEL	STYR	02.06.2021	15,4	0,73	0,10		2,32	0,003			0,02
2021389452	DIGITEL	STYR	03.06.2021	11,3	0,33	0,09		0,77	0,004			0,02
2021389453	DIGITEL	STYR	04.06.2021	17,0	0,69	0,09		1,00	0,004			0,05
2021389454	DIGITEL	STYR	05.06.2021	27,8	1,92	5,14		0,93	0,039			0,09
2021389455	DIGITEL	STYR	06.06.2021	17,6	0,37	0,08		0,32	0,002			0,01
2021389456	DIGITEL	STYR	07.06.2021	13,4	0,42	0,09		1,03	0,003			0,04
2021389457	DIGITEL	STYR	08.06.2021	16,6	0,58	0,09		0,80	0,003			0,04
2021389458	DIGITEL	STYR	09.06.2021	24,3	1,00	0,18		4,54	0,014			0,08
2021389955	DIGITEL	STYR	10.06.2021	17,4	1,04	0,41		4,43	0,017			0,05
2021389956	DIGITEL	STYR	11.06.2021	15,1	0,75	0,14		2,84	0,018			0,02
2021389957	DIGITEL	STYR	12.06.2021	13,4	0,81	0,11		1,10	0,007			0,03
2021389958	DIGITEL	STYR	13.06.2021	13,3	0,19	0,05		0,07	0,005			0,02
2021389959	DIGITEL	STYR	14.06.2021	18,8	0,46	0,11		1,94	0,008			0,02
2021389960	DIGITEL	STYR	15.06.2021	19,4	0,63	0,09		0,91	0,004			0,04
2021389961	DIGITEL	STYR	16.06.2021	24,4	0,88	0,11		2,01	0,005			0,03
2021389962	DIGITEL	STYR	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2021389963	DIGITEL	STYR	18.06.2021	23,7	0,68	0,08		1,59	0,005			0,03
2021389964	DIGITEL	STYR	19.06.2021	12,0	0,39	0,12		0,44	0,007			0,08
2021389965	DIGITEL	STYR	20.06.2021	9,7	0,24	0,05		0,16	0,010			0,04
2021389966	DIGITEL	STYR	21.06.2021	7,6	0,14	0,02		-0,23	0,001			0,02
2021389967	DIGITEL	STYR	22.06.2021	13,0	0,41	0,05		0,09	0,004			0,03
2021389968	DIGITEL	STYR	23.06.2021	16,5	0,33	0,06		0,45	0,003			0,02
2021390846	DIGITEL	STYR	24.06.2021	18,2	0,43	0,05		1,10	0,003			0,05
2021390847	DIGITEL	STYR	25.06.2021	17,9	1,11	0,17		2,70	0,011			0,05
2021390848	DIGITEL	STYR	26.06.2021	18,9	0,72	0,16		0,69	0,004			0,01
2021390849	DIGITEL	STYR	27.06.2021	12,8	0,66	0,12		1,18	0,005			0,02
2021390850	DIGITEL	STYR	28.06.2021	20,0	0,71	0,07		1,91	0,009			0,01
2021390851	DIGITEL	STYR	29.06.2021	14,4	0,58	0,08		1,44	0,008			0,07
2021390852	DIGITEL	STYR	30.06.2021	7,1	0,70	0,05		1,60	0,012			0,01
2021390853	DIGITEL	STYR	01.07.2021	10,6	0,66	0,06		1,25	0,036			0,00
2021390854	DIGITEL	STYR	02.07.2021	15,5	0,47	0,09		1,90	0,006			0,07
2021390855	DIGITEL	STYR	03.07.2021	13,5	0,59	0,10		0,68	0,005			0,03
2021390856	DIGITEL	STYR	04.07.2021	10,1	0,45	0,08		0,12	0,003			0,05
2021390857	DIGITEL	STYR	05.07.2021	8,0	0,27	0,03		0,24	0,004			0,01
2021390858	DIGITEL	STYR	06.07.2021	9,9	0,21	0,06		1,10	0,004			0,02
2021390859	DIGITEL	STYR	07.07.2021	10,8	0,26	0,07		1,12	0,005			0,01
2021392398	DIGITEL	STYR	08.07.2021	18,1	0,62	0,10		1,83	0,016			0,03
2021392399	DIGITEL	STYR	09.07.2021	15,0	0,59	0,12		1,04	0,008			0,04
2021392400	DIGITEL	STYR	10.07.2021	14,7	0,43	0,11		0,70	0,004			0,09
2021392401	DIGITEL	STYR	11.07.2021	12,5	0,37	0,11		-0,13	0,004			0,03
2021392402	DIGITEL	STYR	12.07.2021	11,9	0,52	0,06		0,93	0,003			0,04
2021392403	DIGITEL	STYR	13.07.2021	17,0	0,57	0,08		0,46	0,004			0,02
2021392404	DIGITEL	STYR	14.07.2021	13,5	0,35	0,06		0,51	0,002			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386386	DIGITEL	STYR	22.04.2021	21,2	0,29	0,04		<2,27	0,002			0,02
2021386387	DIGITEL	STYR	23.04.2021	15,1	0,32	0,04		<2,26	0,002			0,02
2021386388	DIGITEL	STYR	24.04.2021	12,9	0,29	0,14		<2,26	0,004			0,04
2021386389	DIGITEL	STYR	25.04.2021	13,7	0,16	0,04		<NWG	0,001			0,04
2021386390	DIGITEL	STYR	26.04.2021	17,8	0,58	0,14		<2,25	0,004			0,11
2021386391	DIGITEL	STYR	27.04.2021	19,3	0,82	0,15		3,13	0,005			0,08
2021386392	DIGITEL	STYR	28.04.2021	27,3	1,66	0,20		6,31	0,008			0,15
2021386796	DIGITEL	STYR	29.04.2021	28,3	0,91	0,13		2,78	0,016			0,12
2021386797	DIGITEL	STYR	30.04.2021	30,2	0,82	0,27		<2,26	0,014			0,09
2021386798	DIGITEL	STYR	01.05.2021	21,3	1,01	0,17		<2,25	0,056			0,04
2021386799	DIGITEL	STYR	02.05.2021	11,8	0,45	0,10		<NWG	0,019			0,05
2021386800	DIGITEL	STYR	03.05.2021	14,4	0,73	0,20		<2,26	0,007			0,06
2021386801	DIGITEL	STYR	04.05.2021	13,4	0,32	0,11		<2,23	0,008			0,04
2021386802	DIGITEL	STYR	05.05.2021	9,5	0,43	0,16		<NWG	0,009			0,08
2021386803	DIGITEL	STYR	06.05.2021	9,2	4,81	0,12		<2,25	0,006			0,04
2021386804	DIGITEL	STYR	07.05.2021	13,4	0,62	0,18		2,28	0,007			0,04
2021386805	DIGITEL	STYR	08.05.2021	10,0	0,31	0,29		<NWG	0,005			0,06
2021386806	DIGITEL	STYR	09.05.2021	10,9	0,19	0,07		<NWG	0,002			0,02
2021386807	DIGITEL	STYR	10.05.2021	9,6	0,25	0,04		4,07	0,003			0,02
2021386808	DIGITEL	STYR	11.05.2021	11,9	1,55	0,22		<2,23	0,008			0,04
2021386809	DIGITEL	STYR	12.05.2021	16,2	2,55	0,35		<2,23	0,006			0,03
2021387905	DIGITEL	STYR	13.05.2021	11,9	0,68	0,13		<2,23	0,007			0,08
2021387906	DIGITEL	STYR	14.05.2021	10,1	0,55	0,15		<2,23	0,017			0,04
2021387907	DIGITEL	STYR	15.05.2021	6,4	0,20	0,07		<2,23	0,002			0,05
2021387908	DIGITEL	STYR	16.05.2021	8,2	0,18	0,08		<2,23	0,003			0,05
2021387909	DIGITEL	STYR	17.05.2021	6,9	0,33	0,06		2,56	0,003			0,03
2021387910	DIGITEL	STYR	18.05.2021	11,4	0,62	0,10		<2,24	0,007			0,04
2021387911	DIGITEL	STYR	19.05.2021	10,0	0,65	0,10		<2,25	0,009			0,08
2021387912	DIGITEL	STYR	20.05.2021	13,0	0,90	0,13		<2,25	0,013			0,06
2021387913	DIGITEL	STYR	21.05.2021	14,5	0,27	0,08		<2,22	0,004			0,03
2021387914	DIGITEL	STYR	22.05.2021	6,0	0,15	0,06		<NWG	0,002			0,05
2021387915	DIGITEL	STYR	23.05.2021	7,4	0,18	0,11		<NWG	0,004			0,09
2021387916	DIGITEL	STYR	24.05.2021	4,7	0,08	0,05		<NWG	0,002			0,02
2021387917	DIGITEL	STYR	25.05.2021	4,9	0,37	0,10		<2,25	0,006			0,06
2021387918	DIGITEL	STYR	26.05.2021	8,1	0,34	0,12		<2,24	0,005			0,03
2021389445	DIGITEL	STYR	27.05.2021	10,1	0,55	0,15		<2,25	0,007			0,01
2021389446	DIGITEL	STYR	28.05.2021	12,6	0,49	0,13		<2,25	0,003			0,06
2021389447	DIGITEL	STYR	29.05.2021	12,4	0,63	0,21		<2,24	0,004			0,07
2021389448	DIGITEL	STYR	30.05.2021	10,3	0,59	0,18		<NWG	0,004			0,04
2021389449	DIGITEL	STYR	31.05.2021	15,3	0,93	0,20		<2,22	0,005			0,03
2021389450	DIGITEL	STYR	01.06.2021	14,2	0,60	0,09		2,88	0,003			0,03
2021389451	DIGITEL	STYR	02.06.2021	15,4	0,73	0,10		2,32	0,003			0,02
2021389452	DIGITEL	STYR	03.06.2021	11,3	0,33	0,09		<2,20	0,004			0,02
2021389453	DIGITEL	STYR	04.06.2021	17,0	0,69	0,09		<2,20	0,004			0,05
2021389454	DIGITEL	STYR	05.06.2021	27,8	1,92	5,14		<2,22	0,039			0,09
2021389455	DIGITEL	STYR	06.06.2021	17,6	0,37	0,08		<NWG	0,002			0,01
2021389456	DIGITEL	STYR	07.06.2021	13,4	0,42	0,09		<2,22	0,003			0,04
2021389457	DIGITEL	STYR	08.06.2021	16,6	0,58	0,09		<2,29	0,003			0,04
2021389458	DIGITEL	STYR	09.06.2021	24,3	1,00	0,18		4,54	0,014			0,08
2021389955	DIGITEL	STYR	10.06.2021	17,4	1,04	0,41		4,43	0,017			0,05
2021389956	DIGITEL	STYR	11.06.2021	15,1	0,75	0,14		2,84	0,018			0,02
2021389957	DIGITEL	STYR	12.06.2021	13,4	0,81	0,11		<2,21	0,007			0,03
2021389958	DIGITEL	STYR	13.06.2021	13,3	0,19	0,05		<NWG	0,005			0,02
2021389959	DIGITEL	STYR	14.06.2021	18,8	0,46	0,11		<2,20	0,008			0,02
2021389960	DIGITEL	STYR	15.06.2021	19,4	0,63	0,09		<2,20	0,004			0,04
2021389961	DIGITEL	STYR	16.06.2021	24,4	0,88	0,11		<2,18	0,005			0,03
2021389962	DIGITEL	STYR	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2021389963	DIGITEL	STYR	18.06.2021	23,7	0,68	0,08		<2,16	0,005			0,03
2021389964	DIGITEL	STYR	19.06.2021	12,0	0,39	0,12		<NWG	0,007			0,08
2021389965	DIGITEL	STYR	20.06.2021	9,7	0,24	0,05		<NWG	0,010			0,04
2021389966	DIGITEL	STYR	21.06.2021	7,6	0,14	0,02		<NWG	0,001			0,02
2021389967	DIGITEL	STYR	22.06.2021	13,0	0,41	0,05		<NWG	0,004			0,03
2021389968	DIGITEL	STYR	23.06.2021	16,5	0,33	0,06		<NWG	0,003			0,02
2021390846	DIGITEL	STYR	24.06.2021	18,2	0,43	0,05		<2,21	0,003			0,05
2021390847	DIGITEL	STYR	25.06.2021	17,9	1,11	0,17		2,70	0,011			0,05
2021390848	DIGITEL	STYR	26.06.2021	18,9	0,72	0,16		<NWG	0,004			0,01
2021390849	DIGITEL	STYR	27.06.2021	12,8	0,66	0,12		<2,19	0,005			0,02
2021390850	DIGITEL	STYR	28.06.2021	20,0	0,71	0,07		<2,18	0,009			0,01
2021390851	DIGITEL	STYR	29.06.2021	14,4	0,58	0,08		<2,20	0,008			0,07
2021390852	DIGITEL	STYR	30.06.2021	7,1	0,70	0,05		<2,22	0,012			0,01
2021390853	DIGITEL	STYR	01.07.2021	10,6	0,66	0,06		<2,23	0,036			0,00
2021390854	DIGITEL	STYR	02.07.2021	15,5	0,47	0,09		<2,22	0,006			0,07
2021390855	DIGITEL	STYR	03.07.2021	13,5	0,59	0,10		<NWG	0,005			0,03
2021390856	DIGITEL	STYR	04.07.2021	10,1	0,45	0,08		<NWG	0,003			0,05
2021390857	DIGITEL	STYR	05.07.2021	8,0	0,27	0,03		<NWG	0,004			0,01
2021390858	DIGITEL	STYR	06.07.2021	9,9	0,21	0,06		<2,20	0,004			0,02
2021390859	DIGITEL	STYR	07.07.2021	10,8	0,26	0,07		<2,20	0,005			0,01
2021392398	DIGITEL	STYR	08.07.2021	18,1	0,62	0,10		<2,21	0,016			0,03
2021392399	DIGITEL	STYR	09.07.2021	15,0	0,59	0,12		<2,21	0,008			0,04
2021392400	DIGITEL	STYR	10.07.2021	14,7	0,43	0,11		<NWG	0,004			0,09
2021392401	DIGITEL	STYR	11.07.2021	12,5	0,37	0,11		<NWG	0,004			0,03
2021392402	DIGITEL	STYR	12.07.2021	11,9	0,52	0,06		<2,19	0,003			0,04
2021392403	DIGITEL	STYR	13.07.2021	17,0	0,57	0,08		<NWG	0,004			0,02
2021392404	DIGITEL	STYR	14.07.2021	13,5	0,35	0,06		<NWG	0,002			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392405	DIGITEL	STYR	15.07.2021	11,5	0,48	0,14		0,59	0,008			0,08
2021392406	DIGITEL	STYR	16.07.2021	18,0	0,13	0,04		-0,08	0,002			0,01
2021392407	DIGITEL	STYR	17.07.2021	13,4	0,15	0,03		-0,06	0,001			0,01
2021392408	DIGITEL	STYR	18.07.2021	8,9	0,22	0,04		-0,11	0,001			0,01
2021392409	DIGITEL	STYR	19.07.2021	14,5	0,19	0,06		0,16	0,001			0,01
2021392410	DIGITEL	STYR	20.07.2021	15,8	0,33	0,11		0,92	0,002			0,05
2021392411	DIGITEL	STYR	21.07.2021	16,9	0,77	0,12		1,40	0,004			0,04
2021393513	DIGITEL	STYR	22.07.2021	18,7	0,62	0,13		3,01	0,005			0,04
2021393514	DIGITEL	STYR	23.07.2021	14,7	0,56	0,13		1,83	0,003			0,08
2021393515	DIGITEL	STYR	24.07.2021	23,2	0,76	0,13		0,58	0,006			0,02
2021393516	DIGITEL	STYR	25.07.2021	13,4	0,44	0,09		0,32	0,002			0,01
2021393517	DIGITEL	STYR	26.07.2021	8,2	0,25	0,04		1,12	0,002			0,02
2021393518	DIGITEL	STYR	27.07.2021	12,1	0,44	0,07		0,43	0,003			0,05
2021393519	DIGITEL	STYR	28.07.2021	11,1	0,38	0,05		0,62	0,009			0,04
2021393520	DIGITEL	STYR	29.07.2021	12,1	0,28	0,06		1,32	0,003			0,06
2021393521	DIGITEL	STYR	30.07.2021	13,0	0,26	0,10		0,31	0,005			0,07
2021393522	DIGITEL	STYR	31.07.2021	8,1	0,19	0,05		-0,08	0,006			0,04
2021393523	DIGITEL	STYR	01.08.2021	9,0	0,36	0,12		0,02	0,008			0,08
2021393524	DIGITEL	STYR	02.08.2021	11,0	0,60	0,08		1,36	0,018			0,08
2021393525	DIGITEL	STYR	03.08.2021	10,8	0,76	0,07		0,84	0,003			0,04
2021393526	DIGITEL	STYR	04.08.2021	13,3	1,64	0,10		2,47	0,011			0,05
2021394372	DIGITEL	STYR	05.08.2021	13,9	1,78	0,08		1,27	0,011			0,04
2021394373	DIGITEL	STYR	06.08.2021	6,2	0,21	0,13		2,84	0,006			0,02
2021394374	DIGITEL	STYR	07.08.2021	7,7	0,21	0,07		0,07	0,001			0,01
2021394375	DIGITEL	STYR	08.08.2021	7,4	0,11	0,04		2,03	0,002			0,01
2021394376	DIGITEL	STYR	09.08.2021	7,1	0,20	0,11		3,11	0,002			0,01
2021394377	DIGITEL	STYR	10.08.2021	7,8	0,43	0,08		2,44	0,014			0,08
2021394378	DIGITEL	STYR	11.08.2021	10,3	0,51	0,07		2,79	0,003			0,03
2021394379	DIGITEL	STYR	12.08.2021	16,1	0,76	0,13		3,76	0,011			0,14
2021394380	DIGITEL	STYR	13.08.2021	16,3	0,71	0,13		2,88	0,008			0,06
2021394381	DIGITEL	STYR	14.08.2021	18,3	0,56	0,17		1,66	0,006			0,08
2021394382	DIGITEL	STYR	15.08.2021	17,2	0,41	0,15		0,43	0,004			0,04
2021394383	DIGITEL	STYR	16.08.2021	10,7	0,41	0,06		1,49	0,008			0,03
2021394384	DIGITEL	STYR	17.08.2021	12,3	0,41	0,11		0,70	0,004			0,04
2021394385	DIGITEL	STYR	18.08.2021	8,4	0,62	0,08		1,86	0,010			0,04
2021394824	DIGITEL	STYR	19.08.2021	8,2	0,32	0,07		1,14	0,002			0,06
2021394825	DIGITEL	STYR	20.08.2021	8,9	0,48	0,12		3,99	0,005			0,10
2021394826	DIGITEL	STYR	21.08.2021	11,2	0,42	0,09		0,73	0,003			0,02
2021394827	DIGITEL	STYR	22.08.2021	8,4	0,35	0,09		-0,09	0,004			0,07
2021394828	DIGITEL	STYR	23.08.2021	10,6	0,38	0,06		0,50	0,002			0,02
2021394829	DIGITEL	STYR	24.08.2021	11,5	0,76	0,18		1,43	0,004			0,09
2021394830	DIGITEL	STYR	25.08.2021	12,0	2,85	0,18		2,03	0,011			0,05
2021394831	DIGITEL	STYR	26.08.2021	13,3	0,24	0,04		0,46	0,101			0,02
2021394832	DIGITEL	STYR	27.08.2021	7,9	0,21	0,04		1,98	0,007			0,01
2021394833	DIGITEL	STYR	28.08.2021	7,6	0,16	0,05		0,10	0,003			0,01
2021394834	DIGITEL	STYR	29.08.2021	6,7	0,13	0,04		-0,10	0,001			0,01
2021394835	DIGITEL	STYR	30.08.2021	14,3	0,24	0,09		0,25	0,003			0,02
2021394836	DIGITEL	STYR	31.08.2021	13,9	0,29	0,08		0,54	0,003			0,01
2021394837	DIGITEL	STYR	01.09.2021	12,0	0,18	0,05		0,62	0,005			0,01
2021395650	DIGITEL	STYR	02.09.2021	18,4	1,61	0,19		3,64	0,007			0,05
2021395651	DIGITEL	STYR	03.09.2021	17,9	1,17	0,16		3,41	0,007			0,07
2021395652	DIGITEL	STYR	04.09.2021	26,8	1,23	0,39		1,44	0,008			0,04
2021395653	DIGITEL	STYR	05.09.2021	17,4	1,14	0,30		1,28	0,011			0,11
2021395654	DIGITEL	STYR	06.09.2021	20,5	0,93	0,18		1,56	0,007			0,06
2021395655	DIGITEL	STYR	07.09.2021	20,3	1,24	0,16		4,85	0,006			0,03
2021395656	DIGITEL	STYR	08.09.2021	19,8	0,76	0,15		2,94	0,005			0,02
2021395657	DIGITEL	STYR	09.09.2021	19,5	0,76	0,13		3,38	0,009			0,03
2021395658	DIGITEL	STYR	10.09.2021	11,6	0,60	0,12		1,76	0,019			0,03
2021395659	DIGITEL	STYR	11.09.2021	8,6	0,31	0,06		0,40	0,003			0,04
2021395660	DIGITEL	STYR	12.09.2021	11,2	0,44	0,09		1,08	0,009			0,04
2021395661	DIGITEL	STYR	13.09.2021	13,7	0,76	0,15		4,57	0,004			0,05
2021395662	DIGITEL	STYR	14.09.2021	16,4	0,97	0,15		4,13	0,006			0,02
2021395663	DIGITEL	STYR	15.09.2021	13,0	0,69	0,09		2,31	0,010			0,03
2021396430	DIGITEL	STYR	16.09.2021	9,6	0,47	0,07		1,11	0,011			0,02
2021396431	DIGITEL	STYR	17.09.2021	17,1	1,02	0,52		2,91	0,013			0,09
2021396432	DIGITEL	STYR	18.09.2021	15,8	1,10	0,26		3,43	0,007			0,06
2021396433	DIGITEL	STYR	19.09.2021	8,0	0,27	0,07		0,62	0,002			0,04
2021396434	DIGITEL	STYR	20.09.2021	11,3	0,35	0,08		0,70	0,003			0,08
2021396435	DIGITEL	STYR	21.09.2021	12,9	0,86	0,23		2,46	0,005			0,14
2021396436	DIGITEL	STYR	22.09.2021	17,9	0,82	0,37		2,36	0,013			0,15
2021396437	DIGITEL	STYR	23.09.2021	15,6	0,82	0,19		1,95	0,011			0,07
2021396438	DIGITEL	STYR	24.09.2021	12,8	0,74	0,17		2,00	0,007			0,07
2021396439	DIGITEL	STYR	25.09.2021	11,1	0,65	0,16		1,30	0,006			0,06
2021396440	DIGITEL	STYR	26.09.2021	13,3	0,55	0,14		2,37	0,005			0,03
2021396441	DIGITEL	STYR	27.09.2021	10,5	0,42	0,07		1,71	0,003			0,04
2021396442	DIGITEL	STYR	28.09.2021	13,0	0,47	0,11		2,97	0,003			0,05
2021396443	DIGITEL	STYR	29.09.2021	6,1	0,29	0,07		1,16	0,009			0,03
2021398352	DIGITEL	STYR	30.09.2021	8,9	0,38	0,12		0,71	0,005			0,08
2021398353	DIGITEL	STYR	01.10.2021	9,3	0,26	0,06		1,68	0,005			0,03
2021398354	DIGITEL	STYR	02.10.2021	5,1	0,22	0,05		-0,17	0,002			0,02
2021398355	DIGITEL	STYR	03.10.2021	6,1	0,15	0,05		-0,21	0,145			0,03
2021398356	DIGITEL	STYR	04.10.2021	7,2	0,19	0,04		0,47	0,001			0,02
2021398357	DIGITEL	STYR	05.10.2021	6,6	0,27	0,06		3,24	0,004			0,03
2021398358	DIGITEL	STYR	06.10.2021	6,9	0,37	0,09		0,73	0,003			0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392405	DIGITEL	STYR	15.07.2021	11,5	0,48	0,14		<NWG	0,008			0,08
2021392406	DIGITEL	STYR	16.07.2021	18,0	0,13	0,04		<NWG	0,002			0,01
2021392407	DIGITEL	STYR	17.07.2021	13,4	0,15	0,03		<NWG	0,001			0,01
2021392408	DIGITEL	STYR	18.07.2021	8,9	0,22	0,04		<NWG	0,001			0,01
2021392409	DIGITEL	STYR	19.07.2021	14,5	0,19	0,06		<NWG	0,001			0,01
2021392410	DIGITEL	STYR	20.07.2021	15,8	0,33	0,11		<2,22	0,002			0,05
2021392411	DIGITEL	STYR	21.07.2021	16,9	0,77	0,12		<2,21	0,004			0,04
2021393513	DIGITEL	STYR	22.07.2021	18,7	0,62	0,13		3,01	0,005			0,04
2021393514	DIGITEL	STYR	23.07.2021	14,7	0,56	0,13		<2,20	0,003			0,08
2021393515	DIGITEL	STYR	24.07.2021	23,2	0,76	0,13		<NWG	0,006			0,02
2021393516	DIGITEL	STYR	25.07.2021	13,4	0,44	0,09		<NWG	0,002			0,01
2021393517	DIGITEL	STYR	26.07.2021	8,2	0,25	0,04		<2,20	0,002			0,02
2021393518	DIGITEL	STYR	27.07.2021	12,1	0,44	0,07		<NWG	0,003			0,05
2021393519	DIGITEL	STYR	28.07.2021	11,1	0,38	0,05		<NWG	0,009			0,04
2021393520	DIGITEL	STYR	29.07.2021	12,1	0,28	0,06		<2,21	0,003			0,06
2021393521	DIGITEL	STYR	30.07.2021	13,0	0,26	0,10		<NWG	0,005			0,07
2021393522	DIGITEL	STYR	31.07.2021	8,1	0,19	0,05		<NWG	0,006			0,04
2021393523	DIGITEL	STYR	01.08.2021	9,0	0,36	0,12		<NWG	0,008			0,08
2021393524	DIGITEL	STYR	02.08.2021	11,0	0,60	0,08		<2,22	0,018			0,08
2021393525	DIGITEL	STYR	03.08.2021	10,8	0,76	0,07		<2,22	0,003			0,04
2021393526	DIGITEL	STYR	04.08.2021	13,3	1,64	0,10		2,47	0,011			0,05
2021394372	DIGITEL	STYR	05.08.2021	13,9	1,78	0,08		<2,19	0,011			0,04
2021394373	DIGITEL	STYR	06.08.2021	6,2	0,21	0,13		2,84	0,006			0,02
2021394374	DIGITEL	STYR	07.08.2021	7,7	0,21	0,07		<NWG	0,001			0,01
2021394375	DIGITEL	STYR	08.08.2021	7,4	0,11	0,04		<2,21	0,002			0,01
2021394376	DIGITEL	STYR	09.08.2021	7,1	0,20	0,11		3,11	0,002			0,01
2021394377	DIGITEL	STYR	10.08.2021	7,8	0,43	0,08		2,44	0,014			0,08
2021394378	DIGITEL	STYR	11.08.2021	10,3	0,51	0,07		2,79	0,003			0,03
2021394379	DIGITEL	STYR	12.08.2021	16,1	0,76	0,13		3,76	0,011			0,14
2021394380	DIGITEL	STYR	13.08.2021	16,3	0,71	0,13		2,88	0,008			0,06
2021394381	DIGITEL	STYR	14.08.2021	18,3	0,56	0,17		<2,21	0,006			0,08
2021394382	DIGITEL	STYR	15.08.2021	17,2	0,41	0,15		<NWG	0,004			0,04
2021394383	DIGITEL	STYR	16.08.2021	10,7	0,41	0,06		<2,22	0,008			0,03
2021394384	DIGITEL	STYR	17.08.2021	12,3	0,41	0,11		<NWG	0,004			0,04
2021394385	DIGITEL	STYR	18.08.2021	8,4	0,62	0,08		<2,22	0,010			0,04
2021394824	DIGITEL	STYR	19.08.2021	8,2	0,32	0,07		<2,21	0,002			0,06
2021394825	DIGITEL	STYR	20.08.2021	8,9	0,48	0,12		3,99	0,005			0,10
2021394826	DIGITEL	STYR	21.08.2021	11,2	0,42	0,09		<NWG	0,003			0,02
2021394827	DIGITEL	STYR	22.08.2021	8,4	0,35	0,09		<NWG	0,004			0,07
2021394828	DIGITEL	STYR	23.08.2021	10,6	0,38	0,06		<NWG	0,002			0,02
2021394829	DIGITEL	STYR	24.08.2021	11,5	0,76	0,18		<2,23	0,004			0,09
2021394830	DIGITEL	STYR	25.08.2021	12,0	2,85	0,18		<2,22	0,011			0,05
2021394831	DIGITEL	STYR	26.08.2021	13,3	0,24	0,04		<NWG	0,101			0,02
2021394832	DIGITEL	STYR	27.08.2021	7,9	0,21	0,04		<2,23	0,007			0,01
2021394833	DIGITEL	STYR	28.08.2021	7,6	0,16	0,05		<NWG	0,003			0,01
2021394834	DIGITEL	STYR	29.08.2021	6,7	0,13	0,04		<NWG	0,001			0,01
2021394835	DIGITEL	STYR	30.08.2021	14,3	0,24	0,09		<NWG	0,003			0,02
2021394836	DIGITEL	STYR	31.08.2021	13,9	0,29	0,08		<NWG	0,003			0,01
2021394837	DIGITEL	STYR	01.09.2021	12,0	0,18	0,05		<NWG	0,005			0,01
2021395650	DIGITEL	STYR	02.09.2021	18,4	1,61	0,19		3,64	0,007			0,05
2021395651	DIGITEL	STYR	03.09.2021	17,9	1,17	0,16		3,41	0,007			0,07
2021395652	DIGITEL	STYR	04.09.2021	26,8	1,23	0,39		<2,23	0,008			0,04
2021395653	DIGITEL	STYR	05.09.2021	17,4	1,14	0,30		<2,22	0,011			0,11
2021395654	DIGITEL	STYR	06.09.2021	20,5	0,93	0,18		<2,22	0,007			0,06
2021395655	DIGITEL	STYR	07.09.2021	20,3	1,24	0,16		4,85	0,006			0,03
2021395656	DIGITEL	STYR	08.09.2021	19,8	0,76	0,15		2,94	0,005			0,02
2021395657	DIGITEL	STYR	09.09.2021	19,5	0,76	0,13		3,38	0,009			0,03
2021395658	DIGITEL	STYR	10.09.2021	11,6	0,60	0,12		<2,20	0,019			0,03
2021395659	DIGITEL	STYR	11.09.2021	8,6	0,31	0,06		<NWG	0,003			0,04
2021395660	DIGITEL	STYR	12.09.2021	11,2	0,44	0,09		<2,21	0,009			0,04
2021395661	DIGITEL	STYR	13.09.2021	13,7	0,76	0,15		4,57	0,004			0,05
2021395662	DIGITEL	STYR	14.09.2021	16,4	0,97	0,15		4,13	0,006			0,02
2021395663	DIGITEL	STYR	15.09.2021	13,0	0,69	0,09		2,31	0,010			0,03
2021396430	DIGITEL	STYR	16.09.2021	9,6	0,47	0,07		<2,22	0,011			0,02
2021396431	DIGITEL	STYR	17.09.2021	17,1	1,02	0,52		2,91	0,013			0,09
2021396432	DIGITEL	STYR	18.09.2021	15,8	1,10	0,26		3,43	0,007			0,06
2021396433	DIGITEL	STYR	19.09.2021	8,0	0,27	0,07		<NWG	0,002			0,04
2021396434	DIGITEL	STYR	20.09.2021	11,3	0,35	0,08		<NWG	0,003			0,08
2021396435	DIGITEL	STYR	21.09.2021	12,9	0,86	0,23		2,46	0,005			0,14
2021396436	DIGITEL	STYR	22.09.2021	17,9	0,82	0,37		2,36	0,013			0,15
2021396437	DIGITEL	STYR	23.09.2021	15,6	0,82	0,19		<2,23	0,011			0,07
2021396438	DIGITEL	STYR	24.09.2021	12,8	0,74	0,17		<2,22	0,007			0,07
2021396439	DIGITEL	STYR	25.09.2021	11,1	0,65	0,16		<2,22	0,006			0,06
2021396440	DIGITEL	STYR	26.09.2021	13,3	0,55	0,14		2,37	0,005			0,03
2021396441	DIGITEL	STYR	27.09.2021	10,5	0,42	0,07		<2,22	0,003			0,04
2021396442	DIGITEL	STYR	28.09.2021	13,0	0,47	0,11		2,97	0,003			0,05
2021396443	DIGITEL	STYR	29.09.2021	6,1	0,29	0,07		<2,24	0,009			0,03
2021398352	DIGITEL	STYR	30.09.2021	8,9	0,38	0,12		<NWG	0,005			0,08
2021398353	DIGITEL	STYR	01.10.2021	9,3	0,26	0,06		<2,23	0,005			0,03
2021398354	DIGITEL	STYR	02.10.2021	5,1	0,22	0,05		<NWG	0,002			0,02
2021398355	DIGITEL	STYR	03.10.2021	6,1	0,15	0,05		<NWG	0,145			0,03
2021398356	DIGITEL	STYR	04.10.2021	7,2	0,19	0,04		<NWG	0,001			0,02
2021398357	DIGITEL	STYR	05.10.2021	6,6	0,27	0,06		3,24	0,004			0,03
2021398358	DIGITEL	STYR	06.10.2021	6,9	0,37	0,09		<NWG	0,003			0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398359	DIGITEL	STYR	07.10.2021	14,8	1,04	0,12		1,12	0,005			0,09
2021398360	DIGITEL	STYR	08.10.2021	16,4	1,39	0,24		2,88	0,009			0,16
2021398361	DIGITEL	STYR	09.10.2021	28,2	1,75	0,52		2,26	0,029			0,27
2021398362	DIGITEL	STYR	10.10.2021	29,4	1,73	0,45		1,19	0,012			0,45
2021398363	DIGITEL	STYR	11.10.2021	19,5	1,58	0,17		3,22	0,017			0,12
2021398364	DIGITEL	STYR	12.10.2021	10,0	0,72	0,13		2,29	0,009			0,09
2021398365	DIGITEL	STYR	13.10.2021	14,0	0,94	0,41		3,53	0,025			0,19
2021398739	DIGITEL	STYR	14.10.2021	15,0	0,86	0,19		5,03	0,009			0,26
2021398740	DIGITEL	STYR	15.10.2021	13,5	0,46	0,16		3,32	0,008			0,26
2021398741	DIGITEL	STYR	16.10.2021	16,5	0,75	0,21		7,64	0,008			0,38
2021398742	DIGITEL	STYR	17.10.2021	15,0	0,48	0,19		0,61	0,005			0,22
2021398743	DIGITEL	STYR	18.10.2021	12,1	0,40	0,10		5,19	0,005			0,09
2021398744	DIGITEL	STYR	19.10.2021	9,2	0,46	0,08		1,10	0,008			0,05
2021398745	DIGITEL	STYR	20.10.2021	10,3	0,36	0,08		0,59	0,004			0,05
2021398746	DIGITEL	STYR	21.10.2021	8,1	0,27	0,05		0,80	0,013			0,03
2021398747	DIGITEL	STYR	22.10.2021	11,0	0,79	0,13		0,85	0,021			0,13
2021398748	DIGITEL	STYR	23.10.2021	16,7	2,07	0,32		0,96	0,029			0,16
2021398749	DIGITEL	STYR	24.10.2021	10,3	0,30	0,09		-0,11	0,002			0,13
2021398750	DIGITEL	STYR	25.10.2021	9,6	0,33	0,09		0,34	0,005			0,11
2021398751	DIGITEL	STYR	26.10.2021	10,0	0,79	0,10		2,82	0,005			0,12
2021398752	DIGITEL	STYR	27.10.2021	9,4	0,33	0,06		0,90	0,007			0,07
2021399942	DIGITEL	STYR	28.10.2021	9,9	0,42	0,08		7,71	0,004			0,06
2021399943	DIGITEL	STYR	29.10.2021	10,3	0,34	0,08		2,97	0,004			0,07
2021399944	DIGITEL	STYR	30.10.2021	7,9	0,27	0,08		0,43	0,004			0,10
2021399945	DIGITEL	STYR	31.10.2021	5,0	0,21	0,05		-0,16	0,002			0,05
2021399946	DIGITEL	STYR	01.11.2021	7,5	0,17	0,04		-0,13	0,001			0,03
2021399947	DIGITEL	STYR	02.11.2021	7,3	0,27	0,07		2,20	0,003			0,09
2021399948	DIGITEL	STYR	03.11.2021	17,5	1,40	0,23		2,84	0,009			0,25
2021399949	DIGITEL	STYR	04.11.2021	27,9	1,10	0,33		2,39	0,013			0,22
2021399950	DIGITEL	STYR	05.11.2021	21,4	1,07	0,19		7,89	0,017			0,13
2021399951	DIGITEL	STYR	06.11.2021	10,0	0,50	0,19		2,55	0,007			0,13
2021399952	DIGITEL	STYR	07.11.2021	10,6	0,42	0,10		-0,05	0,007			0,13
2021399953	DIGITEL	STYR	08.11.2021	21,0	0,96	0,24		2,24	0,010			0,27
2021399954	DIGITEL	STYR	09.11.2021	19,7	0,67	0,26		4,90	0,007			0,37
2021399955	DIGITEL	STYR	10.11.2021	22,4	0,69	0,30		4,36	0,008			1,38
2021401017	DIGITEL	STYR	11.11.2021	35,0	0,88	0,45		3,76	0,011			0,86
2021401018	DIGITEL	STYR	12.11.2021	19,8	0,45	0,23		1,32	0,007			0,28
2021401019	DIGITEL	STYR	13.11.2021	12,6	0,44	0,24		0,65	0,009			0,40
2021401020	DIGITEL	STYR	14.11.2021	16,1	0,82	0,24		1,13	0,008			0,35
2021401021	DIGITEL	STYR	15.11.2021	17,4	0,64	0,16		0,57	0,007			0,22
2021401022	DIGITEL	STYR	16.11.2021	22,4	1,22	0,22		1,26	0,026			0,32
2021401023	DIGITEL	STYR	17.11.2021	20,8	0,87	0,28		1,81	0,009			0,14
2021401024	DIGITEL	STYR	18.11.2021	21,7	0,89	0,22		2,54	0,009			0,32
2021401025	DIGITEL	STYR	19.11.2021	19,4	0,81	0,16		1,37	0,007			0,20
2021401026	DIGITEL	STYR	20.11.2021	18,1	0,48	0,13		0,56	0,005			0,16
2021401027	DIGITEL	STYR	21.11.2021	11,5	0,24	0,07		0,33	0,003			0,10
2021401028	DIGITEL	STYR	22.11.2021	12,5	0,36	0,14		2,20	0,003			0,74
2021401029	DIGITEL	STYR	23.11.2021	30,1	1,10	0,33		3,16	0,014			0,89
2021401030	DIGITEL	STYR	24.11.2021	30,5	0,84	0,28		3,42	0,015			0,42
2021401386	DIGITEL	STYR	25.11.2021	28,5	0,95	0,75		2,17	0,036			0,41
2021401387	DIGITEL	STYR	26.11.2021	14,5	0,60	0,23		1,73	0,007			0,20
2021401388	DIGITEL	STYR	27.11.2021	10,1	0,25	0,11		0,15	0,003			0,17
2021401389	DIGITEL	STYR	28.11.2021	13,3	0,37	0,15		0,09	0,023			0,22
2021401390	DIGITEL	STYR	29.11.2021	11,1	1,53	0,13		0,51	0,042			0,13
2021401391	DIGITEL	STYR	30.11.2021	6,9	0,54	0,10		0,12	0,005			0,08
2021401392	DIGITEL	STYR	01.12.2021	4,4	0,24	0,04		0,48	0,005			0,05
2021401393	DIGITEL	STYR	02.12.2021	8,0	0,58	0,06		0,92	0,006			0,13
2021401394	DIGITEL	STYR	03.12.2021	14,9	0,49	0,14		0,74	0,004			0,11
2021401395	DIGITEL	STYR	04.12.2021	5,9	0,21	0,06		0,02	0,004			0,14
2021401396	DIGITEL	STYR	05.12.2021	8,1	0,16	0,12		0,37	0,002			0,18
2021401397	DIGITEL	STYR	06.12.2021	17,9	0,66	0,19		5,68	0,004			0,39
2021401398	DIGITEL	STYR	07.12.2021	10,4	0,37	0,09		1,44	0,005			0,11
2021401399	DIGITEL	STYR	08.12.2021	8,9	0,21	0,06		0,55	0,002			0,08
2021402880	DIGITEL	STYR	09.12.2021	12,0	0,31	0,13		1,13	0,003			0,19
2021402881	DIGITEL	STYR	10.12.2021	12,0	0,34	0,16		1,02	0,003			0,25
2021402882	DIGITEL	STYR	11.12.2021	27,7	0,64	0,25		1,09	0,013			0,48
2021402883	DIGITEL	STYR	12.12.2021	8,9	0,23	0,11		-0,03	0,003			0,18
2021402884	DIGITEL	STYR	13.12.2021	8,6	0,35	0,09		0,46	0,003			0,19
2021402885	DIGITEL	STYR	14.12.2021	15,7	0,53	0,13		3,02	0,006			0,16
2021402886	DIGITEL	STYR	15.12.2021	17,8	0,59	0,15		4,26	0,006			0,13
2021402887	DIGITEL	STYR	16.12.2021	42,0	1,71	0,53		5,28	0,101			0,22
2021402888	DIGITEL	STYR	17.12.2021	21,4	0,72	0,17		1,80	0,012			0,15
2021402889	DIGITEL	STYR	18.12.2021	10,3	0,21	0,06		0,04	0,005			0,04
2021402890	DIGITEL	STYR	19.12.2021	8,7	0,31	0,06		0,16	0,022			0,04
2021402891	DIGITEL	STYR	20.12.2021	21,7	0,82	0,13		1,26	0,005			0,47
2021402892	DIGITEL	STYR	21.12.2021	34,9	1,68	0,43		3,17	0,015			0,90
2021402893	DIGITEL	STYR	22.12.2021	21,6	0,61	0,27		1,86	0,006			0,78
2021403341	DIGITEL	STYR	23.12.2021	22,2	0,44	0,17		0,62	0,005			0,38
2021403342	DIGITEL	STYR	24.12.2021	16,0	0,37	0,24		0,18	0,019			0,10
2021403343	DIGITEL	STYR	25.12.2021	6,8	0,44	0,13		0,29	0,004			0,12
2021403344	DIGITEL	STYR	26.12.2021	12,6	0,32	0,15		0,87	0,004			0,65
2021403345	DIGITEL	STYR	27.12.2021	6,2	0,44	0,08		2,56	0,002			0,16
2021403346	DIGITEL	STYR	28.12.2021	6,9	0,23	0,05		0,83	0,002			0,11
2021403347	DIGITEL	STYR	29.12.2021	6,0	0,36	0,12		0,29	0,007			0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398359	DIGITEL	STYR	07.10.2021	14,8	1,04	0,12		<2,25	0,005			0,09
2021398360	DIGITEL	STYR	08.10.2021	16,4	1,39	0,24		2,88	0,009			0,16
2021398361	DIGITEL	STYR	09.10.2021	28,2	1,75	0,52		2,26	0,029			0,27
2021398362	DIGITEL	STYR	10.10.2021	29,4	1,73	0,45		<2,26	0,012			0,45
2021398363	DIGITEL	STYR	11.10.2021	19,5	1,58	0,17		3,22	0,017			0,12
2021398364	DIGITEL	STYR	12.10.2021	10,0	0,72	0,13		<2,30	0,009			0,09
2021398365	DIGITEL	STYR	13.10.2021	14,0	0,94	0,41		3,53	0,025			0,19
2021398739	DIGITEL	STYR	14.10.2021	15,0	0,86	0,19		5,03	0,009			0,26
2021398740	DIGITEL	STYR	15.10.2021	13,5	0,46	0,16		3,32	0,008			0,26
2021398741	DIGITEL	STYR	16.10.2021	16,5	0,75	0,21		7,64	0,008			0,38
2021398742	DIGITEL	STYR	17.10.2021	15,0	0,48	0,19		<NWG	0,005			0,22
2021398743	DIGITEL	STYR	18.10.2021	12,1	0,40	0,10		5,19	0,005			0,09
2021398744	DIGITEL	STYR	19.10.2021	9,2	0,46	0,08		<2,23	0,008			0,05
2021398745	DIGITEL	STYR	20.10.2021	10,3	0,36	0,08		<NWG	0,004			0,05
2021398746	DIGITEL	STYR	21.10.2021	8,1	0,27	0,05		<2,23	0,013			0,03
2021398747	DIGITEL	STYR	22.10.2021	11,0	0,79	0,13		<2,26	0,021			0,13
2021398748	DIGITEL	STYR	23.10.2021	16,7	2,07	0,32		<2,27	0,029			0,16
2021398749	DIGITEL	STYR	24.10.2021	10,3	0,30	0,09		<NWG	0,002			0,13
2021398750	DIGITEL	STYR	25.10.2021	9,6	0,33	0,09		<NWG	0,005			0,11
2021398751	DIGITEL	STYR	26.10.2021	10,0	0,79	0,10		2,82	0,005			0,12
2021398752	DIGITEL	STYR	27.10.2021	9,4	0,33	0,06		<2,24	0,007			0,07
2021399942	DIGITEL	STYR	28.10.2021	9,9	0,42	0,08		7,71	0,004			0,06
2021399943	DIGITEL	STYR	29.10.2021	10,3	0,34	0,08		2,97	0,004			0,07
2021399944	DIGITEL	STYR	30.10.2021	7,9	0,27	0,08		<NWG	0,004			0,10
2021399945	DIGITEL	STYR	31.10.2021	5,0	0,21	0,05		<NWG	0,002			0,05
2021399946	DIGITEL	STYR	01.11.2021	7,5	0,17	0,04		<NWG	0,001			0,03
2021399947	DIGITEL	STYR	02.11.2021	7,3	0,27	0,07		<2,25	0,003			0,09
2021399948	DIGITEL	STYR	03.11.2021	17,5	1,40	0,23		2,84	0,009			0,25
2021399949	DIGITEL	STYR	04.11.2021	27,9	1,10	0,33		2,39	0,013			0,22
2021399950	DIGITEL	STYR	05.11.2021	21,4	1,07	0,19		7,89	0,017			0,13
2021399951	DIGITEL	STYR	06.11.2021	10,0	0,50	0,19		2,55	0,007			0,13
2021399952	DIGITEL	STYR	07.11.2021	10,6	0,42	0,10		<NWG	0,007			0,13
2021399953	DIGITEL	STYR	08.11.2021	21,0	0,96	0,24		<2,27	0,010			0,27
2021399954	DIGITEL	STYR	09.11.2021	19,7	0,67	0,26		4,90	0,007			0,37
2021399955	DIGITEL	STYR	10.11.2021	22,4	0,69	0,30		4,36	0,008			1,38
2021401017	DIGITEL	STYR	11.11.2021	35,0	0,88	0,45		3,76	0,011			0,86
2021401018	DIGITEL	STYR	12.11.2021	19,8	0,45	0,23		<2,27	0,007			0,28
2021401019	DIGITEL	STYR	13.11.2021	12,6	0,44	0,24		<NWG	0,009			0,40
2021401020	DIGITEL	STYR	14.11.2021	16,1	0,82	0,24		<2,26	0,008			0,35
2021401021	DIGITEL	STYR	15.11.2021	17,4	0,64	0,16		<NWG	0,007			0,22
2021401022	DIGITEL	STYR	16.11.2021	22,4	1,22	0,22		<2,28	0,026			0,32
2021401023	DIGITEL	STYR	17.11.2021	20,8	0,87	0,28		<2,28	0,009			0,14
2021401024	DIGITEL	STYR	18.11.2021	21,7	0,89	0,22		2,54	0,009			0,32
2021401025	DIGITEL	STYR	19.11.2021	19,4	0,81	0,16		<2,26	0,007			0,20
2021401026	DIGITEL	STYR	20.11.2021	18,1	0,48	0,13		<NWG	0,005			0,16
2021401027	DIGITEL	STYR	21.11.2021	11,5	0,24	0,07		<NWG	0,003			0,10
2021401028	DIGITEL	STYR	22.11.2021	12,5	0,36	0,14		<2,29	0,003			0,74
2021401029	DIGITEL	STYR	23.11.2021	30,1	1,10	0,33		3,16	0,014			0,89
2021401030	DIGITEL	STYR	24.11.2021	30,5	0,84	0,28		3,42	0,015			0,42
2021401386	DIGITEL	STYR	25.11.2021	28,5	0,95	0,75		<2,28	0,036			0,41
2021401387	DIGITEL	STYR	26.11.2021	14,5	0,60	0,23		<2,26	0,007			0,20
2021401388	DIGITEL	STYR	27.11.2021	10,1	0,25	0,11		<NWG	0,003			0,17
2021401389	DIGITEL	STYR	28.11.2021	13,3	0,37	0,15		<NWG	0,023			0,22
2021401390	DIGITEL	STYR	29.11.2021	11,1	1,53	0,13		<NWG	0,042			0,13
2021401391	DIGITEL	STYR	30.11.2021	6,9	0,54	0,10		<NWG	0,005			0,08
2021401392	DIGITEL	STYR	01.12.2021	4,4	0,24	0,04		<NWG	0,005			0,05
2021401393	DIGITEL	STYR	02.12.2021	8,0	0,58	0,06		<2,27	0,006			0,13
2021401394	DIGITEL	STYR	03.12.2021	14,9	0,49	0,14		<NWG	0,004			0,11
2021401395	DIGITEL	STYR	04.12.2021	5,9	0,21	0,06		<NWG	0,004			0,14
2021401396	DIGITEL	STYR	05.12.2021	8,1	0,16	0,12		<NWG	0,002			0,18
2021401397	DIGITEL	STYR	06.12.2021	17,9	0,66	0,19		5,68	0,004			0,39
2021401398	DIGITEL	STYR	07.12.2021	10,4	0,37	0,09		<2,27	0,005			0,11
2021401399	DIGITEL	STYR	08.12.2021	8,9	0,21	0,06		<NWG	0,002			0,08
2021402880	DIGITEL	STYR	09.12.2021	12,0	0,31	0,13		<2,27	0,003			0,19
2021402881	DIGITEL	STYR	10.12.2021	12,0	0,34	0,16		<2,26	0,003			0,25
2021402882	DIGITEL	STYR	11.12.2021	27,7	0,64	0,25		<2,29	0,013			0,48
2021402883	DIGITEL	STYR	12.12.2021	8,9	0,23	0,11		<NWG	0,003			0,18
2021402884	DIGITEL	STYR	13.12.2021	8,6	0,35	0,09		<NWG	0,003			0,19
2021402885	DIGITEL	STYR	14.12.2021	15,7	0,53	0,13		3,02	0,006			0,16
2021402886	DIGITEL	STYR	15.12.2021	17,8	0,59	0,15		4,26	0,006			0,13
2021402887	DIGITEL	STYR	16.12.2021	42,0	1,71	0,53		5,28	0,101			0,22
2021402888	DIGITEL	STYR	17.12.2021	21,4	0,72	0,17		<2,29	0,012			0,15
2021402889	DIGITEL	STYR	18.12.2021	10,3	0,21	0,06		<NWG	0,005			0,04
2021402890	DIGITEL	STYR	19.12.2021	8,7	0,31	0,06		<NWG	0,022			0,04
2021402891	DIGITEL	STYR	20.12.2021	21,7	0,82	0,13		<2,30	0,005			0,47
2021402892	DIGITEL	STYR	21.12.2021	34,9	1,68	0,43		3,17	0,015			0,90
2021402893	DIGITEL	STYR	22.12.2021	21,6	0,61	0,27		<2,32	0,006			0,78
2021403341	DIGITEL	STYR	23.12.2021	22,2	0,44	0,17		<NWG	0,005			0,38
2021403342	DIGITEL	STYR	24.12.2021	16,0	0,37	0,24		<NWG	0,019			0,10
2021403343	DIGITEL	STYR	25.12.2021	6,8	0,44	0,13		<NWG	0,004			0,12
2021403344	DIGITEL	STYR	26.12.2021	12,6	0,32	0,15		<2,29	0,004			0,65
2021403345	DIGITEL	STYR	27.12.2021	6,2	0,44	0,08		2,56	0,002			0,16
2021403346	DIGITEL	STYR	28.12.2021	6,9	0,23	0,05		<2,23	0,002			0,11
2021403347	DIGITEL	STYR	29.12.2021	6,0	0,36	0,12		<NWG	0,007			0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403348	DIGITEL	STYR	30.12.2021	6,8	0,25	0,14		0,17	0,007			0,17
2021403349	DIGITEL	STYR	31.12.2021	7,3	0,22	0,08		1,62	0,008			0,09
2020378126	DIGITEL	VACW	01.01.2021	28,3	0,95	0,26	0,619	1,00	0,013	0,049	5,86	
2020378127	DIGITEL	VACW	02.01.2021	21,8	0,57	0,24	0,756	0,46	0,012	0,031	4,22	
2020378128	DIGITEL	VACW	03.01.2021	20,7	0,61	0,17	0,414	0,61	0,006	0,037	2,80	
2020378129	DIGITEL	VACW	04.01.2021	10,7	0,24	0,08	0,311	0,29	0,001	0,016	2,43	
2020378130	DIGITEL	VACW	05.01.2021	16,3	0,51	0,13	0,477	0,80	0,004	0,028	5,16	
2020378131	DIGITEL	VACW	06.01.2021	15,4	0,39	0,10	1,040	0,95	0,003	0,027	10,96	
2020378132	DIGITEL	VACW	07.01.2021	17,3	0,48	0,11	0,872	0,85	0,004	0,025	5,32	
2020378133	DIGITEL	VACW	08.01.2021	16,6	0,69	0,12	1,182	0,97	0,004	0,030	6,39	
2020378134	DIGITEL	VACW	09.01.2021	19,4	0,40	0,12	1,068	0,72	0,004	0,034	6,37	
2020378135	DIGITEL	VACW	10.01.2021	27,2	0,43	0,27	0,639	0,63	0,006	0,024	4,16	
2020378136	DIGITEL	VACW	11.01.2021	11,2	0,21	0,09	0,559	0,23	0,003	0,014	2,92	
2020379928	DIGITEL	VACW	12.01.2021	9,2	0,24	0,06	1,025	0,62	0,002	0,021	5,97	
2020379929	DIGITEL	VACW	13.01.2021	24,5	1,18	0,24	1,127	2,26	0,006	0,045	8,70	
2020379930	DIGITEL	VACW	14.01.2021	16,4	0,66	0,15	0,588	1,96	0,006	0,028	6,80	
2020379931	DIGITEL	VACW	15.01.2021	21,9	0,66	0,17	1,534	1,33	0,007	0,056	9,22	
2020379932	DIGITEL	VACW	16.01.2021	23,1	0,51	0,19	0,699	0,52	0,007	0,037	4,07	
2020379933	DIGITEL	VACW	17.01.2021	16,0	0,39	0,10	0,553	0,60	0,004	0,017	3,46	
2020379934	DIGITEL	VACW	18.01.2021	18,3	0,41	0,15	0,722	0,86	0,006	0,030	4,56	
2020379935	DIGITEL	VACW	19.01.2021	5,6	0,11	0,03	0,339	0,11	0,001	0,009	1,83	
2020379936	DIGITEL	VACW	20.01.2021	9,0	0,23	0,05	0,615	0,53	0,002	0,022	3,23	
2020379937	DIGITEL	VACW	21.01.2021	7,6	0,10	0,03	0,526	0,29	0,001	0,013	2,71	
2020379938	DIGITEL	VACW	22.01.2021	15,7	0,28	0,12	1,400	1,25	0,005	0,037	9,04	
2020379939	DIGITEL	VACW	23.01.2021	9,8	0,17	0,10	0,610	0,99	0,003	0,022	4,47	
2020379940	DIGITEL	VACW	24.01.2021	10,5	0,28	0,10	0,201	4,01	0,003	0,015	1,78	
2020379941	DIGITEL	VACW	25.01.2021	18,2	0,37	0,16	1,044	1,31	0,004	0,043	7,50	
2020380528	DIGITEL	VACW	26.01.2021	14,6	0,41	0,14	0,810	1,10	0,005	0,022	4,62	
2020380529	DIGITEL	VACW	27.01.2021	6,7	0,17	0,16	0,571	0,57	0,004	0,020	3,51	
2020380530	DIGITEL	VACW	28.01.2021	4,2	0,13	0,05	0,387	1,10	0,002	0,015	3,29	
2020380531	DIGITEL	VACW	29.01.2021	8,5	0,15	0,04	0,571	0,63	0,002	0,014	3,42	
2020380532	DIGITEL	VACW	30.01.2021	7,1	0,16	0,07	0,189	0,35	0,002	0,010	1,34	
2020380533	DIGITEL	VACW	31.01.2021	8,6	0,54	0,14	0,223	0,13	0,005	0,015	2,66	
2020380534	DIGITEL	VACW	01.02.2021	12,1	0,58	0,21	1,290	1,36	0,006	0,034	8,57	
2020380535	DIGITEL	VACW	02.02.2021	7,0	0,14	0,06	0,570	0,77	0,002	0,018	3,92	
2020380536	DIGITEL	VACW	03.02.2021	7,1	0,14	0,07	0,645	0,43	0,002	0,014	3,94	
2020380537	DIGITEL	VACW	04.02.2021	13,2	0,20	0,07	1,006	1,19	0,002	0,030	6,94	
2020380538	DIGITEL	VACW	05.02.2021	25,4	0,53	0,23	1,952	1,51	0,010	0,065	12,00	
2020380539	DIGITEL	VACW	06.02.2021	10,2	0,60	0,16	0,308	0,39	0,004	0,019	2,70	
2020380540	DIGITEL	VACW	07.02.2021	12,7	0,67	0,12	0,214	1,50	0,004	0,017	4,24	
2020380541	DIGITEL	VACW	08.02.2021	21,2	1,12	0,20	0,323	0,58	0,007	0,046	3,60	
2020381075	DIGITEL	VACW	09.02.2021	23,6	0,49	0,17	0,344	0,87	0,005	0,042	4,01	
2020381076	DIGITEL	VACW	10.02.2021	28,1	0,44	0,21	0,483	1,09	0,005	0,054	6,41	
2020381077	DIGITEL	VACW	11.02.2021	25,5	0,66	0,48	0,648	0,83	0,012	0,038	5,15	
2020381078	DIGITEL	VACW	12.02.2021	24,6	0,27	0,15	0,478	0,51	0,003	0,025	4,30	
2020381079	DIGITEL	VACW	13.02.2021	16,7	0,28	0,13	0,363	0,24	0,004	0,028	2,47	
2020381080	DIGITEL	VACW	14.02.2021	10,2	0,15	0,05	0,377	0,53	0,002	0,013	3,52	
2020381081	DIGITEL	VACW	15.02.2021	13,9	0,22	0,09	0,464	0,36	0,004	0,018	3,43	
2020381082	DIGITEL	VACW	16.02.2021	11,7	0,25	0,09	0,772	0,78	0,003	0,026	5,37	
2020381083	DIGITEL	VACW	17.02.2021	14,6	0,16	0,06	0,670	0,59	0,003	0,021	5,05	
2020381084	DIGITEL	VACW	18.02.2021	11,0	0,21	0,08	0,710	0,74	0,006	0,032	5,53	
2020381085	DIGITEL	VACW	19.02.2021	10,2	0,15	0,05	0,788	0,52	0,002	0,024	5,71	
2020381086	DIGITEL	VACW	20.02.2021	24,1	0,44	0,12	1,118	1,26	0,005	0,030	5,08	
2020381087	DIGITEL	VACW	21.02.2021	19,2	0,35	0,13	1,384	1,20	0,005	0,038	10,21	
2020381088	DIGITEL	VACW	22.02.2021	29,3	0,49	0,13	2,167	1,93	0,009	0,051	12,89	
2021382862	DIGITEL	VACW	23.02.2021	40,3	0,56	0,11	2,502	2,02	0,009	0,044	10,29	
2021382863	DIGITEL	VACW	24.02.2021	48,9	0,61	0,09	2,928	2,31	0,004	0,038	10,55	
2021382864	DIGITEL	VACW	25.02.2021	60,0	0,95	0,19	4,251	3,46	0,007	0,067	19,83	
2021382865	DIGITEL	VACW	26.02.2021	26,6	0,43	0,12	2,049	1,53	0,004	0,047	12,64	
2021382866	DIGITEL	VACW	27.02.2021	31,0	0,52	0,14	0,778	0,74	0,006	0,054	6,48	
2021382867	DIGITEL	VACW	28.02.2021	15,5	0,29	0,19	0,526	0,32	0,004	0,023	3,87	
2021382868	DIGITEL	VACW	01.03.2021	21,6	0,88	0,68	1,245	1,65	0,010	0,068	9,44	
2021382869	DIGITEL	VACW	02.03.2021	33,3	0,96	0,36	3,058	2,76	0,012	0,093	19,05	
2021382870	DIGITEL	VACW	03.03.2021	50,2	1,21	0,28	3,814	3,05	0,010	0,095	22,88	
2021382871	DIGITEL	VACW	04.03.2021	26,3	0,54	0,19	1,716	1,45	0,007	0,045	10,58	
2021382872	DIGITEL	VACW	05.03.2021	17,9	0,38	0,22	0,941	0,89	0,005	0,032	6,19	
2021382873	DIGITEL	VACW	06.03.2021	21,6	0,69	0,70	0,700	1,99	0,008	0,064	6,09	
2021382874	DIGITEL	VACW	07.03.2021	27,7	0,68	0,42	0,880	0,80	0,007	0,045	5,97	
2021382875	DIGITEL	VACW	08.03.2021	35,6	0,84	0,26	1,702	1,56	0,008	0,056	10,87	
2021383844	DIGITEL	VACW	09.03.2021	24,2	0,64	0,22	1,316	1,31	0,009	0,040	8,77	
2021383845	DIGITEL	VACW	10.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021383846	DIGITEL	VACW	11.03.2021	9,6	0,17	0,08	0,664	0,64	0,002	0,017	4,24	
2021383847	DIGITEL	VACW	12.03.2021	10,6	0,11	0,04	0,551	0,47	0,002	0,015	3,62	
2021383848	DIGITEL	VACW	13.03.2021	8,4	0,10	0,05	0,440	1,28	0,002	0,014	4,42	
2021383849	DIGITEL	VACW	14.03.2021	8,6	0,18	0,09	0,492	0,48	0,003	0,022	3,57	
2021383850	DIGITEL	VACW	15.03.2021	12,5	0,24	0,06	1,148	0,75	0,002	0,026	7,06	
2021383851	DIGITEL	VACW	16.03.2021	15,1	0,33	0,13	1,408	1,05	0,003	0,031	9,13	
2021383852	DIGITEL	VACW	17.03.2021	12,1	0,24	0,38	1,274	0,78	0,005	0,040	7,43	
2021383853	DIGITEL	VACW	18.03.2021	25,9	0,41	0,10	2,037	1,41	0,004	0,047	12,12	
2021383854	DIGITEL	VACW	19.03.2021	17,4	0,36	0,09	0,833	0,71	0,003	0,033	5,54	
2021383855	DIGITEL	VACW	20.03.2021	25,5	0,79	0,16	1,551	1,25	0,008	0,059	9,39	
2021383856	DIGITEL	VACW	21.03.2021	20,6	0,31	0,07	0,799	0,58	0,002	0,021	4,16	
2021383857	DIGITEL	VACW	22.03.2021	27,8	0,41	0,11	2,510	1,96	0,003	0,062	16,51	
2021384840	DIGITEL	VACW	23.03.2021	35,2	0,76	0,25	2,109	1,96	0,010	0,071	15,32	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403348	DIGITEL	STYR	30.12.2021	6,8	0,25	0,14		<NWG	0,007			0,17
2021403349	DIGITEL	STYR	31.12.2021	7,3	0,22	0,08		<2,24	0,008			0,09
2020378126	DIGITEL	VACW	01.01.2021	28,3	0,95	0,26	0,619	<1,33	0,013	0,049	5,86	
2020378127	DIGITEL	VACW	02.01.2021	21,8	0,57	0,24	0,756	<1,33	0,012	0,031	4,22	
2020378128	DIGITEL	VACW	03.01.2021	20,7	0,61	0,17	0,414	<1,33	0,006	0,037	<3,35	
2020378129	DIGITEL	VACW	04.01.2021	10,7	0,24	0,08	0,311	<NWG	0,001	0,016	<3,35	
2020378130	DIGITEL	VACW	05.01.2021	16,3	0,51	0,13	0,477	<1,33	0,004	0,028	5,16	
2020378131	DIGITEL	VACW	06.01.2021	15,4	0,39	0,10	1,040	<1,33	0,003	0,027	10,96	
2020378132	DIGITEL	VACW	07.01.2021	17,3	0,48	0,11	0,872	<1,33	0,004	0,025	5,32	
2020378133	DIGITEL	VACW	08.01.2021	16,6	0,69	0,12	1,182	<1,33	0,004	0,030	6,39	
2020378134	DIGITEL	VACW	09.01.2021	19,4	0,40	0,12	1,068	<1,34	0,004	0,034	6,37	
2020378135	DIGITEL	VACW	10.01.2021	27,2	0,43	0,27	0,639	<1,34	0,006	0,024	4,16	
2020378136	DIGITEL	VACW	11.01.2021	11,2	0,21	0,09	0,559	<NWG	0,003	0,014	<3,36	
2020379928	DIGITEL	VACW	12.01.2021	9,2	0,24	0,06	1,025	<1,32	0,002	0,021	5,97	
2020379929	DIGITEL	VACW	13.01.2021	24,5	1,18	0,24	1,127	2,26	0,006	0,045	8,70	
2020379930	DIGITEL	VACW	14.01.2021	16,4	0,66	0,15	0,588	1,96	0,006	0,028	6,80	
2020379931	DIGITEL	VACW	15.01.2021	21,9	0,66	0,17	1,534	<1,34	0,007	0,056	9,22	
2020379932	DIGITEL	VACW	16.01.2021	23,1	0,51	0,19	0,699	<1,34	0,007	0,037	4,07	
2020379933	DIGITEL	VACW	17.01.2021	16,0	0,39	0,10	0,553	<1,33	0,004	0,017	3,46	
2020379934	DIGITEL	VACW	18.01.2021	18,3	0,41	0,15	0,722	<1,33	0,006	0,030	4,56	
2020379935	DIGITEL	VACW	19.01.2021	5,6	0,11	0,03	0,339	<NWG	0,001	<0,010	<3,32	
2020379936	DIGITEL	VACW	20.01.2021	9,0	0,23	0,05	0,615	<1,30	0,002	0,022	<3,28	
2020379937	DIGITEL	VACW	21.01.2021	7,6	0,10	0,03	0,526	<NWG	0,001	0,013	<3,27	
2020379938	DIGITEL	VACW	22.01.2021	15,7	0,28	0,12	1,400	<1,31	0,005	0,037	9,04	
2020379939	DIGITEL	VACW	23.01.2021	9,8	0,17	0,10	0,610	<1,31	0,003	0,022	4,47	
2020379940	DIGITEL	VACW	24.01.2021	10,5	0,28	0,10	0,201	4,01	0,003	0,015	<3,33	
2020379941	DIGITEL	VACW	25.01.2021	18,2	0,37	0,16	1,044	<1,33	0,004	0,043	7,50	
2020380528	DIGITEL	VACW	26.01.2021	14,6	0,41	0,14	0,810	<1,33	0,005	0,022	4,62	
2020380529	DIGITEL	VACW	27.01.2021	6,7	0,17	0,16	0,571	<1,33	0,004	0,020	3,51	
2020380530	DIGITEL	VACW	28.01.2021	4,2	0,13	0,05	0,387	<1,31	0,002	0,015	<3,29	
2020380531	DIGITEL	VACW	29.01.2021	8,5	0,15	0,04	0,571	<1,30	0,002	0,014	3,42	
2020380532	DIGITEL	VACW	30.01.2021	7,1	0,16	0,07	0,189	<NWG	0,002	<0,010	<3,32	
2020380533	DIGITEL	VACW	31.01.2021	8,6	0,54	0,14	0,223	<NWG	0,005	0,015	<3,33	
2020380534	DIGITEL	VACW	01.02.2021	12,1	0,58	0,21	1,290	1,36	0,006	0,034	8,57	
2020380535	DIGITEL	VACW	02.02.2021	7,0	0,14	0,06	0,570	<1,31	0,002	0,018	3,92	
2020380536	DIGITEL	VACW	03.02.2021	7,1	0,14	0,07	0,645	<NWG	0,002	0,014	3,94	
2020380537	DIGITEL	VACW	04.02.2021	13,2	0,20	0,07	1,006	<1,41	0,002	0,030	6,94	
2020380538	DIGITEL	VACW	05.02.2021	25,4	0,53	0,23	1,952	1,51	0,010	0,065	12,00	
2020380539	DIGITEL	VACW	06.02.2021	10,2	0,60	0,16	0,308	<NWG	0,004	0,019	<3,32	
2020380540	DIGITEL	VACW	07.02.2021	12,7	0,67	0,12	0,214	1,50	0,004	0,017	4,24	
2020380541	DIGITEL	VACW	08.02.2021	21,2	1,12	0,20	0,323	<1,34	0,007	0,046	3,60	
2020381075	DIGITEL	VACW	09.02.2021	23,6	0,49	0,17	0,344	<1,35	0,005	0,042	4,01	
2020381076	DIGITEL	VACW	10.02.2021	28,1	0,44	0,21	0,483	<1,36	0,005	0,054	6,41	
2020381077	DIGITEL	VACW	11.02.2021	25,5	0,66	0,48	0,648	<1,36	0,012	0,038	5,15	
2020381078	DIGITEL	VACW	12.02.2021	24,6	0,27	0,15	0,478	<1,36	0,003	0,025	4,30	
2020381079	DIGITEL	VACW	13.02.2021	16,7	0,28	0,13	0,363	<NWG	0,004	0,028	<3,42	
2020381080	DIGITEL	VACW	14.02.2021	10,2	0,15	0,05	0,377	<1,35	0,002	0,013	3,52	
2020381081	DIGITEL	VACW	15.02.2021	13,9	0,22	0,09	0,464	<NWG	0,004	0,018	3,43	
2020381082	DIGITEL	VACW	16.02.2021	11,7	0,25	0,09	0,772	<1,31	0,003	0,026	5,37	
2020381083	DIGITEL	VACW	17.02.2021	14,6	0,16	0,06	0,670	<1,32	0,003	0,021	5,05	
2020381084	DIGITEL	VACW	18.02.2021	11,0	0,21	0,08	0,710	<1,31	0,006	0,032	5,53	
2020381085	DIGITEL	VACW	19.02.2021	10,2	0,15	0,05	0,788	<1,32	0,002	0,024	5,71	
2020381086	DIGITEL	VACW	20.02.2021	24,1	0,44	0,12	1,118	<1,30	0,005	0,030	5,08	
2020381087	DIGITEL	VACW	21.02.2021	19,2	0,35	0,13	1,384	<1,30	0,005	0,038	10,21	
2020381088	DIGITEL	VACW	22.02.2021	29,3	0,49	0,13	2,167	1,93	0,009	0,051	12,89	
2021382862	DIGITEL	VACW	23.02.2021	40,3	0,56	0,11	2,502	2,02	0,009	0,044	10,29	
2021382863	DIGITEL	VACW	24.02.2021	48,9	0,61	0,09	2,928	2,31	0,004	0,038	10,55	
2021382864	DIGITEL	VACW	25.02.2021	60,0	0,95	0,19	4,251	3,46	0,007	0,067	19,83	
2021382865	DIGITEL	VACW	26.02.2021	26,6	0,43	0,12	2,049	1,53	0,004	0,047	12,64	
2021382866	DIGITEL	VACW	27.02.2021	31,0	0,52	0,14	0,778	<1,34	0,006	0,054	6,48	
2021382867	DIGITEL	VACW	28.02.2021	15,5	0,29	0,19	0,526	<NWG	0,004	0,023	3,87	
2021382868	DIGITEL	VACW	01.03.2021	21,6	0,88	0,68	1,245	1,65	0,010	0,068	9,44	
2021382869	DIGITEL	VACW	02.03.2021	33,3	0,96	0,36	3,058	2,76	0,012	0,093	19,05	
2021382870	DIGITEL	VACW	03.03.2021	50,2	1,21	0,28	3,814	3,05	0,010	0,095	22,88	
2021382871	DIGITEL	VACW	04.03.2021	26,3	0,54	0,19	1,716	1,45	0,007	0,045	10,58	
2021382872	DIGITEL	VACW	05.03.2021	17,9	0,38	0,22	0,941	<1,34	0,005	0,032	6,19	
2021382873	DIGITEL	VACW	06.03.2021	21,6	0,69	0,70	0,700	1,99	0,008	0,064	6,09	
2021382874	DIGITEL	VACW	07.03.2021	27,7	0,68	0,42	0,880	<1,34	0,007	0,045	5,97	
2021382875	DIGITEL	VACW	08.03.2021	35,6	0,84	0,26	1,702	1,56	0,008	0,056	10,87	
2021383844	DIGITEL	VACW	09.03.2021	24,2	0,64	0,22	1,316	<1,33	0,009	0,040	8,77	
2021383845	DIGITEL	VACW	10.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021383846	DIGITEL	VACW	11.03.2021	9,6	0,17	0,08	0,664	<1,30	0,002	0,017	4,24	
2021383847	DIGITEL	VACW	12.03.2021	10,6	0,11	0,04	0,551	<1,31	0,002	0,015	3,62	
2021383848	DIGITEL	VACW	13.03.2021	8,4	0,10	0,05	0,440	<1,31	0,002	0,014	4,42	
2021383849	DIGITEL	VACW	14.03.2021	8,6	0,18	0,09	0,492	<1,32	0,003	0,022	3,57	
2021383850	DIGITEL	VACW	15.03.2021	12,5	0,24	0,06	1,148	<1,32	0,002	0,026	7,06	
2021383851	DIGITEL	VACW	16.03.2021	15,1	0,33	0,13	1,408	<1,33	0,003	0,031	9,13	
2021383852	DIGITEL	VACW	17.03.2021	12,1	0,24	0,38	1,274	<1,33	0,005	0,040	7,43	
2021383853	DIGITEL	VACW	18.03.2021	25,9	0,41	0,10	2,037	1,41	0,004	0,047	12,12	
2021383854	DIGITEL	VACW	19.03.2021	17,4	0,36	0,09	0,833	<1,33	0,003	0,033	5,54	
2021383855	DIGITEL	VACW	20.03.2021	25,5	0,79	0,16	1,551	<1,34	0,008	0,059	9,39	
2021383856	DIGITEL	VACW	21.03.2021	20,6	0,31	0,07	0,799	<1,33	0,002	0,021	4,16	
2021383857	DIGITEL	VACW	22.03.2021	27,8	0,41	0,11	2,510	1,96	0,003	0,062	16,51	
2021384840	DIGITEL	VACW	23.03.2021	35,2	0,76	0,25	2,109	1,96	0,010	0,071	15,32	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384841	DIGITEL	VACW	24.03.2021	35,4	0,51	0,21	2,100	1,63	0,008	0,064	14,79	
2021384842	DIGITEL	VACW	25.03.2021	35,0	0,60	0,31	1,882	1,80	0,011	0,083	14,61	
2021384843	DIGITEL	VACW	26.03.2021	19,4	0,27	0,08	1,082	0,63	0,003	0,029	6,93	
2021384844	DIGITEL	VACW	27.03.2021	10,7	0,20	0,07	0,751	0,40	0,003	0,021	4,36	
2021384845	DIGITEL	VACW	28.03.2021	12,8	0,24	0,07	0,635	0,29	0,003	0,015	3,26	
2021384846	DIGITEL	VACW	29.03.2021	17,8	0,35	0,12	1,650	0,81	0,004	0,038	11,01	
2021384847	DIGITEL	VACW	30.03.2021	25,3	0,55	0,15	2,401	1,55	0,005	0,055	15,79	
2021384848	DIGITEL	VACW	31.03.2021	40,0	1,56	0,52	4,217	3,22	0,023	0,178	28,79	
2021384849	DIGITEL	VACW	01.04.2021	38,7	0,73	0,19	2,114	1,79	0,007	0,062	13,69	
2021384850	DIGITEL	VACW	02.04.2021	22,1	0,31	0,06	0,724	0,35	0,002	0,026	3,67	
2021384851	DIGITEL	VACW	03.04.2021	20,9	0,23	0,07	0,874	0,28	0,002	0,023	5,09	
2021384852	DIGITEL	VACW	04.04.2021	25,0	0,36	0,08	0,836	0,35	0,003	0,026	5,11	
2021384853	DIGITEL	VACW	05.04.2021	19,1	0,30	0,10	0,570	0,33	0,003	0,020	3,13	
2021386026	DIGITEL	VACW	06.04.2021	7,8	0,15	0,04	0,818	0,33	0,002	0,019	5,22	
2021386027	DIGITEL	VACW	07.04.2021	13,7	0,28	0,16	0,694	0,47	0,003	0,029	4,16	
2021386028	DIGITEL	VACW	08.04.2021	23,3	0,59	0,18	1,411	1,24	0,006	0,056	10,53	
2021386029	DIGITEL	VACW	09.04.2021	24,5	0,45	0,13	1,904	1,68	0,004	0,051	12,67	
2021386030	DIGITEL	VACW	10.04.2021	11,0	0,27	0,11	0,492	0,38	0,003	0,017	3,00	
2021386031	DIGITEL	VACW	11.04.2021	6,0	0,12	0,05	0,524	0,12	0,001	0,014	2,88	
2021386032	DIGITEL	VACW	12.04.2021	17,9	0,38	0,10	1,530	1,06	0,004	0,041	9,88	
2021386033	DIGITEL	VACW	13.04.2021	24,4	0,47	0,14	2,046	1,36	0,006	0,060	13,18	
2021386034	DIGITEL	VACW	14.04.2021	21,2	0,48	0,11	1,164	0,96	0,005	0,043	7,34	
2021386035	DIGITEL	VACW	15.04.2021	22,5	0,45	0,10	1,221	1,52	0,007	0,047	7,91	
2021386036	DIGITEL	VACW	16.04.2021	25,0	0,50	0,15	1,568	1,28	0,008	0,059	10,16	
2021386037	DIGITEL	VACW	17.04.2021	22,2	0,43	0,13	0,965	0,83	0,004	0,036	5,49	
2021386038	DIGITEL	VACW	18.04.2021	24,5	0,54	0,12	1,171	1,20	0,004	0,035	7,91	
2021386039	DIGITEL	VACW	19.04.2021	48,7	0,92	0,23	2,189	3,18	0,007	0,077	15,47	
2021386451	DIGITEL	VACW	20.04.2021	36,0	0,60	0,16	2,093	1,79	0,005	0,057	19,08	
2021386452	DIGITEL	VACW	21.04.2021	41,2	0,70	0,18	1,965	1,73	0,006	0,066	13,61	
2021386453	DIGITEL	VACW	22.04.2021	26,7	0,32	0,07	1,281	1,16	0,003	0,034	9,26	
2021386454	DIGITEL	VACW	23.04.2021	23,6	0,42	0,10	1,054	0,97	0,005	0,038	6,62	
2021386455	DIGITEL	VACW	24.04.2021	21,6	0,73	0,17	0,773	0,70	0,006	0,035	5,33	
2021386456	DIGITEL	VACW	25.04.2021	18,6	0,29	0,08	0,523	0,41	0,007	0,031	2,49	
2021386457	DIGITEL	VACW	26.04.2021	22,0	0,64	0,14	1,027	1,38	0,006	0,073	9,26	
2021386458	DIGITEL	VACW	27.04.2021	21,9	0,95	0,46	1,026	1,27	0,009	0,042	6,75	
2021386459	DIGITEL	VACW	28.04.2021	24,8	0,74	0,18	1,609	1,51	0,007	0,049	12,48	
2021386460	DIGITEL	VACW	29.04.2021	29,6	0,64	0,15	1,450	2,49	0,007	0,059	11,89	
2021386461	DIGITEL	VACW	30.04.2021	33,2	0,59	0,15	1,928	1,83	0,006	0,082	13,90	
2021386462	DIGITEL	VACW	01.05.2021	29,5	0,64	0,16	1,222	1,41	0,005	0,047	8,61	
2021386463	DIGITEL	VACW	02.05.2021	19,0	0,44	0,11	0,982	0,96	0,003	0,035	7,17	
2021386464	DIGITEL	VACW	03.05.2021	17,6	0,38	0,11	1,146	0,96	0,004	0,034	7,64	
2021387563	DIGITEL	VACW	04.05.2021	16,7	0,23	0,06	0,964	1,90	0,004	0,024	7,00	
2021387564	DIGITEL	VACW	05.05.2021	13,4	0,27	0,07	1,149	1,65	0,003	0,026	8,20	
2021387565	DIGITEL	VACW	06.05.2021	12,7	0,27	0,06	1,281	1,71	0,002	0,023	9,30	
2021387566	DIGITEL	VACW	07.05.2021	22,8	0,43	0,23	1,620	2,31	0,005	0,045	11,46	
2021387567	DIGITEL	VACW	08.05.2021	11,0	0,23	0,37	0,604	1,75	0,004	0,019	5,17	
2021387568	DIGITEL	VACW	09.05.2021	12,6	0,23	0,07	0,620	1,28	0,003	0,017	4,53	
2021387569	DIGITEL	VACW	10.05.2021	16,6	0,29	0,06	1,035	0,67	0,004	0,033	6,41	
2021387570	DIGITEL	VACW	11.05.2021	14,0	0,42	0,11	1,555	0,96	0,005	0,048	10,64	
2021387571	DIGITEL	VACW	12.05.2021	14,6	0,37	0,13	1,509	1,34	0,004	0,047	11,91	
2021387572	DIGITEL	VACW	13.05.2021	8,1	0,23	0,07	0,666	0,49	0,002	0,014	5,21	
2021387573	DIGITEL	VACW	14.05.2021	8,8	0,19	0,08	1,178	0,59	0,004	0,023	7,53	
2021387574	DIGITEL	VACW	15.05.2021	6,1	0,13	0,03	0,551	0,19	0,002	0,010	3,12	
2021387575	DIGITEL	VACW	16.05.2021	6,3	0,10	0,04	0,371	0,00	0,002	0,010	1,98	
2021387576	DIGITEL	VACW	17.05.2021	9,5	0,28	0,06	0,928	0,66	0,002	0,018	5,75	
2021387984	DIGITEL	VACW	18.05.2021	12,2	0,32	0,08	1,285	1,12	0,004	0,033	9,14	
2021387985	DIGITEL	VACW	19.05.2021	10,1	0,24	0,07	1,279	1,05	0,003	0,034	9,17	
2021387986	DIGITEL	VACW	20.05.2021	11,7	0,33	0,06	1,270	1,22	0,002	0,029	10,89	
2021387987	DIGITEL	VACW	21.05.2021	12,3	0,16	0,03	0,883	0,50	0,002	0,018	6,52	
2021387988	DIGITEL	VACW	22.05.2021	6,0	0,08	0,03	0,376	0,17	0,002	0,015	2,90	
2021387989	DIGITEL	VACW	23.05.2021	6,1	0,09	0,03	0,381	0,22	0,001	0,010	2,39	
2021387990	DIGITEL	VACW	24.05.2021	4,0	0,07	0,03	0,300	0,00	0,001	0,008	1,78	
2021387991	DIGITEL	VACW	25.05.2021	6,5	0,17	0,04	0,740	0,41	0,002	0,018	4,58	
2021387992	DIGITEL	VACW	26.05.2021	8,7	0,22	0,07	0,994	0,76	0,003	0,025	6,93	
2021387993	DIGITEL	VACW	27.05.2021	15,7	0,42	0,09	1,396	1,21	0,004	0,027	9,07	
2021387994	DIGITEL	VACW	28.05.2021	15,6	0,37	0,08	0,955	1,04	0,003	0,031	7,96	
2021387995	DIGITEL	VACW	29.05.2021	13,9	0,42	0,75	1,080	0,85	0,005	0,035	6,42	
2021387996	DIGITEL	VACW	30.05.2021	11,8	0,39	0,19	0,396	0,43	0,004	0,018	3,13	
2021387997	DIGITEL	VACW	31.05.2021	17,0	0,41	0,11	1,093	0,99	0,003	0,034	7,47	
2021389490	DIGITEL	VACW	01.06.2021	16,3	0,66	0,15	1,130	0,99	0,004	0,038	7,17	
2021389491	DIGITEL	VACW	02.06.2021	18,9	0,62	0,13	1,533	1,12	0,004	0,039	11,64	
2021389492	DIGITEL	VACW	03.06.2021	12,2	0,28	0,07	0,755	0,97	0,003	0,022	6,39	
2021389493	DIGITEL	VACW	04.06.2021	20,4	0,56	0,09	1,073	1,09	0,003	0,029	7,92	
2021389494	DIGITEL	VACW	05.06.2021	24,5	0,42	0,10	1,219	1,71	0,006	0,041	9,82	
2021389495	DIGITEL	VACW	06.06.2021	23,4	0,41	0,07	1,120	1,10	0,002	0,024	8,46	
2021389496	DIGITEL	VACW	07.06.2021	21,7	0,57	0,10	1,640	1,18	0,006	0,052	10,62	
2021389497	DIGITEL	VACW	08.06.2021	23,4	0,74	0,12	1,801	1,72	0,009	0,073	11,81	
2021389498	DIGITEL	VACW	09.06.2021	33,3	0,80	0,13	2,762	4,22	0,009	0,089	22,52	
2021389499	DIGITEL	VACW	10.06.2021	21,6	0,45	0,09	2,327	2,03	0,003	0,054	16,86	
2021389500	DIGITEL	VACW	11.06.2021	24,7	0,60	0,12	2,712	2,47	0,005	0,075	19,86	
2021389501	DIGITEL	VACW	12.06.2021	18,4	0,53	0,59	1,633	1,34	0,007	0,063	10,93	
2021389502	DIGITEL	VACW	13.06.2021	16,7	3,06	10,58	0,735	0,37	0,106	0,287	4,76	
2021389503	DIGITEL	VACW	14.06.2021	23,5	0,53	0,22	2,517	1,92	0,005	0,062	16,84	
2021390027	DIGITEL	VACW	15.06.2021	21,5	0,57	0,18	1,343	1,36	0,006	0,078	9,12	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021384841	DIGITEL	VACW	24.03.2021	35,4	0,51	0,21	2,100	1,63	0,008	0,064	14,79	
2021384842	DIGITEL	VACW	25.03.2021	35,0	0,60	0,31	1,882	1,80	0,011	0,083	14,61	
2021384843	DIGITEL	VACW	26.03.2021	19,4	0,27	0,08	1,082	<1,31	0,003	0,029	6,93	
2021384844	DIGITEL	VACW	27.03.2021	10,7	0,20	0,07	0,751	<NWG	0,003	0,021	4,36	
2021384845	DIGITEL	VACW	28.03.2021	12,8	0,24	0,07	0,635	<NWG	0,003	0,015	<3,31	
2021384846	DIGITEL	VACW	29.03.2021	17,8	0,35	0,12	1,650	<1,31	0,004	0,038	11,01	
2021384847	DIGITEL	VACW	30.03.2021	25,3	0,55	0,15	2,401	1,55	0,005	0,055	15,79	
2021384848	DIGITEL	VACW	31.03.2021	40,0	1,56	0,52	4,217	3,22	0,023	0,178	28,79	
2021384849	DIGITEL	VACW	01.04.2021	38,7	0,73	0,19	2,114	1,79	0,007	0,062	13,69	
2021384850	DIGITEL	VACW	02.04.2021	22,1	0,31	0,06	0,724	<NWG	0,002	0,026	3,67	
2021384851	DIGITEL	VACW	03.04.2021	20,9	0,23	0,07	0,874	<NWG	0,002	0,023	5,09	
2021384852	DIGITEL	VACW	04.04.2021	25,0	0,36	0,08	0,836	<NWG	0,003	0,026	5,11	
2021384853	DIGITEL	VACW	05.04.2021	19,1	0,30	0,10	0,570	<NWG	0,003	0,020	<3,34	
2021386026	DIGITEL	VACW	06.04.2021	7,8	0,15	0,04	0,818	<NWG	0,002	0,019	5,22	
2021386027	DIGITEL	VACW	07.04.2021	13,7	0,28	0,16	0,694	<1,34	0,003	0,029	4,16	
2021386028	DIGITEL	VACW	08.04.2021	23,3	0,59	0,18	1,411	<1,33	0,006	0,056	10,53	
2021386029	DIGITEL	VACW	09.04.2021	24,5	0,45	0,13	1,904	1,68	0,004	0,051	12,67	
2021386030	DIGITEL	VACW	10.04.2021	11,0	0,27	0,11	0,492	<NWG	0,003	0,017	<3,30	
2021386031	DIGITEL	VACW	11.04.2021	6,0	0,12	0,05	0,524	<NWG	0,001	0,014	<3,33	
2021386032	DIGITEL	VACW	12.04.2021	17,9	0,38	0,10	1,530	<1,34	0,004	0,041	9,88	
2021386033	DIGITEL	VACW	13.04.2021	24,4	0,47	0,14	2,046	1,36	0,006	0,060	13,18	
2021386034	DIGITEL	VACW	14.04.2021	21,2	0,48	0,11	1,164	<1,34	0,005	0,043	7,34	
2021386035	DIGITEL	VACW	15.04.2021	22,5	0,45	0,10	1,221	1,52	0,007	0,047	7,91	
2021386036	DIGITEL	VACW	16.04.2021	25,0	0,50	0,15	1,568	<1,33	0,008	0,059	10,16	
2021386037	DIGITEL	VACW	17.04.2021	22,2	0,43	0,13	0,965	<1,33	0,004	0,036	5,49	
2021386038	DIGITEL	VACW	18.04.2021	24,5	0,54	0,12	1,171	<1,32	0,004	0,035	7,91	
2021386039	DIGITEL	VACW	19.04.2021	48,7	0,92	0,23	2,189	3,18	0,007	0,077	15,47	
2021386451	DIGITEL	VACW	20.04.2021	36,0	0,60	0,16	2,093	1,79	0,005	0,057	19,08	
2021386452	DIGITEL	VACW	21.04.2021	41,2	0,70	0,18	1,965	1,73	0,006	0,066	13,61	
2021386453	DIGITEL	VACW	22.04.2021	26,7	0,32	0,07	1,281	<1,33	0,003	0,034	9,26	
2021386454	DIGITEL	VACW	23.04.2021	23,6	0,42	0,10	1,054	<1,33	0,005	0,038	6,62	
2021386455	DIGITEL	VACW	24.04.2021	21,6	0,73	0,17	0,773	<1,32	0,006	0,035	5,33	
2021386456	DIGITEL	VACW	25.04.2021	18,6	0,29	0,08	0,523	<NWG	0,007	0,031	<3,34	
2021386457	DIGITEL	VACW	26.04.2021	22,0	0,64	0,14	1,027	1,38	0,006	0,073	9,26	
2021386458	DIGITEL	VACW	27.04.2021	21,9	0,95	0,46	1,026	<1,31	0,009	0,042	6,75	
2021386459	DIGITEL	VACW	28.04.2021	24,8	0,74	0,18	1,609	1,51	0,007	0,049	12,48	
2021386460	DIGITEL	VACW	29.04.2021	29,6	0,64	0,15	1,450	2,49	0,007	0,059	11,89	
2021386461	DIGITEL	VACW	30.04.2021	33,2	0,59	0,15	1,928	1,83	0,006	0,082	13,90	
2021386462	DIGITEL	VACW	01.05.2021	29,5	0,64	0,16	1,222	1,41	0,005	0,047	8,61	
2021386463	DIGITEL	VACW	02.05.2021	19,0	0,44	0,11	0,982	<1,32	0,003	0,035	7,17	
2021386464	DIGITEL	VACW	03.05.2021	17,6	0,38	0,11	1,146	<1,32	0,004	0,034	7,64	
2021387563	DIGITEL	VACW	04.05.2021	16,7	0,23	0,06	0,964	1,90	0,004	0,024	7,00	
2021387564	DIGITEL	VACW	05.05.2021	13,4	0,27	0,07	1,149	1,65	0,003	0,026	8,20	
2021387565	DIGITEL	VACW	06.05.2021	12,7	0,27	0,06	1,281	1,71	0,002	0,023	9,30	
2021387566	DIGITEL	VACW	07.05.2021	22,8	0,43	0,23	1,620	2,31	0,005	0,045	11,46	
2021387567	DIGITEL	VACW	08.05.2021	11,0	0,23	0,37	0,604	1,75	0,004	0,019	5,17	
2021387568	DIGITEL	VACW	09.05.2021	12,6	0,23	0,07	0,620	<1,28	0,003	0,017	4,53	
2021387569	DIGITEL	VACW	10.05.2021	16,6	0,29	0,06	1,035	<1,29	0,004	0,033	6,41	
2021387570	DIGITEL	VACW	11.05.2021	14,0	0,42	0,11	1,555	<1,30	0,005	0,048	10,64	
2021387571	DIGITEL	VACW	12.05.2021	14,6	0,37	0,13	1,509	1,34	0,004	0,047	11,91	
2021387572	DIGITEL	VACW	13.05.2021	8,1	0,23	0,07	0,666	<1,30	0,002	0,014	5,21	
2021387573	DIGITEL	VACW	14.05.2021	8,8	0,19	0,08	1,178	<1,30	0,004	0,023	7,53	
2021387574	DIGITEL	VACW	15.05.2021	6,1	0,13	0,03	0,551	<NWG	0,002	<0,010	<3,28	
2021387575	DIGITEL	VACW	16.05.2021	6,3	0,10	0,04	0,371	<NWG	0,002	<0,010	<3,27	
2021387576	DIGITEL	VACW	17.05.2021	9,5	0,28	0,06	0,928	<1,30	0,002	0,018	5,75	
2021387984	DIGITEL	VACW	18.05.2021	12,2	0,32	0,08	1,285	<1,31	0,004	0,033	9,14	
2021387985	DIGITEL	VACW	19.05.2021	10,1	0,24	0,07	1,279	<1,31	0,003	0,034	9,17	
2021387986	DIGITEL	VACW	20.05.2021	11,7	0,33	0,06	1,270	<1,31	0,002	0,029	10,89	
2021387987	DIGITEL	VACW	21.05.2021	12,3	0,16	0,03	0,883	<1,30	0,002	0,018	6,52	
2021387988	DIGITEL	VACW	22.05.2021	6,0	0,08	0,03	0,376	<NWG	0,002	0,015	<3,29	
2021387989	DIGITEL	VACW	23.05.2021	6,1	0,09	0,03	0,381	<NWG	0,001	<0,010	<3,29	
2021387990	DIGITEL	VACW	24.05.2021	4,0	0,07	0,03	0,300	<NWG	0,001	<0,010	<3,28	
2021387991	DIGITEL	VACW	25.05.2021	6,5	0,17	0,04	0,740	<NWG	0,002	0,018	4,58	
2021387992	DIGITEL	VACW	26.05.2021	8,7	0,22	0,07	0,994	<1,31	0,003	0,025	6,93	
2021387993	DIGITEL	VACW	27.05.2021	15,7	0,42	0,09	1,396	<1,31	0,004	0,027	9,07	
2021387994	DIGITEL	VACW	28.05.2021	15,6	0,37	0,08	0,955	<1,31	0,003	0,031	7,96	
2021387995	DIGITEL	VACW	29.05.2021	13,9	0,42	0,75	1,080	<1,31	0,005	0,035	6,42	
2021387996	DIGITEL	VACW	30.05.2021	11,8	0,39	0,19	0,396	<NWG	0,004	0,018	<3,28	
2021387997	DIGITEL	VACW	31.05.2021	17,0	0,41	0,11	1,093	<1,30	0,003	0,034	7,47	
2021389490	DIGITEL	VACW	01.06.2021	16,3	0,66	0,15	1,130	<1,29	0,004	0,038	7,17	
2021389491	DIGITEL	VACW	02.06.2021	18,9	0,62	0,13	1,533	<1,28	0,004	0,039	11,64	
2021389492	DIGITEL	VACW	03.06.2021	12,2	0,28	0,07	0,755	<1,29	0,003	0,022	6,39	
2021389493	DIGITEL	VACW	04.06.2021	20,4	0,56	0,09	1,073	<1,29	0,003	0,029	7,92	
2021389494	DIGITEL	VACW	05.06.2021	24,5	0,42	0,10	1,219	1,71	0,006	0,041	9,82	
2021389495	DIGITEL	VACW	06.06.2021	23,4	0,41	0,07	1,120	<1,31	0,002	0,024	8,46	
2021389496	DIGITEL	VACW	07.06.2021	21,7	0,57	0,10	1,640	<1,30	0,006	0,052	10,62	
2021389497	DIGITEL	VACW	08.06.2021	23,4	0,74	0,12	1,801	1,72	0,009	0,073	11,81	
2021389498	DIGITEL	VACW	09.06.2021	33,3	0,80	0,13	2,762	4,22	0,009	0,089	22,52	
2021389499	DIGITEL	VACW	10.06.2021	21,6	0,45	0,09	2,327	2,03	0,003	0,054	16,86	
2021389500	DIGITEL	VACW	11.06.2021	24,7	0,60	0,12	2,712	2,47	0,005	0,075	19,86	
2021389501	DIGITEL	VACW	12.06.2021	18,4	0,53	0,59	1,633	1,34	0,007	0,063	10,93	
2021389502	DIGITEL	VACW	13.06.2021	16,7	3,06	10,58	0,735	<NWG	0,106	0,287	4,76	
2021389503	DIGITEL	VACW	14.06.2021	23,5	0,53	0,22	2,517	1,92	0,005	0,062	16,84	
2021390027	DIGITEL	VACW	15.06.2021	21,5	0,57	0,18	1,343	1,36	0,006	0,078	9,12	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390028	DIGITEL	VACW	16.06.2021	27,6	0,86	0,16	2,112	1,93	0,008	0,063	15,35	
2021390029	DIGITEL	VACW	17.06.2021	26,7	0,50	0,15	2,457	2,11	0,006	0,059	17,31	
2021390030	DIGITEL	VACW	18.06.2021	28,0	0,79	0,13	1,958	1,94	0,006	0,051	12,52	
2021390031	DIGITEL	VACW	19.06.2021	15,2	0,31	0,07	1,145	1,23	0,005	0,037	8,57	
2021390032	DIGITEL	VACW	20.06.2021	10,9	0,26	0,04	0,713	0,73	0,002	0,019	5,40	
2021390033	DIGITEL	VACW	21.06.2021	10,3	0,25	0,04	1,343	1,05	0,002	0,026	13,11	
2021390034	DIGITEL	VACW	22.06.2021	15,4	0,30	0,06	0,486	0,66	0,005	0,022	4,05	
2021390035	DIGITEL	VACW	23.06.2021	34,0	0,47	0,07	2,086	1,57	0,004	0,048	13,84	
2021390036	DIGITEL	VACW	24.06.2021	33,2	0,63	0,07	2,247	2,37	0,003	0,050	16,91	
2021390037	DIGITEL	VACW	25.06.2021	24,4	0,58	0,13	1,912	1,87	0,006	0,046	14,72	
2021390038	DIGITEL	VACW	26.06.2021	17,4	0,46	0,14	0,915	0,88	0,004	0,025	6,70	
2021390039	DIGITEL	VACW	27.06.2021	15,2	0,47	0,17	0,584	0,47	0,004	0,021	3,89	
2021390040	DIGITEL	VACW	28.06.2021	15,7	0,46	0,09	1,751	1,28	0,003	0,041	12,15	
2021390905	DIGITEL	VACW	29.06.2021	17,9	0,44	0,08	1,706	1,80	0,005	0,039	11,39	
2021390906	DIGITEL	VACW	30.06.2021	11,6	0,33	0,04	1,817	1,01	0,002	0,030	11,98	
2021390907	DIGITEL	VACW	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021390908	DIGITEL	VACW	02.07.2021	24,5	0,63	0,19	2,349	2,66	0,005	0,054	17,42	
2021390909	DIGITEL	VACW	03.07.2021	16,9	0,48	0,12	1,587	1,29	0,003	0,038	10,95	
2021390910	DIGITEL	VACW	04.07.2021	9,4	0,23	0,06	0,743	0,59	0,002	0,018	5,17	
2021390911	DIGITEL	VACW	05.07.2021	9,0	0,31	0,06	1,028	0,71	0,002	0,018	6,79	
2021390912	DIGITEL	VACW	06.07.2021	12,4	0,15	0,03	1,029	0,57	0,002	0,018	6,56	
2021390913	DIGITEL	VACW	07.07.2021	14,4	0,20	0,04	1,299	1,04	0,002	0,024	9,06	
2021390914	DIGITEL	VACW	08.07.2021	22,1	0,37	0,10	1,864	1,72	0,004	0,056	13,68	
2021390915	DIGITEL	VACW	09.07.2021	18,5	0,42	0,09	2,226	2,07	0,003	0,051	16,16	
2021390916	DIGITEL	VACW	10.07.2021	12,1	0,27	0,10	0,991	0,80	0,004	0,029	6,62	
2021390917	DIGITEL	VACW	11.07.2021	10,7	0,24	0,11	0,788	0,64	0,003	0,029	6,00	
2021390918	DIGITEL	VACW	12.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021392471	DIGITEL	VACW	13.07.2021	19,7	0,53	0,07	2,097	1,54	0,003	0,037	14,04	
2021392472	DIGITEL	VACW	14.07.2021	13,0	0,26	0,09	1,166	1,03	0,002	0,021	8,01	
2021392473	DIGITEL	VACW	15.07.2021	11,7	0,23	0,03	1,667	1,06	0,001	0,023	10,57	
2021392474	DIGITEL	VACW	16.07.2021	25,4	0,34	0,04	2,268	1,48	0,001	0,034	15,11	
2021392475	DIGITEL	VACW	17.07.2021	22,4	0,36	0,04	1,738	1,18	0,002	0,028	11,12	
2021392476	DIGITEL	VACW	18.07.2021	14,5	0,38	0,07	1,191	0,88	0,002	0,022	7,12	
2021392477	DIGITEL	VACW	19.07.2021	19,0	0,45	0,06	1,148	0,89	0,002	0,026	7,65	
2021392478	DIGITEL	VACW	20.07.2021	22,9	0,39	0,08	1,700	1,06	0,002	0,038	11,17	
2021392479	DIGITEL	VACW	21.07.2021	24,5	0,55	0,12	1,401	1,41	0,004	0,043	9,32	
2021392480	DIGITEL	VACW	22.07.2021	27,7	0,87	0,11	2,377	1,89	0,005	0,061	15,92	
2021392481	DIGITEL	VACW	23.07.2021	23,6	0,75	0,09	1,132	1,64	0,003	0,029	7,23	
2021392482	DIGITEL	VACW	24.07.2021	20,4	0,47	0,10	1,408	1,17	0,004	0,039	9,36	
2021392483	DIGITEL	VACW	25.07.2021	10,1	0,19	0,04	0,784	0,58	0,002	0,014	7,99	
2021392484	DIGITEL	VACW	26.07.2021	9,8	0,21	0,04	1,089	1,52	0,002	0,019	9,89	
2021393572	DIGITEL	VACW	27.07.2021	13,2	0,29	0,06	1,191	1,10	0,002	0,024	8,32	
2021393573	DIGITEL	VACW	28.07.2021	11,4	0,21	0,04	1,090	0,76	0,002	0,023	7,23	
2021393574	DIGITEL	VACW	29.07.2021	12,7	0,19	0,04	1,051	0,88	0,002	0,022	7,22	
2021393575	DIGITEL	VACW	30.07.2021	14,1	0,19	0,05	1,193	1,49	0,002	0,024	8,66	
2021393576	DIGITEL	VACW	31.07.2021	9,7	0,15	0,05	0,897	0,85	0,003	0,023	6,53	
2021393577	DIGITEL	VACW	01.08.2021	9,2	0,23	0,07	0,779	0,98	0,004	0,029	5,93	
2021393578	DIGITEL	VACW	02.08.2021	13,1	0,32	0,06	1,640	1,29	0,002	0,030	10,87	
2021393579	DIGITEL	VACW	03.08.2021	17,5	0,58	0,08	1,746	2,58	0,004	0,038	13,68	
2021393580	DIGITEL	VACW	04.08.2021	19,2	0,60	0,08	1,354	1,45	0,004	0,033	9,53	
2021393581	DIGITEL	VACW	05.08.2021	12,2	0,31	0,06	1,502	1,03	0,003	0,029	10,27	
2021393582	DIGITEL	VACW	06.08.2021	9,8	0,13	0,03	0,995	0,72	0,002	0,017	6,88	
2021393583	DIGITEL	VACW	07.08.2021	9,4	0,14	0,03	0,883	0,63	0,001	0,014	5,79	
2021393584	DIGITEL	VACW	08.08.2021	9,0	0,10	0,02	0,568	0,45	0,001	0,011	3,90	
2021393585	DIGITEL	VACW	09.08.2021	11,1	0,16	0,03	1,260	0,80	0,002	0,023	8,43	
2021394444	DIGITEL	VACW	10.08.2021	10,4	0,28	0,05	1,233	1,15	0,002	0,028	10,07	
2021394445	DIGITEL	VACW	11.08.2021	15,7	0,39	0,11	1,926	2,01	0,004	0,047	14,40	
2021394446	DIGITEL	VACW	12.08.2021	17,9	0,36	0,10	1,803	1,36	0,002	0,034	12,71	
2021394447	DIGITEL	VACW	13.08.2021	21,0	0,84	0,62	2,192	2,15	0,007	0,072	16,31	
2021394448	DIGITEL	VACW	14.08.2021	20,5	0,42	0,30	1,738	1,99	0,005	0,059	13,53	
2021394449	DIGITEL	VACW	15.08.2021	15,3	0,74	0,08	0,932	0,73	0,002	0,025	6,71	
2021394450	DIGITEL	VACW	16.08.2021	12,5	0,24	0,06	1,238	1,18	0,002	0,033	9,35	
2021394451	DIGITEL	VACW	17.08.2021	18,9	0,35	0,13	1,074	1,29	0,004	0,039	8,40	
2021394452	DIGITEL	VACW	18.08.2021	11,8	0,39	0,10	1,331	1,37	0,004	0,036	9,89	
2021394453	DIGITEL	VACW	19.08.2021	11,1	0,28	0,12	1,487	1,75	0,003	0,044	12,40	
2021394454	DIGITEL	VACW	20.08.2021	14,7	0,34	0,09	1,872	1,76	0,004	0,044	14,84	
2021394455	DIGITEL	VACW	21.08.2021	11,0	0,28	0,07	1,261	0,88	0,002	0,024	9,25	
2021394456	DIGITEL	VACW	22.08.2021	10,1	0,25	0,09	0,652	1,98	0,003	0,028	4,58	
2021394457	DIGITEL	VACW	23.08.2021	17,9	0,50	0,07	1,826	1,32	0,004	0,035	13,48	
2021394883	DIGITEL	VACW	24.08.2021	15,3	0,51	0,06	0,903	1,03	0,003	0,029	7,44	
2021394884	DIGITEL	VACW	25.08.2021	17,3	0,42	0,09	1,847	1,41	0,003	0,052	14,60	
2021394885	DIGITEL	VACW	26.08.2021	15,1	0,40	0,11	2,209	1,52	0,001	0,042	15,28	
2021394886	DIGITEL	VACW	27.08.2021	17,0	0,33	0,07	2,214	1,52	0,001	0,037	15,64	
2021394887	DIGITEL	VACW	28.08.2021	13,2	0,26	0,07	1,445	0,92	0,003	0,023	9,42	
2021394888	DIGITEL	VACW	29.08.2021	10,2	0,23	0,05	0,907	0,63	0,001	0,018	5,84	
2021394889	DIGITEL	VACW	30.08.2021	23,6	0,43	0,10	2,395	1,63	0,004	0,039	15,77	
2021394890	DIGITEL	VACW	31.08.2021	28,6	0,47	0,09	2,578	1,59	0,003	0,045	17,00	
2021394891	DIGITEL	VACW	01.09.2021	18,9	0,28	0,04	1,864	1,12	0,002	0,031	12,90	
2021394892	DIGITEL	VACW	02.09.2021	20,8	0,43	0,07	1,185	0,99	0,004	0,030	7,97	
2021394893	DIGITEL	VACW	03.09.2021	19,1	0,50	0,09	1,255	1,54	0,003	0,046	8,41	
2021394894	DIGITEL	VACW	04.09.2021	34,6	1,33	0,18	1,192	1,96	0,008	0,089	7,35	
2021394895	DIGITEL	VACW	05.09.2021	24,6	0,98	0,18	1,539	2,59	0,006	0,077	11,22	
2021394896	DIGITEL	VACW	06.09.2021	26,2	0,96	0,14	2,181	2,15	0,007	0,069	15,24	
2021395730	DIGITEL	VACW	07.09.2021	22,6	0,67	0,12	1,465	1,49	0,006	0,043	7,99	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021390028	DIGITEL	VACW	16.06.2021	27,6	0,86	0,16	2,112	1,93	0,008	0,063	15,35	
2021390029	DIGITEL	VACW	17.06.2021	26,7	0,50	0,15	2,457	2,11	0,006	0,059	17,31	
2021390030	DIGITEL	VACW	18.06.2021	28,0	0,79	0,13	1,958	1,94	0,006	0,051	12,52	
2021390031	DIGITEL	VACW	19.06.2021	15,2	0,31	0,07	1,145	<1,28	0,005	0,037	8,57	
2021390032	DIGITEL	VACW	20.06.2021	10,9	0,26	0,04	0,713	<1,28	0,002	0,019	5,40	
2021390033	DIGITEL	VACW	21.06.2021	10,3	0,25	0,04	1,343	<1,29	0,002	0,026	13,11	
2021390034	DIGITEL	VACW	22.06.2021	15,4	0,30	0,06	0,486	<1,31	0,005	0,022	4,05	
2021390035	DIGITEL	VACW	23.06.2021	34,0	0,47	0,07	2,086	1,57	0,004	0,048	13,84	
2021390036	DIGITEL	VACW	24.06.2021	33,2	0,63	0,07	2,247	2,37	0,003	0,050	16,91	
2021390037	DIGITEL	VACW	25.06.2021	24,4	0,58	0,13	1,912	1,87	0,006	0,046	14,72	
2021390038	DIGITEL	VACW	26.06.2021	17,4	0,46	0,14	0,915	<1,29	0,004	0,025	6,70	
2021390039	DIGITEL	VACW	27.06.2021	15,2	0,47	0,17	0,584	<1,29	0,004	0,021	3,89	
2021390040	DIGITEL	VACW	28.06.2021	15,7	0,46	0,09	1,751	<1,29	0,003	0,041	12,15	
2021390905	DIGITEL	VACW	29.06.2021	17,9	0,44	0,08	1,706	1,80	0,005	0,039	11,39	
2021390906	DIGITEL	VACW	30.06.2021	11,6	0,33	0,04	1,817	<1,30	0,002	0,030	11,98	
2021390907	DIGITEL	VACW	01.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021390908	DIGITEL	VACW	02.07.2021	24,5	0,63	0,19	2,349	2,66	0,005	0,054	17,42	
2021390909	DIGITEL	VACW	03.07.2021	16,9	0,48	0,12	1,587	1,29	0,003	0,038	10,95	
2021390910	DIGITEL	VACW	04.07.2021	9,4	0,23	0,06	0,743	<1,29	0,002	0,018	5,17	
2021390911	DIGITEL	VACW	05.07.2021	9,0	0,31	0,06	1,028	<1,29	0,002	0,018	6,79	
2021390912	DIGITEL	VACW	06.07.2021	12,4	0,15	0,03	1,029	<1,29	0,002	0,018	6,56	
2021390913	DIGITEL	VACW	07.07.2021	14,4	0,20	0,04	1,299	<1,29	0,002	0,024	9,06	
2021390914	DIGITEL	VACW	08.07.2021	22,1	0,37	0,10	1,864	1,72	0,004	0,056	13,68	
2021390915	DIGITEL	VACW	09.07.2021	18,5	0,42	0,09	2,226	2,07	0,003	0,051	16,16	
2021390916	DIGITEL	VACW	10.07.2021	12,1	0,27	0,10	0,991	<1,29	0,004	0,029	6,62	
2021390917	DIGITEL	VACW	11.07.2021	10,7	0,24	0,11	0,788	<1,29	0,003	0,029	6,00	
2021390918	DIGITEL	VACW	12.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021392471	DIGITEL	VACW	13.07.2021	19,7	0,53	0,07	2,097	1,54	0,003	0,037	14,04	
2021392472	DIGITEL	VACW	14.07.2021	13,0	0,26	0,09	1,166	<1,29	0,002	0,021	8,01	
2021392473	DIGITEL	VACW	15.07.2021	11,7	0,23	0,03	1,667	<1,30	0,001	0,023	10,57	
2021392474	DIGITEL	VACW	16.07.2021	25,4	0,34	0,04	2,268	1,48	0,001	0,034	15,11	
2021392475	DIGITEL	VACW	17.07.2021	22,4	0,36	0,04	1,738	<1,30	0,002	0,028	11,12	
2021392476	DIGITEL	VACW	18.07.2021	14,5	0,38	0,07	1,191	<1,29	0,002	0,022	7,12	
2021392477	DIGITEL	VACW	19.07.2021	19,0	0,45	0,06	1,148	<1,30	0,002	0,026	7,65	
2021392478	DIGITEL	VACW	20.07.2021	22,9	0,39	0,08	1,700	<1,30	0,002	0,038	11,17	
2021392479	DIGITEL	VACW	21.07.2021	24,5	0,55	0,12	1,401	1,41	0,004	0,043	9,32	
2021392480	DIGITEL	VACW	22.07.2021	27,7	0,87	0,11	2,377	1,89	0,005	0,061	15,92	
2021392481	DIGITEL	VACW	23.07.2021	23,6	0,75	0,09	1,132	1,64	0,003	0,029	7,23	
2021392482	DIGITEL	VACW	24.07.2021	20,4	0,47	0,10	1,408	<1,29	0,004	0,039	9,36	
2021392483	DIGITEL	VACW	25.07.2021	10,1	0,19	0,04	0,784	<1,29	0,002	0,014	7,99	
2021392484	DIGITEL	VACW	26.07.2021	9,8	0,21	0,04	1,089	1,52	0,002	0,019	9,89	
2021393572	DIGITEL	VACW	27.07.2021	13,2	0,29	0,06	1,191	<1,29	0,002	0,024	8,32	
2021393573	DIGITEL	VACW	28.07.2021	11,4	0,21	0,04	1,090	<1,29	0,002	0,023	7,23	
2021393574	DIGITEL	VACW	29.07.2021	12,7	0,19	0,04	1,051	<1,30	0,002	0,022	7,22	
2021393575	DIGITEL	VACW	30.07.2021	14,1	0,19	0,05	1,193	1,49	0,002	0,024	8,66	
2021393576	DIGITEL	VACW	31.07.2021	9,7	0,15	0,05	0,897	<1,29	0,003	0,023	6,53	
2021393577	DIGITEL	VACW	01.08.2021	9,2	0,23	0,07	0,779	<1,30	0,004	0,029	5,93	
2021393578	DIGITEL	VACW	02.08.2021	13,1	0,32	0,06	1,640	<1,30	0,002	0,030	10,87	
2021393579	DIGITEL	VACW	03.08.2021	17,5	0,58	0,08	1,746	2,58	0,004	0,038	13,68	
2021393580	DIGITEL	VACW	04.08.2021	19,2	0,60	0,08	1,354	1,45	0,004	0,033	9,53	
2021393581	DIGITEL	VACW	05.08.2021	12,2	0,31	0,06	1,502	<1,29	0,003	0,029	10,27	
2021393582	DIGITEL	VACW	06.08.2021	9,8	0,13	0,03	0,995	<1,29	0,002	0,017	6,88	
2021393583	DIGITEL	VACW	07.08.2021	9,4	0,14	0,03	0,883	<1,29	0,001	0,014	5,79	
2021393584	DIGITEL	VACW	08.08.2021	9,0	0,10	0,02	0,568	<1,30	0,001	0,011	3,90	
2021393585	DIGITEL	VACW	09.08.2021	11,1	0,16	0,03	1,260	<1,30	0,002	0,023	8,43	
2021394444	DIGITEL	VACW	10.08.2021	10,4	0,28	0,05	1,233	<1,30	0,002	0,028	10,07	
2021394445	DIGITEL	VACW	11.08.2021	15,7	0,39	0,11	1,926	2,01	0,004	0,047	14,40	
2021394446	DIGITEL	VACW	12.08.2021	17,9	0,36	0,10	1,803	1,36	0,002	0,034	12,71	
2021394447	DIGITEL	VACW	13.08.2021	21,0	0,84	0,62	2,192	2,15	0,007	0,072	16,31	
2021394448	DIGITEL	VACW	14.08.2021	20,5	0,42	0,30	1,738	1,99	0,005	0,059	13,53	
2021394449	DIGITEL	VACW	15.08.2021	15,3	0,74	0,08	0,932	<1,28	0,002	0,025	6,71	
2021394450	DIGITEL	VACW	16.08.2021	12,5	0,24	0,06	1,238	<1,30	0,002	0,033	9,35	
2021394451	DIGITEL	VACW	17.08.2021	18,9	0,35	0,13	1,074	<1,31	0,004	0,039	8,40	
2021394452	DIGITEL	VACW	18.08.2021	11,8	0,39	0,10	1,331	1,37	0,004	0,036	9,89	
2021394453	DIGITEL	VACW	19.08.2021	11,1	0,28	0,12	1,487	1,75	0,003	0,044	12,40	
2021394454	DIGITEL	VACW	20.08.2021	14,7	0,34	0,09	1,872	1,76	0,004	0,044	14,84	
2021394455	DIGITEL	VACW	21.08.2021	11,0	0,28	0,07	1,261	<1,29	0,002	0,024	9,25	
2021394456	DIGITEL	VACW	22.08.2021	10,1	0,25	0,09	0,652	1,98	0,003	0,028	4,58	
2021394457	DIGITEL	VACW	23.08.2021	17,9	0,50	0,07	1,826	1,32	0,004	0,035	13,48	
2021394883	DIGITEL	VACW	24.08.2021	15,3	0,51	0,06	0,903	<1,30	0,003	0,029	7,44	
2021394884	DIGITEL	VACW	25.08.2021	17,3	0,42	0,09	1,847	1,41	0,003	0,052	14,60	
2021394885	DIGITEL	VACW	26.08.2021	15,1	0,40	0,11	2,209	1,52	0,001	0,042	15,28	
2021394886	DIGITEL	VACW	27.08.2021	17,0	0,33	0,07	2,214	1,52	0,001	0,037	15,64	
2021394887	DIGITEL	VACW	28.08.2021	13,2	0,26	0,07	1,445	<1,30	0,003	0,023	9,42	
2021394888	DIGITEL	VACW	29.08.2021	10,2	0,23	0,05	0,907	<1,31	0,001	0,018	5,84	
2021394889	DIGITEL	VACW	30.08.2021	23,6	0,43	0,10	2,395	1,63	0,004	0,039	15,77	
2021394890	DIGITEL	VACW	31.08.2021	28,6	0,47	0,09	2,578	1,59	0,003	0,045	17,00	
2021394891	DIGITEL	VACW	01.09.2021	18,9	0,28	0,04	1,864	<1,31	0,002	0,031	12,90	
2021394892	DIGITEL	VACW	02.09.2021	20,8	0,43	0,07	1,185	<1,31	0,004	0,030	7,97	
2021394893	DIGITEL	VACW	03.09.2021	19,1	0,50	0,09	1,255	1,54	0,003	0,046	8,41	
2021394894	DIGITEL	VACW	04.09.2021	34,6	1,33	0,18	1,192	1,96	0,008	0,089	7,35	
2021394895	DIGITEL	VACW	05.09.2021	24,6	0,98	0,18	1,539	2,59	0,006	0,077	11,22	
2021394896	DIGITEL	VACW	06.09.2021	26,2	0,96	0,14	2,181	2,15	0,007	0,069	15,24	
2021395730	DIGITEL	VACW	07.09.2021	22,6	0,67	0,12	1,465	1,49	0,006	0,043	7,99	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395731	DIGITEL	VACW	08.09.2021	22,6	0,52	0,10	1,464	1,13	0,005	0,040	9,31	
2021395732	DIGITEL	VACW	09.09.2021	22,2	0,46	0,08	2,254	1,66	0,005	0,046	15,63	
2021395733	DIGITEL	VACW	10.09.2021	11,0	0,26	0,04	1,491	1,14	0,002	0,025	10,77	
2021395734	DIGITEL	VACW	11.09.2021	10,4	0,25	0,38	1,173	0,89	0,004	0,033	8,51	
2021395735	DIGITEL	VACW	12.09.2021	12,7	0,28	0,17	1,331	1,09	0,003	0,038	9,99	
2021395736	DIGITEL	VACW	13.09.2021	24,7	0,56	0,09	1,088	1,29	0,005	0,030	8,83	
2021395737	DIGITEL	VACW	14.09.2021	20,9	0,52	0,08	2,141	1,78	0,005	0,048	15,16	
2021395738	DIGITEL	VACW	15.09.2021	18,6	0,47	0,07	1,959	1,47	0,004	0,043	13,33	
2021395739	DIGITEL	VACW	16.09.2021	18,8	0,43	0,11	2,332	1,91	0,003	0,053	16,45	
2021395740	DIGITEL	VACW	17.09.2021	24,3	0,63	0,19	2,461	2,25	0,007	0,065	23,08	
2021395741	DIGITEL	VACW	18.09.2021	21,3	0,61	0,15	1,039	1,19	0,010	0,083	7,61	
2021395742	DIGITEL	VACW	19.09.2021	10,9	0,31	0,08	0,572	0,39	0,002	0,020	4,16	
2021395743	DIGITEL	VACW	20.09.2021	19,5	0,49	0,09	1,548	1,34	0,005	0,053	7,69	
2021396491	DIGITEL	VACW	21.09.2021	18,8	0,49	0,11	1,221	1,81	0,005	0,037	8,31	
2021396492	DIGITEL	VACW	22.09.2021	20,3	0,62	0,13	2,226	2,09	0,005	0,064	14,47	
2021396493	DIGITEL	VACW	23.09.2021	20,5	0,50	0,12	1,941	2,03	0,006	0,052	14,86	
2021396494	DIGITEL	VACW	24.09.2021	13,8	0,36	0,09	1,460	1,79	0,004	0,042	12,00	
2021396495	DIGITEL	VACW	25.09.2021	12,2	0,26	0,11	1,129	0,73	0,003	0,023	7,26	
2021396496	DIGITEL	VACW	26.09.2021	13,5	0,30	0,08	0,932	0,82	0,004	0,020	6,38	
2021396497	DIGITEL	VACW	27.09.2021	12,3	0,26	0,06	1,213	1,14	0,003	0,029	8,87	
2021396498	DIGITEL	VACW	28.09.2021	13,8	0,20	0,06	1,294	0,98	0,002	0,031	9,50	
2021396499	DIGITEL	VACW	29.09.2021	10,0	0,23	0,05	1,023	0,84	0,003	0,026	7,17	
2021396500	DIGITEL	VACW	30.09.2021	14,0	0,29	0,10	1,268	1,50	0,003	0,027	9,90	
2021396501	DIGITEL	VACW	01.10.2021	12,3	0,13	0,05	0,484	0,71	0,002	0,013	3,96	
2021396502	DIGITEL	VACW	02.10.2021	6,5	0,10	0,03	0,254	0,64	0,001	0,007	1,67	
2021396503	DIGITEL	VACW	03.10.2021	5,9	0,08	0,03	0,150	0,55	0,001	0,007	1,33	
2021396504	DIGITEL	VACW	04.10.2021	7,9	0,08	0,02	0,332	0,16	0,001	0,011	1,94	
2021398424	DIGITEL	VACW	05.10.2021	6,0	0,11	0,03	0,237	0,09	0,002	0,019	1,29	
2021398425	DIGITEL	VACW	06.10.2021	6,8	0,15	0,04	0,218	0,38	0,002	0,010	1,67	
2021398426	DIGITEL	VACW	07.10.2021	14,2	0,38	0,96	0,721	1,11	0,015	0,075	5,65	
2021398427	DIGITEL	VACW	08.10.2021	16,1	0,38	0,14	1,126	1,10	0,004	0,034	7,91	
2021398428	DIGITEL	VACW	09.10.2021	23,5	0,92	0,28	0,860	0,83	0,006	0,037	5,17	
2021398429	DIGITEL	VACW	10.10.2021	27,9	1,11	0,24	0,946	0,94	0,007	0,042	6,65	
2021398430	DIGITEL	VACW	11.10.2021	22,5	0,64	0,13	0,764	1,26	0,005	0,035	6,04	
2021398431	DIGITEL	VACW	12.10.2021	13,0	0,33	0,10	0,513	0,73	0,003	0,030	3,72	
2021398432	DIGITEL	VACW	13.10.2021	14,2	0,40	0,72	0,639	0,63	0,009	0,067	4,31	
2021398433	DIGITEL	VACW	14.10.2021	15,3	0,43	0,11	0,566	1,69	0,006	0,037	5,01	
2021398434	DIGITEL	VACW	15.10.2021	14,3	0,24	0,10	0,736	0,94	0,003	0,022	5,52	
2021398435	DIGITEL	VACW	16.10.2021	18,4	0,35	0,18	0,751	1,57	0,006	0,030	6,50	
2021398436	DIGITEL	VACW	17.10.2021	14,7	0,29	0,12	0,681	0,53	0,005	0,027	4,71	
2021398437	DIGITEL	VACW	18.10.2021	13,8	1,40	0,09	0,621	0,67	0,008	0,029	4,79	
2021398799	DIGITEL	VACW	19.10.2021	9,6	0,81	0,06	0,332	0,36	0,004	0,017	1,86	
2021398800	DIGITEL	VACW	20.10.2021	10,9	0,23	0,05	0,257	0,42	0,002	0,016	1,60	
2021398801	DIGITEL	VACW	21.10.2021	17,3	0,27	0,07	0,399	0,22	0,003	0,034	3,05	
2021398802	DIGITEL	VACW	22.10.2021	20,2	0,41	0,09	0,563	0,96	0,006	0,026	5,79	
2021398803	DIGITEL	VACW	23.10.2021	13,9	0,28	0,14	0,438	1,53	0,004	0,024	5,42	
2021398804	DIGITEL	VACW	24.10.2021	12,3	0,28	0,12	0,937	0,46	0,009	0,031	6,67	
2021398805	DIGITEL	VACW	25.10.2021	12,1	0,28	0,07	1,131	0,58	0,003	0,026	7,38	
2021398806	DIGITEL	VACW	26.10.2021	9,4	0,15	0,04	0,865	0,37	0,002	0,018	5,92	
2021398807	DIGITEL	VACW	27.10.2021	12,1	0,20	0,05	1,127	0,59	0,002	0,023	7,44	
2021398808	DIGITEL	VACW	28.10.2021	18,8	0,35	0,07	1,678	1,09	0,005	0,043	12,18	
2021398809	DIGITEL	VACW	29.10.2021	14,2	0,32	0,07	1,049	0,79	0,007	0,036	7,87	
2021398810	DIGITEL	VACW	30.10.2021	7,2	0,17	0,04	0,524	0,33	0,003	0,014	3,53	
2021398811	DIGITEL	VACW	31.10.2021	5,6	0,11	0,03	0,350	-0,02	0,001	0,010	2,04	
2021398812	DIGITEL	VACW	01.11.2021	8,6	0,08	0,02	0,448	0,07	0,001	0,010	2,72	
2021400014	DIGITEL	VACW	02.11.2021	8,4	0,16	0,04	1,137	0,48	0,002	0,021	7,26	
2021400015	DIGITEL	VACW	03.11.2021	14,9	0,56	0,11	1,350	1,19	0,006	0,041	10,68	
2021400016	DIGITEL	VACW	04.11.2021	26,2	0,60	0,14	1,600	2,09	0,006	0,045	12,87	
2021400017	DIGITEL	VACW	05.11.2021	25,5	0,47	0,11	1,980	1,43	0,004	0,042	12,74	
2021400018	DIGITEL	VACW	06.11.2021	13,7	0,35	0,10	0,869	0,74	0,005	0,027	5,98	
2021400019	DIGITEL	VACW	07.11.2021	15,4	0,33	0,11	0,752	0,43	0,004	0,020	4,13	
2021400020	DIGITEL	VACW	08.11.2021	29,3	0,54	0,20	1,825	1,41	0,009	0,087	12,78	
2021400021	DIGITEL	VACW	09.11.2021	22,3	0,53	0,16	1,988	1,30	0,008	0,057	14,10	
2021400022	DIGITEL	VACW	10.11.2021	27,4	0,43	0,16	2,055	2,13	0,005	0,049	15,99	
2021400023	DIGITEL	VACW	11.11.2021	34,7	0,57	0,30	2,204	2,99	0,015	0,081	18,73	
2021400024	DIGITEL	VACW	12.11.2021	28,1	0,57	0,18	2,394	1,93	0,008	0,063	16,07	
2021400025	DIGITEL	VACW	13.11.2021	12,7	0,26	0,07	0,986	1,03	0,003	0,026	7,01	
2021400026	DIGITEL	VACW	14.11.2021	16,5	0,42	0,21	0,403	0,61	0,007	0,035	2,96	
2021400027	DIGITEL	VACW	15.11.2021	19,5	0,32	0,11	0,746	0,91	0,003	0,026	5,80	
2021401076	DIGITEL	VACW	16.11.2021	13,8	0,73	0,16	1,757	1,48	0,005	0,039	12,28	
2021401077	DIGITEL	VACW	17.11.2021	20,0	0,78	0,11	1,457	1,19	0,006	0,039	10,01	
2021401078	DIGITEL	VACW	18.11.2021	25,3	0,49	0,13	1,158	2,22	0,006	0,036	12,24	
2021401079	DIGITEL	VACW	19.11.2021	14,7	0,42	0,14	1,169	1,23	0,008	0,045	8,91	
2021401080	DIGITEL	VACW	20.11.2021	22,0	0,41	0,12	1,505	1,61	0,008	0,045	11,45	
2021401081	DIGITEL	VACW	21.11.2021	14,1	0,25	0,09	1,050	0,80	0,004	0,025	7,71	
2021401082	DIGITEL	VACW	22.11.2021	20,6	0,45	0,13	1,280	0,89	0,006	0,043	8,35	
2021401083	DIGITEL	VACW	23.11.2021	30,5	0,56	0,18	2,004	2,10	0,008	0,055	13,13	
2021401084	DIGITEL	VACW	24.11.2021	23,5	0,41	0,21	0,886	0,72	0,006	0,043	8,04	
2021401085	DIGITEL	VACW	25.11.2021	33,7	0,54	0,23	1,911	1,28	0,008	0,060	12,79	
2021401086	DIGITEL	VACW	26.11.2021	14,5	0,36	0,08	0,755	0,54	0,004	0,028	4,78	
2021401087	DIGITEL	VACW	27.11.2021	13,9	0,49	0,08	0,867	0,73	0,002	0,024	5,44	
2021401088	DIGITEL	VACW	28.11.2021	14,8	0,24	0,22	0,982	0,38	0,005	0,025	6,49	
2021401089	DIGITEL	VACW	29.11.2021	19,3	0,58	0,12	1,433	1,19	0,005	0,029	9,27	
2021401465	DIGITEL	VACW	30.11.2021	6,5	0,26	0,05	0,543	0,20	0,003	0,014	2,81	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021395731	DIGITEL	VACW	08.09.2021	22,6	0,52	0,10	1,464	<1,29	0,005	0,040	9,31	
2021395732	DIGITEL	VACW	09.09.2021	22,2	0,46	0,08	2,254	1,66	0,005	0,046	15,63	
2021395733	DIGITEL	VACW	10.09.2021	11,0	0,26	0,04	1,491	<1,29	0,002	0,025	10,77	
2021395734	DIGITEL	VACW	11.09.2021	10,4	0,25	0,38	1,173	<1,30	0,004	0,033	8,51	
2021395735	DIGITEL	VACW	12.09.2021	12,7	0,28	0,17	1,331	<1,30	0,003	0,038	9,99	
2021395736	DIGITEL	VACW	13.09.2021	24,7	0,56	0,09	1,088	<1,30	0,005	0,030	8,83	
2021395737	DIGITEL	VACW	14.09.2021	20,9	0,52	0,08	2,141	1,78	0,005	0,048	15,16	
2021395738	DIGITEL	VACW	15.09.2021	18,6	0,47	0,07	1,959	1,47	0,004	0,043	13,33	
2021395739	DIGITEL	VACW	16.09.2021	18,8	0,43	0,11	2,332	1,91	0,003	0,053	16,45	
2021395740	DIGITEL	VACW	17.09.2021	24,3	0,63	0,19	2,461	2,25	0,007	0,065	23,08	
2021395741	DIGITEL	VACW	18.09.2021	21,3	0,61	0,15	1,039	<1,30	0,010	0,083	7,61	
2021395742	DIGITEL	VACW	19.09.2021	10,9	0,31	0,08	0,572	<NWG	0,002	0,020	4,16	
2021395743	DIGITEL	VACW	20.09.2021	19,5	0,49	0,09	1,548	1,34	0,005	0,053	7,69	
2021396491	DIGITEL	VACW	21.09.2021	18,8	0,49	0,11	1,221	1,81	0,005	0,037	8,31	
2021396492	DIGITEL	VACW	22.09.2021	20,3	0,62	0,13	2,226	2,09	0,005	0,064	14,47	
2021396493	DIGITEL	VACW	23.09.2021	20,5	0,50	0,12	1,941	2,03	0,006	0,052	14,86	
2021396494	DIGITEL	VACW	24.09.2021	13,8	0,36	0,09	1,460	1,79	0,004	0,042	12,00	
2021396495	DIGITEL	VACW	25.09.2021	12,2	0,26	0,11	1,129	<1,29	0,003	0,023	7,26	
2021396496	DIGITEL	VACW	26.09.2021	13,5	0,30	0,08	0,932	<1,29	0,004	0,020	6,38	
2021396497	DIGITEL	VACW	27.09.2021	12,3	0,26	0,06	1,213	<1,30	0,003	0,029	8,87	
2021396498	DIGITEL	VACW	28.09.2021	13,8	0,20	0,06	1,294	<1,31	0,002	0,031	9,50	
2021396499	DIGITEL	VACW	29.09.2021	10,0	0,23	0,05	1,023	<1,31	0,003	0,026	7,17	
2021396500	DIGITEL	VACW	30.09.2021	14,0	0,29	0,10	1,268	1,50	0,003	0,027	9,90	
2021396501	DIGITEL	VACW	01.10.2021	12,3	0,13	0,05	0,484	<1,31	0,002	0,013	3,96	
2021396502	DIGITEL	VACW	02.10.2021	6,5	0,10	0,03	0,254	<1,30	0,001	<0,010	<3,26	
2021396503	DIGITEL	VACW	03.10.2021	5,9	0,08	0,03	0,150	<1,29	0,001	<0,010	<3,25	
2021396504	DIGITEL	VACW	04.10.2021	7,9	0,08	0,02	0,332	<NWG	0,001	0,011	<3,28	
2021398424	DIGITEL	VACW	05.10.2021	6,0	0,11	0,03	0,237	<NWG	0,002	0,019	<3,28	
2021398425	DIGITEL	VACW	06.10.2021	6,8	0,15	0,04	0,218	<NWG	0,002	<0,010	<3,30	
2021398426	DIGITEL	VACW	07.10.2021	14,2	0,38	0,96	0,721	<1,32	0,015	0,075	5,65	
2021398427	DIGITEL	VACW	08.10.2021	16,1	0,38	0,14	1,126	<1,32	0,004	0,034	7,91	
2021398428	DIGITEL	VACW	09.10.2021	23,5	0,92	0,28	0,860	<1,32	0,006	0,037	5,17	
2021398429	DIGITEL	VACW	10.10.2021	27,9	1,11	0,24	0,946	<1,32	0,007	0,042	6,65	
2021398430	DIGITEL	VACW	11.10.2021	22,5	0,64	0,13	0,764	<1,32	0,005	0,035	6,04	
2021398431	DIGITEL	VACW	12.10.2021	13,0	0,33	0,10	0,513	<1,32	0,003	0,030	3,72	
2021398432	DIGITEL	VACW	13.10.2021	14,2	0,40	0,72	0,639	<1,32	0,009	0,067	4,31	
2021398433	DIGITEL	VACW	14.10.2021	15,3	0,43	0,11	0,566	1,69	0,006	0,037	5,01	
2021398434	DIGITEL	VACW	15.10.2021	14,3	0,24	0,10	0,736	<1,32	0,003	0,022	5,52	
2021398435	DIGITEL	VACW	16.10.2021	18,4	0,35	0,18	0,751	1,57	0,006	0,030	6,50	
2021398436	DIGITEL	VACW	17.10.2021	14,7	0,29	0,12	0,681	<1,32	0,005	0,027	4,71	
2021398437	DIGITEL	VACW	18.10.2021	13,8	1,40	0,09	0,621	<1,31	0,008	0,029	4,79	
2021398799	DIGITEL	VACW	19.10.2021	9,6	0,81	0,06	0,332	<NWG	0,004	0,017	<3,27	
2021398800	DIGITEL	VACW	20.10.2021	10,9	0,23	0,05	0,257	<NWG	0,002	0,016	<3,25	
2021398801	DIGITEL	VACW	21.10.2021	17,3	0,27	0,07	0,399	<NWG	0,003	0,034	<3,28	
2021398802	DIGITEL	VACW	22.10.2021	20,2	0,41	0,09	0,563	<1,32	0,006	0,026	5,79	
2021398803	DIGITEL	VACW	23.10.2021	13,9	0,28	0,14	0,438	1,53	0,004	0,024	5,42	
2021398804	DIGITEL	VACW	24.10.2021	12,3	0,28	0,12	0,937	<1,32	0,009	0,031	6,67	
2021398805	DIGITEL	VACW	25.10.2021	12,1	0,28	0,07	1,131	<1,31	0,003	0,026	7,38	
2021398806	DIGITEL	VACW	26.10.2021	9,4	0,15	0,04	0,865	<NWG	0,002	0,018	5,92	
2021398807	DIGITEL	VACW	27.10.2021	12,1	0,20	0,05	1,127	<1,31	0,002	0,023	7,44	
2021398808	DIGITEL	VACW	28.10.2021	18,8	0,35	0,07	1,678	<1,31	0,005	0,043	12,18	
2021398809	DIGITEL	VACW	29.10.2021	14,2	0,32	0,07	1,049	<1,30	0,007	0,036	7,87	
2021398810	DIGITEL	VACW	30.10.2021	7,2	0,17	0,04	0,524	<NWG	0,003	0,014	3,53	
2021398811	DIGITEL	VACW	31.10.2021	5,6	0,11	0,03	0,350	<NWG	0,001	0,010	<3,27	
2021398812	DIGITEL	VACW	01.11.2021	8,6	0,08	0,02	0,448	<NWG	0,001	<0,010	<3,28	
2021400014	DIGITEL	VACW	02.11.2021	8,4	0,16	0,04	1,137	<1,31	0,002	0,021	7,26	
2021400015	DIGITEL	VACW	03.11.2021	14,9	0,56	0,11	1,350	<1,32	0,006	0,041	10,68	
2021400016	DIGITEL	VACW	04.11.2021	26,2	0,60	0,14	1,600	2,09	0,006	0,045	12,87	
2021400017	DIGITEL	VACW	05.11.2021	25,5	0,47	0,11	1,980	1,43	0,004	0,042	12,74	
2021400018	DIGITEL	VACW	06.11.2021	13,7	0,35	0,10	0,869	<1,33	0,005	0,027	5,98	
2021400019	DIGITEL	VACW	07.11.2021	15,4	0,33	0,11	0,752	<NWG	0,004	0,020	4,13	
2021400020	DIGITEL	VACW	08.11.2021	29,3	0,54	0,20	1,825	1,41	0,009	0,087	12,78	
2021400021	DIGITEL	VACW	09.11.2021	22,3	0,53	0,16	1,988	<1,33	0,008	0,057	14,10	
2021400022	DIGITEL	VACW	10.11.2021	27,4	0,43	0,16	2,055	2,13	0,005	0,049	15,99	
2021400023	DIGITEL	VACW	11.11.2021	34,7	0,57	0,30	2,204	2,99	0,015	0,081	18,73	
2021400024	DIGITEL	VACW	12.11.2021	28,1	0,57	0,18	2,394	1,93	0,008	0,063	16,07	
2021400025	DIGITEL	VACW	13.11.2021	12,7	0,26	0,07	0,986	<1,31	0,003	0,026	7,01	
2021400026	DIGITEL	VACW	14.11.2021	16,5	0,42	0,21	0,403	<1,32	0,007	0,035	<3,33	
2021400027	DIGITEL	VACW	15.11.2021	19,5	0,32	0,11	0,746	<1,33	0,003	0,026	5,80	
2021401076	DIGITEL	VACW	16.11.2021	13,8	0,73	0,16	1,757	1,48	0,005	0,039	12,28	
2021401077	DIGITEL	VACW	17.11.2021	20,0	0,78	0,11	1,457	<1,33	0,006	0,039	10,01	
2021401078	DIGITEL	VACW	18.11.2021	25,3	0,49	0,13	1,158	2,22	0,006	0,036	12,24	
2021401079	DIGITEL	VACW	19.11.2021	14,7	0,42	0,14	1,169	<1,33	0,008	0,045	8,91	
2021401080	DIGITEL	VACW	20.11.2021	22,0	0,41	0,12	1,505	1,61	0,008	0,045	11,45	
2021401081	DIGITEL	VACW	21.11.2021	14,1	0,25	0,09	1,050	<1,33	0,004	0,025	7,71	
2021401082	DIGITEL	VACW	22.11.2021	20,6	0,45	0,13	1,280	<1,34	0,006	0,043	8,35	
2021401083	DIGITEL	VACW	23.11.2021	30,5	0,56	0,18	2,004	2,10	0,008	0,055	13,13	
2021401084	DIGITEL	VACW	24.11.2021	23,5	0,41	0,21	0,886	<1,33	0,006	0,043	8,04	
2021401085	DIGITEL	VACW	25.11.2021	33,7	0,54	0,23	1,911	<1,33	0,008	0,060	12,79	
2021401086	DIGITEL	VACW	26.11.2021	14,5	0,36	0,08	0,755	<1,32	0,004	0,028	4,78	
2021401087	DIGITEL	VACW	27.11.2021	13,9	0,49	0,08	0,867	<1,32	0,002	0,024	5,44	
2021401088	DIGITEL	VACW	28.11.2021	14,8	0,24	0,22	0,982	<NWG	0,005	0,025	6,49	
2021401089	DIGITEL	VACW	29.11.2021	19,3	0,58	0,12	1,433	<1,33	0,005	0,029	9,27	
2021401465	DIGITEL	VACW	30.11.2021	6,5	0,26	0,05	0,543	<NWG	0,003	0,014	<3,32	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401466	DIGITEL	VACW	01.12.2021	10,6	0,55	0,05	0,720	0,22	0,006	0,015	3,66	
2021401467	DIGITEL	VACW	02.12.2021	14,6	0,34	0,12	1,662	0,96	0,003	0,024	9,84	
2021401468	DIGITEL	VACW	03.12.2021	16,8	0,43	0,07	0,911	0,65	0,004	0,025	5,32	
2021401469	DIGITEL	VACW	04.12.2021	10,3	0,21	0,06	0,888	0,37	0,003	0,024	5,72	
2021401470	DIGITEL	VACW	05.12.2021	10,4	0,15	0,07	0,722	0,25	0,003	0,015	4,73	
2021401471	DIGITEL	VACW	06.12.2021	15,7	0,32	0,09	1,150	0,70	0,004	0,030	11,00	
2021401472	DIGITEL	VACW	07.12.2021	13,3	0,25	0,07	0,807	0,57	0,003	0,028	12,60	
2021401473	DIGITEL	VACW	08.12.2021	12,5	0,25	0,04	1,109	0,53	0,002	0,023	6,74	
2021401474	DIGITEL	VACW	09.12.2021	13,0	0,20	0,05	0,882	0,34	0,003	0,020	5,50	
2021401475	DIGITEL	VACW	10.12.2021	11,0	0,19	0,05	0,802	0,34	0,003	0,018	4,70	
2021401476	DIGITEL	VACW	11.12.2021	23,4	0,43	0,11	0,933	0,69	0,006	0,029	5,46	
2021401477	DIGITEL	VACW	12.12.2021	6,7	0,12	0,06	0,399	0,12	0,002	0,008	2,16	
2021401478	DIGITEL	VACW	13.12.2021	11,9	0,24	0,05	1,389	0,76	0,002	0,025	7,85	
2021402939	DIGITEL	VACW	14.12.2021	17,3	0,30	0,09	1,763	1,64	0,006	0,043	11,34	
2021402940	DIGITEL	VACW	15.12.2021	15,6	0,31	0,08	1,317	1,32	0,004	0,035	9,04	
2021402941	DIGITEL	VACW	16.12.2021	47,6	0,84	0,28	2,905	4,74	0,011	0,093	22,25	
2021402942	DIGITEL	VACW	17.12.2021	30,3	0,60	0,15	0,943	1,48	0,009	0,038	6,15	
2021402943	DIGITEL	VACW	18.12.2021	19,4	0,20	0,06	0,626	0,51	0,002	0,017	3,72	
2021402944	DIGITEL	VACW	19.12.2021	10,0	0,17	0,03	1,145	0,54	0,001	0,016	6,10	
2021402945	DIGITEL	VACW	20.12.2021	23,5	0,29	0,13	1,449	1,25	0,003	0,031	9,43	
2021402946	DIGITEL	VACW	21.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021402947	DIGITEL	VACW	22.12.2021	25,9	0,64	0,42	1,779	1,07	0,011	0,050	11,01	
2021402948	DIGITEL	VACW	23.12.2021	25,2	2,72	1,15	1,550	0,96	0,022	0,045	10,12	
2021402949	DIGITEL	VACW	24.12.2021	16,8	0,26	0,10	0,808	0,60	0,006	0,038	4,29	
2021402950	DIGITEL	VACW	25.12.2021	10,0	0,15	0,08	0,225	0,01	0,003	0,012	0,93	
2021402951	DIGITEL	VACW	26.12.2021	16,9	0,24	0,17	0,560	0,54	0,004	0,013	3,80	
2021402952	DIGITEL	VACW	27.12.2021	6,5	0,12	0,03	0,792	0,28	0,001	0,014	5,16	
2021403406	DIGITEL	VACW	28.12.2021	7,2	0,07	0,02	0,462	0,23	0,001	0,009	2,47	
2021403407	DIGITEL	VACW	29.12.2021	7,0	0,17	0,08	0,705	0,34	0,002	0,016	4,18	
2021403408	DIGITEL	VACW	30.12.2021	5,4	0,11	0,05	0,498	0,22	0,004	0,014	3,07	
2021403409	DIGITEL	VACW	31.12.2021	6,9	0,12	0,04	0,475	0,44	0,002	0,010	2,99	
2020377973	DIGITEL	VDUI	01.01.2021	37,5	0,76	0,26		1,03	0,006			
2020377974	DIGITEL	VDUI	02.01.2021	27,1	0,62	0,18		0,22	0,021			
2020377975	DIGITEL	VDUI	03.01.2021	17,2	0,45	0,14		-0,05	0,004			
2020377976	DIGITEL	VDUI	04.01.2021	8,3	0,23	0,07		1,03	0,002			
2020379485	DIGITEL	VDUI	05.01.2021	15,8	0,31	0,11		0,83	0,003			
2020379486	DIGITEL	VDUI	06.01.2021	15,7	0,91	0,12		3,48	0,005			
2020379487	DIGITEL	VDUI	07.01.2021	14,4	0,77	0,58		1,46	0,032			
2020379488	DIGITEL	VDUI	08.01.2021	10,1	1,21	0,14		4,38	0,005			
2020379489	DIGITEL	VDUI	09.01.2021	21,0	1,10	0,33		0,76	0,011			
2020379490	DIGITEL	VDUI	10.01.2021	29,9	1,41	0,50		0,22	0,015			
2020379491	DIGITEL	VDUI	11.01.2021	24,3	0,94	0,34		0,84	0,014			
2020379492	DIGITEL	VDUI	12.01.2021	9,5	0,53	0,24		1,81	0,005			
2020379493	DIGITEL	VDUI	13.01.2021	22,1	0,83	1,09		1,48	0,038			
2020379494	DIGITEL	VDUI	14.01.2021	24,9	0,94	0,30		4,20	0,014			
2020379495	DIGITEL	VDUI	15.01.2021	29,0	1,80	0,51		10,97	0,024			
2020379496	DIGITEL	VDUI	16.01.2021	21,6	0,68	0,16		0,60	0,005			
2020379497	DIGITEL	VDUI	17.01.2021	26,5	0,64	0,18		2,35	0,007			
2020379498	DIGITEL	VDUI	18.01.2021	22,7	0,72	0,49		1,45	0,020			
2020380335	DIGITEL	VDUI	19.01.2021	8,4	0,30	0,09		0,93	0,005			
2020380336	DIGITEL	VDUI	20.01.2021	10,2	0,36	0,10		0,76	0,005			
2020380337	DIGITEL	VDUI	21.01.2021	9,6	0,28	0,07		0,38	0,004			
2020380338	DIGITEL	VDUI	22.01.2021	16,7	0,49	0,99		1,69	0,030			
2020380339	DIGITEL	VDUI	23.01.2021	18,5	0,46	0,18		1,23	0,005			
2020380340	DIGITEL	VDUI	24.01.2021	13,2	0,59	0,15		0,15	0,009			
2020380341	DIGITEL	VDUI	25.01.2021	23,6	0,97	0,28		2,52	0,013			
2020380342	DIGITEL	VDUI	26.01.2021	16,1	0,53	0,19		0,74	0,010			
2020380343	DIGITEL	VDUI	27.01.2021	16,4	0,50	0,30		1,02	0,015			
2020380344	DIGITEL	VDUI	28.01.2021	15,8	0,63	0,23		1,66	0,009			
2020380345	DIGITEL	VDUI	29.01.2021	12,1	0,38	0,14		1,07	0,007			
2020380346	DIGITEL	VDUI	30.01.2021	11,4	0,39	0,14		0,43	0,011			
2020380347	DIGITEL	VDUI	31.01.2021	16,8	0,49	0,19		1,79	0,005			
2020380348	DIGITEL	VDUI	01.02.2021	19,3	1,15	0,18		2,01	0,017			
2020380859	DIGITEL	VDUI	02.02.2021	15,7	0,58	0,23		0,80	0,013			
2020380860	DIGITEL	VDUI	03.02.2021	10,6	0,77	0,12		0,76	0,005			
2020380861	DIGITEL	VDUI	04.02.2021	22,6	0,78	1,35		1,46	0,027			
2020380862	DIGITEL	VDUI	05.02.2021	25,9	0,85	0,22		2,43	0,013			
2020380863	DIGITEL	VDUI	06.02.2021	22,9	1,35	0,35		1,51	0,011			
2020380864	DIGITEL	VDUI	07.02.2021	16,1	1,21	0,24		0,47	0,009			
2020380865	DIGITEL	VDUI	08.02.2021	18,5	0,77	0,26		0,89	0,007			
2020380866	DIGITEL	VDUI	09.02.2021	22,2	0,59	0,21		1,12	0,006			
2020380867	DIGITEL	VDUI	10.02.2021	26,2	0,54	0,31		0,91	0,007			
2020380868	DIGITEL	VDUI	11.02.2021	25,3	0,76	0,30		2,02	0,006			
2020380869	DIGITEL	VDUI	12.02.2021	30,5	1,28	0,37		2,48	0,011			
2020380870	DIGITEL	VDUI	13.02.2021	25,5	0,36	0,19		2,27	0,005			
2020380871	DIGITEL	VDUI	14.02.2021	14,8	0,27	0,22		0,20	0,004			
2020380872	DIGITEL	VDUI	15.02.2021	14,6	0,28	0,11		0,15	0,005			
2021382352	DIGITEL	VDUI	16.02.2021	12,3	0,37	0,14		0,44	0,006			
2021382353	DIGITEL	VDUI	17.02.2021	19,1	0,37	0,18		1,11	0,010			
2021382354	DIGITEL	VDUI	18.02.2021	12,2	0,27	0,09		0,61	0,007			
2021382355	DIGITEL	VDUI	19.02.2021	13,3	0,29	0,10		0,78	0,005			
2021382356	DIGITEL	VDUI	20.02.2021	20,6	0,37	0,13		0,74	0,006			
2021382357	DIGITEL	VDUI	21.02.2021	18,7	0,31	0,17		0,59	0,007			
2021382358	DIGITEL	VDUI	22.02.2021	26,4	0,53	0,17		1,26	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021401466	DIGITEL	VACW	01.12.2021	10,6	0,55	0,05	0,720	<NWG	0,006	0,015	3,66	
2021401467	DIGITEL	VACW	02.12.2021	14,6	0,34	0,12	1,662	<1,33	0,003	0,024	9,84	
2021401468	DIGITEL	VACW	03.12.2021	16,8	0,43	0,07	0,911	<1,33	0,004	0,025	5,32	
2021401469	DIGITEL	VACW	04.12.2021	10,3	0,21	0,06	0,888	<NWG	0,003	0,024	5,72	
2021401470	DIGITEL	VACW	05.12.2021	10,4	0,15	0,07	0,722	<NWG	0,003	0,015	4,73	
2021401471	DIGITEL	VACW	06.12.2021	15,7	0,32	0,09	1,150	<1,33	0,004	0,030	11,00	
2021401472	DIGITEL	VACW	07.12.2021	13,3	0,25	0,07	0,807	<1,32	0,003	0,028	12,60	
2021401473	DIGITEL	VACW	08.12.2021	12,5	0,25	0,04	1,109	<1,32	0,002	0,023	6,74	
2021401474	DIGITEL	VACW	09.12.2021	13,0	0,20	0,05	0,882	<NWG	0,003	0,020	5,50	
2021401475	DIGITEL	VACW	10.12.2021	11,0	0,19	0,05	0,802	<NWG	0,003	0,018	4,70	
2021401476	DIGITEL	VACW	11.12.2021	23,4	0,43	0,11	0,933	<1,33	0,006	0,029	5,46	
2021401477	DIGITEL	VACW	12.12.2021	6,7	0,12	0,06	0,399	<NWG	0,002	<0,010	<3,34	
2021401478	DIGITEL	VACW	13.12.2021	11,9	0,24	0,05	1,389	<1,33	0,002	0,025	7,85	
2021402939	DIGITEL	VACW	14.12.2021	17,3	0,30	0,09	1,763	1,64	0,006	0,043	11,34	
2021402940	DIGITEL	VACW	15.12.2021	15,6	0,31	0,08	1,317	<1,33	0,004	0,035	9,04	
2021402941	DIGITEL	VACW	16.12.2021	47,6	0,84	0,28	2,905	4,74	0,011	0,093	22,25	
2021402942	DIGITEL	VACW	17.12.2021	30,3	0,60	0,15	0,943	1,48	0,009	0,038	6,15	
2021402943	DIGITEL	VACW	18.12.2021	19,4	0,20	0,06	0,626	<1,35	0,002	0,017	3,72	
2021402944	DIGITEL	VACW	19.12.2021	10,0	0,17	0,03	1,145	<1,35	0,001	0,016	6,10	
2021402945	DIGITEL	VACW	20.12.2021	23,5	0,29	0,13	1,449	<1,35	0,003	0,031	9,43	
2021402946	DIGITEL	VACW	21.12.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021402947	DIGITEL	VACW	22.12.2021	25,9	0,64	0,42	1,779	<1,34	0,011	0,050	11,01	
2021402948	DIGITEL	VACW	23.12.2021	25,2	2,72	1,15	1,550	<1,32	0,022	0,045	10,12	
2021402949	DIGITEL	VACW	24.12.2021	16,8	0,26	0,10	0,808	<1,31	0,006	0,038	4,29	
2021402950	DIGITEL	VACW	25.12.2021	10,0	0,15	0,08	0,225	<NWG	0,003	0,012	<NWG	
2021402951	DIGITEL	VACW	26.12.2021	16,9	0,24	0,17	0,560	<1,32	0,004	0,013	3,80	
2021402952	DIGITEL	VACW	27.12.2021	6,5	0,12	0,03	0,792	<NWG	0,001	0,014	5,16	
2021403406	DIGITEL	VACW	28.12.2021	7,2	0,07	0,02	0,462	<NWG	0,001	<0,010	<3,26	
2021403407	DIGITEL	VACW	29.12.2021	7,0	0,17	0,08	0,705	<NWG	0,002	0,016	4,18	
2021403408	DIGITEL	VACW	30.12.2021	5,4	0,11	0,05	0,498	<NWG	0,004	0,014	<3,27	
2021403409	DIGITEL	VACW	31.12.2021	6,9	0,12	0,04	0,475	<1,30	0,002	0,010	<3,28	
2020377973	DIGITEL	VDUI	01.01.2021	37,5	0,76	0,26		<2,31	0,006			
2020377974	DIGITEL	VDUI	02.01.2021	27,1	0,62	0,18		<NWG	0,021			
2020377975	DIGITEL	VDUI	03.01.2021	17,2	0,45	0,14		<NWG	0,004			
2020377976	DIGITEL	VDUI	04.01.2021	8,3	0,23	0,07		<2,33	0,002			
2020379485	DIGITEL	VDUI	05.01.2021	15,8	0,31	0,11		<2,33	0,003			
2020379486	DIGITEL	VDUI	06.01.2021	15,7	0,91	0,12		3,48	0,005			
2020379487	DIGITEL	VDUI	07.01.2021	14,4	0,77	0,58		<2,33	0,032			
2020379488	DIGITEL	VDUI	08.01.2021	10,1	1,21	0,14		4,38	0,005			
2020379489	DIGITEL	VDUI	09.01.2021	21,0	1,10	0,33		<NWG	0,011			
2020379490	DIGITEL	VDUI	10.01.2021	29,9	1,41	0,50		<NWG	0,015			
2020379491	DIGITEL	VDUI	11.01.2021	24,3	0,94	0,34		<2,33	0,014			
2020379492	DIGITEL	VDUI	12.01.2021	9,5	0,53	0,24		<2,31	0,005			
2020379493	DIGITEL	VDUI	13.01.2021	22,1	0,83	1,09		<2,32	0,038			
2020379494	DIGITEL	VDUI	14.01.2021	24,9	0,94	0,30		4,20	0,014			
2020379495	DIGITEL	VDUI	15.01.2021	29,0	1,80	0,51		10,97	0,024			
2020379496	DIGITEL	VDUI	16.01.2021	21,6	0,68	0,16		<NWG	0,005			
2020379497	DIGITEL	VDUI	17.01.2021	26,5	0,64	0,18		2,35	0,007			
2020379498	DIGITEL	VDUI	18.01.2021	22,7	0,72	0,49		<2,32	0,020			
2020380335	DIGITEL	VDUI	19.01.2021	8,4	0,30	0,09		<2,30	0,005			
2020380336	DIGITEL	VDUI	20.01.2021	10,2	0,36	0,10		<NWG	0,005			
2020380337	DIGITEL	VDUI	21.01.2021	9,6	0,28	0,07		<NWG	0,004			
2020380338	DIGITEL	VDUI	22.01.2021	16,7	0,49	0,99		<2,28	0,030			
2020380339	DIGITEL	VDUI	23.01.2021	18,5	0,46	0,18		<2,29	0,005			
2020380340	DIGITEL	VDUI	24.01.2021	13,2	0,59	0,15		<NWG	0,009			
2020380341	DIGITEL	VDUI	25.01.2021	23,6	0,97	0,28		2,52	0,013			
2020380342	DIGITEL	VDUI	26.01.2021	16,1	0,53	0,19		<NWG	0,010			
2020380343	DIGITEL	VDUI	27.01.2021	16,4	0,50	0,30		<2,32	0,015			
2020380344	DIGITEL	VDUI	28.01.2021	15,8	0,63	0,23		<2,30	0,009			
2020380345	DIGITEL	VDUI	29.01.2021	12,1	0,38	0,14		<2,28	0,007			
2020380346	DIGITEL	VDUI	30.01.2021	11,4	0,39	0,14		<NWG	0,011			
2020380347	DIGITEL	VDUI	31.01.2021	16,8	0,49	0,19		<2,32	0,005			
2020380348	DIGITEL	VDUI	01.02.2021	19,3	1,15	0,18		<2,30	0,017			
2020380859	DIGITEL	VDUI	02.02.2021	15,7	0,58	0,23		<2,29	0,013			
2020380860	DIGITEL	VDUI	03.02.2021	10,6	0,77	0,12		<2,27	0,005			
2020380861	DIGITEL	VDUI	04.02.2021	22,6	0,78	1,35		<2,29	0,027			
2020380862	DIGITEL	VDUI	05.02.2021	25,9	0,85	0,22		2,43	0,013			
2020380863	DIGITEL	VDUI	06.02.2021	22,9	1,35	0,35		<2,31	0,011			
2020380864	DIGITEL	VDUI	07.02.2021	16,1	1,21	0,24		<NWG	0,009			
2020380865	DIGITEL	VDUI	08.02.2021	18,5	0,77	0,26		<2,35	0,007			
2020380866	DIGITEL	VDUI	09.02.2021	22,2	0,59	0,21		<2,36	0,006			
2020380867	DIGITEL	VDUI	10.02.2021	26,2	0,54	0,31		<2,36	0,007			
2020380868	DIGITEL	VDUI	11.02.2021	25,3	0,76	0,30		<2,37	0,006			
2020380869	DIGITEL	VDUI	12.02.2021	30,5	1,28	0,37		2,48	0,011			
2020380870	DIGITEL	VDUI	13.02.2021	25,5	0,36	0,19		<2,39	0,005			
2020380871	DIGITEL	VDUI	14.02.2021	14,8	0,27	0,22		<NWG	0,004			
2020380872	DIGITEL	VDUI	15.02.2021	14,6	0,28	0,11		<NWG	0,005			
2021382352	DIGITEL	VDUI	16.02.2021	12,3	0,37	0,14		<NWG	0,006			
2021382353	DIGITEL	VDUI	17.02.2021	19,1	0,37	0,18		<2,48	0,010			
2021382354	DIGITEL	VDUI	18.02.2021	12,2	0,27	0,09		<NWG	0,007			
2021382355	DIGITEL	VDUI	19.02.2021	13,3	0,29	0,10		<2,30	0,005			
2021382356	DIGITEL	VDUI	20.02.2021	20,6	0,37	0,13		<NWG	0,006			
2021382357	DIGITEL	VDUI	21.02.2021	18,7	0,31	0,17		<NWG	0,007			
2021382358	DIGITEL	VDUI	22.02.2021	26,4	0,53	0,17		<2,27	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382359	DIGITEL	VDUI	23.02.2021	40,7	0,84	0,21		2,62	0,011			
2021382360	DIGITEL	VDUI	24.02.2021	49,5	0,88	0,16		2,90	0,007			
2021382361	DIGITEL	VDUI	25.02.2021	58,8	1,11	0,28		4,45	0,017			
2021382362	DIGITEL	VDUI	26.02.2021	23,9	1,48	0,39		7,89	0,019			
2021382363	DIGITEL	VDUI	27.02.2021	28,6	0,99	0,24		2,85	0,019			
2021382364	DIGITEL	VDUI	28.02.2021	25,0	0,99	0,25		1,80	0,010			
2021382365	DIGITEL	VDUI	01.03.2021	28,9	2,08	0,31		3,23	0,019			
2021383712	DIGITEL	VDUI	02.03.2021	31,6	1,65	0,39		7,36	0,013			
2021383713	DIGITEL	VDUI	03.03.2021	55,3	1,25	0,46		5,79	0,018			
2021383714	DIGITEL	VDUI	04.03.2021	33,3	0,94	0,24		2,47	0,012			
2021383715	DIGITEL	VDUI	05.03.2021	22,3	0,76	0,16		5,75	0,008			
2021383716	DIGITEL	VDUI	06.03.2021	32,1	1,42	0,49		3,90	0,013			
2021383717	DIGITEL	VDUI	07.03.2021	25,3	0,82	0,35		1,06	0,009			
2021383718	DIGITEL	VDUI	08.03.2021	49,2	1,68	0,31		1,77	0,037			
2021383719	DIGITEL	VDUI	09.03.2021	27,7	0,83	0,51		0,86	0,012			
2021383720	DIGITEL	VDUI	10.03.2021	25,2	0,70	0,93		1,10	0,027			
2021383721	DIGITEL	VDUI	11.03.2021	20,3	0,43	0,23		1,09	0,007			
2021383722	DIGITEL	VDUI	12.03.2021	14,1	0,31	0,11		0,58	0,004			
2021383723	DIGITEL	VDUI	13.03.2021	7,8	0,22	0,11		-0,13	0,005			
2021383724	DIGITEL	VDUI	14.03.2021	11,8	0,45	0,17		0,06	0,009			
2021383725	DIGITEL	VDUI	15.03.2021	10,7	0,34	0,07		0,50	0,007			
2021384395	DIGITEL	VDUI	16.03.2021	11,2	0,46	0,06		1,99	0,005			
2021384396	DIGITEL	VDUI	17.03.2021	10,8	0,34	0,06		1,46	0,073			
2021384397	DIGITEL	VDUI	18.03.2021	23,1	1,04	0,38		1,37	0,032			
2021384398	DIGITEL	VDUI	19.03.2021	17,9	0,49	0,11		2,24	0,003			
2021384399	DIGITEL	VDUI	20.03.2021	14,8	0,65	0,14		0,74	0,005			
2021384400	DIGITEL	VDUI	21.03.2021	21,9	1,06	0,09		1,47	0,136			
2021384401	DIGITEL	VDUI	22.03.2021	19,1	0,64	0,11		3,50	0,060			
2021384402	DIGITEL	VDUI	23.03.2021	36,3	1,43	0,24		2,69	0,009			
2021384403	DIGITEL	VDUI	24.03.2021	43,9	0,94	0,28		2,24	0,012			
2021384404	DIGITEL	VDUI	25.03.2021	45,7	0,94	0,44		3,88	0,020			
2021384405	DIGITEL	VDUI	26.03.2021	23,4	0,46	0,13		1,17	0,005			
2021384406	DIGITEL	VDUI	27.03.2021	12,3	0,44	0,12		0,42	0,007			
2021384407	DIGITEL	VDUI	28.03.2021	17,6	0,44	0,19		1,11	0,008			
2021384408	DIGITEL	VDUI	29.03.2021	20,1	0,60	0,17		2,27	0,008			
2021385121	DIGITEL	VDUI	30.03.2021	25,5	0,81	0,19		2,24	0,006			
2021385122	DIGITEL	VDUI	31.03.2021	28,5	1,37	0,91		3,51	0,062			
2021385123	DIGITEL	VDUI	01.04.2021	54,2	1,68	0,39		5,52	0,023			
2021385124	DIGITEL	VDUI	02.04.2021	18,4	0,60	0,09		3,92	0,006			
2021385125	DIGITEL	VDUI	03.04.2021	22,3	0,41	0,08		0,89	0,005			
2021385126	DIGITEL	VDUI	04.04.2021	19,1	0,40	0,10		0,36	0,005			
2021385127	DIGITEL	VDUI	05.04.2021	17,9	1,89	0,19		1,43	0,008			
2021385128	DIGITEL	VDUI	06.04.2021	7,7	3,88	0,34		0,25	0,003			
2021385129	DIGITEL	VDUI	07.04.2021	9,7	1,59	0,21		0,45	0,004			
2021385130	DIGITEL	VDUI	08.04.2021	24,4	0,70	0,42		1,61	0,018			
2021385131	DIGITEL	VDUI	09.04.2021	27,4	0,73	0,24		1,81	0,009			
2021385132	DIGITEL	VDUI	10.04.2021	25,6	0,66	0,23		1,20	0,006			
2021385133	DIGITEL	VDUI	11.04.2021	9,5	0,55	0,23		3,57	0,055			
2021385134	DIGITEL	VDUI	12.04.2021	15,9	0,48	0,12		1,18	0,007			
2021386290	DIGITEL	VDUI	13.04.2021	19,3	0,66	0,16		3,19	0,014			
2021386291	DIGITEL	VDUI	14.04.2021	25,7	0,70	0,14		5,05	0,009			
2021386292	DIGITEL	VDUI	15.04.2021	24,4	0,45	0,08		7,18	0,004			
2021386293	DIGITEL	VDUI	16.04.2021	20,1	0,40	0,12		2,59	0,004			
2021386294	DIGITEL	VDUI	17.04.2021	18,0	0,65	0,10		2,34	0,010			
2021386295	DIGITEL	VDUI	18.04.2021	27,7	1,16	0,25		4,90	0,021			
2021386296	DIGITEL	VDUI	19.04.2021	29,4	1,10	0,24		5,64	0,011			
2021386297	DIGITEL	VDUI	20.04.2021	36,7	1,15	0,27		4,22	0,016			
2021386298	DIGITEL	VDUI	21.04.2021	43,5	1,21	0,32		8,78	0,018			
2021386299	DIGITEL	VDUI	22.04.2021	24,2	0,51	0,09		2,11	0,015			
2021386300	DIGITEL	VDUI	23.04.2021	22,6	1,24	0,11		3,46	0,022			
2021386301	DIGITEL	VDUI	24.04.2021	15,5	0,25	0,06		1,39	0,002			
2021386302	DIGITEL	VDUI	25.04.2021	14,8	0,15	0,04		1,78	0,001			
2021386303	DIGITEL	VDUI	26.04.2021	25,1	0,58	0,12		4,23	0,005			
2021386722	DIGITEL	VDUI	27.04.2021	22,0	0,84	0,18		4,67	0,006			
2021386723	DIGITEL	VDUI	28.04.2021	26,8	1,44	0,18		4,85	0,007			
2021386724	DIGITEL	VDUI	29.04.2021	35,4	1,08	0,51		4,12	0,018			
2021386725	DIGITEL	VDUI	30.04.2021	32,1	0,80	0,19		2,56	0,007			
2021386726	DIGITEL	VDUI	01.05.2021	23,6	2,48	0,32		1,66	0,010			
2021386727	DIGITEL	VDUI	02.05.2021	12,9	3,01	0,63		1,64	0,006			
2021386728	DIGITEL	VDUI	03.05.2021	18,9	0,73	0,22		1,88	0,006			
2021386729	DIGITEL	VDUI	04.05.2021	20,8	0,51	0,22		1,55	0,020			
2021386730	DIGITEL	VDUI	05.05.2021	11,6	0,37	0,61		2,28	0,021			
2021386731	DIGITEL	VDUI	06.05.2021	12,8	0,39	0,15		1,47	0,009			
2021386732	DIGITEL	VDUI	07.05.2021	14,4	0,66	0,25		2,25	0,006			
2021386733	DIGITEL	VDUI	08.05.2021	11,6	0,33	0,33		1,13	0,004			
2021386734	DIGITEL	VDUI	09.05.2021	10,8	0,21	0,08		0,87	0,002			
2021386735	DIGITEL	VDUI	10.05.2021	12,2	0,26	0,05		1,63	0,003			
2021387823	DIGITEL	VDUI	11.05.2021	13,4	1,48	0,16		1,94	0,007			
2021387824	DIGITEL	VDUI	12.05.2021	21,1	1,44	0,45		1,53	0,006			
2021387825	DIGITEL	VDUI	13.05.2021	14,2	0,77	0,12		0,88	0,009			
2021387826	DIGITEL	VDUI	14.05.2021	14,0	0,69	0,46		0,77	0,012			
2021387827	DIGITEL	VDUI	15.05.2021	8,4	0,24	0,09		10,06	0,004			
2021387828	DIGITEL	VDUI	16.05.2021	9,2	0,23	0,09		0,46	0,005			
2021387829	DIGITEL	VDUI	17.05.2021	8,7	0,24	0,07		0,50	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021382359	DIGITEL	VDUI	23.02.2021	40,7	0,84	0,21		2,62	0,011			
2021382360	DIGITEL	VDUI	24.02.2021	49,5	0,88	0,16		2,90	0,007			
2021382361	DIGITEL	VDUI	25.02.2021	58,8	1,11	0,28		4,45	0,017			
2021382362	DIGITEL	VDUI	26.02.2021	23,9	1,48	0,39		7,89	0,019			
2021382363	DIGITEL	VDUI	27.02.2021	28,6	0,99	0,24		2,85	0,019			
2021382364	DIGITEL	VDUI	28.02.2021	25,0	0,99	0,25		<2,32	0,010			
2021382365	DIGITEL	VDUI	01.03.2021	28,9	2,08	0,31		3,23	0,019			
2021383712	DIGITEL	VDUI	02.03.2021	31,6	1,65	0,39		7,36	0,013			
2021383713	DIGITEL	VDUI	03.03.2021	55,3	1,25	0,46		5,79	0,018			
2021383714	DIGITEL	VDUI	04.03.2021	33,3	0,94	0,24		2,47	0,012			
2021383715	DIGITEL	VDUI	05.03.2021	22,3	0,76	0,16		5,75	0,008			
2021383716	DIGITEL	VDUI	06.03.2021	32,1	1,42	0,49		3,90	0,013			
2021383717	DIGITEL	VDUI	07.03.2021	25,3	0,82	0,35		<2,33	0,009			
2021383718	DIGITEL	VDUI	08.03.2021	49,2	1,68	0,31		<2,32	0,037			
2021383719	DIGITEL	VDUI	09.03.2021	27,7	0,83	0,51		<2,31	0,012			
2021383720	DIGITEL	VDUI	10.03.2021	25,2	0,70	0,93		<2,30	0,027			
2021383721	DIGITEL	VDUI	11.03.2021	20,3	0,43	0,23		<2,27	0,007			
2021383722	DIGITEL	VDUI	12.03.2021	14,1	0,31	0,11		<NWG	0,004			
2021383723	DIGITEL	VDUI	13.03.2021	7,8	0,22	0,11		<NWG	0,005			
2021383724	DIGITEL	VDUI	14.03.2021	11,8	0,45	0,17		<NWG	0,009			
2021383725	DIGITEL	VDUI	15.03.2021	10,7	0,34	0,07		<NWG	0,007			
2021384395	DIGITEL	VDUI	16.03.2021	11,2	0,46	0,06		<2,32	0,005			
2021384396	DIGITEL	VDUI	17.03.2021	10,8	0,34	0,06		<2,32	0,073			
2021384397	DIGITEL	VDUI	18.03.2021	23,1	1,04	0,38		<2,32	0,032			
2021384398	DIGITEL	VDUI	19.03.2021	17,9	0,49	0,11		<2,32	0,003			
2021384399	DIGITEL	VDUI	20.03.2021	14,8	0,65	0,14		<NWG	0,005			
2021384400	DIGITEL	VDUI	21.03.2021	21,9	1,06	0,09		<2,31	0,136			
2021384401	DIGITEL	VDUI	22.03.2021	19,1	0,64	0,11		3,50	0,060			
2021384402	DIGITEL	VDUI	23.03.2021	36,3	1,43	0,24		2,69	0,009			
2021384403	DIGITEL	VDUI	24.03.2021	43,9	0,94	0,28		<2,30	0,012			
2021384404	DIGITEL	VDUI	25.03.2021	45,7	0,94	0,44		3,88	0,020			
2021384405	DIGITEL	VDUI	26.03.2021	23,4	0,46	0,13		<2,28	0,005			
2021384406	DIGITEL	VDUI	27.03.2021	12,3	0,44	0,12		<NWG	0,007			
2021384407	DIGITEL	VDUI	28.03.2021	17,6	0,44	0,19		<2,30	0,008			
2021384408	DIGITEL	VDUI	29.03.2021	20,1	0,60	0,17		<2,28	0,008			
2021385121	DIGITEL	VDUI	30.03.2021	25,5	0,81	0,19		<2,28	0,006			
2021385122	DIGITEL	VDUI	31.03.2021	28,5	1,37	0,91		3,51	0,062			
2021385123	DIGITEL	VDUI	01.04.2021	54,2	1,68	0,39		5,52	0,023			
2021385124	DIGITEL	VDUI	02.04.2021	18,4	0,60	0,09		3,92	0,006			
2021385125	DIGITEL	VDUI	03.04.2021	22,3	0,41	0,08		<2,31	0,005			
2021385126	DIGITEL	VDUI	04.04.2021	19,1	0,40	0,10		<NWG	0,005			
2021385127	DIGITEL	VDUI	05.04.2021	17,9	1,89	0,19		<2,31	0,008			
2021385128	DIGITEL	VDUI	06.04.2021	7,7	3,88	0,34		<NWG	0,003			
2021385129	DIGITEL	VDUI	07.04.2021	9,7	1,59	0,21		<NWG	0,004			
2021385130	DIGITEL	VDUI	08.04.2021	24,4	0,70	0,42		<2,32	0,018			
2021385131	DIGITEL	VDUI	09.04.2021	27,4	0,73	0,24		<2,29	0,009			
2021385132	DIGITEL	VDUI	10.04.2021	25,6	0,66	0,23		<2,29	0,006			
2021385133	DIGITEL	VDUI	11.04.2021	9,5	0,55	0,23		3,57	0,055			
2021385134	DIGITEL	VDUI	12.04.2021	15,9	0,48	0,12		<2,33	0,007			
2021386290	DIGITEL	VDUI	13.04.2021	19,3	0,66	0,16		3,19	0,014			
2021386291	DIGITEL	VDUI	14.04.2021	25,7	0,70	0,14		5,05	0,009			
2021386292	DIGITEL	VDUI	15.04.2021	24,4	0,45	0,08		7,18	0,004			
2021386293	DIGITEL	VDUI	16.04.2021	20,1	0,40	0,12		2,59	0,004			
2021386294	DIGITEL	VDUI	17.04.2021	18,0	0,65	0,10		2,34	0,010			
2021386295	DIGITEL	VDUI	18.04.2021	27,7	1,16	0,25		4,90	0,021			
2021386296	DIGITEL	VDUI	19.04.2021	29,4	1,10	0,24		5,64	0,011			
2021386297	DIGITEL	VDUI	20.04.2021	36,7	1,15	0,27		4,22	0,016			
2021386298	DIGITEL	VDUI	21.04.2021	43,5	1,21	0,32		8,78	0,018			
2021386299	DIGITEL	VDUI	22.04.2021	24,2	0,51	0,09		<2,31	0,015			
2021386300	DIGITEL	VDUI	23.04.2021	22,6	1,24	0,11		3,46	0,022			
2021386301	DIGITEL	VDUI	24.04.2021	15,5	0,25	0,06		<2,30	0,002			
2021386302	DIGITEL	VDUI	25.04.2021	14,8	0,15	0,04		<2,31	0,001			
2021386303	DIGITEL	VDUI	26.04.2021	25,1	0,58	0,12		4,23	0,005			
2021386722	DIGITEL	VDUI	27.04.2021	22,0	0,84	0,18		4,67	0,006			
2021386723	DIGITEL	VDUI	28.04.2021	26,8	1,44	0,18		4,85	0,007			
2021386724	DIGITEL	VDUI	29.04.2021	35,4	1,08	0,51		4,12	0,018			
2021386725	DIGITEL	VDUI	30.04.2021	32,1	0,80	0,19		2,56	0,007			
2021386726	DIGITEL	VDUI	01.05.2021	23,6	2,48	0,32		<2,28	0,010			
2021386727	DIGITEL	VDUI	02.05.2021	12,9	3,01	0,63		<2,30	0,006			
2021386728	DIGITEL	VDUI	03.05.2021	18,9	0,73	0,22		<2,29	0,006			
2021386729	DIGITEL	VDUI	04.05.2021	20,8	0,51	0,22		<2,27	0,020			
2021386730	DIGITEL	VDUI	05.05.2021	11,6	0,37	0,61		<2,29	0,021			
2021386731	DIGITEL	VDUI	06.05.2021	12,8	0,39	0,15		<2,28	0,009			
2021386732	DIGITEL	VDUI	07.05.2021	14,4	0,66	0,25		<2,29	0,006			
2021386733	DIGITEL	VDUI	08.05.2021	11,6	0,33	0,33		<2,27	0,004			
2021386734	DIGITEL	VDUI	09.05.2021	10,8	0,21	0,08		<2,22	0,002			
2021386735	DIGITEL	VDUI	10.05.2021	12,2	0,26	0,05		<2,23	0,003			
2021387823	DIGITEL	VDUI	11.05.2021	13,4	1,48	0,16		<2,26	0,007			
2021387824	DIGITEL	VDUI	12.05.2021	21,1	1,44	0,45		<2,26	0,006			
2021387825	DIGITEL	VDUI	13.05.2021	14,2	0,77	0,12		<2,26	0,009			
2021387826	DIGITEL	VDUI	14.05.2021	14,0	0,69	0,46		<2,26	0,012			
2021387827	DIGITEL	VDUI	15.05.2021	8,4	0,24	0,09		10,06	0,004			
2021387828	DIGITEL	VDUI	16.05.2021	9,2	0,23	0,09		<NWG	0,005			
2021387829	DIGITEL	VDUI	17.05.2021	8,7	0,24	0,07		<NWG	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387830	DIGITEL	VDUI	18.05.2021	16,7	1,32	0,16		2,46	0,024			
2021387831	DIGITEL	VDUI	19.05.2021	13,5	1,05	0,19		2,47	0,019			
2021387832	DIGITEL	VDUI	20.05.2021	17,5	0,82	0,13		1,25	0,007			
2021387833	DIGITEL	VDUI	21.05.2021	18,2	0,41	0,13		1,16	0,008			
2021387834	DIGITEL	VDUI	22.05.2021	7,5	0,25	0,12		0,32	0,007			
2021387835	DIGITEL	VDUI	23.05.2021	8,9	0,24	0,15		0,34	0,009			
2021387836	DIGITEL	VDUI	24.05.2021	5,1	0,10	0,05		0,36	0,003			
2021389372	DIGITEL	VDUI	25.05.2021	8,0	0,33	0,13		0,75	0,007			
2021389373	DIGITEL	VDUI	26.05.2021	9,4	0,37	0,11		0,61	0,005			
2021389374	DIGITEL	VDUI	27.05.2021	12,6	0,65	0,05		0,34	0,001			
2021389375	DIGITEL	VDUI	28.05.2021	22,8	2,38	0,15		5,12	0,024			
2021389376	DIGITEL	VDUI	29.05.2021	13,7	0,41	0,12		0,90	0,005			
2021389377	DIGITEL	VDUI	30.05.2021	12,1	0,51	0,14		0,61	0,004			
2021389378	DIGITEL	VDUI	31.05.2021	17,1	0,92	0,23		2,61	0,005			
2021389379	DIGITEL	VDUI	01.06.2021	16,5	0,56	0,10		2,80	0,004			
2021389380	DIGITEL	VDUI	02.06.2021	18,3	0,73	0,12		5,48	0,003			
2021389381	DIGITEL	VDUI	03.06.2021	13,8	0,43	0,12		1,56	0,006			
2021389382	DIGITEL	VDUI	04.06.2021	25,3	1,26	0,17		4,19	0,014			
2021389383	DIGITEL	VDUI	05.06.2021	28,0	0,94	4,97		1,90	0,037			
2021389384	DIGITEL	VDUI	06.06.2021	17,9	0,38	0,08		1,40	0,009			
2021389385	DIGITEL	VDUI	07.06.2021	16,7	0,42	0,08		2,02	0,003			
2021389824	DIGITEL	VDUI	08.06.2021	21,9	0,73	0,13		2,17	0,013			
2021389825	DIGITEL	VDUI	09.06.2021	25,7	0,96	0,19		2,42	0,015			
2021389826	DIGITEL	VDUI	10.06.2021	24,6	1,51	2,49		5,05	0,076			
2021389827	DIGITEL	VDUI	11.06.2021	17,1	0,89	0,21		1,99	0,030			
2021389828	DIGITEL	VDUI	12.06.2021	14,9	0,59	0,15		1,04	0,087			
2021389829	DIGITEL	VDUI	13.06.2021	18,7	0,63	0,20		0,87	0,043			
2021389830	DIGITEL	VDUI	14.06.2021	21,4	0,48	0,17		3,17	0,111			
2021389831	DIGITEL	VDUI	15.06.2021	18,1	0,41	0,10		1,31	0,003			
2021389832	DIGITEL	VDUI	16.06.2021	25,4	0,83	0,17		2,28	0,008			
2021389833	DIGITEL	VDUI	17.06.2021	26,6	0,57	0,10		4,25	0,011			
2021389834	DIGITEL	VDUI	18.06.2021	27,1	0,71	0,14		2,04	0,008			
2021389835	DIGITEL	VDUI	19.06.2021	14,6	0,46	0,14		0,96	0,014			
2021389836	DIGITEL	VDUI	20.06.2021	10,6	0,27	0,07		0,40	0,006			
2021389837	DIGITEL	VDUI	21.06.2021	9,5	0,70	0,09		2,62	0,027			
2021390773	DIGITEL	VDUI	22.06.2021	18,1	0,30	0,05		1,56	0,002			
2021390774	DIGITEL	VDUI	23.06.2021	20,8	0,29	0,05		0,81	0,002			
2021390775	DIGITEL	VDUI	24.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390776	DIGITEL	VDUI	25.06.2021	22,5	1,18	0,19		6,03	0,006			
2021392322	DIGITEL	VDUI	26.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392323	DIGITEL	VDUI	27.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392324	DIGITEL	VDUI	28.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390777	DIGITEL	VDUI	29.06.2021	16,0	0,45	0,10		2,12	0,013			
2021390778	DIGITEL	VDUI	30.06.2021	7,8	0,42	0,03		0,59	0,002			
2021390779	DIGITEL	VDUI	01.07.2021	15,5	0,58	0,08		0,60	0,005			
2021390780	DIGITEL	VDUI	02.07.2021	19,2	0,93	0,19		2,60	0,010			
2021390781	DIGITEL	VDUI	03.07.2021	15,9	0,72	0,18		3,11	0,005			
2021390782	DIGITEL	VDUI	04.07.2021	13,1	0,48	0,11		0,41	0,006			
2021390783	DIGITEL	VDUI	05.07.2021	11,0	0,28	0,06		0,15	0,010			
2021390784	DIGITEL	VDUI	06.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390785	DIGITEL	VDUI	07.07.2021	13,3	0,26	0,06		0,44	0,002			
2021390786	DIGITEL	VDUI	08.07.2021	15,9	0,52	0,10		1,07	0,005			
2021392311	DIGITEL	VDUI	09.07.2021	20,7	1,74	0,14		2,74	0,031			
2021392312	DIGITEL	VDUI	10.07.2021	15,7	0,64	0,09		0,67	0,004			
2021392313	DIGITEL	VDUI	11.07.2021	12,4	0,35	0,09		0,12	0,002			
2021392314	DIGITEL	VDUI	12.07.2021	13,6	0,45	0,07		3,22	0,005			
2021392315	DIGITEL	VDUI	13.07.2021	20,8	1,18	0,13		4,46	0,028			
2021392316	DIGITEL	VDUI	14.07.2021	20,3	1,80	0,30		4,76	0,079			
2021392317	DIGITEL	VDUI	15.07.2021	14,3	0,71	0,13		2,10	0,222			
2021392318	DIGITEL	VDUI	16.07.2021	22,6	0,81	0,17		3,10	0,063			
2021392319	DIGITEL	VDUI	17.07.2021	14,8	0,38	0,04		0,67	0,005			
2021392320	DIGITEL	VDUI	18.07.2021	10,4	0,49	0,14		0,70	0,008			
2021392321	DIGITEL	VDUI	19.07.2021	15,7	0,32	0,07		1,87	0,009			
2021393440	DIGITEL	VDUI	20.07.2021	18,3	0,36	0,16		1,36	0,006			
2021393441	DIGITEL	VDUI	21.07.2021	18,1	0,62	0,09		2,93	0,003			
2021393442	DIGITEL	VDUI	22.07.2021	20,5	0,63	0,13		2,37	0,005			
2021393443	DIGITEL	VDUI	23.07.2021	16,7	0,43	0,09		1,49	0,003			
2021393444	DIGITEL	VDUI	24.07.2021	21,9	0,87	0,14		0,90	0,005			
2021393445	DIGITEL	VDUI	25.07.2021	13,9	0,46	0,08		0,36	0,004			
2021393446	DIGITEL	VDUI	26.07.2021	10,6	0,29	0,06		0,21	0,003			
2021393447	DIGITEL	VDUI	27.07.2021	13,2	0,37	0,08		0,39	0,004			
2021393448	DIGITEL	VDUI	28.07.2021	12,5	0,30	0,06		0,35	0,002			
2021393449	DIGITEL	VDUI	29.07.2021	14,2	0,26	0,09		0,66	0,003			
2021393450	DIGITEL	VDUI	30.07.2021	14,8	0,29	0,08		0,43	0,003			
2021393451	DIGITEL	VDUI	31.07.2021	9,5	0,22	0,06		0,19	0,003			
2021393452	DIGITEL	VDUI	01.08.2021	9,1	0,30	0,07		-0,09	0,005			
2021393453	DIGITEL	VDUI	02.08.2021	11,2	0,39	0,07		0,91	0,007			
2021394284	DIGITEL	VDUI	03.08.2021	14,6	0,53	0,07		6,16	0,004			
2021394285	DIGITEL	VDUI	04.08.2021	16,2	2,07	0,09		1,24	0,014			
2021394286	DIGITEL	VDUI	05.08.2021	14,9	1,78	0,09		0,75	0,011			
2021394287	DIGITEL	VDUI	06.08.2021	7,7	0,18	0,05		0,06	0,002			
2021394288	DIGITEL	VDUI	07.08.2021	8,6	0,23	0,07		-0,02	0,003			
2021394289	DIGITEL	VDUI	08.08.2021	9,6	0,16	0,05		-0,13	0,003			
2021394290	DIGITEL	VDUI	09.08.2021	8,4	0,24	0,11		0,33	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387830	DIGITEL	VDUI	18.05.2021	16,7	1,32	0,16		2,46	0,024			
2021387831	DIGITEL	VDUI	19.05.2021	13,5	1,05	0,19		2,47	0,019			
2021387832	DIGITEL	VDUI	20.05.2021	17,5	0,82	0,13		<2,28	0,007			
2021387833	DIGITEL	VDUI	21.05.2021	18,2	0,41	0,13		<2,25	0,008			
2021387834	DIGITEL	VDUI	22.05.2021	7,5	0,25	0,12		<NWG	0,007			
2021387835	DIGITEL	VDUI	23.05.2021	8,9	0,24	0,15		<NWG	0,009			
2021387836	DIGITEL	VDUI	24.05.2021	5,1	0,10	0,05		<NWG	0,003			
2021389372	DIGITEL	VDUI	25.05.2021	8,0	0,33	0,13		<NWG	0,007			
2021389373	DIGITEL	VDUI	26.05.2021	9,4	0,37	0,11		<NWG	0,005			
2021389374	DIGITEL	VDUI	27.05.2021	12,6	0,65	0,05		<NWG	0,001			
2021389375	DIGITEL	VDUI	28.05.2021	22,8	2,38	0,15		5,12	0,024			
2021389376	DIGITEL	VDUI	29.05.2021	13,7	0,41	0,12		<2,27	0,005			
2021389377	DIGITEL	VDUI	30.05.2021	12,1	0,51	0,14		<NWG	0,004			
2021389378	DIGITEL	VDUI	31.05.2021	17,1	0,92	0,23		2,61	0,005			
2021389379	DIGITEL	VDUI	01.06.2021	16,5	0,56	0,10		2,80	0,004			
2021389380	DIGITEL	VDUI	02.06.2021	18,3	0,73	0,12		5,48	0,003			
2021389381	DIGITEL	VDUI	03.06.2021	13,8	0,43	0,12		<2,23	0,006			
2021389382	DIGITEL	VDUI	04.06.2021	25,3	1,26	0,17		4,19	0,014			
2021389383	DIGITEL	VDUI	05.06.2021	28,0	0,94	4,97		<2,25	0,037			
2021389384	DIGITEL	VDUI	06.06.2021	17,9	0,38	0,08		<2,26	0,009			
2021389385	DIGITEL	VDUI	07.06.2021	16,7	0,42	0,08		<2,26	0,003			
2021389824	DIGITEL	VDUI	08.06.2021	21,9	0,73	0,13		<2,25	0,013			
2021389825	DIGITEL	VDUI	09.06.2021	25,7	0,96	0,19		2,42	0,015			
2021389826	DIGITEL	VDUI	10.06.2021	24,6	1,51	2,49		5,05	0,076			
2021389827	DIGITEL	VDUI	11.06.2021	17,1	0,89	0,21		<2,23	0,030			
2021389828	DIGITEL	VDUI	12.06.2021	14,9	0,59	0,15		<2,25	0,087			
2021389829	DIGITEL	VDUI	13.06.2021	18,7	0,63	0,20		<2,26	0,043			
2021389830	DIGITEL	VDUI	14.06.2021	21,4	0,48	0,17		3,17	0,111			
2021389831	DIGITEL	VDUI	15.06.2021	18,1	0,41	0,10		<2,24	0,003			
2021389832	DIGITEL	VDUI	16.06.2021	25,4	0,83	0,17		2,28	0,008			
2021389833	DIGITEL	VDUI	17.06.2021	26,6	0,57	0,10		4,25	0,011			
2021389834	DIGITEL	VDUI	18.06.2021	27,1	0,71	0,14		<2,20	0,008			
2021389835	DIGITEL	VDUI	19.06.2021	14,6	0,46	0,14		<2,21	0,014			
2021389836	DIGITEL	VDUI	20.06.2021	10,6	0,27	0,07		<NWG	0,006			
2021389837	DIGITEL	VDUI	21.06.2021	9,5	0,70	0,09		2,62	0,027			
2021390773	DIGITEL	VDUI	22.06.2021	18,1	0,30	0,05		<2,26	0,002			
2021390774	DIGITEL	VDUI	23.06.2021	20,8	0,29	0,05		<2,26	0,002			
2021390775	DIGITEL	VDUI	24.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390776	DIGITEL	VDUI	25.06.2021	22,5	1,18	0,19		6,03	0,006			
2021392322	DIGITEL	VDUI	26.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392323	DIGITEL	VDUI	27.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021392324	DIGITEL	VDUI	28.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390777	DIGITEL	VDUI	29.06.2021	16,0	0,45	0,10		<2,23	0,013			
2021390778	DIGITEL	VDUI	30.06.2021	7,8	0,42	0,03		<NWG	0,002			
2021390779	DIGITEL	VDUI	01.07.2021	15,5	0,58	0,08		<NWG	0,005			
2021390780	DIGITEL	VDUI	02.07.2021	19,2	0,93	0,19		2,60	0,010			
2021390781	DIGITEL	VDUI	03.07.2021	15,9	0,72	0,18		3,11	0,005			
2021390782	DIGITEL	VDUI	04.07.2021	13,1	0,48	0,11		<NWG	0,006			
2021390783	DIGITEL	VDUI	05.07.2021	11,0	0,28	0,06		<NWG	0,010			
2021390784	DIGITEL	VDUI	06.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021390785	DIGITEL	VDUI	07.07.2021	13,3	0,26	0,06		<NWG	0,002			
2021390786	DIGITEL	VDUI	08.07.2021	15,9	0,52	0,10		<2,25	0,005			
2021392311	DIGITEL	VDUI	09.07.2021	20,7	1,74	0,14		2,74	0,031			
2021392312	DIGITEL	VDUI	10.07.2021	15,7	0,64	0,09		<NWG	0,004			
2021392313	DIGITEL	VDUI	11.07.2021	12,4	0,35	0,09		<NWG	0,002			
2021392314	DIGITEL	VDUI	12.07.2021	13,6	0,45	0,07		3,22	0,005			
2021392315	DIGITEL	VDUI	13.07.2021	20,8	1,18	0,13		4,46	0,028			
2021392316	DIGITEL	VDUI	14.07.2021	20,3	1,80	0,30		4,76	0,079			
2021392317	DIGITEL	VDUI	15.07.2021	14,3	0,71	0,13		<2,24	0,222			
2021392318	DIGITEL	VDUI	16.07.2021	22,6	0,81	0,17		3,10	0,063			
2021392319	DIGITEL	VDUI	17.07.2021	14,8	0,38	0,04		<NWG	0,005			
2021392320	DIGITEL	VDUI	18.07.2021	10,4	0,49	0,14		<NWG	0,008			
2021392321	DIGITEL	VDUI	19.07.2021	15,7	0,32	0,07		<2,25	0,009			
2021393440	DIGITEL	VDUI	20.07.2021	18,3	0,36	0,16		<2,25	0,006			
2021393441	DIGITEL	VDUI	21.07.2021	18,1	0,62	0,09		2,93	0,003			
2021393442	DIGITEL	VDUI	22.07.2021	20,5	0,63	0,13		2,37	0,005			
2021393443	DIGITEL	VDUI	23.07.2021	16,7	0,43	0,09		<2,24	0,003			
2021393444	DIGITEL	VDUI	24.07.2021	21,9	0,87	0,14		<2,23	0,005			
2021393445	DIGITEL	VDUI	25.07.2021	13,9	0,46	0,08		<NWG	0,004			
2021393446	DIGITEL	VDUI	26.07.2021	10,6	0,29	0,06		<NWG	0,003			
2021393447	DIGITEL	VDUI	27.07.2021	13,2	0,37	0,08		<NWG	0,004			
2021393448	DIGITEL	VDUI	28.07.2021	12,5	0,30	0,06		<NWG	0,002			
2021393449	DIGITEL	VDUI	29.07.2021	14,2	0,26	0,09		<NWG	0,003			
2021393450	DIGITEL	VDUI	30.07.2021	14,8	0,29	0,08		<NWG	0,003			
2021393451	DIGITEL	VDUI	31.07.2021	9,5	0,22	0,06		<NWG	0,003			
2021393452	DIGITEL	VDUI	01.08.2021	9,1	0,30	0,07		<NWG	0,005			
2021393453	DIGITEL	VDUI	02.08.2021	11,2	0,39	0,07		<2,26	0,007			
2021394284	DIGITEL	VDUI	03.08.2021	14,6	0,53	0,07		6,16	0,004			
2021394285	DIGITEL	VDUI	04.08.2021	16,2	2,07	0,09		<2,24	0,014			
2021394286	DIGITEL	VDUI	05.08.2021	14,9	1,78	0,09		<2,23	0,011			
2021394287	DIGITEL	VDUI	06.08.2021	7,7	0,18	0,05		<NWG	0,002			
2021394288	DIGITEL	VDUI	07.08.2021	8,6	0,23	0,07		<NWG	0,003			
2021394289	DIGITEL	VDUI	08.08.2021	9,6	0,16	0,05		<NWG	0,003			
2021394290	DIGITEL	VDUI	09.08.2021	8,4	0,24	0,11		<NWG	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394291	DIGITEL	VDUI	10.08.2021	9,3	0,37	0,07		0,72	0,003			
2021394292	DIGITEL	VDUI	11.08.2021	12,8	0,43	0,08		0,65	0,003			
2021394293	DIGITEL	VDUI	12.08.2021	18,5	0,76	0,13		1,38	0,008			
2021394294	DIGITEL	VDUI	13.08.2021	19,2	1,04	0,14		1,41	0,044			
2021394295	DIGITEL	VDUI	14.08.2021	20,9	0,49	0,14		1,78	0,006			
2021394296	DIGITEL	VDUI	15.08.2021	18,5	0,36	0,13		0,45	0,004			
2021394297	DIGITEL	VDUI	16.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394751	DIGITEL	VDUI	17.08.2021	18,0	0,42	0,15		1,25	0,006			
2021394752	DIGITEL	VDUI	18.08.2021	12,5	0,42	0,08		0,98	0,003			
2021394753	DIGITEL	VDUI	19.08.2021	12,6	0,38	0,11		1,57	0,006			
2021394754	DIGITEL	VDUI	20.08.2021	11,4	0,40	0,09		1,14	0,003			
2021394755	DIGITEL	VDUI	21.08.2021	13,4	0,97	0,09		0,60	0,003			
2021394756	DIGITEL	VDUI	22.08.2021	13,2	0,46	0,37		-0,03	0,017			
2021394757	DIGITEL	VDUI	23.08.2021	14,6	0,44	0,07		1,51	0,004			
2021394758	DIGITEL	VDUI	24.08.2021	18,9	0,53	0,09		1,63	0,004			
2021394759	DIGITEL	VDUI	25.08.2021	16,9	4,51	0,36		4,67	0,054			
2021394760	DIGITEL	VDUI	26.08.2021	13,0	0,46	0,08		7,28	0,078			
2021394761	DIGITEL	VDUI	27.08.2021	17,9	3,76	0,27		14,47	0,278			
2021394762	DIGITEL	VDUI	28.08.2021	10,8	0,40	0,09		4,94	0,158			
2021394763	DIGITEL	VDUI	29.08.2021	10,7	0,61	0,11		0,98	0,095			
2021394764	DIGITEL	VDUI	30.08.2021	17,2	0,60	0,10		0,65	0,096			
2021395569	DIGITEL	VDUI	31.08.2021	18,8	1,11	0,12		4,42	0,052			
2021395570	DIGITEL	VDUI	01.09.2021	18,7	1,32	0,07		4,25	0,033			
2021395571	DIGITEL	VDUI	02.09.2021	24,7	1,42	0,32		4,39	0,007			
2021395572	DIGITEL	VDUI	03.09.2021	22,4	1,42	0,29		4,63	0,010			
2021395573	DIGITEL	VDUI	04.09.2021	30,1	1,14	0,32		2,07	0,006			
2021395574	DIGITEL	VDUI	05.09.2021	18,8	1,18	0,32		1,88	0,010			
2021395575	DIGITEL	VDUI	06.09.2021	26,9	1,46	0,36		5,48	0,015			
2021395576	DIGITEL	VDUI	07.09.2021	25,5	1,12	0,15		8,48	0,007			
2021395577	DIGITEL	VDUI	08.09.2021	23,5	0,89	0,20		3,97	0,007			
2021395578	DIGITEL	VDUI	09.09.2021	22,8	0,76	0,14		2,64	0,007			
2021395579	DIGITEL	VDUI	10.09.2021	13,4	0,49	0,13		1,41	0,006			
2021395580	DIGITEL	VDUI	11.09.2021	11,5	0,32	0,13		0,35	0,009			
2021395581	DIGITEL	VDUI	12.09.2021	15,6	0,38	0,12		0,47	0,009			
2021395582	DIGITEL	VDUI	13.09.2021	20,0	0,97	0,20		2,78	0,013			
2021396343	DIGITEL	VDUI	14.09.2021	19,2	0,99	0,17		5,26	0,009			
2021396344	DIGITEL	VDUI	15.09.2021	15,0	0,48	0,07		1,08	0,004			
2021396345	DIGITEL	VDUI	16.09.2021	14,8	0,47	0,10		2,27	0,007			
2021396346	DIGITEL	VDUI	17.09.2021	26,3	0,99	0,68		3,92	0,016			
2021396347	DIGITEL	VDUI	18.09.2021	23,1	1,16	0,22		1,91	0,008			
2021396348	DIGITEL	VDUI	19.09.2021	8,8	0,31	0,09		0,43	0,003			
2021396349	DIGITEL	VDUI	20.09.2021	14,7	0,40	0,09		1,61	0,003			
2021396350	DIGITEL	VDUI	21.09.2021	19,6	0,94	0,20		3,87	0,008			
2021396351	DIGITEL	VDUI	22.09.2021	23,6	0,85	0,32		2,25	0,011			
2021396352	DIGITEL	VDUI	23.09.2021	23,7	0,94	0,24		2,36	0,008			
2021396353	DIGITEL	VDUI	24.09.2021	19,3	0,73	0,32		2,46	0,015			
2021396354	DIGITEL	VDUI	25.09.2021	15,1	0,65	0,19		1,84	0,008			
2021396355	DIGITEL	VDUI	26.09.2021	15,1	0,52	0,14		0,50	0,005			
2021396356	DIGITEL	VDUI	27.09.2021	12,2	0,39	0,09		0,47	0,005			
2021398264	DIGITEL	VDUI	28.09.2021	14,8	0,41	0,14		1,21	0,005			
2021398265	DIGITEL	VDUI	29.09.2021	10,0	0,35	0,11		0,42	0,009			
2021398266	DIGITEL	VDUI	30.09.2021	13,3	0,47	0,17		0,75	0,010			
2021398267	DIGITEL	VDUI	01.10.2021	11,3	0,33	0,08		0,72	0,004			
2021398268	DIGITEL	VDUI	02.10.2021	6,7	0,24	0,06		0,20	0,002			
2021398269	DIGITEL	VDUI	03.10.2021	6,9	0,16	0,08		1,90	0,002			
2021398270	DIGITEL	VDUI	04.10.2021	10,0	0,23	0,05		0,65	0,002			
2021398271	DIGITEL	VDUI	05.10.2021	8,6	0,25	0,06		0,41	0,003			
2021398272	DIGITEL	VDUI	06.10.2021	9,8	0,52	0,12		1,00	0,006			
2021398273	DIGITEL	VDUI	07.10.2021	28,3	2,57	0,18		3,79	0,028			
2021398274	DIGITEL	VDUI	08.10.2021	26,5	1,61	14,64		5,46	0,011			
2021398275	DIGITEL	VDUI	09.10.2021	34,0	2,04	0,40		4,36	0,011			
2021398276	DIGITEL	VDUI	10.10.2021	32,6	1,66	0,37		0,89	0,012			
2021398277	DIGITEL	VDUI	11.10.2021	18,0	0,83	0,11		0,90	0,005			
2021398666	DIGITEL	VDUI	12.10.2021	13,6	0,74	0,16		2,60	0,014			
2021398667	DIGITEL	VDUI	13.10.2021	17,3	1,55	0,68		1,10	0,027			
2021398668	DIGITEL	VDUI	14.10.2021	22,4	0,83	0,32		1,73	0,023			
2021398669	DIGITEL	VDUI	15.10.2021	22,2	3,04	0,19		10,00	0,026			
2021398670	DIGITEL	VDUI	16.10.2021	22,5	0,72	0,21		1,87	0,011			
2021398671	DIGITEL	VDUI	17.10.2021	19,6	0,48	0,18		0,59	0,006			
2021398672	DIGITEL	VDUI	18.10.2021	15,4	0,35	0,10		1,06	0,005			
2021398673	DIGITEL	VDUI	19.10.2021	12,9	0,54	0,12		1,28	0,009			
2021398674	DIGITEL	VDUI	20.10.2021	13,1	0,51	0,14		1,18	0,005			
2021398675	DIGITEL	VDUI	21.10.2021	10,2	0,23	0,11		0,97	0,003			
2021398676	DIGITEL	VDUI	22.10.2021	14,5	0,52	0,18		0,87	0,012			
2021398677	DIGITEL	VDUI	23.10.2021	20,4	0,65	0,35		0,58	0,012			
2021398678	DIGITEL	VDUI	24.10.2021	11,8	0,19	0,08		0,14	0,002			
2021398679	DIGITEL	VDUI	25.10.2021	13,6	0,47	0,13		1,16	0,007			
2021399854	DIGITEL	VDUI	26.10.2021	13,4	0,36	0,10		0,61	0,008			
2021399855	DIGITEL	VDUI	27.10.2021	12,7	0,54	0,13		1,08	0,007			
2021399856	DIGITEL	VDUI	28.10.2021	15,1	0,29	0,07		0,47	0,003			
2021399857	DIGITEL	VDUI	29.10.2021	13,6	0,33	0,09		0,41	0,004			
2021399858	DIGITEL	VDUI	30.10.2021	10,5	0,31	0,08		0,31	0,004			
2021399859	DIGITEL	VDUI	31.10.2021	7,1	0,25	0,07		0,01	0,004			
2021399860	DIGITEL	VDUI	01.11.2021	11,4	0,29	0,11		0,30	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021394291	DIGITEL	VDUI	10.08.2021	9,3	0,37	0,07		<NWG	0,003			
2021394292	DIGITEL	VDUI	11.08.2021	12,8	0,43	0,08		<NWG	0,003			
2021394293	DIGITEL	VDUI	12.08.2021	18,5	0,76	0,13		<2,24	0,008			
2021394294	DIGITEL	VDUI	13.08.2021	19,2	1,04	0,14		<2,24	0,044			
2021394295	DIGITEL	VDUI	14.08.2021	20,9	0,49	0,14		<2,25	0,006			
2021394296	DIGITEL	VDUI	15.08.2021	18,5	0,36	0,13		<NWG	0,004			
2021394297	DIGITEL	VDUI	16.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021394751	DIGITEL	VDUI	17.08.2021	18,0	0,42	0,15		<2,27	0,006			
2021394752	DIGITEL	VDUI	18.08.2021	12,5	0,42	0,08		<2,26	0,003			
2021394753	DIGITEL	VDUI	19.08.2021	12,6	0,38	0,11		<2,25	0,006			
2021394754	DIGITEL	VDUI	20.08.2021	11,4	0,40	0,09		<2,24	0,003			
2021394755	DIGITEL	VDUI	21.08.2021	13,4	0,97	0,09		<NWG	0,003			
2021394756	DIGITEL	VDUI	22.08.2021	13,2	0,46	0,37		<NWG	0,017			
2021394757	DIGITEL	VDUI	23.08.2021	14,6	0,44	0,07		<2,25	0,004			
2021394758	DIGITEL	VDUI	24.08.2021	18,9	0,53	0,09		<2,26	0,004			
2021394759	DIGITEL	VDUI	25.08.2021	16,9	4,51	0,36		4,67	0,054			
2021394760	DIGITEL	VDUI	26.08.2021	13,0	0,46	0,08		7,28	0,078			
2021394761	DIGITEL	VDUI	27.08.2021	17,9	3,76	0,27		14,47	0,278			
2021394762	DIGITEL	VDUI	28.08.2021	10,8	0,40	0,09		4,94	0,158			
2021394763	DIGITEL	VDUI	29.08.2021	10,7	0,61	0,11		<2,26	0,095			
2021394764	DIGITEL	VDUI	30.08.2021	17,2	0,60	0,10		<NWG	0,096			
2021395569	DIGITEL	VDUI	31.08.2021	18,8	1,11	0,12		4,42	0,052			
2021395570	DIGITEL	VDUI	01.09.2021	18,7	1,32	0,07		4,25	0,033			
2021395571	DIGITEL	VDUI	02.09.2021	24,7	1,42	0,32		4,39	0,007			
2021395572	DIGITEL	VDUI	03.09.2021	22,4	1,42	0,29		4,63	0,010			
2021395573	DIGITEL	VDUI	04.09.2021	30,1	1,14	0,32		<2,26	0,006			
2021395574	DIGITEL	VDUI	05.09.2021	18,8	1,18	0,32		<2,25	0,010			
2021395575	DIGITEL	VDUI	06.09.2021	26,9	1,46	0,36		5,48	0,015			
2021395576	DIGITEL	VDUI	07.09.2021	25,5	1,12	0,15		8,48	0,007			
2021395577	DIGITEL	VDUI	08.09.2021	23,5	0,89	0,20		3,97	0,007			
2021395578	DIGITEL	VDUI	09.09.2021	22,8	0,76	0,14		2,64	0,007			
2021395579	DIGITEL	VDUI	10.09.2021	13,4	0,49	0,13		<2,23	0,006			
2021395580	DIGITEL	VDUI	11.09.2021	11,5	0,32	0,13		<NWG	0,009			
2021395581	DIGITEL	VDUI	12.09.2021	15,6	0,38	0,12		<NWG	0,009			
2021395582	DIGITEL	VDUI	13.09.2021	20,0	0,97	0,20		2,78	0,013			
2021396343	DIGITEL	VDUI	14.09.2021	19,2	0,99	0,17		5,26	0,009			
2021396344	DIGITEL	VDUI	15.09.2021	15,0	0,48	0,07		<2,24	0,004			
2021396345	DIGITEL	VDUI	16.09.2021	14,8	0,47	0,10		2,27	0,007			
2021396346	DIGITEL	VDUI	17.09.2021	26,3	0,99	0,68		3,92	0,016			
2021396347	DIGITEL	VDUI	18.09.2021	23,1	1,16	0,22		<2,25	0,008			
2021396348	DIGITEL	VDUI	19.09.2021	8,8	0,31	0,09		<NWG	0,003			
2021396349	DIGITEL	VDUI	20.09.2021	14,7	0,40	0,09		<2,28	0,003			
2021396350	DIGITEL	VDUI	21.09.2021	19,6	0,94	0,20		3,87	0,008			
2021396351	DIGITEL	VDUI	22.09.2021	23,6	0,85	0,32		<2,28	0,011			
2021396352	DIGITEL	VDUI	23.09.2021	23,7	0,94	0,24		2,36	0,008			
2021396353	DIGITEL	VDUI	24.09.2021	19,3	0,73	0,32		2,46	0,015			
2021396354	DIGITEL	VDUI	25.09.2021	15,1	0,65	0,19		<2,25	0,008			
2021396355	DIGITEL	VDUI	26.09.2021	15,1	0,52	0,14		<NWG	0,005			
2021396356	DIGITEL	VDUI	27.09.2021	12,2	0,39	0,09		<NWG	0,005			
2021398264	DIGITEL	VDUI	28.09.2021	14,8	0,41	0,14		<2,27	0,005			
2021398265	DIGITEL	VDUI	29.09.2021	10,0	0,35	0,11		<NWG	0,009			
2021398266	DIGITEL	VDUI	30.09.2021	13,3	0,47	0,17		<NWG	0,010			
2021398267	DIGITEL	VDUI	01.10.2021	11,3	0,33	0,08		<NWG	0,004			
2021398268	DIGITEL	VDUI	02.10.2021	6,7	0,24	0,06		<NWG	0,002			
2021398269	DIGITEL	VDUI	03.10.2021	6,9	0,16	0,08		<2,24	0,002			
2021398270	DIGITEL	VDUI	04.10.2021	10,0	0,23	0,05		<NWG	0,002			
2021398271	DIGITEL	VDUI	05.10.2021	8,6	0,25	0,06		<NWG	0,003			
2021398272	DIGITEL	VDUI	06.10.2021	9,8	0,52	0,12		<2,28	0,006			
2021398273	DIGITEL	VDUI	07.10.2021	28,3	2,57	0,18		3,79	0,028			
2021398274	DIGITEL	VDUI	08.10.2021	26,5	1,61	14,64		5,46	0,011			
2021398275	DIGITEL	VDUI	09.10.2021	34,0	2,04	0,40		4,36	0,011			
2021398276	DIGITEL	VDUI	10.10.2021	32,6	1,66	0,37		<2,29	0,012			
2021398277	DIGITEL	VDUI	11.10.2021	18,0	0,83	0,11		<2,29	0,005			
2021398666	DIGITEL	VDUI	12.10.2021	13,6	0,74	0,16		2,60	0,014			
2021398667	DIGITEL	VDUI	13.10.2021	17,3	1,55	0,68		<2,30	0,027			
2021398668	DIGITEL	VDUI	14.10.2021	22,4	0,83	0,32		<2,28	0,023			
2021398669	DIGITEL	VDUI	15.10.2021	22,2	3,04	0,19		10,00	0,026			
2021398670	DIGITEL	VDUI	16.10.2021	22,5	0,72	0,21		<2,30	0,011			
2021398671	DIGITEL	VDUI	17.10.2021	19,6	0,48	0,18		<NWG	0,006			
2021398672	DIGITEL	VDUI	18.10.2021	15,4	0,35	0,10		<2,28	0,005			
2021398673	DIGITEL	VDUI	19.10.2021	12,9	0,54	0,12		<2,27	0,009			
2021398674	DIGITEL	VDUI	20.10.2021	13,1	0,51	0,14		<2,25	0,005			
2021398675	DIGITEL	VDUI	21.10.2021	10,2	0,23	0,11		<2,27	0,003			
2021398676	DIGITEL	VDUI	22.10.2021	14,5	0,52	0,18		<2,30	0,012			
2021398677	DIGITEL	VDUI	23.10.2021	20,4	0,65	0,35		<NWG	0,012			
2021398678	DIGITEL	VDUI	24.10.2021	11,8	0,19	0,08		<NWG	0,002			
2021398679	DIGITEL	VDUI	25.10.2021	13,6	0,47	0,13		<2,29	0,007			
2021399854	DIGITEL	VDUI	26.10.2021	13,4	0,36	0,10		<NWG	0,008			
2021399855	DIGITEL	VDUI	27.10.2021	12,7	0,54	0,13		<2,28	0,007			
2021399856	DIGITEL	VDUI	28.10.2021	15,1	0,29	0,07		<NWG	0,003			
2021399857	DIGITEL	VDUI	29.10.2021	13,6	0,33	0,09		<NWG	0,004			
2021399858	DIGITEL	VDUI	30.10.2021	10,5	0,31	0,08		<NWG	0,004			
2021399859	DIGITEL	VDUI	31.10.2021	7,1	0,25	0,07		<NWG	0,004			
2021399860	DIGITEL	VDUI	01.11.2021	11,4	0,29	0,11		<NWG	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399861	DIGITEL	VDUI	02.11.2021	9,7	0,33	0,08		0,84	0,003			
2021399862	DIGITEL	VDUI	03.11.2021	21,7	1,32	0,23		2,96	0,012			
2021399863	DIGITEL	VDUI	04.11.2021	33,6	1,38	0,27		3,45	0,013			
2021399864	DIGITEL	VDUI	05.11.2021	23,5	1,01	0,40		0,74	0,014			
2021399865	DIGITEL	VDUI	06.11.2021	17,2	0,74	0,28		1,03	0,015			
2021399866	DIGITEL	VDUI	07.11.2021	12,8	0,37	0,10		-0,03	0,006			
2021399867	DIGITEL	VDUI	08.11.2021	27,3	0,89	0,33		1,75	0,018			
2021400944	DIGITEL	VDUI	09.11.2021	27,0	0,80	0,21		2,28	0,007			
2021400945	DIGITEL	VDUI	10.11.2021	29,0	0,81	0,19		2,37	0,007			
2021400946	DIGITEL	VDUI	11.11.2021	42,0	1,19	0,49		3,46	0,016			
2021400947	DIGITEL	VDUI	12.11.2021	25,0	0,55	0,20		1,01	0,006			
2021400948	DIGITEL	VDUI	13.11.2021	14,7	0,48	0,18		0,47	0,009			
2021400949	DIGITEL	VDUI	14.11.2021	19,2	0,93	0,24		0,91	0,009			
2021400950	DIGITEL	VDUI	15.11.2021	21,3	0,62	0,14		1,21	0,006			
2021400951	DIGITEL	VDUI	16.11.2021	28,8	1,45	0,26		1,07	0,023			
2021400952	DIGITEL	VDUI	17.11.2021	26,7	0,80	0,37		1,58	0,013			
2021400953	DIGITEL	VDUI	18.11.2021	29,0	0,95	0,24		2,36	0,013			
2021400954	DIGITEL	VDUI	19.11.2021	28,0	0,71	0,28		1,25	0,026			
2021400955	DIGITEL	VDUI	20.11.2021	25,2	0,49	0,18		0,99	0,011			
2021400956	DIGITEL	VDUI	21.11.2021	15,4	0,42	0,11		1,39	0,011			
2021400957	DIGITEL	VDUI	22.11.2021	16,8	0,48	0,10		3,40	0,005			
2021401305	DIGITEL	VDUI	23.11.2021	33,2	1,16	0,34		2,39	0,017			
2021401306	DIGITEL	VDUI	24.11.2021	37,3	0,78	0,24		1,99	0,010			
2021401307	DIGITEL	VDUI	25.11.2021	33,2	1,91	0,52		2,02	0,025			
2021401308	DIGITEL	VDUI	26.11.2021	19,1	0,70	0,31		1,09	0,008			
2021401309	DIGITEL	VDUI	27.11.2021	15,3	0,29	0,12		0,40	0,006			
2021401310	DIGITEL	VDUI	28.11.2021	16,4	0,64	0,18		1,34	0,026			
2021401311	DIGITEL	VDUI	29.11.2021	11,8	1,97	0,11		0,61	0,007			
2021401312	DIGITEL	VDUI	30.11.2021	9,4	0,65	0,17		0,45	0,012			
2021401313	DIGITEL	VDUI	01.12.2021	5,6	0,33	0,05		0,36	0,003			
2021401314	DIGITEL	VDUI	02.12.2021	12,5	0,66	0,07		2,95	0,036			
2021401315	DIGITEL	VDUI	03.12.2021	21,3	0,67	0,16		0,90	0,006			
2021401316	DIGITEL	VDUI	04.12.2021	8,6	0,24	0,07		0,44	0,006			
2021401317	DIGITEL	VDUI	05.12.2021	10,0	0,22	0,09		0,42	0,002			
2021401318	DIGITEL	VDUI	06.12.2021	19,5	0,68	0,19		2,21	0,006			
2021402807	DIGITEL	VDUI	07.12.2021	14,3	0,43	0,12		0,79	0,007			
2021402808	DIGITEL	VDUI	08.12.2021	13,4	0,26	0,10		0,41	0,003			
2021402809	DIGITEL	VDUI	09.12.2021	15,0	0,38	0,11		0,86	0,003			
2021402810	DIGITEL	VDUI	10.12.2021	15,6	0,25	0,07		0,54	0,002			
2021402811	DIGITEL	VDUI	11.12.2021	27,9	0,64	0,22		0,72	0,007			
2021402812	DIGITEL	VDUI	12.12.2021	11,7	0,27	0,13		0,08	0,003			
2021402813	DIGITEL	VDUI	13.12.2021	15,1	0,42	0,13		1,01	0,007			
2021402814	DIGITEL	VDUI	14.12.2021	24,1	0,51	0,20		1,89	0,025			
2021402815	DIGITEL	VDUI	15.12.2021	23,7	0,80	0,22		1,53	0,027			
2021402816	DIGITEL	VDUI	16.12.2021	40,2	1,25	0,35		3,05	0,018			
2021402817	DIGITEL	VDUI	17.12.2021	34,3	1,16	0,18		2,69	0,029			
2021402818	DIGITEL	VDUI	18.12.2021	16,4	0,28	0,06		0,65	0,003			
2021402819	DIGITEL	VDUI	19.12.2021	8,2	0,26	0,05		0,60	0,006			
2021402820	DIGITEL	VDUI	20.12.2021	26,2	0,86	0,12		3,70	0,008			
2021403260	DIGITEL	VDUI	21.12.2021	41,0	2,25	0,51		5,75	0,019			
2021403261	DIGITEL	VDUI	22.12.2021	27,0	3,32	0,23		1,51	0,006			
2021403262	DIGITEL	VDUI	23.12.2021	31,9	0,49	0,20		0,58	0,010			
2021403263	DIGITEL	VDUI	24.12.2021	23,4	0,52	1,43		0,23	0,104			
2021403264	DIGITEL	VDUI	25.12.2021	9,4	0,33	0,12		0,05	0,004			
2021403265	DIGITEL	VDUI	26.12.2021	15,7	0,32	0,13		0,36	0,004			
2021403266	DIGITEL	VDUI	27.12.2021	6,5	0,20	0,06		0,55	0,002			
2021403267	DIGITEL	VDUI	28.12.2021	8,9	0,15	0,07		-0,08	0,014			
2021403268	DIGITEL	VDUI	29.12.2021	10,9	0,33	0,18		0,82	0,023			
2021403269	DIGITEL	VDUI	30.12.2021	10,9	0,24	0,22		0,29	0,146			
2021403270	DIGITEL	VDUI	31.12.2021	11,8	0,36	0,13		0,71	0,020			
2020378015	DIGITEL	VKTU	01.01.2021	33,2								
2020378016	DIGITEL	VKTU	02.01.2021	23,0								
2020378017	DIGITEL	VKTU	03.01.2021	12,3								
2020378018	DIGITEL	VKTU	04.01.2021	7,8								
2020378019	DIGITEL	VKTU	05.01.2021	15,0								
2020378020	DIGITEL	VKTU	06.01.2021	14,7								
2020379514	DIGITEL	VKTU	07.01.2021	16,9								
2020379515	DIGITEL	VKTU	08.01.2021	11,2								
2020379516	DIGITEL	VKTU	09.01.2021	23,4								
2020379517	DIGITEL	VKTU	10.01.2021	28,7								
2020379518	DIGITEL	VKTU	11.01.2021	11,3								
2020379519	DIGITEL	VKTU	12.01.2021	7,6								
2020379520	DIGITEL	VKTU	13.01.2021	22,4								
2020379521	DIGITEL	VKTU	14.01.2021	12,7								
2020379522	DIGITEL	VKTU	15.01.2021	16,2								
2020379523	DIGITEL	VKTU	16.01.2021	17,2								
2020379524	DIGITEL	VKTU	17.01.2021	23,4								
2020379525	DIGITEL	VKTU	18.01.2021	19,0								
2020379526	DIGITEL	VKTU	19.01.2021	4,9								
2020379527	DIGITEL	VKTU	20.01.2021	8,6								
2020380411	DIGITEL	VKTU	21.01.2021	6,6								
2020380412	DIGITEL	VKTU	22.01.2021	11,7								
2020380413	DIGITEL	VKTU	23.01.2021	9,8								
2020380414	DIGITEL	VKTU	24.01.2021	10,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021399861	DIGITEL	VDUI	02.11.2021	9,7	0,33	0,08		<2,28	0,003			
2021399862	DIGITEL	VDUI	03.11.2021	21,7	1,32	0,23		2,96	0,012			
2021399863	DIGITEL	VDUI	04.11.2021	33,6	1,38	0,27		3,45	0,013			
2021399864	DIGITEL	VDUI	05.11.2021	23,5	1,01	0,40		<NWG	0,014			
2021399865	DIGITEL	VDUI	06.11.2021	17,2	0,74	0,28		<2,31	0,015			
2021399866	DIGITEL	VDUI	07.11.2021	12,8	0,37	0,10		<NWG	0,006			
2021399867	DIGITEL	VDUI	08.11.2021	27,3	0,89	0,33		<2,30	0,018			
2021400944	DIGITEL	VDUI	09.11.2021	27,0	0,80	0,21		<2,31	0,007			
2021400945	DIGITEL	VDUI	10.11.2021	29,0	0,81	0,19		2,37	0,007			
2021400946	DIGITEL	VDUI	11.11.2021	42,0	1,19	0,49		3,46	0,016			
2021400947	DIGITEL	VDUI	12.11.2021	25,0	0,55	0,20		<2,31	0,006			
2021400948	DIGITEL	VDUI	13.11.2021	14,7	0,48	0,18		<NWG	0,009			
2021400949	DIGITEL	VDUI	14.11.2021	19,2	0,93	0,24		<2,30	0,009			
2021400950	DIGITEL	VDUI	15.11.2021	21,3	0,62	0,14		<2,31	0,006			
2021400951	DIGITEL	VDUI	16.11.2021	28,8	1,45	0,26		<2,32	0,023			
2021400952	DIGITEL	VDUI	17.11.2021	26,7	0,80	0,37		<2,31	0,013			
2021400953	DIGITEL	VDUI	18.11.2021	29,0	0,95	0,24		2,36	0,013			
2021400954	DIGITEL	VDUI	19.11.2021	28,0	0,71	0,28		<2,30	0,026			
2021400955	DIGITEL	VDUI	20.11.2021	25,2	0,49	0,18		<2,30	0,011			
2021400956	DIGITEL	VDUI	21.11.2021	15,4	0,42	0,11		<2,30	0,011			
2021400957	DIGITEL	VDUI	22.11.2021	16,8	0,48	0,10		3,40	0,005			
2021401305	DIGITEL	VDUI	23.11.2021	33,2	1,16	0,34		2,39	0,017			
2021401306	DIGITEL	VDUI	24.11.2021	37,3	0,78	0,24		<2,31	0,010			
2021401307	DIGITEL	VDUI	25.11.2021	33,2	1,91	0,52		<2,32	0,025			
2021401308	DIGITEL	VDUI	26.11.2021	19,1	0,70	0,31		<2,29	0,008			
2021401309	DIGITEL	VDUI	27.11.2021	15,3	0,29	0,12		<NWG	0,006			
2021401310	DIGITEL	VDUI	28.11.2021	16,4	0,64	0,18		<2,30	0,026			
2021401311	DIGITEL	VDUI	29.11.2021	11,8	1,97	0,11		<NWG	0,007			
2021401312	DIGITEL	VDUI	30.11.2021	9,4	0,65	0,17		<NWG	0,012			
2021401313	DIGITEL	VDUI	01.12.2021	5,6	0,33	0,05		<NWG	0,003			
2021401314	DIGITEL	VDUI	02.12.2021	12,5	0,66	0,07		2,95	0,036			
2021401315	DIGITEL	VDUI	03.12.2021	21,3	0,67	0,16		<2,32	0,006			
2021401316	DIGITEL	VDUI	04.12.2021	8,6	0,24	0,07		<NWG	0,006			
2021401317	DIGITEL	VDUI	05.12.2021	10,0	0,22	0,09		<NWG	0,002			
2021401318	DIGITEL	VDUI	06.12.2021	19,5	0,68	0,19		<2,32	0,006			
2021402807	DIGITEL	VDUI	07.12.2021	14,3	0,43	0,12		<2,30	0,007			
2021402808	DIGITEL	VDUI	08.12.2021	13,4	0,26	0,10		<NWG	0,003			
2021402809	DIGITEL	VDUI	09.12.2021	15,0	0,38	0,11		<2,30	0,003			
2021402810	DIGITEL	VDUI	10.12.2021	15,6	0,25	0,07		<NWG	0,002			
2021402811	DIGITEL	VDUI	11.12.2021	27,9	0,64	0,22		<NWG	0,007			
2021402812	DIGITEL	VDUI	12.12.2021	11,7	0,27	0,13		<NWG	0,003			
2021402813	DIGITEL	VDUI	13.12.2021	15,1	0,42	0,13		<2,30	0,007			
2021402814	DIGITEL	VDUI	14.12.2021	24,1	0,51	0,20		<2,31	0,025			
2021402815	DIGITEL	VDUI	15.12.2021	23,7	0,80	0,22		<2,31	0,027			
2021402816	DIGITEL	VDUI	16.12.2021	40,2	1,25	0,35		3,05	0,018			
2021402817	DIGITEL	VDUI	17.12.2021	34,3	1,16	0,18		2,69	0,029			
2021402818	DIGITEL	VDUI	18.12.2021	16,4	0,28	0,06		<NWG	0,003			
2021402819	DIGITEL	VDUI	19.12.2021	8,2	0,26	0,05		<NWG	0,006			
2021402820	DIGITEL	VDUI	20.12.2021	26,2	0,86	0,12		3,70	0,008			
2021403260	DIGITEL	VDUI	21.12.2021	41,0	2,25	0,51		5,75	0,019			
2021403261	DIGITEL	VDUI	22.12.2021	27,0	3,32	0,23		<2,35	0,006			
2021403262	DIGITEL	VDUI	23.12.2021	31,9	0,49	0,20		<NWG	0,010			
2021403263	DIGITEL	VDUI	24.12.2021	23,4	0,52	1,43		<NWG	0,104			
2021403264	DIGITEL	VDUI	25.12.2021	9,4	0,33	0,12		<NWG	0,004			
2021403265	DIGITEL	VDUI	26.12.2021	15,7	0,32	0,13		<NWG	0,004			
2021403266	DIGITEL	VDUI	27.12.2021	6,5	0,20	0,06		<NWG	0,002			
2021403267	DIGITEL	VDUI	28.12.2021	8,9	0,15	0,07		<NWG	0,014			
2021403268	DIGITEL	VDUI	29.12.2021	10,9	0,33	0,18		<2,28	0,023			
2021403269	DIGITEL	VDUI	30.12.2021	10,9	0,24	0,22		<NWG	0,146			
2021403270	DIGITEL	VDUI	31.12.2021	11,8	0,36	0,13		<NWG	0,020			
2020378015	DIGITEL	VKTU	01.01.2021	33,2								
2020378016	DIGITEL	VKTU	02.01.2021	23,0								
2020378017	DIGITEL	VKTU	03.01.2021	12,3								
2020378018	DIGITEL	VKTU	04.01.2021	7,8								
2020378019	DIGITEL	VKTU	05.01.2021	15,0								
2020378020	DIGITEL	VKTU	06.01.2021	14,7								
2020379514	DIGITEL	VKTU	07.01.2021	16,9								
2020379515	DIGITEL	VKTU	08.01.2021	11,2								
2020379516	DIGITEL	VKTU	09.01.2021	23,4								
2020379517	DIGITEL	VKTU	10.01.2021	28,7								
2020379518	DIGITEL	VKTU	11.01.2021	11,3								
2020379519	DIGITEL	VKTU	12.01.2021	7,6								
2020379520	DIGITEL	VKTU	13.01.2021	22,4								
2020379521	DIGITEL	VKTU	14.01.2021	12,7								
2020379522	DIGITEL	VKTU	15.01.2021	16,2								
2020379523	DIGITEL	VKTU	16.01.2021	17,2								
2020379524	DIGITEL	VKTU	17.01.2021	23,4								
2020379525	DIGITEL	VKTU	18.01.2021	19,0								
2020379526	DIGITEL	VKTU	19.01.2021	4,9								
2020379527	DIGITEL	VKTU	20.01.2021	8,6								
2020380411	DIGITEL	VKTU	21.01.2021	6,6								
2020380412	DIGITEL	VKTU	22.01.2021	11,7								
2020380413	DIGITEL	VKTU	23.01.2021	9,8								
2020380414	DIGITEL	VKTU	24.01.2021	10,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380415	DIGITEL	VKTU	25.01.2021	18,5								
2020380416	DIGITEL	VKTU	26.01.2021	17,8								
2020380417	DIGITEL	VKTU	27.01.2021	10,4								
2020380418	DIGITEL	VKTU	28.01.2021	7,3								
2020380419	DIGITEL	VKTU	29.01.2021	10,0								
2020380420	DIGITEL	VKTU	30.01.2021	8,5								
2020380421	DIGITEL	VKTU	31.01.2021	8,5								
2020380422	DIGITEL	VKTU	01.02.2021	11,3								
2020380423	DIGITEL	VKTU	02.02.2021	9,3								
2020380424	DIGITEL	VKTU	03.02.2021	7,6								
2020380904	DIGITEL	VKTU	04.02.2021	Ausfall								
2020380905	DIGITEL	VKTU	05.02.2021	14,6								
2020380906	DIGITEL	VKTU	06.02.2021	6,9								
2020380907	DIGITEL	VKTU	07.02.2021	9,6								
2020380908	DIGITEL	VKTU	08.02.2021	20,0								
2020380909	DIGITEL	VKTU	09.02.2021	37,3								
2020380910	DIGITEL	VKTU	10.02.2021	21,3								
2020380911	DIGITEL	VKTU	11.02.2021	23,2								
2020380912	DIGITEL	VKTU	12.02.2021	12,7								
2020380913	DIGITEL	VKTU	13.02.2021	8,7								
2020380914	DIGITEL	VKTU	14.02.2021	8,2								
2020380915	DIGITEL	VKTU	15.02.2021	14,9								
2020380916	DIGITEL	VKTU	16.02.2021	11,5								
2020380917	DIGITEL	VKTU	17.02.2021	13,8								
2021382396	DIGITEL	VKTU	18.02.2021	9,4								
2021382397	DIGITEL	VKTU	19.02.2021	9,4								
2021382398	DIGITEL	VKTU	20.02.2021	18,5								
2021382399	DIGITEL	VKTU	21.02.2021	16,1								
2021382400	DIGITEL	VKTU	22.02.2021	22,2								
2021382401	DIGITEL	VKTU	23.02.2021	37,1								
2021382402	DIGITEL	VKTU	24.02.2021	52,9								
2021382403	DIGITEL	VKTU	25.02.2021	61,1								
2021382404	DIGITEL	VKTU	26.02.2021	21,2								
2021382405	DIGITEL	VKTU	27.02.2021	23,6								
2021382406	DIGITEL	VKTU	28.02.2021	12,1								
2021382407	DIGITEL	VKTU	01.03.2021	17,4								
2021382408	DIGITEL	VKTU	02.03.2021	16,2								
2021382409	DIGITEL	VKTU	03.03.2021	46,0								
2021383741	DIGITEL	VKTU	04.03.2021	42,1								
2021383742	DIGITEL	VKTU	05.03.2021	15,3								
2021383743	DIGITEL	VKTU	06.03.2021	17,4								
2021383744	DIGITEL	VKTU	07.03.2021	22,0								
2021383745	DIGITEL	VKTU	08.03.2021	45,9								
2021383746	DIGITEL	VKTU	09.03.2021	32,0								
2021383747	DIGITEL	VKTU	10.03.2021	20,7								
2021383748	DIGITEL	VKTU	11.03.2021	17,2								
2021383749	DIGITEL	VKTU	12.03.2021	9,9								
2021383750	DIGITEL	VKTU	13.03.2021	7,0								
2021383751	DIGITEL	VKTU	14.03.2021	8,2								
2021383752	DIGITEL	VKTU	15.03.2021	8,9								
2021383753	DIGITEL	VKTU	16.03.2021	13,3								
2021383754	DIGITEL	VKTU	17.03.2021	12,1								
2021384440	DIGITEL	VKTU	18.03.2021	26,5								
2021384441	DIGITEL	VKTU	19.03.2021	13,0								
2021384442	DIGITEL	VKTU	20.03.2021	13,4								
2021384443	DIGITEL	VKTU	21.03.2021	19,6								
2021384444	DIGITEL	VKTU	22.03.2021	19,3								
2021384445	DIGITEL	VKTU	23.03.2021	32,7								
2021384446	DIGITEL	VKTU	24.03.2021	38,0								
2021384447	DIGITEL	VKTU	25.03.2021	37,4								
2021384448	DIGITEL	VKTU	26.03.2021	18,4								
2021384449	DIGITEL	VKTU	27.03.2021	11,3								
2021384450	DIGITEL	VKTU	28.03.2021	12,4								
2021384451	DIGITEL	VKTU	29.03.2021	19,7								
2021384452	DIGITEL	VKTU	30.03.2021	20,7								
2021384453	DIGITEL	VKTU	31.03.2021	31,0								
2021385150	DIGITEL	VKTU	01.04.2021	43,0								
2021385151	DIGITEL	VKTU	02.04.2021	19,8								
2021385152	DIGITEL	VKTU	03.04.2021	20,2								
2021385153	DIGITEL	VKTU	04.04.2021	23,1								
2021385154	DIGITEL	VKTU	05.04.2021	18,4								
2021385156	DIGITEL	VKTU	06.04.2021	22,1								
2021385155	DIGITEL	VKTU	07.04.2021	Ausfall								
2021385157	DIGITEL	VKTU	08.04.2021	19,5								
2021385158	DIGITEL	VKTU	09.04.2021	22,2								
2021385159	DIGITEL	VKTU	10.04.2021	14,7								
2021385160	DIGITEL	VKTU	11.04.2021	7,3								
2021385161	DIGITEL	VKTU	12.04.2021	13,5								
2021385162	DIGITEL	VKTU	13.04.2021	20,7								
2021385163	DIGITEL	VKTU	14.04.2021	18,3								
2021386335	DIGITEL	VKTU	15.04.2021	18,0								
2021386336	DIGITEL	VKTU	16.04.2021	15,8								
2021386337	DIGITEL	VKTU	17.04.2021	17,9								
2021386338	DIGITEL	VKTU	18.04.2021	27,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020380415	DIGITEL	VKTU	25.01.2021	18,5								
2020380416	DIGITEL	VKTU	26.01.2021	17,8								
2020380417	DIGITEL	VKTU	27.01.2021	10,4								
2020380418	DIGITEL	VKTU	28.01.2021	7,3								
2020380419	DIGITEL	VKTU	29.01.2021	10,0								
2020380420	DIGITEL	VKTU	30.01.2021	8,5								
2020380421	DIGITEL	VKTU	31.01.2021	8,5								
2020380422	DIGITEL	VKTU	01.02.2021	11,3								
2020380423	DIGITEL	VKTU	02.02.2021	9,3								
2020380424	DIGITEL	VKTU	03.02.2021	7,6								
2020380904	DIGITEL	VKTU	04.02.2021	Ausfall								
2020380905	DIGITEL	VKTU	05.02.2021	14,6								
2020380906	DIGITEL	VKTU	06.02.2021	6,9								
2020380907	DIGITEL	VKTU	07.02.2021	9,6								
2020380908	DIGITEL	VKTU	08.02.2021	20,0								
2020380909	DIGITEL	VKTU	09.02.2021	37,3								
2020380910	DIGITEL	VKTU	10.02.2021	21,3								
2020380911	DIGITEL	VKTU	11.02.2021	23,2								
2020380912	DIGITEL	VKTU	12.02.2021	12,7								
2020380913	DIGITEL	VKTU	13.02.2021	8,7								
2020380914	DIGITEL	VKTU	14.02.2021	8,2								
2020380915	DIGITEL	VKTU	15.02.2021	14,9								
2020380916	DIGITEL	VKTU	16.02.2021	11,5								
2020380917	DIGITEL	VKTU	17.02.2021	13,8								
2021382396	DIGITEL	VKTU	18.02.2021	9,4								
2021382397	DIGITEL	VKTU	19.02.2021	9,4								
2021382398	DIGITEL	VKTU	20.02.2021	18,5								
2021382399	DIGITEL	VKTU	21.02.2021	16,1								
2021382400	DIGITEL	VKTU	22.02.2021	22,2								
2021382401	DIGITEL	VKTU	23.02.2021	37,1								
2021382402	DIGITEL	VKTU	24.02.2021	52,9								
2021382403	DIGITEL	VKTU	25.02.2021	61,1								
2021382404	DIGITEL	VKTU	26.02.2021	21,2								
2021382405	DIGITEL	VKTU	27.02.2021	23,6								
2021382406	DIGITEL	VKTU	28.02.2021	12,1								
2021382407	DIGITEL	VKTU	01.03.2021	17,4								
2021382408	DIGITEL	VKTU	02.03.2021	16,2								
2021382409	DIGITEL	VKTU	03.03.2021	46,0								
2021383741	DIGITEL	VKTU	04.03.2021	42,1								
2021383742	DIGITEL	VKTU	05.03.2021	15,3								
2021383743	DIGITEL	VKTU	06.03.2021	17,4								
2021383744	DIGITEL	VKTU	07.03.2021	22,0								
2021383745	DIGITEL	VKTU	08.03.2021	45,9								
2021383746	DIGITEL	VKTU	09.03.2021	32,0								
2021383747	DIGITEL	VKTU	10.03.2021	20,7								
2021383748	DIGITEL	VKTU	11.03.2021	17,2								
2021383749	DIGITEL	VKTU	12.03.2021	9,9								
2021383750	DIGITEL	VKTU	13.03.2021	7,0								
2021383751	DIGITEL	VKTU	14.03.2021	8,2								
2021383752	DIGITEL	VKTU	15.03.2021	8,9								
2021383753	DIGITEL	VKTU	16.03.2021	13,3								
2021383754	DIGITEL	VKTU	17.03.2021	12,1								
2021384440	DIGITEL	VKTU	18.03.2021	26,5								
2021384441	DIGITEL	VKTU	19.03.2021	13,0								
2021384442	DIGITEL	VKTU	20.03.2021	13,4								
2021384443	DIGITEL	VKTU	21.03.2021	19,6								
2021384444	DIGITEL	VKTU	22.03.2021	19,3								
2021384445	DIGITEL	VKTU	23.03.2021	32,7								
2021384446	DIGITEL	VKTU	24.03.2021	38,0								
2021384447	DIGITEL	VKTU	25.03.2021	37,4								
2021384448	DIGITEL	VKTU	26.03.2021	18,4								
2021384449	DIGITEL	VKTU	27.03.2021	11,3								
2021384450	DIGITEL	VKTU	28.03.2021	12,4								
2021384451	DIGITEL	VKTU	29.03.2021	19,7								
2021384452	DIGITEL	VKTU	30.03.2021	20,7								
2021384453	DIGITEL	VKTU	31.03.2021	31,0								
2021385150	DIGITEL	VKTU	01.04.2021	43,0								
2021385151	DIGITEL	VKTU	02.04.2021	19,8								
2021385152	DIGITEL	VKTU	03.04.2021	20,2								
2021385153	DIGITEL	VKTU	04.04.2021	23,1								
2021385154	DIGITEL	VKTU	05.04.2021	18,4								
2021385156	DIGITEL	VKTU	06.04.2021	22,1								
2021385155	DIGITEL	VKTU	07.04.2021	Ausfall								
2021385157	DIGITEL	VKTU	08.04.2021	19,5								
2021385158	DIGITEL	VKTU	09.04.2021	22,2								
2021385159	DIGITEL	VKTU	10.04.2021	14,7								
2021385160	DIGITEL	VKTU	11.04.2021	7,3								
2021385161	DIGITEL	VKTU	12.04.2021	13,5								
2021385162	DIGITEL	VKTU	13.04.2021	20,7								
2021385163	DIGITEL	VKTU	14.04.2021	18,3								
2021386335	DIGITEL	VKTU	15.04.2021	18,0								
2021386336	DIGITEL	VKTU	16.04.2021	15,8								
2021386337	DIGITEL	VKTU	17.04.2021	17,9								
2021386338	DIGITEL	VKTU	18.04.2021	27,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386339	DIGITEL	VKTU	19.04.2021	28,5								
2021386340	DIGITEL	VKTU	20.04.2021	21,4								
2021386341	DIGITEL	VKTU	21.04.2021	39,8								
2021386342	DIGITEL	VKTU	22.04.2021	23,5								
2021386343	DIGITEL	VKTU	23.04.2021	21,5								
2021386344	DIGITEL	VKTU	24.04.2021	14,5								
2021386345	DIGITEL	VKTU	25.04.2021	13,4								
2021386346	DIGITEL	VKTU	26.04.2021	12,5								
2021386347	DIGITEL	VKTU	27.04.2021	12,4								
2021386348	DIGITEL	VKTU	28.04.2021	18,0								
2021386751	DIGITEL	VKTU	29.04.2021	27,1								
2021386752	DIGITEL	VKTU	30.04.2021	32,2								
2021386753	DIGITEL	VKTU	01.05.2021	25,5								
2021386754	DIGITEL	VKTU	02.05.2021	13,9								
2021386755	DIGITEL	VKTU	03.05.2021	15,9								
2021386756	DIGITEL	VKTU	04.05.2021	34,7								
2021386757	DIGITEL	VKTU	05.05.2021	14,3								
2021386758	DIGITEL	VKTU	06.05.2021	11,9								
2021386759	DIGITEL	VKTU	07.05.2021	16,9								
2021386760	DIGITEL	VKTU	08.05.2021	10,5								
2021386761	DIGITEL	VKTU	09.05.2021	11,7								
2021386762	DIGITEL	VKTU	10.05.2021	9,6								
2021386763	DIGITEL	VKTU	11.05.2021	10,8								
2021386764	DIGITEL	VKTU	12.05.2021	14,8								
2021387860	DIGITEL	VKTU	13.05.2021	8,9								
2021387861	DIGITEL	VKTU	14.05.2021	7,8								
2021387862	DIGITEL	VKTU	15.05.2021	4,5								
2021387863	DIGITEL	VKTU	16.05.2021	5,3								
2021387864	DIGITEL	VKTU	17.05.2021	8,3								
2021387865	DIGITEL	VKTU	18.05.2021	11,1								
2021387866	DIGITEL	VKTU	19.05.2021	10,4								
2021387867	DIGITEL	VKTU	20.05.2021	10,6								
2021387868	DIGITEL	VKTU	21.05.2021	12,3								
2021387869	DIGITEL	VKTU	22.05.2021	5,8								
2021387870	DIGITEL	VKTU	23.05.2021	5,6								
2021387871	DIGITEL	VKTU	24.05.2021	4,4								
2021387872	DIGITEL	VKTU	25.05.2021	6,1								
2021387873	DIGITEL	VKTU	26.05.2021	8,8								
2021389401	DIGITEL	VKTU	27.05.2021	14,6								
2021389402	DIGITEL	VKTU	28.05.2021	11,5								
2021389403	DIGITEL	VKTU	29.05.2021	12,3								
2021389404	DIGITEL	VKTU	30.05.2021	11,0								
2021389405	DIGITEL	VKTU	31.05.2021	13,8								
2021389406	DIGITEL	VKTU	01.06.2021	12,9								
2021389407	DIGITEL	VKTU	02.06.2021	15,7								
2021389408	DIGITEL	VKTU	03.06.2021	11,0								
2021389409	DIGITEL	VKTU	04.06.2021	18,0								
2021389410	DIGITEL	VKTU	05.06.2021	30,4								
2021389411	DIGITEL	VKTU	06.06.2021	21,3								
2021389412	DIGITEL	VKTU	07.06.2021	17,4								
2021389413	DIGITEL	VKTU	08.06.2021	19,6								
2021389414	DIGITEL	VKTU	09.06.2021	26,5								
2021389911	DIGITEL	VKTU	10.06.2021	21,9								
2021389912	DIGITEL	VKTU	11.06.2021	23,3								
2021389913	DIGITEL	VKTU	12.06.2021	19,8								
2021389914	DIGITEL	VKTU	13.06.2021	18,1								
2021389915	DIGITEL	VKTU	14.06.2021	22,0								
2021389916	DIGITEL	VKTU	15.06.2021	22,2								
2021389917	DIGITEL	VKTU	16.06.2021	20,3								
2021389918	DIGITEL	VKTU	17.06.2021	26,6								
2021389919	DIGITEL	VKTU	18.06.2021	27,6								
2021389920	DIGITEL	VKTU	19.06.2021	16,0								
2021389921	DIGITEL	VKTU	20.06.2021	11,8								
2021389922	DIGITEL	VKTU	21.06.2021	10,7								
2021389923	DIGITEL	VKTU	22.06.2021	11,8								
2021389924	DIGITEL	VKTU	23.06.2021	25,8								
2021390802	DIGITEL	VKTU	24.06.2021	19,1								
2021390803	DIGITEL	VKTU	25.06.2021	21,9								
2021390804	DIGITEL	VKTU	26.06.2021	19,5								
2021390805	DIGITEL	VKTU	27.06.2021	15,5								
2021390806	DIGITEL	VKTU	28.06.2021	17,0								
2021390807	DIGITEL	VKTU	29.06.2021	12,8								
2021390808	DIGITEL	VKTU	30.06.2021	9,2								
2021390809	DIGITEL	VKTU	01.07.2021	15,7								
2021390810	DIGITEL	VKTU	02.07.2021	16,4								
2021390811	DIGITEL	VKTU	03.07.2021	17,2								
2021390812	DIGITEL	VKTU	04.07.2021	11,0								
2021390813	DIGITEL	VKTU	05.07.2021	8,1								
2021390814	DIGITEL	VKTU	06.07.2021	18,1								
2021390815	DIGITEL	VKTU	07.07.2021	14,4								
2021392355	DIGITEL	VKTU	08.07.2021	16,6								
2021392356	DIGITEL	VKTU	09.07.2021	17,0								
2021392357	DIGITEL	VKTU	10.07.2021	12,2								
2021392358	DIGITEL	VKTU	11.07.2021	11,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021386339	DIGITEL	VKTU	19.04.2021	28,5								
2021386340	DIGITEL	VKTU	20.04.2021	21,4								
2021386341	DIGITEL	VKTU	21.04.2021	39,8								
2021386342	DIGITEL	VKTU	22.04.2021	23,5								
2021386343	DIGITEL	VKTU	23.04.2021	21,5								
2021386344	DIGITEL	VKTU	24.04.2021	14,5								
2021386345	DIGITEL	VKTU	25.04.2021	13,4								
2021386346	DIGITEL	VKTU	26.04.2021	12,5								
2021386347	DIGITEL	VKTU	27.04.2021	12,4								
2021386348	DIGITEL	VKTU	28.04.2021	18,0								
2021386751	DIGITEL	VKTU	29.04.2021	27,1								
2021386752	DIGITEL	VKTU	30.04.2021	32,2								
2021386753	DIGITEL	VKTU	01.05.2021	25,5								
2021386754	DIGITEL	VKTU	02.05.2021	13,9								
2021386755	DIGITEL	VKTU	03.05.2021	15,9								
2021386756	DIGITEL	VKTU	04.05.2021	34,7								
2021386757	DIGITEL	VKTU	05.05.2021	14,3								
2021386758	DIGITEL	VKTU	06.05.2021	11,9								
2021386759	DIGITEL	VKTU	07.05.2021	16,9								
2021386760	DIGITEL	VKTU	08.05.2021	10,5								
2021386761	DIGITEL	VKTU	09.05.2021	11,7								
2021386762	DIGITEL	VKTU	10.05.2021	9,6								
2021386763	DIGITEL	VKTU	11.05.2021	10,8								
2021386764	DIGITEL	VKTU	12.05.2021	14,8								
2021387860	DIGITEL	VKTU	13.05.2021	8,9								
2021387861	DIGITEL	VKTU	14.05.2021	7,8								
2021387862	DIGITEL	VKTU	15.05.2021	4,5								
2021387863	DIGITEL	VKTU	16.05.2021	5,3								
2021387864	DIGITEL	VKTU	17.05.2021	8,3								
2021387865	DIGITEL	VKTU	18.05.2021	11,1								
2021387866	DIGITEL	VKTU	19.05.2021	10,4								
2021387867	DIGITEL	VKTU	20.05.2021	10,6								
2021387868	DIGITEL	VKTU	21.05.2021	12,3								
2021387869	DIGITEL	VKTU	22.05.2021	5,8								
2021387870	DIGITEL	VKTU	23.05.2021	5,6								
2021387871	DIGITEL	VKTU	24.05.2021	4,4								
2021387872	DIGITEL	VKTU	25.05.2021	6,1								
2021387873	DIGITEL	VKTU	26.05.2021	8,8								
2021389401	DIGITEL	VKTU	27.05.2021	14,6								
2021389402	DIGITEL	VKTU	28.05.2021	11,5								
2021389403	DIGITEL	VKTU	29.05.2021	12,3								
2021389404	DIGITEL	VKTU	30.05.2021	11,0								
2021389405	DIGITEL	VKTU	31.05.2021	13,8								
2021389406	DIGITEL	VKTU	01.06.2021	12,9								
2021389407	DIGITEL	VKTU	02.06.2021	15,7								
2021389408	DIGITEL	VKTU	03.06.2021	11,0								
2021389409	DIGITEL	VKTU	04.06.2021	18,0								
2021389410	DIGITEL	VKTU	05.06.2021	30,4								
2021389411	DIGITEL	VKTU	06.06.2021	21,3								
2021389412	DIGITEL	VKTU	07.06.2021	17,4								
2021389413	DIGITEL	VKTU	08.06.2021	19,6								
2021389414	DIGITEL	VKTU	09.06.2021	26,5								
2021389911	DIGITEL	VKTU	10.06.2021	21,9								
2021389912	DIGITEL	VKTU	11.06.2021	23,3								
2021389913	DIGITEL	VKTU	12.06.2021	19,8								
2021389914	DIGITEL	VKTU	13.06.2021	18,1								
2021389915	DIGITEL	VKTU	14.06.2021	22,0								
2021389916	DIGITEL	VKTU	15.06.2021	22,2								
2021389917	DIGITEL	VKTU	16.06.2021	20,3								
2021389918	DIGITEL	VKTU	17.06.2021	26,6								
2021389919	DIGITEL	VKTU	18.06.2021	27,6								
2021389920	DIGITEL	VKTU	19.06.2021	16,0								
2021389921	DIGITEL	VKTU	20.06.2021	11,8								
2021389922	DIGITEL	VKTU	21.06.2021	10,7								
2021389923	DIGITEL	VKTU	22.06.2021	11,8								
2021389924	DIGITEL	VKTU	23.06.2021	25,8								
2021390802	DIGITEL	VKTU	24.06.2021	19,1								
2021390803	DIGITEL	VKTU	25.06.2021	21,9								
2021390804	DIGITEL	VKTU	26.06.2021	19,5								
2021390805	DIGITEL	VKTU	27.06.2021	15,5								
2021390806	DIGITEL	VKTU	28.06.2021	17,0								
2021390807	DIGITEL	VKTU	29.06.2021	12,8								
2021390808	DIGITEL	VKTU	30.06.2021	9,2								
2021390809	DIGITEL	VKTU	01.07.2021	15,7								
2021390810	DIGITEL	VKTU	02.07.2021	16,4								
2021390811	DIGITEL	VKTU	03.07.2021	17,2								
2021390812	DIGITEL	VKTU	04.07.2021	11,0								
2021390813	DIGITEL	VKTU	05.07.2021	8,1								
2021390814	DIGITEL	VKTU	06.07.2021	18,1								
2021390815	DIGITEL	VKTU	07.07.2021	14,4								
2021392355	DIGITEL	VKTU	08.07.2021	16,6								
2021392356	DIGITEL	VKTU	09.07.2021	17,0								
2021392357	DIGITEL	VKTU	10.07.2021	12,2								
2021392358	DIGITEL	VKTU	11.07.2021	11,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392359	DIGITEL	VKTU	12.07.2021	13,0								
2021392360	DIGITEL	VKTU	13.07.2021	15,1								
2021392361	DIGITEL	VKTU	14.07.2021	6,4								
2021392362	DIGITEL	VKTU	15.07.2021	13,9								
2021392363	DIGITEL	VKTU	16.07.2021	22,6								
2021392364	DIGITEL	VKTU	17.07.2021	19,6								
2021392365	DIGITEL	VKTU	18.07.2021	13,6								
2021392366	DIGITEL	VKTU	19.07.2021	17,1								
2021392367	DIGITEL	VKTU	20.07.2021	19,5								
2021392368	DIGITEL	VKTU	21.07.2021	17,6								
2021393469	DIGITEL	VKTU	22.07.2021	21,9								
2021393470	DIGITEL	VKTU	23.07.2021	19,3								
2021393471	DIGITEL	VKTU	24.07.2021	20,2								
2021393472	DIGITEL	VKTU	25.07.2021	12,5								
2021393473	DIGITEL	VKTU	26.07.2021	10,3								
2021393474	DIGITEL	VKTU	27.07.2021	11,7								
2021393475	DIGITEL	VKTU	28.07.2021	12,1								
2021393476	DIGITEL	VKTU	29.07.2021	12,6								
2021393477	DIGITEL	VKTU	30.07.2021	15,4								
2021393478	DIGITEL	VKTU	31.07.2021	10,8								
2021393479	DIGITEL	VKTU	01.08.2021	9,2								
2021393480	DIGITEL	VKTU	02.08.2021	11,9								
2021393481	DIGITEL	VKTU	03.08.2021	9,4								
2021393482	DIGITEL	VKTU	04.08.2021	16,4								
2021394328	DIGITEL	VKTU	05.08.2021	11,5								
2021394329	DIGITEL	VKTU	06.08.2021	7,4								
2021394330	DIGITEL	VKTU	07.08.2021	8,0								
2021394331	DIGITEL	VKTU	08.08.2021	8,7								
2021394332	DIGITEL	VKTU	09.08.2021	8,5								
2021394333	DIGITEL	VKTU	10.08.2021	9,9								
2021394334	DIGITEL	VKTU	11.08.2021	15,1								
2021394335	DIGITEL	VKTU	12.08.2021	21,7								
2021394336	DIGITEL	VKTU	13.08.2021	20,9								
2021394337	DIGITEL	VKTU	14.08.2021	22,2								
2021394338	DIGITEL	VKTU	15.08.2021	17,9								
2021394339	DIGITEL	VKTU	16.08.2021	12,6								
2021394340	DIGITEL	VKTU	17.08.2021	17,3								
2021394341	DIGITEL	VKTU	18.08.2021	10,7								
2021394780	DIGITEL	VKTU	19.08.2021	10,2								
2021394781	DIGITEL	VKTU	20.08.2021	12,2								
2021394782	DIGITEL	VKTU	21.08.2021	12,9								
2021394783	DIGITEL	VKTU	22.08.2021	11,7								
2021394784	DIGITEL	VKTU	23.08.2021	13,1								
2021394785	DIGITEL	VKTU	24.08.2021	11,7								
2021394786	DIGITEL	VKTU	25.08.2021	16,4								
2021394787	DIGITEL	VKTU	26.08.2021	12,8								
2021394788	DIGITEL	VKTU	27.08.2021	13,7								
2021394789	DIGITEL	VKTU	28.08.2021	11,3								
2021394790	DIGITEL	VKTU	29.08.2021	11,1								
2021394791	DIGITEL	VKTU	30.08.2021	21,0								
2021394792	DIGITEL	VKTU	31.08.2021	23,0								
2021394793	DIGITEL	VKTU	01.09.2021	21,0								
2021395606	DIGITEL	VKTU	02.09.2021	16,6								
2021395607	DIGITEL	VKTU	03.09.2021	17,2								
2021395608	DIGITEL	VKTU	04.09.2021	20,0								
2021395609	DIGITEL	VKTU	05.09.2021	17,6								
2021395610	DIGITEL	VKTU	06.09.2021	25,8								
2021395611	DIGITEL	VKTU	07.09.2021	22,3								
2021395612	DIGITEL	VKTU	08.09.2021	19,3								
2021395613	DIGITEL	VKTU	09.09.2021	20,0								
2021395614	DIGITEL	VKTU	10.09.2021	11,6								
2021395615	DIGITEL	VKTU	11.09.2021	10,5								
2021395616	DIGITEL	VKTU	12.09.2021	13,6								
2021395617	DIGITEL	VKTU	13.09.2021	17,5								
2021395618	DIGITEL	VKTU	14.09.2021	18,3								
2021395619	DIGITEL	VKTU	15.09.2021	16,9								
2021396386	DIGITEL	VKTU	16.09.2021	13,7								
2021396387	DIGITEL	VKTU	17.09.2021	23,8								
2021396388	DIGITEL	VKTU	18.09.2021	15,0								
2021396389	DIGITEL	VKTU	19.09.2021	6,3								
2021396390	DIGITEL	VKTU	20.09.2021	11,1								
2021396391	DIGITEL	VKTU	21.09.2021	12,3								
2021396392	DIGITEL	VKTU	22.09.2021	22,1								
2021396393	DIGITEL	VKTU	23.09.2021	19,2								
2021396394	DIGITEL	VKTU	24.09.2021	16,1								
2021396395	DIGITEL	VKTU	25.09.2021	11,0								
2021396396	DIGITEL	VKTU	26.09.2021	13,9								
2021396397	DIGITEL	VKTU	27.09.2021	12,2								
2021396398	DIGITEL	VKTU	28.09.2021	13,4								
2021396399	DIGITEL	VKTU	29.09.2021	9,6								
2021398308	DIGITEL	VKTU	30.09.2021	12,0								
2021398309	DIGITEL	VKTU	01.10.2021	11,0								
2021398310	DIGITEL	VKTU	02.10.2021	6,9								
2021398311	DIGITEL	VKTU	03.10.2021	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021392359	DIGITEL	VKTU	12.07.2021	13,0								
2021392360	DIGITEL	VKTU	13.07.2021	15,1								
2021392361	DIGITEL	VKTU	14.07.2021	6,4								
2021392362	DIGITEL	VKTU	15.07.2021	13,9								
2021392363	DIGITEL	VKTU	16.07.2021	22,6								
2021392364	DIGITEL	VKTU	17.07.2021	19,6								
2021392365	DIGITEL	VKTU	18.07.2021	13,6								
2021392366	DIGITEL	VKTU	19.07.2021	17,1								
2021392367	DIGITEL	VKTU	20.07.2021	19,5								
2021392368	DIGITEL	VKTU	21.07.2021	17,6								
2021393469	DIGITEL	VKTU	22.07.2021	21,9								
2021393470	DIGITEL	VKTU	23.07.2021	19,3								
2021393471	DIGITEL	VKTU	24.07.2021	20,2								
2021393472	DIGITEL	VKTU	25.07.2021	12,5								
2021393473	DIGITEL	VKTU	26.07.2021	10,3								
2021393474	DIGITEL	VKTU	27.07.2021	11,7								
2021393475	DIGITEL	VKTU	28.07.2021	12,1								
2021393476	DIGITEL	VKTU	29.07.2021	12,6								
2021393477	DIGITEL	VKTU	30.07.2021	15,4								
2021393478	DIGITEL	VKTU	31.07.2021	10,8								
2021393479	DIGITEL	VKTU	01.08.2021	9,2								
2021393480	DIGITEL	VKTU	02.08.2021	11,9								
2021393481	DIGITEL	VKTU	03.08.2021	9,4								
2021393482	DIGITEL	VKTU	04.08.2021	16,4								
2021394328	DIGITEL	VKTU	05.08.2021	11,5								
2021394329	DIGITEL	VKTU	06.08.2021	7,4								
2021394330	DIGITEL	VKTU	07.08.2021	8,0								
2021394331	DIGITEL	VKTU	08.08.2021	8,7								
2021394332	DIGITEL	VKTU	09.08.2021	8,5								
2021394333	DIGITEL	VKTU	10.08.2021	9,9								
2021394334	DIGITEL	VKTU	11.08.2021	15,1								
2021394335	DIGITEL	VKTU	12.08.2021	21,7								
2021394336	DIGITEL	VKTU	13.08.2021	20,9								
2021394337	DIGITEL	VKTU	14.08.2021	22,2								
2021394338	DIGITEL	VKTU	15.08.2021	17,9								
2021394339	DIGITEL	VKTU	16.08.2021	12,6								
2021394340	DIGITEL	VKTU	17.08.2021	17,3								
2021394341	DIGITEL	VKTU	18.08.2021	10,7								
2021394780	DIGITEL	VKTU	19.08.2021	10,2								
2021394781	DIGITEL	VKTU	20.08.2021	12,2								
2021394782	DIGITEL	VKTU	21.08.2021	12,9								
2021394783	DIGITEL	VKTU	22.08.2021	11,7								
2021394784	DIGITEL	VKTU	23.08.2021	13,1								
2021394785	DIGITEL	VKTU	24.08.2021	11,7								
2021394786	DIGITEL	VKTU	25.08.2021	16,4								
2021394787	DIGITEL	VKTU	26.08.2021	12,8								
2021394788	DIGITEL	VKTU	27.08.2021	13,7								
2021394789	DIGITEL	VKTU	28.08.2021	11,3								
2021394790	DIGITEL	VKTU	29.08.2021	11,1								
2021394791	DIGITEL	VKTU	30.08.2021	21,0								
2021394792	DIGITEL	VKTU	31.08.2021	23,0								
2021394793	DIGITEL	VKTU	01.09.2021	21,0								
2021395606	DIGITEL	VKTU	02.09.2021	16,6								
2021395607	DIGITEL	VKTU	03.09.2021	17,2								
2021395608	DIGITEL	VKTU	04.09.2021	20,0								
2021395609	DIGITEL	VKTU	05.09.2021	17,6								
2021395610	DIGITEL	VKTU	06.09.2021	25,8								
2021395611	DIGITEL	VKTU	07.09.2021	22,3								
2021395612	DIGITEL	VKTU	08.09.2021	19,3								
2021395613	DIGITEL	VKTU	09.09.2021	20,0								
2021395614	DIGITEL	VKTU	10.09.2021	11,6								
2021395615	DIGITEL	VKTU	11.09.2021	10,5								
2021395616	DIGITEL	VKTU	12.09.2021	13,6								
2021395617	DIGITEL	VKTU	13.09.2021	17,5								
2021395618	DIGITEL	VKTU	14.09.2021	18,3								
2021395619	DIGITEL	VKTU	15.09.2021	16,9								
2021396386	DIGITEL	VKTU	16.09.2021	13,7								
2021396387	DIGITEL	VKTU	17.09.2021	23,8								
2021396388	DIGITEL	VKTU	18.09.2021	15,0								
2021396389	DIGITEL	VKTU	19.09.2021	6,3								
2021396390	DIGITEL	VKTU	20.09.2021	11,1								
2021396391	DIGITEL	VKTU	21.09.2021	12,3								
2021396392	DIGITEL	VKTU	22.09.2021	22,1								
2021396393	DIGITEL	VKTU	23.09.2021	19,2								
2021396394	DIGITEL	VKTU	24.09.2021	16,1								
2021396395	DIGITEL	VKTU	25.09.2021	11,0								
2021396396	DIGITEL	VKTU	26.09.2021	13,9								
2021396397	DIGITEL	VKTU	27.09.2021	12,2								
2021396398	DIGITEL	VKTU	28.09.2021	13,4								
2021396399	DIGITEL	VKTU	29.09.2021	9,6								
2021398308	DIGITEL	VKTU	30.09.2021	12,0								
2021398309	DIGITEL	VKTU	01.10.2021	11,0								
2021398310	DIGITEL	VKTU	02.10.2021	6,9								
2021398311	DIGITEL	VKTU	03.10.2021	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398312	DIGITEL	VKTU	04.10.2021	9,6								
2021398313	DIGITEL	VKTU	05.10.2021	7,5								
2021398314	DIGITEL	VKTU	06.10.2021	8,4								
2021398315	DIGITEL	VKTU	07.10.2021	14,5								
2021398316	DIGITEL	VKTU	08.10.2021	15,7								
2021398317	DIGITEL	VKTU	09.10.2021	24,7								
2021398318	DIGITEL	VKTU	10.10.2021	27,0								
2021398319	DIGITEL	VKTU	11.10.2021	23,7								
2021398320	DIGITEL	VKTU	12.10.2021	17,2								
2021398321	DIGITEL	VKTU	13.10.2021	17,3								
2021398695	DIGITEL	VKTU	14.10.2021	17,8								
2021398696	DIGITEL	VKTU	15.10.2021	17,6								
2021398697	DIGITEL	VKTU	16.10.2021	19,0								
2021398698	DIGITEL	VKTU	17.10.2021	15,3								
2021398699	DIGITEL	VKTU	18.10.2021	16,3								
2021398700	DIGITEL	VKTU	19.10.2021	11,4								
2021398701	DIGITEL	VKTU	20.10.2021	11,4								
2021398702	DIGITEL	VKTU	21.10.2021	10,4								
2021398703	DIGITEL	VKTU	22.10.2021	14,9								
2021398704	DIGITEL	VKTU	23.10.2021	15,8								
2021398705	DIGITEL	VKTU	24.10.2021	11,4								
2021398706	DIGITEL	VKTU	25.10.2021	12,9								
2021398707	DIGITEL	VKTU	26.10.2021	11,3								
2021398708	DIGITEL	VKTU	27.10.2021	8,9								
2021399898	DIGITEL	VKTU	28.10.2021	14,7								
2021399899	DIGITEL	VKTU	29.10.2021	10,9								
2021399900	DIGITEL	VKTU	30.10.2021	9,1								
2021399901	DIGITEL	VKTU	31.10.2021	5,3								
2021399902	DIGITEL	VKTU	01.11.2021	7,8								
2021399903	DIGITEL	VKTU	02.11.2021	6,5								
2021399904	DIGITEL	VKTU	03.11.2021	11,5								
2021399905	DIGITEL	VKTU	04.11.2021	26,7								
2021399906	DIGITEL	VKTU	05.11.2021	24,3								
2021399907	DIGITEL	VKTU	06.11.2021	11,1								
2021399908	DIGITEL	VKTU	07.11.2021	11,5								
2021399909	DIGITEL	VKTU	08.11.2021	27,0								
2021399910	DIGITEL	VKTU	09.11.2021	19,8								
2021399911	DIGITEL	VKTU	10.11.2021	31,8								
2021400973	DIGITEL	VKTU	11.11.2021	36,3								
2021400974	DIGITEL	VKTU	12.11.2021	21,5								
2021400975	DIGITEL	VKTU	13.11.2021	13,1								
2021400976	DIGITEL	VKTU	14.11.2021	8,8								
2021400977	DIGITEL	VKTU	15.11.2021	11,8								
2021400978	DIGITEL	VKTU	16.11.2021	15,0								
2021400979	DIGITEL	VKTU	17.11.2021	20,3								
2021400980	DIGITEL	VKTU	18.11.2021	25,2								
2021400981	DIGITEL	VKTU	19.11.2021	18,2								
2021400982	DIGITEL	VKTU	20.11.2021	24,0								
2021400983	DIGITEL	VKTU	21.11.2021	18,4								
2021400984	DIGITEL	VKTU	22.11.2021	14,1								
2021400985	DIGITEL	VKTU	23.11.2021	28,7								
2021400986	DIGITEL	VKTU	24.11.2021	16,1								
2021401342	DIGITEL	VKTU	25.11.2021	31,4								
2021401343	DIGITEL	VKTU	26.11.2021	14,3								
2021401344	DIGITEL	VKTU	27.11.2021	11,1								
2021401345	DIGITEL	VKTU	28.11.2021	18,1								
2021401346	DIGITEL	VKTU	29.11.2021	16,9								
2021401347	DIGITEL	VKTU	30.11.2021	6,2								
2021401348	DIGITEL	VKTU	01.12.2021	4,9								
2021401349	DIGITEL	VKTU	02.12.2021	13,0								
2021401350	DIGITEL	VKTU	03.12.2021	14,3								
2021401351	DIGITEL	VKTU	04.12.2021	7,5								
2021401352	DIGITEL	VKTU	05.12.2021	7,6								
2021401353	DIGITEL	VKTU	06.12.2021	14,2								
2021401354	DIGITEL	VKTU	07.12.2021	12,1								
2021401355	DIGITEL	VKTU	08.12.2021	10,9								
2021402836	DIGITEL	VKTU	09.12.2021	12,7								
2021402837	DIGITEL	VKTU	10.12.2021	12,8								
2021402838	DIGITEL	VKTU	11.12.2021	29,8								
2021402839	DIGITEL	VKTU	12.12.2021	8,5								
2021402840	DIGITEL	VKTU	13.12.2021	9,3								
2021402841	DIGITEL	VKTU	14.12.2021	16,5								
2021402842	DIGITEL	VKTU	15.12.2021	16,8								
2021402843	DIGITEL	VKTU	16.12.2021	45,3								
2021402844	DIGITEL	VKTU	17.12.2021	24,8								
2021402845	DIGITEL	VKTU	18.12.2021	20,1								
2021402846	DIGITEL	VKTU	19.12.2021	14,4								
2021402847	DIGITEL	VKTU	20.12.2021	15,4								
2021402848	DIGITEL	VKTU	21.12.2021	16,8								
2021402849	DIGITEL	VKTU	22.12.2021	18,3								
2021403297	DIGITEL	VKTU	23.12.2021	25,7								
2021403298	DIGITEL	VKTU	24.12.2021	17,6								
2021403299	DIGITEL	VKTU	25.12.2021	5,3								
2021403300	DIGITEL	VKTU	26.12.2021	7,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398312	DIGITEL	VKTU	04.10.2021	9,6								
2021398313	DIGITEL	VKTU	05.10.2021	7,5								
2021398314	DIGITEL	VKTU	06.10.2021	8,4								
2021398315	DIGITEL	VKTU	07.10.2021	14,5								
2021398316	DIGITEL	VKTU	08.10.2021	15,7								
2021398317	DIGITEL	VKTU	09.10.2021	24,7								
2021398318	DIGITEL	VKTU	10.10.2021	27,0								
2021398319	DIGITEL	VKTU	11.10.2021	23,7								
2021398320	DIGITEL	VKTU	12.10.2021	17,2								
2021398321	DIGITEL	VKTU	13.10.2021	17,3								
2021398695	DIGITEL	VKTU	14.10.2021	17,8								
2021398696	DIGITEL	VKTU	15.10.2021	17,6								
2021398697	DIGITEL	VKTU	16.10.2021	19,0								
2021398698	DIGITEL	VKTU	17.10.2021	15,3								
2021398699	DIGITEL	VKTU	18.10.2021	16,3								
2021398700	DIGITEL	VKTU	19.10.2021	11,4								
2021398701	DIGITEL	VKTU	20.10.2021	11,4								
2021398702	DIGITEL	VKTU	21.10.2021	10,4								
2021398703	DIGITEL	VKTU	22.10.2021	14,9								
2021398704	DIGITEL	VKTU	23.10.2021	15,8								
2021398705	DIGITEL	VKTU	24.10.2021	11,4								
2021398706	DIGITEL	VKTU	25.10.2021	12,9								
2021398707	DIGITEL	VKTU	26.10.2021	11,3								
2021398708	DIGITEL	VKTU	27.10.2021	8,9								
2021399898	DIGITEL	VKTU	28.10.2021	14,7								
2021399899	DIGITEL	VKTU	29.10.2021	10,9								
2021399900	DIGITEL	VKTU	30.10.2021	9,1								
2021399901	DIGITEL	VKTU	31.10.2021	5,3								
2021399902	DIGITEL	VKTU	01.11.2021	7,8								
2021399903	DIGITEL	VKTU	02.11.2021	6,5								
2021399904	DIGITEL	VKTU	03.11.2021	11,5								
2021399905	DIGITEL	VKTU	04.11.2021	26,7								
2021399906	DIGITEL	VKTU	05.11.2021	24,3								
2021399907	DIGITEL	VKTU	06.11.2021	11,1								
2021399908	DIGITEL	VKTU	07.11.2021	11,5								
2021399909	DIGITEL	VKTU	08.11.2021	27,0								
2021399910	DIGITEL	VKTU	09.11.2021	19,8								
2021399911	DIGITEL	VKTU	10.11.2021	31,8								
2021400973	DIGITEL	VKTU	11.11.2021	36,3								
2021400974	DIGITEL	VKTU	12.11.2021	21,5								
2021400975	DIGITEL	VKTU	13.11.2021	13,1								
2021400976	DIGITEL	VKTU	14.11.2021	8,8								
2021400977	DIGITEL	VKTU	15.11.2021	11,8								
2021400978	DIGITEL	VKTU	16.11.2021	15,0								
2021400979	DIGITEL	VKTU	17.11.2021	20,3								
2021400980	DIGITEL	VKTU	18.11.2021	25,2								
2021400981	DIGITEL	VKTU	19.11.2021	18,2								
2021400982	DIGITEL	VKTU	20.11.2021	24,0								
2021400983	DIGITEL	VKTU	21.11.2021	18,4								
2021400984	DIGITEL	VKTU	22.11.2021	14,1								
2021400985	DIGITEL	VKTU	23.11.2021	28,7								
2021400986	DIGITEL	VKTU	24.11.2021	16,1								
2021401342	DIGITEL	VKTU	25.11.2021	31,4								
2021401343	DIGITEL	VKTU	26.11.2021	14,3								
2021401344	DIGITEL	VKTU	27.11.2021	11,1								
2021401345	DIGITEL	VKTU	28.11.2021	18,1								
2021401346	DIGITEL	VKTU	29.11.2021	16,9								
2021401347	DIGITEL	VKTU	30.11.2021	6,2								
2021401348	DIGITEL	VKTU	01.12.2021	4,9								
2021401349	DIGITEL	VKTU	02.12.2021	13,0								
2021401350	DIGITEL	VKTU	03.12.2021	14,3								
2021401351	DIGITEL	VKTU	04.12.2021	7,5								
2021401352	DIGITEL	VKTU	05.12.2021	7,6								
2021401353	DIGITEL	VKTU	06.12.2021	14,2								
2021401354	DIGITEL	VKTU	07.12.2021	12,1								
2021401355	DIGITEL	VKTU	08.12.2021	10,9								
2021402836	DIGITEL	VKTU	09.12.2021	12,7								
2021402837	DIGITEL	VKTU	10.12.2021	12,8								
2021402838	DIGITEL	VKTU	11.12.2021	29,8								
2021402839	DIGITEL	VKTU	12.12.2021	8,5								
2021402840	DIGITEL	VKTU	13.12.2021	9,3								
2021402841	DIGITEL	VKTU	14.12.2021	16,5								
2021402842	DIGITEL	VKTU	15.12.2021	16,8								
2021402843	DIGITEL	VKTU	16.12.2021	45,3								
2021402844	DIGITEL	VKTU	17.12.2021	24,8								
2021402845	DIGITEL	VKTU	18.12.2021	20,1								
2021402846	DIGITEL	VKTU	19.12.2021	14,4								
2021402847	DIGITEL	VKTU	20.12.2021	15,4								
2021402848	DIGITEL	VKTU	21.12.2021	16,8								
2021402849	DIGITEL	VKTU	22.12.2021	18,3								
2021403297	DIGITEL	VKTU	23.12.2021	25,7								
2021403298	DIGITEL	VKTU	24.12.2021	17,6								
2021403299	DIGITEL	VKTU	25.12.2021	5,3								
2021403300	DIGITEL	VKTU	26.12.2021	7,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403301	DIGITEL	VKTU	27.12.2021	6,7								
2021403302	DIGITEL	VKTU	28.12.2021	7,9								
2021403303	DIGITEL	VKTU	29.12.2021	6,6								
2021403304	DIGITEL	VKTU	30.12.2021	7,1								
2021403305	DIGITEL	VKTU	31.12.2021	8,3								
2020378001	DIGITEL	VWEL	01.01.2021	36,7								
2020378002	DIGITEL	VWEL	03.01.2021	13,5								
2020378003	DIGITEL	VWEL	05.01.2021	13,6								
2020378004	DIGITEL	VWEL	07.01.2021	14,9								
2020378005	DIGITEL	VWEL	09.01.2021	21,6								
2020379506	DIGITEL	VWEL	11.01.2021	18,0								
2020379507	DIGITEL	VWEL	13.01.2021	23,3								
2020379508	DIGITEL	VWEL	15.01.2021	20,1								
2020379509	DIGITEL	VWEL	17.01.2021	25,2								
2020379510	DIGITEL	VWEL	19.01.2021	7,5								
2020379511	DIGITEL	VWEL	21.01.2021	8,2								
2020379512	DIGITEL	VWEL	23.01.2021	14,9								
2020380403	DIGITEL	VWEL	25.01.2021	21,0								
2020380404	DIGITEL	VWEL	27.01.2021	12,6								
2020380405	DIGITEL	VWEL	29.01.2021	13,1								
2020380406	DIGITEL	VWEL	31.01.2021	10,2								
2020380407	DIGITEL	VWEL	02.02.2021	11,9								
2020380408	DIGITEL	VWEL	04.02.2021	18,8								
2020380409	DIGITEL	VWEL	06.02.2021	13,9								
2020380896	DIGITEL	VWEL	08.02.2021	17,0								
2020380897	DIGITEL	VWEL	10.02.2021	26,2								
2020380898	DIGITEL	VWEL	12.02.2021	17,4								
2020380899	DIGITEL	VWEL	14.02.2021	17,1								
2020380900	DIGITEL	VWEL	16.02.2021	12,5								
2020380901	DIGITEL	VWEL	18.02.2021	10,4								
2020380902	DIGITEL	VWEL	20.02.2021	20,6								
2021382388	DIGITEL	VWEL	22.02.2021	27,8								
2021382389	DIGITEL	VWEL	24.02.2021	54,9								
2021382390	DIGITEL	VWEL	26.02.2021	21,3								
2021382391	DIGITEL	VWEL	28.02.2021	19,3								
2021382392	DIGITEL	VWEL	02.03.2021	26,1								
2021382393	DIGITEL	VWEL	04.03.2021	36,5								
2021382394	DIGITEL	VWEL	06.03.2021	21,5								
2021383733	DIGITEL	VWEL	08.03.2021	48,8								
2021383734	DIGITEL	VWEL	10.03.2021	26,9								
2021383735	DIGITEL	VWEL	12.03.2021	15,5								
2021383736	DIGITEL	VWEL	14.03.2021	10,1								
2021383737	DIGITEL	VWEL	16.03.2021	15,9								
2021383738	DIGITEL	VWEL	18.03.2021	24,5								
2021383739	DIGITEL	VWEL	20.03.2021	13,3								
2021384432	DIGITEL	VWEL	22.03.2021	20,5								
2021384433	DIGITEL	VWEL	24.03.2021	43,3								
2021384434	DIGITEL	VWEL	26.03.2021	22,7								
2021384435	DIGITEL	VWEL	28.03.2021	17,2								
2021384436	DIGITEL	VWEL	30.03.2021	24,3								
2021384437	DIGITEL	VWEL	01.04.2021	36,7								
2021384438	DIGITEL	VWEL	03.04.2021	20,9								
2021385142	DIGITEL	VWEL	05.04.2021	18,2								
2021385143	DIGITEL	VWEL	07.04.2021	10,8								
2021385144	DIGITEL	VWEL	09.04.2021	28,4								
2021385145	DIGITEL	VWEL	11.04.2021	8,7								
2021385146	DIGITEL	VWEL	13.04.2021	24,6								
2021385147	DIGITEL	VWEL	15.04.2021	19,1								
2021385148	DIGITEL	VWEL	17.04.2021	19,1								
2021386327	DIGITEL	VWEL	19.04.2021	23,5								
2021386328	DIGITEL	VWEL	21.04.2021	35,9								
2021386329	DIGITEL	VWEL	23.04.2021	20,7								
2021386330	DIGITEL	VWEL	25.04.2021	14,0								
2021386331	DIGITEL	VWEL	27.04.2021	15,0								
2021386332	DIGITEL	VWEL	29.04.2021	29,8								
2021386333	DIGITEL	VWEL	01.05.2021	29,1								
2021386743	DIGITEL	VWEL	03.05.2021	19,2								
2021386744	DIGITEL	VWEL	05.05.2021	12,3								
2021386745	DIGITEL	VWEL	07.05.2021	18,9								
2021386746	DIGITEL	VWEL	09.05.2021	11,3								
2021386747	DIGITEL	VWEL	11.05.2021	11,5								
2021386748	DIGITEL	VWEL	13.05.2021	11,0								
2021386749	DIGITEL	VWEL	15.05.2021	7,4								
2021387852	DIGITEL	VWEL	17.05.2021	9,4								
2021387853	DIGITEL	VWEL	19.05.2021	Ausfall								
2021387854	DIGITEL	VWEL	21.05.2021	14,2								
2021387855	DIGITEL	VWEL	23.05.2021	8,0								
2021387856	DIGITEL	VWEL	25.05.2021	6,5								
2021387857	DIGITEL	VWEL	27.05.2021	14,6								
2021387858	DIGITEL	VWEL	29.05.2021	13,0								
2021389393	DIGITEL	VWEL	31.05.2021	14,5								
2021389394	DIGITEL	VWEL	02.06.2021	16,7								
2021389395	DIGITEL	VWEL	04.06.2021	21,6								
2021389396	DIGITEL	VWEL	06.06.2021	30,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403301	DIGITEL	VKTU	27.12.2021	6,7								
2021403302	DIGITEL	VKTU	28.12.2021	7,9								
2021403303	DIGITEL	VKTU	29.12.2021	6,6								
2021403304	DIGITEL	VKTU	30.12.2021	7,1								
2021403305	DIGITEL	VKTU	31.12.2021	8,3								
2020378001	DIGITEL	VWEL	01.01.2021	36,7								
2020378002	DIGITEL	VWEL	03.01.2021	13,5								
2020378003	DIGITEL	VWEL	05.01.2021	13,6								
2020378004	DIGITEL	VWEL	07.01.2021	14,9								
2020378005	DIGITEL	VWEL	09.01.2021	21,6								
2020379506	DIGITEL	VWEL	11.01.2021	18,0								
2020379507	DIGITEL	VWEL	13.01.2021	23,3								
2020379508	DIGITEL	VWEL	15.01.2021	20,1								
2020379509	DIGITEL	VWEL	17.01.2021	25,2								
2020379510	DIGITEL	VWEL	19.01.2021	7,5								
2020379511	DIGITEL	VWEL	21.01.2021	8,2								
2020379512	DIGITEL	VWEL	23.01.2021	14,9								
2020380403	DIGITEL	VWEL	25.01.2021	21,0								
2020380404	DIGITEL	VWEL	27.01.2021	12,6								
2020380405	DIGITEL	VWEL	29.01.2021	13,1								
2020380406	DIGITEL	VWEL	31.01.2021	10,2								
2020380407	DIGITEL	VWEL	02.02.2021	11,9								
2020380408	DIGITEL	VWEL	04.02.2021	18,8								
2020380409	DIGITEL	VWEL	06.02.2021	13,9								
2020380896	DIGITEL	VWEL	08.02.2021	17,0								
2020380897	DIGITEL	VWEL	10.02.2021	26,2								
2020380898	DIGITEL	VWEL	12.02.2021	17,4								
2020380899	DIGITEL	VWEL	14.02.2021	17,1								
2020380900	DIGITEL	VWEL	16.02.2021	12,5								
2020380901	DIGITEL	VWEL	18.02.2021	10,4								
2020380902	DIGITEL	VWEL	20.02.2021	20,6								
2021382388	DIGITEL	VWEL	22.02.2021	27,8								
2021382389	DIGITEL	VWEL	24.02.2021	54,9								
2021382390	DIGITEL	VWEL	26.02.2021	21,3								
2021382391	DIGITEL	VWEL	28.02.2021	19,3								
2021382392	DIGITEL	VWEL	02.03.2021	26,1								
2021382393	DIGITEL	VWEL	04.03.2021	36,5								
2021382394	DIGITEL	VWEL	06.03.2021	21,5								
2021383733	DIGITEL	VWEL	08.03.2021	48,8								
2021383734	DIGITEL	VWEL	10.03.2021	26,9								
2021383735	DIGITEL	VWEL	12.03.2021	15,5								
2021383736	DIGITEL	VWEL	14.03.2021	10,1								
2021383737	DIGITEL	VWEL	16.03.2021	15,9								
2021383738	DIGITEL	VWEL	18.03.2021	24,5								
2021383739	DIGITEL	VWEL	20.03.2021	13,3								
2021384432	DIGITEL	VWEL	22.03.2021	20,5								
2021384433	DIGITEL	VWEL	24.03.2021	43,3								
2021384434	DIGITEL	VWEL	26.03.2021	22,7								
2021384435	DIGITEL	VWEL	28.03.2021	17,2								
2021384436	DIGITEL	VWEL	30.03.2021	24,3								
2021384437	DIGITEL	VWEL	01.04.2021	36,7								
2021384438	DIGITEL	VWEL	03.04.2021	20,9								
2021385142	DIGITEL	VWEL	05.04.2021	18,2								
2021385143	DIGITEL	VWEL	07.04.2021	10,8								
2021385144	DIGITEL	VWEL	09.04.2021	28,4								
2021385145	DIGITEL	VWEL	11.04.2021	8,7								
2021385146	DIGITEL	VWEL	13.04.2021	24,6								
2021385147	DIGITEL	VWEL	15.04.2021	19,1								
2021385148	DIGITEL	VWEL	17.04.2021	19,1								
2021386327	DIGITEL	VWEL	19.04.2021	23,5								
2021386328	DIGITEL	VWEL	21.04.2021	35,9								
2021386329	DIGITEL	VWEL	23.04.2021	20,7								
2021386330	DIGITEL	VWEL	25.04.2021	14,0								
2021386331	DIGITEL	VWEL	27.04.2021	15,0								
2021386332	DIGITEL	VWEL	29.04.2021	29,8								
2021386333	DIGITEL	VWEL	01.05.2021	29,1								
2021386743	DIGITEL	VWEL	03.05.2021	19,2								
2021386744	DIGITEL	VWEL	05.05.2021	12,3								
2021386745	DIGITEL	VWEL	07.05.2021	18,9								
2021386746	DIGITEL	VWEL	09.05.2021	11,3								
2021386747	DIGITEL	VWEL	11.05.2021	11,5								
2021386748	DIGITEL	VWEL	13.05.2021	11,0								
2021386749	DIGITEL	VWEL	15.05.2021	7,4								
2021387852	DIGITEL	VWEL	17.05.2021	9,4								
2021387853	DIGITEL	VWEL	19.05.2021	Ausfall								
2021387854	DIGITEL	VWEL	21.05.2021	14,2								
2021387855	DIGITEL	VWEL	23.05.2021	8,0								
2021387856	DIGITEL	VWEL	25.05.2021	6,5								
2021387857	DIGITEL	VWEL	27.05.2021	14,6								
2021387858	DIGITEL	VWEL	29.05.2021	13,0								
2021389393	DIGITEL	VWEL	31.05.2021	14,5								
2021389394	DIGITEL	VWEL	02.06.2021	16,7								
2021389395	DIGITEL	VWEL	04.06.2021	21,6								
2021389396	DIGITEL	VWEL	06.06.2021	30,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389397	DIGITEL	VWEL	08.06.2021	18,9								
2021389398	DIGITEL	VWEL	10.06.2021	21,8								
2021389399	DIGITEL	VWEL	12.06.2021	16,9								
2021389903	DIGITEL	VWEL	14.06.2021	20,8								
2021389904	DIGITEL	VWEL	16.06.2021	20,7								
2021389905	DIGITEL	VWEL	18.06.2021	26,4								
2021389906	DIGITEL	VWEL	20.06.2021	11,4								
2021389907	DIGITEL	VWEL	22.06.2021	13,1								
2021389908	DIGITEL	VWEL	24.06.2021	17,9								
2021389909	DIGITEL	VWEL	26.06.2021	20,1								
2021390794	DIGITEL	VWEL	28.06.2021	17,0								
2021390795	DIGITEL	VWEL	30.06.2021	10,5								
2021390796	DIGITEL	VWEL	02.07.2021	18,5								
2021390797	DIGITEL	VWEL	04.07.2021	13,0								
2021390798	DIGITEL	VWEL	06.07.2021	12,8								
2021390799	DIGITEL	VWEL	08.07.2021	14,9								
2021390800	DIGITEL	VWEL	10.07.2021	14,3								
2021392347	DIGITEL	VWEL	12.07.2021	13,4								
2021392348	DIGITEL	VWEL	14.07.2021	8,3								
2021392349	DIGITEL	VWEL	16.07.2021	21,3								
2021392350	DIGITEL	VWEL	18.07.2021	11,3								
2021392351	DIGITEL	VWEL	20.07.2021	17,3								
2021392352	DIGITEL	VWEL	22.07.2021	20,0								
2021392353	DIGITEL	VWEL	24.07.2021	22,6								
2021393461	DIGITEL	VWEL	26.07.2021	11,1								
2021393462	DIGITEL	VWEL	28.07.2021	12,4								
2021393463	DIGITEL	VWEL	30.07.2021	15,7								
2021393464	DIGITEL	VWEL	01.08.2021	11,8								
2021393465	DIGITEL	VWEL	03.08.2021	9,7								
2021393466	DIGITEL	VWEL	05.08.2021	12,1								
2021393467	DIGITEL	VWEL	07.08.2021	9,2								
2021394320	DIGITEL	VWEL	09.08.2021	9,2								
2021394321	DIGITEL	VWEL	11.08.2021	12,5								
2021394322	DIGITEL	VWEL	13.08.2021	20,9								
2021394323	DIGITEL	VWEL	15.08.2021	18,9								
2021394324	DIGITEL	VWEL	17.08.2021	18,5								
2021394325	DIGITEL	VWEL	19.08.2021	13,3								
2021394326	DIGITEL	VWEL	21.08.2021	14,2								
2021394772	DIGITEL	VWEL	23.08.2021	14,0								
2021394773	DIGITEL	VWEL	25.08.2021	14,8								
2021394774	DIGITEL	VWEL	27.08.2021	12,4								
2021394775	DIGITEL	VWEL	29.08.2021	10,4								
2021394776	DIGITEL	VWEL	31.08.2021	17,9								
2021394777	DIGITEL	VWEL	02.09.2021	18,3								
2021394778	DIGITEL	VWEL	04.09.2021	20,5								
2021395598	DIGITEL	VWEL	06.09.2021	22,3								
2021395599	DIGITEL	VWEL	08.09.2021	20,3								
2021395600	DIGITEL	VWEL	10.09.2021	14,2								
2021395601	DIGITEL	VWEL	12.09.2021	14,7								
2021395602	DIGITEL	VWEL	14.09.2021	16,1								
2021395603	DIGITEL	VWEL	16.09.2021	15,4								
2021395604	DIGITEL	VWEL	18.09.2021	18,1								
2021396378	DIGITEL	VWEL	20.09.2021	11,3								
2021396379	DIGITEL	VWEL	22.09.2021	23,1								
2021396380	DIGITEL	VWEL	24.09.2021	20,8								
2021396381	DIGITEL	VWEL	26.09.2021	14,6								
2021396382	DIGITEL	VWEL	28.09.2021	16,0								
2021396383	DIGITEL	VWEL	30.09.2021	13,9								
2021396384	DIGITEL	VWEL	02.10.2021	8,1								
2021398300	DIGITEL	VWEL	04.10.2021	9,8								
2021398301	DIGITEL	VWEL	06.10.2021	10,6								
2021398302	DIGITEL	VWEL	08.10.2021	14,4								
2021398303	DIGITEL	VWEL	10.10.2021	23,2								
2021398304	DIGITEL	VWEL	12.10.2021	14,0								
2021398305	DIGITEL	VWEL	14.10.2021	21,5								
2021398306	DIGITEL	VWEL	16.10.2021	19,3								
2021398687	DIGITEL	VWEL	18.10.2021	17,8								
2021398688	DIGITEL	VWEL	20.10.2021	11,4								
2021398689	DIGITEL	VWEL	22.10.2021	15,4								
2021398690	DIGITEL	VWEL	24.10.2021	12,4								
2021398691	DIGITEL	VWEL	26.10.2021	14,1								
2021398692	DIGITEL	VWEL	28.10.2021	15,2								
2021398693	DIGITEL	VWEL	30.10.2021	10,6								
2021399890	DIGITEL	VWEL	01.11.2021	9,6								
2021399891	DIGITEL	VWEL	03.11.2021	13,4								
2021399892	DIGITEL	VWEL	05.11.2021	28,7								
2021399893	DIGITEL	VWEL	07.11.2021	12,2								
2021399894	DIGITEL	VWEL	09.11.2021	22,3								
2021399895	DIGITEL	VWEL	11.11.2021	38,4								
2021399896	DIGITEL	VWEL	13.11.2021	12,0								
2021400965	DIGITEL	VWEL	15.11.2021	13,8								
2021400966	DIGITEL	VWEL	17.11.2021	24,0								
2021400967	DIGITEL	VWEL	19.11.2021	22,9								
2021400968	DIGITEL	VWEL	21.11.2021	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021389397	DIGITEL	VWEL	08.06.2021	18,9								
2021389398	DIGITEL	VWEL	10.06.2021	21,8								
2021389399	DIGITEL	VWEL	12.06.2021	16,9								
2021389903	DIGITEL	VWEL	14.06.2021	20,8								
2021389904	DIGITEL	VWEL	16.06.2021	20,7								
2021389905	DIGITEL	VWEL	18.06.2021	26,4								
2021389906	DIGITEL	VWEL	20.06.2021	11,4								
2021389907	DIGITEL	VWEL	22.06.2021	13,1								
2021389908	DIGITEL	VWEL	24.06.2021	17,9								
2021389909	DIGITEL	VWEL	26.06.2021	20,1								
2021390794	DIGITEL	VWEL	28.06.2021	17,0								
2021390795	DIGITEL	VWEL	30.06.2021	10,5								
2021390796	DIGITEL	VWEL	02.07.2021	18,5								
2021390797	DIGITEL	VWEL	04.07.2021	13,0								
2021390798	DIGITEL	VWEL	06.07.2021	12,8								
2021390799	DIGITEL	VWEL	08.07.2021	14,9								
2021390800	DIGITEL	VWEL	10.07.2021	14,3								
2021392347	DIGITEL	VWEL	12.07.2021	13,4								
2021392348	DIGITEL	VWEL	14.07.2021	8,3								
2021392349	DIGITEL	VWEL	16.07.2021	21,3								
2021392350	DIGITEL	VWEL	18.07.2021	11,3								
2021392351	DIGITEL	VWEL	20.07.2021	17,3								
2021392352	DIGITEL	VWEL	22.07.2021	20,0								
2021392353	DIGITEL	VWEL	24.07.2021	22,6								
2021393461	DIGITEL	VWEL	26.07.2021	11,1								
2021393462	DIGITEL	VWEL	28.07.2021	12,4								
2021393463	DIGITEL	VWEL	30.07.2021	15,7								
2021393464	DIGITEL	VWEL	01.08.2021	11,8								
2021393465	DIGITEL	VWEL	03.08.2021	9,7								
2021393466	DIGITEL	VWEL	05.08.2021	12,1								
2021393467	DIGITEL	VWEL	07.08.2021	9,2								
2021394320	DIGITEL	VWEL	09.08.2021	9,2								
2021394321	DIGITEL	VWEL	11.08.2021	12,5								
2021394322	DIGITEL	VWEL	13.08.2021	20,9								
2021394323	DIGITEL	VWEL	15.08.2021	18,9								
2021394324	DIGITEL	VWEL	17.08.2021	18,5								
2021394325	DIGITEL	VWEL	19.08.2021	13,3								
2021394326	DIGITEL	VWEL	21.08.2021	14,2								
2021394772	DIGITEL	VWEL	23.08.2021	14,0								
2021394773	DIGITEL	VWEL	25.08.2021	14,8								
2021394774	DIGITEL	VWEL	27.08.2021	12,4								
2021394775	DIGITEL	VWEL	29.08.2021	10,4								
2021394776	DIGITEL	VWEL	31.08.2021	17,9								
2021394777	DIGITEL	VWEL	02.09.2021	18,3								
2021394778	DIGITEL	VWEL	04.09.2021	20,5								
2021395598	DIGITEL	VWEL	06.09.2021	22,3								
2021395599	DIGITEL	VWEL	08.09.2021	20,3								
2021395600	DIGITEL	VWEL	10.09.2021	14,2								
2021395601	DIGITEL	VWEL	12.09.2021	14,7								
2021395602	DIGITEL	VWEL	14.09.2021	16,1								
2021395603	DIGITEL	VWEL	16.09.2021	15,4								
2021395604	DIGITEL	VWEL	18.09.2021	18,1								
2021396378	DIGITEL	VWEL	20.09.2021	11,3								
2021396379	DIGITEL	VWEL	22.09.2021	23,1								
2021396380	DIGITEL	VWEL	24.09.2021	20,8								
2021396381	DIGITEL	VWEL	26.09.2021	14,6								
2021396382	DIGITEL	VWEL	28.09.2021	16,0								
2021396383	DIGITEL	VWEL	30.09.2021	13,9								
2021396384	DIGITEL	VWEL	02.10.2021	8,1								
2021398300	DIGITEL	VWEL	04.10.2021	9,8								
2021398301	DIGITEL	VWEL	06.10.2021	10,6								
2021398302	DIGITEL	VWEL	08.10.2021	14,4								
2021398303	DIGITEL	VWEL	10.10.2021	23,2								
2021398304	DIGITEL	VWEL	12.10.2021	14,0								
2021398305	DIGITEL	VWEL	14.10.2021	21,5								
2021398306	DIGITEL	VWEL	16.10.2021	19,3								
2021398687	DIGITEL	VWEL	18.10.2021	17,8								
2021398688	DIGITEL	VWEL	20.10.2021	11,4								
2021398689	DIGITEL	VWEL	22.10.2021	15,4								
2021398690	DIGITEL	VWEL	24.10.2021	12,4								
2021398691	DIGITEL	VWEL	26.10.2021	14,1								
2021398692	DIGITEL	VWEL	28.10.2021	15,2								
2021398693	DIGITEL	VWEL	30.10.2021	10,6								
2021399890	DIGITEL	VWEL	01.11.2021	9,6								
2021399891	DIGITEL	VWEL	03.11.2021	13,4								
2021399892	DIGITEL	VWEL	05.11.2021	28,7								
2021399893	DIGITEL	VWEL	07.11.2021	12,2								
2021399894	DIGITEL	VWEL	09.11.2021	22,3								
2021399895	DIGITEL	VWEL	11.11.2021	38,4								
2021399896	DIGITEL	VWEL	13.11.2021	12,0								
2021400965	DIGITEL	VWEL	15.11.2021	13,8								
2021400966	DIGITEL	VWEL	17.11.2021	24,0								
2021400967	DIGITEL	VWEL	19.11.2021	22,9								
2021400968	DIGITEL	VWEL	21.11.2021	16,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400969	DIGITEL	VWEL	23.11.2021	27,2								
2021400970	DIGITEL	VWEL	25.11.2021	34,1								
2021400971	DIGITEL	VWEL	27.11.2021	15,1								
2021401334	DIGITEL	VWEL	29.11.2021	19,4								
2021401335	DIGITEL	VWEL	01.12.2021	6,0								
2021401336	DIGITEL	VWEL	03.12.2021	20,0								
2021401337	DIGITEL	VWEL	05.12.2021	9,5								
2021401338	DIGITEL	VWEL	07.12.2021	13,7								
2021401339	DIGITEL	VWEL	09.12.2021	15,1								
2021401340	DIGITEL	VWEL	11.12.2021	32,4								
2021402828	DIGITEL	VWEL	13.12.2021	14,4								
2021402829	DIGITEL	VWEL	15.12.2021	20,4								
2021402830	DIGITEL	VWEL	17.12.2021	23,6								
2021402831	DIGITEL	VWEL	19.12.2021	15,2								
2021402832	DIGITEL	VWEL	21.12.2021	20,8								
2021402833	DIGITEL	VWEL	23.12.2021	26,8								
2021402834	DIGITEL	VWEL	25.12.2021	6,9								
2021403289	DIGITEL	VWEL	27.12.2021	6,8								
2021403290	DIGITEL	VWEL	29.12.2021	8,6								
2021403291	DIGITEL	VWEL	31.12.2021	9,3								
2020378188	DIGITEL	WALS	01.01.2021	37,9	2,32	0,53		0,24	0,025			
2020378189	DIGITEL	WALS	03.01.2021	15,9	0,46	0,16		0,11	0,005			
2020378190	DIGITEL	WALS	05.01.2021	11,6	0,17	0,11		-0,06	0,002			
2020378191	DIGITEL	WALS	07.01.2021	10,1	0,69	0,13		0,00	0,006			
2020378192	DIGITEL	WALS	09.01.2021	16,7	0,95	0,28		0,24	0,009			
2020378193	DIGITEL	WALS	11.01.2021	30,6	1,58	0,44		1,36	0,023			
2020378194	DIGITEL	WALS	13.01.2021	16,9	0,71	0,20		0,45	0,011			
2020379978	DIGITEL	WALS	15.01.2021	15,7	0,44	0,15		0,17	0,005			
2020379979	DIGITEL	WALS	17.01.2021	27,5	1,00	0,32		1,01	0,023			
2020379980	DIGITEL	WALS	19.01.2021	16,0	1,05	0,49		2,56	0,014			
2020379981	DIGITEL	WALS	21.01.2021	20,6	1,18	0,41		1,81	0,060			
2020379982	DIGITEL	WALS	23.01.2021	19,4	1,11	0,56		3,55	0,092			
2020379983	DIGITEL	WALS	25.01.2021	18,0	0,74	0,21		0,96	0,008			
2020379984	DIGITEL	WALS	27.01.2021	20,5	1,36	0,23		2,47	0,026			
2020380594	DIGITEL	WALS	29.01.2021	9,5	0,44	0,10		9,05	0,006			
2020380595	DIGITEL	WALS	31.01.2021	13,1	0,81	0,23		5,26	0,009			
2020380596	DIGITEL	WALS	02.02.2021	16,2	1,04	0,28		1,41	0,010			
2020380597	DIGITEL	WALS	04.02.2021	17,5	0,74	0,22		1,50	0,008			
2020380598	DIGITEL	WALS	06.02.2021	22,4	1,10	0,23		9,82	0,009			
2020380599	DIGITEL	WALS	08.02.2021	18,3	0,52	0,17		2,70	0,005			
2020380600	DIGITEL	WALS	10.02.2021	19,4	0,37	0,18		-0,24	0,006			
2020381125	DIGITEL	WALS	12.02.2021	28,1	0,90	0,25		0,41	0,012			
2020381126	DIGITEL	WALS	14.02.2021	14,5	0,70	0,35		1,46	0,008			
2020381127	DIGITEL	WALS	16.02.2021	21,8	1,93	0,41		6,67	0,254			
2020381128	DIGITEL	WALS	18.02.2021	13,2	0,62	0,17		1,88	0,043			
2020381129	DIGITEL	WALS	20.02.2021	18,9	0,41	0,16		0,71	0,008			
2020381130	DIGITEL	WALS	22.02.2021	29,1	1,16	0,30		5,22	0,025			
2020381131	DIGITEL	WALS	24.02.2021	54,4	1,94	0,40		5,56	0,049			
2021382921	DIGITEL	WALS	26.02.2021	12,8	0,32	0,08		0,61	0,003			
2021382922	DIGITEL	WALS	28.02.2021	18,5	0,47	0,17		-0,06	0,006			
2021382923	DIGITEL	WALS	02.03.2021	28,6	1,40	0,31		3,31	0,021			
2021382924	DIGITEL	WALS	04.03.2021	23,3	0,41	0,10		0,28	0,009			
2021382925	DIGITEL	WALS	06.03.2021	21,5	0,73	0,22		0,05	0,010			
2021382926	DIGITEL	WALS	08.03.2021	38,5	1,13	0,25		2,19	0,014			
2021382927	DIGITEL	WALS	10.03.2021	36,5	1,87	0,99		4,19	0,033			
2021383895	DIGITEL	WALS	12.03.2021	11,9	0,50	0,14		0,25	0,014			
2021383896	DIGITEL	WALS	14.03.2021	7,6	0,38	0,08		-0,13	0,004			
2021383897	DIGITEL	WALS	16.03.2021	7,5	0,13	0,05		-0,20	0,002			
2021383893	DIGITEL	WALS	18.03.2021	15,0	0,34	0,09		0,33	0,005			
2021383894	DIGITEL	WALS	20.03.2021	7,6	0,30	0,08		0,05	0,003			
2021383898	DIGITEL	WALS	22.03.2021	9,9	0,14	0,05		0,15	0,001			
2021383899	DIGITEL	WALS	24.03.2021	41,6	1,56	0,33		3,02	0,884			
2021384899	DIGITEL	WALS	26.03.2021	28,1	1,11	0,48		2,07	0,057			
2021384900	DIGITEL	WALS	28.03.2021	28,6	1,26	0,26		0,91	0,014			
2021384901	DIGITEL	WALS	30.03.2021	34,6	1,88	0,40		7,27	0,054			
2021384902	DIGITEL	WALS	01.04.2021	37,3	0,83	0,23		1,04	0,010			
2021384903	DIGITEL	WALS	03.04.2021	18,0	0,21	0,05		0,04	0,002			
2021384904	DIGITEL	WALS	05.04.2021	14,3	0,38	0,08		0,44	0,003			
2021384905	DIGITEL	WALS	07.04.2021	6,2	0,16	0,05		-0,33	0,001			
2021386075	DIGITEL	WALS	09.04.2021	30,2	1,46	0,40		1,84	0,020			
2021386076	DIGITEL	WALS	11.04.2021	5,0	0,16	0,08		-0,06	0,002			
2021386077	DIGITEL	WALS	13.04.2021	9,3	0,34	0,08		0,41	0,015			
2021386078	DIGITEL	WALS	15.04.2021	10,4	0,23	0,09		-0,04	0,006			
2021386079	DIGITEL	WALS	17.04.2021	13,4	0,30	0,07		0,21	0,002			
2021386080	DIGITEL	WALS	19.04.2021	21,4	0,64	0,19		0,89	0,010			
2021386081	DIGITEL	WALS	21.04.2021	25,0	0,55	0,17		0,67	0,018			
2021386516	DIGITEL	WALS	23.04.2021	14,3	0,24	0,05		1,68	0,027			
2021386517	DIGITEL	WALS	25.04.2021	11,3	0,14	0,05		0,87	0,001			
2021386518	DIGITEL	WALS	27.04.2021	16,9	0,62	0,14		2,49	0,006			
2021386519	DIGITEL	WALS	29.04.2021	29,4	0,91	0,14		1,57	0,008			
2021386520	DIGITEL	WALS	01.05.2021	19,4	0,46	0,10		1,16	0,003			
2021386521	DIGITEL	WALS	03.05.2021	24,0	1,63	0,25		3,36	0,018			
2021386522	DIGITEL	WALS	05.05.2021	8,3	0,21	0,07		0,70	0,002			
2021387613	DIGITEL	WALS	07.05.2021	9,3	0,27	0,14		-0,08	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021400969	DIGITEL	VWEL	23.11.2021	27,2								
2021400970	DIGITEL	VWEL	25.11.2021	34,1								
2021400971	DIGITEL	VWEL	27.11.2021	15,1								
2021401334	DIGITEL	VWEL	29.11.2021	19,4								
2021401335	DIGITEL	VWEL	01.12.2021	6,0								
2021401336	DIGITEL	VWEL	03.12.2021	20,0								
2021401337	DIGITEL	VWEL	05.12.2021	9,5								
2021401338	DIGITEL	VWEL	07.12.2021	13,7								
2021401339	DIGITEL	VWEL	09.12.2021	15,1								
2021401340	DIGITEL	VWEL	11.12.2021	32,4								
2021402828	DIGITEL	VWEL	13.12.2021	14,4								
2021402829	DIGITEL	VWEL	15.12.2021	20,4								
2021402830	DIGITEL	VWEL	17.12.2021	23,6								
2021402831	DIGITEL	VWEL	19.12.2021	15,2								
2021402832	DIGITEL	VWEL	21.12.2021	20,8								
2021402833	DIGITEL	VWEL	23.12.2021	26,8								
2021402834	DIGITEL	VWEL	25.12.2021	6,9								
2021403289	DIGITEL	VWEL	27.12.2021	6,8								
2021403290	DIGITEL	VWEL	29.12.2021	8,6								
2021403291	DIGITEL	VWEL	31.12.2021	9,3								
2020378188	DIGITEL	WALS	01.01.2021	37,9	2,32	0,53		<NWG	0,025			
2020378189	DIGITEL	WALS	03.01.2021	15,9	0,46	0,16		<NWG	0,005			
2020378190	DIGITEL	WALS	05.01.2021	11,6	0,17	0,11		<NWG	0,002			
2020378191	DIGITEL	WALS	07.01.2021	10,1	0,69	0,13		<NWG	0,006			
2020378192	DIGITEL	WALS	09.01.2021	16,7	0,95	0,28		<NWG	0,009			
2020378193	DIGITEL	WALS	11.01.2021	30,6	1,58	0,44		<2,31	0,023			
2020378194	DIGITEL	WALS	13.01.2021	16,9	0,71	0,20		<NWG	0,011			
2020379978	DIGITEL	WALS	15.01.2021	15,7	0,44	0,15		<NWG	0,005			
2020379979	DIGITEL	WALS	17.01.2021	27,5	1,00	0,32		<2,31	0,023			
2020379980	DIGITEL	WALS	19.01.2021	16,0	1,05	0,49		2,56	0,014			
2020379981	DIGITEL	WALS	21.01.2021	20,6	1,18	0,41		<2,25	0,060			
2020379982	DIGITEL	WALS	23.01.2021	19,4	1,11	0,56		3,55	0,092			
2020379983	DIGITEL	WALS	25.01.2021	18,0	0,74	0,21		<2,30	0,008			
2020379984	DIGITEL	WALS	27.01.2021	20,5	1,36	0,23		2,47	0,026			
2020380594	DIGITEL	WALS	29.01.2021	9,5	0,44	0,10		9,05	0,006			
2020380595	DIGITEL	WALS	31.01.2021	13,1	0,81	0,23		5,26	0,009			
2020380596	DIGITEL	WALS	02.02.2021	16,2	1,04	0,28		<2,27	0,010			
2020380597	DIGITEL	WALS	04.02.2021	17,5	0,74	0,22		<2,28	0,008			
2020380598	DIGITEL	WALS	06.02.2021	22,4	1,10	0,23		9,82	0,009			
2020380599	DIGITEL	WALS	08.02.2021	18,3	0,52	0,17		2,70	0,005			
2020380600	DIGITEL	WALS	10.02.2021	19,4	0,37	0,18		<NWG	0,006			
2020381125	DIGITEL	WALS	12.02.2021	28,1	0,90	0,25		<NWG	0,012			
2020381126	DIGITEL	WALS	14.02.2021	14,5	0,70	0,35		<2,35	0,008			
2020381127	DIGITEL	WALS	16.02.2021	21,8	1,93	0,41		6,67	0,254			
2020381128	DIGITEL	WALS	18.02.2021	13,2	0,62	0,17		<2,27	0,043			
2020381129	DIGITEL	WALS	20.02.2021	18,9	0,41	0,16		<NWG	0,008			
2020381130	DIGITEL	WALS	22.02.2021	29,1	1,16	0,30		5,22	0,025			
2020381131	DIGITEL	WALS	24.02.2021	54,4	1,94	0,40		5,56	0,049			
2021382921	DIGITEL	WALS	26.02.2021	12,8	0,32	0,08		<NWG	0,003			
2021382922	DIGITEL	WALS	28.02.2021	18,5	0,47	0,17		<NWG	0,006			
2021382923	DIGITEL	WALS	02.03.2021	28,6	1,40	0,31		3,31	0,021			
2021382924	DIGITEL	WALS	04.03.2021	23,3	0,41	0,10		<NWG	0,009			
2021382925	DIGITEL	WALS	06.03.2021	21,5	0,73	0,22		<NWG	0,010			
2021382926	DIGITEL	WALS	08.03.2021	38,5	1,13	0,25		<2,31	0,014			
2021382927	DIGITEL	WALS	10.03.2021	36,5	1,87	0,99		4,19	0,033			
2021383895	DIGITEL	WALS	12.03.2021	11,9	0,50	0,14		<NWG	0,014			
2021383896	DIGITEL	WALS	14.03.2021	7,6	0,38	0,08		<NWG	0,004			
2021383897	DIGITEL	WALS	16.03.2021	7,5	0,13	0,05		<NWG	0,002			
2021383893	DIGITEL	WALS	18.03.2021	15,0	0,34	0,09		<NWG	0,005			
2021383894	DIGITEL	WALS	20.03.2021	7,6	0,30	0,08		<NWG	0,003			
2021383898	DIGITEL	WALS	22.03.2021	9,9	0,14	0,05		<NWG	0,001			
2021383899	DIGITEL	WALS	24.03.2021	41,6	1,56	0,33		3,02	0,884			
2021384899	DIGITEL	WALS	26.03.2021	28,1	1,11	0,48		<2,27	0,057			
2021384900	DIGITEL	WALS	28.03.2021	28,6	1,26	0,26		<2,28	0,014			
2021384901	DIGITEL	WALS	30.03.2021	34,6	1,88	0,40		7,27	0,054			
2021384902	DIGITEL	WALS	01.04.2021	37,3	0,83	0,23		<2,27	0,010			
2021384903	DIGITEL	WALS	03.04.2021	18,0	0,21	0,05		<NWG	0,002			
2021384904	DIGITEL	WALS	05.04.2021	14,3	0,38	0,08		<NWG	0,003			
2021384905	DIGITEL	WALS	07.04.2021	6,2	0,16	0,05		<NWG	0,001			
2021386075	DIGITEL	WALS	09.04.2021	30,2	1,46	0,40		<2,28	0,020			
2021386076	DIGITEL	WALS	11.04.2021	5,0	0,16	0,08		<NWG	0,002			
2021386077	DIGITEL	WALS	13.04.2021	9,3	0,34	0,08		<NWG	0,015			
2021386078	DIGITEL	WALS	15.04.2021	10,4	0,23	0,09		<NWG	0,006			
2021386079	DIGITEL	WALS	17.04.2021	13,4	0,30	0,07		<NWG	0,002			
2021386080	DIGITEL	WALS	19.04.2021	21,4	0,64	0,19		<2,28	0,010			
2021386081	DIGITEL	WALS	21.04.2021	25,0	0,55	0,17		<NWG	0,018			
2021386516	DIGITEL	WALS	23.04.2021	14,3	0,24	0,05		<2,29	0,027			
2021386517	DIGITEL	WALS	25.04.2021	11,3	0,14	0,05		<2,29	0,001			
2021386518	DIGITEL	WALS	27.04.2021	16,9	0,62	0,14		2,49	0,006			
2021386519	DIGITEL	WALS	29.04.2021	29,4	0,91	0,14		<2,25	0,008			
2021386520	DIGITEL	WALS	01.05.2021	19,4	0,46	0,10		<2,27	0,003			
2021386521	DIGITEL	WALS	03.05.2021	24,0	1,63	0,25		3,36	0,018			
2021386522	DIGITEL	WALS	05.05.2021	8,3	0,21	0,07		<NWG	0,002			
2021387613	DIGITEL	WALS	07.05.2021	9,3	0,27	0,14		<NWG	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387614	DIGITEL	WALS	09.05.2021	11,5	0,45	0,13		1,07	0,007			
2021387615	DIGITEL	WALS	11.05.2021	11,7	1,03	0,30		2,79	0,011			
2021387616	DIGITEL	WALS	13.05.2021	13,4	0,66	0,14		2,34	0,014			
2021387617	DIGITEL	WALS	15.05.2021	12,1	0,82	0,16		1,36	0,014			
2021387618	DIGITEL	WALS	17.05.2021	11,7	0,70	0,15		1,61	0,012			
2021387619	DIGITEL	WALS	19.05.2021	8,3	0,32	0,10		1,34	0,003			
2021388050	DIGITEL	WALS	21.05.2021	35,3	1,28	0,28		1,66	0,022			
2021388051	DIGITEL	WALS	23.05.2021	9,1	0,22	0,08		1,87	0,005			
2021388052	DIGITEL	WALS	25.05.2021	6,4	0,35	0,10		0,09	0,003			
2021388053	DIGITEL	WALS	27.05.2021	8,7	0,16	0,04		-0,04	0,001			
2021388054	DIGITEL	WALS	29.05.2021	8,5	0,20	0,06		-0,13	0,002			
2021388055	DIGITEL	WALS	31.05.2021	11,7	0,31	0,06		0,19	0,002			
2021388056	DIGITEL	WALS	02.06.2021	14,9	1,59	0,13		1,69	0,007			
2021389539	DIGITEL	WALS	04.06.2021	15,8	0,57	0,08		0,47	0,006			
2021389540	DIGITEL	WALS	06.06.2021	14,8	0,32	0,06		8,09	0,004			
2021389541	DIGITEL	WALS	08.06.2021	12,2	0,36	0,06		0,21	0,003			
2021389542	DIGITEL	WALS	10.06.2021	14,4	0,46	0,11		0,58	0,004			
2021389543	DIGITEL	WALS	12.06.2021	10,8	0,31	0,07		0,49	0,003			
2021389544	DIGITEL	WALS	14.06.2021	19,2	0,59	0,16		0,83	0,010			
2021389545	DIGITEL	WALS	16.06.2021	21,3	1,46	0,12		1,17	0,010			
2021390092	DIGITEL	WALS	18.06.2021	25,7	0,68	0,12		1,47	0,016			
2021390093	DIGITEL	WALS	20.06.2021	10,5	0,30	0,10		0,20	0,004			
2021390094	DIGITEL	WALS	22.06.2021	12,5	0,09	0,03		-0,06	0,003			
2021390095	DIGITEL	WALS	24.06.2021	14,5	0,13	0,03		0,38	0,001			
2021390096	DIGITEL	WALS	26.06.2021	16,2	0,78	0,13		0,62	0,005			
2021390097	DIGITEL	WALS	28.06.2021	16,8	0,81	0,21		1,07	0,020			
2021390098	DIGITEL	WALS	30.06.2021	4,7	0,07	0,01		-0,26	0,000			
2021390955	DIGITEL	WALS	02.07.2021	15,0	0,35	0,10		0,66	0,004			
2021390956	DIGITEL	WALS	04.07.2021	11,7	0,57	0,13		0,47	0,007			
2021390957	DIGITEL	WALS	06.07.2021	14,7	0,38	0,09		1,69	0,010			
2021390958	DIGITEL	WALS	08.07.2021	15,7	0,98	0,16		1,49	0,009			
2021390959	DIGITEL	WALS	10.07.2021	16,1	0,77	0,10		1,56	0,016			
2021390960	DIGITEL	WALS	12.07.2021	12,3	0,37	0,07		0,70	0,002			
2021390961	DIGITEL	WALS	14.07.2021	15,3	0,24	0,05		3,82	0,002			
2021392537	DIGITEL	WALS	16.07.2021	19,2	0,14	0,06		-0,10	0,001			
2021392538	DIGITEL	WALS	18.07.2021	8,3	0,24	0,05		0,05	0,001			
2021392539	DIGITEL	WALS	20.07.2021	13,2	0,15	0,07		-0,10	0,018			
2021392540	DIGITEL	WALS	22.07.2021	16,8	0,74	0,10		1,18	0,006			
2021392541	DIGITEL	WALS	24.07.2021	21,8	1,06	0,15		0,69	0,010			
2021392542	DIGITEL	WALS	26.07.2021	14,6	0,61	0,08		1,02	0,014			
2021392543	DIGITEL	WALS	28.07.2021	20,9	1,52	0,25		2,62	0,157			
2021393621	DIGITEL	WALS	30.07.2021	20,1	1,36	0,19		6,01	0,066			
2021393622	DIGITEL	WALS	01.08.2021	8,0	0,24	0,06		0,42	0,002			
2021393623	DIGITEL	WALS	03.08.2021	11,6	0,59	0,10		1,34	0,004			
2021393624	DIGITEL	WALS	05.08.2021	15,3	1,80	0,11		1,78	0,028			
2021393625	DIGITEL	WALS	07.08.2021	11,3	0,54	0,08		0,38	0,010			
2021393626	DIGITEL	WALS	09.08.2021	19,8	1,54	0,27		2,56	0,028			
2021393627	DIGITEL	WALS	11.08.2021	16,6	1,09	0,13		1,71	0,009			
2021394509	DIGITEL	WALS	13.08.2021	16,5	0,75	0,17		0,81	0,008			
2021394510	DIGITEL	WALS	15.08.2021	18,0	0,62	0,18		0,70	0,011			
2021394511	DIGITEL	WALS	17.08.2021	12,9	0,32	0,10		0,41	0,003			
2021394512	DIGITEL	WALS	19.08.2021	9,7	0,34	0,08		0,25	0,002			
2021394513	DIGITEL	WALS	21.08.2021	11,3	0,47	0,14		0,60	0,004			
2021394514	DIGITEL	WALS	23.08.2021	9,4	0,29	0,05		0,46	0,002			
2021394515	DIGITEL	WALS	25.08.2021	8,9	0,25	0,04		0,23	0,002			
2021394933	DIGITEL	WALS	27.08.2021	7,3	0,15	0,05		-0,02	0,001			
2021394934	DIGITEL	WALS	29.08.2021	6,5	0,15	0,05		0,23	0,001			
2021394935	DIGITEL	WALS	31.08.2021	11,7	0,26	0,05		0,28	0,023			
2021394936	DIGITEL	WALS	02.09.2021	16,6	0,81	0,07		0,43	0,004			
2021394937	DIGITEL	WALS	04.09.2021	23,0	0,24	0,09		0,34	0,002			
2021394938	DIGITEL	WALS	06.09.2021	16,1	0,84	0,16		0,61	0,009			
2021394939	DIGITEL	WALS	08.09.2021	19,5	2,91	0,26		2,25	0,027			
2021395796	DIGITEL	WALS	10.09.2021	15,4	1,28	0,16		1,73	0,027			
2021395797	DIGITEL	WALS	12.09.2021	11,1	0,34	0,06		0,38	0,004			
2021395798	DIGITEL	WALS	14.09.2021	16,5	1,43	0,25		2,51	0,023			
2021395799	DIGITEL	WALS	16.09.2021	8,1	0,20	0,05		0,12	0,001			
2021395800	DIGITEL	WALS	18.09.2021	16,0	0,95	0,21		1,34	0,012			
2021395801	DIGITEL	WALS	20.09.2021	11,1	0,42	0,07		0,50	0,005			
2021395802	DIGITEL	WALS	22.09.2021	18,2	1,02	0,23		7,10	0,020			
2021396540	DIGITEL	WALS	24.09.2021	12,8	0,48	0,17		0,43	0,004			
2021396541	DIGITEL	WALS	26.09.2021	16,7	1,30	0,27		1,25	0,079			
2021396542	DIGITEL	WALS	28.09.2021	17,6	0,80	0,15		1,21	0,009			
2021396543	DIGITEL	WALS	30.09.2021	17,3	0,82	0,22		1,32	0,008			
2021396544	DIGITEL	WALS	02.10.2021	11,1	0,99	0,13		5,73	0,034			
2021396545	DIGITEL	WALS	04.10.2021	18,4	1,51	0,41		9,68	0,058			
2021396546	DIGITEL	WALS	06.10.2021	10,9	0,74	0,11		1,02	0,007			
2021398489	DIGITEL	WALS	08.10.2021	14,6	0,98	0,13		1,20	0,007			
2021398490	DIGITEL	WALS	10.10.2021	29,8	1,80	0,49		1,48	0,017			
2021398491	DIGITEL	WALS	12.10.2021	8,1	0,32	0,08		0,20	0,004			
2021398492	DIGITEL	WALS	14.10.2021	18,3	0,55	0,15		1,03	0,005			
2021398493	DIGITEL	WALS	16.10.2021	29,8	1,86	0,47		6,50	0,067			
2021398494	DIGITEL	WALS	18.10.2021	16,7	0,86	0,16		2,81	0,082			
2021398495	DIGITEL	WALS	20.10.2021	31,8	2,71	1,07		8,02	0,067			
2021398849	DIGITEL	WALS	22.10.2021	10,4	0,34	0,08		0,21	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387614	DIGITEL	WALS	09.05.2021	11,5	0,45	0,13		<2,21	0,007			
2021387615	DIGITEL	WALS	11.05.2021	11,7	1,03	0,30		2,79	0,011			
2021387616	DIGITEL	WALS	13.05.2021	13,4	0,66	0,14		2,34	0,014			
2021387617	DIGITEL	WALS	15.05.2021	12,1	0,82	0,16		<2,25	0,014			
2021387618	DIGITEL	WALS	17.05.2021	11,7	0,70	0,15		<2,25	0,012			
2021387619	DIGITEL	WALS	19.05.2021	8,3	0,32	0,10		<2,27	0,003			
2021388050	DIGITEL	WALS	21.05.2021	35,3	1,28	0,28		<2,24	0,022			
2021388051	DIGITEL	WALS	23.05.2021	9,1	0,22	0,08		<2,26	0,005			
2021388052	DIGITEL	WALS	25.05.2021	6,4	0,35	0,10		<NWG	0,003			
2021388053	DIGITEL	WALS	27.05.2021	8,7	0,16	0,04		<NWG	0,001			
2021388054	DIGITEL	WALS	29.05.2021	8,5	0,20	0,06		<NWG	0,002			
2021388055	DIGITEL	WALS	31.05.2021	11,7	0,31	0,06		<NWG	0,002			
2021388056	DIGITEL	WALS	02.06.2021	14,9	1,59	0,13		<2,22	0,007			
2021389539	DIGITEL	WALS	04.06.2021	15,8	0,57	0,08		<NWG	0,006			
2021389540	DIGITEL	WALS	06.06.2021	14,8	0,32	0,06		8,09	0,004			
2021389541	DIGITEL	WALS	08.06.2021	12,2	0,36	0,06		<NWG	0,003			
2021389542	DIGITEL	WALS	10.06.2021	14,4	0,46	0,11		<NWG	0,004			
2021389543	DIGITEL	WALS	12.06.2021	10,8	0,31	0,07		<NWG	0,003			
2021389544	DIGITEL	WALS	14.06.2021	19,2	0,59	0,16		<2,23	0,010			
2021389545	DIGITEL	WALS	16.06.2021	21,3	1,46	0,12		<2,21	0,010			
2021390092	DIGITEL	WALS	18.06.2021	25,7	0,68	0,12		<2,19	0,016			
2021390093	DIGITEL	WALS	20.06.2021	10,5	0,30	0,10		<NWG	0,004			
2021390094	DIGITEL	WALS	22.06.2021	12,5	0,09	0,03		<NWG	0,003			
2021390095	DIGITEL	WALS	24.06.2021	14,5	0,13	0,03		<NWG	0,001			
2021390096	DIGITEL	WALS	26.06.2021	16,2	0,78	0,13		<NWG	0,005			
2021390097	DIGITEL	WALS	28.06.2021	16,8	0,81	0,21		<2,22	0,020			
2021390098	DIGITEL	WALS	30.06.2021	4,7	0,07	<0,013		<NWG	0,000			
2021390955	DIGITEL	WALS	02.07.2021	15,0	0,35	0,10		<NWG	0,004			
2021390956	DIGITEL	WALS	04.07.2021	11,7	0,57	0,13		<NWG	0,007			
2021390957	DIGITEL	WALS	06.07.2021	14,7	0,38	0,09		<2,22	0,010			
2021390958	DIGITEL	WALS	08.07.2021	15,7	0,98	0,16		<2,23	0,009			
2021390959	DIGITEL	WALS	10.07.2021	16,1	0,77	0,10		<2,23	0,016			
2021390960	DIGITEL	WALS	12.07.2021	12,3	0,37	0,07		<NWG	0,002			
2021390961	DIGITEL	WALS	14.07.2021	15,3	0,24	0,05		3,82	0,002			
2021392537	DIGITEL	WALS	16.07.2021	19,2	0,14	0,06		<NWG	0,001			
2021392538	DIGITEL	WALS	18.07.2021	8,3	0,24	0,05		<NWG	0,001			
2021392539	DIGITEL	WALS	20.07.2021	13,2	0,15	0,07		<NWG	0,018			
2021392540	DIGITEL	WALS	22.07.2021	16,8	0,74	0,10		<2,23	0,006			
2021392541	DIGITEL	WALS	24.07.2021	21,8	1,06	0,15		<NWG	0,010			
2021392542	DIGITEL	WALS	26.07.2021	14,6	0,61	0,08		<2,22	0,014			
2021392543	DIGITEL	WALS	28.07.2021	20,9	1,52	0,25		2,62	0,157			
2021393621	DIGITEL	WALS	30.07.2021	20,1	1,36	0,19		6,01	0,066			
2021393622	DIGITEL	WALS	01.08.2021	8,0	0,24	0,06		<NWG	0,002			
2021393623	DIGITEL	WALS	03.08.2021	11,6	0,59	0,10		<2,24	0,004			
2021393624	DIGITEL	WALS	05.08.2021	15,3	1,80	0,11		<2,22	0,028			
2021393625	DIGITEL	WALS	07.08.2021	11,3	0,54	0,08		<NWG	0,010			
2021393626	DIGITEL	WALS	09.08.2021	19,8	1,54	0,27		2,56	0,028			
2021393627	DIGITEL	WALS	11.08.2021	16,6	1,09	0,13		<2,23	0,009			
2021394509	DIGITEL	WALS	13.08.2021	16,5	0,75	0,17		<2,24	0,008			
2021394510	DIGITEL	WALS	15.08.2021	18,0	0,62	0,18		<NWG	0,011			
2021394511	DIGITEL	WALS	17.08.2021	12,9	0,32	0,10		<NWG	0,003			
2021394512	DIGITEL	WALS	19.08.2021	9,7	0,34	0,08		<NWG	0,002			
2021394513	DIGITEL	WALS	21.08.2021	11,3	0,47	0,14		<NWG	0,004			
2021394514	DIGITEL	WALS	23.08.2021	9,4	0,29	0,05		<NWG	0,002			
2021394515	DIGITEL	WALS	25.08.2021	8,9	0,25	0,04		<NWG	0,002			
2021394933	DIGITEL	WALS	27.08.2021	7,3	0,15	0,05		<NWG	0,001			
2021394934	DIGITEL	WALS	29.08.2021	6,5	0,15	0,05		<NWG	0,001			
2021394935	DIGITEL	WALS	31.08.2021	11,7	0,26	0,05		<NWG	0,023			
2021394936	DIGITEL	WALS	02.09.2021	16,6	0,81	0,07		<NWG	0,004			
2021394937	DIGITEL	WALS	04.09.2021	23,0	0,24	0,09		<NWG	0,002			
2021394938	DIGITEL	WALS	06.09.2021	16,1	0,84	0,16		<NWG	0,009			
2021394939	DIGITEL	WALS	08.09.2021	19,5	2,91	0,26		2,25	0,027			
2021395796	DIGITEL	WALS	10.09.2021	15,4	1,28	0,16		<2,22	0,027			
2021395797	DIGITEL	WALS	12.09.2021	11,1	0,34	0,06		<NWG	0,004			
2021395798	DIGITEL	WALS	14.09.2021	16,5	1,43	0,25		2,51	0,023			
2021395799	DIGITEL	WALS	16.09.2021	8,1	0,20	0,05		<NWG	0,001			
2021395800	DIGITEL	WALS	18.09.2021	16,0	0,95	0,21		<2,24	0,012			
2021395801	DIGITEL	WALS	20.09.2021	11,1	0,42	0,07		<NWG	0,005			
2021395802	DIGITEL	WALS	22.09.2021	18,2	1,02	0,23		7,10	0,020			
2021396540	DIGITEL	WALS	24.09.2021	12,8	0,48	0,17		<NWG	0,004			
2021396541	DIGITEL	WALS	26.09.2021	16,7	1,30	0,27		<2,24	0,079			
2021396542	DIGITEL	WALS	28.09.2021	17,6	0,80	0,15		<2,26	0,009			
2021396543	DIGITEL	WALS	30.09.2021	17,3	0,82	0,22		<2,27	0,008			
2021396544	DIGITEL	WALS	02.10.2021	11,1	0,99	0,13		5,73	0,034			
2021396545	DIGITEL	WALS	04.10.2021	18,4	1,51	0,41		9,68	0,058			
2021396546	DIGITEL	WALS	06.10.2021	10,9	0,74	0,11		<2,26	0,007			
2021398489	DIGITEL	WALS	08.10.2021	14,6	0,98	0,13		<2,28	0,007			
2021398490	DIGITEL	WALS	10.10.2021	29,8	1,80	0,49		<2,28	0,017			
2021398491	DIGITEL	WALS	12.10.2021	8,1	0,32	0,08		<NWG	0,004			
2021398492	DIGITEL	WALS	14.10.2021	18,3	0,55	0,15		<2,27	0,005			
2021398493	DIGITEL	WALS	16.10.2021	29,8	1,86	0,47		6,50	0,067			
2021398494	DIGITEL	WALS	18.10.2021	16,7	0,86	0,16		2,81	0,082			
2021398495	DIGITEL	WALS	20.10.2021	31,8	2,71	1,07		8,02	0,067			
2021398849	DIGITEL	WALS	22.10.2021	10,4	0,34	0,08		<NWG	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398850	DIGITEL	WALS	24.10.2021	11,5	0,44	0,14		0,12	0,065			
2021398851	DIGITEL	WALS	26.10.2021	16,6	0,65	0,11		1,05	0,006			
2021398852	DIGITEL	WALS	28.10.2021	12,7	0,76	0,11		1,21	0,019			
2021398853	DIGITEL	WALS	30.10.2021	12,4	0,69	0,14		0,36	0,038			
2021398854	DIGITEL	WALS	01.11.2021	26,7	1,78	0,25		1,83	0,022			
2021398855	DIGITEL	WALS	03.11.2021	16,9	1,01	0,21		2,75	0,011			
2021400080	DIGITEL	WALS	05.11.2021	15,6	0,57	0,10		0,76	0,005			
2021400081	DIGITEL	WALS	07.11.2021	11,6	0,32	0,07		-0,08	0,004			
2021400082	DIGITEL	WALS	09.11.2021	29,9	1,92	0,67		5,84	0,059			
2021400083	DIGITEL	WALS	11.11.2021	47,4	1,90	0,63		8,94	0,039			
2021400084	DIGITEL	WALS	13.11.2021	17,9	0,96	0,33		1,54	0,398			
2021400085	DIGITEL	WALS	15.11.2021	20,2	0,58	0,13		0,08	0,004			
2021400086	DIGITEL	WALS	17.11.2021	24,2	1,11	0,31		1,89	0,011			
2021401125	DIGITEL	WALS	19.11.2021	21,7	0,60	0,15		3,07	0,004			
2021401126	DIGITEL	WALS	21.11.2021	12,8	0,28	0,13		-0,04	0,004			
2021401127	DIGITEL	WALS	23.11.2021	33,6	1,37	0,37		7,68	0,026			
2021401128	DIGITEL	WALS	25.11.2021	29,0	0,98	0,31		2,46	0,023			
2021401129	DIGITEL	WALS	27.11.2021	14,3	0,55	0,13		0,48	0,007			
2021401130	DIGITEL	WALS	29.11.2021	8,1	0,32	0,06		-0,19	0,002			
2021401131	DIGITEL	WALS	01.12.2021	7,2	0,44	0,06		0,15	0,007			
2021401529	DIGITEL	WALS	03.12.2021	25,3	1,56	0,27		1,25	0,023			
2021401530	DIGITEL	WALS	05.12.2021	16,6	0,72	0,24		0,93	0,020			
2021401531	DIGITEL	WALS	07.12.2021	12,8	0,50	0,15		1,15	0,022			
2021401532	DIGITEL	WALS	09.12.2021	33,7	1,84	0,52		5,14	0,074			
2021401533	DIGITEL	WALS	11.12.2021	31,8	0,92	0,29		0,87	0,040			
2021401534	DIGITEL	WALS	13.12.2021	13,9	1,02	0,15		1,06	0,007			
2021401535	DIGITEL	WALS	15.12.2021	19,9	0,52	0,16		1,80	0,005			
2021402989	DIGITEL	WALS	17.12.2021	14,7	0,45	0,11		0,32	0,004			
2021402990	DIGITEL	WALS	19.12.2021	4,6	0,16	0,04		-0,27	0,001			
2021402991	DIGITEL	WALS	21.12.2021	41,8	2,96	0,53		3,36	0,037			
2021402992	DIGITEL	WALS	23.12.2021	34,4	1,37	0,32		2,27	0,098			
2021402993	DIGITEL	WALS	25.12.2021	7,4	0,28	0,10		-0,32	0,005			
2021402994	DIGITEL	WALS	27.12.2021	8,3	0,44	0,12		0,47	0,008			
2021402995	DIGITEL	WALS	29.12.2021	10,1	0,56	0,14		0,58	0,006			
2021403465	DIGITEL	WALS	31.12.2021	9,9	0,54	0,10		0,16	0,007			
2020378155	DIGITEL	WIM3	01.01.2021	35,3	1,18	0,39	0,420	0,62	0,015		5,49	
2020378156	DIGITEL	WIM3	02.01.2021	22,8	0,69	0,24	0,395	5,03	0,006		4,95	
2020378157	DIGITEL	WIM3	03.01.2021	13,0	0,61	0,16	0,079	0,31	0,006		0,72	
2020378158	DIGITEL	WIM3	04.01.2021	6,4	0,17	0,06	0,151	0,93	0,002		2,24	
2020378159	DIGITEL	WIM3	05.01.2021	13,3	0,30	0,12	0,176	1,34	0,003		2,81	
2020378160	DIGITEL	WIM3	06.01.2021	11,1	0,36	0,10	0,293	2,06	0,004		14,05	
2020378161	DIGITEL	WIM3	07.01.2021	17,4	1,50	0,41	1,092	16,76	0,011		61,10	
2020378162	DIGITEL	WIM3	08.01.2021	12,0	1,20	0,29	1,142	18,86	0,006		75,46	
2020378163	DIGITEL	WIM3	09.01.2021	20,2	0,71	0,28	0,486	1,91	0,008		8,09	
2020378164	DIGITEL	WIM3	10.01.2021	28,9	1,16	0,43	0,636	3,29	0,016		44,99	
2020378165	DIGITEL	WIM3	11.01.2021	23,7	0,49	0,21	0,429	2,00	0,006		29,93	
2020379942	DIGITEL	WIM3	12.01.2021	10,9	1,09	0,41	0,895	12,11	0,008		44,01	
2020379943	DIGITEL	WIM3	13.01.2021	26,6	3,42	0,88	2,795	32,18	0,016		122,46	
2020379944	DIGITEL	WIM3	14.01.2021	9,3	0,26	0,06	0,253	1,24	0,003		2,26	
2020379945	DIGITEL	WIM3	15.01.2021	16,4	0,56	0,15	0,276	1,22	0,004		2,19	
2020379946	DIGITEL	WIM3	16.01.2021	16,3	0,44	0,15	0,373	0,62	0,004		5,02	
2020379947	DIGITEL	WIM3	17.01.2021	23,0	0,55	0,26	0,235	0,45	0,010		4,97	
2020379948	DIGITEL	WIM3	18.01.2021	18,4	1,14	0,19	0,753	5,33	0,008		25,42	
2020379949	DIGITEL	WIM3	19.01.2021	7,5	0,19	0,07	0,221	1,43	0,002		10,70	
2020379950	DIGITEL	WIM3	20.01.2021	9,9	0,26	0,14	0,343	1,43	0,005		19,78	
2020379951	DIGITEL	WIM3	21.01.2021	9,7	0,27	0,06	0,337	5,15	0,003		50,21	
2020379952	DIGITEL	WIM3	22.01.2021	14,8	0,50	0,20	0,839	20,49	0,008		64,65	
2020379953	DIGITEL	WIM3	23.01.2021	15,5	0,26	0,21	0,426	4,39	0,005		23,05	
2020379954	DIGITEL	WIM3	24.01.2021	14,6	0,57	0,18	0,757	14,77	0,006		68,09	
2020379955	DIGITEL	WIM3	25.01.2021	18,9	0,97	0,20	0,518	2,98	0,011		13,09	
2020380557	DIGITEL	WIM3	26.01.2021	18,8	2,36	0,46	1,363	29,89	0,012		68,05	
2020380558	DIGITEL	WIM3	27.01.2021	10,8	0,32	0,14	0,348	2,56	0,004		21,85	
2020380559	DIGITEL	WIM3	28.01.2021	10,2	0,32	0,25	0,290	1,72	0,004		7,41	
2020380560	DIGITEL	WIM3	29.01.2021	14,2	2,48	0,54	1,369	68,32	0,011		171,14	
2020380561	DIGITEL	WIM3	30.01.2021	7,1	0,21	0,08	0,102	2,04	0,002		3,23	
2020380562	DIGITEL	WIM3	31.01.2021	12,1	0,25	0,17	0,192	1,36	0,004		3,79	
2020380563	DIGITEL	WIM3	01.02.2021	19,0	1,03	0,22	0,722	8,07	0,009		29,96	
2020380564	DIGITEL	WIM3	02.02.2021	10,7	0,51	0,10	0,323	3,73	0,003		28,39	
2020380565	DIGITEL	WIM3	03.02.2021	12,5	0,55	0,11	0,743	3,24	0,011		24,30	
2020380566	DIGITEL	WIM3	04.02.2021	15,7	1,66	0,20	1,002	10,34	0,005		36,84	
2020380567	DIGITEL	WIM3	05.02.2021	21,6	0,86	0,18	1,273	3,82	0,014		17,84	
2020380568	DIGITEL	WIM3	06.02.2021	17,2	0,86	0,22	0,225	0,94	0,007		3,42	
2020380569	DIGITEL	WIM3	07.02.2021	16,9	1,21	0,19	0,135	1,21	0,006		8,40	
2020380570	DIGITEL	WIM3	08.02.2021	20,0	0,55	0,16	0,225	1,78	0,005		9,49	
2020381089	DIGITEL	WIM3	09.02.2021	24,0	0,47	0,23	0,188	2,04	0,006		5,69	
2020381090	DIGITEL	WIM3	10.02.2021	30,6	1,04	0,36	0,654	2,36	0,011		6,82	
2020381091	DIGITEL	WIM3	11.02.2021	21,6	0,52	0,22	0,422	3,21	0,007		10,06	
2020381092	DIGITEL	WIM3	12.02.2021	25,0	0,80	0,29	0,467	2,19	0,007		7,47	
2020381093	DIGITEL	WIM3	13.02.2021	23,1	0,23	0,28	0,414	0,61	0,005		2,42	
2020381094	DIGITEL	WIM3	14.02.2021	13,2	0,23	0,20	0,261	0,50	0,004		5,87	
2020381095	DIGITEL	WIM3	15.02.2021	14,0	0,28	0,11	0,252	0,74	0,004		19,08	
2020381096	DIGITEL	WIM3	16.02.2021	12,9	0,53	0,16	0,685	2,62	0,013		22,09	
2020381097	DIGITEL	WIM3	17.02.2021	14,1	0,42	0,09	0,360	2,62	0,003		15,65	
2020381098	DIGITEL	WIM3	18.02.2021	12,1	0,35	0,13	0,645	4,84	0,005		25,20	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398850	DIGITEL	WALS	24.10.2021	11,5	0,44	0,14		<NWG	0,065			
2021398851	DIGITEL	WALS	26.10.2021	16,6	0,65	0,11		<2,27	0,006			
2021398852	DIGITEL	WALS	28.10.2021	12,7	0,76	0,11		<2,26	0,019			
2021398853	DIGITEL	WALS	30.10.2021	12,4	0,69	0,14		<NWG	0,038			
2021398854	DIGITEL	WALS	01.11.2021	26,7	1,78	0,25		<2,25	0,022			
2021398855	DIGITEL	WALS	03.11.2021	16,9	1,01	0,21		2,75	0,011			
2021400080	DIGITEL	WALS	05.11.2021	15,6	0,57	0,10		<NWG	0,005			
2021400081	DIGITEL	WALS	07.11.2021	11,6	0,32	0,07		<NWG	0,004			
2021400082	DIGITEL	WALS	09.11.2021	29,9	1,92	0,67		5,84	0,059			
2021400083	DIGITEL	WALS	11.11.2021	47,4	1,90	0,63		8,94	0,039			
2021400084	DIGITEL	WALS	13.11.2021	17,9	0,96	0,33		<2,28	0,398			
2021400085	DIGITEL	WALS	15.11.2021	20,2	0,58	0,13		<NWG	0,004			
2021400086	DIGITEL	WALS	17.11.2021	24,2	1,11	0,31		<2,30	0,011			
2021401125	DIGITEL	WALS	19.11.2021	21,7	0,60	0,15		3,07	0,004			
2021401126	DIGITEL	WALS	21.11.2021	12,8	0,28	0,13		<NWG	0,004			
2021401127	DIGITEL	WALS	23.11.2021	33,6	1,37	0,37		7,68	0,026			
2021401128	DIGITEL	WALS	25.11.2021	29,0	0,98	0,31		2,46	0,023			
2021401129	DIGITEL	WALS	27.11.2021	14,3	0,55	0,13		<NWG	0,007			
2021401130	DIGITEL	WALS	29.11.2021	8,1	0,32	0,06		<NWG	0,002			
2021401131	DIGITEL	WALS	01.12.2021	7,2	0,44	0,06		<NWG	0,007			
2021401529	DIGITEL	WALS	03.12.2021	25,3	1,56	0,27		<2,30	0,023			
2021401530	DIGITEL	WALS	05.12.2021	16,6	0,72	0,24		<2,28	0,020			
2021401531	DIGITEL	WALS	07.12.2021	12,8	0,50	0,15		<2,29	0,022			
2021401532	DIGITEL	WALS	09.12.2021	33,7	1,84	0,52		5,14	0,074			
2021401533	DIGITEL	WALS	11.12.2021	31,8	0,92	0,29		<2,31	0,040			
2021401534	DIGITEL	WALS	13.12.2021	13,9	1,02	0,15		<2,29	0,007			
2021401535	DIGITEL	WALS	15.12.2021	19,9	0,52	0,16		<2,30	0,005			
2021402989	DIGITEL	WALS	17.12.2021	14,7	0,45	0,11		<NWG	0,004			
2021402990	DIGITEL	WALS	19.12.2021	4,6	0,16	0,04		<NWG	0,001			
2021402991	DIGITEL	WALS	21.12.2021	41,8	2,96	0,53		3,36	0,037			
2021402992	DIGITEL	WALS	23.12.2021	34,4	1,37	0,32		<2,30	0,098			
2021402993	DIGITEL	WALS	25.12.2021	7,4	0,28	0,10		<NWG	0,005			
2021402994	DIGITEL	WALS	27.12.2021	8,3	0,44	0,12		<NWG	0,008			
2021402995	DIGITEL	WALS	29.12.2021	10,1	0,56	0,14		<NWG	0,006			
2021403465	DIGITEL	WALS	31.12.2021	9,9	0,54	0,10		<NWG	0,007			
2020378155	DIGITEL	WIM3	01.01.2021	35,3	1,18	0,39	0,420	<1,33	0,015		5,49	
2020378156	DIGITEL	WIM3	02.01.2021	22,8	0,69	0,24	0,395	5,03	0,006		4,95	
2020378157	DIGITEL	WIM3	03.01.2021	13,0	0,61	0,16	0,079	<NWG	0,006		<NWG	
2020378158	DIGITEL	WIM3	04.01.2021	6,4	0,17	0,06	0,151	<1,34	0,002		<3,36	
2020378159	DIGITEL	WIM3	05.01.2021	13,3	0,30	0,12	0,176	1,34	0,003		<3,36	
2020378160	DIGITEL	WIM3	06.01.2021	11,1	0,36	0,10	0,293	2,06	0,004		14,05	
2020378161	DIGITEL	WIM3	07.01.2021	17,4	1,50	0,41	1,092	16,76	0,011		61,10	
2020378162	DIGITEL	WIM3	08.01.2021	12,0	1,20	0,29	1,142	18,86	0,006		75,46	
2020378163	DIGITEL	WIM3	09.01.2021	20,2	0,71	0,28	0,486	1,91	0,008		8,09	
2020378164	DIGITEL	WIM3	10.01.2021	28,9	1,16	0,43	0,636	3,29	0,016		44,99	
2020378165	DIGITEL	WIM3	11.01.2021	23,7	0,49	0,21	0,429	2,00	0,006		29,93	
2020379942	DIGITEL	WIM3	12.01.2021	10,9	1,09	0,41	0,895	12,11	0,008		44,01	
2020379943	DIGITEL	WIM3	13.01.2021	26,6	3,42	0,88	2,795	32,18	0,016		122,46	
2020379944	DIGITEL	WIM3	14.01.2021	9,3	0,26	0,06	0,253	<1,34	0,003		<3,37	
2020379945	DIGITEL	WIM3	15.01.2021	16,4	0,56	0,15	0,276	<1,35	0,004		<3,38	
2020379946	DIGITEL	WIM3	16.01.2021	16,3	0,44	0,15	0,373	<1,35	0,004		5,02	
2020379947	DIGITEL	WIM3	17.01.2021	23,0	0,55	0,26	0,235	<NWG	0,010		4,97	
2020379948	DIGITEL	WIM3	18.01.2021	18,4	1,14	0,19	0,753	5,33	0,008		25,42	
2020379949	DIGITEL	WIM3	19.01.2021	7,5	0,19	0,07	0,221	1,43	0,002		10,70	
2020379950	DIGITEL	WIM3	20.01.2021	9,9	0,26	0,14	0,343	1,43	0,005		19,78	
2020379951	DIGITEL	WIM3	21.01.2021	9,7	0,27	0,06	0,337	5,15	0,003		50,21	
2020379952	DIGITEL	WIM3	22.01.2021	14,8	0,50	0,20	0,839	20,49	0,008		64,65	
2020379953	DIGITEL	WIM3	23.01.2021	15,5	0,26	0,21	0,426	4,39	0,005		23,05	
2020379954	DIGITEL	WIM3	24.01.2021	14,6	0,57	0,18	0,757	14,77	0,006		68,09	
2020379955	DIGITEL	WIM3	25.01.2021	18,9	0,97	0,20	0,518	2,98	0,011		13,09	
2020380557	DIGITEL	WIM3	26.01.2021	18,8	2,36	0,46	1,363	29,89	0,012		68,05	
2020380558	DIGITEL	WIM3	27.01.2021	10,8	0,32	0,14	0,348	2,56	0,004		21,85	
2020380559	DIGITEL	WIM3	28.01.2021	10,2	0,32	0,25	0,290	1,72	0,004		7,41	
2020380560	DIGITEL	WIM3	29.01.2021	14,2	2,48	0,54	1,369	68,32	0,011		171,14	
2020380561	DIGITEL	WIM3	30.01.2021	7,1	0,21	0,08	0,102	2,04	0,002		<3,34	
2020380562	DIGITEL	WIM3	31.01.2021	12,1	0,25	0,17	0,192	1,36	0,004		3,79	
2020380563	DIGITEL	WIM3	01.02.2021	19,0	1,03	0,22	0,722	8,07	0,009		29,96	
2020380564	DIGITEL	WIM3	02.02.2021	10,7	0,51	0,10	0,323	3,73	0,003		28,39	
2020380565	DIGITEL	WIM3	03.02.2021	12,5	0,55	0,11	0,743	3,24	0,011		24,30	
2020380566	DIGITEL	WIM3	04.02.2021	15,7	1,66	0,20	1,002	10,34	0,005		36,84	
2020380567	DIGITEL	WIM3	05.02.2021	21,6	0,86	0,18	1,273	3,82	0,014		17,84	
2020380568	DIGITEL	WIM3	06.02.2021	17,2	0,86	0,22	0,225	<1,33	0,007		3,42	
2020380569	DIGITEL	WIM3	07.02.2021	16,9	1,21	0,19	0,135	<1,34	0,006		8,40	
2020380570	DIGITEL	WIM3	08.02.2021	20,0	0,55	0,16	0,225	1,78	0,005		9,49	
2020381089	DIGITEL	WIM3	09.02.2021	24,0	0,47	0,23	0,188	2,04	0,006		5,69	
2020381090	DIGITEL	WIM3	10.02.2021	30,6	1,04	0,36	0,654	2,36	0,011		6,82	
2020381091	DIGITEL	WIM3	11.02.2021	21,6	0,52	0,22	0,422	3,21	0,007		10,06	
2020381092	DIGITEL	WIM3	12.02.2021	25,0	0,80	0,29	0,467	2,19	0,007		7,47	
2020381093	DIGITEL	WIM3	13.02.2021	23,1	0,23	0,28	0,414	<1,38	0,005		<3,46	
2020381094	DIGITEL	WIM3	14.02.2021	13,2	0,23	0,20	0,261	<1,36	0,004		5,87	
2020381095	DIGITEL	WIM3	15.02.2021	14,0	0,28	0,11	0,252	<1,34	0,004		19,08	
2020381096	DIGITEL	WIM3	16.02.2021	12,9	0,53	0,16	0,685	2,62	0,013		22,09	
2020381097	DIGITEL	WIM3	17.02.2021	14,1	0,42	0,09	0,360	2,62	0,003		15,65	
2020381098	DIGITEL	WIM3	18.02.2021	12,1	0,35	0,13	0,645	4,84	0,005		25,20	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381099	DIGITEL	WIM3	19.02.2021	15,3	0,35	0,08	0,588	3,74	0,003		37,09	
2020381100	DIGITEL	WIM3	20.02.2021	19,3	0,37	0,13	0,758	1,57	0,005		9,74	
2020381101	DIGITEL	WIM3	21.02.2021	18,8	0,33	0,14	0,740	2,15	0,006		18,86	
2020381102	DIGITEL	WIM3	22.02.2021	30,9	0,72	0,15	1,617	4,57	0,006		41,57	
2021382884	DIGITEL	WIM3	23.02.2021	43,5	0,79	0,16	2,102	6,62	0,008		72,05	
2021382885	DIGITEL	WIM3	24.02.2021	48,4	0,80	0,12	2,604	6,20	0,007		24,54	
2021382886	DIGITEL	WIM3	25.02.2021	52,5	1,17	0,18	2,988	7,58	0,009		26,16	
2021382887	DIGITEL	WIM3	26.02.2021	14,4	0,29	0,07	0,391	1,28	0,002		4,99	
2021382888	DIGITEL	WIM3	27.02.2021	17,0	0,27	0,08	0,240	0,42	0,003		3,12	
2021382889	DIGITEL	WIM3	28.02.2021	19,3	0,23	0,13	0,175	0,34	0,003		1,85	
2021382890	DIGITEL	WIM3	01.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021382891	DIGITEL	WIM3	02.03.2021	21,9	1,07	0,25	1,388	4,35	0,008		24,42	
2021382892	DIGITEL	WIM3	03.03.2021	46,9	2,16	0,78	2,763	18,74	0,015		91,24	
2021382893	DIGITEL	WIM3	04.03.2021	34,8	0,76	0,23	0,803	4,28	0,007		18,97	
2021382894	DIGITEL	WIM3	05.03.2021	15,4	0,38	0,13	0,517	1,09	0,004		6,83	
2021382895	DIGITEL	WIM3	06.03.2021	18,4	0,59	0,28	0,673	3,11	0,006		9,09	
2021382896	DIGITEL	WIM3	07.03.2021	18,6	1,19	0,34	0,452	0,83	0,007		6,96	
2021382897	DIGITEL	WIM3	08.03.2021	47,8	1,91	0,34	1,041	17,39	0,011		43,26	
2021383858	DIGITEL	WIM3	09.03.2021	32,0	1,14	0,65	1,160	13,54	0,016		32,74	
2021383859	DIGITEL	WIM3	10.03.2021	30,8	0,65	0,48	0,978	7,66	0,016		60,56	
2021383860	DIGITEL	WIM3	11.03.2021	18,7	1,04	0,20	0,967	25,82	0,009		130,70	
2021383861	DIGITEL	WIM3	12.03.2021	15,2	0,87	0,10	0,500	14,95	0,005		75,27	
2021383862	DIGITEL	WIM3	13.03.2021	9,0	0,33	0,10	0,285	15,20	0,003		54,30	
2021383863	DIGITEL	WIM3	14.03.2021	11,6	0,83	0,34	0,505	18,95	0,006		43,77	
2021383864	DIGITEL	WIM3	15.03.2021	10,4	0,54	0,13	0,394	16,47	0,003		26,40	
2021383865	DIGITEL	WIM3	16.03.2021	11,0	0,41	0,09	0,403	8,61	0,002		25,20	
2021383866	DIGITEL	WIM3	17.03.2021	9,8	0,16	0,05	0,302	0,66	0,001		4,71	
2021383867	DIGITEL	WIM3	18.03.2021	25,2	1,69	0,42	1,569	19,35	0,016		62,08	
2021383868	DIGITEL	WIM3	19.03.2021	13,6	0,72	0,11	0,328	0,79	0,007		2,97	
2021383869	DIGITEL	WIM3	20.03.2021	10,8	0,82	0,11	0,337	3,52	0,006		7,60	
2021383870	DIGITEL	WIM3	21.03.2021	17,4	0,31	0,07	0,213	6,49	0,003		9,47	
2021383871	DIGITEL	WIM3	22.03.2021	11,4	0,15	0,03	0,242	1,44	0,001		3,20	
2021384862	DIGITEL	WIM3	23.03.2021	33,6	1,29	0,26	1,483	23,78	0,008		64,11	
2021384863	DIGITEL	WIM3	24.03.2021	38,0	0,99	0,21	1,241	7,54	0,007		40,41	
2021384864	DIGITEL	WIM3	25.03.2021	39,5	1,44	0,35	2,282	24,68	0,011		89,85	
2021384865	DIGITEL	WIM3	26.03.2021	23,1	0,64	0,14	1,237	8,25	0,006		55,59	
2021384866	DIGITEL	WIM3	27.03.2021	16,4	0,63	0,26	1,478	14,65	0,010		120,09	
2021384867	DIGITEL	WIM3	28.03.2021	14,9	0,28	0,09	0,316	2,02	0,003		12,63	
2021384868	DIGITEL	WIM3	29.03.2021	18,5	0,73	0,09	0,853	11,37	0,002		32,72	
2021384869	DIGITEL	WIM3	30.03.2021	22,0	0,95	0,16	1,218	5,35	0,006		19,16	
2021384870	DIGITEL	WIM3	31.03.2021	23,5	1,56	0,21	1,881	17,82	0,011		46,60	
2021384871	DIGITEL	WIM3	01.04.2021	35,1	1,42	0,22	1,611	6,57	0,009		20,51	
2021384872	DIGITEL	WIM3	02.04.2021	14,3	0,20	0,06	0,130	0,39	0,002		1,03	
2021384873	DIGITEL	WIM3	03.04.2021	16,8	0,17	0,08	0,143	0,23	0,002		0,86	
2021384874	DIGITEL	WIM3	04.04.2021	21,8	0,30	0,10	0,310	0,74	0,003		4,49	
2021384875	DIGITEL	WIM3	05.04.2021	17,5	0,54	0,10	0,233	1,36	0,003		14,19	
2021386040	DIGITEL	WIM3	06.04.2021	11,0	2,44	0,22	1,409	20,24	0,003		157,28	
2021386041	DIGITEL	WIM3	07.04.2021	11,9	1,99	0,21	1,486	28,34	0,004		52,32	
2021386042	DIGITEL	WIM3	08.04.2021	20,3	1,70	0,28	1,185	18,24	0,005		41,67	
2021386043	DIGITEL	WIM3	09.04.2021	23,5	1,27	0,28	1,645	31,29	0,007		63,10	
2021386044	DIGITEL	WIM3	10.04.2021	22,4	0,50	0,20	0,458	2,07	0,005		4,50	
2021386045	DIGITEL	WIM3	11.04.2021	6,4	0,22	0,08	0,118	0,59	0,002		2,31	
2021386046	DIGITEL	WIM3	12.04.2021	14,9	0,67	0,36	1,098	9,14	0,016		30,45	
2021386047	DIGITEL	WIM3	13.04.2021	16,7	0,67	0,18	1,039	8,85	0,014		22,63	
2021386048	DIGITEL	WIM3	14.04.2021	16,9	1,41	0,24	1,186	22,91	0,013		71,39	
2021386049	DIGITEL	WIM3	15.04.2021	18,5	0,77	0,15	0,927	3,00	0,007		16,71	
2021386050	DIGITEL	WIM3	16.04.2021	21,7	0,87	0,18	1,217	3,60	0,009		30,19	
2021386051	DIGITEL	WIM3	17.04.2021	17,9	0,67	0,12	0,674	1,39	0,007		13,74	
2021386052	DIGITEL	WIM3	18.04.2021	22,9	0,65	0,26	0,585	3,37	0,008		16,04	
2021386053	DIGITEL	WIM3	19.04.2021	11,5	0,49	0,11	0,429	0,77	0,005		3,11	
2021386480	DIGITEL	WIM3	20.04.2021	22,5	1,10	0,22	0,940	7,30	0,007		17,43	
2021386481	DIGITEL	WIM3	21.04.2021	31,6	0,94	0,19	1,129	7,95	0,005		39,83	
2021386482	DIGITEL	WIM3	22.04.2021	20,3	0,20	0,05	0,513	1,57	0,001		14,64	
2021386483	DIGITEL	WIM3	23.04.2021	17,2	0,41	0,10	0,686	1,61	0,004		14,13	
2021386484	DIGITEL	WIM3	24.04.2021	15,1	0,36	0,07	0,373	1,65	0,003		5,21	
2021386485	DIGITEL	WIM3	25.04.2021	14,3	0,40	0,12	0,259	1,13	0,004		2,01	
2021386486	DIGITEL	WIM3	26.04.2021	17,0	0,46	0,09	0,615	2,52	0,005		5,84	
2021386487	DIGITEL	WIM3	27.04.2021	18,2	0,46	0,09	0,838	2,95	0,003		10,15	
2021386488	DIGITEL	WIM3	28.04.2021	22,4	1,07	0,12	0,863	4,18	0,006		11,29	
2021386489	DIGITEL	WIM3	29.04.2021	37,6	2,14	0,36	2,132	35,25	0,009		125,99	
2021386490	DIGITEL	WIM3	30.04.2021	31,9	1,84	0,27	0,966	14,73	0,006		44,36	
2021386491	DIGITEL	WIM3	01.05.2021	24,8	0,90	0,18	0,625	3,55	0,014		7,29	
2021386492	DIGITEL	WIM3	02.05.2021	10,6	0,31	0,07	0,289	2,95	0,002		6,73	
2021386493	DIGITEL	WIM3	03.05.2021	18,9	1,04	0,22	1,184	6,83	0,006		39,49	
2021387577	DIGITEL	WIM3	04.05.2021	18,0	0,73	0,14	0,988	13,74	0,004		59,44	
2021387578	DIGITEL	WIM3	05.05.2021	14,3	2,09	0,40	1,485	51,64	0,007		190,02	
2021387579	DIGITEL	WIM3	06.05.2021	14,1	0,77	0,19	0,765	11,83	0,005		49,41	
2021387580	DIGITEL	WIM3	07.05.2021	15,7	1,40	0,30	1,429	54,58	0,007		149,50	
2021387581	DIGITEL	WIM3	08.05.2021	12,1	0,36	0,27	0,468	3,10	0,007		16,06	
2021387582	DIGITEL	WIM3	09.05.2021	12,7	0,20	0,07	0,315	1,24	0,002		19,91	
2021387583	DIGITEL	WIM3	10.05.2021	16,5	0,63	0,14	0,935	8,23	0,003		46,22	
2021387584	DIGITEL	WIM3	11.05.2021	10,2	0,73	0,13	0,485	6,81	0,006		17,86	
2021387585	DIGITEL	WIM3	12.05.2021	19,0	1,13	0,31	0,902	12,79	0,007		49,05	
2021387586	DIGITEL	WIM3	13.05.2021	12,1	0,51	0,13	0,408	2,21	0,005		10,97	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2020381099	DIGITEL	WIM3	19.02.2021	15,3	0,35	0,08	0,588	3,74	0,003		37,09	
2020381100	DIGITEL	WIM3	20.02.2021	19,3	0,37	0,13	0,758	1,57	0,005		9,74	
2020381101	DIGITEL	WIM3	21.02.2021	18,8	0,33	0,14	0,740	2,15	0,006		18,86	
2020381102	DIGITEL	WIM3	22.02.2021	30,9	0,72	0,15	1,617	4,57	0,006		41,57	
2021382884	DIGITEL	WIM3	23.02.2021	43,5	0,79	0,16	2,102	6,62	0,008		72,05	
2021382885	DIGITEL	WIM3	24.02.2021	48,4	0,80	0,12	2,604	6,20	0,007		24,54	
2021382886	DIGITEL	WIM3	25.02.2021	52,5	1,17	0,18	2,988	7,58	0,009		26,16	
2021382887	DIGITEL	WIM3	26.02.2021	14,4	0,29	0,07	0,391	<1,33	0,002		4,99	
2021382888	DIGITEL	WIM3	27.02.2021	17,0	0,27	0,08	0,240	<NWG	0,003		<3,38	
2021382889	DIGITEL	WIM3	28.02.2021	19,3	0,23	0,13	0,175	<NWG	0,003		<3,36	
2021382890	DIGITEL	WIM3	01.03.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021382891	DIGITEL	WIM3	02.03.2021	21,9	1,07	0,25	1,388	4,35	0,008		24,42	
2021382892	DIGITEL	WIM3	03.03.2021	46,9	2,16	0,78	2,763	18,74	0,015		91,24	
2021382893	DIGITEL	WIM3	04.03.2021	34,8	0,76	0,23	0,803	4,28	0,007		18,97	
2021382894	DIGITEL	WIM3	05.03.2021	15,4	0,38	0,13	0,517	<1,35	0,004		6,83	
2021382895	DIGITEL	WIM3	06.03.2021	18,4	0,59	0,28	0,673	3,11	0,006		9,09	
2021382896	DIGITEL	WIM3	07.03.2021	18,6	1,19	0,34	0,452	<1,35	0,007		6,96	
2021382897	DIGITEL	WIM3	08.03.2021	47,8	1,91	0,34	1,041	17,39	0,011		43,26	
2021383858	DIGITEL	WIM3	09.03.2021	32,0	1,14	0,65	1,160	13,54	0,016		32,74	
2021383859	DIGITEL	WIM3	10.03.2021	30,8	0,65	0,48	0,978	7,66	0,016		60,56	
2021383860	DIGITEL	WIM3	11.03.2021	18,7	1,04	0,20	0,967	25,82	0,009		130,70	
2021383861	DIGITEL	WIM3	12.03.2021	15,2	0,87	0,10	0,500	14,95	0,005		75,27	
2021383862	DIGITEL	WIM3	13.03.2021	9,0	0,33	0,10	0,285	15,20	0,003		54,30	
2021383863	DIGITEL	WIM3	14.03.2021	11,6	0,83	0,34	0,505	18,95	0,006		43,77	
2021383864	DIGITEL	WIM3	15.03.2021	10,4	0,54	0,13	0,394	16,47	0,003		26,40	
2021383865	DIGITEL	WIM3	16.03.2021	11,0	0,41	0,09	0,403	8,61	0,002		25,20	
2021383866	DIGITEL	WIM3	17.03.2021	9,8	0,16	0,05	0,302	<1,34	0,001		4,71	
2021383867	DIGITEL	WIM3	18.03.2021	25,2	1,69	0,42	1,569	19,35	0,016		62,08	
2021383868	DIGITEL	WIM3	19.03.2021	13,6	0,72	0,11	0,328	<1,34	0,007		<3,37	
2021383869	DIGITEL	WIM3	20.03.2021	10,8	0,82	0,11	0,337	3,52	0,006		7,60	
2021383870	DIGITEL	WIM3	21.03.2021	17,4	0,31	0,07	0,213	6,49	0,003		9,47	
2021383871	DIGITEL	WIM3	22.03.2021	11,4	0,15	0,03	0,242	1,44	0,001		<3,36	
2021384862	DIGITEL	WIM3	23.03.2021	33,6	1,29	0,26	1,483	23,78	0,008		64,11	
2021384863	DIGITEL	WIM3	24.03.2021	38,0	0,99	0,21	1,241	7,54	0,007		40,41	
2021384864	DIGITEL	WIM3	25.03.2021	39,5	1,44	0,35	2,282	24,68	0,011		89,85	
2021384865	DIGITEL	WIM3	26.03.2021	23,1	0,64	0,14	1,237	8,25	0,006		55,59	
2021384866	DIGITEL	WIM3	27.03.2021	16,4	0,63	0,26	1,478	14,65	0,010		120,09	
2021384867	DIGITEL	WIM3	28.03.2021	14,9	0,28	0,09	0,316	2,02	0,003		12,63	
2021384868	DIGITEL	WIM3	29.03.2021	18,5	0,73	0,09	0,853	11,37	0,002		32,72	
2021384869	DIGITEL	WIM3	30.03.2021	22,0	0,95	0,16	1,218	5,35	0,006		19,16	
2021384870	DIGITEL	WIM3	31.03.2021	23,5	1,56	0,21	1,881	17,82	0,011		46,60	
2021384871	DIGITEL	WIM3	01.04.2021	35,1	1,42	0,22	1,611	6,57	0,009		20,51	
2021384872	DIGITEL	WIM3	02.04.2021	14,3	0,20	0,06	0,130	<NWG	0,002		<NWG	
2021384873	DIGITEL	WIM3	03.04.2021	16,8	0,17	0,08	0,143	<NWG	0,002		<NWG	
2021384874	DIGITEL	WIM3	04.04.2021	21,8	0,30	0,10	0,310	<1,34	0,003		4,49	
2021384875	DIGITEL	WIM3	05.04.2021	17,5	0,54	0,10	0,233	1,36	0,003		14,19	
2021386040	DIGITEL	WIM3	06.04.2021	11,0	2,44	0,22	1,409	20,24	0,003		157,28	
2021386041	DIGITEL	WIM3	07.04.2021	11,9	1,99	0,21	1,486	28,34	0,004		52,32	
2021386042	DIGITEL	WIM3	08.04.2021	20,3	1,70	0,28	1,185	18,24	0,005		41,67	
2021386043	DIGITEL	WIM3	09.04.2021	23,5	1,27	0,28	1,645	31,29	0,007		63,10	
2021386044	DIGITEL	WIM3	10.04.2021	22,4	0,50	0,20	0,458	2,07	0,005		4,50	
2021386045	DIGITEL	WIM3	11.04.2021	6,4	0,22	0,08	0,118	<1,33	0,002		<3,34	
2021386046	DIGITEL	WIM3	12.04.2021	14,9	0,67	0,36	1,098	9,14	0,016		30,45	
2021386047	DIGITEL	WIM3	13.04.2021	16,7	0,67	0,18	1,039	8,85	0,014		22,63	
2021386048	DIGITEL	WIM3	14.04.2021	16,9	1,41	0,24	1,186	22,91	0,013		71,39	
2021386049	DIGITEL	WIM3	15.04.2021	18,5	0,77	0,15	0,927	3,00	0,007		16,71	
2021386050	DIGITEL	WIM3	16.04.2021	21,7	0,87	0,18	1,217	3,60	0,009		30,19	
2021386051	DIGITEL	WIM3	17.04.2021	17,9	0,67	0,12	0,674	1,39	0,007		13,74	
2021386052	DIGITEL	WIM3	18.04.2021	22,9	0,65	0,26	0,585	3,37	0,008		16,04	
2021386053	DIGITEL	WIM3	19.04.2021	11,5	0,49	0,11	0,429	<1,32	0,005		<3,32	
2021386480	DIGITEL	WIM3	20.04.2021	22,5	1,10	0,22	0,940	7,30	0,007		17,43	
2021386481	DIGITEL	WIM3	21.04.2021	31,6	0,94	0,19	1,129	7,95	0,005		39,83	
2021386482	DIGITEL	WIM3	22.04.2021	20,3	0,20	0,05	0,513	1,57	0,001		14,64	
2021386483	DIGITEL	WIM3	23.04.2021	17,2	0,41	0,10	0,686	1,61	0,004		14,13	
2021386484	DIGITEL	WIM3	24.04.2021	15,1	0,36	0,07	0,373	1,65	0,003		5,21	
2021386485	DIGITEL	WIM3	25.04.2021	14,3	0,40	0,12	0,259	<1,33	0,004		<3,34	
2021386486	DIGITEL	WIM3	26.04.2021	17,0	0,46	0,09	0,615	2,52	0,005		5,84	
2021386487	DIGITEL	WIM3	27.04.2021	18,2	0,46	0,09	0,838	2,95	0,003		10,15	
2021386488	DIGITEL	WIM3	28.04.2021	22,4	1,07	0,12	0,863	4,18	0,006		11,29	
2021386489	DIGITEL	WIM3	29.04.2021	37,6	2,14	0,36	2,132	35,25	0,009		125,99	
2021386490	DIGITEL	WIM3	30.04.2021	31,9	1,84	0,27	0,966	14,73	0,006		44,36	
2021386491	DIGITEL	WIM3	01.05.2021	24,8	0,90	0,18	0,625	3,55	0,014		7,29	
2021386492	DIGITEL	WIM3	02.05.2021	10,6	0,31	0,07	0,289	2,95	0,002		6,73	
2021386493	DIGITEL	WIM3	03.05.2021	18,9	1,04	0,22	1,184	6,83	0,006		39,49	
2021387577	DIGITEL	WIM3	04.05.2021	18,0	0,73	0,14	0,988	13,74	0,004		59,44	
2021387578	DIGITEL	WIM3	05.05.2021	14,3	2,09	0,40	1,485	51,64	0,007		190,02	
2021387579	DIGITEL	WIM3	06.05.2021	14,1	0,77	0,19	0,765	11,83	0,005		49,41	
2021387580	DIGITEL	WIM3	07.05.2021	15,7	1,40	0,30	1,429	54,58	0,007		149,50	
2021387581	DIGITEL	WIM3	08.05.2021	12,1	0,36	0,27	0,468	3,10	0,007		16,06	
2021387582	DIGITEL	WIM3	09.05.2021	12,7	0,20	0,07	0,315	<1,29	0,002		19,91	
2021387583	DIGITEL	WIM3	10.05.2021	16,5	0,63	0,14	0,935	8,23	0,003		46,22	
2021387584	DIGITEL	WIM3	11.05.2021	10,2	0,73	0,13	0,485	6,81	0,006		17,86	
2021387585	DIGITEL	WIM3	12.05.2021	19,0	1,13	0,31	0,902	12,79	0,007		49,05	
2021387586	DIGITEL	WIM3	13.05.2021	12,1	0,51	0,13	0,408	2,21	0,005		10,97	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387587	DIGITEL	WIM3	14.05.2021	12,7	0,67	0,20	0,854	7,28	0,012		33,84	
2021387588	DIGITEL	WIM3	15.05.2021	9,2	0,23	0,09	0,320	1,54	0,003		25,10	
2021387589	DIGITEL	WIM3	16.05.2021	10,7	0,29	0,10	0,314	1,96	0,004		33,30	
2021387590	DIGITEL	WIM3	17.05.2021	8,1	0,64	0,12	0,553	15,15	0,003		26,14	
2021388013	DIGITEL	WIM3	18.05.2021	10,4	0,76	0,13	0,477	6,68	0,003		12,51	
2021388014	DIGITEL	WIM3	19.05.2021	10,8	0,57	0,11	0,585	6,06	0,005		27,78	
2021388015	DIGITEL	WIM3	20.05.2021	16,0	0,75	0,11	0,689	5,84	0,007		28,94	
2021388016	DIGITEL	WIM3	21.05.2021	14,8	0,40	0,06	0,634	7,09	0,002		28,05	
2021388017	DIGITEL	WIM3	22.05.2021	4,8	0,10	0,03	0,114	0,22	0,001		1,47	
2021388018	DIGITEL	WIM3	23.05.2021	5,7	0,12	0,05	0,152	0,19	0,002		1,50	
2021388019	DIGITEL	WIM3	24.05.2021	3,9	0,07	0,03	0,125	-0,01	0,001		1,08	
2021388020	DIGITEL	WIM3	25.05.2021	6,9	0,49	0,11	0,360	6,97	0,002		30,25	
2021388021	DIGITEL	WIM3	26.05.2021	10,8	0,83	0,33	0,703	9,26	0,007		59,46	
2021388022	DIGITEL	WIM3	27.05.2021	16,1	2,81	0,39	2,194	35,77	0,016		111,68	
2021388023	DIGITEL	WIM3	28.05.2021	8,6	0,46	0,12	0,465	2,54	0,003		8,14	
2021388024	DIGITEL	WIM3	29.05.2021	10,2	0,34	0,09	0,393	1,24	0,003		6,46	
2021388025	DIGITEL	WIM3	30.05.2021	10,2	0,25	0,10	0,237	0,42	0,003		1,98	
2021388026	DIGITEL	WIM3	31.05.2021	13,7	0,56	0,08	0,523	2,53	0,003		11,58	
2021389504	DIGITEL	WIM3	01.06.2021	13,1	0,53	0,08	0,882	3,51	0,003		10,05	
2021389505	DIGITEL	WIM3	02.06.2021	16,8	0,77	0,10	0,933	3,57	0,004		21,51	
2021389506	DIGITEL	WIM3	03.06.2021	13,1	0,51	0,08	0,562	2,75	0,002		16,18	
2021389507	DIGITEL	WIM3	04.06.2021	16,2	0,88	0,14	0,757	5,04	0,007		12,20	
2021389508	DIGITEL	WIM3	05.06.2021	26,8	0,80	0,84	0,925	5,38	0,010		26,34	
2021389509	DIGITEL	WIM3	06.06.2021	22,3	0,55	0,09	0,344	1,17	0,003		7,40	
2021389510	DIGITEL	WIM3	07.06.2021	16,9	0,71	0,09	0,360	1,65	0,006		2,74	
2021389511	DIGITEL	WIM3	08.06.2021	15,4	0,71	0,08	0,644	1,84	0,005		5,86	
2021389512	DIGITEL	WIM3	09.06.2021	21,3	1,24	0,13	1,094	5,87	0,006		22,20	
2021390931	DIGITEL	WIM3	10.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021390932	DIGITEL	WIM3	11.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021389513	DIGITEL	WIM3	12.06.2021	15,0	1,21	0,15	1,022	9,84	0,005		46,83	
2021389514	DIGITEL	WIM3	13.06.2021	11,3	0,21	0,04	0,215	0,44	0,002		2,25	
2021389515	DIGITEL	WIM3	14.06.2021	17,3	0,63	0,09	0,973	4,89	0,004		21,22	
2021389516	DIGITEL	WIM3	15.06.2021	14,8	0,60	0,11	0,647	1,76	0,005		4,86	
2021389517	DIGITEL	WIM3	16.06.2021	19,8	0,59	0,08	1,099	4,02	0,005		19,73	
2021390056	DIGITEL	WIM3	17.06.2021	28,7	0,65	0,10	1,219	4,27	0,006		69,47	
2021390057	DIGITEL	WIM3	18.06.2021	29,0	0,77	0,11	1,435	14,29	0,006		79,61	
2021390058	DIGITEL	WIM3	19.06.2021	15,6	0,68	0,13	0,725	47,93	0,004		99,57	
2021390059	DIGITEL	WIM3	20.06.2021	12,8	0,47	0,06	0,385	4,83	0,004		29,12	
2021390060	DIGITEL	WIM3	21.06.2021	9,8	0,55	0,08	0,525	3,89	0,003		21,00	
2021390061	DIGITEL	WIM3	22.06.2021	11,7	0,29	0,04	0,216	1,57	0,002		3,28	
2021390062	DIGITEL	WIM3	23.06.2021	18,5	0,68	0,06	0,243	0,91	0,005		3,36	
2021390063	DIGITEL	WIM3	24.06.2021	17,5	0,41	0,05	0,270	1,78	0,003		4,56	
2021390064	DIGITEL	WIM3	25.06.2021	22,8	1,29	0,29	1,330	27,03	0,006		85,66	
2021390065	DIGITEL	WIM3	26.06.2021	16,3	0,57	0,13	0,514	1,56	0,005		7,34	
2021390066	DIGITEL	WIM3	27.06.2021	13,3	0,45	0,11	0,376	1,07	0,004		8,55	
2021390067	DIGITEL	WIM3	28.06.2021	17,1	0,93	0,19	0,916	8,39	0,007		37,00	
2021390068	DIGITEL	WIM3	29.06.2021	16,5	0,85	0,14	1,034	8,39	0,005		27,43	
2021390069	DIGITEL	WIM3	30.06.2021	13,8	1,24	0,63	1,613	36,73	0,008		120,11	
2021390919	DIGITEL	WIM3	01.07.2021	18,2	2,18	0,57	2,527	54,71	0,013		121,64	
2021390920	DIGITEL	WIM3	02.07.2021	19,3	0,91	0,23	1,379	18,47	0,009		63,74	
2021390921	DIGITEL	WIM3	03.07.2021	14,4	0,58	0,15	0,737	6,26	0,009		22,38	
2021390922	DIGITEL	WIM3	04.07.2021	10,8	0,34	0,10	0,340	1,86	0,003		16,63	
2021390923	DIGITEL	WIM3	05.07.2021	9,1	0,40	0,04	0,446	2,63	0,002		18,23	
2021390924	DIGITEL	WIM3	06.07.2021	14,6	0,36	0,08	0,961	10,21	0,003		38,11	
2021390925	DIGITEL	WIM3	07.07.2021	17,6	0,43	0,11	0,889	7,33	0,004		47,77	
2021390926	DIGITEL	WIM3	08.07.2021	12,4	0,65	0,08	0,630	3,95	0,004		14,55	
2021390927	DIGITEL	WIM3	09.07.2021	16,6	1,50	0,33	1,221	36,15	0,006		69,18	
2021390928	DIGITEL	WIM3	10.07.2021	14,3	0,52	0,27	0,626	3,38	0,009		15,50	
2021390929	DIGITEL	WIM3	11.07.2021	14,1	0,52	0,14	0,605	4,71	0,006		17,71	
2021390930	DIGITEL	WIM3	12.07.2021	12,3	0,40	0,08	0,577	1,47	0,003		9,60	
2021392500	DIGITEL	WIM3	13.07.2021	16,7	0,74	0,14	0,413	1,62	0,005		9,67	
2021392501	DIGITEL	WIM3	14.07.2021	15,1	0,28	0,07	0,165	1,31	0,002		45,77	
2021392502	DIGITEL	WIM3	15.07.2021	10,3	0,34	0,12	0,252	1,59	0,004		8,72	
2021392503	DIGITEL	WIM3	16.07.2021	17,8	0,17	0,03	0,212	2,11	0,001		2,48	
2021392504	DIGITEL	WIM3	17.07.2021	14,5	0,12	0,03	0,138	0,71	0,001		2,06	
2021392505	DIGITEL	WIM3	18.07.2021	9,2	0,26	0,04	0,229	1,41	0,001		4,88	
2021392506	DIGITEL	WIM3	19.07.2021	12,8	0,46	0,04	0,329	1,34	0,003		3,21	
2021392507	DIGITEL	WIM3	20.07.2021	14,6	0,79	0,08	0,614	2,19	0,004		9,03	
2021392508	DIGITEL	WIM3	21.07.2021	12,4	0,72	0,07	0,565	1,88	0,004		5,67	
2021392509	DIGITEL	WIM3	22.07.2021	17,3	0,90	0,12	0,812	7,86	0,004		13,09	
2021392510	DIGITEL	WIM3	23.07.2021	13,7	0,54	0,07	0,472	1,12	0,004		5,37	
2021392511	DIGITEL	WIM3	24.07.2021	20,0	0,41	0,09	0,448	1,42	0,004		4,56	
2021392512	DIGITEL	WIM3	25.07.2021	10,5	0,28	0,05	0,229	0,52	0,002		2,23	
2021392513	DIGITEL	WIM3	26.07.2021	12,8	0,59	0,06	0,591	11,17	0,003		27,30	
2021393586	DIGITEL	WIM3	27.07.2021	12,9	0,45	0,08	0,726	6,16	0,004		17,26	
2021393587	DIGITEL	WIM3	28.07.2021	9,6	0,28	0,06	0,359	2,29	0,002		7,07	
2021393588	DIGITEL	WIM3	29.07.2021	12,2	0,47	0,08	0,526	7,49	0,001		33,35	
2021393589	DIGITEL	WIM3	30.07.2021	13,5	0,35	0,08	0,536	26,79	0,002		54,40	
2021393590	DIGITEL	WIM3	31.07.2021	8,8	0,25	0,06	0,274	2,33	0,006		6,45	
2021393591	DIGITEL	WIM3	01.08.2021	7,7	0,59	0,09	0,198	1,56	0,009		7,09	
2021393592	DIGITEL	WIM3	02.08.2021	9,5	0,52	0,08	0,475	2,82	0,009		9,87	
2021393593	DIGITEL	WIM3	03.08.2021	8,7	0,31	0,05	0,405	1,34	0,004		4,20	
2021393594	DIGITEL	WIM3	04.08.2021	9,8	0,65	0,06	0,485	1,61	0,004		4,42	
2021393595	DIGITEL	WIM3	05.08.2021	11,1	0,42	0,06	0,577	2,25	0,003		5,88	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021387587	DIGITEL	WIM3	14.05.2021	12,7	0,67	0,20	0,854	7,28	0,012		33,84	
2021387588	DIGITEL	WIM3	15.05.2021	9,2	0,23	0,09	0,320	1,54	0,003		25,10	
2021387589	DIGITEL	WIM3	16.05.2021	10,7	0,29	0,10	0,314	1,96	0,004		33,30	
2021387590	DIGITEL	WIM3	17.05.2021	8,1	0,64	0,12	0,553	15,15	0,003		26,14	
2021388013	DIGITEL	WIM3	18.05.2021	10,4	0,76	0,13	0,477	6,68	0,003		12,51	
2021388014	DIGITEL	WIM3	19.05.2021	10,8	0,57	0,11	0,585	6,06	0,005		27,78	
2021388015	DIGITEL	WIM3	20.05.2021	16,0	0,75	0,11	0,689	5,84	0,007		28,94	
2021388016	DIGITEL	WIM3	21.05.2021	14,8	0,40	0,06	0,634	7,09	0,002		28,05	
2021388017	DIGITEL	WIM3	22.05.2021	4,8	0,10	0,03	0,114	<NWG	0,001		<3,30	
2021388018	DIGITEL	WIM3	23.05.2021	5,7	0,12	0,05	0,152	<NWG	0,002		<3,31	
2021388019	DIGITEL	WIM3	24.05.2021	3,9	0,07	0,03	0,125	<NWG	0,001		<NWG	
2021388020	DIGITEL	WIM3	25.05.2021	6,9	0,49	0,11	0,360	6,97	0,002		30,25	
2021388021	DIGITEL	WIM3	26.05.2021	10,8	0,83	0,33	0,703	9,26	0,007		59,46	
2021388022	DIGITEL	WIM3	27.05.2021	16,1	2,81	0,39	2,194	35,77	0,016		111,68	
2021388023	DIGITEL	WIM3	28.05.2021	8,6	0,46	0,12	0,465	2,54	0,003		8,14	
2021388024	DIGITEL	WIM3	29.05.2021	10,2	0,34	0,09	0,393	<1,32	0,003		6,46	
2021388025	DIGITEL	WIM3	30.05.2021	10,2	0,25	0,10	0,237	<NWG	0,003		<3,31	
2021388026	DIGITEL	WIM3	31.05.2021	13,7	0,56	0,08	0,523	2,53	0,003		11,58	
2021389504	DIGITEL	WIM3	01.06.2021	13,1	0,53	0,08	0,882	3,51	0,003		10,05	
2021389505	DIGITEL	WIM3	02.06.2021	16,8	0,77	0,10	0,933	3,57	0,004		21,51	
2021389506	DIGITEL	WIM3	03.06.2021	13,1	0,51	0,08	0,562	2,75	0,002		16,18	
2021389507	DIGITEL	WIM3	04.06.2021	16,2	0,88	0,14	0,757	5,04	0,007		12,20	
2021389508	DIGITEL	WIM3	05.06.2021	26,8	0,80	0,84	0,925	5,38	0,010		26,34	
2021389509	DIGITEL	WIM3	06.06.2021	22,3	0,55	0,09	0,344	<1,31	0,003		7,40	
2021389510	DIGITEL	WIM3	07.06.2021	16,9	0,71	0,09	0,360	1,65	0,006		<3,29	
2021389511	DIGITEL	WIM3	08.06.2021	15,4	0,71	0,08	0,644	1,84	0,005		5,86	
2021389512	DIGITEL	WIM3	09.06.2021	21,3	1,24	0,13	1,094	5,87	0,006		22,20	
2021390931	DIGITEL	WIM3	10.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021390932	DIGITEL	WIM3	11.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2021389513	DIGITEL	WIM3	12.06.2021	15,0	1,21	0,15	1,022	9,84	0,005		46,83	
2021389514	DIGITEL	WIM3	13.06.2021	11,3	0,21	0,04	0,215	<1,31	0,002		<3,30	
2021389515	DIGITEL	WIM3	14.06.2021	17,3	0,63	0,09	0,973	4,89	0,004		21,22	
2021389516	DIGITEL	WIM3	15.06.2021	14,8	0,60	0,11	0,647	1,76	0,005		4,86	
2021389517	DIGITEL	WIM3	16.06.2021	19,8	0,59	0,08	1,099	4,02	0,005		19,73	
2021390056	DIGITEL	WIM3	17.06.2021	28,7	0,65	0,10	1,219	4,27	0,006		69,47	
2021390057	DIGITEL	WIM3	18.06.2021	29,0	0,77	0,11	1,435	14,29	0,006		79,61	
2021390058	DIGITEL	WIM3	19.06.2021	15,6	0,68	0,13	0,725	47,93	0,004		99,57	
2021390059	DIGITEL	WIM3	20.06.2021	12,8	0,47	0,06	0,385	4,83	0,004		29,12	
2021390060	DIGITEL	WIM3	21.06.2021	9,8	0,55	0,08	0,525	3,89	0,003		21,00	
2021390061	DIGITEL	WIM3	22.06.2021	11,7	0,29	0,04	0,216	1,57	0,002		<3,29	
2021390062	DIGITEL	WIM3	23.06.2021	18,5	0,68	0,06	0,243	<1,31	0,005		3,36	
2021390063	DIGITEL	WIM3	24.06.2021	17,5	0,41	0,05	0,270	1,78	0,003		4,56	
2021390064	DIGITEL	WIM3	25.06.2021	22,8	1,29	0,29	1,330	27,03	0,006		85,66	
2021390065	DIGITEL	WIM3	26.06.2021	16,3	0,57	0,13	0,514	1,56	0,005		7,34	
2021390066	DIGITEL	WIM3	27.06.2021	13,3	0,45	0,11	0,376	<1,30	0,004		8,55	
2021390067	DIGITEL	WIM3	28.06.2021	17,1	0,93	0,19	0,916	8,39	0,007		37,00	
2021390068	DIGITEL	WIM3	29.06.2021	16,5	0,85	0,14	1,034	8,39	0,005		27,43	
2021390069	DIGITEL	WIM3	30.06.2021	13,8	1,24	0,63	1,613	36,73	0,008		120,11	
2021390919	DIGITEL	WIM3	01.07.2021	18,2	2,18	0,57	2,527	54,71	0,013		121,64	
2021390920	DIGITEL	WIM3	02.07.2021	19,3	0,91	0,23	1,379	18,47	0,009		63,74	
2021390921	DIGITEL	WIM3	03.07.2021	14,4	0,58	0,15	0,737	6,26	0,009		22,38	
2021390922	DIGITEL	WIM3	04.07.2021	10,8	0,34	0,10	0,340	1,86	0,003		16,63	
2021390923	DIGITEL	WIM3	05.07.2021	9,1	0,40	0,04	0,446	2,63	0,002		18,23	
2021390924	DIGITEL	WIM3	06.07.2021	14,6	0,36	0,08	0,961	10,21	0,003		38,11	
2021390925	DIGITEL	WIM3	07.07.2021	17,6	0,43	0,11	0,889	7,33	0,004		47,77	
2021390926	DIGITEL	WIM3	08.07.2021	12,4	0,65	0,08	0,630	3,95	0,004		14,55	
2021390927	DIGITEL	WIM3	09.07.2021	16,6	1,50	0,33	1,221	36,15	0,006		69,18	
2021390928	DIGITEL	WIM3	10.07.2021	14,3	0,52	0,27	0,626	3,38	0,009		15,50	
2021390929	DIGITEL	WIM3	11.07.2021	14,1	0,52	0,14	0,605	4,71	0,006		17,71	
2021390930	DIGITEL	WIM3	12.07.2021	12,3	0,40	0,08	0,577	1,47	0,003		9,60	
2021392500	DIGITEL	WIM3	13.07.2021	16,7	0,74	0,14	0,413	1,62	0,005		9,67	
2021392501	DIGITEL	WIM3	14.07.2021	15,1	0,28	0,07	0,165	1,31	0,002		45,77	
2021392502	DIGITEL	WIM3	15.07.2021	10,3	0,34	0,12	0,252	1,59	0,004		8,72	
2021392503	DIGITEL	WIM3	16.07.2021	17,8	0,17	0,03	0,212	2,11	0,001		<3,28	
2021392504	DIGITEL	WIM3	17.07.2021	14,5	0,12	0,03	0,138	<1,30	0,001		<3,27	
2021392505	DIGITEL	WIM3	18.07.2021	9,2	0,26	0,04	0,229	1,41	0,001		4,88	
2021392506	DIGITEL	WIM3	19.07.2021	12,8	0,46	0,04	0,329	1,34	0,003		<3,28	
2021392507	DIGITEL	WIM3	20.07.2021	14,6	0,79	0,08	0,614	2,19	0,004		9,03	
2021392508	DIGITEL	WIM3	21.07.2021	12,4	0,72	0,07	0,565	1,88	0,004		5,67	
2021392509	DIGITEL	WIM3	22.07.2021	17,3	0,90	0,12	0,812	7,86	0,004		13,09	
2021392510	DIGITEL	WIM3	23.07.2021	13,7	0,54	0,07	0,472	<1,30	0,004		5,37	
2021392511	DIGITEL	WIM3	24.07.2021	20,0	0,41	0,09	0,448	1,42	0,004		4,56	
2021392512	DIGITEL	WIM3	25.07.2021	10,5	0,28	0,05	0,229	<1,29	0,002		<3,25	
2021392513	DIGITEL	WIM3	26.07.2021	12,8	0,59	0,06	0,591	11,17	0,003		27,30	
2021393586	DIGITEL	WIM3	27.07.2021	12,9	0,45	0,08	0,726	6,16	0,004		17,26	
2021393587	DIGITEL	WIM3	28.07.2021	9,6	0,28	0,06	0,359	2,29	0,002		7,07	
2021393588	DIGITEL	WIM3	29.07.2021	12,2	0,47	0,08	0,526	7,49	0,001		33,35	
2021393589	DIGITEL	WIM3	30.07.2021	13,5	0,35	0,08	0,536	26,79	0,002		54,40	
2021393590	DIGITEL	WIM3	31.07.2021	8,8	0,25	0,06	0,274	2,33	0,006		6,45	
2021393591	DIGITEL	WIM3	01.08.2021	7,7	0,59	0,09	0,198	1,56	0,009		7,09	
2021393592	DIGITEL	WIM3	02.08.2021	9,5	0,52	0,08	0,475	2,82	0,009		9,87	
2021393593	DIGITEL	WIM3	03.08.2021	8,7	0,31	0,05	0,405	1,34	0,004		4,20	
2021393594	DIGITEL	WIM3	04.08.2021	9,8	0,65	0,06	0,485	1,61	0,004		4,42	
2021393595	DIGITEL	WIM3	05.08.2021	11,1	0,42	0,06	0,577	2,25	0,003		5,88	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393596	DIGITEL	WIM3	06.08.2021	6,9	0,18	0,03	0,384	1,36	0,002		4,81	
2021393597	DIGITEL	WIM3	07.08.2021	6,5	0,12	0,02	0,207	0,37	0,001		2,20	
2021393598	DIGITEL	WIM3	08.08.2021	8,0	0,15	0,03	0,127	0,30	0,001		1,66	
2021393599	DIGITEL	WIM3	09.08.2021	7,3	0,14	0,02	0,266	0,80	0,001		6,10	
2021394473	DIGITEL	WIM3	10.08.2021	7,1	0,27	0,05	0,339	1,19	0,003		5,68	
2021394474	DIGITEL	WIM3	11.08.2021	10,1	0,36	0,07	0,573	2,38	0,003		6,46	
2021394475	DIGITEL	WIM3	12.08.2021	14,8	0,42	0,11	0,601	2,19	0,005		7,10	
2021394476	DIGITEL	WIM3	13.08.2021	17,8	0,60	0,15	0,810	3,21	0,006		9,56	
2021394477	DIGITEL	WIM3	14.08.2021	17,3	0,47	0,17	0,454	1,28	0,006		5,92	
2021394478	DIGITEL	WIM3	15.08.2021	16,7	0,48	0,25	0,403	1,25	0,005		7,41	
2021394479	DIGITEL	WIM3	16.08.2021	15,3	1,16	0,43	0,819	6,44	0,056		35,65	
2021394480	DIGITEL	WIM3	17.08.2021	19,9	1,81	0,24	1,553	24,18	0,006		62,32	
2021394481	DIGITEL	WIM3	18.08.2021	11,8	1,21	0,20	1,037	19,10	0,007		33,65	
2021394482	DIGITEL	WIM3	19.08.2021	14,4	1,03	0,18	0,960	13,00	0,004		44,18	
2021394483	DIGITEL	WIM3	20.08.2021	15,8	0,55	0,14	0,987	4,33	0,007		28,15	
2021394484	DIGITEL	WIM3	21.08.2021	10,5	0,38	0,08	0,444	0,85	0,003		3,28	
2021394485	DIGITEL	WIM3	22.08.2021	10,9	0,60	0,10	0,595	17,60	0,003		33,85	
2021394486	DIGITEL	WIM3	23.08.2021	10,7	0,69	0,07	0,275	0,86	0,004		2,44	
2021394897	DIGITEL	WIM3	24.08.2021	10,8	0,34	0,05	0,647	2,18	0,002		12,21	
2021394898	DIGITEL	WIM3	25.08.2021	10,4	0,59	0,06	0,615	2,81	0,003		11,81	
2021394899	DIGITEL	WIM3	26.08.2021	11,8	0,64	0,23	0,806	10,20	0,004		28,97	
2021394900	DIGITEL	WIM3	27.08.2021	10,2	0,57	0,17	0,717	17,22	0,004		34,17	
2021394901	DIGITEL	WIM3	28.08.2021	7,2	0,29	0,07	0,188	3,54	0,001		3,07	
2021394902	DIGITEL	WIM3	29.08.2021	6,8	0,15	0,04	0,079	0,10	0,001		1,34	
2021394903	DIGITEL	WIM3	30.08.2021	12,3	0,31	0,09	0,206	1,72	0,004		1,34	
2021394904	DIGITEL	WIM3	31.08.2021	13,7	0,47	0,08	0,482	5,71	0,003		21,34	
2021394905	DIGITEL	WIM3	01.09.2021	13,3	0,35	0,06	0,405	1,61	0,002		6,92	
2021394906	DIGITEL	WIM3	02.09.2021	14,6	0,55	0,07	0,590	2,81	0,003		7,42	
2021394907	DIGITEL	WIM3	03.09.2021	17,5	0,82	0,09	0,686	3,94	0,007		8,73	
2021394908	DIGITEL	WIM3	04.09.2021	28,2	0,71	0,12	1,949	2,04	0,005		4,32	
2021394909	DIGITEL	WIM3	05.09.2021	17,2	0,32	0,14	0,347	0,25	0,003		2,31	
2021394910	DIGITEL	WIM3	06.09.2021	20,2	0,79	0,10	0,768	2,19	0,004		8,29	
2021395759	DIGITEL	WIM3	07.09.2021	18,2	0,78	0,11	0,887	2,14	0,007		7,19	
2021395760	DIGITEL	WIM3	08.09.2021	17,8	0,60	0,08	0,832	2,24	0,005		8,67	
2021395761	DIGITEL	WIM3	09.09.2021	20,6	0,81	0,11	0,968	6,55	0,006		30,50	
2021395762	DIGITEL	WIM3	10.09.2021	12,7	0,47	0,05	0,692	4,73	0,003		29,27	
2021395763	DIGITEL	WIM3	11.09.2021	11,8	0,85	0,10	0,490	8,88	0,002		52,16	
2021395764	DIGITEL	WIM3	12.09.2021	13,3	0,70	0,28	0,710	5,25	0,007		36,32	
2021395765	DIGITEL	WIM3	13.09.2021	13,2	1,19	0,08	0,593	1,85	0,006		16,50	
2021395766	DIGITEL	WIM3	14.09.2021	14,3	0,86	0,08	0,888	2,15	0,008		13,05	
2021395767	DIGITEL	WIM3	15.09.2021	16,3	1,47	0,33	1,388	8,95	0,009		33,58	
2021395768	DIGITEL	WIM3	16.09.2021	13,9	1,13	0,26	1,519	11,69	0,015		45,24	
2021395769	DIGITEL	WIM3	17.09.2021	20,4	1,30	0,32	1,255	7,22	0,015		31,91	
2021395770	DIGITEL	WIM3	18.09.2021	18,0	0,70	0,13	0,468	1,13	0,005		4,74	
2021395771	DIGITEL	WIM3	19.09.2021	7,6	0,24	0,06	0,450	0,35	0,001		2,18	
2021395772	DIGITEL	WIM3	20.09.2021	10,8	0,16	0,06	0,247	0,91	0,002		4,96	
2021396505	DIGITEL	WIM3	21.09.2021	16,7	0,56	0,12	0,863	2,48	0,005		12,97	
2021396506	DIGITEL	WIM3	22.09.2021	15,9	0,87	0,17	0,977	5,29	0,008		22,26	
2021396507	DIGITEL	WIM3	23.09.2021	23,8	1,77	0,51	2,001	33,72	0,010		118,79	
2021396508	DIGITEL	WIM3	24.09.2021	18,0	0,76	0,18	0,756	3,86	0,005		20,71	
2021396509	DIGITEL	WIM3	25.09.2021	9,1	0,37	0,09	0,390	1,29	0,003		4,68	
2021396510	DIGITEL	WIM3	26.09.2021	12,8	0,47	0,12	0,414	0,74	0,006		7,25	
2021396511	DIGITEL	WIM3	27.09.2021	16,1	0,41	0,14	0,724	5,41	0,004		38,65	
2021396512	DIGITEL	WIM3	28.09.2021	12,7	0,26	0,10	0,500	1,35	0,002		10,19	
2021396513	DIGITEL	WIM3	29.09.2021	11,2	0,65	0,13	0,681	8,57	0,005		25,34	
2021396514	DIGITEL	WIM3	30.09.2021	16,7	0,55	0,19	0,768	4,86	0,004		35,50	
2021396515	DIGITEL	WIM3	01.10.2021	13,5	0,23	0,07	0,586	6,46	0,005		42,41	
2021396516	DIGITEL	WIM3	02.10.2021	8,8	0,15	0,06	0,248	6,12	0,002		31,56	
2021396517	DIGITEL	WIM3	03.10.2021	10,2	0,29	0,26	0,353	2,13	0,009		28,73	
2021396518	DIGITEL	WIM3	04.10.2021	10,3	0,45	0,06	0,628	3,56	0,003		22,05	
2021398453	DIGITEL	WIM3	05.10.2021	9,2	0,34	0,05	0,501	8,73	0,003		25,29	
2021398454	DIGITEL	WIM3	06.10.2021	12,5	0,81	0,78	0,676	5,01	0,007		28,39	
2021398455	DIGITEL	WIM3	07.10.2021	13,7	0,82	0,14	0,621	2,88	0,006		13,72	
2021398456	DIGITEL	WIM3	08.10.2021	12,2	0,53	0,12	0,525	1,61	0,005		6,70	
2021398457	DIGITEL	WIM3	09.10.2021	22,7	1,25	0,30	0,894	7,08	0,008		10,87	
2021398458	DIGITEL	WIM3	10.10.2021	18,8	1,08	0,29	0,737	4,08	0,008		17,55	
2021398459	DIGITEL	WIM3	11.10.2021	24,3	2,25	0,47	1,897	48,92	0,014		111,60	
2021398460	DIGITEL	WIM3	12.10.2021	16,1	2,09	0,83	1,884	25,65	0,046		97,32	
2021398461	DIGITEL	WIM3	13.10.2021	17,3	1,75	0,23	1,818	29,84	0,008		66,60	
2021398462	DIGITEL	WIM3	14.10.2021	16,5	0,78	0,13	0,596	3,77	0,005		9,76	
2021398463	DIGITEL	WIM3	15.10.2021	13,5	0,37	0,09	0,725	3,53	0,004		13,76	
2021398464	DIGITEL	WIM3	16.10.2021	29,8	0,73	0,27	0,648	1,78	0,010		11,21	
2021398465	DIGITEL	WIM3	17.10.2021	13,5	0,41	0,15	0,478	0,57	0,005		3,15	
2021398466	DIGITEL	WIM3	18.10.2021	16,4	0,68	0,13	0,703	2,82	0,007		25,17	
2021398813	DIGITEL	WIM3	19.10.2021	10,0	0,31	0,09	0,369	0,86	0,006		11,05	
2021398814	DIGITEL	WIM3	20.10.2021	15,8	0,37	0,13	0,618	7,35	0,007		42,47	
2021398815	DIGITEL	WIM3	21.10.2021	14,6	1,57	0,24	1,758	20,76	0,009		67,14	
2021398816	DIGITEL	WIM3	22.10.2021	17,1	1,29	0,39	1,182	37,75	0,009		115,17	
2021398817	DIGITEL	WIM3	23.10.2021	13,7	0,59	0,22	1,075	6,40	0,006		33,67	
2021398818	DIGITEL	WIM3	24.10.2021	12,1	0,25	0,13	0,362	0,95	0,004		18,37	
2021398819	DIGITEL	WIM3	25.10.2021	15,6	0,55	0,19	0,777	8,55	0,006		43,62	
2021398820	DIGITEL	WIM3	26.10.2021	14,8	0,78	0,07	1,479	5,26	0,004		14,70	
2021398821	DIGITEL	WIM3	27.10.2021	15,1	0,29	0,15	0,674	2,43	0,005		33,17	
2021398822	DIGITEL	WIM3	28.10.2021	16,1	0,30	0,07	0,993	2,82	0,004		27,27	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021393596	DIGITEL	WIM3	06.08.2021	6,9	0,18	0,03	0,384	1,36	0,002		4,81	
2021393597	DIGITEL	WIM3	07.08.2021	6,5	0,12	0,02	0,207	<NWG	0,001		<3,25	
2021393598	DIGITEL	WIM3	08.08.2021	8,0	0,15	0,03	0,127	<NWG	0,001		<3,27	
2021393599	DIGITEL	WIM3	09.08.2021	7,3	0,14	0,02	0,266	<1,31	0,001		6,10	
2021394473	DIGITEL	WIM3	10.08.2021	7,1	0,27	0,05	0,339	<1,31	0,003		5,68	
2021394474	DIGITEL	WIM3	11.08.2021	10,1	0,36	0,07	0,573	2,38	0,003		6,46	
2021394475	DIGITEL	WIM3	12.08.2021	14,8	0,42	0,11	0,601	2,19	0,005		7,10	
2021394476	DIGITEL	WIM3	13.08.2021	17,8	0,60	0,15	0,810	3,21	0,006		9,56	
2021394477	DIGITEL	WIM3	14.08.2021	17,3	0,47	0,17	0,454	<1,30	0,006		5,92	
2021394478	DIGITEL	WIM3	15.08.2021	16,7	0,48	0,25	0,403	<1,30	0,005		7,41	
2021394479	DIGITEL	WIM3	16.08.2021	15,3	1,16	0,43	0,819	6,44	0,056		35,65	
2021394480	DIGITEL	WIM3	17.08.2021	19,9	1,81	0,24	1,553	24,18	0,006		62,32	
2021394481	DIGITEL	WIM3	18.08.2021	11,8	1,21	0,20	1,037	19,10	0,007		33,65	
2021394482	DIGITEL	WIM3	19.08.2021	14,4	1,03	0,18	0,960	13,00	0,004		44,18	
2021394483	DIGITEL	WIM3	20.08.2021	15,8	0,55	0,14	0,987	4,33	0,007		28,15	
2021394484	DIGITEL	WIM3	21.08.2021	10,5	0,38	0,08	0,444	<1,30	0,003		3,28	
2021394485	DIGITEL	WIM3	22.08.2021	10,9	0,60	0,10	0,595	17,60	0,003		33,85	
2021394486	DIGITEL	WIM3	23.08.2021	10,7	0,69	0,07	0,275	<1,31	0,004		<3,29	
2021394897	DIGITEL	WIM3	24.08.2021	10,8	0,34	0,05	0,647	2,18	0,002		12,21	
2021394898	DIGITEL	WIM3	25.08.2021	10,4	0,59	0,06	0,615	2,81	0,003		11,81	
2021394899	DIGITEL	WIM3	26.08.2021	11,8	0,64	0,23	0,806	10,20	0,004		28,97	
2021394900	DIGITEL	WIM3	27.08.2021	10,2	0,57	0,17	0,717	17,22	0,004		34,17	
2021394901	DIGITEL	WIM3	28.08.2021	7,2	0,29	0,07	0,188	3,54	0,001		<3,29	
2021394902	DIGITEL	WIM3	29.08.2021	6,8	0,15	0,04	0,079	<NWG	0,001		<3,29	
2021394903	DIGITEL	WIM3	30.08.2021	12,3	0,31	0,09	0,206	1,72	0,004		<3,28	
2021394904	DIGITEL	WIM3	31.08.2021	13,7	0,47	0,08	0,482	5,71	0,003		21,34	
2021394905	DIGITEL	WIM3	01.09.2021	13,3	0,35	0,06	0,405	1,61	0,002		6,92	
2021394906	DIGITEL	WIM3	02.09.2021	14,6	0,55	0,07	0,590	2,81	0,003		7,42	
2021394907	DIGITEL	WIM3	03.09.2021	17,5	0,82	0,09	0,686	3,94	0,007		8,73	
2021394908	DIGITEL	WIM3	04.09.2021	28,2	0,71	0,12	1,949	2,04	0,005		4,32	
2021394909	DIGITEL	WIM3	05.09.2021	17,2	0,32	0,14	0,347	<NWG	0,003		<3,29	
2021394910	DIGITEL	WIM3	06.09.2021	20,2	0,79	0,10	0,768	2,19	0,004		8,29	
2021395759	DIGITEL	WIM3	07.09.2021	18,2	0,78	0,11	0,887	2,14	0,007		7,19	
2021395760	DIGITEL	WIM3	08.09.2021	17,8	0,60	0,08	0,832	2,24	0,005		8,67	
2021395761	DIGITEL	WIM3	09.09.2021	20,6	0,81	0,11	0,968	6,55	0,006		30,50	
2021395762	DIGITEL	WIM3	10.09.2021	12,7	0,47	0,05	0,692	4,73	0,003		29,27	
2021395763	DIGITEL	WIM3	11.09.2021	11,8	0,85	0,10	0,490	8,88	0,002		52,16	
2021395764	DIGITEL	WIM3	12.09.2021	13,3	0,70	0,28	0,710	5,25	0,007		36,32	
2021395765	DIGITEL	WIM3	13.09.2021	13,2	1,19	0,08	0,593	1,85	0,006		16,50	
2021395766	DIGITEL	WIM3	14.09.2021	14,3	0,86	0,08	0,888	2,15	0,008		13,05	
2021395767	DIGITEL	WIM3	15.09.2021	16,3	1,47	0,33	1,388	8,95	0,009		33,58	
2021395768	DIGITEL	WIM3	16.09.2021	13,9	1,13	0,26	1,519	11,69	0,015		45,24	
2021395769	DIGITEL	WIM3	17.09.2021	20,4	1,30	0,32	1,255	7,22	0,015		31,91	
2021395770	DIGITEL	WIM3	18.09.2021	18,0	0,70	0,13	0,468	<1,31	0,005		4,74	
2021395771	DIGITEL	WIM3	19.09.2021	7,6	0,24	0,06	0,450	<NWG	0,001		<3,30	
2021395772	DIGITEL	WIM3	20.09.2021	10,8	0,16	0,06	0,247	<1,32	0,002		4,96	
2021396505	DIGITEL	WIM3	21.09.2021	16,7	0,56	0,12	0,863	2,48	0,005		12,97	
2021396506	DIGITEL	WIM3	22.09.2021	15,9	0,87	0,17	0,977	5,29	0,008		22,26	
2021396507	DIGITEL	WIM3	23.09.2021	23,8	1,77	0,51	2,001	33,72	0,010		118,79	
2021396508	DIGITEL	WIM3	24.09.2021	18,0	0,76	0,18	0,756	3,86	0,005		20,71	
2021396509	DIGITEL	WIM3	25.09.2021	9,1	0,37	0,09	0,390	<1,31	0,003		4,68	
2021396510	DIGITEL	WIM3	26.09.2021	12,8	0,47	0,12	0,414	<1,30	0,006		7,25	
2021396511	DIGITEL	WIM3	27.09.2021	16,1	0,41	0,14	0,724	5,41	0,004		38,65	
2021396512	DIGITEL	WIM3	28.09.2021	12,7	0,26	0,10	0,500	1,35	0,002		10,19	
2021396513	DIGITEL	WIM3	29.09.2021	11,2	0,65	0,13	0,681	8,57	0,005		25,34	
2021396514	DIGITEL	WIM3	30.09.2021	16,7	0,55	0,19	0,768	4,86	0,004		35,50	
2021396515	DIGITEL	WIM3	01.10.2021	13,5	0,23	0,07	0,586	6,46	0,005		42,41	
2021396516	DIGITEL	WIM3	02.10.2021	8,8	0,15	0,06	0,248	6,12	0,002		31,56	
2021396517	DIGITEL	WIM3	03.10.2021	10,2	0,29	0,26	0,353	2,13	0,009		28,73	
2021396518	DIGITEL	WIM3	04.10.2021	10,3	0,45	0,06	0,628	3,56	0,003		22,05	
2021398453	DIGITEL	WIM3	05.10.2021	9,2	0,34	0,05	0,501	8,73	0,003		25,29	
2021398454	DIGITEL	WIM3	06.10.2021	12,5	0,81	0,78	0,676	5,01	0,007		28,39	
2021398455	DIGITEL	WIM3	07.10.2021	13,7	0,82	0,14	0,621	2,88	0,006		13,72	
2021398456	DIGITEL	WIM3	08.10.2021	12,2	0,53	0,12	0,525	1,61	0,005		6,70	
2021398457	DIGITEL	WIM3	09.10.2021	22,7	1,25	0,30	0,894	7,08	0,008		10,87	
2021398458	DIGITEL	WIM3	10.10.2021	18,8	1,08	0,29	0,737	4,08	0,008		17,55	
2021398459	DIGITEL	WIM3	11.10.2021	24,3	2,25	0,47	1,897	48,92	0,014		111,60	
2021398460	DIGITEL	WIM3	12.10.2021	16,1	2,09	0,83	1,884	25,65	0,046		97,32	
2021398461	DIGITEL	WIM3	13.10.2021	17,3	1,75	0,23	1,818	29,84	0,008		66,60	
2021398462	DIGITEL	WIM3	14.10.2021	16,5	0,78	0,13	0,596	3,77	0,005		9,76	
2021398463	DIGITEL	WIM3	15.10.2021	13,5	0,37	0,09	0,725	3,53	0,004		13,76	
2021398464	DIGITEL	WIM3	16.10.2021	29,8	0,73	0,27	0,648	1,78	0,010		11,21	
2021398465	DIGITEL	WIM3	17.10.2021	13,5	0,41	0,15	0,478	<1,33	0,005		<3,35	
2021398466	DIGITEL	WIM3	18.10.2021	16,4	0,68	0,13	0,703	2,82	0,007		25,17	
2021398813	DIGITEL	WIM3	19.10.2021	10,0	0,31	0,09	0,369	<1,31	0,006		11,05	
2021398814	DIGITEL	WIM3	20.10.2021	15,8	0,37	0,13	0,618	7,35	0,007		42,47	
2021398815	DIGITEL	WIM3	21.10.2021	14,6	1,57	0,24	1,758	20,76	0,009		67,14	
2021398816	DIGITEL	WIM3	22.10.2021	17,1	1,29	0,39	1,182	37,75	0,009		115,17	
2021398817	DIGITEL	WIM3	23.10.2021	13,7	0,59	0,22	1,075	6,40	0,006		33,67	
2021398818	DIGITEL	WIM3	24.10.2021	12,1	0,25	0,13	0,362	<1,33	0,004		18,37	
2021398819	DIGITEL	WIM3	25.10.2021	15,6	0,55	0,19	0,777	8,55	0,006		43,62	
2021398820	DIGITEL	WIM3	26.10.2021	14,8	0,78	0,07	1,479	5,26	0,004		14,70	
2021398821	DIGITEL	WIM3	27.10.2021	15,1	0,29	0,15	0,674	2,43	0,005		33,17	
2021398822	DIGITEL	WIM3	28.10.2021	16,1	0,30	0,07	0,993	2,82	0,004		27,27	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398823	DIGITEL	WIM3	29.10.2021	15,5	0,28	0,07	0,685	3,46	0,003		30,53	
2021398824	DIGITEL	WIM3	30.10.2021	10,5	0,25	0,08	0,419	2,18	0,004		13,32	
2021398825	DIGITEL	WIM3	31.10.2021	8,6	0,19	0,06	0,218	1,12	0,002		17,36	
2021398826	DIGITEL	WIM3	01.11.2021	11,5	0,14	0,14	0,435	1,31	0,003		21,89	
2021400043	DIGITEL	WIM3	02.11.2021	9,3	0,19	0,05	0,525	1,76	0,002		12,14	
2021400044	DIGITEL	WIM3	03.11.2021	16,9	0,45	0,14	0,693	2,47	0,006		7,60	
2021400045	DIGITEL	WIM3	04.11.2021	33,0	1,49	0,19	1,495	13,03	0,009		31,21	
2021400046	DIGITEL	WIM3	05.11.2021	26,6	1,66	0,17	1,460	14,83	0,011		27,65	
2021400047	DIGITEL	WIM3	06.11.2021	10,2	0,42	0,12	0,358	1,72	0,005		4,77	
2021400048	DIGITEL	WIM3	07.11.2021	11,5	0,95	0,14	0,715	12,62	0,005		13,06	
2021400049	DIGITEL	WIM3	08.11.2021	27,0	1,56	0,32	1,426	12,35	0,011		31,73	
2021400050	DIGITEL	WIM3	09.11.2021	26,9	0,77	0,36	1,687	6,09	0,008		50,44	
2021400051	DIGITEL	WIM3	10.11.2021	23,0	0,62	0,20	1,725	6,25	0,007		38,23	
2021400052	DIGITEL	WIM3	11.11.2021	33,8	1,20	0,57	1,585	9,79	0,014		30,21	
2021400053	DIGITEL	WIM3	12.11.2021	23,2	0,59	0,18	1,071	4,01	0,006		31,64	
2021400054	DIGITEL	WIM3	13.11.2021	12,1	0,33	0,16	0,474	0,68	0,008		7,94	
2021400055	DIGITEL	WIM3	14.11.2021	12,2	0,22	0,13	0,133	0,86	0,004		2,03	
2021400056	DIGITEL	WIM3	15.11.2021	15,4	0,53	0,10	0,201	0,22	0,055		1,17	
2021401090	DIGITEL	WIM3	16.11.2021	17,8	0,79	0,17	0,529	3,60	0,011		21,79	
2021401091	DIGITEL	WIM3	17.11.2021	22,2	1,17	0,25	1,119	21,99	0,007		52,26	
2021401092	DIGITEL	WIM3	18.11.2021	27,9	0,82	0,17	1,021	8,59	0,005		34,80	
2021401093	DIGITEL	WIM3	19.11.2021	20,2	1,49	0,57	1,234	24,80	0,009		61,72	
2021401094	DIGITEL	WIM3	20.11.2021	29,3	0,81	0,33	0,795	7,25	0,012		75,19	
2021401095	DIGITEL	WIM3	21.11.2021	17,0	0,51	0,19	0,680	42,65	0,004		90,16	
2021401096	DIGITEL	WIM3	22.11.2021	14,4	0,47	0,14	0,652	2,08	0,007		13,22	
2021401097	DIGITEL	WIM3	23.11.2021	24,8	1,17	0,45	1,233	8,80	0,021		28,64	
2021401098	DIGITEL	WIM3	24.11.2021	24,9	0,62	0,20	1,006	3,97	0,009		32,87	
2021401099	DIGITEL	WIM3	25.11.2021	30,4	1,04	0,33	1,356	13,21	0,012		44,19	
2021401100	DIGITEL	WIM3	26.11.2021	14,7	0,30	0,11	0,269	1,11	0,003		11,45	
2021401101	DIGITEL	WIM3	27.11.2021	11,3	0,26	0,10	0,452	1,12	0,002		3,50	
2021401102	DIGITEL	WIM3	28.11.2021	14,7	0,50	0,15	0,375	4,87	0,004		12,01	
2021401103	DIGITEL	WIM3	29.11.2021	20,8	2,58	0,45	2,021	23,82	0,024		77,45	
2021401494	DIGITEL	WIM3	30.11.2021	11,0	1,44	0,34	1,050	15,70	0,006		33,49	
2021401495	DIGITEL	WIM3	01.12.2021	10,8	0,98	0,38	1,128	25,41	0,011		96,32	
2021401496	DIGITEL	WIM3	02.12.2021	14,9	1,38	0,61	1,412	35,03	0,016		117,73	
2021401497	DIGITEL	WIM3	03.12.2021	21,9	0,39	0,21	0,527	1,65	0,006		45,63	
2021401498	DIGITEL	WIM3	04.12.2021	10,2	0,34	0,12	0,602	4,65	0,007		37,27	
2021401499	DIGITEL	WIM3	05.12.2021	12,0	0,12	0,10	0,185	0,81	0,002		30,27	
2021401500	DIGITEL	WIM3	06.12.2021	11,4	0,43	0,13	0,491	3,52	0,004		14,80	
2021401501	DIGITEL	WIM3	07.12.2021	15,6	0,66	0,21	0,672	5,65	0,017		28,12	
2021401502	DIGITEL	WIM3	08.12.2021	13,1	0,19	0,08	0,804	2,24	0,003		16,57	
2021401503	DIGITEL	WIM3	09.12.2021	14,5	0,26	0,09	0,947	1,88	0,003		21,04	
2021401504	DIGITEL	WIM3	10.12.2021	13,5	0,17	0,10	0,679	1,66	0,003		15,02	
2021401505	DIGITEL	WIM3	11.12.2021	30,5	0,56	0,24	0,991	2,55	0,009		34,69	
2021401506	DIGITEL	WIM3	12.12.2021	8,6	0,26	0,07	0,171	1,46	0,002		13,89	
2021401507	DIGITEL	WIM3	13.12.2021	13,8	0,30	0,09	0,598	2,34	0,003		19,40	
2021402953	DIGITEL	WIM3	14.12.2021	15,9	0,43	0,13	0,670	2,69	0,004		15,90	
2021402954	DIGITEL	WIM3	15.12.2021	18,2	0,37	0,13	0,510	2,32	0,004		22,76	
2021402955	DIGITEL	WIM3	16.12.2021	48,1	2,34	0,57	2,199	15,35	0,043		51,57	
2021402956	DIGITEL	WIM3	17.12.2021	25,2	1,11	0,33	0,907	2,11	0,025		5,60	
2021402957	DIGITEL	WIM3	18.12.2021	13,3	0,67	0,13	0,365	13,32	0,009		19,39	
2021402958	DIGITEL	WIM3	19.12.2021	12,3	0,68	0,21	0,690	16,15	0,002		40,89	
2021402959	DIGITEL	WIM3	20.12.2021	18,0	0,63	0,09	0,743	1,09	0,003		5,73	
2021402960	DIGITEL	WIM3	21.12.2021	23,9	0,62	0,34	1,093	3,11	0,009		16,68	
2021402961	DIGITEL	WIM3	22.12.2021	23,5	0,64	0,31	1,536	6,75	0,011		18,04	
2021402962	DIGITEL	WIM3	23.12.2021	21,6	0,42	0,13	0,484	1,66	0,004		8,94	
2021402963	DIGITEL	WIM3	24.12.2021	15,9	0,26	1,02	0,160	0,43	0,005		2,08	
2021402964	DIGITEL	WIM3	25.12.2021	6,3	0,09	0,07	0,066	-0,15	0,002		0,23	
2021402965	DIGITEL	WIM3	26.12.2021	14,6	0,23	0,16	0,354	-0,02	0,004		1,27	
2021402966	DIGITEL	WIM3	27.12.2021	5,2	0,17	0,04	0,142	0,00	0,001		0,44	
2021403428	DIGITEL	WIM3	28.12.2021	6,0	0,07	0,03	0,148	-0,04	0,001		0,37	
2021403429	DIGITEL	WIM3	29.12.2021	6,5	0,20	0,07	0,200	0,96	0,002		2,98	
2021403430	DIGITEL	WIM3	30.12.2021	5,5	0,11	0,10	0,114	0,48	0,001		2,63	
2021403431	DIGITEL	WIM3	31.12.2021	6,3	0,14	0,04	0,112	0,14	0,002		0,58	

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021398823	DIGITEL	WIM3	29.10.2021	15,5	0,28	0,07	0,685	3,46	0,003		30,53	
2021398824	DIGITEL	WIM3	30.10.2021	10,5	0,25	0,08	0,419	2,18	0,004		13,32	
2021398825	DIGITEL	WIM3	31.10.2021	8,6	0,19	0,06	0,218	<1,31	0,002		17,36	
2021398826	DIGITEL	WIM3	01.11.2021	11,5	0,14	0,14	0,435	<1,31	0,003		21,89	
2021400043	DIGITEL	WIM3	02.11.2021	9,3	0,19	0,05	0,525	1,76	0,002		12,14	
2021400044	DIGITEL	WIM3	03.11.2021	16,9	0,45	0,14	0,693	2,47	0,006		7,60	
2021400045	DIGITEL	WIM3	04.11.2021	33,0	1,49	0,19	1,495	13,03	0,009		31,21	
2021400046	DIGITEL	WIM3	05.11.2021	26,6	1,66	0,17	1,460	14,83	0,011		27,65	
2021400047	DIGITEL	WIM3	06.11.2021	10,2	0,42	0,12	0,358	1,72	0,005		4,77	
2021400048	DIGITEL	WIM3	07.11.2021	11,5	0,95	0,14	0,715	12,62	0,005		13,06	
2021400049	DIGITEL	WIM3	08.11.2021	27,0	1,56	0,32	1,426	12,35	0,011		31,73	
2021400050	DIGITEL	WIM3	09.11.2021	26,9	0,77	0,36	1,687	6,09	0,008		50,44	
2021400051	DIGITEL	WIM3	10.11.2021	23,0	0,62	0,20	1,725	6,25	0,007		38,23	
2021400052	DIGITEL	WIM3	11.11.2021	33,8	1,20	0,57	1,585	9,79	0,014		30,21	
2021400053	DIGITEL	WIM3	12.11.2021	23,2	0,59	0,18	1,071	4,01	0,006		31,64	
2021400054	DIGITEL	WIM3	13.11.2021	12,1	0,33	0,16	0,474	<1,33	0,008		7,94	
2021400055	DIGITEL	WIM3	14.11.2021	12,2	0,22	0,13	0,133	<1,33	0,004		<3,34	
2021400056	DIGITEL	WIM3	15.11.2021	15,4	0,53	0,10	0,201	<NWG	0,055		<3,35	
2021401090	DIGITEL	WIM3	16.11.2021	17,8	0,79	0,17	0,529	3,60	0,011		21,79	
2021401091	DIGITEL	WIM3	17.11.2021	22,2	1,17	0,25	1,119	21,99	0,007		52,26	
2021401092	DIGITEL	WIM3	18.11.2021	27,9	0,82	0,17	1,021	8,59	0,005		34,80	
2021401093	DIGITEL	WIM3	19.11.2021	20,2	1,49	0,57	1,234	24,80	0,009		61,72	
2021401094	DIGITEL	WIM3	20.11.2021	29,3	0,81	0,33	0,795	7,25	0,012		75,19	
2021401095	DIGITEL	WIM3	21.11.2021	17,0	0,51	0,19	0,680	42,65	0,004		90,16	
2021401096	DIGITEL	WIM3	22.11.2021	14,4	0,47	0,14	0,652	2,08	0,007		13,22	
2021401097	DIGITEL	WIM3	23.11.2021	24,8	1,17	0,45	1,233	8,80	0,021		28,64	
2021401098	DIGITEL	WIM3	24.11.2021	24,9	0,62	0,20	1,006	3,97	0,009		32,87	
2021401099	DIGITEL	WIM3	25.11.2021	30,4	1,04	0,33	1,356	13,21	0,012		44,19	
2021401100	DIGITEL	WIM3	26.11.2021	14,7	0,30	0,11	0,269	<1,32	0,003		11,45	
2021401101	DIGITEL	WIM3	27.11.2021	11,3	0,26	0,10	0,452	<1,32	0,002		3,50	
2021401102	DIGITEL	WIM3	28.11.2021	14,7	0,50	0,15	0,375	4,87	0,004		12,01	
2021401103	DIGITEL	WIM3	29.11.2021	20,8	2,58	0,45	2,021	23,82	0,024		77,45	
2021401494	DIGITEL	WIM3	30.11.2021	11,0	1,44	0,34	1,050	15,70	0,006		33,49	
2021401495	DIGITEL	WIM3	01.12.2021	10,8	0,98	0,38	1,128	25,41	0,011		96,32	
2021401496	DIGITEL	WIM3	02.12.2021	14,9	1,38	0,61	1,412	35,03	0,016		117,73	
2021401497	DIGITEL	WIM3	03.12.2021	21,9	0,39	0,21	0,527	1,65	0,006		45,63	
2021401498	DIGITEL	WIM3	04.12.2021	10,2	0,34	0,12	0,602	4,65	0,007		37,27	
2021401499	DIGITEL	WIM3	05.12.2021	12,0	0,12	0,10	0,185	<1,33	0,002		30,27	
2021401500	DIGITEL	WIM3	06.12.2021	11,4	0,43	0,13	0,491	3,52	0,004		14,80	
2021401501	DIGITEL	WIM3	07.12.2021	15,6	0,66	0,21	0,672	5,65	0,017		28,12	
2021401502	DIGITEL	WIM3	08.12.2021	13,1	0,19	0,08	0,804	2,24	0,003		16,57	
2021401503	DIGITEL	WIM3	09.12.2021	14,5	0,26	0,09	0,947	1,88	0,003		21,04	
2021401504	DIGITEL	WIM3	10.12.2021	13,5	0,17	0,10	0,679	1,66	0,003		15,02	
2021401505	DIGITEL	WIM3	11.12.2021	30,5	0,56	0,24	0,991	2,55	0,009		34,69	
2021401506	DIGITEL	WIM3	12.12.2021	8,6	0,26	0,07	0,171	1,46	0,002		13,89	
2021401507	DIGITEL	WIM3	13.12.2021	13,8	0,30	0,09	0,598	2,34	0,003		19,40	
2021402953	DIGITEL	WIM3	14.12.2021	15,9	0,43	0,13	0,670	2,69	0,004		15,90	
2021402954	DIGITEL	WIM3	15.12.2021	18,2	0,37	0,13	0,510	2,32	0,004		22,76	
2021402955	DIGITEL	WIM3	16.12.2021	48,1	2,34	0,57	2,199	15,35	0,043		51,57	
2021402956	DIGITEL	WIM3	17.12.2021	25,2	1,11	0,33	0,907	2,11	0,025		5,60	
2021402957	DIGITEL	WIM3	18.12.2021	13,3	0,67	0,13	0,365	13,32	0,009		19,39	
2021402958	DIGITEL	WIM3	19.12.2021	12,3	0,68	0,21	0,690	16,15	0,002		40,89	
2021402959	DIGITEL	WIM3	20.12.2021	18,0	0,63	0,09	0,743	<1,34	0,003		5,73	
2021402960	DIGITEL	WIM3	21.12.2021	23,9	0,62	0,34	1,093	3,11	0,009		16,68	
2021402961	DIGITEL	WIM3	22.12.2021	23,5	0,64	0,31	1,536	6,75	0,011		18,04	
2021402962	DIGITEL	WIM3	23.12.2021	21,6	0,42	0,13	0,484	1,66	0,004		8,94	
2021402963	DIGITEL	WIM3	24.12.2021	15,9	0,26	1,02	0,160	<NWG	0,005		<3,31	
2021402964	DIGITEL	WIM3	25.12.2021	6,3	0,09	0,07	0,066	<NWG	0,002		<NWG	
2021402965	DIGITEL	WIM3	26.12.2021	14,6	0,23	0,16	0,354	<NWG	0,004		<3,36	
2021402966	DIGITEL	WIM3	27.12.2021	5,2	0,17	0,04	0,142	<NWG	0,001		<NWG	
2021403428	DIGITEL	WIM3	28.12.2021	6,0	0,07	0,03	0,148	<NWG	0,001		<NWG	
2021403429	DIGITEL	WIM3	29.12.2021	6,5	0,20	0,07	0,200	<1,32	0,002		<3,31	
2021403430	DIGITEL	WIM3	30.12.2021	5,5	0,11	0,10	0,114	<1,31	0,001		<3,30	
2021403431	DIGITEL	WIM3	31.12.2021	6,3	0,14	0,04	0,112	<NWG	0,002		<NWG	

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385646	BIEL	Jan 21	0,26
2021385663	BIEL	Feb 21	0,51
2021385680	BIEL	Mrz 21	0,11
2021385697	BIEL	Apr 21	0,09
2021385714	BIEL	Mai 21	0,07
2021385731	BIEL	Jun 21	0,08
2021385748	BIEL	Jul 21	0,04
2021385765	BIEL	Aug 21	0,07
2021385782	BIEL	Sep 21	0,10
2021385799	BIEL	Okt 21	0,12
2021385816	BIEL	Nov 21	0,25
2021385833	BIEL	Dez 21	0,42
2021385647	BORG	Jan 21	0,32
2021385664	BORG	Feb 21	0,23
2021385681	BORG	Mrz 21	0,08
2021385698	BORG	Apr 21	0,06
2021385715	BORG	Mai 21	0,02
2021385732	BORG	Jun 21	0,01
2021385749	BORG	Jul 21	0,02
2021385766	BORG	Aug 21	0,01
2021385783	BORG	Sep 21	0,03
2021385800	BORG	Okt 21	0,14
2021385817	BORG	Nov 21	0,30
2021385834	BORG	Dez 21	0,22
2021385648	CHOR	Jan 21	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385646	BIEL	Jan 21	0,26
2021385663	BIEL	Feb 21	0,51
2021385680	BIEL	Mrz 21	0,11
2021385697	BIEL	Apr 21	0,09
2021385714	BIEL	Mai 21	0,07
2021385731	BIEL	Jun 21	0,08
2021385748	BIEL	Jul 21	0,04
2021385765	BIEL	Aug 21	0,07
2021385782	BIEL	Sep 21	0,10
2021385799	BIEL	Okt 21	0,12
2021385816	BIEL	Nov 21	0,25
2021385833	BIEL	Dez 21	0,42
2021385647	BORG	Jan 21	0,32
2021385664	BORG	Feb 21	0,23
2021385681	BORG	Mrz 21	0,08
2021385698	BORG	Apr 21	0,06
2021385715	BORG	Mai 21	0,02
2021385732	BORG	Jun 21	0,01
2021385749	BORG	Jul 21	0,02
2021385766	BORG	Aug 21	0,01
2021385783	BORG	Sep 21	0,03
2021385800	BORG	Okt 21	0,14
2021385817	BORG	Nov 21	0,30
2021385834	BORG	Dez 21	0,22
2021385648	CHOR	Jan 21	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385665	CHOR	Feb 21	0,19
2021385682	CHOR	Mrz 21	0,12
2021385699	CHOR	Apr 21	0,05
2021385716	CHOR	Mai 21	0,02
2021385733	CHOR	Jun 21	0,01
2021385750	CHOR	Jul 21	0,06
2021385767	CHOR	Aug 21	0,02
2021385784	CHOR	Sep 21	0,04
2021385801	CHOR	Okt 21	0,10
2021385818	CHOR	Nov 21	0,37
2021385835	CHOR	Dez 21	0,24
2021385649	DMD2	Jan 21	0,15
2021385666	DMD2	Feb 21	0,29
2021385683	DMD2	Mrz 21	0,14
2021385700	DMD2	Apr 21	0,06
2021385717	DMD2	Mai 21	0,03
2021385734	DMD2	Jun 21	0,02
2021385751	DMD2	Jul 21	0,02
2021385768	DMD2	Aug 21	0,03
2021385785	DMD2	Sep 21	0,05
2021385802	DMD2	Okt 21	0,07
2021385819	DMD2	Nov 21	0,21
2021385836	DMD2	Dez 21	0,25
2021385661	DUB2	Jan 21	0,42
2021385678	DUB2	Feb 21	0,49

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385665	CHOR	Feb 21	0,19
2021385682	CHOR	Mrz 21	0,12
2021385699	CHOR	Apr 21	0,05
2021385716	CHOR	Mai 21	0,02
2021385733	CHOR	Jun 21	0,01
2021385750	CHOR	Jul 21	0,06
2021385767	CHOR	Aug 21	0,02
2021385784	CHOR	Sep 21	0,04
2021385801	CHOR	Okt 21	0,10
2021385818	CHOR	Nov 21	0,37
2021385835	CHOR	Dez 21	0,24
2021385649	DMD2	Jan 21	0,15
2021385666	DMD2	Feb 21	0,29
2021385683	DMD2	Mrz 21	0,14
2021385700	DMD2	Apr 21	0,06
2021385717	DMD2	Mai 21	0,03
2021385734	DMD2	Jun 21	0,02
2021385751	DMD2	Jul 21	0,02
2021385768	DMD2	Aug 21	0,03
2021385785	DMD2	Sep 21	0,05
2021385802	DMD2	Okt 21	0,07
2021385819	DMD2	Nov 21	0,21
2021385836	DMD2	Dez 21	0,25
2021385661	DUB2	Jan 21	0,42
2021385678	DUB2	Feb 21	0,49

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385695	DUB2	Mrz 21	0,34
2021385712	DUB2	Apr 21	0,16
2021385729	DUB2	Mai 21	0,16
2021385746	DUB2	Jun 21	0,08
2021385763	DUB2	Jul 21	0,16
2021385780	DUB2	Aug 21	0,14
2021385797	DUB2	Sep 21	0,26
2021385814	DUB2	Okt 21	0,47
2021385831	DUB2	Nov 21	0,96
2021385848	DUB2	Dez 21	1,01
2021385656	DUM2	Jan 21	0,42
2021385673	DUM2	Feb 21	0,45
2021385690	DUM2	Mrz 21	0,22
2021385707	DUM2	Apr 21	0,15
2021385724	DUM2	Mai 21	0,08
2021385741	DUM2	Jun 21	0,06
2021385758	DUM2	Jul 21	0,07
2021385775	DUM2	Aug 21	0,11
2021385792	DUM2	Sep 21	0,12
2021385809	DUM2	Okt 21	0,29
2021385826	DUM2	Nov 21	0,48
2021385843	DUM2	Dez 21	0,41
2021385650	EIFE	Jan 21	0,04
2021385667	EIFE	Feb 21	0,09
2021385684	EIFE	Mrz 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385695	DUB2	Mrz 21	0,34
2021385712	DUB2	Apr 21	0,16
2021385729	DUB2	Mai 21	0,16
2021385746	DUB2	Jun 21	0,08
2021385763	DUB2	Jul 21	0,16
2021385780	DUB2	Aug 21	0,14
2021385797	DUB2	Sep 21	0,26
2021385814	DUB2	Okt 21	0,47
2021385831	DUB2	Nov 21	0,96
2021385848	DUB2	Dez 21	1,01
2021385656	DUM2	Jan 21	0,42
2021385673	DUM2	Feb 21	0,45
2021385690	DUM2	Mrz 21	0,22
2021385707	DUM2	Apr 21	0,15
2021385724	DUM2	Mai 21	0,08
2021385741	DUM2	Jun 21	0,06
2021385758	DUM2	Jul 21	0,07
2021385775	DUM2	Aug 21	0,11
2021385792	DUM2	Sep 21	0,12
2021385809	DUM2	Okt 21	0,29
2021385826	DUM2	Nov 21	0,48
2021385843	DUM2	Dez 21	0,41
2021385650	EIFE	Jan 21	0,04
2021385667	EIFE	Feb 21	0,09
2021385684	EIFE	Mrz 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385701	EIFE	Apr 21	0,02
2021385718	EIFE	Mai 21	0,01
2021385735	EIFE	Jun 21	0,01
2021385752	EIFE	Jul 21	0,01
2021385769	EIFE	Aug 21	0,00
2021385786	EIFE	Sep 21	0,02
2021385803	EIFE	Okt 21	0,03
2021385820	EIFE	Nov 21	0,02
2021385837	EIFE	Dez 21	0,03
2021385651	GELS	Jan 21	0,25
2021385668	GELS	Feb 21	0,33
2021385685	GELS	Mrz 21	0,16
2021385702	GELS	Apr 21	0,09
2021385719	GELS	Mai 21	0,04
2021385736	GELS	Jun 21	0,02
2021385753	GELS	Jul 21	0,02
2021385770	GELS	Aug 21	0,04
2021385787	GELS	Sep 21	0,07
2021385804	GELS	Okt 21	0,23
2021385821	GELS	Nov 21	0,46
2021385838	GELS	Dez 21	0,23
2021385657	KRHA	Jan 21	0,23
2021385674	KRHA	Feb 21	0,22
2021385691	KRHA	Mrz 21	0,08
2021385708	KRHA	Apr 21	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385701	EIFE	Apr 21	0,02
2021385718	EIFE	Mai 21	0,01
2021385735	EIFE	Jun 21	0,01
2021385752	EIFE	Jul 21	0,01
2021385769	EIFE	Aug 21	0,00
2021385786	EIFE	Sep 21	0,02
2021385803	EIFE	Okt 21	0,03
2021385820	EIFE	Nov 21	0,02
2021385837	EIFE	Dez 21	0,03
2021385651	GELS	Jan 21	0,25
2021385668	GELS	Feb 21	0,33
2021385685	GELS	Mrz 21	0,16
2021385702	GELS	Apr 21	0,09
2021385719	GELS	Mai 21	0,04
2021385736	GELS	Jun 21	0,02
2021385753	GELS	Jul 21	0,02
2021385770	GELS	Aug 21	0,04
2021385787	GELS	Sep 21	0,07
2021385804	GELS	Okt 21	0,23
2021385821	GELS	Nov 21	0,46
2021385838	GELS	Dez 21	0,23
2021385657	KRHA	Jan 21	0,23
2021385674	KRHA	Feb 21	0,22
2021385691	KRHA	Mrz 21	0,08
2021385708	KRHA	Apr 21	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385725	KRHA	Mai 21	0,05
2021385742	KRHA	Jun 21	0,05
2021385759	KRHA	Jul 21	0,05
2021385776	KRHA	Aug 21	0,04
2021385793	KRHA	Sep 21	0,07
2021385810	KRHA	Okt 21	0,07
2021385827	KRHA	Nov 21	0,22
2021385844	KRHA	Dez 21	0,13
2021385652	MGRH	Jan 21	0,26
2021385669	MGRH	Feb 21	0,22
2021385686	MGRH	Mrz 21	0,12
2021385703	MGRH	Apr 21	0,05
2021385720	MGRH	Mai 21	0,02
2021385737	MGRH	Jun 21	0,03
2021385754	MGRH	Jul 21	0,02
2021385771	MGRH	Aug 21	0,02
2021385788	MGRH	Sep 21	0,05
2021385805	MGRH	Okt 21	0,10
2021385822	MGRH	Nov 21	0,23
2021385839	MGRH	Dez 21	0,21
2021385653	NIZI	Jan 21	0,27
2021385670	NIZI	Feb 21	0,16
2021385687	NIZI	Mrz 21	0,11
2021385704	NIZI	Apr 21	0,07
2021385721	NIZI	Mai 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385725	KRHA	Mai 21	0,05
2021385742	KRHA	Jun 21	0,05
2021385759	KRHA	Jul 21	0,05
2021385776	KRHA	Aug 21	0,04
2021385793	KRHA	Sep 21	0,07
2021385810	KRHA	Okt 21	0,07
2021385827	KRHA	Nov 21	0,22
2021385844	KRHA	Dez 21	0,13
2021385652	MGRH	Jan 21	0,26
2021385669	MGRH	Feb 21	0,22
2021385686	MGRH	Mrz 21	0,12
2021385703	MGRH	Apr 21	0,05
2021385720	MGRH	Mai 21	0,02
2021385737	MGRH	Jun 21	0,03
2021385754	MGRH	Jul 21	0,02
2021385771	MGRH	Aug 21	0,02
2021385788	MGRH	Sep 21	0,05
2021385805	MGRH	Okt 21	0,10
2021385822	MGRH	Nov 21	0,23
2021385839	MGRH	Dez 21	0,21
2021385653	NIZI	Jan 21	0,27
2021385670	NIZI	Feb 21	0,16
2021385687	NIZI	Mrz 21	0,11
2021385704	NIZI	Apr 21	0,07
2021385721	NIZI	Mai 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385738	NIZI	Jun 21	0,03
2021385755	NIZI	Jul 21	0,01
2021385772	NIZI	Aug 21	0,01
2021385789	NIZI	Sep 21	0,02
2021385806	NIZI	Okt 21	0,07
2021385823	NIZI	Nov 21	0,22
2021385840	NIZI	Dez 21	0,14
2021385658	VACW	Jan 21	0,16
2021385675	VACW	Feb 21	0,17
2021385692	VACW	Mrz 21	0,10
2021385709	VACW	Apr 21	0,06
2021385726	VACW	Mai 21	0,02
2021385743	VACW	Jun 21	0,02
2021385760	VACW	Jul 21	0,02
2021385777	VACW	Aug 21	0,02
2021385794	VACW	Sep 21	0,04
2021385811	VACW	Okt 21	0,06
2021385828	VACW	Nov 21	0,19
2021385845	VACW	Dez 21	0,14
2021385654	VDUI	Jan 21	0,30
2021385671	VDUI	Feb 21	0,34
2021385688	VDUI	Mrz 21	0,14
2021385705	VDUI	Apr 21	0,08
2021385722	VDUI	Mai 21	0,06
2021385739	VDUI	Jun 21	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385738	NIZI	Jun 21	0,03
2021385755	NIZI	Jul 21	0,01
2021385772	NIZI	Aug 21	0,01
2021385789	NIZI	Sep 21	0,02
2021385806	NIZI	Okt 21	0,07
2021385823	NIZI	Nov 21	0,22
2021385840	NIZI	Dez 21	0,14
2021385658	VACW	Jan 21	0,16
2021385675	VACW	Feb 21	0,17
2021385692	VACW	Mrz 21	0,10
2021385709	VACW	Apr 21	0,06
2021385726	VACW	Mai 21	0,02
2021385743	VACW	Jun 21	0,02
2021385760	VACW	Jul 21	0,02
2021385777	VACW	Aug 21	0,02
2021385794	VACW	Sep 21	0,04
2021385811	VACW	Okt 21	0,06
2021385828	VACW	Nov 21	0,19
2021385845	VACW	Dez 21	0,14
2021385654	VDUI	Jan 21	0,30
2021385671	VDUI	Feb 21	0,34
2021385688	VDUI	Mrz 21	0,14
2021385705	VDUI	Apr 21	0,08
2021385722	VDUI	Mai 21	0,06
2021385739	VDUI	Jun 21	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385756	VDUI	Jul 21	0,06
2021385773	VDUI	Aug 21	0,06
2021385790	VDUI	Sep 21	0,09
2021385807	VDUI	Okt 21	0,15
2021385824	VDUI	Nov 21	0,38
2021385841	VDUI	Dez 21	0,28
2021385660	VKTU	Jan 21	0,19
2021385677	VKTU	Feb 21	0,21
2021385694	VKTU	Mrz 21	0,09
2021385711	VKTU	Apr 21	0,05
2021385728	VKTU	Mai 21	0,03
2021385745	VKTU	Jun 21	0,02
2021385762	VKTU	Jul 21	0,02
2021385779	VKTU	Aug 21	0,02
2021385796	VKTU	Sep 21	0,03
2021385813	VKTU	Okt 21	0,09
2021385830	VKTU	Nov 21	0,24
2021385847	VKTU	Dez 21	0,15
2021385659	VWEL	Jan 21	0,22
2021385676	VWEL	Feb 21	0,26
2021385693	VWEL	Mrz 21	0,17
2021385710	VWEL	Apr 21	0,08
2021385727	VWEL	Mai 21	0,04
2021385744	VWEL	Jun 21	0,03
2021385761	VWEL	Jul 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385756	VDUI	Jul 21	0,06
2021385773	VDUI	Aug 21	0,06
2021385790	VDUI	Sep 21	0,09
2021385807	VDUI	Okt 21	0,15
2021385824	VDUI	Nov 21	0,38
2021385841	VDUI	Dez 21	0,28
2021385660	VKTU	Jan 21	0,19
2021385677	VKTU	Feb 21	0,21
2021385694	VKTU	Mrz 21	0,09
2021385711	VKTU	Apr 21	0,05
2021385728	VKTU	Mai 21	0,03
2021385745	VKTU	Jun 21	0,02
2021385762	VKTU	Jul 21	0,02
2021385779	VKTU	Aug 21	0,02
2021385796	VKTU	Sep 21	0,03
2021385813	VKTU	Okt 21	0,09
2021385830	VKTU	Nov 21	0,24
2021385847	VKTU	Dez 21	0,15
2021385659	VWEL	Jan 21	0,22
2021385676	VWEL	Feb 21	0,26
2021385693	VWEL	Mrz 21	0,17
2021385710	VWEL	Apr 21	0,08
2021385727	VWEL	Mai 21	0,04
2021385744	VWEL	Jun 21	0,03
2021385761	VWEL	Jul 21	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385778	VWEL	Aug 21	0,03
2021385795	VWEL	Sep 21	0,05
2021385812	VWEL	Okt 21	0,13
2021385829	VWEL	Nov 21	0,34
2021385846	VWEL	Dez 21	0,18
2021385655	WALS	Jan 21	0,48
2021385672	WALS	Feb 21	0,38
2021385689	WALS	Mrz 21	0,24
2021385706	WALS	Apr 21	0,08
2021385723	WALS	Mai 21	0,10
2021385740	WALS	Jun 21	0,03
2021385757	WALS	Jul 21	0,09
2021385774	WALS	Aug 21	0,07
2021385791	WALS	Sep 21	0,18
2021385808	WALS	Okt 21	0,41
2021385825	WALS	Nov 21	0,55
2021385842	WALS	Dez 21	0,47

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte von Januar 2021 bis Dezember 2021

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2021385778	VWEL	Aug 21	0,03
2021385795	VWEL	Sep 21	0,05
2021385812	VWEL	Okt 21	0,13
2021385829	VWEL	Nov 21	0,34
2021385846	VWEL	Dez 21	0,18
2021385655	WALS	Jan 21	0,48
2021385672	WALS	Feb 21	0,38
2021385689	WALS	Mrz 21	0,24
2021385706	WALS	Apr 21	0,08
2021385723	WALS	Mai 21	0,10
2021385740	WALS	Jun 21	0,03
2021385757	WALS	Jul 21	0,09
2021385774	WALS	Aug 21	0,07
2021385791	WALS	Sep 21	0,18
2021385808	WALS	Okt 21	0,41
2021385825	WALS	Nov 21	0,55
2021385842	WALS	Dez 21	0,47

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020378177	BOTT	01.01.2021	1,02	0,66	0,98	1,85	0,73	0,10	1,25
2020378178	BOTT	02.01.2021	0,95	0,63	0,67	1,50	0,59	0,10	0,94
2020378179	BOTT	03.01.2021	0,34	0,22	0,33	0,62	0,24	0,03	0,43
2020378180	BOTT	04.01.2021	0,21	0,16	0,19	0,39	0,15	0,02	0,27
2020378181	BOTT	05.01.2021	0,40	0,30	0,34	0,66	0,25	0,04	0,46
2020378182	BOTT	06.01.2021	0,15	0,11	0,16	0,29	0,11	0,01	0,20
2020378183	BOTT	07.01.2021	0,21	0,14	0,26	0,46	0,18	0,02	0,32
2020378184	BOTT	08.01.2021	0,42	0,33	0,29	0,53	0,23	0,03	0,36
2020378185	BOTT	09.01.2021	0,88	0,58	0,68	1,20	0,51	0,07	0,89
2020378186	BOTT	10.01.2021	1,28	1,00	1,02	2,18	0,87	0,13	1,35
2020378187	BOTT	11.01.2021	1,83	1,43	1,71	5,02	1,69	0,42	2,42
2020379964	BOTT	12.01.2021	0,14	0,11	0,17	0,43	0,13	0,03	0,22
2020379965	BOTT	13.01.2021	0,18	0,12	0,22	0,52	0,17	0,04	0,30
2020379966	BOTT	14.01.2021	0,17	0,11	0,19	0,36	0,13	0,03	0,24
2020379967	BOTT	15.01.2021	0,57	0,38	0,44	0,87	0,34	0,07	0,60
2020379968	BOTT	16.01.2021	1,06	0,76	0,90	2,20	0,79	0,16	1,17
2020379969	BOTT	17.01.2021	0,96	0,58	0,89	2,22	0,79	0,16	1,22
2020379970	BOTT	18.01.2021	0,39	0,25	0,28	0,78	0,26	0,06	0,49
2020379971	BOTT	19.01.2021	2,46	1,69	2,23	6,91	2,18	0,52	3,59
2020379972	BOTT	20.01.2021	4,21	3,24	3,77	12,23	3,81	0,89	6,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020379973	BOTT	21.01.2021	2,98	2,90	2,88	9,25	2,94	0,71	4,32
2020379974	BOTT	22.01.2021	1,71	1,29	1,50	4,15	1,34	0,28	2,15
2020379975	BOTT	23.01.2021	2,15	1,65	1,66	4,09	1,51	0,31	2,14
2020379976	BOTT	24.01.2021	0,88	0,74	0,72	1,88	0,68	0,13	1,00
2020379977	BOTT	25.01.2021	0,49	0,45	0,56	1,29	0,47	0,11	0,67
2020380579	BOTT	26.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020380580	BOTT	27.01.2021	2,54	1,59	2,35	6,66	2,25	0,56	3,52
2020380581	BOTT	28.01.2021	0,40	0,24	0,47	1,01	0,38	0,09	0,64
2020380582	BOTT	29.01.2021	0,19	0,12	0,28	0,72	0,23	0,05	0,42
2020380583	BOTT	30.01.2021	0,11	0,07	0,13	0,29	0,11	0,02	0,22
2020380584	BOTT	31.01.2021	0,39	0,22	0,39	0,70	0,28	0,06	0,52
2020380585	BOTT	01.02.2021	0,60	0,36	0,55	1,04	0,42	0,09	0,77
2020380586	BOTT	02.02.2021	0,48	0,28	0,44	1,32	0,41	0,11	0,81
2020380587	BOTT	03.02.2021	1,62	1,09	1,63	4,94	1,59	0,46	2,45
2020380588	BOTT	04.02.2021	0,28	0,16	0,19	0,50	0,19	0,05	0,35
2020380589	BOTT	05.02.2021	1,10	0,55	0,80	1,62	0,64	0,17	1,04
2020380590	BOTT	06.02.2021	0,97	0,69	0,84	1,62	0,65	0,17	1,15
2020380591	BOTT	07.02.2021	1,10	1,07	0,86	1,82	0,70	0,21	1,10
2020380592	BOTT	08.02.2021	1,16	1,27	0,92	1,86	0,77	0,20	1,18
2020381111	BOTT	09.02.2021	0,52	0,44	0,54	0,98	0,39	0,08	0,67

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020381112	BOTT	10.02.2021	0,58	0,43	0,58	1,05	0,40	0,08	0,66
2020381113	BOTT	11.02.2021	0,76	0,54	0,61	1,21	0,46	0,10	0,81
2020381114	BOTT	12.02.2021	0,88	0,62	0,76	1,52	0,57	0,14	0,96
2020381115	BOTT	13.02.2021	0,76	0,58	0,66	1,16	0,49	0,10	0,83
2020381116	BOTT	14.02.2021	0,51	0,35	0,54	0,95	0,37	0,07	0,66
2020381117	BOTT	15.02.2021	1,79	1,26	1,69	4,77	1,65	0,41	2,41
2020381118	BOTT	16.02.2021	1,40	0,92	1,52	4,66	1,47	0,37	2,26
2020381119	BOTT	17.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020381120	BOTT	18.02.2021	1,15	0,79	1,21	3,63	1,14	0,25	1,81
2020381121	BOTT	19.02.2021	0,84	0,61	0,81	2,63	0,76	0,20	1,31
2020381122	BOTT	20.02.2021	0,33	0,20	0,26	0,70	0,22	0,05	0,46
2020381123	BOTT	21.02.2021	0,67	0,42	0,51	1,55	0,48	0,13	0,92
2020381124	BOTT	22.02.2021	1,16	0,97	1,32	3,74	1,28	0,29	1,96
2021382907	BOTT	23.02.2021	2,66	1,98	2,82	9,20	2,90	0,71	4,56
2021382908	BOTT	24.02.2021	1,81	1,26	1,77	5,99	1,81	0,46	3,07
2021382909	BOTT	25.02.2021	0,75	0,44	0,97	3,10	0,92	0,26	1,64
2021382910	BOTT	26.02.2021	0,04	0,03	0,00	0,16	0,05	0,00	0,10
2021382911	BOTT	27.02.2021	0,12	0,07	0,00	0,34	0,12	0,02	0,24
2021382912	BOTT	28.02.2021	0,18	0,10	0,23	0,50	0,18	0,04	0,33
2021382913	BOTT	01.03.2021	0,19	0,14	0,20	0,55	0,19	0,04	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021382914	BOTT	02.03.2021	0,63	0,42	0,54	1,46	0,53	0,10	0,91
2021382915	BOTT	03.03.2021	0,73	0,47	0,68	1,73	0,59	0,12	0,98
2021382916	BOTT	04.03.2021	0,09	0,08	0,13	0,33	0,11	0,02	0,19
2021382917	BOTT	05.03.2021	0,49	0,45	0,43	0,83	0,33	0,07	0,54
2021382918	BOTT	06.03.2021	1,52	1,36	1,33	2,96	1,02	0,23	1,66
2021382919	BOTT	07.03.2021	0,88	0,60	0,89	2,01	0,76	0,14	0,11
2021382920	BOTT	08.03.2021	0,24	0,23	0,22	0,52	0,20	0,05	0,32
2021383879	BOTT	09.03.2021	0,23	0,16	0,29	0,71	0,24	0,06	0,44
2021383880	BOTT	10.03.2021	2,12	1,70	2,40	7,27	2,38	0,55	3,31
2021383881	BOTT	11.03.2021	2,28	1,60	2,30	7,90	2,30	0,53	3,56
2021383882	BOTT	12.03.2021	0,94	0,69	0,91	3,08	0,92	0,22	1,44
2021383883	BOTT	13.03.2021	2,27	1,60	1,91	6,67	1,95	0,44	3,22
2021383884	BOTT	14.03.2021	0,06	0,04	0,06	0,18	0,05	0,01	0,11
2021383885	BOTT	15.03.2021	0,03	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07
2021383886	BOTT	16.03.2021	0,02	0,01	0,03	0,09	0,02	0,01	0,06
2021383887	BOTT	17.03.2021	0,06	0,03	0,09	0,19	0,06	0,01	0,12
2021383888	BOTT	18.03.2021	0,07	0,04	0,10	0,25	0,07	0,02	0,14
2021383889	BOTT	19.03.2021	0,09	0,05	0,10	0,23	0,08	0,02	0,16
2021383890	BOTT	20.03.2021	0,10	0,05	0,09	0,20	0,07	0,02	0,14
2021383891	BOTT	21.03.2021	0,02	0,01	0,04	0,10	0,03	0,01	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021383892	BOTT	22.03.2021	0,10	0,15	0,08	0,16	0,07	0,01	0,11
2021384884	BOTT	23.03.2021	0,29	0,16	0,31	0,80	0,27	0,07	0,47
2021384885	BOTT	24.03.2021	1,03	0,56	1,03	3,01	0,99	0,22	1,78
2021384886	BOTT	25.03.2021	0,38	0,28	0,43	1,19	0,40	0,13	0,61
2021384887	BOTT	26.03.2021	2,13	1,46	2,02	6,16	2,04	0,52	3,06
2021384888	BOTT	27.03.2021	0,18	0,12	0,18	0,62	0,18	0,04	0,32
2021384889	BOTT	28.03.2021	1,08	0,64	0,96	3,16	0,97	0,21	0,36
2021384890	BOTT	29.03.2021	1,15	0,68	0,99	3,74	0,99	0,28	0,44
2021384891	BOTT	30.03.2021	0,40	0,24	0,36	1,08	0,37	0,09	0,63
2021384892	BOTT	31.03.2021	0,45	0,27	0,55	1,36	0,49	0,12	0,19
2021384893	BOTT	01.04.2021	0,09	0,05	0,10	0,23	0,08	0,01	0,17
2021384894	BOTT	02.04.2021	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,06
2021384895	BOTT	03.04.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,00	0,06
2021384896	BOTT	04.04.2021	0,14	0,08	0,15	0,33	0,11	0,02	0,23
2021384897	BOTT	05.04.2021	0,15	0,11	0,13	0,38	0,11	0,03	0,23
2021386061	BOTT	06.04.2021	0,07	0,09	0,04	0,12	0,05	0,01	0,07
2021386062	BOTT	07.04.2021	0,02	0,01	0,03	0,09	0,02	0,00	0,06
2021386063	BOTT	08.04.2021	0,63	0,32	0,64	1,82	0,62	0,14	0,95
2021386064	BOTT	09.04.2021	3,71	2,42	2,64	7,84	2,66	0,72	0,99
2021386065	BOTT	10.04.2021	0,41	0,21	0,46	1,16	0,42	0,09	0,71

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021386066	BOTT	11.04.2021	0,10	0,05	0,09	0,27	0,08	0,02	0,18
2021386067	BOTT	12.04.2021	0,08	0,04	0,10	0,26	0,08	0,02	0,16
2021386068	BOTT	13.04.2021	0,10	0,05	0,11	0,30	0,10	0,02	0,18
2021386069	BOTT	14.04.2021	0,16	0,08	0,18	0,53	0,15	0,04	0,27
2021386070	BOTT	15.04.2021	0,07	0,03	0,08	0,18	0,06	0,01	0,12
2021386071	BOTT	16.04.2021	0,05	0,02	0,05	0,11	0,03	0,01	0,08
2021386072	BOTT	17.04.2021	0,06	0,03	0,07	0,04	0,05	0,01	0,10
2021386073	BOTT	18.04.2021	0,09	0,03	0,09	0,23	0,07	0,02	0,17
2021386074	BOTT	19.04.2021	0,12	0,13	0,09	0,22	0,08	0,02	0,13
2021386502	BOTT	20.04.2021	0,14	0,07	0,14	0,39	0,12	0,03	0,24
2021386503	BOTT	21.04.2021	0,05	0,03	0,05	0,14	0,04	0,01	0,08
2021386504	BOTT	22.04.2021	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2021386505	BOTT	23.04.2021	0,05	0,03	0,07	0,17	0,05	0,01	0,11
2021386506	BOTT	24.04.2021	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2021386507	BOTT	25.04.2021	0,06	0,03	0,07	0,16	0,05	0,01	0,11
2021386508	BOTT	26.04.2021	0,07	0,04	0,07	0,17	0,05	0,01	0,11
2021386509	BOTT	27.04.2021	0,07	0,04	0,05	0,13	0,05	0,01	0,10
2021386510	BOTT	28.04.2021	0,11	0,07	0,09	0,20	0,08	0,02	0,14
2021386511	BOTT	29.04.2021	0,39	0,25	0,27	0,82	0,26	0,08	0,52
2021386512	BOTT	30.04.2021	0,20	0,13	0,20	0,54	0,17	0,04	0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021386513	BOTT	01.05.2021	0,05	0,03	0,07	0,17	0,06	0,01	0,12
2021386514	BOTT	02.05.2021	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2021386515	BOTT	03.05.2021	1,26	0,86	1,17	3,97	1,17	0,31	2,15
2021387599	BOTT	04.05.2021	0,83	0,56	0,75	2,59	0,73	0,20	1,41
2021387600	BOTT	05.05.2021	0,05	0,03	0,09	0,22	0,07	0,01	0,16
2021387601	BOTT	06.05.2021	0,27	0,16	0,29	1,01	0,27	0,08	0,55
2021387602	BOTT	07.05.2021	0,03	0,02	0,04	0,13	0,03	0,01	0,07
2021387603	BOTT	08.05.2021	1,07	0,59	1,11	2,98	1,00	0,26	1,78
2021387604	BOTT	09.05.2021	1,49	0,90	1,61	5,06	1,59	0,47	2,58
2021387605	BOTT	10.05.2021	0,87	0,55	0,77	2,55	0,74	0,22	1,35
2021387606	BOTT	11.05.2021	0,10	0,06	0,09	0,29	0,09	0,03	0,21
2021387607	BOTT	12.05.2021	0,09	0,06	0,10	0,29	0,09	0,02	0,16
2021387608	BOTT	13.05.2021	0,13	0,08	0,12	0,39	0,12	0,03	0,23
2021387609	BOTT	14.05.2021	0,09	0,06	0,09	0,28	0,09	0,02	0,16
2021387610	BOTT	15.05.2021	1,07	0,69	0,86	2,82	0,86	0,22	1,72
2021387611	BOTT	16.05.2021	0,77	0,49	0,72	2,47	0,72	0,19	1,43
2021387612	BOTT	17.05.2021	2,60	1,83	1,90	6,07	1,91	0,55	3,17
2021388035	BOTT	18.05.2021	0,08	0,05	0,09	0,20	0,07	0,01	0,14
2021388036	BOTT	19.05.2021	0,37	0,20	0,28	0,97	0,27	0,07	0,53
2021388037	BOTT	20.05.2021	1,25	0,69	1,09	3,78	1,06	0,28	1,91

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021388038	BOTT	21.05.2021	3,92	2,33	3,71	13,39	3,80	0,82	6,09
2021388039	BOTT	22.05.2021	2,32	1,43	1,88	6,62	1,97	0,55	3,22
2021388040	BOTT	23.05.2021	0,36	0,21	0,35	1,27	0,32	0,09	0,54
2021388041	BOTT	24.05.2021	1,18	0,75	1,03	3,93	1,05	0,28	1,72
2021388042	BOTT	25.05.2021	0,51	0,31	0,39	1,38	0,37	0,11	0,78
2021388043	BOTT	26.05.2021	0,38	0,24	0,25	0,97	0,25	0,08	0,61
2021388044	BOTT	27.05.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2021388045	BOTT	28.05.2021	0,13	0,07	0,10	0,37	0,10	0,02	0,26
2021388046	BOTT	29.05.2021	0,04	0,02	0,08	0,19	0,06	0,01	0,12
2021388047	BOTT	30.05.2021	0,04	0,02	0,03	0,11	0,03	0,01	0,09
2021388048	BOTT	31.05.2021	0,11	0,12	0,07	0,19	0,08	0,02	0,13
2021389525	BOTT	01.06.2021	0,04	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,07
2021389526	BOTT	02.06.2021	0,07	0,04	0,09	0,38	0,10	0,02	0,18
2021389527	BOTT	03.06.2021	1,50	0,71	0,97	3,68	1,02	0,31	2,72
2021389528	BOTT	04.06.2021	0,31	0,17	0,19	0,54	0,18	0,05	0,39
2021389529	BOTT	05.06.2021	0,06	0,04	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09
2021389530	BOTT	06.06.2021	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021389531	BOTT	07.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021389532	BOTT	08.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021389533	BOTT	09.06.2021	0,04	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021389534	BOTT	10.06.2021	0,05	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2021389535	BOTT	11.06.2021	0,05	0,03	0,04	0,11	0,04	0,01	0,06
2021389536	BOTT	12.06.2021	0,05	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,07
2021389537	BOTT	13.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021389538	BOTT	14.06.2021	0,37	0,29	0,27	0,87	0,28	0,09	0,53
2021390078	BOTT	15.06.2021	0,01	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2021390079	BOTT	16.06.2021	0,09	0,05	0,08	0,28	0,08	0,03	0,17
2021390080	BOTT	17.06.2021	0,15	0,10	0,10	0,34	0,11	0,04	0,27
2021390081	BOTT	18.06.2021	0,48	0,24	0,45	1,51	0,45	0,14	0,94
2021390082	BOTT	19.06.2021	0,25	0,14	0,17	0,61	0,18	0,06	0,39
2021390083	BOTT	20.06.2021	0,34	0,17	0,21	0,70	0,22	0,08	0,51
2021390084	BOTT	21.06.2021	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021390085	BOTT	22.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021390086	BOTT	23.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021390087	BOTT	24.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021390088	BOTT	25.06.2021	0,25	0,13	0,15	0,52	0,16	0,05	0,35
2021390089	BOTT	26.06.2021	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2021390090	BOTT	27.06.2021	0,02	0,01	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2021390091	BOTT	28.06.2021	0,13	0,15	0,11	0,29	0,11	0,03	0,17
2021390941	BOTT	29.06.2021	0,15	0,09	0,11	0,35	0,11	0,04	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021390943	BOTT	30.06.2021	0,40	0,21	0,24	0,78	0,23	0,09	0,80
2021390944	BOTT	01.07.2021	0,01	0,02	0,03	0,09	0,03	0,00	0,05
2021390945	BOTT	02.07.2021	0,27	0,16	0,17	0,58	0,18	0,06	0,39
2021390946	BOTT	03.07.2021	0,06	0,03	0,08	0,24	0,07	0,02	0,16
2021390947	BOTT	04.07.2021	0,20	0,10	0,19	0,63	0,18	0,05	0,41
2021390948	BOTT	05.07.2021	0,16	0,09	0,12	0,43	0,12	0,04	0,29
2021390949	BOTT	06.07.2021	0,77	0,48	0,71	2,42	0,68	0,21	1,25
2021390950	BOTT	07.07.2021	0,90	0,49	0,85	2,83	0,80	0,23	1,51
2021390951	BOTT	08.07.2021	0,11	0,07	0,11	0,34	0,11	0,03	0,17
2021390952	BOTT	09.07.2021	0,03	0,02	0,02	0,09	0,03	0,01	0,04
2021390953	BOTT	10.07.2021	0,17	0,09	0,14	0,48	0,14	0,03	0,29
2021390954	BOTT	11.07.2021	0,27	0,17	0,17	0,52	0,17	0,06	0,38
2021390942	BOTT	12.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021392522	BOTT	13.07.2021	0,08	0,11	0,05	0,13	0,05	0,01	0,07
2021392523	BOTT	14.07.2021	0,11	0,05	0,10	0,36	0,09	0,03	0,24
2021392524	BOTT	15.07.2021	0,09	0,05	0,08	0,22	0,07	0,02	0,15
2021392525	BOTT	16.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021392526	BOTT	17.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021392527	BOTT	18.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021392528	BOTT	19.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021392529	BOTT	20.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021392530	BOTT	21.07.2021	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2021392531	BOTT	22.07.2021	0,08	0,05	0,07	0,23	0,07	0,02	0,12
2021392532	BOTT	23.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021392533	BOTT	24.07.2021	0,10	0,06	0,12	0,37	0,12	0,03	0,21
2021392535	BOTT	25.07.2021	0,67	0,36	0,58	1,84	0,57	0,22	1,30
2021392534	BOTT	26.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021393607	BOTT	27.07.2021	1,31	0,73	0,85	2,73	0,87	0,30	1,78
2021393608	BOTT	28.07.2021	0,87	0,40	0,74	2,32	0,63	0,25	1,62
2021393609	BOTT	29.07.2021	0,62	0,27	0,46	1,59	0,42	0,16	1,06
2021393610	BOTT	30.07.2021	1,53	0,70	1,27	4,25	1,25	0,40	2,37
2021393612	BOTT	31.07.2021	0,26	0,12	0,14	0,53	0,15	0,06	0,34
2021393613	BOTT	01.08.2021	0,13	0,07	0,09	0,28	0,09	0,03	0,16
2021393614	BOTT	02.08.2021	0,07	0,04	0,08	0,26	0,08	0,02	0,13
2021393615	BOTT	03.08.2021	0,06	0,04	0,05	0,16	0,05	0,01	0,09
2021393616	BOTT	04.08.2021	0,02	0,02	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2021393617	BOTT	05.08.2021	0,19	0,09	0,17	0,52	0,16	0,05	0,29
2021393618	BOTT	06.08.2021	1,05	0,55	0,80	2,47	0,80	0,26	1,43
2021393620	BOTT	07.08.2021	1,99	1,08	1,57	4,96	1,62	0,47	2,60
2021393611	BOTT	08.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021393619	BOTT	09.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394495	BOTT	10.08.2021	0,79	0,31	0,47	1,67	0,49	0,18	1,18
2021394496	BOTT	11.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394497	BOTT	12.08.2021	0,23	0,10	0,22	0,70	0,22	0,07	0,36
2021394498	BOTT	13.08.2021	0,13	0,07	0,19	0,43	0,14	0,04	0,28
2021394499	BOTT	14.08.2021	0,12	0,04	0,17	0,40	0,12	0,03	0,32
2021394500	BOTT	15.08.2021	0,19	0,08	0,16	0,51	0,15	0,04	0,34
2021394501	BOTT	16.08.2021	0,05	0,03	0,03	0,12	0,04	0,01	0,06
2021394502	BOTT	17.08.2021	0,05	0,03	0,03	0,12	0,04	0,01	0,06
2021394503	BOTT	18.08.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,06
2021394504	BOTT	19.08.2021	0,04	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,05
2021394505	BOTT	20.08.2021	0,20	0,11	0,15	0,52	0,15	0,05	0,30
2021394506	BOTT	21.08.2021	0,04	0,03	0,06	0,16	0,05	0,01	0,12
2021394507	BOTT	22.08.2021	0,38	0,19	0,21	0,73	0,21	0,08	0,47
2021394508	BOTT	23.08.2021	0,11	0,16	0,06	0,16	0,07	0,01	0,07
2021394919	BOTT	24.08.2021	0,02	0,02	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02
2021394920	BOTT	25.08.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,01	0,04
2021394921	BOTT	26.08.2021	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394922	BOTT	27.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394923	BOTT	28.08.2021	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021394924	BOTT	29.08.2021	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2021394925	BOTT	30.08.2021	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02
2021394926	BOTT	31.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021394927	BOTT	01.09.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394928	BOTT	02.09.2021	0,04	0,03	0,03	0,07	0,02	0,00	0,05
2021394929	BOTT	03.09.2021	0,03	0,03	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2021394930	BOTT	04.09.2021	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2021394931	BOTT	05.09.2021	0,04	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021394932	BOTT	06.09.2021	0,09	0,11	0,07	0,17	0,07	0,01	0,10
2021395781	BOTT	07.09.2021	0,07	0,05	0,06	0,15	0,05	0,01	0,10
2021395782	BOTT	08.09.2021	0,03	0,03	0,04	0,10	0,03	0,01	0,06
2021395783	BOTT	09.09.2021	0,31	0,16	0,36	1,08	0,34	0,11	0,65
2021395784	BOTT	10.09.2021	0,60	0,30	0,40	1,23	0,39	0,15	0,98
2021395785	BOTT	11.09.2021	0,14	0,08	0,09	0,27	0,08	0,03	0,19
2021395786	BOTT	12.09.2021	0,11	0,07	0,07	0,25	0,07	0,03	0,14
2021395787	BOTT	13.09.2021	0,04	0,03	0,05	0,12	0,04	0,01	0,07
2021395788	BOTT	14.09.2021	0,05	0,04	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08
2021395789	BOTT	15.09.2021	0,24	0,13	0,15	0,49	0,16	0,06	0,33
2021395790	BOTT	16.09.2021	0,03	0,03	0,04	0,10	0,03	0,01	0,06
2021395791	BOTT	17.09.2021	0,13	0,06	0,13	0,33	0,11	0,03	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021395792	BOTT	18.09.2021	0,07	0,03	0,12	0,21	0,07	0,02	0,19
2021395793	BOTT	19.09.2021	0,09	0,04	0,08	0,18	0,06	0,02	0,15
2021395794	BOTT	20.09.2021	0,10	0,09	0,07	0,18	0,07	0,02	0,11
2021396526	BOTT	21.09.2021	0,07	0,03	0,08	0,17	0,06	0,01	0,13
2021396527	BOTT	22.09.2021	0,20	0,08	0,19	0,47	0,16	0,04	0,33
2021396528	BOTT	23.09.2021	0,27	0,09	0,14	0,40	0,14	0,04	0,36
2021396529	BOTT	24.09.2021	0,31	0,18	0,27	0,87	0,26	0,08	0,49
2021396530	BOTT	25.09.2021	0,84	0,41	0,82	1,86	0,66	0,20	1,30
2021396531	BOTT	26.09.2021	1,56	0,77	1,66	5,29	1,64	0,43	3,04
2021396532	BOTT	27.09.2021	1,22	0,65	1,08	3,54	1,04	0,32	1,76
2021396533	BOTT	28.09.2021	0,31	0,16	0,34	1,05	0,31	0,08	0,58
2021396534	BOTT	29.09.2021	0,41	0,22	0,43	1,53	0,40	0,11	0,75
2021396535	BOTT	30.09.2021	1,74	1,08	1,85	5,89	1,86	0,43	2,58
2021396536	BOTT	01.10.2021	1,55	0,84	1,64	5,84	1,62	0,34	2,72
2021396537	BOTT	02.10.2021	1,98	1,10	1,65	5,66	1,62	0,46	2,86
2021396538	BOTT	03.10.2021	2,77	1,79	2,39	7,57	2,41	0,57	3,50
2021396539	BOTT	04.10.2021	1,40	0,78	1,57	5,24	1,52	0,34	2,19
2021398475	BOTT	05.10.2021	0,56	0,28	0,74	2,21	0,69	0,16	0,96
2021398476	BOTT	06.10.2021	2,17	1,21	2,07	6,43	2,03	0,57	1,34
2021398477	BOTT	07.10.2021	0,06	0,05	0,09	0,19	0,06	0,01	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021398478	BOTT	08.10.2021	0,15	0,08	0,18	0,35	0,13	0,03	0,27
2021398479	BOTT	09.10.2021	0,23	0,10	0,25	0,47	0,18	0,04	0,34
2021398480	BOTT	10.10.2021	0,50	0,16	0,57	0,95	0,40	0,10	0,74
2021398481	BOTT	11.10.2021	0,06	0,03	0,07	0,14	0,05	0,01	0,11
2021398482	BOTT	12.10.2021	0,16	0,07	0,18	0,30	0,13	0,03	0,24
2021398483	BOTT	13.10.2021	0,09	0,04	0,13	0,26	0,09	0,02	0,17
2021398484	BOTT	14.10.2021	0,18	0,10	0,16	0,51	0,15	0,04	0,27
2021398485	BOTT	15.10.2021	0,33	0,16	0,29	0,73	0,25	0,07	0,43
2021398486	BOTT	16.10.2021	1,50	0,79	1,24	2,70	1,04	0,24	1,45
2021398487	BOTT	17.10.2021	1,12	0,41	1,16	2,55	0,94	0,21	1,48
2021398488	BOTT	18.10.2021	1,14	0,72	1,22	3,34	1,20	0,27	1,98
2021398835	BOTT	19.10.2021	5,36	2,84	4,44	12,96	4,67	1,43	8,74
2021398836	BOTT	20.10.2021	6,87	3,71	6,37	19,53	6,65	1,86	11,29
2021398837	BOTT	21.10.2021	0,44	0,23	0,51	1,71	0,48	0,13	1,12
2021398838	BOTT	22.10.2021	0,12	0,07	0,17	0,43	0,13	0,03	0,31
2021398839	BOTT	23.10.2021	0,91	0,40	0,82	2,09	0,75	0,20	1,43
2021398840	BOTT	24.10.2021	0,51	0,25	0,63	1,62	0,57	0,14	1,09
2021398841	BOTT	25.10.2021	3,99	1,99	3,78	11,05	3,80	1,00	6,74
2021398842	BOTT	26.10.2021	0,47	0,24	0,51	1,49	0,48	0,13	0,98
2021398843	BOTT	27.10.2021	4,17	2,36	3,81	11,20	3,86	1,05	6,71

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021398844	BOTT	28.10.2021	0,45	0,27	0,48	1,38	0,46	0,12	0,77
2021398845	BOTT	29.10.2021	0,88	0,46	0,88	2,73	0,86	0,24	1,65
2021398846	BOTT	30.10.2021	0,75	0,33	0,72	2,38	0,71	0,19	1,54
2021398847	BOTT	31.10.2021	0,49	0,29	0,41	1,29	0,40	0,13	0,86
2021398848	BOTT	01.11.2021	4,27	3,00	0,00	13,96	4,56	1,06	7,50
2021400065	BOTT	02.11.2021	1,47	0,88	1,38	4,06	1,38	0,35	2,40
2021400066	BOTT	03.11.2021	0,54	0,23	0,47	1,06	0,41	0,11	0,83
2021400067	BOTT	04.11.2021	0,21	0,11	0,23	0,51	0,19	0,04	0,39
2021400068	BOTT	05.11.2021	0,27	0,13	0,33	0,72	0,25	0,06	0,54
2021400069	BOTT	06.11.2021	1,10	0,62	1,09	3,19	1,04	0,28	1,80
2021400070	BOTT	07.11.2021	0,14	0,08	0,15	0,40	0,13	0,04	0,27
2021400071	BOTT	08.11.2021	0,29	0,15	0,27	0,58	0,22	0,05	0,44
2021400072	BOTT	09.11.2021	2,06	1,14	1,50	3,55	1,43	0,36	2,40
2021400073	BOTT	10.11.2021	1,71	0,80	1,17	2,32	0,96	0,29	1,82
2021400074	BOTT	11.11.2021	2,16	0,77	1,50	2,80	1,16	0,31	2,33
2021400075	BOTT	12.11.2021	2,36	1,67	1,71	4,35	1,68	0,42	2,74
2021400076	BOTT	13.11.2021	2,41	1,05	1,69	4,38	1,67	0,49	3,14
2021400077	BOTT	14.11.2021	0,35	0,13	0,32	0,58	0,24	0,06	0,60
2021400078	BOTT	15.11.2021	0,26	0,20	0,24	0,45	0,19	0,04	0,42
2021401111	BOTT	16.11.2021	0,32	0,20	0,32	0,60	0,24	0,06	0,53

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021401112	BOTT	17.11.2021	0,72	0,36	0,76	1,85	0,69	0,17	1,24
2021401113	BOTT	18.11.2021	0,37	0,22	0,40	1,02	0,34	0,09	0,67
2021401114	BOTT	19.11.2021	0,21	0,13	0,24	0,55	0,20	0,05	0,41
2021401115	BOTT	20.11.2021	0,21	0,11	0,24	0,55	0,19	0,05	0,39
2021401116	BOTT	21.11.2021	0,17	0,09	0,22	0,43	0,16	0,04	0,37
2021401117	BOTT	22.11.2021	0,66	0,39	0,52	0,82	0,38	0,11	0,76
2021401118	BOTT	23.11.2021	1,42	0,72	1,24	2,48	1,02	0,25	1,92
2021401119	BOTT	24.11.2021	0,41	0,25	0,48	0,95	0,38	0,09	0,74
2021401120	BOTT	25.11.2021	0,50	0,30	0,49	1,10	0,40	0,09	0,75
2021401121	BOTT	26.11.2021	1,49	1,02	1,79	5,12	1,78	0,37	2,62
2021401122	BOTT	27.11.2021	0,50	0,31	0,61	1,74	0,58	0,12	0,95
2021401123	BOTT	28.11.2021	0,38	0,17	0,43	0,92	0,34	0,07	0,71
2021401124	BOTT	29.11.2021	0,15	0,10	0,18	0,35	0,13	0,03	0,27
2021401515	BOTT	30.11.2021	0,08	0,05	0,11	0,26	0,08	0,02	0,19
2021401516	BOTT	01.12.2021	0,72	0,44	0,66	2,04	0,64	0,19	1,30
2021401517	BOTT	02.12.2021	0,19	0,11	0,21	0,39	0,15	0,04	0,30
2021401518	BOTT	03.12.2021	4,41	2,97	4,10	11,36	4,09	1,04	6,34
2021401519	BOTT	04.12.2021	0,13	0,08	0,17	0,39	0,13	0,04	0,29
2021401520	BOTT	05.12.2021	2,42	1,55	2,27	6,55	2,22	0,58	3,62
2021401521	BOTT	06.12.2021	0,58	0,26	0,56	1,13	0,45	0,10	0,95

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021401522	BOTT	07.12.2021	0,55	0,30	0,57	1,65	0,53	0,12	0,99
2021401523	BOTT	08.12.2021	2,81	1,92	2,59	7,54	2,62	0,56	4,39
2021401524	BOTT	09.12.2021	2,84	1,54	2,56	7,08	2,52	0,59	4,17
2021401525	BOTT	10.12.2021	0,89	0,45	0,59	1,10	0,45	0,17	0,95
2021401526	BOTT	11.12.2021	2,12	1,16	1,53	3,50	1,34	0,35	2,56
2021401527	BOTT	12.12.2021	3,26	1,80	2,80	8,36	2,75	0,74	5,66
2021401528	BOTT	13.12.2021	1,38	0,93	1,35	3,70	1,32	0,33	2,37
2021402975	BOTT	14.12.2021	0,40	0,22	0,39	0,94	0,35	0,09	0,69
2021402976	BOTT	15.12.2021	0,25	0,14	0,26	0,63	0,22	0,07	0,47
2021402977	BOTT	16.12.2021	0,32	0,17	0,36	0,76	0,28	0,07	0,59
2021402978	BOTT	17.12.2021	0,12	0,07	0,19	0,40	0,13	0,03	0,29
2021402979	BOTT	18.12.2021	0,07	0,04	0,14	0,27	0,09	0,02	0,21
2021402980	BOTT	19.12.2021	0,03	0,02	0,07	0,16	0,05	0,01	0,12
2021402981	BOTT	20.12.2021	0,38	0,24	0,38	0,66	0,28	0,07	0,56
2021402982	BOTT	21.12.2021	0,81	0,58	0,78	1,32	0,57	0,12	1,06
2021402983	BOTT	22.12.2021	1,53	1,14	1,26	2,13	0,94	0,20	1,78
2021402984	BOTT	23.12.2021	2,22	1,17	2,09	5,41	2,04	0,46	3,26
2021402985	BOTT	24.12.2021	0,09	0,05	0,12	0,27	0,09	0,02	0,22
2021402986	BOTT	25.12.2021	0,07	0,04	0,11	0,21	0,07	0,02	0,16
2021402987	BOTT	26.12.2021	0,45	0,25	0,50	0,86	0,01	0,07	0,70

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021402988	BOTT	27.12.2021	0,38	0,25	0,40	0,83	0,33	0,07	0,66
2021403450	BOTT	28.12.2021	0,38	0,24	0,52	1,56	0,47	0,12	0,90
2021403451	BOTT	29.12.2021	0,43	0,27	0,55	1,69	0,50	0,13	0,99
2021403452	BOTT	30.12.2021	0,07	0,05	0,07	0,22	0,06	0,02	0,18
2021403453	BOTT	31.12.2021	0,18	0,11	0,16	0,45	0,13	0,04	0,33
2020377958	DUEH	01.01.2021	0,81	0,29	0,77	1,41	0,55	0,11	1,06
2020377959	DUEH	02.01.2021	0,83	0,67	0,81	2,01	0,73	0,12	0,63
2020377960	DUEH	03.01.2021	0,25	0,12	0,22	0,49	0,18	0,04	0,36
2020377961	DUEH	04.01.2021	0,13	0,09	0,17	0,35	0,12	0,03	0,25
2020379470	DUEH	05.01.2021	0,36	0,25	0,33	0,69	0,25	0,06	0,49
2020379471	DUEH	06.01.2021	0,08	0,05	0,14	0,23	0,08	0,02	0,17
2020379472	DUEH	07.01.2021	0,10	0,06	0,19	0,34	0,13	0,02	0,25
2020379473	DUEH	08.01.2021	0,17	0,10	0,23	0,35	0,14	0,03	0,27
2020379474	DUEH	09.01.2021	0,73	0,36	0,66	1,14	0,48	0,09	0,84
2020379475	DUEH	10.01.2021	0,91	0,48	0,81	1,48	0,60	0,11	1,09
2020379476	DUEH	11.01.2021	0,19	0,10	0,24	0,47	0,17	0,03	0,33
2020379477	DUEH	12.01.2021	0,03	0,02	0,00	0,10	0,04	0,01	0,07
2020379478	DUEH	13.01.2021	0,09	0,07	0,15	0,28	0,09	0,02	0,18
2020379479	DUEH	14.01.2021	7,52	8,04	5,30	17,69	5,93	1,51	9,07
2020380855	DUEH	15.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020380856	DUEH	16.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020380857	DUEH	17.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379480	DUEH	18.01.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2020379481	DUEH	19.01.2021	0,03	0,02	0,00	0,10	0,03	0,01	0,08
2020379482	DUEH	20.01.2021	0,10	0,05	0,09	0,18	0,07	0,01	0,14
2020379483	DUEH	21.01.2021	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2020380320	DUEH	22.01.2021	0,18	0,09	0,18	0,30	0,13	0,03	0,24
2020380321	DUEH	23.01.2021	2,02	1,91	1,35	3,49	1,31	0,43	1,73
2020380322	DUEH	24.01.2021	0,32	0,21	0,31	0,74	0,25	0,07	0,46
2020380323	DUEH	25.01.2021	0,22	0,12	0,24	0,51	0,19	0,04	0,34
2020380324	DUEH	26.01.2021	0,11	0,06	0,11	0,27	0,10	0,03	0,18
2020380325	DUEH	27.01.2021	0,12	0,08	0,16	0,27	0,11	0,03	0,20
2020380326	DUEH	28.01.2021	5,58	4,18	3,84	10,46	3,89	1,00	5,09
2020380327	DUEH	29.01.2021	0,04	0,04	0,07	0,17	0,06	0,01	0,11
2020380328	DUEH	30.01.2021	1,70	1,41	1,52	4,35	1,49	0,41	2,02
2020380329	DUEH	31.01.2021	3,88	3,33	2,58	7,04	2,59	0,83	3,61
2020380330	DUEH	01.02.2021	2,74	1,68	2,02	5,80	2,06	0,54	3,46
2020380331	DUEH	02.02.2021	0,05	0,04	0,08	0,21	0,07	0,01	0,16
2020380332	DUEH	03.02.2021	0,57	0,42	0,61	1,91	0,66	0,21	1,13
2020380333	DUEH	04.02.2021	0,06	0,04	0,09	0,21	0,08	0,02	0,16

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020380844	DUEH	05.02.2021	0,85	0,54	0,74	1,77	0,69	0,17	0,93
2020380845	DUEH	06.02.2021	0,64	0,47	0,57	1,19	0,46	0,13	0,87
2020380846	DUEH	07.02.2021	1,18	1,12	0,95	2,10	0,81	0,26	1,33
2020380847	DUEH	08.02.2021	1,08	1,04	0,91	1,79	0,73	0,21	1,20
2020380848	DUEH	09.02.2021	5,94	6,43	3,88	10,35	3,96	1,09	5,20
2020380849	DUEH	10.02.2021	0,89	0,72	0,82	2,02	0,73	0,17	1,08
2020380850	DUEH	11.02.2021	10,20	11,82	6,20	16,58	6,57	1,88	7,98
2020380851	DUEH	12.02.2021	6,17	6,71	4,44	12,15	4,74	1,28	5,73
2020380852	DUEH	13.02.2021	55,83	83,83	33,09	86,85	33,41	9,31	39,68
2020380853	DUEH	14.02.2021	0,31	0,31	0,30	0,62	0,23	0,06	0,42
2020380854	DUEH	15.02.2021	0,29	0,21	0,22	0,58	0,23	0,03	0,39
2021382337	DUEH	16.02.2021	0,12	0,07	0,00	0,32	0,11	0,02	0,21
2021382338	DUEH	17.02.2021	0,04	0,02	0,00	0,15	0,05	0,01	0,09
2021382339	DUEH	18.02.2021	0,08	0,05	0,00	0,20	0,07	0,01	0,14
2021382340	DUEH	19.02.2021	0,05	0,03	0,00	0,14	0,05	0,01	0,10
2021382341	DUEH	20.02.2021	0,09	0,05	0,00	0,20	0,07	0,01	0,15
2021382342	DUEH	21.02.2021	0,10	0,05	0,08	0,18	0,07	0,01	0,14
2021382343	DUEH	22.02.2021	0,22	0,11	0,14	0,35	0,14	0,03	0,29
2021382344	DUEH	23.02.2021	0,16	0,09	0,09	0,29	0,11	0,03	0,23
2021382345	DUEH	24.02.2021	0,08	0,05	0,00	0,17	0,06	0,01	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021382346	DUEH	25.02.2021	0,07	0,05	0,00	0,16	0,05	0,01	0,11
2021382347	DUEH	26.02.2021	0,05	0,04	0,00	0,15	0,06	0,01	0,10
2021382348	DUEH	27.02.2021	0,06	0,04	0,00	0,25	0,08	0,02	0,14
2021382349	DUEH	28.02.2021	0,27	0,12	0,26	0,57	0,21	0,04	0,46
2021382350	DUEH	01.03.2021	0,10	0,05	0,14	0,24	0,10	0,02	0,22
2021383697	DUEH	02.03.2021	0,30	0,13	0,29	0,60	0,23	0,05	0,43
2021383698	DUEH	03.03.2021	0,25	0,11	0,20	0,39	0,15	0,03	0,31
2021383699	DUEH	04.03.2021	0,08	0,04	0,10	0,22	0,08	0,02	0,15
2021383700	DUEH	05.03.2021	0,15	0,09	0,14	0,29	0,11	0,02	0,21
2021383701	DUEH	06.03.2021	1,00	0,53	0,80	1,63	0,65	0,14	1,10
2021383702	DUEH	07.03.2021	0,67	0,33	0,60	1,23	0,48	0,10	0,83
2021383703	DUEH	08.03.2021	0,32	0,16	0,26	0,55	0,21	0,05	0,38
2021383704	DUEH	09.03.2021	0,07	0,04	0,11	0,22	0,08	0,02	0,16
2021383705	DUEH	10.03.2021	0,07	0,04	0,09	0,20	0,07	0,02	0,15
2021383706	DUEH	11.03.2021	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2021383707	DUEH	12.03.2021	0,01	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,05
2021383708	DUEH	13.03.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2021383709	DUEH	14.03.2021	0,02	0,01	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07
2021383710	DUEH	15.03.2021	0,16	0,22	0,09	0,21	0,10	0,02	0,10
2021384380	DUEH	16.03.2021	0,02	0,02	0,04	0,06	0,02	0,01	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021384381	DUEH	17.03.2021	0,02	0,01	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07
2021384382	DUEH	18.03.2021	0,03	0,02	0,07	0,14	0,05	0,01	0,10
2021384383	DUEH	19.03.2021	0,04	0,02	0,07	0,15	0,05	0,01	0,11
2021384384	DUEH	20.03.2021	0,07	0,04	0,09	0,24	0,07	0,02	0,15
2021384385	DUEH	21.03.2021	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2021384386	DUEH	22.03.2021	0,02	0,01	0,05	0,09	0,03	0,01	0,07
2021384387	DUEH	23.03.2021	0,08	0,04	0,08	0,17	0,06	0,01	0,13
2021384388	DUEH	24.03.2021	0,19	0,09	0,19	0,38	0,15	0,03	0,30
2021384389	DUEH	25.03.2021	0,20	0,09	0,21	0,52	0,18	0,04	0,32
2021384390	DUEH	26.03.2021	0,04	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2021384391	DUEH	27.03.2021	0,04	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2021384392	DUEH	28.03.2021	0,05	0,03	0,05	0,11	0,04	0,01	0,09
2021384393	DUEH	29.03.2021	0,10	0,05	0,08	0,14	0,07	0,01	0,13
2021385106	DUEH	30.03.2021	0,34	0,28	0,30	0,76	0,28	0,06	0,40
2021385107	DUEH	31.03.2021	0,08	0,05	0,08	0,16	0,07	0,01	0,11
2021385108	DUEH	01.04.2021	0,08	0,04	0,08	0,15	0,06	0,01	0,11
2021385109	DUEH	02.04.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2021385110	DUEH	03.04.2021	0,02	0,01	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07
2021385111	DUEH	04.04.2021	0,03	0,01	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2021385112	DUEH	05.04.2021	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021385113	DUEH	06.04.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021385114	DUEH	07.04.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021385115	DUEH	08.04.2021	0,05	0,03	0,06	0,11	0,05	0,01	0,10
2021385116	DUEH	09.04.2021	0,14	0,10	0,16	0,35	0,13	0,03	0,21
2021385117	DUEH	10.04.2021	5,26	5,04	3,98	11,70	4,31	1,24	5,63
2021385118	DUEH	11.04.2021	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,00	0,03
2021385119	DUEH	12.04.2021	0,02	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021386275	DUEH	13.04.2021	0,03	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,06
2021386276	DUEH	14.04.2021	0,07	0,03	0,09	0,18	0,07	0,01	0,12
2021386277	DUEH	15.04.2021	0,06	0,03	0,08	0,19	0,07	0,01	0,12
2021386278	DUEH	16.04.2021	0,06	0,03	0,07	0,15	0,06	0,01	0,10
2021386279	DUEH	17.04.2021	0,10	0,05	0,10	0,24	0,08	0,02	0,15
2021386280	DUEH	18.04.2021	0,07	0,03	0,07	0,15	0,05	0,01	0,11
2021386281	DUEH	19.04.2021	0,13	0,07	0,13	0,30	0,11	0,02	0,20
2021386282	DUEH	20.04.2021	0,34	0,18	0,30	0,84	0,29	0,07	0,49
2021386283	DUEH	21.04.2021	0,08	0,03	0,07	0,15	0,06	0,01	0,10
2021386284	DUEH	22.04.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2021386285	DUEH	23.04.2021	0,05	0,03	0,05	0,13	0,05	0,01	0,09
2021386286	DUEH	24.04.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2021386287	DUEH	25.04.2021	0,02	0,01	0,04	0,07	0,03	0,00	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021386288	DUEH	26.04.2021	0,22	0,14	0,24	0,75	0,23	0,06	0,39
2021386707	DUEH	27.04.2021	0,79	0,52	0,74	2,51	0,73	0,20	1,20
2021386708	DUEH	28.04.2021	0,13	0,09	0,13	0,32	0,11	0,02	0,19
2021386709	DUEH	29.04.2021	0,04	0,03	0,04	0,09	0,04	0,01	0,07
2021386710	DUEH	30.04.2021	0,05	0,03	0,07	0,13	0,05	0,01	0,10
2021386711	DUEH	01.05.2021	0,03	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,06
2021386712	DUEH	02.05.2021	0,02	0,01	0,04	0,06	0,02	0,01	0,05
2021386713	DUEH	03.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2021386714	DUEH	04.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02
2021386715	DUEH	05.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2021386716	DUEH	06.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,03
2021386717	DUEH	07.05.2021	0,02	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,05
2021386718	DUEH	08.05.2021	0,08	0,04	0,09	0,17	0,07	0,02	0,15
2021386719	DUEH	09.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2021386720	DUEH	10.05.2021	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,00	0,02
2021387808	DUEH	11.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2021387809	DUEH	12.05.2021	0,05	0,04	0,07	0,19	0,06	0,02	0,11
2021387810	DUEH	13.05.2021	0,07	0,04	0,07	0,20	0,07	0,02	0,12
2021387811	DUEH	14.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2021387812	DUEH	15.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021387813	DUEH	16.05.2021	0,24	0,14	0,28	0,89	0,28	0,07	0,46
2021387814	DUEH	17.05.2021	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2021387815	DUEH	18.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,10	0,04	0,01	0,07
2021387816	DUEH	19.05.2021	0,02	0,01	0,03	0,05	0,02	0,00	0,04
2021387817	DUEH	20.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2021387818	DUEH	21.05.2021	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2021387819	DUEH	22.05.2021	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,03
2021387820	DUEH	23.05.2021	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02
2021387821	DUEH	24.05.2021	0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2021389357	DUEH	25.05.2021	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2021389358	DUEH	26.05.2021	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021389359	DUEH	27.05.2021	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021389360	DUEH	28.05.2021	0,10	0,05	0,10	0,35	0,10	0,03	0,21
2021389361	DUEH	29.05.2021	0,06	0,03	0,07	0,20	0,06	0,01	0,13
2021389362	DUEH	30.05.2021	0,23	0,10	0,26	0,88	0,25	0,07	0,46
2021389363	DUEH	31.05.2021	0,44	0,23	0,50	1,80	0,51	0,14	0,91
2021389364	DUEH	01.06.2021	7,35	4,48	6,61	23,20	7,09	1,88	10,97
2021389365	DUEH	02.06.2021	0,23	0,15	0,18	0,71	0,20	0,07	0,35
2021389366	DUEH	03.06.2021	0,07	0,04	0,07	0,24	0,07	0,02	0,11
2021389367	DUEH	04.06.2021	1,28	0,78	1,06	3,49	1,09	0,35	2,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021389368	DUEH	05.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021389369	DUEH	06.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2021389370	DUEH	07.06.2021	0,04	0,02	0,03	0,12	0,03	0,01	0,07
2021389808	DUEH	08.06.2021	0,09	0,04	0,08	0,25	0,08	0,02	0,14
2021389809	DUEH	09.06.2021	0,03	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2021389810	DUEH	10.06.2021	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,04
2021389811	DUEH	11.06.2021	0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	0,00	0,02
2021389812	DUEH	12.06.2021	0,02	0,03	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2021389813	DUEH	13.06.2021	1,34	0,67	1,24	3,95	1,27	0,35	2,32
2021389814	DUEH	14.06.2021	0,13	0,07	0,11	0,43	0,12	0,04	0,31
2021389815	DUEH	15.06.2021	0,05	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,07
2021389816	DUEH	16.06.2021	0,28	0,13	0,21	0,77	0,22	0,10	0,73
2021389817	DUEH	17.06.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,02
2021389818	DUEH	18.06.2021	0,24	0,11	0,17	0,56	0,17	0,08	0,47
2021389819	DUEH	19.06.2021	0,27	0,13	0,26	0,97	0,27	0,08	0,53
2021389820	DUEH	20.06.2021	1,20	0,54	0,61	2,18	0,68	0,23	1,73
2021389821	DUEH	21.06.2021	0,06	0,09	0,05	0,14	0,05	0,01	0,07
2021390758	DUEH	22.06.2021	0,02	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,05
2021390759	DUEH	23.06.2021	0,03	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2021390760	DUEH	24.06.2021	0,03	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021390761	DUEH	25.06.2021	0,01	0,02	0,02	0,04	0,01	0,00	0,02
2021390762	DUEH	26.06.2021	0,65	0,35	0,76	2,42	0,76	0,22	1,32
2021390763	DUEH	27.06.2021	3,28	2,06	2,98	8,95	3,08	0,95	5,31
2021390764	DUEH	28.06.2021	1,36	0,73	0,95	3,12	1,06	0,51	2,91
2021390765	DUEH	29.06.2021	0,01	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,01
2021390766	DUEH	30.06.2021	0,01	0,02	0,02	0,05	0,01	0,00	0,03
2021390767	DUEH	01.07.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,00	0,03
2021390768	DUEH	02.07.2021	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2021390769	DUEH	03.07.2021	0,42	0,24	0,47	1,55	0,48	0,15	0,74
2021390770	DUEH	04.07.2021	0,73	0,37	0,41	1,31	0,45	0,20	1,24
2021390771	DUEH	05.07.2021	0,12	0,06	0,16	0,51	0,14	0,05	0,31
2021392296	DUEH	06.07.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021392297	DUEH	07.07.2021	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2021392298	DUEH	08.07.2021	0,28	0,12	0,31	0,99	0,33	0,09	0,54
2021392299	DUEH	09.07.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,02	0,01	0,04
2021392300	DUEH	10.07.2021	0,09	0,05	0,09	0,25	0,08	0,02	0,13
2021392301	DUEH	11.07.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,02
2021392302	DUEH	12.07.2021	0,59	0,34	0,52	1,80	0,52	0,19	1,00
2021392303	DUEH	13.07.2021	0,04	0,07	0,04	0,15	0,05	0,01	0,07
2021392304	DUEH	14.07.2021	1,68	1,08	1,45	4,95	1,65	0,51	2,51

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021392305	DUEH	15.07.2021	0,02	0,04	0,03	0,08	0,02	0,00	0,03
2021392306	DUEH	16.07.2021	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021392307	DUEH	17.07.2021	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,04
2021392308	DUEH	18.07.2021	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,04
2021392309	DUEH	19.07.2021	0,10	0,14	0,08	0,17	0,07	0,02	0,02
2021393425	DUEH	20.07.2021	0,03	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,06
2021393426	DUEH	21.07.2021	0,11	0,07	0,10	0,29	0,10	0,03	0,16
2021393427	DUEH	22.07.2021	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,03
2021393428	DUEH	23.07.2021	0,07	0,04	0,07	0,23	0,07	0,02	0,11
2021393429	DUEH	24.07.2021	0,04	0,03	0,05	0,15	0,05	0,01	0,09
2021393430	DUEH	25.07.2021	0,46	0,25	0,43	1,35	0,44	0,13	0,76
2021393431	DUEH	26.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021393432	DUEH	27.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01
2021393433	DUEH	28.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021393434	DUEH	29.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
2021393435	DUEH	30.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021393436	DUEH	31.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021393437	DUEH	01.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021393438	DUEH	02.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021394269	DUEH	03.08.2021	0,17	0,10	0,15	0,49	0,15	0,05	0,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021394270	DUEH	04.08.2021	0,91	0,58	0,68	2,16	0,73	0,27	1,09
2021394271	DUEH	05.08.2021	0,03	0,02	0,02	0,09	0,03	0,01	0,04
2021394272	DUEH	06.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021394273	DUEH	07.08.2021	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021394274	DUEH	08.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2021394275	DUEH	09.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394276	DUEH	10.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021394277	DUEH	11.08.2021	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394278	DUEH	12.08.2021	0,06	0,02	0,08	0,15	0,06	0,01	0,12
2021394279	DUEH	13.08.2021	0,11	0,03	0,11	0,25	0,08	0,02	0,16
2021394280	DUEH	14.08.2021	0,03	0,01	0,05	0,09	0,03	0,01	0,08
2021394281	DUEH	15.08.2021	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,08
2021394282	DUEH	16.08.2021	0,11	0,16	0,06	0,15	0,07	0,02	0,07
2021394736	DUEH	17.08.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2021394737	DUEH	18.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021396341	DUEH	19.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394738	DUEH	20.08.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021394739	DUEH	21.08.2021	0,13	0,06	0,15	0,47	0,15	0,04	0,26
2021394740	DUEH	22.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021394741	DUEH	23.08.2021	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021394742	DUEH	24.08.2021	0,59	0,39	0,56	1,80	0,56	0,18	0,86
2021394743	DUEH	25.08.2021	0,03	0,03	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2021394744	DUEH	26.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021394745	DUEH	27.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021394746	DUEH	28.08.2021	0,02	0,02	0,02	0,07	0,02	0,01	0,04
2021394747	DUEH	29.08.2021	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2021394748	DUEH	30.08.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,02	0,01	0,05
2021394749	DUEH	31.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021395554	DUEH	01.09.2021	0,01	0,02	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02
2021395555	DUEH	02.09.2021	0,12	0,07	0,10	0,31	0,10	0,03	0,16
2021395556	DUEH	03.09.2021	0,07	0,06	0,07	0,20	0,07	0,02	0,10
2021395557	DUEH	04.09.2021	0,06	0,04	0,07	0,17	0,06	0,01	0,12
2021395558	DUEH	05.09.2021	0,07	0,03	0,07	0,20	0,06	0,01	0,13
2021395559	DUEH	06.09.2021	0,19	0,13	0,15	0,48	0,16	0,04	0,26
2021395560	DUEH	07.09.2021	1,05	0,74	1,05	3,30	1,08	0,31	1,65
2021395561	DUEH	08.09.2021	0,30	0,21	0,25	0,81	0,25	0,08	0,46
2021395562	DUEH	09.09.2021	0,10	0,06	0,08	0,26	0,08	0,03	0,15
2021395563	DUEH	10.09.2021	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,02
2021395564	DUEH	11.09.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2021395565	DUEH	12.09.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021395566	DUEH	13.09.2021	0,44	0,34	0,52	1,59	0,52	0,15	0,77
2021395567	DUEH	14.09.2021	0,67	0,37	0,48	1,51	0,47	0,20	1,03
2021396340	DUEH	15.09.2021	0,01	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2021396339	DUEH	16.09.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021396338	DUEH	17.09.2021	0,03	0,02	0,04	0,08	0,03	0,01	0,05
2021396337	DUEH	18.09.2021	0,26	0,19	0,26	0,64	0,22	0,06	0,37
2021396336	DUEH	19.09.2021	4,68	3,29	3,83	10,59	3,75	1,00	5,78
2021396335	DUEH	20.09.2021	1,44	1,02	1,13	3,50	1,12	0,33	1,79
2021396334	DUEH	21.09.2021	0,10	0,07	0,12	0,28	0,09	0,02	0,15
2021396333	DUEH	22.09.2021	0,05	0,05	0,08	0,15	0,05	0,01	0,09
2021396332	DUEH	23.09.2021	0,05	0,03	0,06	0,13	0,04	0,01	0,08
2021396331	DUEH	24.09.2021	0,02	0,02	0,04	0,06	0,02	0,01	0,03
2021396330	DUEH	25.09.2021	1,20	0,62	1,04	3,05	1,06	0,31	1,46
2021396329	DUEH	26.09.2021	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2021396328	DUEH	27.09.2021	0,03	0,03	0,03	0,07	0,02	0,00	0,04
2021398249	DUEH	28.09.2021	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2021398250	DUEH	29.09.2021	0,03	0,02	0,04	0,08	0,03	0,01	0,05
2021398251	DUEH	30.09.2021	0,03	0,01	0,03	0,07	0,03	0,01	0,06
2021398252	DUEH	01.10.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,00	0,05
2021398253	DUEH	02.10.2021	0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021398254	DUEH	03.10.2021	0,02	0,01	0,04	0,06	0,02	0,00	0,05
2021398255	DUEH	04.10.2021	0,03	0,02	0,03	0,06	0,02	0,01	0,05
2021398256	DUEH	05.10.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,01	0,06
2021398257	DUEH	06.10.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2021398258	DUEH	07.10.2021	0,19	0,07	0,16	0,38	0,13	0,03	0,29
2021398259	DUEH	08.10.2021	0,15	0,08	0,15	0,31	0,12	0,02	0,22
2021398260	DUEH	09.10.2021	1,24	0,80	0,82	2,23	0,79	0,20	1,20
2021398261	DUEH	10.10.2021	0,19	0,10	0,29	0,51	0,16	0,04	0,30
2021398262	DUEH	11.10.2021	0,04	0,02	0,06	0,10	0,04	0,01	0,08
2021398651	DUEH	12.10.2021	0,03	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,08
2021398652	DUEH	13.10.2021	0,04	0,02	0,07	0,12	0,04	0,01	0,09
2021398653	DUEH	14.10.2021	0,05	0,02	0,06	0,13	0,04	0,01	0,09
2021398654	DUEH	15.10.2021	0,09	0,04	0,08	0,15	0,06	0,01	0,11
2021398655	DUEH	16.10.2021	0,29	0,11	0,27	0,48	0,19	0,04	0,34
2021398656	DUEH	17.10.2021	0,31	0,11	0,31	0,54	0,21	0,05	0,41
2021398657	DUEH	18.10.2021	0,13	0,05	0,14	0,23	0,08	0,03	0,18
2021398658	DUEH	19.10.2021	0,05	0,02	0,06	0,12	0,04	0,01	0,09
2021398659	DUEH	20.10.2021	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2021398660	DUEH	21.10.2021	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,05
2021398661	DUEH	22.10.2021	0,04	0,02	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021398662	DUEH	23.10.2021	0,11	0,05	0,14	0,24	0,08	0,02	0,19
2021398663	DUEH	24.10.2021	0,10	0,04	0,10	0,21	0,07	0,02	0,16
2021398664	DUEH	25.10.2021	0,09	0,04	0,09	0,16	0,06	0,01	0,16
2021399839	DUEH	26.10.2021	0,02	0,01	0,03	0,06	0,02	0,01	0,06
2021399840	DUEH	27.10.2021	0,03	0,01	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2021399841	DUEH	28.10.2021	0,08	0,03	0,07	0,13	0,05	0,01	0,13
2021399842	DUEH	29.10.2021	0,07	0,03	0,06	0,11	0,05	0,01	0,12
2021399843	DUEH	30.10.2021	0,29	0,11	0,22	0,44	0,15	0,04	0,36
2021399844	DUEH	31.10.2021	0,03	0,01	0,04	0,07	0,03	0,01	0,07
2021399845	DUEH	01.11.2021	0,02	0,01	0,03	0,05	0,02	0,00	0,06
2021399846	DUEH	02.11.2021	0,07	0,03	0,08	0,15	0,06	0,01	0,14
2021399847	DUEH	03.11.2021	0,28	0,13	0,26	0,53	0,22	0,05	0,43
2021399848	DUEH	04.11.2021	0,15	0,07	0,16	0,29	0,12	0,03	0,27
2021399849	DUEH	05.11.2021	0,15	0,10	0,14	0,27	0,11	0,03	0,25
2021399850	DUEH	06.11.2021	0,08	0,04	0,12	0,18	0,06	0,02	0,17
2021399851	DUEH	07.11.2021	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,01	0,09
2021399852	DUEH	08.11.2021	0,15	0,06	0,17	0,29	0,12	0,03	0,29
2021400929	DUEH	09.11.2021	0,28	0,13	0,26	0,43	0,19	0,04	0,41
2021400930	DUEH	10.11.2021	0,40	0,21	0,32	0,60	0,25	0,06	0,53
2021400931	DUEH	11.11.2021	0,80	0,31	0,64	1,08	0,46	0,10	0,99

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021400932	DUEH	12.11.2021	0,36	0,13	0,34	0,55	0,23	0,05	0,52
2021400933	DUEH	13.11.2021	0,38	0,17	0,31	0,54	0,23	0,06	0,51
2021400934	DUEH	14.11.2021	0,73	0,32	0,58	1,28	0,48	0,13	1,04
2021400935	DUEH	15.11.2021	0,56	0,34	0,57	1,53	0,52	0,14	1,01
2021400936	DUEH	16.11.2021	0,95	0,57	0,83	2,24	0,77	0,23	1,55
2021400937	DUEH	17.11.2021	0,13	0,07	0,18	0,28	0,11	0,02	0,27
2021400938	DUEH	18.11.2021	0,11	0,05	0,14	0,26	0,10	0,02	0,24
2021400939	DUEH	19.11.2021	0,09	0,04	0,12	0,22	0,08	0,02	0,19
2021400940	DUEH	20.11.2021	0,08	0,04	0,09	0,18	0,07	0,02	0,17
2021400941	DUEH	21.11.2021	0,08	0,04	0,12	0,21	0,08	0,02	0,18
2021400942	DUEH	22.11.2021	0,36	0,24	0,32	0,60	0,25	0,05	0,48
2021401290	DUEH	23.11.2021	0,76	0,35	0,62	1,02	0,46	0,10	0,89
2021401291	DUEH	24.11.2021	0,31	0,18	0,34	0,65	0,27	0,06	0,50
2021401292	DUEH	25.11.2021	0,44	0,27	0,41	0,69	0,30	0,06	0,60
2021401293	DUEH	26.11.2021	0,09	0,05	0,13	0,25	0,09	0,02	0,20
2021401294	DUEH	27.11.2021	0,12	0,07	0,13	0,22	0,09	0,02	0,18
2021401295	DUEH	28.11.2021	0,24	0,12	0,27	0,45	0,20	0,04	0,38
2021401296	DUEH	29.11.2021	0,07	0,04	0,12	0,21	0,08	0,01	0,16
2021401297	DUEH	30.11.2021	0,03	0,02	0,06	0,12	0,04	0,01	0,09
2021401298	DUEH	01.12.2021	0,01	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021401299	DUEH	02.12.2021	0,10	0,06	0,13	0,20	0,09	0,02	0,17
2021401300	DUEH	03.12.2021	0,09	0,06	0,14	0,26	0,10	0,02	0,21
2021401301	DUEH	04.12.2021	0,07	0,08	0,12	0,20	0,08	0,02	0,17
2021401302	DUEH	05.12.2021	4,01	4,26	2,73	8,61	2,91	0,67	4,90
2021401303	DUEH	06.12.2021	0,21	0,13	0,27	0,54	0,00	0,04	0,42
2021402792	DUEH	07.12.2021	0,05	0,04	0,08	0,18	0,06	0,01	0,14
2021402793	DUEH	08.12.2021	0,05	0,03	0,08	0,15	0,06	0,01	0,12
2021402794	DUEH	09.12.2021	0,10	0,05	0,13	0,23	0,09	0,02	0,21
2021402795	DUEH	10.12.2021	0,08	0,04	0,12	0,22	0,08	0,02	0,19
2021402796	DUEH	11.12.2021	0,22	0,10	0,29	0,51	0,21	0,04	0,45
2021402797	DUEH	12.12.2021	0,05	0,03	0,11	0,21	0,08	0,02	0,17
2021402798	DUEH	13.12.2021	0,04	0,02	0,07	0,12	0,05	0,01	0,12
2021402799	DUEH	14.12.2021	0,09	0,04	0,12	0,22	0,09	0,02	0,21
2021402800	DUEH	15.12.2021	0,10	0,04	0,13	0,25	0,10	0,02	0,23
2021402801	DUEH	16.12.2021	0,28	0,14	0,30	0,54	0,21	0,05	0,47
2021402802	DUEH	17.12.2021	0,21	0,16	0,23	0,47	0,19	0,04	0,35
2021402803	DUEH	18.12.2021	0,03	0,02	0,09	0,18	0,06	0,01	0,14
2021402804	DUEH	19.12.2021	0,02	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021402805	DUEH	20.12.2021	0,89	0,61	0,92	2,42	0,90	0,23	1,44
2021403245	DUEH	21.12.2021	1,22	0,78	0,88	1,59	0,67	0,17	1,30

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021403246	DUEH	22.12.2021	0,53	0,24	0,49	0,83	0,36	0,07	0,68
2021403247	DUEH	23.12.2021	0,35	0,16	0,37	0,64	0,26	0,05	0,56
2021403248	DUEH	24.12.2021	0,07	0,04	0,09	0,18	0,06	0,02	0,15
2021403249	DUEH	25.12.2021	0,18	0,12	0,19	0,39	0,15	0,04	0,29
2021403250	DUEH	26.12.2021	1,23	0,88	0,92	2,36	0,86	0,27	1,49
2021403251	DUEH	27.12.2021	0,13	0,06	0,16	0,29	0,12	0,03	0,28
2021403252	DUEH	28.12.2021	0,03	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,10
2021403253	DUEH	29.12.2021	0,02	0,01	0,04	0,10	0,03	0,01	0,09
2021403254	DUEH	30.12.2021	0,01	0,00	0,02	0,04	0,01	0,00	0,04
2021403255	DUEH	31.12.2021	0,03	0,01	0,04	0,07	0,03	0,01	0,08
2020378059	STYR	01.01.2021	0,97	0,38	0,81	1,68	0,65	0,14	1,26
2020378060	STYR	02.01.2021	0,42	0,15	0,29	0,62	0,23	0,06	0,46
2020378061	STYR	03.01.2021	0,44	0,19	0,33	0,78	0,28	0,07	0,56
2020378062	STYR	04.01.2021	0,25	0,14	0,22	0,47	0,17	0,05	0,34
2020378063	STYR	05.01.2021	0,47	0,28	0,38	0,76	0,28	0,07	0,56
2020378064	STYR	06.01.2021	0,11	0,06	0,12	0,29	0,10	0,03	0,20
2020379558	STYR	07.01.2021	0,16	0,08	0,19	0,38	0,15	0,03	0,29
2020379559	STYR	08.01.2021	0,66	0,37	0,43	0,82	0,33	0,07	0,60
2020379560	STYR	09.01.2021	0,76	0,35	0,53	1,09	0,44	0,09	0,81
2020379561	STYR	10.01.2021	0,85	0,44	0,82	1,56	0,61	0,12	1,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020379562	STYR	11.01.2021	0,22	0,10	0,24	0,48	0,17	0,04	0,36
2020379563	STYR	12.01.2021	0,17	0,10	0,20	0,52	0,17	0,06	0,33
2020379564	STYR	13.01.2021	0,10	0,05	0,11	0,25	0,09	0,03	0,20
2020379565	STYR	14.01.2021	0,15	0,07	0,17	0,31	0,13	0,03	0,25
2020379566	STYR	15.01.2021	0,29	0,15	0,26	0,54	0,21	0,05	0,42
2020379567	STYR	16.01.2021	0,36	0,15	0,34	0,59	0,24	0,06	0,46
2020379568	STYR	17.01.2021	0,42	0,18	0,38	0,74	0,29	0,08	0,59
2020379569	STYR	18.01.2021	0,21	0,11	0,21	0,52	0,17	0,05	0,37
2020379570	STYR	19.01.2021	0,11	0,06	0,12	0,31	0,09	0,03	0,21
2020379571	STYR	20.01.2021	0,09	0,05	0,00	0,17	0,06	0,01	0,13
2020380455	STYR	21.01.2021	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,00	0,06
2020380456	STYR	22.01.2021	0,23	0,14	0,24	0,48	0,19	0,04	0,33
2020380457	STYR	23.01.2021	0,29	0,14	0,36	0,66	0,27	0,06	0,50
2020380458	STYR	24.01.2021	0,15	0,07	0,21	0,39	0,13	0,04	0,29
2020380459	STYR	25.01.2021	0,19	0,11	0,24	0,46	0,16	0,04	0,31
2020380460	STYR	26.01.2021	0,12	0,06	0,14	0,30	0,10	0,03	0,21
2020380461	STYR	27.01.2021	0,09	0,05	0,13	0,23	0,08	0,02	0,18
2020380462	STYR	28.01.2021	0,15	0,07	0,26	0,45	0,16	0,04	0,34
2020380463	STYR	29.01.2021	0,06	0,03	0,00	0,19	0,06	0,01	0,13
2020380464	STYR	30.01.2021	0,12	0,06	0,15	0,28	0,10	0,02	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2020380465	STYR	31.01.2021	0,38	0,19	0,40	0,76	0,31	0,07	0,58
2020380466	STYR	01.02.2021	0,33	0,18	0,35	0,68	0,26	0,06	0,54
2020380467	STYR	02.02.2021	0,07	0,04	0,10	0,23	0,08	0,02	0,17
2020380468	STYR	03.02.2021	0,10	0,06	0,13	0,26	0,10	0,02	0,18
2020380948	STYR	04.02.2021	0,28	0,15	0,26	0,53	0,21	0,05	0,36
2020380949	STYR	05.02.2021	0,50	0,17	0,39	0,75	0,30	0,06	0,64
2020380950	STYR	06.02.2021	0,76	0,47	0,68	1,34	0,53	0,12	1,05
2020380951	STYR	07.02.2021	1,01	0,88	0,82	1,68	0,68	0,20	1,16
2020380952	STYR	08.02.2021	1,06	0,87	0,87	1,70	0,70	0,18	1,18
2020380953	STYR	09.02.2021	0,51	0,38	0,48	1,02	0,40	0,07	0,73
2020380954	STYR	10.02.2021	0,50	0,26	0,44	0,88	0,35	0,08	0,64
2020380955	STYR	11.02.2021	0,42	0,25	0,39	0,82	0,33	0,06	0,57
2020380956	STYR	12.02.2021	0,70	0,36	0,69	1,35	0,52	0,09	0,99
2020380957	STYR	13.02.2021	0,56	0,30	0,59	1,03	0,42	0,07	0,79
2020380958	STYR	14.02.2021	0,59	0,30	0,52	1,05	0,42	0,07	0,78
2020380959	STYR	15.02.2021	0,31	0,13	0,29	0,53	0,22	0,04	0,45
2020380960	STYR	16.02.2021	0,16	0,07	0,17	0,36	0,13	0,03	0,33
2020380961	STYR	17.02.2021	0,14	0,07	0,14	0,44	0,13	0,04	0,28
2021382440	STYR	18.02.2021	0,08	0,04	0,07	0,16	0,06	0,01	0,14
2021382441	STYR	19.02.2021	0,07	0,03	0,08	0,18	0,06	0,02	0,14

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021382442	STYR	20.02.2021	0,09	0,04	0,07	0,15	0,06	0,01	0,14
2021382443	STYR	21.02.2021	0,09	0,04	0,08	0,18	0,07	0,02	0,15
2021382444	STYR	22.02.2021	0,17	0,08	0,14	0,28	0,11	0,02	0,26
2021382445	STYR	23.02.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021382446	STYR	24.02.2021	0,05	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,10
2021382447	STYR	25.02.2021	0,13	0,07	0,13	0,32	0,11	0,03	0,22
2021382448	STYR	26.02.2021	0,05	0,04	0,07	0,15	0,05	0,01	0,10
2021382449	STYR	27.02.2021	0,17	0,09	0,17	0,44	0,15	0,04	0,34
2021382450	STYR	28.02.2021	0,24	0,10	0,26	0,54	0,20	0,05	0,48
2021382451	STYR	01.03.2021	0,22	0,09	0,22	0,42	0,17	0,05	0,41
2021382452	STYR	02.03.2021	0,49	0,22	0,49	0,92	0,38	0,09	0,84
2021382453	STYR	03.03.2021	0,24	0,10	0,21	0,47	0,18	0,05	0,36
2021383785	STYR	04.03.2021	0,10	0,04	0,12	0,24	0,09	0,02	0,20
2021383786	STYR	05.03.2021	0,37	0,15	0,32	0,66	0,26	0,06	0,53
2021383787	STYR	06.03.2021	1,23	0,68	1,20	2,25	0,93	0,21	1,73
2021383788	STYR	07.03.2021	0,59	0,26	0,78	1,62	0,62	0,13	1,14
2021383789	STYR	08.03.2021	0,20	0,10	0,20	0,44	0,17	0,04	0,34
2021383790	STYR	09.03.2021	0,08	0,04	0,11	0,24	0,08	0,02	0,18
2021383791	STYR	10.03.2021	0,06	0,04	0,07	0,15	0,05	0,01	0,13
2021383792	STYR	11.03.2021	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021383793	STYR	12.03.2021	0,03	0,02	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2021383794	STYR	13.03.2021	0,04	0,02	0,04	0,15	0,04	0,01	0,09
2021383795	STYR	14.03.2021	0,05	0,02	0,04	0,11	0,04	0,01	0,09
2021383796	STYR	15.03.2021	0,05	0,04	0,07	0,22	0,07	0,02	0,14
2021383797	STYR	16.03.2021	0,03	0,02	0,05	0,14	0,04	0,01	0,10
2021383798	STYR	17.03.2021	0,02	0,01	0,04	0,08	0,03	0,01	0,06
2021384484	STYR	18.03.2021	0,06	0,04	0,09	0,21	0,07	0,02	0,15
2021384485	STYR	19.03.2021	0,10	0,05	0,11	0,26	0,09	0,02	0,18
2021384486	STYR	20.03.2021	0,12	0,06	0,12	0,32	0,10	0,02	0,20
2021384487	STYR	21.03.2021	0,04	0,03	0,05	0,11	0,03	0,01	0,09
2021384488	STYR	22.03.2021	0,02	0,01	0,04	0,07	0,02	0,00	0,05
2021384489	STYR	23.03.2021	0,12	0,06	0,14	0,32	0,11	0,03	0,22
2021384490	STYR	24.03.2021	0,12	0,06	0,20	0,38	0,14	0,03	0,31
2021384491	STYR	25.03.2021	0,20	0,10	0,20	0,46	0,17	0,03	0,34
2021384492	STYR	26.03.2021	0,04	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,06
2021384493	STYR	27.03.2021	0,09	0,04	0,10	0,25	0,08	0,02	0,16
2021384494	STYR	28.03.2021	0,07	0,03	0,07	0,14	0,05	0,01	0,11
2021384495	STYR	29.03.2021	0,09	0,04	0,09	0,21	0,07	0,01	0,14
2021384496	STYR	30.03.2021	0,07	0,03	0,08	0,15	0,07	0,01	0,14
2021384497	STYR	31.03.2021	0,12	0,05	0,13	0,28	0,11	0,02	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021385194	STYR	01.04.2021	0,13	0,07	0,11	0,26	0,10	0,02	0,20
2021385195	STYR	02.04.2021	0,04	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,08
2021385196	STYR	03.04.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2021385197	STYR	04.04.2021	0,05	0,02	0,05	0,14	0,04	0,01	0,10
2021385198	STYR	05.04.2021	0,05	0,03	0,04	0,14	0,04	0,01	0,10
2021385199	STYR	06.04.2021	0,02	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,07
2021385200	STYR	07.04.2021	0,02	0,01	0,03	0,09	0,02	0,00	0,07
2021385201	STYR	08.04.2021	0,08	0,04	0,08	0,19	0,07	0,02	0,13
2021385202	STYR	09.04.2021	0,14	0,06	0,13	0,28	0,11	0,02	0,21
2021385203	STYR	10.04.2021	0,17	0,08	0,18	0,35	0,13	0,03	0,30
2021385204	STYR	11.04.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,02	0,01	0,06
2021385205	STYR	12.04.2021	0,06	0,03	0,08	0,19	0,06	0,01	0,13
2021385206	STYR	13.04.2021	0,06	0,03	0,08	0,19	0,06	0,01	0,14
2021385207	STYR	14.04.2021	0,11	0,05	0,11	0,27	0,09	0,02	0,20
2021386379	STYR	15.04.2021	0,13	0,07	0,14	0,35	0,12	0,03	0,22
2021386380	STYR	16.04.2021	0,08	0,04	0,08	0,20	0,07	0,01	0,13
2021386381	STYR	17.04.2021	0,05	0,03	0,06	0,13	0,04	0,01	0,10
2021386382	STYR	18.04.2021	0,07	0,03	0,06	0,13	0,05	0,01	0,11
2021386383	STYR	19.04.2021	0,13	0,06	0,14	0,33	0,12	0,03	0,24
2021386384	STYR	20.04.2021	0,17	0,07	0,17	0,39	0,14	0,03	0,29

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021386385	STYR	21.04.2021	0,13	0,07	0,10	0,27	0,10	0,02	0,17
2021386386	STYR	22.04.2021	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2021386387	STYR	23.04.2021	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2021386388	STYR	24.04.2021	0,04	0,02	0,05	0,15	0,04	0,01	0,09
2021386389	STYR	25.04.2021	0,04	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,08
2021386390	STYR	26.04.2021	0,11	0,06	0,11	0,27	0,09	0,02	0,18
2021386391	STYR	27.04.2021	0,08	0,05	0,07	0,17	0,06	0,01	0,11
2021386392	STYR	28.04.2021	0,15	0,09	0,13	0,32	0,11	0,02	0,21
2021386796	STYR	29.04.2021	0,12	0,07	0,08	0,23	0,08	0,02	0,15
2021386797	STYR	30.04.2021	0,09	0,04	0,08	0,20	0,07	0,02	0,15
2021386798	STYR	01.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021386799	STYR	02.05.2021	0,05	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,09
2021386800	STYR	03.05.2021	0,06	0,03	0,05	0,13	0,04	0,01	0,10
2021386801	STYR	04.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,07
2021386802	STYR	05.05.2021	0,08	0,03	0,12	0,25	0,09	0,02	0,21
2021386803	STYR	06.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,09
2021386804	STYR	07.05.2021	0,04	0,02	0,05	0,12	0,04	0,01	0,09
2021386805	STYR	08.05.2021	0,06	0,02	0,05	0,11	0,05	0,01	0,11
2021386806	STYR	09.05.2021	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021386807	STYR	10.05.2021	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021386808	STYR	11.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,09	0,04	0,01	0,07
2021386809	STYR	12.05.2021	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,00	0,06
2021387905	STYR	13.05.2021	0,08	0,03	0,08	0,21	0,07	0,01	0,18
2021387906	STYR	14.05.2021	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,08
2021387907	STYR	15.05.2021	0,05	0,03	0,04	0,11	0,03	0,01	0,08
2021387908	STYR	16.05.2021	0,05	0,02	0,04	0,12	0,03	0,01	0,09
2021387909	STYR	17.05.2021	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2021387910	STYR	18.05.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2021387911	STYR	19.05.2021	0,08	0,04	0,07	0,20	0,07	0,01	0,14
2021387912	STYR	20.05.2021	0,06	0,03	0,04	0,14	0,05	0,01	0,09
2021387913	STYR	21.05.2021	0,03	0,02	0,02	0,08	0,03	0,01	0,05
2021387914	STYR	22.05.2021	0,05	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,09
2021387915	STYR	23.05.2021	0,09	0,04	0,06	0,17	0,06	0,02	0,14
2021387916	STYR	24.05.2021	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021387917	STYR	25.05.2021	0,06	0,04	0,05	0,19	0,06	0,01	0,11
2021387918	STYR	26.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,12	0,03	0,01	0,09
2021389445	STYR	27.05.2021	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2021389446	STYR	28.05.2021	0,06	0,02	0,07	0,18	0,06	0,01	0,13
2021389447	STYR	29.05.2021	0,07	0,03	0,09	0,21	0,07	0,02	0,17
2021389448	STYR	30.05.2021	0,04	0,01	0,05	0,11	0,04	0,01	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021389449	STYR	31.05.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,07
2021389450	STYR	01.06.2021	0,03	0,02	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2021389451	STYR	02.06.2021	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,06
2021389452	STYR	03.06.2021	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2021389453	STYR	04.06.2021	0,05	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07
2021389454	STYR	05.06.2021	0,09	0,05	0,05	0,16	0,06	0,02	0,15
2021389455	STYR	06.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021389456	STYR	07.06.2021	0,04	0,02	0,04	0,09	0,04	0,01	0,06
2021389457	STYR	08.06.2021	0,04	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2021389458	STYR	09.06.2021	0,08	0,05	0,08	0,22	0,07	0,02	0,14
2021389955	STYR	10.06.2021	0,05	0,02	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2021389956	STYR	11.06.2021	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2021389957	STYR	12.06.2021	0,03	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,05
2021389958	STYR	13.06.2021	0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,04
2021389959	STYR	14.06.2021	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2021389960	STYR	15.06.2021	0,04	0,03	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2021389961	STYR	16.06.2021	0,03	0,02	0,02	0,07	0,02	0,01	0,06
2021389962	STYR	17.06.2021	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021389963	STYR	18.06.2021	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2021389964	STYR	19.06.2021	0,08	0,04	0,05	0,17	0,05	0,02	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021389965	STYR	20.06.2021	0,04	0,02	0,02	0,08	0,03	0,01	0,05
2021389966	STYR	21.06.2021	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2021389967	STYR	22.06.2021	0,03	0,02	0,00	0,11	0,03	0,01	0,06
2021389968	STYR	23.06.2021	0,02	0,01	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2021390846	STYR	24.06.2021	0,05	0,03	0,00	0,15	0,05	0,02	0,12
2021390847	STYR	25.06.2021	0,05	0,03	0,00	0,12	0,04	0,01	0,07
2021390848	STYR	26.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,10	0,03	0,01	0,11
2021390849	STYR	27.06.2021	0,02	0,01	0,00	0,07	0,02	0,01	0,05
2021390850	STYR	28.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021390851	STYR	29.06.2021	0,07	0,04	0,00	0,23	0,06	0,02	0,12
2021390852	STYR	30.06.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021390853	STYR	01.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021390854	STYR	02.07.2021	0,07	0,04	0,06	0,18	0,06	0,01	0,11
2021390855	STYR	03.07.2021	0,03	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2021390856	STYR	04.07.2021	0,05	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,08
2021390857	STYR	05.07.2021	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,03
2021390858	STYR	06.07.2021	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,01	0,03
2021390859	STYR	07.07.2021	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2021392398	STYR	08.07.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,04
2021392399	STYR	09.07.2021	0,04	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021392400	STYR	10.07.2021	0,09	0,03	0,20	0,40	0,12	0,04	0,52
2021392401	STYR	11.07.2021	0,03	0,02	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05
2021392402	STYR	12.07.2021	0,04	0,01	0,04	0,07	0,03	0,01	0,08
2021392403	STYR	13.07.2021	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02
2021392404	STYR	14.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021392405	STYR	15.07.2021	0,08	0,04	0,06	0,16	0,05	0,01	0,11
2021392406	STYR	16.07.2021	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2021392407	STYR	17.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2021392408	STYR	18.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2021392409	STYR	19.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021392410	STYR	20.07.2021	0,05	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2021392411	STYR	21.07.2021	0,04	0,03	0,04	0,11	0,04	0,01	0,07
2021393513	STYR	22.07.2021	0,04	0,03	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2021393514	STYR	23.07.2021	0,08	0,04	0,08	0,26	0,07	0,02	0,14
2021393515	STYR	24.07.2021	0,02	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,06
2021393516	STYR	25.07.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021393517	STYR	26.07.2021	0,02	0,01	0,01	0,05	0,01	0,00	0,03
2021393518	STYR	27.07.2021	0,05	0,03	0,04	0,11	0,04	0,01	0,06
2021393519	STYR	28.07.2021	0,04	0,03	0,03	0,12	0,04	0,01	0,06
2021393520	STYR	29.07.2021	0,06	0,04	0,05	0,21	0,05	0,02	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021393521	STYR	30.07.2021	0,07	0,06	0,06	0,17	0,06	0,02	0,10
2021393522	STYR	31.07.2021	0,04	0,03	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2021393523	STYR	01.08.2021	0,08	0,06	0,05	0,17	0,06	0,02	0,11
2021393524	STYR	02.08.2021	0,08	0,06	0,09	0,29	0,09	0,03	0,15
2021393525	STYR	03.08.2021	0,04	0,03	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07
2021393526	STYR	04.08.2021	0,05	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2021394372	STYR	05.08.2021	0,04	0,03	0,02	0,09	0,03	0,01	0,06
2021394373	STYR	06.08.2021	0,02	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2021394374	STYR	07.08.2021	0,01	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,05
2021394375	STYR	08.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2021394376	STYR	09.08.2021	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2021394377	STYR	10.08.2021	0,08	0,06	0,05	0,17	0,05	0,02	0,10
2021394378	STYR	11.08.2021	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,04
2021394379	STYR	12.08.2021	0,14	0,08	0,10	0,33	0,11	0,03	0,17
2021394380	STYR	13.08.2021	0,06	0,04	0,05	0,15	0,05	0,01	0,09
2021394381	STYR	14.08.2021	0,08	0,06	0,09	0,23	0,07	0,02	0,15
2021394382	STYR	15.08.2021	0,04	0,02	0,05	0,10	0,03	0,01	0,12
2021394383	STYR	16.08.2021	0,03	0,02	0,00	0,08	0,02	0,01	0,07
2021394384	STYR	17.08.2021	0,04	0,03	0,04	0,15	0,04	0,01	0,09
2021394385	STYR	18.08.2021	0,04	0,03	0,03	0,13	0,04	0,01	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021394824	STYR	19.08.2021	0,06	0,04	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09
2021394825	STYR	20.08.2021	0,10	0,07	0,06	0,22	0,07	0,02	0,14
2021394826	STYR	21.08.2021	0,02	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,06
2021394827	STYR	22.08.2021	0,07	0,05	0,00	0,13	0,04	0,02	0,08
2021394828	STYR	23.08.2021	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2021394829	STYR	24.08.2021	0,09	0,05	0,08	0,22	0,07	0,02	0,15
2021394830	STYR	25.08.2021	0,05	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,07
2021394831	STYR	26.08.2021	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2021394832	STYR	27.08.2021	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02
2021394833	STYR	28.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021394834	STYR	29.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021394835	STYR	30.08.2021	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021394836	STYR	31.08.2021	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2021394837	STYR	01.09.2021	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2021395650	STYR	02.09.2021	0,05	0,03	0,05	0,14	0,05	0,01	0,08
2021395651	STYR	03.09.2021	0,07	0,05	0,10	0,26	0,09	0,02	0,14
2021395652	STYR	04.09.2021	0,04	0,03	0,15	0,29	0,09	0,02	0,31
2021395653	STYR	05.09.2021	0,11	0,05	0,11	0,33	0,11	0,03	0,19
2021395654	STYR	06.09.2021	0,06	0,03	0,05	0,16	0,05	0,01	0,09
2021395655	STYR	07.09.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021395656	STYR	08.09.2021	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2021395657	STYR	09.09.2021	0,03	0,02	0,03	0,08	0,02	0,00	0,04
2021395658	STYR	10.09.2021	0,03	0,02	0,02	0,08	0,03	0,01	0,05
2021395659	STYR	11.09.2021	0,04	0,03	0,03	0,07	0,02	0,01	0,06
2021395660	STYR	12.09.2021	0,04	0,03	0,04	0,10	0,03	0,01	0,06
2021395661	STYR	13.09.2021	0,05	0,04	0,06	0,15	0,05	0,01	0,09
2021395662	STYR	14.09.2021	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2021395663	STYR	15.09.2021	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2021396430	STYR	16.09.2021	0,02	0,01	0,01	0,06	0,02	0,00	0,04
2021396431	STYR	17.09.2021	0,09	0,05	0,09	0,21	0,07	0,02	0,14
2021396432	STYR	18.09.2021	0,06	0,03	0,10	0,20	0,07	0,02	0,14
2021396433	STYR	19.09.2021	0,04	0,02	0,04	0,07	0,02	0,01	0,07
2021396434	STYR	20.09.2021	0,08	0,05	0,08	0,20	0,07	0,02	0,13
2021396435	STYR	21.09.2021	0,14	0,07	0,15	0,36	0,12	0,03	0,23
2021396436	STYR	22.09.2021	0,15	0,08	0,15	0,39	0,13	0,03	0,24
2021396437	STYR	23.09.2021	0,07	0,04	0,06	0,15	0,05	0,01	0,11
2021396438	STYR	24.09.2021	0,07	0,04	0,06	0,19	0,06	0,02	0,12
2021396439	STYR	25.09.2021	0,06	0,02	0,08	0,14	0,05	0,02	0,14
2021396440	STYR	26.09.2021	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,10
2021396441	STYR	27.09.2021	0,04	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021396442	STYR	28.09.2021	0,05	0,03	0,05	0,13	0,04	0,01	0,10
2021396443	STYR	29.09.2021	0,03	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2021398352	STYR	30.09.2021	0,08	0,04	0,07	0,22	0,07	0,02	0,14
2021398353	STYR	01.10.2021	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,05
2021398354	STYR	02.10.2021	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,03
2021398355	STYR	03.10.2021	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2021398356	STYR	04.10.2021	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2021398357	STYR	05.10.2021	0,03	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2021398358	STYR	06.10.2021	0,03	0,01	0,04	0,12	0,04	0,01	0,09
2021398359	STYR	07.10.2021	0,09	0,03	0,12	0,26	0,09	0,02	0,18
2021398360	STYR	08.10.2021	0,16	0,05	0,20	0,35	0,13	0,04	0,30
2021398361	STYR	09.10.2021	0,27	0,09	0,30	0,53	0,21	0,05	0,43
2021398362	STYR	10.10.2021	0,45	0,12	0,55	0,94	0,36	0,08	0,73
2021398363	STYR	11.10.2021	0,12	0,05	0,16	0,33	0,12	0,04	0,23
2021398364	STYR	12.10.2021	0,09	0,02	0,10	0,17	0,07	0,02	0,15
2021398365	STYR	13.10.2021	0,19	0,07	0,24	0,44	0,16	0,05	0,31
2021398739	STYR	14.10.2021	0,26	0,12	0,23	0,67	0,21	0,06	0,41
2021398740	STYR	15.10.2021	0,26	0,10	0,24	0,43	0,17	0,04	0,39
2021398741	STYR	16.10.2021	0,38	0,14	0,35	0,70	0,27	0,06	0,59
2021398742	STYR	17.10.2021	0,22	0,07	0,25	0,44	0,17	0,04	0,46

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021398743	STYR	18.10.2021	0,09	0,04	0,08	0,15	0,06	0,02	0,17
2021398744	STYR	19.10.2021	0,05	0,02	0,05	0,08	0,03	0,01	0,09
2021398745	STYR	20.10.2021	0,05	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,08
2021398746	STYR	21.10.2021	0,03	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021398747	STYR	22.10.2021	0,13	0,07	0,15	0,39	0,13	0,04	0,32
2021398748	STYR	23.10.2021	0,16	0,07	0,24	0,53	0,18	0,05	0,46
2021398749	STYR	24.10.2021	0,13	0,05	0,13	0,25	0,09	0,02	0,25
2021398750	STYR	25.10.2021	0,11	0,04	0,09	0,18	0,07	0,02	0,18
2021398751	STYR	26.10.2021	0,12	0,06	0,10	0,27	0,09	0,03	0,23
2021398752	STYR	27.10.2021	0,07	0,04	0,05	0,12	0,05	0,01	0,11
2021399942	STYR	28.10.2021	0,06	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,11
2021399943	STYR	29.10.2021	0,07	0,03	0,07	0,11	0,04	0,01	0,12
2021399944	STYR	30.10.2021	0,10	0,04	0,08	0,14	0,05	0,01	0,15
2021399945	STYR	31.10.2021	0,05	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2021399946	STYR	01.11.2021	0,03	0,02	0,05	0,09	0,03	0,01	0,09
2021399947	STYR	02.11.2021	0,09	0,03	0,10	0,16	0,06	0,02	0,16
2021399948	STYR	03.11.2021	0,25	0,09	0,23	0,40	0,16	0,04	0,39
2021399949	STYR	04.11.2021	0,22	0,09	0,21	0,40	0,16	0,04	0,38
2021399950	STYR	05.11.2021	0,13	0,05	0,18	0,33	0,12	0,03	0,32
2021399951	STYR	06.11.2021	0,13	0,06	0,12	0,26	0,09	0,03	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021399952	STYR	07.11.2021	0,13	0,06	0,11	0,28	0,09	0,04	0,26
2021399953	STYR	08.11.2021	0,27	0,10	0,25	0,47	0,19	0,05	0,43
2021399954	STYR	09.11.2021	0,37	0,12	0,34	0,59	0,24	0,05	0,57
2021399955	STYR	10.11.2021	1,38	1,10	1,14	2,51	0,98	0,17	1,09
2021401017	STYR	11.11.2021	0,86	0,28	0,77	1,51	0,61	0,12	1,02
2021401018	STYR	12.11.2021	0,28	0,09	0,28	0,49	0,20	0,04	0,46
2021401019	STYR	13.11.2021	0,40	0,11	0,31	0,54	0,23	0,06	0,55
2021401020	STYR	14.11.2021	0,35	0,11	0,33	0,60	0,25	0,07	0,66
2021401021	STYR	15.11.2021	0,22	0,13	0,21	0,38	0,15	0,04	0,38
2021401022	STYR	16.11.2021	0,32	0,17	0,29	0,63	0,22	0,07	0,54
2021401023	STYR	17.11.2021	0,14	0,05	0,15	0,30	0,11	0,03	0,30
2021401024	STYR	18.11.2021	0,32	0,15	0,28	0,71	0,24	0,08	0,61
2021401025	STYR	19.11.2021	0,20	0,09	0,19	0,45	0,16	0,06	0,40
2021401026	STYR	20.11.2021	0,16	0,07	0,15	0,34	0,12	0,04	0,31
2021401027	STYR	21.11.2021	0,10	0,04	0,10	0,21	0,08	0,02	0,22
2021401028	STYR	22.11.2021	0,74	0,30	0,52	0,97	0,39	0,11	0,88
2021401029	STYR	23.11.2021	0,89	0,31	0,64	1,32	0,51	0,15	1,15
2021401030	STYR	24.11.2021	0,42	0,15	0,40	0,77	0,31	0,08	0,70
2021401386	STYR	25.11.2021	0,41	0,18	0,37	0,73	0,29	0,07	0,64
2021401387	STYR	26.11.2021	0,20	0,10	0,20	0,49	0,17	0,06	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021401388	STYR	27.11.2021	0,17	0,07	0,17	0,34	0,13	0,03	0,31
2021401389	STYR	28.11.2021	0,22	0,08	0,19	0,37	0,15	0,04	0,37
2021401390	STYR	29.11.2021	0,13	0,04	0,17	0,31	0,12	0,03	0,30
2021401391	STYR	30.11.2021	0,08	0,04	0,10	0,25	0,08	0,03	0,21
2021401392	STYR	01.12.2021	0,05	0,02	0,06	0,13	0,04	0,01	0,12
2021401393	STYR	02.12.2021	0,13	0,05	0,14	0,26	0,10	0,02	0,23
2021401394	STYR	03.12.2021	0,11	0,05	0,13	0,26	0,09	0,02	0,24
2021401395	STYR	04.12.2021	0,14	0,06	0,14	0,30	0,11	0,03	0,26
2021401396	STYR	05.12.2021	0,18	0,07	0,18	0,33	0,13	0,03	0,31
2021401397	STYR	06.12.2021	0,39	0,12	0,39	0,68	0,28	0,06	0,63
2021401398	STYR	07.12.2021	0,11	0,05	0,12	0,24	0,09	0,02	0,21
2021401399	STYR	08.12.2021	0,08	0,04	0,10	0,19	0,07	0,01	0,16
2021402880	STYR	09.12.2021	0,19	0,09	0,27	0,44	0,17	0,03	0,40
2021402881	STYR	10.12.2021	0,25	0,15	0,31	0,53	0,22	0,04	0,48
2021402882	STYR	11.12.2021	0,48	0,24	0,65	1,30	0,51	0,11	1,05
2021402883	STYR	12.12.2021	0,18	0,10	0,19	0,43	0,16	0,04	0,40
2021402884	STYR	13.12.2021	0,19	0,10	0,18	0,45	0,15	0,04	0,41
2021402885	STYR	14.12.2021	0,16	0,07	0,18	0,39	0,15	0,04	0,33
2021402886	STYR	15.12.2021	0,13	0,06	0,16	0,36	0,13	0,03	0,30
2021402887	STYR	16.12.2021	0,22	0,10	0,28	0,55	0,20	0,05	0,48

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021402888	STYR	17.12.2021	0,15	0,08	0,20	0,43	0,16	0,03	0,35
2021402889	STYR	18.12.2021	0,04	0,02	0,09	0,18	0,06	0,01	0,14
2021402890	STYR	19.12.2021	0,04	0,02	0,07	0,17	0,05	0,01	0,13
2021402891	STYR	20.12.2021	0,47	0,28	0,47	0,80	0,36	0,07	0,74
2021402892	STYR	21.12.2021	0,90	0,64	1,06	1,81	0,78	0,14	1,48
2021402893	STYR	22.12.2021	0,78	0,39	0,76	1,31	0,55	0,11	1,17
2021403341	STYR	23.12.2021	0,38	0,19	0,42	0,80	0,31	0,07	0,66
2021403342	STYR	24.12.2021	0,10	0,05	0,13	0,25	0,09	0,02	0,23
2021403343	STYR	25.12.2021	0,12	0,07	0,14	0,26	0,10	0,02	0,23
2021403344	STYR	26.12.2021	0,65	0,33	0,59	1,01	0,45	0,09	0,89
2021403345	STYR	27.12.2021	0,16	0,08	0,17	0,32	0,13	0,03	0,32
2021403346	STYR	28.12.2021	0,11	0,06	0,14	0,39	0,12	0,03	0,26
2021403347	STYR	29.12.2021	0,04	0,03	0,06	0,15	0,05	0,01	0,12
2021403348	STYR	30.12.2021	0,17	0,11	0,14	0,44	0,13	0,05	0,36
2021403349	STYR	31.12.2021	0,09	0,04	0,07	0,19	0,06	0,02	0,16

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020378139	BIEL	01.01.2021	1154
2020378140	BIEL	03.01.2021	268
2020378141	BIEL	05.01.2021	303
2020378142	BIEL	07.01.2021	447
2020378143	BIEL	09.01.2021	438
2020378144	BIEL	11.01.2021	410
2020378145	BIEL	13.01.2021	125
2020378146	BIEL	15.01.2021	329
2020378147	BIEL	17.01.2021	583
2020378148	BIEL	19.01.2021	117
2020378149	BIEL	21.01.2021	73
2020378150	BIEL	23.01.2021	370
2020378151	BIEL	25.01.2021	279
2020380543	BIEL	27.01.2021	174
2020380544	BIEL	29.01.2021	72
2020380545	BIEL	31.01.2021	297
2020380546	BIEL	02.02.2021	399
2020380547	BIEL	04.02.2021	527
2020380548	BIEL	06.02.2021	250
2020380549	BIEL	08.02.2021	276
2020380550	BIEL	10.02.2021	609
2020380551	BIEL	12.02.2021	1001
2020380552	BIEL	14.02.2021	444
2020380553	BIEL	16.02.2021	276

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385646	BIEL	Jan 21	280
2021385663	BIEL	Feb 21	551
2021385680	BIEL	Mrz 21	241
2021385697	BIEL	Apr 21	116
2021385714	BIEL	Mai 21	53
2021385731	BIEL	Jun 21	43
2021385748	BIEL	Jul 21	49
2021385765	BIEL	Aug 21	63
2021385782	BIEL	Sep 21	72
2021385799	BIEL	Okt 21	101
2021385816	BIEL	Nov 21	207
2021385833	BIEL	Dez 21	256
2021385647	BORG	Jan 21	414
2021385664	BORG	Feb 21	283
2021385681	BORG	Mrz 21	303
2021385698	BORG	Apr 21	200
2021385715	BORG	Mai 21	74
2021385732	BORG	Jun 21	44
2021385749	BORG	Jul 21	71
2021385766	BORG	Aug 21	54
2021385783	BORG	Sep 21	70
2021385800	BORG	Okt 21	67
2021385817	BORG	Nov 21	314
2021385834	BORG	Dez 21	280

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020380554	BIEL	18.02.2021	127
2020380555	BIEL	20.02.2021	169
2020380556	BIEL	22.02.2021	273
2021382877	BIEL	24.02.2021	128
2021382878	BIEL	26.02.2021	82
2021382879	BIEL	28.02.2021	356
2021382880	BIEL	02.03.2021	607
2021382881	BIEL	04.03.2021	233
2021382882	BIEL	06.03.2021	356
2021382883	BIEL	08.03.2021	170
2021383209	BIEL	10.03.2021	281
2021383210	BIEL	12.03.2021	63
2021383211	BIEL	14.03.2021	100
2021383212	BIEL	16.03.2021	65
2021383213	BIEL	18.03.2021	192
2021383214	BIEL	20.03.2021	130
2021383215	BIEL	22.03.2021	89
2021384855	BIEL	24.03.2021	365
2021384856	BIEL	26.03.2021	221
2021384857	BIEL	28.03.2021	176
2021384858	BIEL	30.03.2021	227
2021384859	BIEL	01.04.2021	243
2021384860	BIEL	03.04.2021	76
2021384861	BIEL	05.04.2021	176

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385648	CHOR	Jan 21	335
2021385665	CHOR	Feb 21	211
2021385682	CHOR	Mrz 21	270
2021385699	CHOR	Apr 21	127
2021385716	CHOR	Mai 21	47
2021385733	CHOR	Jun 21	32
2021385750	CHOR	Jul 21	50
2021385767	CHOR	Aug 21	59
2021385784	CHOR	Sep 21	58
2021385801	CHOR	Okt 21	77
2021385818	CHOR	Nov 21	298
2021385835	CHOR	Dez 21	218
2021385649	DMD2	Jan 21	241
2021385666	DMD2	Feb 21	278
2021385683	DMD2	Mrz 21	202
2021385700	DMD2	Apr 21	154
2021385717	DMD2	Mai 21	84
2021385734	DMD2	Jun 21	60
2021385751	DMD2	Jul 21	59
2021385768	DMD2	Aug 21	54
2021385785	DMD2	Sep 21	74
2021385802	DMD2	Okt 21	77
2021385819	DMD2	Nov 21	222
2021385836	DMD2	Dez 21	229

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021384927	BIEL	07.04.2021	89
2021384928	BIEL	09.04.2021	285
2021384929	BIEL	11.04.2021	79
2021384930	BIEL	13.04.2021	112
2021384931	BIEL	15.04.2021	129
2021384932	BIEL	17.04.2021	262
2021384933	BIEL	19.04.2021	150
2021386466	BIEL	21.04.2021	109
2021386467	BIEL	23.04.2021	88
2021386468	BIEL	25.04.2021	107
2021386469	BIEL	27.04.2021	82
2021386470	BIEL	29.04.2021	122
2021386471	BIEL	01.05.2021	225
2021386472	BIEL	03.05.2021	80
2021386473	BIEL	05.05.2021	43
2021386474	BIEL	07.05.2021	67
2021386475	BIEL	09.05.2021	45
2021386476	BIEL	11.05.2021	92
2021386477	BIEL	13.05.2021	96
2021386478	BIEL	15.05.2021	126
2021386479	BIEL	17.05.2021	45
2021387999	BIEL	19.05.2021	101
2021388000	BIEL	21.05.2021	19
2021388001	BIEL	23.05.2021	76

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385661	DUB2	Jan 21	326
2021385678	DUB2	Feb 21	337
2021385695	DUB2	Mrz 21	309
2021385712	DUB2	Apr 21	141
2021385729	DUB2	Mai 21	96
2021385746	DUB2	Jun 21	42
2021385763	DUB2	Jul 21	92
2021385780	DUB2	Aug 21	57
2021385797	DUB2	Sep 21	95
2021385814	DUB2	Okt 21	115
2021385831	DUB2	Nov 21	370
2021385848	DUB2	Dez 21	321
2021385656	DUM2	Jan 21	329
2021385673	DUM2	Feb 21	367
2021385690	DUM2	Mrz 21	255
2021385707	DUM2	Apr 21	168
2021385724	DUM2	Mai 21	71
2021385741	DUM2	Jun 21	47
2021385758	DUM2	Jul 21	50
2021385775	DUM2	Aug 21	60
2021385792	DUM2	Sep 21	81
2021385809	DUM2	Okt 21	196
2021385826	DUM2	Nov 21	302
2021385843	DUM2	Dez 21	231

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021388002	BIEL	25.05.2021	36
2021388003	BIEL	27.05.2021	27
2021388004	BIEL	29.05.2021	133
2021388005	BIEL	31.05.2021	78
2021388006	BIEL	02.06.2021	66
2021388007	BIEL	04.06.2021	113
2021388008	BIEL	06.06.2021	108
2021388009	BIEL	08.06.2021	119
2021388010	BIEL	10.06.2021	74
2021388011	BIEL	12.06.2021	74
2021388012	BIEL	14.06.2021	36
2021390042	BIEL	16.06.2021	34
2021390043	BIEL	18.06.2021	29
2021390044	BIEL	20.06.2021	27
2021390045	BIEL	22.06.2021	30
2021390046	BIEL	26.06.2021	144
2021390047	BIEL	28.06.2021	34
2021390048	BIEL	30.06.2021	48
2021390049	BIEL	02.07.2021	95
2021390050	BIEL	04.07.2021	56
2021390051	BIEL	06.07.2021	18
2021390052	BIEL	08.07.2021	57
2021390053	BIEL	10.07.2021	160
2021390054	BIEL	12.07.2021	33

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385650	EIFE	Jan 21	96
2021385667	EIFE	Feb 21	121
2021385684	EIFE	Mrz 21	175
2021385701	EIFE	Apr 21	89
2021385718	EIFE	Mai 21	32
2021385735	EIFE	Jun 21	42
2021385752	EIFE	Jul 21	36
2021385769	EIFE	Aug 21	40
2021385786	EIFE	Sep 21	36
2021385803	EIFE	Okt 21	48
2021385820	EIFE	Nov 21	71
2021385837	EIFE	Dez 21	66
2021385651	GELS	Jan 21	416
2021385668	GELS	Feb 21	191
2021385685	GELS	Mrz 21	307
2021385702	GELS	Apr 21	146
2021385719	GELS	Mai 21	72
2021385736	GELS	Jun 21	52
2021385753	GELS	Jul 21	60
2021385770	GELS	Aug 21	75
2021385787	GELS	Sep 21	115
2021385804	GELS	Okt 21	182
2021385821	GELS	Nov 21	301
2021385838	GELS	Dez 21	272

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021390055	BIEL	14.07.2021	35
2021392486	BIEL	16.07.2021	25
2021392487	BIEL	18.07.2021	17
2021392488	BIEL	20.07.2021	35
2021392489	BIEL	22.07.2021	49
2021392490	BIEL	24.07.2021	58
2021392491	BIEL	26.07.2021	21
2021392492	BIEL	28.07.2021	29
2021392493	BIEL	30.07.2021	34
2021392494	BIEL	01.08.2021	99
2021392495	BIEL	03.08.2021	53
2021392496	BIEL	05.08.2021	68
2021392497	BIEL	07.08.2021	29
2021392498	BIEL	09.08.2021	10
2021392499	BIEL	11.08.2021	182
2021394459	BIEL	13.08.2021	52
2021394461	BIEL	17.08.2021	18
2021394462	BIEL	19.08.2021	25
2021394463	BIEL	21.08.2021	67
2021394465	BIEL	25.08.2021	42
2021394466	BIEL	27.08.2021	21
2021394467	BIEL	29.08.2021	19
2021394468	BIEL	31.08.2021	66
2021394469	BIEL	02.09.2021	85

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385657	KRHA	Jan 21	346
2021385674	KRHA	Feb 21	232
2021385691	KRHA	Mrz 21	173
2021385708	KRHA	Apr 21	157
2021385725	KRHA	Mai 21	46
2021385742	KRHA	Jun 21	45
2021385759	KRHA	Jul 21	41
2021385776	KRHA	Aug 21	64
2021385793	KRHA	Sep 21	71
2021385810	KRHA	Okt 21	345
2021385827	KRHA	Nov 21	247
2021385844	KRHA	Dez 21	161
2021385652	MGRH	Jan 21	381
2021385669	MGRH	Feb 21	250
2021385686	MGRH	Mrz 21	216
2021385703	MGRH	Apr 21	151
2021385720	MGRH	Mai 21	72
2021385737	MGRH	Jun 21	65
2021385754	MGRH	Jul 21	55
2021385771	MGRH	Aug 21	64
2021385788	MGRH	Sep 21	78
2021385805	MGRH	Okt 21	81
2021385822	MGRH	Nov 21	270
2021385839	MGRH	Dez 21	199

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021394470	BIEL	04.09.2021	186
2021394471	BIEL	06.09.2021	257
2021395745	BIEL	08.09.2021	84
2021395746	BIEL	10.09.2021	42
2021395747	BIEL	12.09.2021	68
2021395748	BIEL	14.09.2021	171
2021395749	BIEL	16.09.2021	117
2021395750	BIEL	18.09.2021	424
2021395751	BIEL	20.09.2021	66
2021395752	BIEL	22.09.2021	91
2021395753	BIEL	24.09.2021	327
2021395754	BIEL	26.09.2021	212
2021395755	BIEL	28.09.2021	340
2021395756	BIEL	30.09.2021	49
2021395757	BIEL	02.10.2021	77
2021395758	BIEL	04.10.2021	50
2021398439	BIEL	06.10.2021	42
2021398441	BIEL	10.10.2021	263
2021398442	BIEL	12.10.2021	71
2021398443	BIEL	14.10.2021	107
2021398444	BIEL	16.10.2021	234
2021398446	BIEL	20.10.2021	63
2021398447	BIEL	22.10.2021	70
2021398448	BIEL	24.10.2021	294

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385653	NIZI	Jan 21	260
2021385670	NIZI	Feb 21	204
2021385687	NIZI	Mrz 21	235
2021385704	NIZI	Apr 21	159
2021385721	NIZI	Mai 21	59
2021385738	NIZI	Jun 21	68
2021385755	NIZI	Jul 21	58
2021385772	NIZI	Aug 21	45
2021385789	NIZI	Sep 21	77
2021385806	NIZI	Okt 21	15
2021385823	NIZI	Nov 21	242
2021385840	NIZI	Dez 21	198
2021385658	VACW	Jan 21	234
2021385675	VACW	Feb 21	210
2021385692	VACW	Mrz 21	188
2021385709	VACW	Apr 21	161
2021385726	VACW	Mai 21	58
2021385743	VACW	Jun 21	50
2021385760	VACW	Jul 21	51
2021385777	VACW	Aug 21	45
2021385794	VACW	Sep 21	79
2021385811	VACW	Okt 21	110
2021385828	VACW	Nov 21	184
2021385845	VACW	Dez 21	159

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021398449	BIEL	26.10.2021	113
2021398450	BIEL	28.10.2021	134
2021398451	BIEL	30.10.2021	195
2021398452	BIEL	01.11.2021	71
2021400042	BIEL	29.11.2021	164
2021401480	BIEL	01.12.2021	15
2021401481	BIEL	03.12.2021	119
2021401482	BIEL	05.12.2021	273
2021401483	BIEL	07.12.2021	94
2021401484	BIEL	09.12.2021	207
2021401485	BIEL	11.12.2021	1023
2021401486	BIEL	13.12.2021	141
2021401487	BIEL	15.12.2021	170
2021401488	BIEL	17.12.2021	114
2021401489	BIEL	19.12.2021	42
2021401490	BIEL	21.12.2021	608
2021401491	BIEL	23.12.2021	375
2021401492	BIEL	25.12.2021	115
2021401493	BIEL	27.12.2021	294
2021403421	BIEL	29.12.2021	72
2021403422	BIEL	31.12.2021	63
2020378044	SOES	01.01.2021	757
2020378045	SOES	02.01.2021	498
2020378046	SOES	03.01.2021	175

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385654	VDUI	Jan 21	297
2021385671	VDUI	Feb 21	287
2021385688	VDUI	Mrz 21	201
2021385705	VDUI	Apr 21	127
2021385722	VDUI	Mai 21	51
2021385739	VDUI	Jun 21	27
2021385756	VDUI	Jul 21	51
2021385773	VDUI	Aug 21	50
2021385790	VDUI	Sep 21	66
2021385807	VDUI	Okt 21	107
2021385824	VDUI	Nov 21	247
2021385841	VDUI	Dez 21	185
2021385660	VKTU	Jan 21	263
2021385677	VKTU	Feb 21	218
2021385694	VKTU	Mrz 21	253
2021385711	VKTU	Apr 21	137
2021385728	VKTU	Mai 21	64
2021385745	VKTU	Jun 21	48
2021385762	VKTU	Jul 21	56
2021385779	VKTU	Aug 21	61
2021385796	VKTU	Sep 21	75
2021385813	VKTU	Okt 21	88
2021385830	VKTU	Nov 21	250
2021385847	VKTU	Dez 21	166

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020378047	SOES	04.01.2021	131
2020378048	SOES	05.01.2021	276
2020378049	SOES	06.01.2021	186
2020379543	SOES	07.01.2021	400
2020379544	SOES	08.01.2021	278
2020379545	SOES	09.01.2021	511
2020379546	SOES	10.01.2021	579
2020379547	SOES	11.01.2021	221
2020379548	SOES	12.01.2021	83
2020379549	SOES	13.01.2021	129
2020379550	SOES	14.01.2021	157
2020379551	SOES	15.01.2021	301
2020379552	SOES	16.01.2021	234
2020379553	SOES	17.01.2021	517
2020379554	SOES	18.01.2021	155
2020379555	SOES	19.01.2021	87
2020379556	SOES	20.01.2021	164
2020380440	SOES	21.01.2021	48
2020380441	SOES	22.01.2021	101
2020380442	SOES	23.01.2021	197
2020380443	SOES	24.01.2021	216
2020380444	SOES	25.01.2021	229
2020380445	SOES	26.01.2021	145
2020380446	SOES	27.01.2021	151

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385659	VWEL	Jan 21	354
2021385676	VWEL	Feb 21	210
2021385693	VWEL	Mrz 21	265
2021385710	VWEL	Apr 21	133
2021385727	VWEL	Mai 21	61
2021385744	VWEL	Jun 21	55
2021385761	VWEL	Jul 21	62
2021385778	VWEL	Aug 21	85
2021385795	VWEL	Sep 21	83
2021385812	VWEL	Okt 21	119
2021385829	VWEL	Nov 21	255
2021385846	VWEL	Dez 21	205
2021385655	WALS	Jan 21	396
2021385672	WALS	Feb 21	326
2021385689	WALS	Mrz 21	299
2021385706	WALS	Apr 21	135
2021385723	WALS	Mai 21	67
2021385740	WALS	Jun 21	41
2021385757	WALS	Jul 21	54
2021385774	WALS	Aug 21	78
2021385791	WALS	Sep 21	73
2021385808	WALS	Okt 21	216
2021385825	WALS	Nov 21	317
2021385842	WALS	Dez 21	286

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020380447	SOES	28.01.2021	209
2020380448	SOES	29.01.2021	73
2020380449	SOES	30.01.2021	107
2020380450	SOES	31.01.2021	190
2020380451	SOES	01.02.2021	521
2020380452	SOES	02.02.2021	208
2020380453	SOES	03.02.2021	51
2020380933	SOES	04.02.2021	102
2020380934	SOES	05.02.2021	216
2020380935	SOES	06.02.2021	283
2020380936	SOES	07.02.2021	183
2020380937	SOES	08.02.2021	200
2020380938	SOES	09.02.2021	386
2020380939	SOES	10.02.2021	525
2020380940	SOES	11.02.2021	302
2020380941	SOES	12.02.2021	281
2020380942	SOES	13.02.2021	248
2020380943	SOES	14.02.2021	185
2020380944	SOES	15.02.2021	170
2020380945	SOES	16.02.2021	173
2020380946	SOES	17.02.2021	113
2021382425	SOES	18.02.2021	236
2021382426	SOES	19.02.2021	102
2021382427	SOES	20.02.2021	132

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021382428	SOES	21.02.2021	104
2021382429	SOES	22.02.2021	96
2021382430	SOES	23.02.2021	163
2021382431	SOES	24.02.2021	96
2021382432	SOES	25.02.2021	113
2021382433	SOES	26.02.2021	98
2021382434	SOES	27.02.2021	211
2021382435	SOES	28.02.2021	247
2021382436	SOES	01.03.2021	198
2021382437	SOES	02.03.2021	230
2021382438	SOES	03.03.2021	158
2021383770	SOES	04.03.2021	285
2021383771	SOES	05.03.2021	71
2021383772	SOES	06.03.2021	226
2021383773	SOES	07.03.2021	234
2021383774	SOES	08.03.2021	221
2021383775	SOES	09.03.2021	207
2021383776	SOES	10.03.2021	216
2021383777	SOES	11.03.2021	51
2021383778	SOES	12.03.2021	49
2021383779	SOES	13.03.2021	47
2021383780	SOES	14.03.2021	79
2021383781	SOES	15.03.2021	59
2021383782	SOES	16.03.2021	94

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021383783	SOES	17.03.2021	128
2021384469	SOES	18.03.2021	188
2021384470	SOES	19.03.2021	102
2021384471	SOES	20.03.2021	84
2021384472	SOES	21.03.2021	31
2021384473	SOES	22.03.2021	95
2021384474	SOES	23.03.2021	214
2021384475	SOES	24.03.2021	150
2021384476	SOES	25.03.2021	320
2021384477	SOES	26.03.2021	99
2021384478	SOES	27.03.2021	63
2021384479	SOES	28.03.2021	106
2021384480	SOES	29.03.2021	74
2021384481	SOES	30.03.2021	92
2021384482	SOES	31.03.2021	148
2021385179	SOES	01.04.2021	192
2021385180	SOES	02.04.2021	131
2021385181	SOES	03.04.2021	122
2021385182	SOES	04.04.2021	244
2021385183	SOES	05.04.2021	127
2021385184	SOES	06.04.2021	61
2021385185	SOES	07.04.2021	74
2021385186	SOES	08.04.2021	74
2021385187	SOES	09.04.2021	192

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021385188	SOES	10.04.2021	232
2021385189	SOES	11.04.2021	155
2021385190	SOES	12.04.2021	100
2021385191	SOES	13.04.2021	72
2021385192	SOES	14.04.2021	115
2021386364	SOES	15.04.2021	130
2021386365	SOES	16.04.2021	127
2021386366	SOES	17.04.2021	257
2021386367	SOES	18.04.2021	326
2021386368	SOES	19.04.2021	171
2021386369	SOES	20.04.2021	189
2021386370	SOES	21.04.2021	111
2021386371	SOES	22.04.2021	90
2021386372	SOES	23.04.2021	93
2021386373	SOES	24.04.2021	128
2021386374	SOES	25.04.2021	65
2021386375	SOES	26.04.2021	100
2021386376	SOES	27.04.2021	75
2021386377	SOES	28.04.2021	114
2021386781	SOES	29.04.2021	154
2021386782	SOES	30.04.2021	191
2021386783	SOES	01.05.2021	227
2021386784	SOES	02.05.2021	143
2021386785	SOES	03.05.2021	89

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021386786	SOES	04.05.2021	26
2021386787	SOES	05.05.2021	Ausfall
2021386788	SOES	06.05.2021	119
2021386789	SOES	07.05.2021	92
2021386790	SOES	08.05.2021	113
2021386791	SOES	09.05.2021	58
2021386792	SOES	10.05.2021	48
2021386793	SOES	11.05.2021	98
2021386794	SOES	12.05.2021	70
2021387890	SOES	13.05.2021	87
2021387891	SOES	14.05.2021	60
2021387892	SOES	15.05.2021	47
2021387893	SOES	16.05.2021	25
2021387894	SOES	17.05.2021	26
2021387895	SOES	18.05.2021	17
2021387896	SOES	19.05.2021	23
2021387897	SOES	20.05.2021	54
2021387898	SOES	21.05.2021	23
2021387899	SOES	22.05.2021	30
2021387900	SOES	23.05.2021	33
2021387901	SOES	24.05.2021	13
2021387902	SOES	25.05.2021	20
2021387903	SOES	26.05.2021	36
2021389430	SOES	27.05.2021	43

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021389431	SOES	28.05.2021	80
2021389432	SOES	29.05.2021	108
2021389433	SOES	30.05.2021	61
2021389434	SOES	31.05.2021	27
2021389435	SOES	01.06.2021	25
2021389436	SOES	02.06.2021	42
2021389437	SOES	03.06.2021	32
2021389438	SOES	04.06.2021	117
2021389439	SOES	05.06.2021	119
2021389440	SOES	06.06.2021	94
2021389441	SOES	07.06.2021	113
2021389442	SOES	08.06.2021	117
2021389443	SOES	09.06.2021	24
2021389940	SOES	10.06.2021	25
2021389941	SOES	11.06.2021	32
2021389942	SOES	12.06.2021	34
2021389943	SOES	13.06.2021	27
2021389944	SOES	14.06.2021	11
2021389945	SOES	15.06.2021	22
2021389946	SOES	16.06.2021	24
2021389947	SOES	17.06.2021	13
2021389948	SOES	18.06.2021	17
2021389949	SOES	19.06.2021	9
2021389950	SOES	20.06.2021	12

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021389951	SOES	21.06.2021	12
2021389952	SOES	22.06.2021	31
2021389953	SOES	23.06.2021	19
2021390831	SOES	24.06.2021	42
2021390832	SOES	25.06.2021	55
2021390833	SOES	26.06.2021	50
2021390834	SOES	27.06.2021	47
2021390835	SOES	28.06.2021	28
2021390836	SOES	29.06.2021	48
2021390837	SOES	30.06.2021	35
2021390838	SOES	01.07.2021	32
2021390839	SOES	02.07.2021	40
2021390840	SOES	03.07.2021	42
2021390841	SOES	04.07.2021	44
2021390842	SOES	05.07.2021	27
2021390843	SOES	06.07.2021	Ausfall
2021390844	SOES	07.07.2021	5
2021392383	SOES	08.07.2021	29
2021392384	SOES	09.07.2021	39
2021392385	SOES	10.07.2021	69
2021392386	SOES	11.07.2021	48
2021392387	SOES	12.07.2021	36
2021392388	SOES	13.07.2021	32
2021392389	SOES	14.07.2021	23

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021392390	SOES	15.07.2021	29
2021392391	SOES	16.07.2021	15
2021392392	SOES	17.07.2021	26
2021392393	SOES	18.07.2021	45
2021392394	SOES	19.07.2021	58
2021392395	SOES	20.07.2021	31
2021392396	SOES	21.07.2021	56
2021393498	SOES	22.07.2021	62
2021393499	SOES	23.07.2021	61
2021393500	SOES	24.07.2021	71
2021393501	SOES	25.07.2021	33
2021393502	SOES	26.07.2021	24
2021393503	SOES	27.07.2021	32
2021393504	SOES	28.07.2021	34
2021393505	SOES	29.07.2021	26
2021393506	SOES	30.07.2021	37
2021393507	SOES	31.07.2021	53
2021393508	SOES	01.08.2021	63
2021393509	SOES	02.08.2021	45
2021393510	SOES	03.08.2021	45
2021393511	SOES	04.08.2021	31
2021394357	SOES	05.08.2021	34
2021394358	SOES	06.08.2021	25
2021394359	SOES	07.08.2021	18

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021394360	SOES	08.08.2021	10
2021394361	SOES	09.08.2021	12
2021394362	SOES	10.08.2021	18
2021394363	SOES	11.08.2021	45
2021394364	SOES	12.08.2021	44
2021394365	SOES	13.08.2021	54
2021394366	SOES	14.08.2021	60
2021394367	SOES	15.08.2021	69
2021394368	SOES	16.08.2021	19
2021394369	SOES	17.08.2021	38
2021394370	SOES	18.08.2021	64
2021394809	SOES	19.08.2021	57
2021394810	SOES	20.08.2021	60
2021394811	SOES	21.08.2021	56
2021394812	SOES	22.08.2021	62
2021394813	SOES	23.08.2021	39
2021394814	SOES	24.08.2021	46
2021394815	SOES	25.08.2021	43
2021394816	SOES	26.08.2021	17
2021394817	SOES	27.08.2021	20
2021394818	SOES	28.08.2021	54
2021394819	SOES	29.08.2021	38
2021394820	SOES	30.08.2021	55
2021394821	SOES	31.08.2021	61

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021394822	SOES	01.09.2021	26
2021395635	SOES	02.09.2021	51
2021395636	SOES	03.09.2021	55
2021395637	SOES	04.09.2021	92
2021395638	SOES	05.09.2021	88
2021395639	SOES	06.09.2021	59
2021395640	SOES	07.09.2021	54
2021395641	SOES	08.09.2021	43
2021395642	SOES	09.09.2021	29
2021395643	SOES	10.09.2021	31
2021395644	SOES	11.09.2021	56
2021395645	SOES	12.09.2021	74
2021395646	SOES	13.09.2021	60
2021395647	SOES	14.09.2021	48
2021395648	SOES	15.09.2021	42
2021396415	SOES	16.09.2021	21
2021396416	SOES	17.09.2021	64
2021396417	SOES	18.09.2021	104
2021396418	SOES	19.09.2021	46
2021396419	SOES	20.09.2021	52
2021396420	SOES	21.09.2021	56
2021396421	SOES	22.09.2021	43
2021396422	SOES	23.09.2021	51
2021396423	SOES	24.09.2021	92

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021396424	SOES	25.09.2021	81
2021396425	SOES	26.09.2021	77
2021396426	SOES	27.09.2021	41
2021396427	SOES	28.09.2021	35
2021396428	SOES	29.09.2021	57
2021398337	SOES	30.09.2021	97
2021398338	SOES	01.10.2021	97
2021398339	SOES	02.10.2021	111
2021398340	SOES	03.10.2021	88
2021398341	SOES	04.10.2021	88
2021398342	SOES	05.10.2021	95
2021398343	SOES	06.10.2021	96
2021398344	SOES	07.10.2021	304
2021398345	SOES	08.10.2021	264
2021398346	SOES	09.10.2021	485
2021398347	SOES	10.10.2021	447
2021398348	SOES	11.10.2021	396
2021398349	SOES	12.10.2021	296
2021398350	SOES	13.10.2021	94
2021398724	SOES	14.10.2021	87
2021398725	SOES	15.10.2021	76
2021398726	SOES	16.10.2021	122
2021398727	SOES	17.10.2021	126
2021398728	SOES	18.10.2021	99

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021398729	SOES	19.10.2021	69
2021398730	SOES	20.10.2021	57
2021398731	SOES	21.10.2021	22
2021398732	SOES	22.10.2021	64
2021398733	SOES	23.10.2021	114
2021398734	SOES	24.10.2021	90
2021398735	SOES	25.10.2021	130
2021398736	SOES	26.10.2021	90
2021398737	SOES	27.10.2021	52
2021399927	SOES	28.10.2021	65
2021399928	SOES	29.10.2021	93
2021399929	SOES	30.10.2021	103
2021399930	SOES	31.10.2021	78
2021399931	SOES	01.11.2021	52
2021399932	SOES	02.11.2021	56
2021399933	SOES	03.11.2021	126
2021399934	SOES	04.11.2021	225
2021399935	SOES	05.11.2021	268
2021399936	SOES	06.11.2021	80
2021399937	SOES	07.11.2021	80
2021399938	SOES	08.11.2021	140
2021399939	SOES	09.11.2021	127
2021399940	SOES	10.11.2021	117
2021401002	SOES	11.11.2021	157

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021401003	SOES	12.11.2021	131
2021401004	SOES	13.11.2021	186
2021401005	SOES	14.11.2021	206
2021401006	SOES	15.11.2021	139
2021401007	SOES	16.11.2021	178
2021401008	SOES	17.11.2021	116
2021401009	SOES	18.11.2021	118
2021401010	SOES	19.11.2021	97
2021401011	SOES	20.11.2021	161
2021401012	SOES	21.11.2021	276
2021401013	SOES	22.11.2021	170
2021401014	SOES	23.11.2021	218
2021401015	SOES	24.11.2021	189
2021401371	SOES	25.11.2021	163
2021401372	SOES	26.11.2021	84
2021401373	SOES	27.11.2021	68
2021401374	SOES	28.11.2021	219
2021401375	SOES	29.11.2021	135
2021401376	SOES	30.11.2021	43
2021401377	SOES	01.12.2021	15
2021401378	SOES	02.12.2021	42
2021401379	SOES	03.12.2021	57
2021401380	SOES	04.12.2021	66
2021401381	SOES	05.12.2021	176

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021401382	SOES	06.12.2021	370
2021401383	SOES	07.12.2021	46
2021401384	SOES	08.12.2021	66
2021402865	SOES	09.12.2021	109
2021402866	SOES	10.12.2021	220
2021402867	SOES	11.12.2021	307
2021402868	SOES	12.12.2021	73
2021402869	SOES	13.12.2021	51
2021402870	SOES	14.12.2021	86
2021402871	SOES	15.12.2021	111
2021402872	SOES	16.12.2021	367
2021402873	SOES	17.12.2021	202
2021402874	SOES	18.12.2021	91
2021402875	SOES	19.12.2021	106
2021402876	SOES	20.12.2021	89
2021402877	SOES	21.12.2021	245
2021402878	SOES	22.12.2021	617
2021403326	SOES	23.12.2021	321
2021403327	SOES	24.12.2021	5
2021403328	SOES	25.12.2021	3
2021403329	SOES	26.12.2021	3
2021403330	SOES	27.12.2021	1
2021403331	SOES	28.12.2021	58
2021403332	SOES	29.12.2021	18

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021403333	SOES	30.12.2021	36
2021403334	SOES	31.12.2021	57
2020378188	WALS	01.01.2021	1304
2020378189	WALS	03.01.2021	492
2020378190	WALS	05.01.2021	315
2020378191	WALS	07.01.2021	276
2020378192	WALS	09.01.2021	997
2020378193	WALS	11.01.2021	413
2020378194	WALS	13.01.2021	233
2020379978	WALS	15.01.2021	373
2020379979	WALS	17.01.2021	580
2020379980	WALS	19.01.2021	208
2020379981	WALS	21.01.2021	79
2020379982	WALS	23.01.2021	548
2020379983	WALS	25.01.2021	267
2020379984	WALS	27.01.2021	272
2020380594	WALS	29.01.2021	143
2020380595	WALS	31.01.2021	330
2020380596	WALS	02.02.2021	176
2020380597	WALS	04.02.2021	219
2020380598	WALS	06.02.2021	783
2020380599	WALS	08.02.2021	299
2020380600	WALS	10.02.2021	337
2020381125	WALS	12.02.2021	584

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2020381126	WALS	14.02.2021	551
2020381127	WALS	16.02.2021	284
2020381128	WALS	18.02.2021	141
2020381129	WALS	20.02.2021	250
2020381130	WALS	22.02.2021	236
2020381131	WALS	24.02.2021	114
2021382921	WALS	26.02.2021	111
2021382922	WALS	28.02.2021	325
2021382923	WALS	02.03.2021	388
2021382924	WALS	04.03.2021	181
2021382925	WALS	06.03.2021	935
2021382926	WALS	08.03.2021	414
2021382927	WALS	10.03.2021	276
2021383895	WALS	12.03.2021	64
2021383896	WALS	14.03.2021	90
2021383897	WALS	16.03.2021	30
2021383893	WALS	18.03.2021	239
2021383894	WALS	20.03.2021	78
2021383898	WALS	22.03.2021	95
2021383899	WALS	24.03.2021	320
2021384899	WALS	26.03.2021	144
2021384900	WALS	28.03.2021	162
2021384901	WALS	30.03.2021	264
2021384902	WALS	01.04.2021	333

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021384903	WALS	03.04.2021	126
2021384904	WALS	05.04.2021	78
2021384905	WALS	07.04.2021	34
2021386075	WALS	09.04.2021	249
2021386076	WALS	11.04.2021	66
2021386077	WALS	13.04.2021	138
2021386078	WALS	15.04.2021	212
2021386079	WALS	17.04.2021	122
2021386080	WALS	19.04.2021	187
2021386081	WALS	21.04.2021	126
2021386516	WALS	23.04.2021	68
2021386517	WALS	25.04.2021	54
2021386518	WALS	27.04.2021	66
2021386519	WALS	29.04.2021	68
2021386520	WALS	01.05.2021	140
2021386521	WALS	03.05.2021	70
2021386522	WALS	05.05.2021	54
2021387613	WALS	07.05.2021	85
2021387614	WALS	09.05.2021	71
2021387615	WALS	11.05.2021	113
2021387616	WALS	13.05.2021	134
2021387617	WALS	15.05.2021	76
2021387618	WALS	17.05.2021	24
2021387619	WALS	19.05.2021	59

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021388050	WALS	21.05.2021	25
2021388051	WALS	23.05.2021	45
2021388052	WALS	25.05.2021	20
2021388053	WALS	27.05.2021	16
2021388054	WALS	29.05.2021	63
2021390097	WALS	28.06.2021	15
2021390098	WALS	30.06.2021	12
2021390955	WALS	02.07.2021	53
2021390956	WALS	04.07.2021	31
2021390957	WALS	06.07.2021	2
2021390958	WALS	08.07.2021	32
2021390959	WALS	10.07.2021	54
2021390960	WALS	12.07.2021	52
2021390961	WALS	14.07.2021	31
2021392537	WALS	16.07.2021	10
2021392538	WALS	18.07.2021	22
2021392539	WALS	20.07.2021	28
2021392540	WALS	22.07.2021	75
2021392541	WALS	24.07.2021	94
2021392543	WALS	28.07.2021	9
2021393621	WALS	30.07.2021	10
2021393623	WALS	03.08.2021	53
2021393624	WALS	05.08.2021	45
2021393625	WALS	07.08.2021	18

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021393626	WALS	09.08.2021	7
2021393627	WALS	11.08.2021	137
2021394509	WALS	13.08.2021	174
2021394510	WALS	15.08.2021	182
2021394511	WALS	17.08.2021	22
2021394512	WALS	19.08.2021	25
2021394513	WALS	21.08.2021	165
2021394515	WALS	25.08.2021	15
2021394933	WALS	27.08.2021	12
2021394934	WALS	29.08.2021	15
2021394935	WALS	31.08.2021	22
2021394936	WALS	02.09.2021	47
2021394937	WALS	04.09.2021	112
2021395799	WALS	16.09.2021	45
2021395800	WALS	18.09.2021	566
2021395801	WALS	20.09.2021	120
2021395802	WALS	22.09.2021	0
2021396540	WALS	24.09.2021	132
2021396541	WALS	26.09.2021	464
2021396542	WALS	28.09.2021	120
2021396543	WALS	30.09.2021	130
2021396544	WALS	02.10.2021	0
2021396545	WALS	04.10.2021	48
2021396546	WALS	06.10.2021	45

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021398489	WALS	08.10.2021	163
2021398490	WALS	10.10.2021	475
2021398491	WALS	12.10.2021	116
2021398492	WALS	14.10.2021	98
2021398493	WALS	16.10.2021	1021
2021398855	WALS	03.11.2021	174
2021400080	WALS	05.11.2021	118
2021400081	WALS	07.11.2021	78
2021400082	WALS	09.11.2021	509
2021400083	WALS	11.11.2021	763
2021400084	WALS	13.11.2021	327
2021400085	WALS	15.11.2021	151
2021400086	WALS	17.11.2021	124
2021401125	WALS	19.11.2021	153
2021401126	WALS	21.11.2021	157
2021401127	WALS	23.11.2021	542
2021401128	WALS	25.11.2021	248
2021401129	WALS	27.11.2021	130
2021401130	WALS	29.11.2021	124
2021401131	WALS	01.12.2021	68
2021401529	WALS	03.12.2021	180
2021401530	WALS	05.12.2021	213
2021401531	WALS	07.12.2021	81
2021401532	WALS	09.12.2021	224

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021401533	WALS	11.12.2021	608
2021401534	WALS	13.12.2021	163
2021401535	WALS	15.12.2021	246
2021402989	WALS	17.12.2021	126
2021402990	WALS	19.12.2021	65
2021402991	WALS	21.12.2021	716
2021402992	WALS	23.12.2021	339
2021402993	WALS	25.12.2021	106
2021402994	WALS	27.12.2021	234
2021402995	WALS	29.12.2021	66
2021403465	WALS	31.12.2021	112

Monatsmittelwerte vom Januar 2021 bis Dezember 2021

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020378147	BIEL	17.01.2021	3,5	0,4	3,9
2020380544	BIEL	29.01.2021	1,4	0,4	1,8
2020380547	BIEL	04.02.2021	3,4	1,0	4,4
2020380550	BIEL	10.02.2021	6,0	1,4	7,4
2020380553	BIEL	16.02.2021	3,1	0,7	3,8
2020380556	BIEL	22.02.2021	5,3	1,4	6,7
2021382879	BIEL	28.02.2021	3,3	0,6	3,8
2021382882	BIEL	06.03.2021	3,7	0,8	4,5
2021383210	BIEL	12.03.2021	1,1	0,1	1,2
2021383213	BIEL	18.03.2021	2,5	0,3	2,8
2021384855	BIEL	24.03.2021	4,3	1,0	5,3
2021384858	BIEL	30.03.2021	4,5	1,0	5,5
2021384861	BIEL	05.04.2021	2,1	0,3	2,3
2021384929	BIEL	11.04.2021	1,5	0,2	1,6
2021384932	BIEL	17.04.2021	3,2	0,6	3,8
2021386467	BIEL	23.04.2021	1,9	0,3	2,2
2021386473	BIEL	05.05.2021	1,4	0,1	1,5
2021386476	BIEL	11.05.2021	2,6	0,6	3,2
2021386479	BIEL	17.05.2021	1,8	0,2	1,9
2021388001	BIEL	23.05.2021	2,2	0,2	2,4
2021388004	BIEL	29.05.2021	2,6	0,6	3,2
2021388007	BIEL	04.06.2021	4,6	0,5	5,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021388010	BIEL	10.06.2021	4,7	0,3	5,1
2021390042	BIEL	16.06.2021	4,7	0,4	5,1
2021390045	BIEL	22.06.2021	2,6	0,5	3,1
2021390047	BIEL	28.06.2021	4,3	0,4	4,7
2021390050	BIEL	04.07.2021	3,7	0,4	4,1
2021390053	BIEL	10.07.2021	3,6	0,3	3,9
2021392486	BIEL	16.07.2021	2,2	0,3	2,5
2021392489	BIEL	22.07.2021	4,2	0,4	4,6
2021392492	BIEL	28.07.2021	2,9	0,2	3,1
2021392495	BIEL	03.08.2021	2,1	0,5	2,6
2021392498	BIEL	09.08.2021	2,2	0,1	2,3
2021394460	BIEL	15.08.2021	4,0	0,3	4,3
2021394463	BIEL	21.08.2021	3,9	0,4	4,3
2021394466	BIEL	27.08.2021	1,8	0,5	2,3
2021394469	BIEL	02.09.2021	3,4	0,6	4,1
2021395745	BIEL	08.09.2021	4,9	1,1	5,9
2021395748	BIEL	14.09.2021	4,1	1,2	5,3
2021395751	BIEL	20.09.2021	2,4	0,5	2,9
2021395754	BIEL	26.09.2021	3,9	0,5	4,4
2021395757	BIEL	02.10.2021	2,3	0,3	2,6
2021398441	BIEL	10.10.2021	5,8	1,0	6,8
2021398443	BIEL	14.10.2021	2,3	0,3	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021398444	BIEL	16.10.2021	2,8	0,8	3,6
2021398446	BIEL	20.10.2021	3,0	0,3	3,3
2021398447	BIEL	22.10.2021	1,9	0,2	2,1
2021398449	BIEL	26.10.2021	2,3	0,3	2,7
2021398450	BIEL	28.10.2021	2,7	0,7	3,4
2021398452	BIEL	01.11.2021	2,0	0,2	2,1
2021400031	BIEL	07.11.2021	1,7	0,2	1,9
2021400034	BIEL	13.11.2021	3,3	0,9	4,3
2021400037	BIEL	19.11.2021	2,8	0,2	3,1
2021400040	BIEL	25.11.2021	3,0	0,6	3,5
2021401480	BIEL	01.12.2021	1,2	0,1	1,3
2021401483	BIEL	07.12.2021	2,1	0,3	2,5
2021401486	BIEL	13.12.2021	2,8	0,4	3,2
2021401489	BIEL	19.12.2021	1,3	0,2	1,5
2021401492	BIEL	25.12.2021	1,9	0,5	2,5
2021403422	BIEL	31.12.2021	1,9	0,2	2,1
2020377993	CHOR	11.01.2021	1,8	0,4	2,2
2020377996	CHOR	17.01.2021	5,0	0,9	5,9
2020380389	CHOR	23.01.2021	2,8	0,7	3,5
2020380392	CHOR	29.01.2021	1,3	0,2	1,5
2020380395	CHOR	04.02.2021	1,7	0,3	2,0
2020380398	CHOR	10.02.2021	3,3	0,6	3,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020380401	CHOR	16.02.2021	3,0	0,6	3,6
2021382375	CHOR	22.02.2021	5,2	1,2	6,3
2021382378	CHOR	28.02.2021	2,2	0,4	2,6
2021382381	CHOR	06.03.2021	4,0	1,1	5,1
2021382384	CHOR	12.03.2021	1,0	0,1	1,0
2021382387	CHOR	18.03.2021	2,1	0,4	2,5
2021384420	CHOR	24.03.2021	4,3	1,1	5,3
2021384423	CHOR	30.03.2021	4,8	1,2	6,1
2021384429	CHOR	11.04.2021	4,6	0,2	4,8
2021386312	CHOR	17.04.2021	2,4	0,4	2,8
2021386321	CHOR	05.05.2021	1,4	0,2	1,6
2021386324	CHOR	11.05.2021	1,8	0,3	2,1
2021387846	CHOR	17.05.2021	1,4	0,2	1,6
2021387849	CHOR	23.05.2021	1,3	0,1	1,5
2021387936	CHOR	04.06.2021	4,1	0,4	4,4
2021387939	CHOR	10.06.2021	3,9	0,5	4,4
2021389891	CHOR	16.06.2021	5,0	0,5	5,5
2021389894	CHOR	22.06.2021	1,7	0,1	1,8
2021389897	CHOR	28.06.2021	4,2	0,6	4,7
2021389900	CHOR	04.07.2021	3,4	0,3	3,7
2021392333	CHOR	10.07.2021	3,3	0,5	3,8
2021392336	CHOR	16.07.2021	1,9	0,1	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021392339	CHOR	22.07.2021	4,3	0,7	5,1
2021392342	CHOR	28.07.2021	2,7	0,2	2,9
2021392345	CHOR	03.08.2021	2,1	0,4	2,5
2021394307	CHOR	09.08.2021	1,7	0,2	1,9
2021394310	CHOR	15.08.2021	4,8	0,6	5,5
2021394313	CHOR	21.08.2021	3,5	0,7	4,2
2021394316	CHOR	27.08.2021	1,6	0,1	1,8
2021394319	CHOR	02.09.2021	3,5	0,7	4,2
2021395593	CHOR	08.09.2021	4,9	0,6	5,5
2021395596	CHOR	14.09.2021	3,5	0,8	4,4
2021395679	CHOR	20.09.2021	2,4	0,2	2,5
2021395682	CHOR	26.09.2021	3,4	0,4	3,8
2021398286	CHOR	02.10.2021	2,1	0,3	2,5
2021398289	CHOR	08.10.2021	4,1	1,8	5,8
2021398292	CHOR	14.10.2021	2,5	0,5	3,0
2021398295	CHOR	20.10.2021	2,7	0,4	3,1
2021398298	CHOR	26.10.2021	2,0	0,4	2,4
2021399877	CHOR	01.11.2021	2,1	0,3	2,4
2021399880	CHOR	07.11.2021	1,6	0,2	1,8
2021399883	CHOR	13.11.2021	4,0	0,9	4,9
2021399886	CHOR	19.11.2021	2,2	0,4	2,6
2021399889	CHOR	25.11.2021	4,5	1,2	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021401329	CHOR	01.12.2021	1,0	0,2	1,2
2021401332	CHOR	07.12.2021	1,7	0,3	2,0
2021401415	CHOR	13.12.2021	2,6	0,7	3,4
2021401418	CHOR	19.12.2021	1,3	0,2	1,5
2021403194	CHOR	25.12.2021	1,4	0,2	1,5
2021403284	CHOR	31.12.2021	1,5	0,2	1,6
2020378098	DDCS	02.01.2021	4,3	0,8	5,1
2020378104	DDCS	08.01.2021	2,0	0,9	2,9
2020379915	DDCS	14.01.2021	2,2	0,6	2,8
2020379921	DDCS	20.01.2021	3,3	0,7	4,0
2020380499	DDCS	26.01.2021	3,2	0,8	4,0
2020380505	DDCS	01.02.2021	2,6	0,7	3,3
2020380511	DDCS	07.02.2021	4,3	0,6	4,9
2020381064	DDCS	13.02.2021	3,0	0,7	3,7
2020381070	DDCS	19.02.2021	2,6	0,7	3,3
2021382842	DDCS	26.02.2021	3,2	1,3	4,5
2021382847	DDCS	03.03.2021	6,7	2,1	8,8
2021383829	DDCS	09.03.2021	4,1	0,9	4,9
2021383835	DDCS	15.03.2021	1,5	0,5	2,0
2021383841	DDCS	21.03.2021	1,4	0,5	1,9
2021384822	DDCS	27.03.2021	2,6	0,6	3,2
2021386013	DDCS	08.04.2021	3,3	0,8	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021386019	DDCS	14.04.2021	2,8	0,8	3,6
2021386422	DDCS	20.04.2021	4,7	1,3	6,0
2021386428	DDCS	26.04.2021	2,8	0,5	3,3
2021386434	DDCS	02.05.2021	2,2	0,5	2,7
2021387552	DDCS	08.05.2021	2,9	0,6	3,5
2021387957	DDCS	20.05.2021	3,0	0,9	3,9
2021387963	DDCS	26.05.2021	2,3	0,7	3,0
2021389475	DDCS	01.06.2021	3,6	0,4	4,0
2021389481	DDCS	07.06.2021	3,9	0,6	4,5
2021389487	DDCS	13.06.2021	3,4	0,8	4,2
2021390002	DDCS	19.06.2021	4,2	0,7	4,9
2021390008	DDCS	25.06.2021	4,0	0,9	4,9
2021390892	DDCS	01.07.2021	2,6	0,8	3,3
2021390898	DDCS	07.07.2021	3,5	0,8	4,3
2021392442	DDCS	13.07.2021	4,6	1,1	5,7
2021392448	DDCS	19.07.2021	4,1	0,8	5,0
2021392453	DDCS	25.07.2021	4,9	0,8	5,8
2021393560	DDCS	31.07.2021	2,6	0,5	3,1
2021393566	DDCS	06.08.2021	2,7	0,7	3,3
2021394417	DDCS	12.08.2021	6,0	1,5	7,6
2021394423	DDCS	18.08.2021	2,6	0,9	3,5
2021394868	DDCS	24.08.2021	3,2	0,5	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021394874	DDCS	30.08.2021	4,4	1,4	5,7
2021394880	DDCS	05.09.2021	5,6	0,8	6,4
2021395705	DDCS	11.09.2021	2,8	0,7	3,5
2021395711	DDCS	17.09.2021	5,2	1,7	6,9
2021396478	DDCS	23.09.2021	4,1	1,3	5,4
2021396484	DDCS	29.09.2021	2,4	0,7	3,0
2021398395	DDCS	05.10.2021	2,2	0,6	2,8
2021398401	DDCS	11.10.2021	3,8	1,3	5,2
2021398407	DDCS	17.10.2021	4,9	1,4	6,3
2021398788	DDCS	23.10.2021	3,8	1,1	4,9
2021398794	DDCS	29.10.2021	3,4	0,8	4,2
2021399987	DDCS	04.11.2021	4,5	1,1	5,6
2021399993	DDCS	10.11.2021	5,8	2,1	7,9
2021401061	DDCS	16.11.2021	4,1	1,0	5,1
2021401067	DDCS	22.11.2021	3,2	1,1	4,3
2021401073	DDCS	28.11.2021	3,4	1,0	4,3
2021401440	DDCS	04.12.2021	2,2	0,6	2,9
2021401446	DDCS	10.12.2021	3,0	0,7	3,6
2021402926	DDCS	16.12.2021	6,2	1,8	8,1
2021402932	DDCS	22.12.2021	4,1	1,0	5,2
2021403384	DDCS	28.12.2021	1,9	0,5	2,4
2020379545	SOES	09.01.2021	2,9	0,4	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020379551	SOES	15.01.2021	2,3	0,3	2,6
2020380440	SOES	21.01.2021	1,2	0,1	1,3
2020380446	SOES	27.01.2021	1,5	0,3	1,7
2020380452	SOES	02.02.2021	1,3	0,2	1,5
2020380937	SOES	08.02.2021	3,7	0,6	4,3
2020380943	SOES	14.02.2021	2,1	0,4	2,5
2021382427	SOES	20.02.2021	2,5	0,2	2,7
2021382433	SOES	26.02.2021	1,7	0,2	1,9
2021383770	SOES	04.03.2021	3,8	0,5	4,3
2021383776	SOES	10.03.2021	2,4	0,3	2,6
2021383782	SOES	16.03.2021	1,0	0,2	1,1
2021384473	SOES	22.03.2021	1,1	0,2	1,2
2021384479	SOES	28.03.2021	1,7	0,2	1,9
2021385181	SOES	03.04.2021	1,2	0,2	1,4
2021385187	SOES	09.04.2021	2,4	0,4	2,8
2021386364	SOES	15.04.2021	1,7	0,3	2,0
2021386370	SOES	21.04.2021	3,0	0,5	3,4
2021386376	SOES	27.04.2021	2,0	0,2	2,2
2021386785	SOES	03.05.2021	1,7	0,2	1,9
2021386791	SOES	09.05.2021	2,7	0,1	2,8
2021387892	SOES	15.05.2021	1,3	0,1	1,4
2021387898	SOES	21.05.2021	2,3	0,1	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021389430	SOES	27.05.2021	1,2	0,1	1,3
2021389436	SOES	02.06.2021	3,6	0,2	3,8
2021389442	SOES	08.06.2021	4,0	0,2	4,2
2021389944	SOES	14.06.2021	3,1	0,2	3,3
2021389950	SOES	20.06.2021	2,9	0,1	3,0
2021390833	SOES	26.06.2021	4,6	0,2	4,8
2021390839	SOES	02.07.2021	2,9	0,2	3,0
2021392383	SOES	08.07.2021	4,1	0,2	4,3
2021392389	SOES	14.07.2021	4,6	0,1	4,8
2021392395	SOES	20.07.2021	2,6	0,1	2,7
2021393502	SOES	26.07.2021	2,6	0,1	2,7
2021393508	SOES	01.08.2021	1,9	0,1	2,0
2021394359	SOES	07.08.2021	1,7	0,1	1,7
2021394365	SOES	13.08.2021	5,6	0,5	6,2
2021394809	SOES	19.08.2021	1,8	0,2	2,0
2021394815	SOES	25.08.2021	2,9	0,3	3,3
2021394821	SOES	31.08.2021	2,8	0,1	2,9
2021395639	SOES	06.09.2021	5,0	0,6	5,6
2021395645	SOES	12.09.2021	1,9	0,1	2,1
2021396417	SOES	18.09.2021	2,5	0,2	2,8
2021396423	SOES	24.09.2021	2,0	0,2	2,2
2021398337	SOES	30.09.2021	1,7	0,2	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021398343	SOES	06.10.2021	1,1	0,1	1,2
2021398349	SOES	12.10.2021	1,5	0,3	1,8
2021398728	SOES	18.10.2021	2,3	0,3	2,7
2021398734	SOES	24.10.2021	2,0	0,3	2,3
2021399929	SOES	30.10.2021	2,2	0,3	2,4
2021399935	SOES	05.11.2021	2,6	0,3	2,8
2021401002	SOES	11.11.2021	3,3	0,8	4,1
2021401008	SOES	17.11.2021	1,9	0,2	2,1
2021401014	SOES	23.11.2021	2,4	0,3	2,7
2021401375	SOES	29.11.2021	1,7	0,4	2,1
2021401381	SOES	05.12.2021	1,6	0,3	2,0
2021402867	SOES	11.12.2021	2,9	0,5	3,4
2021402873	SOES	17.12.2021	2,4	0,3	2,7
2021403326	SOES	23.12.2021	3,3	0,7	4,0
2021403332	SOES	29.12.2021	1,0	0,1	1,1
2020379561	STYR	10.01.2021	6,0	1,2	7,3
2020379567	STYR	16.01.2021	3,7	0,8	4,5
2020380456	STYR	22.01.2021	2,8	0,6	3,4
2020380462	STYR	28.01.2021	2,5	0,6	3,2
2020380468	STYR	03.02.2021	1,9	0,4	2,2
2020380953	STYR	09.02.2021	4,0	0,9	4,9
2020380959	STYR	15.02.2021	3,2	0,6	3,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021382443	STYR	21.02.2021	3,5	0,5	4,0
2021382449	STYR	27.02.2021	2,2	0,3	2,5
2021383786	STYR	05.03.2021	3,0	0,8	3,8
2021383792	STYR	11.03.2021	1,6	0,2	1,9
2021383798	STYR	17.03.2021	1,3	0,3	1,6
2021384489	STYR	23.03.2021	3,1	0,7	3,8
2021384495	STYR	29.03.2021	2,8	0,4	3,2
2021385197	STYR	04.04.2021	1,7	0,3	2,0
2021385203	STYR	10.04.2021	3,5	0,6	4,1
2021386380	STYR	16.04.2021	2,3	0,4	2,6
2021386386	STYR	22.04.2021	1,6	0,3	1,9
2021386801	STYR	04.05.2021	2,7	0,3	3,0
2021387908	STYR	16.05.2021	1,7	0,2	1,8
2021387914	STYR	22.05.2021	1,3	0,2	1,4
2021389446	STYR	28.05.2021	2,7	0,3	3,0
2021389452	STYR	03.06.2021	3,2	0,2	3,4
2021389458	STYR	09.06.2021	4,9	0,6	5,5
2021389960	STYR	15.06.2021	2,9	0,5	3,4
2021389966	STYR	21.06.2021	2,2	0,2	2,3
2021390849	STYR	27.06.2021	4,0	0,2	4,2
2021390855	STYR	03.07.2021	3,6	0,5	4,0
2021392399	STYR	09.07.2021	3,2	0,4	3,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021392405	STYR	15.07.2021	2,6	0,3	2,9
2021392411	STYR	21.07.2021	3,7	0,7	4,4
2021393518	STYR	27.07.2021	3,1	0,3	3,4
2021393524	STYR	02.08.2021	1,7	0,4	2,0
2021394375	STYR	08.08.2021	1,5	0,2	1,7
2021394381	STYR	14.08.2021	4,3	0,8	5,1
2021394825	STYR	20.08.2021	2,4	0,4	2,8
2021394831	STYR	26.08.2021	2,5	0,3	2,8
2021394837	STYR	01.09.2021	1,7	0,3	2,0
2021395655	STYR	07.09.2021	4,7	1,1	5,8
2021395661	STYR	13.09.2021	2,5	0,5	3,0
2021396433	STYR	19.09.2021	2,4	0,3	2,7
2021396439	STYR	25.09.2021	2,8	0,7	3,5
2021398353	STYR	01.10.2021	2,4	0,3	2,7
2021398359	STYR	07.10.2021	2,6	0,4	3,0
2021398365	STYR	13.10.2021	2,6	0,7	3,3
2021398744	STYR	19.10.2021	3,0	0,6	3,6
2021398750	STYR	25.10.2021	2,9	0,6	3,4
2021399945	STYR	31.10.2021	2,0	0,2	2,2
2021399951	STYR	06.11.2021	2,3	0,4	2,7
2021401018	STYR	12.11.2021	3,8	0,9	4,7
2021401024	STYR	18.11.2021	2,8	0,8	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021401030	STYR	24.11.2021	4,5	0,8	5,2
2021401391	STYR	30.11.2021	1,4	0,4	1,7
2021401397	STYR	06.12.2021	4,2	1,2	5,4
2021402883	STYR	12.12.2021	2,2	0,4	2,6
2021402889	STYR	18.12.2021	1,9	0,3	2,2
2021403342	STYR	24.12.2021	2,4	0,3	2,7
2021403348	STYR	30.12.2021	1,2	0,2	1,4
2020378128	VACW	03.01.2021	3,3	0,4	3,7
2020380529	VACW	27.01.2021	1,7	0,6	2,2
2020380535	VACW	02.02.2021	1,2	0,5	1,8
2020380541	VACW	08.02.2021	4,5	0,8	5,3
2020381080	VACW	14.02.2021	1,7	0,3	1,9
2020381086	VACW	20.02.2021	2,8	0,5	3,3
2021382865	VACW	26.02.2021	3,4	1,3	4,7
2021382871	VACW	04.03.2021	3,7	1,1	4,8
2021383846	VACW	11.03.2021	1,4	0,3	1,7
2021383851	VACW	16.03.2021	1,5	0,8	2,3
2021383857	VACW	22.03.2021	3,0	1,1	4,1
2021384845	VACW	28.03.2021	2,0	0,4	2,4
2021384851	VACW	03.04.2021	2,0	0,5	2,5
2021386029	VACW	09.04.2021	3,6	1,1	4,8
2021386035	VACW	15.04.2021	3,0	0,7	3,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021386452	VACW	21.04.2021	4,9	1,3	6,2
2021386458	VACW	27.04.2021	3,5	0,6	4,2
2021386464	VACW	03.05.2021	2,5	0,7	3,2
2021387568	VACW	09.05.2021	3,6	0,4	4,0
2021387574	VACW	15.05.2021	1,4	0,3	1,8
2021387987	VACW	21.05.2021	1,9	0,4	2,4
2021387993	VACW	27.05.2021	2,0	0,7	2,7
2021389491	VACW	02.06.2021	4,4	0,8	5,2
2021389497	VACW	08.06.2021	4,8	0,6	5,4
2021389503	VACW	14.06.2021	4,9	1,3	6,2
2021390032	VACW	20.06.2021	3,3	0,4	3,7
2021390038	VACW	26.06.2021	3,8	0,4	4,2
2021390908	VACW	02.07.2021	4,0	1,2	5,1
2021390914	VACW	08.07.2021	3,4	1,1	4,4
2021392472	VACW	14.07.2021	2,1	0,9	3,0
2021392478	VACW	20.07.2021	4,7	0,9	5,7
2021392484	VACW	26.07.2021	2,4	0,8	3,2
2021393577	VACW	01.08.2021	1,8	0,5	2,3
2021393583	VACW	07.08.2021	1,9	0,5	2,4
2021394447	VACW	13.08.2021	5,0	1,5	6,5
2021394453	VACW	19.08.2021	2,0	0,9	2,9
2021394884	VACW	25.08.2021	4,0	1,2	5,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021394890	VACW	31.08.2021	4,2	1,1	5,3
2021394896	VACW	06.09.2021	5,8	1,2	7,1
2021395735	VACW	12.09.2021	2,6	0,7	3,3
2021395741	VACW	18.09.2021	5,2	0,7	5,9
2021396494	VACW	24.09.2021	2,3	0,8	3,1
2021396500	VACW	30.09.2021	2,4	0,8	3,1
2021398425	VACW	06.10.2021	1,3	0,4	1,7
2021398431	VACW	12.10.2021	2,2	0,8	3,0
2021398437	VACW	18.10.2021	3,5	0,9	4,4
2021398804	VACW	24.10.2021	3,0	0,9	3,8
2021398810	VACW	30.10.2021	1,9	0,5	2,3
2021400017	VACW	05.11.2021	2,8	1,3	4,1
2021400023	VACW	11.11.2021	5,7	1,9	7,5
2021401077	VACW	17.11.2021	2,4	1,1	3,4
2021401083	VACW	23.11.2021	4,0	1,4	5,5
2021401089	VACW	29.11.2021	2,4	0,9	3,4
2021401470	VACW	05.12.2021	2,2	0,7	2,9
2021401476	VACW	11.12.2021	2,3	0,8	3,0
2021402942	VACW	17.12.2021	4,5	0,5	5,0
2021402948	VACW	23.12.2021	5,4	1,4	6,8
2021403407	VACW	29.12.2021	1,3	0,5	1,7
2020379486	VDUI	06.01.2021	2,0	0,7	2,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2020379492	VDUI	12.01.2021	1,5	0,4	1,9
2020379498	VDUI	18.01.2021	2,4	0,5	2,8
2020380340	VDUI	24.01.2021	2,2	0,5	2,6
2020380346	VDUI	30.01.2021	1,5	0,3	1,8
2020380862	VDUI	05.02.2021	4,6	1,7	6,3
2020380868	VDUI	11.02.2021	3,6	1,2	4,8
2021382353	VDUI	17.02.2021	2,6	0,6	3,1
2021382359	VDUI	23.02.2021	6,0	1,1	7,1
2021382365	VDUI	01.03.2021	3,6	0,5	4,2
2021383717	VDUI	07.03.2021	4,9	1,1	6,0
2021383723	VDUI	13.03.2021	1,1	0,2	1,3
2021384398	VDUI	19.03.2021	2,2	0,7	2,9
2021384404	VDUI	25.03.2021	4,6	1,2	5,8
2021385122	VDUI	31.03.2021	5,2	1,4	6,7
2021385128	VDUI	06.04.2021	1,0	0,3	1,2
2021385134	VDUI	12.04.2021	2,0	0,6	2,6
2021386295	VDUI	18.04.2021	3,4	0,9	4,3
2021386301	VDUI	24.04.2021	2,3	0,4	2,7
2021386725	VDUI	30.04.2021	2,8	0,6	3,4
2021386731	VDUI	06.05.2021	1,8	0,5	2,3
2021387824	VDUI	12.05.2021	2,7	0,7	3,4
2021387830	VDUI	18.05.2021	2,0	0,6	2,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021387836	VDUI	24.05.2021	1,4	0,2	1,5
2021389377	VDUI	30.05.2021	3,1	0,3	3,5
2021389383	VDUI	05.06.2021	3,2	0,3	3,5
2021389827	VDUI	11.06.2021	3,5	0,7	4,1
2021389833	VDUI	17.06.2021	5,7	0,8	6,5
2021390774	VDUI	23.06.2021	2,4	0,5	2,8
2021390777	VDUI	29.06.2021	4,1	0,5	4,6
2021390783	VDUI	05.07.2021	2,4	0,5	2,8
2021392313	VDUI	11.07.2021	3,5	0,2	3,7
2021392319	VDUI	17.07.2021	2,3	0,2	2,5
2021393443	VDUI	23.07.2021	3,2	0,5	3,7
2021393449	VDUI	29.07.2021	2,2	0,4	2,5
2021394285	VDUI	04.08.2021	3,1	0,8	4,0
2021394291	VDUI	10.08.2021	2,4	0,5	2,9
2021394751	VDUI	17.08.2021	2,2	0,5	2,7
2021394756	VDUI	22.08.2021	2,6	0,3	2,9
2021394762	VDUI	28.08.2021	1,8	0,3	2,2
2021395572	VDUI	03.09.2021	4,5	1,2	5,7
2021395578	VDUI	09.09.2021	5,1	1,3	6,4
2021396344	VDUI	15.09.2021	3,0	0,7	3,7
2021396350	VDUI	21.09.2021	3,3	1,3	4,6
2021396356	VDUI	27.09.2021	2,8	0,5	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021398269	VDUI	03.10.2021	2,1	0,2	2,3
2021398275	VDUI	09.10.2021	6,3	1,5	7,8
2021398669	VDUI	15.10.2021	2,6	1,0	3,6
2021398675	VDUI	21.10.2021	1,7	0,4	2,1
2021399855	VDUI	27.10.2021	2,5	0,8	3,3
2021399861	VDUI	02.11.2021	2,3	0,7	2,9
2021399867	VDUI	08.11.2021	3,6	1,1	4,7
2021400949	VDUI	14.11.2021	4,1	0,8	4,8
2021400955	VDUI	20.11.2021	3,4	0,7	4,1
2021401308	VDUI	26.11.2021	2,5	0,6	3,1
2021401314	VDUI	02.12.2021	2,1	0,7	2,7
2021402808	VDUI	08.12.2021	2,5	0,7	3,1
2021402814	VDUI	14.12.2021	3,2	1,1	4,3
2021402820	VDUI	20.12.2021	3,6	1,3	4,8
2021403260	VDUI	21.12.2021	7,0	2,7	9,7
2021403265	VDUI	26.12.2021	3,4	1,0	4,3
2020380412	VKTU	22.01.2021	2,9	0,7	3,5
2020380418	VKTU	28.01.2021	2,5	1,0	3,5
2020380424	VKTU	03.02.2021	1,9	0,4	2,3
2020380909	VKTU	09.02.2021	4,6	0,9	5,6
2020380915	VKTU	15.02.2021	3,7	0,8	4,5
2021382399	VKTU	21.02.2021	4,4	0,7	5,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021382405	VKTU	27.02.2021	2,8	0,4	3,2
2021383742	VKTU	05.03.2021	2,1	0,3	2,4
2021383754	VKTU	17.03.2021	2,6	0,6	3,1
2021384445	VKTU	23.03.2021	4,0	0,8	4,8
2021384451	VKTU	29.03.2021	4,2	0,8	5,0
2021385153	VKTU	04.04.2021	2,6	0,4	3,0
2021385159	VKTU	10.04.2021	3,0	0,4	3,4
2021386336	VKTU	16.04.2021	3,2	0,6	3,7
2021386342	VKTU	22.04.2021	2,6	0,5	3,1
2021386348	VKTU	28.04.2021	3,9	0,4	4,3
2021386756	VKTU	04.05.2021	4,5	0,3	4,8
2021386762	VKTU	10.05.2021	3,1	0,3	3,3
2021387863	VKTU	16.05.2021	1,9	0,3	2,2
2021387869	VKTU	22.05.2021	1,7	0,2	1,9
2021389402	VKTU	28.05.2021	3,0	0,4	3,4
2021389408	VKTU	03.06.2021	4,2	0,5	4,6
2021389414	VKTU	09.06.2021	6,4	0,8	7,2
2021389916	VKTU	15.06.2021	5,3	0,5	5,8
2021389922	VKTU	21.06.2021	3,0	0,3	3,2
2021390805	VKTU	27.06.2021	5,3	0,5	5,8
2021390811	VKTU	03.07.2021	4,9	0,7	5,6
2021392356	VKTU	09.07.2021	4,6	0,5	5,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021392362	VKTU	15.07.2021	3,7	0,5	4,2
2021392368	VKTU	21.07.2021	4,2	0,4	4,6
2021393474	VKTU	27.07.2021	3,4	0,5	3,8
2021393480	VKTU	02.08.2021	2,9	0,4	3,4
2021394331	VKTU	08.08.2021	2,2	0,2	2,4
2021394337	VKTU	14.08.2021	6,7	1,0	7,8
2021394781	VKTU	20.08.2021	3,2	0,7	3,9
2021394787	VKTU	26.08.2021	2,8	0,5	3,3
2021394793	VKTU	01.09.2021	3,5	0,6	4,1
2021395611	VKTU	07.09.2021	6,2	1,1	7,3
2021395617	VKTU	13.09.2021	4,1	0,6	4,7
2021396389	VKTU	19.09.2021	2,6	0,2	2,9
2021396395	VKTU	25.09.2021	3,4	0,7	4,1
2021398309	VKTU	01.10.2021	2,8	0,5	3,3
2021398315	VKTU	07.10.2021	2,9	0,6	3,4
2021398321	VKTU	13.10.2021	4,0	0,9	4,9
2021398700	VKTU	19.10.2021	3,8	0,9	4,7
2021398706	VKTU	25.10.2021	3,9	0,8	4,7
2021399901	VKTU	31.10.2021	3,3	0,6	3,8
2021399907	VKTU	06.11.2021	2,8	0,7	3,5
2021400974	VKTU	12.11.2021	4,6	1,1	5,7
2021400980	VKTU	18.11.2021	3,4	1,1	4,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021400986	VKTU	24.11.2021	3,6	0,9	4,5
2021401347	VKTU	30.11.2021	1,7	0,4	2,1
2021401353	VKTU	06.12.2021	3,6	0,8	4,4
2021402839	VKTU	12.12.2021	2,7	0,7	3,4
2021402845	VKTU	18.12.2021	4,5	0,8	5,3
2021403298	VKTU	24.12.2021	3,3	0,6	3,9
2021403304	VKTU	30.12.2021	1,8	0,3	2,2

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Jahresmittelwerte und Überschreitungshäufigkeiten 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	PM_{10} Mittelw. µg/m³ (T=B)	n TW>50 [1]	Arsen ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Levo-glucosan ng/m³ (T=B)	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
Aachen Wilhelmstraße	VACW	18	1	0,4	0,01	0,2	8,4	1,2	1,1	0,04	0,1	127	---
Aachen-Burtscheid	AABU	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9
Bielefeld-Ost	BIEL	14	0	---	---	---	---	---	---	---	0,2	168	11
Borken-Gemen	BORG	16	8	---	---	---	---	---	---	---	0,1	181	---
Bottrop-Welheim	BOTT	16	3	---	---	---	---	---	---	---	0,6	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	16	8	---	---	---	---	---	---	---	0,1	144	11
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	19	4	1,3	0,22	0,3	---	1,11	9,7	---	---	---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	19	3	0,8	0,02	0,3	---	---	1,9	---	0,2	141	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	24	7	1,3	0,04	0,3	---	2,10	2,8	0,11	0,2	180	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	21	4	1,1	0,03	0,3	---	1,49	4,8	0,11	0,4	192	---
Duisburg-Ehingen	DUEH	16	0	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	17	2	0,8	0,02	0,2	---	---	1,6	---	0,3	196	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	21	4	0,5	0,01	0,1	10,2	1,48	1,9	0,04	0,2	---	13
Düsseldorf-Lörick	LOER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	15	2	0,4	0,01	0,2	58,8	0,27	1,0	---	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9
Essen-Vogelheim	EVOG	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	19	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	16	2	---	---	---	---	---	---	---	0,2	182	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	20	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	18	0	---	---	---	---	---	---	---	0,1	161	---
Köln Turiner Straße	VKTU	16	2	---	---	---	---	---	---	---	0,1	140	---
Köln-Chorweiler	CHOR	15	0	0,4	0,00	0,1	---	---	0,7	---	0,1	148	11
Lünen Frydagstraße	LUMI	25	17	1,8	0,019	0,3	---	---	7,8	---	---	---	---
Lünen Viktoriastraße	LUEV	17	3	3,6	0,04	0,3	---	---	2,2	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	16	1	---	---	---	---	---	---	---	0,1	157	---
Mülheim-Styrum	STYR	15	0	0,7	0,01	0,2	---	---	1,7	---	0,2	---	11
Münster-Geist	MSGE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT[2]	10	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Niederzier	NIZI	18	4	---	---	---	---	---	---	---	0,1	135	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	8	0	---	---	---	---	---	---	---	0,03	71	6
Soest-Ost	SOES	13	1	0,3	0,003	0,1	1,6	0,21	0,5	0,02	---	115	---
Stolberg Aachener Straße	STOA	15	0	4,5	0,07	3,4	---	---	1,0	---	---	---	---
Stolberg Brauereistraße	STOB[2]	13	0	5,3	0,09	4,3	---	---	1,8	---	---	---	---
Stolberg EWV	STOE[2]	15	0	5,6	0,08	3,8	---	---	0,8	---	---	---	---
Stolberg Heinrich-Böll-Platz	STOH	15	0	2,1	0,03	1,2	---	---	0,7	---	---	---	---
Stolberg Kranensterz	STOK	13	0	2,7	0,04	2,2	---	---	0,8	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	17	1	0,7	0,01	0,2	27,5	0,73	7,3	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	18	2	---	---	---	---	---	---	---	0,1	157	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10

[1] Anzahl der Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ hochgerechnet auf das Kalenderjahr. (ausgenommen tägliche Messungen)

[2] kein vollständiges Messjahr

Stationen	Kürzel	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
Bottrop-Welheim	BOTT	0,6	0,4	0,6	1,7	0,6	0,1	0,9
Duisburg-Ehingen	DUEH	0,5	0,5	0,4	1,1	0,4	0,1	0,6

Mülheim-Styrum	STYR	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Anzahl Messungen 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	PM_{10} n	Arsen n	Blei n	Cadmium n	Chrom n	Eisen n	Nickel n	Zink n	Benzo[a]-pyren n	Levo-glucosan n	$PM_{2,5}$ n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	01.01.2021	31.12.2021	361	361	361	361	361	361	361	361	12	12	---
Aachen-Burtscheid	AABU	02.01.2021	30.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	180
Bielefeld-Ost	BIEL	01.01.2021	31.12.2021	180	---	---	---	---	---	---	---	12	177	183
Borken-Gemen	BORG	01.01.2021	30.12.2021	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2021	31.12.2021	358	---	---	---	---	---	---	---	358	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	01.01.2021	30.12.2021	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	364
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	01.01.2021	31.12.2021	364	364	364	364	---	364	364	0	---	---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	01.01.2021	31.12.2021	359	359	359	359	---	0	359	0	12	12	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	01.01.2021	31.12.2021	352	353	353	353	---	353	353	353	12	12	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	01.01.2021	31.12.2021	365	365	365	365	---	365	365	365	12	12	---
Duisburg-Ehingen	DUEH	01.01.2021	31.12.2021	358	---	---	---	---	---	---	---	358	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	01.01.2021	31.12.2021	183	183	183	183	---	---	183	---	12	165	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2021	31.12.2021	362	362	362	362	362	362	362	362	362	---	356
Düsseldorf-Lörick	LOER	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	355
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	02.01.2021	30.12.2021	172	172	172	172	172	172	172	0	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	02.01.2021	30.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	182
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	363
Essen-Vogelheim	EVOG	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	349
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	01.01.2021	31.12.2021	181	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	01.01.2021	31.12.2021	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	01.01.2021	31.12.2021	176	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	01.01.2021	31.12.2021	180	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2021	31.12.2021	363	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Köln-Chorweiler	CHOR	01.01.2021	31.12.2021	183	183	183	183	---	---	183	---	12	12	183
Lünen Frydagstraße	LUMI	01.01.2021	31.12.2021	364	364	364	364	---	---	364	---	---	---	---
Lünen Viktoriastraße	LUEV	01.01.2021	31.12.2021	355	355	355	355	---	---	355	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	02.01.2021	30.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	182
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	01.01.2021	31.12.2021	364	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2021	31.12.2021	363	363	363	363	---	---	363	---	363	---	182
Münster-Geist	MSGE	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	183
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT	24.12.2021	31.12.2021	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Niederzier	NIZI	01.01.2021	30.12.2021	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	01.01.2021	31.12.2021	180	---	---	---	---	---	---	---	12	12	180
Soest-Ost	SOES	01.01.2021	31.12.2021	364	364	364	364	364	364	364	364	---	363	---
Stolberg Aachener Straße	STOA	15.01.2021	31.12.2021	335	335	335	335	0	0	334	---	---	---	---
Stolberg Brauereistraße	STOB[2)]	01.01.2021	31.12.2021	349	349	349	349	0	0	349	---	---	---	---
Stolberg EWV	STOE[2)]	15.01.2021	19.07.2021	176	176	176	176	0	0	176	---	---	---	---
Stolberg Heinrich-Böll-Platz	STOH	01.01.2021	19.07.2021	184	184	184	184	0	0	184	---	---	---	---
Stolberg Kranensterz	STOK	15.01.2021	31.12.2021	351	351	351	351	0	0	351	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	01.01.2021	31.12.2021	362	362	362	362	362	362	362	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	01.01.2021	31.12.2021	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	362

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Benzo[a]-pyren n	Benz[a]-anthracen n	Benzo[j]-fluoranthen n	Benzo[b]-fluoranthen n	Benzo[k]-fluoranthen n	Dibenz[ah]-anthracen n	Indeno-pyren n
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2021	31.12.2021	358	358	358	358	358	358	358
Duisburg-Ehingen	DUEH	01.01.2021	31.12.2021	358	358	358	358	358	358	358

Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2021	31.12.2021	363	363	363	363	363	363	363

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Jahresmittelwerte 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
Bielefeld-Ost	BIEL	3,0	0,5	3,5
Köln-Chorweiler	CHOR	2,8	0,5	3,3
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	3,5	0,9	4,4
Soest-Ost	SOES	2,4	0,3	2,7
Mülheim-Styrum	STYR	2,8	0,5	3,3
Aachen Wilhelmstraße	VACW	3,1	0,8	3,9
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	3,1	0,7	3,8
Köln Turiner Straße	VKTU	3,5	0,6	4,1

Stand: 04.05.2022

Anmerkung zum Verfahren:
Seit 2016 wird im LANUV der Organische und Elementare Kohlenstoff (OC und EC) nach dem Europaweit gültigen Verfahren DIN EN 16909 bestimmt. Nach diesem Verfahren wird im Vergleich zur früher angewandten Methode mehr OC und weniger EC gemessen, die Summe aus EC und OC (TC) ist nach beiden Verfahren vergleichbar.

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Anzahl Messungen 01.01.2021 bis 31.12.2021

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	OC n	EC n	TC n
Bielefeld-Ost	BIEL	01.01.2021	31.12.2021	60	60	60
Köln-Chorweiler	CHOR	01.01.2021	31.12.2021	56	56	56
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2021	31.12.2021	59	59	59
Soest-Ost	SOES	01.01.2021	31.12.2021	60	60	60
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2021	31.12.2021	58	58	58
Aachen Wilhelmstraße	VACW	01.01.2021	31.12.2021	58	58	58
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	01.01.2021	31.12.2021	61	61	61
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2021	31.12.2021	57	57	57

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020380086	AAHA	06.01.2021	28.01.2021	29,1
2020380087	AAHA	06.01.2021	28.01.2021	30,2
2021382601	AAHA	28.01.2021	04.03.2021	31,3
2021382602	AAHA	28.01.2021	04.03.2021	33,7
2021384653	AAHA	04.03.2021	07.04.2021	32,3
2021384652	AAHA	04.03.2021	07.04.2021	32,7
2021387023	AAHA	07.04.2021	06.05.2021	36,1
2021387022	AAHA	07.04.2021	06.05.2021	34,4
2021389064	AAHA	06.05.2021	09.06.2021	29,7
2021389063	AAHA	06.05.2021	09.06.2021	31,2
2021391175	AAHA	09.06.2021	08.07.2021	35,4
2021391174	AAHA	09.06.2021	08.07.2021	36,5
2021392799	AAHA	08.07.2021	04.08.2021	25,7
2021392800	AAHA	08.07.2021	04.08.2021	24,7
2021395205	AAHA	04.08.2021	07.09.2021	28,4
2021395204	AAHA	04.08.2021	07.09.2021	29,9
2021396869	AAHA	07.09.2021	07.10.2021	26,4
2021396868	AAHA	07.09.2021	07.10.2021	25,7
2021399494	AAHA	07.10.2021	09.11.2021	28,6
2021399493	AAHA	07.10.2021	09.11.2021	26,6
2021401842	AAHA	09.11.2021	02.12.2021	32,9
2021401843	AAHA	09.11.2021	02.12.2021	29,8
2021404163	AAHA	02.12.2021	04.01.2022	26,5
2021404164	AAHA	02.12.2021	04.01.2022	25,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020380074	AAST	06.01.2021	28.01.2021	30,4
2020380073	AAST	06.01.2021	28.01.2021	29,1
2021382589	AAST	28.01.2021	04.03.2021	35,6
2021382588	AAST	28.01.2021	04.03.2021	33,4
2021384640	AAST	04.03.2021	07.04.2021	35,7
2021384639	AAST	04.03.2021	07.04.2021	34,1
2021387010	AAST	07.04.2021	06.05.2021	34,7
2021387009	AAST	07.04.2021	06.05.2021	37,1
2021389050	AAST	06.05.2021	09.06.2021	29,7
2021389051	AAST	06.05.2021	09.06.2021	30,7
2021391162	AAST	09.06.2021	08.07.2021	38,3
2021391161	AAST	09.06.2021	08.07.2021	38,4
2021392787	AAST	08.07.2021	04.08.2021	30,3
2021392786	AAST	08.07.2021	04.08.2021	27,4
2021395191	AAST	04.08.2021	07.09.2021	32,7
2021395192	AAST	04.08.2021	07.09.2021	33,7
2021396856	AAST	07.09.2021	07.10.2021	30,2
2021396855	AAST	07.09.2021	07.10.2021	29,2
2021399481	AAST	07.10.2021	09.11.2021	29,9
2021399480	AAST	07.10.2021	09.11.2021	31,5
2021401829	AAST	09.11.2021	02.12.2021	32,2
2021401830	AAST	09.11.2021	02.12.2021	33,5
2021404150	AAST	02.12.2021	04.01.2022	23,3
2021404151	AAST	02.12.2021	04.01.2022	26,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020380131	BIAB	23.12.2020	22.01.2021	22,6
2020380132	BIAB	23.12.2020	22.01.2021	21,1
2021382646	BIAB	22.01.2021	26.02.2021	26,6
2021382645	BIAB	22.01.2021	26.02.2021	29,0
2021384696	BIAB	26.02.2021	26.03.2021	26,5
2021384697	BIAB	26.02.2021	26.03.2021	27,3
2021387066	BIAB	26.03.2021	20.04.2021	22,4
2021387067	BIAB	26.03.2021	20.04.2021	21,9
2021389107	BIAB	20.04.2021	25.05.2021	17,4
2021389108	BIAB	20.04.2021	25.05.2021	18,7
2021391220	BIAB	25.05.2021	22.06.2021	20,7
2021391221	BIAB	25.05.2021	22.06.2021	24,0
2021392845	BIAB	22.06.2021	22.07.2021	18,1
2021392846	BIAB	22.06.2021	22.07.2021	19,9
2021395251	BIAB	22.07.2021	26.08.2021	19,5
2021395250	BIAB	22.07.2021	26.08.2021	19,0
2021396914	BIAB	26.08.2021	21.09.2021	29,7
2021396915	BIAB	26.08.2021	21.09.2021	26,6
2021399542	BIAB	21.09.2021	21.10.2021	24,7
2021399541	BIAB	21.09.2021	21.10.2021	26,2
2021401890	BIAB	21.10.2021	26.11.2021	27,2
2021401891	BIAB	21.10.2021	26.11.2021	27,4
2021404211	BIAB	26.11.2021	21.12.2021	26,9
2021404212	BIAB	26.11.2021	21.12.2021	26,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2020380129	BIED2	23.12.2020	22.01.2021	22,6
2020380130	BIED2	23.12.2020	22.01.2021	23,1
2021382644	BIED2	22.01.2021	26.02.2021	29,7
2021382643	BIED2	22.01.2021	26.02.2021	26,8
2021384695	BIED2	26.02.2021	26.03.2021	27,1
2021384694	BIED2	26.02.2021	26.03.2021	27,7
2021387064	BIED2	26.03.2021	20.04.2021	21,1
2021387065	BIED2	26.03.2021	20.04.2021	20,8
2021389106	BIED2	20.04.2021	25.05.2021	15,4
2021389105	BIED2	20.04.2021	25.05.2021	14,9
2021391219	BIED2	25.05.2021	22.06.2021	14,8
2021391218	BIED2	25.05.2021	22.06.2021	14,3
2021392844	BIED2	22.06.2021	22.07.2021	14,6
2021392843	BIED2	22.06.2021	22.07.2021	15,0
2021395248	BIED2	22.07.2021	26.08.2021	16,6
2021395249	BIED2	22.07.2021	26.08.2021	16,1
2021396912	BIED2	26.08.2021	07.09.2021	Ausfall
2021396913	BIED2	26.08.2021	07.09.2021	Ausfall
2021399079	BIED2	07.09.2021	21.09.2021	20,3
2021399078	BIED2	07.09.2021	21.09.2021	19,4
2021399540	BIED2	21.09.2021	21.10.2021	22,4
2021399539	BIED2	21.09.2021	21.10.2021	22,8
2021401888	BIED2	21.10.2021	26.11.2021	23,8
2021401889	BIED2	21.10.2021	26.11.2021	23,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404209	BIED2	26.11.2021	21.12.2021	23,4
2021404210	BIED2	26.11.2021	21.12.2021	22,0
2020380134	BIKR	23.12.2020	22.01.2021	29,1
2020380133	BIKR	23.12.2020	22.01.2021	28,7
2021382648	BIKR	22.01.2021	26.02.2021	37,1
2021382647	BIKR	22.01.2021	26.02.2021	38,4
2021384698	BIKR	26.02.2021	26.03.2021	34,4
2021384699	BIKR	26.02.2021	26.03.2021	35,9
2021387069	BIKR	26.03.2021	20.04.2021	29,6
2021387068	BIKR	26.03.2021	20.04.2021	29,9
2021389109	BIKR	20.04.2021	25.05.2021	Ausfall
2021389110	BIKR	20.04.2021	25.05.2021	Ausfall
2021391222	BIKR	25.05.2021	22.06.2021	30,5
2021391223	BIKR	25.05.2021	22.06.2021	29,1
2021392848	BIKR	22.06.2021	22.07.2021	25,8
2021392847	BIKR	22.06.2021	22.07.2021	26,1
2021395252	BIKR	22.07.2021	26.08.2021	27,1
2021395253	BIKR	22.07.2021	26.08.2021	30,5
2021396917	BIKR	26.08.2021	21.09.2021	30,2
2021396916	BIKR	26.08.2021	21.09.2021	33,2
2021399544	BIKR	21.09.2021	21.10.2021	36,8
2021399543	BIKR	21.09.2021	21.10.2021	36,1
2021401892	BIKR	21.10.2021	26.11.2021	Ausfall
2021401893	BIKR	21.10.2021	26.11.2021	35,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404213	BIKR	26.11.2021	21.12.2021	35,1
2021404214	BIKR	26.11.2021	21.12.2021	36,5
2020380125	BISH2	23.12.2020	22.01.2021	20,2
2020380126	BISH2	23.12.2020	22.01.2021	21,5
2021382639	BISH2	22.01.2021	26.02.2021	30,9
2021382640	BISH2	22.01.2021	26.02.2021	30,4
2021384690	BISH2	26.02.2021	26.03.2021	26,6
2021384691	BISH2	26.02.2021	26.03.2021	27,2
2021387061	BISH2	26.03.2021	20.04.2021	20,9
2021387060	BISH2	26.03.2021	20.04.2021	22,2
2021389101	BISH2	20.04.2021	25.05.2021	18,6
2021389102	BISH2	20.04.2021	25.05.2021	17,7
2021391215	BISH2	25.05.2021	22.06.2021	22,1
2021391214	BISH2	25.05.2021	22.06.2021	21,8
2021392839	BISH2	22.06.2021	22.07.2021	21,4
2021392840	BISH2	22.06.2021	22.07.2021	21,2
2021395244	BISH2	22.07.2021	26.08.2021	18,0
2021395245	BISH2	22.07.2021	26.08.2021	19,9
2021396909	BISH2	26.08.2021	21.09.2021	27,6
2021396908	BISH2	26.08.2021	21.09.2021	27,8
2021399536	BISH2	21.09.2021	21.10.2021	26,2
2021399535	BISH2	21.09.2021	21.10.2021	26,9
2021401885	BISH2	21.10.2021	26.11.2021	29,7
2021401884	BISH2	21.10.2021	26.11.2021	27,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404205	BISH2	26.11.2021	21.12.2021	22,5
2021404206	BISH2	26.11.2021	21.12.2021	26,6
2020380135	BISH3	23.12.2020	22.01.2021	24,5
2020380136	BISH3	23.12.2020	22.01.2021	23,8
2021382649	BISH3	22.01.2021	26.02.2021	35,4
2021382650	BISH3	22.01.2021	26.02.2021	37,1
2021384701	BISH3	26.02.2021	26.03.2021	29,6
2021384700	BISH3	26.02.2021	26.03.2021	30,5
2021387070	BISH3	26.03.2021	20.04.2021	22,5
2021387071	BISH3	26.03.2021	20.04.2021	24,4
2021389112	BISH3	20.04.2021	25.05.2021	24,2
2021389111	BISH3	20.04.2021	25.05.2021	22,7
2021391224	BISH3	25.05.2021	22.06.2021	27,5
2021391225	BISH3	25.05.2021	22.06.2021	28,0
2021392850	BISH3	22.06.2021	22.07.2021	26,3
2021392849	BISH3	22.06.2021	22.07.2021	26,4
2021395254	BISH3	22.07.2021	26.08.2021	21,7
2021395255	BISH3	22.07.2021	26.08.2021	24,0
2021396919	BISH3	26.08.2021	21.09.2021	31,0
2021396918	BISH3	26.08.2021	21.09.2021	31,7
2021399546	BISH3	21.09.2021	21.10.2021	29,2
2021399545	BISH3	21.09.2021	21.10.2021	30,4
2021401894	BISH3	21.10.2021	26.11.2021	29,7
2021401895	BISH3	21.10.2021	26.11.2021	29,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404215	BISH3	26.11.2021	21.12.2021	29,3
2021404216	BISH3	26.11.2021	21.12.2021	27,8
2020380093	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	28,0
2020380092	BOBO	07.01.2021	02.02.2021	30,0
2021382607	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	31,7
2021382608	BOBO	02.02.2021	25.02.2021	32,3
2021384658	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	33,4
2021384659	BOBO	25.02.2021	30.03.2021	35,5
2021387029	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	29,4
2021387028	BOBO	30.03.2021	27.04.2021	29,3
2021389070	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	23,0
2021389069	BOBO	27.04.2021	01.06.2021	23,5
2021391180	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	28,1
2021391181	BOBO	01.06.2021	01.07.2021	25,5
2021392806	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	25,4
2021392805	BOBO	01.07.2021	02.08.2021	25,2
2021395210	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	25,5
2021395211	BOBO	02.08.2021	31.08.2021	25,5
2021396875	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	36,3
2021396874	BOBO	31.08.2021	30.09.2021	36,9
2021399500	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	30,4
2021399499	BOBO	30.09.2021	26.10.2021	30,3
2021401848	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	30,3
2021401849	BOBO	26.10.2021	02.12.2021	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404169	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	32,8
2021404170	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	33,2
2020380157	BODO	07.01.2021	04.02.2021	32,8
2020380156	BODO	07.01.2021	04.02.2021	34,3
2021382670	BODO	04.02.2021	04.03.2021	34,4
2021382671	BODO	04.02.2021	04.03.2021	34,1
2021384721	BODO	04.03.2021	08.04.2021	34,4
2021384722	BODO	04.03.2021	08.04.2021	33,8
2021387091	BODO	08.04.2021	06.05.2021	30,2
2021387092	BODO	08.04.2021	06.05.2021	30,0
2021389132	BODO	06.05.2021	10.06.2021	29,3
2021389133	BODO	06.05.2021	10.06.2021	29,5
2021391245	BODO	10.06.2021	07.07.2021	31,7
2021391246	BODO	10.06.2021	07.07.2021	30,7
2021392871	BODO	07.07.2021	05.08.2021	24,2
2021392870	BODO	07.07.2021	05.08.2021	28,0
2021395275	BODO	05.08.2021	09.09.2021	28,6
2021395276	BODO	05.08.2021	09.09.2021	32,0
2021396939	BODO	09.09.2021	05.10.2021	32,9
2021396940	BODO	09.09.2021	05.10.2021	31,6
2021399567	BODO	05.10.2021	09.11.2021	35,8
2021399566	BODO	05.10.2021	09.11.2021	32,2
2021401915	BODO	09.11.2021	03.12.2021	32,1
2021401916	BODO	09.11.2021	03.12.2021	36,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404236	BODO	03.12.2021	06.01.2022	29,9
2021404237	BODO	03.12.2021	06.01.2022	26,3
2020380152	BODS	07.01.2021	04.02.2021	30,7
2020380151	BODS	07.01.2021	04.02.2021	31,3
2021382666	BODS	04.02.2021	04.03.2021	33,7
2021382665	BODS	04.02.2021	04.03.2021	31,6
2021384717	BODS	04.03.2021	08.04.2021	31,4
2021384716	BODS	04.03.2021	08.04.2021	31,2
2021387087	BODS	08.04.2021	06.05.2021	27,8
2021387086	BODS	08.04.2021	06.05.2021	27,8
2021389128	BODS	06.05.2021	10.06.2021	27,6
2021389127	BODS	06.05.2021	10.06.2021	25,2
2021391241	BODS	10.06.2021	07.07.2021	28,5
2021391240	BODS	10.06.2021	07.07.2021	28,0
2021392865	BODS	07.07.2021	05.08.2021	25,2
2021392866	BODS	07.07.2021	05.08.2021	25,9
2021395270	BODS	05.08.2021	09.09.2021	30,5
2021395271	BODS	05.08.2021	09.09.2021	29,4
2021396935	BODS	09.09.2021	05.10.2021	34,7
2021396934	BODS	09.09.2021	05.10.2021	36,9
2021399562	BODS	05.10.2021	09.11.2021	34,4
2021399561	BODS	05.10.2021	09.11.2021	35,2
2021401910	BODS	09.11.2021	03.12.2021	32,7
2021401911	BODS	09.11.2021	03.12.2021	36,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404232	BODS	03.12.2021	06.01.2022	27,5
2021404231	BODS	03.12.2021	06.01.2022	29,2
2020380159	BOHH	07.01.2021	04.02.2021	29,3
2020380158	BOHH	07.01.2021	04.02.2021	31,7
2021382672	BOHH	04.02.2021	04.03.2021	31,4
2021382673	BOHH	04.02.2021	04.03.2021	34,1
2021384723	BOHH	04.03.2021	08.04.2021	30,3
2021384724	BOHH	04.03.2021	08.04.2021	30,8
2021387093	BOHH	08.04.2021	06.05.2021	28,7
2021387094	BOHH	08.04.2021	06.05.2021	28,8
2021389134	BOHH	06.05.2021	10.06.2021	Ausfall
2021389135	BOHH	06.05.2021	10.06.2021	Ausfall
2021391247	BOHH	10.06.2021	07.07.2021	30,9
2021391248	BOHH	10.06.2021	07.07.2021	30,3
2021392872	BOHH	07.07.2021	05.08.2021	25,2
2021392873	BOHH	07.07.2021	05.08.2021	24,0
2021395278	BOHH	05.08.2021	09.09.2021	27,0
2021395277	BOHH	05.08.2021	09.09.2021	25,8
2021396942	BOHH	09.09.2021	05.10.2021	27,9
2021396941	BOHH	09.09.2021	05.10.2021	28,9
2021399568	BOHH	05.10.2021	09.11.2021	30,7
2021399569	BOHH	05.10.2021	09.11.2021	29,8
2021401918	BOHH	09.11.2021	03.12.2021	32,7
2021401917	BOHH	09.11.2021	03.12.2021	30,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404239	BOHH	03.12.2021	06.01.2022	26,7
2021404238	BOHH	03.12.2021	06.01.2022	27,9
2020380090	BORE	07.01.2021	02.02.2021	26,1
2020380091	BORE	07.01.2021	02.02.2021	33,4
2021382606	BORE	02.02.2021	25.02.2021	34,7
2021382605	BORE	02.02.2021	25.02.2021	37,0
2021384657	BORE	25.02.2021	30.03.2021	42,3
2021384656	BORE	25.02.2021	30.03.2021	39,8
2021387026	BORE	30.03.2021	27.04.2021	40,2
2021387027	BORE	30.03.2021	27.04.2021	34,8
2021389068	BORE	27.04.2021	01.06.2021	26,8
2021389067	BORE	27.04.2021	01.06.2021	28,3
2021391178	BORE	01.06.2021	01.07.2021	36,4
2021391179	BORE	01.06.2021	01.07.2021	32,5
2021392804	BORE	01.07.2021	02.08.2021	23,9
2021392803	BORE	01.07.2021	02.08.2021	26,8
2021395209	BORE	02.08.2021	31.08.2021	29,3
2021395208	BORE	02.08.2021	31.08.2021	29,7
2021396873	BORE	31.08.2021	30.09.2021	39,0
2021396872	BORE	31.08.2021	30.09.2021	38,0
2021399497	BORE	30.09.2021	26.10.2021	31,0
2021399498	BORE	30.09.2021	26.10.2021	30,5
2021401847	BORE	26.10.2021	02.12.2021	29,8
2021401846	BORE	26.10.2021	02.12.2021	32,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404168	BORE	02.12.2021	30.12.2021	31,7
2021404167	BORE	02.12.2021	30.12.2021	31,3
2020380045	DBIL	04.01.2021	28.01.2021	36,7
2020380046	DBIL	04.01.2021	28.01.2021	37,3
2021382558	DBIL	28.01.2021	02.03.2021	28,1
2021382559	DBIL	28.01.2021	02.03.2021	33,2
2021384610	DBIL	02.03.2021	01.04.2021	49,7
2021384609	DBIL	02.03.2021	01.04.2021	48,2
2021386980	DBIL	01.04.2021	29.04.2021	36,4
2021386979	DBIL	01.04.2021	29.04.2021	36,4
2021389021	DBIL	29.04.2021	08.06.2021	40,9
2021389020	DBIL	29.04.2021	08.06.2021	40,2
2021391129	DBIL	08.06.2021	01.07.2021	43,1
2021391130	DBIL	08.06.2021	01.07.2021	44,9
2021392752	DBIL	01.07.2021	23.07.2021	42,7
2021392753	DBIL	01.07.2021	23.07.2021	39,8
2021395158	DBIL	23.07.2021	26.08.2021	37,0
2021395157	DBIL	23.07.2021	26.08.2021	37,5
2021396822	DBIL	26.08.2021	23.09.2021	44,9
2021396821	DBIL	26.08.2021	23.09.2021	43,9
2021399455	DBIL	23.09.2021	25.10.2021	45,2
2021399454	DBIL	23.09.2021	25.10.2021	40,9
2021401804	DBIL	25.10.2021	25.11.2021	39,0
2021401803	DBIL	25.10.2021	25.11.2021	42,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404125	DBIL	25.11.2021	21.12.2021	39,9
2021404124	DBIL	25.11.2021	21.12.2021	40,4
2020380065	DDBB	04.01.2021	28.01.2021	34,6
2020380066	DDBB	04.01.2021	28.01.2021	33,9
2021382578	DDBB	28.01.2021	02.03.2021	35,2
2021382579	DDBB	28.01.2021	02.03.2021	34,2
2021384629	DDBB	02.03.2021	01.04.2021	46,2
2021384630	DDBB	02.03.2021	01.04.2021	40,3
2021386999	DDBB	01.04.2021	29.04.2021	30,2
2021387000	DDBB	01.04.2021	29.04.2021	28,4
2021389041	DDBB	29.04.2021	08.06.2021	34,1
2021389040	DDBB	29.04.2021	08.06.2021	32,7
2021391150	DDBB	08.06.2021	01.07.2021	31,5
2021391149	DDBB	08.06.2021	01.07.2021	33,1
2021392773	DDBB	01.07.2021	23.07.2021	26,8
2021392772	DDBB	01.07.2021	23.07.2021	30,8
2021395177	DDBB	23.07.2021	26.08.2021	31,3
2021395178	DDBB	23.07.2021	26.08.2021	31,1
2021396841	DDBB	26.08.2021	23.09.2021	33,2
2021396842	DDBB	26.08.2021	23.09.2021	33,8
2021399466	DDBB	23.09.2021	25.10.2021	38,3
2021399467	DDBB	23.09.2021	25.10.2021	39,5
2021401815	DDBB	25.10.2021	25.11.2021	39,7
2021401816	DDBB	25.10.2021	25.11.2021	38,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404136	DDBB	25.11.2021	21.12.2021	38,7
2021404137	DDBB	25.11.2021	21.12.2021	38,3
2020380057	DDBG	04.01.2021	28.01.2021	26,6
2020380056	DDBG	04.01.2021	28.01.2021	31,6
2021382569	DDBG	28.01.2021	02.03.2021	35,2
2021382570	DDBG	28.01.2021	02.03.2021	36,0
2021384620	DDBG	02.03.2021	01.04.2021	37,7
2021384621	DDBG	02.03.2021	01.04.2021	36,1
2021386990	DDBG	01.04.2021	29.04.2021	30,4
2021386991	DDBG	01.04.2021	29.04.2021	30,3
2021389032	DDBG	29.04.2021	08.06.2021	27,3
2021389031	DDBG	29.04.2021	08.06.2021	28,9
2021391140	DDBG	08.06.2021	01.07.2021	30,2
2021391141	DDBG	08.06.2021	01.07.2021	32,1
2021392764	DDBG	01.07.2021	23.07.2021	24,3
2021392763	DDBG	01.07.2021	23.07.2021	23,6
2021395169	DDBG	23.07.2021	26.08.2021	21,8
2021395168	DDBG	23.07.2021	26.08.2021	23,5
2021396832	DDBG	26.08.2021	23.09.2021	34,2
2021396833	DDBG	26.08.2021	23.09.2021	37,5
2021399462	DDBG	23.09.2021	25.10.2021	28,9
2021399461	DDBG	23.09.2021	25.10.2021	28,6
2021401810	DDBG	25.10.2021	25.11.2021	33,3
2021401811	DDBG	25.10.2021	25.11.2021	37,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404131	DDBG	25.11.2021	21.12.2021	20,0
2021404132	DDBG	25.11.2021	21.12.2021	28,7
2021391308	DDHF	18.05.2021	08.06.2021	32,5
2021391307	DDHF	18.05.2021	08.06.2021	33,9
2021391431	DDHF	08.06.2021	01.07.2021	37,7
2021391430	DDHF	08.06.2021	01.07.2021	36,0
2021392781	DDHF	01.07.2021	23.07.2021	32,0
2021392780	DDHF	01.07.2021	23.07.2021	35,0
2021395185	DDHF	23.07.2021	26.08.2021	35,1
2021395186	DDHF	23.07.2021	26.08.2021	35,2
2021396849	DDHF	26.08.2021	23.09.2021	41,8
2021396850	DDHF	26.08.2021	23.09.2021	43,5
2021399470	DDHF	23.09.2021	25.10.2021	41,4
2021399471	DDHF	23.09.2021	25.10.2021	42,6
2021401819	DDHF	25.10.2021	25.11.2021	47,0
2021401820	DDHF	25.10.2021	25.11.2021	42,3
2021404141	DDHF	25.11.2021	21.12.2021	41,5
2021404140	DDHF	25.11.2021	21.12.2021	39,1
2020380067	DDKS2	04.01.2021	28.01.2021	34,2
2020380068	DDKS2	04.01.2021	28.01.2021	33,7
2021382580	DDKS2	28.01.2021	02.03.2021	36,5
2021382581	DDKS2	28.01.2021	02.03.2021	32,8
2021384631	DDKS2	02.03.2021	01.04.2021	41,1
2021384632	DDKS2	02.03.2021	01.04.2021	39,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021387002	DDKS2	01.04.2021	29.04.2021	26,5
2021387001	DDKS2	01.04.2021	29.04.2021	31,8
2021389042	DDKS2	29.04.2021	08.06.2021	31,8
2021389043	DDKS2	29.04.2021	08.06.2021	30,3
2021391152	DDKS2	08.06.2021	01.07.2021	33,6
2021391151	DDKS2	08.06.2021	01.07.2021	31,6
2021392775	DDKS2	01.07.2021	23.07.2021	23,4
2021392774	DDKS2	01.07.2021	23.07.2021	28,7
2021395179	DDKS2	23.07.2021	26.08.2021	34,8
2021395180	DDKS2	23.07.2021	26.08.2021	32,6
2021396843	DDKS2	26.08.2021	23.09.2021	42,0
2021396844	DDKS2	26.08.2021	23.09.2021	43,8
2021399468	DDKS2	23.09.2021	25.10.2021	39,8
2021399469	DDKS2	23.09.2021	25.10.2021	40,5
2021401818	DDKS2	25.10.2021	25.11.2021	43,1
2021401817	DDKS2	25.10.2021	25.11.2021	41,8
2021404138	DDKS2	25.11.2021	21.12.2021	37,7
2021404139	DDKS2	25.11.2021	21.12.2021	33,9
2020380054	DDLB	04.01.2021	28.01.2021	34,8
2020380053	DDLB	04.01.2021	28.01.2021	35,9
2021382567	DDLB	28.01.2021	02.03.2021	36,6
2021382566	DDLB	28.01.2021	02.03.2021	38,0
2021384618	DDLB	02.03.2021	01.04.2021	47,5
2021384617	DDLB	02.03.2021	01.04.2021	43,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021386988	DDLB	01.04.2021	29.04.2021	41,5
2021386987	DDLB	01.04.2021	29.04.2021	40,3
2021389029	DDLB	29.04.2021	08.06.2021	33,2
2021389028	DDLB	29.04.2021	08.06.2021	35,2
2021391137	DDLB	08.06.2021	01.07.2021	40,0
2021391138	DDLB	08.06.2021	01.07.2021	43,9
2021392761	DDLB	01.07.2021	23.07.2021	39,6
2021392760	DDLB	01.07.2021	23.07.2021	33,9
2021395166	DDLB	23.07.2021	26.08.2021	30,9
2021395165	DDLB	23.07.2021	26.08.2021	31,6
2021396829	DDLB	26.08.2021	23.09.2021	44,8
2021396830	DDLB	26.08.2021	23.09.2021	44,4
2021399459	DDLB	23.09.2021	25.10.2021	35,9
2021399458	DDLB	23.09.2021	25.10.2021	39,6
2021401808	DDLB	25.10.2021	25.11.2021	38,0
2021401807	DDLB	25.10.2021	25.11.2021	35,5
2021404128	DDLB	25.11.2021	21.12.2021	38,6
2021404129	DDLB	25.11.2021	21.12.2021	35,3
2021397788	DDSB	27.08.2021	23.09.2021	45,9
2021397787	DDSB	27.08.2021	23.09.2021	47,6
2021399472	DDSB	23.09.2021	25.10.2021	40,1
2021399473	DDSB	23.09.2021	25.10.2021	41,8
2021401821	DDSB	25.10.2021	25.11.2021	41,5
2021401822	DDSB	25.10.2021	25.11.2021	41,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404142	DDSB	25.11.2021	21.12.2021	41,0
2021404143	DDSB	25.11.2021	21.12.2021	37,1
2021397790	DDUG	27.08.2021	23.09.2021	43,1
2021397789	DDUG	27.08.2021	23.09.2021	42,5
2021399474	DDUG	23.09.2021	25.10.2021	39,7
2021399475	DDUG	23.09.2021	25.10.2021	38,9
2021401824	DDUG	25.10.2021	25.11.2021	39,1
2021401823	DDUG	25.10.2021	25.11.2021	38,8
2021404144	DDUG	25.11.2021	21.12.2021	37,5
2021404145	DDUG	25.11.2021	21.12.2021	40,6
2020380048	DHUE	04.01.2021	28.01.2021	29,8
2020380047	DHUE	04.01.2021	28.01.2021	30,1
2021382561	DHUE	28.01.2021	02.03.2021	35,0
2021382560	DHUE	28.01.2021	02.03.2021	33,3
2021384612	DHUE	02.03.2021	01.04.2021	33,4
2021384611	DHUE	02.03.2021	01.04.2021	35,7
2021386981	DHUE	01.04.2021	28.04.2021	24,2
2021386982	DHUE	01.04.2021	28.04.2021	24,4
2021389022	DHUE	28.04.2021	08.06.2021	18,3
2021389023	DHUE	28.04.2021	08.06.2021	28,1
2021391132	DHUE	08.06.2021	01.07.2021	27,3
2021391131	DHUE	08.06.2021	01.07.2021	25,7
2021392754	DHUE	01.07.2021	23.07.2021	26,8
2021392755	DHUE	01.07.2021	23.07.2021	28,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395160	DHUE	23.07.2021	26.08.2021	28,7
2021395159	DHUE	23.07.2021	26.08.2021	28,0
2021396823	DHUE	26.08.2021	07.10.2021	35,1
2021396824	DHUE	26.08.2021	07.10.2021	35,9
2021399423	DHUE	07.10.2021	04.11.2021	37,0
2021399422	DHUE	07.10.2021	04.11.2021	34,8
2021401954	DHUE	04.11.2021	01.12.2021	34,1
2021401953	DHUE	04.11.2021	01.12.2021	31,8
2021404092	DHUE	01.12.2021	04.01.2022	30,7
2021404093	DHUE	01.12.2021	04.01.2022	30,9
2020380079	DNES	06.01.2021	28.01.2021	37,7
2020380078	DNES	06.01.2021	28.01.2021	33,1
2021382594	DNES	28.01.2021	04.03.2021	30,8
2021382593	DNES	28.01.2021	04.03.2021	31,4
2021384645	DNES	04.03.2021	07.04.2021	37,2
2021384644	DNES	04.03.2021	07.04.2021	39,4
2021387014	DNES	07.04.2021	06.05.2021	35,6
2021387015	DNES	07.04.2021	06.05.2021	36,6
2021389056	DNES	06.05.2021	09.06.2021	32,0
2021389055	DNES	06.05.2021	09.06.2021	32,1
2021391167	DNES	09.06.2021	08.07.2021	34,2
2021391166	DNES	09.06.2021	08.07.2021	34,5
2021392792	DNES	08.07.2021	04.08.2021	30,0
2021392791	DNES	08.07.2021	04.08.2021	23,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395197	DNES	04.08.2021	07.09.2021	31,9
2021395196	DNES	04.08.2021	07.09.2021	32,7
2021396861	DNES	07.09.2021	06.10.2021	32,7
2021396860	DNES	07.09.2021	06.10.2021	30,9
2021399486	DNES	06.10.2021	09.11.2021	34,2
2021399485	DNES	06.10.2021	09.11.2021	36,0
2021401835	DNES	09.11.2021	02.12.2021	34,8
2021401834	DNES	09.11.2021	02.12.2021	33,9
2021404156	DNES	02.12.2021	04.01.2022	29,6
2021404155	DNES	02.12.2021	04.01.2022	30,5
2020380173	DOB11	21.12.2020	21.01.2021	28,5
2020380174	DOB11	21.12.2020	21.01.2021	28,2
2021382688	DOB11	21.01.2021	23.02.2021	34,1
2021382687	DOB11	21.01.2021	23.02.2021	32,8
2021384738	DOB11	23.02.2021	25.03.2021	34,5
2021384739	DOB11	23.02.2021	25.03.2021	33,4
2021387107	DOB11	25.03.2021	23.04.2021	26,5
2021387106	DOB11	25.03.2021	23.04.2021	29,6
2021389147	DOB11	23.04.2021	02.06.2021	30,1
2021389148	DOB11	23.04.2021	02.06.2021	28,1
2021391261	DOB11	02.06.2021	24.06.2021	29,9
2021391260	DOB11	02.06.2021	24.06.2021	28,9
2021392886	DOB11	24.06.2021	29.07.2021	26,3
2021392885	DOB11	24.06.2021	29.07.2021	27,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395290	DOB11	29.07.2021	03.09.2021	27,6
2021395291	DOB11	29.07.2021	03.09.2021	27,8
2021396955	DOB11	03.09.2021	23.09.2021	34,9
2021396954	DOB11	03.09.2021	23.09.2021	36,8
2021399582	DOB11	23.09.2021	26.10.2021	34,0
2021399581	DOB11	23.09.2021	26.10.2021	33,0
2021401930	DOB11	26.10.2021	25.11.2021	33,4
2021401931	DOB11	26.10.2021	25.11.2021	34,2
2021404252	DOB11	25.11.2021	28.12.2021	31,9
2021404251	DOB11	25.11.2021	28.12.2021	30,0
2020380176	DOB12	21.12.2020	21.01.2021	28,2
2020380175	DOB12	21.12.2020	21.01.2021	28,9
2021382689	DOB12	21.01.2021	23.02.2021	34,0
2021382690	DOB12	21.01.2021	23.02.2021	31,8
2021384741	DOB12	23.02.2021	25.03.2021	41,7
2021384740	DOB12	23.02.2021	25.03.2021	40,4
2021387109	DOB12	25.03.2021	23.04.2021	39,0
2021387108	DOB12	25.03.2021	23.04.2021	36,7
2021389149	DOB12	23.04.2021	02.06.2021	32,7
2021389150	DOB12	23.04.2021	02.06.2021	32,5
2021391263	DOB12	02.06.2021	24.06.2021	38,6
2021391262	DOB12	02.06.2021	24.06.2021	37,3
2021392888	DOB12	24.06.2021	29.07.2021	31,2
2021392887	DOB12	24.06.2021	29.07.2021	30,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395293	DOB12	29.07.2021	03.09.2021	31,3
2021395292	DOB12	29.07.2021	03.09.2021	31,5
2021396956	DOB12	03.09.2021	23.09.2021	39,1
2021396957	DOB12	03.09.2021	23.09.2021	39,6
2021399584	DOB12	23.09.2021	26.10.2021	31,1
2021399583	DOB12	23.09.2021	26.10.2021	30,6
2021401933	DOB12	26.10.2021	25.11.2021	32,8
2021401932	DOB12	26.10.2021	25.11.2021	32,9
2021404254	DOB12	25.11.2021	28.12.2021	31,0
2021404253	DOB12	25.11.2021	28.12.2021	29,5
2020380187	DOMA	21.12.2020	21.01.2021	25,3
2020380188	DOMA	21.12.2020	21.01.2021	32,2
2021382701	DOMA	21.01.2021	23.02.2021	44,2
2021382702	DOMA	21.01.2021	23.02.2021	39,4
2021384753	DOMA	23.02.2021	25.03.2021	40,4
2021384752	DOMA	23.02.2021	25.03.2021	40,0
2021387120	DOMA	25.03.2021	23.04.2021	36,6
2021387121	DOMA	25.03.2021	23.04.2021	34,8
2021389162	DOMA	23.04.2021	02.06.2021	35,8
2021389161	DOMA	23.04.2021	02.06.2021	32,9
2021391274	DOMA	02.06.2021	24.06.2021	35,7
2021391275	DOMA	02.06.2021	24.06.2021	39,1
2021392900	DOMA	24.06.2021	29.07.2021	30,5
2021392899	DOMA	24.06.2021	29.07.2021	33,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395304	DOMA	29.07.2021	03.09.2021	34,3
2021395305	DOMA	29.07.2021	03.09.2021	30,3
2021396968	DOMA	03.09.2021	23.09.2021	40,4
2021396969	DOMA	03.09.2021	23.09.2021	39,5
2021399595	DOMA	23.09.2021	26.10.2021	42,0
2021399596	DOMA	23.09.2021	26.10.2021	36,2
2021401945	DOMA	26.10.2021	25.11.2021	41,0
2021401944	DOMA	26.10.2021	25.11.2021	36,7
2021404266	DOMA	25.11.2021	28.12.2021	34,7
2021404265	DOMA	25.11.2021	28.12.2021	37,7
2020380189	DOMM	21.12.2020	21.01.2021	28,0
2020380190	DOMM	21.12.2020	21.01.2021	27,1
2021382703	DOMM	21.01.2021	23.02.2021	35,3
2021382704	DOMM	21.01.2021	23.02.2021	32,9
2021384755	DOMM	23.02.2021	25.03.2021	32,8
2021384756	DOMM	23.02.2021	25.03.2021	32,3
2021387123	DOMM	25.03.2021	23.04.2021	Ausfall
2021387124	DOMM	25.03.2021	23.04.2021	Ausfall
2021389164	DOMM	23.04.2021	02.06.2021	27,8
2021389165	DOMM	23.04.2021	02.06.2021	26,4
2021391278	DOMM	02.06.2021	24.06.2021	34,0
2021391277	DOMM	02.06.2021	24.06.2021	31,0
2021392903	DOMM	24.06.2021	29.07.2021	30,5
2021392902	DOMM	24.06.2021	29.07.2021	29,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395308	DOMM	29.07.2021	03.09.2021	32,4
2021395307	DOMM	29.07.2021	03.09.2021	30,4
2021396972	DOMM	03.09.2021	23.09.2021	35,9
2021396971	DOMM	03.09.2021	23.09.2021	33,6
2021399598	DOMM	23.09.2021	26.10.2021	35,6
2021399599	DOMM	23.09.2021	26.10.2021	35,9
2021401948	DOMM	26.10.2021	25.11.2021	35,7
2021401947	DOMM	26.10.2021	25.11.2021	35,3
2021404268	DOMM	25.11.2021	28.12.2021	30,5
2021404269	DOMM	25.11.2021	28.12.2021	29,5
2020380185	DOMR	21.12.2020	21.01.2021	32,6
2020380186	DOMR	21.12.2020	21.01.2021	33,4
2021382699	DOMR	21.01.2021	23.02.2021	38,1
2021382700	DOMR	21.01.2021	23.02.2021	34,9
2021384750	DOMR	23.02.2021	25.03.2021	44,4
2021384751	DOMR	23.02.2021	25.03.2021	44,2
2021387119	DOMR	25.03.2021	23.04.2021	39,2
2021387118	DOMR	25.03.2021	23.04.2021	37,2
2021389160	DOMR	23.04.2021	02.06.2021	32,9
2021389159	DOMR	23.04.2021	02.06.2021	31,2
2021391272	DOMR	02.06.2021	24.06.2021	41,3
2021391273	DOMR	02.06.2021	24.06.2021	39,8
2021392897	DOMR	24.06.2021	29.07.2021	32,8
2021392898	DOMR	24.06.2021	29.07.2021	34,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395303	DOMR	29.07.2021	03.09.2021	34,1
2021395302	DOMR	29.07.2021	03.09.2021	35,6
2021396967	DOMR	03.09.2021	23.09.2021	44,0
2021396966	DOMR	03.09.2021	23.09.2021	41,9
2021399594	DOMR	23.09.2021	26.10.2021	38,3
2021399593	DOMR	23.09.2021	26.10.2021	34,8
2021401943	DOMR	26.10.2021	25.11.2021	39,2
2021401942	DOMR	26.10.2021	25.11.2021	36,8
2021404264	DOMR	25.11.2021	28.12.2021	34,6
2021404263	DOMR	25.11.2021	28.12.2021	34,9
2021389629	DUAR	28.04.2021	08.06.2021	27,1
2021389628	DUAR	28.04.2021	08.06.2021	26,9
2021391156	DUAR	08.06.2021	01.07.2021	32,1
2021391155	DUAR	08.06.2021	01.07.2021	32,3
2021392778	DUAR	01.07.2021	23.07.2021	25,1
2021392779	DUAR	01.07.2021	23.07.2021	22,4
2021395183	DUAR	23.07.2021	26.08.2021	24,4
2021395184	DUAR	23.07.2021	26.08.2021	27,5
2021396847	DUAR	26.08.2021	07.10.2021	33,5
2021396848	DUAR	26.08.2021	07.10.2021	30,5
2021399432	DUAR	07.10.2021	04.11.2021	33,4
2021399433	DUAR	07.10.2021	04.11.2021	30,1
2021401963	DUAR	04.11.2021	01.12.2021	29,1
2021401964	DUAR	04.11.2021	01.12.2021	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404103	DUAR	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021404102	DUAR	01.12.2021	04.01.2022	28,3
2020380052	DUDF3	04.01.2021	28.01.2021	26,0
2020380051	DUDF3	04.01.2021	28.01.2021	26,0
2021382564	DUDF3	28.01.2021	02.03.2021	28,3
2021382565	DUDF3	28.01.2021	02.03.2021	25,7
2021384615	DUDF3	02.03.2021	01.04.2021	29,3
2021384616	DUDF3	02.03.2021	01.04.2021	28,1
2021386985	DUDF3	01.04.2021	29.04.2021	21,2
2021386986	DUDF3	01.04.2021	29.04.2021	20,8
2021389026	DUDF3	29.04.2021	08.06.2021	17,6
2021389027	DUDF3	29.04.2021	08.06.2021	17,0
2021391135	DUDF3	08.06.2021	01.07.2021	18,4
2021391136	DUDF3	08.06.2021	01.07.2021	17,1
2021392758	DUDF3	01.07.2021	23.07.2021	15,2
2021392759	DUDF3	01.07.2021	23.07.2021	15,0
2021395164	DUDF3	23.07.2021	26.08.2021	18,1
2021395163	DUDF3	23.07.2021	26.08.2021	18,8
2021396827	DUDF3	26.08.2021	23.09.2021	25,0
2021396828	DUDF3	26.08.2021	23.09.2021	25,9
2021399456	DUDF3	23.09.2021	25.10.2021	25,5
2021399457	DUDF3	23.09.2021	25.10.2021	27,8
2021401806	DUDF3	25.10.2021	25.11.2021	29,1
2021401805	DUDF3	25.10.2021	25.11.2021	29,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404127	DUDF3	25.11.2021	21.12.2021	26,5
2021404126	DUDF3	25.11.2021	21.12.2021	Ausfall
2020380049	DUDF5	04.01.2021	28.01.2021	24,6
2020380050	DUDF5	04.01.2021	28.01.2021	26,2
2021382563	DUDF5	28.01.2021	02.03.2021	23,6
2021382562	DUDF5	28.01.2021	02.03.2021	23,1
2021384614	DUDF5	02.03.2021	01.04.2021	27,6
2021384613	DUDF5	02.03.2021	01.04.2021	27,4
2021386983	DUDF5	01.04.2021	29.04.2021	20,3
2021386984	DUDF5	01.04.2021	29.04.2021	20,6
2021389025	DUDF5	29.04.2021	08.06.2021	16,8
2021389024	DUDF5	29.04.2021	08.06.2021	16,3
2021391134	DUDF5	08.06.2021	01.07.2021	18,8
2021391133	DUDF5	08.06.2021	01.07.2021	19,7
2021392756	DUDF5	01.07.2021	23.07.2021	22,0
2021392757	DUDF5	01.07.2021	23.07.2021	19,6
2021395161	DUDF5	23.07.2021	26.08.2021	18,4
2021395162	DUDF5	23.07.2021	26.08.2021	19,2
2021396825	DUDF5	26.08.2021	07.10.2021	23,0
2021396826	DUDF5	26.08.2021	07.10.2021	21,6
2021399425	DUDF5	07.10.2021	04.11.2021	23,3
2021399424	DUDF5	07.10.2021	04.11.2021	24,8
2021401955	DUDF5	04.11.2021	01.12.2021	28,9
2021401956	DUDF5	04.11.2021	01.12.2021	26,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404095	DUDF5	01.12.2021	04.01.2022	23,2
2021404094	DUDF5	01.12.2021	04.01.2022	21,3
2020380061	DUFW	04.01.2021	28.01.2021	30,6
2020380062	DUFW	04.01.2021	28.01.2021	28,9
2021382575	DUFW	28.01.2021	02.03.2021	36,0
2021382574	DUFW	28.01.2021	02.03.2021	34,3
2021384626	DUFW	02.03.2021	01.04.2021	31,4
2021384625	DUFW	02.03.2021	01.04.2021	29,9
2021386996	DUFW	01.04.2021	28.04.2021	29,4
2021386995	DUFW	01.04.2021	28.04.2021	30,9
2021389036	DUFW	28.04.2021	08.06.2021	24,5
2021389037	DUFW	28.04.2021	08.06.2021	27,9
2021391146	DUFW	08.06.2021	01.07.2021	30,5
2021391145	DUFW	08.06.2021	01.07.2021	29,6
2021392768	DUFW	01.07.2021	23.07.2021	24,7
2021392769	DUFW	01.07.2021	23.07.2021	33,9
2021395173	DUFW	23.07.2021	26.08.2021	24,8
2021395174	DUFW	23.07.2021	26.08.2021	23,8
2021396837	DUFW	26.08.2021	07.10.2021	32,5
2021396838	DUFW	26.08.2021	07.10.2021	34,6
2021399426	DUFW	07.10.2021	04.11.2021	33,8
2021399427	DUFW	07.10.2021	04.11.2021	31,5
2021401957	DUFW	04.11.2021	01.12.2021	32,7
2021401958	DUFW	04.11.2021	01.12.2021	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404096	DUFW	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021404097	DUFW	01.12.2021	04.01.2022	28,7
2020380063	DUMB	04.01.2021	28.01.2021	30,5
2020380064	DUMB	04.01.2021	28.01.2021	33,1
2021382577	DUMB	28.01.2021	02.03.2021	35,9
2021382576	DUMB	28.01.2021	02.03.2021	34,2
2021384628	DUMB	02.03.2021	01.04.2021	42,3
2021384627	DUMB	02.03.2021	01.04.2021	42,0
2021386997	DUMB	01.04.2021	28.04.2021	30,4
2021386998	DUMB	01.04.2021	28.04.2021	32,1
2021389039	DUMB	28.04.2021	08.06.2021	31,3
2021389038	DUMB	28.04.2021	08.06.2021	29,7
2021391147	DUMB	08.06.2021	01.07.2021	33,1
2021391148	DUMB	08.06.2021	01.07.2021	32,7
2021392771	DUMB	01.07.2021	23.07.2021	29,7
2021392770	DUMB	01.07.2021	23.07.2021	27,0
2021395176	DUMB	23.07.2021	26.08.2021	28,0
2021395175	DUMB	23.07.2021	26.08.2021	25,5
2021396840	DUMB	26.08.2021	07.10.2021	35,1
2021396839	DUMB	26.08.2021	07.10.2021	31,5
2021399429	DUMB	07.10.2021	04.11.2021	35,2
2021399428	DUMB	07.10.2021	04.11.2021	31,3
2021401960	DUMB	04.11.2021	01.12.2021	38,7
2021401959	DUMB	04.11.2021	01.12.2021	32,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404098	DUMB	01.12.2021	04.01.2022	30,1
2021404099	DUMB	01.12.2021	04.01.2022	29,3
2020378431	DUMS	15.12.2020	28.01.2021	29,2
2020378430	DUMS	15.12.2020	28.01.2021	27,6
2021382582	DUMS	28.01.2021	02.03.2021	34,8
2021382583	DUMS	28.01.2021	02.03.2021	35,5
2021384633	DUMS	02.03.2021	01.04.2021	28,6
2021384634	DUMS	02.03.2021	01.04.2021	33,3
2021387004	DUMS	01.04.2021	28.04.2021	23,4
2021387003	DUMS	01.04.2021	28.04.2021	23,9
2021389045	DUMS	28.04.2021	08.06.2021	24,3
2021389044	DUMS	28.04.2021	08.06.2021	23,4
2021391153	DUMS	08.06.2021	01.07.2021	26,3
2021391154	DUMS	08.06.2021	01.07.2021	25,5
2021392777	DUMS	01.07.2021	23.07.2021	22,2
2021392776	DUMS	01.07.2021	23.07.2021	27,0
2021395182	DUMS	23.07.2021	26.08.2021	27,0
2021395181	DUMS	23.07.2021	26.08.2021	24,4
2021396846	DUMS	26.08.2021	07.10.2021	27,0
2021396845	DUMS	26.08.2021	07.10.2021	27,4
2021399431	DUMS	07.10.2021	04.11.2021	32,4
2021399430	DUMS	07.10.2021	04.11.2021	30,7
2021401962	DUMS	04.11.2021	01.12.2021	31,9
2021401961	DUMS	04.11.2021	01.12.2021	29,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404100	DUMS	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021404101	DUMS	01.12.2021	04.01.2022	29,3
2020380002	EFRO	05.01.2021	28.01.2021	37,9
2020380001	EFRO	05.01.2021	28.01.2021	35,5
2021382513	EFRO	28.01.2021	02.03.2021	34,4
2021382514	EFRO	28.01.2021	02.03.2021	38,9
2021384524	EFRO	02.03.2021	26.03.2021	37,0
2021384523	EFRO	02.03.2021	26.03.2021	41,7
2021386901	EFRO	26.03.2021	22.04.2021	37,2
2021386902	EFRO	26.03.2021	22.04.2021	34,8
2021388973	EFRO	22.04.2021	26.05.2021	35,5
2021388972	EFRO	22.04.2021	26.05.2021	32,4
2021391076	EFRO	26.05.2021	22.06.2021	29,9
2021391077	EFRO	26.05.2021	22.06.2021	35,3
2021392705	EFRO	22.06.2021	22.07.2021	31,4
2021392704	EFRO	22.06.2021	22.07.2021	31,4
2021395110	EFRO	22.07.2021	24.08.2021	36,2
2021395109	EFRO	22.07.2021	24.08.2021	34,9
2021396774	EFRO	24.08.2021	21.09.2021	37,1
2021396773	EFRO	24.08.2021	21.09.2021	37,6
2021399393	EFRO	21.09.2021	21.10.2021	39,5
2021399394	EFRO	21.09.2021	21.10.2021	38,9
2021401760	EFRO	21.10.2021	22.11.2021	37,0
2021401759	EFRO	21.10.2021	22.11.2021	37,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404063	EFRO	22.11.2021	20.12.2021	37,6
2021404064	EFRO	22.11.2021	20.12.2021	36,1
2020380014	EKRS	05.01.2021	28.01.2021	Ausfall
2020380013	EKRS	05.01.2021	28.01.2021	33,7
2021382526	EKRS	28.01.2021	02.03.2021	33,9
2021382527	EKRS	28.01.2021	02.03.2021	31,9
2021384537	EKRS	02.03.2021	26.03.2021	40,0
2021384536	EKRS	02.03.2021	26.03.2021	39,7
2021386915	EKRS	26.03.2021	22.04.2021	36,5
2021386914	EKRS	26.03.2021	22.04.2021	35,7
2021388985	EKRS	22.04.2021	26.05.2021	30,8
2021388986	EKRS	22.04.2021	26.05.2021	32,1
2021391089	EKRS	26.05.2021	22.06.2021	32,1
2021391090	EKRS	26.05.2021	22.06.2021	31,4
2021392717	EKRS	22.06.2021	22.07.2021	22,6
2021392718	EKRS	22.06.2021	22.07.2021	26,9
2021395122	EKRS	22.07.2021	24.08.2021	27,0
2021395123	EKRS	22.07.2021	24.08.2021	29,6
2021396786	EKRS	24.08.2021	21.09.2021	33,6
2021396787	EKRS	24.08.2021	21.09.2021	30,4
2021399407	EKRS	21.09.2021	21.10.2021	31,6
2021399406	EKRS	21.09.2021	21.10.2021	32,6
2021401772	EKRS	21.10.2021	22.11.2021	30,3
2021401773	EKRS	21.10.2021	22.11.2021	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404077	EKRS	22.11.2021	20.12.2021	37,2
2021404076	EKRS	22.11.2021	20.12.2021	36,0
2020380019	EKRU2	05.01.2021	28.01.2021	36,8
2020380020	EKRU2	05.01.2021	28.01.2021	40,8
2021382532	EKRU2	28.01.2021	02.03.2021	42,9
2021382533	EKRU2	28.01.2021	02.03.2021	46,9
2021384543	EKRU2	02.03.2021	26.03.2021	45,0
2021384542	EKRU2	02.03.2021	26.03.2021	40,4
2021386924	EKRU2	26.03.2021	22.04.2021	37,7
2021386923	EKRU2	26.03.2021	22.04.2021	41,4
2021388995	EKRU2	22.04.2021	26.05.2021	39,0
2021388994	EKRU2	22.04.2021	26.05.2021	41,4
2021391098	EKRU2	26.05.2021	22.06.2021	49,6
2021391099	EKRU2	26.05.2021	22.06.2021	46,1
2021392726	EKRU2	22.06.2021	22.07.2021	41,2
2021392727	EKRU2	22.06.2021	22.07.2021	42,9
2021395131	EKRU2	22.07.2021	24.08.2021	41,1
2021395132	EKRU2	22.07.2021	24.08.2021	45,9
2021396795	EKRU2	24.08.2021	21.09.2021	45,7
2021396796	EKRU2	24.08.2021	21.09.2021	49,0
2021399415	EKRU2	21.09.2021	21.10.2021	45,1
2021399416	EKRU2	21.09.2021	21.10.2021	48,6
2021401781	EKRU2	21.10.2021	22.11.2021	43,0
2021401782	EKRU2	21.10.2021	22.11.2021	40,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404085	EKRU2	22.11.2021	20.12.2021	41,6
2021404086	EKRU2	22.11.2021	20.12.2021	44,0
2020380004	EMAL	05.01.2021	28.01.2021	30,4
2020380003	EMAL	05.01.2021	28.01.2021	28,9
2021382516	EMAL	28.01.2021	02.03.2021	35,7
2021382517	EMAL	28.01.2021	02.03.2021	33,9
2021384527	EMAL	02.03.2021	26.03.2021	32,4
2021384526	EMAL	02.03.2021	26.03.2021	33,3
2021386905	EMAL	26.03.2021	22.04.2021	26,7
2021386904	EMAL	26.03.2021	22.04.2021	31,1
2021388975	EMAL	22.04.2021	26.05.2021	24,6
2021388976	EMAL	22.04.2021	26.05.2021	23,4
2021391080	EMAL	26.05.2021	22.06.2021	32,8
2021391079	EMAL	26.05.2021	22.06.2021	32,5
2021392708	EMAL	22.06.2021	22.07.2021	28,3
2021392707	EMAL	22.06.2021	22.07.2021	30,7
2021395112	EMAL	22.07.2021	24.08.2021	26,8
2021395113	EMAL	22.07.2021	24.08.2021	28,4
2021396776	EMAL	24.08.2021	21.09.2021	37,9
2021396777	EMAL	24.08.2021	21.09.2021	37,1
2021399396	EMAL	21.09.2021	21.10.2021	33,1
2021399397	EMAL	21.09.2021	21.10.2021	32,5
2021401763	EMAL	21.10.2021	22.11.2021	31,9
2021401762	EMAL	21.10.2021	22.11.2021	30,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404067	EMAL	22.11.2021	20.12.2021	34,5
2021404066	EMAL	22.11.2021	20.12.2021	29,4
2020380081	ESWI	06.01.2021	28.01.2021	31,6
2020380080	ESWI	06.01.2021	28.01.2021	31,6
2021382596	ESWI	28.01.2021	04.03.2021	33,0
2021382595	ESWI	28.01.2021	04.03.2021	33,1
2021384647	ESWI	04.03.2021	07.04.2021	37,3
2021384646	ESWI	04.03.2021	07.04.2021	35,9
2021387017	ESWI	07.04.2021	06.05.2021	36,0
2021387016	ESWI	07.04.2021	06.05.2021	37,0
2021389057	ESWI	06.05.2021	09.06.2021	32,2
2021389058	ESWI	06.05.2021	09.06.2021	33,9
2021391169	ESWI	09.06.2021	08.07.2021	37,4
2021391168	ESWI	09.06.2021	08.07.2021	39,6
2021392794	ESWI	08.07.2021	04.08.2021	29,3
2021392793	ESWI	08.07.2021	04.08.2021	29,2
2021395198	ESWI	04.08.2021	07.09.2021	32,4
2021395199	ESWI	04.08.2021	07.09.2021	31,0
2021396863	ESWI	07.09.2021	06.10.2021	32,3
2021396862	ESWI	07.09.2021	06.10.2021	30,9
2021399487	ESWI	06.10.2021	09.11.2021	33,1
2021399488	ESWI	06.10.2021	09.11.2021	34,5
2021401836	ESWI	09.11.2021	02.12.2021	36,9
2021401837	ESWI	09.11.2021	02.12.2021	34,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404157	ESWI	02.12.2021	04.01.2022	27,7
2021404158	ESWI	02.12.2021	04.01.2022	28,0
2020380015	EWEA	05.01.2021	28.01.2021	26,2
2020380016	EWEA	05.01.2021	28.01.2021	23,1
2021382529	EWEA	28.01.2021	02.03.2021	29,6
2021382528	EWEA	28.01.2021	02.03.2021	30,4
2021384538	EWEA	02.03.2021	26.03.2021	32,5
2021384539	EWEA	02.03.2021	26.03.2021	32,8
2021386920	EWEA	26.03.2021	22.04.2021	30,5
2021386919	EWEA	26.03.2021	22.04.2021	30,3
2021388991	EWEA	22.04.2021	26.05.2021	24,4
2021388990	EWEA	22.04.2021	26.05.2021	24,1
2021391095	EWEA	26.05.2021	22.06.2021	32,2
2021391094	EWEA	26.05.2021	22.06.2021	32,2
2021392722	EWEA	22.06.2021	22.07.2021	33,1
2021392723	EWEA	22.06.2021	22.07.2021	31,4
2021395128	EWEA	22.07.2021	24.08.2021	29,0
2021395127	EWEA	22.07.2021	24.08.2021	27,5
2021396791	EWEA	24.08.2021	21.09.2021	38,9
2021396792	EWEA	24.08.2021	21.09.2021	43,0
2021399412	EWEA	21.09.2021	21.10.2021	29,2
2021399411	EWEA	21.09.2021	21.10.2021	22,7
2021401778	EWEA	21.10.2021	22.11.2021	28,6
2021401777	EWEA	21.10.2021	22.11.2021	29,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404081	EWEA	22.11.2021	20.12.2021	30,3
2021404082	EWEA	22.11.2021	20.12.2021	30,0
2020380006	EWER	05.01.2021	28.01.2021	33,7
2020380005	EWER	05.01.2021	28.01.2021	36,6
2021382519	EWER	28.01.2021	02.03.2021	33,9
2021382518	EWER	28.01.2021	02.03.2021	31,9
2021384528	EWER	02.03.2021	26.03.2021	38,5
2021384529	EWER	02.03.2021	26.03.2021	36,0
2021386907	EWER	26.03.2021	22.04.2021	31,7
2021386906	EWER	26.03.2021	22.04.2021	33,1
2021388978	EWER	22.04.2021	26.05.2021	35,8
2021388977	EWER	22.04.2021	26.05.2021	34,2
2021391081	EWER	26.05.2021	22.06.2021	30,4
2021391082	EWER	26.05.2021	22.06.2021	28,7
2021392709	EWER	22.06.2021	22.07.2021	26,8
2021392710	EWER	22.06.2021	22.07.2021	24,7
2021395114	EWER	22.07.2021	24.08.2021	29,5
2021395115	EWER	22.07.2021	24.08.2021	27,5
2021396778	EWER	24.08.2021	21.09.2021	29,6
2021396779	EWER	24.08.2021	21.09.2021	28,0
2021399398	EWER	21.09.2021	21.10.2021	33,8
2021399399	EWER	21.09.2021	21.10.2021	30,7
2021401765	EWER	21.10.2021	22.11.2021	32,9
2021401764	EWER	21.10.2021	22.11.2021	29,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404068	EWER	22.11.2021	20.12.2021	33,3
2021404069	EWER	22.11.2021	20.12.2021	35,1
2020380177	GGRS	21.12.2020	21.01.2021	29,2
2020380178	GGRS	21.12.2020	21.01.2021	28,3
2021382691	GGRS	21.01.2021	23.02.2021	35,7
2021382692	GGRS	21.01.2021	23.02.2021	34,8
2021384743	GGRS	23.02.2021	25.03.2021	35,1
2021384742	GGRS	23.02.2021	25.03.2021	34,9
2021387111	GGRS	25.03.2021	23.04.2021	30,9
2021387110	GGRS	25.03.2021	23.04.2021	33,2
2021389152	GGRS	23.04.2021	02.06.2021	29,7
2021389151	GGRS	23.04.2021	02.06.2021	27,7
2021391265	GGRS	02.06.2021	24.06.2021	29,6
2021391264	GGRS	02.06.2021	24.06.2021	29,0
2021392889	GGRS	24.06.2021	29.07.2021	27,2
2021392890	GGRS	24.06.2021	29.07.2021	28,4
2021395295	GGRS	29.07.2021	03.09.2021	30,9
2021395294	GGRS	29.07.2021	03.09.2021	29,5
2021396959	GGRS	03.09.2021	23.09.2021	36,2
2021396958	GGRS	03.09.2021	23.09.2021	38,7
2021399586	GGRS	23.09.2021	26.10.2021	37,1
2021399585	GGRS	23.09.2021	26.10.2021	35,0
2021401934	GGRS	26.10.2021	25.11.2021	37,1
2021401935	GGRS	26.10.2021	25.11.2021	35,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404256	GGRS	25.11.2021	28.12.2021	33,3
2021404255	GGRS	25.11.2021	28.12.2021	33,5
2020380038	HABE	05.01.2021	26.01.2021	26,5
2020380037	HABE	05.01.2021	26.01.2021	20,7
2021382551	HABE	26.01.2021	04.03.2021	25,7
2021382550	HABE	26.01.2021	04.03.2021	25,3
2021384561	HABE	04.03.2021	29.03.2021	30,2
2021384562	HABE	04.03.2021	29.03.2021	28,7
2021386942	HABE	29.03.2021	27.04.2021	26,7
2021386941	HABE	29.03.2021	27.04.2021	26,0
2021389012	HABE	27.04.2021	02.06.2021	21,3
2021389013	HABE	27.04.2021	02.06.2021	20,8
2021391118	HABE	02.06.2021	06.07.2021	22,8
2021391119	HABE	02.06.2021	06.07.2021	23,1
2021392744	HABE	06.07.2021	27.07.2021	17,6
2021392745	HABE	06.07.2021	27.07.2021	20,6
2021395150	HABE	27.07.2021	02.09.2021	23,0
2021395149	HABE	27.07.2021	02.09.2021	21,5
2021396814	HABE	02.09.2021	28.09.2021	26,1
2021396813	HABE	02.09.2021	28.09.2021	24,2
2021399451	HABE	28.09.2021	04.11.2021	21,8
2021399450	HABE	28.09.2021	04.11.2021	20,5
2021401800	HABE	04.11.2021	30.11.2021	30,4
2021401799	HABE	04.11.2021	30.11.2021	33,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404121	HABE	30.11.2021	28.12.2021	25,8
2021404120	HABE	30.11.2021	28.12.2021	27,0
2020380034	HAEC	05.01.2021	26.01.2021	31,4
2020380035	HAEC	05.01.2021	26.01.2021	31,6
2021382547	HAEC	26.01.2021	04.03.2021	34,9
2021382548	HAEC	26.01.2021	04.03.2021	34,8
2021384559	HAEC	04.03.2021	29.03.2021	34,9
2021384558	HAEC	04.03.2021	29.03.2021	34,7
2021386939	HAEC	29.03.2021	27.04.2021	28,0
2021386938	HAEC	29.03.2021	27.04.2021	27,4
2021389010	HAEC	27.04.2021	02.06.2021	28,9
2021389009	HAEC	27.04.2021	02.06.2021	29,3
2021391116	HAEC	02.06.2021	06.07.2021	27,8
2021391115	HAEC	02.06.2021	06.07.2021	28,5
2021392741	HAEC	06.07.2021	27.07.2021	24,1
2021392742	HAEC	06.07.2021	27.07.2021	20,7
2021395147	HAEC	27.07.2021	02.09.2021	28,3
2021395146	HAEC	27.07.2021	02.09.2021	27,9
2021396810	HAEC	02.09.2021	28.09.2021	30,9
2021396811	HAEC	02.09.2021	28.09.2021	30,2
2021399447	HAEC	28.09.2021	04.11.2021	35,3
2021399448	HAEC	28.09.2021	04.11.2021	36,6
2021401797	HAEC	04.11.2021	30.11.2021	35,2
2021401796	HAEC	04.11.2021	30.11.2021	34,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404117	HAEC	30.11.2021	28.12.2021	32,8
2021404118	HAEC	30.11.2021	28.12.2021	34,3
2020380116	KAHA	07.01.2021	02.02.2021	32,2
2020380117	KAHA	07.01.2021	02.02.2021	33,8
2021382632	KAHA	02.02.2021	25.02.2021	32,1
2021382631	KAHA	02.02.2021	25.02.2021	31,7
2021384683	KAHA	25.02.2021	30.03.2021	36,5
2021384682	KAHA	25.02.2021	30.03.2021	37,8
2021387052	KAHA	30.03.2021	27.04.2021	31,7
2021387053	KAHA	30.03.2021	27.04.2021	32,6
2021389094	KAHA	27.04.2021	01.06.2021	27,1
2021389093	KAHA	27.04.2021	01.06.2021	27,0
2021391206	KAHA	01.06.2021	01.07.2021	34,8
2021391207	KAHA	01.06.2021	01.07.2021	35,8
2021392831	KAHA	01.07.2021	02.08.2021	32,5
2021392832	KAHA	01.07.2021	02.08.2021	32,0
2021395237	KAHA	02.08.2021	31.08.2021	33,3
2021395236	KAHA	02.08.2021	31.08.2021	33,0
2021396901	KAHA	31.08.2021	30.09.2021	43,0
2021396900	KAHA	31.08.2021	30.09.2021	45,0
2021399526	KAHA	30.09.2021	28.10.2021	37,3
2021399525	KAHA	30.09.2021	28.10.2021	34,8
2021401874	KAHA	28.10.2021	02.12.2021	35,6
2021401875	KAHA	28.10.2021	02.12.2021	34,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404196	KAHA	02.12.2021	30.12.2021	33,7
2021404195	KAHA	02.12.2021	30.12.2021	34,0
2020380089	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	31,8
2020380088	KJUS	07.01.2021	02.02.2021	34,3
2021382603	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	34,0
2021382604	KJUS	02.02.2021	25.02.2021	32,4
2021384654	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	40,7
2021384655	KJUS	25.02.2021	30.03.2021	42,5
2021387025	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	40,8
2021387024	KJUS	30.03.2021	27.04.2021	38,0
2021389066	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	33,3
2021389065	KJUS	27.04.2021	01.06.2021	33,6
2021391176	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	36,8
2021391177	KJUS	01.06.2021	01.07.2021	38,5
2021392801	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	29,6
2021392802	KJUS	01.07.2021	02.08.2021	30,1
2021395206	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	32,4
2021395207	KJUS	02.08.2021	31.08.2021	33,2
2021396871	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	42,0
2021396870	KJUS	31.08.2021	30.09.2021	38,5
2021399495	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	30,8
2021399496	KJUS	30.09.2021	28.10.2021	32,8
2021401844	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	35,3
2021401845	KJUS	28.10.2021	02.12.2021	31,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404165	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	34,1
2021404166	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	31,4
2020380115	KLLW	07.01.2021	02.02.2021	30,5
2020380114	KLLW	07.01.2021	02.02.2021	31,6
2021382629	KLLW	02.02.2021	25.02.2021	Ausfall
2021382630	KLLW	02.02.2021	25.02.2021	33,2
2021384680	KLLW	25.02.2021	30.03.2021	36,0
2021384681	KLLW	25.02.2021	30.03.2021	37,4
2021387050	KLLW	30.03.2021	27.04.2021	32,5
2021387051	KLLW	30.03.2021	27.04.2021	32,0
2021389092	KLLW	27.04.2021	01.06.2021	24,6
2021389091	KLLW	27.04.2021	01.06.2021	24,6
2021391204	KLLW	01.06.2021	01.07.2021	26,4
2021391205	KLLW	01.06.2021	01.07.2021	20,6
2021392829	KLLW	01.07.2021	02.08.2021	25,6
2021392830	KLLW	01.07.2021	02.08.2021	31,4
2021395234	KLLW	02.08.2021	31.08.2021	28,1
2021395235	KLLW	02.08.2021	31.08.2021	26,5
2021396898	KLLW	31.08.2021	30.09.2021	36,9
2021396899	KLLW	31.08.2021	30.09.2021	34,1
2021399524	KLLW	30.09.2021	28.10.2021	31,0
2021399523	KLLW	30.09.2021	28.10.2021	32,9
2021401873	KLLW	28.10.2021	02.12.2021	31,9
2021401872	KLLW	28.10.2021	02.12.2021	31,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404194	KLLW	02.12.2021	30.12.2021	32,2
2021404193	KLLW	02.12.2021	30.12.2021	32,1
2020380111	KMEB	07.01.2021	02.02.2021	26,6
2020380110	KMEB	07.01.2021	02.02.2021	27,9
2021382626	KMEB	02.02.2021	25.02.2021	30,3
2021382625	KMEB	02.02.2021	25.02.2021	29,3
2021384676	KMEB	25.02.2021	30.03.2021	31,0
2021384677	KMEB	25.02.2021	30.03.2021	30,9
2021387047	KMEB	30.03.2021	27.04.2021	29,0
2021387046	KMEB	30.03.2021	27.04.2021	28,3
2021389087	KMEB	27.04.2021	01.06.2021	20,5
2021389088	KMEB	27.04.2021	01.06.2021	21,6
2021391201	KMEB	01.06.2021	01.07.2021	27,1
2021391200	KMEB	01.06.2021	01.07.2021	25,5
2021392825	KMEB	01.07.2021	02.08.2021	24,3
2021392826	KMEB	01.07.2021	02.08.2021	24,4
2021395231	KMEB	02.08.2021	31.08.2021	29,1
2021395230	KMEB	02.08.2021	31.08.2021	29,8
2021396894	KMEB	31.08.2021	30.09.2021	36,6
2021396895	KMEB	31.08.2021	30.09.2021	37,9
2021399520	KMEB	30.09.2021	28.10.2021	30,3
2021399519	KMEB	30.09.2021	28.10.2021	31,7
2021401869	KMEB	28.10.2021	02.12.2021	34,9
2021401868	KMEB	28.10.2021	02.12.2021	30,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404189	KMEB	02.12.2021	30.12.2021	29,4
2021404190	KMEB	02.12.2021	30.12.2021	29,4
2020380104	KNEU	07.01.2021	02.02.2021	31,3
2020380103	KNEU	07.01.2021	02.02.2021	31,6
2021382618	KNEU	02.02.2021	25.02.2021	33,2
2021382619	KNEU	02.02.2021	25.02.2021	35,2
2021384670	KNEU	25.02.2021	30.03.2021	34,9
2021384669	KNEU	25.02.2021	30.03.2021	34,1
2021387039	KNEU	30.03.2021	27.04.2021	29,8
2021387040	KNEU	30.03.2021	27.04.2021	29,9
2021389081	KNEU	27.04.2021	01.06.2021	27,8
2021389080	KNEU	27.04.2021	01.06.2021	27,5
2021391194	KNEU	01.06.2021	01.07.2021	34,1
2021391193	KNEU	01.06.2021	01.07.2021	34,3
2021392818	KNEU	01.07.2021	02.08.2021	28,4
2021392819	KNEU	01.07.2021	02.08.2021	26,2
2021395223	KNEU	02.08.2021	31.08.2021	31,3
2021395224	KNEU	02.08.2021	31.08.2021	30,7
2021396888	KNEU	31.08.2021	30.09.2021	39,5
2021396887	KNEU	31.08.2021	30.09.2021	43,0
2021399513	KNEU	30.09.2021	28.10.2021	41,9
2021399512	KNEU	30.09.2021	28.10.2021	36,1
2021401861	KNEU	28.10.2021	02.12.2021	33,4
2021401862	KNEU	28.10.2021	02.12.2021	34,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404182	KNEU	02.12.2021	30.12.2021	36,6
2021404183	KNEU	02.12.2021	30.12.2021	34,9
2020380119	KNLS	07.01.2021	04.02.2021	Ausfall
2020380118	KNLS	07.01.2021	04.02.2021	Ausfall
2021382634	KNLS	04.02.2021	25.02.2021	32,0
2021382633	KNLS	04.02.2021	25.02.2021	29,2
2021384685	KNLS	25.02.2021	30.03.2021	42,8
2021384684	KNLS	25.02.2021	30.03.2021	38,5
2021387054	KNLS	30.03.2021	27.04.2021	37,5
2021387055	KNLS	30.03.2021	27.04.2021	36,0
2021389095	KNLS	27.04.2021	01.06.2021	29,0
2021389096	KNLS	27.04.2021	01.06.2021	30,6
2021391209	KNLS	01.06.2021	01.07.2021	36,0
2021391208	KNLS	01.06.2021	01.07.2021	35,3
2021392834	KNLS	01.07.2021	02.08.2021	34,9
2021392833	KNLS	01.07.2021	02.08.2021	34,6
2021395239	KNLS	02.08.2021	31.08.2021	35,3
2021395238	KNLS	02.08.2021	31.08.2021	33,0
2021396903	KNLS	31.08.2021	30.09.2021	44,2
2021396902	KNLS	31.08.2021	30.09.2021	42,2
2021399527	KNLS	30.09.2021	28.10.2021	32,9
2021399528	KNLS	30.09.2021	28.10.2021	33,7
2021401877	KNLS	28.10.2021	02.12.2021	35,7
2021401876	KNLS	28.10.2021	02.12.2021	34,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404197	KNLS	02.12.2021	30.12.2021	31,4
2021404198	KNLS	02.12.2021	30.12.2021	34,4
2021397785	KOAB	27.08.2021	30.09.2021	31,7
2021397786	KOAB	27.08.2021	30.09.2021	34,2
2021399530	KOAB	30.09.2021	28.10.2021	33,3
2021399529	KOAB	30.09.2021	28.10.2021	31,7
2021401879	KOAB	28.10.2021	02.12.2021	29,3
2021401878	KOAB	28.10.2021	02.12.2021	31,3
2021404199	KOAB	02.12.2021	30.12.2021	31,3
2021404200	KOAB	02.12.2021	30.12.2021	32,8
2020380100	KOBG	07.01.2021	02.02.2021	33,2
2020380099	KOBG	07.01.2021	02.02.2021	34,4
2021382615	KOBG	02.02.2021	25.02.2021	33,2
2021382614	KOBG	02.02.2021	25.02.2021	33,7
2021384665	KOBG	25.02.2021	30.03.2021	35,1
2021384666	KOBG	25.02.2021	30.03.2021	36,0
2021387035	KOBG	30.03.2021	27.04.2021	29,2
2021387036	KOBG	30.03.2021	27.04.2021	30,0
2021389076	KOBG	27.04.2021	01.06.2021	26,4
2021389077	KOBG	27.04.2021	01.06.2021	27,9
2021391187	KOBG	01.06.2021	01.07.2021	26,9
2021391188	KOBG	01.06.2021	01.07.2021	25,4
2021392812	KOBG	01.07.2021	02.08.2021	22,0
2021392813	KOBG	01.07.2021	02.08.2021	22,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395218	KOBG	02.08.2021	31.08.2021	24,2
2021395217	KOBG	02.08.2021	31.08.2021	24,8
2021396882	KOBG	31.08.2021	30.09.2021	29,5
2021396881	KOBG	31.08.2021	30.09.2021	30,4
2021399506	KOBG	30.09.2021	28.10.2021	30,8
2021399507	KOBG	30.09.2021	28.10.2021	30,8
2021401855	KOBG	28.10.2021	02.12.2021	32,0
2021401856	KOBG	28.10.2021	02.12.2021	30,3
2021404176	KOBG	02.12.2021	30.12.2021	32,6
2021404177	KOBG	02.12.2021	30.12.2021	31,9
2020380094	KODH	07.01.2021	02.02.2021	30,0
2020380095	KODH	07.01.2021	02.02.2021	32,1
2021382609	KODH	02.02.2021	25.02.2021	31,9
2021382610	KODH	02.02.2021	25.02.2021	32,8
2021384661	KODH	25.02.2021	30.03.2021	36,4
2021384660	KODH	25.02.2021	30.03.2021	34,1
2021387030	KODH	30.03.2021	27.04.2021	32,8
2021387031	KODH	30.03.2021	27.04.2021	35,3
2021389071	KODH	27.04.2021	01.06.2021	23,1
2021389072	KODH	27.04.2021	01.06.2021	24,6
2021391183	KODH	01.06.2021	01.07.2021	24,8
2021391182	KODH	01.06.2021	01.07.2021	28,0
2021392808	KODH	01.07.2021	02.08.2021	18,2
2021392807	KODH	01.07.2021	02.08.2021	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395212	KODH	02.08.2021	31.08.2021	25,4
2021395213	KODH	02.08.2021	31.08.2021	26,4
2021396876	KODH	31.08.2021	30.09.2021	30,1
2021396877	KODH	31.08.2021	30.09.2021	29,9
2021399501	KODH	30.09.2021	28.10.2021	27,8
2021399502	KODH	30.09.2021	28.10.2021	24,6
2021401850	KODH	28.10.2021	02.12.2021	29,2
2021401851	KODH	28.10.2021	02.12.2021	31,4
2021404171	KODH	02.12.2021	30.12.2021	30,1
2021404172	KODH	02.12.2021	30.12.2021	29,6
2020380097	KOHA	07.01.2021	02.02.2021	33,1
2020380096	KOHA	07.01.2021	02.02.2021	31,4
2021382611	KOHA	02.02.2021	25.02.2021	37,6
2021382612	KOHA	02.02.2021	25.02.2021	35,2
2021384663	KOHA	25.02.2021	30.03.2021	41,5
2021384662	KOHA	25.02.2021	30.03.2021	38,9
2021387033	KOHA	30.03.2021	27.04.2021	33,0
2021387032	KOHA	30.03.2021	27.04.2021	31,2
2021389073	KOHA	27.04.2021	01.06.2021	22,0
2021389074	KOHA	27.04.2021	01.06.2021	25,3
2021391184	KOHA	01.06.2021	01.07.2021	35,4
2021391185	KOHA	01.06.2021	01.07.2021	33,4
2021392809	KOHA	01.07.2021	02.08.2021	26,6
2021392810	KOHA	01.07.2021	02.08.2021	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021395214	KOHA	02.08.2021	31.08.2021	28,7
2021395215	KOHA	02.08.2021	31.08.2021	27,6
2021396878	KOHA	31.08.2021	30.09.2021	35,5
2021396879	KOHA	31.08.2021	30.09.2021	35,7
2021399504	KOHA	30.09.2021	28.10.2021	31,9
2021399503	KOHA	30.09.2021	28.10.2021	31,1
2021401852	KOHA	28.10.2021	02.12.2021	34,0
2021401853	KOHA	28.10.2021	02.12.2021	32,3
2021404174	KOHA	02.12.2021	30.12.2021	31,6
2021404173	KOHA	02.12.2021	30.12.2021	32,2
2021389627	KOSE	27.04.2021	01.06.2021	28,1
2021389626	KOSE	27.04.2021	01.06.2021	31,6
2021391189	KOSE	01.06.2021	01.07.2021	32,6
2021391190	KOSE	01.06.2021	01.07.2021	27,4
2021392814	KOSE	01.07.2021	02.08.2021	20,5
2021392815	KOSE	01.07.2021	02.08.2021	28,7
2021395219	KOSE	02.08.2021	31.08.2021	31,0
2021395220	KOSE	02.08.2021	31.08.2021	30,9
2021396884	KOSE	31.08.2021	30.09.2021	37,4
2021396883	KOSE	31.08.2021	30.09.2021	38,6
2021399509	KOSE	30.09.2021	28.10.2021	34,3
2021399508	KOSE	30.09.2021	28.10.2021	32,8
2021401857	KOSE	28.10.2021	02.12.2021	33,4
2021401858	KOSE	28.10.2021	02.12.2021	33,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404178	KOSE	02.12.2021	30.12.2021	33,0
2021404179	KOSE	02.12.2021	30.12.2021	33,4
2020380162	KRKS	22.12.2020	21.01.2021	28,2
2020380163	KRKS	22.12.2020	21.01.2021	29,9
2021382677	KRKS	21.01.2021	23.02.2021	33,7
2021382676	KRKS	21.01.2021	23.02.2021	34,5
2021384728	KRKS	23.02.2021	23.03.2021	32,8
2021384727	KRKS	23.02.2021	23.03.2021	34,8
2021387097	KRKS	23.03.2021	23.04.2021	29,5
2021387098	KRKS	23.03.2021	23.04.2021	28,5
2021389138	KRKS	23.04.2021	27.05.2021	26,5
2021389139	KRKS	23.04.2021	27.05.2021	25,9
2021391251	KRKS	27.05.2021	29.06.2021	27,1
2021391252	KRKS	27.05.2021	29.06.2021	29,0
2021392876	KRKS	29.06.2021	29.07.2021	23,7
2021392877	KRKS	29.06.2021	29.07.2021	25,8
2021395281	KRKS	29.07.2021	02.09.2021	27,3
2021395282	KRKS	29.07.2021	02.09.2021	26,6
2021396945	KRKS	02.09.2021	28.09.2021	34,1
2021396946	KRKS	02.09.2021	28.09.2021	36,3
2021399573	KRKS	28.09.2021	26.10.2021	35,0
2021399572	KRKS	28.09.2021	26.10.2021	36,0
2021401921	KRKS	26.10.2021	30.11.2021	34,8
2021401922	KRKS	26.10.2021	30.11.2021	31,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404243	KRKS	30.11.2021	21.12.2021	32,4
2021404242	KRKS	30.11.2021	21.12.2021	32,0
2020380161	KROR	22.12.2020	21.01.2021	29,0
2020380160	KROR	22.12.2020	21.01.2021	28,6
2021382674	KROR	21.01.2021	23.02.2021	40,5
2021382675	KROR	21.01.2021	23.02.2021	39,3
2021384725	KROR	23.02.2021	23.03.2021	32,2
2021384726	KROR	23.02.2021	23.03.2021	29,3
2021387095	KROR	23.03.2021	23.04.2021	30,3
2021387096	KROR	23.03.2021	23.04.2021	29,2
2021389137	KROR	23.04.2021	27.05.2021	28,1
2021389136	KROR	23.04.2021	27.05.2021	26,8
2021391250	KROR	27.05.2021	29.06.2021	36,2
2021391249	KROR	27.05.2021	29.06.2021	37,2
2021392875	KROR	29.06.2021	29.07.2021	22,7
2021392874	KROR	29.06.2021	29.07.2021	24,2
2021395280	KROR	29.07.2021	02.09.2021	23,4
2021395279	KROR	29.07.2021	02.09.2021	22,3
2021396943	KROR	02.09.2021	28.09.2021	37,8
2021396944	KROR	02.09.2021	28.09.2021	37,0
2021399570	KROR	28.09.2021	26.10.2021	29,4
2021399571	KROR	28.09.2021	26.10.2021	31,5
2021401919	KROR	26.10.2021	30.11.2021	30,2
2021401920	KROR	26.10.2021	30.11.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404241	KROR	30.11.2021	21.12.2021	31,4
2021404240	KROR	30.11.2021	21.12.2021	32,0
2020380105	KWEI	07.01.2021	02.02.2021	35,1
2020380106	KWEI	07.01.2021	02.02.2021	34,0
2021382620	KWEI	02.02.2021	25.02.2021	41,8
2021382621	KWEI	02.02.2021	25.02.2021	41,8
2021384671	KWEI	25.02.2021	30.03.2021	39,6
2021384672	KWEI	25.02.2021	30.03.2021	37,2
2021387041	KWEI	30.03.2021	27.04.2021	30,7
2021387042	KWEI	30.03.2021	27.04.2021	30,5
2021389083	KWEI	27.04.2021	01.06.2021	36,2
2021389082	KWEI	27.04.2021	01.06.2021	31,2
2021391196	KWEI	01.06.2021	01.07.2021	32,0
2021391195	KWEI	01.06.2021	01.07.2021	31,7
2021392820	KWEI	01.07.2021	02.08.2021	27,5
2021392821	KWEI	01.07.2021	02.08.2021	25,4
2021395225	KWEI	02.08.2021	31.08.2021	27,4
2021395226	KWEI	02.08.2021	31.08.2021	26,1
2021396889	KWEI	31.08.2021	30.09.2021	37,3
2021396890	KWEI	31.08.2021	30.09.2021	40,5
2021399514	KWEI	30.09.2021	28.10.2021	34,2
2021399515	KWEI	30.09.2021	28.10.2021	38,1
2021401864	KWEI	28.10.2021	02.12.2021	38,9
2021401863	KWEI	28.10.2021	02.12.2021	34,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404185	KWEI	02.12.2021	30.12.2021	35,5
2021404184	KWEI	02.12.2021	30.12.2021	36,9
2020380029	LASS	05.01.2021	26.01.2021	33,0
2020380028	LASS	05.01.2021	26.01.2021	32,8
2021382542	LASS	26.01.2021	04.03.2021	32,0
2021382541	LASS	26.01.2021	04.03.2021	32,2
2021384552	LASS	04.03.2021	29.03.2021	35,9
2021384551	LASS	04.03.2021	29.03.2021	37,2
2021386932	LASS	29.03.2021	27.04.2021	34,9
2021386933	LASS	29.03.2021	27.04.2021	34,6
2021389003	LASS	27.04.2021	02.06.2021	25,1
2021389004	LASS	27.04.2021	02.06.2021	26,1
2021391109	LASS	02.06.2021	06.07.2021	29,1
2021391110	LASS	02.06.2021	06.07.2021	30,6
2021392735	LASS	06.07.2021	27.07.2021	18,2
2021392736	LASS	06.07.2021	27.07.2021	20,0
2021395141	LASS	27.07.2021	02.09.2021	23,1
2021395140	LASS	27.07.2021	02.09.2021	18,8
2021396805	LASS	02.09.2021	28.09.2021	26,3
2021396804	LASS	02.09.2021	28.09.2021	31,8
2021399442	LASS	28.09.2021	04.11.2021	24,6
2021399441	LASS	28.09.2021	04.11.2021	27,9
2021401790	LASS	04.11.2021	30.11.2021	27,5
2021401791	LASS	04.11.2021	30.11.2021	30,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404111	LASS	30.11.2021	28.12.2021	30,0
2021404112	LASS	30.11.2021	28.12.2021	30,6
2020380069	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	32,5
2020380070	MGHO	06.01.2021	28.01.2021	32,5
2021382585	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	34,7
2021382584	MGHO	28.01.2021	04.03.2021	36,6
2021384636	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	34,1
2021384635	MGHO	04.03.2021	07.04.2021	32,4
2021387006	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	31,8
2021387005	MGHO	07.04.2021	06.05.2021	32,1
2021389047	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	29,1
2021389046	MGHO	06.05.2021	09.06.2021	31,1
2021391158	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	33,1
2021391157	MGHO	09.06.2021	08.07.2021	32,5
2021392782	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	24,0
2021392783	MGHO	08.07.2021	04.08.2021	20,1
2021395187	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	28,0
2021395188	MGHO	04.08.2021	07.09.2021	29,1
2021396851	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	30,7
2021396852	MGHO	07.09.2021	06.10.2021	31,1
2021399477	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	32,6
2021399476	MGHO	06.10.2021	09.11.2021	32,8
2021401825	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	32,9
2021401826	MGHO	09.11.2021	02.12.2021	35,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404147	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	28,6
2021404146	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	29,2
2020380084	NEKS	06.01.2021	28.01.2021	35,0
2020380085	NEKS	06.01.2021	28.01.2021	31,6
2021382599	NEKS	28.01.2021	04.03.2021	40,5
2021382600	NEKS	28.01.2021	04.03.2021	38,6
2021384651	NEKS	04.03.2021	07.04.2021	33,7
2021384650	NEKS	04.03.2021	07.04.2021	33,0
2021387020	NEKS	07.04.2021	06.05.2021	31,5
2021387021	NEKS	07.04.2021	06.05.2021	30,8
2021389062	NEKS	06.05.2021	09.06.2021	30,8
2021389061	NEKS	06.05.2021	09.06.2021	30,1
2021391173	NEKS	09.06.2021	08.07.2021	32,0
2021391172	NEKS	09.06.2021	08.07.2021	33,8
2021392797	NEKS	08.07.2021	04.08.2021	23,4
2021392798	NEKS	08.07.2021	04.08.2021	26,6
2021395202	NEKS	04.08.2021	07.09.2021	30,3
2021395203	NEKS	04.08.2021	07.09.2021	26,7
2021396866	NEKS	07.09.2021	07.10.2021	33,7
2021396867	NEKS	07.09.2021	07.10.2021	28,2
2021399492	NEKS	07.10.2021	09.11.2021	35,1
2021399491	NEKS	07.10.2021	09.11.2021	36,1
2021401841	NEKS	09.11.2021	02.12.2021	37,2
2021401840	NEKS	09.11.2021	02.12.2021	36,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404162	NEKS	02.12.2021	04.01.2022	32,3
2021404161	NEKS	02.12.2021	04.01.2022	31,9
2020380154	OBDU	07.01.2021	04.02.2021	36,1
2020380153	OBDU	07.01.2021	04.02.2021	35,6
2020380022	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	31,5
2020380023	OVHS	05.01.2021	26.01.2021	31,7
2021382536	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	33,7
2021382535	OVHS	26.01.2021	04.03.2021	34,4
2021384545	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	36,8
2021384546	OVHS	04.03.2021	29.03.2021	39,9
2021386926	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	33,8
2021386927	OVHS	29.03.2021	27.04.2021	34,4
2021388997	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	31,9
2021388998	OVHS	27.04.2021	02.06.2021	30,1
2021391104	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	32,6
2021391103	OVHS	02.06.2021	06.07.2021	33,3
2021392729	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	29,1
2021392730	OVHS	06.07.2021	27.07.2021	29,7
2021395134	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	32,3
2021395135	OVHS	27.07.2021	02.09.2021	31,1
2021396798	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	37,3
2021396799	OVHS	02.09.2021	28.09.2021	36,5
2021399444	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	32,3
2021399443	OVHS	28.09.2021	04.11.2021	31,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401784	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	33,8
2021401785	OVHS	04.11.2021	30.11.2021	34,3
2021404105	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	28,6
2021404106	OVHS	30.11.2021	28.12.2021	30,3
2020380121	PABA	23.12.2020	22.01.2021	28,6
2020380120	PABA	23.12.2020	22.01.2021	28,6
2021382635	PABA	22.01.2021	26.02.2021	38,4
2021382636	PABA	22.01.2021	26.02.2021	39,9
2021384687	PABA	26.02.2021	26.03.2021	33,9
2021384686	PABA	26.02.2021	26.03.2021	34,8
2021387057	PABA	26.03.2021	20.04.2021	30,4
2021387056	PABA	26.03.2021	20.04.2021	30,6
2021389097	PABA	20.04.2021	25.05.2021	31,5
2021389098	PABA	20.04.2021	25.05.2021	31,1
2021391210	PABA	25.05.2021	22.06.2021	32,4
2021391211	PABA	25.05.2021	22.06.2021	32,3
2021392835	PABA	22.06.2021	22.07.2021	27,2
2021392836	PABA	22.06.2021	22.07.2021	26,1
2021395241	PABA	22.07.2021	26.08.2021	24,8
2021395240	PABA	22.07.2021	26.08.2021	30,2
2021396905	PABA	26.08.2021	21.09.2021	30,3
2021396904	PABA	26.08.2021	21.09.2021	34,9
2021399531	PABA	21.09.2021	21.10.2021	38,5
2021399532	PABA	21.09.2021	21.10.2021	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401881	PABA	21.10.2021	26.11.2021	36,1
2021401880	PABA	21.10.2021	26.11.2021	29,7
2021404202	PABA	26.11.2021	21.12.2021	35,0
2021404201	PABA	26.11.2021	21.12.2021	32,1
2020380122	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	31,4
2020380123	PAFR	23.12.2020	22.01.2021	30,1
2021382638	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	32,5
2021382637	PAFR	22.01.2021	26.02.2021	33,7
2021384688	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	37,3
2021384689	PAFR	26.02.2021	26.03.2021	33,6
2021387058	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	34,1
2021387059	PAFR	26.03.2021	20.04.2021	32,7
2021389100	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	32,3
2021389099	PAFR	20.04.2021	25.05.2021	31,6
2021391213	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	34,5
2021391212	PAFR	25.05.2021	22.06.2021	32,9
2021392838	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	31,1
2021392837	PAFR	22.06.2021	22.07.2021	31,7
2021395243	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	32,0
2021395242	PAFR	22.07.2021	26.08.2021	34,9
2021396907	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	35,9
2021396906	PAFR	26.08.2021	21.09.2021	35,0
2021399534	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	37,9
2021399533	PAFR	21.09.2021	21.10.2021	42,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401883	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	36,1
2021401882	PAFR	21.10.2021	26.11.2021	35,7
2021404203	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	37,7
2021404204	PAFR	26.11.2021	21.12.2021	36,3
2020380127	PASN	23.12.2020	22.01.2021	25,7
2020380128	PASN	23.12.2020	22.01.2021	25,0
2021382641	PASN	22.01.2021	26.02.2021	33,4
2021382642	PASN	22.01.2021	26.02.2021	33,9
2021384693	PASN	26.02.2021	26.03.2021	34,1
2021384692	PASN	26.02.2021	26.03.2021	34,7
2021387063	PASN	26.03.2021	20.04.2021	31,2
2021387062	PASN	26.03.2021	20.04.2021	31,8
2021389103	PASN	20.04.2021	25.05.2021	29,0
2021389104	PASN	20.04.2021	25.05.2021	27,7
2021391217	PASN	25.05.2021	22.06.2021	33,8
2021391216	PASN	25.05.2021	22.06.2021	36,2
2021392841	PASN	22.06.2021	22.07.2021	32,0
2021392842	PASN	22.06.2021	22.07.2021	32,9
2021395247	PASN	22.07.2021	26.08.2021	28,3
2021395246	PASN	22.07.2021	26.08.2021	30,0
2021396911	PASN	26.08.2021	21.09.2021	36,0
2021396910	PASN	26.08.2021	21.09.2021	38,7
2021399537	PASN	21.09.2021	21.10.2021	33,5
2021399538	PASN	21.09.2021	21.10.2021	35,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401886	PASN	21.10.2021	26.11.2021	32,0
2021401887	PASN	21.10.2021	26.11.2021	33,5
2021404208	PASN	26.11.2021	21.12.2021	30,3
2021404207	PASN	26.11.2021	21.12.2021	29,0
2020380026	REMF	05.01.2021	26.01.2021	28,3
2020380027	REMF	05.01.2021	26.01.2021	29,7
2021382540	REMF	26.01.2021	04.03.2021	31,4
2021382539	REMF	26.01.2021	04.03.2021	32,1
2021384549	REMF	04.03.2021	29.03.2021	32,4
2021384550	REMF	04.03.2021	29.03.2021	31,2
2021386931	REMF	29.03.2021	27.04.2021	32,5
2021386930	REMF	29.03.2021	27.04.2021	33,2
2021389002	REMF	27.04.2021	02.06.2021	23,9
2021389001	REMF	27.04.2021	02.06.2021	25,7
2021391108	REMF	02.06.2021	06.07.2021	31,2
2021391107	REMF	02.06.2021	06.07.2021	30,5
2021392734	REMF	06.07.2021	27.07.2021	28,3
2021392733	REMF	06.07.2021	27.07.2021	26,7
2021395138	REMF	27.07.2021	02.09.2021	26,2
2021395139	REMF	27.07.2021	02.09.2021	25,9
2021396802	REMF	02.09.2021	28.09.2021	34,5
2021396803	REMF	02.09.2021	28.09.2021	35,7
2021399440	REMF	28.09.2021	04.11.2021	24,5
2021399439	REMF	28.09.2021	04.11.2021	26,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401788	REMF	04.11.2021	30.11.2021	32,8
2021401789	REMF	04.11.2021	30.11.2021	35,4
2021404109	REMF	30.11.2021	28.12.2021	29,1
2021404110	REMF	30.11.2021	28.12.2021	26,2
2020380031	SIGS3	05.01.2021	26.01.2021	29,7
2020380030	SIGS3	05.01.2021	26.01.2021	32,5
2021382543	SIGS3	26.01.2021	04.03.2021	38,4
2021382544	SIGS3	26.01.2021	04.03.2021	34,9
2021384553	SIGS3	04.03.2021	29.03.2021	39,1
2021384554	SIGS3	04.03.2021	29.03.2021	37,0
2021386935	SIGS3	29.03.2021	27.04.2021	34,0
2021386934	SIGS3	29.03.2021	27.04.2021	30,8
2021389005	SIGS3	27.04.2021	02.06.2021	31,6
2021389006	SIGS3	27.04.2021	02.06.2021	32,3
2021391111	SIGS3	02.06.2021	06.07.2021	34,6
2021391112	SIGS3	02.06.2021	06.07.2021	34,5
2021392738	SIGS3	06.07.2021	27.07.2021	23,4
2021392737	SIGS3	06.07.2021	27.07.2021	27,0
2021395143	SIGS3	27.07.2021	02.09.2021	30,1
2021395142	SIGS3	27.07.2021	02.09.2021	30,1
2021396807	SIGS3	02.09.2021	28.09.2021	33,0
2021396806	SIGS3	02.09.2021	28.09.2021	35,1
2021399435	SIGS3	28.09.2021	04.11.2021	33,5
2021399436	SIGS3	28.09.2021	04.11.2021	34,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401793	SIGS3	04.11.2021	30.11.2021	33,3
2021401792	SIGS3	04.11.2021	30.11.2021	30,7
2021404113	SIGS3	30.11.2021	28.12.2021	33,5
2021404114	SIGS3	30.11.2021	28.12.2021	34,6
2020380149	VBOH2	07.01.2021	04.02.2021	34,7
2020380148	VBOH2	07.01.2021	04.02.2021	33,4
2021382663	VBOH2	04.02.2021	04.03.2021	35,3
2021382662	VBOH2	04.02.2021	04.03.2021	35,0
2021384714	VBOH2	04.03.2021	08.04.2021	35,0
2021384713	VBOH2	04.03.2021	08.04.2021	35,9
2021387084	VBOH2	08.04.2021	06.05.2021	30,8
2021387083	VBOH2	08.04.2021	06.05.2021	28,7
2021389125	VBOH2	06.05.2021	10.06.2021	27,5
2021389124	VBOH2	06.05.2021	10.06.2021	29,3
2021391238	VBOH2	10.06.2021	07.07.2021	32,0
2021391237	VBOH2	10.06.2021	07.07.2021	31,0
2021392863	VBOH2	07.07.2021	05.08.2021	27,5
2021392862	VBOH2	07.07.2021	05.08.2021	27,1
2021395268	VBOH2	05.08.2021	09.09.2021	31,6
2021395267	VBOH2	05.08.2021	09.09.2021	31,0
2021396932	VBOH2	09.09.2021	05.10.2021	38,2
2021396931	VBOH2	09.09.2021	05.10.2021	36,0
2021399559	VBOH2	05.10.2021	09.11.2021	35,7
2021399558	VBOH2	05.10.2021	09.11.2021	37,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401908	VBOH2	09.11.2021	03.12.2021	36,5
2021401907	VBOH2	09.11.2021	03.12.2021	38,4
2021404229	VBOH2	03.12.2021	06.01.2022	30,2
2021404228	VBOH2	03.12.2021	06.01.2022	29,4
2020380169	VBOT3	22.12.2020	21.01.2021	26,7
2020380170	VBOT3	22.12.2020	21.01.2021	28,4
2021382684	VBOT3	21.01.2021	23.02.2021	34,5
2021382683	VBOT3	21.01.2021	23.02.2021	33,6
2021384735	VBOT3	23.02.2021	23.03.2021	31,9
2021384734	VBOT3	23.02.2021	23.03.2021	32,4
2021387103	VBOT3	23.03.2021	23.04.2021	28,6
2021387102	VBOT3	23.03.2021	23.04.2021	28,1
2021389143	VBOT3	23.04.2021	27.05.2021	28,0
2021389144	VBOT3	23.04.2021	27.05.2021	27,0
2021391257	VBOT3	27.05.2021	29.06.2021	Ausfall
2021391256	VBOT3	27.05.2021	29.06.2021	Ausfall
2021392882	VBOT3	29.06.2021	29.07.2021	25,6
2021392881	VBOT3	29.06.2021	29.07.2021	25,3
2021395287	VBOT3	29.07.2021	02.09.2021	27,3
2021395286	VBOT3	29.07.2021	02.09.2021	26,6
2021396950	VBOT3	02.09.2021	28.09.2021	37,4
2021396951	VBOT3	02.09.2021	28.09.2021	38,4
2021399577	VBOT3	28.09.2021	26.10.2021	37,6
2021399578	VBOT3	28.09.2021	26.10.2021	34,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401926	VBOT3	26.10.2021	30.11.2021	34,9
2021401927	VBOT3	26.10.2021	30.11.2021	37,2
2021404247	VBOT3	30.11.2021	21.12.2021	32,0
2021404248	VBOT3	30.11.2021	21.12.2021	34,0
2020380184	VDOM3	21.12.2020	21.01.2021	33,0
2020380183	VDOM3	21.12.2020	21.01.2021	30,7
2021382698	VDOM3	21.01.2021	23.02.2021	42,2
2021382697	VDOM3	21.01.2021	23.02.2021	41,6
2021384749	VDOM3	23.02.2021	25.03.2021	39,9
2021384748	VDOM3	23.02.2021	25.03.2021	40,6
2021387116	VDOM3	25.03.2021	23.04.2021	37,1
2021387117	VDOM3	25.03.2021	23.04.2021	33,5
2021389157	VDOM3	23.04.2021	02.06.2021	33,2
2021389158	VDOM3	23.04.2021	02.06.2021	35,8
2021391271	VDOM3	02.06.2021	24.06.2021	40,9
2021391270	VDOM3	02.06.2021	24.06.2021	39,9
2021392896	VDOM3	24.06.2021	29.07.2021	37,9
2021392895	VDOM3	24.06.2021	29.07.2021	38,8
2021395300	VDOM3	29.07.2021	03.09.2021	36,2
2021395301	VDOM3	29.07.2021	03.09.2021	36,0
2021396965	VDOM3	03.09.2021	23.09.2021	49,8
2021396964	VDOM3	03.09.2021	23.09.2021	48,8
2021399592	VDOM3	23.09.2021	26.10.2021	39,9
2021399591	VDOM3	23.09.2021	26.10.2021	42,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401940	VDOM3	26.10.2021	25.11.2021	41,9
2021401941	VDOM3	26.10.2021	25.11.2021	42,5
2021404262	VDOM3	25.11.2021	28.12.2021	35,6
2021404261	VDOM3	25.11.2021	28.12.2021	37,1
2020380059	VDSR	04.01.2021	28.01.2021	26,1
2020380060	VDSR	04.01.2021	28.01.2021	27,4
2021382572	VDSR	28.01.2021	02.03.2021	27,8
2021382573	VDSR	28.01.2021	02.03.2021	28,8
2021384624	VDSR	02.03.2021	01.04.2021	37,4
2021384623	VDSR	02.03.2021	01.04.2021	36,2
2021386993	VDSR	01.04.2021	29.04.2021	30,8
2021386994	VDSR	01.04.2021	29.04.2021	29,6
2021389035	VDSR	29.04.2021	08.06.2021	24,1
2021389034	VDSR	29.04.2021	08.06.2021	23,8
2021391143	VDSR	08.06.2021	01.07.2021	30,7
2021391144	VDSR	08.06.2021	01.07.2021	30,4
2021392767	VDSR	01.07.2021	23.07.2021	30,5
2021392766	VDSR	01.07.2021	23.07.2021	28,9
2021395172	VDSR	23.07.2021	26.08.2021	23,2
2021395171	VDSR	23.07.2021	26.08.2021	24,9
2021396836	VDSR	26.08.2021	23.09.2021	33,5
2021396835	VDSR	26.08.2021	23.09.2021	36,5
2021399465	VDSR	23.09.2021	25.10.2021	26,1
2021399464	VDSR	23.09.2021	25.10.2021	28,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401813	VDSR	25.10.2021	25.11.2021	32,4
2021401814	VDSR	25.10.2021	25.11.2021	30,0
2021404134	VDSR	25.11.2021	21.12.2021	26,5
2021404135	VDSR	25.11.2021	21.12.2021	27,3
2020380009	VEFD3	05.01.2021	28.01.2021	28,2
2020380010	VEFD3	05.01.2021	28.01.2021	30,7
2021382523	VEFD3	28.01.2021	02.03.2021	31,8
2021382522	VEFD3	28.01.2021	02.03.2021	33,4
2021384532	VEFD3	02.03.2021	26.03.2021	29,4
2021384533	VEFD3	02.03.2021	26.03.2021	31,5
2021386910	VEFD3	26.03.2021	22.04.2021	24,6
2021386911	VEFD3	26.03.2021	22.04.2021	24,2
2021388981	VEFD3	22.04.2021	26.05.2021	23,6
2021388982	VEFD3	22.04.2021	26.05.2021	24,1
2021391086	VEFD3	26.05.2021	22.06.2021	23,8
2021391085	VEFD3	26.05.2021	22.06.2021	23,3
2021392714	VEFD3	22.06.2021	22.07.2021	22,7
2021392713	VEFD3	22.06.2021	22.07.2021	16,2
2021395119	VEFD3	22.07.2021	24.08.2021	23,0
2021395118	VEFD3	22.07.2021	24.08.2021	21,7
2021396782	VEFD3	24.08.2021	21.09.2021	30,1
2021396783	VEFD3	24.08.2021	21.09.2021	27,1
2021399402	VEFD3	21.09.2021	21.10.2021	28,3
2021399403	VEFD3	21.09.2021	21.10.2021	25,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401769	VEFD3	21.10.2021	22.11.2021	26,4
2021401768	VEFD3	21.10.2021	22.11.2021	28,1
2021404072	VEFD3	22.11.2021	20.12.2021	33,4
2021404073	VEFD3	22.11.2021	20.12.2021	33,1
2020380164	VEME2	22.12.2020	22.01.2021	26,8
2020380165	VEME2	22.12.2020	22.01.2021	26,4
2021382678	VEME2	22.01.2021	23.02.2021	30,2
2021382679	VEME2	22.01.2021	23.02.2021	32,8
2021384730	VEME2	23.02.2021	23.03.2021	32,6
2021384729	VEME2	23.02.2021	23.03.2021	33,1
2021387101	VEME2	23.03.2021	23.04.2021	27,1
2021387100	VEME2	23.03.2021	23.04.2021	27,1
2021389142	VEME2	23.04.2021	27.05.2021	25,9
2021389141	VEME2	23.04.2021	27.05.2021	24,5
2021391255	VEME2	27.05.2021	29.06.2021	30,9
2021391254	VEME2	27.05.2021	29.06.2021	31,3
2021392880	VEME2	29.06.2021	29.07.2021	24,0
2021392879	VEME2	29.06.2021	29.07.2021	22,5
2021395284	VEME2	29.07.2021	02.09.2021	24,8
2021395285	VEME2	29.07.2021	02.09.2021	22,8
2021396948	VEME2	02.09.2021	28.09.2021	31,9
2021396949	VEME2	02.09.2021	28.09.2021	28,8
2021399576	VEME2	28.09.2021	26.10.2021	28,9
2021399575	VEME2	28.09.2021	26.10.2021	27,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401924	VEME2	26.10.2021	30.11.2021	29,4
2021401925	VEME2	26.10.2021	30.11.2021	30,9
2021404246	VEME2	30.11.2021	21.12.2021	28,2
2021404245	VEME2	30.11.2021	21.12.2021	30,2
2020380025	VHAG2	05.01.2021	26.01.2021	33,4
2020380024	VHAG2	05.01.2021	26.01.2021	34,0
2021382537	VHAG2	26.01.2021	04.03.2021	36,8
2021382538	VHAG2	26.01.2021	04.03.2021	37,1
2021384548	VHAG2	04.03.2021	29.03.2021	39,2
2021384547	VHAG2	04.03.2021	29.03.2021	40,7
2021386929	VHAG2	29.03.2021	27.04.2021	37,9
2021386928	VHAG2	29.03.2021	27.04.2021	39,5
2021388999	VHAG2	27.04.2021	02.06.2021	31,5
2021389000	VHAG2	27.04.2021	02.06.2021	33,6
2021391106	VHAG2	02.06.2021	06.07.2021	39,4
2021391105	VHAG2	02.06.2021	06.07.2021	41,8
2021392731	VHAG2	06.07.2021	27.07.2021	36,0
2021392732	VHAG2	06.07.2021	27.07.2021	37,8
2021395137	VHAG2	27.07.2021	02.09.2021	34,9
2021395136	VHAG2	27.07.2021	02.09.2021	36,6
2021396801	VHAG2	02.09.2021	28.09.2021	41,4
2021396800	VHAG2	02.09.2021	28.09.2021	42,4
2021399438	VHAG2	28.09.2021	04.11.2021	31,5
2021399437	VHAG2	28.09.2021	04.11.2021	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401787	VHAG2	04.11.2021	30.11.2021	39,6
2021401786	VHAG2	04.11.2021	30.11.2021	36,4
2021404107	VHAG2	30.11.2021	28.12.2021	35,3
2021404108	VHAG2	30.11.2021	28.12.2021	33,4
2020380182	VHER3	21.12.2020	21.01.2021	30,6
2020380181	VHER3	21.12.2020	21.01.2021	32,9
2021382695	VHER3	21.01.2021	23.02.2021	42,0
2021382696	VHER3	21.01.2021	23.02.2021	39,8
2021384746	VHER3	23.02.2021	25.03.2021	40,3
2021384747	VHER3	23.02.2021	25.03.2021	37,0
2021387114	VHER3	25.03.2021	23.04.2021	35,6
2021387115	VHER3	25.03.2021	23.04.2021	36,7
2021389156	VHER3	23.04.2021	02.06.2021	37,0
2021389155	VHER3	23.04.2021	02.06.2021	32,9
2021391269	VHER3	02.06.2021	24.06.2021	34,9
2021391268	VHER3	02.06.2021	24.06.2021	33,0
2021392894	VHER3	24.06.2021	29.07.2021	32,1
2021392893	VHER3	24.06.2021	29.07.2021	33,2
2021395299	VHER3	29.07.2021	03.09.2021	31,8
2021395298	VHER3	29.07.2021	03.09.2021	31,6
2021396962	VHER3	03.09.2021	23.09.2021	40,1
2021396963	VHER3	03.09.2021	23.09.2021	40,3
2021399590	VHER3	23.09.2021	26.10.2021	41,2
2021399589	VHER3	23.09.2021	26.10.2021	41,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401938	VHER3	26.10.2021	25.11.2021	37,9
2021401939	VHER3	26.10.2021	25.11.2021	37,9
2021404259	VHER3	25.11.2021	28.12.2021	36,7
2021404260	VHER3	25.11.2021	28.12.2021	32,0
2020380108	VHUE2	07.01.2021	02.02.2021	30,6
2020380109	VHUE2	07.01.2021	02.02.2021	33,7
2021382624	VHUE2	02.02.2021	25.02.2021	33,9
2021382623	VHUE2	02.02.2021	25.02.2021	32,1
2021384675	VHUE2	25.02.2021	30.03.2021	32,1
2021384674	VHUE2	25.02.2021	30.03.2021	33,1
2021387045	VHUE2	30.03.2021	27.04.2021	28,4
2021387044	VHUE2	30.03.2021	27.04.2021	28,7
2021389085	VHUE2	27.04.2021	01.06.2021	21,5
2021389086	VHUE2	27.04.2021	01.06.2021	23,2
2021391199	VHUE2	01.06.2021	01.07.2021	25,7
2021391198	VHUE2	01.06.2021	01.07.2021	25,0
2021392824	VHUE2	01.07.2021	02.08.2021	20,0
2021392823	VHUE2	01.07.2021	02.08.2021	17,7
2021395229	VHUE2	02.08.2021	31.08.2021	22,9
2021395228	VHUE2	02.08.2021	31.08.2021	24,1
2021396892	VHUE2	31.08.2021	30.09.2021	29,9
2021396893	VHUE2	31.08.2021	30.09.2021	31,5
2021399518	VHUE2	30.09.2021	28.10.2021	26,9
2021399517	VHUE2	30.09.2021	28.10.2021	27,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401867	VHUE2	28.10.2021	02.12.2021	27,4
2021401866	VHUE2	28.10.2021	02.12.2021	30,1
2021404188	VHUE2	02.12.2021	30.12.2021	23,8
2021404187	VHUE2	02.12.2021	30.12.2021	27,1
2020380113	VKLS	07.01.2021	02.02.2021	32,2
2020380112	VKLS	07.01.2021	02.02.2021	33,4
2021382628	VKLS	02.02.2021	25.02.2021	39,4
2021382627	VKLS	02.02.2021	25.02.2021	38,1
2021384678	VKLS	25.02.2021	30.03.2021	36,8
2021384679	VKLS	25.02.2021	30.03.2021	35,9
2021387048	VKLS	30.03.2021	27.04.2021	32,9
2021387049	VKLS	30.03.2021	27.04.2021	33,0
2021389089	VKLS	27.04.2021	01.06.2021	28,8
2021389090	VKLS	27.04.2021	01.06.2021	28,2
2021391203	VKLS	01.06.2021	01.07.2021	32,9
2021391202	VKLS	01.06.2021	01.07.2021	33,6
2021392828	VKLS	01.07.2021	02.08.2021	30,8
2021392827	VKLS	01.07.2021	02.08.2021	28,5
2021395232	VKLS	02.08.2021	31.08.2021	33,2
2021395233	VKLS	02.08.2021	31.08.2021	28,7
2021396897	VKLS	31.08.2021	30.09.2021	38,7
2021396896	VKLS	31.08.2021	30.09.2021	41,1
2021399521	VKLS	30.09.2021	28.10.2021	34,7
2021399522	VKLS	30.09.2021	28.10.2021	38,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401870	VKLS	28.10.2021	02.12.2021	35,0
2021401871	VKLS	28.10.2021	02.12.2021	33,6
2021404192	VKLS	02.12.2021	30.12.2021	33,5
2021404191	VKLS	02.12.2021	30.12.2021	34,1
2020380033	VMEB3	05.01.2021	26.01.2021	31,4
2020380032	VMEB3	05.01.2021	26.01.2021	28,4
2021382546	VMEB3	26.01.2021	04.03.2021	29,4
2021382545	VMEB3	26.01.2021	04.03.2021	31,5
2021384556	VMEB3	04.03.2021	29.03.2021	32,7
2021384557	VMEB3	04.03.2021	29.03.2021	30,2
2021386936	VMEB3	29.03.2021	27.04.2021	27,3
2021386937	VMEB3	29.03.2021	27.04.2021	28,6
2021389007	VMEB3	27.04.2021	02.06.2021	26,0
2021389008	VMEB3	27.04.2021	02.06.2021	25,5
2021391114	VMEB3	02.06.2021	06.07.2021	28,3
2021391113	VMEB3	02.06.2021	06.07.2021	27,1
2021392739	VMEB3	06.07.2021	27.07.2021	23,3
2021392740	VMEB3	06.07.2021	27.07.2021	20,3
2021395145	VMEB3	27.07.2021	02.09.2021	24,9
2021395144	VMEB3	27.07.2021	02.09.2021	26,8
2021396809	VMEB3	02.09.2021	28.09.2021	33,1
2021396808	VMEB3	02.09.2021	28.09.2021	31,0
2021399446	VMEB3	28.09.2021	04.11.2021	30,5
2021399445	VMEB3	28.09.2021	04.11.2021	29,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401795	VMEB3	04.11.2021	30.11.2021	31,4
2021401794	VMEB3	04.11.2021	30.11.2021	32,9
2021404115	VMEB3	30.11.2021	28.12.2021	31,6
2021404116	VMEB3	30.11.2021	28.12.2021	27,2
2020380139	VMHA	07.01.2021	04.02.2021	34,6
2020380138	VMHA	07.01.2021	04.02.2021	34,9
2021382652	VMHA	04.02.2021	04.03.2021	36,5
2021382653	VMHA	04.02.2021	04.03.2021	36,0
2021384703	VMHA	04.03.2021	08.04.2021	31,4
2021384704	VMHA	04.03.2021	08.04.2021	29,6
2021387074	VMHA	08.04.2021	06.05.2021	30,2
2021387073	VMHA	08.04.2021	06.05.2021	30,4
2021389115	VMHA	06.05.2021	10.06.2021	31,2
2021389114	VMHA	06.05.2021	10.06.2021	32,7
2021391228	VMHA	10.06.2021	07.07.2021	30,9
2021391227	VMHA	10.06.2021	07.07.2021	33,1
2021392852	VMHA	07.07.2021	05.08.2021	30,1
2021392853	VMHA	07.07.2021	05.08.2021	28,7
2021395257	VMHA	05.08.2021	09.09.2021	32,0
2021395258	VMHA	05.08.2021	09.09.2021	33,2
2021396921	VMHA	09.09.2021	05.10.2021	38,6
2021396922	VMHA	09.09.2021	05.10.2021	36,9
2021399549	VMHA	05.10.2021	09.11.2021	36,3
2021399548	VMHA	05.10.2021	09.11.2021	34,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401898	VMHA	09.11.2021	03.12.2021	33,9
2021401897	VMHA	09.11.2021	03.12.2021	35,6
2021404218	VMHA	03.12.2021	06.01.2022	32,2
2021404219	VMHA	03.12.2021	06.01.2022	33,3
2020380145	VMSB	07.01.2021	04.02.2021	27,4
2020380144	VMSB	07.01.2021	04.02.2021	28,3
2021382659	VMSB	04.02.2021	04.03.2021	31,8
2021382658	VMSB	04.02.2021	04.03.2021	32,8
2021384709	VMSB	04.03.2021	08.04.2021	28,0
2021384710	VMSB	04.03.2021	08.04.2021	27,5
2021387079	VMSB	08.04.2021	06.05.2021	21,3
2021387080	VMSB	08.04.2021	06.05.2021	20,7
2021389120	VMSB	06.05.2021	10.06.2021	21,8
2021389121	VMSB	06.05.2021	10.06.2021	21,8
2021391233	VMSB	10.06.2021	07.07.2021	20,1
2021391234	VMSB	10.06.2021	07.07.2021	19,8
2021392859	VMSB	07.07.2021	05.08.2021	20,5
2021392858	VMSB	07.07.2021	05.08.2021	19,2
2021395264	VMSB	05.08.2021	09.09.2021	21,7
2021395263	VMSB	05.08.2021	09.09.2021	21,1
2021396927	VMSB	09.09.2021	05.10.2021	27,9
2021396928	VMSB	09.09.2021	05.10.2021	26,4
2021399555	VMSB	05.10.2021	09.11.2021	32,6
2021399554	VMSB	05.10.2021	09.11.2021	27,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401904	VMSB	09.11.2021	03.12.2021	30,3
2021401903	VMSB	09.11.2021	03.12.2021	28,4
2021404225	VMSB	03.12.2021	06.01.2022	26,2
2021404224	VMSB	03.12.2021	06.01.2022	25,2
2020380083	VNEB	06.01.2021	28.01.2021	35,0
2020380082	VNEB	06.01.2021	28.01.2021	35,2
2021382598	VNEB	28.01.2021	04.03.2021	38,9
2021382597	VNEB	28.01.2021	04.03.2021	35,9
2021384648	VNEB	04.03.2021	07.04.2021	36,1
2021384649	VNEB	04.03.2021	07.04.2021	36,3
2021387018	VNEB	07.04.2021	06.05.2021	32,1
2021387019	VNEB	07.04.2021	06.05.2021	33,0
2021389060	VNEB	06.05.2021	09.06.2021	31,3
2021389059	VNEB	06.05.2021	09.06.2021	32,9
2021391171	VNEB	09.06.2021	08.07.2021	31,2
2021391170	VNEB	09.06.2021	08.07.2021	34,6
2021392795	VNEB	08.07.2021	04.08.2021	26,6
2021392796	VNEB	08.07.2021	04.08.2021	19,7
2021395200	VNEB	04.08.2021	07.09.2021	32,0
2021395201	VNEB	04.08.2021	07.09.2021	34,6
2021396864	VNEB	07.09.2021	07.10.2021	34,4
2021396865	VNEB	07.09.2021	07.10.2021	36,4
2021399490	VNEB	07.10.2021	09.11.2021	34,2
2021399489	VNEB	07.10.2021	09.11.2021	39,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401838	VNEB	09.11.2021	02.12.2021	36,4
2021401839	VNEB	09.11.2021	02.12.2021	34,2
2021404160	VNEB	02.12.2021	04.01.2022	33,3
2021404159	VNEB	02.12.2021	04.01.2022	33,9
2020380072	VNEM2	06.01.2021	28.01.2021	26,8
2020380071	VNEM2	06.01.2021	28.01.2021	33,3
2021382587	VNEM2	28.01.2021	04.03.2021	28,8
2021382586	VNEM2	28.01.2021	04.03.2021	30,8
2021384637	VNEM2	04.03.2021	07.04.2021	34,4
2021384638	VNEM2	04.03.2021	07.04.2021	34,4
2021387007	VNEM2	07.04.2021	06.05.2021	31,2
2021387008	VNEM2	07.04.2021	06.05.2021	27,6
2021389048	VNEM2	06.05.2021	09.06.2021	24,5
2021389049	VNEM2	06.05.2021	09.06.2021	30,5
2021391159	VNEM2	09.06.2021	08.07.2021	32,4
2021391160	VNEM2	09.06.2021	08.07.2021	30,8
2021392784	VNEM2	08.07.2021	04.08.2021	24,5
2021392785	VNEM2	08.07.2021	04.08.2021	26,2
2021395189	VNEM2	04.08.2021	07.09.2021	28,5
2021395190	VNEM2	04.08.2021	07.09.2021	31,6
2021396853	VNEM2	07.09.2021	07.10.2021	28,6
2021396854	VNEM2	07.09.2021	07.10.2021	31,8
2021399478	VNEM2	07.10.2021	09.11.2021	34,2
2021399479	VNEM2	07.10.2021	09.11.2021	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401827	VNEM2	09.11.2021	02.12.2021	35,3
2021401828	VNEM2	09.11.2021	02.12.2021	34,2
2021404148	VNEM2	02.12.2021	04.01.2022	28,8
2021404149	VNEM2	02.12.2021	04.01.2022	29,7
2020380141	VOBM2	07.01.2021	04.02.2021	32,3
2020380140	VOBM2	07.01.2021	04.02.2021	32,8
2021382654	VOBM2	04.02.2021	04.03.2021	40,1
2021382655	VOBM2	04.02.2021	04.03.2021	39,8
2021384705	VOBM2	04.03.2021	08.04.2021	32,9
2021384706	VOBM2	04.03.2021	08.04.2021	34,2
2021387076	VOBM2	08.04.2021	06.05.2021	33,1
2021387075	VOBM2	08.04.2021	06.05.2021	30,5
2021389116	VOBM2	06.05.2021	10.06.2021	34,5
2021389117	VOBM2	06.05.2021	10.06.2021	35,2
2021391229	VOBM2	10.06.2021	07.07.2021	33,6
2021391230	VOBM2	10.06.2021	07.07.2021	34,4
2021392855	VOBM2	07.07.2021	05.08.2021	30,1
2021392854	VOBM2	07.07.2021	05.08.2021	30,5
2021395259	VOBM2	05.08.2021	09.09.2021	36,9
2021395260	VOBM2	05.08.2021	09.09.2021	36,0
2021396924	VOBM2	09.09.2021	05.10.2021	40,7
2021396923	VOBM2	09.09.2021	05.10.2021	39,2
2021399551	VOBM2	05.10.2021	09.11.2021	37,0
2021399550	VOBM2	05.10.2021	09.11.2021	41,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401899	VOBM2	09.11.2021	03.12.2021	35,0
2021401900	VOBM2	09.11.2021	03.12.2021	34,1
2021404220	VOBM2	03.12.2021	06.01.2022	33,7
2021404221	VOBM2	03.12.2021	06.01.2022	32,7
2020380166	VREB2	22.12.2020	21.01.2021	29,2
2020380167	VREB2	22.12.2020	21.01.2021	28,9
2021382681	VREB2	21.01.2021	23.02.2021	37,5
2021382680	VREB2	21.01.2021	23.02.2021	37,6
2021384732	VREB2	23.02.2021	26.03.2021	36,1
2021384731	VREB2	23.02.2021	26.03.2021	35,4
2021386917	VREB2	26.03.2021	22.04.2021	33,8
2021386916	VREB2	26.03.2021	22.04.2021	34,3
2021388988	VREB2	22.04.2021	26.05.2021	28,9
2021388987	VREB2	22.04.2021	26.05.2021	30,3
2021391092	VREB2	26.05.2021	22.06.2021	37,1
2021391091	VREB2	26.05.2021	22.06.2021	38,4
2021392719	VREB2	22.06.2021	21.07.2021	31,5
2021392720	VREB2	22.06.2021	21.07.2021	27,3
2021395125	VREB2	21.07.2021	24.08.2021	26,6
2021395124	VREB2	21.07.2021	24.08.2021	25,3
2021396789	VREB2	24.08.2021	21.09.2021	33,3
2021396788	VREB2	24.08.2021	21.09.2021	37,3
2021399408	VREB2	21.09.2021	21.10.2021	31,9
2021399409	VREB2	21.09.2021	21.10.2021	27,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401774	VREB2	21.10.2021	22.11.2021	30,7
2021401775	VREB2	21.10.2021	22.11.2021	32,0
2021404079	VREB2	22.11.2021	20.12.2021	36,4
2021404078	VREB2	22.11.2021	20.12.2021	34,3
2020380179	VSCH2	21.12.2020	21.01.2021	31,1
2020380180	VSCH2	21.12.2020	21.01.2021	32,2
2021382694	VSCH2	21.01.2021	23.02.2021	37,8
2021382693	VSCH2	21.01.2021	23.02.2021	37,8
2021384745	VSCH2	23.02.2021	25.03.2021	37,8
2021384744	VSCH2	23.02.2021	25.03.2021	40,6
2021387113	VSCH2	25.03.2021	23.04.2021	34,2
2021387112	VSCH2	25.03.2021	23.04.2021	33,6
2021389154	VSCH2	23.04.2021	02.06.2021	30,8
2021389153	VSCH2	23.04.2021	02.06.2021	30,5
2021391266	VSCH2	02.06.2021	24.06.2021	31,5
2021391267	VSCH2	02.06.2021	24.06.2021	27,7
2021392891	VSCH2	24.06.2021	29.07.2021	26,3
2021392892	VSCH2	24.06.2021	29.07.2021	27,1
2021395296	VSCH2	29.07.2021	03.09.2021	27,7
2021395297	VSCH2	29.07.2021	03.09.2021	27,1
2021396961	VSCH2	03.09.2021	23.09.2021	30,7
2021396960	VSCH2	03.09.2021	23.09.2021	29,4
2021399588	VSCH2	23.09.2021	26.10.2021	Ausfall
2021399587	VSCH2	23.09.2021	26.10.2021	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401936	VSCH2	26.10.2021	25.11.2021	27,1
2021401937	VSCH2	26.10.2021	25.11.2021	37,0
2021404258	VSCH2	25.11.2021	28.12.2021	32,2
2021404257	VSCH2	25.11.2021	28.12.2021	33,6
2020380142	WIZE	06.01.2021	03.02.2021	33,1
2020380143	WIZE	06.01.2021	03.02.2021	34,1
2021382657	WIZE	03.02.2021	04.03.2021	36,2
2021382656	WIZE	03.02.2021	04.03.2021	33,2
2021384708	WIZE	04.03.2021	08.04.2021	31,9
2021384707	WIZE	04.03.2021	08.04.2021	33,5
2021387078	WIZE	08.04.2021	06.05.2021	31,1
2021387077	WIZE	08.04.2021	06.05.2021	32,2
2021389118	WIZE	06.05.2021	10.06.2021	27,3
2021389119	WIZE	06.05.2021	10.06.2021	30,0
2021391231	WIZE	10.06.2021	07.07.2021	34,3
2021391232	WIZE	10.06.2021	07.07.2021	34,1
2021392857	WIZE	07.07.2021	05.08.2021	24,3
2021392856	WIZE	07.07.2021	05.08.2021	28,7
2021395262	WIZE	05.08.2021	09.09.2021	32,9
2021395261	WIZE	05.08.2021	09.09.2021	35,9
2021396925	WIZE	09.09.2021	05.10.2021	34,4
2021396926	WIZE	09.09.2021	05.10.2021	34,6
2021399553	WIZE	05.10.2021	09.11.2021	30,0
2021399552	WIZE	05.10.2021	09.11.2021	30,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021401901	WIZE	09.11.2021	03.12.2021	31,3
2021401902	WIZE	09.11.2021	03.12.2021	32,1
2021404223	WIZE	03.12.2021	06.01.2022	25,5
2021404222	WIZE	03.12.2021	06.01.2022	29,1
Sondermessstelle In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV				
2020380017	EKRU1	05.01.2021	28.01.2021	37,0
2020380018	EKRU1	05.01.2021	28.01.2021	34,0
2021382531	EKRU1	28.01.2021	02.03.2021	41,6
2021382530	EKRU1	28.01.2021	02.03.2021	36,9
2021384540	EKRU1	02.03.2021	26.03.2021	51,6
2021384541	EKRU1	02.03.2021	26.03.2021	51,3
2021386922	EKRU1	26.03.2021	22.04.2021	51,2
2021386921	EKRU1	26.03.2021	22.04.2021	50,1
2021388993	EKRU1	22.04.2021	26.05.2021	36,2
2021388992	EKRU1	22.04.2021	26.05.2021	40,1
2021391096	EKRU1	26.05.2021	22.06.2021	57,9
2021391097	EKRU1	26.05.2021	22.06.2021	58,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 15.12.2020 bis 06.01.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021392724	EKRU1	22.06.2021	22.07.2021	51,0
2021392725	EKRU1	22.06.2021	22.07.2021	49,5
2021395129	EKRU1	22.07.2021	24.08.2021	35,1
2021395130	EKRU1	22.07.2021	24.08.2021	39,5
2021396794	EKRU1	24.08.2021	21.09.2021	61,9
2021396793	EKRU1	24.08.2021	21.09.2021	58,6
2021399414	EKRU1	21.09.2021	21.10.2021	37,8
2021399413	EKRU1	21.09.2021	21.10.2021	35,6
2021401780	EKRU1	21.10.2021	22.11.2021	34,1
2021401779	EKRU1	21.10.2021	22.11.2021	29,5
2021404083	EKRU1	22.11.2021	20.12.2021	38,4
2021404084	EKRU1	22.11.2021	20.12.2021	34,6

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
AAHA	06.01.2021	9:55	28.01.2021	10:11	29,7	1,1
AAHA	28.01.2021	10:11	04.03.2021	9:17	32,5	2,4
AAHA	04.03.2021	9:17	07.04.2021	9:26	32,5	0,4
AAHA	07.04.2021	9:26	06.05.2021	9:50	35,3	1,7
AAHA	06.05.2021	9:50	09.06.2021	10:27	30,5	1,5
AAHA	09.06.2021	10:27	08.07.2021	11:35	36,0	1,1
AAHA	08.07.2021	11:35	04.08.2021	10:00	25,2	1,0
AAHA	04.08.2021	10:00	07.09.2021	8:55	29,2	1,5
AAHA	07.09.2021	8:55	07.10.2021	9:30	26,1	0,7
AAHA	07.10.2021	9:30	09.11.2021	11:24	27,6	2,0
AAHA	09.11.2021	11:24	02.12.2021	12:02	31,4	3,1
AAHA	02.12.2021	12:02	04.01.2022	9:45	25,8	1,5
AAST	06.01.2021	10:30	28.01.2021	10:55	29,8	1,3
AAST	28.01.2021	10:55	04.03.2021	9:46	34,5	2,2
AAST	04.03.2021	9:46	07.04.2021	9:50	34,9	1,6
AAST	07.04.2021	9:50	06.05.2021	10:25	35,9	2,4
AAST	06.05.2021	10:25	09.06.2021	11:36	30,2	1,0
AAST	09.06.2021	11:36	08.07.2021	12:00	38,4	0,1
AAST	08.07.2021	12:00	04.08.2021	10:40	28,9	2,9
AAST	04.08.2021	10:40	07.09.2021	9:15	33,2	1,0
AAST	07.09.2021	9:15	07.10.2021	9:50	29,7	1,0
AAST	07.10.2021	9:50	09.11.2021	12:08	30,7	1,6
AAST	09.11.2021	12:08	02.12.2021	12:49	32,9	1,3
AAST	02.12.2021	12:49	04.01.2022	10:20	24,9	3,2
BIAB	23.12.2020	10:47	22.01.2021	9:40	21,9	1,5
BIAB	22.01.2021	9:40	26.02.2021	9:10	27,8	2,4
BIAB	26.02.2021	9:10	26.03.2021	11:24	26,9	0,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BIAB	26.03.2021	11:24	20.04.2021	11:55	22,2	0,5
BIAB	20.04.2021	11:55	25.05.2021	10:40	18,1	1,3
BIAB	25.05.2021	10:40	22.06.2021	9:00	22,4	3,3
BIAB	22.06.2021	9:00	22.07.2021	9:05	19,0	1,8
BIAB	22.07.2021	9:05	26.08.2021	10:20	19,3	0,5
BIAB	26.08.2021	10:20	21.09.2021	9:08	28,2	3,1
BIAB	21.09.2021	9:08	21.10.2021	10:20	25,5	1,5
BIAB	21.10.2021	10:20	26.11.2021	13:26	27,3	0,2
BIAB	26.11.2021	13:26	21.12.2021	10:15	26,8	0,3
BIED2	23.12.2020	10:20	22.01.2021	9:20	22,9	0,5
BIED2	22.01.2021	9:20	26.02.2021	9:20	28,3	2,9
BIED2	26.02.2021	9:20	26.03.2021	11:48	27,4	0,6
BIED2	26.03.2021	11:48	20.04.2021	11:30	21,0	0,3
BIED2	20.04.2021	11:30	25.05.2021	11:00	15,2	0,5
BIED2	25.05.2021	11:00	22.06.2021	9:15	14,6	0,5
BIED2	22.06.2021	9:15	22.07.2021	9:25	14,8	0,4
BIED2	22.07.2021	9:25	26.08.2021	9:45	16,4	0,5
BIED2	26.08.2021	9:45	07.09.2021	15:50	Ausfall	
BIED2	07.09.2021	15:50	21.09.2021	9:18	19,9	0,9
BIED2	21.09.2021	9:18	21.10.2021	10:40	22,6	0,4
BIED2	21.10.2021	10:40	26.11.2021	13:45	23,6	0,5
BIED2	26.11.2021	13:45	21.12.2021	10:30	22,7	1,4
BIKR	23.12.2020	11:15	22.01.2021	10:00	28,9	0,4
BIKR	22.01.2021	10:00	26.02.2021	9:00	37,8	1,3
BIKR	26.02.2021	9:00	26.03.2021	10:27	35,2	1,5
BIKR	26.03.2021	10:27	20.04.2021	13:00	29,8	0,3
BIKR	20.04.2021	13:00	25.05.2021	11:30	Ausfall	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BIKR	25.05.2021	11:30	22.06.2021	8:45	29,8	1,4
BIKR	22.06.2021	8:45	22.07.2021	10:10	26,0	0,3
BIKR	22.07.2021	10:10	26.08.2021	10:35	28,8	3,4
BIKR	26.08.2021	10:35	21.09.2021	9:52	31,7	3,0
BIKR	21.09.2021	9:52	21.10.2021	11:20	36,5	0,7
BIKR	21.10.2021	11:20	26.11.2021	14:40	35,7	0,0
BIKR	26.11.2021	14:40	21.12.2021	10:45	35,8	1,4
BISH2	23.12.2020	9:54	22.01.2021	9:05	20,9	1,3
BISH2	22.01.2021	9:05	26.02.2021	8:50	30,7	0,5
BISH2	26.02.2021	8:50	26.03.2021	12:49	26,9	0,6
BISH2	26.03.2021	12:49	20.04.2021	10:35	21,6	1,3
BISH2	20.04.2021	10:35	25.05.2021	10:00	18,2	0,9
BISH2	25.05.2021	10:00	22.06.2021	9:40	22,0	0,3
BISH2	22.06.2021	9:40	22.07.2021	8:30	21,3	0,2
BISH2	22.07.2021	8:30	26.08.2021	10:00	19,0	1,9
BISH2	26.08.2021	10:00	21.09.2021	8:32	27,7	0,2
BISH2	21.09.2021	8:32	21.10.2021	10:55	26,6	0,7
BISH2	21.10.2021	10:55	26.11.2021	12:31	28,6	2,3
BISH2	26.11.2021	12:31	21.12.2021	9:55	24,6	4,1
BISH3	23.12.2020	9:44	22.01.2021	8:55	24,2	0,7
BISH3	22.01.2021	8:55	26.02.2021	8:40	36,3	1,7
BISH3	26.02.2021	8:40	26.03.2021	12:54	30,1	0,9
BISH3	26.03.2021	12:54	20.04.2021	11:00	23,5	1,9
BISH3	20.04.2021	11:00	25.05.2021	9:50	23,5	1,5
BISH3	25.05.2021	9:50	22.06.2021	9:30	27,8	0,5
BISH3	22.06.2021	9:30	22.07.2021	8:50	26,4	0,1
BISH3	22.07.2021	8:50	26.08.2021	10:05	22,9	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BISH3	26.08.2021	10:05	21.09.2021	8:23	31,4	0,7
BISH3	21.09.2021	8:23	21.10.2021	10:50	29,8	1,2
BISH3	21.10.2021	10:50	26.11.2021	12:41	29,6	0,3
BISH3	26.11.2021	12:41	21.12.2021	9:45	28,6	1,5
BOBO	07.01.2021	9:17	02.02.2021	9:03	29,0	2,0
BOBO	02.02.2021	9:03	25.02.2021	11:05	32,0	0,6
BOBO	25.02.2021	11:05	30.03.2021	11:50	34,5	2,1
BOBO	30.03.2021	11:50	27.04.2021	10:00	29,4	0,1
BOBO	27.04.2021	10:00	01.06.2021	9:23	23,3	0,5
BOBO	01.06.2021	9:23	01.07.2021	9:55	26,8	2,6
BOBO	01.07.2021	9:55	02.08.2021	10:50	25,3	0,2
BOBO	02.08.2021	10:50	31.08.2021	8:56	25,5	0,0
BOBO	31.08.2021	8:56	30.09.2021	13:35	36,6	0,6
BOBO	30.09.2021	13:35	26.10.2021	10:45	30,4	0,1
BOBO	26.10.2021	10:45	02.12.2021	9:45	31,7	2,7
BOBO	02.12.2021	9:45	30.12.2021	10:25	33,0	0,4
BODO	07.01.2021	10:35	04.02.2021	10:25	33,6	1,5
BODO	04.02.2021	10:25	04.03.2021	10:38	34,3	0,3
BODO	04.03.2021	10:38	08.04.2021	10:24	34,1	0,6
BODO	08.04.2021	10:24	06.05.2021	11:55	30,1	0,2
BODO	06.05.2021	11:55	10.06.2021	11:00	29,4	0,2
BODO	10.06.2021	11:00	07.07.2021	12:35	31,2	1,0
BODO	07.07.2021	12:35	05.08.2021	6:53	26,1	3,8
BODO	05.08.2021	6:53	09.09.2021	9:05	30,3	3,4
BODO	09.09.2021	9:05	05.10.2021	11:15	32,3	1,3
BODO	05.10.2021	11:15	09.11.2021	11:30	34,0	3,6
BODO	09.11.2021	11:30	03.12.2021	11:30	34,1	3,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BODO	03.12.2021	11:30	06.01.2022	7:15	28,1	3,6
BODS	07.01.2021	10:25	04.02.2021	10:35	31,0	0,6
BODS	04.02.2021	10:35	04.03.2021	10:25	32,7	2,1
BODS	04.03.2021	10:25	08.04.2021	10:35	31,3	0,2
BODS	08.04.2021	10:35	06.05.2021	12:05	27,8	0,0
BODS	06.05.2021	12:05	10.06.2021	11:15	26,4	2,4
BODS	10.06.2021	11:15	07.07.2021	12:50	28,3	0,5
BODS	07.07.2021	12:50	05.08.2021	7:07	25,6	0,7
BODS	05.08.2021	7:07	09.09.2021	8:55	30,0	1,1
BODS	09.09.2021	8:55	05.10.2021	11:30	35,8	2,2
BODS	05.10.2021	11:30	09.11.2021	11:20	34,8	0,8
BODS	09.11.2021	11:20	03.12.2021	11:10	34,5	3,5
BODS	03.12.2021	11:10	06.01.2022	7:33	28,4	1,7
BOHH	07.01.2021	10:10	04.02.2021	10:05	30,5	2,4
BOHH	04.02.2021	10:05	04.03.2021	10:50	32,8	2,7
BOHH	04.03.2021	10:50	08.04.2021	10:50	30,6	0,5
BOHH	08.04.2021	10:50	06.05.2021	11:40	28,8	0,1
BOHH	06.05.2021	11:40	10.06.2021	10:45	Ausfall	
BOHH	10.06.2021	10:45	07.07.2021	13:33	30,6	0,6
BOHH	07.07.2021	13:33	05.08.2021	7:33	24,6	1,2
BOHH	05.08.2021	7:33	09.09.2021	9:35	26,4	1,2
BOHH	09.09.2021	9:35	05.10.2021	11:55	28,4	1,0
BOHH	05.10.2021	11:55	09.11.2021	11:00	30,3	0,9
BOHH	09.11.2021	11:00	03.12.2021	10:50	31,5	2,5
BOHH	03.12.2021	10:50	06.01.2022	8:20	27,3	1,2
BORE	07.01.2021	8:48	02.02.2021	8:41	29,8	7,3
BORE	02.02.2021	8:41	25.02.2021	10:50	35,9	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BORE	25.02.2021	10:50	30.03.2021	12:18	41,1	2,5
BORE	30.03.2021	12:18	27.04.2021	10:50	37,5	5,4
BORE	27.04.2021	10:50	01.06.2021	8:35	27,6	1,5
BORE	01.06.2021	8:35	01.07.2021	9:30	34,5	3,9
BORE	01.07.2021	9:30	02.08.2021	10:30	25,4	2,9
BORE	02.08.2021	10:30	31.08.2021	8:27	29,5	0,4
BORE	31.08.2021	8:27	30.09.2021	14:05	38,5	1,0
BORE	30.09.2021	14:05	26.10.2021	10:30	30,8	0,5
BORE	26.10.2021	10:30	02.12.2021	10:10	31,2	2,8
BORE	02.12.2021	10:10	30.12.2021	10:10	31,5	0,4
DBIL	04.01.2021	11:42	28.01.2021	7:50	37,0	0,6
DBIL	28.01.2021	7:50	02.03.2021	7:25	30,7	5,1
DBIL	02.03.2021	7:25	01.04.2021	11:27	49,0	1,5
DBIL	01.04.2021	11:27	29.04.2021	8:35	36,4	0,0
DBIL	29.04.2021	8:35	08.06.2021	9:10	40,6	0,7
DBIL	08.06.2021	9:10	01.07.2021	12:50	44,0	1,8
DBIL	01.07.2021	12:50	23.07.2021	12:40	41,3	2,9
DBIL	23.07.2021	12:40	26.08.2021	7:46	37,3	0,5
DBIL	26.08.2021	7:46	23.09.2021	8:25	44,4	1,0
DBIL	23.09.2021	8:25	25.10.2021	8:26	43,1	4,3
DBIL	25.10.2021	8:26	25.11.2021	8:35	40,7	3,3
DBIL	25.11.2021	8:35	21.12.2021	10:35	40,2	0,5
DDBB	04.01.2021	13:42	28.01.2021	6:35	34,3	0,7
DDBB	28.01.2021	6:35	02.03.2021	6:30	34,7	1,0
DDBB	02.03.2021	6:30	01.04.2021	13:47	43,3	5,9
DDBB	01.04.2021	13:47	29.04.2021	7:00	29,3	1,8
DDBB	29.04.2021	7:00	08.06.2021	10:00	33,4	1,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDBB	08.06.2021	10:00	01.07.2021	13:25	32,3	1,6
DDBB	01.07.2021	13:25	23.07.2021	13:20	28,8	4,0
DDBB	23.07.2021	13:20	26.08.2021	9:44	31,2	0,2
DDBB	26.08.2021	9:44	23.09.2021	6:45	33,5	0,6
DDBB	23.09.2021	6:45	25.10.2021	9:28	38,9	1,2
DDBB	25.10.2021	9:28	25.11.2021	9:40	39,3	0,9
DDBB	25.11.2021	9:40	21.12.2021	11:40	38,5	0,4
DDBG	04.01.2021	11:00	28.01.2021	8:25	29,1	5,0
DDBG	28.01.2021	8:25	02.03.2021	8:20	35,6	0,8
DDBG	02.03.2021	8:20	01.04.2021	10:41	36,9	1,6
DDBG	01.04.2021	10:41	29.04.2021	9:20	30,4	0,1
DDBG	29.04.2021	9:20	08.06.2021	11:00	28,1	1,6
DDBG	08.06.2021	11:00	01.07.2021	14:05	31,2	1,9
DDBG	01.07.2021	14:05	23.07.2021	13:55	24,0	0,7
DDBG	23.07.2021	13:55	26.08.2021	10:18	22,7	1,7
DDBG	26.08.2021	10:18	23.09.2021	9:30	35,9	3,3
DDBG	23.09.2021	9:30	25.10.2021	12:04	28,8	0,3
DDBG	25.10.2021	12:04	25.11.2021	10:15	35,4	4,2
DDBG	25.11.2021	10:15	21.12.2021	12:25	24,4	8,7
DDHF	18.05.2021	11:32	08.06.2021	8:50	33,2	1,4
DDHF	08.06.2021	8:50	01.07.2021	12:00	36,9	1,7
DDHF	01.07.2021	12:00	23.07.2021	11:50	33,5	3,0
DDHF	23.07.2021	11:50	26.08.2021	7:33	35,2	0,1
DDHF	26.08.2021	7:33	23.09.2021	7:25	42,7	1,7
DDHF	23.09.2021	7:25	25.10.2021	8:00	42,0	1,2
DDHF	25.10.2021	8:00	25.11.2021	11:00	44,7	4,7
DDHF	25.11.2021	11:00	21.12.2021	10:15	40,3	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDKS2	04.01.2021	12:21	28.01.2021	7:00	34,0	0,5
DDKS2	28.01.2021	7:00	02.03.2021	6:55	34,7	3,7
DDKS2	02.03.2021	6:55	01.04.2021	12:28	40,4	1,4
DDKS2	01.04.2021	12:28	29.04.2021	7:30	29,2	5,3
DDKS2	29.04.2021	7:30	08.06.2021	7:40	31,1	1,5
DDKS2	08.06.2021	7:40	01.07.2021	11:45	32,6	2,0
DDKS2	01.07.2021	11:45	23.07.2021	11:35	26,1	5,3
DDKS2	23.07.2021	11:35	26.08.2021	8:34	33,7	2,2
DDKS2	26.08.2021	8:34	23.09.2021	7:10	42,9	1,8
DDKS2	23.09.2021	7:10	25.10.2021	11:28	40,2	0,7
DDKS2	25.10.2021	11:28	25.11.2021	11:30	42,5	1,3
DDKS2	25.11.2021	11:30	21.12.2021	9:40	35,8	3,8
DDLB	04.01.2021	12:43	28.01.2021	8:50	35,4	1,1
DDLB	28.01.2021	8:50	02.03.2021	8:40	37,3	1,4
DDLB	02.03.2021	8:40	01.04.2021	13:04	45,6	3,9
DDLB	01.04.2021	13:04	29.04.2021	9:45	40,9	1,2
DDLB	29.04.2021	9:45	08.06.2021	8:05	34,2	2,0
DDLB	08.06.2021	8:05	01.07.2021	11:15	42,0	3,9
DDLB	01.07.2021	11:15	23.07.2021	11:00	36,8	5,7
DDLB	23.07.2021	11:00	26.08.2021	9:11	31,3	0,7
DDLB	26.08.2021	9:11	23.09.2021	10:55	44,6	0,4
DDLB	23.09.2021	10:55	25.10.2021	10:20	37,8	3,7
DDLB	25.10.2021	10:20	25.11.2021	11:55	36,8	2,5
DDLB	25.11.2021	11:55	21.12.2021	9:00	37,0	3,3
DDSB	27.08.2021	11:19	23.09.2021	8:50	46,8	1,7
DDSB	23.09.2021	8:50	25.10.2021	8:45	41,0	1,7
DDSB	25.10.2021	8:45	25.11.2021	9:00	41,5	0,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDSB	25.11.2021	9:00	21.12.2021	10:50	39,1	3,9
DDUG	27.08.2021	13:52	23.09.2021	10:00	42,8	0,6
DDUG	23.09.2021	10:00	25.10.2021	11:11	39,3	0,8
DDUG	25.10.2021	11:11	25.11.2021	12:30	39,0	0,3
DDUG	25.11.2021	12:30	21.12.2021	8:30	39,1	3,1
DHUE	04.01.2021	7:25	28.01.2021	12:30	30,0	0,3
DHUE	28.01.2021	12:30	02.03.2021	12:10	34,2	1,7
DHUE	02.03.2021	12:10	01.04.2021	7:02	34,6	2,3
DHUE	01.04.2021	7:02	28.04.2021	10:50	24,3	0,2
DHUE	28.04.2021	10:50	08.06.2021	12:00	23,2	9,8
DHUE	08.06.2021	12:00	01.07.2021	7:40	26,5	1,6
DHUE	01.07.2021	7:40	23.07.2021	7:20	27,8	1,9
DHUE	23.07.2021	7:20	26.08.2021	15:01	28,4	0,7
DHUE	26.08.2021	15:01	07.10.2021	9:05	35,5	0,8
DHUE	07.10.2021	9:05	04.11.2021	10:40	35,9	2,2
DHUE	04.11.2021	10:40	01.12.2021	8:10	33,0	2,3
DHUE	01.12.2021	8:10	04.01.2022	10:44	30,8	0,2
DNES	06.01.2021	8:35	28.01.2021	8:46	35,4	4,6
DNES	28.01.2021	8:46	04.03.2021	11:38	31,1	0,6
DNES	04.03.2021	11:38	07.04.2021	12:01	38,3	2,2
DNES	07.04.2021	12:01	06.05.2021	8:20	36,1	1,0
DNES	06.05.2021	8:20	09.06.2021	13:00	32,1	0,1
DNES	09.06.2021	13:00	08.07.2021	14:15	34,4	0,3
DNES	08.07.2021	14:15	04.08.2021	8:45	26,6	6,9
DNES	04.08.2021	8:45	07.09.2021	7:40	32,3	0,8
DNES	07.09.2021	7:40	06.10.2021	10:35	31,8	1,8
DNES	06.10.2021	10:35	09.11.2021	13:55	35,1	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DNES	09.11.2021	13:55	02.12.2021	14:20	34,4	0,9
DNES	02.12.2021	14:20	04.01.2022	8:30	30,1	0,9
DOB11	21.12.2020	10:33	21.01.2021	10:50	28,4	0,3
DOB11	21.01.2021	10:50	23.02.2021	11:02	33,5	1,3
DOB11	23.02.2021	11:02	25.03.2021	11:41	34,0	1,1
DOB11	25.03.2021	11:41	23.04.2021	10:50	28,1	3,1
DOB11	23.04.2021	10:50	02.06.2021	9:50	29,1	2,0
DOB11	02.06.2021	9:50	24.06.2021	9:51	29,4	1,0
DOB11	24.06.2021	9:51	29.07.2021	8:25	26,7	0,8
DOB11	29.07.2021	8:25	03.09.2021	11:43	27,7	0,2
DOB11	03.09.2021	11:43	23.09.2021	9:33	35,9	1,9
DOB11	23.09.2021	9:33	26.10.2021	13:34	33,5	1,0
DOB11	26.10.2021	13:34	25.11.2021	13:26	33,8	0,8
DOB11	25.11.2021	13:26	28.12.2021	12:59	31,0	1,9
DOB12	21.12.2020	11:20	21.01.2021	11:48	28,6	0,7
DOB12	21.01.2021	11:48	23.02.2021	12:05	32,9	2,2
DOB12	23.02.2021	12:05	25.03.2021	12:19	41,1	1,3
DOB12	25.03.2021	12:19	23.04.2021	11:25	37,9	2,3
DOB12	23.04.2021	11:25	02.06.2021	10:10	32,6	0,2
DOB12	02.06.2021	10:10	24.06.2021	10:32	38,0	1,3
DOB12	24.06.2021	10:32	29.07.2021	8:55	30,9	0,6
DOB12	29.07.2021	8:55	03.09.2021	11:56	31,4	0,2
DOB12	03.09.2021	11:56	23.09.2021	9:45	39,4	0,5
DOB12	23.09.2021	9:45	26.10.2021	13:10	30,9	0,5
DOB12	26.10.2021	13:10	25.11.2021	14:07	32,9	0,1
DOB12	25.11.2021	14:07	28.12.2021	13:27	30,3	1,5
DOMA	21.12.2020	9:56	21.01.2021	9:55	28,8	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DOMA	21.01.2021	9:55	23.02.2021	10:18	41,8	4,8
DOMA	23.02.2021	10:18	25.03.2021	10:03	40,2	0,4
DOMA	25.03.2021	10:03	23.04.2021	10:00	35,7	1,8
DOMA	23.04.2021	10:00	02.06.2021	9:15	34,4	2,9
DOMA	02.06.2021	9:15	24.06.2021	13:07	37,4	3,4
DOMA	24.06.2021	13:07	29.07.2021	10:15	31,9	2,7
DOMA	29.07.2021	10:15	03.09.2021	10:04	32,3	4,0
DOMA	03.09.2021	10:04	23.09.2021	13:22	40,0	0,9
DOMA	23.09.2021	13:22	26.10.2021	12:10	39,1	5,8
DOMA	26.10.2021	12:10	25.11.2021	14:56	38,9	4,3
DOMA	25.11.2021	14:56	28.12.2021	15:05	36,2	3,0
DOMM	21.12.2020	10:51	21.01.2021	11:30	27,6	0,9
DOMM	21.01.2021	11:30	23.02.2021	11:42	34,1	2,4
DOMM	23.02.2021	11:42	25.03.2021	12:03	32,6	0,5
DOMM	25.03.2021	12:03	23.04.2021	10:25	Ausfall	
DOMM	23.04.2021	10:25	02.06.2021	10:30	27,1	1,4
DOMM	02.06.2021	10:30	24.06.2021	11:23	32,5	3,0
DOMM	24.06.2021	11:23	29.07.2021	8:45	30,0	1,1
DOMM	29.07.2021	8:45	03.09.2021	12:13	31,4	2,0
DOMM	03.09.2021	12:13	23.09.2021	10:42	34,8	2,3
DOMM	23.09.2021	10:42	26.10.2021	12:40	35,8	0,3
DOMM	26.10.2021	12:40	25.11.2021	13:56	35,5	0,4
DOMM	25.11.2021	13:56	28.12.2021	13:45	30,0	1,0
DOMR	21.12.2020	11:08	21.01.2021	11:15	33,0	0,8
DOMR	21.01.2021	11:15	23.02.2021	11:33	36,5	3,2
DOMR	23.02.2021	11:33	25.03.2021	12:56	44,3	0,2
DOMR	25.03.2021	12:56	23.04.2021	11:10	38,2	2,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DOMR	23.04.2021	11:10	02.06.2021	10:50	32,1	1,7
DOMR	02.06.2021	10:50	24.06.2021	11:05	40,6	1,5
DOMR	24.06.2021	11:05	29.07.2021	9:10	33,7	1,7
DOMR	29.07.2021	9:10	03.09.2021	12:26	34,9	1,5
DOMR	03.09.2021	12:26	23.09.2021	10:10	43,0	2,1
DOMR	23.09.2021	10:10	26.10.2021	12:55	36,6	3,5
DOMR	26.10.2021	12:55	25.11.2021	13:45	38,0	2,4
DOMR	25.11.2021	13:45	28.12.2021	14:12	34,8	0,3
DUAR	28.04.2021	11:31	08.06.2021	14:00	27,0	0,2
DUAR	08.06.2021	14:00	01.07.2021	9:30	32,2	0,2
DUAR	01.07.2021	9:30	23.07.2021	9:20	23,8	2,7
DUAR	23.07.2021	9:20	26.08.2021	12:04	26,0	3,1
DUAR	26.08.2021	12:04	07.10.2021	12:30	32,0	3,0
DUAR	07.10.2021	12:30	04.11.2021	8:47	31,8	3,3
DUAR	04.11.2021	8:47	01.12.2021	10:47	31,1	3,9
DUAR	01.12.2021	10:47	04.01.2022	8:41	28,6	0,5
DUDF3	04.01.2021	10:21	28.01.2021	9:30	26,0	0,0
DUDF3	28.01.2021	9:30	02.03.2021	9:05	27,0	2,6
DUDF3	02.03.2021	9:05	01.04.2021	10:02	28,7	1,2
DUDF3	01.04.2021	10:02	29.04.2021	10:05	21,0	0,4
DUDF3	29.04.2021	10:05	08.06.2021	7:20	17,3	0,6
DUDF3	08.06.2021	7:20	01.07.2021	10:55	17,8	1,3
DUDF3	01.07.2021	10:55	23.07.2021	10:45	15,1	0,2
DUDF3	23.07.2021	10:45	26.08.2021	10:47	18,5	0,7
DUDF3	26.08.2021	10:47	23.09.2021	10:30	25,5	0,9
DUDF3	23.09.2021	10:30	25.10.2021	12:25	26,7	2,3
DUDF3	25.10.2021	12:25	25.11.2021	14:00	29,2	0,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUDF3	25.11.2021	14:00	21.12.2021	7:55	26,5	0,0
DUDF5	04.01.2021	10:01	28.01.2021	9:45	25,4	1,6
DUDF5	28.01.2021	9:45	02.03.2021	9:35	23,4	0,5
DUDF5	02.03.2021	9:35	01.04.2021	9:36	27,5	0,2
DUDF5	01.04.2021	9:36	29.04.2021	10:25	20,5	0,3
DUDF5	29.04.2021	10:25	08.06.2021	7:00	16,6	0,5
DUDF5	08.06.2021	7:00	01.07.2021	10:40	19,3	0,9
DUDF5	01.07.2021	10:40	23.07.2021	10:25	20,8	2,4
DUDF5	23.07.2021	10:25	26.08.2021	11:15	18,8	0,8
DUDF5	26.08.2021	11:15	07.10.2021	8:05	22,3	1,4
DUDF5	07.10.2021	8:05	04.11.2021	7:12	24,1	1,5
DUDF5	04.11.2021	7:12	01.12.2021	7:11	27,9	2,1
DUDF5	01.12.2021	7:11	04.01.2022	7:03	22,3	1,9
DUFW	04.01.2021	8:49	28.01.2021	10:20	29,8	1,7
DUFW	28.01.2021	10:20	02.03.2021	10:15	35,2	1,7
DUFW	02.03.2021	10:15	01.04.2021	8:28	30,7	1,5
DUFW	01.04.2021	8:28	28.04.2021	13:40	30,2	1,5
DUFW	28.04.2021	13:40	08.06.2021	14:45	26,2	3,4
DUFW	08.06.2021	14:45	01.07.2021	10:10	30,1	0,9
DUFW	01.07.2021	10:10	23.07.2021	10:00	29,3	9,2
DUFW	23.07.2021	10:00	26.08.2021	13:04	24,3	1,0
DUFW	26.08.2021	13:04	07.10.2021	10:20	33,6	2,1
DUFW	07.10.2021	10:20	04.11.2021	7:55	32,7	2,3
DUFW	04.11.2021	7:55	01.12.2021	9:12	33,4	1,4
DUFW	01.12.2021	9:12	04.01.2022	7:37	28,8	0,1
DUMB	04.01.2021	8:11	28.01.2021	11:40	31,8	2,6
DUMB	28.01.2021	11:40	02.03.2021	10:50	35,1	1,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUMB	02.03.2021	10:50	01.04.2021	7:54	42,2	0,3
DUMB	01.04.2021	7:54	28.04.2021	11:45	31,3	1,7
DUMB	28.04.2021	11:45	08.06.2021	13:20	30,5	1,6
DUMB	08.06.2021	13:20	01.07.2021	8:40	32,9	0,4
DUMB	01.07.2021	8:40	23.07.2021	8:35	28,4	2,7
DUMB	23.07.2021	8:35	26.08.2021	14:00	26,8	2,5
DUMB	26.08.2021	14:00	07.10.2021	10:45	33,3	3,6
DUMB	07.10.2021	10:45	04.11.2021	9:41	33,3	3,9
DUMB	04.11.2021	9:41	01.12.2021	9:40	35,8	5,8
DUMB	01.12.2021	9:40	04.01.2022	9:42	29,7	0,8
DUMS	15.12.2020	14:00	28.01.2021	11:15	28,4	1,6
DUMS	28.01.2021	11:15	02.03.2021	11:10	35,2	0,7
DUMS	02.03.2021	11:10	01.04.2021	8:54	31,0	4,7
DUMS	01.04.2021	8:54	28.04.2021	12:25	23,7	0,5
DUMS	28.04.2021	12:25	08.06.2021	14:20	23,9	0,9
DUMS	08.06.2021	14:20	01.07.2021	9:10	25,9	0,8
DUMS	01.07.2021	9:10	23.07.2021	9:05	24,6	4,8
DUMS	23.07.2021	9:05	26.08.2021	12:28	25,7	2,6
DUMS	26.08.2021	12:28	07.10.2021	11:25	27,2	0,4
DUMS	07.10.2021	11:25	04.11.2021	9:15	31,6	1,7
DUMS	04.11.2021	9:15	01.12.2021	10:08	30,9	2,1
DUMS	01.12.2021	10:08	04.01.2022	9:12	29,1	0,5
EFRO	05.01.2021	9:21	28.01.2021	9:57	36,7	2,4
EFRO	28.01.2021	9:57	02.03.2021	9:50	36,7	4,5
EFRO	02.03.2021	9:50	26.03.2021	7:55	39,4	4,7
EFRO	26.03.2021	7:55	22.04.2021	12:00	36,0	2,4
EFRO	22.04.2021	12:00	26.05.2021	8:55	34,0	3,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EFRO	26.05.2021	8:55	22.06.2021	14:05	32,6	5,4
EFRO	22.06.2021	14:05	22.07.2021	8:25	31,4	0,0
EFRO	22.07.2021	8:25	24.08.2021	7:10	35,6	1,3
EFRO	24.08.2021	7:10	21.09.2021	10:00	37,4	0,5
EFRO	21.09.2021	10:00	21.10.2021	8:55	39,2	0,6
EFRO	21.10.2021	8:55	22.11.2021	10:20	37,1	0,2
EFRO	22.11.2021	10:20	20.12.2021	9:15	36,9	1,5
EKRS	05.01.2021	7:27	28.01.2021	7:56	33,7	0,0
EKRS	28.01.2021	7:56	02.03.2021	7:55	32,9	2,0
EKRS	02.03.2021	7:55	26.03.2021	10:00	39,9	0,3
EKRS	26.03.2021	10:00	22.04.2021	10:40	36,1	0,8
EKRS	22.04.2021	10:40	26.05.2021	10:40	31,5	1,3
EKRS	26.05.2021	10:40	22.06.2021	13:40	31,8	0,7
EKRS	22.06.2021	13:40	22.07.2021	10:15	24,8	4,3
EKRS	22.07.2021	10:15	24.08.2021	9:05	28,3	2,6
EKRS	24.08.2021	9:05	21.09.2021	8:30	32,0	3,2
EKRS	21.09.2021	8:30	21.10.2021	10:20	32,1	1,0
EKRS	21.10.2021	10:20	22.11.2021	12:22	32,2	3,8
EKRS	22.11.2021	12:22	20.12.2021	10:46	36,6	1,2
EKRU2	05.01.2021	8:59	28.01.2021	9:24	38,8	4,0
EKRU2	28.01.2021	9:24	02.03.2021	9:24	44,9	4,0
EKRU2	02.03.2021	9:24	26.03.2021	8:25	42,7	4,6
EKRU2	26.03.2021	8:25	22.04.2021	12:50	39,6	3,7
EKRU2	22.04.2021	12:50	26.05.2021	9:35	40,2	2,4
EKRU2	26.05.2021	9:35	22.06.2021	14:50	47,9	3,5
EKRU2	22.06.2021	14:50	22.07.2021	8:45	42,1	1,7
EKRU2	22.07.2021	8:45	24.08.2021	7:30	43,5	4,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EKRU2	24.08.2021	7:30	21.09.2021	9:40	47,4	3,3
EKRU2	21.09.2021	9:40	21.10.2021	8:16	46,9	3,5
EKRU2	21.10.2021	8:16	22.11.2021	9:43	41,7	2,6
EKRU2	22.11.2021	9:43	20.12.2021	8:42	42,8	2,4
EMAL	05.01.2021	8:26	28.01.2021	8:49	29,7	1,5
EMAL	28.01.2021	8:49	02.03.2021	9:02	34,8	1,8
EMAL	02.03.2021	9:02	26.03.2021	7:35	32,9	0,9
EMAL	26.03.2021	7:35	22.04.2021	8:05	28,9	4,4
EMAL	22.04.2021	8:05	26.05.2021	8:24	24,0	1,2
EMAL	26.05.2021	8:24	22.06.2021	7:50	32,7	0,3
EMAL	22.06.2021	7:50	22.07.2021	8:05	29,5	2,4
EMAL	22.07.2021	8:05	24.08.2021	7:00	27,6	1,6
EMAL	24.08.2021	7:00	21.09.2021	7:25	37,5	0,8
EMAL	21.09.2021	7:25	21.10.2021	7:57	32,8	0,6
EMAL	21.10.2021	7:57	22.11.2021	9:23	31,1	1,6
EMAL	22.11.2021	9:23	20.12.2021	8:25	32,0	5,1
ESWI	06.01.2021	9:06	28.01.2021	9:40	31,6	0,0
ESWI	28.01.2021	9:40	04.03.2021	10:49	33,1	0,1
ESWI	04.03.2021	10:49	07.04.2021	11:12	36,6	1,4
ESWI	07.04.2021	11:12	06.05.2021	9:05	36,5	1,0
ESWI	06.05.2021	9:05	09.06.2021	12:21	33,1	1,7
ESWI	09.06.2021	12:21	08.07.2021	13:27	38,5	2,2
ESWI	08.07.2021	13:27	04.08.2021	9:30	29,3	0,1
ESWI	04.08.2021	9:30	07.09.2021	8:20	31,7	1,4
ESWI	07.09.2021	8:20	06.10.2021	9:55	31,6	1,4
ESWI	06.10.2021	9:55	09.11.2021	13:06	33,8	1,4
ESWI	09.11.2021	13:06	02.12.2021	13:40	35,9	2,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
ESWI	02.12.2021	13:40	04.01.2022	9:15	27,9	0,3
EWEA	05.01.2021	9:52	28.01.2021	10:27	24,7	3,1
EWEA	28.01.2021	10:27	02.03.2021	10:34	30,0	0,8
EWEA	02.03.2021	10:34	26.03.2021	7:10	32,7	0,3
EWEA	26.03.2021	7:10	22.04.2021	7:25	30,4	0,2
EWEA	22.04.2021	7:25	26.05.2021	7:50	24,3	0,3
EWEA	26.05.2021	7:50	22.06.2021	7:05	32,2	0,0
EWEA	22.06.2021	7:05	22.07.2021	7:10	32,3	1,7
EWEA	22.07.2021	7:10	24.08.2021	6:40	28,3	1,5
EWEA	24.08.2021	6:40	21.09.2021	6:50	41,0	4,1
EWEA	21.09.2021	6:50	21.10.2021	7:13	26,0	6,5
EWEA	21.10.2021	7:13	22.11.2021	8:37	29,0	0,8
EWEA	22.11.2021	8:37	20.12.2021	7:37	30,2	0,3
EWER	05.01.2021	10:07	28.01.2021	10:39	35,2	2,9
EWER	28.01.2021	10:39	02.03.2021	10:41	32,9	2,0
EWER	02.03.2021	10:41	26.03.2021	7:15	37,3	2,5
EWER	26.03.2021	7:15	22.04.2021	7:35	32,4	1,4
EWER	22.04.2021	7:35	26.05.2021	8:00	35,0	1,6
EWER	26.05.2021	8:00	22.06.2021	7:20	29,6	1,7
EWER	22.06.2021	7:20	22.07.2021	7:20	25,8	2,1
EWER	22.07.2021	7:20	24.08.2021	6:45	28,5	2,0
EWER	24.08.2021	6:45	21.09.2021	7:05	28,8	1,6
EWER	21.09.2021	7:05	21.10.2021	7:29	32,3	3,1
EWER	21.10.2021	7:29	22.11.2021	8:56	31,2	3,4
EWER	22.11.2021	8:56	20.12.2021	7:52	34,2	1,8
GGRS	21.12.2020	14:03	21.01.2021	14:00	28,8	0,9
GGRS	21.01.2021	14:00	23.02.2021	14:04	35,3	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
GGRS	23.02.2021	14:04	25.03.2021	8:17	35,0	0,2
GGRS	25.03.2021	8:17	23.04.2021	12:45	32,1	2,3
GGRS	23.04.2021	12:45	02.06.2021	12:16	28,7	2,0
GGRS	02.06.2021	12:16	24.06.2021	7:25	29,3	0,6
GGRS	24.06.2021	7:25	29.07.2021	11:40	27,8	1,2
GGRS	29.07.2021	11:40	03.09.2021	15:00	30,2	1,4
GGRS	03.09.2021	15:00	23.09.2021	7:15	37,5	2,5
GGRS	23.09.2021	7:15	26.10.2021	15:20	36,1	2,1
GGRS	26.10.2021	15:20	25.11.2021	10:17	36,2	1,8
GGRS	25.11.2021	10:17	28.12.2021	10:50	33,4	0,2
HABE	05.01.2021	11:32	26.01.2021	10:30	23,6	5,8
HABE	26.01.2021	10:30	04.03.2021	9:35	25,5	0,4
HABE	04.03.2021	9:35	29.03.2021	13:31	29,5	1,5
HABE	29.03.2021	13:31	27.04.2021	9:55	26,4	0,7
HABE	27.04.2021	9:55	02.06.2021	9:45	21,1	0,5
HABE	02.06.2021	9:45	06.07.2021	10:20	23,0	0,3
HABE	06.07.2021	10:20	27.07.2021	11:49	19,1	3,0
HABE	27.07.2021	11:49	02.09.2021	12:45	22,3	1,5
HABE	02.09.2021	12:45	28.09.2021	12:20	25,2	1,9
HABE	28.09.2021	12:20	04.11.2021	10:25	21,2	1,3
HABE	04.11.2021	10:25	30.11.2021	11:13	32,0	3,2
HABE	30.11.2021	11:13	28.12.2021	9:25	26,4	1,2
HAEC	05.01.2021	12:20	26.01.2021	11:02	31,5	0,2
HAEC	26.01.2021	11:02	04.03.2021	9:20	34,9	0,1
HAEC	04.03.2021	9:20	29.03.2021	12:43	34,8	0,2
HAEC	29.03.2021	12:43	27.04.2021	9:40	27,7	0,6
HAEC	27.04.2021	9:40	02.06.2021	9:15	29,1	0,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
HAEC	02.06.2021	9:15	06.07.2021	10:00	28,2	0,7
HAEC	06.07.2021	10:00	27.07.2021	10:38	22,4	3,4
HAEC	27.07.2021	10:38	02.09.2021	12:23	28,1	0,4
HAEC	02.09.2021	12:23	28.09.2021	13:35	30,6	0,7
HAEC	28.09.2021	13:35	04.11.2021	10:05	36,0	1,3
HAEC	04.11.2021	10:05	30.11.2021	11:50	34,8	0,8
HAEC	30.11.2021	11:50	28.12.2021	9:10	33,6	1,5
KAHA	07.01.2021	11:45	02.02.2021	11:58	33,0	1,6
KAHA	02.02.2021	11:58	25.02.2021	11:15	31,9	0,4
KAHA	25.02.2021	11:15	30.03.2021	11:00	37,2	1,3
KAHA	30.03.2021	11:00	27.04.2021	11:25	32,2	0,9
KAHA	27.04.2021	11:25	01.06.2021	13:40	27,1	0,1
KAHA	01.06.2021	13:40	01.07.2021	12:55	35,3	1,0
KAHA	01.07.2021	12:55	02.08.2021	10:00	32,3	0,5
KAHA	02.08.2021	10:00	31.08.2021	11:20	33,2	0,3
KAHA	31.08.2021	11:20	30.09.2021	12:00	44,0	2,0
KAHA	30.09.2021	12:00	28.10.2021	8:30	36,1	2,5
KAHA	28.10.2021	8:30	02.12.2021	10:38	35,3	0,7
KAHA	02.12.2021	10:38	30.12.2021	7:41	33,9	0,3
KJUS	07.01.2021	11:40	02.02.2021	11:30	33,1	2,5
KJUS	02.02.2021	11:30	25.02.2021	9:20	33,2	1,6
KJUS	25.02.2021	9:20	30.03.2021	9:30	41,6	1,8
KJUS	30.03.2021	9:30	27.04.2021	8:20	39,4	2,8
KJUS	27.04.2021	8:20	01.06.2021	12:07	33,5	0,3
KJUS	01.06.2021	12:07	01.07.2021	8:20	37,7	1,7
KJUS	01.07.2021	8:20	02.08.2021	8:50	29,9	0,5
KJUS	02.08.2021	8:50	31.08.2021	10:40	32,8	0,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KJUS	31.08.2021	10:40	30.09.2021	12:17	40,3	3,5
KJUS	30.09.2021	12:17	28.10.2021	8:55	31,8	2,0
KJUS	28.10.2021	8:55	02.12.2021	8:10	33,5	3,7
KJUS	02.12.2021	8:10	30.12.2021	8:40	32,8	2,7
KLLW	07.01.2021	13:50	02.02.2021	12:53	31,1	1,1
KLLW	02.02.2021	12:53	25.02.2021	11:52	33,2	0,0
KLLW	25.02.2021	11:52	30.03.2021	12:10	36,7	1,4
KLLW	30.03.2021	12:10	27.04.2021	12:25	32,3	0,5
KLLW	27.04.2021	12:25	01.06.2021	14:23	24,6	0,0
KLLW	01.06.2021	14:23	01.07.2021	15:04	23,5	5,8
KLLW	01.07.2021	15:04	02.08.2021	11:48	28,5	5,8
KLLW	02.08.2021	11:48	31.08.2021	13:10	27,3	1,6
KLLW	31.08.2021	13:10	30.09.2021	12:45	35,5	2,8
KLLW	30.09.2021	12:45	28.10.2021	12:43	32,0	1,9
KLLW	28.10.2021	12:43	02.12.2021	11:32	31,7	0,4
KLLW	02.12.2021	11:32	30.12.2021	10:43	32,2	0,1
KMEB	07.01.2021	8:30	02.02.2021	8:50	27,3	1,3
KMEB	02.02.2021	8:50	25.02.2021	8:08	29,8	1,0
KMEB	25.02.2021	8:08	30.03.2021	8:05	31,0	0,1
KMEB	30.03.2021	8:05	27.04.2021	8:13	28,7	0,7
KMEB	27.04.2021	8:13	01.06.2021	10:15	21,1	1,1
KMEB	01.06.2021	10:15	01.07.2021	11:03	26,3	1,6
KMEB	01.07.2021	11:03	02.08.2021	8:50	24,4	0,1
KMEB	02.08.2021	8:50	31.08.2021	8:35	29,5	0,7
KMEB	31.08.2021	8:35	30.09.2021	8:45	37,3	1,3
KMEB	30.09.2021	8:45	28.10.2021	10:03	31,0	1,4
KMEB	28.10.2021	10:03	02.12.2021	8:00	32,9	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KMEB	02.12.2021	8:00	30.12.2021	9:32	29,4	0,0
KNEU	07.01.2021	11:58	02.02.2021	12:07	31,5	0,3
KNEU	02.02.2021	12:07	25.02.2021	11:20	34,2	2,0
KNEU	25.02.2021	11:20	30.03.2021	11:20	34,5	0,8
KNEU	30.03.2021	11:20	27.04.2021	11:45	29,9	0,1
KNEU	27.04.2021	11:45	01.06.2021	13:50	27,7	0,3
KNEU	01.06.2021	13:50	01.07.2021	13:05	34,2	0,2
KNEU	01.07.2021	13:05	02.08.2021	10:08	27,3	2,2
KNEU	02.08.2021	10:08	31.08.2021	11:33	31,0	0,6
KNEU	31.08.2021	11:33	30.09.2021	12:15	41,3	3,5
KNEU	30.09.2021	12:15	28.10.2021	8:42	39,0	5,8
KNEU	28.10.2021	8:42	02.12.2021	10:46	34,0	1,1
KNEU	02.12.2021	10:46	30.12.2021	7:22	35,8	1,7
KNLS	07.01.2021	11:18	04.02.2021	12:00	Ausfall	
KNLS	04.02.2021	12:00	25.02.2021	10:55	30,6	2,8
KNLS	25.02.2021	10:55	30.03.2021	10:00	40,7	4,3
KNLS	30.03.2021	10:00	27.04.2021	11:00	36,8	1,5
KNLS	27.04.2021	11:00	01.06.2021	13:20	29,8	1,6
KNLS	01.06.2021	13:20	01.07.2021	12:26	35,7	0,7
KNLS	01.07.2021	12:26	02.08.2021	9:26	34,8	0,3
KNLS	02.08.2021	9:26	31.08.2021	11:02	34,2	2,3
KNLS	31.08.2021	11:02	30.09.2021	11:40	43,2	2,0
KNLS	30.09.2021	11:40	28.10.2021	9:12	33,3	0,8
KNLS	28.10.2021	9:12	02.12.2021	10:17	34,9	1,7
KNLS	02.12.2021	10:17	30.12.2021	10:10	32,9	3,0
KOAB	27.08.2021	9:03	30.09.2021	10:10	33,0	2,5
KOAB	30.09.2021	10:10	28.10.2021	11:19	32,5	1,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KOAB	28.10.2021	11:19	02.12.2021	8:43	30,3	2,0
KOAB	02.12.2021	8:43	30.12.2021	8:07	32,1	1,5
KOBG	07.01.2021	12:19	02.02.2021	11:56	33,8	1,2
KOBG	02.02.2021	11:56	25.02.2021	8:30	33,5	0,5
KOBG	25.02.2021	8:30	30.03.2021	8:25	35,6	0,9
KOBG	30.03.2021	8:25	27.04.2021	7:25	29,6	0,8
KOBG	27.04.2021	7:25	01.06.2021	13:32	27,2	1,5
KOBG	01.06.2021	13:32	01.07.2021	7:05	26,2	1,5
KOBG	01.07.2021	7:05	02.08.2021	8:10	22,1	0,1
KOBG	02.08.2021	8:10	31.08.2021	12:42	24,5	0,6
KOBG	31.08.2021	12:42	30.09.2021	9:50	30,0	0,9
KOBG	30.09.2021	9:50	28.10.2021	7:45	30,8	0,0
KOBG	28.10.2021	7:45	02.12.2021	7:15	31,2	1,7
KOBG	02.12.2021	7:15	30.12.2021	7:50	32,3	0,7
KODH	07.01.2021	12:47	02.02.2021	12:12	31,1	2,1
KODH	02.02.2021	12:12	25.02.2021	8:45	32,4	0,9
KODH	25.02.2021	8:45	30.03.2021	8:55	35,3	2,3
KODH	30.03.2021	8:55	27.04.2021	7:40	34,1	2,5
KODH	27.04.2021	7:40	01.06.2021	13:46	23,9	1,5
KODH	01.06.2021	13:46	01.07.2021	7:20	26,4	3,2
KODH	01.07.2021	7:20	02.08.2021	7:55	19,8	3,1
KODH	02.08.2021	7:55	31.08.2021	13:01	25,9	1,0
KODH	31.08.2021	13:01	30.09.2021	10:25	30,0	0,2
KODH	30.09.2021	10:25	28.10.2021	8:00	26,2	3,2
KODH	28.10.2021	8:00	02.12.2021	7:35	30,3	2,2
KODH	02.12.2021	7:35	30.12.2021	8:05	29,9	0,5
KOHA	07.01.2021	10:57	02.02.2021	10:45	32,3	1,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KOHA	02.02.2021	10:45	25.02.2021	10:00	36,4	2,4
KOHA	25.02.2021	10:00	30.03.2021	10:25	40,2	2,6
KOHA	30.03.2021	10:25	27.04.2021	9:00	32,1	1,8
KOHA	27.04.2021	9:00	01.06.2021	11:35	23,7	3,3
KOHA	01.06.2021	11:35	01.07.2021	8:50	34,4	2,0
KOHA	01.07.2021	8:50	02.08.2021	9:35	24,8	3,6
KOHA	02.08.2021	9:35	31.08.2021	11:56	28,2	1,1
KOHA	31.08.2021	11:56	30.09.2021	12:50	35,6	0,2
KOHA	30.09.2021	12:50	28.10.2021	9:25	31,5	0,8
KOHA	28.10.2021	9:25	02.12.2021	8:45	33,2	1,7
KOHA	02.12.2021	8:45	30.12.2021	9:20	31,9	0,6
KOSE	27.04.2021	11:03	01.06.2021	12:57	29,9	3,5
KOSE	01.06.2021	12:57	01.07.2021	11:30	30,0	5,2
KOSE	01.07.2021	11:30	02.08.2021	13:25	24,6	8,2
KOSE	02.08.2021	13:25	31.08.2021	11:13	31,0	0,1
KOSE	31.08.2021	11:13	30.09.2021	11:40	38,0	1,2
KOSE	30.09.2021	11:40	28.10.2021	11:40	33,6	1,5
KOSE	28.10.2021	11:40	02.12.2021	14:00	33,4	0,1
KOSE	02.12.2021	14:00	30.12.2021	13:05	33,2	0,4
KRKS	22.12.2020	8:45	21.01.2021	13:15	29,1	1,7
KRKS	21.01.2021	13:15	23.02.2021	13:45	34,1	0,8
KRKS	23.02.2021	13:45	23.03.2021	10:01	33,8	2,0
KRKS	23.03.2021	10:01	23.04.2021	7:20	29,0	1,0
KRKS	23.04.2021	7:20	27.05.2021	8:17	26,2	0,6
KRKS	27.05.2021	8:17	29.06.2021	7:55	28,1	1,9
KRKS	29.06.2021	7:55	29.07.2021	7:55	24,8	2,1
KRKS	29.07.2021	7:55	02.09.2021	10:40	27,0	0,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KRKS	02.09.2021	10:40	28.09.2021	6:50	35,2	2,2
KRKS	28.09.2021	6:50	26.10.2021	7:50	35,5	1,0
KRKS	26.10.2021	7:50	30.11.2021	11:32	33,2	3,3
KRKS	30.11.2021	11:32	21.12.2021	9:15	32,2	0,4
KROR	22.12.2020	9:08	21.01.2021	13:00	28,8	0,4
KROR	21.01.2021	13:00	23.02.2021	13:25	39,9	1,2
KROR	23.02.2021	13:25	23.03.2021	9:32	30,8	2,9
KROR	23.03.2021	9:32	23.04.2021	7:50	29,8	1,1
KROR	23.04.2021	7:50	27.05.2021	7:45	27,5	1,3
KROR	27.05.2021	7:45	29.06.2021	8:15	36,7	1,0
KROR	29.06.2021	8:15	29.07.2021	8:15	23,5	1,5
KROR	29.07.2021	8:15	02.09.2021	11:02	22,9	1,1
KROR	02.09.2021	11:02	28.09.2021	7:10	37,4	0,8
KROR	28.09.2021	7:10	26.10.2021	8:16	30,5	2,1
KROR	26.10.2021	8:16	30.11.2021	10:56	30,2	0,0
KROR	30.11.2021	10:56	21.12.2021	9:32	31,7	0,6
KWEI	07.01.2021	9:00	02.02.2021	9:13	34,6	1,1
KWEI	02.02.2021	9:13	25.02.2021	8:58	41,8	0,0
KWEI	25.02.2021	8:58	30.03.2021	8:45	38,4	2,4
KWEI	30.03.2021	8:45	27.04.2021	9:01	30,6	0,2
KWEI	27.04.2021	9:01	01.06.2021	10:55	33,7	5,0
KWEI	01.06.2021	10:55	01.07.2021	14:17	31,9	0,3
KWEI	01.07.2021	14:17	02.08.2021	11:16	26,5	2,1
KWEI	02.08.2021	11:16	31.08.2021	9:18	26,8	1,3
KWEI	31.08.2021	9:18	30.09.2021	9:55	38,9	3,2
KWEI	30.09.2021	9:55	28.10.2021	12:10	36,2	3,9
KWEI	28.10.2021	12:10	02.12.2021	9:00	36,7	4,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KWEI	02.12.2021	9:00	30.12.2021	8:33	36,2	1,4
LASS	05.01.2021	9:30	26.01.2021	8:20	32,9	0,2
LASS	26.01.2021	8:20	04.03.2021	7:50	32,1	0,2
LASS	04.03.2021	7:50	29.03.2021	11:47	36,6	1,3
LASS	29.03.2021	11:47	27.04.2021	8:05	34,8	0,3
LASS	27.04.2021	8:05	02.06.2021	13:45	25,6	1,0
LASS	02.06.2021	13:45	06.07.2021	7:30	29,9	1,5
LASS	06.07.2021	7:30	27.07.2021	8:55	19,1	1,8
LASS	27.07.2021	8:55	02.09.2021	10:28	21,0	4,3
LASS	02.09.2021	10:28	28.09.2021	9:15	29,1	5,5
LASS	28.09.2021	9:15	04.11.2021	8:00	26,3	3,3
LASS	04.11.2021	8:00	30.11.2021	8:30	29,2	3,3
LASS	30.11.2021	8:30	28.12.2021	7:45	30,3	0,6
MGHO	06.01.2021	12:10	28.01.2021	12:35	32,5	0,0
MGHO	28.01.2021	12:35	04.03.2021	8:14	35,7	1,9
MGHO	04.03.2021	8:14	07.04.2021	8:18	33,3	1,7
MGHO	07.04.2021	8:18	06.05.2021	12:00	32,0	0,3
MGHO	06.05.2021	12:00	09.06.2021	9:20	30,1	2,0
MGHO	09.06.2021	9:20	08.07.2021	10:23	32,8	0,6
MGHO	08.07.2021	10:23	04.08.2021	11:45	22,1	3,9
MGHO	04.08.2021	11:45	07.09.2021	11:40	28,6	1,1
MGHO	07.09.2021	11:40	06.10.2021	7:15	30,9	0,4
MGHO	06.10.2021	7:15	09.11.2021	10:19	32,7	0,2
MGHO	09.11.2021	10:19	02.12.2021	10:58	34,2	2,6
MGHO	02.12.2021	10:58	04.01.2022	11:25	28,9	0,6
NEKS	06.01.2021	13:58	28.01.2021	14:00	33,3	3,4
NEKS	28.01.2021	14:00	04.03.2021	14:15	39,6	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
NEKS	04.03.2021	14:15	07.04.2021	14:31	33,4	0,7
NEKS	07.04.2021	14:31	06.05.2021	14:10	31,2	0,7
NEKS	06.05.2021	14:10	09.06.2021	14:48	30,5	0,7
NEKS	09.06.2021	14:48	08.07.2021	16:15	32,9	1,8
NEKS	08.07.2021	16:15	04.08.2021	13:30	25,0	3,2
NEKS	04.08.2021	13:30	07.09.2021	14:20	28,5	3,6
NEKS	07.09.2021	14:20	07.10.2021	8:05	31,0	5,5
NEKS	07.10.2021	8:05	09.11.2021	16:01	35,6	1,0
NEKS	09.11.2021	16:01	02.12.2021	16:02	36,9	0,6
NEKS	02.12.2021	16:02	04.01.2022	13:15	32,1	0,4
OBDU	07.01.2021	11:35	04.02.2021	12:05	35,9	0,5
OVHS	05.01.2021	15:05	26.01.2021	15:05	31,6	0,2
OVHS	26.01.2021	15:05	04.03.2021	13:55	34,1	0,7
OVHS	04.03.2021	13:55	29.03.2021	16:57	38,4	3,1
OVHS	29.03.2021	16:57	27.04.2021	14:20	34,1	0,6
OVHS	27.04.2021	14:20	02.06.2021	12:50	31,0	1,8
OVHS	02.06.2021	12:50	06.07.2021	14:05	33,0	0,7
OVHS	06.07.2021	14:05	27.07.2021	14:45	29,4	0,6
OVHS	27.07.2021	14:45	02.09.2021	16:46	31,7	1,2
OVHS	02.09.2021	16:46	28.09.2021	16:10	36,9	0,8
OVHS	28.09.2021	16:10	04.11.2021	14:10	31,9	0,8
OVHS	04.11.2021	14:10	30.11.2021	15:27	34,1	0,5
OVHS	30.11.2021	15:27	28.12.2021	13:50	29,5	1,7
PABA	23.12.2020	13:09	22.01.2021	11:25	28,6	0,0
PABA	22.01.2021	11:25	26.02.2021	11:20	39,2	1,5
PABA	26.02.2021	11:20	26.03.2021	9:25	34,4	0,9
PABA	26.03.2021	9:25	20.04.2021	9:00	30,5	0,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
PABA	20.04.2021	9:00	25.05.2021	13:05	31,3	0,4
PABA	25.05.2021	13:05	22.06.2021	11:05	32,4	0,1
PABA	22.06.2021	11:05	22.07.2021	11:25	26,7	1,1
PABA	22.07.2021	11:25	26.08.2021	8:10	27,5	5,4
PABA	26.08.2021	8:10	21.09.2021	11:54	32,6	4,6
PABA	21.09.2021	11:54	21.10.2021	8:45	35,8	5,5
PABA	21.10.2021	8:45	26.11.2021	16:37	32,9	6,4
PABA	26.11.2021	16:37	21.12.2021	8:20	33,6	2,9
PAFR	23.12.2020	12:50	22.01.2021	11:10	30,8	1,3
PAFR	22.01.2021	11:10	26.02.2021	11:05	33,1	1,2
PAFR	26.02.2021	11:05	26.03.2021	9:01	35,5	3,7
PAFR	26.03.2021	9:01	20.04.2021	9:15	33,4	1,4
PAFR	20.04.2021	9:15	25.05.2021	12:45	32,0	0,7
PAFR	25.05.2021	12:45	22.06.2021	10:50	33,7	1,6
PAFR	22.06.2021	10:50	22.07.2021	11:02	31,4	0,6
PAFR	22.07.2021	11:02	26.08.2021	8:20	33,5	2,9
PAFR	26.08.2021	8:20	21.09.2021	11:31	35,5	0,9
PAFR	21.09.2021	11:31	21.10.2021	9:00	40,4	4,9
PAFR	21.10.2021	9:00	26.11.2021	16:12	35,9	0,4
PAFR	26.11.2021	16:12	21.12.2021	8:50	37,0	1,4
PASN	23.12.2020	12:20	22.01.2021	11:45	25,4	0,7
PASN	22.01.2021	11:45	26.02.2021	11:40	33,7	0,5
PASN	26.02.2021	11:40	26.03.2021	8:39	34,4	0,6
PASN	26.03.2021	8:39	20.04.2021	9:40	31,5	0,6
PASN	20.04.2021	9:40	25.05.2021	13:25	28,4	1,3
PASN	25.05.2021	13:25	22.06.2021	11:30	35,0	2,4
PASN	22.06.2021	11:30	22.07.2021	12:18	32,5	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
PASN	22.07.2021	12:18	26.08.2021	8:45	29,2	1,7
PASN	26.08.2021	8:45	21.09.2021	11:10	37,4	2,7
PASN	21.09.2021	11:10	21.10.2021	9:20	34,6	2,2
PASN	21.10.2021	9:20	26.11.2021	15:46	32,8	1,5
PASN	26.11.2021	15:46	21.12.2021	9:10	29,7	1,3
REMF	05.01.2021	10:14	26.01.2021	9:30	29,0	1,4
REMF	26.01.2021	9:30	04.03.2021	8:30	31,8	0,7
REMF	04.03.2021	8:30	29.03.2021	11:42	31,8	1,2
REMF	29.03.2021	11:42	27.04.2021	8:55	32,9	0,7
REMF	27.04.2021	8:55	02.06.2021	8:20	24,8	1,8
REMF	02.06.2021	8:20	06.07.2021	8:25	30,9	0,7
REMF	06.07.2021	8:25	27.07.2021	8:10	27,5	1,6
REMF	27.07.2021	8:10	02.09.2021	11:11	26,1	0,3
REMF	02.09.2021	11:11	28.09.2021	10:20	35,1	1,2
REMF	28.09.2021	10:20	04.11.2021	9:00	25,3	1,6
REMF	04.11.2021	9:00	30.11.2021	9:45	34,1	2,6
REMF	30.11.2021	9:45	28.12.2021	8:25	27,7	2,9
SIGS3	05.01.2021	13:45	26.01.2021	13:43	31,1	2,8
SIGS3	26.01.2021	13:43	04.03.2021	11:35	36,7	3,5
SIGS3	04.03.2021	11:35	29.03.2021	15:30	38,1	2,1
SIGS3	29.03.2021	15:30	27.04.2021	11:55	32,4	3,2
SIGS3	27.04.2021	11:55	02.06.2021	11:15	32,0	0,7
SIGS3	02.06.2021	11:15	06.07.2021	12:15	34,6	0,1
SIGS3	06.07.2021	12:15	27.07.2021	13:33	25,2	3,6
SIGS3	27.07.2021	13:33	02.09.2021	15:20	30,1	0,0
SIGS3	02.09.2021	15:20	28.09.2021	15:15	34,1	2,1
SIGS3	28.09.2021	15:15	04.11.2021	12:20	34,0	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
SIGS3	04.11.2021	12:20	30.11.2021	14:10	32,0	2,6
SIGS3	30.11.2021	14:10	28.12.2021	11:45	34,1	1,1
VBOH2	07.01.2021	9:50	04.02.2021	9:50	34,1	1,3
VBOH2	04.02.2021	9:50	04.03.2021	10:55	35,2	0,3
VBOH2	04.03.2021	10:55	08.04.2021	11:03	35,5	0,9
VBOH2	08.04.2021	11:03	06.05.2021	11:25	29,8	2,1
VBOH2	06.05.2021	11:25	10.06.2021	10:25	28,4	1,8
VBOH2	10.06.2021	10:25	07.07.2021	13:57	31,5	1,0
VBOH2	07.07.2021	13:57	05.08.2021	8:03	27,3	0,4
VBOH2	05.08.2021	8:03	09.09.2021	9:45	31,3	0,6
VBOH2	09.09.2021	9:45	05.10.2021	12:05	37,1	2,2
VBOH2	05.10.2021	12:05	09.11.2021	10:45	36,8	2,1
VBOH2	09.11.2021	10:45	03.12.2021	10:30	37,5	1,9
VBOH2	03.12.2021	10:30	06.01.2022	8:03	29,8	0,8
VBOT3	22.12.2020	12:02	21.01.2021	11:30	27,6	1,7
VBOT3	21.01.2021	11:30	23.02.2021	12:20	34,1	0,9
VBOT3	23.02.2021	12:20	23.03.2021	14:07	32,2	0,5
VBOT3	23.03.2021	14:07	23.04.2021	9:10	28,4	0,5
VBOT3	23.04.2021	9:10	27.05.2021	13:11	27,5	1,0
VBOT3	27.05.2021	13:11	29.06.2021	15:00	Ausfall	
VBOT3	29.06.2021	15:00	29.07.2021	14:10	25,5	0,3
VBOT3	29.07.2021	14:10	02.09.2021	13:15	27,0	0,7
VBOT3	02.09.2021	13:15	28.09.2021	12:50	37,9	1,0
VBOT3	28.09.2021	12:50	26.10.2021	12:59	36,3	2,7
VBOT3	26.10.2021	12:59	30.11.2021	16:28	36,1	2,3
VBOT3	30.11.2021	16:28	21.12.2021	12:01	33,0	2,0
VDOM3	21.12.2020	8:47	21.01.2021	9:13	31,9	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VDOM3	21.01.2021	9:13	23.02.2021	9:40	41,9	0,6
VDOM3	23.02.2021	9:40	25.03.2021	10:35	40,3	0,7
VDOM3	25.03.2021	10:35	23.04.2021	9:45	35,3	3,6
VDOM3	23.04.2021	9:45	02.06.2021	8:35	34,5	2,6
VDOM3	02.06.2021	8:35	24.06.2021	11:56	40,4	1,0
VDOM3	24.06.2021	11:56	29.07.2021	9:35	38,4	0,9
VDOM3	29.07.2021	9:35	03.09.2021	9:34	36,1	0,2
VDOM3	03.09.2021	9:34	23.09.2021	12:03	49,3	1,0
VDOM3	23.09.2021	12:03	26.10.2021	11:35	41,2	2,6
VDOM3	26.10.2021	11:35	25.11.2021	15:40	42,2	0,6
VDOM3	25.11.2021	15:40	28.12.2021	15:26	36,4	1,5
VDSR	04.01.2021	11:27	28.01.2021	8:00	26,8	1,3
VDSR	28.01.2021	8:00	02.03.2021	8:05	28,3	1,0
VDSR	02.03.2021	8:05	01.04.2021	11:06	36,8	1,2
VDSR	01.04.2021	11:06	29.04.2021	8:55	30,2	1,2
VDSR	29.04.2021	8:55	08.06.2021	9:25	24,0	0,3
VDSR	08.06.2021	9:25	01.07.2021	13:10	30,6	0,3
VDSR	01.07.2021	13:10	23.07.2021	12:55	29,7	1,6
VDSR	23.07.2021	12:55	26.08.2021	7:57	24,1	1,7
VDSR	26.08.2021	7:57	23.09.2021	9:10	35,0	3,0
VDSR	23.09.2021	9:10	25.10.2021	9:01	27,3	2,3
VDSR	25.10.2021	9:01	25.11.2021	9:20	31,2	2,4
VDSR	25.11.2021	9:20	21.12.2021	11:05	26,9	0,8
VEFD3	05.01.2021	7:51	28.01.2021	8:20	29,5	2,5
VEFD3	28.01.2021	8:20	02.03.2021	8:15	32,6	1,6
VEFD3	02.03.2021	8:15	26.03.2021	9:50	30,5	2,1
VEFD3	26.03.2021	9:50	22.04.2021	11:05	24,4	0,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VEFD3	22.04.2021	11:05	26.05.2021	10:20	23,9	0,5
VEFD3	26.05.2021	10:20	22.06.2021	13:10	23,6	0,5
VEFD3	22.06.2021	13:10	22.07.2021	10:00	19,5	6,5
VEFD3	22.07.2021	10:00	24.08.2021	8:50	22,4	1,3
VEFD3	24.08.2021	8:50	21.09.2021	9:00	28,6	3,0
VEFD3	21.09.2021	9:00	21.10.2021	9:55	26,8	3,1
VEFD3	21.10.2021	9:55	22.11.2021	11:14	27,3	1,7
VEFD3	22.11.2021	11:14	20.12.2021	10:13	33,3	0,3
VEME2	22.12.2020	7:05	22.01.2021	10:05	26,6	0,4
VEME2	22.01.2021	10:05	23.02.2021	8:00	31,5	2,6
VEME2	23.02.2021	8:00	23.03.2021	7:50	32,9	0,5
VEME2	23.03.2021	7:50	23.04.2021	13:15	27,1	0,0
VEME2	23.04.2021	13:15	27.05.2021	10:00	25,2	1,4
VEME2	27.05.2021	10:00	29.06.2021	9:50	31,1	0,4
VEME2	29.06.2021	9:50	29.07.2021	9:40	23,3	1,5
VEME2	29.07.2021	9:40	02.09.2021	8:30	23,8	2,0
VEME2	02.09.2021	8:30	28.09.2021	9:30	30,4	3,1
VEME2	28.09.2021	9:30	26.10.2021	10:02	28,4	1,1
VEME2	26.10.2021	10:02	30.11.2021	13:13	30,2	1,5
VEME2	30.11.2021	13:13	21.12.2021	7:50	29,2	2,0
VHAG2	05.01.2021	12:32	26.01.2021	11:30	33,7	0,6
VHAG2	26.01.2021	11:30	04.03.2021	10:10	37,0	0,3
VHAG2	04.03.2021	10:10	29.03.2021	13:55	40,0	1,5
VHAG2	29.03.2021	13:55	27.04.2021	10:40	38,7	1,6
VHAG2	27.04.2021	10:40	02.06.2021	10:00	32,6	2,1
VHAG2	02.06.2021	10:00	06.07.2021	10:50	40,6	2,4
VHAG2	06.07.2021	10:50	27.07.2021	12:13	36,9	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VHAG2	27.07.2021	12:13	02.09.2021	13:43	35,8	1,7
VHAG2	02.09.2021	13:43	28.09.2021	14:00	41,9	1,0
VHAG2	28.09.2021	14:00	04.11.2021	11:00	32,8	2,6
VHAG2	04.11.2021	11:00	30.11.2021	12:20	38,0	3,2
VHAG2	30.11.2021	12:20	28.12.2021	9:55	34,4	1,9
VHER3	21.12.2020	13:25	21.01.2021	13:10	31,8	2,3
VHER3	21.01.2021	13:10	23.02.2021	13:04	40,9	2,2
VHER3	23.02.2021	13:04	25.03.2021	9:21	38,7	3,3
VHER3	25.03.2021	9:21	23.04.2021	7:45	36,2	1,1
VHER3	23.04.2021	7:45	02.06.2021	11:50	35,0	4,1
VHER3	02.06.2021	11:50	24.06.2021	8:11	34,0	1,9
VHER3	24.06.2021	8:11	29.07.2021	11:05	32,7	1,1
VHER3	29.07.2021	11:05	03.09.2021	14:15	31,7	0,2
VHER3	03.09.2021	14:15	23.09.2021	7:59	40,2	0,2
VHER3	23.09.2021	7:59	26.10.2021	14:35	41,4	0,4
VHER3	26.10.2021	14:35	25.11.2021	11:21	37,9	0,0
VHER3	25.11.2021	11:21	28.12.2021	11:34	34,4	4,7
VHUE2	07.01.2021	10:20	02.02.2021	10:03	32,2	3,1
VHUE2	02.02.2021	10:03	25.02.2021	9:45	33,0	1,8
VHUE2	25.02.2021	9:45	30.03.2021	9:15	32,6	1,0
VHUE2	30.03.2021	9:15	27.04.2021	10:05	28,6	0,3
VHUE2	27.04.2021	10:05	01.06.2021	11:35	22,4	1,7
VHUE2	01.06.2021	11:35	01.07.2021	11:34	25,4	0,7
VHUE2	01.07.2021	11:34	02.08.2021	8:24	18,9	2,3
VHUE2	02.08.2021	8:24	31.08.2021	9:53	23,5	1,2
VHUE2	31.08.2021	9:53	30.09.2021	10:40	30,7	1,6
VHUE2	30.09.2021	10:40	28.10.2021	10:32	27,1	0,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VHUE2	28.10.2021	10:32	02.12.2021	9:30	28,8	2,7
VHUE2	02.12.2021	9:30	30.12.2021	9:03	25,5	3,3
VKLS	07.01.2021	11:10	02.02.2021	10:55	32,8	1,2
VKLS	02.02.2021	10:55	25.02.2021	10:35	38,8	1,3
VKLS	25.02.2021	10:35	30.03.2021	9:40	36,4	0,9
VKLS	30.03.2021	9:40	27.04.2021	10:30	33,0	0,1
VKLS	27.04.2021	10:30	01.06.2021	12:35	28,5	0,6
VKLS	01.06.2021	12:35	01.07.2021	12:13	33,3	0,7
VKLS	01.07.2021	12:13	02.08.2021	9:16	29,7	2,3
VKLS	02.08.2021	9:16	31.08.2021	10:38	31,0	4,5
VKLS	31.08.2021	10:38	30.09.2021	11:20	39,9	2,4
VKLS	30.09.2021	11:20	28.10.2021	9:26	36,8	4,2
VKLS	28.10.2021	9:26	02.12.2021	10:05	34,3	1,4
VKLS	02.12.2021	10:05	30.12.2021	10:00	33,8	0,6
VMEB3	05.01.2021	8:50	26.01.2021	7:27	29,9	3,0
VMEB3	26.01.2021	7:27	04.03.2021	7:10	30,5	2,1
VMEB3	04.03.2021	7:10	29.03.2021	11:09	31,5	2,5
VMEB3	29.03.2021	11:09	27.04.2021	7:15	28,0	1,3
VMEB3	27.04.2021	7:15	02.06.2021	7:30	25,8	0,5
VMEB3	02.06.2021	7:30	06.07.2021	7:00	27,7	1,2
VMEB3	06.07.2021	7:00	27.07.2021	7:21	21,8	3,0
VMEB3	27.07.2021	7:21	02.09.2021	9:52	25,9	1,9
VMEB3	02.09.2021	9:52	28.09.2021	8:02	32,1	2,1
VMEB3	28.09.2021	8:02	04.11.2021	7:20	30,2	0,7
VMEB3	04.11.2021	7:20	30.11.2021	7:40	32,2	1,5
VMEB3	30.11.2021	7:40	28.12.2021	7:10	29,4	4,4
VMHA	07.01.2021	11:55	04.02.2021	11:20	34,8	0,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VMHA	04.02.2021	11:20	04.03.2021	9:55	36,3	0,5
VMHA	04.03.2021	9:55	08.04.2021	9:55	30,5	1,8
VMHA	08.04.2021	9:55	06.05.2021	13:30	30,3	0,2
VMHA	06.05.2021	13:30	10.06.2021	11:50	32,0	1,5
VMHA	10.06.2021	11:50	07.07.2021	11:38	32,0	2,2
VMHA	07.07.2021	11:38	05.08.2021	10:26	29,4	1,4
VMHA	05.08.2021	10:26	09.09.2021	13:35	32,6	1,2
VMHA	09.09.2021	13:35	05.10.2021	10:35	37,8	1,7
VMHA	05.10.2021	10:35	09.11.2021	12:35	35,3	2,0
VMHA	09.11.2021	12:35	03.12.2021	9:45	34,8	1,7
VMHA	03.12.2021	9:45	06.01.2022	15:06	32,8	1,1
VMSB	07.01.2021	8:05	04.02.2021	8:15	27,9	0,9
VMSB	04.02.2021	8:15	04.03.2021	13:35	32,3	1,0
VMSB	04.03.2021	13:35	08.04.2021	12:35	27,8	0,5
VMSB	08.04.2021	12:35	06.05.2021	10:05	21,0	0,6
VMSB	06.05.2021	10:05	10.06.2021	9:10	21,8	0,0
VMSB	10.06.2021	9:10	07.07.2021	9:09	20,0	0,3
VMSB	07.07.2021	9:09	05.08.2021	13:15	19,9	1,3
VMSB	05.08.2021	13:15	09.09.2021	11:05	21,4	0,6
VMSB	09.09.2021	11:05	05.10.2021	15:00	27,2	1,5
VMSB	05.10.2021	15:00	09.11.2021	9:35	30,2	4,8
VMSB	09.11.2021	9:35	03.12.2021	13:40	29,4	1,9
VMSB	03.12.2021	13:40	06.01.2022	12:27	25,7	1,0
VNEB	06.01.2021	13:33	28.01.2021	13:40	35,1	0,2
VNEB	28.01.2021	13:40	04.03.2021	14:09	37,4	3,0
VNEB	04.03.2021	14:09	07.04.2021	14:18	36,2	0,2
VNEB	07.04.2021	14:18	06.05.2021	14:15	32,6	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VNEB	06.05.2021	14:15	09.06.2021	14:32	32,1	1,6
VNEB	09.06.2021	14:32	08.07.2021	15:45	32,9	3,4
VNEB	08.07.2021	15:45	04.08.2021	13:10	23,2	6,9
VNEB	04.08.2021	13:10	07.09.2021	14:00	33,3	2,6
VNEB	07.09.2021	14:00	07.10.2021	7:35	35,4	2,0
VNEB	07.10.2021	7:35	09.11.2021	15:25	36,9	5,3
VNEB	09.11.2021	15:25	02.12.2021	15:40	35,3	2,2
VNEB	02.12.2021	15:40	04.01.2022	12:55	33,6	0,6
VNEM2	06.01.2021	13:28	28.01.2021	13:15	30,1	6,5
VNEM2	28.01.2021	13:15	04.03.2021	13:13	29,8	2,0
VNEM2	04.03.2021	13:13	07.04.2021	13:42	34,4	0,0
VNEM2	07.04.2021	13:42	06.05.2021	13:40	29,4	3,6
VNEM2	06.05.2021	13:40	09.06.2021	15:07	27,5	6,0
VNEM2	09.06.2021	15:07	08.07.2021	17:03	31,6	1,6
VNEM2	08.07.2021	17:03	04.08.2021	12:55	25,4	1,7
VNEM2	04.08.2021	12:55	07.09.2021	13:05	30,1	3,1
VNEM2	07.09.2021	13:05	07.10.2021	7:45	30,2	3,2
VNEM2	07.10.2021	7:45	09.11.2021	15:42	34,2	0,1
VNEM2	09.11.2021	15:42	02.12.2021	16:26	34,8	1,1
VNEM2	02.12.2021	16:26	04.01.2022	12:40	29,3	0,9
VOBM2	07.01.2021	11:20	04.02.2021	11:35	32,6	0,5
VOBM2	04.02.2021	11:35	04.03.2021	9:08	40,0	0,3
VOBM2	04.03.2021	9:08	08.04.2021	9:38	33,6	1,3
VOBM2	08.04.2021	9:38	06.05.2021	12:55	31,8	2,6
VOBM2	06.05.2021	12:55	10.06.2021	12:40	34,9	0,7
VOBM2	10.06.2021	12:40	07.07.2021	10:42	34,0	0,8
VOBM2	07.07.2021	10:42	05.08.2021	10:51	30,3	0,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VOBM2	05.08.2021	10:51	09.09.2021	13:15	36,5	0,9
VOBM2	09.09.2021	13:15	05.10.2021	10:00	40,0	1,5
VOBM2	05.10.2021	10:00	09.11.2021	12:55	39,4	4,7
VOBM2	09.11.2021	12:55	03.12.2021	8:40	34,6	0,9
VOBM2	03.12.2021	8:40	06.01.2022	14:43	33,2	1,0
VREB2	22.12.2020	14:57	21.01.2021	9:00	29,1	0,3
VREB2	21.01.2021	9:00	23.02.2021	9:50	37,6	0,1
VREB2	23.02.2021	9:50	26.03.2021	11:15	35,8	0,7
VREB2	26.03.2021	11:15	22.04.2021	9:50	34,1	0,5
VREB2	22.04.2021	9:50	26.05.2021	14:05	29,6	1,4
VREB2	26.05.2021	14:05	22.06.2021	11:00	37,8	1,3
VREB2	22.06.2021	11:00	21.07.2021	10:35	29,4	4,2
VREB2	21.07.2021	10:35	24.08.2021	11:00	26,0	1,3
VREB2	24.08.2021	11:00	21.09.2021	13:20	35,3	4,0
VREB2	21.09.2021	13:20	21.10.2021	12:09	29,5	4,8
VREB2	21.10.2021	12:09	22.11.2021	13:17	31,4	1,3
VREB2	22.11.2021	13:17	20.12.2021	12:22	35,4	2,1
VSCH2	21.12.2020	7:54	21.01.2021	8:00	31,7	1,1
VSCH2	21.01.2021	8:00	23.02.2021	7:55	37,8	0,0
VSCH2	23.02.2021	7:55	25.03.2021	15:04	39,2	2,8
VSCH2	25.03.2021	15:04	23.04.2021	8:35	33,9	0,6
VSCH2	23.04.2021	8:35	02.06.2021	7:35	30,7	0,3
VSCH2	02.06.2021	7:35	24.06.2021	9:14	29,6	3,8
VSCH2	24.06.2021	9:14	29.07.2021	7:55	26,7	0,8
VSCH2	29.07.2021	7:55	03.09.2021	8:00	27,4	0,6
VSCH2	03.09.2021	8:00	23.09.2021	9:00	30,1	1,3
VSCH2	23.09.2021	9:00	26.10.2021	10:05	Ausfall	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VSCH2	26.10.2021	10:05	25.11.2021	12:25	32,1	9,9
VSCH2	25.11.2021	12:25	28.12.2021	12:20	32,9	1,4
WIZE	06.01.2021	7:10	03.02.2021	7:15	33,6	1,0
WIZE	03.02.2021	7:15	04.03.2021	11:35	34,7	3,0
WIZE	04.03.2021	11:35	08.04.2021	8:30	32,7	1,6
WIZE	08.04.2021	8:30	06.05.2021	8:40	31,7	1,1
WIZE	06.05.2021	8:40	10.06.2021	7:40	28,7	2,7
WIZE	10.06.2021	7:40	07.07.2021	14:35	34,2	0,2
WIZE	07.07.2021	14:35	05.08.2021	8:37	26,5	4,4
WIZE	05.08.2021	8:37	09.09.2021	8:05	34,4	3,0
WIZE	09.09.2021	8:05	05.10.2021	12:50	34,5	0,2
WIZE	05.10.2021	12:50	09.11.2021	7:55	30,2	0,3
WIZE	09.11.2021	7:55	03.12.2021	7:40	31,7	0,8
WIZE	03.12.2021	7:40	06.01.2022	8:56	27,3	3,6
Sondermessstelle						
In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV						
EKRU1	05.01.2021	8:51	28.01.2021	9:17	35,5	3,0
EKRU1	28.01.2021	9:17	02.03.2021	9:19	39,3	4,7
EKRU1	02.03.2021	9:19	26.03.2021	8:35	51,5	0,3
EKRU1	26.03.2021	8:35	22.04.2021	13:05	50,7	1,1
EKRU1	22.04.2021	13:05	26.05.2021	9:50	38,2	3,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EKRU1	26.05.2021	9:50	22.06.2021	14:25	58,0	0,1
EKRU1	22.06.2021	14:25	22.07.2021	8:55	50,3	1,5
EKRU1	22.07.2021	8:55	24.08.2021	7:35	37,3	4,4
EKRU1	24.08.2021	7:35	21.09.2021	9:20	60,3	3,3
EKRU1	21.09.2021	9:20	21.10.2021	8:23	36,7	2,2
EKRU1	21.10.2021	8:23	22.11.2021	9:53	31,8	4,6
EKRU1	22.11.2021	9:53	20.12.2021	8:52	36,5	3,8

Stand: 04.05.2022

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Stickstoffdioxid (Passivsammler)
Kenngrößen 2021

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	NO_2 Mittelw. arithm. µg/m³ (T=293K)	Anzahl n	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Verfügbarkeit %	NO_2 Mittelw. gew. [1] µg/m³ (T=293K)	Anzahl n
Aachen-Haaren	AAHA	06.01.2021	04.01.2022	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	13
Aachen Adalbertsteinweg	AAST	06.01.2021	04.01.2022	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Bielefeld August-Bebel-Straße 79	BIAB	23.12.2020	21.12.2021	24	12	01.01.2021	31.12.2021	100	24	13
Bielefeld-Innenstadt	BIED2	23.12.2020	21.12.2021	21	12	01.01.2021	31.12.2021	97	21	13
Bielefeld Kreuzstraße 7	BIKR	23.12.2020	21.12.2021	32	11	01.01.2021	31.12.2021	90	33	12
Bielefeld Stapenhorststraße 42	BISH2	23.12.2020	21.12.2021	24	12	01.01.2021	31.12.2021	100	24	13
Bielefeld Stapenhorststraße 14	BISH3	23.12.2020	21.12.2021	28	12	01.01.2021	31.12.2021	100	28	13
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	07.01.2021	30.12.2021	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	14
Bochum Dorstener Straße 229	BODO	07.01.2021	06.01.2022	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	13
Bochum Dorstener Straße	BODS	07.01.2021	06.01.2022	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	13
Bochum Herner Straße 226	BOHH	07.01.2021	06.01.2022	29	11	01.01.2021	31.12.2021	90	29	12
Bonn Reuterstraße	BORE	07.01.2021	30.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	14
Düsseldorf-Bilk	DBIL	04.01.2021	21.12.2021	40	12	01.01.2021	31.12.2021	100	40	14
Düsseldorf Bernburger Straße	DDBB	04.01.2021	21.12.2021	35	12	01.01.2021	31.12.2021	100	35	14
Düsseldorf Burgunderstraße	DDBG	04.01.2021	21.12.2021	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	14
Düsseldorf Kaiserstraße 31	DDKS2	04.01.2021	21.12.2021	35	12	01.01.2021	31.12.2021	100	35	14
Düsseldorf Ludenberger Straße	DDLB	04.01.2021	21.12.2021	38	12	01.01.2021	31.12.2021	100	38	14
Dinslaken Hünxer Straße	DHUE	04.01.2021	04.01.2022	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	13
Düren Euskirchener Straße	DNES	06.01.2021	04.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	13
Dortmund B1 Westfalendamm	DOB11	21.12.2020	28.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	13
Dortmund B1 Rheinlanddamm	DOB12	21.12.2020	28.12.2021	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	13
Dortmund Mallinckrodtstraße 192	DOMA	21.12.2020	28.12.2021	36	12	01.01.2021	31.12.2021	100	36	13
Dortmund Märkische Straße 57	DOMM	21.12.2020	28.12.2021	32	11	01.01.2021	31.12.2021	92	32	12
Dortmund Ruhrallee 61	DOMR	21.12.2020	28.12.2021	37	12	01.01.2021	31.12.2021	100	37	13
Düsseldorf (Flughafen 3)	DUDF3	04.01.2021	21.12.2021	23	12	01.01.2021	31.12.2021	100	23	14
Düsseldorf (Flughafen 5)	DUDF5	04.01.2021	04.01.2022	22	12	01.01.2021	31.12.2021	100	22	13
Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DUFW	04.01.2021	04.01.2022	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	13
Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	DUMB	04.01.2021	04.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Duisburg Moerser Straße 245	DUMS	15.12.2020	04.01.2022	28	12	01.01.2021	31.12.2021	100	28	12
Essen-Frohnhausen	EFRO	05.01.2021	20.12.2021	36	12	01.01.2021	31.12.2021	100	36	14
Essen Krayer Straße 213	EKRS	05.01.2021	20.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	14
Essen Kruppstraße 117	EKRU2	05.01.2021	20.12.2021	43	12	01.01.2021	31.12.2021	100	43	14
Essen Alfredstraße 9/11	EMAL	05.01.2021	20.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	14
Eschweiler Indestraße	ESWI	06.01.2021	04.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	13
Essen Abteistraße	EWEA	05.01.2021	20.12.2021	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	14
Essen Brückstraße	EWER	05.01.2021	20.12.2021	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	14
Gladbeck Grabenstraße 46	GGRS	21.12.2020	28.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Hagen Bergischer Ring 32	HABE	05.01.2021	28.12.2021	25	12	01.01.2021	31.12.2021	100	24	14
Hagen Eckeseyer Str. 7	HAEC	05.01.2021	28.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	14
Köln Hahnenstraße 45	KAHA	07.01.2021	30.12.2021	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	14
Köln Justinianstraße	KJUS	07.01.2021	30.12.2021	35	12	01.01.2021	31.12.2021	100	35	14
Köln Lindweilerweg 144	KLLW	07.01.2021	30.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	14
Köln-Meschenich Brühler Landstraße	KMEB	07.01.2021	30.12.2021	29	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Köln Neumarkt	KNEU	07.01.2021	30.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	14
Köln Luxemburger Straße 78	KNLS	07.01.2021	30.12.2021	35	11	01.01.2021	31.12.2021	92	35	13
Köln Bergisch Gladbacher Straße	KOBG	07.01.2021	30.12.2021	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	14
Köln Dellbrücker Hauptstraße	KODH	07.01.2021	30.12.2021	29	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Köln Hauptstraße	KOHA	07.01.2021	30.12.2021	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	14
Krefeld Kölner Straße 209	KRKS	22.12.2020	21.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	30	13
Krefeld Oranierring	KROR	22.12.2020	21.12.2021	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	13
Köln-Weiden	KWEI	07.01.2021	30.12.2021	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	14
Langenfeld Schneiderstraße	LASS	05.01.2021	28.12.2021	29	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	06.01.2021	04.01.2022	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	13
Neuss Krefelder Straße	NEKS	06.01.2021	04.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	13
Overath Hauptstraße 55	OVHS	05.01.2021	28.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	14
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	23.12.2020	21.12.2021	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	23.12.2020	21.12.2021	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	13
Paderborn-Schloss Neuhaus	PASN	23.12.2020	21.12.2021	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Remscheid Freiheitstraße	REMF	05.01.2021	28.12.2021	30	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Siegen Sandstraße 15	SIGS3	05.01.2021	28.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	14
Bochum Herner Straße 385	VBOH2	07.01.2021	06.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	13
Bottrop Peterstraße 9	VBOT3	22.12.2020	21.12.2021	31	11	01.01.2021	31.12.2021	91	31	12
Dortmund Borsigstraße 53	VDOM3	21.12.2020	28.12.2021	39	12	01.01.2021	31.12.2021	100	39	13
Düsseldorf Südring	VDSR	04.01.2021	21.12.2021	29	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Essen Hombrucher Straße 21	VEFD3	05.01.2021	20.12.2021	27	12	01.01.2021	31.12.2021	100	27	14
Emmerich-Elten Schmidtstraße 3	VEME2	22.12.2020	21.12.2021	28	12	01.01.2021	31.12.2021	100	28	13
Hagen Märkischer Ring 85	VHAG2	05.01.2021	28.12.2021	37	12	01.01.2021	31.12.2021	100	37	14
Herne Recklinghauser Straße 4/6	VHER3	21.12.2020	28.12.2021	36	12	01.01.2021	31.12.2021	100	36	13
Hürth Luxemburger Straße 344	VHUE2	07.01.2021	30.12.2021	27	12	01.01.2021	31.12.2021	100	27	14
Köln Luxemburger Straße	VKLS	07.01.2021	30.12.2021	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	14
Mettmann Breite Straße 5	VMEB3	05.01.2021	28.12.2021	29	12	01.01.2021	31.12.2021	100	29	14
Mülheim Aktienstraße	VMHA	07.01.2021	06.01.2022	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	33	13
Münster Bült	VMSB	07.01.2021	06.01.2022	25	12	01.01.2021	31.12.2021	100	25	13
Neuss Batteriestraße	VNEB	06.01.2021	04.01.2022	34	12	01.01.2021	31.12.2021	100	34	13
Neuss Friedrichstraße 29	VNEM2	06.01.2021	04.01.2022	31	12	01.01.2021	31.12.2021	100	31	13
Oberhausen Mülheimer Straße 116	VOBM2	07.01.2021	06.01.2022	35	12	01.01.2021	31.12.2021	100	35	13
Recklinghausen Bochumer Straße	VREB2	22.12.2020	20.12.2021	33	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Schwerte Hörder Straße 13	VSCH2	21.12.2020	28.12.2021	32	11	01.01.2021	31.12.2021	91	32	12
Witten-Zentrum	WIZE	06.01.2021	06.01.2022	32	12	01.01.2021	31.12.2021	100	32	13
Sondermessstelle [2]										
Essen Kruppstraße 94-96	EKRU1	05.01.2021	20.12.2021	44	12	01.01.2021	31.12.2021	100	43	14

[1] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet), siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

rot = >40

[2] In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zu kontinuierlichen Messungen (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU").

Stand: 04.05.2022

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Fachbereich 43
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen

Tel.: **0201/7995-0**
Fax: **0201/7995-1575**

Die Daten sind nach Abschluss freigegeben.

Versionshinweise

Version	Datum	Grund	Status
0.1	09.02.2022	Erstellung	vorläufig
0.2	10.03.2022	Datenimport	vorläufig
0.3	15.03.2022	Korrekturen nach erster Prüfung	voläufig
0.4	17.03.2022	Status vorläufig ergänzt	vorläufig
0.5	25.03.2022	Anzahl NO2-Kenngrößen	vorläufig
		gew. Mittel angepasst	
0.6	06.04.2022	Ergänzung Levo-Daten	vorläufig
1.0	04.05.2022	Gesamtfreigabe	freigegeben

Hinweise zu den Einheitenerweiterungen

Erweiterung	Bedeutung
(T=B)	Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen
(T=20)	Das Volumen bezieht sich auf 20°C und 1013hPa
(T=293K)	Das Volumen bezieht sich auf 293 Kelvin (entspricht 20°C)

Hinweise zu den Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NWG, BG)

Kennung	Bedeutung
ohne NWG	Diese Messwerte sind Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. Es könnten daher auch negative Werte bis zu -NWG auftreten. Für weitere Berechnungen sind diese Werte zu verwenden!
mit NWG	Bei diesen Messwerten sind Werte mit < Bestimmungsgrenze (BG) als "< #" angegeben, und Werte < Nachweisgrenze als "< NWG". (# = Wert der BG)

Hinweise zum Gerätetyp

KLEINF.	Messungen mit Kleinfilter-Gerät LVS 3
DIGITEL	Messungen mit Digitel-Gerät DHA-80

Hinweise zur Darstellung der Messwerte

Leere Zellen	Schadstoff nicht im Messprogramm
----	Schadstoff nicht im Messprogramm
Ausfall	Geräte oder Laborausfall, Wert < minus Nachweisgrenze

Hinweise zum gewichteten Mittelwert

Die Probenahmezeiten der einzelnen Passivsammlerproben sind unterschiedlich. Die gewichteten Werte berücksichtigen im Gegensatz zu den Mittelwerten diese unterschiedlichen Expositionszeiten. So geht der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der 30 Tage eines Jahres an einem Standort exponiert war, mit dem Faktor 30/365 in den Jahresmittelwert ein, der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der nur 25 Tage exponiert war hingegen mit dem Faktor 25/365.

Air Quality Directive IPR

Messorte 2021

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
AAST	Aachen Adalbertsteinweg	52070	Aachen	Adalbertsteinweg 5	DENW178	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295342	5628790	50,77471	6,09734	170
VACW	Aachen Wilhelmstraße	52070	Aachen	Wilhelmstraße 22/24	DENW207	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295236	5628617	50,77313	6,09576	168
AABU	Aachen-Burtscheid	52066	Aachen	Hein-Görgen-Straße	DENW094	DEZJXX0011A	Aachen	Hintergrund	städtisches Gebiet	295020	5626578	50,75473	6,09383	200
AAHA	Aachen-Haaren	52080	Aachen	Alt-Haarener Straße 18	DENW371	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	297256	5630902	50,79435	6,12311	148
BIAB	Bielefeld August-Bebel-Straße 79	33602	Bielefeld	August-Bebel-Straße 79	DENW412	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468437	5763971	52,02547	8,53997	109
BIKR	Bielefeld Kreuzstraße 7	33602	Bielefeld	Kreuzstraße 7	DENW413	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467788	5762934	52,01611	8,53061	123
BISH3	Bielefeld Stapenhorststraße 14	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 14	DENW414	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467382	5763760	52,02351	8,52462	121
BISH2	Bielefeld Stapenhorststraße 42	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 42	DENW228	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467224	5764032	52,02595	8,52229	126
BIED2	Bielefeld-Innenstadt	33602	Bielefeld	Herforder Straße 1-3	DENW361	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468027	5763809	52,02399	8,53402	114
BIEL	Bielefeld-Ost	33607	Bielefeld	Hermann-Delius-Straße / Ecke Bleichstraße	DENW067	DEZJXX0010A	Bielefeld	Hintergrund	städtisches Gebiet	469011	5763710	52,02316	8,54836	106
BODS	Bochum Dorstener Straße	44809	Bochum	Dorstener Straße 165	DENW384	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374865	5706039	51,49164	7,19749	74
BODO	Bochum Dorstener Straße 229	44809	Bochum	Dorstener Straße 229	DENW406	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374394	5706374	51,49454	7,1906	74
BOHH	Bochum Herner Straße 226	44809	Bochum	Herner Straße 226	DENW407	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375898	5706961	51,50015	7,21204	72
VBOH2	Bochum Herner Straße 385	44807	Bochum	Herner Straße 385	DENW331	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375833	5708184	51,51115	7,21041	70
BOBO	Bonn Bornheimer Straße 35a	53111	Bonn	Bornheimer Straße 35a	DENW176	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365051	5622324	50,73701	7,08754	62
BORE	Bonn Reuterstraße	53115	Bonn	Reuterstraße 24	DENW175	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365683	5620702	50,72258	7,09708	65
BORG	Borken-Gemen	46325	Borken	Pumpenwerk, Lise-Meitner-Straße 4	DENW081	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	353641	5747830	51,86204	6,87447	44
BOK1	Bottrop (Kokerei 1)	46238	Bottrop	In der Welheimer Mark 219	DENW118	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360220	5709467	51,51893	6,98551	40
BOK2	Bottrop (Kokerei 2)	46238	Bottrop	Prosperstraße 350	DENW119	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359177	5709727	51,52101	6,97038	40
BOK3	Bottrop (Kokerei 3)	46238	Bottrop	Prosperstraße / Johannestraße	DENW120	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359555	5710012	51,52366	6,97571	40
BOK4	Bottrop (Kokerei 4)	46238	Bottrop	Am Kämpchen	DENW121	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360095	5709877	51,52258	6,98354	40
VBOT3	Bottrop Peterstraße 9	46236	Bottrop	Peterstraße 9	DENW364	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	355997	5709607	51,5192	6,92443	59
BOTT	Bottrop-Welheim	46238	Bottrop	Welheimer Straße (an der Schule)	DENW021	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359656	5710256	51,52596	6,97688	30
CARA6	Castrop-Rauxel (6)	44579	Castrop-Rauxel	Juliusstraße 7	DENW127	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	vorstädtisches Gebiet	381873	5715157	51,57502	7,29552	58
DHUE	Dinslaken Hünxer Straße	46535	Dinslaken	Hünxer Straße 42	DENW275	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	343590	5714953	51,56398	6,74336	30
VDIN2	Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße 33	46535	Dinslaken	Wilhelm-Lantermann-Straße 33	DENW293	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	343394	5715043	51,56469	6,74051	32
DOB11	Dortmund B1 Westfalendamm	44141	Dortmund	Westfalendamm 190	DENW184	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	396067	5706942	51,50404	7,50251	122
DOB12	Dortmund B1 Rheinlanddamm	44139	Dortmund	Rheinlanddamm 7	DENW185	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394567	5706588	51,50062	7,48101	124
VDOM3	Dortmund Borsigstraße 53	44145	Dortmund	Borsigstraße 53	DENW411	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394525	5709204	51,52409	7,47962	77
VDOM	Dortmund Brackeler Straße	44145	Dortmund	Brackeler Straße 14/16	DENW136	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394797	5709138	51,52354	7,48356	80
DMD2	Dortmund-Eving	44145	Dortmund	Burgweg	DENW008	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	städtisches Gebiet	393014	5710660	51,53689	7,45741	71
DOMA	Dortmund Mallinckrodtstraße 192	44147	Dortmund	Mallinckrodtstraße 192	DENW408	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	392855	5709231	51,52402	7,45555	74
DOMM	Dortmund Märkische Straße 57	44141	Dortmund	Märkische Straße 57	DENW409	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394100	5707159	51,50563	7,47412	111
DOMR	Dortmund Ruhrallee 61	44139	Dortmund	Ruhrallee 61	DENW410	DEZJXX0008A	Dortmund	Vekehr	städtisches Gebiet	393612	5707033	51,50441	7,46712	109
DUAR	Duisburg Asterlager Straße 122	47228	Duisburg	Asterlager Straße 122	DENW418	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	340437	5699144	51,42102	6,70507	26
DUUM	Duisburg Bergstraße 48	47137	Duisburg	Bergstraße 48	DENW254	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343895	5704258	51,46789	6,75234	28
DUEH	Duisburg-Ehingen	47259	Duisburg	Hirtenweg, neben dem Bootshaus	DENW105	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	339860	5693360	51,36881	6,69957	41
DUFW	Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	47051	Duisburg	Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DENW376	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344566	5700187	51,43153	6,76396	32
VDUI	Duisburg Kardinal-Galen-Straße	47051	Duisburg	Kardinal-Galen Straße	DENW112	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345137	5700854	51,43769	6,77187	36
DUM2	Duisburg Kiebitzmühlenstraße	47169	Duisburg	Kiebitzmühlenstraße 21	DENW131	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343632	5708528	51,50614	6,74701	27
DUMB	Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	47137	Duisburg	Bahnhofstraße 90	DENW377	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345892	5704064	51,46675	6,78131	27
DUMS	Duisburg Moerser Straße 245	47198	Duisburg	Moerser Straße 245	DENW416	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	339321	5702361	51,44961	6,68758	31
DUB2	Duisburg-Bruckhausen	47169	Duisburg	Kaiser-Wilhelm-Straße / Ecke Kronstraße	DENW338	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	342769	5706248	51,48549	6,73543	24
DUB3	Duisburg-Bruckhausen Eilperhofstr.	47169	Duisburg	Eilperhofstraße 6	DENW392	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343181	5706754	51,49016	6,74113	30
WALS	Duisburg-Walsum	47179	Duisburg	Sonnenstraße	DENW034	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343799	5710505	51,52403	6,74836	17
DNES	Düren Euskirchener Straße	52351	Düren	Euskirchener Straße 16	DENW266	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Verkehr	städtisches Gebiet	323467	5631040	50,80417	6,49457	143
DUDF3	Düsseldorf (Flughafen 3)	40468	Düsseldorf	Wachholderweg 23	DENW345	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	343313	5682199	51,26957	6,75386	39
DUDF5	Düsseldorf (Flughafen 5)	40880	Ratingen	Rotdorn 2	DENW347	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	347380	5685625	51,30150	6,81059	42
DDBB	Düsseldorf Bernburger Straße	40229	Düsseldorf	Bernburger Straße 44	DENW385	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348840	5674316	51,20023	6,83635	44
DDBG	Düsseldorf Burgunderstraße	40549	Düsseldorf	Burgunderstraße 27	DENW368	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	339310	5677632	51,22743	6,69857	35
DDCS	Düsseldorf Corneliusstraße	40215	Düsseldorf	Corneliusstraße 71	DENW082	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	345124	5675867	51,21317	6,78254	45
DDHF	Düsseldorf Herzogstraße 37	40215	Düsseldorf	Herzogstraße	DENW419	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr		344963	5676138	51,21556	6,78012	37
DDKS2	Düsseldorf Kaiserstraße 31	40479	Düsseldorf	Kaiserstraße 31	DENW393	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344940	5678117	51,23333	6,77893	39
DDLB	Düsseldorf Ludenberger Straße	40629	Düsseldorf	Ludenberger Straße 38	DENW340	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348749	5678829	51,24076	6,83315	53
VDSR	Düsseldorf Südring	40221	Düsseldorf	Südring 110	DENW354	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	343604	5674505	51,20051	6,76139	38
DDSB	Düsseldorf Südring 51	40223	Düsseldorf	Südring 51	DENW420	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344298	5674446	51,20018	6,77134	37
DDUG	Düsseldorf Uerdinger Straße 108	40474	Düsseldorf	Uerdinger Straße 108	DENW421	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344335	5680259	51,25242	6,76934	36
DBIL	Düsseldorf-Bilk	40225	Düsseldorf	Merowinger Straße 77	DENW216	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344657	5674693	51,20249	6,77637	42
LOER	Düsseldorf-Lörick	40547	Düsseldorf	Zum Niederkassler Deich	DENW071	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	städtisches Gebiet	341743	5679982	51,24921	6,73235	38
VEME2	Emmerich-Elten Schmidtstraße 3	46446	Emmerich	Schmidtstraße 3	DENW294	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	304531	5750659	51,87241	6,16048	20
ESWE	Eschweiler Auf dem Pesch	52249	Eschweiler	Auf dem Pesch 13	DENW380	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Industrie	städtisches Gebiet	310625	5634159	50,82813	6,31091	131
ESWI	Eschweiler Indestraße	52249	Eschweiler	Indestraße 83	DENW287	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	307301	5633446	50,82063	6,26417	140

Messorte 2021

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
EWEA	Essen Abteistraße	45239	Essen	Abteistraße	DENW373	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360982	5694834	51,38769	7,00204	53
EMAL	Essen Alfredstraße 9/11	45130	Essen	Alfredstraße 9/11	DENW161	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361297	5700663	51,44016	7,00429	114
EWER	Essen Brückstraße	45239	Essen	Brückstraße 29	DENW162	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360917	5694890	51,38810	7,00115	53
VEAE	Essen Gladbecker Straße	45326	Essen	Gladbecker Straße 244	DENW134	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361480	5704858	51,47790	7,00528	50
VEFD3	Essen Hombrucher Straße 21	45139	Essen	Hombrucher Straße 21	DENW171	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	364333	5702501	51,45739	7,04723	108
EKRS	Essen Krayer Straße 213	45307	Essen	Krayer Straße 213	DENW277	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	366652	5703356	51,46561	7,08031	77
EKRU2	Essen Kruppstraße 117	45145	Essen	Kruppstraße 117	DENW399	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360621	5701315	51,44585	6,99432	95
EFRO	Essen-Frohnhausen	45147	Essen	Hausackerstraße 11	DENW215	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	359326	5701056	51,44325	6,97609	102
VESN	Essen-Ost Steeler Straße	45138	Essen	Steeler Straße / Ecke Markgrafenstraße	DENW043	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	363154	5701839	51,45118	7,03053	113
ELAN	Essen-Schuir (LANUV)	45133	Essen	Wallneyer Straße (Gelände des LANUV) 6	DENW247	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	358505	5697033	51,40685	6,96559	155
EVOG	Essen-Vogelheim	45356	Essen	Ecke Hafenstraße / Wildstraße	DENW024	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	städtisches Gebiet	359851	5706977	51,49654	6,98099	40
GEGS	Gelsenkirchen Grothusstraße	45883	Gelsenkirchen	Grothusstraße 76	DENW351	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	365441	5709913	51,52428	7,06035	40
GELS	Gelsenkirchen-Bismarck	45889	Gelsenkirchen	Trinenkamp (Parkplatz am Sportplatz)	DENW022	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	368348	5710878	51,53364	7,10187	30
SCHO3	Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	45896	Gelsenkirchen	Pawiker Straße 10	DENW319	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	364386	5718380	51,60012	7,04188	59
SCHO5	Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	45896	Gelsenkirchen	Fünfhäuserweg 17	DENW321	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	362769	5720061	51,61483	7,01789	58
GGRS2	Gladbeck Grabenstraße 42	45964	Gladbeck	Grabenstraße 42	DENW299	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361226	5715108	51,56989	6,99765	60
GGRS	Gladbeck Grabenstraße 46	45964	Gladbeck	Grabenstraße 46	DENW278	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361237	5715081	51,56964	6,99778	59
GRGG	Grevenbroich-Gustorf	41517	Grevenbroich	St.-Leonhard-Straße	DENW180	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	vorstädtisches Gebiet	328993	5659750	51,06377	6,55945	64
HABE	Hagen Bergischer Ring 32	58095	Hagen	Bergischer Ring 32	DENW404	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393732	5690391	51,35484	7,47385	115
HAEC	Hagen Eckeseyer Str. 7	58089	Hagen	Eckeseyer Straße 7	DENW403	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	392966	5691551	51,36512	7,4625	106
VHAM	Hagen Graf-von-Galen-Ring	58095	Hagen	Graf-von-Galen-Ring 9	DENW133	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393034	5691293	51,36282	7,46355	112
VHAG2	Hagen Märkischer Ring 85	58097	Hagen	Märkischer Ring 85	DENW281	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393983	5691007	51,36042	7,47727	120
VHAL	Halle (Westfalen) Lange Straße	33790	Halle	Lange Straße	DENW222	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	456193	5768071	52,06150	8,3610	130
HAMS	Hamm Münsterstraße 24	59065	Hamm	Münsterstraße 24	DENW195	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	417721	5727152	51,68929	7,80968	61
VHER3	Herne Recklinghauser Straße 4/6	44653	Herne	Recklinghauser Straße 4/6	DENW369	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	371726	5711834	51,54301	7,15019	38
VHUE2	Hürth Luxemburger Straße 344	50354	Hürth	Luxemburger Straße 344	DENW267	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	351561	5638585	50,87981	6,88992	65
KOAB	Köln Aachener Straße 491	50933	Köln	Aachener Straße 491	DENW422	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352568	5644915	50,93699	6,90166	51
KOBG	Köln Bergisch Gladbacher Straße	51067	Köln	Bergisch Gladbacher Straße 600	DENW358	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	362914	5648347	50,97039	7,04753	53
KODH	Köln Dellbrücker Hauptstraße	51069	Köln	Dellbrücker Hauptstraße 132	DENW303	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	364585	5649173	50,97828	7,07098	63
KAHA	Köln Hahnenstraße 45	50667	Köln	Hahnenstraße 45	DENW400	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355407	5644699	50,93577	6,94213	51
KOHA	Köln Hauptstraße	51143	Köln	Hauptstraße 402	DENW332	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	363235	5638693	50,88371	7,05572	55
KJUS	Köln Justinianstraße	50679	Köln	Justinianstraße 13-15	DENW148	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357927	5644907	50,93827	6,97789	50
KLLW	Köln Lindweilerweg 144	50739	Köln	Lindweilerweg 144	DENW353	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352597	5651393	50,99522	6,89945	47
KNLS	Köln Luxemburger Straße 78	50674	Köln	Luxemburger Straße 78	DENW401	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355065	5643575	50,92558	6,93771	51
VKLS	Köln Luxemburger Straße	50939	Köln	Luxemburger Straße 181-183	DENW336	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	354679	5642989	50,92022	6,93246	56
KNEU	Köln Neumarkt	50667	Köln	Neumarkt 25	DENW151	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355810	5644666	50,93558	6,94787	56
KOSE	Köln Subbelrather Straße 262	50825	Köln	Subbelrather Straße 262	DENW417	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	353794	5646834	50,95455	6,91833	50
VKTU	Köln Turiner Straße	50668	Köln	Turiner Straße 19	DENW212	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	356533	5645947	50,94727	6,95765	55
CHOR	Köln-Chorweiler	50765	Köln	Fühlinger Weg	DENW053	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	351630	5654105	51,01934	6,88457	46
KGOD	Köln-Godorf	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße 73	DENW147	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357494	5634989	50,84895	6,97578	54
KGOJU	Köln-Godorf Judenpfad	50997	Köln	Judenpfad 76	DENW388	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	357912	5636946	50,86673	6,98084	47
KGOBI	Köln-Godorf OBI	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße / Otto-Hahn-Straße	DENW387	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357464	5636052	50,85848	6,97481	52
KMEB	Köln-Meschenich Brühler Landstraße	50997	Köln	Brühler Landstraße 450	DENW297	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	353948	5636203	50,85904	6,92478	60
KWEI	Köln-Weiden	50858	Köln	Aachener Straße 1253	DENW219	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	347906	5645173	50,93810	6,83526	65
KRHA	Krefeld (Hafen)	47809	Krefeld	Hentrichstraße	DENW116	DEZJXX0018S	Krefeld	Industrie	vorstädtisches Gebiet	337735	5690498	51,34257	6,67019	34
KRKS	Krefeld Kölner Straße 209	47805	Krefeld	Kölner Straße 209	DENW251	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	330997	5687965	51,31786	6,57468	42
KROR	Krefeld Oranierring	47798	Krefeld	Oranierring 54	DENW252	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	329633	5690517	51,34039	6,55397	41
LASS	Langenfeld Schneiderstraße	40764	Langenfeld	Schneiderstraße 10	DENW232	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357870	5665132	51,11996	6,96921	57
LUMI	Lünen Frydagstraße	44536	Lünen	Frydagstraße 22	DENW378	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	394298	5719106	51,61306	7,47339	51
LUEV	Lünen Viktoriastraße	44532	Lünen	Viktoriastraße 5	DENW246	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	397718	5718520	51,60846	7,52295	54
NIED	Lünen-Niederaden	44532	Lünen	Kreisstraße (Schule)	DENW006	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	400926	5716653	51,59221	7,56976	59
VMEB3	Mettmann Breite Straße 5	40822	Mettmann	Breite Straße 5	DENW394	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	358924	5679568	51,25000	6,97853	116
MGHO	Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	41069	Mönchengladbach	Aachener Straße 426/428	DENW165	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Verkehr	städtisches Gebiet	318984	5673302	51,18244	6,40995	78
MGRH	Mönchengladbach-Rheydt	41239	Mönchengladbach	Urftstraße / Ecke Hubertusstraße	DENW096	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	319970	5670169	51,15461	6,42561	83
VMHA	Mülheim Aktienstraße	45473	Mülheim	Aktienstraße 152	DENW187	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	353778	5700980	51,44111	6,89604	80
MHKS	Mülheim Kölner Straße (B1)	45481	Mülheim a.d. Ruhr	Kölner Straße 387	DENW305	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	351272	5692925	51,36808	6,86339	74
STYR	Mülheim-Styrum	45476	Mülheim	Neustadtstraße (am Sportplatz)	DENW038	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	städtisches Gebiet	351664	5702415	51,45346	6,86505	39
VMSB	Münster Bült	48143	Münster	Bült 18	DENW269	DEZJXX0003A	Münster	Verkehr	städtisches Gebiet	405967	5757846	51,96334	7,63136	63
VMS2	Münster Weseler Straße	48151	Münster	Weseler Straße 38/40	DENW260	DEZJXX0003A	Münster	Verkehr	städtisches Gebiet	405123	5756742	51,95328	7,61938	66
MSGE	Münster-Geist	48151	Münster	Gut Insel (Gelände der Ludwig-Erhard-Schule	DENW095	DEZJXX0003A	Münster	Hintergrund	städtisches Gebiet	404552	5754890	51,93654	7,61158	64
VNEB	Neuss Batteriestraße	41460	Neuss	Batteriestraße	DENW290	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338863	5674680	51,20077	6,6935	34
VNEM2	Neuss Friedrichstraße 29	41460	Neuss	Friedrichstraße 29	DENW172	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338769	5673926	51,19397	6,6925	40

Messorte 2021

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
NEKS	Neuss Krefelder Straße	41460	Neuss	Krefelder Straße 25	DENW289	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338276	5674870	51,20235	6,68502	42
NIZI	Niederzier	52382	Niederzier	Treibbachstraße (am Feuerwehrgerätehaus)	DENW074	DEZJXX0015A	Rheinisches Braur	Industrie	ländlich stadtnah	321990	5639919	50,88348	6,46931	105
OBDU	Oberhausen Duisburger Straße 210	46049	Oberhausen	Duisburger Straße 210	DENW402	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	350179	5705240	51,47845	6,8425	33
VOBM2	Oberhausen Mülheimer Straße 116	46045	Oberhausen	Mülheimer Straße 116/118	DENW209	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	351658	5704814	51,47501	6,86395	42
OVHS	Overath Hauptstraße 55	51491	Overath	Hauptstraße 55	DENW213	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	379543	5643754	50,93282	7,28576	92
PABA	Paderborn Bahnhofstraße	33102	Paderborn	Bahnhofstraße 11	DENW157	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482319	5729323	51,71456	8,74408	121
PAFR	Paderborn Friedrichstraße 29	33102	Paderborn	Friedrichstraße 29	DENW158	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482531	5729791	51,71878	8,74712	118
PASN	Paderborn-Schloss Neuhaus	33104	Paderborn	Residenzstraße 10	DENW363	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	480104	5732567	51,74366	8,71182	105
VREB2	Recklinghausen Bochumer Straße	45663	Recklinghausen	Bochumer Straße 65	DENW296	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	376194	5715533	51,57721	7,21334	54
REMF	Remscheid Freiheitstraße	42853	Remscheid	Freiheitstraße 140	DENW166	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	372922	5671195	51,17804	7,18195	315
SHW2	Schwerte	58239	Schwerte	Konrad-Zuse-Straße	DENW179	DEZJXX0005A	Hagen	Hintergrund	städtisches Gebiet	401482	5700688	51,4488	7,58225	118
VSCH2	Schwerte Hörder Straße 13	58239	Schwerte	Hörder Straße 13	DENW365	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	400180	5700482	51,44668	7,56352	128
SIGS3	Siegen Sandstraße 15	57072	Siegen	Sandstraße 15	DENW360	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	431109	5636447	50,87566	8,0208	243
EIFE	Simmerath (Eifel)	52152	Simmerath	An der B399 ca. 6km von Simmerath	DENW064	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich regional	307805	5614792	50,65323	6,28101	580
SOES	Soest-Ost	59494	Soest	Enkesen Weg	DENW068	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	440954	5713633	51,57068	8,14802	108
STOA	Stolberg Aachener Straße	52223	Stolberg	Aachener Straße 37	DENW424	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304503	5626970	50761522	6227906	
STOB	Stolberg Brauereistraße	52222	Stolberg	Brauereistraße 20	DENW425	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304646	5627156	50,76324	6,22985	
STOE	Stolberg EWV	52222	Stolberg	Willy-Brandt-Platz 2		DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304715	5627316	50764701	6230724	
STOH	Stolberg Heinrich-Böll-Platz	52222	Stolberg	Heinrich-Böll-Platz	DENW245	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304846	5627321	50,76482	6,23259	195
STOK	Stolberg Kranensterz	52223	Stolberg	Am Kranensterz 7	DENW426	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304379	5626851	50760411	6226213	
WIM3	Witten-Mitte	58452	Witten	Bergerstraße 25	DENW375	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	384167	5699311	51,43314	7,33362	93
WIZE	Witten-Zentrum	58452	Witten	Ruhrstraße 13-15	DENW239	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	384432	5699869	51,4382	7,3373	105
VWEL	Wuppertal Gathe	42107	Wuppertal	Gathe / Wilhelmstraße	DENW189	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	370737	5680445	51,26068	7,14738	158
WULA	Wuppertal-Langerfeld	42389	Wuppertal	Am Buchenloh	DENW114	DEZJXX0002A	Wuppertal	Hintergrund	städtisches Gebiet	376676	5682182	51,27761	7,23185	186
Sondermessstelle														
EKRU1	Essen Kruppstraße 94-96	45145	Essen	Kruppstraße 94-96	DENW398	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360631	5701357	51,44623	6,99445	95

Stand: 04.05.2022