Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

Diskontinuierliche Immissionsuntersuchungen 2022

Fachbereich 43

letzte Änderung: 03.05.2023 Vers. 1.0

Inhalt der Datei

Einzelwerte

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- $PM_{2,5}$
- PM_{10} und Inhaltsstoffe
- BaP Monatswerte
- 7 PAK Einzelwerte
- Levoglucosan
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler
- Passivsammler (Doppelproben)

Jahreskenngrößen

Kohlenwasserstoffe
- Passivsammler
- Aktive Probenahme

Schwebstaub/Inhaltsstoffe
- PM_{10}/$PM_{2,5}$ u. Inhaltsstoffe
- Ruß

Stickstoffdioxid
- Passivsammler

Hinweise

- Allgemeine Hinweise
- Tabelle der Messorte
- Verfahrensbeschreibung

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2021405624	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,89	0,89
2021405623	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,85	0,85
2022408115	BOBO	27.01.2022	04.03.2022	0,78	0,78
2022408114	BOBO	27.01.2022	04.03.2022	0,82	0,82
2022411617	BOBO	04.03.2022	29.03.2022	1,20	1,20
2022411618	BOBO	04.03.2022	29.03.2022	1,24	1,24
2022413304	BOBO	29.03.2022	03.05.2022	0,68	0,68
2022413303	BOBO	29.03.2022	03.05.2022	0,58	0,58
2022416251	BOBO	03.05.2022	02.06.2022	0,57	0,57
2022416252	BOBO	03.05.2022	02.06.2022	0,54	0,54
2022418329	BOBO	02.06.2022	04.07.2022	0,48	0,48
2022418330	BOBO	02.06.2022	04.07.2022	0,48	0,48
2022421050	BOBO	04.07.2022	28.07.2022	0,46	0,46
2022421051	BOBO	04.07.2022	28.07.2022	0,46	0,46
2022422620	BOBO	28.07.2022	01.09.2022	0,54	0,54
2022422621	BOBO	28.07.2022	01.09.2022	0,54	0,54
2022424416	BOBO	01.09.2022	29.09.2022	0,60	0,58
2022424415	BOBO	01.09.2022	29.09.2022	0,58	0,60
2022426401	BOBO	29.09.2022	28.10.2022	0,69	0,69
2022426402	BOBO	29.09.2022	28.10.2022	0,69	0,69
2022428816	BOBO	28.10.2022	29.11.2022	0,86	0,86
2022428817	BOBO	28.10.2022	29.11.2022	0,88	0,88
2022430796	BOBO	29.11.2022	05.01.2023	1,13	1,14
2022430795	BOBO	29.11.2022	05.01.2023	1,14	1,13
2021405592	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,31	1,31
2021405593	BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,26	1,26
2022408095	BOK1	01.02.2022	24.02.2022	1,14	1,13
2022408094	BOK1	01.02.2022	24.02.2022	1,13	1,14
2022411597	BOK1	24.02.2022	24.03.2022	1,62	1,62
2022411598	BOK1	24.02.2022	24.03.2022	1,64	1,64
2022413284	BOK1	24.03.2022	22.04.2022	0,97	0,97
2022413283	BOK1	24.03.2022	22.04.2022	0,97	0,97
2022415614	BOK1	22.04.2022	24.05.2022	0,71	0,72
2022415615	BOK1	22.04.2022	24.05.2022	0,72	0,71
2022418302	BOK1	24.05.2022	06.07.2022	0,79	0,79
2022418301	BOK1	24.05.2022	06.07.2022	0,79	0,79
2022420422	BOK1	06.07.2022	04.08.2022	0,96	0,99
2022420423	BOK1	06.07.2022	04.08.2022	0,99	0,96
2022422647	BOK1	04.08.2022	30.08.2022	1,31	1,31
2022422646	BOK1	04.08.2022	30.08.2022	1,32	1,32
2022424433	BOK1	30.08.2022	27.09.2022	1,32	1,37
2022424434	BOK1	30.08.2022	27.09.2022	1,37	1,32
2022426381	BOK1	27.09.2022	25.10.2022	1,21	1,21
2022426382	BOK1	27.09.2022	25.10.2022	1,15	1,15
2022428793	BOK1	25.10.2022	25.11.2022	1,06	1,06
2022428794	BOK1	25.10.2022	25.11.2022	1,10	1,10
2022430772	BOK1	25.11.2022	02.01.2023	1,51	1,49
2022430773	BOK1	25.11.2022	02.01.2023	1,49	1,51
2021405595	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,79	1,79
2021405594	BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,80	1,80
2022408097	BOK2	01.02.2022	24.02.2022	1,10	1,10
2022408096	BOK2	01.02.2022	24.02.2022	1,05	1,05
2022411599	BOK2	24.02.2022	24.03.2022	5,09	5,09
2022411600	BOK2	24.02.2022	24.03.2022	5,22	5,22
2022413286	BOK2	24.03.2022	22.04.2022	Ausfall	1,47
2022413285	BOK2	24.03.2022	22.04.2022	1,47	Ausfall
2022415616	BOK2	22.04.2022	24.05.2022	1,43	1,37
2022415617	BOK2	22.04.2022	24.05.2022	1,37	1,43
2022418303	BOK2	24.05.2022	06.07.2022	1,04	1,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022418304	BOK2	24.05.2022	06.07.2022	1,05	1,05
2022420424	BOK2	06.07.2022	04.08.2022	0,91	0,88
2022420425	BOK2	06.07.2022	04.08.2022	0,88	0,91
2022422648	BOK2	04.08.2022	30.08.2022	1,49	1,52
2022422649	BOK2	04.08.2022	30.08.2022	1,52	1,49
2022424435	BOK2	30.08.2022	27.09.2022	1,98	1,98
2022424436	BOK2	30.08.2022	27.09.2022	1,98	1,98
2022426383	BOK2	27.09.2022	25.10.2022	2,25	2,24
2022426384	BOK2	27.09.2022	25.10.2022	2,24	2,25
2022428796	BOK2	25.10.2022	25.11.2022	4,21	4,21
2022428795	BOK2	25.10.2022	25.11.2022	4,17	4,17
2022430775	BOK2	25.11.2022	02.01.2023	2,17	2,17
2022430774	BOK2	25.11.2022	02.01.2023	Ausfall	Ausfall
2021405596	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,50	1,53
2021405597	BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,53	1,50
2022408098	BOK3	01.02.2022	24.02.2022	2,83	2,83
2022408099	BOK3	01.02.2022	24.02.2022	2,70	2,70
2022411601	BOK3	24.02.2022	24.03.2022	1,56	1,56
2022411602	BOK3	24.02.2022	24.03.2022	1,57	1,57
2022413288	BOK3	24.03.2022	22.04.2022	1,04	1,05
2022413287	BOK3	24.03.2022	22.04.2022	1,05	1,04
2022415619	BOK3	22.04.2022	24.05.2022	0,77	0,77
2022415618	BOK3	22.04.2022	24.05.2022	0,77	0,77
2022418306	BOK3	24.05.2022	06.07.2022	0,90	0,90
2022418305	BOK3	24.05.2022	06.07.2022	0,92	0,92
2022420427	BOK3	06.07.2022	04.08.2022	0,75	0,75
2022420426	BOK3	06.07.2022	04.08.2022	0,75	0,75
2022422650	BOK3	04.08.2022	30.08.2022	1,04	1,01
2022422651	BOK3	04.08.2022	30.08.2022	1,01	1,04
2022424437	BOK3	30.08.2022	27.09.2022	1,87	1,87
2022424438	BOK3	30.08.2022	27.09.2022	1,92	1,92
2022426386	BOK3	27.09.2022	25.10.2022	3,13	3,16
2022426385	BOK3	27.09.2022	25.10.2022	3,16	3,13
2022428797	BOK3	25.10.2022	25.11.2022	4,58	4,56
2022428798	BOK3	25.10.2022	25.11.2022	4,56	4,58
2022430776	BOK3	25.11.2022	02.01.2023	2,97	2,97
2022430777	BOK3	25.11.2022	02.01.2023	3,00	3,00
2021405599	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,16	1,15
2021405598	BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,15	1,16
2022408101	BOK4	01.02.2022	24.02.2022	1,10	1,12
2022408100	BOK4	01.02.2022	24.02.2022	1,12	1,10
2022411603	BOK4	24.02.2022	24.03.2022	1,74	1,74
2022411604	BOK4	24.02.2022	24.03.2022	1,76	1,76
2022413289	BOK4	24.03.2022	22.04.2022	1,31	1,31
2022413290	BOK4	24.03.2022	22.04.2022	1,39	1,39
2022415621	BOK4	22.04.2022	24.05.2022	0,75	0,76
2022415620	BOK4	22.04.2022	24.05.2022	0,76	0,75
2022418307	BOK4	24.05.2022	06.07.2022	0,64	0,64
2022418308	BOK4	24.05.2022	06.07.2022	0,64	0,64
2022420429	BOK4	06.07.2022	04.08.2022	0,68	0,68
2022420428	BOK4	06.07.2022	04.08.2022	0,68	0,68
2022422653	BOK4	04.08.2022	30.08.2022	0,94	0,96
2022422652	BOK4	04.08.2022	30.08.2022	0,96	0,94
2022424440	BOK4	30.08.2022	27.09.2022	1,12	1,12
2022424439	BOK4	30.08.2022	27.09.2022	1,20	1,20
2022426388	BOK4	27.09.2022	25.10.2022	1,40	1,40
2022426387	BOK4	27.09.2022	25.10.2022	1,35	1,35
2022428800	BOK4	25.10.2022	25.11.2022	1,34	1,38
2022428799	BOK4	25.10.2022	25.11.2022	1,38	1,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2022430778	BOK4	25.11.2022	02.01.2023	1,67	1,70
2022430779	BOK4	25.11.2022	02.01.2023	1,70	1,67
2021405621	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,88	0,84
2021405622	BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,84	0,88
2022408112	BORE	27.01.2022	04.03.2022	0,77	0,77
2022408113	BORE	27.01.2022	04.03.2022	0,78	0,78
2022411615	BORE	04.03.2022	29.03.2022	1,23	1,21
2022411616	BORE	04.03.2022	29.03.2022	1,21	1,23
2022413302	BORE	29.03.2022	03.05.2022	0,74	0,74
2022413301	BORE	29.03.2022	03.05.2022	0,75	0,75
2022416250	BORE	03.05.2022	02.06.2022	0,54	0,52
2022416249	BORE	03.05.2022	02.06.2022	0,52	0,54
2022418327	BORE	02.06.2022	04.07.2022	0,51	0,51
2022418328	BORE	02.06.2022	04.07.2022	0,51	0,51
2022421048	BORE	04.07.2022	28.07.2022	0,54	0,54
2022421049	BORE	04.07.2022	28.07.2022	0,54	0,54
2022422619	BORE	28.07.2022	01.09.2022	0,70	0,70
2022422618	BORE	28.07.2022	01.09.2022	0,68	0,68
2022424413	BORE	01.09.2022	29.09.2022	0,69	0,69
2022424414	BORE	01.09.2022	29.09.2022	0,69	0,69
2022426399	BORE	29.09.2022	28.10.2022	0,68	0,68
2022426400	BORE	29.09.2022	28.10.2022	0,70	0,70
2022428814	BORE	28.10.2022	29.11.2022	0,80	0,80
2022428815	BORE	28.10.2022	29.11.2022	0,78	0,78
2022430794	BORE	29.11.2022	05.01.2023	1,16	1,19
2022430793	BORE	29.11.2022	05.01.2023	1,19	1,16
2021405590	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	0,97
2021405591	BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	0,97
2022408092	BOTT	01.02.2022	24.02.2022	1,21	1,26
2022408093	BOTT	01.02.2022	24.02.2022	1,26	1,21
2022411595	BOTT	24.02.2022	24.03.2022	1,24	1,27
2022411596	BOTT	24.02.2022	24.03.2022	1,27	1,24
2022413282	BOTT	24.03.2022	22.04.2022	0,69	0,69
2022413281	BOTT	24.03.2022	22.04.2022	0,69	0,69
2022415612	BOTT	22.04.2022	24.05.2022	0,50	0,50
2022415613	BOTT	22.04.2022	24.05.2022	0,50	0,50
2022418299	BOTT	24.05.2022	06.07.2022	0,48	0,47
2022418300	BOTT	24.05.2022	06.07.2022	0,47	0,48
2022420420	BOTT	06.07.2022	04.08.2022	0,49	0,49
2022420421	BOTT	06.07.2022	04.08.2022	0,47	0,47
2022422644	BOTT	04.08.2022	30.08.2022	0,78	0,78
2022422645	BOTT	04.08.2022	30.08.2022	0,79	0,79
2022424432	BOTT	30.08.2022	27.09.2022	1,17	1,18
2022424431	BOTT	30.08.2022	27.09.2022	1,18	1,17
2022426380	BOTT	27.09.2022	25.10.2022	1,72	1,72
2022426379	BOTT	27.09.2022	25.10.2022	1,74	1,74
2022428791	BOTT	25.10.2022	25.11.2022	2,26	2,26
2022428792	BOTT	25.10.2022	25.11.2022	2,37	2,37
2022430770	BOTT	25.11.2022	02.01.2023	1,92	1,81
2022430771	BOTT	25.11.2022	02.01.2023	1,81	1,92
2021405577	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,03	1,07
2021405578	CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,07	1,03
2022408068	CARA6	20.01.2022	22.02.2022	1,08	1,08
2022408069	CARA6	20.01.2022	22.02.2022	1,03	1,03
2022411588	CARA6	22.02.2022	22.03.2022	1,45	1,44
2022411587	CARA6	22.02.2022	22.03.2022	1,44	1,45
2022413258	CARA6	22.03.2022	21.04.2022	Ausfall	1,05
2022413259	CARA6	22.03.2022	21.04.2022	1,05	Ausfall
2022415562	CARA6	21.04.2022	20.05.2022	0,82	0,83

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2022415561	CARA6	21.04.2022	20.05.2022	0,83	0,82
2022418286	CARA6	20.05.2022	21.06.2022	0,57	0,59
2022418287	CARA6	20.05.2022	21.06.2022	0,59	0,57
2022420407	CARA6	21.06.2022	21.07.2022	0,60	0,60
2022420408	CARA6	21.06.2022	21.07.2022	0,62	0,62
2022422600	CARA6	21.07.2022	23.08.2022	0,74	0,77
2022422601	CARA6	21.07.2022	23.08.2022	0,77	0,74
2022424396	CARA6	23.08.2022	20.09.2022	0,92	0,88
2022424395	CARA6	23.08.2022	20.09.2022	0,88	0,92
2022426359	CARA6	20.09.2022	20.10.2022	0,88	0,87
2022426358	CARA6	20.09.2022	20.10.2022	0,87	0,88
2022428771	CARA6	20.10.2022	22.11.2022	1,01	1,01
2022428770	CARA6	20.10.2022	22.11.2022	1,01	1,01
2022430749	CARA6	22.11.2022	03.01.2023	1,45	1,45
2022430750	CARA6	22.11.2022	03.01.2023	1,42	1,42
2021402051	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,28	0,28
2021402052	EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,27	0,27
2021405606	EIFE	10.01.2022	24.01.2022	0,30	<0,64
2021405605	EIFE	10.01.2022	24.01.2022	0,29	<0,64
2022408084	EIFE	24.01.2022	21.02.2022	0,28	<0,32
2022408085	EIFE	24.01.2022	21.02.2022	0,28	<0,32
2022411578	EIFE	21.02.2022	21.03.2022	0,41	0,40
2022411577	EIFE	21.02.2022	21.03.2022	0,40	0,41
2022412673	EIFE	21.03.2022	02.05.2022	0,27	0,27
2022412674	EIFE	21.03.2022	02.05.2022	0,28	0,28
2022415648	EIFE	02.05.2022	13.06.2022	0,09	<0,21
2022415647	EIFE	02.05.2022	13.06.2022	0,09	<0,21
2022418282	EIFE	13.06.2022	11.07.2022	0,07	<NWG
2022418283	EIFE	13.06.2022	11.07.2022	0,08	<NWG
2022421067	EIFE	11.07.2022	08.08.2022	0,10	<NWG
2022421066	EIFE	11.07.2022	08.08.2022	0,10	<NWG
2022422659	EIFE	08.08.2022	05.09.2022	0,10	<NWG
2022422660	EIFE	08.08.2022	05.09.2022	Ausfall	Ausfall
2022424451	EIFE	05.09.2022	04.10.2022	0,13	<0,31
2022424452	EIFE	05.09.2022	04.10.2022	0,11	<0,31
2022426407	EIFE	04.10.2022	31.10.2022	0,13	<0,33
2022426408	EIFE	04.10.2022	31.10.2022	0,11	<0,33
2022428789	EIFE	31.10.2022	28.11.2022	0,20	<0,32
2022428788	EIFE	31.10.2022	28.11.2022	0,21	<0,32
2022430786	EIFE	28.11.2022	27.12.2022	0,58	0,58
2022430785	EIFE	28.11.2022	27.12.2022	0,54	0,54
2022433735	EIFE	27.12.2022	25.01.2023	Ausfall	Ausfall
2022433736	EIFE	27.12.2022	25.01.2023	0,28	<0,31
2021405583	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,58	0,58
2021405584	ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,55	0,55
2022408074	ELAN	20.01.2022	22.02.2022	0,43	0,43
2022408075	ELAN	20.01.2022	22.02.2022	0,35	0,35
2022411594	ELAN	22.02.2022	22.03.2022	0,58	0,60
2022411593	ELAN	22.02.2022	22.03.2022	0,60	0,58
2022413265	ELAN	22.03.2022	21.04.2022	0,46	0,46
2022413264	ELAN	22.03.2022	21.04.2022	0,46	0,46
2022415567	ELAN	21.04.2022	20.05.2022	0,38	0,38
2022415568	ELAN	21.04.2022	20.05.2022	0,38	0,38
2022418293	ELAN	20.05.2022	21.06.2022	0,24	<0,28
2022418292	ELAN	20.05.2022	21.06.2022	0,19	<0,28
2022420413	ELAN	21.06.2022	21.07.2022	0,26	<0,30
2022420414	ELAN	21.06.2022	21.07.2022	0,24	<0,30
2022422606	ELAN	21.07.2022	23.08.2022	0,29	0,30
2022422607	ELAN	21.07.2022	23.08.2022	0,30	0,29

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022424402	ELAN	23.08.2022	20.09.2022	0,27	<0,32
2022424401	ELAN	23.08.2022	20.09.2022	0,26	<0,32
2022426364	ELAN	20.09.2022	20.10.2022	0,36	0,36
2022426365	ELAN	20.09.2022	20.10.2022	0,37	0,37
2022428776	ELAN	20.10.2022	22.11.2022	0,38	0,38
2022428777	ELAN	20.10.2022	22.11.2022	0,38	0,38
2022430756	ELAN	22.11.2022	03.01.2023	0,77	Ausfall
2022430755	ELAN	22.11.2022	03.01.2023	Ausfall	0,77
2021405580	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,42	1,42
2021405579	EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,43	1,43
2022408071	EWER	20.01.2022	22.02.2022	1,21	1,21
2022408070	EWER	20.01.2022	22.02.2022	1,19	1,19
2022411589	EWER	22.02.2022	22.03.2022	1,39	1,37
2022411590	EWER	22.02.2022	22.03.2022	1,37	1,39
2022413261	EWER	22.03.2022	21.04.2022	1,13	1,13
2022413260	EWER	22.03.2022	21.04.2022	1,07	1,07
2022415563	EWER	21.04.2022	20.05.2022	0,98	0,96
2022415564	EWER	21.04.2022	20.05.2022	0,96	0,98
2022418289	EWER	20.05.2022	21.06.2022	0,84	0,82
2022418288	EWER	20.05.2022	21.06.2022	0,82	0,84
2022420410	EWER	21.06.2022	21.07.2022	0,87	0,87
2022420409	EWER	21.06.2022	21.07.2022	0,88	0,88
2022422603	EWER	21.07.2022	23.08.2022	0,89	0,89
2022422602	EWER	21.07.2022	23.08.2022	0,89	0,89
2022424398	EWER	23.08.2022	20.09.2022	0,96	0,96
2022424397	EWER	23.08.2022	20.09.2022	0,93	0,93
2022426361	EWER	20.09.2022	20.10.2022	1,17	1,16
2022426360	EWER	20.09.2022	20.10.2022	1,16	1,17
2022428772	EWER	20.10.2022	22.11.2022	1,25	1,26
2022428773	EWER	20.10.2022	22.11.2022	1,26	1,25
2022430751	EWER	22.11.2022	03.01.2023	1,56	1,56
2022430752	EWER	22.11.2022	03.01.2023	1,78	1,78
2021405626	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,14	1,14
2021405625	KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,15	1,15
2022408116	KGOBI	27.01.2022	04.03.2022	1,00	1,11
2022408117	KGOBI	27.01.2022	04.03.2022	1,11	1,00
2022411620	KGOBI	04.03.2022	29.03.2022	1,95	2,02
2022411619	KGOBI	04.03.2022	29.03.2022	2,02	1,95
2022413306	KGOBI	29.03.2022	03.05.2022	0,92	0,92
2022413305	KGOBI	29.03.2022	03.05.2022	0,97	0,97
2022416253	KGOBI	03.05.2022	02.06.2022	0,90	0,84
2022416254	KGOBI	03.05.2022	02.06.2022	0,84	0,90
2022418332	KGOBI	02.06.2022	04.07.2022	0,78	0,78
2022418331	KGOBI	02.06.2022	04.07.2022	0,77	0,77
2022421052	KGOBI	04.07.2022	28.07.2022	0,59	0,61
2022421053	KGOBI	04.07.2022	28.07.2022	0,61	0,59
2022422622	KGOBI	28.07.2022	01.09.2022	1,44	1,34
2022422623	KGOBI	28.07.2022	01.09.2022	1,34	1,44
2022424417	KGOBI	01.09.2022	29.09.2022	1,21	1,21
2022424418	KGOBI	01.09.2022	29.09.2022	1,23	1,23
2022426404	KGOBI	29.09.2022	28.10.2022	1,24	1,23
2022426403	KGOBI	29.09.2022	28.10.2022	1,23	1,24
2022428818	KGOBI	28.10.2022	29.11.2022	2,19	2,19
2022428819	KGOBI	28.10.2022	29.11.2022	2,17	2,17
2022430798	KGOBI	29.11.2022	05.01.2023	1,59	1,59
2022430797	KGOBI	29.11.2022	05.01.2023	1,72	1,72
2021405620	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,17	1,17
2021405619	KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,21	1,21
2022408111	KGOD	27.01.2022	04.03.2022	1,26	1,27

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2022408110	KGOD	27.01.2022	04.03.2022	1,27	1,26
2022411613	KGOD	04.03.2022	29.03.2022	1,42	1,42
2022411614	KGOD	04.03.2022	29.03.2022	1,41	1,41
2022413300	KGOD	29.03.2022	03.05.2022	1,07	1,07
2022413299	KGOD	29.03.2022	03.05.2022	1,07	1,07
2022416248	KGOD	03.05.2022	02.06.2022	1,40	1,45
2022416247	KGOD	03.05.2022	02.06.2022	1,45	1,40
2022418326	KGOD	02.06.2022	04.07.2022	0,75	0,75
2022418325	KGOD	02.06.2022	04.07.2022	0,76	0,76
2022421047	KGOD	04.07.2022	28.07.2022	0,99	0,99
2022421046	KGOD	04.07.2022	28.07.2022	0,97	0,97
2022422617	KGOD	28.07.2022	01.09.2022	1,04	1,04
2022422616	KGOD	28.07.2022	01.09.2022	1,04	1,04
2022424411	KGOD	01.09.2022	29.09.2022	0,95	0,95
2022424412	KGOD	01.09.2022	29.09.2022	0,98	0,98
2022426397	KGOD	29.09.2022	28.10.2022	1,17	1,12
2022426398	KGOD	29.09.2022	28.10.2022	1,12	1,17
2022428813	KGOD	28.10.2022	29.11.2022	2,14	2,14
2022428812	KGOD	28.10.2022	29.11.2022	2,13	2,13
2022430792	KGOD	29.11.2022	05.01.2023	1,51	1,51
2022430791	KGOD	29.11.2022	05.01.2023	1,57	1,57
2021405627	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,78	0,77
2021405628	KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,77	0,78
2022408118	KGOJU	27.01.2022	04.03.2022	0,65	0,67
2022408119	KGOJU	27.01.2022	04.03.2022	0,67	0,65
2022411621	KGOJU	04.03.2022	29.03.2022	0,99	0,99
2022411622	KGOJU	04.03.2022	29.03.2022	1,02	1,02
2022413307	KGOJU	29.03.2022	03.05.2022	0,48	0,48
2022413308	KGOJU	29.03.2022	03.05.2022	0,48	0,48
2022416255	KGOJU	03.05.2022	02.06.2022	0,49	0,49
2022416256	KGOJU	03.05.2022	02.06.2022	0,47	0,47
2022418334	KGOJU	02.06.2022	04.07.2022	0,39	0,40
2022418333	KGOJU	02.06.2022	04.07.2022	0,40	0,39
2022421055	KGOJU	04.07.2022	28.07.2022	0,32	<0,37
2022421054	KGOJU	04.07.2022	28.07.2022	0,33	<0,37
2022422624	KGOJU	28.07.2022	01.09.2022	0,43	0,44
2022422625	KGOJU	28.07.2022	01.09.2022	0,44	0,43
2022424420	KGOJU	01.09.2022	29.09.2022	0,56	0,56
2022424419	KGOJU	01.09.2022	29.09.2022	0,56	0,56
2022426405	KGOJU	29.09.2022	28.10.2022	0,83	0,83
2022426406	KGOJU	29.09.2022	28.10.2022	0,84	0,84
2022428821	KGOJU	28.10.2022	29.11.2022	1,29	1,24
2022428820	KGOJU	28.10.2022	29.11.2022	1,24	1,29
2022430799	KGOJU	29.11.2022	05.01.2023	1,17	1,17
2022430800	KGOJU	29.11.2022	05.01.2023	1,20	1,20
2021405618	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	0,82
2021405617	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	0,82
2022408109	KJUS	27.01.2022	04.03.2022	0,70	0,68
2022408108	KJUS	27.01.2022	04.03.2022	0,68	0,70
2022411612	KJUS	04.03.2022	29.03.2022	1,02	1,01
2022411611	KJUS	04.03.2022	29.03.2022	1,01	1,02
2022413298	KJUS	29.03.2022	03.05.2022	0,68	0,68
2022413297	KJUS	29.03.2022	03.05.2022	0,68	0,68
2022416246	KJUS	03.05.2022	02.06.2022	0,57	0,57
2022416245	KJUS	03.05.2022	02.06.2022	0,57	0,57
2022418324	KJUS	02.06.2022	04.07.2022	0,52	0,53
2022418323	KJUS	02.06.2022	04.07.2022	0,53	0,52
2022421044	KJUS	04.07.2022	28.07.2022	0,56	0,58
2022421045	KJUS	04.07.2022	28.07.2022	0,58	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022422615	KJUS	28.07.2022	01.09.2022	0,62	0,62
2022422614	KJUS	28.07.2022	01.09.2022	0,60	0,60
2022424409	KJUS	01.09.2022	29.09.2022	0,65	0,65
2022424410	KJUS	01.09.2022	29.09.2022	0,65	0,65
2022426396	KJUS	29.09.2022	28.10.2022	0,74	0,74
2022426395	KJUS	29.09.2022	28.10.2022	0,76	0,76
2022428811	KJUS	28.10.2022	29.11.2022	0,88	0,90
2022428810	KJUS	28.10.2022	29.11.2022	0,90	0,88
2022430789	KJUS	29.11.2022	05.01.2023	1,14	1,17
2022430790	KJUS	29.11.2022	05.01.2023	1,17	1,14
2021404455	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,98	0,99
2021404456	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,99	0,98
2021405630	MGHO	04.01.2022	28.01.2022	1,10	1,12
2021405631	MGHO	04.01.2022	28.01.2022	1,12	1,10
2022408122	MGHO	28.01.2022	03.03.2022	0,78	0,78
2022408121	MGHO	28.01.2022	03.03.2022	0,78	0,78
2022411635	MGHO	03.03.2022	07.04.2022	1,02	1,02
2022411634	MGHO	03.03.2022	07.04.2022	1,04	1,04
2022413267	MGHO	07.04.2022	05.05.2022	0,78	0,78
2022413268	MGHO	07.04.2022	05.05.2022	0,76	0,76
2022415644	MGHO	05.05.2022	01.06.2022	0,60	0,57
2022415643	MGHO	05.05.2022	01.06.2022	0,57	0,60
2022418337	MGHO	01.06.2022	05.07.2022	0,57	0,54
2022418336	MGHO	01.06.2022	05.07.2022	0,54	0,57
2022421058	MGHO	05.07.2022	21.07.2022	0,51	<0,56
2022421057	MGHO	05.07.2022	21.07.2022	0,51	<0,56
2022422627	MGHO	21.07.2022	26.08.2022	0,61	0,61
2022422628	MGHO	21.07.2022	26.08.2022	0,61	0,61
2022424405	MGHO	26.08.2022	23.09.2022	0,70	0,70
2022424404	MGHO	26.08.2022	23.09.2022	0,71	0,71
2022426411	MGHO	23.09.2022	27.10.2022	0,86	0,86
2022426412	MGHO	23.09.2022	27.10.2022	0,82	0,82
2022428829	MGHO	27.10.2022	02.12.2022	0,97	0,97
2022428828	MGHO	27.10.2022	02.12.2022	0,94	0,94
2022430808	MGHO	02.12.2022	05.01.2023	1,18	1,18
2022430807	MGHO	02.12.2022	05.01.2023	1,20	1,20
2021405612	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,16	1,13
2021405611	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,13	1,16
2022408091	OVHS	25.01.2022	01.03.2022	0,97	0,98
2022408090	OVHS	25.01.2022	01.03.2022	0,98	0,97
2022411632	OVHS	01.03.2022	31.03.2022	1,30	1,30
2022411631	OVHS	01.03.2022	31.03.2022	1,27	1,27
2022413315	OVHS	31.03.2022	28.04.2022	0,80	0,81
2022413316	OVHS	31.03.2022	28.04.2022	0,81	0,80
2022415635	OVHS	28.04.2022	30.05.2022	0,67	0,68
2022415636	OVHS	28.04.2022	30.05.2022	0,68	0,67
2022418344	OVHS	30.05.2022	07.07.2022	0,60	0,60
2022418343	OVHS	30.05.2022	07.07.2022	0,60	0,60
2022421042	OVHS	07.07.2022	26.07.2022	0,55	0,55
2022421041	OVHS	07.07.2022	26.07.2022	0,57	0,57
2022422611	OVHS	26.07.2022	31.08.2022	0,68	0,68
2022422612	OVHS	26.07.2022	31.08.2022	0,69	0,69
2022424449	OVHS	31.08.2022	29.09.2022	0,81	0,81
2022424450	OVHS	31.08.2022	29.09.2022	0,80	0,80
2022426377	OVHS	29.09.2022	25.10.2022	1,16	1,16
2022426378	OVHS	29.09.2022	25.10.2022	1,16	1,16
2022428826	OVHS	25.10.2022	28.11.2022	1,24	1,24
2022428825	OVHS	25.10.2022	28.11.2022	1,17	1,17
2022430769	OVHS	28.11.2022	03.01.2023	1,79	1,79

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022430768	OVHS	28.11.2022	03.01.2023	1,80	1,80
2021405587	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	0,88
2021405586	PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	0,88
2022408077	PABA	20.01.2022	23.02.2022	0,57	Ausfall
2022408078	PABA	20.01.2022	23.02.2022	Ausfall	0,57
2022411625	PABA	23.02.2022	23.03.2022	0,96	0,93
2022411624	PABA	23.02.2022	23.03.2022	0,93	0,96
2022413273	PABA	23.03.2022	26.04.2022	0,63	0,61
2022413272	PABA	23.03.2022	26.04.2022	0,61	0,63
2022415628	PABA	26.04.2022	31.05.2022	0,43	0,43
2022415629	PABA	26.04.2022	31.05.2022	0,43	0,43
2022418315	PABA	31.05.2022	06.07.2022	0,35	0,35
2022418316	PABA	31.05.2022	06.07.2022	0,35	0,35
2022421063	PABA	06.07.2022	26.07.2022	0,23	<0,44
2022421062	PABA	06.07.2022	26.07.2022	0,25	<0,44
2022422632	PABA	26.07.2022	07.09.2022	0,44	0,44
2022422633	PABA	26.07.2022	07.09.2022	0,44	0,44
2022424423	PABA	07.09.2022	23.09.2022	0,46	<0,56
2022424422	PABA	07.09.2022	23.09.2022	0,49	<0,56
2022426367	PABA	23.09.2022	21.10.2022	0,67	0,66
2022426368	PABA	23.09.2022	21.10.2022	0,66	0,67
2022428784	PABA	21.10.2022	22.11.2022	0,87	0,84
2022428785	PABA	21.10.2022	22.11.2022	0,84	0,87
2022430758	PABA	22.11.2022	03.01.2023	1,15	1,15
2022430759	PABA	22.11.2022	03.01.2023	1,15	1,15
2021405588	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	Ausfall	Ausfall
2021405589	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	0,97	0,97
2022408079	PAFR	20.01.2022	23.02.2022	0,73	0,70
2022408080	PAFR	20.01.2022	23.02.2022	0,70	0,73
2022411627	PAFR	23.02.2022	23.03.2022	0,98	0,98
2022411626	PAFR	23.02.2022	23.03.2022	0,99	0,99
2022413274	PAFR	23.03.2022	26.04.2022	0,70	0,70
2022413275	PAFR	23.03.2022	26.04.2022	0,70	0,70
2022415630	PAFR	26.04.2022	31.05.2022	0,52	0,52
2022415631	PAFR	26.04.2022	31.05.2022	0,53	0,53
2022418318	PAFR	31.05.2022	06.07.2022	0,38	0,38
2022418317	PAFR	31.05.2022	06.07.2022	0,37	0,37
2022421065	PAFR	06.07.2022	26.07.2022	0,36	<0,44
2022421064	PAFR	06.07.2022	26.07.2022	0,35	<0,44
2022422635	PAFR	26.07.2022	07.09.2022	0,39	0,39
2022422634	PAFR	26.07.2022	07.09.2022	0,38	0,38
2022424425	PAFR	07.09.2022	23.09.2022	0,48	<0,56
2022424424	PAFR	07.09.2022	23.09.2022	0,48	<0,56
2022426370	PAFR	23.09.2022	21.10.2022	0,73	0,75
2022426369	PAFR	23.09.2022	21.10.2022	0,75	0,73
2022428786	PAFR	21.10.2022	22.11.2022	0,83	0,88
2022428787	PAFR	21.10.2022	22.11.2022	0,88	0,83
2022430761	PAFR	22.11.2022	03.01.2023	1,20	1,20
2022430760	PAFR	22.11.2022	03.01.2023	1,19	1,19
2021405604	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,08	1,08
2021405603	SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,02	1,02
2022408105	SCHO3	01.02.2022	24.02.2022	1,24	1,24
2022408106	SCHO3	01.02.2022	24.02.2022	0,92	0,92
2022411609	SCHO3	24.02.2022	24.03.2022	1,26	1,26
2022411608	SCHO3	24.02.2022	24.03.2022	1,16	1,16
2022413295	SCHO3	24.03.2022	22.04.2022	0,77	0,81
2022413294	SCHO3	24.03.2022	22.04.2022	0,81	0,77
2022415625	SCHO3	22.04.2022	24.05.2022	0,56	0,55
2022415626	SCHO3	22.04.2022	24.05.2022	0,55	0,56

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022418312	SCHO3	24.05.2022	06.07.2022	0,47	0,47
2022418313	SCHO3	24.05.2022	06.07.2022	0,46	0,46
2022420434	SCHO3	06.07.2022	04.08.2022	0,50	0,50
2022420433	SCHO3	06.07.2022	04.08.2022	0,52	0,52
2022422658	SCHO3	04.08.2022	30.08.2022	0,47	0,47
2022422657	SCHO3	04.08.2022	30.08.2022	0,48	0,48
2022424445	SCHO3	30.08.2022	27.09.2022	0,64	0,64
2022424444	SCHO3	30.08.2022	27.09.2022	0,67	0,67
2022426393	SCHO3	27.09.2022	25.10.2022	0,84	0,83
2022426392	SCHO3	27.09.2022	25.10.2022	0,83	0,84
2022428805	SCHO3	25.10.2022	25.11.2022	0,96	0,96
2022428804	SCHO3	25.10.2022	25.11.2022	0,99	0,99
2022430784	SCHO3	25.11.2022	02.01.2023	1,34	1,39
2022430783	SCHO3	25.11.2022	02.01.2023	1,39	1,34
2021405602	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,63	1,63
2021405601	SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,68	1,68
2022408104	SCHO5	01.02.2022	24.02.2022	Ausfall	Ausfall
2022408103	SCHO5	01.02.2022	24.02.2022	1,79	1,79
2022411607	SCHO5	24.02.2022	24.03.2022	2,03	2,03
2022411606	SCHO5	24.02.2022	24.03.2022	2,17	2,17
2022413293	SCHO5	24.03.2022	22.04.2022	1,10	1,10
2022413292	SCHO5	24.03.2022	22.04.2022	0,97	0,97
2022415623	SCHO5	22.04.2022	24.05.2022	0,68	0,68
2022415624	SCHO5	22.04.2022	24.05.2022	0,66	0,66
2022418310	SCHO5	24.05.2022	06.07.2022	0,52	0,52
2022418311	SCHO5	24.05.2022	06.07.2022	0,51	0,51
2022420431	SCHO5	06.07.2022	04.08.2022	0,68	0,68
2022420432	SCHO5	06.07.2022	04.08.2022	0,66	0,66
2022422655	SCHO5	04.08.2022	30.08.2022	0,42	0,41
2022422656	SCHO5	04.08.2022	30.08.2022	0,41	0,42
2022424442	SCHO5	30.08.2022	27.09.2022	0,50	0,52
2022424443	SCHO5	30.08.2022	27.09.2022	0,52	0,50
2022426391	SCHO5	27.09.2022	25.10.2022	1,39	1,27
2022426390	SCHO5	27.09.2022	25.10.2022	1,27	1,39
2022428802	SCHO5	25.10.2022	25.11.2022	1,68	1,95
2022428803	SCHO5	25.10.2022	25.11.2022	1,95	1,68
2022430781	SCHO5	25.11.2022	02.01.2023	2,62	2,62
2022430782	SCHO5	25.11.2022	02.01.2023	2,42	2,42
2021404458	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,83	0,86
2021404457	VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,86	0,83
2021405633	VACW	04.01.2022	28.01.2022	1,13	1,13
2021405632	VACW	04.01.2022	28.01.2022	1,13	1,13
2022408124	VACW	28.01.2022	03.03.2022	Ausfall	Ausfall
2022408123	VACW	28.01.2022	03.03.2022	0,84	0,84
2022411637	VACW	03.03.2022	07.04.2022	1,03	1,00
2022411636	VACW	03.03.2022	07.04.2022	1,00	1,03
2022413270	VACW	07.04.2022	05.05.2022	0,76	0,78
2022413269	VACW	07.04.2022	05.05.2022	0,78	0,76
2022415646	VACW	05.05.2022	01.06.2022	0,75	0,76
2022415645	VACW	05.05.2022	01.06.2022	0,76	0,75
2022418338	VACW	01.06.2022	05.07.2022	0,63	0,63
2022418339	VACW	01.06.2022	05.07.2022	0,63	0,63
2022421060	VACW	05.07.2022	21.07.2022	0,72	0,72
2022421059	VACW	05.07.2022	21.07.2022	0,72	0,72
2022422629	VACW	21.07.2022	26.08.2022	0,69	0,71
2022422630	VACW	21.07.2022	26.08.2022	0,71	0,69
2022424407	VACW	26.08.2022	23.09.2022	0,68	0,70
2022424406	VACW	26.08.2022	23.09.2022	0,70	0,68
2022426413	VACW	23.09.2022	27.10.2022	0,77	0,77

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2022426414	VACW	23.09.2022	27.10.2022	0,77	0,77
2022428831	VACW	27.10.2022	02.12.2022	0,99	1,01
2022428830	VACW	27.10.2022	02.12.2022	1,01	0,99
2022430810	VACW	02.12.2022	05.01.2023	1,13	Ausfall
2022430809	VACW	02.12.2022	05.01.2023	Ausfall	1,13
2021405615	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,95	0,95
2021405614	VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,94	0,94
2022408082	VDOM	21.01.2022	24.02.2022	0,75	0,75
2022408083	VDOM	21.01.2022	24.02.2022	0,77	0,77
2022411640	VDOM	24.02.2022	24.03.2022	1,48	1,40
2022411639	VDOM	24.02.2022	24.03.2022	1,40	1,48
2022413310	VDOM	24.03.2022	22.04.2022	1,00	1,00
2022413311	VDOM	24.03.2022	22.04.2022	1,00	1,00
2022415559	VDOM	22.04.2022	31.05.2022	0,80	0,80
2022415558	VDOM	22.04.2022	31.05.2022	0,74	0,74
2022418320	VDOM	31.05.2022	08.07.2022	0,61	0,61
2022418321	VDOM	31.05.2022	08.07.2022	0,63	0,63
2022421036	VDOM	08.07.2022	02.08.2022	0,73	0,73
2022421037	VDOM	08.07.2022	02.08.2022	0,73	0,73
2022422642	VDOM	02.08.2022	08.09.2022	0,90	0,86
2022422643	VDOM	02.08.2022	08.09.2022	0,86	0,90
2022424455	VDOM	08.09.2022	22.09.2022	0,95	0,95
2022424456	VDOM	08.09.2022	22.09.2022	0,95	0,95
2022426372	VDOM	22.09.2022	21.10.2022	0,99	1,00
2022426373	VDOM	22.09.2022	21.10.2022	1,00	0,99
2022428807	VDOM	21.10.2022	24.11.2022	0,88	0,88
2022428808	VDOM	21.10.2022	24.11.2022	0,88	0,88
2022430763	VDOM	24.11.2022	02.01.2023	1,46	1,48
2022430764	VDOM	24.11.2022	02.01.2023	1,48	1,46
2021405582	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,08	1,12
2021405581	VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,12	1,08
2022408072	VEAE	20.01.2022	22.02.2022	0,63	0,63
2022408073	VEAE	20.01.2022	22.02.2022	0,64	0,64
2022411592	VEAE	22.02.2022	22.03.2022	1,39	1,39
2022411591	VEAE	22.02.2022	22.03.2022	1,40	1,40
2022413263	VEAE	22.03.2022	21.04.2022	1,10	1,13
2022413262	VEAE	22.03.2022	21.04.2022	1,13	1,10
2022415565	VEAE	21.04.2022	20.05.2022	0,91	0,94
2022415566	VEAE	21.04.2022	20.05.2022	0,94	0,91
2022418291	VEAE	20.05.2022	21.06.2022	0,57	0,57
2022418290	VEAE	20.05.2022	21.06.2022	0,57	0,57
2022420411	VEAE	21.06.2022	21.07.2022	0,69	0,71
2022420412	VEAE	21.06.2022	21.07.2022	0,71	0,69
2022422605	VEAE	21.07.2022	23.08.2022	0,86	0,86
2022422604	VEAE	21.07.2022	23.08.2022	0,85	0,85
2022424400	VEAE	23.08.2022	20.09.2022	0,88	0,88
2022424399	VEAE	23.08.2022	20.09.2022	0,86	0,86
2022426362	VEAE	20.09.2022	20.10.2022	1,06	1,03
2022426363	VEAE	20.09.2022	20.10.2022	1,03	1,06
2022428774	VEAE	20.10.2022	22.11.2022	1,06	1,07
2022428775	VEAE	20.10.2022	22.11.2022	1,07	1,06
2022430754	VEAE	22.11.2022	03.01.2023	1,44	1,44
2022430753	VEAE	22.11.2022	03.01.2023	1,36	1,36
2021405609	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,01	1,01
2021405610	VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,02	1,02
2022408088	VHAM	25.01.2022	01.03.2022	0,82	0,82
2022408089	VHAM	25.01.2022	01.03.2022	0,81	0,81
2022411629	VHAM	01.03.2022	31.03.2022	1,63	1,63
2022411630	VHAM	01.03.2022	31.03.2022	1,62	1,62

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K) [1]	µg/m³ (T=293K) [2]
2022413314	VHAM	31.03.2022	28.04.2022	0,98	0,98
2022413313	VHAM	31.03.2022	28.04.2022	0,95	0,95
2022415634	VHAM	28.04.2022	30.05.2022	0,80	0,80
2022415633	VHAM	28.04.2022	30.05.2022	0,80	0,80
2022418342	VHAM	30.05.2022	07.07.2022	0,80	0,77
2022418341	VHAM	30.05.2022	07.07.2022	0,77	0,80
2022421039	VHAM	07.07.2022	26.07.2022	0,59	0,59
2022421040	VHAM	07.07.2022	26.07.2022	0,56	0,56
2022422610	VHAM	26.07.2022	31.08.2022	0,75	0,75
2022422609	VHAM	26.07.2022	31.08.2022	0,74	0,74
2022424448	VHAM	31.08.2022	29.09.2022	0,84	0,84
2022424447	VHAM	31.08.2022	29.09.2022	0,84	0,84
2022426376	VHAM	29.09.2022	25.10.2022	1,11	1,12
2022426375	VHAM	29.09.2022	25.10.2022	1,12	1,11
2022428823	VHAM	25.10.2022	28.11.2022	1,18	1,18
2022428824	VHAM	25.10.2022	28.11.2022	1,14	1,14
2022430767	VHAM	28.11.2022	03.01.2023	1,47	1,44
2022430766	VHAM	28.11.2022	03.01.2023	1,44	1,47
2021404476	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,80	0,80
2021404475	VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,79	0,79
2021405638	VMS2	06.01.2022	08.02.2022	0,81	0,81
2021405637	VMS2	06.01.2022	08.02.2022	0,81	0,81
2022408129	VMS2	08.02.2022	10.03.2022	0,73	0,73
2022408128	VMS2	08.02.2022	10.03.2022	0,72	0,72
2022411644	VMS2	10.03.2022	08.04.2022	0,74	0,72
2022411645	VMS2	10.03.2022	08.04.2022	0,72	0,74
2022413280	VMS2	08.04.2022	03.05.2022	0,51	0,51
2022413279	VMS2	08.04.2022	03.05.2022	0,51	0,51
2022415640	VMS2	03.05.2022	24.05.2022	0,43	0,45
2022415641	VMS2	03.05.2022	24.05.2022	0,45	0,43
2022418298	VMS2	24.05.2022	23.06.2022	0,35	0,35
2022418297	VMS2	24.05.2022	23.06.2022	0,35	0,35
2022420418	VMS2	23.06.2022	02.08.2022	0,37	0,39
2022420419	VMS2	23.06.2022	02.08.2022	0,39	0,37
2022422639	VMS2	02.08.2022	30.08.2022	0,44	0,44
2022422640	VMS2	02.08.2022	30.08.2022	0,41	0,41
2022424430	VMS2	30.08.2022	06.10.2022	0,54	0,53
2022424429	VMS2	30.08.2022	06.10.2022	0,53	0,54
2022426418	VMS2	06.10.2022	03.11.2022	0,69	0,69
2022426419	VMS2	06.10.2022	03.11.2022	0,67	0,67
2022428781	VMS2	03.11.2022	01.12.2022	0,88	0,88
2022428782	VMS2	03.11.2022	01.12.2022	0,88	0,88
2022430804	VMS2	01.12.2022	06.01.2023	1,09	1,09
2022430805	VMS2	01.12.2022	06.01.2023	1,09	1,09
2021404474	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,21	1,21
2021404473	VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,17	1,17
2021405635	VWEL	06.01.2022	08.02.2022	1,20	1,23
2021405636	VWEL	06.01.2022	08.02.2022	1,23	1,20
2022408127	VWEL	08.02.2022	10.03.2022	1,10	1,10
2022408126	VWEL	08.02.2022	10.03.2022	1,16	1,16
2022411643	VWEL	10.03.2022	05.04.2022	1,08	1,08
2022411642	VWEL	10.03.2022	05.04.2022	1,07	1,07
2022413278	VWEL	05.04.2022	03.05.2022	0,87	0,84
2022413277	VWEL	05.04.2022	03.05.2022	0,84	0,87
2022415638	VWEL	03.05.2022	24.05.2022	0,85	0,85
2022415639	VWEL	03.05.2022	24.05.2022	0,88	0,88
2022418295	VWEL	24.05.2022	23.06.2022	0,81	0,80
2022418296	VWEL	24.05.2022	23.06.2022	0,80	0,81
2022420416	VWEL	23.06.2022	02.08.2022	0,79	0,80

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer

Einzelwerte vom 29.11.2021 bis 25.01.2023

[1] Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze
[2] Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	µg/m³ (T=293K)	
				[1]	[2]
2022420417	VWEL	23.06.2022	02.08.2022	0,80	0,79
2022422637	VWEL	02.08.2022	31.08.2022	0,90	0,90
2022422638	VWEL	02.08.2022	31.08.2022	0,85	0,85
2022424427	VWEL	31.08.2022	06.10.2022	1,06	1,09
2022424428	VWEL	31.08.2022	06.10.2022	1,09	1,06
2022426417	VWEL	06.10.2022	03.11.2022	1,19	1,19
2022426416	VWEL	06.10.2022	03.11.2022	1,17	1,17
2022428780	VWEL	03.11.2022	01.12.2022	1,18	1,18
2022428779	VWEL	03.11.2022	01.12.2022	1,19	1,19
2022430802	VWEL	01.12.2022	06.01.2023	1,44	1,44
2022430803	VWEL	01.12.2022	06.01.2023	1,44	1,44

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
BOBO	30.12.2021	27.01.2022	0,87	0,04	2
BOBO	27.01.2022	04.03.2022	0,80	0,04	2
BOBO	04.03.2022	29.03.2022	1,22	0,04	2
BOBO	29.03.2022	03.05.2022	0,63	0,10	2
BOBO	03.05.2022	02.06.2022	0,56	0,03	2
BOBO	02.06.2022	04.07.2022	0,48	0,00	2
BOBO	04.07.2022	28.07.2022	0,46	0,00	2
BOBO	28.07.2022	01.09.2022	0,54	0,00	2
BOBO	01.09.2022	29.09.2022	0,59	0,02	2
BOBO	29.09.2022	28.10.2022	0,69	0,00	2
BOBO	28.10.2022	29.11.2022	0,87	0,02	2
BOBO	29.11.2022	05.01.2023	1,14	0,01	2
BOK1	21.12.2021	01.02.2022	1,29	0,05	2
BOK1	01.02.2022	24.02.2022	1,14	0,01	2
BOK1	24.02.2022	24.03.2022	1,63	0,02	2
BOK1	24.03.2022	22.04.2022	0,97	0,00	2
BOK1	22.04.2022	24.05.2022	0,72	0,01	2
BOK1	24.05.2022	06.07.2022	0,79	0,00	2
BOK1	06.07.2022	04.08.2022	0,98	0,03	2
BOK1	04.08.2022	30.08.2022	1,32	0,01	2
BOK1	30.08.2022	27.09.2022	1,35	0,05	2
BOK1	27.09.2022	25.10.2022	1,18	0,06	2
BOK1	25.10.2022	25.11.2022	1,08	0,04	2
BOK1	25.11.2022	02.01.2023	1,50	0,02	2
BOK2	21.12.2021	01.02.2022	1,80	0,01	2
BOK2	01.02.2022	24.02.2022	1,08	0,05	2
BOK2	24.02.2022	24.03.2022	5,16	0,13	2
BOK2	24.03.2022	22.04.2022	1,47	0,00	1
BOK2	22.04.2022	24.05.2022	1,40	0,06	2
BOK2	24.05.2022	06.07.2022	1,05	0,01	2
BOK2	06.07.2022	04.08.2022	0,90	0,03	2
BOK2	04.08.2022	30.08.2022	1,51	0,03	2
BOK2	30.08.2022	27.09.2022	1,98	0,00	2
BOK2	27.09.2022	25.10.2022	2,25	0,01	2
BOK2	25.10.2022	25.11.2022	4,19	0,04	2
BOK2	25.11.2022	02.01.2023	2,17	0,00	1
BOK3	21.12.2021	01.02.2022	1,52	0,03	2
BOK3	01.02.2022	24.02.2022	2,77	0,13	2
BOK3	24.02.2022	24.03.2022	1,57	0,01	2
BOK3	24.03.2022	22.04.2022	1,05	0,01	2
BOK3	22.04.2022	24.05.2022	0,77	0,00	2
BOK3	24.05.2022	06.07.2022	0,91	0,02	2
BOK3	06.07.2022	04.08.2022	0,75	0,00	2
BOK3	04.08.2022	30.08.2022	1,03	0,03	2
BOK3	30.08.2022	27.09.2022	1,90	0,05	2
BOK3	27.09.2022	25.10.2022	3,15	0,03	2
BOK3	25.10.2022	25.11.2022	4,57	0,02	2
BOK3	25.11.2022	02.01.2023	2,99	0,03	2
BOK4	21.12.2021	01.02.2022	1,16	0,01	2
BOK4	01.02.2022	24.02.2022	1,11	0,02	2
BOK4	24.02.2022	24.03.2022	1,75	0,02	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
BOK4	24.03.2022	22.04.2022	1,35	0,08	2
BOK4	22.04.2022	24.05.2022	0,76	0,01	2
BOK4	24.05.2022	06.07.2022	0,64	0,00	2
BOK4	06.07.2022	04.08.2022	0,68	0,00	2
BOK4	04.08.2022	30.08.2022	0,95	0,02	2
BOK4	30.08.2022	27.09.2022	1,16	0,08	2
BOK4	27.09.2022	25.10.2022	1,38	0,05	2
BOK4	25.10.2022	25.11.2022	1,36	0,04	2
BOK4	25.11.2022	02.01.2023	1,69	0,03	2
BORE	30.12.2021	27.01.2022	0,86	0,04	2
BORE	27.01.2022	04.03.2022	0,78	0,01	2
BORE	04.03.2022	29.03.2022	1,22	0,02	2
BORE	29.03.2022	03.05.2022	0,75	0,01	2
BORE	03.05.2022	02.06.2022	0,53	0,02	2
BORE	02.06.2022	04.07.2022	0,51	0,00	2
BORE	04.07.2022	28.07.2022	0,54	0,00	2
BORE	28.07.2022	01.09.2022	0,69	0,02	2
BORE	01.09.2022	29.09.2022	0,69	0,00	2
BORE	29.09.2022	28.10.2022	0,69	0,02	2
BORE	28.10.2022	29.11.2022	0,79	0,02	2
BORE	29.11.2022	05.01.2023	1,18	0,03	2
BOTT	21.12.2021	01.02.2022	0,97	0,00	2
BOTT	01.02.2022	24.02.2022	1,24	0,05	2
BOTT	24.02.2022	24.03.2022	1,26	0,03	2
BOTT	24.03.2022	22.04.2022	0,69	0,00	2
BOTT	22.04.2022	24.05.2022	0,50	0,00	2
BOTT	24.05.2022	06.07.2022	0,48	0,01	2
BOTT	06.07.2022	04.08.2022	0,48	0,02	2
BOTT	04.08.2022	30.08.2022	0,79	0,01	2
BOTT	30.08.2022	27.09.2022	1,18	0,01	2
BOTT	27.09.2022	25.10.2022	1,73	0,02	2
BOTT	25.10.2022	25.11.2022	2,32	0,11	2
BOTT	25.11.2022	02.01.2023	1,87	0,11	2
CARA6	20.12.2021	20.01.2022	1,05	0,04	2
CARA6	20.01.2022	22.02.2022	1,06	0,05	2
CARA6	22.02.2022	22.03.2022	1,45	0,01	2
CARA6	22.03.2022	21.04.2022	1,05	0,00	1
CARA6	21.04.2022	20.05.2022	0,83	0,01	2
CARA6	20.05.2022	21.06.2022	0,58	0,02	2
CARA6	21.06.2022	21.07.2022	0,61	0,02	2
CARA6	21.07.2022	23.08.2022	0,76	0,03	2
CARA6	23.08.2022	20.09.2022	0,90	0,04	2
CARA6	20.09.2022	20.10.2022	0,88	0,01	2
CARA6	20.10.2022	22.11.2022	1,01	0,00	2
CARA6	22.11.2022	03.01.2023	1,44	0,03	2
EIFE	29.11.2021	10.01.2022	0,28	0,01	2
EIFE	10.01.2022	24.01.2022	0,30	0,01	2
EIFE	24.01.2022	21.02.2022	0,28	0,00	2
EIFE	21.02.2022	21.03.2022	0,41	0,01	2
EIFE	21.03.2022	02.05.2022	0,28	0,01	2
EIFE	02.05.2022	13.06.2022	0,09	0,00	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
EIFE	13.06.2022	11.07.2022	0,08	0,01	2
EIFE	11.07.2022	08.08.2022	0,10	0,00	2
EIFE	08.08.2022	05.09.2022	0,10	0,00	1
EIFE	05.09.2022	04.10.2022	0,12	0,02	2
EIFE	04.10.2022	31.10.2022	0,12	0,02	2
EIFE	31.10.2022	28.11.2022	0,21	0,01	2
EIFE	28.11.2022	27.12.2022	0,56	0,04	2
EIFE	27.12.2022	25.01.2023	0,28	0,00	1
ELAN	20.12.2021	20.01.2022	0,57	0,03	2
ELAN	20.01.2022	22.02.2022	0,39	0,08	2
ELAN	22.02.2022	22.03.2022	0,59	0,02	2
ELAN	22.03.2022	21.04.2022	0,46	0,00	2
ELAN	21.04.2022	20.05.2022	0,38	0,00	2
ELAN	20.05.2022	21.06.2022	0,22	0,05	2
ELAN	21.06.2022	21.07.2022	0,25	0,02	2
ELAN	21.07.2022	23.08.2022	0,30	0,01	2
ELAN	23.08.2022	20.09.2022	0,27	0,01	2
ELAN	20.09.2022	20.10.2022	0,37	0,01	2
ELAN	20.10.2022	22.11.2022	0,38	0,00	2
ELAN	22.11.2022	03.01.2023	0,77	0,00	1
EWER	20.12.2021	20.01.2022	1,43	0,01	2
EWER	20.01.2022	22.02.2022	1,20	0,02	2
EWER	22.02.2022	22.03.2022	1,38	0,02	2
EWER	22.03.2022	21.04.2022	1,10	0,06	2
EWER	21.04.2022	20.05.2022	0,97	0,02	2
EWER	20.05.2022	21.06.2022	0,83	0,02	2
EWER	21.06.2022	21.07.2022	0,88	0,01	2
EWER	21.07.2022	23.08.2022	0,89	0,00	2
EWER	23.08.2022	20.09.2022	0,95	0,03	2
EWER	20.09.2022	20.10.2022	1,17	0,01	2
EWER	20.10.2022	22.11.2022	1,26	0,01	2
EWER	22.11.2022	03.01.2023	1,67	0,22	2
KGOBI	30.12.2021	27.01.2022	1,15	0,01	2
KGOBI	27.01.2022	04.03.2022	1,06	0,11	2
KGOBI	04.03.2022	29.03.2022	1,99	0,07	2
KGOBI	29.03.2022	03.05.2022	0,95	0,05	2
KGOBI	03.05.2022	02.06.2022	0,87	0,06	2
KGOBI	02.06.2022	04.07.2022	0,78	0,01	2
KGOBI	04.07.2022	28.07.2022	0,60	0,02	2
KGOBI	28.07.2022	01.09.2022	1,39	0,10	2
KGOBI	01.09.2022	29.09.2022	1,22	0,02	2
KGOBI	29.09.2022	28.10.2022	1,24	0,01	2
KGOBI	28.10.2022	29.11.2022	2,18	0,02	2
KGOBI	29.11.2022	05.01.2023	1,66	0,13	2
KGOD	30.12.2021	27.01.2022	1,19	0,04	2
KGOD	27.01.2022	04.03.2022	1,27	0,01	2
KGOD	04.03.2022	29.03.2022	1,42	0,01	2
KGOD	29.03.2022	03.05.2022	1,07	0,00	2
KGOD	03.05.2022	02.06.2022	1,43	0,05	2
KGOD	02.06.2022	04.07.2022	0,76	0,01	2
KGOD	04.07.2022	28.07.2022	0,98	0,02	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
KGOD	28.07.2022	01.09.2022	1,04	0,00	2
KGOD	01.09.2022	29.09.2022	0,97	0,03	2
KGOD	29.09.2022	28.10.2022	1,15	0,05	2
KGOD	28.10.2022	29.11.2022	2,14	0,01	2
KGOD	29.11.2022	05.01.2023	1,54	0,06	2
KGOJU	30.12.2021	27.01.2022	0,78	0,01	2
KGOJU	27.01.2022	04.03.2022	0,66	0,02	2
KGOJU	04.03.2022	29.03.2022	1,01	0,03	2
KGOJU	29.03.2022	03.05.2022	0,48	0,00	2
KGOJU	03.05.2022	02.06.2022	0,48	0,02	2
KGOJU	02.06.2022	04.07.2022	0,40	0,01	2
KGOJU	04.07.2022	28.07.2022	0,33	0,01	2
KGOJU	28.07.2022	01.09.2022	0,44	0,01	2
KGOJU	01.09.2022	29.09.2022	0,56	0,00	2
KGOJU	29.09.2022	28.10.2022	0,84	0,01	2
KGOJU	28.10.2022	29.11.2022	1,27	0,05	2
KGOJU	29.11.2022	05.01.2023	1,19	0,03	2
KJUS	30.12.2021	27.01.2022	0,82	0,00	2
KJUS	27.01.2022	04.03.2022	0,69	0,02	2
KJUS	04.03.2022	29.03.2022	1,02	0,01	2
KJUS	29.03.2022	03.05.2022	0,68	0,00	2
KJUS	03.05.2022	02.06.2022	0,57	0,00	2
KJUS	02.06.2022	04.07.2022	0,53	0,01	2
KJUS	04.07.2022	28.07.2022	0,57	0,02	2
KJUS	28.07.2022	01.09.2022	0,61	0,02	2
KJUS	01.09.2022	29.09.2022	0,65	0,00	2
KJUS	29.09.2022	28.10.2022	0,75	0,02	2
KJUS	28.10.2022	29.11.2022	0,89	0,02	2
KJUS	29.11.2022	05.01.2023	1,16	0,03	2
MGHO	02.12.2021	04.01.2022	0,99	0,01	2
MGHO	04.01.2022	28.01.2022	1,11	0,02	2
MGHO	28.01.2022	03.03.2022	0,78	0,00	2
MGHO	03.03.2022	07.04.2022	1,03	0,02	2
MGHO	07.04.2022	05.05.2022	0,77	0,02	2
MGHO	05.05.2022	01.06.2022	0,59	0,03	2
MGHO	01.06.2022	05.07.2022	0,56	0,03	2
MGHO	05.07.2022	21.07.2022	0,51	0,00	2
MGHO	21.07.2022	26.08.2022	0,61	0,00	2
MGHO	26.08.2022	23.09.2022	0,71	0,01	2
MGHO	23.09.2022	27.10.2022	0,84	0,04	2
MGHO	27.10.2022	02.12.2022	0,96	0,03	2
MGHO	02.12.2022	05.01.2023	1,19	0,02	2
OVHS	28.12.2021	25.01.2022	1,15	0,03	2
OVHS	25.01.2022	01.03.2022	0,98	0,01	2
OVHS	01.03.2022	31.03.2022	1,29	0,03	2
OVHS	31.03.2022	28.04.2022	0,81	0,01	2
OVHS	28.04.2022	30.05.2022	0,68	0,01	2
OVHS	30.05.2022	07.07.2022	0,60	0,00	2
OVHS	07.07.2022	26.07.2022	0,56	0,02	2
OVHS	26.07.2022	31.08.2022	0,69	0,01	2
OVHS	31.08.2022	29.09.2022	0,81	0,01	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
OVHS	29.09.2022	25.10.2022	1,16	0,00	2
OVHS	25.10.2022	28.11.2022	1,21	0,07	2
OVHS	28.11.2022	03.01.2023	1,80	0,01	2
PABA	21.12.2021	20.01.2022	0,88	0,00	2
PABA	20.01.2022	23.02.2022	0,57	0,00	1
PABA	23.02.2022	23.03.2022	0,95	0,03	2
PABA	23.03.2022	26.04.2022	0,62	0,02	2
PABA	26.04.2022	31.05.2022	0,43	0,00	2
PABA	31.05.2022	06.07.2022	0,35	0,00	2
PABA	06.07.2022	26.07.2022	0,24	0,02	2
PABA	26.07.2022	07.09.2022	0,44	0,00	2
PABA	07.09.2022	23.09.2022	0,48	0,03	2
PABA	23.09.2022	21.10.2022	0,67	0,01	2
PABA	21.10.2022	22.11.2022	0,86	0,03	2
PABA	22.11.2022	03.01.2023	1,15	0,00	2
PAFR	21.12.2021	20.01.2022	0,97	0,00	1
PAFR	20.01.2022	23.02.2022	0,72	0,03	2
PAFR	23.02.2022	23.03.2022	0,99	0,01	2
PAFR	23.03.2022	26.04.2022	0,70	0,00	2
PAFR	26.04.2022	31.05.2022	0,53	0,01	2
PAFR	31.05.2022	06.07.2022	0,38	0,01	2
PAFR	06.07.2022	26.07.2022	0,36	0,01	2
PAFR	26.07.2022	07.09.2022	0,39	0,01	2
PAFR	07.09.2022	23.09.2022	0,48	0,00	2
PAFR	23.09.2022	21.10.2022	0,74	0,02	2
PAFR	21.10.2022	22.11.2022	0,86	0,05	2
PAFR	22.11.2022	03.01.2023	1,20	0,01	2
SCHO3	21.12.2021	01.02.2022	1,05	0,06	2
SCHO3	01.02.2022	24.02.2022	1,08	0,32	2
SCHO3	24.02.2022	24.03.2022	1,21	0,10	2
SCHO3	24.03.2022	22.04.2022	0,79	0,04	2
SCHO3	22.04.2022	24.05.2022	0,56	0,01	2
SCHO3	24.05.2022	06.07.2022	0,47	0,01	2
SCHO3	06.07.2022	04.08.2022	0,51	0,02	2
SCHO3	04.08.2022	30.08.2022	0,48	0,01	2
SCHO3	30.08.2022	27.09.2022	0,66	0,03	2
SCHO3	27.09.2022	25.10.2022	0,84	0,01	2
SCHO3	25.10.2022	25.11.2022	0,98	0,03	2
SCHO3	25.11.2022	02.01.2023	1,37	0,05	2
SCHO5	21.12.2021	01.02.2022	1,66	0,05	2
SCHO5	01.02.2022	24.02.2022	1,79	0,00	1
SCHO5	24.02.2022	24.03.2022	2,10	0,14	2
SCHO5	24.03.2022	22.04.2022	1,04	0,13	2
SCHO5	22.04.2022	24.05.2022	0,67	0,02	2
SCHO5	24.05.2022	06.07.2022	0,52	0,01	2
SCHO5	06.07.2022	04.08.2022	0,67	0,02	2
SCHO5	04.08.2022	30.08.2022	0,42	0,01	2
SCHO5	30.08.2022	27.09.2022	0,51	0,02	2
SCHO5	27.09.2022	25.10.2022	1,33	0,12	2
SCHO5	25.10.2022	25.11.2022	1,82	0,27	2
SCHO5	25.11.2022	02.01.2023	2,52	0,20	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

			Benzol		Anzahl EW
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel	Spannw.	n
VACW	02.12.2021	04.01.2022	0,85	0,03	2
VACW	04.01.2022	28.01.2022	1,13	0,00	2
VACW	28.01.2022	03.03.2022	0,84	0,00	1
VACW	03.03.2022	07.04.2022	1,02	0,03	2
VACW	07.04.2022	05.05.2022	0,77	0,02	2
VACW	05.05.2022	01.06.2022	0,76	0,01	2
VACW	01.06.2022	05.07.2022	0,63	0,00	2
VACW	05.07.2022	21.07.2022	0,72	0,00	2
VACW	21.07.2022	26.08.2022	0,70	0,02	2
VACW	26.08.2022	23.09.2022	0,69	0,02	2
VACW	23.09.2022	27.10.2022	0,77	0,00	2
VACW	27.10.2022	02.12.2022	1,00	0,02	2
VACW	02.12.2022	05.01.2023	1,13	0,00	1
VDOM	28.12.2021	21.01.2022	0,95	0,01	2
VDOM	21.01.2022	24.02.2022	0,76	0,02	2
VDOM	24.02.2022	24.03.2022	1,44	0,08	2
VDOM	24.03.2022	22.04.2022	1,00	0,00	2
VDOM	22.04.2022	31.05.2022	0,77	0,06	2
VDOM	31.05.2022	08.07.2022	0,62	0,02	2
VDOM	08.07.2022	02.08.2022	0,73	0,00	2
VDOM	02.08.2022	08.09.2022	0,88	0,04	2
VDOM	08.09.2022	22.09.2022	0,95	0,00	2
VDOM	22.09.2022	21.10.2022	1,00	0,01	2
VDOM	21.10.2022	24.11.2022	0,88	0,00	2
VDOM	24.11.2022	02.01.2023	1,47	0,02	2
VEAE	20.12.2021	20.01.2022	1,10	0,04	2
VEAE	20.01.2022	22.02.2022	0,64	0,01	2
VEAE	22.02.2022	22.03.2022	1,40	0,01	2
VEAE	22.03.2022	21.04.2022	1,12	0,03	2
VEAE	21.04.2022	20.05.2022	0,93	0,03	2
VEAE	20.05.2022	21.06.2022	0,57	0,00	2
VEAE	21.06.2022	21.07.2022	0,70	0,02	2
VEAE	21.07.2022	23.08.2022	0,86	0,01	2
VEAE	23.08.2022	20.09.2022	0,87	0,02	2
VEAE	20.09.2022	20.10.2022	1,05	0,03	2
VEAE	20.10.2022	22.11.2022	1,07	0,01	2
VEAE	22.11.2022	03.01.2023	1,40	0,08	2
VHAM	28.12.2021	25.01.2022	1,02	0,01	2
VHAM	25.01.2022	01.03.2022	0,82	0,01	2
VHAM	01.03.2022	31.03.2022	1,63	0,01	2
VHAM	31.03.2022	28.04.2022	0,97	0,03	2
VHAM	28.04.2022	30.05.2022	0,80	0,00	2
VHAM	30.05.2022	07.07.2022	0,79	0,03	2
VHAM	07.07.2022	26.07.2022	0,58	0,03	2
VHAM	26.07.2022	31.08.2022	0,75	0,01	2
VHAM	31.08.2022	29.09.2022	0,84	0,00	2
VHAM	29.09.2022	25.10.2022	1,12	0,01	2
VHAM	25.10.2022	28.11.2022	1,16	0,04	2
VHAM	28.11.2022	03.01.2023	1,46	0,03	2
VMS2	03.12.2021	06.01.2022	0,80	0,01	2
VMS2	06.01.2022	08.02.2022	0,81	0,00	2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol		Anzahl EW
			Mittel	Spannw.	n
VMS2	08.02.2022	10.03.2022	0,73	0,01	2
VMS2	10.03.2022	08.04.2022	0,73	0,02	2
VMS2	08.04.2022	03.05.2022	0,51	0,00	2
VMS2	03.05.2022	24.05.2022	0,44	0,02	2
VMS2	24.05.2022	23.06.2022	0,35	0,00	2
VMS2	23.06.2022	02.08.2022	0,38	0,02	2
VMS2	02.08.2022	30.08.2022	0,43	0,03	2
VMS2	30.08.2022	06.10.2022	0,54	0,01	2
VMS2	06.10.2022	03.11.2022	0,68	0,02	2
VMS2	03.11.2022	01.12.2022	0,88	0,00	2
VMS2	01.12.2022	06.01.2023	1,09	0,00	2
VWEL	03.12.2021	06.01.2022	1,19	0,04	2
VWEL	06.01.2022	08.02.2022	1,22	0,03	2
VWEL	08.02.2022	10.03.2022	1,13	0,06	2
VWEL	10.03.2022	05.04.2022	1,08	0,01	2
VWEL	05.04.2022	03.05.2022	0,86	0,03	2
VWEL	03.05.2022	24.05.2022	0,87	0,03	2
VWEL	24.05.2022	23.06.2022	0,81	0,01	2
VWEL	23.06.2022	02.08.2022	0,80	0,01	2
VWEL	02.08.2022	31.08.2022	0,88	0,05	2
VWEL	31.08.2022	06.10.2022	1,08	0,03	2
VWEL	06.10.2022	03.11.2022	1,18	0,02	2
VWEL	03.11.2022	01.12.2022	1,19	0,01	2
VWEL	01.12.2022	06.01.2023	1,44	0,00	2

Stand: 03.05.2023

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Benzol (ORSA Passivsammler berechnet nach Herstellerangaben)
Jahresmittelwerte 29.11.2021 bis 06.01.2023

		Konzentration in µg/m³ (20°C und 1013hPa)				
		siehe Messzeitraum			(01.01.2022 - 31.12.2022)	
Stationen	**Kürzel**	**Mittelw. arithmetisch**			**Mittelw. gew. [1)]**	**Verfügbarkeit %**
Aachen Wilhelmstraße	VACW	0,8			0,8	100
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	0,7			0,7	100
Bonn Reuterstraße	BORE	0,8			0,8	100
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	1,2			1,1	100
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	2,1			2,1	100
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	1,9			1,9	100
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	1,2			1,2	100
Bottrop-Welheim	BOTT	1,1			1,1	100
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	1,0			1,0	100
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	1,0			0,9	100
Essen Brückstraße	EWER	1,1			1,1	100
Essen Gladbecker Straße	VEAE	1,0			1,0	100
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,4			0,4	100
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	0,8			0,8	100
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	1,3			1,2	100
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,0			1,0	100
Köln Justinianstraße	KJUS	0,7			0,7	100
Köln-Godorf	KGOD	1,2			1,3	100
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	0,7			0,7	100
Köln-Godorf OBI	KGOBI	1,3			1,3	100
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	0,8			0,8	100
Münster Weseler Straße	VMS2	0,6			0,6	100
Overath Hauptstraße 55	OVHS	1,0			1,0	100
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	0,6			0,6	100
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	0,7			0,7	100
Simmerath (Eifel)	EIFE	0,2			0,2	100
Wuppertal Gathe	VWEL	1,1			1,1	100

Stand: 03.05.2023

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zur Messung mit aktiver Probenahme (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU“).

[1)] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet),
siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Benzol (aus ORSA Passivsammlern berechnet nach Herstellerangaben)
Anzahl (n) Doppelproben 29.11.2021 bis 06.01.2023

Stationen	Kürzel	Messzeitraum		Anzahl
		Beginn	Ende	n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	02.12.2021	05.01.2023	13
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	30.12.2021	05.01.2023	12
Bonn Reuterstraße	BORE	30.12.2021	05.01.2023	12
Bottrop (Kokerei 1)	BOK1	21.12.2021	02.01.2023	12
Bottrop (Kokerei 2)	BOK2	21.12.2021	02.01.2023	12
Bottrop (Kokerei 3)	BOK3	21.12.2021	02.01.2023	12
Bottrop (Kokerei 4)	BOK4	21.12.2021	02.01.2023	12
Bottrop-Welheim	BOTT	21.12.2021	02.01.2023	12
Castrop-Rauxel (6)	CARA6	20.12.2021	03.01.2023	12
Dortmund Brackeler Straße	VDOM	28.12.2021	02.01.2023	12
Essen Brückstraße	EWER	20.12.2021	03.01.2023	12
Essen Gladbecker Straße	VEAE	20.12.2021	03.01.2023	12
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	20.12.2021	03.01.2023	12
Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	SCHO3	21.12.2021	02.01.2023	12
Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	SCHO5	21.12.2021	02.01.2023	12
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	28.12.2021	03.01.2023	12
Köln Justinianstraße	KJUS	30.12.2021	05.01.2023	12
Köln-Godorf	KGOD	30.12.2021	05.01.2023	12
Köln-Godorf Judenpfad	KGOJU	30.12.2021	05.01.2023	12
Köln-Godorf OBI	KGOBI	30.12.2021	05.01.2023	12
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	02.12.2021	05.01.2023	13
Münster Weseler Straße	VMS2	03.12.2021	06.01.2023	13
Overath Hauptstraße 55	OVHS	28.12.2021	03.01.2023	12
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	21.12.2021	03.01.2023	12
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	21.12.2021	03.01.2023	12
Simmerath (Eifel)	EIFE	29.11.2021	25.01.2022	14
Wuppertal Gathe	VWEL	03.12.2021	06.01.2023	13

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404641	BOTT	01.01.2022	05.01.2022	1,16	0,68	0,14	0,45	0,15
2021404642	BOTT	05.01.2022	09.01.2022	1,63	1,05	0,24	0,78	0,29
2021404643	BOTT	09.01.2022	13.01.2022	1,64	3,19	0,69	2,13	0,79
2021404644	BOTT	13.01.2022	17.01.2022	1,25	2,16	0,52	1,57	0,57
2021404645	BOTT	17.01.2022	18.01.2022	0,56	0,94	0,18	0,47	0,18
2022407977	BOTT	18.01.2022	22.01.2022	0,70	1,12	0,23	0,66	0,25
2022407978	BOTT	22.01.2022	26.01.2022	0,72	1,19	0,27	0,78	0,29
2022407979	BOTT	26.01.2022	30.01.2022	0,56	0,81	0,15	0,45	0,16
2022407980	BOTT	30.01.2022	03.02.2022	0,73	0,97	0,19	0,56	0,21
2022407981	BOTT	03.02.2022	07.02.2022	0,93	0,76	0,19	0,57	0,19
2022407982	BOTT	07.02.2022	11.02.2022	0,72	1,34	0,41	1,36	0,47
2022407983	BOTT	11.02.2022	15.02.2022	1,92	1,51	0,31	0,93	0,34
2022411006	BOTT	15.02.2022	19.02.2022	1,91	0,69	0,13	0,43	0,17
2022411007	BOTT	19.02.2022	23.02.2022	1,04	0,98	0,16	0,52	0,22
2022411008	BOTT	23.02.2022	27.02.2022	1,49	1,45	0,30	0,91	0,35
2022411009	BOTT	27.02.2022	03.03.2022	1,71	3,36	0,55	1,55	0,59
2022411010	BOTT	03.03.2022	07.03.2022	1,13	1,45	0,20	0,54	0,24
2022411011	BOTT	07.03.2022	11.03.2022	1,44	3,08	0,44	1,27	0,49
2022411012	BOTT	11.03.2022	15.03.2022	1,05	1,69	0,36	1,08	0,45
2022411013	BOTT	15.03.2022	18.03.2022	1,22	2,42	0,52	1,42	0,82
2022412541	BOTT	18.03.2022	22.03.2022	1,23	2,14	0,31	0,90	0,37
2022412542	BOTT	22.03.2022	26.03.2022	1,75	4,00	0,76	2,15	0,79
2022412543	BOTT	26.03.2022	30.03.2022	0,67	1,37	0,21	0,59	0,23
2022412544	BOTT	30.03.2022	03.04.2022	0,52	0,51	0,08	0,22	0,10
2022412545	BOTT	03.04.2022	07.04.2022	1,04	0,99	0,18	0,61	0,25
2022412546	BOTT	07.04.2022	11.04.2022	0,69	1,17	0,18	0,52	0,23
2022412547	BOTT	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414928	BOTT	12.04.2022	16.04.2022	0,58	1,29	0,32	0,93	0,34
2022414929	BOTT	16.04.2022	20.04.2022	0,80	1,26	0,22	0,56	0,22
2022414930	BOTT	20.04.2022	24.04.2022	0,47	0,55	0,10	0,25	0,09
2022414931	BOTT	24.04.2022	28.04.2022	0,41	0,83	0,16	0,46	0,16
2022414932	BOTT	28.04.2022	02.05.2022	0,33	0,68	0,11	0,28	0,10
2022414933	BOTT	02.05.2022	06.05.2022	0,45	1,20	0,22	0,61	0,21
2022414934	BOTT	06.05.2022	10.05.2022	0,67	1,93	0,41	1,22	0,43
2022414935	BOTT	10.05.2022	14.05.2022	0,46	1,15	0,24	0,70	0,27
2022414936	BOTT	14.05.2022	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417464	BOTT	17.05.2022	21.05.2022	0,61	1,34	0,27	0,74	0,28
2022417465	BOTT	21.05.2022	25.05.2022	0,51	1,07	0,22	0,67	0,24
2022417466	BOTT	25.05.2022	29.05.2022	0,19	0,48	0,08	0,24	0,09
2022417467	BOTT	29.05.2022	02.06.2022	0,48	1,27	0,23	0,67	0,24
2022417468	BOTT	02.06.2022	06.06.2022	0,35	0,59	0,09	0,23	0,09
2022417469	BOTT	06.06.2022	10.06.2022	0,79	1,20	0,25	0,76	0,27
2022417470	BOTT	10.06.2022	14.06.2022	0,64	1,03	0,16	0,46	0,17
2022419656	BOTT	14.06.2022	18.06.2022	0,51	1,26	0,20	0,55	0,21
2022419657	BOTT	18.06.2022	22.06.2022	0,24	0,72	0,11	0,29	0,11
2022419658	BOTT	22.06.2022	26.06.2022	0,67	0,94	0,13	0,32	0,10
2022419659	BOTT	26.06.2022	30.06.2022	0,49	1,30	0,18	0,44	0,16
2022419660	BOTT	30.06.2022	04.07.2022	0,30	0,53	0,07	0,19	0,07
2022419661	BOTT	04.07.2022	08.07.2022	0,17	0,55	0,10	0,26	0,10
2022419662	BOTT	08.07.2022	12.07.2022	0,23	1,00	0,14	0,38	0,13
2022419663	BOTT	12.07.2022	14.07.2022	0,52	1,68	0,34	0,95	0,34
2022421504	BOTT	14.07.2022	18.07.2022	0,37	1,20	0,19	0,51	0,19
2022421505	BOTT	18.07.2022	22.07.2022	0,88	1,70	0,22	0,52	0,16
2022421506	BOTT	22.07.2022	26.07.2022	0,60	1,57	0,25	0,68	0,24
2022421507	BOTT	26.07.2022	30.07.2022	0,19	0,62	0,09	0,23	0,07
2022421508	BOTT	30.07.2022	03.08.2022	0,56	1,58	0,23	0,57	0,18
2022421509	BOTT	03.08.2022	07.08.2022	0,56	1,60	0,25	0,66	0,25
2022421510	BOTT	07.08.2022	11.08.2022	0,42	0,96	0,17	0,41	0,16
2022421511	BOTT	11.08.2022	15.08.2022	0,97	1,94	0,27	0,64	0,22
2022421512	BOTT	15.08.2022	17.08.2022	1,57	1,70	0,26	0,66	0,19
2022422830	BOTT	17.08.2022	21.08.2022	0,47	1,55	0,26	0,65	0,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404641	BOTT	01.01.2022	05.01.2022	1,16	0,68	0,14	0,45	0,15
2021404642	BOTT	05.01.2022	09.01.2022	1,63	1,05	0,24	0,78	0,29
2021404643	BOTT	09.01.2022	13.01.2022	1,64	3,19	0,69	2,13	0,79
2021404644	BOTT	13.01.2022	17.01.2022	1,25	2,16	0,52	1,57	0,57
2021404645	BOTT	17.01.2022	18.01.2022	0,56	0,94	0,18	0,47	0,18
2022407977	BOTT	18.01.2022	22.01.2022	0,70	1,12	0,23	0,66	0,25
2022407978	BOTT	22.01.2022	26.01.2022	0,72	1,19	0,27	0,78	0,29
2022407979	BOTT	26.01.2022	30.01.2022	0,56	0,81	0,15	0,45	0,16
2022407980	BOTT	30.01.2022	03.02.2022	0,73	0,97	0,19	0,56	0,21
2022407981	BOTT	03.02.2022	07.02.2022	0,93	0,76	0,19	0,57	0,19
2022407982	BOTT	07.02.2022	11.02.2022	0,72	1,34	0,41	1,36	0,47
2022407983	BOTT	11.02.2022	15.02.2022	1,92	1,51	0,31	0,93	0,34
2022411006	BOTT	15.02.2022	19.02.2022	1,91	0,69	0,13	0,43	0,17
2022411007	BOTT	19.02.2022	23.02.2022	1,04	0,98	0,16	0,52	0,22
2022411008	BOTT	23.02.2022	27.02.2022	1,49	1,45	0,30	0,91	0,35
2022411009	BOTT	27.02.2022	03.03.2022	1,71	3,36	0,55	1,55	0,59
2022411010	BOTT	03.03.2022	07.03.2022	1,13	1,45	0,20	0,54	0,24
2022411011	BOTT	07.03.2022	11.03.2022	1,44	3,08	0,44	1,27	0,49
2022411012	BOTT	11.03.2022	15.03.2022	1,05	1,69	0,36	1,08	0,45
2022411013	BOTT	15.03.2022	18.03.2022	1,22	2,42	0,52	1,42	0,82
2022412541	BOTT	18.03.2022	22.03.2022	1,23	2,14	0,31	0,90	0,37
2022412542	BOTT	22.03.2022	26.03.2022	1,75	4,00	0,76	2,15	0,79
2022412543	BOTT	26.03.2022	30.03.2022	0,67	1,37	0,21	0,59	0,23
2022412544	BOTT	30.03.2022	03.04.2022	0,52	0,51	0,08	0,22	0,10
2022412545	BOTT	03.04.2022	07.04.2022	1,04	0,99	0,18	0,61	0,25
2022412546	BOTT	07.04.2022	11.04.2022	0,69	1,17	0,18	0,52	0,23
2022412547	BOTT	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414928	BOTT	12.04.2022	16.04.2022	0,58	1,29	0,32	0,93	0,34
2022414929	BOTT	16.04.2022	20.04.2022	0,80	1,26	0,22	0,56	0,22
2022414930	BOTT	20.04.2022	24.04.2022	0,47	0,55	0,10	0,25	0,09
2022414931	BOTT	24.04.2022	28.04.2022	0,41	0,83	0,16	0,46	0,16
2022414932	BOTT	28.04.2022	02.05.2022	0,33	0,68	0,11	0,28	0,10
2022414933	BOTT	02.05.2022	06.05.2022	0,45	1,20	0,22	0,61	0,21
2022414934	BOTT	06.05.2022	10.05.2022	0,67	1,93	0,41	1,22	0,43
2022414935	BOTT	10.05.2022	14.05.2022	0,46	1,15	0,24	0,70	0,27
2022414936	BOTT	14.05.2022	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417464	BOTT	17.05.2022	21.05.2022	0,61	1,34	0,27	0,74	0,28
2022417465	BOTT	21.05.2022	25.05.2022	0,51	1,07	0,22	0,67	0,24
2022417466	BOTT	25.05.2022	29.05.2022	0,19	0,48	0,08	0,24	0,09
2022417467	BOTT	29.05.2022	02.06.2022	0,48	1,27	0,23	0,67	0,24
2022417468	BOTT	02.06.2022	06.06.2022	0,35	0,59	0,09	0,23	0,09
2022417469	BOTT	06.06.2022	10.06.2022	0,79	1,20	0,25	0,76	0,27
2022417470	BOTT	10.06.2022	14.06.2022	0,64	1,03	0,16	0,46	0,17
2022419656	BOTT	14.06.2022	18.06.2022	0,51	1,26	0,20	0,55	0,21
2022419657	BOTT	18.06.2022	22.06.2022	0,24	0,72	0,11	0,29	0,11
2022419658	BOTT	22.06.2022	26.06.2022	0,67	0,94	0,13	0,32	0,10
2022419659	BOTT	26.06.2022	30.06.2022	0,49	1,30	0,18	0,44	0,16
2022419660	BOTT	30.06.2022	04.07.2022	0,30	0,53	0,07	0,19	0,07
2022419661	BOTT	04.07.2022	08.07.2022	0,17	0,55	0,10	0,26	0,10
2022419662	BOTT	08.07.2022	12.07.2022	0,23	1,00	0,14	0,38	0,13
2022419663	BOTT	12.07.2022	14.07.2022	0,52	1,68	0,34	0,95	0,34
2022421504	BOTT	14.07.2022	18.07.2022	0,37	1,20	0,19	0,51	0,19
2022421505	BOTT	18.07.2022	22.07.2022	0,88	1,70	0,22	0,52	0,16
2022421506	BOTT	22.07.2022	26.07.2022	0,60	1,57	0,25	0,68	0,24
2022421507	BOTT	26.07.2022	30.07.2022	0,19	0,62	0,09	0,23	0,07
2022421508	BOTT	30.07.2022	03.08.2022	0,56	1,58	0,23	0,57	0,18
2022421509	BOTT	03.08.2022	07.08.2022	0,56	1,60	0,25	0,66	0,25
2022421510	BOTT	07.08.2022	11.08.2022	0,42	0,96	0,17	0,41	0,16
2022421511	BOTT	11.08.2022	15.08.2022	0,97	1,94	0,27	0,64	0,22
2022421512	BOTT	15.08.2022	17.08.2022	1,57	1,70	0,26	0,66	0,19
2022422830	BOTT	17.08.2022	21.08.2022	0,47	1,55	0,26	0,65	0,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022422831	BOTT	21.08.2022	25.08.2022	1,66	2,87	0,44	1,12	0,38
2022422832	BOTT	25.08.2022	29.08.2022	0,36	1,02	0,15	0,40	0,15
2022422833	BOTT	29.08.2022	02.09.2022	0,60	0,88	0,13	0,33	0,12
2022422834	BOTT	02.09.2022	06.09.2022	1,27	2,06	0,24	0,58	0,19
2022422835	BOTT	06.09.2022	10.09.2022	1,46	1,45	0,22	0,59	0,18
2022422836	BOTT	10.09.2022	13.09.2022	1,37	2,72	0,35	0,96	0,35
2022425213	BOTT	13.09.2022	17.09.2022	0,36	1,07	0,22	0,60	0,20
2022425214	BOTT	17.09.2022	21.09.2022	0,39	1,08	0,17	0,48	0,16
2022425215	BOTT	21.09.2022	25.09.2022	1,51	3,38	0,55	1,49	0,51
2022425216	BOTT	25.09.2022	29.09.2022	1,91	1,48	0,30	0,94	0,33
2022425217	BOTT	29.09.2022	03.10.2022	1,97	2,50	0,48	1,40	0,49
2022425218	BOTT	03.10.2022	07.10.2022	3,03	2,42	0,44	1,32	0,47
2022425219	BOTT	07.10.2022	11.10.2022	1,37	2,96	0,50	1,44	0,53
2022425220	BOTT	11.10.2022	15.10.2022	1,89	3,26	0,69	1,98	0,68
2022425221	BOTT	15.10.2022	18.10.2022	2,22	1,90	0,31	0,89	0,26
2022428679	BOTT	18.10.2022	22.10.2022	1,14	2,30	0,38	1,05	0,41
2022428680	BOTT	22.10.2022	26.10.2022	2,18	2,43	0,42	1,26	0,45
2022428681	BOTT	26.10.2022	30.10.2022	1,95	3,74	0,69	2,04	0,76
2022428682	BOTT	30.10.2022	03.11.2022	2,19	2,59	0,39	1,13	0,42
2022428683	BOTT	03.11.2022	07.11.2022	2,86	1,29	0,24	0,76	0,28
2022428684	BOTT	07.11.2022	11.11.2022	3,80	1,68	0,35	1,26	0,46
2022428685	BOTT	11.11.2022	15.11.2022	3,11	6,18	0,98	2,86	1,08
2022428686	BOTT	15.11.2022	17.11.2022	1,32	1,05	0,21	0,62	0,23
2022430891	BOTT	17.11.2022	21.11.2022	1,46	1,71	0,37	1,15	0,42
2022430892	BOTT	21.11.2022	25.11.2022	2,70	1,13	0,22	0,74	0,24
2022430893	BOTT	25.11.2022	29.11.2022	1,24	1,38	0,33	1,02	0,36
2022430894	BOTT	29.11.2022	03.12.2022	1,25	1,34	0,27	0,74	0,27
2022430895	BOTT	03.12.2022	07.12.2022	1,92	2,04	0,45	1,30	0,50
2022430896	BOTT	07.12.2022	11.12.2022	1,03	1,94	0,40	1,18	0,44
2022430897	BOTT	11.12.2022	14.12.2022	2,53	4,87	0,98	2,90	1,05
2022432091	BOTT	14.12.2022	18.12.2022	4,05	7,43	1,55	4,65	1,69
2022432092	BOTT	18.12.2022	22.12.2022	2,51	1,57	0,33	1,02	0,37
2022432093	BOTT	22.12.2022	26.12.2022	0,89	0,93	0,16	0,48	0,18
2022432094	BOTT	26.12.2022	30.12.2022	2,89	0,84	0,10	0,35	0,12
2022432095	BOTT	30.12.2022	03.01.2023	2,54	0,75	0,10	0,35	0,12
2021404691	DDCS	01.01.2022	05.01.2022	0,74	1,77	0,28	0,77	0,31
2021404692	DDCS	05.01.2022	09.01.2022	0,92	2,15	0,35	0,94	0,38
2021404693	DDCS	09.01.2022	13.01.2022	1,66	3,93	0,69	1,81	0,72
2021404694	DDCS	13.01.2022	17.01.2022	1,59	3,49	0,66	1,73	0,67
2022408027	DDCS	17.01.2022	21.01.2022	0,99	2,15	0,41	1,09	0,43
2022408028	DDCS	21.01.2022	25.01.2022	0,93	2,21	0,40	1,02	0,39
2022408029	DDCS	25.01.2022	29.01.2022	1,06	2,31	0,41	1,08	0,42
2022408030	DDCS	29.01.2022	02.02.2022	0,76	1,59	0,28	0,70	0,28
2022408031	DDCS	02.02.2022	06.02.2022	0,81	1,79	0,31	0,77	0,30
2022408032	DDCS	06.02.2022	10.02.2022	0,99	2,29	0,40	1,01	0,39
2022408033	DDCS	10.02.2022	14.02.2022	1,01	2,16	0,37	0,89	0,35
2022408034	DDCS	14.02.2022	18.02.2022	0,73	1,65	0,29	0,66	0,27
2022408035	DDCS	18.02.2022	22.02.2022	0,62	1,12	0,19	0,41	0,19
2022411056	DDCS	22.02.2022	26.02.2022	1,03	2,47	0,42	0,97	0,40
2022411057	DDCS	26.02.2022	02.03.2022	0,97	1,55	0,27	0,55	0,22
2022411058	DDCS	02.03.2022	06.03.2022	1,14	2,24	0,41	0,95	0,38
2022411059	DDCS	06.03.2022	10.03.2022	0,72	1,22	0,23	0,52	0,18
2022411060	DDCS	10.03.2022	14.03.2022	0,72	1,15	0,20	0,41	0,18
2022411061	DDCS	14.03.2022	17.03.2022	0,93	2,26	0,43	1,06	0,41
2022412501	DDCS	17.03.2022	21.03.2022	0,90	1,74	0,30	0,73	0,30
2022412502	DDCS	21.03.2022	25.03.2022	1,29	3,37	0,67	1,63	0,58
2022412503	DDCS	25.03.2022	29.03.2022	0,96	2,42	0,41	1,01	0,40
2022412504	DDCS	29.03.2022	02.04.2022	0,76	1,44	0,28	0,75	0,30
2022412505	DDCS	02.04.2022	06.04.2022	0,75	1,55	0,27	0,68	0,28
2022412506	DDCS	06.04.2022	10.04.2022	0,70	1,57	0,26	0,62	0,25
2022412507	DDCS	10.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022422831	BOTT	21.08.2022	25.08.2022	1,66	2,87	0,44	1,12	0,38
2022422832	BOTT	25.08.2022	29.08.2022	0,36	1,02	0,15	0,40	0,15
2022422833	BOTT	29.08.2022	02.09.2022	0,60	0,88	0,13	0,33	0,12
2022422834	BOTT	02.09.2022	06.09.2022	1,27	2,06	0,24	0,58	0,19
2022422835	BOTT	06.09.2022	10.09.2022	1,46	1,45	0,22	0,59	0,18
2022422836	BOTT	10.09.2022	13.09.2022	1,37	2,72	0,35	0,96	0,35
2022425213	BOTT	13.09.2022	17.09.2022	0,36	1,07	0,22	0,60	0,20
2022425214	BOTT	17.09.2022	21.09.2022	0,39	1,08	0,17	0,48	0,16
2022425215	BOTT	21.09.2022	25.09.2022	1,51	3,38	0,55	1,49	0,51
2022425216	BOTT	25.09.2022	29.09.2022	1,91	1,48	0,30	0,94	0,33
2022425217	BOTT	29.09.2022	03.10.2022	1,97	2,50	0,48	1,40	0,49
2022425218	BOTT	03.10.2022	07.10.2022	3,03	2,42	0,44	1,32	0,47
2022425219	BOTT	07.10.2022	11.10.2022	1,37	2,96	0,50	1,44	0,53
2022425220	BOTT	11.10.2022	15.10.2022	1,89	3,26	0,69	1,98	0,68
2022425221	BOTT	15.10.2022	18.10.2022	2,22	1,90	0,31	0,89	0,26
2022428679	BOTT	18.10.2022	22.10.2022	1,14	2,30	0,38	1,05	0,41
2022428680	BOTT	22.10.2022	26.10.2022	2,18	2,43	0,42	1,26	0,45
2022428681	BOTT	26.10.2022	30.10.2022	1,95	3,74	0,69	2,04	0,76
2022428682	BOTT	30.10.2022	03.11.2022	2,19	2,59	0,39	1,13	0,42
2022428683	BOTT	03.11.2022	07.11.2022	2,86	1,29	0,24	0,76	0,28
2022428684	BOTT	07.11.2022	11.11.2022	3,80	1,68	0,35	1,26	0,46
2022428685	BOTT	11.11.2022	15.11.2022	3,11	6,18	0,98	2,86	1,08
2022428686	BOTT	15.11.2022	17.11.2022	1,32	1,05	0,21	0,62	0,23
2022430891	BOTT	17.11.2022	21.11.2022	1,46	1,71	0,37	1,15	0,42
2022430892	BOTT	21.11.2022	25.11.2022	2,70	1,13	0,22	0,74	0,24
2022430893	BOTT	25.11.2022	29.11.2022	1,24	1,38	0,33	1,02	0,36
2022430894	BOTT	29.11.2022	03.12.2022	1,25	1,34	0,27	0,74	0,27
2022430895	BOTT	03.12.2022	07.12.2022	1,92	2,04	0,45	1,30	0,50
2022430896	BOTT	07.12.2022	11.12.2022	1,03	1,94	0,40	1,18	0,44
2022430897	BOTT	11.12.2022	14.12.2022	2,53	4,87	0,98	2,90	1,05
2022432091	BOTT	14.12.2022	18.12.2022	4,05	7,43	1,55	4,65	1,69
2022432092	BOTT	18.12.2022	22.12.2022	2,51	1,57	0,33	1,02	0,37
2022432093	BOTT	22.12.2022	26.12.2022	0,89	0,93	0,16	0,48	0,18
2022432094	BOTT	26.12.2022	30.12.2022	2,89	0,84	0,10	0,35	0,12
2022432095	BOTT	30.12.2022	03.01.2023	2,54	0,75	0,10	0,35	0,12
2021404691	DDCS	01.01.2022	05.01.2022	0,74	1,77	0,28	0,77	0,31
2021404692	DDCS	05.01.2022	09.01.2022	0,92	2,15	0,35	0,94	0,38
2021404693	DDCS	09.01.2022	13.01.2022	1,66	3,93	0,69	1,81	0,72
2021404694	DDCS	13.01.2022	17.01.2022	1,59	3,49	0,66	1,73	0,67
2022408027	DDCS	17.01.2022	21.01.2022	0,99	2,15	0,41	1,09	0,43
2022408028	DDCS	21.01.2022	25.01.2022	0,93	2,21	0,40	1,02	0,39
2022408029	DDCS	25.01.2022	29.01.2022	1,06	2,31	0,41	1,08	0,42
2022408030	DDCS	29.01.2022	02.02.2022	0,76	1,59	0,28	0,70	0,28
2022408031	DDCS	02.02.2022	06.02.2022	0,81	1,79	0,31	0,77	0,30
2022408032	DDCS	06.02.2022	10.02.2022	0,99	2,29	0,40	1,01	0,39
2022408033	DDCS	10.02.2022	14.02.2022	1,01	2,16	0,37	0,89	0,35
2022408034	DDCS	14.02.2022	18.02.2022	0,73	1,65	0,29	0,66	0,27
2022408035	DDCS	18.02.2022	22.02.2022	0,62	1,12	0,19	0,41	0,19
2022411056	DDCS	22.02.2022	26.02.2022	1,03	2,47	0,42	0,97	0,40
2022411057	DDCS	26.02.2022	02.03.2022	0,97	1,55	0,27	0,55	0,22
2022411058	DDCS	02.03.2022	06.03.2022	1,14	2,24	0,41	0,95	0,38
2022411059	DDCS	06.03.2022	10.03.2022	0,72	1,22	0,23	0,52	0,18
2022411060	DDCS	10.03.2022	14.03.2022	0,72	1,15	0,20	0,41	0,18
2022411061	DDCS	14.03.2022	17.03.2022	0,93	2,26	0,43	1,06	0,41
2022412501	DDCS	17.03.2022	21.03.2022	0,90	1,74	0,30	0,73	0,30
2022412502	DDCS	21.03.2022	25.03.2022	1,29	3,37	0,67	1,63	0,58
2022412503	DDCS	25.03.2022	29.03.2022	0,96	2,42	0,41	1,01	0,40
2022412504	DDCS	29.03.2022	02.04.2022	0,76	1,44	0,28	0,75	0,30
2022412505	DDCS	02.04.2022	06.04.2022	0,75	1,55	0,27	0,68	0,28
2022412506	DDCS	06.04.2022	10.04.2022	0,70	1,57	0,26	0,62	0,25
2022412507	DDCS	10.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022414978	DDCS	11.04.2022	15.04.2022	0,90	2,78	0,51	1,22	0,49
2022414979	DDCS	15.04.2022	19.04.2022	0,54	1,10	0,18	0,44	0,16
2022414980	DDCS	19.04.2022	23.04.2022	0,50	0,94	0,17	0,42	0,15
2022414981	DDCS	23.04.2022	27.04.2022	0,64	1,42	0,24	0,60	0,23
2022414982	DDCS	27.04.2022	01.05.2022	0,68	2,04	0,37	0,92	0,34
2022414983	DDCS	01.05.2022	05.05.2022	0,70	2,07	0,39	0,98	0,36
2022414984	DDCS	05.05.2022	09.05.2022	0,79	2,95	0,56	1,43	0,52
2022414985	DDCS	09.05.2022	13.05.2022	0,65	2,57	0,44	1,09	0,42
2022414986	DDCS	13.05.2022	17.05.2022	0,60	2,22	0,36	0,84	0,29
2022417514	DDCS	19.05.2022	23.05.2022	0,61	2,33	0,42	1,07	0,40
2022417515	DDCS	23.05.2022	27.05.2022	0,47	1,82	0,32	0,79	0,30
2022417516	DDCS	27.05.2022	31.05.2022	0,53	1,87	0,32	0,83	0,33
2022417517	DDCS	31.05.2022	04.06.2022	0,63	2,41	0,42	1,04	0,41
2022417518	DDCS	04.06.2022	08.06.2022	0,42	1,40	0,23	0,54	0,21
2022417519	DDCS	08.06.2022	12.06.2022	0,78	2,99	0,50	1,23	0,49
2022417520	DDCS	12.06.2022	13.06.2022	0,62	2,18	0,31	0,78	0,33
2022419706	DDCS	13.06.2022	17.06.2022	0,57	2,17	0,37	0,90	0,36
2022419707	DDCS	17.06.2022	21.06.2022	0,58	2,32	0,36	0,87	0,32
2022419708	DDCS	21.06.2022	25.06.2022	0,47	1,88	0,26	0,55	0,22
2022419709	DDCS	25.06.2022	29.06.2022	0,58	2,70	0,46	1,08	0,42
2022419710	DDCS	29.06.2022	03.07.2022	0,60	2,53	0,41	0,93	0,35
2022419711	DDCS	03.07.2022	07.07.2022	0,58	2,34	0,35	0,81	0,33
2022419712	DDCS	07.07.2022	11.07.2022	0,49	2,11	0,28	0,67	0,27
2022419713	DDCS	11.07.2022	12.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421554	DDCS	12.07.2022	16.07.2022	0,75	3,29	0,54	1,30	0,50
2022421555	DDCS	16.07.2022	20.07.2022	0,57	2,98	0,51	1,21	0,46
2022421556	DDCS	20.07.2022	24.07.2022	0,61	1,99	0,30	0,67	0,24
2022421557	DDCS	24.07.2022	27.07.2022	0,62	3,03	0,44	1,05	0,40
2022421558	DDCS	28.07.2022	01.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421559	DDCS	01.08.2022	05.08.2022	0,71	2,45	0,28	0,58	0,19
2022421560	DDCS	05.08.2022	09.08.2022	0,60	1,92	0,30	0,70	0,25
2022421561	DDCS	09.08.2022	13.08.2022	0,49	2,17	0,36	0,86	0,31
2022421562	DDCS	13.08.2022	16.08.2022	0,43	1,78	0,21	0,45	0,15
2022422880	DDCS	16.08.2022	20.08.2022	0,96	5,40	0,58	1,24	0,42
2022422881	DDCS	20.08.2022	24.08.2022	0,83	3,00	0,38	0,79	0,25
2022422882	DDCS	24.08.2022	28.08.2022	0,72	3,26	0,55	1,37	0,49
2022422883	DDCS	28.08.2022	01.09.2022	0,39	1,45	0,27	0,65	0,23
2022422884	DDCS	01.09.2022	05.09.2022	0,42	1,85	0,26	0,60	0,20
2022422885	DDCS	05.09.2022	09.09.2022	0,75	3,64	0,56	1,40	0,51
2022422886	DDCS	09.09.2022	13.09.2022	0,66	2,33	0,40	0,98	0,35
2022422887	DDCS	13.09.2022	15.09.2022	1,03	4,08	0,69	1,79	0,66
2022425263	DDCS	15.09.2022	19.09.2022	0,66	2,84	0,42	1,09	0,41
2022425264	DDCS	19.09.2022	23.09.2022	0,88	2,47	0,39	0,98	0,34
2022425265	DDCS	23.09.2022	27.09.2022	0,97	3,29	0,55	1,38	0,50
2022425266	DDCS	27.09.2022	01.10.2022	1,18	4,50	0,79	2,07	0,78
2022425267	DDCS	01.10.2022	05.10.2022	1,01	3,78	0,65	1,70	0,64
2022425268	DDCS	05.10.2022	09.10.2022	1,16	4,46	0,75	1,94	0,73
2022425269	DDCS	09.10.2022	13.10.2022	1,24	4,88	0,74	2,12	0,72
2022425270	DDCS	13.10.2022	17.10.2022	0,93	3,71	0,61	1,60	0,59
2022425271	DDCS	17.10.2022	19.10.2022	1,49	5,55	0,91	2,34	0,88
2022428729	DDCS	19.10.2022	23.10.2022	0,89	3,20	0,53	1,45	0,54
2022428730	DDCS	23.10.2022	27.10.2022	0,93	2,97	0,43	1,11	0,41
2022428731	DDCS	27.10.2022	31.10.2022	1,11	4,62	0,69	1,82	0,73
2022428732	DDCS	31.10.2022	04.11.2022	0,74	2,42	0,40	1,11	0,45
2022428733	DDCS	04.11.2022	08.11.2022	1,01	2,86	0,42	1,10	0,45
2022428734	DDCS	08.11.2022	12.11.2022	0,88	2,93	0,43	1,11	0,46
2022428735	DDCS	12.11.2022	16.11.2022	1,51	4,39	0,64	1,69	0,69
2022430851	DDCS	16.11.2022	20.11.2022	1,10	3,14	0,54	1,46	0,55
2022428736	DDCS	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430852	DDCS	20.11.2022	24.11.2022	0,96	2,61	0,45	1,22	0,45
2022430853	DDCS	24.11.2022	28.11.2022	1,00	2,91	0,48	1,29	0,50

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022414978	DDCS	11.04.2022	15.04.2022	0,90	2,78	0,51	1,22	0,49
2022414979	DDCS	15.04.2022	19.04.2022	0,54	1,10	0,18	0,44	0,16
2022414980	DDCS	19.04.2022	23.04.2022	0,50	0,94	0,17	0,42	0,15
2022414981	DDCS	23.04.2022	27.04.2022	0,64	1,42	0,24	0,60	0,23
2022414982	DDCS	27.04.2022	01.05.2022	0,68	2,04	0,37	0,92	0,34
2022414983	DDCS	01.05.2022	05.05.2022	0,70	2,07	0,39	0,98	0,36
2022414984	DDCS	05.05.2022	09.05.2022	0,79	2,95	0,56	1,43	0,52
2022414985	DDCS	09.05.2022	13.05.2022	0,65	2,57	0,44	1,09	0,42
2022414986	DDCS	13.05.2022	17.05.2022	0,60	2,22	0,36	0,84	0,29
2022417514	DDCS	19.05.2022	23.05.2022	0,61	2,33	0,42	1,07	0,40
2022417515	DDCS	23.05.2022	27.05.2022	0,47	1,82	0,32	0,79	0,30
2022417516	DDCS	27.05.2022	31.05.2022	0,53	1,87	0,32	0,83	0,33
2022417517	DDCS	31.05.2022	04.06.2022	0,63	2,41	0,42	1,04	0,41
2022417518	DDCS	04.06.2022	08.06.2022	0,42	1,40	0,23	0,54	0,21
2022417519	DDCS	08.06.2022	12.06.2022	0,78	2,99	0,50	1,23	0,49
2022417520	DDCS	12.06.2022	13.06.2022	0,62	2,18	0,31	0,78	0,33
2022419706	DDCS	13.06.2022	17.06.2022	0,57	2,17	0,37	0,90	0,36
2022419707	DDCS	17.06.2022	21.06.2022	0,58	2,32	0,36	0,87	0,32
2022419708	DDCS	21.06.2022	25.06.2022	0,47	1,88	0,26	0,55	0,22
2022419709	DDCS	25.06.2022	29.06.2022	0,58	2,70	0,46	1,08	0,42
2022419710	DDCS	29.06.2022	03.07.2022	0,60	2,53	0,41	0,93	0,35
2022419711	DDCS	03.07.2022	07.07.2022	0,58	2,34	0,35	0,81	0,33
2022419712	DDCS	07.07.2022	11.07.2022	0,49	2,11	0,28	0,67	0,27
2022419713	DDCS	11.07.2022	12.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421554	DDCS	12.07.2022	16.07.2022	0,75	3,29	0,54	1,30	0,50
2022421555	DDCS	16.07.2022	20.07.2022	0,57	2,98	0,51	1,21	0,46
2022421556	DDCS	20.07.2022	24.07.2022	0,61	1,99	0,30	0,67	0,24
2022421557	DDCS	24.07.2022	27.07.2022	0,62	3,03	0,44	1,05	0,40
2022421558	DDCS	28.07.2022	01.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421559	DDCS	01.08.2022	05.08.2022	0,71	2,45	0,28	0,58	0,19
2022421560	DDCS	05.08.2022	09.08.2022	0,60	1,92	0,30	0,70	0,25
2022421561	DDCS	09.08.2022	13.08.2022	0,49	2,17	0,36	0,86	0,31
2022421562	DDCS	13.08.2022	16.08.2022	0,43	1,78	0,21	0,45	0,15
2022422880	DDCS	16.08.2022	20.08.2022	0,96	5,40	0,58	1,24	0,42
2022422881	DDCS	20.08.2022	24.08.2022	0,83	3,00	0,38	0,79	0,25
2022422882	DDCS	24.08.2022	28.08.2022	0,72	3,26	0,55	1,37	0,49
2022422883	DDCS	28.08.2022	01.09.2022	0,39	1,45	0,27	0,65	0,23
2022422884	DDCS	01.09.2022	05.09.2022	0,42	1,85	0,26	0,60	0,20
2022422885	DDCS	05.09.2022	09.09.2022	0,75	3,64	0,56	1,40	0,51
2022422886	DDCS	09.09.2022	13.09.2022	0,66	2,33	0,40	0,98	0,35
2022422887	DDCS	13.09.2022	15.09.2022	1,03	4,08	0,69	1,79	0,66
2022425263	DDCS	15.09.2022	19.09.2022	0,66	2,84	0,42	1,09	0,41
2022425264	DDCS	19.09.2022	23.09.2022	0,88	2,47	0,39	0,98	0,34
2022425265	DDCS	23.09.2022	27.09.2022	0,97	3,29	0,55	1,38	0,50
2022425266	DDCS	27.09.2022	01.10.2022	1,18	4,50	0,79	2,07	0,78
2022425267	DDCS	01.10.2022	05.10.2022	1,01	3,78	0,65	1,70	0,64
2022425268	DDCS	05.10.2022	09.10.2022	1,16	4,46	0,75	1,94	0,73
2022425269	DDCS	09.10.2022	13.10.2022	1,24	4,88	0,74	2,12	0,72
2022425270	DDCS	13.10.2022	17.10.2022	0,93	3,71	0,61	1,60	0,59
2022425271	DDCS	17.10.2022	19.10.2022	1,49	5,55	0,91	2,34	0,88
2022428729	DDCS	19.10.2022	23.10.2022	0,89	3,20	0,53	1,45	0,54
2022428730	DDCS	23.10.2022	27.10.2022	0,93	2,97	0,43	1,11	0,41
2022428731	DDCS	27.10.2022	31.10.2022	1,11	4,62	0,69	1,82	0,73
2022428732	DDCS	31.10.2022	04.11.2022	0,74	2,42	0,40	1,11	0,45
2022428733	DDCS	04.11.2022	08.11.2022	1,01	2,86	0,42	1,10	0,45
2022428734	DDCS	08.11.2022	12.11.2022	0,88	2,93	0,43	1,11	0,46
2022428735	DDCS	12.11.2022	16.11.2022	1,51	4,39	0,64	1,69	0,69
2022430851	DDCS	16.11.2022	20.11.2022	1,10	3,14	0,54	1,46	0,55
2022428736	DDCS	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430852	DDCS	20.11.2022	24.11.2022	0,96	2,61	0,45	1,22	0,45
2022430853	DDCS	24.11.2022	28.11.2022	1,00	2,91	0,48	1,29	0,50

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022430854	DDCS	28.11.2022	02.12.2022	1,74	4,03	0,74	2,02	0,77
2022430855	DDCS	02.12.2022	06.12.2022	2,19	2,82	0,55	1,45	0,55
2022430856	DDCS	06.12.2022	10.12.2022	1,54	4,13	0,77	2,11	0,80
2022430857	DDCS	10.12.2022	14.12.2022	1,48	3,51	0,65	1,71	0,66
2022430858	DDCS	14.12.2022	15.12.2022	2,72	6,05	1,11	2,93	1,09
2022432142	DDCS	15.12.2022	19.12.2022	2,44	4,89	0,90	2,24	0,87
2022432143	DDCS	19.12.2022	23.12.2022	1,25	3,55	0,56	1,47	0,54
2022432144	DDCS	23.12.2022	27.12.2022	0,79	2,29	0,36	0,91	0,33
2022432145	DDCS	27.12.2022	31.12.2022	0,70	1,95	0,30	0,78	0,29
2022432146	DDCS	31.12.2022	04.01.2023	0,78	2,21	0,35	0,91	0,34
2021404681	ELAN	31.12.2021	04.01.2022	0,35	0,46	0,07	0,16	0,07
2021404682	ELAN	04.01.2022	08.01.2022	0,65	1,10	0,16	0,43	0,16
2021404683	ELAN	08.01.2022	12.01.2022	0,81	1,25	0,20	0,52	0,19
2021404684	ELAN	12.01.2022	16.01.2022	1,31	2,47	0,44	1,18	0,43
2021404685	ELAN	16.01.2022	18.01.2022	0,84	1,01	0,18	0,48	0,18
2022408017	ELAN	18.01.2022	22.01.2022	0,63	0,88	0,17	0,47	0,18
2022408018	ELAN	22.01.2022	26.01.2022	0,70	1,09	0,22	0,61	0,23
2022408019	ELAN	26.01.2022	30.01.2022	0,57	0,75	0,13	0,36	0,14
2022408020	ELAN	30.01.2022	03.02.2022	0,56	0,84	0,15	0,43	0,15
2022408021	ELAN	03.02.2022	07.02.2022	0,44	0,49	0,07	0,18	0,07
2022408022	ELAN	07.02.2022	11.02.2022	0,67	1,14	0,19	0,58	0,20
2022408023	ELAN	11.02.2022	14.02.2022	0,68	0,73	0,10	0,22	0,09
2022411046	ELAN	15.02.2022	19.02.2022	0,44	0,50	0,06	0,15	0,07
2022411047	ELAN	19.02.2022	23.02.2022	0,52	0,48	0,07	0,18	0,09
2022411048	ELAN	23.02.2022	27.02.2022	0,69	0,84	0,11	0,28	0,12
2022411049	ELAN	27.02.2022	03.03.2022	0,83	0,75	0,15	0,34	0,14
2022411050	ELAN	03.03.2022	07.03.2022	0,87	0,91	0,15	0,37	0,14
2022411051	ELAN	07.03.2022	11.03.2022	0,63	0,64	0,11	0,24	0,11
2022411052	ELAN	11.03.2022	15.03.2022	0,60	0,69	0,10	0,25	0,11
2022411053	ELAN	15.03.2022	18.03.2022	0,67	0,86	0,17	0,47	0,21
2022412581	ELAN	18.03.2022	22.03.2022	0,73	0,70	0,10	0,23	0,09
2022412582	ELAN	22.03.2022	26.03.2022	0,95	1,47	0,28	0,74	0,29
2022412583	ELAN	26.03.2022	30.03.2022	0,63	0,98	0,18	0,48	0,20
2022412584	ELAN	30.03.2022	03.04.2022	0,56	0,52	0,09	0,25	0,09
2022412585	ELAN	03.04.2022	07.04.2022	0,46	0,60	0,08	0,22	0,09
2022412586	ELAN	07.04.2022	11.04.2022	0,50	0,53	0,08	0,21	0,10
2022412587	ELAN	11.04.2022	12.04.2022	0,37	0,54	0,09	0,16	0,07
2022414968	ELAN	12.04.2022	16.04.2022	0,47	0,86	0,15	0,35	0,12
2022414969	ELAN	16.04.2022	20.04.2022	0,38	0,42	0,07	0,16	0,06
2022414970	ELAN	20.04.2022	24.04.2022	0,40	0,40	0,07	0,17	0,06
2022414971	ELAN	24.04.2022	28.04.2022	0,40	0,69	0,13	0,34	0,12
2022414972	ELAN	28.04.2022	02.05.2022	0,40	0,70	0,12	0,31	0,12
2022414973	ELAN	02.05.2022	06.05.2022	0,45	1,02	0,20	0,55	0,20
2022414974	ELAN	06.05.2022	10.05.2022	0,39	0,82	0,13	0,32	0,11
2022414975	ELAN	10.05.2022	14.05.2022	0,29	0,87	0,11	0,27	0,10
2022414976	ELAN	14.05.2022	17.05.2022	0,30	0,89	0,11	0,25	0,09
2022417504	ELAN	17.05.2022	21.05.2022	0,27	0,91	0,13	0,30	0,12
2022417505	ELAN	21.05.2022	25.05.2022	0,23	0,64	0,08	0,21	0,08
2022417506	ELAN	25.05.2022	29.05.2022	0,20	0,48	0,06	0,16	0,06
2022417507	ELAN	29.05.2022	02.06.2022	0,31	0,79	0,13	0,34	0,15
2022417508	ELAN	02.06.2022	06.06.2022	0,21	0,44	0,07	0,15	0,06
2022417509	ELAN	06.06.2022	10.06.2022	0,24	0,92	0,10	0,25	0,10
2022417510	ELAN	10.06.2022	14.06.2022	0,28	0,80	0,11	0,25	0,09
2022419696	ELAN	14.06.2022	18.06.2022	0,24	0,61	0,09	0,24	0,08
2022417511	ELAN	14.06.2022	14.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022419697	ELAN	18.06.2022	22.06.2022	0,24	0,63	0,10	0,24	0,09
2022419698	ELAN	22.06.2022	26.06.2022	0,23	0,84	0,08	0,19	0,07
2022419699	ELAN	26.06.2022	30.06.2022	0,25	0,68	0,10	0,21	0,08
2022419700	ELAN	30.06.2022	04.07.2022	0,26	0,74	0,09	0,22	0,09
2022419701	ELAN	04.07.2022	08.07.2022	0,24	0,61	0,09	0,24	0,08
2022419702	ELAN	08.07.2022	12.07.2022	0,24	0,64	0,09	0,23	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022430854	DDCS	28.11.2022	02.12.2022	1,74	4,03	0,74	2,02	0,77
2022430855	DDCS	02.12.2022	06.12.2022	2,19	2,82	0,55	1,45	0,55
2022430856	DDCS	06.12.2022	10.12.2022	1,54	4,13	0,77	2,11	0,80
2022430857	DDCS	10.12.2022	14.12.2022	1,48	3,51	0,65	1,71	0,66
2022430858	DDCS	14.12.2022	15.12.2022	2,72	6,05	1,11	2,93	1,09
2022432142	DDCS	15.12.2022	19.12.2022	2,44	4,89	0,90	2,24	0,87
2022432143	DDCS	19.12.2022	23.12.2022	1,25	3,55	0,56	1,47	0,54
2022432144	DDCS	23.12.2022	27.12.2022	0,79	2,29	0,36	0,91	0,33
2022432145	DDCS	27.12.2022	31.12.2022	0,70	1,95	0,30	0,78	0,29
2022432146	DDCS	31.12.2022	04.01.2023	0,78	2,21	0,35	0,91	0,34
2021404681	ELAN	31.12.2021	04.01.2022	0,35	0,46	0,07	0,16	0,07
2021404682	ELAN	04.01.2022	08.01.2022	0,65	1,10	0,16	0,43	0,16
2021404683	ELAN	08.01.2022	12.01.2022	0,81	1,25	0,20	0,52	0,19
2021404684	ELAN	12.01.2022	16.01.2022	1,31	2,47	0,44	1,18	0,43
2021404685	ELAN	16.01.2022	18.01.2022	0,84	1,01	0,18	0,48	0,18
2022408017	ELAN	18.01.2022	22.01.2022	0,63	0,88	0,17	0,47	0,18
2022408018	ELAN	22.01.2022	26.01.2022	0,70	1,09	0,22	0,61	0,23
2022408019	ELAN	26.01.2022	30.01.2022	0,57	0,75	0,13	0,36	0,14
2022408020	ELAN	30.01.2022	03.02.2022	0,56	0,84	0,15	0,43	0,15
2022408021	ELAN	03.02.2022	07.02.2022	0,44	0,49	0,07	0,18	0,07
2022408022	ELAN	07.02.2022	11.02.2022	0,67	1,14	0,19	0,58	0,20
2022408023	ELAN	11.02.2022	14.02.2022	0,68	0,73	0,10	0,22	0,09
2022411046	ELAN	15.02.2022	19.02.2022	0,44	0,50	0,06	0,15	0,07
2022411047	ELAN	19.02.2022	23.02.2022	0,52	0,48	0,07	0,18	0,09
2022411048	ELAN	23.02.2022	27.02.2022	0,69	0,84	0,11	0,28	0,12
2022411049	ELAN	27.02.2022	03.03.2022	0,83	0,75	0,15	0,34	0,14
2022411050	ELAN	03.03.2022	07.03.2022	0,87	0,91	0,15	0,37	0,14
2022411051	ELAN	07.03.2022	11.03.2022	0,63	0,64	0,11	0,24	0,11
2022411052	ELAN	11.03.2022	15.03.2022	0,60	0,69	0,10	0,25	0,11
2022411053	ELAN	15.03.2022	18.03.2022	0,67	0,86	0,17	0,47	0,21
2022412581	ELAN	18.03.2022	22.03.2022	0,73	0,70	0,10	0,23	0,09
2022412582	ELAN	22.03.2022	26.03.2022	0,95	1,47	0,28	0,74	0,29
2022412583	ELAN	26.03.2022	30.03.2022	0,63	0,98	0,18	0,48	0,20
2022412584	ELAN	30.03.2022	03.04.2022	0,56	0,52	0,09	0,25	0,09
2022412585	ELAN	03.04.2022	07.04.2022	0,46	0,60	0,08	0,22	0,09
2022412586	ELAN	07.04.2022	11.04.2022	0,50	0,53	0,08	0,21	0,10
2022412587	ELAN	11.04.2022	12.04.2022	0,37	0,54	<0,16	0,16	<0,16
2022414968	ELAN	12.04.2022	16.04.2022	0,47	0,86	0,15	0,35	0,12
2022414969	ELAN	16.04.2022	20.04.2022	0,38	0,42	0,07	0,16	0,06
2022414970	ELAN	20.04.2022	24.04.2022	0,40	0,40	0,07	0,17	0,06
2022414971	ELAN	24.04.2022	28.04.2022	0,40	0,69	0,13	0,34	0,12
2022414972	ELAN	28.04.2022	02.05.2022	0,40	0,70	0,12	0,31	0,12
2022414973	ELAN	02.05.2022	06.05.2022	0,45	1,02	0,20	0,55	0,20
2022414974	ELAN	06.05.2022	10.05.2022	0,39	0,82	0,13	0,32	0,11
2022414975	ELAN	10.05.2022	14.05.2022	0,29	0,87	0,11	0,27	0,10
2022414976	ELAN	14.05.2022	17.05.2022	0,30	0,89	0,11	0,25	0,09
2022417504	ELAN	17.05.2022	21.05.2022	0,27	0,91	0,13	0,30	0,12
2022417505	ELAN	21.05.2022	25.05.2022	0,23	0,64	0,08	0,21	0,08
2022417506	ELAN	25.05.2022	29.05.2022	0,20	0,48	0,06	0,16	0,06
2022417507	ELAN	29.05.2022	02.06.2022	0,31	0,79	0,13	0,34	0,15
2022417508	ELAN	02.06.2022	06.06.2022	0,21	0,44	0,07	0,15	0,06
2022417509	ELAN	06.06.2022	10.06.2022	0,24	0,92	0,10	0,25	0,10
2022417510	ELAN	10.06.2022	14.06.2022	0,28	0,80	0,11	0,25	0,09
2022419696	ELAN	14.06.2022	18.06.2022	0,24	0,61	0,09	0,24	0,08
2022417511	ELAN	14.06.2022	14.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022419697	ELAN	18.06.2022	22.06.2022	0,24	0,63	0,10	0,24	0,09
2022419698	ELAN	22.06.2022	26.06.2022	0,23	0,84	0,08	0,19	0,07
2022419699	ELAN	26.06.2022	30.06.2022	0,25	0,68	0,10	0,21	0,08
2022419700	ELAN	30.06.2022	04.07.2022	0,26	0,74	0,09	0,22	0,09
2022419701	ELAN	04.07.2022	08.07.2022	0,24	0,61	0,09	0,24	0,08
2022419702	ELAN	08.07.2022	12.07.2022	0,24	0,64	0,09	0,23	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022419703	ELAN	12.07.2022	14.07.2022	0,35	1,12	0,15	0,40	0,14
2022421544	ELAN	14.07.2022	18.07.2022	0,23	0,77	0,09	0,23	0,09
2022421545	ELAN	18.07.2022	22.07.2022	0,25	0,68	0,10	0,23	0,09
2022421546	ELAN	22.07.2022	26.07.2022	0,27	0,99	0,10	0,23	0,09
2022421547	ELAN	26.07.2022	30.07.2022	0,30	0,77	0,14	0,36	0,13
2022421548	ELAN	30.07.2022	03.08.2022	0,32	0,80	0,11	0,26	0,09
2022421549	ELAN	03.08.2022	07.08.2022	0,32	0,76	0,13	0,33	0,13
2022421550	ELAN	07.08.2022	11.08.2022	0,35	0,72	0,14	0,33	0,12
2022421551	ELAN	11.08.2022	15.08.2022	0,18	0,59	0,08	0,18	0,06
2022421552	ELAN	15.08.2022	17.08.2022	0,33	1,14	0,16	0,37	0,13
2022422870	ELAN	17.08.2022	21.08.2022	0,43	1,28	0,18	0,41	0,17
2022422871	ELAN	21.08.2022	25.08.2022	0,30	0,89	0,13	0,28	0,10
2022422872	ELAN	25.08.2022	29.08.2022	0,28	0,61	0,10	0,24	0,09
2022422873	ELAN	29.08.2022	02.09.2022	0,16	0,56	0,10	0,24	0,09
2022422874	ELAN	02.09.2022	06.09.2022	0,20	0,74	0,10	0,25	0,10
2022422875	ELAN	06.09.2022	10.09.2022	0,21	1,09	0,10	0,23	0,09
2022422876	ELAN	10.09.2022	13.09.2022	0,39	1,02	0,15	0,38	0,15
2022425253	ELAN	13.09.2022	17.09.2022	0,46	1,08	0,20	0,54	0,19
2022425254	ELAN	17.09.2022	21.09.2022	0,40	0,80	0,12	0,34	0,13
2022425255	ELAN	21.09.2022	25.09.2022	0,40	1,03	0,15	0,38	0,13
2022425256	ELAN	25.09.2022	29.09.2022	0,36	0,86	0,13	0,34	0,12
2022425257	ELAN	29.09.2022	03.10.2022	0,46	0,95	0,14	0,35	0,13
2022425258	ELAN	03.10.2022	07.10.2022	0,38	0,98	0,14	0,36	0,13
2022425259	ELAN	07.10.2022	11.10.2022	0,35	0,82	0,14	0,38	0,15
2022425260	ELAN	11.10.2022	15.10.2022	0,49	1,28	0,22	0,58	0,21
2022425261	ELAN	15.10.2022	18.10.2022	0,29	0,96	0,11	0,28	0,11
2022428719	ELAN	18.10.2022	22.10.2022	0,39	0,82	0,12	0,31	0,14
2022428720	ELAN	22.10.2022	26.10.2022	0,23	0,54	0,07	0,17	0,07
2022428721	ELAN	26.10.2022	30.10.2022	0,32	0,89	0,12	0,27	0,12
2022428722	ELAN	30.10.2022	03.11.2022	0,34	0,78	0,11	0,27	0,12
2022428723	ELAN	03.11.2022	07.11.2022	0,46	0,83	0,11	0,29	0,13
2022428724	ELAN	07.11.2022	11.11.2022	0,36	0,62	0,09	0,23	0,10
2022428725	ELAN	11.11.2022	15.11.2022	0,63	1,07	0,17	0,45	0,20
2022428726	ELAN	15.11.2022	17.11.2022	0,31	0,72	0,07	0,21	0,10
2022430931	ELAN	17.11.2022	21.11.2022	0,72	1,00	0,18	0,49	0,18
2022430932	ELAN	21.11.2022	25.11.2022	0,35	0,83	0,10	0,29	0,10
2022430933	ELAN	25.11.2022	29.11.2022	0,61	1,07	0,18	0,50	0,21
2022430934	ELAN	29.11.2022	03.12.2022	1,31	1,33	0,29	0,79	0,30
2022430935	ELAN	03.12.2022	07.12.2022	1,84	1,91	0,42	1,16	0,42
2022430936	ELAN	07.12.2022	11.12.2022	0,78	1,42	0,26	0,76	0,28
2022430937	ELAN	11.12.2022	14.12.2022	1,05	1,61	0,32	0,87	0,33
2022432131	ELAN	14.12.2022	18.12.2022	1,88	3,38	0,60	1,57	0,61
2022432132	ELAN	18.12.2022	22.12.2022	0,66	0,88	0,12	0,31	0,12
2022432133	ELAN	22.12.2022	26.12.2022	0,38	0,62	0,07	0,19	0,07
2022432134	ELAN	26.12.2022	30.12.2022	0,34	0,42	0,05	0,13	0,05
2022432135	ELAN	30.12.2022	03.01.2023	0,30	0,43	0,06	0,15	0,06
2021404701	VACW	01.01.2022	05.01.2022	0,64	1,55	0,26	0,59	0,24
2021404702	VACW	05.01.2022	09.01.2022	0,90	1,95	0,34	0,78	0,32
2021404703	VACW	09.01.2022	13.01.2022	1,66	4,44	0,79	1,82	0,73
2021404704	VACW	13.01.2022	17.01.2022	1,90	4,63	0,90	2,09	0,89
2022408037	VACW	17.01.2022	21.01.2022	1,23	3,00	0,59	1,39	0,56
2021404705	VACW	17.01.2022	17.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408038	VACW	21.01.2022	25.01.2022	1,14	2,58	0,50	1,13	0,52
2022408039	VACW	25.01.2022	29.01.2022	1,02	2,25	0,45	1,02	0,40
2022408040	VACW	29.01.2022	02.02.2022	0,80	1,89	0,32	0,65	0,27
2022408041	VACW	02.02.2022	06.02.2022	0,77	1,83	0,32	0,67	0,28
2022408042	VACW	06.02.2022	10.02.2022	0,98	2,60	0,60	1,29	0,46
2022408043	VACW	10.02.2022	14.02.2022	1,07	2,77	0,57	1,11	0,41
2022408044	VACW	14.02.2022	18.02.2022	0,63	1,40	0,23	0,39	0,15
2022408045	VACW	18.02.2022	22.02.2022	0,60	1,08	0,18	0,32	0,15
2022411066	VACW	22.02.2022	26.02.2022	0,92	2,10	0,37	0,72	0,31

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022419703	ELAN	12.07.2022	14.07.2022	0,35	1,12	0,15	0,40	0,14
2022421544	ELAN	14.07.2022	18.07.2022	0,23	0,77	0,09	0,23	0,09
2022421545	ELAN	18.07.2022	22.07.2022	0,25	0,68	0,10	0,23	0,09
2022421546	ELAN	22.07.2022	26.07.2022	0,27	0,99	0,10	0,23	0,09
2022421547	ELAN	26.07.2022	30.07.2022	0,30	0,77	0,14	0,36	0,13
2022421548	ELAN	30.07.2022	03.08.2022	0,32	0,80	0,11	0,26	0,09
2022421549	ELAN	03.08.2022	07.08.2022	0,32	0,76	0,13	0,33	0,13
2022421550	ELAN	07.08.2022	11.08.2022	0,35	0,72	0,14	0,33	0,12
2022421551	ELAN	11.08.2022	15.08.2022	0,18	0,59	0,08	0,18	0,06
2022421552	ELAN	15.08.2022	17.08.2022	0,33	1,14	0,16	0,37	0,13
2022422870	ELAN	17.08.2022	21.08.2022	0,43	1,28	0,18	0,41	0,17
2022422871	ELAN	21.08.2022	25.08.2022	0,30	0,89	0,13	0,28	0,10
2022422872	ELAN	25.08.2022	29.08.2022	0,28	0,61	0,10	0,24	0,09
2022422873	ELAN	29.08.2022	02.09.2022	0,16	0,56	0,10	0,24	0,09
2022422874	ELAN	02.09.2022	06.09.2022	0,20	0,74	0,10	0,25	0,10
2022422875	ELAN	06.09.2022	10.09.2022	0,21	1,09	0,10	0,23	0,09
2022422876	ELAN	10.09.2022	13.09.2022	0,39	1,02	0,15	0,38	0,15
2022425253	ELAN	13.09.2022	17.09.2022	0,46	1,08	0,20	0,54	0,19
2022425254	ELAN	17.09.2022	21.09.2022	0,40	0,80	0,12	0,34	0,13
2022425255	ELAN	21.09.2022	25.09.2022	0,40	1,03	0,15	0,38	0,13
2022425256	ELAN	25.09.2022	29.09.2022	0,36	0,86	0,13	0,34	0,12
2022425257	ELAN	29.09.2022	03.10.2022	0,46	0,95	0,14	0,35	0,13
2022425258	ELAN	03.10.2022	07.10.2022	0,38	0,98	0,14	0,36	0,13
2022425259	ELAN	07.10.2022	11.10.2022	0,35	0,82	0,14	0,38	0,15
2022425260	ELAN	11.10.2022	15.10.2022	0,49	1,28	0,22	0,58	0,21
2022425261	ELAN	15.10.2022	18.10.2022	0,29	0,96	0,11	0,28	0,11
2022428719	ELAN	18.10.2022	22.10.2022	0,39	0,82	0,12	0,31	0,14
2022428720	ELAN	22.10.2022	26.10.2022	0,23	0,54	0,07	0,17	0,07
2022428721	ELAN	26.10.2022	30.10.2022	0,32	0,89	0,12	0,27	0,12
2022428722	ELAN	30.10.2022	03.11.2022	0,34	0,78	0,11	0,27	0,12
2022428723	ELAN	03.11.2022	07.11.2022	0,46	0,83	0,11	0,29	0,13
2022428724	ELAN	07.11.2022	11.11.2022	0,36	0,62	0,09	0,23	0,10
2022428725	ELAN	11.11.2022	15.11.2022	0,63	1,07	0,17	0,45	0,20
2022428726	ELAN	15.11.2022	17.11.2022	0,31	0,72	<0,09	0,21	0,10
2022430931	ELAN	17.11.2022	21.11.2022	0,72	1,00	0,18	0,49	0,18
2022430932	ELAN	21.11.2022	25.11.2022	0,35	0,83	0,10	0,29	0,10
2022430933	ELAN	25.11.2022	29.11.2022	0,61	1,07	0,18	0,50	0,21
2022430934	ELAN	29.11.2022	03.12.2022	1,31	1,33	0,29	0,79	0,30
2022430935	ELAN	03.12.2022	07.12.2022	1,84	1,91	0,42	1,16	0,42
2022430936	ELAN	07.12.2022	11.12.2022	0,78	1,42	0,26	0,76	0,28
2022430937	ELAN	11.12.2022	14.12.2022	1,05	1,61	0,32	0,87	0,33
2022432131	ELAN	14.12.2022	18.12.2022	1,88	3,38	0,60	1,57	0,61
2022432132	ELAN	18.12.2022	22.12.2022	0,66	0,88	0,12	0,31	0,12
2022432133	ELAN	22.12.2022	26.12.2022	0,38	0,62	0,07	0,19	0,07
2022432134	ELAN	26.12.2022	30.12.2022	0,34	0,42	0,05	0,13	0,05
2022432135	ELAN	30.12.2022	03.01.2023	0,30	0,43	0,06	0,15	0,06
2021404701	VACW	01.01.2022	05.01.2022	0,64	1,55	0,26	0,59	0,24
2021404702	VACW	05.01.2022	09.01.2022	0,90	1,95	0,34	0,78	0,32
2021404703	VACW	09.01.2022	13.01.2022	1,66	4,44	0,79	1,82	0,73
2021404704	VACW	13.01.2022	17.01.2022	1,90	4,63	0,90	2,09	0,89
2022408037	VACW	17.01.2022	21.01.2022	1,23	3,00	0,59	1,39	0,56
2021404705	VACW	17.01.2022	17.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408038	VACW	21.01.2022	25.01.2022	1,14	2,58	0,50	1,13	0,52
2022408039	VACW	25.01.2022	29.01.2022	1,02	2,25	0,45	1,02	0,40
2022408040	VACW	29.01.2022	02.02.2022	0,80	1,89	0,32	0,65	0,27
2022408041	VACW	02.02.2022	06.02.2022	0,77	1,83	0,32	0,67	0,28
2022408042	VACW	06.02.2022	10.02.2022	0,98	2,60	0,60	1,29	0,46
2022408043	VACW	10.02.2022	14.02.2022	1,07	2,77	0,57	1,11	0,41
2022408044	VACW	14.02.2022	18.02.2022	0,63	1,40	0,23	0,39	0,15
2022408045	VACW	18.02.2022	22.02.2022	0,60	1,08	0,18	0,32	0,15
2022411066	VACW	22.02.2022	26.02.2022	0,92	2,10	0,37	0,72	0,31

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022411067	VACW	26.02.2022	02.03.2022	1,24	2,99	0,69	1,43	0,58
2022411068	VACW	02.03.2022	06.03.2022	1,50	3,60	1,03	2,28	0,75
2022411069	VACW	06.03.2022	07.03.2022	0,83	1,42	0,23	0,44	0,27
2022411070	VACW	10.03.2022	14.03.2022	0,74	1,53	0,42	0,89	0,32
2022411071	VACW	14.03.2022	17.03.2022	1,03	2,82	0,91	2,36	0,87
2022412511	VACW	17.03.2022	21.03.2022	0,91	1,86	0,40	0,96	0,42
2022412512	VACW	21.03.2022	25.03.2022	1,58	4,68	1,59	4,26	1,59
2022412513	VACW	25.03.2022	29.03.2022	1,13	2,97	0,80	1,99	0,79
2022412514	VACW	29.03.2022	02.04.2022	0,85	1,79	0,34	0,76	0,32
2022412515	VACW	02.04.2022	06.04.2022	0,75	1,44	0,26	0,54	0,23
2022412516	VACW	06.04.2022	10.04.2022	0,76	1,73	0,37	0,73	0,30
2022412517	VACW	10.04.2022	11.04.2022	0,87	2,44	0,43	0,75	0,39
2022414988	VACW	11.04.2022	15.04.2022	0,97	3,33	0,74	1,56	0,67
2022414989	VACW	15.04.2022	19.04.2022	0,62	1,57	0,31	0,67	0,30
2022414990	VACW	19.04.2022	23.04.2022	0,56	1,37	0,26	0,58	0,29
2022414991	VACW	23.04.2022	27.04.2022	0,78	1,83	0,38	0,84	0,34
2022414992	VACW	27.04.2022	01.05.2022	0,72	2,25	0,44	0,96	0,40
2022414993	VACW	01.05.2022	05.05.2022	0,86	2,87	0,58	1,25	0,51
2022414994	VACW	05.05.2022	09.05.2022	0,88	3,54	0,65	1,43	0,55
2022414995	VACW	09.05.2022	13.05.2022	0,78	3,35	0,64	1,33	0,52
2022414996	VACW	13.05.2022	17.05.2022	0,66	2,63	0,46	0,95	0,37
2022417524	VACW	19.05.2022	23.05.2022	0,57	2,21	0,41	0,90	0,36
2022417525	VACW	23.05.2022	27.05.2022	0,46	1,54	0,26	0,55	0,23
2022417526	VACW	27.05.2022	31.05.2022	0,62	2,20	0,39	0,85	0,33
2022417527	VACW	31.05.2022	04.06.2022	0,61	2,22	0,37	0,76	0,29
2022417528	VACW	04.06.2022	08.06.2022	0,51	1,80	0,29	0,57	0,23
2022417529	VACW	08.06.2022	12.06.2022	0,65	2,59	0,43	0,91	0,35
2022417530	VACW	12.06.2022	13.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022419716	VACW	13.06.2022	17.06.2022	0,64	2,50	0,39	0,77	0,31
2022419717	VACW	17.06.2022	21.06.2022	0,58	2,47	0,39	0,78	0,32
2022419718	VACW	21.06.2022	25.06.2022	0,47	1,51	0,20	0,37	0,15
2022419719	VACW	25.06.2022	29.06.2022	0,49	2,15	0,34	0,70	0,29
2022419720	VACW	29.06.2022	03.07.2022	0,69	3,15	0,50	0,98	0,39
2022419721	VACW	03.07.2022	07.07.2022	0,58	2,38	0,34	0,61	0,26
2022419722	VACW	07.07.2022	11.07.2022	0,66	2,59	0,41	0,78	0,32
2022419723	VACW	11.07.2022	12.07.2022	0,72	3,17	0,47	0,89	0,35
2022421564	VACW	12.07.2022	16.07.2022	0,67	3,14	0,53	1,04	0,42
2022421565	VACW	16.07.2022	20.07.2022	0,63	2,74	0,42	0,78	0,31
2022421566	VACW	20.07.2022	24.07.2022	0,59	2,17	0,34	0,63	0,25
2022421567	VACW	24.07.2022	28.07.2022	0,55	2,25	0,38	0,72	0,28
2022421568	VACW	28.07.2022	01.08.2022	0,46	1,32	0,15	0,26	0,09
2022421569	VACW	01.08.2022	05.08.2022	0,85	3,25	0,41	0,67	0,24
2022421570	VACW	05.08.2022	09.08.2022	0,58	2,51	0,43	0,83	0,32
2022421571	VACW	09.08.2022	13.08.2022	0,55	3,11	0,55	1,08	0,44
2022421572	VACW	13.08.2022	16.08.2022	0,56	2,11	0,29	0,49	0,20
2022422890	VACW	16.08.2022	20.08.2022	0,88	3,32	0,46	0,76	0,27
2022422891	VACW	20.08.2022	24.08.2022	0,84	3,88	0,70	1,21	0,50
2022422892	VACW	24.08.2022	28.08.2022	0,89	4,19	0,74	1,39	0,57
2022422893	VACW	28.08.2022	01.09.2022	0,55	2,45	0,44	0,82	0,42
2022422894	VACW	01.09.2022	05.09.2022	0,61	3,03	0,51	0,96	0,49
2022422895	VACW	05.09.2022	09.09.2022	0,67	3,11	0,48	0,90	0,40
2022422896	VACW	09.09.2022	13.09.2022	0,67	2,88	0,49	0,97	0,42
2022422897	VACW	13.09.2022	15.09.2022	0,91	3,91	0,69	1,49	0,65
2022425273	VACW	15.09.2022	19.09.2022	0,69	2,39	0,43	0,93	0,41
2022425274	VACW	19.09.2022	23.09.2022	0,96	3,59	0,67	1,42	0,58
2022425275	VACW	23.09.2022	27.09.2022	0,74	2,47	0,46	0,98	0,42
2022425276	VACW	27.09.2022	01.10.2022	0,96	3,46	0,66	1,47	0,62
2022425277	VACW	01.10.2022	05.10.2022	0,81	2,64	0,45	1,02	0,42
2022425278	VACW	05.10.2022	09.10.2022	0,79	2,83	0,54	1,21	0,50
2022425279	VACW	09.10.2022	13.10.2022	1,07	3,83	0,73	1,68	0,68
2022425280	VACW	13.10.2022	17.10.2022	0,72	2,35	0,38	0,84	0,32

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022411067	VACW	26.02.2022	02.03.2022	1,24	2,99	0,69	1,43	0,58
2022411068	VACW	02.03.2022	06.03.2022	1,50	3,60	1,03	2,28	0,75
2022411069	VACW	06.03.2022	07.03.2022	0,83	1,42	0,23	0,44	0,27
2022411070	VACW	10.03.2022	14.03.2022	0,74	1,53	0,42	0,89	0,32
2022411071	VACW	14.03.2022	17.03.2022	1,03	2,82	0,91	2,36	0,87
2022412511	VACW	17.03.2022	21.03.2022	0,91	1,86	0,40	0,96	0,42
2022412512	VACW	21.03.2022	25.03.2022	1,58	4,68	1,59	4,26	1,59
2022412513	VACW	25.03.2022	29.03.2022	1,13	2,97	0,80	1,99	0,79
2022412514	VACW	29.03.2022	02.04.2022	0,85	1,79	0,34	0,76	0,32
2022412515	VACW	02.04.2022	06.04.2022	0,75	1,44	0,26	0,54	0,23
2022412516	VACW	06.04.2022	10.04.2022	0,76	1,73	0,37	0,73	0,30
2022412517	VACW	10.04.2022	11.04.2022	0,87	2,44	0,43	0,75	0,39
2022414988	VACW	11.04.2022	15.04.2022	0,97	3,33	0,74	1,56	0,67
2022414989	VACW	15.04.2022	19.04.2022	0,62	1,57	0,31	0,67	0,30
2022414990	VACW	19.04.2022	23.04.2022	0,56	1,37	0,26	0,58	0,29
2022414991	VACW	23.04.2022	27.04.2022	0,78	1,83	0,38	0,84	0,34
2022414992	VACW	27.04.2022	01.05.2022	0,72	2,25	0,44	0,96	0,40
2022414993	VACW	01.05.2022	05.05.2022	0,86	2,87	0,58	1,25	0,51
2022414994	VACW	05.05.2022	09.05.2022	0,88	3,54	0,65	1,43	0,55
2022414995	VACW	09.05.2022	13.05.2022	0,78	3,35	0,64	1,33	0,52
2022414996	VACW	13.05.2022	17.05.2022	0,66	2,63	0,46	0,95	0,37
2022417524	VACW	19.05.2022	23.05.2022	0,57	2,21	0,41	0,90	0,36
2022417525	VACW	23.05.2022	27.05.2022	0,46	1,54	0,26	0,55	0,23
2022417526	VACW	27.05.2022	31.05.2022	0,62	2,20	0,39	0,85	0,33
2022417527	VACW	31.05.2022	04.06.2022	0,61	2,22	0,37	0,76	0,29
2022417528	VACW	04.06.2022	08.06.2022	0,51	1,80	0,29	0,57	0,23
2022417529	VACW	08.06.2022	12.06.2022	0,65	2,59	0,43	0,91	0,35
2022417530	VACW	12.06.2022	13.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022419716	VACW	13.06.2022	17.06.2022	0,64	2,50	0,39	0,77	0,31
2022419717	VACW	17.06.2022	21.06.2022	0,58	2,47	0,39	0,78	0,32
2022419718	VACW	21.06.2022	25.06.2022	0,47	1,51	0,20	0,37	0,15
2022419719	VACW	25.06.2022	29.06.2022	0,49	2,15	0,34	0,70	0,29
2022419720	VACW	29.06.2022	03.07.2022	0,69	3,15	0,50	0,98	0,39
2022419721	VACW	03.07.2022	07.07.2022	0,58	2,38	0,34	0,61	0,26
2022419722	VACW	07.07.2022	11.07.2022	0,66	2,59	0,41	0,78	0,32
2022419723	VACW	11.07.2022	12.07.2022	0,72	3,17	0,47	0,89	0,35
2022421564	VACW	12.07.2022	16.07.2022	0,67	3,14	0,53	1,04	0,42
2022421565	VACW	16.07.2022	20.07.2022	0,63	2,74	0,42	0,78	0,31
2022421566	VACW	20.07.2022	24.07.2022	0,59	2,17	0,34	0,63	0,25
2022421567	VACW	24.07.2022	28.07.2022	0,55	2,25	0,38	0,72	0,28
2022421568	VACW	28.07.2022	01.08.2022	0,46	1,32	0,15	0,26	0,09
2022421569	VACW	01.08.2022	05.08.2022	0,85	3,25	0,41	0,67	0,24
2022421570	VACW	05.08.2022	09.08.2022	0,58	2,51	0,43	0,83	0,32
2022421571	VACW	09.08.2022	13.08.2022	0,55	3,11	0,55	1,08	0,44
2022421572	VACW	13.08.2022	16.08.2022	0,56	2,11	0,29	0,49	0,20
2022422890	VACW	16.08.2022	20.08.2022	0,88	3,32	0,46	0,76	0,27
2022422891	VACW	20.08.2022	24.08.2022	0,84	3,88	0,70	1,21	0,50
2022422892	VACW	24.08.2022	28.08.2022	0,89	4,19	0,74	1,39	0,57
2022422893	VACW	28.08.2022	01.09.2022	0,55	2,45	0,44	0,82	0,42
2022422894	VACW	01.09.2022	05.09.2022	0,61	3,03	0,51	0,96	0,49
2022422895	VACW	05.09.2022	09.09.2022	0,67	3,11	0,48	0,90	0,40
2022422896	VACW	09.09.2022	13.09.2022	0,67	2,88	0,49	0,97	0,42
2022422897	VACW	13.09.2022	15.09.2022	0,91	3,91	0,69	1,49	0,65
2022425273	VACW	15.09.2022	19.09.2022	0,69	2,39	0,43	0,93	0,41
2022425274	VACW	19.09.2022	23.09.2022	0,96	3,59	0,67	1,42	0,58
2022425275	VACW	23.09.2022	27.09.2022	0,74	2,47	0,46	0,98	0,42
2022425276	VACW	27.09.2022	01.10.2022	0,96	3,46	0,66	1,47	0,62
2022425277	VACW	01.10.2022	05.10.2022	0,81	2,64	0,45	1,02	0,42
2022425278	VACW	05.10.2022	09.10.2022	0,79	2,83	0,54	1,21	0,50
2022425279	VACW	09.10.2022	13.10.2022	1,07	3,83	0,73	1,68	0,68
2022425280	VACW	13.10.2022	17.10.2022	0,72	2,35	0,38	0,84	0,32

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022425281	VACW	17.10.2022	19.10.2022	1,29	5,28	0,92	2,25	0,98
2022428739	VACW	19.10.2022	23.10.2022	0,97	3,34	0,55	1,29	0,53
2022428740	VACW	23.10.2022	27.10.2022	0,71	2,53	0,39	0,92	0,41
2022428741	VACW	27.10.2022	31.10.2022	1,00	3,77	0,57	1,31	0,54
2022428742	VACW	31.10.2022	04.11.2022	0,60	1,83	0,30	0,74	0,28
2022428743	VACW	04.11.2022	08.11.2022	0,81	2,37	0,37	0,87	0,37
2022428744	VACW	08.11.2022	12.11.2022	1,04	3,37	0,49	1,15	0,46
2022428745	VACW	12.11.2022	16.11.2022	1,77	5,43	0,82	1,83	0,82
2022430861	VACW	16.11.2022	20.11.2022	0,94	2,41	0,38	0,87	0,34
2022428746	VACW	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430862	VACW	20.11.2022	24.11.2022	0,76	2,09	0,30	0,67	0,25
2022430863	VACW	24.11.2022	28.11.2022	1,01	2,68	0,41	0,92	0,35
2022430864	VACW	28.11.2022	02.12.2022	1,88	4,55	0,77	1,75	0,68
2022430865	VACW	02.12.2022	05.12.2022	1,94	2,56	0,46	1,05	0,42
2022430866	VACW	06.12.2022	10.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430867	VACW	10.12.2022	14.12.2022	1,43	3,28	0,62	1,36	0,63
2022430868	VACW	14.12.2022	15.12.2022	2,69	7,02	1,31	2,97	1,17
2022432152	VACW	15.12.2022	19.12.2022	2,15	4,80	0,86	1,91	0,80
2022432153	VACW	19.12.2022	23.12.2022	0,93	2,36	0,37	0,76	0,28
2022432154	VACW	23.12.2022	27.12.2022	0,60	1,34	0,21	0,44	0,17
2022432155	VACW	27.12.2022	31.12.2022	0,52	1,08	0,16	0,33	0,12
2022432156	VACW	31.12.2022	04.01.2023	0,55	1,30	0,21	0,44	0,17
2021404651	VDUI	31.12.2021	04.01.2022	0,58	0,96	0,15	0,43	0,16
2021404652	VDUI	04.01.2022	08.01.2022	0,93	1,69	0,32	0,95	0,38
2021404653	VDUI	08.01.2022	12.01.2022	1,36	3,03	0,58	1,62	0,61
2021404654	VDUI	12.01.2022	16.01.2022	1,47	3,09	0,57	1,70	0,64
2021404655	VDUI	16.01.2022	18.01.2022	0,98	1,81	0,39	1,13	0,44
2022407987	VDUI	18.01.2022	22.01.2022	0,85	1,80	0,41	1,28	0,48
2022407988	VDUI	22.01.2022	26.01.2022	0,90	1,78	0,38	1,12	0,43
2022407989	VDUI	26.01.2022	30.01.2022	0,66	1,30	0,24	0,71	0,27
2022407990	VDUI	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,44	0,28	0,85	0,34
2022407991	VDUI	03.02.2022	07.02.2022	0,67	1,16	0,19	0,58	0,24
2022407992	VDUI	07.02.2022	11.02.2022	0,84	1,82	0,34	1,08	0,41
2022407993	VDUI	11.02.2022	15.02.2022	0,87	1,40	0,25	0,72	0,30
2022411016	VDUI	15.02.2022	19.02.2022	0,65	0,82	0,13	0,38	0,18
2022407994	VDUI	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411017	VDUI	19.02.2022	23.02.2022	0,65	0,98	0,17	0,49	0,22
2022411018	VDUI	23.02.2022	27.02.2022	0,97	1,69	0,29	0,82	0,34
2022411019	VDUI	27.02.2022	03.03.2022	1,14	2,10	0,41	1,17	0,47
2022411020	VDUI	03.03.2022	07.03.2022	1,17	1,95	0,35	1,00	0,40
2022411021	VDUI	07.03.2022	11.03.2022	0,96	1,72	0,29	0,84	0,35
2022411022	VDUI	11.03.2022	15.03.2022	0,82	1,34	0,21	0,60	0,25
2022411023	VDUI	15.03.2022	18.03.2022	1,09	2,33	0,44	1,34	0,54
2022412551	VDUI	18.03.2022	22.03.2022	1,02	1,77	0,29	0,88	0,37
2022412552	VDUI	22.03.2022	26.03.2022	1,67	3,83	0,81	2,20	0,81
2022412553	VDUI	26.03.2022	30.03.2022	0,95	1,78	0,34	0,99	0,40
2022412554	VDUI	30.03.2022	03.04.2022	0,69	1,18	0,22	0,69	0,26
2022412555	VDUI	03.04.2022	07.04.2022	0,66	1,15	0,19	0,59	0,27
2022412556	VDUI	07.04.2022	11.04.2022	0,60	1,12	0,18	0,54	0,21
2022412557	VDUI	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414938	VDUI	12.04.2022	16.04.2022	0,67	1,68	0,29	0,78	0,30
2022414939	VDUI	16.04.2022	20.04.2022	0,67	1,36	0,24	0,71	0,27
2022414940	VDUI	20.04.2022	24.04.2022	0,70	1,24	0,24	0,70	0,27
2022414941	VDUI	24.04.2022	27.04.2022	0,66	1,60	0,30	0,87	0,33
2022414942	VDUI	28.04.2022	02.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414943	VDUI	02.05.2022	06.05.2022	0,61	2,44	0,37	1,00	0,39
2022414944	VDUI	06.05.2022	10.05.2022	0,60	1,88	0,28	0,76	0,30
2022414945	VDUI	10.05.2022	14.05.2022	0,37	1,15	0,20	0,55	0,26
2022414946	VDUI	14.05.2022	17.05.2022	0,55	1,98	0,31	0,82	0,30
2022417474	VDUI	17.05.2022	21.05.2022	0,49	1,50	0,24	0,64	0,26
2022417475	VDUI	21.05.2022	25.05.2022	0,44	1,41	0,24	0,68	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022425281	VACW	17.10.2022	19.10.2022	1,29	5,28	0,92	2,25	0,98
2022428739	VACW	19.10.2022	23.10.2022	0,97	3,34	0,55	1,29	0,53
2022428740	VACW	23.10.2022	27.10.2022	0,71	2,53	0,39	0,92	0,41
2022428741	VACW	27.10.2022	31.10.2022	1,00	3,77	0,57	1,31	0,54
2022428742	VACW	31.10.2022	04.11.2022	0,60	1,83	0,30	0,74	0,28
2022428743	VACW	04.11.2022	08.11.2022	0,81	2,37	0,37	0,87	0,37
2022428744	VACW	08.11.2022	12.11.2022	1,04	3,37	0,49	1,15	0,46
2022428745	VACW	12.11.2022	16.11.2022	1,77	5,43	0,82	1,83	0,82
2022430861	VACW	16.11.2022	20.11.2022	0,94	2,41	0,38	0,87	0,34
2022428746	VACW	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430862	VACW	20.11.2022	24.11.2022	0,76	2,09	0,30	0,67	0,25
2022430863	VACW	24.11.2022	28.11.2022	1,01	2,68	0,41	0,92	0,35
2022430864	VACW	28.11.2022	02.12.2022	1,88	4,55	0,77	1,75	0,68
2022430865	VACW	02.12.2022	05.12.2022	1,94	2,56	0,46	1,05	0,42
2022430866	VACW	06.12.2022	10.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430867	VACW	10.12.2022	14.12.2022	1,43	3,28	0,62	1,36	0,63
2022430868	VACW	14.12.2022	15.12.2022	2,69	7,02	1,31	2,97	1,17
2022432152	VACW	15.12.2022	19.12.2022	2,15	4,80	0,86	1,91	0,80
2022432153	VACW	19.12.2022	23.12.2022	0,93	2,36	0,37	0,76	0,28
2022432154	VACW	23.12.2022	27.12.2022	0,60	1,34	0,21	0,44	0,17
2022432155	VACW	27.12.2022	31.12.2022	0,52	1,08	0,16	0,33	0,12
2022432156	VACW	31.12.2022	04.01.2023	0,55	1,30	0,21	0,44	0,17
2021404651	VDUI	31.12.2021	04.01.2022	0,58	0,96	0,15	0,43	0,16
2021404652	VDUI	04.01.2022	08.01.2022	0,93	1,69	0,32	0,95	0,38
2021404653	VDUI	08.01.2022	12.01.2022	1,36	3,03	0,58	1,62	0,61
2021404654	VDUI	12.01.2022	16.01.2022	1,47	3,09	0,57	1,70	0,64
2021404655	VDUI	16.01.2022	18.01.2022	0,98	1,81	0,39	1,13	0,44
2022407987	VDUI	18.01.2022	22.01.2022	0,85	1,80	0,41	1,28	0,48
2022407988	VDUI	22.01.2022	26.01.2022	0,90	1,78	0,38	1,12	0,43
2022407989	VDUI	26.01.2022	30.01.2022	0,66	1,30	0,24	0,71	0,27
2022407990	VDUI	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,44	0,28	0,85	0,34
2022407991	VDUI	03.02.2022	07.02.2022	0,67	1,16	0,19	0,58	0,24
2022407992	VDUI	07.02.2022	11.02.2022	0,84	1,82	0,34	1,08	0,41
2022407993	VDUI	11.02.2022	15.02.2022	0,87	1,40	0,25	0,72	0,30
2022411016	VDUI	15.02.2022	19.02.2022	0,65	0,82	0,13	0,38	0,18
2022407994	VDUI	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411017	VDUI	19.02.2022	23.02.2022	0,65	0,98	0,17	0,49	0,22
2022411018	VDUI	23.02.2022	27.02.2022	0,97	1,69	0,29	0,82	0,34
2022411019	VDUI	27.02.2022	03.03.2022	1,14	2,10	0,41	1,17	0,47
2022411020	VDUI	03.03.2022	07.03.2022	1,17	1,95	0,35	1,00	0,40
2022411021	VDUI	07.03.2022	11.03.2022	0,96	1,72	0,29	0,84	0,35
2022411022	VDUI	11.03.2022	15.03.2022	0,82	1,34	0,21	0,60	0,25
2022411023	VDUI	15.03.2022	18.03.2022	1,09	2,33	0,44	1,34	0,54
2022412551	VDUI	18.03.2022	22.03.2022	1,02	1,77	0,29	0,88	0,37
2022412552	VDUI	22.03.2022	26.03.2022	1,67	3,83	0,81	2,20	0,81
2022412553	VDUI	26.03.2022	30.03.2022	0,95	1,78	0,34	0,99	0,40
2022412554	VDUI	30.03.2022	03.04.2022	0,69	1,18	0,22	0,69	0,26
2022412555	VDUI	03.04.2022	07.04.2022	0,66	1,15	0,19	0,59	0,27
2022412556	VDUI	07.04.2022	11.04.2022	0,60	1,12	0,18	0,54	0,21
2022412557	VDUI	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414938	VDUI	12.04.2022	16.04.2022	0,67	1,68	0,29	0,78	0,30
2022414939	VDUI	16.04.2022	20.04.2022	0,67	1,36	0,24	0,71	0,27
2022414940	VDUI	20.04.2022	24.04.2022	0,70	1,24	0,24	0,70	0,27
2022414941	VDUI	24.04.2022	27.04.2022	0,66	1,60	0,30	0,87	0,33
2022414942	VDUI	28.04.2022	02.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414943	VDUI	02.05.2022	06.05.2022	0,61	2,44	0,37	1,00	0,39
2022414944	VDUI	06.05.2022	10.05.2022	0,60	1,88	0,28	0,76	0,30
2022414945	VDUI	10.05.2022	14.05.2022	0,37	1,15	0,20	0,55	0,26
2022414946	VDUI	14.05.2022	17.05.2022	0,55	1,98	0,31	0,82	0,30
2022417474	VDUI	17.05.2022	21.05.2022	0,49	1,50	0,24	0,64	0,26
2022417475	VDUI	21.05.2022	25.05.2022	0,44	1,41	0,24	0,68	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022417476	VDUI	25.05.2022	29.05.2022	0,24	0,64	0,11	0,30	0,11
2022417477	VDUI	29.05.2022	02.06.2022	0,55	1,71	0,31	0,89	0,33
2022417478	VDUI	02.06.2022	06.06.2022	0,46	1,12	0,20	0,55	0,22
2022417479	VDUI	06.06.2022	10.06.2022	0,45	1,36	0,25	0,66	0,24
2022417480	VDUI	10.06.2022	14.06.2022	0,38	1,35	0,22	0,61	0,23
2022419666	VDUI	14.06.2022	18.06.2022	0,48	1,53	0,25	0,68	0,27
2022419667	VDUI	18.06.2022	22.06.2022	0,36	1,34	0,21	0,57	0,25
2022419668	VDUI	22.06.2022	26.06.2022	0,43	1,42	0,23	0,63	0,26
2022419669	VDUI	26.06.2022	30.06.2022	0,46	1,51	0,24	0,64	0,24
2022419670	VDUI	30.06.2022	04.07.2022	0,33	0,88	0,13	0,32	0,13
2022419671	VDUI	04.07.2022	08.07.2022	0,28	0,92	0,16	0,44	0,19
2022419672	VDUI	08.07.2022	12.07.2022	0,42	1,54	0,25	0,71	0,27
2022419673	VDUI	12.07.2022	14.07.2022	0,49	1,71	0,25	0,66	0,29
2022421514	VDUI	14.07.2022	18.07.2022	0,35	1,29	0,23	0,67	0,26
2022421515	VDUI	18.07.2022	22.07.2022	0,53	1,59	0,32	0,85	0,42
2022421516	VDUI	22.07.2022	26.07.2022	0,44	1,33	0,21	0,55	0,28
2022421517	VDUI	26.07.2022	30.07.2022	0,48	1,54	0,30	0,83	0,31
2022421518	VDUI	30.07.2022	03.08.2022	0,37	0,97	0,12	0,28	0,09
2022421519	VDUI	03.08.2022	07.08.2022	0,46	1,79	0,33	0,93	0,36
2022421520	VDUI	07.08.2022	11.08.2022	0,65	1,92	0,50	1,44	0,50
2022421521	VDUI	11.08.2022	15.08.2022	0,62	2,18	0,32	0,84	0,30
2022421522	VDUI	15.08.2022	17.08.2022	0,56	1,79	0,27	0,68	0,22
2022422840	VDUI	17.08.2022	21.08.2022	0,56	1,92	0,31	0,82	0,29
2022422841	VDUI	21.08.2022	25.08.2022	0,70	2,62	0,42	1,04	0,36
2022422842	VDUI	25.08.2022	29.08.2022	0,46	1,59	0,32	0,94	0,35
2022422843	VDUI	29.08.2022	02.09.2022	0,76	2,00	0,45	1,36	0,49
2022422844	VDUI	02.09.2022	06.09.2022	0,60	2,25	0,33	0,93	0,35
2022422845	VDUI	06.09.2022	10.09.2022	0,62	2,15	0,24	0,67	0,23
2022422846	VDUI	10.09.2022	13.09.2022	0,76	2,40	0,45	1,18	0,38
2022425223	VDUI	13.09.2022	17.09.2022	0,59	1,97	1,62	1,12	0,40
2022425224	VDUI	17.09.2022	21.09.2022	0,63	2,28	0,37	1,07	0,39
2022425225	VDUI	21.09.2022	25.09.2022	0,87	2,41	0,42	1,09	0,40
2022425226	VDUI	25.09.2022	29.09.2022	0,70	1,92	0,34	0,97	0,36
2022425227	VDUI	29.09.2022	03.10.2022	0,78	2,01	0,32	0,87	0,33
2022425228	VDUI	03.10.2022	07.10.2022	0,77	2,13	0,42	1,20	0,43
2022425229	VDUI	07.10.2022	11.10.2022	0,77	2,12	0,41	1,16	0,42
2022425230	VDUI	11.10.2022	15.10.2022	1,14	3,34	0,66	1,86	0,68
2022425231	VDUI	15.10.2022	18.10.2022	0,68	2,04	0,38	1,06	0,38
2022428689	VDUI	18.10.2022	22.10.2022	0,83	2,36	0,49	1,43	0,57
2022428690	VDUI	22.10.2022	26.10.2022	0,78	1,81	0,28	0,79	0,33
2022428691	VDUI	26.10.2022	30.10.2022	0,75	2,23	0,37	1,02	0,41
2022428692	VDUI	30.10.2022	03.11.2022	0,89	2,37	0,36	1,01	0,41
2022428693	VDUI	03.11.2022	07.11.2022	0,73	1,44	0,24	0,67	0,29
2022428694	VDUI	07.11.2022	11.11.2022	0,60	1,22	0,21	0,65	0,26
2022428695	VDUI	11.11.2022	15.11.2022	1,63	3,60	0,62	1,68	0,59
2022428696	VDUI	15.11.2022	17.11.2022	0,53	1,13	0,20	0,58	0,25
2022430901	VDUI	17.11.2022	21.11.2022	1,31	2,60	0,53	1,57	0,57
2022430902	VDUI	21.11.2022	25.11.2022	0,64	1,34	0,27	0,79	0,28
2022430903	VDUI	25.11.2022	29.11.2022	0,88	1,73	0,34	0,97	0,38
2022430904	VDUI	29.11.2022	03.12.2022	1,75	2,58	0,56	1,65	0,62
2022430905	VDUI	03.12.2022	07.12.2022	2,29	3,06	0,67	2,01	0,75
2022430906	VDUI	07.12.2022	11.12.2022	1,22	2,56	0,53	1,64	0,65
2022430907	VDUI	11.12.2022	14.12.2022	3,15	7,67	1,24	3,82	1,43
2022432101	VDUI	14.12.2022	18.12.2022	2,75	5,63	1,03	2,87	1,11
2022432102	VDUI	18.12.2022	22.12.2022	1,01	1,68	0,30	0,84	0,31
2022432103	VDUI	22.12.2022	26.12.2022	0,68	1,34	0,21	0,57	0,21
2022432104	VDUI	26.12.2022	30.12.2022	0,57	1,05	0,16	0,46	0,18
2022432105	VDUI	30.12.2022	03.01.2023	0,56	0,89	0,16	0,46	0,18
2021404661	VESN	01.01.2022	05.01.2022	0,53	1,01	0,17	0,46	0,17
2021404662	VESN	05.01.2022	09.01.2022	0,80	1,40	0,23	0,63	0,23
2021404663	VESN	09.01.2022	13.01.2022	1,55	3,35	0,64	1,84	0,62

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022417476	VDUI	25.05.2022	29.05.2022	0,24	0,64	0,11	0,30	0,11
2022417477	VDUI	29.05.2022	02.06.2022	0,55	1,71	0,31	0,89	0,33
2022417478	VDUI	02.06.2022	06.06.2022	0,46	1,12	0,20	0,55	0,22
2022417479	VDUI	06.06.2022	10.06.2022	0,45	1,36	0,25	0,66	0,24
2022417480	VDUI	10.06.2022	14.06.2022	0,38	1,35	0,22	0,61	0,23
2022419666	VDUI	14.06.2022	18.06.2022	0,48	1,53	0,25	0,68	0,27
2022419667	VDUI	18.06.2022	22.06.2022	0,36	1,34	0,21	0,57	0,25
2022419668	VDUI	22.06.2022	26.06.2022	0,43	1,42	0,23	0,63	0,26
2022419669	VDUI	26.06.2022	30.06.2022	0,46	1,51	0,24	0,64	0,24
2022419670	VDUI	30.06.2022	04.07.2022	0,33	0,88	0,13	0,32	0,13
2022419671	VDUI	04.07.2022	08.07.2022	0,28	0,92	0,16	0,44	0,19
2022419672	VDUI	08.07.2022	12.07.2022	0,42	1,54	0,25	0,71	0,27
2022419673	VDUI	12.07.2022	14.07.2022	0,49	1,71	0,25	0,66	0,29
2022421514	VDUI	14.07.2022	18.07.2022	0,35	1,29	0,23	0,67	0,26
2022421515	VDUI	18.07.2022	22.07.2022	0,53	1,59	0,32	0,85	0,42
2022421516	VDUI	22.07.2022	26.07.2022	0,44	1,33	0,21	0,55	0,28
2022421517	VDUI	26.07.2022	30.07.2022	0,48	1,54	0,30	0,83	0,31
2022421518	VDUI	30.07.2022	03.08.2022	0,37	0,97	0,12	0,28	0,09
2022421519	VDUI	03.08.2022	07.08.2022	0,46	1,79	0,33	0,93	0,36
2022421520	VDUI	07.08.2022	11.08.2022	0,65	1,92	0,50	1,44	0,50
2022421521	VDUI	11.08.2022	15.08.2022	0,62	2,18	0,32	0,84	0,30
2022421522	VDUI	15.08.2022	17.08.2022	0,56	1,79	0,27	0,68	0,22
2022422840	VDUI	17.08.2022	21.08.2022	0,56	1,92	0,31	0,82	0,29
2022422841	VDUI	21.08.2022	25.08.2022	0,70	2,62	0,42	1,04	0,36
2022422842	VDUI	25.08.2022	29.08.2022	0,46	1,59	0,32	0,94	0,35
2022422843	VDUI	29.08.2022	02.09.2022	0,76	2,00	0,45	1,36	0,49
2022422844	VDUI	02.09.2022	06.09.2022	0,60	2,25	0,33	0,93	0,35
2022422845	VDUI	06.09.2022	10.09.2022	0,62	2,15	0,24	0,67	0,23
2022422846	VDUI	10.09.2022	13.09.2022	0,76	2,40	0,45	1,18	0,38
2022425223	VDUI	13.09.2022	17.09.2022	0,59	1,97	1,62	1,12	0,40
2022425224	VDUI	17.09.2022	21.09.2022	0,63	2,28	0,37	1,07	0,39
2022425225	VDUI	21.09.2022	25.09.2022	0,87	2,41	0,42	1,09	0,40
2022425226	VDUI	25.09.2022	29.09.2022	0,70	1,92	0,34	0,97	0,36
2022425227	VDUI	29.09.2022	03.10.2022	0,78	2,01	0,32	0,87	0,33
2022425228	VDUI	03.10.2022	07.10.2022	0,77	2,13	0,42	1,20	0,43
2022425229	VDUI	07.10.2022	11.10.2022	0,77	2,12	0,41	1,16	0,42
2022425230	VDUI	11.10.2022	15.10.2022	1,14	3,34	0,66	1,86	0,68
2022425231	VDUI	15.10.2022	18.10.2022	0,68	2,04	0,38	1,06	0,38
2022428689	VDUI	18.10.2022	22.10.2022	0,83	2,36	0,49	1,43	0,57
2022428690	VDUI	22.10.2022	26.10.2022	0,78	1,81	0,28	0,79	0,33
2022428691	VDUI	26.10.2022	30.10.2022	0,75	2,23	0,37	1,02	0,41
2022428692	VDUI	30.10.2022	03.11.2022	0,89	2,37	0,36	1,01	0,41
2022428693	VDUI	03.11.2022	07.11.2022	0,73	1,44	0,24	0,67	0,29
2022428694	VDUI	07.11.2022	11.11.2022	0,60	1,22	0,21	0,65	0,26
2022428695	VDUI	11.11.2022	15.11.2022	1,63	3,60	0,62	1,68	0,59
2022428696	VDUI	15.11.2022	17.11.2022	0,53	1,13	0,20	0,58	0,25
2022430901	VDUI	17.11.2022	21.11.2022	1,31	2,60	0,53	1,57	0,57
2022430902	VDUI	21.11.2022	25.11.2022	0,64	1,34	0,27	0,79	0,28
2022430903	VDUI	25.11.2022	29.11.2022	0,88	1,73	0,34	0,97	0,38
2022430904	VDUI	29.11.2022	03.12.2022	1,75	2,58	0,56	1,65	0,62
2022430905	VDUI	03.12.2022	07.12.2022	2,29	3,06	0,67	2,01	0,75
2022430906	VDUI	07.12.2022	11.12.2022	1,22	2,56	0,53	1,64	0,65
2022430907	VDUI	11.12.2022	14.12.2022	3,15	7,67	1,24	3,82	1,43
2022432101	VDUI	14.12.2022	18.12.2022	2,75	5,63	1,03	2,87	1,11
2022432102	VDUI	18.12.2022	22.12.2022	1,01	1,68	0,30	0,84	0,31
2022432103	VDUI	22.12.2022	26.12.2022	0,68	1,34	0,21	0,57	0,21
2022432104	VDUI	26.12.2022	30.12.2022	0,57	1,05	0,16	0,46	0,18
2022432105	VDUI	30.12.2022	03.01.2023	0,56	0,89	0,16	0,46	0,18
2021404661	VESN	01.01.2022	05.01.2022	0,53	1,01	0,17	0,46	0,17
2021404662	VESN	05.01.2022	09.01.2022	0,80	1,40	0,23	0,63	0,23
2021404663	VESN	09.01.2022	13.01.2022	1,55	3,35	0,64	1,84	0,62

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404664	VESN	13.01.2022	17.01.2022	1,55	3,06	0,71	2,04	0,64
2021404665	VESN	17.01.2022	18.01.2022	0,91	1,77	0,30	0,84	0,33
2022407997	VESN	18.01.2022	22.01.2022	0,91	1,72	0,34	0,98	0,35
2022407998	VESN	22.01.2022	26.01.2022	0,94	1,83	0,53	1,58	0,45
2022407999	VESN	26.01.2022	30.01.2022	0,79	1,44	0,25	0,72	0,29
2022408000	VESN	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,37	0,24	0,69	0,26
2022408001	VESN	03.02.2022	07.02.2022	0,61	1,02	0,18	0,53	0,21
2022408002	VESN	07.02.2022	11.02.2022	0,83	1,65	0,26	0,77	0,27
2022408003	VESN	11.02.2022	15.02.2022	0,83	1,44	0,25	0,70	0,25
2022411026	VESN	15.02.2022	19.02.2022	0,50	0,78	0,11	0,31	0,11
2022408004	VESN	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411027	VESN	19.02.2022	23.02.2022	0,59	0,91	0,13	0,33	0,15
2022411028	VESN	23.02.2022	27.02.2022	0,91	1,66	0,30	0,80	0,29
2022411029	VESN	27.02.2022	03.03.2022	1,13	2,08	0,74	2,15	0,50
2022411030	VESN	03.03.2022	07.03.2022	1,06	1,74	0,49	1,39	0,37
2022411031	VESN	07.03.2022	11.03.2022	0,97	2,07	0,66	1,87	0,43
2022411032	VESN	11.03.2022	15.03.2022	0,83	1,50	0,29	0,77	0,25
2022411033	VESN	15.03.2022	18.03.2022	1,04	2,37	0,70	1,99	0,51
2022412561	VESN	18.03.2022	22.03.2022	1,01	1,81	0,31	0,87	0,28
2022412562	VESN	22.03.2022	26.03.2022	1,52	3,77	0,80	2,33	0,70
2022412563	VESN	26.03.2022	30.03.2022	0,79	1,63	0,33	0,95	0,29
2022412564	VESN	30.03.2022	03.04.2022	0,55	0,78	0,24	0,81	0,19
2022412565	VESN	03.04.2022	07.04.2022	0,58	1,06	0,15	0,40	0,16
2022412566	VESN	07.04.2022	11.04.2022	0,66	1,17	0,19	0,51	0,19
2022412567	VESN	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414948	VESN	12.04.2022	16.04.2022	0,72	1,83	0,39	1,06	0,33
2022414949	VESN	16.04.2022	20.04.2022	0,62	1,53	0,26	0,69	0,19
2022414950	VESN	20.04.2022	24.04.2022	0,56	0,92	0,24	0,68	0,18
2022414951	VESN	24.04.2022	28.04.2022	0,62	1,56	0,25	0,69	0,25
2022414952	VESN	28.04.2022	02.05.2022	0,60	1,28	0,20	0,50	0,18
2022414953	VESN	02.05.2022	06.05.2022	0,70	2,17	0,37	1,05	0,37
2022414954	VESN	06.05.2022	10.05.2022	0,75	2,01	0,27	0,68	0,22
2022414955	VESN	10.05.2022	14.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414956	VESN	14.05.2022	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417484	VESN	17.05.2022	21.05.2022	0,43	1,32	0,26	0,71	0,20
2022417485	VESN	21.05.2022	25.05.2022	0,41	1,29	0,24	0,69	0,23
2022417486	VESN	25.05.2022	29.05.2022	0,29	0,73	0,10	0,28	0,10
2022417487	VESN	29.05.2022	02.06.2022	0,57	1,54	0,27	0,76	0,23
2022417488	VESN	02.06.2022	06.06.2022	0,31	0,79	0,13	0,33	0,11
2022417489	VESN	06.06.2022	10.06.2022	0,45	1,36	0,17	0,42	0,15
2022417490	VESN	10.06.2022	14.06.2022	0,44	1,31	0,23	0,63	0,23
2022419676	VESN	14.06.2022	18.06.2022	0,48	1,36	0,20	0,52	0,17
2022419677	VESN	18.06.2022	22.06.2022	0,43	1,25	0,21	0,57	0,20
2022419678	VESN	22.06.2022	26.06.2022	0,44	1,33	0,21	0,57	0,20
2022419679	VESN	26.06.2022	30.06.2022	0,47	1,31	0,21	0,57	0,20
2022419680	VESN	30.06.2022	04.07.2022	0,37	0,92	0,12	0,27	0,09
2022419681	VESN	04.07.2022	08.07.2022	0,41	1,39	0,19	0,52	0,19
2022419682	VESN	08.07.2022	12.07.2022	0,50	1,34	0,19	0,50	0,17
2022419683	VESN	12.07.2022	14.07.2022	0,51	1,64	0,25	0,64	0,27
2022421524	VESN	14.07.2022	18.07.2022	0,56	1,72	0,29	0,76	0,27
2022421525	VESN	18.07.2022	22.07.2022	0,53	1,36	0,19	0,44	0,15
2022421526	VESN	22.07.2022	26.07.2022	0,52	1,59	0,19	0,41	0,13
2022421527	VESN	26.07.2022	30.07.2022	0,45	0,99	0,17	0,39	0,12
2022421528	VESN	30.07.2022	03.08.2022	0,62	1,66	0,23	0,50	0,16
2022421529	VESN	03.08.2022	07.08.2022	0,69	1,99	0,39	1,00	0,34
2022421530	VESN	07.08.2022	11.08.2022	0,80	1,56	0,38	1,01	0,29
2022421531	VESN	11.08.2022	15.08.2022	0,55	1,60	0,29	0,69	0,18
2022421532	VESN	15.08.2022	17.08.2022	0,61	1,47	0,19	0,43	0,13
2022422850	VESN	17.08.2022	21.08.2022	0,80	2,13	0,27	0,58	0,20
2022422851	VESN	21.08.2022	25.08.2022	0,72	2,11	0,36	0,88	0,25
2022422852	VESN	25.08.2022	29.08.2022	0,56	1,41	0,25	0,58	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2021404664	VESN	13.01.2022	17.01.2022	1,55	3,06	0,71	2,04	0,64
2021404665	VESN	17.01.2022	18.01.2022	0,91	1,77	0,30	0,84	0,33
2022407997	VESN	18.01.2022	22.01.2022	0,91	1,72	0,34	0,98	0,35
2022407998	VESN	22.01.2022	26.01.2022	0,94	1,83	0,53	1,58	0,45
2022407999	VESN	26.01.2022	30.01.2022	0,79	1,44	0,25	0,72	0,29
2022408000	VESN	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,37	0,24	0,69	0,26
2022408001	VESN	03.02.2022	07.02.2022	0,61	1,02	0,18	0,53	0,21
2022408002	VESN	07.02.2022	11.02.2022	0,83	1,65	0,26	0,77	0,27
2022408003	VESN	11.02.2022	15.02.2022	0,83	1,44	0,25	0,70	0,25
2022411026	VESN	15.02.2022	19.02.2022	0,50	0,78	0,11	0,31	0,11
2022408004	VESN	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411027	VESN	19.02.2022	23.02.2022	0,59	0,91	0,13	0,33	0,15
2022411028	VESN	23.02.2022	27.02.2022	0,91	1,66	0,30	0,80	0,29
2022411029	VESN	27.02.2022	03.03.2022	1,13	2,08	0,74	2,15	0,50
2022411030	VESN	03.03.2022	07.03.2022	1,06	1,74	0,49	1,39	0,37
2022411031	VESN	07.03.2022	11.03.2022	0,97	2,07	0,66	1,87	0,43
2022411032	VESN	11.03.2022	15.03.2022	0,83	1,50	0,29	0,77	0,25
2022411033	VESN	15.03.2022	18.03.2022	1,04	2,37	0,70	1,99	0,51
2022412561	VESN	18.03.2022	22.03.2022	1,01	1,81	0,31	0,87	0,28
2022412562	VESN	22.03.2022	26.03.2022	1,52	3,77	0,80	2,33	0,70
2022412563	VESN	26.03.2022	30.03.2022	0,79	1,63	0,33	0,95	0,29
2022412564	VESN	30.03.2022	03.04.2022	0,55	0,78	0,24	0,81	0,19
2022412565	VESN	03.04.2022	07.04.2022	0,58	1,06	0,15	0,40	0,16
2022412566	VESN	07.04.2022	11.04.2022	0,66	1,17	0,19	0,51	0,19
2022412567	VESN	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414948	VESN	12.04.2022	16.04.2022	0,72	1,83	0,39	1,06	0,33
2022414949	VESN	16.04.2022	20.04.2022	0,62	1,53	0,26	0,69	0,19
2022414950	VESN	20.04.2022	24.04.2022	0,56	0,92	0,24	0,68	0,18
2022414951	VESN	24.04.2022	28.04.2022	0,62	1,56	0,25	0,69	0,25
2022414952	VESN	28.04.2022	02.05.2022	0,60	1,28	0,20	0,50	0,18
2022414953	VESN	02.05.2022	06.05.2022	0,70	2,17	0,37	1,05	0,37
2022414954	VESN	06.05.2022	10.05.2022	0,75	2,01	0,27	0,68	0,22
2022414955	VESN	10.05.2022	14.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414956	VESN	14.05.2022	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417484	VESN	17.05.2022	21.05.2022	0,43	1,32	0,26	0,71	0,20
2022417485	VESN	21.05.2022	25.05.2022	0,41	1,29	0,24	0,69	0,23
2022417486	VESN	25.05.2022	29.05.2022	0,29	0,73	0,10	0,28	0,10
2022417487	VESN	29.05.2022	02.06.2022	0,57	1,54	0,27	0,76	0,23
2022417488	VESN	02.06.2022	06.06.2022	0,31	0,79	0,13	0,33	0,11
2022417489	VESN	06.06.2022	10.06.2022	0,45	1,36	0,17	0,42	0,15
2022417490	VESN	10.06.2022	14.06.2022	0,44	1,31	0,23	0,63	0,23
2022419676	VESN	14.06.2022	18.06.2022	0,48	1,36	0,20	0,52	0,17
2022419677	VESN	18.06.2022	22.06.2022	0,43	1,25	0,21	0,57	0,20
2022419678	VESN	22.06.2022	26.06.2022	0,44	1,33	0,21	0,57	0,20
2022419679	VESN	26.06.2022	30.06.2022	0,47	1,31	0,21	0,57	0,20
2022419680	VESN	30.06.2022	04.07.2022	0,37	0,92	0,12	0,27	0,09
2022419681	VESN	04.07.2022	08.07.2022	0,41	1,39	0,19	0,52	0,19
2022419682	VESN	08.07.2022	12.07.2022	0,50	1,34	0,19	0,50	0,17
2022419683	VESN	12.07.2022	14.07.2022	0,51	1,64	0,25	0,64	0,27
2022421524	VESN	14.07.2022	18.07.2022	0,56	1,72	0,29	0,76	0,27
2022421525	VESN	18.07.2022	22.07.2022	0,53	1,36	0,19	0,44	0,15
2022421526	VESN	22.07.2022	26.07.2022	0,52	1,59	0,19	0,41	0,13
2022421527	VESN	26.07.2022	30.07.2022	0,45	0,99	0,17	0,39	0,12
2022421528	VESN	30.07.2022	03.08.2022	0,62	1,66	0,23	0,50	0,16
2022421529	VESN	03.08.2022	07.08.2022	0,69	1,99	0,39	1,00	0,34
2022421530	VESN	07.08.2022	11.08.2022	0,80	1,56	0,38	1,01	0,29
2022421531	VESN	11.08.2022	15.08.2022	0,55	1,60	0,29	0,69	0,18
2022421532	VESN	15.08.2022	17.08.2022	0,61	1,47	0,19	0,43	0,13
2022422850	VESN	17.08.2022	21.08.2022	0,80	2,13	0,27	0,58	0,20
2022422851	VESN	21.08.2022	25.08.2022	0,72	2,11	0,36	0,88	0,25
2022422852	VESN	25.08.2022	29.08.2022	0,56	1,41	0,25	0,58	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022422853	VESN	29.08.2022	02.09.2022	0,44	1,84	0,40	1,06	0,31
2022422854	VESN	02.09.2022	06.09.2022	0,64	1,89	0,29	0,72	0,21
2022422855	VESN	06.09.2022	10.09.2022	0,61	2,01	0,29	0,72	0,24
2022422856	VESN	10.09.2022	13.09.2022	0,85	1,86	0,20	0,45	0,15
2022425233	VESN	13.09.2022	17.09.2022	0,72	1,99	0,35	0,92	0,30
2022425234	VESN	17.09.2022	20.09.2022	0,67	1,67	0,65	2,28	0,87
2022425235	VESN	21.09.2022	25.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425236	VESN	25.09.2022	29.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425237	VESN	29.09.2022	03.10.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425238	VESN	03.10.2022	07.10.2022	0,88	2,59	0,39	1,02	0,37
2022425239	VESN	07.10.2022	11.10.2022	0,85	2,36	0,39	1,00	0,36
2022425240	VESN	11.10.2022	15.10.2022	1,15	2,18	0,29	0,68	0,23
2022425241	VESN	15.10.2022	18.10.2022	0,71	1,52	0,17	0,37	0,11
2022428699	VESN	18.10.2022	22.10.2022	0,94	2,65	0,56	1,55	0,54
2022428700	VESN	22.10.2022	26.10.2022	0,60	1,55	0,24	0,61	0,24
2022428701	VESN	26.10.2022	30.10.2022	0,71	1,97	0,26	0,63	0,24
2022428702	VESN	30.10.2022	03.11.2022	0,88	2,37	0,48	1,41	0,57
2022428703	VESN	03.11.2022	07.11.2022	0,75	1,56	0,25	0,69	0,27
2022428704	VESN	07.11.2022	11.11.2022	0,74	1,59	0,25	0,72	0,30
2022428705	VESN	11.11.2022	15.11.2022	1,71	3,84	0,69	1,94	0,68
2022428706	VESN	15.11.2022	17.11.2022	0,77	1,78	0,31	0,97	0,42
2022430911	VESN	17.11.2022	21.11.2022	1,30	2,63	0,47	1,38	0,51
2022430912	VESN	21.11.2022	25.11.2022	0,66	1,40	0,26	0,77	0,27
2022430913	VESN	25.11.2022	29.11.2022	1,05	2,23	0,40	1,19	0,44
2022430914	VESN	29.11.2022	03.12.2022	1,89	2,76	0,53	1,52	0,56
2022430915	VESN	03.12.2022	07.12.2022	2,71	3,66	0,66	1,91	0,73
2022430916	VESN	07.12.2022	11.12.2022	1,28	2,90	0,51	1,52	0,58
2022430917	VESN	11.12.2022	14.12.2022	2,18	4,76	1,11	3,50	1,31
2022432111	VESN	14.12.2022	18.12.2022	3,65	7,92	1,44	4,17	1,54
2022432112	VESN	18.12.2022	22.12.2022	1,08	1,70	0,34	1,02	0,40
2022432113	VESN	22.12.2022	26.12.2022	0,81	1,71	0,25	0,67	0,25
2022432114	VESN	26.12.2022	30.12.2022	0,61	1,14	0,16	0,43	0,17
2022432115	VESN	30.12.2022	03.01.2023	0,58	1,02	0,14	0,38	0,14
2021404671	VHAM	31.12.2021	04.01.2022	0,59	1,29	0,18	0,52	0,20
2021404672	VHAM	04.01.2022	08.01.2022	0,98	1,96	0,32	0,89	0,34
2021404673	VHAM	08.01.2022	12.01.2022	1,61	3,55	0,73	2,19	0,74
2021404674	VHAM	12.01.2022	16.01.2022	1,91	4,01	0,68	1,94	0,72
2021404675	VHAM	16.01.2022	18.01.2022	0,76	1,06	0,19	0,50	0,20
2022408007	VHAM	18.01.2022	22.01.2022	0,80	1,45	0,25	0,72	0,27
2022408008	VHAM	22.01.2022	26.01.2022	1,20	2,42	0,35	1,02	0,38
2022408009	VHAM	26.01.2022	30.01.2022	0,62	0,96	0,18	0,51	0,20
2022408010	VHAM	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,21	0,21	0,59	0,23
2022408011	VHAM	03.02.2022	07.02.2022	0,56	0,91	0,18	0,44	0,29
2022408012	VHAM	07.02.2022	11.02.2022	0,76	1,45	0,28	0,79	0,28
2022408013	VHAM	11.02.2022	15.02.2022	1,21	2,38	0,36	0,93	0,36
2022411036	VHAM	15.02.2022	19.02.2022	0,62	1,04	0,16	0,41	0,16
2022408014	VHAM	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411037	VHAM	19.02.2022	23.02.2022	0,57	0,83	0,13	0,34	0,13
2022411038	VHAM	23.02.2022	27.02.2022	1,10	2,13	0,35	0,87	0,32
2022411039	VHAM	27.02.2022	03.03.2022	1,92	4,15	0,56	1,49	0,57
2022411040	VHAM	03.03.2022	07.03.2022	1,78	3,65	0,50	1,31	0,51
2022411041	VHAM	07.03.2022	11.03.2022	1,74	4,22	0,64	1,74	0,63
2022411042	VHAM	11.03.2022	15.03.2022	1,48	3,45	0,46	1,22	0,47
2022411043	VHAM	15.03.2022	18.03.2022	1,63	3,93	0,56	1,54	0,59
2022412571	VHAM	18.03.2022	22.03.2022	1,75	3,72	0,46	1,31	0,51
2022412572	VHAM	22.03.2022	26.03.2022	1,78	4,32	0,58	1,62	0,62
2022412573	VHAM	26.03.2022	30.03.2022	1,50	3,64	0,52	1,47	0,55
2022412574	VHAM	30.03.2022	03.04.2022	1,12	2,18	0,33	0,94	0,37
2022412575	VHAM	03.04.2022	07.04.2022	0,67	1,29	0,19	0,51	0,20
2022412576	VHAM	07.04.2022	11.04.2022	0,72	1,28	0,19	0,50	0,20
2022412577	VHAM	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022422853	VESN	29.08.2022	02.09.2022	0,44	1,84	0,40	1,06	0,31
2022422854	VESN	02.09.2022	06.09.2022	0,64	1,89	0,29	0,72	0,21
2022422855	VESN	06.09.2022	10.09.2022	0,61	2,01	0,29	0,72	0,24
2022422856	VESN	10.09.2022	13.09.2022	0,85	1,86	0,20	0,45	0,15
2022425233	VESN	13.09.2022	17.09.2022	0,72	1,99	0,35	0,92	0,30
2022425234	VESN	17.09.2022	20.09.2022	0,67	1,67	0,65	2,28	0,87
2022425235	VESN	21.09.2022	25.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425236	VESN	25.09.2022	29.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425237	VESN	29.09.2022	03.10.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022425238	VESN	03.10.2022	07.10.2022	0,88	2,59	0,39	1,02	0,37
2022425239	VESN	07.10.2022	11.10.2022	0,85	2,36	0,39	1,00	0,36
2022425240	VESN	11.10.2022	15.10.2022	1,15	2,18	0,29	0,68	0,23
2022425241	VESN	15.10.2022	18.10.2022	0,71	1,52	0,17	0,37	0,11
2022428699	VESN	18.10.2022	22.10.2022	0,94	2,65	0,56	1,55	0,54
2022428700	VESN	22.10.2022	26.10.2022	0,60	1,55	0,24	0,61	0,24
2022428701	VESN	26.10.2022	30.10.2022	0,71	1,97	0,26	0,63	0,24
2022428702	VESN	30.10.2022	03.11.2022	0,88	2,37	0,48	1,41	0,57
2022428703	VESN	03.11.2022	07.11.2022	0,75	1,56	0,25	0,69	0,27
2022428704	VESN	07.11.2022	11.11.2022	0,74	1,59	0,25	0,72	0,30
2022428705	VESN	11.11.2022	15.11.2022	1,71	3,84	0,69	1,94	0,68
2022428706	VESN	15.11.2022	17.11.2022	0,77	1,78	0,31	0,97	0,42
2022430911	VESN	17.11.2022	21.11.2022	1,30	2,63	0,47	1,38	0,51
2022430912	VESN	21.11.2022	25.11.2022	0,66	1,40	0,26	0,77	0,27
2022430913	VESN	25.11.2022	29.11.2022	1,05	2,23	0,40	1,19	0,44
2022430914	VESN	29.11.2022	03.12.2022	1,89	2,76	0,53	1,52	0,56
2022430915	VESN	03.12.2022	07.12.2022	2,71	3,66	0,66	1,91	0,73
2022430916	VESN	07.12.2022	11.12.2022	1,28	2,90	0,51	1,52	0,58
2022430917	VESN	11.12.2022	14.12.2022	2,18	4,76	1,11	3,50	1,31
2022432111	VESN	14.12.2022	18.12.2022	3,65	7,92	1,44	4,17	1,54
2022432112	VESN	18.12.2022	22.12.2022	1,08	1,70	0,34	1,02	0,40
2022432113	VESN	22.12.2022	26.12.2022	0,81	1,71	0,25	0,67	0,25
2022432114	VESN	26.12.2022	30.12.2022	0,61	1,14	0,16	0,43	0,17
2022432115	VESN	30.12.2022	03.01.2023	0,58	1,02	0,14	0,38	0,14
2021404671	VHAM	31.12.2021	04.01.2022	0,59	1,29	0,18	0,52	0,20
2021404672	VHAM	04.01.2022	08.01.2022	0,98	1,96	0,32	0,89	0,34
2021404673	VHAM	08.01.2022	12.01.2022	1,61	3,55	0,73	2,19	0,74
2021404674	VHAM	12.01.2022	16.01.2022	1,91	4,01	0,68	1,94	0,72
2021404675	VHAM	16.01.2022	18.01.2022	0,76	1,06	0,19	0,50	0,20
2022408007	VHAM	18.01.2022	22.01.2022	0,80	1,45	0,25	0,72	0,27
2022408008	VHAM	22.01.2022	26.01.2022	1,20	2,42	0,35	1,02	0,38
2022408009	VHAM	26.01.2022	30.01.2022	0,62	0,96	0,18	0,51	0,20
2022408010	VHAM	30.01.2022	03.02.2022	0,74	1,21	0,21	0,59	0,23
2022408011	VHAM	03.02.2022	07.02.2022	0,56	0,91	0,18	0,44	0,29
2022408012	VHAM	07.02.2022	11.02.2022	0,76	1,45	0,28	0,79	0,28
2022408013	VHAM	11.02.2022	15.02.2022	1,21	2,38	0,36	0,93	0,36
2022411036	VHAM	15.02.2022	19.02.2022	0,62	1,04	0,16	0,41	0,16
2022408014	VHAM	15.02.2022	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022411037	VHAM	19.02.2022	23.02.2022	0,57	0,83	0,13	0,34	0,13
2022411038	VHAM	23.02.2022	27.02.2022	1,10	2,13	0,35	0,87	0,32
2022411039	VHAM	27.02.2022	03.03.2022	1,92	4,15	0,56	1,49	0,57
2022411040	VHAM	03.03.2022	07.03.2022	1,78	3,65	0,50	1,31	0,51
2022411041	VHAM	07.03.2022	11.03.2022	1,74	4,22	0,64	1,74	0,63
2022411042	VHAM	11.03.2022	15.03.2022	1,48	3,45	0,46	1,22	0,47
2022411043	VHAM	15.03.2022	18.03.2022	1,63	3,93	0,56	1,54	0,59
2022412571	VHAM	18.03.2022	22.03.2022	1,75	3,72	0,46	1,31	0,51
2022412572	VHAM	22.03.2022	26.03.2022	1,78	4,32	0,58	1,62	0,62
2022412573	VHAM	26.03.2022	30.03.2022	1,50	3,64	0,52	1,47	0,55
2022412574	VHAM	30.03.2022	03.04.2022	1,12	2,18	0,33	0,94	0,37
2022412575	VHAM	03.04.2022	07.04.2022	0,67	1,29	0,19	0,51	0,20
2022412576	VHAM	07.04.2022	11.04.2022	0,72	1,28	0,19	0,50	0,20
2022412577	VHAM	11.04.2022	12.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022414958	VHAM	12.04.2022	16.04.2022	1,03	2,98	0,48	1,18	0,43
2022414959	VHAM	16.04.2022	20.04.2022	1,27	3,18	0,41	1,06	0,41
2022414960	VHAM	20.04.2022	24.04.2022	1,12	2,89	0,41	1,02	0,39
2022414961	VHAM	24.04.2022	28.04.2022	1,01	2,60	0,40	1,01	0,37
2022414962	VHAM	28.04.2022	02.05.2022	0,91	2,75	0,42	1,09	0,41
2022414963	VHAM	02.05.2022	06.05.2022	1,03	3,31	0,50	1,30	0,49
2022414964	VHAM	06.05.2022	10.05.2022	1,13	3,70	0,53	1,34	0,50
2022414965	VHAM	10.05.2022	14.05.2022	0,56	1,92	0,30	0,75	0,28
2022414966	VHAM	14.05.2022	17.05.2022	1,07	3,50	0,48	1,26	0,45
2022417494	VHAM	17.05.2022	21.05.2022	0,90	3,11	0,45	1,24	0,49
2022417495	VHAM	21.05.2022	25.05.2022	0,79	2,46	0,50	1,54	0,50
2022417496	VHAM	25.05.2022	29.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417497	VHAM	29.05.2022	02.06.2022	1,30	5,60	1,03	3,17	1,19
2022417498	VHAM	02.06.2022	06.06.2022	0,96	2,85	0,38	1,04	0,38
2022417499	VHAM	06.06.2022	10.06.2022	0,61	1,96	0,28	0,76	0,28
2022417500	VHAM	10.06.2022	14.06.2022	0,68	2,30	0,32	0,85	0,33
2022419686	VHAM	14.06.2022	18.06.2022	0,83	2,94	0,38	1,06	0,41
2022419687	VHAM	18.06.2022	22.06.2022	0,66	2,42	0,30	0,85	0,34
2022419688	VHAM	22.06.2022	26.06.2022	0,86	3,17	0,41	1,20	0,44
2022419689	VHAM	26.06.2022	30.06.2022	0,86	2,68	0,38	1,01	0,36
2022419690	VHAM	30.06.2022	04.07.2022	0,50	1,46	0,19	0,49	0,18
2022419691	VHAM	04.07.2022	08.07.2022	0,40	1,27	0,20	0,52	0,20
2022419692	VHAM	08.07.2022	12.07.2022	0,50	1,58	0,28	0,74	0,28
2022419693	VHAM	12.07.2022	14.07.2022	0,63	2,26	0,33	0,80	0,31
2022421534	VHAM	14.07.2022	18.07.2022	0,51	1,84	0,29	0,72	0,27
2022421535	VHAM	18.07.2022	22.07.2022	0,68	2,28	0,35	0,84	0,30
2022421536	VHAM	22.07.2022	26.07.2022	0,67	2,22	0,38	0,95	0,35
2022421537	VHAM	26.07.2022	30.07.2022	0,65	2,18	0,39	0,91	0,34
2022421538	VHAM	30.07.2022	03.08.2022	0,57	1,77	0,29	0,67	0,24
2022421539	VHAM	03.08.2022	07.08.2022	0,68	2,33	0,45	1,08	0,40
2022421540	VHAM	07.08.2022	11.08.2022	0,80	2,83	0,50	1,23	0,45
2022421541	VHAM	11.08.2022	15.08.2022	1,09	3,86	0,61	1,40	0,51
2022421542	VHAM	15.08.2022	17.08.2022	0,95	3,80	0,57	1,28	0,48
2022422860	VHAM	17.08.2022	21.08.2022	0,76	2,70	0,42	0,95	0,36
2022422861	VHAM	21.08.2022	25.08.2022	0,89	3,21	0,54	1,26	0,47
2022422862	VHAM	25.08.2022	29.08.2022	0,56	1,92	0,33	0,78	0,28
2022422863	VHAM	29.08.2022	02.09.2022	0,76	2,89	0,45	1,11	0,40
2022422864	VHAM	02.09.2022	06.09.2022	0,98	3,44	0,44	1,06	0,37
2022422865	VHAM	06.09.2022	10.09.2022	0,71	2,50	0,35	0,86	0,32
2022422866	VHAM	10.09.2022	12.09.2022	0,98	2,59	0,36	0,90	0,34
2022425243	VHAM	12.09.2022	16.09.2022	0,82	2,48	0,45	1,19	0,42
2022425244	VHAM	16.09.2022	20.09.2022	0,38	0,82	0,13	0,36	0,13
2022425245	VHAM	20.09.2022	24.09.2022	1,40	4,13	0,64	1,59	0,59
2022425246	VHAM	24.09.2022	28.09.2022	0,75	1,95	0,31	0,75	0,27
2022425247	VHAM	28.09.2022	02.10.2022	1,00	2,78	0,42	1,04	0,38
2022425248	VHAM	02.10.2022	06.10.2022	1,14	3,37	0,52	1,36	0,51
2022425249	VHAM	06.10.2022	10.10.2022	1,23	3,48	0,54	1,36	0,50
2022425250	VHAM	10.10.2022	14.10.2022	1,69	6,89	1,26	3,70	1,39
2022425251	VHAM	14.10.2022	18.10.2022	1,30	3,94	0,64	1,61	0,59
2022428709	VHAM	18.10.2022	22.10.2022	1,30	3,70	0,56	1,50	0,59
2022428710	VHAM	22.10.2022	26.10.2022	1,01	3,04	0,59	1,66	0,58
2022428711	VHAM	26.10.2022	30.10.2022	1,35	4,29	0,71	2,00	0,72
2022428712	VHAM	30.10.2022	03.11.2022	0,95	2,87	0,59	1,67	0,63
2022428713	VHAM	03.11.2022	07.11.2022	0,93	2,07	0,32	0,87	0,34
2022428714	VHAM	07.11.2022	11.11.2022	0,82	2,00	0,26	0,73	0,29
2022428715	VHAM	11.11.2022	15.11.2022	2,27	6,11	1,05	3,13	1,14
2022428716	VHAM	15.11.2022	17.11.2022	1,09	2,91	0,39	1,07	0,48
2022430921	VHAM	17.11.2022	21.11.2022	1,65	3,55	0,57	1,69	0,62
2022430922	VHAM	21.11.2022	25.11.2022	0,94	2,48	0,36	1,06	0,62
2022430923	VHAM	25.11.2022	29.11.2022	1,14	2,51	0,39	1,15	0,44
2022430924	VHAM	29.11.2022	03.12.2022	1,74	2,61	0,48	1,40	0,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022414958	VHAM	12.04.2022	16.04.2022	1,03	2,98	0,48	1,18	0,43
2022414959	VHAM	16.04.2022	20.04.2022	1,27	3,18	0,41	1,06	0,41
2022414960	VHAM	20.04.2022	24.04.2022	1,12	2,89	0,41	1,02	0,39
2022414961	VHAM	24.04.2022	28.04.2022	1,01	2,60	0,40	1,01	0,37
2022414962	VHAM	28.04.2022	02.05.2022	0,91	2,75	0,42	1,09	0,41
2022414963	VHAM	02.05.2022	06.05.2022	1,03	3,31	0,50	1,30	0,49
2022414964	VHAM	06.05.2022	10.05.2022	1,13	3,70	0,53	1,34	0,50
2022414965	VHAM	10.05.2022	14.05.2022	0,56	1,92	0,30	0,75	0,28
2022414966	VHAM	14.05.2022	17.05.2022	1,07	3,50	0,48	1,26	0,45
2022417494	VHAM	17.05.2022	21.05.2022	0,90	3,11	0,45	1,24	0,49
2022417495	VHAM	21.05.2022	25.05.2022	0,79	2,46	0,50	1,54	0,50
2022417496	VHAM	25.05.2022	29.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417497	VHAM	29.05.2022	02.06.2022	1,30	5,60	1,03	3,17	1,19
2022417498	VHAM	02.06.2022	06.06.2022	0,96	2,85	0,38	1,04	0,38
2022417499	VHAM	06.06.2022	10.06.2022	0,61	1,96	0,28	0,76	0,28
2022417500	VHAM	10.06.2022	14.06.2022	0,68	2,30	0,32	0,85	0,33
2022419686	VHAM	14.06.2022	18.06.2022	0,83	2,94	0,38	1,06	0,41
2022419687	VHAM	18.06.2022	22.06.2022	0,66	2,42	0,30	0,85	0,34
2022419688	VHAM	22.06.2022	26.06.2022	0,86	3,17	0,41	1,20	0,44
2022419689	VHAM	26.06.2022	30.06.2022	0,86	2,68	0,38	1,01	0,36
2022419690	VHAM	30.06.2022	04.07.2022	0,50	1,46	0,19	0,49	0,18
2022419691	VHAM	04.07.2022	08.07.2022	0,40	1,27	0,20	0,52	0,20
2022419692	VHAM	08.07.2022	12.07.2022	0,50	1,58	0,28	0,74	0,28
2022419693	VHAM	12.07.2022	14.07.2022	0,63	2,26	0,33	0,80	0,31
2022421534	VHAM	14.07.2022	18.07.2022	0,51	1,84	0,29	0,72	0,27
2022421535	VHAM	18.07.2022	22.07.2022	0,68	2,28	0,35	0,84	0,30
2022421536	VHAM	22.07.2022	26.07.2022	0,67	2,22	0,38	0,95	0,35
2022421537	VHAM	26.07.2022	30.07.2022	0,65	2,18	0,39	0,91	0,34
2022421538	VHAM	30.07.2022	03.08.2022	0,57	1,77	0,29	0,67	0,24
2022421539	VHAM	03.08.2022	07.08.2022	0,68	2,33	0,45	1,08	0,40
2022421540	VHAM	07.08.2022	11.08.2022	0,80	2,83	0,50	1,23	0,45
2022421541	VHAM	11.08.2022	15.08.2022	1,09	3,86	0,61	1,40	0,51
2022421542	VHAM	15.08.2022	17.08.2022	0,95	3,80	0,57	1,28	0,48
2022422860	VHAM	17.08.2022	21.08.2022	0,76	2,70	0,42	0,95	0,36
2022422861	VHAM	21.08.2022	25.08.2022	0,89	3,21	0,54	1,26	0,47
2022422862	VHAM	25.08.2022	29.08.2022	0,56	1,92	0,33	0,78	0,28
2022422863	VHAM	29.08.2022	02.09.2022	0,76	2,89	0,45	1,11	0,40
2022422864	VHAM	02.09.2022	06.09.2022	0,98	3,44	0,44	1,06	0,37
2022422865	VHAM	06.09.2022	10.09.2022	0,71	2,50	0,35	0,86	0,32
2022422866	VHAM	10.09.2022	12.09.2022	0,98	2,59	0,36	0,90	0,34
2022425243	VHAM	12.09.2022	16.09.2022	0,82	2,48	0,45	1,19	0,42
2022425244	VHAM	16.09.2022	20.09.2022	0,38	0,82	0,13	0,36	0,13
2022425245	VHAM	20.09.2022	24.09.2022	1,40	4,13	0,64	1,59	0,59
2022425246	VHAM	24.09.2022	28.09.2022	0,75	1,95	0,31	0,75	0,27
2022425247	VHAM	28.09.2022	02.10.2022	1,00	2,78	0,42	1,04	0,38
2022425248	VHAM	02.10.2022	06.10.2022	1,14	3,37	0,52	1,36	0,51
2022425249	VHAM	06.10.2022	10.10.2022	1,23	3,48	0,54	1,36	0,50
2022425250	VHAM	10.10.2022	14.10.2022	1,69	6,89	1,26	3,70	1,39
2022425251	VHAM	14.10.2022	18.10.2022	1,30	3,94	0,64	1,61	0,59
2022428709	VHAM	18.10.2022	22.10.2022	1,30	3,70	0,56	1,50	0,59
2022428710	VHAM	22.10.2022	26.10.2022	1,01	3,04	0,59	1,66	0,58
2022428711	VHAM	26.10.2022	30.10.2022	1,35	4,29	0,71	2,00	0,72
2022428712	VHAM	30.10.2022	03.11.2022	0,95	2,87	0,59	1,67	0,63
2022428713	VHAM	03.11.2022	07.11.2022	0,93	2,07	0,32	0,87	0,34
2022428714	VHAM	07.11.2022	11.11.2022	0,82	2,00	0,26	0,73	0,29
2022428715	VHAM	11.11.2022	15.11.2022	2,27	6,11	1,05	3,13	1,14
2022428716	VHAM	15.11.2022	17.11.2022	1,09	2,91	0,39	1,07	0,48
2022430921	VHAM	17.11.2022	21.11.2022	1,65	3,55	0,57	1,69	0,62
2022430922	VHAM	21.11.2022	25.11.2022	0,94	2,48	0,36	1,06	0,62
2022430923	VHAM	25.11.2022	29.11.2022	1,14	2,51	0,39	1,15	0,44
2022430924	VHAM	29.11.2022	03.12.2022	1,74	2,61	0,48	1,40	0,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022430925	VHAM	03.12.2022	07.12.2022	2,39	3,05	0,69	2,00	0,68
2022430926	VHAM	07.12.2022	11.12.2022	1,17	2,57	0,45	1,28	0,48
2022430927	VHAM	11.12.2022	12.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432121	VHAM	14.12.2022	18.12.2022	3,46	6,90	1,28	3,72	1,32
2022432122	VHAM	18.12.2022	22.12.2022	1,23	2,50	0,36	0,99	0,38
2022432123	VHAM	22.12.2022	26.12.2022	0,87	1,89	0,27	0,74	0,28
2022432124	VHAM	26.12.2022	30.12.2022	0,56	1,02	0,15	0,39	0,14
2022432125	VHAM	30.12.2022	03.01.2023	0,71	1,22	0,17	0,46	0,17
2021404721	VKTU	01.01.2022	05.01.2022	0,56	1,31	0,21	0,46	0,18
2021404722	VKTU	05.01.2022	09.01.2022	0,77	1,48	0,26	0,58	0,23
2021404723	VKTU	09.01.2022	13.01.2022	1,24	2,40	0,46	1,12	0,42
2021404724	VKTU	13.01.2022	17.01.2022	1,37	2,55	0,46	1,09	0,42
2021404725	VKTU	17.01.2022	18.01.2022	0,91	2,38	0,41	0,92	0,37
2022408057	VKTU	18.01.2022	22.01.2022	0,78	1,81	0,32	0,69	0,27
2022408058	VKTU	22.01.2022	26.01.2022	0,69	1,33	0,23	0,50	0,19
2022408059	VKTU	26.01.2022	30.01.2022	0,72	1,59	0,27	0,61	0,25
2022408060	VKTU	30.01.2022	03.02.2022	0,66	1,52	0,25	0,47	0,18
2022408061	VKTU	03.02.2022	07.02.2022	0,51	1,07	0,16	0,31	0,13
2022408062	VKTU	07.02.2022	11.02.2022	0,83	2,16	0,35	0,80	0,28
2022408063	VKTU	11.02.2022	15.02.2022	0,78	1,40	0,23	0,45	0,17
2022408064	VKTU	15.02.2022	18.02.2022	0,52	1,05	0,16	0,34	0,14
2022411086	VKTU	18.02.2022	22.02.2022	0,53	0,94	0,15	0,27	0,12
2022411087	VKTU	22.02.2022	26.02.2022	0,75	1,64	0,31	0,57	0,23
2022411088	VKTU	26.02.2022	02.03.2022	0,74	0,98	0,15	0,27	0,14
2022411089	VKTU	02.03.2022	06.03.2022	0,89	1,43	0,24	0,44	0,19
2022411090	VKTU	06.03.2022	10.03.2022	0,66	1,05	0,17	0,33	0,14
2022411091	VKTU	10.03.2022	14.03.2022	0,65	0,98	0,17	0,30	0,14
2022411092	VKTU	14.03.2022	18.03.2022	0,87	1,99	0,36	0,75	0,31
2022412531	VKTU	25.03.2022	29.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412532	VKTU	29.03.2022	02.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412533	VKTU	02.04.2022	06.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412534	VKTU	06.04.2022	10.04.2022	0,55	1,14	0,25	0,51	0,21
2022412535	VKTU	10.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022415008	VKTU	11.04.2022	15.04.2022	0,65	1,85	0,40	0,87	0,33
2022415009	VKTU	15.04.2022	19.04.2022	0,48	1,09	0,20	0,41	0,17
2022415010	VKTU	19.04.2022	23.04.2022	0,49	1,16	0,22	0,47	0,18
2022415011	VKTU	23.04.2022	27.04.2022	0,67	1,49	0,31	0,71	0,27
2022415012	VKTU	27.04.2022	01.05.2022	0,68	2,34	0,46	1,02	0,39
2022415013	VKTU	01.05.2022	05.05.2022	0,67	2,38	0,51	1,13	0,43
2022415014	VKTU	05.05.2022	09.05.2022	0,73	2,50	0,45	0,97	0,36
2022415015	VKTU	09.05.2022	12.05.2022	0,57	2,10	0,41	0,88	0,32
2022415016	VKTU	13.05.2022	17.05.2022	0,46	1,74	0,31	0,64	0,24
2022417544	VKTU	19.05.2022	23.05.2022	0,41	1,47	0,26	0,56	0,21
2022417545	VKTU	23.05.2022	27.05.2022	0,32	1,27	0,22	0,48	0,19
2022417546	VKTU	27.05.2022	31.05.2022	0,40	1,33	0,23	0,51	0,20
2022417547	VKTU	31.05.2022	04.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417548	VKTU	04.06.2022	08.06.2022	0,35	1,40	0,20	0,39	0,15
2022417549	VKTU	08.06.2022	12.06.2022	0,51	2,19	0,35	0,71	0,27
2022417550	VKTU	12.06.2022	14.06.2022	0,45	2,23	0,36	0,70	0,28
2022419736	VKTU	14.06.2022	18.06.2022	0,43	1,99	0,31	0,64	0,24
2022419737	VKTU	18.06.2022	22.06.2022	0,44	2,14	0,32	0,68	0,27
2022419738	VKTU	22.06.2022	26.06.2022	0,36	1,08	0,13	0,26	0,11
2022419739	VKTU	26.06.2022	30.06.2022	0,49	2,10	0,32	0,67	0,26
2022419740	VKTU	30.06.2022	04.07.2022	0,42	1,80	0,28	0,54	0,20
2022419741	VKTU	04.07.2022	08.07.2022	0,39	1,86	0,27	0,53	0,21
2022419742	VKTU	08.07.2022	12.07.2022	0,44	1,92	0,26	0,51	0,20
2022421584	VKTU	12.07.2022	16.07.2022	0,56	2,63	0,53	1,28	0,48
2022421585	VKTU	16.07.2022	20.07.2022	0,50	2,68	0,48	1,12	0,42
2022421586	VKTU	20.07.2022	24.07.2022	0,48	2,32	0,46	1,08	0,41
2022421587	VKTU	24.07.2022	28.07.2022	0,40	2,30	0,46	1,08	0,41
2022421588	VKTU	28.07.2022	01.08.2022	0,44	2,44	0,48	1,12	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022430925	VHAM	03.12.2022	07.12.2022	2,39	3,05	0,69	2,00	0,68
2022430926	VHAM	07.12.2022	11.12.2022	1,17	2,57	0,45	1,28	0,48
2022430927	VHAM	11.12.2022	12.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432121	VHAM	14.12.2022	18.12.2022	3,46	6,90	1,28	3,72	1,32
2022432122	VHAM	18.12.2022	22.12.2022	1,23	2,50	0,36	0,99	0,38
2022432123	VHAM	22.12.2022	26.12.2022	0,87	1,89	0,27	0,74	0,28
2022432124	VHAM	26.12.2022	30.12.2022	0,56	1,02	0,15	0,39	0,14
2022432125	VHAM	30.12.2022	03.01.2023	0,71	1,22	0,17	0,46	0,17
2021404721	VKTU	01.01.2022	05.01.2022	0,56	1,31	0,21	0,46	0,18
2021404722	VKTU	05.01.2022	09.01.2022	0,77	1,48	0,26	0,58	0,23
2021404723	VKTU	09.01.2022	13.01.2022	1,24	2,40	0,46	1,12	0,42
2021404724	VKTU	13.01.2022	17.01.2022	1,37	2,55	0,46	1,09	0,42
2021404725	VKTU	17.01.2022	18.01.2022	0,91	2,38	0,41	0,92	0,37
2022408057	VKTU	18.01.2022	22.01.2022	0,78	1,81	0,32	0,69	0,27
2022408058	VKTU	22.01.2022	26.01.2022	0,69	1,33	0,23	0,50	0,19
2022408059	VKTU	26.01.2022	30.01.2022	0,72	1,59	0,27	0,61	0,25
2022408060	VKTU	30.01.2022	03.02.2022	0,66	1,52	0,25	0,47	0,18
2022408061	VKTU	03.02.2022	07.02.2022	0,51	1,07	0,16	0,31	0,13
2022408062	VKTU	07.02.2022	11.02.2022	0,83	2,16	0,35	0,80	0,28
2022408063	VKTU	11.02.2022	15.02.2022	0,78	1,40	0,23	0,45	0,17
2022408064	VKTU	15.02.2022	18.02.2022	0,52	1,05	0,16	0,34	0,14
2022411086	VKTU	18.02.2022	22.02.2022	0,53	0,94	0,15	0,27	0,12
2022411087	VKTU	22.02.2022	26.02.2022	0,75	1,64	0,31	0,57	0,23
2022411088	VKTU	26.02.2022	02.03.2022	0,74	0,98	0,15	0,27	0,14
2022411089	VKTU	02.03.2022	06.03.2022	0,89	1,43	0,24	0,44	0,19
2022411090	VKTU	06.03.2022	10.03.2022	0,66	1,05	0,17	0,33	0,14
2022411091	VKTU	10.03.2022	14.03.2022	0,65	0,98	0,17	0,30	0,14
2022411092	VKTU	14.03.2022	18.03.2022	0,87	1,99	0,36	0,75	0,31
2022412531	VKTU	25.03.2022	29.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412532	VKTU	29.03.2022	02.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412533	VKTU	02.04.2022	06.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022412534	VKTU	06.04.2022	10.04.2022	0,55	1,14	0,25	0,51	0,21
2022412535	VKTU	10.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022415008	VKTU	11.04.2022	15.04.2022	0,65	1,85	0,40	0,87	0,33
2022415009	VKTU	15.04.2022	19.04.2022	0,48	1,09	0,20	0,41	0,17
2022415010	VKTU	19.04.2022	23.04.2022	0,49	1,16	0,22	0,47	0,18
2022415011	VKTU	23.04.2022	27.04.2022	0,67	1,49	0,31	0,71	0,27
2022415012	VKTU	27.04.2022	01.05.2022	0,68	2,34	0,46	1,02	0,39
2022415013	VKTU	01.05.2022	05.05.2022	0,67	2,38	0,51	1,13	0,43
2022415014	VKTU	05.05.2022	09.05.2022	0,73	2,50	0,45	0,97	0,36
2022415015	VKTU	09.05.2022	12.05.2022	0,57	2,10	0,41	0,88	0,32
2022415016	VKTU	13.05.2022	17.05.2022	0,46	1,74	0,31	0,64	0,24
2022417544	VKTU	19.05.2022	23.05.2022	0,41	1,47	0,26	0,56	0,21
2022417545	VKTU	23.05.2022	27.05.2022	0,32	1,27	0,22	0,48	0,19
2022417546	VKTU	27.05.2022	31.05.2022	0,40	1,33	0,23	0,51	0,20
2022417547	VKTU	31.05.2022	04.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022417548	VKTU	04.06.2022	08.06.2022	0,35	1,40	0,20	0,39	0,15
2022417549	VKTU	08.06.2022	12.06.2022	0,51	2,19	0,35	0,71	0,27
2022417550	VKTU	12.06.2022	14.06.2022	0,45	2,23	0,36	0,70	0,28
2022419736	VKTU	14.06.2022	18.06.2022	0,43	1,99	0,31	0,64	0,24
2022419737	VKTU	18.06.2022	22.06.2022	0,44	2,14	0,32	0,68	0,27
2022419738	VKTU	22.06.2022	26.06.2022	0,36	1,08	0,13	0,26	0,11
2022419739	VKTU	26.06.2022	30.06.2022	0,49	2,10	0,32	0,67	0,26
2022419740	VKTU	30.06.2022	04.07.2022	0,42	1,80	0,28	0,54	0,20
2022419741	VKTU	04.07.2022	08.07.2022	0,39	1,86	0,27	0,53	0,21
2022419742	VKTU	08.07.2022	12.07.2022	0,44	1,92	0,26	0,51	0,20
2022421584	VKTU	12.07.2022	16.07.2022	0,56	2,63	0,53	1,28	0,48
2022421585	VKTU	16.07.2022	20.07.2022	0,50	2,68	0,48	1,12	0,42
2022421586	VKTU	20.07.2022	24.07.2022	0,48	2,32	0,46	1,08	0,41
2022421587	VKTU	24.07.2022	28.07.2022	0,40	2,30	0,46	1,08	0,41
2022421588	VKTU	28.07.2022	01.08.2022	0,44	2,44	0,48	1,12	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022421589	VKTU	01.08.2022	05.08.2022	0,89	3,36	0,62	1,46	0,52
2022421590	VKTU	05.08.2022	09.08.2022	0,46	2,43	0,49	1,17	0,45
2022421591	VKTU	09.08.2022	13.08.2022	0,33	2,30	0,42	1,00	0,37
2022421592	VKTU	13.08.2022	16.08.2022	0,47	2,63	0,49	1,14	0,43
2022422910	VKTU	16.08.2022	20.08.2022	0,70	3,42	0,71	1,58	0,59
2022422911	VKTU	20.08.2022	24.08.2022	0,70	3,39	0,67	1,45	0,54
2022422912	VKTU	24.08.2022	28.08.2022	0,50	2,81	0,58	1,30	0,51
2022422913	VKTU	28.08.2022	01.09.2022	0,39	2,52	0,49	1,07	0,41
2022422914	VKTU	01.09.2022	05.09.2022	0,30	1,78	0,36	0,84	0,32
2022422915	VKTU	05.09.2022	09.09.2022	0,51	2,74	0,56	1,31	0,50
2022422916	VKTU	09.09.2022	13.09.2022	0,57	2,52	0,48	1,07	0,43
2022422917	VKTU	13.09.2022	15.09.2022	0,89	3,94	0,85	2,01	0,81
2022425293	VKTU	15.09.2022	19.09.2022	0,48	2,29	0,50	1,15	0,47
2022425294	VKTU	19.09.2022	23.09.2022	0,77	2,90	0,59	1,42	0,57
2022425295	VKTU	23.09.2022	27.09.2022	0,85	2,95	0,58	1,41	0,54
2022425296	VKTU	27.09.2022	01.10.2022	0,90	2,78	0,60	1,47	0,56
2022425297	VKTU	01.10.2022	05.10.2022	0,68	2,40	0,50	1,20	0,47
2022425298	VKTU	05.10.2022	09.10.2022	0,79	2,73	0,57	1,42	0,55
2022425299	VKTU	09.10.2022	13.10.2022	0,82	2,72	0,56	1,43	0,54
2022425300	VKTU	13.10.2022	17.10.2022	0,63	2,10	0,45	1,18	0,43
2022425301	VKTU	17.10.2022	19.10.2022	0,98	4,04	0,78	1,88	0,71
2022428759	VKTU	19.10.2022	23.10.2022	0,67	1,84	0,38	0,96	0,40
2022428760	VKTU	23.10.2022	27.10.2022	0,68	3,00	0,49	1,20	0,47
2022428761	VKTU	27.10.2022	31.10.2022	0,80	2,99	0,55	1,35	0,53
2022428762	VKTU	31.10.2022	04.11.2022	0,55	1,56	0,29	0,78	0,32
2022428763	VKTU	04.11.2022	08.11.2022	1,09	2,00	0,39	1,03	0,40
2022428764	VKTU	08.11.2022	12.11.2022	1,10	1,97	0,36	0,87	0,36
2022428765	VKTU	12.11.2022	16.11.2022	1,11	2,79	0,48	1,18	0,48
2022430881	VKTU	16.11.2022	20.11.2022	0,77	1,92	0,41	1,12	0,41
2022430882	VKTU	20.11.2022	24.11.2022	0,68	1,44	0,30	0,83	0,30
2022430883	VKTU	24.11.2022	28.11.2022	0,77	1,84	0,36	0,90	0,34
2022430884	VKTU	28.11.2022	02.12.2022	1,45	3,22	0,66	1,64	0,62
2022430885	VKTU	02.12.2022	06.12.2022	2,02	2,77	0,53	1,26	0,48
2022430886	VKTU	06.12.2022	10.12.2022	1,22	3,04	0,61	1,47	0,57
2022430887	VKTU	10.12.2022	14.12.2022	1,14	2,01	0,39	0,92	0,35
2022430888	VKTU	14.12.2022	15.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432172	VKTU	15.12.2022	19.12.2022	2,27	3,16	0,57	1,30	0,51
2022432173	VKTU	19.12.2022	23.12.2022	1,05	2,84	0,46	1,00	0,39
2022432174	VKTU	23.12.2022	27.12.2022	0,61	1,45	0,22	0,49	0,19
2022432175	VKTU	27.12.2022	31.12.2022	0,51	1,08	0,19	0,41	0,16
2022432176	VKTU	31.12.2022	04.01.2023	0,53	1,13	0,18	0,38	0,14
2021404711	VWEL	01.01.2022	05.01.2022	0,95	2,44	0,38	1,01	0,38
2021404712	VWEL	05.01.2022	09.01.2022	1,17	2,77	0,48	1,26	0,48
2021404713	VWEL	09.01.2022	13.01.2022	2,10	5,41	0,93	2,57	0,97
2021404714	VWEL	13.01.2022	17.01.2022	1,68	3,74	0,65	1,74	0,64
2021404715	VWEL	17.01.2022	18.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408047	VWEL	18.01.2022	22.01.2022	1,27	2,90	0,48	1,34	0,52
2022408048	VWEL	22.01.2022	26.01.2022	1,06	2,24	0,39	1,05	0,40
2022408049	VWEL	26.01.2022	30.01.2022	1,24	2,89	0,48	1,26	0,47
2022408050	VWEL	30.01.2022	31.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408051	VWEL	03.02.2022	07.02.2022	0,97	2,35	0,35	0,88	0,35
2022408052	VWEL	07.02.2022	11.02.2022	1,50	4,19	0,67	1,68	0,63
2022408053	VWEL	11.02.2022	15.02.2022	1,17	2,56	0,41	0,99	0,37
2022408054	VWEL	15.02.2022	18.02.2022	0,92	2,08	0,32	0,74	0,28
2022411076	VWEL	18.02.2022	22.02.2022	0,83	1,73	0,25	0,59	0,24
2022411077	VWEL	22.02.2022	26.02.2022	1,32	3,64	0,50	1,16	0,45
2022411078	VWEL	26.02.2022	02.03.2022	1,16	2,48	0,39	0,91	0,37
2022411079	VWEL	02.03.2022	06.03.2022	1,34	3,22	0,70	1,74	0,61
2022411080	VWEL	06.03.2022	10.03.2022	0,88	1,96	0,31	0,71	0,28
2022411081	VWEL	10.03.2022	14.03.2022	1,00	2,31	0,33	0,76	0,31
2022411082	VWEL	14.03.2022	18.03.2022	1,43	4,05	0,91	2,41	0,87

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022421589	VKTU	01.08.2022	05.08.2022	0,89	3,36	0,62	1,46	0,52
2022421590	VKTU	05.08.2022	09.08.2022	0,46	2,43	0,49	1,17	0,45
2022421591	VKTU	09.08.2022	13.08.2022	0,33	2,30	0,42	1,00	0,37
2022421592	VKTU	13.08.2022	16.08.2022	0,47	2,63	0,49	1,14	0,43
2022422910	VKTU	16.08.2022	20.08.2022	0,70	3,42	0,71	1,58	0,59
2022422911	VKTU	20.08.2022	24.08.2022	0,70	3,39	0,67	1,45	0,54
2022422912	VKTU	24.08.2022	28.08.2022	0,50	2,81	0,58	1,30	0,51
2022422913	VKTU	28.08.2022	01.09.2022	0,39	2,52	0,49	1,07	0,41
2022422914	VKTU	01.09.2022	05.09.2022	0,30	1,78	0,36	0,84	0,32
2022422915	VKTU	05.09.2022	09.09.2022	0,51	2,74	0,56	1,31	0,50
2022422916	VKTU	09.09.2022	13.09.2022	0,57	2,52	0,48	1,07	0,43
2022422917	VKTU	13.09.2022	15.09.2022	0,89	3,94	0,85	2,01	0,81
2022425293	VKTU	15.09.2022	19.09.2022	0,48	2,29	0,50	1,15	0,47
2022425294	VKTU	19.09.2022	23.09.2022	0,77	2,90	0,59	1,42	0,57
2022425295	VKTU	23.09.2022	27.09.2022	0,85	2,95	0,58	1,41	0,54
2022425296	VKTU	27.09.2022	01.10.2022	0,90	2,78	0,60	1,47	0,56
2022425297	VKTU	01.10.2022	05.10.2022	0,68	2,40	0,50	1,20	0,47
2022425298	VKTU	05.10.2022	09.10.2022	0,79	2,73	0,57	1,42	0,55
2022425299	VKTU	09.10.2022	13.10.2022	0,82	2,72	0,56	1,43	0,54
2022425300	VKTU	13.10.2022	17.10.2022	0,63	2,10	0,45	1,18	0,43
2022425301	VKTU	17.10.2022	19.10.2022	0,98	4,04	0,78	1,88	0,71
2022428759	VKTU	19.10.2022	23.10.2022	0,67	1,84	0,38	0,96	0,40
2022428760	VKTU	23.10.2022	27.10.2022	0,68	3,00	0,49	1,20	0,47
2022428761	VKTU	27.10.2022	31.10.2022	0,80	2,99	0,55	1,35	0,53
2022428762	VKTU	31.10.2022	04.11.2022	0,55	1,56	0,29	0,78	0,32
2022428763	VKTU	04.11.2022	08.11.2022	1,09	2,00	0,39	1,03	0,40
2022428764	VKTU	08.11.2022	12.11.2022	1,10	1,97	0,36	0,87	0,36
2022428765	VKTU	12.11.2022	16.11.2022	1,11	2,79	0,48	1,18	0,48
2022430881	VKTU	16.11.2022	20.11.2022	0,77	1,92	0,41	1,12	0,41
2022430882	VKTU	20.11.2022	24.11.2022	0,68	1,44	0,30	0,83	0,30
2022430883	VKTU	24.11.2022	28.11.2022	0,77	1,84	0,36	0,90	0,34
2022430884	VKTU	28.11.2022	02.12.2022	1,45	3,22	0,66	1,64	0,62
2022430885	VKTU	02.12.2022	06.12.2022	2,02	2,77	0,53	1,26	0,48
2022430886	VKTU	06.12.2022	10.12.2022	1,22	3,04	0,61	1,47	0,57
2022430887	VKTU	10.12.2022	14.12.2022	1,14	2,01	0,39	0,92	0,35
2022430888	VKTU	14.12.2022	15.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432172	VKTU	15.12.2022	19.12.2022	2,27	3,16	0,57	1,30	0,51
2022432173	VKTU	19.12.2022	23.12.2022	1,05	2,84	0,46	1,00	0,39
2022432174	VKTU	23.12.2022	27.12.2022	0,61	1,45	0,22	0,49	0,19
2022432175	VKTU	27.12.2022	31.12.2022	0,51	1,08	0,19	0,41	0,16
2022432176	VKTU	31.12.2022	04.01.2023	0,53	1,13	0,18	0,38	0,14
2021404711	VWEL	01.01.2022	05.01.2022	0,95	2,44	0,38	1,01	0,38
2021404712	VWEL	05.01.2022	09.01.2022	1,17	2,77	0,48	1,26	0,48
2021404713	VWEL	09.01.2022	13.01.2022	2,10	5,41	0,93	2,57	0,97
2021404714	VWEL	13.01.2022	17.01.2022	1,68	3,74	0,65	1,74	0,64
2021404715	VWEL	17.01.2022	18.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408047	VWEL	18.01.2022	22.01.2022	1,27	2,90	0,48	1,34	0,52
2022408048	VWEL	22.01.2022	26.01.2022	1,06	2,24	0,39	1,05	0,40
2022408049	VWEL	26.01.2022	30.01.2022	1,24	2,89	0,48	1,26	0,47
2022408050	VWEL	30.01.2022	31.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408051	VWEL	03.02.2022	07.02.2022	0,97	2,35	0,35	0,88	0,35
2022408052	VWEL	07.02.2022	11.02.2022	1,50	4,19	0,67	1,68	0,63
2022408053	VWEL	11.02.2022	15.02.2022	1,17	2,56	0,41	0,99	0,37
2022408054	VWEL	15.02.2022	18.02.2022	0,92	2,08	0,32	0,74	0,28
2022411076	VWEL	18.02.2022	22.02.2022	0,83	1,73	0,25	0,59	0,24
2022411077	VWEL	22.02.2022	26.02.2022	1,32	3,64	0,50	1,16	0,45
2022411078	VWEL	26.02.2022	02.03.2022	1,16	2,48	0,39	0,91	0,37
2022411079	VWEL	02.03.2022	06.03.2022	1,34	3,22	0,70	1,74	0,61
2022411080	VWEL	06.03.2022	10.03.2022	0,88	1,96	0,31	0,71	0,28
2022411081	VWEL	10.03.2022	14.03.2022	1,00	2,31	0,33	0,76	0,31
2022411082	VWEL	14.03.2022	18.03.2022	1,43	4,05	0,91	2,41	0,87

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022412521	VWEL	18.03.2022	22.03.2022	1,14	2,45	0,77	2,04	0,67
2022412522	VWEL	22.03.2022	26.03.2022	1,78	5,51	0,99	2,53	0,93
2022412523	VWEL	26.03.2022	30.03.2022	1,16	3,37	0,57	1,49	0,56
2022412524	VWEL	30.03.2022	03.04.2022	0,74	1,26	0,22	0,56	0,22
2022412525	VWEL	03.04.2022	07.04.2022	1,04	2,64	0,41	1,00	0,40
2022412526	VWEL	07.04.2022	11.04.2022	1,27	3,49	0,52	1,25	0,49
2022412527	VWEL	11.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414998	VWEL	11.04.2022	15.04.2022	1,16	3,98	0,65	1,55	0,58
2022414999	VWEL	15.04.2022	19.04.2022	0,76	1,91	0,30	0,71	0,26
2022415000	VWEL	19.04.2022	23.04.2022	0,61	1,51	0,29	0,71	0,26
2022415001	VWEL	23.04.2022	27.04.2022	0,73	1,85	0,32	0,76	0,27
2022415002	VWEL	27.04.2022	01.05.2022	0,80	2,69	0,50	1,27	0,47
2022415003	VWEL	01.05.2022	05.05.2022	0,84	3,11	0,54	1,37	0,50
2022415004	VWEL	05.05.2022	09.05.2022	0,97	3,29	0,53	1,19	0,40
2022415005	VWEL	09.05.2022	13.05.2022	1,09	4,37	0,67	1,65	0,61
2022415006	VWEL	13.05.2022	17.05.2022	0,93	3,35	0,48	1,15	0,41
2022417534	VWEL	19.05.2022	23.05.2022	0,73	2,58	0,40	0,98	0,35
2022417535	VWEL	23.05.2022	27.05.2022	0,73	2,60	0,35	0,91	0,34
2022417536	VWEL	27.05.2022	31.05.2022	0,77	2,67	0,41	1,10	0,41
2022417537	VWEL	31.05.2022	04.06.2022	0,82	3,04	0,48	1,20	0,41
2022417538	VWEL	04.06.2022	08.06.2022	0,59	1,68	0,18	0,41	0,14
2022417539	VWEL	08.06.2022	12.06.2022	1,06	3,89	0,60	1,48	0,51
2022417540	VWEL	12.06.2022	14.06.2022	0,93	3,64	0,51	1,30	0,49
2022419726	VWEL	14.06.2022	18.06.2022	0,67	2,67	0,41	0,99	0,33
2022419727	VWEL	18.06.2022	22.06.2022	0,66	2,67	0,43	1,12	0,42
2022419728	VWEL	22.06.2022	26.06.2022	0,67	1,94	0,24	0,54	0,18
2022419729	VWEL	26.06.2022	30.06.2022	0,76	2,42	0,32	0,73	0,23
2022419730	VWEL	30.06.2022	04.07.2022	0,74	2,76	0,44	0,97	0,35
2022419731	VWEL	04.07.2022	08.07.2022	0,79	3,09	0,74	1,15	0,44
2022419732	VWEL	08.07.2022	12.07.2022	0,75	2,46	0,66	0,70	0,24
2022419733	VWEL	12.07.2022	12.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421574	VWEL	12.07.2022	16.07.2022	0,90	3,92	1,29	1,82	0,65
2022421575	VWEL	16.07.2022	20.07.2022	0,74	3,10	0,55	1,13	0,39
2022421576	VWEL	20.07.2022	24.07.2022	0,76	2,50	0,69	1,71	0,40
2022421577	VWEL	24.07.2022	28.07.2022	0,69	2,73	0,58	1,42	0,43
2022421578	VWEL	28.07.2022	01.08.2022	0,77	2,50	0,35	0,69	0,22
2022421579	VWEL	01.08.2022	05.08.2022	1,03	3,68	0,49	1,01	0,33
2022421580	VWEL	05.08.2022	09.08.2022	0,53	1,91	0,31	0,71	0,24
2022421581	VWEL	09.08.2022	11.08.2022	0,61	2,90	0,61	1,48	0,51
2022421582	VWEL	13.08.2022	16.08.2022	0,90	3,40	0,50	1,08	0,37
2022422900	VWEL	16.08.2022	20.08.2022	1,14	4,24	0,62	1,32	0,43
2022422901	VWEL	20.08.2022	24.08.2022	1,05	4,09	0,68	1,52	0,50
2022422902	VWEL	24.08.2022	28.08.2022	0,88	3,84	0,66	1,49	0,51
2022422903	VWEL	28.08.2022	01.09.2022	0,48	2,10	0,41	0,99	0,34
2022422904	VWEL	01.09.2022	05.09.2022	0,61	2,25	0,33	0,74	0,26
2022422905	VWEL	05.09.2022	09.09.2022	0,88	3,68	0,53	1,27	0,44
2022422906	VWEL	09.09.2022	13.09.2022	0,99	3,24	0,51	1,31	0,48
2022422907	VWEL	13.09.2022	15.09.2022	0,90	3,44	0,62	1,58	0,55
2022425283	VWEL	15.09.2022	19.09.2022	1,13	4,08	0,57	1,53	0,58
2022425284	VWEL	19.09.2022	23.09.2022	1,35	5,05	0,87	2,22	0,79
2022425285	VWEL	23.09.2022	27.09.2022	1,19	4,13	0,62	1,53	0,54
2022425286	VWEL	27.09.2022	01.10.2022	1,44	4,27	0,70	1,78	0,63
2022425287	VWEL	01.10.2022	05.10.2022	1,47	5,85	0,80	2,08	0,78
2022425288	VWEL	05.10.2022	09.10.2022	1,57	5,75	0,93	2,45	0,93
2022425289	VWEL	09.10.2022	13.10.2022	1,44	4,87	0,96	2,50	0,92
2022425290	VWEL	13.10.2022	17.10.2022	1,18	3,55	0,56	1,36	0,50
2022425291	VWEL	17.10.2022	19.10.2022	1,54	5,74	1,01	2,68	1,00
2022428749	VWEL	19.10.2022	23.10.2022	1,20	3,84	0,61	1,55	0,60
2022428750	VWEL	23.10.2022	27.10.2022	1,19	3,77	0,59	1,47	0,54
2022428751	VWEL	27.10.2022	31.10.2022	1,56	5,77	0,90	2,32	0,86
2022428752	VWEL	31.10.2022	04.11.2022	0,73	1,97	0,30	0,80	0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022412521	VWEL	18.03.2022	22.03.2022	1,14	2,45	0,77	2,04	0,67
2022412522	VWEL	22.03.2022	26.03.2022	1,78	5,51	0,99	2,53	0,93
2022412523	VWEL	26.03.2022	30.03.2022	1,16	3,37	0,57	1,49	0,56
2022412524	VWEL	30.03.2022	03.04.2022	0,74	1,26	0,22	0,56	0,22
2022412525	VWEL	03.04.2022	07.04.2022	1,04	2,64	0,41	1,00	0,40
2022412526	VWEL	07.04.2022	11.04.2022	1,27	3,49	0,52	1,25	0,49
2022412527	VWEL	11.04.2022	11.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022414998	VWEL	11.04.2022	15.04.2022	1,16	3,98	0,65	1,55	0,58
2022414999	VWEL	15.04.2022	19.04.2022	0,76	1,91	0,30	0,71	0,26
2022415000	VWEL	19.04.2022	23.04.2022	0,61	1,51	0,29	0,71	0,26
2022415001	VWEL	23.04.2022	27.04.2022	0,73	1,85	0,32	0,76	0,27
2022415002	VWEL	27.04.2022	01.05.2022	0,80	2,69	0,50	1,27	0,47
2022415003	VWEL	01.05.2022	05.05.2022	0,84	3,11	0,54	1,37	0,50
2022415004	VWEL	05.05.2022	09.05.2022	0,97	3,29	0,53	1,19	0,40
2022415005	VWEL	09.05.2022	13.05.2022	1,09	4,37	0,67	1,65	0,61
2022415006	VWEL	13.05.2022	17.05.2022	0,93	3,35	0,48	1,15	0,41
2022417534	VWEL	19.05.2022	23.05.2022	0,73	2,58	0,40	0,98	0,35
2022417535	VWEL	23.05.2022	27.05.2022	0,73	2,60	0,35	0,91	0,34
2022417536	VWEL	27.05.2022	31.05.2022	0,77	2,67	0,41	1,10	0,41
2022417537	VWEL	31.05.2022	04.06.2022	0,82	3,04	0,48	1,20	0,41
2022417538	VWEL	04.06.2022	08.06.2022	0,59	1,68	0,18	0,41	0,14
2022417539	VWEL	08.06.2022	12.06.2022	1,06	3,89	0,60	1,48	0,51
2022417540	VWEL	12.06.2022	14.06.2022	0,93	3,64	0,51	1,30	0,49
2022419726	VWEL	14.06.2022	18.06.2022	0,67	2,67	0,41	0,99	0,33
2022419727	VWEL	18.06.2022	22.06.2022	0,66	2,67	0,43	1,12	0,42
2022419728	VWEL	22.06.2022	26.06.2022	0,67	1,94	0,24	0,54	0,18
2022419729	VWEL	26.06.2022	30.06.2022	0,76	2,42	0,32	0,73	0,23
2022419730	VWEL	30.06.2022	04.07.2022	0,74	2,76	0,44	0,97	0,35
2022419731	VWEL	04.07.2022	08.07.2022	0,79	3,09	0,74	1,15	0,44
2022419732	VWEL	08.07.2022	12.07.2022	0,75	2,46	0,66	0,70	0,24
2022419733	VWEL	12.07.2022	12.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421574	VWEL	12.07.2022	16.07.2022	0,90	3,92	1,29	1,82	0,65
2022421575	VWEL	16.07.2022	20.07.2022	0,74	3,10	0,55	1,13	0,39
2022421576	VWEL	20.07.2022	24.07.2022	0,76	2,50	0,69	1,71	0,40
2022421577	VWEL	24.07.2022	28.07.2022	0,69	2,73	0,58	1,42	0,43
2022421578	VWEL	28.07.2022	01.08.2022	0,77	2,50	0,35	0,69	0,22
2022421579	VWEL	01.08.2022	05.08.2022	1,03	3,68	0,49	1,01	0,33
2022421580	VWEL	05.08.2022	09.08.2022	0,53	1,91	0,31	0,71	0,24
2022421581	VWEL	09.08.2022	11.08.2022	0,61	2,90	0,61	1,48	0,51
2022421582	VWEL	13.08.2022	16.08.2022	0,90	3,40	0,50	1,08	0,37
2022422900	VWEL	16.08.2022	20.08.2022	1,14	4,24	0,62	1,32	0,43
2022422901	VWEL	20.08.2022	24.08.2022	1,05	4,09	0,68	1,52	0,50
2022422902	VWEL	24.08.2022	28.08.2022	0,88	3,84	0,66	1,49	0,51
2022422903	VWEL	28.08.2022	01.09.2022	0,48	2,10	0,41	0,99	0,34
2022422904	VWEL	01.09.2022	05.09.2022	0,61	2,25	0,33	0,74	0,26
2022422905	VWEL	05.09.2022	09.09.2022	0,88	3,68	0,53	1,27	0,44
2022422906	VWEL	09.09.2022	13.09.2022	0,99	3,24	0,51	1,31	0,48
2022422907	VWEL	13.09.2022	15.09.2022	0,90	3,44	0,62	1,58	0,55
2022425283	VWEL	15.09.2022	19.09.2022	1,13	4,08	0,57	1,53	0,58
2022425284	VWEL	19.09.2022	23.09.2022	1,35	5,05	0,87	2,22	0,79
2022425285	VWEL	23.09.2022	27.09.2022	1,19	4,13	0,62	1,53	0,54
2022425286	VWEL	27.09.2022	01.10.2022	1,44	4,27	0,70	1,78	0,63
2022425287	VWEL	01.10.2022	05.10.2022	1,47	5,85	0,80	2,08	0,78
2022425288	VWEL	05.10.2022	09.10.2022	1,57	5,75	0,93	2,45	0,93
2022425289	VWEL	09.10.2022	13.10.2022	1,44	4,87	0,96	2,50	0,92
2022425290	VWEL	13.10.2022	17.10.2022	1,18	3,55	0,56	1,36	0,50
2022425291	VWEL	17.10.2022	19.10.2022	1,54	5,74	1,01	2,68	1,00
2022428749	VWEL	19.10.2022	23.10.2022	1,20	3,84	0,61	1,55	0,60
2022428750	VWEL	23.10.2022	27.10.2022	1,19	3,77	0,59	1,47	0,54
2022428751	VWEL	27.10.2022	31.10.2022	1,56	5,77	0,90	2,32	0,86
2022428752	VWEL	31.10.2022	04.11.2022	0,73	1,97	0,30	0,80	0,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022428753	VWEL	04.11.2022	08.11.2022	1,08	2,42	0,33	0,87	0,34
2022428754	VWEL	08.11.2022	12.11.2022	1,27	3,85	0,58	1,53	0,60
2022428755	VWEL	12.11.2022	16.11.2022	1,99	5,64	0,83	2,18	0,81
2022428756	VWEL	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430871	VWEL	16.11.2022	20.11.2022	1,23	2,97	0,50	1,37	0,52
2022430872	VWEL	20.11.2022	24.11.2022	0,96	2,27	0,37	0,99	0,36
2022430873	VWEL	24.11.2022	28.11.2022	1,22	3,09	0,49	1,28	0,49
2022430874	VWEL	28.11.2022	02.12.2022	1,95	4,14	0,73	1,96	0,73
2022430875	VWEL	02.12.2022	06.12.2022	2,42	3,24	0,64	1,70	0,66
2022430876	VWEL	06.12.2022	10.12.2022	1,68	4,13	0,73	2,00	0,75
2022430877	VWEL	10.12.2022	14.12.2022	1,71	3,91	0,61	1,55	0,59
2022430878	VWEL	14.12.2022	15.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432162	VWEL	15.12.2022	19.12.2022	2,82	5,80	1,04	2,64	0,98
2022432163	VWEL	19.12.2022	23.12.2022	1,23	3,16	0,48	1,21	0,45
2022432164	VWEL	23.12.2022	27.12.2022	1,14	2,95	0,41	1,03	0,38
2022432165	VWEL	27.12.2022	31.12.2022	0,85	2,01	0,28	0,70	0,27
2022432166	VWEL	31.12.2022	04.01.2023	0,85	2,00	0,29	0,71	0,25

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte vom 31.12.2021 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022428753	VWEL	04.11.2022	08.11.2022	1,08	2,42	0,33	0,87	0,34
2022428754	VWEL	08.11.2022	12.11.2022	1,27	3,85	0,58	1,53	0,60
2022428755	VWEL	12.11.2022	16.11.2022	1,99	5,64	0,83	2,18	0,81
2022428756	VWEL	16.11.2022	16.11.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022430871	VWEL	16.11.2022	20.11.2022	1,23	2,97	0,50	1,37	0,52
2022430872	VWEL	20.11.2022	24.11.2022	0,96	2,27	0,37	0,99	0,36
2022430873	VWEL	24.11.2022	28.11.2022	1,22	3,09	0,49	1,28	0,49
2022430874	VWEL	28.11.2022	02.12.2022	1,95	4,14	0,73	1,96	0,73
2022430875	VWEL	02.12.2022	06.12.2022	2,42	3,24	0,64	1,70	0,66
2022430876	VWEL	06.12.2022	10.12.2022	1,68	4,13	0,73	2,00	0,75
2022430877	VWEL	10.12.2022	14.12.2022	1,71	3,91	0,61	1,55	0,59
2022430878	VWEL	14.12.2022	15.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022432162	VWEL	15.12.2022	19.12.2022	2,82	5,80	1,04	2,64	0,98
2022432163	VWEL	19.12.2022	23.12.2022	1,23	3,16	0,48	1,21	0,45
2022432164	VWEL	23.12.2022	27.12.2022	1,14	2,95	0,41	1,03	0,38
2022432165	VWEL	27.12.2022	31.12.2022	0,85	2,01	0,28	0,70	0,27
2022432166	VWEL	31.12.2022	04.01.2023	0,85	2,00	0,29	0,71	0,25

Stand: 03.05.2023

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Jahresmittelwerte 31.12.2021 bis 31.12.2022

Stationen	Kürzel	Konzentrationen in µg/m³ (20°C und 1013hPa)				
		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
Aachen Wilhelmstraße	VACW	0,9	2,7	0,5	1,1	0,4
Bottrop-Welheim	BOTT	1,2	1,7	0,3	0,9	0,3
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	0,8	1,9	0,3	1,0	0,4
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	0,9	2,7	0,4	1,1	0,4
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	0,8	1,8	0,3	0,9	0,3
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	0,5	0,9	0,1	0,4	0,1
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	1,0	2,7	0,4	1,2	0,4
Köln Turiner Straße	VKTU	0,7	2,1	0,4	0,9	0,3
Wuppertal Gathe	VWEL	1,1	3,3	0,5	1,3	0,5

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Kohlenwasserstoffe (aktive Probenahme über 4 Tage)
Anzahl Messungen 31.12.2021 bis 31.12.2022

Stationen	Kürzel	Messzeitraum		Benzol	Toluol	Ethylbenzol	m+p-Xylol	o-Xylol
		Beginn	Ende	n	n	n	n	n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	01.01.2022	31.12.2022	94	94	94	94	94
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2022	30.12.2022	94	94	94	94	94
Duisburg Kardinal-Galen-Str	VDUI	31.12.2021	30.12.2022	94	94	94	94	94
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2022	31.12.2022	93	93	93	93	93
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	01.01.2022	30.12.2022	90	90	90	90	90
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	31.12.2021	30.12.2022	96	96	96	96	96
Hagen Graf-von-Galen-Ring	VHAM	31.12.2021	30.12.2022	93	93	93	93	93
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2022	31.12.2022	88	88	88	88	88
Wuppertal Gathe	VWEL	01.01.2022	31.12.2022	92	92	92	92	92

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402644	AABU	01.01.2022	02.01.2022	4,9
2021402645	AABU	03.01.2022	04.01.2022	4,0
2021402646	AABU	05.01.2022	06.01.2022	5,3
2021402647	AABU	07.01.2022	08.01.2022	3,9
2021402648	AABU	09.01.2022	10.01.2022	6,5
2021405036	AABU	11.01.2022	12.01.2022	3,9
2021405037	AABU	13.01.2022	14.01.2022	8,1
2021405038	AABU	15.01.2022	16.01.2022	18,5
2021405039	AABU	17.01.2022	18.01.2022	16,8
2021405040	AABU	19.01.2022	20.01.2022	10,5
2021405041	AABU	21.01.2022	22.01.2022	8,3
2021405042	AABU	23.01.2022	24.01.2022	15,8
2021405200	AABU	25.01.2022	26.01.2022	18,9
2021405201	AABU	27.01.2022	28.01.2022	12,0
2021405202	AABU	29.01.2022	30.01.2022	6,2
2021405203	AABU	31.01.2022	01.02.2022	4,9
2021405204	AABU	02.02.2022	03.02.2022	7,7
2021405205	AABU	04.02.2022	05.02.2022	3,3
2021405206	AABU	06.02.2022	07.02.2022	2,2
2022408177	AABU	08.02.2022	09.02.2022	3,5
2022408178	AABU	10.02.2022	11.02.2022	6,0
2022408179	AABU	12.02.2022	13.02.2022	6,0
2022408180	AABU	14.02.2022	15.02.2022	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402644	AABU	01.01.2022	02.01.2022	<7
2021402645	AABU	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402646	AABU	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021402647	AABU	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021402648	AABU	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021405036	AABU	11.01.2022	12.01.2022	<7
2021405037	AABU	13.01.2022	14.01.2022	8,1
2021405038	AABU	15.01.2022	16.01.2022	18,5
2021405039	AABU	17.01.2022	18.01.2022	16,8
2021405040	AABU	19.01.2022	20.01.2022	10,5
2021405041	AABU	21.01.2022	22.01.2022	8,3
2021405042	AABU	23.01.2022	24.01.2022	15,8
2021405200	AABU	25.01.2022	26.01.2022	18,9
2021405201	AABU	27.01.2022	28.01.2022	12,0
2021405202	AABU	29.01.2022	30.01.2022	<7
2021405203	AABU	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405204	AABU	02.02.2022	03.02.2022	7,7
2021405205	AABU	04.02.2022	05.02.2022	<7
2021405206	AABU	06.02.2022	07.02.2022	<NWG
2022408177	AABU	08.02.2022	09.02.2022	<7
2022408178	AABU	10.02.2022	11.02.2022	<7
2022408179	AABU	12.02.2022	13.02.2022	<7
2022408180	AABU	14.02.2022	15.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408181	AABU	16.02.2022	17.02.2022	1,5
2022408182	AABU	18.02.2022	19.02.2022	6,7
2022408183	AABU	20.02.2022	21.02.2022	4,2
2022408327	AABU	22.02.2022	23.02.2022	6,1
2022408328	AABU	24.02.2022	25.02.2022	4,4
2022408329	AABU	26.02.2022	27.02.2022	6,9
2022408330	AABU	28.02.2022	01.03.2022	8,0
2022408331	AABU	02.03.2022	03.03.2022	14,3
2022408332	AABU	04.03.2022	05.03.2022	16,1
2022408333	AABU	06.03.2022	07.03.2022	16,2
2022410036	AABU	08.03.2022	09.03.2022	9,4
2022410037	AABU	10.03.2022	11.03.2022	15,2
2022410038	AABU	12.03.2022	13.03.2022	7,7
2022410039	AABU	14.03.2022	15.03.2022	3,8
2022410040	AABU	16.03.2022	17.03.2022	7,5
2022410041	AABU	18.03.2022	19.03.2022	9,2
2022410042	AABU	20.03.2022	21.03.2022	20,6
2022410156	AABU	22.03.2022	23.03.2022	16,1
2022410157	AABU	24.03.2022	25.03.2022	27,4
2022410158	AABU	26.03.2022	27.03.2022	24,5
2022410159	AABU	28.03.2022	29.03.2022	21,4
2022410160	AABU	30.03.2022	31.03.2022	24,7
2022410161	AABU	01.04.2022	02.04.2022	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408181	AABU	16.02.2022	17.02.2022	<NWG
2022408182	AABU	18.02.2022	19.02.2022	<7
2022408183	AABU	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408327	AABU	22.02.2022	23.02.2022	<7
2022408328	AABU	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408329	AABU	26.02.2022	27.02.2022	<7
2022408330	AABU	28.02.2022	01.03.2022	8,0
2022408331	AABU	02.03.2022	03.03.2022	14,3
2022408332	AABU	04.03.2022	05.03.2022	16,1
2022408333	AABU	06.03.2022	07.03.2022	16,2
2022410036	AABU	08.03.2022	09.03.2022	9,4
2022410037	AABU	10.03.2022	11.03.2022	15,2
2022410038	AABU	12.03.2022	13.03.2022	7,7
2022410039	AABU	14.03.2022	15.03.2022	<7
2022410040	AABU	16.03.2022	17.03.2022	7,5
2022410041	AABU	18.03.2022	19.03.2022	9,2
2022410042	AABU	20.03.2022	21.03.2022	20,6
2022410156	AABU	22.03.2022	23.03.2022	16,1
2022410157	AABU	24.03.2022	25.03.2022	27,4
2022410158	AABU	26.03.2022	27.03.2022	24,5
2022410159	AABU	28.03.2022	29.03.2022	21,4
2022410160	AABU	30.03.2022	31.03.2022	24,7
2022410161	AABU	01.04.2022	02.04.2022	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410162	AABU	03.04.2022	04.04.2022	7,6
2022412699	AABU	05.04.2022	06.04.2022	4,9
2022412700	AABU	07.04.2022	08.04.2022	3,0
2022412701	AABU	09.04.2022	10.04.2022	4,3
2022412702	AABU	11.04.2022	12.04.2022	5,3
2022412703	AABU	13.04.2022	14.04.2022	9,8
2022412704	AABU	15.04.2022	16.04.2022	16,6
2022412705	AABU	17.04.2022	18.04.2022	3,9
2022412750	AABU	19.04.2022	20.04.2022	8,2
2022412751	AABU	21.04.2022	22.04.2022	8,3
2022412752	AABU	23.04.2022	24.04.2022	14,2
2022412753	AABU	25.04.2022	26.04.2022	14,5
2022412754	AABU	27.04.2022	28.04.2022	13,5
2022412755	AABU	29.04.2022	30.04.2022	18,6
2022412756	AABU	01.05.2022	02.05.2022	15,9
2022413189	AABU	03.05.2022	04.05.2022	10,9
2022413190	AABU	05.05.2022	06.05.2022	18,2
2022413191	AABU	07.05.2022	08.05.2022	13,3
2022413192	AABU	09.05.2022	10.05.2022	12,0
2022413193	AABU	11.05.2022	12.05.2022	16,6
2022413194	AABU	13.05.2022	14.05.2022	14,5
2022413195	AABU	15.05.2022	16.05.2022	13,6
2022414630	AABU	17.05.2022	18.05.2022	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410162	AABU	03.04.2022	04.04.2022	7,6
2022412699	AABU	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022412700	AABU	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022412701	AABU	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022412702	AABU	11.04.2022	12.04.2022	<7
2022412703	AABU	13.04.2022	14.04.2022	9,8
2022412704	AABU	15.04.2022	16.04.2022	16,6
2022412705	AABU	17.04.2022	18.04.2022	<7
2022412750	AABU	19.04.2022	20.04.2022	8,2
2022412751	AABU	21.04.2022	22.04.2022	8,3
2022412752	AABU	23.04.2022	24.04.2022	14,2
2022412753	AABU	25.04.2022	26.04.2022	14,5
2022412754	AABU	27.04.2022	28.04.2022	13,5
2022412755	AABU	29.04.2022	30.04.2022	18,6
2022412756	AABU	01.05.2022	02.05.2022	15,9
2022413189	AABU	03.05.2022	04.05.2022	10,9
2022413190	AABU	05.05.2022	06.05.2022	18,2
2022413191	AABU	07.05.2022	08.05.2022	13,3
2022413192	AABU	09.05.2022	10.05.2022	12,0
2022413193	AABU	11.05.2022	12.05.2022	16,6
2022413194	AABU	13.05.2022	14.05.2022	14,5
2022413195	AABU	15.05.2022	16.05.2022	13,6
2022414630	AABU	17.05.2022	18.05.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414631	AABU	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414632	AABU	21.05.2022	22.05.2022	4,3
2022414633	AABU	23.05.2022	24.05.2022	7,6
2022414634	AABU	25.05.2022	26.05.2022	3,1
2022414635	AABU	27.05.2022	28.05.2022	2,7
2022414636	AABU	29.05.2022	30.05.2022	2,9
2022414794	AABU	31.05.2022	01.06.2022	5,8
2022414795	AABU	02.06.2022	03.06.2022	7,1
2022414796	AABU	04.06.2022	05.06.2022	12,6
2022414797	AABU	06.06.2022	07.06.2022	5,1
2022414798	AABU	08.06.2022	09.06.2022	3,4
2022414799	AABU	10.06.2022	11.06.2022	6,1
2022414800	AABU	12.06.2022	13.06.2022	6,3
2022416936	AABU	14.06.2022	15.06.2022	8,7
2022416937	AABU	16.06.2022	17.06.2022	7,2
2022416938	AABU	18.06.2022	19.06.2022	14,0
2022416939	AABU	20.06.2022	21.06.2022	8,2
2022416940	AABU	22.06.2022	23.06.2022	11,3
2022416941	AABU	24.06.2022	25.06.2022	4,7
2022416942	AABU	26.06.2022	27.06.2022	2,7
2022417100	AABU	28.06.2022	29.06.2022	3,8
2022417101	AABU	30.06.2022	01.07.2022	7,2
2022417102	AABU	02.07.2022	03.07.2022	4,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414631	AABU	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414632	AABU	21.05.2022	22.05.2022	<7
2022414633	AABU	23.05.2022	24.05.2022	7,6
2022414634	AABU	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414635	AABU	27.05.2022	28.05.2022	<7
2022414636	AABU	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414794	AABU	31.05.2022	01.06.2022	<7
2022414795	AABU	02.06.2022	03.06.2022	7,1
2022414796	AABU	04.06.2022	05.06.2022	12,6
2022414797	AABU	06.06.2022	07.06.2022	<7
2022414798	AABU	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022414799	AABU	10.06.2022	11.06.2022	<7
2022414800	AABU	12.06.2022	13.06.2022	<7
2022416936	AABU	14.06.2022	15.06.2022	8,7
2022416937	AABU	16.06.2022	17.06.2022	7,2
2022416938	AABU	18.06.2022	19.06.2022	14,0
2022416939	AABU	20.06.2022	21.06.2022	8,2
2022416940	AABU	22.06.2022	23.06.2022	11,3
2022416941	AABU	24.06.2022	25.06.2022	<7
2022416942	AABU	26.06.2022	27.06.2022	<7
2022417100	AABU	28.06.2022	29.06.2022	<7
2022417101	AABU	30.06.2022	01.07.2022	7,2
2022417102	AABU	02.07.2022	03.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417103	AABU	04.07.2022	05.07.2022	4,9
2022417104	AABU	06.07.2022	07.07.2022	6,3
2022417105	AABU	08.07.2022	09.07.2022	6,4
2022417106	AABU	10.07.2022	11.07.2022	4,5
2022418772	AABU	12.07.2022	13.07.2022	4,9
2022418773	AABU	14.07.2022	15.07.2022	8,5
2022418774	AABU	16.07.2022	17.07.2022	6,0
2022418775	AABU	18.07.2022	19.07.2022	9,7
2022418776	AABU	20.07.2022	21.07.2022	16,4
2022418777	AABU	22.07.2022	23.07.2022	9,3
2022418778	AABU	24.07.2022	25.07.2022	9,3
2022418936	AABU	26.07.2022	27.07.2022	5,5
2022418937	AABU	28.07.2022	29.07.2022	8,4
2022418938	AABU	30.07.2022	31.07.2022	10,6
2022418939	AABU	01.08.2022	02.08.2022	5,5
2022418940	AABU	03.08.2022	04.08.2022	7,7
2022418941	AABU	05.08.2022	06.08.2022	7,3
2022418942	AABU	07.08.2022	08.08.2022	6,5
2022420480	AABU	09.08.2022	10.08.2022	9,4
2022420481	AABU	11.08.2022	12.08.2022	13,0
2022420482	AABU	13.08.2022	14.08.2022	8,4
2022420483	AABU	15.08.2022	16.08.2022	9,1
2022420484	AABU	17.08.2022	18.08.2022	11,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417103	AABU	04.07.2022	05.07.2022	<7
2022417104	AABU	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022417105	AABU	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022417106	AABU	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418772	AABU	12.07.2022	13.07.2022	<7
2022418773	AABU	14.07.2022	15.07.2022	8,5
2022418774	AABU	16.07.2022	17.07.2022	<7
2022418775	AABU	18.07.2022	19.07.2022	9,7
2022418776	AABU	20.07.2022	21.07.2022	16,4
2022418777	AABU	22.07.2022	23.07.2022	9,3
2022418778	AABU	24.07.2022	25.07.2022	9,3
2022418936	AABU	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418937	AABU	28.07.2022	29.07.2022	8,4
2022418938	AABU	30.07.2022	31.07.2022	10,6
2022418939	AABU	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418940	AABU	03.08.2022	04.08.2022	7,7
2022418941	AABU	05.08.2022	06.08.2022	7,3
2022418942	AABU	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022420480	AABU	09.08.2022	10.08.2022	9,4
2022420481	AABU	11.08.2022	12.08.2022	13,0
2022420482	AABU	13.08.2022	14.08.2022	8,4
2022420483	AABU	15.08.2022	16.08.2022	9,1
2022420484	AABU	17.08.2022	18.08.2022	11,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420485	AABU	19.08.2022	20.08.2022	13,4
2022420486	AABU	21.08.2022	22.08.2022	6,8
2022420644	AABU	23.08.2022	24.08.2022	7,8
2022420645	AABU	25.08.2022	26.08.2022	12,5
2022420646	AABU	27.08.2022	28.08.2022	5,9
2022420647	AABU	29.08.2022	30.08.2022	8,6
2022420648	AABU	31.08.2022	01.09.2022	9,9
2022420649	AABU	02.09.2022	03.09.2022	10,2
2022420650	AABU	04.09.2022	05.09.2022	6,2
2022423537	AABU	06.09.2022	07.09.2022	5,0
2022423538	AABU	08.09.2022	09.09.2022	3,2
2022423539	AABU	10.09.2022	11.09.2022	5,4
2022423540	AABU	12.09.2022	13.09.2022	6,2
2022423541	AABU	14.09.2022	15.09.2022	8,2
2022423542	AABU	16.09.2022	17.09.2022	3,1
2022423543	AABU	18.09.2022	19.09.2022	2,8
2022423824	AABU	20.09.2022	21.09.2022	4,0
2022423825	AABU	22.09.2022	23.09.2022	3,5
2022423826	AABU	24.09.2022	25.09.2022	11,4
2022423827	AABU	26.09.2022	27.09.2022	3,8
2022423828	AABU	28.09.2022	29.09.2022	3,9
2022423829	AABU	30.09.2022	01.10.2022	6,6
2022423830	AABU	02.10.2022	03.10.2022	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420485	AABU	19.08.2022	20.08.2022	13,4
2022420486	AABU	21.08.2022	22.08.2022	<7
2022420644	AABU	23.08.2022	24.08.2022	7,8
2022420645	AABU	25.08.2022	26.08.2022	12,5
2022420646	AABU	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420647	AABU	29.08.2022	30.08.2022	8,6
2022420648	AABU	31.08.2022	01.09.2022	9,9
2022420649	AABU	02.09.2022	03.09.2022	10,2
2022420650	AABU	04.09.2022	05.09.2022	<7
2022423537	AABU	06.09.2022	07.09.2022	<7
2022423538	AABU	08.09.2022	09.09.2022	<7
2022423539	AABU	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022423540	AABU	12.09.2022	13.09.2022	<7
2022423541	AABU	14.09.2022	15.09.2022	8,2
2022423542	AABU	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423543	AABU	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423824	AABU	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423825	AABU	22.09.2022	23.09.2022	<7
2022423826	AABU	24.09.2022	25.09.2022	11,4
2022423827	AABU	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423828	AABU	28.09.2022	29.09.2022	<7
2022423829	AABU	30.09.2022	01.10.2022	<7
2022423830	AABU	02.10.2022	03.10.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423833	AABU	04.10.2022	05.10.2022	4,8
2022423834	AABU	06.10.2022	07.10.2022	4,1
2022423835	AABU	08.10.2022	09.10.2022	5,1
2022423836	AABU	10.10.2022	11.10.2022	7,1
2022423837	AABU	12.10.2022	13.10.2022	5,8
2022423838	AABU	14.10.2022	15.10.2022	2,7
2022423839	AABU	16.10.2022	17.10.2022	2,7
2022426103	AABU	18.10.2022	19.10.2022	9,9
2022426104	AABU	20.10.2022	21.10.2022	7,4
2022426105	AABU	22.10.2022	23.10.2022	4,2
2022426106	AABU	24.10.2022	25.10.2022	4,8
2022426107	AABU	26.10.2022	27.10.2022	3,8
2022426108	AABU	28.10.2022	29.10.2022	13,3
2022426109	AABU	30.10.2022	31.10.2022	9,4
2022426251	AABU	01.11.2022	02.11.2022	3,8
2022426252	AABU	03.11.2022	04.11.2022	4,5
2022426253	AABU	05.11.2022	06.11.2022	7,9
2022426254	AABU	07.11.2022	08.11.2022	3,8
2022426255	AABU	09.11.2022	10.11.2022	3,6
2022426256	AABU	11.11.2022	12.11.2022	4,3
2022426257	AABU	13.11.2022	14.11.2022	6,1
2022426890	AABU	15.11.2022	16.11.2022	3,6
2022426891	AABU	17.11.2022	18.11.2022	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423833	AABU	04.10.2022	05.10.2022	<7
2022423834	AABU	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022423835	AABU	08.10.2022	09.10.2022	<7
2022423836	AABU	10.10.2022	11.10.2022	7,1
2022423837	AABU	12.10.2022	13.10.2022	<7
2022423838	AABU	14.10.2022	15.10.2022	<7
2022423839	AABU	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426103	AABU	18.10.2022	19.10.2022	9,9
2022426104	AABU	20.10.2022	21.10.2022	7,4
2022426105	AABU	22.10.2022	23.10.2022	<7
2022426106	AABU	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426107	AABU	26.10.2022	27.10.2022	<7
2022426108	AABU	28.10.2022	29.10.2022	13,3
2022426109	AABU	30.10.2022	31.10.2022	9,4
2022426251	AABU	01.11.2022	02.11.2022	<7
2022426252	AABU	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426253	AABU	05.11.2022	06.11.2022	7,9
2022426254	AABU	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426255	AABU	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426256	AABU	11.11.2022	12.11.2022	<7
2022426257	AABU	13.11.2022	14.11.2022	<7
2022426890	AABU	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426891	AABU	17.11.2022	18.11.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426892	AABU	19.11.2022	20.11.2022	9,3
2022426893	AABU	21.11.2022	22.11.2022	4,6
2022426894	AABU	23.11.2022	24.11.2022	4,0
2022426895	AABU	25.11.2022	26.11.2022	5,4
2022426896	AABU	27.11.2022	28.11.2022	5,5
2022427038	AABU	29.11.2022	30.11.2022	14,8
2022427039	AABU	01.12.2022	02.12.2022	23,5
2022427040	AABU	03.12.2022	04.12.2022	12,8
2022427041	AABU	05.12.2022	06.12.2022	11,9
2022427042	AABU	07.12.2022	08.12.2022	12,1
2022427043	AABU	09.12.2022	10.12.2022	12,5
2022427044	AABU	11.12.2022	12.12.2022	11,9
2022427645	AABU	13.12.2022	14.12.2022	14,6
2022427646	AABU	15.12.2022	16.12.2022	18,2
2022427647	AABU	17.12.2022	18.12.2022	18,6
2022427648	AABU	19.12.2022	20.12.2022	5,8
2022427649	AABU	21.12.2022	22.12.2022	2,6
2022427650	AABU	23.12.2022	24.12.2022	3,5
2022427651	AABU	25.12.2022	26.12.2022	3,1
2022427809	AABU	27.12.2022	28.12.2022	3,7
2022427810	AABU	29.12.2022	30.12.2022	2,4
2022427811	AABU	31.12.2022	01.01.2023	4,5
2021402432	BIEL	02.01.2022	03.01.2022	5,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426892	AABU	19.11.2022	20.11.2022	9,3
2022426893	AABU	21.11.2022	22.11.2022	<7
2022426894	AABU	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426895	AABU	25.11.2022	26.11.2022	<7
2022426896	AABU	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022427038	AABU	29.11.2022	30.11.2022	14,8
2022427039	AABU	01.12.2022	02.12.2022	23,5
2022427040	AABU	03.12.2022	04.12.2022	12,8
2022427041	AABU	05.12.2022	06.12.2022	11,9
2022427042	AABU	07.12.2022	08.12.2022	12,1
2022427043	AABU	09.12.2022	10.12.2022	12,5
2022427044	AABU	11.12.2022	12.12.2022	11,9
2022427645	AABU	13.12.2022	14.12.2022	14,6
2022427646	AABU	15.12.2022	16.12.2022	18,2
2022427647	AABU	17.12.2022	18.12.2022	18,6
2022427648	AABU	19.12.2022	20.12.2022	<7
2022427649	AABU	21.12.2022	22.12.2022	<7
2022427650	AABU	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427651	AABU	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427809	AABU	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427810	AABU	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427811	AABU	31.12.2022	01.01.2023	<7
2021402432	BIEL	02.01.2022	03.01.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402433	BIEL	04.01.2022	05.01.2022	7,0
2021402434	BIEL	06.01.2022	07.01.2022	7,1
2021402435	BIEL	08.01.2022	09.01.2022	12,1
2021402436	BIEL	10.01.2022	11.01.2022	25,8
2021405059	BIEL	12.01.2022	13.01.2022	18,8
2021405060	BIEL	14.01.2022	15.01.2022	16,1
2021405061	BIEL	16.01.2022	17.01.2022	21,6
2021405062	BIEL	18.01.2022	19.01.2022	7,2
2021405063	BIEL	20.01.2022	21.01.2022	3,5
2021405064	BIEL	22.01.2022	23.01.2022	2,8
2021405065	BIEL	24.01.2022	25.01.2022	6,1
2021405066	BIEL	26.01.2022	27.01.2022	40,7
2021405067	BIEL	28.01.2022	29.01.2022	7,7
2021405068	BIEL	30.01.2022	31.01.2022	9,5
2021405069	BIEL	01.02.2022	02.02.2022	4,5
2021405070	BIEL	03.02.2022	04.02.2022	12,2
2021405071	BIEL	05.02.2022	06.02.2022	6,1
2021405072	BIEL	07.02.2022	08.02.2022	6,0
2022408200	BIEL	09.02.2022	10.02.2022	7,8
2022408201	BIEL	11.02.2022	12.02.2022	7,4
2022408202	BIEL	13.02.2022	14.02.2022	8,1
2022408203	BIEL	15.02.2022	16.02.2022	8,7
2022408204	BIEL	17.02.2022	18.02.2022	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402433	BIEL	04.01.2022	05.01.2022	7,0
2021402434	BIEL	06.01.2022	07.01.2022	7,1
2021402435	BIEL	08.01.2022	09.01.2022	12,1
2021402436	BIEL	10.01.2022	11.01.2022	25,8
2021405059	BIEL	12.01.2022	13.01.2022	18,8
2021405060	BIEL	14.01.2022	15.01.2022	16,1
2021405061	BIEL	16.01.2022	17.01.2022	21,6
2021405062	BIEL	18.01.2022	19.01.2022	7,2
2021405063	BIEL	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405064	BIEL	22.01.2022	23.01.2022	<7
2021405065	BIEL	24.01.2022	25.01.2022	<7
2021405066	BIEL	26.01.2022	27.01.2022	40,7
2021405067	BIEL	28.01.2022	29.01.2022	7,7
2021405068	BIEL	30.01.2022	31.01.2022	9,5
2021405069	BIEL	01.02.2022	02.02.2022	<7
2021405070	BIEL	03.02.2022	04.02.2022	12,2
2021405071	BIEL	05.02.2022	06.02.2022	<7
2021405072	BIEL	07.02.2022	08.02.2022	<7
2022408200	BIEL	09.02.2022	10.02.2022	7,8
2022408201	BIEL	11.02.2022	12.02.2022	7,4
2022408202	BIEL	13.02.2022	14.02.2022	8,1
2022408203	BIEL	15.02.2022	16.02.2022	8,7
2022408204	BIEL	17.02.2022	18.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408205	BIEL	19.02.2022	20.02.2022	5,6
2022408206	BIEL	21.02.2022	22.02.2022	3,6
2022408207	BIEL	23.02.2022	24.02.2022	6,6
2022408208	BIEL	25.02.2022	26.02.2022	5,3
2022408209	BIEL	27.02.2022	28.02.2022	12,6
2022408210	BIEL	01.03.2022	02.03.2022	18,8
2022408211	BIEL	03.03.2022	04.03.2022	22,8
2022408212	BIEL	05.03.2022	06.03.2022	18,5
2022408213	BIEL	07.03.2022	08.03.2022	18,5
2022408965	BIEL	09.03.2022	10.03.2022	17,3
2022408966	BIEL	11.03.2022	12.03.2022	16,5
2022408967	BIEL	13.03.2022	14.03.2022	16,9
2022408968	BIEL	15.03.2022	16.03.2022	14,8
2022408969	BIEL	17.03.2022	18.03.2022	14,5
2022408970	BIEL	19.03.2022	20.03.2022	12,6
2022408971	BIEL	21.03.2022	22.03.2022	22,2
2022410179	BIEL	23.03.2022	24.03.2022	28,9
2022410180	BIEL	25.03.2022	26.03.2022	32,1
2022410181	BIEL	27.03.2022	28.03.2022	17,1
2022410182	BIEL	29.03.2022	30.03.2022	21,0
2022410183	BIEL	31.03.2022	01.04.2022	15,7
2022410184	BIEL	02.04.2022	03.04.2022	5,6
2022410185	BIEL	04.04.2022	05.04.2022	11,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408205	BIEL	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408206	BIEL	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408207	BIEL	23.02.2022	24.02.2022	<7
2022408208	BIEL	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408209	BIEL	27.02.2022	28.02.2022	12,6
2022408210	BIEL	01.03.2022	02.03.2022	18,8
2022408211	BIEL	03.03.2022	04.03.2022	22,8
2022408212	BIEL	05.03.2022	06.03.2022	18,5
2022408213	BIEL	07.03.2022	08.03.2022	18,5
2022408965	BIEL	09.03.2022	10.03.2022	17,3
2022408966	BIEL	11.03.2022	12.03.2022	16,5
2022408967	BIEL	13.03.2022	14.03.2022	16,9
2022408968	BIEL	15.03.2022	16.03.2022	14,8
2022408969	BIEL	17.03.2022	18.03.2022	14,5
2022408970	BIEL	19.03.2022	20.03.2022	12,6
2022408971	BIEL	21.03.2022	22.03.2022	22,2
2022410179	BIEL	23.03.2022	24.03.2022	28,9
2022410180	BIEL	25.03.2022	26.03.2022	32,1
2022410181	BIEL	27.03.2022	28.03.2022	17,1
2022410182	BIEL	29.03.2022	30.03.2022	21,0
2022410183	BIEL	31.03.2022	01.04.2022	15,7
2022410184	BIEL	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022410185	BIEL	04.04.2022	05.04.2022	11,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410186	BIEL	06.04.2022	07.04.2022	8,0
2022410187	BIEL	08.04.2022	09.04.2022	4,3
2022410188	BIEL	10.04.2022	11.04.2022	5,5
2022410189	BIEL	12.04.2022	13.04.2022	9,7
2022410190	BIEL	14.04.2022	15.04.2022	9,8
2022410191	BIEL	16.04.2022	17.04.2022	10,7
2022410192	BIEL	18.04.2022	19.04.2022	14,7
2022412692	BIEL	20.04.2022	21.04.2022	8,5
2022412693	BIEL	22.04.2022	23.04.2022	17,5
2022412694	BIEL	24.04.2022	25.04.2022	11,3
2022412695	BIEL	26.04.2022	27.04.2022	18,5
2022412696	BIEL	28.04.2022	29.04.2022	12,4
2022412697	BIEL	30.04.2022	01.05.2022	9,0
2022412698	BIEL	02.05.2022	03.05.2022	13,2
2022413240	BIEL	04.05.2022	05.05.2022	11,5
2022413241	BIEL	06.05.2022	07.05.2022	11,5
2022413242	BIEL	08.05.2022	09.05.2022	8,5
2022413243	BIEL	10.05.2022	11.05.2022	17,9
2022413244	BIEL	12.05.2022	13.05.2022	9,9
2022413245	BIEL	14.05.2022	15.05.2022	11,5
2022413246	BIEL	16.05.2022	17.05.2022	12,6
2022414653	BIEL	18.05.2022	19.05.2022	9,1
2022414654	BIEL	20.05.2022	21.05.2022	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410186	BIEL	06.04.2022	07.04.2022	8,0
2022410187	BIEL	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022410188	BIEL	10.04.2022	11.04.2022	<7
2022410189	BIEL	12.04.2022	13.04.2022	9,7
2022410190	BIEL	14.04.2022	15.04.2022	9,8
2022410191	BIEL	16.04.2022	17.04.2022	10,7
2022410192	BIEL	18.04.2022	19.04.2022	14,7
2022412692	BIEL	20.04.2022	21.04.2022	8,5
2022412693	BIEL	22.04.2022	23.04.2022	17,5
2022412694	BIEL	24.04.2022	25.04.2022	11,3
2022412695	BIEL	26.04.2022	27.04.2022	18,5
2022412696	BIEL	28.04.2022	29.04.2022	12,4
2022412697	BIEL	30.04.2022	01.05.2022	9,0
2022412698	BIEL	02.05.2022	03.05.2022	13,2
2022413240	BIEL	04.05.2022	05.05.2022	11,5
2022413241	BIEL	06.05.2022	07.05.2022	11,5
2022413242	BIEL	08.05.2022	09.05.2022	8,5
2022413243	BIEL	10.05.2022	11.05.2022	17,9
2022413244	BIEL	12.05.2022	13.05.2022	9,9
2022413245	BIEL	14.05.2022	15.05.2022	11,5
2022413246	BIEL	16.05.2022	17.05.2022	12,6
2022414653	BIEL	18.05.2022	19.05.2022	9,1
2022414654	BIEL	20.05.2022	21.05.2022	10,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414655	BIEL	22.05.2022	23.05.2022	5,6
2022414656	BIEL	24.05.2022	25.05.2022	6,8
2022414657	BIEL	26.05.2022	27.05.2022	7,0
2022414658	BIEL	28.05.2022	29.05.2022	4,0
2022414659	BIEL	30.05.2022	31.05.2022	4,5
2022414660	BIEL	01.06.2022	02.06.2022	7,7
2022414661	BIEL	03.06.2022	04.06.2022	8,6
2022414662	BIEL	05.06.2022	06.06.2022	11,5
2022414663	BIEL	07.06.2022	08.06.2022	5,5
2022414664	BIEL	09.06.2022	10.06.2022	7,1
2022414665	BIEL	11.06.2022	12.06.2022	6,4
2022414666	BIEL	12.06.2022	13.06.2022	Ausfall
2022415569	BIEL	13.06.2022	14.06.2022	Ausfall
2022422921	BIEL	14.06.2022	15.06.2022	Ausfall
2022422922	BIEL	15.06.2022	16.06.2022	Ausfall
2022415570	BIEL	16.06.2022	17.06.2022	6,6
2022415571	BIEL	18.06.2022	19.06.2022	13,2
2022415572	BIEL	20.06.2022	21.06.2022	5,9
2022415573	BIEL	22.06.2022	23.06.2022	7,8
2022415574	BIEL	24.06.2022	25.06.2022	8,9
2022415575	BIEL	26.06.2022	27.06.2022	8,7
2022415576	BIEL	28.06.2022	29.06.2022	8,7
2022415577	BIEL	30.06.2022	01.07.2022	11,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414655	BIEL	22.05.2022	23.05.2022	<7
2022414656	BIEL	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414657	BIEL	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414658	BIEL	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414659	BIEL	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414660	BIEL	01.06.2022	02.06.2022	7,7
2022414661	BIEL	03.06.2022	04.06.2022	8,6
2022414662	BIEL	05.06.2022	06.06.2022	11,5
2022414663	BIEL	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022414664	BIEL	09.06.2022	10.06.2022	7,1
2022414665	BIEL	11.06.2022	12.06.2022	<7
2022414666	BIEL	12.06.2022	13.06.2022	Ausfall
2022415569	BIEL	13.06.2022	14.06.2022	Ausfall
2022422921	BIEL	14.06.2022	15.06.2022	Ausfall
2022422922	BIEL	15.06.2022	16.06.2022	Ausfall
2022415570	BIEL	16.06.2022	17.06.2022	<7
2022415571	BIEL	18.06.2022	19.06.2022	13,2
2022415572	BIEL	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022415573	BIEL	22.06.2022	23.06.2022	7,8
2022415574	BIEL	24.06.2022	25.06.2022	8,9
2022415575	BIEL	26.06.2022	27.06.2022	8,7
2022415576	BIEL	28.06.2022	29.06.2022	8,7
2022415577	BIEL	30.06.2022	01.07.2022	11,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022415578	BIEL	02.07.2022	03.07.2022	6,9
2022415579	BIEL	04.07.2022	05.07.2022	6,3
2022415580	BIEL	06.07.2022	07.07.2022	4,1
2022415581	BIEL	08.07.2022	09.07.2022	5,0
2022415582	BIEL	10.07.2022	11.07.2022	3,0
2022418795	BIEL	12.07.2022	13.07.2022	5,5
2022418796	BIEL	14.07.2022	15.07.2022	6,4
2022418797	BIEL	16.07.2022	17.07.2022	5,2
2022418798	BIEL	18.07.2022	19.07.2022	8,1
2022418799	BIEL	20.07.2022	21.07.2022	18,7
2022418800	BIEL	22.07.2022	23.07.2022	5,6
2022418801	BIEL	24.07.2022	25.07.2022	10,4
2022418802	BIEL	26.07.2022	27.07.2022	4,8
2022418803	BIEL	28.07.2022	29.07.2022	6,8
2022418804	BIEL	30.07.2022	31.07.2022	11,2
2022418805	BIEL	01.08.2022	02.08.2022	5,2
2022418806	BIEL	03.08.2022	04.08.2022	11,2
2022418807	BIEL	05.08.2022	06.08.2022	6,6
2022418808	BIEL	07.08.2022	08.08.2022	Ausfall
2022420503	BIEL	09.08.2022	10.08.2022	7,3
2022420504	BIEL	11.08.2022	12.08.2022	11,8
2022420505	BIEL	13.08.2022	14.08.2022	11,7
2022420506	BIEL	15.08.2022	16.08.2022	11,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022415578	BIEL	02.07.2022	03.07.2022	<7
2022415579	BIEL	04.07.2022	05.07.2022	<7
2022415580	BIEL	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022415581	BIEL	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022415582	BIEL	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418795	BIEL	12.07.2022	13.07.2022	<7
2022418796	BIEL	14.07.2022	15.07.2022	<7
2022418797	BIEL	16.07.2022	17.07.2022	<7
2022418798	BIEL	18.07.2022	19.07.2022	8,1
2022418799	BIEL	20.07.2022	21.07.2022	18,7
2022418800	BIEL	22.07.2022	23.07.2022	<7
2022418801	BIEL	24.07.2022	25.07.2022	10,4
2022418802	BIEL	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418803	BIEL	28.07.2022	29.07.2022	<7
2022418804	BIEL	30.07.2022	31.07.2022	11,2
2022418805	BIEL	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418806	BIEL	03.08.2022	04.08.2022	11,2
2022418807	BIEL	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022418808	BIEL	07.08.2022	08.08.2022	Ausfall
2022420503	BIEL	09.08.2022	10.08.2022	7,3
2022420504	BIEL	11.08.2022	12.08.2022	11,8
2022420505	BIEL	13.08.2022	14.08.2022	11,7
2022420506	BIEL	15.08.2022	16.08.2022	11,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420507	BIEL	17.08.2022	18.08.2022	15,0
2022420508	BIEL	19.08.2022	20.08.2022	9,8
2022420509	BIEL	21.08.2022	22.08.2022	9,7
2022420510	BIEL	23.08.2022	24.08.2022	12,1
2022420511	BIEL	25.08.2022	26.08.2022	14,6
2022420512	BIEL	27.08.2022	28.08.2022	5,8
2022420513	BIEL	29.08.2022	30.08.2022	6,5
2022420514	BIEL	31.08.2022	01.09.2022	6,9
2022420515	BIEL	02.09.2022	03.09.2022	8,9
2022420516	BIEL	04.09.2022	05.09.2022	8,8
2022423560	BIEL	06.09.2022	07.09.2022	13,9
2022423561	BIEL	08.09.2022	09.09.2022	8,2
2022423562	BIEL	10.09.2022	11.09.2022	6,0
2022423563	BIEL	12.09.2022	13.09.2022	9,2
2022423564	BIEL	14.09.2022	15.09.2022	6,3
2022423565	BIEL	16.09.2022	17.09.2022	4,4
2022423566	BIEL	18.09.2022	19.09.2022	2,4
2022423567	BIEL	20.09.2022	21.09.2022	3,8
2022423568	BIEL	22.09.2022	23.09.2022	8,5
2022423569	BIEL	24.09.2022	25.09.2022	15,0
2022423570	BIEL	26.09.2022	27.09.2022	5,2
2022423571	BIEL	28.09.2022	29.09.2022	6,7
2022423572	BIEL	30.09.2022	01.10.2022	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420507	BIEL	17.08.2022	18.08.2022	15,0
2022420508	BIEL	19.08.2022	20.08.2022	9,8
2022420509	BIEL	21.08.2022	22.08.2022	9,7
2022420510	BIEL	23.08.2022	24.08.2022	12,1
2022420511	BIEL	25.08.2022	26.08.2022	14,6
2022420512	BIEL	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420513	BIEL	29.08.2022	30.08.2022	<7
2022420514	BIEL	31.08.2022	01.09.2022	<7
2022420515	BIEL	02.09.2022	03.09.2022	8,9
2022420516	BIEL	04.09.2022	05.09.2022	8,8
2022423560	BIEL	06.09.2022	07.09.2022	13,9
2022423561	BIEL	08.09.2022	09.09.2022	8,2
2022423562	BIEL	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022423563	BIEL	12.09.2022	13.09.2022	9,2
2022423564	BIEL	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423565	BIEL	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423566	BIEL	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423567	BIEL	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423568	BIEL	22.09.2022	23.09.2022	8,5
2022423569	BIEL	24.09.2022	25.09.2022	15,0
2022423570	BIEL	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423571	BIEL	28.09.2022	29.09.2022	<7
2022423572	BIEL	30.09.2022	01.10.2022	11,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423573	BIEL	02.10.2022	03.10.2022	6,3
2022423710	BIEL	04.10.2022	05.10.2022	9,0
2022425948	BIEL	06.10.2022	07.10.2022	6,2
2022425949	BIEL	08.10.2022	09.10.2022	7,1
2022425950	BIEL	10.10.2022	11.10.2022	7,0
2022425951	BIEL	12.10.2022	13.10.2022	11,3
2022425952	BIEL	14.10.2022	15.10.2022	10,6
2022425953	BIEL	16.10.2022	17.10.2022	5,9
2022425954	BIEL	18.10.2022	19.10.2022	11,1
2022425955	BIEL	20.10.2022	21.10.2022	8,9
2022425956	BIEL	22.10.2022	23.10.2022	5,8
2022425957	BIEL	24.10.2022	25.10.2022	5,2
2022425958	BIEL	26.10.2022	27.10.2022	8,1
2022425959	BIEL	28.10.2022	29.10.2022	14,3
2022425960	BIEL	30.10.2022	31.10.2022	15,7
2022426274	BIEL	01.11.2022	02.11.2022	8,3
2022426275	BIEL	03.11.2022	04.11.2022	5,7
2022426276	BIEL	05.11.2022	06.11.2022	11,1
2022426277	BIEL	07.11.2022	08.11.2022	4,6
2022426278	BIEL	09.11.2022	10.11.2022	4,8
2022426279	BIEL	11.11.2022	12.11.2022	8,1
2022426280	BIEL	13.11.2022	14.11.2022	23,2
2022426281	BIEL	15.11.2022	16.11.2022	6,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423573	BIEL	02.10.2022	03.10.2022	<7
2022423710	BIEL	04.10.2022	05.10.2022	9,0
2022425948	BIEL	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022425949	BIEL	08.10.2022	09.10.2022	7,1
2022425950	BIEL	10.10.2022	11.10.2022	<7
2022425951	BIEL	12.10.2022	13.10.2022	11,3
2022425952	BIEL	14.10.2022	15.10.2022	10,6
2022425953	BIEL	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022425954	BIEL	18.10.2022	19.10.2022	11,1
2022425955	BIEL	20.10.2022	21.10.2022	8,9
2022425956	BIEL	22.10.2022	23.10.2022	<7
2022425957	BIEL	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022425958	BIEL	26.10.2022	27.10.2022	8,1
2022425959	BIEL	28.10.2022	29.10.2022	14,3
2022425960	BIEL	30.10.2022	31.10.2022	15,7
2022426274	BIEL	01.11.2022	02.11.2022	8,3
2022426275	BIEL	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426276	BIEL	05.11.2022	06.11.2022	11,1
2022426277	BIEL	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426278	BIEL	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426279	BIEL	11.11.2022	12.11.2022	8,1
2022426280	BIEL	13.11.2022	14.11.2022	23,2
2022426281	BIEL	15.11.2022	16.11.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426282	BIEL	17.11.2022	18.11.2022	6,6
2022426283	BIEL	19.11.2022	20.11.2022	17,5
2022426284	BIEL	21.11.2022	22.11.2022	13,9
2022426285	BIEL	23.11.2022	24.11.2022	4,4
2022426286	BIEL	25.11.2022	26.11.2022	8,2
2022426287	BIEL	27.11.2022	28.11.2022	6,7
2022427061	BIEL	29.11.2022	30.11.2022	14,4
2022427062	BIEL	01.12.2022	02.12.2022	23,9
2022427063	BIEL	03.12.2022	04.12.2022	23,9
2022427064	BIEL	05.12.2022	06.12.2022	13,3
2022427065	BIEL	07.12.2022	08.12.2022	6,0
2022427066	BIEL	09.12.2022	10.12.2022	21,6
2022427067	BIEL	11.12.2022	12.12.2022	22,3
2022427068	BIEL	13.12.2022	14.12.2022	29,5
2022427069	BIEL	15.12.2022	16.12.2022	30,8
2022427070	BIEL	17.12.2022	18.12.2022	42,4
2022427071	BIEL	19.12.2022	20.12.2022	10,9
2022427072	BIEL	21.12.2022	22.12.2022	7,1
2022427073	BIEL	23.12.2022	24.12.2022	7,8
2022427074	BIEL	25.12.2022	26.12.2022	5,8
2022427832	BIEL	27.12.2022	28.12.2022	7,7
2022427833	BIEL	29.12.2022	30.12.2022	2,4
2022427834	BIEL	31.12.2022	01.01.2023	3,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426282	BIEL	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426283	BIEL	19.11.2022	20.11.2022	17,5
2022426284	BIEL	21.11.2022	22.11.2022	13,9
2022426285	BIEL	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426286	BIEL	25.11.2022	26.11.2022	8,2
2022426287	BIEL	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022427061	BIEL	29.11.2022	30.11.2022	14,4
2022427062	BIEL	01.12.2022	02.12.2022	23,9
2022427063	BIEL	03.12.2022	04.12.2022	23,9
2022427064	BIEL	05.12.2022	06.12.2022	13,3
2022427065	BIEL	07.12.2022	08.12.2022	<7
2022427066	BIEL	09.12.2022	10.12.2022	21,6
2022427067	BIEL	11.12.2022	12.12.2022	22,3
2022427068	BIEL	13.12.2022	14.12.2022	29,5
2022427069	BIEL	15.12.2022	16.12.2022	30,8
2022427070	BIEL	17.12.2022	18.12.2022	42,4
2022427071	BIEL	19.12.2022	20.12.2022	10,9
2022427072	BIEL	21.12.2022	22.12.2022	7,1
2022427073	BIEL	23.12.2022	24.12.2022	7,8
2022427074	BIEL	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427832	BIEL	27.12.2022	28.12.2022	7,7
2022427833	BIEL	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427834	BIEL	31.12.2022	01.01.2023	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402603	CHOR	02.01.2022	03.01.2022	5,5
2021402604	CHOR	04.01.2022	05.01.2022	3,1
2021404992	CHOR	06.01.2022	07.01.2022	7,7
2021404993	CHOR	08.01.2022	09.01.2022	5,5
2021404994	CHOR	10.01.2022	11.01.2022	16,4
2021404995	CHOR	12.01.2022	13.01.2022	19,3
2021404996	CHOR	14.01.2022	15.01.2022	27,4
2021404997	CHOR	16.01.2022	17.01.2022	20,4
2021404998	CHOR	18.01.2022	19.01.2022	10,5
2021405156	CHOR	20.01.2022	21.01.2022	4,7
2021405157	CHOR	22.01.2022	23.01.2022	17,9
2021405158	CHOR	24.01.2022	25.01.2022	8,2
2021405159	CHOR	26.01.2022	27.01.2022	36,8
2021405160	CHOR	28.01.2022	29.01.2022	7,5
2021405161	CHOR	30.01.2022	31.01.2022	9,2
2021405162	CHOR	01.02.2022	02.02.2022	4,9
2022408133	CHOR	03.02.2022	04.02.2022	6,4
2022408134	CHOR	05.02.2022	06.02.2022	5,6
2022408135	CHOR	07.02.2022	08.02.2022	2,6
2022408136	CHOR	09.02.2022	10.02.2022	7,7
2022408137	CHOR	11.02.2022	12.02.2022	6,7
2022408138	CHOR	13.02.2022	14.02.2022	9,4
2022408139	CHOR	15.02.2022	16.02.2022	5,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402603	CHOR	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402604	CHOR	04.01.2022	05.01.2022	<7
2021404992	CHOR	06.01.2022	07.01.2022	7,7
2021404993	CHOR	08.01.2022	09.01.2022	<7
2021404994	CHOR	10.01.2022	11.01.2022	16,4
2021404995	CHOR	12.01.2022	13.01.2022	19,3
2021404996	CHOR	14.01.2022	15.01.2022	27,4
2021404997	CHOR	16.01.2022	17.01.2022	20,4
2021404998	CHOR	18.01.2022	19.01.2022	10,5
2021405156	CHOR	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405157	CHOR	22.01.2022	23.01.2022	17,9
2021405158	CHOR	24.01.2022	25.01.2022	8,2
2021405159	CHOR	26.01.2022	27.01.2022	36,8
2021405160	CHOR	28.01.2022	29.01.2022	7,5
2021405161	CHOR	30.01.2022	31.01.2022	9,2
2021405162	CHOR	01.02.2022	02.02.2022	<7
2022408133	CHOR	03.02.2022	04.02.2022	<7
2022408134	CHOR	05.02.2022	06.02.2022	<7
2022408135	CHOR	07.02.2022	08.02.2022	<7
2022408136	CHOR	09.02.2022	10.02.2022	7,7
2022408137	CHOR	11.02.2022	12.02.2022	<7
2022408138	CHOR	13.02.2022	14.02.2022	9,4
2022408139	CHOR	15.02.2022	16.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408283	CHOR	19.02.2022	20.02.2022	4,4
2022408284	CHOR	21.02.2022	22.02.2022	3,6
2022408285	CHOR	23.02.2022	24.02.2022	6,0
2022408286	CHOR	25.02.2022	26.02.2022	4,7
2022408287	CHOR	27.02.2022	28.02.2022	7,6
2022408288	CHOR	01.03.2022	02.03.2022	14,2
2022408289	CHOR	02.03.2022	03.03.2022	Ausfall
2022410006	CHOR	03.03.2022	04.03.2022	17,4
2022410007	CHOR	05.03.2022	06.03.2022	19,3
2022410008	CHOR	07.03.2022	08.03.2022	9,4
2022410009	CHOR	09.03.2022	10.03.2022	14,5
2022410010	CHOR	11.03.2022	12.03.2022	17,4
2022410011	CHOR	13.03.2022	14.03.2022	13,3
2022410012	CHOR	15.03.2022	16.03.2022	8,6
2022410112	CHOR	17.03.2022	18.03.2022	11,6
2022410113	CHOR	19.03.2022	20.03.2022	5,8
2022410114	CHOR	21.03.2022	22.03.2022	15,9
2022410115	CHOR	23.03.2022	24.03.2022	24,7
2022410116	CHOR	25.03.2022	26.03.2022	31,6
2022410117	CHOR	27.03.2022	28.03.2022	14,4
2022410118	CHOR	29.03.2022	30.03.2022	20,2
2022410276	CHOR	31.03.2022	01.04.2022	12,0
2022410277	CHOR	02.04.2022	03.04.2022	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408283	CHOR	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408284	CHOR	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408285	CHOR	23.02.2022	24.02.2022	<7
2022408286	CHOR	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408287	CHOR	27.02.2022	28.02.2022	7,6
2022408288	CHOR	01.03.2022	02.03.2022	14,2
2022408289	CHOR	02.03.2022	03.03.2022	Ausfall
2022410006	CHOR	03.03.2022	04.03.2022	17,4
2022410007	CHOR	05.03.2022	06.03.2022	19,3
2022410008	CHOR	07.03.2022	08.03.2022	9,4
2022410009	CHOR	09.03.2022	10.03.2022	14,5
2022410010	CHOR	11.03.2022	12.03.2022	17,4
2022410011	CHOR	13.03.2022	14.03.2022	13,3
2022410012	CHOR	15.03.2022	16.03.2022	8,6
2022410112	CHOR	17.03.2022	18.03.2022	11,6
2022410113	CHOR	19.03.2022	20.03.2022	<7
2022410114	CHOR	21.03.2022	22.03.2022	15,9
2022410115	CHOR	23.03.2022	24.03.2022	24,7
2022410116	CHOR	25.03.2022	26.03.2022	31,6
2022410117	CHOR	27.03.2022	28.03.2022	14,4
2022410118	CHOR	29.03.2022	30.03.2022	20,2
2022410276	CHOR	31.03.2022	01.04.2022	12,0
2022410277	CHOR	02.04.2022	03.04.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410278	CHOR	04.04.2022	05.04.2022	8,8
2022410279	CHOR	06.04.2022	07.04.2022	4,6
2022410280	CHOR	08.04.2022	09.04.2022	5,4
2022410281	CHOR	10.04.2022	11.04.2022	7,4
2022410282	CHOR	12.04.2022	13.04.2022	8,1
2022412859	CHOR	14.04.2022	15.04.2022	14,8
2022412860	CHOR	16.04.2022	17.04.2022	8,5
2022412861	CHOR	18.04.2022	19.04.2022	7,0
2022412862	CHOR	20.04.2022	21.04.2022	7,7
2022412863	CHOR	22.04.2022	23.04.2022	10,9
2022412864	CHOR	24.04.2022	25.04.2022	11,9
2022412865	CHOR	26.04.2022	27.04.2022	12,4
2022413025	CHOR	28.04.2022	29.04.2022	13,3
2022413026	CHOR	30.04.2022	01.05.2022	8,0
2022413027	CHOR	02.05.2022	03.05.2022	14,0
2022413028	CHOR	04.05.2022	05.05.2022	12,1
2022413029	CHOR	06.05.2022	07.05.2022	19,4
2022413030	CHOR	08.05.2022	09.05.2022	9,4
2022413031	CHOR	10.05.2022	11.05.2022	14,8
2022414586	CHOR	12.05.2022	13.05.2022	7,2
2022414587	CHOR	14.05.2022	15.05.2022	10,2
2022414588	CHOR	16.05.2022	17.05.2022	10,5
2022414589	CHOR	18.05.2022	19.05.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410278	CHOR	04.04.2022	05.04.2022	8,8
2022410279	CHOR	06.04.2022	07.04.2022	<7
2022410280	CHOR	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022410281	CHOR	10.04.2022	11.04.2022	7,4
2022410282	CHOR	12.04.2022	13.04.2022	8,1
2022412859	CHOR	14.04.2022	15.04.2022	14,8
2022412860	CHOR	16.04.2022	17.04.2022	8,5
2022412861	CHOR	18.04.2022	19.04.2022	<7
2022412862	CHOR	20.04.2022	21.04.2022	7,7
2022412863	CHOR	22.04.2022	23.04.2022	10,9
2022412864	CHOR	24.04.2022	25.04.2022	11,9
2022412865	CHOR	26.04.2022	27.04.2022	12,4
2022413025	CHOR	28.04.2022	29.04.2022	13,3
2022413026	CHOR	30.04.2022	01.05.2022	8,0
2022413027	CHOR	02.05.2022	03.05.2022	14,0
2022413028	CHOR	04.05.2022	05.05.2022	12,1
2022413029	CHOR	06.05.2022	07.05.2022	19,4
2022413030	CHOR	08.05.2022	09.05.2022	9,4
2022413031	CHOR	10.05.2022	11.05.2022	14,8
2022414586	CHOR	12.05.2022	13.05.2022	7,2
2022414587	CHOR	14.05.2022	15.05.2022	10,2
2022414588	CHOR	16.05.2022	17.05.2022	10,5
2022414589	CHOR	18.05.2022	19.05.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414590	CHOR	20.05.2022	21.05.2022	13,1
2022414591	CHOR	22.05.2022	23.05.2022	9,9
2022414592	CHOR	24.05.2022	25.05.2022	4,0
2022414750	CHOR	26.05.2022	27.05.2022	5,5
2022414751	CHOR	28.05.2022	29.05.2022	5,4
2022414752	CHOR	30.05.2022	31.05.2022	5,5
2022414753	CHOR	01.06.2022	02.06.2022	7,0
2022414754	CHOR	03.06.2022	04.06.2022	9,0
2022414755	CHOR	05.06.2022	06.06.2022	10,9
2022414756	CHOR	07.06.2022	08.06.2022	4,4
2022416892	CHOR	09.06.2022	10.06.2022	7,5
2022416893	CHOR	11.06.2022	12.06.2022	7,2
2022416894	CHOR	13.06.2022	14.06.2022	7,7
2022416895	CHOR	15.06.2022	16.06.2022	12,5
2022416896	CHOR	17.06.2022	18.06.2022	10,6
2022416897	CHOR	19.06.2022	20.06.2022	10,7
2022416898	CHOR	21.06.2022	22.06.2022	6,7
2022417056	CHOR	23.06.2022	24.06.2022	12,4
2022417057	CHOR	25.06.2022	26.06.2022	6,3
2022417058	CHOR	27.06.2022	28.06.2022	7,4
2022417059	CHOR	29.06.2022	30.06.2022	10,0
2022417060	CHOR	01.07.2022	02.07.2022	5,1
2022417061	CHOR	03.07.2022	04.07.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414590	CHOR	20.05.2022	21.05.2022	13,1
2022414591	CHOR	22.05.2022	23.05.2022	9,9
2022414592	CHOR	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414750	CHOR	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414751	CHOR	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414752	CHOR	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414753	CHOR	01.06.2022	02.06.2022	<7
2022414754	CHOR	03.06.2022	04.06.2022	9,0
2022414755	CHOR	05.06.2022	06.06.2022	10,9
2022414756	CHOR	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022416892	CHOR	09.06.2022	10.06.2022	7,5
2022416893	CHOR	11.06.2022	12.06.2022	7,2
2022416894	CHOR	13.06.2022	14.06.2022	7,7
2022416895	CHOR	15.06.2022	16.06.2022	12,5
2022416896	CHOR	17.06.2022	18.06.2022	10,6
2022416897	CHOR	19.06.2022	20.06.2022	10,7
2022416898	CHOR	21.06.2022	22.06.2022	<7
2022417056	CHOR	23.06.2022	24.06.2022	12,4
2022417057	CHOR	25.06.2022	26.06.2022	<7
2022417058	CHOR	27.06.2022	28.06.2022	7,4
2022417059	CHOR	29.06.2022	30.06.2022	10,0
2022417060	CHOR	01.07.2022	02.07.2022	<7
2022417061	CHOR	03.07.2022	04.07.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417062	CHOR	05.07.2022	06.07.2022	8,0
2022418728	CHOR	07.07.2022	08.07.2022	4,9
2022418729	CHOR	09.07.2022	10.07.2022	7,4
2022418730	CHOR	11.07.2022	12.07.2022	7,7
2022418731	CHOR	13.07.2022	14.07.2022	8,8
2022418732	CHOR	15.07.2022	16.07.2022	5,7
2022418733	CHOR	17.07.2022	18.07.2022	8,0
2022418734	CHOR	19.07.2022	20.07.2022	12,7
2022418892	CHOR	21.07.2022	22.07.2022	7,8
2022418893	CHOR	23.07.2022	24.07.2022	11,1
2022418894	CHOR	25.07.2022	26.07.2022	10,5
2022418895	CHOR	27.07.2022	28.07.2022	5,9
2022418896	CHOR	29.07.2022	30.07.2022	9,8
2022418897	CHOR	31.07.2022	01.08.2022	7,6
2022418898	CHOR	02.08.2022	03.08.2022	9,3
2022420436	CHOR	04.08.2022	05.08.2022	11,1
2022420437	CHOR	06.08.2022	07.08.2022	6,4
2022420438	CHOR	08.08.2022	09.08.2022	9,0
2022420439	CHOR	10.08.2022	11.08.2022	11,7
2022420440	CHOR	12.08.2022	13.08.2022	13,3
2022420441	CHOR	14.08.2022	15.08.2022	11,9
2022420442	CHOR	16.08.2022	17.08.2022	12,6
2022420600	CHOR	18.08.2022	19.08.2022	18,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417062	CHOR	05.07.2022	06.07.2022	8,0
2022418728	CHOR	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022418729	CHOR	09.07.2022	10.07.2022	7,4
2022418730	CHOR	11.07.2022	12.07.2022	7,7
2022418731	CHOR	13.07.2022	14.07.2022	8,8
2022418732	CHOR	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418733	CHOR	17.07.2022	18.07.2022	8,0
2022418734	CHOR	19.07.2022	20.07.2022	12,7
2022418892	CHOR	21.07.2022	22.07.2022	7,8
2022418893	CHOR	23.07.2022	24.07.2022	11,1
2022418894	CHOR	25.07.2022	26.07.2022	10,5
2022418895	CHOR	27.07.2022	28.07.2022	<7
2022418896	CHOR	29.07.2022	30.07.2022	9,8
2022418897	CHOR	31.07.2022	01.08.2022	7,6
2022418898	CHOR	02.08.2022	03.08.2022	9,3
2022420436	CHOR	04.08.2022	05.08.2022	11,1
2022420437	CHOR	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022420438	CHOR	08.08.2022	09.08.2022	9,0
2022420439	CHOR	10.08.2022	11.08.2022	11,7
2022420440	CHOR	12.08.2022	13.08.2022	13,3
2022420441	CHOR	14.08.2022	15.08.2022	11,9
2022420442	CHOR	16.08.2022	17.08.2022	12,6
2022420600	CHOR	18.08.2022	19.08.2022	18,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420601	CHOR	20.08.2022	21.08.2022	9,0
2022420602	CHOR	22.08.2022	23.08.2022	11,1
2022420603	CHOR	24.08.2022	25.08.2022	13,5
2022420604	CHOR	26.08.2022	27.08.2022	14,2
2022420605	CHOR	28.08.2022	29.08.2022	6,3
2022420606	CHOR	30.08.2022	31.08.2022	8,6
2022420734	CHOR	01.09.2022	02.09.2022	8,8
2022420735	CHOR	03.09.2022	04.09.2022	7,8
2022420736	CHOR	05.09.2022	06.09.2022	9,1
2022420737	CHOR	07.09.2022	08.09.2022	7,8
2022420738	CHOR	09.09.2022	10.09.2022	5,1
2022420739	CHOR	11.09.2022	12.09.2022	14,8
2022420740	CHOR	13.09.2022	14.09.2022	9,6
2022423657	CHOR	15.09.2022	16.09.2022	6,8
2022423658	CHOR	17.09.2022	18.09.2022	3,6
2022423659	CHOR	19.09.2022	20.09.2022	3,6
2022423660	CHOR	21.09.2022	22.09.2022	6,7
2022423661	CHOR	23.09.2022	24.09.2022	10,3
2022423662	CHOR	25.09.2022	26.09.2022	6,1
2022423663	CHOR	27.09.2022	28.09.2022	3,5
2022423984	CHOR	29.09.2022	30.09.2022	9,8
2022423985	CHOR	01.10.2022	02.10.2022	4,6
2022423986	CHOR	03.10.2022	04.10.2022	8,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420601	CHOR	20.08.2022	21.08.2022	9,0
2022420602	CHOR	22.08.2022	23.08.2022	11,1
2022420603	CHOR	24.08.2022	25.08.2022	13,5
2022420604	CHOR	26.08.2022	27.08.2022	14,2
2022420605	CHOR	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420606	CHOR	30.08.2022	31.08.2022	8,6
2022420734	CHOR	01.09.2022	02.09.2022	8,8
2022420735	CHOR	03.09.2022	04.09.2022	7,8
2022420736	CHOR	05.09.2022	06.09.2022	9,1
2022420737	CHOR	07.09.2022	08.09.2022	7,8
2022420738	CHOR	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022420739	CHOR	11.09.2022	12.09.2022	14,8
2022420740	CHOR	13.09.2022	14.09.2022	9,6
2022423657	CHOR	15.09.2022	16.09.2022	<7
2022423658	CHOR	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423659	CHOR	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423660	CHOR	21.09.2022	22.09.2022	<7
2022423661	CHOR	23.09.2022	24.09.2022	10,3
2022423662	CHOR	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423663	CHOR	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423984	CHOR	29.09.2022	30.09.2022	9,8
2022423985	CHOR	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423986	CHOR	03.10.2022	04.10.2022	8,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423987	CHOR	05.10.2022	06.10.2022	7,2
2022423988	CHOR	07.10.2022	08.10.2022	9,2
2022423989	CHOR	09.10.2022	10.10.2022	8,8
2022423990	CHOR	11.10.2022	12.10.2022	10,9
2022426045	CHOR	13.10.2022	14.10.2022	12,4
2022426046	CHOR	15.10.2022	16.10.2022	5,1
2022426047	CHOR	17.10.2022	18.10.2022	7,9
2022426048	CHOR	19.10.2022	20.10.2022	7,9
2022426049	CHOR	21.10.2022	22.10.2022	7,5
2022426050	CHOR	23.10.2022	24.10.2022	7,0
2022426051	CHOR	25.10.2022	26.10.2022	5,8
2022426193	CHOR	27.10.2022	28.10.2022	8,7
2022426194	CHOR	29.10.2022	30.10.2022	17,0
2022426195	CHOR	31.10.2022	01.11.2022	14,3
2022426196	CHOR	02.11.2022	03.11.2022	6,5
2022426197	CHOR	04.11.2022	05.11.2022	6,4
2022426198	CHOR	06.11.2022	07.11.2022	5,6
2022426199	CHOR	08.11.2022	09.11.2022	6,1
2022426832	CHOR	10.11.2022	11.11.2022	5,7
2022426833	CHOR	12.11.2022	13.11.2022	10,9
2022426834	CHOR	14.11.2022	15.11.2022	14,4
2022426835	CHOR	16.11.2022	17.11.2022	5,1
2022426836	CHOR	18.11.2022	19.11.2022	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423987	CHOR	05.10.2022	06.10.2022	7,2
2022423988	CHOR	07.10.2022	08.10.2022	9,2
2022423989	CHOR	09.10.2022	10.10.2022	8,8
2022423990	CHOR	11.10.2022	12.10.2022	10,9
2022426045	CHOR	13.10.2022	14.10.2022	12,4
2022426046	CHOR	15.10.2022	16.10.2022	<7
2022426047	CHOR	17.10.2022	18.10.2022	7,9
2022426048	CHOR	19.10.2022	20.10.2022	7,9
2022426049	CHOR	21.10.2022	22.10.2022	7,5
2022426050	CHOR	23.10.2022	24.10.2022	<7
2022426051	CHOR	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022426193	CHOR	27.10.2022	28.10.2022	8,7
2022426194	CHOR	29.10.2022	30.10.2022	17,0
2022426195	CHOR	31.10.2022	01.11.2022	14,3
2022426196	CHOR	02.11.2022	03.11.2022	<7
2022426197	CHOR	04.11.2022	05.11.2022	<7
2022426198	CHOR	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426199	CHOR	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426832	CHOR	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426833	CHOR	12.11.2022	13.11.2022	10,9
2022426834	CHOR	14.11.2022	15.11.2022	14,4
2022426835	CHOR	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426836	CHOR	18.11.2022	19.11.2022	7,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426837	CHOR	20.11.2022	21.11.2022	12,8
2022426838	CHOR	22.11.2022	23.11.2022	3,5
2022426980	CHOR	24.11.2022	25.11.2022	6,1
2022426981	CHOR	26.11.2022	27.11.2022	9,6
2022426982	CHOR	28.11.2022	29.11.2022	12,5
2022426983	CHOR	30.11.2022	01.12.2022	22,1
2022426984	CHOR	02.12.2022	03.12.2022	19,0
2022426985	CHOR	04.12.2022	05.12.2022	12,5
2022426986	CHOR	06.12.2022	07.12.2022	10,0
2022427587	CHOR	08.12.2022	09.12.2022	9,4
2022427588	CHOR	10.12.2022	11.12.2022	28,8
2022427589	CHOR	12.12.2022	13.12.2022	18,3
2022427590	CHOR	14.12.2022	15.12.2022	18,8
2022427591	CHOR	16.12.2022	17.12.2022	38,8
2022427592	CHOR	18.12.2022	19.12.2022	22,2
2022427593	CHOR	20.12.2022	21.12.2022	7,2
2022427765	CHOR	22.12.2022	23.12.2022	5,5
2022427766	CHOR	24.12.2022	25.12.2022	10,3
2022427767	CHOR	26.12.2022	27.12.2022	3,7
2022427768	CHOR	28.12.2022	29.12.2022	2,4
2022427769	CHOR	30.12.2022	31.12.2022	4,3
2021403373	DDCS	01.01.2022	02.01.2022	9,4
2022412145	DDCS	01.01.2022		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426837	CHOR	20.11.2022	21.11.2022	12,8
2022426838	CHOR	22.11.2022	23.11.2022	<7
2022426980	CHOR	24.11.2022	25.11.2022	<7
2022426981	CHOR	26.11.2022	27.11.2022	9,6
2022426982	CHOR	28.11.2022	29.11.2022	12,5
2022426983	CHOR	30.11.2022	01.12.2022	22,1
2022426984	CHOR	02.12.2022	03.12.2022	19,0
2022426985	CHOR	04.12.2022	05.12.2022	12,5
2022426986	CHOR	06.12.2022	07.12.2022	10,0
2022427587	CHOR	08.12.2022	09.12.2022	9,4
2022427588	CHOR	10.12.2022	11.12.2022	28,8
2022427589	CHOR	12.12.2022	13.12.2022	18,3
2022427590	CHOR	14.12.2022	15.12.2022	18,8
2022427591	CHOR	16.12.2022	17.12.2022	38,8
2022427592	CHOR	18.12.2022	19.12.2022	22,2
2022427593	CHOR	20.12.2022	21.12.2022	7,2
2022427765	CHOR	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427766	CHOR	24.12.2022	25.12.2022	10,3
2022427767	CHOR	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427768	CHOR	28.12.2022	29.12.2022	<7
2022427769	CHOR	30.12.2022	31.12.2022	<7
2021403373	DDCS	01.01.2022	02.01.2022	9,4
2022412145	DDCS	01.01.2022		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021403374	DDCS	02.01.2022	03.01.2022	6,9
2021403375	DDCS	03.01.2022	04.01.2022	5,9
2021403376	DDCS	04.01.2022	05.01.2022	5,3
2021403377	DDCS	05.01.2022	06.01.2022	6,3
2021403378	DDCS	06.01.2022	07.01.2022	13,3
2021403379	DDCS	07.01.2022	08.01.2022	7,3
2021403380	DDCS	08.01.2022	09.01.2022	9,3
2021403381	DDCS	09.01.2022	10.01.2022	7,2
2021403382	DDCS	10.01.2022	11.01.2022	24,0
2021406128	DDCS	11.01.2022	12.01.2022	21,3
2021406129	DDCS	12.01.2022	13.01.2022	23,4
2021406130	DDCS	13.01.2022	14.01.2022	34,6
2021406131	DDCS	14.01.2022	15.01.2022	28,0
2021406132	DDCS	15.01.2022	16.01.2022	11,9
2021406133	DDCS	16.01.2022	17.01.2022	25,0
2021406134	DDCS	17.01.2022	18.01.2022	17,7
2021406135	DDCS	18.01.2022	19.01.2022	15,4
2021406136	DDCS	19.01.2022	20.01.2022	16,6
2021406137	DDCS	20.01.2022	21.01.2022	7,7
2021406138	DDCS	21.01.2022	22.01.2022	10,4
2021406139	DDCS	22.01.2022	23.01.2022	16,0
2021406140	DDCS	23.01.2022	24.01.2022	22,3
2021406141	DDCS	24.01.2022	25.01.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021403374	DDCS	02.01.2022	03.01.2022	6,9
2021403375	DDCS	03.01.2022	04.01.2022	5,9
2021403376	DDCS	04.01.2022	05.01.2022	5,3
2021403377	DDCS	05.01.2022	06.01.2022	6,3
2021403378	DDCS	06.01.2022	07.01.2022	13,3
2021403379	DDCS	07.01.2022	08.01.2022	7,3
2021403380	DDCS	08.01.2022	09.01.2022	9,3
2021403381	DDCS	09.01.2022	10.01.2022	7,2
2021403382	DDCS	10.01.2022	11.01.2022	24,0
2021406128	DDCS	11.01.2022	12.01.2022	21,3
2021406129	DDCS	12.01.2022	13.01.2022	23,4
2021406130	DDCS	13.01.2022	14.01.2022	34,6
2021406131	DDCS	14.01.2022	15.01.2022	28,0
2021406132	DDCS	15.01.2022	16.01.2022	11,9
2021406133	DDCS	16.01.2022	17.01.2022	25,0
2021406134	DDCS	17.01.2022	18.01.2022	17,7
2021406135	DDCS	18.01.2022	19.01.2022	15,4
2021406136	DDCS	19.01.2022	20.01.2022	16,6
2021406137	DDCS	20.01.2022	21.01.2022	7,7
2021406138	DDCS	21.01.2022	22.01.2022	10,4
2021406139	DDCS	22.01.2022	23.01.2022	16,0
2021406140	DDCS	23.01.2022	24.01.2022	22,3
2021406141	DDCS	24.01.2022	25.01.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021406597	DDCS	25.01.2022	26.01.2022	22,3
2021406598	DDCS	26.01.2022	27.01.2022	44,5
2021406599	DDCS	27.01.2022	28.01.2022	14,1
2021406600	DDCS	28.01.2022	29.01.2022	13,2
2021406601	DDCS	29.01.2022	30.01.2022	8,5
2021406602	DDCS	30.01.2022	31.01.2022	11,9
2021406603	DDCS	31.01.2022	01.02.2022	5,8
2021406604	DDCS	01.02.2022	02.02.2022	6,3
2022412162	DDCS	01.02.2022		
2021406605	DDCS	02.02.2022	03.02.2022	14,5
2021406606	DDCS	03.02.2022	04.02.2022	11,7
2021406607	DDCS	04.02.2022	05.02.2022	7,9
2021406608	DDCS	05.02.2022	06.02.2022	9,5
2021406609	DDCS	06.02.2022	07.02.2022	3,5
2021406610	DDCS	07.02.2022	08.02.2022	9,5
2022407147	DDCS	08.02.2022	09.02.2022	7,0
2022407148	DDCS	09.02.2022	10.02.2022	12,5
2022407149	DDCS	10.02.2022	11.02.2022	12,3
2022407150	DDCS	11.02.2022	12.02.2022	11,9
2022407151	DDCS	12.02.2022	13.02.2022	13,4
2022407152	DDCS	13.02.2022	14.02.2022	11,5
2022407153	DDCS	14.02.2022	15.02.2022	9,1
2022407154	DDCS	15.02.2022	16.02.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021406597	DDCS	25.01.2022	26.01.2022	22,3
2021406598	DDCS	26.01.2022	27.01.2022	44,5
2021406599	DDCS	27.01.2022	28.01.2022	14,1
2021406600	DDCS	28.01.2022	29.01.2022	13,2
2021406601	DDCS	29.01.2022	30.01.2022	8,5
2021406602	DDCS	30.01.2022	31.01.2022	11,9
2021406603	DDCS	31.01.2022	01.02.2022	5,8
2021406604	DDCS	01.02.2022	02.02.2022	6,3
2022412162	DDCS	01.02.2022		
2021406605	DDCS	02.02.2022	03.02.2022	14,5
2021406606	DDCS	03.02.2022	04.02.2022	11,7
2021406607	DDCS	04.02.2022	05.02.2022	7,9
2021406608	DDCS	05.02.2022	06.02.2022	9,5
2021406609	DDCS	06.02.2022	07.02.2022	3,5
2021406610	DDCS	07.02.2022	08.02.2022	9,5
2022407147	DDCS	08.02.2022	09.02.2022	7,0
2022407148	DDCS	09.02.2022	10.02.2022	12,5
2022407149	DDCS	10.02.2022	11.02.2022	12,3
2022407150	DDCS	11.02.2022	12.02.2022	11,9
2022407151	DDCS	12.02.2022	13.02.2022	13,4
2022407152	DDCS	13.02.2022	14.02.2022	11,5
2022407153	DDCS	14.02.2022	15.02.2022	9,1
2022407154	DDCS	15.02.2022	16.02.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022407155	DDCS	16.02.2022	17.02.2022	2,6
2022407156	DDCS	17.02.2022	18.02.2022	10,6
2022407157	DDCS	18.02.2022	19.02.2022	12,4
2022407158	DDCS	19.02.2022	20.02.2022	7,2
2022407159	DDCS	20.02.2022	21.02.2022	4,2
2022407160	DDCS	21.02.2022	22.02.2022	5,9
2022407539	DDCS	22.02.2022	23.02.2022	8,7
2022407540	DDCS	23.02.2022	24.02.2022	10,5
2022407541	DDCS	24.02.2022	25.02.2022	9,1
2022407542	DDCS	25.02.2022	26.02.2022	6,3
2022407543	DDCS	26.02.2022	27.02.2022	16,4
2022407544	DDCS	27.02.2022	28.02.2022	8,0
2022407545	DDCS	28.02.2022	01.03.2022	12,1
2022407546	DDCS	01.03.2022	02.03.2022	16,5
2022412179	DDCS	01.03.2022		
2022407547	DDCS	02.03.2022	03.03.2022	19,9
2022407548	DDCS	03.03.2022	04.03.2022	20,1
2022407549	DDCS	04.03.2022	05.03.2022	23,8
2022407550	DDCS	05.03.2022	06.03.2022	20,9
2022407551	DDCS	06.03.2022	07.03.2022	20,5
2022407552	DDCS	07.03.2022	08.03.2022	12,8
2022409002	DDCS	08.03.2022	09.03.2022	12,8
2022409003	DDCS	09.03.2022	10.03.2022	16,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022407155	DDCS	16.02.2022	17.02.2022	<3,5
2022407156	DDCS	17.02.2022	18.02.2022	10,6
2022407157	DDCS	18.02.2022	19.02.2022	12,4
2022407158	DDCS	19.02.2022	20.02.2022	7,2
2022407159	DDCS	20.02.2022	21.02.2022	4,2
2022407160	DDCS	21.02.2022	22.02.2022	5,9
2022407539	DDCS	22.02.2022	23.02.2022	8,7
2022407540	DDCS	23.02.2022	24.02.2022	10,5
2022407541	DDCS	24.02.2022	25.02.2022	9,1
2022407542	DDCS	25.02.2022	26.02.2022	6,3
2022407543	DDCS	26.02.2022	27.02.2022	16,4
2022407544	DDCS	27.02.2022	28.02.2022	8,0
2022407545	DDCS	28.02.2022	01.03.2022	12,1
2022407546	DDCS	01.03.2022	02.03.2022	16,5
2022412179	DDCS	01.03.2022		
2022407547	DDCS	02.03.2022	03.03.2022	19,9
2022407548	DDCS	03.03.2022	04.03.2022	20,1
2022407549	DDCS	04.03.2022	05.03.2022	23,8
2022407550	DDCS	05.03.2022	06.03.2022	20,9
2022407551	DDCS	06.03.2022	07.03.2022	20,5
2022407552	DDCS	07.03.2022	08.03.2022	12,8
2022409002	DDCS	08.03.2022	09.03.2022	12,8
2022409003	DDCS	09.03.2022	10.03.2022	16,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022409004	DDCS	10.03.2022	11.03.2022	19,2
2022409005	DDCS	11.03.2022	12.03.2022	20,1
2022409006	DDCS	12.03.2022	13.03.2022	13,8
2022409007	DDCS	13.03.2022	14.03.2022	15,0
2022409008	DDCS	14.03.2022	15.03.2022	11,5
2022409009	DDCS	15.03.2022	16.03.2022	12,4
2022409010	DDCS	16.03.2022	17.03.2022	14,3
2022409011	DDCS	17.03.2022	18.03.2022	17,4
2022409012	DDCS	18.03.2022	19.03.2022	13,5
2022409013	DDCS	19.03.2022	20.03.2022	12,0
2022409014	DDCS	20.03.2022	21.03.2022	25,5
2022409015	DDCS	21.03.2022	22.03.2022	22,3
2022410539	DDCS	22.03.2022	23.03.2022	18,9
2022410540	DDCS	23.03.2022	24.03.2022	29,9
2022410541	DDCS	24.03.2022	25.03.2022	42,3
2022410542	DDCS	25.03.2022	26.03.2022	40,6
2022410543	DDCS	26.03.2022	27.03.2022	31,1
2022410544	DDCS	27.03.2022	28.03.2022	16,1
2022410545	DDCS	28.03.2022	29.03.2022	27,2
2022410546	DDCS	29.03.2022	30.03.2022	31,5
2022410547	DDCS	30.03.2022	31.03.2022	23,2
2022410548	DDCS	31.03.2022	01.04.2022	14,2
2022410549	DDCS	01.04.2022	02.04.2022	11,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022409004	DDCS	10.03.2022	11.03.2022	19,2
2022409005	DDCS	11.03.2022	12.03.2022	20,1
2022409006	DDCS	12.03.2022	13.03.2022	13,8
2022409007	DDCS	13.03.2022	14.03.2022	15,0
2022409008	DDCS	14.03.2022	15.03.2022	11,5
2022409009	DDCS	15.03.2022	16.03.2022	12,4
2022409010	DDCS	16.03.2022	17.03.2022	14,3
2022409011	DDCS	17.03.2022	18.03.2022	17,4
2022409012	DDCS	18.03.2022	19.03.2022	13,5
2022409013	DDCS	19.03.2022	20.03.2022	12,0
2022409014	DDCS	20.03.2022	21.03.2022	25,5
2022409015	DDCS	21.03.2022	22.03.2022	22,3
2022410539	DDCS	22.03.2022	23.03.2022	18,9
2022410540	DDCS	23.03.2022	24.03.2022	29,9
2022410541	DDCS	24.03.2022	25.03.2022	42,3
2022410542	DDCS	25.03.2022	26.03.2022	40,6
2022410543	DDCS	26.03.2022	27.03.2022	31,1
2022410544	DDCS	27.03.2022	28.03.2022	16,1
2022410545	DDCS	28.03.2022	29.03.2022	27,2
2022410546	DDCS	29.03.2022	30.03.2022	31,5
2022410547	DDCS	30.03.2022	31.03.2022	23,2
2022410548	DDCS	31.03.2022	01.04.2022	14,2
2022410549	DDCS	01.04.2022	02.04.2022	11,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412196	DDCS	01.04.2022		
2022410550	DDCS	02.04.2022	03.04.2022	10,0
2022410551	DDCS	03.04.2022	04.04.2022	11,9
2022410552	DDCS	04.04.2022	05.04.2022	18,9
2022411701	DDCS	05.04.2022	06.04.2022	7,8
2022411702	DDCS	06.04.2022	07.04.2022	8,2
2022411703	DDCS	07.04.2022	08.04.2022	6,0
2022411704	DDCS	08.04.2022	09.04.2022	10,1
2022411705	DDCS	09.04.2022	10.04.2022	9,9
2022411706	DDCS	10.04.2022	11.04.2022	10,6
2022411707	DDCS	11.04.2022	12.04.2022	10,1
2022411708	DDCS	12.04.2022	13.04.2022	11,7
2022411709	DDCS	13.04.2022	14.04.2022	20,7
2022411710	DDCS	14.04.2022	15.04.2022	22,7
2022411711	DDCS	15.04.2022	16.04.2022	13,5
2022411712	DDCS	16.04.2022	17.04.2022	14,8
2022411713	DDCS	17.04.2022	18.04.2022	10,9
2022411714	DDCS	18.04.2022	19.04.2022	11,2
2022413704	DDCS	19.04.2022	20.04.2022	13,7
2022413794	DDCS	20.04.2022	21.04.2022	10,2
2022413795	DDCS	21.04.2022	22.04.2022	12,0
2022413796	DDCS	22.04.2022	23.04.2022	15,4
2022413797	DDCS	23.04.2022	24.04.2022	17,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412196	DDCS	01.04.2022		
2022410550	DDCS	02.04.2022	03.04.2022	10,0
2022410551	DDCS	03.04.2022	04.04.2022	11,9
2022410552	DDCS	04.04.2022	05.04.2022	18,9
2022411701	DDCS	05.04.2022	06.04.2022	7,8
2022411702	DDCS	06.04.2022	07.04.2022	8,2
2022411703	DDCS	07.04.2022	08.04.2022	6,0
2022411704	DDCS	08.04.2022	09.04.2022	10,1
2022411705	DDCS	09.04.2022	10.04.2022	9,9
2022411706	DDCS	10.04.2022	11.04.2022	10,6
2022411707	DDCS	11.04.2022	12.04.2022	10,1
2022411708	DDCS	12.04.2022	13.04.2022	11,7
2022411709	DDCS	13.04.2022	14.04.2022	20,7
2022411710	DDCS	14.04.2022	15.04.2022	22,7
2022411711	DDCS	15.04.2022	16.04.2022	13,5
2022411712	DDCS	16.04.2022	17.04.2022	14,8
2022411713	DDCS	17.04.2022	18.04.2022	10,9
2022411714	DDCS	18.04.2022	19.04.2022	11,2
2022413704	DDCS	19.04.2022	20.04.2022	13,7
2022413794	DDCS	20.04.2022	21.04.2022	10,2
2022413795	DDCS	21.04.2022	22.04.2022	12,0
2022413796	DDCS	22.04.2022	23.04.2022	15,4
2022413797	DDCS	23.04.2022	24.04.2022	17,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413798	DDCS	24.04.2022	25.04.2022	16,3
2022413799	DDCS	25.04.2022	26.04.2022	13,4
2022413800	DDCS	26.04.2022	27.04.2022	19,8
2022413801	DDCS	27.04.2022	28.04.2022	16,2
2022413802	DDCS	28.04.2022	29.04.2022	18,1
2022413803	DDCS	29.04.2022	30.04.2022	19,4
2022413804	DDCS	30.04.2022	01.05.2022	12,6
2022412213	DDCS	01.05.2022		
2022413805	DDCS	01.05.2022	02.05.2022	17,4
2022413806	DDCS	02.05.2022	03.05.2022	17,9
2022414288	DDCS	03.05.2022	04.05.2022	15,9
2022414289	DDCS	04.05.2022	05.05.2022	17,6
2022414290	DDCS	05.05.2022	06.05.2022	18,7
2022414291	DDCS	06.05.2022	07.05.2022	22,8
2022414292	DDCS	07.05.2022	08.05.2022	22,1
2022414293	DDCS	08.05.2022	09.05.2022	10,7
2022414294	DDCS	09.05.2022	10.05.2022	17,4
2022414295	DDCS	10.05.2022	11.05.2022	22,5
2022414296	DDCS	11.05.2022	12.05.2022	20,3
2022414297	DDCS	12.05.2022	13.05.2022	12,8
2022414298	DDCS	13.05.2022	14.05.2022	13,5
2022414299	DDCS	14.05.2022	15.05.2022	13,8
2022414300	DDCS	15.05.2022	16.05.2022	13,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413798	DDCS	24.04.2022	25.04.2022	16,3
2022413799	DDCS	25.04.2022	26.04.2022	13,4
2022413800	DDCS	26.04.2022	27.04.2022	19,8
2022413801	DDCS	27.04.2022	28.04.2022	16,2
2022413802	DDCS	28.04.2022	29.04.2022	18,1
2022413803	DDCS	29.04.2022	30.04.2022	19,4
2022413804	DDCS	30.04.2022	01.05.2022	12,6
2022412213	DDCS	01.05.2022		
2022413805	DDCS	01.05.2022	02.05.2022	17,4
2022413806	DDCS	02.05.2022	03.05.2022	17,9
2022414288	DDCS	03.05.2022	04.05.2022	15,9
2022414289	DDCS	04.05.2022	05.05.2022	17,6
2022414290	DDCS	05.05.2022	06.05.2022	18,7
2022414291	DDCS	06.05.2022	07.05.2022	22,8
2022414292	DDCS	07.05.2022	08.05.2022	22,1
2022414293	DDCS	08.05.2022	09.05.2022	10,7
2022414294	DDCS	09.05.2022	10.05.2022	17,4
2022414295	DDCS	10.05.2022	11.05.2022	22,5
2022414296	DDCS	11.05.2022	12.05.2022	20,3
2022414297	DDCS	12.05.2022	13.05.2022	12,8
2022414298	DDCS	13.05.2022	14.05.2022	13,5
2022414299	DDCS	14.05.2022	15.05.2022	13,8
2022414300	DDCS	15.05.2022	16.05.2022	13,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414301	DDCS	16.05.2022	17.05.2022	26,2
2022415309	DDCS	17.05.2022	18.05.2022	11,1
2022415310	DDCS	18.05.2022	19.05.2022	12,8
2022415311	DDCS	19.05.2022	20.05.2022	14,7
2022415312	DDCS	20.05.2022	21.05.2022	9,9
2022415313	DDCS	21.05.2022	22.05.2022	9,9
2022415314	DDCS	22.05.2022	23.05.2022	10,6
2022415315	DDCS	23.05.2022	24.05.2022	10,7
2022415316	DDCS	24.05.2022	25.05.2022	6,4
2022415317	DDCS	25.05.2022	26.05.2022	8,1
2022415318	DDCS	26.05.2022	27.05.2022	7,0
2022415319	DDCS	27.05.2022	28.05.2022	7,8
2022415320	DDCS	28.05.2022	29.05.2022	8,1
2022415321	DDCS	29.05.2022	30.05.2022	5,2
2022415322	DDCS	30.05.2022	31.05.2022	8,9
2022416076	DDCS	31.05.2022	01.06.2022	9,1
2022412230	DDCS	01.06.2022		
2022416077	DDCS	01.06.2022	02.06.2022	9,5
2022416078	DDCS	02.06.2022	03.06.2022	9,5
2022416079	DDCS	03.06.2022	04.06.2022	10,6
2022416080	DDCS	04.06.2022	05.06.2022	10,7
2022416081	DDCS	05.06.2022	06.06.2022	12,0
2022416082	DDCS	06.06.2022	07.06.2022	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414301	DDCS	16.05.2022	17.05.2022	26,2
2022415309	DDCS	17.05.2022	18.05.2022	11,1
2022415310	DDCS	18.05.2022	19.05.2022	12,8
2022415311	DDCS	19.05.2022	20.05.2022	14,7
2022415312	DDCS	20.05.2022	21.05.2022	9,9
2022415313	DDCS	21.05.2022	22.05.2022	9,9
2022415314	DDCS	22.05.2022	23.05.2022	10,6
2022415315	DDCS	23.05.2022	24.05.2022	10,7
2022415316	DDCS	24.05.2022	25.05.2022	6,4
2022415317	DDCS	25.05.2022	26.05.2022	8,1
2022415318	DDCS	26.05.2022	27.05.2022	7,0
2022415319	DDCS	27.05.2022	28.05.2022	7,8
2022415320	DDCS	28.05.2022	29.05.2022	8,1
2022415321	DDCS	29.05.2022	30.05.2022	5,2
2022415322	DDCS	30.05.2022	31.05.2022	8,9
2022416076	DDCS	31.05.2022	01.06.2022	9,1
2022412230	DDCS	01.06.2022		
2022416077	DDCS	01.06.2022	02.06.2022	9,5
2022416078	DDCS	02.06.2022	03.06.2022	9,5
2022416079	DDCS	03.06.2022	04.06.2022	10,6
2022416080	DDCS	04.06.2022	05.06.2022	10,7
2022416081	DDCS	05.06.2022	06.06.2022	12,0
2022416082	DDCS	06.06.2022	07.06.2022	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416083	DDCS	07.06.2022	08.06.2022	7,8
2022416084	DDCS	08.06.2022	09.06.2022	5,8
2022416085	DDCS	09.06.2022	10.06.2022	9,0
2022416086	DDCS	10.06.2022	11.06.2022	8,7
2022416087	DDCS	11.06.2022	12.06.2022	8,3
2022416088	DDCS	12.06.2022	13.06.2022	9,3
2022416089	DDCS	13.06.2022	14.06.2022	11,1
2022416592	DDCS	14.06.2022	15.06.2022	10,3
2022416593	DDCS	15.06.2022	16.06.2022	13,2
2022416594	DDCS	16.06.2022	17.06.2022	8,9
2022416595	DDCS	17.06.2022	18.06.2022	12,2
2022416596	DDCS	18.06.2022	19.06.2022	16,4
2022416597	DDCS	19.06.2022	20.06.2022	11,7
2022416598	DDCS	20.06.2022	21.06.2022	8,0
2022416599	DDCS	21.06.2022	22.06.2022	8,8
2022416600	DDCS	22.06.2022	23.06.2022	9,8
2022416601	DDCS	23.06.2022	24.06.2022	Ausfall
2022416602	DDCS	24.06.2022	25.06.2022	9,6
2022416603	DDCS	25.06.2022	26.06.2022	8,7
2022416604	DDCS	26.06.2022	27.06.2022	6,9
2022416605	DDCS	27.06.2022	28.06.2022	11,2
2022417899	DDCS	28.06.2022	29.06.2022	8,3
2022417900	DDCS	29.06.2022	30.06.2022	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416083	DDCS	07.06.2022	08.06.2022	7,8
2022416084	DDCS	08.06.2022	09.06.2022	5,8
2022416085	DDCS	09.06.2022	10.06.2022	9,0
2022416086	DDCS	10.06.2022	11.06.2022	8,7
2022416087	DDCS	11.06.2022	12.06.2022	8,3
2022416088	DDCS	12.06.2022	13.06.2022	9,3
2022416089	DDCS	13.06.2022	14.06.2022	11,1
2022416592	DDCS	14.06.2022	15.06.2022	10,3
2022416593	DDCS	15.06.2022	16.06.2022	13,2
2022416594	DDCS	16.06.2022	17.06.2022	8,9
2022416595	DDCS	17.06.2022	18.06.2022	12,2
2022416596	DDCS	18.06.2022	19.06.2022	16,4
2022416597	DDCS	19.06.2022	20.06.2022	11,7
2022416598	DDCS	20.06.2022	21.06.2022	8,0
2022416599	DDCS	21.06.2022	22.06.2022	8,8
2022416600	DDCS	22.06.2022	23.06.2022	9,8
2022416601	DDCS	23.06.2022	24.06.2022	Ausfall
2022416602	DDCS	24.06.2022	25.06.2022	9,6
2022416603	DDCS	25.06.2022	26.06.2022	8,7
2022416604	DDCS	26.06.2022	27.06.2022	6,9
2022416605	DDCS	27.06.2022	28.06.2022	11,2
2022417899	DDCS	28.06.2022	29.06.2022	8,3
2022417900	DDCS	29.06.2022	30.06.2022	12,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417901	DDCS	30.06.2022	01.07.2022	16,4
2022412247	DDCS	01.07.2022		
2022417902	DDCS	01.07.2022	02.07.2022	8,7
2022417903	DDCS	02.07.2022	03.07.2022	10,4
2022417904	DDCS	03.07.2022	04.07.2022	11,0
2022417905	DDCS	04.07.2022	05.07.2022	10,1
2022417906	DDCS	05.07.2022	06.07.2022	13,5
2022417907	DDCS	06.07.2022	07.07.2022	9,8
2022417908	DDCS	07.07.2022	08.07.2022	9,8
2022417909	DDCS	08.07.2022	09.07.2022	10,0
2022417910	DDCS	09.07.2022	10.07.2022	11,5
2022417911	DDCS	10.07.2022	11.07.2022	7,1
2022417912	DDCS	11.07.2022	12.07.2022	10,0
2022419099	DDCS	12.07.2022	13.07.2022	12,8
2022419100	DDCS	13.07.2022	14.07.2022	16,3
2022419101	DDCS	14.07.2022	15.07.2022	13,1
2022419102	DDCS	15.07.2022	16.07.2022	11,0
2022419103	DDCS	16.07.2022	17.07.2022	11,4
2022419104	DDCS	17.07.2022	18.07.2022	10,9
2022419105	DDCS	18.07.2022	19.07.2022	15,9
2022419106	DDCS	19.07.2022	20.07.2022	16,1
2022419107	DDCS	20.07.2022	21.07.2022	21,6
2022419108	DDCS	21.07.2022	22.07.2022	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417901	DDCS	30.06.2022	01.07.2022	16,4
2022412247	DDCS	01.07.2022		
2022417902	DDCS	01.07.2022	02.07.2022	8,7
2022417903	DDCS	02.07.2022	03.07.2022	10,4
2022417904	DDCS	03.07.2022	04.07.2022	11,0
2022417905	DDCS	04.07.2022	05.07.2022	10,1
2022417906	DDCS	05.07.2022	06.07.2022	13,5
2022417907	DDCS	06.07.2022	07.07.2022	9,8
2022417908	DDCS	07.07.2022	08.07.2022	9,8
2022417909	DDCS	08.07.2022	09.07.2022	10,0
2022417910	DDCS	09.07.2022	10.07.2022	11,5
2022417911	DDCS	10.07.2022	11.07.2022	7,1
2022417912	DDCS	11.07.2022	12.07.2022	10,0
2022419099	DDCS	12.07.2022	13.07.2022	12,8
2022419100	DDCS	13.07.2022	14.07.2022	16,3
2022419101	DDCS	14.07.2022	15.07.2022	13,1
2022419102	DDCS	15.07.2022	16.07.2022	11,0
2022419103	DDCS	16.07.2022	17.07.2022	11,4
2022419104	DDCS	17.07.2022	18.07.2022	10,9
2022419105	DDCS	18.07.2022	19.07.2022	15,9
2022419106	DDCS	19.07.2022	20.07.2022	16,1
2022419107	DDCS	20.07.2022	21.07.2022	21,6
2022419108	DDCS	21.07.2022	22.07.2022	9,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022419109	DDCS	22.07.2022	23.07.2022	12,2
2022419110	DDCS	23.07.2022	24.07.2022	11,6
2022419111	DDCS	24.07.2022	25.07.2022	16,3
2022419112	DDCS	25.07.2022	26.07.2022	12,5
2022419490	DDCS	26.07.2022	27.07.2022	6,7
2022419491	DDCS	27.07.2022	28.07.2022	7,4
2022419492	DDCS	28.07.2022	29.07.2022	7,7
2022419493	DDCS	29.07.2022	30.07.2022	13,6
2022419494	DDCS	30.07.2022	31.07.2022	12,1
2022419495	DDCS	31.07.2022	01.08.2022	8,7
2022412264	DDCS	01.08.2022		
2022419496	DDCS	01.08.2022	02.08.2022	7,9
2022419497	DDCS	02.08.2022	03.08.2022	12,0
2022419498	DDCS	03.08.2022	04.08.2022	11,6
2022419499	DDCS	04.08.2022	05.08.2022	14,0
2022419500	DDCS	05.08.2022	06.08.2022	10,1
2022419501	DDCS	06.08.2022	07.08.2022	7,2
2022419502	DDCS	07.08.2022	08.08.2022	8,4
2022419503	DDCS	08.08.2022	09.08.2022	10,2
2022421269	DDCS	09.08.2022	10.08.2022	8,6
2022421270	DDCS	10.08.2022	11.08.2022	11,9
2022421271	DDCS	11.08.2022	12.08.2022	14,5
2022421272	DDCS	12.08.2022	13.08.2022	14,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022419109	DDCS	22.07.2022	23.07.2022	12,2
2022419110	DDCS	23.07.2022	24.07.2022	11,6
2022419111	DDCS	24.07.2022	25.07.2022	16,3
2022419112	DDCS	25.07.2022	26.07.2022	12,5
2022419490	DDCS	26.07.2022	27.07.2022	6,7
2022419491	DDCS	27.07.2022	28.07.2022	7,4
2022419492	DDCS	28.07.2022	29.07.2022	7,7
2022419493	DDCS	29.07.2022	30.07.2022	13,6
2022419494	DDCS	30.07.2022	31.07.2022	12,1
2022419495	DDCS	31.07.2022	01.08.2022	8,7
2022412264	DDCS	01.08.2022		
2022419496	DDCS	01.08.2022	02.08.2022	7,9
2022419497	DDCS	02.08.2022	03.08.2022	12,0
2022419498	DDCS	03.08.2022	04.08.2022	11,6
2022419499	DDCS	04.08.2022	05.08.2022	14,0
2022419500	DDCS	05.08.2022	06.08.2022	10,1
2022419501	DDCS	06.08.2022	07.08.2022	7,2
2022419502	DDCS	07.08.2022	08.08.2022	8,4
2022419503	DDCS	08.08.2022	09.08.2022	10,2
2022421269	DDCS	09.08.2022	10.08.2022	8,6
2022421270	DDCS	10.08.2022	11.08.2022	11,9
2022421271	DDCS	11.08.2022	12.08.2022	14,5
2022421272	DDCS	12.08.2022	13.08.2022	14,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022421273	DDCS	13.08.2022	14.08.2022	11,2
2022421274	DDCS	14.08.2022	15.08.2022	12,2
2022421275	DDCS	15.08.2022	16.08.2022	13,8
2022421276	DDCS	16.08.2022	17.08.2022	14,8
2022421277	DDCS	17.08.2022	18.08.2022	21,7
2022421278	DDCS	18.08.2022	19.08.2022	16,8
2022421279	DDCS	19.08.2022	20.08.2022	17,8
2022421280	DDCS	20.08.2022	21.08.2022	12,2
2022421281	DDCS	21.08.2022	22.08.2022	11,2
2022421282	DDCS	22.08.2022	23.08.2022	13,4
2022421933	DDCS	23.08.2022	24.08.2022	14,8
2022421934	DDCS	24.08.2022	25.08.2022	13,3
2022421935	DDCS	25.08.2022	26.08.2022	13,9
2022421936	DDCS	26.08.2022	27.08.2022	22,8
2022421937	DDCS	27.08.2022	28.08.2022	12,2
2022421938	DDCS	28.08.2022	29.08.2022	8,7
2022421939	DDCS	29.08.2022	30.08.2022	11,2
2022421940	DDCS	30.08.2022	31.08.2022	10,7
2022421941	DDCS	31.08.2022	01.09.2022	10,9
2022412281	DDCS	01.09.2022		
2022421942	DDCS	01.09.2022	02.09.2022	11,0
2022421943	DDCS	02.09.2022	03.09.2022	11,9
2022421944	DDCS	03.09.2022	04.09.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022421273	DDCS	13.08.2022	14.08.2022	11,2
2022421274	DDCS	14.08.2022	15.08.2022	12,2
2022421275	DDCS	15.08.2022	16.08.2022	13,8
2022421276	DDCS	16.08.2022	17.08.2022	14,8
2022421277	DDCS	17.08.2022	18.08.2022	21,7
2022421278	DDCS	18.08.2022	19.08.2022	16,8
2022421279	DDCS	19.08.2022	20.08.2022	17,8
2022421280	DDCS	20.08.2022	21.08.2022	12,2
2022421281	DDCS	21.08.2022	22.08.2022	11,2
2022421282	DDCS	22.08.2022	23.08.2022	13,4
2022421933	DDCS	23.08.2022	24.08.2022	14,8
2022421934	DDCS	24.08.2022	25.08.2022	13,3
2022421935	DDCS	25.08.2022	26.08.2022	13,9
2022421936	DDCS	26.08.2022	27.08.2022	22,8
2022421937	DDCS	27.08.2022	28.08.2022	12,2
2022421938	DDCS	28.08.2022	29.08.2022	8,7
2022421939	DDCS	29.08.2022	30.08.2022	11,2
2022421940	DDCS	30.08.2022	31.08.2022	10,7
2022421941	DDCS	31.08.2022	01.09.2022	10,9
2022412281	DDCS	01.09.2022		
2022421942	DDCS	01.09.2022	02.09.2022	11,0
2022421943	DDCS	02.09.2022	03.09.2022	11,9
2022421944	DDCS	03.09.2022	04.09.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022421945	DDCS	04.09.2022	05.09.2022	9,8
2022421946	DDCS	05.09.2022	06.09.2022	12,9
2022422483	DDCS	06.09.2022	07.09.2022	10,8
2022422484	DDCS	07.09.2022	08.09.2022	10,7
2022422485	DDCS	08.09.2022	09.09.2022	8,4
2022422486	DDCS	09.09.2022	10.09.2022	7,9
2022422487	DDCS	10.09.2022	11.09.2022	7,3
2022422488	DDCS	11.09.2022	12.09.2022	19,7
2022422489	DDCS	12.09.2022	13.09.2022	12,0
2022422490	DDCS	13.09.2022	14.09.2022	16,7
2022422491	DDCS	14.09.2022	15.09.2022	7,2
2022422492	DDCS	15.09.2022	16.09.2022	10,8
2022422493	DDCS	16.09.2022	17.09.2022	9,4
2022422494	DDCS	17.09.2022	18.09.2022	9,0
2022422495	DDCS	18.09.2022	19.09.2022	3,9
2022422496	DDCS	19.09.2022	20.09.2022	7,0
2022423305	DDCS	20.09.2022	21.09.2022	8,2
2022423306	DDCS	21.09.2022	22.09.2022	9,8
2022423307	DDCS	22.09.2022	23.09.2022	9,6
2022423308	DDCS	23.09.2022	24.09.2022	14,0
2022423309	DDCS	24.09.2022	25.09.2022	19,0
2022423310	DDCS	25.09.2022	26.09.2022	7,7
2022423311	DDCS	26.09.2022	27.09.2022	6,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022421945	DDCS	04.09.2022	05.09.2022	9,8
2022421946	DDCS	05.09.2022	06.09.2022	12,9
2022422483	DDCS	06.09.2022	07.09.2022	10,8
2022422484	DDCS	07.09.2022	08.09.2022	10,7
2022422485	DDCS	08.09.2022	09.09.2022	8,4
2022422486	DDCS	09.09.2022	10.09.2022	7,9
2022422487	DDCS	10.09.2022	11.09.2022	7,3
2022422488	DDCS	11.09.2022	12.09.2022	19,7
2022422489	DDCS	12.09.2022	13.09.2022	12,0
2022422490	DDCS	13.09.2022	14.09.2022	16,7
2022422491	DDCS	14.09.2022	15.09.2022	7,2
2022422492	DDCS	15.09.2022	16.09.2022	10,8
2022422493	DDCS	16.09.2022	17.09.2022	9,4
2022422494	DDCS	17.09.2022	18.09.2022	9,0
2022422495	DDCS	18.09.2022	19.09.2022	3,9
2022422496	DDCS	19.09.2022	20.09.2022	7,0
2022423305	DDCS	20.09.2022	21.09.2022	8,2
2022423306	DDCS	21.09.2022	22.09.2022	9,8
2022423307	DDCS	22.09.2022	23.09.2022	9,6
2022423308	DDCS	23.09.2022	24.09.2022	14,0
2022423309	DDCS	24.09.2022	25.09.2022	19,0
2022423310	DDCS	25.09.2022	26.09.2022	7,7
2022423311	DDCS	26.09.2022	27.09.2022	6,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423312	DDCS	27.09.2022	28.09.2022	4,8
2022423313	DDCS	28.09.2022	29.09.2022	8,8
2022423314	DDCS	29.09.2022	30.09.2022	13,9
2022423315	DDCS	30.09.2022	01.10.2022	14,8
2022412298	DDCS	01.10.2022		
2022423316	DDCS	01.10.2022	02.10.2022	7,6
2022423317	DDCS	02.10.2022	03.10.2022	7,4
2022423318	DDCS	03.10.2022	04.10.2022	10,1
2022424472	DDCS	04.10.2022	05.10.2022	11,8
2022424473	DDCS	05.10.2022	06.10.2022	9,1
2022424474	DDCS	06.10.2022	07.10.2022	11,2
2022424475	DDCS	07.10.2022	08.10.2022	14,5
2022424476	DDCS	08.10.2022	09.10.2022	12,4
2022424477	DDCS	09.10.2022	10.10.2022	9,6
2022424478	DDCS	10.10.2022	11.10.2022	11,2
2022424479	DDCS	11.10.2022	12.10.2022	16,6
2022424480	DDCS	12.10.2022	13.10.2022	16,0
2022424481	DDCS	13.10.2022	14.10.2022	13,6
2022424482	DDCS	14.10.2022	15.10.2022	9,5
2022424483	DDCS	15.10.2022	16.10.2022	8,4
2022424484	DDCS	16.10.2022	17.10.2022	7,2
2022424485	DDCS	17.10.2022	18.10.2022	8,9
2022425462	DDCS	18.10.2022	19.10.2022	15,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423312	DDCS	27.09.2022	28.09.2022	4,8
2022423313	DDCS	28.09.2022	29.09.2022	8,8
2022423314	DDCS	29.09.2022	30.09.2022	13,9
2022423315	DDCS	30.09.2022	01.10.2022	14,8
2022412298	DDCS	01.10.2022		
2022423316	DDCS	01.10.2022	02.10.2022	7,6
2022423317	DDCS	02.10.2022	03.10.2022	7,4
2022423318	DDCS	03.10.2022	04.10.2022	10,1
2022424472	DDCS	04.10.2022	05.10.2022	11,8
2022424473	DDCS	05.10.2022	06.10.2022	9,1
2022424474	DDCS	06.10.2022	07.10.2022	11,2
2022424475	DDCS	07.10.2022	08.10.2022	14,5
2022424476	DDCS	08.10.2022	09.10.2022	12,4
2022424477	DDCS	09.10.2022	10.10.2022	9,6
2022424478	DDCS	10.10.2022	11.10.2022	11,2
2022424479	DDCS	11.10.2022	12.10.2022	16,6
2022424480	DDCS	12.10.2022	13.10.2022	16,0
2022424481	DDCS	13.10.2022	14.10.2022	13,6
2022424482	DDCS	14.10.2022	15.10.2022	9,5
2022424483	DDCS	15.10.2022	16.10.2022	8,4
2022424484	DDCS	16.10.2022	17.10.2022	7,2
2022424485	DDCS	17.10.2022	18.10.2022	8,9
2022425462	DDCS	18.10.2022	19.10.2022	15,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022425463	DDCS	19.10.2022	20.10.2022	9,2
2022425464	DDCS	20.10.2022	21.10.2022	10,3
2022425465	DDCS	21.10.2022	22.10.2022	7,7
2022425466	DDCS	22.10.2022	23.10.2022	9,5
2022425467	DDCS	23.10.2022	24.10.2022	6,6
2022425468	DDCS	24.10.2022	25.10.2022	9,2
2022425469	DDCS	25.10.2022	26.10.2022	10,1
2022425470	DDCS	26.10.2022	27.10.2022	11,4
2022425471	DDCS	27.10.2022	28.10.2022	9,2
2022425472	DDCS	28.10.2022	29.10.2022	19,8
2022425473	DDCS	29.10.2022	30.10.2022	16,0
2022425474	DDCS	30.10.2022	31.10.2022	17,8
2022425475	DDCS	31.10.2022	01.11.2022	15,6
2022412315	DDCS	01.11.2022		
2022427187	DDCS	01.11.2022	02.11.2022	9,2
2022427188	DDCS	02.11.2022	03.11.2022	11,0
2022427189	DDCS	03.11.2022	04.11.2022	7,1
2022427190	DDCS	04.11.2022	05.11.2022	9,6
2022427191	DDCS	05.11.2022	06.11.2022	13,3
2022427192	DDCS	06.11.2022	07.11.2022	6,1
2022427193	DDCS	07.11.2022	08.11.2022	7,2
2022427194	DDCS	08.11.2022	09.11.2022	7,4
2022427195	DDCS	09.11.2022	10.11.2022	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022425463	DDCS	19.10.2022	20.10.2022	9,2
2022425464	DDCS	20.10.2022	21.10.2022	10,3
2022425465	DDCS	21.10.2022	22.10.2022	7,7
2022425466	DDCS	22.10.2022	23.10.2022	9,5
2022425467	DDCS	23.10.2022	24.10.2022	6,6
2022425468	DDCS	24.10.2022	25.10.2022	9,2
2022425469	DDCS	25.10.2022	26.10.2022	10,1
2022425470	DDCS	26.10.2022	27.10.2022	11,4
2022425471	DDCS	27.10.2022	28.10.2022	9,2
2022425472	DDCS	28.10.2022	29.10.2022	19,8
2022425473	DDCS	29.10.2022	30.10.2022	16,0
2022425474	DDCS	30.10.2022	31.10.2022	17,8
2022425475	DDCS	31.10.2022	01.11.2022	15,6
2022412315	DDCS	01.11.2022		
2022427187	DDCS	01.11.2022	02.11.2022	9,2
2022427188	DDCS	02.11.2022	03.11.2022	11,0
2022427189	DDCS	03.11.2022	04.11.2022	7,1
2022427190	DDCS	04.11.2022	05.11.2022	9,6
2022427191	DDCS	05.11.2022	06.11.2022	13,3
2022427192	DDCS	06.11.2022	07.11.2022	6,1
2022427193	DDCS	07.11.2022	08.11.2022	7,2
2022427194	DDCS	08.11.2022	09.11.2022	7,4
2022427195	DDCS	09.11.2022	10.11.2022	10,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427196	DDCS	10.11.2022	11.11.2022	10,2
2022427197	DDCS	11.11.2022	12.11.2022	9,1
2022427198	DDCS	12.11.2022	13.11.2022	12,5
2022427199	DDCS	13.11.2022	14.11.2022	18,3
2022427200	DDCS	14.11.2022	15.11.2022	17,2
2022428847	DDCS	15.11.2022	16.11.2022	7,0
2022428848	DDCS	16.11.2022	17.11.2022	6,2
2022428849	DDCS	17.11.2022	18.11.2022	5,7
2022428850	DDCS	18.11.2022	19.11.2022	10,2
2022428851	DDCS	19.11.2022	20.11.2022	13,3
2022428852	DDCS	20.11.2022	21.11.2022	15,6
2022428853	DDCS	21.11.2022	22.11.2022	11,4
2022428854	DDCS	22.11.2022	23.11.2022	5,0
2022428855	DDCS	23.11.2022	24.11.2022	5,9
2022428856	DDCS	24.11.2022	25.11.2022	10,8
2022428857	DDCS	25.11.2022	26.11.2022	10,7
2022428858	DDCS	26.11.2022	27.11.2022	11,7
2022428859	DDCS	27.11.2022	28.11.2022	8,6
2022428860	DDCS	28.11.2022	29.11.2022	12,6
2022429197	DDCS	29.11.2022	30.11.2022	25,8
2022429198	DDCS	30.11.2022	01.12.2022	23,5
2022412332	DDCS	01.12.2022		
2022429199	DDCS	01.12.2022	02.12.2022	25,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427196	DDCS	10.11.2022	11.11.2022	10,2
2022427197	DDCS	11.11.2022	12.11.2022	9,1
2022427198	DDCS	12.11.2022	13.11.2022	12,5
2022427199	DDCS	13.11.2022	14.11.2022	18,3
2022427200	DDCS	14.11.2022	15.11.2022	17,2
2022428847	DDCS	15.11.2022	16.11.2022	7,0
2022428848	DDCS	16.11.2022	17.11.2022	6,2
2022428849	DDCS	17.11.2022	18.11.2022	5,7
2022428850	DDCS	18.11.2022	19.11.2022	10,2
2022428851	DDCS	19.11.2022	20.11.2022	13,3
2022428852	DDCS	20.11.2022	21.11.2022	15,6
2022428853	DDCS	21.11.2022	22.11.2022	11,4
2022428854	DDCS	22.11.2022	23.11.2022	5,0
2022428855	DDCS	23.11.2022	24.11.2022	5,9
2022428856	DDCS	24.11.2022	25.11.2022	10,8
2022428857	DDCS	25.11.2022	26.11.2022	10,7
2022428858	DDCS	26.11.2022	27.11.2022	11,7
2022428859	DDCS	27.11.2022	28.11.2022	8,6
2022428860	DDCS	28.11.2022	29.11.2022	12,6
2022429197	DDCS	29.11.2022	30.11.2022	25,8
2022429198	DDCS	30.11.2022	01.12.2022	23,5
2022412332	DDCS	01.12.2022		
2022429199	DDCS	01.12.2022	02.12.2022	25,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022429200	DDCS	02.12.2022	03.12.2022	22,6
2022429201	DDCS	03.12.2022	04.12.2022	15,8
2022429202	DDCS	04.12.2022	05.12.2022	15,8
2022429203	DDCS	05.12.2022	06.12.2022	16,5
2022429204	DDCS	06.12.2022	07.12.2022	14,6
2022429205	DDCS	07.12.2022	08.12.2022	18,2
2022429206	DDCS	08.12.2022	09.12.2022	15,9
2022429207	DDCS	09.12.2022	10.12.2022	23,8
2022429208	DDCS	10.12.2022	11.12.2022	33,0
2022429209	DDCS	11.12.2022	12.12.2022	24,1
2022429210	DDCS	12.12.2022	13.12.2022	24,6
2022429644	DDCS	13.12.2022	14.12.2022	23,8
2022429645	DDCS	14.12.2022	15.12.2022	24,5
2022429646	DDCS	15.12.2022	16.12.2022	39,3
2022429647	DDCS	16.12.2022	17.12.2022	46,3
2022429648	DDCS	17.12.2022	18.12.2022	29,0
2022429649	DDCS	18.12.2022	19.12.2022	23,7
2022429650	DDCS	19.12.2022	20.12.2022	18,3
2022429651	DDCS	20.12.2022	21.12.2022	7,9
2022429652	DDCS	21.12.2022	22.12.2022	9,7
2022429653	DDCS	22.12.2022	23.12.2022	8,2
2022429654	DDCS	23.12.2022	24.12.2022	5,6
2022429655	DDCS	24.12.2022	25.12.2022	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022429200	DDCS	02.12.2022	03.12.2022	22,6
2022429201	DDCS	03.12.2022	04.12.2022	15,8
2022429202	DDCS	04.12.2022	05.12.2022	15,8
2022429203	DDCS	05.12.2022	06.12.2022	16,5
2022429204	DDCS	06.12.2022	07.12.2022	14,6
2022429205	DDCS	07.12.2022	08.12.2022	18,2
2022429206	DDCS	08.12.2022	09.12.2022	15,9
2022429207	DDCS	09.12.2022	10.12.2022	23,8
2022429208	DDCS	10.12.2022	11.12.2022	33,0
2022429209	DDCS	11.12.2022	12.12.2022	24,1
2022429210	DDCS	12.12.2022	13.12.2022	24,6
2022429644	DDCS	13.12.2022	14.12.2022	23,8
2022429645	DDCS	14.12.2022	15.12.2022	24,5
2022429646	DDCS	15.12.2022	16.12.2022	39,3
2022429647	DDCS	16.12.2022	17.12.2022	46,3
2022429648	DDCS	17.12.2022	18.12.2022	29,0
2022429649	DDCS	18.12.2022	19.12.2022	23,7
2022429650	DDCS	19.12.2022	20.12.2022	18,3
2022429651	DDCS	20.12.2022	21.12.2022	7,9
2022429652	DDCS	21.12.2022	22.12.2022	9,7
2022429653	DDCS	22.12.2022	23.12.2022	8,2
2022429654	DDCS	23.12.2022	24.12.2022	5,6
2022429655	DDCS	24.12.2022	25.12.2022	10,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022429656	DDCS	25.12.2022	26.12.2022	6,5
2022429657	DDCS	26.12.2022	27.12.2022	5,0
2022429992	DDCS	27.12.2022	28.12.2022	7,3
2022430007	DDCS	28.12.2022	29.12.2022	4,5
2022430008	DDCS	29.12.2022	30.12.2022	7,1
2022430009	DDCS	30.12.2022	31.12.2022	4,3
2022430010	DDCS	31.12.2022	01.01.2023	8,5
2021402654	DMD2	01.01.2022	02.01.2022	8,4
2021402655	DMD2	02.01.2022	03.01.2022	5,3
2021402656	DMD2	03.01.2022	04.01.2022	5,2
2021402657	DMD2	04.01.2022	05.01.2022	5,3
2021402658	DMD2	05.01.2022	06.01.2022	6,3
2021402659	DMD2	06.01.2022	07.01.2022	11,0
2021402660	DMD2	07.01.2022	08.01.2022	5,0
2021402661	DMD2	08.01.2022	09.01.2022	7,5
2021402662	DMD2	09.01.2022	10.01.2022	5,7
2021402663	DMD2	10.01.2022	11.01.2022	21,7
2021402664	DMD2	11.01.2022	12.01.2022	15,5
2021402665	DMD2	12.01.2022	13.01.2022	20,8
2021405103	DMD2	13.01.2022	14.01.2022	29,1
2021405104	DMD2	14.01.2022	15.01.2022	23,0
2021405105	DMD2	15.01.2022	16.01.2022	9,2
2021405106	DMD2	16.01.2022	17.01.2022	25,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022429656	DDCS	25.12.2022	26.12.2022	6,5
2022429657	DDCS	26.12.2022	27.12.2022	5,0
2022429992	DDCS	27.12.2022	28.12.2022	7,3
2022430007	DDCS	28.12.2022	29.12.2022	4,5
2022430008	DDCS	29.12.2022	30.12.2022	7,1
2022430009	DDCS	30.12.2022	31.12.2022	4,3
2022430010	DDCS	31.12.2022	01.01.2023	8,5
2021402654	DMD2	01.01.2022	02.01.2022	8,4
2021402655	DMD2	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402656	DMD2	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402657	DMD2	04.01.2022	05.01.2022	<7
2021402658	DMD2	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021402659	DMD2	06.01.2022	07.01.2022	11,0
2021402660	DMD2	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021402661	DMD2	08.01.2022	09.01.2022	7,5
2021402662	DMD2	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021402663	DMD2	10.01.2022	11.01.2022	21,7
2021402664	DMD2	11.01.2022	12.01.2022	15,5
2021402665	DMD2	12.01.2022	13.01.2022	20,8
2021405103	DMD2	13.01.2022	14.01.2022	29,1
2021405104	DMD2	14.01.2022	15.01.2022	23,0
2021405105	DMD2	15.01.2022	16.01.2022	9,2
2021405106	DMD2	16.01.2022	17.01.2022	25,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405107	DMD2	17.01.2022	18.01.2022	15,9
2021405108	DMD2	18.01.2022	19.01.2022	10,3
2021405109	DMD2	19.01.2022	20.01.2022	12,2
2021405110	DMD2	20.01.2022	21.01.2022	6,2
2021405111	DMD2	21.01.2022	22.01.2022	6,8
2021405112	DMD2	22.01.2022	23.01.2022	9,2
2021405113	DMD2	23.01.2022	24.01.2022	15,8
2021405114	DMD2	24.01.2022	25.01.2022	7,4
2021405115	DMD2	25.01.2022	26.01.2022	21,3
2021405116	DMD2	26.01.2022	27.01.2022	47,5
2021405237	DMD2	27.01.2022	28.01.2022	13,2
2021405238	DMD2	28.01.2022	29.01.2022	9,6
2021405239	DMD2	29.01.2022	30.01.2022	8,6
2021405240	DMD2	30.01.2022	31.01.2022	11,7
2021405241	DMD2	31.01.2022	01.02.2022	4,9
2021405242	DMD2	01.02.2022	02.02.2022	6,1
2021405243	DMD2	02.02.2022	03.02.2022	10,3
2021405244	DMD2	03.02.2022	04.02.2022	9,1
2021405245	DMD2	04.02.2022	05.02.2022	6,5
2021405246	DMD2	05.02.2022	06.02.2022	7,2
2021405247	DMD2	06.02.2022	07.02.2022	1,9
2021405248	DMD2	07.02.2022	08.02.2022	5,8
2021405249	DMD2	08.02.2022	09.02.2022	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405107	DMD2	17.01.2022	18.01.2022	15,9
2021405108	DMD2	18.01.2022	19.01.2022	10,3
2021405109	DMD2	19.01.2022	20.01.2022	12,2
2021405110	DMD2	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405111	DMD2	21.01.2022	22.01.2022	<7
2021405112	DMD2	22.01.2022	23.01.2022	9,2
2021405113	DMD2	23.01.2022	24.01.2022	15,8
2021405114	DMD2	24.01.2022	25.01.2022	7,4
2021405115	DMD2	25.01.2022	26.01.2022	21,3
2021405116	DMD2	26.01.2022	27.01.2022	47,5
2021405237	DMD2	27.01.2022	28.01.2022	13,2
2021405238	DMD2	28.01.2022	29.01.2022	9,6
2021405239	DMD2	29.01.2022	30.01.2022	8,6
2021405240	DMD2	30.01.2022	31.01.2022	11,7
2021405241	DMD2	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405242	DMD2	01.02.2022	02.02.2022	<7
2021405243	DMD2	02.02.2022	03.02.2022	10,3
2021405244	DMD2	03.02.2022	04.02.2022	9,1
2021405245	DMD2	04.02.2022	05.02.2022	<7
2021405246	DMD2	05.02.2022	06.02.2022	7,2
2021405247	DMD2	06.02.2022	07.02.2022	<NWG
2021405248	DMD2	07.02.2022	08.02.2022	<7
2021405249	DMD2	08.02.2022	09.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405250	DMD2	09.02.2022	10.02.2022	5,9
2022408230	DMD2	10.02.2022	11.02.2022	10,3
2022408231	DMD2	11.02.2022	12.02.2022	9,6
2022408232	DMD2	12.02.2022	13.02.2022	9,7
2022408233	DMD2	13.02.2022	14.02.2022	8,2
2022408234	DMD2	14.02.2022	15.02.2022	6,2
2022408235	DMD2	15.02.2022	16.02.2022	8,5
2022408236	DMD2	16.02.2022	17.02.2022	2,3
2022408237	DMD2	17.02.2022	18.02.2022	6,7
2022408238	DMD2	18.02.2022	19.02.2022	8,3
2022408239	DMD2	19.02.2022	20.02.2022	6,7
2022408240	DMD2	20.02.2022	21.02.2022	3,6
2022408241	DMD2	21.02.2022	22.02.2022	4,7
2022408242	DMD2	22.02.2022	23.02.2022	7,3
2022408243	DMD2	23.02.2022	24.02.2022	7,8
2022408350	DMD2	24.02.2022	25.02.2022	5,0
2022408351	DMD2	25.02.2022	26.02.2022	4,8
2022408352	DMD2	26.02.2022	27.02.2022	13,1
2022408353	DMD2	27.02.2022	28.02.2022	8,9
2022408354	DMD2	28.02.2022	01.03.2022	10,3
2022408355	DMD2	01.03.2022	02.03.2022	16,1
2022408356	DMD2	02.03.2022	03.03.2022	18,2
2022408357	DMD2	03.03.2022	04.03.2022	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405250	DMD2	09.02.2022	10.02.2022	<7
2022408230	DMD2	10.02.2022	11.02.2022	10,3
2022408231	DMD2	11.02.2022	12.02.2022	9,6
2022408232	DMD2	12.02.2022	13.02.2022	9,7
2022408233	DMD2	13.02.2022	14.02.2022	8,2
2022408234	DMD2	14.02.2022	15.02.2022	<7
2022408235	DMD2	15.02.2022	16.02.2022	8,5
2022408236	DMD2	16.02.2022	17.02.2022	<NWG
2022408237	DMD2	17.02.2022	18.02.2022	<7
2022408238	DMD2	18.02.2022	19.02.2022	8,3
2022408239	DMD2	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408240	DMD2	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408241	DMD2	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408242	DMD2	22.02.2022	23.02.2022	7,3
2022408243	DMD2	23.02.2022	24.02.2022	7,8
2022408350	DMD2	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408351	DMD2	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408352	DMD2	26.02.2022	27.02.2022	13,1
2022408353	DMD2	27.02.2022	28.02.2022	8,9
2022408354	DMD2	28.02.2022	01.03.2022	10,3
2022408355	DMD2	01.03.2022	02.03.2022	16,1
2022408356	DMD2	02.03.2022	03.03.2022	18,2
2022408357	DMD2	03.03.2022	04.03.2022	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408358	DMD2	04.03.2022	05.03.2022	21,6
2022408359	DMD2	05.03.2022	06.03.2022	20,3
2022408360	DMD2	06.03.2022	07.03.2022	17,4
2022408361	DMD2	07.03.2022	08.03.2022	12,1
2022408362	DMD2	08.03.2022	09.03.2022	12,6
2022408363	DMD2	09.03.2022	10.03.2022	16,4
2022410059	DMD2	10.03.2022	11.03.2022	16,4
2022410060	DMD2	11.03.2022	12.03.2022	16,4
2022410061	DMD2	12.03.2022	13.03.2022	12,9
2022410062	DMD2	13.03.2022	14.03.2022	16,2
2022410063	DMD2	14.03.2022	15.03.2022	10,1
2022410064	DMD2	15.03.2022	16.03.2022	9,1
2022410065	DMD2	16.03.2022	17.03.2022	12,2
2022410066	DMD2	17.03.2022	18.03.2022	12,9
2022410067	DMD2	18.03.2022	19.03.2022	13,3
2022410068	DMD2	19.03.2022	20.03.2022	11,0
2022410069	DMD2	20.03.2022	21.03.2022	26,2
2022410070	DMD2	21.03.2022	22.03.2022	23,4
2022410071	DMD2	22.03.2022	23.03.2022	21,6
2022410072	DMD2	23.03.2022	24.03.2022	31,7
2022410223	DMD2	24.03.2022	25.03.2022	42,7
2022410224	DMD2	25.03.2022	26.03.2022	39,3
2022410225	DMD2	26.03.2022	27.03.2022	29,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408358	DMD2	04.03.2022	05.03.2022	21,6
2022408359	DMD2	05.03.2022	06.03.2022	20,3
2022408360	DMD2	06.03.2022	07.03.2022	17,4
2022408361	DMD2	07.03.2022	08.03.2022	12,1
2022408362	DMD2	08.03.2022	09.03.2022	12,6
2022408363	DMD2	09.03.2022	10.03.2022	16,4
2022410059	DMD2	10.03.2022	11.03.2022	16,4
2022410060	DMD2	11.03.2022	12.03.2022	16,4
2022410061	DMD2	12.03.2022	13.03.2022	12,9
2022410062	DMD2	13.03.2022	14.03.2022	16,2
2022410063	DMD2	14.03.2022	15.03.2022	10,1
2022410064	DMD2	15.03.2022	16.03.2022	9,1
2022410065	DMD2	16.03.2022	17.03.2022	12,2
2022410066	DMD2	17.03.2022	18.03.2022	12,9
2022410067	DMD2	18.03.2022	19.03.2022	13,3
2022410068	DMD2	19.03.2022	20.03.2022	11,0
2022410069	DMD2	20.03.2022	21.03.2022	26,2
2022410070	DMD2	21.03.2022	22.03.2022	23,4
2022410071	DMD2	22.03.2022	23.03.2022	21,6
2022410072	DMD2	23.03.2022	24.03.2022	31,7
2022410223	DMD2	24.03.2022	25.03.2022	42,7
2022410224	DMD2	25.03.2022	26.03.2022	39,3
2022410225	DMD2	26.03.2022	27.03.2022	29,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410226	DMD2	27.03.2022	28.03.2022	13,0
2022410227	DMD2	28.03.2022	29.03.2022	31,3
2022410228	DMD2	29.03.2022	30.03.2022	26,3
2022410229	DMD2	30.03.2022	31.03.2022	16,7
2022410230	DMD2	31.03.2022	01.04.2022	15,0
2022410231	DMD2	01.04.2022	02.04.2022	7,7
2022410232	DMD2	02.04.2022	03.04.2022	5,2
2022410233	DMD2	03.04.2022	04.04.2022	7,2
2022410234	DMD2	04.04.2022	05.04.2022	10,4
2022410235	DMD2	05.04.2022	06.04.2022	8,3
2022410236	DMD2	06.04.2022	07.04.2022	6,2
2022412758	DMD2	07.04.2022	08.04.2022	4,0
2022412759	DMD2	08.04.2022	09.04.2022	7,3
2022412760	DMD2	09.04.2022	10.04.2022	6,2
2022412761	DMD2	10.04.2022	11.04.2022	9,3
2022412762	DMD2	11.04.2022	12.04.2022	9,2
2022412763	DMD2	12.04.2022	13.04.2022	9,9
2022412764	DMD2	13.04.2022	14.04.2022	12,8
2022412765	DMD2	14.04.2022	15.04.2022	13,1
2022412766	DMD2	15.04.2022	16.04.2022	8,0
2022412767	DMD2	16.04.2022	17.04.2022	19,1
2022412768	DMD2	17.04.2022	18.04.2022	17,8
2022412769	DMD2	18.04.2022	19.04.2022	16,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410226	DMD2	27.03.2022	28.03.2022	13,0
2022410227	DMD2	28.03.2022	29.03.2022	31,3
2022410228	DMD2	29.03.2022	30.03.2022	26,3
2022410229	DMD2	30.03.2022	31.03.2022	16,7
2022410230	DMD2	31.03.2022	01.04.2022	15,0
2022410231	DMD2	01.04.2022	02.04.2022	7,7
2022410232	DMD2	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022410233	DMD2	03.04.2022	04.04.2022	7,2
2022410234	DMD2	04.04.2022	05.04.2022	10,4
2022410235	DMD2	05.04.2022	06.04.2022	8,3
2022410236	DMD2	06.04.2022	07.04.2022	<7
2022412758	DMD2	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022412759	DMD2	08.04.2022	09.04.2022	7,3
2022412760	DMD2	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022412761	DMD2	10.04.2022	11.04.2022	9,3
2022412762	DMD2	11.04.2022	12.04.2022	9,2
2022412763	DMD2	12.04.2022	13.04.2022	9,9
2022412764	DMD2	13.04.2022	14.04.2022	12,8
2022412765	DMD2	14.04.2022	15.04.2022	13,1
2022412766	DMD2	15.04.2022	16.04.2022	8,0
2022412767	DMD2	16.04.2022	17.04.2022	19,1
2022412768	DMD2	17.04.2022	18.04.2022	17,8
2022412769	DMD2	18.04.2022	19.04.2022	16,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412770	DMD2	19.04.2022	20.04.2022	10,7
2022412771	DMD2	20.04.2022	21.04.2022	8,6
2022412932	DMD2	21.04.2022	22.04.2022	10,4
2022412933	DMD2	22.04.2022	23.04.2022	15,1
2022412934	DMD2	23.04.2022	24.04.2022	18,6
2022412935	DMD2	24.04.2022	25.04.2022	11,5
2022412936	DMD2	25.04.2022	26.04.2022	9,3
2022412937	DMD2	26.04.2022	27.04.2022	15,2
2022412938	DMD2	27.04.2022	28.04.2022	11,2
2022412939	DMD2	28.04.2022	29.04.2022	13,5
2022412940	DMD2	29.04.2022	30.04.2022	14,2
2022412941	DMD2	30.04.2022	01.05.2022	8,5
2022412942	DMD2	01.05.2022	02.05.2022	12,0
2022412943	DMD2	02.05.2022	03.05.2022	15,4
2022412944	DMD2	03.05.2022	04.05.2022	8,9
2022412945	DMD2	04.05.2022	05.05.2022	12,1
2022414532	DMD2	05.05.2022	06.05.2022	11,8
2022414533	DMD2	06.05.2022	07.05.2022	15,7
2022414534	DMD2	07.05.2022	08.05.2022	20,8
2022414535	DMD2	08.05.2022	09.05.2022	7,8
2022414536	DMD2	09.05.2022	10.05.2022	12,6
2022414537	DMD2	10.05.2022	11.05.2022	17,9
2022414538	DMD2	11.05.2022	12.05.2022	15,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412770	DMD2	19.04.2022	20.04.2022	10,7
2022412771	DMD2	20.04.2022	21.04.2022	8,6
2022412932	DMD2	21.04.2022	22.04.2022	10,4
2022412933	DMD2	22.04.2022	23.04.2022	15,1
2022412934	DMD2	23.04.2022	24.04.2022	18,6
2022412935	DMD2	24.04.2022	25.04.2022	11,5
2022412936	DMD2	25.04.2022	26.04.2022	9,3
2022412937	DMD2	26.04.2022	27.04.2022	15,2
2022412938	DMD2	27.04.2022	28.04.2022	11,2
2022412939	DMD2	28.04.2022	29.04.2022	13,5
2022412940	DMD2	29.04.2022	30.04.2022	14,2
2022412941	DMD2	30.04.2022	01.05.2022	8,5
2022412942	DMD2	01.05.2022	02.05.2022	12,0
2022412943	DMD2	02.05.2022	03.05.2022	15,4
2022412944	DMD2	03.05.2022	04.05.2022	8,9
2022412945	DMD2	04.05.2022	05.05.2022	12,1
2022414532	DMD2	05.05.2022	06.05.2022	11,8
2022414533	DMD2	06.05.2022	07.05.2022	15,7
2022414534	DMD2	07.05.2022	08.05.2022	20,8
2022414535	DMD2	08.05.2022	09.05.2022	7,8
2022414536	DMD2	09.05.2022	10.05.2022	12,6
2022414537	DMD2	10.05.2022	11.05.2022	17,9
2022414538	DMD2	11.05.2022	12.05.2022	15,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414539	DMD2	12.05.2022	13.05.2022	9,8
2022414540	DMD2	13.05.2022	14.05.2022	11,0
2022414541	DMD2	14.05.2022	15.05.2022	12,4
2022414542	DMD2	15.05.2022	16.05.2022	12,9
2022414543	DMD2	16.05.2022	17.05.2022	11,6
2022414544	DMD2	17.05.2022	18.05.2022	10,8
2022414545	DMD2	18.05.2022	19.05.2022	10,3
2022414697	DMD2	19.05.2022	20.05.2022	10,3
2022414698	DMD2	20.05.2022	21.05.2022	15,9
2022414699	DMD2	21.05.2022	22.05.2022	8,6
2022414700	DMD2	22.05.2022	23.05.2022	8,3
2022414701	DMD2	23.05.2022	24.05.2022	9,1
2022414702	DMD2	24.05.2022	25.05.2022	6,5
2022414703	DMD2	25.05.2022	26.05.2022	7,0
2022414704	DMD2	26.05.2022	27.05.2022	6,1
2022414705	DMD2	27.05.2022	28.05.2022	7,6
2022414706	DMD2	28.05.2022	29.05.2022	7,3
2022414707	DMD2	29.05.2022	30.05.2022	Ausfall
2022414708	DMD2	30.05.2022	31.05.2022	12,8
2022414709	DMD2	31.05.2022	01.06.2022	7,5
2022414710	DMD2	01.06.2022	02.06.2022	7,9
2022416839	DMD2	02.06.2022	03.06.2022	8,3
2022416840	DMD2	03.06.2022	04.06.2022	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414539	DMD2	12.05.2022	13.05.2022	9,8
2022414540	DMD2	13.05.2022	14.05.2022	11,0
2022414541	DMD2	14.05.2022	15.05.2022	12,4
2022414542	DMD2	15.05.2022	16.05.2022	12,9
2022414543	DMD2	16.05.2022	17.05.2022	11,6
2022414544	DMD2	17.05.2022	18.05.2022	10,8
2022414545	DMD2	18.05.2022	19.05.2022	10,3
2022414697	DMD2	19.05.2022	20.05.2022	10,3
2022414698	DMD2	20.05.2022	21.05.2022	15,9
2022414699	DMD2	21.05.2022	22.05.2022	8,6
2022414700	DMD2	22.05.2022	23.05.2022	8,3
2022414701	DMD2	23.05.2022	24.05.2022	9,1
2022414702	DMD2	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414703	DMD2	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414704	DMD2	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414705	DMD2	27.05.2022	28.05.2022	7,6
2022414706	DMD2	28.05.2022	29.05.2022	7,3
2022414707	DMD2	29.05.2022	30.05.2022	Ausfall
2022414708	DMD2	30.05.2022	31.05.2022	12,8
2022414709	DMD2	31.05.2022	01.06.2022	7,5
2022414710	DMD2	01.06.2022	02.06.2022	7,9
2022416839	DMD2	02.06.2022	03.06.2022	8,3
2022416840	DMD2	03.06.2022	04.06.2022	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416841	DMD2	04.06.2022	05.06.2022	9,3
2022416842	DMD2	05.06.2022	06.06.2022	12,6
2022416843	DMD2	06.06.2022	07.06.2022	8,1
2022416844	DMD2	07.06.2022	08.06.2022	6,2
2022416845	DMD2	08.06.2022	09.06.2022	5,1
2022416846	DMD2	09.06.2022	10.06.2022	8,4
2022416847	DMD2	10.06.2022	11.06.2022	7,4
2022416848	DMD2	11.06.2022	12.06.2022	10,5
2022416849	DMD2	12.06.2022	13.06.2022	9,0
2022416850	DMD2	13.06.2022	14.06.2022	7,2
2022416851	DMD2	14.06.2022	15.06.2022	8,3
2022416852	DMD2	15.06.2022	16.06.2022	9,5
2022417003	DMD2	16.06.2022	17.06.2022	6,1
2022417004	DMD2	17.06.2022	18.06.2022	9,8
2022417005	DMD2	18.06.2022	19.06.2022	15,0
2022417006	DMD2	19.06.2022	20.06.2022	8,0
2022417007	DMD2	20.06.2022	21.06.2022	6,7
2022417008	DMD2	21.06.2022	22.06.2022	6,0
2022417009	DMD2	22.06.2022	23.06.2022	8,7
2022417010	DMD2	23.06.2022	24.06.2022	12,2
2022417011	DMD2	24.06.2022	25.06.2022	9,1
2022417012	DMD2	25.06.2022	26.06.2022	7,1
2022417013	DMD2	26.06.2022	27.06.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416841	DMD2	04.06.2022	05.06.2022	9,3
2022416842	DMD2	05.06.2022	06.06.2022	12,6
2022416843	DMD2	06.06.2022	07.06.2022	8,1
2022416844	DMD2	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022416845	DMD2	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022416846	DMD2	09.06.2022	10.06.2022	8,4
2022416847	DMD2	10.06.2022	11.06.2022	7,4
2022416848	DMD2	11.06.2022	12.06.2022	10,5
2022416849	DMD2	12.06.2022	13.06.2022	9,0
2022416850	DMD2	13.06.2022	14.06.2022	7,2
2022416851	DMD2	14.06.2022	15.06.2022	8,3
2022416852	DMD2	15.06.2022	16.06.2022	9,5
2022417003	DMD2	16.06.2022	17.06.2022	<7
2022417004	DMD2	17.06.2022	18.06.2022	9,8
2022417005	DMD2	18.06.2022	19.06.2022	15,0
2022417006	DMD2	19.06.2022	20.06.2022	8,0
2022417007	DMD2	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022417008	DMD2	21.06.2022	22.06.2022	<7
2022417009	DMD2	22.06.2022	23.06.2022	8,7
2022417010	DMD2	23.06.2022	24.06.2022	12,2
2022417011	DMD2	24.06.2022	25.06.2022	9,1
2022417012	DMD2	25.06.2022	26.06.2022	7,1
2022417013	DMD2	26.06.2022	27.06.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417014	DMD2	27.06.2022	28.06.2022	11,0
2022417015	DMD2	28.06.2022	29.06.2022	6,9
2022417016	DMD2	29.06.2022	30.06.2022	11,6
2022417167	DMD2	30.06.2022	01.07.2022	14,0
2022417168	DMD2	01.07.2022	02.07.2022	7,9
2022417169	DMD2	02.07.2022	03.07.2022	7,3
2022417170	DMD2	03.07.2022	04.07.2022	10,8
2022417171	DMD2	04.07.2022	05.07.2022	8,1
2022417172	DMD2	05.07.2022	06.07.2022	7,8
2022417173	DMD2	06.07.2022	07.07.2022	5,5
2022417174	DMD2	07.07.2022	08.07.2022	5,8
2022417175	DMD2	08.07.2022	09.07.2022	6,8
2022417176	DMD2	09.07.2022	10.07.2022	7,0
2022417177	DMD2	10.07.2022	11.07.2022	4,0
2022417178	DMD2	11.07.2022	12.07.2022	4,5
2022417179	DMD2	12.07.2022	13.07.2022	11,9
2022417180	DMD2	13.07.2022	14.07.2022	11,2
2022418839	DMD2	14.07.2022	15.07.2022	7,3
2022418840	DMD2	15.07.2022	16.07.2022	6,4
2022418841	DMD2	16.07.2022	17.07.2022	7,2
2022418842	DMD2	17.07.2022	18.07.2022	6,4
2022418843	DMD2	18.07.2022	19.07.2022	12,4
2022418844	DMD2	19.07.2022	20.07.2022	15,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417014	DMD2	27.06.2022	28.06.2022	11,0
2022417015	DMD2	28.06.2022	29.06.2022	<7
2022417016	DMD2	29.06.2022	30.06.2022	11,6
2022417167	DMD2	30.06.2022	01.07.2022	14,0
2022417168	DMD2	01.07.2022	02.07.2022	7,9
2022417169	DMD2	02.07.2022	03.07.2022	7,3
2022417170	DMD2	03.07.2022	04.07.2022	10,8
2022417171	DMD2	04.07.2022	05.07.2022	8,1
2022417172	DMD2	05.07.2022	06.07.2022	7,8
2022417173	DMD2	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022417174	DMD2	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022417175	DMD2	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022417176	DMD2	09.07.2022	10.07.2022	7,0
2022417177	DMD2	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022417178	DMD2	11.07.2022	12.07.2022	<7
2022417179	DMD2	12.07.2022	13.07.2022	11,9
2022417180	DMD2	13.07.2022	14.07.2022	11,2
2022418839	DMD2	14.07.2022	15.07.2022	7,3
2022418840	DMD2	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418841	DMD2	16.07.2022	17.07.2022	7,2
2022418842	DMD2	17.07.2022	18.07.2022	<7
2022418843	DMD2	18.07.2022	19.07.2022	12,4
2022418844	DMD2	19.07.2022	20.07.2022	15,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418845	DMD2	20.07.2022	21.07.2022	20,0
2022418846	DMD2	21.07.2022	22.07.2022	8,7
2022418847	DMD2	22.07.2022	23.07.2022	7,9
2022418848	DMD2	23.07.2022	24.07.2022	9,2
2022418849	DMD2	24.07.2022	25.07.2022	12,5
2022418850	DMD2	25.07.2022	26.07.2022	12,0
2022418851	DMD2	26.07.2022	27.07.2022	6,3
2022418852	DMD2	27.07.2022	28.07.2022	11,6
2022418973	DMD2	28.07.2022	29.07.2022	5,5
2022418974	DMD2	29.07.2022	30.07.2022	10,5
2022418975	DMD2	30.07.2022	31.07.2022	13,7
2022418976	DMD2	31.07.2022	01.08.2022	7,2
2022418977	DMD2	01.08.2022	02.08.2022	6,8
2022418978	DMD2	02.08.2022	03.08.2022	9,4
2022418979	DMD2	03.08.2022	04.08.2022	10,6
2022418980	DMD2	04.08.2022	05.08.2022	12,2
2022418981	DMD2	05.08.2022	06.08.2022	6,1
2022418982	DMD2	06.08.2022	07.08.2022	4,5
2022418983	DMD2	07.08.2022	08.08.2022	6,8
2022418984	DMD2	08.08.2022	09.08.2022	8,9
2022418985	DMD2	09.08.2022	10.08.2022	7,8
2022418986	DMD2	10.08.2022	11.08.2022	8,3
2022420547	DMD2	11.08.2022	12.08.2022	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418845	DMD2	20.07.2022	21.07.2022	20,0
2022418846	DMD2	21.07.2022	22.07.2022	8,7
2022418847	DMD2	22.07.2022	23.07.2022	7,9
2022418848	DMD2	23.07.2022	24.07.2022	9,2
2022418849	DMD2	24.07.2022	25.07.2022	12,5
2022418850	DMD2	25.07.2022	26.07.2022	12,0
2022418851	DMD2	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418852	DMD2	27.07.2022	28.07.2022	11,6
2022418973	DMD2	28.07.2022	29.07.2022	<7
2022418974	DMD2	29.07.2022	30.07.2022	10,5
2022418975	DMD2	30.07.2022	31.07.2022	13,7
2022418976	DMD2	31.07.2022	01.08.2022	7,2
2022418977	DMD2	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418978	DMD2	02.08.2022	03.08.2022	9,4
2022418979	DMD2	03.08.2022	04.08.2022	10,6
2022418980	DMD2	04.08.2022	05.08.2022	12,2
2022418981	DMD2	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022418982	DMD2	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022418983	DMD2	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022418984	DMD2	08.08.2022	09.08.2022	8,9
2022418985	DMD2	09.08.2022	10.08.2022	7,8
2022418986	DMD2	10.08.2022	11.08.2022	8,3
2022420547	DMD2	11.08.2022	12.08.2022	12,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420548	DMD2	12.08.2022	13.08.2022	14,4
2022420549	DMD2	13.08.2022	14.08.2022	12,0
2022420550	DMD2	14.08.2022	15.08.2022	11,7
2022420551	DMD2	15.08.2022	16.08.2022	11,2
2022420552	DMD2	16.08.2022	17.08.2022	Ausfall
2022420553	DMD2	17.08.2022	18.08.2022	25,6
2022420554	DMD2	18.08.2022	19.08.2022	28,9
2022420555	DMD2	19.08.2022	20.08.2022	17,1
2022420556	DMD2	20.08.2022	21.08.2022	12,9
2022420557	DMD2	21.08.2022	22.08.2022	11,3
2022420558	DMD2	22.08.2022	23.08.2022	11,2
2022420559	DMD2	23.08.2022	24.08.2022	16,0
2022420560	DMD2	24.08.2022	25.08.2022	15,3
2022420681	DMD2	25.08.2022	26.08.2022	13,2
2022420682	DMD2	26.08.2022	27.08.2022	19,3
2022420683	DMD2	27.08.2022	28.08.2022	6,3
2022420684	DMD2	28.08.2022	29.08.2022	6,1
2022420685	DMD2	29.08.2022	30.08.2022	7,4
2022420686	DMD2	30.08.2022	31.08.2022	8,3
2022420687	DMD2	31.08.2022	01.09.2022	9,6
2022420688	DMD2	01.09.2022	02.09.2022	9,6
2022420689	DMD2	02.09.2022	03.09.2022	10,1
2022420690	DMD2	03.09.2022	04.09.2022	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420548	DMD2	12.08.2022	13.08.2022	14,4
2022420549	DMD2	13.08.2022	14.08.2022	12,0
2022420550	DMD2	14.08.2022	15.08.2022	11,7
2022420551	DMD2	15.08.2022	16.08.2022	11,2
2022420552	DMD2	16.08.2022	17.08.2022	Ausfall
2022420553	DMD2	17.08.2022	18.08.2022	25,6
2022420554	DMD2	18.08.2022	19.08.2022	28,9
2022420555	DMD2	19.08.2022	20.08.2022	17,1
2022420556	DMD2	20.08.2022	21.08.2022	12,9
2022420557	DMD2	21.08.2022	22.08.2022	11,3
2022420558	DMD2	22.08.2022	23.08.2022	11,2
2022420559	DMD2	23.08.2022	24.08.2022	16,0
2022420560	DMD2	24.08.2022	25.08.2022	15,3
2022420681	DMD2	25.08.2022	26.08.2022	13,2
2022420682	DMD2	26.08.2022	27.08.2022	19,3
2022420683	DMD2	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420684	DMD2	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420685	DMD2	29.08.2022	30.08.2022	7,4
2022420686	DMD2	30.08.2022	31.08.2022	8,3
2022420687	DMD2	31.08.2022	01.09.2022	9,6
2022420688	DMD2	01.09.2022	02.09.2022	9,6
2022420689	DMD2	02.09.2022	03.09.2022	10,1
2022420690	DMD2	03.09.2022	04.09.2022	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420691	DMD2	04.09.2022	05.09.2022	12,0
2022420692	DMD2	05.09.2022	06.09.2022	13,5
2022420693	DMD2	06.09.2022	07.09.2022	13,2
2022420694	DMD2	07.09.2022	08.09.2022	9,9
2022423604	DMD2	08.09.2022	09.09.2022	7,2
2022423605	DMD2	09.09.2022	10.09.2022	4,2
2022423606	DMD2	10.09.2022	11.09.2022	7,3
2022423607	DMD2	11.09.2022	12.09.2022	12,4
2022423608	DMD2	12.09.2022	13.09.2022	8,4
2022423609	DMD2	13.09.2022	14.09.2022	10,6
2022423610	DMD2	14.09.2022	15.09.2022	4,7
2022423611	DMD2	15.09.2022	16.09.2022	7,6
2022423612	DMD2	16.09.2022	17.09.2022	5,8
2022423613	DMD2	17.09.2022	18.09.2022	6,0
2022423614	DMD2	18.09.2022	19.09.2022	4,2
2022423615	DMD2	19.09.2022	20.09.2022	4,4
2022423616	DMD2	20.09.2022	21.09.2022	7,2
2022423617	DMD2	21.09.2022	22.09.2022	8,4
2022423748	DMD2	22.09.2022	23.09.2022	9,0
2022423749	DMD2	23.09.2022	24.09.2022	10,7
2022423750	DMD2	24.09.2022	25.09.2022	15,6
2022423751	DMD2	25.09.2022	26.09.2022	6,0
2022423752	DMD2	26.09.2022	27.09.2022	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420691	DMD2	04.09.2022	05.09.2022	12,0
2022420692	DMD2	05.09.2022	06.09.2022	13,5
2022420693	DMD2	06.09.2022	07.09.2022	13,2
2022420694	DMD2	07.09.2022	08.09.2022	9,9
2022423604	DMD2	08.09.2022	09.09.2022	7,2
2022423605	DMD2	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022423606	DMD2	10.09.2022	11.09.2022	7,3
2022423607	DMD2	11.09.2022	12.09.2022	12,4
2022423608	DMD2	12.09.2022	13.09.2022	8,4
2022423609	DMD2	13.09.2022	14.09.2022	10,6
2022423610	DMD2	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423611	DMD2	15.09.2022	16.09.2022	7,6
2022423612	DMD2	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423613	DMD2	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423614	DMD2	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423615	DMD2	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423616	DMD2	20.09.2022	21.09.2022	7,2
2022423617	DMD2	21.09.2022	22.09.2022	8,4
2022423748	DMD2	22.09.2022	23.09.2022	9,0
2022423749	DMD2	23.09.2022	24.09.2022	10,7
2022423750	DMD2	24.09.2022	25.09.2022	15,6
2022423751	DMD2	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423752	DMD2	26.09.2022	27.09.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423753	DMD2	27.09.2022	28.09.2022	5,1
2022423754	DMD2	28.09.2022	29.09.2022	9,0
2022423755	DMD2	29.09.2022	30.09.2022	10,2
2022423756	DMD2	30.09.2022	01.10.2022	12,0
2022423757	DMD2	01.10.2022	02.10.2022	5,4
2022423758	DMD2	02.10.2022	03.10.2022	6,8
2022423759	DMD2	03.10.2022	04.10.2022	8,1
2022423760	DMD2	04.10.2022	05.10.2022	8,7
2022423761	DMD2	05.10.2022	06.10.2022	7,6
2022425992	DMD2	06.10.2022	07.10.2022	7,4
2022425993	DMD2	07.10.2022	08.10.2022	8,9
2022425994	DMD2	08.10.2022	09.10.2022	7,1
2022425995	DMD2	09.10.2022	10.10.2022	8,1
2022425996	DMD2	10.10.2022	11.10.2022	8,6
2022425997	DMD2	11.10.2022	12.10.2022	9,1
2022425998	DMD2	12.10.2022	13.10.2022	12,4
2022425999	DMD2	13.10.2022	14.10.2022	12,1
2022426000	DMD2	14.10.2022	15.10.2022	6,9
2022426001	DMD2	15.10.2022	16.10.2022	7,6
2022426002	DMD2	16.10.2022	17.10.2022	5,8
2022426003	DMD2	17.10.2022	18.10.2022	8,4
2022426004	DMD2	18.10.2022	19.10.2022	9,8
2022426005	DMD2	19.10.2022	20.10.2022	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423753	DMD2	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423754	DMD2	28.09.2022	29.09.2022	9,0
2022423755	DMD2	29.09.2022	30.09.2022	10,2
2022423756	DMD2	30.09.2022	01.10.2022	12,0
2022423757	DMD2	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423758	DMD2	02.10.2022	03.10.2022	<7
2022423759	DMD2	03.10.2022	04.10.2022	8,1
2022423760	DMD2	04.10.2022	05.10.2022	8,7
2022423761	DMD2	05.10.2022	06.10.2022	7,6
2022425992	DMD2	06.10.2022	07.10.2022	7,4
2022425993	DMD2	07.10.2022	08.10.2022	8,9
2022425994	DMD2	08.10.2022	09.10.2022	7,1
2022425995	DMD2	09.10.2022	10.10.2022	8,1
2022425996	DMD2	10.10.2022	11.10.2022	8,6
2022425997	DMD2	11.10.2022	12.10.2022	9,1
2022425998	DMD2	12.10.2022	13.10.2022	12,4
2022425999	DMD2	13.10.2022	14.10.2022	12,1
2022426000	DMD2	14.10.2022	15.10.2022	<7
2022426001	DMD2	15.10.2022	16.10.2022	7,6
2022426002	DMD2	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426003	DMD2	17.10.2022	18.10.2022	8,4
2022426004	DMD2	18.10.2022	19.10.2022	9,8
2022426005	DMD2	19.10.2022	20.10.2022	7,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426140	DMD2	20.10.2022	21.10.2022	9,7
2022426141	DMD2	21.10.2022	22.10.2022	6,7
2022426142	DMD2	22.10.2022	23.10.2022	7,8
2022426143	DMD2	23.10.2022	24.10.2022	7,7
2022426144	DMD2	24.10.2022	25.10.2022	7,1
2022426145	DMD2	25.10.2022	26.10.2022	6,6
2022426146	DMD2	26.10.2022	27.10.2022	7,4
2022426147	DMD2	27.10.2022	28.10.2022	9,1
2022426148	DMD2	28.10.2022	29.10.2022	16,0
2022426149	DMD2	29.10.2022	30.10.2022	16,9
2022426150	DMD2	30.10.2022	31.10.2022	13,6
2022426151	DMD2	31.10.2022	01.11.2022	16,2
2022426152	DMD2	01.11.2022	02.11.2022	7,8
2022426153	DMD2	02.11.2022	03.11.2022	8,8
2022426779	DMD2	03.11.2022	04.11.2022	5,4
2022426780	DMD2	04.11.2022	05.11.2022	7,9
2022426781	DMD2	05.11.2022	06.11.2022	10,9
2022426782	DMD2	06.11.2022	07.11.2022	5,0
2022426783	DMD2	07.11.2022	08.11.2022	4,7
2022426784	DMD2	08.11.2022	09.11.2022	5,3
2022426785	DMD2	09.11.2022	10.11.2022	4,9
2022426786	DMD2	10.11.2022	11.11.2022	5,9
2022426787	DMD2	11.11.2022	12.11.2022	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426140	DMD2	20.10.2022	21.10.2022	9,7
2022426141	DMD2	21.10.2022	22.10.2022	<7
2022426142	DMD2	22.10.2022	23.10.2022	7,8
2022426143	DMD2	23.10.2022	24.10.2022	7,7
2022426144	DMD2	24.10.2022	25.10.2022	7,1
2022426145	DMD2	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022426146	DMD2	26.10.2022	27.10.2022	7,4
2022426147	DMD2	27.10.2022	28.10.2022	9,1
2022426148	DMD2	28.10.2022	29.10.2022	16,0
2022426149	DMD2	29.10.2022	30.10.2022	16,9
2022426150	DMD2	30.10.2022	31.10.2022	13,6
2022426151	DMD2	31.10.2022	01.11.2022	16,2
2022426152	DMD2	01.11.2022	02.11.2022	7,8
2022426153	DMD2	02.11.2022	03.11.2022	8,8
2022426779	DMD2	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426780	DMD2	04.11.2022	05.11.2022	7,9
2022426781	DMD2	05.11.2022	06.11.2022	10,9
2022426782	DMD2	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426783	DMD2	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426784	DMD2	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426785	DMD2	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426786	DMD2	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426787	DMD2	11.11.2022	12.11.2022	7,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426788	DMD2	12.11.2022	13.11.2022	19,6
2022426789	DMD2	13.11.2022	14.11.2022	16,3
2022426790	DMD2	14.11.2022	15.11.2022	14,0
2022426791	DMD2	15.11.2022	16.11.2022	5,8
2022426792	DMD2	16.11.2022	17.11.2022	4,5
2022426927	DMD2	17.11.2022	18.11.2022	3,9
2022426928	DMD2	18.11.2022	19.11.2022	6,5
2022426929	DMD2	19.11.2022	20.11.2022	14,6
2022426930	DMD2	20.11.2022	21.11.2022	21,2
2022426931	DMD2	21.11.2022	22.11.2022	12,1
2022426932	DMD2	22.11.2022	23.11.2022	4,1
2022426933	DMD2	23.11.2022	24.11.2022	4,0
2022426934	DMD2	24.11.2022	25.11.2022	6,8
2022426935	DMD2	25.11.2022	26.11.2022	7,2
2022426936	DMD2	26.11.2022	27.11.2022	9,2
2022426937	DMD2	27.11.2022	28.11.2022	6,2
2022426938	DMD2	28.11.2022	29.11.2022	8,7
2022426939	DMD2	29.11.2022	30.11.2022	16,5
2022426940	DMD2	30.11.2022	01.12.2022	16,5
2022427105	DMD2	01.12.2022	02.12.2022	26,4
2022427106	DMD2	02.12.2022	03.12.2022	23,5
2022427107	DMD2	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427108	DMD2	04.12.2022	05.12.2022	15,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426788	DMD2	12.11.2022	13.11.2022	19,6
2022426789	DMD2	13.11.2022	14.11.2022	16,3
2022426790	DMD2	14.11.2022	15.11.2022	14,0
2022426791	DMD2	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426792	DMD2	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426927	DMD2	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426928	DMD2	18.11.2022	19.11.2022	<7
2022426929	DMD2	19.11.2022	20.11.2022	14,6
2022426930	DMD2	20.11.2022	21.11.2022	21,2
2022426931	DMD2	21.11.2022	22.11.2022	12,1
2022426932	DMD2	22.11.2022	23.11.2022	<7
2022426933	DMD2	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426934	DMD2	24.11.2022	25.11.2022	<7
2022426935	DMD2	25.11.2022	26.11.2022	7,2
2022426936	DMD2	26.11.2022	27.11.2022	9,2
2022426937	DMD2	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022426938	DMD2	28.11.2022	29.11.2022	8,7
2022426939	DMD2	29.11.2022	30.11.2022	16,5
2022426940	DMD2	30.11.2022	01.12.2022	16,5
2022427105	DMD2	01.12.2022	02.12.2022	26,4
2022427106	DMD2	02.12.2022	03.12.2022	23,5
2022427107	DMD2	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427108	DMD2	04.12.2022	05.12.2022	15,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427109	DMD2	05.12.2022	06.12.2022	14,9
2022427110	DMD2	06.12.2022	07.12.2022	12,2
2022427111	DMD2	07.12.2022	08.12.2022	11,4
2022427112	DMD2	08.12.2022	09.12.2022	13,5
2022427113	DMD2	09.12.2022	10.12.2022	24,8
2022427114	DMD2	10.12.2022	11.12.2022	29,8
2022427115	DMD2	11.12.2022	12.12.2022	21,0
2022427116	DMD2	12.12.2022	13.12.2022	29,5
2022427117	DMD2	13.12.2022	14.12.2022	28,8
2022427118	DMD2	14.12.2022	15.12.2022	28,6
2022427712	DMD2	15.12.2022	16.12.2022	39,9
2022427713	DMD2	16.12.2022	17.12.2022	56,1
2022427714	DMD2	17.12.2022	18.12.2022	35,9
2022427715	DMD2	18.12.2022	19.12.2022	29,4
2022427716	DMD2	19.12.2022	20.12.2022	9,7
2022427717	DMD2	20.12.2022	21.12.2022	4,8
2022427718	DMD2	21.12.2022	22.12.2022	6,6
2022427719	DMD2	22.12.2022	23.12.2022	5,9
2022427720	DMD2	23.12.2022	24.12.2022	6,0
2022427721	DMD2	24.12.2022	25.12.2022	8,1
2022427722	DMD2	25.12.2022	26.12.2022	3,8
2022427723	DMD2	26.12.2022	27.12.2022	4,8
2022427724	DMD2	27.12.2022	28.12.2022	4,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427109	DMD2	05.12.2022	06.12.2022	14,9
2022427110	DMD2	06.12.2022	07.12.2022	12,2
2022427111	DMD2	07.12.2022	08.12.2022	11,4
2022427112	DMD2	08.12.2022	09.12.2022	13,5
2022427113	DMD2	09.12.2022	10.12.2022	24,8
2022427114	DMD2	10.12.2022	11.12.2022	29,8
2022427115	DMD2	11.12.2022	12.12.2022	21,0
2022427116	DMD2	12.12.2022	13.12.2022	29,5
2022427117	DMD2	13.12.2022	14.12.2022	28,8
2022427118	DMD2	14.12.2022	15.12.2022	28,6
2022427712	DMD2	15.12.2022	16.12.2022	39,9
2022427713	DMD2	16.12.2022	17.12.2022	56,1
2022427714	DMD2	17.12.2022	18.12.2022	35,9
2022427715	DMD2	18.12.2022	19.12.2022	29,4
2022427716	DMD2	19.12.2022	20.12.2022	9,7
2022427717	DMD2	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427718	DMD2	21.12.2022	22.12.2022	<7
2022427719	DMD2	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427720	DMD2	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427721	DMD2	24.12.2022	25.12.2022	8,1
2022427722	DMD2	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427723	DMD2	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427724	DMD2	27.12.2022	28.12.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427725	DMD2	28.12.2022	29.12.2022	3,2
2022427876	DMD2	29.12.2022	30.12.2022	2,4
2022427877	DMD2	30.12.2022	31.12.2022	3,5
2022427878	DMD2	31.12.2022	01.01.2023	7,3
2021402440	EIFE	02.01.2022	03.01.2022	4,0
2021402441	EIFE	04.01.2022	05.01.2022	-0,1
2021402442	EIFE	06.01.2022	07.01.2022	2,8
2021402443	EIFE	08.01.2022	09.01.2022	1,4
2021402444	EIFE	10.01.2022	11.01.2022	3,7
2021405044	EIFE	18.01.2022	19.01.2022	3,9
2021405045	EIFE	20.01.2022	21.01.2022	2,5
2021405046	EIFE	22.01.2022	23.01.2022	3,2
2021405047	EIFE	24.01.2022	25.01.2022	6,8
2021405048	EIFE	26.01.2022	27.01.2022	5,9
2021405049	EIFE	28.01.2022	29.01.2022	4,8
2021405050	EIFE	30.01.2022	31.01.2022	5,2
2021405051	EIFE	01.02.2022	02.02.2022	2,1
2021405052	EIFE	03.02.2022	04.02.2022	2,3
2021405053	EIFE	05.02.2022	06.02.2022	3,4
2021405054	EIFE	07.02.2022	08.02.2022	3,0
2022408185	EIFE	09.02.2022	10.02.2022	4,6
2022408186	EIFE	11.02.2022	12.02.2022	3,4
2022408187	EIFE	13.02.2022	14.02.2022	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427725	DMD2	28.12.2022	29.12.2022	<7
2022427876	DMD2	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427877	DMD2	30.12.2022	31.12.2022	<7
2022427878	DMD2	31.12.2022	01.01.2023	7,3
2021402440	EIFE	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402441	EIFE	04.01.2022	05.01.2022	<NWG
2021402442	EIFE	06.01.2022	07.01.2022	<7
2021402443	EIFE	08.01.2022	09.01.2022	<NWG
2021402444	EIFE	10.01.2022	11.01.2022	<7
2021405044	EIFE	18.01.2022	19.01.2022	<7
2021405045	EIFE	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405046	EIFE	22.01.2022	23.01.2022	<7
2021405047	EIFE	24.01.2022	25.01.2022	<7
2021405048	EIFE	26.01.2022	27.01.2022	<7
2021405049	EIFE	28.01.2022	29.01.2022	<7
2021405050	EIFE	30.01.2022	31.01.2022	<7
2021405051	EIFE	01.02.2022	02.02.2022	<NWG
2021405052	EIFE	03.02.2022	04.02.2022	<NWG
2021405053	EIFE	05.02.2022	06.02.2022	<7
2021405054	EIFE	07.02.2022	08.02.2022	<7
2022408185	EIFE	09.02.2022	10.02.2022	<7
2022408186	EIFE	11.02.2022	12.02.2022	<7
2022408187	EIFE	13.02.2022	14.02.2022	7,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408188	EIFE	15.02.2022	16.02.2022	3,1
2022408189	EIFE	17.02.2022	18.02.2022	5,8
2022408190	EIFE	19.02.2022	20.02.2022	2,9
2022408191	EIFE	21.02.2022	22.02.2022	2,2
2022408192	EIFE	23.02.2022	24.02.2022	3,5
2022408193	EIFE	25.02.2022	26.02.2022	2,7
2022408194	EIFE	27.02.2022	28.02.2022	3,6
2022408195	EIFE	01.03.2022	02.03.2022	9,8
2022408196	EIFE	03.03.2022	04.03.2022	11,2
2022408197	EIFE	05.03.2022	06.03.2022	18,5
2022408198	EIFE	07.03.2022	08.03.2022	7,7
2022408958	EIFE	09.03.2022	10.03.2022	15,8
2022408959	EIFE	11.03.2022	12.03.2022	12,1
2022408960	EIFE	13.03.2022	14.03.2022	7,7
2022408961	EIFE	15.03.2022	16.03.2022	3,8
2022408962	EIFE	17.03.2022	18.03.2022	7,4
2022408963	EIFE	19.03.2022	20.03.2022	5,7
2022408964	EIFE	21.03.2022	22.03.2022	10,9
2022410164	EIFE	23.03.2022	24.03.2022	18,5
2022410165	EIFE	25.03.2022	26.03.2022	21,9
2022410166	EIFE	27.03.2022	28.03.2022	17,1
2022410167	EIFE	29.03.2022	30.03.2022	30,1
2022410168	EIFE	31.03.2022	01.04.2022	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408188	EIFE	15.02.2022	16.02.2022	<7
2022408189	EIFE	17.02.2022	18.02.2022	<7
2022408190	EIFE	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408191	EIFE	21.02.2022	22.02.2022	<NWG
2022408192	EIFE	23.02.2022	24.02.2022	<7
2022408193	EIFE	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408194	EIFE	27.02.2022	28.02.2022	<7
2022408195	EIFE	01.03.2022	02.03.2022	9,8
2022408196	EIFE	03.03.2022	04.03.2022	11,2
2022408197	EIFE	05.03.2022	06.03.2022	18,5
2022408198	EIFE	07.03.2022	08.03.2022	7,7
2022408958	EIFE	09.03.2022	10.03.2022	15,8
2022408959	EIFE	11.03.2022	12.03.2022	12,1
2022408960	EIFE	13.03.2022	14.03.2022	7,7
2022408961	EIFE	15.03.2022	16.03.2022	<7
2022408962	EIFE	17.03.2022	18.03.2022	7,4
2022408963	EIFE	19.03.2022	20.03.2022	<7
2022408964	EIFE	21.03.2022	22.03.2022	10,9
2022410164	EIFE	23.03.2022	24.03.2022	18,5
2022410165	EIFE	25.03.2022	26.03.2022	21,9
2022410166	EIFE	27.03.2022	28.03.2022	17,1
2022410167	EIFE	29.03.2022	30.03.2022	30,1
2022410168	EIFE	31.03.2022	01.04.2022	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410169	EIFE	02.04.2022	03.04.2022	8,2
2022410170	EIFE	04.04.2022	05.04.2022	5,6
2022410171	EIFE	06.04.2022	07.04.2022	2,3
2022410172	EIFE	08.04.2022	09.04.2022	2,4
2022410173	EIFE	10.04.2022	11.04.2022	5,7
2022410174	EIFE	12.04.2022	13.04.2022	4,6
2022410175	EIFE	14.04.2022	15.04.2022	8,5
2022410176	EIFE	16.04.2022	17.04.2022	5,7
2022410177	EIFE	18.04.2022	19.04.2022	4,5
2022412706	EIFE	20.04.2022	21.04.2022	5,0
2022412707	EIFE	22.04.2022	23.04.2022	8,4
2022412708	EIFE	24.04.2022	25.04.2022	9,8
2022412709	EIFE	26.04.2022	27.04.2022	10,3
2022412710	EIFE	28.04.2022	29.04.2022	16,2
2022412711	EIFE	30.04.2022	01.05.2022	10,3
2022412712	EIFE	02.05.2022	03.05.2022	11,7
2022413197	EIFE	04.05.2022	05.05.2022	12,7
2022413198	EIFE	06.05.2022	07.05.2022	16,3
2022413199	EIFE	08.05.2022	09.05.2022	10,2
2022413200	EIFE	10.05.2022	11.05.2022	10,6
2022413201	EIFE	12.05.2022	13.05.2022	4,9
2022413202	EIFE	14.05.2022	15.05.2022	6,1
2022413203	EIFE	16.05.2022	17.05.2022	6,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410169	EIFE	02.04.2022	03.04.2022	8,2
2022410170	EIFE	04.04.2022	05.04.2022	<7
2022410171	EIFE	06.04.2022	07.04.2022	<NWG
2022410172	EIFE	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022410173	EIFE	10.04.2022	11.04.2022	<7
2022410174	EIFE	12.04.2022	13.04.2022	<7
2022410175	EIFE	14.04.2022	15.04.2022	8,5
2022410176	EIFE	16.04.2022	17.04.2022	<7
2022410177	EIFE	18.04.2022	19.04.2022	<7
2022412706	EIFE	20.04.2022	21.04.2022	<7
2022412707	EIFE	22.04.2022	23.04.2022	8,4
2022412708	EIFE	24.04.2022	25.04.2022	9,8
2022412709	EIFE	26.04.2022	27.04.2022	10,3
2022412710	EIFE	28.04.2022	29.04.2022	16,2
2022412711	EIFE	30.04.2022	01.05.2022	10,3
2022412712	EIFE	02.05.2022	03.05.2022	11,7
2022413197	EIFE	04.05.2022	05.05.2022	12,7
2022413198	EIFE	06.05.2022	07.05.2022	16,3
2022413199	EIFE	08.05.2022	09.05.2022	10,2
2022413200	EIFE	10.05.2022	11.05.2022	10,6
2022413201	EIFE	12.05.2022	13.05.2022	<7
2022413202	EIFE	14.05.2022	15.05.2022	<7
2022413203	EIFE	16.05.2022	17.05.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414638	EIFE	18.05.2022	19.05.2022	5,8
2022414639	EIFE	20.05.2022	21.05.2022	7,7
2022414640	EIFE	22.05.2022	23.05.2022	4,2
2022414641	EIFE	24.05.2022	25.05.2022	1,0
2022414642	EIFE	26.05.2022	27.05.2022	2,4
2022414643	EIFE	28.05.2022	29.05.2022	2,7
2022414644	EIFE	30.05.2022	31.05.2022	3,7
2022414645	EIFE	01.06.2022	02.06.2022	2,4
2022414646	EIFE	03.06.2022	04.06.2022	5,0
2022414647	EIFE	05.06.2022	06.06.2022	8,2
2022414648	EIFE	07.06.2022	08.06.2022	3,1
2022414649	EIFE	09.06.2022	10.06.2022	3,0
2022414650	EIFE	11.06.2022	12.06.2022	2,8
2022414651	EIFE	13.06.2022	14.06.2022	4,7
2022414802	EIFE	15.06.2022	16.06.2022	6,6
2022414803	EIFE	17.06.2022	18.06.2022	5,3
2022414804	EIFE	19.06.2022	20.06.2022	10,1
2022414805	EIFE	21.06.2022	22.06.2022	5,5
2022414806	EIFE	23.06.2022	24.06.2022	8,2
2022414807	EIFE	25.06.2022	26.06.2022	3,4
2022414808	EIFE	27.06.2022	28.06.2022	4,6
2022414809	EIFE	29.06.2022	30.06.2022	6,7
2022414810	EIFE	01.07.2022	02.07.2022	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414638	EIFE	18.05.2022	19.05.2022	<7
2022414639	EIFE	20.05.2022	21.05.2022	7,7
2022414640	EIFE	22.05.2022	23.05.2022	<7
2022414641	EIFE	24.05.2022	25.05.2022	<NWG
2022414642	EIFE	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414643	EIFE	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414644	EIFE	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414645	EIFE	01.06.2022	02.06.2022	<7
2022414646	EIFE	03.06.2022	04.06.2022	<7
2022414647	EIFE	05.06.2022	06.06.2022	8,2
2022414648	EIFE	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022414649	EIFE	09.06.2022	10.06.2022	<7
2022414650	EIFE	11.06.2022	12.06.2022	<7
2022414651	EIFE	13.06.2022	14.06.2022	<7
2022414802	EIFE	15.06.2022	16.06.2022	<7
2022414803	EIFE	17.06.2022	18.06.2022	<7
2022414804	EIFE	19.06.2022	20.06.2022	10,1
2022414805	EIFE	21.06.2022	22.06.2022	<7
2022414806	EIFE	23.06.2022	24.06.2022	8,2
2022414807	EIFE	25.06.2022	26.06.2022	<7
2022414808	EIFE	27.06.2022	28.06.2022	<7
2022414809	EIFE	29.06.2022	30.06.2022	<7
2022414810	EIFE	01.07.2022	02.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414811	EIFE	03.07.2022	04.07.2022	5,3
2022414812	EIFE	05.07.2022	06.07.2022	6,0
2022414813	EIFE	07.07.2022	08.07.2022	4,7
2022414814	EIFE	09.07.2022	10.07.2022	5,7
2022414815	EIFE	11.07.2022	12.07.2022	5,8
2022418780	EIFE	13.07.2022	14.07.2022	6,8
2022418781	EIFE	15.07.2022	16.07.2022	4,7
2022418782	EIFE	17.07.2022	18.07.2022	6,4
2022418783	EIFE	19.07.2022	20.07.2022	8,8
2022418784	EIFE	21.07.2022	22.07.2022	6,5
2022418785	EIFE	23.07.2022	24.07.2022	8,2
2022418786	EIFE	25.07.2022	26.07.2022	7,5
2022418787	EIFE	27.07.2022	28.07.2022	4,0
2022418788	EIFE	29.07.2022	30.07.2022	8,5
2022418789	EIFE	31.07.2022	01.08.2022	6,3
2022418790	EIFE	02.08.2022	03.08.2022	5,2
2022418791	EIFE	04.08.2022	05.08.2022	7,7
2022418792	EIFE	06.08.2022	07.08.2022	4,2
2022418793	EIFE	08.08.2022	09.08.2022	6,4
2022420488	EIFE	10.08.2022	11.08.2022	9,1
2022420489	EIFE	12.08.2022	13.08.2022	7,5
2022420490	EIFE	14.08.2022	15.08.2022	8,8
2022420491	EIFE	16.08.2022	17.08.2022	7,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414811	EIFE	03.07.2022	04.07.2022	<7
2022414812	EIFE	05.07.2022	06.07.2022	<7
2022414813	EIFE	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022414814	EIFE	09.07.2022	10.07.2022	<7
2022414815	EIFE	11.07.2022	12.07.2022	<7
2022418780	EIFE	13.07.2022	14.07.2022	<7
2022418781	EIFE	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418782	EIFE	17.07.2022	18.07.2022	<7
2022418783	EIFE	19.07.2022	20.07.2022	8,8
2022418784	EIFE	21.07.2022	22.07.2022	<7
2022418785	EIFE	23.07.2022	24.07.2022	8,2
2022418786	EIFE	25.07.2022	26.07.2022	7,5
2022418787	EIFE	27.07.2022	28.07.2022	<7
2022418788	EIFE	29.07.2022	30.07.2022	8,5
2022418789	EIFE	31.07.2022	01.08.2022	<7
2022418790	EIFE	02.08.2022	03.08.2022	<7
2022418791	EIFE	04.08.2022	05.08.2022	7,7
2022418792	EIFE	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022418793	EIFE	08.08.2022	09.08.2022	<7
2022420488	EIFE	10.08.2022	11.08.2022	9,1
2022420489	EIFE	12.08.2022	13.08.2022	7,5
2022420490	EIFE	14.08.2022	15.08.2022	8,8
2022420491	EIFE	16.08.2022	17.08.2022	7,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420492	EIFE	18.08.2022	19.08.2022	12,3
2022420493	EIFE	20.08.2022	21.08.2022	6,4
2022420494	EIFE	22.08.2022	23.08.2022	7,9
2022420495	EIFE	24.08.2022	25.08.2022	7,5
2022420496	EIFE	26.08.2022	27.08.2022	11,2
2022420497	EIFE	28.08.2022	29.08.2022	5,7
2022420498	EIFE	30.08.2022	31.08.2022	7,8
2022420499	EIFE	01.09.2022	02.09.2022	7,1
2022420500	EIFE	03.09.2022	04.09.2022	6,0
2022420501	EIFE	05.09.2022	06.09.2022	4,5
2022423545	EIFE	07.09.2022	08.09.2022	2,9
2022423546	EIFE	09.09.2022	10.09.2022	2,3
2022423547	EIFE	11.09.2022	12.09.2022	6,5
2022423548	EIFE	13.09.2022	14.09.2022	3,4
2022423549	EIFE	15.09.2022	16.09.2022	8,8
2022423550	EIFE	17.09.2022	18.09.2022	2,8
2022423551	EIFE	19.09.2022	20.09.2022	3,2
2022423552	EIFE	21.09.2022	22.09.2022	2,7
2022423553	EIFE	23.09.2022	24.09.2022	2,1
2022423554	EIFE	25.09.2022	26.09.2022	3,6
2022423555	EIFE	27.09.2022	28.09.2022	0,9
2022423556	EIFE	29.09.2022	30.09.2022	4,4
2022423557	EIFE	01.10.2022	02.10.2022	2,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420492	EIFE	18.08.2022	19.08.2022	12,3
2022420493	EIFE	20.08.2022	21.08.2022	<7
2022420494	EIFE	22.08.2022	23.08.2022	7,9
2022420495	EIFE	24.08.2022	25.08.2022	7,5
2022420496	EIFE	26.08.2022	27.08.2022	11,2
2022420497	EIFE	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420498	EIFE	30.08.2022	31.08.2022	7,8
2022420499	EIFE	01.09.2022	02.09.2022	7,1
2022420500	EIFE	03.09.2022	04.09.2022	<7
2022420501	EIFE	05.09.2022	06.09.2022	<7
2022423545	EIFE	07.09.2022	08.09.2022	<7
2022423546	EIFE	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022423547	EIFE	11.09.2022	12.09.2022	<7
2022423548	EIFE	13.09.2022	14.09.2022	<7
2022423549	EIFE	15.09.2022	16.09.2022	8,8
2022423550	EIFE	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423551	EIFE	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423552	EIFE	21.09.2022	22.09.2022	<7
2022423553	EIFE	23.09.2022	24.09.2022	<NWG
2022423554	EIFE	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423555	EIFE	27.09.2022	28.09.2022	<NWG
2022423556	EIFE	29.09.2022	30.09.2022	<7
2022423557	EIFE	01.10.2022	02.10.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423558	EIFE	03.10.2022	04.10.2022	3,2
2022425933	EIFE	05.10.2022	06.10.2022	4,3
2022425934	EIFE	07.10.2022	08.10.2022	4,5
2022425935	EIFE	09.10.2022	10.10.2022	3,6
2022425936	EIFE	11.10.2022	12.10.2022	4,7
2022425937	EIFE	13.10.2022	14.10.2022	6,7
2022425938	EIFE	15.10.2022	16.10.2022	1,8
2022425939	EIFE	17.10.2022	18.10.2022	5,2
2022425940	EIFE	19.10.2022	20.10.2022	7,1
2022425941	EIFE	21.10.2022	22.10.2022	3,0
2022425942	EIFE	23.10.2022	24.10.2022	4,0
2022425943	EIFE	25.10.2022	26.10.2022	2,4
2022425944	EIFE	27.10.2022	28.10.2022	5,7
2022425945	EIFE	29.10.2022	30.10.2022	9,7
2022425946	EIFE	31.10.2022	01.11.2022	9,9
2022426259	EIFE	02.11.2022	03.11.2022	3,8
2022426260	EIFE	04.11.2022	05.11.2022	3,0
2022426261	EIFE	06.11.2022	07.11.2022	2,8
2022426262	EIFE	08.11.2022	09.11.2022	3,0
2022426263	EIFE	10.11.2022	11.11.2022	3,1
2022426264	EIFE	12.11.2022	13.11.2022	2,2
2022426265	EIFE	14.11.2022	15.11.2022	7,7
2022426266	EIFE	16.11.2022	17.11.2022	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423558	EIFE	03.10.2022	04.10.2022	<7
2022425933	EIFE	05.10.2022	06.10.2022	<7
2022425934	EIFE	07.10.2022	08.10.2022	<7
2022425935	EIFE	09.10.2022	10.10.2022	<7
2022425936	EIFE	11.10.2022	12.10.2022	<7
2022425937	EIFE	13.10.2022	14.10.2022	<7
2022425938	EIFE	15.10.2022	16.10.2022	<NWG
2022425939	EIFE	17.10.2022	18.10.2022	<7
2022425940	EIFE	19.10.2022	20.10.2022	7,1
2022425941	EIFE	21.10.2022	22.10.2022	<7
2022425942	EIFE	23.10.2022	24.10.2022	<7
2022425943	EIFE	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022425944	EIFE	27.10.2022	28.10.2022	<7
2022425945	EIFE	29.10.2022	30.10.2022	9,7
2022425946	EIFE	31.10.2022	01.11.2022	9,9
2022426259	EIFE	02.11.2022	03.11.2022	<7
2022426260	EIFE	04.11.2022	05.11.2022	<7
2022426261	EIFE	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426262	EIFE	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426263	EIFE	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426264	EIFE	12.11.2022	13.11.2022	<NWG
2022426265	EIFE	14.11.2022	15.11.2022	7,7
2022426266	EIFE	16.11.2022	17.11.2022	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426267	EIFE	18.11.2022	19.11.2022	2,3
2022426268	EIFE	20.11.2022	21.11.2022	3,8
2022426269	EIFE	22.11.2022	23.11.2022	1,9
2022426270	EIFE	24.11.2022	25.11.2022	3,3
2022426271	EIFE	26.11.2022	27.11.2022	3,3
2022426272	EIFE	28.11.2022	29.11.2022	3,4
2022427046	EIFE	30.11.2022	01.12.2022	5,7
2022427047	EIFE	02.12.2022	03.12.2022	6,9
2022427048	EIFE	04.12.2022	05.12.2022	7,3
2022427049	EIFE	06.12.2022	07.12.2022	4,0
2022427050	EIFE	08.12.2022	09.12.2022	4,7
2022427051	EIFE	10.12.2022	11.12.2022	11,7
2022427052	EIFE	12.12.2022	13.12.2022	5,5
2022427053	EIFE	14.12.2022	15.12.2022	12,1
2022427054	EIFE	16.12.2022	17.12.2022	6,8
2022427055	EIFE	18.12.2022	19.12.2022	7,2
2022427056	EIFE	20.12.2022	21.12.2022	3,2
2022427057	EIFE	22.12.2022	23.12.2022	2,5
2022427058	EIFE	24.12.2022	25.12.2022	3,1
2022427059	EIFE	26.12.2022	27.12.2022	2,1
2022427817	EIFE	28.12.2022	29.12.2022	2,1
2022427818	EIFE	30.12.2022	31.12.2022	Ausfall
2021402674	EVOG	01.01.2022	02.01.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426267	EIFE	18.11.2022	19.11.2022	<NWG
2022426268	EIFE	20.11.2022	21.11.2022	<7
2022426269	EIFE	22.11.2022	23.11.2022	<NWG
2022426270	EIFE	24.11.2022	25.11.2022	<7
2022426271	EIFE	26.11.2022	27.11.2022	<7
2022426272	EIFE	28.11.2022	29.11.2022	<7
2022427046	EIFE	30.11.2022	01.12.2022	<7
2022427047	EIFE	02.12.2022	03.12.2022	<7
2022427048	EIFE	04.12.2022	05.12.2022	7,3
2022427049	EIFE	06.12.2022	07.12.2022	<7
2022427050	EIFE	08.12.2022	09.12.2022	<7
2022427051	EIFE	10.12.2022	11.12.2022	11,7
2022427052	EIFE	12.12.2022	13.12.2022	<7
2022427053	EIFE	14.12.2022	15.12.2022	12,1
2022427054	EIFE	16.12.2022	17.12.2022	<7
2022427055	EIFE	18.12.2022	19.12.2022	7,2
2022427056	EIFE	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427057	EIFE	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427058	EIFE	24.12.2022	25.12.2022	<7
2022427059	EIFE	26.12.2022	27.12.2022	<NWG
2022427817	EIFE	28.12.2022	29.12.2022	<NWG
2022427818	EIFE	30.12.2022	31.12.2022	Ausfall
2021402674	EVOG	01.01.2022	02.01.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402675	EVOG	02.01.2022	03.01.2022	5,8
2021402676	EVOG	03.01.2022	04.01.2022	9,0
2021402677	EVOG	04.01.2022	05.01.2022	5,2
2021402678	EVOG	05.01.2022	06.01.2022	9,2
2021402679	EVOG	06.01.2022	07.01.2022	9,8
2021402680	EVOG	07.01.2022	08.01.2022	5,3
2021402681	EVOG	08.01.2022	09.01.2022	7,6
2021402682	EVOG	09.01.2022	10.01.2022	6,6
2021402683	EVOG	10.01.2022	11.01.2022	21,8
2021402684	EVOG	11.01.2022	12.01.2022	19,0
2021402685	EVOG	12.01.2022	13.01.2022	23,1
2021402686	EVOG	13.01.2022	14.01.2022	30,4
2021402687	EVOG	14.01.2022	15.01.2022	22,5
2021405125	EVOG	15.01.2022	16.01.2022	12,1
2021405126	EVOG	16.01.2022	17.01.2022	26,9
2021405127	EVOG	17.01.2022	18.01.2022	16,9
2021405128	EVOG	18.01.2022	19.01.2022	11,2
2021405129	EVOG	19.01.2022	20.01.2022	15,7
2021405130	EVOG	20.01.2022	21.01.2022	6,3
2021405131	EVOG	21.01.2022	22.01.2022	7,3
2021405132	EVOG	22.01.2022	23.01.2022	11,1
2021405133	EVOG	23.01.2022	24.01.2022	Ausfall
2021405134	EVOG	24.01.2022	25.01.2022	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402675	EVOG	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402676	EVOG	03.01.2022	04.01.2022	9,0
2021402677	EVOG	04.01.2022	05.01.2022	<7
2021402678	EVOG	05.01.2022	06.01.2022	9,2
2021402679	EVOG	06.01.2022	07.01.2022	9,8
2021402680	EVOG	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021402681	EVOG	08.01.2022	09.01.2022	7,6
2021402682	EVOG	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021402683	EVOG	10.01.2022	11.01.2022	21,8
2021402684	EVOG	11.01.2022	12.01.2022	19,0
2021402685	EVOG	12.01.2022	13.01.2022	23,1
2021402686	EVOG	13.01.2022	14.01.2022	30,4
2021402687	EVOG	14.01.2022	15.01.2022	22,5
2021405125	EVOG	15.01.2022	16.01.2022	12,1
2021405126	EVOG	16.01.2022	17.01.2022	26,9
2021405127	EVOG	17.01.2022	18.01.2022	16,9
2021405128	EVOG	18.01.2022	19.01.2022	11,2
2021405129	EVOG	19.01.2022	20.01.2022	15,7
2021405130	EVOG	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405131	EVOG	21.01.2022	22.01.2022	7,3
2021405132	EVOG	22.01.2022	23.01.2022	11,1
2021405133	EVOG	23.01.2022	24.01.2022	Ausfall
2021405134	EVOG	24.01.2022	25.01.2022	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405135	EVOG	25.01.2022	26.01.2022	Ausfall
2021405136	EVOG	26.01.2022	27.01.2022	Ausfall
2021405137	EVOG	27.01.2022	28.01.2022	Ausfall
2021405138	EVOG	28.01.2022	29.01.2022	Ausfall
2022414179	EVOG	29.01.2022	30.01.2022	Ausfall
2022414180	EVOG	30.01.2022	31.01.2022	Ausfall
2022412691	EVOG	31.01.2022	01.02.2022	Ausfall
2021405259	EVOG	01.02.2022	02.02.2022	10,8
2021405260	EVOG	02.02.2022	03.02.2022	13,1
2021405261	EVOG	03.02.2022	04.02.2022	13,0
2021405262	EVOG	04.02.2022	05.02.2022	6,4
2021405263	EVOG	05.02.2022	06.02.2022	11,1
2021405264	EVOG	06.02.2022	07.02.2022	3,1
2021405265	EVOG	07.02.2022	08.02.2022	8,9
2021405266	EVOG	08.02.2022	09.02.2022	10,1
2021405267	EVOG	09.02.2022	10.02.2022	10,8
2021405268	EVOG	10.02.2022	11.02.2022	10,3
2021405269	EVOG	11.02.2022	12.02.2022	11,4
2022408252	EVOG	12.02.2022	13.02.2022	9,9
2022408253	EVOG	13.02.2022	14.02.2022	8,7
2022408254	EVOG	14.02.2022	15.02.2022	8,9
2022408255	EVOG	15.02.2022	16.02.2022	11,9
2022408256	EVOG	16.02.2022	17.02.2022	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405135	EVOG	25.01.2022	26.01.2022	Ausfall
2021405136	EVOG	26.01.2022	27.01.2022	Ausfall
2021405137	EVOG	27.01.2022	28.01.2022	Ausfall
2021405138	EVOG	28.01.2022	29.01.2022	Ausfall
2022414179	EVOG	29.01.2022	30.01.2022	Ausfall
2022414180	EVOG	30.01.2022	31.01.2022	Ausfall
2022412691	EVOG	31.01.2022	01.02.2022	Ausfall
2021405259	EVOG	01.02.2022	02.02.2022	10,8
2021405260	EVOG	02.02.2022	03.02.2022	13,1
2021405261	EVOG	03.02.2022	04.02.2022	13,0
2021405262	EVOG	04.02.2022	05.02.2022	<7
2021405263	EVOG	05.02.2022	06.02.2022	11,1
2021405264	EVOG	06.02.2022	07.02.2022	<7
2021405265	EVOG	07.02.2022	08.02.2022	8,9
2021405266	EVOG	08.02.2022	09.02.2022	10,1
2021405267	EVOG	09.02.2022	10.02.2022	10,8
2021405268	EVOG	10.02.2022	11.02.2022	10,3
2021405269	EVOG	11.02.2022	12.02.2022	11,4
2022408252	EVOG	12.02.2022	13.02.2022	9,9
2022408253	EVOG	13.02.2022	14.02.2022	8,7
2022408254	EVOG	14.02.2022	15.02.2022	8,9
2022408255	EVOG	15.02.2022	16.02.2022	11,9
2022408256	EVOG	16.02.2022	17.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408257	EVOG	17.02.2022	18.02.2022	13,9
2022408258	EVOG	18.02.2022	19.02.2022	15,8
2022408259	EVOG	19.02.2022	20.02.2022	8,0
2022408260	EVOG	20.02.2022	21.02.2022	4,1
2022408261	EVOG	21.02.2022	22.02.2022	6,5
2022408262	EVOG	22.02.2022	23.02.2022	8,8
2022408263	EVOG	23.02.2022	24.02.2022	11,4
2022408264	EVOG	24.02.2022	25.02.2022	12,1
2022408265	EVOG	25.02.2022	26.02.2022	6,8
2022408372	EVOG	26.02.2022	27.02.2022	15,6
2022408373	EVOG	27.02.2022	28.02.2022	9,1
2022408374	EVOG	28.02.2022	01.03.2022	12,1
2022408375	EVOG	01.03.2022	02.03.2022	21,6
2022408376	EVOG	02.03.2022	03.03.2022	21,2
2022408377	EVOG	03.03.2022	04.03.2022	24,5
2022408378	EVOG	04.03.2022	05.03.2022	22,7
2022408379	EVOG	05.03.2022	06.03.2022	22,2
2022408380	EVOG	06.03.2022	07.03.2022	20,6
2022408381	EVOG	07.03.2022	08.03.2022	14,7
2022408382	EVOG	08.03.2022	09.03.2022	12,1
2022408383	EVOG	09.03.2022	10.03.2022	19,9
2022408384	EVOG	10.03.2022	11.03.2022	23,8
2022408385	EVOG	11.03.2022	12.03.2022	17,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408257	EVOG	17.02.2022	18.02.2022	13,9
2022408258	EVOG	18.02.2022	19.02.2022	15,8
2022408259	EVOG	19.02.2022	20.02.2022	8,0
2022408260	EVOG	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408261	EVOG	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408262	EVOG	22.02.2022	23.02.2022	8,8
2022408263	EVOG	23.02.2022	24.02.2022	11,4
2022408264	EVOG	24.02.2022	25.02.2022	12,1
2022408265	EVOG	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408372	EVOG	26.02.2022	27.02.2022	15,6
2022408373	EVOG	27.02.2022	28.02.2022	9,1
2022408374	EVOG	28.02.2022	01.03.2022	12,1
2022408375	EVOG	01.03.2022	02.03.2022	21,6
2022408376	EVOG	02.03.2022	03.03.2022	21,2
2022408377	EVOG	03.03.2022	04.03.2022	24,5
2022408378	EVOG	04.03.2022	05.03.2022	22,7
2022408379	EVOG	05.03.2022	06.03.2022	22,2
2022408380	EVOG	06.03.2022	07.03.2022	20,6
2022408381	EVOG	07.03.2022	08.03.2022	14,7
2022408382	EVOG	08.03.2022	09.03.2022	12,1
2022408383	EVOG	09.03.2022	10.03.2022	19,9
2022408384	EVOG	10.03.2022	11.03.2022	23,8
2022408385	EVOG	11.03.2022	12.03.2022	17,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410081	EVOG	12.03.2022	13.03.2022	11,8
2022410082	EVOG	13.03.2022	14.03.2022	15,9
2022410083	EVOG	14.03.2022	15.03.2022	8,2
2022410084	EVOG	15.03.2022	16.03.2022	10,4
2022410085	EVOG	16.03.2022	17.03.2022	12,6
2022410086	EVOG	17.03.2022	18.03.2022	14,7
2022410087	EVOG	18.03.2022	19.03.2022	15,8
2022410088	EVOG	19.03.2022	20.03.2022	10,9
2022410089	EVOG	20.03.2022	21.03.2022	23,9
2022410090	EVOG	21.03.2022	22.03.2022	20,9
2022410091	EVOG	22.03.2022	23.03.2022	28,2
2022410092	EVOG	23.03.2022	24.03.2022	33,9
2022410093	EVOG	24.03.2022	25.03.2022	44,4
2022410094	EVOG	25.03.2022	26.03.2022	46,7
2022410245	EVOG	26.03.2022	27.03.2022	29,5
2022410246	EVOG	27.03.2022	28.03.2022	14,9
2022410247	EVOG	28.03.2022	29.03.2022	30,1
2022410248	EVOG	29.03.2022	30.03.2022	30,4
2022410249	EVOG	30.03.2022	31.03.2022	19,0
2022410250	EVOG	31.03.2022	01.04.2022	17,0
2022410251	EVOG	01.04.2022	02.04.2022	11,2
2022410252	EVOG	02.04.2022	03.04.2022	6,0
2022410253	EVOG	03.04.2022	04.04.2022	6,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410081	EVOG	12.03.2022	13.03.2022	11,8
2022410082	EVOG	13.03.2022	14.03.2022	15,9
2022410083	EVOG	14.03.2022	15.03.2022	8,2
2022410084	EVOG	15.03.2022	16.03.2022	10,4
2022410085	EVOG	16.03.2022	17.03.2022	12,6
2022410086	EVOG	17.03.2022	18.03.2022	14,7
2022410087	EVOG	18.03.2022	19.03.2022	15,8
2022410088	EVOG	19.03.2022	20.03.2022	10,9
2022410089	EVOG	20.03.2022	21.03.2022	23,9
2022410090	EVOG	21.03.2022	22.03.2022	20,9
2022410091	EVOG	22.03.2022	23.03.2022	28,2
2022410092	EVOG	23.03.2022	24.03.2022	33,9
2022410093	EVOG	24.03.2022	25.03.2022	44,4
2022410094	EVOG	25.03.2022	26.03.2022	46,7
2022410245	EVOG	26.03.2022	27.03.2022	29,5
2022410246	EVOG	27.03.2022	28.03.2022	14,9
2022410247	EVOG	28.03.2022	29.03.2022	30,1
2022410248	EVOG	29.03.2022	30.03.2022	30,4
2022410249	EVOG	30.03.2022	31.03.2022	19,0
2022410250	EVOG	31.03.2022	01.04.2022	17,0
2022410251	EVOG	01.04.2022	02.04.2022	11,2
2022410252	EVOG	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022410253	EVOG	03.04.2022	04.04.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410254	EVOG	04.04.2022	05.04.2022	12,9
2022410255	EVOG	05.04.2022	06.04.2022	8,5
2022410256	EVOG	06.04.2022	07.04.2022	9,9
2022410257	EVOG	07.04.2022	08.04.2022	6,6
2022410258	EVOG	08.04.2022	09.04.2022	7,4
2022412780	EVOG	09.04.2022	10.04.2022	7,2
2022412781	EVOG	10.04.2022	11.04.2022	8,6
2022412782	EVOG	11.04.2022	12.04.2022	9,1
2022412783	EVOG	12.04.2022	13.04.2022	9,6
2022412784	EVOG	13.04.2022	14.04.2022	14,5
2022412785	EVOG	14.04.2022	15.04.2022	16,1
2022412786	EVOG	15.04.2022	16.04.2022	9,6
2022412787	EVOG	16.04.2022	17.04.2022	12,9
2022412788	EVOG	17.04.2022	18.04.2022	12,6
2022412789	EVOG	18.04.2022	19.04.2022	13,2
2022412790	EVOG	19.04.2022	20.04.2022	12,0
2022412791	EVOG	20.04.2022	21.04.2022	10,4
2022412792	EVOG	21.04.2022	22.04.2022	12,7
2022412793	EVOG	22.04.2022	23.04.2022	14,1
2022412954	EVOG	23.04.2022	24.04.2022	15,6
2022412955	EVOG	24.04.2022	25.04.2022	10,5
2022412956	EVOG	25.04.2022	26.04.2022	10,8
2022412957	EVOG	26.04.2022	27.04.2022	15,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410254	EVOG	04.04.2022	05.04.2022	12,9
2022410255	EVOG	05.04.2022	06.04.2022	8,5
2022410256	EVOG	06.04.2022	07.04.2022	9,9
2022410257	EVOG	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022410258	EVOG	08.04.2022	09.04.2022	7,4
2022412780	EVOG	09.04.2022	10.04.2022	7,2
2022412781	EVOG	10.04.2022	11.04.2022	8,6
2022412782	EVOG	11.04.2022	12.04.2022	9,1
2022412783	EVOG	12.04.2022	13.04.2022	9,6
2022412784	EVOG	13.04.2022	14.04.2022	14,5
2022412785	EVOG	14.04.2022	15.04.2022	16,1
2022412786	EVOG	15.04.2022	16.04.2022	9,6
2022412787	EVOG	16.04.2022	17.04.2022	12,9
2022412788	EVOG	17.04.2022	18.04.2022	12,6
2022412789	EVOG	18.04.2022	19.04.2022	13,2
2022412790	EVOG	19.04.2022	20.04.2022	12,0
2022412791	EVOG	20.04.2022	21.04.2022	10,4
2022412792	EVOG	21.04.2022	22.04.2022	12,7
2022412793	EVOG	22.04.2022	23.04.2022	14,1
2022412954	EVOG	23.04.2022	24.04.2022	15,6
2022412955	EVOG	24.04.2022	25.04.2022	10,5
2022412956	EVOG	25.04.2022	26.04.2022	10,8
2022412957	EVOG	26.04.2022	27.04.2022	15,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412958	EVOG	27.04.2022	28.04.2022	12,0
2022412959	EVOG	28.04.2022	29.04.2022	12,0
2022412960	EVOG	29.04.2022	30.04.2022	13,3
2022412961	EVOG	30.04.2022	01.05.2022	8,3
2022412962	EVOG	01.05.2022	02.05.2022	12,2
2022412963	EVOG	02.05.2022	03.05.2022	14,9
2022412964	EVOG	03.05.2022	04.05.2022	10,8
2022412965	EVOG	04.05.2022	05.05.2022	12,0
2022412966	EVOG	05.05.2022	06.05.2022	12,9
2022412967	EVOG	06.05.2022	07.05.2022	17,2
2022414555	EVOG	07.05.2022	08.05.2022	18,4
2022414556	EVOG	08.05.2022	09.05.2022	6,6
2022414557	EVOG	09.05.2022	10.05.2022	12,9
2022414558	EVOG	10.05.2022	11.05.2022	16,8
2022414559	EVOG	11.05.2022	12.05.2022	17,1
2022414560	EVOG	12.05.2022	13.05.2022	10,5
2022414561	EVOG	13.05.2022	14.05.2022	10,9
2022414562	EVOG	14.05.2022	15.05.2022	11,6
2022414563	EVOG	15.05.2022	16.05.2022	12,5
2022414564	EVOG	16.05.2022	17.05.2022	13,1
2022414565	EVOG	17.05.2022	18.05.2022	10,6
2022414566	EVOG	18.05.2022	19.05.2022	11,3
2022414567	EVOG	19.05.2022	20.05.2022	13,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412958	EVOG	27.04.2022	28.04.2022	12,0
2022412959	EVOG	28.04.2022	29.04.2022	12,0
2022412960	EVOG	29.04.2022	30.04.2022	13,3
2022412961	EVOG	30.04.2022	01.05.2022	8,3
2022412962	EVOG	01.05.2022	02.05.2022	12,2
2022412963	EVOG	02.05.2022	03.05.2022	14,9
2022412964	EVOG	03.05.2022	04.05.2022	10,8
2022412965	EVOG	04.05.2022	05.05.2022	12,0
2022412966	EVOG	05.05.2022	06.05.2022	12,9
2022412967	EVOG	06.05.2022	07.05.2022	17,2
2022414555	EVOG	07.05.2022	08.05.2022	18,4
2022414556	EVOG	08.05.2022	09.05.2022	<7
2022414557	EVOG	09.05.2022	10.05.2022	12,9
2022414558	EVOG	10.05.2022	11.05.2022	16,8
2022414559	EVOG	11.05.2022	12.05.2022	17,1
2022414560	EVOG	12.05.2022	13.05.2022	10,5
2022414561	EVOG	13.05.2022	14.05.2022	10,9
2022414562	EVOG	14.05.2022	15.05.2022	11,6
2022414563	EVOG	15.05.2022	16.05.2022	12,5
2022414564	EVOG	16.05.2022	17.05.2022	13,1
2022414565	EVOG	17.05.2022	18.05.2022	10,6
2022414566	EVOG	18.05.2022	19.05.2022	11,3
2022414567	EVOG	19.05.2022	20.05.2022	13,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414568	EVOG	20.05.2022	21.05.2022	14,9
2022414719	EVOG	21.05.2022	22.05.2022	9,6
2022414720	EVOG	22.05.2022	23.05.2022	9,9
2022414721	EVOG	23.05.2022	24.05.2022	9,6
2022414722	EVOG	24.05.2022	25.05.2022	6,4
2022414723	EVOG	25.05.2022	26.05.2022	7,4
2022414724	EVOG	26.05.2022	27.05.2022	7,6
2022414725	EVOG	27.05.2022	28.05.2022	7,7
2022414726	EVOG	28.05.2022	29.05.2022	5,3
2022414727	EVOG	29.05.2022	30.05.2022	3,7
2022414728	EVOG	30.05.2022	31.05.2022	6,1
2022414729	EVOG	31.05.2022	01.06.2022	8,1
2022414730	EVOG	01.06.2022	02.06.2022	10,5
2022414731	EVOG	02.06.2022	03.06.2022	10,5
2022414732	EVOG	03.06.2022	04.06.2022	9,4
2022416861	EVOG	04.06.2022	05.06.2022	10,6
2022416862	EVOG	05.06.2022	06.06.2022	11,6
2022416863	EVOG	06.06.2022	07.06.2022	9,5
2022416864	EVOG	07.06.2022	08.06.2022	7,6
2022416865	EVOG	08.06.2022	09.06.2022	5,4
2022416866	EVOG	09.06.2022	10.06.2022	7,0
2022416867	EVOG	10.06.2022	11.06.2022	7,1
2022416868	EVOG	11.06.2022	12.06.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414568	EVOG	20.05.2022	21.05.2022	14,9
2022414719	EVOG	21.05.2022	22.05.2022	9,6
2022414720	EVOG	22.05.2022	23.05.2022	9,9
2022414721	EVOG	23.05.2022	24.05.2022	9,6
2022414722	EVOG	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414723	EVOG	25.05.2022	26.05.2022	7,4
2022414724	EVOG	26.05.2022	27.05.2022	7,6
2022414725	EVOG	27.05.2022	28.05.2022	7,7
2022414726	EVOG	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414727	EVOG	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414728	EVOG	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414729	EVOG	31.05.2022	01.06.2022	8,1
2022414730	EVOG	01.06.2022	02.06.2022	10,5
2022414731	EVOG	02.06.2022	03.06.2022	10,5
2022414732	EVOG	03.06.2022	04.06.2022	9,4
2022416861	EVOG	04.06.2022	05.06.2022	10,6
2022416862	EVOG	05.06.2022	06.06.2022	11,6
2022416863	EVOG	06.06.2022	07.06.2022	9,5
2022416864	EVOG	07.06.2022	08.06.2022	7,6
2022416865	EVOG	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022416866	EVOG	09.06.2022	10.06.2022	7,0
2022416867	EVOG	10.06.2022	11.06.2022	7,1
2022416868	EVOG	11.06.2022	12.06.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416869	EVOG	12.06.2022	13.06.2022	8,9
2022416870	EVOG	13.06.2022	14.06.2022	11,4
2022416871	EVOG	14.06.2022	15.06.2022	9,6
2022416872	EVOG	15.06.2022	16.06.2022	11,8
2022416873	EVOG	16.06.2022	17.06.2022	7,9
2022416874	EVOG	17.06.2022	18.06.2022	10,7
2022417025	EVOG	18.06.2022	19.06.2022	15,7
2022417026	EVOG	19.06.2022	20.06.2022	8,5
2022417027	EVOG	20.06.2022	21.06.2022	8,4
2022417028	EVOG	21.06.2022	22.06.2022	7,6
2022417029	EVOG	22.06.2022	23.06.2022	10,9
2022417030	EVOG	23.06.2022	24.06.2022	12,8
2022417031	EVOG	24.06.2022	25.06.2022	10,2
2022417032	EVOG	25.06.2022	26.06.2022	8,6
2022417033	EVOG	26.06.2022	27.06.2022	7,6
2022417034	EVOG	27.06.2022	28.06.2022	13,9
2022417035	EVOG	28.06.2022	29.06.2022	9,7
2022417036	EVOG	29.06.2022	30.06.2022	11,7
2022417037	EVOG	30.06.2022	01.07.2022	19,3
2022418709	EVOG	01.07.2022	02.07.2022	7,3
2022418708	EVOG	02.07.2022	03.07.2022	21,8
2022418707	EVOG	03.07.2022	04.07.2022	12,0
2022418706	EVOG	04.07.2022	05.07.2022	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416869	EVOG	12.06.2022	13.06.2022	8,9
2022416870	EVOG	13.06.2022	14.06.2022	11,4
2022416871	EVOG	14.06.2022	15.06.2022	9,6
2022416872	EVOG	15.06.2022	16.06.2022	11,8
2022416873	EVOG	16.06.2022	17.06.2022	7,9
2022416874	EVOG	17.06.2022	18.06.2022	10,7
2022417025	EVOG	18.06.2022	19.06.2022	15,7
2022417026	EVOG	19.06.2022	20.06.2022	8,5
2022417027	EVOG	20.06.2022	21.06.2022	8,4
2022417028	EVOG	21.06.2022	22.06.2022	7,6
2022417029	EVOG	22.06.2022	23.06.2022	10,9
2022417030	EVOG	23.06.2022	24.06.2022	12,8
2022417031	EVOG	24.06.2022	25.06.2022	10,2
2022417032	EVOG	25.06.2022	26.06.2022	8,6
2022417033	EVOG	26.06.2022	27.06.2022	7,6
2022417034	EVOG	27.06.2022	28.06.2022	13,9
2022417035	EVOG	28.06.2022	29.06.2022	9,7
2022417036	EVOG	29.06.2022	30.06.2022	11,7
2022417037	EVOG	30.06.2022	01.07.2022	19,3
2022418709	EVOG	01.07.2022	02.07.2022	7,3
2022418708	EVOG	02.07.2022	03.07.2022	21,8
2022418707	EVOG	03.07.2022	04.07.2022	12,0
2022418706	EVOG	04.07.2022	05.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418705	EVOG	05.07.2022	06.07.2022	3,8
2022418704	EVOG	06.07.2022	07.07.2022	10,9
2022418703	EVOG	07.07.2022	08.07.2022	6,7
2022418702	EVOG	08.07.2022	09.07.2022	6,8
2022418701	EVOG	09.07.2022	10.07.2022	8,3
2022418700	EVOG	10.07.2022	11.07.2022	9,8
2022418699	EVOG	11.07.2022	12.07.2022	9,4
2022418698	EVOG	12.07.2022	13.07.2022	9,6
2022418697	EVOG	13.07.2022	14.07.2022	8,0
2022417038	EVOG	14.07.2022	15.07.2022	9,5
2022418710	EVOG	15.07.2022	16.07.2022	7,0
2022418861	EVOG	16.07.2022	17.07.2022	7,7
2022418862	EVOG	17.07.2022	18.07.2022	5,1
2022418863	EVOG	18.07.2022	19.07.2022	13,2
2022418864	EVOG	19.07.2022	20.07.2022	14,6
2022418865	EVOG	20.07.2022	21.07.2022	21,0
2022418866	EVOG	21.07.2022	22.07.2022	8,7
2022418867	EVOG	22.07.2022	23.07.2022	7,4
2022418868	EVOG	23.07.2022	24.07.2022	8,1
2022418869	EVOG	24.07.2022	25.07.2022	12,5
2022418870	EVOG	25.07.2022	26.07.2022	14,4
2022418871	EVOG	26.07.2022	27.07.2022	7,3
2022418872	EVOG	27.07.2022	28.07.2022	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418705	EVOG	05.07.2022	06.07.2022	<7
2022418704	EVOG	06.07.2022	07.07.2022	10,9
2022418703	EVOG	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022418702	EVOG	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022418701	EVOG	09.07.2022	10.07.2022	8,3
2022418700	EVOG	10.07.2022	11.07.2022	9,8
2022418699	EVOG	11.07.2022	12.07.2022	9,4
2022418698	EVOG	12.07.2022	13.07.2022	9,6
2022418697	EVOG	13.07.2022	14.07.2022	8,0
2022417038	EVOG	14.07.2022	15.07.2022	9,5
2022418710	EVOG	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418861	EVOG	16.07.2022	17.07.2022	7,7
2022418862	EVOG	17.07.2022	18.07.2022	<7
2022418863	EVOG	18.07.2022	19.07.2022	13,2
2022418864	EVOG	19.07.2022	20.07.2022	14,6
2022418865	EVOG	20.07.2022	21.07.2022	21,0
2022418866	EVOG	21.07.2022	22.07.2022	8,7
2022418867	EVOG	22.07.2022	23.07.2022	7,4
2022418868	EVOG	23.07.2022	24.07.2022	8,1
2022418869	EVOG	24.07.2022	25.07.2022	12,5
2022418870	EVOG	25.07.2022	26.07.2022	14,4
2022418871	EVOG	26.07.2022	27.07.2022	7,3
2022418872	EVOG	27.07.2022	28.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418873	EVOG	28.07.2022	29.07.2022	8,1
2022418874	EVOG	29.07.2022	30.07.2022	10,5
2022418995	EVOG	30.07.2022	31.07.2022	12,1
2022418996	EVOG	31.07.2022	01.08.2022	7,2
2022418997	EVOG	01.08.2022	02.08.2022	8,7
2022418998	EVOG	02.08.2022	03.08.2022	10,7
2022418999	EVOG	03.08.2022	04.08.2022	11,2
2022419000	EVOG	04.08.2022	05.08.2022	13,9
2022419001	EVOG	05.08.2022	06.08.2022	6,8
2022419002	EVOG	06.08.2022	07.08.2022	4,7
2022419003	EVOG	07.08.2022	08.08.2022	6,7
2022419004	EVOG	08.08.2022	09.08.2022	9,0
2022419005	EVOG	09.08.2022	10.08.2022	8,0
2022419006	EVOG	10.08.2022	11.08.2022	12,3
2022419007	EVOG	11.08.2022	12.08.2022	14,0
2022419008	EVOG	12.08.2022	13.08.2022	12,6
2022420569	EVOG	13.08.2022	14.08.2022	9,3
2022420570	EVOG	14.08.2022	15.08.2022	10,5
2022420571	EVOG	15.08.2022	16.08.2022	11,4
2022420572	EVOG	16.08.2022	17.08.2022	12,4
2022420573	EVOG	17.08.2022	18.08.2022	23,4
2022420574	EVOG	18.08.2022	19.08.2022	18,8
2022420575	EVOG	19.08.2022	20.08.2022	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418873	EVOG	28.07.2022	29.07.2022	8,1
2022418874	EVOG	29.07.2022	30.07.2022	10,5
2022418995	EVOG	30.07.2022	31.07.2022	12,1
2022418996	EVOG	31.07.2022	01.08.2022	7,2
2022418997	EVOG	01.08.2022	02.08.2022	8,7
2022418998	EVOG	02.08.2022	03.08.2022	10,7
2022418999	EVOG	03.08.2022	04.08.2022	11,2
2022419000	EVOG	04.08.2022	05.08.2022	13,9
2022419001	EVOG	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022419002	EVOG	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022419003	EVOG	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022419004	EVOG	08.08.2022	09.08.2022	9,0
2022419005	EVOG	09.08.2022	10.08.2022	8,0
2022419006	EVOG	10.08.2022	11.08.2022	12,3
2022419007	EVOG	11.08.2022	12.08.2022	14,0
2022419008	EVOG	12.08.2022	13.08.2022	12,6
2022420569	EVOG	13.08.2022	14.08.2022	9,3
2022420570	EVOG	14.08.2022	15.08.2022	10,5
2022420571	EVOG	15.08.2022	16.08.2022	11,4
2022420572	EVOG	16.08.2022	17.08.2022	12,4
2022420573	EVOG	17.08.2022	18.08.2022	23,4
2022420574	EVOG	18.08.2022	19.08.2022	18,8
2022420575	EVOG	19.08.2022	20.08.2022	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420576	EVOG	20.08.2022	21.08.2022	8,8
2022420577	EVOG	21.08.2022	22.08.2022	8,8
2022420578	EVOG	22.08.2022	23.08.2022	10,8
2022420579	EVOG	23.08.2022	24.08.2022	15,2
2022420580	EVOG	24.08.2022	25.08.2022	15,1
2022420581	EVOG	25.08.2022	26.08.2022	12,8
2022420582	EVOG	26.08.2022	27.08.2022	14,8
2022420703	EVOG	27.08.2022	28.08.2022	6,4
2022420704	EVOG	28.08.2022	29.08.2022	5,3
2022420705	EVOG	29.08.2022	30.08.2022	7,7
2022420706	EVOG	30.08.2022	31.08.2022	12,5
2022420707	EVOG	31.08.2022	01.09.2022	9,5
2022420708	EVOG	01.09.2022	02.09.2022	9,7
2022420709	EVOG	02.09.2022	03.09.2022	10,7
2022420710	EVOG	03.09.2022	04.09.2022	10,2
2022420711	EVOG	04.09.2022	05.09.2022	9,5
2022420712	EVOG	05.09.2022	06.09.2022	13,0
2022420713	EVOG	06.09.2022	07.09.2022	11,7
2022420714	EVOG	07.09.2022	08.09.2022	10,5
2022420715	EVOG	08.09.2022	09.09.2022	8,1
2022420716	EVOG	09.09.2022	10.09.2022	5,2
2022423626	EVOG	10.09.2022	11.09.2022	5,9
2022423627	EVOG	11.09.2022	12.09.2022	16,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420576	EVOG	20.08.2022	21.08.2022	8,8
2022420577	EVOG	21.08.2022	22.08.2022	8,8
2022420578	EVOG	22.08.2022	23.08.2022	10,8
2022420579	EVOG	23.08.2022	24.08.2022	15,2
2022420580	EVOG	24.08.2022	25.08.2022	15,1
2022420581	EVOG	25.08.2022	26.08.2022	12,8
2022420582	EVOG	26.08.2022	27.08.2022	14,8
2022420703	EVOG	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420704	EVOG	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420705	EVOG	29.08.2022	30.08.2022	7,7
2022420706	EVOG	30.08.2022	31.08.2022	12,5
2022420707	EVOG	31.08.2022	01.09.2022	9,5
2022420708	EVOG	01.09.2022	02.09.2022	9,7
2022420709	EVOG	02.09.2022	03.09.2022	10,7
2022420710	EVOG	03.09.2022	04.09.2022	10,2
2022420711	EVOG	04.09.2022	05.09.2022	9,5
2022420712	EVOG	05.09.2022	06.09.2022	13,0
2022420713	EVOG	06.09.2022	07.09.2022	11,7
2022420714	EVOG	07.09.2022	08.09.2022	10,5
2022420715	EVOG	08.09.2022	09.09.2022	8,1
2022420716	EVOG	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022423626	EVOG	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022423627	EVOG	11.09.2022	12.09.2022	16,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423628	EVOG	12.09.2022	13.09.2022	11,1
2022423629	EVOG	13.09.2022	14.09.2022	11,1
2022423630	EVOG	14.09.2022	15.09.2022	6,3
2022423631	EVOG	15.09.2022	16.09.2022	10,2
2022423632	EVOG	16.09.2022	17.09.2022	9,3
2022423633	EVOG	17.09.2022	18.09.2022	4,2
2022423634	EVOG	18.09.2022	19.09.2022	5,3
2022423635	EVOG	19.09.2022	20.09.2022	6,7
2022423636	EVOG	20.09.2022	21.09.2022	8,6
2022423637	EVOG	21.09.2022	22.09.2022	11,5
2022423638	EVOG	22.09.2022	23.09.2022	10,8
2022423639	EVOG	23.09.2022	24.09.2022	13,4
2022423771	EVOG	24.09.2022	25.09.2022	18,1
2022423772	EVOG	25.09.2022	26.09.2022	5,0
2022423773	EVOG	26.09.2022	27.09.2022	5,5
2022423774	EVOG	27.09.2022	28.09.2022	6,7
2022423775	EVOG	28.09.2022	29.09.2022	11,1
2022423776	EVOG	29.09.2022	30.09.2022	13,0
2022423777	EVOG	30.09.2022	01.10.2022	12,9
2022423778	EVOG	01.10.2022	02.10.2022	6,6
2022423779	EVOG	02.10.2022	03.10.2022	7,9
2022423780	EVOG	03.10.2022	04.10.2022	8,5
2022423781	EVOG	04.10.2022	05.10.2022	10,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423628	EVOG	12.09.2022	13.09.2022	11,1
2022423629	EVOG	13.09.2022	14.09.2022	11,1
2022423630	EVOG	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423631	EVOG	15.09.2022	16.09.2022	10,2
2022423632	EVOG	16.09.2022	17.09.2022	9,3
2022423633	EVOG	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423634	EVOG	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423635	EVOG	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423636	EVOG	20.09.2022	21.09.2022	8,6
2022423637	EVOG	21.09.2022	22.09.2022	11,5
2022423638	EVOG	22.09.2022	23.09.2022	10,8
2022423639	EVOG	23.09.2022	24.09.2022	13,4
2022423771	EVOG	24.09.2022	25.09.2022	18,1
2022423772	EVOG	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423773	EVOG	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423774	EVOG	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423775	EVOG	28.09.2022	29.09.2022	11,1
2022423776	EVOG	29.09.2022	30.09.2022	13,0
2022423777	EVOG	30.09.2022	01.10.2022	12,9
2022423778	EVOG	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423779	EVOG	02.10.2022	03.10.2022	7,9
2022423780	EVOG	03.10.2022	04.10.2022	8,5
2022423781	EVOG	04.10.2022	05.10.2022	10,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423782	EVOG	05.10.2022	06.10.2022	8,4
2022423783	EVOG	06.10.2022	07.10.2022	8,1
2022423784	EVOG	07.10.2022	08.10.2022	9,7
2022426014	EVOG	08.10.2022	09.10.2022	9,4
2022426015	EVOG	09.10.2022	10.10.2022	8,8
2022426016	EVOG	10.10.2022	11.10.2022	8,8
2022426017	EVOG	11.10.2022	12.10.2022	10,6
2022426018	EVOG	12.10.2022	13.10.2022	14,1
2022426019	EVOG	13.10.2022	14.10.2022	11,1
2022426020	EVOG	14.10.2022	15.10.2022	7,0
2022426021	EVOG	15.10.2022	16.10.2022	7,2
2022426022	EVOG	16.10.2022	17.10.2022	5,2
2022426023	EVOG	17.10.2022	18.10.2022	6,9
2022426024	EVOG	18.10.2022	19.10.2022	10,3
2022426025	EVOG	19.10.2022	20.10.2022	8,0
2022426026	EVOG	20.10.2022	21.10.2022	8,6
2022426027	EVOG	21.10.2022	22.10.2022	6,4
2022426162	EVOG	22.10.2022	23.10.2022	7,8
2022426163	EVOG	23.10.2022	24.10.2022	8,6
2022426164	EVOG	24.10.2022	25.10.2022	6,6
2022426165	EVOG	25.10.2022	26.10.2022	7,6
2022426166	EVOG	26.10.2022	27.10.2022	8,4
2022426167	EVOG	27.10.2022	28.10.2022	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423782	EVOG	05.10.2022	06.10.2022	8,4
2022423783	EVOG	06.10.2022	07.10.2022	8,1
2022423784	EVOG	07.10.2022	08.10.2022	9,7
2022426014	EVOG	08.10.2022	09.10.2022	9,4
2022426015	EVOG	09.10.2022	10.10.2022	8,8
2022426016	EVOG	10.10.2022	11.10.2022	8,8
2022426017	EVOG	11.10.2022	12.10.2022	10,6
2022426018	EVOG	12.10.2022	13.10.2022	14,1
2022426019	EVOG	13.10.2022	14.10.2022	11,1
2022426020	EVOG	14.10.2022	15.10.2022	7,0
2022426021	EVOG	15.10.2022	16.10.2022	7,2
2022426022	EVOG	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426023	EVOG	17.10.2022	18.10.2022	<7
2022426024	EVOG	18.10.2022	19.10.2022	10,3
2022426025	EVOG	19.10.2022	20.10.2022	8,0
2022426026	EVOG	20.10.2022	21.10.2022	8,6
2022426027	EVOG	21.10.2022	22.10.2022	<7
2022426162	EVOG	22.10.2022	23.10.2022	7,8
2022426163	EVOG	23.10.2022	24.10.2022	8,6
2022426164	EVOG	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426165	EVOG	25.10.2022	26.10.2022	7,6
2022426166	EVOG	26.10.2022	27.10.2022	8,4
2022426167	EVOG	27.10.2022	28.10.2022	8,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426168	EVOG	28.10.2022	29.10.2022	14,6
2022426169	EVOG	29.10.2022	30.10.2022	16,5
2022426170	EVOG	30.10.2022	31.10.2022	14,6
2022426171	EVOG	31.10.2022	01.11.2022	15,1
2022426172	EVOG	01.11.2022	02.11.2022	8,3
2022426173	EVOG	02.11.2022	03.11.2022	8,9
2022426174	EVOG	03.11.2022	04.11.2022	5,7
2022426175	EVOG	04.11.2022	05.11.2022	8,0
2022426801	EVOG	05.11.2022	06.11.2022	9,5
2022426802	EVOG	06.11.2022	07.11.2022	4,7
2022426803	EVOG	07.11.2022	08.11.2022	4,2
2022426804	EVOG	08.11.2022	09.11.2022	4,6
2022426805	EVOG	09.11.2022	10.11.2022	4,9
2022426806	EVOG	10.11.2022	11.11.2022	5,8
2022426807	EVOG	11.11.2022	12.11.2022	12,6
2022426808	EVOG	12.11.2022	13.11.2022	25,7
2022426809	EVOG	13.11.2022	14.11.2022	21,0
2022426810	EVOG	14.11.2022	15.11.2022	14,9
2022426811	EVOG	15.11.2022	16.11.2022	5,1
2022426812	EVOG	16.11.2022	17.11.2022	5,7
2022426813	EVOG	17.11.2022	18.11.2022	3,3
2022426814	EVOG	18.11.2022	19.11.2022	7,7
2022426949	EVOG	19.11.2022	20.11.2022	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426168	EVOG	28.10.2022	29.10.2022	14,6
2022426169	EVOG	29.10.2022	30.10.2022	16,5
2022426170	EVOG	30.10.2022	31.10.2022	14,6
2022426171	EVOG	31.10.2022	01.11.2022	15,1
2022426172	EVOG	01.11.2022	02.11.2022	8,3
2022426173	EVOG	02.11.2022	03.11.2022	8,9
2022426174	EVOG	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426175	EVOG	04.11.2022	05.11.2022	8,0
2022426801	EVOG	05.11.2022	06.11.2022	9,5
2022426802	EVOG	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426803	EVOG	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426804	EVOG	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426805	EVOG	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426806	EVOG	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426807	EVOG	11.11.2022	12.11.2022	12,6
2022426808	EVOG	12.11.2022	13.11.2022	25,7
2022426809	EVOG	13.11.2022	14.11.2022	21,0
2022426810	EVOG	14.11.2022	15.11.2022	14,9
2022426811	EVOG	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426812	EVOG	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426813	EVOG	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426814	EVOG	18.11.2022	19.11.2022	7,7
2022426949	EVOG	19.11.2022	20.11.2022	13,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426950	EVOG	20.11.2022	21.11.2022	21,2
2022426951	EVOG	21.11.2022	22.11.2022	14,2
2022426952	EVOG	22.11.2022	23.11.2022	3,9
2022426953	EVOG	23.11.2022	24.11.2022	4,4
2022426954	EVOG	24.11.2022	25.11.2022	7,8
2022426955	EVOG	25.11.2022	26.11.2022	8,5
2022426956	EVOG	26.11.2022	27.11.2022	8,8
2022426957	EVOG	27.11.2022	28.11.2022	5,5
2022426958	EVOG	28.11.2022	29.11.2022	8,3
2022426959	EVOG	29.11.2022	30.11.2022	20,9
2022426960	EVOG	30.11.2022	01.12.2022	18,2
2022426961	EVOG	01.12.2022	02.12.2022	28,7
2022426962	EVOG	02.12.2022	03.12.2022	24,0
2022427556	EVOG	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427557	EVOG	04.12.2022	05.12.2022	15,9
2022427558	EVOG	05.12.2022	06.12.2022	15,5
2022427559	EVOG	06.12.2022	07.12.2022	9,3
2022427560	EVOG	07.12.2022	08.12.2022	14,5
2022427561	EVOG	08.12.2022	09.12.2022	15,5
2022427562	EVOG	09.12.2022	10.12.2022	22,8
2022427563	EVOG	10.12.2022	11.12.2022	31,5
2022427564	EVOG	11.12.2022	12.12.2022	21,0
2022427565	EVOG	12.12.2022	13.12.2022	27,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426950	EVOG	20.11.2022	21.11.2022	21,2
2022426951	EVOG	21.11.2022	22.11.2022	14,2
2022426952	EVOG	22.11.2022	23.11.2022	<7
2022426953	EVOG	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426954	EVOG	24.11.2022	25.11.2022	7,8
2022426955	EVOG	25.11.2022	26.11.2022	8,5
2022426956	EVOG	26.11.2022	27.11.2022	8,8
2022426957	EVOG	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022426958	EVOG	28.11.2022	29.11.2022	8,3
2022426959	EVOG	29.11.2022	30.11.2022	20,9
2022426960	EVOG	30.11.2022	01.12.2022	18,2
2022426961	EVOG	01.12.2022	02.12.2022	28,7
2022426962	EVOG	02.12.2022	03.12.2022	24,0
2022427556	EVOG	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427557	EVOG	04.12.2022	05.12.2022	15,9
2022427558	EVOG	05.12.2022	06.12.2022	15,5
2022427559	EVOG	06.12.2022	07.12.2022	9,3
2022427560	EVOG	07.12.2022	08.12.2022	14,5
2022427561	EVOG	08.12.2022	09.12.2022	15,5
2022427562	EVOG	09.12.2022	10.12.2022	22,8
2022427563	EVOG	10.12.2022	11.12.2022	31,5
2022427564	EVOG	11.12.2022	12.12.2022	21,0
2022427565	EVOG	12.12.2022	13.12.2022	27,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427566	EVOG	13.12.2022	14.12.2022	33,6
2022427567	EVOG	14.12.2022	15.12.2022	25,0
2022427568	EVOG	15.12.2022	16.12.2022	37,4
2022427569	EVOG	16.12.2022	17.12.2022	57,4
2022427734	EVOG	17.12.2022	18.12.2022	36,7
2022427735	EVOG	18.12.2022	19.12.2022	35,2
2022427736	EVOG	19.12.2022	20.12.2022	9,5
2022427737	EVOG	20.12.2022	21.12.2022	5,2
2022427738	EVOG	21.12.2022	22.12.2022	7,7
2022427739	EVOG	22.12.2022	23.12.2022	6,8
2022427740	EVOG	23.12.2022	24.12.2022	6,9
2022427741	EVOG	24.12.2022	25.12.2022	9,1
2022427742	EVOG	25.12.2022	26.12.2022	4,3
2022427743	EVOG	26.12.2022	27.12.2022	4,0
2022427744	EVOG	27.12.2022	28.12.2022	5,5
2022427745	EVOG	28.12.2022	29.12.2022	-0,6
2022427746	EVOG	29.12.2022	30.12.2022	5,5
2022427747	EVOG	30.12.2022	31.12.2022	2,8
2022427898	EVOG	31.12.2022	01.01.2023	4,3
2021402635	LOER	01.01.2022	02.01.2022	8,1
2021402636	LOER	02.01.2022	03.01.2022	5,7
2021402637	LOER	03.01.2022	04.01.2022	4,0
2021402638	LOER	04.01.2022	05.01.2022	4,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427566	EVOG	13.12.2022	14.12.2022	33,6
2022427567	EVOG	14.12.2022	15.12.2022	25,0
2022427568	EVOG	15.12.2022	16.12.2022	37,4
2022427569	EVOG	16.12.2022	17.12.2022	57,4
2022427734	EVOG	17.12.2022	18.12.2022	36,7
2022427735	EVOG	18.12.2022	19.12.2022	35,2
2022427736	EVOG	19.12.2022	20.12.2022	9,5
2022427737	EVOG	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427738	EVOG	21.12.2022	22.12.2022	7,7
2022427739	EVOG	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427740	EVOG	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427741	EVOG	24.12.2022	25.12.2022	9,1
2022427742	EVOG	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427743	EVOG	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427744	EVOG	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427745	EVOG	28.12.2022	29.12.2022	<NWG
2022427746	EVOG	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427747	EVOG	30.12.2022	31.12.2022	<7
2022427898	EVOG	31.12.2022	01.01.2023	<7
2021402635	LOER	01.01.2022	02.01.2022	8,1
2021402636	LOER	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402637	LOER	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402638	LOER	04.01.2022	05.01.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402639	LOER	05.01.2022	06.01.2022	4,8
2021402640	LOER	06.01.2022	07.01.2022	8,7
2021402641	LOER	07.01.2022	08.01.2022	4,9
2021405022	LOER	08.01.2022	09.01.2022	6,3
2021405023	LOER	09.01.2022	10.01.2022	5,4
2021405024	LOER	10.01.2022	11.01.2022	14,4
2021405025	LOER	11.01.2022	12.01.2022	19,6
2021405026	LOER	12.01.2022	13.01.2022	18,7
2021405027	LOER	13.01.2022	14.01.2022	27,2
2021405028	LOER	14.01.2022	15.01.2022	22,1
2021405029	LOER	15.01.2022	16.01.2022	10,9
2021405030	LOER	16.01.2022	17.01.2022	25,0
2021405031	LOER	17.01.2022	18.01.2022	15,8
2021405032	LOER	18.01.2022	19.01.2022	9,8
2021405033	LOER	19.01.2022	20.01.2022	13,1
2021405034	LOER	20.01.2022	21.01.2022	4,5
2021405035	LOER	21.01.2022	22.01.2022	8,0
2021405186	LOER	22.01.2022	23.01.2022	14,0
2021405187	LOER	23.01.2022	24.01.2022	19,9
2021405188	LOER	24.01.2022	25.01.2022	5,7
2021405189	LOER	25.01.2022	26.01.2022	20,1
2021405190	LOER	26.01.2022	27.01.2022	44,8
2021405191	LOER	27.01.2022	28.01.2022	12,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021402639	LOER	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021402640	LOER	06.01.2022	07.01.2022	8,7
2021402641	LOER	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021405022	LOER	08.01.2022	09.01.2022	<7
2021405023	LOER	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021405024	LOER	10.01.2022	11.01.2022	14,4
2021405025	LOER	11.01.2022	12.01.2022	19,6
2021405026	LOER	12.01.2022	13.01.2022	18,7
2021405027	LOER	13.01.2022	14.01.2022	27,2
2021405028	LOER	14.01.2022	15.01.2022	22,1
2021405029	LOER	15.01.2022	16.01.2022	10,9
2021405030	LOER	16.01.2022	17.01.2022	25,0
2021405031	LOER	17.01.2022	18.01.2022	15,8
2021405032	LOER	18.01.2022	19.01.2022	9,8
2021405033	LOER	19.01.2022	20.01.2022	13,1
2021405034	LOER	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405035	LOER	21.01.2022	22.01.2022	8,0
2021405186	LOER	22.01.2022	23.01.2022	14,0
2021405187	LOER	23.01.2022	24.01.2022	19,9
2021405188	LOER	24.01.2022	25.01.2022	<7
2021405189	LOER	25.01.2022	26.01.2022	20,1
2021405190	LOER	26.01.2022	27.01.2022	44,8
2021405191	LOER	27.01.2022	28.01.2022	12,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405192	LOER	28.01.2022	29.01.2022	7,4
2021405193	LOER	29.01.2022	30.01.2022	7,1
2021405194	LOER	30.01.2022	31.01.2022	8,9
2021405195	LOER	31.01.2022	01.02.2022	4,3
2021405196	LOER	01.02.2022	02.02.2022	4,8
2021405197	LOER	02.02.2022	03.02.2022	9,7
2021405198	LOER	03.02.2022	04.02.2022	8,0
2021405199	LOER	04.02.2022	05.02.2022	4,8
2022408163	LOER	05.02.2022	06.02.2022	5,3
2022408164	LOER	06.02.2022	07.02.2022	2,9
2022408165	LOER	07.02.2022	08.02.2022	4,8
2022408166	LOER	08.02.2022	09.02.2022	4,2
2022408167	LOER	09.02.2022	10.02.2022	5,8
2022408168	LOER	10.02.2022	11.02.2022	8,8
2022408169	LOER	11.02.2022	12.02.2022	6,4
2022408170	LOER	12.02.2022	13.02.2022	10,1
2022408171	LOER	13.02.2022	14.02.2022	9,2
2022408172	LOER	14.02.2022	15.02.2022	5,6
2022408173	LOER	15.02.2022	16.02.2022	5,4
2022408174	LOER	16.02.2022	17.02.2022	1,7
2022408175	LOER	17.02.2022	18.02.2022	6,1
2022408176	LOER	18.02.2022	19.02.2022	7,7
2022408313	LOER	19.02.2022	20.02.2022	3,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405192	LOER	28.01.2022	29.01.2022	7,4
2021405193	LOER	29.01.2022	30.01.2022	7,1
2021405194	LOER	30.01.2022	31.01.2022	8,9
2021405195	LOER	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405196	LOER	01.02.2022	02.02.2022	<7
2021405197	LOER	02.02.2022	03.02.2022	9,7
2021405198	LOER	03.02.2022	04.02.2022	8,0
2021405199	LOER	04.02.2022	05.02.2022	<7
2022408163	LOER	05.02.2022	06.02.2022	<7
2022408164	LOER	06.02.2022	07.02.2022	<7
2022408165	LOER	07.02.2022	08.02.2022	<7
2022408166	LOER	08.02.2022	09.02.2022	<7
2022408167	LOER	09.02.2022	10.02.2022	<7
2022408168	LOER	10.02.2022	11.02.2022	8,8
2022408169	LOER	11.02.2022	12.02.2022	<7
2022408170	LOER	12.02.2022	13.02.2022	10,1
2022408171	LOER	13.02.2022	14.02.2022	9,2
2022408172	LOER	14.02.2022	15.02.2022	<7
2022408173	LOER	15.02.2022	16.02.2022	<7
2022408174	LOER	16.02.2022	17.02.2022	<NWG
2022408175	LOER	17.02.2022	18.02.2022	<7
2022408176	LOER	18.02.2022	19.02.2022	7,7
2022408313	LOER	19.02.2022	20.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408314	LOER	20.02.2022	21.02.2022	3,9
2022408315	LOER	21.02.2022	22.02.2022	3,6
2022408316	LOER	22.02.2022	23.02.2022	6,7
2022408317	LOER	23.02.2022	24.02.2022	5,5
2022408318	LOER	24.02.2022	25.02.2022	4,9
2022408319	LOER	25.02.2022	26.02.2022	4,7
2022408320	LOER	26.02.2022	27.02.2022	11,6
2022408321	LOER	27.02.2022	28.02.2022	6,0
2022408322	LOER	28.02.2022	01.03.2022	9,8
2022408323	LOER	01.03.2022	02.03.2022	13,1
2022408324	LOER	02.03.2022	03.03.2022	15,1
2022408325	LOER	03.03.2022	04.03.2022	15,9
2022408326	LOER	04.03.2022	05.03.2022	18,5
2022410312	LOER	05.03.2022	06.03.2022	18,4
2022410313	LOER	06.03.2022	07.03.2022	19,4
2022410314	LOER	07.03.2022	08.03.2022	10,7
2022410315	LOER	08.03.2022	09.03.2022	9,8
2022410316	LOER	09.03.2022	10.03.2022	13,9
2022410317	LOER	10.03.2022	11.03.2022	15,4
2022410318	LOER	11.03.2022	12.03.2022	17,1
2022410319	LOER	12.03.2022	13.03.2022	11,0
2022410320	LOER	13.03.2022	14.03.2022	13,0
2022410321	LOER	14.03.2022	15.03.2022	5,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408314	LOER	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408315	LOER	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408316	LOER	22.02.2022	23.02.2022	<7
2022408317	LOER	23.02.2022	24.02.2022	<7
2022408318	LOER	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408319	LOER	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408320	LOER	26.02.2022	27.02.2022	11,6
2022408321	LOER	27.02.2022	28.02.2022	<7
2022408322	LOER	28.02.2022	01.03.2022	9,8
2022408323	LOER	01.03.2022	02.03.2022	13,1
2022408324	LOER	02.03.2022	03.03.2022	15,1
2022408325	LOER	03.03.2022	04.03.2022	15,9
2022408326	LOER	04.03.2022	05.03.2022	18,5
2022410312	LOER	05.03.2022	06.03.2022	18,4
2022410313	LOER	06.03.2022	07.03.2022	19,4
2022410314	LOER	07.03.2022	08.03.2022	10,7
2022410315	LOER	08.03.2022	09.03.2022	9,8
2022410316	LOER	09.03.2022	10.03.2022	13,9
2022410317	LOER	10.03.2022	11.03.2022	15,4
2022410318	LOER	11.03.2022	12.03.2022	17,1
2022410319	LOER	12.03.2022	13.03.2022	11,0
2022410320	LOER	13.03.2022	14.03.2022	13,0
2022410321	LOER	14.03.2022	15.03.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410322	LOER	15.03.2022	16.03.2022	7,4
2022410323	LOER	16.03.2022	17.03.2022	11,8
2022410324	LOER	17.03.2022	18.03.2022	12,4
2022410325	LOER	18.03.2022	19.03.2022	9,3
2022410142	LOER	19.03.2022	20.03.2022	8,2
2022410143	LOER	20.03.2022	21.03.2022	22,2
2022410144	LOER	21.03.2022	22.03.2022	14,5
2022410145	LOER	22.03.2022	23.03.2022	16,7
2022410146	LOER	23.03.2022	24.03.2022	26,3
2022410147	LOER	24.03.2022	25.03.2022	38,5
2022410148	LOER	25.03.2022	26.03.2022	33,9
2022410149	LOER	26.03.2022	27.03.2022	27,3
2022410150	LOER	27.03.2022	28.03.2022	15,5
2022410151	LOER	28.03.2022	29.03.2022	24,3
2022410152	LOER	29.03.2022	30.03.2022	28,6
2022410153	LOER	30.03.2022	31.03.2022	19,2
2022410154	LOER	31.03.2022	01.04.2022	11,8
2022410155	LOER	01.04.2022	02.04.2022	7,0
2022412677	LOER	02.04.2022	03.04.2022	4,4
2022412678	LOER	03.04.2022	04.04.2022	7,2
2022412679	LOER	04.04.2022	05.04.2022	8,3
2022412680	LOER	05.04.2022	06.04.2022	5,2
2022412681	LOER	06.04.2022	07.04.2022	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410322	LOER	15.03.2022	16.03.2022	7,4
2022410323	LOER	16.03.2022	17.03.2022	11,8
2022410324	LOER	17.03.2022	18.03.2022	12,4
2022410325	LOER	18.03.2022	19.03.2022	9,3
2022410142	LOER	19.03.2022	20.03.2022	8,2
2022410143	LOER	20.03.2022	21.03.2022	22,2
2022410144	LOER	21.03.2022	22.03.2022	14,5
2022410145	LOER	22.03.2022	23.03.2022	16,7
2022410146	LOER	23.03.2022	24.03.2022	26,3
2022410147	LOER	24.03.2022	25.03.2022	38,5
2022410148	LOER	25.03.2022	26.03.2022	33,9
2022410149	LOER	26.03.2022	27.03.2022	27,3
2022410150	LOER	27.03.2022	28.03.2022	15,5
2022410151	LOER	28.03.2022	29.03.2022	24,3
2022410152	LOER	29.03.2022	30.03.2022	28,6
2022410153	LOER	30.03.2022	31.03.2022	19,2
2022410154	LOER	31.03.2022	01.04.2022	11,8
2022410155	LOER	01.04.2022	02.04.2022	<7
2022412677	LOER	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022412678	LOER	03.04.2022	04.04.2022	7,2
2022412679	LOER	04.04.2022	05.04.2022	8,3
2022412680	LOER	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022412681	LOER	06.04.2022	07.04.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412682	LOER	07.04.2022	08.04.2022	3,2
2022412683	LOER	08.04.2022	09.04.2022	4,3
2022412684	LOER	09.04.2022	10.04.2022	4,3
2022412685	LOER	10.04.2022	11.04.2022	5,0
2022412686	LOER	11.04.2022	12.04.2022	6,1
2022412687	LOER	12.04.2022	13.04.2022	8,0
2022412688	LOER	13.04.2022	14.04.2022	13,0
2022412689	LOER	14.04.2022	15.04.2022	14,8
2022412690	LOER	15.04.2022	16.04.2022	12,5
2022412889	LOER	16.04.2022	17.04.2022	10,9
2022412890	LOER	17.04.2022	18.04.2022	6,8
2022412891	LOER	18.04.2022	19.04.2022	7,2
2022412892	LOER	19.04.2022	20.04.2022	8,7
2022412893	LOER	20.04.2022	21.04.2022	8,2
2022412894	LOER	21.04.2022	22.04.2022	9,4
2022412895	LOER	22.04.2022	23.04.2022	11,9
2022412896	LOER	23.04.2022	24.04.2022	13,9
2022412897	LOER	24.04.2022	25.04.2022	12,1
2022412898	LOER	25.04.2022	26.04.2022	8,6
2022412899	LOER	26.04.2022	27.04.2022	15,5
2022412900	LOER	27.04.2022	28.04.2022	11,4
2022412901	LOER	28.04.2022	29.04.2022	13,2
2022412902	LOER	29.04.2022	30.04.2022	13,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412682	LOER	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022412683	LOER	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022412684	LOER	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022412685	LOER	10.04.2022	11.04.2022	<7
2022412686	LOER	11.04.2022	12.04.2022	<7
2022412687	LOER	12.04.2022	13.04.2022	8,0
2022412688	LOER	13.04.2022	14.04.2022	13,0
2022412689	LOER	14.04.2022	15.04.2022	14,8
2022412690	LOER	15.04.2022	16.04.2022	12,5
2022412889	LOER	16.04.2022	17.04.2022	10,9
2022412890	LOER	17.04.2022	18.04.2022	<7
2022412891	LOER	18.04.2022	19.04.2022	7,2
2022412892	LOER	19.04.2022	20.04.2022	8,7
2022412893	LOER	20.04.2022	21.04.2022	8,2
2022412894	LOER	21.04.2022	22.04.2022	9,4
2022412895	LOER	22.04.2022	23.04.2022	11,9
2022412896	LOER	23.04.2022	24.04.2022	13,9
2022412897	LOER	24.04.2022	25.04.2022	12,1
2022412898	LOER	25.04.2022	26.04.2022	8,6
2022412899	LOER	26.04.2022	27.04.2022	15,5
2022412900	LOER	27.04.2022	28.04.2022	11,4
2022412901	LOER	28.04.2022	29.04.2022	13,2
2022412902	LOER	29.04.2022	30.04.2022	13,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413175	LOER	30.04.2022	01.05.2022	7,3
2022413176	LOER	01.05.2022	02.05.2022	14,4
2022413177	LOER	02.05.2022	03.05.2022	14,2
2022413178	LOER	03.05.2022	04.05.2022	10,0
2022413179	LOER	04.05.2022	05.05.2022	9,3
2022413180	LOER	05.05.2022	06.05.2022	18,2
2022413181	LOER	06.05.2022	07.05.2022	15,5
2022413182	LOER	07.05.2022	08.05.2022	15,8
2022413183	LOER	08.05.2022	09.05.2022	6,9
2022413184	LOER	09.05.2022	10.05.2022	10,9
2022413185	LOER	10.05.2022	11.05.2022	13,1
2022413186	LOER	11.05.2022	12.05.2022	8,9
2022413187	LOER	12.05.2022	13.05.2022	6,1
2022418375	LOER	13.05.2022	14.05.2022	Ausfall
2022414616	LOER	14.05.2022	15.05.2022	10,3
2022414617	LOER	15.05.2022	16.05.2022	10,6
2022414618	LOER	16.05.2022	17.05.2022	10,0
2022414619	LOER	17.05.2022	18.05.2022	8,8
2022414620	LOER	18.05.2022	19.05.2022	10,4
2022414621	LOER	19.05.2022	20.05.2022	11,0
2022414622	LOER	20.05.2022	21.05.2022	11,8
2022414623	LOER	21.05.2022	22.05.2022	7,0
2022414624	LOER	22.05.2022	23.05.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413175	LOER	30.04.2022	01.05.2022	7,3
2022413176	LOER	01.05.2022	02.05.2022	14,4
2022413177	LOER	02.05.2022	03.05.2022	14,2
2022413178	LOER	03.05.2022	04.05.2022	10,0
2022413179	LOER	04.05.2022	05.05.2022	9,3
2022413180	LOER	05.05.2022	06.05.2022	18,2
2022413181	LOER	06.05.2022	07.05.2022	15,5
2022413182	LOER	07.05.2022	08.05.2022	15,8
2022413183	LOER	08.05.2022	09.05.2022	<7
2022413184	LOER	09.05.2022	10.05.2022	10,9
2022413185	LOER	10.05.2022	11.05.2022	13,1
2022413186	LOER	11.05.2022	12.05.2022	8,9
2022413187	LOER	12.05.2022	13.05.2022	<7
2022418375	LOER	13.05.2022	14.05.2022	Ausfall
2022414616	LOER	14.05.2022	15.05.2022	10,3
2022414617	LOER	15.05.2022	16.05.2022	10,6
2022414618	LOER	16.05.2022	17.05.2022	10,0
2022414619	LOER	17.05.2022	18.05.2022	8,8
2022414620	LOER	18.05.2022	19.05.2022	10,4
2022414621	LOER	19.05.2022	20.05.2022	11,0
2022414622	LOER	20.05.2022	21.05.2022	11,8
2022414623	LOER	21.05.2022	22.05.2022	7,0
2022414624	LOER	22.05.2022	23.05.2022	9,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414625	LOER	23.05.2022	24.05.2022	8,5
2022414626	LOER	24.05.2022	25.05.2022	4,2
2022414627	LOER	25.05.2022	26.05.2022	4,5
2022414628	LOER	26.05.2022	27.05.2022	5,5
2022414629	LOER	27.05.2022	28.05.2022	4,8
2022414780	LOER	28.05.2022	29.05.2022	4,8
2022414781	LOER	29.05.2022	30.05.2022	3,4
2022414782	LOER	30.05.2022	31.05.2022	4,7
2022414783	LOER	31.05.2022	01.06.2022	5,5
2022414784	LOER	01.06.2022	02.06.2022	5,9
2022414785	LOER	02.06.2022	03.06.2022	8,3
2022414786	LOER	03.06.2022	04.06.2022	8,8
2022414787	LOER	04.06.2022	05.06.2022	9,6
2022414788	LOER	05.06.2022	06.06.2022	12,2
2022414789	LOER	06.06.2022	07.06.2022	6,9
2022414790	LOER	07.06.2022	08.06.2022	4,7
2022414791	LOER	08.06.2022	09.06.2022	3,6
2022414792	LOER	09.06.2022	10.06.2022	3,5
2022414793	LOER	10.06.2022	11.06.2022	4,6
2022416922	LOER	11.06.2022	12.06.2022	5,7
2022416923	LOER	12.06.2022	13.06.2022	6,9
2022416924	LOER	13.06.2022	14.06.2022	5,7
2022416925	LOER	14.06.2022	15.06.2022	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414625	LOER	23.05.2022	24.05.2022	8,5
2022414626	LOER	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414627	LOER	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414628	LOER	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414629	LOER	27.05.2022	28.05.2022	<7
2022414780	LOER	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414781	LOER	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414782	LOER	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414783	LOER	31.05.2022	01.06.2022	<7
2022414784	LOER	01.06.2022	02.06.2022	<7
2022414785	LOER	02.06.2022	03.06.2022	8,3
2022414786	LOER	03.06.2022	04.06.2022	8,8
2022414787	LOER	04.06.2022	05.06.2022	9,6
2022414788	LOER	05.06.2022	06.06.2022	12,2
2022414789	LOER	06.06.2022	07.06.2022	<7
2022414790	LOER	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022414791	LOER	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022414792	LOER	09.06.2022	10.06.2022	<7
2022414793	LOER	10.06.2022	11.06.2022	<7
2022416922	LOER	11.06.2022	12.06.2022	<7
2022416923	LOER	12.06.2022	13.06.2022	<7
2022416924	LOER	13.06.2022	14.06.2022	<7
2022416925	LOER	14.06.2022	15.06.2022	9,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416926	LOER	15.06.2022	16.06.2022	10,9
2022416927	LOER	16.06.2022	17.06.2022	7,6
2022416928	LOER	17.06.2022	18.06.2022	10,0
2022416929	LOER	18.06.2022	19.06.2022	15,0
2022416930	LOER	19.06.2022	20.06.2022	9,4
2022416931	LOER	20.06.2022	21.06.2022	5,6
2022416932	LOER	21.06.2022	22.06.2022	6,7
2022416933	LOER	22.06.2022	23.06.2022	8,1
2022416934	LOER	23.06.2022	24.06.2022	11,4
2022416935	LOER	24.06.2022	25.06.2022	6,6
2022417086	LOER	25.06.2022	26.06.2022	5,9
2022417087	LOER	26.06.2022	27.06.2022	5,0
2022417088	LOER	27.06.2022	28.06.2022	7,5
2022417089	LOER	28.06.2022	29.06.2022	6,1
2022417090	LOER	29.06.2022	30.06.2022	8,2
2022417091	LOER	30.06.2022	01.07.2022	11,5
2022417092	LOER	01.07.2022	02.07.2022	5,3
2022417093	LOER	02.07.2022	03.07.2022	7,4
2022417094	LOER	03.07.2022	04.07.2022	7,8
2022417095	LOER	04.07.2022	05.07.2022	6,3
2022417096	LOER	05.07.2022	06.07.2022	7,4
2022417097	LOER	06.07.2022	07.07.2022	5,3
2022417098	LOER	07.07.2022	08.07.2022	4,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416926	LOER	15.06.2022	16.06.2022	10,9
2022416927	LOER	16.06.2022	17.06.2022	7,6
2022416928	LOER	17.06.2022	18.06.2022	10,0
2022416929	LOER	18.06.2022	19.06.2022	15,0
2022416930	LOER	19.06.2022	20.06.2022	9,4
2022416931	LOER	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022416932	LOER	21.06.2022	22.06.2022	<7
2022416933	LOER	22.06.2022	23.06.2022	8,1
2022416934	LOER	23.06.2022	24.06.2022	11,4
2022416935	LOER	24.06.2022	25.06.2022	<7
2022417086	LOER	25.06.2022	26.06.2022	<7
2022417087	LOER	26.06.2022	27.06.2022	<7
2022417088	LOER	27.06.2022	28.06.2022	7,5
2022417089	LOER	28.06.2022	29.06.2022	<7
2022417090	LOER	29.06.2022	30.06.2022	8,2
2022417091	LOER	30.06.2022	01.07.2022	11,5
2022417092	LOER	01.07.2022	02.07.2022	<7
2022417093	LOER	02.07.2022	03.07.2022	7,4
2022417094	LOER	03.07.2022	04.07.2022	7,8
2022417095	LOER	04.07.2022	05.07.2022	<7
2022417096	LOER	05.07.2022	06.07.2022	7,4
2022417097	LOER	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022417098	LOER	07.07.2022	08.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417099	LOER	08.07.2022	09.07.2022	5,2
2022418758	LOER	09.07.2022	10.07.2022	8,0
2022418759	LOER	10.07.2022	11.07.2022	4,0
2022418760	LOER	11.07.2022	12.07.2022	5,7
2022418761	LOER	12.07.2022	13.07.2022	9,2
2022418762	LOER	13.07.2022	14.07.2022	9,9
2022418763	LOER	14.07.2022	15.07.2022	7,7
2022418764	LOER	15.07.2022	16.07.2022	5,9
2022418765	LOER	16.07.2022	17.07.2022	6,9
2022418766	LOER	17.07.2022	18.07.2022	7,9
2022418767	LOER	18.07.2022	19.07.2022	10,5
2022418768	LOER	19.07.2022	20.07.2022	14,1
2022418769	LOER	20.07.2022	21.07.2022	16,2
2022418770	LOER	21.07.2022	22.07.2022	6,7
2022418771	LOER	22.07.2022	23.07.2022	9,2
2022418922	LOER	23.07.2022	24.07.2022	8,7
2022418923	LOER	24.07.2022	25.07.2022	12,1
2022418924	LOER	25.07.2022	26.07.2022	9,9
2022418925	LOER	26.07.2022	27.07.2022	5,0
2022418926	LOER	27.07.2022	28.07.2022	6,8
2022418927	LOER	28.07.2022	29.07.2022	6,3
2022418928	LOER	29.07.2022	30.07.2022	9,5
2022418929	LOER	30.07.2022	31.07.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417099	LOER	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022418758	LOER	09.07.2022	10.07.2022	8,0
2022418759	LOER	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418760	LOER	11.07.2022	12.07.2022	<7
2022418761	LOER	12.07.2022	13.07.2022	9,2
2022418762	LOER	13.07.2022	14.07.2022	9,9
2022418763	LOER	14.07.2022	15.07.2022	7,7
2022418764	LOER	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418765	LOER	16.07.2022	17.07.2022	<7
2022418766	LOER	17.07.2022	18.07.2022	7,9
2022418767	LOER	18.07.2022	19.07.2022	10,5
2022418768	LOER	19.07.2022	20.07.2022	14,1
2022418769	LOER	20.07.2022	21.07.2022	16,2
2022418770	LOER	21.07.2022	22.07.2022	<7
2022418771	LOER	22.07.2022	23.07.2022	9,2
2022418922	LOER	23.07.2022	24.07.2022	8,7
2022418923	LOER	24.07.2022	25.07.2022	12,1
2022418924	LOER	25.07.2022	26.07.2022	9,9
2022418925	LOER	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418926	LOER	27.07.2022	28.07.2022	<7
2022418927	LOER	28.07.2022	29.07.2022	<7
2022418928	LOER	29.07.2022	30.07.2022	9,5
2022418929	LOER	30.07.2022	31.07.2022	9,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418930	LOER	31.07.2022	01.08.2022	6,7
2022418931	LOER	01.08.2022	02.08.2022	5,5
2022418932	LOER	02.08.2022	03.08.2022	7,9
2022418933	LOER	03.08.2022	04.08.2022	8,2
2022418934	LOER	04.08.2022	05.08.2022	11,5
2022418935	LOER	05.08.2022	06.08.2022	7,2
2022420466	LOER	06.08.2022	07.08.2022	3,9
2022420467	LOER	07.08.2022	08.08.2022	6,2
2022420468	LOER	08.08.2022	09.08.2022	8,8
2022420469	LOER	09.08.2022	10.08.2022	8,2
2022420470	LOER	10.08.2022	11.08.2022	10,3
2022420471	LOER	11.08.2022	12.08.2022	12,6
2022420472	LOER	12.08.2022	13.08.2022	11,7
2022420473	LOER	13.08.2022	14.08.2022	9,4
2022420474	LOER	14.08.2022	15.08.2022	10,9
2022420475	LOER	15.08.2022	16.08.2022	10,8
2022420476	LOER	16.08.2022	17.08.2022	12,1
2022420477	LOER	17.08.2022	18.08.2022	17,6
2022420478	LOER	18.08.2022	19.08.2022	16,1
2022420479	LOER	19.08.2022	20.08.2022	12,1
2022420630	LOER	20.08.2022	21.08.2022	9,6
2022420631	LOER	21.08.2022	22.08.2022	8,1
2022420632	LOER	22.08.2022	23.08.2022	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418930	LOER	31.07.2022	01.08.2022	<7
2022418931	LOER	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418932	LOER	02.08.2022	03.08.2022	7,9
2022418933	LOER	03.08.2022	04.08.2022	8,2
2022418934	LOER	04.08.2022	05.08.2022	11,5
2022418935	LOER	05.08.2022	06.08.2022	7,2
2022420466	LOER	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022420467	LOER	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022420468	LOER	08.08.2022	09.08.2022	8,8
2022420469	LOER	09.08.2022	10.08.2022	8,2
2022420470	LOER	10.08.2022	11.08.2022	10,3
2022420471	LOER	11.08.2022	12.08.2022	12,6
2022420472	LOER	12.08.2022	13.08.2022	11,7
2022420473	LOER	13.08.2022	14.08.2022	9,4
2022420474	LOER	14.08.2022	15.08.2022	10,9
2022420475	LOER	15.08.2022	16.08.2022	10,8
2022420476	LOER	16.08.2022	17.08.2022	12,1
2022420477	LOER	17.08.2022	18.08.2022	17,6
2022420478	LOER	18.08.2022	19.08.2022	16,1
2022420479	LOER	19.08.2022	20.08.2022	12,1
2022420630	LOER	20.08.2022	21.08.2022	9,6
2022420631	LOER	21.08.2022	22.08.2022	8,1
2022420632	LOER	22.08.2022	23.08.2022	9,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420633	LOER	23.08.2022	24.08.2022	13,1
2022420634	LOER	24.08.2022	25.08.2022	11,7
2022420635	LOER	25.08.2022	26.08.2022	10,9
2022420636	LOER	26.08.2022	27.08.2022	11,2
2022420637	LOER	27.08.2022	28.08.2022	7,3
2022420638	LOER	28.08.2022	29.08.2022	6,7
2022420639	LOER	29.08.2022	30.08.2022	6,2
2022420640	LOER	30.08.2022	31.08.2022	9,3
2022420641	LOER	31.08.2022	01.09.2022	8,2
2022420642	LOER	01.09.2022	02.09.2022	8,2
2022420643	LOER	02.09.2022	03.09.2022	7,2
2022422970	LOER	03.09.2022	04.09.2022	6,5
2022422971	LOER	04.09.2022	05.09.2022	7,4
2022422972	LOER	05.09.2022	06.09.2022	9,9
2022422973	LOER	06.09.2022	07.09.2022	10,1
2022422974	LOER	07.09.2022	08.09.2022	7,1
2022422975	LOER	08.09.2022	09.09.2022	4,8
2022422976	LOER	09.09.2022	10.09.2022	4,2
2022422977	LOER	10.09.2022	11.09.2022	5,5
2022422978	LOER	11.09.2022	12.09.2022	15,1
2022422979	LOER	12.09.2022	13.09.2022	9,8
2022422980	LOER	13.09.2022	14.09.2022	10,8
2022422981	LOER	14.09.2022	15.09.2022	5,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420633	LOER	23.08.2022	24.08.2022	13,1
2022420634	LOER	24.08.2022	25.08.2022	11,7
2022420635	LOER	25.08.2022	26.08.2022	10,9
2022420636	LOER	26.08.2022	27.08.2022	11,2
2022420637	LOER	27.08.2022	28.08.2022	7,3
2022420638	LOER	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420639	LOER	29.08.2022	30.08.2022	<7
2022420640	LOER	30.08.2022	31.08.2022	9,3
2022420641	LOER	31.08.2022	01.09.2022	8,2
2022420642	LOER	01.09.2022	02.09.2022	8,2
2022420643	LOER	02.09.2022	03.09.2022	7,2
2022422970	LOER	03.09.2022	04.09.2022	<7
2022422971	LOER	04.09.2022	05.09.2022	7,4
2022422972	LOER	05.09.2022	06.09.2022	9,9
2022422973	LOER	06.09.2022	07.09.2022	10,1
2022422974	LOER	07.09.2022	08.09.2022	7,1
2022422975	LOER	08.09.2022	09.09.2022	<7
2022422976	LOER	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022422977	LOER	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022422978	LOER	11.09.2022	12.09.2022	15,1
2022422979	LOER	12.09.2022	13.09.2022	9,8
2022422980	LOER	13.09.2022	14.09.2022	10,8
2022422981	LOER	14.09.2022	15.09.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022422982	LOER	15.09.2022	16.09.2022	6,0
2022422983	LOER	16.09.2022	17.09.2022	3,5
2022423687	LOER	17.09.2022	18.09.2022	3,3
2022423688	LOER	18.09.2022	19.09.2022	2,5
2022423689	LOER	19.09.2022	20.09.2022	3,3
2022423690	LOER	20.09.2022	21.09.2022	3,8
2022423691	LOER	21.09.2022	22.09.2022	7,1
2022423692	LOER	22.09.2022	23.09.2022	6,8
2022423693	LOER	23.09.2022	24.09.2022	7,9
2022423694	LOER	24.09.2022	25.09.2022	13,8
2022423695	LOER	25.09.2022	26.09.2022	4,8
2022423696	LOER	26.09.2022	27.09.2022	4,7
2022423697	LOER	27.09.2022	28.09.2022	2,5
2022423698	LOER	28.09.2022	29.09.2022	4,4
2022423699	LOER	29.09.2022	30.09.2022	7,2
2022423700	LOER	30.09.2022	01.10.2022	9,7
2022423810	LOER	01.10.2022	02.10.2022	5,1
2022423811	LOER	02.10.2022	03.10.2022	5,3
2022423812	LOER	03.10.2022	04.10.2022	5,4
2022423813	LOER	04.10.2022	05.10.2022	8,7
2022423814	LOER	05.10.2022	06.10.2022	7,4
2022423815	LOER	06.10.2022	07.10.2022	4,6
2022423816	LOER	07.10.2022	08.10.2022	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022422982	LOER	15.09.2022	16.09.2022	<7
2022422983	LOER	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423687	LOER	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423688	LOER	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423689	LOER	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423690	LOER	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423691	LOER	21.09.2022	22.09.2022	7,1
2022423692	LOER	22.09.2022	23.09.2022	<7
2022423693	LOER	23.09.2022	24.09.2022	7,9
2022423694	LOER	24.09.2022	25.09.2022	13,8
2022423695	LOER	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423696	LOER	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423697	LOER	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423698	LOER	28.09.2022	29.09.2022	<7
2022423699	LOER	29.09.2022	30.09.2022	7,2
2022423700	LOER	30.09.2022	01.10.2022	9,7
2022423810	LOER	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423811	LOER	02.10.2022	03.10.2022	<7
2022423812	LOER	03.10.2022	04.10.2022	<7
2022423813	LOER	04.10.2022	05.10.2022	8,7
2022423814	LOER	05.10.2022	06.10.2022	7,4
2022423815	LOER	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022423816	LOER	07.10.2022	08.10.2022	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423817	LOER	08.10.2022	09.10.2022	6,0
2022423818	LOER	09.10.2022	10.10.2022	6,8
2022423819	LOER	10.10.2022	11.10.2022	6,6
2022423820	LOER	11.10.2022	12.10.2022	13,0
2022423821	LOER	12.10.2022	13.10.2022	9,6
2022423822	LOER	13.10.2022	14.10.2022	11,0
2022423823	LOER	14.10.2022	15.10.2022	6,7
2022426089	LOER	15.10.2022	16.10.2022	5,0
2022426090	LOER	16.10.2022	17.10.2022	2,6
2022426091	LOER	17.10.2022	18.10.2022	6,5
2022426092	LOER	18.10.2022	19.10.2022	9,2
2022426093	LOER	19.10.2022	20.10.2022	6,1
2022426094	LOER	20.10.2022	21.10.2022	9,1
2022426095	LOER	21.10.2022	22.10.2022	5,8
2022426096	LOER	22.10.2022	23.10.2022	5,8
2022426097	LOER	23.10.2022	24.10.2022	5,7
2022426098	LOER	24.10.2022	25.10.2022	5,5
2022426099	LOER	25.10.2022	26.10.2022	4,6
2022426100	LOER	26.10.2022	27.10.2022	5,8
2022426101	LOER	27.10.2022	28.10.2022	7,3
2022426102	LOER	28.10.2022	29.10.2022	13,9
2022426237	LOER	29.10.2022	30.10.2022	15,0
2022426238	LOER	30.10.2022	31.10.2022	13,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423817	LOER	08.10.2022	09.10.2022	<7
2022423818	LOER	09.10.2022	10.10.2022	<7
2022423819	LOER	10.10.2022	11.10.2022	<7
2022423820	LOER	11.10.2022	12.10.2022	13,0
2022423821	LOER	12.10.2022	13.10.2022	9,6
2022423822	LOER	13.10.2022	14.10.2022	11,0
2022423823	LOER	14.10.2022	15.10.2022	<7
2022426089	LOER	15.10.2022	16.10.2022	<7
2022426090	LOER	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426091	LOER	17.10.2022	18.10.2022	<7
2022426092	LOER	18.10.2022	19.10.2022	9,2
2022426093	LOER	19.10.2022	20.10.2022	<7
2022426094	LOER	20.10.2022	21.10.2022	9,1
2022426095	LOER	21.10.2022	22.10.2022	<7
2022426096	LOER	22.10.2022	23.10.2022	<7
2022426097	LOER	23.10.2022	24.10.2022	<7
2022426098	LOER	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426099	LOER	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022426100	LOER	26.10.2022	27.10.2022	<7
2022426101	LOER	27.10.2022	28.10.2022	7,3
2022426102	LOER	28.10.2022	29.10.2022	13,9
2022426237	LOER	29.10.2022	30.10.2022	15,0
2022426238	LOER	30.10.2022	31.10.2022	13,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426239	LOER	31.10.2022	01.11.2022	13,5
2022426240	LOER	01.11.2022	02.11.2022	7,4
2022426241	LOER	02.11.2022	03.11.2022	6,1
2022426242	LOER	03.11.2022	04.11.2022	6,2
2022426243	LOER	04.11.2022	05.11.2022	6,0
2022426244	LOER	05.11.2022	06.11.2022	8,8
2022426245	LOER	06.11.2022	07.11.2022	5,4
2022426246	LOER	07.11.2022	08.11.2022	4,9
2022426247	LOER	08.11.2022	09.11.2022	6,3
2022426248	LOER	09.11.2022	10.11.2022	4,9
2022426249	LOER	10.11.2022	11.11.2022	5,6
2022426250	LOER	11.11.2022	12.11.2022	8,0
2022426876	LOER	12.11.2022	13.11.2022	9,2
2022426877	LOER	13.11.2022	14.11.2022	12,5
2022426878	LOER	14.11.2022	15.11.2022	13,4
2022426879	LOER	15.11.2022	16.11.2022	5,9
2022426880	LOER	16.11.2022	17.11.2022	4,7
2022426881	LOER	17.11.2022	18.11.2022	3,8
2022426882	LOER	18.11.2022	19.11.2022	6,0
2022426883	LOER	19.11.2022	20.11.2022	11,9
2022426884	LOER	20.11.2022	21.11.2022	15,1
2022426885	LOER	21.11.2022	22.11.2022	9,5
2022426886	LOER	22.11.2022	23.11.2022	3,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426239	LOER	31.10.2022	01.11.2022	13,5
2022426240	LOER	01.11.2022	02.11.2022	7,4
2022426241	LOER	02.11.2022	03.11.2022	<7
2022426242	LOER	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426243	LOER	04.11.2022	05.11.2022	<7
2022426244	LOER	05.11.2022	06.11.2022	8,8
2022426245	LOER	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426246	LOER	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426247	LOER	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426248	LOER	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426249	LOER	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426250	LOER	11.11.2022	12.11.2022	8,0
2022426876	LOER	12.11.2022	13.11.2022	9,2
2022426877	LOER	13.11.2022	14.11.2022	12,5
2022426878	LOER	14.11.2022	15.11.2022	13,4
2022426879	LOER	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426880	LOER	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426881	LOER	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426882	LOER	18.11.2022	19.11.2022	<7
2022426883	LOER	19.11.2022	20.11.2022	11,9
2022426884	LOER	20.11.2022	21.11.2022	15,1
2022426885	LOER	21.11.2022	22.11.2022	9,5
2022426886	LOER	22.11.2022	23.11.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426887	LOER	23.11.2022	24.11.2022	4,3
2022426888	LOER	24.11.2022	25.11.2022	5,5
2022426889	LOER	25.11.2022	26.11.2022	6,6
2022427024	LOER	26.11.2022	27.11.2022	8,1
2022427025	LOER	27.11.2022	28.11.2022	7,0
2022427026	LOER	28.11.2022	29.11.2022	9,8
2022427027	LOER	29.11.2022	30.11.2022	19,9
2022427028	LOER	30.11.2022	01.12.2022	19,0
2022427029	LOER	01.12.2022	02.12.2022	27,2
2022427030	LOER	02.12.2022	03.12.2022	25,0
2022427031	LOER	03.12.2022	04.12.2022	15,1
2022427032	LOER	04.12.2022	05.12.2022	14,7
2022427033	LOER	05.12.2022	06.12.2022	14,0
2022427034	LOER	06.12.2022	07.12.2022	8,4
2022427035	LOER	07.12.2022	08.12.2022	11,2
2022427036	LOER	08.12.2022	09.12.2022	12,3
2022427037	LOER	09.12.2022	10.12.2022	16,5
2022427631	LOER	10.12.2022	11.12.2022	26,8
2022427632	LOER	11.12.2022	12.12.2022	19,6
2022427633	LOER	12.12.2022	13.12.2022	18,4
2022427634	LOER	13.12.2022	14.12.2022	17,2
2022427635	LOER	14.12.2022	15.12.2022	13,8
2022427636	LOER	15.12.2022	16.12.2022	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426887	LOER	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426888	LOER	24.11.2022	25.11.2022	<7
2022426889	LOER	25.11.2022	26.11.2022	<7
2022427024	LOER	26.11.2022	27.11.2022	8,1
2022427025	LOER	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022427026	LOER	28.11.2022	29.11.2022	9,8
2022427027	LOER	29.11.2022	30.11.2022	19,9
2022427028	LOER	30.11.2022	01.12.2022	19,0
2022427029	LOER	01.12.2022	02.12.2022	27,2
2022427030	LOER	02.12.2022	03.12.2022	25,0
2022427031	LOER	03.12.2022	04.12.2022	15,1
2022427032	LOER	04.12.2022	05.12.2022	14,7
2022427033	LOER	05.12.2022	06.12.2022	14,0
2022427034	LOER	06.12.2022	07.12.2022	8,4
2022427035	LOER	07.12.2022	08.12.2022	11,2
2022427036	LOER	08.12.2022	09.12.2022	12,3
2022427037	LOER	09.12.2022	10.12.2022	16,5
2022427631	LOER	10.12.2022	11.12.2022	26,8
2022427632	LOER	11.12.2022	12.12.2022	19,6
2022427633	LOER	12.12.2022	13.12.2022	18,4
2022427634	LOER	13.12.2022	14.12.2022	17,2
2022427635	LOER	14.12.2022	15.12.2022	13,8
2022427636	LOER	15.12.2022	16.12.2022	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427637	LOER	16.12.2022	17.12.2022	48,5
2022427638	LOER	17.12.2022	18.12.2022	26,6
2022427639	LOER	18.12.2022	19.12.2022	20,2
2022427640	LOER	19.12.2022	20.12.2022	16,2
2022427641	LOER	20.12.2022	21.12.2022	5,7
2022427642	LOER	21.12.2022	22.12.2022	5,8
2022427643	LOER	22.12.2022	23.12.2022	5,1
2022427644	LOER	23.12.2022	24.12.2022	4,1
2022427795	LOER	24.12.2022	25.12.2022	8,0
2022427796	LOER	25.12.2022	26.12.2022	5,3
2022427797	LOER	26.12.2022	27.12.2022	3,5
2022427798	LOER	27.12.2022	28.12.2022	4,6
2022427799	LOER	28.12.2022	29.12.2022	2,4
2022427800	LOER	29.12.2022	30.12.2022	3,5
2022427801	LOER	30.12.2022	31.12.2022	3,8
2022427802	LOER	31.12.2022	01.01.2023	4,4
2021402689	MSGE	02.01.2022	03.01.2022	6,5
2021402690	MSGE	04.01.2022	05.01.2022	6,4
2021402691	MSGE	06.01.2022	07.01.2022	9,3
2021402692	MSGE	08.01.2022	09.01.2022	12,1
2021402693	MSGE	10.01.2022	11.01.2022	30,5
2021402694	MSGE	12.01.2022	13.01.2022	17,2
2021402695	MSGE	14.01.2022	15.01.2022	13,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427637	LOER	16.12.2022	17.12.2022	48,5
2022427638	LOER	17.12.2022	18.12.2022	26,6
2022427639	LOER	18.12.2022	19.12.2022	20,2
2022427640	LOER	19.12.2022	20.12.2022	16,2
2022427641	LOER	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427642	LOER	21.12.2022	22.12.2022	<7
2022427643	LOER	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427644	LOER	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427795	LOER	24.12.2022	25.12.2022	8,0
2022427796	LOER	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427797	LOER	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427798	LOER	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427799	LOER	28.12.2022	29.12.2022	<7
2022427800	LOER	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427801	LOER	30.12.2022	31.12.2022	<7
2022427802	LOER	31.12.2022	01.01.2023	<7
2021402689	MSGE	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402690	MSGE	04.01.2022	05.01.2022	<7
2021402691	MSGE	06.01.2022	07.01.2022	9,3
2021402692	MSGE	08.01.2022	09.01.2022	12,1
2021402693	MSGE	10.01.2022	11.01.2022	30,5
2021402694	MSGE	12.01.2022	13.01.2022	17,2
2021402695	MSGE	14.01.2022	15.01.2022	13,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405140	MSGE	16.01.2022	17.01.2022	25,8
2021405141	MSGE	18.01.2022	19.01.2022	9,1
2021405142	MSGE	20.01.2022	21.01.2022	4,4
2021405143	MSGE	22.01.2022	23.01.2022	4,1
2021405144	MSGE	24.01.2022	25.01.2022	13,5
2021405145	MSGE	26.01.2022	27.01.2022	45,9
2021405146	MSGE	28.01.2022	29.01.2022	9,6
2021405274	MSGE	30.01.2022	31.01.2022	11,8
2021405275	MSGE	01.02.2022	02.02.2022	5,2
2021405276	MSGE	03.02.2022	04.02.2022	12,6
2021405277	MSGE	05.02.2022	06.02.2022	7,1
2021405278	MSGE	07.02.2022	08.02.2022	4,7
2021405279	MSGE	09.02.2022	10.02.2022	6,3
2021405280	MSGE	11.02.2022	12.02.2022	8,0
2022408267	MSGE	13.02.2022	14.02.2022	9,0
2022408268	MSGE	15.02.2022	16.02.2022	7,4
2022408269	MSGE	17.02.2022	18.02.2022	6,1
2022408270	MSGE	19.02.2022	20.02.2022	5,4
2022408271	MSGE	21.02.2022	22.02.2022	6,0
2022408272	MSGE	23.02.2022	24.02.2022	7,8
2022408273	MSGE	25.02.2022	26.02.2022	6,5
2022408387	MSGE	27.02.2022	28.02.2022	10,7
2022408388	MSGE	01.03.2022	02.03.2022	19,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405140	MSGE	16.01.2022	17.01.2022	25,8
2021405141	MSGE	18.01.2022	19.01.2022	9,1
2021405142	MSGE	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405143	MSGE	22.01.2022	23.01.2022	<7
2021405144	MSGE	24.01.2022	25.01.2022	13,5
2021405145	MSGE	26.01.2022	27.01.2022	45,9
2021405146	MSGE	28.01.2022	29.01.2022	9,6
2021405274	MSGE	30.01.2022	31.01.2022	11,8
2021405275	MSGE	01.02.2022	02.02.2022	<7
2021405276	MSGE	03.02.2022	04.02.2022	12,6
2021405277	MSGE	05.02.2022	06.02.2022	7,1
2021405278	MSGE	07.02.2022	08.02.2022	<7
2021405279	MSGE	09.02.2022	10.02.2022	<7
2021405280	MSGE	11.02.2022	12.02.2022	8,0
2022408267	MSGE	13.02.2022	14.02.2022	9,0
2022408268	MSGE	15.02.2022	16.02.2022	7,4
2022408269	MSGE	17.02.2022	18.02.2022	<7
2022408270	MSGE	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408271	MSGE	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408272	MSGE	23.02.2022	24.02.2022	7,8
2022408273	MSGE	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408387	MSGE	27.02.2022	28.02.2022	10,7
2022408388	MSGE	01.03.2022	02.03.2022	19,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408389	MSGE	03.03.2022	04.03.2022	21,0
2022408390	MSGE	05.03.2022	06.03.2022	19,8
2022408391	MSGE	07.03.2022	08.03.2022	15,1
2022408392	MSGE	09.03.2022	10.03.2022	15,6
2022408393	MSGE	11.03.2022	12.03.2022	16,8
2022410096	MSGE	13.03.2022	14.03.2022	17,6
2022410097	MSGE	15.03.2022	16.03.2022	15,1
2022410098	MSGE	17.03.2022	18.03.2022	12,1
2022410099	MSGE	19.03.2022	20.03.2022	8,8
2022410100	MSGE	21.03.2022	22.03.2022	26,1
2022410101	MSGE	23.03.2022	24.03.2022	25,6
2022410102	MSGE	25.03.2022	26.03.2022	38,6
2022410260	MSGE	27.03.2022	28.03.2022	12,3
2022410261	MSGE	29.03.2022	30.03.2022	21,2
2022410262	MSGE	31.03.2022	01.04.2022	15,6
2022410263	MSGE	02.04.2022	03.04.2022	4,8
2022410264	MSGE	04.04.2022	05.04.2022	8,8
2022410265	MSGE	06.04.2022	07.04.2022	7,9
2022410266	MSGE	08.04.2022	09.04.2022	4,5
2022412795	MSGE	10.04.2022	11.04.2022	6,1
2022412796	MSGE	12.04.2022	13.04.2022	7,3
2022412797	MSGE	14.04.2022	15.04.2022	12,4
2022412798	MSGE	16.04.2022	17.04.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408389	MSGE	03.03.2022	04.03.2022	21,0
2022408390	MSGE	05.03.2022	06.03.2022	19,8
2022408391	MSGE	07.03.2022	08.03.2022	15,1
2022408392	MSGE	09.03.2022	10.03.2022	15,6
2022408393	MSGE	11.03.2022	12.03.2022	16,8
2022410096	MSGE	13.03.2022	14.03.2022	17,6
2022410097	MSGE	15.03.2022	16.03.2022	15,1
2022410098	MSGE	17.03.2022	18.03.2022	12,1
2022410099	MSGE	19.03.2022	20.03.2022	8,8
2022410100	MSGE	21.03.2022	22.03.2022	26,1
2022410101	MSGE	23.03.2022	24.03.2022	25,6
2022410102	MSGE	25.03.2022	26.03.2022	38,6
2022410260	MSGE	27.03.2022	28.03.2022	12,3
2022410261	MSGE	29.03.2022	30.03.2022	21,2
2022410262	MSGE	31.03.2022	01.04.2022	15,6
2022410263	MSGE	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022410264	MSGE	04.04.2022	05.04.2022	8,8
2022410265	MSGE	06.04.2022	07.04.2022	7,9
2022410266	MSGE	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022412795	MSGE	10.04.2022	11.04.2022	<7
2022412796	MSGE	12.04.2022	13.04.2022	7,3
2022412797	MSGE	14.04.2022	15.04.2022	12,4
2022412798	MSGE	16.04.2022	17.04.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412799	MSGE	18.04.2022	19.04.2022	13,4
2022412800	MSGE	20.04.2022	21.04.2022	13,0
2022412801	MSGE	22.04.2022	23.04.2022	Ausfall
2022412969	MSGE	24.04.2022	25.04.2022	10,5
2022412970	MSGE	26.04.2022	27.04.2022	11,1
2022412971	MSGE	28.04.2022	29.04.2022	11,4
2022412972	MSGE	30.04.2022	01.05.2022	6,8
2022412973	MSGE	02.05.2022	03.05.2022	11,7
2022412974	MSGE	04.05.2022	05.05.2022	9,4
2022412975	MSGE	06.05.2022	07.05.2022	13,1
2022414570	MSGE	08.05.2022	09.05.2022	8,0
2022414571	MSGE	10.05.2022	11.05.2022	16,4
2022414572	MSGE	12.05.2022	13.05.2022	8,6
2022414573	MSGE	14.05.2022	15.05.2022	9,8
2022414574	MSGE	16.05.2022	17.05.2022	11,8
2022414575	MSGE	18.05.2022	19.05.2022	10,3
2022414576	MSGE	20.05.2022	21.05.2022	11,1
2022414734	MSGE	22.05.2022	23.05.2022	6,0
2022414735	MSGE	24.05.2022	25.05.2022	7,1
2022414736	MSGE	26.05.2022	27.05.2022	7,3
2022414737	MSGE	28.05.2022	29.05.2022	5,8
2022414738	MSGE	30.05.2022	31.05.2022	3,9
2022414739	MSGE	01.06.2022	02.06.2022	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412799	MSGE	18.04.2022	19.04.2022	13,4
2022412800	MSGE	20.04.2022	21.04.2022	13,0
2022412801	MSGE	22.04.2022	23.04.2022	Ausfall
2022412969	MSGE	24.04.2022	25.04.2022	10,5
2022412970	MSGE	26.04.2022	27.04.2022	11,1
2022412971	MSGE	28.04.2022	29.04.2022	11,4
2022412972	MSGE	30.04.2022	01.05.2022	<7
2022412973	MSGE	02.05.2022	03.05.2022	11,7
2022412974	MSGE	04.05.2022	05.05.2022	9,4
2022412975	MSGE	06.05.2022	07.05.2022	13,1
2022414570	MSGE	08.05.2022	09.05.2022	8,0
2022414571	MSGE	10.05.2022	11.05.2022	16,4
2022414572	MSGE	12.05.2022	13.05.2022	8,6
2022414573	MSGE	14.05.2022	15.05.2022	9,8
2022414574	MSGE	16.05.2022	17.05.2022	11,8
2022414575	MSGE	18.05.2022	19.05.2022	10,3
2022414576	MSGE	20.05.2022	21.05.2022	11,1
2022414734	MSGE	22.05.2022	23.05.2022	<7
2022414735	MSGE	24.05.2022	25.05.2022	7,1
2022414736	MSGE	26.05.2022	27.05.2022	7,3
2022414737	MSGE	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414738	MSGE	30.05.2022	31.05.2022	<7
2022414739	MSGE	01.06.2022	02.06.2022	8,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414740	MSGE	03.06.2022	04.06.2022	11,6
2022416876	MSGE	05.06.2022	06.06.2022	11,2
2022416877	MSGE	07.06.2022	08.06.2022	7,1
2022416878	MSGE	09.06.2022	10.06.2022	7,0
2022416879	MSGE	11.06.2022	12.06.2022	7,1
2022416880	MSGE	13.06.2022	14.06.2022	5,6
2022416881	MSGE	15.06.2022	16.06.2022	9,1
2022416882	MSGE	17.06.2022	18.06.2022	10,3
2022417040	MSGE	19.06.2022	20.06.2022	7,2
2022417041	MSGE	21.06.2022	22.06.2022	6,5
2022417042	MSGE	23.06.2022	24.06.2022	13,4
2022417043	MSGE	25.06.2022	26.06.2022	8,4
2022417044	MSGE	27.06.2022	28.06.2022	8,5
2022417045	MSGE	29.06.2022	30.06.2022	10,8
2022417046	MSGE	01.07.2022	02.07.2022	5,7
2022418712	MSGE	03.07.2022	04.07.2022	8,7
2022418713	MSGE	05.07.2022	06.07.2022	5,8
2022418714	MSGE	07.07.2022	08.07.2022	4,1
2022418715	MSGE	09.07.2022	10.07.2022	5,1
2022418716	MSGE	11.07.2022	12.07.2022	2,8
2022418717	MSGE	13.07.2022	14.07.2022	10,7
2022418718	MSGE	15.07.2022	16.07.2022	4,6
2022418876	MSGE	17.07.2022	18.07.2022	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414740	MSGE	03.06.2022	04.06.2022	11,6
2022416876	MSGE	05.06.2022	06.06.2022	11,2
2022416877	MSGE	07.06.2022	08.06.2022	7,1
2022416878	MSGE	09.06.2022	10.06.2022	<7
2022416879	MSGE	11.06.2022	12.06.2022	7,1
2022416880	MSGE	13.06.2022	14.06.2022	<7
2022416881	MSGE	15.06.2022	16.06.2022	9,1
2022416882	MSGE	17.06.2022	18.06.2022	10,3
2022417040	MSGE	19.06.2022	20.06.2022	7,2
2022417041	MSGE	21.06.2022	22.06.2022	<7
2022417042	MSGE	23.06.2022	24.06.2022	13,4
2022417043	MSGE	25.06.2022	26.06.2022	8,4
2022417044	MSGE	27.06.2022	28.06.2022	8,5
2022417045	MSGE	29.06.2022	30.06.2022	10,8
2022417046	MSGE	01.07.2022	02.07.2022	<7
2022418712	MSGE	03.07.2022	04.07.2022	8,7
2022418713	MSGE	05.07.2022	06.07.2022	<7
2022418714	MSGE	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022418715	MSGE	09.07.2022	10.07.2022	<7
2022418716	MSGE	11.07.2022	12.07.2022	<7
2022418717	MSGE	13.07.2022	14.07.2022	10,7
2022418718	MSGE	15.07.2022	16.07.2022	<7
2022418876	MSGE	17.07.2022	18.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418877	MSGE	19.07.2022	20.07.2022	14,1
2022418878	MSGE	21.07.2022	22.07.2022	9,7
2022418879	MSGE	23.07.2022	24.07.2022	5,6
2022418880	MSGE	25.07.2022	26.07.2022	10,7
2022418881	MSGE	27.07.2022	28.07.2022	3,6
2022418882	MSGE	29.07.2022	30.07.2022	8,3
2022419010	MSGE	31.07.2022	01.08.2022	7,6
2022419011	MSGE	02.08.2022	03.08.2022	8,1
2022419012	MSGE	04.08.2022	05.08.2022	11,8
2022419013	MSGE	06.08.2022	07.08.2022	3,4
2022419014	MSGE	08.08.2022	09.08.2022	8,0
2022419015	MSGE	10.08.2022	11.08.2022	9,4
2022419016	MSGE	12.08.2022	13.08.2022	11,5
2022420584	MSGE	14.08.2022	15.08.2022	10,6
2022420585	MSGE	16.08.2022	17.08.2022	12,2
2022420586	MSGE	18.08.2022	19.08.2022	18,5
2022420587	MSGE	20.08.2022	21.08.2022	7,5
2022420588	MSGE	22.08.2022	23.08.2022	9,0
2022420589	MSGE	24.08.2022	25.08.2022	13,8
2022420590	MSGE	26.08.2022	27.08.2022	17,2
2022420718	MSGE	28.08.2022	29.08.2022	6,7
2022420719	MSGE	30.08.2022	31.08.2022	8,1
2022420720	MSGE	01.09.2022	02.09.2022	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418877	MSGE	19.07.2022	20.07.2022	14,1
2022418878	MSGE	21.07.2022	22.07.2022	9,7
2022418879	MSGE	23.07.2022	24.07.2022	<7
2022418880	MSGE	25.07.2022	26.07.2022	10,7
2022418881	MSGE	27.07.2022	28.07.2022	<7
2022418882	MSGE	29.07.2022	30.07.2022	8,3
2022419010	MSGE	31.07.2022	01.08.2022	7,6
2022419011	MSGE	02.08.2022	03.08.2022	8,1
2022419012	MSGE	04.08.2022	05.08.2022	11,8
2022419013	MSGE	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022419014	MSGE	08.08.2022	09.08.2022	8,0
2022419015	MSGE	10.08.2022	11.08.2022	9,4
2022419016	MSGE	12.08.2022	13.08.2022	11,5
2022420584	MSGE	14.08.2022	15.08.2022	10,6
2022420585	MSGE	16.08.2022	17.08.2022	12,2
2022420586	MSGE	18.08.2022	19.08.2022	18,5
2022420587	MSGE	20.08.2022	21.08.2022	7,5
2022420588	MSGE	22.08.2022	23.08.2022	9,0
2022420589	MSGE	24.08.2022	25.08.2022	13,8
2022420590	MSGE	26.08.2022	27.08.2022	17,2
2022420718	MSGE	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420719	MSGE	30.08.2022	31.08.2022	8,1
2022420720	MSGE	01.09.2022	02.09.2022	13,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420721	MSGE	03.09.2022	04.09.2022	10,5
2022420722	MSGE	05.09.2022	06.09.2022	10,9
2022420723	MSGE	07.09.2022	08.09.2022	11,8
2022420724	MSGE	09.09.2022	10.09.2022	5,3
2022423641	MSGE	11.09.2022	12.09.2022	10,8
2022423642	MSGE	13.09.2022	14.09.2022	8,7
2022423643	MSGE	15.09.2022	16.09.2022	4,7
2022423644	MSGE	17.09.2022	18.09.2022	3,2
2022423645	MSGE	19.09.2022	20.09.2022	3,0
2022423646	MSGE	21.09.2022	22.09.2022	9,1
2022423647	MSGE	23.09.2022	24.09.2022	11,0
2022423786	MSGE	25.09.2022	26.09.2022	3,9
2022423787	MSGE	27.09.2022	28.09.2022	3,2
2022423788	MSGE	29.09.2022	30.09.2022	12,0
2022423789	MSGE	01.10.2022	02.10.2022	5,7
2022423790	MSGE	03.10.2022	04.10.2022	6,9
2022423791	MSGE	05.10.2022	06.10.2022	10,8
2022423792	MSGE	07.10.2022	08.10.2022	8,7
2022426029	MSGE	09.10.2022	10.10.2022	7,1
2022426030	MSGE	11.10.2022	12.10.2022	7,3
2022426031	MSGE	13.10.2022	14.10.2022	13,9
2022426032	MSGE	15.10.2022	16.10.2022	8,9
2022426033	MSGE	17.10.2022	18.10.2022	8,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420721	MSGE	03.09.2022	04.09.2022	10,5
2022420722	MSGE	05.09.2022	06.09.2022	10,9
2022420723	MSGE	07.09.2022	08.09.2022	11,8
2022420724	MSGE	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022423641	MSGE	11.09.2022	12.09.2022	10,8
2022423642	MSGE	13.09.2022	14.09.2022	8,7
2022423643	MSGE	15.09.2022	16.09.2022	<7
2022423644	MSGE	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423645	MSGE	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423646	MSGE	21.09.2022	22.09.2022	9,1
2022423647	MSGE	23.09.2022	24.09.2022	11,0
2022423786	MSGE	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423787	MSGE	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423788	MSGE	29.09.2022	30.09.2022	12,0
2022423789	MSGE	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423790	MSGE	03.10.2022	04.10.2022	<7
2022423791	MSGE	05.10.2022	06.10.2022	10,8
2022423792	MSGE	07.10.2022	08.10.2022	8,7
2022426029	MSGE	09.10.2022	10.10.2022	7,1
2022426030	MSGE	11.10.2022	12.10.2022	7,3
2022426031	MSGE	13.10.2022	14.10.2022	13,9
2022426032	MSGE	15.10.2022	16.10.2022	8,9
2022426033	MSGE	17.10.2022	18.10.2022	8,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426034	MSGE	19.10.2022	20.10.2022	6,5
2022426035	MSGE	21.10.2022	22.10.2022	7,7
2022426177	MSGE	23.10.2022	24.10.2022	7,8
2022426178	MSGE	25.10.2022	26.10.2022	6,1
2022426179	MSGE	27.10.2022	28.10.2022	8,6
2022426180	MSGE	29.10.2022	30.10.2022	15,0
2022426181	MSGE	31.10.2022	01.11.2022	19,3
2022426182	MSGE	02.11.2022	03.11.2022	6,3
2022426183	MSGE	04.11.2022	05.11.2022	7,3
2022426816	MSGE	06.11.2022	07.11.2022	5,1
2022426817	MSGE	08.11.2022	09.11.2022	4,6
2022426818	MSGE	10.11.2022	11.11.2022	6,8
2022426819	MSGE	12.11.2022	13.11.2022	20,8
2022426820	MSGE	14.11.2022	15.11.2022	15,2
2022426821	MSGE	16.11.2022	17.11.2022	6,7
2022426822	MSGE	18.11.2022	19.11.2022	8,0
2022426964	MSGE	20.11.2022	21.11.2022	21,1
2022426965	MSGE	22.11.2022	23.11.2022	5,5
2022426966	MSGE	24.11.2022	25.11.2022	7,5
2022426967	MSGE	26.11.2022	27.11.2022	11,8
2022426968	MSGE	28.11.2022	29.11.2022	10,2
2022426969	MSGE	30.11.2022	01.12.2022	15,8
2022426970	MSGE	02.12.2022	03.12.2022	23,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426034	MSGE	19.10.2022	20.10.2022	<7
2022426035	MSGE	21.10.2022	22.10.2022	7,7
2022426177	MSGE	23.10.2022	24.10.2022	7,8
2022426178	MSGE	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022426179	MSGE	27.10.2022	28.10.2022	8,6
2022426180	MSGE	29.10.2022	30.10.2022	15,0
2022426181	MSGE	31.10.2022	01.11.2022	19,3
2022426182	MSGE	02.11.2022	03.11.2022	<7
2022426183	MSGE	04.11.2022	05.11.2022	7,3
2022426816	MSGE	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426817	MSGE	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426818	MSGE	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426819	MSGE	12.11.2022	13.11.2022	20,8
2022426820	MSGE	14.11.2022	15.11.2022	15,2
2022426821	MSGE	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426822	MSGE	18.11.2022	19.11.2022	8,0
2022426964	MSGE	20.11.2022	21.11.2022	21,1
2022426965	MSGE	22.11.2022	23.11.2022	<7
2022426966	MSGE	24.11.2022	25.11.2022	7,5
2022426967	MSGE	26.11.2022	27.11.2022	11,8
2022426968	MSGE	28.11.2022	29.11.2022	10,2
2022426969	MSGE	30.11.2022	01.12.2022	15,8
2022426970	MSGE	02.12.2022	03.12.2022	23,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427571	MSGE	04.12.2022	05.12.2022	20,8
2022427572	MSGE	06.12.2022	07.12.2022	8,1
2022427573	MSGE	08.12.2022	09.12.2022	10,5
2022427574	MSGE	10.12.2022	11.12.2022	31,8
2022427575	MSGE	12.12.2022	13.12.2022	33,0
2022427576	MSGE	14.12.2022	15.12.2022	22,4
2022427577	MSGE	16.12.2022	17.12.2022	57,2
2022427749	MSGE	18.12.2022	19.12.2022	21,1
2022427750	MSGE	20.12.2022	21.12.2022	6,1
2022427751	MSGE	22.12.2022	23.12.2022	7,1
2022427752	MSGE	24.12.2022	25.12.2022	9,8
2022427753	MSGE	26.12.2022	27.12.2022	4,7
2022427754	MSGE	28.12.2022	29.12.2022	3,1
2022427755	MSGE	30.12.2022	31.12.2022	4,6
2021402667	NIED	01.01.2022	02.01.2022	8,7
2021402668	NIED	03.01.2022	04.01.2022	5,2
2021402669	NIED	05.01.2022	06.01.2022	6,2
2021402670	NIED	07.01.2022	08.01.2022	5,3
2021402671	NIED	09.01.2022	10.01.2022	6,3
2021402672	NIED	11.01.2022	12.01.2022	14,6
2021405117	NIED	13.01.2022	14.01.2022	31,2
2021405118	NIED	15.01.2022	16.01.2022	10,3
2021405119	NIED	17.01.2022	18.01.2022	12,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427571	MSGE	04.12.2022	05.12.2022	20,8
2022427572	MSGE	06.12.2022	07.12.2022	8,1
2022427573	MSGE	08.12.2022	09.12.2022	10,5
2022427574	MSGE	10.12.2022	11.12.2022	31,8
2022427575	MSGE	12.12.2022	13.12.2022	33,0
2022427576	MSGE	14.12.2022	15.12.2022	22,4
2022427577	MSGE	16.12.2022	17.12.2022	57,2
2022427749	MSGE	18.12.2022	19.12.2022	21,1
2022427750	MSGE	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427751	MSGE	22.12.2022	23.12.2022	7,1
2022427752	MSGE	24.12.2022	25.12.2022	9,8
2022427753	MSGE	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427754	MSGE	28.12.2022	29.12.2022	<7
2022427755	MSGE	30.12.2022	31.12.2022	<7
2021402667	NIED	01.01.2022	02.01.2022	8,7
2021402668	NIED	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402669	NIED	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021402670	NIED	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021402671	NIED	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021402672	NIED	11.01.2022	12.01.2022	14,6
2021405117	NIED	13.01.2022	14.01.2022	31,2
2021405118	NIED	15.01.2022	16.01.2022	10,3
2021405119	NIED	17.01.2022	18.01.2022	12,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405120	NIED	19.01.2022	20.01.2022	11,3
2021405121	NIED	21.01.2022	22.01.2022	6,1
2021405122	NIED	23.01.2022	24.01.2022	17,4
2021405123	NIED	25.01.2022	26.01.2022	20,4
2021405251	NIED	27.01.2022	28.01.2022	12,5
2021405252	NIED	29.01.2022	30.01.2022	9,0
2021405253	NIED	31.01.2022	01.02.2022	4,4
2021405254	NIED	02.02.2022	03.02.2022	9,7
2021405255	NIED	04.02.2022	05.02.2022	5,7
2021405256	NIED	06.02.2022	07.02.2022	2,9
2021405257	NIED	08.02.2022	09.02.2022	6,0
2022408244	NIED	10.02.2022	11.02.2022	10,2
2022408245	NIED	12.02.2022	13.02.2022	8,2
2022408246	NIED	14.02.2022	15.02.2022	5,8
2022408247	NIED	16.02.2022	17.02.2022	2,6
2022408248	NIED	18.02.2022	19.02.2022	6,4
2022408249	NIED	20.02.2022	21.02.2022	3,8
2022408250	NIED	22.02.2022	23.02.2022	7,6
2022408364	NIED	24.02.2022	25.02.2022	4,6
2022408365	NIED	26.02.2022	27.02.2022	12,0
2022408366	NIED	28.02.2022	01.03.2022	11,3
2022408367	NIED	02.03.2022	03.03.2022	17,6
2022408368	NIED	04.03.2022	05.03.2022	19,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405120	NIED	19.01.2022	20.01.2022	11,3
2021405121	NIED	21.01.2022	22.01.2022	<7
2021405122	NIED	23.01.2022	24.01.2022	17,4
2021405123	NIED	25.01.2022	26.01.2022	20,4
2021405251	NIED	27.01.2022	28.01.2022	12,5
2021405252	NIED	29.01.2022	30.01.2022	9,0
2021405253	NIED	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405254	NIED	02.02.2022	03.02.2022	9,7
2021405255	NIED	04.02.2022	05.02.2022	<7
2021405256	NIED	06.02.2022	07.02.2022	<7
2021405257	NIED	08.02.2022	09.02.2022	<7
2022408244	NIED	10.02.2022	11.02.2022	10,2
2022408245	NIED	12.02.2022	13.02.2022	8,2
2022408246	NIED	14.02.2022	15.02.2022	<7
2022408247	NIED	16.02.2022	17.02.2022	<7
2022408248	NIED	18.02.2022	19.02.2022	<7
2022408249	NIED	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408250	NIED	22.02.2022	23.02.2022	7,6
2022408364	NIED	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408365	NIED	26.02.2022	27.02.2022	12,0
2022408366	NIED	28.02.2022	01.03.2022	11,3
2022408367	NIED	02.03.2022	03.03.2022	17,6
2022408368	NIED	04.03.2022	05.03.2022	19,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408369	NIED	06.03.2022	07.03.2022	18,6
2022408370	NIED	08.03.2022	09.03.2022	11,0
2022410073	NIED	10.03.2022	11.03.2022	15,5
2022410074	NIED	12.03.2022	13.03.2022	12,0
2022410075	NIED	14.03.2022	15.03.2022	11,2
2022410076	NIED	16.03.2022	17.03.2022	12,5
2022410077	NIED	18.03.2022	19.03.2022	12,9
2022410078	NIED	20.03.2022	21.03.2022	27,5
2022410079	NIED	22.03.2022	23.03.2022	23,3
2022410237	NIED	24.03.2022	25.03.2022	41,4
2022410238	NIED	26.03.2022	27.03.2022	28,7
2022410239	NIED	28.03.2022	29.03.2022	30,1
2022410240	NIED	30.03.2022	31.03.2022	15,8
2022410241	NIED	01.04.2022	02.04.2022	6,6
2022410242	NIED	03.04.2022	04.04.2022	7,0
2022410243	NIED	05.04.2022	06.04.2022	6,2
2022412772	NIED	07.04.2022	08.04.2022	2,7
2022412773	NIED	09.04.2022	10.04.2022	3,9
2022412774	NIED	11.04.2022	12.04.2022	8,1
2022412775	NIED	13.04.2022	14.04.2022	10,7
2022412776	NIED	15.04.2022	16.04.2022	6,8
2022412777	NIED	17.04.2022	18.04.2022	18,1
2022412778	NIED	19.04.2022	20.04.2022	9,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408369	NIED	06.03.2022	07.03.2022	18,6
2022408370	NIED	08.03.2022	09.03.2022	11,0
2022410073	NIED	10.03.2022	11.03.2022	15,5
2022410074	NIED	12.03.2022	13.03.2022	12,0
2022410075	NIED	14.03.2022	15.03.2022	11,2
2022410076	NIED	16.03.2022	17.03.2022	12,5
2022410077	NIED	18.03.2022	19.03.2022	12,9
2022410078	NIED	20.03.2022	21.03.2022	27,5
2022410079	NIED	22.03.2022	23.03.2022	23,3
2022410237	NIED	24.03.2022	25.03.2022	41,4
2022410238	NIED	26.03.2022	27.03.2022	28,7
2022410239	NIED	28.03.2022	29.03.2022	30,1
2022410240	NIED	30.03.2022	31.03.2022	15,8
2022410241	NIED	01.04.2022	02.04.2022	<7
2022410242	NIED	03.04.2022	04.04.2022	<7
2022410243	NIED	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022412772	NIED	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022412773	NIED	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022412774	NIED	11.04.2022	12.04.2022	8,1
2022412775	NIED	13.04.2022	14.04.2022	10,7
2022412776	NIED	15.04.2022	16.04.2022	<7
2022412777	NIED	17.04.2022	18.04.2022	18,1
2022412778	NIED	19.04.2022	20.04.2022	9,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412946	NIED	21.04.2022	22.04.2022	8,9
2022412947	NIED	23.04.2022	24.04.2022	16,9
2022412948	NIED	25.04.2022	26.04.2022	8,6
2022412949	NIED	27.04.2022	28.04.2022	10,8
2022412950	NIED	29.04.2022	30.04.2022	12,8
2022412951	NIED	01.05.2022	02.05.2022	11,4
2022412952	NIED	03.05.2022	04.05.2022	9,3
2022414546	NIED	05.05.2022	06.05.2022	9,0
2022414547	NIED	07.05.2022	08.05.2022	20,9
2022414548	NIED	09.05.2022	10.05.2022	10,5
2022414549	NIED	11.05.2022	12.05.2022	10,4
2022414550	NIED	13.05.2022	14.05.2022	8,8
2022414551	NIED	15.05.2022	16.05.2022	11,3
2022414552	NIED	17.05.2022	18.05.2022	10,1
2022414711	NIED	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414712	NIED	21.05.2022	22.05.2022	7,7
2022414713	NIED	23.05.2022	24.05.2022	8,0
2022414714	NIED	25.05.2022	26.05.2022	4,8
2022414715	NIED	27.05.2022	28.05.2022	5,2
2022414716	NIED	29.05.2022	30.05.2022	3,0
2022414717	NIED	31.05.2022	01.06.2022	7,3
2022416853	NIED	02.06.2022	03.06.2022	8,6
2022416854	NIED	04.06.2022	05.06.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412946	NIED	21.04.2022	22.04.2022	8,9
2022412947	NIED	23.04.2022	24.04.2022	16,9
2022412948	NIED	25.04.2022	26.04.2022	8,6
2022412949	NIED	27.04.2022	28.04.2022	10,8
2022412950	NIED	29.04.2022	30.04.2022	12,8
2022412951	NIED	01.05.2022	02.05.2022	11,4
2022412952	NIED	03.05.2022	04.05.2022	9,3
2022414546	NIED	05.05.2022	06.05.2022	9,0
2022414547	NIED	07.05.2022	08.05.2022	20,9
2022414548	NIED	09.05.2022	10.05.2022	10,5
2022414549	NIED	11.05.2022	12.05.2022	10,4
2022414550	NIED	13.05.2022	14.05.2022	8,8
2022414551	NIED	15.05.2022	16.05.2022	11,3
2022414552	NIED	17.05.2022	18.05.2022	10,1
2022414711	NIED	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414712	NIED	21.05.2022	22.05.2022	7,7
2022414713	NIED	23.05.2022	24.05.2022	8,0
2022414714	NIED	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414715	NIED	27.05.2022	28.05.2022	<7
2022414716	NIED	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414717	NIED	31.05.2022	01.06.2022	7,3
2022416853	NIED	02.06.2022	03.06.2022	8,6
2022416854	NIED	04.06.2022	05.06.2022	8,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416855	NIED	06.06.2022	07.06.2022	7,7
2022416856	NIED	08.06.2022	09.06.2022	4,9
2022416857	NIED	10.06.2022	11.06.2022	6,9
2022416858	NIED	12.06.2022	13.06.2022	7,8
2022416859	NIED	14.06.2022	15.06.2022	7,4
2022417017	NIED	16.06.2022	17.06.2022	6,1
2022417018	NIED	18.06.2022	19.06.2022	14,6
2022417019	NIED	20.06.2022	21.06.2022	5,6
2022417020	NIED	22.06.2022	23.06.2022	8,8
2022417021	NIED	24.06.2022	25.06.2022	10,2
2022417022	NIED	26.06.2022	27.06.2022	8,1
2022417023	NIED	28.06.2022	29.06.2022	6,7
2022417181	NIED	30.06.2022	01.07.2022	12,6
2022417182	NIED	02.07.2022	03.07.2022	6,5
2022417183	NIED	04.07.2022	05.07.2022	7,6
2022417184	NIED	06.07.2022	07.07.2022	5,9
2022417185	NIED	08.07.2022	09.07.2022	5,4
2022417186	NIED	10.07.2022	11.07.2022	3,2
2022417187	NIED	12.07.2022	13.07.2022	10,9
2022418853	NIED	14.07.2022	15.07.2022	7,5
2022418854	NIED	16.07.2022	17.07.2022	5,5
2022418855	NIED	18.07.2022	19.07.2022	10,2
2022418856	NIED	20.07.2022	21.07.2022	19,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416855	NIED	06.06.2022	07.06.2022	7,7
2022416856	NIED	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022416857	NIED	10.06.2022	11.06.2022	<7
2022416858	NIED	12.06.2022	13.06.2022	7,8
2022416859	NIED	14.06.2022	15.06.2022	7,4
2022417017	NIED	16.06.2022	17.06.2022	<7
2022417018	NIED	18.06.2022	19.06.2022	14,6
2022417019	NIED	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022417020	NIED	22.06.2022	23.06.2022	8,8
2022417021	NIED	24.06.2022	25.06.2022	10,2
2022417022	NIED	26.06.2022	27.06.2022	8,1
2022417023	NIED	28.06.2022	29.06.2022	<7
2022417181	NIED	30.06.2022	01.07.2022	12,6
2022417182	NIED	02.07.2022	03.07.2022	<7
2022417183	NIED	04.07.2022	05.07.2022	7,6
2022417184	NIED	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022417185	NIED	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022417186	NIED	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022417187	NIED	12.07.2022	13.07.2022	10,9
2022418853	NIED	14.07.2022	15.07.2022	7,5
2022418854	NIED	16.07.2022	17.07.2022	<7
2022418855	NIED	18.07.2022	19.07.2022	10,2
2022418856	NIED	20.07.2022	21.07.2022	19,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418857	NIED	22.07.2022	23.07.2022	7,4
2022418858	NIED	24.07.2022	25.07.2022	11,2
2022418859	NIED	26.07.2022	27.07.2022	5,3
2022418987	NIED	28.07.2022	29.07.2022	5,5
2022418988	NIED	30.07.2022	31.07.2022	11,1
2022418989	NIED	01.08.2022	02.08.2022	5,6
2022418990	NIED	03.08.2022	04.08.2022	9,3
2022418991	NIED	05.08.2022	06.08.2022	5,9
2022418992	NIED	07.08.2022	08.08.2022	5,4
2022418993	NIED	09.08.2022	10.08.2022	6,9
2022420561	NIED	11.08.2022	12.08.2022	10,1
2022420562	NIED	13.08.2022	14.08.2022	9,4
2022420563	NIED	15.08.2022	16.08.2022	11,1
2022420564	NIED	17.08.2022	18.08.2022	22,5
2022420565	NIED	19.08.2022	20.08.2022	15,1
2022420566	NIED	21.08.2022	22.08.2022	9,1
2022420567	NIED	23.08.2022	24.08.2022	16,0
2022420695	NIED	25.08.2022	26.08.2022	12,3
2022420696	NIED	27.08.2022	28.08.2022	4,9
2022420697	NIED	29.08.2022	30.08.2022	7,8
2022420698	NIED	31.08.2022	01.09.2022	7,5
2022420699	NIED	02.09.2022	03.09.2022	9,4
2022420700	NIED	04.09.2022	05.09.2022	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418857	NIED	22.07.2022	23.07.2022	7,4
2022418858	NIED	24.07.2022	25.07.2022	11,2
2022418859	NIED	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418987	NIED	28.07.2022	29.07.2022	<7
2022418988	NIED	30.07.2022	31.07.2022	11,1
2022418989	NIED	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418990	NIED	03.08.2022	04.08.2022	9,3
2022418991	NIED	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022418992	NIED	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022418993	NIED	09.08.2022	10.08.2022	<7
2022420561	NIED	11.08.2022	12.08.2022	10,1
2022420562	NIED	13.08.2022	14.08.2022	9,4
2022420563	NIED	15.08.2022	16.08.2022	11,1
2022420564	NIED	17.08.2022	18.08.2022	22,5
2022420565	NIED	19.08.2022	20.08.2022	15,1
2022420566	NIED	21.08.2022	22.08.2022	9,1
2022420567	NIED	23.08.2022	24.08.2022	16,0
2022420695	NIED	25.08.2022	26.08.2022	12,3
2022420696	NIED	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420697	NIED	29.08.2022	30.08.2022	7,8
2022420698	NIED	31.08.2022	01.09.2022	7,5
2022420699	NIED	02.09.2022	03.09.2022	9,4
2022420700	NIED	04.09.2022	05.09.2022	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420701	NIED	06.09.2022	07.09.2022	11,5
2022423618	NIED	08.09.2022	09.09.2022	7,3
2022423619	NIED	10.09.2022	11.09.2022	5,7
2022423620	NIED	12.09.2022	13.09.2022	7,2
2022423621	NIED	14.09.2022	15.09.2022	3,8
2022423622	NIED	16.09.2022	17.09.2022	3,9
2022423623	NIED	18.09.2022	19.09.2022	3,2
2022423624	NIED	20.09.2022	21.09.2022	4,2
2022423762	NIED	22.09.2022	23.09.2022	8,0
2022423763	NIED	24.09.2022	25.09.2022	15,3
2022423764	NIED	26.09.2022	27.09.2022	5,7
2022423765	NIED	28.09.2022	29.09.2022	9,1
2022423766	NIED	30.09.2022	01.10.2022	10,6
2022423767	NIED	02.10.2022	03.10.2022	7,6
2022423768	NIED	04.10.2022	05.10.2022	7,9
2022426006	NIED	06.10.2022	07.10.2022	5,6
2022426007	NIED	08.10.2022	09.10.2022	6,5
2022426008	NIED	10.10.2022	11.10.2022	8,0
2022426009	NIED	12.10.2022	13.10.2022	10,6
2022426010	NIED	14.10.2022	15.10.2022	6,8
2022426011	NIED	16.10.2022	17.10.2022	5,0
2022426012	NIED	18.10.2022	19.10.2022	7,7
2022426154	NIED	20.10.2022	21.10.2022	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420701	NIED	06.09.2022	07.09.2022	11,5
2022423618	NIED	08.09.2022	09.09.2022	7,3
2022423619	NIED	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022423620	NIED	12.09.2022	13.09.2022	7,2
2022423621	NIED	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423622	NIED	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423623	NIED	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423624	NIED	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423762	NIED	22.09.2022	23.09.2022	8,0
2022423763	NIED	24.09.2022	25.09.2022	15,3
2022423764	NIED	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423765	NIED	28.09.2022	29.09.2022	9,1
2022423766	NIED	30.09.2022	01.10.2022	10,6
2022423767	NIED	02.10.2022	03.10.2022	7,6
2022423768	NIED	04.10.2022	05.10.2022	7,9
2022426006	NIED	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022426007	NIED	08.10.2022	09.10.2022	<7
2022426008	NIED	10.10.2022	11.10.2022	8,0
2022426009	NIED	12.10.2022	13.10.2022	10,6
2022426010	NIED	14.10.2022	15.10.2022	<7
2022426011	NIED	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426012	NIED	18.10.2022	19.10.2022	7,7
2022426154	NIED	20.10.2022	21.10.2022	8,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426155	NIED	22.10.2022	23.10.2022	7,6
2022426156	NIED	24.10.2022	25.10.2022	6,0
2022426157	NIED	26.10.2022	27.10.2022	8,4
2022426158	NIED	28.10.2022	29.10.2022	16,5
2022426159	NIED	30.10.2022	31.10.2022	14,2
2022426160	NIED	01.11.2022	02.11.2022	7,3
2022426793	NIED	03.11.2022	04.11.2022	5,2
2022426794	NIED	05.11.2022	06.11.2022	9,7
2022426795	NIED	07.11.2022	08.11.2022	3,9
2022426796	NIED	09.11.2022	10.11.2022	4,4
2022426797	NIED	11.11.2022	12.11.2022	9,0
2022426798	NIED	13.11.2022	14.11.2022	17,2
2022426799	NIED	15.11.2022	16.11.2022	5,5
2022426941	NIED	17.11.2022	18.11.2022	4,7
2022426942	NIED	19.11.2022	20.11.2022	15,0
2022426943	NIED	21.11.2022	22.11.2022	14,8
2022426944	NIED	23.11.2022	24.11.2022	4,3
2022426945	NIED	25.11.2022	26.11.2022	7,3
2022426946	NIED	27.11.2022	28.11.2022	6,1
2022426947	NIED	29.11.2022	30.11.2022	15,5
2022427119	NIED	01.12.2022	02.12.2022	26,9
2022427120	NIED	03.12.2022	04.12.2022	17,9
2022427121	NIED	05.12.2022	06.12.2022	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426155	NIED	22.10.2022	23.10.2022	7,6
2022426156	NIED	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426157	NIED	26.10.2022	27.10.2022	8,4
2022426158	NIED	28.10.2022	29.10.2022	16,5
2022426159	NIED	30.10.2022	31.10.2022	14,2
2022426160	NIED	01.11.2022	02.11.2022	7,3
2022426793	NIED	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426794	NIED	05.11.2022	06.11.2022	9,7
2022426795	NIED	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426796	NIED	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426797	NIED	11.11.2022	12.11.2022	9,0
2022426798	NIED	13.11.2022	14.11.2022	17,2
2022426799	NIED	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426941	NIED	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426942	NIED	19.11.2022	20.11.2022	15,0
2022426943	NIED	21.11.2022	22.11.2022	14,8
2022426944	NIED	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426945	NIED	25.11.2022	26.11.2022	7,3
2022426946	NIED	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022426947	NIED	29.11.2022	30.11.2022	15,5
2022427119	NIED	01.12.2022	02.12.2022	26,9
2022427120	NIED	03.12.2022	04.12.2022	17,9
2022427121	NIED	05.12.2022	06.12.2022	16,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427122	NIED	07.12.2022	08.12.2022	9,8
2022427123	NIED	09.12.2022	10.12.2022	27,4
2022427124	NIED	11.12.2022	12.12.2022	23,7
2022427125	NIED	13.12.2022	14.12.2022	33,9
2022427726	NIED	15.12.2022	16.12.2022	35,5
2022427727	NIED	17.12.2022	18.12.2022	35,4
2022427728	NIED	19.12.2022	20.12.2022	10,1
2022427729	NIED	21.12.2022	22.12.2022	7,1
2022427730	NIED	23.12.2022	24.12.2022	4,3
2022427731	NIED	25.12.2022	26.12.2022	7,3
2022427732	NIED	27.12.2022	28.12.2022	5,2
2022427890	NIED	29.12.2022	30.12.2022	3,0
2022427891	NIED	31.12.2022	01.01.2023	4,1
2021402625	STYR	01.01.2022	02.01.2022	9,0
2021402624	STYR	03.01.2022	04.01.2022	5,8
2021402626	STYR	05.01.2022	06.01.2022	7,2
2021405014	STYR	07.01.2022	08.01.2022	5,9
2021405015	STYR	09.01.2022	10.01.2022	6,5
2021405016	STYR	11.01.2022	12.01.2022	14,2
2021405017	STYR	13.01.2022	14.01.2022	30,3
2021405018	STYR	15.01.2022	16.01.2022	11,3
2021405019	STYR	17.01.2022	18.01.2022	15,2
2021405020	STYR	19.01.2022	20.01.2022	15,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427122	NIED	07.12.2022	08.12.2022	9,8
2022427123	NIED	09.12.2022	10.12.2022	27,4
2022427124	NIED	11.12.2022	12.12.2022	23,7
2022427125	NIED	13.12.2022	14.12.2022	33,9
2022427726	NIED	15.12.2022	16.12.2022	35,5
2022427727	NIED	17.12.2022	18.12.2022	35,4
2022427728	NIED	19.12.2022	20.12.2022	10,1
2022427729	NIED	21.12.2022	22.12.2022	7,1
2022427730	NIED	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427731	NIED	25.12.2022	26.12.2022	7,3
2022427732	NIED	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427890	NIED	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427891	NIED	31.12.2022	01.01.2023	<7
2021402625	STYR	01.01.2022	02.01.2022	9,0
2021402624	STYR	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402626	STYR	05.01.2022	06.01.2022	7,2
2021405014	STYR	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021405015	STYR	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021405016	STYR	11.01.2022	12.01.2022	14,2
2021405017	STYR	13.01.2022	14.01.2022	30,3
2021405018	STYR	15.01.2022	16.01.2022	11,3
2021405019	STYR	17.01.2022	18.01.2022	15,2
2021405020	STYR	19.01.2022	20.01.2022	15,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405178	STYR	21.01.2022	22.01.2022	9,7
2021405179	STYR	23.01.2022	24.01.2022	24,6
2021405180	STYR	25.01.2022	26.01.2022	25,0
2021405181	STYR	27.01.2022	28.01.2022	13,8
2021405182	STYR	29.01.2022	30.01.2022	9,7
2021405183	STYR	31.01.2022	01.02.2022	4,9
2021405184	STYR	02.02.2022	03.02.2022	13,0
2022408155	STYR	04.02.2022	05.02.2022	6,1
2022408156	STYR	06.02.2022	07.02.2022	4,0
2022408157	STYR	08.02.2022	09.02.2022	5,9
2022408158	STYR	10.02.2022	11.02.2022	9,9
2022408159	STYR	12.02.2022	13.02.2022	9,1
2022408160	STYR	14.02.2022	15.02.2022	4,4
2022408161	STYR	16.02.2022	17.02.2022	3,3
2022408305	STYR	18.02.2022	19.02.2022	7,9
2022408306	STYR	20.02.2022	21.02.2022	4,0
2022408307	STYR	22.02.2022	23.02.2022	7,9
2022408308	STYR	24.02.2022	25.02.2022	5,2
2022408309	STYR	26.02.2022	27.02.2022	12,4
2022408310	STYR	28.02.2022	01.03.2022	10,8
2022408311	STYR	02.03.2022	03.03.2022	17,0
2022410028	STYR	04.03.2022	05.03.2022	22,8
2022410029	STYR	06.03.2022	07.03.2022	20,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405178	STYR	21.01.2022	22.01.2022	9,7
2021405179	STYR	23.01.2022	24.01.2022	24,6
2021405180	STYR	25.01.2022	26.01.2022	25,0
2021405181	STYR	27.01.2022	28.01.2022	13,8
2021405182	STYR	29.01.2022	30.01.2022	9,7
2021405183	STYR	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405184	STYR	02.02.2022	03.02.2022	13,0
2022408155	STYR	04.02.2022	05.02.2022	<7
2022408156	STYR	06.02.2022	07.02.2022	<7
2022408157	STYR	08.02.2022	09.02.2022	<7
2022408158	STYR	10.02.2022	11.02.2022	9,9
2022408159	STYR	12.02.2022	13.02.2022	9,1
2022408160	STYR	14.02.2022	15.02.2022	<7
2022408161	STYR	16.02.2022	17.02.2022	<7
2022408305	STYR	18.02.2022	19.02.2022	7,9
2022408306	STYR	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408307	STYR	22.02.2022	23.02.2022	7,9
2022408308	STYR	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408309	STYR	26.02.2022	27.02.2022	12,4
2022408310	STYR	28.02.2022	01.03.2022	10,8
2022408311	STYR	02.03.2022	03.03.2022	17,0
2022410028	STYR	04.03.2022	05.03.2022	22,8
2022410029	STYR	06.03.2022	07.03.2022	20,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410030	STYR	08.03.2022	09.03.2022	11,9
2022410031	STYR	10.03.2022	11.03.2022	16,4
2022410032	STYR	12.03.2022	13.03.2022	12,0
2022410033	STYR	14.03.2022	15.03.2022	7,2
2022410034	STYR	16.03.2022	17.03.2022	11,3
2022410134	STYR	18.03.2022	19.03.2022	10,9
2022410135	STYR	20.03.2022	21.03.2022	23,3
2022410136	STYR	22.03.2022	23.03.2022	18,0
2022410137	STYR	24.03.2022	25.03.2022	38,8
2022410138	STYR	26.03.2022	27.03.2022	26,7
2022410139	STYR	28.03.2022	29.03.2022	26,4
2022410140	STYR	30.03.2022	31.03.2022	16,9
2022410298	STYR	01.04.2022	02.04.2022	7,3
2022410299	STYR	03.04.2022	04.04.2022	6,8
2022410300	STYR	05.04.2022	06.04.2022	5,6
2022410301	STYR	07.04.2022	08.04.2022	3,9
2022410302	STYR	09.04.2022	10.04.2022	5,8
2022410303	STYR	11.04.2022	12.04.2022	7,8
2022410304	STYR	13.04.2022	14.04.2022	14,1
2022412881	STYR	15.04.2022	16.04.2022	9,9
2022412882	STYR	17.04.2022	18.04.2022	12,9
2022412883	STYR	19.04.2022	20.04.2022	11,7
2022412884	STYR	21.04.2022	22.04.2022	11,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410030	STYR	08.03.2022	09.03.2022	11,9
2022410031	STYR	10.03.2022	11.03.2022	16,4
2022410032	STYR	12.03.2022	13.03.2022	12,0
2022410033	STYR	14.03.2022	15.03.2022	7,2
2022410034	STYR	16.03.2022	17.03.2022	11,3
2022410134	STYR	18.03.2022	19.03.2022	10,9
2022410135	STYR	20.03.2022	21.03.2022	23,3
2022410136	STYR	22.03.2022	23.03.2022	18,0
2022410137	STYR	24.03.2022	25.03.2022	38,8
2022410138	STYR	26.03.2022	27.03.2022	26,7
2022410139	STYR	28.03.2022	29.03.2022	26,4
2022410140	STYR	30.03.2022	31.03.2022	16,9
2022410298	STYR	01.04.2022	02.04.2022	7,3
2022410299	STYR	03.04.2022	04.04.2022	<7
2022410300	STYR	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022410301	STYR	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022410302	STYR	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022410303	STYR	11.04.2022	12.04.2022	7,8
2022410304	STYR	13.04.2022	14.04.2022	14,1
2022412881	STYR	15.04.2022	16.04.2022	9,9
2022412882	STYR	17.04.2022	18.04.2022	12,9
2022412883	STYR	19.04.2022	20.04.2022	11,7
2022412884	STYR	21.04.2022	22.04.2022	11,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412885	STYR	23.04.2022	24.04.2022	16,8
2022412886	STYR	25.04.2022	26.04.2022	10,0
2022412887	STYR	27.04.2022	28.04.2022	9,1
2022413047	STYR	29.04.2022	30.04.2022	11,8
2022413048	STYR	01.05.2022	02.05.2022	13,2
2022413049	STYR	03.05.2022	04.05.2022	9,1
2022413050	STYR	05.05.2022	06.05.2022	12,0
2022413051	STYR	07.05.2022	08.05.2022	18,0
2022413052	STYR	09.05.2022	10.05.2022	12,6
2022413053	STYR	11.05.2022	12.05.2022	8,7
2022414608	STYR	13.05.2022	14.05.2022	7,7
2022414609	STYR	15.05.2022	16.05.2022	12,1
2022414610	STYR	17.05.2022	18.05.2022	9,6
2022414611	STYR	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414612	STYR	21.05.2022	22.05.2022	8,4
2022414613	STYR	23.05.2022	24.05.2022	9,5
2022414614	STYR	25.05.2022	26.05.2022	5,6
2022414772	STYR	27.05.2022	28.05.2022	5,9
2022414773	STYR	29.05.2022	30.05.2022	4,2
2022414774	STYR	31.05.2022	01.06.2022	7,8
2022414775	STYR	02.06.2022	03.06.2022	10,1
2022414776	STYR	04.06.2022	05.06.2022	9,9
2022414777	STYR	06.06.2022	07.06.2022	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412885	STYR	23.04.2022	24.04.2022	16,8
2022412886	STYR	25.04.2022	26.04.2022	10,0
2022412887	STYR	27.04.2022	28.04.2022	9,1
2022413047	STYR	29.04.2022	30.04.2022	11,8
2022413048	STYR	01.05.2022	02.05.2022	13,2
2022413049	STYR	03.05.2022	04.05.2022	9,1
2022413050	STYR	05.05.2022	06.05.2022	12,0
2022413051	STYR	07.05.2022	08.05.2022	18,0
2022413052	STYR	09.05.2022	10.05.2022	12,6
2022413053	STYR	11.05.2022	12.05.2022	8,7
2022414608	STYR	13.05.2022	14.05.2022	7,7
2022414609	STYR	15.05.2022	16.05.2022	12,1
2022414610	STYR	17.05.2022	18.05.2022	9,6
2022414611	STYR	19.05.2022	20.05.2022	10,4
2022414612	STYR	21.05.2022	22.05.2022	8,4
2022414613	STYR	23.05.2022	24.05.2022	9,5
2022414614	STYR	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414772	STYR	27.05.2022	28.05.2022	<7
2022414773	STYR	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414774	STYR	31.05.2022	01.06.2022	7,8
2022414775	STYR	02.06.2022	03.06.2022	10,1
2022414776	STYR	04.06.2022	05.06.2022	9,9
2022414777	STYR	06.06.2022	07.06.2022	8,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414778	STYR	08.06.2022	09.06.2022	5,6
2022416914	STYR	10.06.2022	11.06.2022	8,3
2022416915	STYR	12.06.2022	13.06.2022	9,1
2022416916	STYR	14.06.2022	15.06.2022	9,7
2022416917	STYR	16.06.2022	17.06.2022	7,6
2022416918	STYR	18.06.2022	19.06.2022	16,7
2022416919	STYR	20.06.2022	21.06.2022	6,2
2022416920	STYR	22.06.2022	23.06.2022	8,8
2022417078	STYR	24.06.2022	25.06.2022	9,3
2022417079	STYR	26.06.2022	27.06.2022	6,7
2022417080	STYR	28.06.2022	29.06.2022	7,7
2022417081	STYR	30.06.2022	01.07.2022	12,6
2022417082	STYR	02.07.2022	03.07.2022	7,8
2022417083	STYR	04.07.2022	05.07.2022	7,3
2022417084	STYR	06.07.2022	07.07.2022	7,1
2022418750	STYR	08.07.2022	09.07.2022	5,4
2022418751	STYR	10.07.2022	11.07.2022	3,7
2022418752	STYR	12.07.2022	13.07.2022	7,7
2022418753	STYR	14.07.2022	15.07.2022	5,9
2022418754	STYR	16.07.2022	17.07.2022	4,8
2022418755	STYR	18.07.2022	19.07.2022	10,6
2022418756	STYR	20.07.2022	21.07.2022	17,4
2022418914	STYR	22.07.2022	23.07.2022	6,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414778	STYR	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022416914	STYR	10.06.2022	11.06.2022	8,3
2022416915	STYR	12.06.2022	13.06.2022	9,1
2022416916	STYR	14.06.2022	15.06.2022	9,7
2022416917	STYR	16.06.2022	17.06.2022	7,6
2022416918	STYR	18.06.2022	19.06.2022	16,7
2022416919	STYR	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022416920	STYR	22.06.2022	23.06.2022	8,8
2022417078	STYR	24.06.2022	25.06.2022	9,3
2022417079	STYR	26.06.2022	27.06.2022	<7
2022417080	STYR	28.06.2022	29.06.2022	7,7
2022417081	STYR	30.06.2022	01.07.2022	12,6
2022417082	STYR	02.07.2022	03.07.2022	7,8
2022417083	STYR	04.07.2022	05.07.2022	7,3
2022417084	STYR	06.07.2022	07.07.2022	7,1
2022418750	STYR	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022418751	STYR	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418752	STYR	12.07.2022	13.07.2022	7,7
2022418753	STYR	14.07.2022	15.07.2022	<7
2022418754	STYR	16.07.2022	17.07.2022	<7
2022418755	STYR	18.07.2022	19.07.2022	10,6
2022418756	STYR	20.07.2022	21.07.2022	17,4
2022418914	STYR	22.07.2022	23.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418915	STYR	24.07.2022	25.07.2022	11,9
2022418916	STYR	26.07.2022	27.07.2022	5,8
2022418917	STYR	28.07.2022	29.07.2022	6,9
2022418918	STYR	30.07.2022	31.07.2022	12,4
2022418919	STYR	01.08.2022	02.08.2022	6,1
2022418920	STYR	03.08.2022	04.08.2022	8,6
2022420458	STYR	05.08.2022	06.08.2022	6,0
2022420459	STYR	07.08.2022	08.08.2022	6,4
2022420460	STYR	09.08.2022	10.08.2022	8,4
2022420461	STYR	11.08.2022	12.08.2022	12,6
2022420462	STYR	13.08.2022	14.08.2022	10,6
2022420463	STYR	15.08.2022	16.08.2022	11,0
2022420464	STYR	17.08.2022	18.08.2022	24,3
2022420622	STYR	19.08.2022	20.08.2022	12,3
2022420623	STYR	21.08.2022	22.08.2022	9,8
2022420624	STYR	23.08.2022	24.08.2022	12,1
2022420625	STYR	25.08.2022	26.08.2022	12,7
2022420626	STYR	27.08.2022	28.08.2022	5,7
2022420627	STYR	29.08.2022	30.08.2022	7,1
2022420628	STYR	31.08.2022	01.09.2022	7,6
2022420756	STYR	02.09.2022	03.09.2022	9,3
2022420757	STYR	04.09.2022	05.09.2022	7,8
2022420758	STYR	06.09.2022	07.09.2022	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418915	STYR	24.07.2022	25.07.2022	11,9
2022418916	STYR	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418917	STYR	28.07.2022	29.07.2022	<7
2022418918	STYR	30.07.2022	31.07.2022	12,4
2022418919	STYR	01.08.2022	02.08.2022	<7
2022418920	STYR	03.08.2022	04.08.2022	8,6
2022420458	STYR	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022420459	STYR	07.08.2022	08.08.2022	<7
2022420460	STYR	09.08.2022	10.08.2022	8,4
2022420461	STYR	11.08.2022	12.08.2022	12,6
2022420462	STYR	13.08.2022	14.08.2022	10,6
2022420463	STYR	15.08.2022	16.08.2022	11,0
2022420464	STYR	17.08.2022	18.08.2022	24,3
2022420622	STYR	19.08.2022	20.08.2022	12,3
2022420623	STYR	21.08.2022	22.08.2022	9,8
2022420624	STYR	23.08.2022	24.08.2022	12,1
2022420625	STYR	25.08.2022	26.08.2022	12,7
2022420626	STYR	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420627	STYR	29.08.2022	30.08.2022	7,1
2022420628	STYR	31.08.2022	01.09.2022	7,6
2022420756	STYR	02.09.2022	03.09.2022	9,3
2022420757	STYR	04.09.2022	05.09.2022	7,8
2022420758	STYR	06.09.2022	07.09.2022	10,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420759	STYR	08.09.2022	09.09.2022	5,8
2022420760	STYR	10.09.2022	11.09.2022	6,0
2022420761	STYR	12.09.2022	13.09.2022	10,8
2022420762	STYR	14.09.2022	15.09.2022	5,4
2022423679	STYR	16.09.2022	17.09.2022	4,1
2022423680	STYR	18.09.2022	19.09.2022	3,8
2022423681	STYR	20.09.2022	21.09.2022	6,2
2022423682	STYR	22.09.2022	23.09.2022	9,0
2022423683	STYR	24.09.2022	25.09.2022	13,0
2022423684	STYR	26.09.2022	27.09.2022	5,1
2022423685	STYR	28.09.2022	29.09.2022	7,7
2022423802	STYR	30.09.2022	01.10.2022	9,6
2022423803	STYR	02.10.2022	03.10.2022	7,1
2022423804	STYR	04.10.2022	05.10.2022	9,2
2022423805	STYR	06.10.2022	07.10.2022	6,8
2022423806	STYR	08.10.2022	09.10.2022	8,3
2022423807	STYR	10.10.2022	11.10.2022	7,6
2022423808	STYR	12.10.2022	13.10.2022	11,9
2022426081	STYR	14.10.2022	15.10.2022	7,8
2022426082	STYR	16.10.2022	17.10.2022	5,0
2022426083	STYR	18.10.2022	19.10.2022	9,8
2022426084	STYR	20.10.2022	21.10.2022	9,6
2022426085	STYR	22.10.2022	23.10.2022	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420759	STYR	08.09.2022	09.09.2022	<7
2022420760	STYR	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022420761	STYR	12.09.2022	13.09.2022	10,8
2022420762	STYR	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423679	STYR	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423680	STYR	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423681	STYR	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423682	STYR	22.09.2022	23.09.2022	9,0
2022423683	STYR	24.09.2022	25.09.2022	13,0
2022423684	STYR	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423685	STYR	28.09.2022	29.09.2022	7,7
2022423802	STYR	30.09.2022	01.10.2022	9,6
2022423803	STYR	02.10.2022	03.10.2022	7,1
2022423804	STYR	04.10.2022	05.10.2022	9,2
2022423805	STYR	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022423806	STYR	08.10.2022	09.10.2022	8,3
2022423807	STYR	10.10.2022	11.10.2022	7,6
2022423808	STYR	12.10.2022	13.10.2022	11,9
2022426081	STYR	14.10.2022	15.10.2022	7,8
2022426082	STYR	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426083	STYR	18.10.2022	19.10.2022	9,8
2022426084	STYR	20.10.2022	21.10.2022	9,6
2022426085	STYR	22.10.2022	23.10.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426086	STYR	24.10.2022	25.10.2022	5,8
2022426087	STYR	26.10.2022	27.10.2022	6,2
2022426229	STYR	28.10.2022	29.10.2022	15,0
2022426230	STYR	30.10.2022	31.10.2022	15,2
2022426231	STYR	01.11.2022	02.11.2022	6,8
2022426232	STYR	03.11.2022	04.11.2022	6,1
2022426233	STYR	05.11.2022	06.11.2022	9,3
2022426234	STYR	07.11.2022	08.11.2022	4,8
2022427022	STYR	09.11.2022	10.11.2022	Ausfall
2022426868	STYR	11.11.2022	12.11.2022	5,8
2022426869	STYR	13.11.2022	14.11.2022	22,2
2022426870	STYR	15.11.2022	16.11.2022	5,4
2022426871	STYR	17.11.2022	18.11.2022	3,6
2022426872	STYR	19.11.2022	20.11.2022	13,6
2022426873	STYR	21.11.2022	22.11.2022	12,0
2022426874	STYR	23.11.2022	24.11.2022	4,4
2022426235	STYR	25.11.2022	26.11.2022	Ausfall
2022427016	STYR	27.11.2022	28.11.2022	6,9
2022427017	STYR	29.11.2022	30.11.2022	Ausfall
2022427018	STYR	01.12.2022	02.12.2022	29,9
2022427019	STYR	03.12.2022	04.12.2022	18,7
2022427020	STYR	05.12.2022	06.12.2022	16,6
2022427021	STYR	07.12.2022	08.12.2022	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426086	STYR	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426087	STYR	26.10.2022	27.10.2022	<7
2022426229	STYR	28.10.2022	29.10.2022	15,0
2022426230	STYR	30.10.2022	31.10.2022	15,2
2022426231	STYR	01.11.2022	02.11.2022	<7
2022426232	STYR	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426233	STYR	05.11.2022	06.11.2022	9,3
2022426234	STYR	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022427022	STYR	09.11.2022	10.11.2022	Ausfall
2022426868	STYR	11.11.2022	12.11.2022	<7
2022426869	STYR	13.11.2022	14.11.2022	22,2
2022426870	STYR	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426871	STYR	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426872	STYR	19.11.2022	20.11.2022	13,6
2022426873	STYR	21.11.2022	22.11.2022	12,0
2022426874	STYR	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426235	STYR	25.11.2022	26.11.2022	Ausfall
2022427016	STYR	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022427017	STYR	29.11.2022	30.11.2022	Ausfall
2022427018	STYR	01.12.2022	02.12.2022	29,9
2022427019	STYR	03.12.2022	04.12.2022	18,7
2022427020	STYR	05.12.2022	06.12.2022	16,6
2022427021	STYR	07.12.2022	08.12.2022	10,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427623	STYR	09.12.2022	10.12.2022	21,6
2022427624	STYR	11.12.2022	12.12.2022	21,7
2022427625	STYR	13.12.2022	14.12.2022	31,2
2022427626	STYR	15.12.2022	16.12.2022	36,8
2022427627	STYR	17.12.2022	18.12.2022	39,9
2022427628	STYR	19.12.2022	20.12.2022	12,6
2022427629	STYR	21.12.2022	22.12.2022	7,8
2022427787	STYR	23.12.2022	24.12.2022	5,6
2022427788	STYR	25.12.2022	26.12.2022	5,5
2022427789	STYR	27.12.2022	28.12.2022	6,5
2022427790	STYR	29.12.2022	30.12.2022	4,2
2022427791	STYR	31.12.2022	01.01.2023	5,9
2021402697	VESN	01.01.2022	02.01.2022	7,2
2021402698	VESN	03.01.2022	04.01.2022	5,0
2021402699	VESN	05.01.2022	06.01.2022	6,0
2021402700	VESN	07.01.2022	08.01.2022	5,0
2021402701	VESN	09.01.2022	10.01.2022	6,6
2021402702	VESN	11.01.2022	12.01.2022	14,2
2021402703	VESN	13.01.2022	14.01.2022	30,1
2021405148	VESN	15.01.2022	16.01.2022	10,9
2021405149	VESN	17.01.2022	18.01.2022	15,8
2021405150	VESN	19.01.2022	20.01.2022	13,9
2021405151	VESN	21.01.2022	22.01.2022	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427623	STYR	09.12.2022	10.12.2022	21,6
2022427624	STYR	11.12.2022	12.12.2022	21,7
2022427625	STYR	13.12.2022	14.12.2022	31,2
2022427626	STYR	15.12.2022	16.12.2022	36,8
2022427627	STYR	17.12.2022	18.12.2022	39,9
2022427628	STYR	19.12.2022	20.12.2022	12,6
2022427629	STYR	21.12.2022	22.12.2022	7,8
2022427787	STYR	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427788	STYR	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427789	STYR	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427790	STYR	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427791	STYR	31.12.2022	01.01.2023	<7
2021402697	VESN	01.01.2022	02.01.2022	7,2
2021402698	VESN	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402699	VESN	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021402700	VESN	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021402701	VESN	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021402702	VESN	11.01.2022	12.01.2022	14,2
2021402703	VESN	13.01.2022	14.01.2022	30,1
2021405148	VESN	15.01.2022	16.01.2022	10,9
2021405149	VESN	17.01.2022	18.01.2022	15,8
2021405150	VESN	19.01.2022	20.01.2022	13,9
2021405151	VESN	21.01.2022	22.01.2022	10,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405152	VESN	23.01.2022	24.01.2022	20,5
2021405153	VESN	25.01.2022	26.01.2022	29,9
2021405154	VESN	27.01.2022	28.01.2022	14,8
2021405282	VESN	29.01.2022	30.01.2022	9,2
2021405283	VESN	31.01.2022	01.02.2022	5,8
2021405284	VESN	02.02.2022	03.02.2022	13,7
2021405285	VESN	04.02.2022	05.02.2022	6,1
2021405286	VESN	06.02.2022	07.02.2022	3,1
2021405287	VESN	08.02.2022	09.02.2022	6,4
2021405288	VESN	10.02.2022	11.02.2022	11,1
2022408275	VESN	12.02.2022	13.02.2022	9,8
2022408276	VESN	14.02.2022	15.02.2022	8,2
2022408277	VESN	16.02.2022	17.02.2022	2,6
2022408278	VESN	18.02.2022	19.02.2022	8,8
2022408279	VESN	20.02.2022	21.02.2022	3,8
2022408280	VESN	22.02.2022	23.02.2022	8,1
2022408281	VESN	24.02.2022	25.02.2022	9,1
2022408395	VESN	26.02.2022	27.02.2022	14,9
2022408396	VESN	28.02.2022	01.03.2022	13,4
2022408397	VESN	02.03.2022	03.03.2022	20,9
2022408398	VESN	04.03.2022	05.03.2022	23,7
2022408399	VESN	06.03.2022	07.03.2022	21,3
2022408400	VESN	08.03.2022	09.03.2022	17,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405152	VESN	23.01.2022	24.01.2022	20,5
2021405153	VESN	25.01.2022	26.01.2022	29,9
2021405154	VESN	27.01.2022	28.01.2022	14,8
2021405282	VESN	29.01.2022	30.01.2022	9,2
2021405283	VESN	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405284	VESN	02.02.2022	03.02.2022	13,7
2021405285	VESN	04.02.2022	05.02.2022	<7
2021405286	VESN	06.02.2022	07.02.2022	<7
2021405287	VESN	08.02.2022	09.02.2022	<7
2021405288	VESN	10.02.2022	11.02.2022	11,1
2022408275	VESN	12.02.2022	13.02.2022	9,8
2022408276	VESN	14.02.2022	15.02.2022	8,2
2022408277	VESN	16.02.2022	17.02.2022	<7
2022408278	VESN	18.02.2022	19.02.2022	8,8
2022408279	VESN	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408280	VESN	22.02.2022	23.02.2022	8,1
2022408281	VESN	24.02.2022	25.02.2022	9,1
2022408395	VESN	26.02.2022	27.02.2022	14,9
2022408396	VESN	28.02.2022	01.03.2022	13,4
2022408397	VESN	02.03.2022	03.03.2022	20,9
2022408398	VESN	04.03.2022	05.03.2022	23,7
2022408399	VESN	06.03.2022	07.03.2022	21,3
2022408400	VESN	08.03.2022	09.03.2022	17,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408401	VESN	10.03.2022	11.03.2022	20,2
2022410104	VESN	12.03.2022	13.03.2022	11,8
2022410105	VESN	14.03.2022	15.03.2022	8,3
2022410106	VESN	16.03.2022	17.03.2022	13,0
2022410107	VESN	18.03.2022	19.03.2022	12,1
2022410108	VESN	20.03.2022	21.03.2022	25,0
2022410109	VESN	22.03.2022	23.03.2022	19,1
2022410110	VESN	24.03.2022	25.03.2022	39,8
2022410268	VESN	26.03.2022	27.03.2022	29,5
2022410269	VESN	28.03.2022	29.03.2022	29,4
2022410270	VESN	30.03.2022	31.03.2022	18,6
2022410271	VESN	01.04.2022	02.04.2022	9,6
2022410272	VESN	03.04.2022	04.04.2022	8,7
2022410273	VESN	05.04.2022	06.04.2022	6,9
2022410274	VESN	07.04.2022	08.04.2022	4,2
2022412803	VESN	09.04.2022	10.04.2022	5,9
2022412804	VESN	11.04.2022	12.04.2022	9,4
2022412805	VESN	13.04.2022	14.04.2022	14,4
2022412806	VESN	15.04.2022	16.04.2022	9,7
2022412807	VESN	17.04.2022	18.04.2022	11,9
2022412808	VESN	19.04.2022	20.04.2022	13,4
2022412809	VESN	21.04.2022	22.04.2022	12,6
2022412977	VESN	23.04.2022	24.04.2022	14,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408401	VESN	10.03.2022	11.03.2022	20,2
2022410104	VESN	12.03.2022	13.03.2022	11,8
2022410105	VESN	14.03.2022	15.03.2022	8,3
2022410106	VESN	16.03.2022	17.03.2022	13,0
2022410107	VESN	18.03.2022	19.03.2022	12,1
2022410108	VESN	20.03.2022	21.03.2022	25,0
2022410109	VESN	22.03.2022	23.03.2022	19,1
2022410110	VESN	24.03.2022	25.03.2022	39,8
2022410268	VESN	26.03.2022	27.03.2022	29,5
2022410269	VESN	28.03.2022	29.03.2022	29,4
2022410270	VESN	30.03.2022	31.03.2022	18,6
2022410271	VESN	01.04.2022	02.04.2022	9,6
2022410272	VESN	03.04.2022	04.04.2022	8,7
2022410273	VESN	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022410274	VESN	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022412803	VESN	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022412804	VESN	11.04.2022	12.04.2022	9,4
2022412805	VESN	13.04.2022	14.04.2022	14,4
2022412806	VESN	15.04.2022	16.04.2022	9,7
2022412807	VESN	17.04.2022	18.04.2022	11,9
2022412808	VESN	19.04.2022	20.04.2022	13,4
2022412809	VESN	21.04.2022	22.04.2022	12,6
2022412977	VESN	23.04.2022	24.04.2022	14,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412978	VESN	25.04.2022	26.04.2022	10,7
2022412979	VESN	27.04.2022	28.04.2022	10,9
2022412980	VESN	29.04.2022	30.04.2022	13,7
2022412981	VESN	01.05.2022	02.05.2022	12,6
2022412982	VESN	03.05.2022	04.05.2022	10,3
2022412983	VESN	05.05.2022	06.05.2022	13,0
2022414578	VESN	07.05.2022	08.05.2022	20,0
2022414579	VESN	09.05.2022	10.05.2022	13,6
2022414580	VESN	11.05.2022	12.05.2022	10,9
2022414581	VESN	13.05.2022	14.05.2022	10,3
2022414582	VESN	15.05.2022	16.05.2022	13,7
2022414583	VESN	17.05.2022	18.05.2022	10,8
2022414584	VESN	19.05.2022	20.05.2022	12,5
2022414742	VESN	21.05.2022	22.05.2022	9,2
2022414743	VESN	23.05.2022	24.05.2022	20,5
2022414744	VESN	25.05.2022	26.05.2022	34,3
2022414745	VESN	27.05.2022	28.05.2022	55,0
2022414746	VESN	29.05.2022	30.05.2022	Ausfall
2022414747	VESN	31.05.2022	01.06.2022	7,5
2022414748	VESN	02.06.2022	03.06.2022	10,6
2022416884	VESN	04.06.2022	05.06.2022	10,3
2022416885	VESN	06.06.2022	07.06.2022	8,4
2022416886	VESN	08.06.2022	09.06.2022	6,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412978	VESN	25.04.2022	26.04.2022	10,7
2022412979	VESN	27.04.2022	28.04.2022	10,9
2022412980	VESN	29.04.2022	30.04.2022	13,7
2022412981	VESN	01.05.2022	02.05.2022	12,6
2022412982	VESN	03.05.2022	04.05.2022	10,3
2022412983	VESN	05.05.2022	06.05.2022	13,0
2022414578	VESN	07.05.2022	08.05.2022	20,0
2022414579	VESN	09.05.2022	10.05.2022	13,6
2022414580	VESN	11.05.2022	12.05.2022	10,9
2022414581	VESN	13.05.2022	14.05.2022	10,3
2022414582	VESN	15.05.2022	16.05.2022	13,7
2022414583	VESN	17.05.2022	18.05.2022	10,8
2022414584	VESN	19.05.2022	20.05.2022	12,5
2022414742	VESN	21.05.2022	22.05.2022	9,2
2022414743	VESN	23.05.2022	24.05.2022	20,5
2022414744	VESN	25.05.2022	26.05.2022	34,3
2022414745	VESN	27.05.2022	28.05.2022	55,0
2022414746	VESN	29.05.2022	30.05.2022	Ausfall
2022414747	VESN	31.05.2022	01.06.2022	7,5
2022414748	VESN	02.06.2022	03.06.2022	10,6
2022416884	VESN	04.06.2022	05.06.2022	10,3
2022416885	VESN	06.06.2022	07.06.2022	8,4
2022416886	VESN	08.06.2022	09.06.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416887	VESN	10.06.2022	11.06.2022	8,1
2022416888	VESN	12.06.2022	13.06.2022	7,9
2022416889	VESN	14.06.2022	15.06.2022	11,0
2022416890	VESN	16.06.2022	17.06.2022	7,4
2022417048	VESN	18.06.2022	19.06.2022	16,1
2022417049	VESN	20.06.2022	21.06.2022	7,6
2022417050	VESN	22.06.2022	23.06.2022	9,9
2022417051	VESN	24.06.2022	25.06.2022	9,9
2022417052	VESN	26.06.2022	27.06.2022	7,3
2022417053	VESN	28.06.2022	29.06.2022	8,6
2022417054	VESN	30.06.2022	01.07.2022	14,0
2022418720	VESN	02.07.2022	03.07.2022	8,5
2022418721	VESN	04.07.2022	05.07.2022	8,5
2022418722	VESN	06.07.2022	07.07.2022	7,5
2022418723	VESN	08.07.2022	09.07.2022	8,7
2022418724	VESN	10.07.2022	11.07.2022	5,7
2022418725	VESN	12.07.2022	13.07.2022	11,3
2022418726	VESN	14.07.2022	15.07.2022	10,2
2022418884	VESN	16.07.2022	17.07.2022	7,1
2022418885	VESN	18.07.2022	19.07.2022	13,2
2022418886	VESN	20.07.2022	21.07.2022	20,8
2022418887	VESN	22.07.2022	23.07.2022	9,7
2022418888	VESN	24.07.2022	25.07.2022	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022416887	VESN	10.06.2022	11.06.2022	8,1
2022416888	VESN	12.06.2022	13.06.2022	7,9
2022416889	VESN	14.06.2022	15.06.2022	11,0
2022416890	VESN	16.06.2022	17.06.2022	7,4
2022417048	VESN	18.06.2022	19.06.2022	16,1
2022417049	VESN	20.06.2022	21.06.2022	7,6
2022417050	VESN	22.06.2022	23.06.2022	9,9
2022417051	VESN	24.06.2022	25.06.2022	9,9
2022417052	VESN	26.06.2022	27.06.2022	7,3
2022417053	VESN	28.06.2022	29.06.2022	8,6
2022417054	VESN	30.06.2022	01.07.2022	14,0
2022418720	VESN	02.07.2022	03.07.2022	8,5
2022418721	VESN	04.07.2022	05.07.2022	8,5
2022418722	VESN	06.07.2022	07.07.2022	7,5
2022418723	VESN	08.07.2022	09.07.2022	8,7
2022418724	VESN	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418725	VESN	12.07.2022	13.07.2022	11,3
2022418726	VESN	14.07.2022	15.07.2022	10,2
2022418884	VESN	16.07.2022	17.07.2022	7,1
2022418885	VESN	18.07.2022	19.07.2022	13,2
2022418886	VESN	20.07.2022	21.07.2022	20,8
2022418887	VESN	22.07.2022	23.07.2022	9,7
2022418888	VESN	24.07.2022	25.07.2022	13,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418889	VESN	26.07.2022	27.07.2022	5,3
2022418890	VESN	28.07.2022	29.07.2022	7,8
2022419018	VESN	30.07.2022	31.07.2022	14,3
2022419019	VESN	01.08.2022	02.08.2022	8,1
2022419020	VESN	03.08.2022	04.08.2022	10,6
2022419021	VESN	05.08.2022	06.08.2022	8,4
2022419022	VESN	07.08.2022	08.08.2022	7,6
2022419023	VESN	09.08.2022	10.08.2022	9,6
2022419024	VESN	11.08.2022	12.08.2022	16,1
2022420592	VESN	13.08.2022	14.08.2022	10,9
2022420593	VESN	15.08.2022	16.08.2022	10,7
2022420594	VESN	17.08.2022	18.08.2022	23,0
2022420595	VESN	19.08.2022	20.08.2022	13,8
2022420596	VESN	21.08.2022	22.08.2022	8,9
2022420597	VESN	23.08.2022	24.08.2022	15,0
2022420598	VESN	25.08.2022	26.08.2022	14,4
2022420726	VESN	27.08.2022	28.08.2022	7,4
2022420727	VESN	29.08.2022	30.08.2022	8,0
2022420728	VESN	31.08.2022	01.09.2022	8,6
2022420729	VESN	02.09.2022	03.09.2022	10,8
2022420730	VESN	04.09.2022	05.09.2022	8,6
2022420731	VESN	06.09.2022	07.09.2022	12,1
2022420732	VESN	08.09.2022	09.09.2022	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418889	VESN	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418890	VESN	28.07.2022	29.07.2022	7,8
2022419018	VESN	30.07.2022	31.07.2022	14,3
2022419019	VESN	01.08.2022	02.08.2022	8,1
2022419020	VESN	03.08.2022	04.08.2022	10,6
2022419021	VESN	05.08.2022	06.08.2022	8,4
2022419022	VESN	07.08.2022	08.08.2022	7,6
2022419023	VESN	09.08.2022	10.08.2022	9,6
2022419024	VESN	11.08.2022	12.08.2022	16,1
2022420592	VESN	13.08.2022	14.08.2022	10,9
2022420593	VESN	15.08.2022	16.08.2022	10,7
2022420594	VESN	17.08.2022	18.08.2022	23,0
2022420595	VESN	19.08.2022	20.08.2022	13,8
2022420596	VESN	21.08.2022	22.08.2022	8,9
2022420597	VESN	23.08.2022	24.08.2022	15,0
2022420598	VESN	25.08.2022	26.08.2022	14,4
2022420726	VESN	27.08.2022	28.08.2022	7,4
2022420727	VESN	29.08.2022	30.08.2022	8,0
2022420728	VESN	31.08.2022	01.09.2022	8,6
2022420729	VESN	02.09.2022	03.09.2022	10,8
2022420730	VESN	04.09.2022	05.09.2022	8,6
2022420731	VESN	06.09.2022	07.09.2022	12,1
2022420732	VESN	08.09.2022	09.09.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423649	VESN	10.09.2022	11.09.2022	7,4
2022423650	VESN	12.09.2022	13.09.2022	11,7
2022423651	VESN	14.09.2022	15.09.2022	6,2
2022423652	VESN	16.09.2022	17.09.2022	6,8
2022423653	VESN	18.09.2022	19.09.2022	4,4
2022423654	VESN	20.09.2022	21.09.2022	9,7
2022423655	VESN	22.09.2022	23.09.2022	10,1
2022423794	VESN	24.09.2022	25.09.2022	15,7
2022423795	VESN	26.09.2022	27.09.2022	7,0
2022423796	VESN	28.09.2022	29.09.2022	10,3
2022423797	VESN	30.09.2022	01.10.2022	12,2
2022423798	VESN	02.10.2022	03.10.2022	8,5
2022423799	VESN	04.10.2022	05.10.2022	9,6
2022423800	VESN	06.10.2022	07.10.2022	7,0
2022426037	VESN	08.10.2022	09.10.2022	8,8
2022426038	VESN	10.10.2022	11.10.2022	7,9
2022426039	VESN	12.10.2022	13.10.2022	11,6
2022426040	VESN	14.10.2022	15.10.2022	7,8
2022426041	VESN	16.10.2022	17.10.2022	5,8
2022426042	VESN	18.10.2022	19.10.2022	13,6
2022426043	VESN	20.10.2022	21.10.2022	10,1
2022426185	VESN	22.10.2022	23.10.2022	7,1
2022426186	VESN	24.10.2022	25.10.2022	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423649	VESN	10.09.2022	11.09.2022	7,4
2022423650	VESN	12.09.2022	13.09.2022	11,7
2022423651	VESN	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423652	VESN	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423653	VESN	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423654	VESN	20.09.2022	21.09.2022	9,7
2022423655	VESN	22.09.2022	23.09.2022	10,1
2022423794	VESN	24.09.2022	25.09.2022	15,7
2022423795	VESN	26.09.2022	27.09.2022	7,0
2022423796	VESN	28.09.2022	29.09.2022	10,3
2022423797	VESN	30.09.2022	01.10.2022	12,2
2022423798	VESN	02.10.2022	03.10.2022	8,5
2022423799	VESN	04.10.2022	05.10.2022	9,6
2022423800	VESN	06.10.2022	07.10.2022	7,0
2022426037	VESN	08.10.2022	09.10.2022	8,8
2022426038	VESN	10.10.2022	11.10.2022	7,9
2022426039	VESN	12.10.2022	13.10.2022	11,6
2022426040	VESN	14.10.2022	15.10.2022	7,8
2022426041	VESN	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426042	VESN	18.10.2022	19.10.2022	13,6
2022426043	VESN	20.10.2022	21.10.2022	10,1
2022426185	VESN	22.10.2022	23.10.2022	7,1
2022426186	VESN	24.10.2022	25.10.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426187	VESN	26.10.2022	27.10.2022	7,5
2022426188	VESN	28.10.2022	29.10.2022	15,7
2022426189	VESN	30.10.2022	31.10.2022	14,7
2022426190	VESN	01.11.2022	02.11.2022	7,6
2022426191	VESN	03.11.2022	04.11.2022	7,2
2022426824	VESN	05.11.2022	06.11.2022	9,5
2022426825	VESN	07.11.2022	08.11.2022	5,1
2022426826	VESN	09.11.2022	10.11.2022	5,0
2022426827	VESN	11.11.2022	12.11.2022	6,7
2022426828	VESN	13.11.2022	14.11.2022	14,6
2022426829	VESN	15.11.2022	16.11.2022	5,3
2022426830	VESN	17.11.2022	18.11.2022	3,6
2022426972	VESN	19.11.2022	20.11.2022	14,0
2022426973	VESN	21.11.2022	22.11.2022	13,7
2022426974	VESN	23.11.2022	24.11.2022	5,3
2022426975	VESN	25.11.2022	26.11.2022	8,1
2022426976	VESN	27.11.2022	28.11.2022	6,1
2022426977	VESN	29.11.2022	30.11.2022	22,2
2022426978	VESN	01.12.2022	02.12.2022	27,1
2022427579	VESN	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427580	VESN	05.12.2022	06.12.2022	18,9
2022427581	VESN	07.12.2022	08.12.2022	13,3
2022427582	VESN	09.12.2022	10.12.2022	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426187	VESN	26.10.2022	27.10.2022	7,5
2022426188	VESN	28.10.2022	29.10.2022	15,7
2022426189	VESN	30.10.2022	31.10.2022	14,7
2022426190	VESN	01.11.2022	02.11.2022	7,6
2022426191	VESN	03.11.2022	04.11.2022	7,2
2022426824	VESN	05.11.2022	06.11.2022	9,5
2022426825	VESN	07.11.2022	08.11.2022	<7
2022426826	VESN	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426827	VESN	11.11.2022	12.11.2022	<7
2022426828	VESN	13.11.2022	14.11.2022	14,6
2022426829	VESN	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426830	VESN	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426972	VESN	19.11.2022	20.11.2022	14,0
2022426973	VESN	21.11.2022	22.11.2022	13,7
2022426974	VESN	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426975	VESN	25.11.2022	26.11.2022	8,1
2022426976	VESN	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022426977	VESN	29.11.2022	30.11.2022	22,2
2022426978	VESN	01.12.2022	02.12.2022	27,1
2022427579	VESN	03.12.2022	04.12.2022	17,0
2022427580	VESN	05.12.2022	06.12.2022	18,9
2022427581	VESN	07.12.2022	08.12.2022	13,3
2022427582	VESN	09.12.2022	10.12.2022	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427583	VESN	11.12.2022	12.12.2022	23,9
2022427584	VESN	13.12.2022	14.12.2022	25,7
2022427585	VESN	15.12.2022	16.12.2022	33,2
2022427757	VESN	17.12.2022	18.12.2022	25,4
2022427758	VESN	19.12.2022	20.12.2022	10,6
2022427759	VESN	21.12.2022	22.12.2022	7,0
2022427760	VESN	23.12.2022	24.12.2022	6,0
2022427761	VESN	25.12.2022	26.12.2022	5,2
2022427762	VESN	27.12.2022	28.12.2022	5,5
2022427763	VESN	29.12.2022	30.12.2022	3,1
2022427921	VESN	31.12.2022	01.01.2023	14,2
2021402614	WULA	01.01.2022	02.01.2022	7,6
2021402615	WULA	02.01.2022	03.01.2022	5,4
2021402616	WULA	03.01.2022	04.01.2022	4,8
2021402617	WULA	04.01.2022	05.01.2022	5,0
2021402618	WULA	05.01.2022	06.01.2022	6,8
2021404999	WULA	06.01.2022	07.01.2022	11,2
2021405000	WULA	07.01.2022	08.01.2022	5,1
2021405001	WULA	08.01.2022	09.01.2022	6,2
2021405002	WULA	09.01.2022	10.01.2022	4,5
2021405003	WULA	10.01.2022	11.01.2022	14,4
2021405004	WULA	11.01.2022	12.01.2022	9,4
2021405005	WULA	12.01.2022	13.01.2022	15,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427583	VESN	11.12.2022	12.12.2022	23,9
2022427584	VESN	13.12.2022	14.12.2022	25,7
2022427585	VESN	15.12.2022	16.12.2022	33,2
2022427757	VESN	17.12.2022	18.12.2022	25,4
2022427758	VESN	19.12.2022	20.12.2022	10,6
2022427759	VESN	21.12.2022	22.12.2022	<7
2022427760	VESN	23.12.2022	24.12.2022	<7
2022427761	VESN	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427762	VESN	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427763	VESN	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427921	VESN	31.12.2022	01.01.2023	14,2
2021402614	WULA	01.01.2022	02.01.2022	7,6
2021402615	WULA	02.01.2022	03.01.2022	<7
2021402616	WULA	03.01.2022	04.01.2022	<7
2021402617	WULA	04.01.2022	05.01.2022	<7
2021402618	WULA	05.01.2022	06.01.2022	<7
2021404999	WULA	06.01.2022	07.01.2022	11,2
2021405000	WULA	07.01.2022	08.01.2022	<7
2021405001	WULA	08.01.2022	09.01.2022	<7
2021405002	WULA	09.01.2022	10.01.2022	<7
2021405003	WULA	10.01.2022	11.01.2022	14,4
2021405004	WULA	11.01.2022	12.01.2022	9,4
2021405005	WULA	12.01.2022	13.01.2022	15,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405006	WULA	13.01.2022	14.01.2022	22,2
2021405007	WULA	14.01.2022	15.01.2022	18,0
2021405008	WULA	15.01.2022	16.01.2022	5,7
2021405009	WULA	16.01.2022	17.01.2022	21,1
2021405010	WULA	17.01.2022	18.01.2022	14,4
2021405011	WULA	18.01.2022	19.01.2022	9,4
2021405012	WULA	19.01.2022	20.01.2022	10,1
2021405163	WULA	20.01.2022	21.01.2022	5,8
2021405164	WULA	21.01.2022	22.01.2022	11,9
2021405165	WULA	22.01.2022	23.01.2022	12,2
2021405166	WULA	23.01.2022	24.01.2022	14,6
2021405167	WULA	24.01.2022	25.01.2022	5,0
2021405168	WULA	25.01.2022	26.01.2022	15,6
2021405169	WULA	26.01.2022	27.01.2022	38,8
2021405170	WULA	27.01.2022	28.01.2022	12,2
2021405171	WULA	28.01.2022	29.01.2022	8,5
2021405172	WULA	29.01.2022	30.01.2022	8,8
2021405173	WULA	30.01.2022	31.01.2022	9,8
2021405174	WULA	31.01.2022	01.02.2022	4,0
2021405175	WULA	01.02.2022	02.02.2022	4,5
2021405176	WULA	02.02.2022	03.02.2022	11,8
2022408140	WULA	03.02.2022	04.02.2022	7,6
2022408141	WULA	04.02.2022	05.02.2022	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2021405006	WULA	13.01.2022	14.01.2022	22,2
2021405007	WULA	14.01.2022	15.01.2022	18,0
2021405008	WULA	15.01.2022	16.01.2022	<7
2021405009	WULA	16.01.2022	17.01.2022	21,1
2021405010	WULA	17.01.2022	18.01.2022	14,4
2021405011	WULA	18.01.2022	19.01.2022	9,4
2021405012	WULA	19.01.2022	20.01.2022	10,1
2021405163	WULA	20.01.2022	21.01.2022	<7
2021405164	WULA	21.01.2022	22.01.2022	11,9
2021405165	WULA	22.01.2022	23.01.2022	12,2
2021405166	WULA	23.01.2022	24.01.2022	14,6
2021405167	WULA	24.01.2022	25.01.2022	<7
2021405168	WULA	25.01.2022	26.01.2022	15,6
2021405169	WULA	26.01.2022	27.01.2022	38,8
2021405170	WULA	27.01.2022	28.01.2022	12,2
2021405171	WULA	28.01.2022	29.01.2022	8,5
2021405172	WULA	29.01.2022	30.01.2022	8,8
2021405173	WULA	30.01.2022	31.01.2022	9,8
2021405174	WULA	31.01.2022	01.02.2022	<7
2021405175	WULA	01.02.2022	02.02.2022	<7
2021405176	WULA	02.02.2022	03.02.2022	11,8
2022408140	WULA	03.02.2022	04.02.2022	7,6
2022408141	WULA	04.02.2022	05.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408142	WULA	05.02.2022	06.02.2022	6,5
2022408143	WULA	06.02.2022	07.02.2022	3,5
2022408144	WULA	07.02.2022	08.02.2022	6,0
2022408145	WULA	08.02.2022	09.02.2022	5,2
2022408146	WULA	09.02.2022	10.02.2022	6,7
2022408147	WULA	10.02.2022	11.02.2022	9,7
2022408148	WULA	11.02.2022	12.02.2022	6,9
2022408149	WULA	12.02.2022	13.02.2022	7,8
2022408150	WULA	13.02.2022	14.02.2022	8,6
2022408151	WULA	14.02.2022	15.02.2022	5,5
2022408152	WULA	15.02.2022	16.02.2022	6,0
2022408153	WULA	16.02.2022	17.02.2022	1,8
2022408302	WULA	17.02.2022	18.02.2022	Ausfall
2022408303	WULA	18.02.2022	19.02.2022	Ausfall
2022408290	WULA	19.02.2022	20.02.2022	4,1
2022408291	WULA	20.02.2022	21.02.2022	3,9
2022408292	WULA	21.02.2022	22.02.2022	3,8
2022408293	WULA	22.02.2022	23.02.2022	7,0
2022408294	WULA	23.02.2022	24.02.2022	6,3
2022408295	WULA	24.02.2022	25.02.2022	4,7
2022408296	WULA	25.02.2022	26.02.2022	5,5
2022408297	WULA	26.02.2022	27.02.2022	10,1
2022408298	WULA	27.02.2022	28.02.2022	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408142	WULA	05.02.2022	06.02.2022	<7
2022408143	WULA	06.02.2022	07.02.2022	<7
2022408144	WULA	07.02.2022	08.02.2022	<7
2022408145	WULA	08.02.2022	09.02.2022	<7
2022408146	WULA	09.02.2022	10.02.2022	<7
2022408147	WULA	10.02.2022	11.02.2022	9,7
2022408148	WULA	11.02.2022	12.02.2022	<7
2022408149	WULA	12.02.2022	13.02.2022	7,8
2022408150	WULA	13.02.2022	14.02.2022	8,6
2022408151	WULA	14.02.2022	15.02.2022	<7
2022408152	WULA	15.02.2022	16.02.2022	<7
2022408153	WULA	16.02.2022	17.02.2022	<NWG
2022408302	WULA	17.02.2022	18.02.2022	Ausfall
2022408303	WULA	18.02.2022	19.02.2022	Ausfall
2022408290	WULA	19.02.2022	20.02.2022	<7
2022408291	WULA	20.02.2022	21.02.2022	<7
2022408292	WULA	21.02.2022	22.02.2022	<7
2022408293	WULA	22.02.2022	23.02.2022	<7
2022408294	WULA	23.02.2022	24.02.2022	<7
2022408295	WULA	24.02.2022	25.02.2022	<7
2022408296	WULA	25.02.2022	26.02.2022	<7
2022408297	WULA	26.02.2022	27.02.2022	10,1
2022408298	WULA	27.02.2022	28.02.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408299	WULA	28.02.2022	01.03.2022	9,3
2022408300	WULA	01.03.2022	02.03.2022	12,6
2022408301	WULA	02.03.2022	03.03.2022	15,8
2022410013	WULA	03.03.2022	04.03.2022	16,6
2022410014	WULA	04.03.2022	05.03.2022	19,2
2022410015	WULA	05.03.2022	06.03.2022	17,9
2022410016	WULA	06.03.2022	07.03.2022	16,1
2022410017	WULA	07.03.2022	08.03.2022	9,0
2022410018	WULA	08.03.2022	09.03.2022	9,8
2022410019	WULA	09.03.2022	10.03.2022	12,2
2022410020	WULA	10.03.2022	11.03.2022	14,3
2022410021	WULA	11.03.2022	12.03.2022	16,4
2022410022	WULA	12.03.2022	13.03.2022	11,6
2022410023	WULA	13.03.2022	14.03.2022	13,6
2022410024	WULA	14.03.2022	15.03.2022	8,0
2022410025	WULA	15.03.2022	16.03.2022	8,5
2022410026	WULA	16.03.2022	17.03.2022	11,0
2022410119	WULA	17.03.2022	18.03.2022	Ausfall
2022410120	WULA	18.03.2022	19.03.2022	10,0
2022410121	WULA	19.03.2022	20.03.2022	9,3
2022410122	WULA	20.03.2022	21.03.2022	23,8
2022410123	WULA	21.03.2022	22.03.2022	14,3
2022410124	WULA	22.03.2022	23.03.2022	15,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022408299	WULA	28.02.2022	01.03.2022	9,3
2022408300	WULA	01.03.2022	02.03.2022	12,6
2022408301	WULA	02.03.2022	03.03.2022	15,8
2022410013	WULA	03.03.2022	04.03.2022	16,6
2022410014	WULA	04.03.2022	05.03.2022	19,2
2022410015	WULA	05.03.2022	06.03.2022	17,9
2022410016	WULA	06.03.2022	07.03.2022	16,1
2022410017	WULA	07.03.2022	08.03.2022	9,0
2022410018	WULA	08.03.2022	09.03.2022	9,8
2022410019	WULA	09.03.2022	10.03.2022	12,2
2022410020	WULA	10.03.2022	11.03.2022	14,3
2022410021	WULA	11.03.2022	12.03.2022	16,4
2022410022	WULA	12.03.2022	13.03.2022	11,6
2022410023	WULA	13.03.2022	14.03.2022	13,6
2022410024	WULA	14.03.2022	15.03.2022	8,0
2022410025	WULA	15.03.2022	16.03.2022	8,5
2022410026	WULA	16.03.2022	17.03.2022	11,0
2022410119	WULA	17.03.2022	18.03.2022	Ausfall
2022410120	WULA	18.03.2022	19.03.2022	10,0
2022410121	WULA	19.03.2022	20.03.2022	9,3
2022410122	WULA	20.03.2022	21.03.2022	23,8
2022410123	WULA	21.03.2022	22.03.2022	14,3
2022410124	WULA	22.03.2022	23.03.2022	15,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410125	WULA	23.03.2022	24.03.2022	19,2
2022410126	WULA	24.03.2022	25.03.2022	31,1
2022410127	WULA	25.03.2022	26.03.2022	Ausfall
2022410128	WULA	26.03.2022	27.03.2022	29,0
2022410129	WULA	27.03.2022	28.03.2022	13,9
2022410130	WULA	28.03.2022	29.03.2022	19,8
2022410131	WULA	29.03.2022	30.03.2022	27,6
2022410132	WULA	30.03.2022	31.03.2022	20,4
2022410283	WULA	31.03.2022	01.04.2022	14,4
2022410284	WULA	01.04.2022	02.04.2022	7,8
2022410285	WULA	02.04.2022	03.04.2022	6,3
2022410286	WULA	03.04.2022	04.04.2022	7,1
2022410287	WULA	04.04.2022	05.04.2022	8,7
2022410288	WULA	05.04.2022	06.04.2022	4,7
2022410289	WULA	06.04.2022	07.04.2022	5,2
2022410290	WULA	07.04.2022	08.04.2022	2,7
2022410291	WULA	08.04.2022	09.04.2022	5,4
2022410292	WULA	09.04.2022	10.04.2022	5,5
2022410293	WULA	10.04.2022	11.04.2022	7,1
2022410294	WULA	11.04.2022	12.04.2022	7,5
2022410295	WULA	12.04.2022	13.04.2022	8,0
2022410296	WULA	13.04.2022	14.04.2022	11,4
2022412866	WULA	14.04.2022	15.04.2022	14,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022410125	WULA	23.03.2022	24.03.2022	19,2
2022410126	WULA	24.03.2022	25.03.2022	31,1
2022410127	WULA	25.03.2022	26.03.2022	Ausfall
2022410128	WULA	26.03.2022	27.03.2022	29,0
2022410129	WULA	27.03.2022	28.03.2022	13,9
2022410130	WULA	28.03.2022	29.03.2022	19,8
2022410131	WULA	29.03.2022	30.03.2022	27,6
2022410132	WULA	30.03.2022	31.03.2022	20,4
2022410283	WULA	31.03.2022	01.04.2022	14,4
2022410284	WULA	01.04.2022	02.04.2022	7,8
2022410285	WULA	02.04.2022	03.04.2022	<7
2022410286	WULA	03.04.2022	04.04.2022	7,1
2022410287	WULA	04.04.2022	05.04.2022	8,7
2022410288	WULA	05.04.2022	06.04.2022	<7
2022410289	WULA	06.04.2022	07.04.2022	<7
2022410290	WULA	07.04.2022	08.04.2022	<7
2022410291	WULA	08.04.2022	09.04.2022	<7
2022410292	WULA	09.04.2022	10.04.2022	<7
2022410293	WULA	10.04.2022	11.04.2022	7,1
2022410294	WULA	11.04.2022	12.04.2022	7,5
2022410295	WULA	12.04.2022	13.04.2022	8,0
2022410296	WULA	13.04.2022	14.04.2022	11,4
2022412866	WULA	14.04.2022	15.04.2022	14,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412867	WULA	15.04.2022	16.04.2022	9,1
2022412868	WULA	16.04.2022	17.04.2022	17,9
2022412869	WULA	17.04.2022	18.04.2022	10,7
2022412870	WULA	18.04.2022	19.04.2022	6,7
2022412871	WULA	19.04.2022	20.04.2022	7,4
2022412872	WULA	20.04.2022	21.04.2022	9,0
2022412873	WULA	21.04.2022	22.04.2022	10,3
2022412874	WULA	22.04.2022	23.04.2022	13,2
2022412875	WULA	23.04.2022	24.04.2022	15,5
2022412876	WULA	24.04.2022	25.04.2022	13,2
2022412877	WULA	25.04.2022	26.04.2022	6,9
2022412878	WULA	26.04.2022	27.04.2022	15,3
2022412879	WULA	27.04.2022	28.04.2022	12,6
2022413032	WULA	28.04.2022	29.04.2022	14,7
2022413033	WULA	29.04.2022	30.04.2022	16,1
2022413034	WULA	30.04.2022	01.05.2022	9,9
2022413035	WULA	01.05.2022	02.05.2022	12,4
2022413036	WULA	02.05.2022	03.05.2022	15,1
2022413037	WULA	03.05.2022	04.05.2022	12,2
2022413038	WULA	04.05.2022	05.05.2022	13,8
2022413039	WULA	05.05.2022	06.05.2022	10,9
2022413040	WULA	06.05.2022	07.05.2022	16,7
2022413041	WULA	07.05.2022	08.05.2022	19,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022412867	WULA	15.04.2022	16.04.2022	9,1
2022412868	WULA	16.04.2022	17.04.2022	17,9
2022412869	WULA	17.04.2022	18.04.2022	10,7
2022412870	WULA	18.04.2022	19.04.2022	<7
2022412871	WULA	19.04.2022	20.04.2022	7,4
2022412872	WULA	20.04.2022	21.04.2022	9,0
2022412873	WULA	21.04.2022	22.04.2022	10,3
2022412874	WULA	22.04.2022	23.04.2022	13,2
2022412875	WULA	23.04.2022	24.04.2022	15,5
2022412876	WULA	24.04.2022	25.04.2022	13,2
2022412877	WULA	25.04.2022	26.04.2022	<7
2022412878	WULA	26.04.2022	27.04.2022	15,3
2022412879	WULA	27.04.2022	28.04.2022	12,6
2022413032	WULA	28.04.2022	29.04.2022	14,7
2022413033	WULA	29.04.2022	30.04.2022	16,1
2022413034	WULA	30.04.2022	01.05.2022	9,9
2022413035	WULA	01.05.2022	02.05.2022	12,4
2022413036	WULA	02.05.2022	03.05.2022	15,1
2022413037	WULA	03.05.2022	04.05.2022	12,2
2022413038	WULA	04.05.2022	05.05.2022	13,8
2022413039	WULA	05.05.2022	06.05.2022	10,9
2022413040	WULA	06.05.2022	07.05.2022	16,7
2022413041	WULA	07.05.2022	08.05.2022	19,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413042	WULA	08.05.2022	09.05.2022	8,2
2022413043	WULA	09.05.2022	10.05.2022	10,5
2022413044	WULA	10.05.2022	11.05.2022	14,5
2022413045	WULA	11.05.2022	12.05.2022	10,6
2022414593	WULA	12.05.2022	13.05.2022	7,2
2022414594	WULA	13.05.2022	14.05.2022	7,5
2022414595	WULA	14.05.2022	15.05.2022	11,3
2022414596	WULA	15.05.2022	16.05.2022	11,1
2022414597	WULA	16.05.2022	17.05.2022	9,1
2022414598	WULA	17.05.2022	18.05.2022	Ausfall
2022414599	WULA	18.05.2022	19.05.2022	Ausfall
2022414600	WULA	19.05.2022	20.05.2022	Ausfall
2022414601	WULA	20.05.2022	21.05.2022	Ausfall
2022414602	WULA	21.05.2022	22.05.2022	8,0
2022414603	WULA	22.05.2022	23.05.2022	9,4
2022414604	WULA	23.05.2022	24.05.2022	8,2
2022414605	WULA	24.05.2022	25.05.2022	4,9
2022414606	WULA	25.05.2022	26.05.2022	4,9
2022414757	WULA	26.05.2022	27.05.2022	5,5
2022414758	WULA	27.05.2022	28.05.2022	5,4
2022414759	WULA	28.05.2022	29.05.2022	4,7
2022414760	WULA	29.05.2022	30.05.2022	4,5
2022414761	WULA	30.05.2022	31.05.2022	5,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022413042	WULA	08.05.2022	09.05.2022	8,2
2022413043	WULA	09.05.2022	10.05.2022	10,5
2022413044	WULA	10.05.2022	11.05.2022	14,5
2022413045	WULA	11.05.2022	12.05.2022	10,6
2022414593	WULA	12.05.2022	13.05.2022	7,2
2022414594	WULA	13.05.2022	14.05.2022	7,5
2022414595	WULA	14.05.2022	15.05.2022	11,3
2022414596	WULA	15.05.2022	16.05.2022	11,1
2022414597	WULA	16.05.2022	17.05.2022	9,1
2022414598	WULA	17.05.2022	18.05.2022	Ausfall
2022414599	WULA	18.05.2022	19.05.2022	Ausfall
2022414600	WULA	19.05.2022	20.05.2022	Ausfall
2022414601	WULA	20.05.2022	21.05.2022	Ausfall
2022414602	WULA	21.05.2022	22.05.2022	8,0
2022414603	WULA	22.05.2022	23.05.2022	9,4
2022414604	WULA	23.05.2022	24.05.2022	8,2
2022414605	WULA	24.05.2022	25.05.2022	<7
2022414606	WULA	25.05.2022	26.05.2022	<7
2022414757	WULA	26.05.2022	27.05.2022	<7
2022414758	WULA	27.05.2022	28.05.2022	<7
2022414759	WULA	28.05.2022	29.05.2022	<7
2022414760	WULA	29.05.2022	30.05.2022	<7
2022414761	WULA	30.05.2022	31.05.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414762	WULA	31.05.2022	01.06.2022	6,3
2022414763	WULA	01.06.2022	02.06.2022	6,2
2022414764	WULA	02.06.2022	03.06.2022	7,7
2022414765	WULA	03.06.2022	04.06.2022	9,7
2022414766	WULA	04.06.2022	05.06.2022	12,6
2022414767	WULA	05.06.2022	06.06.2022	11,9
2022414768	WULA	06.06.2022	07.06.2022	6,5
2022414769	WULA	07.06.2022	08.06.2022	4,9
2022414770	WULA	08.06.2022	09.06.2022	5,4
2022416899	WULA	09.06.2022	10.06.2022	7,2
2022416900	WULA	10.06.2022	11.06.2022	7,2
2022416901	WULA	11.06.2022	12.06.2022	8,4
2022416902	WULA	12.06.2022	13.06.2022	8,2
2022416903	WULA	13.06.2022	14.06.2022	7,7
2022416904	WULA	14.06.2022	15.06.2022	10,1
2022416905	WULA	15.06.2022	16.06.2022	13,3
2022416906	WULA	16.06.2022	17.06.2022	7,9
2022416907	WULA	17.06.2022	18.06.2022	9,4
2022416908	WULA	18.06.2022	19.06.2022	16,1
2022416909	WULA	19.06.2022	20.06.2022	10,7
2022416910	WULA	20.06.2022	21.06.2022	6,5
2022416911	WULA	21.06.2022	22.06.2022	7,5
2022416912	WULA	22.06.2022	23.06.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022414762	WULA	31.05.2022	01.06.2022	<7
2022414763	WULA	01.06.2022	02.06.2022	<7
2022414764	WULA	02.06.2022	03.06.2022	7,7
2022414765	WULA	03.06.2022	04.06.2022	9,7
2022414766	WULA	04.06.2022	05.06.2022	12,6
2022414767	WULA	05.06.2022	06.06.2022	11,9
2022414768	WULA	06.06.2022	07.06.2022	<7
2022414769	WULA	07.06.2022	08.06.2022	<7
2022414770	WULA	08.06.2022	09.06.2022	<7
2022416899	WULA	09.06.2022	10.06.2022	7,2
2022416900	WULA	10.06.2022	11.06.2022	7,2
2022416901	WULA	11.06.2022	12.06.2022	8,4
2022416902	WULA	12.06.2022	13.06.2022	8,2
2022416903	WULA	13.06.2022	14.06.2022	7,7
2022416904	WULA	14.06.2022	15.06.2022	10,1
2022416905	WULA	15.06.2022	16.06.2022	13,3
2022416906	WULA	16.06.2022	17.06.2022	7,9
2022416907	WULA	17.06.2022	18.06.2022	9,4
2022416908	WULA	18.06.2022	19.06.2022	16,1
2022416909	WULA	19.06.2022	20.06.2022	10,7
2022416910	WULA	20.06.2022	21.06.2022	<7
2022416911	WULA	21.06.2022	22.06.2022	7,5
2022416912	WULA	22.06.2022	23.06.2022	8,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417063	WULA	23.06.2022	24.06.2022	11,1
2022417064	WULA	24.06.2022	25.06.2022	7,7
2022417065	WULA	25.06.2022	26.06.2022	6,8
2022417066	WULA	26.06.2022	27.06.2022	6,7
2022417067	WULA	27.06.2022	28.06.2022	10,6
2022417068	WULA	28.06.2022	29.06.2022	7,9
2022417069	WULA	29.06.2022	30.06.2022	10,8
2022417070	WULA	30.06.2022	01.07.2022	12,5
2022417071	WULA	01.07.2022	02.07.2022	5,6
2022417072	WULA	02.07.2022	03.07.2022	6,9
2022417073	WULA	03.07.2022	04.07.2022	9,0
2022417074	WULA	04.07.2022	05.07.2022	7,1
2022417075	WULA	05.07.2022	06.07.2022	8,5
2022417076	WULA	06.07.2022	07.07.2022	6,1
2022418735	WULA	07.07.2022	08.07.2022	5,0
2022418736	WULA	08.07.2022	09.07.2022	5,8
2022418737	WULA	09.07.2022	10.07.2022	6,8
2022418738	WULA	10.07.2022	11.07.2022	3,6
2022418739	WULA	11.07.2022	12.07.2022	5,3
2022418740	WULA	12.07.2022	13.07.2022	8,3
2022418741	WULA	13.07.2022	14.07.2022	10,0
2022418742	WULA	14.07.2022	15.07.2022	7,0
2022418743	WULA	15.07.2022	16.07.2022	5,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022417063	WULA	23.06.2022	24.06.2022	11,1
2022417064	WULA	24.06.2022	25.06.2022	7,7
2022417065	WULA	25.06.2022	26.06.2022	<7
2022417066	WULA	26.06.2022	27.06.2022	<7
2022417067	WULA	27.06.2022	28.06.2022	10,6
2022417068	WULA	28.06.2022	29.06.2022	7,9
2022417069	WULA	29.06.2022	30.06.2022	10,8
2022417070	WULA	30.06.2022	01.07.2022	12,5
2022417071	WULA	01.07.2022	02.07.2022	<7
2022417072	WULA	02.07.2022	03.07.2022	<7
2022417073	WULA	03.07.2022	04.07.2022	9,0
2022417074	WULA	04.07.2022	05.07.2022	7,1
2022417075	WULA	05.07.2022	06.07.2022	8,5
2022417076	WULA	06.07.2022	07.07.2022	<7
2022418735	WULA	07.07.2022	08.07.2022	<7
2022418736	WULA	08.07.2022	09.07.2022	<7
2022418737	WULA	09.07.2022	10.07.2022	<7
2022418738	WULA	10.07.2022	11.07.2022	<7
2022418739	WULA	11.07.2022	12.07.2022	<7
2022418740	WULA	12.07.2022	13.07.2022	8,3
2022418741	WULA	13.07.2022	14.07.2022	10,0
2022418742	WULA	14.07.2022	15.07.2022	<7
2022418743	WULA	15.07.2022	16.07.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418744	WULA	16.07.2022	17.07.2022	8,2
2022418745	WULA	17.07.2022	18.07.2022	6,4
2022418746	WULA	18.07.2022	19.07.2022	9,9
2022418747	WULA	19.07.2022	20.07.2022	12,8
2022418748	WULA	20.07.2022	21.07.2022	17,6
2022418899	WULA	21.07.2022	22.07.2022	7,5
2022418900	WULA	22.07.2022	23.07.2022	8,8
2022418901	WULA	23.07.2022	24.07.2022	10,7
2022418902	WULA	24.07.2022	25.07.2022	10,8
2022418903	WULA	25.07.2022	26.07.2022	10,5
2022418904	WULA	26.07.2022	27.07.2022	5,9
2022418905	WULA	27.07.2022	28.07.2022	4,3
2022418906	WULA	28.07.2022	29.07.2022	7,3
2022418907	WULA	29.07.2022	30.07.2022	10,3
2022418908	WULA	30.07.2022	31.07.2022	12,8
2022418909	WULA	31.07.2022	01.08.2022	8,2
2022418910	WULA	01.08.2022	02.08.2022	7,7
2022418911	WULA	02.08.2022	03.08.2022	8,5
2022418912	WULA	03.08.2022	04.08.2022	9,3
2022420443	WULA	04.08.2022	05.08.2022	11,5
2022420444	WULA	05.08.2022	06.08.2022	5,7
2022420445	WULA	06.08.2022	07.08.2022	4,8
2022420446	WULA	07.08.2022	08.08.2022	5,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022418744	WULA	16.07.2022	17.07.2022	8,2
2022418745	WULA	17.07.2022	18.07.2022	<7
2022418746	WULA	18.07.2022	19.07.2022	9,9
2022418747	WULA	19.07.2022	20.07.2022	12,8
2022418748	WULA	20.07.2022	21.07.2022	17,6
2022418899	WULA	21.07.2022	22.07.2022	7,5
2022418900	WULA	22.07.2022	23.07.2022	8,8
2022418901	WULA	23.07.2022	24.07.2022	10,7
2022418902	WULA	24.07.2022	25.07.2022	10,8
2022418903	WULA	25.07.2022	26.07.2022	10,5
2022418904	WULA	26.07.2022	27.07.2022	<7
2022418905	WULA	27.07.2022	28.07.2022	<7
2022418906	WULA	28.07.2022	29.07.2022	7,3
2022418907	WULA	29.07.2022	30.07.2022	10,3
2022418908	WULA	30.07.2022	31.07.2022	12,8
2022418909	WULA	31.07.2022	01.08.2022	8,2
2022418910	WULA	01.08.2022	02.08.2022	7,7
2022418911	WULA	02.08.2022	03.08.2022	8,5
2022418912	WULA	03.08.2022	04.08.2022	9,3
2022420443	WULA	04.08.2022	05.08.2022	11,5
2022420444	WULA	05.08.2022	06.08.2022	<7
2022420445	WULA	06.08.2022	07.08.2022	<7
2022420446	WULA	07.08.2022	08.08.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420447	WULA	08.08.2022	09.08.2022	9,1
2022420448	WULA	09.08.2022	10.08.2022	9,0
2022420449	WULA	10.08.2022	11.08.2022	11,1
2022420450	WULA	11.08.2022	12.08.2022	13,5
2022420451	WULA	12.08.2022	13.08.2022	12,2
2022420452	WULA	13.08.2022	14.08.2022	11,0
2022420453	WULA	14.08.2022	15.08.2022	10,3
2022420454	WULA	15.08.2022	16.08.2022	10,0
2022420455	WULA	16.08.2022	17.08.2022	11,8
2022420456	WULA	17.08.2022	18.08.2022	17,3
2022420607	WULA	18.08.2022	19.08.2022	20,1
2022420608	WULA	19.08.2022	20.08.2022	12,5
2022420609	WULA	20.08.2022	21.08.2022	11,9
2022420610	WULA	21.08.2022	22.08.2022	9,4
2022420611	WULA	22.08.2022	23.08.2022	11,3
2022420612	WULA	23.08.2022	24.08.2022	11,7
2022420613	WULA	24.08.2022	25.08.2022	11,3
2022420614	WULA	25.08.2022	26.08.2022	10,6
2022420615	WULA	26.08.2022	27.08.2022	17,2
2022420616	WULA	27.08.2022	28.08.2022	6,1
2022420617	WULA	28.08.2022	29.08.2022	5,9
2022420618	WULA	29.08.2022	30.08.2022	6,0
2022420619	WULA	30.08.2022	31.08.2022	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420447	WULA	08.08.2022	09.08.2022	9,1
2022420448	WULA	09.08.2022	10.08.2022	9,0
2022420449	WULA	10.08.2022	11.08.2022	11,1
2022420450	WULA	11.08.2022	12.08.2022	13,5
2022420451	WULA	12.08.2022	13.08.2022	12,2
2022420452	WULA	13.08.2022	14.08.2022	11,0
2022420453	WULA	14.08.2022	15.08.2022	10,3
2022420454	WULA	15.08.2022	16.08.2022	10,0
2022420455	WULA	16.08.2022	17.08.2022	11,8
2022420456	WULA	17.08.2022	18.08.2022	17,3
2022420607	WULA	18.08.2022	19.08.2022	20,1
2022420608	WULA	19.08.2022	20.08.2022	12,5
2022420609	WULA	20.08.2022	21.08.2022	11,9
2022420610	WULA	21.08.2022	22.08.2022	9,4
2022420611	WULA	22.08.2022	23.08.2022	11,3
2022420612	WULA	23.08.2022	24.08.2022	11,7
2022420613	WULA	24.08.2022	25.08.2022	11,3
2022420614	WULA	25.08.2022	26.08.2022	10,6
2022420615	WULA	26.08.2022	27.08.2022	17,2
2022420616	WULA	27.08.2022	28.08.2022	<7
2022420617	WULA	28.08.2022	29.08.2022	<7
2022420618	WULA	29.08.2022	30.08.2022	<7
2022420619	WULA	30.08.2022	31.08.2022	8,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420620	WULA	31.08.2022	01.09.2022	7,7
2022420741	WULA	01.09.2022	02.09.2022	8,8
2022420742	WULA	02.09.2022	03.09.2022	9,5
2022420743	WULA	03.09.2022	04.09.2022	7,9
2022420744	WULA	04.09.2022	05.09.2022	8,6
2022420745	WULA	05.09.2022	06.09.2022	9,4
2022420746	WULA	06.09.2022	07.09.2022	10,5
2022420747	WULA	07.09.2022	08.09.2022	8,3
2022420748	WULA	08.09.2022	09.09.2022	5,7
2022420749	WULA	09.09.2022	10.09.2022	4,8
2022420750	WULA	10.09.2022	11.09.2022	6,9
2022420751	WULA	11.09.2022	12.09.2022	21,2
2022420752	WULA	12.09.2022	13.09.2022	9,0
2022420753	WULA	13.09.2022	14.09.2022	11,3
2022420754	WULA	14.09.2022	15.09.2022	5,5
2022423664	WULA	15.09.2022	16.09.2022	6,9
2022423665	WULA	16.09.2022	17.09.2022	4,5
2022423666	WULA	17.09.2022	18.09.2022	4,4
2022423667	WULA	18.09.2022	19.09.2022	3,9
2022423668	WULA	19.09.2022	20.09.2022	4,3
2022423669	WULA	20.09.2022	21.09.2022	5,5
2022423670	WULA	21.09.2022	22.09.2022	6,7
2022423671	WULA	22.09.2022	23.09.2022	6,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022420620	WULA	31.08.2022	01.09.2022	7,7
2022420741	WULA	01.09.2022	02.09.2022	8,8
2022420742	WULA	02.09.2022	03.09.2022	9,5
2022420743	WULA	03.09.2022	04.09.2022	7,9
2022420744	WULA	04.09.2022	05.09.2022	8,6
2022420745	WULA	05.09.2022	06.09.2022	9,4
2022420746	WULA	06.09.2022	07.09.2022	10,5
2022420747	WULA	07.09.2022	08.09.2022	8,3
2022420748	WULA	08.09.2022	09.09.2022	<7
2022420749	WULA	09.09.2022	10.09.2022	<7
2022420750	WULA	10.09.2022	11.09.2022	<7
2022420751	WULA	11.09.2022	12.09.2022	21,2
2022420752	WULA	12.09.2022	13.09.2022	9,0
2022420753	WULA	13.09.2022	14.09.2022	11,3
2022420754	WULA	14.09.2022	15.09.2022	<7
2022423664	WULA	15.09.2022	16.09.2022	<7
2022423665	WULA	16.09.2022	17.09.2022	<7
2022423666	WULA	17.09.2022	18.09.2022	<7
2022423667	WULA	18.09.2022	19.09.2022	<7
2022423668	WULA	19.09.2022	20.09.2022	<7
2022423669	WULA	20.09.2022	21.09.2022	<7
2022423670	WULA	21.09.2022	22.09.2022	<7
2022423671	WULA	22.09.2022	23.09.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423672	WULA	23.09.2022	24.09.2022	7,9
2022423673	WULA	24.09.2022	25.09.2022	13,0
2022423674	WULA	25.09.2022	26.09.2022	5,4
2022423675	WULA	26.09.2022	27.09.2022	4,8
2022423676	WULA	27.09.2022	28.09.2022	3,2
2022423677	WULA	28.09.2022	29.09.2022	6,9
2022423991	WULA	29.09.2022	30.09.2022	6,8
2022423992	WULA	30.09.2022	01.10.2022	8,8
2022423993	WULA	01.10.2022	02.10.2022	4,9
2022423994	WULA	02.10.2022	03.10.2022	6,7
2022423995	WULA	03.10.2022	04.10.2022	6,9
2022423996	WULA	04.10.2022	05.10.2022	6,6
2022423997	WULA	05.10.2022	06.10.2022	6,8
2022423998	WULA	06.10.2022	07.10.2022	6,8
2022423999	WULA	07.10.2022	08.10.2022	7,1
2022424000	WULA	08.10.2022	09.10.2022	7,3
2022424001	WULA	09.10.2022	10.10.2022	6,5
2022424002	WULA	10.10.2022	11.10.2022	7,3
2022424003	WULA	11.10.2022	12.10.2022	6,9
2022424004	WULA	12.10.2022	13.10.2022	10,0
2022426052	WULA	13.10.2022	14.10.2022	11,3
2022426053	WULA	14.10.2022	15.10.2022	6,3
2022426054	WULA	15.10.2022	16.10.2022	6,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022423672	WULA	23.09.2022	24.09.2022	7,9
2022423673	WULA	24.09.2022	25.09.2022	13,0
2022423674	WULA	25.09.2022	26.09.2022	<7
2022423675	WULA	26.09.2022	27.09.2022	<7
2022423676	WULA	27.09.2022	28.09.2022	<7
2022423677	WULA	28.09.2022	29.09.2022	<7
2022423991	WULA	29.09.2022	30.09.2022	<7
2022423992	WULA	30.09.2022	01.10.2022	8,8
2022423993	WULA	01.10.2022	02.10.2022	<7
2022423994	WULA	02.10.2022	03.10.2022	<7
2022423995	WULA	03.10.2022	04.10.2022	<7
2022423996	WULA	04.10.2022	05.10.2022	<7
2022423997	WULA	05.10.2022	06.10.2022	<7
2022423998	WULA	06.10.2022	07.10.2022	<7
2022423999	WULA	07.10.2022	08.10.2022	7,1
2022424000	WULA	08.10.2022	09.10.2022	7,3
2022424001	WULA	09.10.2022	10.10.2022	<7
2022424002	WULA	10.10.2022	11.10.2022	7,3
2022424003	WULA	11.10.2022	12.10.2022	<7
2022424004	WULA	12.10.2022	13.10.2022	10,0
2022426052	WULA	13.10.2022	14.10.2022	11,3
2022426053	WULA	14.10.2022	15.10.2022	<7
2022426054	WULA	15.10.2022	16.10.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426055	WULA	16.10.2022	17.10.2022	4,3
2022426056	WULA	17.10.2022	18.10.2022	7,2
2022426057	WULA	18.10.2022	19.10.2022	11,3
2022426058	WULA	19.10.2022	20.10.2022	8,5
2022426059	WULA	20.10.2022	21.10.2022	9,8
2022426060	WULA	21.10.2022	22.10.2022	6,6
2022426061	WULA	22.10.2022	23.10.2022	7,0
2022426062	WULA	23.10.2022	24.10.2022	7,2
2022426063	WULA	24.10.2022	25.10.2022	6,2
2022426064	WULA	25.10.2022	26.10.2022	4,9
2022426065	WULA	26.10.2022	27.10.2022	6,2
2022426200	WULA	27.10.2022	28.10.2022	7,9
2022426201	WULA	28.10.2022	29.10.2022	14,8
2022426202	WULA	29.10.2022	30.10.2022	15,3
2022426203	WULA	30.10.2022	31.10.2022	12,9
2022426204	WULA	31.10.2022	01.11.2022	13,3
2022426205	WULA	01.11.2022	02.11.2022	6,8
2022426206	WULA	02.11.2022	03.11.2022	5,2
2022426207	WULA	03.11.2022	04.11.2022	5,7
2022426208	WULA	04.11.2022	05.11.2022	6,4
2022426209	WULA	05.11.2022	06.11.2022	11,4
2022426210	WULA	06.11.2022	07.11.2022	4,9
2022426211	WULA	07.11.2022	08.11.2022	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426055	WULA	16.10.2022	17.10.2022	<7
2022426056	WULA	17.10.2022	18.10.2022	7,2
2022426057	WULA	18.10.2022	19.10.2022	11,3
2022426058	WULA	19.10.2022	20.10.2022	8,5
2022426059	WULA	20.10.2022	21.10.2022	9,8
2022426060	WULA	21.10.2022	22.10.2022	<7
2022426061	WULA	22.10.2022	23.10.2022	7,0
2022426062	WULA	23.10.2022	24.10.2022	7,2
2022426063	WULA	24.10.2022	25.10.2022	<7
2022426064	WULA	25.10.2022	26.10.2022	<7
2022426065	WULA	26.10.2022	27.10.2022	<7
2022426200	WULA	27.10.2022	28.10.2022	7,9
2022426201	WULA	28.10.2022	29.10.2022	14,8
2022426202	WULA	29.10.2022	30.10.2022	15,3
2022426203	WULA	30.10.2022	31.10.2022	12,9
2022426204	WULA	31.10.2022	01.11.2022	13,3
2022426205	WULA	01.11.2022	02.11.2022	<7
2022426206	WULA	02.11.2022	03.11.2022	<7
2022426207	WULA	03.11.2022	04.11.2022	<7
2022426208	WULA	04.11.2022	05.11.2022	<7
2022426209	WULA	05.11.2022	06.11.2022	11,4
2022426210	WULA	06.11.2022	07.11.2022	<7
2022426211	WULA	07.11.2022	08.11.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426212	WULA	08.11.2022	09.11.2022	4,9
2022426213	WULA	09.11.2022	10.11.2022	4,3
2022426839	WULA	10.11.2022	11.11.2022	5,7
2022426840	WULA	11.11.2022	12.11.2022	5,5
2022426841	WULA	12.11.2022	13.11.2022	10,1
2022426842	WULA	13.11.2022	14.11.2022	11,8
2022426843	WULA	14.11.2022	15.11.2022	12,0
2022426844	WULA	15.11.2022	16.11.2022	5,1
2022426845	WULA	16.11.2022	17.11.2022	3,6
2022426846	WULA	17.11.2022	18.11.2022	3,4
2022426847	WULA	18.11.2022	19.11.2022	6,1
2022426848	WULA	19.11.2022	20.11.2022	13,3
2022426849	WULA	20.11.2022	21.11.2022	9,8
2022426850	WULA	21.11.2022	22.11.2022	8,2
2022426851	WULA	22.11.2022	23.11.2022	3,5
2022426852	WULA	23.11.2022	24.11.2022	4,3
2022426987	WULA	24.11.2022	25.11.2022	6,5
2022426988	WULA	25.11.2022	26.11.2022	6,5
2022426989	WULA	26.11.2022	27.11.2022	8,6
2022426990	WULA	27.11.2022	28.11.2022	6,4
2022426991	WULA	28.11.2022	29.11.2022	8,8
2022426992	WULA	29.11.2022	30.11.2022	20,6
2022426993	WULA	30.11.2022	01.12.2022	13,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426212	WULA	08.11.2022	09.11.2022	<7
2022426213	WULA	09.11.2022	10.11.2022	<7
2022426839	WULA	10.11.2022	11.11.2022	<7
2022426840	WULA	11.11.2022	12.11.2022	<7
2022426841	WULA	12.11.2022	13.11.2022	10,1
2022426842	WULA	13.11.2022	14.11.2022	11,8
2022426843	WULA	14.11.2022	15.11.2022	12,0
2022426844	WULA	15.11.2022	16.11.2022	<7
2022426845	WULA	16.11.2022	17.11.2022	<7
2022426846	WULA	17.11.2022	18.11.2022	<7
2022426847	WULA	18.11.2022	19.11.2022	<7
2022426848	WULA	19.11.2022	20.11.2022	13,3
2022426849	WULA	20.11.2022	21.11.2022	9,8
2022426850	WULA	21.11.2022	22.11.2022	8,2
2022426851	WULA	22.11.2022	23.11.2022	<7
2022426852	WULA	23.11.2022	24.11.2022	<7
2022426987	WULA	24.11.2022	25.11.2022	<7
2022426988	WULA	25.11.2022	26.11.2022	<7
2022426989	WULA	26.11.2022	27.11.2022	8,6
2022426990	WULA	27.11.2022	28.11.2022	<7
2022426991	WULA	28.11.2022	29.11.2022	8,8
2022426992	WULA	29.11.2022	30.11.2022	20,6
2022426993	WULA	30.11.2022	01.12.2022	13,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426994	WULA	01.12.2022	02.12.2022	23,0
2022426995	WULA	02.12.2022	03.12.2022	22,0
2022426996	WULA	03.12.2022	04.12.2022	16,5
2022426997	WULA	04.12.2022	05.12.2022	15,5
2022426998	WULA	05.12.2022	06.12.2022	13,0
2022426999	WULA	06.12.2022	07.12.2022	10,8
2022427000	WULA	07.12.2022	08.12.2022	14,5
2022427594	WULA	08.12.2022	09.12.2022	11,5
2022427595	WULA	09.12.2022	10.12.2022	20,8
2022427596	WULA	10.12.2022	11.12.2022	30,6
2022427597	WULA	11.12.2022	12.12.2022	23,0
2022427598	WULA	12.12.2022	13.12.2022	23,5
2022427599	WULA	13.12.2022	14.12.2022	17,0
2022427600	WULA	14.12.2022	15.12.2022	14,5
2022427601	WULA	15.12.2022	16.12.2022	30,3
2022427602	WULA	16.12.2022	17.12.2022	30,7
2022427603	WULA	17.12.2022	18.12.2022	19,8
2022427604	WULA	18.12.2022	19.12.2022	13,9
2022427605	WULA	19.12.2022	20.12.2022	13,5
2022427606	WULA	20.12.2022	21.12.2022	5,3
2022427607	WULA	21.12.2022	22.12.2022	4,9
2022427772	WULA	22.12.2022	23.12.2022	5,3
2022427773	WULA	23.12.2022	24.12.2022	4,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022426994	WULA	01.12.2022	02.12.2022	23,0
2022426995	WULA	02.12.2022	03.12.2022	22,0
2022426996	WULA	03.12.2022	04.12.2022	16,5
2022426997	WULA	04.12.2022	05.12.2022	15,5
2022426998	WULA	05.12.2022	06.12.2022	13,0
2022426999	WULA	06.12.2022	07.12.2022	10,8
2022427000	WULA	07.12.2022	08.12.2022	14,5
2022427594	WULA	08.12.2022	09.12.2022	11,5
2022427595	WULA	09.12.2022	10.12.2022	20,8
2022427596	WULA	10.12.2022	11.12.2022	30,6
2022427597	WULA	11.12.2022	12.12.2022	23,0
2022427598	WULA	12.12.2022	13.12.2022	23,5
2022427599	WULA	13.12.2022	14.12.2022	17,0
2022427600	WULA	14.12.2022	15.12.2022	14,5
2022427601	WULA	15.12.2022	16.12.2022	30,3
2022427602	WULA	16.12.2022	17.12.2022	30,7
2022427603	WULA	17.12.2022	18.12.2022	19,8
2022427604	WULA	18.12.2022	19.12.2022	13,9
2022427605	WULA	19.12.2022	20.12.2022	13,5
2022427606	WULA	20.12.2022	21.12.2022	<7
2022427607	WULA	21.12.2022	22.12.2022	<7
2022427772	WULA	22.12.2022	23.12.2022	<7
2022427773	WULA	23.12.2022	24.12.2022	<7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427774	WULA	24.12.2022	25.12.2022	7,7
2022427775	WULA	25.12.2022	26.12.2022	4,4
2022427776	WULA	26.12.2022	27.12.2022	3,4
2022427777	WULA	27.12.2022	28.12.2022	4,8
2022427778	WULA	28.12.2022	29.12.2022	1,8
2022427779	WULA	29.12.2022	30.12.2022	2,8
2022427780	WULA	30.12.2022	31.12.2022	3,1
2022427781	WULA	31.12.2022	01.01.2023	3,8

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

$PM_{2,5}$

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start	Ende	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
2022427774	WULA	24.12.2022	25.12.2022	7,7
2022427775	WULA	25.12.2022	26.12.2022	<7
2022427776	WULA	26.12.2022	27.12.2022	<7
2022427777	WULA	27.12.2022	28.12.2022	<7
2022427778	WULA	28.12.2022	29.12.2022	<NWG
2022427779	WULA	29.12.2022	30.12.2022	<7
2022427780	WULA	30.12.2022	31.12.2022	<7
2022427781	WULA	31.12.2022	01.01.2023	<7

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403423	DIGITEL	BIEL	02.01.2022	6,6								
2021403424	DIGITEL	BIEL	04.01.2022	8,7								
2021403425	DIGITEL	BIEL	06.01.2022	13,7								
2021403426	DIGITEL	BIEL	08.01.2022	15,7								
2021403427	DIGITEL	BIEL	10.01.2022	35,9								
2021406165	DIGITEL	BIEL	12.01.2022	23,7								
2021406166	DIGITEL	BIEL	14.01.2022	18,1								
2021406167	DIGITEL	BIEL	16.01.2022	23,2								
2021406168	DIGITEL	BIEL	18.01.2022	13,0								
2021406169	DIGITEL	BIEL	20.01.2022	9,4								
2021406170	DIGITEL	BIEL	22.01.2022	2,9								
2021406171	DIGITEL	BIEL	24.01.2022	6,5								
2021406641	DIGITEL	BIEL	26.01.2022	42,6								
2021406642	DIGITEL	BIEL	28.01.2022	17,9								
2021406643	DIGITEL	BIEL	30.01.2022	24,0								
2021406644	DIGITEL	BIEL	01.02.2022	8,7								
2021406645	DIGITEL	BIEL	03.02.2022	13,6								
2021406646	DIGITEL	BIEL	05.02.2022	10,0								
2021406647	DIGITEL	BIEL	07.02.2022	10,7								
2021406648	DIGITEL	BIEL	09.02.2022	8,1								
2021406649	DIGITEL	BIEL	11.02.2022	10,0								
2021406650	DIGITEL	BIEL	13.02.2022	9,4								
2021406651	DIGITEL	BIEL	15.02.2022	11,7								
2021406652	DIGITEL	BIEL	17.02.2022	8,2								
2021406653	DIGITEL	BIEL	19.02.2022	8,8								
2021406654	DIGITEL	BIEL	21.02.2022	5,2								
2022407576	DIGITEL	BIEL	23.02.2022	11,2								
2022407577	DIGITEL	BIEL	25.02.2022	7,7								
2022407578	DIGITEL	BIEL	27.02.2022	15,0								
2022407579	DIGITEL	BIEL	01.03.2022	21,5								
2022407580	DIGITEL	BIEL	03.03.2022	26,5								
2022407581	DIGITEL	BIEL	05.03.2022	20,3								
2022407582	DIGITEL	BIEL	07.03.2022	21,9								
2022407740	DIGITEL	BIEL	09.03.2022	22,3								
2022407741	DIGITEL	BIEL	11.03.2022	19,9								
2022407742	DIGITEL	BIEL	13.03.2022	19,9								
2022407743	DIGITEL	BIEL	15.03.2022	21,5								
2022407744	DIGITEL	BIEL	17.03.2022	20,0								
2022407745	DIGITEL	BIEL	19.03.2022	16,2								
2022407746	DIGITEL	BIEL	21.03.2022	29,4								
2022410583	DIGITEL	BIEL	23.03.2022	38,4								
2022410584	DIGITEL	BIEL	25.03.2022	45,9								
2022410585	DIGITEL	BIEL	27.03.2022	18,3								
2022410586	DIGITEL	BIEL	29.03.2022	27,9								
2022410587	DIGITEL	BIEL	31.03.2022	19,5								
2022410588	DIGITEL	BIEL	02.04.2022	6,1								
2022410589	DIGITEL	BIEL	04.04.2022	10,2								
2022410590	DIGITEL	BIEL	06.04.2022	10,8								
2022410591	DIGITEL	BIEL	08.04.2022	6,1								
2022410592	DIGITEL	BIEL	10.04.2022	7,1								
2022410593	DIGITEL	BIEL	12.04.2022	13,3								
2022410594	DIGITEL	BIEL	14.04.2022	11,4								
2022410595	DIGITEL	BIEL	16.04.2022	10,8								
2022410596	DIGITEL	BIEL	18.04.2022	13,8								
2022411737	DIGITEL	BIEL	20.04.2022	13,2								
2022411738	DIGITEL	BIEL	22.04.2022	19,4								
2022411739	DIGITEL	BIEL	24.04.2022	13,4								
2022411740	DIGITEL	BIEL	26.04.2022	21,5								
2022411741	DIGITEL	BIEL	28.04.2022	20,7								
2022411742	DIGITEL	BIEL	30.04.2022	13,3								
2022411743	DIGITEL	BIEL	02.05.2022	20,0								
2022414324	DIGITEL	BIEL	04.05.2022	19,7								
2022414325	DIGITEL	BIEL	06.05.2022	18,0								
2022414326	DIGITEL	BIEL	08.05.2022	15,5								
2022414327	DIGITEL	BIEL	10.05.2022	20,4								
2022414328	DIGITEL	BIEL	12.05.2022	12,2								
2022414329	DIGITEL	BIEL	14.05.2022	20,5								
2022414330	DIGITEL	BIEL	16.05.2022	20,1								
2022415352	DIGITEL	BIEL	19.05.2022	13,0								
2022415353	DIGITEL	BIEL	21.05.2022	10,8								
2022415354	DIGITEL	BIEL	23.05.2022	12,2								
2022415355	DIGITEL	BIEL	25.05.2022	9,1								
2022415356	DIGITEL	BIEL	27.05.2022	9,8								
2022415357	DIGITEL	BIEL	29.05.2022	6,4								
2022415358	DIGITEL	BIEL	31.05.2022	10,0								
2022415359	DIGITEL	BIEL	02.06.2022	7,9								
2022415360	DIGITEL	BIEL	04.06.2022	11,6								
2022415361	DIGITEL	BIEL	06.06.2022	8,7								
2022415362	DIGITEL	BIEL	08.06.2022	6,9								
2022415363	DIGITEL	BIEL	10.06.2022	10,7								
2022415364	DIGITEL	BIEL	12.06.2022	12,8								
2022415365	DIGITEL	BIEL	14.06.2022	12,3								
2022416635	DIGITEL	BIEL	16.06.2022	9,8								
2022416636	DIGITEL	BIEL	18.06.2022	21,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403423	DIGITEL	BIEL	02.01.2022	6,6								
2021403424	DIGITEL	BIEL	04.01.2022	8,7								
2021403425	DIGITEL	BIEL	06.01.2022	13,7								
2021403426	DIGITEL	BIEL	08.01.2022	15,7								
2021403427	DIGITEL	BIEL	10.01.2022	35,9								
2021406165	DIGITEL	BIEL	12.01.2022	23,7								
2021406166	DIGITEL	BIEL	14.01.2022	18,1								
2021406167	DIGITEL	BIEL	16.01.2022	23,2								
2021406168	DIGITEL	BIEL	18.01.2022	13,0								
2021406169	DIGITEL	BIEL	20.01.2022	9,4								
2021406170	DIGITEL	BIEL	22.01.2022	<3,5								
2021406171	DIGITEL	BIEL	24.01.2022	6,5								
2021406641	DIGITEL	BIEL	26.01.2022	42,6								
2021406642	DIGITEL	BIEL	28.01.2022	17,9								
2021406643	DIGITEL	BIEL	30.01.2022	24,0								
2021406644	DIGITEL	BIEL	01.02.2022	8,7								
2021406645	DIGITEL	BIEL	03.02.2022	13,6								
2021406646	DIGITEL	BIEL	05.02.2022	10,0								
2021406647	DIGITEL	BIEL	07.02.2022	10,7								
2021406648	DIGITEL	BIEL	09.02.2022	8,1								
2021406649	DIGITEL	BIEL	11.02.2022	10,0								
2021406650	DIGITEL	BIEL	13.02.2022	9,4								
2021406651	DIGITEL	BIEL	15.02.2022	11,7								
2021406652	DIGITEL	BIEL	17.02.2022	8,2								
2021406653	DIGITEL	BIEL	19.02.2022	8,8								
2021406654	DIGITEL	BIEL	21.02.2022	5,2								
2022407576	DIGITEL	BIEL	23.02.2022	11,2								
2022407577	DIGITEL	BIEL	25.02.2022	7,7								
2022407578	DIGITEL	BIEL	27.02.2022	15,0								
2022407579	DIGITEL	BIEL	01.03.2022	21,5								
2022407580	DIGITEL	BIEL	03.03.2022	26,5								
2022407581	DIGITEL	BIEL	05.03.2022	20,3								
2022407582	DIGITEL	BIEL	07.03.2022	21,9								
2022407740	DIGITEL	BIEL	09.03.2022	22,3								
2022407741	DIGITEL	BIEL	11.03.2022	19,9								
2022407742	DIGITEL	BIEL	13.03.2022	19,9								
2022407743	DIGITEL	BIEL	15.03.2022	21,5								
2022407744	DIGITEL	BIEL	17.03.2022	20,0								
2022407745	DIGITEL	BIEL	19.03.2022	16,2								
2022407746	DIGITEL	BIEL	21.03.2022	29,4								
2022410583	DIGITEL	BIEL	23.03.2022	38,4								
2022410584	DIGITEL	BIEL	25.03.2022	45,9								
2022410585	DIGITEL	BIEL	27.03.2022	18,3								
2022410586	DIGITEL	BIEL	29.03.2022	27,9								
2022410587	DIGITEL	BIEL	31.03.2022	19,5								
2022410588	DIGITEL	BIEL	02.04.2022	6,1								
2022410589	DIGITEL	BIEL	04.04.2022	10,2								
2022410590	DIGITEL	BIEL	06.04.2022	10,8								
2022410591	DIGITEL	BIEL	08.04.2022	6,1								
2022410592	DIGITEL	BIEL	10.04.2022	7,1								
2022410593	DIGITEL	BIEL	12.04.2022	13,3								
2022410594	DIGITEL	BIEL	14.04.2022	11,4								
2022410595	DIGITEL	BIEL	16.04.2022	10,8								
2022410596	DIGITEL	BIEL	18.04.2022	13,8								
2022411737	DIGITEL	BIEL	20.04.2022	13,2								
2022411738	DIGITEL	BIEL	22.04.2022	19,4								
2022411739	DIGITEL	BIEL	24.04.2022	13,4								
2022411740	DIGITEL	BIEL	26.04.2022	21,5								
2022411741	DIGITEL	BIEL	28.04.2022	20,7								
2022411742	DIGITEL	BIEL	30.04.2022	13,3								
2022411743	DIGITEL	BIEL	02.05.2022	20,0								
2022414324	DIGITEL	BIEL	04.05.2022	19,7								
2022414325	DIGITEL	BIEL	06.05.2022	18,0								
2022414326	DIGITEL	BIEL	08.05.2022	15,5								
2022414327	DIGITEL	BIEL	10.05.2022	20,4								
2022414328	DIGITEL	BIEL	12.05.2022	12,2								
2022414329	DIGITEL	BIEL	14.05.2022	20,5								
2022414330	DIGITEL	BIEL	16.05.2022	20,1								
2022415352	DIGITEL	BIEL	19.05.2022	13,0								
2022415353	DIGITEL	BIEL	21.05.2022	10,8								
2022415354	DIGITEL	BIEL	23.05.2022	12,2								
2022415355	DIGITEL	BIEL	25.05.2022	9,1								
2022415356	DIGITEL	BIEL	27.05.2022	9,8								
2022415357	DIGITEL	BIEL	29.05.2022	6,4								
2022415358	DIGITEL	BIEL	31.05.2022	10,0								
2022415359	DIGITEL	BIEL	02.06.2022	7,9								
2022415360	DIGITEL	BIEL	04.06.2022	11,6								
2022415361	DIGITEL	BIEL	06.06.2022	8,7								
2022415362	DIGITEL	BIEL	08.06.2022	6,9								
2022415363	DIGITEL	BIEL	10.06.2022	10,7								
2022415364	DIGITEL	BIEL	12.06.2022	12,8								
2022415365	DIGITEL	BIEL	14.06.2022	12,3								
2022416635	DIGITEL	BIEL	16.06.2022	9,8								
2022416636	DIGITEL	BIEL	18.06.2022	21,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416637	DIGITEL	BIEL	20.06.2022	9,5								
2022416638	DIGITEL	BIEL	22.06.2022	11,8								
2022416639	DIGITEL	BIEL	24.06.2022	11,6								
2022416640	DIGITEL	BIEL	26.06.2022	11,1								
2022416641	DIGITEL	BIEL	28.06.2022	10,9								
2022416645	DIGITEL	BIEL	30.06.2022	Ausfall								
2022416646	DIGITEL	BIEL	02.07.2022	Ausfall								
2022416647	DIGITEL	BIEL	04.07.2022	Ausfall								
2022416642	DIGITEL	BIEL	06.07.2022	9,1								
2022416643	DIGITEL	BIEL	08.07.2022	11,4								
2022416644	DIGITEL	BIEL	10.07.2022	6,4								
2022416648	DIGITEL	BIEL	12.07.2022	9,8								
2022419142	DIGITEL	BIEL	14.07.2022	12,7								
2022419143	DIGITEL	BIEL	16.07.2022	10,7								
2022419144	DIGITEL	BIEL	18.07.2022	13,7								
2022419145	DIGITEL	BIEL	20.07.2022	26,9								
2022419146	DIGITEL	BIEL	22.07.2022	9,0								
2022419147	DIGITEL	BIEL	24.07.2022	12,9								
2022419148	DIGITEL	BIEL	26.07.2022	9,0								
2022419149	DIGITEL	BIEL	28.07.2022	12,0								
2022419150	DIGITEL	BIEL	30.07.2022	14,8								
2022419151	DIGITEL	BIEL	01.08.2022	8,5								
2022419152	DIGITEL	BIEL	03.08.2022	16,4								
2022419153	DIGITEL	BIEL	05.08.2022	10,0								
2022419154	DIGITEL	BIEL	07.08.2022	10,6								
2022419155	DIGITEL	BIEL	09.08.2022	13,1								
2022421313	DIGITEL	BIEL	11.08.2022	17,7								
2022421314	DIGITEL	BIEL	13.08.2022	16,6								
2022421315	DIGITEL	BIEL	15.08.2022	17,3								
2022421316	DIGITEL	BIEL	17.08.2022	20,7								
2022421317	DIGITEL	BIEL	19.08.2022	12,1								
2022421318	DIGITEL	BIEL	21.08.2022	13,7								
2022421319	DIGITEL	BIEL	23.08.2022	17,1								
2022421320	DIGITEL	BIEL	25.08.2022	21,4								
2022421321	DIGITEL	BIEL	27.08.2022	12,4								
2022421322	DIGITEL	BIEL	29.08.2022	12,2								
2022421323	DIGITEL	BIEL	31.08.2022	11,6								
2022421324	DIGITEL	BIEL	02.09.2022	14,4								
2022421325	DIGITEL	BIEL	04.09.2022	13,3								
2022421326	DIGITEL	BIEL	06.09.2022	21,3								
2022422526	DIGITEL	BIEL	08.09.2022	9,5								
2022422527	DIGITEL	BIEL	10.09.2022	Ausfall								
2022422528	DIGITEL	BIEL	12.09.2022	Ausfall								
2022422529	DIGITEL	BIEL	14.09.2022	11,1								
2022422530	DIGITEL	BIEL	16.09.2022	7,4								
2022422531	DIGITEL	BIEL	18.09.2022	4,4								
2022422532	DIGITEL	BIEL	20.09.2022	8,3								
2022422533	DIGITEL	BIEL	22.09.2022	13,1								
2022422534	DIGITEL	BIEL	24.09.2022	17,9								
2022422535	DIGITEL	BIEL	26.09.2022	8,0								
2022422536	DIGITEL	BIEL	28.09.2022	9,7								
2022422537	DIGITEL	BIEL	30.09.2022	14,3								
2022422538	DIGITEL	BIEL	02.10.2022	12,7								
2022422539	DIGITEL	BIEL	04.10.2022	13,2								
2022424515	DIGITEL	BIEL	06.10.2022	12,4								
2022424516	DIGITEL	BIEL	08.10.2022	10,8								
2022424517	DIGITEL	BIEL	10.10.2022	12,0								
2022424518	DIGITEL	BIEL	12.10.2022	17,9								
2022424519	DIGITEL	BIEL	14.10.2022	11,5								
2022424520	DIGITEL	BIEL	16.10.2022	9,7								
2022424521	DIGITEL	BIEL	18.10.2022	15,5								
2022424522	DIGITEL	BIEL	20.10.2022	13,4								
2022424523	DIGITEL	BIEL	22.10.2022	12,7								
2022424524	DIGITEL	BIEL	24.10.2022	12,2								
2022424525	DIGITEL	BIEL	26.10.2022	15,3								
2022424526	DIGITEL	BIEL	28.10.2022	28,6								
2022424527	DIGITEL	BIEL	30.10.2022	27,8								
2022424528	DIGITEL	BIEL	01.11.2022	14,6								
2022427230	DIGITEL	BIEL	03.11.2022	10,0								
2022427231	DIGITEL	BIEL	05.11.2022	12,7								
2022427232	DIGITEL	BIEL	07.11.2022	6,9								
2022427233	DIGITEL	BIEL	09.11.2022	7,5								
2022427234	DIGITEL	BIEL	11.11.2022	11,2								
2022427235	DIGITEL	BIEL	13.11.2022	25,5								
2022427236	DIGITEL	BIEL	15.11.2022	8,2								
2022427237	DIGITEL	BIEL	17.11.2022	7,8								
2022427238	DIGITEL	BIEL	19.11.2022	19,3								
2022427239	DIGITEL	BIEL	21.11.2022	15,6								
2022427240	DIGITEL	BIEL	23.11.2022	7,3								
2022427241	DIGITEL	BIEL	25.11.2022	12,7								
2022427242	DIGITEL	BIEL	27.11.2022	8,2								
2022427243	DIGITEL	BIEL	29.11.2022	18,6								
2022429240	DIGITEL	BIEL	01.12.2022	32,6								
2022429241	DIGITEL	BIEL	03.12.2022	24,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416637	DIGITEL	BIEL	20.06.2022	9,5								
2022416638	DIGITEL	BIEL	22.06.2022	11,8								
2022416639	DIGITEL	BIEL	24.06.2022	11,6								
2022416640	DIGITEL	BIEL	26.06.2022	11,1								
2022416641	DIGITEL	BIEL	28.06.2022	10,9								
2022416645	DIGITEL	BIEL	30.06.2022	Ausfall								
2022416646	DIGITEL	BIEL	02.07.2022	Ausfall								
2022416647	DIGITEL	BIEL	04.07.2022	Ausfall								
2022416642	DIGITEL	BIEL	06.07.2022	9,1								
2022416643	DIGITEL	BIEL	08.07.2022	11,4								
2022416644	DIGITEL	BIEL	10.07.2022	6,4								
2022416648	DIGITEL	BIEL	12.07.2022	9,8								
2022419142	DIGITEL	BIEL	14.07.2022	12,7								
2022419143	DIGITEL	BIEL	16.07.2022	10,7								
2022419144	DIGITEL	BIEL	18.07.2022	13,7								
2022419145	DIGITEL	BIEL	20.07.2022	26,9								
2022419146	DIGITEL	BIEL	22.07.2022	9,0								
2022419147	DIGITEL	BIEL	24.07.2022	12,9								
2022419148	DIGITEL	BIEL	26.07.2022	9,0								
2022419149	DIGITEL	BIEL	28.07.2022	12,0								
2022419150	DIGITEL	BIEL	30.07.2022	14,8								
2022419151	DIGITEL	BIEL	01.08.2022	8,5								
2022419152	DIGITEL	BIEL	03.08.2022	16,4								
2022419153	DIGITEL	BIEL	05.08.2022	10,0								
2022419154	DIGITEL	BIEL	07.08.2022	10,6								
2022419155	DIGITEL	BIEL	09.08.2022	13,1								
2022421313	DIGITEL	BIEL	11.08.2022	17,7								
2022421314	DIGITEL	BIEL	13.08.2022	16,6								
2022421315	DIGITEL	BIEL	15.08.2022	17,3								
2022421316	DIGITEL	BIEL	17.08.2022	20,7								
2022421317	DIGITEL	BIEL	19.08.2022	12,1								
2022421318	DIGITEL	BIEL	21.08.2022	13,7								
2022421319	DIGITEL	BIEL	23.08.2022	17,1								
2022421320	DIGITEL	BIEL	25.08.2022	21,4								
2022421321	DIGITEL	BIEL	27.08.2022	12,4								
2022421322	DIGITEL	BIEL	29.08.2022	12,2								
2022421323	DIGITEL	BIEL	31.08.2022	11,6								
2022421324	DIGITEL	BIEL	02.09.2022	14,4								
2022421325	DIGITEL	BIEL	04.09.2022	13,3								
2022421326	DIGITEL	BIEL	06.09.2022	21,3								
2022422526	DIGITEL	BIEL	08.09.2022	9,5								
2022422527	DIGITEL	BIEL	10.09.2022	Ausfall								
2022422528	DIGITEL	BIEL	12.09.2022	Ausfall								
2022422529	DIGITEL	BIEL	14.09.2022	11,1								
2022422530	DIGITEL	BIEL	16.09.2022	7,4								
2022422531	DIGITEL	BIEL	18.09.2022	4,4								
2022422532	DIGITEL	BIEL	20.09.2022	8,3								
2022422533	DIGITEL	BIEL	22.09.2022	13,1								
2022422534	DIGITEL	BIEL	24.09.2022	17,9								
2022422535	DIGITEL	BIEL	26.09.2022	8,0								
2022422536	DIGITEL	BIEL	28.09.2022	9,7								
2022422537	DIGITEL	BIEL	30.09.2022	14,3								
2022422538	DIGITEL	BIEL	02.10.2022	12,7								
2022422539	DIGITEL	BIEL	04.10.2022	13,2								
2022424515	DIGITEL	BIEL	06.10.2022	12,4								
2022424516	DIGITEL	BIEL	08.10.2022	10,8								
2022424517	DIGITEL	BIEL	10.10.2022	12,0								
2022424518	DIGITEL	BIEL	12.10.2022	17,9								
2022424519	DIGITEL	BIEL	14.10.2022	11,5								
2022424520	DIGITEL	BIEL	16.10.2022	9,7								
2022424521	DIGITEL	BIEL	18.10.2022	15,5								
2022424522	DIGITEL	BIEL	20.10.2022	13,4								
2022424523	DIGITEL	BIEL	22.10.2022	12,7								
2022424524	DIGITEL	BIEL	24.10.2022	12,2								
2022424525	DIGITEL	BIEL	26.10.2022	15,3								
2022424526	DIGITEL	BIEL	28.10.2022	28,6								
2022424527	DIGITEL	BIEL	30.10.2022	27,8								
2022424528	DIGITEL	BIEL	01.11.2022	14,6								
2022427230	DIGITEL	BIEL	03.11.2022	10,0								
2022427231	DIGITEL	BIEL	05.11.2022	12,7								
2022427232	DIGITEL	BIEL	07.11.2022	6,9								
2022427233	DIGITEL	BIEL	09.11.2022	7,5								
2022427234	DIGITEL	BIEL	11.11.2022	11,2								
2022427235	DIGITEL	BIEL	13.11.2022	25,5								
2022427236	DIGITEL	BIEL	15.11.2022	8,2								
2022427237	DIGITEL	BIEL	17.11.2022	7,8								
2022427238	DIGITEL	BIEL	19.11.2022	19,3								
2022427239	DIGITEL	BIEL	21.11.2022	15,6								
2022427240	DIGITEL	BIEL	23.11.2022	7,3								
2022427241	DIGITEL	BIEL	25.11.2022	12,7								
2022427242	DIGITEL	BIEL	27.11.2022	8,2								
2022427243	DIGITEL	BIEL	29.11.2022	18,6								
2022429240	DIGITEL	BIEL	01.12.2022	32,6								
2022429241	DIGITEL	BIEL	03.12.2022	24,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429242	DIGITEL	BIEL	05.12.2022	14,1								
2022429243	DIGITEL	BIEL	07.12.2022	9,1								
2022429244	DIGITEL	BIEL	09.12.2022	24,9								
2022429245	DIGITEL	BIEL	11.12.2022	25,4								
2022429246	DIGITEL	BIEL	13.12.2022	31,2								
2022429247	DIGITEL	BIEL	15.12.2022	37,3								
2022429248	DIGITEL	BIEL	17.12.2022	47,3								
2022429249	DIGITEL	BIEL	19.12.2022	12,6								
2022429250	DIGITEL	BIEL	21.12.2022	9,0								
2022429251	DIGITEL	BIEL	23.12.2022	9,1								
2022429252	DIGITEL	BIEL	25.12.2022	7,8								
2022429253	DIGITEL	BIEL	27.12.2022	10,8								
2022430050	DIGITEL	BIEL	29.12.2022	3,8								
2022430051	DIGITEL	BIEL	31.12.2022	5,1								
2021403443	DIGITEL	BORG	01.01.2022	10,9								
2021403444	DIGITEL	BORG	03.01.2022	10,6								
2021403445	DIGITEL	BORG	05.01.2022	8,5								
2021403446	DIGITEL	BORG	07.01.2022	8,7								
2021403447	DIGITEL	BORG	09.01.2022	9,5								
2021403448	DIGITEL	BORG	11.01.2022	32,7								
2021403449	DIGITEL	BORG	13.01.2022	20,7								
2021406186	DIGITEL	BORG	15.01.2022	13,6								
2021406187	DIGITEL	BORG	17.01.2022	18,2								
2021406188	DIGITEL	BORG	19.01.2022	19,6								
2021406189	DIGITEL	BORG	21.01.2022	10,0								
2021406190	DIGITEL	BORG	23.01.2022	19,4								
2021406191	DIGITEL	BORG	25.01.2022	36,3								
2021406192	DIGITEL	BORG	27.01.2022	15,9								
2021406670	DIGITEL	BORG	29.01.2022	13,6								
2021406671	DIGITEL	BORG	31.01.2022	7,7								
2021406672	DIGITEL	BORG	02.02.2022	21,4								
2021406673	DIGITEL	BORG	04.02.2022	7,7								
2021406674	DIGITEL	BORG	06.02.2022	3,3								
2021406675	DIGITEL	BORG	08.02.2022	11,7								
2021406676	DIGITEL	BORG	10.02.2022	15,5								
2022407190	DIGITEL	BORG	12.02.2022	20,2								
2022407191	DIGITEL	BORG	14.02.2022	10,1								
2022407192	DIGITEL	BORG	16.02.2022	3,4								
2022407193	DIGITEL	BORG	18.02.2022	12,3								
2022407194	DIGITEL	BORG	20.02.2022	6,7								
2022407195	DIGITEL	BORG	22.02.2022	15,6								
2022407196	DIGITEL	BORG	24.02.2022	9,5								
2022407598	DIGITEL	BORG	26.02.2022	18,3								
2022407599	DIGITEL	BORG	28.02.2022	22,5								
2022407600	DIGITEL	BORG	02.03.2022	29,1								
2022407601	DIGITEL	BORG	04.03.2022	22,6								
2022407602	DIGITEL	BORG	06.03.2022	20,1								
2022407603	DIGITEL	BORG	08.03.2022	24,2								
2022407604	DIGITEL	BORG	10.03.2022	37,8								
2022409045	DIGITEL	BORG	12.03.2022	18,8								
2022409046	DIGITEL	BORG	14.03.2022	14,1								
2022409047	DIGITEL	BORG	16.03.2022	22,5								
2022409048	DIGITEL	BORG	18.03.2022	16,2								
2022409049	DIGITEL	BORG	20.03.2022	30,3								
2022409050	DIGITEL	BORG	22.03.2022	35,5								
2022409051	DIGITEL	BORG	24.03.2022	45,8								
2022410612	DIGITEL	BORG	26.03.2022	26,2								
2022410613	DIGITEL	BORG	28.03.2022	26,2								
2022410614	DIGITEL	BORG	30.03.2022	17,8								
2022410615	DIGITEL	BORG	01.04.2022	6,6								
2022410616	DIGITEL	BORG	03.04.2022	9,0								
2022410617	DIGITEL	BORG	05.04.2022	4,9								
2022410618	DIGITEL	BORG	07.04.2022	5,7								
2022411758	DIGITEL	BORG	09.04.2022	6,8								
2022411759	DIGITEL	BORG	11.04.2022	15,0								
2022411760	DIGITEL	BORG	13.04.2022	26,7								
2022411761	DIGITEL	BORG	15.04.2022	10,1								
2022411762	DIGITEL	BORG	17.04.2022	13,4								
2022411763	DIGITEL	BORG	19.04.2022	12,7								
2022411764	DIGITEL	BORG	21.04.2022	16,3								
2022413834	DIGITEL	BORG	23.04.2022	25,4								
2022413835	DIGITEL	BORG	25.04.2022	15,6								
2022413836	DIGITEL	BORG	27.04.2022	13,7								
2022413837	DIGITEL	BORG	29.04.2022	19,8								
2022413838	DIGITEL	BORG	01.05.2022	17,5								
2022413839	DIGITEL	BORG	03.05.2022	12,2								
2022413840	DIGITEL	BORG	05.05.2022	15,2								
2022414345	DIGITEL	BORG	07.05.2022	24,7								
2022414346	DIGITEL	BORG	09.05.2022	22,7								
2022414347	DIGITEL	BORG	11.05.2022	20,7								
2022414348	DIGITEL	BORG	13.05.2022	18,8								
2022414349	DIGITEL	BORG	15.05.2022	19,3								
2022414350	DIGITEL	BORG	17.05.2022	15,8								
2022414351	DIGITEL	BORG	19.05.2022	20,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429242	DIGITEL	BIEL	05.12.2022	14,1								
2022429243	DIGITEL	BIEL	07.12.2022	9,1								
2022429244	DIGITEL	BIEL	09.12.2022	24,9								
2022429245	DIGITEL	BIEL	11.12.2022	25,4								
2022429246	DIGITEL	BIEL	13.12.2022	31,2								
2022429247	DIGITEL	BIEL	15.12.2022	37,3								
2022429248	DIGITEL	BIEL	17.12.2022	47,3								
2022429249	DIGITEL	BIEL	19.12.2022	12,6								
2022429250	DIGITEL	BIEL	21.12.2022	9,0								
2022429251	DIGITEL	BIEL	23.12.2022	9,1								
2022429252	DIGITEL	BIEL	25.12.2022	7,8								
2022429253	DIGITEL	BIEL	27.12.2022	10,8								
2022430050	DIGITEL	BIEL	29.12.2022	3,8								
2022430051	DIGITEL	BIEL	31.12.2022	5,1								
2021403443	DIGITEL	BORG	01.01.2022	10,9								
2021403444	DIGITEL	BORG	03.01.2022	10,6								
2021403445	DIGITEL	BORG	05.01.2022	8,5								
2021403446	DIGITEL	BORG	07.01.2022	8,7								
2021403447	DIGITEL	BORG	09.01.2022	9,5								
2021403448	DIGITEL	BORG	11.01.2022	32,7								
2021403449	DIGITEL	BORG	13.01.2022	20,7								
2021406186	DIGITEL	BORG	15.01.2022	13,6								
2021406187	DIGITEL	BORG	17.01.2022	18,2								
2021406188	DIGITEL	BORG	19.01.2022	19,6								
2021406189	DIGITEL	BORG	21.01.2022	10,0								
2021406190	DIGITEL	BORG	23.01.2022	19,4								
2021406191	DIGITEL	BORG	25.01.2022	36,3								
2021406192	DIGITEL	BORG	27.01.2022	15,9								
2021406670	DIGITEL	BORG	29.01.2022	13,6								
2021406671	DIGITEL	BORG	31.01.2022	7,7								
2021406672	DIGITEL	BORG	02.02.2022	21,4								
2021406673	DIGITEL	BORG	04.02.2022	7,7								
2021406674	DIGITEL	BORG	06.02.2022	<3,5								
2021406675	DIGITEL	BORG	08.02.2022	11,7								
2021406676	DIGITEL	BORG	10.02.2022	15,5								
2022407190	DIGITEL	BORG	12.02.2022	20,2								
2022407191	DIGITEL	BORG	14.02.2022	10,1								
2022407192	DIGITEL	BORG	16.02.2022	<3,5								
2022407193	DIGITEL	BORG	18.02.2022	12,3								
2022407194	DIGITEL	BORG	20.02.2022	6,7								
2022407195	DIGITEL	BORG	22.02.2022	15,6								
2022407196	DIGITEL	BORG	24.02.2022	9,5								
2022407598	DIGITEL	BORG	26.02.2022	18,3								
2022407599	DIGITEL	BORG	28.02.2022	22,5								
2022407600	DIGITEL	BORG	02.03.2022	29,1								
2022407601	DIGITEL	BORG	04.03.2022	22,6								
2022407602	DIGITEL	BORG	06.03.2022	20,1								
2022407603	DIGITEL	BORG	08.03.2022	24,2								
2022407604	DIGITEL	BORG	10.03.2022	37,8								
2022409045	DIGITEL	BORG	12.03.2022	18,8								
2022409046	DIGITEL	BORG	14.03.2022	14,1								
2022409047	DIGITEL	BORG	16.03.2022	22,5								
2022409048	DIGITEL	BORG	18.03.2022	16,2								
2022409049	DIGITEL	BORG	20.03.2022	30,3								
2022409050	DIGITEL	BORG	22.03.2022	35,5								
2022409051	DIGITEL	BORG	24.03.2022	45,8								
2022410612	DIGITEL	BORG	26.03.2022	26,2								
2022410613	DIGITEL	BORG	28.03.2022	26,2								
2022410614	DIGITEL	BORG	30.03.2022	17,8								
2022410615	DIGITEL	BORG	01.04.2022	6,6								
2022410616	DIGITEL	BORG	03.04.2022	9,0								
2022410617	DIGITEL	BORG	05.04.2022	4,9								
2022410618	DIGITEL	BORG	07.04.2022	5,7								
2022411758	DIGITEL	BORG	09.04.2022	6,8								
2022411759	DIGITEL	BORG	11.04.2022	15,0								
2022411760	DIGITEL	BORG	13.04.2022	26,7								
2022411761	DIGITEL	BORG	15.04.2022	10,1								
2022411762	DIGITEL	BORG	17.04.2022	13,4								
2022411763	DIGITEL	BORG	19.04.2022	12,7								
2022411764	DIGITEL	BORG	21.04.2022	16,3								
2022413834	DIGITEL	BORG	23.04.2022	25,4								
2022413835	DIGITEL	BORG	25.04.2022	15,6								
2022413836	DIGITEL	BORG	27.04.2022	13,7								
2022413837	DIGITEL	BORG	29.04.2022	19,8								
2022413838	DIGITEL	BORG	01.05.2022	17,5								
2022413839	DIGITEL	BORG	03.05.2022	12,2								
2022413840	DIGITEL	BORG	05.05.2022	15,2								
2022414345	DIGITEL	BORG	07.05.2022	24,7								
2022414346	DIGITEL	BORG	09.05.2022	22,7								
2022414347	DIGITEL	BORG	11.05.2022	20,7								
2022414348	DIGITEL	BORG	13.05.2022	18,8								
2022414349	DIGITEL	BORG	15.05.2022	19,3								
2022414350	DIGITEL	BORG	17.05.2022	15,8								
2022414351	DIGITEL	BORG	19.05.2022	20,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415381	DIGITEL	BORG	21.05.2022	10,2								
2022415382	DIGITEL	BORG	23.05.2022	13,5								
2022415383	DIGITEL	BORG	25.05.2022	9,5								
2022415384	DIGITEL	BORG	27.05.2022	9,8								
2022415385	DIGITEL	BORG	29.05.2022	5,8								
2022415386	DIGITEL	BORG	31.05.2022	9,3								
2022415387	DIGITEL	BORG	02.06.2022	8,2								
2022416120	DIGITEL	BORG	04.06.2022	11,1								
2022416121	DIGITEL	BORG	06.06.2022	7,6								
2022416122	DIGITEL	BORG	08.06.2022	9,0								
2022416123	DIGITEL	BORG	10.06.2022	15,0								
2022416124	DIGITEL	BORG	12.06.2022	12,0								
2022416125	DIGITEL	BORG	14.06.2022	8,7								
2022416126	DIGITEL	BORG	16.06.2022	8,7								
2022416664	DIGITEL	BORG	18.06.2022	22,0								
2022416665	DIGITEL	BORG	20.06.2022	8,4								
2022416666	DIGITEL	BORG	22.06.2022	12,5								
2022416667	DIGITEL	BORG	24.06.2022	12,7								
2022416668	DIGITEL	BORG	26.06.2022	8,9								
2022416669	DIGITEL	BORG	28.06.2022	12,7								
2022416670	DIGITEL	BORG	30.06.2022	17,1								
2022417942	DIGITEL	BORG	02.07.2022	14,5								
2022417943	DIGITEL	BORG	04.07.2022	10,6								
2022417944	DIGITEL	BORG	06.07.2022	8,6								
2022417945	DIGITEL	BORG	08.07.2022	10,6								
2022417946	DIGITEL	BORG	10.07.2022	6,5								
2022417947	DIGITEL	BORG	12.07.2022	8,7								
2022417948	DIGITEL	BORG	14.07.2022	10,6								
2022419171	DIGITEL	BORG	16.07.2022	9,3								
2022419172	DIGITEL	BORG	18.07.2022	17,5								
2022419173	DIGITEL	BORG	20.07.2022	29,7								
2022419174	DIGITEL	BORG	22.07.2022	8,1								
2022419175	DIGITEL	BORG	24.07.2022	14,8								
2022419176	DIGITEL	BORG	26.07.2022	8,4								
2022419177	DIGITEL	BORG	28.07.2022	10,9								
2022419533	DIGITEL	BORG	30.07.2022	11,3								
2022419534	DIGITEL	BORG	01.08.2022	7,0								
2022419535	DIGITEL	BORG	03.08.2022	17,6								
2022419536	DIGITEL	BORG	05.08.2022	7,3								
2022419537	DIGITEL	BORG	07.08.2022	8,4								
2022419538	DIGITEL	BORG	09.08.2022	10,2								
2022419539	DIGITEL	BORG	11.08.2022	19,0								
2022421342	DIGITEL	BORG	13.08.2022	18,1								
2022421343	DIGITEL	BORG	15.08.2022	20,1								
2022421344	DIGITEL	BORG	17.08.2022	31,1								
2022421345	DIGITEL	BORG	19.08.2022	14,7								
2022421346	DIGITEL	BORG	21.08.2022	12,0								
2022421347	DIGITEL	BORG	23.08.2022	22,3								
2022421348	DIGITEL	BORG	25.08.2022	22,4								
2022421976	DIGITEL	BORG	27.08.2022	10,5								
2022421977	DIGITEL	BORG	29.08.2022	14,5								
2022421978	DIGITEL	BORG	31.08.2022	11,6								
2022421979	DIGITEL	BORG	02.09.2022	18,8								
2022421980	DIGITEL	BORG	04.09.2022	16,6								
2022421981	DIGITEL	BORG	06.09.2022	19,4								
2022421982	DIGITEL	BORG	08.09.2022	9,6								
2022422555	DIGITEL	BORG	10.09.2022	8,3								
2022422556	DIGITEL	BORG	12.09.2022	13,4								
2022422557	DIGITEL	BORG	14.09.2022	9,1								
2022422558	DIGITEL	BORG	16.09.2022	6,9								
2022422559	DIGITEL	BORG	18.09.2022	4,8								
2022422560	DIGITEL	BORG	20.09.2022	10,3								
2022422561	DIGITEL	BORG	22.09.2022	15,7								
2022423348	DIGITEL	BORG	24.09.2022	13,8								
2022423349	DIGITEL	BORG	26.09.2022	8,0								
2022423350	DIGITEL	BORG	28.09.2022	8,0								
2022423351	DIGITEL	BORG	30.09.2022	20,0								
2022423352	DIGITEL	BORG	02.10.2022	14,2								
2022423353	DIGITEL	BORG	04.10.2022	18,1								
2022423354	DIGITEL	BORG	06.10.2022	13,6								
2022424544	DIGITEL	BORG	08.10.2022	11,7								
2022424545	DIGITEL	BORG	10.10.2022	15,0								
2022424546	DIGITEL	BORG	12.10.2022	22,9								
2022424547	DIGITEL	BORG	14.10.2022	14,0								
2022424548	DIGITEL	BORG	16.10.2022	10,3								
2022424549	DIGITEL	BORG	18.10.2022	13,5								
2022424550	DIGITEL	BORG	20.10.2022	16,5								
2022425506	DIGITEL	BORG	22.10.2022	14,4								
2022425507	DIGITEL	BORG	24.10.2022	12,8								
2022425508	DIGITEL	BORG	26.10.2022	15,5								
2022425509	DIGITEL	BORG	28.10.2022	31,0								
2022425510	DIGITEL	BORG	30.10.2022	30,5								
2022425511	DIGITEL	BORG	01.11.2022	13,7								
2022425512	DIGITEL	BORG	03.11.2022	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415381	DIGITEL	BORG	21.05.2022	10,2								
2022415382	DIGITEL	BORG	23.05.2022	13,5								
2022415383	DIGITEL	BORG	25.05.2022	9,5								
2022415384	DIGITEL	BORG	27.05.2022	9,8								
2022415385	DIGITEL	BORG	29.05.2022	5,8								
2022415386	DIGITEL	BORG	31.05.2022	9,3								
2022415387	DIGITEL	BORG	02.06.2022	8,2								
2022416120	DIGITEL	BORG	04.06.2022	11,1								
2022416121	DIGITEL	BORG	06.06.2022	7,6								
2022416122	DIGITEL	BORG	08.06.2022	9,0								
2022416123	DIGITEL	BORG	10.06.2022	15,0								
2022416124	DIGITEL	BORG	12.06.2022	12,0								
2022416125	DIGITEL	BORG	14.06.2022	8,7								
2022416126	DIGITEL	BORG	16.06.2022	8,7								
2022416664	DIGITEL	BORG	18.06.2022	22,0								
2022416665	DIGITEL	BORG	20.06.2022	8,4								
2022416666	DIGITEL	BORG	22.06.2022	12,5								
2022416667	DIGITEL	BORG	24.06.2022	12,7								
2022416668	DIGITEL	BORG	26.06.2022	8,9								
2022416669	DIGITEL	BORG	28.06.2022	12,7								
2022416670	DIGITEL	BORG	30.06.2022	17,1								
2022417942	DIGITEL	BORG	02.07.2022	14,5								
2022417943	DIGITEL	BORG	04.07.2022	10,6								
2022417944	DIGITEL	BORG	06.07.2022	8,6								
2022417945	DIGITEL	BORG	08.07.2022	10,6								
2022417946	DIGITEL	BORG	10.07.2022	6,5								
2022417947	DIGITEL	BORG	12.07.2022	8,7								
2022417948	DIGITEL	BORG	14.07.2022	10,6								
2022419171	DIGITEL	BORG	16.07.2022	9,3								
2022419172	DIGITEL	BORG	18.07.2022	17,5								
2022419173	DIGITEL	BORG	20.07.2022	29,7								
2022419174	DIGITEL	BORG	22.07.2022	8,1								
2022419175	DIGITEL	BORG	24.07.2022	14,8								
2022419176	DIGITEL	BORG	26.07.2022	8,4								
2022419177	DIGITEL	BORG	28.07.2022	10,9								
2022419533	DIGITEL	BORG	30.07.2022	11,3								
2022419534	DIGITEL	BORG	01.08.2022	7,0								
2022419535	DIGITEL	BORG	03.08.2022	17,6								
2022419536	DIGITEL	BORG	05.08.2022	7,3								
2022419537	DIGITEL	BORG	07.08.2022	8,4								
2022419538	DIGITEL	BORG	09.08.2022	10,2								
2022419539	DIGITEL	BORG	11.08.2022	19,0								
2022421342	DIGITEL	BORG	13.08.2022	18,1								
2022421343	DIGITEL	BORG	15.08.2022	20,1								
2022421344	DIGITEL	BORG	17.08.2022	31,1								
2022421345	DIGITEL	BORG	19.08.2022	14,7								
2022421346	DIGITEL	BORG	21.08.2022	12,0								
2022421347	DIGITEL	BORG	23.08.2022	22,3								
2022421348	DIGITEL	BORG	25.08.2022	22,4								
2022421976	DIGITEL	BORG	27.08.2022	10,5								
2022421977	DIGITEL	BORG	29.08.2022	14,5								
2022421978	DIGITEL	BORG	31.08.2022	11,6								
2022421979	DIGITEL	BORG	02.09.2022	18,8								
2022421980	DIGITEL	BORG	04.09.2022	16,6								
2022421981	DIGITEL	BORG	06.09.2022	19,4								
2022421982	DIGITEL	BORG	08.09.2022	9,6								
2022422555	DIGITEL	BORG	10.09.2022	8,3								
2022422556	DIGITEL	BORG	12.09.2022	13,4								
2022422557	DIGITEL	BORG	14.09.2022	9,1								
2022422558	DIGITEL	BORG	16.09.2022	6,9								
2022422559	DIGITEL	BORG	18.09.2022	4,8								
2022422560	DIGITEL	BORG	20.09.2022	10,3								
2022422561	DIGITEL	BORG	22.09.2022	15,7								
2022423348	DIGITEL	BORG	24.09.2022	13,8								
2022423349	DIGITEL	BORG	26.09.2022	8,0								
2022423350	DIGITEL	BORG	28.09.2022	8,0								
2022423351	DIGITEL	BORG	30.09.2022	20,0								
2022423352	DIGITEL	BORG	02.10.2022	14,2								
2022423353	DIGITEL	BORG	04.10.2022	18,1								
2022423354	DIGITEL	BORG	06.10.2022	13,6								
2022424544	DIGITEL	BORG	08.10.2022	11,7								
2022424545	DIGITEL	BORG	10.10.2022	15,0								
2022424546	DIGITEL	BORG	12.10.2022	22,9								
2022424547	DIGITEL	BORG	14.10.2022	14,0								
2022424548	DIGITEL	BORG	16.10.2022	10,3								
2022424549	DIGITEL	BORG	18.10.2022	13,5								
2022424550	DIGITEL	BORG	20.10.2022	16,5								
2022425506	DIGITEL	BORG	22.10.2022	14,4								
2022425507	DIGITEL	BORG	24.10.2022	12,8								
2022425508	DIGITEL	BORG	26.10.2022	15,5								
2022425509	DIGITEL	BORG	28.10.2022	31,0								
2022425510	DIGITEL	BORG	30.10.2022	30,5								
2022425511	DIGITEL	BORG	01.11.2022	13,7								
2022425512	DIGITEL	BORG	03.11.2022	13,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427259	DIGITEL	BORG	05.11.2022	13,8								
2022427260	DIGITEL	BORG	07.11.2022	9,3								
2022427261	DIGITEL	BORG	09.11.2022	9,7								
2022427262	DIGITEL	BORG	11.11.2022	15,5								
2022427263	DIGITEL	BORG	13.11.2022	14,6								
2022427264	DIGITEL	BORG	15.11.2022	9,8								
2022427265	DIGITEL	BORG	17.11.2022	7,5								
2022428890	DIGITEL	BORG	19.11.2022	14,0								
2022428891	DIGITEL	BORG	21.11.2022	20,9								
2022428892	DIGITEL	BORG	23.11.2022	11,0								
2022428893	DIGITEL	BORG	25.11.2022	15,2								
2022428894	DIGITEL	BORG	27.11.2022	11,5								
2022428895	DIGITEL	BORG	29.11.2022	23,2								
2022428896	DIGITEL	BORG	01.12.2022	33,5								
2022429269	DIGITEL	BORG	03.12.2022	25,3								
2022429270	DIGITEL	BORG	05.12.2022	15,6								
2022429271	DIGITEL	BORG	07.12.2022	11,8								
2022429272	DIGITEL	BORG	09.12.2022	29,8								
2022429273	DIGITEL	BORG	11.12.2022	23,6								
2022429274	DIGITEL	BORG	13.12.2022	33,8								
2022429275	DIGITEL	BORG	15.12.2022	49,1								
2022429701	DIGITEL	BORG	17.12.2022	51,6								
2022429702	DIGITEL	BORG	19.12.2022	16,6								
2022429703	DIGITEL	BORG	21.12.2022	13,6								
2022429704	DIGITEL	BORG	23.12.2022	10,5								
2022429705	DIGITEL	BORG	25.12.2022	12,1								
2022429706	DIGITEL	BORG	27.12.2022	9,3								
2022429707	DIGITEL	BORG	29.12.2022	5,4								
2022430079	DIGITEL	BORG	31.12.2022	6,6								
2021403454	DIGITEL	BOTT	01.01.2022	11,8								2,23
2021403455	DIGITEL	BOTT	02.01.2022	10,7								3,38
2021403456	DIGITEL	BOTT	03.01.2022	10,6								0,09
2021403457	DIGITEL	BOTT	04.01.2022	6,3								0,24
2021403458	DIGITEL	BOTT	05.01.2022	10,1								0,08
2021403459	DIGITEL	BOTT	06.01.2022	21,7								1,69
2021403460	DIGITEL	BOTT	07.01.2022	13,6								3,84
2021403461	DIGITEL	BOTT	08.01.2022	13,0								1,38
2021403462	DIGITEL	BOTT	09.01.2022	9,8								0,33
2021403463	DIGITEL	BOTT	10.01.2022	28,1								1,12
2021406193	DIGITEL	BOTT	11.01.2022	22,0								1,62
2021406194	DIGITEL	BOTT	12.01.2022	27,9								0,83
2021406195	DIGITEL	BOTT	13.01.2022	40,3								0,58
2021406196	DIGITEL	BOTT	14.01.2022	28,6								0,74
2021406197	DIGITEL	BOTT	15.01.2022	12,7								0,19
2021406198	DIGITEL	BOTT	16.01.2022	27,3								0,40
2021406199	DIGITEL	BOTT	17.01.2022	22,5								0,12
2021406200	DIGITEL	BOTT	18.01.2022	18,0								0,10
2021406201	DIGITEL	BOTT	19.01.2022	20,2								0,59
2021406202	DIGITEL	BOTT	20.01.2022	11,2								0,03
2021406203	DIGITEL	BOTT	21.01.2022	12,0								0,05
2021406204	DIGITEL	BOTT	22.01.2022	16,1								0,07
2021406205	DIGITEL	BOTT	23.01.2022	25,2								0,23
2021406206	DIGITEL	BOTT	24.01.2022	8,9								0,09
2021406677	DIGITEL	BOTT	25.01.2022	39,0								0,28
2021406678	DIGITEL	BOTT	26.01.2022	53,7								0,24
2021406679	DIGITEL	BOTT	27.01.2022	18,0								0,13
2021406680	DIGITEL	BOTT	28.01.2022	18,0								0,10
2021406681	DIGITEL	BOTT	29.01.2022	11,3								0,04
2021406682	DIGITEL	BOTT	30.01.2022	25,6								0,08
2021406683	DIGITEL	BOTT	31.01.2022	8,9								0,30
2021406684	DIGITEL	BOTT	01.02.2022	12,3								0,05
2021406685	DIGITEL	BOTT	02.02.2022	22,6								0,12
2021406686	DIGITEL	BOTT	03.02.2022	14,2								0,24
2021406687	DIGITEL	BOTT	04.02.2022	9,1								1,13
2021406688	DIGITEL	BOTT	05.02.2022	11,7								0,15
2021406689	DIGITEL	BOTT	06.02.2022	4,7								0,21
2021406690	DIGITEL	BOTT	07.02.2022	12,2								0,06
2022407199	DIGITEL	BOTT	08.02.2022	10,1								0,10
2022407200	DIGITEL	BOTT	09.02.2022	9,9								0,24
2022407201	DIGITEL	BOTT	10.02.2022	15,6								0,31
2022407202	DIGITEL	BOTT	11.02.2022	15,8								0,25
2022407203	DIGITEL	BOTT	12.02.2022	18,5								1,10
2022407204	DIGITEL	BOTT	13.02.2022	16,4								1,68
2022407205	DIGITEL	BOTT	14.02.2022	15,9								2,31
2022407206	DIGITEL	BOTT	15.02.2022	15,9								1,42
2022407207	DIGITEL	BOTT	16.02.2022	7,4								1,49
2022407208	DIGITEL	BOTT	17.02.2022	11,4								0,05
2022407209	DIGITEL	BOTT	18.02.2022	15,7								2,10
2022407210	DIGITEL	BOTT	19.02.2022	11,5								0,49
2022407211	DIGITEL	BOTT	20.02.2022	8,1								0,94
2022407212	DIGITEL	BOTT	21.02.2022	9,2								0,06
2022407605	DIGITEL	BOTT	22.02.2022	18,0								0,42
2022407606	DIGITEL	BOTT	23.02.2022	16,5								1,09
2022407607	DIGITEL	BOTT	24.02.2022	10,8								1,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427259	DIGITEL	BORG	05.11.2022	13,8								
2022427260	DIGITEL	BORG	07.11.2022	9,3								
2022427261	DIGITEL	BORG	09.11.2022	9,7								
2022427262	DIGITEL	BORG	11.11.2022	15,5								
2022427263	DIGITEL	BORG	13.11.2022	14,6								
2022427264	DIGITEL	BORG	15.11.2022	9,8								
2022427265	DIGITEL	BORG	17.11.2022	7,5								
2022428890	DIGITEL	BORG	19.11.2022	14,0								
2022428891	DIGITEL	BORG	21.11.2022	20,9								
2022428892	DIGITEL	BORG	23.11.2022	11,0								
2022428893	DIGITEL	BORG	25.11.2022	15,2								
2022428894	DIGITEL	BORG	27.11.2022	11,5								
2022428895	DIGITEL	BORG	29.11.2022	23,2								
2022428896	DIGITEL	BORG	01.12.2022	33,5								
2022429269	DIGITEL	BORG	03.12.2022	25,3								
2022429270	DIGITEL	BORG	05.12.2022	15,6								
2022429271	DIGITEL	BORG	07.12.2022	11,8								
2022429272	DIGITEL	BORG	09.12.2022	29,8								
2022429273	DIGITEL	BORG	11.12.2022	23,6								
2022429274	DIGITEL	BORG	13.12.2022	33,8								
2022429275	DIGITEL	BORG	15.12.2022	49,1								
2022429701	DIGITEL	BORG	17.12.2022	51,6								
2022429702	DIGITEL	BORG	19.12.2022	16,6								
2022429703	DIGITEL	BORG	21.12.2022	13,6								
2022429704	DIGITEL	BORG	23.12.2022	10,5								
2022429705	DIGITEL	BORG	25.12.2022	12,1								
2022429706	DIGITEL	BORG	27.12.2022	9,3								
2022429707	DIGITEL	BORG	29.12.2022	5,4								
2022430079	DIGITEL	BORG	31.12.2022	6,6								
2021403454	DIGITEL	BOTT	01.01.2022	11,8								2,23
2021403455	DIGITEL	BOTT	02.01.2022	10,7								3,38
2021403456	DIGITEL	BOTT	03.01.2022	10,6								0,09
2021403457	DIGITEL	BOTT	04.01.2022	6,3								0,24
2021403458	DIGITEL	BOTT	05.01.2022	10,1								0,08
2021403459	DIGITEL	BOTT	06.01.2022	21,7								1,69
2021403460	DIGITEL	BOTT	07.01.2022	13,6								3,84
2021403461	DIGITEL	BOTT	08.01.2022	13,0								1,38
2021403462	DIGITEL	BOTT	09.01.2022	9,8								0,33
2021403463	DIGITEL	BOTT	10.01.2022	28,1								1,12
2021406193	DIGITEL	BOTT	11.01.2022	22,0								1,62
2021406194	DIGITEL	BOTT	12.01.2022	27,9								0,83
2021406195	DIGITEL	BOTT	13.01.2022	40,3								0,58
2021406196	DIGITEL	BOTT	14.01.2022	28,6								0,74
2021406197	DIGITEL	BOTT	15.01.2022	12,7								0,19
2021406198	DIGITEL	BOTT	16.01.2022	27,3								0,40
2021406199	DIGITEL	BOTT	17.01.2022	22,5								0,12
2021406200	DIGITEL	BOTT	18.01.2022	18,0								0,10
2021406201	DIGITEL	BOTT	19.01.2022	20,2								0,59
2021406202	DIGITEL	BOTT	20.01.2022	11,2								0,03
2021406203	DIGITEL	BOTT	21.01.2022	12,0								0,05
2021406204	DIGITEL	BOTT	22.01.2022	16,1								0,07
2021406205	DIGITEL	BOTT	23.01.2022	25,2								0,23
2021406206	DIGITEL	BOTT	24.01.2022	8,9								0,09
2021406677	DIGITEL	BOTT	25.01.2022	39,0								0,28
2021406678	DIGITEL	BOTT	26.01.2022	53,7								0,24
2021406679	DIGITEL	BOTT	27.01.2022	18,0								0,13
2021406680	DIGITEL	BOTT	28.01.2022	18,0								0,10
2021406681	DIGITEL	BOTT	29.01.2022	11,3								0,04
2021406682	DIGITEL	BOTT	30.01.2022	25,6								0,08
2021406683	DIGITEL	BOTT	31.01.2022	8,9								0,30
2021406684	DIGITEL	BOTT	01.02.2022	12,3								0,05
2021406685	DIGITEL	BOTT	02.02.2022	22,6								0,12
2021406686	DIGITEL	BOTT	03.02.2022	14,2								0,24
2021406687	DIGITEL	BOTT	04.02.2022	9,1								1,13
2021406688	DIGITEL	BOTT	05.02.2022	11,7								0,15
2021406689	DIGITEL	BOTT	06.02.2022	4,7								0,21
2021406690	DIGITEL	BOTT	07.02.2022	12,2								0,06
2022407199	DIGITEL	BOTT	08.02.2022	10,1								0,10
2022407200	DIGITEL	BOTT	09.02.2022	9,9								0,24
2022407201	DIGITEL	BOTT	10.02.2022	15,6								0,31
2022407202	DIGITEL	BOTT	11.02.2022	15,8								0,25
2022407203	DIGITEL	BOTT	12.02.2022	18,5								1,10
2022407204	DIGITEL	BOTT	13.02.2022	16,4								1,68
2022407205	DIGITEL	BOTT	14.02.2022	15,9								2,31
2022407206	DIGITEL	BOTT	15.02.2022	15,9								1,42
2022407207	DIGITEL	BOTT	16.02.2022	7,4								1,49
2022407208	DIGITEL	BOTT	17.02.2022	11,4								0,05
2022407209	DIGITEL	BOTT	18.02.2022	15,7								2,10
2022407210	DIGITEL	BOTT	19.02.2022	11,5								0,49
2022407211	DIGITEL	BOTT	20.02.2022	8,1								0,94
2022407212	DIGITEL	BOTT	21.02.2022	9,2								0,06
2022407605	DIGITEL	BOTT	22.02.2022	18,0								0,42
2022407606	DIGITEL	BOTT	23.02.2022	16,5								1,09
2022407607	DIGITEL	BOTT	24.02.2022	10,8								1,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407608	DIGITEL	BOTT	25.02.2022	10,5								0,18
2022407609	DIGITEL	BOTT	26.02.2022	21,7								0,40
2022407610	DIGITEL	BOTT	27.02.2022	11,4								0,26
2022407611	DIGITEL	BOTT	28.02.2022	14,9								0,43
2022407612	DIGITEL	BOTT	01.03.2022	22,1								1,03
2022407613	DIGITEL	BOTT	02.03.2022	25,5								0,61
2022407614	DIGITEL	BOTT	03.03.2022	28,3								0,44
2022407615	DIGITEL	BOTT	04.03.2022	27,4								0,22
2022407616	DIGITEL	BOTT	05.03.2022	26,0								0,23
2022407617	DIGITEL	BOTT	06.03.2022	20,7								0,32
2022407618	DIGITEL	BOTT	07.03.2022	15,9								0,21
2022409052	DIGITEL	BOTT	08.03.2022	16,1								0,16
2022409053	DIGITEL	BOTT	09.03.2022	22,2								0,46
2022409054	DIGITEL	BOTT	10.03.2022	23,0								0,27
2022409055	DIGITEL	BOTT	11.03.2022	21,5								0,21
2022409056	DIGITEL	BOTT	12.03.2022	16,1								0,50
2022409057	DIGITEL	BOTT	13.03.2022	13,2								0,53
2022409058	DIGITEL	BOTT	14.03.2022	11,5								0,24
2022409059	DIGITEL	BOTT	15.03.2022	16,4								0,21
2022409060	DIGITEL	BOTT	16.03.2022	15,3								0,20
2022409061	DIGITEL	BOTT	17.03.2022	19,4								0,53
2022409062	DIGITEL	BOTT	18.03.2022	17,9								0,26
2022409063	DIGITEL	BOTT	19.03.2022	14,0								0,10
2022409064	DIGITEL	BOTT	20.03.2022	28,5								0,78
2022409065	DIGITEL	BOTT	21.03.2022	25,3								0,35
2022410619	DIGITEL	BOTT	22.03.2022	29,8								0,28
2022410620	DIGITEL	BOTT	23.03.2022	43,1								1,14
2022410621	DIGITEL	BOTT	24.03.2022	49,2								0,55
2022410622	DIGITEL	BOTT	25.03.2022	46,6								0,22
2022410623	DIGITEL	BOTT	26.03.2022	28,8								0,18
2022410624	DIGITEL	BOTT	27.03.2022	12,4								0,07
2022410625	DIGITEL	BOTT	28.03.2022	32,2								0,28
2022410626	DIGITEL	BOTT	29.03.2022	33,7								0,14
2022410627	DIGITEL	BOTT	30.03.2022	22,0								0,06
2022410628	DIGITEL	BOTT	31.03.2022	19,6								0,08
2022410629	DIGITEL	BOTT	01.04.2022	8,7								0,08
2022410630	DIGITEL	BOTT	02.04.2022	7,3								0,06
2022410631	DIGITEL	BOTT	03.04.2022	9,1								0,11
2022410632	DIGITEL	BOTT	04.04.2022	13,0								0,56
2022411766	DIGITEL	BOTT	05.04.2022	6,1								0,03
2022411767	DIGITEL	BOTT	06.04.2022	10,8								0,52
2022411768	DIGITEL	BOTT	07.04.2022	11,6								1,56
2022411769	DIGITEL	BOTT	08.04.2022	9,8								0,07
2022411770	DIGITEL	BOTT	09.04.2022	8,3								0,03
2022411771	DIGITEL	BOTT	10.04.2022	9,1								0,11
2022411772	DIGITEL	BOTT	11.04.2022	11,3								0,20
2022411773	DIGITEL	BOTT	12.04.2022	15,3								0,48
2022411774	DIGITEL	BOTT	13.04.2022	18,0								0,16
2022411775	DIGITEL	BOTT	14.04.2022	15,6								0,06
2022411776	DIGITEL	BOTT	15.04.2022	9,1								0,05
2022411777	DIGITEL	BOTT	16.04.2022	10,1								0,11
2022411778	DIGITEL	BOTT	17.04.2022	13,5								0,23
2022411779	DIGITEL	BOTT	18.04.2022	13,8								0,26
2022413708	DIGITEL	BOTT	19.04.2022	13,6								0,07
2022413841	DIGITEL	BOTT	20.04.2022	14,4								0,06
2022413842	DIGITEL	BOTT	21.04.2022	15,9								0,07
2022413843	DIGITEL	BOTT	22.04.2022	16,0								0,08
2022413844	DIGITEL	BOTT	23.04.2022	18,4								0,13
2022413845	DIGITEL	BOTT	24.04.2022	14,3								0,06
2022413846	DIGITEL	BOTT	25.04.2022	10,5								0,05
2022413847	DIGITEL	BOTT	26.04.2022	17,0								0,03
2022413848	DIGITEL	BOTT	27.04.2022	13,9								0,02
2022413849	DIGITEL	BOTT	28.04.2022	17,3								0,02
2022413850	DIGITEL	BOTT	29.04.2022	18,3								0,03
2022413851	DIGITEL	BOTT	30.04.2022	11,3								0,03
2022413852	DIGITEL	BOTT	01.05.2022	15,3								0,04
2022413853	DIGITEL	BOTT	02.05.2022	17,2								0,07
2022414352	DIGITEL	BOTT	03.05.2022	12,6								0,02
2022414353	DIGITEL	BOTT	04.05.2022	16,7								0,02
2022414354	DIGITEL	BOTT	05.05.2022	17,9								0,04
2022414355	DIGITEL	BOTT	06.05.2022	19,4								0,14
2022414356	DIGITEL	BOTT	07.05.2022	21,1								0,37
2022414357	DIGITEL	BOTT	08.05.2022	13,0								0,01
2022414358	DIGITEL	BOTT	09.05.2022	20,5								0,32
2022414359	DIGITEL	BOTT	10.05.2022	27,9								0,66
2022414360	DIGITEL	BOTT	11.05.2022	21,8								0,32
2022414361	DIGITEL	BOTT	12.05.2022	13,4								0,03
2022414362	DIGITEL	BOTT	13.05.2022	19,1								0,07
2022414363	DIGITEL	BOTT	14.05.2022	20,4								0,13
2022414364	DIGITEL	BOTT	15.05.2022	19,7								0,03
2022414365	DIGITEL	BOTT	16.05.2022	20,9								0,16
2022415388	DIGITEL	BOTT	17.05.2022	16,3								0,08
2022415389	DIGITEL	BOTT	18.05.2022	19,3								0,34
2022415390	DIGITEL	BOTT	19.05.2022	18,2								0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407608	DIGITEL	BOTT	25.02.2022	10,5								0,18
2022407609	DIGITEL	BOTT	26.02.2022	21,7								0,40
2022407610	DIGITEL	BOTT	27.02.2022	11,4								0,26
2022407611	DIGITEL	BOTT	28.02.2022	14,9								0,43
2022407612	DIGITEL	BOTT	01.03.2022	22,1								1,03
2022407613	DIGITEL	BOTT	02.03.2022	25,5								0,61
2022407614	DIGITEL	BOTT	03.03.2022	28,3								0,44
2022407615	DIGITEL	BOTT	04.03.2022	27,4								0,22
2022407616	DIGITEL	BOTT	05.03.2022	26,0								0,23
2022407617	DIGITEL	BOTT	06.03.2022	20,7								0,32
2022407618	DIGITEL	BOTT	07.03.2022	15,9								0,21
2022409052	DIGITEL	BOTT	08.03.2022	16,1								0,16
2022409053	DIGITEL	BOTT	09.03.2022	22,2								0,46
2022409054	DIGITEL	BOTT	10.03.2022	23,0								0,27
2022409055	DIGITEL	BOTT	11.03.2022	21,5								0,21
2022409056	DIGITEL	BOTT	12.03.2022	16,1								0,50
2022409057	DIGITEL	BOTT	13.03.2022	13,2								0,53
2022409058	DIGITEL	BOTT	14.03.2022	11,5								0,24
2022409059	DIGITEL	BOTT	15.03.2022	16,4								0,21
2022409060	DIGITEL	BOTT	16.03.2022	15,3								0,20
2022409061	DIGITEL	BOTT	17.03.2022	19,4								0,53
2022409062	DIGITEL	BOTT	18.03.2022	17,9								0,26
2022409063	DIGITEL	BOTT	19.03.2022	14,0								0,10
2022409064	DIGITEL	BOTT	20.03.2022	28,5								0,78
2022409065	DIGITEL	BOTT	21.03.2022	25,3								0,35
2022410619	DIGITEL	BOTT	22.03.2022	29,8								0,28
2022410620	DIGITEL	BOTT	23.03.2022	43,1								1,14
2022410621	DIGITEL	BOTT	24.03.2022	49,2								0,55
2022410622	DIGITEL	BOTT	25.03.2022	46,6								0,22
2022410623	DIGITEL	BOTT	26.03.2022	28,8								0,18
2022410624	DIGITEL	BOTT	27.03.2022	12,4								0,07
2022410625	DIGITEL	BOTT	28.03.2022	32,2								0,28
2022410626	DIGITEL	BOTT	29.03.2022	33,7								0,14
2022410627	DIGITEL	BOTT	30.03.2022	22,0								0,06
2022410628	DIGITEL	BOTT	31.03.2022	19,6								0,08
2022410629	DIGITEL	BOTT	01.04.2022	8,7								0,08
2022410630	DIGITEL	BOTT	02.04.2022	7,3								0,06
2022410631	DIGITEL	BOTT	03.04.2022	9,1								0,11
2022410632	DIGITEL	BOTT	04.04.2022	13,0								0,56
2022411766	DIGITEL	BOTT	05.04.2022	6,1								0,03
2022411767	DIGITEL	BOTT	06.04.2022	10,8								0,52
2022411768	DIGITEL	BOTT	07.04.2022	11,6								1,56
2022411769	DIGITEL	BOTT	08.04.2022	9,8								0,07
2022411770	DIGITEL	BOTT	09.04.2022	8,3								0,03
2022411771	DIGITEL	BOTT	10.04.2022	9,1								0,11
2022411772	DIGITEL	BOTT	11.04.2022	11,3								0,20
2022411773	DIGITEL	BOTT	12.04.2022	15,3								0,48
2022411774	DIGITEL	BOTT	13.04.2022	18,0								0,16
2022411775	DIGITEL	BOTT	14.04.2022	15,6								0,06
2022411776	DIGITEL	BOTT	15.04.2022	9,1								0,05
2022411777	DIGITEL	BOTT	16.04.2022	10,1								0,11
2022411778	DIGITEL	BOTT	17.04.2022	13,5								0,23
2022411779	DIGITEL	BOTT	18.04.2022	13,8								0,26
2022413708	DIGITEL	BOTT	19.04.2022	13,6								0,07
2022413841	DIGITEL	BOTT	20.04.2022	14,4								0,06
2022413842	DIGITEL	BOTT	21.04.2022	15,9								0,07
2022413843	DIGITEL	BOTT	22.04.2022	16,0								0,08
2022413844	DIGITEL	BOTT	23.04.2022	18,4								0,13
2022413845	DIGITEL	BOTT	24.04.2022	14,3								0,06
2022413846	DIGITEL	BOTT	25.04.2022	10,5								0,05
2022413847	DIGITEL	BOTT	26.04.2022	17,0								0,03
2022413848	DIGITEL	BOTT	27.04.2022	13,9								0,02
2022413849	DIGITEL	BOTT	28.04.2022	17,3								0,02
2022413850	DIGITEL	BOTT	29.04.2022	18,3								0,03
2022413851	DIGITEL	BOTT	30.04.2022	11,3								0,03
2022413852	DIGITEL	BOTT	01.05.2022	15,3								0,04
2022413853	DIGITEL	BOTT	02.05.2022	17,2								0,07
2022414352	DIGITEL	BOTT	03.05.2022	12,6								0,02
2022414353	DIGITEL	BOTT	04.05.2022	16,7								0,02
2022414354	DIGITEL	BOTT	05.05.2022	17,9								0,04
2022414355	DIGITEL	BOTT	06.05.2022	19,4								0,14
2022414356	DIGITEL	BOTT	07.05.2022	21,1								0,37
2022414357	DIGITEL	BOTT	08.05.2022	13,0								0,01
2022414358	DIGITEL	BOTT	09.05.2022	20,5								0,32
2022414359	DIGITEL	BOTT	10.05.2022	27,9								0,66
2022414360	DIGITEL	BOTT	11.05.2022	21,8								0,32
2022414361	DIGITEL	BOTT	12.05.2022	13,4								0,03
2022414362	DIGITEL	BOTT	13.05.2022	19,1								0,07
2022414363	DIGITEL	BOTT	14.05.2022	20,4								0,13
2022414364	DIGITEL	BOTT	15.05.2022	19,7								0,03
2022414365	DIGITEL	BOTT	16.05.2022	20,9								0,16
2022415388	DIGITEL	BOTT	17.05.2022	16,3								0,08
2022415389	DIGITEL	BOTT	18.05.2022	19,3								0,34
2022415390	DIGITEL	BOTT	19.05.2022	18,2								0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415391	DIGITEL	BOTT	20.05.2022	12,5								0,07
2022415392	DIGITEL	BOTT	21.05.2022	11,4								0,03
2022415393	DIGITEL	BOTT	22.05.2022	12,6								0,03
2022415394	DIGITEL	BOTT	23.05.2022	13,3								0,09
2022415395	DIGITEL	BOTT	24.05.2022	8,8								0,18
2022415396	DIGITEL	BOTT	25.05.2022	11,5								0,18
2022415397	DIGITEL	BOTT	26.05.2022	10,5								0,02
2022415398	DIGITEL	BOTT	27.05.2022	10,4								0,01
2022415399	DIGITEL	BOTT	28.05.2022	6,0								0,01
2022415400	DIGITEL	BOTT	29.05.2022	5,6								0,01
2022415401	DIGITEL	BOTT	30.05.2022	13,2								0,02
2022416128	DIGITEL	BOTT	31.05.2022	11,6								0,12
2022416129	DIGITEL	BOTT	01.06.2022	11,1								0,11
2022416130	DIGITEL	BOTT	02.06.2022	10,3								0,05
2022416131	DIGITEL	BOTT	03.06.2022	12,8								0,02
2022416132	DIGITEL	BOTT	04.06.2022	12,2								0,01
2022416133	DIGITEL	BOTT	05.06.2022	14,5								0,19
2022416134	DIGITEL	BOTT	06.06.2022	9,8								0,12
2022416135	DIGITEL	BOTT	07.06.2022	11,1								0,61
2022416136	DIGITEL	BOTT	08.06.2022	10,0								0,61
2022416137	DIGITEL	BOTT	09.06.2022	13,1								0,06
2022416138	DIGITEL	BOTT	10.06.2022	16,2								1,01
2022416139	DIGITEL	BOTT	11.06.2022	12,3								0,04
2022416140	DIGITEL	BOTT	12.06.2022	12,1								0,04
2022416141	DIGITEL	BOTT	13.06.2022	9,5								0,01
2022416671	DIGITEL	BOTT	14.06.2022	13,6								0,02
2022416672	DIGITEL	BOTT	15.06.2022	15,6								0,01
2022416673	DIGITEL	BOTT	16.06.2022	9,4								0,01
2022416674	DIGITEL	BOTT	17.06.2022	18,6								0,36
2022416675	DIGITEL	BOTT	18.06.2022	26,5								0,18
2022416676	DIGITEL	BOTT	19.06.2022	11,9								0,01
2022416677	DIGITEL	BOTT	20.06.2022	9,5								0,00
2022416678	DIGITEL	BOTT	21.06.2022	12,2								0,01
2022416679	DIGITEL	BOTT	22.06.2022	12,9								0,01
2022416680	DIGITEL	BOTT	23.06.2022	19,7								0,04
2022416681	DIGITEL	BOTT	24.06.2022	13,9								0,37
2022416682	DIGITEL	BOTT	25.06.2022	15,6								0,86
2022416683	DIGITEL	BOTT	26.06.2022	9,4								0,10
2022416684	DIGITEL	BOTT	27.06.2022	11,8								0,06
2022417949	DIGITEL	BOTT	28.06.2022	12,8								0,18
2022417950	DIGITEL	BOTT	29.06.2022	17,8								0,02
2022417951	DIGITEL	BOTT	30.06.2022	20,3								0,11
2022417952	DIGITEL	BOTT	01.07.2022	10,1								0,02
2022417953	DIGITEL	BOTT	02.07.2022	15,2								0,58
2022417954	DIGITEL	BOTT	03.07.2022	12,6								0,10
2022417955	DIGITEL	BOTT	04.07.2022	12,0								0,10
2022417956	DIGITEL	BOTT	05.07.2022	11,0								0,02
2022417957	DIGITEL	BOTT	06.07.2022	9,1								0,01
2022417958	DIGITEL	BOTT	07.07.2022	8,6								0,01
2022417959	DIGITEL	BOTT	08.07.2022	10,7								0,01
2022417960	DIGITEL	BOTT	09.07.2022	9,1								0,03
2022417961	DIGITEL	BOTT	10.07.2022	6,5								0,01
2022417962	DIGITEL	BOTT	11.07.2022	6,3								0,04
2022419178	DIGITEL	BOTT	12.07.2022	14,3								0,23
2022419179	DIGITEL	BOTT	13.07.2022	17,8								0,09
2022419180	DIGITEL	BOTT	14.07.2022	12,0								0,01
2022419181	DIGITEL	BOTT	15.07.2022	9,2								0,01
2022419182	DIGITEL	BOTT	16.07.2022	10,4								0,02
2022419183	DIGITEL	BOTT	17.07.2022	10,8								0,04
2022419184	DIGITEL	BOTT	18.07.2022	20,7								0,09
2022419185	DIGITEL	BOTT	19.07.2022	23,2								0,09
2022419186	DIGITEL	BOTT	20.07.2022	25,4								0,05
2022419187	DIGITEL	BOTT	21.07.2022	10,2								0,58
2022419188	DIGITEL	BOTT	22.07.2022	9,5								0,01
2022419189	DIGITEL	BOTT	23.07.2022	9,4								0,01
2022419190	DIGITEL	BOTT	24.07.2022	17,3								0,35
2022419191	DIGITEL	BOTT	25.07.2022	19,5								0,20
2022419541	DIGITEL	BOTT	26.07.2022	11,4								0,01
2022419542	DIGITEL	BOTT	27.07.2022	9,2								0,00
2022419543	DIGITEL	BOTT	28.07.2022	12,7								0,01
2022419544	DIGITEL	BOTT	29.07.2022	16,5								0,04
2022419545	DIGITEL	BOTT	30.07.2022	14,1								0,03
2022419546	DIGITEL	BOTT	31.07.2022	11,3								0,21
2022419547	DIGITEL	BOTT	01.08.2022	8,2								0,02
2022419548	DIGITEL	BOTT	02.08.2022	14,8								0,47
2022419549	DIGITEL	BOTT	03.08.2022	17,8								0,24
2022419550	DIGITEL	BOTT	04.08.2022	21,7								0,15
2022419551	DIGITEL	BOTT	05.08.2022	8,7								0,01
2022419552	DIGITEL	BOTT	06.08.2022	8,6								0,02
2022419553	DIGITEL	BOTT	07.08.2022	9,6								0,02
2022419554	DIGITEL	BOTT	08.08.2022	11,6								0,01
2022421349	DIGITEL	BOTT	09.08.2022	11,1								0,01
2022421350	DIGITEL	BOTT	10.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022421351	DIGITEL	BOTT	11.08.2022	21,4								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415391	DIGITEL	BOTT	20.05.2022	12,5								0,07
2022415392	DIGITEL	BOTT	21.05.2022	11,4								0,03
2022415393	DIGITEL	BOTT	22.05.2022	12,6								0,03
2022415394	DIGITEL	BOTT	23.05.2022	13,3								0,09
2022415395	DIGITEL	BOTT	24.05.2022	8,8								0,18
2022415396	DIGITEL	BOTT	25.05.2022	11,5								0,18
2022415397	DIGITEL	BOTT	26.05.2022	10,5								0,02
2022415398	DIGITEL	BOTT	27.05.2022	10,4								0,01
2022415399	DIGITEL	BOTT	28.05.2022	6,0								0,01
2022415400	DIGITEL	BOTT	29.05.2022	5,6								0,01
2022415401	DIGITEL	BOTT	30.05.2022	13,2								0,02
2022416128	DIGITEL	BOTT	31.05.2022	11,6								0,12
2022416129	DIGITEL	BOTT	01.06.2022	11,1								0,11
2022416130	DIGITEL	BOTT	02.06.2022	10,3								0,05
2022416131	DIGITEL	BOTT	03.06.2022	12,8								0,02
2022416132	DIGITEL	BOTT	04.06.2022	12,2								0,01
2022416133	DIGITEL	BOTT	05.06.2022	14,5								0,19
2022416134	DIGITEL	BOTT	06.06.2022	9,8								0,12
2022416135	DIGITEL	BOTT	07.06.2022	11,1								0,61
2022416136	DIGITEL	BOTT	08.06.2022	10,0								0,61
2022416137	DIGITEL	BOTT	09.06.2022	13,1								0,06
2022416138	DIGITEL	BOTT	10.06.2022	16,2								1,01
2022416139	DIGITEL	BOTT	11.06.2022	12,3								0,04
2022416140	DIGITEL	BOTT	12.06.2022	12,1								0,04
2022416141	DIGITEL	BOTT	13.06.2022	9,5								0,01
2022416671	DIGITEL	BOTT	14.06.2022	13,6								0,02
2022416672	DIGITEL	BOTT	15.06.2022	15,6								0,01
2022416673	DIGITEL	BOTT	16.06.2022	9,4								0,01
2022416674	DIGITEL	BOTT	17.06.2022	18,6								0,36
2022416675	DIGITEL	BOTT	18.06.2022	26,5								0,18
2022416676	DIGITEL	BOTT	19.06.2022	11,9								0,01
2022416677	DIGITEL	BOTT	20.06.2022	9,5								0,00
2022416678	DIGITEL	BOTT	21.06.2022	12,2								0,01
2022416679	DIGITEL	BOTT	22.06.2022	12,9								0,01
2022416680	DIGITEL	BOTT	23.06.2022	19,7								0,04
2022416681	DIGITEL	BOTT	24.06.2022	13,9								0,37
2022416682	DIGITEL	BOTT	25.06.2022	15,6								0,86
2022416683	DIGITEL	BOTT	26.06.2022	9,4								0,10
2022416684	DIGITEL	BOTT	27.06.2022	11,8								0,06
2022417949	DIGITEL	BOTT	28.06.2022	12,8								0,18
2022417950	DIGITEL	BOTT	29.06.2022	17,8								0,02
2022417951	DIGITEL	BOTT	30.06.2022	20,3								0,11
2022417952	DIGITEL	BOTT	01.07.2022	10,1								0,02
2022417953	DIGITEL	BOTT	02.07.2022	15,2								0,58
2022417954	DIGITEL	BOTT	03.07.2022	12,6								0,10
2022417955	DIGITEL	BOTT	04.07.2022	12,0								0,10
2022417956	DIGITEL	BOTT	05.07.2022	11,0								0,02
2022417957	DIGITEL	BOTT	06.07.2022	9,1								0,01
2022417958	DIGITEL	BOTT	07.07.2022	8,6								0,01
2022417959	DIGITEL	BOTT	08.07.2022	10,7								0,01
2022417960	DIGITEL	BOTT	09.07.2022	9,1								0,03
2022417961	DIGITEL	BOTT	10.07.2022	6,5								0,01
2022417962	DIGITEL	BOTT	11.07.2022	6,3								0,04
2022419178	DIGITEL	BOTT	12.07.2022	14,3								0,23
2022419179	DIGITEL	BOTT	13.07.2022	17,8								0,09
2022419180	DIGITEL	BOTT	14.07.2022	12,0								0,01
2022419181	DIGITEL	BOTT	15.07.2022	9,2								0,01
2022419182	DIGITEL	BOTT	16.07.2022	10,4								0,02
2022419183	DIGITEL	BOTT	17.07.2022	10,8								0,04
2022419184	DIGITEL	BOTT	18.07.2022	20,7								0,09
2022419185	DIGITEL	BOTT	19.07.2022	23,2								0,09
2022419186	DIGITEL	BOTT	20.07.2022	25,4								0,05
2022419187	DIGITEL	BOTT	21.07.2022	10,2								0,58
2022419188	DIGITEL	BOTT	22.07.2022	9,5								0,01
2022419189	DIGITEL	BOTT	23.07.2022	9,4								0,01
2022419190	DIGITEL	BOTT	24.07.2022	17,3								0,35
2022419191	DIGITEL	BOTT	25.07.2022	19,5								0,20
2022419541	DIGITEL	BOTT	26.07.2022	11,4								0,01
2022419542	DIGITEL	BOTT	27.07.2022	9,2								0,00
2022419543	DIGITEL	BOTT	28.07.2022	12,7								0,01
2022419544	DIGITEL	BOTT	29.07.2022	16,5								0,04
2022419545	DIGITEL	BOTT	30.07.2022	14,1								0,03
2022419546	DIGITEL	BOTT	31.07.2022	11,3								0,21
2022419547	DIGITEL	BOTT	01.08.2022	8,2								0,02
2022419548	DIGITEL	BOTT	02.08.2022	14,8								0,47
2022419549	DIGITEL	BOTT	03.08.2022	17,8								0,24
2022419550	DIGITEL	BOTT	04.08.2022	21,7								0,15
2022419551	DIGITEL	BOTT	05.08.2022	8,7								0,01
2022419552	DIGITEL	BOTT	06.08.2022	8,6								0,02
2022419553	DIGITEL	BOTT	07.08.2022	9,6								0,02
2022419554	DIGITEL	BOTT	08.08.2022	11,6								0,01
2022421349	DIGITEL	BOTT	09.08.2022	11,1								0,01
2022421350	DIGITEL	BOTT	10.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022421351	DIGITEL	BOTT	11.08.2022	21,4								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421352	DIGITEL	BOTT	12.08.2022	22,9								0,03
2022421353	DIGITEL	BOTT	13.08.2022	16,7								0,02
2022421354	DIGITEL	BOTT	14.08.2022	17,5								0,04
2022421355	DIGITEL	BOTT	15.08.2022	23,8								0,60
2022421356	DIGITEL	BOTT	16.08.2022	20,7								0,30
2022421357	DIGITEL	BOTT	17.08.2022	32,2								0,13
2022421358	DIGITEL	BOTT	18.08.2022	19,1								0,02
2022421359	DIGITEL	BOTT	19.08.2022	18,1								0,05
2022421360	DIGITEL	BOTT	20.08.2022	12,1								0,03
2022421361	DIGITEL	BOTT	21.08.2022	12,4								0,15
2022421362	DIGITEL	BOTT	22.08.2022	18,1								0,02
2022421983	DIGITEL	BOTT	23.08.2022	21,1								0,28
2022421984	DIGITEL	BOTT	24.08.2022	25,1								0,14
2022421985	DIGITEL	BOTT	25.08.2022	21,5								0,04
2022421986	DIGITEL	BOTT	26.08.2022	18,5								0,01
2022421987	DIGITEL	BOTT	27.08.2022	11,8								0,01
2022421988	DIGITEL	BOTT	28.08.2022	12,1								0,00
2022421989	DIGITEL	BOTT	29.08.2022	15,1								0,01
2022421990	DIGITEL	BOTT	30.08.2022	12,7								0,02
2022421991	DIGITEL	BOTT	31.08.2022	13,2								0,02
2022421992	DIGITEL	BOTT	01.09.2022	15,8								0,02
2022421993	DIGITEL	BOTT	02.09.2022	19,2								0,03
2022421994	DIGITEL	BOTT	03.09.2022	13,2								0,04
2022421995	DIGITEL	BOTT	04.09.2022	12,5								0,15
2022421996	DIGITEL	BOTT	05.09.2022	24,0								0,12
2022422562	DIGITEL	BOTT	06.09.2022	18,5								0,22
2022422563	DIGITEL	BOTT	07.09.2022	16,7								0,12
2022422564	DIGITEL	BOTT	08.09.2022	11,4								0,25
2022422565	DIGITEL	BOTT	09.09.2022	12,8								1,19
2022422566	DIGITEL	BOTT	10.09.2022	11,6								1,30
2022422567	DIGITEL	BOTT	11.09.2022	18,0								0,04
2022422568	DIGITEL	BOTT	12.09.2022	17,5								0,43
2022422569	DIGITEL	BOTT	13.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422570	DIGITEL	BOTT	14.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422571	DIGITEL	BOTT	15.09.2022	22,3								0,10
2022422572	DIGITEL	BOTT	16.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422573	DIGITEL	BOTT	17.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422574	DIGITEL	BOTT	18.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422575	DIGITEL	BOTT	19.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424564	DIGITEL	BOTT	20.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423356	DIGITEL	BOTT	21.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423357	DIGITEL	BOTT	22.09.2022	19,6								1,15
2022424560	DIGITEL	BOTT	23.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424561	DIGITEL	BOTT	24.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424562	DIGITEL	BOTT	25.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424563	DIGITEL	BOTT	26.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423358	DIGITEL	BOTT	27.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423359	DIGITEL	BOTT	28.09.2022	11,4								0,11
2022423360	DIGITEL	BOTT	29.09.2022	22,0								0,74
2022423361	DIGITEL	BOTT	30.09.2022	24,5								3,21
2022423362	DIGITEL	BOTT	01.10.2022	15,6								1,59
2022423363	DIGITEL	BOTT	02.10.2022	14,3								0,06
2022423364	DIGITEL	BOTT	03.10.2022	14,5								0,17
2022423365	DIGITEL	BOTT	04.10.2022	23,7								1,25
2022423366	DIGITEL	BOTT	05.10.2022	25,6								6,11
2022423367	DIGITEL	BOTT	06.10.2022	18,0								0,20
2022423368	DIGITEL	BOTT	07.10.2022	28,6								1,94
2022423369	DIGITEL	BOTT	08.10.2022	16,4								0,18
2022424551	DIGITEL	BOTT	09.10.2022	14,1								0,54
2022424552	DIGITEL	BOTT	10.10.2022	18,5								0,74
2022424553	DIGITEL	BOTT	11.10.2022	19,5								0,51
2022424554	DIGITEL	BOTT	12.10.2022	23,1								1,16
2022424555	DIGITEL	BOTT	13.10.2022	22,9								2,44
2022424556	DIGITEL	BOTT	14.10.2022	11,0								0,61
2022424557	DIGITEL	BOTT	15.10.2022	11,8								2,00
2022424558	DIGITEL	BOTT	16.10.2022	12,1								4,03
2022424559	DIGITEL	BOTT	17.10.2022	16,9								1,35
2022425513	DIGITEL	BOTT	18.10.2022	17,0								0,17
2022425514	DIGITEL	BOTT	19.10.2022	17,5								0,08
2022425515	DIGITEL	BOTT	20.10.2022	19,7								0,19
2022425516	DIGITEL	BOTT	21.10.2022	18,9								0,87
2022425517	DIGITEL	BOTT	22.10.2022	17,9								0,91
2022425518	DIGITEL	BOTT	23.10.2022	18,2								1,10
2022425519	DIGITEL	BOTT	24.10.2022	19,3								4,02
2022425520	DIGITEL	BOTT	25.10.2022	14,6								0,40
2022425521	DIGITEL	BOTT	26.10.2022	17,4								1,09
2022425522	DIGITEL	BOTT	27.10.2022	19,6								0,28
2022425523	DIGITEL	BOTT	28.10.2022	36,6								2,79
2022425524	DIGITEL	BOTT	29.10.2022	33,0								1,21
2022425525	DIGITEL	BOTT	30.10.2022	29,0								1,50
2022425526	DIGITEL	BOTT	31.10.2022	29,6								0,22
2022427266	DIGITEL	BOTT	01.11.2022	22,1								5,78
2022427267	DIGITEL	BOTT	02.11.2022	17,9								1,56
2022427268	DIGITEL	BOTT	03.11.2022	16,5								2,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421352	DIGITEL	BOTT	12.08.2022	22,9								0,03
2022421353	DIGITEL	BOTT	13.08.2022	16,7								0,02
2022421354	DIGITEL	BOTT	14.08.2022	17,5								0,04
2022421355	DIGITEL	BOTT	15.08.2022	23,8								0,60
2022421356	DIGITEL	BOTT	16.08.2022	20,7								0,30
2022421357	DIGITEL	BOTT	17.08.2022	32,2								0,13
2022421358	DIGITEL	BOTT	18.08.2022	19,1								0,02
2022421359	DIGITEL	BOTT	19.08.2022	18,1								0,05
2022421360	DIGITEL	BOTT	20.08.2022	12,1								0,03
2022421361	DIGITEL	BOTT	21.08.2022	12,4								0,15
2022421362	DIGITEL	BOTT	22.08.2022	18,1								0,02
2022421983	DIGITEL	BOTT	23.08.2022	21,1								0,28
2022421984	DIGITEL	BOTT	24.08.2022	25,1								0,14
2022421985	DIGITEL	BOTT	25.08.2022	21,5								0,04
2022421986	DIGITEL	BOTT	26.08.2022	18,5								0,01
2022421987	DIGITEL	BOTT	27.08.2022	11,8								0,01
2022421988	DIGITEL	BOTT	28.08.2022	12,1								0,00
2022421989	DIGITEL	BOTT	29.08.2022	15,1								0,01
2022421990	DIGITEL	BOTT	30.08.2022	12,7								0,02
2022421991	DIGITEL	BOTT	31.08.2022	13,2								0,02
2022421992	DIGITEL	BOTT	01.09.2022	15,8								0,02
2022421993	DIGITEL	BOTT	02.09.2022	19,2								0,03
2022421994	DIGITEL	BOTT	03.09.2022	13,2								0,04
2022421995	DIGITEL	BOTT	04.09.2022	12,5								0,15
2022421996	DIGITEL	BOTT	05.09.2022	24,0								0,12
2022422562	DIGITEL	BOTT	06.09.2022	18,5								0,22
2022422563	DIGITEL	BOTT	07.09.2022	16,7								0,12
2022422564	DIGITEL	BOTT	08.09.2022	11,4								0,25
2022422565	DIGITEL	BOTT	09.09.2022	12,8								1,19
2022422566	DIGITEL	BOTT	10.09.2022	11,6								1,30
2022422567	DIGITEL	BOTT	11.09.2022	18,0								0,04
2022422568	DIGITEL	BOTT	12.09.2022	17,5								0,43
2022422569	DIGITEL	BOTT	13.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422570	DIGITEL	BOTT	14.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422571	DIGITEL	BOTT	15.09.2022	22,3								0,10
2022422572	DIGITEL	BOTT	16.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422573	DIGITEL	BOTT	17.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422574	DIGITEL	BOTT	18.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022422575	DIGITEL	BOTT	19.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424564	DIGITEL	BOTT	20.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423356	DIGITEL	BOTT	21.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423357	DIGITEL	BOTT	22.09.2022	19,6								1,15
2022424560	DIGITEL	BOTT	23.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424561	DIGITEL	BOTT	24.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424562	DIGITEL	BOTT	25.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022424563	DIGITEL	BOTT	26.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423358	DIGITEL	BOTT	27.09.2022	Ausfall								Ausfall
2022423359	DIGITEL	BOTT	28.09.2022	11,4								0,11
2022423360	DIGITEL	BOTT	29.09.2022	22,0								0,74
2022423361	DIGITEL	BOTT	30.09.2022	24,5								3,21
2022423362	DIGITEL	BOTT	01.10.2022	15,6								1,59
2022423363	DIGITEL	BOTT	02.10.2022	14,3								0,06
2022423364	DIGITEL	BOTT	03.10.2022	14,5								0,17
2022423365	DIGITEL	BOTT	04.10.2022	23,7								1,25
2022423366	DIGITEL	BOTT	05.10.2022	25,6								6,11
2022423367	DIGITEL	BOTT	06.10.2022	18,0								0,20
2022423368	DIGITEL	BOTT	07.10.2022	28,6								1,94
2022423369	DIGITEL	BOTT	08.10.2022	16,4								0,18
2022424551	DIGITEL	BOTT	09.10.2022	14,1								0,54
2022424552	DIGITEL	BOTT	10.10.2022	18,5								0,74
2022424553	DIGITEL	BOTT	11.10.2022	19,5								0,51
2022424554	DIGITEL	BOTT	12.10.2022	23,1								1,16
2022424555	DIGITEL	BOTT	13.10.2022	22,9								2,44
2022424556	DIGITEL	BOTT	14.10.2022	11,0								0,61
2022424557	DIGITEL	BOTT	15.10.2022	11,8								2,00
2022424558	DIGITEL	BOTT	16.10.2022	12,1								4,03
2022424559	DIGITEL	BOTT	17.10.2022	16,9								1,35
2022425513	DIGITEL	BOTT	18.10.2022	17,0								0,17
2022425514	DIGITEL	BOTT	19.10.2022	17,5								0,08
2022425515	DIGITEL	BOTT	20.10.2022	19,7								0,19
2022425516	DIGITEL	BOTT	21.10.2022	18,9								0,87
2022425517	DIGITEL	BOTT	22.10.2022	17,9								0,91
2022425518	DIGITEL	BOTT	23.10.2022	18,2								1,10
2022425519	DIGITEL	BOTT	24.10.2022	19,3								4,02
2022425520	DIGITEL	BOTT	25.10.2022	14,6								0,40
2022425521	DIGITEL	BOTT	26.10.2022	17,4								1,09
2022425522	DIGITEL	BOTT	27.10.2022	19,6								0,28
2022425523	DIGITEL	BOTT	28.10.2022	36,6								2,79
2022425524	DIGITEL	BOTT	29.10.2022	33,0								1,21
2022425525	DIGITEL	BOTT	30.10.2022	29,0								1,50
2022425526	DIGITEL	BOTT	31.10.2022	29,6								0,22
2022427266	DIGITEL	BOTT	01.11.2022	22,1								5,78
2022427267	DIGITEL	BOTT	02.11.2022	17,9								1,56
2022427268	DIGITEL	BOTT	03.11.2022	16,5								2,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427269	DIGITEL	BOTT	04.11.2022	15,8								0,38
2022427270	DIGITEL	BOTT	05.11.2022	19,1								6,71
2022427271	DIGITEL	BOTT	06.11.2022	13,2								4,92
2022427272	DIGITEL	BOTT	07.11.2022	18,6								11,24
2022427273	DIGITEL	BOTT	08.11.2022	16,3								4,39
2022427274	DIGITEL	BOTT	09.11.2022	13,5								4,22
2022427275	DIGITEL	BOTT	10.11.2022	16,0								3,19
2022427276	DIGITEL	BOTT	11.11.2022	22,1								4,26
2022427277	DIGITEL	BOTT	12.11.2022	30,4								2,84
2022427278	DIGITEL	BOTT	13.11.2022	22,2								1,60
2022427279	DIGITEL	BOTT	14.11.2022	19,4								0,45
2022428898	DIGITEL	BOTT	15.11.2022	10,6								0,73
2022428899	DIGITEL	BOTT	16.11.2022	11,0								1,04
2022428900	DIGITEL	BOTT	17.11.2022	8,5								1,25
2022428901	DIGITEL	BOTT	18.11.2022	13,5								0,35
2022428902	DIGITEL	BOTT	19.11.2022	16,5								0,60
2022428903	DIGITEL	BOTT	20.11.2022	24,2								1,57
2022428904	DIGITEL	BOTT	21.11.2022	20,6								0,30
2022428905	DIGITEL	BOTT	22.11.2022	12,0								2,46
2022428906	DIGITEL	BOTT	23.11.2022	13,2								2,41
2022428907	DIGITEL	BOTT	24.11.2022	18,6								2,62
2022428908	DIGITEL	BOTT	25.11.2022	16,1								0,72
2022428909	DIGITEL	BOTT	26.11.2022	20,8								2,68
2022428910	DIGITEL	BOTT	27.11.2022	8,7								0,38
2022428911	DIGITEL	BOTT	28.11.2022	12,9								1,51
2022429276	DIGITEL	BOTT	29.11.2022	32,2								0,19
2022429277	DIGITEL	BOTT	30.11.2022	22,0								0,55
2022429278	DIGITEL	BOTT	01.12.2022	30,4								0,77
2022429279	DIGITEL	BOTT	02.12.2022	26,0								0,63
2022429280	DIGITEL	BOTT	03.12.2022	20,8								0,65
2022429281	DIGITEL	BOTT	04.12.2022	21,5								0,95
2022429282	DIGITEL	BOTT	05.12.2022	18,4								1,86
2022429283	DIGITEL	BOTT	06.12.2022	14,9								0,59
2022429284	DIGITEL	BOTT	07.12.2022	16,8								0,17
2022429285	DIGITEL	BOTT	08.12.2022	18,6								0,34
2022429286	DIGITEL	BOTT	09.12.2022	31,8								0,68
2022429287	DIGITEL	BOTT	10.12.2022	41,8								1,11
2022429288	DIGITEL	BOTT	11.12.2022	27,9								0,55
2022429289	DIGITEL	BOTT	12.12.2022	35,9								1,66
2022429708	DIGITEL	BOTT	13.12.2022	50,5								3,57
2022429709	DIGITEL	BOTT	14.12.2022	35,5								1,93
2022429710	DIGITEL	BOTT	15.12.2022	51,9								3,20
2022429711	DIGITEL	BOTT	16.12.2022	82,4								5,37
2022429712	DIGITEL	BOTT	17.12.2022	45,5								3,41
2022429713	DIGITEL	BOTT	18.12.2022	46,2								4,25
2022429714	DIGITEL	BOTT	19.12.2022	19,5								3,58
2022429715	DIGITEL	BOTT	20.12.2022	17,5								5,07
2022429716	DIGITEL	BOTT	21.12.2022	15,4								1,30
2022429717	DIGITEL	BOTT	22.12.2022	13,0								0,94
2022429718	DIGITEL	BOTT	23.12.2022	11,7								0,10
2022429719	DIGITEL	BOTT	24.12.2022	20,9								0,41
2022429720	DIGITEL	BOTT	25.12.2022	9,7								0,58
2022429721	DIGITEL	BOTT	26.12.2022	8,2								0,09
2022430086	DIGITEL	BOTT	27.12.2022	16,8								3,45
2022430087	DIGITEL	BOTT	28.12.2022	15,1								7,40
2022430088	DIGITEL	BOTT	29.12.2022	10,5								1,42
2022430089	DIGITEL	BOTT	30.12.2022	11,3								1,10
2022430090	DIGITEL	BOTT	31.12.2022	14,3								5,05
2021403285	DIGITEL	CHOR	02.01.2022	6,3	0,16	0,05		0,05	0,003			
2021403286	DIGITEL	CHOR	04.01.2022	4,1	0,11	0,04		0,01	0,001			
2021403287	DIGITEL	CHOR	06.01.2022	15,5	0,30	0,10		0,82	0,002			
2021403288	DIGITEL	CHOR	08.01.2022	8,1	0,18	0,08		0,59	0,002			
2021405704	DIGITEL	CHOR	10.01.2022	25,2	0,56	0,43		2,79	0,006			
2021405705	DIGITEL	CHOR	12.01.2022	25,5	0,72	0,31		2,32	0,011			
2021405706	DIGITEL	CHOR	14.01.2022	33,6	1,18	0,44		3,29	0,012			
2021405707	DIGITEL	CHOR	16.01.2022	21,7	0,34	0,22		1,16	0,006			
2021405708	DIGITEL	CHOR	18.01.2022	19,9	0,36	0,09		2,01	0,003			
2021405709	DIGITEL	CHOR	20.01.2022	10,9	0,18	0,03		0,92	0,001			
2021405710	DIGITEL	CHOR	22.01.2022	23,1	0,83	0,22		1,53	0,006			
2021406480	DIGITEL	CHOR	24.01.2022	10,5	0,16	0,05		1,14	0,002			
2021406481	DIGITEL	CHOR	26.01.2022	38,5	1,06	0,26		2,11	0,008			
2021406482	DIGITEL	CHOR	28.01.2022	13,3	0,26	0,07		1,40	0,003			
2021406483	DIGITEL	CHOR	30.01.2022	20,7	0,31	0,07		1,20	0,002			
2021406484	DIGITEL	CHOR	01.02.2022	9,3	0,22	0,07		1,16	0,003			
2021406485	DIGITEL	CHOR	03.02.2022	7,0	0,16	0,06		1,29	0,002			
2021406486	DIGITEL	CHOR	05.02.2022	9,4	0,26	0,12		2,21	0,003			
2022407028	DIGITEL	CHOR	07.02.2022	11,1	0,23	0,07		1,19	0,002			
2022407029	DIGITEL	CHOR	09.02.2022	11,0	0,24	0,10		1,56	0,003			
2022407030	DIGITEL	CHOR	11.02.2022	12,8	0,29	0,09		1,23	0,003			
2022407031	DIGITEL	CHOR	13.02.2022	12,3	0,24	0,12		1,24	0,004			
2022407032	DIGITEL	CHOR	15.02.2022	7,9	0,16	0,05		1,43	0,002			
2022407033	DIGITEL	CHOR	17.02.2022	19,5	0,39	0,08		2,29	0,002			
2022407034	DIGITEL	CHOR	19.02.2022	8,4	0,06	0,04		0,97	0,001			
2022407422	DIGITEL	CHOR	21.02.2022	7,4	0,08	0,02		0,76	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427269	DIGITEL	BOTT	04.11.2022	15,8								0,38
2022427270	DIGITEL	BOTT	05.11.2022	19,1								6,71
2022427271	DIGITEL	BOTT	06.11.2022	13,2								4,92
2022427272	DIGITEL	BOTT	07.11.2022	18,6								11,24
2022427273	DIGITEL	BOTT	08.11.2022	16,3								4,39
2022427274	DIGITEL	BOTT	09.11.2022	13,5								4,22
2022427275	DIGITEL	BOTT	10.11.2022	16,0								3,19
2022427276	DIGITEL	BOTT	11.11.2022	22,1								4,26
2022427277	DIGITEL	BOTT	12.11.2022	30,4								2,84
2022427278	DIGITEL	BOTT	13.11.2022	22,2								1,60
2022427279	DIGITEL	BOTT	14.11.2022	19,4								0,45
2022428898	DIGITEL	BOTT	15.11.2022	10,6								0,73
2022428899	DIGITEL	BOTT	16.11.2022	11,0								1,04
2022428900	DIGITEL	BOTT	17.11.2022	8,5								1,25
2022428901	DIGITEL	BOTT	18.11.2022	13,5								0,35
2022428902	DIGITEL	BOTT	19.11.2022	16,5								0,60
2022428903	DIGITEL	BOTT	20.11.2022	24,2								1,57
2022428904	DIGITEL	BOTT	21.11.2022	20,6								0,30
2022428905	DIGITEL	BOTT	22.11.2022	12,0								2,46
2022428906	DIGITEL	BOTT	23.11.2022	13,2								2,41
2022428907	DIGITEL	BOTT	24.11.2022	18,6								2,62
2022428908	DIGITEL	BOTT	25.11.2022	16,1								0,72
2022428909	DIGITEL	BOTT	26.11.2022	20,8								2,68
2022428910	DIGITEL	BOTT	27.11.2022	8,7								0,38
2022428911	DIGITEL	BOTT	28.11.2022	12,9								1,51
2022429276	DIGITEL	BOTT	29.11.2022	32,2								0,19
2022429277	DIGITEL	BOTT	30.11.2022	22,0								0,55
2022429278	DIGITEL	BOTT	01.12.2022	30,4								0,77
2022429279	DIGITEL	BOTT	02.12.2022	26,0								0,63
2022429280	DIGITEL	BOTT	03.12.2022	20,8								0,65
2022429281	DIGITEL	BOTT	04.12.2022	21,5								0,95
2022429282	DIGITEL	BOTT	05.12.2022	18,4								1,86
2022429283	DIGITEL	BOTT	06.12.2022	14,9								0,59
2022429284	DIGITEL	BOTT	07.12.2022	16,8								0,17
2022429285	DIGITEL	BOTT	08.12.2022	18,6								0,34
2022429286	DIGITEL	BOTT	09.12.2022	31,8								0,68
2022429287	DIGITEL	BOTT	10.12.2022	41,8								1,11
2022429288	DIGITEL	BOTT	11.12.2022	27,9								0,55
2022429289	DIGITEL	BOTT	12.12.2022	35,9								1,66
2022429708	DIGITEL	BOTT	13.12.2022	50,5								3,57
2022429709	DIGITEL	BOTT	14.12.2022	35,5								1,93
2022429710	DIGITEL	BOTT	15.12.2022	51,9								3,20
2022429711	DIGITEL	BOTT	16.12.2022	82,4								5,37
2022429712	DIGITEL	BOTT	17.12.2022	45,5								3,41
2022429713	DIGITEL	BOTT	18.12.2022	46,2								4,25
2022429714	DIGITEL	BOTT	19.12.2022	19,5								3,58
2022429715	DIGITEL	BOTT	20.12.2022	17,5								5,07
2022429716	DIGITEL	BOTT	21.12.2022	15,4								1,30
2022429717	DIGITEL	BOTT	22.12.2022	13,0								0,94
2022429718	DIGITEL	BOTT	23.12.2022	11,7								0,10
2022429719	DIGITEL	BOTT	24.12.2022	20,9								0,41
2022429720	DIGITEL	BOTT	25.12.2022	9,7								0,58
2022429721	DIGITEL	BOTT	26.12.2022	8,2								0,09
2022430086	DIGITEL	BOTT	27.12.2022	16,8								3,45
2022430087	DIGITEL	BOTT	28.12.2022	15,1								7,40
2022430088	DIGITEL	BOTT	29.12.2022	10,5								1,42
2022430089	DIGITEL	BOTT	30.12.2022	11,3								1,10
2022430090	DIGITEL	BOTT	31.12.2022	14,3								5,05
2021403285	DIGITEL	CHOR	02.01.2022	6,3	0,16	0,05		<NWG	0,003			
2021403286	DIGITEL	CHOR	04.01.2022	4,1	0,11	0,04		<NWG	0,001			
2021403287	DIGITEL	CHOR	06.01.2022	15,5	0,30	0,10		<2,33	0,002			
2021403288	DIGITEL	CHOR	08.01.2022	8,1	0,18	0,08		<NWG	0,002			
2021405704	DIGITEL	CHOR	10.01.2022	25,2	0,56	0,43		2,79	0,006			
2021405705	DIGITEL	CHOR	12.01.2022	25,5	0,72	0,31		2,32	0,011			
2021405706	DIGITEL	CHOR	14.01.2022	33,6	1,18	0,44		3,29	0,012			
2021405707	DIGITEL	CHOR	16.01.2022	21,7	0,34	0,22		1,16	0,006			
2021405708	DIGITEL	CHOR	18.01.2022	19,9	0,36	0,09		2,01	0,003			
2021405709	DIGITEL	CHOR	20.01.2022	10,9	0,18	0,03		<1,15	0,001			
2021405710	DIGITEL	CHOR	22.01.2022	23,1	0,83	0,22		1,53	0,006			
2021406480	DIGITEL	CHOR	24.01.2022	10,5	0,16	0,05		<1,15	0,002			
2021406481	DIGITEL	CHOR	26.01.2022	38,5	1,06	0,26		2,11	0,008			
2021406482	DIGITEL	CHOR	28.01.2022	13,3	0,26	0,07		1,40	0,003			
2021406483	DIGITEL	CHOR	30.01.2022	20,7	0,31	0,07		1,20	0,002			
2021406484	DIGITEL	CHOR	01.02.2022	9,3	0,22	0,07		1,16	0,003			
2021406485	DIGITEL	CHOR	03.02.2022	7,0	0,16	0,06		1,29	0,002			
2021406486	DIGITEL	CHOR	05.02.2022	9,4	0,26	0,12		2,21	0,003			
2022407028	DIGITEL	CHOR	07.02.2022	11,1	0,23	0,07		1,19	0,002			
2022407029	DIGITEL	CHOR	09.02.2022	11,0	0,24	0,10		1,56	0,003			
2022407030	DIGITEL	CHOR	11.02.2022	12,8	0,29	0,09		1,23	0,003			
2022407031	DIGITEL	CHOR	13.02.2022	12,3	0,24	0,12		1,24	0,004			
2022407032	DIGITEL	CHOR	15.02.2022	7,9	0,16	0,05		1,43	0,002			
2022407033	DIGITEL	CHOR	17.02.2022	19,5	0,39	0,08		2,29	0,002			
2022407034	DIGITEL	CHOR	19.02.2022	8,4	0,06	0,04		<1,13	0,001			
2022407422	DIGITEL	CHOR	21.02.2022	7,4	0,08	0,02		<1,13	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407423	DIGITEL	CHOR	23.02.2022	12,6	0,37	0,07		1,81	0,003			
2022407424	DIGITEL	CHOR	25.02.2022	9,4	0,21	0,07		2,10	0,002			
2022407425	DIGITEL	CHOR	27.02.2022	9,6	0,37	0,11		0,90	0,003			
2022407426	DIGITEL	CHOR	01.03.2022	17,1	0,89	0,16		1,32	0,004			
2022407427	DIGITEL	CHOR	03.03.2022	22,5	0,52	0,20		2,44	0,006			
2022407428	DIGITEL	CHOR	05.03.2022	21,2	0,52	0,13		1,05	0,004			
2022408785	DIGITEL	CHOR	07.03.2022	12,8	0,21	0,13		1,41	0,002			
2022408786	DIGITEL	CHOR	09.03.2022	20,0	0,61	0,10		1,45	0,003			
2022408787	DIGITEL	CHOR	11.03.2022	22,7	0,81	0,16		0,97	0,004			
2022408788	DIGITEL	CHOR	13.03.2022	16,7	0,30	0,13		0,77	0,004			
2022408789	DIGITEL	CHOR	15.03.2022	15,1	0,28	0,12		1,92	0,003			
2022408790	DIGITEL	CHOR	17.03.2022	18,8	0,58	0,07		1,19	0,003			
2022408791	DIGITEL	CHOR	19.03.2022	10,4	0,21	0,10		0,79	0,002			
2022410422	DIGITEL	CHOR	21.03.2022	22,0	0,58	0,17		1,32	0,006			
2022410423	DIGITEL	CHOR	23.03.2022	37,4	0,95	0,25		2,94	0,009			
2022410424	DIGITEL	CHOR	25.03.2022	47,0	1,12	0,23		3,43	0,010			
2022410425	DIGITEL	CHOR	27.03.2022	18,2	0,78	0,13		1,05	0,004			
2022410426	DIGITEL	CHOR	29.03.2022	33,8	0,63	0,12		2,26	0,005			
2022410427	DIGITEL	CHOR	31.03.2022	13,6	0,26	0,08		0,80	0,002			
2022410428	DIGITEL	CHOR	02.04.2022	8,6	0,28	0,08		0,69	0,002			
2022410838	DIGITEL	CHOR	04.04.2022	14,2	0,41	0,13		0,98	0,003			
2022410839	DIGITEL	CHOR	06.04.2022	8,4	0,14	0,05		0,65	0,001			
2022410840	DIGITEL	CHOR	08.04.2022	8,2	0,17	0,07		0,55	0,002			
2022410841	DIGITEL	CHOR	10.04.2022	11,1	0,24	0,12		0,93	0,002			
2022410842	DIGITEL	CHOR	12.04.2022	13,7	0,29	0,08		1,53	0,002			
2022410843	DIGITEL	CHOR	14.04.2022	16,7	0,42	0,13		1,07	0,005			
2022410844	DIGITEL	CHOR	16.04.2022	9,1	0,26	0,21		0,93	0,003			
2022411990	DIGITEL	CHOR	18.04.2022	9,9	0,24	0,13		0,57	0,003			
2022411991	DIGITEL	CHOR	20.04.2022	14,0	0,21	0,09		0,95	0,002			
2022411992	DIGITEL	CHOR	22.04.2022	15,5	0,62	0,10		0,64	0,003			
2022411993	DIGITEL	CHOR	24.04.2022	16,4	0,76	0,13		0,36	0,006			
2022411994	DIGITEL	CHOR	26.04.2022	19,5	0,33	0,09		0,56	0,003			
2022411995	DIGITEL	CHOR	28.04.2022	18,8	0,60	0,08		1,77	0,005			
2022411996	DIGITEL	CHOR	30.04.2022	12,5	0,29	0,05		0,50	0,004			
2022414077	DIGITEL	CHOR	02.05.2022	17,8	0,53	0,09		0,70	0,004			
2022414078	DIGITEL	CHOR	04.05.2022	18,1	0,54	0,07		1,49	0,010			
2022414079	DIGITEL	CHOR	06.05.2022	21,8	0,78	0,13		1,95	0,006			
2022414080	DIGITEL	CHOR	08.05.2022	13,1	0,44	0,06		0,79	0,003			
2022414081	DIGITEL	CHOR	10.05.2022	24,7	0,65	0,09		1,03	0,005			
2022414082	DIGITEL	CHOR	12.05.2022	16,8	0,31	0,05		1,12	0,002			
2022414083	DIGITEL	CHOR	14.05.2022	18,1	0,44	0,11		1,42	0,003			
2022415192	DIGITEL	CHOR	16.05.2022	19,8	0,35	0,08		1,65	0,003			
2022415193	DIGITEL	CHOR	18.05.2022	15,5	0,24	0,05		1,03	0,002			
2022415194	DIGITEL	CHOR	20.05.2022	13,3	0,39	0,07		1,32	0,004			
2022415195	DIGITEL	CHOR	22.05.2022	13,5	0,23	0,10		1,17	0,002			
2022415196	DIGITEL	CHOR	24.05.2022	7,1	0,15	0,05		0,87	0,002			
2022415197	DIGITEL	CHOR	26.05.2022	9,8	0,12	0,03		1,11	0,001			
2022415198	DIGITEL	CHOR	28.05.2022	11,6	0,26	0,06		0,52	0,001			
2022415957	DIGITEL	CHOR	30.05.2022	10,4	0,23	0,06		0,90	0,003			
2022415958	DIGITEL	CHOR	01.06.2022	9,7	0,25	0,07		0,88	0,002			
2022415959	DIGITEL	CHOR	03.06.2022	14,2	0,31	0,06		1,60	0,002			
2022415960	DIGITEL	CHOR	05.06.2022	13,1	0,64	0,10		0,81	0,003			
2022415961	DIGITEL	CHOR	07.06.2022	8,0	0,18	0,04		0,65	0,002			
2022415962	DIGITEL	CHOR	09.06.2022	11,4	0,22	0,06		0,98	0,002			
2022415963	DIGITEL	CHOR	11.06.2022	10,2	0,15	0,06		0,74	0,002			
2022416475	DIGITEL	CHOR	13.06.2022	12,8	0,20	0,07		1,24	0,002			
2022416476	DIGITEL	CHOR	15.06.2022	19,3	0,46	0,07		2,31	0,003			
2022416477	DIGITEL	CHOR	17.06.2022	16,9	0,36	0,08		1,48	0,003			
2022418544	DIGITEL	CHOR	19.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022416478	DIGITEL	CHOR	21.06.2022	13,0	0,28	0,04		0,94	0,002			
2022416479	DIGITEL	CHOR	23.06.2022	18,4	0,30	0,05		1,12	0,002			
2022416480	DIGITEL	CHOR	25.06.2022	11,0	0,14	0,04		0,75	0,002			
2022416481	DIGITEL	CHOR	27.06.2022	10,8	0,37	0,12		1,16	0,003			
2022417668	DIGITEL	CHOR	29.06.2022	15,6	0,31	0,05		1,57	0,002			
2022417669	DIGITEL	CHOR	01.07.2022	9,4	0,11	0,03		0,89	0,001			
2022417670	DIGITEL	CHOR	03.07.2022	13,6	0,34	0,07		1,09	0,002			
2022417671	DIGITEL	CHOR	05.07.2022	12,3	0,36	0,08		1,07	0,003			
2022417672	DIGITEL	CHOR	07.07.2022	10,1	0,21	0,04		1,00	0,002			
2022417673	DIGITEL	CHOR	09.07.2022	12,2	0,32	0,79		1,66	0,013			
2022417674	DIGITEL	CHOR	11.07.2022	12,5	0,37	0,07		1,27	0,003			
2022418538	DIGITEL	CHOR	13.07.2022	15,9	0,36	0,07		1,62	0,003			
2022418539	DIGITEL	CHOR	15.07.2022	10,5	0,23	0,03		1,33	0,002			
2022418540	DIGITEL	CHOR	17.07.2022	14,3	0,35	0,08		1,65	0,005			
2022418541	DIGITEL	CHOR	19.07.2022	22,7	0,31	0,05		1,68	0,002			
2022418542	DIGITEL	CHOR	21.07.2022	9,8	0,16	0,03		0,75	0,001			
2022418543	DIGITEL	CHOR	23.07.2022	13,6	0,47	0,07		0,94	0,006			
2022419371	DIGITEL	CHOR	25.07.2022	17,7	0,36	0,06		1,18	0,003			
2022419372	DIGITEL	CHOR	27.07.2022	12,5	0,26	0,04		0,83	0,005			
2022419373	DIGITEL	CHOR	29.07.2022	18,3	0,58	0,12		1,62	0,005			
2022419374	DIGITEL	CHOR	31.07.2022	10,6	0,21	0,06		0,82	0,002			
2022419375	DIGITEL	CHOR	02.08.2022	15,4	0,33	0,05		1,89	0,003			
2022419376	DIGITEL	CHOR	04.08.2022	20,2	0,45	0,06		1,65	0,003			
2022419377	DIGITEL	CHOR	06.08.2022	9,8	0,20	0,03		0,64	0,001			
2022421152	DIGITEL	CHOR	08.08.2022	13,5	0,48	0,06		1,25	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407423	DIGITEL	CHOR	23.02.2022	12,6	0,37	0,07		1,81	0,003			
2022407424	DIGITEL	CHOR	25.02.2022	9,4	0,21	0,07		2,10	0,002			
2022407425	DIGITEL	CHOR	27.02.2022	9,6	0,37	0,11		<1,15	0,003			
2022407426	DIGITEL	CHOR	01.03.2022	17,1	0,89	0,16		1,32	0,004			
2022407427	DIGITEL	CHOR	03.03.2022	22,5	0,52	0,20		2,44	0,006			
2022407428	DIGITEL	CHOR	05.03.2022	21,2	0,52	0,13		<1,14	0,004			
2022408785	DIGITEL	CHOR	07.03.2022	12,8	0,21	0,13		1,41	0,002			
2022408786	DIGITEL	CHOR	09.03.2022	20,0	0,61	0,10		1,45	0,003			
2022408787	DIGITEL	CHOR	11.03.2022	22,7	0,81	0,16		<1,12	0,004			
2022408788	DIGITEL	CHOR	13.03.2022	16,7	0,30	0,13		<1,12	0,004			
2022408789	DIGITEL	CHOR	15.03.2022	15,1	0,28	0,12		1,92	0,003			
2022408790	DIGITEL	CHOR	17.03.2022	18,8	0,58	0,07		1,19	0,003			
2022408791	DIGITEL	CHOR	19.03.2022	10,4	0,21	0,10		<1,14	0,002			
2022410422	DIGITEL	CHOR	21.03.2022	22,0	0,58	0,17		1,32	0,006			
2022410423	DIGITEL	CHOR	23.03.2022	37,4	0,95	0,25		2,94	0,009			
2022410424	DIGITEL	CHOR	25.03.2022	47,0	1,12	0,23		3,43	0,010			
2022410425	DIGITEL	CHOR	27.03.2022	18,2	0,78	0,13		<1,13	0,004			
2022410426	DIGITEL	CHOR	29.03.2022	33,8	0,63	0,12		2,26	0,005			
2022410427	DIGITEL	CHOR	31.03.2022	13,6	0,26	0,08		<1,12	0,002			
2022410428	DIGITEL	CHOR	02.04.2022	8,6	0,28	0,08		<1,14	0,002			
2022410838	DIGITEL	CHOR	04.04.2022	14,2	0,41	0,13		<1,13	0,003			
2022410839	DIGITEL	CHOR	06.04.2022	8,4	0,14	0,05		<1,12	0,001			
2022410840	DIGITEL	CHOR	08.04.2022	8,2	0,17	0,07		<1,12	0,002			
2022410841	DIGITEL	CHOR	10.04.2022	11,1	0,24	0,12		<1,13	0,002			
2022410842	DIGITEL	CHOR	12.04.2022	13,7	0,29	0,08		1,53	0,002			
2022410843	DIGITEL	CHOR	14.04.2022	16,7	0,42	0,13		<1,11	0,005			
2022410844	DIGITEL	CHOR	16.04.2022	9,1	0,26	0,21		<1,13	0,003			
2022411990	DIGITEL	CHOR	18.04.2022	9,9	0,24	0,13		<1,12	0,003			
2022411991	DIGITEL	CHOR	20.04.2022	14,0	0,21	0,09		<1,11	0,002			
2022411992	DIGITEL	CHOR	22.04.2022	15,5	0,62	0,10		<1,11	0,003			
2022411993	DIGITEL	CHOR	24.04.2022	16,4	0,76	0,13		<NWG	0,006			
2022411994	DIGITEL	CHOR	26.04.2022	19,5	0,33	0,09		<1,12	0,003			
2022411995	DIGITEL	CHOR	28.04.2022	18,8	0,60	0,08		1,77	0,005			
2022411996	DIGITEL	CHOR	30.04.2022	12,5	0,29	0,05		<1,12	0,004			
2022414077	DIGITEL	CHOR	02.05.2022	17,8	0,53	0,09		<1,11	0,004			
2022414078	DIGITEL	CHOR	04.05.2022	18,1	0,54	0,07		1,49	0,010			
2022414079	DIGITEL	CHOR	06.05.2022	21,8	0,78	0,13		1,95	0,006			
2022414080	DIGITEL	CHOR	08.05.2022	13,1	0,44	0,06		<1,11	0,003			
2022414081	DIGITEL	CHOR	10.05.2022	24,7	0,65	0,09		<1,10	0,005			
2022414082	DIGITEL	CHOR	12.05.2022	16,8	0,31	0,05		1,12	0,002			
2022414083	DIGITEL	CHOR	14.05.2022	18,1	0,44	0,11		1,42	0,003			
2022415192	DIGITEL	CHOR	16.05.2022	19,8	0,35	0,08		1,65	0,003			
2022415193	DIGITEL	CHOR	18.05.2022	15,5	0,24	0,05		<1,09	0,002			
2022415194	DIGITEL	CHOR	20.05.2022	13,3	0,39	0,07		1,32	0,004			
2022415195	DIGITEL	CHOR	22.05.2022	13,5	0,23	0,10		1,17	0,002			
2022415196	DIGITEL	CHOR	24.05.2022	7,1	0,15	0,05		<1,11	0,002			
2022415197	DIGITEL	CHOR	26.05.2022	9,8	0,12	0,03		1,11	0,001			
2022415198	DIGITEL	CHOR	28.05.2022	11,6	0,26	0,06		<1,11	0,001			
2022415957	DIGITEL	CHOR	30.05.2022	10,4	0,23	0,06		<1,11	0,003			
2022415958	DIGITEL	CHOR	01.06.2022	9,7	0,25	0,07		<1,11	0,002			
2022415959	DIGITEL	CHOR	03.06.2022	14,2	0,31	0,06		1,60	0,002			
2022415960	DIGITEL	CHOR	05.06.2022	13,1	0,64	0,10		<1,10	0,003			
2022415961	DIGITEL	CHOR	07.06.2022	8,0	0,18	0,04		<1,10	0,002			
2022415962	DIGITEL	CHOR	09.06.2022	11,4	0,22	0,06		<1,11	0,002			
2022415963	DIGITEL	CHOR	11.06.2022	10,2	0,15	0,06		<1,10	0,002			
2022416475	DIGITEL	CHOR	13.06.2022	12,8	0,20	0,07		1,24	0,002			
2022416476	DIGITEL	CHOR	15.06.2022	19,3	0,46	0,07		2,31	0,003			
2022416477	DIGITEL	CHOR	17.06.2022	16,9	0,36	0,08		1,48	0,003			
2022418544	DIGITEL	CHOR	19.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022416478	DIGITEL	CHOR	21.06.2022	13,0	0,28	0,04		<1,10	0,002			
2022416479	DIGITEL	CHOR	23.06.2022	18,4	0,30	0,05		1,12	0,002			
2022416480	DIGITEL	CHOR	25.06.2022	11,0	0,14	0,04		<1,09	0,002			
2022416481	DIGITEL	CHOR	27.06.2022	10,8	0,37	0,12		1,16	0,003			
2022417668	DIGITEL	CHOR	29.06.2022	15,6	0,31	0,05		1,57	0,002			
2022417669	DIGITEL	CHOR	01.07.2022	9,4	0,11	0,03		<1,11	0,001			
2022417670	DIGITEL	CHOR	03.07.2022	13,6	0,34	0,07		<1,10	0,002			
2022417671	DIGITEL	CHOR	05.07.2022	12,3	0,36	0,08		<1,10	0,003			
2022417672	DIGITEL	CHOR	07.07.2022	10,1	0,21	0,04		<1,11	0,002			
2022417673	DIGITEL	CHOR	09.07.2022	12,2	0,32	0,79		1,66	0,013			
2022417674	DIGITEL	CHOR	11.07.2022	12,5	0,37	0,07		1,27	0,003			
2022418538	DIGITEL	CHOR	13.07.2022	15,9	0,36	0,07		1,62	0,003			
2022418539	DIGITEL	CHOR	15.07.2022	10,5	0,23	0,03		1,33	0,002			
2022418540	DIGITEL	CHOR	17.07.2022	14,3	0,35	0,08		1,65	0,005			
2022418541	DIGITEL	CHOR	19.07.2022	22,7	0,31	0,05		1,68	0,002			
2022418542	DIGITEL	CHOR	21.07.2022	9,8	0,16	0,03		<1,11	0,001			
2022418543	DIGITEL	CHOR	23.07.2022	13,6	0,47	0,07		<1,10	0,006			
2022419371	DIGITEL	CHOR	25.07.2022	17,7	0,36	0,06		1,18	0,003			
2022419372	DIGITEL	CHOR	27.07.2022	12,5	0,26	0,04		<1,11	0,005			
2022419373	DIGITEL	CHOR	29.07.2022	18,3	0,58	0,12		1,62	0,005			
2022419374	DIGITEL	CHOR	31.07.2022	10,6	0,21	0,06		<1,10	0,002			
2022419375	DIGITEL	CHOR	02.08.2022	15,4	0,33	0,05		1,89	0,003			
2022419376	DIGITEL	CHOR	04.08.2022	20,2	0,45	0,06		1,65	0,003			
2022419377	DIGITEL	CHOR	06.08.2022	9,8	0,20	0,03		<1,11	0,001			
2022421152	DIGITEL	CHOR	08.08.2022	13,5	0,48	0,06		1,25	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421153	DIGITEL	CHOR	10.08.2022	17,0	0,40	0,05		1,32	0,002			
2022421154	DIGITEL	CHOR	12.08.2022	19,9	1,01	0,06		1,70	0,003			
2022421155	DIGITEL	CHOR	14.08.2022	15,2	0,60	0,07		0,84	0,003			
2022421156	DIGITEL	CHOR	16.08.2022	20,3	0,44	0,06		1,59	0,003			
2022421157	DIGITEL	CHOR	18.08.2022	19,5	0,58	0,12		1,79	0,004			
2022421158	DIGITEL	CHOR	20.08.2022	12,6	0,34	0,05		1,45	0,002			
2022421814	DIGITEL	CHOR	22.08.2022	17,1	0,41	0,06		2,06	0,003			
2022421815	DIGITEL	CHOR	24.08.2022	21,5	0,45	0,08		2,77	0,003			
2022421816	DIGITEL	CHOR	26.08.2022	17,7	0,39	0,05		2,31	0,003			
2022421817	DIGITEL	CHOR	28.08.2022	12,6	0,16	0,02		0,91	0,001			
2022421818	DIGITEL	CHOR	30.08.2022	14,1	0,24	0,04		1,56	0,002			
2022421819	DIGITEL	CHOR	01.09.2022	12,3	0,51	0,04		1,45	0,002			
2022421820	DIGITEL	CHOR	03.09.2022	9,9	0,42	0,05		0,49	0,002			
2022422366	DIGITEL	CHOR	05.09.2022	12,7	0,26	0,05		0,98	0,002			
2022422367	DIGITEL	CHOR	07.09.2022	10,4	0,23	0,03		1,22	0,002			
2022422368	DIGITEL	CHOR	09.09.2022	6,5	0,10	0,02		0,24	0,001			
2022422369	DIGITEL	CHOR	11.09.2022	14,6	0,51	0,25		0,48	0,004			
2022422370	DIGITEL	CHOR	13.09.2022	14,2	0,55	0,09		0,95	0,005			
2022422371	DIGITEL	CHOR	15.09.2022	10,5	0,35	0,08		1,22	0,004			
2022422372	DIGITEL	CHOR	17.09.2022	8,5	0,17	0,04		0,83	0,001			
2022423186	DIGITEL	CHOR	19.09.2022	9,2	0,25	0,07		1,49	0,002			
2022423187	DIGITEL	CHOR	21.09.2022	12,6	0,41	0,09		1,88	0,003			
2022423188	DIGITEL	CHOR	23.09.2022	16,2	0,36	0,14		1,79	0,005			
2022423189	DIGITEL	CHOR	25.09.2022	9,1	0,20	0,05		0,93	0,002			
2022423190	DIGITEL	CHOR	27.09.2022	5,3	0,13	0,05		1,04	0,001			
2022423191	DIGITEL	CHOR	29.09.2022	12,9	0,43	0,14		1,75	0,003			
2022423192	DIGITEL	CHOR	01.10.2022	8,5	0,17	0,07		0,81	0,002			
2022424172	DIGITEL	CHOR	03.10.2022	13,7	0,33	0,13		0,85	0,002			
2022424173	DIGITEL	CHOR	05.10.2022	10,8	0,45	0,08		0,86	0,004			
2022424174	DIGITEL	CHOR	07.10.2022	18,5	0,51	0,17		2,04	0,004			
2022424175	DIGITEL	CHOR	09.10.2022	12,2	0,24	0,17		0,87	0,003			
2022424176	DIGITEL	CHOR	11.10.2022	19,6	0,52	0,13		1,57	0,005			
2022424177	DIGITEL	CHOR	13.10.2022	17,9	0,60	0,14		2,06	0,005			
2022424178	DIGITEL	CHOR	15.10.2022	8,0	0,22	0,09		1,13	0,001			
2022424729	DIGITEL	CHOR	17.10.2022	14,6	0,32	0,08		1,65	0,003			
2022424730	DIGITEL	CHOR	19.10.2022	16,8	0,51	0,11		2,24	0,003			
2022424731	DIGITEL	CHOR	21.10.2022	12,8	0,32	0,09		1,42	0,003			
2022424732	DIGITEL	CHOR	23.10.2022	15,0	0,20	0,10		0,84	0,003			
2022424733	DIGITEL	CHOR	25.10.2022	11,0	0,17	0,07		1,35	0,001			
2022424734	DIGITEL	CHOR	27.10.2022	17,3	0,36	0,10		1,39	0,003			
2022424735	DIGITEL	CHOR	29.10.2022	30,2	0,56	0,18		3,09	0,008			
2022425693	DIGITEL	CHOR	31.10.2022	22,9	0,55	0,17		1,48	0,007			
2022425694	DIGITEL	CHOR	02.11.2022	13,1	0,14	0,13		0,61	0,003			
2022425695	DIGITEL	CHOR	04.11.2022	9,5	0,27	0,07		0,83	0,002			
2022425696	DIGITEL	CHOR	06.11.2022	8,2	0,22	0,08		0,69	0,003			
2022425697	DIGITEL	CHOR	08.11.2022	9,0	0,39	0,10		1,12	0,003			
2022425698	DIGITEL	CHOR	10.11.2022	13,4	0,17	0,06		0,96	0,003			
2022425699	DIGITEL	CHOR	12.11.2022	12,4	0,45	0,24		0,86	0,005			
2022427445	DIGITEL	CHOR	14.11.2022	17,2	0,89	0,19		0,98	0,005			
2022427446	DIGITEL	CHOR	16.11.2022	8,6	0,20	0,04		0,76	0,002			
2022427447	DIGITEL	CHOR	18.11.2022	12,5	0,31	0,11		1,46	0,002			
2022427448	DIGITEL	CHOR	20.11.2022	14,5	0,52	0,13		0,83	0,003			
2022427449	DIGITEL	CHOR	22.11.2022	6,3	0,12	0,03		1,13	0,002			
2022427450	DIGITEL	CHOR	24.11.2022	13,1	0,13	0,04		0,68	0,001			
2022427451	DIGITEL	CHOR	26.11.2022	15,4	0,30	0,12		1,24	0,003			
2022429080	DIGITEL	CHOR	28.11.2022	15,0	0,44	0,20		1,44	0,008			
2022429081	DIGITEL	CHOR	30.11.2022	25,6	1,42	0,33		1,68	0,008			
2022429082	DIGITEL	CHOR	02.12.2022	20,7	1,49	0,19		0,90	0,006			
2022429083	DIGITEL	CHOR	04.12.2022	13,0	0,89	0,14		0,62	0,004			
2022429084	DIGITEL	CHOR	06.12.2022	13,5	0,58	0,22		1,25	0,005			
2022429085	DIGITEL	CHOR	08.12.2022	14,3	0,54	0,32		1,39	0,006			
2022429086	DIGITEL	CHOR	10.12.2022	31,6	0,51	0,23		1,26	0,005			
2022429539	DIGITEL	CHOR	12.12.2022	23,6	0,43	0,21		1,83	0,007			
2022429540	DIGITEL	CHOR	14.12.2022	24,0	0,70	0,25		1,38	0,004			
2022429541	DIGITEL	CHOR	16.12.2022	47,5	1,15	0,51		2,45	0,013			
2022429542	DIGITEL	CHOR	18.12.2022	24,7	0,74	0,21		0,48	0,005			
2022429543	DIGITEL	CHOR	20.12.2022	10,6	0,30	0,12		0,95	0,003			
2022429544	DIGITEL	CHOR	22.12.2022	6,7	0,19	0,06		0,84	0,002			
2022429545	DIGITEL	CHOR	24.12.2022	21,7	0,14	0,13		0,70	0,001			
2022429889	DIGITEL	CHOR	26.12.2022	5,8	0,11	0,04		0,02	0,001			
2022429890	DIGITEL	CHOR	28.12.2022	3,8	0,06	0,02		0,20	0,001			
2022429891	DIGITEL	CHOR	30.12.2022	7,1	0,09	0,04		0,10	0,001			
2021403388	DIGITEL	DDCS	01.01.2022	15,5	0,23	0,06	0,690	0,61	0,003	0,017	5,98	0,43
2021403389	DIGITEL	DDCS	02.01.2022	10,6	0,18	0,04	0,593	0,57	0,002	0,010	3,06	0,06
2021403390	DIGITEL	DDCS	03.01.2022	12,6	0,11	0,02	0,896	0,44	0,001	0,012	5,43	0,06
2021403391	DIGITEL	DDCS	04.01.2022	9,3	0,21	0,05	0,997	0,95	0,002	0,026	7,63	0,09
2021403392	DIGITEL	DDCS	05.01.2022	13,7	0,23	0,07	0,691	0,88	0,002	0,015	4,95	0,06
2021403393	DIGITEL	DDCS	06.01.2022	28,5	0,58	0,12	1,916	1,96	0,003	0,040	11,96	0,16
2021403394	DIGITEL	DDCS	07.01.2022	12,6	0,29	0,08	1,031	0,80	0,002	0,023	6,48	0,13
2021403395	DIGITEL	DDCS	08.01.2022	14,0	0,23	0,07	0,601	0,60	0,002	0,014	4,76	0,10
2021403396	DIGITEL	DDCS	09.01.2022	14,8	0,18	0,09	0,778	0,51	0,002	0,017	4,40	0,13
2021403397	DIGITEL	DDCS	10.01.2022	36,5	0,58	0,50	2,013	3,03	0,007	0,050	14,08	1,03
2021406114	DIGITEL	DDCS	11.01.2022	27,0	0,33	0,13	0,976	1,47	0,004	0,026	7,97	0,80
2021406115	DIGITEL	DDCS	12.01.2022	32,4	0,67	0,34	2,017	3,37	0,008	0,059	15,81	0,51

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421153	DIGITEL	CHOR	10.08.2022	17,0	0,40	0,05		1,32	0,002			
2022421154	DIGITEL	CHOR	12.08.2022	19,9	1,01	0,06		1,70	0,003			
2022421155	DIGITEL	CHOR	14.08.2022	15,2	0,60	0,07		<1,08	0,003			
2022421156	DIGITEL	CHOR	16.08.2022	20,3	0,44	0,06		1,59	0,003			
2022421157	DIGITEL	CHOR	18.08.2022	19,5	0,58	0,12		1,79	0,004			
2022421158	DIGITEL	CHOR	20.08.2022	12,6	0,34	0,05		1,45	0,002			
2022421814	DIGITEL	CHOR	22.08.2022	17,1	0,41	0,06		2,06	0,003			
2022421815	DIGITEL	CHOR	24.08.2022	21,5	0,45	0,08		2,77	0,003			
2022421816	DIGITEL	CHOR	26.08.2022	17,7	0,39	0,05		2,31	0,003			
2022421817	DIGITEL	CHOR	28.08.2022	12,6	0,16	0,02		<1,10	0,001			
2022421818	DIGITEL	CHOR	30.08.2022	14,1	0,24	0,04		1,56	0,002			
2022421819	DIGITEL	CHOR	01.09.2022	12,3	0,51	0,04		1,45	0,002			
2022421820	DIGITEL	CHOR	03.09.2022	9,9	0,42	0,05		<1,10	0,002			
2022422366	DIGITEL	CHOR	05.09.2022	12,7	0,26	0,05		<1,10	0,002			
2022422367	DIGITEL	CHOR	07.09.2022	10,4	0,23	0,03		1,22	0,002			
2022422368	DIGITEL	CHOR	09.09.2022	6,5	0,10	0,02		<NWG	0,001			
2022422369	DIGITEL	CHOR	11.09.2022	14,6	0,51	0,25		<1,11	0,004			
2022422370	DIGITEL	CHOR	13.09.2022	14,2	0,55	0,09		<1,10	0,005			
2022422371	DIGITEL	CHOR	15.09.2022	10,5	0,35	0,08		1,22	0,004			
2022422372	DIGITEL	CHOR	17.09.2022	8,5	0,17	0,04		<1,12	0,001			
2022423186	DIGITEL	CHOR	19.09.2022	9,2	0,25	0,07		1,49	0,002			
2022423187	DIGITEL	CHOR	21.09.2022	12,6	0,41	0,09		1,88	0,003			
2022423188	DIGITEL	CHOR	23.09.2022	16,2	0,36	0,14		1,79	0,005			
2022423189	DIGITEL	CHOR	25.09.2022	9,1	0,20	0,05		<1,11	0,002			
2022423190	DIGITEL	CHOR	27.09.2022	5,3	0,13	0,05		<1,12	0,001			
2022423191	DIGITEL	CHOR	29.09.2022	12,9	0,43	0,14		1,75	0,003			
2022423192	DIGITEL	CHOR	01.10.2022	8,5	0,17	0,07		<1,11	0,002			
2022424172	DIGITEL	CHOR	03.10.2022	13,7	0,33	0,13		<1,13	0,002			
2022424173	DIGITEL	CHOR	05.10.2022	10,8	0,45	0,08		<1,11	0,004			
2022424174	DIGITEL	CHOR	07.10.2022	18,5	0,51	0,17		2,04	0,004			
2022424175	DIGITEL	CHOR	09.10.2022	12,2	0,24	0,17		<1,13	0,003			
2022424176	DIGITEL	CHOR	11.10.2022	19,6	0,52	0,13		1,57	0,005			
2022424177	DIGITEL	CHOR	13.10.2022	17,9	0,60	0,14		2,06	0,005			
2022424178	DIGITEL	CHOR	15.10.2022	8,0	0,22	0,09		1,13	0,001			
2022424729	DIGITEL	CHOR	17.10.2022	14,6	0,32	0,08		1,65	0,003			
2022424730	DIGITEL	CHOR	19.10.2022	16,8	0,51	0,11		2,24	0,003			
2022424731	DIGITEL	CHOR	21.10.2022	12,8	0,32	0,09		1,42	0,003			
2022424732	DIGITEL	CHOR	23.10.2022	15,0	0,20	0,10		<1,11	0,003			
2022424733	DIGITEL	CHOR	25.10.2022	11,0	0,17	0,07		1,35	0,001			
2022424734	DIGITEL	CHOR	27.10.2022	17,3	0,36	0,10		1,39	0,003			
2022424735	DIGITEL	CHOR	29.10.2022	30,2	0,56	0,18		3,09	0,008			
2022425693	DIGITEL	CHOR	31.10.2022	22,9	0,55	0,17		1,48	0,007			
2022425694	DIGITEL	CHOR	02.11.2022	13,1	0,14	0,13		<1,12	0,003			
2022425695	DIGITEL	CHOR	04.11.2022	9,5	0,27	0,07		<1,12	0,002			
2022425696	DIGITEL	CHOR	06.11.2022	8,2	0,22	0,08		<1,12	0,003			
2022425697	DIGITEL	CHOR	08.11.2022	9,0	0,39	0,10		1,12	0,003			
2022425698	DIGITEL	CHOR	10.11.2022	13,4	0,17	0,06		<1,12	0,003			
2022425699	DIGITEL	CHOR	12.11.2022	12,4	0,45	0,24		<1,13	0,005			
2022427445	DIGITEL	CHOR	14.11.2022	17,2	0,89	0,19		<1,13	0,005			
2022427446	DIGITEL	CHOR	16.11.2022	8,6	0,20	0,04		<1,11	0,002			
2022427447	DIGITEL	CHOR	18.11.2022	12,5	0,31	0,11		1,46	0,002			
2022427448	DIGITEL	CHOR	20.11.2022	14,5	0,52	0,13		<1,13	0,003			
2022427449	DIGITEL	CHOR	22.11.2022	6,3	0,12	0,03		1,13	0,002			
2022427450	DIGITEL	CHOR	24.11.2022	13,1	0,13	0,04		<1,12	0,001			
2022427451	DIGITEL	CHOR	26.11.2022	15,4	0,30	0,12		1,24	0,003			
2022429080	DIGITEL	CHOR	28.11.2022	15,0	0,44	0,20		1,44	0,008			
2022429081	DIGITEL	CHOR	30.11.2022	25,6	1,42	0,33		1,68	0,008			
2022429082	DIGITEL	CHOR	02.12.2022	20,7	1,49	0,19		<1,14	0,006			
2022429083	DIGITEL	CHOR	04.12.2022	13,0	0,89	0,14		<1,14	0,004			
2022429084	DIGITEL	CHOR	06.12.2022	13,5	0,58	0,22		1,25	0,005			
2022429085	DIGITEL	CHOR	08.12.2022	14,3	0,54	0,32		1,39	0,006			
2022429086	DIGITEL	CHOR	10.12.2022	31,6	0,51	0,23		1,26	0,005			
2022429539	DIGITEL	CHOR	12.12.2022	23,6	0,43	0,21		1,83	0,007			
2022429540	DIGITEL	CHOR	14.12.2022	24,0	0,70	0,25		1,38	0,004			
2022429541	DIGITEL	CHOR	16.12.2022	47,5	1,15	0,51		2,45	0,013			
2022429542	DIGITEL	CHOR	18.12.2022	24,7	0,74	0,21		<1,15	0,005			
2022429543	DIGITEL	CHOR	20.12.2022	10,6	0,30	0,12		<1,12	0,003			
2022429544	DIGITEL	CHOR	22.12.2022	6,7	0,19	0,06		<1,11	0,002			
2022429545	DIGITEL	CHOR	24.12.2022	21,7	0,14	0,13		<1,12	0,001			
2022429889	DIGITEL	CHOR	26.12.2022	5,8	0,11	<0,040		<NWG	0,001			
2022429890	DIGITEL	CHOR	28.12.2022	3,8	0,06	<0,040		<NWG	0,001			
2022429891	DIGITEL	CHOR	30.12.2022	7,1	0,09	<0,040		<NWG	0,001			
2021403388	DIGITEL	DDCS	01.01.2022	15,5	0,23	0,06	0,690	<1,34	0,003	0,017	5,98	0,43
2021403389	DIGITEL	DDCS	02.01.2022	10,6	0,18	0,04	0,593	<1,34	0,002	0,010	<3,37	0,06
2021403390	DIGITEL	DDCS	03.01.2022	12,6	0,11	0,02	0,896	<NWG	0,001	0,012	5,43	0,06
2021403391	DIGITEL	DDCS	04.01.2022	9,3	0,21	0,05	0,997	<1,34	0,002	0,026	7,63	0,09
2021403392	DIGITEL	DDCS	05.01.2022	13,7	0,23	0,07	0,691	<1,35	0,002	0,015	4,95	0,06
2021403393	DIGITEL	DDCS	06.01.2022	28,5	0,58	0,12	1,916	1,96	0,003	0,040	11,96	0,16
2021403394	DIGITEL	DDCS	07.01.2022	12,6	0,29	0,08	1,031	<1,36	0,002	0,023	6,48	0,13
2021403395	DIGITEL	DDCS	08.01.2022	14,0	0,23	0,07	0,601	<1,36	0,002	0,014	4,76	0,10
2021403396	DIGITEL	DDCS	09.01.2022	14,8	0,18	0,09	0,778	<1,35	0,002	0,017	4,40	0,13
2021403397	DIGITEL	DDCS	10.01.2022	36,5	0,58	0,50	2,013	3,03	0,007	0,050	14,08	1,03
2021406114	DIGITEL	DDCS	11.01.2022	27,0	0,33	0,13	0,976	1,47	0,004	0,026	7,97	0,80
2021406115	DIGITEL	DDCS	12.01.2022	32,4	0,67	0,34	2,017	3,37	0,008	0,059	15,81	0,51

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406116	DIGITEL	DDCS	13.01.2022	51,6	0,98	0,27	2,733	3,98	0,009	0,064	19,55	0,41
2021406117	DIGITEL	DDCS	14.01.2022	35,5	1,19	0,37	1,692	3,13	0,015	0,094	13,98	1,14
2021406118	DIGITEL	DDCS	15.01.2022	13,8	0,29	0,17	0,420	0,83	0,003	0,021	3,48	0,37
2021406119	DIGITEL	DDCS	16.01.2022	31,5	0,45	0,29	0,870	1,45	0,008	0,054	6,73	0,21
2021406120	DIGITEL	DDCS	17.01.2022	30,4	0,62	0,17	1,142	1,53	0,006	0,036	8,37	0,14
2021406121	DIGITEL	DDCS	18.01.2022	33,8	0,49	0,08	2,218	3,14	0,006	0,048	14,51	0,80
2021406122	DIGITEL	DDCS	19.01.2022	27,0	0,38	0,09	1,806	2,13	0,004	0,041	12,26	0,14
2021406123	DIGITEL	DDCS	20.01.2022	19,4	0,29	0,04	1,407	1,64	0,002	0,022	10,87	0,08
2021406124	DIGITEL	DDCS	21.01.2022	23,4	0,39	0,06	1,589	1,44	0,003	0,030	10,27	0,11
2021406125	DIGITEL	DDCS	22.01.2022	28,5	0,67	0,15	1,068	0,83	0,005	0,024	6,95	0,23
2021406126	DIGITEL	DDCS	23.01.2022	32,4	0,84	0,53	1,069	1,42	0,006	0,061	6,55	0,22
2021406127	DIGITEL	DDCS	24.01.2022	14,0	0,16	0,04	0,952	1,83	0,002	0,017	6,07	0,09
2021406583	DIGITEL	DDCS	25.01.2022	30,4	0,58	0,11	1,444	2,76	0,005	0,064	10,01	0,18
2021406584	DIGITEL	DDCS	26.01.2022	57,2	1,07	0,24	2,289	3,94	0,010	0,076	15,04	0,26
2021406585	DIGITEL	DDCS	27.01.2022	23,2	0,44	0,11	1,043	1,90	0,004	0,022	8,18	0,07
2021406586	DIGITEL	DDCS	28.01.2022	29,4	0,56	0,09	2,346	4,83	0,004	0,040	16,74	0,11
2021406587	DIGITEL	DDCS	29.01.2022	14,8	0,26	0,14	0,906	1,40	0,003	0,017	6,75	0,06
2021406588	DIGITEL	DDCS	30.01.2022	29,3	0,26	0,06	1,414	1,71	0,002	0,021	8,67	0,12
2021406589	DIGITEL	DDCS	31.01.2022	13,6	0,22	0,04	0,586	2,49	0,001	0,010	6,95	0,04
2021406590	DIGITEL	DDCS	01.02.2022	14,8	0,26	0,06	0,861	2,28	0,002	0,017	8,22	0,05
2021406591	DIGITEL	DDCS	02.02.2022	32,5	0,36	0,16	1,964	2,17	0,003	0,044	13,16	0,12
2021406592	DIGITEL	DDCS	03.02.2022	20,1	0,31	0,07	1,531	1,48	0,003	0,033	10,60	0,11
2021406593	DIGITEL	DDCS	04.02.2022	13,2	0,23	0,05	1,885	2,05	0,002	0,025	8,19	0,06
2021406594	DIGITEL	DDCS	05.02.2022	17,8	0,33	0,11	1,211	1,65	0,003	0,024	8,91	0,11
2021406595	DIGITEL	DDCS	06.02.2022	6,5	0,09	0,02	0,366	0,25	0,001	0,006	2,73	0,03
2021406596	DIGITEL	DDCS	07.02.2022	21,1	0,30	0,06	1,524	2,35	0,002	0,029	10,17	0,09
2022407133	DIGITEL	DDCS	08.02.2022	14,4	0,26	0,06	1,504	2,01	0,002	0,029	10,63	0,06
2022407134	DIGITEL	DDCS	09.02.2022	22,4	0,44	0,09	2,475	3,19	0,003	0,043	16,84	0,70
2022407135	DIGITEL	DDCS	10.02.2022	20,1	0,55	0,12	1,843	2,79	0,004	0,048	13,57	0,17
2022407136	DIGITEL	DDCS	11.02.2022	21,1	0,35	0,08	1,981	2,27	0,003	0,034	13,91	0,12
2022407137	DIGITEL	DDCS	12.02.2022	21,9	0,44	0,14	0,940	1,87	0,004	0,027	7,15	0,30
2022407138	DIGITEL	DDCS	13.02.2022	16,3	0,24	0,09	0,477	0,83	0,004	0,026	3,13	0,18
2022407139	DIGITEL	DDCS	14.02.2022	16,4	0,38	0,08	1,504	2,26	0,002	0,024	10,48	0,09
2022407140	DIGITEL	DDCS	15.02.2022	17,5	0,29	0,06	1,624	1,87	0,002	0,031	11,06	0,05
2022407141	DIGITEL	DDCS	16.02.2022	5,9	0,15	0,03	0,654	0,78	0,001	0,011	5,22	0,02
2022407142	DIGITEL	DDCS	17.02.2022	19,9	0,27	0,06	1,342	1,64	0,002	0,024	8,03	0,04
2022407143	DIGITEL	DDCS	18.02.2022	23,8	0,26	0,06	0,986	1,60	0,002	0,023	7,33	0,04
2022407144	DIGITEL	DDCS	19.02.2022	15,3	0,16	0,06	0,981	1,46	0,002	0,022	7,08	0,03
2022407145	DIGITEL	DDCS	20.02.2022	9,2	0,14	0,04	0,405	1,37	0,001	0,008	3,79	0,02
2022407146	DIGITEL	DDCS	21.02.2022	12,8	0,13	0,02	0,697	0,82	0,001	0,011	5,50	0,03
2022407525	DIGITEL	DDCS	22.02.2022	23,7	0,58	0,05	1,220	6,18	0,002	0,026	8,82	0,05
2022407526	DIGITEL	DDCS	23.02.2022	21,4	0,55	0,08	1,797	2,42	0,003	0,035	13,87	0,11
2022407527	DIGITEL	DDCS	24.02.2022	15,3	0,36	0,11	1,260	1,84	0,003	0,025	9,33	0,09
2022407528	DIGITEL	DDCS	25.02.2022	15,6	0,26	0,06	1,152	1,36	0,002	0,020	8,98	0,09
2022407529	DIGITEL	DDCS	26.02.2022	30,8	0,47	0,14	1,205	1,63	0,005	0,040	8,68	0,28
2022407530	DIGITEL	DDCS	27.02.2022	12,3	0,32	0,06	0,415	1,27	0,002	0,013	3,36	0,20
2022407531	DIGITEL	DDCS	28.02.2022	15,9	0,64	0,10	0,619	1,28	0,004	0,021	4,69	0,36
2022407532	DIGITEL	DDCS	01.03.2022	20,9	0,90	0,12	0,790	1,74	0,004	0,024	5,88	0,29
2022407533	DIGITEL	DDCS	02.03.2022	26,5	0,60	0,16	1,506	2,45	0,023	0,061	12,12	0,62
2022407534	DIGITEL	DDCS	03.03.2022	26,4	0,54	0,15	1,360	2,26	0,005	0,053	11,30	0,28
2022407535	DIGITEL	DDCS	04.03.2022	30,0	0,83	0,66	1,445	2,79	0,008	0,061	12,97	0,24
2022407536	DIGITEL	DDCS	05.03.2022	25,7	0,51	0,11	0,860	1,58	0,003	0,030	7,01	0,22
2022407537	DIGITEL	DDCS	06.03.2022	24,5	0,66	0,15	0,890	2,46	0,005	0,036	7,20	0,25
2022407538	DIGITEL	DDCS	07.03.2022	19,3	0,33	0,16	1,168	1,96	0,003	0,035	7,78	0,13
2022408988	DIGITEL	DDCS	08.03.2022	18,0	0,28	0,08	0,737	1,29	0,002	0,019	5,37	0,10
2022408989	DIGITEL	DDCS	09.03.2022	23,0	0,54	0,07	0,759	0,37	0,003	0,020	5,93	0,14
2022408990	DIGITEL	DDCS	10.03.2022	26,2	0,70	0,13	1,160	2,34	0,004	0,032	7,85	0,21
2022408991	DIGITEL	DDCS	11.03.2022	25,2	0,88	0,12	0,575	1,06	0,004	0,023	3,70	0,24
2022408992	DIGITEL	DDCS	12.03.2022	19,4	0,34	0,10	0,710	1,00	0,003	0,023	5,10	0,14
2022408993	DIGITEL	DDCS	13.03.2022	19,8	0,37	0,11	0,687	1,13	0,004	0,021	4,60	0,15
2022408994	DIGITEL	DDCS	14.03.2022	19,5	0,35	0,09	1,969	2,81	0,004	0,040	14,11	0,16
2022408995	DIGITEL	DDCS	15.03.2022	19,2	0,39	0,11	1,348	2,76	0,003	0,033	9,25	0,19
2022408996	DIGITEL	DDCS	16.03.2022	16,8	0,50	0,08	0,662	1,44	0,002	0,024	4,69	0,12
2022408997	DIGITEL	DDCS	17.03.2022	27,8	0,76	0,09	2,030	2,68	0,003	0,049	13,35	0,11
2022408998	DIGITEL	DDCS	18.03.2022	21,1	0,53	0,10	1,237	2,90	0,004	0,033	10,83	0,15
2022408999	DIGITEL	DDCS	19.03.2022	15,5	0,25	0,08	0,525	1,28	0,002	0,021	3,93	0,05
2022409000	DIGITEL	DDCS	20.03.2022	31,3	1,08	0,32	0,718	0,86	0,009	0,035	4,23	0,24
2022409001	DIGITEL	DDCS	21.03.2022	32,2	0,60	0,17	1,851	2,31	0,007	0,045	12,12	0,72
2022410525	DIGITEL	DDCS	22.03.2022	27,7	0,59	0,17	1,529	2,20	0,006	0,055	11,28	0,14
2022410526	DIGITEL	DDCS	23.03.2022	43,2	0,87	0,23	3,156	4,42	0,013	0,082	23,60	0,26
2022410527	DIGITEL	DDCS	24.03.2022	58,5	1,40	0,30	3,862	5,18	0,015	0,103	24,93	0,37
2022410528	DIGITEL	DDCS	25.03.2022	56,2	1,33	0,25	2,447	6,07	0,011	0,109	18,04	0,20
2022410529	DIGITEL	DDCS	26.03.2022	44,0	1,30	0,21	1,913	3,37	0,008	0,108	14,15	0,13
2022410530	DIGITEL	DDCS	27.03.2022	21,5	0,81	0,08	0,872	1,59	0,004	0,028	6,58	0,11
2022410531	DIGITEL	DDCS	28.03.2022	38,8	0,86	0,14	2,226	3,62	0,008	0,058	14,86	0,13
2022410532	DIGITEL	DDCS	29.03.2022	43,9	1,25	0,22	1,457	4,43	0,008	0,048	13,25	0,10
2022410533	DIGITEL	DDCS	30.03.2022	34,9	0,67	0,14	1,278	3,12	0,005	0,033	10,28	0,07
2022410534	DIGITEL	DDCS	31.03.2022	19,5	0,39	0,09	0,843	1,20	0,005	0,031	6,23	0,10
2022410535	DIGITEL	DDCS	01.04.2022	14,2	0,25	0,07	0,512	1,07	0,002	0,015	3,51	0,09
2022410536	DIGITEL	DDCS	02.04.2022	12,9	0,30	0,06	0,620	1,11	0,002	0,013	4,10	0,07
2022410537	DIGITEL	DDCS	03.04.2022	16,7	0,39	0,07	1,298	1,75	0,005	0,034	8,22	0,16
2022410538	DIGITEL	DDCS	04.04.2022	26,1	0,54	0,12	1,511	2,38	0,004	0,040	10,10	0,03
2022411687	DIGITEL	DDCS	05.04.2022	11,6	0,42	0,06	1,066	1,87	0,002	0,020	8,41	0,04
2022411688	DIGITEL	DDCS	06.04.2022	14,4	0,24	0,07	1,290	1,75	0,003	0,027	8,91	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406116	DIGITEL	DDCS	13.01.2022	51,6	0,98	0,27	2,733	3,98	0,009	0,064	19,55	0,41
2021406117	DIGITEL	DDCS	14.01.2022	35,5	1,19	0,37	1,692	3,13	0,015	0,094	13,98	1,14
2021406118	DIGITEL	DDCS	15.01.2022	13,8	0,29	0,17	0,420	<1,23	0,003	0,021	3,48	0,37
2021406119	DIGITEL	DDCS	16.01.2022	31,5	0,45	0,29	0,870	1,45	0,008	0,054	6,73	0,21
2021406120	DIGITEL	DDCS	17.01.2022	30,4	0,62	0,17	1,142	1,53	0,006	0,036	8,37	0,14
2021406121	DIGITEL	DDCS	18.01.2022	33,8	0,49	0,08	2,218	3,14	0,006	0,048	14,51	0,80
2021406122	DIGITEL	DDCS	19.01.2022	27,0	0,38	0,09	1,806	2,13	0,004	0,041	12,26	0,14
2021406123	DIGITEL	DDCS	20.01.2022	19,4	0,29	0,04	1,407	1,64	0,002	0,022	10,87	0,08
2021406124	DIGITEL	DDCS	21.01.2022	23,4	0,39	0,06	1,589	1,44	0,003	0,030	10,27	0,11
2021406125	DIGITEL	DDCS	22.01.2022	28,5	0,67	0,15	1,068	<1,22	0,005	0,024	6,95	0,23
2021406126	DIGITEL	DDCS	23.01.2022	32,4	0,84	0,53	1,069	1,42	0,006	0,061	6,55	0,22
2021406127	DIGITEL	DDCS	24.01.2022	14,0	0,16	0,04	0,952	1,83	0,002	0,017	6,07	0,09
2021406583	DIGITEL	DDCS	25.01.2022	30,4	0,58	0,11	1,444	2,76	0,005	0,064	10,01	0,18
2021406584	DIGITEL	DDCS	26.01.2022	57,2	1,07	0,24	2,289	3,94	0,010	0,076	15,04	0,26
2021406585	DIGITEL	DDCS	27.01.2022	23,2	0,44	0,11	1,043	1,90	0,004	0,022	8,18	0,07
2021406586	DIGITEL	DDCS	28.01.2022	29,4	0,56	0,09	2,346	4,83	0,004	0,040	16,74	0,11
2021406587	DIGITEL	DDCS	29.01.2022	14,8	0,26	0,14	0,906	1,40	0,003	0,017	6,75	0,06
2021406588	DIGITEL	DDCS	30.01.2022	29,3	0,26	0,06	1,414	1,71	0,002	0,021	8,67	0,12
2021406589	DIGITEL	DDCS	31.01.2022	13,6	0,22	0,04	0,586	2,49	0,001	0,010	6,95	0,04
2021406590	DIGITEL	DDCS	01.02.2022	14,8	0,26	0,06	0,861	2,28	0,002	0,017	8,22	0,05
2021406591	DIGITEL	DDCS	02.02.2022	32,5	0,36	0,16	1,964	2,17	0,003	0,044	13,16	0,12
2021406592	DIGITEL	DDCS	03.02.2022	20,1	0,31	0,07	1,531	1,48	0,003	0,033	10,60	0,11
2021406593	DIGITEL	DDCS	04.02.2022	13,2	0,23	0,05	1,885	2,05	0,002	0,025	8,19	0,06
2021406594	DIGITEL	DDCS	05.02.2022	17,8	0,33	0,11	1,211	1,65	0,003	0,024	8,91	0,11
2021406595	DIGITEL	DDCS	06.02.2022	6,5	0,09	0,02	0,366	<NWG	0,001	<0,009	2,73	0,03
2021406596	DIGITEL	DDCS	07.02.2022	21,1	0,30	0,06	1,524	2,35	0,002	0,029	10,17	0,09
2022407133	DIGITEL	DDCS	08.02.2022	14,4	0,26	0,06	1,504	2,01	0,002	0,029	10,63	0,06
2022407134	DIGITEL	DDCS	09.02.2022	22,4	0,44	0,09	2,475	3,19	0,003	0,043	16,84	0,70
2022407135	DIGITEL	DDCS	10.02.2022	20,1	0,55	0,12	1,843	2,79	0,004	0,048	13,57	0,17
2022407136	DIGITEL	DDCS	11.02.2022	21,1	0,35	0,08	1,981	2,27	0,003	0,034	13,91	0,12
2022407137	DIGITEL	DDCS	12.02.2022	21,9	0,44	0,14	0,940	1,87	0,004	0,027	7,15	0,30
2022407138	DIGITEL	DDCS	13.02.2022	16,3	0,24	0,09	0,477	<1,21	0,004	0,026	3,13	0,18
2022407139	DIGITEL	DDCS	14.02.2022	16,4	0,38	0,08	1,504	2,26	0,002	0,024	10,48	0,09
2022407140	DIGITEL	DDCS	15.02.2022	17,5	0,29	0,06	1,624	1,87	0,002	0,031	11,06	0,05
2022407141	DIGITEL	DDCS	16.02.2022	5,9	0,15	0,03	0,654	<1,19	0,001	0,011	5,22	0,02
2022407142	DIGITEL	DDCS	17.02.2022	19,9	0,27	0,06	1,342	1,64	0,002	0,024	8,03	0,04
2022407143	DIGITEL	DDCS	18.02.2022	23,8	0,26	0,06	0,986	1,60	0,002	0,023	7,33	0,04
2022407144	DIGITEL	DDCS	19.02.2022	15,3	0,16	0,06	0,981	1,46	0,002	0,022	7,08	0,03
2022407145	DIGITEL	DDCS	20.02.2022	9,2	0,14	0,04	0,405	1,37	0,001	<0,009	3,79	0,02
2022407146	DIGITEL	DDCS	21.02.2022	12,8	0,13	0,02	0,697	<1,20	0,001	0,011	5,50	0,03
2022407525	DIGITEL	DDCS	22.02.2022	23,7	0,58	0,05	1,220	6,18	0,002	0,026	8,82	0,05
2022407526	DIGITEL	DDCS	23.02.2022	21,4	0,55	0,08	1,797	2,42	0,003	0,035	13,87	0,11
2022407527	DIGITEL	DDCS	24.02.2022	15,3	0,36	0,11	1,260	1,84	0,003	0,025	9,33	0,09
2022407528	DIGITEL	DDCS	25.02.2022	15,6	0,26	0,06	1,152	1,36	0,002	0,020	8,98	0,09
2022407529	DIGITEL	DDCS	26.02.2022	30,8	0,47	0,14	1,205	1,63	0,005	0,040	8,68	0,28
2022407530	DIGITEL	DDCS	27.02.2022	12,3	0,32	0,06	0,415	1,27	0,002	0,013	3,36	0,20
2022407531	DIGITEL	DDCS	28.02.2022	15,9	0,64	0,10	0,619	1,28	0,004	0,021	4,69	0,36
2022407532	DIGITEL	DDCS	01.03.2022	20,9	0,90	0,12	0,790	1,74	0,004	0,024	5,88	0,29
2022407533	DIGITEL	DDCS	02.03.2022	26,5	0,60	0,16	1,506	2,45	0,023	0,061	12,12	0,62
2022407534	DIGITEL	DDCS	03.03.2022	26,4	0,54	0,15	1,360	2,26	0,005	0,053	11,30	0,28
2022407535	DIGITEL	DDCS	04.03.2022	30,0	0,83	0,66	1,445	2,79	0,008	0,061	12,97	0,24
2022407536	DIGITEL	DDCS	05.03.2022	25,7	0,51	0,11	0,860	1,58	0,003	0,030	7,01	0,22
2022407537	DIGITEL	DDCS	06.03.2022	24,5	0,66	0,15	0,890	2,46	0,005	0,036	7,20	0,25
2022407538	DIGITEL	DDCS	07.03.2022	19,3	0,33	0,16	1,168	1,96	0,003	0,035	7,78	0,13
2022408988	DIGITEL	DDCS	08.03.2022	18,0	0,28	0,08	0,737	1,29	0,002	0,019	5,37	0,10
2022408989	DIGITEL	DDCS	09.03.2022	23,0	0,54	0,07	0,759	<NWG	0,003	0,020	5,93	0,14
2022408990	DIGITEL	DDCS	10.03.2022	26,2	0,70	0,13	1,160	2,34	0,004	0,032	7,85	0,21
2022408991	DIGITEL	DDCS	11.03.2022	25,2	0,88	0,12	0,575	<1,20	0,004	0,023	3,70	0,24
2022408992	DIGITEL	DDCS	12.03.2022	19,4	0,34	0,10	0,710	<1,20	0,003	0,023	5,10	0,14
2022408993	DIGITEL	DDCS	13.03.2022	19,8	0,37	0,11	0,687	<1,20	0,004	0,021	4,60	0,15
2022408994	DIGITEL	DDCS	14.03.2022	19,5	0,35	0,09	1,969	2,81	0,004	0,040	14,11	0,16
2022408995	DIGITEL	DDCS	15.03.2022	19,2	0,39	0,11	1,348	2,76	0,003	0,033	9,25	0,19
2022408996	DIGITEL	DDCS	16.03.2022	16,8	0,50	0,08	0,662	1,44	0,002	0,024	4,69	0,12
2022408997	DIGITEL	DDCS	17.03.2022	27,8	0,76	0,09	2,030	2,68	0,003	0,049	13,35	0,11
2022408998	DIGITEL	DDCS	18.03.2022	21,1	0,53	0,10	1,237	2,90	0,004	0,033	10,83	0,15
2022408999	DIGITEL	DDCS	19.03.2022	15,5	0,25	0,08	0,525	1,28	0,002	0,021	3,93	0,05
2022409000	DIGITEL	DDCS	20.03.2022	31,3	1,08	0,32	0,718	<1,21	0,009	0,035	4,23	0,24
2022409001	DIGITEL	DDCS	21.03.2022	32,2	0,60	0,17	1,851	2,31	0,007	0,045	12,12	0,72
2022410525	DIGITEL	DDCS	22.03.2022	27,7	0,59	0,17	1,529	2,20	0,006	0,055	11,28	0,14
2022410526	DIGITEL	DDCS	23.03.2022	43,2	0,87	0,23	3,156	4,42	0,013	0,082	23,60	0,26
2022410527	DIGITEL	DDCS	24.03.2022	58,5	1,40	0,30	3,862	5,18	0,015	0,103	24,93	0,37
2022410528	DIGITEL	DDCS	25.03.2022	56,2	1,33	0,25	2,447	6,07	0,011	0,109	18,04	0,20
2022410529	DIGITEL	DDCS	26.03.2022	44,0	1,30	0,21	1,913	3,37	0,008	0,108	14,15	0,13
2022410530	DIGITEL	DDCS	27.03.2022	21,5	0,81	0,08	0,872	1,59	0,004	0,028	6,58	0,11
2022410531	DIGITEL	DDCS	28.03.2022	38,8	0,86	0,14	2,226	3,62	0,008	0,058	14,86	0,13
2022410532	DIGITEL	DDCS	29.03.2022	43,9	1,25	0,22	1,457	4,43	0,008	0,048	13,25	0,10
2022410533	DIGITEL	DDCS	30.03.2022	34,9	0,67	0,14	1,278	3,12	0,005	0,033	10,28	0,07
2022410534	DIGITEL	DDCS	31.03.2022	19,5	0,39	0,09	0,843	<1,21	0,005	0,031	6,23	0,10
2022410535	DIGITEL	DDCS	01.04.2022	14,2	0,25	0,07	0,512	<1,22	0,002	0,015	3,51	0,09
2022410536	DIGITEL	DDCS	02.04.2022	12,9	0,30	0,06	0,620	<1,22	0,002	0,013	4,10	0,07
2022410537	DIGITEL	DDCS	03.04.2022	16,7	0,39	0,07	1,298	1,75	0,005	0,034	8,22	0,16
2022410538	DIGITEL	DDCS	04.04.2022	26,1	0,54	0,12	1,511	2,38	0,004	0,040	10,10	0,03
2022411687	DIGITEL	DDCS	05.04.2022	11,6	0,42	0,06	1,066	1,87	0,002	0,020	8,41	0,04
2022411688	DIGITEL	DDCS	06.04.2022	14,4	0,24	0,07	1,290	1,75	0,003	0,027	8,91	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411689	DIGITEL	DDCS	07.04.2022	9,1	0,14	0,03	0,681	0,75	0,001	0,010	4,51	0,02
2022411690	DIGITEL	DDCS	08.04.2022	16,4	0,29	0,07	1,945	2,00	0,002	0,026	13,02	0,05
2022411691	DIGITEL	DDCS	09.04.2022	16,0	0,29	0,07	1,265	1,44	0,002	0,023	8,32	0,03
2022411692	DIGITEL	DDCS	10.04.2022	16,2	0,52	0,36	1,367	1,95	0,006	0,049	9,88	0,09
2022411693	DIGITEL	DDCS	11.04.2022	13,6	0,22	0,10	0,775	1,13	0,002	0,017	5,02	0,09
2022411694	DIGITEL	DDCS	12.04.2022	15,9	0,32	0,07	1,179	1,79	0,003	0,025	7,34	0,07
2022411695	DIGITEL	DDCS	13.04.2022	30,9	0,72	0,16	2,687	3,67	0,006	0,070	18,29	0,21
2022411696	DIGITEL	DDCS	14.04.2022	29,0	0,61	0,11	2,383	3,60	0,006	0,045	17,10	0,05
2022411697	DIGITEL	DDCS	15.04.2022	16,6	0,31	0,07	0,526	1,51	0,003	0,013	3,86	0,04
2022411698	DIGITEL	DDCS	16.04.2022	16,4	0,99	0,40	0,439	0,94	0,010	0,046	3,35	0,15
2022411699	DIGITEL	DDCS	17.04.2022	11,6	0,31	0,17	0,552	1,03	0,006	0,024	4,25	0,09
2022411700	DIGITEL	DDCS	18.04.2022	13,2	0,38	0,13	0,789	1,45	0,004	0,022	6,35	0,06
2022413705	DIGITEL	DDCS	19.04.2022	16,3	0,37	0,13	0,961	1,99	0,004	0,039	8,46	0,06
2022413781	DIGITEL	DDCS	20.04.2022	16,2	0,28	0,10	0,787	2,05	0,003	0,062	6,46	0,05
2022413782	DIGITEL	DDCS	21.04.2022	17,3	0,33	0,11	0,723	2,44	0,004	0,045	6,64	0,06
2022413783	DIGITEL	DDCS	22.04.2022	18,6	0,48	0,10	0,541	1,55	0,003	0,026	6,08	0,06
2022413784	DIGITEL	DDCS	23.04.2022	18,0	0,70	0,14	0,548	0,95	0,005	0,026	4,25	0,10
2022413785	DIGITEL	DDCS	24.04.2022	17,7	0,69	0,13	0,488	1,04	0,006	0,018	4,03	0,07
2022413786	DIGITEL	DDCS	25.04.2022	17,6	0,46	0,09	1,337	2,31	0,004	0,026	10,52	0,05
2022413787	DIGITEL	DDCS	26.04.2022	28,1	0,53	0,12	1,537	2,27	0,006	0,053	10,87	0,15
2022413788	DIGITEL	DDCS	27.04.2022	23,3	0,60	0,09	1,680	2,33	0,013	0,045	14,02	0,12
2022413789	DIGITEL	DDCS	28.04.2022	27,5	0,74	0,10	1,665	3,12	0,009	0,039	13,69	0,08
2022413790	DIGITEL	DDCS	29.04.2022	31,7	0,67	0,11	1,499	3,54	0,003	0,042	14,99	0,06
2022413791	DIGITEL	DDCS	30.04.2022	18,9	0,39	0,08	1,391	1,94	0,004	0,036	9,96	0,09
2022413792	DIGITEL	DDCS	01.05.2022	23,5	0,58	0,11	1,069	1,70	0,006	0,030	6,94	0,10
2022413793	DIGITEL	DDCS	02.05.2022	30,1	0,92	0,11	2,071	2,88	0,006	0,062	14,81	0,11
2022414274	DIGITEL	DDCS	03.05.2022	22,9	0,64	0,08	2,195	2,80	0,008	0,051	15,80	0,07
2022414275	DIGITEL	DDCS	04.05.2022	27,1	0,63	0,06	2,185	2,64	0,005	0,051	15,22	0,10
2022414276	DIGITEL	DDCS	05.05.2022	27,7	0,78	0,12	2,488	3,33	0,010	0,081	16,82	0,11
2022414277	DIGITEL	DDCS	06.05.2022	31,2	0,79	0,15	2,626	3,69	0,006	0,073	19,13	0,10
2022414278	DIGITEL	DDCS	07.05.2022	28,8	0,82	0,17	1,832	2,61	0,005	0,045	13,11	0,10
2022414279	DIGITEL	DDCS	08.05.2022	13,9	0,33	0,04	0,459	0,57	0,002	0,010	3,29	0,02
2022414280	DIGITEL	DDCS	09.05.2022	24,6	0,48	0,08	1,836	2,55	0,003	0,056	13,89	0,04
2022414281	DIGITEL	DDCS	10.05.2022	31,4	0,69	0,17	2,145	2,71	0,006	0,050	15,18	0,08
2022414282	DIGITEL	DDCS	11.05.2022	28,1	0,58	0,12	2,296	3,11	0,005	0,060	17,91	0,08
2022414283	DIGITEL	DDCS	12.05.2022	18,7	0,43	0,07	1,808	2,25	0,003	0,033	14,29	0,04
2022414284	DIGITEL	DDCS	13.05.2022	20,6	0,40	0,08	1,909	2,13	0,003	0,036	14,39	0,03
2022414285	DIGITEL	DDCS	14.05.2022	24,6	0,56	0,10	1,806	2,18	0,003	0,038	12,92	0,05
2022414286	DIGITEL	DDCS	15.05.2022	20,9	0,46	0,11	0,863	1,61	0,003	0,024	6,10	0,03
2022414287	DIGITEL	DDCS	16.05.2022	28,6	0,48	0,10	1,902	3,04	0,004	0,044	14,49	0,03
2022415295	DIGITEL	DDCS	17.05.2022	19,5	0,53	0,08	1,403	2,49	0,004	0,030	10,50	0,03
2022415296	DIGITEL	DDCS	18.05.2022	20,5	0,44	0,07	1,273	2,08	0,005	0,038	10,45	0,03
2022415297	DIGITEL	DDCS	19.05.2022	23,4	0,43	0,07	1,410	1,97	0,003	0,031	10,34	0,04
2022415298	DIGITEL	DDCS	20.05.2022	18,3	0,52	0,07	1,228	1,94	0,006	0,039	9,34	0,04
2022415299	DIGITEL	DDCS	21.05.2022	19,4	0,31	0,06	1,797	2,16	0,002	0,038	13,65	0,03
2022415300	DIGITEL	DDCS	22.05.2022	16,9	0,32	0,07	0,794	1,16	0,002	0,020	6,10	0,02
2022415301	DIGITEL	DDCS	23.05.2022	16,1	0,29	0,05	0,723	1,36	0,003	0,020	5,79	0,02
2022415302	DIGITEL	DDCS	24.05.2022	12,3	0,23	0,05	1,374	1,59	0,003	0,057	10,57	0,03
2022415303	DIGITEL	DDCS	25.05.2022	15,3	0,28	0,05	1,493	2,09	0,003	0,031	12,77	0,02
2022415304	DIGITEL	DDCS	26.05.2022	12,6	0,17	0,04	0,791	1,34	0,001	0,015	6,80	0,02
2022415305	DIGITEL	DDCS	27.05.2022	15,2	0,34	0,05	1,353	1,74	0,002	0,023	10,43	0,02
2022415306	DIGITEL	DDCS	28.05.2022	16,3	0,23	0,04	1,273	1,11	0,001	0,022	10,09	0,03
2022415307	DIGITEL	DDCS	29.05.2022	10,3	0,24	0,04	0,934	0,98	0,001	0,024	6,47	0,05
2022415308	DIGITEL	DDCS	30.05.2022	16,6	0,34	0,06	1,681	2,22	0,005	0,039	12,93	0,06
2022416062	DIGITEL	DDCS	31.05.2022	14,9	0,33	0,10	1,424	2,28	0,003	0,046	11,12	0,05
2022416063	DIGITEL	DDCS	01.06.2022	16,4	0,41	0,08	2,057	2,57	0,003	0,040	15,83	0,04
2022416064	DIGITEL	DDCS	02.06.2022	14,8	0,48	0,10	1,344	2,76	0,006	0,045	11,24	0,04
2022416065	DIGITEL	DDCS	03.06.2022	16,0	0,39	0,07	1,245	3,10	0,003	0,048	10,87	0,02
2022416066	DIGITEL	DDCS	04.06.2022	15,4	0,37	0,06	0,502	1,27	0,003	0,019	4,74	0,01
2022416067	DIGITEL	DDCS	05.06.2022	15,6	0,58	0,09	0,517	0,65	0,003	0,018	4,48	0,02
2022416068	DIGITEL	DDCS	06.06.2022	12,3	0,22	0,05	0,843	1,16	0,002	0,016	6,78	0,02
2022416069	DIGITEL	DDCS	07.06.2022	15,0	0,34	0,06	1,728	1,74	0,003	0,032	13,91	0,03
2022416070	DIGITEL	DDCS	08.06.2022	11,7	0,24	0,05	0,914	2,31	0,002	0,018	7,60	0,03
2022416071	DIGITEL	DDCS	09.06.2022	20,2	0,66	0,26	1,682	2,27	0,005	0,051	12,23	0,04
2022416072	DIGITEL	DDCS	10.06.2022	17,6	0,34	0,22	1,673	2,43	0,003	0,032	13,29	0,03
2022416073	DIGITEL	DDCS	11.06.2022	16,4	0,30	0,06	1,754	1,71	0,002	0,034	13,61	0,05
2022416074	DIGITEL	DDCS	12.06.2022	18,0	0,38	0,07	1,244	1,59	0,003	0,025	9,55	0,05
2022416075	DIGITEL	DDCS	13.06.2022	18,7	0,31	0,05	1,694	2,14	0,002	0,031	13,34	0,03
2022416578	DIGITEL	DDCS	14.06.2022	19,6	0,42	0,05	1,483	2,04	0,005	0,037	12,89	0,05
2022416579	DIGITEL	DDCS	15.06.2022	24,8	0,60	0,09	1,971	3,18	0,004	0,074	18,71	0,06
2022416580	DIGITEL	DDCS	16.06.2022	13,9	0,53	0,06	0,791	1,19	0,004	0,025	5,85	0,03
2022416581	DIGITEL	DDCS	17.06.2022	21,1	0,42	0,07	1,795	2,33	0,003	0,033	13,49	0,03
2022416582	DIGITEL	DDCS	18.06.2022	31,4	0,50	0,10	1,780	3,53	0,004	0,051	12,28	0,02
2022416583	DIGITEL	DDCS	19.06.2022	22,0	0,45	0,08	1,369	2,09	0,005	0,052	9,25	0,08
2022416584	DIGITEL	DDCS	20.06.2022	15,5	0,28	0,03	1,600	1,85	0,003	0,030	11,99	0,06
2022416585	DIGITEL	DDCS	21.06.2022	16,1	0,31	0,03	1,166	1,58	0,003	0,042	9,83	0,04
2022416586	DIGITEL	DDCS	22.06.2022	17,2	0,80	0,06	1,043	2,27	0,004	0,040	11,67	0,03
2022416587	DIGITEL	DDCS	23.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022416588	DIGITEL	DDCS	24.06.2022	16,1	0,38	0,07	1,563	2,05	0,002	0,031	12,13	0,03
2022416589	DIGITEL	DDCS	25.06.2022	16,1	0,28	0,05	1,388	1,62	0,002	0,021	9,90	0,03
2022416590	DIGITEL	DDCS	26.06.2022	10,9	0,18	0,10	1,006	0,83	0,002	0,020	7,62	0,02
2022416591	DIGITEL	DDCS	27.06.2022	17,7	0,49	0,15	1,883	2,44	0,005	0,127	12,77	0,06
2022417885	DIGITEL	DDCS	28.06.2022	14,4	0,34	0,06	1,099	1,97	0,002	0,025	7,97	0,02
2022417886	DIGITEL	DDCS	29.06.2022	18,8	0,35	0,07	1,460	2,40	0,003	0,079	10,64	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411689	DIGITEL	DDCS	07.04.2022	9,1	0,14	0,03	0,681	<1,19	0,001	0,010	4,51	0,02
2022411690	DIGITEL	DDCS	08.04.2022	16,4	0,29	0,07	1,945	2,00	0,002	0,026	13,02	0,05
2022411691	DIGITEL	DDCS	09.04.2022	16,0	0,29	0,07	1,265	1,44	0,002	0,023	8,32	0,03
2022411692	DIGITEL	DDCS	10.04.2022	16,2	0,52	0,36	1,367	1,95	0,006	0,049	9,88	0,09
2022411693	DIGITEL	DDCS	11.04.2022	13,6	0,22	0,10	0,775	<1,20	0,002	0,017	5,02	0,09
2022411694	DIGITEL	DDCS	12.04.2022	15,9	0,32	0,07	1,179	1,79	0,003	0,025	7,34	0,07
2022411695	DIGITEL	DDCS	13.04.2022	30,9	0,72	0,16	2,687	3,67	0,006	0,070	18,29	0,21
2022411696	DIGITEL	DDCS	14.04.2022	29,0	0,61	0,11	2,383	3,60	0,006	0,045	17,10	0,05
2022411697	DIGITEL	DDCS	15.04.2022	16,6	0,31	0,07	0,526	1,51	0,003	0,013	3,86	0,04
2022411698	DIGITEL	DDCS	16.04.2022	16,4	0,99	0,40	0,439	<1,21	0,010	0,046	3,35	0,15
2022411699	DIGITEL	DDCS	17.04.2022	11,6	0,31	0,17	0,552	<1,20	0,006	0,024	4,25	0,09
2022411700	DIGITEL	DDCS	18.04.2022	13,2	0,38	0,13	0,789	1,45	0,004	0,022	6,35	0,06
2022413705	DIGITEL	DDCS	19.04.2022	16,3	0,37	0,13	0,961	1,99	0,004	0,039	8,46	0,06
2022413781	DIGITEL	DDCS	20.04.2022	16,2	0,28	0,10	0,787	2,05	0,003	0,062	6,46	0,05
2022413782	DIGITEL	DDCS	21.04.2022	17,3	0,33	0,11	0,723	2,44	0,004	0,045	6,64	0,06
2022413783	DIGITEL	DDCS	22.04.2022	18,6	0,48	0,10	0,541	1,55	0,003	0,026	6,08	0,06
2022413784	DIGITEL	DDCS	23.04.2022	18,0	0,70	0,14	0,548	<1,19	0,005	0,026	4,25	0,10
2022413785	DIGITEL	DDCS	24.04.2022	17,7	0,69	0,13	0,488	<1,19	0,006	0,018	4,03	0,07
2022413786	DIGITEL	DDCS	25.04.2022	17,6	0,46	0,09	1,337	2,31	0,004	0,026	10,52	0,05
2022413787	DIGITEL	DDCS	26.04.2022	28,1	0,53	0,12	1,537	2,27	0,006	0,053	10,87	0,15
2022413788	DIGITEL	DDCS	27.04.2022	23,3	0,60	0,09	1,680	2,33	0,013	0,045	14,02	0,12
2022413789	DIGITEL	DDCS	28.04.2022	27,5	0,74	0,10	1,665	3,12	0,009	0,039	13,69	0,08
2022413790	DIGITEL	DDCS	29.04.2022	31,7	0,67	0,11	1,499	3,54	0,003	0,042	14,99	0,06
2022413791	DIGITEL	DDCS	30.04.2022	18,9	0,39	0,08	1,391	1,94	0,004	0,036	9,96	0,09
2022413792	DIGITEL	DDCS	01.05.2022	23,5	0,58	0,11	1,069	1,70	0,006	0,030	6,94	0,10
2022413793	DIGITEL	DDCS	02.05.2022	30,1	0,92	0,11	2,071	2,88	0,006	0,062	14,81	0,11
2022414274	DIGITEL	DDCS	03.05.2022	22,9	0,64	0,08	2,195	2,80	0,008	0,051	15,80	0,07
2022414275	DIGITEL	DDCS	04.05.2022	27,1	0,63	0,06	2,185	2,64	0,005	0,051	15,22	0,10
2022414276	DIGITEL	DDCS	05.05.2022	27,7	0,78	0,12	2,488	3,33	0,010	0,081	16,82	0,11
2022414277	DIGITEL	DDCS	06.05.2022	31,2	0,79	0,15	2,626	3,69	0,006	0,073	19,13	0,10
2022414278	DIGITEL	DDCS	07.05.2022	28,8	0,82	0,17	1,832	2,61	0,005	0,045	13,11	0,10
2022414279	DIGITEL	DDCS	08.05.2022	13,9	0,33	0,04	0,459	<1,20	0,002	0,010	3,29	0,02
2022414280	DIGITEL	DDCS	09.05.2022	24,6	0,48	0,08	1,836	2,55	0,003	0,056	13,89	0,04
2022414281	DIGITEL	DDCS	10.05.2022	31,4	0,69	0,17	2,145	2,71	0,006	0,050	15,18	0,08
2022414282	DIGITEL	DDCS	11.05.2022	28,1	0,58	0,12	2,296	3,11	0,005	0,060	17,91	0,08
2022414283	DIGITEL	DDCS	12.05.2022	18,7	0,43	0,07	1,808	2,25	0,003	0,033	14,29	0,04
2022414284	DIGITEL	DDCS	13.05.2022	20,6	0,40	0,08	1,909	2,13	0,003	0,036	14,39	0,03
2022414285	DIGITEL	DDCS	14.05.2022	24,6	0,56	0,10	1,806	2,18	0,003	0,038	12,92	0,05
2022414286	DIGITEL	DDCS	15.05.2022	20,9	0,46	0,11	0,863	1,61	0,003	0,024	6,10	0,03
2022414287	DIGITEL	DDCS	16.05.2022	28,6	0,48	0,10	1,902	3,04	0,004	0,044	14,49	0,03
2022415295	DIGITEL	DDCS	17.05.2022	19,5	0,53	0,08	1,403	2,49	0,004	0,030	10,50	0,03
2022415296	DIGITEL	DDCS	18.05.2022	20,5	0,44	0,07	1,273	2,08	0,005	0,038	10,45	0,03
2022415297	DIGITEL	DDCS	19.05.2022	23,4	0,43	0,07	1,410	1,97	0,003	0,031	10,34	0,04
2022415298	DIGITEL	DDCS	20.05.2022	18,3	0,52	0,07	1,228	1,94	0,006	0,039	9,34	0,04
2022415299	DIGITEL	DDCS	21.05.2022	19,4	0,31	0,06	1,797	2,16	0,002	0,038	13,65	0,03
2022415300	DIGITEL	DDCS	22.05.2022	16,9	0,32	0,07	0,794	<1,19	0,002	0,020	6,10	0,02
2022415301	DIGITEL	DDCS	23.05.2022	16,1	0,29	0,05	0,723	1,36	0,003	0,020	5,79	0,02
2022415302	DIGITEL	DDCS	24.05.2022	12,3	0,23	0,05	1,374	1,59	0,003	0,057	10,57	0,03
2022415303	DIGITEL	DDCS	25.05.2022	15,3	0,28	0,05	1,493	2,09	0,003	0,031	12,77	0,02
2022415304	DIGITEL	DDCS	26.05.2022	12,6	0,17	0,04	0,791	1,34	0,001	0,015	6,80	0,02
2022415305	DIGITEL	DDCS	27.05.2022	15,2	0,34	0,05	1,353	1,74	0,002	0,023	10,43	0,02
2022415306	DIGITEL	DDCS	28.05.2022	16,3	0,23	0,04	1,273	<1,20	0,001	0,022	10,09	0,03
2022415307	DIGITEL	DDCS	29.05.2022	10,3	0,24	0,04	0,934	<1,20	0,001	0,024	6,47	0,05
2022415308	DIGITEL	DDCS	30.05.2022	16,6	0,34	0,06	1,681	2,22	0,005	0,039	12,93	0,06
2022416062	DIGITEL	DDCS	31.05.2022	14,9	0,33	0,10	1,424	2,28	0,003	0,046	11,12	0,05
2022416063	DIGITEL	DDCS	01.06.2022	16,4	0,41	0,08	2,057	2,57	0,003	0,040	15,83	0,04
2022416064	DIGITEL	DDCS	02.06.2022	14,8	0,48	0,10	1,344	2,76	0,006	0,045	11,24	0,04
2022416065	DIGITEL	DDCS	03.06.2022	16,0	0,39	0,07	1,245	3,10	0,003	0,048	10,87	0,02
2022416066	DIGITEL	DDCS	04.06.2022	15,4	0,37	0,06	0,502	1,27	0,003	0,019	4,74	0,01
2022416067	DIGITEL	DDCS	05.06.2022	15,6	0,58	0,09	0,517	<1,19	0,003	0,018	4,48	0,02
2022416068	DIGITEL	DDCS	06.06.2022	12,3	0,22	0,05	0,843	<1,19	0,002	0,016	6,78	0,02
2022416069	DIGITEL	DDCS	07.06.2022	15,0	0,34	0,06	1,728	1,74	0,003	0,032	13,91	0,03
2022416070	DIGITEL	DDCS	08.06.2022	11,7	0,24	0,05	0,914	2,31	0,002	0,018	7,60	0,03
2022416071	DIGITEL	DDCS	09.06.2022	20,2	0,66	0,26	1,682	2,27	0,005	0,051	12,23	0,04
2022416072	DIGITEL	DDCS	10.06.2022	17,6	0,34	0,22	1,673	2,43	0,003	0,032	13,29	0,03
2022416073	DIGITEL	DDCS	11.06.2022	16,4	0,30	0,06	1,754	1,71	0,002	0,034	13,61	0,05
2022416074	DIGITEL	DDCS	12.06.2022	18,0	0,38	0,07	1,244	1,59	0,003	0,025	9,55	0,05
2022416075	DIGITEL	DDCS	13.06.2022	18,7	0,31	0,05	1,694	2,14	0,002	0,031	13,34	0,03
2022416578	DIGITEL	DDCS	14.06.2022	19,6	0,42	0,05	1,483	2,04	0,005	0,037	12,89	0,05
2022416579	DIGITEL	DDCS	15.06.2022	24,8	0,60	0,09	1,971	3,18	0,004	0,074	18,71	0,06
2022416580	DIGITEL	DDCS	16.06.2022	13,9	0,53	0,06	0,791	1,19	0,004	0,025	5,85	0,03
2022416581	DIGITEL	DDCS	17.06.2022	21,1	0,42	0,07	1,795	2,33	0,003	0,033	13,49	0,03
2022416582	DIGITEL	DDCS	18.06.2022	31,4	0,50	0,10	1,780	3,53	0,004	0,051	12,28	0,02
2022416583	DIGITEL	DDCS	19.06.2022	22,0	0,45	0,08	1,369	2,09	0,005	0,052	9,25	0,08
2022416584	DIGITEL	DDCS	20.06.2022	15,5	0,28	0,03	1,600	1,85	0,003	0,030	11,99	0,06
2022416585	DIGITEL	DDCS	21.06.2022	16,1	0,31	0,03	1,166	1,58	0,003	0,042	9,83	0,04
2022416586	DIGITEL	DDCS	22.06.2022	17,2	0,80	0,06	1,043	2,27	0,004	0,040	11,67	0,03
2022416587	DIGITEL	DDCS	23.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022416588	DIGITEL	DDCS	24.06.2022	16,1	0,38	0,07	1,563	2,05	0,002	0,031	12,13	0,03
2022416589	DIGITEL	DDCS	25.06.2022	16,1	0,28	0,05	1,388	1,62	0,002	0,021	9,90	0,03
2022416590	DIGITEL	DDCS	26.06.2022	10,9	0,18	0,10	1,006	<1,18	0,002	0,020	7,62	0,02
2022416591	DIGITEL	DDCS	27.06.2022	17,7	0,49	0,15	1,883	2,44	0,005	0,127	12,77	0,06
2022417885	DIGITEL	DDCS	28.06.2022	14,4	0,34	0,06	1,099	1,97	0,002	0,025	7,97	0,02
2022417886	DIGITEL	DDCS	29.06.2022	18,8	0,35	0,07	1,460	2,40	0,003	0,079	10,64	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417887	DIGITEL	DDCS	30.06.2022	23,1	0,54	0,09	1,547	2,62	0,003	0,055	12,24	0,03
2022417888	DIGITEL	DDCS	01.07.2022	14,8	0,29	0,07	1,613	2,27	0,002	0,037	13,04	0,03
2022417889	DIGITEL	DDCS	02.07.2022	16,3	0,31	0,09	1,408	2,27	0,003	0,031	9,98	0,07
2022417890	DIGITEL	DDCS	03.07.2022	16,4	0,38	0,08	1,340	2,18	0,003	0,030	9,84	0,06
2022417891	DIGITEL	DDCS	04.07.2022	16,1	0,36	0,08	1,712	2,35	0,002	0,033	13,29	0,03
2022417892	DIGITEL	DDCS	05.07.2022	18,1	0,52	0,13	1,758	2,60	0,004	0,049	12,37	0,11
2022417893	DIGITEL	DDCS	06.07.2022	15,5	0,30	0,05	1,767	2,59	0,002	0,029	14,26	0,02
2022417894	DIGITEL	DDCS	07.07.2022	13,6	0,30	0,15	1,300	1,95	0,003	0,031	9,72	0,11
2022417895	DIGITEL	DDCS	08.07.2022	17,6	0,42	0,04	1,740	2,41	0,002	0,032	12,35	0,04
2022417896	DIGITEL	DDCS	09.07.2022	17,2	0,51	0,34	1,591	2,40	0,007	0,075	12,00	0,12
2022417897	DIGITEL	DDCS	10.07.2022	13,0	0,22	0,04	1,174	1,80	0,003	0,027	8,33	0,06
2022417898	DIGITEL	DDCS	11.07.2022	15,9	0,53	0,08	2,018	3,13	0,005	0,069	14,93	0,13
2022419085	DIGITEL	DDCS	12.07.2022	20,1	0,59	0,07	2,100	3,60	0,003	0,045	15,94	0,05
2022419086	DIGITEL	DDCS	13.07.2022	23,6	0,55	0,10	2,107	3,12	0,005	0,044	14,99	0,07
2022419087	DIGITEL	DDCS	14.07.2022	21,3	0,54	0,07	1,890	3,16	0,005	0,058	13,92	0,10
2022419088	DIGITEL	DDCS	15.07.2022	18,3	0,44	0,06	2,130	2,86	0,007	0,055	15,18	0,08
2022419089	DIGITEL	DDCS	16.07.2022	18,2	0,47	0,08	1,628	2,28	0,004	0,044	11,55	0,09
2022419090	DIGITEL	DDCS	17.07.2022	17,4	0,53	0,08	1,056	1,94	0,007	0,049	7,93	0,07
2022419091	DIGITEL	DDCS	18.07.2022	25,8	0,50	0,06	2,003	2,99	0,004	0,043	15,09	0,02
2022419092	DIGITEL	DDCS	19.07.2022	24,6	0,35	0,06	1,280	2,48	0,003	0,026	8,08	0,01
2022419093	DIGITEL	DDCS	20.07.2022	30,1	0,48	0,11	1,922	3,08	0,003	0,039	13,84	0,03
2022419094	DIGITEL	DDCS	21.07.2022	14,8	0,27	0,05	1,121	1,79	0,002	0,021	9,47	0,01
2022419095	DIGITEL	DDCS	22.07.2022	19,2	0,50	0,06	1,239	1,92	0,003	0,045	9,18	0,10
2022419096	DIGITEL	DDCS	23.07.2022	17,2	0,55	0,09	1,638	2,15	0,005	0,058	11,77	0,19
2022419097	DIGITEL	DDCS	24.07.2022	21,3	0,48	0,09	1,191	2,04	0,003	0,031	8,61	0,04
2022419098	DIGITEL	DDCS	25.07.2022	20,3	0,36	0,07	1,392	2,27	0,003	0,027	10,22	0,02
2022419476	DIGITEL	DDCS	26.07.2022	14,8	0,31	0,05	1,467	2,21	0,003	0,036	11,55	0,07
2022419477	DIGITEL	DDCS	27.07.2022	14,5	0,39	0,05	1,355	2,11	0,007	0,039	9,98	0,07
2022419478	DIGITEL	DDCS	28.07.2022	15,4	0,29	0,05	0,596	1,79	0,002	0,018	5,34	0,01
2022419479	DIGITEL	DDCS	29.07.2022	23,8	0,79	0,17	2,074	3,42	0,006	0,082	15,52	0,17
2022419480	DIGITEL	DDCS	30.07.2022	19,5	0,52	0,07	1,674	2,39	0,004	0,031	12,98	0,04
2022419481	DIGITEL	DDCS	31.07.2022	13,8	0,29	0,08	1,068	1,72	0,002	0,024	7,86	0,03
2022419482	DIGITEL	DDCS	01.08.2022	13,1	0,38	0,12	1,660	2,54	0,002	0,034	12,52	0,05
2022419483	DIGITEL	DDCS	02.08.2022	19,5	0,46	0,06	1,921	2,44	0,004	0,034	13,72	0,03
2022419484	DIGITEL	DDCS	03.08.2022	20,0	0,45	0,07	1,776	2,93	0,003	0,030	12,43	0,03
2022419485	DIGITEL	DDCS	04.08.2022	24,8	0,54	0,08	1,890	3,01	0,003	0,041	13,45	0,04
2022419486	DIGITEL	DDCS	05.08.2022	16,6	0,59	0,08	1,791	2,60	0,006	0,051	13,14	0,13
2022419487	DIGITEL	DDCS	06.08.2022	11,7	0,26	0,04	1,039	1,57	0,004	0,024	7,96	0,07
2022419488	DIGITEL	DDCS	07.08.2022	12,4	0,33	0,06	0,945	1,52	0,002	0,027	7,47	0,04
2022419489	DIGITEL	DDCS	08.08.2022	18,6	0,55	0,09	1,604	2,69	0,004	0,043	12,68	0,06
2022421255	DIGITEL	DDCS	09.08.2022	15,8	0,70	0,09	0,867	2,28	0,004	0,030	7,64	0,02
2022421256	DIGITEL	DDCS	10.08.2022	21,6	0,49	0,08	1,351	3,15	0,003	0,038	12,22	0,02
2022421257	DIGITEL	DDCS	11.08.2022	24,4	1,07	0,10	1,523	2,59	0,004	0,073	11,23	0,02
2022421258	DIGITEL	DDCS	12.08.2022	24,0	0,95	0,09	1,428	2,23	0,004	0,066	10,41	0,02
2022421259	DIGITEL	DDCS	13.08.2022	17,8	0,51	0,07	0,998	1,75	0,002	0,024	7,48	0,02
2022421260	DIGITEL	DDCS	14.08.2022	17,6	0,71	0,10	0,875	1,71	0,003	0,050	7,24	0,00
2022421261	DIGITEL	DDCS	15.08.2022	22,0	0,46	0,08	1,876	2,43	0,003	0,035	13,77	0,03
2022421262	DIGITEL	DDCS	16.08.2022	22,7	0,51	0,10	1,720	2,33	0,003	0,036	13,25	0,03
2022421263	DIGITEL	DDCS	17.08.2022	30,2	0,80	0,16	2,176	3,59	0,005	0,051	17,22	0,05
2022421264	DIGITEL	DDCS	18.08.2022	23,6	0,63	0,10	2,160	2,87	0,005	0,056	15,72	0,06
2022421265	DIGITEL	DDCS	19.08.2022	24,5	0,65	0,14	2,385	3,09	0,005	0,060	18,28	0,03
2022421266	DIGITEL	DDCS	20.08.2022	21,2	0,46	0,08	1,759	2,18	0,002	0,032	12,45	0,02
2022421267	DIGITEL	DDCS	21.08.2022	18,0	0,43	0,09	1,271	1,77	0,003	0,032	9,20	0,04
2022421268	DIGITEL	DDCS	22.08.2022	24,4	0,57	0,07	2,325	3,48	0,004	0,052	18,45	0,05
2022421919	DIGITEL	DDCS	23.08.2022	26,4	0,61	0,11	2,251	3,52	0,004	0,051	16,58	0,02
2022421920	DIGITEL	DDCS	24.08.2022	22,8	0,57	0,08	1,621	2,96	0,005	0,058	12,23	0,02
2022421921	DIGITEL	DDCS	25.08.2022	22,0	0,51	0,07	1,844	3,19	0,003	0,039	13,83	0,01
2022421922	DIGITEL	DDCS	26.08.2022	33,1	0,58	0,09	2,798	3,73	0,006	0,062	17,94	0,06
2022421923	DIGITEL	DDCS	27.08.2022	20,3	0,48	0,07	1,972	2,72	0,005	0,047	13,16	0,08
2022421924	DIGITEL	DDCS	28.08.2022	15,2	0,18	0,03	0,697	1,42	0,001	0,011	5,41	0,02
2022421925	DIGITEL	DDCS	29.08.2022	15,7	0,77	0,04	1,009	2,45	0,003	0,030	9,79	0,01
2022421926	DIGITEL	DDCS	30.08.2022	16,4	0,45	0,06	0,773	2,33	0,003	0,022	6,77	0,01
2022421927	DIGITEL	DDCS	31.08.2022	15,9	0,35	0,05	0,827	2,48	0,003	0,026	7,90	0,02
2022421928	DIGITEL	DDCS	01.09.2022	15,8	0,35	0,05	0,907	1,79	0,002	0,059	6,57	0,02
2022421929	DIGITEL	DDCS	02.09.2022	16,1	0,67	0,05	1,050	1,97	0,002	0,021	7,73	0,02
2022421930	DIGITEL	DDCS	03.09.2022	13,2	0,50	0,07	0,609	1,45	0,002	0,019	4,72	0,02
2022421931	DIGITEL	DDCS	04.09.2022	13,6	0,37	0,07	0,926	1,88	0,002	0,017	7,03	0,01
2022421932	DIGITEL	DDCS	05.09.2022	20,8	0,36	0,07	1,441	2,26	0,003	0,039	10,29	0,01
2022422469	DIGITEL	DDCS	06.09.2022	20,0	0,45	0,12	1,526	2,23	0,005	0,040	12,16	0,03
2022422470	DIGITEL	DDCS	07.09.2022	18,4	0,37	0,07	2,090	2,43	0,002	0,037	15,59	0,03
2022422471	DIGITEL	DDCS	08.09.2022	13,1	0,48	0,15	1,359	2,02	0,002	0,033	10,57	0,02
2022422472	DIGITEL	DDCS	09.09.2022	12,6	0,29	0,06	1,289	1,87	0,001	0,019	9,56	0,02
2022422473	DIGITEL	DDCS	10.09.2022	12,9	0,36	0,09	1,193	1,83	0,002	0,022	8,99	0,03
2022422474	DIGITEL	DDCS	11.09.2022	28,5	0,77	0,13	1,610	2,07	0,007	0,058	10,86	0,06
2022422475	DIGITEL	DDCS	12.09.2022	16,6	0,53	0,08	0,966	1,80	0,005	0,028	7,62	0,03
2022422476	DIGITEL	DDCS	13.09.2022	24,1	0,69	0,13	1,987	3,30	0,005	0,042	15,15	0,02
2022422477	DIGITEL	DDCS	14.09.2022	12,4	1,22	0,07	0,958	2,48	0,005	0,029	8,69	0,04
2022422478	DIGITEL	DDCS	15.09.2022	20,0	0,83	0,08	1,949	2,85	0,004	0,047	15,05	0,04
2022422479	DIGITEL	DDCS	16.09.2022	18,0	0,45	0,06	1,724	2,22	0,002	0,031	12,36	0,02
2022422480	DIGITEL	DDCS	17.09.2022	16,1	0,25	0,05	1,482	1,74	0,001	0,024	10,14	0,02
2022422481	DIGITEL	DDCS	18.09.2022	7,9	0,20	0,05	0,618	0,96	0,001	0,012	4,81	0,03
2022422482	DIGITEL	DDCS	19.09.2022	15,9	0,24	0,05	1,613	1,67	0,002	0,026	10,90	0,05
2022423291	DIGITEL	DDCS	20.09.2022	18,0	0,34	0,06	2,391	2,46	0,002	0,041	16,03	0,09
2022423292	DIGITEL	DDCS	21.09.2022	18,7	0,47	0,09	1,833	2,40	0,004	0,073	12,71	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417887	DIGITEL	DDCS	30.06.2022	23,1	0,54	0,09	1,547	2,62	0,003	0,055	12,24	0,03
2022417888	DIGITEL	DDCS	01.07.2022	14,8	0,29	0,07	1,613	2,27	0,002	0,037	13,04	0,03
2022417889	DIGITEL	DDCS	02.07.2022	16,3	0,31	0,09	1,408	2,27	0,003	0,031	9,98	0,07
2022417890	DIGITEL	DDCS	03.07.2022	16,4	0,38	0,08	1,340	2,18	0,003	0,030	9,84	0,06
2022417891	DIGITEL	DDCS	04.07.2022	16,1	0,36	0,08	1,712	2,35	0,002	0,033	13,29	0,03
2022417892	DIGITEL	DDCS	05.07.2022	18,1	0,52	0,13	1,758	2,60	0,004	0,049	12,37	0,11
2022417893	DIGITEL	DDCS	06.07.2022	15,5	0,30	0,05	1,767	2,59	0,002	0,029	14,26	0,02
2022417894	DIGITEL	DDCS	07.07.2022	13,6	0,30	0,15	1,300	1,95	0,003	0,031	9,72	0,11
2022417895	DIGITEL	DDCS	08.07.2022	17,6	0,42	0,04	1,740	2,41	0,002	0,032	12,35	0,04
2022417896	DIGITEL	DDCS	09.07.2022	17,2	0,51	0,34	1,591	2,40	0,007	0,075	12,00	0,12
2022417897	DIGITEL	DDCS	10.07.2022	13,0	0,22	0,04	1,174	1,80	0,003	0,027	8,33	0,06
2022417898	DIGITEL	DDCS	11.07.2022	15,9	0,53	0,08	2,018	3,13	0,005	0,069	14,93	0,13
2022419085	DIGITEL	DDCS	12.07.2022	20,1	0,59	0,07	2,100	3,60	0,003	0,045	15,94	0,05
2022419086	DIGITEL	DDCS	13.07.2022	23,6	0,55	0,10	2,107	3,12	0,005	0,044	14,99	0,07
2022419087	DIGITEL	DDCS	14.07.2022	21,3	0,54	0,07	1,890	3,16	0,005	0,058	13,92	0,10
2022419088	DIGITEL	DDCS	15.07.2022	18,3	0,44	0,06	2,130	2,86	0,007	0,055	15,18	0,08
2022419089	DIGITEL	DDCS	16.07.2022	18,2	0,47	0,08	1,628	2,28	0,004	0,044	11,55	0,09
2022419090	DIGITEL	DDCS	17.07.2022	17,4	0,53	0,08	1,056	1,94	0,007	0,049	7,93	0,07
2022419091	DIGITEL	DDCS	18.07.2022	25,8	0,50	0,06	2,003	2,99	0,004	0,043	15,09	0,02
2022419092	DIGITEL	DDCS	19.07.2022	24,6	0,35	0,06	1,280	2,48	0,003	0,026	8,08	0,01
2022419093	DIGITEL	DDCS	20.07.2022	30,1	0,48	0,11	1,922	3,08	0,003	0,039	13,84	0,03
2022419094	DIGITEL	DDCS	21.07.2022	14,8	0,27	0,05	1,121	1,79	0,002	0,021	9,47	0,01
2022419095	DIGITEL	DDCS	22.07.2022	19,2	0,50	0,06	1,239	1,92	0,003	0,045	9,18	0,10
2022419096	DIGITEL	DDCS	23.07.2022	17,2	0,55	0,09	1,638	2,15	0,005	0,058	11,77	0,19
2022419097	DIGITEL	DDCS	24.07.2022	21,3	0,48	0,09	1,191	2,04	0,003	0,031	8,61	0,04
2022419098	DIGITEL	DDCS	25.07.2022	20,3	0,36	0,07	1,392	2,27	0,003	0,027	10,22	0,02
2022419476	DIGITEL	DDCS	26.07.2022	14,8	0,31	0,05	1,467	2,21	0,003	0,036	11,55	0,07
2022419477	DIGITEL	DDCS	27.07.2022	14,5	0,39	0,05	1,355	2,11	0,007	0,039	9,98	0,07
2022419478	DIGITEL	DDCS	28.07.2022	15,4	0,29	0,05	0,596	1,79	0,002	0,018	5,34	0,01
2022419479	DIGITEL	DDCS	29.07.2022	23,8	0,79	0,17	2,074	3,42	0,006	0,082	15,52	0,17
2022419480	DIGITEL	DDCS	30.07.2022	19,5	0,52	0,07	1,674	2,39	0,004	0,031	12,98	0,04
2022419481	DIGITEL	DDCS	31.07.2022	13,8	0,29	0,08	1,068	1,72	0,002	0,024	7,86	0,03
2022419482	DIGITEL	DDCS	01.08.2022	13,1	0,38	0,12	1,660	2,54	0,002	0,034	12,52	0,05
2022419483	DIGITEL	DDCS	02.08.2022	19,5	0,46	0,06	1,921	2,44	0,004	0,034	13,72	0,03
2022419484	DIGITEL	DDCS	03.08.2022	20,0	0,45	0,07	1,776	2,93	0,003	0,030	12,43	0,03
2022419485	DIGITEL	DDCS	04.08.2022	24,8	0,54	0,08	1,890	3,01	0,003	0,041	13,45	0,04
2022419486	DIGITEL	DDCS	05.08.2022	16,6	0,59	0,08	1,791	2,60	0,006	0,051	13,14	0,13
2022419487	DIGITEL	DDCS	06.08.2022	11,7	0,26	0,04	1,039	1,57	0,004	0,024	7,96	0,07
2022419488	DIGITEL	DDCS	07.08.2022	12,4	0,33	0,06	0,945	1,52	0,002	0,027	7,47	0,04
2022419489	DIGITEL	DDCS	08.08.2022	18,6	0,55	0,09	1,604	2,69	0,004	0,043	12,68	0,06
2022421255	DIGITEL	DDCS	09.08.2022	15,8	0,70	0,09	0,867	2,28	0,004	0,030	7,64	0,02
2022421256	DIGITEL	DDCS	10.08.2022	21,6	0,49	0,08	1,351	3,15	0,003	0,038	12,22	0,02
2022421257	DIGITEL	DDCS	11.08.2022	24,4	1,07	0,10	1,523	2,59	0,004	0,073	11,23	0,02
2022421258	DIGITEL	DDCS	12.08.2022	24,0	0,95	0,09	1,428	2,23	0,004	0,066	10,41	0,02
2022421259	DIGITEL	DDCS	13.08.2022	17,8	0,51	0,07	0,998	1,75	0,002	0,024	7,48	0,02
2022421260	DIGITEL	DDCS	14.08.2022	17,6	0,71	0,10	0,875	1,71	0,003	0,050	7,24	<NWG
2022421261	DIGITEL	DDCS	15.08.2022	22,0	0,46	0,08	1,876	2,43	0,003	0,035	13,77	0,03
2022421262	DIGITEL	DDCS	16.08.2022	22,7	0,51	0,10	1,720	2,33	0,003	0,036	13,25	0,03
2022421263	DIGITEL	DDCS	17.08.2022	30,2	0,80	0,16	2,176	3,59	0,005	0,051	17,22	0,05
2022421264	DIGITEL	DDCS	18.08.2022	23,6	0,63	0,10	2,160	2,87	0,005	0,056	15,72	0,06
2022421265	DIGITEL	DDCS	19.08.2022	24,5	0,65	0,14	2,385	3,09	0,005	0,060	18,28	0,03
2022421266	DIGITEL	DDCS	20.08.2022	21,2	0,46	0,08	1,759	2,18	0,002	0,032	12,45	0,02
2022421267	DIGITEL	DDCS	21.08.2022	18,0	0,43	0,09	1,271	1,77	0,003	0,032	9,20	0,04
2022421268	DIGITEL	DDCS	22.08.2022	24,4	0,57	0,07	2,325	3,48	0,004	0,052	18,45	0,05
2022421919	DIGITEL	DDCS	23.08.2022	26,4	0,61	0,11	2,251	3,52	0,004	0,051	16,58	0,02
2022421920	DIGITEL	DDCS	24.08.2022	22,8	0,57	0,08	1,621	2,96	0,005	0,058	12,23	0,02
2022421921	DIGITEL	DDCS	25.08.2022	22,0	0,51	0,07	1,844	3,19	0,003	0,039	13,83	0,01
2022421922	DIGITEL	DDCS	26.08.2022	33,1	0,58	0,09	2,798	3,73	0,006	0,062	17,94	0,06
2022421923	DIGITEL	DDCS	27.08.2022	20,3	0,48	0,07	1,972	2,72	0,005	0,047	13,16	0,08
2022421924	DIGITEL	DDCS	28.08.2022	15,2	0,18	0,03	0,697	1,42	0,001	0,011	5,41	0,02
2022421925	DIGITEL	DDCS	29.08.2022	15,7	0,77	0,04	1,009	2,45	0,003	0,030	9,79	0,01
2022421926	DIGITEL	DDCS	30.08.2022	16,4	0,45	0,06	0,773	2,33	0,003	0,022	6,77	0,01
2022421927	DIGITEL	DDCS	31.08.2022	15,9	0,35	0,05	0,827	2,48	0,003	0,026	7,90	0,02
2022421928	DIGITEL	DDCS	01.09.2022	15,8	0,35	0,05	0,907	1,79	0,002	0,059	6,57	0,02
2022421929	DIGITEL	DDCS	02.09.2022	16,1	0,67	0,05	1,050	1,97	0,002	0,021	7,73	0,02
2022421930	DIGITEL	DDCS	03.09.2022	13,2	0,50	0,07	0,609	1,45	0,002	0,019	4,72	0,02
2022421931	DIGITEL	DDCS	04.09.2022	13,6	0,37	0,07	0,926	1,88	0,002	0,017	7,03	0,01
2022421932	DIGITEL	DDCS	05.09.2022	20,8	0,36	0,07	1,441	2,26	0,003	0,039	10,29	0,01
2022422469	DIGITEL	DDCS	06.09.2022	20,0	0,45	0,12	1,526	2,23	0,005	0,040	12,16	0,03
2022422470	DIGITEL	DDCS	07.09.2022	18,4	0,37	0,07	2,090	2,43	0,002	0,037	15,59	0,03
2022422471	DIGITEL	DDCS	08.09.2022	13,1	0,48	0,15	1,359	2,02	0,002	0,033	10,57	0,02
2022422472	DIGITEL	DDCS	09.09.2022	12,6	0,29	0,06	1,289	1,87	0,001	0,019	9,56	0,02
2022422473	DIGITEL	DDCS	10.09.2022	12,9	0,36	0,09	1,193	1,83	0,002	0,022	8,99	0,03
2022422474	DIGITEL	DDCS	11.09.2022	28,5	0,77	0,13	1,610	2,07	0,007	0,058	10,86	0,06
2022422475	DIGITEL	DDCS	12.09.2022	16,6	0,53	0,08	0,966	1,80	0,005	0,028	7,62	0,03
2022422476	DIGITEL	DDCS	13.09.2022	24,1	0,69	0,13	1,987	3,30	0,005	0,042	15,15	0,02
2022422477	DIGITEL	DDCS	14.09.2022	12,4	1,22	0,07	0,958	2,48	0,005	0,029	8,69	0,04
2022422478	DIGITEL	DDCS	15.09.2022	20,0	0,83	0,08	1,949	2,85	0,004	0,047	15,05	0,04
2022422479	DIGITEL	DDCS	16.09.2022	18,0	0,45	0,06	1,724	2,22	0,002	0,031	12,36	0,02
2022422480	DIGITEL	DDCS	17.09.2022	16,1	0,25	0,05	1,482	1,74	0,001	0,024	10,14	0,02
2022422481	DIGITEL	DDCS	18.09.2022	7,9	0,20	0,05	0,618	<1,20	0,001	0,012	4,81	0,03
2022422482	DIGITEL	DDCS	19.09.2022	15,9	0,24	0,05	1,613	1,67	0,002	0,026	10,90	0,05
2022423291	DIGITEL	DDCS	20.09.2022	18,0	0,34	0,06	2,391	2,46	0,002	0,041	16,03	0,09
2022423292	DIGITEL	DDCS	21.09.2022	18,7	0,47	0,09	1,833	2,40	0,004	0,073	12,71	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423293	DIGITEL	DDCS	22.09.2022	15,4	0,37	0,10	1,498	2,26	0,003	0,047	10,16	0,16
2022423294	DIGITEL	DDCS	23.09.2022	23,1	0,57	0,14	2,609	3,26	0,005	0,045	17,95	0,20
2022423295	DIGITEL	DDCS	24.09.2022	26,7	0,61	0,19	1,776	2,57	0,006	0,053	12,17	0,18
2022423296	DIGITEL	DDCS	25.09.2022	13,8	0,31	0,06	1,316	1,68	0,002	0,034	8,60	0,13
2022423297	DIGITEL	DDCS	26.09.2022	13,5	0,33	0,08	0,966	1,41	0,002	0,020	6,72	0,07
2022423298	DIGITEL	DDCS	27.09.2022	9,0	0,21	0,05	1,093	1,12	0,001	0,017	7,74	0,07
2022423299	DIGITEL	DDCS	28.09.2022	13,8	0,33	0,24	1,554	1,65	0,002	0,026	10,55	0,16
2022423300	DIGITEL	DDCS	29.09.2022	21,1	0,54	0,44	2,384	2,61	0,003	0,043	15,71	0,30
2022423301	DIGITEL	DDCS	30.09.2022	21,3	0,62	0,15	1,949	2,53	0,004	0,046	13,86	0,26
2022423302	DIGITEL	DDCS	01.10.2022	14,3	0,32	0,09	1,540	1,54	0,002	0,023	10,16	0,09
2022423303	DIGITEL	DDCS	02.10.2022	16,9	0,25	0,06	1,329	1,36	0,001	0,026	10,10	0,06
2022423304	DIGITEL	DDCS	03.10.2022	20,2	0,53	0,12	1,733	2,18	0,003	0,030	11,96	0,20
2022424458	DIGITEL	DDCS	04.10.2022	21,4	0,52	0,17	1,768	3,12	0,003	0,036	14,18	0,18
2022424459	DIGITEL	DDCS	05.10.2022	15,7	0,53	0,09	1,217	2,48	0,004	0,027	10,02	0,05
2022424460	DIGITEL	DDCS	06.10.2022	20,5	0,35	0,08	2,205	3,23	0,002	0,033	19,83	0,14
2022424461	DIGITEL	DDCS	07.10.2022	27,5	0,64	0,18	2,470	4,09	0,004	0,047	18,43	0,18
2022424462	DIGITEL	DDCS	08.10.2022	20,9	0,42	0,18	2,056	2,86	0,006	0,041	15,61	0,33
2022424463	DIGITEL	DDCS	09.10.2022	14,1	0,27	0,13	0,691	1,72	0,003	0,021	5,43	0,23
2022424464	DIGITEL	DDCS	10.10.2022	21,2	0,43	0,11	1,612	2,71	0,003	0,033	11,40	0,10
2022424465	DIGITEL	DDCS	11.10.2022	27,9	0,78	0,40	2,100	3,55	0,011	0,124	15,49	0,24
2022424466	DIGITEL	DDCS	12.10.2022	27,6	0,78	0,18	2,284	4,10	0,007	0,057	16,22	0,41
2022424467	DIGITEL	DDCS	13.10.2022	23,9	0,58	0,14	1,459	2,59	0,005	0,034	10,22	0,16
2022424468	DIGITEL	DDCS	14.10.2022	15,4	0,45	0,12	1,076	2,21	0,004	0,024	7,30	0,18
2022424469	DIGITEL	DDCS	15.10.2022	15,8	0,49	0,23	1,565	2,20	0,002	0,032	11,17	0,12
2022424470	DIGITEL	DDCS	16.10.2022	12,1	0,40	0,09	1,147	2,10	0,001	0,017	8,58	0,05
2022424471	DIGITEL	DDCS	17.10.2022	18,5	0,37	0,09	1,351	1,95	0,003	0,025	9,61	0,07
2022425448	DIGITEL	DDCS	18.10.2022	28,4	0,77	0,17	2,575	3,18	0,005	0,069	18,73	0,16
2022425449	DIGITEL	DDCS	19.10.2022	20,2	0,52	0,18	1,216	2,48	0,005	0,175	10,06	0,07
2022425450	DIGITEL	DDCS	20.10.2022	18,8	0,35	0,08	0,478	1,08	0,002	0,016	3,67	0,05
2022425451	DIGITEL	DDCS	21.10.2022	15,5	0,33	0,08	0,926	1,51	0,003	0,019	6,42	0,10
2022425452	DIGITEL	DDCS	22.10.2022	20,0	0,34	0,10	1,668	2,12	0,002	0,027	11,67	0,11
2022425453	DIGITEL	DDCS	23.10.2022	17,0	0,22	0,09	0,418	0,82	0,002	0,013	3,25	0,06
2022425454	DIGITEL	DDCS	24.10.2022	17,8	0,26	0,05	1,396	1,76	0,002	0,021	10,37	0,06
2022425455	DIGITEL	DDCS	25.10.2022	19,9	0,30	0,09	2,265	2,06	0,002	0,036	15,66	0,14
2022425456	DIGITEL	DDCS	26.10.2022	21,5	0,39	0,09	1,942	2,39	0,003	0,035	14,39	0,22
2022425457	DIGITEL	DDCS	27.10.2022	19,6	0,39	0,09	0,908	1,91	0,004	0,023	6,58	0,06
2022425458	DIGITEL	DDCS	28.10.2022	39,4	0,66	0,13	2,714	3,71	0,006	0,046	17,35	0,33
2022425459	DIGITEL	DDCS	29.10.2022	33,4	0,65	0,17	1,728	3,45	0,008	0,034	9,78	0,14
2022425460	DIGITEL	DDCS	30.10.2022	33,7	0,71	0,22	2,067	3,22	0,010	0,041	13,47	0,21
2022425461	DIGITEL	DDCS	31.10.2022	31,7	0,68	0,18	1,787	2,56	0,009	0,041	11,50	0,43
2022427173	DIGITEL	DDCS	01.11.2022	18,1	0,29	0,05	0,957	1,67	0,002	0,015	6,56	0,05
2022427174	DIGITEL	DDCS	02.11.2022	21,2	0,33	0,11	1,498	2,47	0,002	0,037	11,66	0,06
2022427175	DIGITEL	DDCS	03.11.2022	13,5	0,35	0,13	0,518	1,39	0,005	0,019	3,94	0,11
2022427176	DIGITEL	DDCS	04.11.2022	22,8	0,57	0,09	1,638	2,04	0,004	0,027	11,90	0,11
2022427177	DIGITEL	DDCS	05.11.2022	21,4	0,91	0,38	1,775	2,11	0,005	0,038	12,82	0,17
2022427178	DIGITEL	DDCS	06.11.2022	10,2	0,27	0,08	0,406	1,18	0,003	0,012	3,33	0,06
2022427179	DIGITEL	DDCS	07.11.2022	13,1	0,43	0,08	1,307	1,73	0,002	0,017	9,07	0,08
2022427180	DIGITEL	DDCS	08.11.2022	12,2	0,42	0,07	0,760	1,56	0,003	0,019	5,24	0,13
2022427181	DIGITEL	DDCS	09.11.2022	16,5	0,38	0,04	1,652	1,87	0,002	0,024	10,67	0,08
2022427182	DIGITEL	DDCS	10.11.2022	21,4	0,33	0,07	1,861	1,87	0,003	0,033	13,10	0,10
2022427183	DIGITEL	DDCS	11.11.2022	14,5	0,34	0,11	0,905	1,33	0,005	0,033	6,41	0,16
2022427184	DIGITEL	DDCS	12.11.2022	16,8	0,47	0,27	1,053	1,71	0,006	0,039	7,85	0,49
2022427185	DIGITEL	DDCS	13.11.2022	23,9	0,82	0,46	2,055	2,13	0,009	0,068	15,05	1,09
2022427186	DIGITEL	DDCS	14.11.2022	20,9	0,83	0,20	1,075	1,44	0,006	0,033	8,26	0,60
2022428833	DIGITEL	DDCS	15.11.2022	10,7	0,27	0,05	0,666	1,02	0,002	0,018	5,96	0,08
2022428834	DIGITEL	DDCS	16.11.2022	11,5	0,30	0,07	1,041	0,87	0,002	0,020	8,01	0,11
2022428835	DIGITEL	DDCS	17.11.2022	9,8	0,17	0,04	1,049	1,05	0,001	0,016	10,42	0,09
2022428836	DIGITEL	DDCS	18.11.2022	19,3	0,36	0,09	1,903	1,57	0,002	0,037	14,16	0,27
2022428837	DIGITEL	DDCS	19.11.2022	15,8	0,52	0,12	0,478	1,82	0,004	0,031	7,87	0,44
2022428838	DIGITEL	DDCS	20.11.2022	20,1	0,63	0,14	0,548	0,45	0,004	0,023	4,61	0,43
2022428839	DIGITEL	DDCS	21.11.2022	18,3	0,41	0,10	0,958	0,99	0,004	0,021	7,63	0,16
2022428840	DIGITEL	DDCS	22.11.2022	8,9	0,33	0,04	0,851	1,65	0,001	0,011	5,15	0,07
2022428841	DIGITEL	DDCS	23.11.2022	10,8	0,21	0,05	0,531	0,66	0,001	0,011	4,17	0,07
2022428842	DIGITEL	DDCS	24.11.2022	21,2	0,31	0,07	1,379	1,48	0,002	0,027	10,58	0,11
2022428843	DIGITEL	DDCS	25.11.2022	21,4	0,29	0,08	1,557	1,48	0,003	0,033	12,20	0,16
2022428844	DIGITEL	DDCS	26.11.2022	22,1	0,37	0,14	0,781	1,53	0,003	0,026	6,82	0,32
2022428845	DIGITEL	DDCS	27.11.2022	12,3	0,16	0,07	0,249	0,39	0,003	0,010	2,42	0,17
2022428846	DIGITEL	DDCS	28.11.2022	19,2	0,46	0,14	0,907	1,39	0,009	0,028	6,62	0,55
2022429183	DIGITEL	DDCS	29.11.2022	44,8	0,88	0,18	2,072	2,43	0,008	0,065	15,28	0,32
2022429184	DIGITEL	DDCS	30.11.2022	32,0	1,66	0,20	1,744	2,53	0,010	0,069	11,94	0,51
2022429185	DIGITEL	DDCS	01.12.2022	31,2	2,52	0,25	0,755	1,62	0,008	0,032	5,61	0,55
2022429186	DIGITEL	DDCS	02.12.2022	27,3	1,91	0,19	0,602	2,28	0,006	0,034	6,59	0,55
2022429187	DIGITEL	DDCS	03.12.2022	19,4	1,09	0,12	0,453	0,91	0,004	0,015	3,37	0,49
2022429188	DIGITEL	DDCS	04.12.2022	18,6	1,12	0,16	0,343	1,08	0,005	0,022	2,85	0,74
2022429189	DIGITEL	DDCS	05.12.2022	21,2	1,31	0,27	1,138	1,72	0,009	0,044	8,26	1,48
2022429190	DIGITEL	DDCS	06.12.2022	23,8	0,72	0,20	2,045	2,18	0,005	0,048	13,69	0,60
2022429191	DIGITEL	DDCS	07.12.2022	31,0	0,98	0,23	2,195	3,12	0,006	0,048	14,39	0,26
2022429192	DIGITEL	DDCS	08.12.2022	25,7	0,93	0,43	1,594	2,12	0,007	0,054	10,88	0,22
2022429193	DIGITEL	DDCS	09.12.2022	35,8	0,75	0,23	1,961	3,58	0,008	0,059	15,64	0,41
2022429194	DIGITEL	DDCS	10.12.2022	47,9	0,77	0,24	2,569	3,59	0,006	0,063	18,29	0,42
2022429195	DIGITEL	DDCS	11.12.2022	35,8	0,48	0,22	1,670	1,85	0,006	0,062	11,12	0,29
2022429196	DIGITEL	DDCS	12.12.2022	32,2	0,48	0,20	1,319	2,11	0,006	0,045	9,65	0,69
2022429658	DIGITEL	DDCS	13.12.2022	28,5	0,40	0,21	1,020	2,40	0,004	0,041	9,50	0,55
2022429659	DIGITEL	DDCS	14.12.2022	32,6	0,84	0,22	2,069	2,70	0,006	0,054	15,74	0,99

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423293	DIGITEL	DDCS	22.09.2022	15,4	0,37	0,10	1,498	2,26	0,003	0,047	10,16	0,16
2022423294	DIGITEL	DDCS	23.09.2022	23,1	0,57	0,14	2,609	3,26	0,005	0,045	17,95	0,20
2022423295	DIGITEL	DDCS	24.09.2022	26,7	0,61	0,19	1,776	2,57	0,006	0,053	12,17	0,18
2022423296	DIGITEL	DDCS	25.09.2022	13,8	0,31	0,06	1,316	1,68	0,002	0,034	8,60	0,13
2022423297	DIGITEL	DDCS	26.09.2022	13,5	0,33	0,08	0,966	1,41	0,002	0,020	6,72	0,07
2022423298	DIGITEL	DDCS	27.09.2022	9,0	0,21	0,05	1,093	<1,20	0,001	0,017	7,74	0,07
2022423299	DIGITEL	DDCS	28.09.2022	13,8	0,33	0,24	1,554	1,65	0,002	0,026	10,55	0,16
2022423300	DIGITEL	DDCS	29.09.2022	21,1	0,54	0,44	2,384	2,61	0,003	0,043	15,71	0,30
2022423301	DIGITEL	DDCS	30.09.2022	21,3	0,62	0,15	1,949	2,53	0,004	0,046	13,86	0,26
2022423302	DIGITEL	DDCS	01.10.2022	14,3	0,32	0,09	1,540	1,54	0,002	0,023	10,16	0,09
2022423303	DIGITEL	DDCS	02.10.2022	16,9	0,25	0,06	1,329	1,36	0,001	0,026	10,10	0,06
2022423304	DIGITEL	DDCS	03.10.2022	20,2	0,53	0,12	1,733	2,18	0,003	0,030	11,96	0,20
2022424458	DIGITEL	DDCS	04.10.2022	21,4	0,52	0,17	1,768	3,12	0,003	0,036	14,18	0,18
2022424459	DIGITEL	DDCS	05.10.2022	15,7	0,53	0,09	1,217	2,48	0,004	0,027	10,02	0,05
2022424460	DIGITEL	DDCS	06.10.2022	20,5	0,35	0,08	2,205	3,23	0,002	0,033	19,83	0,14
2022424461	DIGITEL	DDCS	07.10.2022	27,5	0,64	0,18	2,470	4,09	0,004	0,047	18,43	0,18
2022424462	DIGITEL	DDCS	08.10.2022	20,9	0,42	0,18	2,056	2,86	0,006	0,041	15,61	0,33
2022424463	DIGITEL	DDCS	09.10.2022	14,1	0,27	0,13	0,691	1,72	0,003	0,021	5,43	0,23
2022424464	DIGITEL	DDCS	10.10.2022	21,2	0,43	0,11	1,612	2,71	0,003	0,033	11,40	0,10
2022424465	DIGITEL	DDCS	11.10.2022	27,9	0,78	0,40	2,100	3,55	0,011	0,124	15,49	0,24
2022424466	DIGITEL	DDCS	12.10.2022	27,6	0,78	0,18	2,284	4,10	0,007	0,057	16,22	0,41
2022424467	DIGITEL	DDCS	13.10.2022	23,9	0,58	0,14	1,459	2,59	0,005	0,034	10,22	0,16
2022424468	DIGITEL	DDCS	14.10.2022	15,4	0,45	0,12	1,076	2,21	0,004	0,024	7,30	0,18
2022424469	DIGITEL	DDCS	15.10.2022	15,8	0,49	0,23	1,565	2,20	0,002	0,032	11,17	0,12
2022424470	DIGITEL	DDCS	16.10.2022	12,1	0,40	0,09	1,147	2,10	0,001	0,017	8,58	0,05
2022424471	DIGITEL	DDCS	17.10.2022	18,5	0,37	0,09	1,351	1,95	0,003	0,025	9,61	0,07
2022425448	DIGITEL	DDCS	18.10.2022	28,4	0,77	0,17	2,575	3,18	0,005	0,069	18,73	0,16
2022425449	DIGITEL	DDCS	19.10.2022	20,2	0,52	0,18	1,216	2,48	0,005	0,175	10,06	0,07
2022425450	DIGITEL	DDCS	20.10.2022	18,8	0,35	0,08	0,478	<1,20	0,002	0,016	3,67	0,05
2022425451	DIGITEL	DDCS	21.10.2022	15,5	0,33	0,08	0,926	1,51	0,003	0,019	6,42	0,10
2022425452	DIGITEL	DDCS	22.10.2022	20,0	0,34	0,10	1,668	2,12	0,002	0,027	11,67	0,11
2022425453	DIGITEL	DDCS	23.10.2022	17,0	0,22	0,09	0,418	<1,19	0,002	0,013	3,25	0,06
2022425454	DIGITEL	DDCS	24.10.2022	17,8	0,26	0,05	1,396	1,76	0,002	0,021	10,37	0,06
2022425455	DIGITEL	DDCS	25.10.2022	19,9	0,30	0,09	2,265	2,06	0,002	0,036	15,66	0,14
2022425456	DIGITEL	DDCS	26.10.2022	21,5	0,39	0,09	1,942	2,39	0,003	0,035	14,39	0,22
2022425457	DIGITEL	DDCS	27.10.2022	19,6	0,39	0,09	0,908	1,91	0,004	0,023	6,58	0,06
2022425458	DIGITEL	DDCS	28.10.2022	39,4	0,66	0,13	2,714	3,71	0,006	0,046	17,35	0,33
2022425459	DIGITEL	DDCS	29.10.2022	33,4	0,65	0,17	1,728	3,45	0,008	0,034	9,78	0,14
2022425460	DIGITEL	DDCS	30.10.2022	33,7	0,71	0,22	2,067	3,22	0,010	0,041	13,47	0,21
2022425461	DIGITEL	DDCS	31.10.2022	31,7	0,68	0,18	1,787	2,56	0,009	0,041	11,50	0,43
2022427173	DIGITEL	DDCS	01.11.2022	18,1	0,29	0,05	0,957	1,67	0,002	0,015	6,56	0,05
2022427174	DIGITEL	DDCS	02.11.2022	21,2	0,33	0,11	1,498	2,47	0,002	0,037	11,66	0,06
2022427175	DIGITEL	DDCS	03.11.2022	13,5	0,35	0,13	0,518	1,39	0,005	0,019	3,94	0,11
2022427176	DIGITEL	DDCS	04.11.2022	22,8	0,57	0,09	1,638	2,04	0,004	0,027	11,90	0,11
2022427177	DIGITEL	DDCS	05.11.2022	21,4	0,91	0,38	1,775	2,11	0,005	0,038	12,82	0,17
2022427178	DIGITEL	DDCS	06.11.2022	10,2	0,27	0,08	0,406	<1,20	0,003	0,012	3,33	0,06
2022427179	DIGITEL	DDCS	07.11.2022	13,1	0,43	0,08	1,307	1,73	0,002	0,017	9,07	0,08
2022427180	DIGITEL	DDCS	08.11.2022	12,2	0,42	0,07	0,760	1,56	0,003	0,019	5,24	0,13
2022427181	DIGITEL	DDCS	09.11.2022	16,5	0,38	0,04	1,652	1,87	0,002	0,024	10,67	0,08
2022427182	DIGITEL	DDCS	10.11.2022	21,4	0,33	0,07	1,861	1,87	0,003	0,033	13,10	0,10
2022427183	DIGITEL	DDCS	11.11.2022	14,5	0,34	0,11	0,905	1,33	0,005	0,033	6,41	0,16
2022427184	DIGITEL	DDCS	12.11.2022	16,8	0,47	0,27	1,053	1,71	0,006	0,039	7,85	0,49
2022427185	DIGITEL	DDCS	13.11.2022	23,9	0,82	0,46	2,055	2,13	0,009	0,068	15,05	1,09
2022427186	DIGITEL	DDCS	14.11.2022	20,9	0,83	0,20	1,075	1,44	0,006	0,033	8,26	0,60
2022428833	DIGITEL	DDCS	15.11.2022	10,7	0,27	0,05	0,666	<1,19	0,002	0,018	5,96	0,08
2022428834	DIGITEL	DDCS	16.11.2022	11,5	0,30	0,07	1,041	<1,19	0,002	0,020	8,01	0,11
2022428835	DIGITEL	DDCS	17.11.2022	9,8	0,17	0,04	1,049	<1,19	0,001	0,016	10,42	0,09
2022428836	DIGITEL	DDCS	18.11.2022	19,3	0,36	0,09	1,903	1,57	0,002	0,037	14,16	0,27
2022428837	DIGITEL	DDCS	19.11.2022	15,8	0,52	0,12	0,478	1,82	0,004	0,031	7,87	0,44
2022428838	DIGITEL	DDCS	20.11.2022	20,1	0,63	0,14	0,548	<1,21	0,004	0,023	4,61	0,43
2022428839	DIGITEL	DDCS	21.11.2022	18,3	0,41	0,10	0,958	<1,20	0,004	0,021	7,63	0,16
2022428840	DIGITEL	DDCS	22.11.2022	8,9	0,33	0,04	0,851	1,65	0,001	0,011	5,15	0,07
2022428841	DIGITEL	DDCS	23.11.2022	10,8	0,21	0,05	0,531	<1,20	0,001	0,011	4,17	0,07
2022428842	DIGITEL	DDCS	24.11.2022	21,2	0,31	0,07	1,379	1,48	0,002	0,027	10,58	0,11
2022428843	DIGITEL	DDCS	25.11.2022	21,4	0,29	0,08	1,557	1,48	0,003	0,033	12,20	0,16
2022428844	DIGITEL	DDCS	26.11.2022	22,1	0,37	0,14	0,781	1,53	0,003	0,026	6,82	0,32
2022428845	DIGITEL	DDCS	27.11.2022	12,3	0,16	0,07	0,249	<NWG	0,003	0,010	2,42	0,17
2022428846	DIGITEL	DDCS	28.11.2022	19,2	0,46	0,14	0,907	1,39	0,009	0,028	6,62	0,55
2022429183	DIGITEL	DDCS	29.11.2022	44,8	0,88	0,18	2,072	2,43	0,008	0,065	15,28	0,32
2022429184	DIGITEL	DDCS	30.11.2022	32,0	1,66	0,20	1,744	2,53	0,010	0,069	11,94	0,51
2022429185	DIGITEL	DDCS	01.12.2022	31,2	2,52	0,25	0,755	1,62	0,008	0,032	5,61	0,55
2022429186	DIGITEL	DDCS	02.12.2022	27,3	1,91	0,19	0,602	2,28	0,006	0,034	6,59	0,55
2022429187	DIGITEL	DDCS	03.12.2022	19,4	1,09	0,12	0,453	<1,22	0,004	0,015	3,37	0,49
2022429188	DIGITEL	DDCS	04.12.2022	18,6	1,12	0,16	0,343	<1,22	0,005	0,022	2,85	0,74
2022429189	DIGITEL	DDCS	05.12.2022	21,2	1,31	0,27	1,138	1,72	0,009	0,044	8,26	1,48
2022429190	DIGITEL	DDCS	06.12.2022	23,8	0,72	0,20	2,045	2,18	0,005	0,048	13,69	0,60
2022429191	DIGITEL	DDCS	07.12.2022	31,0	0,98	0,23	2,195	3,12	0,006	0,048	14,39	0,26
2022429192	DIGITEL	DDCS	08.12.2022	25,7	0,93	0,43	1,594	2,12	0,007	0,054	10,88	0,22
2022429193	DIGITEL	DDCS	09.12.2022	35,8	0,75	0,23	1,961	3,58	0,008	0,059	15,64	0,41
2022429194	DIGITEL	DDCS	10.12.2022	47,9	0,77	0,24	2,569	3,59	0,006	0,063	18,29	0,42
2022429195	DIGITEL	DDCS	11.12.2022	35,8	0,48	0,22	1,670	1,85	0,006	0,062	11,12	0,29
2022429196	DIGITEL	DDCS	12.12.2022	32,2	0,48	0,20	1,319	2,11	0,006	0,045	9,65	0,69
2022429658	DIGITEL	DDCS	13.12.2022	28,5	0,40	0,21	1,020	2,40	0,004	0,041	9,50	0,55
2022429659	DIGITEL	DDCS	14.12.2022	32,6	0,84	0,22	2,069	2,70	0,006	0,054	15,74	0,99

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429660	DIGITEL	DDCS	15.12.2022	48,5	1,14	0,38	1,826	2,85	0,010	0,063	13,19	1,78
2022429661	DIGITEL	DDCS	16.12.2022	60,7	1,41	0,57	2,193	3,68	0,013	0,086	16,59	2,31
2022429662	DIGITEL	DDCS	17.12.2022	36,9	0,78	0,31	0,786	1,74	0,007	0,039	6,61	0,81
2022429663	DIGITEL	DDCS	18.12.2022	27,8	0,78	0,16	0,343	0,99	0,004	0,019	2,90	0,48
2022429664	DIGITEL	DDCS	19.12.2022	22,2	0,46	0,12	0,341	0,69	0,003	0,019	2,96	0,38
2022429665	DIGITEL	DDCS	20.12.2022	12,5	0,32	0,08	0,729	1,18	0,002	0,020	5,15	0,17
2022429666	DIGITEL	DDCS	21.12.2022	17,0	0,32	0,08	1,478	1,49	0,002	0,027	10,16	0,13
2022429667	DIGITEL	DDCS	22.12.2022	14,0	0,36	0,07	1,092	1,47	0,002	0,023	8,16	0,09
2022429668	DIGITEL	DDCS	23.12.2022	12,0	0,18	0,05	0,866	0,96	0,001	0,013	6,28	0,05
2022429669	DIGITEL	DDCS	24.12.2022	25,4	0,20	0,07	1,233	1,43	0,001	0,021	7,67	0,15
2022429670	DIGITEL	DDCS	25.12.2022	11,6	0,17	0,06	0,435	0,73	0,001	0,009	3,26	0,08
2022429671	DIGITEL	DDCS	26.12.2022	9,3	0,16	0,03	0,759	1,17	0,001	0,011	5,32	0,06
2022430006	DIGITEL	DDCS	27.12.2022	15,9	0,24	0,07	1,426	1,80	0,001	0,021	9,33	0,05
2022429993	DIGITEL	DDCS	28.12.2022	8,6	0,28	0,06	0,883	1,01	0,001	0,012	5,30	0,02
2022429994	DIGITEL	DDCS	29.12.2022	13,1	0,22	0,04	1,135	0,99	0,001	0,014	7,04	0,03
2022429995	DIGITEL	DDCS	30.12.2022	9,5	0,12	0,04	0,503	0,49	0,001	0,008	3,26	0,03
2022429996	DIGITEL	DDCS	31.12.2022	12,7	0,24	0,05	0,878	1,18	0,001	0,010	6,03	0,03
2021403045	DIGITEL	DMD2	01.01.2022	9,5								
2021403514	DIGITEL	DMD2	03.01.2022	9,6								
2021403515	DIGITEL	DMD2	05.01.2022	11,1								
2021403516	DIGITEL	DMD2	07.01.2022	6,6								
2021403517	DIGITEL	DMD2	09.01.2022	8,7								
2021403518	DIGITEL	DMD2	11.01.2022	25,4								
2021403519	DIGITEL	DMD2	13.01.2022	37,6								
2021403520	DIGITEL	DMD2	15.01.2022	9,5								
2021406263	DIGITEL	DMD2	17.01.2022	25,3								
2021406264	DIGITEL	DMD2	19.01.2022	19,0								
2021406265	DIGITEL	DMD2	21.01.2022	13,0								
2021406266	DIGITEL	DMD2	23.01.2022	16,7								
2021406267	DIGITEL	DMD2	25.01.2022	24,9								
2021406268	DIGITEL	DMD2	27.01.2022	18,2								
2021406269	DIGITEL	DMD2	29.01.2022	10,6								
2021406742	DIGITEL	DMD2	31.01.2022	7,0								
2021406743	DIGITEL	DMD2	02.02.2022	22,6								
2021406744	DIGITEL	DMD2	04.02.2022	8,4								
2021406745	DIGITEL	DMD2	06.02.2022	2,5								
2021406746	DIGITEL	DMD2	08.02.2022	11,8								
2021406747	DIGITEL	DMD2	10.02.2022	16,0								
2021406748	DIGITEL	DMD2	12.02.2022	14,5								
2022407265	DIGITEL	DMD2	14.02.2022	10,7								
2022407266	DIGITEL	DMD2	16.02.2022	2,6								
2022407267	DIGITEL	DMD2	18.02.2022	13,7								
2022407268	DIGITEL	DMD2	20.02.2022	5,0								
2022407269	DIGITEL	DMD2	22.02.2022	18,0								
2022407270	DIGITEL	DMD2	24.02.2022	9,4								
2022407271	DIGITEL	DMD2	26.02.2022	21,9								
2022407669	DIGITEL	DMD2	28.02.2022	14,5								
2022407670	DIGITEL	DMD2	02.03.2022	27,0								
2022407671	DIGITEL	DMD2	04.03.2022	27,1								
2022407672	DIGITEL	DMD2	06.03.2022	21,1								
2022407673	DIGITEL	DMD2	08.03.2022	18,1								
2022407674	DIGITEL	DMD2	10.03.2022	23,6								
2022407675	DIGITEL	DMD2	12.03.2022	17,4								
2022409119	DIGITEL	DMD2	14.03.2022	18,1								
2022409120	DIGITEL	DMD2	16.03.2022	15,1								
2022409121	DIGITEL	DMD2	18.03.2022	25,3								
2022409122	DIGITEL	DMD2	20.03.2022	31,2								
2022409123	DIGITEL	DMD2	22.03.2022	31,6								
2022409124	DIGITEL	DMD2	24.03.2022	58,4								
2022409125	DIGITEL	DMD2	26.03.2022	38,7								
2022410683	DIGITEL	DMD2	28.03.2022	42,8								
2022410684	DIGITEL	DMD2	30.03.2022	25,2								
2022410685	DIGITEL	DMD2	01.04.2022	9,0								
2022410686	DIGITEL	DMD2	03.04.2022	11,0								
2022410687	DIGITEL	DMD2	05.04.2022	12,3								
2022410688	DIGITEL	DMD2	07.04.2022	6,0								
2022410689	DIGITEL	DMD2	09.04.2022	9,8								
2022411833	DIGITEL	DMD2	11.04.2022	15,1								
2022411834	DIGITEL	DMD2	13.04.2022	28,4								
2022411835	DIGITEL	DMD2	15.04.2022	9,9								
2022411836	DIGITEL	DMD2	17.04.2022	20,0								
2022411837	DIGITEL	DMD2	19.04.2022	14,9								
2022411838	DIGITEL	DMD2	21.04.2022	17,6								
2022411839	DIGITEL	DMD2	23.04.2022	20,5								
2022413903	DIGITEL	DMD2	25.04.2022	11,8								
2022413904	DIGITEL	DMD2	27.04.2022	17,7								
2022413905	DIGITEL	DMD2	29.04.2022	24,4								
2022413906	DIGITEL	DMD2	01.05.2022	17,1								
2022413907	DIGITEL	DMD2	03.05.2022	15,0								
2022413908	DIGITEL	DMD2	05.05.2022	21,8								
2022413909	DIGITEL	DMD2	07.05.2022	24,5								
2022414418	DIGITEL	DMD2	09.05.2022	18,6								
2022414419	DIGITEL	DMD2	11.05.2022	27,2								
2022414420	DIGITEL	DMD2	13.05.2022	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429660	DIGITEL	DDCS	15.12.2022	48,5	1,14	0,38	1,826	2,85	0,010	0,063	13,19	1,78
2022429661	DIGITEL	DDCS	16.12.2022	60,7	1,41	0,57	2,193	3,68	0,013	0,086	16,59	2,31
2022429662	DIGITEL	DDCS	17.12.2022	36,9	0,78	0,31	0,786	1,74	0,007	0,039	6,61	0,81
2022429663	DIGITEL	DDCS	18.12.2022	27,8	0,78	0,16	0,343	<1,24	0,004	0,019	2,90	0,48
2022429664	DIGITEL	DDCS	19.12.2022	22,2	0,46	0,12	0,341	<1,22	0,003	0,019	2,96	0,38
2022429665	DIGITEL	DDCS	20.12.2022	12,5	0,32	0,08	0,729	<1,20	0,002	0,020	5,15	0,17
2022429666	DIGITEL	DDCS	21.12.2022	17,0	0,32	0,08	1,478	1,49	0,002	0,027	10,16	0,13
2022429667	DIGITEL	DDCS	22.12.2022	14,0	0,36	0,07	1,092	1,47	0,002	0,023	8,16	0,09
2022429668	DIGITEL	DDCS	23.12.2022	12,0	0,18	0,05	0,866	<1,20	0,001	0,013	6,28	0,05
2022429669	DIGITEL	DDCS	24.12.2022	25,4	0,20	0,07	1,233	1,43	0,001	0,021	7,67	0,15
2022429670	DIGITEL	DDCS	25.12.2022	11,6	0,17	0,06	0,435	<1,20	0,001	0,009	3,26	0,08
2022429671	DIGITEL	DDCS	26.12.2022	9,3	0,16	0,03	0,759	<1,21	0,001	0,011	5,32	0,06
2022430006	DIGITEL	DDCS	27.12.2022	15,9	0,24	0,07	1,426	1,80	0,001	0,021	9,33	0,05
2022429993	DIGITEL	DDCS	28.12.2022	8,6	0,28	0,06	0,883	<1,05	0,001	0,012	5,30	0,02
2022429994	DIGITEL	DDCS	29.12.2022	13,1	0,22	0,04	1,135	<1,04	0,001	0,014	7,04	0,03
2022429995	DIGITEL	DDCS	30.12.2022	9,5	0,12	0,04	0,503	<1,05	0,001	0,008	3,26	0,03
2022429996	DIGITEL	DDCS	31.12.2022	12,7	0,24	0,05	0,878	1,18	0,001	0,010	6,03	0,03
2021403045	DIGITEL	DMD2	01.01.2022	9,5								
2021403514	DIGITEL	DMD2	03.01.2022	9,6								
2021403515	DIGITEL	DMD2	05.01.2022	11,1								
2021403516	DIGITEL	DMD2	07.01.2022	6,6								
2021403517	DIGITEL	DMD2	09.01.2022	8,7								
2021403518	DIGITEL	DMD2	11.01.2022	25,4								
2021403519	DIGITEL	DMD2	13.01.2022	37,6								
2021403520	DIGITEL	DMD2	15.01.2022	9,5								
2021406263	DIGITEL	DMD2	17.01.2022	25,3								
2021406264	DIGITEL	DMD2	19.01.2022	19,0								
2021406265	DIGITEL	DMD2	21.01.2022	13,0								
2021406266	DIGITEL	DMD2	23.01.2022	16,7								
2021406267	DIGITEL	DMD2	25.01.2022	24,9								
2021406268	DIGITEL	DMD2	27.01.2022	18,2								
2021406269	DIGITEL	DMD2	29.01.2022	10,6								
2021406742	DIGITEL	DMD2	31.01.2022	7,0								
2021406743	DIGITEL	DMD2	02.02.2022	22,6								
2021406744	DIGITEL	DMD2	04.02.2022	8,4								
2021406745	DIGITEL	DMD2	06.02.2022	<3,5								
2021406746	DIGITEL	DMD2	08.02.2022	11,8								
2021406747	DIGITEL	DMD2	10.02.2022	16,0								
2021406748	DIGITEL	DMD2	12.02.2022	14,5								
2022407265	DIGITEL	DMD2	14.02.2022	10,7								
2022407266	DIGITEL	DMD2	16.02.2022	<3,5								
2022407267	DIGITEL	DMD2	18.02.2022	13,7								
2022407268	DIGITEL	DMD2	20.02.2022	5,0								
2022407269	DIGITEL	DMD2	22.02.2022	18,0								
2022407270	DIGITEL	DMD2	24.02.2022	9,4								
2022407271	DIGITEL	DMD2	26.02.2022	21,9								
2022407669	DIGITEL	DMD2	28.02.2022	14,5								
2022407670	DIGITEL	DMD2	02.03.2022	27,0								
2022407671	DIGITEL	DMD2	04.03.2022	27,1								
2022407672	DIGITEL	DMD2	06.03.2022	21,1								
2022407673	DIGITEL	DMD2	08.03.2022	18,1								
2022407674	DIGITEL	DMD2	10.03.2022	23,6								
2022407675	DIGITEL	DMD2	12.03.2022	17,4								
2022409119	DIGITEL	DMD2	14.03.2022	18,1								
2022409120	DIGITEL	DMD2	16.03.2022	15,1								
2022409121	DIGITEL	DMD2	18.03.2022	25,3								
2022409122	DIGITEL	DMD2	20.03.2022	31,2								
2022409123	DIGITEL	DMD2	22.03.2022	31,6								
2022409124	DIGITEL	DMD2	24.03.2022	58,4								
2022409125	DIGITEL	DMD2	26.03.2022	38,7								
2022410683	DIGITEL	DMD2	28.03.2022	42,8								
2022410684	DIGITEL	DMD2	30.03.2022	25,2								
2022410685	DIGITEL	DMD2	01.04.2022	9,0								
2022410686	DIGITEL	DMD2	03.04.2022	11,0								
2022410687	DIGITEL	DMD2	05.04.2022	12,3								
2022410688	DIGITEL	DMD2	07.04.2022	6,0								
2022410689	DIGITEL	DMD2	09.04.2022	9,8								
2022411833	DIGITEL	DMD2	11.04.2022	15,1								
2022411834	DIGITEL	DMD2	13.04.2022	28,4								
2022411835	DIGITEL	DMD2	15.04.2022	9,9								
2022411836	DIGITEL	DMD2	17.04.2022	20,0								
2022411837	DIGITEL	DMD2	19.04.2022	14,9								
2022411838	DIGITEL	DMD2	21.04.2022	17,6								
2022411839	DIGITEL	DMD2	23.04.2022	20,5								
2022413903	DIGITEL	DMD2	25.04.2022	11,8								
2022413904	DIGITEL	DMD2	27.04.2022	17,7								
2022413905	DIGITEL	DMD2	29.04.2022	24,4								
2022413906	DIGITEL	DMD2	01.05.2022	17,1								
2022413907	DIGITEL	DMD2	03.05.2022	15,0								
2022413908	DIGITEL	DMD2	05.05.2022	21,8								
2022413909	DIGITEL	DMD2	07.05.2022	24,5								
2022414418	DIGITEL	DMD2	09.05.2022	18,6								
2022414419	DIGITEL	DMD2	11.05.2022	27,2								
2022414420	DIGITEL	DMD2	13.05.2022	22,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414421	DIGITEL	DMD2	15.05.2022	21,2								
2022414422	DIGITEL	DMD2	17.05.2022	18,2								
2022414423	DIGITEL	DMD2	19.05.2022	19,7								
2022414424	DIGITEL	DMD2	21.05.2022	13,6								
2022415815	DIGITEL	DMD2	23.05.2022	13,2								
2022415816	DIGITEL	DMD2	25.05.2022	13,3								
2022415817	DIGITEL	DMD2	27.05.2022	14,4								
2022415818	DIGITEL	DMD2	29.05.2022	7,0								
2022415819	DIGITEL	DMD2	31.05.2022	12,9								
2022415820	DIGITEL	DMD2	02.06.2022	11,0								
2022415821	DIGITEL	DMD2	04.06.2022	11,8								
2022416194	DIGITEL	DMD2	06.06.2022	9,7								
2022416195	DIGITEL	DMD2	08.06.2022	7,1								
2022416196	DIGITEL	DMD2	10.06.2022	12,3								
2022416197	DIGITEL	DMD2	12.06.2022	15,1								
2022416198	DIGITEL	DMD2	14.06.2022	16,6								
2022416199	DIGITEL	DMD2	16.06.2022	8,8								
2022416200	DIGITEL	DMD2	18.06.2022	26,2								
2022416736	DIGITEL	DMD2	20.06.2022	10,5								
2022416737	DIGITEL	DMD2	22.06.2022	12,7								
2022416738	DIGITEL	DMD2	24.06.2022	12,2								
2022416739	DIGITEL	DMD2	26.06.2022	11,6								
2022416740	DIGITEL	DMD2	28.06.2022	9,7								
2022416741	DIGITEL	DMD2	30.06.2022	20,3								
2022416742	DIGITEL	DMD2	02.07.2022	11,3								
2022418015	DIGITEL	DMD2	04.07.2022	14,6								
2022418016	DIGITEL	DMD2	06.07.2022	11,9								
2022418017	DIGITEL	DMD2	08.07.2022	13,7								
2022418018	DIGITEL	DMD2	10.07.2022	7,3								
2022418019	DIGITEL	DMD2	12.07.2022	18,1								
2022418020	DIGITEL	DMD2	14.07.2022	13,5								
2022418021	DIGITEL	DMD2	16.07.2022	12,1								
2022419242	DIGITEL	DMD2	18.07.2022	19,2								
2022419243	DIGITEL	DMD2	20.07.2022	30,6								
2022419244	DIGITEL	DMD2	22.07.2022	11,1								
2022419245	DIGITEL	DMD2	24.07.2022	14,1								
2022419246	DIGITEL	DMD2	26.07.2022	10,8								
2022419247	DIGITEL	DMD2	28.07.2022	12,8								
2022419248	DIGITEL	DMD2	30.07.2022	20,2								
2022419607	DIGITEL	DMD2	01.08.2022	8,7								
2022419608	DIGITEL	DMD2	03.08.2022	18,3								
2022419609	DIGITEL	DMD2	05.08.2022	9,4								
2022419610	DIGITEL	DMD2	07.08.2022	9,9								
2022419611	DIGITEL	DMD2	09.08.2022	12,4								
2022419612	DIGITEL	DMD2	11.08.2022	20,6								
2022419613	DIGITEL	DMD2	13.08.2022	18,7								
2022421413	DIGITEL	DMD2	15.08.2022	19,4								
2022421414	DIGITEL	DMD2	17.08.2022	33,5								
2022421415	DIGITEL	DMD2	19.08.2022	23,9								
2022421416	DIGITEL	DMD2	21.08.2022	15,1								
2022421417	DIGITEL	DMD2	23.08.2022	21,6								
2022421418	DIGITEL	DMD2	25.08.2022	19,3								
2022421419	DIGITEL	DMD2	27.08.2022	10,1								
2022422050	DIGITEL	DMD2	29.08.2022	13,1								
2022422051	DIGITEL	DMD2	31.08.2022	12,0								
2022422052	DIGITEL	DMD2	02.09.2022	17,7								
2022422053	DIGITEL	DMD2	04.09.2022	15,1								
2022422054	DIGITEL	DMD2	06.09.2022	19,5								
2022422055	DIGITEL	DMD2	08.09.2022	11,2								
2022422056	DIGITEL	DMD2	10.09.2022	10,3								
2022423086	DIGITEL	DMD2	12.09.2022	12,8								
2022423087	DIGITEL	DMD2	14.09.2022	9,0								
2022423088	DIGITEL	DMD2	16.09.2022	13,1								
2022423089	DIGITEL	DMD2	18.09.2022	6,6								
2022423090	DIGITEL	DMD2	20.09.2022	15,9								
2022423091	DIGITEL	DMD2	22.09.2022	15,3								
2022423092	DIGITEL	DMD2	24.09.2022	21,2								
2022423422	DIGITEL	DMD2	26.09.2022	9,4								
2022423423	DIGITEL	DMD2	28.09.2022	13,0								
2022423424	DIGITEL	DMD2	30.09.2022	18,2								
2022423425	DIGITEL	DMD2	02.10.2022	15,4								
2022423426	DIGITEL	DMD2	04.10.2022	15,6								
2022423427	DIGITEL	DMD2	06.10.2022	18,6								
2022423428	DIGITEL	DMD2	08.10.2022	14,7								
2022424615	DIGITEL	DMD2	10.10.2022	16,3								
2022424616	DIGITEL	DMD2	12.10.2022	20,6								
2022424617	DIGITEL	DMD2	14.10.2022	8,9								
2022424618	DIGITEL	DMD2	16.10.2022	8,8								
2022424619	DIGITEL	DMD2	18.10.2022	17,3								
2022424620	DIGITEL	DMD2	20.10.2022	18,7								
2022424621	DIGITEL	DMD2	22.10.2022	16,0								
2022425579	DIGITEL	DMD2	24.10.2022	12,7								
2022425580	DIGITEL	DMD2	26.10.2022	16,6								
2022425581	DIGITEL	DMD2	28.10.2022	32,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414421	DIGITEL	DMD2	15.05.2022	21,2								
2022414422	DIGITEL	DMD2	17.05.2022	18,2								
2022414423	DIGITEL	DMD2	19.05.2022	19,7								
2022414424	DIGITEL	DMD2	21.05.2022	13,6								
2022415815	DIGITEL	DMD2	23.05.2022	13,2								
2022415816	DIGITEL	DMD2	25.05.2022	13,3								
2022415817	DIGITEL	DMD2	27.05.2022	14,4								
2022415818	DIGITEL	DMD2	29.05.2022	7,0								
2022415819	DIGITEL	DMD2	31.05.2022	12,9								
2022415820	DIGITEL	DMD2	02.06.2022	11,0								
2022415821	DIGITEL	DMD2	04.06.2022	11,8								
2022416194	DIGITEL	DMD2	06.06.2022	9,7								
2022416195	DIGITEL	DMD2	08.06.2022	7,1								
2022416196	DIGITEL	DMD2	10.06.2022	12,3								
2022416197	DIGITEL	DMD2	12.06.2022	15,1								
2022416198	DIGITEL	DMD2	14.06.2022	16,6								
2022416199	DIGITEL	DMD2	16.06.2022	8,8								
2022416200	DIGITEL	DMD2	18.06.2022	26,2								
2022416736	DIGITEL	DMD2	20.06.2022	10,5								
2022416737	DIGITEL	DMD2	22.06.2022	12,7								
2022416738	DIGITEL	DMD2	24.06.2022	12,2								
2022416739	DIGITEL	DMD2	26.06.2022	11,6								
2022416740	DIGITEL	DMD2	28.06.2022	9,7								
2022416741	DIGITEL	DMD2	30.06.2022	20,3								
2022416742	DIGITEL	DMD2	02.07.2022	11,3								
2022418015	DIGITEL	DMD2	04.07.2022	14,6								
2022418016	DIGITEL	DMD2	06.07.2022	11,9								
2022418017	DIGITEL	DMD2	08.07.2022	13,7								
2022418018	DIGITEL	DMD2	10.07.2022	7,3								
2022418019	DIGITEL	DMD2	12.07.2022	18,1								
2022418020	DIGITEL	DMD2	14.07.2022	13,5								
2022418021	DIGITEL	DMD2	16.07.2022	12,1								
2022419242	DIGITEL	DMD2	18.07.2022	19,2								
2022419243	DIGITEL	DMD2	20.07.2022	30,6								
2022419244	DIGITEL	DMD2	22.07.2022	11,1								
2022419245	DIGITEL	DMD2	24.07.2022	14,1								
2022419246	DIGITEL	DMD2	26.07.2022	10,8								
2022419247	DIGITEL	DMD2	28.07.2022	12,8								
2022419248	DIGITEL	DMD2	30.07.2022	20,2								
2022419607	DIGITEL	DMD2	01.08.2022	8,7								
2022419608	DIGITEL	DMD2	03.08.2022	18,3								
2022419609	DIGITEL	DMD2	05.08.2022	9,4								
2022419610	DIGITEL	DMD2	07.08.2022	9,9								
2022419611	DIGITEL	DMD2	09.08.2022	12,4								
2022419612	DIGITEL	DMD2	11.08.2022	20,6								
2022419613	DIGITEL	DMD2	13.08.2022	18,7								
2022421413	DIGITEL	DMD2	15.08.2022	19,4								
2022421414	DIGITEL	DMD2	17.08.2022	33,5								
2022421415	DIGITEL	DMD2	19.08.2022	23,9								
2022421416	DIGITEL	DMD2	21.08.2022	15,1								
2022421417	DIGITEL	DMD2	23.08.2022	21,6								
2022421418	DIGITEL	DMD2	25.08.2022	19,3								
2022421419	DIGITEL	DMD2	27.08.2022	10,1								
2022422050	DIGITEL	DMD2	29.08.2022	13,1								
2022422051	DIGITEL	DMD2	31.08.2022	12,0								
2022422052	DIGITEL	DMD2	02.09.2022	17,7								
2022422053	DIGITEL	DMD2	04.09.2022	15,1								
2022422054	DIGITEL	DMD2	06.09.2022	19,5								
2022422055	DIGITEL	DMD2	08.09.2022	11,2								
2022422056	DIGITEL	DMD2	10.09.2022	10,3								
2022423086	DIGITEL	DMD2	12.09.2022	12,8								
2022423087	DIGITEL	DMD2	14.09.2022	9,0								
2022423088	DIGITEL	DMD2	16.09.2022	13,1								
2022423089	DIGITEL	DMD2	18.09.2022	6,6								
2022423090	DIGITEL	DMD2	20.09.2022	15,9								
2022423091	DIGITEL	DMD2	22.09.2022	15,3								
2022423092	DIGITEL	DMD2	24.09.2022	21,2								
2022423422	DIGITEL	DMD2	26.09.2022	9,4								
2022423423	DIGITEL	DMD2	28.09.2022	13,0								
2022423424	DIGITEL	DMD2	30.09.2022	18,2								
2022423425	DIGITEL	DMD2	02.10.2022	15,4								
2022423426	DIGITEL	DMD2	04.10.2022	15,6								
2022423427	DIGITEL	DMD2	06.10.2022	18,6								
2022423428	DIGITEL	DMD2	08.10.2022	14,7								
2022424615	DIGITEL	DMD2	10.10.2022	16,3								
2022424616	DIGITEL	DMD2	12.10.2022	20,6								
2022424617	DIGITEL	DMD2	14.10.2022	8,9								
2022424618	DIGITEL	DMD2	16.10.2022	8,8								
2022424619	DIGITEL	DMD2	18.10.2022	17,3								
2022424620	DIGITEL	DMD2	20.10.2022	18,7								
2022424621	DIGITEL	DMD2	22.10.2022	16,0								
2022425579	DIGITEL	DMD2	24.10.2022	12,7								
2022425580	DIGITEL	DMD2	26.10.2022	16,6								
2022425581	DIGITEL	DMD2	28.10.2022	32,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425582	DIGITEL	DMD2	30.10.2022	25,6								
2022425583	DIGITEL	DMD2	01.11.2022	15,3								
2022425584	DIGITEL	DMD2	03.11.2022	11,2								
2022425585	DIGITEL	DMD2	05.11.2022	17,8								
2022427331	DIGITEL	DMD2	07.11.2022	7,8								
2022427332	DIGITEL	DMD2	09.11.2022	10,0								
2022427333	DIGITEL	DMD2	11.11.2022	13,8								
2022427334	DIGITEL	DMD2	13.11.2022	20,0								
2022427335	DIGITEL	DMD2	15.11.2022	7,3								
2022427336	DIGITEL	DMD2	17.11.2022	5,5								
2022427337	DIGITEL	DMD2	19.11.2022	16,9								
2022428964	DIGITEL	DMD2	21.11.2022	15,3								
2022428965	DIGITEL	DMD2	23.11.2022	8,1								
2022428966	DIGITEL	DMD2	25.11.2022	14,7								
2022428967	DIGITEL	DMD2	27.11.2022	7,9								
2022428968	DIGITEL	DMD2	29.11.2022	28,2								
2022428969	DIGITEL	DMD2	01.12.2022	29,2								
2022428970	DIGITEL	DMD2	03.12.2022	18,6								
2022429340	DIGITEL	DMD2	05.12.2022	18,2								
2022429341	DIGITEL	DMD2	07.12.2022	22,6								
2022429342	DIGITEL	DMD2	09.12.2022	29,6								
2022429343	DIGITEL	DMD2	11.12.2022	24,7								
2022429344	DIGITEL	DMD2	13.12.2022	36,1								
2022429345	DIGITEL	DMD2	15.12.2022	57,6								
2022429346	DIGITEL	DMD2	17.12.2022	43,2								
2022429774	DIGITEL	DMD2	19.12.2022	13,5								
2022429775	DIGITEL	DMD2	21.12.2022	11,9								
2022429776	DIGITEL	DMD2	23.12.2022	10,8								
2022429777	DIGITEL	DMD2	25.12.2022	7,8								
2022429778	DIGITEL	DMD2	27.12.2022	11,7								
2022429779	DIGITEL	DMD2	29.12.2022	7,2								
2022429780	DIGITEL	DMD2	31.12.2022	11,2								
2021403565	DIGITEL	DUB2	01.01.2022	15,5	0,91	0,16	0,450	0,42	0,017	0,093		
2021403566	DIGITEL	DUB2	02.01.2022	13,3	1,17	0,14	1,242	1,17	0,013	0,123		
2021403567	DIGITEL	DUB2	03.01.2022	14,6	0,57	0,05	1,057	1,34	0,001	0,011		
2021403568	DIGITEL	DUB2	04.01.2022	10,2	0,80	0,06	1,032	0,74	0,002	0,014		
2021403569	DIGITEL	DUB2	05.01.2022	23,0	3,20	0,11	3,227	2,29	0,006	0,043		
2021403570	DIGITEL	DUB2	06.01.2022	24,9	1,67	0,15	1,160	1,24	0,006	0,048		
2021403571	DIGITEL	DUB2	07.01.2022	11,5	0,37	0,13	0,327	0,16	0,006	0,067		
2021403572	DIGITEL	DUB2	08.01.2022	14,3	0,42	0,14	0,364	4,02	0,063	0,037		
2021403573	DIGITEL	DUB2	09.01.2022	19,2	0,92	0,12	1,428	0,32	0,027	0,044		
2021403574	DIGITEL	DUB2	10.01.2022	40,2	1,62	0,63	1,802	14,05	0,152	0,160		
2021403575	DIGITEL	DUB2	11.01.2022	36,5	1,44	0,55	1,958	22,62	0,112	0,417		
2021403576	DIGITEL	DUB2	12.01.2022	24,5	0,96	0,77	0,885	5,29	0,039	0,141		
2021406299	DIGITEL	DUB2	13.01.2022	31,5	0,84	0,26	0,521	1,95	0,009	0,056		
2021406300	DIGITEL	DUB2	14.01.2022	28,9	1,65	0,37	0,911	4,04	0,017	0,094		
2021406301	DIGITEL	DUB2	15.01.2022	17,8	0,69	0,30	0,573	1,76	0,026	0,110		
2021406302	DIGITEL	DUB2	16.01.2022	32,5	0,77	0,30	0,649	0,96	0,009	0,048		
2021406303	DIGITEL	DUB2	17.01.2022	32,9	1,90	0,17	2,775	2,44	0,007	0,055		
2021406304	DIGITEL	DUB2	18.01.2022	24,5	0,44	0,14	0,992	2,62	0,006	0,033		
2021406305	DIGITEL	DUB2	19.01.2022	24,4	0,76	0,18	0,867	2,49	0,009	0,043		
2021406306	DIGITEL	DUB2	20.01.2022	18,8	1,83	0,06	1,507	1,85	0,004	0,159		
2021406307	DIGITEL	DUB2	21.01.2022	17,3	1,41	0,06	1,156	1,27	0,003	0,071		
2021406308	DIGITEL	DUB2	22.01.2022	30,7	3,14	0,15	2,982	2,37	0,013	0,295		
2021406309	DIGITEL	DUB2	23.01.2022	34,7	1,04	0,41	0,626	1,54	0,020	0,063		
2021406310	DIGITEL	DUB2	24.01.2022	13,7	0,41	0,08	0,750	1,92	0,035	0,027		
2021406311	DIGITEL	DUB2	25.01.2022	43,2	1,66	0,28	1,533	7,24	0,022	0,152		
2021406312	DIGITEL	DUB2	26.01.2022	58,2	1,07	0,26	1,070	2,58	0,012	0,084		
2021406792	DIGITEL	DUB2	27.01.2022	28,5	2,18	0,18	2,267	2,51	0,006	0,048		
2021406793	DIGITEL	DUB2	28.01.2022	30,4	2,20	0,15	3,695	3,31	0,007	0,059		
2021406794	DIGITEL	DUB2	29.01.2022	19,6	0,57	0,11	0,766	1,17	0,020	0,020		
2021406795	DIGITEL	DUB2	30.01.2022	38,4	2,14	0,11	2,746	2,41	0,009	0,066		
2021406796	DIGITEL	DUB2	31.01.2022	18,8	1,56	0,13	2,343	1,66	0,016	0,089		
2021406797	DIGITEL	DUB2	01.02.2022	24,4	2,30	0,12	3,804	2,65	0,005	0,060		
2021406798	DIGITEL	DUB2	02.02.2022	30,7	1,06	0,25	1,810	1,86	0,006	0,048		
2021406799	DIGITEL	DUB2	03.02.2022	17,0	0,32	0,16	0,481	1,36	0,003	0,028		
2021406800	DIGITEL	DUB2	04.02.2022	14,7	0,81	0,07	1,319	1,55	0,002	0,031		
2021406801	DIGITEL	DUB2	05.02.2022	16,5	0,46	0,13	0,884	1,34	0,004	0,023		
2021406802	DIGITEL	DUB2	06.02.2022	13,8	2,40	0,10	2,470	2,02	0,003	0,052		
2021406803	DIGITEL	DUB2	07.02.2022	35,4	3,57	0,11	7,204	4,35	0,005	0,088		
2021406804	DIGITEL	DUB2	08.02.2022	14,7	0,27	0,07	0,645	1,35	0,005	0,022		
2021406805	DIGITEL	DUB2	09.02.2022	14,1	0,38	0,11	0,803	1,87	0,006	0,036		
2022407315	DIGITEL	DUB2	10.02.2022	20,8	0,60	0,11	1,304	2,61	0,006	0,039		
2022407316	DIGITEL	DUB2	11.02.2022	20,5	1,10	0,18	1,231	3,81	0,010	0,107		
2022407317	DIGITEL	DUB2	12.02.2022	22,5	0,90	0,33	1,147	60,92	0,094	0,253		
2022407318	DIGITEL	DUB2	13.02.2022	18,8	0,85	0,30	1,136	8,77	0,047	0,349		
2022407319	DIGITEL	DUB2	14.02.2022	15,6	0,59	0,09	0,853	6,22	0,080	0,056		
2022407320	DIGITEL	DUB2	15.02.2022	13,5	0,36	0,08	0,521	1,58	0,003	0,024		
2022407321	DIGITEL	DUB2	16.02.2022	5,7	0,21	0,03	0,525	1,22	0,002	0,011		
2022407322	DIGITEL	DUB2	17.02.2022	35,6	3,24	0,21	5,803	4,24	0,009	0,168		
2022407323	DIGITEL	DUB2	18.02.2022	25,0	1,14	0,14	2,261	7,30	0,016	0,091		
2022407324	DIGITEL	DUB2	19.02.2022	23,3	1,66	0,12	3,836	2,67	0,004	0,028		
2022407325	DIGITEL	DUB2	20.02.2022	13,1	0,89	0,10	1,335	1,81	0,005	0,059		
2022407326	DIGITEL	DUB2	21.02.2022	18,7	1,50	0,06	2,535	1,94	0,004	0,053		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425582	DIGITEL	DMD2	30.10.2022	25,6								
2022425583	DIGITEL	DMD2	01.11.2022	15,3								
2022425584	DIGITEL	DMD2	03.11.2022	11,2								
2022425585	DIGITEL	DMD2	05.11.2022	17,8								
2022427331	DIGITEL	DMD2	07.11.2022	7,8								
2022427332	DIGITEL	DMD2	09.11.2022	10,0								
2022427333	DIGITEL	DMD2	11.11.2022	13,8								
2022427334	DIGITEL	DMD2	13.11.2022	20,0								
2022427335	DIGITEL	DMD2	15.11.2022	7,3								
2022427336	DIGITEL	DMD2	17.11.2022	5,5								
2022427337	DIGITEL	DMD2	19.11.2022	16,9								
2022428964	DIGITEL	DMD2	21.11.2022	15,3								
2022428965	DIGITEL	DMD2	23.11.2022	8,1								
2022428966	DIGITEL	DMD2	25.11.2022	14,7								
2022428967	DIGITEL	DMD2	27.11.2022	7,9								
2022428968	DIGITEL	DMD2	29.11.2022	28,2								
2022428969	DIGITEL	DMD2	01.12.2022	29,2								
2022428970	DIGITEL	DMD2	03.12.2022	18,6								
2022429340	DIGITEL	DMD2	05.12.2022	18,2								
2022429341	DIGITEL	DMD2	07.12.2022	22,6								
2022429342	DIGITEL	DMD2	09.12.2022	29,6								
2022429343	DIGITEL	DMD2	11.12.2022	24,7								
2022429344	DIGITEL	DMD2	13.12.2022	36,1								
2022429345	DIGITEL	DMD2	15.12.2022	57,6								
2022429346	DIGITEL	DMD2	17.12.2022	43,2								
2022429774	DIGITEL	DMD2	19.12.2022	13,5								
2022429775	DIGITEL	DMD2	21.12.2022	11,9								
2022429776	DIGITEL	DMD2	23.12.2022	10,8								
2022429777	DIGITEL	DMD2	25.12.2022	7,8								
2022429778	DIGITEL	DMD2	27.12.2022	11,7								
2022429779	DIGITEL	DMD2	29.12.2022	7,2								
2022429780	DIGITEL	DMD2	31.12.2022	11,2								
2021403565	DIGITEL	DUB2	01.01.2022	15,5	0,91	0,16	0,450	<NWG	0,017	0,093		
2021403566	DIGITEL	DUB2	02.01.2022	13,3	1,17	0,14	1,242	<2,26	0,013	0,123		
2021403567	DIGITEL	DUB2	03.01.2022	14,6	0,57	0,05	1,057	<2,26	0,001	<0,015		
2021403568	DIGITEL	DUB2	04.01.2022	10,2	0,80	0,06	1,032	<NWG	0,002	<0,015		
2021403569	DIGITEL	DUB2	05.01.2022	23,0	3,20	0,11	3,227	2,29	0,006	0,043		
2021403570	DIGITEL	DUB2	06.01.2022	24,9	1,67	0,15	1,160	<2,30	0,006	0,048		
2021403571	DIGITEL	DUB2	07.01.2022	11,5	0,37	0,13	0,327	<NWG	0,006	0,067		
2021403572	DIGITEL	DUB2	08.01.2022	14,3	0,42	0,14	0,364	4,02	0,063	0,037		
2021403573	DIGITEL	DUB2	09.01.2022	19,2	0,92	0,12	1,428	<NWG	0,027	0,044		
2021403574	DIGITEL	DUB2	10.01.2022	40,2	1,62	0,63	1,802	14,05	0,152	0,160		
2021403575	DIGITEL	DUB2	11.01.2022	36,5	1,44	0,55	1,958	22,62	0,112	0,417		
2021403576	DIGITEL	DUB2	12.01.2022	24,5	0,96	0,77	0,885	5,29	0,039	0,141		
2021406299	DIGITEL	DUB2	13.01.2022	31,5	0,84	0,26	0,521	1,95	0,009	0,056		
2021406300	DIGITEL	DUB2	14.01.2022	28,9	1,65	0,37	0,911	4,04	0,017	0,094		
2021406301	DIGITEL	DUB2	15.01.2022	17,8	0,69	0,30	0,573	1,76	0,026	0,110		
2021406302	DIGITEL	DUB2	16.01.2022	32,5	0,77	0,30	0,649	<1,13	0,009	0,048		
2021406303	DIGITEL	DUB2	17.01.2022	32,9	1,90	0,17	2,775	2,44	0,007	0,055		
2021406304	DIGITEL	DUB2	18.01.2022	24,5	0,44	0,14	0,992	2,62	0,006	0,033		
2021406305	DIGITEL	DUB2	19.01.2022	24,4	0,76	0,18	0,867	2,49	0,009	0,043		
2021406306	DIGITEL	DUB2	20.01.2022	18,8	1,83	0,06	1,507	1,85	0,004	0,159		
2021406307	DIGITEL	DUB2	21.01.2022	17,3	1,41	0,06	1,156	1,27	0,003	0,071		
2021406308	DIGITEL	DUB2	22.01.2022	30,7	3,14	0,15	2,982	2,37	0,013	0,295		
2021406309	DIGITEL	DUB2	23.01.2022	34,7	1,04	0,41	0,626	1,54	0,020	0,063		
2021406310	DIGITEL	DUB2	24.01.2022	13,7	0,41	0,08	0,750	1,92	0,035	0,027		
2021406311	DIGITEL	DUB2	25.01.2022	43,2	1,66	0,28	1,533	7,24	0,022	0,152		
2021406312	DIGITEL	DUB2	26.01.2022	58,2	1,07	0,26	1,070	2,58	0,012	0,084		
2021406792	DIGITEL	DUB2	27.01.2022	28,5	2,18	0,18	2,267	2,51	0,006	0,048		
2021406793	DIGITEL	DUB2	28.01.2022	30,4	2,20	0,15	3,695	3,31	0,007	0,059		
2021406794	DIGITEL	DUB2	29.01.2022	19,6	0,57	0,11	0,766	1,17	0,020	0,020		
2021406795	DIGITEL	DUB2	30.01.2022	38,4	2,14	0,11	2,746	2,41	0,009	0,066		
2021406796	DIGITEL	DUB2	31.01.2022	18,8	1,56	0,13	2,343	1,66	0,016	0,089		
2021406797	DIGITEL	DUB2	01.02.2022	24,4	2,30	0,12	3,804	2,65	0,005	0,060		
2021406798	DIGITEL	DUB2	02.02.2022	30,7	1,06	0,25	1,810	1,86	0,006	0,048		
2021406799	DIGITEL	DUB2	03.02.2022	17,0	0,32	0,16	0,481	1,36	0,003	0,028		
2021406800	DIGITEL	DUB2	04.02.2022	14,7	0,81	0,07	1,319	1,55	0,002	0,031		
2021406801	DIGITEL	DUB2	05.02.2022	16,5	0,46	0,13	0,884	1,34	0,004	0,023		
2021406802	DIGITEL	DUB2	06.02.2022	13,8	2,40	0,10	2,470	2,02	0,003	0,052		
2021406803	DIGITEL	DUB2	07.02.2022	35,4	3,57	0,11	7,204	4,35	0,005	0,088		
2021406804	DIGITEL	DUB2	08.02.2022	14,7	0,27	0,07	0,645	1,35	0,005	0,022		
2021406805	DIGITEL	DUB2	09.02.2022	14,1	0,38	0,11	0,803	1,87	0,006	0,036		
2022407315	DIGITEL	DUB2	10.02.2022	20,8	0,60	0,11	1,304	2,61	0,006	0,039		
2022407316	DIGITEL	DUB2	11.02.2022	20,5	1,10	0,18	1,231	3,81	0,010	0,107		
2022407317	DIGITEL	DUB2	12.02.2022	22,5	0,90	0,33	1,147	60,92	0,094	0,253		
2022407318	DIGITEL	DUB2	13.02.2022	18,8	0,85	0,30	1,136	8,77	0,047	0,349		
2022407319	DIGITEL	DUB2	14.02.2022	15,6	0,59	0,09	0,853	6,22	0,080	0,056		
2022407320	DIGITEL	DUB2	15.02.2022	13,5	0,36	0,08	0,521	1,58	0,003	0,024		
2022407321	DIGITEL	DUB2	16.02.2022	5,7	0,21	0,03	0,525	1,22	0,002	<0,018		
2022407322	DIGITEL	DUB2	17.02.2022	35,6	3,24	0,21	5,803	4,24	0,009	0,168		
2022407323	DIGITEL	DUB2	18.02.2022	25,0	1,14	0,14	2,261	7,30	0,016	0,091		
2022407324	DIGITEL	DUB2	19.02.2022	23,3	1,66	0,12	3,836	2,67	0,004	0,028		
2022407325	DIGITEL	DUB2	20.02.2022	13,1	0,89	0,10	1,335	1,81	0,005	0,059		
2022407326	DIGITEL	DUB2	21.02.2022	18,7	1,50	0,06	2,535	1,94	0,004	0,053		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407327	DIGITEL	DUB2	22.02.2022	25,3	2,22	0,07	2,771	2,88	0,004	0,060		
2022407328	DIGITEL	DUB2	23.02.2022	21,3	1,45	0,10	1,692	2,37	0,006	0,058		
2022407719	DIGITEL	DUB2	24.02.2022	12,1	0,65	0,07	0,901	1,08	0,017	0,035		
2022407720	DIGITEL	DUB2	25.02.2022	15,3	1,06	0,05	1,573	1,20	0,003	0,025		
2022407721	DIGITEL	DUB2	26.02.2022	31,2	1,50	0,31	1,373	4,87	0,125	0,184		
2022407722	DIGITEL	DUB2	27.02.2022	12,2	0,62	0,16	0,422	1,79	0,013	0,023		
2022407723	DIGITEL	DUB2	28.02.2022	19,3	1,48	0,22	1,663	11,71	0,145	0,151		
2022407724	DIGITEL	DUB2	01.03.2022	26,0	1,78	0,28	1,792	25,48	0,044	0,139		
2022407725	DIGITEL	DUB2	02.03.2022	27,8	1,09	0,28	1,248	3,49	0,010	0,075		
2022407726	DIGITEL	DUB2	03.03.2022	32,4	1,48	0,38	1,380	7,12	0,010	0,089		
2022407727	DIGITEL	DUB2	04.03.2022	31,5	1,30	0,29	0,913	3,51	0,010	0,065		
2022407728	DIGITEL	DUB2	05.03.2022	29,6	1,04	0,28	0,650	2,68	0,008	0,054		
2022407729	DIGITEL	DUB2	06.03.2022	25,6	1,02	0,21	0,643	1,27	0,010	0,141		
2022407730	DIGITEL	DUB2	07.03.2022	20,3	0,52	0,13	0,842	2,26	0,004	0,031		
2022407731	DIGITEL	DUB2	08.03.2022	21,9	0,65	0,16	1,181	5,33	0,006	0,052		
2022407732	DIGITEL	DUB2	09.03.2022	28,2	1,36	0,26	2,115	14,76	0,034	0,108		
2022409169	DIGITEL	DUB2	10.03.2022	28,9	1,40	0,28	2,020	6,25	0,032	0,099		
2022409170	DIGITEL	DUB2	11.03.2022	25,8	1,06	0,25	0,939	2,55	0,009	0,052		
2022409171	DIGITEL	DUB2	12.03.2022	20,7	0,82	0,18	1,247	12,36	0,356	0,053		
2022409172	DIGITEL	DUB2	13.03.2022	17,2	0,51	0,14	0,677	3,21	0,107	0,026		
2022409173	DIGITEL	DUB2	14.03.2022	17,6	0,99	0,14	1,199	7,32	0,024	0,086		
2022409174	DIGITEL	DUB2	15.03.2022	19,9	0,96	0,15	1,456	20,61	0,121	0,132		
2022409175	DIGITEL	DUB2	16.03.2022	18,1	0,75	0,14	1,038	2,93	0,043	0,035		
2022409176	DIGITEL	DUB2	17.03.2022	22,5	1,05	0,12	1,173	10,09	0,023	0,068		
2022409177	DIGITEL	DUB2	18.03.2022	18,5	0,69	0,19	0,732	3,05	0,006	0,178		
2022409178	DIGITEL	DUB2	19.03.2022	16,1	0,40	0,13	0,326	0,91	0,005	0,022		
2022409179	DIGITEL	DUB2	20.03.2022	31,7	1,46	0,46	0,473	5,56	0,015	0,063		
2022409180	DIGITEL	DUB2	21.03.2022	30,4	1,09	0,40	1,731	9,47	0,025	0,154		
2022409181	DIGITEL	DUB2	22.03.2022	32,5	1,44	0,29	1,890	20,05	0,153	0,131		
2022409182	DIGITEL	DUB2	23.03.2022	47,5	2,38	0,39	3,272	17,31	0,083	0,174		
2022410732	DIGITEL	DUB2	24.03.2022	64,7	2,98	0,38	5,457	8,43	0,028	0,166		
2022410733	DIGITEL	DUB2	25.03.2022	54,3	1,54	0,28	2,054	4,44	0,024	0,137		
2022410734	DIGITEL	DUB2	26.03.2022	34,8	1,70	0,25	1,707	3,25	0,008	0,144		
2022410735	DIGITEL	DUB2	27.03.2022	18,2	0,85	0,11	0,652	1,37	0,004	0,131		
2022410736	DIGITEL	DUB2	28.03.2022	39,5	1,51	0,23	1,933	4,60	0,019	0,190		
2022410737	DIGITEL	DUB2	29.03.2022	39,0	0,77	0,16	0,679	1,73	0,007	0,185		
2022410738	DIGITEL	DUB2	30.03.2022	27,3	0,90	0,18	1,391	4,39	0,009	0,125		
2022410739	DIGITEL	DUB2	31.03.2022	21,8	0,89	0,13	0,639	1,54	0,005	0,066		
2022410740	DIGITEL	DUB2	01.04.2022	24,7	2,87	0,65	4,740	7,36	0,013	0,406		
2022410741	DIGITEL	DUB2	02.04.2022	32,5	4,91	1,24	7,003	19,57	0,028	1,054		
2022410742	DIGITEL	DUB2	03.04.2022	17,2	1,07	0,20	1,985	2,15	0,009	0,071		
2022410743	DIGITEL	DUB2	04.04.2022	13,6	0,39	0,10	0,454	1,62	0,003	0,017		
2022410744	DIGITEL	DUB2	05.04.2022	18,8	1,85	0,20	3,029	2,07	0,007	0,086		
2022410745	DIGITEL	DUB2	06.04.2022	11,8	0,20	0,08	0,351	0,99	0,002	0,015		
2022411883	DIGITEL	DUB2	07.04.2022	19,1	2,89	0,14	4,305	2,53	0,004	0,059		
2022411884	DIGITEL	DUB2	08.04.2022	21,9	1,32	0,10	2,496	2,16	0,004	0,051		
2022411885	DIGITEL	DUB2	09.04.2022	27,4	3,01	0,11	4,219	3,92	0,005	0,064		
2022411886	DIGITEL	DUB2	10.04.2022	14,8	0,73	0,32	0,892	1,04	0,015	0,047		
2022411887	DIGITEL	DUB2	11.04.2022	16,8	1,30	0,19	1,463	4,52	0,057	0,109		
2022411888	DIGITEL	DUB2	12.04.2022	18,9	1,72	0,22	1,328	7,31	0,017	0,083		
2022411889	DIGITEL	DUB2	13.04.2022	27,5	1,27	0,18	2,165	24,55	0,011	0,089		
2022411890	DIGITEL	DUB2	14.04.2022	24,4	1,03	0,13	2,414	3,13	0,009	0,056		
2022411891	DIGITEL	DUB2	15.04.2022	19,2	1,08	0,19	2,092	2,23	0,009	0,105		
2022411892	DIGITEL	DUB2	16.04.2022	13,8	0,67	0,23	0,319	1,08	0,007	0,070		
2022411893	DIGITEL	DUB2	17.04.2022	16,8	0,67	0,41	0,581	1,78	0,020	0,040		
2022411894	DIGITEL	DUB2	18.04.2022	14,6	0,53	0,27	0,730	2,31	0,022	0,089		
2022411895	DIGITEL	DUB2	19.04.2022	15,2	0,69	0,18	0,509	1,50	0,007	0,105		
2022411896	DIGITEL	DUB2	20.04.2022	15,5	1,18	0,16	0,606	4,19	0,008	0,057		
2022413940	DIGITEL	DUB2	21.04.2022	17,4	0,42	0,13	0,567	4,08	0,005	0,080		
2022413941	DIGITEL	DUB2	22.04.2022	18,8	0,63	0,12	0,473	3,67	0,005	0,032		
2022413942	DIGITEL	DUB2	23.04.2022	17,5	1,32	0,16	0,306	3,96	0,006	0,019		
2022413943	DIGITEL	DUB2	24.04.2022	22,3	1,80	0,24	1,896	3,66	0,016	0,265		
2022413944	DIGITEL	DUB2	25.04.2022	15,5	0,58	0,10	0,706	4,60	0,010	0,068		
2022413945	DIGITEL	DUB2	26.04.2022	29,4	1,47	0,39	2,673	5,03	0,023	0,262		
2022413946	DIGITEL	DUB2	27.04.2022	24,5	1,50	0,38	2,490	4,16	0,026	0,282		
2022413947	DIGITEL	DUB2	28.04.2022	21,4	1,09	0,12	0,909	4,13	0,005	0,224		
2022413948	DIGITEL	DUB2	29.04.2022	32,8	2,34	0,53	3,633	12,66	0,015	0,269		
2022413949	DIGITEL	DUB2	30.04.2022	27,0	2,06	0,48	4,574	7,90	0,018	0,437		
2022413950	DIGITEL	DUB2	01.05.2022	20,8	0,77	0,13	0,840	4,13	0,007	0,044		
2022413951	DIGITEL	DUB2	02.05.2022	24,9	1,34	0,33	2,004	5,33	0,011	0,160		
2022413952	DIGITEL	DUB2	03.05.2022	33,1	2,97	0,51	4,490	5,50	0,029	0,414		
2022413953	DIGITEL	DUB2	04.05.2022	32,5	2,46	0,58	4,138	2,32	0,019	0,317		
2022414453	DIGITEL	DUB2	05.05.2022	26,7	1,60	0,29	2,848	2,14	0,015	0,179		
2022414454	DIGITEL	DUB2	06.05.2022	30,4	1,48	0,15	2,692	6,23	0,020	0,070		
2022414455	DIGITEL	DUB2	07.05.2022	32,0	1,92	0,47	3,082	15,68	0,023	0,279		
2022414456	DIGITEL	DUB2	08.05.2022	18,2	0,93	0,23	1,511	6,11	0,005	0,162		
2022414457	DIGITEL	DUB2	09.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022414458	DIGITEL	DUB2	10.05.2022	30,0	1,39	0,21	1,970	34,15	0,034	0,111		
2022414459	DIGITEL	DUB2	11.05.2022	33,8	1,21	0,13	2,837	5,45	0,008	0,067		
2022414460	DIGITEL	DUB2	12.05.2022	21,8	1,06	0,16	2,237	2,12	0,004	0,037		
2022414461	DIGITEL	DUB2	13.05.2022	27,1	0,64	0,31	1,415	1,41	0,013	0,272		
2022414462	DIGITEL	DUB2	14.05.2022	20,6	0,75	0,23	0,726	1,34	0,004	0,024		
2022414463	DIGITEL	DUB2	15.05.2022	20,9	0,69	0,15	0,486	1,99	0,005	0,026		
2022414464	DIGITEL	DUB2	16.05.2022	28,0	1,29	0,25	1,713	8,65	0,020	0,110		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407327	DIGITEL	DUB2	22.02.2022	25,3	2,22	0,07	2,771	2,88	0,004	0,060		
2022407328	DIGITEL	DUB2	23.02.2022	21,3	1,45	0,10	1,692	2,37	0,006	0,058		
2022407719	DIGITEL	DUB2	24.02.2022	12,1	0,65	0,07	0,901	<1,12	0,017	0,035		
2022407720	DIGITEL	DUB2	25.02.2022	15,3	1,06	0,05	1,573	1,20	0,003	0,025		
2022407721	DIGITEL	DUB2	26.02.2022	31,2	1,50	0,31	1,373	4,87	0,125	0,184		
2022407722	DIGITEL	DUB2	27.02.2022	12,2	0,62	0,16	0,422	1,79	0,013	0,023		
2022407723	DIGITEL	DUB2	28.02.2022	19,3	1,48	0,22	1,663	11,71	0,145	0,151		
2022407724	DIGITEL	DUB2	01.03.2022	26,0	1,78	0,28	1,792	25,48	0,044	0,139		
2022407725	DIGITEL	DUB2	02.03.2022	27,8	1,09	0,28	1,248	3,49	0,010	0,075		
2022407726	DIGITEL	DUB2	03.03.2022	32,4	1,48	0,38	1,380	7,12	0,010	0,089		
2022407727	DIGITEL	DUB2	04.03.2022	31,5	1,30	0,29	0,913	3,51	0,010	0,065		
2022407728	DIGITEL	DUB2	05.03.2022	29,6	1,04	0,28	0,650	2,68	0,008	0,054		
2022407729	DIGITEL	DUB2	06.03.2022	25,6	1,02	0,21	0,643	1,27	0,010	0,141		
2022407730	DIGITEL	DUB2	07.03.2022	20,3	0,52	0,13	0,842	2,26	0,004	0,031		
2022407731	DIGITEL	DUB2	08.03.2022	21,9	0,65	0,16	1,181	5,33	0,006	0,052		
2022407732	DIGITEL	DUB2	09.03.2022	28,2	1,36	0,26	2,115	14,76	0,034	0,108		
2022409169	DIGITEL	DUB2	10.03.2022	28,9	1,40	0,28	2,020	6,25	0,032	0,099		
2022409170	DIGITEL	DUB2	11.03.2022	25,8	1,06	0,25	0,939	2,55	0,009	0,052		
2022409171	DIGITEL	DUB2	12.03.2022	20,7	0,82	0,18	1,247	12,36	0,356	0,053		
2022409172	DIGITEL	DUB2	13.03.2022	17,2	0,51	0,14	0,677	3,21	0,107	0,026		
2022409173	DIGITEL	DUB2	14.03.2022	17,6	0,99	0,14	1,199	7,32	0,024	0,086		
2022409174	DIGITEL	DUB2	15.03.2022	19,9	0,96	0,15	1,456	20,61	0,121	0,132		
2022409175	DIGITEL	DUB2	16.03.2022	18,1	0,75	0,14	1,038	2,93	0,043	0,035		
2022409176	DIGITEL	DUB2	17.03.2022	22,5	1,05	0,12	1,173	10,09	0,023	0,068		
2022409177	DIGITEL	DUB2	18.03.2022	18,5	0,69	0,19	0,732	3,05	0,006	0,178		
2022409178	DIGITEL	DUB2	19.03.2022	16,1	0,40	0,13	0,326	<1,13	0,005	0,022		
2022409179	DIGITEL	DUB2	20.03.2022	31,7	1,46	0,46	0,473	5,56	0,015	0,063		
2022409180	DIGITEL	DUB2	21.03.2022	30,4	1,09	0,40	1,731	9,47	0,025	0,154		
2022409181	DIGITEL	DUB2	22.03.2022	32,5	1,44	0,29	1,890	20,05	0,153	0,131		
2022409182	DIGITEL	DUB2	23.03.2022	47,5	2,38	0,39	3,272	17,31	0,083	0,174		
2022410732	DIGITEL	DUB2	24.03.2022	64,7	2,98	0,38	5,457	8,43	0,028	0,166		
2022410733	DIGITEL	DUB2	25.03.2022	54,3	1,54	0,28	2,054	4,44	0,024	0,137		
2022410734	DIGITEL	DUB2	26.03.2022	34,8	1,70	0,25	1,707	3,25	0,008	0,144		
2022410735	DIGITEL	DUB2	27.03.2022	18,2	0,85	0,11	0,652	1,37	0,004	0,131		
2022410736	DIGITEL	DUB2	28.03.2022	39,5	1,51	0,23	1,933	4,60	0,019	0,190		
2022410737	DIGITEL	DUB2	29.03.2022	39,0	0,77	0,16	0,679	1,73	0,007	0,185		
2022410738	DIGITEL	DUB2	30.03.2022	27,3	0,90	0,18	1,391	4,39	0,009	0,125		
2022410739	DIGITEL	DUB2	31.03.2022	21,8	0,89	0,13	0,639	1,54	0,005	0,066		
2022410740	DIGITEL	DUB2	01.04.2022	24,7	2,87	0,65	4,740	7,36	0,013	0,406		
2022410741	DIGITEL	DUB2	02.04.2022	32,5	4,91	1,24	7,003	19,57	0,028	1,054		
2022410742	DIGITEL	DUB2	03.04.2022	17,2	1,07	0,20	1,985	2,15	0,009	0,071		
2022410743	DIGITEL	DUB2	04.04.2022	13,6	0,39	0,10	0,454	1,62	0,003	<0,018		
2022410744	DIGITEL	DUB2	05.04.2022	18,8	1,85	0,20	3,029	2,07	0,007	0,086		
2022410745	DIGITEL	DUB2	06.04.2022	11,8	0,20	0,08	0,351	<1,11	0,002	<0,018		
2022411883	DIGITEL	DUB2	07.04.2022	19,1	2,89	0,14	4,305	2,53	0,004	0,059		
2022411884	DIGITEL	DUB2	08.04.2022	21,9	1,32	0,10	2,496	2,16	0,004	0,051		
2022411885	DIGITEL	DUB2	09.04.2022	27,4	3,01	0,11	4,219	3,92	0,005	0,064		
2022411886	DIGITEL	DUB2	10.04.2022	14,8	0,73	0,32	0,892	<1,13	0,015	0,047		
2022411887	DIGITEL	DUB2	11.04.2022	16,8	1,30	0,19	1,463	4,52	0,057	0,109		
2022411888	DIGITEL	DUB2	12.04.2022	18,9	1,72	0,22	1,328	7,31	0,017	0,083		
2022411889	DIGITEL	DUB2	13.04.2022	27,5	1,27	0,18	2,165	24,55	0,011	0,089		
2022411890	DIGITEL	DUB2	14.04.2022	24,4	1,03	0,13	2,414	3,13	0,009	0,056		
2022411891	DIGITEL	DUB2	15.04.2022	19,2	1,08	0,19	2,092	2,23	0,009	0,105		
2022411892	DIGITEL	DUB2	16.04.2022	13,8	0,67	0,23	0,319	<1,12	0,007	0,070		
2022411893	DIGITEL	DUB2	17.04.2022	16,8	0,67	0,41	0,581	1,78	0,020	0,040		
2022411894	DIGITEL	DUB2	18.04.2022	14,6	0,53	0,27	0,730	2,31	0,022	0,089		
2022411895	DIGITEL	DUB2	19.04.2022	15,2	0,69	0,18	0,509	1,50	0,007	0,105		
2022411896	DIGITEL	DUB2	20.04.2022	15,5	1,18	0,16	0,606	4,19	0,008	0,057		
2022413940	DIGITEL	DUB2	21.04.2022	17,4	0,42	0,13	0,567	4,08	0,005	0,080		
2022413941	DIGITEL	DUB2	22.04.2022	18,8	0,63	0,12	0,473	3,67	0,005	0,032		
2022413942	DIGITEL	DUB2	23.04.2022	17,5	1,32	0,16	0,306	3,96	0,006	0,019		
2022413943	DIGITEL	DUB2	24.04.2022	22,3	1,80	0,24	1,896	3,66	0,016	0,265		
2022413944	DIGITEL	DUB2	25.04.2022	15,5	0,58	0,10	0,706	4,60	0,010	0,068		
2022413945	DIGITEL	DUB2	26.04.2022	29,4	1,47	0,39	2,673	5,03	0,023	0,262		
2022413946	DIGITEL	DUB2	27.04.2022	24,5	1,50	0,38	2,490	4,16	0,026	0,282		
2022413947	DIGITEL	DUB2	28.04.2022	21,4	1,09	0,12	0,909	4,13	0,005	0,224		
2022413948	DIGITEL	DUB2	29.04.2022	32,8	2,34	0,53	3,633	12,66	0,015	0,269		
2022413949	DIGITEL	DUB2	30.04.2022	27,0	2,06	0,48	4,574	7,90	0,018	0,437		
2022413950	DIGITEL	DUB2	01.05.2022	20,8	0,77	0,13	0,840	4,13	0,007	0,044		
2022413951	DIGITEL	DUB2	02.05.2022	24,9	1,34	0,33	2,004	5,33	0,011	0,160		
2022413952	DIGITEL	DUB2	03.05.2022	33,1	2,97	0,51	4,490	5,50	0,029	0,414		
2022413953	DIGITEL	DUB2	04.05.2022	32,5	2,46	0,58	4,138	2,32	0,019	0,317		
2022414453	DIGITEL	DUB2	05.05.2022	26,7	1,60	0,29	2,848	2,14	0,015	0,179		
2022414454	DIGITEL	DUB2	06.05.2022	30,4	1,48	0,15	2,692	6,23	0,020	0,070		
2022414455	DIGITEL	DUB2	07.05.2022	32,0	1,92	0,47	3,082	15,68	0,023	0,279		
2022414456	DIGITEL	DUB2	08.05.2022	18,2	0,93	0,23	1,511	6,11	0,005	0,162		
2022414457	DIGITEL	DUB2	09.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022414458	DIGITEL	DUB2	10.05.2022	30,0	1,39	0,21	1,970	34,15	0,034	0,111		
2022414459	DIGITEL	DUB2	11.05.2022	33,8	1,21	0,13	2,837	5,45	0,008	0,067		
2022414460	DIGITEL	DUB2	12.05.2022	21,8	1,06	0,16	2,237	2,12	0,004	0,037		
2022414461	DIGITEL	DUB2	13.05.2022	27,1	0,64	0,31	1,415	1,41	0,013	0,272		
2022414462	DIGITEL	DUB2	14.05.2022	20,6	0,75	0,23	0,726	1,34	0,004	0,024		
2022414463	DIGITEL	DUB2	15.05.2022	20,9	0,69	0,15	0,486	1,99	0,005	0,026		
2022414464	DIGITEL	DUB2	16.05.2022	28,0	1,29	0,25	1,713	8,65	0,020	0,110		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414465	DIGITEL	DUB2	17.05.2022	21,6	1,27	0,18	1,583	10,22	0,014	0,160		
2022414466	DIGITEL	DUB2	18.05.2022	23,5	1,08	0,13	1,278	23,65	0,036	0,054		
2022415851	DIGITEL	DUB2	19.05.2022	37,8	1,14	0,16	2,484	6,90	0,155	0,076		
2022415852	DIGITEL	DUB2	20.05.2022	21,1	1,82	0,15	1,751	4,03	0,019	0,095		
2022415853	DIGITEL	DUB2	21.05.2022	16,9	0,66	0,08	0,955	1,67	0,026	0,028		
2022415854	DIGITEL	DUB2	22.05.2022	14,7	0,59	0,09	0,392	2,34	0,005	0,028		
2022415855	DIGITEL	DUB2	23.05.2022	18,6	1,26	0,17	1,454	5,01	0,014	0,122		
2022415856	DIGITEL	DUB2	24.05.2022	11,4	0,83	0,07	1,033	1,16	0,002	0,031		
2022415857	DIGITEL	DUB2	25.05.2022	14,7	0,92	0,10	1,340	2,33	0,003	0,048		
2022415858	DIGITEL	DUB2	26.05.2022	21,1	1,52	0,12	2,155	1,85	0,004	0,027		
2022415859	DIGITEL	DUB2	27.05.2022	25,7	1,78	0,10	2,572	1,95	0,005	0,054		
2022415860	DIGITEL	DUB2	28.05.2022	26,2	2,03	0,08	3,972	2,86	0,009	0,057		
2022415861	DIGITEL	DUB2	29.05.2022	11,8	0,64	0,05	1,821	1,25	0,006	0,046		
2022415862	DIGITEL	DUB2	30.05.2022	15,0	0,63	0,08	1,248	1,50	0,007	0,082		
2022415863	DIGITEL	DUB2	31.05.2022	14,6	0,78	0,19	1,042	2,51	0,013	0,082		
2022415864	DIGITEL	DUB2	01.06.2022	20,0	0,89	0,11	1,694	2,51	0,012	0,069		
2022416230	DIGITEL	DUB2	02.06.2022	17,5	1,10	0,11	1,334	4,38	0,035	0,043		
2022416231	DIGITEL	DUB2	03.06.2022	16,3	1,03	0,16	0,697	2,11	0,009	0,183		
2022416232	DIGITEL	DUB2	04.06.2022	15,3	0,62	0,10	0,453	1,09	0,004	0,087		
2022416233	DIGITEL	DUB2	05.06.2022	16,5	1,12	0,15	0,526	1,25	0,006	0,029		
2022416234	DIGITEL	DUB2	06.06.2022	18,4	1,10	0,08	1,600	1,80	0,003	0,035		
2022416235	DIGITEL	DUB2	07.06.2022	12,0	0,32	0,06	0,701	1,68	0,003	0,026		
2022416236	DIGITEL	DUB2	08.06.2022	11,6	0,76	0,09	0,723	7,79	0,010	0,058		
2022416237	DIGITEL	DUB2	09.06.2022	17,3	1,33	0,08	1,372	1,44	0,006	0,025		
2022416238	DIGITEL	DUB2	10.06.2022	16,8	0,72	0,30	0,804	12,13	0,018	0,174		
2022416239	DIGITEL	DUB2	11.06.2022	19,3	0,86	0,08	2,216	1,74	0,004	0,027		
2022416240	DIGITEL	DUB2	12.06.2022	17,2	0,51	0,08	1,074	1,20	0,004	0,024		
2022416241	DIGITEL	DUB2	13.06.2022	20,3	0,56	0,06	1,169	1,71	0,005	0,036		
2022416242	DIGITEL	DUB2	14.06.2022	17,3	0,74	0,07	1,026	1,18	0,006	0,046		
2022416243	DIGITEL	DUB2	15.06.2022	28,1	1,54	0,62	2,444	4,88	0,019	0,874		
2022416771	DIGITEL	DUB2	16.06.2022	20,4	1,85	0,40	2,496	4,08	0,012	0,333		
2022416772	DIGITEL	DUB2	17.06.2022	19,9	0,57	0,14	1,256	4,54	0,084	0,067		
2022416773	DIGITEL	DUB2	18.06.2022	30,1	1,30	0,27	1,607	2,07	0,007	0,080		
2022416774	DIGITEL	DUB2	19.06.2022	30,1	2,30	0,39	3,505	10,81	0,018	0,426		
2022416775	DIGITEL	DUB2	20.06.2022	19,5	1,13	0,13	1,885	1,96	0,011	0,214		
2022416776	DIGITEL	DUB2	21.06.2022	19,9	2,11	0,49	2,118	2,72	0,012	0,563		
2022416777	DIGITEL	DUB2	22.06.2022	18,4	1,69	0,17	1,441	2,62	0,009	0,260		
2022416778	DIGITEL	DUB2	23.06.2022	22,8	0,93	0,12	1,193	3,57	0,047	0,039		
2022416779	DIGITEL	DUB2	24.06.2022	13,6	0,46	0,06	0,686	1,23	0,005	0,036		
2022416780	DIGITEL	DUB2	25.06.2022	13,5	0,41	0,11	0,654	10,05	0,010	0,112		
2022416781	DIGITEL	DUB2	26.06.2022	11,0	0,71	0,21	0,848	1,07	0,005	0,059		
2022416782	DIGITEL	DUB2	27.06.2022	19,0	1,00	0,11	1,888	1,47	0,006	0,092		
2022416783	DIGITEL	DUB2	28.06.2022	14,1	0,67	0,10	0,722	13,00	0,012	0,145		
2022416784	DIGITEL	DUB2	29.06.2022	20,2	1,63	0,28	1,152	4,11	0,020	0,082		
2022418052	DIGITEL	DUB2	30.06.2022	27,0	1,34	0,13	1,826	5,36	0,031	0,092		
2022418053	DIGITEL	DUB2	01.07.2022	14,6	0,86	0,05	1,529	1,44	0,006	0,040		
2022418054	DIGITEL	DUB2	02.07.2022	19,5	0,94	1,10	1,199	25,31	0,060	1,885		
2022418055	DIGITEL	DUB2	03.07.2022	19,0	1,06	0,19	1,639	1,61	0,005	0,065		
2022418056	DIGITEL	DUB2	04.07.2022	18,3	0,64	0,10	1,638	2,18	0,006	0,035		
2022418057	DIGITEL	DUB2	05.07.2022	19,4	1,01	0,24	1,772	1,96	0,011	0,107		
2022418058	DIGITEL	DUB2	06.07.2022	16,4	0,53	0,04	1,549	1,33	0,004	0,043		
2022418059	DIGITEL	DUB2	07.07.2022	16,9	0,66	0,06	2,057	1,61	0,007	0,031		
2022418060	DIGITEL	DUB2	08.07.2022	16,2	0,30	0,03	0,907	1,21	0,004	0,022		
2022418061	DIGITEL	DUB2	09.07.2022	20,3	1,18	0,52	2,501	2,69	0,015	0,090		
2022418062	DIGITEL	DUB2	10.07.2022	9,9	0,27	0,03	0,604	0,94	0,002	0,020		
2022418063	DIGITEL	DUB2	11.07.2022	9,8	0,33	0,05	0,938	1,12	0,005	0,024		
2022418064	DIGITEL	DUB2	12.07.2022	17,7	0,95	0,16	1,467	7,21	0,012	0,159		
2022418065	DIGITEL	DUB2	13.07.2022	29,0	0,79	0,12	1,222	2,66	0,043	0,048		
2022419278	DIGITEL	DUB2	14.07.2022	19,8	1,19	0,13	2,768	6,64	0,009	0,091		
2022419279	DIGITEL	DUB2	15.07.2022	14,3	0,73	0,24	1,189	3,09	0,012	0,125		
2022419280	DIGITEL	DUB2	16.07.2022	18,8	0,40	0,04	0,612	1,13	0,005	0,030		
2022419281	DIGITEL	DUB2	17.07.2022	15,8	0,97	0,14	2,568	2,16	0,014	0,035		
2022419282	DIGITEL	DUB2	18.07.2022	22,2	1,00	0,12	0,852	1,50	0,033	0,104		
2022419283	DIGITEL	DUB2	19.07.2022	27,0	0,65	0,13	1,621	3,57	0,010	0,085		
2022419284	DIGITEL	DUB2	20.07.2022	37,0	0,76	0,11	1,637	2,94	0,040	0,071		
2022419285	DIGITEL	DUB2	21.07.2022	14,8	0,88	0,14	1,865	2,37	0,008	0,061		
2022419286	DIGITEL	DUB2	22.07.2022	11,3	1,17	0,08	1,339	1,79	0,003	0,037		
2022419287	DIGITEL	DUB2	23.07.2022	11,3	0,38	0,06	0,430	0,93	0,003	0,052		
2022419288	DIGITEL	DUB2	24.07.2022	19,2	0,32	0,06	0,425	1,42	0,002	0,019		
2022419289	DIGITEL	DUB2	25.07.2022	37,7	0,50	0,14	0,895	2,35	0,007	0,060		
2022419290	DIGITEL	DUB2	26.07.2022	14,3	2,24	0,26	3,959	8,30	0,066	0,210		
2022419291	DIGITEL	DUB2	27.07.2022	15,8	1,00	0,14	1,149	1,41	0,017	0,095		
2022419642	DIGITEL	DUB2	28.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022419643	DIGITEL	DUB2	29.07.2022	24,4	0,97	0,14	0,979	3,77	0,009	0,064		
2022419644	DIGITEL	DUB2	30.07.2022	18,9	0,72	0,12	0,957	1,98	0,005	0,048		
2022419645	DIGITEL	DUB2	31.07.2022	16,6	0,98	0,12	1,081	1,48	0,004	0,037		
2022419646	DIGITEL	DUB2	01.08.2022	13,6	0,52	0,05	1,109	1,08	0,003	0,040		
2022419647	DIGITEL	DUB2	02.08.2022	17,1	0,63	0,14	1,288	6,10	0,009	0,073		
2022419648	DIGITEL	DUB2	03.08.2022	22,4	1,15	0,09	1,814	13,00	0,012	0,068		
2022419649	DIGITEL	DUB2	04.08.2022	29,6	1,67	0,11	2,081	18,20	0,011	0,065		
2022419650	DIGITEL	DUB2	05.08.2022	17,9	1,12	0,10	1,904	3,78	0,020	0,052		
2022419651	DIGITEL	DUB2	06.08.2022	14,0	0,76	0,18	1,224	0,97	0,007	0,095		
2022419652	DIGITEL	DUB2	07.08.2022	19,7	1,78	0,27	2,565	3,14	0,013	0,250		
2022419653	DIGITEL	DUB2	08.08.2022	37,9	3,90	0,87	6,513	4,01	0,038	1,098		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414465	DIGITEL	DUB2	17.05.2022	21,6	1,27	0,18	1,583	10,22	0,014	0,160		
2022414466	DIGITEL	DUB2	18.05.2022	23,5	1,08	0,13	1,278	23,65	0,036	0,054		
2022415851	DIGITEL	DUB2	19.05.2022	37,8	1,14	0,16	2,484	6,90	0,155	0,076		
2022415852	DIGITEL	DUB2	20.05.2022	21,1	1,82	0,15	1,751	4,03	0,019	0,095		
2022415853	DIGITEL	DUB2	21.05.2022	16,9	0,66	0,08	0,955	1,67	0,026	0,028		
2022415854	DIGITEL	DUB2	22.05.2022	14,7	0,59	0,09	0,392	2,34	0,005	0,028		
2022415855	DIGITEL	DUB2	23.05.2022	18,6	1,26	0,17	1,454	5,01	0,014	0,122		
2022415856	DIGITEL	DUB2	24.05.2022	11,4	0,83	0,07	1,033	1,16	0,002	0,031		
2022415857	DIGITEL	DUB2	25.05.2022	14,7	0,92	0,10	1,340	2,33	0,003	0,048		
2022415858	DIGITEL	DUB2	26.05.2022	21,1	1,52	0,12	2,155	1,85	0,004	0,027		
2022415859	DIGITEL	DUB2	27.05.2022	25,7	1,78	0,10	2,572	1,95	0,005	0,054		
2022415860	DIGITEL	DUB2	28.05.2022	26,2	2,03	0,08	3,972	2,86	0,009	0,057		
2022415861	DIGITEL	DUB2	29.05.2022	11,8	0,64	0,05	1,821	1,25	0,006	0,046		
2022415862	DIGITEL	DUB2	30.05.2022	15,0	0,63	0,08	1,248	1,50	0,007	0,082		
2022415863	DIGITEL	DUB2	31.05.2022	14,6	0,78	0,19	1,042	2,51	0,013	0,082		
2022415864	DIGITEL	DUB2	01.06.2022	20,0	0,89	0,11	1,694	2,51	0,012	0,069		
2022416230	DIGITEL	DUB2	02.06.2022	17,5	1,10	0,11	1,334	4,38	0,035	0,043		
2022416231	DIGITEL	DUB2	03.06.2022	16,3	1,03	0,16	0,697	2,11	0,009	0,183		
2022416232	DIGITEL	DUB2	04.06.2022	15,3	0,62	0,10	0,453	<1,09	0,004	0,087		
2022416233	DIGITEL	DUB2	05.06.2022	16,5	1,12	0,15	0,526	1,25	0,006	0,029		
2022416234	DIGITEL	DUB2	06.06.2022	18,4	1,10	0,08	1,600	1,80	0,003	0,035		
2022416235	DIGITEL	DUB2	07.06.2022	12,0	0,32	0,06	0,701	1,68	0,003	0,026		
2022416236	DIGITEL	DUB2	08.06.2022	11,6	0,76	0,09	0,723	7,79	0,010	0,058		
2022416237	DIGITEL	DUB2	09.06.2022	17,3	1,33	0,08	1,372	1,44	0,006	0,025		
2022416238	DIGITEL	DUB2	10.06.2022	16,8	0,72	0,30	0,804	12,13	0,018	0,174		
2022416239	DIGITEL	DUB2	11.06.2022	19,3	0,86	0,08	2,216	1,74	0,004	0,027		
2022416240	DIGITEL	DUB2	12.06.2022	17,2	0,51	0,08	1,074	1,20	0,004	0,024		
2022416241	DIGITEL	DUB2	13.06.2022	20,3	0,56	0,06	1,169	1,71	0,005	0,036		
2022416242	DIGITEL	DUB2	14.06.2022	17,3	0,74	0,07	1,026	1,18	0,006	0,046		
2022416243	DIGITEL	DUB2	15.06.2022	28,1	1,54	0,62	2,444	4,88	0,019	0,874		
2022416771	DIGITEL	DUB2	16.06.2022	20,4	1,85	0,40	2,496	4,08	0,012	0,333		
2022416772	DIGITEL	DUB2	17.06.2022	19,9	0,57	0,14	1,256	4,54	0,084	0,067		
2022416773	DIGITEL	DUB2	18.06.2022	30,1	1,30	0,27	1,607	2,07	0,007	0,080		
2022416774	DIGITEL	DUB2	19.06.2022	30,1	2,30	0,39	3,505	10,81	0,018	0,426		
2022416775	DIGITEL	DUB2	20.06.2022	19,5	1,13	0,13	1,885	1,96	0,011	0,214		
2022416776	DIGITEL	DUB2	21.06.2022	19,9	2,11	0,49	2,118	2,72	0,012	0,563		
2022416777	DIGITEL	DUB2	22.06.2022	18,4	1,69	0,17	1,441	2,62	0,009	0,260		
2022416778	DIGITEL	DUB2	23.06.2022	22,8	0,93	0,12	1,193	3,57	0,047	0,039		
2022416779	DIGITEL	DUB2	24.06.2022	13,6	0,46	0,06	0,686	1,23	0,005	0,036		
2022416780	DIGITEL	DUB2	25.06.2022	13,5	0,41	0,11	0,654	10,05	0,010	0,112		
2022416781	DIGITEL	DUB2	26.06.2022	11,0	0,71	0,21	0,848	<1,09	0,005	0,059		
2022416782	DIGITEL	DUB2	27.06.2022	19,0	1,00	0,11	1,888	1,47	0,006	0,092		
2022416783	DIGITEL	DUB2	28.06.2022	14,1	0,67	0,10	0,722	13,00	0,012	0,145		
2022416784	DIGITEL	DUB2	29.06.2022	20,2	1,63	0,28	1,152	4,11	0,020	0,082		
2022418052	DIGITEL	DUB2	30.06.2022	27,0	1,34	0,13	1,826	5,36	0,031	0,092		
2022418053	DIGITEL	DUB2	01.07.2022	14,6	0,86	0,05	1,529	1,44	0,006	0,040		
2022418054	DIGITEL	DUB2	02.07.2022	19,5	0,94	1,10	1,199	25,31	0,060	1,885		
2022418055	DIGITEL	DUB2	03.07.2022	19,0	1,06	0,19	1,639	1,61	0,005	0,065		
2022418056	DIGITEL	DUB2	04.07.2022	18,3	0,64	0,10	1,638	2,18	0,006	0,035		
2022418057	DIGITEL	DUB2	05.07.2022	19,4	1,01	0,24	1,772	1,96	0,011	0,107		
2022418058	DIGITEL	DUB2	06.07.2022	16,4	0,53	0,04	1,549	1,33	0,004	0,043		
2022418059	DIGITEL	DUB2	07.07.2022	16,9	0,66	0,06	2,057	1,61	0,007	0,031		
2022418060	DIGITEL	DUB2	08.07.2022	16,2	0,30	0,03	0,907	1,21	0,004	0,022		
2022418061	DIGITEL	DUB2	09.07.2022	20,3	1,18	0,52	2,501	2,69	0,015	0,090		
2022418062	DIGITEL	DUB2	10.07.2022	9,9	0,27	0,03	0,604	<1,10	0,002	0,020		
2022418063	DIGITEL	DUB2	11.07.2022	9,8	0,33	0,05	0,938	1,12	0,005	0,024		
2022418064	DIGITEL	DUB2	12.07.2022	17,7	0,95	0,16	1,467	7,21	0,012	0,159		
2022418065	DIGITEL	DUB2	13.07.2022	29,0	0,79	0,12	1,222	2,66	0,043	0,048		
2022419278	DIGITEL	DUB2	14.07.2022	19,8	1,19	0,13	2,768	6,64	0,009	0,091		
2022419279	DIGITEL	DUB2	15.07.2022	14,3	0,73	0,24	1,189	3,09	0,012	0,125		
2022419280	DIGITEL	DUB2	16.07.2022	18,8	0,40	0,04	0,612	1,13	0,005	0,030		
2022419281	DIGITEL	DUB2	17.07.2022	15,8	0,97	0,14	2,568	2,16	0,014	0,035		
2022419282	DIGITEL	DUB2	18.07.2022	22,2	1,00	0,12	0,852	1,50	0,033	0,104		
2022419283	DIGITEL	DUB2	19.07.2022	27,0	0,65	0,13	1,621	3,57	0,010	0,085		
2022419284	DIGITEL	DUB2	20.07.2022	37,0	0,76	0,11	1,637	2,94	0,040	0,071		
2022419285	DIGITEL	DUB2	21.07.2022	14,8	0,88	0,14	1,865	2,37	0,008	0,061		
2022419286	DIGITEL	DUB2	22.07.2022	11,3	1,17	0,08	1,339	1,79	0,003	0,037		
2022419287	DIGITEL	DUB2	23.07.2022	11,3	0,38	0,06	0,430	<1,09	0,003	0,052		
2022419288	DIGITEL	DUB2	24.07.2022	19,2	0,32	0,06	0,425	1,42	0,002	0,019		
2022419289	DIGITEL	DUB2	25.07.2022	37,7	0,50	0,14	0,895	2,35	0,007	0,060		
2022419290	DIGITEL	DUB2	26.07.2022	14,3	2,24	0,26	3,959	8,30	0,066	0,210		
2022419291	DIGITEL	DUB2	27.07.2022	15,8	1,00	0,14	1,149	1,41	0,017	0,095		
2022419642	DIGITEL	DUB2	28.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022419643	DIGITEL	DUB2	29.07.2022	24,4	0,97	0,14	0,979	3,77	0,009	0,064		
2022419644	DIGITEL	DUB2	30.07.2022	18,9	0,72	0,12	0,957	1,98	0,005	0,048		
2022419645	DIGITEL	DUB2	31.07.2022	16,6	0,98	0,12	1,081	1,48	0,004	0,037		
2022419646	DIGITEL	DUB2	01.08.2022	13,6	0,52	0,05	1,109	<1,10	0,003	0,040		
2022419647	DIGITEL	DUB2	02.08.2022	17,1	0,63	0,14	1,288	6,10	0,009	0,073		
2022419648	DIGITEL	DUB2	03.08.2022	22,4	1,15	0,09	1,814	13,00	0,012	0,068		
2022419649	DIGITEL	DUB2	04.08.2022	29,6	1,67	0,11	2,081	18,20	0,011	0,065		
2022419650	DIGITEL	DUB2	05.08.2022	17,9	1,12	0,10	1,904	3,78	0,020	0,052		
2022419651	DIGITEL	DUB2	06.08.2022	14,0	0,76	0,18	1,224	<1,11	0,007	0,095		
2022419652	DIGITEL	DUB2	07.08.2022	19,7	1,78	0,27	2,565	3,14	0,013	0,250		
2022419653	DIGITEL	DUB2	08.08.2022	37,9	3,90	0,87	6,513	4,01	0,038	1,098		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419654	DIGITEL	DUB2	09.08.2022	17,8	1,01	0,30	1,073	1,73	0,010	0,254		
2022419655	DIGITEL	DUB2	10.08.2022	17,4	0,66	0,10	0,640	2,64	0,005	0,034		
2022421449	DIGITEL	DUB2	11.08.2022	23,0	1,40	0,17	0,861	2,92	0,009	0,051		
2022421450	DIGITEL	DUB2	12.08.2022	24,9	1,36	0,17	1,126	4,05	0,007	0,053		
2022421451	DIGITEL	DUB2	13.08.2022	19,0	1,16	0,16	0,786	3,87	0,007	0,049		
2022421452	DIGITEL	DUB2	14.08.2022	18,8	1,08	0,15	0,732	2,99	0,010	0,025		
2022421453	DIGITEL	DUB2	15.08.2022	17,9	0,57	0,09	0,842	5,10	0,013	0,038		
2022421454	DIGITEL	DUB2	16.08.2022	23,5	1,13	0,16	1,263	5,99	0,032	0,075		
2022421455	DIGITEL	DUB2	17.08.2022	36,6	1,29	0,21	1,198	3,69	0,010	0,084		
2022421456	DIGITEL	DUB2	18.08.2022	20,5	0,78	0,11	1,135	2,24	0,006	0,071		
2022421457	DIGITEL	DUB2	19.08.2022	25,8	0,83	0,14	1,550	2,38	0,006	0,177		
2022421458	DIGITEL	DUB2	20.08.2022	18,4	0,74	0,07	1,004	2,14	0,003	0,063		
2022421459	DIGITEL	DUB2	21.08.2022	18,5	0,94	0,09	1,544	2,52	0,009	0,153		
2022421460	DIGITEL	DUB2	22.08.2022	24,4	1,28	0,14	1,697	2,33	0,016	0,139		
2022421461	DIGITEL	DUB2	23.08.2022	25,5	0,88	0,20	1,418	4,59	0,022	0,122		
2022421462	DIGITEL	DUB2	24.08.2022	31,6	1,28	0,20	2,320	6,53	0,039	0,106		
2022422086	DIGITEL	DUB2	25.08.2022	24,6	0,95	0,14	1,269	4,57	0,011	0,068		
2022422087	DIGITEL	DUB2	26.08.2022	23,4	0,59	0,07	0,832	2,77	0,006	0,034		
2022422088	DIGITEL	DUB2	27.08.2022	25,6	1,75	0,35	2,790	10,65	0,014	0,248		
2022422089	DIGITEL	DUB2	28.08.2022	37,4	3,78	0,52	5,145	9,45	0,027	1,516		
2022422090	DIGITEL	DUB2	29.08.2022	15,9	0,59	0,09	0,583	2,39	0,004	0,094		
2022422091	DIGITEL	DUB2	30.08.2022	17,1	0,69	0,12	0,701	2,04	0,004	0,058		
2022422092	DIGITEL	DUB2	31.08.2022	16,8	0,50	0,07	0,584	1,26	0,004	0,087		
2022422093	DIGITEL	DUB2	01.09.2022	17,8	0,93	0,10	0,637	2,39	0,009	0,041		
2022422094	DIGITEL	DUB2	02.09.2022	19,6	1,15	0,12	0,875	3,28	0,009	0,036		
2022422095	DIGITEL	DUB2	03.09.2022	14,6	0,99	0,12	0,708	1,89	0,007	0,036		
2022422096	DIGITEL	DUB2	04.09.2022	15,4	0,61	0,25	1,088	9,77	0,014	0,278		
2022422097	DIGITEL	DUB2	05.09.2022	22,6	0,81	0,21	1,915	3,87	0,027	0,100		
2022422098	DIGITEL	DUB2	06.09.2022	22,1	0,98	0,15	1,319	11,54	0,021	0,104		
2022422099	DIGITEL	DUB2	07.09.2022	18,4	0,55	0,11	1,128	3,69	0,086	0,112		
2022423122	DIGITEL	DUB2	08.09.2022	15,1	1,06	0,23	1,012	4,72	0,010	0,070		
2022423123	DIGITEL	DUB2	09.09.2022	11,2	0,53	0,12	0,892	4,10	0,021	0,136		
2022423124	DIGITEL	DUB2	10.09.2022	12,3	0,55	0,08	0,461	1,36	0,004	0,054		
2022423125	DIGITEL	DUB2	11.09.2022	24,5	0,90	0,14	1,030	1,39	0,013	0,039		
2022423126	DIGITEL	DUB2	12.09.2022	21,3	0,94	0,23	1,561	8,28	0,020	0,247		
2022423127	DIGITEL	DUB2	13.09.2022	25,8	1,46	0,21	1,805	6,48	0,012	0,203		
2022423128	DIGITEL	DUB2	14.09.2022	13,1	1,44	0,08	0,910	3,33	0,004	0,145		
2022423129	DIGITEL	DUB2	15.09.2022	22,9	1,51	0,08	3,000	2,53	0,010	0,070		
2022423130	DIGITEL	DUB2	16.09.2022	28,7	3,39	0,15	5,193	4,13	0,008	0,137		
2022423131	DIGITEL	DUB2	17.09.2022	18,8	2,04	0,11	2,811	2,37	0,004	0,070		
2022423132	DIGITEL	DUB2	18.09.2022	19,6	5,95	0,30	4,061	4,95	0,009	0,105		
2022423133	DIGITEL	DUB2	19.09.2022	18,0	1,28	0,10	1,535	1,72	0,003	0,104		
2022423134	DIGITEL	DUB2	20.09.2022	18,7	1,21	0,07	1,621	2,58	0,004	0,069		
2022423135	DIGITEL	DUB2	21.09.2022	25,2	1,88	0,20	2,271	9,86	0,050	0,098		
2022423458	DIGITEL	DUB2	22.09.2022	20,6	0,99	0,27	2,009	13,67	0,022	0,116		
2022423459	DIGITEL	DUB2	23.09.2022	19,6	0,98	0,21	1,376	22,97	0,011	0,144		
2022423460	DIGITEL	DUB2	24.09.2022	20,5	1,30	0,25	1,426	10,61	0,009	0,138		
2022423461	DIGITEL	DUB2	25.09.2022	16,7	0,66	0,11	1,725	1,98	0,009	0,049		
2022423462	DIGITEL	DUB2	26.09.2022	11,0	0,76	0,11	0,813	2,18	0,004	0,056		
2022423463	DIGITEL	DUB2	27.09.2022	13,9	1,94	0,11	1,883	2,26	0,005	0,083		
2022423464	DIGITEL	DUB2	28.09.2022	14,9	1,20	0,19	1,392	33,43	0,007	0,118		
2022423465	DIGITEL	DUB2	29.09.2022	21,5	1,12	0,70	1,614	21,75	0,021	0,341		
2022423466	DIGITEL	DUB2	30.09.2022	22,2	0,97	0,37	1,338	18,11	0,013	0,227		
2022423467	DIGITEL	DUB2	01.10.2022	16,8	1,98	0,16	1,807	2,05	0,005	0,105		
2022423468	DIGITEL	DUB2	02.10.2022	17,1	0,77	0,07	0,931	1,25	0,002	0,026		
2022423469	DIGITEL	DUB2	03.10.2022	15,7	0,53	0,11	0,723	4,68	0,003	0,024		
2022423470	DIGITEL	DUB2	04.10.2022	22,3	1,30	1,22	1,180	18,21	0,047	0,633		
2022423471	DIGITEL	DUB2	05.10.2022	17,9	0,88	0,21	1,387	2,49	0,016	0,174		
2022424651	DIGITEL	DUB2	06.10.2022	19,2	1,05	0,14	1,338	6,08	0,005	0,044		
2022424652	DIGITEL	DUB2	07.10.2022	26,0	1,03	0,30	1,617	25,72	0,022	0,335		
2022424653	DIGITEL	DUB2	08.10.2022	22,2	1,45	0,11	2,111	2,32	0,008	0,075		
2022424654	DIGITEL	DUB2	09.10.2022	15,0	0,45	0,15	0,927	7,51	0,005	0,058		
2022424655	DIGITEL	DUB2	10.10.2022	23,3	0,98	0,19	1,254	6,41	0,012	0,139		
2022424656	DIGITEL	DUB2	11.10.2022	25,0	1,36	0,19	1,857	7,37	0,018	0,102		
2022424657	DIGITEL	DUB2	12.10.2022	29,4	1,31	0,33	2,324	13,40	0,020	0,147		
2022424658	DIGITEL	DUB2	13.10.2022	25,5	1,16	0,29	1,677	26,16	0,015	0,293		
2022424659	DIGITEL	DUB2	14.10.2022	14,1	0,91	0,16	0,754	15,94	0,008	0,160		
2022424660	DIGITEL	DUB2	15.10.2022	14,2	0,79	0,35	1,343	2,06	0,007	0,106		
2022424661	DIGITEL	DUB2	16.10.2022	11,2	0,37	0,09	0,593	1,17	0,003	0,031		
2022424662	DIGITEL	DUB2	17.10.2022	16,6	0,67	0,12	0,760	11,77	0,008	0,060		
2022424663	DIGITEL	DUB2	18.10.2022	23,8	1,72	0,16	2,304	18,29	0,007	0,093		
2022424664	DIGITEL	DUB2	19.10.2022	18,3	1,07	0,16	0,826	3,14	0,006	0,066		
2022425614	DIGITEL	DUB2	20.10.2022	22,6	0,87	0,17	1,341	11,26	0,666	0,051		
2022425615	DIGITEL	DUB2	21.10.2022	18,7	0,98	0,24	1,394	36,59	0,059	0,194		
2022425616	DIGITEL	DUB2	22.10.2022	17,6	0,60	0,16	0,984	9,25	0,041	0,074		
2022425617	DIGITEL	DUB2	23.10.2022	18,2	0,57	0,13	1,023	3,65	0,123	0,049		
2022425618	DIGITEL	DUB2	24.10.2022	14,5	0,39	0,16	0,753	1,88	0,007	0,148		
2022425619	DIGITEL	DUB2	25.10.2022	14,3	0,28	0,16	0,824	3,95	0,007	0,041		
2022425620	DIGITEL	DUB2	26.10.2022	17,8	0,81	0,21	1,383	15,44	0,013	0,136		
2022425621	DIGITEL	DUB2	27.10.2022	24,3	0,84	0,24	1,911	41,11	0,040	0,145		
2022425622	DIGITEL	DUB2	28.10.2022	34,9	0,76	0,24	1,634	21,03	0,014	0,096		
2022425623	DIGITEL	DUB2	29.10.2022	34,4	0,85	0,23	2,031	13,74	0,025	0,123		
2022425624	DIGITEL	DUB2	30.10.2022	35,6	1,45	0,36	2,295	15,63	0,036	0,269		
2022425625	DIGITEL	DUB2	31.10.2022	31,2	1,33	0,22	2,436	7,17	0,011	0,136		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419654	DIGITEL	DUB2	09.08.2022	17,8	1,01	0,30	1,073	1,73	0,010	0,254		
2022419655	DIGITEL	DUB2	10.08.2022	17,4	0,66	0,10	0,640	2,64	0,005	0,034		
2022421449	DIGITEL	DUB2	11.08.2022	23,0	1,40	0,17	0,861	2,92	0,009	0,051		
2022421450	DIGITEL	DUB2	12.08.2022	24,9	1,36	0,17	1,126	4,05	0,007	0,053		
2022421451	DIGITEL	DUB2	13.08.2022	19,0	1,16	0,16	0,786	3,87	0,007	0,049		
2022421452	DIGITEL	DUB2	14.08.2022	18,8	1,08	0,15	0,732	2,99	0,010	0,025		
2022421453	DIGITEL	DUB2	15.08.2022	17,9	0,57	0,09	0,842	5,10	0,013	0,038		
2022421454	DIGITEL	DUB2	16.08.2022	23,5	1,13	0,16	1,263	5,99	0,032	0,075		
2022421455	DIGITEL	DUB2	17.08.2022	36,6	1,29	0,21	1,198	3,69	0,010	0,084		
2022421456	DIGITEL	DUB2	18.08.2022	20,5	0,78	0,11	1,135	2,24	0,006	0,071		
2022421457	DIGITEL	DUB2	19.08.2022	25,8	0,83	0,14	1,550	2,38	0,006	0,177		
2022421458	DIGITEL	DUB2	20.08.2022	18,4	0,74	0,07	1,004	2,14	0,003	0,063		
2022421459	DIGITEL	DUB2	21.08.2022	18,5	0,94	0,09	1,544	2,52	0,009	0,153		
2022421460	DIGITEL	DUB2	22.08.2022	24,4	1,28	0,14	1,697	2,33	0,016	0,139		
2022421461	DIGITEL	DUB2	23.08.2022	25,5	0,88	0,20	1,418	4,59	0,022	0,122		
2022421462	DIGITEL	DUB2	24.08.2022	31,6	1,28	0,20	2,320	6,53	0,039	0,106		
2022422086	DIGITEL	DUB2	25.08.2022	24,6	0,95	0,14	1,269	4,57	0,011	0,068		
2022422087	DIGITEL	DUB2	26.08.2022	23,4	0,59	0,07	0,832	2,77	0,006	0,034		
2022422088	DIGITEL	DUB2	27.08.2022	25,6	1,75	0,35	2,790	10,65	0,014	0,248		
2022422089	DIGITEL	DUB2	28.08.2022	37,4	3,78	0,52	5,145	9,45	0,027	1,516		
2022422090	DIGITEL	DUB2	29.08.2022	15,9	0,59	0,09	0,583	2,39	0,004	0,094		
2022422091	DIGITEL	DUB2	30.08.2022	17,1	0,69	0,12	0,701	2,04	0,004	0,058		
2022422092	DIGITEL	DUB2	31.08.2022	16,8	0,50	0,07	0,584	1,26	0,004	0,087		
2022422093	DIGITEL	DUB2	01.09.2022	17,8	0,93	0,10	0,637	2,39	0,009	0,041		
2022422094	DIGITEL	DUB2	02.09.2022	19,6	1,15	0,12	0,875	3,28	0,009	0,036		
2022422095	DIGITEL	DUB2	03.09.2022	14,6	0,99	0,12	0,708	1,89	0,007	0,036		
2022422096	DIGITEL	DUB2	04.09.2022	15,4	0,61	0,25	1,088	9,77	0,014	0,278		
2022422097	DIGITEL	DUB2	05.09.2022	22,6	0,81	0,21	1,915	3,87	0,027	0,100		
2022422098	DIGITEL	DUB2	06.09.2022	22,1	0,98	0,15	1,319	11,54	0,021	0,104		
2022422099	DIGITEL	DUB2	07.09.2022	18,4	0,55	0,11	1,128	3,69	0,086	0,112		
2022423122	DIGITEL	DUB2	08.09.2022	15,1	1,06	0,23	1,012	4,72	0,010	0,070		
2022423123	DIGITEL	DUB2	09.09.2022	11,2	0,53	0,12	0,892	4,10	0,021	0,136		
2022423124	DIGITEL	DUB2	10.09.2022	12,3	0,55	0,08	0,461	1,36	0,004	0,054		
2022423125	DIGITEL	DUB2	11.09.2022	24,5	0,90	0,14	1,030	1,39	0,013	0,039		
2022423126	DIGITEL	DUB2	12.09.2022	21,3	0,94	0,23	1,561	8,28	0,020	0,247		
2022423127	DIGITEL	DUB2	13.09.2022	25,8	1,46	0,21	1,805	6,48	0,012	0,203		
2022423128	DIGITEL	DUB2	14.09.2022	13,1	1,44	0,08	0,910	3,33	0,004	0,145		
2022423129	DIGITEL	DUB2	15.09.2022	22,9	1,51	0,08	3,000	2,53	0,010	0,070		
2022423130	DIGITEL	DUB2	16.09.2022	28,7	3,39	0,15	5,193	4,13	0,008	0,137		
2022423131	DIGITEL	DUB2	17.09.2022	18,8	2,04	0,11	2,811	2,37	0,004	0,070		
2022423132	DIGITEL	DUB2	18.09.2022	19,6	5,95	0,30	4,061	4,95	0,009	0,105		
2022423133	DIGITEL	DUB2	19.09.2022	18,0	1,28	0,10	1,535	1,72	0,003	0,104		
2022423134	DIGITEL	DUB2	20.09.2022	18,7	1,21	0,07	1,621	2,58	0,004	0,069		
2022423135	DIGITEL	DUB2	21.09.2022	25,2	1,88	0,20	2,271	9,86	0,050	0,098		
2022423458	DIGITEL	DUB2	22.09.2022	20,6	0,99	0,27	2,009	13,67	0,022	0,116		
2022423459	DIGITEL	DUB2	23.09.2022	19,6	0,98	0,21	1,376	22,97	0,011	0,144		
2022423460	DIGITEL	DUB2	24.09.2022	20,5	1,30	0,25	1,426	10,61	0,009	0,138		
2022423461	DIGITEL	DUB2	25.09.2022	16,7	0,66	0,11	1,725	1,98	0,009	0,049		
2022423462	DIGITEL	DUB2	26.09.2022	11,0	0,76	0,11	0,813	2,18	0,004	0,056		
2022423463	DIGITEL	DUB2	27.09.2022	13,9	1,94	0,11	1,883	2,26	0,005	0,083		
2022423464	DIGITEL	DUB2	28.09.2022	14,9	1,20	0,19	1,392	33,43	0,007	0,118		
2022423465	DIGITEL	DUB2	29.09.2022	21,5	1,12	0,70	1,614	21,75	0,021	0,341		
2022423466	DIGITEL	DUB2	30.09.2022	22,2	0,97	0,37	1,338	18,11	0,013	0,227		
2022423467	DIGITEL	DUB2	01.10.2022	16,8	1,98	0,16	1,807	2,05	0,005	0,105		
2022423468	DIGITEL	DUB2	02.10.2022	17,1	0,77	0,07	0,931	1,25	0,002	0,026		
2022423469	DIGITEL	DUB2	03.10.2022	15,7	0,53	0,11	0,723	4,68	0,003	0,024		
2022423470	DIGITEL	DUB2	04.10.2022	22,3	1,30	1,22	1,180	18,21	0,047	0,633		
2022423471	DIGITEL	DUB2	05.10.2022	17,9	0,88	0,21	1,387	2,49	0,016	0,174		
2022424651	DIGITEL	DUB2	06.10.2022	19,2	1,05	0,14	1,338	6,08	0,005	0,044		
2022424652	DIGITEL	DUB2	07.10.2022	26,0	1,03	0,30	1,617	25,72	0,022	0,335		
2022424653	DIGITEL	DUB2	08.10.2022	22,2	1,45	0,11	2,111	2,32	0,008	0,075		
2022424654	DIGITEL	DUB2	09.10.2022	15,0	0,45	0,15	0,927	7,51	0,005	0,058		
2022424655	DIGITEL	DUB2	10.10.2022	23,3	0,98	0,19	1,254	6,41	0,012	0,139		
2022424656	DIGITEL	DUB2	11.10.2022	25,0	1,36	0,19	1,857	7,37	0,018	0,102		
2022424657	DIGITEL	DUB2	12.10.2022	29,4	1,31	0,33	2,324	13,40	0,020	0,147		
2022424658	DIGITEL	DUB2	13.10.2022	25,5	1,16	0,29	1,677	26,16	0,015	0,293		
2022424659	DIGITEL	DUB2	14.10.2022	14,1	0,91	0,16	0,754	15,94	0,008	0,160		
2022424660	DIGITEL	DUB2	15.10.2022	14,2	0,79	0,35	1,343	2,06	0,007	0,106		
2022424661	DIGITEL	DUB2	16.10.2022	11,2	0,37	0,09	0,593	1,17	0,003	0,031		
2022424662	DIGITEL	DUB2	17.10.2022	16,6	0,67	0,12	0,760	11,77	0,008	0,060		
2022424663	DIGITEL	DUB2	18.10.2022	23,8	1,72	0,16	2,304	18,29	0,007	0,093		
2022424664	DIGITEL	DUB2	19.10.2022	18,3	1,07	0,16	0,826	3,14	0,006	0,066		
2022425614	DIGITEL	DUB2	20.10.2022	22,6	0,87	0,17	1,341	11,26	0,666	0,051		
2022425615	DIGITEL	DUB2	21.10.2022	18,7	0,98	0,24	1,394	36,59	0,059	0,194		
2022425616	DIGITEL	DUB2	22.10.2022	17,6	0,60	0,16	0,984	9,25	0,041	0,074		
2022425617	DIGITEL	DUB2	23.10.2022	18,2	0,57	0,13	1,023	3,65	0,123	0,049		
2022425618	DIGITEL	DUB2	24.10.2022	14,5	0,39	0,16	0,753	1,88	0,007	0,148		
2022425619	DIGITEL	DUB2	25.10.2022	14,3	0,28	0,16	0,824	3,95	0,007	0,041		
2022425620	DIGITEL	DUB2	26.10.2022	17,8	0,81	0,21	1,383	15,44	0,013	0,136		
2022425621	DIGITEL	DUB2	27.10.2022	24,3	0,84	0,24	1,911	41,11	0,040	0,145		
2022425622	DIGITEL	DUB2	28.10.2022	34,9	0,76	0,24	1,634	21,03	0,014	0,096		
2022425623	DIGITEL	DUB2	29.10.2022	34,4	0,85	0,23	2,031	13,74	0,025	0,123		
2022425624	DIGITEL	DUB2	30.10.2022	35,6	1,45	0,36	2,295	15,63	0,036	0,269		
2022425625	DIGITEL	DUB2	31.10.2022	31,2	1,33	0,22	2,436	7,17	0,011	0,136		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425626	DIGITEL	DUB2	01.11.2022	17,9	0,38	0,12	0,809	9,40	0,007	0,114		
2022425627	DIGITEL	DUB2	02.11.2022	18,6	0,36	0,11	0,728	4,68	0,020	0,100		
2022427367	DIGITEL	DUB2	03.11.2022	20,2	0,72	0,18	1,387	10,71	0,022	0,092		
2022427368	DIGITEL	DUB2	04.11.2022	15,2	0,52	0,16	0,906	5,83	0,008	0,103		
2022427369	DIGITEL	DUB2	05.11.2022	18,1	0,82	0,15	0,662	1,24	0,007	0,056		
2022427370	DIGITEL	DUB2	06.11.2022	12,1	0,65	0,13	0,651	5,69	0,016	0,138		
2022427371	DIGITEL	DUB2	07.11.2022	12,6	0,42	0,12	0,606	2,21	0,006	0,096		
2022427372	DIGITEL	DUB2	08.11.2022	15,5	1,19	0,19	1,339	28,94	0,075	0,135		
2022427373	DIGITEL	DUB2	09.11.2022	10,9	0,31	0,07	0,552	1,24	0,003	0,047		
2022427374	DIGITEL	DUB2	10.11.2022	14,6	0,32	0,13	0,645	2,97	0,006	0,070		
2022427375	DIGITEL	DUB2	11.11.2022	24,0	1,03	0,46	1,742	25,14	0,030	0,289		
2022427376	DIGITEL	DUB2	12.11.2022	44,3	1,66	0,63	2,757	8,37	0,141	0,164		
2022427377	DIGITEL	DUB2	13.11.2022	30,5	2,02	0,70	1,957	4,16	0,018	0,089		
2022427378	DIGITEL	DUB2	14.11.2022	22,3	1,31	0,29	1,184	13,75	0,012	0,079		
2022427379	DIGITEL	DUB2	15.11.2022	12,0	0,52	0,17	0,890	20,40	0,021	0,079		
2022427380	DIGITEL	DUB2	16.11.2022	12,7	0,39	0,13	0,775	8,30	0,010	0,071		
2022429001	DIGITEL	DUB2	17.11.2022	9,3	0,34	0,08	0,540	20,47	0,031	0,053		
2022429002	DIGITEL	DUB2	18.11.2022	16,2	0,51	0,11	0,867	17,82	0,048	0,045		
2022429003	DIGITEL	DUB2	19.11.2022	19,4	0,78	0,15	0,279	3,53	0,011	0,024		
2022429004	DIGITEL	DUB2	20.11.2022	29,3	1,26	0,32	1,077	2,03	0,041	0,054		
2022429005	DIGITEL	DUB2	21.11.2022	22,0	0,64	0,13	0,731	6,01	0,014	0,068		
2022429006	DIGITEL	DUB2	22.11.2022	12,7	0,43	0,47	0,666	22,69	0,014	0,185		
2022429007	DIGITEL	DUB2	23.11.2022	12,4	0,49	0,13	0,709	11,37	0,011	0,099		
2022429008	DIGITEL	DUB2	24.11.2022	18,2	0,37	0,07	0,710	19,11	0,005	0,050		
2022429009	DIGITEL	DUB2	25.11.2022	17,5	0,51	0,10	0,807	12,34	0,006	0,066		
2022429010	DIGITEL	DUB2	26.11.2022	22,6	0,66	0,25	0,930	1,96	0,013	0,156		
2022429011	DIGITEL	DUB2	27.11.2022	14,3	0,66	0,15	1,565	8,78	0,027	0,040		
2022429012	DIGITEL	DUB2	28.11.2022	17,7	0,76	0,39	0,706	14,12	0,016	0,304		
2022429013	DIGITEL	DUB2	29.11.2022	40,8	1,06	0,12	1,025	2,12	0,005	0,044		
2022429014	DIGITEL	DUB2	30.11.2022	31,0	2,50	0,36	2,191	3,29	0,015	0,156		
2022429375	DIGITEL	DUB2	01.12.2022	34,9	3,28	0,39	0,769	10,67	0,016	0,050		
2022429376	DIGITEL	DUB2	02.12.2022	27,0	1,87	0,24	0,416	1,40	0,007	0,108		
2022429377	DIGITEL	DUB2	03.12.2022	22,1	1,03	0,17	0,233	0,58	0,005	0,019		
2022429378	DIGITEL	DUB2	04.12.2022	22,1	1,53	0,22	0,174	0,57	0,007	0,020		
2022429379	DIGITEL	DUB2	05.12.2022	18,6	1,53	0,33	0,357	1,33	0,011	0,042		
2022429380	DIGITEL	DUB2	06.12.2022	15,7	0,94	0,13	1,113	1,36	0,008	0,032		
2022429381	DIGITEL	DUB2	07.12.2022	31,9	3,62	0,17	3,863	4,01	0,011	0,101		
2022429382	DIGITEL	DUB2	08.12.2022	21,3	1,65	0,43	1,656	1,62	0,009	0,062		
2022429383	DIGITEL	DUB2	09.12.2022	32,7	1,03	0,40	0,944	3,77	0,013	0,065		
2022429384	DIGITEL	DUB2	10.12.2022	41,0	1,33	0,28	1,459	4,48	0,011	0,044		
2022429385	DIGITEL	DUB2	11.12.2022	23,0	0,30	0,19	0,251	1,09	0,015	0,046		
2022429386	DIGITEL	DUB2	12.12.2022	38,2	0,93	0,33	1,407	9,88	0,016	0,090		
2022429387	DIGITEL	DUB2	13.12.2022	44,7	1,30	0,47	1,914	8,95	0,026	0,117		
2022429388	DIGITEL	DUB2	14.12.2022	37,3	1,95	0,39	1,958	7,06	0,017	0,087		
2022429796	DIGITEL	DUB2	15.12.2022	54,5	2,05	0,60	2,187	33,73	0,027	0,196		
2022429797	DIGITEL	DUB2	16.12.2022	79,7	2,65	2,07	2,767	26,72	0,044	0,340		
2022429798	DIGITEL	DUB2	17.12.2022	51,1	1,49	0,54	1,582	2,12	0,019	0,202		
2022429799	DIGITEL	DUB2	18.12.2022	31,2	1,66	0,34	0,667	2,37	0,016	0,044		
2022429800	DIGITEL	DUB2	19.12.2022	19,4	0,50	0,12	0,311	1,69	0,005	0,019		
2022429801	DIGITEL	DUB2	20.12.2022	11,6	0,44	0,17	0,522	8,03	0,008	0,071		
2022429802	DIGITEL	DUB2	21.12.2022	15,2	0,72	0,10	0,653	2,57	0,007	0,043		
2022429803	DIGITEL	DUB2	22.12.2022	15,3	0,84	0,11	1,377	7,04	0,006	0,069		
2022429804	DIGITEL	DUB2	23.12.2022	17,1	0,99	0,26	1,663	2,33	0,005	0,067		
2022429805	DIGITEL	DUB2	24.12.2022	25,5	0,58	0,10	1,434	1,16	0,003	0,034		
2022429806	DIGITEL	DUB2	25.12.2022	13,9	0,29	0,11	0,379	0,36	0,010	0,016		
2022429807	DIGITEL	DUB2	26.12.2022	11,4	0,67	0,05	1,050	1,50	0,002	0,018		
2022429808	DIGITEL	DUB2	27.12.2022	14,8	0,28	0,17	0,372	0,81	0,013	0,057		
2022429809	DIGITEL	DUB2	28.12.2022	7,4	0,22	0,10	0,322	0,11	0,007	0,075		
2022430186	DIGITEL	DUB2	29.12.2022	8,0	0,12	0,04	0,239	0,20	0,004	0,014		
2022430187	DIGITEL	DUB2	30.12.2022	11,5	0,20	0,09	0,424	1,53	0,007	0,025		
2022430188	DIGITEL	DUB2	31.12.2022	10,8	0,17	0,06	0,317	0,25	0,005	0,016		
2021403256	DIGITEL	DUEH	01.01.2022	11,5								0,04
2021403257	DIGITEL	DUEH	02.01.2022	8,1								0,05
2021403258	DIGITEL	DUEH	03.01.2022	10,3								0,01
2021405482	DIGITEL	DUEH	04.01.2022	7,1								0,01
2021405483	DIGITEL	DUEH	05.01.2022	10,7								0,01
2021405484	DIGITEL	DUEH	06.01.2022	21,2								0,05
2021405485	DIGITEL	DUEH	07.01.2022	8,7								0,04
2021405486	DIGITEL	DUEH	08.01.2022	11,2								0,05
2021405487	DIGITEL	DUEH	09.01.2022	11,8								0,11
2021405488	DIGITEL	DUEH	10.01.2022	27,3								0,39
2021405489	DIGITEL	DUEH	11.01.2022	25,5								0,35
2021405490	DIGITEL	DUEH	12.01.2022	24,5								0,38
2021405491	DIGITEL	DUEH	13.01.2022	32,0								0,19
2021405492	DIGITEL	DUEH	14.01.2022	24,5								0,86
2021405493	DIGITEL	DUEH	15.01.2022	15,6								1,41
2021405494	DIGITEL	DUEH	16.01.2022	28,5								0,16
2021405495	DIGITEL	DUEH	17.01.2022	Ausfall								Ausfall
2022407399	DIGITEL	DUEH	18.01.2022	Ausfall								Ausfall
2021406444	DIGITEL	DUEH	19.01.2022	25,1								3,27
2021406445	DIGITEL	DUEH	20.01.2022	12,0								0,01
2021406446	DIGITEL	DUEH	21.01.2022	16,0								0,02
2021406447	DIGITEL	DUEH	22.01.2022	21,6								0,05
2021406448	DIGITEL	DUEH	23.01.2022	28,7								0,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425626	DIGITEL	DUB2	01.11.2022	17,9	0,38	0,12	0,809	9,40	0,007	0,114		
2022425627	DIGITEL	DUB2	02.11.2022	18,6	0,36	0,11	0,728	4,68	0,020	0,100		
2022427367	DIGITEL	DUB2	03.11.2022	20,2	0,72	0,18	1,387	10,71	0,022	0,092		
2022427368	DIGITEL	DUB2	04.11.2022	15,2	0,52	0,16	0,906	5,83	0,008	0,103		
2022427369	DIGITEL	DUB2	05.11.2022	18,1	0,82	0,15	0,662	1,24	0,007	0,056		
2022427370	DIGITEL	DUB2	06.11.2022	12,1	0,65	0,13	0,651	5,69	0,016	0,138		
2022427371	DIGITEL	DUB2	07.11.2022	12,6	0,42	0,12	0,606	2,21	0,006	0,096		
2022427372	DIGITEL	DUB2	08.11.2022	15,5	1,19	0,19	1,339	28,94	0,075	0,135		
2022427373	DIGITEL	DUB2	09.11.2022	10,9	0,31	0,07	0,552	1,24	0,003	0,047		
2022427374	DIGITEL	DUB2	10.11.2022	14,6	0,32	0,13	0,645	2,97	0,006	0,070		
2022427375	DIGITEL	DUB2	11.11.2022	24,0	1,03	0,46	1,742	25,14	0,030	0,289		
2022427376	DIGITEL	DUB2	12.11.2022	44,3	1,66	0,63	2,757	8,37	0,141	0,164		
2022427377	DIGITEL	DUB2	13.11.2022	30,5	2,02	0,70	1,957	4,16	0,018	0,089		
2022427378	DIGITEL	DUB2	14.11.2022	22,3	1,31	0,29	1,184	13,75	0,012	0,079		
2022427379	DIGITEL	DUB2	15.11.2022	12,0	0,52	0,17	0,890	20,40	0,021	0,079		
2022427380	DIGITEL	DUB2	16.11.2022	12,7	0,39	0,13	0,775	8,30	0,010	0,071		
2022429001	DIGITEL	DUB2	17.11.2022	9,3	0,34	0,08	0,540	20,47	0,031	0,053		
2022429002	DIGITEL	DUB2	18.11.2022	16,2	0,51	0,11	0,867	17,82	0,048	0,045		
2022429003	DIGITEL	DUB2	19.11.2022	19,4	0,78	0,15	0,279	3,53	0,011	0,024		
2022429004	DIGITEL	DUB2	20.11.2022	29,3	1,26	0,32	1,077	2,03	0,041	0,054		
2022429005	DIGITEL	DUB2	21.11.2022	22,0	0,64	0,13	0,731	6,01	0,014	0,068		
2022429006	DIGITEL	DUB2	22.11.2022	12,7	0,43	0,47	0,666	22,69	0,014	0,185		
2022429007	DIGITEL	DUB2	23.11.2022	12,4	0,49	0,13	0,709	11,37	0,011	0,099		
2022429008	DIGITEL	DUB2	24.11.2022	18,2	0,37	0,07	0,710	19,11	0,005	0,050		
2022429009	DIGITEL	DUB2	25.11.2022	17,5	0,51	0,10	0,807	12,34	0,006	0,066		
2022429010	DIGITEL	DUB2	26.11.2022	22,6	0,66	0,25	0,930	1,96	0,013	0,156		
2022429011	DIGITEL	DUB2	27.11.2022	14,3	0,66	0,15	1,565	8,78	0,027	0,040		
2022429012	DIGITEL	DUB2	28.11.2022	17,7	0,76	0,39	0,706	14,12	0,016	0,304		
2022429013	DIGITEL	DUB2	29.11.2022	40,8	1,06	0,12	1,025	2,12	0,005	0,044		
2022429014	DIGITEL	DUB2	30.11.2022	31,0	2,50	0,36	2,191	3,29	0,015	0,156		
2022429375	DIGITEL	DUB2	01.12.2022	34,9	3,28	0,39	0,769	10,67	0,016	0,050		
2022429376	DIGITEL	DUB2	02.12.2022	27,0	1,87	0,24	0,416	1,40	0,007	0,108		
2022429377	DIGITEL	DUB2	03.12.2022	22,1	1,03	0,17	0,233	<1,14	0,005	<0,019		
2022429378	DIGITEL	DUB2	04.12.2022	22,1	1,53	0,22	0,174	<1,13	0,007	0,020		
2022429379	DIGITEL	DUB2	05.12.2022	18,6	1,53	0,33	0,357	1,33	0,011	0,042		
2022429380	DIGITEL	DUB2	06.12.2022	15,7	0,94	0,13	1,113	1,36	0,008	0,032		
2022429381	DIGITEL	DUB2	07.12.2022	31,9	3,62	0,17	3,863	4,01	0,011	0,101		
2022429382	DIGITEL	DUB2	08.12.2022	21,3	1,65	0,43	1,656	1,62	0,009	0,062		
2022429383	DIGITEL	DUB2	09.12.2022	32,7	1,03	0,40	0,944	3,77	0,013	0,065		
2022429384	DIGITEL	DUB2	10.12.2022	41,0	1,33	0,28	1,459	4,48	0,011	0,044		
2022429385	DIGITEL	DUB2	11.12.2022	23,0	0,30	0,19	0,251	<1,13	0,015	0,046		
2022429386	DIGITEL	DUB2	12.12.2022	38,2	0,93	0,33	1,407	9,88	0,016	0,090		
2022429387	DIGITEL	DUB2	13.12.2022	44,7	1,30	0,47	1,914	8,95	0,026	0,117		
2022429388	DIGITEL	DUB2	14.12.2022	37,3	1,95	0,39	1,958	7,06	0,017	0,087		
2022429796	DIGITEL	DUB2	15.12.2022	54,5	2,05	0,60	2,187	33,73	0,027	0,196		
2022429797	DIGITEL	DUB2	16.12.2022	79,7	2,65	2,07	2,767	26,72	0,044	0,340		
2022429798	DIGITEL	DUB2	17.12.2022	51,1	1,49	0,54	1,582	2,12	0,019	0,202		
2022429799	DIGITEL	DUB2	18.12.2022	31,2	1,66	0,34	0,667	2,37	0,016	0,044		
2022429800	DIGITEL	DUB2	19.12.2022	19,4	0,50	0,12	0,311	1,69	0,005	0,019		
2022429801	DIGITEL	DUB2	20.12.2022	11,6	0,44	0,17	0,522	8,03	0,008	0,071		
2022429802	DIGITEL	DUB2	21.12.2022	15,2	0,72	0,10	0,653	2,57	0,007	0,043		
2022429803	DIGITEL	DUB2	22.12.2022	15,3	0,84	0,11	1,377	7,04	0,006	0,069		
2022429804	DIGITEL	DUB2	23.12.2022	17,1	0,99	0,26	1,663	2,33	0,005	0,067		
2022429805	DIGITEL	DUB2	24.12.2022	25,5	0,58	0,10	1,434	<1,37	0,003	0,034		
2022429806	DIGITEL	DUB2	25.12.2022	13,9	0,29	0,11	0,379	<NWG	0,010	0,016		
2022429807	DIGITEL	DUB2	26.12.2022	11,4	0,67	0,05	1,050	1,50	0,002	0,018		
2022429808	DIGITEL	DUB2	27.12.2022	14,8	0,28	0,17	0,372	<1,39	0,013	0,057		
2022429809	DIGITEL	DUB2	28.12.2022	7,4	0,22	0,10	0,322	<NWG	0,007	0,075		
2022430186	DIGITEL	DUB2	29.12.2022	8,0	0,12	0,04	0,239	<NWG	0,004	0,014		
2022430187	DIGITEL	DUB2	30.12.2022	11,5	0,20	0,09	0,424	1,53	0,007	0,025		
2022430188	DIGITEL	DUB2	31.12.2022	10,8	0,17	0,06	0,317	<NWG	0,005	0,016		
2021403256	DIGITEL	DUEH	01.01.2022	11,5								0,04
2021403257	DIGITEL	DUEH	02.01.2022	8,1								0,05
2021403258	DIGITEL	DUEH	03.01.2022	10,3								0,01
2021405482	DIGITEL	DUEH	04.01.2022	7,1								0,01
2021405483	DIGITEL	DUEH	05.01.2022	10,7								0,01
2021405484	DIGITEL	DUEH	06.01.2022	21,2								0,05
2021405485	DIGITEL	DUEH	07.01.2022	8,7								0,04
2021405486	DIGITEL	DUEH	08.01.2022	11,2								0,05
2021405487	DIGITEL	DUEH	09.01.2022	11,8								0,11
2021405488	DIGITEL	DUEH	10.01.2022	27,3								0,39
2021405489	DIGITEL	DUEH	11.01.2022	25,5								0,35
2021405490	DIGITEL	DUEH	12.01.2022	24,5								0,38
2021405491	DIGITEL	DUEH	13.01.2022	32,0								0,19
2021405492	DIGITEL	DUEH	14.01.2022	24,5								0,86
2021405493	DIGITEL	DUEH	15.01.2022	15,6								1,41
2021405494	DIGITEL	DUEH	16.01.2022	28,5								0,16
2021405495	DIGITEL	DUEH	17.01.2022	Ausfall								Ausfall
2022407399	DIGITEL	DUEH	18.01.2022	Ausfall								Ausfall
2021406444	DIGITEL	DUEH	19.01.2022	25,1								3,27
2021406445	DIGITEL	DUEH	20.01.2022	12,0								0,01
2021406446	DIGITEL	DUEH	21.01.2022	16,0								0,02
2021406447	DIGITEL	DUEH	22.01.2022	21,6								0,05
2021406448	DIGITEL	DUEH	23.01.2022	28,7								0,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406449	DIGITEL	DUEH	24.01.2022	12,0								0,85
2021406450	DIGITEL	DUEH	25.01.2022	30,5								0,42
2021406451	DIGITEL	DUEH	26.01.2022	52,2								0,20
2021406452	DIGITEL	DUEH	27.01.2022	19,7								0,03
2021406453	DIGITEL	DUEH	28.01.2022	19,2								0,03
2021406454	DIGITEL	DUEH	29.01.2022	13,5								0,03
2021406455	DIGITEL	DUEH	30.01.2022	23,6								0,09
2021406456	DIGITEL	DUEH	31.01.2022	10,5								0,01
2021406457	DIGITEL	DUEH	01.02.2022	13,0								0,01
2021406863	DIGITEL	DUEH	02.02.2022	24,9								0,03
2021406864	DIGITEL	DUEH	03.02.2022	13,7								0,02
2021406865	DIGITEL	DUEH	04.02.2022	8,3								0,01
2021406866	DIGITEL	DUEH	05.02.2022	10,7								0,04
2021406867	DIGITEL	DUEH	06.02.2022	4,7								0,01
2021406868	DIGITEL	DUEH	07.02.2022	12,5								0,02
2021406869	DIGITEL	DUEH	08.02.2022	8,8								0,03
2021406870	DIGITEL	DUEH	09.02.2022	9,8								0,06
2021406871	DIGITEL	DUEH	10.02.2022	16,4								0,14
2021406872	DIGITEL	DUEH	11.02.2022	13,8								0,08
2021406873	DIGITEL	DUEH	12.02.2022	18,4								0,26
2021406874	DIGITEL	DUEH	13.02.2022	14,3								0,11
2021406875	DIGITEL	DUEH	14.02.2022	9,7								0,04
2021406876	DIGITEL	DUEH	15.02.2022	11,4								0,02
2022407386	DIGITEL	DUEH	16.02.2022	3,1								0,00
2022407387	DIGITEL	DUEH	17.02.2022	10,9								0,01
2022407388	DIGITEL	DUEH	18.02.2022	12,6								0,01
2022407389	DIGITEL	DUEH	19.02.2022	9,1								0,01
2022407390	DIGITEL	DUEH	20.02.2022	7,1								0,01
2022407391	DIGITEL	DUEH	21.02.2022	8,7								0,00
2022407392	DIGITEL	DUEH	22.02.2022	18,1								0,01
2022407393	DIGITEL	DUEH	23.02.2022	13,3								0,04
2022407394	DIGITEL	DUEH	24.02.2022	10,2								0,03
2022407395	DIGITEL	DUEH	25.02.2022	11,2								0,03
2022407396	DIGITEL	DUEH	26.02.2022	36,8								34,55
2022407397	DIGITEL	DUEH	27.02.2022	42,3								56,09
2022407398	DIGITEL	DUEH	28.02.2022	16,4								0,22
2022408749	DIGITEL	DUEH	01.03.2022	22,7								0,31
2022408750	DIGITEL	DUEH	02.03.2022	34,0								19,53
2022408751	DIGITEL	DUEH	03.03.2022	29,4								1,99
2022408752	DIGITEL	DUEH	04.03.2022	33,1								2,12
2022408753	DIGITEL	DUEH	05.03.2022	29,6								6,68
2022408754	DIGITEL	DUEH	06.03.2022	25,1								1,18
2022408755	DIGITEL	DUEH	07.03.2022	39,9								38,01
2022408756	DIGITEL	DUEH	08.03.2022	46,8								29,03
2022408757	DIGITEL	DUEH	09.03.2022	24,1								0,21
2022408758	DIGITEL	DUEH	10.03.2022	28,2								0,24
2022408759	DIGITEL	DUEH	11.03.2022	35,7								0,37
2022408760	DIGITEL	DUEH	12.03.2022	19,9								0,26
2022408761	DIGITEL	DUEH	13.03.2022	19,4								0,20
2022408762	DIGITEL	DUEH	14.03.2022	9,8								0,04
2022410385	DIGITEL	DUEH	15.03.2022	14,9								0,19
2022410386	DIGITEL	DUEH	16.03.2022	32,4								32,88
2022410387	DIGITEL	DUEH	17.03.2022	18,7								0,15
2022410388	DIGITEL	DUEH	18.03.2022	17,6								0,21
2022410389	DIGITEL	DUEH	19.03.2022	29,5								2,57
2022410390	DIGITEL	DUEH	20.03.2022	5,1								8,90
2022410391	DIGITEL	DUEH	21.03.2022	23,3								0,46
2022410392	DIGITEL	DUEH	22.03.2022	27,6								1,87
2022410393	DIGITEL	DUEH	23.03.2022	33,7								0,25
2022410394	DIGITEL	DUEH	24.03.2022	49,7								0,33
2022410395	DIGITEL	DUEH	25.03.2022	52,8								0,21
2022410396	DIGITEL	DUEH	26.03.2022	35,6								0,16
2022410397	DIGITEL	DUEH	27.03.2022	21,8								0,13
2022410398	DIGITEL	DUEH	28.03.2022	35,5								0,12
2022410803	DIGITEL	DUEH	29.03.2022	40,7								0,16
2022410804	DIGITEL	DUEH	30.03.2022	29,9								0,08
2022410805	DIGITEL	DUEH	31.03.2022	20,0								5,21
2022410806	DIGITEL	DUEH	01.04.2022	11,2								0,06
2022410807	DIGITEL	DUEH	02.04.2022	9,4								0,02
2022410808	DIGITEL	DUEH	03.04.2022	9,9								0,05
2022410809	DIGITEL	DUEH	04.04.2022	11,8								0,02
2022410810	DIGITEL	DUEH	05.04.2022	6,5								0,01
2022410811	DIGITEL	DUEH	06.04.2022	9,6								0,01
2022410812	DIGITEL	DUEH	07.04.2022	5,4								0,01
2022410813	DIGITEL	DUEH	08.04.2022	8,8								0,03
2022410814	DIGITEL	DUEH	09.04.2022	8,9								0,01
2022410815	DIGITEL	DUEH	10.04.2022	9,5								0,05
2022410816	DIGITEL	DUEH	11.04.2022	15,3								0,14
2022411954	DIGITEL	DUEH	12.04.2022	18,6								0,07
2022411955	DIGITEL	DUEH	13.04.2022	20,8								0,06
2022411956	DIGITEL	DUEH	14.04.2022	17,7								0,03
2022411957	DIGITEL	DUEH	15.04.2022	15,6								0,03
2022411958	DIGITEL	DUEH	16.04.2022	23,5								12,64
2022411959	DIGITEL	DUEH	17.04.2022	25,4								12,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406449	DIGITEL	DUEH	24.01.2022	12,0								0,85
2021406450	DIGITEL	DUEH	25.01.2022	30,5								0,42
2021406451	DIGITEL	DUEH	26.01.2022	52,2								0,20
2021406452	DIGITEL	DUEH	27.01.2022	19,7								0,03
2021406453	DIGITEL	DUEH	28.01.2022	19,2								0,03
2021406454	DIGITEL	DUEH	29.01.2022	13,5								0,03
2021406455	DIGITEL	DUEH	30.01.2022	23,6								0,09
2021406456	DIGITEL	DUEH	31.01.2022	10,5								0,01
2021406457	DIGITEL	DUEH	01.02.2022	13,0								0,01
2021406863	DIGITEL	DUEH	02.02.2022	24,9								0,03
2021406864	DIGITEL	DUEH	03.02.2022	13,7								0,02
2021406865	DIGITEL	DUEH	04.02.2022	8,3								0,01
2021406866	DIGITEL	DUEH	05.02.2022	10,7								0,04
2021406867	DIGITEL	DUEH	06.02.2022	4,7								0,01
2021406868	DIGITEL	DUEH	07.02.2022	12,5								0,02
2021406869	DIGITEL	DUEH	08.02.2022	8,8								0,03
2021406870	DIGITEL	DUEH	09.02.2022	9,8								0,06
2021406871	DIGITEL	DUEH	10.02.2022	16,4								0,14
2021406872	DIGITEL	DUEH	11.02.2022	13,8								0,08
2021406873	DIGITEL	DUEH	12.02.2022	18,4								0,26
2021406874	DIGITEL	DUEH	13.02.2022	14,3								0,11
2021406875	DIGITEL	DUEH	14.02.2022	9,7								0,04
2021406876	DIGITEL	DUEH	15.02.2022	11,4								0,02
2022407386	DIGITEL	DUEH	16.02.2022	<3,5								0,00
2022407387	DIGITEL	DUEH	17.02.2022	10,9								0,01
2022407388	DIGITEL	DUEH	18.02.2022	12,6								0,01
2022407389	DIGITEL	DUEH	19.02.2022	9,1								0,01
2022407390	DIGITEL	DUEH	20.02.2022	7,1								0,01
2022407391	DIGITEL	DUEH	21.02.2022	8,7								0,00
2022407392	DIGITEL	DUEH	22.02.2022	18,1								0,01
2022407393	DIGITEL	DUEH	23.02.2022	13,3								0,04
2022407394	DIGITEL	DUEH	24.02.2022	10,2								0,03
2022407395	DIGITEL	DUEH	25.02.2022	11,2								0,03
2022407396	DIGITEL	DUEH	26.02.2022	36,8								34,55
2022407397	DIGITEL	DUEH	27.02.2022	42,3								56,09
2022407398	DIGITEL	DUEH	28.02.2022	16,4								0,22
2022408749	DIGITEL	DUEH	01.03.2022	22,7								0,31
2022408750	DIGITEL	DUEH	02.03.2022	34,0								19,53
2022408751	DIGITEL	DUEH	03.03.2022	29,4								1,99
2022408752	DIGITEL	DUEH	04.03.2022	33,1								2,12
2022408753	DIGITEL	DUEH	05.03.2022	29,6								6,68
2022408754	DIGITEL	DUEH	06.03.2022	25,1								1,18
2022408755	DIGITEL	DUEH	07.03.2022	39,9								38,01
2022408756	DIGITEL	DUEH	08.03.2022	46,8								29,03
2022408757	DIGITEL	DUEH	09.03.2022	24,1								0,21
2022408758	DIGITEL	DUEH	10.03.2022	28,2								0,24
2022408759	DIGITEL	DUEH	11.03.2022	35,7								0,37
2022408760	DIGITEL	DUEH	12.03.2022	19,9								0,26
2022408761	DIGITEL	DUEH	13.03.2022	19,4								0,20
2022408762	DIGITEL	DUEH	14.03.2022	9,8								0,04
2022410385	DIGITEL	DUEH	15.03.2022	14,9								0,19
2022410386	DIGITEL	DUEH	16.03.2022	32,4								32,88
2022410387	DIGITEL	DUEH	17.03.2022	18,7								0,15
2022410388	DIGITEL	DUEH	18.03.2022	17,6								0,21
2022410389	DIGITEL	DUEH	19.03.2022	29,5								2,57
2022410390	DIGITEL	DUEH	20.03.2022	5,1								8,90
2022410391	DIGITEL	DUEH	21.03.2022	23,3								0,46
2022410392	DIGITEL	DUEH	22.03.2022	27,6								1,87
2022410393	DIGITEL	DUEH	23.03.2022	33,7								0,25
2022410394	DIGITEL	DUEH	24.03.2022	49,7								0,33
2022410395	DIGITEL	DUEH	25.03.2022	52,8								0,21
2022410396	DIGITEL	DUEH	26.03.2022	35,6								0,16
2022410397	DIGITEL	DUEH	27.03.2022	21,8								0,13
2022410398	DIGITEL	DUEH	28.03.2022	35,5								0,12
2022410803	DIGITEL	DUEH	29.03.2022	40,7								0,16
2022410804	DIGITEL	DUEH	30.03.2022	29,9								0,08
2022410805	DIGITEL	DUEH	31.03.2022	20,0								5,21
2022410806	DIGITEL	DUEH	01.04.2022	11,2								0,06
2022410807	DIGITEL	DUEH	02.04.2022	9,4								0,02
2022410808	DIGITEL	DUEH	03.04.2022	9,9								0,05
2022410809	DIGITEL	DUEH	04.04.2022	11,8								0,02
2022410810	DIGITEL	DUEH	05.04.2022	6,5								0,01
2022410811	DIGITEL	DUEH	06.04.2022	9,6								0,01
2022410812	DIGITEL	DUEH	07.04.2022	5,4								0,01
2022410813	DIGITEL	DUEH	08.04.2022	8,8								0,03
2022410814	DIGITEL	DUEH	09.04.2022	8,9								0,01
2022410815	DIGITEL	DUEH	10.04.2022	9,5								0,05
2022410816	DIGITEL	DUEH	11.04.2022	15,3								0,14
2022411954	DIGITEL	DUEH	12.04.2022	18,6								0,07
2022411955	DIGITEL	DUEH	13.04.2022	20,8								0,06
2022411956	DIGITEL	DUEH	14.04.2022	17,7								0,03
2022411957	DIGITEL	DUEH	15.04.2022	15,6								0,03
2022411958	DIGITEL	DUEH	16.04.2022	23,5								12,64
2022411959	DIGITEL	DUEH	17.04.2022	25,4								12,52

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411960	DIGITEL	DUEH	18.04.2022	12,3								0,12
2022411961	DIGITEL	DUEH	19.04.2022	19,2								4,80
2022411962	DIGITEL	DUEH	20.04.2022	23,2								5,32
2022411963	DIGITEL	DUEH	21.04.2022	26,0								7,48
2022411964	DIGITEL	DUEH	22.04.2022	24,6								0,43
2022411965	DIGITEL	DUEH	23.04.2022	42,8								14,24
2022411966	DIGITEL	DUEH	24.04.2022	16,4								0,09
2022411967	DIGITEL	DUEH	25.04.2022	17,0								2,72
2022414012	DIGITEL	DUEH	26.04.2022	17,3								0,03
2022414013	DIGITEL	DUEH	27.04.2022	15,6								0,04
2022414014	DIGITEL	DUEH	28.04.2022	21,1								0,07
2022414015	DIGITEL	DUEH	29.04.2022	24,2								0,03
2022414016	DIGITEL	DUEH	30.04.2022	12,2								0,03
2022414017	DIGITEL	DUEH	01.05.2022	19,9								0,12
2022414018	DIGITEL	DUEH	02.05.2022	21,9								0,12
2022414019	DIGITEL	DUEH	03.05.2022	15,4								0,06
2022414020	DIGITEL	DUEH	04.05.2022	16,9								0,06
2022414021	DIGITEL	DUEH	05.05.2022	20,1								0,08
2022414022	DIGITEL	DUEH	06.05.2022	22,4								0,34
2022414023	DIGITEL	DUEH	07.05.2022	26,6								0,30
2022414024	DIGITEL	DUEH	08.05.2022	13,7								0,09
2022414025	DIGITEL	DUEH	09.05.2022	Ausfall								Ausfall
2022415155	DIGITEL	DUEH	10.05.2022	23,6								0,06
2022415156	DIGITEL	DUEH	11.05.2022	19,8								0,03
2022415157	DIGITEL	DUEH	12.05.2022	11,6								0,01
2022415158	DIGITEL	DUEH	13.05.2022	14,0								0,01
2022415159	DIGITEL	DUEH	14.05.2022	19,4								0,04
2022415160	DIGITEL	DUEH	15.05.2022	38,1								11,36
2022415161	DIGITEL	DUEH	16.05.2022	25,3								0,19
2022415162	DIGITEL	DUEH	17.05.2022	31,4								21,90
2022415163	DIGITEL	DUEH	18.05.2022	20,0								0,19
2022415164	DIGITEL	DUEH	19.05.2022	24,5								0,10
2022415165	DIGITEL	DUEH	20.05.2022	17,2								1,20
2022415166	DIGITEL	DUEH	21.05.2022	12,4								0,02
2022415167	DIGITEL	DUEH	22.05.2022	23,2								4,28
2022415168	DIGITEL	DUEH	23.05.2022	21,9								1,49
2022415922	DIGITEL	DUEH	24.05.2022	7,2								0,01
2022415923	DIGITEL	DUEH	25.05.2022	9,6								0,01
2022415924	DIGITEL	DUEH	26.05.2022	9,5								0,01
2022415925	DIGITEL	DUEH	27.05.2022	11,8								0,01
2022415926	DIGITEL	DUEH	28.05.2022	10,2								0,01
2022415927	DIGITEL	DUEH	29.05.2022	5,7								0,01
2022415928	DIGITEL	DUEH	30.05.2022	9,6								0,05
2022415929	DIGITEL	DUEH	31.05.2022	14,3								0,72
2022415930	DIGITEL	DUEH	01.06.2022	9,8								0,03
2022415931	DIGITEL	DUEH	02.06.2022	16,9								4,99
2022415932	DIGITEL	DUEH	03.06.2022	16,5								0,14
2022415933	DIGITEL	DUEH	04.06.2022	16,7								0,06
2022415934	DIGITEL	DUEH	05.06.2022	21,5								5,72
2022415935	DIGITEL	DUEH	06.06.2022	9,5								0,01
2022416438	DIGITEL	DUEH	07.06.2022	6,6								0,03
2022416439	DIGITEL	DUEH	08.06.2022	8,6								0,01
2022416440	DIGITEL	DUEH	09.06.2022	10,1								0,01
2022416441	DIGITEL	DUEH	10.06.2022	13,2								0,01
2022416442	DIGITEL	DUEH	11.06.2022	10,6								0,02
2022416443	DIGITEL	DUEH	12.06.2022	12,5								0,03
2022416444	DIGITEL	DUEH	13.06.2022	10,4								0,01
2022416445	DIGITEL	DUEH	14.06.2022	22,4								0,14
2022416446	DIGITEL	DUEH	15.06.2022	19,7								0,06
2022416447	DIGITEL	DUEH	16.06.2022	14,9								0,07
2022416448	DIGITEL	DUEH	17.06.2022	20,7								0,28
2022416449	DIGITEL	DUEH	18.06.2022	28,8								0,03
2022416450	DIGITEL	DUEH	19.06.2022	15,5								0,04
2022416451	DIGITEL	DUEH	20.06.2022	9,9								0,04
2022417633	DIGITEL	DUEH	21.06.2022	16,8								2,29
2022417634	DIGITEL	DUEH	22.06.2022	15,9								0,32
2022417635	DIGITEL	DUEH	23.06.2022	27,2								0,37
2022417636	DIGITEL	DUEH	24.06.2022	10,8								0,01
2022417637	DIGITEL	DUEH	25.06.2022	13,9								0,02
2022417638	DIGITEL	DUEH	26.06.2022	8,1								0,02
2022417639	DIGITEL	DUEH	27.06.2022	10,6								0,03
2022417640	DIGITEL	DUEH	28.06.2022	15,1								0,89
2022417641	DIGITEL	DUEH	29.06.2022	20,0								2,27
2022417642	DIGITEL	DUEH	30.06.2022	20,5								0,48
2022417643	DIGITEL	DUEH	01.07.2022	9,0								0,01
2022417644	DIGITEL	DUEH	02.07.2022	12,4								0,02
2022417645	DIGITEL	DUEH	03.07.2022	12,1								0,06
2022417646	DIGITEL	DUEH	04.07.2022	11,0								0,05
2022418502	DIGITEL	DUEH	05.07.2022	10,2								0,02
2022418503	DIGITEL	DUEH	06.07.2022	8,4								0,01
2022418504	DIGITEL	DUEH	07.07.2022	7,4								0,01
2022418505	DIGITEL	DUEH	08.07.2022	10,1								0,01
2022418506	DIGITEL	DUEH	09.07.2022	9,9								0,02
2022418507	DIGITEL	DUEH	10.07.2022	6,2								0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411960	DIGITEL	DUEH	18.04.2022	12,3								0,12
2022411961	DIGITEL	DUEH	19.04.2022	19,2								4,80
2022411962	DIGITEL	DUEH	20.04.2022	23,2								5,32
2022411963	DIGITEL	DUEH	21.04.2022	26,0								7,48
2022411964	DIGITEL	DUEH	22.04.2022	24,6								0,43
2022411965	DIGITEL	DUEH	23.04.2022	42,8								14,24
2022411966	DIGITEL	DUEH	24.04.2022	16,4								0,09
2022411967	DIGITEL	DUEH	25.04.2022	17,0								2,72
2022414012	DIGITEL	DUEH	26.04.2022	17,3								0,03
2022414013	DIGITEL	DUEH	27.04.2022	15,6								0,04
2022414014	DIGITEL	DUEH	28.04.2022	21,1								0,07
2022414015	DIGITEL	DUEH	29.04.2022	24,2								0,03
2022414016	DIGITEL	DUEH	30.04.2022	12,2								0,03
2022414017	DIGITEL	DUEH	01.05.2022	19,9								0,12
2022414018	DIGITEL	DUEH	02.05.2022	21,9								0,12
2022414019	DIGITEL	DUEH	03.05.2022	15,4								0,06
2022414020	DIGITEL	DUEH	04.05.2022	16,9								0,06
2022414021	DIGITEL	DUEH	05.05.2022	20,1								0,08
2022414022	DIGITEL	DUEH	06.05.2022	22,4								0,34
2022414023	DIGITEL	DUEH	07.05.2022	26,6								0,30
2022414024	DIGITEL	DUEH	08.05.2022	13,7								0,09
2022414025	DIGITEL	DUEH	09.05.2022	Ausfall								Ausfall
2022415155	DIGITEL	DUEH	10.05.2022	23,6								0,06
2022415156	DIGITEL	DUEH	11.05.2022	19,8								0,03
2022415157	DIGITEL	DUEH	12.05.2022	11,6								0,01
2022415158	DIGITEL	DUEH	13.05.2022	14,0								0,01
2022415159	DIGITEL	DUEH	14.05.2022	19,4								0,04
2022415160	DIGITEL	DUEH	15.05.2022	38,1								11,36
2022415161	DIGITEL	DUEH	16.05.2022	25,3								0,19
2022415162	DIGITEL	DUEH	17.05.2022	31,4								21,90
2022415163	DIGITEL	DUEH	18.05.2022	20,0								0,19
2022415164	DIGITEL	DUEH	19.05.2022	24,5								0,10
2022415165	DIGITEL	DUEH	20.05.2022	17,2								1,20
2022415166	DIGITEL	DUEH	21.05.2022	12,4								0,02
2022415167	DIGITEL	DUEH	22.05.2022	23,2								4,28
2022415168	DIGITEL	DUEH	23.05.2022	21,9								1,49
2022415922	DIGITEL	DUEH	24.05.2022	7,2								0,01
2022415923	DIGITEL	DUEH	25.05.2022	9,6								0,01
2022415924	DIGITEL	DUEH	26.05.2022	9,5								0,01
2022415925	DIGITEL	DUEH	27.05.2022	11,8								0,01
2022415926	DIGITEL	DUEH	28.05.2022	10,2								0,01
2022415927	DIGITEL	DUEH	29.05.2022	5,7								0,01
2022415928	DIGITEL	DUEH	30.05.2022	9,6								0,05
2022415929	DIGITEL	DUEH	31.05.2022	14,3								0,72
2022415930	DIGITEL	DUEH	01.06.2022	9,8								0,03
2022415931	DIGITEL	DUEH	02.06.2022	16,9								4,99
2022415932	DIGITEL	DUEH	03.06.2022	16,5								0,14
2022415933	DIGITEL	DUEH	04.06.2022	16,7								0,06
2022415934	DIGITEL	DUEH	05.06.2022	21,5								5,72
2022415935	DIGITEL	DUEH	06.06.2022	9,5								0,01
2022416438	DIGITEL	DUEH	07.06.2022	6,6								0,03
2022416439	DIGITEL	DUEH	08.06.2022	8,6								0,01
2022416440	DIGITEL	DUEH	09.06.2022	10,1								0,01
2022416441	DIGITEL	DUEH	10.06.2022	13,2								0,01
2022416442	DIGITEL	DUEH	11.06.2022	10,6								0,02
2022416443	DIGITEL	DUEH	12.06.2022	12,5								0,03
2022416444	DIGITEL	DUEH	13.06.2022	10,4								0,01
2022416445	DIGITEL	DUEH	14.06.2022	22,4								0,14
2022416446	DIGITEL	DUEH	15.06.2022	19,7								0,06
2022416447	DIGITEL	DUEH	16.06.2022	14,9								0,07
2022416448	DIGITEL	DUEH	17.06.2022	20,7								0,28
2022416449	DIGITEL	DUEH	18.06.2022	28,8								0,03
2022416450	DIGITEL	DUEH	19.06.2022	15,5								0,04
2022416451	DIGITEL	DUEH	20.06.2022	9,9								0,04
2022417633	DIGITEL	DUEH	21.06.2022	16,8								2,29
2022417634	DIGITEL	DUEH	22.06.2022	15,9								0,32
2022417635	DIGITEL	DUEH	23.06.2022	27,2								0,37
2022417636	DIGITEL	DUEH	24.06.2022	10,8								0,01
2022417637	DIGITEL	DUEH	25.06.2022	13,9								0,02
2022417638	DIGITEL	DUEH	26.06.2022	8,1								0,02
2022417639	DIGITEL	DUEH	27.06.2022	10,6								0,03
2022417640	DIGITEL	DUEH	28.06.2022	15,1								0,89
2022417641	DIGITEL	DUEH	29.06.2022	20,0								2,27
2022417642	DIGITEL	DUEH	30.06.2022	20,5								0,48
2022417643	DIGITEL	DUEH	01.07.2022	9,0								0,01
2022417644	DIGITEL	DUEH	02.07.2022	12,4								0,02
2022417645	DIGITEL	DUEH	03.07.2022	12,1								0,06
2022417646	DIGITEL	DUEH	04.07.2022	11,0								0,05
2022418502	DIGITEL	DUEH	05.07.2022	10,2								0,02
2022418503	DIGITEL	DUEH	06.07.2022	8,4								0,01
2022418504	DIGITEL	DUEH	07.07.2022	7,4								0,01
2022418505	DIGITEL	DUEH	08.07.2022	10,1								0,01
2022418506	DIGITEL	DUEH	09.07.2022	9,9								0,02
2022418507	DIGITEL	DUEH	10.07.2022	6,2								0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022418508	DIGITEL	DUEH	11.07.2022	5,8								0,02
2022418509	DIGITEL	DUEH	12.07.2022	15,2								0,08
2022418510	DIGITEL	DUEH	13.07.2022	18,6								0,02
2022418511	DIGITEL	DUEH	14.07.2022	13,7								0,02
2022418512	DIGITEL	DUEH	15.07.2022	9,9								0,01
2022418513	DIGITEL	DUEH	16.07.2022	41,6								0,10
2022418514	DIGITEL	DUEH	17.07.2022	17,4								2,60
2022418515	DIGITEL	DUEH	18.07.2022	23,7								0,14
2022419335	DIGITEL	DUEH	19.07.2022	29,6								0,18
2022419336	DIGITEL	DUEH	20.07.2022	27,0								0,03
2022419337	DIGITEL	DUEH	21.07.2022	9,2								0,00
2022419338	DIGITEL	DUEH	22.07.2022	11,6								0,04
2022419339	DIGITEL	DUEH	23.07.2022	12,9								0,24
2022419340	DIGITEL	DUEH	24.07.2022	18,4								0,05
2022419341	DIGITEL	DUEH	25.07.2022	21,4								0,03
2022419342	DIGITEL	DUEH	26.07.2022	8,7								0,01
2022419343	DIGITEL	DUEH	27.07.2022	9,3								0,03
2022419344	DIGITEL	DUEH	28.07.2022	14,3								0,21
2022419345	DIGITEL	DUEH	29.07.2022	17,4								0,07
2022419346	DIGITEL	DUEH	30.07.2022	15,1								0,07
2022419347	DIGITEL	DUEH	31.07.2022	11,2								0,03
2022419348	DIGITEL	DUEH	01.08.2022	8,0								0,04
2022422341	DIGITEL	DUEH	02.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022422342	DIGITEL	DUEH	03.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022422343	DIGITEL	DUEH	04.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022421116	DIGITEL	DUEH	05.08.2022	9,0								0,02
2022421117	DIGITEL	DUEH	06.08.2022	9,9								0,03
2022421118	DIGITEL	DUEH	07.08.2022	10,8								0,07
2022421119	DIGITEL	DUEH	08.08.2022	15,8								0,06
2022421120	DIGITEL	DUEH	09.08.2022	13,0								0,08
2022421121	DIGITEL	DUEH	10.08.2022	16,3								0,15
2022421122	DIGITEL	DUEH	11.08.2022	23,8								1,34
2022421123	DIGITEL	DUEH	12.08.2022	38,4								21,90
2022421124	DIGITEL	DUEH	13.08.2022	27,9								13,68
2022421125	DIGITEL	DUEH	14.08.2022	20,5								2,34
2022421126	DIGITEL	DUEH	15.08.2022	16,2								0,06
2022421127	DIGITEL	DUEH	16.08.2022	17,6								0,02
2022421128	DIGITEL	DUEH	17.08.2022	31,3								0,06
2022421129	DIGITEL	DUEH	18.08.2022	14,7								0,01
2022421779	DIGITEL	DUEH	19.08.2022	14,4								0,01
2022421780	DIGITEL	DUEH	20.08.2022	13,2								0,01
2022421781	DIGITEL	DUEH	21.08.2022	12,2								0,02
2022421782	DIGITEL	DUEH	22.08.2022	17,2								0,06
2022421783	DIGITEL	DUEH	23.08.2022	20,7								0,02
2022421784	DIGITEL	DUEH	24.08.2022	26,7								3,05
2022421785	DIGITEL	DUEH	25.08.2022	22,8								0,56
2022421786	DIGITEL	DUEH	26.08.2022	14,5								0,01
2022421787	DIGITEL	DUEH	27.08.2022	11,7								0,02
2022421788	DIGITEL	DUEH	28.08.2022	12,2								0,02
2022421789	DIGITEL	DUEH	29.08.2022	17,4								0,11
2022421790	DIGITEL	DUEH	30.08.2022	13,7								0,08
2022421791	DIGITEL	DUEH	31.08.2022	14,9								0,06
2022421792	DIGITEL	DUEH	01.09.2022	20,5								0,53
2022422330	DIGITEL	DUEH	02.09.2022	37,1								30,39
2022422331	DIGITEL	DUEH	03.09.2022	28,3								2,94
2022422332	DIGITEL	DUEH	04.09.2022	11,3								0,03
2022422333	DIGITEL	DUEH	05.09.2022	15,2								0,19
2022422334	DIGITEL	DUEH	06.09.2022	16,5								0,07
2022422335	DIGITEL	DUEH	07.09.2022	13,0								0,36
2022422336	DIGITEL	DUEH	08.09.2022	8,3								0,04
2022422337	DIGITEL	DUEH	09.09.2022	7,3								0,01
2022422338	DIGITEL	DUEH	10.09.2022	8,8								0,01
2022422339	DIGITEL	DUEH	11.09.2022	18,3								0,07
2022422340	DIGITEL	DUEH	12.09.2022	17,0								0,06
2022423151	DIGITEL	DUEH	13.09.2022	15,6								0,02
2022423152	DIGITEL	DUEH	14.09.2022	9,3								0,04
2022423153	DIGITEL	DUEH	15.09.2022	11,3								0,01
2022423154	DIGITEL	DUEH	16.09.2022	7,5								0,01
2022423155	DIGITEL	DUEH	17.09.2022	8,2								0,01
2022423156	DIGITEL	DUEH	18.09.2022	5,4								0,01
2022423157	DIGITEL	DUEH	19.09.2022	9,9								0,01
2022423158	DIGITEL	DUEH	20.09.2022	9,2								0,03
2022423159	DIGITEL	DUEH	21.09.2022	13,9								0,24
2022423160	DIGITEL	DUEH	22.09.2022	14,1								0,14
2022423161	DIGITEL	DUEH	23.09.2022	17,2								0,14
2022423162	DIGITEL	DUEH	24.09.2022	16,2								0,09
2022423163	DIGITEL	DUEH	25.09.2022	8,2								0,04
2022423164	DIGITEL	DUEH	26.09.2022	8,8								0,05
2022424039	DIGITEL	DUEH	27.09.2022	5,0								0,01
2022424040	DIGITEL	DUEH	28.09.2022	8,1								0,05
2022424041	DIGITEL	DUEH	29.09.2022	12,5								0,17
2022424042	DIGITEL	DUEH	30.09.2022	14,9								0,17
2022424043	DIGITEL	DUEH	01.10.2022	9,3								0,02
2022424044	DIGITEL	DUEH	02.10.2022	12,5								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022418508	DIGITEL	DUEH	11.07.2022	5,8								0,02
2022418509	DIGITEL	DUEH	12.07.2022	15,2								0,08
2022418510	DIGITEL	DUEH	13.07.2022	18,6								0,02
2022418511	DIGITEL	DUEH	14.07.2022	13,7								0,02
2022418512	DIGITEL	DUEH	15.07.2022	9,9								0,01
2022418513	DIGITEL	DUEH	16.07.2022	41,6								0,10
2022418514	DIGITEL	DUEH	17.07.2022	17,4								2,60
2022418515	DIGITEL	DUEH	18.07.2022	23,7								0,14
2022419335	DIGITEL	DUEH	19.07.2022	29,6								0,18
2022419336	DIGITEL	DUEH	20.07.2022	27,0								0,03
2022419337	DIGITEL	DUEH	21.07.2022	9,2								0,00
2022419338	DIGITEL	DUEH	22.07.2022	11,6								0,04
2022419339	DIGITEL	DUEH	23.07.2022	12,9								0,24
2022419340	DIGITEL	DUEH	24.07.2022	18,4								0,05
2022419341	DIGITEL	DUEH	25.07.2022	21,4								0,03
2022419342	DIGITEL	DUEH	26.07.2022	8,7								0,01
2022419343	DIGITEL	DUEH	27.07.2022	9,3								0,03
2022419344	DIGITEL	DUEH	28.07.2022	14,3								0,21
2022419345	DIGITEL	DUEH	29.07.2022	17,4								0,07
2022419346	DIGITEL	DUEH	30.07.2022	15,1								0,07
2022419347	DIGITEL	DUEH	31.07.2022	11,2								0,03
2022419348	DIGITEL	DUEH	01.08.2022	8,0								0,04
2022422341	DIGITEL	DUEH	02.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022422342	DIGITEL	DUEH	03.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022422343	DIGITEL	DUEH	04.08.2022	Ausfall								Ausfall
2022421116	DIGITEL	DUEH	05.08.2022	9,0								0,02
2022421117	DIGITEL	DUEH	06.08.2022	9,9								0,03
2022421118	DIGITEL	DUEH	07.08.2022	10,8								0,07
2022421119	DIGITEL	DUEH	08.08.2022	15,8								0,06
2022421120	DIGITEL	DUEH	09.08.2022	13,0								0,08
2022421121	DIGITEL	DUEH	10.08.2022	16,3								0,15
2022421122	DIGITEL	DUEH	11.08.2022	23,8								1,34
2022421123	DIGITEL	DUEH	12.08.2022	38,4								21,90
2022421124	DIGITEL	DUEH	13.08.2022	27,9								13,68
2022421125	DIGITEL	DUEH	14.08.2022	20,5								2,34
2022421126	DIGITEL	DUEH	15.08.2022	16,2								0,06
2022421127	DIGITEL	DUEH	16.08.2022	17,6								0,02
2022421128	DIGITEL	DUEH	17.08.2022	31,3								0,06
2022421129	DIGITEL	DUEH	18.08.2022	14,7								0,01
2022421779	DIGITEL	DUEH	19.08.2022	14,4								0,01
2022421780	DIGITEL	DUEH	20.08.2022	13,2								0,01
2022421781	DIGITEL	DUEH	21.08.2022	12,2								0,02
2022421782	DIGITEL	DUEH	22.08.2022	17,2								0,06
2022421783	DIGITEL	DUEH	23.08.2022	20,7								0,02
2022421784	DIGITEL	DUEH	24.08.2022	26,7								3,05
2022421785	DIGITEL	DUEH	25.08.2022	22,8								0,56
2022421786	DIGITEL	DUEH	26.08.2022	14,5								0,01
2022421787	DIGITEL	DUEH	27.08.2022	11,7								0,02
2022421788	DIGITEL	DUEH	28.08.2022	12,2								0,02
2022421789	DIGITEL	DUEH	29.08.2022	17,4								0,11
2022421790	DIGITEL	DUEH	30.08.2022	13,7								0,08
2022421791	DIGITEL	DUEH	31.08.2022	14,9								0,06
2022421792	DIGITEL	DUEH	01.09.2022	20,5								0,53
2022422330	DIGITEL	DUEH	02.09.2022	37,1								30,39
2022422331	DIGITEL	DUEH	03.09.2022	28,3								2,94
2022422332	DIGITEL	DUEH	04.09.2022	11,3								0,03
2022422333	DIGITEL	DUEH	05.09.2022	15,2								0,19
2022422334	DIGITEL	DUEH	06.09.2022	16,5								0,07
2022422335	DIGITEL	DUEH	07.09.2022	13,0								0,36
2022422336	DIGITEL	DUEH	08.09.2022	8,3								0,04
2022422337	DIGITEL	DUEH	09.09.2022	7,3								0,01
2022422338	DIGITEL	DUEH	10.09.2022	8,8								0,01
2022422339	DIGITEL	DUEH	11.09.2022	18,3								0,07
2022422340	DIGITEL	DUEH	12.09.2022	17,0								0,06
2022423151	DIGITEL	DUEH	13.09.2022	15,6								0,02
2022423152	DIGITEL	DUEH	14.09.2022	9,3								0,04
2022423153	DIGITEL	DUEH	15.09.2022	11,3								0,01
2022423154	DIGITEL	DUEH	16.09.2022	7,5								0,01
2022423155	DIGITEL	DUEH	17.09.2022	8,2								0,01
2022423156	DIGITEL	DUEH	18.09.2022	5,4								0,01
2022423157	DIGITEL	DUEH	19.09.2022	9,9								0,01
2022423158	DIGITEL	DUEH	20.09.2022	9,2								0,03
2022423159	DIGITEL	DUEH	21.09.2022	13,9								0,24
2022423160	DIGITEL	DUEH	22.09.2022	14,1								0,14
2022423161	DIGITEL	DUEH	23.09.2022	17,2								0,14
2022423162	DIGITEL	DUEH	24.09.2022	16,2								0,09
2022423163	DIGITEL	DUEH	25.09.2022	8,2								0,04
2022423164	DIGITEL	DUEH	26.09.2022	8,8								0,05
2022424039	DIGITEL	DUEH	27.09.2022	5,0								0,01
2022424040	DIGITEL	DUEH	28.09.2022	8,1								0,05
2022424041	DIGITEL	DUEH	29.09.2022	12,5								0,17
2022424042	DIGITEL	DUEH	30.09.2022	14,9								0,17
2022424043	DIGITEL	DUEH	01.10.2022	9,3								0,02
2022424044	DIGITEL	DUEH	02.10.2022	12,5								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424045	DIGITEL	DUEH	03.10.2022	12,3								0,08
2022424046	DIGITEL	DUEH	04.10.2022	16,7								0,11
2022425670	DIGITEL	DUEH	05.10.2022	Ausfall								Ausfall
2022424047	DIGITEL	DUEH	06.10.2022	Ausfall								Ausfall
2022424048	DIGITEL	DUEH	07.10.2022	19,7								0,11
2022424049	DIGITEL	DUEH	08.10.2022	12,8								0,08
2022424050	DIGITEL	DUEH	09.10.2022	13,2								0,20
2022424051	DIGITEL	DUEH	10.10.2022	15,6								0,07
2022424052	DIGITEL	DUEH	11.10.2022	21,6								0,51
2022424694	DIGITEL	DUEH	12.10.2022	21,2								0,25
2022424695	DIGITEL	DUEH	13.10.2022	19,4								0,12
2022424696	DIGITEL	DUEH	14.10.2022	12,1								0,12
2022424697	DIGITEL	DUEH	15.10.2022	10,8								0,06
2022424698	DIGITEL	DUEH	16.10.2022	9,4								0,10
2022424699	DIGITEL	DUEH	17.10.2022	14,5								0,05
2022424700	DIGITEL	DUEH	18.10.2022	16,5								0,08
2022424701	DIGITEL	DUEH	19.10.2022	24,2								3,09
2022424702	DIGITEL	DUEH	20.10.2022	19,6								0,10
2022424703	DIGITEL	DUEH	21.10.2022	13,8								0,09
2022424704	DIGITEL	DUEH	22.10.2022	14,6								0,07
2022424705	DIGITEL	DUEH	23.10.2022	15,6								0,05
2022424706	DIGITEL	DUEH	24.10.2022	12,3								0,02
2022424707	DIGITEL	DUEH	25.10.2022	12,7								0,04
2022425657	DIGITEL	DUEH	26.10.2022	15,7								0,05
2022425658	DIGITEL	DUEH	27.10.2022	21,0								0,05
2022425659	DIGITEL	DUEH	28.10.2022	31,5								0,07
2022425660	DIGITEL	DUEH	29.10.2022	32,3								0,10
2022425661	DIGITEL	DUEH	30.10.2022	27,3								0,14
2022425662	DIGITEL	DUEH	31.10.2022	29,1								0,23
2022425663	DIGITEL	DUEH	01.11.2022	13,1								0,03
2022425664	DIGITEL	DUEH	02.11.2022	12,0								0,02
2022425665	DIGITEL	DUEH	03.11.2022	13,7								0,07
2022425666	DIGITEL	DUEH	04.11.2022	11,0								0,05
2022425667	DIGITEL	DUEH	05.11.2022	14,1								0,13
2022425668	DIGITEL	DUEH	06.11.2022	8,6								0,05
2022425669	DIGITEL	DUEH	07.11.2022	8,5								0,04
2022427410	DIGITEL	DUEH	08.11.2022	9,9								0,05
2022427411	DIGITEL	DUEH	09.11.2022	8,0								0,02
2022427412	DIGITEL	DUEH	10.11.2022	12,1								0,04
2022427413	DIGITEL	DUEH	11.11.2022	12,4								0,17
2022427414	DIGITEL	DUEH	12.11.2022	14,2								0,41
2022427415	DIGITEL	DUEH	13.11.2022	19,9								1,16
2022427416	DIGITEL	DUEH	14.11.2022	19,8								0,50
2022427417	DIGITEL	DUEH	15.11.2022	9,9								0,06
2022427418	DIGITEL	DUEH	16.11.2022	9,5								0,06
2022427419	DIGITEL	DUEH	17.11.2022	6,7								0,06
2022427420	DIGITEL	DUEH	18.11.2022	10,7								0,31
2022427421	DIGITEL	DUEH	19.11.2022	15,3								0,47
2022427422	DIGITEL	DUEH	20.11.2022	21,8								0,90
2022427423	DIGITEL	DUEH	21.11.2022	16,6								0,18
2022429044	DIGITEL	DUEH	22.11.2022	5,8								0,04
2022429045	DIGITEL	DUEH	23.11.2022	7,7								0,04
2022429046	DIGITEL	DUEH	24.11.2022	12,0								0,05
2022429047	DIGITEL	DUEH	25.11.2022	11,6								0,12
2022429048	DIGITEL	DUEH	26.11.2022	15,0								0,28
2022429049	DIGITEL	DUEH	27.11.2022	9,2								0,15
2022429050	DIGITEL	DUEH	28.11.2022	12,4								0,34
2022429051	DIGITEL	DUEH	29.11.2022	28,3								0,13
2022429052	DIGITEL	DUEH	30.11.2022	18,8								0,39
2022429053	DIGITEL	DUEH	01.12.2022	31,8								0,76
2022429054	DIGITEL	DUEH	02.12.2022	26,4								0,60
2022429055	DIGITEL	DUEH	03.12.2022	18,1								0,77
2022429056	DIGITEL	DUEH	04.12.2022	23,6								8,02
2022429057	DIGITEL	DUEH	05.12.2022	18,9								1,53
2022429503	DIGITEL	DUEH	06.12.2022	11,3								0,26
2022429504	DIGITEL	DUEH	07.12.2022	15,6								0,09
2022429512	DIGITEL	DUEH	08.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429513	DIGITEL	DUEH	09.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429514	DIGITEL	DUEH	10.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429515	DIGITEL	DUEH	11.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429516	DIGITEL	DUEH	12.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429505	DIGITEL	DUEH	13.12.2022	29,2								2,76
2022429506	DIGITEL	DUEH	14.12.2022	28,3								2,03
2022429507	DIGITEL	DUEH	15.12.2022	44,7								2,04
2022429508	DIGITEL	DUEH	16.12.2022	65,7								3,24
2022429509	DIGITEL	DUEH	17.12.2022	33,7								0,98
2022429510	DIGITEL	DUEH	18.12.2022	23,3								0,54
2022429511	DIGITEL	DUEH	19.12.2022	18,0								0,37
2022429853	DIGITEL	DUEH	20.12.2022	8,7								0,11
2022429854	DIGITEL	DUEH	21.12.2022	9,6								0,05
2022429855	DIGITEL	DUEH	22.12.2022	9,3								0,03
2022429856	DIGITEL	DUEH	23.12.2022	9,0								0,02
2022429857	DIGITEL	DUEH	24.12.2022	17,8								0,12
2022429858	DIGITEL	DUEH	25.12.2022	9,6								0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424045	DIGITEL	DUEH	03.10.2022	12,3								0,08
2022424046	DIGITEL	DUEH	04.10.2022	16,7								0,11
2022425670	DIGITEL	DUEH	05.10.2022	Ausfall								Ausfall
2022424047	DIGITEL	DUEH	06.10.2022	Ausfall								Ausfall
2022424048	DIGITEL	DUEH	07.10.2022	19,7								0,11
2022424049	DIGITEL	DUEH	08.10.2022	12,8								0,08
2022424050	DIGITEL	DUEH	09.10.2022	13,2								0,20
2022424051	DIGITEL	DUEH	10.10.2022	15,6								0,07
2022424052	DIGITEL	DUEH	11.10.2022	21,6								0,51
2022424694	DIGITEL	DUEH	12.10.2022	21,2								0,25
2022424695	DIGITEL	DUEH	13.10.2022	19,4								0,12
2022424696	DIGITEL	DUEH	14.10.2022	12,1								0,12
2022424697	DIGITEL	DUEH	15.10.2022	10,8								0,06
2022424698	DIGITEL	DUEH	16.10.2022	9,4								0,10
2022424699	DIGITEL	DUEH	17.10.2022	14,5								0,05
2022424700	DIGITEL	DUEH	18.10.2022	16,5								0,08
2022424701	DIGITEL	DUEH	19.10.2022	24,2								3,09
2022424702	DIGITEL	DUEH	20.10.2022	19,6								0,10
2022424703	DIGITEL	DUEH	21.10.2022	13,8								0,09
2022424704	DIGITEL	DUEH	22.10.2022	14,6								0,07
2022424705	DIGITEL	DUEH	23.10.2022	15,6								0,05
2022424706	DIGITEL	DUEH	24.10.2022	12,3								0,02
2022424707	DIGITEL	DUEH	25.10.2022	12,7								0,04
2022425657	DIGITEL	DUEH	26.10.2022	15,7								0,05
2022425658	DIGITEL	DUEH	27.10.2022	21,0								0,05
2022425659	DIGITEL	DUEH	28.10.2022	31,5								0,07
2022425660	DIGITEL	DUEH	29.10.2022	32,3								0,10
2022425661	DIGITEL	DUEH	30.10.2022	27,3								0,14
2022425662	DIGITEL	DUEH	31.10.2022	29,1								0,23
2022425663	DIGITEL	DUEH	01.11.2022	13,1								0,03
2022425664	DIGITEL	DUEH	02.11.2022	12,0								0,02
2022425665	DIGITEL	DUEH	03.11.2022	13,7								0,07
2022425666	DIGITEL	DUEH	04.11.2022	11,0								0,05
2022425667	DIGITEL	DUEH	05.11.2022	14,1								0,13
2022425668	DIGITEL	DUEH	06.11.2022	8,6								0,05
2022425669	DIGITEL	DUEH	07.11.2022	8,5								0,04
2022427410	DIGITEL	DUEH	08.11.2022	9,9								0,05
2022427411	DIGITEL	DUEH	09.11.2022	8,0								0,02
2022427412	DIGITEL	DUEH	10.11.2022	12,1								0,04
2022427413	DIGITEL	DUEH	11.11.2022	12,4								0,17
2022427414	DIGITEL	DUEH	12.11.2022	14,2								0,41
2022427415	DIGITEL	DUEH	13.11.2022	19,9								1,16
2022427416	DIGITEL	DUEH	14.11.2022	19,8								0,50
2022427417	DIGITEL	DUEH	15.11.2022	9,9								0,06
2022427418	DIGITEL	DUEH	16.11.2022	9,5								0,06
2022427419	DIGITEL	DUEH	17.11.2022	6,7								0,06
2022427420	DIGITEL	DUEH	18.11.2022	10,7								0,31
2022427421	DIGITEL	DUEH	19.11.2022	15,3								0,47
2022427422	DIGITEL	DUEH	20.11.2022	21,8								0,90
2022427423	DIGITEL	DUEH	21.11.2022	16,6								0,18
2022429044	DIGITEL	DUEH	22.11.2022	5,8								0,04
2022429045	DIGITEL	DUEH	23.11.2022	7,7								0,04
2022429046	DIGITEL	DUEH	24.11.2022	12,0								0,05
2022429047	DIGITEL	DUEH	25.11.2022	11,6								0,12
2022429048	DIGITEL	DUEH	26.11.2022	15,0								0,28
2022429049	DIGITEL	DUEH	27.11.2022	9,2								0,15
2022429050	DIGITEL	DUEH	28.11.2022	12,4								0,34
2022429051	DIGITEL	DUEH	29.11.2022	28,3								0,13
2022429052	DIGITEL	DUEH	30.11.2022	18,8								0,39
2022429053	DIGITEL	DUEH	01.12.2022	31,8								0,76
2022429054	DIGITEL	DUEH	02.12.2022	26,4								0,60
2022429055	DIGITEL	DUEH	03.12.2022	18,1								0,77
2022429056	DIGITEL	DUEH	04.12.2022	23,6								8,02
2022429057	DIGITEL	DUEH	05.12.2022	18,9								1,53
2022429503	DIGITEL	DUEH	06.12.2022	11,3								0,26
2022429504	DIGITEL	DUEH	07.12.2022	15,6								0,09
2022429512	DIGITEL	DUEH	08.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429513	DIGITEL	DUEH	09.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429514	DIGITEL	DUEH	10.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429515	DIGITEL	DUEH	11.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429516	DIGITEL	DUEH	12.12.2022	Ausfall								Ausfall
2022429505	DIGITEL	DUEH	13.12.2022	29,2								2,76
2022429506	DIGITEL	DUEH	14.12.2022	28,3								2,03
2022429507	DIGITEL	DUEH	15.12.2022	44,7								2,04
2022429508	DIGITEL	DUEH	16.12.2022	65,7								3,24
2022429509	DIGITEL	DUEH	17.12.2022	33,7								0,98
2022429510	DIGITEL	DUEH	18.12.2022	23,3								0,54
2022429511	DIGITEL	DUEH	19.12.2022	18,0								0,37
2022429853	DIGITEL	DUEH	20.12.2022	8,7								0,11
2022429854	DIGITEL	DUEH	21.12.2022	9,6								0,05
2022429855	DIGITEL	DUEH	22.12.2022	9,3								0,03
2022429856	DIGITEL	DUEH	23.12.2022	9,0								0,02
2022429857	DIGITEL	DUEH	24.12.2022	17,8								0,12
2022429858	DIGITEL	DUEH	25.12.2022	9,6								0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429859	DIGITEL	DUEH	26.12.2022	6,0								0,02
2022429860	DIGITEL	DUEH	27.12.2022	10,3								0,04
2022429861	DIGITEL	DUEH	28.12.2022	4,5								0,01
2022429862	DIGITEL	DUEH	29.12.2022	5,3								0,01
2022429863	DIGITEL	DUEH	30.12.2022	6,7								0,02
2022429864	DIGITEL	DUEH	31.12.2022	6,8								0,02
2021403551	DIGITEL	DUM2	01.01.2022	17,5	1,32	0,18	1,745	0,98	0,013	0,111		
2021403552	DIGITEL	DUM2	02.01.2022	21,1	2,96	0,24	3,250	1,85	0,026	0,309		
2021403553	DIGITEL	DUM2	03.01.2022	21,1	1,71	0,10	2,581	2,31	0,010	0,058		
2021403554	DIGITEL	DUM2	04.01.2022	12,6	1,15	0,08	1,436	1,12	0,006	0,039		
2021403555	DIGITEL	DUM2	05.01.2022	43,7	1,77	0,14	9,756	2,69	0,013	0,025		
2021403556	DIGITEL	DUM2	06.01.2022	32,0	1,87	0,30	5,343	2,66	0,011	0,106		
2021403557	DIGITEL	DUM2	07.01.2022	17,3	1,58	0,19	1,558	2,17	0,025	0,121		
2021403558	DIGITEL	DUM2	08.01.2022	21,5	1,33	0,16	2,486	2,51	0,045	0,064		
2021403559	DIGITEL	DUM2	09.01.2022	32,7	1,33	0,11	7,469	1,78	0,011	0,027		
2021403560	DIGITEL	DUM2	10.01.2022	39,3	2,30	0,71	1,768	7,26	0,215	0,188		
2021403561	DIGITEL	DUM2	11.01.2022	33,5	1,83	0,39	2,318	11,75	0,245	0,414		
2021403562	DIGITEL	DUM2	12.01.2022	28,5	1,61	0,92	1,334	7,28	0,069	0,218		
2021406313	DIGITEL	DUM2	13.01.2022	41,9	2,50	0,30	2,154	4,52	0,020	0,087		
2021406314	DIGITEL	DUM2	14.01.2022	33,4	2,71	0,37	1,666	5,82	0,026	0,127		
2021406315	DIGITEL	DUM2	15.01.2022	18,4	0,64	0,27	0,346	1,09	0,018	0,089		
2021406316	DIGITEL	DUM2	16.01.2022	41,9	1,70	0,29	3,577	2,10	0,020	0,116		
2021406317	DIGITEL	DUM2	17.01.2022	62,4	1,84	0,23	12,336	3,65	0,016	0,131		
2021406318	DIGITEL	DUM2	18.01.2022	26,1	0,37	0,09	0,538	1,28	0,004	0,039		
2021406319	DIGITEL	DUM2	19.01.2022	34,0	1,59	0,29	2,844	2,66	0,013	0,124		
2021406320	DIGITEL	DUM2	20.01.2022	24,4	0,65	0,04	5,199	1,58	0,002	0,016		
2021406321	DIGITEL	DUM2	21.01.2022	24,2	0,49	0,15	2,197	1,11	0,020	0,023		
2021406322	DIGITEL	DUM2	22.01.2022	30,4	0,73	0,14	1,899	1,14	0,010	0,053		
2021406323	DIGITEL	DUM2	23.01.2022	36,5	1,00	0,36	0,741	2,72	0,100	0,103		
2021406324	DIGITEL	DUM2	24.01.2022	14,4	0,43	0,08	0,454	1,51	0,005	0,068		
2021406325	DIGITEL	DUM2	25.01.2022	45,2	1,20	0,23	1,151	4,49	0,013	0,108		
2021406326	DIGITEL	DUM2	26.01.2022	61,6	2,01	0,30	1,673	2,31	0,017	0,117		
2021406777	DIGITEL	DUM2	27.01.2022	41,6	1,69	0,24	6,201	2,91	0,018	0,038		
2021406778	DIGITEL	DUM2	28.01.2022	32,2	0,94	0,27	2,512	2,09	0,019	0,034		
2021406779	DIGITEL	DUM2	29.01.2022	30,5	1,96	0,17	4,379	2,20	0,010	0,099		
2021406780	DIGITEL	DUM2	30.01.2022	47,2	0,92	0,08	5,765	2,13	0,010	0,036		
2021406781	DIGITEL	DUM2	31.01.2022	40,8	1,44	0,11	11,398	2,59	0,006	0,060		
2021406782	DIGITEL	DUM2	01.02.2022	34,4	1,28	0,15	4,892	1,86	0,012	0,077		
2021406783	DIGITEL	DUM2	02.02.2022	34,7	0,82	0,35	2,906	1,69	0,006	0,055		
2021406784	DIGITEL	DUM2	03.02.2022	25,0	1,25	0,16	1,935	2,24	0,008	0,074		
2021406785	DIGITEL	DUM2	04.02.2022	27,8	1,20	0,12	6,411	2,65	0,007	0,067		
2021406786	DIGITEL	DUM2	05.02.2022	25,7	1,34	0,17	2,601	2,30	0,010	0,068		
2021406787	DIGITEL	DUM2	06.02.2022	32,7	2,34	0,14	8,834	2,89	0,007	0,084		
2021406788	DIGITEL	DUM2	07.02.2022	35,8	1,06	0,07	6,714	2,30	0,005	0,095		
2021406789	DIGITEL	DUM2	08.02.2022	18,8	1,20	0,16	1,691	2,25	0,007	0,127		
2021406790	DIGITEL	DUM2	09.02.2022	18,8	1,43	0,14	2,009	3,42	0,008	0,104		
2022407301	DIGITEL	DUM2	10.02.2022	27,3	1,74	0,22	2,707	8,69	0,014	0,173		
2022407302	DIGITEL	DUM2	11.02.2022	28,4	0,73	0,23	2,121	1,61	0,011	0,060		
2022407303	DIGITEL	DUM2	12.02.2022	25,0	1,21	0,42	1,376	6,56	0,175	0,238		
2022407304	DIGITEL	DUM2	13.02.2022	22,2	1,86	0,24	1,918	5,01	0,370	0,170		
2022407305	DIGITEL	DUM2	14.02.2022	21,3	2,10	0,19	2,868	3,29	0,026	0,147		
2022407306	DIGITEL	DUM2	15.02.2022	23,7	1,74	0,16	2,869	2,83	0,010	0,144		
2022407307	DIGITEL	DUM2	16.02.2022	13,9	2,11	0,13	2,789	4,65	0,007	0,103		
2022407308	DIGITEL	DUM2	17.02.2022	54,3	1,49	0,15	10,162	3,60	0,012	0,051		
2022407309	DIGITEL	DUM2	18.02.2022	47,1	2,33	0,31	7,620	6,16	0,043	0,151		
2022407310	DIGITEL	DUM2	19.02.2022	35,9	1,48	0,24	5,072	2,00	0,024	0,076		
2022407311	DIGITEL	DUM2	20.02.2022	19,1	1,69	0,29	2,206	4,59	0,030	0,106		
2022407312	DIGITEL	DUM2	21.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022407313	DIGITEL	DUM2	22.02.2022	29,5	1,45	0,08	3,660	2,39	0,006	0,051		
2022407314	DIGITEL	DUM2	23.02.2022	30,6	1,49	0,16	4,047	3,65	0,012	0,081		
2022407705	DIGITEL	DUM2	24.02.2022	19,2	1,24	0,10	2,353	2,51	0,009	0,048		
2022407706	DIGITEL	DUM2	25.02.2022	17,3	1,09	0,09	1,954	2,04	0,005	0,038		
2022407707	DIGITEL	DUM2	26.02.2022	31,6	1,47	0,30	1,276	3,10	0,135	0,221		
2022407708	DIGITEL	DUM2	27.02.2022	14,3	0,65	0,17	0,320	2,57	0,004	0,056		
2022407709	DIGITEL	DUM2	28.02.2022	16,5	0,71	0,12	0,505	1,88	0,004	0,077		
2022407710	DIGITEL	DUM2	01.03.2022	22,7	1,66	0,20	1,039	2,94	0,032	0,089		
2022407711	DIGITEL	DUM2	02.03.2022	26,9	1,04	0,22	0,888	3,88	0,011	0,061		
2022407712	DIGITEL	DUM2	03.03.2022	33,7	1,99	0,40	1,909	6,63	0,013	0,084		
2022407713	DIGITEL	DUM2	04.03.2022	33,0	1,47	0,29	0,988	5,01	0,014	0,070		
2022407714	DIGITEL	DUM2	05.03.2022	30,8	0,77	0,27	0,468	2,32	0,007	0,050		
2022407715	DIGITEL	DUM2	06.03.2022	27,3	0,63	0,22	0,273	0,77	0,008	0,033		
2022407716	DIGITEL	DUM2	07.03.2022	22,3	0,61	0,16	0,686	2,32	0,005	0,031		
2022407717	DIGITEL	DUM2	08.03.2022	22,2	0,66	0,19	0,945	2,77	0,005	0,080		
2022407718	DIGITEL	DUM2	09.03.2022	26,3	1,05	0,23	1,289	2,70	0,014	0,108		
2022409154	DIGITEL	DUM2	10.03.2022	28,4	0,81	0,21	1,102	2,43	0,008	0,222		
2022409155	DIGITEL	DUM2	11.03.2022	27,5	1,18	0,25	0,714	2,61	0,010	0,138		
2022409156	DIGITEL	DUM2	12.03.2022	19,9	0,55	0,17	0,569	1,76	0,041	0,053		
2022409157	DIGITEL	DUM2	13.03.2022	18,0	0,43	0,20	0,712	1,26	0,007	0,043		
2022409158	DIGITEL	DUM2	14.03.2022	17,5	1,06	0,14	1,509	2,16	0,020	0,091		
2022409159	DIGITEL	DUM2	15.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022409160	DIGITEL	DUM2	16.03.2022	19,9	0,85	0,21	0,674	3,01	0,005	0,083		
2022409161	DIGITEL	DUM2	17.03.2022	32,0	1,13	0,18	2,444	2,06	0,031	0,087		
2022409162	DIGITEL	DUM2	18.03.2022	20,1	1,32	0,19	0,431	1,22	0,009	0,029		
2022409163	DIGITEL	DUM2	19.03.2022	19,3	0,53	0,13	0,473	1,01	0,006	0,023		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429859	DIGITEL	DUEH	26.12.2022	6,0								0,02
2022429860	DIGITEL	DUEH	27.12.2022	10,3								0,04
2022429861	DIGITEL	DUEH	28.12.2022	4,5								0,01
2022429862	DIGITEL	DUEH	29.12.2022	5,3								0,01
2022429863	DIGITEL	DUEH	30.12.2022	6,7								0,02
2022429864	DIGITEL	DUEH	31.12.2022	6,8								0,02
2021403551	DIGITEL	DUM2	01.01.2022	17,5	1,32	0,18	1,745	<2,24	0,013	0,111		
2021403552	DIGITEL	DUM2	02.01.2022	21,1	2,96	0,24	3,250	<2,24	0,026	0,309		
2021403553	DIGITEL	DUM2	03.01.2022	21,1	1,71	0,10	2,581	2,31	0,010	0,058		
2021403554	DIGITEL	DUM2	04.01.2022	12,6	1,15	0,08	1,436	<2,24	0,006	0,039		
2021403555	DIGITEL	DUM2	05.01.2022	43,7	1,77	0,14	9,756	2,69	0,013	0,025		
2021403556	DIGITEL	DUM2	06.01.2022	32,0	1,87	0,30	5,343	2,66	0,011	0,106		
2021403557	DIGITEL	DUM2	07.01.2022	17,3	1,58	0,19	1,558	<2,27	0,025	0,121		
2021403558	DIGITEL	DUM2	08.01.2022	21,5	1,33	0,16	2,486	2,51	0,045	0,064		
2021403559	DIGITEL	DUM2	09.01.2022	32,7	1,33	0,11	7,469	<2,25	0,011	0,027		
2021403560	DIGITEL	DUM2	10.01.2022	39,3	2,30	0,71	1,768	7,26	0,215	0,188		
2021403561	DIGITEL	DUM2	11.01.2022	33,5	1,83	0,39	2,318	11,75	0,245	0,414		
2021403562	DIGITEL	DUM2	12.01.2022	28,5	1,61	0,92	1,334	7,28	0,069	0,218		
2021406313	DIGITEL	DUM2	13.01.2022	41,9	2,50	0,30	2,154	4,52	0,020	0,087		
2021406314	DIGITEL	DUM2	14.01.2022	33,4	2,71	0,37	1,666	5,82	0,026	0,127		
2021406315	DIGITEL	DUM2	15.01.2022	18,4	0,64	0,27	0,346	<1,12	0,018	0,089		
2021406316	DIGITEL	DUM2	16.01.2022	41,9	1,70	0,29	3,577	2,10	0,020	0,116		
2021406317	DIGITEL	DUM2	17.01.2022	62,4	1,84	0,23	12,336	3,65	0,016	0,131		
2021406318	DIGITEL	DUM2	18.01.2022	26,1	0,37	0,09	0,538	1,28	0,004	0,039		
2021406319	DIGITEL	DUM2	19.01.2022	34,0	1,59	0,29	2,844	2,66	0,013	0,124		
2021406320	DIGITEL	DUM2	20.01.2022	24,4	0,65	0,04	5,199	1,58	0,002	<0,019		
2021406321	DIGITEL	DUM2	21.01.2022	24,2	0,49	0,15	2,197	<1,13	0,020	0,023		
2021406322	DIGITEL	DUM2	22.01.2022	30,4	0,73	0,14	1,899	1,14	0,010	0,053		
2021406323	DIGITEL	DUM2	23.01.2022	36,5	1,00	0,36	0,741	2,72	0,100	0,103		
2021406324	DIGITEL	DUM2	24.01.2022	14,4	0,43	0,08	0,454	1,51	0,005	0,068		
2021406325	DIGITEL	DUM2	25.01.2022	45,2	1,20	0,23	1,151	4,49	0,013	0,108		
2021406326	DIGITEL	DUM2	26.01.2022	61,6	2,01	0,30	1,673	2,31	0,017	0,117		
2021406777	DIGITEL	DUM2	27.01.2022	41,6	1,69	0,24	6,201	2,91	0,018	0,038		
2021406778	DIGITEL	DUM2	28.01.2022	32,2	0,94	0,27	2,512	2,09	0,019	0,034		
2021406779	DIGITEL	DUM2	29.01.2022	30,5	1,96	0,17	4,379	2,20	0,010	0,099		
2021406780	DIGITEL	DUM2	30.01.2022	47,2	0,92	0,08	5,765	2,13	0,010	0,036		
2021406781	DIGITEL	DUM2	31.01.2022	40,8	1,44	0,11	11,398	2,59	0,006	0,060		
2021406782	DIGITEL	DUM2	01.02.2022	34,4	1,28	0,15	4,892	1,86	0,012	0,077		
2021406783	DIGITEL	DUM2	02.02.2022	34,7	0,82	0,35	2,906	1,69	0,006	0,055		
2021406784	DIGITEL	DUM2	03.02.2022	25,0	1,25	0,16	1,935	2,24	0,008	0,074		
2021406785	DIGITEL	DUM2	04.02.2022	27,8	1,20	0,12	6,411	2,65	0,007	0,067		
2021406786	DIGITEL	DUM2	05.02.2022	25,7	1,34	0,17	2,601	2,30	0,010	0,068		
2021406787	DIGITEL	DUM2	06.02.2022	32,7	2,34	0,14	8,834	2,89	0,007	0,084		
2021406788	DIGITEL	DUM2	07.02.2022	35,8	1,06	0,07	6,714	2,30	0,005	0,095		
2021406789	DIGITEL	DUM2	08.02.2022	18,8	1,20	0,16	1,691	2,25	0,007	0,127		
2021406790	DIGITEL	DUM2	09.02.2022	18,8	1,43	0,14	2,009	3,42	0,008	0,104		
2022407301	DIGITEL	DUM2	10.02.2022	27,3	1,74	0,22	2,707	8,69	0,014	0,173		
2022407302	DIGITEL	DUM2	11.02.2022	28,4	0,73	0,23	2,121	1,61	0,011	0,060		
2022407303	DIGITEL	DUM2	12.02.2022	25,0	1,21	0,42	1,376	6,56	0,175	0,238		
2022407304	DIGITEL	DUM2	13.02.2022	22,2	1,86	0,24	1,918	5,01	0,370	0,170		
2022407305	DIGITEL	DUM2	14.02.2022	21,3	2,10	0,19	2,868	3,29	0,026	0,147		
2022407306	DIGITEL	DUM2	15.02.2022	23,7	1,74	0,16	2,869	2,83	0,010	0,144		
2022407307	DIGITEL	DUM2	16.02.2022	13,9	2,11	0,13	2,789	4,65	0,007	0,103		
2022407308	DIGITEL	DUM2	17.02.2022	54,3	1,49	0,15	10,162	3,60	0,012	0,051		
2022407309	DIGITEL	DUM2	18.02.2022	47,1	2,33	0,31	7,620	6,16	0,043	0,151		
2022407310	DIGITEL	DUM2	19.02.2022	35,9	1,48	0,24	5,072	2,00	0,024	0,076		
2022407311	DIGITEL	DUM2	20.02.2022	19,1	1,69	0,29	2,206	4,59	0,030	0,106		
2022407312	DIGITEL	DUM2	21.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022407313	DIGITEL	DUM2	22.02.2022	29,5	1,45	0,08	3,660	2,39	0,006	0,051		
2022407314	DIGITEL	DUM2	23.02.2022	30,6	1,49	0,16	4,047	3,65	0,012	0,081		
2022407705	DIGITEL	DUM2	24.02.2022	19,2	1,24	0,10	2,353	2,51	0,009	0,048		
2022407706	DIGITEL	DUM2	25.02.2022	17,3	1,09	0,09	1,954	2,04	0,005	0,038		
2022407707	DIGITEL	DUM2	26.02.2022	31,6	1,47	0,30	1,276	3,10	0,135	0,221		
2022407708	DIGITEL	DUM2	27.02.2022	14,3	0,65	0,17	0,320	2,57	0,004	0,056		
2022407709	DIGITEL	DUM2	28.02.2022	16,5	0,71	0,12	0,505	1,88	0,004	0,077		
2022407710	DIGITEL	DUM2	01.03.2022	22,7	1,66	0,20	1,039	2,94	0,032	0,089		
2022407711	DIGITEL	DUM2	02.03.2022	26,9	1,04	0,22	0,888	3,88	0,011	0,061		
2022407712	DIGITEL	DUM2	03.03.2022	33,7	1,99	0,40	1,909	6,63	0,013	0,084		
2022407713	DIGITEL	DUM2	04.03.2022	33,0	1,47	0,29	0,988	5,01	0,014	0,070		
2022407714	DIGITEL	DUM2	05.03.2022	30,8	0,77	0,27	0,468	2,32	0,007	0,050		
2022407715	DIGITEL	DUM2	06.03.2022	27,3	0,63	0,22	0,273	<1,13	0,008	0,033		
2022407716	DIGITEL	DUM2	07.03.2022	22,3	0,61	0,16	0,686	2,32	0,005	0,031		
2022407717	DIGITEL	DUM2	08.03.2022	22,2	0,66	0,19	0,945	2,77	0,005	0,080		
2022407718	DIGITEL	DUM2	09.03.2022	26,3	1,05	0,23	1,289	2,70	0,014	0,108		
2022409154	DIGITEL	DUM2	10.03.2022	28,4	0,81	0,21	1,102	2,43	0,008	0,222		
2022409155	DIGITEL	DUM2	11.03.2022	27,5	1,18	0,25	0,714	2,61	0,010	0,138		
2022409156	DIGITEL	DUM2	12.03.2022	19,9	0,55	0,17	0,569	1,76	0,041	0,053		
2022409157	DIGITEL	DUM2	13.03.2022	18,0	0,43	0,20	0,712	1,26	0,007	0,043		
2022409158	DIGITEL	DUM2	14.03.2022	17,5	1,06	0,14	1,509	2,16	0,020	0,091		
2022409159	DIGITEL	DUM2	15.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022409160	DIGITEL	DUM2	16.03.2022	19,9	0,85	0,21	0,674	3,01	0,005	0,083		
2022409161	DIGITEL	DUM2	17.03.2022	32,0	1,13	0,18	2,444	2,06	0,031	0,087		
2022409162	DIGITEL	DUM2	18.03.2022	20,1	1,32	0,19	0,431	1,22	0,009	0,029		
2022409163	DIGITEL	DUM2	19.03.2022	19,3	0,53	0,13	0,473	<1,13	0,006	0,023		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022409164	DIGITEL	DUM2	20.03.2022	32,9	1,84	0,49	0,941	3,54	0,015	0,071		
2022409165	DIGITEL	DUM2	21.03.2022	33,0	1,14	0,37	1,190	3,33	0,022	0,098		
2022409166	DIGITEL	DUM2	22.03.2022	34,2	0,76	0,18	0,920	0,89	0,007	0,057		
2022409167	DIGITEL	DUM2	23.03.2022	58,2	2,29	0,51	3,226	14,24	0,094	0,188		
2022410718	DIGITEL	DUM2	24.03.2022	62,8	1,41	0,39	2,856	2,89	0,045	0,071		
2022410719	DIGITEL	DUM2	25.03.2022	54,5	1,21	0,26	1,321	2,67	0,038	0,046		
2022410720	DIGITEL	DUM2	26.03.2022	35,2	0,71	0,24	0,681	1,79	0,012	0,068		
2022410721	DIGITEL	DUM2	27.03.2022	17,3	0,21	0,12	0,197	1,19	0,002	0,009		
2022410722	DIGITEL	DUM2	28.03.2022	48,6	1,27	0,27	1,996	3,11	0,029	0,124		
2022410723	DIGITEL	DUM2	29.03.2022	42,9	0,58	0,15	0,664	1,49	0,006	0,024		
2022410724	DIGITEL	DUM2	30.03.2022	28,0	0,37	0,11	0,476	1,11	0,004	0,015		
2022410725	DIGITEL	DUM2	31.03.2022	23,2	0,57	0,11	0,315	0,74	0,005	0,022		
2022410726	DIGITEL	DUM2	01.04.2022	11,0	0,16	0,09	0,114	0,38	0,004	0,024		
2022410727	DIGITEL	DUM2	02.04.2022	10,3	0,22	0,10	0,141	0,58	0,005	0,018		
2022410728	DIGITEL	DUM2	03.04.2022	18,2	0,59	0,09	1,725	0,70	0,006	0,019		
2022410729	DIGITEL	DUM2	04.04.2022	22,3	1,73	0,20	2,033	1,81	0,007	0,128		
2022410730	DIGITEL	DUM2	05.04.2022	31,7	1,34	0,14	5,792	1,59	0,009	0,040		
2022410731	DIGITEL	DUM2	06.04.2022	22,9	1,54	0,50	2,084	2,25	0,007	0,093		
2022411869	DIGITEL	DUM2	07.04.2022	53,9	2,02	0,18	13,215	4,00	0,024	0,075		
2022411870	DIGITEL	DUM2	08.04.2022	25,9	0,97	0,09	6,146	2,06	0,005	0,023		
2022411871	DIGITEL	DUM2	09.04.2022	39,3	1,20	0,11	8,868	2,71	0,011	0,055		
2022411872	DIGITEL	DUM2	10.04.2022	35,3	1,04	0,27	3,939	1,54	0,015	0,115		
2022411873	DIGITEL	DUM2	11.04.2022	13,8	0,42	0,15	0,710	1,55	0,005	0,048		
2022411874	DIGITEL	DUM2	12.04.2022	20,8	1,41	0,21	2,056	3,72	0,014	0,068		
2022411875	DIGITEL	DUM2	13.04.2022	26,7	1,36	0,20	2,391	6,19	0,009	0,054		
2022411876	DIGITEL	DUM2	14.04.2022	26,2	0,86	0,18	1,003	1,91	0,009	0,056		
2022411877	DIGITEL	DUM2	15.04.2022	15,0	0,27	0,14	0,139	0,65	0,003	0,009		
2022411878	DIGITEL	DUM2	16.04.2022	15,9	0,59	0,25	0,229	0,83	0,007	0,025		
2022411879	DIGITEL	DUM2	17.04.2022	17,1	1,22	0,47	0,298	1,99	0,011	0,052		
2022411880	DIGITEL	DUM2	18.04.2022	16,0	0,89	0,24	0,392	1,26	0,006	0,032		
2022411881	DIGITEL	DUM2	19.04.2022	17,9	0,65	0,17	0,467	1,28	0,007	0,023		
2022411882	DIGITEL	DUM2	20.04.2022	19,2	1,30	0,14	0,587	1,60	0,009	0,034		
2022413925	DIGITEL	DUM2	21.04.2022	20,1	0,45	0,12	0,550	3,51	0,005	0,027		
2022413926	DIGITEL	DUM2	22.04.2022	27,8	0,63	0,13	0,757	5,83	0,005	0,057		
2022413927	DIGITEL	DUM2	23.04.2022	20,2	1,33	0,18	0,340	3,15	0,006	0,029		
2022413928	DIGITEL	DUM2	24.04.2022	16,3	0,50	0,13	0,295	4,67	0,006	0,016		
2022413929	DIGITEL	DUM2	25.04.2022	14,4	0,31	0,07	0,211	3,03	0,003	0,022		
2022413930	DIGITEL	DUM2	26.04.2022	17,8	0,25	0,06	0,318	0,78	0,007	0,011		
2022413931	DIGITEL	DUM2	27.04.2022	15,8	0,30	0,08	0,476	1,21	0,009	0,024		
2022413932	DIGITEL	DUM2	28.04.2022	21,0	0,31	0,06	0,507	0,69	0,004	0,012		
2022413933	DIGITEL	DUM2	29.04.2022	26,2	0,48	0,10	0,625	1,02	0,007	0,022		
2022413934	DIGITEL	DUM2	30.04.2022	11,7	0,19	0,07	0,215	0,41	0,008	0,006		
2022413935	DIGITEL	DUM2	01.05.2022	19,3	0,46	0,10	0,317	0,78	0,004	0,015		
2022413936	DIGITEL	DUM2	02.05.2022	21,4	0,46	0,10	0,524	0,90	0,005	0,015		
2022413937	DIGITEL	DUM2	03.05.2022	19,8	0,43	0,07	0,699	1,13	0,024	0,014		
2022413938	DIGITEL	DUM2	04.05.2022	20,9	0,33	0,07	0,752	3,60	0,010	0,013		
2022414439	DIGITEL	DUM2	05.05.2022	29,0	0,69	0,18	1,192	2,60	0,015	0,028		
2022414440	DIGITEL	DUM2	06.05.2022	41,5	1,11	0,17	2,523	3,07	0,016	0,039		
2022414441	DIGITEL	DUM2	07.05.2022	28,6	1,14	0,26	1,590	5,44	0,030	0,138		
2022414442	DIGITEL	DUM2	08.05.2022	13,3	0,13	0,04	0,149	0,73	0,001	0,003		
2022414443	DIGITEL	DUM2	09.05.2022	24,5	0,98	0,15	1,081	3,07	0,011	0,084		
2022414444	DIGITEL	DUM2	10.05.2022	43,8	1,73	0,33	3,131	5,74	0,033	0,115		
2022414445	DIGITEL	DUM2	11.05.2022	48,6	2,34	0,29	7,813	7,81	0,031	0,131		
2022414446	DIGITEL	DUM2	12.05.2022	31,5	1,61	0,20	5,544	2,93	0,011	0,043		
2022414447	DIGITEL	DUM2	13.05.2022	40,0	2,18	0,16	6,170	3,88	0,013	0,050		
2022414448	DIGITEL	DUM2	14.05.2022	25,5	1,26	0,15	1,758	2,27	0,007	0,040		
2022414449	DIGITEL	DUM2	15.05.2022	24,6	0,78	0,15	0,591	1,61	0,007	0,028		
2022414450	DIGITEL	DUM2	16.05.2022	30,6	1,27	0,23	1,612	5,54	0,043	0,134		
2022414451	DIGITEL	DUM2	17.05.2022	23,3	1,76	0,24	1,449	8,18	0,092	0,203		
2022414452	DIGITEL	DUM2	18.05.2022	23,5	0,96	0,13	1,203	4,54	0,018	0,077		
2022415837	DIGITEL	DUM2	19.05.2022	37,3	1,15	0,11	3,770	3,59	0,017	0,089		
2022415838	DIGITEL	DUM2	20.05.2022	23,5	1,03	0,09	1,808	2,21	0,008	0,035		
2022415839	DIGITEL	DUM2	21.05.2022	17,8	0,73	0,63	1,307	1,53	0,006	0,048		
2022415840	DIGITEL	DUM2	22.05.2022	14,6	0,54	0,08	0,265	1,18	0,004	0,013		
2022415841	DIGITEL	DUM2	23.05.2022	20,2	0,76	0,12	1,372	3,88	0,012	0,057		
2022415842	DIGITEL	DUM2	24.05.2022	21,9	1,33	0,14	2,432	2,23	0,010	0,057		
2022415843	DIGITEL	DUM2	25.05.2022	24,1	1,20	0,18	3,042	5,54	0,011	0,080		
2022415844	DIGITEL	DUM2	26.05.2022	29,1	1,10	0,14	4,848	4,56	0,015	0,035		
2022415845	DIGITEL	DUM2	27.05.2022	32,5	0,84	0,07	4,749	2,62	0,006	0,024		
2022415846	DIGITEL	DUM2	28.05.2022	20,3	0,60	0,05	2,471	1,85	0,003	0,014		
2022415847	DIGITEL	DUM2	29.05.2022	9,5	0,19	0,04	0,551	0,66	0,003	0,006		
2022415848	DIGITEL	DUM2	30.05.2022	11,7	0,21	0,07	0,617	0,61	0,008	0,009		
2022415849	DIGITEL	DUM2	31.05.2022	17,4	0,66	0,15	0,887	2,03	0,008	0,084		
2022415850	DIGITEL	DUM2	01.06.2022	23,3	1,01	0,17	2,008	2,44	0,026	0,095		
2022416215	DIGITEL	DUM2	02.06.2022	15,2	0,48	0,09	0,852	1,23	0,005	0,021		
2022416216	DIGITEL	DUM2	03.06.2022	16,6	1,07	0,13	0,559	1,11	0,011	0,040		
2022416217	DIGITEL	DUM2	04.06.2022	13,5	0,30	0,07	0,292	0,77	0,003	0,011		
2022416218	DIGITEL	DUM2	05.06.2022	17,0	0,87	0,16	0,525	0,89	0,006	0,036		
2022416219	DIGITEL	DUM2	06.06.2022	22,8	1,01	0,11	2,908	2,12	0,009	0,041		
2022416220	DIGITEL	DUM2	07.06.2022	20,3	1,71	0,12	2,940	2,90	0,007	0,063		
2022416221	DIGITEL	DUM2	08.06.2022	14,1	1,97	0,15	1,905	4,03	0,024	0,112		
2022416222	DIGITEL	DUM2	09.06.2022	18,9	1,29	0,11	1,746	1,51	0,013	0,064		
2022416223	DIGITEL	DUM2	10.06.2022	20,6	2,04	0,35	2,048	6,37	0,035	0,218		
2022416224	DIGITEL	DUM2	11.06.2022	22,7	0,87	0,08	4,168	1,66	0,006	0,041		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022409164	DIGITEL	DUM2	20.03.2022	32,9	1,84	0,49	0,941	3,54	0,015	0,071		
2022409165	DIGITEL	DUM2	21.03.2022	33,0	1,14	0,37	1,190	3,33	0,022	0,098		
2022409166	DIGITEL	DUM2	22.03.2022	34,2	0,76	0,18	0,920	<1,12	0,007	0,057		
2022409167	DIGITEL	DUM2	23.03.2022	58,2	2,29	0,51	3,226	14,24	0,094	0,188		
2022410718	DIGITEL	DUM2	24.03.2022	62,8	1,41	0,39	2,856	2,89	0,045	0,071		
2022410719	DIGITEL	DUM2	25.03.2022	54,5	1,21	0,26	1,321	2,67	0,038	0,046		
2022410720	DIGITEL	DUM2	26.03.2022	35,2	0,71	0,24	0,681	1,79	0,012	0,068		
2022410721	DIGITEL	DUM2	27.03.2022	17,3	0,21	0,12	0,197	1,19	0,002	<0,019		
2022410722	DIGITEL	DUM2	28.03.2022	48,6	1,27	0,27	1,996	3,11	0,029	0,124		
2022410723	DIGITEL	DUM2	29.03.2022	42,9	0,58	0,15	0,664	1,49	0,006	0,024		
2022410724	DIGITEL	DUM2	30.03.2022	28,0	0,37	0,11	0,476	<1,12	0,004	<0,018		
2022410725	DIGITEL	DUM2	31.03.2022	23,2	0,57	0,11	0,315	<1,12	0,005	0,022		
2022410726	DIGITEL	DUM2	01.04.2022	11,0	0,16	0,09	0,114	<1,13	0,004	0,024		
2022410727	DIGITEL	DUM2	02.04.2022	10,3	0,22	0,10	0,141	<1,13	0,005	<0,019		
2022410728	DIGITEL	DUM2	03.04.2022	18,2	0,59	0,09	1,725	<1,13	0,006	0,019		
2022410729	DIGITEL	DUM2	04.04.2022	22,3	1,73	0,20	2,033	1,81	0,007	0,128		
2022410730	DIGITEL	DUM2	05.04.2022	31,7	1,34	0,14	5,792	1,59	0,009	0,040		
2022410731	DIGITEL	DUM2	06.04.2022	22,9	1,54	0,50	2,084	2,25	0,007	0,093		
2022411869	DIGITEL	DUM2	07.04.2022	53,9	2,02	0,18	13,215	4,00	0,024	0,075		
2022411870	DIGITEL	DUM2	08.04.2022	25,9	0,97	0,09	6,146	2,06	0,005	0,023		
2022411871	DIGITEL	DUM2	09.04.2022	39,3	1,20	0,11	8,868	2,71	0,011	0,055		
2022411872	DIGITEL	DUM2	10.04.2022	35,3	1,04	0,27	3,939	1,54	0,015	0,115		
2022411873	DIGITEL	DUM2	11.04.2022	13,8	0,42	0,15	0,710	1,55	0,005	0,048		
2022411874	DIGITEL	DUM2	12.04.2022	20,8	1,41	0,21	2,056	3,72	0,014	0,068		
2022411875	DIGITEL	DUM2	13.04.2022	26,7	1,36	0,20	2,391	6,19	0,009	0,054		
2022411876	DIGITEL	DUM2	14.04.2022	26,2	0,86	0,18	1,003	1,91	0,009	0,056		
2022411877	DIGITEL	DUM2	15.04.2022	15,0	0,27	0,14	0,139	<1,13	0,003	<0,019		
2022411878	DIGITEL	DUM2	16.04.2022	15,9	0,59	0,25	0,229	<1,13	0,007	0,025		
2022411879	DIGITEL	DUM2	17.04.2022	17,1	1,22	0,47	0,298	1,99	0,011	0,052		
2022411880	DIGITEL	DUM2	18.04.2022	16,0	0,89	0,24	0,392	1,26	0,006	0,032		
2022411881	DIGITEL	DUM2	19.04.2022	17,9	0,65	0,17	0,467	1,28	0,007	0,023		
2022411882	DIGITEL	DUM2	20.04.2022	19,2	1,30	0,14	0,587	1,60	0,009	0,034		
2022413925	DIGITEL	DUM2	21.04.2022	20,1	0,45	0,12	0,550	3,51	0,005	0,027		
2022413926	DIGITEL	DUM2	22.04.2022	27,8	0,63	0,13	0,757	5,83	0,005	0,057		
2022413927	DIGITEL	DUM2	23.04.2022	20,2	1,33	0,18	0,340	3,15	0,006	0,029		
2022413928	DIGITEL	DUM2	24.04.2022	16,3	0,50	0,13	0,295	4,67	0,006	<0,018		
2022413929	DIGITEL	DUM2	25.04.2022	14,4	0,31	0,07	0,211	3,03	0,003	0,022		
2022413930	DIGITEL	DUM2	26.04.2022	17,8	0,25	0,06	0,318	<1,12	0,007	<0,018		
2022413931	DIGITEL	DUM2	27.04.2022	15,8	0,30	0,08	0,476	1,21	0,009	0,024		
2022413932	DIGITEL	DUM2	28.04.2022	21,0	0,31	0,06	0,507	<1,12	0,004	<0,018		
2022413933	DIGITEL	DUM2	29.04.2022	26,2	0,48	0,10	0,625	<1,12	0,007	0,022		
2022413934	DIGITEL	DUM2	30.04.2022	11,7	0,19	0,07	0,215	<1,12	0,008	<NWG		
2022413935	DIGITEL	DUM2	01.05.2022	19,3	0,46	0,10	0,317	<1,12	0,004	<0,018		
2022413936	DIGITEL	DUM2	02.05.2022	21,4	0,46	0,10	0,524	<1,11	0,005	<0,018		
2022413937	DIGITEL	DUM2	03.05.2022	19,8	0,43	0,07	0,699	1,13	0,024	<0,018		
2022413938	DIGITEL	DUM2	04.05.2022	20,9	0,33	0,07	0,752	3,60	0,010	<0,018		
2022414439	DIGITEL	DUM2	05.05.2022	29,0	0,69	0,18	1,192	2,60	0,015	0,028		
2022414440	DIGITEL	DUM2	06.05.2022	41,5	1,11	0,17	2,523	3,07	0,016	0,039		
2022414441	DIGITEL	DUM2	07.05.2022	28,6	1,14	0,26	1,590	5,44	0,030	0,138		
2022414442	DIGITEL	DUM2	08.05.2022	13,3	0,13	0,04	0,149	<1,12	0,001	<NWG		
2022414443	DIGITEL	DUM2	09.05.2022	24,5	0,98	0,15	1,081	3,07	0,011	0,084		
2022414444	DIGITEL	DUM2	10.05.2022	43,8	1,73	0,33	3,131	5,74	0,033	0,115		
2022414445	DIGITEL	DUM2	11.05.2022	48,6	2,34	0,29	7,813	7,81	0,031	0,131		
2022414446	DIGITEL	DUM2	12.05.2022	31,5	1,61	0,20	5,544	2,93	0,011	0,043		
2022414447	DIGITEL	DUM2	13.05.2022	40,0	2,18	0,16	6,170	3,88	0,013	0,050		
2022414448	DIGITEL	DUM2	14.05.2022	25,5	1,26	0,15	1,758	2,27	0,007	0,040		
2022414449	DIGITEL	DUM2	15.05.2022	24,6	0,78	0,15	0,591	1,61	0,007	0,028		
2022414450	DIGITEL	DUM2	16.05.2022	30,6	1,27	0,23	1,612	5,54	0,043	0,134		
2022414451	DIGITEL	DUM2	17.05.2022	23,3	1,76	0,24	1,449	8,18	0,092	0,203		
2022414452	DIGITEL	DUM2	18.05.2022	23,5	0,96	0,13	1,203	4,54	0,018	0,077		
2022415837	DIGITEL	DUM2	19.05.2022	37,3	1,15	0,11	3,770	3,59	0,017	0,089		
2022415838	DIGITEL	DUM2	20.05.2022	23,5	1,03	0,09	1,808	2,21	0,008	0,035		
2022415839	DIGITEL	DUM2	21.05.2022	17,8	0,73	0,63	1,307	1,53	0,006	0,048		
2022415840	DIGITEL	DUM2	22.05.2022	14,6	0,54	0,08	0,265	1,18	0,004	<0,018		
2022415841	DIGITEL	DUM2	23.05.2022	20,2	0,76	0,12	1,372	3,88	0,012	0,057		
2022415842	DIGITEL	DUM2	24.05.2022	21,9	1,33	0,14	2,432	2,23	0,010	0,057		
2022415843	DIGITEL	DUM2	25.05.2022	24,1	1,20	0,18	3,042	5,54	0,011	0,080		
2022415844	DIGITEL	DUM2	26.05.2022	29,1	1,10	0,14	4,848	4,56	0,015	0,035		
2022415845	DIGITEL	DUM2	27.05.2022	32,5	0,84	0,07	4,749	2,62	0,006	0,024		
2022415846	DIGITEL	DUM2	28.05.2022	20,3	0,60	0,05	2,471	1,85	0,003	<0,018		
2022415847	DIGITEL	DUM2	29.05.2022	9,5	0,19	0,04	0,551	<1,12	0,003	<NWG		
2022415848	DIGITEL	DUM2	30.05.2022	11,7	0,21	0,07	0,617	<1,11	0,008	<0,018		
2022415849	DIGITEL	DUM2	31.05.2022	17,4	0,66	0,15	0,887	2,03	0,008	0,084		
2022415850	DIGITEL	DUM2	01.06.2022	23,3	1,01	0,17	2,008	2,44	0,026	0,095		
2022416215	DIGITEL	DUM2	02.06.2022	15,2	0,48	0,09	0,852	1,23	0,005	0,021		
2022416216	DIGITEL	DUM2	03.06.2022	16,6	1,07	0,13	0,559	1,11	0,011	0,040		
2022416217	DIGITEL	DUM2	04.06.2022	13,5	0,30	0,07	0,292	<1,10	0,003	<0,018		
2022416218	DIGITEL	DUM2	05.06.2022	17,0	0,87	0,16	0,525	<1,10	0,006	0,036		
2022416219	DIGITEL	DUM2	06.06.2022	22,8	1,01	0,11	2,908	2,12	0,009	0,041		
2022416220	DIGITEL	DUM2	07.06.2022	20,3	1,71	0,12	2,940	2,90	0,007	0,063		
2022416221	DIGITEL	DUM2	08.06.2022	14,1	1,97	0,15	1,905	4,03	0,024	0,112		
2022416222	DIGITEL	DUM2	09.06.2022	18,9	1,29	0,11	1,746	1,51	0,013	0,064		
2022416223	DIGITEL	DUM2	10.06.2022	20,6	2,04	0,35	2,048	6,37	0,035	0,218		
2022416224	DIGITEL	DUM2	11.06.2022	22,7	0,87	0,08	4,168	1,66	0,006	0,041		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416225	DIGITEL	DUM2	12.06.2022	19,6	0,53	0,09	1,492	2,41	0,005	0,025		
2022416226	DIGITEL	DUM2	13.06.2022	21,1	0,46	0,06	1,713	1,54	0,007	0,030		
2022416227	DIGITEL	DUM2	14.06.2022	17,5	0,30	0,15	0,706	1,25	0,004	0,017		
2022416228	DIGITEL	DUM2	15.06.2022	37,8	0,49	0,14	1,896	4,40	0,010	0,067		
2022416757	DIGITEL	DUM2	16.06.2022	12,7	0,24	0,08	0,307	0,95	0,006	0,017		
2022416758	DIGITEL	DUM2	17.06.2022	24,1	1,19	0,14	1,657	2,74	0,016	0,074		
2022416759	DIGITEL	DUM2	18.06.2022	36,0	1,82	0,21	2,610	2,61	0,012	0,094		
2022416760	DIGITEL	DUM2	19.06.2022	16,2	0,19	0,05	0,422	0,76	0,002	0,008		
2022416761	DIGITEL	DUM2	20.06.2022	17,6	0,26	0,03	0,954	0,87	0,002	0,007		
2022416762	DIGITEL	DUM2	21.06.2022	17,1	0,66	0,08	0,549	1,75	0,005	0,023		
2022416763	DIGITEL	DUM2	22.06.2022	17,7	0,30	0,05	0,487	0,84	0,003	0,014		
2022416764	DIGITEL	DUM2	23.06.2022	21,4	0,76	0,08	0,826	2,15	0,008	0,031		
2022416765	DIGITEL	DUM2	24.06.2022	17,1	0,90	0,09	1,635	2,13	0,014	0,059		
2022416766	DIGITEL	DUM2	25.06.2022	15,4	0,89	0,18	0,701	2,35	0,013	0,191		
2022416767	DIGITEL	DUM2	26.06.2022	14,5	0,64	0,22	1,498	1,16	0,005	0,058		
2022416768	DIGITEL	DUM2	27.06.2022	16,9	0,62	0,11	1,813	1,01	0,007	0,034		
2022416769	DIGITEL	DUM2	28.06.2022	16,7	1,11	0,13	1,220	2,61	0,011	0,109		
2022416770	DIGITEL	DUM2	29.06.2022	19,3	1,46	0,28	0,798	3,26	0,012	0,057		
2022418038	DIGITEL	DUM2	30.06.2022	34,8	1,43	0,17	3,628	5,39	0,035	0,094		
2022418039	DIGITEL	DUM2	01.07.2022	18,4	0,65	0,09	2,128	1,37	0,007	0,043		
2022418040	DIGITEL	DUM2	02.07.2022	17,4	0,73	0,27	1,075	3,64	0,032	0,272		
2022418041	DIGITEL	DUM2	03.07.2022	24,8	0,88	0,11	3,622	1,65	0,006	0,031		
2022418042	DIGITEL	DUM2	04.07.2022	21,1	0,74	0,12	2,639	1,61	0,009	0,033		
2022418043	DIGITEL	DUM2	05.07.2022	15,5	0,47	0,15	1,226	1,31	0,016	0,018		
2022418044	DIGITEL	DUM2	06.07.2022	21,6	0,54	0,08	3,002	1,79	0,007	0,028		
2022418045	DIGITEL	DUM2	07.07.2022	15,9	0,55	0,07	1,897	1,34	0,005	0,022		
2022418046	DIGITEL	DUM2	08.07.2022	13,0	0,19	0,05	0,391	1,58	0,002	0,006		
2022418047	DIGITEL	DUM2	09.07.2022	16,4	0,42	0,39	1,294	1,15	0,010	0,058		
2022418048	DIGITEL	DUM2	10.07.2022	10,0	0,16	0,05	0,457	0,59	0,002	0,011		
2022418049	DIGITEL	DUM2	11.07.2022	5,9	0,17	0,05	0,219	0,83	0,002	0,009		
2022418050	DIGITEL	DUM2	12.07.2022	20,5	1,72	0,47	1,767	4,71	0,018	0,121		
2022418051	DIGITEL	DUM2	13.07.2022	34,6	1,35	0,16	3,667	4,23	0,020	0,087		
2022419263	DIGITEL	DUM2	14.07.2022	12,8	0,19	0,03	0,301	0,96	0,003	0,005		
2022419264	DIGITEL	DUM2	15.07.2022	15,2	0,32	0,05	1,190	1,24	0,003	0,012		
2022419265	DIGITEL	DUM2	16.07.2022	19,7	0,55	0,09	1,826	1,14	0,005	0,015		
2022419266	DIGITEL	DUM2	17.07.2022	14,6	0,50	0,10	0,644	1,00	0,010	0,074		
2022419267	DIGITEL	DUM2	18.07.2022	26,4	0,83	0,13	1,663	3,49	0,012	0,079		
2022419268	DIGITEL	DUM2	19.07.2022	26,8	0,79	0,14	1,206	2,22	0,017	0,058		
2022419269	DIGITEL	DUM2	20.07.2022	36,0	1,08	0,14	2,891	1,91	0,011	0,086		
2022419270	DIGITEL	DUM2	21.07.2022	22,0	1,32	0,13	3,763	1,96	0,019	0,065		
2022419271	DIGITEL	DUM2	22.07.2022	9,2	0,19	0,03	0,255	0,66	0,001	0,006		
2022419272	DIGITEL	DUM2	23.07.2022	12,2	0,30	0,05	0,712	1,01	0,002	0,008		
2022419273	DIGITEL	DUM2	24.07.2022	20,3	0,73	0,14	0,915	1,80	0,012	0,078		
2022419274	DIGITEL	DUM2	25.07.2022	39,9	1,22	0,13	6,150	3,70	0,018	0,050		
2022419275	DIGITEL	DUM2	26.07.2022	15,8	0,53	0,10	1,635	1,36	0,007	0,023		
2022419276	DIGITEL	DUM2	27.07.2022	9,8	0,12	0,02	0,268	0,85	0,001	0,005		
2022419628	DIGITEL	DUM2	28.07.2022	13,5	0,25	0,03	0,300	0,88	0,002	0,007		
2022419629	DIGITEL	DUM2	29.07.2022	16,5	0,55	0,07	0,472	0,97	0,003	0,012		
2022419630	DIGITEL	DUM2	30.07.2022	19,3	0,54	0,08	1,539	1,54	0,004	0,015		
2022419631	DIGITEL	DUM2	31.07.2022	20,2	0,96	0,11	3,585	1,69	0,006	0,042		
2022419632	DIGITEL	DUM2	01.08.2022	11,3	0,33	0,04	1,208	0,57	0,002	0,008		
2022419633	DIGITEL	DUM2	02.08.2022	26,2	1,10	0,13	4,014	3,47	0,011	0,073		
2022419634	DIGITEL	DUM2	03.08.2022	26,3	1,27	0,12	2,494	5,80	0,016	0,067		
2022419635	DIGITEL	DUM2	04.08.2022	27,9	0,95	0,12	1,785	3,04	0,015	0,055		
2022419636	DIGITEL	DUM2	05.08.2022	7,9	0,17	0,03	0,163	0,55	0,002	0,002		
2022419637	DIGITEL	DUM2	06.08.2022	9,7	0,20	0,05	0,465	0,54	0,002	0,004		
2022419638	DIGITEL	DUM2	07.08.2022	9,3	0,74	0,09	0,168	0,60	0,004	0,009		
2022419639	DIGITEL	DUM2	08.08.2022	12,0	0,18	0,05	0,300	0,79	0,008	0,007		
2022419640	DIGITEL	DUM2	09.08.2022	13,2	0,22	0,04	0,346	0,63	0,002	0,021		
2022419641	DIGITEL	DUM2	10.08.2022	16,6	0,49	0,11	0,542	1,94	0,006	0,038		
2022421435	DIGITEL	DUM2	11.08.2022	21,5	1,41	0,15	0,701	2,28	0,009	0,037		
2022421436	DIGITEL	DUM2	12.08.2022	21,2	1,07	0,12	0,756	2,89	0,006	0,027		
2022421437	DIGITEL	DUM2	13.08.2022	17,5	1,18	0,14	0,546	2,68	0,008	0,031		
2022421438	DIGITEL	DUM2	14.08.2022	17,8	1,27	0,14	0,602	2,36	0,010	0,030		
2022421439	DIGITEL	DUM2	15.08.2022	22,2	0,97	0,12	1,380	2,81	0,020	0,079		
2022421440	DIGITEL	DUM2	16.08.2022	28,0	1,68	0,21	2,580	4,53	0,043	0,089		
2022421441	DIGITEL	DUM2	17.08.2022	39,3	1,63	0,24	1,993	4,46	0,021	0,080		
2022421442	DIGITEL	DUM2	18.08.2022	22,3	0,70	0,09	1,572	1,80	0,009	0,041		
2022421443	DIGITEL	DUM2	19.08.2022	27,3	1,06	0,18	2,957	2,22	0,014	0,042		
2022421444	DIGITEL	DUM2	20.08.2022	19,8	0,66	0,08	1,767	1,58	0,006	0,084		
2022421445	DIGITEL	DUM2	21.08.2022	19,3	0,62	0,12	1,078	1,74	0,008	0,044		
2022421446	DIGITEL	DUM2	22.08.2022	19,6	0,63	0,11	0,721	1,81	0,007	0,036		
2022421447	DIGITEL	DUM2	23.08.2022	31,7	1,38	0,23	2,131	4,84	0,051	0,131		
2022421448	DIGITEL	DUM2	24.08.2022	26,2	1,01	0,15	1,434	4,69	0,067	0,082		
2022422071	DIGITEL	DUM2	25.08.2022	22,8	1,18	0,16	0,877	3,92	0,010	0,063		
2022422072	DIGITEL	DUM2	26.08.2022	19,8	0,38	0,06	0,521	1,93	0,003	0,012		
2022422073	DIGITEL	DUM2	27.08.2022	12,1	0,16	0,03	0,233	1,31	0,001	0,004		
2022422074	DIGITEL	DUM2	28.08.2022	12,7	0,12	0,09	0,210	1,09	0,002	0,006		
2022422075	DIGITEL	DUM2	29.08.2022	17,3	0,41	0,07	0,566	1,75	0,004	0,019		
2022422076	DIGITEL	DUM2	30.08.2022	16,6	0,46	0,06	0,546	1,87	0,004	0,015		
2022422077	DIGITEL	DUM2	31.08.2022	16,2	0,40	0,05	0,517	1,71	0,003	0,011		
2022422078	DIGITEL	DUM2	01.09.2022	16,5	0,97	0,11	0,551	2,07	0,011	0,038		
2022422079	DIGITEL	DUM2	02.09.2022	18,6	1,95	0,15	0,709	4,08	0,020	0,054		
2022422080	DIGITEL	DUM2	03.09.2022	13,4	0,93	0,13	0,400	2,09	0,005	0,049		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416225	DIGITEL	DUM2	12.06.2022	19,6	0,53	0,09	1,492	2,41	0,005	0,025		
2022416226	DIGITEL	DUM2	13.06.2022	21,1	0,46	0,06	1,713	1,54	0,007	0,030		
2022416227	DIGITEL	DUM2	14.06.2022	17,5	0,30	0,15	0,706	1,25	0,004	<0,018		
2022416228	DIGITEL	DUM2	15.06.2022	37,8	0,49	0,14	1,896	4,40	0,010	0,067		
2022416757	DIGITEL	DUM2	16.06.2022	12,7	0,24	0,08	0,307	<1,10	0,006	<0,018		
2022416758	DIGITEL	DUM2	17.06.2022	24,1	1,19	0,14	1,657	2,74	0,016	0,074		
2022416759	DIGITEL	DUM2	18.06.2022	36,0	1,82	0,21	2,610	2,61	0,012	0,094		
2022416760	DIGITEL	DUM2	19.06.2022	16,2	0,19	0,05	0,422	<1,10	0,002	<0,018		
2022416761	DIGITEL	DUM2	20.06.2022	17,6	0,26	0,03	0,954	<1,11	0,002	<0,018		
2022416762	DIGITEL	DUM2	21.06.2022	17,1	0,66	0,08	0,549	1,75	0,005	0,023		
2022416763	DIGITEL	DUM2	22.06.2022	17,7	0,30	0,05	0,487	<1,10	0,003	<0,018		
2022416764	DIGITEL	DUM2	23.06.2022	21,4	0,76	0,08	0,826	2,15	0,008	0,031		
2022416765	DIGITEL	DUM2	24.06.2022	17,1	0,90	0,09	1,635	2,13	0,014	0,059		
2022416766	DIGITEL	DUM2	25.06.2022	15,4	0,89	0,18	0,701	2,35	0,013	0,191		
2022416767	DIGITEL	DUM2	26.06.2022	14,5	0,64	0,22	1,498	1,16	0,005	0,058		
2022416768	DIGITEL	DUM2	27.06.2022	16,9	0,62	0,11	1,813	<1,11	0,007	0,034		
2022416769	DIGITEL	DUM2	28.06.2022	16,7	1,11	0,13	1,220	2,61	0,011	0,109		
2022416770	DIGITEL	DUM2	29.06.2022	19,3	1,46	0,28	0,798	3,26	0,012	0,057		
2022418038	DIGITEL	DUM2	30.06.2022	34,8	1,43	0,17	3,628	5,39	0,035	0,094		
2022418039	DIGITEL	DUM2	01.07.2022	18,4	0,65	0,09	2,128	1,37	0,007	0,043		
2022418040	DIGITEL	DUM2	02.07.2022	17,4	0,73	0,27	1,075	3,64	0,032	0,272		
2022418041	DIGITEL	DUM2	03.07.2022	24,8	0,88	0,11	3,622	1,65	0,006	0,031		
2022418042	DIGITEL	DUM2	04.07.2022	21,1	0,74	0,12	2,639	1,61	0,009	0,033		
2022418043	DIGITEL	DUM2	05.07.2022	15,5	0,47	0,15	1,226	1,31	0,016	<0,018		
2022418044	DIGITEL	DUM2	06.07.2022	21,6	0,54	0,08	3,002	1,79	0,007	0,028		
2022418045	DIGITEL	DUM2	07.07.2022	15,9	0,55	0,07	1,897	1,34	0,005	0,022		
2022418046	DIGITEL	DUM2	08.07.2022	13,0	0,19	0,05	0,391	1,58	0,002	<0,018		
2022418047	DIGITEL	DUM2	09.07.2022	16,4	0,42	0,39	1,294	1,15	0,010	0,058		
2022418048	DIGITEL	DUM2	10.07.2022	10,0	0,16	0,05	0,457	<1,11	0,002	<0,018		
2022418049	DIGITEL	DUM2	11.07.2022	5,9	0,17	0,05	0,219	<1,11	0,002	<0,018		
2022418050	DIGITEL	DUM2	12.07.2022	20,5	1,72	0,47	1,767	4,71	0,018	0,121		
2022418051	DIGITEL	DUM2	13.07.2022	34,6	1,35	0,16	3,667	4,23	0,020	0,087		
2022419263	DIGITEL	DUM2	14.07.2022	12,8	0,19	0,03	0,301	<1,10	0,003	<NWG		
2022419264	DIGITEL	DUM2	15.07.2022	15,2	0,32	0,05	1,190	1,24	0,003	<0,018		
2022419265	DIGITEL	DUM2	16.07.2022	19,7	0,55	0,09	1,826	1,14	0,005	<0,018		
2022419266	DIGITEL	DUM2	17.07.2022	14,6	0,50	0,10	0,644	<1,11	0,010	0,074		
2022419267	DIGITEL	DUM2	18.07.2022	26,4	0,83	0,13	1,663	3,49	0,012	0,079		
2022419268	DIGITEL	DUM2	19.07.2022	26,8	0,79	0,14	1,206	2,22	0,017	0,058		
2022419269	DIGITEL	DUM2	20.07.2022	36,0	1,08	0,14	2,891	1,91	0,011	0,086		
2022419270	DIGITEL	DUM2	21.07.2022	22,0	1,32	0,13	3,763	1,96	0,019	0,065		
2022419271	DIGITEL	DUM2	22.07.2022	9,2	0,19	0,03	0,255	<1,11	0,001	<NWG		
2022419272	DIGITEL	DUM2	23.07.2022	12,2	0,30	0,05	0,712	<1,10	0,002	<0,018		
2022419273	DIGITEL	DUM2	24.07.2022	20,3	0,73	0,14	0,915	1,80	0,012	0,078		
2022419274	DIGITEL	DUM2	25.07.2022	39,9	1,22	0,13	6,150	3,70	0,018	0,050		
2022419275	DIGITEL	DUM2	26.07.2022	15,8	0,53	0,10	1,635	1,36	0,007	0,023		
2022419276	DIGITEL	DUM2	27.07.2022	9,8	0,12	0,02	0,268	<1,11	0,001	<NWG		
2022419628	DIGITEL	DUM2	28.07.2022	13,5	0,25	0,03	0,300	<1,10	0,002	<0,018		
2022419629	DIGITEL	DUM2	29.07.2022	16,5	0,55	0,07	0,472	<1,10	0,003	<0,018		
2022419630	DIGITEL	DUM2	30.07.2022	19,3	0,54	0,08	1,539	1,54	0,004	<0,018		
2022419631	DIGITEL	DUM2	31.07.2022	20,2	0,96	0,11	3,585	1,69	0,006	0,042		
2022419632	DIGITEL	DUM2	01.08.2022	11,3	0,33	0,04	1,208	<1,10	0,002	<0,018		
2022419633	DIGITEL	DUM2	02.08.2022	26,2	1,10	0,13	4,014	3,47	0,011	0,073		
2022419634	DIGITEL	DUM2	03.08.2022	26,3	1,27	0,12	2,494	5,80	0,016	0,067		
2022419635	DIGITEL	DUM2	04.08.2022	27,9	0,95	0,12	1,785	3,04	0,015	0,055		
2022419636	DIGITEL	DUM2	05.08.2022	7,9	0,17	0,03	0,163	<1,11	0,002	<NWG		
2022419637	DIGITEL	DUM2	06.08.2022	9,7	0,20	0,05	0,465	<1,11	0,002	<NWG		
2022419638	DIGITEL	DUM2	07.08.2022	9,3	0,74	0,09	0,168	<1,11	0,004	<0,018		
2022419639	DIGITEL	DUM2	08.08.2022	12,0	0,18	0,05	0,300	<1,11	0,008	<0,018		
2022419640	DIGITEL	DUM2	09.08.2022	13,2	0,22	0,04	0,346	<1,10	0,002	0,021		
2022419641	DIGITEL	DUM2	10.08.2022	16,6	0,49	0,11	0,542	1,94	0,006	0,038		
2022421435	DIGITEL	DUM2	11.08.2022	21,5	1,41	0,15	0,701	2,28	0,009	0,037		
2022421436	DIGITEL	DUM2	12.08.2022	21,2	1,07	0,12	0,756	2,89	0,006	0,027		
2022421437	DIGITEL	DUM2	13.08.2022	17,5	1,18	0,14	0,546	2,68	0,008	0,031		
2022421438	DIGITEL	DUM2	14.08.2022	17,8	1,27	0,14	0,602	2,36	0,010	0,030		
2022421439	DIGITEL	DUM2	15.08.2022	22,2	0,97	0,12	1,380	2,81	0,020	0,079		
2022421440	DIGITEL	DUM2	16.08.2022	28,0	1,68	0,21	2,580	4,53	0,043	0,089		
2022421441	DIGITEL	DUM2	17.08.2022	39,3	1,63	0,24	1,993	4,46	0,021	0,080		
2022421442	DIGITEL	DUM2	18.08.2022	22,3	0,70	0,09	1,572	1,80	0,009	0,041		
2022421443	DIGITEL	DUM2	19.08.2022	27,3	1,06	0,18	2,957	2,22	0,014	0,042		
2022421444	DIGITEL	DUM2	20.08.2022	19,8	0,66	0,08	1,767	1,58	0,006	0,084		
2022421445	DIGITEL	DUM2	21.08.2022	19,3	0,62	0,12	1,078	1,74	0,008	0,044		
2022421446	DIGITEL	DUM2	22.08.2022	19,6	0,63	0,11	0,721	1,81	0,007	0,036		
2022421447	DIGITEL	DUM2	23.08.2022	31,7	1,38	0,23	2,131	4,84	0,051	0,131		
2022421448	DIGITEL	DUM2	24.08.2022	26,2	1,01	0,15	1,434	4,69	0,067	0,082		
2022422071	DIGITEL	DUM2	25.08.2022	22,8	1,18	0,16	0,877	3,92	0,010	0,063		
2022422072	DIGITEL	DUM2	26.08.2022	19,8	0,38	0,06	0,521	1,93	0,003	<0,018		
2022422073	DIGITEL	DUM2	27.08.2022	12,1	0,16	0,03	0,233	1,31	0,001	<NWG		
2022422074	DIGITEL	DUM2	28.08.2022	12,7	0,12	0,09	0,210	<1,11	0,002	<NWG		
2022422075	DIGITEL	DUM2	29.08.2022	17,3	0,41	0,07	0,566	1,75	0,004	0,019		
2022422076	DIGITEL	DUM2	30.08.2022	16,6	0,46	0,06	0,546	1,87	0,004	<0,018		
2022422077	DIGITEL	DUM2	31.08.2022	16,2	0,40	0,05	0,517	1,71	0,003	<0,018		
2022422078	DIGITEL	DUM2	01.09.2022	16,5	0,97	0,11	0,551	2,07	0,011	0,038		
2022422079	DIGITEL	DUM2	02.09.2022	18,6	1,95	0,15	0,709	4,08	0,020	0,054		
2022422080	DIGITEL	DUM2	03.09.2022	13,4	0,93	0,13	0,400	2,09	0,005	0,049		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422081	DIGITEL	DUM2	04.09.2022	15,8	0,75	0,19	1,063	3,38	0,012	0,155		
2022422082	DIGITEL	DUM2	05.09.2022	26,4	0,91	0,21	1,448	3,23	0,017	0,066		
2022422083	DIGITEL	DUM2	06.09.2022	26,1	1,08	0,16	1,634	4,07	0,058	0,076		
2022422084	DIGITEL	DUM2	07.09.2022	22,5	1,26	0,15	1,738	5,56	0,021	0,180		
2022423108	DIGITEL	DUM2	08.09.2022	16,4	1,16	0,25	1,625	3,42	0,033	0,152		
2022423109	DIGITEL	DUM2	09.09.2022	17,1	2,19	0,28	2,046	11,09	0,067	0,246		
2022423110	DIGITEL	DUM2	10.09.2022	15,6	1,41	0,17	1,771	1,86	0,018	0,119		
2022423111	DIGITEL	DUM2	11.09.2022	17,6	0,75	0,10	0,375	1,81	0,004	0,025		
2022423112	DIGITEL	DUM2	12.09.2022	19,9	1,00	0,21	1,009	3,90	0,038	0,136		
2022423113	DIGITEL	DUM2	13.09.2022	22,8	1,48	0,23	1,856	5,59	0,018	0,308		
2022423114	DIGITEL	DUM2	14.09.2022	10,1	0,56	0,06	0,176	0,81	0,003	0,010		
2022423115	DIGITEL	DUM2	15.09.2022	21,7	0,60	0,08	2,452	1,35	0,006	0,023		
2022423116	DIGITEL	DUM2	16.09.2022	25,7	1,00	0,07	4,649	1,62	0,006	0,025		
2022423117	DIGITEL	DUM2	17.09.2022	15,8	0,47	0,04	1,674	1,43	0,002	0,015		
2022423118	DIGITEL	DUM2	18.09.2022	27,9	1,07	0,09	6,452	1,78	0,008	0,051		
2022423119	DIGITEL	DUM2	19.09.2022	17,1	0,34	0,10	1,386	1,23	0,015	0,028		
2022423120	DIGITEL	DUM2	20.09.2022	20,8	0,44	0,15	0,691	1,01	0,006	0,030		
2022423121	DIGITEL	DUM2	21.09.2022	22,4	1,28	0,26	0,958	4,15	0,010	0,079		
2022423444	DIGITEL	DUM2	22.09.2022	20,0	1,57	0,25	1,104	4,10	0,052	0,123		
2022423445	DIGITEL	DUM2	23.09.2022	19,0	1,38	0,23	1,448	5,19	0,016	0,116		
2022423446	DIGITEL	DUM2	24.09.2022	20,0	0,85	0,25	1,134	3,44	0,011	0,092		
2022423447	DIGITEL	DUM2	25.09.2022	10,7	0,21	0,07	0,408	0,86	0,003	0,014		
2022423448	DIGITEL	DUM2	26.09.2022	22,5	3,55	0,51	3,345	7,41	0,039	0,339		
2022423449	DIGITEL	DUM2	27.09.2022	22,6	1,10	0,12	4,501	4,05	0,006	0,049		
2022423450	DIGITEL	DUM2	28.09.2022	14,6	0,96	0,22	1,419	5,91	0,019	0,104		
2022423451	DIGITEL	DUM2	29.09.2022	21,7	1,11	0,70	1,263	3,80	0,117	0,124		
2022423452	DIGITEL	DUM2	30.09.2022	27,1	2,65	0,48	2,685	12,85	0,052	0,227		
2022423453	DIGITEL	DUM2	01.10.2022	27,2	2,84	0,25	4,662	5,20	0,032	0,193		
2022423454	DIGITEL	DUM2	02.10.2022	20,5	0,85	0,17	1,646	1,75	0,014	0,044		
2022423455	DIGITEL	DUM2	03.10.2022	18,8	0,97	0,16	1,357	2,55	0,007	0,073		
2022423456	DIGITEL	DUM2	04.10.2022	21,8	1,96	0,28	2,153	3,17	0,022	0,166		
2022423457	DIGITEL	DUM2	05.10.2022	29,2	2,00	0,19	1,885	5,88	0,044	0,216		
2022424636	DIGITEL	DUM2	06.10.2022	28,2	1,40	0,16	3,405	5,37	0,011	0,055		
2022424637	DIGITEL	DUM2	07.10.2022	27,4	1,91	0,24	2,221	11,96	0,026	0,141		
2022424638	DIGITEL	DUM2	08.10.2022	27,3	1,12	0,14	4,131	2,54	0,005	0,070		
2022424639	DIGITEL	DUM2	09.10.2022	13,7	0,31	0,14	0,462	1,19	0,004	0,027		
2022424640	DIGITEL	DUM2	10.10.2022	20,4	1,00	0,15	1,527	2,44	0,017	0,108		
2022424641	DIGITEL	DUM2	11.10.2022	25,1	1,14	0,29	1,435	6,51	0,025	0,122		
2022424642	DIGITEL	DUM2	12.10.2022	26,2	1,46	0,30	1,422	7,42	0,021	0,178		
2022424643	DIGITEL	DUM2	13.10.2022	30,5	3,18	0,33	2,733	10,99	0,041	0,319		
2022424644	DIGITEL	DUM2	14.10.2022	16,2	1,45	0,19	1,337	4,19	0,010	0,128		
2022424645	DIGITEL	DUM2	15.10.2022	19,1	2,35	0,36	2,974	4,96	0,016	0,113		
2022424646	DIGITEL	DUM2	16.10.2022	18,7	1,78	0,19	2,256	7,58	0,006	0,155		
2022424647	DIGITEL	DUM2	17.10.2022	18,9	2,26	0,15	1,821	4,54	0,021	0,120		
2022424648	DIGITEL	DUM2	18.10.2022	17,4	0,58	0,13	0,766	2,60	0,006	0,043		
2022424649	DIGITEL	DUM2	19.10.2022	15,2	1,02	0,15	0,447	2,20	0,007	0,029		
2022425600	DIGITEL	DUM2	20.10.2022	23,1	1,07	0,36	0,660	2,92	0,030	0,177		
2022425601	DIGITEL	DUM2	21.10.2022	16,3	1,41	0,17	1,030	5,61	0,156	0,105		
2022425602	DIGITEL	DUM2	22.10.2022	17,5	1,38	0,14	1,138	5,43	0,118	0,088		
2022425603	DIGITEL	DUM2	23.10.2022	15,8	0,76	0,12	0,571	0,59	0,066	0,030		
2022425604	DIGITEL	DUM2	24.10.2022	23,6	3,95	0,32	3,187	2,97	0,390	0,234		
2022425605	DIGITEL	DUM2	25.10.2022	16,1	1,36	0,17	1,886	2,54	0,009	0,122		
2022425606	DIGITEL	DUM2	26.10.2022	19,2	1,63	0,27	1,582	7,07	0,021	0,172		
2022425607	DIGITEL	DUM2	27.10.2022	17,7	0,92	0,13	1,010	4,68	0,018	0,069		
2022425608	DIGITEL	DUM2	28.10.2022	32,3	1,48	0,21	1,852	3,42	0,015	0,114		
2022425609	DIGITEL	DUM2	29.10.2022	30,7	0,75	0,19	1,501	2,54	0,016	0,128		
2022425610	DIGITEL	DUM2	30.10.2022	31,8	1,67	0,33	2,138	2,70	0,035	0,365		
2022425611	DIGITEL	DUM2	31.10.2022	28,0	1,41	0,23	1,332	3,46	0,009	0,060		
2022425612	DIGITEL	DUM2	01.11.2022	23,3	1,20	0,25	2,429	2,79	0,015	0,226		
2022425613	DIGITEL	DUM2	02.11.2022	24,3	1,28	0,25	2,273	4,74	0,032	0,202		
2022427353	DIGITEL	DUM2	03.11.2022	14,6	0,56	0,15	0,731	2,20	0,009	0,040		
2022427354	DIGITEL	DUM2	04.11.2022	17,8	1,92	0,23	1,271	3,38	0,040	0,153		
2022427355	DIGITEL	DUM2	05.11.2022	24,9	2,18	0,25	2,653	4,97	0,015	0,172		
2022427356	DIGITEL	DUM2	06.11.2022	13,7	0,89	0,34	1,301	1,29	0,013	0,176		
2022427357	DIGITEL	DUM2	07.11.2022	25,3	3,45	0,70	4,744	4,64	0,050	0,376		
2022427358	DIGITEL	DUM2	08.11.2022	15,7	1,37	0,21	1,219	8,25	0,547	0,148		
2022427359	DIGITEL	DUM2	09.11.2022	21,8	2,95	0,71	3,462	10,50	0,052	0,179		
2022427360	DIGITEL	DUM2	10.11.2022	24,1	2,51	0,25	3,085	4,55	0,014	0,222		
2022427361	DIGITEL	DUM2	11.11.2022	26,8	2,85	0,60	3,751	15,80	0,207	0,558		
2022427362	DIGITEL	DUM2	12.11.2022	24,1	1,34	0,53	1,210	4,44	0,082	0,340		
2022427363	DIGITEL	DUM2	13.11.2022	24,6	1,85	0,59	0,729	2,35	0,018	0,099		
2022427364	DIGITEL	DUM2	14.11.2022	20,9	1,46	0,27	0,636	3,01	0,015	0,073		
2022427365	DIGITEL	DUM2	15.11.2022	10,8	1,06	0,15	0,889	2,13	0,018	0,101		
2022427366	DIGITEL	DUM2	16.11.2022	14,8	1,50	0,26	1,373	7,20	0,018	0,208		
2022428986	DIGITEL	DUM2	17.11.2022	11,7	1,45	0,25	1,469	14,31	0,033	0,289		
2022428987	DIGITEL	DUM2	18.11.2022	14,8	0,95	0,18	1,000	4,96	0,017	0,112		
2022428988	DIGITEL	DUM2	19.11.2022	17,7	0,72	0,16	0,203	1,90	0,007	0,020		
2022428989	DIGITEL	DUM2	20.11.2022	28,0	1,07	0,33	0,613	1,87	0,022	0,051		
2022428990	DIGITEL	DUM2	21.11.2022	20,9	0,57	0,20	0,467	1,86	0,010	0,063		
2022428991	DIGITEL	DUM2	22.11.2022	12,7	1,21	0,30	1,054	6,80	0,017	0,150		
2022428992	DIGITEL	DUM2	23.11.2022	18,3	3,09	0,34	2,385	5,67	0,022	0,235		
2022428993	DIGITEL	DUM2	24.11.2022	20,9	1,35	0,24	1,777	8,46	0,014	0,141		
2022428994	DIGITEL	DUM2	25.11.2022	20,0	1,52	0,23	1,507	6,58	0,016	0,145		
2022428995	DIGITEL	DUM2	26.11.2022	27,1	2,06	0,45	1,819	11,66	0,019	0,242		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422081	DIGITEL	DUM2	04.09.2022	15,8	0,75	0,19	1,063	3,38	0,012	0,155		
2022422082	DIGITEL	DUM2	05.09.2022	26,4	0,91	0,21	1,448	3,23	0,017	0,066		
2022422083	DIGITEL	DUM2	06.09.2022	26,1	1,08	0,16	1,634	4,07	0,058	0,076		
2022422084	DIGITEL	DUM2	07.09.2022	22,5	1,26	0,15	1,738	5,56	0,021	0,180		
2022423108	DIGITEL	DUM2	08.09.2022	16,4	1,16	0,25	1,625	3,42	0,033	0,152		
2022423109	DIGITEL	DUM2	09.09.2022	17,1	2,19	0,28	2,046	11,09	0,067	0,246		
2022423110	DIGITEL	DUM2	10.09.2022	15,6	1,41	0,17	1,771	1,86	0,018	0,119		
2022423111	DIGITEL	DUM2	11.09.2022	17,6	0,75	0,10	0,375	1,81	0,004	0,025		
2022423112	DIGITEL	DUM2	12.09.2022	19,9	1,00	0,21	1,009	3,90	0,038	0,136		
2022423113	DIGITEL	DUM2	13.09.2022	22,8	1,48	0,23	1,856	5,59	0,018	0,308		
2022423114	DIGITEL	DUM2	14.09.2022	10,1	0,56	0,06	0,176	<1,11	0,003	<0,018		
2022423115	DIGITEL	DUM2	15.09.2022	21,7	0,60	0,08	2,452	1,35	0,006	0,023		
2022423116	DIGITEL	DUM2	16.09.2022	25,7	1,00	0,07	4,649	1,62	0,006	0,025		
2022423117	DIGITEL	DUM2	17.09.2022	15,8	0,47	0,04	1,674	1,43	0,002	<0,018		
2022423118	DIGITEL	DUM2	18.09.2022	27,9	1,07	0,09	6,452	1,78	0,008	0,051		
2022423119	DIGITEL	DUM2	19.09.2022	17,1	0,34	0,10	1,386	1,23	0,015	0,028		
2022423120	DIGITEL	DUM2	20.09.2022	20,8	0,44	0,15	0,691	<1,12	0,006	0,030		
2022423121	DIGITEL	DUM2	21.09.2022	22,4	1,28	0,26	0,958	4,15	0,010	0,079		
2022423444	DIGITEL	DUM2	22.09.2022	20,0	1,57	0,25	1,104	4,10	0,052	0,123		
2022423445	DIGITEL	DUM2	23.09.2022	19,0	1,38	0,23	1,448	5,19	0,016	0,116		
2022423446	DIGITEL	DUM2	24.09.2022	20,0	0,85	0,25	1,134	3,44	0,011	0,092		
2022423447	DIGITEL	DUM2	25.09.2022	10,7	0,21	0,07	0,408	<1,11	0,003	<0,018		
2022423448	DIGITEL	DUM2	26.09.2022	22,5	3,55	0,51	3,345	7,41	0,039	0,339		
2022423449	DIGITEL	DUM2	27.09.2022	22,6	1,10	0,12	4,501	4,05	0,006	0,049		
2022423450	DIGITEL	DUM2	28.09.2022	14,6	0,96	0,22	1,419	5,91	0,019	0,104		
2022423451	DIGITEL	DUM2	29.09.2022	21,7	1,11	0,70	1,263	3,80	0,117	0,124		
2022423452	DIGITEL	DUM2	30.09.2022	27,1	2,65	0,48	2,685	12,85	0,052	0,227		
2022423453	DIGITEL	DUM2	01.10.2022	27,2	2,84	0,25	4,662	5,20	0,032	0,193		
2022423454	DIGITEL	DUM2	02.10.2022	20,5	0,85	0,17	1,646	1,75	0,014	0,044		
2022423455	DIGITEL	DUM2	03.10.2022	18,8	0,97	0,16	1,357	2,55	0,007	0,073		
2022423456	DIGITEL	DUM2	04.10.2022	21,8	1,96	0,28	2,153	3,17	0,022	0,166		
2022423457	DIGITEL	DUM2	05.10.2022	29,2	2,00	0,19	1,885	5,88	0,044	0,216		
2022424636	DIGITEL	DUM2	06.10.2022	28,2	1,40	0,16	3,405	5,37	0,011	0,055		
2022424637	DIGITEL	DUM2	07.10.2022	27,4	1,91	0,24	2,221	11,96	0,026	0,141		
2022424638	DIGITEL	DUM2	08.10.2022	27,3	1,12	0,14	4,131	2,54	0,005	0,070		
2022424639	DIGITEL	DUM2	09.10.2022	13,7	0,31	0,14	0,462	1,19	0,004	0,027		
2022424640	DIGITEL	DUM2	10.10.2022	20,4	1,00	0,15	1,527	2,44	0,017	0,108		
2022424641	DIGITEL	DUM2	11.10.2022	25,1	1,14	0,29	1,435	6,51	0,025	0,122		
2022424642	DIGITEL	DUM2	12.10.2022	26,2	1,46	0,30	1,422	7,42	0,021	0,178		
2022424643	DIGITEL	DUM2	13.10.2022	30,5	3,18	0,33	2,733	10,99	0,041	0,319		
2022424644	DIGITEL	DUM2	14.10.2022	16,2	1,45	0,19	1,337	4,19	0,010	0,128		
2022424645	DIGITEL	DUM2	15.10.2022	19,1	2,35	0,36	2,974	4,96	0,016	0,113		
2022424646	DIGITEL	DUM2	16.10.2022	18,7	1,78	0,19	2,256	7,58	0,006	0,155		
2022424647	DIGITEL	DUM2	17.10.2022	18,9	2,26	0,15	1,821	4,54	0,021	0,120		
2022424648	DIGITEL	DUM2	18.10.2022	17,4	0,58	0,13	0,766	2,60	0,006	0,043		
2022424649	DIGITEL	DUM2	19.10.2022	15,2	1,02	0,15	0,447	2,20	0,007	0,029		
2022425600	DIGITEL	DUM2	20.10.2022	23,1	1,07	0,36	0,660	2,92	0,030	0,177		
2022425601	DIGITEL	DUM2	21.10.2022	16,3	1,41	0,17	1,030	5,61	0,156	0,105		
2022425602	DIGITEL	DUM2	22.10.2022	17,5	1,38	0,14	1,138	5,43	0,118	0,088		
2022425603	DIGITEL	DUM2	23.10.2022	15,8	0,76	0,12	0,571	<1,11	0,066	0,030		
2022425604	DIGITEL	DUM2	24.10.2022	23,6	3,95	0,32	3,187	2,97	0,390	0,234		
2022425605	DIGITEL	DUM2	25.10.2022	16,1	1,36	0,17	1,886	2,54	0,009	0,122		
2022425606	DIGITEL	DUM2	26.10.2022	19,2	1,63	0,27	1,582	7,07	0,021	0,172		
2022425607	DIGITEL	DUM2	27.10.2022	17,7	0,92	0,13	1,010	4,68	0,018	0,069		
2022425608	DIGITEL	DUM2	28.10.2022	32,3	1,48	0,21	1,852	3,42	0,015	0,114		
2022425609	DIGITEL	DUM2	29.10.2022	30,7	0,75	0,19	1,501	2,54	0,016	0,128		
2022425610	DIGITEL	DUM2	30.10.2022	31,8	1,67	0,33	2,138	2,70	0,035	0,365		
2022425611	DIGITEL	DUM2	31.10.2022	28,0	1,41	0,23	1,332	3,46	0,009	0,060		
2022425612	DIGITEL	DUM2	01.11.2022	23,3	1,20	0,25	2,429	2,79	0,015	0,226		
2022425613	DIGITEL	DUM2	02.11.2022	24,3	1,28	0,25	2,273	4,74	0,032	0,202		
2022427353	DIGITEL	DUM2	03.11.2022	14,6	0,56	0,15	0,731	2,20	0,009	0,040		
2022427354	DIGITEL	DUM2	04.11.2022	17,8	1,92	0,23	1,271	3,38	0,040	0,153		
2022427355	DIGITEL	DUM2	05.11.2022	24,9	2,18	0,25	2,653	4,97	0,015	0,172		
2022427356	DIGITEL	DUM2	06.11.2022	13,7	0,89	0,34	1,301	1,29	0,013	0,176		
2022427357	DIGITEL	DUM2	07.11.2022	25,3	3,45	0,70	4,744	4,64	0,050	0,376		
2022427358	DIGITEL	DUM2	08.11.2022	15,7	1,37	0,21	1,219	8,25	0,547	0,148		
2022427359	DIGITEL	DUM2	09.11.2022	21,8	2,95	0,71	3,462	10,50	0,052	0,179		
2022427360	DIGITEL	DUM2	10.11.2022	24,1	2,51	0,25	3,085	4,55	0,014	0,222		
2022427361	DIGITEL	DUM2	11.11.2022	26,8	2,85	0,60	3,751	15,80	0,207	0,558		
2022427362	DIGITEL	DUM2	12.11.2022	24,1	1,34	0,53	1,210	4,44	0,082	0,340		
2022427363	DIGITEL	DUM2	13.11.2022	24,6	1,85	0,59	0,729	2,35	0,018	0,099		
2022427364	DIGITEL	DUM2	14.11.2022	20,9	1,46	0,27	0,636	3,01	0,015	0,073		
2022427365	DIGITEL	DUM2	15.11.2022	10,8	1,06	0,15	0,889	2,13	0,018	0,101		
2022427366	DIGITEL	DUM2	16.11.2022	14,8	1,50	0,26	1,373	7,20	0,018	0,208		
2022428986	DIGITEL	DUM2	17.11.2022	11,7	1,45	0,25	1,469	14,31	0,033	0,289		
2022428987	DIGITEL	DUM2	18.11.2022	14,8	0,95	0,18	1,000	4,96	0,017	0,112		
2022428988	DIGITEL	DUM2	19.11.2022	17,7	0,72	0,16	0,203	1,90	0,007	0,020		
2022428989	DIGITEL	DUM2	20.11.2022	28,0	1,07	0,33	0,613	1,87	0,022	0,051		
2022428990	DIGITEL	DUM2	21.11.2022	20,9	0,57	0,20	0,467	1,86	0,010	0,063		
2022428991	DIGITEL	DUM2	22.11.2022	12,7	1,21	0,30	1,054	6,80	0,017	0,150		
2022428992	DIGITEL	DUM2	23.11.2022	18,3	3,09	0,34	2,385	5,67	0,022	0,235		
2022428993	DIGITEL	DUM2	24.11.2022	20,9	1,35	0,24	1,777	8,46	0,014	0,141		
2022428994	DIGITEL	DUM2	25.11.2022	20,0	1,52	0,23	1,507	6,58	0,016	0,145		
2022428995	DIGITEL	DUM2	26.11.2022	27,1	2,06	0,45	1,819	11,66	0,019	0,242		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022428996	DIGITEL	DUM2	27.11.2022	9,8	0,18	0,09	0,187	0,33	0,004	0,011		
2022428997	DIGITEL	DUM2	28.11.2022	18,0	1,77	0,24	1,286	4,60	0,018	0,137		
2022428998	DIGITEL	DUM2	29.11.2022	46,4	0,81	0,17	0,997	0,71	0,015	0,430		
2022428999	DIGITEL	DUM2	30.11.2022	22,0	1,61	0,27	0,343	1,54	0,010	0,028		
2022429361	DIGITEL	DUM2	01.12.2022	31,3	2,32	0,31	0,207	1,01	0,010	0,032		
2022429362	DIGITEL	DUM2	02.12.2022	26,0	1,55	0,21	0,161	0,62	0,006	0,023		
2022429363	DIGITEL	DUM2	03.12.2022	22,1	1,03	0,20	0,130	0,67	0,006	0,018		
2022429364	DIGITEL	DUM2	04.12.2022	23,4	1,56	0,25	0,082	0,61	0,008	0,021		
2022429365	DIGITEL	DUM2	05.12.2022	19,8	1,08	0,39	0,389	1,44	0,010	0,062		
2022429366	DIGITEL	DUM2	06.12.2022	25,1	1,02	0,15	2,746	1,77	0,008	0,034		
2022429367	DIGITEL	DUM2	07.12.2022	31,7	1,18	0,12	3,458	1,92	0,008	0,046		
2022429368	DIGITEL	DUM2	08.12.2022	29,4	1,58	0,39	2,648	2,36	0,010	0,050		
2022429369	DIGITEL	DUM2	09.12.2022	39,0	1,33	0,48	1,063	3,61	0,020	0,115		
2022429370	DIGITEL	DUM2	10.12.2022	45,0	1,25	0,54	1,238	3,44	0,014	0,110		
2022429371	DIGITEL	DUM2	11.12.2022	25,0	0,98	0,24	0,931	2,18	0,010	0,085		
2022429372	DIGITEL	DUM2	12.12.2022	40,2	1,06	0,41	1,233	7,08	0,041	0,149		
2022429373	DIGITEL	DUM2	13.12.2022	45,7	1,92	0,59	1,230	5,78	0,019	0,221		
2022429374	DIGITEL	DUM2	14.12.2022	36,3	2,36	0,65	1,213	4,41	0,029	0,142		
2022429810	DIGITEL	DUM2	15.12.2022	62,8	2,95	0,91	2,598	24,11	0,045	0,363		
2022429811	DIGITEL	DUM2	16.12.2022	85,7	2,73	3,56	2,688	23,18	0,047	0,333		
2022429812	DIGITEL	DUM2	17.12.2022	56,9	1,65	0,65	1,558	2,61	0,020	0,237		
2022429813	DIGITEL	DUM2	18.12.2022	38,0	1,74	0,45	0,494	1,65	0,014	0,055		
2022429814	DIGITEL	DUM2	19.12.2022	25,0	1,82	0,24	1,025	5,07	0,026	0,160		
2022429815	DIGITEL	DUM2	20.12.2022	21,3	2,89	0,38	3,017	6,88	0,032	0,344		
2022429816	DIGITEL	DUM2	21.12.2022	22,5	1,64	0,63	2,447	3,32	0,031	0,345		
2022429817	DIGITEL	DUM2	22.12.2022	17,9	1,71	0,25	1,616	3,71	0,018	0,144		
2022429818	DIGITEL	DUM2	23.12.2022	20,5	1,49	0,25	2,133	2,77	0,010	0,073		
2022429819	DIGITEL	DUM2	24.12.2022	29,2	1,58	0,22	2,347	1,83	0,011	0,112		
2022429820	DIGITEL	DUM2	25.12.2022	14,0	1,10	0,26	1,437	1,21	0,009	0,103		
2022429821	DIGITEL	DUM2	26.12.2022	13,9	1,33	0,11	1,620	0,69	0,005	0,037		
2022429822	DIGITEL	DUM2	27.12.2022	22,3	2,60	0,29	3,228	2,26	0,014	0,313		
2022429823	DIGITEL	DUM2	28.12.2022	18,2	3,26	0,39	2,506	1,99	0,085	0,442		
2022430171	DIGITEL	DUM2	29.12.2022	16,9	1,57	0,21	2,313	1,33	0,009	0,317		
2022430172	DIGITEL	DUM2	30.12.2022	15,0	1,48	0,21	1,981	2,25	0,010	0,173		
2022430173	DIGITEL	DUM2	31.12.2022	20,6	2,14	0,21	3,440	1,76	0,011	0,289		
2021403364	DIGITEL	DUUM	01.01.2022	17,2	0,75	0,21	0,658	0,48	0,045			
2021403365	DIGITEL	DUUM	02.01.2022	13,4	0,94	0,52	1,798	0,72	0,039			
2021403366	DIGITEL	DUUM	03.01.2022	12,0	0,39	0,05	1,089	1,46	0,010			
2021403367	DIGITEL	DUUM	04.01.2022	9,3	1,02	0,15	1,133	2,87	0,015			
2021403368	DIGITEL	DUUM	05.01.2022	11,0	0,37	0,07	0,352	7,58	0,009			
2021405779	DIGITEL	DUUM	06.01.2022	27,0	1,44	0,25	1,837	5,61	0,748			
2021405780	DIGITEL	DUUM	07.01.2022	21,6	2,56	0,33	4,717	4,27	1,105			
2021405781	DIGITEL	DUUM	08.01.2022	15,4	1,26	0,17	1,102	20,35	0,563			
2021405782	DIGITEL	DUUM	09.01.2022	11,5	0,71	0,08	0,454	12,93	0,096			
2021405783	DIGITEL	DUUM	10.01.2022	37,1	1,46	0,56	1,573	11,00	0,336			
2021405784	DIGITEL	DUUM	11.01.2022	28,2	0,83	0,29	0,943	2,64	0,071			
2021405785	DIGITEL	DUUM	12.01.2022	29,1	1,56	0,78	0,916	17,55	0,100			
2021405786	DIGITEL	DUUM	13.01.2022	42,5	2,19	0,33	1,391	13,82	0,192			
2021405787	DIGITEL	DUUM	14.01.2022	31,3	2,34	0,39	1,490	19,27	0,142			
2021405788	DIGITEL	DUUM	15.01.2022	15,0	0,68	0,22	0,369	1,19	0,006			
2021405789	DIGITEL	DUUM	16.01.2022	34,2	2,01	0,30	1,557	24,99	0,072			
2021405790	DIGITEL	DUUM	17.01.2022	25,1	0,88	0,15	0,500	3,91	0,005			
2021405791	DIGITEL	DUUM	18.01.2022	23,8	0,67	0,11	0,956	3,42	0,005			
2021405792	DIGITEL	DUUM	19.01.2022	25,5	1,59	0,21	1,104	17,44	0,174			
2021406553	DIGITEL	DUUM	20.01.2022	15,9	1,10	0,08	0,860	1,48	0,003			
2021406554	DIGITEL	DUUM	21.01.2022	17,0	1,17	0,10	0,699	6,07	0,004			
2021406555	DIGITEL	DUUM	22.01.2022	20,0	0,47	0,12	0,160	2,31	0,006			
2021406556	DIGITEL	DUUM	23.01.2022	29,9	1,02	0,34	0,331	2,02	0,017			
2021406557	DIGITEL	DUUM	24.01.2022	12,8	0,98	0,08	0,760	3,54	0,019			
2021406558	DIGITEL	DUUM	25.01.2022	40,4	2,57	0,36	1,805	10,34	0,089			
2021406559	DIGITEL	DUUM	26.01.2022	56,4	1,88	0,25	1,392	18,49	0,134			
2021406560	DIGITEL	DUUM	27.01.2022	23,6	1,35	0,33	1,224	11,16	0,386			
2021406561	DIGITEL	DUUM	28.01.2022	20,7	0,85	0,13	0,822	22,51	0,156			
2021406562	DIGITEL	DUUM	29.01.2022	17,3	0,99	0,14	0,683	2,32	0,958			
2021406563	DIGITEL	DUUM	30.01.2022	26,2	0,62	0,09	0,489	1,43	0,074			
2021406564	DIGITEL	DUUM	31.01.2022	17,0	0,99	0,12	1,939	2,53	0,123			
2021406565	DIGITEL	DUUM	01.02.2022	15,7	1,24	0,09	1,324	10,95	0,044			
2021406566	DIGITEL	DUUM	02.02.2022	25,6	2,18	0,28	0,598	19,74	0,006			
2022407103	DIGITEL	DUUM	03.02.2022	19,6	3,99	0,20	2,029	8,11	0,120			
2022407104	DIGITEL	DUUM	04.02.2022	19,5	2,48	0,26	2,903	17,33	0,071			
2022407105	DIGITEL	DUUM	05.02.2022	15,0	0,56	0,14	0,541	54,93	0,011			
2022407106	DIGITEL	DUUM	06.02.2022	6,8	0,60	0,09	0,531	3,86	0,014			
2022407107	DIGITEL	DUUM	07.02.2022	13,5	0,26	0,05	0,262	9,19	0,003			
2022407108	DIGITEL	DUUM	08.02.2022	14,6	2,12	0,10	1,950	28,21	0,130			
2022407109	DIGITEL	DUUM	09.02.2022	16,7	2,93	0,13	2,604	29,48	0,053			
2022407110	DIGITEL	DUUM	10.02.2022	22,5	1,48	0,21	1,579	44,02	0,213			
2022407111	DIGITEL	DUUM	11.02.2022	17,5	0,70	0,13	0,695	38,65	0,107			
2022407112	DIGITEL	DUUM	12.02.2022	21,7	0,76	0,33	0,859	3,85	0,254			
2022407113	DIGITEL	DUUM	13.02.2022	18,1	0,95	0,13	0,768	3,83	0,662			
2022407114	DIGITEL	DUUM	14.02.2022	22,0	1,59	0,24	2,620	6,15	0,674			
2022407115	DIGITEL	DUUM	15.02.2022	23,0	2,28	0,48	3,075	58,88	0,280			
2022407116	DIGITEL	DUUM	16.02.2022	13,5	2,21	0,76	1,977	18,59	0,164			
2022407495	DIGITEL	DUUM	17.02.2022	12,9	0,50	0,05	0,376	15,24	0,006			
2022407496	DIGITEL	DUUM	18.02.2022	20,5	1,66	0,41	1,514	21,07	0,165			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022428996	DIGITEL	DUM2	27.11.2022	9,8	0,18	0,09	0,187	<NWG	0,004	<0,019		
2022428997	DIGITEL	DUM2	28.11.2022	18,0	1,77	0,24	1,286	4,60	0,018	0,137		
2022428998	DIGITEL	DUM2	29.11.2022	46,4	0,81	0,17	0,997	<1,12	0,015	0,430		
2022428999	DIGITEL	DUM2	30.11.2022	22,0	1,61	0,27	0,343	1,54	0,010	0,028		
2022429361	DIGITEL	DUM2	01.12.2022	31,3	2,32	0,31	0,207	<1,13	0,010	0,032		
2022429362	DIGITEL	DUM2	02.12.2022	26,0	1,55	0,21	0,161	<1,14	0,006	0,023		
2022429363	DIGITEL	DUM2	03.12.2022	22,1	1,03	0,20	0,130	<1,14	0,006	<0,019		
2022429364	DIGITEL	DUM2	04.12.2022	23,4	1,56	0,25	0,082	<1,14	0,008	0,021		
2022429365	DIGITEL	DUM2	05.12.2022	19,8	1,08	0,39	0,389	1,44	0,010	0,062		
2022429366	DIGITEL	DUM2	06.12.2022	25,1	1,02	0,15	2,746	1,77	0,008	0,034		
2022429367	DIGITEL	DUM2	07.12.2022	31,7	1,18	0,12	3,458	1,92	0,008	0,046		
2022429368	DIGITEL	DUM2	08.12.2022	29,4	1,58	0,39	2,648	2,36	0,010	0,050		
2022429369	DIGITEL	DUM2	09.12.2022	39,0	1,33	0,48	1,063	3,61	0,020	0,115		
2022429370	DIGITEL	DUM2	10.12.2022	45,0	1,25	0,54	1,238	3,44	0,014	0,110		
2022429371	DIGITEL	DUM2	11.12.2022	25,0	0,98	0,24	0,931	2,18	0,010	0,085		
2022429372	DIGITEL	DUM2	12.12.2022	40,2	1,06	0,41	1,233	7,08	0,041	0,149		
2022429373	DIGITEL	DUM2	13.12.2022	45,7	1,92	0,59	1,230	5,78	0,019	0,221		
2022429374	DIGITEL	DUM2	14.12.2022	36,3	2,36	0,65	1,213	4,41	0,029	0,142		
2022429810	DIGITEL	DUM2	15.12.2022	62,8	2,95	0,91	2,598	24,11	0,045	0,363		
2022429811	DIGITEL	DUM2	16.12.2022	85,7	2,73	3,56	2,688	23,18	0,047	0,333		
2022429812	DIGITEL	DUM2	17.12.2022	56,9	1,65	0,65	1,558	2,61	0,020	0,237		
2022429813	DIGITEL	DUM2	18.12.2022	38,0	1,74	0,45	0,494	1,65	0,014	0,055		
2022429814	DIGITEL	DUM2	19.12.2022	25,0	1,82	0,24	1,025	5,07	0,026	0,160		
2022429815	DIGITEL	DUM2	20.12.2022	21,3	2,89	0,38	3,017	6,88	0,032	0,344		
2022429816	DIGITEL	DUM2	21.12.2022	22,5	1,64	0,63	2,447	3,32	0,031	0,345		
2022429817	DIGITEL	DUM2	22.12.2022	17,9	1,71	0,25	1,616	3,71	0,018	0,144		
2022429818	DIGITEL	DUM2	23.12.2022	20,5	1,49	0,25	2,133	2,77	0,010	0,073		
2022429819	DIGITEL	DUM2	24.12.2022	29,2	1,58	0,22	2,347	1,83	0,011	0,112		
2022429820	DIGITEL	DUM2	25.12.2022	14,0	1,10	0,26	1,437	<1,37	0,009	0,103		
2022429821	DIGITEL	DUM2	26.12.2022	13,9	1,33	0,11	1,620	<1,37	0,005	0,037		
2022429822	DIGITEL	DUM2	27.12.2022	22,3	2,60	0,29	3,228	2,26	0,014	0,313		
2022429823	DIGITEL	DUM2	28.12.2022	18,2	3,26	0,39	2,506	1,99	0,085	0,442		
2022430171	DIGITEL	DUM2	29.12.2022	16,9	1,57	0,21	2,313	<1,36	0,009	0,317		
2022430172	DIGITEL	DUM2	30.12.2022	15,0	1,48	0,21	1,981	2,25	0,010	0,173		
2022430173	DIGITEL	DUM2	31.12.2022	20,6	2,14	0,21	3,440	1,76	0,011	0,289		
2021403364	DIGITEL	DUUM	01.01.2022	17,2	0,75	0,21	0,658	<NWG	0,045			
2021403365	DIGITEL	DUUM	02.01.2022	13,4	0,94	0,52	1,798	<NWG	0,039			
2021403366	DIGITEL	DUUM	03.01.2022	12,0	0,39	0,05	1,089	<2,27	0,010			
2021403367	DIGITEL	DUUM	04.01.2022	9,3	1,02	0,15	1,133	2,87	0,015			
2021403368	DIGITEL	DUUM	05.01.2022	11,0	0,37	0,07	0,352	7,58	0,009			
2021405779	DIGITEL	DUUM	06.01.2022	27,0	1,44	0,25	1,837	5,61	0,748			
2021405780	DIGITEL	DUUM	07.01.2022	21,6	2,56	0,33	4,717	4,27	1,105			
2021405781	DIGITEL	DUUM	08.01.2022	15,4	1,26	0,17	1,102	20,35	0,563			
2021405782	DIGITEL	DUUM	09.01.2022	11,5	0,71	0,08	0,454	12,93	0,096			
2021405783	DIGITEL	DUUM	10.01.2022	37,1	1,46	0,56	1,573	11,00	0,336			
2021405784	DIGITEL	DUUM	11.01.2022	28,2	0,83	0,29	0,943	2,64	0,071			
2021405785	DIGITEL	DUUM	12.01.2022	29,1	1,56	0,78	0,916	17,55	0,100			
2021405786	DIGITEL	DUUM	13.01.2022	42,5	2,19	0,33	1,391	13,82	0,192			
2021405787	DIGITEL	DUUM	14.01.2022	31,3	2,34	0,39	1,490	19,27	0,142			
2021405788	DIGITEL	DUUM	15.01.2022	15,0	0,68	0,22	0,369	1,19	0,006			
2021405789	DIGITEL	DUUM	16.01.2022	34,2	2,01	0,30	1,557	24,99	0,072			
2021405790	DIGITEL	DUUM	17.01.2022	25,1	0,88	0,15	0,500	3,91	0,005			
2021405791	DIGITEL	DUUM	18.01.2022	23,8	0,67	0,11	0,956	3,42	0,005			
2021405792	DIGITEL	DUUM	19.01.2022	25,5	1,59	0,21	1,104	17,44	0,174			
2021406553	DIGITEL	DUUM	20.01.2022	15,9	1,10	0,08	0,860	1,48	0,003			
2021406554	DIGITEL	DUUM	21.01.2022	17,0	1,17	0,10	0,699	6,07	0,004			
2021406555	DIGITEL	DUUM	22.01.2022	20,0	0,47	0,12	0,160	2,31	0,006			
2021406556	DIGITEL	DUUM	23.01.2022	29,9	1,02	0,34	0,331	2,02	0,017			
2021406557	DIGITEL	DUUM	24.01.2022	12,8	0,98	0,08	0,760	3,54	0,019			
2021406558	DIGITEL	DUUM	25.01.2022	40,4	2,57	0,36	1,805	10,34	0,089			
2021406559	DIGITEL	DUUM	26.01.2022	56,4	1,88	0,25	1,392	18,49	0,134			
2021406560	DIGITEL	DUUM	27.01.2022	23,6	1,35	0,33	1,224	11,16	0,386			
2021406561	DIGITEL	DUUM	28.01.2022	20,7	0,85	0,13	0,822	22,51	0,156			
2021406562	DIGITEL	DUUM	29.01.2022	17,3	0,99	0,14	0,683	2,32	0,958			
2021406563	DIGITEL	DUUM	30.01.2022	26,2	0,62	0,09	0,489	1,43	0,074			
2021406564	DIGITEL	DUUM	31.01.2022	17,0	0,99	0,12	1,939	2,53	0,123			
2021406565	DIGITEL	DUUM	01.02.2022	15,7	1,24	0,09	1,324	10,95	0,044			
2021406566	DIGITEL	DUUM	02.02.2022	25,6	2,18	0,28	0,598	19,74	0,006			
2022407103	DIGITEL	DUUM	03.02.2022	19,6	3,99	0,20	2,029	8,11	0,120			
2022407104	DIGITEL	DUUM	04.02.2022	19,5	2,48	0,26	2,903	17,33	0,071			
2022407105	DIGITEL	DUUM	05.02.2022	15,0	0,56	0,14	0,541	54,93	0,011			
2022407106	DIGITEL	DUUM	06.02.2022	6,8	0,60	0,09	0,531	3,86	0,014			
2022407107	DIGITEL	DUUM	07.02.2022	13,5	0,26	0,05	0,262	9,19	0,003			
2022407108	DIGITEL	DUUM	08.02.2022	14,6	2,12	0,10	1,950	28,21	0,130			
2022407109	DIGITEL	DUUM	09.02.2022	16,7	2,93	0,13	2,604	29,48	0,053			
2022407110	DIGITEL	DUUM	10.02.2022	22,5	1,48	0,21	1,579	44,02	0,213			
2022407111	DIGITEL	DUUM	11.02.2022	17,5	0,70	0,13	0,695	38,65	0,107			
2022407112	DIGITEL	DUUM	12.02.2022	21,7	0,76	0,33	0,859	3,85	0,254			
2022407113	DIGITEL	DUUM	13.02.2022	18,1	0,95	0,13	0,768	3,83	0,662			
2022407114	DIGITEL	DUUM	14.02.2022	22,0	1,59	0,24	2,620	6,15	0,674			
2022407115	DIGITEL	DUUM	15.02.2022	23,0	2,28	0,48	3,075	58,88	0,280			
2022407116	DIGITEL	DUUM	16.02.2022	13,5	2,21	0,76	1,977	18,59	0,164			
2022407495	DIGITEL	DUUM	17.02.2022	12,9	0,50	0,05	0,376	15,24	0,006			
2022407496	DIGITEL	DUUM	18.02.2022	20,5	1,66	0,41	1,514	21,07	0,165			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407497	DIGITEL	DUUM	19.02.2022	13,2	0,74	0,17	0,810	16,18	0,112			
2022407498	DIGITEL	DUUM	20.02.2022	10,7	0,86	0,12	0,576	1,05	0,683			
2022407499	DIGITEL	DUUM	21.02.2022	11,2	0,73	0,05	0,445	6,01	0,044			
2022407500	DIGITEL	DUUM	22.02.2022	22,2	2,04	0,15	1,647	9,70	0,608			
2022407501	DIGITEL	DUUM	23.02.2022	23,0	3,07	0,32	3,185	26,16	0,314			
2022407502	DIGITEL	DUUM	24.02.2022	23,0	3,00	0,46	2,966	35,57	1,853			
2022407503	DIGITEL	DUUM	25.02.2022	14,4	1,53	0,10	1,556	21,05	0,316			
2022407504	DIGITEL	DUUM	26.02.2022	27,9	2,57	0,21	1,202	58,40	0,228			
2022407505	DIGITEL	DUUM	27.02.2022	11,5	0,43	0,11	0,231	2,18	0,003			
2022407506	DIGITEL	DUUM	28.02.2022	17,0	1,91	0,22	1,131	3,82	0,035			
2022407507	DIGITEL	DUUM	01.03.2022	23,7	1,77	0,23	1,278	3,83	0,062			
2022407508	DIGITEL	DUUM	02.03.2022	25,2	1,01	0,22	0,955	3,59	0,006			
2022408860	DIGITEL	DUUM	03.03.2022	33,0	1,55	0,40	1,187	6,34	0,032			
2022408861	DIGITEL	DUUM	04.03.2022	32,9	1,26	0,32	0,800	4,69	0,008			
2022408862	DIGITEL	DUUM	05.03.2022	28,2	0,89	0,18	0,569	2,03	0,010			
2022408863	DIGITEL	DUUM	06.03.2022	25,6	0,72	0,22	0,280	0,47	0,010			
2022408864	DIGITEL	DUUM	07.03.2022	22,5	0,52	0,14	0,646	2,69	0,006			
2022408865	DIGITEL	DUUM	08.03.2022	21,5	0,56	0,12	0,855	2,66	0,005			
2022408866	DIGITEL	DUUM	09.03.2022	28,9	1,81	0,28	1,965	6,61	0,037			
2022408867	DIGITEL	DUUM	10.03.2022	31,1	2,06	0,22	1,769	5,05	0,032			
2022408868	DIGITEL	DUUM	11.03.2022	27,8	1,11	0,18	0,896	1,95	0,008			
2022408869	DIGITEL	DUUM	12.03.2022	21,0	0,44	0,14	0,551	1,20	0,144			
2022408870	DIGITEL	DUUM	13.03.2022	17,4	0,93	0,12	0,680	1,23	0,154			
2022408871	DIGITEL	DUUM	14.03.2022	18,1	2,43	0,14	2,055	17,78	0,152			
2022408872	DIGITEL	DUUM	15.03.2022	19,0	0,91	0,10	1,138	3,97	0,010			
2022408873	DIGITEL	DUUM	16.03.2022	16,9	0,72	0,14	0,736	2,82	0,006			
2022410495	DIGITEL	DUUM	17.03.2022	22,3	1,07	0,35	0,794	27,24	0,193			
2022410496	DIGITEL	DUUM	18.03.2022	18,0	0,57	0,13	0,467	1,89	0,005			
2022410497	DIGITEL	DUUM	19.03.2022	18,7	0,60	0,15	0,273	1,36	0,010			
2022410498	DIGITEL	DUUM	20.03.2022	30,2	1,49	0,48	0,515	1,37	0,025			
2022410499	DIGITEL	DUUM	21.03.2022	29,1	1,03	0,33	1,263	5,58	0,065			
2022410500	DIGITEL	DUUM	22.03.2022	30,7	1,24	0,28	1,199	6,65	0,011			
2022410501	DIGITEL	DUUM	23.03.2022	42,9	1,78	0,61	1,997	5,78	0,036			
2022410502	DIGITEL	DUUM	24.03.2022	60,0	2,85	0,43	3,173	33,37	0,138			
2022410503	DIGITEL	DUUM	25.03.2022	50,6	1,08	0,26	1,080	2,67	0,017			
2022410504	DIGITEL	DUUM	26.03.2022	32,0	0,80	0,21	0,631	2,76	0,007			
2022410505	DIGITEL	DUUM	27.03.2022	19,6	0,26	0,06	0,183	1,30	0,002			
2022410506	DIGITEL	DUUM	28.03.2022	40,5	2,33	0,25	1,835	12,29	0,030			
2022410507	DIGITEL	DUUM	29.03.2022	41,5	0,67	0,14	0,549	1,55	0,006			
2022410508	DIGITEL	DUUM	30.03.2022	27,8	0,44	0,11	0,447	1,29	0,005			
2022410913	DIGITEL	DUUM	31.03.2022	23,3	1,00	0,14	0,627	1,96	0,006			
2022410914	DIGITEL	DUUM	01.04.2022	10,5	0,19	0,07	0,131	0,64	0,002			
2022410915	DIGITEL	DUUM	02.04.2022	9,8	0,23	0,08	0,121	0,93	0,002			
2022410916	DIGITEL	DUUM	03.04.2022	13,5	0,77	0,08	1,084	2,20	0,004			
2022410917	DIGITEL	DUUM	04.04.2022	19,1	1,23	0,13	1,893	6,10	0,112			
2022410918	DIGITEL	DUUM	05.04.2022	8,7	0,61	0,08	0,491	23,18	0,028			
2022410919	DIGITEL	DUUM	06.04.2022	20,9	2,28	0,48	2,930	4,28	0,117			
2022410920	DIGITEL	DUUM	07.04.2022	15,4	1,49	0,33	2,275	13,34	0,064			
2022410921	DIGITEL	DUUM	08.04.2022	11,8	0,42	0,06	0,483	19,56	0,005			
2022410922	DIGITEL	DUUM	09.04.2022	10,8	0,40	0,06	0,352	4,78	0,002			
2022410923	DIGITEL	DUUM	10.04.2022	13,0	0,64	0,41	0,425	14,34	0,008			
2022410924	DIGITEL	DUUM	11.04.2022	14,9	0,97	0,15	0,883	2,64	0,016			
2022410925	DIGITEL	DUUM	12.04.2022	23,5	1,64	0,31	2,698	9,88	0,029			
2022410926	DIGITEL	DUUM	13.04.2022	25,2	1,33	0,18	1,470	21,16	0,011			
2022412063	DIGITEL	DUUM	14.04.2022	18,7	0,87	0,13	0,548	37,95	0,017			
2022412064	DIGITEL	DUUM	15.04.2022	12,1	0,22	0,06	0,117	0,92	0,013			
2022412065	DIGITEL	DUUM	16.04.2022	14,2	0,75	0,29	0,207	0,83	0,009			
2022412066	DIGITEL	DUUM	17.04.2022	16,4	0,69	0,51	0,263	0,80	0,011			
2022412067	DIGITEL	DUUM	18.04.2022	11,2	0,38	0,18	0,352	0,71	0,010			
2022412068	DIGITEL	DUUM	19.04.2022	17,0	1,28	0,21	0,460	1,58	0,013			
2022412069	DIGITEL	DUUM	20.04.2022	17,5	1,03	0,15	0,426	1,39	0,007			
2022412070	DIGITEL	DUUM	21.04.2022	18,4	0,52	0,14	0,509	1,99	0,006			
2022412071	DIGITEL	DUUM	22.04.2022	19,9	0,69	0,12	0,364	1,53	0,009			
2022412072	DIGITEL	DUUM	23.04.2022	23,4	1,48	0,17	0,379	2,66	0,008			
2022412073	DIGITEL	DUUM	24.04.2022	15,6	0,50	0,11	0,199	0,97	0,005			
2022412074	DIGITEL	DUUM	25.04.2022	13,7	0,35	0,07	0,248	2,94	0,005			
2022412075	DIGITEL	DUUM	26.04.2022	18,0	0,31	0,07	0,413	0,83	0,005			
2022412076	DIGITEL	DUUM	27.04.2022	20,9	0,43	0,08	0,757	8,16	0,008			
2022414063	DIGITEL	DUUM	28.04.2022	20,9	0,35	0,08	0,518	4,73	0,004			
2022414064	DIGITEL	DUUM	29.04.2022	23,5	0,46	0,08	0,476	3,70	0,004			
2022414065	DIGITEL	DUUM	30.04.2022	12,1	0,24	0,06	0,265	3,19	0,003			
2022414066	DIGITEL	DUUM	01.05.2022	19,5	0,58	0,10	0,483	3,17	0,005			
2022414067	DIGITEL	DUUM	02.05.2022	20,5	0,45	0,14	0,483	3,42	0,005			
2022414068	DIGITEL	DUUM	03.05.2022	19,6	0,39	0,08	0,551	3,84	0,008			
2022414069	DIGITEL	DUUM	04.05.2022	20,0	0,43	0,07	0,587	3,60	0,005			
2022414070	DIGITEL	DUUM	05.05.2022	30,7	0,84	0,13	1,168	6,04	0,012			
2022414071	DIGITEL	DUUM	06.05.2022	28,9	1,54	0,55	1,841	21,75	0,058			
2022414072	DIGITEL	DUUM	07.05.2022	24,8	0,97	0,21	0,956	8,37	0,035			
2022414073	DIGITEL	DUUM	08.05.2022	12,6	0,17	0,03	0,129	3,95	0,001			
2022414074	DIGITEL	DUUM	09.05.2022	21,8	0,92	0,17	1,017	6,68	0,022			
2022414075	DIGITEL	DUUM	10.05.2022	28,8	1,36	0,17	1,298	16,99	0,272			
2022414076	DIGITEL	DUUM	11.05.2022	25,5	1,01	0,18	1,523	18,92	0,066			
2022415265	DIGITEL	DUUM	12.05.2022	13,1	0,70	0,20	0,627	57,64	0,009			
2022415266	DIGITEL	DUUM	13.05.2022	17,4	1,48	0,19	0,836	60,06	0,042			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407497	DIGITEL	DUUM	19.02.2022	13,2	0,74	0,17	0,810	16,18	0,112			
2022407498	DIGITEL	DUUM	20.02.2022	10,7	0,86	0,12	0,576	<1,11	0,683			
2022407499	DIGITEL	DUUM	21.02.2022	11,2	0,73	0,05	0,445	6,01	0,044			
2022407500	DIGITEL	DUUM	22.02.2022	22,2	2,04	0,15	1,647	9,70	0,608			
2022407501	DIGITEL	DUUM	23.02.2022	23,0	3,07	0,32	3,185	26,16	0,314			
2022407502	DIGITEL	DUUM	24.02.2022	23,0	3,00	0,46	2,966	35,57	1,853			
2022407503	DIGITEL	DUUM	25.02.2022	14,4	1,53	0,10	1,556	21,05	0,316			
2022407504	DIGITEL	DUUM	26.02.2022	27,9	2,57	0,21	1,202	58,40	0,228			
2022407505	DIGITEL	DUUM	27.02.2022	11,5	0,43	0,11	0,231	2,18	0,003			
2022407506	DIGITEL	DUUM	28.02.2022	17,0	1,91	0,22	1,131	3,82	0,035			
2022407507	DIGITEL	DUUM	01.03.2022	23,7	1,77	0,23	1,278	3,83	0,062			
2022407508	DIGITEL	DUUM	02.03.2022	25,2	1,01	0,22	0,955	3,59	0,006			
2022408860	DIGITEL	DUUM	03.03.2022	33,0	1,55	0,40	1,187	6,34	0,032			
2022408861	DIGITEL	DUUM	04.03.2022	32,9	1,26	0,32	0,800	4,69	0,008			
2022408862	DIGITEL	DUUM	05.03.2022	28,2	0,89	0,18	0,569	2,03	0,010			
2022408863	DIGITEL	DUUM	06.03.2022	25,6	0,72	0,22	0,280	<1,14	0,010			
2022408864	DIGITEL	DUUM	07.03.2022	22,5	0,52	0,14	0,646	2,69	0,006			
2022408865	DIGITEL	DUUM	08.03.2022	21,5	0,56	0,12	0,855	2,66	0,005			
2022408866	DIGITEL	DUUM	09.03.2022	28,9	1,81	0,28	1,965	6,61	0,037			
2022408867	DIGITEL	DUUM	10.03.2022	31,1	2,06	0,22	1,769	5,05	0,032			
2022408868	DIGITEL	DUUM	11.03.2022	27,8	1,11	0,18	0,896	1,95	0,008			
2022408869	DIGITEL	DUUM	12.03.2022	21,0	0,44	0,14	0,551	1,20	0,144			
2022408870	DIGITEL	DUUM	13.03.2022	17,4	0,93	0,12	0,680	1,23	0,154			
2022408871	DIGITEL	DUUM	14.03.2022	18,1	2,43	0,14	2,055	17,78	0,152			
2022408872	DIGITEL	DUUM	15.03.2022	19,0	0,91	0,10	1,138	3,97	0,010			
2022408873	DIGITEL	DUUM	16.03.2022	16,9	0,72	0,14	0,736	2,82	0,006			
2022410495	DIGITEL	DUUM	17.03.2022	22,3	1,07	0,35	0,794	27,24	0,193			
2022410496	DIGITEL	DUUM	18.03.2022	18,0	0,57	0,13	0,467	1,89	0,005			
2022410497	DIGITEL	DUUM	19.03.2022	18,7	0,60	0,15	0,273	1,36	0,010			
2022410498	DIGITEL	DUUM	20.03.2022	30,2	1,49	0,48	0,515	1,37	0,025			
2022410499	DIGITEL	DUUM	21.03.2022	29,1	1,03	0,33	1,263	5,58	0,065			
2022410500	DIGITEL	DUUM	22.03.2022	30,7	1,24	0,28	1,199	6,65	0,011			
2022410501	DIGITEL	DUUM	23.03.2022	42,9	1,78	0,61	1,997	5,78	0,036			
2022410502	DIGITEL	DUUM	24.03.2022	60,0	2,85	0,43	3,173	33,37	0,138			
2022410503	DIGITEL	DUUM	25.03.2022	50,6	1,08	0,26	1,080	2,67	0,017			
2022410504	DIGITEL	DUUM	26.03.2022	32,0	0,80	0,21	0,631	2,76	0,007			
2022410505	DIGITEL	DUUM	27.03.2022	19,6	0,26	0,06	0,183	1,30	0,002			
2022410506	DIGITEL	DUUM	28.03.2022	40,5	2,33	0,25	1,835	12,29	0,030			
2022410507	DIGITEL	DUUM	29.03.2022	41,5	0,67	0,14	0,549	1,55	0,006			
2022410508	DIGITEL	DUUM	30.03.2022	27,8	0,44	0,11	0,447	1,29	0,005			
2022410913	DIGITEL	DUUM	31.03.2022	23,3	1,00	0,14	0,627	1,96	0,006			
2022410914	DIGITEL	DUUM	01.04.2022	10,5	0,19	0,07	0,131	<1,13	0,002			
2022410915	DIGITEL	DUUM	02.04.2022	9,8	0,23	0,08	0,121	<1,13	0,002			
2022410916	DIGITEL	DUUM	03.04.2022	13,5	0,77	0,08	1,084	2,20	0,004			
2022410917	DIGITEL	DUUM	04.04.2022	19,1	1,23	0,13	1,893	6,10	0,112			
2022410918	DIGITEL	DUUM	05.04.2022	8,7	0,61	0,08	0,491	23,18	0,028			
2022410919	DIGITEL	DUUM	06.04.2022	20,9	2,28	0,48	2,930	4,28	0,117			
2022410920	DIGITEL	DUUM	07.04.2022	15,4	1,49	0,33	2,275	13,34	0,064			
2022410921	DIGITEL	DUUM	08.04.2022	11,8	0,42	0,06	0,483	19,56	0,005			
2022410922	DIGITEL	DUUM	09.04.2022	10,8	0,40	0,06	0,352	4,78	0,002			
2022410923	DIGITEL	DUUM	10.04.2022	13,0	0,64	0,41	0,425	14,34	0,008			
2022410924	DIGITEL	DUUM	11.04.2022	14,9	0,97	0,15	0,883	2,64	0,016			
2022410925	DIGITEL	DUUM	12.04.2022	23,5	1,64	0,31	2,698	9,88	0,029			
2022410926	DIGITEL	DUUM	13.04.2022	25,2	1,33	0,18	1,470	21,16	0,011			
2022412063	DIGITEL	DUUM	14.04.2022	18,7	0,87	0,13	0,548	37,95	0,017			
2022412064	DIGITEL	DUUM	15.04.2022	12,1	0,22	0,06	0,117	<1,12	0,013			
2022412065	DIGITEL	DUUM	16.04.2022	14,2	0,75	0,29	0,207	<1,12	0,009			
2022412066	DIGITEL	DUUM	17.04.2022	16,4	0,69	0,51	0,263	<1,12	0,011			
2022412067	DIGITEL	DUUM	18.04.2022	11,2	0,38	0,18	0,352	<1,11	0,010			
2022412068	DIGITEL	DUUM	19.04.2022	17,0	1,28	0,21	0,460	1,58	0,013			
2022412069	DIGITEL	DUUM	20.04.2022	17,5	1,03	0,15	0,426	1,39	0,007			
2022412070	DIGITEL	DUUM	21.04.2022	18,4	0,52	0,14	0,509	1,99	0,006			
2022412071	DIGITEL	DUUM	22.04.2022	19,9	0,69	0,12	0,364	1,53	0,009			
2022412072	DIGITEL	DUUM	23.04.2022	23,4	1,48	0,17	0,379	2,66	0,008			
2022412073	DIGITEL	DUUM	24.04.2022	15,6	0,50	0,11	0,199	<1,10	0,005			
2022412074	DIGITEL	DUUM	25.04.2022	13,7	0,35	0,07	0,248	2,94	0,005			
2022412075	DIGITEL	DUUM	26.04.2022	18,0	0,31	0,07	0,413	<1,12	0,005			
2022412076	DIGITEL	DUUM	27.04.2022	20,9	0,43	0,08	0,757	8,16	0,008			
2022414063	DIGITEL	DUUM	28.04.2022	20,9	0,35	0,08	0,518	4,73	0,004			
2022414064	DIGITEL	DUUM	29.04.2022	23,5	0,46	0,08	0,476	3,70	0,004			
2022414065	DIGITEL	DUUM	30.04.2022	12,1	0,24	0,06	0,265	3,19	0,003			
2022414066	DIGITEL	DUUM	01.05.2022	19,5	0,58	0,10	0,483	3,17	0,005			
2022414067	DIGITEL	DUUM	02.05.2022	20,5	0,45	0,14	0,483	3,42	0,005			
2022414068	DIGITEL	DUUM	03.05.2022	19,6	0,39	0,08	0,551	3,84	0,008			
2022414069	DIGITEL	DUUM	04.05.2022	20,0	0,43	0,07	0,587	3,60	0,005			
2022414070	DIGITEL	DUUM	05.05.2022	30,7	0,84	0,13	1,168	6,04	0,012			
2022414071	DIGITEL	DUUM	06.05.2022	28,9	1,54	0,55	1,841	21,75	0,058			
2022414072	DIGITEL	DUUM	07.05.2022	24,8	0,97	0,21	0,956	8,37	0,035			
2022414073	DIGITEL	DUUM	08.05.2022	12,6	0,17	0,03	0,129	3,95	0,001			
2022414074	DIGITEL	DUUM	09.05.2022	21,8	0,92	0,17	1,017	6,68	0,022			
2022414075	DIGITEL	DUUM	10.05.2022	28,8	1,36	0,17	1,298	16,99	0,272			
2022414076	DIGITEL	DUUM	11.05.2022	25,5	1,01	0,18	1,523	18,92	0,066			
2022415265	DIGITEL	DUUM	12.05.2022	13,1	0,70	0,20	0,627	57,64	0,009			
2022415266	DIGITEL	DUUM	13.05.2022	17,4	1,48	0,19	0,836	60,06	0,042			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415267	DIGITEL	DUUM	14.05.2022	20,5	1,36	0,20	0,742	40,93	0,047			
2022415268	DIGITEL	DUUM	15.05.2022	19,7	0,75	0,17	0,405	2,13	0,005			
2022415269	DIGITEL	DUUM	16.05.2022	30,1	1,59	0,25	1,832	9,40	0,084			
2022415270	DIGITEL	DUUM	17.05.2022	18,9	1,07	0,15	1,074	9,75	0,049			
2022415271	DIGITEL	DUUM	18.05.2022	21,2	0,74	0,13	0,824	7,57	0,065			
2022415272	DIGITEL	DUUM	19.05.2022	22,1	1,23	0,11	1,006	6,23	0,060			
2022415273	DIGITEL	DUUM	20.05.2022	15,9	0,71	0,10	0,481	5,41	0,029			
2022415274	DIGITEL	DUUM	21.05.2022	13,7	0,40	0,14	0,347	31,25	0,039			
2022415275	DIGITEL	DUUM	22.05.2022	13,4	0,54	0,09	0,249	1,82	0,004			
2022415276	DIGITEL	DUUM	23.05.2022	17,0	0,85	0,12	0,940	5,11	0,018			
2022415277	DIGITEL	DUUM	24.05.2022	12,9	1,91	0,10	1,708	25,08	0,049			
2022415278	DIGITEL	DUUM	25.05.2022	14,7	1,24	0,16	1,386	19,75	0,036			
2022416032	DIGITEL	DUUM	26.05.2022	11,1	0,41	0,12	0,333	22,52	0,005			
2022416033	DIGITEL	DUUM	27.05.2022	12,4	0,41	0,06	0,383	9,86	0,003			
2022416034	DIGITEL	DUUM	28.05.2022	12,3	0,43	0,05	0,550	8,96	0,002			
2022416035	DIGITEL	DUUM	29.05.2022	9,9	0,51	0,05	0,615	1,10	0,002			
2022416036	DIGITEL	DUUM	30.05.2022	10,6	0,49	0,11	0,582	1,67	0,007			
2022416037	DIGITEL	DUUM	31.05.2022	13,5	0,69	0,18	0,704	3,24	0,060			
2022416038	DIGITEL	DUUM	01.06.2022	13,4	1,43	0,16	0,951	16,61	0,295			
2022416039	DIGITEL	DUUM	02.06.2022	15,7	1,12	0,14	0,861	7,07	0,108			
2022416040	DIGITEL	DUUM	03.06.2022	14,4	0,78	0,14	0,430	3,25	0,006			
2022416041	DIGITEL	DUUM	04.06.2022	13,2	0,31	0,04	0,165	Ausfall	0,002			
2022416042	DIGITEL	DUUM	05.06.2022	16,1	1,09	0,14	0,354	1,73	0,011			
2022416043	DIGITEL	DUUM	06.06.2022	11,5	0,71	0,09	0,739	8,48	0,015			
2022416044	DIGITEL	DUUM	07.06.2022	12,4	1,22	0,09	1,167	12,69	0,045			
2022416045	DIGITEL	DUUM	08.06.2022	12,1	1,55	0,20	1,420	15,73	0,046			
2022416548	DIGITEL	DUUM	09.06.2022	11,5	1,18	0,11	0,727	28,19	0,029			
2022416549	DIGITEL	DUUM	10.06.2022	20,4	2,08	0,36	2,046	11,25	0,144			
2022416550	DIGITEL	DUUM	11.06.2022	11,7	0,54	0,07	0,401	28,06	0,009			
2022416551	DIGITEL	DUUM	12.06.2022	13,3	0,51	0,07	0,548	7,30	0,036			
2022416552	DIGITEL	DUUM	13.06.2022	12,0	0,49	0,04	0,439	16,29	0,004			
2022416553	DIGITEL	DUUM	14.06.2022	16,3	0,57	0,06	0,726	2,53	0,008			
2022416554	DIGITEL	DUUM	15.06.2022	17,3	0,54	0,11	0,662	1,40	0,006			
2022416555	DIGITEL	DUUM	16.06.2022	10,0	0,24	0,05	0,182	0,34	0,002			
2022416556	DIGITEL	DUUM	17.06.2022	19,5	0,93	0,18	1,216	5,74	0,264			
2022416557	DIGITEL	DUUM	18.06.2022	31,5	1,46	0,25	1,642	3,55	0,964			
2022416558	DIGITEL	DUUM	19.06.2022	12,5	0,30	0,04	0,290	1,31	0,002			
2022416559	DIGITEL	DUUM	20.06.2022	17,6	0,45	0,04	0,551	2,08	0,004			
2022416560	DIGITEL	DUUM	21.06.2022	12,6	0,44	0,05	0,367	1,49	0,003			
2022416561	DIGITEL	DUUM	22.06.2022	16,5	0,30	0,05	0,427	1,88	0,003			
2022417743	DIGITEL	DUUM	23.06.2022	20,9	1,05	0,14	0,879	2,63	0,021			
2022417744	DIGITEL	DUUM	24.06.2022	12,6	0,43	0,08	0,595	19,20	0,112			
2022417745	DIGITEL	DUUM	25.06.2022	14,7	0,63	0,14	0,698	1,26	0,054			
2022417746	DIGITEL	DUUM	26.06.2022	8,9	0,57	0,33	0,364	4,34	0,012			
2022417747	DIGITEL	DUUM	27.06.2022	11,6	0,58	0,09	0,651	14,78	0,039			
2022417748	DIGITEL	DUUM	28.06.2022	14,2	0,64	0,11	0,804	2,09	0,014			
2022417749	DIGITEL	DUUM	29.06.2022	18,4	1,60	0,30	0,927	3,88	0,037			
2022417750	DIGITEL	DUUM	30.06.2022	23,9	1,06	0,13	1,092	11,00	0,036			
2022417751	DIGITEL	DUUM	01.07.2022	11,2	0,70	0,08	0,732	37,50	0,076			
2022417752	DIGITEL	DUUM	02.07.2022	14,4	0,63	0,16	0,917	1,73	0,039			
2022417753	DIGITEL	DUUM	03.07.2022	11,7	0,45	0,13	0,397	2,47	0,006			
2022417754	DIGITEL	DUUM	04.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2022417755	DIGITEL	DUUM	05.07.2022	13,0	0,61	0,20	0,568	1,75	0,011			
2022417756	DIGITEL	DUUM	06.07.2022	12,4	0,63	0,11	1,222	1,34	0,007			
2022418611	DIGITEL	DUUM	07.07.2022	11,3	0,49	0,13	0,719	4,71	0,004			
2022418612	DIGITEL	DUUM	08.07.2022	12,2	0,48	0,07	0,692	11,22	0,006			
2022418613	DIGITEL	DUUM	09.07.2022	13,8	0,39	0,07	0,532	2,36	0,003			
2022418614	DIGITEL	DUUM	10.07.2022	7,7	0,75	0,67	1,269	8,32	0,013			
2022418615	DIGITEL	DUUM	11.07.2022	6,5	0,34	0,05	0,423	0,84	0,002			
2022418616	DIGITEL	DUUM	12.07.2022	18,3	0,37	0,07	0,564	0,96	0,005			
2022418617	DIGITEL	DUUM	13.07.2022	21,6	1,29	0,20	1,496	5,70	0,018			
2022418618	DIGITEL	DUUM	14.07.2022	13,0	0,96	0,14	1,460	5,43	0,013			
2022418619	DIGITEL	DUUM	15.07.2022	10,4	0,33	0,07	0,453	1,27	0,006			
2022418620	DIGITEL	DUUM	16.07.2022	10,8	0,41	0,05	0,505	2,41	0,003			
2022418621	DIGITEL	DUUM	17.07.2022	13,5	0,39	0,08	0,373	10,14	0,006			
2022418622	DIGITEL	DUUM	18.07.2022	20,0	0,54	0,09	0,602	2,31	0,022			
2022418623	DIGITEL	DUUM	19.07.2022	25,3	0,63	0,11	1,113	2,56	0,013			
2022418624	DIGITEL	DUUM	20.07.2022	27,6	0,57	0,12	0,811	11,68	0,081			
2022419446	DIGITEL	DUUM	21.07.2022	14,1	0,63	0,08	0,843	32,29	0,043			
2022419447	DIGITEL	DUUM	22.07.2022	11,3	0,40	0,04	0,463	1,61	0,003			
2022419448	DIGITEL	DUUM	23.07.2022	12,0	0,44	0,06	0,500	1,05	0,003			
2022419449	DIGITEL	DUUM	24.07.2022	18,5	0,54	0,12	0,596	1,27	0,055			
2022419450	DIGITEL	DUUM	25.07.2022	18,5	0,52	0,07	0,841	9,47	0,028			
2022419451	DIGITEL	DUUM	26.07.2022	12,2	0,81	0,06	1,211	32,16	0,017			
2022419452	DIGITEL	DUUM	27.07.2022	8,6	0,15	0,03	0,202	0,54	0,001			
2022419453	DIGITEL	DUUM	28.07.2022	13,8	0,40	0,05	0,310	1,38	0,004			
2022419454	DIGITEL	DUUM	29.07.2022	19,6	1,34	0,10	1,094	5,05	0,006			
2022419455	DIGITEL	DUUM	30.07.2022	14,7	0,56	0,10	0,453	1,72	0,004			
2022419456	DIGITEL	DUUM	31.07.2022	12,4	0,43	0,11	0,409	1,48	0,013			
2022419457	DIGITEL	DUUM	01.08.2022	9,4	0,30	0,04	0,298	0,90	0,002			
2022419458	DIGITEL	DUUM	02.08.2022	14,8	1,38	0,08	1,333	20,86	0,010			
2022419459	DIGITEL	DUUM	03.08.2022	20,3	0,85	0,09	1,411	7,56	0,012			
2022421225	DIGITEL	DUUM	04.08.2022	23,4	1,09	0,12	1,354	4,26	0,010			
2022421226	DIGITEL	DUUM	05.08.2022	10,7	0,51	0,05	0,721	0,79	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415267	DIGITEL	DUUM	14.05.2022	20,5	1,36	0,20	0,742	40,93	0,047			
2022415268	DIGITEL	DUUM	15.05.2022	19,7	0,75	0,17	0,405	2,13	0,005			
2022415269	DIGITEL	DUUM	16.05.2022	30,1	1,59	0,25	1,832	9,40	0,084			
2022415270	DIGITEL	DUUM	17.05.2022	18,9	1,07	0,15	1,074	9,75	0,049			
2022415271	DIGITEL	DUUM	18.05.2022	21,2	0,74	0,13	0,824	7,57	0,065			
2022415272	DIGITEL	DUUM	19.05.2022	22,1	1,23	0,11	1,006	6,23	0,060			
2022415273	DIGITEL	DUUM	20.05.2022	15,9	0,71	0,10	0,481	5,41	0,029			
2022415274	DIGITEL	DUUM	21.05.2022	13,7	0,40	0,14	0,347	31,25	0,039			
2022415275	DIGITEL	DUUM	22.05.2022	13,4	0,54	0,09	0,249	1,82	0,004			
2022415276	DIGITEL	DUUM	23.05.2022	17,0	0,85	0,12	0,940	5,11	0,018			
2022415277	DIGITEL	DUUM	24.05.2022	12,9	1,91	0,10	1,708	25,08	0,049			
2022415278	DIGITEL	DUUM	25.05.2022	14,7	1,24	0,16	1,386	19,75	0,036			
2022416032	DIGITEL	DUUM	26.05.2022	11,1	0,41	0,12	0,333	22,52	0,005			
2022416033	DIGITEL	DUUM	27.05.2022	12,4	0,41	0,06	0,383	9,86	0,003			
2022416034	DIGITEL	DUUM	28.05.2022	12,3	0,43	0,05	0,550	8,96	0,002			
2022416035	DIGITEL	DUUM	29.05.2022	9,9	0,51	0,05	0,615	<1,11	0,002			
2022416036	DIGITEL	DUUM	30.05.2022	10,6	0,49	0,11	0,582	1,67	0,007			
2022416037	DIGITEL	DUUM	31.05.2022	13,5	0,69	0,18	0,704	3,24	0,060			
2022416038	DIGITEL	DUUM	01.06.2022	13,4	1,43	0,16	0,951	16,61	0,295			
2022416039	DIGITEL	DUUM	02.06.2022	15,7	1,12	0,14	0,861	7,07	0,108			
2022416040	DIGITEL	DUUM	03.06.2022	14,4	0,78	0,14	0,430	3,25	0,006			
2022416041	DIGITEL	DUUM	04.06.2022	13,2	0,31	0,04	0,165	Ausfall	0,002			
2022416042	DIGITEL	DUUM	05.06.2022	16,1	1,09	0,14	0,354	1,73	0,011			
2022416043	DIGITEL	DUUM	06.06.2022	11,5	0,71	0,09	0,739	8,48	0,015			
2022416044	DIGITEL	DUUM	07.06.2022	12,4	1,22	0,09	1,167	12,69	0,045			
2022416045	DIGITEL	DUUM	08.06.2022	12,1	1,55	0,20	1,420	15,73	0,046			
2022416548	DIGITEL	DUUM	09.06.2022	11,5	1,18	0,11	0,727	28,19	0,029			
2022416549	DIGITEL	DUUM	10.06.2022	20,4	2,08	0,36	2,046	11,25	0,144			
2022416550	DIGITEL	DUUM	11.06.2022	11,7	0,54	0,07	0,401	28,06	0,009			
2022416551	DIGITEL	DUUM	12.06.2022	13,3	0,51	0,07	0,548	7,30	0,036			
2022416552	DIGITEL	DUUM	13.06.2022	12,0	0,49	0,04	0,439	16,29	0,004			
2022416553	DIGITEL	DUUM	14.06.2022	16,3	0,57	0,06	0,726	2,53	0,008			
2022416554	DIGITEL	DUUM	15.06.2022	17,3	0,54	0,11	0,662	1,40	0,006			
2022416555	DIGITEL	DUUM	16.06.2022	10,0	0,24	0,05	0,182	<NWG	0,002			
2022416556	DIGITEL	DUUM	17.06.2022	19,5	0,93	0,18	1,216	5,74	0,264			
2022416557	DIGITEL	DUUM	18.06.2022	31,5	1,46	0,25	1,642	3,55	0,964			
2022416558	DIGITEL	DUUM	19.06.2022	12,5	0,30	0,04	0,290	1,31	0,002			
2022416559	DIGITEL	DUUM	20.06.2022	17,6	0,45	0,04	0,551	2,08	0,004			
2022416560	DIGITEL	DUUM	21.06.2022	12,6	0,44	0,05	0,367	1,49	0,003			
2022416561	DIGITEL	DUUM	22.06.2022	16,5	0,30	0,05	0,427	1,88	0,003			
2022417743	DIGITEL	DUUM	23.06.2022	20,9	1,05	0,14	0,879	2,63	0,021			
2022417744	DIGITEL	DUUM	24.06.2022	12,6	0,43	0,08	0,595	19,20	0,112			
2022417745	DIGITEL	DUUM	25.06.2022	14,7	0,63	0,14	0,698	1,26	0,054			
2022417746	DIGITEL	DUUM	26.06.2022	8,9	0,57	0,33	0,364	4,34	0,012			
2022417747	DIGITEL	DUUM	27.06.2022	11,6	0,58	0,09	0,651	14,78	0,039			
2022417748	DIGITEL	DUUM	28.06.2022	14,2	0,64	0,11	0,804	2,09	0,014			
2022417749	DIGITEL	DUUM	29.06.2022	18,4	1,60	0,30	0,927	3,88	0,037			
2022417750	DIGITEL	DUUM	30.06.2022	23,9	1,06	0,13	1,092	11,00	0,036			
2022417751	DIGITEL	DUUM	01.07.2022	11,2	0,70	0,08	0,732	37,50	0,076			
2022417752	DIGITEL	DUUM	02.07.2022	14,4	0,63	0,16	0,917	1,73	0,039			
2022417753	DIGITEL	DUUM	03.07.2022	11,7	0,45	0,13	0,397	2,47	0,006			
2022417754	DIGITEL	DUUM	04.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2022417755	DIGITEL	DUUM	05.07.2022	13,0	0,61	0,20	0,568	1,75	0,011			
2022417756	DIGITEL	DUUM	06.07.2022	12,4	0,63	0,11	1,222	1,34	0,007			
2022418611	DIGITEL	DUUM	07.07.2022	11,3	0,49	0,13	0,719	4,71	0,004			
2022418612	DIGITEL	DUUM	08.07.2022	12,2	0,48	0,07	0,692	11,22	0,006			
2022418613	DIGITEL	DUUM	09.07.2022	13,8	0,39	0,07	0,532	2,36	0,003			
2022418614	DIGITEL	DUUM	10.07.2022	7,7	0,75	0,67	1,269	8,32	0,013			
2022418615	DIGITEL	DUUM	11.07.2022	6,5	0,34	0,05	0,423	<1,11	0,002			
2022418616	DIGITEL	DUUM	12.07.2022	18,3	0,37	0,07	0,564	<1,11	0,005			
2022418617	DIGITEL	DUUM	13.07.2022	21,6	1,29	0,20	1,496	5,70	0,018			
2022418618	DIGITEL	DUUM	14.07.2022	13,0	0,96	0,14	1,460	5,43	0,013			
2022418619	DIGITEL	DUUM	15.07.2022	10,4	0,33	0,07	0,453	1,27	0,006			
2022418620	DIGITEL	DUUM	16.07.2022	10,8	0,41	0,05	0,505	2,41	0,003			
2022418621	DIGITEL	DUUM	17.07.2022	13,5	0,39	0,08	0,373	10,14	0,006			
2022418622	DIGITEL	DUUM	18.07.2022	20,0	0,54	0,09	0,602	2,31	0,022			
2022418623	DIGITEL	DUUM	19.07.2022	25,3	0,63	0,11	1,113	2,56	0,013			
2022418624	DIGITEL	DUUM	20.07.2022	27,6	0,57	0,12	0,811	11,68	0,081			
2022419446	DIGITEL	DUUM	21.07.2022	14,1	0,63	0,08	0,843	32,29	0,043			
2022419447	DIGITEL	DUUM	22.07.2022	11,3	0,40	0,04	0,463	1,61	0,003			
2022419448	DIGITEL	DUUM	23.07.2022	12,0	0,44	0,06	0,500	<1,11	0,003			
2022419449	DIGITEL	DUUM	24.07.2022	18,5	0,54	0,12	0,596	1,27	0,055			
2022419450	DIGITEL	DUUM	25.07.2022	18,5	0,52	0,07	0,841	9,47	0,028			
2022419451	DIGITEL	DUUM	26.07.2022	12,2	0,81	0,06	1,211	32,16	0,017			
2022419452	DIGITEL	DUUM	27.07.2022	8,6	0,15	0,03	0,202	<1,11	0,001			
2022419453	DIGITEL	DUUM	28.07.2022	13,8	0,40	0,05	0,310	1,38	0,004			
2022419454	DIGITEL	DUUM	29.07.2022	19,6	1,34	0,10	1,094	5,05	0,006			
2022419455	DIGITEL	DUUM	30.07.2022	14,7	0,56	0,10	0,453	1,72	0,004			
2022419456	DIGITEL	DUUM	31.07.2022	12,4	0,43	0,11	0,409	1,48	0,013			
2022419457	DIGITEL	DUUM	01.08.2022	9,4	0,30	0,04	0,298	<1,11	0,002			
2022419458	DIGITEL	DUUM	02.08.2022	14,8	1,38	0,08	1,333	20,86	0,010			
2022419459	DIGITEL	DUUM	03.08.2022	20,3	0,85	0,09	1,411	7,56	0,012			
2022421225	DIGITEL	DUUM	04.08.2022	23,4	1,09	0,12	1,354	4,26	0,010			
2022421226	DIGITEL	DUUM	05.08.2022	10,7	0,51	0,05	0,721	<1,11	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421227	DIGITEL	DUUM	06.08.2022	8,4	0,27	0,04	0,438	1,83	0,002			
2022421228	DIGITEL	DUUM	07.08.2022	10,0	0,57	0,08	0,279	0,83	0,003			
2022421229	DIGITEL	DUUM	08.08.2022	11,3	0,23	0,06	0,323	0,66	0,003			
2022421230	DIGITEL	DUUM	09.08.2022	14,8	0,31	0,05	0,377	0,84	0,003			
2022421231	DIGITEL	DUUM	10.08.2022	16,3	0,83	0,09	0,526	1,38	0,006			
2022421232	DIGITEL	DUUM	11.08.2022	22,9	1,39	0,20	0,755	2,91	0,008			
2022421233	DIGITEL	DUUM	12.08.2022	22,7	1,20	0,12	0,830	3,07	0,007			
2022421234	DIGITEL	DUUM	13.08.2022	18,1	0,95	0,11	0,580	2,69	0,005			
2022421235	DIGITEL	DUUM	14.08.2022	16,8	0,86	0,11	0,446	1,76	0,011			
2022421236	DIGITEL	DUUM	15.08.2022	23,7	1,33	0,11	1,769	8,95	0,732			
2022421237	DIGITEL	DUUM	16.08.2022	23,2	1,15	0,18	1,221	4,01	0,256			
2022421238	DIGITEL	DUUM	17.08.2022	34,3	1,70	0,24	1,249	8,73	0,151			
2022421889	DIGITEL	DUUM	18.08.2022	16,8	0,59	0,07	0,463	47,88	0,017			
2022421890	DIGITEL	DUUM	19.08.2022	17,0	0,54	0,12	0,569	24,59	0,007			
2022421891	DIGITEL	DUUM	20.08.2022	14,6	0,71	0,07	0,419	14,50	0,026			
2022421892	DIGITEL	DUUM	21.08.2022	14,9	0,68	0,08	0,607	2,24	0,038			
2022421893	DIGITEL	DUUM	22.08.2022	19,7	0,66	0,09	0,712	3,30	0,014			
2022421894	DIGITEL	DUUM	23.08.2022	28,7	1,29	0,25	1,567	5,95	0,304			
2022421895	DIGITEL	DUUM	24.08.2022	29,8	1,08	0,27	2,171	6,57	0,035			
2022421896	DIGITEL	DUUM	25.08.2022	26,6	0,93	0,15	0,979	5,25	0,011			
2022421897	DIGITEL	DUUM	26.08.2022	20,4	0,56	0,09	0,681	2,11	0,006			
2022421898	DIGITEL	DUUM	27.08.2022	12,0	0,31	0,04	0,417	1,89	0,002			
2022421899	DIGITEL	DUUM	28.08.2022	11,5	0,13	0,03	0,153	1,30	0,001			
2022421900	DIGITEL	DUUM	29.08.2022	14,4	0,38	0,06	0,469	1,96	0,003			
2022421901	DIGITEL	DUUM	30.08.2022	14,6	0,54	0,41	0,441	1,96	0,006			
2022421902	DIGITEL	DUUM	31.08.2022	15,1	0,42	0,06	0,474	1,44	0,003			
2022422439	DIGITEL	DUUM	01.09.2022	18,5	1,02	0,13	0,631	2,72	0,008			
2022422440	DIGITEL	DUUM	02.09.2022	21,2	1,19	0,14	0,917	5,30	0,006			
2022422441	DIGITEL	DUUM	03.09.2022	12,6	0,81	0,10	0,407	1,64	0,004			
2022422442	DIGITEL	DUUM	04.09.2022	13,2	0,55	0,23	0,754	1,49	0,015			
2022422443	DIGITEL	DUUM	05.09.2022	25,9	0,94	0,33	1,508	3,23	0,028			
2022422444	DIGITEL	DUUM	06.09.2022	23,2	1,45	0,22	2,212	8,27	0,023			
2022422445	DIGITEL	DUUM	07.09.2022	18,1	1,33	0,18	1,615	22,54	0,230			
2022422446	DIGITEL	DUUM	08.09.2022	12,9	1,02	0,25	1,024	18,35	0,426			
2022422447	DIGITEL	DUUM	09.09.2022	17,1	1,79	0,22	1,943	2,39	0,953			
2022422448	DIGITEL	DUUM	10.09.2022	14,2	1,67	0,17	1,154	1,83	1,269			
2022422449	DIGITEL	DUUM	11.09.2022	25,5	1,05	0,13	0,999	1,56	0,040			
2022422450	DIGITEL	DUUM	12.09.2022	19,5	0,88	0,14	0,986	3,09	0,140			
2022422451	DIGITEL	DUUM	13.09.2022	21,4	1,27	0,26	1,306	5,21	0,094			
2022422452	DIGITEL	DUUM	14.09.2022	9,9	0,65	0,06	0,350	1,43	0,004			
2022423261	DIGITEL	DUUM	15.09.2022	13,2	0,46	0,05	0,545	12,24	0,003			
2022423262	DIGITEL	DUUM	16.09.2022	8,7	0,13	0,03	0,157	23,35	0,002			
2022423263	DIGITEL	DUUM	17.09.2022	9,2	0,45	0,05	0,391	1,62	0,002			
2022423264	DIGITEL	DUUM	18.09.2022	5,7	0,27	0,04	0,206	7,25	0,002			
2022423265	DIGITEL	DUUM	19.09.2022	10,8	0,32	0,07	0,351	2,67	0,002			
2022423266	DIGITEL	DUUM	20.09.2022	12,7	0,49	0,07	0,626	2,59	0,003			
2022423267	DIGITEL	DUUM	21.09.2022	22,8	1,71	0,19	1,607	4,62	0,051			
2022423268	DIGITEL	DUUM	22.09.2022	18,7	1,26	0,21	1,484	12,47	0,052			
2022423269	DIGITEL	DUUM	23.09.2022	19,4	1,01	0,20	1,106	17,61	0,015			
2022423270	DIGITEL	DUUM	24.09.2022	17,3	0,61	0,22	0,554	9,16	0,008			
2022423271	DIGITEL	DUUM	25.09.2022	9,5	0,29	0,04	0,231	1,00	0,037			
2022423272	DIGITEL	DUUM	26.09.2022	28,5	4,17	0,61	5,600	7,76	0,100			
2022423273	DIGITEL	DUUM	27.09.2022	6,2	0,33	0,05	0,311	23,17	0,013			
2022423274	DIGITEL	DUUM	28.09.2022	9,8	0,45	0,21	0,330	29,10	0,016			
2022424245	DIGITEL	DUUM	29.09.2022	17,1	0,77	0,50	1,075	3,34	0,032			
2022424246	DIGITEL	DUUM	30.09.2022	26,1	1,58	0,37	1,630	3,25	1,156			
2022424247	DIGITEL	DUUM	01.10.2022	12,5	0,89	0,62	0,981	1,90	0,122			
2022424248	DIGITEL	DUUM	02.10.2022	13,8	0,62	0,21	0,390	11,49	0,007			
2022424249	DIGITEL	DUUM	03.10.2022	14,4	0,77	0,10	0,510	3,74	0,007			
2022424250	DIGITEL	DUUM	04.10.2022	22,1	1,29	0,82	1,882	14,78	0,061			
2022424251	DIGITEL	DUUM	05.10.2022	25,3	1,76	0,33	2,269	12,19	0,071			
2022424252	DIGITEL	DUUM	06.10.2022	16,1	0,92	0,12	1,009	39,78	0,009			
2022424253	DIGITEL	DUUM	07.10.2022	27,2	1,83	0,31	2,209	11,74	0,024			
2022424254	DIGITEL	DUUM	08.10.2022	17,4	1,23	0,44	1,288	17,46	0,019			
2022424255	DIGITEL	DUUM	09.10.2022	12,2	0,26	0,13	0,361	1,25	0,003			
2022424256	DIGITEL	DUUM	10.10.2022	21,2	0,84	0,17	1,467	6,37	0,028			
2022424257	DIGITEL	DUUM	11.10.2022	27,2	2,31	0,56	1,731	60,78	0,068			
2022424258	DIGITEL	DUUM	12.10.2022	31,3	1,80	0,43	2,432	34,28	0,039			
2022424804	DIGITEL	DUUM	13.10.2022	28,6	1,66	0,30	2,426	7,03	0,039			
2022424805	DIGITEL	DUUM	14.10.2022	17,5	1,05	0,21	1,278	3,43	0,015			
2022424806	DIGITEL	DUUM	15.10.2022	18,4	1,53	0,42	1,887	52,53	0,027			
2022424807	DIGITEL	DUUM	16.10.2022	17,4	1,07	0,24	1,667	3,31	0,031			
2022424808	DIGITEL	DUUM	17.10.2022	22,1	1,26	0,21	1,720	14,67	0,017			
2022424809	DIGITEL	DUUM	18.10.2022	18,0	0,80	0,20	0,759	9,03	0,010			
2022424810	DIGITEL	DUUM	19.10.2022	17,4	1,11	0,17	0,717	4,26	0,006			
2022424811	DIGITEL	DUUM	20.10.2022	19,7	0,78	0,21	0,685	5,42	0,013			
2022424812	DIGITEL	DUUM	21.10.2022	15,5	1,14	0,15	0,907	2,51	0,040			
2022424813	DIGITEL	DUUM	22.10.2022	21,0	1,43	0,24	1,455	2,01	1,126			
2022424814	DIGITEL	DUUM	23.10.2022	14,7	0,35	0,11	0,376	1,34	0,056			
2022424815	DIGITEL	DUUM	24.10.2022	24,5	2,42	0,27	3,182	7,11	0,702			
2022424816	DIGITEL	DUUM	25.10.2022	16,0	1,00	0,32	1,105	10,23	0,238			
2022424817	DIGITEL	DUUM	26.10.2022	20,8	1,55	0,28	1,717	6,89	0,037			
2022425766	DIGITEL	DUUM	27.10.2022	19,8	1,29	0,15	1,286	4,68	0,063			
2022425767	DIGITEL	DUUM	28.10.2022	34,6	1,06	0,15	2,972	3,78	0,023			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421227	DIGITEL	DUUM	06.08.2022	8,4	0,27	0,04	0,438	1,83	0,002			
2022421228	DIGITEL	DUUM	07.08.2022	10,0	0,57	0,08	0,279	<1,11	0,003			
2022421229	DIGITEL	DUUM	08.08.2022	11,3	0,23	0,06	0,323	<1,11	0,003			
2022421230	DIGITEL	DUUM	09.08.2022	14,8	0,31	0,05	0,377	<1,11	0,003			
2022421231	DIGITEL	DUUM	10.08.2022	16,3	0,83	0,09	0,526	1,38	0,006			
2022421232	DIGITEL	DUUM	11.08.2022	22,9	1,39	0,20	0,755	2,91	0,008			
2022421233	DIGITEL	DUUM	12.08.2022	22,7	1,20	0,12	0,830	3,07	0,007			
2022421234	DIGITEL	DUUM	13.08.2022	18,1	0,95	0,11	0,580	2,69	0,005			
2022421235	DIGITEL	DUUM	14.08.2022	16,8	0,86	0,11	0,446	1,76	0,011			
2022421236	DIGITEL	DUUM	15.08.2022	23,7	1,33	0,11	1,769	8,95	0,732			
2022421237	DIGITEL	DUUM	16.08.2022	23,2	1,15	0,18	1,221	4,01	0,256			
2022421238	DIGITEL	DUUM	17.08.2022	34,3	1,70	0,24	1,249	8,73	0,151			
2022421889	DIGITEL	DUUM	18.08.2022	16,8	0,59	0,07	0,463	47,88	0,017			
2022421890	DIGITEL	DUUM	19.08.2022	17,0	0,54	0,12	0,569	24,59	0,007			
2022421891	DIGITEL	DUUM	20.08.2022	14,6	0,71	0,07	0,419	14,50	0,026			
2022421892	DIGITEL	DUUM	21.08.2022	14,9	0,68	0,08	0,607	2,24	0,038			
2022421893	DIGITEL	DUUM	22.08.2022	19,7	0,66	0,09	0,712	3,30	0,014			
2022421894	DIGITEL	DUUM	23.08.2022	28,7	1,29	0,25	1,567	5,95	0,304			
2022421895	DIGITEL	DUUM	24.08.2022	29,8	1,08	0,27	2,171	6,57	0,035			
2022421896	DIGITEL	DUUM	25.08.2022	26,6	0,93	0,15	0,979	5,25	0,011			
2022421897	DIGITEL	DUUM	26.08.2022	20,4	0,56	0,09	0,681	2,11	0,006			
2022421898	DIGITEL	DUUM	27.08.2022	12,0	0,31	0,04	0,417	1,89	0,002			
2022421899	DIGITEL	DUUM	28.08.2022	11,5	0,13	0,03	0,153	1,30	0,001			
2022421900	DIGITEL	DUUM	29.08.2022	14,4	0,38	0,06	0,469	1,96	0,003			
2022421901	DIGITEL	DUUM	30.08.2022	14,6	0,54	0,41	0,441	1,96	0,006			
2022421902	DIGITEL	DUUM	31.08.2022	15,1	0,42	0,06	0,474	1,44	0,003			
2022422439	DIGITEL	DUUM	01.09.2022	18,5	1,02	0,13	0,631	2,72	0,008			
2022422440	DIGITEL	DUUM	02.09.2022	21,2	1,19	0,14	0,917	5,30	0,006			
2022422441	DIGITEL	DUUM	03.09.2022	12,6	0,81	0,10	0,407	1,64	0,004			
2022422442	DIGITEL	DUUM	04.09.2022	13,2	0,55	0,23	0,754	1,49	0,015			
2022422443	DIGITEL	DUUM	05.09.2022	25,9	0,94	0,33	1,508	3,23	0,028			
2022422444	DIGITEL	DUUM	06.09.2022	23,2	1,45	0,22	2,212	8,27	0,023			
2022422445	DIGITEL	DUUM	07.09.2022	18,1	1,33	0,18	1,615	22,54	0,230			
2022422446	DIGITEL	DUUM	08.09.2022	12,9	1,02	0,25	1,024	18,35	0,426			
2022422447	DIGITEL	DUUM	09.09.2022	17,1	1,79	0,22	1,943	2,39	0,953			
2022422448	DIGITEL	DUUM	10.09.2022	14,2	1,67	0,17	1,154	1,83	1,269			
2022422449	DIGITEL	DUUM	11.09.2022	25,5	1,05	0,13	0,999	1,56	0,040			
2022422450	DIGITEL	DUUM	12.09.2022	19,5	0,88	0,14	0,986	3,09	0,140			
2022422451	DIGITEL	DUUM	13.09.2022	21,4	1,27	0,26	1,306	5,21	0,094			
2022422452	DIGITEL	DUUM	14.09.2022	9,9	0,65	0,06	0,350	1,43	0,004			
2022423261	DIGITEL	DUUM	15.09.2022	13,2	0,46	0,05	0,545	12,24	0,003			
2022423262	DIGITEL	DUUM	16.09.2022	8,7	0,13	0,03	0,157	23,35	0,002			
2022423263	DIGITEL	DUUM	17.09.2022	9,2	0,45	0,05	0,391	1,62	0,002			
2022423264	DIGITEL	DUUM	18.09.2022	5,7	0,27	0,04	0,206	7,25	0,002			
2022423265	DIGITEL	DUUM	19.09.2022	10,8	0,32	0,07	0,351	2,67	0,002			
2022423266	DIGITEL	DUUM	20.09.2022	12,7	0,49	0,07	0,626	2,59	0,003			
2022423267	DIGITEL	DUUM	21.09.2022	22,8	1,71	0,19	1,607	4,62	0,051			
2022423268	DIGITEL	DUUM	22.09.2022	18,7	1,26	0,21	1,484	12,47	0,052			
2022423269	DIGITEL	DUUM	23.09.2022	19,4	1,01	0,20	1,106	17,61	0,015			
2022423270	DIGITEL	DUUM	24.09.2022	17,3	0,61	0,22	0,554	9,16	0,008			
2022423271	DIGITEL	DUUM	25.09.2022	9,5	0,29	0,04	0,231	<1,12	0,037			
2022423272	DIGITEL	DUUM	26.09.2022	28,5	4,17	0,61	5,600	7,76	0,100			
2022423273	DIGITEL	DUUM	27.09.2022	6,2	0,33	0,05	0,311	23,17	0,013			
2022423274	DIGITEL	DUUM	28.09.2022	9,8	0,45	0,21	0,330	29,10	0,016			
2022424245	DIGITEL	DUUM	29.09.2022	17,1	0,77	0,50	1,075	3,34	0,032			
2022424246	DIGITEL	DUUM	30.09.2022	26,1	1,58	0,37	1,630	3,25	1,156			
2022424247	DIGITEL	DUUM	01.10.2022	12,5	0,89	0,62	0,981	1,90	0,122			
2022424248	DIGITEL	DUUM	02.10.2022	13,8	0,62	0,21	0,390	11,49	0,007			
2022424249	DIGITEL	DUUM	03.10.2022	14,4	0,77	0,10	0,510	3,74	0,007			
2022424250	DIGITEL	DUUM	04.10.2022	22,1	1,29	0,82	1,882	14,78	0,061			
2022424251	DIGITEL	DUUM	05.10.2022	25,3	1,76	0,33	2,269	12,19	0,071			
2022424252	DIGITEL	DUUM	06.10.2022	16,1	0,92	0,12	1,009	39,78	0,009			
2022424253	DIGITEL	DUUM	07.10.2022	27,2	1,83	0,31	2,209	11,74	0,024			
2022424254	DIGITEL	DUUM	08.10.2022	17,4	1,23	0,44	1,288	17,46	0,019			
2022424255	DIGITEL	DUUM	09.10.2022	12,2	0,26	0,13	0,361	1,25	0,003			
2022424256	DIGITEL	DUUM	10.10.2022	21,2	0,84	0,17	1,467	6,37	0,028			
2022424257	DIGITEL	DUUM	11.10.2022	27,2	2,31	0,56	1,731	60,78	0,068			
2022424258	DIGITEL	DUUM	12.10.2022	31,3	1,80	0,43	2,432	34,28	0,039			
2022424804	DIGITEL	DUUM	13.10.2022	28,6	1,66	0,30	2,426	7,03	0,039			
2022424805	DIGITEL	DUUM	14.10.2022	17,5	1,05	0,21	1,278	3,43	0,015			
2022424806	DIGITEL	DUUM	15.10.2022	18,4	1,53	0,42	1,887	52,53	0,027			
2022424807	DIGITEL	DUUM	16.10.2022	17,4	1,07	0,24	1,667	3,31	0,031			
2022424808	DIGITEL	DUUM	17.10.2022	22,1	1,26	0,21	1,720	14,67	0,017			
2022424809	DIGITEL	DUUM	18.10.2022	18,0	0,80	0,20	0,759	9,03	0,010			
2022424810	DIGITEL	DUUM	19.10.2022	17,4	1,11	0,17	0,717	4,26	0,006			
2022424811	DIGITEL	DUUM	20.10.2022	19,7	0,78	0,21	0,685	5,42	0,013			
2022424812	DIGITEL	DUUM	21.10.2022	15,5	1,14	0,15	0,907	2,51	0,040			
2022424813	DIGITEL	DUUM	22.10.2022	21,0	1,43	0,24	1,455	2,01	1,126			
2022424814	DIGITEL	DUUM	23.10.2022	14,7	0,35	0,11	0,376	1,34	0,056			
2022424815	DIGITEL	DUUM	24.10.2022	24,5	2,42	0,27	3,182	7,11	0,702			
2022424816	DIGITEL	DUUM	25.10.2022	16,0	1,00	0,32	1,105	10,23	0,238			
2022424817	DIGITEL	DUUM	26.10.2022	20,8	1,55	0,28	1,717	6,89	0,037			
2022425766	DIGITEL	DUUM	27.10.2022	19,8	1,29	0,15	1,286	4,68	0,063			
2022425767	DIGITEL	DUUM	28.10.2022	34,6	1,06	0,15	2,972	3,78	0,023			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425768	DIGITEL	DUUM	29.10.2022	29,6	1,01	0,15	1,711	10,72	0,118			
2022425769	DIGITEL	DUUM	30.10.2022	26,5	0,78	0,21	1,130	2,06	0,020			
2022425770	DIGITEL	DUUM	31.10.2022	27,1	1,00	0,24	1,523	8,49	0,012			
2022425771	DIGITEL	DUUM	01.11.2022	22,5	1,55	0,17	2,691	5,18	0,022			
2022425772	DIGITEL	DUUM	02.11.2022	25,0	1,44	0,24	3,452	7,28	0,053			
2022425773	DIGITEL	DUUM	03.11.2022	16,0	0,77	0,18	1,101	2,01	0,013			
2022425774	DIGITEL	DUUM	04.11.2022	15,9	1,34	0,19	1,634	4,10	0,078			
2022425775	DIGITEL	DUUM	05.11.2022	23,1	2,19	0,43	2,771	8,96	0,038			
2022425776	DIGITEL	DUUM	06.11.2022	13,2	1,94	0,17	1,743	2,22	0,014			
2022425777	DIGITEL	DUUM	07.11.2022	30,1	3,03	0,55	5,138	3,53	0,051			
2022425778	DIGITEL	DUUM	08.11.2022	13,8	1,06	0,12	0,853	3,46	0,455			
2022425779	DIGITEL	DUUM	09.11.2022	25,7	2,55	0,18	4,116	5,70	1,367			
2022427520	DIGITEL	DUUM	10.11.2022	26,6	1,67	0,19	2,608	4,69	0,968			
2022427521	DIGITEL	DUUM	11.11.2022	24,2	1,25	0,80	2,200	3,82	0,206			
2022427522	DIGITEL	DUUM	12.11.2022	19,8	1,20	0,42	1,098	2,56	0,059			
2022427523	DIGITEL	DUUM	13.11.2022	23,8	1,85	0,66	1,068	8,59	0,016			
2022427524	DIGITEL	DUUM	14.11.2022	21,4	1,52	0,39	0,984	4,47	0,011			
2022427525	DIGITEL	DUUM	15.11.2022	11,8	0,63	0,21	0,942	2,59	0,013			
2022427526	DIGITEL	DUUM	16.11.2022	15,3	1,12	0,20	1,561	3,48	0,023			
2022427527	DIGITEL	DUUM	17.11.2022	13,4	0,99	0,17	0,976	2,54	1,071			
2022427528	DIGITEL	DUUM	18.11.2022	17,2	0,88	0,19	1,333	10,20	0,092			
2022427529	DIGITEL	DUUM	19.11.2022	18,9	0,92	0,18	0,240	1,44	0,007			
2022427530	DIGITEL	DUUM	20.11.2022	25,7	1,18	0,32	0,709	5,81	0,040			
2022427531	DIGITEL	DUUM	21.11.2022	19,8	1,07	0,17	0,667	1,84	0,027			
2022427532	DIGITEL	DUUM	22.11.2022	10,8	0,73	0,17	0,591	1,24	0,037			
2022427533	DIGITEL	DUUM	23.11.2022	16,7	1,75	0,17	1,820	3,48	0,108			
2022429153	DIGITEL	DUUM	24.11.2022	23,6	1,15	0,14	2,289	8,89	0,040			
2022429154	DIGITEL	DUUM	25.11.2022	18,1	0,88	0,11	1,060	49,34	0,012			
2022429155	DIGITEL	DUUM	26.11.2022	22,6	1,23	0,23	1,895	8,44	0,016			
2022429156	DIGITEL	DUUM	27.11.2022	9,8	0,46	0,06	0,656	5,33	0,004			
2022429157	DIGITEL	DUUM	28.11.2022	14,8	0,73	0,13	0,547	5,28	0,020			
2022429158	DIGITEL	DUUM	29.11.2022	38,2	0,85	0,14	0,922	50,39	0,005			
2022429159	DIGITEL	DUUM	30.11.2022	21,0	1,76	0,17	1,135	5,31	0,008			
2022429160	DIGITEL	DUUM	01.12.2022	30,5	2,57	0,27	0,272	3,69	0,009			
2022429161	DIGITEL	DUUM	02.12.2022	25,7	1,58	0,17	0,216	0,18	0,006			
2022429162	DIGITEL	DUUM	03.12.2022	20,4	1,07	0,15	0,149	-0,09	0,006			
2022429163	DIGITEL	DUUM	04.12.2022	20,7	1,55	0,20	0,124	0,05	0,008			
2022429164	DIGITEL	DUUM	05.12.2022	18,0	1,46	0,29	0,575	15,69	0,025			
2022429165	DIGITEL	DUUM	06.12.2022	14,2	0,88	0,14	0,507	60,81	0,027			
2022429166	DIGITEL	DUUM	07.12.2022	15,8	0,40	0,10	0,224	15,89	0,003			
2022429614	DIGITEL	DUUM	08.12.2022	17,8	1,36	0,43	0,499	58,06	0,014			
2022429615	DIGITEL	DUUM	09.12.2022	32,7	1,28	0,42	1,271	7,14	0,032			
2022429616	DIGITEL	DUUM	10.12.2022	39,7	1,29	0,31	1,136	14,13	0,140			
2022429617	DIGITEL	DUUM	11.12.2022	21,6	0,52	0,17	0,319	1,13	0,053			
2022429618	DIGITEL	DUUM	12.12.2022	38,7	1,37	0,36	1,700	15,75	0,107			
2022429619	DIGITEL	DUUM	13.12.2022	43,2	1,26	0,50	1,588	5,93	0,013			
2022429620	DIGITEL	DUUM	14.12.2022	37,8	1,62	0,48	1,338	40,44	0,018			
2022429621	DIGITEL	DUUM	15.12.2022	53,6	2,06	1,62	1,877	9,64	0,127			
2022429622	DIGITEL	DUUM	16.12.2022	82,7	2,44	2,96	2,818	31,00	0,038			
2022429623	DIGITEL	DUUM	17.12.2022	47,9	1,20	0,54	1,116	2,33	0,020			
2022429624	DIGITEL	DUUM	18.12.2022	27,7	1,47	0,43	0,341	2,06	0,010			
2022429625	DIGITEL	DUUM	19.12.2022	19,5	0,54	0,16	0,398	0,86	0,017			
2022429626	DIGITEL	DUUM	20.12.2022	13,9	1,01	0,20	1,045	1,58	0,059			
2022429627	DIGITEL	DUUM	21.12.2022	14,9	1,24	0,16	0,883	32,52	0,028			
2022429962	DIGITEL	DUUM	22.12.2022	13,7	0,82	0,16	0,769	5,93	0,035			
2022429963	DIGITEL	DUUM	23.12.2022	12,7	0,45	0,08	0,553	22,40	0,058			
2022429964	DIGITEL	DUUM	24.12.2022	20,9	0,23	0,09	0,295	6,94	0,006			
2022429965	DIGITEL	DUUM	25.12.2022	10,8	0,55	0,08	0,699	0,87	0,005			
2022429966	DIGITEL	DUUM	26.12.2022	10,1	0,53	0,10	0,802	0,44	0,024			
2022429967	DIGITEL	DUUM	27.12.2022	15,1	1,32	0,11	1,431	2,84	0,436			
2022429968	DIGITEL	DUUM	28.12.2022	21,5	3,36	0,41	3,362	2,43	2,754			
2022429969	DIGITEL	DUUM	29.12.2022	17,9	4,89	0,22	2,924	4,07	0,751			
2022429970	DIGITEL	DUUM	30.12.2022	18,8	6,97	0,17	4,378	4,44	0,631			
2022429971	DIGITEL	DUUM	31.12.2022	16,2	4,24	0,15	2,236	2,84	0,541			
2021403400	DIGITEL	EIFE	02.01.2022	4,8								
2021403401	DIGITEL	EIFE	04.01.2022	-0,5								
2021403402	DIGITEL	EIFE	06.01.2022	4,5								
2021403403	DIGITEL	EIFE	08.01.2022	1,2								
2021403404	DIGITEL	EIFE	10.01.2022	6,8								
2022408921	DIGITEL	EIFE	12.01.2022	Ausfall								
2021406143	DIGITEL	EIFE	14.01.2022	5,3								
2021406144	DIGITEL	EIFE	16.01.2022	7,4								
2021406145	DIGITEL	EIFE	18.01.2022	4,8								
2021406146	DIGITEL	EIFE	20.01.2022	3,7								
2021406147	DIGITEL	EIFE	22.01.2022	3,4								
2021406148	DIGITEL	EIFE	24.01.2022	7,1								
2021406149	DIGITEL	EIFE	26.01.2022	7,5								
2021406612	DIGITEL	EIFE	28.01.2022	6,5								
2021406613	DIGITEL	EIFE	30.01.2022	12,1								
2021406614	DIGITEL	EIFE	01.02.2022	2,6								
2021406615	DIGITEL	EIFE	03.02.2022	1,4								
2021406616	DIGITEL	EIFE	05.02.2022	4,8								
2021406617	DIGITEL	EIFE	07.02.2022	4,5								
2021406618	DIGITEL	EIFE	09.02.2022	4,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022425768	DIGITEL	DUUM	29.10.2022	29,6	1,01	0,15	1,711	10,72	0,118			
2022425769	DIGITEL	DUUM	30.10.2022	26,5	0,78	0,21	1,130	2,06	0,020			
2022425770	DIGITEL	DUUM	31.10.2022	27,1	1,00	0,24	1,523	8,49	0,012			
2022425771	DIGITEL	DUUM	01.11.2022	22,5	1,55	0,17	2,691	5,18	0,022			
2022425772	DIGITEL	DUUM	02.11.2022	25,0	1,44	0,24	3,452	7,28	0,053			
2022425773	DIGITEL	DUUM	03.11.2022	16,0	0,77	0,18	1,101	2,01	0,013			
2022425774	DIGITEL	DUUM	04.11.2022	15,9	1,34	0,19	1,634	4,10	0,078			
2022425775	DIGITEL	DUUM	05.11.2022	23,1	2,19	0,43	2,771	8,96	0,038			
2022425776	DIGITEL	DUUM	06.11.2022	13,2	1,94	0,17	1,743	2,22	0,014			
2022425777	DIGITEL	DUUM	07.11.2022	30,1	3,03	0,55	5,138	3,53	0,051			
2022425778	DIGITEL	DUUM	08.11.2022	13,8	1,06	0,12	0,853	3,46	0,455			
2022425779	DIGITEL	DUUM	09.11.2022	25,7	2,55	0,18	4,116	5,70	1,367			
2022427520	DIGITEL	DUUM	10.11.2022	26,6	1,67	0,19	2,608	4,69	0,968			
2022427521	DIGITEL	DUUM	11.11.2022	24,2	1,25	0,80	2,200	3,82	0,206			
2022427522	DIGITEL	DUUM	12.11.2022	19,8	1,20	0,42	1,098	2,56	0,059			
2022427523	DIGITEL	DUUM	13.11.2022	23,8	1,85	0,66	1,068	8,59	0,016			
2022427524	DIGITEL	DUUM	14.11.2022	21,4	1,52	0,39	0,984	4,47	0,011			
2022427525	DIGITEL	DUUM	15.11.2022	11,8	0,63	0,21	0,942	2,59	0,013			
2022427526	DIGITEL	DUUM	16.11.2022	15,3	1,12	0,20	1,561	3,48	0,023			
2022427527	DIGITEL	DUUM	17.11.2022	13,4	0,99	0,17	0,976	2,54	1,071			
2022427528	DIGITEL	DUUM	18.11.2022	17,2	0,88	0,19	1,333	10,20	0,092			
2022427529	DIGITEL	DUUM	19.11.2022	18,9	0,92	0,18	0,240	1,44	0,007			
2022427530	DIGITEL	DUUM	20.11.2022	25,7	1,18	0,32	0,709	5,81	0,040			
2022427531	DIGITEL	DUUM	21.11.2022	19,8	1,07	0,17	0,667	1,84	0,027			
2022427532	DIGITEL	DUUM	22.11.2022	10,8	0,73	0,17	0,591	1,24	0,037			
2022427533	DIGITEL	DUUM	23.11.2022	16,7	1,75	0,17	1,820	3,48	0,108			
2022429153	DIGITEL	DUUM	24.11.2022	23,6	1,15	0,14	2,289	8,89	0,040			
2022429154	DIGITEL	DUUM	25.11.2022	18,1	0,88	0,11	1,060	49,34	0,012			
2022429155	DIGITEL	DUUM	26.11.2022	22,6	1,23	0,23	1,895	8,44	0,016			
2022429156	DIGITEL	DUUM	27.11.2022	9,8	0,46	0,06	0,656	5,33	0,004			
2022429157	DIGITEL	DUUM	28.11.2022	14,8	0,73	0,13	0,547	5,28	0,020			
2022429158	DIGITEL	DUUM	29.11.2022	38,2	0,85	0,14	0,922	50,39	0,005			
2022429159	DIGITEL	DUUM	30.11.2022	21,0	1,76	0,17	1,135	5,31	0,008			
2022429160	DIGITEL	DUUM	01.12.2022	30,5	2,57	0,27	0,272	3,69	0,009			
2022429161	DIGITEL	DUUM	02.12.2022	25,7	1,58	0,17	0,216	<NWG	0,006			
2022429162	DIGITEL	DUUM	03.12.2022	20,4	1,07	0,15	0,149	<NWG	0,006			
2022429163	DIGITEL	DUUM	04.12.2022	20,7	1,55	0,20	0,124	<NWG	0,008			
2022429164	DIGITEL	DUUM	05.12.2022	18,0	1,46	0,29	0,575	15,69	0,025			
2022429165	DIGITEL	DUUM	06.12.2022	14,2	0,88	0,14	0,507	60,81	0,027			
2022429166	DIGITEL	DUUM	07.12.2022	15,8	0,40	0,10	0,224	15,89	0,003			
2022429614	DIGITEL	DUUM	08.12.2022	17,8	1,36	0,43	0,499	58,06	0,014			
2022429615	DIGITEL	DUUM	09.12.2022	32,7	1,28	0,42	1,271	7,14	0,032			
2022429616	DIGITEL	DUUM	10.12.2022	39,7	1,29	0,31	1,136	14,13	0,140			
2022429617	DIGITEL	DUUM	11.12.2022	21,6	0,52	0,17	0,319	<1,14	0,053			
2022429618	DIGITEL	DUUM	12.12.2022	38,7	1,37	0,36	1,700	15,75	0,107			
2022429619	DIGITEL	DUUM	13.12.2022	43,2	1,26	0,50	1,588	5,93	0,013			
2022429620	DIGITEL	DUUM	14.12.2022	37,8	1,62	0,48	1,338	40,44	0,018			
2022429621	DIGITEL	DUUM	15.12.2022	53,6	2,06	1,62	1,877	9,64	0,127			
2022429622	DIGITEL	DUUM	16.12.2022	82,7	2,44	2,96	2,818	31,00	0,038			
2022429623	DIGITEL	DUUM	17.12.2022	47,9	1,20	0,54	1,116	2,33	0,020			
2022429624	DIGITEL	DUUM	18.12.2022	27,7	1,47	0,43	0,341	2,06	0,010			
2022429625	DIGITEL	DUUM	19.12.2022	19,5	0,54	0,16	0,398	<1,13	0,017			
2022429626	DIGITEL	DUUM	20.12.2022	13,9	1,01	0,20	1,045	1,58	0,059			
2022429627	DIGITEL	DUUM	21.12.2022	14,9	1,24	0,16	0,883	32,52	0,028			
2022429962	DIGITEL	DUUM	22.12.2022	13,7	0,82	0,16	0,769	5,93	0,035			
2022429963	DIGITEL	DUUM	23.12.2022	12,7	0,45	0,08	0,553	22,40	0,058			
2022429964	DIGITEL	DUUM	24.12.2022	20,9	0,23	0,09	0,295	6,94	0,006			
2022429965	DIGITEL	DUUM	25.12.2022	10,8	0,55	0,08	0,699	<1,38	0,005			
2022429966	DIGITEL	DUUM	26.12.2022	10,1	0,53	0,10	0,802	<NWG	0,024			
2022429967	DIGITEL	DUUM	27.12.2022	15,1	1,32	0,11	1,431	2,84	0,436			
2022429968	DIGITEL	DUUM	28.12.2022	21,5	3,36	0,41	3,362	2,43	2,754			
2022429969	DIGITEL	DUUM	29.12.2022	17,9	4,89	0,22	2,924	4,07	0,751			
2022429970	DIGITEL	DUUM	30.12.2022	18,8	6,97	0,17	4,378	4,44	0,631			
2022429971	DIGITEL	DUUM	31.12.2022	16,2	4,24	0,15	2,236	2,84	0,541			
2021403400	DIGITEL	EIFE	02.01.2022	4,8								
2021403401	DIGITEL	EIFE	04.01.2022	<NWG								
2021403402	DIGITEL	EIFE	06.01.2022	4,5								
2021403403	DIGITEL	EIFE	08.01.2022	<3,5								
2021403404	DIGITEL	EIFE	10.01.2022	6,8								
2022408921	DIGITEL	EIFE	12.01.2022	Ausfall								
2021406143	DIGITEL	EIFE	14.01.2022	5,3								
2021406144	DIGITEL	EIFE	16.01.2022	7,4								
2021406145	DIGITEL	EIFE	18.01.2022	4,8								
2021406146	DIGITEL	EIFE	20.01.2022	3,7								
2021406147	DIGITEL	EIFE	22.01.2022	<3,5								
2021406148	DIGITEL	EIFE	24.01.2022	7,1								
2021406149	DIGITEL	EIFE	26.01.2022	7,5								
2021406612	DIGITEL	EIFE	28.01.2022	6,5								
2021406613	DIGITEL	EIFE	30.01.2022	12,1								
2021406614	DIGITEL	EIFE	01.02.2022	<3,5								
2021406615	DIGITEL	EIFE	03.02.2022	<3,5								
2021406616	DIGITEL	EIFE	05.02.2022	4,8								
2021406617	DIGITEL	EIFE	07.02.2022	4,5								
2021406618	DIGITEL	EIFE	09.02.2022	4,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406619	DIGITEL	EIFE	11.02.2022	5,6								
2021406620	DIGITEL	EIFE	13.02.2022	8,6								
2021406621	DIGITEL	EIFE	15.02.2022	3,1								
2021406622	DIGITEL	EIFE	17.02.2022	10,4								
2021406623	DIGITEL	EIFE	19.02.2022	4,7								
2021406624	DIGITEL	EIFE	21.02.2022	4,9								
2021406625	DIGITEL	EIFE	23.02.2022	5,9								
2022407554	DIGITEL	EIFE	25.02.2022	5,9								
2022407555	DIGITEL	EIFE	27.02.2022	4,8								
2022407556	DIGITEL	EIFE	01.03.2022	11,2								
2022407557	DIGITEL	EIFE	03.03.2022	13,5								
2022407558	DIGITEL	EIFE	05.03.2022	19,8								
2022407559	DIGITEL	EIFE	07.03.2022	8,3								
2022407560	DIGITEL	EIFE	09.03.2022	19,2								
2022407733	DIGITEL	EIFE	11.03.2022	15,7								
2022407734	DIGITEL	EIFE	13.03.2022	9,3								
2022407735	DIGITEL	EIFE	15.03.2022	4,9								
2022407736	DIGITEL	EIFE	17.03.2022	12,6								
2022407737	DIGITEL	EIFE	19.03.2022	7,3								
2022407738	DIGITEL	EIFE	21.03.2022	Ausfall								
2022410554	DIGITEL	EIFE	23.03.2022	28,4								
2022410555	DIGITEL	EIFE	25.03.2022	34,3								
2022410556	DIGITEL	EIFE	27.03.2022	22,3								
2022410557	DIGITEL	EIFE	29.03.2022	43,5								
2022410558	DIGITEL	EIFE	31.03.2022	10,9								
2022410559	DIGITEL	EIFE	02.04.2022	11,1								
2022410560	DIGITEL	EIFE	04.04.2022	7,9								
2022410561	DIGITEL	EIFE	06.04.2022	6,8								
2022410562	DIGITEL	EIFE	08.04.2022	6,2								
2022410563	DIGITEL	EIFE	10.04.2022	11,1								
2022410564	DIGITEL	EIFE	12.04.2022	8,9								
2022410565	DIGITEL	EIFE	14.04.2022	14,3								
2022410566	DIGITEL	EIFE	16.04.2022	7,7								
2022410567	DIGITEL	EIFE	18.04.2022	6,5								
2022411716	DIGITEL	EIFE	20.04.2022	9,7								
2022411717	DIGITEL	EIFE	22.04.2022	14,2								
2022411718	DIGITEL	EIFE	24.04.2022	15,2								
2022411719	DIGITEL	EIFE	26.04.2022	14,7								
2022411720	DIGITEL	EIFE	28.04.2022	27,3								
2022411721	DIGITEL	EIFE	30.04.2022	17,5								
2022411722	DIGITEL	EIFE	02.05.2022	21,3								
2022414303	DIGITEL	EIFE	04.05.2022	20,1								
2022414304	DIGITEL	EIFE	06.05.2022	22,9								
2022414305	DIGITEL	EIFE	08.05.2022	13,2								
2022414306	DIGITEL	EIFE	10.05.2022	16,4								
2022414307	DIGITEL	EIFE	12.05.2022	8,5								
2022414308	DIGITEL	EIFE	14.05.2022	15,8								
2022414309	DIGITEL	EIFE	16.05.2022	12,9								
2022415324	DIGITEL	EIFE	18.05.2022	13,9								
2022415325	DIGITEL	EIFE	20.05.2022	10,3								
2022415326	DIGITEL	EIFE	22.05.2022	8,6								
2022415327	DIGITEL	EIFE	24.05.2022	4,2								
2022415328	DIGITEL	EIFE	26.05.2022	6,0								
2022415329	DIGITEL	EIFE	28.05.2022	9,2								
2022415330	DIGITEL	EIFE	30.05.2022	8,0								
2022415331	DIGITEL	EIFE	01.06.2022	7,4								
2022415332	DIGITEL	EIFE	03.06.2022	10,0								
2022415333	DIGITEL	EIFE	05.06.2022	10,0								
2022415334	DIGITEL	EIFE	07.06.2022	4,4								
2022415335	DIGITEL	EIFE	09.06.2022	8,1								
2022415336	DIGITEL	EIFE	11.06.2022	7,7								
2022415337	DIGITEL	EIFE	13.06.2022	11,0								
2022416607	DIGITEL	EIFE	15.06.2022	17,7								
2022416608	DIGITEL	EIFE	17.06.2022	9,4								
2022416609	DIGITEL	EIFE	19.06.2022	17,8								
2022416610	DIGITEL	EIFE	21.06.2022	11,5								
2022416611	DIGITEL	EIFE	23.06.2022	13,0								
2022416612	DIGITEL	EIFE	25.06.2022	7,6								
2022416613	DIGITEL	EIFE	27.06.2022	6,7								
2022416614	DIGITEL	EIFE	29.06.2022	9,2								
2022416615	DIGITEL	EIFE	01.07.2022	4,9								
2022416616	DIGITEL	EIFE	03.07.2022	8,4								
2022416617	DIGITEL	EIFE	05.07.2022	9,4								
2022416618	DIGITEL	EIFE	07.07.2022	8,4								
2022416619	DIGITEL	EIFE	09.07.2022	9,1								
2022416620	DIGITEL	EIFE	11.07.2022	10,5								
2022419114	DIGITEL	EIFE	13.07.2022	12,4								
2022419115	DIGITEL	EIFE	15.07.2022	8,5								
2022419116	DIGITEL	EIFE	17.07.2022	12,6								
2022419117	DIGITEL	EIFE	19.07.2022	14,7								
2022419118	DIGITEL	EIFE	21.07.2022	8,7								
2022419119	DIGITEL	EIFE	23.07.2022	11,3								
2022419120	DIGITEL	EIFE	25.07.2022	11,9								
2022419121	DIGITEL	EIFE	27.07.2022	7,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406619	DIGITEL	EIFE	11.02.2022	5,6								
2021406620	DIGITEL	EIFE	13.02.2022	8,6								
2021406621	DIGITEL	EIFE	15.02.2022	<3,5								
2021406622	DIGITEL	EIFE	17.02.2022	10,4								
2021406623	DIGITEL	EIFE	19.02.2022	4,7								
2021406624	DIGITEL	EIFE	21.02.2022	4,9								
2021406625	DIGITEL	EIFE	23.02.2022	5,9								
2022407554	DIGITEL	EIFE	25.02.2022	5,9								
2022407555	DIGITEL	EIFE	27.02.2022	4,8								
2022407556	DIGITEL	EIFE	01.03.2022	11,2								
2022407557	DIGITEL	EIFE	03.03.2022	13,5								
2022407558	DIGITEL	EIFE	05.03.2022	19,8								
2022407559	DIGITEL	EIFE	07.03.2022	8,3								
2022407560	DIGITEL	EIFE	09.03.2022	19,2								
2022407733	DIGITEL	EIFE	11.03.2022	15,7								
2022407734	DIGITEL	EIFE	13.03.2022	9,3								
2022407735	DIGITEL	EIFE	15.03.2022	4,9								
2022407736	DIGITEL	EIFE	17.03.2022	12,6								
2022407737	DIGITEL	EIFE	19.03.2022	7,3								
2022407738	DIGITEL	EIFE	21.03.2022	Ausfall								
2022410554	DIGITEL	EIFE	23.03.2022	28,4								
2022410555	DIGITEL	EIFE	25.03.2022	34,3								
2022410556	DIGITEL	EIFE	27.03.2022	22,3								
2022410557	DIGITEL	EIFE	29.03.2022	43,5								
2022410558	DIGITEL	EIFE	31.03.2022	10,9								
2022410559	DIGITEL	EIFE	02.04.2022	11,1								
2022410560	DIGITEL	EIFE	04.04.2022	7,9								
2022410561	DIGITEL	EIFE	06.04.2022	6,8								
2022410562	DIGITEL	EIFE	08.04.2022	6,2								
2022410563	DIGITEL	EIFE	10.04.2022	11,1								
2022410564	DIGITEL	EIFE	12.04.2022	8,9								
2022410565	DIGITEL	EIFE	14.04.2022	14,3								
2022410566	DIGITEL	EIFE	16.04.2022	7,7								
2022410567	DIGITEL	EIFE	18.04.2022	6,5								
2022411716	DIGITEL	EIFE	20.04.2022	9,7								
2022411717	DIGITEL	EIFE	22.04.2022	14,2								
2022411718	DIGITEL	EIFE	24.04.2022	15,2								
2022411719	DIGITEL	EIFE	26.04.2022	14,7								
2022411720	DIGITEL	EIFE	28.04.2022	27,3								
2022411721	DIGITEL	EIFE	30.04.2022	17,5								
2022411722	DIGITEL	EIFE	02.05.2022	21,3								
2022414303	DIGITEL	EIFE	04.05.2022	20,1								
2022414304	DIGITEL	EIFE	06.05.2022	22,9								
2022414305	DIGITEL	EIFE	08.05.2022	13,2								
2022414306	DIGITEL	EIFE	10.05.2022	16,4								
2022414307	DIGITEL	EIFE	12.05.2022	8,5								
2022414308	DIGITEL	EIFE	14.05.2022	15,8								
2022414309	DIGITEL	EIFE	16.05.2022	12,9								
2022415324	DIGITEL	EIFE	18.05.2022	13,9								
2022415325	DIGITEL	EIFE	20.05.2022	10,3								
2022415326	DIGITEL	EIFE	22.05.2022	8,6								
2022415327	DIGITEL	EIFE	24.05.2022	4,2								
2022415328	DIGITEL	EIFE	26.05.2022	6,0								
2022415329	DIGITEL	EIFE	28.05.2022	9,2								
2022415330	DIGITEL	EIFE	30.05.2022	8,0								
2022415331	DIGITEL	EIFE	01.06.2022	7,4								
2022415332	DIGITEL	EIFE	03.06.2022	10,0								
2022415333	DIGITEL	EIFE	05.06.2022	10,0								
2022415334	DIGITEL	EIFE	07.06.2022	4,4								
2022415335	DIGITEL	EIFE	09.06.2022	8,1								
2022415336	DIGITEL	EIFE	11.06.2022	7,7								
2022415337	DIGITEL	EIFE	13.06.2022	11,0								
2022416607	DIGITEL	EIFE	15.06.2022	17,7								
2022416608	DIGITEL	EIFE	17.06.2022	9,4								
2022416609	DIGITEL	EIFE	19.06.2022	17,8								
2022416610	DIGITEL	EIFE	21.06.2022	11,5								
2022416611	DIGITEL	EIFE	23.06.2022	13,0								
2022416612	DIGITEL	EIFE	25.06.2022	7,6								
2022416613	DIGITEL	EIFE	27.06.2022	6,7								
2022416614	DIGITEL	EIFE	29.06.2022	9,2								
2022416615	DIGITEL	EIFE	01.07.2022	4,9								
2022416616	DIGITEL	EIFE	03.07.2022	8,4								
2022416617	DIGITEL	EIFE	05.07.2022	9,4								
2022416618	DIGITEL	EIFE	07.07.2022	8,4								
2022416619	DIGITEL	EIFE	09.07.2022	9,1								
2022416620	DIGITEL	EIFE	11.07.2022	10,5								
2022419114	DIGITEL	EIFE	13.07.2022	12,4								
2022419115	DIGITEL	EIFE	15.07.2022	8,5								
2022419116	DIGITEL	EIFE	17.07.2022	12,6								
2022419117	DIGITEL	EIFE	19.07.2022	14,7								
2022419118	DIGITEL	EIFE	21.07.2022	8,7								
2022419119	DIGITEL	EIFE	23.07.2022	11,3								
2022419120	DIGITEL	EIFE	25.07.2022	11,9								
2022419121	DIGITEL	EIFE	27.07.2022	7,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419122	DIGITEL	EIFE	29.07.2022	14,6								
2022419123	DIGITEL	EIFE	31.07.2022	6,9								
2022419124	DIGITEL	EIFE	02.08.2022	8,0								
2022419125	DIGITEL	EIFE	04.08.2022	15,7								
2022419126	DIGITEL	EIFE	06.08.2022	8,5								
2022419127	DIGITEL	EIFE	08.08.2022	11,8								
2022421284	DIGITEL	EIFE	10.08.2022	14,8								
2022421285	DIGITEL	EIFE	12.08.2022	14,8								
2022421286	DIGITEL	EIFE	14.08.2022	13,1								
2022421287	DIGITEL	EIFE	16.08.2022	10,9								
2022421288	DIGITEL	EIFE	18.08.2022	11,7								
2022421289	DIGITEL	EIFE	20.08.2022	9,6								
2022421290	DIGITEL	EIFE	22.08.2022	13,0								
2022421291	DIGITEL	EIFE	24.08.2022	12,9								
2022421292	DIGITEL	EIFE	26.08.2022	13,8								
2022421293	DIGITEL	EIFE	28.08.2022	11,3								
2022421294	DIGITEL	EIFE	30.08.2022	13,2								
2022421295	DIGITEL	EIFE	01.09.2022	10,1								
2022421296	DIGITEL	EIFE	03.09.2022	6,9								
2022421297	DIGITEL	EIFE	05.09.2022	9,3								
2022422498	DIGITEL	EIFE	07.09.2022	5,4								
2022422499	DIGITEL	EIFE	09.09.2022	4,9								
2022422500	DIGITEL	EIFE	11.09.2022	7,6								
2022422501	DIGITEL	EIFE	13.09.2022	5,8								
2022422502	DIGITEL	EIFE	15.09.2022	12,0								
2022422503	DIGITEL	EIFE	17.09.2022	3,9								
2022422504	DIGITEL	EIFE	19.09.2022	7,2								
2022422505	DIGITEL	EIFE	21.09.2022	7,2								
2022422506	DIGITEL	EIFE	23.09.2022	8,4								
2022422507	DIGITEL	EIFE	25.09.2022	6,7								
2022422508	DIGITEL	EIFE	27.09.2022	3,4								
2022422509	DIGITEL	EIFE	29.09.2022	7,6								
2022422510	DIGITEL	EIFE	01.10.2022	6,3								
2022422511	DIGITEL	EIFE	03.10.2022	7,5								
2022424487	DIGITEL	EIFE	05.10.2022	6,9								
2022424488	DIGITEL	EIFE	07.10.2022	14,0								
2022424489	DIGITEL	EIFE	09.10.2022	9,8								
2022424490	DIGITEL	EIFE	11.10.2022	11,9								
2022424491	DIGITEL	EIFE	13.10.2022	12,9								
2022424492	DIGITEL	EIFE	15.10.2022	3,9								
2022424493	DIGITEL	EIFE	17.10.2022	12,5								
2022424494	DIGITEL	EIFE	19.10.2022	17,4								
2022424495	DIGITEL	EIFE	21.10.2022	10,3								
2022424496	DIGITEL	EIFE	23.10.2022	15,8								
2022424497	DIGITEL	EIFE	25.10.2022	8,5								
2022424498	DIGITEL	EIFE	27.10.2022	16,1								
2022424499	DIGITEL	EIFE	29.10.2022	21,9								
2022424500	DIGITEL	EIFE	31.10.2022	19,8								
2022427202	DIGITEL	EIFE	02.11.2022	9,3								
2022427203	DIGITEL	EIFE	04.11.2022	5,6								
2022427204	DIGITEL	EIFE	06.11.2022	5,9								
2022427205	DIGITEL	EIFE	08.11.2022	6,0								
2022427206	DIGITEL	EIFE	10.11.2022	7,7								
2022427207	DIGITEL	EIFE	12.11.2022	2,8								
2022427208	DIGITEL	EIFE	14.11.2022	8,5								
2022427209	DIGITEL	EIFE	16.11.2022	3,8								
2022427210	DIGITEL	EIFE	18.11.2022	4,3								
2022427211	DIGITEL	EIFE	20.11.2022	4,1								
2022427212	DIGITEL	EIFE	22.11.2022	3,3								
2022427213	DIGITEL	EIFE	24.11.2022	8,1								
2022427214	DIGITEL	EIFE	26.11.2022	8,6								
2022427215	DIGITEL	EIFE	28.11.2022	4,1								
2022429212	DIGITEL	EIFE	30.11.2022	6,9								
2022429213	DIGITEL	EIFE	02.12.2022	8,6								
2022429214	DIGITEL	EIFE	04.12.2022	8,1								
2022429215	DIGITEL	EIFE	06.12.2022	3,9								
2022429216	DIGITEL	EIFE	08.12.2022	6,7								
2022429217	DIGITEL	EIFE	10.12.2022	13,3								
2022429218	DIGITEL	EIFE	12.12.2022	6,3								
2022429219	DIGITEL	EIFE	14.12.2022	16,4								
2022429220	DIGITEL	EIFE	16.12.2022	10,4								
2022429221	DIGITEL	EIFE	18.12.2022	8,1								
2022429222	DIGITEL	EIFE	20.12.2022	4,5								
2022429223	DIGITEL	EIFE	22.12.2022	2,1								
2022429224	DIGITEL	EIFE	24.12.2022	9,1								
2022429225	DIGITEL	EIFE	26.12.2022	3,8								
2022430021	DIGITEL	EIFE	28.12.2022	2,6								
2022430022	DIGITEL	EIFE	30.12.2022	4,6								
2021403476	DIGITEL	ELAN	01.01.2022	4,1								
2021403477	DIGITEL	ELAN	02.01.2022	3,2								
2021403478	DIGITEL	ELAN	03.01.2022	2,7								
2021403479	DIGITEL	ELAN	04.01.2022	2,7								
2021403480	DIGITEL	ELAN	05.01.2022	Ausfall								
2021403481	DIGITEL	ELAN	06.01.2022	17,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419122	DIGITEL	EIFE	29.07.2022	14,6								
2022419123	DIGITEL	EIFE	31.07.2022	6,9								
2022419124	DIGITEL	EIFE	02.08.2022	8,0								
2022419125	DIGITEL	EIFE	04.08.2022	15,7								
2022419126	DIGITEL	EIFE	06.08.2022	8,5								
2022419127	DIGITEL	EIFE	08.08.2022	11,8								
2022421284	DIGITEL	EIFE	10.08.2022	14,8								
2022421285	DIGITEL	EIFE	12.08.2022	14,8								
2022421286	DIGITEL	EIFE	14.08.2022	13,1								
2022421287	DIGITEL	EIFE	16.08.2022	10,9								
2022421288	DIGITEL	EIFE	18.08.2022	11,7								
2022421289	DIGITEL	EIFE	20.08.2022	9,6								
2022421290	DIGITEL	EIFE	22.08.2022	13,0								
2022421291	DIGITEL	EIFE	24.08.2022	12,9								
2022421292	DIGITEL	EIFE	26.08.2022	13,8								
2022421293	DIGITEL	EIFE	28.08.2022	11,3								
2022421294	DIGITEL	EIFE	30.08.2022	13,2								
2022421295	DIGITEL	EIFE	01.09.2022	10,1								
2022421296	DIGITEL	EIFE	03.09.2022	6,9								
2022421297	DIGITEL	EIFE	05.09.2022	9,3								
2022422498	DIGITEL	EIFE	07.09.2022	5,4								
2022422499	DIGITEL	EIFE	09.09.2022	4,9								
2022422500	DIGITEL	EIFE	11.09.2022	7,6								
2022422501	DIGITEL	EIFE	13.09.2022	5,8								
2022422502	DIGITEL	EIFE	15.09.2022	12,0								
2022422503	DIGITEL	EIFE	17.09.2022	3,9								
2022422504	DIGITEL	EIFE	19.09.2022	7,2								
2022422505	DIGITEL	EIFE	21.09.2022	7,2								
2022422506	DIGITEL	EIFE	23.09.2022	8,4								
2022422507	DIGITEL	EIFE	25.09.2022	6,7								
2022422508	DIGITEL	EIFE	27.09.2022	<3,5								
2022422509	DIGITEL	EIFE	29.09.2022	7,6								
2022422510	DIGITEL	EIFE	01.10.2022	6,3								
2022422511	DIGITEL	EIFE	03.10.2022	7,5								
2022424487	DIGITEL	EIFE	05.10.2022	6,9								
2022424488	DIGITEL	EIFE	07.10.2022	14,0								
2022424489	DIGITEL	EIFE	09.10.2022	9,8								
2022424490	DIGITEL	EIFE	11.10.2022	11,9								
2022424491	DIGITEL	EIFE	13.10.2022	12,9								
2022424492	DIGITEL	EIFE	15.10.2022	3,9								
2022424493	DIGITEL	EIFE	17.10.2022	12,5								
2022424494	DIGITEL	EIFE	19.10.2022	17,4								
2022424495	DIGITEL	EIFE	21.10.2022	10,3								
2022424496	DIGITEL	EIFE	23.10.2022	15,8								
2022424497	DIGITEL	EIFE	25.10.2022	8,5								
2022424498	DIGITEL	EIFE	27.10.2022	16,1								
2022424499	DIGITEL	EIFE	29.10.2022	21,9								
2022424500	DIGITEL	EIFE	31.10.2022	19,8								
2022427202	DIGITEL	EIFE	02.11.2022	9,3								
2022427203	DIGITEL	EIFE	04.11.2022	5,6								
2022427204	DIGITEL	EIFE	06.11.2022	5,9								
2022427205	DIGITEL	EIFE	08.11.2022	6,0								
2022427206	DIGITEL	EIFE	10.11.2022	7,7								
2022427207	DIGITEL	EIFE	12.11.2022	<3,5								
2022427208	DIGITEL	EIFE	14.11.2022	8,5								
2022427209	DIGITEL	EIFE	16.11.2022	3,8								
2022427210	DIGITEL	EIFE	18.11.2022	4,3								
2022427211	DIGITEL	EIFE	20.11.2022	4,1								
2022427212	DIGITEL	EIFE	22.11.2022	<3,5								
2022427213	DIGITEL	EIFE	24.11.2022	8,1								
2022427214	DIGITEL	EIFE	26.11.2022	8,6								
2022427215	DIGITEL	EIFE	28.11.2022	4,1								
2022429212	DIGITEL	EIFE	30.11.2022	6,9								
2022429213	DIGITEL	EIFE	02.12.2022	8,6								
2022429214	DIGITEL	EIFE	04.12.2022	8,1								
2022429215	DIGITEL	EIFE	06.12.2022	3,9								
2022429216	DIGITEL	EIFE	08.12.2022	6,7								
2022429217	DIGITEL	EIFE	10.12.2022	13,3								
2022429218	DIGITEL	EIFE	12.12.2022	6,3								
2022429219	DIGITEL	EIFE	14.12.2022	16,4								
2022429220	DIGITEL	EIFE	16.12.2022	10,4								
2022429221	DIGITEL	EIFE	18.12.2022	8,1								
2022429222	DIGITEL	EIFE	20.12.2022	4,5								
2022429223	DIGITEL	EIFE	22.12.2022	<3,5								
2022429224	DIGITEL	EIFE	24.12.2022	9,1								
2022429225	DIGITEL	EIFE	26.12.2022	3,8								
2022430021	DIGITEL	EIFE	28.12.2022	<3,5								
2022430022	DIGITEL	EIFE	30.12.2022	4,6								
2021403476	DIGITEL	ELAN	01.01.2022	4,1								
2021403477	DIGITEL	ELAN	02.01.2022	<3,5								
2021403478	DIGITEL	ELAN	03.01.2022	<3,5								
2021403479	DIGITEL	ELAN	04.01.2022	<3,5								
2021403480	DIGITEL	ELAN	05.01.2022	Ausfall								
2021403481	DIGITEL	ELAN	06.01.2022	17,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403482	DIGITEL	ELAN	07.01.2022	5,9								
2021403483	DIGITEL	ELAN	08.01.2022	8,5								
2021403484	DIGITEL	ELAN	09.01.2022	8,8								
2021403485	DIGITEL	ELAN	10.01.2022	24,8								
2021406214	DIGITEL	ELAN	11.01.2022	14,9								
2021406215	DIGITEL	ELAN	12.01.2022	24,8								
2021406216	DIGITEL	ELAN	13.01.2022	32,0								
2021406217	DIGITEL	ELAN	14.01.2022	21,2								
2021406218	DIGITEL	ELAN	15.01.2022	7,3								
2021406219	DIGITEL	ELAN	16.01.2022	26,3								
2021406220	DIGITEL	ELAN	17.01.2022	24,4								
2021406221	DIGITEL	ELAN	18.01.2022	23,2								
2021406222	DIGITEL	ELAN	19.01.2022	17,3								
2021406223	DIGITEL	ELAN	20.01.2022	13,0								
2021406224	DIGITEL	ELAN	21.01.2022	16,8								
2021406225	DIGITEL	ELAN	22.01.2022	18,5								
2021406226	DIGITEL	ELAN	23.01.2022	23,3								
2021406227	DIGITEL	ELAN	24.01.2022	7,4								
2021406699	DIGITEL	ELAN	25.01.2022	25,2								
2021406700	DIGITEL	ELAN	26.01.2022	50,7								
2021406701	DIGITEL	ELAN	27.01.2022	17,8								
2021406702	DIGITEL	ELAN	28.01.2022	18,7								
2021406703	DIGITEL	ELAN	29.01.2022	11,1								
2021406704	DIGITEL	ELAN	30.01.2022	25,0								
2021406705	DIGITEL	ELAN	31.01.2022	9,1								
2021406706	DIGITEL	ELAN	01.02.2022	12,0								
2021406707	DIGITEL	ELAN	02.02.2022	23,8								
2021406708	DIGITEL	ELAN	03.02.2022	11,7								
2021406709	DIGITEL	ELAN	04.02.2022	5,9								
2021406710	DIGITEL	ELAN	05.02.2022	9,9								
2021406711	DIGITEL	ELAN	06.02.2022	3,2								
2021406712	DIGITEL	ELAN	07.02.2022	13,0								
2022407220	DIGITEL	ELAN	08.02.2022	8,4								
2022407221	DIGITEL	ELAN	09.02.2022	8,2								
2022407222	DIGITEL	ELAN	10.02.2022	14,6								
2022407223	DIGITEL	ELAN	11.02.2022	13,7								
2022407224	DIGITEL	ELAN	12.02.2022	14,4								
2022407225	DIGITEL	ELAN	13.02.2022	9,8								
2022407226	DIGITEL	ELAN	14.02.2022	8,0								
2022407227	DIGITEL	ELAN	15.02.2022	9,2								
2022407228	DIGITEL	ELAN	16.02.2022	2,7								
2022407229	DIGITEL	ELAN	17.02.2022	11,0								
2022407230	DIGITEL	ELAN	18.02.2022	12,7								
2022407231	DIGITEL	ELAN	19.02.2022	9,1								
2022407232	DIGITEL	ELAN	20.02.2022	5,7								
2022407233	DIGITEL	ELAN	21.02.2022	8,6								
2022407626	DIGITEL	ELAN	22.02.2022	17,0								
2022407627	DIGITEL	ELAN	23.02.2022	12,1								
2022407628	DIGITEL	ELAN	24.02.2022	7,5								
2022407629	DIGITEL	ELAN	25.02.2022	11,3								
2022407630	DIGITEL	ELAN	26.02.2022	16,2								
2022407631	DIGITEL	ELAN	27.02.2022	8,2								
2022407632	DIGITEL	ELAN	28.02.2022	9,5								
2022407633	DIGITEL	ELAN	01.03.2022	15,3								
2022407634	DIGITEL	ELAN	02.03.2022	17,8								
2022407635	DIGITEL	ELAN	03.03.2022	20,5								
2022407636	DIGITEL	ELAN	04.03.2022	24,1								
2022407637	DIGITEL	ELAN	05.03.2022	21,4								
2022407638	DIGITEL	ELAN	06.03.2022	23,0								
2022407639	DIGITEL	ELAN	07.03.2022	14,6								
2022409073	DIGITEL	ELAN	08.03.2022	12,1								
2022409074	DIGITEL	ELAN	09.03.2022	16,3								
2022409075	DIGITEL	ELAN	10.03.2022	18,7								
2022409076	DIGITEL	ELAN	11.03.2022	18,7								
2022409077	DIGITEL	ELAN	12.03.2022	14,5								
2022409078	DIGITEL	ELAN	13.03.2022	12,7								
2022409079	DIGITEL	ELAN	14.03.2022	10,5								
2022409080	DIGITEL	ELAN	15.03.2022	9,8								
2022409081	DIGITEL	ELAN	16.03.2022	10,9								
2022409082	DIGITEL	ELAN	17.03.2022	20,9								
2022409083	DIGITEL	ELAN	18.03.2022	15,2								
2022409084	DIGITEL	ELAN	19.03.2022	15,4								
2022409085	DIGITEL	ELAN	20.03.2022	27,9								
2022409086	DIGITEL	ELAN	21.03.2022	22,0								
2022410640	DIGITEL	ELAN	22.03.2022	22,9								
2022410641	DIGITEL	ELAN	23.03.2022	32,0								
2022410642	DIGITEL	ELAN	24.03.2022	51,9								
2022410643	DIGITEL	ELAN	25.03.2022	50,0								
2022410644	DIGITEL	ELAN	26.03.2022	37,7								
2022410645	DIGITEL	ELAN	27.03.2022	17,9								
2022410646	DIGITEL	ELAN	28.03.2022	32,2								
2022410647	DIGITEL	ELAN	29.03.2022	40,8								
2022410648	DIGITEL	ELAN	30.03.2022	28,5								
2022410649	DIGITEL	ELAN	31.03.2022	17,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403482	DIGITEL	ELAN	07.01.2022	5,9								
2021403483	DIGITEL	ELAN	08.01.2022	8,5								
2021403484	DIGITEL	ELAN	09.01.2022	8,8								
2021403485	DIGITEL	ELAN	10.01.2022	24,8								
2021406214	DIGITEL	ELAN	11.01.2022	14,9								
2021406215	DIGITEL	ELAN	12.01.2022	24,8								
2021406216	DIGITEL	ELAN	13.01.2022	32,0								
2021406217	DIGITEL	ELAN	14.01.2022	21,2								
2021406218	DIGITEL	ELAN	15.01.2022	7,3								
2021406219	DIGITEL	ELAN	16.01.2022	26,3								
2021406220	DIGITEL	ELAN	17.01.2022	24,4								
2021406221	DIGITEL	ELAN	18.01.2022	23,2								
2021406222	DIGITEL	ELAN	19.01.2022	17,3								
2021406223	DIGITEL	ELAN	20.01.2022	13,0								
2021406224	DIGITEL	ELAN	21.01.2022	16,8								
2021406225	DIGITEL	ELAN	22.01.2022	18,5								
2021406226	DIGITEL	ELAN	23.01.2022	23,3								
2021406227	DIGITEL	ELAN	24.01.2022	7,4								
2021406699	DIGITEL	ELAN	25.01.2022	25,2								
2021406700	DIGITEL	ELAN	26.01.2022	50,7								
2021406701	DIGITEL	ELAN	27.01.2022	17,8								
2021406702	DIGITEL	ELAN	28.01.2022	18,7								
2021406703	DIGITEL	ELAN	29.01.2022	11,1								
2021406704	DIGITEL	ELAN	30.01.2022	25,0								
2021406705	DIGITEL	ELAN	31.01.2022	9,1								
2021406706	DIGITEL	ELAN	01.02.2022	12,0								
2021406707	DIGITEL	ELAN	02.02.2022	23,8								
2021406708	DIGITEL	ELAN	03.02.2022	11,7								
2021406709	DIGITEL	ELAN	04.02.2022	5,9								
2021406710	DIGITEL	ELAN	05.02.2022	9,9								
2021406711	DIGITEL	ELAN	06.02.2022	<3,5								
2021406712	DIGITEL	ELAN	07.02.2022	13,0								
2022407220	DIGITEL	ELAN	08.02.2022	8,4								
2022407221	DIGITEL	ELAN	09.02.2022	8,2								
2022407222	DIGITEL	ELAN	10.02.2022	14,6								
2022407223	DIGITEL	ELAN	11.02.2022	13,7								
2022407224	DIGITEL	ELAN	12.02.2022	14,4								
2022407225	DIGITEL	ELAN	13.02.2022	9,8								
2022407226	DIGITEL	ELAN	14.02.2022	8,0								
2022407227	DIGITEL	ELAN	15.02.2022	9,2								
2022407228	DIGITEL	ELAN	16.02.2022	<3,5								
2022407229	DIGITEL	ELAN	17.02.2022	11,0								
2022407230	DIGITEL	ELAN	18.02.2022	12,7								
2022407231	DIGITEL	ELAN	19.02.2022	9,1								
2022407232	DIGITEL	ELAN	20.02.2022	5,7								
2022407233	DIGITEL	ELAN	21.02.2022	8,6								
2022407626	DIGITEL	ELAN	22.02.2022	17,0								
2022407627	DIGITEL	ELAN	23.02.2022	12,1								
2022407628	DIGITEL	ELAN	24.02.2022	7,5								
2022407629	DIGITEL	ELAN	25.02.2022	11,3								
2022407630	DIGITEL	ELAN	26.02.2022	16,2								
2022407631	DIGITEL	ELAN	27.02.2022	8,2								
2022407632	DIGITEL	ELAN	28.02.2022	9,5								
2022407633	DIGITEL	ELAN	01.03.2022	15,3								
2022407634	DIGITEL	ELAN	02.03.2022	17,8								
2022407635	DIGITEL	ELAN	03.03.2022	20,5								
2022407636	DIGITEL	ELAN	04.03.2022	24,1								
2022407637	DIGITEL	ELAN	05.03.2022	21,4								
2022407638	DIGITEL	ELAN	06.03.2022	23,0								
2022407639	DIGITEL	ELAN	07.03.2022	14,6								
2022409073	DIGITEL	ELAN	08.03.2022	12,1								
2022409074	DIGITEL	ELAN	09.03.2022	16,3								
2022409075	DIGITEL	ELAN	10.03.2022	18,7								
2022409076	DIGITEL	ELAN	11.03.2022	18,7								
2022409077	DIGITEL	ELAN	12.03.2022	14,5								
2022409078	DIGITEL	ELAN	13.03.2022	12,7								
2022409079	DIGITEL	ELAN	14.03.2022	10,5								
2022409080	DIGITEL	ELAN	15.03.2022	9,8								
2022409081	DIGITEL	ELAN	16.03.2022	10,9								
2022409082	DIGITEL	ELAN	17.03.2022	20,9								
2022409083	DIGITEL	ELAN	18.03.2022	15,2								
2022409084	DIGITEL	ELAN	19.03.2022	15,4								
2022409085	DIGITEL	ELAN	20.03.2022	27,9								
2022409086	DIGITEL	ELAN	21.03.2022	22,0								
2022410640	DIGITEL	ELAN	22.03.2022	22,9								
2022410641	DIGITEL	ELAN	23.03.2022	32,0								
2022410642	DIGITEL	ELAN	24.03.2022	51,9								
2022410643	DIGITEL	ELAN	25.03.2022	50,0								
2022410644	DIGITEL	ELAN	26.03.2022	37,7								
2022410645	DIGITEL	ELAN	27.03.2022	17,9								
2022410646	DIGITEL	ELAN	28.03.2022	32,2								
2022410647	DIGITEL	ELAN	29.03.2022	40,8								
2022410648	DIGITEL	ELAN	30.03.2022	28,5								
2022410649	DIGITEL	ELAN	31.03.2022	17,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410650	DIGITEL	ELAN	01.04.2022	12,0								
2022410651	DIGITEL	ELAN	02.04.2022	8,4								
2022410652	DIGITEL	ELAN	03.04.2022	11,9								
2022410653	DIGITEL	ELAN	04.04.2022	10,4								
2022411788	DIGITEL	ELAN	05.04.2022	7,7								
2022411789	DIGITEL	ELAN	06.04.2022	9,8								
2022411790	DIGITEL	ELAN	07.04.2022	6,7								
2022411791	DIGITEL	ELAN	08.04.2022	10,5								
2022411792	DIGITEL	ELAN	09.04.2022	11,3								
2022411793	DIGITEL	ELAN	10.04.2022	12,7								
2022411794	DIGITEL	ELAN	11.04.2022	9,0								
2022411795	DIGITEL	ELAN	12.04.2022	10,7								
2022411796	DIGITEL	ELAN	13.04.2022	21,0								
2022411797	DIGITEL	ELAN	14.04.2022	17,7								
2022411798	DIGITEL	ELAN	15.04.2022	13,7								
2022411799	DIGITEL	ELAN	16.04.2022	13,8								
2022411800	DIGITEL	ELAN	17.04.2022	11,0								
2022411801	DIGITEL	ELAN	18.04.2022	9,6								
2022413709	DIGITEL	ELAN	19.04.2022	12,2								
2022413861	DIGITEL	ELAN	20.04.2022	12,6								
2022413862	DIGITEL	ELAN	21.04.2022	19,9								
2022413863	DIGITEL	ELAN	22.04.2022	16,7								
2022413864	DIGITEL	ELAN	23.04.2022	15,9								
2022413865	DIGITEL	ELAN	24.04.2022	16,1								
2022413866	DIGITEL	ELAN	25.04.2022	12,0								
2022413867	DIGITEL	ELAN	26.04.2022	20,3								
2022413868	DIGITEL	ELAN	27.04.2022	15,8								
2022413869	DIGITEL	ELAN	28.04.2022	22,7								
2022413870	DIGITEL	ELAN	29.04.2022	23,1								
2022413871	DIGITEL	ELAN	30.04.2022	12,9								
2022413872	DIGITEL	ELAN	01.05.2022	18,5								
2022413873	DIGITEL	ELAN	02.05.2022	20,0								
2022414373	DIGITEL	ELAN	03.05.2022	15,6								
2022414374	DIGITEL	ELAN	04.05.2022	19,9								
2022414375	DIGITEL	ELAN	05.05.2022	22,0								
2022414376	DIGITEL	ELAN	06.05.2022	23,7								
2022414377	DIGITEL	ELAN	07.05.2022	23,9								
2022414378	DIGITEL	ELAN	08.05.2022	13,9								
2022414379	DIGITEL	ELAN	09.05.2022	16,4								
2022414380	DIGITEL	ELAN	10.05.2022	20,8								
2022414381	DIGITEL	ELAN	11.05.2022	18,5								
2022414382	DIGITEL	ELAN	12.05.2022	12,9								
2022414383	DIGITEL	ELAN	13.05.2022	15,3								
2022414384	DIGITEL	ELAN	14.05.2022	23,8								
2022414385	DIGITEL	ELAN	15.05.2022	20,7								
2022414386	DIGITEL	ELAN	16.05.2022	18,9								
2022415409	DIGITEL	ELAN	17.05.2022	15,2								
2022415410	DIGITEL	ELAN	18.05.2022	15,6								
2022415411	DIGITEL	ELAN	19.05.2022	16,9								
2022415412	DIGITEL	ELAN	20.05.2022	11,2								
2022415413	DIGITEL	ELAN	21.05.2022	11,8								
2022415414	DIGITEL	ELAN	22.05.2022	12,5								
2022415415	DIGITEL	ELAN	23.05.2022	10,5								
2022415416	DIGITEL	ELAN	24.05.2022	5,9								
2022415417	DIGITEL	ELAN	25.05.2022	7,9								
2022415418	DIGITEL	ELAN	26.05.2022	8,9								
2022415419	DIGITEL	ELAN	27.05.2022	11,2								
2022416705	DIGITEL	ELAN	28.05.2022	Ausfall								
2022416706	DIGITEL	ELAN	29.05.2022	Ausfall								
2022417970	DIGITEL	ELAN	30.05.2022	Ausfall								
2022415420	DIGITEL	ELAN	31.05.2022	10,0								
2022415421	DIGITEL	ELAN	01.06.2022	9,5								
2022415422	DIGITEL	ELAN	02.06.2022	10,2								
2022416149	DIGITEL	ELAN	03.06.2022	11,8								
2022416150	DIGITEL	ELAN	04.06.2022	12,9								
2022416151	DIGITEL	ELAN	05.06.2022	12,8								
2022416152	DIGITEL	ELAN	06.06.2022	9,2								
2022416153	DIGITEL	ELAN	07.06.2022	6,8								
2022416154	DIGITEL	ELAN	08.06.2022	6,2								
2022416155	DIGITEL	ELAN	09.06.2022	10,1								
2022416156	DIGITEL	ELAN	10.06.2022	10,4								
2022416157	DIGITEL	ELAN	11.06.2022	Ausfall								
2022416158	DIGITEL	ELAN	12.06.2022	Ausfall								
2022416159	DIGITEL	ELAN	13.06.2022	Ausfall								
2022416161	DIGITEL	ELAN	14.06.2022	15,8								
2022416162	DIGITEL	ELAN	15.06.2022	17,3								
2022416693	DIGITEL	ELAN	16.06.2022	11,9								
2022416694	DIGITEL	ELAN	17.06.2022	13,4								
2022416695	DIGITEL	ELAN	18.06.2022	24,4								
2022416696	DIGITEL	ELAN	19.06.2022	14,4								
2022416697	DIGITEL	ELAN	20.06.2022	10,6								
2022416698	DIGITEL	ELAN	21.06.2022	11,2								
2022416699	DIGITEL	ELAN	22.06.2022	14,4								
2022416160	DIGITEL	ELAN	23.06.2022	Ausfall								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410650	DIGITEL	ELAN	01.04.2022	12,0								
2022410651	DIGITEL	ELAN	02.04.2022	8,4								
2022410652	DIGITEL	ELAN	03.04.2022	11,9								
2022410653	DIGITEL	ELAN	04.04.2022	10,4								
2022411788	DIGITEL	ELAN	05.04.2022	7,7								
2022411789	DIGITEL	ELAN	06.04.2022	9,8								
2022411790	DIGITEL	ELAN	07.04.2022	6,7								
2022411791	DIGITEL	ELAN	08.04.2022	10,5								
2022411792	DIGITEL	ELAN	09.04.2022	11,3								
2022411793	DIGITEL	ELAN	10.04.2022	12,7								
2022411794	DIGITEL	ELAN	11.04.2022	9,0								
2022411795	DIGITEL	ELAN	12.04.2022	10,7								
2022411796	DIGITEL	ELAN	13.04.2022	21,0								
2022411797	DIGITEL	ELAN	14.04.2022	17,7								
2022411798	DIGITEL	ELAN	15.04.2022	13,7								
2022411799	DIGITEL	ELAN	16.04.2022	13,8								
2022411800	DIGITEL	ELAN	17.04.2022	11,0								
2022411801	DIGITEL	ELAN	18.04.2022	9,6								
2022413709	DIGITEL	ELAN	19.04.2022	12,2								
2022413861	DIGITEL	ELAN	20.04.2022	12,6								
2022413862	DIGITEL	ELAN	21.04.2022	19,9								
2022413863	DIGITEL	ELAN	22.04.2022	16,7								
2022413864	DIGITEL	ELAN	23.04.2022	15,9								
2022413865	DIGITEL	ELAN	24.04.2022	16,1								
2022413866	DIGITEL	ELAN	25.04.2022	12,0								
2022413867	DIGITEL	ELAN	26.04.2022	20,3								
2022413868	DIGITEL	ELAN	27.04.2022	15,8								
2022413869	DIGITEL	ELAN	28.04.2022	22,7								
2022413870	DIGITEL	ELAN	29.04.2022	23,1								
2022413871	DIGITEL	ELAN	30.04.2022	12,9								
2022413872	DIGITEL	ELAN	01.05.2022	18,5								
2022413873	DIGITEL	ELAN	02.05.2022	20,0								
2022414373	DIGITEL	ELAN	03.05.2022	15,6								
2022414374	DIGITEL	ELAN	04.05.2022	19,9								
2022414375	DIGITEL	ELAN	05.05.2022	22,0								
2022414376	DIGITEL	ELAN	06.05.2022	23,7								
2022414377	DIGITEL	ELAN	07.05.2022	23,9								
2022414378	DIGITEL	ELAN	08.05.2022	13,9								
2022414379	DIGITEL	ELAN	09.05.2022	16,4								
2022414380	DIGITEL	ELAN	10.05.2022	20,8								
2022414381	DIGITEL	ELAN	11.05.2022	18,5								
2022414382	DIGITEL	ELAN	12.05.2022	12,9								
2022414383	DIGITEL	ELAN	13.05.2022	15,3								
2022414384	DIGITEL	ELAN	14.05.2022	23,8								
2022414385	DIGITEL	ELAN	15.05.2022	20,7								
2022414386	DIGITEL	ELAN	16.05.2022	18,9								
2022415409	DIGITEL	ELAN	17.05.2022	15,2								
2022415410	DIGITEL	ELAN	18.05.2022	15,6								
2022415411	DIGITEL	ELAN	19.05.2022	16,9								
2022415412	DIGITEL	ELAN	20.05.2022	11,2								
2022415413	DIGITEL	ELAN	21.05.2022	11,8								
2022415414	DIGITEL	ELAN	22.05.2022	12,5								
2022415415	DIGITEL	ELAN	23.05.2022	10,5								
2022415416	DIGITEL	ELAN	24.05.2022	5,9								
2022415417	DIGITEL	ELAN	25.05.2022	7,9								
2022415418	DIGITEL	ELAN	26.05.2022	8,9								
2022415419	DIGITEL	ELAN	27.05.2022	11,2								
2022416705	DIGITEL	ELAN	28.05.2022	Ausfall								
2022416706	DIGITEL	ELAN	29.05.2022	Ausfall								
2022417970	DIGITEL	ELAN	30.05.2022	Ausfall								
2022415420	DIGITEL	ELAN	31.05.2022	10,0								
2022415421	DIGITEL	ELAN	01.06.2022	9,5								
2022415422	DIGITEL	ELAN	02.06.2022	10,2								
2022416149	DIGITEL	ELAN	03.06.2022	11,8								
2022416150	DIGITEL	ELAN	04.06.2022	12,9								
2022416151	DIGITEL	ELAN	05.06.2022	12,8								
2022416152	DIGITEL	ELAN	06.06.2022	9,2								
2022416153	DIGITEL	ELAN	07.06.2022	6,8								
2022416154	DIGITEL	ELAN	08.06.2022	6,2								
2022416155	DIGITEL	ELAN	09.06.2022	10,1								
2022416156	DIGITEL	ELAN	10.06.2022	10,4								
2022416157	DIGITEL	ELAN	11.06.2022	Ausfall								
2022416158	DIGITEL	ELAN	12.06.2022	Ausfall								
2022416159	DIGITEL	ELAN	13.06.2022	Ausfall								
2022416161	DIGITEL	ELAN	14.06.2022	15,8								
2022416162	DIGITEL	ELAN	15.06.2022	17,3								
2022416693	DIGITEL	ELAN	16.06.2022	11,9								
2022416694	DIGITEL	ELAN	17.06.2022	13,4								
2022416695	DIGITEL	ELAN	18.06.2022	24,4								
2022416696	DIGITEL	ELAN	19.06.2022	14,4								
2022416697	DIGITEL	ELAN	20.06.2022	10,6								
2022416698	DIGITEL	ELAN	21.06.2022	11,2								
2022416699	DIGITEL	ELAN	22.06.2022	14,4								
2022416160	DIGITEL	ELAN	23.06.2022	Ausfall								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416700	DIGITEL	ELAN	24.06.2022	11,6								
2022416701	DIGITEL	ELAN	25.06.2022	11,9								
2022416702	DIGITEL	ELAN	26.06.2022	8,7								
2022416703	DIGITEL	ELAN	27.06.2022	11,3								
2022416704	DIGITEL	ELAN	28.06.2022	11,1								
2022417971	DIGITEL	ELAN	29.06.2022	13,8								
2022417972	DIGITEL	ELAN	30.06.2022	16,8								
2022417973	DIGITEL	ELAN	01.07.2022	10,6								
2022417974	DIGITEL	ELAN	02.07.2022	12,9								
2022417975	DIGITEL	ELAN	03.07.2022	17,2								
2022417976	DIGITEL	ELAN	04.07.2022	11,6								
2022417977	DIGITEL	ELAN	05.07.2022	12,3								
2022417978	DIGITEL	ELAN	06.07.2022	12,5								
2022417979	DIGITEL	ELAN	07.07.2022	9,6								
2022417980	DIGITEL	ELAN	08.07.2022	13,4								
2022417981	DIGITEL	ELAN	09.07.2022	11,6								
2022417982	DIGITEL	ELAN	10.07.2022	7,4								
2022417983	DIGITEL	ELAN	11.07.2022	6,2								
2022419199	DIGITEL	ELAN	12.07.2022	13,2								
2022419200	DIGITEL	ELAN	13.07.2022	17,1								
2022419201	DIGITEL	ELAN	14.07.2022	14,6								
2022419202	DIGITEL	ELAN	15.07.2022	12,8								
2022419203	DIGITEL	ELAN	16.07.2022	12,2								
2022419204	DIGITEL	ELAN	17.07.2022	14,6								
2022419205	DIGITEL	ELAN	18.07.2022	18,7								
2022419206	DIGITEL	ELAN	19.07.2022	18,7								
2022419207	DIGITEL	ELAN	20.07.2022	26,4								
2022419208	DIGITEL	ELAN	21.07.2022	10,0								
2022419209	DIGITEL	ELAN	22.07.2022	15,9								
2022419210	DIGITEL	ELAN	23.07.2022	11,5								
2022419211	DIGITEL	ELAN	24.07.2022	15,2								
2022419212	DIGITEL	ELAN	25.07.2022	15,9								
2022419562	DIGITEL	ELAN	26.07.2022	10,0								
2022419563	DIGITEL	ELAN	27.07.2022	9,8								
2022419564	DIGITEL	ELAN	28.07.2022	14,5								
2022419565	DIGITEL	ELAN	29.07.2022	18,7								
2022419566	DIGITEL	ELAN	30.07.2022	19,6								
2022419567	DIGITEL	ELAN	31.07.2022	10,4								
2022419568	DIGITEL	ELAN	01.08.2022	9,6								
2022419569	DIGITEL	ELAN	02.08.2022	Ausfall								
2022419570	DIGITEL	ELAN	03.08.2022	16,2								
2022419571	DIGITEL	ELAN	04.08.2022	21,0								
2022419572	DIGITEL	ELAN	05.08.2022	10,1								
2022419573	DIGITEL	ELAN	06.08.2022	8,9								
2022419574	DIGITEL	ELAN	07.08.2022	8,9								
2022419575	DIGITEL	ELAN	08.08.2022	13,9								
2022421370	DIGITEL	ELAN	09.08.2022	13,5								
2022421371	DIGITEL	ELAN	10.08.2022	16,2								
2022421372	DIGITEL	ELAN	11.08.2022	20,8								
2022421373	DIGITEL	ELAN	12.08.2022	20,8								
2022421374	DIGITEL	ELAN	13.08.2022	16,3								
2022421375	DIGITEL	ELAN	14.08.2022	16,9								
2022421376	DIGITEL	ELAN	15.08.2022	15,1								
2022421377	DIGITEL	ELAN	16.08.2022	18,2								
2022421378	DIGITEL	ELAN	17.08.2022	28,4								
2022421379	DIGITEL	ELAN	18.08.2022	20,7								
2022421380	DIGITEL	ELAN	19.08.2022	16,0								
2022421381	DIGITEL	ELAN	20.08.2022	14,3								
2022421382	DIGITEL	ELAN	21.08.2022	13,1								
2022421383	DIGITEL	ELAN	22.08.2022	16,6								
2022422005	DIGITEL	ELAN	23.08.2022	18,3								
2022422006	DIGITEL	ELAN	24.08.2022	19,9								
2022422007	DIGITEL	ELAN	25.08.2022	17,0								
2022422008	DIGITEL	ELAN	26.08.2022	20,4								
2022422009	DIGITEL	ELAN	27.08.2022	11,9								
2022422010	DIGITEL	ELAN	28.08.2022	13,4								
2022422011	DIGITEL	ELAN	29.08.2022	13,6								
2022422012	DIGITEL	ELAN	30.08.2022	15,7								
2022422013	DIGITEL	ELAN	31.08.2022	15,3								
2022422014	DIGITEL	ELAN	01.09.2022	15,1								
2022422015	DIGITEL	ELAN	02.09.2022	15,5								
2022422016	DIGITEL	ELAN	03.09.2022	11,0								
2022422017	DIGITEL	ELAN	04.09.2022	11,0								
2022422018	DIGITEL	ELAN	05.09.2022	13,1								
2022422583	DIGITEL	ELAN	06.09.2022	14,5								
2022422584	DIGITEL	ELAN	07.09.2022	10,2								
2022422585	DIGITEL	ELAN	08.09.2022	8,1								
2022422586	DIGITEL	ELAN	09.09.2022	6,7								
2022422587	DIGITEL	ELAN	10.09.2022	10,0								
2022422588	DIGITEL	ELAN	11.09.2022	21,9								
2022422589	DIGITEL	ELAN	12.09.2022	11,2								
2022422590	DIGITEL	ELAN	13.09.2022	15,1								
2022422591	DIGITEL	ELAN	14.09.2022	9,2								
2022422592	DIGITEL	ELAN	15.09.2022	14,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416700	DIGITEL	ELAN	24.06.2022	11,6								
2022416701	DIGITEL	ELAN	25.06.2022	11,9								
2022416702	DIGITEL	ELAN	26.06.2022	8,7								
2022416703	DIGITEL	ELAN	27.06.2022	11,3								
2022416704	DIGITEL	ELAN	28.06.2022	11,1								
2022417971	DIGITEL	ELAN	29.06.2022	13,8								
2022417972	DIGITEL	ELAN	30.06.2022	16,8								
2022417973	DIGITEL	ELAN	01.07.2022	10,6								
2022417974	DIGITEL	ELAN	02.07.2022	12,9								
2022417975	DIGITEL	ELAN	03.07.2022	17,2								
2022417976	DIGITEL	ELAN	04.07.2022	11,6								
2022417977	DIGITEL	ELAN	05.07.2022	12,3								
2022417978	DIGITEL	ELAN	06.07.2022	12,5								
2022417979	DIGITEL	ELAN	07.07.2022	9,6								
2022417980	DIGITEL	ELAN	08.07.2022	13,4								
2022417981	DIGITEL	ELAN	09.07.2022	11,6								
2022417982	DIGITEL	ELAN	10.07.2022	7,4								
2022417983	DIGITEL	ELAN	11.07.2022	6,2								
2022419199	DIGITEL	ELAN	12.07.2022	13,2								
2022419200	DIGITEL	ELAN	13.07.2022	17,1								
2022419201	DIGITEL	ELAN	14.07.2022	14,6								
2022419202	DIGITEL	ELAN	15.07.2022	12,8								
2022419203	DIGITEL	ELAN	16.07.2022	12,2								
2022419204	DIGITEL	ELAN	17.07.2022	14,6								
2022419205	DIGITEL	ELAN	18.07.2022	18,7								
2022419206	DIGITEL	ELAN	19.07.2022	18,7								
2022419207	DIGITEL	ELAN	20.07.2022	26,4								
2022419208	DIGITEL	ELAN	21.07.2022	10,0								
2022419209	DIGITEL	ELAN	22.07.2022	15,9								
2022419210	DIGITEL	ELAN	23.07.2022	11,5								
2022419211	DIGITEL	ELAN	24.07.2022	15,2								
2022419212	DIGITEL	ELAN	25.07.2022	15,9								
2022419562	DIGITEL	ELAN	26.07.2022	10,0								
2022419563	DIGITEL	ELAN	27.07.2022	9,8								
2022419564	DIGITEL	ELAN	28.07.2022	14,5								
2022419565	DIGITEL	ELAN	29.07.2022	18,7								
2022419566	DIGITEL	ELAN	30.07.2022	19,6								
2022419567	DIGITEL	ELAN	31.07.2022	10,4								
2022419568	DIGITEL	ELAN	01.08.2022	9,6								
2022419569	DIGITEL	ELAN	02.08.2022	Ausfall								
2022419570	DIGITEL	ELAN	03.08.2022	16,2								
2022419571	DIGITEL	ELAN	04.08.2022	21,0								
2022419572	DIGITEL	ELAN	05.08.2022	10,1								
2022419573	DIGITEL	ELAN	06.08.2022	8,9								
2022419574	DIGITEL	ELAN	07.08.2022	8,9								
2022419575	DIGITEL	ELAN	08.08.2022	13,9								
2022421370	DIGITEL	ELAN	09.08.2022	13,5								
2022421371	DIGITEL	ELAN	10.08.2022	16,2								
2022421372	DIGITEL	ELAN	11.08.2022	20,8								
2022421373	DIGITEL	ELAN	12.08.2022	20,8								
2022421374	DIGITEL	ELAN	13.08.2022	16,3								
2022421375	DIGITEL	ELAN	14.08.2022	16,9								
2022421376	DIGITEL	ELAN	15.08.2022	15,1								
2022421377	DIGITEL	ELAN	16.08.2022	18,2								
2022421378	DIGITEL	ELAN	17.08.2022	28,4								
2022421379	DIGITEL	ELAN	18.08.2022	20,7								
2022421380	DIGITEL	ELAN	19.08.2022	16,0								
2022421381	DIGITEL	ELAN	20.08.2022	14,3								
2022421382	DIGITEL	ELAN	21.08.2022	13,1								
2022421383	DIGITEL	ELAN	22.08.2022	16,6								
2022422005	DIGITEL	ELAN	23.08.2022	18,3								
2022422006	DIGITEL	ELAN	24.08.2022	19,9								
2022422007	DIGITEL	ELAN	25.08.2022	17,0								
2022422008	DIGITEL	ELAN	26.08.2022	20,4								
2022422009	DIGITEL	ELAN	27.08.2022	11,9								
2022422010	DIGITEL	ELAN	28.08.2022	13,4								
2022422011	DIGITEL	ELAN	29.08.2022	13,6								
2022422012	DIGITEL	ELAN	30.08.2022	15,7								
2022422013	DIGITEL	ELAN	31.08.2022	15,3								
2022422014	DIGITEL	ELAN	01.09.2022	15,1								
2022422015	DIGITEL	ELAN	02.09.2022	15,5								
2022422016	DIGITEL	ELAN	03.09.2022	11,0								
2022422017	DIGITEL	ELAN	04.09.2022	11,0								
2022422018	DIGITEL	ELAN	05.09.2022	13,1								
2022422583	DIGITEL	ELAN	06.09.2022	14,5								
2022422584	DIGITEL	ELAN	07.09.2022	10,2								
2022422585	DIGITEL	ELAN	08.09.2022	8,1								
2022422586	DIGITEL	ELAN	09.09.2022	6,7								
2022422587	DIGITEL	ELAN	10.09.2022	10,0								
2022422588	DIGITEL	ELAN	11.09.2022	21,9								
2022422589	DIGITEL	ELAN	12.09.2022	11,2								
2022422590	DIGITEL	ELAN	13.09.2022	15,1								
2022422591	DIGITEL	ELAN	14.09.2022	9,2								
2022422592	DIGITEL	ELAN	15.09.2022	14,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422593	DIGITEL	ELAN	16.09.2022	11,5								
2022422594	DIGITEL	ELAN	17.09.2022	10,4								
2022422595	DIGITEL	ELAN	18.09.2022	7,1								
2022422596	DIGITEL	ELAN	19.09.2022	14,4								
2022423377	DIGITEL	ELAN	20.09.2022	13,3								
2022423378	DIGITEL	ELAN	21.09.2022	10,0								
2022423379	DIGITEL	ELAN	22.09.2022	8,0								
2022423380	DIGITEL	ELAN	23.09.2022	13,0								
2022423381	DIGITEL	ELAN	24.09.2022	17,5								
2022423382	DIGITEL	ELAN	25.09.2022	10,2								
2022423383	DIGITEL	ELAN	26.09.2022	8,0								
2022423384	DIGITEL	ELAN	27.09.2022	7,3								
2022423385	DIGITEL	ELAN	28.09.2022	10,1								
2022423386	DIGITEL	ELAN	29.09.2022	11,9								
2022423387	DIGITEL	ELAN	30.09.2022	12,6								
2022423388	DIGITEL	ELAN	01.10.2022	9,9								
2022423389	DIGITEL	ELAN	02.10.2022	15,6								
2022423390	DIGITEL	ELAN	03.10.2022	14,2								
2022424572	DIGITEL	ELAN	04.10.2022	13,2								
2022424573	DIGITEL	ELAN	05.10.2022	10,5								
2022424574	DIGITEL	ELAN	06.10.2022	13,0								
2022424575	DIGITEL	ELAN	07.10.2022	17,5								
2022424576	DIGITEL	ELAN	08.10.2022	12,8								
2022424577	DIGITEL	ELAN	09.10.2022	10,6								
2022424578	DIGITEL	ELAN	10.10.2022	14,4								
2022424579	DIGITEL	ELAN	11.10.2022	15,3								
2022424580	DIGITEL	ELAN	12.10.2022	15,7								
2022424581	DIGITEL	ELAN	13.10.2022	16,7								
2022424582	DIGITEL	ELAN	14.10.2022	8,4								
2022424583	DIGITEL	ELAN	15.10.2022	9,2								
2022424584	DIGITEL	ELAN	16.10.2022	8,5								
2022424585	DIGITEL	ELAN	17.10.2022	17,0								
2022425534	DIGITEL	ELAN	18.10.2022	19,2								
2022425535	DIGITEL	ELAN	19.10.2022	14,2								
2022425536	DIGITEL	ELAN	20.10.2022	Ausfall								
2022427301	DIGITEL	ELAN	21.10.2022	Ausfall								
2022425537	DIGITEL	ELAN	22.10.2022	13,7								
2022425538	DIGITEL	ELAN	23.10.2022	13,5								
2022425539	DIGITEL	ELAN	24.10.2022	11,8								
2022425540	DIGITEL	ELAN	25.10.2022	10,0								
2022425541	DIGITEL	ELAN	26.10.2022	11,4								
2022425542	DIGITEL	ELAN	27.10.2022	15,6								
2022425543	DIGITEL	ELAN	28.10.2022	28,0								
2022425544	DIGITEL	ELAN	29.10.2022	27,3								
2022425545	DIGITEL	ELAN	30.10.2022	24,1								
2022425546	DIGITEL	ELAN	31.10.2022	19,8								
2022425547	DIGITEL	ELAN	01.11.2022	12,8								
2022427288	DIGITEL	ELAN	02.11.2022	12,2								
2022427289	DIGITEL	ELAN	03.11.2022	8,8								
2022427290	DIGITEL	ELAN	04.11.2022	10,9								
2022427291	DIGITEL	ELAN	05.11.2022	11,3								
2022427292	DIGITEL	ELAN	06.11.2022	6,4								
2022427293	DIGITEL	ELAN	07.11.2022	6,5								
2022427294	DIGITEL	ELAN	08.11.2022	6,9								
2022427295	DIGITEL	ELAN	09.11.2022	7,1								
2022427296	DIGITEL	ELAN	10.11.2022	10,8								
2022427297	DIGITEL	ELAN	11.11.2022	6,8								
2022427298	DIGITEL	ELAN	12.11.2022	7,5								
2022427299	DIGITEL	ELAN	13.11.2022	9,7								
2022427300	DIGITEL	ELAN	14.11.2022	18,5								
2022428919	DIGITEL	ELAN	15.11.2022	6,6								
2022428920	DIGITEL	ELAN	16.11.2022	6,4								
2022428921	DIGITEL	ELAN	17.11.2022	4,9								
2022428922	DIGITEL	ELAN	18.11.2022	9,1								
2022428923	DIGITEL	ELAN	19.11.2022	13,9								
2022428924	DIGITEL	ELAN	20.11.2022	14,2								
2022428925	DIGITEL	ELAN	21.11.2022	13,5								
2022428926	DIGITEL	ELAN	22.11.2022	5,4								
2022428927	DIGITEL	ELAN	23.11.2022	6,1								
2022428928	DIGITEL	ELAN	24.11.2022	12,1								
2022428929	DIGITEL	ELAN	25.11.2022	11,6								
2022428930	DIGITEL	ELAN	26.11.2022	14,2								
2022428931	DIGITEL	ELAN	27.11.2022	7,3								
2022428932	DIGITEL	ELAN	28.11.2022	8,9								
2022429297	DIGITEL	ELAN	29.11.2022	29,1								
2022429298	DIGITEL	ELAN	30.11.2022	20,3								
2022429299	DIGITEL	ELAN	01.12.2022	27,6								
2022429300	DIGITEL	ELAN	02.12.2022	27,5								
2022429301	DIGITEL	ELAN	03.12.2022	17,3								
2022429302	DIGITEL	ELAN	04.12.2022	16,9								
2022429303	DIGITEL	ELAN	05.12.2022	15,0								
2022429304	DIGITEL	ELAN	06.12.2022	13,3								
2022429305	DIGITEL	ELAN	07.12.2022	18,7								
2022429306	DIGITEL	ELAN	08.12.2022	18,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422593	DIGITEL	ELAN	16.09.2022	11,5								
2022422594	DIGITEL	ELAN	17.09.2022	10,4								
2022422595	DIGITEL	ELAN	18.09.2022	7,1								
2022422596	DIGITEL	ELAN	19.09.2022	14,4								
2022423377	DIGITEL	ELAN	20.09.2022	13,3								
2022423378	DIGITEL	ELAN	21.09.2022	10,0								
2022423379	DIGITEL	ELAN	22.09.2022	8,0								
2022423380	DIGITEL	ELAN	23.09.2022	13,0								
2022423381	DIGITEL	ELAN	24.09.2022	17,5								
2022423382	DIGITEL	ELAN	25.09.2022	10,2								
2022423383	DIGITEL	ELAN	26.09.2022	8,0								
2022423384	DIGITEL	ELAN	27.09.2022	7,3								
2022423385	DIGITEL	ELAN	28.09.2022	10,1								
2022423386	DIGITEL	ELAN	29.09.2022	11,9								
2022423387	DIGITEL	ELAN	30.09.2022	12,6								
2022423388	DIGITEL	ELAN	01.10.2022	9,9								
2022423389	DIGITEL	ELAN	02.10.2022	15,6								
2022423390	DIGITEL	ELAN	03.10.2022	14,2								
2022424572	DIGITEL	ELAN	04.10.2022	13,2								
2022424573	DIGITEL	ELAN	05.10.2022	10,5								
2022424574	DIGITEL	ELAN	06.10.2022	13,0								
2022424575	DIGITEL	ELAN	07.10.2022	17,5								
2022424576	DIGITEL	ELAN	08.10.2022	12,8								
2022424577	DIGITEL	ELAN	09.10.2022	10,6								
2022424578	DIGITEL	ELAN	10.10.2022	14,4								
2022424579	DIGITEL	ELAN	11.10.2022	15,3								
2022424580	DIGITEL	ELAN	12.10.2022	15,7								
2022424581	DIGITEL	ELAN	13.10.2022	16,7								
2022424582	DIGITEL	ELAN	14.10.2022	8,4								
2022424583	DIGITEL	ELAN	15.10.2022	9,2								
2022424584	DIGITEL	ELAN	16.10.2022	8,5								
2022424585	DIGITEL	ELAN	17.10.2022	17,0								
2022425534	DIGITEL	ELAN	18.10.2022	19,2								
2022425535	DIGITEL	ELAN	19.10.2022	14,2								
2022425536	DIGITEL	ELAN	20.10.2022	Ausfall								
2022427301	DIGITEL	ELAN	21.10.2022	Ausfall								
2022425537	DIGITEL	ELAN	22.10.2022	13,7								
2022425538	DIGITEL	ELAN	23.10.2022	13,5								
2022425539	DIGITEL	ELAN	24.10.2022	11,8								
2022425540	DIGITEL	ELAN	25.10.2022	10,0								
2022425541	DIGITEL	ELAN	26.10.2022	11,4								
2022425542	DIGITEL	ELAN	27.10.2022	15,6								
2022425543	DIGITEL	ELAN	28.10.2022	28,0								
2022425544	DIGITEL	ELAN	29.10.2022	27,3								
2022425545	DIGITEL	ELAN	30.10.2022	24,1								
2022425546	DIGITEL	ELAN	31.10.2022	19,8								
2022425547	DIGITEL	ELAN	01.11.2022	12,8								
2022427288	DIGITEL	ELAN	02.11.2022	12,2								
2022427289	DIGITEL	ELAN	03.11.2022	8,8								
2022427290	DIGITEL	ELAN	04.11.2022	10,9								
2022427291	DIGITEL	ELAN	05.11.2022	11,3								
2022427292	DIGITEL	ELAN	06.11.2022	6,4								
2022427293	DIGITEL	ELAN	07.11.2022	6,5								
2022427294	DIGITEL	ELAN	08.11.2022	6,9								
2022427295	DIGITEL	ELAN	09.11.2022	7,1								
2022427296	DIGITEL	ELAN	10.11.2022	10,8								
2022427297	DIGITEL	ELAN	11.11.2022	6,8								
2022427298	DIGITEL	ELAN	12.11.2022	7,5								
2022427299	DIGITEL	ELAN	13.11.2022	9,7								
2022427300	DIGITEL	ELAN	14.11.2022	18,5								
2022428919	DIGITEL	ELAN	15.11.2022	6,6								
2022428920	DIGITEL	ELAN	16.11.2022	6,4								
2022428921	DIGITEL	ELAN	17.11.2022	4,9								
2022428922	DIGITEL	ELAN	18.11.2022	9,1								
2022428923	DIGITEL	ELAN	19.11.2022	13,9								
2022428924	DIGITEL	ELAN	20.11.2022	14,2								
2022428925	DIGITEL	ELAN	21.11.2022	13,5								
2022428926	DIGITEL	ELAN	22.11.2022	5,4								
2022428927	DIGITEL	ELAN	23.11.2022	6,1								
2022428928	DIGITEL	ELAN	24.11.2022	12,1								
2022428929	DIGITEL	ELAN	25.11.2022	11,6								
2022428930	DIGITEL	ELAN	26.11.2022	14,2								
2022428931	DIGITEL	ELAN	27.11.2022	7,3								
2022428932	DIGITEL	ELAN	28.11.2022	8,9								
2022429297	DIGITEL	ELAN	29.11.2022	29,1								
2022429298	DIGITEL	ELAN	30.11.2022	20,3								
2022429299	DIGITEL	ELAN	01.12.2022	27,6								
2022429300	DIGITEL	ELAN	02.12.2022	27,5								
2022429301	DIGITEL	ELAN	03.12.2022	17,3								
2022429302	DIGITEL	ELAN	04.12.2022	16,9								
2022429303	DIGITEL	ELAN	05.12.2022	15,0								
2022429304	DIGITEL	ELAN	06.12.2022	13,3								
2022429305	DIGITEL	ELAN	07.12.2022	18,7								
2022429306	DIGITEL	ELAN	08.12.2022	18,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429307	DIGITEL	ELAN	09.12.2022	26,3								
2022429308	DIGITEL	ELAN	10.12.2022	34,0								
2022429309	DIGITEL	ELAN	11.12.2022	25,2								
2022429310	DIGITEL	ELAN	12.12.2022	22,3								
2022429729	DIGITEL	ELAN	13.12.2022	20,4								
2022429730	DIGITEL	ELAN	14.12.2022	22,9								
2022429731	DIGITEL	ELAN	15.12.2022	35,6								
2022429732	DIGITEL	ELAN	16.12.2022	35,8								
2022429733	DIGITEL	ELAN	17.12.2022	23,3								
2022429734	DIGITEL	ELAN	18.12.2022	13,7								
2022429735	DIGITEL	ELAN	19.12.2022	12,5								
2022429736	DIGITEL	ELAN	20.12.2022	6,4								
2022429737	DIGITEL	ELAN	21.12.2022	7,0								
2022429738	DIGITEL	ELAN	22.12.2022	8,1								
2022429739	DIGITEL	ELAN	23.12.2022	7,9								
2022429740	DIGITEL	ELAN	24.12.2022	18,1								
2022429741	DIGITEL	ELAN	25.12.2022	6,5								
2022429742	DIGITEL	ELAN	26.12.2022	6,2								
2022430107	DIGITEL	ELAN	27.12.2022	8,6								
2022430108	DIGITEL	ELAN	28.12.2022	3,9								
2022430109	DIGITEL	ELAN	29.12.2022	5,5								
2022430110	DIGITEL	ELAN	30.12.2022	6,0								
2022430111	DIGITEL	ELAN	31.12.2022	6,4								
2021403038	DIGITEL	ESWE	01.01.2022	8,2	0,19	0,12	0,099	0,04	0,003		1,25	
2021403507	DIGITEL	ESWE	03.01.2022	8,1	0,07	0,03	0,071	0,25	0,002		66,55	
2021403508	DIGITEL	ESWE	05.01.2022	13,9	0,23	0,12	0,143	1,32	0,006		114,48	
2021403509	DIGITEL	ESWE	07.01.2022	5,8	0,15	0,08	0,062	0,00	0,002		45,34	
2021403510	DIGITEL	ESWE	09.01.2022	13,7	0,15	0,18	0,085	0,73	0,004		87,42	
2021403511	DIGITEL	ESWE	11.01.2022	25,2	0,27	0,28	0,427	0,37	0,006		5,99	
2021403512	DIGITEL	ESWE	13.01.2022	19,5	0,71	0,52	0,486	0,72	0,020		27,23	
2021403513	DIGITEL	ESWE	15.01.2022	18,1	0,47	0,21	0,102	0,33	0,006		1,18	
2021406255	DIGITEL	ESWE	17.01.2022	32,2	0,63	1,09	0,245	2,27	0,075		175,91	
2021406256	DIGITEL	ESWE	19.01.2022	17,1	0,26	0,24	0,223	1,09	0,014		54,79	
2021406257	DIGITEL	ESWE	21.01.2022	20,5	0,47	0,30	0,217	1,06	0,017		38,14	
2021406258	DIGITEL	ESWE	23.01.2022	26,3	0,41	0,26	0,172	1,37	0,007		8,77	
2021406259	DIGITEL	ESWE	25.01.2022	25,7	0,40	0,16	0,300	0,78	0,005		55,74	
2021406260	DIGITEL	ESWE	27.01.2022	21,0	0,43	0,34	0,160	1,97	0,012		129,74	
2021406261	DIGITEL	ESWE	29.01.2022	12,2	0,17	0,12	0,097	1,62	0,004		68,73	
2021406735	DIGITEL	ESWE	31.01.2022	13,1	0,16	0,09	0,075	0,92	0,002		35,70	
2021406736	DIGITEL	ESWE	02.02.2022	18,4	0,23	0,17	0,169	1,38	0,010		60,67	
2021406737	DIGITEL	ESWE	04.02.2022	9,5	0,16	0,16	0,148	1,27	0,010		204,89	
2021406738	DIGITEL	ESWE	06.02.2022	6,0	0,08	0,08	0,048	0,73	0,006		54,47	
2021406739	DIGITEL	ESWE	08.02.2022	12,3	0,20	0,49	0,223	2,37	0,031		381,91	
2021406740	DIGITEL	ESWE	10.02.2022	13,4	0,36	0,24	0,277	4,09	0,011		211,32	
2021406741	DIGITEL	ESWE	12.02.2022	16,4	0,22	0,21	0,220	0,77	0,005		20,75	
2022407257	DIGITEL	ESWE	14.02.2022	7,5	0,12	0,05	0,174	0,73	0,002		31,35	
2022407258	DIGITEL	ESWE	16.02.2022	4,1	0,11	0,06	0,078	1,03	0,005		97,33	
2022407259	DIGITEL	ESWE	18.02.2022	15,5	0,11	0,15	0,144	2,07	0,009		188,41	
2022407260	DIGITEL	ESWE	20.02.2022	9,5	0,07	0,07	0,041	0,67	0,004		69,42	
2022407261	DIGITEL	ESWE	22.02.2022	16,9	0,32	0,14	0,178	1,62	0,009		267,16	
2022407262	DIGITEL	ESWE	24.02.2022	11,9	0,16	0,28	0,209	1,68	0,019		241,62	
2022407263	DIGITEL	ESWE	26.02.2022	18,9	0,32	0,18	0,172	0,54	0,006		16,23	
2022407662	DIGITEL	ESWE	28.02.2022	14,2	0,49	0,16	0,229	0,49	0,004		9,07	
2022407663	DIGITEL	ESWE	02.03.2022	27,2	0,67	0,32	0,575	1,06	0,007		11,99	
2022407664	DIGITEL	ESWE	04.03.2022	30,7	0,92	0,36	0,587	1,02	0,009		18,94	
2022407665	DIGITEL	ESWE	06.03.2022	30,0	0,72	0,29	0,462	1,34	0,009		38,27	
2022407666	DIGITEL	ESWE	08.03.2022	18,8	0,46	0,18	0,371	0,83	0,004		4,11	
2022407667	DIGITEL	ESWE	10.03.2022	28,6	0,64	0,30	0,792	1,20	0,007		19,56	
2022407668	DIGITEL	ESWE	12.03.2022	12,5	0,29	0,10	0,183	0,75	0,003		2,73	
2022409111	DIGITEL	ESWE	14.03.2022	12,9	0,18	0,16	0,265	1,68	0,008		144,60	
2022409112	DIGITEL	ESWE	16.03.2022	15,2	0,26	0,08	0,220	0,54	0,003		2,25	
2022409113	DIGITEL	ESWE	18.03.2022	21,3	0,47	0,15	0,461	1,53	0,005		36,89	
2022409114	DIGITEL	ESWE	20.03.2022	27,7	1,30	0,35	0,282	1,21	0,010		9,67	
2022409115	DIGITEL	ESWE	22.03.2022	28,6	0,62	0,28	0,757	1,54	0,009		30,65	
2022409116	DIGITEL	ESWE	24.03.2022	43,4	0,89	0,32	1,018	2,70	0,016		136,46	
2022409117	DIGITEL	ESWE	26.03.2022	41,1	0,74	0,28	0,865	1,83	0,008		60,67	
2022410676	DIGITEL	ESWE	28.03.2022	33,9	0,74	0,22	0,797	2,47	0,012		177,85	
2022410677	DIGITEL	ESWE	30.03.2022	43,8	0,88	0,17	0,845	2,50	0,006		6,41	
2022410678	DIGITEL	ESWE	01.04.2022	15,9	0,28	0,12	0,200	1,09	0,002		2,91	
2022410679	DIGITEL	ESWE	03.04.2022	14,3	0,31	0,23	0,187	1,45	0,011		72,20	
2022410680	DIGITEL	ESWE	05.04.2022	11,1	0,23	0,27	0,118	1,97	0,018		109,01	
2022410681	DIGITEL	ESWE	07.04.2022	13,6	0,12	0,13	0,176	2,32	0,008		300,76	
2022410682	DIGITEL	ESWE	09.04.2022	19,0	0,22	0,42	0,182	1,68	0,034		302,85	
2022411825	DIGITEL	ESWE	11.04.2022	12,7	0,24	0,17	0,263	0,99	0,003		3,83	
2022411826	DIGITEL	ESWE	13.04.2022	23,4	0,48	0,22	0,532	1,76	0,012		94,34	
2022411827	DIGITEL	ESWE	15.04.2022	21,9	0,56	0,13	0,347	1,12	0,008		13,22	
2022411828	DIGITEL	ESWE	17.04.2022	7,5	0,20	0,11	0,119	0,37	0,003		1,74	
2022411829	DIGITEL	ESWE	19.04.2022	20,8	0,49	0,15	0,511	1,84	0,006		102,13	
2022411830	DIGITEL	ESWE	21.04.2022	19,4	0,38	0,14	0,573	1,40	0,004		37,67	
2022411831	DIGITEL	ESWE	23.04.2022	20,8	0,74	0,15	0,342	0,84	0,006		3,38	
2022413896	DIGITEL	ESWE	25.04.2022	17,9	0,33	0,11	0,284	0,93	0,015		14,90	
2022413897	DIGITEL	ESWE	27.04.2022	24,4	0,48	0,13	0,495	1,15	0,007		10,15	
2022413898	DIGITEL	ESWE	29.04.2022	36,1	0,72	0,15	0,860	2,09	0,009		28,76	
2022413899	DIGITEL	ESWE	01.05.2022	23,5	0,49	0,14	0,329	0,68	0,007		4,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429307	DIGITEL	ELAN	09.12.2022	26,3								
2022429308	DIGITEL	ELAN	10.12.2022	34,0								
2022429309	DIGITEL	ELAN	11.12.2022	25,2								
2022429310	DIGITEL	ELAN	12.12.2022	22,3								
2022429729	DIGITEL	ELAN	13.12.2022	20,4								
2022429730	DIGITEL	ELAN	14.12.2022	22,9								
2022429731	DIGITEL	ELAN	15.12.2022	35,6								
2022429732	DIGITEL	ELAN	16.12.2022	35,8								
2022429733	DIGITEL	ELAN	17.12.2022	23,3								
2022429734	DIGITEL	ELAN	18.12.2022	13,7								
2022429735	DIGITEL	ELAN	19.12.2022	12,5								
2022429736	DIGITEL	ELAN	20.12.2022	6,4								
2022429737	DIGITEL	ELAN	21.12.2022	7,0								
2022429738	DIGITEL	ELAN	22.12.2022	8,1								
2022429739	DIGITEL	ELAN	23.12.2022	7,9								
2022429740	DIGITEL	ELAN	24.12.2022	18,1								
2022429741	DIGITEL	ELAN	25.12.2022	6,5								
2022429742	DIGITEL	ELAN	26.12.2022	6,2								
2022430107	DIGITEL	ELAN	27.12.2022	8,6								
2022430108	DIGITEL	ELAN	28.12.2022	3,9								
2022430109	DIGITEL	ELAN	29.12.2022	5,5								
2022430110	DIGITEL	ELAN	30.12.2022	6,0								
2022430111	DIGITEL	ELAN	31.12.2022	6,4								
2021403038	DIGITEL	ESWE	01.01.2022	8,2	0,19	0,12	0,099	<NWG	0,003		<3,34	
2021403507	DIGITEL	ESWE	03.01.2022	8,1	0,07	0,03	0,071	<NWG	0,002		66,55	
2021403508	DIGITEL	ESWE	05.01.2022	13,9	0,23	0,12	0,143	<1,34	0,006		114,48	
2021403509	DIGITEL	ESWE	07.01.2022	5,8	0,15	0,08	0,062	<NWG	0,002		45,34	
2021403510	DIGITEL	ESWE	09.01.2022	13,7	0,15	0,18	0,085	<1,33	0,004		87,42	
2021403511	DIGITEL	ESWE	11.01.2022	25,2	0,27	0,28	0,427	<NWG	0,006		5,99	
2021403512	DIGITEL	ESWE	13.01.2022	19,5	0,71	0,52	0,486	<1,36	0,020		27,23	
2021403513	DIGITEL	ESWE	15.01.2022	18,1	0,47	0,21	0,102	<NWG	0,006		<3,42	
2021406255	DIGITEL	ESWE	17.01.2022	32,2	0,63	1,09	0,245	2,27	0,075		175,91	
2021406256	DIGITEL	ESWE	19.01.2022	17,1	0,26	0,24	0,223	<1,21	0,014		54,79	
2021406257	DIGITEL	ESWE	21.01.2022	20,5	0,47	0,30	0,217	<1,22	0,017		38,14	
2021406258	DIGITEL	ESWE	23.01.2022	26,3	0,41	0,26	0,172	1,37	0,007		8,77	
2021406259	DIGITEL	ESWE	25.01.2022	25,7	0,40	0,16	0,300	<1,22	0,005		55,74	
2021406260	DIGITEL	ESWE	27.01.2022	21,0	0,43	0,34	0,160	1,97	0,012		129,74	
2021406261	DIGITEL	ESWE	29.01.2022	12,2	0,17	0,12	0,097	1,62	0,004		68,73	
2021406735	DIGITEL	ESWE	31.01.2022	13,1	0,16	0,09	0,075	<1,20	0,002		35,70	
2021406736	DIGITEL	ESWE	02.02.2022	18,4	0,23	0,17	0,169	1,38	0,010		60,67	
2021406737	DIGITEL	ESWE	04.02.2022	9,5	0,16	0,16	0,148	1,27	0,010		204,89	
2021406738	DIGITEL	ESWE	06.02.2022	6,0	0,08	0,08	0,048	<1,19	0,006		54,47	
2021406739	DIGITEL	ESWE	08.02.2022	12,3	0,20	0,49	0,223	2,37	0,031		381,91	
2021406740	DIGITEL	ESWE	10.02.2022	13,4	0,36	0,24	0,277	4,09	0,011		211,32	
2021406741	DIGITEL	ESWE	12.02.2022	16,4	0,22	0,21	0,220	<1,22	0,005		20,75	
2022407257	DIGITEL	ESWE	14.02.2022	7,5	0,12	0,05	0,174	<1,18	0,002		31,35	
2022407258	DIGITEL	ESWE	16.02.2022	4,1	0,11	0,06	0,078	<1,18	0,005		97,33	
2022407259	DIGITEL	ESWE	18.02.2022	15,5	0,11	0,15	0,144	2,07	0,009		188,41	
2022407260	DIGITEL	ESWE	20.02.2022	9,5	0,07	0,07	0,041	<1,19	0,004		69,42	
2022407261	DIGITEL	ESWE	22.02.2022	16,9	0,32	0,14	0,178	1,62	0,009		267,16	
2022407262	DIGITEL	ESWE	24.02.2022	11,9	0,16	0,28	0,209	1,68	0,019		241,62	
2022407263	DIGITEL	ESWE	26.02.2022	18,9	0,32	0,18	0,172	<1,21	0,006		16,23	
2022407662	DIGITEL	ESWE	28.02.2022	14,2	0,49	0,16	0,229	<1,21	0,004		9,07	
2022407663	DIGITEL	ESWE	02.03.2022	27,2	0,67	0,32	0,575	<1,21	0,007		11,99	
2022407664	DIGITEL	ESWE	04.03.2022	30,7	0,92	0,36	0,587	<1,21	0,009		18,94	
2022407665	DIGITEL	ESWE	06.03.2022	30,0	0,72	0,29	0,462	1,34	0,009		38,27	
2022407666	DIGITEL	ESWE	08.03.2022	18,8	0,46	0,18	0,371	<1,21	0,004		4,11	
2022407667	DIGITEL	ESWE	10.03.2022	28,6	0,64	0,30	0,792	<1,20	0,007		19,56	
2022407668	DIGITEL	ESWE	12.03.2022	12,5	0,29	0,10	0,183	<1,19	0,003		2,73	
2022409111	DIGITEL	ESWE	14.03.2022	12,9	0,18	0,16	0,265	1,68	0,008		144,60	
2022409112	DIGITEL	ESWE	16.03.2022	15,2	0,26	0,08	0,220	<1,20	0,003		2,25	
2022409113	DIGITEL	ESWE	18.03.2022	21,3	0,47	0,15	0,461	1,53	0,005		36,89	
2022409114	DIGITEL	ESWE	20.03.2022	27,7	1,30	0,35	0,282	1,21	0,010		9,67	
2022409115	DIGITEL	ESWE	22.03.2022	28,6	0,62	0,28	0,757	1,54	0,009		30,65	
2022409116	DIGITEL	ESWE	24.03.2022	43,4	0,89	0,32	1,018	2,70	0,016		136,46	
2022409117	DIGITEL	ESWE	26.03.2022	41,1	0,74	0,28	0,865	1,83	0,008		60,67	
2022410676	DIGITEL	ESWE	28.03.2022	33,9	0,74	0,22	0,797	2,47	0,012		177,85	
2022410677	DIGITEL	ESWE	30.03.2022	43,8	0,88	0,17	0,845	2,50	0,006		6,41	
2022410678	DIGITEL	ESWE	01.04.2022	15,9	0,28	0,12	0,200	<1,21	0,002		2,91	
2022410679	DIGITEL	ESWE	03.04.2022	14,3	0,31	0,23	0,187	1,45	0,011		72,20	
2022410680	DIGITEL	ESWE	05.04.2022	11,1	0,23	0,27	0,118	1,97	0,018		109,01	
2022410681	DIGITEL	ESWE	07.04.2022	13,6	0,12	0,13	0,176	2,32	0,008		300,76	
2022410682	DIGITEL	ESWE	09.04.2022	19,0	0,22	0,42	0,182	1,68	0,034		302,85	
2022411825	DIGITEL	ESWE	11.04.2022	12,7	0,24	0,17	0,263	<1,19	0,003		3,83	
2022411826	DIGITEL	ESWE	13.04.2022	23,4	0,48	0,22	0,532	1,76	0,012		94,34	
2022411827	DIGITEL	ESWE	15.04.2022	21,9	0,56	0,13	0,347	<1,20	0,008		13,22	
2022411828	DIGITEL	ESWE	17.04.2022	7,5	0,20	0,11	0,119	<NWG	0,003		1,74	
2022411829	DIGITEL	ESWE	19.04.2022	20,8	0,49	0,15	0,511	1,84	0,006		102,13	
2022411830	DIGITEL	ESWE	21.04.2022	19,4	0,38	0,14	0,573	1,40	0,004		37,67	
2022411831	DIGITEL	ESWE	23.04.2022	20,8	0,74	0,15	0,342	<1,19	0,006		3,38	
2022413896	DIGITEL	ESWE	25.04.2022	17,9	0,33	0,11	0,284	<1,20	0,015		14,90	
2022413897	DIGITEL	ESWE	27.04.2022	24,4	0,48	0,13	0,495	<1,21	0,007		10,15	
2022413898	DIGITEL	ESWE	29.04.2022	36,1	0,72	0,15	0,860	2,09	0,009		28,76	
2022413899	DIGITEL	ESWE	01.05.2022	23,5	0,49	0,14	0,329	<1,21	0,007		4,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413900	DIGITEL	ESWE	03.05.2022	17,7	0,67	0,10	0,457	1,44	0,004		16,06	
2022413901	DIGITEL	ESWE	05.05.2022	26,8	0,57	0,18	0,557	1,66	0,007		151,26	
2022413902	DIGITEL	ESWE	07.05.2022	17,8	0,45	0,21	0,352	1,39	0,014		49,44	
2022414410	DIGITEL	ESWE	09.05.2022	20,3	0,46	0,07	0,446	1,01	0,003		4,74	
2022414411	DIGITEL	ESWE	11.05.2022	33,1	0,49	0,55	0,639	2,52	0,039		173,34	
2022414412	DIGITEL	ESWE	13.05.2022	20,1	0,35	0,65	0,417	2,61	0,050		174,48	
2022414413	DIGITEL	ESWE	15.05.2022	16,6	0,43	0,11	0,309	1,10	0,004		3,61	
2022414414	DIGITEL	ESWE	17.05.2022	12,5	0,46	0,08	0,359	1,66	0,005		32,53	
2022414415	DIGITEL	ESWE	19.05.2022	21,6	0,47	0,21	0,485	1,46	0,010		37,00	
2022414416	DIGITEL	ESWE	21.05.2022	16,2	0,19	0,54	0,125	1,41	0,045		120,51	
2022415808	DIGITEL	ESWE	23.05.2022	14,4	0,25	0,25	0,227	1,73	0,017		56,46	
2022415809	DIGITEL	ESWE	25.05.2022	16,0	0,15	0,25	0,231	2,52	0,016		310,01	
2022415810	DIGITEL	ESWE	27.05.2022	18,8	0,20	0,17	0,157	1,40	0,013		127,28	
2022415811	DIGITEL	ESWE	29.05.2022	7,1	0,14	0,06	0,094	0,46	0,003		13,30	
2022415812	DIGITEL	ESWE	31.05.2022	12,3	0,26	0,12	0,264	1,02	0,004		18,54	
2022415813	DIGITEL	ESWE	02.06.2022	10,8	0,33	0,08	0,340	1,21	0,003		4,50	
2022415814	DIGITEL	ESWE	04.06.2022	21,6	0,54	0,08	0,454	1,36	0,003		3,42	
2022416186	DIGITEL	ESWE	06.06.2022	16,2	0,18	0,64	0,135	2,25	0,050		172,05	
2022416187	DIGITEL	ESWE	08.06.2022	8,3	0,16	0,15	0,116	1,06	0,008		90,01	
2022416188	DIGITEL	ESWE	10.06.2022	11,5	0,14	0,26	0,144	1,12	0,018		66,31	
2022416189	DIGITEL	ESWE	12.06.2022	12,9	0,23	0,21	0,142	0,72	0,011		33,11	
2022416190	DIGITEL	ESWE	14.06.2022	21,5	0,46	0,14	0,504	1,17	0,011		48,61	
2022416191	DIGITEL	ESWE	16.06.2022	14,5	0,38	0,13	0,323	0,99	0,006		8,70	
2022416192	DIGITEL	ESWE	18.06.2022	26,8	0,30	0,09	0,636	1,53	0,005		63,14	
2022416729	DIGITEL	ESWE	20.06.2022	12,0	0,19	0,06	0,211	0,69	0,003		9,83	
2022416730	DIGITEL	ESWE	22.06.2022	20,0	0,61	0,09	0,570	1,83	0,006		57,21	
2022416731	DIGITEL	ESWE	24.06.2022	10,9	0,19	0,18	0,181	1,25	0,013		105,96	
2022416732	DIGITEL	ESWE	26.06.2022	6,9	0,13	0,06	0,091	0,53	0,003		17,31	
2022416733	DIGITEL	ESWE	28.06.2022	9,8	0,16	0,05	0,152	0,64	0,002		5,52	
2022416734	DIGITEL	ESWE	30.06.2022	17,3	0,30	0,15	0,314	1,72	0,008		114,48	
2022416735	DIGITEL	ESWE	02.07.2022	9,0	0,11	0,04	0,106	0,63	0,002		8,91	
2022418007	DIGITEL	ESWE	04.07.2022	9,7	0,23	0,10	0,210	1,77	0,003		24,80	
2022418008	DIGITEL	ESWE	06.07.2022	12,7	0,26	0,19	0,268	1,27	0,009		32,98	
2022418009	DIGITEL	ESWE	08.07.2022	12,7	0,13	0,31	0,188	0,87	0,002		3,64	
2022418010	DIGITEL	ESWE	10.07.2022	8,9	0,13	0,04	0,102	0,50	0,001		2,17	
2022418011	DIGITEL	ESWE	12.07.2022	11,4	0,27	0,04	0,264	0,92	0,002		5,10	
2022418012	DIGITEL	ESWE	14.07.2022	14,6	0,27	0,07	0,286	1,00	0,003		2,19	
2022418013	DIGITEL	ESWE	16.07.2022	12,0	0,23	0,09	0,232	1,02	0,004		19,61	
2022419235	DIGITEL	ESWE	18.07.2022	19,6	0,41	0,10	0,562	1,23	0,007		12,29	
2022419236	DIGITEL	ESWE	20.07.2022	28,2	0,45	0,28	0,490	2,80	0,014		161,64	
2022419237	DIGITEL	ESWE	22.07.2022	15,2	0,28	0,05	0,292	1,04	0,002		2,74	
2022419238	DIGITEL	ESWE	24.07.2022	16,3	0,33	0,11	0,229	1,35	0,005		34,57	
2022419239	DIGITEL	ESWE	26.07.2022	16,5	0,57	0,21	0,252	2,75	0,015		162,39	
2022419240	DIGITEL	ESWE	28.07.2022	21,7	0,40	0,05	0,606	1,47	0,003		6,04	
2022419241	DIGITEL	ESWE	30.07.2022	16,9	0,38	0,10	0,280	1,47	0,006		36,32	
2022419599	DIGITEL	ESWE	01.08.2022	10,4	0,18	0,09	0,197	1,25	0,005		52,06	
2022419600	DIGITEL	ESWE	03.08.2022	14,8	0,25	0,09	0,419	1,43	0,006		75,73	
2022419601	DIGITEL	ESWE	05.08.2022	10,9	0,22	0,06	0,177	0,74	0,002		6,08	
2022419602	DIGITEL	ESWE	07.08.2022	11,9	0,32	0,08	0,284	1,00	0,004		34,92	
2022419603	DIGITEL	ESWE	09.08.2022	21,7	0,60	0,08	0,564	1,46	0,004		26,43	
2022419604	DIGITEL	ESWE	11.08.2022	20,7	0,83	0,07	0,536	1,13	0,003		4,14	
2022419605	DIGITEL	ESWE	13.08.2022	13,8	0,43	0,07	0,367	0,71	0,002		2,91	
2022421406	DIGITEL	ESWE	15.08.2022	14,4	0,27	0,06	0,293	1,35	0,003		185,07	
2022421407	DIGITEL	ESWE	17.08.2022	16,7	0,49	0,11	0,396	1,47	0,006		90,17	
2022421408	DIGITEL	ESWE	19.08.2022	13,8	0,55	0,20	0,328	1,33	0,006		68,33	
2022421409	DIGITEL	ESWE	21.08.2022	10,8	0,20	0,05	0,139	0,49	0,002		6,08	
2022421410	DIGITEL	ESWE	23.08.2022	16,1	0,38	0,10	0,406	1,23	0,004		23,30	
2022421411	DIGITEL	ESWE	25.08.2022	21,2	0,37	0,06	0,681	1,36	0,003		5,08	
2022421412	DIGITEL	ESWE	27.08.2022	12,1	0,17	0,02	0,091	Ausfall	0,001		12,49	
2022422042	DIGITEL	ESWE	29.08.2022	23,4	0,63	0,07	0,687	2,01	0,004		48,17	
2022422043	DIGITEL	ESWE	31.08.2022	18,4	0,39	0,06	0,494	1,71	0,002		4,39	
2022422044	DIGITEL	ESWE	02.09.2022	16,2	0,78	0,06	0,428	1,29	0,003		3,55	
2022422045	DIGITEL	ESWE	04.09.2022	8,8	0,18	0,05	0,182	0,90	0,002		8,87	
2022422046	DIGITEL	ESWE	06.09.2022	13,2	0,40	0,05	0,339	3,45	0,003		29,82	
2022422047	DIGITEL	ESWE	08.09.2022	7,0	0,20	0,04	0,153	1,09	0,002		63,96	
2022422048	DIGITEL	ESWE	10.09.2022	8,2	0,24	0,13	0,098	0,89	0,004		44,61	
2022423079	DIGITEL	ESWE	12.09.2022	13,5	0,36	0,05	0,387	0,78	0,002		6,22	
2022423080	DIGITEL	ESWE	14.09.2022	12,0	0,61	0,07	0,314	0,92	0,005		2,53	
2022423081	DIGITEL	ESWE	16.09.2022	8,2	0,22	0,05	0,157	1,03	0,002		12,91	
2022423082	DIGITEL	ESWE	18.09.2022	5,8	0,23	0,06	0,075	0,52	0,003		33,22	
2022423083	DIGITEL	ESWE	20.09.2022	11,5	0,27	0,11	0,276	0,86	0,003		31,85	
2022423084	DIGITEL	ESWE	22.09.2022	12,4	0,27	0,10	0,414	1,08	0,003		114,44	
2022423085	DIGITEL	ESWE	24.09.2022	20,4	0,38	0,13	0,321	2,19	0,006		10,60	
2022423414	DIGITEL	ESWE	26.09.2022	8,8	0,18	0,06	0,119	1,05	0,003		92,90	
2022423415	DIGITEL	ESWE	28.09.2022	7,2	0,24	0,09	0,185	1,04	0,003		103,29	
2022423416	DIGITEL	ESWE	30.09.2022	10,7	0,27	0,11	0,309	1,57	0,005		156,66	
2022423417	DIGITEL	ESWE	02.10.2022	11,9	0,16	0,07	0,089	0,68	0,002		5,97	
2022423418	DIGITEL	ESWE	04.10.2022	13,3	0,28	0,09	0,369	1,36	0,003		90,25	
2022423419	DIGITEL	ESWE	06.10.2022	18,4	0,20	0,09	0,249	1,37	0,003		177,74	
2022423420	DIGITEL	ESWE	08.10.2022	13,3	0,20	0,15	0,214	1,37	0,003		62,73	
2022424608	DIGITEL	ESWE	10.10.2022	21,1	0,37	0,13	0,755	1,76	0,005		281,77	
2022424609	DIGITEL	ESWE	12.10.2022	15,9	0,34	0,17	0,510	1,15	0,004		104,24	
2022424610	DIGITEL	ESWE	14.10.2022	7,1	0,19	0,11	0,194	0,65	0,003		29,21	
2022424611	DIGITEL	ESWE	16.10.2022	7,2	0,12	0,07	0,098	0,33	0,002		14,03	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413900	DIGITEL	ESWE	03.05.2022	17,7	0,67	0,10	0,457	1,44	0,004		16,06	
2022413901	DIGITEL	ESWE	05.05.2022	26,8	0,57	0,18	0,557	1,66	0,007		151,26	
2022413902	DIGITEL	ESWE	07.05.2022	17,8	0,45	0,21	0,352	1,39	0,014		49,44	
2022414410	DIGITEL	ESWE	09.05.2022	20,3	0,46	0,07	0,446	<1,20	0,003		4,74	
2022414411	DIGITEL	ESWE	11.05.2022	33,1	0,49	0,55	0,639	2,52	0,039		173,34	
2022414412	DIGITEL	ESWE	13.05.2022	20,1	0,35	0,65	0,417	2,61	0,050		174,48	
2022414413	DIGITEL	ESWE	15.05.2022	16,6	0,43	0,11	0,309	<1,19	0,004		3,61	
2022414414	DIGITEL	ESWE	17.05.2022	12,5	0,46	0,08	0,359	1,66	0,005		32,53	
2022414415	DIGITEL	ESWE	19.05.2022	21,6	0,47	0,21	0,485	1,46	0,010		37,00	
2022414416	DIGITEL	ESWE	21.05.2022	16,2	0,19	0,54	0,125	1,41	0,045		120,51	
2022415808	DIGITEL	ESWE	23.05.2022	14,4	0,25	0,25	0,227	1,73	0,017		56,46	
2022415809	DIGITEL	ESWE	25.05.2022	16,0	0,15	0,25	0,231	2,52	0,016		310,01	
2022415810	DIGITEL	ESWE	27.05.2022	18,8	0,20	0,17	0,157	1,40	0,013		127,28	
2022415811	DIGITEL	ESWE	29.05.2022	7,1	0,14	0,06	0,094	<1,21	0,003		13,30	
2022415812	DIGITEL	ESWE	31.05.2022	12,3	0,26	0,12	0,264	<1,20	0,004		18,54	
2022415813	DIGITEL	ESWE	02.06.2022	10,8	0,33	0,08	0,340	1,21	0,003		4,50	
2022415814	DIGITEL	ESWE	04.06.2022	21,6	0,54	0,08	0,454	1,36	0,003		3,42	
2022416186	DIGITEL	ESWE	06.06.2022	16,2	0,18	0,64	0,135	2,25	0,050		172,05	
2022416187	DIGITEL	ESWE	08.06.2022	8,3	0,16	0,15	0,116	<1,19	0,008		90,01	
2022416188	DIGITEL	ESWE	10.06.2022	11,5	0,14	0,26	0,144	<1,19	0,018		66,31	
2022416189	DIGITEL	ESWE	12.06.2022	12,9	0,23	0,21	0,142	<1,19	0,011		33,11	
2022416190	DIGITEL	ESWE	14.06.2022	21,5	0,46	0,14	0,504	<1,20	0,011		48,61	
2022416191	DIGITEL	ESWE	16.06.2022	14,5	0,38	0,13	0,323	<1,19	0,006		8,70	
2022416192	DIGITEL	ESWE	18.06.2022	26,8	0,30	0,09	0,636	1,53	0,005		63,14	
2022416729	DIGITEL	ESWE	20.06.2022	12,0	0,19	0,06	0,211	<1,19	0,003		9,83	
2022416730	DIGITEL	ESWE	22.06.2022	20,0	0,61	0,09	0,570	1,83	0,006		57,21	
2022416731	DIGITEL	ESWE	24.06.2022	10,9	0,19	0,18	0,181	1,25	0,013		105,96	
2022416732	DIGITEL	ESWE	26.06.2022	6,9	0,13	0,06	0,091	<1,19	0,003		17,31	
2022416733	DIGITEL	ESWE	28.06.2022	9,8	0,16	0,05	0,152	<1,19	0,002		5,52	
2022416734	DIGITEL	ESWE	30.06.2022	17,3	0,30	0,15	0,314	1,72	0,008		114,48	
2022416735	DIGITEL	ESWE	02.07.2022	9,0	0,11	0,04	0,106	<1,19	0,002		8,91	
2022418007	DIGITEL	ESWE	04.07.2022	9,7	0,23	0,10	0,210	1,77	0,003		24,80	
2022418008	DIGITEL	ESWE	06.07.2022	12,7	0,26	0,19	0,268	1,27	0,009		32,98	
2022418009	DIGITEL	ESWE	08.07.2022	12,7	0,13	0,31	0,188	<1,20	0,002		3,64	
2022418010	DIGITEL	ESWE	10.07.2022	8,9	0,13	0,04	0,102	<1,20	0,001		2,17	
2022418011	DIGITEL	ESWE	12.07.2022	11,4	0,27	0,04	0,264	<1,19	0,002		5,10	
2022418012	DIGITEL	ESWE	14.07.2022	14,6	0,27	0,07	0,286	<1,19	0,003		2,19	
2022418013	DIGITEL	ESWE	16.07.2022	12,0	0,23	0,09	0,232	<1,19	0,004		19,61	
2022419235	DIGITEL	ESWE	18.07.2022	19,6	0,41	0,10	0,562	1,23	0,007		12,29	
2022419236	DIGITEL	ESWE	20.07.2022	28,2	0,45	0,28	0,490	2,80	0,014		161,64	
2022419237	DIGITEL	ESWE	22.07.2022	15,2	0,28	0,05	0,292	<1,19	0,002		2,74	
2022419238	DIGITEL	ESWE	24.07.2022	16,3	0,33	0,11	0,229	1,35	0,005		34,57	
2022419239	DIGITEL	ESWE	26.07.2022	16,5	0,57	0,21	0,252	2,75	0,015		162,39	
2022419240	DIGITEL	ESWE	28.07.2022	21,7	0,40	0,05	0,606	1,47	0,003		6,04	
2022419241	DIGITEL	ESWE	30.07.2022	16,9	0,38	0,10	0,280	1,47	0,006		36,32	
2022419599	DIGITEL	ESWE	01.08.2022	10,4	0,18	0,09	0,197	1,25	0,005		52,06	
2022419600	DIGITEL	ESWE	03.08.2022	14,8	0,25	0,09	0,419	1,43	0,006		75,73	
2022419601	DIGITEL	ESWE	05.08.2022	10,9	0,22	0,06	0,177	<1,19	0,002		6,08	
2022419602	DIGITEL	ESWE	07.08.2022	11,9	0,32	0,08	0,284	<1,19	0,004		34,92	
2022419603	DIGITEL	ESWE	09.08.2022	21,7	0,60	0,08	0,564	1,46	0,004		26,43	
2022419604	DIGITEL	ESWE	11.08.2022	20,7	0,83	0,07	0,536	<1,18	0,003		4,14	
2022419605	DIGITEL	ESWE	13.08.2022	13,8	0,43	0,07	0,367	<1,18	0,002		2,91	
2022421406	DIGITEL	ESWE	15.08.2022	14,4	0,27	0,06	0,293	1,35	0,003		185,07	
2022421407	DIGITEL	ESWE	17.08.2022	16,7	0,49	0,11	0,396	1,47	0,006		90,17	
2022421408	DIGITEL	ESWE	19.08.2022	13,8	0,55	0,20	0,328	1,33	0,006		68,33	
2022421409	DIGITEL	ESWE	21.08.2022	10,8	0,20	0,05	0,139	<1,19	0,002		6,08	
2022421410	DIGITEL	ESWE	23.08.2022	16,1	0,38	0,10	0,406	1,23	0,004		23,30	
2022421411	DIGITEL	ESWE	25.08.2022	21,2	0,37	0,06	0,681	1,36	0,003		5,08	
2022421412	DIGITEL	ESWE	27.08.2022	12,1	0,17	0,02	0,091	Ausfall	0,001		12,49	
2022422042	DIGITEL	ESWE	29.08.2022	23,4	0,63	0,07	0,687	2,01	0,004		48,17	
2022422043	DIGITEL	ESWE	31.08.2022	18,4	0,39	0,06	0,494	1,71	0,002		4,39	
2022422044	DIGITEL	ESWE	02.09.2022	16,2	0,78	0,06	0,428	1,29	0,003		3,55	
2022422045	DIGITEL	ESWE	04.09.2022	8,8	0,18	0,05	0,182	<1,18	0,002		8,87	
2022422046	DIGITEL	ESWE	06.09.2022	13,2	0,40	0,05	0,339	3,45	0,003		29,82	
2022422047	DIGITEL	ESWE	08.09.2022	7,0	0,20	0,04	0,153	<1,18	0,002		63,96	
2022422048	DIGITEL	ESWE	10.09.2022	8,2	0,24	0,13	0,098	<1,19	0,004		44,61	
2022423079	DIGITEL	ESWE	12.09.2022	13,5	0,36	0,05	0,387	<1,19	0,002		6,22	
2022423080	DIGITEL	ESWE	14.09.2022	12,0	0,61	0,07	0,314	<1,19	0,005		2,53	
2022423081	DIGITEL	ESWE	16.09.2022	8,2	0,22	0,05	0,157	<1,20	0,002		12,91	
2022423082	DIGITEL	ESWE	18.09.2022	5,8	0,23	0,06	0,075	<1,20	0,003		33,22	
2022423083	DIGITEL	ESWE	20.09.2022	11,5	0,27	0,11	0,276	<1,20	0,003		31,85	
2022423084	DIGITEL	ESWE	22.09.2022	12,4	0,27	0,10	0,414	<1,20	0,003		114,44	
2022423085	DIGITEL	ESWE	24.09.2022	20,4	0,38	0,13	0,321	2,19	0,006		10,60	
2022423414	DIGITEL	ESWE	26.09.2022	8,8	0,18	0,06	0,119	<1,19	0,003		92,90	
2022423415	DIGITEL	ESWE	28.09.2022	7,2	0,24	0,09	0,185	<1,20	0,003		103,29	
2022423416	DIGITEL	ESWE	30.09.2022	10,7	0,27	0,11	0,309	1,57	0,005		156,66	
2022423417	DIGITEL	ESWE	02.10.2022	11,9	0,16	0,07	0,089	<1,20	0,002		5,97	
2022423418	DIGITEL	ESWE	04.10.2022	13,3	0,28	0,09	0,369	1,36	0,003		90,25	
2022423419	DIGITEL	ESWE	06.10.2022	18,4	0,20	0,09	0,249	1,37	0,003		177,74	
2022423420	DIGITEL	ESWE	08.10.2022	13,3	0,20	0,15	0,214	1,37	0,003		62,73	
2022424608	DIGITEL	ESWE	10.10.2022	21,1	0,37	0,13	0,755	1,76	0,005		281,77	
2022424609	DIGITEL	ESWE	12.10.2022	15,9	0,34	0,17	0,510	<1,21	0,004		104,24	
2022424610	DIGITEL	ESWE	14.10.2022	7,1	0,19	0,11	0,194	<1,19	0,003		29,21	
2022424611	DIGITEL	ESWE	16.10.2022	7,2	0,12	0,07	0,098	<NWG	0,002		14,03	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424612	DIGITEL	ESWE	18.10.2022	18,6	0,53	0,15	0,284	1,23	0,004		25,07	
2022424613	DIGITEL	ESWE	20.10.2022	16,2	0,46	0,13	0,346	1,08	0,003		2,64	
2022424614	DIGITEL	ESWE	22.10.2022	13,6	0,23	0,15	0,224	0,72	0,004		37,01	
2022425571	DIGITEL	ESWE	24.10.2022	14,5	0,09	0,05	0,172	1,30	0,002		79,32	
2022425572	DIGITEL	ESWE	26.10.2022	12,3	0,20	0,12	0,269	6,14	0,005		157,94	
2022425573	DIGITEL	ESWE	28.10.2022	31,3	0,55	0,15	1,179	4,81	0,008		77,21	
2022425574	DIGITEL	ESWE	30.10.2022	23,1	0,51	0,20	0,801	2,03	0,009		83,10	
2022425575	DIGITEL	ESWE	01.11.2022	18,7	0,12	0,06	0,176	1,55	0,003		140,60	
2022425576	DIGITEL	ESWE	03.11.2022	8,4	0,15	0,06	0,110	0,64	0,002		16,80	
2022425577	DIGITEL	ESWE	05.11.2022	11,9	0,56	0,19	0,152	2,84	0,005		137,89	
2022427324	DIGITEL	ESWE	07.11.2022	8,2	0,08	0,02	0,080	0,71	0,001		80,48	
2022427325	DIGITEL	ESWE	09.11.2022	9,8	0,11	0,08	0,127	0,85	0,004		79,88	
2022427326	DIGITEL	ESWE	11.11.2022	17,0	0,37	0,37	0,782	1,30	0,009		40,75	
2022427327	DIGITEL	ESWE	13.11.2022	15,1	0,52	0,48	0,296	0,61	0,008		3,92	
2022427328	DIGITEL	ESWE	15.11.2022	6,3	0,22	0,06	0,128	0,64	0,002		2,93	
2022427329	DIGITEL	ESWE	17.11.2022	6,1	0,11	0,05	0,100	1,36	0,001		75,22	
2022427330	DIGITEL	ESWE	19.11.2022	14,2	0,44	0,16	0,143	1,70	0,006		14,59	
2022428956	DIGITEL	ESWE	21.11.2022	17,4	0,20	0,16	0,179	2,46	0,010		238,28	
2022428957	DIGITEL	ESWE	23.11.2022	7,7	0,07	0,03	0,057	0,73	0,002		24,17	
2022428958	DIGITEL	ESWE	25.11.2022	17,9	0,20	0,71	0,198	1,95	0,056		113,86	
2022428959	DIGITEL	ESWE	27.11.2022	12,2	0,20	0,40	0,181	0,85	0,009		26,63	
2022428960	DIGITEL	ESWE	29.11.2022	33,5	0,57	0,26	0,331	2,14	0,013		12,39	
2022428961	DIGITEL	ESWE	01.12.2022	35,5	2,25	0,46	0,489	1,96	0,017		3,99	
2022428962	DIGITEL	ESWE	03.12.2022	18,8	1,14	0,19	0,167	1,39	0,005		2,07	
2022429333	DIGITEL	ESWE	05.12.2022	18,9	1,17	0,35	0,218	1,36	0,011		40,55	
2022429334	DIGITEL	ESWE	07.12.2022	25,1	0,48	0,72	0,286	3,31	0,047		169,40	
2022429335	DIGITEL	ESWE	09.12.2022	25,9	0,53	0,41	0,419	1,76	0,007		13,73	
2022429336	DIGITEL	ESWE	11.12.2022	20,0	0,32	0,23	0,121	0,91	0,004		6,17	
2022429337	DIGITEL	ESWE	13.12.2022	24,9	0,35	0,29	0,285	1,17	0,005		3,18	
2022429338	DIGITEL	ESWE	15.12.2022	37,6	0,68	0,65	0,734	2,49	0,013		50,47	
2022429339	DIGITEL	ESWE	17.12.2022	31,7	0,57	0,66	0,296	1,42	0,011		5,52	
2022429766	DIGITEL	ESWE	19.12.2022	8,0	0,21	0,09	0,068	0,61	0,003		36,42	
2022429767	DIGITEL	ESWE	21.12.2022	5,6	0,16	0,06	0,104	0,39	0,002		44,99	
2022429768	DIGITEL	ESWE	23.12.2022	7,1	0,08	0,07	0,085	0,59	0,002		58,78	
2022429769	DIGITEL	ESWE	25.12.2022	6,6	0,18	0,12	0,082	0,17	0,002		0,95	
2022429770	DIGITEL	ESWE	27.12.2022	7,5	0,09	0,09	0,047	0,34	0,002		8,18	
2022429771	DIGITEL	ESWE	29.12.2022	7,6	0,07	0,05	0,095	0,58	0,002		59,49	
2022429772	DIGITEL	ESWE	31.12.2022	7,3	0,10	0,04	0,168	0,83	0,001		14,57	
2021403314	DIGITEL	GEGS	02.01.2022	9,7								
2021403315	DIGITEL	GEGS	04.01.2022	8,1								
2021403316	DIGITEL	GEGS	06.01.2022	24,1								
2021403317	DIGITEL	GEGS	08.01.2022	12,9								
2021405734	DIGITEL	GEGS	10.01.2022	38,4								
2021405735	DIGITEL	GEGS	12.01.2022	34,2								
2021405736	DIGITEL	GEGS	14.01.2022	34,9								
2021405737	DIGITEL	GEGS	16.01.2022	32,4								
2021405738	DIGITEL	GEGS	18.01.2022	32,6								
2021405739	DIGITEL	GEGS	20.01.2022	13,6								
2021405740	DIGITEL	GEGS	22.01.2022	19,6								
2021406509	DIGITEL	GEGS	24.01.2022	18,8								
2021406510	DIGITEL	GEGS	26.01.2022	63,7								
2021406511	DIGITEL	GEGS	28.01.2022	24,8								
2021406512	DIGITEL	GEGS	30.01.2022	27,4								
2021406513	DIGITEL	GEGS	01.02.2022	14,5								
2021406514	DIGITEL	GEGS	03.02.2022	18,0								
2021406515	DIGITEL	GEGS	05.02.2022	13,8								
2022407058	DIGITEL	GEGS	07.02.2022	15,6								
2022407059	DIGITEL	GEGS	09.02.2022	14,1								
2022407060	DIGITEL	GEGS	11.02.2022	18,7								
2022407061	DIGITEL	GEGS	13.02.2022	12,6								
2022407062	DIGITEL	GEGS	15.02.2022	16,3								
2022407063	DIGITEL	GEGS	17.02.2022	13,7								
2022407064	DIGITEL	GEGS	19.02.2022	10,6								
2022407451	DIGITEL	GEGS	21.02.2022	11,0								
2022407452	DIGITEL	GEGS	23.02.2022	18,9								
2022407453	DIGITEL	GEGS	25.02.2022	13,1								
2022407454	DIGITEL	GEGS	27.02.2022	15,2								
2022407455	DIGITEL	GEGS	01.03.2022	32,8								
2022407456	DIGITEL	GEGS	03.03.2022	33,1								
2022407457	DIGITEL	GEGS	05.03.2022	29,2								
2022408815	DIGITEL	GEGS	07.03.2022	20,1								
2022408816	DIGITEL	GEGS	09.03.2022	33,8								
2022408817	DIGITEL	GEGS	11.03.2022	27,7								
2022408818	DIGITEL	GEGS	13.03.2022	17,9								
2022408819	DIGITEL	GEGS	15.03.2022	25,2								
2022408820	DIGITEL	GEGS	17.03.2022	24,1								
2022408821	DIGITEL	GEGS	19.03.2022	16,5								
2022410451	DIGITEL	GEGS	21.03.2022	36,8								
2022410452	DIGITEL	GEGS	23.03.2022	50,7								
2022410453	DIGITEL	GEGS	25.03.2022	59,1								
2022410454	DIGITEL	GEGS	27.03.2022	17,1								
2022410455	DIGITEL	GEGS	29.03.2022	39,1								
2022410456	DIGITEL	GEGS	31.03.2022	23,0								
2022410457	DIGITEL	GEGS	02.04.2022	7,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424612	DIGITEL	ESWE	18.10.2022	18,6	0,53	0,15	0,284	1,23	0,004		25,07	
2022424613	DIGITEL	ESWE	20.10.2022	16,2	0,46	0,13	0,346	<1,20	0,003		2,64	
2022424614	DIGITEL	ESWE	22.10.2022	13,6	0,23	0,15	0,224	<1,20	0,004		37,01	
2022425571	DIGITEL	ESWE	24.10.2022	14,5	0,09	0,05	0,172	1,30	0,002		79,32	
2022425572	DIGITEL	ESWE	26.10.2022	12,3	0,20	0,12	0,269	6,14	0,005		157,94	
2022425573	DIGITEL	ESWE	28.10.2022	31,3	0,55	0,15	1,179	4,81	0,008		77,21	
2022425574	DIGITEL	ESWE	30.10.2022	23,1	0,51	0,20	0,801	2,03	0,009		83,10	
2022425575	DIGITEL	ESWE	01.11.2022	18,7	0,12	0,06	0,176	1,55	0,003		140,60	
2022425576	DIGITEL	ESWE	03.11.2022	8,4	0,15	0,06	0,110	<1,19	0,002		16,80	
2022425577	DIGITEL	ESWE	05.11.2022	11,9	0,56	0,19	0,152	2,84	0,005		137,89	
2022427324	DIGITEL	ESWE	07.11.2022	8,2	0,08	0,02	0,080	<1,20	0,001		80,48	
2022427325	DIGITEL	ESWE	09.11.2022	9,8	0,11	0,08	0,127	<1,19	0,004		79,88	
2022427326	DIGITEL	ESWE	11.11.2022	17,0	0,37	0,37	0,782	1,30	0,009		40,75	
2022427327	DIGITEL	ESWE	13.11.2022	15,1	0,52	0,48	0,296	<1,21	0,008		3,92	
2022427328	DIGITEL	ESWE	15.11.2022	6,3	0,22	0,06	0,128	<1,20	0,002		2,93	
2022427329	DIGITEL	ESWE	17.11.2022	6,1	0,11	0,05	0,100	1,36	0,001		75,22	
2022427330	DIGITEL	ESWE	19.11.2022	14,2	0,44	0,16	0,143	1,70	0,006		14,59	
2022428956	DIGITEL	ESWE	21.11.2022	17,4	0,20	0,16	0,179	2,46	0,010		238,28	
2022428957	DIGITEL	ESWE	23.11.2022	7,7	0,07	0,03	0,057	<1,20	0,002		24,17	
2022428958	DIGITEL	ESWE	25.11.2022	17,9	0,20	0,71	0,198	1,95	0,056		113,86	
2022428959	DIGITEL	ESWE	27.11.2022	12,2	0,20	0,40	0,181	<1,22	0,009		26,63	
2022428960	DIGITEL	ESWE	29.11.2022	33,5	0,57	0,26	0,331	2,14	0,013		12,39	
2022428961	DIGITEL	ESWE	01.12.2022	35,5	2,25	0,46	0,489	1,96	0,017		3,99	
2022428962	DIGITEL	ESWE	03.12.2022	18,8	1,14	0,19	0,167	1,39	0,005		2,07	
2022429333	DIGITEL	ESWE	05.12.2022	18,9	1,17	0,35	0,218	1,36	0,011		40,55	
2022429334	DIGITEL	ESWE	07.12.2022	25,1	0,48	0,72	0,286	3,31	0,047		169,40	
2022429335	DIGITEL	ESWE	09.12.2022	25,9	0,53	0,41	0,419	1,76	0,007		13,73	
2022429336	DIGITEL	ESWE	11.12.2022	20,0	0,32	0,23	0,121	<1,23	0,004		6,17	
2022429337	DIGITEL	ESWE	13.12.2022	24,9	0,35	0,29	0,285	<1,23	0,005		3,18	
2022429338	DIGITEL	ESWE	15.12.2022	37,6	0,68	0,65	0,734	2,49	0,013		50,47	
2022429339	DIGITEL	ESWE	17.12.2022	31,7	0,57	0,66	0,296	1,42	0,011		5,52	
2022429766	DIGITEL	ESWE	19.12.2022	8,0	0,21	0,09	0,068	<1,05	0,003		36,42	
2022429767	DIGITEL	ESWE	21.12.2022	5,6	0,16	0,06	0,104	<1,05	0,002		44,99	
2022429768	DIGITEL	ESWE	23.12.2022	7,1	0,08	0,07	0,085	<1,04	0,002		58,78	
2022429769	DIGITEL	ESWE	25.12.2022	6,6	0,18	0,12	0,082	<NWG	0,002		<1,04	
2022429770	DIGITEL	ESWE	27.12.2022	7,5	0,09	0,09	0,047	<NWG	0,002		8,18	
2022429771	DIGITEL	ESWE	29.12.2022	7,6	0,07	0,05	0,095	<1,04	0,002		59,49	
2022429772	DIGITEL	ESWE	31.12.2022	7,3	0,10	0,04	0,168	<1,03	0,001		14,57	
2021403314	DIGITEL	GEGS	02.01.2022	9,7								
2021403315	DIGITEL	GEGS	04.01.2022	8,1								
2021403316	DIGITEL	GEGS	06.01.2022	24,1								
2021403317	DIGITEL	GEGS	08.01.2022	12,9								
2021405734	DIGITEL	GEGS	10.01.2022	38,4								
2021405735	DIGITEL	GEGS	12.01.2022	34,2								
2021405736	DIGITEL	GEGS	14.01.2022	34,9								
2021405737	DIGITEL	GEGS	16.01.2022	32,4								
2021405738	DIGITEL	GEGS	18.01.2022	32,6								
2021405739	DIGITEL	GEGS	20.01.2022	13,6								
2021405740	DIGITEL	GEGS	22.01.2022	19,6								
2021406509	DIGITEL	GEGS	24.01.2022	18,8								
2021406510	DIGITEL	GEGS	26.01.2022	63,7								
2021406511	DIGITEL	GEGS	28.01.2022	24,8								
2021406512	DIGITEL	GEGS	30.01.2022	27,4								
2021406513	DIGITEL	GEGS	01.02.2022	14,5								
2021406514	DIGITEL	GEGS	03.02.2022	18,0								
2021406515	DIGITEL	GEGS	05.02.2022	13,8								
2022407058	DIGITEL	GEGS	07.02.2022	15,6								
2022407059	DIGITEL	GEGS	09.02.2022	14,1								
2022407060	DIGITEL	GEGS	11.02.2022	18,7								
2022407061	DIGITEL	GEGS	13.02.2022	12,6								
2022407062	DIGITEL	GEGS	15.02.2022	16,3								
2022407063	DIGITEL	GEGS	17.02.2022	13,7								
2022407064	DIGITEL	GEGS	19.02.2022	10,6								
2022407451	DIGITEL	GEGS	21.02.2022	11,0								
2022407452	DIGITEL	GEGS	23.02.2022	18,9								
2022407453	DIGITEL	GEGS	25.02.2022	13,1								
2022407454	DIGITEL	GEGS	27.02.2022	15,2								
2022407455	DIGITEL	GEGS	01.03.2022	32,8								
2022407456	DIGITEL	GEGS	03.03.2022	33,1								
2022407457	DIGITEL	GEGS	05.03.2022	29,2								
2022408815	DIGITEL	GEGS	07.03.2022	20,1								
2022408816	DIGITEL	GEGS	09.03.2022	33,8								
2022408817	DIGITEL	GEGS	11.03.2022	27,7								
2022408818	DIGITEL	GEGS	13.03.2022	17,9								
2022408819	DIGITEL	GEGS	15.03.2022	25,2								
2022408820	DIGITEL	GEGS	17.03.2022	24,1								
2022408821	DIGITEL	GEGS	19.03.2022	16,5								
2022410451	DIGITEL	GEGS	21.03.2022	36,8								
2022410452	DIGITEL	GEGS	23.03.2022	50,7								
2022410453	DIGITEL	GEGS	25.03.2022	59,1								
2022410454	DIGITEL	GEGS	27.03.2022	17,1								
2022410455	DIGITEL	GEGS	29.03.2022	39,1								
2022410456	DIGITEL	GEGS	31.03.2022	23,0								
2022410457	DIGITEL	GEGS	02.04.2022	7,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410868	DIGITEL	GEGS	04.04.2022	17,3								
2022410869	DIGITEL	GEGS	06.04.2022	12,1								
2022410870	DIGITEL	GEGS	08.04.2022	12,3								
2022410871	DIGITEL	GEGS	10.04.2022	13,7								
2022410872	DIGITEL	GEGS	12.04.2022	17,8								
2022410873	DIGITEL	GEGS	14.04.2022	21,4								
2022410874	DIGITEL	GEGS	16.04.2022	15,5								
2022412019	DIGITEL	GEGS	18.04.2022	25,5								
2022412020	DIGITEL	GEGS	20.04.2022	18,9								
2022412021	DIGITEL	GEGS	22.04.2022	21,3								
2022412022	DIGITEL	GEGS	24.04.2022	16,9								
2022412023	DIGITEL	GEGS	26.04.2022	21,0								
2022412024	DIGITEL	GEGS	28.04.2022	21,2								
2022412025	DIGITEL	GEGS	30.04.2022	11,9								
2022414107	DIGITEL	GEGS	02.05.2022	23,7								
2022414108	DIGITEL	GEGS	04.05.2022	19,4								
2022414109	DIGITEL	GEGS	06.05.2022	26,5								
2022414110	DIGITEL	GEGS	08.05.2022	13,3								
2022414111	DIGITEL	GEGS	10.05.2022	25,6								
2022414112	DIGITEL	GEGS	12.05.2022	15,4								
2022414113	DIGITEL	GEGS	14.05.2022	20,4								
2022415221	DIGITEL	GEGS	16.05.2022	23,8								
2022415222	DIGITEL	GEGS	18.05.2022	18,9								
2022415223	DIGITEL	GEGS	20.05.2022	25,7								
2022415224	DIGITEL	GEGS	22.05.2022	16,5								
2022415225	DIGITEL	GEGS	24.05.2022	10,1								
2022415226	DIGITEL	GEGS	26.05.2022	12,4								
2022415227	DIGITEL	GEGS	28.05.2022	12,9								
2022415987	DIGITEL	GEGS	30.05.2022	12,1								
2022415988	DIGITEL	GEGS	01.06.2022	15,3								
2022415989	DIGITEL	GEGS	03.06.2022	14,1								
2022415990	DIGITEL	GEGS	05.06.2022	17,1								
2022415991	DIGITEL	GEGS	07.06.2022	10,7								
2022415992	DIGITEL	GEGS	09.06.2022	16,5								
2022415993	DIGITEL	GEGS	11.06.2022	14,8								
2022416504	DIGITEL	GEGS	13.06.2022	13,1								
2022416505	DIGITEL	GEGS	15.06.2022	17,4								
2022416506	DIGITEL	GEGS	17.06.2022	19,2								
2022416507	DIGITEL	GEGS	19.06.2022	13,1								
2022416508	DIGITEL	GEGS	21.06.2022	12,5								
2022416509	DIGITEL	GEGS	23.06.2022	21,8								
2022416510	DIGITEL	GEGS	25.06.2022	14,3								
2022417698	DIGITEL	GEGS	27.06.2022	14,6								
2022417699	DIGITEL	GEGS	29.06.2022	23,2								
2022417700	DIGITEL	GEGS	01.07.2022	11,8								
2022417701	DIGITEL	GEGS	03.07.2022	14,1								
2022417702	DIGITEL	GEGS	05.07.2022	14,3								
2022417703	DIGITEL	GEGS	07.07.2022	9,6								
2022417704	DIGITEL	GEGS	09.07.2022	10,6								
2022418567	DIGITEL	GEGS	11.07.2022	6,8								
2022418568	DIGITEL	GEGS	13.07.2022	18,6								
2022418569	DIGITEL	GEGS	15.07.2022	10,6								
2022418570	DIGITEL	GEGS	17.07.2022	11,9								
2022418571	DIGITEL	GEGS	19.07.2022	24,6								
2022418572	DIGITEL	GEGS	21.07.2022	12,0								
2022418573	DIGITEL	GEGS	23.07.2022	12,7								
2022419401	DIGITEL	GEGS	25.07.2022	18,2								
2022419402	DIGITEL	GEGS	27.07.2022	9,7								
2022419403	DIGITEL	GEGS	29.07.2022	19,0								
2022419404	DIGITEL	GEGS	31.07.2022	12,4								
2022419405	DIGITEL	GEGS	02.08.2022	16,6								
2022419406	DIGITEL	GEGS	04.08.2022	22,0								
2022419407	DIGITEL	GEGS	06.08.2022	7,8								
2022421181	DIGITEL	GEGS	08.08.2022	13,5								
2022421182	DIGITEL	GEGS	10.08.2022	16,9								
2022421183	DIGITEL	GEGS	12.08.2022	23,7								
2022421184	DIGITEL	GEGS	14.08.2022	17,4								
2022421185	DIGITEL	GEGS	16.08.2022	22,1								
2022421186	DIGITEL	GEGS	18.08.2022	32,0								
2022421187	DIGITEL	GEGS	20.08.2022	16,3								
2022421844	DIGITEL	GEGS	22.08.2022	19,8								
2022421845	DIGITEL	GEGS	24.08.2022	25,6								
2022421846	DIGITEL	GEGS	26.08.2022	25,0								
2022421847	DIGITEL	GEGS	28.08.2022	12,2								
2022421848	DIGITEL	GEGS	30.08.2022	12,4								
2022421849	DIGITEL	GEGS	01.09.2022	16,1								
2022421850	DIGITEL	GEGS	03.09.2022	13,8								
2022422395	DIGITEL	GEGS	05.09.2022	23,9								
2022422396	DIGITEL	GEGS	07.09.2022	23,2								
2022422397	DIGITEL	GEGS	09.09.2022	9,2								
2022422398	DIGITEL	GEGS	11.09.2022	27,5								
2022422399	DIGITEL	GEGS	13.09.2022	17,8								
2022422400	DIGITEL	GEGS	15.09.2022	15,9								
2022422401	DIGITEL	GEGS	17.09.2022	9,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410868	DIGITEL	GEGS	04.04.2022	17,3								
2022410869	DIGITEL	GEGS	06.04.2022	12,1								
2022410870	DIGITEL	GEGS	08.04.2022	12,3								
2022410871	DIGITEL	GEGS	10.04.2022	13,7								
2022410872	DIGITEL	GEGS	12.04.2022	17,8								
2022410873	DIGITEL	GEGS	14.04.2022	21,4								
2022410874	DIGITEL	GEGS	16.04.2022	15,5								
2022412019	DIGITEL	GEGS	18.04.2022	25,5								
2022412020	DIGITEL	GEGS	20.04.2022	18,9								
2022412021	DIGITEL	GEGS	22.04.2022	21,3								
2022412022	DIGITEL	GEGS	24.04.2022	16,9								
2022412023	DIGITEL	GEGS	26.04.2022	21,0								
2022412024	DIGITEL	GEGS	28.04.2022	21,2								
2022412025	DIGITEL	GEGS	30.04.2022	11,9								
2022414107	DIGITEL	GEGS	02.05.2022	23,7								
2022414108	DIGITEL	GEGS	04.05.2022	19,4								
2022414109	DIGITEL	GEGS	06.05.2022	26,5								
2022414110	DIGITEL	GEGS	08.05.2022	13,3								
2022414111	DIGITEL	GEGS	10.05.2022	25,6								
2022414112	DIGITEL	GEGS	12.05.2022	15,4								
2022414113	DIGITEL	GEGS	14.05.2022	20,4								
2022415221	DIGITEL	GEGS	16.05.2022	23,8								
2022415222	DIGITEL	GEGS	18.05.2022	18,9								
2022415223	DIGITEL	GEGS	20.05.2022	25,7								
2022415224	DIGITEL	GEGS	22.05.2022	16,5								
2022415225	DIGITEL	GEGS	24.05.2022	10,1								
2022415226	DIGITEL	GEGS	26.05.2022	12,4								
2022415227	DIGITEL	GEGS	28.05.2022	12,9								
2022415987	DIGITEL	GEGS	30.05.2022	12,1								
2022415988	DIGITEL	GEGS	01.06.2022	15,3								
2022415989	DIGITEL	GEGS	03.06.2022	14,1								
2022415990	DIGITEL	GEGS	05.06.2022	17,1								
2022415991	DIGITEL	GEGS	07.06.2022	10,7								
2022415992	DIGITEL	GEGS	09.06.2022	16,5								
2022415993	DIGITEL	GEGS	11.06.2022	14,8								
2022416504	DIGITEL	GEGS	13.06.2022	13,1								
2022416505	DIGITEL	GEGS	15.06.2022	17,4								
2022416506	DIGITEL	GEGS	17.06.2022	19,2								
2022416507	DIGITEL	GEGS	19.06.2022	13,1								
2022416508	DIGITEL	GEGS	21.06.2022	12,5								
2022416509	DIGITEL	GEGS	23.06.2022	21,8								
2022416510	DIGITEL	GEGS	25.06.2022	14,3								
2022417698	DIGITEL	GEGS	27.06.2022	14,6								
2022417699	DIGITEL	GEGS	29.06.2022	23,2								
2022417700	DIGITEL	GEGS	01.07.2022	11,8								
2022417701	DIGITEL	GEGS	03.07.2022	14,1								
2022417702	DIGITEL	GEGS	05.07.2022	14,3								
2022417703	DIGITEL	GEGS	07.07.2022	9,6								
2022417704	DIGITEL	GEGS	09.07.2022	10,6								
2022418567	DIGITEL	GEGS	11.07.2022	6,8								
2022418568	DIGITEL	GEGS	13.07.2022	18,6								
2022418569	DIGITEL	GEGS	15.07.2022	10,6								
2022418570	DIGITEL	GEGS	17.07.2022	11,9								
2022418571	DIGITEL	GEGS	19.07.2022	24,6								
2022418572	DIGITEL	GEGS	21.07.2022	12,0								
2022418573	DIGITEL	GEGS	23.07.2022	12,7								
2022419401	DIGITEL	GEGS	25.07.2022	18,2								
2022419402	DIGITEL	GEGS	27.07.2022	9,7								
2022419403	DIGITEL	GEGS	29.07.2022	19,0								
2022419404	DIGITEL	GEGS	31.07.2022	12,4								
2022419405	DIGITEL	GEGS	02.08.2022	16,6								
2022419406	DIGITEL	GEGS	04.08.2022	22,0								
2022419407	DIGITEL	GEGS	06.08.2022	7,8								
2022421181	DIGITEL	GEGS	08.08.2022	13,5								
2022421182	DIGITEL	GEGS	10.08.2022	16,9								
2022421183	DIGITEL	GEGS	12.08.2022	23,7								
2022421184	DIGITEL	GEGS	14.08.2022	17,4								
2022421185	DIGITEL	GEGS	16.08.2022	22,1								
2022421186	DIGITEL	GEGS	18.08.2022	32,0								
2022421187	DIGITEL	GEGS	20.08.2022	16,3								
2022421844	DIGITEL	GEGS	22.08.2022	19,8								
2022421845	DIGITEL	GEGS	24.08.2022	25,6								
2022421846	DIGITEL	GEGS	26.08.2022	25,0								
2022421847	DIGITEL	GEGS	28.08.2022	12,2								
2022421848	DIGITEL	GEGS	30.08.2022	12,4								
2022421849	DIGITEL	GEGS	01.09.2022	16,1								
2022421850	DIGITEL	GEGS	03.09.2022	13,8								
2022422395	DIGITEL	GEGS	05.09.2022	23,9								
2022422396	DIGITEL	GEGS	07.09.2022	23,2								
2022422397	DIGITEL	GEGS	09.09.2022	9,2								
2022422398	DIGITEL	GEGS	11.09.2022	27,5								
2022422399	DIGITEL	GEGS	13.09.2022	17,8								
2022422400	DIGITEL	GEGS	15.09.2022	15,9								
2022422401	DIGITEL	GEGS	17.09.2022	9,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423216	DIGITEL	GEGS	19.09.2022	13,0								
2022423217	DIGITEL	GEGS	21.09.2022	20,4								
2022423218	DIGITEL	GEGS	23.09.2022	24,5								
2022423219	DIGITEL	GEGS	25.09.2022	11,6								
2022423220	DIGITEL	GEGS	27.09.2022	9,3								
2022423221	DIGITEL	GEGS	29.09.2022	20,1								
2022423222	DIGITEL	GEGS	01.10.2022	10,7								
2022424201	DIGITEL	GEGS	03.10.2022	18,9								
2022424202	DIGITEL	GEGS	05.10.2022	13,8								
2022424203	DIGITEL	GEGS	07.10.2022	22,2								
2022424204	DIGITEL	GEGS	09.10.2022	16,1								
2022424205	DIGITEL	GEGS	11.10.2022	23,7								
2022424206	DIGITEL	GEGS	13.10.2022	22,4								
2022424207	DIGITEL	GEGS	15.10.2022	13,0								
2022424759	DIGITEL	GEGS	17.10.2022	15,5								
2022424760	DIGITEL	GEGS	19.10.2022	18,0								
2022424761	DIGITEL	GEGS	21.10.2022	16,2								
2022424762	DIGITEL	GEGS	23.10.2022	18,4								
2022424763	DIGITEL	GEGS	25.10.2022	16,1								
2022424764	DIGITEL	GEGS	27.10.2022	20,6								
2022424765	DIGITEL	GEGS	29.10.2022	35,5								
2022425722	DIGITEL	GEGS	31.10.2022	33,3								
2022425723	DIGITEL	GEGS	02.11.2022	15,4								
2022425724	DIGITEL	GEGS	04.11.2022	16,6								
2022425725	DIGITEL	GEGS	06.11.2022	8,5								
2022425726	DIGITEL	GEGS	08.11.2022	9,8								
2022425727	DIGITEL	GEGS	10.11.2022	14,7								
2022425728	DIGITEL	GEGS	12.11.2022	35,0								
2022427475	DIGITEL	GEGS	14.11.2022	22,1								
2022427476	DIGITEL	GEGS	16.11.2022	10,6								
2022427477	DIGITEL	GEGS	18.11.2022	14,5								
2022427478	DIGITEL	GEGS	20.11.2022	27,4								
2022427479	DIGITEL	GEGS	22.11.2022	8,9								
2022427480	DIGITEL	GEGS	24.11.2022	17,1								
2022427481	DIGITEL	GEGS	26.11.2022	20,6								
2022429109	DIGITEL	GEGS	28.11.2022	13,3								
2022429110	DIGITEL	GEGS	30.11.2022	21,9								
2022429111	DIGITEL	GEGS	02.12.2022	28,8								
2022429112	DIGITEL	GEGS	04.12.2022	22,0								
2022429113	DIGITEL	GEGS	06.12.2022	19,2								
2022429114	DIGITEL	GEGS	08.12.2022	21,6								
2022429115	DIGITEL	GEGS	10.12.2022	46,1								
2022429569	DIGITEL	GEGS	12.12.2022	42,1								
2022429570	DIGITEL	GEGS	14.12.2022	43,2								
2022429571	DIGITEL	GEGS	16.12.2022	70,9								
2022429572	DIGITEL	GEGS	18.12.2022	46,0								
2022429573	DIGITEL	GEGS	20.12.2022	9,1								
2022429574	DIGITEL	GEGS	22.12.2022	12,5								
2022429575	DIGITEL	GEGS	24.12.2022	22,6								
2022429918	DIGITEL	GEGS	26.12.2022	7,9								
2022429919	DIGITEL	GEGS	28.12.2022	5,4								
2022429920	DIGITEL	GEGS	30.12.2022	7,5								
2021403321	DIGITEL	GELS	02.01.2022	6,6								
2021403322	DIGITEL	GELS	04.01.2022	4,7								
2021403323	DIGITEL	GELS	06.01.2022	16,9								
2021403324	DIGITEL	GELS	08.01.2022	9,6								
2021405741	DIGITEL	GELS	10.01.2022	26,7								
2021405742	DIGITEL	GELS	12.01.2022	27,6								
2021405743	DIGITEL	GELS	14.01.2022	26,6								
2021405744	DIGITEL	GELS	16.01.2022	27,0								
2021405745	DIGITEL	GELS	18.01.2022	17,8								
2021405746	DIGITEL	GELS	20.01.2022	10,1								
2021405747	DIGITEL	GELS	22.01.2022	14,0								
2021406516	DIGITEL	GELS	24.01.2022	7,5								
2021406517	DIGITEL	GELS	26.01.2022	51,0								
2021406518	DIGITEL	GELS	28.01.2022	15,9								
2021406519	DIGITEL	GELS	30.01.2022	21,0								
2021406520	DIGITEL	GELS	01.02.2022	11,5								
2021406521	DIGITEL	GELS	03.02.2022	11,6								
2021406522	DIGITEL	GELS	05.02.2022	9,4								
2022407065	DIGITEL	GELS	07.02.2022	11,5								
2022407066	DIGITEL	GELS	09.02.2022	7,3								
2022407067	DIGITEL	GELS	11.02.2022	14,2								
2022407068	DIGITEL	GELS	13.02.2022	8,8								
2022407069	DIGITEL	GELS	15.02.2022	9,9								
2022407070	DIGITEL	GELS	17.02.2022	10,3								
2022407071	DIGITEL	GELS	19.02.2022	7,5								
2022407458	DIGITEL	GELS	21.02.2022	8,0								
2022407459	DIGITEL	GELS	23.02.2022	12,8								
2022407460	DIGITEL	GELS	25.02.2022	8,8								
2022407461	DIGITEL	GELS	27.02.2022	10,0								
2022407462	DIGITEL	GELS	01.03.2022	25,6								
2022407463	DIGITEL	GELS	03.03.2022	26,9								
2022407464	DIGITEL	GELS	05.03.2022	24,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423216	DIGITEL	GEGS	19.09.2022	13,0								
2022423217	DIGITEL	GEGS	21.09.2022	20,4								
2022423218	DIGITEL	GEGS	23.09.2022	24,5								
2022423219	DIGITEL	GEGS	25.09.2022	11,6								
2022423220	DIGITEL	GEGS	27.09.2022	9,3								
2022423221	DIGITEL	GEGS	29.09.2022	20,1								
2022423222	DIGITEL	GEGS	01.10.2022	10,7								
2022424201	DIGITEL	GEGS	03.10.2022	18,9								
2022424202	DIGITEL	GEGS	05.10.2022	13,8								
2022424203	DIGITEL	GEGS	07.10.2022	22,2								
2022424204	DIGITEL	GEGS	09.10.2022	16,1								
2022424205	DIGITEL	GEGS	11.10.2022	23,7								
2022424206	DIGITEL	GEGS	13.10.2022	22,4								
2022424207	DIGITEL	GEGS	15.10.2022	13,0								
2022424759	DIGITEL	GEGS	17.10.2022	15,5								
2022424760	DIGITEL	GEGS	19.10.2022	18,0								
2022424761	DIGITEL	GEGS	21.10.2022	16,2								
2022424762	DIGITEL	GEGS	23.10.2022	18,4								
2022424763	DIGITEL	GEGS	25.10.2022	16,1								
2022424764	DIGITEL	GEGS	27.10.2022	20,6								
2022424765	DIGITEL	GEGS	29.10.2022	35,5								
2022425722	DIGITEL	GEGS	31.10.2022	33,3								
2022425723	DIGITEL	GEGS	02.11.2022	15,4								
2022425724	DIGITEL	GEGS	04.11.2022	16,6								
2022425725	DIGITEL	GEGS	06.11.2022	8,5								
2022425726	DIGITEL	GEGS	08.11.2022	9,8								
2022425727	DIGITEL	GEGS	10.11.2022	14,7								
2022425728	DIGITEL	GEGS	12.11.2022	35,0								
2022427475	DIGITEL	GEGS	14.11.2022	22,1								
2022427476	DIGITEL	GEGS	16.11.2022	10,6								
2022427477	DIGITEL	GEGS	18.11.2022	14,5								
2022427478	DIGITEL	GEGS	20.11.2022	27,4								
2022427479	DIGITEL	GEGS	22.11.2022	8,9								
2022427480	DIGITEL	GEGS	24.11.2022	17,1								
2022427481	DIGITEL	GEGS	26.11.2022	20,6								
2022429109	DIGITEL	GEGS	28.11.2022	13,3								
2022429110	DIGITEL	GEGS	30.11.2022	21,9								
2022429111	DIGITEL	GEGS	02.12.2022	28,8								
2022429112	DIGITEL	GEGS	04.12.2022	22,0								
2022429113	DIGITEL	GEGS	06.12.2022	19,2								
2022429114	DIGITEL	GEGS	08.12.2022	21,6								
2022429115	DIGITEL	GEGS	10.12.2022	46,1								
2022429569	DIGITEL	GEGS	12.12.2022	42,1								
2022429570	DIGITEL	GEGS	14.12.2022	43,2								
2022429571	DIGITEL	GEGS	16.12.2022	70,9								
2022429572	DIGITEL	GEGS	18.12.2022	46,0								
2022429573	DIGITEL	GEGS	20.12.2022	9,1								
2022429574	DIGITEL	GEGS	22.12.2022	12,5								
2022429575	DIGITEL	GEGS	24.12.2022	22,6								
2022429918	DIGITEL	GEGS	26.12.2022	7,9								
2022429919	DIGITEL	GEGS	28.12.2022	5,4								
2022429920	DIGITEL	GEGS	30.12.2022	7,5								
2021403321	DIGITEL	GELS	02.01.2022	6,6								
2021403322	DIGITEL	GELS	04.01.2022	4,7								
2021403323	DIGITEL	GELS	06.01.2022	16,9								
2021403324	DIGITEL	GELS	08.01.2022	9,6								
2021405741	DIGITEL	GELS	10.01.2022	26,7								
2021405742	DIGITEL	GELS	12.01.2022	27,6								
2021405743	DIGITEL	GELS	14.01.2022	26,6								
2021405744	DIGITEL	GELS	16.01.2022	27,0								
2021405745	DIGITEL	GELS	18.01.2022	17,8								
2021405746	DIGITEL	GELS	20.01.2022	10,1								
2021405747	DIGITEL	GELS	22.01.2022	14,0								
2021406516	DIGITEL	GELS	24.01.2022	7,5								
2021406517	DIGITEL	GELS	26.01.2022	51,0								
2021406518	DIGITEL	GELS	28.01.2022	15,9								
2021406519	DIGITEL	GELS	30.01.2022	21,0								
2021406520	DIGITEL	GELS	01.02.2022	11,5								
2021406521	DIGITEL	GELS	03.02.2022	11,6								
2021406522	DIGITEL	GELS	05.02.2022	9,4								
2022407065	DIGITEL	GELS	07.02.2022	11,5								
2022407066	DIGITEL	GELS	09.02.2022	7,3								
2022407067	DIGITEL	GELS	11.02.2022	14,2								
2022407068	DIGITEL	GELS	13.02.2022	8,8								
2022407069	DIGITEL	GELS	15.02.2022	9,9								
2022407070	DIGITEL	GELS	17.02.2022	10,3								
2022407071	DIGITEL	GELS	19.02.2022	7,5								
2022407458	DIGITEL	GELS	21.02.2022	8,0								
2022407459	DIGITEL	GELS	23.02.2022	12,8								
2022407460	DIGITEL	GELS	25.02.2022	8,8								
2022407461	DIGITEL	GELS	27.02.2022	10,0								
2022407462	DIGITEL	GELS	01.03.2022	25,6								
2022407463	DIGITEL	GELS	03.03.2022	26,9								
2022407464	DIGITEL	GELS	05.03.2022	24,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022408822	DIGITEL	GELS	07.03.2022	18,7								
2022408823	DIGITEL	GELS	09.03.2022	29,0								
2022408824	DIGITEL	GELS	11.03.2022	21,3								
2022408825	DIGITEL	GELS	13.03.2022	23,6								
2022408826	DIGITEL	GELS	15.03.2022	18,1								
2022408827	DIGITEL	GELS	17.03.2022	19,8								
2022408828	DIGITEL	GELS	19.03.2022	14,5								
2022410458	DIGITEL	GELS	21.03.2022	29,8								
2022410459	DIGITEL	GELS	23.03.2022	69,8								
2022410460	DIGITEL	GELS	25.03.2022	57,4								
2022410461	DIGITEL	GELS	27.03.2022	15,1								
2022410462	DIGITEL	GELS	29.03.2022	34,4								
2022410463	DIGITEL	GELS	31.03.2022	19,1								
2022410464	DIGITEL	GELS	02.04.2022	6,3								
2022410875	DIGITEL	GELS	04.04.2022	14,7								
2022410876	DIGITEL	GELS	06.04.2022	9,3								
2022410877	DIGITEL	GELS	08.04.2022	9,5								
2022410878	DIGITEL	GELS	10.04.2022	10,3								
2022410879	DIGITEL	GELS	12.04.2022	13,8								
2022410880	DIGITEL	GELS	14.04.2022	13,1								
2022410881	DIGITEL	GELS	16.04.2022	11,8								
2022412026	DIGITEL	GELS	18.04.2022	23,0								
2022412027	DIGITEL	GELS	20.04.2022	15,1								
2022412028	DIGITEL	GELS	22.04.2022	17,0								
2022412029	DIGITEL	GELS	24.04.2022	14,2								
2022412030	DIGITEL	GELS	26.04.2022	16,4								
2022412031	DIGITEL	GELS	28.04.2022	16,2								
2022412032	DIGITEL	GELS	30.04.2022	11,0								
2022414114	DIGITEL	GELS	02.05.2022	16,8								
2022414115	DIGITEL	GELS	04.05.2022	15,0								
2022414116	DIGITEL	GELS	06.05.2022	18,4								
2022414117	DIGITEL	GELS	08.05.2022	12,0								
2022414118	DIGITEL	GELS	10.05.2022	29,3								
2022414119	DIGITEL	GELS	12.05.2022	Ausfall								
2022414120	DIGITEL	GELS	14.05.2022	22,0								
2022415228	DIGITEL	GELS	16.05.2022	22,3								
2022415229	DIGITEL	GELS	18.05.2022	14,3								
2022415230	DIGITEL	GELS	20.05.2022	12,0								
2022415231	DIGITEL	GELS	22.05.2022	12,2								
2022415232	DIGITEL	GELS	24.05.2022	7,4								
2022415233	DIGITEL	GELS	26.05.2022	11,8								
2022415234	DIGITEL	GELS	28.05.2022	12,6								
2022415994	DIGITEL	GELS	30.05.2022	10,5								
2022415995	DIGITEL	GELS	01.06.2022	10,8								
2022415996	DIGITEL	GELS	03.06.2022	13,4								
2022415997	DIGITEL	GELS	05.06.2022	14,5								
2022415998	DIGITEL	GELS	07.06.2022	8,8								
2022415999	DIGITEL	GELS	09.06.2022	13,9								
2022416000	DIGITEL	GELS	11.06.2022	13,0								
2022416511	DIGITEL	GELS	13.06.2022	11,2								
2022416512	DIGITEL	GELS	15.06.2022	16,2								
2022416513	DIGITEL	GELS	17.06.2022	15,7								
2022416514	DIGITEL	GELS	19.06.2022	12,4								
2022416515	DIGITEL	GELS	21.06.2022	11,9								
2022416516	DIGITEL	GELS	23.06.2022	21,2								
2022416517	DIGITEL	GELS	25.06.2022	11,8								
2022417705	DIGITEL	GELS	27.06.2022	11,7								
2022417706	DIGITEL	GELS	29.06.2022	18,2								
2022417707	DIGITEL	GELS	01.07.2022	10,3								
2022417708	DIGITEL	GELS	03.07.2022	13,6								
2022417709	DIGITEL	GELS	05.07.2022	62,9								
2022417710	DIGITEL	GELS	07.07.2022	9,7								
2022417711	DIGITEL	GELS	09.07.2022	9,7								
2022418574	DIGITEL	GELS	11.07.2022	5,9								
2022418575	DIGITEL	GELS	13.07.2022	21,1								
2022418576	DIGITEL	GELS	15.07.2022	9,5								
2022418577	DIGITEL	GELS	17.07.2022	15,8								
2022418578	DIGITEL	GELS	19.07.2022	25,6								
2022418579	DIGITEL	GELS	21.07.2022	9,7								
2022418580	DIGITEL	GELS	23.07.2022	9,6								
2022419408	DIGITEL	GELS	25.07.2022	18,0								
2022419409	DIGITEL	GELS	27.07.2022	8,5								
2022419410	DIGITEL	GELS	29.07.2022	16,4								
2022419411	DIGITEL	GELS	31.07.2022	11,4								
2022419412	DIGITEL	GELS	02.08.2022	12,8								
2022419413	DIGITEL	GELS	04.08.2022	19,7								
2022419414	DIGITEL	GELS	06.08.2022	7,3								
2022421194	DIGITEL	GELS	08.08.2022	13,0								
2022421193	DIGITEL	GELS	10.08.2022	16,1								
2022421192	DIGITEL	GELS	12.08.2022	23,0								
2022421191	DIGITEL	GELS	14.08.2022	18,6								
2022421190	DIGITEL	GELS	16.08.2022	24,7								
2022421189	DIGITEL	GELS	18.08.2022	22,5								
2022421188	DIGITEL	GELS	20.08.2022	12,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022408822	DIGITEL	GELS	07.03.2022	18,7								
2022408823	DIGITEL	GELS	09.03.2022	29,0								
2022408824	DIGITEL	GELS	11.03.2022	21,3								
2022408825	DIGITEL	GELS	13.03.2022	23,6								
2022408826	DIGITEL	GELS	15.03.2022	18,1								
2022408827	DIGITEL	GELS	17.03.2022	19,8								
2022408828	DIGITEL	GELS	19.03.2022	14,5								
2022410458	DIGITEL	GELS	21.03.2022	29,8								
2022410459	DIGITEL	GELS	23.03.2022	69,8								
2022410460	DIGITEL	GELS	25.03.2022	57,4								
2022410461	DIGITEL	GELS	27.03.2022	15,1								
2022410462	DIGITEL	GELS	29.03.2022	34,4								
2022410463	DIGITEL	GELS	31.03.2022	19,1								
2022410464	DIGITEL	GELS	02.04.2022	6,3								
2022410875	DIGITEL	GELS	04.04.2022	14,7								
2022410876	DIGITEL	GELS	06.04.2022	9,3								
2022410877	DIGITEL	GELS	08.04.2022	9,5								
2022410878	DIGITEL	GELS	10.04.2022	10,3								
2022410879	DIGITEL	GELS	12.04.2022	13,8								
2022410880	DIGITEL	GELS	14.04.2022	13,1								
2022410881	DIGITEL	GELS	16.04.2022	11,8								
2022412026	DIGITEL	GELS	18.04.2022	23,0								
2022412027	DIGITEL	GELS	20.04.2022	15,1								
2022412028	DIGITEL	GELS	22.04.2022	17,0								
2022412029	DIGITEL	GELS	24.04.2022	14,2								
2022412030	DIGITEL	GELS	26.04.2022	16,4								
2022412031	DIGITEL	GELS	28.04.2022	16,2								
2022412032	DIGITEL	GELS	30.04.2022	11,0								
2022414114	DIGITEL	GELS	02.05.2022	16,8								
2022414115	DIGITEL	GELS	04.05.2022	15,0								
2022414116	DIGITEL	GELS	06.05.2022	18,4								
2022414117	DIGITEL	GELS	08.05.2022	12,0								
2022414118	DIGITEL	GELS	10.05.2022	29,3								
2022414119	DIGITEL	GELS	12.05.2022	Ausfall								
2022414120	DIGITEL	GELS	14.05.2022	22,0								
2022415228	DIGITEL	GELS	16.05.2022	22,3								
2022415229	DIGITEL	GELS	18.05.2022	14,3								
2022415230	DIGITEL	GELS	20.05.2022	12,0								
2022415231	DIGITEL	GELS	22.05.2022	12,2								
2022415232	DIGITEL	GELS	24.05.2022	7,4								
2022415233	DIGITEL	GELS	26.05.2022	11,8								
2022415234	DIGITEL	GELS	28.05.2022	12,6								
2022415994	DIGITEL	GELS	30.05.2022	10,5								
2022415995	DIGITEL	GELS	01.06.2022	10,8								
2022415996	DIGITEL	GELS	03.06.2022	13,4								
2022415997	DIGITEL	GELS	05.06.2022	14,5								
2022415998	DIGITEL	GELS	07.06.2022	8,8								
2022415999	DIGITEL	GELS	09.06.2022	13,9								
2022416000	DIGITEL	GELS	11.06.2022	13,0								
2022416511	DIGITEL	GELS	13.06.2022	11,2								
2022416512	DIGITEL	GELS	15.06.2022	16,2								
2022416513	DIGITEL	GELS	17.06.2022	15,7								
2022416514	DIGITEL	GELS	19.06.2022	12,4								
2022416515	DIGITEL	GELS	21.06.2022	11,9								
2022416516	DIGITEL	GELS	23.06.2022	21,2								
2022416517	DIGITEL	GELS	25.06.2022	11,8								
2022417705	DIGITEL	GELS	27.06.2022	11,7								
2022417706	DIGITEL	GELS	29.06.2022	18,2								
2022417707	DIGITEL	GELS	01.07.2022	10,3								
2022417708	DIGITEL	GELS	03.07.2022	13,6								
2022417709	DIGITEL	GELS	05.07.2022	62,9								
2022417710	DIGITEL	GELS	07.07.2022	9,7								
2022417711	DIGITEL	GELS	09.07.2022	9,7								
2022418574	DIGITEL	GELS	11.07.2022	5,9								
2022418575	DIGITEL	GELS	13.07.2022	21,1								
2022418576	DIGITEL	GELS	15.07.2022	9,5								
2022418577	DIGITEL	GELS	17.07.2022	15,8								
2022418578	DIGITEL	GELS	19.07.2022	25,6								
2022418579	DIGITEL	GELS	21.07.2022	9,7								
2022418580	DIGITEL	GELS	23.07.2022	9,6								
2022419408	DIGITEL	GELS	25.07.2022	18,0								
2022419409	DIGITEL	GELS	27.07.2022	8,5								
2022419410	DIGITEL	GELS	29.07.2022	16,4								
2022419411	DIGITEL	GELS	31.07.2022	11,4								
2022419412	DIGITEL	GELS	02.08.2022	12,8								
2022419413	DIGITEL	GELS	04.08.2022	19,7								
2022419414	DIGITEL	GELS	06.08.2022	7,3								
2022421194	DIGITEL	GELS	08.08.2022	13,0								
2022421193	DIGITEL	GELS	10.08.2022	16,1								
2022421192	DIGITEL	GELS	12.08.2022	23,0								
2022421191	DIGITEL	GELS	14.08.2022	18,6								
2022421190	DIGITEL	GELS	16.08.2022	24,7								
2022421189	DIGITEL	GELS	18.08.2022	22,5								
2022421188	DIGITEL	GELS	20.08.2022	12,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421851	DIGITEL	GELS	22.08.2022	18,7								
2022421852	DIGITEL	GELS	24.08.2022	28,0								
2022421853	DIGITEL	GELS	26.08.2022	19,9								
2022421854	DIGITEL	GELS	28.08.2022	11,2								
2022421855	DIGITEL	GELS	30.08.2022	13,0								
2022421856	DIGITEL	GELS	01.09.2022	16,6								
2022421857	DIGITEL	GELS	03.09.2022	14,4								
2022422402	DIGITEL	GELS	05.09.2022	23,7								
2022422403	DIGITEL	GELS	07.09.2022	29,5								
2022422404	DIGITEL	GELS	09.09.2022	6,5								
2022422405	DIGITEL	GELS	11.09.2022	20,3								
2022422406	DIGITEL	GELS	13.09.2022	15,3								
2022422407	DIGITEL	GELS	15.09.2022	11,0								
2022422408	DIGITEL	GELS	17.09.2022	8,2								
2022423223	DIGITEL	GELS	19.09.2022	9,8								
2022423224	DIGITEL	GELS	21.09.2022	15,4								
2022423225	DIGITEL	GELS	23.09.2022	18,3								
2022423226	DIGITEL	GELS	25.09.2022	8,0								
2022423227	DIGITEL	GELS	27.09.2022	6,9								
2022423228	DIGITEL	GELS	29.09.2022	16,1								
2022423229	DIGITEL	GELS	01.10.2022	8,6								
2022424208	DIGITEL	GELS	03.10.2022	13,4								
2022424209	DIGITEL	GELS	05.10.2022	11,0								
2022424210	DIGITEL	GELS	07.10.2022	19,4								
2022424211	DIGITEL	GELS	09.10.2022	16,1								
2022424212	DIGITEL	GELS	11.10.2022	18,4								
2022424213	DIGITEL	GELS	13.10.2022	19,5								
2022424214	DIGITEL	GELS	15.10.2022	9,7								
2022424766	DIGITEL	GELS	17.10.2022	12,8								
2022424767	DIGITEL	GELS	19.10.2022	15,7								
2022424768	DIGITEL	GELS	21.10.2022	14,6								
2022424769	DIGITEL	GELS	23.10.2022	17,3								
2022424770	DIGITEL	GELS	25.10.2022	12,7								
2022424771	DIGITEL	GELS	27.10.2022	19,2								
2022424772	DIGITEL	GELS	29.10.2022	33,6								
2022425729	DIGITEL	GELS	31.10.2022	30,5								
2022425730	DIGITEL	GELS	02.11.2022	17,0								
2022425731	DIGITEL	GELS	04.11.2022	9,9								
2022425732	DIGITEL	GELS	06.11.2022	6,6								
2022425733	DIGITEL	GELS	08.11.2022	7,0								
2022425734	DIGITEL	GELS	10.11.2022	13,0								
2022425735	DIGITEL	GELS	12.11.2022	29,7								
2022427482	DIGITEL	GELS	14.11.2022	18,0								
2022427483	DIGITEL	GELS	16.11.2022	7,1								
2022427484	DIGITEL	GELS	18.11.2022	9,4								
2022427485	DIGITEL	GELS	20.11.2022	22,6								
2022427486	DIGITEL	GELS	22.11.2022	5,6								
2022427487	DIGITEL	GELS	24.11.2022	11,6								
2022427488	DIGITEL	GELS	26.11.2022	14,2								
2022429116	DIGITEL	GELS	28.11.2022	8,9								
2022429117	DIGITEL	GELS	30.11.2022	17,2								
2022429118	DIGITEL	GELS	02.12.2022	25,1								
2022429119	DIGITEL	GELS	04.12.2022	18,2								
2022429120	DIGITEL	GELS	06.12.2022	14,0								
2022429121	DIGITEL	GELS	08.12.2022	17,0								
2022429122	DIGITEL	GELS	10.12.2022	34,9								
2022429576	DIGITEL	GELS	12.12.2022	32,9								
2022429577	DIGITEL	GELS	14.12.2022	36,9								
2022429578	DIGITEL	GELS	16.12.2022	71,8								
2022429579	DIGITEL	GELS	18.12.2022	37,9								
2022429580	DIGITEL	GELS	20.12.2022	6,8								
2022429581	DIGITEL	GELS	22.12.2022	7,1								
2022429582	DIGITEL	GELS	24.12.2022	18,2								
2022429925	DIGITEL	GELS	26.12.2022	5,8								
2022429926	DIGITEL	GELS	28.12.2022	3,2								
2022429927	DIGITEL	GELS	30.12.2022	5,3								
2021405701	DIGITEL	GRGG	01.01.2022	9,5								
2021405702	DIGITEL	GRGG	02.01.2022	8,7								
2021405703	DIGITEL	GRGG	03.01.2022	9,3								
2021405425	DIGITEL	GRGG	04.01.2022	6,0								
2021405426	DIGITEL	GRGG	05.01.2022	11,3								
2021405427	DIGITEL	GRGG	06.01.2022	18,8								
2021405428	DIGITEL	GRGG	07.01.2022	5,9								
2021405429	DIGITEL	GRGG	08.01.2022	7,2								
2021405430	DIGITEL	GRGG	09.01.2022	11,3								
2021405431	DIGITEL	GRGG	10.01.2022	20,6								
2021405432	DIGITEL	GRGG	11.01.2022	24,5								
2021405433	DIGITEL	GRGG	12.01.2022	25,0								
2021405434	DIGITEL	GRGG	13.01.2022	30,9								
2021405435	DIGITEL	GRGG	14.01.2022	37,1								
2021405436	DIGITEL	GRGG	15.01.2022	18,5								
2021405437	DIGITEL	GRGG	16.01.2022	29,0								
2021405438	DIGITEL	GRGG	17.01.2022	33,9								
2021406387	DIGITEL	GRGG	18.01.2022	35,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421851	DIGITEL	GELS	22.08.2022	18,7								
2022421852	DIGITEL	GELS	24.08.2022	28,0								
2022421853	DIGITEL	GELS	26.08.2022	19,9								
2022421854	DIGITEL	GELS	28.08.2022	11,2								
2022421855	DIGITEL	GELS	30.08.2022	13,0								
2022421856	DIGITEL	GELS	01.09.2022	16,6								
2022421857	DIGITEL	GELS	03.09.2022	14,4								
2022422402	DIGITEL	GELS	05.09.2022	23,7								
2022422403	DIGITEL	GELS	07.09.2022	29,5								
2022422404	DIGITEL	GELS	09.09.2022	6,5								
2022422405	DIGITEL	GELS	11.09.2022	20,3								
2022422406	DIGITEL	GELS	13.09.2022	15,3								
2022422407	DIGITEL	GELS	15.09.2022	11,0								
2022422408	DIGITEL	GELS	17.09.2022	8,2								
2022423223	DIGITEL	GELS	19.09.2022	9,8								
2022423224	DIGITEL	GELS	21.09.2022	15,4								
2022423225	DIGITEL	GELS	23.09.2022	18,3								
2022423226	DIGITEL	GELS	25.09.2022	8,0								
2022423227	DIGITEL	GELS	27.09.2022	6,9								
2022423228	DIGITEL	GELS	29.09.2022	16,1								
2022423229	DIGITEL	GELS	01.10.2022	8,6								
2022424208	DIGITEL	GELS	03.10.2022	13,4								
2022424209	DIGITEL	GELS	05.10.2022	11,0								
2022424210	DIGITEL	GELS	07.10.2022	19,4								
2022424211	DIGITEL	GELS	09.10.2022	16,1								
2022424212	DIGITEL	GELS	11.10.2022	18,4								
2022424213	DIGITEL	GELS	13.10.2022	19,5								
2022424214	DIGITEL	GELS	15.10.2022	9,7								
2022424766	DIGITEL	GELS	17.10.2022	12,8								
2022424767	DIGITEL	GELS	19.10.2022	15,7								
2022424768	DIGITEL	GELS	21.10.2022	14,6								
2022424769	DIGITEL	GELS	23.10.2022	17,3								
2022424770	DIGITEL	GELS	25.10.2022	12,7								
2022424771	DIGITEL	GELS	27.10.2022	19,2								
2022424772	DIGITEL	GELS	29.10.2022	33,6								
2022425729	DIGITEL	GELS	31.10.2022	30,5								
2022425730	DIGITEL	GELS	02.11.2022	17,0								
2022425731	DIGITEL	GELS	04.11.2022	9,9								
2022425732	DIGITEL	GELS	06.11.2022	6,6								
2022425733	DIGITEL	GELS	08.11.2022	7,0								
2022425734	DIGITEL	GELS	10.11.2022	13,0								
2022425735	DIGITEL	GELS	12.11.2022	29,7								
2022427482	DIGITEL	GELS	14.11.2022	18,0								
2022427483	DIGITEL	GELS	16.11.2022	7,1								
2022427484	DIGITEL	GELS	18.11.2022	9,4								
2022427485	DIGITEL	GELS	20.11.2022	22,6								
2022427486	DIGITEL	GELS	22.11.2022	5,6								
2022427487	DIGITEL	GELS	24.11.2022	11,6								
2022427488	DIGITEL	GELS	26.11.2022	14,2								
2022429116	DIGITEL	GELS	28.11.2022	8,9								
2022429117	DIGITEL	GELS	30.11.2022	17,2								
2022429118	DIGITEL	GELS	02.12.2022	25,1								
2022429119	DIGITEL	GELS	04.12.2022	18,2								
2022429120	DIGITEL	GELS	06.12.2022	14,0								
2022429121	DIGITEL	GELS	08.12.2022	17,0								
2022429122	DIGITEL	GELS	10.12.2022	34,9								
2022429576	DIGITEL	GELS	12.12.2022	32,9								
2022429577	DIGITEL	GELS	14.12.2022	36,9								
2022429578	DIGITEL	GELS	16.12.2022	71,8								
2022429579	DIGITEL	GELS	18.12.2022	37,9								
2022429580	DIGITEL	GELS	20.12.2022	6,8								
2022429581	DIGITEL	GELS	22.12.2022	7,1								
2022429582	DIGITEL	GELS	24.12.2022	18,2								
2022429925	DIGITEL	GELS	26.12.2022	5,8								
2022429926	DIGITEL	GELS	28.12.2022	<3,5								
2022429927	DIGITEL	GELS	30.12.2022	5,3								
2021405701	DIGITEL	GRGG	01.01.2022	9,5								
2021405702	DIGITEL	GRGG	02.01.2022	8,7								
2021405703	DIGITEL	GRGG	03.01.2022	9,3								
2021405425	DIGITEL	GRGG	04.01.2022	6,0								
2021405426	DIGITEL	GRGG	05.01.2022	11,3								
2021405427	DIGITEL	GRGG	06.01.2022	18,8								
2021405428	DIGITEL	GRGG	07.01.2022	5,9								
2021405429	DIGITEL	GRGG	08.01.2022	7,2								
2021405430	DIGITEL	GRGG	09.01.2022	11,3								
2021405431	DIGITEL	GRGG	10.01.2022	20,6								
2021405432	DIGITEL	GRGG	11.01.2022	24,5								
2021405433	DIGITEL	GRGG	12.01.2022	25,0								
2021405434	DIGITEL	GRGG	13.01.2022	30,9								
2021405435	DIGITEL	GRGG	14.01.2022	37,1								
2021405436	DIGITEL	GRGG	15.01.2022	18,5								
2021405437	DIGITEL	GRGG	16.01.2022	29,0								
2021405438	DIGITEL	GRGG	17.01.2022	33,9								
2021406387	DIGITEL	GRGG	18.01.2022	35,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406388	DIGITEL	GRGG	19.01.2022	19,3								
2021406389	DIGITEL	GRGG	20.01.2022	18,0								
2021406390	DIGITEL	GRGG	21.01.2022	23,1								
2021406391	DIGITEL	GRGG	22.01.2022	36,6								
2021406392	DIGITEL	GRGG	23.01.2022	36,6								
2021406393	DIGITEL	GRGG	24.01.2022	15,5								
2021406394	DIGITEL	GRGG	25.01.2022	33,2								
2021406395	DIGITEL	GRGG	26.01.2022	50,7								
2021406396	DIGITEL	GRGG	27.01.2022	20,6								
2021406397	DIGITEL	GRGG	28.01.2022	20,9								
2021406398	DIGITEL	GRGG	29.01.2022	13,4								
2021406399	DIGITEL	GRGG	30.01.2022	25,7								
2021406400	DIGITEL	GRGG	31.01.2022	12,1								
2021406806	DIGITEL	GRGG	01.02.2022	14,0								
2021406807	DIGITEL	GRGG	02.02.2022	27,6								
2021406808	DIGITEL	GRGG	03.02.2022	12,4								
2021406809	DIGITEL	GRGG	04.02.2022	7,1								
2021406810	DIGITEL	GRGG	05.02.2022	13,8								
2021406811	DIGITEL	GRGG	06.02.2022	5,0								
2021406812	DIGITEL	GRGG	07.02.2022	17,7								
2021406813	DIGITEL	GRGG	08.02.2022	10,9								
2021406814	DIGITEL	GRGG	09.02.2022	15,6								
2021406815	DIGITEL	GRGG	10.02.2022	15,2								
2021406816	DIGITEL	GRGG	11.02.2022	22,0								
2021406817	DIGITEL	GRGG	12.02.2022	14,6								
2021406818	DIGITEL	GRGG	13.02.2022	12,9								
2021406819	DIGITEL	GRGG	14.02.2022	9,3								
2022407329	DIGITEL	GRGG	15.02.2022	11,3								
2022407330	DIGITEL	GRGG	16.02.2022	3,6								
2022407331	DIGITEL	GRGG	17.02.2022	36,9								
2022407332	DIGITEL	GRGG	18.02.2022	17,7								
2022407333	DIGITEL	GRGG	19.02.2022	10,9								
2022407334	DIGITEL	GRGG	20.02.2022	7,9								
2022407335	DIGITEL	GRGG	21.02.2022	10,8								
2022407336	DIGITEL	GRGG	22.02.2022	22,1								
2022407337	DIGITEL	GRGG	23.02.2022	17,8								
2022407338	DIGITEL	GRGG	24.02.2022	11,2								
2022407339	DIGITEL	GRGG	25.02.2022	15,6								
2022407340	DIGITEL	GRGG	26.02.2022	28,2								
2022407341	DIGITEL	GRGG	27.02.2022	11,6								
2022407342	DIGITEL	GRGG	28.02.2022	17,1								
2022408692	DIGITEL	GRGG	01.03.2022	23,3								
2022408693	DIGITEL	GRGG	02.03.2022	24,7								
2022408694	DIGITEL	GRGG	03.03.2022	25,3								
2022408695	DIGITEL	GRGG	04.03.2022	28,6								
2022408696	DIGITEL	GRGG	05.03.2022	28,6								
2022408697	DIGITEL	GRGG	06.03.2022	27,9								
2022408698	DIGITEL	GRGG	07.03.2022	12,6								
2022408699	DIGITEL	GRGG	08.03.2022	20,0								
2022408700	DIGITEL	GRGG	09.03.2022	26,5								
2022408701	DIGITEL	GRGG	10.03.2022	30,2								
2022408702	DIGITEL	GRGG	11.03.2022	29,2								
2022408703	DIGITEL	GRGG	12.03.2022	19,0								
2022408704	DIGITEL	GRGG	13.03.2022	19,2								
2022408705	DIGITEL	GRGG	14.03.2022	13,9								
2022410328	DIGITEL	GRGG	15.03.2022	16,1								
2022410329	DIGITEL	GRGG	16.03.2022	20,2								
2022410330	DIGITEL	GRGG	17.03.2022	26,7								
2022410331	DIGITEL	GRGG	18.03.2022	36,6								
2022410332	DIGITEL	GRGG	19.03.2022	12,9								
2022410333	DIGITEL	GRGG	20.03.2022	29,6								
2022410334	DIGITEL	GRGG	21.03.2022	27,1								
2022410335	DIGITEL	GRGG	22.03.2022	30,2								
2022410336	DIGITEL	GRGG	23.03.2022	44,2								
2022410337	DIGITEL	GRGG	24.03.2022	71,5								
2022410338	DIGITEL	GRGG	25.03.2022	71,3								
2022410339	DIGITEL	GRGG	26.03.2022	48,3								
2022410340	DIGITEL	GRGG	27.03.2022	22,9								
2022410341	DIGITEL	GRGG	28.03.2022	54,4								
2022410746	DIGITEL	GRGG	29.03.2022	41,8								
2022410747	DIGITEL	GRGG	30.03.2022	33,7								
2022410748	DIGITEL	GRGG	31.03.2022	16,7								
2022410749	DIGITEL	GRGG	01.04.2022	13,0								
2022410750	DIGITEL	GRGG	02.04.2022	10,6								
2022410751	DIGITEL	GRGG	03.04.2022	13,6								
2022410752	DIGITEL	GRGG	04.04.2022	15,9								
2022410753	DIGITEL	GRGG	05.04.2022	10,5								
2022410754	DIGITEL	GRGG	06.04.2022	11,6								
2022410755	DIGITEL	GRGG	07.04.2022	10,3								
2022410756	DIGITEL	GRGG	08.04.2022	12,1								
2022410757	DIGITEL	GRGG	09.04.2022	20,1								
2022410758	DIGITEL	GRGG	10.04.2022	16,0								
2022410759	DIGITEL	GRGG	11.04.2022	15,3								
2022411897	DIGITEL	GRGG	12.04.2022	16,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406388	DIGITEL	GRGG	19.01.2022	19,3								
2021406389	DIGITEL	GRGG	20.01.2022	18,0								
2021406390	DIGITEL	GRGG	21.01.2022	23,1								
2021406391	DIGITEL	GRGG	22.01.2022	36,6								
2021406392	DIGITEL	GRGG	23.01.2022	36,6								
2021406393	DIGITEL	GRGG	24.01.2022	15,5								
2021406394	DIGITEL	GRGG	25.01.2022	33,2								
2021406395	DIGITEL	GRGG	26.01.2022	50,7								
2021406396	DIGITEL	GRGG	27.01.2022	20,6								
2021406397	DIGITEL	GRGG	28.01.2022	20,9								
2021406398	DIGITEL	GRGG	29.01.2022	13,4								
2021406399	DIGITEL	GRGG	30.01.2022	25,7								
2021406400	DIGITEL	GRGG	31.01.2022	12,1								
2021406806	DIGITEL	GRGG	01.02.2022	14,0								
2021406807	DIGITEL	GRGG	02.02.2022	27,6								
2021406808	DIGITEL	GRGG	03.02.2022	12,4								
2021406809	DIGITEL	GRGG	04.02.2022	7,1								
2021406810	DIGITEL	GRGG	05.02.2022	13,8								
2021406811	DIGITEL	GRGG	06.02.2022	5,0								
2021406812	DIGITEL	GRGG	07.02.2022	17,7								
2021406813	DIGITEL	GRGG	08.02.2022	10,9								
2021406814	DIGITEL	GRGG	09.02.2022	15,6								
2021406815	DIGITEL	GRGG	10.02.2022	15,2								
2021406816	DIGITEL	GRGG	11.02.2022	22,0								
2021406817	DIGITEL	GRGG	12.02.2022	14,6								
2021406818	DIGITEL	GRGG	13.02.2022	12,9								
2021406819	DIGITEL	GRGG	14.02.2022	9,3								
2022407329	DIGITEL	GRGG	15.02.2022	11,3								
2022407330	DIGITEL	GRGG	16.02.2022	3,6								
2022407331	DIGITEL	GRGG	17.02.2022	36,9								
2022407332	DIGITEL	GRGG	18.02.2022	17,7								
2022407333	DIGITEL	GRGG	19.02.2022	10,9								
2022407334	DIGITEL	GRGG	20.02.2022	7,9								
2022407335	DIGITEL	GRGG	21.02.2022	10,8								
2022407336	DIGITEL	GRGG	22.02.2022	22,1								
2022407337	DIGITEL	GRGG	23.02.2022	17,8								
2022407338	DIGITEL	GRGG	24.02.2022	11,2								
2022407339	DIGITEL	GRGG	25.02.2022	15,6								
2022407340	DIGITEL	GRGG	26.02.2022	28,2								
2022407341	DIGITEL	GRGG	27.02.2022	11,6								
2022407342	DIGITEL	GRGG	28.02.2022	17,1								
2022408692	DIGITEL	GRGG	01.03.2022	23,3								
2022408693	DIGITEL	GRGG	02.03.2022	24,7								
2022408694	DIGITEL	GRGG	03.03.2022	25,3								
2022408695	DIGITEL	GRGG	04.03.2022	28,6								
2022408696	DIGITEL	GRGG	05.03.2022	28,6								
2022408697	DIGITEL	GRGG	06.03.2022	27,9								
2022408698	DIGITEL	GRGG	07.03.2022	12,6								
2022408699	DIGITEL	GRGG	08.03.2022	20,0								
2022408700	DIGITEL	GRGG	09.03.2022	26,5								
2022408701	DIGITEL	GRGG	10.03.2022	30,2								
2022408702	DIGITEL	GRGG	11.03.2022	29,2								
2022408703	DIGITEL	GRGG	12.03.2022	19,0								
2022408704	DIGITEL	GRGG	13.03.2022	19,2								
2022408705	DIGITEL	GRGG	14.03.2022	13,9								
2022410328	DIGITEL	GRGG	15.03.2022	16,1								
2022410329	DIGITEL	GRGG	16.03.2022	20,2								
2022410330	DIGITEL	GRGG	17.03.2022	26,7								
2022410331	DIGITEL	GRGG	18.03.2022	36,6								
2022410332	DIGITEL	GRGG	19.03.2022	12,9								
2022410333	DIGITEL	GRGG	20.03.2022	29,6								
2022410334	DIGITEL	GRGG	21.03.2022	27,1								
2022410335	DIGITEL	GRGG	22.03.2022	30,2								
2022410336	DIGITEL	GRGG	23.03.2022	44,2								
2022410337	DIGITEL	GRGG	24.03.2022	71,5								
2022410338	DIGITEL	GRGG	25.03.2022	71,3								
2022410339	DIGITEL	GRGG	26.03.2022	48,3								
2022410340	DIGITEL	GRGG	27.03.2022	22,9								
2022410341	DIGITEL	GRGG	28.03.2022	54,4								
2022410746	DIGITEL	GRGG	29.03.2022	41,8								
2022410747	DIGITEL	GRGG	30.03.2022	33,7								
2022410748	DIGITEL	GRGG	31.03.2022	16,7								
2022410749	DIGITEL	GRGG	01.04.2022	13,0								
2022410750	DIGITEL	GRGG	02.04.2022	10,6								
2022410751	DIGITEL	GRGG	03.04.2022	13,6								
2022410752	DIGITEL	GRGG	04.04.2022	15,9								
2022410753	DIGITEL	GRGG	05.04.2022	10,5								
2022410754	DIGITEL	GRGG	06.04.2022	11,6								
2022410755	DIGITEL	GRGG	07.04.2022	10,3								
2022410756	DIGITEL	GRGG	08.04.2022	12,1								
2022410757	DIGITEL	GRGG	09.04.2022	20,1								
2022410758	DIGITEL	GRGG	10.04.2022	16,0								
2022410759	DIGITEL	GRGG	11.04.2022	15,3								
2022411897	DIGITEL	GRGG	12.04.2022	16,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411898	DIGITEL	GRGG	13.04.2022	32,3								
2022411899	DIGITEL	GRGG	14.04.2022	33,8								
2022411900	DIGITEL	GRGG	15.04.2022	32,1								
2022411901	DIGITEL	GRGG	16.04.2022	15,1								
2022411902	DIGITEL	GRGG	17.04.2022	10,7								
2022411903	DIGITEL	GRGG	18.04.2022	13,1								
2022411904	DIGITEL	GRGG	19.04.2022	32,3								
2022411905	DIGITEL	GRGG	20.04.2022	15,4								
2022411906	DIGITEL	GRGG	21.04.2022	18,2								
2022411907	DIGITEL	GRGG	22.04.2022	20,7								
2022411908	DIGITEL	GRGG	23.04.2022	21,8								
2022411909	DIGITEL	GRGG	24.04.2022	17,4								
2022411910	DIGITEL	GRGG	25.04.2022	15,9								
2022413955	DIGITEL	GRGG	26.04.2022	22,1								
2022413956	DIGITEL	GRGG	27.04.2022	20,3								
2022413957	DIGITEL	GRGG	28.04.2022	23,3								
2022413958	DIGITEL	GRGG	29.04.2022	31,2								
2022413959	DIGITEL	GRGG	30.04.2022	14,9								
2022413960	DIGITEL	GRGG	01.05.2022	24,7								
2022413961	DIGITEL	GRGG	02.05.2022	25,4								
2022413962	DIGITEL	GRGG	03.05.2022	18,4								
2022413963	DIGITEL	GRGG	04.05.2022	25,8								
2022413964	DIGITEL	GRGG	05.05.2022	53,2								
2022413965	DIGITEL	GRGG	06.05.2022	51,8								
2022413966	DIGITEL	GRGG	07.05.2022	33,8								
2022413967	DIGITEL	GRGG	08.05.2022	16,8								
2022413968	DIGITEL	GRGG	09.05.2022	24,7								
2022415098	DIGITEL	GRGG	10.05.2022	26,5								
2022415099	DIGITEL	GRGG	11.05.2022	31,6								
2022415100	DIGITEL	GRGG	12.05.2022	22,4								
2022415101	DIGITEL	GRGG	13.05.2022	23,8								
2022415102	DIGITEL	GRGG	14.05.2022	20,6								
2022415103	DIGITEL	GRGG	15.05.2022	18,2								
2022415104	DIGITEL	GRGG	16.05.2022	23,9								
2022415105	DIGITEL	GRGG	17.05.2022	15,1								
2022415106	DIGITEL	GRGG	18.05.2022	16,9								
2022415107	DIGITEL	GRGG	19.05.2022	32,5								
2022415108	DIGITEL	GRGG	20.05.2022	23,5								
2022415109	DIGITEL	GRGG	21.05.2022	15,9								
2022415110	DIGITEL	GRGG	22.05.2022	16,0								
2022415111	DIGITEL	GRGG	23.05.2022	28,4								
2022415865	DIGITEL	GRGG	24.05.2022	12,8								
2022415866	DIGITEL	GRGG	25.05.2022	11,2								
2022415867	DIGITEL	GRGG	26.05.2022	15,9								
2022415868	DIGITEL	GRGG	27.05.2022	15,9								
2022415869	DIGITEL	GRGG	28.05.2022	13,7								
2022415870	DIGITEL	GRGG	29.05.2022	9,5								
2022415871	DIGITEL	GRGG	30.05.2022	10,7								
2022415872	DIGITEL	GRGG	31.05.2022	10,7								
2022415873	DIGITEL	GRGG	01.06.2022	16,8								
2022415874	DIGITEL	GRGG	02.06.2022	19,2								
2022415875	DIGITEL	GRGG	03.06.2022	13,9								
2022415876	DIGITEL	GRGG	04.06.2022	16,8								
2022415877	DIGITEL	GRGG	05.06.2022	16,8								
2022415878	DIGITEL	GRGG	06.06.2022	12,9								
2022416381	DIGITEL	GRGG	07.06.2022	9,4								
2022416382	DIGITEL	GRGG	08.06.2022	8,1								
2022416383	DIGITEL	GRGG	09.06.2022	13,2								
2022416384	DIGITEL	GRGG	10.06.2022	12,4								
2022416385	DIGITEL	GRGG	11.06.2022	19,3								
2022416386	DIGITEL	GRGG	12.06.2022	22,4								
2022416387	DIGITEL	GRGG	13.06.2022	26,9								
2022416388	DIGITEL	GRGG	14.06.2022	24,4								
2022416389	DIGITEL	GRGG	15.06.2022	17,4								
2022416390	DIGITEL	GRGG	16.06.2022	14,1								
2022416391	DIGITEL	GRGG	17.06.2022	16,1								
2022416392	DIGITEL	GRGG	18.06.2022	24,7								
2022416393	DIGITEL	GRGG	19.06.2022	18,6								
2022416394	DIGITEL	GRGG	20.06.2022	10,5								
2022417590	DIGITEL	GRGG	21.06.2022	14,4								
2022417591	DIGITEL	GRGG	22.06.2022	17,2								
2022417592	DIGITEL	GRGG	23.06.2022	21,7								
2022417593	DIGITEL	GRGG	24.06.2022	11,8								
2022417594	DIGITEL	GRGG	25.06.2022	11,7								
2022417595	DIGITEL	GRGG	26.06.2022	10,4								
2022417596	DIGITEL	GRGG	27.06.2022	21,7								
2022417597	DIGITEL	GRGG	28.06.2022	Ausfall								
2022417598	DIGITEL	GRGG	29.06.2022	19,3								
2022417599	DIGITEL	GRGG	30.06.2022	22,1								
2022417600	DIGITEL	GRGG	01.07.2022	12,7								
2022417601	DIGITEL	GRGG	02.07.2022	12,5								
2022417602	DIGITEL	GRGG	03.07.2022	31,5								
2022417603	DIGITEL	GRGG	04.07.2022	28,7								
2022418459	DIGITEL	GRGG	05.07.2022	32,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411898	DIGITEL	GRGG	13.04.2022	32,3								
2022411899	DIGITEL	GRGG	14.04.2022	33,8								
2022411900	DIGITEL	GRGG	15.04.2022	32,1								
2022411901	DIGITEL	GRGG	16.04.2022	15,1								
2022411902	DIGITEL	GRGG	17.04.2022	10,7								
2022411903	DIGITEL	GRGG	18.04.2022	13,1								
2022411904	DIGITEL	GRGG	19.04.2022	32,3								
2022411905	DIGITEL	GRGG	20.04.2022	15,4								
2022411906	DIGITEL	GRGG	21.04.2022	18,2								
2022411907	DIGITEL	GRGG	22.04.2022	20,7								
2022411908	DIGITEL	GRGG	23.04.2022	21,8								
2022411909	DIGITEL	GRGG	24.04.2022	17,4								
2022411910	DIGITEL	GRGG	25.04.2022	15,9								
2022413955	DIGITEL	GRGG	26.04.2022	22,1								
2022413956	DIGITEL	GRGG	27.04.2022	20,3								
2022413957	DIGITEL	GRGG	28.04.2022	23,3								
2022413958	DIGITEL	GRGG	29.04.2022	31,2								
2022413959	DIGITEL	GRGG	30.04.2022	14,9								
2022413960	DIGITEL	GRGG	01.05.2022	24,7								
2022413961	DIGITEL	GRGG	02.05.2022	25,4								
2022413962	DIGITEL	GRGG	03.05.2022	18,4								
2022413963	DIGITEL	GRGG	04.05.2022	25,8								
2022413964	DIGITEL	GRGG	05.05.2022	53,2								
2022413965	DIGITEL	GRGG	06.05.2022	51,8								
2022413966	DIGITEL	GRGG	07.05.2022	33,8								
2022413967	DIGITEL	GRGG	08.05.2022	16,8								
2022413968	DIGITEL	GRGG	09.05.2022	24,7								
2022415098	DIGITEL	GRGG	10.05.2022	26,5								
2022415099	DIGITEL	GRGG	11.05.2022	31,6								
2022415100	DIGITEL	GRGG	12.05.2022	22,4								
2022415101	DIGITEL	GRGG	13.05.2022	23,8								
2022415102	DIGITEL	GRGG	14.05.2022	20,6								
2022415103	DIGITEL	GRGG	15.05.2022	18,2								
2022415104	DIGITEL	GRGG	16.05.2022	23,9								
2022415105	DIGITEL	GRGG	17.05.2022	15,1								
2022415106	DIGITEL	GRGG	18.05.2022	16,9								
2022415107	DIGITEL	GRGG	19.05.2022	32,5								
2022415108	DIGITEL	GRGG	20.05.2022	23,5								
2022415109	DIGITEL	GRGG	21.05.2022	15,9								
2022415110	DIGITEL	GRGG	22.05.2022	16,0								
2022415111	DIGITEL	GRGG	23.05.2022	28,4								
2022415865	DIGITEL	GRGG	24.05.2022	12,8								
2022415866	DIGITEL	GRGG	25.05.2022	11,2								
2022415867	DIGITEL	GRGG	26.05.2022	15,9								
2022415868	DIGITEL	GRGG	27.05.2022	15,9								
2022415869	DIGITEL	GRGG	28.05.2022	13,7								
2022415870	DIGITEL	GRGG	29.05.2022	9,5								
2022415871	DIGITEL	GRGG	30.05.2022	10,7								
2022415872	DIGITEL	GRGG	31.05.2022	10,7								
2022415873	DIGITEL	GRGG	01.06.2022	16,8								
2022415874	DIGITEL	GRGG	02.06.2022	19,2								
2022415875	DIGITEL	GRGG	03.06.2022	13,9								
2022415876	DIGITEL	GRGG	04.06.2022	16,8								
2022415877	DIGITEL	GRGG	05.06.2022	16,8								
2022415878	DIGITEL	GRGG	06.06.2022	12,9								
2022416381	DIGITEL	GRGG	07.06.2022	9,4								
2022416382	DIGITEL	GRGG	08.06.2022	8,1								
2022416383	DIGITEL	GRGG	09.06.2022	13,2								
2022416384	DIGITEL	GRGG	10.06.2022	12,4								
2022416385	DIGITEL	GRGG	11.06.2022	19,3								
2022416386	DIGITEL	GRGG	12.06.2022	22,4								
2022416387	DIGITEL	GRGG	13.06.2022	26,9								
2022416388	DIGITEL	GRGG	14.06.2022	24,4								
2022416389	DIGITEL	GRGG	15.06.2022	17,4								
2022416390	DIGITEL	GRGG	16.06.2022	14,1								
2022416391	DIGITEL	GRGG	17.06.2022	16,1								
2022416392	DIGITEL	GRGG	18.06.2022	24,7								
2022416393	DIGITEL	GRGG	19.06.2022	18,6								
2022416394	DIGITEL	GRGG	20.06.2022	10,5								
2022417590	DIGITEL	GRGG	21.06.2022	14,4								
2022417591	DIGITEL	GRGG	22.06.2022	17,2								
2022417592	DIGITEL	GRGG	23.06.2022	21,7								
2022417593	DIGITEL	GRGG	24.06.2022	11,8								
2022417594	DIGITEL	GRGG	25.06.2022	11,7								
2022417595	DIGITEL	GRGG	26.06.2022	10,4								
2022417596	DIGITEL	GRGG	27.06.2022	21,7								
2022417597	DIGITEL	GRGG	28.06.2022	Ausfall								
2022417598	DIGITEL	GRGG	29.06.2022	19,3								
2022417599	DIGITEL	GRGG	30.06.2022	22,1								
2022417600	DIGITEL	GRGG	01.07.2022	12,7								
2022417601	DIGITEL	GRGG	02.07.2022	12,5								
2022417602	DIGITEL	GRGG	03.07.2022	31,5								
2022417603	DIGITEL	GRGG	04.07.2022	28,7								
2022418459	DIGITEL	GRGG	05.07.2022	32,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022418460	DIGITEL	GRGG	06.07.2022	18,6								
2022418461	DIGITEL	GRGG	07.07.2022	13,0								
2022418462	DIGITEL	GRGG	08.07.2022	20,7								
2022418463	DIGITEL	GRGG	09.07.2022	22,2								
2022418464	DIGITEL	GRGG	10.07.2022	12,8								
2022418465	DIGITEL	GRGG	11.07.2022	9,6								
2022418466	DIGITEL	GRGG	12.07.2022	17,7								
2022418467	DIGITEL	GRGG	13.07.2022	20,8								
2022418468	DIGITEL	GRGG	14.07.2022	15,5								
2022418469	DIGITEL	GRGG	15.07.2022	17,8								
2022418470	DIGITEL	GRGG	16.07.2022	16,7								
2022418471	DIGITEL	GRGG	17.07.2022	24,5								
2022418472	DIGITEL	GRGG	18.07.2022	23,0								
2022419292	DIGITEL	GRGG	19.07.2022	27,0								
2022419293	DIGITEL	GRGG	20.07.2022	36,0								
2022419294	DIGITEL	GRGG	21.07.2022	13,2								
2022419295	DIGITEL	GRGG	22.07.2022	18,3								
2022419296	DIGITEL	GRGG	23.07.2022	14,5								
2022419297	DIGITEL	GRGG	24.07.2022	19,1								
2022419298	DIGITEL	GRGG	25.07.2022	30,6								
2022419299	DIGITEL	GRGG	26.07.2022	14,7								
2022419300	DIGITEL	GRGG	27.07.2022	15,8								
2022419301	DIGITEL	GRGG	28.07.2022	14,9								
2022419302	DIGITEL	GRGG	29.07.2022	27,0								
2022419303	DIGITEL	GRGG	30.07.2022	28,2								
2022419304	DIGITEL	GRGG	31.07.2022	16,1								
2022419305	DIGITEL	GRGG	01.08.2022	14,0								
2022421073	DIGITEL	GRGG	02.08.2022	21,6								
2022421074	DIGITEL	GRGG	03.08.2022	19,6								
2022421075	DIGITEL	GRGG	04.08.2022	30,2								
2022421076	DIGITEL	GRGG	05.08.2022	13,0								
2022421077	DIGITEL	GRGG	06.08.2022	30,8								
2022421078	DIGITEL	GRGG	07.08.2022	13,1								
2022421079	DIGITEL	GRGG	08.08.2022	14,0								
2022421080	DIGITEL	GRGG	09.08.2022	14,1								
2022421081	DIGITEL	GRGG	10.08.2022	17,4								
2022421082	DIGITEL	GRGG	11.08.2022	28,1								
2022421083	DIGITEL	GRGG	12.08.2022	25,4								
2022421084	DIGITEL	GRGG	13.08.2022	17,2								
2022421085	DIGITEL	GRGG	14.08.2022	15,7								
2022421086	DIGITEL	GRGG	15.08.2022	16,2								
2022421764	DIGITEL	GRGG	16.08.2022	20,0								
2022421765	DIGITEL	GRGG	17.08.2022	40,8								
2022421766	DIGITEL	GRGG	18.08.2022	36,0								
2022421767	DIGITEL	GRGG	19.08.2022	37,9								
2022421768	DIGITEL	GRGG	20.08.2022	21,2								
2022421769	DIGITEL	GRGG	21.08.2022	17,1								
2022421770	DIGITEL	GRGG	22.08.2022	46,1								
2022421771	DIGITEL	GRGG	23.08.2022	40,1								
2022421772	DIGITEL	GRGG	24.08.2022	25,8								
2022421773	DIGITEL	GRGG	25.08.2022	25,2								
2022421774	DIGITEL	GRGG	26.08.2022	30,9								
2022421775	DIGITEL	GRGG	27.08.2022	16,4								
2022421776	DIGITEL	GRGG	28.08.2022	14,4								
2022421777	DIGITEL	GRGG	29.08.2022	18,6								
2022422315	DIGITEL	GRGG	30.08.2022	18,8								
2022422316	DIGITEL	GRGG	31.08.2022	15,3								
2022422317	DIGITEL	GRGG	01.09.2022	14,3								
2022422318	DIGITEL	GRGG	02.09.2022	15,1								
2022422319	DIGITEL	GRGG	03.09.2022	15,0								
2022422320	DIGITEL	GRGG	04.09.2022	11,1								
2022422321	DIGITEL	GRGG	05.09.2022	18,2								
2022422322	DIGITEL	GRGG	06.09.2022	17,7								
2022422323	DIGITEL	GRGG	07.09.2022	14,8								
2022422324	DIGITEL	GRGG	08.09.2022	9,0								
2022422325	DIGITEL	GRGG	09.09.2022	8,2								
2022422326	DIGITEL	GRGG	10.09.2022	13,3								
2022422327	DIGITEL	GRGG	11.09.2022	18,1								
2022422328	DIGITEL	GRGG	12.09.2022	14,7								
2022423136	DIGITEL	GRGG	13.09.2022	23,9								
2022423137	DIGITEL	GRGG	14.09.2022	10,3								
2022423138	DIGITEL	GRGG	15.09.2022	23,6								
2022423139	DIGITEL	GRGG	16.09.2022	14,1								
2022423140	DIGITEL	GRGG	17.09.2022	22,6								
2022423141	DIGITEL	GRGG	18.09.2022	8,5								
2022423142	DIGITEL	GRGG	19.09.2022	16,9								
2022423143	DIGITEL	GRGG	20.09.2022	18,2								
2022423144	DIGITEL	GRGG	21.09.2022	19,3								
2022423145	DIGITEL	GRGG	22.09.2022	13,4								
2022423146	DIGITEL	GRGG	23.09.2022	19,2								
2022423147	DIGITEL	GRGG	24.09.2022	21,4								
2022423148	DIGITEL	GRGG	25.09.2022	14,2								
2022423149	DIGITEL	GRGG	26.09.2022	8,4								
2022424010	DIGITEL	GRGG	27.09.2022	6,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022418460	DIGITEL	GRGG	06.07.2022	18,6								
2022418461	DIGITEL	GRGG	07.07.2022	13,0								
2022418462	DIGITEL	GRGG	08.07.2022	20,7								
2022418463	DIGITEL	GRGG	09.07.2022	22,2								
2022418464	DIGITEL	GRGG	10.07.2022	12,8								
2022418465	DIGITEL	GRGG	11.07.2022	9,6								
2022418466	DIGITEL	GRGG	12.07.2022	17,7								
2022418467	DIGITEL	GRGG	13.07.2022	20,8								
2022418468	DIGITEL	GRGG	14.07.2022	15,5								
2022418469	DIGITEL	GRGG	15.07.2022	17,8								
2022418470	DIGITEL	GRGG	16.07.2022	16,7								
2022418471	DIGITEL	GRGG	17.07.2022	24,5								
2022418472	DIGITEL	GRGG	18.07.2022	23,0								
2022419292	DIGITEL	GRGG	19.07.2022	27,0								
2022419293	DIGITEL	GRGG	20.07.2022	36,0								
2022419294	DIGITEL	GRGG	21.07.2022	13,2								
2022419295	DIGITEL	GRGG	22.07.2022	18,3								
2022419296	DIGITEL	GRGG	23.07.2022	14,5								
2022419297	DIGITEL	GRGG	24.07.2022	19,1								
2022419298	DIGITEL	GRGG	25.07.2022	30,6								
2022419299	DIGITEL	GRGG	26.07.2022	14,7								
2022419300	DIGITEL	GRGG	27.07.2022	15,8								
2022419301	DIGITEL	GRGG	28.07.2022	14,9								
2022419302	DIGITEL	GRGG	29.07.2022	27,0								
2022419303	DIGITEL	GRGG	30.07.2022	28,2								
2022419304	DIGITEL	GRGG	31.07.2022	16,1								
2022419305	DIGITEL	GRGG	01.08.2022	14,0								
2022421073	DIGITEL	GRGG	02.08.2022	21,6								
2022421074	DIGITEL	GRGG	03.08.2022	19,6								
2022421075	DIGITEL	GRGG	04.08.2022	30,2								
2022421076	DIGITEL	GRGG	05.08.2022	13,0								
2022421077	DIGITEL	GRGG	06.08.2022	30,8								
2022421078	DIGITEL	GRGG	07.08.2022	13,1								
2022421079	DIGITEL	GRGG	08.08.2022	14,0								
2022421080	DIGITEL	GRGG	09.08.2022	14,1								
2022421081	DIGITEL	GRGG	10.08.2022	17,4								
2022421082	DIGITEL	GRGG	11.08.2022	28,1								
2022421083	DIGITEL	GRGG	12.08.2022	25,4								
2022421084	DIGITEL	GRGG	13.08.2022	17,2								
2022421085	DIGITEL	GRGG	14.08.2022	15,7								
2022421086	DIGITEL	GRGG	15.08.2022	16,2								
2022421764	DIGITEL	GRGG	16.08.2022	20,0								
2022421765	DIGITEL	GRGG	17.08.2022	40,8								
2022421766	DIGITEL	GRGG	18.08.2022	36,0								
2022421767	DIGITEL	GRGG	19.08.2022	37,9								
2022421768	DIGITEL	GRGG	20.08.2022	21,2								
2022421769	DIGITEL	GRGG	21.08.2022	17,1								
2022421770	DIGITEL	GRGG	22.08.2022	46,1								
2022421771	DIGITEL	GRGG	23.08.2022	40,1								
2022421772	DIGITEL	GRGG	24.08.2022	25,8								
2022421773	DIGITEL	GRGG	25.08.2022	25,2								
2022421774	DIGITEL	GRGG	26.08.2022	30,9								
2022421775	DIGITEL	GRGG	27.08.2022	16,4								
2022421776	DIGITEL	GRGG	28.08.2022	14,4								
2022421777	DIGITEL	GRGG	29.08.2022	18,6								
2022422315	DIGITEL	GRGG	30.08.2022	18,8								
2022422316	DIGITEL	GRGG	31.08.2022	15,3								
2022422317	DIGITEL	GRGG	01.09.2022	14,3								
2022422318	DIGITEL	GRGG	02.09.2022	15,1								
2022422319	DIGITEL	GRGG	03.09.2022	15,0								
2022422320	DIGITEL	GRGG	04.09.2022	11,1								
2022422321	DIGITEL	GRGG	05.09.2022	18,2								
2022422322	DIGITEL	GRGG	06.09.2022	17,7								
2022422323	DIGITEL	GRGG	07.09.2022	14,8								
2022422324	DIGITEL	GRGG	08.09.2022	9,0								
2022422325	DIGITEL	GRGG	09.09.2022	8,2								
2022422326	DIGITEL	GRGG	10.09.2022	13,3								
2022422327	DIGITEL	GRGG	11.09.2022	18,1								
2022422328	DIGITEL	GRGG	12.09.2022	14,7								
2022423136	DIGITEL	GRGG	13.09.2022	23,9								
2022423137	DIGITEL	GRGG	14.09.2022	10,3								
2022423138	DIGITEL	GRGG	15.09.2022	23,6								
2022423139	DIGITEL	GRGG	16.09.2022	14,1								
2022423140	DIGITEL	GRGG	17.09.2022	22,6								
2022423141	DIGITEL	GRGG	18.09.2022	8,5								
2022423142	DIGITEL	GRGG	19.09.2022	16,9								
2022423143	DIGITEL	GRGG	20.09.2022	18,2								
2022423144	DIGITEL	GRGG	21.09.2022	19,3								
2022423145	DIGITEL	GRGG	22.09.2022	13,4								
2022423146	DIGITEL	GRGG	23.09.2022	19,2								
2022423147	DIGITEL	GRGG	24.09.2022	21,4								
2022423148	DIGITEL	GRGG	25.09.2022	14,2								
2022423149	DIGITEL	GRGG	26.09.2022	8,4								
2022424010	DIGITEL	GRGG	27.09.2022	6,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424011	DIGITEL	GRGG	28.09.2022	8,7								
2022424012	DIGITEL	GRGG	29.09.2022	15,5								
2022424013	DIGITEL	GRGG	30.09.2022	15,0								
2022424014	DIGITEL	GRGG	01.10.2022	12,8								
2022424015	DIGITEL	GRGG	02.10.2022	18,4								
2022424016	DIGITEL	GRGG	03.10.2022	17,6								
2022424017	DIGITEL	GRGG	04.10.2022	17,1								
2022424018	DIGITEL	GRGG	05.10.2022	14,2								
2022424019	DIGITEL	GRGG	06.10.2022	16,6								
2022424020	DIGITEL	GRGG	07.10.2022	19,4								
2022424021	DIGITEL	GRGG	08.10.2022	19,6								
2022424022	DIGITEL	GRGG	09.10.2022	14,7								
2022424023	DIGITEL	GRGG	10.10.2022	23,4								
2022424665	DIGITEL	GRGG	11.10.2022	28,7								
2022424666	DIGITEL	GRGG	12.10.2022	28,8								
2022424667	DIGITEL	GRGG	13.10.2022	18,4								
2022424668	DIGITEL	GRGG	14.10.2022	10,3								
2022424669	DIGITEL	GRGG	15.10.2022	11,0								
2022424670	DIGITEL	GRGG	16.10.2022	8,2								
2022424671	DIGITEL	GRGG	17.10.2022	14,8								
2022424672	DIGITEL	GRGG	18.10.2022	27,5								
2022424673	DIGITEL	GRGG	19.10.2022	15,8								
2022424674	DIGITEL	GRGG	20.10.2022	21,1								
2022424675	DIGITEL	GRGG	21.10.2022	13,8								
2022424676	DIGITEL	GRGG	22.10.2022	14,2								
2022424677	DIGITEL	GRGG	23.10.2022	15,6								
2022424678	DIGITEL	GRGG	24.10.2022	13,8								
2022425628	DIGITEL	GRGG	25.10.2022	13,4								
2022425629	DIGITEL	GRGG	26.10.2022	15,0								
2022425630	DIGITEL	GRGG	27.10.2022	18,9								
2022425631	DIGITEL	GRGG	28.10.2022	32,4								
2022425632	DIGITEL	GRGG	29.10.2022	31,3								
2022425633	DIGITEL	GRGG	30.10.2022	37,9								
2022425634	DIGITEL	GRGG	31.10.2022	32,7								
2022425635	DIGITEL	GRGG	01.11.2022	13,6								
2022425636	DIGITEL	GRGG	02.11.2022	15,8								
2022425637	DIGITEL	GRGG	03.11.2022	11,3								
2022425638	DIGITEL	GRGG	04.11.2022	24,2								
2022425639	DIGITEL	GRGG	05.11.2022	15,6								
2022425640	DIGITEL	GRGG	06.11.2022	7,8								
2022425641	DIGITEL	GRGG	07.11.2022	8,4								
2022427381	DIGITEL	GRGG	08.11.2022	10,0								
2022427382	DIGITEL	GRGG	09.11.2022	9,4								
2022427383	DIGITEL	GRGG	10.11.2022	13,0								
2022427384	DIGITEL	GRGG	11.11.2022	12,3								
2022427385	DIGITEL	GRGG	12.11.2022	14,2								
2022427386	DIGITEL	GRGG	13.11.2022	11,8								
2022427387	DIGITEL	GRGG	14.11.2022	19,2								
2022427388	DIGITEL	GRGG	15.11.2022	10,7								
2022427389	DIGITEL	GRGG	16.11.2022	8,9								
2022427390	DIGITEL	GRGG	17.11.2022	6,1								
2022427391	DIGITEL	GRGG	18.11.2022	11,2								
2022427392	DIGITEL	GRGG	19.11.2022	14,3								
2022427393	DIGITEL	GRGG	20.11.2022	18,2								
2022427394	DIGITEL	GRGG	21.11.2022	12,6								
2022429015	DIGITEL	GRGG	22.11.2022	7,1								
2022429016	DIGITEL	GRGG	23.11.2022	9,2								
2022429017	DIGITEL	GRGG	24.11.2022	12,9								
2022429018	DIGITEL	GRGG	25.11.2022	16,0								
2022429019	DIGITEL	GRGG	26.11.2022	14,6								
2022429020	DIGITEL	GRGG	27.11.2022	11,2								
2022429021	DIGITEL	GRGG	28.11.2022	13,6								
2022429022	DIGITEL	GRGG	29.11.2022	38,5								
2022429023	DIGITEL	GRGG	30.11.2022	26,9								
2022429024	DIGITEL	GRGG	01.12.2022	30,6								
2022429025	DIGITEL	GRGG	02.12.2022	24,1								
2022429026	DIGITEL	GRGG	03.12.2022	17,2								
2022429027	DIGITEL	GRGG	04.12.2022	17,1								
2022429028	DIGITEL	GRGG	05.12.2022	20,9								
2022429474	DIGITEL	GRGG	06.12.2022	19,4								
2022429475	DIGITEL	GRGG	07.12.2022	23,8								
2022429476	DIGITEL	GRGG	08.12.2022	19,9								
2022429477	DIGITEL	GRGG	09.12.2022	32,1								
2022429478	DIGITEL	GRGG	10.12.2022	45,2								
2022429479	DIGITEL	GRGG	11.12.2022	25,5								
2022429480	DIGITEL	GRGG	12.12.2022	24,0								
2022429481	DIGITEL	GRGG	13.12.2022	27,0								
2022429482	DIGITEL	GRGG	14.12.2022	31,6								
2022429483	DIGITEL	GRGG	15.12.2022	50,7								
2022429484	DIGITEL	GRGG	16.12.2022	61,9								
2022429485	DIGITEL	GRGG	17.12.2022	33,9								
2022429486	DIGITEL	GRGG	18.12.2022	32,1								
2022429487	DIGITEL	GRGG	19.12.2022	18,7								
2022429824	DIGITEL	GRGG	20.12.2022	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424011	DIGITEL	GRGG	28.09.2022	8,7								
2022424012	DIGITEL	GRGG	29.09.2022	15,5								
2022424013	DIGITEL	GRGG	30.09.2022	15,0								
2022424014	DIGITEL	GRGG	01.10.2022	12,8								
2022424015	DIGITEL	GRGG	02.10.2022	18,4								
2022424016	DIGITEL	GRGG	03.10.2022	17,6								
2022424017	DIGITEL	GRGG	04.10.2022	17,1								
2022424018	DIGITEL	GRGG	05.10.2022	14,2								
2022424019	DIGITEL	GRGG	06.10.2022	16,6								
2022424020	DIGITEL	GRGG	07.10.2022	19,4								
2022424021	DIGITEL	GRGG	08.10.2022	19,6								
2022424022	DIGITEL	GRGG	09.10.2022	14,7								
2022424023	DIGITEL	GRGG	10.10.2022	23,4								
2022424665	DIGITEL	GRGG	11.10.2022	28,7								
2022424666	DIGITEL	GRGG	12.10.2022	28,8								
2022424667	DIGITEL	GRGG	13.10.2022	18,4								
2022424668	DIGITEL	GRGG	14.10.2022	10,3								
2022424669	DIGITEL	GRGG	15.10.2022	11,0								
2022424670	DIGITEL	GRGG	16.10.2022	8,2								
2022424671	DIGITEL	GRGG	17.10.2022	14,8								
2022424672	DIGITEL	GRGG	18.10.2022	27,5								
2022424673	DIGITEL	GRGG	19.10.2022	15,8								
2022424674	DIGITEL	GRGG	20.10.2022	21,1								
2022424675	DIGITEL	GRGG	21.10.2022	13,8								
2022424676	DIGITEL	GRGG	22.10.2022	14,2								
2022424677	DIGITEL	GRGG	23.10.2022	15,6								
2022424678	DIGITEL	GRGG	24.10.2022	13,8								
2022425628	DIGITEL	GRGG	25.10.2022	13,4								
2022425629	DIGITEL	GRGG	26.10.2022	15,0								
2022425630	DIGITEL	GRGG	27.10.2022	18,9								
2022425631	DIGITEL	GRGG	28.10.2022	32,4								
2022425632	DIGITEL	GRGG	29.10.2022	31,3								
2022425633	DIGITEL	GRGG	30.10.2022	37,9								
2022425634	DIGITEL	GRGG	31.10.2022	32,7								
2022425635	DIGITEL	GRGG	01.11.2022	13,6								
2022425636	DIGITEL	GRGG	02.11.2022	15,8								
2022425637	DIGITEL	GRGG	03.11.2022	11,3								
2022425638	DIGITEL	GRGG	04.11.2022	24,2								
2022425639	DIGITEL	GRGG	05.11.2022	15,6								
2022425640	DIGITEL	GRGG	06.11.2022	7,8								
2022425641	DIGITEL	GRGG	07.11.2022	8,4								
2022427381	DIGITEL	GRGG	08.11.2022	10,0								
2022427382	DIGITEL	GRGG	09.11.2022	9,4								
2022427383	DIGITEL	GRGG	10.11.2022	13,0								
2022427384	DIGITEL	GRGG	11.11.2022	12,3								
2022427385	DIGITEL	GRGG	12.11.2022	14,2								
2022427386	DIGITEL	GRGG	13.11.2022	11,8								
2022427387	DIGITEL	GRGG	14.11.2022	19,2								
2022427388	DIGITEL	GRGG	15.11.2022	10,7								
2022427389	DIGITEL	GRGG	16.11.2022	8,9								
2022427390	DIGITEL	GRGG	17.11.2022	6,1								
2022427391	DIGITEL	GRGG	18.11.2022	11,2								
2022427392	DIGITEL	GRGG	19.11.2022	14,3								
2022427393	DIGITEL	GRGG	20.11.2022	18,2								
2022427394	DIGITEL	GRGG	21.11.2022	12,6								
2022429015	DIGITEL	GRGG	22.11.2022	7,1								
2022429016	DIGITEL	GRGG	23.11.2022	9,2								
2022429017	DIGITEL	GRGG	24.11.2022	12,9								
2022429018	DIGITEL	GRGG	25.11.2022	16,0								
2022429019	DIGITEL	GRGG	26.11.2022	14,6								
2022429020	DIGITEL	GRGG	27.11.2022	11,2								
2022429021	DIGITEL	GRGG	28.11.2022	13,6								
2022429022	DIGITEL	GRGG	29.11.2022	38,5								
2022429023	DIGITEL	GRGG	30.11.2022	26,9								
2022429024	DIGITEL	GRGG	01.12.2022	30,6								
2022429025	DIGITEL	GRGG	02.12.2022	24,1								
2022429026	DIGITEL	GRGG	03.12.2022	17,2								
2022429027	DIGITEL	GRGG	04.12.2022	17,1								
2022429028	DIGITEL	GRGG	05.12.2022	20,9								
2022429474	DIGITEL	GRGG	06.12.2022	19,4								
2022429475	DIGITEL	GRGG	07.12.2022	23,8								
2022429476	DIGITEL	GRGG	08.12.2022	19,9								
2022429477	DIGITEL	GRGG	09.12.2022	32,1								
2022429478	DIGITEL	GRGG	10.12.2022	45,2								
2022429479	DIGITEL	GRGG	11.12.2022	25,5								
2022429480	DIGITEL	GRGG	12.12.2022	24,0								
2022429481	DIGITEL	GRGG	13.12.2022	27,0								
2022429482	DIGITEL	GRGG	14.12.2022	31,6								
2022429483	DIGITEL	GRGG	15.12.2022	50,7								
2022429484	DIGITEL	GRGG	16.12.2022	61,9								
2022429485	DIGITEL	GRGG	17.12.2022	33,9								
2022429486	DIGITEL	GRGG	18.12.2022	32,1								
2022429487	DIGITEL	GRGG	19.12.2022	18,7								
2022429824	DIGITEL	GRGG	20.12.2022	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429825	DIGITEL	GRGG	21.12.2022	9,9								
2022429826	DIGITEL	GRGG	22.12.2022	9,0								
2022429827	DIGITEL	GRGG	23.12.2022	9,7								
2022429828	DIGITEL	GRGG	24.12.2022	19,0								
2022429829	DIGITEL	GRGG	25.12.2022	8,2								
2022429830	DIGITEL	GRGG	26.12.2022	9,5								
2022429831	DIGITEL	GRGG	27.12.2022	9,6								
2022429832	DIGITEL	GRGG	28.12.2022	4,1								
2022429833	DIGITEL	GRGG	29.12.2022	9,2								
2022429834	DIGITEL	GRGG	30.12.2022	6,9								
2022429835	DIGITEL	GRGG	31.12.2022	7,8								
2021403278	DIGITEL	KRHA	02.01.2022	10,2								
2021403279	DIGITEL	KRHA	04.01.2022	6,8								
2021403280	DIGITEL	KRHA	06.01.2022	18,8								
2021405510	DIGITEL	KRHA	08.01.2022	14,7								
2021405511	DIGITEL	KRHA	10.01.2022	29,0								
2021405512	DIGITEL	KRHA	12.01.2022	24,5								
2021405513	DIGITEL	KRHA	14.01.2022	23,6								
2021405514	DIGITEL	KRHA	16.01.2022	31,0								
2021405515	DIGITEL	KRHA	18.01.2022	20,4								
2021405516	DIGITEL	KRHA	20.01.2022	11,3								
2021406472	DIGITEL	KRHA	22.01.2022	21,0								
2021406473	DIGITEL	KRHA	24.01.2022	18,1								
2021406474	DIGITEL	KRHA	26.01.2022	52,9								
2021406475	DIGITEL	KRHA	28.01.2022	18,2								
2021406476	DIGITEL	KRHA	30.01.2022	23,8								
2021406477	DIGITEL	KRHA	01.02.2022	12,3								
2021406478	DIGITEL	KRHA	03.02.2022	14,4								
2021406891	DIGITEL	KRHA	05.02.2022	14,9								
2021406892	DIGITEL	KRHA	07.02.2022	13,0								
2021406893	DIGITEL	KRHA	09.02.2022	9,7								
2021406894	DIGITEL	KRHA	11.02.2022	15,9								
2021406895	DIGITEL	KRHA	13.02.2022	14,9								
2021406896	DIGITEL	KRHA	15.02.2022	11,5								
2021406897	DIGITEL	KRHA	17.02.2022	12,7								
2022407414	DIGITEL	KRHA	19.02.2022	12,1								
2022407415	DIGITEL	KRHA	21.02.2022	10,0								
2022407416	DIGITEL	KRHA	23.02.2022	14,8								
2022407417	DIGITEL	KRHA	25.02.2022	12,8								
2022407418	DIGITEL	KRHA	27.02.2022	10,1								
2022407419	DIGITEL	KRHA	01.03.2022	24,7								
2022407420	DIGITEL	KRHA	03.03.2022	42,0								
2022408778	DIGITEL	KRHA	05.03.2022	24,1								
2022408779	DIGITEL	KRHA	07.03.2022	54,3								
2022408780	DIGITEL	KRHA	09.03.2022	30,1								
2022408781	DIGITEL	KRHA	11.03.2022	34,2								
2022408782	DIGITEL	KRHA	13.03.2022	17,9								
2022408783	DIGITEL	KRHA	15.03.2022	25,8								
2022408784	DIGITEL	KRHA	17.03.2022	21,2								
2022410414	DIGITEL	KRHA	19.03.2022	24,0								
2022410415	DIGITEL	KRHA	21.03.2022	33,3								
2022410416	DIGITEL	KRHA	23.03.2022	45,9								
2022410417	DIGITEL	KRHA	25.03.2022	67,0								
2022410418	DIGITEL	KRHA	27.03.2022	21,7								
2022410419	DIGITEL	KRHA	29.03.2022	47,3								
2022410420	DIGITEL	KRHA	31.03.2022	19,9								
2022410831	DIGITEL	KRHA	02.04.2022	9,3								
2022410832	DIGITEL	KRHA	04.04.2022	15,9								
2022410833	DIGITEL	KRHA	06.04.2022	10,7								
2022410834	DIGITEL	KRHA	08.04.2022	9,4								
2022410835	DIGITEL	KRHA	10.04.2022	12,2								
2022410836	DIGITEL	KRHA	12.04.2022	15,8								
2022410837	DIGITEL	KRHA	14.04.2022	19,3								
2022411982	DIGITEL	KRHA	16.04.2022	19,1								
2022411983	DIGITEL	KRHA	18.04.2022	12,2								
2022411984	DIGITEL	KRHA	20.04.2022	31,0								
2022411985	DIGITEL	KRHA	22.04.2022	45,5								
2022411986	DIGITEL	KRHA	24.04.2022	24,8								
2022411987	DIGITEL	KRHA	26.04.2022	19,8								
2022411988	DIGITEL	KRHA	28.04.2022	23,8								
2022414040	DIGITEL	KRHA	30.04.2022	12,9								
2022414041	DIGITEL	KRHA	02.05.2022	27,1								
2022414042	DIGITEL	KRHA	04.05.2022	21,3								
2022414043	DIGITEL	KRHA	06.05.2022	28,1								
2022414044	DIGITEL	KRHA	08.05.2022	15,2								
2022414045	DIGITEL	KRHA	10.05.2022	31,2								
2022414046	DIGITEL	KRHA	12.05.2022	15,2								
2022415184	DIGITEL	KRHA	14.05.2022	20,4								
2022415185	DIGITEL	KRHA	16.05.2022	25,0								
2022415186	DIGITEL	KRHA	18.05.2022	21,2								
2022415187	DIGITEL	KRHA	20.05.2022	19,0								
2022415188	DIGITEL	KRHA	22.05.2022	14,6								
2022415189	DIGITEL	KRHA	24.05.2022	10,9								
2022415190	DIGITEL	KRHA	26.05.2022	13,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429825	DIGITEL	GRGG	21.12.2022	9,9								
2022429826	DIGITEL	GRGG	22.12.2022	9,0								
2022429827	DIGITEL	GRGG	23.12.2022	9,7								
2022429828	DIGITEL	GRGG	24.12.2022	19,0								
2022429829	DIGITEL	GRGG	25.12.2022	8,2								
2022429830	DIGITEL	GRGG	26.12.2022	9,5								
2022429831	DIGITEL	GRGG	27.12.2022	9,6								
2022429832	DIGITEL	GRGG	28.12.2022	4,1								
2022429833	DIGITEL	GRGG	29.12.2022	9,2								
2022429834	DIGITEL	GRGG	30.12.2022	6,9								
2022429835	DIGITEL	GRGG	31.12.2022	7,8								
2021403278	DIGITEL	KRHA	02.01.2022	10,2								
2021403279	DIGITEL	KRHA	04.01.2022	6,8								
2021403280	DIGITEL	KRHA	06.01.2022	18,8								
2021405510	DIGITEL	KRHA	08.01.2022	14,7								
2021405511	DIGITEL	KRHA	10.01.2022	29,0								
2021405512	DIGITEL	KRHA	12.01.2022	24,5								
2021405513	DIGITEL	KRHA	14.01.2022	23,6								
2021405514	DIGITEL	KRHA	16.01.2022	31,0								
2021405515	DIGITEL	KRHA	18.01.2022	20,4								
2021405516	DIGITEL	KRHA	20.01.2022	11,3								
2021406472	DIGITEL	KRHA	22.01.2022	21,0								
2021406473	DIGITEL	KRHA	24.01.2022	18,1								
2021406474	DIGITEL	KRHA	26.01.2022	52,9								
2021406475	DIGITEL	KRHA	28.01.2022	18,2								
2021406476	DIGITEL	KRHA	30.01.2022	23,8								
2021406477	DIGITEL	KRHA	01.02.2022	12,3								
2021406478	DIGITEL	KRHA	03.02.2022	14,4								
2021406891	DIGITEL	KRHA	05.02.2022	14,9								
2021406892	DIGITEL	KRHA	07.02.2022	13,0								
2021406893	DIGITEL	KRHA	09.02.2022	9,7								
2021406894	DIGITEL	KRHA	11.02.2022	15,9								
2021406895	DIGITEL	KRHA	13.02.2022	14,9								
2021406896	DIGITEL	KRHA	15.02.2022	11,5								
2021406897	DIGITEL	KRHA	17.02.2022	12,7								
2022407414	DIGITEL	KRHA	19.02.2022	12,1								
2022407415	DIGITEL	KRHA	21.02.2022	10,0								
2022407416	DIGITEL	KRHA	23.02.2022	14,8								
2022407417	DIGITEL	KRHA	25.02.2022	12,8								
2022407418	DIGITEL	KRHA	27.02.2022	10,1								
2022407419	DIGITEL	KRHA	01.03.2022	24,7								
2022407420	DIGITEL	KRHA	03.03.2022	42,0								
2022408778	DIGITEL	KRHA	05.03.2022	24,1								
2022408779	DIGITEL	KRHA	07.03.2022	54,3								
2022408780	DIGITEL	KRHA	09.03.2022	30,1								
2022408781	DIGITEL	KRHA	11.03.2022	34,2								
2022408782	DIGITEL	KRHA	13.03.2022	17,9								
2022408783	DIGITEL	KRHA	15.03.2022	25,8								
2022408784	DIGITEL	KRHA	17.03.2022	21,2								
2022410414	DIGITEL	KRHA	19.03.2022	24,0								
2022410415	DIGITEL	KRHA	21.03.2022	33,3								
2022410416	DIGITEL	KRHA	23.03.2022	45,9								
2022410417	DIGITEL	KRHA	25.03.2022	67,0								
2022410418	DIGITEL	KRHA	27.03.2022	21,7								
2022410419	DIGITEL	KRHA	29.03.2022	47,3								
2022410420	DIGITEL	KRHA	31.03.2022	19,9								
2022410831	DIGITEL	KRHA	02.04.2022	9,3								
2022410832	DIGITEL	KRHA	04.04.2022	15,9								
2022410833	DIGITEL	KRHA	06.04.2022	10,7								
2022410834	DIGITEL	KRHA	08.04.2022	9,4								
2022410835	DIGITEL	KRHA	10.04.2022	12,2								
2022410836	DIGITEL	KRHA	12.04.2022	15,8								
2022410837	DIGITEL	KRHA	14.04.2022	19,3								
2022411982	DIGITEL	KRHA	16.04.2022	19,1								
2022411983	DIGITEL	KRHA	18.04.2022	12,2								
2022411984	DIGITEL	KRHA	20.04.2022	31,0								
2022411985	DIGITEL	KRHA	22.04.2022	45,5								
2022411986	DIGITEL	KRHA	24.04.2022	24,8								
2022411987	DIGITEL	KRHA	26.04.2022	19,8								
2022411988	DIGITEL	KRHA	28.04.2022	23,8								
2022414040	DIGITEL	KRHA	30.04.2022	12,9								
2022414041	DIGITEL	KRHA	02.05.2022	27,1								
2022414042	DIGITEL	KRHA	04.05.2022	21,3								
2022414043	DIGITEL	KRHA	06.05.2022	28,1								
2022414044	DIGITEL	KRHA	08.05.2022	15,2								
2022414045	DIGITEL	KRHA	10.05.2022	31,2								
2022414046	DIGITEL	KRHA	12.05.2022	15,2								
2022415184	DIGITEL	KRHA	14.05.2022	20,4								
2022415185	DIGITEL	KRHA	16.05.2022	25,0								
2022415186	DIGITEL	KRHA	18.05.2022	21,2								
2022415187	DIGITEL	KRHA	20.05.2022	19,0								
2022415188	DIGITEL	KRHA	22.05.2022	14,6								
2022415189	DIGITEL	KRHA	24.05.2022	10,9								
2022415190	DIGITEL	KRHA	26.05.2022	13,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415950	DIGITEL	KRHA	28.05.2022	12,4								
2022415951	DIGITEL	KRHA	30.05.2022	17,8								
2022415952	DIGITEL	KRHA	01.06.2022	10,4								
2022415953	DIGITEL	KRHA	03.06.2022	25,5								
2022415954	DIGITEL	KRHA	05.06.2022	16,3								
2022415955	DIGITEL	KRHA	07.06.2022	9,0								
2022415956	DIGITEL	KRHA	09.06.2022	13,2								
2022416467	DIGITEL	KRHA	11.06.2022	12,7								
2022416468	DIGITEL	KRHA	13.06.2022	12,0								
2022416469	DIGITEL	KRHA	15.06.2022	25,4								
2022416470	DIGITEL	KRHA	17.06.2022	19,0								
2022416471	DIGITEL	KRHA	19.06.2022	14,6								
2022416472	DIGITEL	KRHA	21.06.2022	28,5								
2022416473	DIGITEL	KRHA	23.06.2022	32,8								
2022417661	DIGITEL	KRHA	25.06.2022	12,9								
2022417662	DIGITEL	KRHA	27.06.2022	15,8								
2022417663	DIGITEL	KRHA	29.06.2022	30,4								
2022417664	DIGITEL	KRHA	01.07.2022	13,4								
2022417665	DIGITEL	KRHA	03.07.2022	13,0								
2022417666	DIGITEL	KRHA	05.07.2022	13,2								
2022417667	DIGITEL	KRHA	07.07.2022	10,5								
2022418530	DIGITEL	KRHA	09.07.2022	10,9								
2022418531	DIGITEL	KRHA	11.07.2022	9,9								
2022418532	DIGITEL	KRHA	13.07.2022	19,5								
2022418533	DIGITEL	KRHA	15.07.2022	11,1								
2022418534	DIGITEL	KRHA	17.07.2022	14,7								
2022418535	DIGITEL	KRHA	19.07.2022	37,0								
2022418536	DIGITEL	KRHA	21.07.2022	11,5								
2022419364	DIGITEL	KRHA	23.07.2022	11,9								
2022419365	DIGITEL	KRHA	25.07.2022	18,0								
2022419366	DIGITEL	KRHA	27.07.2022	11,8								
2022419367	DIGITEL	KRHA	29.07.2022	18,9								
2022419368	DIGITEL	KRHA	31.07.2022	13,3								
2022419369	DIGITEL	KRHA	02.08.2022	16,6								
2022419370	DIGITEL	KRHA	04.08.2022	26,2								
2022421144	DIGITEL	KRHA	06.08.2022	10,5								
2022421145	DIGITEL	KRHA	08.08.2022	15,5								
2022421146	DIGITEL	KRHA	10.08.2022	31,0								
2022421147	DIGITEL	KRHA	12.08.2022	35,0								
2022421148	DIGITEL	KRHA	14.08.2022	16,1								
2022421149	DIGITEL	KRHA	16.08.2022	19,8								
2022421150	DIGITEL	KRHA	18.08.2022	16,8								
2022421807	DIGITEL	KRHA	20.08.2022	17,1								
2022421808	DIGITEL	KRHA	22.08.2022	22,9								
2022421809	DIGITEL	KRHA	24.08.2022	34,9								
2022421810	DIGITEL	KRHA	26.08.2022	15,4								
2022421811	DIGITEL	KRHA	28.08.2022	12,4								
2022421812	DIGITEL	KRHA	30.08.2022	37,4								
2022421813	DIGITEL	KRHA	01.09.2022	31,0								
2022422358	DIGITEL	KRHA	03.09.2022	13,4								
2022422359	DIGITEL	KRHA	05.09.2022	28,5								
2022422360	DIGITEL	KRHA	07.09.2022	19,1								
2022422361	DIGITEL	KRHA	09.09.2022	7,9								
2022422362	DIGITEL	KRHA	11.09.2022	14,7								
2022422363	DIGITEL	KRHA	13.09.2022	18,1								
2022422364	DIGITEL	KRHA	15.09.2022	14,4								
2022423179	DIGITEL	KRHA	17.09.2022	15,6								
2022423180	DIGITEL	KRHA	19.09.2022	11,4								
2022423181	DIGITEL	KRHA	21.09.2022	21,1								
2022423182	DIGITEL	KRHA	23.09.2022	18,8								
2022423183	DIGITEL	KRHA	25.09.2022	8,7								
2022423184	DIGITEL	KRHA	27.09.2022	7,3								
2022423185	DIGITEL	KRHA	29.09.2022	16,4								
2022424068	DIGITEL	KRHA	01.10.2022	11,6								
2022424069	DIGITEL	KRHA	03.10.2022	15,2								
2022424070	DIGITEL	KRHA	05.10.2022	17,1								
2022424071	DIGITEL	KRHA	07.10.2022	21,5								
2022424072	DIGITEL	KRHA	09.10.2022	13,2								
2022424073	DIGITEL	KRHA	11.10.2022	26,8								
2022424074	DIGITEL	KRHA	13.10.2022	21,0								
2022424722	DIGITEL	KRHA	15.10.2022	11,1								
2022424723	DIGITEL	KRHA	17.10.2022	15,3								
2022424724	DIGITEL	KRHA	19.10.2022	20,8								
2022424725	DIGITEL	KRHA	21.10.2022	18,4								
2022424726	DIGITEL	KRHA	23.10.2022	15,6								
2022424727	DIGITEL	KRHA	25.10.2022	Ausfall								
2022424728	DIGITEL	KRHA	27.10.2022	Ausfall								
2022425685	DIGITEL	KRHA	29.10.2022	Ausfall								
2022425686	DIGITEL	KRHA	31.10.2022	Ausfall								
2022425687	DIGITEL	KRHA	02.11.2022	Ausfall								
2022425688	DIGITEL	KRHA	04.11.2022	Ausfall								
2022425689	DIGITEL	KRHA	06.11.2022	8,8								
2022425690	DIGITEL	KRHA	08.11.2022	11,4								
2022425691	DIGITEL	KRHA	10.11.2022	13,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415950	DIGITEL	KRHA	28.05.2022	12,4								
2022415951	DIGITEL	KRHA	30.05.2022	17,8								
2022415952	DIGITEL	KRHA	01.06.2022	10,4								
2022415953	DIGITEL	KRHA	03.06.2022	25,5								
2022415954	DIGITEL	KRHA	05.06.2022	16,3								
2022415955	DIGITEL	KRHA	07.06.2022	9,0								
2022415956	DIGITEL	KRHA	09.06.2022	13,2								
2022416467	DIGITEL	KRHA	11.06.2022	12,7								
2022416468	DIGITEL	KRHA	13.06.2022	12,0								
2022416469	DIGITEL	KRHA	15.06.2022	25,4								
2022416470	DIGITEL	KRHA	17.06.2022	19,0								
2022416471	DIGITEL	KRHA	19.06.2022	14,6								
2022416472	DIGITEL	KRHA	21.06.2022	28,5								
2022416473	DIGITEL	KRHA	23.06.2022	32,8								
2022417661	DIGITEL	KRHA	25.06.2022	12,9								
2022417662	DIGITEL	KRHA	27.06.2022	15,8								
2022417663	DIGITEL	KRHA	29.06.2022	30,4								
2022417664	DIGITEL	KRHA	01.07.2022	13,4								
2022417665	DIGITEL	KRHA	03.07.2022	13,0								
2022417666	DIGITEL	KRHA	05.07.2022	13,2								
2022417667	DIGITEL	KRHA	07.07.2022	10,5								
2022418530	DIGITEL	KRHA	09.07.2022	10,9								
2022418531	DIGITEL	KRHA	11.07.2022	9,9								
2022418532	DIGITEL	KRHA	13.07.2022	19,5								
2022418533	DIGITEL	KRHA	15.07.2022	11,1								
2022418534	DIGITEL	KRHA	17.07.2022	14,7								
2022418535	DIGITEL	KRHA	19.07.2022	37,0								
2022418536	DIGITEL	KRHA	21.07.2022	11,5								
2022419364	DIGITEL	KRHA	23.07.2022	11,9								
2022419365	DIGITEL	KRHA	25.07.2022	18,0								
2022419366	DIGITEL	KRHA	27.07.2022	11,8								
2022419367	DIGITEL	KRHA	29.07.2022	18,9								
2022419368	DIGITEL	KRHA	31.07.2022	13,3								
2022419369	DIGITEL	KRHA	02.08.2022	16,6								
2022419370	DIGITEL	KRHA	04.08.2022	26,2								
2022421144	DIGITEL	KRHA	06.08.2022	10,5								
2022421145	DIGITEL	KRHA	08.08.2022	15,5								
2022421146	DIGITEL	KRHA	10.08.2022	31,0								
2022421147	DIGITEL	KRHA	12.08.2022	35,0								
2022421148	DIGITEL	KRHA	14.08.2022	16,1								
2022421149	DIGITEL	KRHA	16.08.2022	19,8								
2022421150	DIGITEL	KRHA	18.08.2022	16,8								
2022421807	DIGITEL	KRHA	20.08.2022	17,1								
2022421808	DIGITEL	KRHA	22.08.2022	22,9								
2022421809	DIGITEL	KRHA	24.08.2022	34,9								
2022421810	DIGITEL	KRHA	26.08.2022	15,4								
2022421811	DIGITEL	KRHA	28.08.2022	12,4								
2022421812	DIGITEL	KRHA	30.08.2022	37,4								
2022421813	DIGITEL	KRHA	01.09.2022	31,0								
2022422358	DIGITEL	KRHA	03.09.2022	13,4								
2022422359	DIGITEL	KRHA	05.09.2022	28,5								
2022422360	DIGITEL	KRHA	07.09.2022	19,1								
2022422361	DIGITEL	KRHA	09.09.2022	7,9								
2022422362	DIGITEL	KRHA	11.09.2022	14,7								
2022422363	DIGITEL	KRHA	13.09.2022	18,1								
2022422364	DIGITEL	KRHA	15.09.2022	14,4								
2022423179	DIGITEL	KRHA	17.09.2022	15,6								
2022423180	DIGITEL	KRHA	19.09.2022	11,4								
2022423181	DIGITEL	KRHA	21.09.2022	21,1								
2022423182	DIGITEL	KRHA	23.09.2022	18,8								
2022423183	DIGITEL	KRHA	25.09.2022	8,7								
2022423184	DIGITEL	KRHA	27.09.2022	7,3								
2022423185	DIGITEL	KRHA	29.09.2022	16,4								
2022424068	DIGITEL	KRHA	01.10.2022	11,6								
2022424069	DIGITEL	KRHA	03.10.2022	15,2								
2022424070	DIGITEL	KRHA	05.10.2022	17,1								
2022424071	DIGITEL	KRHA	07.10.2022	21,5								
2022424072	DIGITEL	KRHA	09.10.2022	13,2								
2022424073	DIGITEL	KRHA	11.10.2022	26,8								
2022424074	DIGITEL	KRHA	13.10.2022	21,0								
2022424722	DIGITEL	KRHA	15.10.2022	11,1								
2022424723	DIGITEL	KRHA	17.10.2022	15,3								
2022424724	DIGITEL	KRHA	19.10.2022	20,8								
2022424725	DIGITEL	KRHA	21.10.2022	18,4								
2022424726	DIGITEL	KRHA	23.10.2022	15,6								
2022424727	DIGITEL	KRHA	25.10.2022	Ausfall								
2022424728	DIGITEL	KRHA	27.10.2022	Ausfall								
2022425685	DIGITEL	KRHA	29.10.2022	Ausfall								
2022425686	DIGITEL	KRHA	31.10.2022	Ausfall								
2022425687	DIGITEL	KRHA	02.11.2022	Ausfall								
2022425688	DIGITEL	KRHA	04.11.2022	Ausfall								
2022425689	DIGITEL	KRHA	06.11.2022	8,8								
2022425690	DIGITEL	KRHA	08.11.2022	11,4								
2022425691	DIGITEL	KRHA	10.11.2022	13,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427438	DIGITEL	KRHA	12.11.2022	16,3								
2022427439	DIGITEL	KRHA	14.11.2022	32,9								
2022427440	DIGITEL	KRHA	16.11.2022	10,2								
2022427441	DIGITEL	KRHA	18.11.2022	12,5								
2022427442	DIGITEL	KRHA	20.11.2022	23,3								
2022427443	DIGITEL	KRHA	22.11.2022	7,9								
2022427444	DIGITEL	KRHA	24.11.2022	22,8								
2022429072	DIGITEL	KRHA	26.11.2022	17,5								
2022429073	DIGITEL	KRHA	28.11.2022	14,7								
2022429074	DIGITEL	KRHA	30.11.2022	20,6								
2022429075	DIGITEL	KRHA	02.12.2022	34,8								
2022429076	DIGITEL	KRHA	04.12.2022	22,6								
2022429077	DIGITEL	KRHA	06.12.2022	12,7								
2022429078	DIGITEL	KRHA	08.12.2022	21,1								
2022429532	DIGITEL	KRHA	10.12.2022	35,1								
2022429533	DIGITEL	KRHA	12.12.2022	34,5								
2022429534	DIGITEL	KRHA	14.12.2022	41,2								
2022429535	DIGITEL	KRHA	16.12.2022	72,0								
2022429536	DIGITEL	KRHA	18.12.2022	30,2								
2022429537	DIGITEL	KRHA	20.12.2022	9,9								
2022429538	DIGITEL	KRHA	22.12.2022	10,4								
2022429881	DIGITEL	KRHA	24.12.2022	23,1								
2022429882	DIGITEL	KRHA	26.12.2022	8,8								
2022429883	DIGITEL	KRHA	28.12.2022	4,8								
2022429884	DIGITEL	KRHA	30.12.2022	7,7								
2021403523	DIGITEL	LUEV	01.01.2022	13,8	1,49	0,28		1,13	0,034			
2021403524	DIGITEL	LUEV	02.01.2022	8,6	2,24	0,31		0,87	0,059			
2021403525	DIGITEL	LUEV	03.01.2022	13,5	6,62	0,91		4,51	0,144			
2021403526	DIGITEL	LUEV	04.01.2022	8,5	4,90	0,69		1,63	0,120			
2021403527	DIGITEL	LUEV	05.01.2022	13,3	26,60	0,86		4,23	0,257			
2021403528	DIGITEL	LUEV	06.01.2022	20,8	2,44	0,23		1,65	0,015			
2021403529	DIGITEL	LUEV	07.01.2022	8,8	3,83	0,15		0,46	0,029			
2021403530	DIGITEL	LUEV	08.01.2022	13,4	0,43	0,11		0,88	0,009			
2021403531	DIGITEL	LUEV	09.01.2022	12,7	26,71	0,59		1,80	0,215			
2021403532	DIGITEL	LUEV	10.01.2022	35,4	3,79	0,59		5,63	0,049			
2021403533	DIGITEL	LUEV	11.01.2022	28,3	1,19	0,34		3,28	0,009			
2021403534	DIGITEL	LUEV	12.01.2022	28,8	4,62	0,69		3,82	0,045			
2021406270	DIGITEL	LUEV	13.01.2022	42,9	14,07	1,17		7,18	0,144			
2021406271	DIGITEL	LUEV	14.01.2022	32,0	3,70	0,55		6,53	0,040			
2021406272	DIGITEL	LUEV	15.01.2022	13,2	0,35	0,15		1,25	0,005			
2021406273	DIGITEL	LUEV	16.01.2022	30,6	13,87	2,39		3,92	0,199			
2021406274	DIGITEL	LUEV	17.01.2022	23,2	4,99	0,27		1,30	0,031			
2021406275	DIGITEL	LUEV	18.01.2022	21,3	0,50	0,18		1,43	0,004			
2021406276	DIGITEL	LUEV	19.01.2022	20,0	4,02	0,32		5,68	0,031			
2021406277	DIGITEL	LUEV	20.01.2022	11,7	0,10	0,04		0,89	0,001			
2021406278	DIGITEL	LUEV	21.01.2022	12,2	1,39	0,06		0,94	0,009			
2021406279	DIGITEL	LUEV	22.01.2022	9,9	0,29	0,08		0,84	0,003			
2021406280	DIGITEL	LUEV	23.01.2022	21,6	0,91	0,15		1,35	0,008			
2021406281	DIGITEL	LUEV	24.01.2022	12,8	0,42	0,08		1,75	0,006			
2021406282	DIGITEL	LUEV	25.01.2022	28,0	0,31	0,11		1,87	0,004			
2021406283	DIGITEL	LUEV	26.01.2022	51,7	7,50	0,39		5,42	0,048			
2021406749	DIGITEL	LUEV	27.01.2022	19,9	3,75	0,33		5,22	0,048			
2021406750	DIGITEL	LUEV	28.01.2022	18,8	2,75	0,28		2,08	0,029			
2021406751	DIGITEL	LUEV	29.01.2022	14,4	2,73	0,31		3,27	0,025			
2021406752	DIGITEL	LUEV	30.01.2022	25,5	0,56	0,08		1,04	0,007			
2021406753	DIGITEL	LUEV	31.01.2022	8,5	7,04	0,13		1,73	0,071			
2021406754	DIGITEL	LUEV	01.02.2022	13,7	4,80	0,55		4,39	0,051			
2021406755	DIGITEL	LUEV	02.02.2022	21,6	1,41	0,20		1,64	0,006			
2021406756	DIGITEL	LUEV	03.02.2022	15,1	4,77	0,40		3,25	0,049			
2021406757	DIGITEL	LUEV	04.02.2022	10,1	29,67	0,45		2,70	0,045			
2021406758	DIGITEL	LUEV	05.02.2022	17,2	12,48	1,55		6,88	0,158			
2021406759	DIGITEL	LUEV	06.02.2022	5,2	6,03	0,34		2,32	0,051			
2021406760	DIGITEL	LUEV	07.02.2022	14,1	6,97	0,52		2,28	0,051			
2021406761	DIGITEL	LUEV	08.02.2022	15,3	14,31	2,51		8,59	0,242			
2021406762	DIGITEL	LUEV	09.02.2022	13,0	6,41	1,36		7,36	0,107			
2022407273	DIGITEL	LUEV	10.02.2022	17,4	13,35	0,91		4,30	0,139			
2022407274	DIGITEL	LUEV	11.02.2022	17,0	6,84	0,41		3,01	0,052			
2022407275	DIGITEL	LUEV	12.02.2022	18,6	0,56	0,16		2,00	0,006			
2022407276	DIGITEL	LUEV	13.02.2022	13,0	0,26	0,09		1,64	0,003			
2022407277	DIGITEL	LUEV	14.02.2022	11,5	0,73	0,14		3,02	0,012			
2022407278	DIGITEL	LUEV	15.02.2022	15,3	2,68	0,49		3,90	0,042			
2022407279	DIGITEL	LUEV	16.02.2022	4,3	3,79	0,41		2,40	0,059			
2022407280	DIGITEL	LUEV	17.02.2022	11,6	19,92	0,95		3,06	0,098			
2022407281	DIGITEL	LUEV	18.02.2022	14,7	9,83	1,08		5,34	0,112			
2022407282	DIGITEL	LUEV	19.02.2022	14,0	22,25	1,10		6,73	0,205			
2022407283	DIGITEL	LUEV	20.02.2022	7,0	5,34	0,18		2,00	0,034			
2022407284	DIGITEL	LUEV	21.02.2022	9,7	6,24	0,56		3,73	0,058			
2022407285	DIGITEL	LUEV	22.02.2022	19,2	9,17	0,37		3,61	0,063			
2022407286	DIGITEL	LUEV	23.02.2022	17,4	23,87	0,63		6,34	0,343			
2022407676	DIGITEL	LUEV	24.02.2022	10,7	15,69	0,30		3,25	0,108			
2022407677	DIGITEL	LUEV	25.02.2022	10,5	3,88	0,33		3,03	0,033			
2022407678	DIGITEL	LUEV	26.02.2022	26,3	13,22	0,58		2,38	0,080			
2022407679	DIGITEL	LUEV	27.02.2022	17,6	0,63	0,22		1,41	0,009			
2022407680	DIGITEL	LUEV	28.02.2022	19,6	0,86	0,20		2,45	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427438	DIGITEL	KRHA	12.11.2022	16,3								
2022427439	DIGITEL	KRHA	14.11.2022	32,9								
2022427440	DIGITEL	KRHA	16.11.2022	10,2								
2022427441	DIGITEL	KRHA	18.11.2022	12,5								
2022427442	DIGITEL	KRHA	20.11.2022	23,3								
2022427443	DIGITEL	KRHA	22.11.2022	7,9								
2022427444	DIGITEL	KRHA	24.11.2022	22,8								
2022429072	DIGITEL	KRHA	26.11.2022	17,5								
2022429073	DIGITEL	KRHA	28.11.2022	14,7								
2022429074	DIGITEL	KRHA	30.11.2022	20,6								
2022429075	DIGITEL	KRHA	02.12.2022	34,8								
2022429076	DIGITEL	KRHA	04.12.2022	22,6								
2022429077	DIGITEL	KRHA	06.12.2022	12,7								
2022429078	DIGITEL	KRHA	08.12.2022	21,1								
2022429532	DIGITEL	KRHA	10.12.2022	35,1								
2022429533	DIGITEL	KRHA	12.12.2022	34,5								
2022429534	DIGITEL	KRHA	14.12.2022	41,2								
2022429535	DIGITEL	KRHA	16.12.2022	72,0								
2022429536	DIGITEL	KRHA	18.12.2022	30,2								
2022429537	DIGITEL	KRHA	20.12.2022	9,9								
2022429538	DIGITEL	KRHA	22.12.2022	10,4								
2022429881	DIGITEL	KRHA	24.12.2022	23,1								
2022429882	DIGITEL	KRHA	26.12.2022	8,8								
2022429883	DIGITEL	KRHA	28.12.2022	4,8								
2022429884	DIGITEL	KRHA	30.12.2022	7,7								
2021403523	DIGITEL	LUEV	01.01.2022	13,8	1,49	0,28		<2,25	0,034			
2021403524	DIGITEL	LUEV	02.01.2022	8,6	2,24	0,31		<2,24	0,059			
2021403525	DIGITEL	LUEV	03.01.2022	13,5	6,62	0,91		4,51	0,144			
2021403526	DIGITEL	LUEV	04.01.2022	8,5	4,90	0,69		<2,25	0,120			
2021403527	DIGITEL	LUEV	05.01.2022	13,3	26,60	0,86		4,23	0,257			
2021403528	DIGITEL	LUEV	06.01.2022	20,8	2,44	0,23		<2,28	0,015			
2021403529	DIGITEL	LUEV	07.01.2022	8,8	3,83	0,15		<NWG	0,029			
2021403530	DIGITEL	LUEV	08.01.2022	13,4	0,43	0,11		<2,27	0,009			
2021403531	DIGITEL	LUEV	09.01.2022	12,7	26,71	0,59		<2,26	0,215			
2021403532	DIGITEL	LUEV	10.01.2022	35,4	3,79	0,59		5,63	0,049			
2021403533	DIGITEL	LUEV	11.01.2022	28,3	1,19	0,34		3,28	0,009			
2021403534	DIGITEL	LUEV	12.01.2022	28,8	4,62	0,69		3,82	0,045			
2021406270	DIGITEL	LUEV	13.01.2022	42,9	14,07	1,17		7,18	0,144			
2021406271	DIGITEL	LUEV	14.01.2022	32,0	3,70	0,55		6,53	0,040			
2021406272	DIGITEL	LUEV	15.01.2022	13,2	0,35	0,15		1,25	0,005			
2021406273	DIGITEL	LUEV	16.01.2022	30,6	13,87	2,39		3,92	0,199			
2021406274	DIGITEL	LUEV	17.01.2022	23,2	4,99	0,27		1,30	0,031			
2021406275	DIGITEL	LUEV	18.01.2022	21,3	0,50	0,18		1,43	0,004			
2021406276	DIGITEL	LUEV	19.01.2022	20,0	4,02	0,32		5,68	0,031			
2021406277	DIGITEL	LUEV	20.01.2022	11,7	0,10	0,04		<1,12	0,001			
2021406278	DIGITEL	LUEV	21.01.2022	12,2	1,39	0,06		<1,13	0,009			
2021406279	DIGITEL	LUEV	22.01.2022	9,9	0,29	0,08		<1,12	0,003			
2021406280	DIGITEL	LUEV	23.01.2022	21,6	0,91	0,15		1,35	0,008			
2021406281	DIGITEL	LUEV	24.01.2022	12,8	0,42	0,08		1,75	0,006			
2021406282	DIGITEL	LUEV	25.01.2022	28,0	0,31	0,11		1,87	0,004			
2021406283	DIGITEL	LUEV	26.01.2022	51,7	7,50	0,39		5,42	0,048			
2021406749	DIGITEL	LUEV	27.01.2022	19,9	3,75	0,33		5,22	0,048			
2021406750	DIGITEL	LUEV	28.01.2022	18,8	2,75	0,28		2,08	0,029			
2021406751	DIGITEL	LUEV	29.01.2022	14,4	2,73	0,31		3,27	0,025			
2021406752	DIGITEL	LUEV	30.01.2022	25,5	0,56	0,08		<1,12	0,007			
2021406753	DIGITEL	LUEV	31.01.2022	8,5	7,04	0,13		1,73	0,071			
2021406754	DIGITEL	LUEV	01.02.2022	13,7	4,80	0,55		4,39	0,051			
2021406755	DIGITEL	LUEV	02.02.2022	21,6	1,41	0,20		1,64	0,006			
2021406756	DIGITEL	LUEV	03.02.2022	15,1	4,77	0,40		3,25	0,049			
2021406757	DIGITEL	LUEV	04.02.2022	10,1	29,67	0,45		2,70	0,045			
2021406758	DIGITEL	LUEV	05.02.2022	17,2	12,48	1,55		6,88	0,158			
2021406759	DIGITEL	LUEV	06.02.2022	5,2	6,03	0,34		2,32	0,051			
2021406760	DIGITEL	LUEV	07.02.2022	14,1	6,97	0,52		2,28	0,051			
2021406761	DIGITEL	LUEV	08.02.2022	15,3	14,31	2,51		8,59	0,242			
2021406762	DIGITEL	LUEV	09.02.2022	13,0	6,41	1,36		7,36	0,107			
2022407273	DIGITEL	LUEV	10.02.2022	17,4	13,35	0,91		4,30	0,139			
2022407274	DIGITEL	LUEV	11.02.2022	17,0	6,84	0,41		3,01	0,052			
2022407275	DIGITEL	LUEV	12.02.2022	18,6	0,56	0,16		2,00	0,006			
2022407276	DIGITEL	LUEV	13.02.2022	13,0	0,26	0,09		1,64	0,003			
2022407277	DIGITEL	LUEV	14.02.2022	11,5	0,73	0,14		3,02	0,012			
2022407278	DIGITEL	LUEV	15.02.2022	15,3	2,68	0,49		3,90	0,042			
2022407279	DIGITEL	LUEV	16.02.2022	4,3	3,79	0,41		2,40	0,059			
2022407280	DIGITEL	LUEV	17.02.2022	11,6	19,92	0,95		3,06	0,098			
2022407281	DIGITEL	LUEV	18.02.2022	14,7	9,83	1,08		5,34	0,112			
2022407282	DIGITEL	LUEV	19.02.2022	14,0	22,25	1,10		6,73	0,205			
2022407283	DIGITEL	LUEV	20.02.2022	7,0	5,34	0,18		2,00	0,034			
2022407284	DIGITEL	LUEV	21.02.2022	9,7	6,24	0,56		3,73	0,058			
2022407285	DIGITEL	LUEV	22.02.2022	19,2	9,17	0,37		3,61	0,063			
2022407286	DIGITEL	LUEV	23.02.2022	17,4	23,87	0,63		6,34	0,343			
2022407676	DIGITEL	LUEV	24.02.2022	10,7	15,69	0,30		3,25	0,108			
2022407677	DIGITEL	LUEV	25.02.2022	10,5	3,88	0,33		3,03	0,033			
2022407678	DIGITEL	LUEV	26.02.2022	26,3	13,22	0,58		2,38	0,080			
2022407679	DIGITEL	LUEV	27.02.2022	17,6	0,63	0,22		1,41	0,009			
2022407680	DIGITEL	LUEV	28.02.2022	19,6	0,86	0,20		2,45	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407681	DIGITEL	LUEV	01.03.2022	27,5	1,25	0,28		3,55	0,008			
2022407682	DIGITEL	LUEV	02.03.2022	31,4	1,03	0,27		3,81	0,008			
2022407683	DIGITEL	LUEV	03.03.2022	29,2	0,79	0,28		1,95	0,008			
2022407684	DIGITEL	LUEV	04.03.2022	25,6	0,53	0,17		1,70	0,006			
2022407685	DIGITEL	LUEV	05.03.2022	24,3	0,44	0,12		1,54	0,005			
2022407686	DIGITEL	LUEV	06.03.2022	22,5	0,48	0,18		1,51	0,005			
2022407687	DIGITEL	LUEV	07.03.2022	19,5	0,39	0,14		1,88	0,004			
2022407688	DIGITEL	LUEV	08.03.2022	21,1	0,37	0,14		6,28	0,005			
2022407689	DIGITEL	LUEV	09.03.2022	33,1	0,86	0,20		4,39	0,007			
2022409126	DIGITEL	LUEV	10.03.2022	31,7	1,01	0,24		5,48	0,008			
2022409127	DIGITEL	LUEV	11.03.2022	23,9	0,92	0,16		2,00	0,005			
2022409128	DIGITEL	LUEV	12.03.2022	19,2	0,38	0,15		1,16	0,004			
2022409129	DIGITEL	LUEV	13.03.2022	22,7	0,50	0,18		1,13	0,007			
2022409130	DIGITEL	LUEV	14.03.2022	21,0	9,82	0,57		4,67	0,071			
2022409131	DIGITEL	LUEV	15.03.2022	23,6	0,92	0,17		3,89	0,006			
2022409132	DIGITEL	LUEV	16.03.2022	19,8	0,83	0,16		2,39	0,005			
2022409133	DIGITEL	LUEV	17.03.2022	22,5	1,30	0,11		1,79	0,008			
2022409134	DIGITEL	LUEV	18.03.2022	22,6	1,26	0,19		1,71	0,008			
2022409135	DIGITEL	LUEV	19.03.2022	16,7	0,35	0,10		0,62	0,003			
2022409136	DIGITEL	LUEV	20.03.2022	32,3	2,32	0,49		1,32	0,021			
2022409137	DIGITEL	LUEV	21.03.2022	36,7	1,66	0,26		2,75	0,013			
2022409138	DIGITEL	LUEV	22.03.2022	36,1	0,92	0,25		2,19	0,010			
2022409139	DIGITEL	LUEV	23.03.2022	46,0	3,57	0,41		4,38	0,036			
2022410690	DIGITEL	LUEV	24.03.2022	56,6	3,51	0,40		7,48	0,026			
2022410691	DIGITEL	LUEV	25.03.2022	57,0	1,40	0,56		2,93	0,011			
2022410692	DIGITEL	LUEV	26.03.2022	36,6	1,01	0,22		1,39	0,008			
2022410693	DIGITEL	LUEV	27.03.2022	15,2	0,17	0,06		0,49	0,001			
2022410694	DIGITEL	LUEV	28.03.2022	38,2	3,11	0,36		3,03	0,026			
2022410695	DIGITEL	LUEV	29.03.2022	33,9	0,40	0,21		0,95	0,004			
2022410696	DIGITEL	LUEV	30.03.2022	24,9	0,09	0,02		Ausfall	0,001			
2022410697	DIGITEL	LUEV	31.03.2022	20,8	0,48	0,09		0,59	0,003			
2022410698	DIGITEL	LUEV	01.04.2022	10,3	0,17	0,09		0,54	0,002			
2022410699	DIGITEL	LUEV	02.04.2022	8,8	0,25	0,07		0,55	0,002			
2022410700	DIGITEL	LUEV	03.04.2022	10,4	1,45	0,08		0,62	0,014			
2022410701	DIGITEL	LUEV	04.04.2022	15,3	2,35	0,33		2,53	0,030			
2022410702	DIGITEL	LUEV	05.04.2022	8,9	21,18	0,86		2,11	0,114			
2022410703	DIGITEL	LUEV	06.04.2022	12,7	0,95	0,19		2,66	0,013			
2022411840	DIGITEL	LUEV	07.04.2022	7,0	8,53	0,91		1,74	0,113			
2022411841	DIGITEL	LUEV	08.04.2022	10,8	14,45	0,57		2,30	0,063			
2022411842	DIGITEL	LUEV	09.04.2022	7,9	1,56	0,23		0,78	0,018			
2022411843	DIGITEL	LUEV	10.04.2022	13,4	4,72	0,81		3,64	0,075			
2022411844	DIGITEL	LUEV	11.04.2022	15,4	0,42	0,17		1,34	0,004			
2022411845	DIGITEL	LUEV	12.04.2022	16,5	0,41	0,14		2,04	0,006			
2022411846	DIGITEL	LUEV	13.04.2022	26,9	3,90	0,20		3,63	0,025			
2022411847	DIGITEL	LUEV	14.04.2022	15,6	4,63	0,26		1,89	0,038			
2022411848	DIGITEL	LUEV	15.04.2022	10,3	0,31	0,11		0,59	0,003			
2022411849	DIGITEL	LUEV	16.04.2022	13,4	0,46	0,37		0,59	0,006			
2022411850	DIGITEL	LUEV	17.04.2022	18,5	0,55	0,54		0,66	0,011			
2022411851	DIGITEL	LUEV	18.04.2022	20,0	0,47	0,45		0,32	0,007			
2022411852	DIGITEL	LUEV	19.04.2022	15,8	0,37	0,17		0,85	0,005			
2022411853	DIGITEL	LUEV	20.04.2022	15,7	0,31	0,13		0,94	0,005			
2022413911	DIGITEL	LUEV	21.04.2022	16,4	0,27	0,10		0,90	0,003			
2022413912	DIGITEL	LUEV	22.04.2022	18,6	0,31	0,11		0,77	0,004			
2022413913	DIGITEL	LUEV	23.04.2022	20,6	1,08	0,14		0,40	0,005			
2022413914	DIGITEL	LUEV	24.04.2022	14,5	0,40	0,12		0,65	0,004			
2022413915	DIGITEL	LUEV	25.04.2022	11,7	0,23	0,08		0,62	0,002			
2022413916	DIGITEL	LUEV	26.04.2022	19,4	0,83	0,33		1,24	0,009			
2022413917	DIGITEL	LUEV	27.04.2022	16,0	0,34	0,07		0,77	0,002			
2022413918	DIGITEL	LUEV	28.04.2022	20,5	0,27	0,08		0,88	0,002			
2022413919	DIGITEL	LUEV	29.04.2022	22,1	0,29	0,09		0,79	0,002			
2022413920	DIGITEL	LUEV	30.04.2022	12,4	0,16	0,07		0,53	0,002			
2022413921	DIGITEL	LUEV	01.05.2022	15,0	0,32	0,10		0,69	0,002			
2022413922	DIGITEL	LUEV	02.05.2022	17,9	0,38	0,11		0,97	0,003			
2022413923	DIGITEL	LUEV	03.05.2022	13,9	0,25	0,07		1,17	0,002			
2022413924	DIGITEL	LUEV	04.05.2022	19,1	0,64	0,12		1,56	0,006			
2022414425	DIGITEL	LUEV	05.05.2022	18,9	0,78	0,10		1,86	0,006			
2022414426	DIGITEL	LUEV	06.05.2022	23,0	2,72	0,31		3,29	0,017			
2022414427	DIGITEL	LUEV	07.05.2022	25,7	2,09	0,32		4,01	0,019			
2022414428	DIGITEL	LUEV	08.05.2022	13,3	0,16	0,03		0,39	0,001			
2022414429	DIGITEL	LUEV	09.05.2022	18,8	0,65	0,10		2,09	0,005			
2022414430	DIGITEL	LUEV	10.05.2022	25,5	3,81	0,38		6,25	0,045			
2022414431	DIGITEL	LUEV	11.05.2022	24,5	7,32	0,53		8,05	0,075			
2022414432	DIGITEL	LUEV	12.05.2022	15,4	7,24	0,51		4,37	0,084			
2022414433	DIGITEL	LUEV	13.05.2022	20,3	7,78	0,59		6,02	0,086			
2022414434	DIGITEL	LUEV	14.05.2022	21,5	1,77	0,34		2,62	0,021			
2022414435	DIGITEL	LUEV	15.05.2022	18,3	0,40	0,10		1,05	0,003			
2022414436	DIGITEL	LUEV	16.05.2022	21,0	1,55	0,19		4,94	0,022			
2022414437	DIGITEL	LUEV	17.05.2022	17,2	3,51	0,26		2,57	0,026			
2022414438	DIGITEL	LUEV	18.05.2022	15,6	0,60	0,07		1,81	0,005			
2022415822	DIGITEL	LUEV	19.05.2022	20,0	3,54	0,13		2,95	0,024			
2022415823	DIGITEL	LUEV	20.05.2022	15,0	0,78	0,14		2,01	0,008			
2022415824	DIGITEL	LUEV	21.05.2022	11,9	3,38	0,45		4,00	0,040			
2022415825	DIGITEL	LUEV	22.05.2022	10,9	0,37	0,06		0,68	0,003			
2022415826	DIGITEL	LUEV	23.05.2022	11,5	1,64	0,11		1,34	0,009			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407681	DIGITEL	LUEV	01.03.2022	27,5	1,25	0,28		3,55	0,008			
2022407682	DIGITEL	LUEV	02.03.2022	31,4	1,03	0,27		3,81	0,008			
2022407683	DIGITEL	LUEV	03.03.2022	29,2	0,79	0,28		1,95	0,008			
2022407684	DIGITEL	LUEV	04.03.2022	25,6	0,53	0,17		1,70	0,006			
2022407685	DIGITEL	LUEV	05.03.2022	24,3	0,44	0,12		1,54	0,005			
2022407686	DIGITEL	LUEV	06.03.2022	22,5	0,48	0,18		1,51	0,005			
2022407687	DIGITEL	LUEV	07.03.2022	19,5	0,39	0,14		1,88	0,004			
2022407688	DIGITEL	LUEV	08.03.2022	21,1	0,37	0,14		6,28	0,005			
2022407689	DIGITEL	LUEV	09.03.2022	33,1	0,86	0,20		4,39	0,007			
2022409126	DIGITEL	LUEV	10.03.2022	31,7	1,01	0,24		5,48	0,008			
2022409127	DIGITEL	LUEV	11.03.2022	23,9	0,92	0,16		2,00	0,005			
2022409128	DIGITEL	LUEV	12.03.2022	19,2	0,38	0,15		1,16	0,004			
2022409129	DIGITEL	LUEV	13.03.2022	22,7	0,50	0,18		1,13	0,007			
2022409130	DIGITEL	LUEV	14.03.2022	21,0	9,82	0,57		4,67	0,071			
2022409131	DIGITEL	LUEV	15.03.2022	23,6	0,92	0,17		3,89	0,006			
2022409132	DIGITEL	LUEV	16.03.2022	19,8	0,83	0,16		2,39	0,005			
2022409133	DIGITEL	LUEV	17.03.2022	22,5	1,30	0,11		1,79	0,008			
2022409134	DIGITEL	LUEV	18.03.2022	22,6	1,26	0,19		1,71	0,008			
2022409135	DIGITEL	LUEV	19.03.2022	16,7	0,35	0,10		<1,13	0,003			
2022409136	DIGITEL	LUEV	20.03.2022	32,3	2,32	0,49		1,32	0,021			
2022409137	DIGITEL	LUEV	21.03.2022	36,7	1,66	0,26		2,75	0,013			
2022409138	DIGITEL	LUEV	22.03.2022	36,1	0,92	0,25		2,19	0,010			
2022409139	DIGITEL	LUEV	23.03.2022	46,0	3,57	0,41		4,38	0,036			
2022410690	DIGITEL	LUEV	24.03.2022	56,6	3,51	0,40		7,48	0,026			
2022410691	DIGITEL	LUEV	25.03.2022	57,0	1,40	0,56		2,93	0,011			
2022410692	DIGITEL	LUEV	26.03.2022	36,6	1,01	0,22		1,39	0,008			
2022410693	DIGITEL	LUEV	27.03.2022	15,2	0,17	0,06		<1,11	0,001			
2022410694	DIGITEL	LUEV	28.03.2022	38,2	3,11	0,36		3,03	0,026			
2022410695	DIGITEL	LUEV	29.03.2022	33,9	0,40	0,21		<1,11	0,004			
2022410696	DIGITEL	LUEV	30.03.2022	24,9	0,09	0,02		Ausfall	0,001			
2022410697	DIGITEL	LUEV	31.03.2022	20,8	0,48	0,09		<1,11	0,003			
2022410698	DIGITEL	LUEV	01.04.2022	10,3	0,17	0,09		<1,12	0,002			
2022410699	DIGITEL	LUEV	02.04.2022	8,8	0,25	0,07		<1,12	0,002			
2022410700	DIGITEL	LUEV	03.04.2022	10,4	1,45	0,08		<1,12	0,014			
2022410701	DIGITEL	LUEV	04.04.2022	15,3	2,35	0,33		2,53	0,030			
2022410702	DIGITEL	LUEV	05.04.2022	8,9	21,18	0,86		2,11	0,114			
2022410703	DIGITEL	LUEV	06.04.2022	12,7	0,95	0,19		2,66	0,013			
2022411840	DIGITEL	LUEV	07.04.2022	7,0	8,53	0,91		1,74	0,113			
2022411841	DIGITEL	LUEV	08.04.2022	10,8	14,45	0,57		2,30	0,063			
2022411842	DIGITEL	LUEV	09.04.2022	7,9	1,56	0,23		<1,11	0,018			
2022411843	DIGITEL	LUEV	10.04.2022	13,4	4,72	0,81		3,64	0,075			
2022411844	DIGITEL	LUEV	11.04.2022	15,4	0,42	0,17		1,34	0,004			
2022411845	DIGITEL	LUEV	12.04.2022	16,5	0,41	0,14		2,04	0,006			
2022411846	DIGITEL	LUEV	13.04.2022	26,9	3,90	0,20		3,63	0,025			
2022411847	DIGITEL	LUEV	14.04.2022	15,6	4,63	0,26		1,89	0,038			
2022411848	DIGITEL	LUEV	15.04.2022	10,3	0,31	0,11		<1,11	0,003			
2022411849	DIGITEL	LUEV	16.04.2022	13,4	0,46	0,37		<1,12	0,006			
2022411850	DIGITEL	LUEV	17.04.2022	18,5	0,55	0,54		<1,11	0,011			
2022411851	DIGITEL	LUEV	18.04.2022	20,0	0,47	0,45		<NWG	0,007			
2022411852	DIGITEL	LUEV	19.04.2022	15,8	0,37	0,17		<1,10	0,005			
2022411853	DIGITEL	LUEV	20.04.2022	15,7	0,31	0,13		<1,11	0,005			
2022413911	DIGITEL	LUEV	21.04.2022	16,4	0,27	0,10		<1,10	0,003			
2022413912	DIGITEL	LUEV	22.04.2022	18,6	0,31	0,11		<1,10	0,004			
2022413913	DIGITEL	LUEV	23.04.2022	20,6	1,08	0,14		<1,10	0,005			
2022413914	DIGITEL	LUEV	24.04.2022	14,5	0,40	0,12		<1,10	0,004			
2022413915	DIGITEL	LUEV	25.04.2022	11,7	0,23	0,08		<1,11	0,002			
2022413916	DIGITEL	LUEV	26.04.2022	19,4	0,83	0,33		1,24	0,009			
2022413917	DIGITEL	LUEV	27.04.2022	16,0	0,34	0,07		<1,11	0,002			
2022413918	DIGITEL	LUEV	28.04.2022	20,5	0,27	0,08		<1,11	0,002			
2022413919	DIGITEL	LUEV	29.04.2022	22,1	0,29	0,09		<1,11	0,002			
2022413920	DIGITEL	LUEV	30.04.2022	12,4	0,16	0,07		<1,11	0,002			
2022413921	DIGITEL	LUEV	01.05.2022	15,0	0,32	0,10		<1,11	0,002			
2022413922	DIGITEL	LUEV	02.05.2022	17,9	0,38	0,11		<1,10	0,003			
2022413923	DIGITEL	LUEV	03.05.2022	13,9	0,25	0,07		1,17	0,002			
2022413924	DIGITEL	LUEV	04.05.2022	19,1	0,64	0,12		1,56	0,006			
2022414425	DIGITEL	LUEV	05.05.2022	18,9	0,78	0,10		1,86	0,006			
2022414426	DIGITEL	LUEV	06.05.2022	23,0	2,72	0,31		3,29	0,017			
2022414427	DIGITEL	LUEV	07.05.2022	25,7	2,09	0,32		4,01	0,019			
2022414428	DIGITEL	LUEV	08.05.2022	13,3	0,16	0,03		<1,11	0,001			
2022414429	DIGITEL	LUEV	09.05.2022	18,8	0,65	0,10		2,09	0,005			
2022414430	DIGITEL	LUEV	10.05.2022	25,5	3,81	0,38		6,25	0,045			
2022414431	DIGITEL	LUEV	11.05.2022	24,5	7,32	0,53		8,05	0,075			
2022414432	DIGITEL	LUEV	12.05.2022	15,4	7,24	0,51		4,37	0,084			
2022414433	DIGITEL	LUEV	13.05.2022	20,3	7,78	0,59		6,02	0,086			
2022414434	DIGITEL	LUEV	14.05.2022	21,5	1,77	0,34		2,62	0,021			
2022414435	DIGITEL	LUEV	15.05.2022	18,3	0,40	0,10		<1,09	0,003			
2022414436	DIGITEL	LUEV	16.05.2022	21,0	1,55	0,19		4,94	0,022			
2022414437	DIGITEL	LUEV	17.05.2022	17,2	3,51	0,26		2,57	0,026			
2022414438	DIGITEL	LUEV	18.05.2022	15,6	0,60	0,07		1,81	0,005			
2022415822	DIGITEL	LUEV	19.05.2022	20,0	3,54	0,13		2,95	0,024			
2022415823	DIGITEL	LUEV	20.05.2022	15,0	0,78	0,14		2,01	0,008			
2022415824	DIGITEL	LUEV	21.05.2022	11,9	3,38	0,45		4,00	0,040			
2022415825	DIGITEL	LUEV	22.05.2022	10,9	0,37	0,06		<1,10	0,003			
2022415826	DIGITEL	LUEV	23.05.2022	11,5	1,64	0,11		1,34	0,009			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415827	DIGITEL	LUEV	24.05.2022	8,2	2,29	0,47		3,55	0,053			
2022415828	DIGITEL	LUEV	25.05.2022	12,9	3,79	0,72		7,03	0,061			
2022415829	DIGITEL	LUEV	26.05.2022	13,2	13,62	0,83		7,75	0,193			
2022415830	DIGITEL	LUEV	27.05.2022	12,5	22,08	0,58		5,75	0,143			
2022415831	DIGITEL	LUEV	28.05.2022	9,5	1,71	0,23		1,60	0,024			
2022415832	DIGITEL	LUEV	29.05.2022	5,6	0,57	0,17		0,80	0,010			
2022415833	DIGITEL	LUEV	30.05.2022	8,8	0,21	0,03		0,93	0,002			
2022415834	DIGITEL	LUEV	31.05.2022	12,2	1,07	0,13		1,55	0,013			
2022415835	DIGITEL	LUEV	01.06.2022	16,5	3,13	0,32		5,08	0,048			
2022416201	DIGITEL	LUEV	02.06.2022	8,8	1,11	0,35		1,97	0,010			
2022416202	DIGITEL	LUEV	03.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022416203	DIGITEL	LUEV	04.06.2022	12,7	0,19	0,04		0,70	0,002			
2022416204	DIGITEL	LUEV	05.06.2022	13,4	0,45	0,11		1,30	0,003			
2022416205	DIGITEL	LUEV	06.06.2022	10,6	4,32	0,55		3,47	0,052			
2022416206	DIGITEL	LUEV	07.06.2022	10,3	2,50	0,59		5,49	0,049			
2022416207	DIGITEL	LUEV	08.06.2022	8,5	3,57	0,29		2,46	0,021			
2022416208	DIGITEL	LUEV	09.06.2022	15,2	5,04	0,36		3,77	0,052			
2022416209	DIGITEL	LUEV	10.06.2022	13,6	0,95	0,22		2,48	0,012			
2022416210	DIGITEL	LUEV	11.06.2022	13,0	6,40	0,42		4,71	0,062			
2022416211	DIGITEL	LUEV	12.06.2022	13,2	1,66	0,18		2,19	0,018			
2022416212	DIGITEL	LUEV	13.06.2022	11,9	4,21	0,14		1,22	0,026			
2022416213	DIGITEL	LUEV	14.06.2022	13,6	0,54	0,06		0,91	0,004			
2022416214	DIGITEL	LUEV	15.06.2022	14,5	0,26	0,06		0,94	0,002			
2022416743	DIGITEL	LUEV	16.06.2022	9,1	0,21	0,05		0,90	0,002			
2022416744	DIGITEL	LUEV	17.06.2022	16,5	0,65	0,09		2,11	0,005			
2022416745	DIGITEL	LUEV	18.06.2022	25,2	4,51	0,20		2,78	0,026			
2022416746	DIGITEL	LUEV	19.06.2022	11,8	0,17	0,03		0,74	0,002			
2022416747	DIGITEL	LUEV	20.06.2022	8,9	0,13	0,01		0,44	0,001			
2022416748	DIGITEL	LUEV	21.06.2022	10,1	0,35	0,04		1,12	0,003			
2022416749	DIGITEL	LUEV	22.06.2022	13,0	0,18	0,02		0,91	0,002			
2022416750	DIGITEL	LUEV	23.06.2022	18,0	0,26	0,06		1,64	0,009			
2022416751	DIGITEL	LUEV	24.06.2022	14,4	5,97	0,45		1,92	0,029			
2022416752	DIGITEL	LUEV	25.06.2022	11,0	1,14	0,13		1,13	0,007			
2022416753	DIGITEL	LUEV	26.06.2022	11,7	5,16	0,40		1,54	0,042			
2022416754	DIGITEL	LUEV	27.06.2022	15,2	7,37	0,34		2,19	0,048			
2022416755	DIGITEL	LUEV	28.06.2022	11,0	0,83	0,13		1,87	0,008			
2022416756	DIGITEL	LUEV	29.06.2022	16,4	0,67	0,11		2,93	0,007			
2022418023	DIGITEL	LUEV	30.06.2022	17,8	4,42	0,16		2,40	0,035			
2022418024	DIGITEL	LUEV	01.07.2022	11,9	9,84	0,43		3,44	0,073			
2022418025	DIGITEL	LUEV	02.07.2022	11,9	0,93	0,12		1,39	0,007			
2022418026	DIGITEL	LUEV	03.07.2022	14,4	3,20	0,36		2,51	0,033			
2022418027	DIGITEL	LUEV	04.07.2022	12,1	3,23	0,20		1,85	0,028			
2022418028	DIGITEL	LUEV	05.07.2022	11,1	0,47	0,08		1,14	0,005			
2022418029	DIGITEL	LUEV	06.07.2022	10,1	2,64	0,24		1,51	0,019			
2022418030	DIGITEL	LUEV	07.07.2022	9,7	11,21	0,44		2,34	0,085			
2022418031	DIGITEL	LUEV	08.07.2022	11,3	0,21	0,03		1,35	0,002			
2022418032	DIGITEL	LUEV	09.07.2022	9,2	1,72	0,16		1,31	0,014			
2022418033	DIGITEL	LUEV	10.07.2022	6,2	0,62	0,03		0,36	0,006			
2022418034	DIGITEL	LUEV	11.07.2022	5,0	0,20	0,03		0,53	0,001			
2022418035	DIGITEL	LUEV	12.07.2022	14,3	4,27	0,17		2,43	0,025			
2022418036	DIGITEL	LUEV	13.07.2022	20,1	19,04	0,53		4,98	0,111			
2022419249	DIGITEL	LUEV	14.07.2022	11,0	0,36	0,03		0,68	0,002			
2022419250	DIGITEL	LUEV	15.07.2022	9,1	5,33	0,10		1,19	0,007			
2022419251	DIGITEL	LUEV	16.07.2022	9,4	2,86	0,27		2,81	0,027			
2022419252	DIGITEL	LUEV	17.07.2022	10,1	0,47	0,05		0,59	0,002			
2022419253	DIGITEL	LUEV	18.07.2022	18,2	1,41	0,11		2,05	0,013			
2022419254	DIGITEL	LUEV	19.07.2022	24,1	0,49	0,23		2,08	0,007			
2022419255	DIGITEL	LUEV	20.07.2022	29,8	6,84	0,35		3,24	0,048			
2022419256	DIGITEL	LUEV	21.07.2022	10,8	12,01	0,49		2,58	0,107			
2022419257	DIGITEL	LUEV	22.07.2022	9,6	1,18	0,07		0,52	0,014			
2022419258	DIGITEL	LUEV	23.07.2022	8,9	0,28	0,06		0,55	0,003			
2022419259	DIGITEL	LUEV	24.07.2022	15,2	1,86	0,12		1,37	0,014			
2022419260	DIGITEL	LUEV	25.07.2022	19,5	10,43	0,35		3,49	0,077			
2022419261	DIGITEL	LUEV	26.07.2022	9,6	2,74	0,30		2,08	0,032			
2022419262	DIGITEL	LUEV	27.07.2022	8,2	0,29	0,05		1,09	0,007			
2022419614	DIGITEL	LUEV	28.07.2022	11,6	0,17	0,04		1,03	0,002			
2022419615	DIGITEL	LUEV	29.07.2022	17,2	0,91	0,09		1,09	0,008			
2022419616	DIGITEL	LUEV	30.07.2022	15,5	6,75	0,27		2,90	0,047			
2022419617	DIGITEL	LUEV	31.07.2022	10,4	4,44	0,18		2,23	0,026			
2022419618	DIGITEL	LUEV	01.08.2022	7,3	1,73	0,05		0,78	0,010			
2022419619	DIGITEL	LUEV	02.08.2022	14,2	6,27	0,47		5,86	0,044			
2022419620	DIGITEL	LUEV	03.08.2022	17,8	5,22	0,25		3,75	0,028			
2022419621	DIGITEL	LUEV	04.08.2022	20,7	5,31	0,17		3,11	0,027			
2022419622	DIGITEL	LUEV	05.08.2022	8,4	0,49	0,03		1,36	0,004			
2022419623	DIGITEL	LUEV	06.08.2022	11,0	0,40	0,04		1,36	0,003			
2022419624	DIGITEL	LUEV	07.08.2022	8,4	0,21	0,04		1,25	0,001			
2022419625	DIGITEL	LUEV	08.08.2022	12,5	2,04	0,09		4,36	0,007			
2022419626	DIGITEL	LUEV	09.08.2022	11,2	0,21	0,04		0,94	0,002			
2022419627	DIGITEL	LUEV	10.08.2022	15,9	0,29	0,08		1,25	0,003			
2022421420	DIGITEL	LUEV	11.08.2022	19,7	0,96	0,13		1,71	0,004			
2022421421	DIGITEL	LUEV	12.08.2022	20,2	0,77	0,07		3,76	0,003			
2022421422	DIGITEL	LUEV	13.08.2022	15,2	0,63	0,08		1,04	0,004			
2022421423	DIGITEL	LUEV	14.08.2022	13,6	0,70	0,08		1,00	0,004			
2022421424	DIGITEL	LUEV	15.08.2022	18,9	8,37	0,45		6,33	0,043			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415827	DIGITEL	LUEV	24.05.2022	8,2	2,29	0,47		3,55	0,053			
2022415828	DIGITEL	LUEV	25.05.2022	12,9	3,79	0,72		7,03	0,061			
2022415829	DIGITEL	LUEV	26.05.2022	13,2	13,62	0,83		7,75	0,193			
2022415830	DIGITEL	LUEV	27.05.2022	12,5	22,08	0,58		5,75	0,143			
2022415831	DIGITEL	LUEV	28.05.2022	9,5	1,71	0,23		1,60	0,024			
2022415832	DIGITEL	LUEV	29.05.2022	5,6	0,57	0,17		<1,10	0,010			
2022415833	DIGITEL	LUEV	30.05.2022	8,8	0,21	0,03		<1,10	0,002			
2022415834	DIGITEL	LUEV	31.05.2022	12,2	1,07	0,13		1,55	0,013			
2022415835	DIGITEL	LUEV	01.06.2022	16,5	3,13	0,32		5,08	0,048			
2022416201	DIGITEL	LUEV	02.06.2022	8,8	1,11	0,35		1,97	0,010			
2022416202	DIGITEL	LUEV	03.06.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022416203	DIGITEL	LUEV	04.06.2022	12,7	0,19	0,04		<1,09	0,002			
2022416204	DIGITEL	LUEV	05.06.2022	13,4	0,45	0,11		1,30	0,003			
2022416205	DIGITEL	LUEV	06.06.2022	10,6	4,32	0,55		3,47	0,052			
2022416206	DIGITEL	LUEV	07.06.2022	10,3	2,50	0,59		5,49	0,049			
2022416207	DIGITEL	LUEV	08.06.2022	8,5	3,57	0,29		2,46	0,021			
2022416208	DIGITEL	LUEV	09.06.2022	15,2	5,04	0,36		3,77	0,052			
2022416209	DIGITEL	LUEV	10.06.2022	13,6	0,95	0,22		2,48	0,012			
2022416210	DIGITEL	LUEV	11.06.2022	13,0	6,40	0,42		4,71	0,062			
2022416211	DIGITEL	LUEV	12.06.2022	13,2	1,66	0,18		2,19	0,018			
2022416212	DIGITEL	LUEV	13.06.2022	11,9	4,21	0,14		1,22	0,026			
2022416213	DIGITEL	LUEV	14.06.2022	13,6	0,54	0,06		<1,10	0,004			
2022416214	DIGITEL	LUEV	15.06.2022	14,5	0,26	0,06		<1,09	0,002			
2022416743	DIGITEL	LUEV	16.06.2022	9,1	0,21	0,05		<1,09	0,002			
2022416744	DIGITEL	LUEV	17.06.2022	16,5	0,65	0,09		2,11	0,005			
2022416745	DIGITEL	LUEV	18.06.2022	25,2	4,51	0,20		2,78	0,026			
2022416746	DIGITEL	LUEV	19.06.2022	11,8	0,17	0,03		<1,09	0,002			
2022416747	DIGITEL	LUEV	20.06.2022	8,9	0,13	<0,013		<1,10	0,001			
2022416748	DIGITEL	LUEV	21.06.2022	10,1	0,35	0,04		1,12	0,003			
2022416749	DIGITEL	LUEV	22.06.2022	13,0	0,18	0,02		<1,09	0,002			
2022416750	DIGITEL	LUEV	23.06.2022	18,0	0,26	0,06		1,64	0,009			
2022416751	DIGITEL	LUEV	24.06.2022	14,4	5,97	0,45		1,92	0,029			
2022416752	DIGITEL	LUEV	25.06.2022	11,0	1,14	0,13		1,13	0,007			
2022416753	DIGITEL	LUEV	26.06.2022	11,7	5,16	0,40		1,54	0,042			
2022416754	DIGITEL	LUEV	27.06.2022	15,2	7,37	0,34		2,19	0,048			
2022416755	DIGITEL	LUEV	28.06.2022	11,0	0,83	0,13		1,87	0,008			
2022416756	DIGITEL	LUEV	29.06.2022	16,4	0,67	0,11		2,93	0,007			
2022418023	DIGITEL	LUEV	30.06.2022	17,8	4,42	0,16		2,40	0,035			
2022418024	DIGITEL	LUEV	01.07.2022	11,9	9,84	0,43		3,44	0,073			
2022418025	DIGITEL	LUEV	02.07.2022	11,9	0,93	0,12		1,39	0,007			
2022418026	DIGITEL	LUEV	03.07.2022	14,4	3,20	0,36		2,51	0,033			
2022418027	DIGITEL	LUEV	04.07.2022	12,1	3,23	0,20		1,85	0,028			
2022418028	DIGITEL	LUEV	05.07.2022	11,1	0,47	0,08		1,14	0,005			
2022418029	DIGITEL	LUEV	06.07.2022	10,1	2,64	0,24		1,51	0,019			
2022418030	DIGITEL	LUEV	07.07.2022	9,7	11,21	0,44		2,34	0,085			
2022418031	DIGITEL	LUEV	08.07.2022	11,3	0,21	0,03		1,35	0,002			
2022418032	DIGITEL	LUEV	09.07.2022	9,2	1,72	0,16		1,31	0,014			
2022418033	DIGITEL	LUEV	10.07.2022	6,2	0,62	0,03		<NWG	0,006			
2022418034	DIGITEL	LUEV	11.07.2022	5,0	0,20	0,03		<1,10	0,001			
2022418035	DIGITEL	LUEV	12.07.2022	14,3	4,27	0,17		2,43	0,025			
2022418036	DIGITEL	LUEV	13.07.2022	20,1	19,04	0,53		4,98	0,111			
2022419249	DIGITEL	LUEV	14.07.2022	11,0	0,36	0,03		<1,09	0,002			
2022419250	DIGITEL	LUEV	15.07.2022	9,1	5,33	0,10		1,19	0,007			
2022419251	DIGITEL	LUEV	16.07.2022	9,4	2,86	0,27		2,81	0,027			
2022419252	DIGITEL	LUEV	17.07.2022	10,1	0,47	0,05		<1,10	0,002			
2022419253	DIGITEL	LUEV	18.07.2022	18,2	1,41	0,11		2,05	0,013			
2022419254	DIGITEL	LUEV	19.07.2022	24,1	0,49	0,23		2,08	0,007			
2022419255	DIGITEL	LUEV	20.07.2022	29,8	6,84	0,35		3,24	0,048			
2022419256	DIGITEL	LUEV	21.07.2022	10,8	12,01	0,49		2,58	0,107			
2022419257	DIGITEL	LUEV	22.07.2022	9,6	1,18	0,07		<1,10	0,014			
2022419258	DIGITEL	LUEV	23.07.2022	8,9	0,28	0,06		<1,09	0,003			
2022419259	DIGITEL	LUEV	24.07.2022	15,2	1,86	0,12		1,37	0,014			
2022419260	DIGITEL	LUEV	25.07.2022	19,5	10,43	0,35		3,49	0,077			
2022419261	DIGITEL	LUEV	26.07.2022	9,6	2,74	0,30		2,08	0,032			
2022419262	DIGITEL	LUEV	27.07.2022	8,2	0,29	0,05		<1,10	0,007			
2022419614	DIGITEL	LUEV	28.07.2022	11,6	0,17	0,04		<1,09	0,002			
2022419615	DIGITEL	LUEV	29.07.2022	17,2	0,91	0,09		<1,09	0,008			
2022419616	DIGITEL	LUEV	30.07.2022	15,5	6,75	0,27		2,90	0,047			
2022419617	DIGITEL	LUEV	31.07.2022	10,4	4,44	0,18		2,23	0,026			
2022419618	DIGITEL	LUEV	01.08.2022	7,3	1,73	0,05		<1,09	0,010			
2022419619	DIGITEL	LUEV	02.08.2022	14,2	6,27	0,47		5,86	0,044			
2022419620	DIGITEL	LUEV	03.08.2022	17,8	5,22	0,25		3,75	0,028			
2022419621	DIGITEL	LUEV	04.08.2022	20,7	5,31	0,17		3,11	0,027			
2022419622	DIGITEL	LUEV	05.08.2022	8,4	0,49	0,03		1,36	0,004			
2022419623	DIGITEL	LUEV	06.08.2022	11,0	0,40	0,04		1,36	0,003			
2022419624	DIGITEL	LUEV	07.08.2022	8,4	0,21	0,04		1,25	0,001			
2022419625	DIGITEL	LUEV	08.08.2022	12,5	2,04	0,09		4,36	0,007			
2022419626	DIGITEL	LUEV	09.08.2022	11,2	0,21	0,04		<1,09	0,002			
2022419627	DIGITEL	LUEV	10.08.2022	15,9	0,29	0,08		1,25	0,003			
2022421420	DIGITEL	LUEV	11.08.2022	19,7	0,96	0,13		1,71	0,004			
2022421421	DIGITEL	LUEV	12.08.2022	20,2	0,77	0,07		3,76	0,003			
2022421422	DIGITEL	LUEV	13.08.2022	15,2	0,63	0,08		<1,08	0,004			
2022421423	DIGITEL	LUEV	14.08.2022	13,6	0,70	0,08		<1,08	0,004			
2022421424	DIGITEL	LUEV	15.08.2022	18,9	8,37	0,45		6,33	0,043			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421425	DIGITEL	LUEV	16.08.2022	20,3	1,73	0,20		4,08	0,012			
2022421426	DIGITEL	LUEV	17.08.2022	31,9	6,75	0,39		5,75	0,044			
2022421427	DIGITEL	LUEV	18.08.2022	28,3	2,90	0,19		1,84	0,022			
2022421428	DIGITEL	LUEV	19.08.2022	18,6	6,30	0,47		3,53	0,038			
2022421429	DIGITEL	LUEV	20.08.2022	13,2	3,70	0,15		1,41	0,023			
2022421430	DIGITEL	LUEV	21.08.2022	14,4	6,65	0,27		2,00	0,042			
2022421431	DIGITEL	LUEV	22.08.2022	14,4	0,71	0,06		2,75	0,005			
2022421432	DIGITEL	LUEV	23.08.2022	21,3	3,16	0,22		3,02	0,023			
2022421433	DIGITEL	LUEV	24.08.2022	23,5	1,70	0,15		3,13	0,012			
2022422057	DIGITEL	LUEV	25.08.2022	20,8	0,52	0,09		2,13	0,004			
2022422058	DIGITEL	LUEV	26.08.2022	27,1	1,00	0,10		3,25	0,009			
2022422059	DIGITEL	LUEV	27.08.2022	10,7	0,12	0,02		1,28	0,001			
2022422060	DIGITEL	LUEV	28.08.2022	11,2	0,09	0,02		0,68	0,002			
2022422061	DIGITEL	LUEV	29.08.2022	11,7	0,33	0,04		1,58	0,003			
2022422062	DIGITEL	LUEV	30.08.2022	10,0	0,19	0,03		1,71	0,001			
2022422063	DIGITEL	LUEV	31.08.2022	11,4	0,20	0,03		1,55	0,001			
2022422064	DIGITEL	LUEV	01.09.2022	14,5	0,24	0,05		2,32	0,004			
2022422065	DIGITEL	LUEV	02.09.2022	15,0	0,59	0,04		0,94	0,003			
2022422066	DIGITEL	LUEV	03.09.2022	13,3	0,85	0,07		1,43	0,003			
2022422067	DIGITEL	LUEV	04.09.2022	15,2	1,36	0,09		0,05	0,009			
2022422068	DIGITEL	LUEV	05.09.2022	21,1	1,99	0,45		2,87	0,015			
2022422069	DIGITEL	LUEV	06.09.2022	19,3	3,07	0,18		3,54	0,017			
2022422070	DIGITEL	LUEV	07.09.2022	15,6	9,18	0,38		5,31	0,054			
2022423094	DIGITEL	LUEV	08.09.2022	11,3	8,04	0,49		4,28	0,074			
2022423095	DIGITEL	LUEV	09.09.2022	7,8	0,54	0,08		1,51	0,006			
2022423096	DIGITEL	LUEV	10.09.2022	9,4	0,72	0,07		0,97	0,004			
2022423097	DIGITEL	LUEV	11.09.2022	14,9	4,09	0,24		1,33	0,022			
2022423098	DIGITEL	LUEV	12.09.2022	14,3	0,78	0,08		2,47	0,004			
2022423099	DIGITEL	LUEV	13.09.2022	15,4	7,55	0,33		3,47	0,058			
2022423100	DIGITEL	LUEV	14.09.2022	9,3	0,37	0,06		1,34	0,002			
2022423101	DIGITEL	LUEV	15.09.2022	13,2	17,89	1,00		3,52	0,074			
2022423102	DIGITEL	LUEV	16.09.2022	9,8	36,47	1,81		4,69	0,129			
2022423103	DIGITEL	LUEV	17.09.2022	8,0	8,27	0,22		2,46	0,032			
2022423104	DIGITEL	LUEV	18.09.2022	6,3	22,06	0,81		1,20	0,090			
2022423105	DIGITEL	LUEV	19.09.2022	9,8	2,91	0,12		0,72	0,013			
2022423106	DIGITEL	LUEV	20.09.2022	11,8	2,03	0,14		1,24	0,009			
2022423107	DIGITEL	LUEV	21.09.2022	19,1	1,00	0,17		2,37	0,007			
2022423429	DIGITEL	LUEV	22.09.2022	17,1	0,60	0,18		2,37	0,005			
2022423430	DIGITEL	LUEV	23.09.2022	20,1	0,94	0,31		3,09	0,012			
2022423431	DIGITEL	LUEV	24.09.2022	21,8	1,57	0,24		1,94	0,011			
2022423432	DIGITEL	LUEV	25.09.2022	9,1	0,21	0,07		0,99	0,002			
2022423433	DIGITEL	LUEV	26.09.2022	9,1	0,39	0,11		2,24	0,004			
2022423434	DIGITEL	LUEV	27.09.2022	9,8	32,61	1,37		5,96	0,228			
2022423435	DIGITEL	LUEV	28.09.2022	11,6	5,21	0,24		2,15	0,025			
2022423436	DIGITEL	LUEV	29.09.2022	19,6	1,50	0,21		2,50	0,011			
2022423437	DIGITEL	LUEV	30.09.2022	18,6	2,34	0,27		3,15	0,016			
2022423438	DIGITEL	LUEV	01.10.2022	9,8	8,89	1,22		2,19	0,075			
2022423439	DIGITEL	LUEV	02.10.2022	14,9	8,05	0,36		2,66	0,061			
2022423440	DIGITEL	LUEV	03.10.2022	18,0	15,65	0,50		4,05	0,104			
2022423441	DIGITEL	LUEV	04.10.2022	17,8	0,67	0,21		1,84	0,005			
2022423442	DIGITEL	LUEV	05.10.2022	12,8	1,09	0,32		1,90	0,019			
2022424622	DIGITEL	LUEV	06.10.2022	18,3	17,24	1,13		8,59	0,175			
2022424623	DIGITEL	LUEV	07.10.2022	21,1	1,30	0,18		2,43	0,009			
2022424624	DIGITEL	LUEV	08.10.2022	13,8	13,65	0,55		2,35	0,081			
2022424625	DIGITEL	LUEV	09.10.2022	15,0	0,63	0,20		2,25	0,004			
2022424626	DIGITEL	LUEV	10.10.2022	17,7	8,49	0,23		3,21	0,046			
2022424627	DIGITEL	LUEV	11.10.2022	22,4	4,02	0,46		4,08	0,029			
2022424628	DIGITEL	LUEV	12.10.2022	22,8	0,90	0,33		3,15	0,009			
2022424629	DIGITEL	LUEV	13.10.2022	21,8	1,23	0,20		3,61	0,009			
2022424630	DIGITEL	LUEV	14.10.2022	10,4	0,47	0,09		1,57	0,003			
2022424631	DIGITEL	LUEV	15.10.2022	12,9	8,50	0,44		2,30	0,037			
2022424632	DIGITEL	LUEV	16.10.2022	10,0	11,92	0,26		1,59	0,060			
2022424633	DIGITEL	LUEV	17.10.2022	16,1	1,10	0,39		2,20	0,015			
2022424634	DIGITEL	LUEV	18.10.2022	20,6	1,50	0,14		1,83	0,005			
2022424635	DIGITEL	LUEV	19.10.2022	16,4	2,18	0,16		1,67	0,009			
2022425586	DIGITEL	LUEV	20.10.2022	19,1	0,44	0,18		2,33	0,004			
2022425587	DIGITEL	LUEV	21.10.2022	18,0	0,59	0,12		1,92	0,003			
2022425588	DIGITEL	LUEV	22.10.2022	21,9	0,76	0,19		1,73	0,004			
2022425589	DIGITEL	LUEV	23.10.2022	19,9	0,51	0,17		1,45	0,004			
2022425590	DIGITEL	LUEV	24.10.2022	13,3	0,38	0,08		2,56	0,006			
2022425591	DIGITEL	LUEV	25.10.2022	19,2	8,65	0,70		6,12	0,097			
2022425592	DIGITEL	LUEV	26.10.2022	21,4	0,79	0,21		3,55	0,009			
2022425593	DIGITEL	LUEV	27.10.2022	26,4	0,95	0,13		2,85	0,006			
2022425594	DIGITEL	LUEV	28.10.2022	36,3	4,07	0,46		4,95	0,034			
2022425595	DIGITEL	LUEV	29.10.2022	38,3	1,22	0,29		3,54	0,008			
2022425596	DIGITEL	LUEV	30.10.2022	26,6	1,52	0,24		2,05	0,011			
2022425597	DIGITEL	LUEV	31.10.2022	33,3	3,42	0,32		3,35	0,018			
2022425598	DIGITEL	LUEV	01.11.2022	16,2	4,34	0,35		5,50	0,038			
2022425599	DIGITEL	LUEV	02.11.2022	18,4	10,19	0,68		4,71	0,064			
2022427338	DIGITEL	LUEV	03.11.2022	11,0	0,22	0,11		0,79	0,004			
2022427339	DIGITEL	LUEV	04.11.2022	13,7	1,81	0,36		2,28	0,026			
2022427340	DIGITEL	LUEV	05.11.2022	16,9	0,87	0,23		2,21	0,008			
2022427341	DIGITEL	LUEV	06.11.2022	7,5	0,22	0,06		0,37	0,002			
2022427342	DIGITEL	LUEV	07.11.2022	7,8	0,23	0,04		1,74	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421425	DIGITEL	LUEV	16.08.2022	20,3	1,73	0,20		4,08	0,012			
2022421426	DIGITEL	LUEV	17.08.2022	31,9	6,75	0,39		5,75	0,044			
2022421427	DIGITEL	LUEV	18.08.2022	28,3	2,90	0,19		1,84	0,022			
2022421428	DIGITEL	LUEV	19.08.2022	18,6	6,30	0,47		3,53	0,038			
2022421429	DIGITEL	LUEV	20.08.2022	13,2	3,70	0,15		1,41	0,023			
2022421430	DIGITEL	LUEV	21.08.2022	14,4	6,65	0,27		2,00	0,042			
2022421431	DIGITEL	LUEV	22.08.2022	14,4	0,71	0,06		2,75	0,005			
2022421432	DIGITEL	LUEV	23.08.2022	21,3	3,16	0,22		3,02	0,023			
2022421433	DIGITEL	LUEV	24.08.2022	23,5	1,70	0,15		3,13	0,012			
2022422057	DIGITEL	LUEV	25.08.2022	20,8	0,52	0,09		2,13	0,004			
2022422058	DIGITEL	LUEV	26.08.2022	27,1	1,00	0,10		3,25	0,009			
2022422059	DIGITEL	LUEV	27.08.2022	10,7	0,12	0,02		1,28	0,001			
2022422060	DIGITEL	LUEV	28.08.2022	11,2	0,09	0,02		<1,09	0,002			
2022422061	DIGITEL	LUEV	29.08.2022	11,7	0,33	0,04		1,58	0,003			
2022422062	DIGITEL	LUEV	30.08.2022	10,0	0,19	0,03		1,71	0,001			
2022422063	DIGITEL	LUEV	31.08.2022	11,4	0,20	0,03		1,55	0,001			
2022422064	DIGITEL	LUEV	01.09.2022	14,5	0,24	0,05		2,32	0,004			
2022422065	DIGITEL	LUEV	02.09.2022	15,0	0,59	0,04		<1,09	0,003			
2022422066	DIGITEL	LUEV	03.09.2022	13,3	0,85	0,07		1,43	0,003			
2022422067	DIGITEL	LUEV	04.09.2022	15,2	1,36	0,09		<NWG	0,009			
2022422068	DIGITEL	LUEV	05.09.2022	21,1	1,99	0,45		2,87	0,015			
2022422069	DIGITEL	LUEV	06.09.2022	19,3	3,07	0,18		3,54	0,017			
2022422070	DIGITEL	LUEV	07.09.2022	15,6	9,18	0,38		5,31	0,054			
2022423094	DIGITEL	LUEV	08.09.2022	11,3	8,04	0,49		4,28	0,074			
2022423095	DIGITEL	LUEV	09.09.2022	7,8	0,54	0,08		1,51	0,006			
2022423096	DIGITEL	LUEV	10.09.2022	9,4	0,72	0,07		<1,10	0,004			
2022423097	DIGITEL	LUEV	11.09.2022	14,9	4,09	0,24		1,33	0,022			
2022423098	DIGITEL	LUEV	12.09.2022	14,3	0,78	0,08		2,47	0,004			
2022423099	DIGITEL	LUEV	13.09.2022	15,4	7,55	0,33		3,47	0,058			
2022423100	DIGITEL	LUEV	14.09.2022	9,3	0,37	0,06		1,34	0,002			
2022423101	DIGITEL	LUEV	15.09.2022	13,2	17,89	1,00		3,52	0,074			
2022423102	DIGITEL	LUEV	16.09.2022	9,8	36,47	1,81		4,69	0,129			
2022423103	DIGITEL	LUEV	17.09.2022	8,0	8,27	0,22		2,46	0,032			
2022423104	DIGITEL	LUEV	18.09.2022	6,3	22,06	0,81		1,20	0,090			
2022423105	DIGITEL	LUEV	19.09.2022	9,8	2,91	0,12		<1,11	0,013			
2022423106	DIGITEL	LUEV	20.09.2022	11,8	2,03	0,14		1,24	0,009			
2022423107	DIGITEL	LUEV	21.09.2022	19,1	1,00	0,17		2,37	0,007			
2022423429	DIGITEL	LUEV	22.09.2022	17,1	0,60	0,18		2,37	0,005			
2022423430	DIGITEL	LUEV	23.09.2022	20,1	0,94	0,31		3,09	0,012			
2022423431	DIGITEL	LUEV	24.09.2022	21,8	1,57	0,24		1,94	0,011			
2022423432	DIGITEL	LUEV	25.09.2022	9,1	0,21	0,07		<1,10	0,002			
2022423433	DIGITEL	LUEV	26.09.2022	9,1	0,39	0,11		2,24	0,004			
2022423434	DIGITEL	LUEV	27.09.2022	9,8	32,61	1,37		5,96	0,228			
2022423435	DIGITEL	LUEV	28.09.2022	11,6	5,21	0,24		2,15	0,025			
2022423436	DIGITEL	LUEV	29.09.2022	19,6	1,50	0,21		2,50	0,011			
2022423437	DIGITEL	LUEV	30.09.2022	18,6	2,34	0,27		3,15	0,016			
2022423438	DIGITEL	LUEV	01.10.2022	9,8	8,89	1,22		2,19	0,075			
2022423439	DIGITEL	LUEV	02.10.2022	14,9	8,05	0,36		2,66	0,061			
2022423440	DIGITEL	LUEV	03.10.2022	18,0	15,65	0,50		4,05	0,104			
2022423441	DIGITEL	LUEV	04.10.2022	17,8	0,67	0,21		1,84	0,005			
2022423442	DIGITEL	LUEV	05.10.2022	12,8	1,09	0,32		1,90	0,019			
2022424622	DIGITEL	LUEV	06.10.2022	18,3	17,24	1,13		8,59	0,175			
2022424623	DIGITEL	LUEV	07.10.2022	21,1	1,30	0,18		2,43	0,009			
2022424624	DIGITEL	LUEV	08.10.2022	13,8	13,65	0,55		2,35	0,081			
2022424625	DIGITEL	LUEV	09.10.2022	15,0	0,63	0,20		2,25	0,004			
2022424626	DIGITEL	LUEV	10.10.2022	17,7	8,49	0,23		3,21	0,046			
2022424627	DIGITEL	LUEV	11.10.2022	22,4	4,02	0,46		4,08	0,029			
2022424628	DIGITEL	LUEV	12.10.2022	22,8	0,90	0,33		3,15	0,009			
2022424629	DIGITEL	LUEV	13.10.2022	21,8	1,23	0,20		3,61	0,009			
2022424630	DIGITEL	LUEV	14.10.2022	10,4	0,47	0,09		1,57	0,003			
2022424631	DIGITEL	LUEV	15.10.2022	12,9	8,50	0,44		2,30	0,037			
2022424632	DIGITEL	LUEV	16.10.2022	10,0	11,92	0,26		1,59	0,060			
2022424633	DIGITEL	LUEV	17.10.2022	16,1	1,10	0,39		2,20	0,015			
2022424634	DIGITEL	LUEV	18.10.2022	20,6	1,50	0,14		1,83	0,005			
2022424635	DIGITEL	LUEV	19.10.2022	16,4	2,18	0,16		1,67	0,009			
2022425586	DIGITEL	LUEV	20.10.2022	19,1	0,44	0,18		2,33	0,004			
2022425587	DIGITEL	LUEV	21.10.2022	18,0	0,59	0,12		1,92	0,003			
2022425588	DIGITEL	LUEV	22.10.2022	21,9	0,76	0,19		1,73	0,004			
2022425589	DIGITEL	LUEV	23.10.2022	19,9	0,51	0,17		1,45	0,004			
2022425590	DIGITEL	LUEV	24.10.2022	13,3	0,38	0,08		2,56	0,006			
2022425591	DIGITEL	LUEV	25.10.2022	19,2	8,65	0,70		6,12	0,097			
2022425592	DIGITEL	LUEV	26.10.2022	21,4	0,79	0,21		3,55	0,009			
2022425593	DIGITEL	LUEV	27.10.2022	26,4	0,95	0,13		2,85	0,006			
2022425594	DIGITEL	LUEV	28.10.2022	36,3	4,07	0,46		4,95	0,034			
2022425595	DIGITEL	LUEV	29.10.2022	38,3	1,22	0,29		3,54	0,008			
2022425596	DIGITEL	LUEV	30.10.2022	26,6	1,52	0,24		2,05	0,011			
2022425597	DIGITEL	LUEV	31.10.2022	33,3	3,42	0,32		3,35	0,018			
2022425598	DIGITEL	LUEV	01.11.2022	16,2	4,34	0,35		5,50	0,038			
2022425599	DIGITEL	LUEV	02.11.2022	18,4	10,19	0,68		4,71	0,064			
2022427338	DIGITEL	LUEV	03.11.2022	11,0	0,22	0,11		<1,10	0,004			
2022427339	DIGITEL	LUEV	04.11.2022	13,7	1,81	0,36		2,28	0,026			
2022427340	DIGITEL	LUEV	05.11.2022	16,9	0,87	0,23		2,21	0,008			
2022427341	DIGITEL	LUEV	06.11.2022	7,5	0,22	0,06		<1,10	0,002			
2022427342	DIGITEL	LUEV	07.11.2022	7,8	0,23	0,04		1,74	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427343	DIGITEL	LUEV	08.11.2022	8,8	0,33	0,06		1,51	0,002			
2022427344	DIGITEL	LUEV	09.11.2022	9,6	1,23	0,27		3,31	0,018			
2022427345	DIGITEL	LUEV	10.11.2022	13,2	0,78	0,17		2,43	0,009			
2022427346	DIGITEL	LUEV	11.11.2022	15,6	0,57	0,25		2,64	0,006			
2022427347	DIGITEL	LUEV	12.11.2022	28,0	1,84	0,66		3,23	0,018			
2022427348	DIGITEL	LUEV	13.11.2022	23,6	0,77	0,47		1,27	0,010			
2022427349	DIGITEL	LUEV	14.11.2022	19,4	0,88	0,25		1,92	0,009			
2022427350	DIGITEL	LUEV	15.11.2022	9,7	0,26	0,07		1,60	0,003			
2022427351	DIGITEL	LUEV	16.11.2022	11,6	0,30	0,08		3,67	0,003			
2022428972	DIGITEL	LUEV	17.11.2022	8,3	0,19	0,04		2,12	0,002			
2022428973	DIGITEL	LUEV	18.11.2022	11,6	0,91	0,11		1,99	0,006			
2022428974	DIGITEL	LUEV	19.11.2022	14,0	0,52	0,09		0,96	0,003			
2022428975	DIGITEL	LUEV	20.11.2022	22,6	0,74	0,29		1,47	0,011			
2022428976	DIGITEL	LUEV	21.11.2022	18,7	0,42	0,18		3,51	0,005			
2022428977	DIGITEL	LUEV	22.11.2022	7,1	0,15	0,03		1,40	0,001			
2022428978	DIGITEL	LUEV	23.11.2022	7,7	0,11	0,03		0,78	0,001			
2022428979	DIGITEL	LUEV	24.11.2022	16,9	0,65	0,23		2,08	0,015			
2022428980	DIGITEL	LUEV	25.11.2022	14,9	2,38	0,41		2,58	0,043			
2022428981	DIGITEL	LUEV	26.11.2022	21,4	0,68	0,23		1,94	0,006			
2022428982	DIGITEL	LUEV	27.11.2022	9,1	0,20	0,07		0,98	0,002			
2022428983	DIGITEL	LUEV	28.11.2022	11,5	0,36	0,11		2,14	0,004			
2022428984	DIGITEL	LUEV	29.11.2022	26,8	0,60	0,11		1,19	0,005			
2022428985	DIGITEL	LUEV	30.11.2022	17,9	1,50	0,16		1,48	0,006			
2022429347	DIGITEL	LUEV	01.12.2022	29,2	2,49	0,24		0,76	0,009			
2022429348	DIGITEL	LUEV	02.12.2022	27,3	1,66	0,18		0,98	0,006			
2022429349	DIGITEL	LUEV	03.12.2022	18,8	0,85	0,12		0,65	0,004			
2022429350	DIGITEL	LUEV	04.12.2022	17,9	1,27	0,18		0,58	0,006			
2022429351	DIGITEL	LUEV	05.12.2022	17,6	4,39	0,44		1,81	0,031			
2022429352	DIGITEL	LUEV	06.12.2022	16,6	12,55	1,41		2,38	0,105			
2022429353	DIGITEL	LUEV	07.12.2022	17,0	10,19	0,74		1,87	0,107			
2022429354	DIGITEL	LUEV	08.12.2022	18,5	10,93	1,35		4,67	0,133			
2022429355	DIGITEL	LUEV	09.12.2022	29,9	1,10	0,32		2,57	0,010			
2022429356	DIGITEL	LUEV	10.12.2022	36,9	1,55	0,59		3,03	0,016			
2022429357	DIGITEL	LUEV	11.12.2022	28,4	1,38	0,35		1,26	0,017			
2022429358	DIGITEL	LUEV	12.12.2022	36,1	0,73	0,44		2,92	0,009			
2022429359	DIGITEL	LUEV	13.12.2022	38,7	0,92	0,53		4,38	0,014			
2022429360	DIGITEL	LUEV	14.12.2022	33,1	1,50	0,54		5,38	0,019			
2022429781	DIGITEL	LUEV	15.12.2022	50,9	2,27	0,68		7,64	0,023			
2022429782	DIGITEL	LUEV	16.12.2022	69,5	4,79	1,17		6,58	0,043			
2022429783	DIGITEL	LUEV	17.12.2022	42,5	4,61	0,62		4,12	0,034			
2022429784	DIGITEL	LUEV	18.12.2022	33,8	1,00	0,56		1,12	0,012			
2022429785	DIGITEL	LUEV	19.12.2022	13,2	0,31	0,08		0,58	0,003			
2022429786	DIGITEL	LUEV	20.12.2022	7,9	0,20	0,06		0,80	0,002			
2022429787	DIGITEL	LUEV	21.12.2022	12,9	5,10	0,44		2,00	0,048			
2022429788	DIGITEL	LUEV	22.12.2022	9,6	1,22	0,10		1,07	0,012			
2022429789	DIGITEL	LUEV	23.12.2022	13,8	13,45	1,39		5,52	0,213			
2022429790	DIGITEL	LUEV	24.12.2022	24,4	24,78	1,52		5,32	0,388			
2022429791	DIGITEL	LUEV	25.12.2022	11,2	0,66	0,16		0,88	0,006			
2022429792	DIGITEL	LUEV	26.12.2022	8,2	7,20	0,86		3,18	0,113			
2022429793	DIGITEL	LUEV	27.12.2022	12,4	1,17	0,32		4,33	0,029			
2022429794	DIGITEL	LUEV	28.12.2022	4,7	0,06	0,03		0,36	0,001			
2022430157	DIGITEL	LUEV	29.12.2022	6,1	2,92	0,19		2,76	0,034			
2022430158	DIGITEL	LUEV	30.12.2022	6,1	0,07	0,04		0,26	0,001			
2022430159	DIGITEL	LUEV	31.12.2022	6,4	0,14	0,03		1,26	0,001			
2021403488	DIGITEL	MGRH	01.01.2022	11,3								
2021403489	DIGITEL	MGRH	02.01.2022	10,1								
2021403490	DIGITEL	MGRH	03.01.2022	8,1								
2021403491	DIGITEL	MGRH	04.01.2022	4,6								
2021403492	DIGITEL	MGRH	05.01.2022	9,8								
2021403493	DIGITEL	MGRH	06.01.2022	17,6								
2021403494	DIGITEL	MGRH	07.01.2022	6,4								
2021403495	DIGITEL	MGRH	08.01.2022	8,4								
2021403496	DIGITEL	MGRH	09.01.2022	10,6								
2021403497	DIGITEL	MGRH	10.01.2022	25,5								
2021403498	DIGITEL	MGRH	11.01.2022	29,5								
2021403499	DIGITEL	MGRH	12.01.2022	31,5								
2021406233	DIGITEL	MGRH	13.01.2022	28,7								
2021406234	DIGITEL	MGRH	14.01.2022	26,7								
2021406235	DIGITEL	MGRH	15.01.2022	16,1								
2021406236	DIGITEL	MGRH	16.01.2022	27,2								
2021406237	DIGITEL	MGRH	17.01.2022	25,8								
2021406238	DIGITEL	MGRH	18.01.2022	22,6								
2021406239	DIGITEL	MGRH	19.01.2022	18,2								
2021406240	DIGITEL	MGRH	20.01.2022	11,3								
2021406241	DIGITEL	MGRH	21.01.2022	15,1								
2021406242	DIGITEL	MGRH	22.01.2022	27,4								
2021406243	DIGITEL	MGRH	23.01.2022	29,8								
2021406244	DIGITEL	MGRH	24.01.2022	15,6								
2021406245	DIGITEL	MGRH	25.01.2022	30,5								
2021406246	DIGITEL	MGRH	26.01.2022	49,2								
2021406714	DIGITEL	MGRH	27.01.2022	18,2								
2021406715	DIGITEL	MGRH	28.01.2022	18,6								
2021406716	DIGITEL	MGRH	29.01.2022	11,4								
2021406717	DIGITEL	MGRH	30.01.2022	22,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427343	DIGITEL	LUEV	08.11.2022	8,8	0,33	0,06		1,51	0,002			
2022427344	DIGITEL	LUEV	09.11.2022	9,6	1,23	0,27		3,31	0,018			
2022427345	DIGITEL	LUEV	10.11.2022	13,2	0,78	0,17		2,43	0,009			
2022427346	DIGITEL	LUEV	11.11.2022	15,6	0,57	0,25		2,64	0,006			
2022427347	DIGITEL	LUEV	12.11.2022	28,0	1,84	0,66		3,23	0,018			
2022427348	DIGITEL	LUEV	13.11.2022	23,6	0,77	0,47		1,27	0,010			
2022427349	DIGITEL	LUEV	14.11.2022	19,4	0,88	0,25		1,92	0,009			
2022427350	DIGITEL	LUEV	15.11.2022	9,7	0,26	0,07		1,60	0,003			
2022427351	DIGITEL	LUEV	16.11.2022	11,6	0,30	0,08		3,67	0,003			
2022428972	DIGITEL	LUEV	17.11.2022	8,3	0,19	0,04		2,12	0,002			
2022428973	DIGITEL	LUEV	18.11.2022	11,6	0,91	0,11		1,99	0,006			
2022428974	DIGITEL	LUEV	19.11.2022	14,0	0,52	0,09		<1,12	0,003			
2022428975	DIGITEL	LUEV	20.11.2022	22,6	0,74	0,29		1,47	0,011			
2022428976	DIGITEL	LUEV	21.11.2022	18,7	0,42	0,18		3,51	0,005			
2022428977	DIGITEL	LUEV	22.11.2022	7,1	0,15	0,03		1,40	0,001			
2022428978	DIGITEL	LUEV	23.11.2022	7,7	0,11	0,03		<1,10	0,001			
2022428979	DIGITEL	LUEV	24.11.2022	16,9	0,65	0,23		2,08	0,015			
2022428980	DIGITEL	LUEV	25.11.2022	14,9	2,38	0,41		2,58	0,043			
2022428981	DIGITEL	LUEV	26.11.2022	21,4	0,68	0,23		1,94	0,006			
2022428982	DIGITEL	LUEV	27.11.2022	9,1	0,20	0,07		<1,12	0,002			
2022428983	DIGITEL	LUEV	28.11.2022	11,5	0,36	0,11		2,14	0,004			
2022428984	DIGITEL	LUEV	29.11.2022	26,8	0,60	0,11		1,19	0,005			
2022428985	DIGITEL	LUEV	30.11.2022	17,9	1,50	0,16		1,48	0,006			
2022429347	DIGITEL	LUEV	01.12.2022	29,2	2,49	0,24		<1,12	0,009			
2022429348	DIGITEL	LUEV	02.12.2022	27,3	1,66	0,18		<1,13	0,006			
2022429349	DIGITEL	LUEV	03.12.2022	18,8	0,85	0,12		<1,13	0,004			
2022429350	DIGITEL	LUEV	04.12.2022	17,9	1,27	0,18		<1,12	0,006			
2022429351	DIGITEL	LUEV	05.12.2022	17,6	4,39	0,44		1,81	0,031			
2022429352	DIGITEL	LUEV	06.12.2022	16,6	12,55	1,41		2,38	0,105			
2022429353	DIGITEL	LUEV	07.12.2022	17,0	10,19	0,74		1,87	0,107			
2022429354	DIGITEL	LUEV	08.12.2022	18,5	10,93	1,35		4,67	0,133			
2022429355	DIGITEL	LUEV	09.12.2022	29,9	1,10	0,32		2,57	0,010			
2022429356	DIGITEL	LUEV	10.12.2022	36,9	1,55	0,59		3,03	0,016			
2022429357	DIGITEL	LUEV	11.12.2022	28,4	1,38	0,35		1,26	0,017			
2022429358	DIGITEL	LUEV	12.12.2022	36,1	0,73	0,44		2,92	0,009			
2022429359	DIGITEL	LUEV	13.12.2022	38,7	0,92	0,53		4,38	0,014			
2022429360	DIGITEL	LUEV	14.12.2022	33,1	1,50	0,54		5,38	0,019			
2022429781	DIGITEL	LUEV	15.12.2022	50,9	2,27	0,68		7,64	0,023			
2022429782	DIGITEL	LUEV	16.12.2022	69,5	4,79	1,17		6,58	0,043			
2022429783	DIGITEL	LUEV	17.12.2022	42,5	4,61	0,62		4,12	0,034			
2022429784	DIGITEL	LUEV	18.12.2022	33,8	1,00	0,56		<1,40	0,012			
2022429785	DIGITEL	LUEV	19.12.2022	13,2	0,31	0,08		<1,36	0,003			
2022429786	DIGITEL	LUEV	20.12.2022	7,9	0,20	0,06		<1,35	0,002			
2022429787	DIGITEL	LUEV	21.12.2022	12,9	5,10	0,44		2,00	0,048			
2022429788	DIGITEL	LUEV	22.12.2022	9,6	1,22	0,10		<1,35	0,012			
2022429789	DIGITEL	LUEV	23.12.2022	13,8	13,45	1,39		5,52	0,213			
2022429790	DIGITEL	LUEV	24.12.2022	24,4	24,78	1,52		5,32	0,388			
2022429791	DIGITEL	LUEV	25.12.2022	11,2	0,66	0,16		<1,36	0,006			
2022429792	DIGITEL	LUEV	26.12.2022	8,2	7,20	0,86		3,18	0,113			
2022429793	DIGITEL	LUEV	27.12.2022	12,4	1,17	0,32		4,33	0,029			
2022429794	DIGITEL	LUEV	28.12.2022	4,7	0,06	<0,039		<NWG	0,001			
2022430157	DIGITEL	LUEV	29.12.2022	6,1	2,92	0,19		2,76	0,034			
2022430158	DIGITEL	LUEV	30.12.2022	6,1	0,07	0,04		<NWG	0,001			
2022430159	DIGITEL	LUEV	31.12.2022	6,4	0,14	<0,039		<1,34	0,001			
2021403488	DIGITEL	MGRH	01.01.2022	11,3								
2021403489	DIGITEL	MGRH	02.01.2022	10,1								
2021403490	DIGITEL	MGRH	03.01.2022	8,1								
2021403491	DIGITEL	MGRH	04.01.2022	4,6								
2021403492	DIGITEL	MGRH	05.01.2022	9,8								
2021403493	DIGITEL	MGRH	06.01.2022	17,6								
2021403494	DIGITEL	MGRH	07.01.2022	6,4								
2021403495	DIGITEL	MGRH	08.01.2022	8,4								
2021403496	DIGITEL	MGRH	09.01.2022	10,6								
2021403497	DIGITEL	MGRH	10.01.2022	25,5								
2021403498	DIGITEL	MGRH	11.01.2022	29,5								
2021403499	DIGITEL	MGRH	12.01.2022	31,5								
2021406233	DIGITEL	MGRH	13.01.2022	28,7								
2021406234	DIGITEL	MGRH	14.01.2022	26,7								
2021406235	DIGITEL	MGRH	15.01.2022	16,1								
2021406236	DIGITEL	MGRH	16.01.2022	27,2								
2021406237	DIGITEL	MGRH	17.01.2022	25,8								
2021406238	DIGITEL	MGRH	18.01.2022	22,6								
2021406239	DIGITEL	MGRH	19.01.2022	18,2								
2021406240	DIGITEL	MGRH	20.01.2022	11,3								
2021406241	DIGITEL	MGRH	21.01.2022	15,1								
2021406242	DIGITEL	MGRH	22.01.2022	27,4								
2021406243	DIGITEL	MGRH	23.01.2022	29,8								
2021406244	DIGITEL	MGRH	24.01.2022	15,6								
2021406245	DIGITEL	MGRH	25.01.2022	30,5								
2021406246	DIGITEL	MGRH	26.01.2022	49,2								
2021406714	DIGITEL	MGRH	27.01.2022	18,2								
2021406715	DIGITEL	MGRH	28.01.2022	18,6								
2021406716	DIGITEL	MGRH	29.01.2022	11,4								
2021406717	DIGITEL	MGRH	30.01.2022	22,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406718	DIGITEL	MGRH	31.01.2022	12,0								
2021406719	DIGITEL	MGRH	01.02.2022	11,8								
2021406720	DIGITEL	MGRH	02.02.2022	21,6								
2021406721	DIGITEL	MGRH	03.02.2022	12,4								
2021406722	DIGITEL	MGRH	04.02.2022	6,7								
2021406723	DIGITEL	MGRH	05.02.2022	11,3								
2021406724	DIGITEL	MGRH	06.02.2022	3,9								
2021406725	DIGITEL	MGRH	07.02.2022	12,7								
2021406726	DIGITEL	MGRH	08.02.2022	7,8								
2021406727	DIGITEL	MGRH	09.02.2022	14,0								
2022407235	DIGITEL	MGRH	10.02.2022	14,8								
2022407236	DIGITEL	MGRH	11.02.2022	17,3								
2022407237	DIGITEL	MGRH	12.02.2022	23,6								
2022407238	DIGITEL	MGRH	13.02.2022	19,1								
2022407239	DIGITEL	MGRH	14.02.2022	10,6								
2022407240	DIGITEL	MGRH	15.02.2022	10,1								
2022407241	DIGITEL	MGRH	16.02.2022	3,0								
2022407242	DIGITEL	MGRH	17.02.2022	14,3								
2022407243	DIGITEL	MGRH	18.02.2022	15,9								
2022407244	DIGITEL	MGRH	19.02.2022	8,5								
2022407245	DIGITEL	MGRH	20.02.2022	7,4								
2022407246	DIGITEL	MGRH	21.02.2022	9,3								
2022407247	DIGITEL	MGRH	22.02.2022	16,4								
2022407248	DIGITEL	MGRH	23.02.2022	13,2								
2022407641	DIGITEL	MGRH	24.02.2022	8,2								
2022407642	DIGITEL	MGRH	25.02.2022	10,2								
2022407643	DIGITEL	MGRH	26.02.2022	25,5								
2022407644	DIGITEL	MGRH	27.02.2022	12,7								
2022407645	DIGITEL	MGRH	28.02.2022	16,6								
2022407646	DIGITEL	MGRH	01.03.2022	25,0								
2022407647	DIGITEL	MGRH	02.03.2022	25,8								
2022407648	DIGITEL	MGRH	03.03.2022	27,2								
2022407649	DIGITEL	MGRH	04.03.2022	26,8								
2022407650	DIGITEL	MGRH	05.03.2022	31,5								
2022407651	DIGITEL	MGRH	06.03.2022	26,9								
2022407652	DIGITEL	MGRH	07.03.2022	17,4								
2022407653	DIGITEL	MGRH	08.03.2022	21,6								
2022407654	DIGITEL	MGRH	09.03.2022	29,4								
2022409088	DIGITEL	MGRH	10.03.2022	29,0								
2022409089	DIGITEL	MGRH	11.03.2022	29,4								
2022409090	DIGITEL	MGRH	12.03.2022	19,7								
2022409091	DIGITEL	MGRH	13.03.2022	19,2								
2022409092	DIGITEL	MGRH	14.03.2022	13,2								
2022409093	DIGITEL	MGRH	15.03.2022	20,2								
2022409094	DIGITEL	MGRH	16.03.2022	18,2								
2022409095	DIGITEL	MGRH	17.03.2022	21,9								
2022409096	DIGITEL	MGRH	18.03.2022	17,1								
2022409097	DIGITEL	MGRH	19.03.2022	15,5								
2022409098	DIGITEL	MGRH	20.03.2022	28,1								
2022409099	DIGITEL	MGRH	21.03.2022	26,0								
2022409100	DIGITEL	MGRH	22.03.2022	31,6								
2022409101	DIGITEL	MGRH	23.03.2022	42,5								
2022410655	DIGITEL	MGRH	24.03.2022	48,1								
2022410656	DIGITEL	MGRH	25.03.2022	50,7								
2022410657	DIGITEL	MGRH	26.03.2022	42,6								
2022410658	DIGITEL	MGRH	27.03.2022	28,7								
2022410659	DIGITEL	MGRH	28.03.2022	36,3								
2022410660	DIGITEL	MGRH	29.03.2022	44,3								
2022410661	DIGITEL	MGRH	30.03.2022	33,8								
2022410662	DIGITEL	MGRH	31.03.2022	18,4								
2022410663	DIGITEL	MGRH	01.04.2022	14,3								
2022410664	DIGITEL	MGRH	02.04.2022	11,1								
2022410665	DIGITEL	MGRH	03.04.2022	10,9								
2022410666	DIGITEL	MGRH	04.04.2022	13,6								
2022410667	DIGITEL	MGRH	05.04.2022	9,6								
2022410668	DIGITEL	MGRH	06.04.2022	7,9								
2022411803	DIGITEL	MGRH	07.04.2022	5,4								
2022411804	DIGITEL	MGRH	08.04.2022	8,4								
2022411805	DIGITEL	MGRH	09.04.2022	8,6								
2022411806	DIGITEL	MGRH	10.04.2022	11,5								
2022411807	DIGITEL	MGRH	11.04.2022	13,6								
2022411808	DIGITEL	MGRH	12.04.2022	15,5								
2022411809	DIGITEL	MGRH	13.04.2022	21,2								
2022411810	DIGITEL	MGRH	14.04.2022	20,3								
2022411811	DIGITEL	MGRH	15.04.2022	14,8								
2022411812	DIGITEL	MGRH	16.04.2022	13,1								
2022411813	DIGITEL	MGRH	17.04.2022	11,3								
2022411814	DIGITEL	MGRH	18.04.2022	11,1								
2022411815	DIGITEL	MGRH	19.04.2022	16,6								
2022411816	DIGITEL	MGRH	20.04.2022	16,5								
2022413875	DIGITEL	MGRH	21.04.2022	22,3								
2022413876	DIGITEL	MGRH	22.04.2022	22,9								
2022413877	DIGITEL	MGRH	23.04.2022	25,0								
2022413878	DIGITEL	MGRH	24.04.2022	30,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406718	DIGITEL	MGRH	31.01.2022	12,0								
2021406719	DIGITEL	MGRH	01.02.2022	11,8								
2021406720	DIGITEL	MGRH	02.02.2022	21,6								
2021406721	DIGITEL	MGRH	03.02.2022	12,4								
2021406722	DIGITEL	MGRH	04.02.2022	6,7								
2021406723	DIGITEL	MGRH	05.02.2022	11,3								
2021406724	DIGITEL	MGRH	06.02.2022	3,9								
2021406725	DIGITEL	MGRH	07.02.2022	12,7								
2021406726	DIGITEL	MGRH	08.02.2022	7,8								
2021406727	DIGITEL	MGRH	09.02.2022	14,0								
2022407235	DIGITEL	MGRH	10.02.2022	14,8								
2022407236	DIGITEL	MGRH	11.02.2022	17,3								
2022407237	DIGITEL	MGRH	12.02.2022	23,6								
2022407238	DIGITEL	MGRH	13.02.2022	19,1								
2022407239	DIGITEL	MGRH	14.02.2022	10,6								
2022407240	DIGITEL	MGRH	15.02.2022	10,1								
2022407241	DIGITEL	MGRH	16.02.2022	<3,5								
2022407242	DIGITEL	MGRH	17.02.2022	14,3								
2022407243	DIGITEL	MGRH	18.02.2022	15,9								
2022407244	DIGITEL	MGRH	19.02.2022	8,5								
2022407245	DIGITEL	MGRH	20.02.2022	7,4								
2022407246	DIGITEL	MGRH	21.02.2022	9,3								
2022407247	DIGITEL	MGRH	22.02.2022	16,4								
2022407248	DIGITEL	MGRH	23.02.2022	13,2								
2022407641	DIGITEL	MGRH	24.02.2022	8,2								
2022407642	DIGITEL	MGRH	25.02.2022	10,2								
2022407643	DIGITEL	MGRH	26.02.2022	25,5								
2022407644	DIGITEL	MGRH	27.02.2022	12,7								
2022407645	DIGITEL	MGRH	28.02.2022	16,6								
2022407646	DIGITEL	MGRH	01.03.2022	25,0								
2022407647	DIGITEL	MGRH	02.03.2022	25,8								
2022407648	DIGITEL	MGRH	03.03.2022	27,2								
2022407649	DIGITEL	MGRH	04.03.2022	26,8								
2022407650	DIGITEL	MGRH	05.03.2022	31,5								
2022407651	DIGITEL	MGRH	06.03.2022	26,9								
2022407652	DIGITEL	MGRH	07.03.2022	17,4								
2022407653	DIGITEL	MGRH	08.03.2022	21,6								
2022407654	DIGITEL	MGRH	09.03.2022	29,4								
2022409088	DIGITEL	MGRH	10.03.2022	29,0								
2022409089	DIGITEL	MGRH	11.03.2022	29,4								
2022409090	DIGITEL	MGRH	12.03.2022	19,7								
2022409091	DIGITEL	MGRH	13.03.2022	19,2								
2022409092	DIGITEL	MGRH	14.03.2022	13,2								
2022409093	DIGITEL	MGRH	15.03.2022	20,2								
2022409094	DIGITEL	MGRH	16.03.2022	18,2								
2022409095	DIGITEL	MGRH	17.03.2022	21,9								
2022409096	DIGITEL	MGRH	18.03.2022	17,1								
2022409097	DIGITEL	MGRH	19.03.2022	15,5								
2022409098	DIGITEL	MGRH	20.03.2022	28,1								
2022409099	DIGITEL	MGRH	21.03.2022	26,0								
2022409100	DIGITEL	MGRH	22.03.2022	31,6								
2022409101	DIGITEL	MGRH	23.03.2022	42,5								
2022410655	DIGITEL	MGRH	24.03.2022	48,1								
2022410656	DIGITEL	MGRH	25.03.2022	50,7								
2022410657	DIGITEL	MGRH	26.03.2022	42,6								
2022410658	DIGITEL	MGRH	27.03.2022	28,7								
2022410659	DIGITEL	MGRH	28.03.2022	36,3								
2022410660	DIGITEL	MGRH	29.03.2022	44,3								
2022410661	DIGITEL	MGRH	30.03.2022	33,8								
2022410662	DIGITEL	MGRH	31.03.2022	18,4								
2022410663	DIGITEL	MGRH	01.04.2022	14,3								
2022410664	DIGITEL	MGRH	02.04.2022	11,1								
2022410665	DIGITEL	MGRH	03.04.2022	10,9								
2022410666	DIGITEL	MGRH	04.04.2022	13,6								
2022410667	DIGITEL	MGRH	05.04.2022	9,6								
2022410668	DIGITEL	MGRH	06.04.2022	7,9								
2022411803	DIGITEL	MGRH	07.04.2022	5,4								
2022411804	DIGITEL	MGRH	08.04.2022	8,4								
2022411805	DIGITEL	MGRH	09.04.2022	8,6								
2022411806	DIGITEL	MGRH	10.04.2022	11,5								
2022411807	DIGITEL	MGRH	11.04.2022	13,6								
2022411808	DIGITEL	MGRH	12.04.2022	15,5								
2022411809	DIGITEL	MGRH	13.04.2022	21,2								
2022411810	DIGITEL	MGRH	14.04.2022	20,3								
2022411811	DIGITEL	MGRH	15.04.2022	14,8								
2022411812	DIGITEL	MGRH	16.04.2022	13,1								
2022411813	DIGITEL	MGRH	17.04.2022	11,3								
2022411814	DIGITEL	MGRH	18.04.2022	11,1								
2022411815	DIGITEL	MGRH	19.04.2022	16,6								
2022411816	DIGITEL	MGRH	20.04.2022	16,5								
2022413875	DIGITEL	MGRH	21.04.2022	22,3								
2022413876	DIGITEL	MGRH	22.04.2022	22,9								
2022413877	DIGITEL	MGRH	23.04.2022	25,0								
2022413878	DIGITEL	MGRH	24.04.2022	30,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413879	DIGITEL	MGRH	25.04.2022	18,2								
2022413880	DIGITEL	MGRH	26.04.2022	17,8								
2022413881	DIGITEL	MGRH	27.04.2022	19,6								
2022413882	DIGITEL	MGRH	28.04.2022	27,0								
2022413883	DIGITEL	MGRH	29.04.2022	30,0								
2022413884	DIGITEL	MGRH	30.04.2022	12,0								
2022413885	DIGITEL	MGRH	01.05.2022	19,8								
2022413886	DIGITEL	MGRH	02.05.2022	24,2								
2022413887	DIGITEL	MGRH	03.05.2022	15,2								
2022413888	DIGITEL	MGRH	04.05.2022	20,2								
2022414388	DIGITEL	MGRH	05.05.2022	24,5								
2022414389	DIGITEL	MGRH	06.05.2022	27,9								
2022414390	DIGITEL	MGRH	07.05.2022	19,6								
2022414391	DIGITEL	MGRH	08.05.2022	14,3								
2022414392	DIGITEL	MGRH	09.05.2022	19,5								
2022414393	DIGITEL	MGRH	10.05.2022	25,5								
2022414394	DIGITEL	MGRH	11.05.2022	23,1								
2022414395	DIGITEL	MGRH	12.05.2022	11,4								
2022414396	DIGITEL	MGRH	13.05.2022	13,2								
2022414397	DIGITEL	MGRH	14.05.2022	17,2								
2022414398	DIGITEL	MGRH	15.05.2022	19,1								
2022414399	DIGITEL	MGRH	16.05.2022	18,9								
2022414400	DIGITEL	MGRH	17.05.2022	14,9								
2022414401	DIGITEL	MGRH	18.05.2022	19,7								
2022415787	DIGITEL	MGRH	19.05.2022	17,8								
2022415788	DIGITEL	MGRH	20.05.2022	13,2								
2022415789	DIGITEL	MGRH	21.05.2022	9,9								
2022415790	DIGITEL	MGRH	22.05.2022	12,6								
2022415791	DIGITEL	MGRH	23.05.2022	12,2								
2022415792	DIGITEL	MGRH	24.05.2022	6,5								
2022415793	DIGITEL	MGRH	25.05.2022	7,9								
2022415794	DIGITEL	MGRH	26.05.2022	7,6								
2022415795	DIGITEL	MGRH	27.05.2022	8,8								
2022415796	DIGITEL	MGRH	28.05.2022	10,6								
2022415797	DIGITEL	MGRH	29.05.2022	5,6								
2022415798	DIGITEL	MGRH	30.05.2022	8,7								
2022415799	DIGITEL	MGRH	31.05.2022	10,4								
2022415800	DIGITEL	MGRH	01.06.2022	8,9								
2022416164	DIGITEL	MGRH	02.06.2022	9,2								
2022416165	DIGITEL	MGRH	03.06.2022	12,3								
2022416166	DIGITEL	MGRH	04.06.2022	13,7								
2022416167	DIGITEL	MGRH	05.06.2022	14,2								
2022416168	DIGITEL	MGRH	06.06.2022	8,2								
2022416169	DIGITEL	MGRH	07.06.2022	7,7								
2022416170	DIGITEL	MGRH	08.06.2022	7,6								
2022416171	DIGITEL	MGRH	09.06.2022	10,7								
2022416172	DIGITEL	MGRH	10.06.2022	12,5								
2022416173	DIGITEL	MGRH	11.06.2022	10,2								
2022416174	DIGITEL	MGRH	12.06.2022	12,4								
2022416175	DIGITEL	MGRH	13.06.2022	11,9								
2022416176	DIGITEL	MGRH	14.06.2022	16,0								
2022416177	DIGITEL	MGRH	15.06.2022	16,8								
2022416708	DIGITEL	MGRH	16.06.2022	11,3								
2022416709	DIGITEL	MGRH	17.06.2022	17,2								
2022416710	DIGITEL	MGRH	18.06.2022	24,0								
2022416711	DIGITEL	MGRH	19.06.2022	12,1								
2022416712	DIGITEL	MGRH	20.06.2022	9,5								
2022416713	DIGITEL	MGRH	21.06.2022	11,5								
2022416714	DIGITEL	MGRH	22.06.2022	13,7								
2022416715	DIGITEL	MGRH	23.06.2022	18,8								
2022416716	DIGITEL	MGRH	24.06.2022	9,9								
2022416717	DIGITEL	MGRH	25.06.2022	9,9								
2022416718	DIGITEL	MGRH	26.06.2022	7,1								
2022416719	DIGITEL	MGRH	27.06.2022	9,6								
2022416720	DIGITEL	MGRH	28.06.2022	10,9								
2022416721	DIGITEL	MGRH	29.06.2022	16,8								
2022419214	DIGITEL	MGRH	30.06.2022	Ausfall								
2022417985	DIGITEL	MGRH	01.07.2022	8,9								
2022417986	DIGITEL	MGRH	02.07.2022	14,2								
2022417987	DIGITEL	MGRH	03.07.2022	10,4								
2022417988	DIGITEL	MGRH	04.07.2022	10,4								
2022417989	DIGITEL	MGRH	05.07.2022	11,3								
2022417990	DIGITEL	MGRH	06.07.2022	10,5								
2022417991	DIGITEL	MGRH	07.07.2022	8,3								
2022417992	DIGITEL	MGRH	08.07.2022	11,7								
2022417993	DIGITEL	MGRH	09.07.2022	11,5								
2022417994	DIGITEL	MGRH	10.07.2022	8,3								
2022417995	DIGITEL	MGRH	11.07.2022	6,5								
2022417996	DIGITEL	MGRH	12.07.2022	14,7								
2022417997	DIGITEL	MGRH	13.07.2022	17,5								
2022417998	DIGITEL	MGRH	14.07.2022	12,7								
2022419215	DIGITEL	MGRH	15.07.2022	10,0								
2022419216	DIGITEL	MGRH	16.07.2022	10,5								
2022419217	DIGITEL	MGRH	17.07.2022	12,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413879	DIGITEL	MGRH	25.04.2022	18,2								
2022413880	DIGITEL	MGRH	26.04.2022	17,8								
2022413881	DIGITEL	MGRH	27.04.2022	19,6								
2022413882	DIGITEL	MGRH	28.04.2022	27,0								
2022413883	DIGITEL	MGRH	29.04.2022	30,0								
2022413884	DIGITEL	MGRH	30.04.2022	12,0								
2022413885	DIGITEL	MGRH	01.05.2022	19,8								
2022413886	DIGITEL	MGRH	02.05.2022	24,2								
2022413887	DIGITEL	MGRH	03.05.2022	15,2								
2022413888	DIGITEL	MGRH	04.05.2022	20,2								
2022414388	DIGITEL	MGRH	05.05.2022	24,5								
2022414389	DIGITEL	MGRH	06.05.2022	27,9								
2022414390	DIGITEL	MGRH	07.05.2022	19,6								
2022414391	DIGITEL	MGRH	08.05.2022	14,3								
2022414392	DIGITEL	MGRH	09.05.2022	19,5								
2022414393	DIGITEL	MGRH	10.05.2022	25,5								
2022414394	DIGITEL	MGRH	11.05.2022	23,1								
2022414395	DIGITEL	MGRH	12.05.2022	11,4								
2022414396	DIGITEL	MGRH	13.05.2022	13,2								
2022414397	DIGITEL	MGRH	14.05.2022	17,2								
2022414398	DIGITEL	MGRH	15.05.2022	19,1								
2022414399	DIGITEL	MGRH	16.05.2022	18,9								
2022414400	DIGITEL	MGRH	17.05.2022	14,9								
2022414401	DIGITEL	MGRH	18.05.2022	19,7								
2022415787	DIGITEL	MGRH	19.05.2022	17,8								
2022415788	DIGITEL	MGRH	20.05.2022	13,2								
2022415789	DIGITEL	MGRH	21.05.2022	9,9								
2022415790	DIGITEL	MGRH	22.05.2022	12,6								
2022415791	DIGITEL	MGRH	23.05.2022	12,2								
2022415792	DIGITEL	MGRH	24.05.2022	6,5								
2022415793	DIGITEL	MGRH	25.05.2022	7,9								
2022415794	DIGITEL	MGRH	26.05.2022	7,6								
2022415795	DIGITEL	MGRH	27.05.2022	8,8								
2022415796	DIGITEL	MGRH	28.05.2022	10,6								
2022415797	DIGITEL	MGRH	29.05.2022	5,6								
2022415798	DIGITEL	MGRH	30.05.2022	8,7								
2022415799	DIGITEL	MGRH	31.05.2022	10,4								
2022415800	DIGITEL	MGRH	01.06.2022	8,9								
2022416164	DIGITEL	MGRH	02.06.2022	9,2								
2022416165	DIGITEL	MGRH	03.06.2022	12,3								
2022416166	DIGITEL	MGRH	04.06.2022	13,7								
2022416167	DIGITEL	MGRH	05.06.2022	14,2								
2022416168	DIGITEL	MGRH	06.06.2022	8,2								
2022416169	DIGITEL	MGRH	07.06.2022	7,7								
2022416170	DIGITEL	MGRH	08.06.2022	7,6								
2022416171	DIGITEL	MGRH	09.06.2022	10,7								
2022416172	DIGITEL	MGRH	10.06.2022	12,5								
2022416173	DIGITEL	MGRH	11.06.2022	10,2								
2022416174	DIGITEL	MGRH	12.06.2022	12,4								
2022416175	DIGITEL	MGRH	13.06.2022	11,9								
2022416176	DIGITEL	MGRH	14.06.2022	16,0								
2022416177	DIGITEL	MGRH	15.06.2022	16,8								
2022416708	DIGITEL	MGRH	16.06.2022	11,3								
2022416709	DIGITEL	MGRH	17.06.2022	17,2								
2022416710	DIGITEL	MGRH	18.06.2022	24,0								
2022416711	DIGITEL	MGRH	19.06.2022	12,1								
2022416712	DIGITEL	MGRH	20.06.2022	9,5								
2022416713	DIGITEL	MGRH	21.06.2022	11,5								
2022416714	DIGITEL	MGRH	22.06.2022	13,7								
2022416715	DIGITEL	MGRH	23.06.2022	18,8								
2022416716	DIGITEL	MGRH	24.06.2022	9,9								
2022416717	DIGITEL	MGRH	25.06.2022	9,9								
2022416718	DIGITEL	MGRH	26.06.2022	7,1								
2022416719	DIGITEL	MGRH	27.06.2022	9,6								
2022416720	DIGITEL	MGRH	28.06.2022	10,9								
2022416721	DIGITEL	MGRH	29.06.2022	16,8								
2022419214	DIGITEL	MGRH	30.06.2022	Ausfall								
2022417985	DIGITEL	MGRH	01.07.2022	8,9								
2022417986	DIGITEL	MGRH	02.07.2022	14,2								
2022417987	DIGITEL	MGRH	03.07.2022	10,4								
2022417988	DIGITEL	MGRH	04.07.2022	10,4								
2022417989	DIGITEL	MGRH	05.07.2022	11,3								
2022417990	DIGITEL	MGRH	06.07.2022	10,5								
2022417991	DIGITEL	MGRH	07.07.2022	8,3								
2022417992	DIGITEL	MGRH	08.07.2022	11,7								
2022417993	DIGITEL	MGRH	09.07.2022	11,5								
2022417994	DIGITEL	MGRH	10.07.2022	8,3								
2022417995	DIGITEL	MGRH	11.07.2022	6,5								
2022417996	DIGITEL	MGRH	12.07.2022	14,7								
2022417997	DIGITEL	MGRH	13.07.2022	17,5								
2022417998	DIGITEL	MGRH	14.07.2022	12,7								
2022419215	DIGITEL	MGRH	15.07.2022	10,0								
2022419216	DIGITEL	MGRH	16.07.2022	10,5								
2022419217	DIGITEL	MGRH	17.07.2022	12,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419218	DIGITEL	MGRH	18.07.2022	18,4								
2022419219	DIGITEL	MGRH	19.07.2022	24,6								
2022419220	DIGITEL	MGRH	20.07.2022	24,3								
2022419221	DIGITEL	MGRH	21.07.2022	9,5								
2022419222	DIGITEL	MGRH	22.07.2022	8,8								
2022419223	DIGITEL	MGRH	23.07.2022	10,6								
2022419224	DIGITEL	MGRH	24.07.2022	18,6								
2022419225	DIGITEL	MGRH	25.07.2022	17,2								
2022419226	DIGITEL	MGRH	26.07.2022	8,9								
2022419227	DIGITEL	MGRH	27.07.2022	8,3								
2022419577	DIGITEL	MGRH	28.07.2022	13,1								
2022419578	DIGITEL	MGRH	29.07.2022	14,8								
2022419579	DIGITEL	MGRH	30.07.2022	13,7								
2022419580	DIGITEL	MGRH	31.07.2022	10,6								
2022419581	DIGITEL	MGRH	01.08.2022	8,0								
2022419582	DIGITEL	MGRH	02.08.2022	15,3								
2022419583	DIGITEL	MGRH	03.08.2022	15,0								
2022419584	DIGITEL	MGRH	04.08.2022	27,1								
2022419585	DIGITEL	MGRH	05.08.2022	8,0								
2022419586	DIGITEL	MGRH	06.08.2022	7,5								
2022419587	DIGITEL	MGRH	07.08.2022	9,6								
2022419588	DIGITEL	MGRH	08.08.2022	11,4								
2022419589	DIGITEL	MGRH	09.08.2022	14,9								
2022419590	DIGITEL	MGRH	10.08.2022	15,8								
2022421385	DIGITEL	MGRH	11.08.2022	19,7								
2022421386	DIGITEL	MGRH	12.08.2022	19,6								
2022421387	DIGITEL	MGRH	13.08.2022	15,7								
2022421388	DIGITEL	MGRH	14.08.2022	15,6								
2022421389	DIGITEL	MGRH	15.08.2022	14,7								
2022421390	DIGITEL	MGRH	16.08.2022	15,6								
2022421391	DIGITEL	MGRH	17.08.2022	19,5								
2022421392	DIGITEL	MGRH	18.08.2022	13,2								
2022421393	DIGITEL	MGRH	19.08.2022	13,0								
2022421394	DIGITEL	MGRH	20.08.2022	12,3								
2022421395	DIGITEL	MGRH	21.08.2022	11,9								
2022421396	DIGITEL	MGRH	22.08.2022	15,0								
2022421397	DIGITEL	MGRH	23.08.2022	15,5								
2022421398	DIGITEL	MGRH	24.08.2022	18,6								
2022422020	DIGITEL	MGRH	25.08.2022	19,3								
2022422021	DIGITEL	MGRH	26.08.2022	13,9								
2022422022	DIGITEL	MGRH	27.08.2022	10,1								
2022422023	DIGITEL	MGRH	28.08.2022	12,3								
2022422024	DIGITEL	MGRH	29.08.2022	16,6								
2022422025	DIGITEL	MGRH	30.08.2022	14,5								
2022422026	DIGITEL	MGRH	31.08.2022	14,4								
2022422027	DIGITEL	MGRH	01.09.2022	13,3								
2022422028	DIGITEL	MGRH	02.09.2022	14,4								
2022422029	DIGITEL	MGRH	03.09.2022	11,7								
2022422030	DIGITEL	MGRH	04.09.2022	12,1								
2022422031	DIGITEL	MGRH	05.09.2022	18,6								
2022422032	DIGITEL	MGRH	06.09.2022	14,8								
2022422033	DIGITEL	MGRH	07.09.2022	12,2								
2022423057	DIGITEL	MGRH	08.09.2022	10,6								
2022423058	DIGITEL	MGRH	09.09.2022	8,6								
2022423059	DIGITEL	MGRH	10.09.2022	9,5								
2022423060	DIGITEL	MGRH	11.09.2022	11,8								
2022423061	DIGITEL	MGRH	12.09.2022	16,6								
2022423062	DIGITEL	MGRH	13.09.2022	15,2								
2022423063	DIGITEL	MGRH	14.09.2022	10,3								
2022423064	DIGITEL	MGRH	15.09.2022	11,9								
2022423065	DIGITEL	MGRH	16.09.2022	7,9								
2022423066	DIGITEL	MGRH	17.09.2022	8,3								
2022423067	DIGITEL	MGRH	18.09.2022	5,3								
2022423068	DIGITEL	MGRH	19.09.2022	9,5								
2022423069	DIGITEL	MGRH	20.09.2022	10,9								
2022423070	DIGITEL	MGRH	21.09.2022	14,9								
2022423392	DIGITEL	MGRH	22.09.2022	15,7								
2022423393	DIGITEL	MGRH	23.09.2022	19,6								
2022423394	DIGITEL	MGRH	24.09.2022	18,3								
2022423395	DIGITEL	MGRH	25.09.2022	9,3								
2022423396	DIGITEL	MGRH	26.09.2022	7,9								
2022423397	DIGITEL	MGRH	27.09.2022	Ausfall								
2022423398	DIGITEL	MGRH	28.09.2022	7,9								
2022423399	DIGITEL	MGRH	29.09.2022	14,0								
2022423400	DIGITEL	MGRH	30.09.2022	14,2								
2022423401	DIGITEL	MGRH	01.10.2022	9,2								
2022423402	DIGITEL	MGRH	02.10.2022	13,1								
2022423403	DIGITEL	MGRH	03.10.2022	13,6								
2022423404	DIGITEL	MGRH	04.10.2022	17,3								
2022423405	DIGITEL	MGRH	05.10.2022	11,7								
2022424587	DIGITEL	MGRH	06.10.2022	12,2								
2022424588	DIGITEL	MGRH	07.10.2022	21,0								
2022424589	DIGITEL	MGRH	08.10.2022	11,5								
2022424590	DIGITEL	MGRH	09.10.2022	14,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419218	DIGITEL	MGRH	18.07.2022	18,4								
2022419219	DIGITEL	MGRH	19.07.2022	24,6								
2022419220	DIGITEL	MGRH	20.07.2022	24,3								
2022419221	DIGITEL	MGRH	21.07.2022	9,5								
2022419222	DIGITEL	MGRH	22.07.2022	8,8								
2022419223	DIGITEL	MGRH	23.07.2022	10,6								
2022419224	DIGITEL	MGRH	24.07.2022	18,6								
2022419225	DIGITEL	MGRH	25.07.2022	17,2								
2022419226	DIGITEL	MGRH	26.07.2022	8,9								
2022419227	DIGITEL	MGRH	27.07.2022	8,3								
2022419577	DIGITEL	MGRH	28.07.2022	13,1								
2022419578	DIGITEL	MGRH	29.07.2022	14,8								
2022419579	DIGITEL	MGRH	30.07.2022	13,7								
2022419580	DIGITEL	MGRH	31.07.2022	10,6								
2022419581	DIGITEL	MGRH	01.08.2022	8,0								
2022419582	DIGITEL	MGRH	02.08.2022	15,3								
2022419583	DIGITEL	MGRH	03.08.2022	15,0								
2022419584	DIGITEL	MGRH	04.08.2022	27,1								
2022419585	DIGITEL	MGRH	05.08.2022	8,0								
2022419586	DIGITEL	MGRH	06.08.2022	7,5								
2022419587	DIGITEL	MGRH	07.08.2022	9,6								
2022419588	DIGITEL	MGRH	08.08.2022	11,4								
2022419589	DIGITEL	MGRH	09.08.2022	14,9								
2022419590	DIGITEL	MGRH	10.08.2022	15,8								
2022421385	DIGITEL	MGRH	11.08.2022	19,7								
2022421386	DIGITEL	MGRH	12.08.2022	19,6								
2022421387	DIGITEL	MGRH	13.08.2022	15,7								
2022421388	DIGITEL	MGRH	14.08.2022	15,6								
2022421389	DIGITEL	MGRH	15.08.2022	14,7								
2022421390	DIGITEL	MGRH	16.08.2022	15,6								
2022421391	DIGITEL	MGRH	17.08.2022	19,5								
2022421392	DIGITEL	MGRH	18.08.2022	13,2								
2022421393	DIGITEL	MGRH	19.08.2022	13,0								
2022421394	DIGITEL	MGRH	20.08.2022	12,3								
2022421395	DIGITEL	MGRH	21.08.2022	11,9								
2022421396	DIGITEL	MGRH	22.08.2022	15,0								
2022421397	DIGITEL	MGRH	23.08.2022	15,5								
2022421398	DIGITEL	MGRH	24.08.2022	18,6								
2022422020	DIGITEL	MGRH	25.08.2022	19,3								
2022422021	DIGITEL	MGRH	26.08.2022	13,9								
2022422022	DIGITEL	MGRH	27.08.2022	10,1								
2022422023	DIGITEL	MGRH	28.08.2022	12,3								
2022422024	DIGITEL	MGRH	29.08.2022	16,6								
2022422025	DIGITEL	MGRH	30.08.2022	14,5								
2022422026	DIGITEL	MGRH	31.08.2022	14,4								
2022422027	DIGITEL	MGRH	01.09.2022	13,3								
2022422028	DIGITEL	MGRH	02.09.2022	14,4								
2022422029	DIGITEL	MGRH	03.09.2022	11,7								
2022422030	DIGITEL	MGRH	04.09.2022	12,1								
2022422031	DIGITEL	MGRH	05.09.2022	18,6								
2022422032	DIGITEL	MGRH	06.09.2022	14,8								
2022422033	DIGITEL	MGRH	07.09.2022	12,2								
2022423057	DIGITEL	MGRH	08.09.2022	10,6								
2022423058	DIGITEL	MGRH	09.09.2022	8,6								
2022423059	DIGITEL	MGRH	10.09.2022	9,5								
2022423060	DIGITEL	MGRH	11.09.2022	11,8								
2022423061	DIGITEL	MGRH	12.09.2022	16,6								
2022423062	DIGITEL	MGRH	13.09.2022	15,2								
2022423063	DIGITEL	MGRH	14.09.2022	10,3								
2022423064	DIGITEL	MGRH	15.09.2022	11,9								
2022423065	DIGITEL	MGRH	16.09.2022	7,9								
2022423066	DIGITEL	MGRH	17.09.2022	8,3								
2022423067	DIGITEL	MGRH	18.09.2022	5,3								
2022423068	DIGITEL	MGRH	19.09.2022	9,5								
2022423069	DIGITEL	MGRH	20.09.2022	10,9								
2022423070	DIGITEL	MGRH	21.09.2022	14,9								
2022423392	DIGITEL	MGRH	22.09.2022	15,7								
2022423393	DIGITEL	MGRH	23.09.2022	19,6								
2022423394	DIGITEL	MGRH	24.09.2022	18,3								
2022423395	DIGITEL	MGRH	25.09.2022	9,3								
2022423396	DIGITEL	MGRH	26.09.2022	7,9								
2022423397	DIGITEL	MGRH	27.09.2022	Ausfall								
2022423398	DIGITEL	MGRH	28.09.2022	7,9								
2022423399	DIGITEL	MGRH	29.09.2022	14,0								
2022423400	DIGITEL	MGRH	30.09.2022	14,2								
2022423401	DIGITEL	MGRH	01.10.2022	9,2								
2022423402	DIGITEL	MGRH	02.10.2022	13,1								
2022423403	DIGITEL	MGRH	03.10.2022	13,6								
2022423404	DIGITEL	MGRH	04.10.2022	17,3								
2022423405	DIGITEL	MGRH	05.10.2022	11,7								
2022424587	DIGITEL	MGRH	06.10.2022	12,2								
2022424588	DIGITEL	MGRH	07.10.2022	21,0								
2022424589	DIGITEL	MGRH	08.10.2022	11,5								
2022424590	DIGITEL	MGRH	09.10.2022	14,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424591	DIGITEL	MGRH	10.10.2022	17,8								
2022424592	DIGITEL	MGRH	11.10.2022	21,0								
2022424593	DIGITEL	MGRH	12.10.2022	26,6								
2022424594	DIGITEL	MGRH	13.10.2022	20,3								
2022424595	DIGITEL	MGRH	14.10.2022	10,6								
2022424596	DIGITEL	MGRH	15.10.2022	9,6								
2022424597	DIGITEL	MGRH	16.10.2022	9,0								
2022424598	DIGITEL	MGRH	17.10.2022	14,1								
2022424599	DIGITEL	MGRH	18.10.2022	20,3								
2022424600	DIGITEL	MGRH	19.10.2022	17,1								
2022425549	DIGITEL	MGRH	20.10.2022	18,9								
2022425550	DIGITEL	MGRH	21.10.2022	14,6								
2022425551	DIGITEL	MGRH	22.10.2022	14,9								
2022425552	DIGITEL	MGRH	23.10.2022	15,1								
2022425553	DIGITEL	MGRH	24.10.2022	11,6								
2022425554	DIGITEL	MGRH	25.10.2022	11,4								
2022425555	DIGITEL	MGRH	26.10.2022	13,3								
2022425556	DIGITEL	MGRH	27.10.2022	19,2								
2022425557	DIGITEL	MGRH	28.10.2022	30,1								
2022425558	DIGITEL	MGRH	29.10.2022	32,0								
2022425559	DIGITEL	MGRH	30.10.2022	30,6								
2022425560	DIGITEL	MGRH	31.10.2022	24,6								
2022425561	DIGITEL	MGRH	01.11.2022	12,0								
2022425562	DIGITEL	MGRH	02.11.2022	15,1								
2022427303	DIGITEL	MGRH	03.11.2022	14,3								
2022427304	DIGITEL	MGRH	04.11.2022	11,8								
2022427305	DIGITEL	MGRH	05.11.2022	12,9								
2022427306	DIGITEL	MGRH	06.11.2022	10,5								
2022427307	DIGITEL	MGRH	07.11.2022	8,0								
2022427308	DIGITEL	MGRH	08.11.2022	11,8								
2022427309	DIGITEL	MGRH	09.11.2022	7,6								
2022427310	DIGITEL	MGRH	10.11.2022	10,9								
2022427311	DIGITEL	MGRH	11.11.2022	19,4								
2022427312	DIGITEL	MGRH	12.11.2022	15,9								
2022427313	DIGITEL	MGRH	13.11.2022	16,0								
2022427314	DIGITEL	MGRH	14.11.2022	18,5								
2022427315	DIGITEL	MGRH	15.11.2022	10,5								
2022427316	DIGITEL	MGRH	16.11.2022	10,0								
2022428934	DIGITEL	MGRH	17.11.2022	8,8								
2022428935	DIGITEL	MGRH	18.11.2022	11,1								
2022428936	DIGITEL	MGRH	19.11.2022	16,7								
2022428937	DIGITEL	MGRH	20.11.2022	19,7								
2022428938	DIGITEL	MGRH	21.11.2022	11,6								
2022428939	DIGITEL	MGRH	22.11.2022	8,9								
2022428940	DIGITEL	MGRH	23.11.2022	10,0								
2022428941	DIGITEL	MGRH	24.11.2022	14,3								
2022428942	DIGITEL	MGRH	25.11.2022	14,5								
2022428943	DIGITEL	MGRH	26.11.2022	20,7								
2022428944	DIGITEL	MGRH	27.11.2022	11,6								
2022428945	DIGITEL	MGRH	28.11.2022	13,0								
2022428946	DIGITEL	MGRH	29.11.2022	30,7								
2022428947	DIGITEL	MGRH	30.11.2022	23,5								
2022429312	DIGITEL	MGRH	01.12.2022	35,0								
2022429313	DIGITEL	MGRH	02.12.2022	28,5								
2022429314	DIGITEL	MGRH	03.12.2022	17,3								
2022429315	DIGITEL	MGRH	04.12.2022	17,6								
2022429316	DIGITEL	MGRH	05.12.2022	17,0								
2022429317	DIGITEL	MGRH	06.12.2022	12,6								
2022429318	DIGITEL	MGRH	07.12.2022	19,4								
2022429319	DIGITEL	MGRH	08.12.2022	18,4								
2022429320	DIGITEL	MGRH	09.12.2022	28,2								
2022429321	DIGITEL	MGRH	10.12.2022	33,2								
2022429322	DIGITEL	MGRH	11.12.2022	20,0								
2022429323	DIGITEL	MGRH	12.12.2022	32,9								
2022429324	DIGITEL	MGRH	13.12.2022	24,2								
2022429325	DIGITEL	MGRH	14.12.2022	27,5								
2022429744	DIGITEL	MGRH	15.12.2022	52,4								
2022429745	DIGITEL	MGRH	16.12.2022	67,7								
2022429746	DIGITEL	MGRH	17.12.2022	33,0								
2022429747	DIGITEL	MGRH	18.12.2022	27,6								
2022429748	DIGITEL	MGRH	19.12.2022	17,2								
2022429749	DIGITEL	MGRH	20.12.2022	9,1								
2022429750	DIGITEL	MGRH	21.12.2022	9,3								
2022429751	DIGITEL	MGRH	22.12.2022	9,9								
2022429752	DIGITEL	MGRH	23.12.2022	9,1								
2022429753	DIGITEL	MGRH	24.12.2022	19,2								
2022429754	DIGITEL	MGRH	25.12.2022	10,2								
2022429755	DIGITEL	MGRH	26.12.2022	6,7								
2022429756	DIGITEL	MGRH	27.12.2022	9,4								
2022429757	DIGITEL	MGRH	28.12.2022	4,1								
2022430122	DIGITEL	MGRH	29.12.2022	6,2								
2022430123	DIGITEL	MGRH	30.12.2022	7,0								
2022430124	DIGITEL	MGRH	31.12.2022	7,0								
2021405418	DIGITEL	NETT	01.01.2022	10,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424591	DIGITEL	MGRH	10.10.2022	17,8								
2022424592	DIGITEL	MGRH	11.10.2022	21,0								
2022424593	DIGITEL	MGRH	12.10.2022	26,6								
2022424594	DIGITEL	MGRH	13.10.2022	20,3								
2022424595	DIGITEL	MGRH	14.10.2022	10,6								
2022424596	DIGITEL	MGRH	15.10.2022	9,6								
2022424597	DIGITEL	MGRH	16.10.2022	9,0								
2022424598	DIGITEL	MGRH	17.10.2022	14,1								
2022424599	DIGITEL	MGRH	18.10.2022	20,3								
2022424600	DIGITEL	MGRH	19.10.2022	17,1								
2022425549	DIGITEL	MGRH	20.10.2022	18,9								
2022425550	DIGITEL	MGRH	21.10.2022	14,6								
2022425551	DIGITEL	MGRH	22.10.2022	14,9								
2022425552	DIGITEL	MGRH	23.10.2022	15,1								
2022425553	DIGITEL	MGRH	24.10.2022	11,6								
2022425554	DIGITEL	MGRH	25.10.2022	11,4								
2022425555	DIGITEL	MGRH	26.10.2022	13,3								
2022425556	DIGITEL	MGRH	27.10.2022	19,2								
2022425557	DIGITEL	MGRH	28.10.2022	30,1								
2022425558	DIGITEL	MGRH	29.10.2022	32,0								
2022425559	DIGITEL	MGRH	30.10.2022	30,6								
2022425560	DIGITEL	MGRH	31.10.2022	24,6								
2022425561	DIGITEL	MGRH	01.11.2022	12,0								
2022425562	DIGITEL	MGRH	02.11.2022	15,1								
2022427303	DIGITEL	MGRH	03.11.2022	14,3								
2022427304	DIGITEL	MGRH	04.11.2022	11,8								
2022427305	DIGITEL	MGRH	05.11.2022	12,9								
2022427306	DIGITEL	MGRH	06.11.2022	10,5								
2022427307	DIGITEL	MGRH	07.11.2022	8,0								
2022427308	DIGITEL	MGRH	08.11.2022	11,8								
2022427309	DIGITEL	MGRH	09.11.2022	7,6								
2022427310	DIGITEL	MGRH	10.11.2022	10,9								
2022427311	DIGITEL	MGRH	11.11.2022	19,4								
2022427312	DIGITEL	MGRH	12.11.2022	15,9								
2022427313	DIGITEL	MGRH	13.11.2022	16,0								
2022427314	DIGITEL	MGRH	14.11.2022	18,5								
2022427315	DIGITEL	MGRH	15.11.2022	10,5								
2022427316	DIGITEL	MGRH	16.11.2022	10,0								
2022428934	DIGITEL	MGRH	17.11.2022	8,8								
2022428935	DIGITEL	MGRH	18.11.2022	11,1								
2022428936	DIGITEL	MGRH	19.11.2022	16,7								
2022428937	DIGITEL	MGRH	20.11.2022	19,7								
2022428938	DIGITEL	MGRH	21.11.2022	11,6								
2022428939	DIGITEL	MGRH	22.11.2022	8,9								
2022428940	DIGITEL	MGRH	23.11.2022	10,0								
2022428941	DIGITEL	MGRH	24.11.2022	14,3								
2022428942	DIGITEL	MGRH	25.11.2022	14,5								
2022428943	DIGITEL	MGRH	26.11.2022	20,7								
2022428944	DIGITEL	MGRH	27.11.2022	11,6								
2022428945	DIGITEL	MGRH	28.11.2022	13,0								
2022428946	DIGITEL	MGRH	29.11.2022	30,7								
2022428947	DIGITEL	MGRH	30.11.2022	23,5								
2022429312	DIGITEL	MGRH	01.12.2022	35,0								
2022429313	DIGITEL	MGRH	02.12.2022	28,5								
2022429314	DIGITEL	MGRH	03.12.2022	17,3								
2022429315	DIGITEL	MGRH	04.12.2022	17,6								
2022429316	DIGITEL	MGRH	05.12.2022	17,0								
2022429317	DIGITEL	MGRH	06.12.2022	12,6								
2022429318	DIGITEL	MGRH	07.12.2022	19,4								
2022429319	DIGITEL	MGRH	08.12.2022	18,4								
2022429320	DIGITEL	MGRH	09.12.2022	28,2								
2022429321	DIGITEL	MGRH	10.12.2022	33,2								
2022429322	DIGITEL	MGRH	11.12.2022	20,0								
2022429323	DIGITEL	MGRH	12.12.2022	32,9								
2022429324	DIGITEL	MGRH	13.12.2022	24,2								
2022429325	DIGITEL	MGRH	14.12.2022	27,5								
2022429744	DIGITEL	MGRH	15.12.2022	52,4								
2022429745	DIGITEL	MGRH	16.12.2022	67,7								
2022429746	DIGITEL	MGRH	17.12.2022	33,0								
2022429747	DIGITEL	MGRH	18.12.2022	27,6								
2022429748	DIGITEL	MGRH	19.12.2022	17,2								
2022429749	DIGITEL	MGRH	20.12.2022	9,1								
2022429750	DIGITEL	MGRH	21.12.2022	9,3								
2022429751	DIGITEL	MGRH	22.12.2022	9,9								
2022429752	DIGITEL	MGRH	23.12.2022	9,1								
2022429753	DIGITEL	MGRH	24.12.2022	19,2								
2022429754	DIGITEL	MGRH	25.12.2022	10,2								
2022429755	DIGITEL	MGRH	26.12.2022	6,7								
2022429756	DIGITEL	MGRH	27.12.2022	9,4								
2022429757	DIGITEL	MGRH	28.12.2022	4,1								
2022430122	DIGITEL	MGRH	29.12.2022	6,2								
2022430123	DIGITEL	MGRH	30.12.2022	7,0								
2022430124	DIGITEL	MGRH	31.12.2022	7,0								
2021405418	DIGITEL	NETT	01.01.2022	10,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405419	DIGITEL	NETT	02.01.2022	8,2								
2021405420	DIGITEL	NETT	03.01.2022	8,0								
2021405421	DIGITEL	NETT	04.01.2022	5,7								
2021405422	DIGITEL	NETT	05.01.2022	10,1								
2021405423	DIGITEL	NETT	06.01.2022	17,6								
2021405424	DIGITEL	NETT	07.01.2022	5,7								
2021406011	DIGITEL	NETT	08.01.2022	9,0								
2021406012	DIGITEL	NETT	09.01.2022	9,9								
2021406013	DIGITEL	NETT	10.01.2022	14,6								
2021406014	DIGITEL	NETT	11.01.2022	19,6								
2021406015	DIGITEL	NETT	12.01.2022	23,4								
2021406016	DIGITEL	NETT	13.01.2022	18,1								
2021406017	DIGITEL	NETT	14.01.2022	13,2								
2021406018	DIGITEL	NETT	15.01.2022	12,8								
2021406019	DIGITEL	NETT	16.01.2022	26,2								
2021406020	DIGITEL	NETT	17.01.2022	26,3								
2021406021	DIGITEL	NETT	18.01.2022	30,1								
2021406022	DIGITEL	NETT	19.01.2022	20,0								
2021406023	DIGITEL	NETT	20.01.2022	12,2								
2021406024	DIGITEL	NETT	21.01.2022	14,8								
2021406568	DIGITEL	NETT	22.01.2022	24,6								
2021406569	DIGITEL	NETT	23.01.2022	32,6								
2021406570	DIGITEL	NETT	24.01.2022	26,3								
2021406571	DIGITEL	NETT	25.01.2022	39,9								
2021406572	DIGITEL	NETT	26.01.2022	50,1								
2021406573	DIGITEL	NETT	27.01.2022	18,4								
2021406574	DIGITEL	NETT	28.01.2022	20,7								
2021406575	DIGITEL	NETT	29.01.2022	12,4								
2021406576	DIGITEL	NETT	30.01.2022	21,5								
2021406577	DIGITEL	NETT	31.01.2022	13,1								
2021406578	DIGITEL	NETT	01.02.2022	11,0								
2021406579	DIGITEL	NETT	02.02.2022	21,1								
2021406580	DIGITEL	NETT	03.02.2022	12,7								
2021406581	DIGITEL	NETT	04.02.2022	6,7								
2022407118	DIGITEL	NETT	05.02.2022	10,6								
2022407119	DIGITEL	NETT	06.02.2022	4,3								
2022407120	DIGITEL	NETT	07.02.2022	11,2								
2022407121	DIGITEL	NETT	08.02.2022	7,7								
2022407122	DIGITEL	NETT	09.02.2022	7,2								
2022407123	DIGITEL	NETT	10.02.2022	14,0								
2022407124	DIGITEL	NETT	11.02.2022	19,9								
2022407125	DIGITEL	NETT	12.02.2022	24,6								
2022407126	DIGITEL	NETT	13.02.2022	16,0								
2022407127	DIGITEL	NETT	14.02.2022	9,7								
2022407128	DIGITEL	NETT	15.02.2022	10,1								
2022407129	DIGITEL	NETT	16.02.2022	3,5								
2022407130	DIGITEL	NETT	17.02.2022	11,6								
2022407131	DIGITEL	NETT	18.02.2022	12,9								
2022407510	DIGITEL	NETT	19.02.2022	8,2								
2022407511	DIGITEL	NETT	20.02.2022	7,8								
2022407512	DIGITEL	NETT	21.02.2022	9,9								
2022407513	DIGITEL	NETT	22.02.2022	15,8								
2022407514	DIGITEL	NETT	23.02.2022	11,8								
2022407515	DIGITEL	NETT	24.02.2022	7,7								
2022407516	DIGITEL	NETT	25.02.2022	10,5								
2022407517	DIGITEL	NETT	26.02.2022	26,1								
2022407518	DIGITEL	NETT	27.02.2022	13,3								
2022407519	DIGITEL	NETT	28.02.2022	21,4								
2022407520	DIGITEL	NETT	01.03.2022	30,3								
2022407521	DIGITEL	NETT	02.03.2022	33,6								
2022407522	DIGITEL	NETT	03.03.2022	31,9								
2022407523	DIGITEL	NETT	04.03.2022	33,0								
2022408973	DIGITEL	NETT	05.03.2022	33,5								
2022408974	DIGITEL	NETT	06.03.2022	25,0								
2022408975	DIGITEL	NETT	07.03.2022	23,4								
2022408976	DIGITEL	NETT	08.03.2022	22,9								
2022408977	DIGITEL	NETT	09.03.2022	32,0								
2022408978	DIGITEL	NETT	10.03.2022	32,0								
2022408979	DIGITEL	NETT	11.03.2022	30,2								
2022408980	DIGITEL	NETT	12.03.2022	21,3								
2022408981	DIGITEL	NETT	13.03.2022	20,6								
2022408982	DIGITEL	NETT	14.03.2022	14,0								
2022408983	DIGITEL	NETT	15.03.2022	23,7								
2022408984	DIGITEL	NETT	16.03.2022	19,9								
2022408985	DIGITEL	NETT	17.03.2022	19,7								
2022408986	DIGITEL	NETT	18.03.2022	21,6								
2022410510	DIGITEL	NETT	19.03.2022	22,5								
2022410511	DIGITEL	NETT	20.03.2022	32,6								
2022410512	DIGITEL	NETT	21.03.2022	28,0								
2022410513	DIGITEL	NETT	22.03.2022	39,8								
2022410514	DIGITEL	NETT	23.03.2022	42,4								
2022410515	DIGITEL	NETT	24.03.2022	52,5								
2022410516	DIGITEL	NETT	25.03.2022	53,7								
2022410517	DIGITEL	NETT	26.03.2022	34,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405419	DIGITEL	NETT	02.01.2022	8,2								
2021405420	DIGITEL	NETT	03.01.2022	8,0								
2021405421	DIGITEL	NETT	04.01.2022	5,7								
2021405422	DIGITEL	NETT	05.01.2022	10,1								
2021405423	DIGITEL	NETT	06.01.2022	17,6								
2021405424	DIGITEL	NETT	07.01.2022	5,7								
2021406011	DIGITEL	NETT	08.01.2022	9,0								
2021406012	DIGITEL	NETT	09.01.2022	9,9								
2021406013	DIGITEL	NETT	10.01.2022	14,6								
2021406014	DIGITEL	NETT	11.01.2022	19,6								
2021406015	DIGITEL	NETT	12.01.2022	23,4								
2021406016	DIGITEL	NETT	13.01.2022	18,1								
2021406017	DIGITEL	NETT	14.01.2022	13,2								
2021406018	DIGITEL	NETT	15.01.2022	12,8								
2021406019	DIGITEL	NETT	16.01.2022	26,2								
2021406020	DIGITEL	NETT	17.01.2022	26,3								
2021406021	DIGITEL	NETT	18.01.2022	30,1								
2021406022	DIGITEL	NETT	19.01.2022	20,0								
2021406023	DIGITEL	NETT	20.01.2022	12,2								
2021406024	DIGITEL	NETT	21.01.2022	14,8								
2021406568	DIGITEL	NETT	22.01.2022	24,6								
2021406569	DIGITEL	NETT	23.01.2022	32,6								
2021406570	DIGITEL	NETT	24.01.2022	26,3								
2021406571	DIGITEL	NETT	25.01.2022	39,9								
2021406572	DIGITEL	NETT	26.01.2022	50,1								
2021406573	DIGITEL	NETT	27.01.2022	18,4								
2021406574	DIGITEL	NETT	28.01.2022	20,7								
2021406575	DIGITEL	NETT	29.01.2022	12,4								
2021406576	DIGITEL	NETT	30.01.2022	21,5								
2021406577	DIGITEL	NETT	31.01.2022	13,1								
2021406578	DIGITEL	NETT	01.02.2022	11,0								
2021406579	DIGITEL	NETT	02.02.2022	21,1								
2021406580	DIGITEL	NETT	03.02.2022	12,7								
2021406581	DIGITEL	NETT	04.02.2022	6,7								
2022407118	DIGITEL	NETT	05.02.2022	10,6								
2022407119	DIGITEL	NETT	06.02.2022	4,3								
2022407120	DIGITEL	NETT	07.02.2022	11,2								
2022407121	DIGITEL	NETT	08.02.2022	7,7								
2022407122	DIGITEL	NETT	09.02.2022	7,2								
2022407123	DIGITEL	NETT	10.02.2022	14,0								
2022407124	DIGITEL	NETT	11.02.2022	19,9								
2022407125	DIGITEL	NETT	12.02.2022	24,6								
2022407126	DIGITEL	NETT	13.02.2022	16,0								
2022407127	DIGITEL	NETT	14.02.2022	9,7								
2022407128	DIGITEL	NETT	15.02.2022	10,1								
2022407129	DIGITEL	NETT	16.02.2022	3,5								
2022407130	DIGITEL	NETT	17.02.2022	11,6								
2022407131	DIGITEL	NETT	18.02.2022	12,9								
2022407510	DIGITEL	NETT	19.02.2022	8,2								
2022407511	DIGITEL	NETT	20.02.2022	7,8								
2022407512	DIGITEL	NETT	21.02.2022	9,9								
2022407513	DIGITEL	NETT	22.02.2022	15,8								
2022407514	DIGITEL	NETT	23.02.2022	11,8								
2022407515	DIGITEL	NETT	24.02.2022	7,7								
2022407516	DIGITEL	NETT	25.02.2022	10,5								
2022407517	DIGITEL	NETT	26.02.2022	26,1								
2022407518	DIGITEL	NETT	27.02.2022	13,3								
2022407519	DIGITEL	NETT	28.02.2022	21,4								
2022407520	DIGITEL	NETT	01.03.2022	30,3								
2022407521	DIGITEL	NETT	02.03.2022	33,6								
2022407522	DIGITEL	NETT	03.03.2022	31,9								
2022407523	DIGITEL	NETT	04.03.2022	33,0								
2022408973	DIGITEL	NETT	05.03.2022	33,5								
2022408974	DIGITEL	NETT	06.03.2022	25,0								
2022408975	DIGITEL	NETT	07.03.2022	23,4								
2022408976	DIGITEL	NETT	08.03.2022	22,9								
2022408977	DIGITEL	NETT	09.03.2022	32,0								
2022408978	DIGITEL	NETT	10.03.2022	32,0								
2022408979	DIGITEL	NETT	11.03.2022	30,2								
2022408980	DIGITEL	NETT	12.03.2022	21,3								
2022408981	DIGITEL	NETT	13.03.2022	20,6	0,41	0,12	0,366	<1,20	0,004	0,065	2,48	
2022408982	DIGITEL	NETT	14.03.2022	14,0	0,20	0,12	0,351	<1,21	0,011	0,029	3,53	
2022408983	DIGITEL	NETT	15.03.2022	23,7	0,55	0,68	1,150	1,89	0,006	0,041	6,56	
2022408984	DIGITEL	NETT	16.03.2022	19,9	0,48	0,11	0,495	<1,21	0,003	0,056	3,75	
2022408985	DIGITEL	NETT	17.03.2022	19,7	0,63	0,09	0,352	<1,21	0,003	0,014	2,62	
2022408986	DIGITEL	NETT	18.03.2022	21,6	0,88	0,13	0,810	1,40	0,009	0,037	5,56	
2022410510	DIGITEL	NETT	19.03.2022	22,5	0,81	0,15	0,498	1,40	0,008	0,049	3,66	
2022410511	DIGITEL	NETT	20.03.2022	32,6	1,34	0,41	0,569	<1,22	0,014	0,053	2,97	
2022410512	DIGITEL	NETT	21.03.2022	28,0	0,87	0,22	0,915	<1,21	0,011	0,046	5,33	
2022410513	DIGITEL	NETT	22.03.2022	39,8	0,93	0,28	1,466	1,75	0,009	0,045	8,04	
2022410514	DIGITEL	NETT	23.03.2022	42,4	1,09	0,24	1,589	1,64	0,008	0,053	9,27	
2022410515	DIGITEL	NETT	24.03.2022	52,5	1,72	0,33	1,097	1,41	0,015	0,060	6,60	
2022410516	DIGITEL	NETT	25.03.2022	53,7	1,55	0,23	1,074	3,94	0,014	0,046	8,83	
2022410517	DIGITEL	NETT	26.03.2022	34,8	0,92	0,19	0,923	1,84	0,007	0,030	3,95	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410518	DIGITEL	NETT	27.03.2022	20,1								
2022410519	DIGITEL	NETT	28.03.2022	35,0								
2022410520	DIGITEL	NETT	29.03.2022	43,6								
2022410521	DIGITEL	NETT	30.03.2022	26,5								
2022410522	DIGITEL	NETT	31.03.2022	14,3								
2022410523	DIGITEL	NETT	01.04.2022	9,5								
2022410928	DIGITEL	NETT	02.04.2022	9,5								
2022410929	DIGITEL	NETT	03.04.2022	106,1								
2022410930	DIGITEL	NETT	04.04.2022	11,9								
2022410931	DIGITEL	NETT	05.04.2022	8,3								
2022410932	DIGITEL	NETT	06.04.2022	10,0								
2022410933	DIGITEL	NETT	07.04.2022	6,4								
2022410934	DIGITEL	NETT	08.04.2022	9,4								
2022410935	DIGITEL	NETT	09.04.2022	9,0								
2022410936	DIGITEL	NETT	10.04.2022	12,1								
2022410937	DIGITEL	NETT	11.04.2022	16,6								
2022410938	DIGITEL	NETT	12.04.2022	18,6								
2022410939	DIGITEL	NETT	13.04.2022	24,9								
2022410940	DIGITEL	NETT	14.04.2022	19,4								
2022410941	DIGITEL	NETT	15.04.2022	11,4								
2022412078	DIGITEL	NETT	16.04.2022	16,5								
2022412079	DIGITEL	NETT	17.04.2022	10,6								
2022412080	DIGITEL	NETT	18.04.2022	11,8								
2022412081	DIGITEL	NETT	19.04.2022	28,4								
2022412082	DIGITEL	NETT	20.04.2022	30,9								
2022412083	DIGITEL	NETT	21.04.2022	Ausfall								
2022412084	DIGITEL	NETT	22.04.2022	26,3								
2022412085	DIGITEL	NETT	23.04.2022	23,2								
2022412086	DIGITEL	NETT	24.04.2022	21,4								
2022412087	DIGITEL	NETT	25.04.2022	17,7								
2022412088	DIGITEL	NETT	26.04.2022	15,8								
2022412089	DIGITEL	NETT	27.04.2022	17,0								
2022412090	DIGITEL	NETT	28.04.2022	22,7								
2022412091	DIGITEL	NETT	29.04.2022	25,0								
2022414138	DIGITEL	NETT	30.04.2022	11,7								
2022414139	DIGITEL	NETT	01.05.2022	18,5								
2022414140	DIGITEL	NETT	02.05.2022	21,0								
2022414141	DIGITEL	NETT	03.05.2022	15,5								
2022414142	DIGITEL	NETT	04.05.2022	18,1								
2022414143	DIGITEL	NETT	05.05.2022	24,4								
2022414144	DIGITEL	NETT	06.05.2022	30,0								
2022414145	DIGITEL	NETT	07.05.2022	20,6								
2022414146	DIGITEL	NETT	08.05.2022	13,1								
2022414147	DIGITEL	NETT	09.05.2022	21,0								
2022414148	DIGITEL	NETT	10.05.2022	37,7								
2022414149	DIGITEL	NETT	11.05.2022	26,2								
2022414150	DIGITEL	NETT	12.05.2022	12,8								
2022414151	DIGITEL	NETT	13.05.2022	14,9								
2022415280	DIGITEL	NETT	14.05.2022	17,3								
2022415281	DIGITEL	NETT	15.05.2022	20,2								
2022415282	DIGITEL	NETT	16.05.2022	18,8								
2022415283	DIGITEL	NETT	17.05.2022	14,3								
2022415284	DIGITEL	NETT	18.05.2022	17,7								
2022415285	DIGITEL	NETT	19.05.2022	22,4								
2022415286	DIGITEL	NETT	20.05.2022	18,2								
2022415287	DIGITEL	NETT	21.05.2022	12,0								
2022415288	DIGITEL	NETT	22.05.2022	15,3								
2022415289	DIGITEL	NETT	23.05.2022	17,0								
2022415290	DIGITEL	NETT	24.05.2022	6,4								
2022415291	DIGITEL	NETT	25.05.2022	8,2								
2022415292	DIGITEL	NETT	26.05.2022	10,0								
2022415293	DIGITEL	NETT	27.05.2022	10,0								
2022416047	DIGITEL	NETT	28.05.2022	10,8								
2022416048	DIGITEL	NETT	29.05.2022	5,9								
2022416049	DIGITEL	NETT	30.05.2022	8,3								
2022416050	DIGITEL	NETT	31.05.2022	11,3								
2022416051	DIGITEL	NETT	01.06.2022	10,4								
2022416052	DIGITEL	NETT	02.06.2022	12,6								
2022416053	DIGITEL	NETT	03.06.2022	15,5								
2022416054	DIGITEL	NETT	04.06.2022	14,8								
2022416055	DIGITEL	NETT	05.06.2022	17,7								
2022416056	DIGITEL	NETT	06.06.2022	9,0								
2022416057	DIGITEL	NETT	07.06.2022	7,7								
2022416058	DIGITEL	NETT	08.06.2022	7,9								
2022416059	DIGITEL	NETT	09.06.2022	11,9								
2022416060	DIGITEL	NETT	10.06.2022	11,6								
2022416563	DIGITEL	NETT	11.06.2022	10,3								
2022416564	DIGITEL	NETT	12.06.2022	12,6								
2022416565	DIGITEL	NETT	13.06.2022	11,1								
2022416566	DIGITEL	NETT	14.06.2022	11,1								
2022416567	DIGITEL	NETT	15.06.2022	16,3								
2022416568	DIGITEL	NETT	16.06.2022	10,8								
2022416569	DIGITEL	NETT	17.06.2022	16,3								
2022416570	DIGITEL	NETT	18.06.2022	22,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410518	DIGITEL	NETT	27.03.2022	20,1	0,35	0,06	0,241	<1,21	0,002	0,011	<1,30	
2022410519	DIGITEL	NETT	28.03.2022	35,0	0,90	0,11	0,681	6,15	0,010	0,032	8,95	
2022410520	DIGITEL	NETT	29.03.2022	43,6	0,74	0,13	0,721	5,40	0,008	0,033	6,96	
2022410521	DIGITEL	NETT	30.03.2022	26,5								
2022410522	DIGITEL	NETT	31.03.2022	14,3								
2022410523	DIGITEL	NETT	01.04.2022	9,5								
2022410928	DIGITEL	NETT	02.04.2022	9,5								
2022410929	DIGITEL	NETT	03.04.2022	106,1								
2022410930	DIGITEL	NETT	04.04.2022	11,9								
2022410931	DIGITEL	NETT	05.04.2022	8,3								
2022410932	DIGITEL	NETT	06.04.2022	10,0								
2022410933	DIGITEL	NETT	07.04.2022	6,4								
2022410934	DIGITEL	NETT	08.04.2022	9,4								
2022410935	DIGITEL	NETT	09.04.2022	9,0	0,35	0,09	0,067	<1,21	0,002	0,010	<1,30	
2022410936	DIGITEL	NETT	10.04.2022	12,1	0,99	1,17	0,303	<1,21	0,017	0,131	1,58	
2022410937	DIGITEL	NETT	11.04.2022	16,6	0,34	0,13	0,548	<1,20	0,004	0,052	3,47	
2022410938	DIGITEL	NETT	12.04.2022	18,6	0,38	0,08	0,664	1,34	0,004	0,036	4,11	
2022410939	DIGITEL	NETT	13.04.2022	24,9	0,52	0,13	0,399	1,34	0,006	0,032	3,01	
2022410940	DIGITEL	NETT	14.04.2022	19,4	0,60	0,12	0,231	1,38	0,005	0,023	1,88	
2022410941	DIGITEL	NETT	15.04.2022	11,4	0,36	0,06	0,200	<1,21	0,003	<0,009	1,32	
2022412078	DIGITEL	NETT	16.04.2022	16,5	0,87	0,27	0,498	1,84	0,032	0,064	3,31	
2022412079	DIGITEL	NETT	17.04.2022	10,6	0,40	0,17	0,239	<1,21	0,005	0,031	1,93	
2022412080	DIGITEL	NETT	18.04.2022	11,8								
2022412081	DIGITEL	NETT	19.04.2022	28,4								
2022412082	DIGITEL	NETT	20.04.2022	30,9								
2022412083	DIGITEL	NETT	21.04.2022	Ausfall								
2022412084	DIGITEL	NETT	22.04.2022	26,3								
2022412085	DIGITEL	NETT	23.04.2022	23,2								
2022412086	DIGITEL	NETT	24.04.2022	21,4								
2022412087	DIGITEL	NETT	25.04.2022	17,7								
2022412088	DIGITEL	NETT	26.04.2022	15,8								
2022412089	DIGITEL	NETT	27.04.2022	17,0								
2022412090	DIGITEL	NETT	28.04.2022	22,7								
2022412091	DIGITEL	NETT	29.04.2022	25,0								
2022414138	DIGITEL	NETT	30.04.2022	11,7								
2022414139	DIGITEL	NETT	01.05.2022	18,5								
2022414140	DIGITEL	NETT	02.05.2022	21,0								
2022414141	DIGITEL	NETT	03.05.2022	15,5								
2022414142	DIGITEL	NETT	04.05.2022	18,1								
2022414143	DIGITEL	NETT	05.05.2022	24,4								
2022414144	DIGITEL	NETT	06.05.2022	30,0								
2022414145	DIGITEL	NETT	07.05.2022	20,6								
2022414146	DIGITEL	NETT	08.05.2022	13,1								
2022414147	DIGITEL	NETT	09.05.2022	21,0								
2022414148	DIGITEL	NETT	10.05.2022	37,7								
2022414149	DIGITEL	NETT	11.05.2022	26,2								
2022414150	DIGITEL	NETT	12.05.2022	12,8								
2022414151	DIGITEL	NETT	13.05.2022	14,9								
2022415280	DIGITEL	NETT	14.05.2022	17,3								
2022415281	DIGITEL	NETT	15.05.2022	20,2								
2022415282	DIGITEL	NETT	16.05.2022	18,8								
2022415283	DIGITEL	NETT	17.05.2022	14,3								
2022415284	DIGITEL	NETT	18.05.2022	17,7								
2022415285	DIGITEL	NETT	19.05.2022	22,4								
2022415286	DIGITEL	NETT	20.05.2022	18,2								
2022415287	DIGITEL	NETT	21.05.2022	12,0								
2022415288	DIGITEL	NETT	22.05.2022	15,3								
2022415289	DIGITEL	NETT	23.05.2022	17,0								
2022415290	DIGITEL	NETT	24.05.2022	6,4								
2022415291	DIGITEL	NETT	25.05.2022	8,2								
2022415292	DIGITEL	NETT	26.05.2022	10,0								
2022415293	DIGITEL	NETT	27.05.2022	10,0								
2022416047	DIGITEL	NETT	28.05.2022	10,8								
2022416048	DIGITEL	NETT	29.05.2022	5,9								
2022416049	DIGITEL	NETT	30.05.2022	8,3								
2022416050	DIGITEL	NETT	31.05.2022	11,3								
2022416051	DIGITEL	NETT	01.06.2022	10,4								
2022416052	DIGITEL	NETT	02.06.2022	12,6								
2022416053	DIGITEL	NETT	03.06.2022	15,5								
2022416054	DIGITEL	NETT	04.06.2022	14,8								
2022416055	DIGITEL	NETT	05.06.2022	17,7								
2022416056	DIGITEL	NETT	06.06.2022	9,0								
2022416057	DIGITEL	NETT	07.06.2022	7,7								
2022416058	DIGITEL	NETT	08.06.2022	7,9								
2022416059	DIGITEL	NETT	09.06.2022	11,9								
2022416060	DIGITEL	NETT	10.06.2022	11,6								
2022416563	DIGITEL	NETT	11.06.2022	10,3								
2022416564	DIGITEL	NETT	12.06.2022	12,6								
2022416565	DIGITEL	NETT	13.06.2022	11,1								
2022416566	DIGITEL	NETT	14.06.2022	11,1								
2022416567	DIGITEL	NETT	15.06.2022	16,3								
2022416568	DIGITEL	NETT	16.06.2022	10,8								
2022416569	DIGITEL	NETT	17.06.2022	16,3								
2022416570	DIGITEL	NETT	18.06.2022	22,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416571	DIGITEL	NETT	19.06.2022	10,6								
2022416572	DIGITEL	NETT	20.06.2022	9,3								
2022416573	DIGITEL	NETT	21.06.2022	13,6								
2022416574	DIGITEL	NETT	22.06.2022	17,8								
2022416575	DIGITEL	NETT	23.06.2022	20,5								
2022416576	DIGITEL	NETT	24.06.2022	15,4								
2022417870	DIGITEL	NETT	25.06.2022	10,6								
2022417871	DIGITEL	NETT	26.06.2022	7,6								
2022417872	DIGITEL	NETT	27.06.2022	10,9								
2022417873	DIGITEL	NETT	28.06.2022	12,8								
2022417874	DIGITEL	NETT	29.06.2022	17,6								
2022417875	DIGITEL	NETT	30.06.2022	16,9								
2022417876	DIGITEL	NETT	01.07.2022	9,4								
2022417877	DIGITEL	NETT	02.07.2022	10,2								
2022417878	DIGITEL	NETT	03.07.2022	12,0								
2022417879	DIGITEL	NETT	04.07.2022	10,5								
2022417880	DIGITEL	NETT	05.07.2022	13,1								
2022417881	DIGITEL	NETT	06.07.2022	11,0								
2022417882	DIGITEL	NETT	07.07.2022	10,7								
2022417883	DIGITEL	NETT	08.07.2022	12,7								
2022419070	DIGITEL	NETT	09.07.2022	11,7								
2022419071	DIGITEL	NETT	10.07.2022	10,8								
2022419072	DIGITEL	NETT	11.07.2022	7,4								
2022419073	DIGITEL	NETT	12.07.2022	12,1								
2022419074	DIGITEL	NETT	13.07.2022	16,5								
2022419075	DIGITEL	NETT	14.07.2022	13,1								
2022419076	DIGITEL	NETT	15.07.2022	10,7								
2022419077	DIGITEL	NETT	16.07.2022	10,1								
2022419078	DIGITEL	NETT	17.07.2022	11,0								
2022419079	DIGITEL	NETT	18.07.2022	17,7								
2022419080	DIGITEL	NETT	19.07.2022	26,1								
2022419081	DIGITEL	NETT	20.07.2022	24,4								
2022419082	DIGITEL	NETT	21.07.2022	11,9								
2022419083	DIGITEL	NETT	22.07.2022	10,6								
2022419461	DIGITEL	NETT	23.07.2022	10,5								
2022419462	DIGITEL	NETT	24.07.2022	15,3								
2022419463	DIGITEL	NETT	25.07.2022	16,1								
2022419464	DIGITEL	NETT	26.07.2022	10,6								
2022419465	DIGITEL	NETT	27.07.2022	9,4								
2022419466	DIGITEL	NETT	28.07.2022	17,7								
2022419467	DIGITEL	NETT	29.07.2022	15,0								
2022419468	DIGITEL	NETT	30.07.2022	14,0								
2022419469	DIGITEL	NETT	31.07.2022	10,8								
2022419470	DIGITEL	NETT	01.08.2022	7,9								
2022419471	DIGITEL	NETT	02.08.2022	11,9								
2022419472	DIGITEL	NETT	03.08.2022	15,1								
2022419473	DIGITEL	NETT	04.08.2022	21,5								
2022419474	DIGITEL	NETT	05.08.2022	8,2								
2022421240	DIGITEL	NETT	06.08.2022	7,1								
2022421241	DIGITEL	NETT	07.08.2022	8,6								
2022421242	DIGITEL	NETT	08.08.2022	10,9								
2022421243	DIGITEL	NETT	09.08.2022	12,3								
2022421244	DIGITEL	NETT	10.08.2022	18,5								
2022421245	DIGITEL	NETT	11.08.2022	22,7								
2022421246	DIGITEL	NETT	12.08.2022	23,9								
2022421247	DIGITEL	NETT	13.08.2022	17,0								
2022421248	DIGITEL	NETT	14.08.2022	17,0								
2022421249	DIGITEL	NETT	15.08.2022	15,1								
2022421250	DIGITEL	NETT	16.08.2022	16,3								
2022421251	DIGITEL	NETT	17.08.2022	29,6								
2022421252	DIGITEL	NETT	18.08.2022	14,4								
2022421253	DIGITEL	NETT	19.08.2022	14,4								
2022421904	DIGITEL	NETT	20.08.2022	14,9								
2022421905	DIGITEL	NETT	21.08.2022	12,1								
2022421906	DIGITEL	NETT	22.08.2022	16,3								
2022421907	DIGITEL	NETT	23.08.2022	16,2								
2022421908	DIGITEL	NETT	24.08.2022	20,3								
2022421909	DIGITEL	NETT	25.08.2022	21,9								
2022421910	DIGITEL	NETT	26.08.2022	13,6								
2022421911	DIGITEL	NETT	27.08.2022	10,3								
2022421912	DIGITEL	NETT	28.08.2022	11,0								
2022421913	DIGITEL	NETT	29.08.2022	13,6								
2022421914	DIGITEL	NETT	30.08.2022	19,6								
2022421915	DIGITEL	NETT	31.08.2022	19,7								
2022421916	DIGITEL	NETT	01.09.2022	20,1								
2022421917	DIGITEL	NETT	02.09.2022	20,6								
2022422454	DIGITEL	NETT	03.09.2022	15,6								
2022422455	DIGITEL	NETT	04.09.2022	10,6								
2022422456	DIGITEL	NETT	05.09.2022	18,9								
2022422457	DIGITEL	NETT	06.09.2022	14,0								
2022422458	DIGITEL	NETT	07.09.2022	10,0								
2022422459	DIGITEL	NETT	08.09.2022	6,7								
2022422460	DIGITEL	NETT	09.09.2022	7,9								
2022422461	DIGITEL	NETT	10.09.2022	9,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416571	DIGITEL	NETT	19.06.2022	10,6								
2022416572	DIGITEL	NETT	20.06.2022	9,3								
2022416573	DIGITEL	NETT	21.06.2022	13,6								
2022416574	DIGITEL	NETT	22.06.2022	17,8								
2022416575	DIGITEL	NETT	23.06.2022	20,5								
2022416576	DIGITEL	NETT	24.06.2022	15,4								
2022417870	DIGITEL	NETT	25.06.2022	10,6								
2022417871	DIGITEL	NETT	26.06.2022	7,6								
2022417872	DIGITEL	NETT	27.06.2022	10,9								
2022417873	DIGITEL	NETT	28.06.2022	12,8								
2022417874	DIGITEL	NETT	29.06.2022	17,6								
2022417875	DIGITEL	NETT	30.06.2022	16,9								
2022417876	DIGITEL	NETT	01.07.2022	9,4								
2022417877	DIGITEL	NETT	02.07.2022	10,2								
2022417878	DIGITEL	NETT	03.07.2022	12,0								
2022417879	DIGITEL	NETT	04.07.2022	10,5								
2022417880	DIGITEL	NETT	05.07.2022	13,1								
2022417881	DIGITEL	NETT	06.07.2022	11,0								
2022417882	DIGITEL	NETT	07.07.2022	10,7								
2022417883	DIGITEL	NETT	08.07.2022	12,7								
2022419070	DIGITEL	NETT	09.07.2022	11,7								
2022419071	DIGITEL	NETT	10.07.2022	10,8								
2022419072	DIGITEL	NETT	11.07.2022	7,4								
2022419073	DIGITEL	NETT	12.07.2022	12,1								
2022419074	DIGITEL	NETT	13.07.2022	16,5								
2022419075	DIGITEL	NETT	14.07.2022	13,1								
2022419076	DIGITEL	NETT	15.07.2022	10,7								
2022419077	DIGITEL	NETT	16.07.2022	10,1								
2022419078	DIGITEL	NETT	17.07.2022	11,0								
2022419079	DIGITEL	NETT	18.07.2022	17,7								
2022419080	DIGITEL	NETT	19.07.2022	26,1								
2022419081	DIGITEL	NETT	20.07.2022	24,4								
2022419082	DIGITEL	NETT	21.07.2022	11,9								
2022419083	DIGITEL	NETT	22.07.2022	10,6								
2022419461	DIGITEL	NETT	23.07.2022	10,5								
2022419462	DIGITEL	NETT	24.07.2022	15,3								
2022419463	DIGITEL	NETT	25.07.2022	16,1								
2022419464	DIGITEL	NETT	26.07.2022	10,6								
2022419465	DIGITEL	NETT	27.07.2022	9,4								
2022419466	DIGITEL	NETT	28.07.2022	17,7								
2022419467	DIGITEL	NETT	29.07.2022	15,0								
2022419468	DIGITEL	NETT	30.07.2022	14,0								
2022419469	DIGITEL	NETT	31.07.2022	10,8								
2022419470	DIGITEL	NETT	01.08.2022	7,9								
2022419471	DIGITEL	NETT	02.08.2022	11,9								
2022419472	DIGITEL	NETT	03.08.2022	15,1								
2022419473	DIGITEL	NETT	04.08.2022	21,5								
2022419474	DIGITEL	NETT	05.08.2022	8,2								
2022421240	DIGITEL	NETT	06.08.2022	7,1								
2022421241	DIGITEL	NETT	07.08.2022	8,6								
2022421242	DIGITEL	NETT	08.08.2022	10,9								
2022421243	DIGITEL	NETT	09.08.2022	12,3								
2022421244	DIGITEL	NETT	10.08.2022	18,5								
2022421245	DIGITEL	NETT	11.08.2022	22,7								
2022421246	DIGITEL	NETT	12.08.2022	23,9								
2022421247	DIGITEL	NETT	13.08.2022	17,0								
2022421248	DIGITEL	NETT	14.08.2022	17,0								
2022421249	DIGITEL	NETT	15.08.2022	15,1								
2022421250	DIGITEL	NETT	16.08.2022	16,3								
2022421251	DIGITEL	NETT	17.08.2022	29,6								
2022421252	DIGITEL	NETT	18.08.2022	14,4								
2022421253	DIGITEL	NETT	19.08.2022	14,4								
2022421904	DIGITEL	NETT	20.08.2022	14,9								
2022421905	DIGITEL	NETT	21.08.2022	12,1								
2022421906	DIGITEL	NETT	22.08.2022	16,3								
2022421907	DIGITEL	NETT	23.08.2022	16,2								
2022421908	DIGITEL	NETT	24.08.2022	20,3								
2022421909	DIGITEL	NETT	25.08.2022	21,9								
2022421910	DIGITEL	NETT	26.08.2022	13,6								
2022421911	DIGITEL	NETT	27.08.2022	10,3								
2022421912	DIGITEL	NETT	28.08.2022	11,0								
2022421913	DIGITEL	NETT	29.08.2022	13,6								
2022421914	DIGITEL	NETT	30.08.2022	19,6								
2022421915	DIGITEL	NETT	31.08.2022	19,7								
2022421916	DIGITEL	NETT	01.09.2022	20,1								
2022421917	DIGITEL	NETT	02.09.2022	20,6								
2022422454	DIGITEL	NETT	03.09.2022	15,6								
2022422455	DIGITEL	NETT	04.09.2022	10,6								
2022422456	DIGITEL	NETT	05.09.2022	18,9								
2022422457	DIGITEL	NETT	06.09.2022	14,0								
2022422458	DIGITEL	NETT	07.09.2022	10,0								
2022422459	DIGITEL	NETT	08.09.2022	6,7								
2022422460	DIGITEL	NETT	09.09.2022	7,9								
2022422461	DIGITEL	NETT	10.09.2022	9,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422462	DIGITEL	NETT	11.09.2022	14,7								
2022422463	DIGITEL	NETT	12.09.2022	17,0								
2022422464	DIGITEL	NETT	13.09.2022	15,5								
2022422465	DIGITEL	NETT	14.09.2022	11,0								
2022422466	DIGITEL	NETT	15.09.2022	11,9								
2022422467	DIGITEL	NETT	16.09.2022	10,7								
2022423276	DIGITEL	NETT	17.09.2022	8,2								
2022423277	DIGITEL	NETT	18.09.2022	4,9								
2022423278	DIGITEL	NETT	19.09.2022	Ausfall								
2022423279	DIGITEL	NETT	20.09.2022	9,8								
2022423280	DIGITEL	NETT	21.09.2022	15,4								
2022423281	DIGITEL	NETT	22.09.2022	15,0								
2022423282	DIGITEL	NETT	23.09.2022	16,2								
2022423283	DIGITEL	NETT	24.09.2022	13,6								
2022423284	DIGITEL	NETT	25.09.2022	9,0								
2022423285	DIGITEL	NETT	26.09.2022	8,4								
2022423286	DIGITEL	NETT	27.09.2022	5,0								
2022423287	DIGITEL	NETT	28.09.2022	8,8								
2022423288	DIGITEL	NETT	29.09.2022	16,5								
2022423289	DIGITEL	NETT	30.09.2022	16,0								
2022424296	DIGITEL	NETT	01.10.2022	8,7								
2022424297	DIGITEL	NETT	02.10.2022	11,9								
2022424298	DIGITEL	NETT	03.10.2022	15,4								
2022424299	DIGITEL	NETT	04.10.2022	15,1								
2022424300	DIGITEL	NETT	05.10.2022	10,3								
2022424301	DIGITEL	NETT	06.10.2022	12,3								
2022424302	DIGITEL	NETT	07.10.2022	16,4								
2022424303	DIGITEL	NETT	08.10.2022	11,0								
2022424304	DIGITEL	NETT	09.10.2022	13,9								
2022424305	DIGITEL	NETT	10.10.2022	14,9								
2022424306	DIGITEL	NETT	11.10.2022	20,5								
2022424307	DIGITEL	NETT	12.10.2022	23,3								
2022424308	DIGITEL	NETT	13.10.2022	18,1								
2022424309	DIGITEL	NETT	14.10.2022	10,6								
2022424819	DIGITEL	NETT	15.10.2022	11,8								
2022424820	DIGITEL	NETT	16.10.2022	10,3								
2022424821	DIGITEL	NETT	17.10.2022	14,9								
2022424822	DIGITEL	NETT	18.10.2022	16,9								
2022424823	DIGITEL	NETT	19.10.2022	18,2								
2022424824	DIGITEL	NETT	20.10.2022	19,9								
2022424825	DIGITEL	NETT	21.10.2022	15,8								
2022424826	DIGITEL	NETT	22.10.2022	17,1								
2022424827	DIGITEL	NETT	23.10.2022	16,4								
2022424828	DIGITEL	NETT	24.10.2022	11,1								
2022424829	DIGITEL	NETT	25.10.2022	11,3								
2022424830	DIGITEL	NETT	26.10.2022	13,5								
2022424831	DIGITEL	NETT	27.10.2022	19,7								
2022424832	DIGITEL	NETT	28.10.2022	29,6								
2022425781	DIGITEL	NETT	29.10.2022	30,8								
2022425782	DIGITEL	NETT	30.10.2022	25,3								
2022425783	DIGITEL	NETT	31.10.2022	25,9								
2022425784	DIGITEL	NETT	01.11.2022	12,1								
2022425785	DIGITEL	NETT	02.11.2022	12,0								
2022425786	DIGITEL	NETT	03.11.2022	14,5								
2022425787	DIGITEL	NETT	04.11.2022	11,6								
2022425788	DIGITEL	NETT	05.11.2022	12,1								
2022425789	DIGITEL	NETT	06.11.2022	7,7								
2022425790	DIGITEL	NETT	07.11.2022	8,6								
2022425791	DIGITEL	NETT	08.11.2022	8,3								
2022425792	DIGITEL	NETT	09.11.2022	7,6								
2022425793	DIGITEL	NETT	10.11.2022	9,8								
2022425794	DIGITEL	NETT	11.11.2022	15,2								
2022427535	DIGITEL	NETT	12.11.2022	19,5								
2022427536	DIGITEL	NETT	13.11.2022	11,6								
2022427537	DIGITEL	NETT	14.11.2022	20,3								
2022427538	DIGITEL	NETT	15.11.2022	9,4								
2022427539	DIGITEL	NETT	16.11.2022	8,3								
2022427540	DIGITEL	NETT	17.11.2022	5,6								
2022427541	DIGITEL	NETT	18.11.2022	7,4								
2022427542	DIGITEL	NETT	19.11.2022	19,6								
2022427543	DIGITEL	NETT	20.11.2022	21,6								
2022427544	DIGITEL	NETT	21.11.2022	13,5								
2022427545	DIGITEL	NETT	22.11.2022	7,2								
2022427546	DIGITEL	NETT	23.11.2022	8,9								
2022427547	DIGITEL	NETT	24.11.2022	12,5								
2022427548	DIGITEL	NETT	25.11.2022	10,9								
2022429168	DIGITEL	NETT	26.11.2022	17,3								
2022429169	DIGITEL	NETT	27.11.2022	11,0								
2022429170	DIGITEL	NETT	28.11.2022	11,5								
2022429171	DIGITEL	NETT	29.11.2022	25,5								
2022429172	DIGITEL	NETT	30.11.2022	19,4								
2022429173	DIGITEL	NETT	01.12.2022	29,2								
2022429174	DIGITEL	NETT	02.12.2022	26,6								
2022429175	DIGITEL	NETT	03.12.2022	21,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422462	DIGITEL	NETT	11.09.2022	14,7								
2022422463	DIGITEL	NETT	12.09.2022	17,0								
2022422464	DIGITEL	NETT	13.09.2022	15,5								
2022422465	DIGITEL	NETT	14.09.2022	11,0								
2022422466	DIGITEL	NETT	15.09.2022	11,9								
2022422467	DIGITEL	NETT	16.09.2022	10,7								
2022423276	DIGITEL	NETT	17.09.2022	8,2								
2022423277	DIGITEL	NETT	18.09.2022	4,9								
2022423278	DIGITEL	NETT	19.09.2022	Ausfall								
2022423279	DIGITEL	NETT	20.09.2022	9,8								
2022423280	DIGITEL	NETT	21.09.2022	15,4								
2022423281	DIGITEL	NETT	22.09.2022	15,0								
2022423282	DIGITEL	NETT	23.09.2022	16,2								
2022423283	DIGITEL	NETT	24.09.2022	13,6								
2022423284	DIGITEL	NETT	25.09.2022	9,0								
2022423285	DIGITEL	NETT	26.09.2022	8,4								
2022423286	DIGITEL	NETT	27.09.2022	5,0								
2022423287	DIGITEL	NETT	28.09.2022	8,8								
2022423288	DIGITEL	NETT	29.09.2022	16,5								
2022423289	DIGITEL	NETT	30.09.2022	16,0								
2022424296	DIGITEL	NETT	01.10.2022	8,7								
2022424297	DIGITEL	NETT	02.10.2022	11,9								
2022424298	DIGITEL	NETT	03.10.2022	15,4								
2022424299	DIGITEL	NETT	04.10.2022	15,1								
2022424300	DIGITEL	NETT	05.10.2022	10,3								
2022424301	DIGITEL	NETT	06.10.2022	12,3								
2022424302	DIGITEL	NETT	07.10.2022	16,4								
2022424303	DIGITEL	NETT	08.10.2022	11,0								
2022424304	DIGITEL	NETT	09.10.2022	13,9								
2022424305	DIGITEL	NETT	10.10.2022	14,9								
2022424306	DIGITEL	NETT	11.10.2022	20,5								
2022424307	DIGITEL	NETT	12.10.2022	23,3								
2022424308	DIGITEL	NETT	13.10.2022	18,1								
2022424309	DIGITEL	NETT	14.10.2022	10,6								
2022424819	DIGITEL	NETT	15.10.2022	11,8								
2022424820	DIGITEL	NETT	16.10.2022	10,3								
2022424821	DIGITEL	NETT	17.10.2022	14,9								
2022424822	DIGITEL	NETT	18.10.2022	16,9								
2022424823	DIGITEL	NETT	19.10.2022	18,2								
2022424824	DIGITEL	NETT	20.10.2022	19,9								
2022424825	DIGITEL	NETT	21.10.2022	15,8								
2022424826	DIGITEL	NETT	22.10.2022	17,1								
2022424827	DIGITEL	NETT	23.10.2022	16,4								
2022424828	DIGITEL	NETT	24.10.2022	11,1	0,10	0,05	0,132	<1,19	0,001	<0,009	1,44	
2022424829	DIGITEL	NETT	25.10.2022	11,3	0,15	0,12	0,236	<1,19	0,002	0,016	3,00	
2022424830	DIGITEL	NETT	26.10.2022	13,5	0,28	0,10	0,365	1,34	0,003	0,047	4,00	
2022424831	DIGITEL	NETT	27.10.2022	19,7	0,43	0,08	0,712	1,49	0,004	0,022	4,80	
2022424832	DIGITEL	NETT	28.10.2022	29,6	0,61	0,10	1,073	2,25	0,006	0,026	5,96	
2022425781	DIGITEL	NETT	29.10.2022	30,8	0,67	0,17	1,154	2,24	0,007	0,033	6,05	
2022425782	DIGITEL	NETT	30.10.2022	25,3	0,76	0,17	0,813	1,91	0,010	0,034	4,74	
2022425783	DIGITEL	NETT	31.10.2022	25,9	0,72	0,18	0,861	1,94	0,007	0,040	6,19	
2022425784	DIGITEL	NETT	01.11.2022	12,1	0,13	0,04	0,163	<1,19	0,002	<0,009	<1,28	
2022425785	DIGITEL	NETT	02.11.2022	12,0	0,10	0,06	0,160	<1,20	0,001	0,019	1,96	
2022425786	DIGITEL	NETT	03.11.2022	14,5	0,32	0,09	0,426	<1,19	0,002	0,013	2,77	
2022425787	DIGITEL	NETT	04.11.2022	11,6								
2022425788	DIGITEL	NETT	05.11.2022	12,1								
2022425789	DIGITEL	NETT	06.11.2022	7,7								
2022425790	DIGITEL	NETT	07.11.2022	8,6								
2022425791	DIGITEL	NETT	08.11.2022	8,3								
2022425792	DIGITEL	NETT	09.11.2022	7,6								
2022425793	DIGITEL	NETT	10.11.2022	9,8								
2022425794	DIGITEL	NETT	11.11.2022	15,2								
2022427535	DIGITEL	NETT	12.11.2022	19,5								
2022427536	DIGITEL	NETT	13.11.2022	11,6								
2022427537	DIGITEL	NETT	14.11.2022	20,3								
2022427538	DIGITEL	NETT	15.11.2022	9,4								
2022427539	DIGITEL	NETT	16.11.2022	8,3								
2022427540	DIGITEL	NETT	17.11.2022	5,6								
2022427541	DIGITEL	NETT	18.11.2022	7,4								
2022427542	DIGITEL	NETT	19.11.2022	19,6								
2022427543	DIGITEL	NETT	20.11.2022	21,6								
2022427544	DIGITEL	NETT	21.11.2022	13,5								
2022427545	DIGITEL	NETT	22.11.2022	7,2								
2022427546	DIGITEL	NETT	23.11.2022	8,9								
2022427547	DIGITEL	NETT	24.11.2022	12,5								
2022427548	DIGITEL	NETT	25.11.2022	10,9								
2022429168	DIGITEL	NETT	26.11.2022	17,3								
2022429169	DIGITEL	NETT	27.11.2022	11,0								
2022429170	DIGITEL	NETT	28.11.2022	11,5								
2022429171	DIGITEL	NETT	29.11.2022	25,5								
2022429172	DIGITEL	NETT	30.11.2022	19,4								
2022429173	DIGITEL	NETT	01.12.2022	29,2								
2022429174	DIGITEL	NETT	02.12.2022	26,6								
2022429175	DIGITEL	NETT	03.12.2022	21,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429176	DIGITEL	NETT	04.12.2022	21,5								
2022429177	DIGITEL	NETT	05.12.2022	16,7								
2022429178	DIGITEL	NETT	06.12.2022	10,6								
2022429179	DIGITEL	NETT	07.12.2022	13,4								
2022429180	DIGITEL	NETT	08.12.2022	17,1								
2022429181	DIGITEL	NETT	09.12.2022	Ausfall								
2022429629	DIGITEL	NETT	10.12.2022	23,7								
2022429630	DIGITEL	NETT	11.12.2022	39,9								
2022429631	DIGITEL	NETT	12.12.2022	8,9								
2022429632	DIGITEL	NETT	13.12.2022	28,9								
2022429633	DIGITEL	NETT	14.12.2022	28,8								
2022429634	DIGITEL	NETT	15.12.2022	47,7								
2022429635	DIGITEL	NETT	16.12.2022	48,4								
2022429636	DIGITEL	NETT	17.12.2022	34,2								
2022429637	DIGITEL	NETT	18.12.2022	28,0								
2022429638	DIGITEL	NETT	19.12.2022	14,1								
2022429639	DIGITEL	NETT	20.12.2022	6,6								
2022429640	DIGITEL	NETT	21.12.2022	10,4								
2022429641	DIGITEL	NETT	22.12.2022	9,4								
2022429642	DIGITEL	NETT	23.12.2022	9,0								
2022429977	DIGITEL	NETT	24.12.2022	17,5								
2022429978	DIGITEL	NETT	25.12.2022	10,1								
2022429979	DIGITEL	NETT	26.12.2022	6,0								
2022429980	DIGITEL	NETT	27.12.2022	7,9								
2022429981	DIGITEL	NETT	28.12.2022	3,7								
2022429982	DIGITEL	NETT	29.12.2022	4,8								
2022429983	DIGITEL	NETT	30.12.2022	6,0								
2022429984	DIGITEL	NETT	31.12.2022	6,5								
2021403030	DIGITEL	NIZI	01.01.2022	8,1								
2021403500	DIGITEL	NIZI	03.01.2022	7,3								
2021403501	DIGITEL	NIZI	05.01.2022	8,6								
2021403502	DIGITEL	NIZI	07.01.2022	5,6								
2021403503	DIGITEL	NIZI	09.01.2022	10,8								
2021403504	DIGITEL	NIZI	11.01.2022	19,9								
2021403505	DIGITEL	NIZI	13.01.2022	30,7								
2021403506	DIGITEL	NIZI	15.01.2022	11,9								
2021406247	DIGITEL	NIZI	17.01.2022	23,4								
2021406248	DIGITEL	NIZI	19.01.2022	14,5								
2021406249	DIGITEL	NIZI	21.01.2022	14,6								
2021406250	DIGITEL	NIZI	23.01.2022	37,5								
2021406251	DIGITEL	NIZI	25.01.2022	36,8								
2021406252	DIGITEL	NIZI	27.01.2022	14,5								
2021406253	DIGITEL	NIZI	29.01.2022	10,0								
2021406728	DIGITEL	NIZI	31.01.2022	11,3								
2021406729	DIGITEL	NIZI	02.02.2022	15,7								
2021406730	DIGITEL	NIZI	04.02.2022	4,5								
2021406731	DIGITEL	NIZI	06.02.2022	2,6								
2021406732	DIGITEL	NIZI	08.02.2022	5,6								
2021406733	DIGITEL	NIZI	10.02.2022	9,8								
2021406734	DIGITEL	NIZI	12.02.2022	23,7								
2022407249	DIGITEL	NIZI	14.02.2022	5,4								
2022407250	DIGITEL	NIZI	16.02.2022	1,6								
2022407251	DIGITEL	NIZI	18.02.2022	14,4								
2022407252	DIGITEL	NIZI	20.02.2022	6,0								
2022407253	DIGITEL	NIZI	22.02.2022	14,7								
2022407254	DIGITEL	NIZI	24.02.2022	5,5								
2022407255	DIGITEL	NIZI	26.02.2022	20,0								
2022407655	DIGITEL	NIZI	28.02.2022	17,3								
2022407656	DIGITEL	NIZI	02.03.2022	43,2								
2022407657	DIGITEL	NIZI	04.03.2022	43,5								
2022407658	DIGITEL	NIZI	06.03.2022	40,7								
2022407659	DIGITEL	NIZI	08.03.2022	31,9								
2022407660	DIGITEL	NIZI	10.03.2022	49,9								
2022407661	DIGITEL	NIZI	12.03.2022	19,9								
2022409103	DIGITEL	NIZI	14.03.2022	10,1								
2022409104	DIGITEL	NIZI	16.03.2022	20,8								
2022409105	DIGITEL	NIZI	18.03.2022	29,4								
2022409106	DIGITEL	NIZI	20.03.2022	34,6								
2022409107	DIGITEL	NIZI	22.03.2022	44,8								
2022409108	DIGITEL	NIZI	24.03.2022	45,9								
2022409109	DIGITEL	NIZI	26.03.2022	45,8								
2022410669	DIGITEL	NIZI	28.03.2022	36,7								
2022410670	DIGITEL	NIZI	30.03.2022	37,0								
2022410671	DIGITEL	NIZI	01.04.2022	16,3								
2022410672	DIGITEL	NIZI	03.04.2022	10,6								
2022410673	DIGITEL	NIZI	05.04.2022	6,7								
2022410674	DIGITEL	NIZI	07.04.2022	7,7								
2022410675	DIGITEL	NIZI	09.04.2022	8,1								
2022411817	DIGITEL	NIZI	11.04.2022	19,5								
2022411818	DIGITEL	NIZI	13.04.2022	18,0								
2022411819	DIGITEL	NIZI	15.04.2022	20,3								
2022411820	DIGITEL	NIZI	17.04.2022	10,2								
2022411821	DIGITEL	NIZI	19.04.2022	26,4								
2022411822	DIGITEL	NIZI	21.04.2022	29,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429176	DIGITEL	NETT	04.12.2022	21,5								
2022429177	DIGITEL	NETT	05.12.2022	16,7								
2022429178	DIGITEL	NETT	06.12.2022	10,6								
2022429179	DIGITEL	NETT	07.12.2022	13,4								
2022429180	DIGITEL	NETT	08.12.2022	17,1								
2022429181	DIGITEL	NETT	09.12.2022	Ausfall								
2022429629	DIGITEL	NETT	10.12.2022	23,7								
2022429630	DIGITEL	NETT	11.12.2022	39,9								
2022429631	DIGITEL	NETT	12.12.2022	8,9								
2022429632	DIGITEL	NETT	13.12.2022	28,9								
2022429633	DIGITEL	NETT	14.12.2022	28,8								
2022429634	DIGITEL	NETT	15.12.2022	47,7								
2022429635	DIGITEL	NETT	16.12.2022	48,4								
2022429636	DIGITEL	NETT	17.12.2022	34,2								
2022429637	DIGITEL	NETT	18.12.2022	28,0								
2022429638	DIGITEL	NETT	19.12.2022	14,1								
2022429639	DIGITEL	NETT	20.12.2022	6,6								
2022429640	DIGITEL	NETT	21.12.2022	10,4								
2022429641	DIGITEL	NETT	22.12.2022	9,4								
2022429642	DIGITEL	NETT	23.12.2022	9,0								
2022429977	DIGITEL	NETT	24.12.2022	17,5								
2022429978	DIGITEL	NETT	25.12.2022	10,1								
2022429979	DIGITEL	NETT	26.12.2022	6,0								
2022429980	DIGITEL	NETT	27.12.2022	7,9								
2022429981	DIGITEL	NETT	28.12.2022	3,7								
2022429982	DIGITEL	NETT	29.12.2022	4,8								
2022429983	DIGITEL	NETT	30.12.2022	6,0								
2022429984	DIGITEL	NETT	31.12.2022	6,5								
2021403030	DIGITEL	NIZI	01.01.2022	8,1								
2021403500	DIGITEL	NIZI	03.01.2022	7,3								
2021403501	DIGITEL	NIZI	05.01.2022	8,6								
2021403502	DIGITEL	NIZI	07.01.2022	5,6								
2021403503	DIGITEL	NIZI	09.01.2022	10,8								
2021403504	DIGITEL	NIZI	11.01.2022	19,9								
2021403505	DIGITEL	NIZI	13.01.2022	30,7								
2021403506	DIGITEL	NIZI	15.01.2022	11,9								
2021406247	DIGITEL	NIZI	17.01.2022	23,4								
2021406248	DIGITEL	NIZI	19.01.2022	14,5								
2021406249	DIGITEL	NIZI	21.01.2022	14,6								
2021406250	DIGITEL	NIZI	23.01.2022	37,5								
2021406251	DIGITEL	NIZI	25.01.2022	36,8								
2021406252	DIGITEL	NIZI	27.01.2022	14,5								
2021406253	DIGITEL	NIZI	29.01.2022	10,0								
2021406728	DIGITEL	NIZI	31.01.2022	11,3								
2021406729	DIGITEL	NIZI	02.02.2022	15,7								
2021406730	DIGITEL	NIZI	04.02.2022	4,5								
2021406731	DIGITEL	NIZI	06.02.2022	<3,5								
2021406732	DIGITEL	NIZI	08.02.2022	5,6								
2021406733	DIGITEL	NIZI	10.02.2022	9,8								
2021406734	DIGITEL	NIZI	12.02.2022	23,7								
2022407249	DIGITEL	NIZI	14.02.2022	5,4								
2022407250	DIGITEL	NIZI	16.02.2022	<3,5								
2022407251	DIGITEL	NIZI	18.02.2022	14,4								
2022407252	DIGITEL	NIZI	20.02.2022	6,0								
2022407253	DIGITEL	NIZI	22.02.2022	14,7								
2022407254	DIGITEL	NIZI	24.02.2022	5,5								
2022407255	DIGITEL	NIZI	26.02.2022	20,0								
2022407655	DIGITEL	NIZI	28.02.2022	17,3								
2022407656	DIGITEL	NIZI	02.03.2022	43,2								
2022407657	DIGITEL	NIZI	04.03.2022	43,5								
2022407658	DIGITEL	NIZI	06.03.2022	40,7								
2022407659	DIGITEL	NIZI	08.03.2022	31,9								
2022407660	DIGITEL	NIZI	10.03.2022	49,9								
2022407661	DIGITEL	NIZI	12.03.2022	19,9								
2022409103	DIGITEL	NIZI	14.03.2022	10,1								
2022409104	DIGITEL	NIZI	16.03.2022	20,8								
2022409105	DIGITEL	NIZI	18.03.2022	29,4								
2022409106	DIGITEL	NIZI	20.03.2022	34,6								
2022409107	DIGITEL	NIZI	22.03.2022	44,8								
2022409108	DIGITEL	NIZI	24.03.2022	45,9								
2022409109	DIGITEL	NIZI	26.03.2022	45,8								
2022410669	DIGITEL	NIZI	28.03.2022	36,7								
2022410670	DIGITEL	NIZI	30.03.2022	37,0								
2022410671	DIGITEL	NIZI	01.04.2022	16,3								
2022410672	DIGITEL	NIZI	03.04.2022	10,6								
2022410673	DIGITEL	NIZI	05.04.2022	6,7								
2022410674	DIGITEL	NIZI	07.04.2022	7,7								
2022410675	DIGITEL	NIZI	09.04.2022	8,1								
2022411817	DIGITEL	NIZI	11.04.2022	19,5								
2022411818	DIGITEL	NIZI	13.04.2022	18,0								
2022411819	DIGITEL	NIZI	15.04.2022	20,3								
2022411820	DIGITEL	NIZI	17.04.2022	10,2								
2022411821	DIGITEL	NIZI	19.04.2022	26,4								
2022411822	DIGITEL	NIZI	21.04.2022	29,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411823	DIGITEL	NIZI	23.04.2022	40,6								
2022413889	DIGITEL	NIZI	25.04.2022	12,8								
2022413890	DIGITEL	NIZI	27.04.2022	19,8								
2022413891	DIGITEL	NIZI	29.04.2022	Ausfall								
2022413892	DIGITEL	NIZI	01.05.2022	Ausfall								
2022415807	DIGITEL	NIZI	03.05.2022	Ausfall								
2022413893	DIGITEL	NIZI	05.05.2022	20,9								
2022413894	DIGITEL	NIZI	07.05.2022	17,0								
2022413895	DIGITEL	NIZI	09.05.2022	31,6								
2022414402	DIGITEL	NIZI	11.05.2022	25,3								
2022414403	DIGITEL	NIZI	13.05.2022	17,1								
2022414404	DIGITEL	NIZI	15.05.2022	27,7								
2022414405	DIGITEL	NIZI	17.05.2022	27,2								
2022414406	DIGITEL	NIZI	19.05.2022	33,2								
2022414407	DIGITEL	NIZI	21.05.2022	10,0								
2022414408	DIGITEL	NIZI	23.05.2022	15,9								
2022415801	DIGITEL	NIZI	25.05.2022	9,7								
2022415802	DIGITEL	NIZI	27.05.2022	10,2								
2022415803	DIGITEL	NIZI	29.05.2022	5,5								
2022415804	DIGITEL	NIZI	31.05.2022	17,0								
2022415805	DIGITEL	NIZI	02.06.2022	15,2								
2022415806	DIGITEL	NIZI	04.06.2022	23,6								
2022416178	DIGITEL	NIZI	06.06.2022	8,8								
2022416179	DIGITEL	NIZI	08.06.2022	9,4								
2022416180	DIGITEL	NIZI	10.06.2022	12,8								
2022416181	DIGITEL	NIZI	12.06.2022	12,1								
2022416182	DIGITEL	NIZI	14.06.2022	22,7								
2022416183	DIGITEL	NIZI	16.06.2022	15,6								
2022416184	DIGITEL	NIZI	18.06.2022	27,4								
2022416722	DIGITEL	NIZI	20.06.2022	9,7								
2022416723	DIGITEL	NIZI	22.06.2022	22,9								
2022416724	DIGITEL	NIZI	24.06.2022	9,3								
2022416725	DIGITEL	NIZI	26.06.2022	11,2								
2022416726	DIGITEL	NIZI	28.06.2022	16,4								
2022416727	DIGITEL	NIZI	30.06.2022	21,3								
2022416728	DIGITEL	NIZI	02.07.2022	17,0								
2022417999	DIGITEL	NIZI	04.07.2022	10,1								
2022418000	DIGITEL	NIZI	06.07.2022	12,3								
2022418001	DIGITEL	NIZI	08.07.2022	11,2								
2022418002	DIGITEL	NIZI	10.07.2022	8,8								
2022418003	DIGITEL	NIZI	12.07.2022	19,9								
2022418004	DIGITEL	NIZI	14.07.2022	14,1								
2022418005	DIGITEL	NIZI	16.07.2022	15,2								
2022419228	DIGITEL	NIZI	18.07.2022	33,0								
2022419229	DIGITEL	NIZI	20.07.2022	27,9								
2022419230	DIGITEL	NIZI	22.07.2022	16,8								
2022419231	DIGITEL	NIZI	24.07.2022	20,4								
2022419232	DIGITEL	NIZI	26.07.2022	12,2								
2022419233	DIGITEL	NIZI	28.07.2022	27,3								
2022419234	DIGITEL	NIZI	30.07.2022	16,1								
2022419591	DIGITEL	NIZI	01.08.2022	7,5								
2022419592	DIGITEL	NIZI	03.08.2022	16,0								
2022419593	DIGITEL	NIZI	05.08.2022	9,5								
2022419594	DIGITEL	NIZI	07.08.2022	17,9								
2022419595	DIGITEL	NIZI	09.08.2022	21,7								
2022419596	DIGITEL	NIZI	11.08.2022	48,8								
2022419597	DIGITEL	NIZI	13.08.2022	33,5								
2022421399	DIGITEL	NIZI	15.08.2022	18,4								
2022421400	DIGITEL	NIZI	17.08.2022	20,4								
2022421401	DIGITEL	NIZI	19.08.2022	15,5								
2022421402	DIGITEL	NIZI	21.08.2022	13,1								
2022421403	DIGITEL	NIZI	23.08.2022	18,8								
2022421404	DIGITEL	NIZI	25.08.2022	32,7								
2022421405	DIGITEL	NIZI	27.08.2022	11,4								
2022422034	DIGITEL	NIZI	29.08.2022	21,4								
2022422035	DIGITEL	NIZI	31.08.2022	19,3								
2022422036	DIGITEL	NIZI	02.09.2022	26,7								
2022422037	DIGITEL	NIZI	04.09.2022	13,6								
2022422038	DIGITEL	NIZI	06.09.2022	18,9								
2022422039	DIGITEL	NIZI	08.09.2022	6,0								
2022422040	DIGITEL	NIZI	10.09.2022	7,2								
2022423072	DIGITEL	NIZI	12.09.2022	21,1								
2022423073	DIGITEL	NIZI	14.09.2022	12,1								
2022423074	DIGITEL	NIZI	16.09.2022	6,8								
2022423075	DIGITEL	NIZI	18.09.2022	4,7								
2022423076	DIGITEL	NIZI	20.09.2022	8,9								
2022423077	DIGITEL	NIZI	22.09.2022	21,9								
2022423078	DIGITEL	NIZI	24.09.2022	20,4								
2022423406	DIGITEL	NIZI	26.09.2022	7,0								
2022423407	DIGITEL	NIZI	28.09.2022	7,3								
2022423408	DIGITEL	NIZI	30.09.2022	10,3								
2022423409	DIGITEL	NIZI	02.10.2022	9,8								
2022423410	DIGITEL	NIZI	04.10.2022	23,6								
2022423411	DIGITEL	NIZI	06.10.2022	13,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022411823	DIGITEL	NIZI	23.04.2022	40,6								
2022413889	DIGITEL	NIZI	25.04.2022	12,8								
2022413890	DIGITEL	NIZI	27.04.2022	19,8								
2022413891	DIGITEL	NIZI	29.04.2022	Ausfall								
2022413892	DIGITEL	NIZI	01.05.2022	Ausfall								
2022415807	DIGITEL	NIZI	03.05.2022	Ausfall								
2022413893	DIGITEL	NIZI	05.05.2022	20,9								
2022413894	DIGITEL	NIZI	07.05.2022	17,0								
2022413895	DIGITEL	NIZI	09.05.2022	31,6								
2022414402	DIGITEL	NIZI	11.05.2022	25,3								
2022414403	DIGITEL	NIZI	13.05.2022	17,1								
2022414404	DIGITEL	NIZI	15.05.2022	27,7								
2022414405	DIGITEL	NIZI	17.05.2022	27,2								
2022414406	DIGITEL	NIZI	19.05.2022	33,2								
2022414407	DIGITEL	NIZI	21.05.2022	10,0								
2022414408	DIGITEL	NIZI	23.05.2022	15,9								
2022415801	DIGITEL	NIZI	25.05.2022	9,7								
2022415802	DIGITEL	NIZI	27.05.2022	10,2								
2022415803	DIGITEL	NIZI	29.05.2022	5,5								
2022415804	DIGITEL	NIZI	31.05.2022	17,0								
2022415805	DIGITEL	NIZI	02.06.2022	15,2								
2022415806	DIGITEL	NIZI	04.06.2022	23,6								
2022416178	DIGITEL	NIZI	06.06.2022	8,8								
2022416179	DIGITEL	NIZI	08.06.2022	9,4								
2022416180	DIGITEL	NIZI	10.06.2022	12,8								
2022416181	DIGITEL	NIZI	12.06.2022	12,1								
2022416182	DIGITEL	NIZI	14.06.2022	22,7								
2022416183	DIGITEL	NIZI	16.06.2022	15,6								
2022416184	DIGITEL	NIZI	18.06.2022	27,4								
2022416722	DIGITEL	NIZI	20.06.2022	9,7								
2022416723	DIGITEL	NIZI	22.06.2022	22,9								
2022416724	DIGITEL	NIZI	24.06.2022	9,3								
2022416725	DIGITEL	NIZI	26.06.2022	11,2								
2022416726	DIGITEL	NIZI	28.06.2022	16,4								
2022416727	DIGITEL	NIZI	30.06.2022	21,3								
2022416728	DIGITEL	NIZI	02.07.2022	17,0								
2022417999	DIGITEL	NIZI	04.07.2022	10,1								
2022418000	DIGITEL	NIZI	06.07.2022	12,3								
2022418001	DIGITEL	NIZI	08.07.2022	11,2								
2022418002	DIGITEL	NIZI	10.07.2022	8,8								
2022418003	DIGITEL	NIZI	12.07.2022	19,9								
2022418004	DIGITEL	NIZI	14.07.2022	14,1								
2022418005	DIGITEL	NIZI	16.07.2022	15,2								
2022419228	DIGITEL	NIZI	18.07.2022	33,0								
2022419229	DIGITEL	NIZI	20.07.2022	27,9								
2022419230	DIGITEL	NIZI	22.07.2022	16,8								
2022419231	DIGITEL	NIZI	24.07.2022	20,4								
2022419232	DIGITEL	NIZI	26.07.2022	12,2								
2022419233	DIGITEL	NIZI	28.07.2022	27,3								
2022419234	DIGITEL	NIZI	30.07.2022	16,1								
2022419591	DIGITEL	NIZI	01.08.2022	7,5								
2022419592	DIGITEL	NIZI	03.08.2022	16,0								
2022419593	DIGITEL	NIZI	05.08.2022	9,5								
2022419594	DIGITEL	NIZI	07.08.2022	17,9								
2022419595	DIGITEL	NIZI	09.08.2022	21,7								
2022419596	DIGITEL	NIZI	11.08.2022	48,8								
2022419597	DIGITEL	NIZI	13.08.2022	33,5								
2022421399	DIGITEL	NIZI	15.08.2022	18,4								
2022421400	DIGITEL	NIZI	17.08.2022	20,4								
2022421401	DIGITEL	NIZI	19.08.2022	15,5								
2022421402	DIGITEL	NIZI	21.08.2022	13,1								
2022421403	DIGITEL	NIZI	23.08.2022	18,8								
2022421404	DIGITEL	NIZI	25.08.2022	32,7								
2022421405	DIGITEL	NIZI	27.08.2022	11,4								
2022422034	DIGITEL	NIZI	29.08.2022	21,4								
2022422035	DIGITEL	NIZI	31.08.2022	19,3								
2022422036	DIGITEL	NIZI	02.09.2022	26,7								
2022422037	DIGITEL	NIZI	04.09.2022	13,6								
2022422038	DIGITEL	NIZI	06.09.2022	18,9								
2022422039	DIGITEL	NIZI	08.09.2022	6,0								
2022422040	DIGITEL	NIZI	10.09.2022	7,2								
2022423072	DIGITEL	NIZI	12.09.2022	21,1								
2022423073	DIGITEL	NIZI	14.09.2022	12,1								
2022423074	DIGITEL	NIZI	16.09.2022	6,8								
2022423075	DIGITEL	NIZI	18.09.2022	4,7								
2022423076	DIGITEL	NIZI	20.09.2022	8,9								
2022423077	DIGITEL	NIZI	22.09.2022	21,9								
2022423078	DIGITEL	NIZI	24.09.2022	20,4								
2022423406	DIGITEL	NIZI	26.09.2022	7,0								
2022423407	DIGITEL	NIZI	28.09.2022	7,3								
2022423408	DIGITEL	NIZI	30.09.2022	10,3								
2022423409	DIGITEL	NIZI	02.10.2022	9,8								
2022423410	DIGITEL	NIZI	04.10.2022	23,6								
2022423411	DIGITEL	NIZI	06.10.2022	13,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423412	DIGITEL	NIZI	08.10.2022	11,4								
2022424601	DIGITEL	NIZI	10.10.2022	20,0								
2022424602	DIGITEL	NIZI	12.10.2022	36,6								
2022424603	DIGITEL	NIZI	14.10.2022	16,5								
2022424604	DIGITEL	NIZI	16.10.2022	9,0								
2022424605	DIGITEL	NIZI	18.10.2022	16,4								
2022424606	DIGITEL	NIZI	20.10.2022	23,8								
2022424607	DIGITEL	NIZI	22.10.2022	13,9								
2022425563	DIGITEL	NIZI	24.10.2022	10,2								
2022425564	DIGITEL	NIZI	26.10.2022	11,6								
2022425565	DIGITEL	NIZI	28.10.2022	30,0								
2022425566	DIGITEL	NIZI	30.10.2022	33,7								
2022425567	DIGITEL	NIZI	01.11.2022	11,9								
2022425568	DIGITEL	NIZI	03.11.2022	9,9								
2022425569	DIGITEL	NIZI	05.11.2022	9,7								
2022427317	DIGITEL	NIZI	07.11.2022	6,7								
2022427318	DIGITEL	NIZI	09.11.2022	Ausfall								
2022427319	DIGITEL	NIZI	11.11.2022	22,8								
2022427320	DIGITEL	NIZI	13.11.2022	22,8								
2022427321	DIGITEL	NIZI	15.11.2022	8,2								
2022427322	DIGITEL	NIZI	17.11.2022	4,8								
2022427323	DIGITEL	NIZI	19.11.2022	17,1								
2022428948	DIGITEL	NIZI	21.11.2022	12,8								
2022428949	DIGITEL	NIZI	23.11.2022	7,8								
2022428950	DIGITEL	NIZI	25.11.2022	12,5								
2022428951	DIGITEL	NIZI	27.11.2022	12,7								
2022428952	DIGITEL	NIZI	29.11.2022	30,7								
2022428953	DIGITEL	NIZI	01.12.2022	28,4								
2022428954	DIGITEL	NIZI	03.12.2022	26,3								
2022429326	DIGITEL	NIZI	05.12.2022	17,6								
2022429327	DIGITEL	NIZI	07.12.2022	18,4								
2022429328	DIGITEL	NIZI	09.12.2022	30,9								
2022429329	DIGITEL	NIZI	11.12.2022	19,3								
2022429330	DIGITEL	NIZI	13.12.2022	40,7								
2022429331	DIGITEL	NIZI	15.12.2022	66,8								
2022429332	DIGITEL	NIZI	17.12.2022	44,9								
2022429758	DIGITEL	NIZI	19.12.2022	19,9								
2022429759	DIGITEL	NIZI	21.12.2022	5,1								
2022429760	DIGITEL	NIZI	23.12.2022	7,0								
2022429761	DIGITEL	NIZI	25.12.2022	9,1								
2022429762	DIGITEL	NIZI	27.12.2022	7,9								
2022429763	DIGITEL	NIZI	29.12.2022	6,3								
2022429764	DIGITEL	NIZI	31.12.2022	7,2								
2021403335	DIGITEL	SOES	01.01.2022	8,5	0,12	0,04	0,065	-0,03	0,002	0,007	0,26	
2021403336	DIGITEL	SOES	02.01.2022	7,1	0,11	0,03	0,136	0,03	0,002	0,005	1,93	
2021403337	DIGITEL	SOES	03.01.2022	7,1	0,06	0,01	0,050	0,03	0,001	0,007	1,95	
2021403338	DIGITEL	SOES	04.01.2022	4,6	0,10	0,02	0,065	0,08	0,002	0,010	0,60	
2021403339	DIGITEL	SOES	05.01.2022	7,5	0,45	0,04	0,089	0,50	0,004	0,009	0,92	
2021405749	DIGITEL	SOES	06.01.2022	15,3	0,29	0,15	0,153	0,28	0,004	0,017	1,66	
2021405750	DIGITEL	SOES	07.01.2022	5,9	0,11	0,05	0,054	-0,08	0,002	0,008	0,60	
2021405751	DIGITEL	SOES	08.01.2022	8,4	0,17	0,06	0,094	0,17	0,002	0,014	1,13	
2021405752	DIGITEL	SOES	09.01.2022	8,6	0,14	0,05	0,090	-0,03	0,003	0,009	1,33	
2021405753	DIGITEL	SOES	10.01.2022	24,0	0,34	0,15	0,461	0,64	0,004	0,035	2,80	
2021405754	DIGITEL	SOES	11.01.2022	9,4	0,17	0,11	0,225	0,55	0,004	0,017	2,38	
2021405755	DIGITEL	SOES	12.01.2022	22,0	1,14	0,31	0,411	2,24	0,013	0,055	6,19	
2021405756	DIGITEL	SOES	13.01.2022	21,8	0,46	0,19	0,339	1,23	0,007	0,043	4,88	
2021405757	DIGITEL	SOES	14.01.2022	18,6	0,87	0,21	0,269	1,81	0,010	0,040	5,02	
2021405758	DIGITEL	SOES	15.01.2022	8,2	0,37	0,15	0,060	-0,08	0,004	0,013	0,54	
2021405759	DIGITEL	SOES	16.01.2022	19,9	0,42	0,18	0,122	0,44	0,006	0,030	1,49	
2021405760	DIGITEL	SOES	17.01.2022	18,5	0,43	0,10	0,123	0,42	0,005	0,020	0,93	
2021405761	DIGITEL	SOES	18.01.2022	15,4	0,11	0,05	0,164	0,28	0,002	0,011	1,62	
2021405762	DIGITEL	SOES	19.01.2022	9,7	0,15	0,06	0,121	0,70	0,002	0,012	1,72	
2021406524	DIGITEL	SOES	20.01.2022	10,7	0,09	0,01	0,058	0,49	0,001	0,002	0,94	
2021406525	DIGITEL	SOES	21.01.2022	9,9	0,28	0,04	0,081	0,62	0,003	0,012	1,87	
2021406526	DIGITEL	SOES	22.01.2022	6,1	0,28	0,06	0,054	1,00	0,003	0,009	1,14	
2021406527	DIGITEL	SOES	23.01.2022	9,9	0,22	0,07	0,085	0,63	0,003	0,009	1,21	
2021406528	DIGITEL	SOES	24.01.2022	4,9	0,05	0,03	0,115	0,51	0,001	0,006	0,62	
2021406529	DIGITEL	SOES	25.01.2022	20,2	0,13	0,05	0,295	0,90	0,002	0,012	1,74	
2021406530	DIGITEL	SOES	26.01.2022	39,8	0,79	0,16	0,549	2,13	0,012	0,058	4,47	
2021406531	DIGITEL	SOES	27.01.2022	11,8	0,25	0,07	0,143	0,61	0,003	0,009	1,11	
2021406532	DIGITEL	SOES	28.01.2022	16,1	0,18	0,04	0,129	0,91	0,002	0,008	1,68	
2021406533	DIGITEL	SOES	29.01.2022	7,9	0,18	0,07	0,074	0,62	0,002	0,007	1,10	
2021406534	DIGITEL	SOES	30.01.2022	24,6	0,21	0,03	0,068	0,48	0,002	0,005	0,87	
2021406535	DIGITEL	SOES	31.01.2022	6,6	0,11	0,03	0,069	0,56	0,001	0,006	0,92	
2021406536	DIGITEL	SOES	01.02.2022	10,1	0,16	0,03	0,081	0,72	0,002	0,009	1,12	
2021406537	DIGITEL	SOES	02.02.2022	15,9	0,46	0,04	0,132	0,73	0,002	0,013	1,43	
2022407073	DIGITEL	SOES	03.02.2022	7,0	0,18	0,10	0,113	0,43	0,003	0,021	1,41	
2022407074	DIGITEL	SOES	04.02.2022	4,8	0,20	0,04	0,103	0,79	0,002	0,011	1,13	
2022407075	DIGITEL	SOES	05.02.2022	8,6	0,24	0,09	0,116	1,11	0,003	0,015	1,73	
2022407076	DIGITEL	SOES	06.02.2022	2,7	0,06	0,02	0,034	0,30	0,001	0,003	0,41	
2022407077	DIGITEL	SOES	07.02.2022	10,9	0,21	0,05	0,117	0,95	0,003	0,011	1,72	
2022407078	DIGITEL	SOES	08.02.2022	6,0	0,15	0,05	0,133	0,86	0,002	0,013	1,93	
2022407079	DIGITEL	SOES	09.02.2022	4,9	0,12	0,04	0,128	1,29	0,001	0,011	2,09	
2022407080	DIGITEL	SOES	10.02.2022	10,3	0,30	0,08	0,186	1,93	0,004	0,027	3,59	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423412	DIGITEL	NIZI	08.10.2022	11,4								
2022424601	DIGITEL	NIZI	10.10.2022	20,0								
2022424602	DIGITEL	NIZI	12.10.2022	36,6								
2022424603	DIGITEL	NIZI	14.10.2022	16,5								
2022424604	DIGITEL	NIZI	16.10.2022	9,0								
2022424605	DIGITEL	NIZI	18.10.2022	16,4								
2022424606	DIGITEL	NIZI	20.10.2022	23,8								
2022424607	DIGITEL	NIZI	22.10.2022	13,9								
2022425563	DIGITEL	NIZI	24.10.2022	10,2								
2022425564	DIGITEL	NIZI	26.10.2022	11,6								
2022425565	DIGITEL	NIZI	28.10.2022	30,0								
2022425566	DIGITEL	NIZI	30.10.2022	33,7								
2022425567	DIGITEL	NIZI	01.11.2022	11,9								
2022425568	DIGITEL	NIZI	03.11.2022	9,9								
2022425569	DIGITEL	NIZI	05.11.2022	9,7								
2022427317	DIGITEL	NIZI	07.11.2022	6,7								
2022427318	DIGITEL	NIZI	09.11.2022	Ausfall								
2022427319	DIGITEL	NIZI	11.11.2022	22,8								
2022427320	DIGITEL	NIZI	13.11.2022	22,8								
2022427321	DIGITEL	NIZI	15.11.2022	8,2								
2022427322	DIGITEL	NIZI	17.11.2022	4,8								
2022427323	DIGITEL	NIZI	19.11.2022	17,1								
2022428948	DIGITEL	NIZI	21.11.2022	12,8								
2022428949	DIGITEL	NIZI	23.11.2022	7,8								
2022428950	DIGITEL	NIZI	25.11.2022	12,5								
2022428951	DIGITEL	NIZI	27.11.2022	12,7								
2022428952	DIGITEL	NIZI	29.11.2022	30,7								
2022428953	DIGITEL	NIZI	01.12.2022	28,4								
2022428954	DIGITEL	NIZI	03.12.2022	26,3								
2022429326	DIGITEL	NIZI	05.12.2022	17,6								
2022429327	DIGITEL	NIZI	07.12.2022	18,4								
2022429328	DIGITEL	NIZI	09.12.2022	30,9								
2022429329	DIGITEL	NIZI	11.12.2022	19,3								
2022429330	DIGITEL	NIZI	13.12.2022	40,7								
2022429331	DIGITEL	NIZI	15.12.2022	66,8								
2022429332	DIGITEL	NIZI	17.12.2022	44,9								
2022429758	DIGITEL	NIZI	19.12.2022	19,9								
2022429759	DIGITEL	NIZI	21.12.2022	5,1								
2022429760	DIGITEL	NIZI	23.12.2022	7,0								
2022429761	DIGITEL	NIZI	25.12.2022	9,1								
2022429762	DIGITEL	NIZI	27.12.2022	7,9								
2022429763	DIGITEL	NIZI	29.12.2022	6,3								
2022429764	DIGITEL	NIZI	31.12.2022	7,2								
2021403335	DIGITEL	SOES	01.01.2022	8,5	0,12	0,04	0,065	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021403336	DIGITEL	SOES	02.01.2022	7,1	0,11	0,03	0,136	<NWG	0,002	<0,010	<3,38	
2021403337	DIGITEL	SOES	03.01.2022	7,1	0,06	0,01	0,050	<NWG	0,001	<0,010	<3,39	
2021403338	DIGITEL	SOES	04.01.2022	4,6	0,10	0,02	0,065	<NWG	0,002	<0,010	<NWG	
2021403339	DIGITEL	SOES	05.01.2022	7,5	0,45	0,04	0,089	<1,37	0,004	<0,010	<NWG	
2021405749	DIGITEL	SOES	06.01.2022	15,3	0,29	0,15	0,153	<NWG	0,004	0,017	1,66	
2021405750	DIGITEL	SOES	07.01.2022	5,9	0,11	0,05	0,054	<NWG	0,002	<0,010	<1,31	
2021405751	DIGITEL	SOES	08.01.2022	8,4	0,17	0,06	0,094	<NWG	0,002	0,014	<1,31	
2021405752	DIGITEL	SOES	09.01.2022	8,6	0,14	0,05	0,090	<NWG	0,003	<0,009	1,33	
2021405753	DIGITEL	SOES	10.01.2022	24,0	0,34	0,15	0,461	<1,23	0,004	0,035	2,80	
2021405754	DIGITEL	SOES	11.01.2022	9,4	0,17	0,11	0,225	<1,24	0,004	0,017	2,38	
2021405755	DIGITEL	SOES	12.01.2022	22,0	1,14	0,31	0,411	2,24	0,013	0,055	6,19	
2021405756	DIGITEL	SOES	13.01.2022	21,8	0,46	0,19	0,339	<1,24	0,007	0,043	4,88	
2021405757	DIGITEL	SOES	14.01.2022	18,6	0,87	0,21	0,269	1,81	0,010	0,040	5,02	
2021405758	DIGITEL	SOES	15.01.2022	8,2	0,37	0,15	0,060	<NWG	0,004	0,013	<1,33	
2021405759	DIGITEL	SOES	16.01.2022	19,9	0,42	0,18	0,122	<1,23	0,006	0,030	1,49	
2021405760	DIGITEL	SOES	17.01.2022	18,5	0,43	0,10	0,123	<1,23	0,005	0,020	<1,32	
2021405761	DIGITEL	SOES	18.01.2022	15,4	0,11	0,05	0,164	<NWG	0,002	0,011	1,62	
2021405762	DIGITEL	SOES	19.01.2022	9,7	0,15	0,06	0,121	<1,23	0,002	0,012	1,72	
2021406524	DIGITEL	SOES	20.01.2022	10,7	0,09	<0,016	0,058	<1,23	0,001	<NWG	<1,32	
2021406525	DIGITEL	SOES	21.01.2022	9,9	0,28	0,04	0,081	<1,24	0,003	0,012	1,87	
2021406526	DIGITEL	SOES	22.01.2022	6,1	0,28	0,06	0,054	<1,23	0,003	<0,010	<1,32	
2021406527	DIGITEL	SOES	23.01.2022	9,9	0,22	0,07	0,085	<1,23	0,003	<0,010	<1,32	
2021406528	DIGITEL	SOES	24.01.2022	4,9	0,05	0,03	0,115	<1,23	0,001	<0,010	<1,32	
2021406529	DIGITEL	SOES	25.01.2022	20,2	0,13	0,05	0,295	<1,24	0,002	0,012	1,74	
2021406530	DIGITEL	SOES	26.01.2022	39,8	0,79	0,16	0,549	2,13	0,012	0,058	4,47	
2021406531	DIGITEL	SOES	27.01.2022	11,8	0,25	0,07	0,143	<1,23	0,003	<0,010	<1,32	
2021406532	DIGITEL	SOES	28.01.2022	16,1	0,18	0,04	0,129	<1,23	0,002	<0,010	1,68	
2021406533	DIGITEL	SOES	29.01.2022	7,9	0,18	0,07	0,074	<1,22	0,002	<0,009	<1,31	
2021406534	DIGITEL	SOES	30.01.2022	24,6	0,21	0,03	0,068	<1,23	0,002	<0,010	<1,32	
2021406535	DIGITEL	SOES	31.01.2022	6,6	0,11	0,03	0,069	<1,22	0,001	<0,010	<1,31	
2021406536	DIGITEL	SOES	01.02.2022	10,1	0,16	0,03	0,081	<1,22	0,002	<0,010	<1,31	
2021406537	DIGITEL	SOES	02.02.2022	15,9	0,46	0,04	0,132	<1,22	0,002	0,013	1,43	
2022407073	DIGITEL	SOES	03.02.2022	7,0	0,18	0,10	0,113	<1,22	0,003	0,021	1,41	
2022407074	DIGITEL	SOES	04.02.2022	4,8	0,20	0,04	0,103	<1,22	0,002	0,011	<1,30	
2022407075	DIGITEL	SOES	05.02.2022	8,6	0,24	0,09	0,116	<1,22	0,003	0,015	1,73	
2022407076	DIGITEL	SOES	06.02.2022	<3,5	0,06	0,02	0,034	<NWG	0,001	<0,009	<NWG	
2022407077	DIGITEL	SOES	07.02.2022	10,9	0,21	0,05	0,117	<1,23	0,003	0,011	1,72	
2022407078	DIGITEL	SOES	08.02.2022	6,0	0,15	0,05	0,133	<1,22	0,002	0,013	1,93	
2022407079	DIGITEL	SOES	09.02.2022	4,9	0,12	0,04	0,128	1,29	0,001	0,011	2,09	
2022407080	DIGITEL	SOES	10.02.2022	10,3	0,30	0,08	0,186	1,93	0,004	0,027	3,59	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407081	DIGITEL	SOES	11.02.2022	9,9	0,22	0,06	0,125	0,45	0,002	0,010	1,27	
2022407082	DIGITEL	SOES	12.02.2022	8,9	0,13	0,06	0,095	0,51	0,002	0,014	1,25	
2022407083	DIGITEL	SOES	13.02.2022	8,6	0,16	0,06	0,139	0,60	0,003	0,012	1,48	
2022407084	DIGITEL	SOES	14.02.2022	7,5	0,14	0,03	0,193	0,57	0,002	0,011	1,40	
2022407085	DIGITEL	SOES	15.02.2022	8,9	0,17	0,04	0,159	0,75	0,002	0,014	1,93	
2022407086	DIGITEL	SOES	16.02.2022	1,6	0,05	0,01	0,040	0,25	0,001	0,004	0,95	
2022407466	DIGITEL	SOES	17.02.2022	7,8	0,19	0,03	0,082	0,85	0,002	0,006	1,49	
2022407467	DIGITEL	SOES	18.02.2022	8,3	0,18	0,04	0,094	0,59	0,001	0,009	1,57	
2022407468	DIGITEL	SOES	19.02.2022	6,8	0,07	0,03	0,059	0,86	0,001	0,006	1,35	
2022407469	DIGITEL	SOES	20.02.2022	3,1	0,06	0,01	0,024	0,69	0,001	0,005	0,71	
2022407470	DIGITEL	SOES	21.02.2022	5,8	0,07	0,01	0,050	0,39	0,001	0,005	0,65	
2022407471	DIGITEL	SOES	22.02.2022	13,8	0,24	0,02	0,079	0,75	0,002	0,015	1,13	
2022407472	DIGITEL	SOES	23.02.2022	11,4	0,25	0,05	0,178	0,83	0,005	0,015	1,87	
2022407473	DIGITEL	SOES	24.02.2022	5,7	0,27	0,03	0,131	0,72	0,003	0,012	1,30	
2022407474	DIGITEL	SOES	25.02.2022	8,0	0,30	0,06	0,099	1,07	0,003	0,018	5,03	
2022407475	DIGITEL	SOES	26.02.2022	17,4	0,70	0,10	0,152	2,02	0,007	0,029	2,79	
2022407476	DIGITEL	SOES	27.02.2022	9,2	0,31	0,07	0,076	0,32	0,004	0,011	0,73	
2022407477	DIGITEL	SOES	28.02.2022	11,7	0,56	0,13	0,210	0,57	0,004	0,018	1,70	
2022407478	DIGITEL	SOES	01.03.2022	18,0	0,92	0,12	0,311	0,76	0,005	0,020	2,67	
2022407479	DIGITEL	SOES	02.03.2022	18,6	0,45	0,14	0,414	0,96	0,005	0,031	3,62	
2022408830	DIGITEL	SOES	03.03.2022	21,7	0,51	0,17	0,463	0,57	0,007	0,034	2,92	
2022408831	DIGITEL	SOES	04.03.2022	23,3	0,40	0,13	0,268	0,74	0,004	0,027	1,80	
2022408832	DIGITEL	SOES	05.03.2022	21,0	0,34	0,09	0,186	2,31	0,003	0,016	1,79	
2022408833	DIGITEL	SOES	06.03.2022	18,3	0,26	0,14	0,122	0,09	0,004	0,017	1,06	
2022408834	DIGITEL	SOES	07.03.2022	13,2	0,14	0,10	0,201	0,44	0,003	0,015	1,74	
2022408835	DIGITEL	SOES	08.03.2022	15,0	0,19	0,06	0,275	0,36	0,003	0,014	1,93	
2022408836	DIGITEL	SOES	09.03.2022	17,7	0,51	0,11	0,445	0,54	0,004	0,025	2,76	
2022408837	DIGITEL	SOES	10.03.2022	19,9	0,64	0,11	0,427	0,44	0,004	0,022	3,20	
2022408838	DIGITEL	SOES	11.03.2022	19,2	0,81	0,12	0,283	0,32	0,003	0,017	1,87	
2022408839	DIGITEL	SOES	12.03.2022	15,5	0,28	0,11	0,204	0,47	0,003	0,015	1,31	
2022408840	DIGITEL	SOES	13.03.2022	17,8	0,31	0,12	0,221	0,45	0,004	0,017	1,12	
2022408841	DIGITEL	SOES	14.03.2022	15,4	0,22	0,09	0,205	0,76	0,003	0,018	2,69	
2022408842	DIGITEL	SOES	15.03.2022	13,3	0,19	0,10	0,265	0,75	0,004	0,020	2,56	
2022408843	DIGITEL	SOES	16.03.2022	15,7	0,48	0,07	0,201	0,40	0,003	0,011	1,52	
2022410466	DIGITEL	SOES	17.03.2022	20,1	0,64	0,09	0,305	0,68	0,005	0,016	1,88	
2022410467	DIGITEL	SOES	18.03.2022	18,7	0,40	0,11	0,310	1,14	0,004	0,021	2,27	
2022410468	DIGITEL	SOES	19.03.2022	13,5	0,25	0,13	0,147	0,62	0,003	0,012	0,82	
2022410469	DIGITEL	SOES	20.03.2022	30,8	1,11	0,43	0,294	0,65	0,011	0,038	1,55	
2022410470	DIGITEL	SOES	21.03.2022	30,7	0,66	0,23	0,563	0,99	0,009	0,030	3,13	
2022410471	DIGITEL	SOES	22.03.2022	28,0	0,55	0,17	0,556	0,71	0,007	0,024	2,94	
2022410472	DIGITEL	SOES	23.03.2022	31,8	0,54	0,16	0,706	1,03	0,005	0,028	3,85	
2022410473	DIGITEL	SOES	24.03.2022	40,3	0,83	0,20	0,724	1,00	0,007	0,035	3,99	
2022410474	DIGITEL	SOES	25.03.2022	39,0	0,72	0,16	0,919	1,38	0,005	0,031	4,40	
2022410475	DIGITEL	SOES	26.03.2022	31,0	0,49	0,14	0,491	0,79	0,005	0,024	2,02	
2022410476	DIGITEL	SOES	27.03.2022	16,5	0,20	0,06	0,148	0,30	0,002	0,008	0,83	
2022410477	DIGITEL	SOES	28.03.2022	28,2	0,37	0,18	0,473	0,80	0,004	0,025	3,21	
2022410478	DIGITEL	SOES	29.03.2022	32,0	0,37	0,08	0,433	0,44	0,004	0,017	2,40	
2022410479	DIGITEL	SOES	30.03.2022	24,0	0,44	0,09	0,316	0,87	0,004	0,017	1,91	
2022410883	DIGITEL	SOES	31.03.2022	17,6	0,47	0,08	0,157	0,60	0,003	0,014	1,02	
2022410884	DIGITEL	SOES	01.04.2022	10,2	0,14	0,05	0,125	0,69	0,002	0,009	1,26	
2022410885	DIGITEL	SOES	02.04.2022	7,4	0,24	0,05	0,073	0,63	0,001	0,005	0,73	
2022410886	DIGITEL	SOES	03.04.2022	11,3	0,24	0,06	0,134	0,74	0,002	0,014	1,20	
2022410887	DIGITEL	SOES	04.04.2022	10,4	0,25	0,06	0,121	0,60	0,002	0,012	1,12	
2022410888	DIGITEL	SOES	05.04.2022	6,4	0,27	0,05	0,098	0,79	0,002	0,012	1,58	
2022410889	DIGITEL	SOES	06.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022410890	DIGITEL	SOES	07.04.2022	4,2	0,11	0,03	0,075	0,44	0,001	0,005	0,88	
2022410891	DIGITEL	SOES	08.04.2022	7,9	0,18	0,05	0,154	0,91	0,002	0,013	1,59	
2022410892	DIGITEL	SOES	09.04.2022	6,2	0,17	0,04	0,074	0,69	0,002	0,010	0,71	
2022410893	DIGITEL	SOES	10.04.2022	8,9	0,26	0,06	0,181	0,50	0,004	0,017	0,96	
2022410894	DIGITEL	SOES	11.04.2022	8,2	0,15	0,09	0,131	0,71	0,002	0,012	1,00	
2022410895	DIGITEL	SOES	12.04.2022	8,8	0,15	0,06	0,234	0,57	0,003	0,011	1,45	
2022410896	DIGITEL	SOES	13.04.2022	19,4	0,69	0,12	0,474	2,13	0,004	0,025	3,21	
2022412034	DIGITEL	SOES	14.04.2022	16,8	0,40	0,08	0,258	1,12	0,004	0,019	2,00	
2022412035	DIGITEL	SOES	15.04.2022	9,7	0,17	0,05	0,062	0,49	0,002	0,006	0,61	
2022412036	DIGITEL	SOES	16.04.2022	9,0	0,16	0,10	0,087	0,76	0,003	0,011	0,87	
2022412037	DIGITEL	SOES	17.04.2022	11,4	0,19	0,31	0,080	0,67	0,005	0,021	0,78	
2022412038	DIGITEL	SOES	18.04.2022	9,6	0,29	0,60	0,136	0,63	0,007	0,036	1,07	
2022412039	DIGITEL	SOES	19.04.2022	13,1	0,22	0,10	0,294	0,70	0,003	0,014	1,60	
2022412040	DIGITEL	SOES	20.04.2022	14,3	0,20	0,07	0,337	0,70	0,003	0,014	1,67	
2022412041	DIGITEL	SOES	21.04.2022	14,6	0,25	0,09	0,346	0,89	0,004	0,017	1,87	
2022412042	DIGITEL	SOES	22.04.2022	17,7	0,29	0,09	0,164	0,76	0,003	0,013	1,00	
2022412043	DIGITEL	SOES	23.04.2022	18,6	1,28	0,11	0,109	0,50	0,004	0,011	0,69	
2022412044	DIGITEL	SOES	24.04.2022	14,0	0,62	0,10	0,129	0,57	0,005	0,011	0,68	
2022412045	DIGITEL	SOES	25.04.2022	8,9	0,13	0,06	0,082	0,85	0,002	0,007	0,89	
2022412046	DIGITEL	SOES	26.04.2022	18,4	0,25	0,08	0,163	0,81	0,003	0,018	1,18	
2022412047	DIGITEL	SOES	27.04.2022	17,1	0,19	0,05	0,188	0,65	0,001	0,008	1,42	
2022414123	DIGITEL	SOES	28.04.2022	22,7	0,26	0,07	0,394	0,99	0,002	0,014	2,86	
2022414124	DIGITEL	SOES	29.04.2022	23,5	0,29	0,06	0,344	1,04	0,002	0,014	2,17	
2022414125	DIGITEL	SOES	30.04.2022	13,5	0,14	0,04	0,156	0,18	0,001	0,005	0,97	
2022414126	DIGITEL	SOES	01.05.2022	14,9	0,31	0,08	0,214	0,75	0,003	0,012	1,92	
2022414127	DIGITEL	SOES	02.05.2022	19,2	0,50	0,10	0,280	0,77	0,003	0,016	1,66	
2022414128	DIGITEL	SOES	03.05.2022	15,2	0,29	0,07	0,312	1,27	0,002	0,011	2,22	
2022414129	DIGITEL	SOES	04.05.2022	20,6	0,26	0,07	0,325	0,95	0,003	0,019	2,34	
2022414130	DIGITEL	SOES	05.05.2022	18,2	0,24	0,05	0,384	1,81	0,002	0,014	2,65	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407081	DIGITEL	SOES	11.02.2022	9,9	0,22	0,06	0,125	<1,23	0,002	0,010	<1,32	
2022407082	DIGITEL	SOES	12.02.2022	8,9	0,13	0,06	0,095	<1,24	0,002	0,014	<1,33	
2022407083	DIGITEL	SOES	13.02.2022	8,6	0,16	0,06	0,139	<1,22	0,003	0,012	1,48	
2022407084	DIGITEL	SOES	14.02.2022	7,5	0,14	0,03	0,193	<1,21	0,002	0,011	1,40	
2022407085	DIGITEL	SOES	15.02.2022	8,9	0,17	0,04	0,159	<1,21	0,002	0,014	1,93	
2022407086	DIGITEL	SOES	16.02.2022	<3,5	0,05	<0,015	0,040	<NWG	0,001	<0,009	<1,29	
2022407466	DIGITEL	SOES	17.02.2022	7,8	0,19	0,03	0,082	<1,21	0,002	<0,009	1,49	
2022407467	DIGITEL	SOES	18.02.2022	8,3	0,18	0,04	0,094	<1,21	0,001	<0,009	1,57	
2022407468	DIGITEL	SOES	19.02.2022	6,8	0,07	0,03	0,059	<1,22	0,001	<0,009	1,35	
2022407469	DIGITEL	SOES	20.02.2022	<3,5	0,06	<0,015	0,024	<1,21	0,001	<0,009	<1,30	
2022407470	DIGITEL	SOES	21.02.2022	5,8	0,07	<0,015	0,050	<NWG	0,001	<0,009	<1,30	
2022407471	DIGITEL	SOES	22.02.2022	13,8	0,24	0,02	0,079	<1,22	0,002	0,015	<1,31	
2022407472	DIGITEL	SOES	23.02.2022	11,4	0,25	0,05	0,178	<1,22	0,005	0,015	1,87	
2022407473	DIGITEL	SOES	24.02.2022	5,7	0,27	0,03	0,131	<1,22	0,003	0,012	<1,30	
2022407474	DIGITEL	SOES	25.02.2022	8,0	0,30	0,06	0,099	<1,23	0,003	0,018	5,03	
2022407475	DIGITEL	SOES	26.02.2022	17,4	0,70	0,10	0,152	2,02	0,007	0,029	2,79	
2022407476	DIGITEL	SOES	27.02.2022	9,2	0,31	0,07	0,076	<NWG	0,004	0,011	<1,33	
2022407477	DIGITEL	SOES	28.02.2022	11,7	0,56	0,13	0,210	<1,23	0,004	0,018	1,70	
2022407478	DIGITEL	SOES	01.03.2022	18,0	0,92	0,12	0,311	<1,23	0,005	0,020	2,67	
2022407479	DIGITEL	SOES	02.03.2022	18,6	0,45	0,14	0,414	<1,23	0,005	0,031	3,62	
2022408830	DIGITEL	SOES	03.03.2022	21,7	0,51	0,17	0,463	<1,23	0,007	0,034	2,92	
2022408831	DIGITEL	SOES	04.03.2022	23,3	0,40	0,13	0,268	<1,24	0,004	0,027	1,80	
2022408832	DIGITEL	SOES	05.03.2022	21,0	0,34	0,09	0,186	2,31	0,003	0,016	1,79	
2022408833	DIGITEL	SOES	06.03.2022	18,3	0,26	0,14	0,122	<NWG	0,004	0,017	<1,33	
2022408834	DIGITEL	SOES	07.03.2022	13,2	0,14	0,10	0,201	<1,24	0,003	0,015	1,74	
2022408835	DIGITEL	SOES	08.03.2022	15,0	0,19	0,06	0,275	<NWG	0,003	0,014	1,93	
2022408836	DIGITEL	SOES	09.03.2022	17,7	0,51	0,11	0,445	<1,23	0,004	0,025	2,76	
2022408837	DIGITEL	SOES	10.03.2022	19,9	0,64	0,11	0,427	<1,22	0,004	0,022	3,20	
2022408838	DIGITEL	SOES	11.03.2022	19,2	0,81	0,12	0,283	<NWG	0,003	0,017	1,87	
2022408839	DIGITEL	SOES	12.03.2022	15,5	0,28	0,11	0,204	<1,21	0,003	0,015	1,31	
2022408840	DIGITEL	SOES	13.03.2022	17,8	0,31	0,12	0,221	<1,21	0,004	0,017	<1,30	
2022408841	DIGITEL	SOES	14.03.2022	15,4	0,22	0,09	0,205	<1,22	0,003	0,018	2,69	
2022408842	DIGITEL	SOES	15.03.2022	13,3	0,19	0,10	0,265	<1,22	0,004	0,020	2,56	
2022408843	DIGITEL	SOES	16.03.2022	15,7	0,48	0,07	0,201	<NWG	0,003	0,011	1,52	
2022410466	DIGITEL	SOES	17.03.2022	20,1	0,64	0,09	0,305	<1,22	0,005	0,016	1,88	
2022410467	DIGITEL	SOES	18.03.2022	18,7	0,40	0,11	0,310	<1,24	0,004	0,021	2,27	
2022410468	DIGITEL	SOES	19.03.2022	13,5	0,25	0,13	0,147	<1,23	0,003	0,012	<1,32	
2022410469	DIGITEL	SOES	20.03.2022	30,8	1,11	0,43	0,294	<1,22	0,011	0,038	1,55	
2022410470	DIGITEL	SOES	21.03.2022	30,7	0,66	0,23	0,563	<1,22	0,009	0,030	3,13	
2022410471	DIGITEL	SOES	22.03.2022	28,0	0,55	0,17	0,556	<1,22	0,007	0,024	2,94	
2022410472	DIGITEL	SOES	23.03.2022	31,8	0,54	0,16	0,706	<1,22	0,005	0,028	3,85	
2022410473	DIGITEL	SOES	24.03.2022	40,3	0,83	0,20	0,724	<1,22	0,007	0,035	3,99	
2022410474	DIGITEL	SOES	25.03.2022	39,0	0,72	0,16	0,919	1,38	0,005	0,031	4,40	
2022410475	DIGITEL	SOES	26.03.2022	31,0	0,49	0,14	0,491	<1,22	0,005	0,024	2,02	
2022410476	DIGITEL	SOES	27.03.2022	16,5	0,20	0,06	0,148	<NWG	0,002	<0,009	<1,30	
2022410477	DIGITEL	SOES	28.03.2022	28,2	0,37	0,18	0,473	<1,22	0,004	0,025	3,21	
2022410478	DIGITEL	SOES	29.03.2022	32,0	0,37	0,08	0,433	<1,22	0,004	0,017	2,40	
2022410479	DIGITEL	SOES	30.03.2022	24,0	0,44	0,09	0,316	<1,21	0,004	0,017	1,91	
2022410883	DIGITEL	SOES	31.03.2022	17,6	0,47	0,08	0,157	<1,22	0,003	0,014	<1,31	
2022410884	DIGITEL	SOES	01.04.2022	10,2	0,14	0,05	0,125	<1,23	0,002	<0,010	<1,32	
2022410885	DIGITEL	SOES	02.04.2022	7,4	0,24	0,05	0,073	<1,23	0,001	<0,010	<1,32	
2022410886	DIGITEL	SOES	03.04.2022	11,3	0,24	0,06	0,134	<1,23	0,002	0,014	<1,32	
2022410887	DIGITEL	SOES	04.04.2022	10,4	0,25	0,06	0,121	<1,22	0,002	0,012	<1,31	
2022410888	DIGITEL	SOES	05.04.2022	6,4	0,27	0,05	0,098	<1,21	0,002	0,012	1,58	
2022410889	DIGITEL	SOES	06.04.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022410890	DIGITEL	SOES	07.04.2022	4,2	0,11	0,03	0,075	<1,20	0,001	<0,009	<1,28	
2022410891	DIGITEL	SOES	08.04.2022	7,9	0,18	0,05	0,154	<1,21	0,002	0,013	1,59	
2022410892	DIGITEL	SOES	09.04.2022	6,2	0,17	0,04	0,074	<1,22	0,002	0,010	<1,31	
2022410893	DIGITEL	SOES	10.04.2022	8,9	0,26	0,06	0,181	<1,22	0,004	0,017	<1,31	
2022410894	DIGITEL	SOES	11.04.2022	8,2	0,15	0,09	0,131	<1,21	0,002	0,012	<1,30	
2022410895	DIGITEL	SOES	12.04.2022	8,8	0,15	0,06	0,234	<1,20	0,003	0,011	1,45	
2022410896	DIGITEL	SOES	13.04.2022	19,4	0,69	0,12	0,474	2,13	0,004	0,025	3,21	
2022412034	DIGITEL	SOES	14.04.2022	16,8	0,40	0,08	0,258	<1,20	0,004	0,019	2,00	
2022412035	DIGITEL	SOES	15.04.2022	9,7	0,17	0,05	0,062	<1,22	0,002	<0,009	<1,30	
2022412036	DIGITEL	SOES	16.04.2022	9,0	0,16	0,10	0,087	<1,22	0,003	0,011	<1,31	
2022412037	DIGITEL	SOES	17.04.2022	11,4	0,19	0,31	0,080	<1,22	0,005	0,021	<1,31	
2022412038	DIGITEL	SOES	18.04.2022	9,6	0,29	0,60	0,136	<1,21	0,007	0,036	<1,30	
2022412039	DIGITEL	SOES	19.04.2022	13,1	0,22	0,10	0,294	<1,21	0,003	0,014	1,60	
2022412040	DIGITEL	SOES	20.04.2022	14,3	0,20	0,07	0,337	<1,21	0,003	0,014	1,67	
2022412041	DIGITEL	SOES	21.04.2022	14,6	0,25	0,09	0,346	<1,21	0,004	0,017	1,87	
2022412042	DIGITEL	SOES	22.04.2022	17,7	0,29	0,09	0,164	<1,20	0,003	0,013	<1,29	
2022412043	DIGITEL	SOES	23.04.2022	18,6	1,28	0,11	0,109	<1,20	0,004	0,011	<1,28	
2022412044	DIGITEL	SOES	24.04.2022	14,0	0,62	0,10	0,129	<1,20	0,005	0,011	<1,29	
2022412045	DIGITEL	SOES	25.04.2022	8,9	0,13	0,06	0,082	<1,21	0,002	<0,009	<1,30	
2022412046	DIGITEL	SOES	26.04.2022	18,4	0,25	0,08	0,163	<1,21	0,003	0,018	<1,30	
2022412047	DIGITEL	SOES	27.04.2022	17,1	0,19	0,05	0,188	<1,21	0,001	<0,009	1,42	
2022414123	DIGITEL	SOES	28.04.2022	22,7	0,26	0,07	0,394	<1,22	0,002	0,014	2,86	
2022414124	DIGITEL	SOES	29.04.2022	23,5	0,29	0,06	0,344	<1,22	0,002	0,014	2,17	
2022414125	DIGITEL	SOES	30.04.2022	13,5	0,14	0,04	0,156	<NWG	0,001	<0,009	<1,30	
2022414126	DIGITEL	SOES	01.05.2022	14,9	0,31	0,08	0,214	<1,21	0,003	0,012	1,92	
2022414127	DIGITEL	SOES	02.05.2022	19,2	0,50	0,10	0,280	<1,20	0,003	0,016	1,66	
2022414128	DIGITEL	SOES	03.05.2022	15,2	0,29	0,07	0,312	1,27	0,002	0,011	2,22	
2022414129	DIGITEL	SOES	04.05.2022	20,6	0,26	0,07	0,325	<1,21	0,003	0,019	2,34	
2022414130	DIGITEL	SOES	05.05.2022	18,2	0,24	0,05	0,384	1,81	0,002	0,014	2,65	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414131	DIGITEL	SOES	06.05.2022	27,6	0,58	0,07	0,782	1,58	0,003	0,018	3,76	
2022414132	DIGITEL	SOES	07.05.2022	22,5	0,65	0,11	0,323	1,27	0,005	0,027	2,17	
2022414133	DIGITEL	SOES	08.05.2022	13,0	0,13	0,04	0,138	0,89	0,001	0,005	2,44	
2022414134	DIGITEL	SOES	09.05.2022	15,0	0,28	0,05	0,300	1,03	0,002	0,012	2,31	
2022414135	DIGITEL	SOES	10.05.2022	19,0	0,40	0,07	0,357	0,93	0,003	0,015	2,52	
2022414136	DIGITEL	SOES	11.05.2022	19,8	0,44	0,08	0,444	1,33	0,004	0,021	3,62	
2022415236	DIGITEL	SOES	12.05.2022	9,5	0,27	0,05	0,206	0,72	0,002	0,013	2,29	
2022415237	DIGITEL	SOES	13.05.2022	13,1	0,37	0,07	0,297	1,29	0,003	0,026	3,22	
2022415238	DIGITEL	SOES	14.05.2022	17,1	0,45	0,08	0,351	1,05	0,004	0,026	2,34	
2022415239	DIGITEL	SOES	15.05.2022	16,1	0,36	0,07	0,194	0,51	0,003	0,009	1,44	
2022415240	DIGITEL	SOES	16.05.2022	15,7	0,32	0,06	0,281	0,63	0,003	0,017	1,84	
2022415241	DIGITEL	SOES	17.05.2022	13,2	0,54	0,06	0,282	1,34	0,007	0,029	2,62	
2022415242	DIGITEL	SOES	18.05.2022	12,4	0,28	0,03	0,220	0,54	0,003	0,011	1,78	
2022415243	DIGITEL	SOES	19.05.2022	15,3	0,39	0,07	0,321	0,88	0,003	0,015	1,99	
2022415244	DIGITEL	SOES	20.05.2022	17,0	0,37	0,05	0,149	1,12	0,002	0,009	1,30	
2022415245	DIGITEL	SOES	21.05.2022	11,9	0,25	0,06	0,138	0,95	0,002	0,013	1,18	
2022415246	DIGITEL	SOES	22.05.2022	11,4	0,18	0,04	0,091	0,87	0,001	0,006	0,70	
2022415247	DIGITEL	SOES	23.05.2022	11,0	0,17	0,04	0,174	0,56	0,002	0,007	1,13	
2022415248	DIGITEL	SOES	24.05.2022	6,6	0,14	0,04	0,106	0,56	0,001	0,025	1,38	
2022415249	DIGITEL	SOES	25.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022416002	DIGITEL	SOES	26.05.2022	9,3	0,16	0,06	0,104	0,64	0,001	0,012	1,92	
2022416003	DIGITEL	SOES	27.05.2022	9,7	0,16	0,03	0,109	0,40	0,002	0,006	1,00	
2022416004	DIGITEL	SOES	28.05.2022	10,1	0,14	0,02	0,114	0,39	0,001	0,007	0,98	
2022416005	DIGITEL	SOES	29.05.2022	5,8	0,08	0,01	0,035	0,06	0,001	0,004	0,58	
2022416006	DIGITEL	SOES	30.05.2022	7,6	0,08	0,01	0,085	0,25	0,001	0,005	1,11	
2022416007	DIGITEL	SOES	31.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022416008	DIGITEL	SOES	01.06.2022	8,7	0,24	0,05	0,157	0,52	0,003	0,015	1,72	
2022416009	DIGITEL	SOES	02.06.2022	7,9	0,31	0,04	0,117	0,88	0,003	0,016	1,60	
2022416010	DIGITEL	SOES	03.06.2022	12,1	0,17	0,04	0,181	0,39	0,002	0,008	1,38	
2022416011	DIGITEL	SOES	04.06.2022	12,8	0,19	0,05	0,163	0,40	0,002	0,013	1,42	
2022416012	DIGITEL	SOES	05.06.2022	13,8	0,45	0,10	0,124	0,18	0,003	0,013	1,07	
2022416013	DIGITEL	SOES	06.06.2022	7,7	0,12	0,03	0,073	0,16	0,001	0,006	0,89	
2022416014	DIGITEL	SOES	07.06.2022	6,3	0,14	0,02	0,105	0,29	0,001	0,008	1,36	
2022416015	DIGITEL	SOES	08.06.2022	6,1	0,08	0,02	0,066	0,09	0,001	0,010	1,10	
2022416519	DIGITEL	SOES	09.06.2022	10,4	0,28	0,05	0,171	0,68	0,003	0,018	2,39	
2022416520	DIGITEL	SOES	10.06.2022	9,9	0,13	0,05	0,128	0,38	0,002	0,012	1,65	
2022416521	DIGITEL	SOES	11.06.2022	9,2	0,18	0,04	0,164	0,22	0,002	0,020	1,86	
2022416522	DIGITEL	SOES	12.06.2022	12,5	0,37	0,06	0,154	0,54	0,004	0,017	1,51	
2022416523	DIGITEL	SOES	13.06.2022	9,0	0,24	0,03	0,144	0,50	0,002	0,010	1,54	
2022416524	DIGITEL	SOES	14.06.2022	11,2	0,18	0,03	0,155	0,51	0,001	0,008	2,35	
2022416525	DIGITEL	SOES	15.06.2022	13,7	0,19	0,04	0,239	0,47	0,002	0,011	1,89	
2022416526	DIGITEL	SOES	16.06.2022	9,2	0,17	0,04	0,153	0,51	0,002	0,008	1,57	
2022416527	DIGITEL	SOES	17.06.2022	9,3	0,16	0,02	0,191	0,68	0,001	0,006	1,98	
2022416528	DIGITEL	SOES	18.06.2022	22,8	0,33	0,07	0,578	1,33	0,003	0,013	3,17	
2022416529	DIGITEL	SOES	19.06.2022	15,5	0,19	0,04	0,210	0,77	0,002	0,007	1,43	
2022416530	DIGITEL	SOES	20.06.2022	8,3	0,07	0,00	0,082	0,48	0,001	0,002	0,92	
2022416531	DIGITEL	SOES	21.06.2022	9,2	0,10	0,01	0,156	0,42	0,001	0,005	1,47	
2022416532	DIGITEL	SOES	22.06.2022	13,1	0,17	0,02	0,258	0,16	0,001	0,009	1,80	
2022417713	DIGITEL	SOES	23.06.2022	16,1	0,16	0,03	0,240	0,30	0,001	0,007	1,64	
2022417714	DIGITEL	SOES	24.06.2022	11,4	0,22	0,04	0,244	1,00	0,003	0,015	1,81	
2022417715	DIGITEL	SOES	25.06.2022	8,8	0,11	0,02	0,118	0,14	0,001	0,006	1,18	
2022417716	DIGITEL	SOES	26.06.2022	10,4	0,22	0,04	0,183	0,16	0,002	0,020	1,69	
2022417717	DIGITEL	SOES	27.06.2022	15,3	0,28	0,04	0,205	0,42	0,002	0,020	2,36	
2022417718	DIGITEL	SOES	28.06.2022	9,9	0,17	0,05	0,128	0,79	0,001	0,013	1,20	
2022417719	DIGITEL	SOES	29.06.2022	15,3	0,37	0,06	0,279	1,16	0,002	0,013	1,92	
2022417720	DIGITEL	SOES	30.06.2022	18,8	0,69	0,05	0,237	1,37	0,002	0,010	1,60	
2022417721	DIGITEL	SOES	01.07.2022	8,6	0,19	0,03	0,153	1,45	0,002	0,022	2,42	
2022417722	DIGITEL	SOES	02.07.2022	9,5	0,13	0,03	0,124	0,97	0,001	0,008	1,64	
2022417723	DIGITEL	SOES	03.07.2022	12,3	0,30	0,05	0,144	0,93	0,002	0,010	1,27	
2022417724	DIGITEL	SOES	04.07.2022	10,8	0,48	0,07	0,241	1,34	0,004	0,017	1,98	
2022417725	DIGITEL	SOES	05.07.2022	12,3	0,24	0,04	0,225	1,09	0,002	0,008	1,52	
2022417726	DIGITEL	SOES	06.07.2022	8,3	0,47	0,04	0,143	1,27	0,003	0,012	1,76	
2022418582	DIGITEL	SOES	07.07.2022	7,1	0,15	0,03	0,097	0,49	0,001	0,007	0,97	
2022418583	DIGITEL	SOES	08.07.2022	9,5	0,11	0,02	0,089	0,65	0,001	0,004	0,97	
2022418584	DIGITEL	SOES	09.07.2022	8,1	0,50	0,06	0,120	2,57	0,003	0,012	2,45	
2022418585	DIGITEL	SOES	10.07.2022	7,2	0,07	0,01	0,032	0,46	0,001	0,002	0,48	
2022418586	DIGITEL	SOES	11.07.2022	7,7	0,18	0,06	0,079	0,49	0,002	0,045	0,76	
2022418587	DIGITEL	SOES	12.07.2022	14,2	0,23	0,02	0,215	0,92	0,001	0,008	1,70	
2022418588	DIGITEL	SOES	13.07.2022	14,9	0,47	0,07	0,281	1,29	0,003	0,018	2,48	
2022418589	DIGITEL	SOES	14.07.2022	10,6	0,12	0,02	0,109	0,67	0,001	0,004	0,97	
2022418590	DIGITEL	SOES	15.07.2022	8,4	0,09	0,02	0,124	0,59	0,001	0,003	1,08	
2022418591	DIGITEL	SOES	16.07.2022	9,5	0,24	0,05	0,195	1,11	0,002	0,008	1,62	
2022418592	DIGITEL	SOES	17.07.2022	10,3	0,08	0,03	0,142	0,63	0,001	0,004	1,22	
2022418593	DIGITEL	SOES	18.07.2022	26,7	0,27	0,04	0,345	1,59	0,003	0,013	2,87	
2022418594	DIGITEL	SOES	19.07.2022	37,5	0,28	0,05	0,383	1,42	0,002	0,015	2,52	
2022418595	DIGITEL	SOES	20.07.2022	37,1	0,54	0,09	0,640	1,76	0,003	0,019	3,47	
2022419416	DIGITEL	SOES	21.07.2022	9,6	0,18	0,03	0,105	0,85	0,001	0,008	1,20	
2022419417	DIGITEL	SOES	22.07.2022	9,9	0,22	0,02	0,089	0,89	0,001	0,006	1,32	
2022419418	DIGITEL	SOES	23.07.2022	9,5	0,16	0,02	0,115	0,76	0,001	0,004	1,30	
2022419419	DIGITEL	SOES	24.07.2022	13,9	0,20	0,19	0,143	0,65	0,002	0,014	1,11	
2022419420	DIGITEL	SOES	25.07.2022	16,0	0,25	0,05	0,253	1,21	0,002	0,012	2,13	
2022419421	DIGITEL	SOES	26.07.2022	7,9	0,16	0,03	0,138	1,04	0,002	0,013	1,33	
2022419422	DIGITEL	SOES	27.07.2022	18,6	0,08	0,01	0,122	0,82	0,000	0,002	1,18	
2022419423	DIGITEL	SOES	28.07.2022	16,4	0,16	0,03	0,232	1,02	0,001	0,009	1,90	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414131	DIGITEL	SOES	06.05.2022	27,6	0,58	0,07	0,782	1,58	0,003	0,018	3,76	
2022414132	DIGITEL	SOES	07.05.2022	22,5	0,65	0,11	0,323	1,27	0,005	0,027	2,17	
2022414133	DIGITEL	SOES	08.05.2022	13,0	0,13	0,04	0,138	<1,21	0,001	<0,009	2,44	
2022414134	DIGITEL	SOES	09.05.2022	15,0	0,28	0,05	0,300	<1,20	0,002	0,012	2,31	
2022414135	DIGITEL	SOES	10.05.2022	19,0	0,40	0,07	0,357	<1,26	0,003	0,015	2,52	
2022414136	DIGITEL	SOES	11.05.2022	19,8	0,44	0,08	0,444	1,33	0,004	0,021	3,62	
2022415236	DIGITEL	SOES	12.05.2022	9,5	0,27	0,05	0,206	<1,20	0,002	0,013	2,29	
2022415237	DIGITEL	SOES	13.05.2022	13,1	0,37	0,07	0,297	1,29	0,003	0,026	3,22	
2022415238	DIGITEL	SOES	14.05.2022	17,1	0,45	0,08	0,351	<1,20	0,004	0,026	2,34	
2022415239	DIGITEL	SOES	15.05.2022	16,1	0,36	0,07	0,194	<1,20	0,003	0,009	1,44	
2022415240	DIGITEL	SOES	16.05.2022	15,7	0,32	0,06	0,281	<1,19	0,003	0,017	1,84	
2022415241	DIGITEL	SOES	17.05.2022	13,2	0,54	0,06	0,282	1,34	0,007	0,029	2,62	
2022415242	DIGITEL	SOES	18.05.2022	12,4	0,28	0,03	0,220	<1,18	0,003	0,011	1,78	
2022415243	DIGITEL	SOES	19.05.2022	15,3	0,39	0,07	0,321	<1,18	0,003	0,015	1,99	
2022415244	DIGITEL	SOES	20.05.2022	17,0	0,37	0,05	0,149	<1,19	0,002	<0,009	1,30	
2022415245	DIGITEL	SOES	21.05.2022	11,9	0,25	0,06	0,138	<1,20	0,002	0,013	<1,29	
2022415246	DIGITEL	SOES	22.05.2022	11,4	0,18	0,04	0,091	<1,20	0,001	<0,009	<1,28	
2022415247	DIGITEL	SOES	23.05.2022	11,0	0,17	0,04	0,174	<1,18	0,002	<0,009	<1,27	
2022415248	DIGITEL	SOES	24.05.2022	6,6	0,14	0,04	0,106	<1,19	0,001	0,025	1,38	
2022415249	DIGITEL	SOES	25.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022416002	DIGITEL	SOES	26.05.2022	9,3	0,16	0,06	0,104	<1,19	0,001	0,012	1,92	
2022416003	DIGITEL	SOES	27.05.2022	9,7	0,16	0,03	0,109	<NWG	0,002	<0,009	<1,29	
2022416004	DIGITEL	SOES	28.05.2022	10,1	0,14	0,02	0,114	<NWG	0,001	<0,009	<1,29	
2022416005	DIGITEL	SOES	29.05.2022	5,8	0,08	<0,015	0,035	<NWG	0,001	<0,009	<1,30	
2022416006	DIGITEL	SOES	30.05.2022	7,6	0,08	<0,015	0,085	<NWG	0,001	<0,009	<1,29	
2022416007	DIGITEL	SOES	31.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022416008	DIGITEL	SOES	01.06.2022	8,7	0,24	0,05	0,157	<1,19	0,003	0,015	1,72	
2022416009	DIGITEL	SOES	02.06.2022	7,9	0,31	0,04	0,117	<1,19	0,003	0,016	1,60	
2022416010	DIGITEL	SOES	03.06.2022	12,1	0,17	0,04	0,181	<NWG	0,002	<0,009	1,38	
2022416011	DIGITEL	SOES	04.06.2022	12,8	0,19	0,05	0,163	<1,18	0,002	0,013	1,42	
2022416012	DIGITEL	SOES	05.06.2022	13,8	0,45	0,10	0,124	<NWG	0,003	0,013	<1,26	
2022416013	DIGITEL	SOES	06.06.2022	7,7	0,12	0,03	0,073	<NWG	0,001	<0,009	<1,26	
2022416014	DIGITEL	SOES	07.06.2022	6,3	0,14	0,02	0,105	<NWG	0,001	<0,009	1,36	
2022416015	DIGITEL	SOES	08.06.2022	6,1	0,08	0,02	0,066	<NWG	0,001	0,010	<1,26	
2022416519	DIGITEL	SOES	09.06.2022	10,4	0,28	0,05	0,171	<1,18	0,003	0,018	2,39	
2022416520	DIGITEL	SOES	10.06.2022	9,9	0,13	0,05	0,128	<NWG	0,002	0,012	1,65	
2022416521	DIGITEL	SOES	11.06.2022	9,2	0,18	0,04	0,164	<NWG	0,002	0,020	1,86	
2022416522	DIGITEL	SOES	12.06.2022	12,5	0,37	0,06	0,154	<1,18	0,004	0,017	1,51	
2022416523	DIGITEL	SOES	13.06.2022	9,0	0,24	0,03	0,144	<1,18	0,002	0,010	1,54	
2022416524	DIGITEL	SOES	14.06.2022	11,2	0,18	0,03	0,155	<1,18	0,001	<0,009	2,35	
2022416525	DIGITEL	SOES	15.06.2022	13,7	0,19	0,04	0,239	<1,17	0,002	0,011	1,89	
2022416526	DIGITEL	SOES	16.06.2022	9,2	0,17	0,04	0,153	<1,18	0,002	<0,009	1,57	
2022416527	DIGITEL	SOES	17.06.2022	9,3	0,16	0,02	0,191	<1,17	0,001	<0,009	1,98	
2022416528	DIGITEL	SOES	18.06.2022	22,8	0,33	0,07	0,578	1,33	0,003	0,013	3,17	
2022416529	DIGITEL	SOES	19.06.2022	15,5	0,19	0,04	0,210	<1,17	0,002	<0,009	1,43	
2022416530	DIGITEL	SOES	20.06.2022	8,3	0,07	<NWG	0,082	<1,18	0,001	<NWG	<1,26	
2022416531	DIGITEL	SOES	21.06.2022	9,2	0,10	<0,015	0,156	<1,17	0,001	<0,009	1,47	
2022416532	DIGITEL	SOES	22.06.2022	13,1	0,17	0,02	0,258	<NWG	0,001	0,009	1,80	
2022417713	DIGITEL	SOES	23.06.2022	16,1	0,16	0,03	0,240	<NWG	0,001	<0,009	1,64	
2022417714	DIGITEL	SOES	24.06.2022	11,4	0,22	0,04	0,244	<1,16	0,003	0,015	1,81	
2022417715	DIGITEL	SOES	25.06.2022	8,8	0,11	0,02	0,118	<NWG	0,001	<0,009	<1,24	
2022417716	DIGITEL	SOES	26.06.2022	10,4	0,22	0,04	0,183	<NWG	0,002	0,020	1,69	
2022417717	DIGITEL	SOES	27.06.2022	15,3	0,28	0,04	0,205	<1,18	0,002	0,020	2,36	
2022417718	DIGITEL	SOES	28.06.2022	9,9	0,17	0,05	0,128	<1,18	0,001	0,013	<1,26	
2022417719	DIGITEL	SOES	29.06.2022	15,3	0,37	0,06	0,279	<1,17	0,002	0,013	1,92	
2022417720	DIGITEL	SOES	30.06.2022	18,8	0,69	0,05	0,237	1,37	0,002	0,010	1,60	
2022417721	DIGITEL	SOES	01.07.2022	8,6	0,19	0,03	0,153	1,45	0,002	0,022	2,42	
2022417722	DIGITEL	SOES	02.07.2022	9,5	0,13	0,03	0,124	<1,17	0,001	<0,009	1,64	
2022417723	DIGITEL	SOES	03.07.2022	12,3	0,30	0,05	0,144	<1,17	0,002	0,010	1,27	
2022417724	DIGITEL	SOES	04.07.2022	10,8	0,48	0,07	0,241	1,34	0,004	0,017	1,98	
2022417725	DIGITEL	SOES	05.07.2022	12,3	0,24	0,04	0,225	<1,18	0,002	<0,009	1,52	
2022417726	DIGITEL	SOES	06.07.2022	8,3	0,47	0,04	0,143	1,27	0,003	0,012	1,76	
2022418582	DIGITEL	SOES	07.07.2022	7,1	0,15	0,03	0,097	<1,17	0,001	<0,009	<1,26	
2022418583	DIGITEL	SOES	08.07.2022	9,5	0,11	0,02	0,089	<1,18	0,001	<0,009	<1,26	
2022418584	DIGITEL	SOES	09.07.2022	8,1	0,50	0,06	0,120	2,57	0,003	0,012	2,45	
2022418585	DIGITEL	SOES	10.07.2022	7,2	0,07	<0,015	0,032	<1,19	0,001	<NWG	<1,27	
2022418586	DIGITEL	SOES	11.07.2022	7,7	0,18	0,06	0,079	<1,18	0,002	0,045	<1,27	
2022418587	DIGITEL	SOES	12.07.2022	14,2	0,23	0,02	0,215	<1,18	0,001	<0,009	1,70	
2022418588	DIGITEL	SOES	13.07.2022	14,9	0,47	0,07	0,281	1,29	0,003	0,018	2,48	
2022418589	DIGITEL	SOES	14.07.2022	10,6	0,12	0,02	0,109	<1,18	0,001	<0,009	<1,26	
2022418590	DIGITEL	SOES	15.07.2022	8,4	0,09	0,02	0,124	<1,18	0,001	<NWG	<1,26	
2022418591	DIGITEL	SOES	16.07.2022	9,5	0,24	0,05	0,195	<1,17	0,002	<0,009	1,62	
2022418592	DIGITEL	SOES	17.07.2022	10,3	0,08	0,03	0,142	<1,17	0,001	<0,009	<1,26	
2022418593	DIGITEL	SOES	18.07.2022	26,7	0,27	0,04	0,345	1,59	0,003	0,013	2,87	
2022418594	DIGITEL	SOES	19.07.2022	37,5	0,28	0,05	0,383	1,42	0,002	0,015	2,52	
2022418595	DIGITEL	SOES	20.07.2022	37,1	0,54	0,09	0,640	1,76	0,003	0,019	3,47	
2022419416	DIGITEL	SOES	21.07.2022	9,6	0,18	0,03	0,105	<1,17	0,001	<0,009	<1,25	
2022419417	DIGITEL	SOES	22.07.2022	9,9	0,22	0,02	0,089	<1,18	0,001	<0,009	1,32	
2022419418	DIGITEL	SOES	23.07.2022	9,5	0,16	0,02	0,115	<1,17	0,001	<0,009	1,30	
2022419419	DIGITEL	SOES	24.07.2022	13,9	0,20	0,19	0,143	<1,16	0,002	0,014	<1,24	
2022419420	DIGITEL	SOES	25.07.2022	16,0	0,25	0,05	0,253	1,21	0,002	0,012	2,13	
2022419421	DIGITEL	SOES	26.07.2022	7,9	0,16	0,03	0,138	<1,17	0,002	0,013	1,33	
2022419422	DIGITEL	SOES	27.07.2022	18,6	0,08	<0,015	0,122	<1,18	0,000	<NWG	<1,26	
2022419423	DIGITEL	SOES	28.07.2022	16,4	0,16	0,03	0,232	<1,17	0,001	<0,009	1,90	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419424	DIGITEL	SOES	29.07.2022	21,3	0,69	0,07	0,336	1,14	0,003	0,016	2,24	
2022419425	DIGITEL	SOES	30.07.2022	17,3	0,91	0,07	0,281	1,76	0,004	0,017	2,40	
2022419426	DIGITEL	SOES	31.07.2022	9,4	0,20	0,05	0,151	0,59	0,002	0,009	1,26	
2022419427	DIGITEL	SOES	01.08.2022	6,7	0,27	0,03	0,080	0,41	0,001	0,005	0,88	
2022419428	DIGITEL	SOES	02.08.2022	15,8	0,34	0,05	0,357	0,74	0,002	0,018	2,35	
2022419429	DIGITEL	SOES	03.08.2022	14,8	0,22	0,04	0,373	1,02	0,001	0,014	2,47	
2022421196	DIGITEL	SOES	04.08.2022	17,7	0,37	0,04	0,454	1,30	0,002	0,014	2,89	
2022421197	DIGITEL	SOES	05.08.2022	8,0	0,16	0,03	0,135	1,01	0,001	0,004	1,20	
2022421198	DIGITEL	SOES	06.08.2022	8,2	0,28	0,03	0,186	1,03	0,002	0,006	1,87	
2022421199	DIGITEL	SOES	07.08.2022	7,4	0,12	0,03	0,150	0,58	0,001	0,004	1,33	
2022421200	DIGITEL	SOES	08.08.2022	33,4	0,40	0,07	0,744	1,32	0,003	0,016	2,79	
2022421201	DIGITEL	SOES	09.08.2022	16,1	0,28	0,05	0,317	1,04	0,003	0,012	2,32	
2022421202	DIGITEL	SOES	10.08.2022	16,4	0,25	0,08	0,363	1,12	0,004	0,014	2,47	
2022421203	DIGITEL	SOES	11.08.2022	21,7	1,08	0,09	0,462	1,31	0,004	0,028	2,64	
2022421204	DIGITEL	SOES	12.08.2022	28,7	0,85	0,05	0,727	1,00	0,004	0,011	2,95	
2022421205	DIGITEL	SOES	13.08.2022	16,5	0,75	0,07	0,288	0,55	0,004	0,008	1,73	
2022421206	DIGITEL	SOES	14.08.2022	14,1	0,63	0,07	0,176	0,62	0,003	0,010	1,54	
2022421207	DIGITEL	SOES	15.08.2022	14,8	0,36	0,05	0,385	1,08	0,003	0,017	2,84	
2022421208	DIGITEL	SOES	16.08.2022	32,1	0,50	0,05	0,810	1,51	0,004	0,015	3,73	
2022421209	DIGITEL	SOES	17.08.2022	28,4	1,07	0,12	0,592	2,35	0,007	0,030	4,18	
2022421859	DIGITEL	SOES	18.08.2022	30,8	0,82	0,10	0,470	2,43	0,007	0,044	4,45	
2022421860	DIGITEL	SOES	19.08.2022	28,9	0,66	0,07	0,768	1,67	0,004	0,016	3,62	
2022421861	DIGITEL	SOES	20.08.2022	9,5	0,31	0,04	0,144	1,25	0,002	0,007	1,69	
2022421862	DIGITEL	SOES	21.08.2022	11,8	0,49	0,05	0,203	0,62	0,004	0,011	1,57	
2022421863	DIGITEL	SOES	22.08.2022	13,6	0,38	0,05	0,278	0,69	0,003	0,014	2,01	
2022421864	DIGITEL	SOES	23.08.2022	23,4	0,38	0,06	0,580	1,00	0,003	0,017	2,94	
2022421865	DIGITEL	SOES	24.08.2022	18,7	0,27	0,06	0,451	0,80	0,002	0,014	2,33	
2022421866	DIGITEL	SOES	25.08.2022	19,6	0,44	0,06	0,422	0,88	0,003	0,009	2,01	
2022421867	DIGITEL	SOES	26.08.2022	28,5	0,77	0,08	0,450	1,51	0,004	0,018	3,01	
2022421868	DIGITEL	SOES	27.08.2022	12,4	0,10	0,02	0,118	0,41	0,001	0,003	0,85	
2022421869	DIGITEL	SOES	28.08.2022	13,1	0,06	0,02	0,069	0,33	0,000	0,001	0,45	
2022421870	DIGITEL	SOES	29.08.2022	11,8	0,14	0,03	0,297	0,60	0,001	0,008	2,03	
2022421871	DIGITEL	SOES	30.08.2022	11,7	0,20	0,05	0,266	1,01	0,003	0,015	1,68	
2022421872	DIGITEL	SOES	31.08.2022	10,8	0,20	0,05	0,275	1,19	0,002	0,016	1,69	
2022422410	DIGITEL	SOES	01.09.2022	13,5	0,20	0,04	0,332	0,98	0,003	0,014	1,95	
2022422411	DIGITEL	SOES	02.09.2022	14,6	0,77	0,05	0,359	1,06	0,003	0,008	1,80	
2022422412	DIGITEL	SOES	03.09.2022	10,7	0,70	0,06	0,200	0,88	0,002	0,007	1,34	
2022422413	DIGITEL	SOES	04.09.2022	10,9	0,29	0,05	0,294	0,68	0,002	0,010	1,87	
2022422414	DIGITEL	SOES	05.09.2022	13,5	0,25	0,05	0,361	1,14	0,002	0,008	1,95	
2022422415	DIGITEL	SOES	06.09.2022	29,2	0,57	0,06	0,953	2,52	0,003	0,016	4,80	
2022422416	DIGITEL	SOES	07.09.2022	20,0	0,53	0,05	0,549	1,91	0,004	0,021	3,74	
2022422417	DIGITEL	SOES	08.09.2022	8,5	0,30	0,06	0,196	1,22	0,003	0,022	1,83	
2022422418	DIGITEL	SOES	09.09.2022	5,9	0,10	0,02	0,094	1,00	0,001	0,007	1,54	
2022422419	DIGITEL	SOES	10.09.2022	6,1	0,16	0,04	0,066	0,55	0,001	0,006	0,88	
2022422420	DIGITEL	SOES	11.09.2022	12,2	0,43	0,06	0,127	0,98	0,003	0,009	1,40	
2022422421	DIGITEL	SOES	12.09.2022	8,8	0,27	0,05	0,154	0,73	0,003	0,011	1,77	
2022422422	DIGITEL	SOES	13.09.2022	13,2	0,46	0,08	0,295	1,28	0,004	0,022	2,95	
2022422423	DIGITEL	SOES	14.09.2022	6,7	0,16	0,03	0,097	0,46	0,002	0,006	0,98	
2022423231	DIGITEL	SOES	15.09.2022	9,0	0,80	0,08	0,169	1,85	0,005	0,021	3,12	
2022423232	DIGITEL	SOES	16.09.2022	7,1	0,48	0,05	0,176	1,39	0,002	0,019	2,53	
2022423233	DIGITEL	SOES	17.09.2022	7,5	0,49	0,05	0,082	2,50	0,002	0,008	1,86	
2022423234	DIGITEL	SOES	18.09.2022	5,0	0,24	0,05	0,068	0,46	0,002	0,009	0,69	
2022423235	DIGITEL	SOES	19.09.2022	9,0	0,90	0,07	0,085	1,21	0,006	0,015	1,67	
2022423236	DIGITEL	SOES	20.09.2022	10,3	0,67	0,05	0,147	1,35	0,003	0,012	1,97	
2022423237	DIGITEL	SOES	21.09.2022	8,3	0,14	0,04	0,186	0,77	0,002	0,009	1,94	
2022423238	DIGITEL	SOES	22.09.2022	8,5	0,24	0,04	0,238	0,54	0,002	0,011	1,80	
2022423239	DIGITEL	SOES	23.09.2022	10,3	0,23	0,06	0,255	0,69	0,002	0,013	2,04	
2022423240	DIGITEL	SOES	24.09.2022	19,0	0,47	0,15	0,339	1,24	0,004	0,033	2,66	
2022423241	DIGITEL	SOES	25.09.2022	8,9	0,14	0,04	0,078	0,60	0,001	0,006	0,82	
2022423242	DIGITEL	SOES	26.09.2022	6,6	0,16	0,04	0,099	0,71	0,002	0,011	1,15	
2022423243	DIGITEL	SOES	27.09.2022	5,8	0,24	0,04	0,136	0,78	0,002	0,017	1,30	
2022423244	DIGITEL	SOES	28.09.2022	7,5	0,31	0,06	0,192	1,41	0,003	0,020	2,35	
2022424216	DIGITEL	SOES	29.09.2022	7,6	0,20	0,06	0,190	1,09	0,002	0,018	2,09	
2022424217	DIGITEL	SOES	30.09.2022	7,0	0,19	0,07	0,206	0,66	0,002	0,015	1,88	
2022424218	DIGITEL	SOES	01.10.2022	6,1	0,15	0,05	0,098	0,56	0,002	0,008	0,96	
2022424219	DIGITEL	SOES	02.10.2022	12,9	0,32	0,06	0,096	0,71	0,003	0,011	1,03	
2022424220	DIGITEL	SOES	03.10.2022	12,8	0,94	0,07	0,167	0,66	0,005	0,016	1,37	
2022424221	DIGITEL	SOES	04.10.2022	10,4	0,23	0,05	0,200	0,84	0,002	0,014	2,12	
2022424222	DIGITEL	SOES	05.10.2022	9,6	0,23	0,05	0,184	0,92	0,003	0,014	1,52	
2022424223	DIGITEL	SOES	06.10.2022	12,7	0,24	0,06	0,192	1,20	0,002	0,019	2,56	
2022424224	DIGITEL	SOES	07.10.2022	13,0	0,14	0,06	0,158	1,07	0,002	0,012	2,92	
2022424225	DIGITEL	SOES	08.10.2022	9,4	0,57	0,06	0,115	1,09	0,003	0,014	1,56	
2022424226	DIGITEL	SOES	09.10.2022	9,5	0,30	0,06	0,135	0,93	0,002	0,009	1,56	
2022424227	DIGITEL	SOES	10.10.2022	12,7	0,22	0,06	0,265	1,08	0,002	0,011	2,06	
2022424228	DIGITEL	SOES	11.10.2022	13,1	0,52	0,05	0,218	1,21	0,003	0,013	2,65	
2022424229	DIGITEL	SOES	12.10.2022	15,3	0,30	0,08	0,547	1,87	0,003	0,019	4,25	
2022424774	DIGITEL	SOES	13.10.2022	13,7	0,34	0,10	0,324	1,39	0,004	0,020	2,81	
2022424775	DIGITEL	SOES	14.10.2022	5,3	0,18	0,05	0,107	1,08	0,002	0,034	1,45	
2022424776	DIGITEL	SOES	15.10.2022	5,6	0,14	0,05	0,081	0,88	0,001	0,008	1,10	
2022424777	DIGITEL	SOES	16.10.2022	5,9	0,11	0,04	0,094	0,83	0,001	0,007	1,13	
2022424778	DIGITEL	SOES	17.10.2022	12,6	0,25	0,06	0,248	1,52	0,003	0,015	2,05	
2022424779	DIGITEL	SOES	18.10.2022	12,7	0,44	0,07	0,292	1,58	0,003	0,023	3,81	
2022424780	DIGITEL	SOES	19.10.2022	11,5	0,23	0,07	0,254	1,64	0,003	0,016	5,29	
2022424781	DIGITEL	SOES	20.10.2022	13,2	0,26	0,07	0,236	1,07	0,002	0,015	2,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419424	DIGITEL	SOES	29.07.2022	21,3	0,69	0,07	0,336	<1,17	0,003	0,016	2,24	
2022419425	DIGITEL	SOES	30.07.2022	17,3	0,91	0,07	0,281	1,76	0,004	0,017	2,40	
2022419426	DIGITEL	SOES	31.07.2022	9,4	0,20	0,05	0,151	<1,17	0,002	<0,009	1,26	
2022419427	DIGITEL	SOES	01.08.2022	6,7	0,27	0,03	0,080	<1,17	0,001	<0,009	<1,25	
2022419428	DIGITEL	SOES	02.08.2022	15,8	0,34	0,05	0,357	<1,16	0,002	0,018	2,35	
2022419429	DIGITEL	SOES	03.08.2022	14,8	0,22	0,04	0,373	<1,15	0,001	0,014	2,47	
2022421196	DIGITEL	SOES	04.08.2022	17,7	0,37	0,04	0,454	1,30	0,002	0,014	2,89	
2022421197	DIGITEL	SOES	05.08.2022	8,0	0,16	0,03	0,135	<1,17	0,001	<0,009	<1,25	
2022421198	DIGITEL	SOES	06.08.2022	8,2	0,28	0,03	0,186	<1,18	0,002	<0,009	1,87	
2022421199	DIGITEL	SOES	07.08.2022	7,4	0,12	0,03	0,150	<1,17	0,001	<0,009	1,33	
2022421200	DIGITEL	SOES	08.08.2022	33,4	0,40	0,07	0,744	1,32	0,003	0,016	2,79	
2022421201	DIGITEL	SOES	09.08.2022	16,1	0,28	0,05	0,317	<1,17	0,003	0,012	2,32	
2022421202	DIGITEL	SOES	10.08.2022	16,4	0,25	0,08	0,363	<1,16	0,004	0,014	2,47	
2022421203	DIGITEL	SOES	11.08.2022	21,7	1,08	0,09	0,462	1,31	0,004	0,028	2,64	
2022421204	DIGITEL	SOES	12.08.2022	28,7	0,85	0,05	0,727	<1,16	0,004	0,011	2,95	
2022421205	DIGITEL	SOES	13.08.2022	16,5	0,75	0,07	0,288	<1,16	0,004	<0,009	1,73	
2022421206	DIGITEL	SOES	14.08.2022	14,1	0,63	0,07	0,176	<1,15	0,003	0,010	1,54	
2022421207	DIGITEL	SOES	15.08.2022	14,8	0,36	0,05	0,385	<1,15	0,003	0,017	2,84	
2022421208	DIGITEL	SOES	16.08.2022	32,1	0,50	0,05	0,810	1,51	0,004	0,015	3,73	
2022421209	DIGITEL	SOES	17.08.2022	28,4	1,07	0,12	0,592	2,35	0,007	0,030	4,18	
2022421859	DIGITEL	SOES	18.08.2022	30,8	0,82	0,10	0,470	2,43	0,007	0,044	4,45	
2022421860	DIGITEL	SOES	19.08.2022	28,9	0,66	0,07	0,768	1,67	0,004	0,016	3,62	
2022421861	DIGITEL	SOES	20.08.2022	9,5	0,31	0,04	0,144	1,25	0,002	<0,009	1,69	
2022421862	DIGITEL	SOES	21.08.2022	11,8	0,49	0,05	0,203	<1,17	0,004	0,011	1,57	
2022421863	DIGITEL	SOES	22.08.2022	13,6	0,38	0,05	0,278	<1,16	0,003	0,014	2,01	
2022421864	DIGITEL	SOES	23.08.2022	23,4	0,38	0,06	0,580	<1,16	0,003	0,017	2,94	
2022421865	DIGITEL	SOES	24.08.2022	18,7	0,27	0,06	0,451	<1,16	0,002	0,014	2,33	
2022421866	DIGITEL	SOES	25.08.2022	19,6	0,44	0,06	0,422	<1,15	0,003	0,009	2,01	
2022421867	DIGITEL	SOES	26.08.2022	28,5	0,77	0,08	0,450	1,51	0,004	0,018	3,01	
2022421868	DIGITEL	SOES	27.08.2022	12,4	0,10	0,02	0,118	<1,17	0,001	<NWG	<1,26	
2022421869	DIGITEL	SOES	28.08.2022	13,1	0,06	0,02	0,069	<NWG	0,000	<NWG	<1,26	
2022421870	DIGITEL	SOES	29.08.2022	11,8	0,14	0,03	0,297	<1,18	0,001	<0,009	2,03	
2022421871	DIGITEL	SOES	30.08.2022	11,7	0,20	0,05	0,266	<1,17	0,003	0,015	1,68	
2022421872	DIGITEL	SOES	31.08.2022	10,8	0,20	0,05	0,275	1,19	0,002	0,016	1,69	
2022422410	DIGITEL	SOES	01.09.2022	13,5	0,20	0,04	0,332	<1,17	0,003	0,014	1,95	
2022422411	DIGITEL	SOES	02.09.2022	14,6	0,77	0,05	0,359	<1,17	0,003	<0,009	1,80	
2022422412	DIGITEL	SOES	03.09.2022	10,7	0,70	0,06	0,200	<1,16	0,002	<0,009	1,34	
2022422413	DIGITEL	SOES	04.09.2022	10,9	0,29	0,05	0,294	<1,17	0,002	0,010	1,87	
2022422414	DIGITEL	SOES	05.09.2022	13,5	0,25	0,05	0,361	<1,16	0,002	<0,009	1,95	
2022422415	DIGITEL	SOES	06.09.2022	29,2	0,57	0,06	0,953	2,52	0,003	0,016	4,80	
2022422416	DIGITEL	SOES	07.09.2022	20,0	0,53	0,05	0,549	1,91	0,004	0,021	3,74	
2022422417	DIGITEL	SOES	08.09.2022	8,5	0,30	0,06	0,196	1,22	0,003	0,022	1,83	
2022422418	DIGITEL	SOES	09.09.2022	5,9	0,10	0,02	0,094	<1,17	0,001	<0,009	1,54	
2022422419	DIGITEL	SOES	10.09.2022	6,1	0,16	0,04	0,066	<1,17	0,001	<0,009	<1,25	
2022422420	DIGITEL	SOES	11.09.2022	12,2	0,43	0,06	0,127	<1,18	0,003	0,009	1,40	
2022422421	DIGITEL	SOES	12.09.2022	8,8	0,27	0,05	0,154	<1,17	0,003	0,011	1,77	
2022422422	DIGITEL	SOES	13.09.2022	13,2	0,46	0,08	0,295	1,28	0,004	0,022	2,95	
2022422423	DIGITEL	SOES	14.09.2022	6,7	0,16	0,03	0,097	<1,18	0,002	<0,009	<1,26	
2022423231	DIGITEL	SOES	15.09.2022	9,0	0,80	0,08	0,169	1,85	0,005	0,021	3,12	
2022423232	DIGITEL	SOES	16.09.2022	7,1	0,48	0,05	0,176	1,39	0,002	0,019	2,53	
2022423233	DIGITEL	SOES	17.09.2022	7,5	0,49	0,05	0,082	2,50	0,002	<0,009	1,86	
2022423234	DIGITEL	SOES	18.09.2022	5,0	0,24	0,05	0,068	<1,19	0,002	<0,009	<1,28	
2022423235	DIGITEL	SOES	19.09.2022	9,0	0,90	0,07	0,085	1,21	0,006	0,015	1,67	
2022423236	DIGITEL	SOES	20.09.2022	10,3	0,67	0,05	0,147	1,35	0,003	0,012	1,97	
2022423237	DIGITEL	SOES	21.09.2022	8,3	0,14	0,04	0,186	<1,19	0,002	<0,009	1,94	
2022423238	DIGITEL	SOES	22.09.2022	8,5	0,24	0,04	0,238	<1,19	0,002	0,011	1,80	
2022423239	DIGITEL	SOES	23.09.2022	10,3	0,23	0,06	0,255	<1,18	0,002	0,013	2,04	
2022423240	DIGITEL	SOES	24.09.2022	19,0	0,47	0,15	0,339	1,24	0,004	0,033	2,66	
2022423241	DIGITEL	SOES	25.09.2022	8,9	0,14	0,04	0,078	<1,18	0,001	<0,009	<1,27	
2022423242	DIGITEL	SOES	26.09.2022	6,6	0,16	0,04	0,099	<1,18	0,002	0,011	<1,26	
2022423243	DIGITEL	SOES	27.09.2022	5,8	0,24	0,04	0,136	<1,18	0,002	0,017	1,30	
2022423244	DIGITEL	SOES	28.09.2022	7,5	0,31	0,06	0,192	1,41	0,003	0,020	2,35	
2022424216	DIGITEL	SOES	29.09.2022	7,6	0,20	0,06	0,190	<1,18	0,002	0,018	2,09	
2022424217	DIGITEL	SOES	30.09.2022	7,0	0,19	0,07	0,206	<1,18	0,002	0,015	1,88	
2022424218	DIGITEL	SOES	01.10.2022	6,1	0,15	0,05	0,098	<1,18	0,002	<0,009	<1,26	
2022424219	DIGITEL	SOES	02.10.2022	12,9	0,32	0,06	0,096	<1,18	0,003	0,011	<1,27	
2022424220	DIGITEL	SOES	03.10.2022	12,8	0,94	0,07	0,167	<1,19	0,005	0,016	1,37	
2022424221	DIGITEL	SOES	04.10.2022	10,4	0,23	0,05	0,200	<1,18	0,002	0,014	2,12	
2022424222	DIGITEL	SOES	05.10.2022	9,6	0,23	0,05	0,184	<1,18	0,003	0,014	1,52	
2022424223	DIGITEL	SOES	06.10.2022	12,7	0,24	0,06	0,192	1,20	0,002	0,019	2,56	
2022424224	DIGITEL	SOES	07.10.2022	13,0	0,14	0,06	0,158	<1,19	0,002	0,012	2,92	
2022424225	DIGITEL	SOES	08.10.2022	9,4	0,57	0,06	0,115	<1,19	0,003	0,014	1,56	
2022424226	DIGITEL	SOES	09.10.2022	9,5	0,30	0,06	0,135	<1,19	0,002	0,009	1,56	
2022424227	DIGITEL	SOES	10.10.2022	12,7	0,22	0,06	0,265	<1,18	0,002	0,011	2,06	
2022424228	DIGITEL	SOES	11.10.2022	13,1	0,52	0,05	0,218	1,21	0,003	0,013	2,65	
2022424229	DIGITEL	SOES	12.10.2022	15,3	0,30	0,08	0,547	1,87	0,003	0,019	4,25	
2022424774	DIGITEL	SOES	13.10.2022	13,7	0,34	0,10	0,324	1,39	0,004	0,020	2,81	
2022424775	DIGITEL	SOES	14.10.2022	5,3	0,18	0,05	0,107	<1,18	0,002	0,034	1,45	
2022424776	DIGITEL	SOES	15.10.2022	5,6	0,14	0,05	0,081	<1,17	0,001	<0,009	<1,26	
2022424777	DIGITEL	SOES	16.10.2022	5,9	0,11	0,04	0,094	<1,17	0,001	<0,009	<1,26	
2022424778	DIGITEL	SOES	17.10.2022	12,6	0,25	0,06	0,248	1,52	0,003	0,015	2,05	
2022424779	DIGITEL	SOES	18.10.2022	12,7	0,44	0,07	0,292	1,58	0,003	0,023	3,81	
2022424780	DIGITEL	SOES	19.10.2022	11,5	0,23	0,07	0,254	1,64	0,003	0,016	5,29	
2022424781	DIGITEL	SOES	20.10.2022	13,2	0,26	0,07	0,236	<1,18	0,002	0,015	2,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424782	DIGITEL	SOES	21.10.2022	12,7	0,15	0,06	0,186	1,17	0,001	0,006	2,13	
2022424783	DIGITEL	SOES	22.10.2022	14,4	0,13	0,07	0,120	0,69	0,002	0,009	1,55	
2022424784	DIGITEL	SOES	23.10.2022	14,9	0,12	0,07	0,145	0,84	0,002	0,010	1,16	
2022424785	DIGITEL	SOES	24.10.2022	14,3	0,16	0,05	0,215	0,80	0,002	0,006	4,01	
2022424786	DIGITEL	SOES	25.10.2022	13,5	0,11	0,05	0,148	0,69	0,001	0,013	3,71	
2022424787	DIGITEL	SOES	26.10.2022	20,0	0,22	0,09	0,256	1,46	0,003	0,015	3,23	
2022425737	DIGITEL	SOES	27.10.2022	19,3	0,20	0,09	0,272	0,92	0,002	0,010	1,90	
2022425738	DIGITEL	SOES	28.10.2022	32,8	0,40	0,10	0,865	1,58	0,005	0,018	3,58	
2022425739	DIGITEL	SOES	29.10.2022	29,2	0,44	0,13	0,813	1,81	0,006	0,019	3,31	
2022425740	DIGITEL	SOES	30.10.2022	24,8	0,42	0,13	0,657	1,09	0,008	0,017	2,61	
2022425741	DIGITEL	SOES	31.10.2022	26,7	0,85	0,17	0,687	1,36	0,009	0,036	3,75	
2022425742	DIGITEL	SOES	01.11.2022	12,3	0,14	0,05	0,199	0,77	0,002	0,006	1,43	
2022425743	DIGITEL	SOES	02.11.2022	11,4	0,09	0,11	0,138	0,58	0,002	0,021	1,67	
2022425744	DIGITEL	SOES	03.11.2022	8,5	0,13	0,09	0,102	0,84	0,002	0,009	3,00	
2022425745	DIGITEL	SOES	04.11.2022	10,1	0,35	0,07	0,217	1,00	0,003	0,018	2,97	
2022425746	DIGITEL	SOES	05.11.2022	10,9	0,50	0,12	0,202	1,24	0,005	0,024	2,41	
2022425747	DIGITEL	SOES	06.11.2022	6,3	0,20	0,05	0,060	0,51	0,002	0,006	0,89	
2022425748	DIGITEL	SOES	07.11.2022	6,3	0,11	0,03	0,093	0,81	0,001	0,013	1,40	
2022425749	DIGITEL	SOES	08.11.2022	7,0	0,20	0,04	0,129	0,87	0,002	0,010	1,78	
2022425750	DIGITEL	SOES	09.11.2022	8,3	0,12	0,02	0,113	0,61	0,002	0,008	1,14	
2022427490	DIGITEL	SOES	10.11.2022	12,9	0,16	0,03	0,143	0,55	0,002	0,011	1,47	
2022427491	DIGITEL	SOES	11.11.2022	6,4	0,17	0,05	0,194	0,66	0,002	0,017	2,33	
2022427492	DIGITEL	SOES	12.11.2022	11,5	0,33	0,46	0,515	0,84	0,006	0,033	3,83	
2022427493	DIGITEL	SOES	13.11.2022	8,4	0,20	0,11	0,196	0,20	0,004	0,014	1,55	
2022427494	DIGITEL	SOES	14.11.2022	13,5	0,56	0,11	0,323	0,30	0,004	0,023	2,37	
2022427495	DIGITEL	SOES	15.11.2022	6,2	0,17	0,02	0,130	0,38	0,002	0,013	1,66	
2022427496	DIGITEL	SOES	16.11.2022	6,8	0,16	0,02	0,127	0,34	0,001	0,012	1,33	
2022427497	DIGITEL	SOES	17.11.2022	4,6	0,07	0,02	0,085	0,29	0,001	0,006	1,53	
2022427498	DIGITEL	SOES	18.11.2022	5,9	0,19	0,04	0,204	0,44	0,002	0,012	2,32	
2022427499	DIGITEL	SOES	19.11.2022	12,4	0,46	0,07	0,097	0,15	0,003	0,009	0,88	
2022427500	DIGITEL	SOES	20.11.2022	14,1	0,34	0,54	0,112	0,17	0,018	0,016	1,06	
2022427501	DIGITEL	SOES	21.11.2022	11,4	0,21	0,10	0,136	0,34	0,003	0,015	1,67	
2022427502	DIGITEL	SOES	22.11.2022	5,1	0,05	0,02	0,056	0,40	0,001	0,003	1,26	
2022427503	DIGITEL	SOES	23.11.2022	6,6	0,07	0,02	0,070	0,27	0,001	0,005	1,21	
2022429124	DIGITEL	SOES	24.11.2022	11,7	0,10	0,05	0,120	1,12	0,001	0,010	2,27	
2022429125	DIGITEL	SOES	25.11.2022	10,1	0,18	0,07	0,211	0,78	0,002	0,018	2,07	
2022429126	DIGITEL	SOES	26.11.2022	13,3	0,45	0,11	0,168	1,16	0,003	0,025	1,83	
2022429127	DIGITEL	SOES	27.11.2022	5,2	0,08	0,05	0,061	0,53	0,001	0,004	0,89	
2022429128	DIGITEL	SOES	28.11.2022	7,4	0,19	0,08	0,099	0,71	0,002	0,014	1,37	
2022429129	DIGITEL	SOES	29.11.2022	19,6	0,37	0,13	0,166	1,32	0,004	0,020	2,06	
2022429130	DIGITEL	SOES	30.11.2022	15,0	1,27	0,14	0,145	1,45	0,005	0,016	1,69	
2022429131	DIGITEL	SOES	01.12.2022	25,4	2,90	0,26	0,148	0,91	0,009	0,025	1,53	
2022429132	DIGITEL	SOES	02.12.2022	19,9	1,77	0,21	0,159	0,77	0,006	0,032	1,13	
2022429133	DIGITEL	SOES	03.12.2022	15,2	1,04	0,11	0,053	0,86	0,004	0,015	1,26	
2022429134	DIGITEL	SOES	04.12.2022	13,5	1,32	0,17	0,037	0,65	0,005	0,016	0,75	
2022429135	DIGITEL	SOES	05.12.2022	13,4	1,10	0,28	0,152	1,86	0,007	0,034	3,22	
2022429136	DIGITEL	SOES	06.12.2022	12,8	1,06	0,19	0,330	5,31	0,010	0,043	6,24	
2022429137	DIGITEL	SOES	07.12.2022	15,8	0,52	0,11	0,288	2,94	0,006	0,025	4,18	
2022429584	DIGITEL	SOES	08.12.2022	8,8	0,31	0,09	0,129	0,85	0,003	0,017	1,91	
2022429585	DIGITEL	SOES	09.12.2022	19,6	0,59	0,24	0,263	1,61	0,007	0,031	2,84	
2022429586	DIGITEL	SOES	10.12.2022	15,6	0,22	0,12	0,139	0,79	0,003	0,016	1,31	
2022429587	DIGITEL	SOES	11.12.2022	25,5	0,46	0,16	0,227	1,00	0,005	0,034	2,22	
2022429588	DIGITEL	SOES	12.12.2022	24,7	0,34	0,20	0,276	0,88	0,005	0,034	2,47	
2022429589	DIGITEL	SOES	13.12.2022	21,2	0,40	0,19	0,375	1,00	0,005	0,025	3,22	
2022429590	DIGITEL	SOES	14.12.2022	19,3	0,79	0,19	0,500	1,37	0,006	0,036	4,56	
2022429591	DIGITEL	SOES	15.12.2022	21,6	0,50	0,20	0,479	1,25	0,007	0,042	3,83	
2022429592	DIGITEL	SOES	16.12.2022	19,8	0,28	0,23	0,455	1,63	0,006	0,027	3,57	
2022429593	DIGITEL	SOES	17.12.2022	38,7	1,38	0,59	0,476	4,09	0,018	0,090	8,83	
2022429594	DIGITEL	SOES	18.12.2022	21,2	0,83	0,33	0,173	1,52	0,012	0,075	2,19	
2022429595	DIGITEL	SOES	19.12.2022	9,2	0,24	0,05	0,049	0,27	0,002	0,008	0,72	
2022429596	DIGITEL	SOES	20.12.2022	6,1	0,14	0,04	0,081	0,47	0,002	0,008	0,97	
2022429597	DIGITEL	SOES	21.12.2022	5,7	0,16	0,06	0,125	1,05	0,002	0,012	1,51	
2022429933	DIGITEL	SOES	22.12.2022	4,9	0,14	0,04	0,084	0,40	0,001	0,008	1,29	
2022429934	DIGITEL	SOES	23.12.2022	5,6	0,10	0,04	0,063	-0,32	0,002	0,005	0,49	
2022429935	DIGITEL	SOES	24.12.2022	14,8	0,07	0,05	0,060	-0,07	0,001	0,005	0,62	
2022429936	DIGITEL	SOES	25.12.2022	5,4	0,07	0,05	0,028	-0,08	0,001	0,003	0,29	
2022429937	DIGITEL	SOES	26.12.2022	5,0	0,16	0,05	0,048	-0,11	0,002	0,007	0,11	
2022429938	DIGITEL	SOES	27.12.2022	8,0	0,09	0,05	0,063	0,28	0,001	0,004	0,34	
2022429939	DIGITEL	SOES	28.12.2022	2,9	0,04	0,03	0,023	0,09	0,001	0,000	0,17	
2022429940	DIGITEL	SOES	29.12.2022	4,3	0,04	0,03	0,032	0,62	0,000	0,001	0,73	
2022429941	DIGITEL	SOES	30.12.2022	5,2	0,04	0,03	0,022	0,09	0,001	0,001	0,20	
2022429942	DIGITEL	SOES	31.12.2022	4,5	0,07	0,02	0,096	0,31	0,001	0,002	0,48	
2021403228	DIGITEL	STOA	01.01.2022	8,2	2,32	1,37		-0,12	0,043			
2021403229	DIGITEL	STOA	02.01.2022	9,1	0,21	0,06		-0,10	0,002			
2021403230	DIGITEL	STOA	03.01.2022	8,2	0,12	0,04		-0,06	0,002			
2021405453	DIGITEL	STOA	04.01.2022	4,7	0,18	0,06		0,48	0,003			
2021405454	DIGITEL	STOA	05.01.2022	11,3	0,25	0,09		0,71	0,003			
2021405455	DIGITEL	STOA	06.01.2022	14,3	0,30	0,11		0,71	0,003			
2021405456	DIGITEL	STOA	07.01.2022	6,2	0,12	0,07		1,07	0,002			
2021405457	DIGITEL	STOA	08.01.2022	6,2	0,15	0,06		0,20	0,002			
2021405458	DIGITEL	STOA	09.01.2022	10,9	0,18	0,13		0,39	0,002			
2021405459	DIGITEL	STOA	10.01.2022	14,9	86,38	23,04		1,04	0,731			
2021405460	DIGITEL	STOA	11.01.2022	11,1	8,90	12,04		0,58	0,273			
2021405461	DIGITEL	STOA	12.01.2022	19,0	19,07	26,78		2,34	0,383			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424782	DIGITEL	SOES	21.10.2022	12,7	0,15	0,06	0,186	<1,17	0,001	<0,009	2,13	
2022424783	DIGITEL	SOES	22.10.2022	14,4	0,13	0,07	0,120	<1,17	0,002	<0,009	1,55	
2022424784	DIGITEL	SOES	23.10.2022	14,9	0,12	0,07	0,145	<1,17	0,002	0,010	<1,26	
2022424785	DIGITEL	SOES	24.10.2022	14,3	0,16	0,05	0,215	<1,17	0,002	<0,009	4,01	
2022424786	DIGITEL	SOES	25.10.2022	13,5	0,11	0,05	0,148	<1,18	0,001	0,013	3,71	
2022424787	DIGITEL	SOES	26.10.2022	20,0	0,22	0,09	0,256	1,46	0,003	0,015	3,23	
2022425737	DIGITEL	SOES	27.10.2022	19,3	0,20	0,09	0,272	<1,17	0,002	0,010	1,90	
2022425738	DIGITEL	SOES	28.10.2022	32,8	0,40	0,10	0,865	1,58	0,005	0,018	3,58	
2022425739	DIGITEL	SOES	29.10.2022	29,2	0,44	0,13	0,813	1,81	0,006	0,019	3,31	
2022425740	DIGITEL	SOES	30.10.2022	24,8	0,42	0,13	0,657	<1,17	0,008	0,017	2,61	
2022425741	DIGITEL	SOES	31.10.2022	26,7	0,85	0,17	0,687	1,36	0,009	0,036	3,75	
2022425742	DIGITEL	SOES	01.11.2022	12,3	0,14	0,05	0,199	<1,18	0,002	<0,009	1,43	
2022425743	DIGITEL	SOES	02.11.2022	11,4	0,09	0,11	0,138	<1,19	0,002	0,021	1,67	
2022425744	DIGITEL	SOES	03.11.2022	8,5	0,13	0,09	0,102	<1,18	0,002	<0,009	3,00	
2022425745	DIGITEL	SOES	04.11.2022	10,1	0,35	0,07	0,217	<1,19	0,003	0,018	2,97	
2022425746	DIGITEL	SOES	05.11.2022	10,9	0,50	0,12	0,202	1,24	0,005	0,024	2,41	
2022425747	DIGITEL	SOES	06.11.2022	6,3	0,20	0,05	0,060	<1,19	0,002	<0,009	<1,28	
2022425748	DIGITEL	SOES	07.11.2022	6,3	0,11	0,03	0,093	<1,18	0,001	0,013	1,40	
2022425749	DIGITEL	SOES	08.11.2022	7,0	0,20	0,04	0,129	<1,18	0,002	0,010	1,78	
2022425750	DIGITEL	SOES	09.11.2022	8,3	0,12	0,02	0,113	<1,18	0,002	<0,009	<1,27	
2022427490	DIGITEL	SOES	10.11.2022	12,9	0,16	0,03	0,143	<1,19	0,002	0,011	1,47	
2022427491	DIGITEL	SOES	11.11.2022	6,4	0,17	0,05	0,194	<1,20	0,002	0,017	2,33	
2022427492	DIGITEL	SOES	12.11.2022	11,5	0,33	0,46	0,515	<1,21	0,006	0,033	3,83	
2022427493	DIGITEL	SOES	13.11.2022	8,4	0,20	0,11	0,196	<NWG	0,004	0,014	1,55	
2022427494	DIGITEL	SOES	14.11.2022	13,5	0,56	0,11	0,323	<NWG	0,004	0,023	2,37	
2022427495	DIGITEL	SOES	15.11.2022	6,2	0,17	0,02	0,130	<NWG	0,002	0,013	1,66	
2022427496	DIGITEL	SOES	16.11.2022	6,8	0,16	0,02	0,127	<NWG	0,001	0,012	1,33	
2022427497	DIGITEL	SOES	17.11.2022	4,6	0,07	0,02	0,085	<NWG	0,001	<0,009	1,53	
2022427498	DIGITEL	SOES	18.11.2022	5,9	0,19	0,04	0,204	<1,19	0,002	0,012	2,32	
2022427499	DIGITEL	SOES	19.11.2022	12,4	0,46	0,07	0,097	<NWG	0,003	<0,009	<1,31	
2022427500	DIGITEL	SOES	20.11.2022	14,1	0,34	0,54	0,112	<NWG	0,018	0,016	<1,30	
2022427501	DIGITEL	SOES	21.11.2022	11,4	0,21	0,10	0,136	<NWG	0,003	0,015	1,67	
2022427502	DIGITEL	SOES	22.11.2022	5,1	0,05	0,02	0,056	<NWG	0,001	<0,009	<1,28	
2022427503	DIGITEL	SOES	23.11.2022	6,6	0,07	0,02	0,070	<NWG	0,001	<0,009	<1,28	
2022429124	DIGITEL	SOES	24.11.2022	11,7	0,10	0,05	0,120	<1,20	0,001	0,010	2,27	
2022429125	DIGITEL	SOES	25.11.2022	10,1	0,18	0,07	0,211	<1,20	0,002	0,018	2,07	
2022429126	DIGITEL	SOES	26.11.2022	13,3	0,45	0,11	0,168	<1,21	0,003	0,025	1,83	
2022429127	DIGITEL	SOES	27.11.2022	5,2	0,08	0,05	0,061	<1,21	0,001	<0,009	<1,29	
2022429128	DIGITEL	SOES	28.11.2022	7,4	0,19	0,08	0,099	<1,20	0,002	0,014	1,37	
2022429129	DIGITEL	SOES	29.11.2022	19,6	0,37	0,13	0,166	1,32	0,004	0,020	2,06	
2022429130	DIGITEL	SOES	30.11.2022	15,0	1,27	0,14	0,145	1,45	0,005	0,016	1,69	
2022429131	DIGITEL	SOES	01.12.2022	25,4	2,90	0,26	0,148	<1,22	0,009	0,025	1,53	
2022429132	DIGITEL	SOES	02.12.2022	19,9	1,77	0,21	0,159	<1,22	0,006	0,032	<1,31	
2022429133	DIGITEL	SOES	03.12.2022	15,2	1,04	0,11	0,053	<1,22	0,004	0,015	<1,31	
2022429134	DIGITEL	SOES	04.12.2022	13,5	1,32	0,17	0,037	<1,22	0,005	0,016	<1,31	
2022429135	DIGITEL	SOES	05.12.2022	13,4	1,10	0,28	0,152	1,86	0,007	0,034	3,22	
2022429136	DIGITEL	SOES	06.12.2022	12,8	1,06	0,19	0,330	5,31	0,010	0,043	6,24	
2022429137	DIGITEL	SOES	07.12.2022	15,8	0,52	0,11	0,288	2,94	0,006	0,025	4,18	
2022429584	DIGITEL	SOES	08.12.2022	8,8	0,31	0,09	0,129	<1,21	0,003	0,017	1,91	
2022429585	DIGITEL	SOES	09.12.2022	19,6	0,59	0,24	0,263	1,61	0,007	0,031	2,84	
2022429586	DIGITEL	SOES	10.12.2022	15,6	0,22	0,12	0,139	<1,22	0,003	0,016	1,31	
2022429587	DIGITEL	SOES	11.12.2022	25,5	0,46	0,16	0,227	<1,22	0,005	0,034	2,22	
2022429588	DIGITEL	SOES	12.12.2022	24,7	0,34	0,20	0,276	<1,22	0,005	0,034	2,47	
2022429589	DIGITEL	SOES	13.12.2022	21,2	0,40	0,19	0,375	<1,23	0,005	0,025	3,22	
2022429590	DIGITEL	SOES	14.12.2022	19,3	0,79	0,19	0,500	1,37	0,006	0,036	4,56	
2022429591	DIGITEL	SOES	15.12.2022	21,6	0,50	0,20	0,479	1,25	0,007	0,042	3,83	
2022429592	DIGITEL	SOES	16.12.2022	19,8	0,28	0,23	0,455	1,63	0,006	0,027	3,57	
2022429593	DIGITEL	SOES	17.12.2022	38,7	1,38	0,59	0,476	4,09	0,018	0,090	8,83	
2022429594	DIGITEL	SOES	18.12.2022	21,2	0,83	0,33	0,173	1,52	0,012	0,075	2,19	
2022429595	DIGITEL	SOES	19.12.2022	9,2	0,24	0,05	0,049	<NWG	0,002	<0,009	<1,29	
2022429596	DIGITEL	SOES	20.12.2022	6,1	0,14	0,04	0,081	<1,19	0,002	<0,009	<1,27	
2022429597	DIGITEL	SOES	21.12.2022	5,7	0,16	0,06	0,125	<1,19	0,002	0,012	1,51	
2022429933	DIGITEL	SOES	22.12.2022	4,9	0,14	0,04	0,084	<1,04	0,001	0,008	1,29	
2022429934	DIGITEL	SOES	23.12.2022	5,6	0,10	0,04	0,063	<NWG	0,002	<0,007	<1,03	
2022429935	DIGITEL	SOES	24.12.2022	14,8	0,07	0,05	0,060	<NWG	0,001	<0,007	<1,03	
2022429936	DIGITEL	SOES	25.12.2022	5,4	0,07	0,05	0,028	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2022429937	DIGITEL	SOES	26.12.2022	5,0	0,16	0,05	0,048	<NWG	0,002	<0,007	<NWG	
2022429938	DIGITEL	SOES	27.12.2022	8,0	0,09	0,05	0,063	<NWG	0,001	<0,007	<NWG	
2022429939	DIGITEL	SOES	28.12.2022	<3,5	0,04	0,03	<0,025	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2022429940	DIGITEL	SOES	29.12.2022	4,3	0,04	0,03	0,032	<1,03	0,000	<NWG	<1,03	
2022429941	DIGITEL	SOES	30.12.2022	5,2	0,04	0,03	<0,025	<NWG	0,001	<NWG	<NWG	
2022429942	DIGITEL	SOES	31.12.2022	4,5	0,07	0,02	0,096	<NWG	0,001	<NWG	<1,02	
2021403228	DIGITEL	STOA	01.01.2022	8,2	2,32	1,37		<NWG	0,043			
2021403229	DIGITEL	STOA	02.01.2022	9,1	0,21	0,06		<NWG	0,002			
2021403230	DIGITEL	STOA	03.01.2022	8,2	0,12	0,04		<NWG	0,002			
2021405453	DIGITEL	STOA	04.01.2022	4,7	0,18	0,06		<1,10	0,003			
2021405454	DIGITEL	STOA	05.01.2022	11,3	0,25	0,09		<1,11	0,003			
2021405455	DIGITEL	STOA	06.01.2022	14,3	0,30	0,11		<1,11	0,003			
2021405456	DIGITEL	STOA	07.01.2022	6,2	0,12	0,07		<1,11	0,002			
2021405457	DIGITEL	STOA	08.01.2022	6,2	0,15	0,06		<NWG	0,002			
2021405458	DIGITEL	STOA	09.01.2022	10,9	0,18	0,13		<1,10	0,002			
2021405459	DIGITEL	STOA	10.01.2022	14,9	86,38	23,04		<1,12	0,731	0,042		
2021405460	DIGITEL	STOA	11.01.2022	11,1	8,90	12,04		<1,13	0,273			
2021405461	DIGITEL	STOA	12.01.2022	19,0	19,07	26,78		2,34	0,383	0,143		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405462	DIGITEL	STOA	13.01.2022	11,4	11,22	4,14		0,86	0,154			
2021405463	DIGITEL	STOA	14.01.2022	23,4	20,06	9,46		3,82	0,590			
2021405464	DIGITEL	STOA	15.01.2022	17,5	11,08	9,30		3,65	0,216			
2021405465	DIGITEL	STOA	16.01.2022	25,1	1,05	0,63		1,05	0,018			
2021405466	DIGITEL	STOA	17.01.2022	24,4	0,73	0,19		2,05	0,006			
2021406416	DIGITEL	STOA	18.01.2022	22,4	1,14	0,33		1,26	0,018			
2021406417	DIGITEL	STOA	19.01.2022	14,1	7,81	2,59		4,23	0,094			
2021406418	DIGITEL	STOA	20.01.2022	12,1	0,27	0,08		0,74	0,002			
2021406419	DIGITEL	STOA	21.01.2022	18,2	0,60	0,16		1,05	0,004			
2021406420	DIGITEL	STOA	22.01.2022	27,0	0,92	0,17		1,41	0,005			
2021406421	DIGITEL	STOA	23.01.2022	19,8	0,49	0,16		1,34	0,004			
2021406422	DIGITEL	STOA	24.01.2022	14,2	1,18	0,48		1,23	0,024			
2021406423	DIGITEL	STOA	25.01.2022	21,6	0,75	0,32		2,35	0,022			
2021406424	DIGITEL	STOA	26.01.2022	33,4	0,69	0,20		1,16	0,007			
2021406425	DIGITEL	STOA	27.01.2022	17,2	0,40	0,14		0,99	0,004			
2021406426	DIGITEL	STOA	28.01.2022	16,9	0,48	0,13		1,30	0,004			
2021406427	DIGITEL	STOA	29.01.2022	8,6	0,20	0,08		0,83	0,002			
2021406428	DIGITEL	STOA	30.01.2022	17,5	0,24	0,12		0,95	0,003			
2021406429	DIGITEL	STOA	31.01.2022	12,6	0,15	0,05		0,55	0,001			
2021406834	DIGITEL	STOA	01.02.2022	11,0	0,33	0,09		0,81	0,004			
2021406835	DIGITEL	STOA	02.02.2022	17,5	0,40	0,11		0,91	0,004			
2021406836	DIGITEL	STOA	03.02.2022	10,3	0,27	0,07		0,64	0,003			
2021406837	DIGITEL	STOA	04.02.2022	6,7	0,15	0,06		0,80	0,002			
2021406838	DIGITEL	STOA	05.02.2022	11,3	0,24	0,21		1,22	0,004			
2021406839	DIGITEL	STOA	06.02.2022	4,3	0,09	0,03		0,72	0,001			
2021406840	DIGITEL	STOA	07.02.2022	12,8	0,29	0,11		0,94	0,004			
2021406841	DIGITEL	STOA	08.02.2022	6,2	0,19	0,07		0,71	0,003			
2021406842	DIGITEL	STOA	09.02.2022	13,5	0,42	0,20		0,91	0,008			
2021406843	DIGITEL	STOA	10.02.2022	11,6	0,61	0,27		1,15	0,012			
2021406844	DIGITEL	STOA	11.02.2022	14,1	0,51	0,17		0,79	0,005			
2021406845	DIGITEL	STOA	12.02.2022	12,5	1,38	0,20		0,99	0,010			
2021406846	DIGITEL	STOA	13.02.2022	12,5	1,21	0,09		0,72	0,004			
2021406847	DIGITEL	STOA	14.02.2022	7,8	0,16	0,06		0,71	0,002			
2022407357	DIGITEL	STOA	15.02.2022	10,8	0,23	0,08		0,92	0,004			
2022407358	DIGITEL	STOA	16.02.2022	2,5	0,06	0,02		1,38	0,001			
2022407359	DIGITEL	STOA	17.02.2022	14,3	0,13	0,05		1,26	0,002			
2022407360	DIGITEL	STOA	18.02.2022	10,0	0,12	0,06		0,92	0,002			
2022407361	DIGITEL	STOA	19.02.2022	9,9	0,11	0,06		0,87	0,003			
2022407362	DIGITEL	STOA	20.02.2022	5,9	0,09	0,03		0,76	0,001			
2022407363	DIGITEL	STOA	21.02.2022	8,3	0,15	0,05		1,34	0,001			
2022407364	DIGITEL	STOA	22.02.2022	12,3	0,35	0,06		1,91	0,002			
2022407365	DIGITEL	STOA	23.02.2022	10,1	0,39	0,09		1,83	0,005			
2022407366	DIGITEL	STOA	24.02.2022	9,1	0,21	0,07		7,75	0,003			
2022407367	DIGITEL	STOA	25.02.2022	10,1	0,22	0,10		1,20	0,003			
2022407368	DIGITEL	STOA	26.02.2022	16,1	0,49	0,23		1,07	0,008			
2022407369	DIGITEL	STOA	27.02.2022	9,9	0,39	0,15		1,56	0,006			
2022407370	DIGITEL	STOA	28.02.2022	17,7	1,20	0,45		1,47	0,027			
2022408721	DIGITEL	STOA	01.03.2022	27,7	1,14	0,52		1,77	0,025			
2022408722	DIGITEL	STOA	02.03.2022	28,9	1,41	0,68		0,92	0,040			
2022408723	DIGITEL	STOA	03.03.2022	27,8	1,08	0,54		1,32	0,028			
2022408724	DIGITEL	STOA	04.03.2022	28,5	1,08	0,52		1,07	0,023			
2022408725	DIGITEL	STOA	05.03.2022	26,2	0,86	0,34		0,74	0,009			
2022408726	DIGITEL	STOA	06.03.2022	22,8	1,54	0,98		0,42	0,067			
2022408727	DIGITEL	STOA	07.03.2022	17,1	0,32	0,12		1,07	0,009			
2022408728	DIGITEL	STOA	08.03.2022	18,7	1,10	0,48		1,37	0,029			
2022408729	DIGITEL	STOA	09.03.2022	40,9	1,46	0,58		2,44	0,034			
2022408730	DIGITEL	STOA	10.03.2022	37,8	2,26	0,80		2,46	0,083			
2022408731	DIGITEL	STOA	11.03.2022	25,9	1,39	0,53		1,59	0,036			
2022408732	DIGITEL	STOA	12.03.2022	15,4	0,45	0,19		1,12	0,009			
2022408733	DIGITEL	STOA	13.03.2022	12,8	0,29	0,13		0,48	0,007			
2022408734	DIGITEL	STOA	14.03.2022	15,1	0,24	0,15		1,49	0,007			
2022410356	DIGITEL	STOA	15.03.2022	11,3	0,58	0,16		1,35	0,011			
2022410357	DIGITEL	STOA	16.03.2022	15,6	0,58	0,16		1,19	0,012			
2022410358	DIGITEL	STOA	17.03.2022	17,3	0,45	0,23		1,33	0,009			
2022410359	DIGITEL	STOA	18.03.2022	18,3	0,55	0,20		1,54	0,008			
2022410360	DIGITEL	STOA	19.03.2022	14,4	0,22	0,09		1,17	0,004			
2022410361	DIGITEL	STOA	20.03.2022	27,0	1,32	0,37		1,32	0,012			
2022410362	DIGITEL	STOA	21.03.2022	21,2	0,78	0,29		1,57	0,012			
2022410363	DIGITEL	STOA	22.03.2022	26,2	1,34	0,52		2,21	0,041			
2022410364	DIGITEL	STOA	23.03.2022	27,7	1,15	0,46		2,36	0,028			
2022410365	DIGITEL	STOA	24.03.2022	38,7	2,00	0,82		4,71	0,046			
2022410366	DIGITEL	STOA	25.03.2022	39,1	2,04	0,84		2,77	0,102			
2022410367	DIGITEL	STOA	26.03.2022	32,8	0,79	0,43		1,62	0,074			
2022410368	DIGITEL	STOA	27.03.2022	30,0	1,46	0,98		1,43	0,071			
2022410369	DIGITEL	STOA	28.03.2022	30,5	2,09	0,95		1,63	0,118			
2022410774	DIGITEL	STOA	29.03.2022	46,0	2,51	0,94		2,19	0,239			
2022410775	DIGITEL	STOA	30.03.2022	39,0	0,91	0,21		1,90	0,009			
2022410776	DIGITEL	STOA	31.03.2022	18,8	0,53	0,11		0,79	0,004			
2022410777	DIGITEL	STOA	01.04.2022	14,3	0,33	0,14		0,55	0,004			
2022410778	DIGITEL	STOA	02.04.2022	12,1	0,37	0,12		0,66	0,006			
2022410779	DIGITEL	STOA	03.04.2022	17,2	0,36	0,15		1,43	0,010			
2022410780	DIGITEL	STOA	04.04.2022	15,7	0,47	0,17		0,96	0,005			
2022410781	DIGITEL	STOA	05.04.2022	8,2	0,30	0,07		2,37	0,002			
2022410782	DIGITEL	STOA	06.04.2022	10,0	0,22	0,06		0,63	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405462	DIGITEL	STOA	13.01.2022	11,4	11,22	4,14		<1,13	0,154			
2021405463	DIGITEL	STOA	14.01.2022	23,4	20,06	9,46		3,82	0,590			
2021405464	DIGITEL	STOA	15.01.2022	17,5	11,08	9,30		3,65	0,216			
2021405465	DIGITEL	STOA	16.01.2022	25,1	1,05	0,63		<1,12	0,018			
2021405466	DIGITEL	STOA	17.01.2022	24,4	0,73	0,19		2,05	0,006			
2021406416	DIGITEL	STOA	18.01.2022	22,4	1,14	0,33		1,26	0,018			
2021406417	DIGITEL	STOA	19.01.2022	14,1	7,81	2,59		4,23	0,094			
2021406418	DIGITEL	STOA	20.01.2022	12,1	0,27	0,08		<1,12	0,002			
2021406419	DIGITEL	STOA	21.01.2022	18,2	0,60	0,16		<1,12	0,004			
2021406420	DIGITEL	STOA	22.01.2022	27,0	0,92	0,17		1,41	0,005			
2021406421	DIGITEL	STOA	23.01.2022	19,8	0,49	0,16		1,34	0,004			
2021406422	DIGITEL	STOA	24.01.2022	14,2	1,18	0,48		1,23	0,024			
2021406423	DIGITEL	STOA	25.01.2022	21,6	0,75	0,32		2,35	0,022			
2021406424	DIGITEL	STOA	26.01.2022	33,4	0,69	0,20		1,16	0,007			
2021406425	DIGITEL	STOA	27.01.2022	17,2	0,40	0,14		<1,11	0,004			
2021406426	DIGITEL	STOA	28.01.2022	16,9	0,48	0,13		1,30	0,004			
2021406427	DIGITEL	STOA	29.01.2022	8,6	0,20	0,08		<1,11	0,002			
2021406428	DIGITEL	STOA	30.01.2022	17,5	0,24	0,12		<1,11	0,003			
2021406429	DIGITEL	STOA	31.01.2022	12,6	0,15	0,05		<1,11	0,001			
2021406834	DIGITEL	STOA	01.02.2022	11,0	0,33	0,09		<1,11	0,004			
2021406835	DIGITEL	STOA	02.02.2022	17,5	0,40	0,11		<1,10	0,004			
2021406836	DIGITEL	STOA	03.02.2022	10,3	0,27	0,07		<1,11	0,003			
2021406837	DIGITEL	STOA	04.02.2022	6,7	0,15	0,06		<1,11	0,002			
2021406838	DIGITEL	STOA	05.02.2022	11,3	0,24	0,21		1,22	0,004			
2021406839	DIGITEL	STOA	06.02.2022	4,3	0,09	0,03		<1,10	0,001			
2021406840	DIGITEL	STOA	07.02.2022	12,8	0,29	0,11		<1,12	0,004			
2021406841	DIGITEL	STOA	08.02.2022	6,2	0,19	0,07		<1,11	0,003			
2021406842	DIGITEL	STOA	09.02.2022	13,5	0,42	0,20		<1,11	0,008			
2021406843	DIGITEL	STOA	10.02.2022	11,6	0,61	0,27		1,15	0,012			
2021406844	DIGITEL	STOA	11.02.2022	14,1	0,51	0,17		<1,12	0,005			
2021406845	DIGITEL	STOA	12.02.2022	12,5	1,38	0,20		<1,12	0,010			
2021406846	DIGITEL	STOA	13.02.2022	12,5	1,21	0,09		<1,11	0,004			
2021406847	DIGITEL	STOA	14.02.2022	7,8	0,16	0,06		<1,10	0,002			
2022407357	DIGITEL	STOA	15.02.2022	10,8	0,23	0,08		<1,10	0,004			
2022407358	DIGITEL	STOA	16.02.2022	<3,5	0,06	0,02		1,38	0,001			
2022407359	DIGITEL	STOA	17.02.2022	14,3	0,13	0,05		1,26	0,002			
2022407360	DIGITEL	STOA	18.02.2022	10,0	0,12	0,06		<1,10	0,002			
2022407361	DIGITEL	STOA	19.02.2022	9,9	0,11	0,06		<1,11	0,003			
2022407362	DIGITEL	STOA	20.02.2022	5,9	0,09	0,03		<1,10	0,001			
2022407363	DIGITEL	STOA	21.02.2022	8,3	0,15	0,05		1,34	0,001			
2022407364	DIGITEL	STOA	22.02.2022	12,3	0,35	0,06		1,91	0,002			
2022407365	DIGITEL	STOA	23.02.2022	10,1	0,39	0,09		1,83	0,005			
2022407366	DIGITEL	STOA	24.02.2022	9,1	0,21	0,07		7,75	0,003			
2022407367	DIGITEL	STOA	25.02.2022	10,1	0,22	0,10		1,20	0,003			
2022407368	DIGITEL	STOA	26.02.2022	16,1	0,49	0,23		<1,12	0,008			
2022407369	DIGITEL	STOA	27.02.2022	9,9	0,39	0,15		1,56	0,006			
2022407370	DIGITEL	STOA	28.02.2022	17,7	1,20	0,45		1,47	0,027			
2022408721	DIGITEL	STOA	01.03.2022	27,7	1,14	0,52		1,77	0,025			
2022408722	DIGITEL	STOA	02.03.2022	28,9	1,41	0,68		<1,11	0,040			
2022408723	DIGITEL	STOA	03.03.2022	27,8	1,08	0,54		1,32	0,028			
2022408724	DIGITEL	STOA	04.03.2022	28,5	1,08	0,52		<1,11	0,023			
2022408725	DIGITEL	STOA	05.03.2022	26,2	0,86	0,34		<1,11	0,009			
2022408726	DIGITEL	STOA	06.03.2022	22,8	1,54	0,98		<1,12	0,067			
2022408727	DIGITEL	STOA	07.03.2022	17,1	0,32	0,12		<1,12	0,009			
2022408728	DIGITEL	STOA	08.03.2022	18,7	1,10	0,48		1,37	0,029			
2022408729	DIGITEL	STOA	09.03.2022	40,9	1,46	0,58		2,44	0,034			
2022408730	DIGITEL	STOA	10.03.2022	37,8	2,26	0,80		2,46	0,083			
2022408731	DIGITEL	STOA	11.03.2022	25,9	1,39	0,53		1,59	0,036			
2022408732	DIGITEL	STOA	12.03.2022	15,4	0,45	0,19		1,12	0,009			
2022408733	DIGITEL	STOA	13.03.2022	12,8	0,29	0,13		<1,09	0,007			
2022408734	DIGITEL	STOA	14.03.2022	15,1	0,24	0,15		1,49	0,007			
2022410356	DIGITEL	STOA	15.03.2022	11,3	0,58	0,16		1,35	0,011			
2022410357	DIGITEL	STOA	16.03.2022	15,6	0,58	0,16		1,19	0,012			
2022410358	DIGITEL	STOA	17.03.2022	17,3	0,45	0,23		1,33	0,009			
2022410359	DIGITEL	STOA	18.03.2022	18,3	0,55	0,20		1,54	0,008			
2022410360	DIGITEL	STOA	19.03.2022	14,4	0,22	0,09		1,17	0,004			
2022410361	DIGITEL	STOA	20.03.2022	27,0	1,32	0,37		1,32	0,012			
2022410362	DIGITEL	STOA	21.03.2022	21,2	0,78	0,29		1,57	0,012			
2022410363	DIGITEL	STOA	22.03.2022	26,2	1,34	0,52		2,21	0,041			
2022410364	DIGITEL	STOA	23.03.2022	27,7	1,15	0,46		2,36	0,028			
2022410365	DIGITEL	STOA	24.03.2022	38,7	2,00	0,82		4,71	0,046			
2022410366	DIGITEL	STOA	25.03.2022	39,1	2,04	0,84		2,77	0,102			
2022410367	DIGITEL	STOA	26.03.2022	32,8	0,79	0,43		1,62	0,074			
2022410368	DIGITEL	STOA	27.03.2022	30,0	1,46	0,98		1,43	0,071			
2022410369	DIGITEL	STOA	28.03.2022	30,5	2,09	0,95		1,63	0,118			
2022410774	DIGITEL	STOA	29.03.2022	46,0	2,51	0,94		2,19	0,239			
2022410775	DIGITEL	STOA	30.03.2022	39,0	0,91	0,21		1,90	0,009			
2022410776	DIGITEL	STOA	31.03.2022	18,8	0,53	0,11		<1,10	0,004			
2022410777	DIGITEL	STOA	01.04.2022	14,3	0,33	0,14		<1,11	0,004			
2022410778	DIGITEL	STOA	02.04.2022	12,1	0,37	0,12		<1,12	0,006			
2022410779	DIGITEL	STOA	03.04.2022	17,2	0,36	0,15		1,43	0,010			
2022410780	DIGITEL	STOA	04.04.2022	15,7	0,47	0,17		<1,11	0,005			
2022410781	DIGITEL	STOA	05.04.2022	8,2	0,30	0,07		2,37	0,002			
2022410782	DIGITEL	STOA	06.04.2022	10,0	0,22	0,06		<1,09	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410783	DIGITEL	STOA	07.04.2022	9,1	0,14	0,05		1,50	0,003			
2022410784	DIGITEL	STOA	08.04.2022	10,8	0,25	0,09		0,82	0,004			
2022410785	DIGITEL	STOA	09.04.2022	11,7	0,25	0,08		0,55	0,003			
2022410786	DIGITEL	STOA	10.04.2022	12,8	0,27	0,48		0,61	0,006			
2022410787	DIGITEL	STOA	11.04.2022	13,4	0,72	0,34		1,47	0,020			
2022411926	DIGITEL	STOA	12.04.2022	17,0	0,85	0,45		1,97	0,021			
2022411927	DIGITEL	STOA	13.04.2022	25,7	0,90	0,50		2,20	0,017			
2022411928	DIGITEL	STOA	14.04.2022	20,8	0,83	0,29		1,30	0,013			
2022411929	DIGITEL	STOA	15.04.2022	23,3	1,08	0,26		1,03	0,014			
2022411930	DIGITEL	STOA	16.04.2022	14,3	2,86	0,74		0,86	0,028			
2022411931	DIGITEL	STOA	17.04.2022	9,4	0,70	0,52		0,51	0,012			
2022411932	DIGITEL	STOA	18.04.2022	10,8	1,79	0,44		0,64	0,020			
2022411933	DIGITEL	STOA	19.04.2022	19,8	1,11	0,41		2,57	0,022			
2022411934	DIGITEL	STOA	20.04.2022	22,6	0,87	0,27		1,39	0,019			
2022411935	DIGITEL	STOA	21.04.2022	21,7	1,56	0,32		1,59	0,023			
2022411936	DIGITEL	STOA	22.04.2022	22,7	0,97	0,21		1,19	0,014			
2022411937	DIGITEL	STOA	23.04.2022	25,8	1,01	0,38		0,86	0,020			
2022411938	DIGITEL	STOA	24.04.2022	20,5	0,84	0,29		0,82	0,018			
2022411939	DIGITEL	STOA	25.04.2022	19,9	0,61	0,18		1,14	0,009			
2022413983	DIGITEL	STOA	26.04.2022	23,0	0,47	0,14		1,01	0,007			
2022413984	DIGITEL	STOA	27.04.2022	23,2	0,97	0,30		2,06	0,014			
2022413985	DIGITEL	STOA	28.04.2022	25,7	0,71	0,27		1,37	0,012			
2022413986	DIGITEL	STOA	29.04.2022	32,5	2,10	0,47		1,98	0,035			
2022413987	DIGITEL	STOA	30.04.2022	16,2	0,34	0,12		0,80	0,005			
2022413988	DIGITEL	STOA	01.05.2022	20,2	0,54	0,19		0,57	0,008			
2022413989	DIGITEL	STOA	02.05.2022	24,8	1,20	0,27		1,41	0,017			
2022413990	DIGITEL	STOA	03.05.2022	17,9	0,56	0,21		1,08	0,011			
2022413991	DIGITEL	STOA	04.05.2022	22,5	0,66	0,39		0,80	0,015			
2022413992	DIGITEL	STOA	05.05.2022	26,1	0,97	0,36		1,28	0,019			
2022413993	DIGITEL	STOA	06.05.2022	25,0	0,89	0,28		1,13	0,012			
2022413994	DIGITEL	STOA	07.05.2022	17,4	0,68	0,36		0,91	0,011			
2022413995	DIGITEL	STOA	08.05.2022	15,0	0,51	0,12		0,62	0,005			
2022413996	DIGITEL	STOA	09.05.2022	19,6	1,01	0,24		2,67	0,021			
2022415126	DIGITEL	STOA	10.05.2022	22,3	0,63	0,20		1,69	0,011			
2022415127	DIGITEL	STOA	11.05.2022	30,1	0,69	0,18		0,99	0,013			
2022415128	DIGITEL	STOA	12.05.2022	14,0	0,37	0,11		1,50	0,006			
2022415129	DIGITEL	STOA	13.05.2022	15,6	0,36	0,14		1,39	0,008			
2022415130	DIGITEL	STOA	14.05.2022	15,3	0,42	0,17		1,86	0,007			
2022415131	DIGITEL	STOA	15.05.2022	17,6	0,43	0,11		0,62	0,006			
2022415132	DIGITEL	STOA	16.05.2022	16,0	0,35	0,13		1,09	0,007			
2022415133	DIGITEL	STOA	17.05.2022	12,4	1,46	0,71		1,09	0,057			
2022415134	DIGITEL	STOA	18.05.2022	16,1	0,41	0,11		1,08	0,009			
2022415135	DIGITEL	STOA	19.05.2022	16,8	0,81	0,37		1,25	0,020			
2022415136	DIGITEL	STOA	20.05.2022	15,8	0,72	0,25		1,57	0,011			
2022415137	DIGITEL	STOA	21.05.2022	9,9	0,33	0,07		1,39	0,003			
2022415138	DIGITEL	STOA	22.05.2022	9,8	0,79	0,41		1,25	0,036			
2022415139	DIGITEL	STOA	23.05.2022	25,5	1,18	0,45		0,95	0,032			
2022415894	DIGITEL	STOA	24.05.2022	9,9	0,33	0,07		0,59	0,003			
2022415895	DIGITEL	STOA	25.05.2022	9,8	0,24	0,06		0,80	0,003			
2022415896	DIGITEL	STOA	26.05.2022	8,5	0,16	0,06		0,43	0,002			
2022415897	DIGITEL	STOA	27.05.2022	9,8	0,26	0,06		0,33	0,003			
2022415898	DIGITEL	STOA	28.05.2022	10,4	0,29	0,07		0,29	0,003			
2022415899	DIGITEL	STOA	29.05.2022	6,1	0,28	0,07		0,30	0,002			
2022415900	DIGITEL	STOA	30.05.2022	10,8	0,44	0,10		0,61	0,007			
2022415901	DIGITEL	STOA	31.05.2022	11,2	0,36	0,14		0,68	0,011			
2022415902	DIGITEL	STOA	01.06.2022	10,8	0,37	0,11		0,84	0,007			
2022415903	DIGITEL	STOA	02.06.2022	11,3	0,49	0,17		0,60	0,011			
2022415904	DIGITEL	STOA	03.06.2022	14,9	0,48	0,19		0,88	0,010			
2022415905	DIGITEL	STOA	04.06.2022	17,7	1,20	0,86		1,00	0,022			
2022415906	DIGITEL	STOA	05.06.2022	14,2	0,74	0,10		0,16	0,004			
2022415907	DIGITEL	STOA	06.06.2022	9,6	0,29	0,05		0,49	0,002			
2022416409	DIGITEL	STOA	07.06.2022	7,4	0,31	0,06		0,49	0,002			
2022416410	DIGITEL	STOA	08.06.2022	7,5	0,34	0,05		0,58	0,001			
2022416411	DIGITEL	STOA	09.06.2022	10,0	0,45	0,14		1,23	0,004			
2022416412	DIGITEL	STOA	10.06.2022	9,1	0,29	0,10		0,56	0,006			
2022416413	DIGITEL	STOA	11.06.2022	10,2	0,37	0,21		0,97	0,005			
2022416414	DIGITEL	STOA	12.06.2022	10,3	0,83	0,71		0,47	0,015			
2022416415	DIGITEL	STOA	13.06.2022	10,9	1,00	1,03		0,88	0,021			
2022416416	DIGITEL	STOA	14.06.2022	15,2	1,05	0,85		1,17	0,023			
2022416417	DIGITEL	STOA	15.06.2022	19,9	0,80	0,31		1,33	0,024			
2022416418	DIGITEL	STOA	16.06.2022	11,3	0,53	0,31		0,42	0,019			
2022416419	DIGITEL	STOA	17.06.2022	14,3	0,50	0,20		0,61	0,015			
2022416420	DIGITEL	STOA	18.06.2022	21,9	0,35	0,11		0,52	0,006			
2022416421	DIGITEL	STOA	19.06.2022	15,6	0,24	0,07		0,47	0,003			
2022416422	DIGITEL	STOA	20.06.2022	11,5	0,50	0,23		0,84	0,008			
2022417618	DIGITEL	STOA	21.06.2022	14,5	0,82	0,38		1,64	0,021			
2022417619	DIGITEL	STOA	22.06.2022	16,6	1,73	0,72		1,86	0,065			
2022417620	DIGITEL	STOA	23.06.2022	15,9	0,90	0,34		1,27	0,028			
2022417621	DIGITEL	STOA	24.06.2022	9,9	0,45	0,06		1,02	0,003			
2022417622	DIGITEL	STOA	25.06.2022	9,4	0,27	0,04		0,77	0,002			
2022417623	DIGITEL	STOA	26.06.2022	7,8	0,38	0,05		0,51	0,002			
2022417624	DIGITEL	STOA	27.06.2022	11,1	0,67	0,13		1,22	0,007			
2022417625	DIGITEL	STOA	28.06.2022	10,0	0,65	0,17		0,78	0,022			
2022417626	DIGITEL	STOA	29.06.2022	13,3	2,53	1,06		1,34	0,118			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410783	DIGITEL	STOA	07.04.2022	9,1	0,14	0,05		1,50	0,003			
2022410784	DIGITEL	STOA	08.04.2022	10,8	0,25	0,09		<1,10	0,004			
2022410785	DIGITEL	STOA	09.04.2022	11,7	0,25	0,08		<1,10	0,003			
2022410786	DIGITEL	STOA	10.04.2022	12,8	0,27	0,48		<1,11	0,006			
2022410787	DIGITEL	STOA	11.04.2022	13,4	0,72	0,34		1,47	0,020			
2022411926	DIGITEL	STOA	12.04.2022	17,0	0,85	0,45		1,97	0,021			
2022411927	DIGITEL	STOA	13.04.2022	25,7	0,90	0,50		2,20	0,017			
2022411928	DIGITEL	STOA	14.04.2022	20,8	0,83	0,29		1,30	0,013			
2022411929	DIGITEL	STOA	15.04.2022	23,3	1,08	0,26		<1,10	0,014			
2022411930	DIGITEL	STOA	16.04.2022	14,3	2,86	0,74		<1,11	0,028			
2022411931	DIGITEL	STOA	17.04.2022	9,4	0,70	0,52		<1,10	0,012			
2022411932	DIGITEL	STOA	18.04.2022	10,8	1,79	0,44		<1,10	0,020			
2022411933	DIGITEL	STOA	19.04.2022	19,8	1,11	0,41		2,57	0,022			
2022411934	DIGITEL	STOA	20.04.2022	22,6	0,87	0,27		1,39	0,019			
2022411935	DIGITEL	STOA	21.04.2022	21,7	1,56	0,32		1,59	0,023			
2022411936	DIGITEL	STOA	22.04.2022	22,7	0,97	0,21		1,19	0,014			
2022411937	DIGITEL	STOA	23.04.2022	25,8	1,01	0,38		<1,08	0,020			
2022411938	DIGITEL	STOA	24.04.2022	20,5	0,84	0,29		<1,09	0,018			
2022411939	DIGITEL	STOA	25.04.2022	19,9	0,61	0,18		1,14	0,009			
2022413983	DIGITEL	STOA	26.04.2022	23,0	0,47	0,14		<1,10	0,007			
2022413984	DIGITEL	STOA	27.04.2022	23,2	0,97	0,30		2,06	0,014			
2022413985	DIGITEL	STOA	28.04.2022	25,7	0,71	0,27		1,37	0,012			
2022413986	DIGITEL	STOA	29.04.2022	32,5	2,10	0,47		1,98	0,035			
2022413987	DIGITEL	STOA	30.04.2022	16,2	0,34	0,12		<1,10	0,005			
2022413988	DIGITEL	STOA	01.05.2022	20,2	0,54	0,19		<1,10	0,008			
2022413989	DIGITEL	STOA	02.05.2022	24,8	1,20	0,27		1,41	0,017			
2022413990	DIGITEL	STOA	03.05.2022	17,9	0,56	0,21		<1,09	0,011			
2022413991	DIGITEL	STOA	04.05.2022	22,5	0,66	0,39		<1,09	0,015			
2022413992	DIGITEL	STOA	05.05.2022	26,1	0,97	0,36		1,28	0,019			
2022413993	DIGITEL	STOA	06.05.2022	25,0	0,89	0,28		1,13	0,012			
2022413994	DIGITEL	STOA	07.05.2022	17,4	0,68	0,36		<1,09	0,011			
2022413995	DIGITEL	STOA	08.05.2022	15,0	0,51	0,12		<1,10	0,005			
2022413996	DIGITEL	STOA	09.05.2022	19,6	1,01	0,24		2,67	0,021			
2022415126	DIGITEL	STOA	10.05.2022	22,3	0,63	0,20		1,69	0,011			
2022415127	DIGITEL	STOA	11.05.2022	30,1	0,69	0,18		<1,08	0,013			
2022415128	DIGITEL	STOA	12.05.2022	14,0	0,37	0,11		1,50	0,006			
2022415129	DIGITEL	STOA	13.05.2022	15,6	0,36	0,14		1,39	0,008			
2022415130	DIGITEL	STOA	14.05.2022	15,3	0,42	0,17		1,86	0,007			
2022415131	DIGITEL	STOA	15.05.2022	17,6	0,43	0,11		<1,08	0,006			
2022415132	DIGITEL	STOA	16.05.2022	16,0	0,35	0,13		1,09	0,007			
2022415133	DIGITEL	STOA	17.05.2022	12,4	1,46	0,71		1,09	0,057			
2022415134	DIGITEL	STOA	18.05.2022	16,1	0,41	0,11		1,08	0,009			
2022415135	DIGITEL	STOA	19.05.2022	16,8	0,81	0,37		1,25	0,020			
2022415136	DIGITEL	STOA	20.05.2022	15,8	0,72	0,25		1,57	0,011			
2022415137	DIGITEL	STOA	21.05.2022	9,9	0,33	0,07		1,39	0,003			
2022415138	DIGITEL	STOA	22.05.2022	9,8	0,79	0,41		1,25	0,036			
2022415139	DIGITEL	STOA	23.05.2022	25,5	1,18	0,45		<1,07	0,032			
2022415894	DIGITEL	STOA	24.05.2022	9,9	0,33	0,07		<1,08	0,003			
2022415895	DIGITEL	STOA	25.05.2022	9,8	0,24	0,06		<1,08	0,003			
2022415896	DIGITEL	STOA	26.05.2022	8,5	0,16	0,06		<1,08	0,002			
2022415897	DIGITEL	STOA	27.05.2022	9,8	0,26	0,06		<NWG	0,003			
2022415898	DIGITEL	STOA	28.05.2022	10,4	0,29	0,07		<NWG	0,003			
2022415899	DIGITEL	STOA	29.05.2022	6,1	0,28	0,07		<NWG	0,002			
2022415900	DIGITEL	STOA	30.05.2022	10,8	0,44	0,10		<1,09	0,007			
2022415901	DIGITEL	STOA	31.05.2022	11,2	0,36	0,14		<1,09	0,011			
2022415902	DIGITEL	STOA	01.06.2022	10,8	0,37	0,11		<1,09	0,007			
2022415903	DIGITEL	STOA	02.06.2022	11,3	0,49	0,17		<1,09	0,011			
2022415904	DIGITEL	STOA	03.06.2022	14,9	0,48	0,19		<1,08	0,010			
2022415905	DIGITEL	STOA	04.06.2022	17,7	1,20	0,86		<1,08	0,022			
2022415906	DIGITEL	STOA	05.06.2022	14,2	0,74	0,10		<NWG	0,004			
2022415907	DIGITEL	STOA	06.06.2022	9,6	0,29	0,05		<1,08	0,002			
2022416409	DIGITEL	STOA	07.06.2022	7,4	0,31	0,06		<1,09	0,002			
2022416410	DIGITEL	STOA	08.06.2022	7,5	0,34	0,05		<1,08	0,001			
2022416411	DIGITEL	STOA	09.06.2022	10,0	0,45	0,14		1,23	0,004			
2022416412	DIGITEL	STOA	10.06.2022	9,1	0,29	0,10		<1,09	0,006			
2022416413	DIGITEL	STOA	11.06.2022	10,2	0,37	0,21		<1,08	0,005			
2022416414	DIGITEL	STOA	12.06.2022	10,3	0,83	0,71		<1,08	0,015			
2022416415	DIGITEL	STOA	13.06.2022	10,9	1,00	1,03		<1,09	0,021			
2022416416	DIGITEL	STOA	14.06.2022	15,2	1,05	0,85		1,17	0,023			
2022416417	DIGITEL	STOA	15.06.2022	19,9	0,80	0,31		1,33	0,024			
2022416418	DIGITEL	STOA	16.06.2022	11,3	0,53	0,31		<1,08	0,019			
2022416419	DIGITEL	STOA	17.06.2022	14,3	0,50	0,20		<1,08	0,015			
2022416420	DIGITEL	STOA	18.06.2022	21,9	0,35	0,11		<1,07	0,006			
2022416421	DIGITEL	STOA	19.06.2022	15,6	0,24	0,07		<1,08	0,003			
2022416422	DIGITEL	STOA	20.06.2022	11,5	0,50	0,23		<1,09	0,008			
2022417618	DIGITEL	STOA	21.06.2022	14,5	0,82	0,38		1,64	0,021			
2022417619	DIGITEL	STOA	22.06.2022	16,6	1,73	0,72		1,86	0,065			
2022417620	DIGITEL	STOA	23.06.2022	15,9	0,90	0,34		1,27	0,028			
2022417621	DIGITEL	STOA	24.06.2022	9,9	0,45	0,06		<1,07	0,003			
2022417622	DIGITEL	STOA	25.06.2022	9,4	0,27	0,04		<1,08	0,002			
2022417623	DIGITEL	STOA	26.06.2022	7,8	0,38	0,05		<1,08	0,002			
2022417624	DIGITEL	STOA	27.06.2022	11,1	0,67	0,13		1,22	0,007			
2022417625	DIGITEL	STOA	28.06.2022	10,0	0,65	0,17		<1,08	0,022			
2022417626	DIGITEL	STOA	29.06.2022	13,3	2,53	1,06		1,34	0,118			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417627	DIGITEL	STOA	30.06.2022	14,3	0,55	0,15		1,52	0,011			
2022417628	DIGITEL	STOA	01.07.2022	8,1	0,28	0,08		0,75	0,004			
2022417629	DIGITEL	STOA	02.07.2022	8,8	0,36	0,14		0,95	0,005			
2022417630	DIGITEL	STOA	03.07.2022	10,9	0,80	0,32		1,03	0,030			
2021403213	DIGITEL	STOB	01.01.2022	6,5	2,05	1,07		-0,29	0,038			
2021403214	DIGITEL	STOB	02.01.2022	8,4	0,57	0,40		-0,16	0,007			
2021403215	DIGITEL	STOB	03.01.2022	7,0	0,06	0,04		-0,19	0,002			
2021405439	DIGITEL	STOB	04.01.2022	3,1	0,14	0,08		-0,27	0,003			
2021405440	DIGITEL	STOB	05.01.2022	10,0	0,21	0,09		-0,06	0,004			
2021405441	DIGITEL	STOB	06.01.2022	13,6	1,49	0,64		-0,01	0,015			
2021405442	DIGITEL	STOB	07.01.2022	4,0	0,09	0,07		-0,30	0,001			
2021405443	DIGITEL	STOB	08.01.2022	4,8	0,13	0,06		-0,23	0,002			
2021405444	DIGITEL	STOB	09.01.2022	10,1	0,18	0,15		-0,22	0,002			
2021405445	DIGITEL	STOB	10.01.2022	15,3	108,24	30,35		0,78	0,984			
2021405446	DIGITEL	STOB	11.01.2022	12,5	25,54	21,80		0,61	0,570			
2021405447	DIGITEL	STOB	12.01.2022	19,5	25,29	45,61		1,80	0,567			
2021405448	DIGITEL	STOB	13.01.2022	13,4	19,47	7,72		1,85	0,338			
2021405449	DIGITEL	STOB	14.01.2022	26,1	27,88	12,25		5,15	0,975			
2021405450	DIGITEL	STOB	15.01.2022	17,8	9,78	9,51		3,04	0,228			
2021405451	DIGITEL	STOB	16.01.2022	26,2	1,19	0,98		Ausfall	0,032			
2021405452	DIGITEL	STOB	17.01.2022	24,1	0,69	0,18		1,14	0,007			
2021406401	DIGITEL	STOB	18.01.2022	21,2	1,20	0,34		0,99	0,020			
2021406402	DIGITEL	STOB	19.01.2022	13,5	7,86	2,69		0,91	0,108			
2021406403	DIGITEL	STOB	20.01.2022	12,3	0,24	0,08		0,69	0,002			
2021406404	DIGITEL	STOB	21.01.2022	17,8	0,51	0,16		1,16	0,004			
2021406405	DIGITEL	STOB	22.01.2022	26,9	0,69	0,18		1,05	0,006			
2021406406	DIGITEL	STOB	23.01.2022	20,0	0,38	0,18		0,82	0,004			
2021406407	DIGITEL	STOB	24.01.2022	13,8	1,32	0,53		1,37	0,026			
2021406408	DIGITEL	STOB	25.01.2022	20,0	0,68	0,32		2,21	0,020			
2021406409	DIGITEL	STOB	26.01.2022	32,1	0,62	0,22		1,06	0,007			
2021406410	DIGITEL	STOB	27.01.2022	16,1	0,33	0,14		1,46	0,004			
2021406411	DIGITEL	STOB	28.01.2022	16,1	0,51	0,12		1,20	0,004			
2021406412	DIGITEL	STOB	29.01.2022	8,0	0,16	0,09		0,63	0,002			
2021406413	DIGITEL	STOB	30.01.2022	18,8	0,20	0,11		0,88	0,003			
2021406414	DIGITEL	STOB	31.01.2022	11,9	0,13	0,05		0,42	0,001			
2021406820	DIGITEL	STOB	01.02.2022	10,4	0,28	0,10		0,65	0,004			
2021406821	DIGITEL	STOB	02.02.2022	15,7	0,30	0,10		0,71	0,004			
2021406822	DIGITEL	STOB	03.02.2022	7,8	0,17	0,07		0,53	0,003			
2021406823	DIGITEL	STOB	04.02.2022	5,2	0,10	0,06		0,48	0,002			
2021406824	DIGITEL	STOB	05.02.2022	9,7	0,18	0,21		0,87	0,004			
2021406825	DIGITEL	STOB	06.02.2022	3,4	0,07	0,04		0,50	0,001			
2021406826	DIGITEL	STOB	07.02.2022	10,7	0,20	0,09		0,91	0,003			
2021406827	DIGITEL	STOB	08.02.2022	5,0	0,15	0,07		0,66	0,003			
2021406828	DIGITEL	STOB	09.02.2022	12,2	0,39	0,21		0,79	0,008			
2021406829	DIGITEL	STOB	10.02.2022	9,3	0,58	0,29		1,00	0,012			
2021406830	DIGITEL	STOB	11.02.2022	13,2	0,52	0,17		0,67	0,008			
2021406831	DIGITEL	STOB	12.02.2022	11,4	2,65	0,34		0,44	0,021			
2021406832	DIGITEL	STOB	13.02.2022	10,4	6,44	0,09		1,53	0,004			
2021406833	DIGITEL	STOB	14.02.2022	6,8	0,13	0,05		1,19	0,002			
2022407343	DIGITEL	STOB	15.02.2022	6,9	0,17	0,06		1,15	0,002			
2022407344	DIGITEL	STOB	16.02.2022	1,2	0,04	0,01		0,44	0,001			
2022407345	DIGITEL	STOB	17.02.2022	13,4	0,11	0,05		2,35	0,002			
2022407346	DIGITEL	STOB	18.02.2022	9,8	0,13	0,06		0,51	0,003			
2022407347	DIGITEL	STOB	19.02.2022	7,8	0,06	0,04		0,65	0,002			
2022407348	DIGITEL	STOB	20.02.2022	6,8	0,05	0,03		0,31	0,001			
2022407349	DIGITEL	STOB	21.02.2022	9,2	0,13	0,04		4,54	0,001			
2022407350	DIGITEL	STOB	22.02.2022	14,4	0,31	0,06		0,69	0,002			
2022407351	DIGITEL	STOB	23.02.2022	10,5	0,67	0,20		0,82	0,011			
2022407352	DIGITEL	STOB	24.02.2022	8,6	0,16	0,07		0,50	0,003			
2022407353	DIGITEL	STOB	25.02.2022	10,6	0,21	0,11		0,72	0,003			
2022407354	DIGITEL	STOB	26.02.2022	15,2	0,58	0,27		0,80	0,010			
2022407355	DIGITEL	STOB	27.02.2022	7,2	0,34	0,11		0,80	0,004			
2022407356	DIGITEL	STOB	28.02.2022	13,6	1,05	0,44		1,18	0,027			
2022408706	DIGITEL	STOB	01.03.2022	22,6	1,37	0,75		1,63	0,039			
2022408707	DIGITEL	STOB	02.03.2022	21,0	1,34	0,68		1,24	0,034			
2022408708	DIGITEL	STOB	03.03.2022	24,0	1,43	0,60		1,19	0,033			
2022408709	DIGITEL	STOB	04.03.2022	25,1	1,28	0,64		1,30	0,034			
2022408710	DIGITEL	STOB	05.03.2022	25,6	0,87	0,41		0,95	0,011			
2022408711	DIGITEL	STOB	06.03.2022	22,0	2,27	1,57		0,46	0,118			
2022408712	DIGITEL	STOB	07.03.2022	13,6	0,20	0,09		0,78	0,004			
2022408713	DIGITEL	STOB	08.03.2022	19,3	0,75	0,32		0,66	0,017			
2022408714	DIGITEL	STOB	09.03.2022	32,5	1,79	0,73		1,66	0,040			
2022408715	DIGITEL	STOB	10.03.2022	24,7	2,88	1,08		1,83	0,097			
2022408716	DIGITEL	STOB	11.03.2022	21,7	1,04	0,36		1,24	0,023			
2022408717	DIGITEL	STOB	12.03.2022	12,3	0,32	0,16		0,79	0,006			
2022408718	DIGITEL	STOB	13.03.2022	10,8	0,31	0,16		0,75	0,007			
2022408719	DIGITEL	STOB	14.03.2022	11,1	0,24	0,13		1,05	0,005			
2022410342	DIGITEL	STOB	15.03.2022	10,3	0,49	0,13		0,65	0,011			
2022410343	DIGITEL	STOB	16.03.2022	13,2	0,56	0,12		0,91	0,007			
2022410344	DIGITEL	STOB	17.03.2022	16,9	0,47	0,25		1,48	0,011			
2022410345	DIGITEL	STOB	18.03.2022	15,9	0,59	0,32		0,97	0,014			
2022410346	DIGITEL	STOB	19.03.2022	12,4	0,20	0,08		0,76	0,003			
2022410347	DIGITEL	STOB	20.03.2022	25,4	1,24	0,36		0,80	0,012			
2022410348	DIGITEL	STOB	21.03.2022	19,5	0,85	0,35		1,84	0,016			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417627	DIGITEL	STOA	30.06.2022	14,3	0,55	0,15		1,52	0,011			
2022417628	DIGITEL	STOA	01.07.2022	8,1	0,28	0,08		<1,09	0,004			
2022417629	DIGITEL	STOA	02.07.2022	8,8	0,36	0,14		<1,08	0,005			
2022417630	DIGITEL	STOA	03.07.2022	10,9	0,80	0,32		<1,08	0,030			
2021403213	DIGITEL	STOB	01.01.2022	6,5	2,05	1,07		<NWG	0,038			
2021403214	DIGITEL	STOB	02.01.2022	8,4	0,57	0,40		<NWG	0,007			
2021403215	DIGITEL	STOB	03.01.2022	7,0	0,06	0,04		<NWG	0,002			
2021405439	DIGITEL	STOB	04.01.2022	<3,5	0,14	0,08		<NWG	0,003			
2021405440	DIGITEL	STOB	05.01.2022	10,0	0,21	0,09		<NWG	0,004			
2021405441	DIGITEL	STOB	06.01.2022	13,6	1,49	0,64		<NWG	0,015			
2021405442	DIGITEL	STOB	07.01.2022	4,0	0,09	0,07		<NWG	0,001			
2021405443	DIGITEL	STOB	08.01.2022	4,8	0,13	0,06		<NWG	0,002			
2021405444	DIGITEL	STOB	09.01.2022	10,1	0,18	0,15		<NWG	0,002			
2021405445	DIGITEL	STOB	10.01.2022	15,3	108,24	30,35		<2,31	0,984	0,066		
2021405446	DIGITEL	STOB	11.01.2022	12,5	25,54	21,80		<NWG	0,570	0,062		
2021405447	DIGITEL	STOB	12.01.2022	19,5	25,29	45,61		1,80	0,567	0,201		
2021405448	DIGITEL	STOB	13.01.2022	13,4	19,47	7,72		1,85	0,338			
2021405449	DIGITEL	STOB	14.01.2022	26,1	27,88	12,25		5,15	0,975			
2021405450	DIGITEL	STOB	15.01.2022	17,8	9,78	9,51		3,04	0,228			
2021405451	DIGITEL	STOB	16.01.2022	26,2	1,19	0,98		Ausfall	0,032			
2021405452	DIGITEL	STOB	17.01.2022	24,1	0,69	0,18		1,14	0,007			
2021406401	DIGITEL	STOB	18.01.2022	21,2	1,20	0,34		<1,13	0,020			
2021406402	DIGITEL	STOB	19.01.2022	13,5	7,86	2,69		<1,13	0,108			
2021406403	DIGITEL	STOB	20.01.2022	12,3	0,24	0,08		<1,13	0,002			
2021406404	DIGITEL	STOB	21.01.2022	17,8	0,51	0,16		1,16	0,004			
2021406405	DIGITEL	STOB	22.01.2022	26,9	0,69	0,18		<1,14	0,006			
2021406406	DIGITEL	STOB	23.01.2022	20,0	0,38	0,18		<1,14	0,004			
2021406407	DIGITEL	STOB	24.01.2022	13,8	1,32	0,53		1,37	0,026			
2021406408	DIGITEL	STOB	25.01.2022	20,0	0,68	0,32		2,21	0,020			
2021406409	DIGITEL	STOB	26.01.2022	32,1	0,62	0,22		<1,14	0,007			
2021406410	DIGITEL	STOB	27.01.2022	16,1	0,33	0,14		1,46	0,004			
2021406411	DIGITEL	STOB	28.01.2022	16,1	0,51	0,12		1,20	0,004			
2021406412	DIGITEL	STOB	29.01.2022	8,0	0,16	0,09		<1,12	0,002			
2021406413	DIGITEL	STOB	30.01.2022	18,8	0,20	0,11		<1,13	0,003			
2021406414	DIGITEL	STOB	31.01.2022	11,9	0,13	0,05		<1,12	0,001			
2021406820	DIGITEL	STOB	01.02.2022	10,4	0,28	0,10		<1,12	0,004			
2021406821	DIGITEL	STOB	02.02.2022	15,7	0,30	0,10		<1,12	0,004			
2021406822	DIGITEL	STOB	03.02.2022	7,8	0,17	0,07		<1,12	0,003			
2021406823	DIGITEL	STOB	04.02.2022	5,2	0,10	0,06		<1,12	0,002			
2021406824	DIGITEL	STOB	05.02.2022	9,7	0,18	0,21		<1,13	0,004			
2021406825	DIGITEL	STOB	06.02.2022	<3,5	0,07	0,04		<1,12	0,001			
2021406826	DIGITEL	STOB	07.02.2022	10,7	0,20	0,09		<1,13	0,003			
2021406827	DIGITEL	STOB	08.02.2022	5,0	0,15	0,07		<1,13	0,003			
2021406828	DIGITEL	STOB	09.02.2022	12,2	0,39	0,21		<1,12	0,008			
2021406829	DIGITEL	STOB	10.02.2022	9,3	0,58	0,29		<1,13	0,012			
2021406830	DIGITEL	STOB	11.02.2022	13,2	0,52	0,17		<1,13	0,008			
2021406831	DIGITEL	STOB	12.02.2022	11,4	2,65	0,34		<1,14	0,021			
2021406832	DIGITEL	STOB	13.02.2022	10,4	6,44	0,09		1,53	0,004			
2021406833	DIGITEL	STOB	14.02.2022	6,8	0,13	0,05		1,19	0,002			
2022407343	DIGITEL	STOB	15.02.2022	6,9	0,17	0,06		1,15	0,002			
2022407344	DIGITEL	STOB	16.02.2022	<3,5	0,04	0,01		<1,10	0,001			
2022407345	DIGITEL	STOB	17.02.2022	13,4	0,11	0,05		2,35	0,002			
2022407346	DIGITEL	STOB	18.02.2022	9,8	0,13	0,06		<1,11	0,003			
2022407347	DIGITEL	STOB	19.02.2022	7,8	0,06	0,04		<1,12	0,002			
2022407348	DIGITEL	STOB	20.02.2022	6,8	0,05	0,03		<NWG	0,001			
2022407349	DIGITEL	STOB	21.02.2022	9,2	0,13	0,04		4,54	0,001			
2022407350	DIGITEL	STOB	22.02.2022	14,4	0,31	0,06		<1,12	0,002			
2022407351	DIGITEL	STOB	23.02.2022	10,5	0,67	0,20		<1,13	0,011			
2022407352	DIGITEL	STOB	24.02.2022	8,6	0,16	0,07		<1,12	0,003			
2022407353	DIGITEL	STOB	25.02.2022	10,6	0,21	0,11		<1,13	0,003			
2022407354	DIGITEL	STOB	26.02.2022	15,2	0,58	0,27		<1,14	0,010			
2022407355	DIGITEL	STOB	27.02.2022	7,2	0,34	0,11		<1,13	0,004			
2022407356	DIGITEL	STOB	28.02.2022	13,6	1,05	0,44		1,18	0,027			
2022408706	DIGITEL	STOB	01.03.2022	22,6	1,37	0,75		1,63	0,039			
2022408707	DIGITEL	STOB	02.03.2022	21,0	1,34	0,68		1,24	0,034			
2022408708	DIGITEL	STOB	03.03.2022	24,0	1,43	0,60		1,19	0,033			
2022408709	DIGITEL	STOB	04.03.2022	25,1	1,28	0,64		1,30	0,034			
2022408710	DIGITEL	STOB	05.03.2022	25,6	0,87	0,41		<1,13	0,011			
2022408711	DIGITEL	STOB	06.03.2022	22,0	2,27	1,57		<1,13	0,118			
2022408712	DIGITEL	STOB	07.03.2022	13,6	0,20	0,09		<1,13	0,004			
2022408713	DIGITEL	STOB	08.03.2022	19,3	0,75	0,32		<1,13	0,017			
2022408714	DIGITEL	STOB	09.03.2022	32,5	1,79	0,73		1,66	0,040			
2022408715	DIGITEL	STOB	10.03.2022	24,7	2,88	1,08		1,83	0,097			
2022408716	DIGITEL	STOB	11.03.2022	21,7	1,04	0,36		1,24	0,023			
2022408717	DIGITEL	STOB	12.03.2022	12,3	0,32	0,16		<1,11	0,006			
2022408718	DIGITEL	STOB	13.03.2022	10,8	0,31	0,16		<1,11	0,007			
2022408719	DIGITEL	STOB	14.03.2022	11,1	0,24	0,13		<1,12	0,005			
2022410342	DIGITEL	STOB	15.03.2022	10,3	0,49	0,13		<1,13	0,011			
2022410343	DIGITEL	STOB	16.03.2022	13,2	0,56	0,12		<1,12	0,007			
2022410344	DIGITEL	STOB	17.03.2022	16,9	0,47	0,25		1,48	0,011			
2022410345	DIGITEL	STOB	18.03.2022	15,9	0,59	0,32		<1,13	0,014			
2022410346	DIGITEL	STOB	19.03.2022	12,4	0,20	0,08		<1,13	0,003			
2022410347	DIGITEL	STOB	20.03.2022	25,4	1,24	0,36		<1,13	0,012			
2022410348	DIGITEL	STOB	21.03.2022	19,5	0,85	0,35		1,84	0,016			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410349	DIGITEL	STOB	22.03.2022	22,1	1,38	0,62		1,02	0,059			
2022410350	DIGITEL	STOB	23.03.2022	25,9	2,06	0,95		2,77	0,057			
2022410351	DIGITEL	STOB	24.03.2022	36,2	6,36	2,62		4,00	0,152			
2022410352	DIGITEL	STOB	25.03.2022	37,7	2,98	1,49		2,50	0,200			
2022410353	DIGITEL	STOB	26.03.2022	32,4	0,75	0,50		5,81	0,179			
2022410354	DIGITEL	STOB	27.03.2022	29,6	1,26	0,84		1,58	0,125			
2022410355	DIGITEL	STOB	28.03.2022	27,7	3,27	1,54		1,52	0,161			
2022410760	DIGITEL	STOB	29.03.2022	43,8	2,85	1,16		2,04	0,292			
2022410761	DIGITEL	STOB	30.03.2022	38,5	0,87	0,21		1,98	0,009			
2022410762	DIGITEL	STOB	31.03.2022	18,3	0,45	0,10		0,74	0,004			
2022410763	DIGITEL	STOB	01.04.2022	14,3	0,34	0,14		0,76	0,005			
2022410764	DIGITEL	STOB	02.04.2022	13,3	0,44	0,16		0,98	0,007			
2022410765	DIGITEL	STOB	03.04.2022	12,8	0,37	0,15		2,08	0,015			
2022410766	DIGITEL	STOB	04.04.2022	11,6	0,44	0,16		17,23	0,004			
2022410767	DIGITEL	STOB	05.04.2022	6,3	0,30	0,07		11,76	0,002			
2022410768	DIGITEL	STOB	06.04.2022	8,2	0,38	0,05		33,46	0,002			
2022410769	DIGITEL	STOB	07.04.2022	8,3	0,26	0,06		34,71	0,002			
2022410770	DIGITEL	STOB	08.04.2022	7,9	0,16	0,07		0,53	0,003			
2022410771	DIGITEL	STOB	09.04.2022	10,1	0,18	0,07		0,46	0,002			
2022410772	DIGITEL	STOB	10.04.2022	12,3	0,26	0,52		0,58	0,006			
2022410773	DIGITEL	STOB	11.04.2022	11,7	1,01	0,43		15,49	0,019			
2022411911	DIGITEL	STOB	12.04.2022	14,8	2,16	0,84		7,99	0,027			
2022411912	DIGITEL	STOB	13.04.2022	23,4	1,45	1,17		3,07	0,027			
2022411913	DIGITEL	STOB	14.04.2022	18,1	0,93	0,32		1,02	0,018			
2022411914	DIGITEL	STOB	15.04.2022	20,8	1,08	0,31		0,81	0,016			
2022411915	DIGITEL	STOB	16.04.2022	12,6	2,99	0,77		0,50	0,027			
2022411916	DIGITEL	STOB	17.04.2022	9,0	0,74	0,62		0,49	0,015			
2022411917	DIGITEL	STOB	18.04.2022	9,3	1,49	0,39		0,70	0,019			
2022411918	DIGITEL	STOB	19.04.2022	17,8	0,94	0,36		1,88	0,017			
2022411919	DIGITEL	STOB	20.04.2022	20,2	0,81	0,26		1,21	0,015			
2022411920	DIGITEL	STOB	21.04.2022	19,1	2,89	0,43		1,32	0,033			
2022411921	DIGITEL	STOB	22.04.2022	20,7	0,83	0,16		0,85	0,010			
2022411922	DIGITEL	STOB	23.04.2022	22,7	0,74	0,19		0,83	0,011			
2022411923	DIGITEL	STOB	24.04.2022	21,1	0,89	0,31		0,59	0,019			
2022411924	DIGITEL	STOB	25.04.2022	17,5	0,59	0,17		0,99	0,008			
2022413969	DIGITEL	STOB	26.04.2022	20,9	0,37	0,11		1,02	0,006			
2022413970	DIGITEL	STOB	27.04.2022	20,5	0,88	0,31		2,16	0,014			
2022413971	DIGITEL	STOB	28.04.2022	24,2	0,75	0,27		1,35	0,015			
2022413972	DIGITEL	STOB	29.04.2022	30,6	1,99	0,50		2,00	0,036			
2022413973	DIGITEL	STOB	30.04.2022	15,1	0,35	0,13		0,59	0,005			
2022413974	DIGITEL	STOB	01.05.2022	19,4	0,55	0,20		0,80	0,008			
2022413975	DIGITEL	STOB	02.05.2022	23,0	1,23	0,29		1,10	0,020			
2022413976	DIGITEL	STOB	03.05.2022	15,7	0,77	0,28		0,87	0,018			
2022413977	DIGITEL	STOB	04.05.2022	20,0	0,76	0,36		0,85	0,021			
2022413978	DIGITEL	STOB	05.05.2022	23,8	1,09	0,38		1,24	0,025			
2022413979	DIGITEL	STOB	06.05.2022	23,1	1,24	0,34		1,18	0,015			
2022413980	DIGITEL	STOB	07.05.2022	15,8	0,95	0,69		1,02	0,017			
2022413981	DIGITEL	STOB	08.05.2022	14,9	0,54	0,14		0,78	0,005			
2022413982	DIGITEL	STOB	09.05.2022	19,7	1,07	0,30		2,63	0,022			
2022415112	DIGITEL	STOB	10.05.2022	20,8	0,93	0,44		1,12	0,021			
2022415113	DIGITEL	STOB	11.05.2022	25,4	1,19	0,34		1,33	0,028			
2022415114	DIGITEL	STOB	12.05.2022	13,9	0,36	0,12		1,17	0,006			
2022415115	DIGITEL	STOB	13.05.2022	17,5	0,41	0,20		1,73	0,011			
2022415116	DIGITEL	STOB	14.05.2022	17,7	0,50	0,18		1,18	0,009			
2022415117	DIGITEL	STOB	15.05.2022	17,7	0,47	0,13		0,69	0,006			
2022415118	DIGITEL	STOB	16.05.2022	19,8	0,46	0,17		0,73	0,010			
2022415119	DIGITEL	STOB	17.05.2022	14,8	2,25	1,13		1,49	0,088			
2022415120	DIGITEL	STOB	18.05.2022	18,8	0,60	0,22		1,38	0,016			
2022415121	DIGITEL	STOB	19.05.2022	17,9	0,93	0,43		0,99	0,030			
2022415122	DIGITEL	STOB	20.05.2022	12,1	0,42	0,13		1,03	0,006			
2022415123	DIGITEL	STOB	21.05.2022	8,3	0,20	0,05		0,43	0,002			
2022415124	DIGITEL	STOB	22.05.2022	10,1	0,62	0,30		0,45	0,027			
2022415125	DIGITEL	STOB	23.05.2022	16,5	0,90	0,37		0,84	0,026			
2022415879	DIGITEL	STOB	24.05.2022	5,8	0,17	0,06		0,27	0,003			
2022415880	DIGITEL	STOB	25.05.2022	6,8	0,16	0,05		0,20	0,003			
2022415881	DIGITEL	STOB	26.05.2022	7,8	0,12	0,05		0,44	0,002			
2022415882	DIGITEL	STOB	27.05.2022	8,3	0,20	0,06		0,54	0,002			
2022415883	DIGITEL	STOB	28.05.2022	10,4	0,26	0,07		0,21	0,003			
2022415884	DIGITEL	STOB	29.05.2022	5,3	0,27	0,06		0,07	0,002			
2022415885	DIGITEL	STOB	30.05.2022	9,4	0,47	0,11		0,38	0,009			
2022415886	DIGITEL	STOB	31.05.2022	10,7	0,35	0,14		0,49	0,013			
2022415887	DIGITEL	STOB	01.06.2022	8,8	0,30	0,09		0,60	0,006			
2022415888	DIGITEL	STOB	02.06.2022	9,9	0,49	0,21		1,04	0,012			
2022415889	DIGITEL	STOB	03.06.2022	14,8	0,58	0,31		0,97	0,012			
2022415890	DIGITEL	STOB	04.06.2022	18,6	1,63	1,38		0,83	0,033			
2022415891	DIGITEL	STOB	05.06.2022	13,2	0,50	0,09		0,29	0,003			
2022415892	DIGITEL	STOB	06.06.2022	7,5	0,13	0,05		0,30	0,002			
2022416395	DIGITEL	STOB	07.06.2022	6,0	0,24	0,06		0,81	0,003			
2022416396	DIGITEL	STOB	08.06.2022	5,1	0,42	0,06		0,84	0,003			
2022416397	DIGITEL	STOB	09.06.2022	9,8	0,37	0,15		1,41	0,006			
2022416398	DIGITEL	STOB	10.06.2022	10,4	0,49	0,19		0,47	0,013			
2022416399	DIGITEL	STOB	11.06.2022	9,7	0,40	0,23		0,48	0,006			
2022416400	DIGITEL	STOB	12.06.2022	9,8	0,71	0,52		0,60	0,011			
2022416401	DIGITEL	STOB	13.06.2022	12,5	1,14	1,02		1,05	0,025			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410349	DIGITEL	STOB	22.03.2022	22,1	1,38	0,62		<1,12	0,059			
2022410350	DIGITEL	STOB	23.03.2022	25,9	2,06	0,95		2,77	0,057			
2022410351	DIGITEL	STOB	24.03.2022	36,2	6,36	2,62		4,00	0,152			
2022410352	DIGITEL	STOB	25.03.2022	37,7	2,98	1,49		2,50	0,200			
2022410353	DIGITEL	STOB	26.03.2022	32,4	0,75	0,50		5,81	0,179			
2022410354	DIGITEL	STOB	27.03.2022	29,6	1,26	0,84		1,58	0,125			
2022410355	DIGITEL	STOB	28.03.2022	27,7	3,27	1,54		1,52	0,161			
2022410760	DIGITEL	STOB	29.03.2022	43,8	2,85	1,16		2,04	0,292			
2022410761	DIGITEL	STOB	30.03.2022	38,5	0,87	0,21		1,98	0,009			
2022410762	DIGITEL	STOB	31.03.2022	18,3	0,45	0,10		<1,12	0,004			
2022410763	DIGITEL	STOB	01.04.2022	14,3	0,34	0,14		<1,13	0,005			
2022410764	DIGITEL	STOB	02.04.2022	13,3	0,44	0,16		<1,13	0,007			
2022410765	DIGITEL	STOB	03.04.2022	12,8	0,37	0,15		2,08	0,015			
2022410766	DIGITEL	STOB	04.04.2022	11,6	0,44	0,16		17,23	0,004			
2022410767	DIGITEL	STOB	05.04.2022	6,3	0,30	0,07		11,76	0,002			
2022410768	DIGITEL	STOB	06.04.2022	8,2	0,38	0,05		33,46	0,002			
2022410769	DIGITEL	STOB	07.04.2022	8,3	0,26	0,06		34,71	0,002			
2022410770	DIGITEL	STOB	08.04.2022	7,9	0,16	0,07		<1,11	0,003			
2022410771	DIGITEL	STOB	09.04.2022	10,1	0,18	0,07		<1,12	0,002			
2022410772	DIGITEL	STOB	10.04.2022	12,3	0,26	0,52		<1,13	0,006			
2022410773	DIGITEL	STOB	11.04.2022	11,7	1,01	0,43		15,49	0,019			
2022411911	DIGITEL	STOB	12.04.2022	14,8	2,16	0,84		7,99	0,027			
2022411912	DIGITEL	STOB	13.04.2022	23,4	1,45	1,17		3,07	0,027			
2022411913	DIGITEL	STOB	14.04.2022	18,1	0,93	0,32		<1,11	0,018			
2022411914	DIGITEL	STOB	15.04.2022	20,8	1,08	0,31		<1,12	0,016			
2022411915	DIGITEL	STOB	16.04.2022	12,6	2,99	0,77		<1,12	0,027			
2022411916	DIGITEL	STOB	17.04.2022	9,0	0,74	0,62		<1,12	0,015			
2022411917	DIGITEL	STOB	18.04.2022	9,3	1,49	0,39		<1,11	0,019			
2022411918	DIGITEL	STOB	19.04.2022	17,8	0,94	0,36		1,88	0,017			
2022411919	DIGITEL	STOB	20.04.2022	20,2	0,81	0,26		1,21	0,015			
2022411920	DIGITEL	STOB	21.04.2022	19,1	2,89	0,43		1,32	0,033			
2022411921	DIGITEL	STOB	22.04.2022	20,7	0,83	0,16		<1,11	0,010			
2022411922	DIGITEL	STOB	23.04.2022	22,7	0,74	0,19		<1,10	0,011			
2022411923	DIGITEL	STOB	24.04.2022	21,1	0,89	0,31		<1,10	0,019			
2022411924	DIGITEL	STOB	25.04.2022	17,5	0,59	0,17		<1,11	0,008			
2022413969	DIGITEL	STOB	26.04.2022	20,9	0,37	0,11		<1,12	0,006			
2022413970	DIGITEL	STOB	27.04.2022	20,5	0,88	0,31		2,16	0,014			
2022413971	DIGITEL	STOB	28.04.2022	24,2	0,75	0,27		1,35	0,015			
2022413972	DIGITEL	STOB	29.04.2022	30,6	1,99	0,50		2,00	0,036			
2022413973	DIGITEL	STOB	30.04.2022	15,1	0,35	0,13		<1,12	0,005			
2022413974	DIGITEL	STOB	01.05.2022	19,4	0,55	0,20		<1,12	0,008			
2022413975	DIGITEL	STOB	02.05.2022	23,0	1,23	0,29		<1,11	0,020			
2022413976	DIGITEL	STOB	03.05.2022	15,7	0,77	0,28		<1,11	0,018			
2022413977	DIGITEL	STOB	04.05.2022	20,0	0,76	0,36		<1,11	0,021			
2022413978	DIGITEL	STOB	05.05.2022	23,8	1,09	0,38		1,24	0,025			
2022413979	DIGITEL	STOB	06.05.2022	23,1	1,24	0,34		1,18	0,015			
2022413980	DIGITEL	STOB	07.05.2022	15,8	0,95	0,69		<1,11	0,017			
2022413981	DIGITEL	STOB	08.05.2022	14,9	0,54	0,14		<1,11	0,005			
2022413982	DIGITEL	STOB	09.05.2022	19,7	1,07	0,30		2,63	0,022			
2022415112	DIGITEL	STOB	10.05.2022	20,8	0,93	0,44		1,12	0,021			
2022415113	DIGITEL	STOB	11.05.2022	25,4	1,19	0,34		1,33	0,028			
2022415114	DIGITEL	STOB	12.05.2022	13,9	0,36	0,12		1,17	0,006			
2022415115	DIGITEL	STOB	13.05.2022	17,5	0,41	0,20		1,73	0,011			
2022415116	DIGITEL	STOB	14.05.2022	17,7	0,50	0,18		1,18	0,009			
2022415117	DIGITEL	STOB	15.05.2022	17,7	0,47	0,13		<1,10	0,006			
2022415118	DIGITEL	STOB	16.05.2022	19,8	0,46	0,17		<1,10	0,010			
2022415119	DIGITEL	STOB	17.05.2022	14,8	2,25	1,13		1,49	0,088			
2022415120	DIGITEL	STOB	18.05.2022	18,8	0,60	0,22		1,38	0,016			
2022415121	DIGITEL	STOB	19.05.2022	17,9	0,93	0,43		<1,10	0,030			
2022415122	DIGITEL	STOB	20.05.2022	12,1	0,42	0,13		<1,10	0,006			
2022415123	DIGITEL	STOB	21.05.2022	8,3	0,20	0,05		<1,11	0,002			
2022415124	DIGITEL	STOB	22.05.2022	10,1	0,62	0,30		<1,10	0,027			
2022415125	DIGITEL	STOB	23.05.2022	16,5	0,90	0,37		<1,09	0,026			
2022415879	DIGITEL	STOB	24.05.2022	5,8	0,17	0,06		<NWG	0,003			
2022415880	DIGITEL	STOB	25.05.2022	6,8	0,16	0,05		<NWG	0,003			
2022415881	DIGITEL	STOB	26.05.2022	7,8	0,12	0,05		<1,10	0,002			
2022415882	DIGITEL	STOB	27.05.2022	8,3	0,20	0,06		<1,11	0,002			
2022415883	DIGITEL	STOB	28.05.2022	10,4	0,26	0,07		<NWG	0,003			
2022415884	DIGITEL	STOB	29.05.2022	5,3	0,27	0,06		<NWG	0,002			
2022415885	DIGITEL	STOB	30.05.2022	9,4	0,47	0,11		<1,11	0,009			
2022415886	DIGITEL	STOB	31.05.2022	10,7	0,35	0,14		<1,11	0,013			
2022415887	DIGITEL	STOB	01.06.2022	8,8	0,30	0,09		<1,11	0,006			
2022415888	DIGITEL	STOB	02.06.2022	9,9	0,49	0,21		<1,11	0,012			
2022415889	DIGITEL	STOB	03.06.2022	14,8	0,58	0,31		<1,10	0,012			
2022415890	DIGITEL	STOB	04.06.2022	18,6	1,63	1,38		<1,10	0,033			
2022415891	DIGITEL	STOB	05.06.2022	13,2	0,50	0,09		<NWG	0,003			
2022415892	DIGITEL	STOB	06.06.2022	7,5	0,13	0,05		<NWG	0,002			
2022416395	DIGITEL	STOB	07.06.2022	6,0	0,24	0,06		<1,10	0,003			
2022416396	DIGITEL	STOB	08.06.2022	5,1	0,42	0,06		<1,10	0,003			
2022416397	DIGITEL	STOB	09.06.2022	9,8	0,37	0,15		1,41	0,006			
2022416398	DIGITEL	STOB	10.06.2022	10,4	0,49	0,19		<1,10	0,013			
2022416399	DIGITEL	STOB	11.06.2022	9,7	0,40	0,23		<1,10	0,006			
2022416400	DIGITEL	STOB	12.06.2022	9,8	0,71	0,52		<1,10	0,011			
2022416401	DIGITEL	STOB	13.06.2022	12,5	1,14	1,02		<1,11	0,025			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416402	DIGITEL	STOB	14.06.2022	17,3	1,16	1,00		1,69	0,028			
2022416403	DIGITEL	STOB	15.06.2022	21,3	0,99	0,52		1,33	0,030			
2022416404	DIGITEL	STOB	16.06.2022	13,0	0,65	0,42		0,64	0,023			
2022416405	DIGITEL	STOB	17.06.2022	12,0	0,77	0,35		1,09	0,023			
2022416406	DIGITEL	STOB	18.06.2022	21,5	0,35	0,17		0,73	0,006			
2022416407	DIGITEL	STOB	19.06.2022	17,0	0,27	0,08		1,23	0,003			
2022416408	DIGITEL	STOB	20.06.2022	10,7	0,40	0,19		1,27	0,007			
2022417604	DIGITEL	STOB	21.06.2022	14,0	0,82	0,37		1,49	0,022			
2022417605	DIGITEL	STOB	22.06.2022	16,3	2,14	0,99		1,90	0,088			
2022417606	DIGITEL	STOB	23.06.2022	15,6	1,03	0,41		1,65	0,033			
2022417607	DIGITEL	STOB	24.06.2022	7,7	0,34	0,04		0,81	0,002			
2022417608	DIGITEL	STOB	25.06.2022	8,1	0,21	0,04		1,18	0,002			
2022417609	DIGITEL	STOB	26.06.2022	6,6	0,31	0,04		0,83	0,002			
2022417610	DIGITEL	STOB	27.06.2022	9,2	0,61	0,13		1,07	0,009			
2022417611	DIGITEL	STOB	28.06.2022	10,1	0,90	0,25		0,81	0,033			
2022417612	DIGITEL	STOB	29.06.2022	14,0	3,23	1,38		1,34	0,158			
2022417613	DIGITEL	STOB	30.06.2022	14,5	0,65	0,23		1,21	0,018			
2022417614	DIGITEL	STOB	01.07.2022	6,9	0,24	0,09		1,25	0,005			
2022417615	DIGITEL	STOB	02.07.2022	8,7	0,46	0,21		1,02	0,008			
2022417616	DIGITEL	STOB	03.07.2022	10,3	0,66	0,25		1,07	0,020			
2022417617	DIGITEL	STOB	04.07.2022	9,6	1,53	0,46		1,37	0,040			
2022418473	DIGITEL	STOB	05.07.2022	10,7	1,10	0,32		1,00	0,024			
2022418474	DIGITEL	STOB	06.07.2022	10,8	0,94	0,31		0,98	0,017			
2022418475	DIGITEL	STOB	07.07.2022	9,0	0,26	0,87		0,48	0,007			
2022418476	DIGITEL	STOB	08.07.2022	10,9	0,38	2,27		0,44	0,016			
2022418477	DIGITEL	STOB	09.07.2022	9,7	0,64	0,19		0,67	0,013			
2022418478	DIGITEL	STOB	10.07.2022	7,1	0,18	0,04		0,64	0,001			
2022418479	DIGITEL	STOB	11.07.2022	7,4	0,35	0,16		0,71	0,008			
2022418480	DIGITEL	STOB	12.07.2022	10,7	1,19	0,61		0,87	0,033			
2022418481	DIGITEL	STOB	13.07.2022	16,1	0,79	0,44		0,79	0,022			
2022418482	DIGITEL	STOB	14.07.2022	14,1	0,31	0,07		0,78	0,004			
2022418483	DIGITEL	STOB	15.07.2022	9,1	0,18	0,06		0,45	0,003			
2022418484	DIGITEL	STOB	16.07.2022	9,5	0,72	0,48		0,86	0,016			
2022418485	DIGITEL	STOB	17.07.2022	12,6	0,54	0,63		9,42	0,014			
2022418486	DIGITEL	STOB	18.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418501	DIGITEL	STOB	19.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419306	DIGITEL	STOB	20.07.2022	20,2	0,38	0,13		1,64	0,005			
2022419307	DIGITEL	STOB	21.07.2022	9,8	0,24	0,04		0,96	0,002			
2022419308	DIGITEL	STOB	22.07.2022	13,5	0,30	0,05		0,65	0,002			
2022419309	DIGITEL	STOB	23.07.2022	11,4	7,76	8,64		1,51	0,169			
2022419310	DIGITEL	STOB	24.07.2022	12,3	11,25	9,99		1,34	0,204			
2022419311	DIGITEL	STOB	25.07.2022	13,2	2,01	2,11		0,96	0,047			
2022419312	DIGITEL	STOB	26.07.2022	9,4	0,21	0,08		0,81	0,003			
2022419313	DIGITEL	STOB	27.07.2022	8,4	0,46	0,63		0,62	0,050			
2022419314	DIGITEL	STOB	28.07.2022	15,8	0,48	0,31		1,09	0,064			
2022419315	DIGITEL	STOB	29.07.2022	15,5	1,18	0,54		1,12	0,183			
2022419316	DIGITEL	STOB	30.07.2022	14,1	3,23	0,46		0,96	0,063			
2022419317	DIGITEL	STOB	31.07.2022	7,9	0,60	0,11		0,57	0,004			
2022419318	DIGITEL	STOB	01.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419319	DIGITEL	STOB	02.08.2022	10,8	1,39	0,65		1,36	0,037			
2022421088	DIGITEL	STOB	03.08.2022	13,6	1,08	0,46		1,35	0,045			
2022421089	DIGITEL	STOB	04.08.2022	20,9	1,26	0,54		1,84	0,844			
2022421087	DIGITEL	STOB	05.08.2022	9,2	1,62	0,22		0,52	0,007			
2022421090	DIGITEL	STOB	06.08.2022	9,1	5,35	1,00		0,84	0,049			
2022421091	DIGITEL	STOB	07.08.2022	9,6	8,58	5,01		0,63	0,231			
2022421092	DIGITEL	STOB	08.08.2022	13,0	8,04	8,88		0,82	0,366			
2022421093	DIGITEL	STOB	09.08.2022	18,1	7,64	6,66		1,21	0,202			
2022421094	DIGITEL	STOB	10.08.2022	19,6	4,08	2,32		1,53	0,132			
2022421095	DIGITEL	STOB	11.08.2022	21,5	20,36	11,66		1,27	0,265			
2022421096	DIGITEL	STOB	12.08.2022	24,2	30,58	21,22		1,46	0,426			
2022421097	DIGITEL	STOB	13.08.2022	13,6	11,04	6,09		0,73	0,188			
2022421098	DIGITEL	STOB	14.08.2022	13,6	8,65	6,53		0,53	0,132			
2022421099	DIGITEL	STOB	15.08.2022	10,9	0,76	1,48		1,14	0,017			
2022421100	DIGITEL	STOB	16.08.2022	17,1	9,51	34,57		1,19	0,450			
2022418488	DIGITEL	STOB	17.08.2022	18,7	2,51	2,04		1,28	0,103			
2022418489	DIGITEL	STOB	18.08.2022	15,0	23,14	26,83		1,17	0,532			
2022418490	DIGITEL	STOB	19.08.2022	12,6	5,26	3,35		1,22	0,129			
2022418491	DIGITEL	STOB	20.08.2022	11,7	3,67	2,07		1,30	0,183			
2022418492	DIGITEL	STOB	21.08.2022	10,5	1,08	0,52		0,82	0,034			
2022418493	DIGITEL	STOB	22.08.2022	16,9	1,94	0,95		1,61	0,063			
2022418494	DIGITEL	STOB	23.08.2022	14,7	2,69	1,55		1,53	0,101			
2022418495	DIGITEL	STOB	24.08.2022	19,2	1,79	1,33		2,24	0,056			
2022418496	DIGITEL	STOB	25.08.2022	19,0	4,66	3,82		2,37	0,139			
2022418497	DIGITEL	STOB	26.08.2022	15,9	0,29	0,08		1,11	0,004			
2022418498	DIGITEL	STOB	27.08.2022	10,2	0,49	0,06		0,67	0,004			
2022418499	DIGITEL	STOB	28.08.2022	13,8	0,45	0,09		0,99	0,006			
2022418500	DIGITEL	STOB	29.08.2022	18,0	1,13	0,39		1,48	0,026			
2022419320	DIGITEL	STOB	30.08.2022	19,7	0,70	0,18		1,56	0,012			
2022419321	DIGITEL	STOB	31.08.2022	14,7	0,46	0,18		1,22	0,010			
2022419322	DIGITEL	STOB	01.09.2022	15,9	1,37	0,44		1,33	0,040			
2022419323	DIGITEL	STOB	02.09.2022	16,4	0,76	0,16		1,05	0,011			
2022419324	DIGITEL	STOB	03.09.2022	11,2	0,53	0,16		0,71	0,010			
2022419325	DIGITEL	STOB	04.09.2022	7,4	0,27	0,11		0,89	0,007			
2022419326	DIGITEL	STOB	05.09.2022	15,4	0,88	0,53		1,68	0,031			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416402	DIGITEL	STOB	14.06.2022	17,3	1,16	1,00		1,69	0,028			
2022416403	DIGITEL	STOB	15.06.2022	21,3	0,99	0,52		1,33	0,030			
2022416404	DIGITEL	STOB	16.06.2022	13,0	0,65	0,42		<1,10	0,023			
2022416405	DIGITEL	STOB	17.06.2022	12,0	0,77	0,35		<1,10	0,023			
2022416406	DIGITEL	STOB	18.06.2022	21,5	0,35	0,17		<1,08	0,006			
2022416407	DIGITEL	STOB	19.06.2022	17,0	0,27	0,08		1,23	0,003			
2022416408	DIGITEL	STOB	20.06.2022	10,7	0,40	0,19		1,27	0,007			
2022417604	DIGITEL	STOB	21.06.2022	14,0	0,82	0,37		1,49	0,022			
2022417605	DIGITEL	STOB	22.06.2022	16,3	2,14	0,99		1,90	0,088			
2022417606	DIGITEL	STOB	23.06.2022	15,6	1,03	0,41		1,65	0,033			
2022417607	DIGITEL	STOB	24.06.2022	7,7	0,34	0,04		<1,09	0,002			
2022417608	DIGITEL	STOB	25.06.2022	8,1	0,21	0,04		1,18	0,002			
2022417609	DIGITEL	STOB	26.06.2022	6,6	0,31	0,04		<1,10	0,002			
2022417610	DIGITEL	STOB	27.06.2022	9,2	0,61	0,13		<1,10	0,009			
2022417611	DIGITEL	STOB	28.06.2022	10,1	0,90	0,25		<1,10	0,033			
2022417612	DIGITEL	STOB	29.06.2022	14,0	3,23	1,38		1,34	0,158			
2022417613	DIGITEL	STOB	30.06.2022	14,5	0,65	0,23		1,21	0,018			
2022417614	DIGITEL	STOB	01.07.2022	6,9	0,24	0,09		1,25	0,005			
2022417615	DIGITEL	STOB	02.07.2022	8,7	0,46	0,21		<1,10	0,008			
2022417616	DIGITEL	STOB	03.07.2022	10,3	0,66	0,25		<1,10	0,020			
2022417617	DIGITEL	STOB	04.07.2022	9,6	1,53	0,46		1,37	0,040			
2022418473	DIGITEL	STOB	05.07.2022	10,7	1,10	0,32		<1,10	0,024			
2022418474	DIGITEL	STOB	06.07.2022	10,8	0,94	0,31		<1,11	0,017			
2022418475	DIGITEL	STOB	07.07.2022	9,0	0,26	0,87		<1,11	0,007			
2022418476	DIGITEL	STOB	08.07.2022	10,9	0,38	2,27		<1,11	0,016			
2022418477	DIGITEL	STOB	09.07.2022	9,7	0,64	0,19		<1,10	0,013			
2022418478	DIGITEL	STOB	10.07.2022	7,1	0,18	0,04		<1,11	0,001			
2022418479	DIGITEL	STOB	11.07.2022	7,4	0,35	0,16		<1,10	0,008			
2022418480	DIGITEL	STOB	12.07.2022	10,7	1,19	0,61		<1,10	0,033			
2022418481	DIGITEL	STOB	13.07.2022	16,1	0,79	0,44		<1,09	0,022			
2022418482	DIGITEL	STOB	14.07.2022	14,1	0,31	0,07		<1,10	0,004			
2022418483	DIGITEL	STOB	15.07.2022	9,1	0,18	0,06		<1,10	0,003			
2022418484	DIGITEL	STOB	16.07.2022	9,5	0,72	0,48		<1,11	0,016			
2022418485	DIGITEL	STOB	17.07.2022	12,6	0,54	0,63		9,42	0,014			
2022418486	DIGITEL	STOB	18.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418501	DIGITEL	STOB	19.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419306	DIGITEL	STOB	20.07.2022	20,2	0,38	0,13		1,64	0,005			
2022419307	DIGITEL	STOB	21.07.2022	9,8	0,24	0,04		<1,10	0,002			
2022419308	DIGITEL	STOB	22.07.2022	13,5	0,30	0,05		<1,10	0,002			
2022419309	DIGITEL	STOB	23.07.2022	11,4	7,76	8,64		1,51	0,169			
2022419310	DIGITEL	STOB	24.07.2022	12,3	11,25	9,99		1,34	0,204			
2022419311	DIGITEL	STOB	25.07.2022	13,2	2,01	2,11		<1,09	0,047			
2022419312	DIGITEL	STOB	26.07.2022	9,4	0,21	0,08		<1,10	0,003			
2022419313	DIGITEL	STOB	27.07.2022	8,4	0,46	0,63		<1,11	0,050			
2022419314	DIGITEL	STOB	28.07.2022	15,8	0,48	0,31		<1,10	0,064			
2022419315	DIGITEL	STOB	29.07.2022	15,5	1,18	0,54		1,12	0,183			
2022419316	DIGITEL	STOB	30.07.2022	14,1	3,23	0,46		<1,10	0,063			
2022419317	DIGITEL	STOB	31.07.2022	7,9	0,60	0,11		<1,09	0,004			
2022419318	DIGITEL	STOB	01.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419319	DIGITEL	STOB	02.08.2022	10,8	1,39	0,65		1,36	0,037			
2022421088	DIGITEL	STOB	03.08.2022	13,6	1,08	0,46		1,35	0,045			
2022421089	DIGITEL	STOB	04.08.2022	20,9	1,26	0,54		1,84	0,844			
2022421087	DIGITEL	STOB	05.08.2022	9,2	1,62	0,22		<1,09	0,007			
2022421090	DIGITEL	STOB	06.08.2022	9,1	5,35	1,00		<1,11	0,049			
2022421091	DIGITEL	STOB	07.08.2022	9,6	8,58	5,01		<1,10	0,231			
2022421092	DIGITEL	STOB	08.08.2022	13,0	8,04	8,88		<1,10	0,366			
2022421093	DIGITEL	STOB	09.08.2022	18,1	7,64	6,66		1,21	0,202			
2022421094	DIGITEL	STOB	10.08.2022	19,6	4,08	2,32		1,53	0,132			
2022421095	DIGITEL	STOB	11.08.2022	21,5	20,36	11,66		1,27	0,265			
2022421096	DIGITEL	STOB	12.08.2022	24,2	30,58	21,22		1,46	0,426			
2022421097	DIGITEL	STOB	13.08.2022	13,6	11,04	6,09		<1,09	0,188			
2022421098	DIGITEL	STOB	14.08.2022	13,6	8,65	6,53		<1,08	0,132			
2022421099	DIGITEL	STOB	15.08.2022	10,9	0,76	1,48		1,14	0,017			
2022421100	DIGITEL	STOB	16.08.2022	17,1	9,51	34,57		1,19	0,450	1,765		
2022418488	DIGITEL	STOB	17.08.2022	18,7	2,51	2,04		1,28	0,103			
2022418489	DIGITEL	STOB	18.08.2022	15,0	23,14	26,83		1,17	0,532	0,231		
2022418490	DIGITEL	STOB	19.08.2022	12,6	5,26	3,35		1,22	0,129			
2022418491	DIGITEL	STOB	20.08.2022	11,7	3,67	2,07		1,30	0,183			
2022418492	DIGITEL	STOB	21.08.2022	10,5	1,08	0,52		<1,10	0,034			
2022418493	DIGITEL	STOB	22.08.2022	16,9	1,94	0,95		1,61	0,063			
2022418494	DIGITEL	STOB	23.08.2022	14,7	2,69	1,55		1,53	0,101			
2022418495	DIGITEL	STOB	24.08.2022	19,2	1,79	1,33		2,24	0,056			
2022418496	DIGITEL	STOB	25.08.2022	19,0	4,66	3,82		2,37	0,139			
2022418497	DIGITEL	STOB	26.08.2022	15,9	0,29	0,08		1,11	0,004			
2022418498	DIGITEL	STOB	27.08.2022	10,2	0,49	0,06		<1,10	0,004			
2022418499	DIGITEL	STOB	28.08.2022	13,8	0,45	0,09		<1,10	0,006			
2022418500	DIGITEL	STOB	29.08.2022	18,0	1,13	0,39		1,48	0,026			
2022419320	DIGITEL	STOB	30.08.2022	19,7	0,70	0,18		1,56	0,012			
2022419321	DIGITEL	STOB	31.08.2022	14,7	0,46	0,18		1,22	0,010			
2022419322	DIGITEL	STOB	01.09.2022	15,9	1,37	0,44		1,33	0,040			
2022419323	DIGITEL	STOB	02.09.2022	16,4	0,76	0,16		<1,09	0,011			
2022419324	DIGITEL	STOB	03.09.2022	11,2	0,53	0,16		<1,09	0,010			
2022419325	DIGITEL	STOB	04.09.2022	7,4	0,27	0,11		<1,10	0,007			
2022419326	DIGITEL	STOB	05.09.2022	15,4	0,88	0,53		1,68	0,031			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419327	DIGITEL	STOB	06.09.2022	10,6	0,98	0,25		1,78	0,018			
2022419328	DIGITEL	STOB	07.09.2022	7,5	0,46	0,14		0,59	0,009			
2022419329	DIGITEL	STOB	08.09.2022	5,8	0,27	0,05		0,45	0,003			
2022419330	DIGITEL	STOB	09.09.2022	5,7	0,17	0,04		0,51	0,001			
2022419331	DIGITEL	STOB	10.09.2022	7,5	0,23	0,11		0,08	0,002			
2022419332	DIGITEL	STOB	11.09.2022	8,8	0,50	0,10		0,69	0,004			
2022419333	DIGITEL	STOB	12.09.2022	11,1	0,67	0,22		1,25	0,011			
2022421102	DIGITEL	STOB	13.09.2022	10,3	0,75	0,19		0,97	0,020			
2022421103	DIGITEL	STOB	14.09.2022	9,2	0,63	0,08		1,60	0,007			
2022421104	DIGITEL	STOB	15.09.2022	13,5	0,52	0,07		1,20	0,003			
2022421105	DIGITEL	STOB	16.09.2022	6,9	0,21	0,07		0,57	0,002			
2022421106	DIGITEL	STOB	17.09.2022	6,5	0,15	0,03		0,46	0,001			
2022421107	DIGITEL	STOB	18.09.2022	5,0	0,22	0,11		0,68	0,003			
2022421108	DIGITEL	STOB	19.09.2022	8,8	0,27	0,06		0,89	0,003			
2022421109	DIGITEL	STOB	20.09.2022	9,4	0,43	0,16		0,77	0,006			
2022421110	DIGITEL	STOB	21.09.2022	11,0	0,69	0,68		0,61	0,014			
2022421111	DIGITEL	STOB	22.09.2022	9,7	0,69	0,35		1,23	0,018			
2022421112	DIGITEL	STOB	23.09.2022	12,4	0,72	0,86		1,06	0,018			
2022421113	DIGITEL	STOB	24.09.2022	16,1	0,52	0,22		1,75	0,008			
2022421114	DIGITEL	STOB	25.09.2022	9,6	0,29	0,15		0,74	0,005			
2022421115	DIGITEL	STOB	26.09.2022	6,6	0,16	0,07		0,53	0,002			
2022424024	DIGITEL	STOB	27.09.2022	4,3	0,14	0,07		0,41	0,002			
2022424025	DIGITEL	STOB	28.09.2022	5,8	0,24	0,08		0,65	0,005			
2022424026	DIGITEL	STOB	29.09.2022	10,2	0,79	0,42		1,09	0,024			
2022424027	DIGITEL	STOB	30.09.2022	9,4	0,44	0,34		0,96	0,010			
2022424028	DIGITEL	STOB	01.10.2022	8,2	0,18	0,11		0,43	0,003			
2022424029	DIGITEL	STOB	02.10.2022	9,4	0,28	0,09		0,46	0,002			
2022424030	DIGITEL	STOB	03.10.2022	10,5	0,61	0,18		0,70	0,005			
2022424031	DIGITEL	STOB	04.10.2022	11,7	0,75	0,37		0,79	0,029			
2022424032	DIGITEL	STOB	05.10.2022	9,4	0,38	0,09		0,68	0,006			
2022424033	DIGITEL	STOB	06.10.2022	11,2	0,26	0,16		0,79	0,007			
2022424034	DIGITEL	STOB	07.10.2022	14,5	0,48	0,24		0,75	0,011			
2022424035	DIGITEL	STOB	08.10.2022	10,5	0,35	0,21		1,00	0,006			
2022424036	DIGITEL	STOB	09.10.2022	8,8	0,38	0,26		1,29	0,007			
2022424037	DIGITEL	STOB	10.10.2022	19,4	0,59	0,19		1,23	0,008			
2022424679	DIGITEL	STOB	11.10.2022	15,3	1,61	0,80		1,13	0,068			
2022424680	DIGITEL	STOB	12.10.2022	14,1	0,79	1,01		0,89	0,025			
2022424681	DIGITEL	STOB	13.10.2022	12,9	0,44	0,27		0,60	0,009			
2022424682	DIGITEL	STOB	14.10.2022	5,7	0,38	0,09		0,54	0,002			
2022424683	DIGITEL	STOB	15.10.2022	4,9	0,35	0,08		0,65	0,002			
2022424684	DIGITEL	STOB	16.10.2022	6,4	0,36	0,08		0,55	0,002			
2022424685	DIGITEL	STOB	17.10.2022	11,6	0,44	0,10		0,81	0,003			
2022424686	DIGITEL	STOB	18.10.2022	16,8	0,99	0,19		0,88	0,011			
2022424687	DIGITEL	STOB	19.10.2022	18,4	0,66	0,15		1,60	0,007			
2022424688	DIGITEL	STOB	20.10.2022	15,0	0,57	0,16		0,92	0,007			
2022424689	DIGITEL	STOB	21.10.2022	9,4	2,12	1,84		-0,25	0,057			
2022424690	DIGITEL	STOB	22.10.2022	13,2	0,47	0,24		1,63	0,004			
2022424691	DIGITEL	STOB	23.10.2022	12,4	0,85	0,39		0,44	0,011			
2022424692	DIGITEL	STOB	24.10.2022	10,0	0,09	0,06		0,43	0,002			
2022425642	DIGITEL	STOB	25.10.2022	10,0	0,28	0,17		0,64	0,007			
2022425643	DIGITEL	STOB	26.10.2022	12,2	0,36	0,20		0,72	0,005			
2022425644	DIGITEL	STOB	27.10.2022	18,1	0,47	0,25		0,76	0,007			
2022425645	DIGITEL	STOB	28.10.2022	30,4	0,48	0,27		1,85	0,007			
2022425646	DIGITEL	STOB	29.10.2022	27,0	0,51	0,46		1,56	0,011			
2022425647	DIGITEL	STOB	30.10.2022	29,1	0,47	0,27		Ausfall	0,011			
2022425648	DIGITEL	STOB	31.10.2022	24,6	0,80	0,54		1,24	0,022			
2022425649	DIGITEL	STOB	01.11.2022	19,1	0,13	0,05		0,50	0,002			
2022425650	DIGITEL	STOB	02.11.2022	16,2	0,27	0,37		0,30	0,010			
2022425651	DIGITEL	STOB	03.11.2022	23,5	0,34	0,17		1,01	0,010			
2022425652	DIGITEL	STOB	04.11.2022	4,4	0,47	0,39		0,71	0,007			
2022425653	DIGITEL	STOB	05.11.2022	10,9	0,51	0,12		0,67	0,003			
2022425654	DIGITEL	STOB	06.11.2022	6,3	0,14	0,06		0,55	0,002			
2022425655	DIGITEL	STOB	07.11.2022	7,3	0,09	0,05		0,42	0,001			
2022427395	DIGITEL	STOB	08.11.2022	6,3	0,33	0,08		0,61	0,003			
2022427396	DIGITEL	STOB	09.11.2022	6,5	0,12	0,16		0,40	0,003			
2022427397	DIGITEL	STOB	10.11.2022	8,4	0,13	0,09		0,79	0,003			
2022427398	DIGITEL	STOB	11.11.2022	8,6	0,99	0,58		1,05	0,054			
2022427399	DIGITEL	STOB	12.11.2022	10,4	0,72	0,49		1,07	0,012			
2022427400	DIGITEL	STOB	13.11.2022	8,6	0,33	0,35		0,38	0,006			
2022427401	DIGITEL	STOB	14.11.2022	10,6	0,79	0,48		0,81	0,014			
2022427402	DIGITEL	STOB	15.11.2022	4,5	0,23	0,08		0,53	0,005			
2022427403	DIGITEL	STOB	16.11.2022	5,1	0,24	0,09		1,93	0,004			
2022427404	DIGITEL	STOB	17.11.2022	4,0	0,08	0,05		0,71	0,002			
2022427405	DIGITEL	STOB	18.11.2022	6,5	0,20	0,09		0,69	0,005			
2022427406	DIGITEL	STOB	19.11.2022	10,7	0,34	0,11		0,63	0,003			
2022427407	DIGITEL	STOB	20.11.2022	13,1	0,39	0,24		0,84	0,003			
2022427408	DIGITEL	STOB	21.11.2022	9,0	0,18	0,08		1,02	0,004			
2022429029	DIGITEL	STOB	22.11.2022	4,0	0,05	0,03		0,71	0,001			
2022429030	DIGITEL	STOB	23.11.2022	6,3	0,09	0,04		0,42	0,002			
2022429031	DIGITEL	STOB	24.11.2022	9,8	0,08	0,04		0,29	0,001			
2022429032	DIGITEL	STOB	25.11.2022	10,7	0,22	0,08		0,61	0,005			
2022429033	DIGITEL	STOB	26.11.2022	11,5	0,41	0,15		0,71	0,005			
2022429034	DIGITEL	STOB	27.11.2022	6,7	0,16	0,16		0,42	0,004			
2022429035	DIGITEL	STOB	28.11.2022	6,5	0,32	0,16		0,76	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419327	DIGITEL	STOB	06.09.2022	10,6	0,98	0,25		1,78	0,018			
2022419328	DIGITEL	STOB	07.09.2022	7,5	0,46	0,14		<1,10	0,009			
2022419329	DIGITEL	STOB	08.09.2022	5,8	0,27	0,05		<1,10	0,003			
2022419330	DIGITEL	STOB	09.09.2022	5,7	0,17	0,04		<1,10	0,001			
2022419331	DIGITEL	STOB	10.09.2022	7,5	0,23	0,11		<NWG	0,002			
2022419332	DIGITEL	STOB	11.09.2022	8,8	0,50	0,10		<1,11	0,004			
2022419333	DIGITEL	STOB	12.09.2022	11,1	0,67	0,22		1,25	0,011			
2022421102	DIGITEL	STOB	13.09.2022	10,3	0,75	0,19		<1,10	0,020			
2022421103	DIGITEL	STOB	14.09.2022	9,2	0,63	0,08		1,60	0,007			
2022421104	DIGITEL	STOB	15.09.2022	13,5	0,52	0,07		1,20	0,003			
2022421105	DIGITEL	STOB	16.09.2022	6,9	0,21	0,07		<1,11	0,002			
2022421106	DIGITEL	STOB	17.09.2022	6,5	0,15	0,03		<1,11	0,001			
2022421107	DIGITEL	STOB	18.09.2022	5,0	0,22	0,11		<1,11	0,003			
2022421108	DIGITEL	STOB	19.09.2022	8,8	0,27	0,06		<1,11	0,003			
2022421109	DIGITEL	STOB	20.09.2022	9,4	0,43	0,16		<1,12	0,006			
2022421110	DIGITEL	STOB	21.09.2022	11,0	0,69	0,68		<1,12	0,014			
2022421111	DIGITEL	STOB	22.09.2022	9,7	0,69	0,35		1,23	0,018			
2022421112	DIGITEL	STOB	23.09.2022	12,4	0,72	0,86		<1,11	0,018			
2022421113	DIGITEL	STOB	24.09.2022	16,1	0,52	0,22		1,75	0,008			
2022421114	DIGITEL	STOB	25.09.2022	9,6	0,29	0,15		<1,11	0,005			
2022421115	DIGITEL	STOB	26.09.2022	6,6	0,16	0,07		<1,11	0,002			
2022424024	DIGITEL	STOB	27.09.2022	4,3	0,14	0,07		<1,11	0,002			
2022424025	DIGITEL	STOB	28.09.2022	5,8	0,24	0,08		<1,11	0,005			
2022424026	DIGITEL	STOB	29.09.2022	10,2	0,79	0,42		<1,11	0,024			
2022424027	DIGITEL	STOB	30.09.2022	9,4	0,44	0,34		<1,11	0,010			
2022424028	DIGITEL	STOB	01.10.2022	8,2	0,18	0,11		<1,10	0,003			
2022424029	DIGITEL	STOB	02.10.2022	9,4	0,28	0,09		<1,11	0,002			
2022424030	DIGITEL	STOB	03.10.2022	10,5	0,61	0,18		<1,12	0,005			
2022424031	DIGITEL	STOB	04.10.2022	11,7	0,75	0,37		<1,11	0,029			
2022424032	DIGITEL	STOB	05.10.2022	9,4	0,38	0,09		<1,11	0,006			
2022424033	DIGITEL	STOB	06.10.2022	11,2	0,26	0,16		<1,12	0,007			
2022424034	DIGITEL	STOB	07.10.2022	14,5	0,48	0,24		<1,12	0,011			
2022424035	DIGITEL	STOB	08.10.2022	10,5	0,35	0,21		<1,12	0,006			
2022424036	DIGITEL	STOB	09.10.2022	8,8	0,38	0,26		1,29	0,007			
2022424037	DIGITEL	STOB	10.10.2022	19,4	0,59	0,19		1,23	0,008			
2022424679	DIGITEL	STOB	11.10.2022	15,3	1,61	0,80		1,13	0,068			
2022424680	DIGITEL	STOB	12.10.2022	14,1	0,79	1,01		<1,12	0,025			
2022424681	DIGITEL	STOB	13.10.2022	12,9	0,44	0,27		<1,11	0,009			
2022424682	DIGITEL	STOB	14.10.2022	5,7	0,38	0,09		<1,11	0,002			
2022424683	DIGITEL	STOB	15.10.2022	4,9	0,35	0,08		<1,10	0,002			
2022424684	DIGITEL	STOB	16.10.2022	6,4	0,36	0,08		<1,11	0,002			
2022424685	DIGITEL	STOB	17.10.2022	11,6	0,44	0,10		<1,10	0,003			
2022424686	DIGITEL	STOB	18.10.2022	16,8	0,99	0,19		<1,11	0,011			
2022424687	DIGITEL	STOB	19.10.2022	18,4	0,66	0,15		1,60	0,007			
2022424688	DIGITEL	STOB	20.10.2022	15,0	0,57	0,16		<1,10	0,007			
2022424689	DIGITEL	STOB	21.10.2022	9,4	2,12	1,84		<NWG	0,057			
2022424690	DIGITEL	STOB	22.10.2022	13,2	0,47	0,24		1,63	0,004			
2022424691	DIGITEL	STOB	23.10.2022	12,4	0,85	0,39		<1,10	0,011			
2022424692	DIGITEL	STOB	24.10.2022	10,0	0,09	0,06		<1,10	0,002			
2022425642	DIGITEL	STOB	25.10.2022	10,0	0,28	0,17		<1,11	0,007			
2022425643	DIGITEL	STOB	26.10.2022	12,2	0,36	0,20		<1,11	0,005			
2022425644	DIGITEL	STOB	27.10.2022	18,1	0,47	0,25		<1,11	0,007			
2022425645	DIGITEL	STOB	28.10.2022	30,4	0,48	0,27		1,85	0,007			
2022425646	DIGITEL	STOB	29.10.2022	27,0	0,51	0,46		1,56	0,011			
2022425647	DIGITEL	STOB	30.10.2022	29,1	0,47	0,27		Ausfall	0,011			
2022425648	DIGITEL	STOB	31.10.2022	24,6	0,80	0,54		1,24	0,022			
2022425649	DIGITEL	STOB	01.11.2022	19,1	0,13	0,05		<1,11	0,002			
2022425650	DIGITEL	STOB	02.11.2022	16,2	0,27	0,37		<NWG	0,010			
2022425651	DIGITEL	STOB	03.11.2022	23,5	0,34	0,17		<1,11	0,010			
2022425652	DIGITEL	STOB	04.11.2022	4,4	0,47	0,39		<1,11	0,007			
2022425653	DIGITEL	STOB	05.11.2022	10,9	0,51	0,12		<1,12	0,003			
2022425654	DIGITEL	STOB	06.11.2022	6,3	0,14	0,06		<1,11	0,002			
2022425655	DIGITEL	STOB	07.11.2022	7,3	0,09	0,05		<1,11	0,001			
2022427395	DIGITEL	STOB	08.11.2022	6,3	0,33	0,08		<1,10	0,003			
2022427396	DIGITEL	STOB	09.11.2022	6,5	0,12	0,16		<1,11	0,003			
2022427397	DIGITEL	STOB	10.11.2022	8,4	0,13	0,09		<1,12	0,003			
2022427398	DIGITEL	STOB	11.11.2022	8,6	0,99	0,58		<1,12	0,054			
2022427399	DIGITEL	STOB	12.11.2022	10,4	0,72	0,49		<1,13	0,012			
2022427400	DIGITEL	STOB	13.11.2022	8,6	0,33	0,35		<1,12	0,006			
2022427401	DIGITEL	STOB	14.11.2022	10,6	0,79	0,48		<1,12	0,014			
2022427402	DIGITEL	STOB	15.11.2022	4,5	0,23	0,08		<1,10	0,005			
2022427403	DIGITEL	STOB	16.11.2022	5,1	0,24	0,09		1,93	0,004			
2022427404	DIGITEL	STOB	17.11.2022	4,0	0,08	0,05		<1,10	0,002			
2022427405	DIGITEL	STOB	18.11.2022	6,5	0,20	0,09		<1,11	0,005			
2022427406	DIGITEL	STOB	19.11.2022	10,7	0,34	0,11		<1,12	0,003			
2022427407	DIGITEL	STOB	20.11.2022	13,1	0,39	0,24		<1,12	0,003			
2022427408	DIGITEL	STOB	21.11.2022	9,0	0,18	0,08		<1,11	0,004			
2022429029	DIGITEL	STOB	22.11.2022	4,0	0,05	0,03		<1,11	0,001			
2022429030	DIGITEL	STOB	23.11.2022	6,3	0,09	0,04		<1,11	0,002			
2022429031	DIGITEL	STOB	24.11.2022	9,8	0,08	0,04		<NWG	0,001			
2022429032	DIGITEL	STOB	25.11.2022	10,7	0,22	0,08		<1,12	0,005			
2022429033	DIGITEL	STOB	26.11.2022	11,5	0,41	0,15		<1,13	0,005			
2022429034	DIGITEL	STOB	27.11.2022	6,7	0,16	0,16		<1,12	0,004			
2022429035	DIGITEL	STOB	28.11.2022	6,5	0,32	0,16		<1,12	0,012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429036	DIGITEL	STOB	29.11.2022	26,3	0,65	0,23		1,04	0,009			
2022429037	DIGITEL	STOB	30.11.2022	21,8	1,18	0,22		0,80	0,007			
2022429038	DIGITEL	STOB	01.12.2022	30,8	1,96	0,42		1,49	0,016			
2022429039	DIGITEL	STOB	02.12.2022	24,0	1,74	0,20		0,88	0,006			
2022429040	DIGITEL	STOB	03.12.2022	13,6	1,12	0,15		0,65	0,004			
2022429041	DIGITEL	STOB	04.12.2022	14,3	0,88	0,17		0,31	0,005			
2022429042	DIGITEL	STOB	05.12.2022	13,7	0,99	0,29		0,63	0,010			
2022429488	DIGITEL	STOB	06.12.2022	13,2	0,64	0,31		1,18	0,009			
2022429489	DIGITEL	STOB	07.12.2022	17,2	0,40	0,12		0,67	0,005			
2022429490	DIGITEL	STOB	08.12.2022	15,2	0,56	0,32		1,05	0,006			
2022429491	DIGITEL	STOB	09.12.2022	19,6	0,88	0,71		1,28	0,015			
2022429492	DIGITEL	STOB	10.12.2022	23,9	0,59	0,34		1,12	0,012			
2022429493	DIGITEL	STOB	11.12.2022	15,1	0,34	0,27		0,53	0,007			
2022429494	DIGITEL	STOB	12.12.2022	15,1	0,73	0,65		1,01	0,026			
2022429495	DIGITEL	STOB	13.12.2022	18,5	0,31	0,30		0,72	0,012			
2022429496	DIGITEL	STOB	14.12.2022	26,4	0,81	0,84		1,33	0,018			
2022429497	DIGITEL	STOB	15.12.2022	29,8	0,73	0,87		1,56	0,034			
2022429498	DIGITEL	STOB	16.12.2022	25,3	0,70	0,43		2,68	0,070			
2022429499	DIGITEL	STOB	17.12.2022	21,0	0,43	0,52		1,29	0,017			
2022429500	DIGITEL	STOB	18.12.2022	24,0	0,52	0,66		0,73	0,015			
2022429501	DIGITEL	STOB	19.12.2022	6,1	0,15	0,04		0,47	0,002			
2022429838	DIGITEL	STOB	20.12.2022	5,0	0,15	0,03		0,15	0,002			
2022429839	DIGITEL	STOB	21.12.2022	3,6	0,26	0,02		-0,03	0,001			
2022429840	DIGITEL	STOB	22.12.2022	4,2	0,17	0,02		-0,15	0,001			
2022429841	DIGITEL	STOB	23.12.2022	5,7	0,14	0,09		0,05	0,002			
2022429842	DIGITEL	STOB	24.12.2022	14,0	0,21	0,07		0,05	0,001			
2022429843	DIGITEL	STOB	25.12.2022	4,7	0,29	0,03		-0,25	0,001			
2022429844	DIGITEL	STOB	26.12.2022	5,5	0,12	0,02		-0,07	0,001			
2022429845	DIGITEL	STOB	27.12.2022	6,8	0,09	0,02		-0,07	0,001			
2022429846	DIGITEL	STOB	28.12.2022	2,6	0,06	0,00		0,04	0,001			
2022429847	DIGITEL	STOB	29.12.2022	4,9	0,04	0,01		0,13	0,001			
2022429848	DIGITEL	STOB	30.12.2022	4,0	0,05	0,00		-0,27	0,001			
2022429849	DIGITEL	STOB	31.12.2022	6,0	0,10	0,00		0,00	0,001			
2021403242	DIGITEL	STOK	01.01.2022	7,7	1,38	0,79		0,11	0,026			
2021403243	DIGITEL	STOK	02.01.2022	8,4	0,14	0,04		-0,11	0,001			
2021403244	DIGITEL	STOK	03.01.2022	6,8	0,07	0,04		-0,21	0,002			
2021405468	DIGITEL	STOK	04.01.2022	2,9	0,10	0,05		0,91	0,002			
2021405469	DIGITEL	STOK	05.01.2022	9,3	0,17	0,08		0,30	0,004			
2021405470	DIGITEL	STOK	06.01.2022	14,7	0,17	0,10		0,33	0,003			
2021405471	DIGITEL	STOK	07.01.2022	5,4	0,08	0,06		0,01	0,002			
2021405472	DIGITEL	STOK	08.01.2022	6,5	0,10	0,05		0,20	0,001			
2021405473	DIGITEL	STOK	09.01.2022	11,5	0,11	0,13		1,26	0,002			
2021405474	DIGITEL	STOK	10.01.2022	14,0	36,22	8,58		0,40	0,282			
2021405475	DIGITEL	STOK	11.01.2022	11,3	3,77	7,14		0,16	0,162			
2021405476	DIGITEL	STOK	12.01.2022	18,9	5,60	10,47		1,06	0,144			
2021405477	DIGITEL	STOK	13.01.2022	11,6	3,81	1,52		0,93	0,052			
2021405478	DIGITEL	STOK	14.01.2022	23,7	2,54	4,15		2,74	0,068			
2021405479	DIGITEL	STOK	15.01.2022	17,5	8,23	7,72		3,24	0,200			
2021405480	DIGITEL	STOK	16.01.2022	24,7	0,50	0,34		1,13	0,010			
2021405481	DIGITEL	STOK	17.01.2022	23,1	0,49	0,18		1,08	0,007			
2021406430	DIGITEL	STOK	18.01.2022	22,5	0,93	0,28		1,27	0,011			
2021406431	DIGITEL	STOK	19.01.2022	12,8	9,49	3,23		1,16	0,117			
2021406432	DIGITEL	STOK	20.01.2022	12,2	0,16	0,09		0,90	0,002			
2021406433	DIGITEL	STOK	21.01.2022	17,1	0,43	0,16		1,56	0,004			
2021406434	DIGITEL	STOK	22.01.2022	26,0	0,69	0,16		1,16	0,005			
2021406435	DIGITEL	STOK	23.01.2022	19,3	0,31	0,15		1,47	0,004			
2021406436	DIGITEL	STOK	24.01.2022	13,2	0,55	0,31		1,27	0,011			
2021406437	DIGITEL	STOK	25.01.2022	20,1	0,52	0,26		2,41	0,013			
2021406438	DIGITEL	STOK	26.01.2022	31,2	0,61	0,20		1,28	0,007			
2021406439	DIGITEL	STOK	27.01.2022	15,3	0,32	0,13		1,04	0,004			
2021406440	DIGITEL	STOK	28.01.2022	16,3	0,33	0,11		1,19	0,004			
2021406441	DIGITEL	STOK	29.01.2022	7,8	0,15	0,07		1,01	0,002			
2021406442	DIGITEL	STOK	30.01.2022	18,0	0,19	0,13		0,82	0,003			
2021406443	DIGITEL	STOK	31.01.2022	11,0	0,12	0,05		0,48	0,001			
2021406848	DIGITEL	STOK	01.02.2022	10,2	0,23	0,08		0,55	0,004			
2021406849	DIGITEL	STOK	02.02.2022	15,8	0,28	0,12		0,75	0,005			
2021406850	DIGITEL	STOK	03.02.2022	8,1	0,15	0,08		0,75	0,004			
2021406851	DIGITEL	STOK	04.02.2022	5,8	0,10	0,05		0,55	0,002			
2021406852	DIGITEL	STOK	05.02.2022	9,8	0,18	0,20		0,88	0,004			
2021406853	DIGITEL	STOK	06.02.2022	3,8	0,06	0,03		0,58	0,001			
2021406854	DIGITEL	STOK	07.02.2022	10,6	0,19	0,09		0,56	0,003			
2021406855	DIGITEL	STOK	08.02.2022	4,7	0,12	0,06		0,74	0,003			
2021406856	DIGITEL	STOK	09.02.2022	11,8	0,25	0,17		0,79	0,005			
2021406857	DIGITEL	STOK	10.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021406858	DIGITEL	STOK	11.02.2022	14,6	0,33	0,14		0,58	0,005			
2021406859	DIGITEL	STOK	12.02.2022	11,5	1,67	0,22		0,75	0,011			
2021406860	DIGITEL	STOK	13.02.2022	13,6	0,24	0,10		0,40	0,005			
2021406861	DIGITEL	STOK	14.02.2022	7,0	0,10	0,05		1,01	0,001			
2022407372	DIGITEL	STOK	15.02.2022	8,0	0,15	0,08		1,05	0,003			
2022407373	DIGITEL	STOK	16.02.2022	1,3	0,04	0,02		0,45	0,001			
2022407374	DIGITEL	STOK	17.02.2022	13,1	0,08	0,04		0,83	0,001			
2022407375	DIGITEL	STOK	18.02.2022	9,6	0,08	0,05		0,89	0,002			
2022407376	DIGITEL	STOK	19.02.2022	7,6	0,06	0,05		0,55	0,002			
2022407377	DIGITEL	STOK	20.02.2022	6,1	0,05	0,03		1,01	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429036	DIGITEL	STOB	29.11.2022	26,3	0,65	0,23		<1,12	0,009			
2022429037	DIGITEL	STOB	30.11.2022	21,8	1,18	0,22		<1,13	0,007			
2022429038	DIGITEL	STOB	01.12.2022	30,8	1,96	0,42		1,49	0,016			
2022429039	DIGITEL	STOB	02.12.2022	24,0	1,74	0,20		<1,13	0,006			
2022429040	DIGITEL	STOB	03.12.2022	13,6	1,12	0,15		<1,13	0,004			
2022429041	DIGITEL	STOB	04.12.2022	14,3	0,88	0,17		<NWG	0,005			
2022429042	DIGITEL	STOB	05.12.2022	13,7	0,99	0,29		<1,13	0,010			
2022429488	DIGITEL	STOB	06.12.2022	13,2	0,64	0,31		1,18	0,009			
2022429489	DIGITEL	STOB	07.12.2022	17,2	0,40	0,12		<1,13	0,005			
2022429490	DIGITEL	STOB	08.12.2022	15,2	0,56	0,32		<1,12	0,006			
2022429491	DIGITEL	STOB	09.12.2022	19,6	0,88	0,71		1,28	0,015			
2022429492	DIGITEL	STOB	10.12.2022	23,9	0,59	0,34		<1,14	0,012			
2022429493	DIGITEL	STOB	11.12.2022	15,1	0,34	0,27		<1,13	0,007			
2022429494	DIGITEL	STOB	12.12.2022	15,1	0,73	0,65		<1,14	0,026			
2022429495	DIGITEL	STOB	13.12.2022	18,5	0,31	0,30		<1,14	0,012			
2022429496	DIGITEL	STOB	14.12.2022	26,4	0,81	0,84		1,33	0,018			
2022429497	DIGITEL	STOB	15.12.2022	29,8	0,73	0,87		1,56	0,034			
2022429498	DIGITEL	STOB	16.12.2022	25,3	0,70	0,43		2,68	0,070			
2022429499	DIGITEL	STOB	17.12.2022	21,0	0,43	0,52		1,29	0,017			
2022429500	DIGITEL	STOB	18.12.2022	24,0	0,52	0,66		<1,15	0,015			
2022429501	DIGITEL	STOB	19.12.2022	6,1	0,15	0,04		<1,12	0,002			
2022429838	DIGITEL	STOB	20.12.2022	5,0	0,15	<0,039		<NWG	0,002			
2022429839	DIGITEL	STOB	21.12.2022	3,6	0,26	<0,039		<NWG	0,001			
2022429840	DIGITEL	STOB	22.12.2022	4,2	0,17	<0,039		<NWG	0,001			
2022429841	DIGITEL	STOB	23.12.2022	5,7	0,14	0,09		<NWG	0,002			
2022429842	DIGITEL	STOB	24.12.2022	14,0	0,21	0,07		<NWG	0,001			
2022429843	DIGITEL	STOB	25.12.2022	4,7	0,29	<0,039		<NWG	0,001			
2022429844	DIGITEL	STOB	26.12.2022	5,5	0,12	<0,039		<NWG	0,001			
2022429845	DIGITEL	STOB	27.12.2022	6,8	0,09	<0,040		<NWG	0,001			
2022429846	DIGITEL	STOB	28.12.2022	<3,5	0,06	<NWG		<NWG	0,001			
2022429847	DIGITEL	STOB	29.12.2022	4,9	0,04	<NWG		<NWG	0,001			
2022429848	DIGITEL	STOB	30.12.2022	4,0	0,05	<NWG		<NWG	0,001			
2022429849	DIGITEL	STOB	31.12.2022	6,0	0,10	<NWG		<NWG	0,001			
2021403242	DIGITEL	STOK	01.01.2022	7,7	1,38	0,79		<NWG	0,026			
2021403243	DIGITEL	STOK	02.01.2022	8,4	0,14	0,04		<NWG	0,001			
2021403244	DIGITEL	STOK	03.01.2022	6,8	0,07	0,04		<NWG	0,002			
2021405468	DIGITEL	STOK	04.01.2022	<3,5	0,10	0,05		<1,11	0,002			
2021405469	DIGITEL	STOK	05.01.2022	9,3	0,17	0,08		<NWG	0,004			
2021405470	DIGITEL	STOK	06.01.2022	14,7	0,17	0,10		<NWG	0,003			
2021405471	DIGITEL	STOK	07.01.2022	5,4	0,08	0,06		<NWG	0,002			
2021405472	DIGITEL	STOK	08.01.2022	6,5	0,10	0,05		<NWG	0,001			
2021405473	DIGITEL	STOK	09.01.2022	11,5	0,11	0,13		1,26	0,002			
2021405474	DIGITEL	STOK	10.01.2022	14,0	36,22	8,58		<1,13	0,282			
2021405475	DIGITEL	STOK	11.01.2022	11,3	3,77	7,14		<NWG	0,162			
2021405476	DIGITEL	STOK	12.01.2022	18,9	5,60	10,47		<1,14	0,144			
2021405477	DIGITEL	STOK	13.01.2022	11,6	3,81	1,52		<1,14	0,052			
2021405478	DIGITEL	STOK	14.01.2022	23,7	2,54	4,15		2,74	0,068			
2021405479	DIGITEL	STOK	15.01.2022	17,5	8,23	7,72		3,24	0,200			
2021405480	DIGITEL	STOK	16.01.2022	24,7	0,50	0,34		<1,13	0,010			
2021405481	DIGITEL	STOK	17.01.2022	23,1	0,49	0,18		<1,13	0,007			
2021406430	DIGITEL	STOK	18.01.2022	22,5	0,93	0,28		1,27	0,011			
2021406431	DIGITEL	STOK	19.01.2022	12,8	9,49	3,23		1,16	0,117			
2021406432	DIGITEL	STOK	20.01.2022	12,2	0,16	0,09		<1,13	0,002			
2021406433	DIGITEL	STOK	21.01.2022	17,1	0,43	0,16		1,56	0,004			
2021406434	DIGITEL	STOK	22.01.2022	26,0	0,69	0,16		1,16	0,005			
2021406435	DIGITEL	STOK	23.01.2022	19,3	0,31	0,15		1,47	0,004			
2021406436	DIGITEL	STOK	24.01.2022	13,2	0,55	0,31		1,27	0,011			
2021406437	DIGITEL	STOK	25.01.2022	20,1	0,52	0,26		2,41	0,013			
2021406438	DIGITEL	STOK	26.01.2022	31,2	0,61	0,20		1,28	0,007			
2021406439	DIGITEL	STOK	27.01.2022	15,3	0,32	0,13		<1,13	0,004			
2021406440	DIGITEL	STOK	28.01.2022	16,3	0,33	0,11		1,19	0,004			
2021406441	DIGITEL	STOK	29.01.2022	7,8	0,15	0,07		<1,13	0,002			
2021406442	DIGITEL	STOK	30.01.2022	18,0	0,19	0,13		<1,13	0,003			
2021406443	DIGITEL	STOK	31.01.2022	11,0	0,12	0,05		<1,12	0,001			
2021406848	DIGITEL	STOK	01.02.2022	10,2	0,23	0,08		<1,12	0,004			
2021406849	DIGITEL	STOK	02.02.2022	15,8	0,28	0,12		<1,12	0,005			
2021406850	DIGITEL	STOK	03.02.2022	8,1	0,15	0,08		<1,12	0,004			
2021406851	DIGITEL	STOK	04.02.2022	5,8	0,10	0,05		<1,12	0,002			
2021406852	DIGITEL	STOK	05.02.2022	9,8	0,18	0,20		<1,13	0,004			
2021406853	DIGITEL	STOK	06.02.2022	3,8	0,06	0,03		<1,12	0,001			
2021406854	DIGITEL	STOK	07.02.2022	10,6	0,19	0,09		<1,13	0,003			
2021406855	DIGITEL	STOK	08.02.2022	4,7	0,12	0,06		<1,12	0,003			
2021406856	DIGITEL	STOK	09.02.2022	11,8	0,25	0,17		<1,12	0,005			
2021406857	DIGITEL	STOK	10.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2021406858	DIGITEL	STOK	11.02.2022	14,6	0,33	0,14		<1,14	0,005			
2021406859	DIGITEL	STOK	12.02.2022	11,5	1,67	0,22		<1,14	0,011			
2021406860	DIGITEL	STOK	13.02.2022	13,6	0,24	0,10		<1,12	0,005			
2021406861	DIGITEL	STOK	14.02.2022	7,0	0,10	0,05		<1,11	0,001			
2022407372	DIGITEL	STOK	15.02.2022	8,0	0,15	0,08		<1,12	0,003			
2022407373	DIGITEL	STOK	16.02.2022	<3,5	0,04	0,02		<1,10	0,001			
2022407374	DIGITEL	STOK	17.02.2022	13,1	0,08	0,04		<1,11	0,001			
2022407375	DIGITEL	STOK	18.02.2022	9,6	0,08	0,05		<1,11	0,002			
2022407376	DIGITEL	STOK	19.02.2022	7,6	0,06	0,05		<1,12	0,002			
2022407377	DIGITEL	STOK	20.02.2022	6,1	0,05	0,03		<1,11	0,001			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407378	DIGITEL	STOK	21.02.2022	8,6	0,12	0,06		0,81	0,001			
2022407379	DIGITEL	STOK	22.02.2022	13,6	0,27	0,06		1,00	0,002			
2022407380	DIGITEL	STOK	23.02.2022	10,5	0,28	0,08		1,83	0,004			
2022407381	DIGITEL	STOK	24.02.2022	8,1	0,11	0,06		0,92	0,002			
2022407382	DIGITEL	STOK	25.02.2022	10,4	0,15	0,09		0,87	0,003			
2022407383	DIGITEL	STOK	26.02.2022	14,6	0,34	0,17		2,16	0,006			
2022407384	DIGITEL	STOK	27.02.2022	8,5	0,34	0,13		1,24	0,006			
2022407385	DIGITEL	STOK	28.02.2022	15,0	1,22	0,46		1,33	0,028			
2022408735	DIGITEL	STOK	01.03.2022	23,3	0,92	0,39		2,20	0,018			
2022408736	DIGITEL	STOK	02.03.2022	22,9	1,49	0,72		1,04	0,043			
2022408737	DIGITEL	STOK	03.03.2022	26,7	0,97	0,56		1,41	0,028			
2022408738	DIGITEL	STOK	04.03.2022	25,8	0,99	0,43		1,35	0,018			
2022408739	DIGITEL	STOK	05.03.2022	25,4	0,79	0,32		0,88	0,009			
2022408740	DIGITEL	STOK	06.03.2022	22,7	1,13	0,68		0,42	0,039			
2022408741	DIGITEL	STOK	07.03.2022	16,6	0,45	0,20		0,98	0,016			
2022408742	DIGITEL	STOK	08.03.2022	22,8	1,24	0,59		0,85	0,033			
2022408743	DIGITEL	STOK	09.03.2022	28,8	0,90	0,41		1,22	0,018			
2022408744	DIGITEL	STOK	10.03.2022	25,5	0,97	0,34		1,26	0,025			
2022408745	DIGITEL	STOK	11.03.2022	23,0	0,97	0,27		1,35	0,018			
2022408746	DIGITEL	STOK	12.03.2022	12,7	0,29	0,12		0,82	0,004			
2022408747	DIGITEL	STOK	13.03.2022	12,0	0,22	0,10		0,24	0,005			
2022408748	DIGITEL	STOK	14.03.2022	9,2	0,14	0,12		1,12	0,003			
2022410370	DIGITEL	STOK	15.03.2022	10,0	0,44	0,18		1,44	0,011			
2022410371	DIGITEL	STOK	16.03.2022	12,5	0,47	0,16		0,89	0,012			
2022410372	DIGITEL	STOK	17.03.2022	17,0	0,33	0,17		1,39	0,006			
2022410373	DIGITEL	STOK	18.03.2022	19,5	0,42	0,23		1,58	0,007			
2022410374	DIGITEL	STOK	19.03.2022	14,6	0,24	0,09		0,59	0,006			
2022410375	DIGITEL	STOK	20.03.2022	25,5	1,05	0,33		0,75	0,010			
2022410376	DIGITEL	STOK	21.03.2022	21,7	0,65	0,24		1,88	0,010			
2022410377	DIGITEL	STOK	22.03.2022	40,9	1,12	0,48		2,03	0,028			
2022410378	DIGITEL	STOK	23.03.2022	27,3	0,61	0,27		2,17	0,011			
2022410379	DIGITEL	STOK	24.03.2022	36,4	1,05	0,43		5,25	0,019			
2022410380	DIGITEL	STOK	25.03.2022	37,7	1,40	0,53		3,12	0,040			
2022410381	DIGITEL	STOK	26.03.2022	33,9	0,62	0,46		1,59	0,020			
2022410382	DIGITEL	STOK	27.03.2022	29,7	0,79	0,49		0,61	0,024			
2022410383	DIGITEL	STOK	28.03.2022	28,6	1,32	0,69		1,53	0,091			
2022410789	DIGITEL	STOK	29.03.2022	44,2	2,14	0,78		1,81	0,199			
2022410790	DIGITEL	STOK	30.03.2022	38,3	0,84	0,19		1,86	0,008			
2022410791	DIGITEL	STOK	31.03.2022	18,4	0,43	0,13		0,79	0,005			
2022410792	DIGITEL	STOK	01.04.2022	15,4	0,25	0,09		0,84	0,003			
2022410793	DIGITEL	STOK	02.04.2022	12,6	0,35	0,10		0,72	0,006			
2022410794	DIGITEL	STOK	03.04.2022	13,9	0,31	0,15		0,40	0,007			
2022410795	DIGITEL	STOK	04.04.2022	12,9	0,25	0,16		0,83	0,004			
2022410796	DIGITEL	STOK	05.04.2022	6,7	0,16	0,06		0,76	0,002			
2022410797	DIGITEL	STOK	06.04.2022	8,1	0,14	0,04		0,58	0,002			
2022410798	DIGITEL	STOK	07.04.2022	7,3	0,09	0,04		0,37	0,001			
2022410799	DIGITEL	STOK	08.04.2022	8,3	0,13	0,07		0,74	0,003			
2022410800	DIGITEL	STOK	09.04.2022	10,6	0,17	0,06		0,77	0,002			
2022410801	DIGITEL	STOK	10.04.2022	12,5	0,23	0,47		1,30	0,006			
2022410802	DIGITEL	STOK	11.04.2022	10,3	0,40	0,22		0,92	0,012			
2022411940	DIGITEL	STOK	12.04.2022	13,5	0,50	0,22		1,03	0,013			
2022411941	DIGITEL	STOK	13.04.2022	23,4	0,67	0,26		1,60	0,013			
2022411942	DIGITEL	STOK	14.04.2022	23,0	0,81	0,34		1,45	0,017			
2022411943	DIGITEL	STOK	15.04.2022	21,3	0,76	0,25		1,01	0,012			
2022411944	DIGITEL	STOK	16.04.2022	15,4	1,19	0,50		0,81	0,017			
2022411945	DIGITEL	STOK	17.04.2022	8,6	0,52	0,35		0,46	0,008			
2022411946	DIGITEL	STOK	18.04.2022	9,8	0,97	0,27		0,38	0,011			
2022411947	DIGITEL	STOK	19.04.2022	17,1	0,73	0,26		1,90	0,014			
2022411948	DIGITEL	STOK	20.04.2022	20,0	0,76	0,28		0,84	0,019			
2022411949	DIGITEL	STOK	21.04.2022	18,9	0,81	0,20		0,99	0,014			
2022411950	DIGITEL	STOK	22.04.2022	19,3	0,88	0,21		0,84	0,013			
2022411951	DIGITEL	STOK	23.04.2022	23,1	1,16	0,43		0,69	0,020			
2022411952	DIGITEL	STOK	24.04.2022	19,1	0,65	0,19		0,52	0,012			
2022411953	DIGITEL	STOK	25.04.2022	17,4	0,36	0,14		1,07	0,006			
2022413997	DIGITEL	STOK	26.04.2022	20,9	0,35	0,11		0,68	0,005			
2022413998	DIGITEL	STOK	27.04.2022	21,0	0,70	0,20		1,83	0,010			
2022413999	DIGITEL	STOK	28.04.2022	25,6	0,66	0,22		1,36	0,011			
2022414000	DIGITEL	STOK	29.04.2022	37,2	2,00	0,49		2,16	0,035			
2022414001	DIGITEL	STOK	30.04.2022	20,7	0,34	0,10		1,36	0,005			
2022414002	DIGITEL	STOK	01.05.2022	21,0	0,51	0,20		0,67	0,009			
2022414003	DIGITEL	STOK	02.05.2022	27,4	1,02	0,24		1,28	0,016			
2022414004	DIGITEL	STOK	03.05.2022	19,1	0,49	0,17		1,06	0,008			
2022414005	DIGITEL	STOK	04.05.2022	25,5	0,57	0,20		1,25	0,012			
2022414006	DIGITEL	STOK	05.05.2022	29,0	0,68	0,26		1,97	0,009			
2022414007	DIGITEL	STOK	06.05.2022	23,1	0,67	0,19		1,47	0,007			
2022414008	DIGITEL	STOK	07.05.2022	19,2	0,60	0,25		2,44	0,008			
2022414009	DIGITEL	STOK	08.05.2022	14,6	0,51	0,12		2,45	0,004			
2021403350	DIGITEL	STYR	01.01.2022	12,0	0,21	0,07		0,23	0,003			0,07
2021403351	DIGITEL	STYR	02.01.2022	7,9	0,21	0,06		0,04	0,003			0,13
2021403352	DIGITEL	STYR	03.01.2022	9,6	0,25	0,06		1,08	0,007			0,10
2021403353	DIGITEL	STYR	04.01.2022	6,1	0,23	0,05		0,78	0,007			0,05
2021403354	DIGITEL	STYR	05.01.2022	10,5	0,43	0,07		0,77	0,024			0,04
2021405764	DIGITEL	STYR	06.01.2022	19,8	1,38	0,14		2,99	0,077			0,13
2021405765	DIGITEL	STYR	07.01.2022	7,4	0,28	0,10		0,83	0,007			0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407378	DIGITEL	STOK	21.02.2022	8,6	0,12	0,06		<1,12	0,001			
2022407379	DIGITEL	STOK	22.02.2022	13,6	0,27	0,06		<1,12	0,002			
2022407380	DIGITEL	STOK	23.02.2022	10,5	0,28	0,08		1,83	0,004			
2022407381	DIGITEL	STOK	24.02.2022	8,1	0,11	0,06		<1,12	0,002			
2022407382	DIGITEL	STOK	25.02.2022	10,4	0,15	0,09		<1,13	0,003			
2022407383	DIGITEL	STOK	26.02.2022	14,6	0,34	0,17		2,16	0,006			
2022407384	DIGITEL	STOK	27.02.2022	8,5	0,34	0,13		1,24	0,006			
2022407385	DIGITEL	STOK	28.02.2022	15,0	1,22	0,46		1,33	0,028			
2022408735	DIGITEL	STOK	01.03.2022	23,3	0,92	0,39		2,20	0,018			
2022408736	DIGITEL	STOK	02.03.2022	22,9	1,49	0,72		<1,13	0,043			
2022408737	DIGITEL	STOK	03.03.2022	26,7	0,97	0,56		1,41	0,028			
2022408738	DIGITEL	STOK	04.03.2022	25,8	0,99	0,43		1,35	0,018			
2022408739	DIGITEL	STOK	05.03.2022	25,4	0,79	0,32		<1,13	0,009			
2022408740	DIGITEL	STOK	06.03.2022	22,7	1,13	0,68		<1,14	0,039			
2022408741	DIGITEL	STOK	07.03.2022	16,6	0,45	0,20		<1,13	0,016			
2022408742	DIGITEL	STOK	08.03.2022	22,8	1,24	0,59		<1,12	0,033			
2022408743	DIGITEL	STOK	09.03.2022	28,8	0,90	0,41		1,22	0,018			
2022408744	DIGITEL	STOK	10.03.2022	25,5	0,97	0,34		1,26	0,025			
2022408745	DIGITEL	STOK	11.03.2022	23,0	0,97	0,27		1,35	0,018			
2022408746	DIGITEL	STOK	12.03.2022	12,7	0,29	0,12		<1,11	0,004			
2022408747	DIGITEL	STOK	13.03.2022	12,0	0,22	0,10		<NWG	0,005			
2022408748	DIGITEL	STOK	14.03.2022	9,2	0,14	0,12		1,12	0,003			
2022410370	DIGITEL	STOK	15.03.2022	10,0	0,44	0,18		1,44	0,011			
2022410371	DIGITEL	STOK	16.03.2022	12,5	0,47	0,16		<1,12	0,012			
2022410372	DIGITEL	STOK	17.03.2022	17,0	0,33	0,17		1,39	0,006			
2022410373	DIGITEL	STOK	18.03.2022	19,5	0,42	0,23		1,58	0,007			
2022410374	DIGITEL	STOK	19.03.2022	14,6	0,24	0,09		<1,13	0,006			
2022410375	DIGITEL	STOK	20.03.2022	25,5	1,05	0,33		<1,13	0,010			
2022410376	DIGITEL	STOK	21.03.2022	21,7	0,65	0,24		1,88	0,010			
2022410377	DIGITEL	STOK	22.03.2022	40,9	1,12	0,48		2,03	0,028			
2022410378	DIGITEL	STOK	23.03.2022	27,3	0,61	0,27		2,17	0,011			
2022410379	DIGITEL	STOK	24.03.2022	36,4	1,05	0,43		5,25	0,019			
2022410380	DIGITEL	STOK	25.03.2022	37,7	1,40	0,53		3,12	0,040			
2022410381	DIGITEL	STOK	26.03.2022	33,9	0,62	0,46		1,59	0,020			
2022410382	DIGITEL	STOK	27.03.2022	29,7	0,79	0,49		<1,12	0,024			
2022410383	DIGITEL	STOK	28.03.2022	28,6	1,32	0,69		1,53	0,091			
2022410789	DIGITEL	STOK	29.03.2022	44,2	2,14	0,78		1,81	0,199			
2022410790	DIGITEL	STOK	30.03.2022	38,3	0,84	0,19		1,86	0,008			
2022410791	DIGITEL	STOK	31.03.2022	18,4	0,43	0,13		<1,12	0,005			
2022410792	DIGITEL	STOK	01.04.2022	15,4	0,25	0,09		<1,13	0,003			
2022410793	DIGITEL	STOK	02.04.2022	12,6	0,35	0,10		<1,13	0,006			
2022410794	DIGITEL	STOK	03.04.2022	13,9	0,31	0,15		<1,13	0,007			
2022410795	DIGITEL	STOK	04.04.2022	12,9	0,25	0,16		<1,12	0,004			
2022410796	DIGITEL	STOK	05.04.2022	6,7	0,16	0,06		<1,11	0,002			
2022410797	DIGITEL	STOK	06.04.2022	8,1	0,14	0,04		<1,11	0,002			
2022410798	DIGITEL	STOK	07.04.2022	7,3	0,09	0,04		<1,10	0,001			
2022410799	DIGITEL	STOK	08.04.2022	8,3	0,13	0,07		<1,11	0,003			
2022410800	DIGITEL	STOK	09.04.2022	10,6	0,17	0,06		<1,12	0,002			
2022410801	DIGITEL	STOK	10.04.2022	12,5	0,23	0,47		1,30	0,006			
2022410802	DIGITEL	STOK	11.04.2022	10,3	0,40	0,22		<1,11	0,012			
2022411940	DIGITEL	STOK	12.04.2022	13,5	0,50	0,22		<1,10	0,013			
2022411941	DIGITEL	STOK	13.04.2022	23,4	0,67	0,26		1,60	0,013			
2022411942	DIGITEL	STOK	14.04.2022	23,0	0,81	0,34		1,45	0,017			
2022411943	DIGITEL	STOK	15.04.2022	21,3	0,76	0,25		<1,12	0,012			
2022411944	DIGITEL	STOK	16.04.2022	15,4	1,19	0,50		<1,12	0,017			
2022411945	DIGITEL	STOK	17.04.2022	8,6	0,52	0,35		<1,12	0,008			
2022411946	DIGITEL	STOK	18.04.2022	9,8	0,97	0,27		<1,11	0,011			
2022411947	DIGITEL	STOK	19.04.2022	17,1	0,73	0,26		1,90	0,014			
2022411948	DIGITEL	STOK	20.04.2022	20,0	0,76	0,28		<1,11	0,019			
2022411949	DIGITEL	STOK	21.04.2022	18,9	0,81	0,20		<1,11	0,014			
2022411950	DIGITEL	STOK	22.04.2022	19,3	0,88	0,21		<1,11	0,013			
2022411951	DIGITEL	STOK	23.04.2022	23,1	1,16	0,43		<1,10	0,020			
2022411952	DIGITEL	STOK	24.04.2022	19,1	0,65	0,19		<1,10	0,012			
2022411953	DIGITEL	STOK	25.04.2022	17,4	0,36	0,14		<1,11	0,006			
2022413997	DIGITEL	STOK	26.04.2022	20,9	0,35	0,11		<1,12	0,005			
2022413998	DIGITEL	STOK	27.04.2022	21,0	0,70	0,20		1,83	0,010			
2022413999	DIGITEL	STOK	28.04.2022	25,6	0,66	0,22		1,36	0,011			
2022414000	DIGITEL	STOK	29.04.2022	37,2	2,00	0,49		2,16	0,035			
2022414001	DIGITEL	STOK	30.04.2022	20,7	0,34	0,10		1,36	0,005			
2022414002	DIGITEL	STOK	01.05.2022	21,0	0,51	0,20		<1,12	0,009			
2022414003	DIGITEL	STOK	02.05.2022	27,4	1,02	0,24		1,28	0,016			
2022414004	DIGITEL	STOK	03.05.2022	19,1	0,49	0,17		<1,11	0,008			
2022414005	DIGITEL	STOK	04.05.2022	25,5	0,57	0,20		1,25	0,012			
2022414006	DIGITEL	STOK	05.05.2022	29,0	0,68	0,26		1,97	0,009			
2022414007	DIGITEL	STOK	06.05.2022	23,1	0,67	0,19		1,47	0,007			
2022414008	DIGITEL	STOK	07.05.2022	19,2	0,60	0,25		2,44	0,008			
2022414009	DIGITEL	STOK	08.05.2022	14,6	0,51	0,12		2,45	0,004			
2021403350	DIGITEL	STYR	01.01.2022	12,0	0,21	0,07		<NWG	0,003			0,07
2021403351	DIGITEL	STYR	02.01.2022	7,9	0,21	0,06		<NWG	0,003			0,13
2021403352	DIGITEL	STYR	03.01.2022	9,6	0,25	0,06		<2,25	0,007			0,10
2021403353	DIGITEL	STYR	04.01.2022	6,1	0,23	0,05		<2,25	0,007			0,05
2021403354	DIGITEL	STYR	05.01.2022	10,5	0,43	0,07		<2,27	0,024			0,04
2021405764	DIGITEL	STYR	06.01.2022	19,8	1,38	0,14		2,99	0,077			0,13
2021405765	DIGITEL	STYR	07.01.2022	7,4	0,28	0,10		<1,12	0,007			0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405766	DIGITEL	STYR	08.01.2022	9,9	0,29	0,12		0,51	0,011			0,15
2021405767	DIGITEL	STYR	09.01.2022	10,7	0,27	0,11		0,18	0,012			0,15
2021405768	DIGITEL	STYR	10.01.2022	27,3	0,78	0,49		3,84	0,012			0,89
2021405769	DIGITEL	STYR	11.01.2022	18,1	0,34	0,18		1,83	0,004			0,54
2021405770	DIGITEL	STYR	12.01.2022	31,8	1,64	0,80		3,89	0,034			0,54
2021405771	DIGITEL	STYR	13.01.2022	37,7	1,28	0,34		2,91	0,014			0,65
2021405772	DIGITEL	STYR	14.01.2022	27,0	1,48	0,49		2,82	0,025			1,00
2021405773	DIGITEL	STYR	15.01.2022	11,8	0,44	0,19		0,94	0,004			0,23
2021405774	DIGITEL	STYR	16.01.2022	26,9	0,48	0,25		1,08	0,011			0,26
2021405775	DIGITEL	STYR	17.01.2022	24,6	0,91	0,33		1,61	0,032			0,14
2021405776	DIGITEL	STYR	18.01.2022	24,6	0,66	0,15		2,03	0,008			0,20
2021405777	DIGITEL	STYR	19.01.2022	17,4	0,60	0,16		3,39	0,008			0,20
2021406539	DIGITEL	STYR	20.01.2022	14,8	0,49	0,06		1,74	0,012			0,04
2021406540	DIGITEL	STYR	21.01.2022	18,8	1,53	0,17		5,28	0,062			0,13
2021406541	DIGITEL	STYR	22.01.2022	20,0	1,23	0,16		2,52	0,096			0,11
2021406542	DIGITEL	STYR	23.01.2022	27,2	1,02	0,26		1,64	0,029			0,25
2021406543	DIGITEL	STYR	24.01.2022	11,5	0,21	0,09		1,59	0,002			0,24
2021406544	DIGITEL	STYR	25.01.2022	29,9	0,83	0,18		4,50	0,008			0,23
2021406545	DIGITEL	STYR	26.01.2022	52,7	1,22	0,26		3,67	0,019			0,37
2021406546	DIGITEL	STYR	27.01.2022	18,7	0,64	0,14		1,77	0,014			0,09
2021406547	DIGITEL	STYR	28.01.2022	19,7	0,97	0,15		4,75	0,066			0,11
2021406548	DIGITEL	STYR	29.01.2022	13,3	0,47	0,15		1,31	0,009			0,27
2021406549	DIGITEL	STYR	30.01.2022	27,2	0,38	0,08		1,20	0,054			0,07
2021406550	DIGITEL	STYR	31.01.2022	10,4	0,44	0,08		1,65	0,008			0,03
2021406551	DIGITEL	STYR	01.02.2022	14,6	0,62	0,14		2,98	0,012			0,06
2021406552	DIGITEL	STYR	02.02.2022	27,9	1,21	0,36		2,70	0,025			0,09
2022407088	DIGITEL	STYR	03.02.2022	12,7	0,46	0,11		2,12	0,004			0,13
2022407089	DIGITEL	STYR	04.02.2022	7,2	0,30	0,09		2,00	0,003			0,05
2022407090	DIGITEL	STYR	05.02.2022	10,6	0,36	0,14		1,24	0,005			0,13
2022407091	DIGITEL	STYR	06.02.2022	5,2	0,28	0,13		1,01	0,006			0,15
2022407092	DIGITEL	STYR	07.02.2022	15,1	0,55	0,07		2,96	0,031			0,02
2022407093	DIGITEL	STYR	08.02.2022	8,7	0,32	0,10		1,98	0,006			0,20
2022407094	DIGITEL	STYR	09.02.2022	9,1	0,40	0,11		2,76	0,006			0,33
2022407095	DIGITEL	STYR	10.02.2022	15,4	0,72	0,20		3,94	0,018			0,21
2022407096	DIGITEL	STYR	11.02.2022	15,9	0,58	0,13		1,55	0,012			0,17
2022407097	DIGITEL	STYR	12.02.2022	15,1	0,32	0,15		2,04	0,004			0,19
2022407098	DIGITEL	STYR	13.02.2022	11,7	0,22	0,10		1,13	0,004			0,10
2022407099	DIGITEL	STYR	14.02.2022	9,9	0,19	0,07		2,24	0,002			0,08
2022407100	DIGITEL	STYR	15.02.2022	10,9	0,34	0,08		2,30	0,004			0,04
2022407101	DIGITEL	STYR	16.02.2022	3,2	0,28	0,06		3,24	0,005			0,05
2022407494	DIGITEL	STYR	17.02.2022	14,1	0,37	0,08		4,52	0,005			0,03
2022407493	DIGITEL	STYR	18.02.2022	13,9	0,27	0,08		1,79	0,004			0,06
2022407492	DIGITEL	STYR	19.02.2022	9,2	0,27	0,37		1,50	0,017			0,04
2022407491	DIGITEL	STYR	20.02.2022	6,4	0,18	0,09		1,22	0,004			0,06
2022407490	DIGITEL	STYR	21.02.2022	10,3	0,31	0,07		1,69	0,023			0,04
2022407489	DIGITEL	STYR	22.02.2022	18,2	0,47	0,14		2,05	0,101			0,05
2022407488	DIGITEL	STYR	23.02.2022	14,1	0,54	0,16		4,19	0,028			0,14
2022407487	DIGITEL	STYR	24.02.2022	9,4	0,26	0,07		2,02	0,014			0,04
2022407486	DIGITEL	STYR	25.02.2022	11,7	0,77	0,13		2,72	0,041			0,19
2022407485	DIGITEL	STYR	26.02.2022	20,2	0,71	0,15		1,94	0,015			0,26
2022407484	DIGITEL	STYR	27.02.2022	11,4	0,48	0,12		2,00	0,003			0,22
2022407483	DIGITEL	STYR	28.02.2022	14,4	0,69	0,13		2,65	0,003			0,22
2022407482	DIGITEL	STYR	01.03.2022	19,3	0,97	0,19		3,58	0,010			0,25
2022407481	DIGITEL	STYR	02.03.2022	21,8	1,20	0,18		4,39	0,006			0,24
2022408845	DIGITEL	STYR	03.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2022408846	DIGITEL	STYR	04.03.2022	28,1	1,23	0,23		4,14	0,008			0,27
2022408847	DIGITEL	STYR	05.03.2022	26,4	1,96	0,18		1,59	0,006			0,19
2022408848	DIGITEL	STYR	06.03.2022	23,5	0,74	0,25		1,38	0,008			0,34
2022408849	DIGITEL	STYR	07.03.2022	18,2	0,69	0,14		2,24	0,004			0,21
2022408850	DIGITEL	STYR	08.03.2022	16,7	0,71	0,12		2,43	0,003			0,17
2022408851	DIGITEL	STYR	09.03.2022	19,7	0,67	0,11		4,03	0,005			0,18
2022408852	DIGITEL	STYR	10.03.2022	23,5	0,78	0,12		5,08	0,005			0,18
2022408853	DIGITEL	STYR	11.03.2022	21,7	1,03	0,13		1,47	0,004			0,19
2022408854	DIGITEL	STYR	12.03.2022	15,9	0,31	0,12		0,76	0,004			0,13
2022408855	DIGITEL	STYR	13.03.2022	14,4	0,30	0,11		1,03	0,004			0,13
2022408856	DIGITEL	STYR	14.03.2022	11,5	0,39	0,08		2,71	0,003			0,12
2022408857	DIGITEL	STYR	15.03.2022	16,8	0,42	0,10		2,72	0,005			0,15
2022408858	DIGITEL	STYR	16.03.2022	12,5	0,66	0,09		2,34	0,002			0,11
2022410481	DIGITEL	STYR	17.03.2022	20,8	0,70	0,12		1,83	0,005			0,16
2022410482	DIGITEL	STYR	18.03.2022	17,7	0,67	0,17		2,62	0,005			0,23
2022410483	DIGITEL	STYR	19.03.2022	15,3	1,50	0,15		1,98	0,007			0,12
2022410484	DIGITEL	STYR	20.03.2022	27,9	1,17	0,39		1,34	0,010			0,34
2022410485	DIGITEL	STYR	21.03.2022	25,2	0,72	0,18		3,61	0,006			0,25
2022410486	DIGITEL	STYR	22.03.2022	26,8	0,89	0,18		2,97	0,008			0,14
2022410487	DIGITEL	STYR	23.03.2022	36,8	1,14	0,27		7,26	0,026			0,28
2022410488	DIGITEL	STYR	24.03.2022	52,7	1,91	0,33		9,78	0,063			0,45
2022410489	DIGITEL	STYR	25.03.2022	51,6	1,38	0,31		4,35	0,009			0,33
2022410490	DIGITEL	STYR	26.03.2022	36,0	1,39	0,25		2,21	0,006			0,19
2022410491	DIGITEL	STYR	27.03.2022	18,2	0,49	0,09		1,14	0,003			0,22
2022410492	DIGITEL	STYR	28.03.2022	36,9	1,57	0,21		5,48	0,034			0,20
2022410493	DIGITEL	STYR	29.03.2022	44,3	1,26	0,22		2,51	0,008			0,18
2022410494	DIGITEL	STYR	30.03.2022	25,8	0,64	0,14		1,24	0,004			0,12
2022410898	DIGITEL	STYR	31.03.2022	20,4	1,17	0,13		1,67	0,005			0,08
2022410899	DIGITEL	STYR	01.04.2022	10,2	0,31	0,08		0,79	0,002			0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021405766	DIGITEL	STYR	08.01.2022	9,9	0,29	0,12		<1,12	0,011			0,15
2021405767	DIGITEL	STYR	09.01.2022	10,7	0,27	0,11		<NWG	0,012			0,15
2021405768	DIGITEL	STYR	10.01.2022	27,3	0,78	0,49		3,84	0,012			0,89
2021405769	DIGITEL	STYR	11.01.2022	18,1	0,34	0,18		1,83	0,004			0,54
2021405770	DIGITEL	STYR	12.01.2022	31,8	1,64	0,80		3,89	0,034			0,54
2021405771	DIGITEL	STYR	13.01.2022	37,7	1,28	0,34		2,91	0,014			0,65
2021405772	DIGITEL	STYR	14.01.2022	27,0	1,48	0,49		2,82	0,025			1,00
2021405773	DIGITEL	STYR	15.01.2022	11,8	0,44	0,19		<1,13	0,004			0,23
2021405774	DIGITEL	STYR	16.01.2022	26,9	0,48	0,25		<1,13	0,011			0,26
2021405775	DIGITEL	STYR	17.01.2022	24,6	0,91	0,33		1,61	0,032			0,14
2021405776	DIGITEL	STYR	18.01.2022	24,6	0,66	0,15		2,03	0,008			0,20
2021405777	DIGITEL	STYR	19.01.2022	17,4	0,60	0,16		3,39	0,008			0,20
2021406539	DIGITEL	STYR	20.01.2022	14,8	0,49	0,06		1,74	0,012			0,04
2021406540	DIGITEL	STYR	21.01.2022	18,8	1,53	0,17		5,28	0,062			0,13
2021406541	DIGITEL	STYR	22.01.2022	20,0	1,23	0,16		2,52	0,096			0,11
2021406542	DIGITEL	STYR	23.01.2022	27,2	1,02	0,26		1,64	0,029			0,25
2021406543	DIGITEL	STYR	24.01.2022	11,5	0,21	0,09		1,59	0,002			0,24
2021406544	DIGITEL	STYR	25.01.2022	29,9	0,83	0,18		4,50	0,008			0,23
2021406545	DIGITEL	STYR	26.01.2022	52,7	1,22	0,26		3,67	0,019			0,37
2021406546	DIGITEL	STYR	27.01.2022	18,7	0,64	0,14		1,77	0,014			0,09
2021406547	DIGITEL	STYR	28.01.2022	19,7	0,97	0,15		4,75	0,066			0,11
2021406548	DIGITEL	STYR	29.01.2022	13,3	0,47	0,15		1,31	0,009			0,27
2021406549	DIGITEL	STYR	30.01.2022	27,2	0,38	0,08		1,20	0,054			0,07
2021406550	DIGITEL	STYR	31.01.2022	10,4	0,44	0,08		1,65	0,008			0,03
2021406551	DIGITEL	STYR	01.02.2022	14,6	0,62	0,14		2,98	0,012			0,06
2021406552	DIGITEL	STYR	02.02.2022	27,9	1,21	0,36		2,70	0,025			0,09
2022407088	DIGITEL	STYR	03.02.2022	12,7	0,46	0,11		2,12	0,004			0,13
2022407089	DIGITEL	STYR	04.02.2022	7,2	0,30	0,09		2,00	0,003			0,05
2022407090	DIGITEL	STYR	05.02.2022	10,6	0,36	0,14		1,24	0,005			0,13
2022407091	DIGITEL	STYR	06.02.2022	5,2	0,28	0,13		<1,10	0,006			0,15
2022407092	DIGITEL	STYR	07.02.2022	15,1	0,55	0,07		2,96	0,031			0,02
2022407093	DIGITEL	STYR	08.02.2022	8,7	0,32	0,10		1,98	0,006			0,20
2022407094	DIGITEL	STYR	09.02.2022	9,1	0,40	0,11		2,76	0,006			0,33
2022407095	DIGITEL	STYR	10.02.2022	15,4	0,72	0,20		3,94	0,018			0,21
2022407096	DIGITEL	STYR	11.02.2022	15,9	0,58	0,13		1,55	0,012			0,17
2022407097	DIGITEL	STYR	12.02.2022	15,1	0,32	0,15		2,04	0,004			0,19
2022407098	DIGITEL	STYR	13.02.2022	11,7	0,22	0,10		1,13	0,004			0,10
2022407099	DIGITEL	STYR	14.02.2022	9,9	0,19	0,07		2,24	0,002			0,08
2022407100	DIGITEL	STYR	15.02.2022	10,9	0,34	0,08		2,30	0,004			0,04
2022407101	DIGITEL	STYR	16.02.2022	<3,5	0,28	0,06		3,24	0,005			0,05
2022407494	DIGITEL	STYR	17.02.2022	14,1	0,37	0,08		4,52	0,005			0,03
2022407493	DIGITEL	STYR	18.02.2022	13,9	0,27	0,08		1,79	0,004			0,06
2022407492	DIGITEL	STYR	19.02.2022	9,2	0,27	0,37		1,50	0,017			0,04
2022407491	DIGITEL	STYR	20.02.2022	6,4	0,18	0,09		1,22	0,004			0,06
2022407490	DIGITEL	STYR	21.02.2022	10,3	0,31	0,07		1,69	0,023			0,04
2022407489	DIGITEL	STYR	22.02.2022	18,2	0,47	0,14		2,05	0,101			0,05
2022407488	DIGITEL	STYR	23.02.2022	14,1	0,54	0,16		4,19	0,028			0,14
2022407487	DIGITEL	STYR	24.02.2022	9,4	0,26	0,07		2,02	0,014			0,04
2022407486	DIGITEL	STYR	25.02.2022	11,7	0,77	0,13		2,72	0,041			0,19
2022407485	DIGITEL	STYR	26.02.2022	20,2	0,71	0,15		1,94	0,015			0,26
2022407484	DIGITEL	STYR	27.02.2022	11,4	0,48	0,12		2,00	0,003			0,22
2022407483	DIGITEL	STYR	28.02.2022	14,4	0,69	0,13		2,65	0,003			0,22
2022407482	DIGITEL	STYR	01.03.2022	19,3	0,97	0,19		3,58	0,010			0,25
2022407481	DIGITEL	STYR	02.03.2022	21,8	1,20	0,18		4,39	0,006			0,24
2022408845	DIGITEL	STYR	03.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2022408846	DIGITEL	STYR	04.03.2022	28,1	1,23	0,23		4,14	0,008			0,27
2022408847	DIGITEL	STYR	05.03.2022	26,4	1,96	0,18		1,59	0,006			0,19
2022408848	DIGITEL	STYR	06.03.2022	23,5	0,74	0,25		1,38	0,008			0,34
2022408849	DIGITEL	STYR	07.03.2022	18,2	0,69	0,14		2,24	0,004			0,21
2022408850	DIGITEL	STYR	08.03.2022	16,7	0,71	0,12		2,43	0,003			0,17
2022408851	DIGITEL	STYR	09.03.2022	19,7	0,67	0,11		4,03	0,005			0,18
2022408852	DIGITEL	STYR	10.03.2022	23,5	0,78	0,12		5,08	0,005			0,18
2022408853	DIGITEL	STYR	11.03.2022	21,7	1,03	0,13		1,47	0,004			0,19
2022408854	DIGITEL	STYR	12.03.2022	15,9	0,31	0,12		<1,13	0,004			0,13
2022408855	DIGITEL	STYR	13.03.2022	14,4	0,30	0,11	0,280	<1,20	0,004	0,016	2,13	0,13
2022408856	DIGITEL	STYR	14.03.2022	11,5	0,39	0,08	0,651	2,71	0,003	0,035	7,74	0,12
2022408857	DIGITEL	STYR	15.03.2022	16,8	0,42	0,10	0,879	2,72	0,005	0,046	10,19	0,15
2022408858	DIGITEL	STYR	16.03.2022	12,5	0,66	0,09	0,804	2,34	0,002	0,019	6,79	0,11
2022410481	DIGITEL	STYR	17.03.2022	20,8	0,70	0,12	0,935	1,83	0,005	0,042	6,31	0,16
2022410482	DIGITEL	STYR	18.03.2022	17,7	0,67	0,17	0,730	2,62	0,005	0,033	6,90	0,23
2022410483	DIGITEL	STYR	19.03.2022	15,3	1,50	0,15	0,288	1,98	0,007	0,041	3,69	0,12
2022410484	DIGITEL	STYR	20.03.2022	27,9	1,17	0,39	0,314	1,34	0,010	0,037	2,53	0,34
2022410485	DIGITEL	STYR	21.03.2022	25,2	0,72	0,18	1,379	3,61	0,006	0,044	9,77	0,25
2022410486	DIGITEL	STYR	22.03.2022	26,8	0,89	0,18	1,200	2,97	0,008	0,042	11,24	0,14
2022410487	DIGITEL	STYR	23.03.2022	36,8	1,14	0,27	2,233	7,26	0,026	0,113	23,17	0,28
2022410488	DIGITEL	STYR	24.03.2022	52,7	1,91	0,33	2,547	9,78	0,063	0,117	21,49	0,45
2022410489	DIGITEL	STYR	25.03.2022	51,6	1,38	0,31	1,391	4,35	0,009	0,052	11,14	0,33
2022410490	DIGITEL	STYR	26.03.2022	36,0	1,39	0,25	0,692	2,21	0,006	0,032	4,59	0,19
2022410491	DIGITEL	STYR	27.03.2022	18,2	0,49	0,09	0,224	<1,21	0,003	0,013	2,26	0,22
2022410492	DIGITEL	STYR	28.03.2022	36,9	1,57	0,21	1,638	5,48	0,034	0,085	11,31	0,20
2022410493	DIGITEL	STYR	29.03.2022	44,3	1,26	0,22	0,616	2,51	0,008	0,040	4,93	0,18
2022410494	DIGITEL	STYR	30.03.2022	25,8	0,64	0,14		1,24	0,004			0,12
2022410898	DIGITEL	STYR	31.03.2022	20,4	1,17	0,13		1,67	0,005			0,08
2022410899	DIGITEL	STYR	01.04.2022	10,2	0,31	0,08		<1,15	0,002			0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410900	DIGITEL	STYR	02.04.2022	8,4	0,25	0,07		0,66	0,002			0,05
2022410901	DIGITEL	STYR	03.04.2022	11,9	0,44	0,07		0,93	0,006			0,08
2022410902	DIGITEL	STYR	04.04.2022	12,5	0,53	0,12		3,60	0,006			0,15
2022410903	DIGITEL	STYR	05.04.2022	6,9	0,44	0,13		1,16	0,010			0,03
2022410904	DIGITEL	STYR	06.04.2022	10,5	0,40	0,07		3,74	0,007			0,17
2022410905	DIGITEL	STYR	07.04.2022	6,7	0,15	0,09		0,67	0,004			0,01
2022410906	DIGITEL	STYR	08.04.2022	10,0	0,34	0,08		2,73	0,004			0,03
2022410907	DIGITEL	STYR	09.04.2022	11,2	0,48	0,07		1,30	0,026			0,02
2022410908	DIGITEL	STYR	10.04.2022	12,0	0,82	0,48		1,49	0,020			0,11
2022410909	DIGITEL	STYR	11.04.2022	10,7	0,29	0,10		1,60	0,008			0,10
2022410910	DIGITEL	STYR	12.04.2022	13,9	0,38	0,08		3,21	0,004			0,06
2022410911	DIGITEL	STYR	13.04.2022	21,1	0,83	0,15		5,81	0,009			0,08
2022412049	DIGITEL	STYR	14.04.2022	13,4	0,67	0,12		5,58	0,010			0,04
2022412050	DIGITEL	STYR	15.04.2022	11,4	0,37	0,07		0,80	0,003			0,09
2022412051	DIGITEL	STYR	16.04.2022	12,8	1,07	0,30		1,82	0,011			0,11
2022412052	DIGITEL	STYR	17.04.2022	14,5	0,62	0,42		1,82	0,010			0,27
2022412053	DIGITEL	STYR	18.04.2022	11,4	0,32	0,19		0,86	0,004			0,19
2022412054	DIGITEL	STYR	19.04.2022	14,4	1,20	0,24		2,30	0,009			0,10
2022412055	DIGITEL	STYR	20.04.2022	14,8	0,62	0,13		1,89	0,004			0,06
2022412056	DIGITEL	STYR	21.04.2022	17,4	0,76	0,19		2,50	0,006			0,08
2022412057	DIGITEL	STYR	22.04.2022	15,5	0,51	0,13		1,07	0,004			0,07
2022412058	DIGITEL	STYR	23.04.2022	16,3	1,16	0,16		0,88	0,005			0,11
2022412059	DIGITEL	STYR	24.04.2022	15,2	0,74	0,16		1,35	0,005			0,08
2022412060	DIGITEL	STYR	25.04.2022	12,3	0,61	0,10		0,87	0,003			0,13
2022412061	DIGITEL	STYR	26.04.2022	16,1	0,23	0,07		0,80	0,002			0,03
2022412062	DIGITEL	STYR	27.04.2022	15,1	0,48	0,08		2,00	0,004			0,04
2022414048	DIGITEL	STYR	28.04.2022	19,7	0,68	0,11		1,58	0,004			0,11
2022414049	DIGITEL	STYR	29.04.2022	21,7	0,89	0,12		1,73	0,003			0,05
2022414050	DIGITEL	STYR	30.04.2022	11,4	0,23	0,06		0,81	0,002			0,02
2022414051	DIGITEL	STYR	01.05.2022	16,8	0,59	0,11		1,74	0,003			0,08
2022414052	DIGITEL	STYR	02.05.2022	19,4	0,82	0,15		2,89	0,004			0,14
2022414053	DIGITEL	STYR	03.05.2022	13,0	0,47	0,07		3,73	0,002			0,08
2022414054	DIGITEL	STYR	04.05.2022	17,6	0,63	0,09		7,12	0,004			0,10
2022414055	DIGITEL	STYR	05.05.2022	19,7	0,65	0,12		4,87	0,005			0,10
2022414056	DIGITEL	STYR	06.05.2022	23,6	1,12	0,20		5,40	0,011			0,12
2022414057	DIGITEL	STYR	07.05.2022	20,3	0,65	0,16		1,88	0,006			0,09
2022414058	DIGITEL	STYR	08.05.2022	13,4	0,31	0,06		0,75	0,003			0,15
2022414059	DIGITEL	STYR	09.05.2022	18,4	0,62	0,10		1,67	0,006			0,06
2022414060	DIGITEL	STYR	10.05.2022	22,6	0,57	0,13		2,28	0,007			0,08
2022414061	DIGITEL	STYR	11.05.2022	17,9	0,48	0,11		2,49	0,007			0,08
2022415251	DIGITEL	STYR	12.05.2022	12,3	0,54	0,12		2,62	0,006			0,01
2022415252	DIGITEL	STYR	13.05.2022	14,8	0,50	0,11		1,37	0,008			0,04
2022415253	DIGITEL	STYR	14.05.2022	19,2	0,70	0,15		2,02	0,009			0,10
2022415254	DIGITEL	STYR	15.05.2022	18,3	0,64	0,13		1,74	0,004			0,03
2022415255	DIGITEL	STYR	16.05.2022	19,2	0,89	0,11		3,03	0,007			0,04
2022415256	DIGITEL	STYR	17.05.2022	14,1	0,88	0,08		3,84	0,010			0,03
2022415257	DIGITEL	STYR	18.05.2022	16,0	0,40	0,08		2,61	0,008			0,01
2022415258	DIGITEL	STYR	19.05.2022	19,0	0,72	0,12		4,82	0,007			0,08
2022415259	DIGITEL	STYR	20.05.2022	11,5	0,69	0,10		3,89	0,004			0,02
2022415260	DIGITEL	STYR	21.05.2022	11,5	0,33	0,08		1,18	0,004			0,06
2022415261	DIGITEL	STYR	22.05.2022	13,1	0,62	0,10		1,46	0,004			0,03
2022415262	DIGITEL	STYR	23.05.2022	12,9	0,37	0,08		1,99	0,004			0,01
2022415263	DIGITEL	STYR	24.05.2022	7,4	0,32	0,09		1,84	0,003			0,05
2022415264	DIGITEL	STYR	25.05.2022	10,0	0,31	0,13		3,95	0,006			0,05
2022416017	DIGITEL	STYR	26.05.2022	10,5	0,21	0,16		1,02	0,010			0,01
2022416018	DIGITEL	STYR	27.05.2022	12,4	0,34	0,06		1,20	0,004			0,02
2022416019	DIGITEL	STYR	28.05.2022	11,2	0,27	0,04		1,78	0,002			0,03
2022416020	DIGITEL	STYR	29.05.2022	7,7	0,34	0,05		0,87	0,011			0,01
2022416021	DIGITEL	STYR	30.05.2022	12,4	0,51	0,12		1,90	0,022			0,02
2022416022	DIGITEL	STYR	31.05.2022	11,1	0,68	0,12		2,71	0,011			0,07
2022416023	DIGITEL	STYR	01.06.2022	10,4	0,67	0,11		1,93	0,011			0,07
2022416024	DIGITEL	STYR	02.06.2022	12,2	0,99	0,12		4,70	0,019			0,07
2022416025	DIGITEL	STYR	03.06.2022	14,0	0,87	0,11		2,93	0,006			0,07
2022416026	DIGITEL	STYR	04.06.2022	14,0	0,55	0,09		1,17	0,004			0,05
2022416027	DIGITEL	STYR	05.06.2022	14,0	0,60	0,10		1,85	0,005			0,04
2022416028	DIGITEL	STYR	06.06.2022	10,4	0,35	0,12		1,03	0,005			0,06
2022416029	DIGITEL	STYR	07.06.2022	8,4	0,44	0,10		4,81	0,007			0,08
2022416030	DIGITEL	STYR	08.06.2022	7,1	0,33	0,06		3,37	0,007			0,04
2022416534	DIGITEL	STYR	09.06.2022	11,3	0,58	0,13		1,54	0,017			0,04
2022416535	DIGITEL	STYR	10.06.2022	12,2	0,36	0,25		1,22	0,006			0,03
2022416536	DIGITEL	STYR	11.06.2022	14,2	0,30	0,10		0,79	0,004			0,02
2022416537	DIGITEL	STYR	12.06.2022	13,5	0,41	0,10		1,01	0,005			0,06
2022416538	DIGITEL	STYR	13.06.2022	12,0	0,30	0,05		1,11	0,004			0,02
2022416539	DIGITEL	STYR	14.06.2022	15,4	0,46	0,07		1,34	0,004			0,07
2022416540	DIGITEL	STYR	15.06.2022	17,5	1,02	0,16		1,94	0,007			0,06
2022416541	DIGITEL	STYR	16.06.2022	10,6	0,36	0,07		0,89	0,003			0,07
2022416542	DIGITEL	STYR	17.06.2022	14,6	0,38	0,07		4,11	0,003			0,02
2022416543	DIGITEL	STYR	18.06.2022	25,5	0,59	0,12		1,79	0,006			0,11
2022416544	DIGITEL	STYR	19.06.2022	12,6	0,23	0,06		0,83	0,002			0,04
2022416545	DIGITEL	STYR	20.06.2022	9,9	0,15	0,03		0,60	0,002			0,01
2022416546	DIGITEL	STYR	21.06.2022	11,5	0,43	0,04		1,29	0,002			0,02
2022416547	DIGITEL	STYR	22.06.2022	15,3	0,64	0,08		1,56	0,004			0,06
2022417728	DIGITEL	STYR	23.06.2022	18,3	1,10	0,07		2,74	0,009			0,01
2022417729	DIGITEL	STYR	24.06.2022	12,4	0,51	0,17		1,94	0,014			0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410900	DIGITEL	STYR	02.04.2022	8,4	0,25	0,07		<1,14	0,002			0,05
2022410901	DIGITEL	STYR	03.04.2022	11,9	0,44	0,07		<1,15	0,006			0,08
2022410902	DIGITEL	STYR	04.04.2022	12,5	0,53	0,12		3,60	0,006			0,15
2022410903	DIGITEL	STYR	05.04.2022	6,9	0,44	0,13		1,16	0,010			0,03
2022410904	DIGITEL	STYR	06.04.2022	10,5	0,40	0,07		3,74	0,007			0,17
2022410905	DIGITEL	STYR	07.04.2022	6,7	0,15	0,09		<1,12	0,004			0,01
2022410906	DIGITEL	STYR	08.04.2022	10,0	0,34	0,08		2,73	0,004			0,03
2022410907	DIGITEL	STYR	09.04.2022	11,2	0,48	0,07	0,494	1,30	0,026	0,038	2,74	0,02
2022410908	DIGITEL	STYR	10.04.2022	12,0	0,82	0,48	0,586	1,49	0,020	0,101	2,20	0,11
2022410909	DIGITEL	STYR	11.04.2022	10,7	0,29	0,10	0,389	1,60	0,008	0,021	4,75	0,10
2022410910	DIGITEL	STYR	12.04.2022	13,9	0,38	0,08	0,634	3,21	0,004	0,028	5,50	0,06
2022410911	DIGITEL	STYR	13.04.2022	21,1	0,83	0,15	1,210	5,81	0,009	0,055	13,94	0,08
2022412049	DIGITEL	STYR	14.04.2022	13,4	0,67	0,12	0,563	5,58	0,010	0,055	6,76	0,04
2022412050	DIGITEL	STYR	15.04.2022	11,4	0,37	0,07	0,174	<1,22	0,003	<0,009	2,09	0,09
2022412051	DIGITEL	STYR	16.04.2022	12,8	1,07	0,30	0,229	1,82	0,011	0,049	2,33	0,11
2022412052	DIGITEL	STYR	17.04.2022	14,5	0,62	0,42	0,373	1,82	0,010	0,042	3,56	0,27
2022412053	DIGITEL	STYR	18.04.2022	11,4	0,32	0,19		<1,13	0,004			0,19
2022412054	DIGITEL	STYR	19.04.2022	14,4	1,20	0,24		2,30	0,009			0,10
2022412055	DIGITEL	STYR	20.04.2022	14,8	0,62	0,13		1,89	0,004			0,06
2022412056	DIGITEL	STYR	21.04.2022	17,4	0,76	0,19		2,50	0,006			0,08
2022412057	DIGITEL	STYR	22.04.2022	15,5	0,51	0,13		<1,12	0,004			0,07
2022412058	DIGITEL	STYR	23.04.2022	16,3	1,16	0,16		<1,11	0,005			0,11
2022412059	DIGITEL	STYR	24.04.2022	15,2	0,74	0,16		1,35	0,005			0,08
2022412060	DIGITEL	STYR	25.04.2022	12,3	0,61	0,10		<1,13	0,003			0,13
2022412061	DIGITEL	STYR	26.04.2022	16,1	0,23	0,07		<1,13	0,002			0,03
2022412062	DIGITEL	STYR	27.04.2022	15,1	0,48	0,08		2,00	0,004			0,04
2022414048	DIGITEL	STYR	28.04.2022	19,7	0,68	0,11		1,58	0,004			0,11
2022414049	DIGITEL	STYR	29.04.2022	21,7	0,89	0,12		1,73	0,003			0,05
2022414050	DIGITEL	STYR	30.04.2022	11,4	0,23	0,06		<1,13	0,002			0,02
2022414051	DIGITEL	STYR	01.05.2022	16,8	0,59	0,11		1,74	0,003			0,08
2022414052	DIGITEL	STYR	02.05.2022	19,4	0,82	0,15		2,89	0,004			0,14
2022414053	DIGITEL	STYR	03.05.2022	13,0	0,47	0,07		3,73	0,002			0,08
2022414054	DIGITEL	STYR	04.05.2022	17,6	0,63	0,09		7,12	0,004			0,10
2022414055	DIGITEL	STYR	05.05.2022	19,7	0,65	0,12		4,87	0,005			0,10
2022414056	DIGITEL	STYR	06.05.2022	23,6	1,12	0,20		5,40	0,011			0,12
2022414057	DIGITEL	STYR	07.05.2022	20,3	0,65	0,16		1,88	0,006			0,09
2022414058	DIGITEL	STYR	08.05.2022	13,4	0,31	0,06		<1,13	0,003			0,15
2022414059	DIGITEL	STYR	09.05.2022	18,4	0,62	0,10		1,67	0,006			0,06
2022414060	DIGITEL	STYR	10.05.2022	22,6	0,57	0,13		2,28	0,007			0,08
2022414061	DIGITEL	STYR	11.05.2022	17,9	0,48	0,11		2,49	0,007			0,08
2022415251	DIGITEL	STYR	12.05.2022	12,3	0,54	0,12		2,62	0,006			0,01
2022415252	DIGITEL	STYR	13.05.2022	14,8	0,50	0,11		1,37	0,008			0,04
2022415253	DIGITEL	STYR	14.05.2022	19,2	0,70	0,15		2,02	0,009			0,10
2022415254	DIGITEL	STYR	15.05.2022	18,3	0,64	0,13		1,74	0,004			0,03
2022415255	DIGITEL	STYR	16.05.2022	19,2	0,89	0,11		3,03	0,007			0,04
2022415256	DIGITEL	STYR	17.05.2022	14,1	0,88	0,08		3,84	0,010			0,03
2022415257	DIGITEL	STYR	18.05.2022	16,0	0,40	0,08		2,61	0,008			0,01
2022415258	DIGITEL	STYR	19.05.2022	19,0	0,72	0,12		4,82	0,007			0,08
2022415259	DIGITEL	STYR	20.05.2022	11,5	0,69	0,10		3,89	0,004			0,02
2022415260	DIGITEL	STYR	21.05.2022	11,5	0,33	0,08		1,18	0,004			0,06
2022415261	DIGITEL	STYR	22.05.2022	13,1	0,62	0,10		1,46	0,004			0,03
2022415262	DIGITEL	STYR	23.05.2022	12,9	0,37	0,08		1,99	0,004			0,01
2022415263	DIGITEL	STYR	24.05.2022	7,4	0,32	0,09		1,84	0,003			0,05
2022415264	DIGITEL	STYR	25.05.2022	10,0	0,31	0,13		3,95	0,006			0,05
2022416017	DIGITEL	STYR	26.05.2022	10,5	0,21	0,16		<1,12	0,010			0,01
2022416018	DIGITEL	STYR	27.05.2022	12,4	0,34	0,06		1,20	0,004			0,02
2022416019	DIGITEL	STYR	28.05.2022	11,2	0,27	0,04		1,78	0,002			0,03
2022416020	DIGITEL	STYR	29.05.2022	7,7	0,34	0,05		<1,13	0,011			0,01
2022416021	DIGITEL	STYR	30.05.2022	12,4	0,51	0,12		1,90	0,022			0,02
2022416022	DIGITEL	STYR	31.05.2022	11,1	0,68	0,12		2,71	0,011			0,07
2022416023	DIGITEL	STYR	01.06.2022	10,4	0,67	0,11		1,93	0,011			0,07
2022416024	DIGITEL	STYR	02.06.2022	12,2	0,99	0,12		4,70	0,019			0,07
2022416025	DIGITEL	STYR	03.06.2022	14,0	0,87	0,11		2,93	0,006			0,07
2022416026	DIGITEL	STYR	04.06.2022	14,0	0,55	0,09		1,17	0,004			0,05
2022416027	DIGITEL	STYR	05.06.2022	14,0	0,60	0,10		1,85	0,005			0,04
2022416028	DIGITEL	STYR	06.06.2022	10,4	0,35	0,12		<1,11	0,005			0,06
2022416029	DIGITEL	STYR	07.06.2022	8,4	0,44	0,10		4,81	0,007			0,08
2022416030	DIGITEL	STYR	08.06.2022	7,1	0,33	0,06		3,37	0,007			0,04
2022416534	DIGITEL	STYR	09.06.2022	11,3	0,58	0,13		1,54	0,017			0,04
2022416535	DIGITEL	STYR	10.06.2022	12,2	0,36	0,25		1,22	0,006			0,03
2022416536	DIGITEL	STYR	11.06.2022	14,2	0,30	0,10		<1,11	0,004			0,02
2022416537	DIGITEL	STYR	12.06.2022	13,5	0,41	0,10		<1,11	0,005			0,06
2022416538	DIGITEL	STYR	13.06.2022	12,0	0,30	0,05		<1,12	0,004			0,02
2022416539	DIGITEL	STYR	14.06.2022	15,4	0,46	0,07		1,34	0,004			0,07
2022416540	DIGITEL	STYR	15.06.2022	17,5	1,02	0,16		1,94	0,007			0,06
2022416541	DIGITEL	STYR	16.06.2022	10,6	0,36	0,07		<1,11	0,003			0,07
2022416542	DIGITEL	STYR	17.06.2022	14,6	0,38	0,07		4,11	0,003			0,02
2022416543	DIGITEL	STYR	18.06.2022	25,5	0,59	0,12		1,79	0,006			0,11
2022416544	DIGITEL	STYR	19.06.2022	12,6	0,23	0,06		<1,11	0,002			0,04
2022416545	DIGITEL	STYR	20.06.2022	9,9	0,15	0,03		<1,11	0,002			0,01
2022416546	DIGITEL	STYR	21.06.2022	11,5	0,43	0,04		1,29	0,002			0,02
2022416547	DIGITEL	STYR	22.06.2022	15,3	0,64	0,08		1,56	0,004			0,06
2022417728	DIGITEL	STYR	23.06.2022	18,3	1,10	0,07		2,74	0,009			0,01
2022417729	DIGITEL	STYR	24.06.2022	12,4	0,51	0,17		1,94	0,014			0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417730	DIGITEL	STYR	25.06.2022	12,6	0,23	0,05		0,72	0,001			0,01
2022417731	DIGITEL	STYR	26.06.2022	8,6	0,25	0,17		0,80	0,003			0,07
2022417732	DIGITEL	STYR	27.06.2022	10,7	0,45	0,12		1,21	0,006			0,07
2022417733	DIGITEL	STYR	28.06.2022	11,6	0,40	0,07		1,37	0,003			0,05
2022417734	DIGITEL	STYR	29.06.2022	15,4	1,02	0,08		2,44	0,008			0,01
2022417735	DIGITEL	STYR	30.06.2022	18,8	0,88	0,09		6,76	0,014			0,06
2022417736	DIGITEL	STYR	01.07.2022	9,4	0,27	0,07		0,92	0,003			0,03
2022417737	DIGITEL	STYR	02.07.2022	11,6	0,25	0,08		0,83	0,006			0,02
2022417738	DIGITEL	STYR	03.07.2022	12,2	0,63	0,09		1,31	0,004			0,04
2022417739	DIGITEL	STYR	04.07.2022	12,4	0,47	0,12		1,83	0,005			0,05
2022417740	DIGITEL	STYR	05.07.2022	13,7	0,50	0,18		1,77	0,008			0,02
2022417741	DIGITEL	STYR	06.07.2022	13,7	0,64	0,21		2,09	0,008			0,04
2022418597	DIGITEL	STYR	07.07.2022	7,7	0,22	0,05		1,23	0,002			0,01
2022418598	DIGITEL	STYR	08.07.2022	11,5	0,23	0,04		0,89	0,003			0,02
2022418599	DIGITEL	STYR	09.07.2022	12,3	0,51	0,40		2,15	0,012			0,05
2022418600	DIGITEL	STYR	10.07.2022	7,1	0,16	0,04		1,08	0,002			0,01
2022418601	DIGITEL	STYR	11.07.2022	6,0	0,13	0,04		0,84	0,002			0,02
2022418602	DIGITEL	STYR	12.07.2022	13,2	0,62	0,09		7,79	0,008			0,07
2022418603	DIGITEL	STYR	13.07.2022	16,5	0,53	0,11		2,46	0,007			0,05
2022418604	DIGITEL	STYR	14.07.2022	12,8	0,18	0,03		0,82	0,002			0,02
2022418605	DIGITEL	STYR	15.07.2022	11,8	0,28	0,05		0,94	0,008			0,02
2022418606	DIGITEL	STYR	16.07.2022	9,5	0,30	0,06		0,88	0,006			0,02
2022418607	DIGITEL	STYR	17.07.2022	13,8	0,47	0,08		1,19	0,015			0,07
2022418608	DIGITEL	STYR	18.07.2022	18,9	0,46	0,10		1,64	0,007			0,07
2022418609	DIGITEL	STYR	19.07.2022	20,2	0,53	0,07		1,68	0,004			0,04
2022418610	DIGITEL	STYR	20.07.2022	25,2	0,53	0,11		1,75	0,006			0,05
2022419431	DIGITEL	STYR	21.07.2022	9,1	0,29	0,06		1,88	0,005			0,02
2022419432	DIGITEL	STYR	22.07.2022	10,8	0,27	0,05		0,76	0,002			0,03
2022419433	DIGITEL	STYR	23.07.2022	12,1	0,37	0,06		0,64	0,003			0,10
2022419434	DIGITEL	STYR	24.07.2022	16,1	0,36	0,09		1,09	0,003			0,03
2022419435	DIGITEL	STYR	25.07.2022	15,2	0,32	0,07		3,10	0,004			0,02
2022419436	DIGITEL	STYR	26.07.2022	9,4	0,17	0,05		0,94	0,002			0,01
2022419437	DIGITEL	STYR	27.07.2022	11,2	0,14	0,02		0,63	0,001			0,01
2022419438	DIGITEL	STYR	28.07.2022	14,5	0,66	0,08		1,41	0,005			0,08
2022419439	DIGITEL	STYR	29.07.2022	17,8	0,69	0,08		2,10	0,005			0,10
2022419440	DIGITEL	STYR	30.07.2022	18,5	1,95	0,11		1,87	0,005			0,07
2022419441	DIGITEL	STYR	31.07.2022	11,0	0,49	0,09		0,90	0,003			0,09
2022419442	DIGITEL	STYR	01.08.2022	8,7	0,36	0,04		2,60	0,003			0,02
2022419443	DIGITEL	STYR	02.08.2022	12,7	0,39	0,06		5,45	0,003			0,06
2022419444	DIGITEL	STYR	03.08.2022	14,7	0,36	0,08		1,53	0,003			0,04
2022421211	DIGITEL	STYR	04.08.2022	20,5	0,61	0,08		3,71	0,009			0,04
2022421212	DIGITEL	STYR	05.08.2022	8,8	0,22	0,03		0,89	0,001			0,01
2022421213	DIGITEL	STYR	06.08.2022	7,9	0,14	0,04		0,49	0,001			0,02
2022421214	DIGITEL	STYR	07.08.2022	9,2	0,41	0,07		0,69	0,003			0,07
2022421215	DIGITEL	STYR	08.08.2022	11,6	0,29	0,07		0,92	0,002			0,04
2022421216	DIGITEL	STYR	09.08.2022	13,0	0,57	0,09		1,47	0,003			0,10
2022421217	DIGITEL	STYR	10.08.2022	14,8	1,60	0,11		2,07	0,006			0,02
2022421218	DIGITEL	STYR	11.08.2022	20,3	1,16	0,14		3,79	0,005			0,02
2022421219	DIGITEL	STYR	12.08.2022	20,1	0,98	0,09		2,54	0,005			0,02
2022421220	DIGITEL	STYR	13.08.2022	15,8	0,75	0,09		3,26	0,004			0,02
2022421221	DIGITEL	STYR	14.08.2022	15,5	0,74	0,09		1,96	0,003			0,02
2022421222	DIGITEL	STYR	15.08.2022	16,5	0,47	0,10		3,39	0,006			0,07
2022421223	DIGITEL	STYR	16.08.2022	18,2	0,48	0,11		1,88	0,004			0,04
2022421224	DIGITEL	STYR	17.08.2022	26,8	1,17	0,22		4,93	0,014			0,05
2022421874	DIGITEL	STYR	18.08.2022	16,9	0,67	0,07		4,53	0,056			0,02
2022421875	DIGITEL	STYR	19.08.2022	15,6	0,66	0,11		2,70	0,025			0,03
2022421876	DIGITEL	STYR	20.08.2022	13,6	0,86	0,08		2,37	0,033			0,03
2022421877	DIGITEL	STYR	21.08.2022	14,1	0,39	0,11		1,22	0,006			0,11
2022421878	DIGITEL	STYR	22.08.2022	16,2	0,80	0,08		2,37	0,005			0,03
2022421879	DIGITEL	STYR	23.08.2022	19,6	0,68	0,11		2,38	0,006			0,03
2022421880	DIGITEL	STYR	24.08.2022	21,0	0,82	0,10		4,99	0,007			0,04
2022421881	DIGITEL	STYR	25.08.2022	20,4	0,90	0,10		4,07	0,005			0,02
2022421882	DIGITEL	STYR	26.08.2022	16,9	0,38	0,05		1,90	0,003			0,01
2022421883	DIGITEL	STYR	27.08.2022	11,6	0,14	0,02		0,70	0,001			0,01
2022421884	DIGITEL	STYR	28.08.2022	12,3	0,18	0,02		0,59	0,001			0,01
2022421885	DIGITEL	STYR	29.08.2022	14,6	0,63	0,11		2,99	0,004			0,07
2022421886	DIGITEL	STYR	30.08.2022	13,5	1,12	0,13		3,23	0,005			0,08
2022421887	DIGITEL	STYR	31.08.2022	13,4	1,12	0,12		2,57	0,004			0,05
2022422425	DIGITEL	STYR	01.09.2022	13,8	1,33	0,06		2,76	0,006			0,02
2022422426	DIGITEL	STYR	02.09.2022	16,0	1,01	0,08		4,56	0,003			0,02
2022422427	DIGITEL	STYR	03.09.2022	11,2	0,70	0,07		1,41	0,004			0,02
2022422428	DIGITEL	STYR	04.09.2022	10,2	0,31	0,06		3,15	0,002			0,02
2022422429	DIGITEL	STYR	05.09.2022	16,8	0,42	0,07		2,53	0,003			0,03
2022422430	DIGITEL	STYR	06.09.2022	16,2	0,56	0,12		3,29	0,009			0,05
2022422431	DIGITEL	STYR	07.09.2022	11,8	0,48	0,07		2,06	0,003			0,10
2022422432	DIGITEL	STYR	08.09.2022	8,2	0,49	0,16		1,80	0,004			0,03
2022422433	DIGITEL	STYR	09.09.2022	6,3	0,24	0,04		1,88	0,001			0,02
2022422434	DIGITEL	STYR	10.09.2022	7,0	0,46	0,07		0,92	0,003			0,03
2022422435	DIGITEL	STYR	11.09.2022	17,7	1,01	0,10		1,86	0,011			0,09
2022422436	DIGITEL	STYR	12.09.2022	14,2	0,71	0,08		3,02	0,004			0,03
2022422437	DIGITEL	STYR	13.09.2022	16,0	1,07	0,14		4,75	0,010			0,06
2022422438	DIGITEL	STYR	14.09.2022	8,8	1,28	0,08		2,28	0,005			0,03
2022423246	DIGITEL	STYR	15.09.2022	13,6	0,71	0,18		3,40	0,016			0,03
2022423247	DIGITEL	STYR	16.09.2022	9,1	0,37	0,05		2,57	0,004			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022417730	DIGITEL	STYR	25.06.2022	12,6	0,23	0,05		<1,10	0,001			0,01
2022417731	DIGITEL	STYR	26.06.2022	8,6	0,25	0,17		<1,11	0,003			0,07
2022417732	DIGITEL	STYR	27.06.2022	10,7	0,45	0,12		1,21	0,006			0,07
2022417733	DIGITEL	STYR	28.06.2022	11,6	0,40	0,07		1,37	0,003			0,05
2022417734	DIGITEL	STYR	29.06.2022	15,4	1,02	0,08		2,44	0,008			0,01
2022417735	DIGITEL	STYR	30.06.2022	18,8	0,88	0,09		6,76	0,014			0,06
2022417736	DIGITEL	STYR	01.07.2022	9,4	0,27	0,07		<1,12	0,003			0,03
2022417737	DIGITEL	STYR	02.07.2022	11,6	0,25	0,08		<1,11	0,006			0,02
2022417738	DIGITEL	STYR	03.07.2022	12,2	0,63	0,09		1,31	0,004			0,04
2022417739	DIGITEL	STYR	04.07.2022	12,4	0,47	0,12		1,83	0,005			0,05
2022417740	DIGITEL	STYR	05.07.2022	13,7	0,50	0,18		1,77	0,008			0,02
2022417741	DIGITEL	STYR	06.07.2022	13,7	0,64	0,21		2,09	0,008			0,04
2022418597	DIGITEL	STYR	07.07.2022	7,7	0,22	0,05		1,23	0,002			0,01
2022418598	DIGITEL	STYR	08.07.2022	11,5	0,23	0,04		<1,12	0,003			0,02
2022418599	DIGITEL	STYR	09.07.2022	12,3	0,51	0,40		2,15	0,012			0,05
2022418600	DIGITEL	STYR	10.07.2022	7,1	0,16	0,04		<1,12	0,002			0,01
2022418601	DIGITEL	STYR	11.07.2022	6,0	0,13	0,04		<1,12	0,002			0,02
2022418602	DIGITEL	STYR	12.07.2022	13,2	0,62	0,09		7,79	0,008			0,07
2022418603	DIGITEL	STYR	13.07.2022	16,5	0,53	0,11		2,46	0,007			0,05
2022418604	DIGITEL	STYR	14.07.2022	12,8	0,18	0,03		<1,11	0,002			0,02
2022418605	DIGITEL	STYR	15.07.2022	11,8	0,28	0,05		<1,12	0,008			0,02
2022418606	DIGITEL	STYR	16.07.2022	9,5	0,30	0,06		<1,12	0,006			0,02
2022418607	DIGITEL	STYR	17.07.2022	13,8	0,47	0,08		1,19	0,015			0,07
2022418608	DIGITEL	STYR	18.07.2022	18,9	0,46	0,10		1,64	0,007			0,07
2022418609	DIGITEL	STYR	19.07.2022	20,2	0,53	0,07		1,68	0,004			0,04
2022418610	DIGITEL	STYR	20.07.2022	25,2	0,53	0,11		1,75	0,006			0,05
2022419431	DIGITEL	STYR	21.07.2022	9,1	0,29	0,06		1,88	0,005			0,02
2022419432	DIGITEL	STYR	22.07.2022	10,8	0,27	0,05		<1,11	0,002			0,03
2022419433	DIGITEL	STYR	23.07.2022	12,1	0,37	0,06		<1,11	0,003			0,10
2022419434	DIGITEL	STYR	24.07.2022	16,1	0,36	0,09		<1,10	0,003			0,03
2022419435	DIGITEL	STYR	25.07.2022	15,2	0,32	0,07		3,10	0,004			0,02
2022419436	DIGITEL	STYR	26.07.2022	9,4	0,17	0,05		<1,11	0,002			0,01
2022419437	DIGITEL	STYR	27.07.2022	11,2	0,14	0,02		<1,12	0,001			0,01
2022419438	DIGITEL	STYR	28.07.2022	14,5	0,66	0,08		1,41	0,005			0,08
2022419439	DIGITEL	STYR	29.07.2022	17,8	0,69	0,08		2,10	0,005			0,10
2022419440	DIGITEL	STYR	30.07.2022	18,5	1,95	0,11		1,87	0,005			0,07
2022419441	DIGITEL	STYR	31.07.2022	11,0	0,49	0,09		<1,11	0,003			0,09
2022419442	DIGITEL	STYR	01.08.2022	8,7	0,36	0,04		2,60	0,003			0,02
2022419443	DIGITEL	STYR	02.08.2022	12,7	0,39	0,06		5,45	0,003			0,06
2022419444	DIGITEL	STYR	03.08.2022	14,7	0,36	0,08		1,53	0,003			0,04
2022421211	DIGITEL	STYR	04.08.2022	20,5	0,61	0,08		3,71	0,009			0,04
2022421212	DIGITEL	STYR	05.08.2022	8,8	0,22	0,03		<1,11	0,001			0,01
2022421213	DIGITEL	STYR	06.08.2022	7,9	0,14	0,04		<1,12	0,001			0,02
2022421214	DIGITEL	STYR	07.08.2022	9,2	0,41	0,07		<1,11	0,003			0,07
2022421215	DIGITEL	STYR	08.08.2022	11,6	0,29	0,07		<1,11	0,002			0,04
2022421216	DIGITEL	STYR	09.08.2022	13,0	0,57	0,09		1,47	0,003			0,10
2022421217	DIGITEL	STYR	10.08.2022	14,8	1,60	0,11		2,07	0,006			0,02
2022421218	DIGITEL	STYR	11.08.2022	20,3	1,16	0,14		3,79	0,005			0,02
2022421219	DIGITEL	STYR	12.08.2022	20,1	0,98	0,09		2,54	0,005			0,02
2022421220	DIGITEL	STYR	13.08.2022	15,8	0,75	0,09		3,26	0,004			0,02
2022421221	DIGITEL	STYR	14.08.2022	15,5	0,74	0,09		1,96	0,003			0,02
2022421222	DIGITEL	STYR	15.08.2022	16,5	0,47	0,10		3,39	0,006			0,07
2022421223	DIGITEL	STYR	16.08.2022	18,2	0,48	0,11		1,88	0,004			0,04
2022421224	DIGITEL	STYR	17.08.2022	26,8	1,17	0,22		4,93	0,014			0,05
2022421874	DIGITEL	STYR	18.08.2022	16,9	0,67	0,07		4,53	0,056			0,02
2022421875	DIGITEL	STYR	19.08.2022	15,6	0,66	0,11		2,70	0,025			0,03
2022421876	DIGITEL	STYR	20.08.2022	13,6	0,86	0,08		2,37	0,033			0,03
2022421877	DIGITEL	STYR	21.08.2022	14,1	0,39	0,11		1,22	0,006			0,11
2022421878	DIGITEL	STYR	22.08.2022	16,2	0,80	0,08		2,37	0,005			0,03
2022421879	DIGITEL	STYR	23.08.2022	19,6	0,68	0,11		2,38	0,006			0,03
2022421880	DIGITEL	STYR	24.08.2022	21,0	0,82	0,10		4,99	0,007			0,04
2022421881	DIGITEL	STYR	25.08.2022	20,4	0,90	0,10		4,07	0,005			0,02
2022421882	DIGITEL	STYR	26.08.2022	16,9	0,38	0,05		1,90	0,003			0,01
2022421883	DIGITEL	STYR	27.08.2022	11,6	0,14	0,02		<1,11	0,001			0,01
2022421884	DIGITEL	STYR	28.08.2022	12,3	0,18	0,02		<1,11	0,001			0,01
2022421885	DIGITEL	STYR	29.08.2022	14,6	0,63	0,11		2,99	0,004			0,07
2022421886	DIGITEL	STYR	30.08.2022	13,5	1,12	0,13		3,23	0,005			0,08
2022421887	DIGITEL	STYR	31.08.2022	13,4	1,12	0,12		2,57	0,004			0,05
2022422425	DIGITEL	STYR	01.09.2022	13,8	1,33	0,06		2,76	0,006			0,02
2022422426	DIGITEL	STYR	02.09.2022	16,0	1,01	0,08		4,56	0,003			0,02
2022422427	DIGITEL	STYR	03.09.2022	11,2	0,70	0,07		1,41	0,004			0,02
2022422428	DIGITEL	STYR	04.09.2022	10,2	0,31	0,06		3,15	0,002			0,02
2022422429	DIGITEL	STYR	05.09.2022	16,8	0,42	0,07		2,53	0,003			0,03
2022422430	DIGITEL	STYR	06.09.2022	16,2	0,56	0,12		3,29	0,009			0,05
2022422431	DIGITEL	STYR	07.09.2022	11,8	0,48	0,07		2,06	0,003			0,10
2022422432	DIGITEL	STYR	08.09.2022	8,2	0,49	0,16		1,80	0,004			0,03
2022422433	DIGITEL	STYR	09.09.2022	6,3	0,24	0,04		1,88	0,001			0,02
2022422434	DIGITEL	STYR	10.09.2022	7,0	0,46	0,07		<1,12	0,003			0,03
2022422435	DIGITEL	STYR	11.09.2022	17,7	1,01	0,10		1,86	0,011			0,09
2022422436	DIGITEL	STYR	12.09.2022	14,2	0,71	0,08		3,02	0,004			0,03
2022422437	DIGITEL	STYR	13.09.2022	16,0	1,07	0,14		4,75	0,010			0,06
2022422438	DIGITEL	STYR	14.09.2022	8,8	1,28	0,08		2,28	0,005			0,03
2022423246	DIGITEL	STYR	15.09.2022	13,6	0,71	0,18		3,40	0,016			0,03
2022423247	DIGITEL	STYR	16.09.2022	9,1	0,37	0,05		2,57	0,004			0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423248	DIGITEL	STYR	17.09.2022	10,0	0,52	0,11		2,13	0,006			0,02
2022423249	DIGITEL	STYR	18.09.2022	5,8	0,67	0,23		0,93	0,018			0,02
2022423250	DIGITEL	STYR	19.09.2022	14,1	0,95	0,10		2,34	0,010			0,04
2022423251	DIGITEL	STYR	20.09.2022	12,4	0,68	0,09		2,28	0,015			0,12
2022423252	DIGITEL	STYR	21.09.2022	14,3	0,81	0,20		4,37	0,016			0,22
2022423253	DIGITEL	STYR	22.09.2022	13,8	0,58	0,15		5,56	0,007			0,16
2022423254	DIGITEL	STYR	23.09.2022	15,2	2,07	0,24		3,70	0,005			0,11
2022423255	DIGITEL	STYR	24.09.2022	14,4	0,58	0,17		1,56	0,005			0,12
2022423256	DIGITEL	STYR	25.09.2022	8,7	0,15	0,04		1,01	0,001			0,04
2022423257	DIGITEL	STYR	26.09.2022	7,7	0,27	0,09		0,86	0,003			0,10
2022423258	DIGITEL	STYR	27.09.2022	6,3	0,28	0,07		1,51	0,011			0,04
2022423259	DIGITEL	STYR	28.09.2022	8,0	0,50	0,26		1,91	0,018			0,10
2022424231	DIGITEL	STYR	29.09.2022	12,3	0,61	0,18		3,55	0,013			0,17
2022424232	DIGITEL	STYR	30.09.2022	11,7	0,46	0,13		1,43	0,009			0,17
2022424233	DIGITEL	STYR	01.10.2022	8,6	0,31	0,10		1,18	0,004			0,10
2022424234	DIGITEL	STYR	02.10.2022	12,9	0,34	0,08		0,74	0,004			0,06
2022424235	DIGITEL	STYR	03.10.2022	13,4	0,60	0,13		1,53	0,005			0,16
2022424236	DIGITEL	STYR	04.10.2022	14,5	0,45	0,13		3,19	0,017			0,10
2022424237	DIGITEL	STYR	05.10.2022	11,8	0,48	0,08		5,65	0,004			0,06
2022424238	DIGITEL	STYR	06.10.2022	13,6	0,39	0,11		1,70	0,004			0,06
2022424239	DIGITEL	STYR	07.10.2022	17,4	0,41	0,13		1,57	0,004			0,11
2022424240	DIGITEL	STYR	08.10.2022	13,6	0,46	0,16		1,50	0,004			0,15
2022424241	DIGITEL	STYR	09.10.2022	10,7	0,31	0,12		1,87	0,003			0,23
2022424242	DIGITEL	STYR	10.10.2022	14,1	0,32	0,08		1,76	0,004			0,08
2022424243	DIGITEL	STYR	11.10.2022	18,3	0,93	0,56		6,44	0,049			0,34
2022424244	DIGITEL	STYR	12.10.2022	19,4	0,84	0,29		4,41	0,008			0,27
2022424789	DIGITEL	STYR	13.10.2022	15,3	0,56	0,15		2,59	0,005			0,12
2022424790	DIGITEL	STYR	14.10.2022	9,3	0,49	0,13		3,22	0,014			0,10
2022424791	DIGITEL	STYR	15.10.2022	9,7	0,47	0,21		1,81	0,003			0,15
2022424792	DIGITEL	STYR	16.10.2022	8,8	0,28	0,09		1,03	0,002			0,08
2022424793	DIGITEL	STYR	17.10.2022	13,2	0,35	0,08		2,07	0,004			0,05
2022424794	DIGITEL	STYR	18.10.2022	15,3	0,77	0,14		1,89	0,007			0,09
2022424795	DIGITEL	STYR	19.10.2022	14,6	1,77	0,14		5,80	0,007			0,10
2022424796	DIGITEL	STYR	20.10.2022	15,7	0,66	0,13		4,16	0,007			0,08
2022424797	DIGITEL	STYR	21.10.2022	12,5	0,36	0,12		2,96	0,012			0,06
2022424798	DIGITEL	STYR	22.10.2022	12,9	0,29	0,08		1,74	0,002			0,06
2022424799	DIGITEL	STYR	23.10.2022	13,6	0,31	0,11		1,63	0,003			0,08
2022424800	DIGITEL	STYR	24.10.2022	11,7	0,24	0,06		1,21	0,003			0,05
2022424801	DIGITEL	STYR	25.10.2022	11,5	0,42	0,09		3,96	0,005			0,17
2022424802	DIGITEL	STYR	26.10.2022	12,6	0,40	0,11		6,20	0,009			0,09
2022425752	DIGITEL	STYR	27.10.2022	16,0	0,38	0,11		4,46	0,011			0,03
2022425753	DIGITEL	STYR	28.10.2022	28,0	0,57	0,12		2,99	0,009			0,08
2022425754	DIGITEL	STYR	29.10.2022	26,8	0,62	0,14		3,70	0,007			0,09
2022425755	DIGITEL	STYR	30.10.2022	25,0	0,59	0,19		2,37	0,010			0,08
2022425756	DIGITEL	STYR	31.10.2022	22,6	1,09	0,19		2,89	0,008			0,19
2022425757	DIGITEL	STYR	01.11.2022	12,8	0,18	0,05		1,11	0,002			0,03
2022425758	DIGITEL	STYR	02.11.2022	13,3	0,28	0,09		1,72	0,003			0,03
2022425759	DIGITEL	STYR	03.11.2022	10,0	0,24	0,10		2,63	0,007			0,06
2022425760	DIGITEL	STYR	04.11.2022	11,7	0,45	0,13		1,51	0,008			0,20
2022425761	DIGITEL	STYR	05.11.2022	11,2	0,75	0,19		1,22	0,006			0,15
2022425762	DIGITEL	STYR	06.11.2022	7,5	0,20	0,07		0,56	0,002			0,07
2022425763	DIGITEL	STYR	07.11.2022	8,1	0,20	0,05		1,53	0,002			0,03
2022425764	DIGITEL	STYR	08.11.2022	8,6	0,37	0,08		2,12	0,007			0,05
2022425765	DIGITEL	STYR	09.11.2022	9,1	0,27	0,06		2,49	0,004			0,08
2022427505	DIGITEL	STYR	10.11.2022	12,9	0,31	0,12		3,53	0,004			0,09
2022427506	DIGITEL	STYR	11.11.2022	11,5	0,38	0,16		2,62	0,006			0,22
2022427507	DIGITEL	STYR	12.11.2022	19,8	1,61	0,47		3,37	0,014			1,20
2022427508	DIGITEL	STYR	13.11.2022	25,9	1,76	0,60		4,51	0,016			1,68
2022427509	DIGITEL	STYR	14.11.2022	15,9	0,97	0,19		3,78	0,005			0,43
2022427510	DIGITEL	STYR	15.11.2022	8,7	0,32	0,04		1,63	0,004			0,06
2022427511	DIGITEL	STYR	16.11.2022	8,6	0,50	0,09		3,34	0,003			0,06
2022427512	DIGITEL	STYR	17.11.2022	6,5	0,19	0,02		1,77	0,002			0,04
2022427513	DIGITEL	STYR	18.11.2022	11,8	0,43	0,09		3,44	0,007			0,30
2022427514	DIGITEL	STYR	19.11.2022	15,8	1,07	0,16		1,19	0,007			0,58
2022427515	DIGITEL	STYR	20.11.2022	22,4	0,68	0,30		1,56	0,015			1,41
2022427516	DIGITEL	STYR	21.11.2022	16,0	0,65	0,12		4,38	0,008			0,19
2022427517	DIGITEL	STYR	22.11.2022	6,3	0,15	0,03		2,14	0,002			0,04
2022427518	DIGITEL	STYR	23.11.2022	6,6	0,15	0,03		0,95	0,002			0,04
2022429139	DIGITEL	STYR	24.11.2022	13,3	0,26	0,07		3,09	0,004			0,09
2022429140	DIGITEL	STYR	25.11.2022	11,5	0,35	0,08		3,46	0,004			0,16
2022429141	DIGITEL	STYR	26.11.2022	14,6	0,34	0,13		1,31	0,004			0,24
2022429142	DIGITEL	STYR	27.11.2022	8,1	0,12	0,05		0,72	0,002			0,15
2022429143	DIGITEL	STYR	28.11.2022	10,6	0,37	0,10		4,03	0,005			0,36
2022429144	DIGITEL	STYR	29.11.2022	35,2	0,99	0,18		2,48	0,013			0,15
2022429145	DIGITEL	STYR	30.11.2022	19,7	1,49	0,22		0,77	0,009			0,40
2022429146	DIGITEL	STYR	01.12.2022	30,4	2,69	0,25		1,62	0,008			0,73
2022429147	DIGITEL	STYR	02.12.2022	27,0	1,84	0,20		0,75	0,006			0,71
2022429148	DIGITEL	STYR	03.12.2022	19,3	1,37	0,14		0,43	0,006			0,61
2022429149	DIGITEL	STYR	04.12.2022	18,6	1,67	0,19		0,68	0,008			0,84
2022429150	DIGITEL	STYR	05.12.2022	18,5	1,18	0,28		1,50	0,009			1,64
2022429151	DIGITEL	STYR	06.12.2022	14,8	0,53	0,16		1,37	0,009			0,54
2022429152	DIGITEL	STYR	07.12.2022	15,5	1,11	0,17		2,15	0,094			0,12
2022429599	DIGITEL	STYR	08.12.2022	16,4	1,16	0,50		1,78	0,013			0,24
2022429600	DIGITEL	STYR	09.12.2022	27,9	0,93	0,29		6,68	0,008			0,48

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022423248	DIGITEL	STYR	17.09.2022	10,0	0,52	0,11		2,13	0,006			0,02
2022423249	DIGITEL	STYR	18.09.2022	5,8	0,67	0,23		<1,13	0,018			0,02
2022423250	DIGITEL	STYR	19.09.2022	14,1	0,95	0,10		2,34	0,010			0,04
2022423251	DIGITEL	STYR	20.09.2022	12,4	0,68	0,09		2,28	0,015			0,12
2022423252	DIGITEL	STYR	21.09.2022	14,3	0,81	0,20		4,37	0,016			0,22
2022423253	DIGITEL	STYR	22.09.2022	13,8	0,58	0,15		5,56	0,007			0,16
2022423254	DIGITEL	STYR	23.09.2022	15,2	2,07	0,24		3,70	0,005			0,11
2022423255	DIGITEL	STYR	24.09.2022	14,4	0,58	0,17		1,56	0,005			0,12
2022423256	DIGITEL	STYR	25.09.2022	8,7	0,15	0,04		<1,12	0,001			0,04
2022423257	DIGITEL	STYR	26.09.2022	7,7	0,27	0,09		<1,12	0,003			0,10
2022423258	DIGITEL	STYR	27.09.2022	6,3	0,28	0,07		1,51	0,011			0,04
2022423259	DIGITEL	STYR	28.09.2022	8,0	0,50	0,26		1,91	0,018			0,10
2022424231	DIGITEL	STYR	29.09.2022	12,3	0,61	0,18		3,55	0,013			0,17
2022424232	DIGITEL	STYR	30.09.2022	11,7	0,46	0,13		1,43	0,009			0,17
2022424233	DIGITEL	STYR	01.10.2022	8,6	0,31	0,10		1,18	0,004			0,10
2022424234	DIGITEL	STYR	02.10.2022	12,9	0,34	0,08		<1,12	0,004			0,06
2022424235	DIGITEL	STYR	03.10.2022	13,4	0,60	0,13		1,53	0,005			0,16
2022424236	DIGITEL	STYR	04.10.2022	14,5	0,45	0,13		3,19	0,017			0,10
2022424237	DIGITEL	STYR	05.10.2022	11,8	0,48	0,08		5,65	0,004			0,06
2022424238	DIGITEL	STYR	06.10.2022	13,6	0,39	0,11		1,70	0,004			0,06
2022424239	DIGITEL	STYR	07.10.2022	17,4	0,41	0,13		1,57	0,004			0,11
2022424240	DIGITEL	STYR	08.10.2022	13,6	0,46	0,16		1,50	0,004			0,15
2022424241	DIGITEL	STYR	09.10.2022	10,7	0,31	0,12		1,87	0,003			0,23
2022424242	DIGITEL	STYR	10.10.2022	14,1	0,32	0,08		1,76	0,004			0,08
2022424243	DIGITEL	STYR	11.10.2022	18,3	0,93	0,56		6,44	0,049			0,34
2022424244	DIGITEL	STYR	12.10.2022	19,4	0,84	0,29		4,41	0,008			0,27
2022424789	DIGITEL	STYR	13.10.2022	15,3	0,56	0,15		2,59	0,005			0,12
2022424790	DIGITEL	STYR	14.10.2022	9,3	0,49	0,13		3,22	0,014			0,10
2022424791	DIGITEL	STYR	15.10.2022	9,7	0,47	0,21		1,81	0,003			0,15
2022424792	DIGITEL	STYR	16.10.2022	8,8	0,28	0,09		<1,12	0,002			0,08
2022424793	DIGITEL	STYR	17.10.2022	13,2	0,35	0,08		2,07	0,004			0,05
2022424794	DIGITEL	STYR	18.10.2022	15,3	0,77	0,14		1,89	0,007			0,09
2022424795	DIGITEL	STYR	19.10.2022	14,6	1,77	0,14		5,80	0,007			0,10
2022424796	DIGITEL	STYR	20.10.2022	15,7	0,66	0,13		4,16	0,007			0,08
2022424797	DIGITEL	STYR	21.10.2022	12,5	0,36	0,12		2,96	0,012			0,06
2022424798	DIGITEL	STYR	22.10.2022	12,9	0,29	0,08		1,74	0,002			0,06
2022424799	DIGITEL	STYR	23.10.2022	13,6	0,31	0,11		1,63	0,003			0,08
2022424800	DIGITEL	STYR	24.10.2022	11,7	0,24	0,06	0,369	1,21	0,003	0,023	4,97	0,05
2022424801	DIGITEL	STYR	25.10.2022	11,5	0,42	0,09	0,598	3,96	0,005	0,042	6,60	0,17
2022424802	DIGITEL	STYR	26.10.2022	12,6	0,40	0,11	0,649	6,20	0,009	0,045	9,06	0,09
2022425752	DIGITEL	STYR	27.10.2022	16,0	0,38	0,11	0,727	4,46	0,011	0,069	8,24	0,03
2022425753	DIGITEL	STYR	28.10.2022	28,0	0,57	0,12	1,161	2,99	0,009	0,044	7,90	0,08
2022425754	DIGITEL	STYR	29.10.2022	26,8	0,62	0,14	1,076	3,70	0,007	0,031	5,51	0,09
2022425755	DIGITEL	STYR	30.10.2022	25,0	0,59	0,19	0,915	2,37	0,010	0,038	5,05	0,08
2022425756	DIGITEL	STYR	31.10.2022	22,6	1,09	0,19	1,196	2,89	0,008	0,061	9,07	0,19
2022425757	DIGITEL	STYR	01.11.2022	12,8	0,18	0,05	0,265	<1,20	0,002	0,011	1,78	0,03
2022425758	DIGITEL	STYR	02.11.2022	13,3	0,28	0,09	0,340	1,72	0,003	0,026	3,47	0,03
2022425759	DIGITEL	STYR	03.11.2022	10,0	0,24	0,10	0,260	2,63	0,007	0,025	3,52	0,06
2022425760	DIGITEL	STYR	04.11.2022	11,7	0,45	0,13		1,51	0,008			0,20
2022425761	DIGITEL	STYR	05.11.2022	11,2	0,75	0,19		1,22	0,006			0,15
2022425762	DIGITEL	STYR	06.11.2022	7,5	0,20	0,07		<1,13	0,002			0,07
2022425763	DIGITEL	STYR	07.11.2022	8,1	0,20	0,05		1,53	0,002			0,03
2022425764	DIGITEL	STYR	08.11.2022	8,6	0,37	0,08		2,12	0,007			0,05
2022425765	DIGITEL	STYR	09.11.2022	9,1	0,27	0,06		2,49	0,004			0,08
2022427505	DIGITEL	STYR	10.11.2022	12,9	0,31	0,12		3,53	0,004			0,09
2022427506	DIGITEL	STYR	11.11.2022	11,5	0,38	0,16		2,62	0,006			0,22
2022427507	DIGITEL	STYR	12.11.2022	19,8	1,61	0,47		3,37	0,014			1,20
2022427508	DIGITEL	STYR	13.11.2022	25,9	1,76	0,60		4,51	0,016			1,68
2022427509	DIGITEL	STYR	14.11.2022	15,9	0,97	0,19		3,78	0,005			0,43
2022427510	DIGITEL	STYR	15.11.2022	8,7	0,32	0,04		1,63	0,004			0,06
2022427511	DIGITEL	STYR	16.11.2022	8,6	0,50	0,09		3,34	0,003			0,06
2022427512	DIGITEL	STYR	17.11.2022	6,5	0,19	0,02		1,77	0,002			0,04
2022427513	DIGITEL	STYR	18.11.2022	11,8	0,43	0,09		3,44	0,007			0,30
2022427514	DIGITEL	STYR	19.11.2022	15,8	1,07	0,16		1,19	0,007			0,58
2022427515	DIGITEL	STYR	20.11.2022	22,4	0,68	0,30		1,56	0,015			1,41
2022427516	DIGITEL	STYR	21.11.2022	16,0	0,65	0,12		4,38	0,008			0,19
2022427517	DIGITEL	STYR	22.11.2022	6,3	0,15	0,03		2,14	0,002			0,04
2022427518	DIGITEL	STYR	23.11.2022	6,6	0,15	0,03		<1,13	0,002			0,04
2022429139	DIGITEL	STYR	24.11.2022	13,3	0,26	0,07		3,09	0,004			0,09
2022429140	DIGITEL	STYR	25.11.2022	11,5	0,35	0,08		3,46	0,004			0,16
2022429141	DIGITEL	STYR	26.11.2022	14,6	0,34	0,13		1,31	0,004			0,24
2022429142	DIGITEL	STYR	27.11.2022	8,1	0,12	0,05		<1,14	0,002			0,15
2022429143	DIGITEL	STYR	28.11.2022	10,6	0,37	0,10		4,03	0,005			0,36
2022429144	DIGITEL	STYR	29.11.2022	35,2	0,99	0,18		2,48	0,013			0,15
2022429145	DIGITEL	STYR	30.11.2022	19,7	1,49	0,22		<1,14	0,009			0,40
2022429146	DIGITEL	STYR	01.12.2022	30,4	2,69	0,25		1,62	0,008			0,73
2022429147	DIGITEL	STYR	02.12.2022	27,0	1,84	0,20		<1,15	0,006			0,71
2022429148	DIGITEL	STYR	03.12.2022	19,3	1,37	0,14		<1,15	0,006			0,61
2022429149	DIGITEL	STYR	04.12.2022	18,6	1,67	0,19		<1,15	0,008			0,84
2022429150	DIGITEL	STYR	05.12.2022	18,5	1,18	0,28		1,50	0,009			1,64
2022429151	DIGITEL	STYR	06.12.2022	14,8	0,53	0,16		1,37	0,009			0,54
2022429152	DIGITEL	STYR	07.12.2022	15,5	1,11	0,17		2,15	0,094			0,12
2022429599	DIGITEL	STYR	08.12.2022	16,4	1,16	0,50		1,78	0,013			0,24
2022429600	DIGITEL	STYR	09.12.2022	27,9	0,93	0,29		6,68	0,008			0,48

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429601	DIGITEL	STYR	10.12.2022	35,2	0,77	0,36		1,83	0,010			0,52
2022429602	DIGITEL	STYR	11.12.2022	22,4	0,39	0,22		0,53	0,006			0,34
2022429603	DIGITEL	STYR	12.12.2022	29,3	0,78	0,31		9,91	0,008			1,08
2022429604	DIGITEL	STYR	13.12.2022	39,9	1,40	0,47		7,46	0,017			2,50
2022429605	DIGITEL	STYR	14.12.2022	33,6	1,50	0,46		6,23	0,014			1,75
2022429606	DIGITEL	STYR	15.12.2022	42,1	1,09	0,41		2,71	0,010			1,79
2022429607	DIGITEL	STYR	16.12.2022	57,7	1,91	0,68		9,47	0,030			2,82
2022429608	DIGITEL	STYR	17.12.2022	45,3	0,75	0,64		2,18	0,009			2,83
2022429609	DIGITEL	STYR	18.12.2022	28,2	1,91	0,51		3,88	0,012			1,52
2022429610	DIGITEL	STYR	19.12.2022	13,1	0,32	0,11		1,20	0,002			0,27
2022429611	DIGITEL	STYR	20.12.2022	7,4	0,28	0,09		2,58	0,003			0,16
2022429612	DIGITEL	STYR	21.12.2022	8,9	0,71	0,10		1,70	0,020			0,11
2022429948	DIGITEL	STYR	22.12.2022	8,1	0,59	0,06		0,72	0,031			0,08
2022429949	DIGITEL	STYR	23.12.2022	8,1	0,36	0,09		4,46	0,003			0,07
2022429950	DIGITEL	STYR	24.12.2022	18,8	0,19	0,08		0,44	0,002			0,14
2022429951	DIGITEL	STYR	25.12.2022	7,3	0,17	0,05		0,09	0,001			0,18
2022429952	DIGITEL	STYR	26.12.2022	7,0	0,26	0,06		0,99	0,003			0,12
2022429953	DIGITEL	STYR	27.12.2022	10,2	0,32	0,10		1,06	0,005			0,30
2022429954	DIGITEL	STYR	28.12.2022	3,9	0,09	0,02		0,21	0,001			0,02
2022429955	DIGITEL	STYR	29.12.2022	7,2	0,26	0,08		1,27	0,005			0,09
2022429956	DIGITEL	STYR	30.12.2022	6,4	0,10	0,03		0,24	0,002			0,04
2022429957	DIGITEL	STYR	31.12.2022	8,6	0,14	0,03		0,48	0,002			0,02
2021403410	DIGITEL	VACW	01.01.2022	9,0	0,15	0,07		0,24	0,003			
2021403411	DIGITEL	VACW	02.01.2022	9,6	0,16	0,04		-0,03	0,002			
2021403412	DIGITEL	VACW	03.01.2022	9,5	0,10	0,04		0,30	0,003			
2021403413	DIGITEL	VACW	04.01.2022	5,5	0,11	0,05		0,32	0,004			
2021403414	DIGITEL	VACW	05.01.2022	13,8	0,25	0,08		0,62	0,002			
2021403415	DIGITEL	VACW	06.01.2022	19,6	0,25	0,10		0,60	0,004			
2021403416	DIGITEL	VACW	07.01.2022	6,9	0,13	0,07		0,27	0,002			
2021403417	DIGITEL	VACW	08.01.2022	7,5	0,14	0,05		0,24	0,002			
2021403418	DIGITEL	VACW	09.01.2022	13,1	0,16	0,19		0,45	0,003			
2021403419	DIGITEL	VACW	10.01.2022	19,5	0,34	0,19		0,92	0,005			
2021406151	DIGITEL	VACW	11.01.2022	30,3	0,48	0,22		2,53	0,005			
2021406152	DIGITEL	VACW	12.01.2022	26,1	0,44	0,25		3,06	0,011			
2021406153	DIGITEL	VACW	13.01.2022	41,8	0,52	0,29		3,26	0,010			
2021406154	DIGITEL	VACW	14.01.2022	39,7	1,13	0,67		5,35	0,016			
2021406155	DIGITEL	VACW	15.01.2022	24,4	0,83	0,63		1,60	0,018			
2021406156	DIGITEL	VACW	16.01.2022	24,0	0,48	0,31		1,42	0,013			
2021406157	DIGITEL	VACW	17.01.2022	28,0	0,65	0,18		2,41	0,006			
2021406158	DIGITEL	VACW	18.01.2022	25,9	0,53	0,17		2,15	0,005			
2021406159	DIGITEL	VACW	19.01.2022	21,4	0,31	0,13		2,17	0,007			
2021406160	DIGITEL	VACW	20.01.2022	20,3	0,31	0,08		1,74	0,002			
2021406161	DIGITEL	VACW	21.01.2022	25,9	0,70	0,19		2,58	0,004			
2021406162	DIGITEL	VACW	22.01.2022	31,1	0,79	0,17		1,99	0,006			
2021406163	DIGITEL	VACW	23.01.2022	24,0	0,34	0,14		1,50	0,004			
2021406164	DIGITEL	VACW	24.01.2022	19,2	0,32	0,19		1,38	0,005			
2021406626	DIGITEL	VACW	25.01.2022	26,6	0,45	0,23		3,08	0,005			
2021406627	DIGITEL	VACW	26.01.2022	36,2	0,85	0,21		1,97	0,009			
2021406628	DIGITEL	VACW	27.01.2022	19,1	0,58	0,14		1,90	0,007			
2021406629	DIGITEL	VACW	28.01.2022	25,8	0,59	0,14		2,71	0,006			
2021406630	DIGITEL	VACW	29.01.2022	11,6	0,86	0,11		1,55	0,004			
2021406631	DIGITEL	VACW	30.01.2022	23,7	0,28	0,09		1,46	0,004			
2021406632	DIGITEL	VACW	31.01.2022	16,2	0,20	0,06		1,01	0,002			
2021406633	DIGITEL	VACW	01.02.2022	13,3	0,34	0,10		2,28	0,004			
2021406634	DIGITEL	VACW	02.02.2022	25,6	0,50	0,17		2,21	0,004			
2021406635	DIGITEL	VACW	03.02.2022	14,9	0,23	0,08		1,29	0,005			
2021406636	DIGITEL	VACW	04.02.2022	9,4	0,19	0,07		1,29	0,004			
2021406637	DIGITEL	VACW	05.02.2022	13,8	0,30	0,22		1,55	0,006			
2021406638	DIGITEL	VACW	06.02.2022	4,9	0,09	0,03		0,74	0,001			
2021406639	DIGITEL	VACW	07.02.2022	20,4	0,67	0,13		2,30	0,005			
2022407162	DIGITEL	VACW	08.02.2022	7,9	0,26	0,07		1,66	0,003			
2022407163	DIGITEL	VACW	09.02.2022	21,8	0,47	0,15		3,98	0,005			
2022407164	DIGITEL	VACW	10.02.2022	14,3	0,37	0,14		1,87	0,004			
2022407165	DIGITEL	VACW	11.02.2022	23,1	0,93	0,14		2,40	0,006			
2022407166	DIGITEL	VACW	12.02.2022	17,4	0,24	0,09		1,51	0,004			
2022407167	DIGITEL	VACW	13.02.2022	13,1	0,23	0,08		1,49	0,003			
2022407168	DIGITEL	VACW	14.02.2022	14,8	0,26	0,08		1,46	0,004			
2022407169	DIGITEL	VACW	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022407170	DIGITEL	VACW	16.02.2022	20,9	0,66	0,11		1,69	0,013			
2022407171	DIGITEL	VACW	17.02.2022	22,4	0,21	0,07		1,89	0,003			
2022407172	DIGITEL	VACW	18.02.2022	16,0	0,14	0,06		1,32	0,002			
2022407173	DIGITEL	VACW	19.02.2022	12,2	0,11	0,05		1,06	0,002			
2022407174	DIGITEL	VACW	20.02.2022	7,9	0,08	0,04		1,00	0,002			
2022407175	DIGITEL	VACW	21.02.2022	14,8	0,20	0,05		1,47	0,002			
2022407562	DIGITEL	VACW	22.02.2022	26,3	0,52	0,06		3,69	0,003			
2022407563	DIGITEL	VACW	23.02.2022	22,6	0,92	0,14		2,00	0,013			
2022407564	DIGITEL	VACW	24.02.2022	11,1	0,17	0,05		1,03	0,003			
2022407565	DIGITEL	VACW	25.02.2022	20,4	0,32	0,08		1,76	0,004			
2022407566	DIGITEL	VACW	26.02.2022	22,0	0,36	0,13		1,07	0,004			
2022407567	DIGITEL	VACW	27.02.2022	10,0	0,27	0,09		0,86	0,002			
2022407568	DIGITEL	VACW	28.02.2022	21,9	0,56	0,18		1,60	0,008			
2022407569	DIGITEL	VACW	01.03.2022	30,4	0,83	0,24		2,22	0,008			
2022407570	DIGITEL	VACW	02.03.2022	29,1	0,81	0,30		1,75	0,008			
2022407571	DIGITEL	VACW	03.03.2022	31,7	0,69	0,31		2,69	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429601	DIGITEL	STYR	10.12.2022	35,2	0,77	0,36		1,83	0,010			0,52
2022429602	DIGITEL	STYR	11.12.2022	22,4	0,39	0,22		<1,15	0,006			0,34
2022429603	DIGITEL	STYR	12.12.2022	29,3	0,78	0,31		9,91	0,008			1,08
2022429604	DIGITEL	STYR	13.12.2022	39,9	1,40	0,47		7,46	0,017			2,50
2022429605	DIGITEL	STYR	14.12.2022	33,6	1,50	0,46		6,23	0,014			1,75
2022429606	DIGITEL	STYR	15.12.2022	42,1	1,09	0,41		2,71	0,010			1,79
2022429607	DIGITEL	STYR	16.12.2022	57,7	1,91	0,68		9,47	0,030			2,82
2022429608	DIGITEL	STYR	17.12.2022	45,3	0,75	0,64		2,18	0,009			2,83
2022429609	DIGITEL	STYR	18.12.2022	28,2	1,91	0,51		3,88	0,012			1,52
2022429610	DIGITEL	STYR	19.12.2022	13,1	0,32	0,11		1,20	0,002			0,27
2022429611	DIGITEL	STYR	20.12.2022	7,4	0,28	0,09		2,58	0,003			0,16
2022429612	DIGITEL	STYR	21.12.2022	8,9	0,71	0,10		1,70	0,020			0,11
2022429948	DIGITEL	STYR	22.12.2022	8,1	0,59	0,06		<1,39	0,031			0,08
2022429949	DIGITEL	STYR	23.12.2022	8,1	0,36	0,09		4,46	0,003			0,07
2022429950	DIGITEL	STYR	24.12.2022	18,8	0,19	0,08		<NWG	0,002			0,14
2022429951	DIGITEL	STYR	25.12.2022	7,3	0,17	0,05		<NWG	0,001			0,18
2022429952	DIGITEL	STYR	26.12.2022	7,0	0,26	0,06		<1,40	0,003			0,12
2022429953	DIGITEL	STYR	27.12.2022	10,2	0,32	0,10		<1,41	0,005			0,30
2022429954	DIGITEL	STYR	28.12.2022	3,9	0,09	<0,040		<NWG	0,001			0,02
2022429955	DIGITEL	STYR	29.12.2022	7,2	0,26	0,08		<1,39	0,005			0,09
2022429956	DIGITEL	STYR	30.12.2022	6,4	0,10	<0,040		<NWG	0,002			0,04
2022429957	DIGITEL	STYR	31.12.2022	8,6	0,14	<0,040		<1,37	0,002			0,02
2021403410	DIGITEL	VACW	01.01.2022	9,0	0,15	0,07		<NWG	0,003			
2021403411	DIGITEL	VACW	02.01.2022	9,6	0,16	0,04		<NWG	0,002			
2021403412	DIGITEL	VACW	03.01.2022	9,5	0,10	0,04		<NWG	0,003			
2021403413	DIGITEL	VACW	04.01.2022	5,5	0,11	0,05		<NWG	0,004			
2021403414	DIGITEL	VACW	05.01.2022	13,8	0,25	0,08		<NWG	0,002			
2021403415	DIGITEL	VACW	06.01.2022	19,6	0,25	0,10		<NWG	0,004			
2021403416	DIGITEL	VACW	07.01.2022	6,9	0,13	0,07		<NWG	0,002			
2021403417	DIGITEL	VACW	08.01.2022	7,5	0,14	0,05		<NWG	0,002			
2021403418	DIGITEL	VACW	09.01.2022	13,1	0,16	0,19		<NWG	0,003			
2021403419	DIGITEL	VACW	10.01.2022	19,5	0,34	0,19		<2,27	0,005			
2021406151	DIGITEL	VACW	11.01.2022	30,3	0,48	0,22		2,53	0,005			
2021406152	DIGITEL	VACW	12.01.2022	26,1	0,44	0,25		3,06	0,011			
2021406153	DIGITEL	VACW	13.01.2022	41,8	0,52	0,29		3,26	0,010			
2021406154	DIGITEL	VACW	14.01.2022	39,7	1,13	0,67		5,35	0,016			
2021406155	DIGITEL	VACW	15.01.2022	24,4	0,83	0,63		1,60	0,018			
2021406156	DIGITEL	VACW	16.01.2022	24,0	0,48	0,31		1,42	0,013			
2021406157	DIGITEL	VACW	17.01.2022	28,0	0,65	0,18		2,41	0,006			
2021406158	DIGITEL	VACW	18.01.2022	25,9	0,53	0,17		2,15	0,005			
2021406159	DIGITEL	VACW	19.01.2022	21,4	0,31	0,13		2,17	0,007			
2021406160	DIGITEL	VACW	20.01.2022	20,3	0,31	0,08		1,74	0,002			
2021406161	DIGITEL	VACW	21.01.2022	25,9	0,70	0,19		2,58	0,004			
2021406162	DIGITEL	VACW	22.01.2022	31,1	0,79	0,17		1,99	0,006			
2021406163	DIGITEL	VACW	23.01.2022	24,0	0,34	0,14		1,50	0,004			
2021406164	DIGITEL	VACW	24.01.2022	19,2	0,32	0,19		1,38	0,005			
2021406626	DIGITEL	VACW	25.01.2022	26,6	0,45	0,23		3,08	0,005			
2021406627	DIGITEL	VACW	26.01.2022	36,2	0,85	0,21		1,97	0,009			
2021406628	DIGITEL	VACW	27.01.2022	19,1	0,58	0,14		1,90	0,007			
2021406629	DIGITEL	VACW	28.01.2022	25,8	0,59	0,14		2,71	0,006			
2021406630	DIGITEL	VACW	29.01.2022	11,6	0,86	0,11		1,55	0,004			
2021406631	DIGITEL	VACW	30.01.2022	23,7	0,28	0,09		1,46	0,004			
2021406632	DIGITEL	VACW	31.01.2022	16,2	0,20	0,06		<1,11	0,002			
2021406633	DIGITEL	VACW	01.02.2022	13,3	0,34	0,10		2,28	0,004			
2021406634	DIGITEL	VACW	02.02.2022	25,6	0,50	0,17		2,21	0,004			
2021406635	DIGITEL	VACW	03.02.2022	14,9	0,23	0,08		1,29	0,005			
2021406636	DIGITEL	VACW	04.02.2022	9,4	0,19	0,07		1,29	0,004			
2021406637	DIGITEL	VACW	05.02.2022	13,8	0,30	0,22		1,55	0,006			
2021406638	DIGITEL	VACW	06.02.2022	4,9	0,09	0,03		<1,10	0,001			
2021406639	DIGITEL	VACW	07.02.2022	20,4	0,67	0,13		2,30	0,005			
2022407162	DIGITEL	VACW	08.02.2022	7,9	0,26	0,07		1,66	0,003			
2022407163	DIGITEL	VACW	09.02.2022	21,8	0,47	0,15		3,98	0,005			
2022407164	DIGITEL	VACW	10.02.2022	14,3	0,37	0,14		1,87	0,004			
2022407165	DIGITEL	VACW	11.02.2022	23,1	0,93	0,14		2,40	0,006			
2022407166	DIGITEL	VACW	12.02.2022	17,4	0,24	0,09		1,51	0,004			
2022407167	DIGITEL	VACW	13.02.2022	13,1	0,23	0,08		1,49	0,003			
2022407168	DIGITEL	VACW	14.02.2022	14,8	0,26	0,08		1,46	0,004			
2022407169	DIGITEL	VACW	15.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022407170	DIGITEL	VACW	16.02.2022	20,9	0,66	0,11		1,69	0,013			
2022407171	DIGITEL	VACW	17.02.2022	22,4	0,21	0,07		1,89	0,003			
2022407172	DIGITEL	VACW	18.02.2022	16,0	0,14	0,06		1,32	0,002			
2022407173	DIGITEL	VACW	19.02.2022	12,2	0,11	0,05		<1,12	0,002			
2022407174	DIGITEL	VACW	20.02.2022	7,9	0,08	0,04		<1,11	0,002			
2022407175	DIGITEL	VACW	21.02.2022	14,8	0,20	0,05		1,47	0,002			
2022407562	DIGITEL	VACW	22.02.2022	26,3	0,52	0,06		3,69	0,003			
2022407563	DIGITEL	VACW	23.02.2022	22,6	0,92	0,14		2,00	0,013			
2022407564	DIGITEL	VACW	24.02.2022	11,1	0,17	0,05		<1,11	0,003			
2022407565	DIGITEL	VACW	25.02.2022	20,4	0,32	0,08		1,76	0,004			
2022407566	DIGITEL	VACW	26.02.2022	22,0	0,36	0,13		<1,13	0,004			
2022407567	DIGITEL	VACW	27.02.2022	10,0	0,27	0,09		<1,13	0,002			
2022407568	DIGITEL	VACW	28.02.2022	21,9	0,56	0,18		1,60	0,008			
2022407569	DIGITEL	VACW	01.03.2022	30,4	0,83	0,24		2,22	0,008			
2022407570	DIGITEL	VACW	02.03.2022	29,1	0,81	0,30		1,75	0,008			
2022407571	DIGITEL	VACW	03.03.2022	31,7	0,69	0,31		2,69	0,007			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407572	DIGITEL	VACW	04.03.2022	30,6	0,88	0,34		2,08	0,009			
2022407573	DIGITEL	VACW	05.03.2022	34,9	0,92	0,32		1,58	0,007			
2022407574	DIGITEL	VACW	06.03.2022	24,5	0,52	0,20		1,99	0,005			
2022407575	DIGITEL	VACW	07.03.2022	15,5	0,21	0,08		1,16	0,003			
2022409017	DIGITEL	VACW	08.03.2022	16,5	0,48	0,09		0,79	0,004			
2022409018	DIGITEL	VACW	09.03.2022	32,4	0,82	0,18		1,92	0,006			
2022409019	DIGITEL	VACW	10.03.2022	34,0	0,74	0,22		1,91	0,007			
2022409020	DIGITEL	VACW	11.03.2022	21,8	0,81	0,12		1,13	0,005			
2022409021	DIGITEL	VACW	12.03.2022	16,6	0,35	0,11		0,91	0,005			
2022409022	DIGITEL	VACW	13.03.2022	11,1	0,22	0,10		0,55	0,004			
2022409023	DIGITEL	VACW	14.03.2022	21,4	0,26	0,11		1,64	0,005			
2022409024	DIGITEL	VACW	15.03.2022	17,1	0,26	0,10		0,84	0,004			
2022409025	DIGITEL	VACW	16.03.2022	21,3	0,39	0,10		1,43	0,003			
2022409026	DIGITEL	VACW	17.03.2022	27,4	0,43	0,09		2,00	0,003			
2022409027	DIGITEL	VACW	18.03.2022	22,8	0,38	0,11		1,19	0,004			
2022409028	DIGITEL	VACW	19.03.2022	14,9	0,22	0,08		0,92	0,002			
2022409029	DIGITEL	VACW	20.03.2022	29,5	1,30	0,35		1,28	0,009			
2022409030	DIGITEL	VACW	21.03.2022	50,0	2,10	0,23		2,62	0,014			
2022410582	DIGITEL	VACW	22.03.2022	38,1	0,76	0,23		2,25	0,010			
2022410581	DIGITEL	VACW	23.03.2022	42,0	0,75	0,20		4,22	0,008			
2022410580	DIGITEL	VACW	24.03.2022	50,3	0,87	0,23		2,72	0,009			
2022410579	DIGITEL	VACW	25.03.2022	49,1	0,87	0,26		2,31	0,011			
2022410578	DIGITEL	VACW	26.03.2022	40,1	0,68	0,24		1,99	0,006			
2022410577	DIGITEL	VACW	27.03.2022	36,1	0,64	0,21		0,92	0,014			
2022410576	DIGITEL	VACW	28.03.2022	41,4	0,87	0,20		2,67	0,009			
2022410575	DIGITEL	VACW	29.03.2022	48,3	0,88	0,23		2,47	0,015			
2022410574	DIGITEL	VACW	30.03.2022	36,9	0,72	0,16		2,06	0,006			
2022410573	DIGITEL	VACW	31.03.2022	24,1	0,48	0,08		1,57	0,002			
2022410572	DIGITEL	VACW	01.04.2022	15,6	0,25	0,08		0,80	0,002			
2022410571	DIGITEL	VACW	02.04.2022	17,2	0,40	0,11		1,14	0,003			
2022410570	DIGITEL	VACW	03.04.2022	17,6	0,43	0,09		1,31	0,003			
2022410569	DIGITEL	VACW	04.04.2022	15,7	0,44	0,16		1,20	0,005			
2022411723	DIGITEL	VACW	05.04.2022	11,5	0,30	0,11		1,23	0,003			
2022411724	DIGITEL	VACW	06.04.2022	16,6	0,27	0,08		1,14	0,004			
2022411725	DIGITEL	VACW	07.04.2022	11,9	0,19	0,09		1,00	0,002			
2022411726	DIGITEL	VACW	08.04.2022	16,7	0,34	0,09		1,66	0,003			
2022411727	DIGITEL	VACW	09.04.2022	16,2	0,28	0,07		1,27	0,002			
2022411728	DIGITEL	VACW	10.04.2022	14,5	0,29	0,23		1,34	0,005			
2022411729	DIGITEL	VACW	11.04.2022	14,2	0,29	0,13		1,23	0,003			
2022411730	DIGITEL	VACW	12.04.2022	22,0	0,41	0,13		2,06	0,006			
2022411731	DIGITEL	VACW	13.04.2022	31,0	0,71	0,24		2,56	0,011			
2022411732	DIGITEL	VACW	14.04.2022	28,8	0,77	0,33		2,42	0,008			
2022411733	DIGITEL	VACW	15.04.2022	21,5	0,50	0,12		1,42	0,006			
2022411734	DIGITEL	VACW	16.04.2022	14,7	0,28	0,17		1,22	0,005			
2022411735	DIGITEL	VACW	17.04.2022	9,0	0,19	0,09		0,60	0,002			
2022411736	DIGITEL	VACW	18.04.2022	13,3	0,26	0,12		0,68	0,003			
2022413706	DIGITEL	VACW	19.04.2022	19,6	0,45	0,12		1,49	0,004			
2022413807	DIGITEL	VACW	20.04.2022	18,0	0,30	0,09		1,08	0,003			
2022413808	DIGITEL	VACW	21.04.2022	23,1	0,49	0,13		1,37	0,006			
2022413809	DIGITEL	VACW	22.04.2022	19,7	0,69	0,11		1,23	0,004			
2022413810	DIGITEL	VACW	23.04.2022	18,1	0,67	0,14		0,48	0,006			
2022413811	DIGITEL	VACW	24.04.2022	19,7	0,73	0,13		0,80	0,007			
2022413812	DIGITEL	VACW	25.04.2022	25,0	0,44	0,11		1,34	0,006			
2022413813	DIGITEL	VACW	26.04.2022	27,7	0,40	0,08		1,15	0,003			
2022413814	DIGITEL	VACW	27.04.2022	25,1	0,46	0,09		1,22	0,005			
2022413815	DIGITEL	VACW	28.04.2022	28,0	0,49	0,13		1,36	0,006			
2022413816	DIGITEL	VACW	29.04.2022	37,0	0,65	0,14		2,45	0,006			
2022413817	DIGITEL	VACW	30.04.2022	20,7	0,34	0,07		1,09	0,003			
2022413818	DIGITEL	VACW	01.05.2022	24,8	0,47	0,13		0,56	0,007			
2022413819	DIGITEL	VACW	02.05.2022	31,9	0,65	0,17		2,22	0,008			
2022414310	DIGITEL	VACW	03.05.2022	23,9	0,50	0,08		2,73	0,004			
2022414311	DIGITEL	VACW	04.05.2022	32,2	0,55	0,10		2,06	0,006			
2022414312	DIGITEL	VACW	05.05.2022	41,6	0,82	0,20		2,40	0,008			
2022414313	DIGITEL	VACW	06.05.2022	37,6	0,79	0,17		2,30	0,007			
2022414314	DIGITEL	VACW	07.05.2022	25,6	0,52	0,14		1,62	0,005			
2022414315	DIGITEL	VACW	08.05.2022	17,0	0,36	0,09		0,58	0,004			
2022414316	DIGITEL	VACW	09.05.2022	26,2	0,49	0,14		1,73	0,004			
2022414317	DIGITEL	VACW	10.05.2022	30,0	0,55	0,10		1,77	0,005			
2022414318	DIGITEL	VACW	11.05.2022	27,2	0,49	0,11		1,89	0,005			
2022414319	DIGITEL	VACW	12.05.2022	20,8	0,42	0,08		2,53	0,003			
2022414320	DIGITEL	VACW	13.05.2022	22,1	0,38	0,09		2,36	0,005			
2022414321	DIGITEL	VACW	14.05.2022	23,6	0,64	0,13		2,10	0,008			
2022414322	DIGITEL	VACW	15.05.2022	20,1	0,40	0,10		0,84	0,004			
2022414323	DIGITEL	VACW	16.05.2022	34,1	1,21	0,12		2,91	0,012			
2022415338	DIGITEL	VACW	17.05.2022	19,3	0,33	0,07		2,20	0,005			
2022415339	DIGITEL	VACW	18.05.2022	27,6	0,54	0,09		3,09	0,008			
2022415340	DIGITEL	VACW	19.05.2022	27,8	0,50	0,10		2,20	0,005			
2022415341	DIGITEL	VACW	20.05.2022	17,7	0,47	0,12		2,04	0,005			
2022415342	DIGITEL	VACW	21.05.2022	14,8	0,28	0,07		1,66	0,003			
2022415343	DIGITEL	VACW	22.05.2022	13,9	0,22	0,09		1,08	0,004			
2022415344	DIGITEL	VACW	23.05.2022	15,9	0,30	0,07		2,08	0,003			
2022415345	DIGITEL	VACW	24.05.2022	11,0	0,39	0,08		1,81	0,007			
2022415346	DIGITEL	VACW	25.05.2022	13,3	0,31	0,09		1,93	0,004			
2022415347	DIGITEL	VACW	26.05.2022	11,0	0,17	0,05		1,11	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022407572	DIGITEL	VACW	04.03.2022	30,6	0,88	0,34		2,08	0,009			
2022407573	DIGITEL	VACW	05.03.2022	34,9	0,92	0,32		1,58	0,007			
2022407574	DIGITEL	VACW	06.03.2022	24,5	0,52	0,20		1,99	0,005			
2022407575	DIGITEL	VACW	07.03.2022	15,5	0,21	0,08		1,16	0,003			
2022409017	DIGITEL	VACW	08.03.2022	16,5	0,48	0,09		<1,12	0,004			
2022409018	DIGITEL	VACW	09.03.2022	32,4	0,82	0,18		1,92	0,006			
2022409019	DIGITEL	VACW	10.03.2022	34,0	0,74	0,22		1,91	0,007			
2022409020	DIGITEL	VACW	11.03.2022	21,8	0,81	0,12		1,13	0,005			
2022409021	DIGITEL	VACW	12.03.2022	16,6	0,35	0,11		<1,11	0,005			
2022409022	DIGITEL	VACW	13.03.2022	11,1	0,22	0,10		<1,10	0,004			
2022409023	DIGITEL	VACW	14.03.2022	21,4	0,26	0,11		1,64	0,005			
2022409024	DIGITEL	VACW	15.03.2022	17,1	0,26	0,10		<1,12	0,004			
2022409025	DIGITEL	VACW	16.03.2022	21,3	0,39	0,10		1,43	0,003			
2022409026	DIGITEL	VACW	17.03.2022	27,4	0,43	0,09		2,00	0,003			
2022409027	DIGITEL	VACW	18.03.2022	22,8	0,38	0,11		1,19	0,004			
2022409028	DIGITEL	VACW	19.03.2022	14,9	0,22	0,08		<1,12	0,002			
2022409029	DIGITEL	VACW	20.03.2022	29,5	1,30	0,35		1,28	0,009			
2022409030	DIGITEL	VACW	21.03.2022	50,0	2,10	0,23		2,62	0,014			
2022410582	DIGITEL	VACW	22.03.2022	38,1	0,76	0,23		2,25	0,010			
2022410581	DIGITEL	VACW	23.03.2022	42,0	0,75	0,20		4,22	0,008			
2022410580	DIGITEL	VACW	24.03.2022	50,3	0,87	0,23		2,72	0,009			
2022410579	DIGITEL	VACW	25.03.2022	49,1	0,87	0,26		2,31	0,011			
2022410578	DIGITEL	VACW	26.03.2022	40,1	0,68	0,24		1,99	0,006			
2022410577	DIGITEL	VACW	27.03.2022	36,1	0,64	0,21		<1,12	0,014			
2022410576	DIGITEL	VACW	28.03.2022	41,4	0,87	0,20		2,67	0,009			
2022410575	DIGITEL	VACW	29.03.2022	48,3	0,88	0,23		2,47	0,015			
2022410574	DIGITEL	VACW	30.03.2022	36,9	0,72	0,16		2,06	0,006			
2022410573	DIGITEL	VACW	31.03.2022	24,1	0,48	0,08		1,57	0,002			
2022410572	DIGITEL	VACW	01.04.2022	15,6	0,25	0,08		<1,12	0,002			
2022410571	DIGITEL	VACW	02.04.2022	17,2	0,40	0,11		1,14	0,003			
2022410570	DIGITEL	VACW	03.04.2022	17,6	0,43	0,09		1,31	0,003			
2022410569	DIGITEL	VACW	04.04.2022	15,7	0,44	0,16		1,20	0,005			
2022411723	DIGITEL	VACW	05.04.2022	11,5	0,30	0,11		1,23	0,003			
2022411724	DIGITEL	VACW	06.04.2022	16,6	0,27	0,08		1,14	0,004			
2022411725	DIGITEL	VACW	07.04.2022	11,9	0,19	0,09		<1,10	0,002			
2022411726	DIGITEL	VACW	08.04.2022	16,7	0,34	0,09		1,66	0,003			
2022411727	DIGITEL	VACW	09.04.2022	16,2	0,28	0,07		1,27	0,002			
2022411728	DIGITEL	VACW	10.04.2022	14,5	0,29	0,23		1,34	0,005			
2022411729	DIGITEL	VACW	11.04.2022	14,2	0,29	0,13		1,23	0,003			
2022411730	DIGITEL	VACW	12.04.2022	22,0	0,41	0,13		2,06	0,006			
2022411731	DIGITEL	VACW	13.04.2022	31,0	0,71	0,24		2,56	0,011			
2022411732	DIGITEL	VACW	14.04.2022	28,8	0,77	0,33		2,42	0,008			
2022411733	DIGITEL	VACW	15.04.2022	21,5	0,50	0,12		1,42	0,006			
2022411734	DIGITEL	VACW	16.04.2022	14,7	0,28	0,17		1,22	0,005			
2022411735	DIGITEL	VACW	17.04.2022	9,0	0,19	0,09		<1,11	0,002			
2022411736	DIGITEL	VACW	18.04.2022	13,3	0,26	0,12		<1,10	0,003			
2022413706	DIGITEL	VACW	19.04.2022	19,6	0,45	0,12		1,49	0,004			
2022413807	DIGITEL	VACW	20.04.2022	18,0	0,30	0,09		<1,10	0,003			
2022413808	DIGITEL	VACW	21.04.2022	23,1	0,49	0,13		1,37	0,006			
2022413809	DIGITEL	VACW	22.04.2022	19,7	0,69	0,11		1,23	0,004			
2022413810	DIGITEL	VACW	23.04.2022	18,1	0,67	0,14		<1,09	0,006			
2022413811	DIGITEL	VACW	24.04.2022	19,7	0,73	0,13		<1,10	0,007			
2022413812	DIGITEL	VACW	25.04.2022	25,0	0,44	0,11		1,34	0,006			
2022413813	DIGITEL	VACW	26.04.2022	27,7	0,40	0,08		1,15	0,003			
2022413814	DIGITEL	VACW	27.04.2022	25,1	0,46	0,09		1,22	0,005			
2022413815	DIGITEL	VACW	28.04.2022	28,0	0,49	0,13		1,36	0,006			
2022413816	DIGITEL	VACW	29.04.2022	37,0	0,65	0,14		2,45	0,006			
2022413817	DIGITEL	VACW	30.04.2022	20,7	0,34	0,07		<1,12	0,003			
2022413818	DIGITEL	VACW	01.05.2022	24,8	0,47	0,13		<1,11	0,007			
2022413819	DIGITEL	VACW	02.05.2022	31,9	0,65	0,17		2,22	0,008			
2022414310	DIGITEL	VACW	03.05.2022	23,9	0,50	0,08		2,73	0,004			
2022414311	DIGITEL	VACW	04.05.2022	32,2	0,55	0,10		2,06	0,006			
2022414312	DIGITEL	VACW	05.05.2022	41,6	0,82	0,20		2,40	0,008			
2022414313	DIGITEL	VACW	06.05.2022	37,6	0,79	0,17		2,30	0,007			
2022414314	DIGITEL	VACW	07.05.2022	25,6	0,52	0,14		1,62	0,005			
2022414315	DIGITEL	VACW	08.05.2022	17,0	0,36	0,09		<1,11	0,004			
2022414316	DIGITEL	VACW	09.05.2022	26,2	0,49	0,14		1,73	0,004			
2022414317	DIGITEL	VACW	10.05.2022	30,0	0,55	0,10		1,77	0,005			
2022414318	DIGITEL	VACW	11.05.2022	27,2	0,49	0,11		1,89	0,005			
2022414319	DIGITEL	VACW	12.05.2022	20,8	0,42	0,08		2,53	0,003			
2022414320	DIGITEL	VACW	13.05.2022	22,1	0,38	0,09		2,36	0,005			
2022414321	DIGITEL	VACW	14.05.2022	23,6	0,64	0,13		2,10	0,008			
2022414322	DIGITEL	VACW	15.05.2022	20,1	0,40	0,10		<1,09	0,004			
2022414323	DIGITEL	VACW	16.05.2022	34,1	1,21	0,12		2,91	0,012			
2022415338	DIGITEL	VACW	17.05.2022	19,3	0,33	0,07		2,20	0,005			
2022415339	DIGITEL	VACW	18.05.2022	27,6	0,54	0,09		3,09	0,008			
2022415340	DIGITEL	VACW	19.05.2022	27,8	0,50	0,10		2,20	0,005			
2022415341	DIGITEL	VACW	20.05.2022	17,7	0,47	0,12		2,04	0,005			
2022415342	DIGITEL	VACW	21.05.2022	14,8	0,28	0,07		1,66	0,003			
2022415343	DIGITEL	VACW	22.05.2022	13,9	0,22	0,09		<1,09	0,004			
2022415344	DIGITEL	VACW	23.05.2022	15,9	0,30	0,07		2,08	0,003			
2022415345	DIGITEL	VACW	24.05.2022	11,0	0,39	0,08		1,81	0,007			
2022415346	DIGITEL	VACW	25.05.2022	13,3	0,31	0,09		1,93	0,004			
2022415347	DIGITEL	VACW	26.05.2022	11,0	0,17	0,05		1,11	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415348	DIGITEL	VACW	27.05.2022	13,9	0,27	0,06		1,65	0,002			
2022415349	DIGITEL	VACW	28.05.2022	15,5	0,31	0,06		1,51	0,002			
2022415350	DIGITEL	VACW	29.05.2022	9,9	0,20	0,04		2,22	0,001			
2022415351	DIGITEL	VACW	30.05.2022	15,2	0,29	0,05		1,85	0,002			
2022416092	DIGITEL	VACW	31.05.2022	17,8	0,38	0,07		2,05	0,004			
2022416093	DIGITEL	VACW	01.06.2022	17,1	0,40	0,09		2,16	0,004			
2022416094	DIGITEL	VACW	02.06.2022	13,4	0,33	0,09		1,63	0,003			
2022416095	DIGITEL	VACW	03.06.2022	20,4	0,48	0,09		2,42	0,005			
2022416096	DIGITEL	VACW	04.06.2022	19,9	0,53	0,09		1,88	0,004			
2022416097	DIGITEL	VACW	05.06.2022	14,4	0,44	0,09		1,53	0,003			
2022416098	DIGITEL	VACW	06.06.2022	10,0	0,16	0,07		1,62	0,004			
2022416099	DIGITEL	VACW	07.06.2022	14,3	0,38	0,06		1,68	0,006			
2022416100	DIGITEL	VACW	08.06.2022	10,2	0,20	0,04		1,57	0,002			
2022416101	DIGITEL	VACW	09.06.2022	17,2	0,43	0,09		2,59	0,004			
2022416102	DIGITEL	VACW	10.06.2022	16,5	0,26	0,12		1,98	0,017			
2022416103	DIGITEL	VACW	11.06.2022	15,8	0,35	0,08		1,69	0,004			
2022416104	DIGITEL	VACW	12.06.2022	14,9	0,30	0,06		2,05	0,003			
2022416105	DIGITEL	VACW	13.06.2022	19,5	0,45	0,09		2,22	0,003			
2022416621	DIGITEL	VACW	14.06.2022	19,8	0,45	0,09		1,96	0,006			
2022416622	DIGITEL	VACW	15.06.2022	27,8	0,70	0,10		2,44	0,006			
2022416623	DIGITEL	VACW	16.06.2022	15,9	0,39	0,07		1,45	0,004			
2022416624	DIGITEL	VACW	17.06.2022	18,1	0,40	0,06		2,12	0,004			
2022416625	DIGITEL	VACW	18.06.2022	27,5	0,40	0,08		2,30	0,004			
2022416626	DIGITEL	VACW	19.06.2022	18,6	0,30	0,05		1,81	0,002			
2022416627	DIGITEL	VACW	20.06.2022	17,5	0,31	0,04		2,06	0,002			
2022416628	DIGITEL	VACW	21.06.2022	16,8	0,37	0,06		1,71	0,003			
2022416629	DIGITEL	VACW	22.06.2022	20,1	0,57	0,07		2,63	0,004			
2022416630	DIGITEL	VACW	23.06.2022	18,0	0,37	0,04		1,59	0,003			
2022416631	DIGITEL	VACW	24.06.2022	24,0	0,66	0,13		1,74	0,021			
2022416632	DIGITEL	VACW	25.06.2022	17,8	1,38	0,08		1,85	0,012			
2022416633	DIGITEL	VACW	26.06.2022	7,8	0,18	0,04		0,69	0,002			
2022416634	DIGITEL	VACW	27.06.2022	16,3	0,36	0,08		2,22	0,003			
2022417914	DIGITEL	VACW	28.06.2022	13,8	0,27	0,06		1,85	0,003			
2022417915	DIGITEL	VACW	29.06.2022	20,9	1,06	0,09		2,31	0,010			
2022417916	DIGITEL	VACW	30.06.2022	19,3	1,99	0,10		2,51	0,006			
2022417917	DIGITEL	VACW	01.07.2022	12,8	0,23	0,07		1,75	0,002			
2022417918	DIGITEL	VACW	02.07.2022	13,3	0,21	0,06		1,44	0,002			
2022417919	DIGITEL	VACW	03.07.2022	13,5	0,30	0,09		1,96	0,003			
2022417920	DIGITEL	VACW	04.07.2022	15,9	0,36	0,11		2,39	0,004			
2022417921	DIGITEL	VACW	05.07.2022	17,5	0,47	0,10		1,97	0,004			
2022417922	DIGITEL	VACW	06.07.2022	21,8	0,64	0,14		2,62	0,008			
2022417923	DIGITEL	VACW	07.07.2022	15,6	0,38	1,18		1,92	0,009			
2022417924	DIGITEL	VACW	08.07.2022	19,3	0,34	0,41		2,12	0,004			
2022417925	DIGITEL	VACW	09.07.2022	16,3	0,38	0,08		2,10	0,003			
2022417926	DIGITEL	VACW	10.07.2022	13,4	0,31	0,05		1,76	0,002			
2022417927	DIGITEL	VACW	11.07.2022	16,0	0,38	0,06		1,80	0,002			
2022419128	DIGITEL	VACW	12.07.2022	15,0	0,34	0,05		1,45	0,002			
2022419129	DIGITEL	VACW	13.07.2022	23,3	0,53	0,12		2,10	0,004			
2022419130	DIGITEL	VACW	14.07.2022	20,3	0,41	0,07		1,89	0,003			
2022419131	DIGITEL	VACW	15.07.2022	17,7	0,32	0,06		1,87	0,002			
2022419132	DIGITEL	VACW	16.07.2022	16,6	0,37	0,09		1,67	0,004			
2022419133	DIGITEL	VACW	17.07.2022	15,9	0,28	0,07		0,99	0,003			
2022419134	DIGITEL	VACW	18.07.2022	22,5	0,43	0,09		1,96	0,007			
2022419135	DIGITEL	VACW	19.07.2022	22,5	0,31	0,06		1,76	0,002			
2022419136	DIGITEL	VACW	20.07.2022	28,8	0,42	0,10		2,28	0,003			
2022419137	DIGITEL	VACW	21.07.2022	15,2	0,27	0,06		1,18	0,003			
2022419138	DIGITEL	VACW	22.07.2022	15,4	0,26	0,05		1,05	0,002			
2022419139	DIGITEL	VACW	23.07.2022	15,2	0,36	0,06		1,35	0,002			
2022419140	DIGITEL	VACW	24.07.2022	17,2	0,30	0,09		1,11	0,003			
2022419141	DIGITEL	VACW	25.07.2022	23,8	0,50	0,08		2,32	0,005			
2022419505	DIGITEL	VACW	26.07.2022	15,8	0,32	0,08		1,53	0,004			
2022419506	DIGITEL	VACW	27.07.2022	13,4	0,21	0,03		1,66	0,001			
2022419507	DIGITEL	VACW	28.07.2022	19,9	0,37	0,07		1,80	0,003			
2022419508	DIGITEL	VACW	29.07.2022	22,6	0,50	0,10		2,70	0,005			
2022419509	DIGITEL	VACW	30.07.2022	20,1	0,46	0,07		2,10	0,003			
2022419510	DIGITEL	VACW	31.07.2022	11,4	0,26	0,08		1,60	0,005			
2022419511	DIGITEL	VACW	01.08.2022	14,9	0,31	0,05		3,89	0,002			
2022419512	DIGITEL	VACW	02.08.2022	15,2	0,35	0,06		2,11	0,003			
2022419513	DIGITEL	VACW	03.08.2022	18,0	0,33	0,07		2,40	0,003			
2022419514	DIGITEL	VACW	04.08.2022	27,3	0,57	0,09		3,12	0,004			
2022419515	DIGITEL	VACW	05.08.2022	15,7	0,32	0,05		2,04	0,002			
2022419516	DIGITEL	VACW	06.08.2022	11,9	0,26	0,05		1,59	0,001			
2022419517	DIGITEL	VACW	07.08.2022	12,3	0,28	0,06		1,24	0,002			
2022419518	DIGITEL	VACW	08.08.2022	17,0	0,36	0,07		1,94	0,003			
2022421299	DIGITEL	VACW	09.08.2022	19,9	0,57	0,09		1,59	0,004			
2022421300	DIGITEL	VACW	10.08.2022	22,2	0,57	0,10		2,77	0,003			
2022421301	DIGITEL	VACW	11.08.2022	23,6	0,84	0,12		2,18	0,004			
2022421302	DIGITEL	VACW	12.08.2022	21,0	1,11	0,20		1,53	0,007			
2022421303	DIGITEL	VACW	13.08.2022	16,0	0,47	0,09		2,35	0,003			
2022421304	DIGITEL	VACW	14.08.2022	16,6	0,40	0,09		1,23	0,003			
2022421305	DIGITEL	VACW	15.08.2022	15,9	0,34	0,05		1,65	0,003			
2022421306	DIGITEL	VACW	16.08.2022	18,7	0,42	0,10		2,21	0,003			
2022421307	DIGITEL	VACW	17.08.2022	21,5	0,58	0,09		2,17	0,004			
2022421308	DIGITEL	VACW	18.08.2022	19,8	0,61	0,08		2,22	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022415348	DIGITEL	VACW	27.05.2022	13,9	0,27	0,06		1,65	0,002			
2022415349	DIGITEL	VACW	28.05.2022	15,5	0,31	0,06		1,51	0,002			
2022415350	DIGITEL	VACW	29.05.2022	9,9	0,20	0,04		2,22	0,001			
2022415351	DIGITEL	VACW	30.05.2022	15,2	0,29	0,05		1,85	0,002			
2022416092	DIGITEL	VACW	31.05.2022	17,8	0,38	0,07		2,05	0,004			
2022416093	DIGITEL	VACW	01.06.2022	17,1	0,40	0,09		2,16	0,004			
2022416094	DIGITEL	VACW	02.06.2022	13,4	0,33	0,09		1,63	0,003			
2022416095	DIGITEL	VACW	03.06.2022	20,4	0,48	0,09		2,42	0,005			
2022416096	DIGITEL	VACW	04.06.2022	19,9	0,53	0,09		1,88	0,004			
2022416097	DIGITEL	VACW	05.06.2022	14,4	0,44	0,09		1,53	0,003			
2022416098	DIGITEL	VACW	06.06.2022	10,0	0,16	0,07		1,62	0,004			
2022416099	DIGITEL	VACW	07.06.2022	14,3	0,38	0,06		1,68	0,006			
2022416100	DIGITEL	VACW	08.06.2022	10,2	0,20	0,04		1,57	0,002			
2022416101	DIGITEL	VACW	09.06.2022	17,2	0,43	0,09		2,59	0,004			
2022416102	DIGITEL	VACW	10.06.2022	16,5	0,26	0,12		1,98	0,017			
2022416103	DIGITEL	VACW	11.06.2022	15,8	0,35	0,08		1,69	0,004			
2022416104	DIGITEL	VACW	12.06.2022	14,9	0,30	0,06		2,05	0,003			
2022416105	DIGITEL	VACW	13.06.2022	19,5	0,45	0,09		2,22	0,003			
2022416621	DIGITEL	VACW	14.06.2022	19,8	0,45	0,09		1,96	0,006			
2022416622	DIGITEL	VACW	15.06.2022	27,8	0,70	0,10		2,44	0,006			
2022416623	DIGITEL	VACW	16.06.2022	15,9	0,39	0,07		1,45	0,004			
2022416624	DIGITEL	VACW	17.06.2022	18,1	0,40	0,06		2,12	0,004			
2022416625	DIGITEL	VACW	18.06.2022	27,5	0,40	0,08		2,30	0,004			
2022416626	DIGITEL	VACW	19.06.2022	18,6	0,30	0,05		1,81	0,002			
2022416627	DIGITEL	VACW	20.06.2022	17,5	0,31	0,04		2,06	0,002			
2022416628	DIGITEL	VACW	21.06.2022	16,8	0,37	0,06		1,71	0,003			
2022416629	DIGITEL	VACW	22.06.2022	20,1	0,57	0,07		2,63	0,004			
2022416630	DIGITEL	VACW	23.06.2022	18,0	0,37	0,04		1,59	0,003			
2022416631	DIGITEL	VACW	24.06.2022	24,0	0,66	0,13		1,74	0,021			
2022416632	DIGITEL	VACW	25.06.2022	17,8	1,38	0,08		1,85	0,012			
2022416633	DIGITEL	VACW	26.06.2022	7,8	0,18	0,04		<1,09	0,002			
2022416634	DIGITEL	VACW	27.06.2022	16,3	0,36	0,08		2,22	0,003			
2022417914	DIGITEL	VACW	28.06.2022	13,8	0,27	0,06		1,85	0,003			
2022417915	DIGITEL	VACW	29.06.2022	20,9	1,06	0,09		2,31	0,010			
2022417916	DIGITEL	VACW	30.06.2022	19,3	1,99	0,10		2,51	0,006			
2022417917	DIGITEL	VACW	01.07.2022	12,8	0,23	0,07		1,75	0,002			
2022417918	DIGITEL	VACW	02.07.2022	13,3	0,21	0,06		1,44	0,002			
2022417919	DIGITEL	VACW	03.07.2022	13,5	0,30	0,09		1,96	0,003			
2022417920	DIGITEL	VACW	04.07.2022	15,9	0,36	0,11		2,39	0,004			
2022417921	DIGITEL	VACW	05.07.2022	17,5	0,47	0,10		1,97	0,004			
2022417922	DIGITEL	VACW	06.07.2022	21,8	0,64	0,14		2,62	0,008			
2022417923	DIGITEL	VACW	07.07.2022	15,6	0,38	1,18		1,92	0,009			
2022417924	DIGITEL	VACW	08.07.2022	19,3	0,34	0,41		2,12	0,004			
2022417925	DIGITEL	VACW	09.07.2022	16,3	0,38	0,08		2,10	0,003			
2022417926	DIGITEL	VACW	10.07.2022	13,4	0,31	0,05		1,76	0,002			
2022417927	DIGITEL	VACW	11.07.2022	16,0	0,38	0,06		1,80	0,002			
2022419128	DIGITEL	VACW	12.07.2022	15,0	0,34	0,05		1,45	0,002			
2022419129	DIGITEL	VACW	13.07.2022	23,3	0,53	0,12		2,10	0,004			
2022419130	DIGITEL	VACW	14.07.2022	20,3	0,41	0,07		1,89	0,003			
2022419131	DIGITEL	VACW	15.07.2022	17,7	0,32	0,06		1,87	0,002			
2022419132	DIGITEL	VACW	16.07.2022	16,6	0,37	0,09		1,67	0,004			
2022419133	DIGITEL	VACW	17.07.2022	15,9	0,28	0,07		<1,09	0,003			
2022419134	DIGITEL	VACW	18.07.2022	22,5	0,43	0,09		1,96	0,007			
2022419135	DIGITEL	VACW	19.07.2022	22,5	0,31	0,06		1,76	0,002			
2022419136	DIGITEL	VACW	20.07.2022	28,8	0,42	0,10		2,28	0,003			
2022419137	DIGITEL	VACW	21.07.2022	15,2	0,27	0,06		1,18	0,003			
2022419138	DIGITEL	VACW	22.07.2022	15,4	0,26	0,05		<1,09	0,002			
2022419139	DIGITEL	VACW	23.07.2022	15,2	0,36	0,06		1,35	0,002			
2022419140	DIGITEL	VACW	24.07.2022	17,2	0,30	0,09		1,11	0,003			
2022419141	DIGITEL	VACW	25.07.2022	23,8	0,50	0,08		2,32	0,005			
2022419505	DIGITEL	VACW	26.07.2022	15,8	0,32	0,08		1,53	0,004			
2022419506	DIGITEL	VACW	27.07.2022	13,4	0,21	0,03		1,66	0,001			
2022419507	DIGITEL	VACW	28.07.2022	19,9	0,37	0,07		1,80	0,003			
2022419508	DIGITEL	VACW	29.07.2022	22,6	0,50	0,10		2,70	0,005			
2022419509	DIGITEL	VACW	30.07.2022	20,1	0,46	0,07		2,10	0,003			
2022419510	DIGITEL	VACW	31.07.2022	11,4	0,26	0,08		1,60	0,005			
2022419511	DIGITEL	VACW	01.08.2022	14,9	0,31	0,05		3,89	0,002			
2022419512	DIGITEL	VACW	02.08.2022	15,2	0,35	0,06		2,11	0,003			
2022419513	DIGITEL	VACW	03.08.2022	18,0	0,33	0,07		2,40	0,003			
2022419514	DIGITEL	VACW	04.08.2022	27,3	0,57	0,09		3,12	0,004			
2022419515	DIGITEL	VACW	05.08.2022	15,7	0,32	0,05		2,04	0,002			
2022419516	DIGITEL	VACW	06.08.2022	11,9	0,26	0,05		1,59	0,001			
2022419517	DIGITEL	VACW	07.08.2022	12,3	0,28	0,06		1,24	0,002			
2022419518	DIGITEL	VACW	08.08.2022	17,0	0,36	0,07		1,94	0,003			
2022421299	DIGITEL	VACW	09.08.2022	19,9	0,57	0,09		1,59	0,004			
2022421300	DIGITEL	VACW	10.08.2022	22,2	0,57	0,10		2,77	0,003			
2022421301	DIGITEL	VACW	11.08.2022	23,6	0,84	0,12		2,18	0,004			
2022421302	DIGITEL	VACW	12.08.2022	21,0	1,11	0,20		1,53	0,007			
2022421303	DIGITEL	VACW	13.08.2022	16,0	0,47	0,09		2,35	0,003			
2022421304	DIGITEL	VACW	14.08.2022	16,6	0,40	0,09		1,23	0,003			
2022421305	DIGITEL	VACW	15.08.2022	15,9	0,34	0,05		1,65	0,003			
2022421306	DIGITEL	VACW	16.08.2022	18,7	0,42	0,10		2,21	0,003			
2022421307	DIGITEL	VACW	17.08.2022	21,5	0,58	0,09		2,17	0,004			
2022421308	DIGITEL	VACW	18.08.2022	19,8	0,61	0,08		2,22	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421309	DIGITEL	VACW	19.08.2022	18,3	0,51	0,13		2,43	0,004			
2022421310	DIGITEL	VACW	20.08.2022	16,8	0,36	0,08		1,79	0,003			
2022421311	DIGITEL	VACW	21.08.2022	14,9	0,25	0,07		1,33	0,002			
2022421312	DIGITEL	VACW	22.08.2022	23,0	0,52	0,07		2,63	0,005			
2022421948	DIGITEL	VACW	23.08.2022	22,3	0,43	0,11		2,69	0,003			
2022421949	DIGITEL	VACW	24.08.2022	23,2	0,47	0,10		2,82	0,005			
2022421950	DIGITEL	VACW	25.08.2022	27,5	0,53	0,08		3,27	0,004			
2022421951	DIGITEL	VACW	26.08.2022	22,6	0,44	0,06		2,97	0,003			
2022421952	DIGITEL	VACW	27.08.2022	15,5	0,35	0,05		1,83	0,002			
2022421953	DIGITEL	VACW	28.08.2022	15,5	0,26	0,05		1,37	0,003			
2022421954	DIGITEL	VACW	29.08.2022	21,4	0,59	0,08		1,97	0,004			
2022421955	DIGITEL	VACW	30.08.2022	21,5	0,50	0,07		2,39	0,004			
2022421956	DIGITEL	VACW	31.08.2022	17,8	0,37	0,06		1,65	0,003			
2022421957	DIGITEL	VACW	01.09.2022	16,0	0,73	0,06		2,80	0,003			
2022421958	DIGITEL	VACW	02.09.2022	15,4	0,68	0,06		1,75	0,006			
2022421959	DIGITEL	VACW	03.09.2022	15,6	0,48	0,06		2,10	0,003			
2022421960	DIGITEL	VACW	04.09.2022	11,3	0,19	0,04		1,57	0,002			
2022421961	DIGITEL	VACW	05.09.2022	24,1	0,46	0,06		2,22	0,004			
2022422512	DIGITEL	VACW	06.09.2022	16,1	0,36	0,06		2,13	0,003			
2022422513	DIGITEL	VACW	07.09.2022	13,9	0,29	0,05		1,55	0,002			
2022422514	DIGITEL	VACW	08.09.2022	9,9	0,22	0,03		1,08	0,002			
2022422515	DIGITEL	VACW	09.09.2022	9,2	0,17	0,03		1,04	0,001			
2022422516	DIGITEL	VACW	10.09.2022	11,4	0,30	0,07		1,25	0,003			
2022422517	DIGITEL	VACW	11.09.2022	12,7	0,40	0,06		1,20	0,005			
2022422518	DIGITEL	VACW	12.09.2022	14,5	0,32	0,05		1,75	0,005			
2022422519	DIGITEL	VACW	13.09.2022	16,0	0,40	0,11		1,78	0,006			
2022422520	DIGITEL	VACW	14.09.2022	12,9	0,55	0,07		2,30	0,005			
2022422521	DIGITEL	VACW	15.09.2022	19,4	0,53	0,08		1,98	0,003			
2022422522	DIGITEL	VACW	16.09.2022	12,5	0,30	0,05		1,76	0,001			
2022422523	DIGITEL	VACW	17.09.2022	12,0	0,27	0,05		1,27	0,002			
2022422524	DIGITEL	VACW	18.09.2022	7,5	0,27	0,07		0,81	0,003			
2022422525	DIGITEL	VACW	19.09.2022	18,3	0,36	0,06		2,26	0,002			
2022423320	DIGITEL	VACW	20.09.2022	17,1	0,42	0,11		2,43	0,003			
2022423321	DIGITEL	VACW	21.09.2022	16,3	0,35	0,12		1,68	0,003			
2022423322	DIGITEL	VACW	22.09.2022	15,8	0,32	0,09		2,30	0,002			
2022423323	DIGITEL	VACW	23.09.2022	21,8	0,46	0,15		2,84	0,005			
2022423324	DIGITEL	VACW	24.09.2022	19,1	0,37	0,16		2,43	0,006			
2022423325	DIGITEL	VACW	25.09.2022	13,4	0,24	0,06		1,68	0,001			
2022423326	DIGITEL	VACW	26.09.2022	9,4	0,20	0,08		1,47	0,002			
2022423327	DIGITEL	VACW	27.09.2022	8,1	0,23	0,05		2,06	0,002			
2022423328	DIGITEL	VACW	28.09.2022	11,2	0,31	0,06		2,37	0,005			
2022423329	DIGITEL	VACW	29.09.2022	15,0	0,37	0,13		2,43	0,003			
2022423330	DIGITEL	VACW	30.09.2022	16,0	0,36	0,12		2,53	0,003			
2022423331	DIGITEL	VACW	01.10.2022	12,3	0,22	0,07		1,43	0,002			
2022423332	DIGITEL	VACW	02.10.2022	13,6	0,24	0,08		1,54	0,002			
2022423333	DIGITEL	VACW	03.10.2022	17,1	0,43	0,11		1,87	0,004			
2022424501	DIGITEL	VACW	04.10.2022	17,4	0,29	0,07		2,09	0,003			
2022424502	DIGITEL	VACW	05.10.2022	13,0	0,25	0,06		1,63	0,004			
2022424503	DIGITEL	VACW	06.10.2022	18,9	0,30	0,10		1,88	0,003			
2022424504	DIGITEL	VACW	07.10.2022	31,3	0,47	0,11		3,39	0,004			
2022424505	DIGITEL	VACW	08.10.2022	17,0	0,31	0,12		1,62	0,003			
2022424506	DIGITEL	VACW	09.10.2022	12,4	0,22	0,11		0,78	0,004			
2022424507	DIGITEL	VACW	10.10.2022	26,9	0,49	0,10		2,35	0,008			
2022424508	DIGITEL	VACW	11.10.2022	19,7	0,30	0,11		1,43	0,003			
2022424509	DIGITEL	VACW	12.10.2022	22,4	0,43	0,16		2,33	0,004			
2022424510	DIGITEL	VACW	13.10.2022	22,0	0,41	0,10		3,29	0,005			
2022424511	DIGITEL	VACW	14.10.2022	10,5	1,21	0,06		1,23	0,002			
2022424512	DIGITEL	VACW	15.10.2022	8,5	0,20	0,21		1,40	0,002			
2022424513	DIGITEL	VACW	16.10.2022	9,9	0,19	0,06		1,22	0,002			
2022424514	DIGITEL	VACW	17.10.2022	22,1	0,54	0,12		2,96	0,006			
2022425478	DIGITEL	VACW	18.10.2022	25,2	0,61	0,15		2,79	0,004			
2022425479	DIGITEL	VACW	19.10.2022	20,0	0,51	0,13		2,02	0,006			
2022425480	DIGITEL	VACW	20.10.2022	22,2	0,68	0,09		1,91	0,003			
2022425481	DIGITEL	VACW	21.10.2022	13,8	0,27	0,05		1,87	0,002			
2022425482	DIGITEL	VACW	22.10.2022	18,1	0,29	0,10		2,09	0,004			
2022425483	DIGITEL	VACW	23.10.2022	14,9	0,26	0,07		1,31	0,002			
2022425484	DIGITEL	VACW	24.10.2022	19,8	0,24	0,05		1,84	0,002			
2022425485	DIGITEL	VACW	25.10.2022	16,2	0,21	0,09		1,30	0,002			
2022425486	DIGITEL	VACW	26.10.2022	16,5	0,34	0,09		1,80	0,003			
2022425487	DIGITEL	VACW	27.10.2022	22,5	0,48	0,09		2,49	0,004			
2022425488	DIGITEL	VACW	28.10.2022	33,2	0,62	0,11		3,05	0,008			
2022425489	DIGITEL	VACW	29.10.2022	27,1	0,51	0,11		2,23	0,007			
2022425490	DIGITEL	VACW	30.10.2022	25,5	0,52	0,14		2,30	0,007			
2022425491	DIGITEL	VACW	31.10.2022	60,8	1,45	0,25		3,99	0,329			
2022427216	DIGITEL	VACW	01.11.2022	12,9	0,17	0,04		1,44	0,007			
2022427217	DIGITEL	VACW	02.11.2022	83,1	1,85	0,25		4,25	0,392			
2022427218	DIGITEL	VACW	03.11.2022	9,2	0,23	0,08		1,12	0,003			
2022427219	DIGITEL	VACW	04.11.2022	16,9	0,43	0,08		2,50	0,006			
2022427220	DIGITEL	VACW	05.11.2022	11,8	0,55	0,12		1,69	0,004			
2022427221	DIGITEL	VACW	06.11.2022	7,3	0,18	0,06		1,45	0,003			
2022427222	DIGITEL	VACW	07.11.2022	12,4	0,20	0,04		1,86	0,002			
2022427223	DIGITEL	VACW	08.11.2022	9,1	0,38	0,06		2,37	0,002			
2022427224	DIGITEL	VACW	09.11.2022	9,8	0,19	0,07		1,67	0,004			
2022427225	DIGITEL	VACW	10.11.2022	12,2	0,32	0,07		2,10	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022421309	DIGITEL	VACW	19.08.2022	18,3	0,51	0,13		2,43	0,004			
2022421310	DIGITEL	VACW	20.08.2022	16,8	0,36	0,08		1,79	0,003			
2022421311	DIGITEL	VACW	21.08.2022	14,9	0,25	0,07		1,33	0,002			
2022421312	DIGITEL	VACW	22.08.2022	23,0	0,52	0,07		2,63	0,005			
2022421948	DIGITEL	VACW	23.08.2022	22,3	0,43	0,11		2,69	0,003			
2022421949	DIGITEL	VACW	24.08.2022	23,2	0,47	0,10		2,82	0,005			
2022421950	DIGITEL	VACW	25.08.2022	27,5	0,53	0,08		3,27	0,004			
2022421951	DIGITEL	VACW	26.08.2022	22,6	0,44	0,06		2,97	0,003			
2022421952	DIGITEL	VACW	27.08.2022	15,5	0,35	0,05		1,83	0,002			
2022421953	DIGITEL	VACW	28.08.2022	15,5	0,26	0,05		1,37	0,003			
2022421954	DIGITEL	VACW	29.08.2022	21,4	0,59	0,08		1,97	0,004			
2022421955	DIGITEL	VACW	30.08.2022	21,5	0,50	0,07		2,39	0,004			
2022421956	DIGITEL	VACW	31.08.2022	17,8	0,37	0,06		1,65	0,003			
2022421957	DIGITEL	VACW	01.09.2022	16,0	0,73	0,06		2,80	0,003			
2022421958	DIGITEL	VACW	02.09.2022	15,4	0,68	0,06		1,75	0,006			
2022421959	DIGITEL	VACW	03.09.2022	15,6	0,48	0,06		2,10	0,003			
2022421960	DIGITEL	VACW	04.09.2022	11,3	0,19	0,04		1,57	0,002			
2022421961	DIGITEL	VACW	05.09.2022	24,1	0,46	0,06		2,22	0,004			
2022422512	DIGITEL	VACW	06.09.2022	16,1	0,36	0,06		2,13	0,003			
2022422513	DIGITEL	VACW	07.09.2022	13,9	0,29	0,05		1,55	0,002			
2022422514	DIGITEL	VACW	08.09.2022	9,9	0,22	0,03		<1,09	0,002			
2022422515	DIGITEL	VACW	09.09.2022	9,2	0,17	0,03		<1,09	0,001			
2022422516	DIGITEL	VACW	10.09.2022	11,4	0,30	0,07		1,25	0,003			
2022422517	DIGITEL	VACW	11.09.2022	12,7	0,40	0,06		1,20	0,005			
2022422518	DIGITEL	VACW	12.09.2022	14,5	0,32	0,05		1,75	0,005			
2022422519	DIGITEL	VACW	13.09.2022	16,0	0,40	0,11		1,78	0,006			
2022422520	DIGITEL	VACW	14.09.2022	12,9	0,55	0,07		2,30	0,005			
2022422521	DIGITEL	VACW	15.09.2022	19,4	0,53	0,08		1,98	0,003			
2022422522	DIGITEL	VACW	16.09.2022	12,5	0,30	0,05		1,76	0,001			
2022422523	DIGITEL	VACW	17.09.2022	12,0	0,27	0,05		1,27	0,002			
2022422524	DIGITEL	VACW	18.09.2022	7,5	0,27	0,07		<1,11	0,003			
2022422525	DIGITEL	VACW	19.09.2022	18,3	0,36	0,06		2,26	0,002			
2022423320	DIGITEL	VACW	20.09.2022	17,1	0,42	0,11		2,43	0,003			
2022423321	DIGITEL	VACW	21.09.2022	16,3	0,35	0,12		1,68	0,003			
2022423322	DIGITEL	VACW	22.09.2022	15,8	0,32	0,09		2,30	0,002			
2022423323	DIGITEL	VACW	23.09.2022	21,8	0,46	0,15		2,84	0,005			
2022423324	DIGITEL	VACW	24.09.2022	19,1	0,37	0,16		2,43	0,006			
2022423325	DIGITEL	VACW	25.09.2022	13,4	0,24	0,06		1,68	0,001			
2022423326	DIGITEL	VACW	26.09.2022	9,4	0,20	0,08		1,47	0,002			
2022423327	DIGITEL	VACW	27.09.2022	8,1	0,23	0,05		2,06	0,002			
2022423328	DIGITEL	VACW	28.09.2022	11,2	0,31	0,06		2,37	0,005			
2022423329	DIGITEL	VACW	29.09.2022	15,0	0,37	0,13		2,43	0,003			
2022423330	DIGITEL	VACW	30.09.2022	16,0	0,36	0,12		2,53	0,003			
2022423331	DIGITEL	VACW	01.10.2022	12,3	0,22	0,07		1,43	0,002			
2022423332	DIGITEL	VACW	02.10.2022	13,6	0,24	0,08		1,54	0,002			
2022423333	DIGITEL	VACW	03.10.2022	17,1	0,43	0,11		1,87	0,004			
2022424501	DIGITEL	VACW	04.10.2022	17,4	0,29	0,07		2,09	0,003			
2022424502	DIGITEL	VACW	05.10.2022	13,0	0,25	0,06		1,63	0,004			
2022424503	DIGITEL	VACW	06.10.2022	18,9	0,30	0,10		1,88	0,003			
2022424504	DIGITEL	VACW	07.10.2022	31,3	0,47	0,11		3,39	0,004			
2022424505	DIGITEL	VACW	08.10.2022	17,0	0,31	0,12		1,62	0,003			
2022424506	DIGITEL	VACW	09.10.2022	12,4	0,22	0,11		<1,11	0,004			
2022424507	DIGITEL	VACW	10.10.2022	26,9	0,49	0,10		2,35	0,008			
2022424508	DIGITEL	VACW	11.10.2022	19,7	0,30	0,11		1,43	0,003			
2022424509	DIGITEL	VACW	12.10.2022	22,4	0,43	0,16		2,33	0,004			
2022424510	DIGITEL	VACW	13.10.2022	22,0	0,41	0,10		3,29	0,005			
2022424511	DIGITEL	VACW	14.10.2022	10,5	1,21	0,06		1,23	0,002			
2022424512	DIGITEL	VACW	15.10.2022	8,5	0,20	0,21		1,40	0,002			
2022424513	DIGITEL	VACW	16.10.2022	9,9	0,19	0,06		1,22	0,002			
2022424514	DIGITEL	VACW	17.10.2022	22,1	0,54	0,12		2,96	0,006			
2022425478	DIGITEL	VACW	18.10.2022	25,2	0,61	0,15		2,79	0,004			
2022425479	DIGITEL	VACW	19.10.2022	20,0	0,51	0,13		2,02	0,006			
2022425480	DIGITEL	VACW	20.10.2022	22,2	0,68	0,09		1,91	0,003			
2022425481	DIGITEL	VACW	21.10.2022	13,8	0,27	0,05		1,87	0,002			
2022425482	DIGITEL	VACW	22.10.2022	18,1	0,29	0,10		2,09	0,004			
2022425483	DIGITEL	VACW	23.10.2022	14,9	0,26	0,07		1,31	0,002			
2022425484	DIGITEL	VACW	24.10.2022	19,8	0,24	0,05		1,84	0,002			
2022425485	DIGITEL	VACW	25.10.2022	16,2	0,21	0,09		1,30	0,002			
2022425486	DIGITEL	VACW	26.10.2022	16,5	0,34	0,09		1,80	0,003			
2022425487	DIGITEL	VACW	27.10.2022	22,5	0,48	0,09		2,49	0,004			
2022425488	DIGITEL	VACW	28.10.2022	33,2	0,62	0,11		3,05	0,008			
2022425489	DIGITEL	VACW	29.10.2022	27,1	0,51	0,11		2,23	0,007			
2022425490	DIGITEL	VACW	30.10.2022	25,5	0,52	0,14		2,30	0,007			
2022425491	DIGITEL	VACW	31.10.2022	60,8	1,45	0,25		3,99	0,329			
2022427216	DIGITEL	VACW	01.11.2022	12,9	0,17	0,04		1,44	0,007			
2022427217	DIGITEL	VACW	02.11.2022	83,1	1,85	0,25		4,25	0,392			
2022427218	DIGITEL	VACW	03.11.2022	9,2	0,23	0,08		1,12	0,003			
2022427219	DIGITEL	VACW	04.11.2022	16,9	0,43	0,08		2,50	0,006			
2022427220	DIGITEL	VACW	05.11.2022	11,8	0,55	0,12		1,69	0,004			
2022427221	DIGITEL	VACW	06.11.2022	7,3	0,18	0,06		1,45	0,003			
2022427222	DIGITEL	VACW	07.11.2022	12,4	0,20	0,04		1,86	0,002			
2022427223	DIGITEL	VACW	08.11.2022	9,1	0,38	0,06		2,37	0,002			
2022427224	DIGITEL	VACW	09.11.2022	9,8	0,19	0,07		1,67	0,004			
2022427225	DIGITEL	VACW	10.11.2022	12,2	0,32	0,07		2,10	0,005			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427226	DIGITEL	VACW	11.11.2022	19,2	0,50	0,35		2,89	0,009			
2022427227	DIGITEL	VACW	12.11.2022	24,8	0,47	0,34		2,30	0,008			
2022427228	DIGITEL	VACW	13.11.2022	16,2	0,32	0,30		1,13	0,007			
2022427229	DIGITEL	VACW	14.11.2022	15,0	0,55	0,13		1,58	0,004			
2022428862	DIGITEL	VACW	15.11.2022	8,2	0,21	0,03		1,21	0,002			
2022428863	DIGITEL	VACW	16.11.2022	9,6	0,18	0,04		0,98	0,004			
2022428864	DIGITEL	VACW	17.11.2022	6,9	0,12	0,01		1,08	0,001			
2022428865	DIGITEL	VACW	18.11.2022	10,8	0,20	0,03		0,89	0,002			
2022428866	DIGITEL	VACW	19.11.2022	12,7	0,35	0,08		1,07	0,003			
2022428867	DIGITEL	VACW	20.11.2022	13,1	0,44	0,09		0,81	0,003			
2022428868	DIGITEL	VACW	21.11.2022	17,2	0,36	0,06		1,11	0,006			
2022428869	DIGITEL	VACW	22.11.2022	8,4	0,30	0,02		0,60	0,002			
2022428870	DIGITEL	VACW	23.11.2022	11,2	0,20	0,03		0,68	0,003			
2022428871	DIGITEL	VACW	24.11.2022	17,8	0,23	0,04		0,83	0,005			
2022428872	DIGITEL	VACW	25.11.2022	29,9	0,79	0,07		5,23	0,005			
2022428873	DIGITEL	VACW	26.11.2022	20,2	0,28	0,07		1,89	0,003			
2022428874	DIGITEL	VACW	27.11.2022	10,4	0,16	0,06		0,67	0,003			
2022428875	DIGITEL	VACW	28.11.2022	12,2	0,23	0,10		1,55	0,004			
2022429226	DIGITEL	VACW	29.11.2022	44,2	0,62	0,19		3,58	0,008			
2022429227	DIGITEL	VACW	30.11.2022	29,0	1,16	0,19		2,08	0,005			
2022429228	DIGITEL	VACW	01.12.2022	33,6	1,71	0,31		1,64	0,011			
2022429229	DIGITEL	VACW	02.12.2022	27,8	1,68	0,18		1,24	0,007			
2022429230	DIGITEL	VACW	03.12.2022	18,4	1,11	0,14		1,28	0,004			
2022429231	DIGITEL	VACW	04.12.2022	16,8	0,87	0,13		1,03	0,004			
2022429232	DIGITEL	VACW	05.12.2022	19,1	1,07	0,20		1,88	0,007			
2022429233	DIGITEL	VACW	06.12.2022	18,8	0,73	0,21		1,90	0,007			
2022429234	DIGITEL	VACW	07.12.2022	30,8	0,65	0,11		2,84	0,008			
2022429235	DIGITEL	VACW	08.12.2022	34,3	0,83	0,34		5,48	0,008			
2022429236	DIGITEL	VACW	09.12.2022	37,1	0,68	0,27		4,32	0,006			
2022429237	DIGITEL	VACW	10.12.2022	33,8	0,50	0,16		3,29	0,005			
2022429238	DIGITEL	VACW	11.12.2022	22,6	0,34	0,16		2,29	0,004			
2022429239	DIGITEL	VACW	12.12.2022	22,0	0,30	0,23		1,84	0,005			
2022429673	DIGITEL	VACW	13.12.2022	26,3	0,36	0,22		1,13	0,005			
2022429674	DIGITEL	VACW	14.12.2022	37,6	0,52	0,26		2,52	0,006			
2022429675	DIGITEL	VACW	15.12.2022	41,1	0,80	0,47		1,56	0,017			
2022429676	DIGITEL	VACW	16.12.2022	33,9	0,78	0,26		1,86	0,008			
2022429677	DIGITEL	VACW	17.12.2022	38,3	0,47	0,35		0,73	0,006			
2022429678	DIGITEL	VACW	18.12.2022	35,9	0,45	0,25		2,10	0,004			
2022429679	DIGITEL	VACW	19.12.2022	11,2	0,19	0,04		0,34	0,002			
2022429680	DIGITEL	VACW	20.12.2022	8,6	0,16	0,03		0,37	0,002			
2022429681	DIGITEL	VACW	21.12.2022	9,4	0,19	0,03		0,61	0,002			
2022429682	DIGITEL	VACW	22.12.2022	9,4	0,22	0,03		0,48	0,002			
2022429683	DIGITEL	VACW	23.12.2022	9,0	0,10	0,04		0,45	0,001			
2022429684	DIGITEL	VACW	24.12.2022	17,8	0,14	0,05		0,14	0,002			
2022429685	DIGITEL	VACW	25.12.2022	5,8	0,09	0,03		0,17	0,001			
2022429686	DIGITEL	VACW	26.12.2022	7,2	0,13	0,03		0,15	0,001			
2022430036	DIGITEL	VACW	27.12.2022	9,9	0,13	0,04		1,03	0,002			
2022430037	DIGITEL	VACW	28.12.2022	4,8	0,08	0,03		0,22	0,001			
2022430038	DIGITEL	VACW	29.12.2022	7,3	0,10	0,03		0,60	0,001			
2022430039	DIGITEL	VACW	30.12.2022	6,2	0,07	0,03		0,76	0,001			
2022430040	DIGITEL	VACW	31.12.2022	8,2	0,13	0,02		0,48	0,001			
2021403271	DIGITEL	VDUI	01.01.2022	12,8	0,33	0,13		0,39	0,018			
2021403272	DIGITEL	VDUI	02.01.2022	9,3	0,24	0,10		0,04	0,018			
2021403273	DIGITEL	VDUI	03.01.2022	15,9	0,22	0,11		1,31	0,030			
2021405496	DIGITEL	VDUI	04.01.2022	8,8	0,29	0,10		2,32	0,006			
2021405497	DIGITEL	VDUI	05.01.2022	13,5	0,41	0,18		0,66	0,012			
2021405498	DIGITEL	VDUI	06.01.2022	22,5	0,99	0,14		1,48	0,009			
2021405499	DIGITEL	VDUI	07.01.2022	10,3	0,28	0,11		0,61	0,010			
2021405500	DIGITEL	VDUI	08.01.2022	13,1	0,33	0,21		0,99	0,093			
2021405501	DIGITEL	VDUI	09.01.2022	13,3	0,25	0,21		0,73	0,093			
2021405502	DIGITEL	VDUI	10.01.2022	31,6	0,66	0,47		2,89	0,007			
2021405503	DIGITEL	VDUI	11.01.2022	23,8	0,52	0,18		2,58	0,006			
2021405504	DIGITEL	VDUI	12.01.2022	29,7	0,92	0,65		3,71	0,021			
2021405505	DIGITEL	VDUI	13.01.2022	39,8	1,07	0,32		2,44	0,014			
2021405506	DIGITEL	VDUI	14.01.2022	29,8	1,38	1,01		2,78	0,085			
2021405507	DIGITEL	VDUI	15.01.2022	12,9	0,38	0,14		1,71	0,004			
2021405508	DIGITEL	VDUI	16.01.2022	31,4	0,57	0,34		1,02	0,045			
2021405509	DIGITEL	VDUI	17.01.2022	26,3	0,98	0,20		1,69	0,022			
2021406458	DIGITEL	VDUI	18.01.2022	25,0	0,73	0,11		4,58	0,017			
2021406459	DIGITEL	VDUI	19.01.2022	23,0	0,47	0,24		1,66	0,009			
2021406460	DIGITEL	VDUI	20.01.2022	15,4	0,57	0,06		2,71	0,010			
2021406461	DIGITEL	VDUI	21.01.2022	15,8	0,82	0,08		1,10	0,003			
2021406462	DIGITEL	VDUI	22.01.2022	20,8	0,78	0,15		1,37	0,006			
2021406463	DIGITEL	VDUI	23.01.2022	29,2	1,04	0,36		2,42	0,008			
2021406464	DIGITEL	VDUI	24.01.2022	13,6	0,19	0,05		1,75	0,002			
2021406465	DIGITEL	VDUI	25.01.2022	35,5	0,88	0,16		4,39	0,008			
2021406466	DIGITEL	VDUI	26.01.2022	58,6	1,22	0,31		3,25	0,024			
2021406467	DIGITEL	VDUI	27.01.2022	20,8	0,55	0,29		2,14	0,011			
2021406468	DIGITEL	VDUI	28.01.2022	23,8	0,63	0,12		2,44	0,005			
2021406469	DIGITEL	VDUI	29.01.2022	15,4	0,43	0,35		1,24	0,022			
2021406470	DIGITEL	VDUI	30.01.2022	27,7	0,38	0,08		1,24	0,008			
2021406471	DIGITEL	VDUI	31.01.2022	12,0	0,29	0,10		1,14	0,005			
2021406877	DIGITEL	VDUI	01.02.2022	17,0	0,40	0,13		1,37	0,009			
2021406878	DIGITEL	VDUI	02.02.2022	30,7	0,79	0,29		2,09	0,013			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022427226	DIGITEL	VACW	11.11.2022	19,2	0,50	0,35		2,89	0,009			
2022427227	DIGITEL	VACW	12.11.2022	24,8	0,47	0,34		2,30	0,008			
2022427228	DIGITEL	VACW	13.11.2022	16,2	0,32	0,30		1,13	0,007			
2022427229	DIGITEL	VACW	14.11.2022	15,0	0,55	0,13		1,58	0,004			
2022428862	DIGITEL	VACW	15.11.2022	8,2	0,21	0,03		1,21	0,002			
2022428863	DIGITEL	VACW	16.11.2022	9,6	0,18	0,04		<1,10	0,004			
2022428864	DIGITEL	VACW	17.11.2022	6,9	0,12	<0,013		<1,10	0,001			
2022428865	DIGITEL	VACW	18.11.2022	10,8	0,20	0,03		<1,10	0,002			
2022428866	DIGITEL	VACW	19.11.2022	12,7	0,35	0,08		<1,12	0,003			
2022428867	DIGITEL	VACW	20.11.2022	13,1	0,44	0,09		<1,12	0,003			
2022428868	DIGITEL	VACW	21.11.2022	17,2	0,36	0,06		1,11	0,006			
2022428869	DIGITEL	VACW	22.11.2022	8,4	0,30	0,02		<1,10	0,002			
2022428870	DIGITEL	VACW	23.11.2022	11,2	0,20	0,03		<1,10	0,003			
2022428871	DIGITEL	VACW	24.11.2022	17,8	0,23	0,04		<1,11	0,005			
2022428872	DIGITEL	VACW	25.11.2022	29,9	0,79	0,07		5,23	0,005			
2022428873	DIGITEL	VACW	26.11.2022	20,2	0,28	0,07		1,89	0,003			
2022428874	DIGITEL	VACW	27.11.2022	10,4	0,16	0,06		<1,12	0,003			
2022428875	DIGITEL	VACW	28.11.2022	12,2	0,23	0,10		1,55	0,004			
2022429226	DIGITEL	VACW	29.11.2022	44,2	0,62	0,19		3,58	0,008			
2022429227	DIGITEL	VACW	30.11.2022	29,0	1,16	0,19		2,08	0,005			
2022429228	DIGITEL	VACW	01.12.2022	33,6	1,71	0,31		1,64	0,011			
2022429229	DIGITEL	VACW	02.12.2022	27,8	1,68	0,18		1,24	0,007			
2022429230	DIGITEL	VACW	03.12.2022	18,4	1,11	0,14		1,28	0,004			
2022429231	DIGITEL	VACW	04.12.2022	16,8	0,87	0,13		<1,13	0,004			
2022429232	DIGITEL	VACW	05.12.2022	19,1	1,07	0,20		1,88	0,007			
2022429233	DIGITEL	VACW	06.12.2022	18,8	0,73	0,21		1,90	0,007			
2022429234	DIGITEL	VACW	07.12.2022	30,8	0,65	0,11		2,84	0,008			
2022429235	DIGITEL	VACW	08.12.2022	34,3	0,83	0,34		5,48	0,008			
2022429236	DIGITEL	VACW	09.12.2022	37,1	0,68	0,27		4,32	0,006			
2022429237	DIGITEL	VACW	10.12.2022	33,8	0,50	0,16		3,29	0,005			
2022429238	DIGITEL	VACW	11.12.2022	22,6	0,34	0,16		2,29	0,004			
2022429239	DIGITEL	VACW	12.12.2022	22,0	0,30	0,23		1,84	0,005			
2022429673	DIGITEL	VACW	13.12.2022	26,3	0,36	0,22		<1,13	0,005			
2022429674	DIGITEL	VACW	14.12.2022	37,6	0,52	0,26		2,52	0,006			
2022429675	DIGITEL	VACW	15.12.2022	41,1	0,80	0,47		1,56	0,017			
2022429676	DIGITEL	VACW	16.12.2022	33,9	0,78	0,26		1,86	0,008			
2022429677	DIGITEL	VACW	17.12.2022	38,3	0,47	0,35		<1,40	0,006			
2022429678	DIGITEL	VACW	18.12.2022	35,9	0,45	0,25		2,10	0,004			
2022429679	DIGITEL	VACW	19.12.2022	11,2	0,19	0,04		<NWG	0,002			
2022429680	DIGITEL	VACW	20.12.2022	8,6	0,16	<0,039		<NWG	0,002			
2022429681	DIGITEL	VACW	21.12.2022	9,4	0,19	<0,039		<1,36	0,002			
2022429682	DIGITEL	VACW	22.12.2022	9,4	0,22	<0,039		<1,35	0,002			
2022429683	DIGITEL	VACW	23.12.2022	9,0	0,10	<0,039		<NWG	0,001			
2022429684	DIGITEL	VACW	24.12.2022	17,8	0,14	0,05		<NWG	0,002			
2022429685	DIGITEL	VACW	25.12.2022	5,8	0,09	<0,039		<NWG	0,001			
2022429686	DIGITEL	VACW	26.12.2022	7,2	0,13	<0,039		<NWG	0,001			
2022430036	DIGITEL	VACW	27.12.2022	9,9	0,13	<0,040		<1,38	0,002			
2022430037	DIGITEL	VACW	28.12.2022	4,8	0,08	<0,039		<NWG	0,001			
2022430038	DIGITEL	VACW	29.12.2022	7,3	0,10	<0,039		<1,36	0,001			
2022430039	DIGITEL	VACW	30.12.2022	6,2	0,07	<0,039		<1,36	0,001			
2022430040	DIGITEL	VACW	31.12.2022	8,2	0,13	<0,039		<1,34	0,001			
2021403271	DIGITEL	VDUI	01.01.2022	12,8	0,33	0,13		<NWG	0,018			
2021403272	DIGITEL	VDUI	02.01.2022	9,3	0,24	0,10		<NWG	0,018			
2021403273	DIGITEL	VDUI	03.01.2022	15,9	0,22	0,11		<2,28	0,030			
2021405496	DIGITEL	VDUI	04.01.2022	8,8	0,29	0,10		2,32	0,006			
2021405497	DIGITEL	VDUI	05.01.2022	13,5	0,41	0,18		<1,13	0,012			
2021405498	DIGITEL	VDUI	06.01.2022	22,5	0,99	0,14		1,48	0,009			
2021405499	DIGITEL	VDUI	07.01.2022	10,3	0,28	0,11		<1,14	0,010			
2021405500	DIGITEL	VDUI	08.01.2022	13,1	0,33	0,21		<1,13	0,093			
2021405501	DIGITEL	VDUI	09.01.2022	13,3	0,25	0,21		<1,13	0,093			
2021405502	DIGITEL	VDUI	10.01.2022	31,6	0,66	0,47		2,89	0,007			
2021405503	DIGITEL	VDUI	11.01.2022	23,8	0,52	0,18		2,58	0,006			
2021405504	DIGITEL	VDUI	12.01.2022	29,7	0,92	0,65		3,71	0,021			
2021405505	DIGITEL	VDUI	13.01.2022	39,8	1,07	0,32		2,44	0,014			
2021405506	DIGITEL	VDUI	14.01.2022	29,8	1,38	1,01		2,78	0,085			
2021405507	DIGITEL	VDUI	15.01.2022	12,9	0,38	0,14		1,71	0,004			
2021405508	DIGITEL	VDUI	16.01.2022	31,4	0,57	0,34		<1,14	0,045			
2021405509	DIGITEL	VDUI	17.01.2022	26,3	0,98	0,20		1,69	0,022			
2021406458	DIGITEL	VDUI	18.01.2022	25,0	0,73	0,11		4,58	0,017			
2021406459	DIGITEL	VDUI	19.01.2022	23,0	0,47	0,24		1,66	0,009			
2021406460	DIGITEL	VDUI	20.01.2022	15,4	0,57	0,06		2,71	0,010			
2021406461	DIGITEL	VDUI	21.01.2022	15,8	0,82	0,08		<1,15	0,003			
2021406462	DIGITEL	VDUI	22.01.2022	20,8	0,78	0,15		1,37	0,006			
2021406463	DIGITEL	VDUI	23.01.2022	29,2	1,04	0,36		2,42	0,008			
2021406464	DIGITEL	VDUI	24.01.2022	13,6	0,19	0,05		1,75	0,002			
2021406465	DIGITEL	VDUI	25.01.2022	35,5	0,88	0,16		4,39	0,008			
2021406466	DIGITEL	VDUI	26.01.2022	58,6	1,22	0,31		3,25	0,024			
2021406467	DIGITEL	VDUI	27.01.2022	20,8	0,55	0,29		2,14	0,011			
2021406468	DIGITEL	VDUI	28.01.2022	23,8	0,63	0,12		2,44	0,005			
2021406469	DIGITEL	VDUI	29.01.2022	15,4	0,43	0,35		1,24	0,022			
2021406470	DIGITEL	VDUI	30.01.2022	27,7	0,38	0,08		1,24	0,008			
2021406471	DIGITEL	VDUI	31.01.2022	12,0	0,29	0,10		1,14	0,005			
2021406877	DIGITEL	VDUI	01.02.2022	17,0	0,40	0,13		1,37	0,009			
2021406878	DIGITEL	VDUI	02.02.2022	30,7	0,79	0,29		2,09	0,013			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406879	DIGITEL	VDUI	03.02.2022	20,4	0,45	1,31		1,77	0,045			
2021406880	DIGITEL	VDUI	04.02.2022	12,5	0,60	0,09		1,43	0,008			
2021406881	DIGITEL	VDUI	05.02.2022	17,2	0,44	0,27		1,46	0,024			
2021406882	DIGITEL	VDUI	06.02.2022	5,2	0,18	0,06		0,78	0,002			
2021406883	DIGITEL	VDUI	07.02.2022	18,4	0,43	0,10		1,84	0,011			
2021406884	DIGITEL	VDUI	08.02.2022	16,2	0,42	0,23		1,92	0,027			
2021406885	DIGITEL	VDUI	09.02.2022	15,3	0,49	0,24		2,34	0,015			
2021406886	DIGITEL	VDUI	10.02.2022	19,8	0,73	0,18		2,14	0,008			
2021406887	DIGITEL	VDUI	11.02.2022	23,4	0,68	0,23		3,34	0,031			
2021406888	DIGITEL	VDUI	12.02.2022	19,3	0,35	0,11		1,25	0,004			
2021406889	DIGITEL	VDUI	13.02.2022	14,2	0,23	0,09		1,56	0,004			
2021406890	DIGITEL	VDUI	14.02.2022	15,8	0,66	0,13		2,07	0,007			
2022407400	DIGITEL	VDUI	15.02.2022	17,7	0,75	0,27		2,12	0,023			
2022407401	DIGITEL	VDUI	16.02.2022	5,9	0,37	0,16		1,44	0,014			
2022407402	DIGITEL	VDUI	17.02.2022	15,5	0,43	0,10		1,17	0,005			
2022407403	DIGITEL	VDUI	18.02.2022	19,5	0,37	0,13		1,41	0,009			
2022407404	DIGITEL	VDUI	19.02.2022	12,8	0,26	0,15		0,95	0,008			
2022407405	DIGITEL	VDUI	20.02.2022	7,1	0,16	0,12		1,46	0,004			
2022407406	DIGITEL	VDUI	21.02.2022	11,4	0,20	0,07		0,75	0,006			
2022407407	DIGITEL	VDUI	22.02.2022	21,0	0,50	0,65		1,74	0,032			
2022407408	DIGITEL	VDUI	23.02.2022	19,3	0,57	0,21		1,85	0,016			
2022407409	DIGITEL	VDUI	24.02.2022	13,7	0,47	0,12		1,64	0,017			
2022407410	DIGITEL	VDUI	25.02.2022	13,8	0,60	0,13		1,59	0,027			
2022407411	DIGITEL	VDUI	26.02.2022	28,9	0,79	0,18		2,62	0,049			
2022407412	DIGITEL	VDUI	27.02.2022	13,0	0,46	0,09		2,90	0,003			
2022407413	DIGITEL	VDUI	28.02.2022	18,6	0,68	0,12		2,60	0,004			
2022408764	DIGITEL	VDUI	01.03.2022	21,3	0,92	0,15		1,81	0,004			
2022408765	DIGITEL	VDUI	02.03.2022	28,8	1,18	0,24		7,59	0,009			
2022408766	DIGITEL	VDUI	03.03.2022	34,1	1,19	0,25		9,03	0,009			
2022408767	DIGITEL	VDUI	04.03.2022	36,2	1,27	0,28		5,37	0,009			
2022408768	DIGITEL	VDUI	05.03.2022	32,0	0,69	0,18		2,48	0,006			
2022408769	DIGITEL	VDUI	06.03.2022	28,6	0,78	0,27		1,60	0,008			
2022408770	DIGITEL	VDUI	07.03.2022	25,9	0,64	0,16		5,46	0,005			
2022408771	DIGITEL	VDUI	08.03.2022	21,2	0,51	0,10		3,11	0,004			
2022408772	DIGITEL	VDUI	09.03.2022	22,8	0,66	0,11		1,20	0,003			
2022408773	DIGITEL	VDUI	10.03.2022	26,8	0,75	0,12		1,83	0,004			
2022408774	DIGITEL	VDUI	11.03.2022	24,3	0,97	0,14		1,74	0,004			
2022408775	DIGITEL	VDUI	12.03.2022	18,0	0,35	0,11		1,90	0,004			
2022408776	DIGITEL	VDUI	13.03.2022	17,6	0,36	0,11		1,21	0,004			
2022408777	DIGITEL	VDUI	14.03.2022	16,8	0,44	0,11		1,34	0,006			
2022410399	DIGITEL	VDUI	15.03.2022	18,1	0,32	0,08		1,13	0,003			
2022410400	DIGITEL	VDUI	16.03.2022	16,8	0,63	0,08		2,17	0,004			
2022410401	DIGITEL	VDUI	17.03.2022	26,4	0,78	0,13		2,78	0,014			
2022410402	DIGITEL	VDUI	18.03.2022	25,8	0,67	0,15		1,95	0,006			
2022410403	DIGITEL	VDUI	19.03.2022	19,3	1,41	0,19		1,49	0,007			
2022410404	DIGITEL	VDUI	20.03.2022	29,4	1,16	0,38		0,84	0,010			
2022410405	DIGITEL	VDUI	21.03.2022	30,8	0,71	0,16		2,61	0,007			
2022410406	DIGITEL	VDUI	22.03.2022	29,1	0,70	0,17		2,14	0,006			
2022410407	DIGITEL	VDUI	23.03.2022	46,4	1,37	0,29		13,22	0,017			
2022410408	DIGITEL	VDUI	24.03.2022	62,6	2,87	0,48		8,77	0,076			
2022410409	DIGITEL	VDUI	25.03.2022	61,2	1,48	0,53		3,79	0,016			
2022410410	DIGITEL	VDUI	26.03.2022	39,1	1,04	0,34		1,78	0,009			
2022410411	DIGITEL	VDUI	27.03.2022	25,6	0,34	0,07		1,04	0,003			
2022410412	DIGITEL	VDUI	28.03.2022	48,0	1,60	0,27		8,77	0,051			
2022410817	DIGITEL	VDUI	29.03.2022	48,1	0,87	0,21		1,82	0,007			
2022410818	DIGITEL	VDUI	30.03.2022	31,9	0,55	0,12		2,20	0,005			
2022410819	DIGITEL	VDUI	31.03.2022	22,7	0,84	0,13		2,56	0,006			
2022410820	DIGITEL	VDUI	01.04.2022	13,2	0,35	0,07		0,95	0,002			
2022410821	DIGITEL	VDUI	02.04.2022	11,5	0,27	0,07		2,24	0,002			
2022410822	DIGITEL	VDUI	03.04.2022	13,8	0,61	0,07		2,00	0,019			
2022410823	DIGITEL	VDUI	04.04.2022	18,6	0,58	0,20		1,46	0,020			
2022410824	DIGITEL	VDUI	05.04.2022	9,4	0,37	0,12		1,37	0,027			
2022410825	DIGITEL	VDUI	06.04.2022	15,9	1,05	0,15		1,54	0,009			
2022410826	DIGITEL	VDUI	07.04.2022	9,5	0,46	0,07		0,97	0,014			
2022410827	DIGITEL	VDUI	08.04.2022	14,4	0,42	0,12		2,48	0,009			
2022410828	DIGITEL	VDUI	09.04.2022	11,6	0,46	0,07		0,80	0,010			
2022410829	DIGITEL	VDUI	10.04.2022	13,3	0,60	0,45		0,85	0,009			
2022410830	DIGITEL	VDUI	11.04.2022	13,3	0,24	0,11		0,92	0,003			
2022411968	DIGITEL	VDUI	12.04.2022	19,0	0,43	0,11		1,65	0,004			
2022411969	DIGITEL	VDUI	13.04.2022	29,2	1,43	0,37		16,80	0,016			
2022411970	DIGITEL	VDUI	14.04.2022	22,7	0,67	0,18		4,14	0,026			
2022411971	DIGITEL	VDUI	15.04.2022	14,0	0,29	0,08		0,56	0,006			
2022411972	DIGITEL	VDUI	16.04.2022	17,2	1,15	0,36		1,64	0,012			
2022411973	DIGITEL	VDUI	17.04.2022	16,9	0,75	0,49		0,75	0,011			
2022411974	DIGITEL	VDUI	18.04.2022	12,2	0,30	0,17		0,80	0,004			
2022411975	DIGITEL	VDUI	19.04.2022	21,1	1,25	0,28		2,99	0,009			
2022411976	DIGITEL	VDUI	20.04.2022	19,9	0,68	0,15		2,95	0,012			
2022411977	DIGITEL	VDUI	21.04.2022	22,1	0,69	0,18		2,14	0,006			
2022411978	DIGITEL	VDUI	22.04.2022	21,9	0,62	0,16		1,65	0,005			
2022411979	DIGITEL	VDUI	23.04.2022	20,5	1,18	0,18		0,90	0,006			
2022411980	DIGITEL	VDUI	24.04.2022	17,6	0,63	0,14		0,87	0,006			
2022411981	DIGITEL	VDUI	25.04.2022	18,7	0,52	0,10		2,12	0,005			
2022414026	DIGITEL	VDUI	26.04.2022	21,3	0,45	0,15		1,46	0,018			
2022414027	DIGITEL	VDUI	27.04.2022	21,1	0,57	0,11		3,50	0,117			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406879	DIGITEL	VDUI	03.02.2022	20,4	0,45	1,31		1,77	0,045			
2021406880	DIGITEL	VDUI	04.02.2022	12,5	0,60	0,09		1,43	0,008			
2021406881	DIGITEL	VDUI	05.02.2022	17,2	0,44	0,27		1,46	0,024			
2021406882	DIGITEL	VDUI	06.02.2022	5,2	0,18	0,06		<1,12	0,002			
2021406883	DIGITEL	VDUI	07.02.2022	18,4	0,43	0,10		1,84	0,011			
2021406884	DIGITEL	VDUI	08.02.2022	16,2	0,42	0,23		1,92	0,027			
2021406885	DIGITEL	VDUI	09.02.2022	15,3	0,49	0,24		2,34	0,015			
2021406886	DIGITEL	VDUI	10.02.2022	19,8	0,73	0,18		2,14	0,008			
2021406887	DIGITEL	VDUI	11.02.2022	23,4	0,68	0,23		3,34	0,031			
2021406888	DIGITEL	VDUI	12.02.2022	19,3	0,35	0,11		1,25	0,004			
2021406889	DIGITEL	VDUI	13.02.2022	14,2	0,23	0,09		1,56	0,004			
2021406890	DIGITEL	VDUI	14.02.2022	15,8	0,66	0,13		2,07	0,007			
2022407400	DIGITEL	VDUI	15.02.2022	17,7	0,75	0,27		2,12	0,023			
2022407401	DIGITEL	VDUI	16.02.2022	5,9	0,37	0,16		1,44	0,014			
2022407402	DIGITEL	VDUI	17.02.2022	15,5	0,43	0,10		1,17	0,005			
2022407403	DIGITEL	VDUI	18.02.2022	19,5	0,37	0,13		1,41	0,009			
2022407404	DIGITEL	VDUI	19.02.2022	12,8	0,26	0,15		<1,13	0,008			
2022407405	DIGITEL	VDUI	20.02.2022	7,1	0,16	0,12		1,46	0,004			
2022407406	DIGITEL	VDUI	21.02.2022	11,4	0,20	0,07		<1,12	0,006			
2022407407	DIGITEL	VDUI	22.02.2022	21,0	0,50	0,65		1,74	0,032			
2022407408	DIGITEL	VDUI	23.02.2022	19,3	0,57	0,21		1,85	0,016			
2022407409	DIGITEL	VDUI	24.02.2022	13,7	0,47	0,12		1,64	0,017			
2022407410	DIGITEL	VDUI	25.02.2022	13,8	0,60	0,13		1,59	0,027			
2022407411	DIGITEL	VDUI	26.02.2022	28,9	0,79	0,18		2,62	0,049			
2022407412	DIGITEL	VDUI	27.02.2022	13,0	0,46	0,09		2,90	0,003			
2022407413	DIGITEL	VDUI	28.02.2022	18,6	0,68	0,12		2,60	0,004			
2022408764	DIGITEL	VDUI	01.03.2022	21,3	0,92	0,15		1,81	0,004			
2022408765	DIGITEL	VDUI	02.03.2022	28,8	1,18	0,24		7,59	0,009			
2022408766	DIGITEL	VDUI	03.03.2022	34,1	1,19	0,25		9,03	0,009			
2022408767	DIGITEL	VDUI	04.03.2022	36,2	1,27	0,28		5,37	0,009			
2022408768	DIGITEL	VDUI	05.03.2022	32,0	0,69	0,18		2,48	0,006			
2022408769	DIGITEL	VDUI	06.03.2022	28,6	0,78	0,27		1,60	0,008			
2022408770	DIGITEL	VDUI	07.03.2022	25,9	0,64	0,16		5,46	0,005			
2022408771	DIGITEL	VDUI	08.03.2022	21,2	0,51	0,10		3,11	0,004			
2022408772	DIGITEL	VDUI	09.03.2022	22,8	0,66	0,11		1,20	0,003			
2022408773	DIGITEL	VDUI	10.03.2022	26,8	0,75	0,12		1,83	0,004			
2022408774	DIGITEL	VDUI	11.03.2022	24,3	0,97	0,14		1,74	0,004			
2022408775	DIGITEL	VDUI	12.03.2022	18,0	0,35	0,11		1,90	0,004			
2022408776	DIGITEL	VDUI	13.03.2022	17,6	0,36	0,11		1,21	0,004			
2022408777	DIGITEL	VDUI	14.03.2022	16,8	0,44	0,11		1,34	0,006			
2022410399	DIGITEL	VDUI	15.03.2022	18,1	0,32	0,08		<1,13	0,003			
2022410400	DIGITEL	VDUI	16.03.2022	16,8	0,63	0,08		2,17	0,004			
2022410401	DIGITEL	VDUI	17.03.2022	26,4	0,78	0,13		2,78	0,014			
2022410402	DIGITEL	VDUI	18.03.2022	25,8	0,67	0,15		1,95	0,006			
2022410403	DIGITEL	VDUI	19.03.2022	19,3	1,41	0,19		1,49	0,007			
2022410404	DIGITEL	VDUI	20.03.2022	29,4	1,16	0,38		<1,14	0,010			
2022410405	DIGITEL	VDUI	21.03.2022	30,8	0,71	0,16		2,61	0,007			
2022410406	DIGITEL	VDUI	22.03.2022	29,1	0,70	0,17		2,14	0,006			
2022410407	DIGITEL	VDUI	23.03.2022	46,4	1,37	0,29		13,22	0,017			
2022410408	DIGITEL	VDUI	24.03.2022	62,6	2,87	0,48		8,77	0,076			
2022410409	DIGITEL	VDUI	25.03.2022	61,2	1,48	0,53		3,79	0,016			
2022410410	DIGITEL	VDUI	26.03.2022	39,1	1,04	0,34		1,78	0,009			
2022410411	DIGITEL	VDUI	27.03.2022	25,6	0,34	0,07		<1,12	0,003			
2022410412	DIGITEL	VDUI	28.03.2022	48,0	1,60	0,27		8,77	0,051			
2022410817	DIGITEL	VDUI	29.03.2022	48,1	0,87	0,21		1,82	0,007			
2022410818	DIGITEL	VDUI	30.03.2022	31,9	0,55	0,12		2,20	0,005			
2022410819	DIGITEL	VDUI	31.03.2022	22,7	0,84	0,13		2,56	0,006			
2022410820	DIGITEL	VDUI	01.04.2022	13,2	0,35	0,07		<1,14	0,002			
2022410821	DIGITEL	VDUI	02.04.2022	11,5	0,27	0,07		2,24	0,002			
2022410822	DIGITEL	VDUI	03.04.2022	13,8	0,61	0,07		2,00	0,019			
2022410823	DIGITEL	VDUI	04.04.2022	18,6	0,58	0,20		1,46	0,020			
2022410824	DIGITEL	VDUI	05.04.2022	9,4	0,37	0,12		1,37	0,027			
2022410825	DIGITEL	VDUI	06.04.2022	15,9	1,05	0,15		1,54	0,009			
2022410826	DIGITEL	VDUI	07.04.2022	9,5	0,46	0,07		<1,11	0,014			
2022410827	DIGITEL	VDUI	08.04.2022	14,4	0,42	0,12		2,48	0,009			
2022410828	DIGITEL	VDUI	09.04.2022	11,6	0,46	0,07		<1,13	0,010			
2022410829	DIGITEL	VDUI	10.04.2022	13,3	0,60	0,45		<1,13	0,009			
2022410830	DIGITEL	VDUI	11.04.2022	13,3	0,24	0,11		<1,12	0,003			
2022411968	DIGITEL	VDUI	12.04.2022	19,0	0,43	0,11		1,65	0,004			
2022411969	DIGITEL	VDUI	13.04.2022	29,2	1,43	0,37		16,80	0,016			
2022411970	DIGITEL	VDUI	14.04.2022	22,7	0,67	0,18		4,14	0,026			
2022411971	DIGITEL	VDUI	15.04.2022	14,0	0,29	0,08		<1,13	0,006			
2022411972	DIGITEL	VDUI	16.04.2022	17,2	1,15	0,36		1,64	0,012			
2022411973	DIGITEL	VDUI	17.04.2022	16,9	0,75	0,49		<1,12	0,011			
2022411974	DIGITEL	VDUI	18.04.2022	12,2	0,30	0,17		<1,11	0,004			
2022411975	DIGITEL	VDUI	19.04.2022	21,1	1,25	0,28		2,99	0,009			
2022411976	DIGITEL	VDUI	20.04.2022	19,9	0,68	0,15		2,95	0,012			
2022411977	DIGITEL	VDUI	21.04.2022	22,1	0,69	0,18		2,14	0,006			
2022411978	DIGITEL	VDUI	22.04.2022	21,9	0,62	0,16		1,65	0,005			
2022411979	DIGITEL	VDUI	23.04.2022	20,5	1,18	0,18		<1,11	0,006			
2022411980	DIGITEL	VDUI	24.04.2022	17,6	0,63	0,14		<1,11	0,006			
2022411981	DIGITEL	VDUI	25.04.2022	18,7	0,52	0,10		2,12	0,005			
2022414026	DIGITEL	VDUI	26.04.2022	21,3	0,45	0,15		1,46	0,018			
2022414027	DIGITEL	VDUI	27.04.2022	21,1	0,57	0,11		3,50	0,117			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414028	DIGITEL	VDUI	28.04.2022	27,2	0,53	0,10		1,98	0,011			
2022414029	DIGITEL	VDUI	29.04.2022	28,8	0,77	0,13		1,90	0,005			
2022414030	DIGITEL	VDUI	30.04.2022	14,4	0,29	0,08		1,85	0,038			
2022414031	DIGITEL	VDUI	01.05.2022	21,7	0,61	0,11		0,94	0,010			
2022414032	DIGITEL	VDUI	02.05.2022	27,9	0,66	0,14		2,35	0,009			
2022414033	DIGITEL	VDUI	03.05.2022	19,5	0,42	0,12		2,54	0,007			
2022414034	DIGITEL	VDUI	04.05.2022	24,4	0,57	0,10		3,45	0,011			
2022414035	DIGITEL	VDUI	05.05.2022	26,5	0,75	0,14		3,51	0,012			
2022414036	DIGITEL	VDUI	06.05.2022	28,6	0,81	0,34		2,74	0,016			
2022414037	DIGITEL	VDUI	07.05.2022	25,7	0,71	0,19		1,76	0,009			
2022414038	DIGITEL	VDUI	08.05.2022	15,2	0,21	0,05		0,79	0,001			
2022414039	DIGITEL	VDUI	09.05.2022	21,6	0,71	0,11		2,33	0,007			
2022415170	DIGITEL	VDUI	10.05.2022	27,5	0,75	0,18		2,34	0,021			
2022415171	DIGITEL	VDUI	11.05.2022	22,8	0,59	0,26		2,55	0,010			
2022415172	DIGITEL	VDUI	12.05.2022	15,5	0,44	0,29		1,57	0,012			
2022415173	DIGITEL	VDUI	13.05.2022	19,1	0,69	0,20		1,78	0,014			
2022415174	DIGITEL	VDUI	14.05.2022	23,2	0,76	0,21		1,96	0,013			
2022415175	DIGITEL	VDUI	15.05.2022	20,7	0,70	0,16		1,77	0,005			
2022415176	DIGITEL	VDUI	16.05.2022	26,9	0,83	0,18		3,91	0,014			
2022415177	DIGITEL	VDUI	17.05.2022	18,5	0,69	0,08		3,06	0,010			
2022415178	DIGITEL	VDUI	18.05.2022	21,1	0,61	0,09		5,85	0,021			
2022415179	DIGITEL	VDUI	19.05.2022	21,8	0,64	0,11		3,33	0,011			
2022415180	DIGITEL	VDUI	20.05.2022	17,6	0,79	0,11		5,36	0,007			
2022415181	DIGITEL	VDUI	21.05.2022	15,0	0,37	0,12		2,46	0,009			
2022415182	DIGITEL	VDUI	22.05.2022	15,7	0,61	0,08		1,43	0,003			
2022415183	DIGITEL	VDUI	23.05.2022	16,1	0,37	0,08		2,26	0,003			
2022415936	DIGITEL	VDUI	24.05.2022	11,1	0,54	0,61		1,75	0,023			
2022415937	DIGITEL	VDUI	25.05.2022	13,8	0,42	0,28		2,34	0,015			
2022415938	DIGITEL	VDUI	26.05.2022	12,9	0,26	0,38		1,68	0,040			
2022415939	DIGITEL	VDUI	27.05.2022	12,5	0,21	0,08		1,15	0,004			
2022415940	DIGITEL	VDUI	28.05.2022	14,5	0,90	0,07		1,31	0,182			
2022415941	DIGITEL	VDUI	29.05.2022	8,0	0,85	0,06		0,84	0,006			
2022415942	DIGITEL	VDUI	30.05.2022	12,5	0,84	0,08		2,30	0,019			
2022415943	DIGITEL	VDUI	31.05.2022	14,9	0,72	0,13		3,24	0,013			
2022415944	DIGITEL	VDUI	01.06.2022	12,5	0,48	0,15		1,54	0,007			
2022415945	DIGITEL	VDUI	02.06.2022	15,0	0,95	0,14		2,38	0,050			
2022415946	DIGITEL	VDUI	03.06.2022	16,0	0,69	0,12		3,52	0,005			
2022415947	DIGITEL	VDUI	04.06.2022	15,3	0,50	0,09		1,31	0,004			
2022415948	DIGITEL	VDUI	05.06.2022	16,3	0,62	0,14		1,48	0,007			
2022415949	DIGITEL	VDUI	06.06.2022	11,3	0,32	0,15		1,19	0,009			
2022416453	DIGITEL	VDUI	07.06.2022	11,5	0,52	0,14		1,91	0,010			
2022416454	DIGITEL	VDUI	08.06.2022	8,9	0,32	0,07		1,11	0,005			
2022416455	DIGITEL	VDUI	09.06.2022	13,9	0,56	0,19		2,55	0,014			
2022416456	DIGITEL	VDUI	10.06.2022	15,7	0,49	0,29		1,63	0,008			
2022416457	DIGITEL	VDUI	11.06.2022	13,6	0,31	0,24		0,81	0,010			
2022416458	DIGITEL	VDUI	12.06.2022	15,4	0,59	0,17		1,26	0,014			
2022416459	DIGITEL	VDUI	13.06.2022	12,6	0,33	0,07		1,59	0,006			
2022416460	DIGITEL	VDUI	14.06.2022	20,7	0,67	0,09		5,54	0,031			
2022416461	DIGITEL	VDUI	15.06.2022	22,6	0,82	0,12		3,07	0,008			
2022416462	DIGITEL	VDUI	16.06.2022	12,1	0,27	0,05		0,85	0,003			
2022416463	DIGITEL	VDUI	17.06.2022	17,6	0,47	0,10		1,80	0,004			
2022416464	DIGITEL	VDUI	18.06.2022	27,7	0,59	0,14		1,84	0,007			
2022416465	DIGITEL	VDUI	19.06.2022	14,8	0,29	0,06		1,37	0,065			
2022416466	DIGITEL	VDUI	20.06.2022	14,5	0,49	0,04		8,55	0,021			
2022417647	DIGITEL	VDUI	21.06.2022	15,5	0,46	0,05		2,04	0,004			
2022417648	DIGITEL	VDUI	22.06.2022	18,2	0,45	0,06		1,50	0,003			
2022417649	DIGITEL	VDUI	23.06.2022	20,5	0,89	0,06		3,01	0,014			
2022417650	DIGITEL	VDUI	24.06.2022	13,7	0,44	0,21		2,24	0,009			
2022417651	DIGITEL	VDUI	25.06.2022	21,9	0,49	0,06		0,89	0,006			
2022417652	DIGITEL	VDUI	26.06.2022	9,5	0,25	0,20		0,92	0,004			
2022417653	DIGITEL	VDUI	27.06.2022	14,0	0,51	0,11		2,10	0,014			
2022417654	DIGITEL	VDUI	28.06.2022	14,3	0,47	0,12		2,32	0,006			
2022417655	DIGITEL	VDUI	29.06.2022	18,1	0,93	0,10		3,31	0,008			
2022417656	DIGITEL	VDUI	30.06.2022	21,0	0,72	0,15		2,76	0,010			
2022417657	DIGITEL	VDUI	01.07.2022	10,9	0,36	0,10		1,34	0,006			
2022417658	DIGITEL	VDUI	02.07.2022	13,4	0,28	0,10		0,99	0,008			
2022417659	DIGITEL	VDUI	03.07.2022	12,1	0,36	0,08		0,95	0,003			
2022417660	DIGITEL	VDUI	04.07.2022	12,5	0,47	0,12		2,00	0,005			
2022418516	DIGITEL	VDUI	05.07.2022	14,7	0,76	0,27		4,28	0,017			
2022418517	DIGITEL	VDUI	06.07.2022	9,7	0,21	0,03		1,72	0,002			
2022418518	DIGITEL	VDUI	07.07.2022	12,2	0,54	0,14		3,59	0,012			
2022418519	DIGITEL	VDUI	08.07.2022	14,2	0,42	0,07		2,87	0,010			
2022418520	DIGITEL	VDUI	09.07.2022	11,3	0,53	0,54		1,47	0,051			
2022418521	DIGITEL	VDUI	10.07.2022	7,8	0,30	0,05		1,21	0,017			
2022418522	DIGITEL	VDUI	11.07.2022	13,4	0,80	0,10		5,16	0,017			
2022418523	DIGITEL	VDUI	12.07.2022	17,8	0,77	0,15		2,69	0,009			
2022418524	DIGITEL	VDUI	13.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418525	DIGITEL	VDUI	14.07.2022	17,7	0,44	0,08		3,33	0,021			
2022421143	DIGITEL	VDUI	15.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418526	DIGITEL	VDUI	16.07.2022	12,1	0,46	0,09		1,45	0,036			
2022418527	DIGITEL	VDUI	17.07.2022	14,7	0,52	0,09		1,49	0,030			
2022418528	DIGITEL	VDUI	18.07.2022	22,3	0,53	0,09		2,10	0,006			
2022418529	DIGITEL	VDUI	19.07.2022	27,6	0,57	0,09		2,38	0,004			
2022419350	DIGITEL	VDUI	20.07.2022	27,8	0,55	0,13		2,18	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022414028	DIGITEL	VDUI	28.04.2022	27,2	0,53	0,10		1,98	0,011			
2022414029	DIGITEL	VDUI	29.04.2022	28,8	0,77	0,13		1,90	0,005			
2022414030	DIGITEL	VDUI	30.04.2022	14,4	0,29	0,08		1,85	0,038			
2022414031	DIGITEL	VDUI	01.05.2022	21,7	0,61	0,11		<1,12	0,010			
2022414032	DIGITEL	VDUI	02.05.2022	27,9	0,66	0,14		2,35	0,009			
2022414033	DIGITEL	VDUI	03.05.2022	19,5	0,42	0,12		2,54	0,007			
2022414034	DIGITEL	VDUI	04.05.2022	24,4	0,57	0,10		3,45	0,011			
2022414035	DIGITEL	VDUI	05.05.2022	26,5	0,75	0,14		3,51	0,012			
2022414036	DIGITEL	VDUI	06.05.2022	28,6	0,81	0,34		2,74	0,016			
2022414037	DIGITEL	VDUI	07.05.2022	25,7	0,71	0,19		1,76	0,009			
2022414038	DIGITEL	VDUI	08.05.2022	15,2	0,21	0,05		<1,12	0,001			
2022414039	DIGITEL	VDUI	09.05.2022	21,6	0,71	0,11		2,33	0,007			
2022415170	DIGITEL	VDUI	10.05.2022	27,5	0,75	0,18		2,34	0,021			
2022415171	DIGITEL	VDUI	11.05.2022	22,8	0,59	0,26		2,55	0,010			
2022415172	DIGITEL	VDUI	12.05.2022	15,5	0,44	0,29		1,57	0,012			
2022415173	DIGITEL	VDUI	13.05.2022	19,1	0,69	0,20		1,78	0,014			
2022415174	DIGITEL	VDUI	14.05.2022	23,2	0,76	0,21		1,96	0,013			
2022415175	DIGITEL	VDUI	15.05.2022	20,7	0,70	0,16		1,77	0,005			
2022415176	DIGITEL	VDUI	16.05.2022	26,9	0,83	0,18		3,91	0,014			
2022415177	DIGITEL	VDUI	17.05.2022	18,5	0,69	0,08		3,06	0,010			
2022415178	DIGITEL	VDUI	18.05.2022	21,1	0,61	0,09		5,85	0,021			
2022415179	DIGITEL	VDUI	19.05.2022	21,8	0,64	0,11		3,33	0,011			
2022415180	DIGITEL	VDUI	20.05.2022	17,6	0,79	0,11		5,36	0,007			
2022415181	DIGITEL	VDUI	21.05.2022	15,0	0,37	0,12		2,46	0,009			
2022415182	DIGITEL	VDUI	22.05.2022	15,7	0,61	0,08		1,43	0,003			
2022415183	DIGITEL	VDUI	23.05.2022	16,1	0,37	0,08		2,26	0,003			
2022415936	DIGITEL	VDUI	24.05.2022	11,1	0,54	0,61		1,75	0,023			
2022415937	DIGITEL	VDUI	25.05.2022	13,8	0,42	0,28		2,34	0,015			
2022415938	DIGITEL	VDUI	26.05.2022	12,9	0,26	0,38		1,68	0,040			
2022415939	DIGITEL	VDUI	27.05.2022	12,5	0,21	0,08		1,15	0,004			
2022415940	DIGITEL	VDUI	28.05.2022	14,5	0,90	0,07		1,31	0,182			
2022415941	DIGITEL	VDUI	29.05.2022	8,0	0,85	0,06		<1,12	0,006			
2022415942	DIGITEL	VDUI	30.05.2022	12,5	0,84	0,08		2,30	0,019			
2022415943	DIGITEL	VDUI	31.05.2022	14,9	0,72	0,13		3,24	0,013			
2022415944	DIGITEL	VDUI	01.06.2022	12,5	0,48	0,15		1,54	0,007			
2022415945	DIGITEL	VDUI	02.06.2022	15,0	0,95	0,14		2,38	0,050			
2022415946	DIGITEL	VDUI	03.06.2022	16,0	0,69	0,12		3,52	0,005			
2022415947	DIGITEL	VDUI	04.06.2022	15,3	0,50	0,09		1,31	0,004			
2022415948	DIGITEL	VDUI	05.06.2022	16,3	0,62	0,14		1,48	0,007			
2022415949	DIGITEL	VDUI	06.06.2022	11,3	0,32	0,15		1,19	0,009			
2022416453	DIGITEL	VDUI	07.06.2022	11,5	0,52	0,14		1,91	0,010			
2022416454	DIGITEL	VDUI	08.06.2022	8,9	0,32	0,07		1,11	0,005			
2022416455	DIGITEL	VDUI	09.06.2022	13,9	0,56	0,19		2,55	0,014			
2022416456	DIGITEL	VDUI	10.06.2022	15,7	0,49	0,29		1,63	0,008			
2022416457	DIGITEL	VDUI	11.06.2022	13,6	0,31	0,24		<1,10	0,010			
2022416458	DIGITEL	VDUI	12.06.2022	15,4	0,59	0,17		1,26	0,014			
2022416459	DIGITEL	VDUI	13.06.2022	12,6	0,33	0,07		1,59	0,006			
2022416460	DIGITEL	VDUI	14.06.2022	20,7	0,67	0,09		5,54	0,031			
2022416461	DIGITEL	VDUI	15.06.2022	22,6	0,82	0,12		3,07	0,008			
2022416462	DIGITEL	VDUI	16.06.2022	12,1	0,27	0,05		<1,10	0,003			
2022416463	DIGITEL	VDUI	17.06.2022	17,6	0,47	0,10		1,80	0,004			
2022416464	DIGITEL	VDUI	18.06.2022	27,7	0,59	0,14		1,84	0,007			
2022416465	DIGITEL	VDUI	19.06.2022	14,8	0,29	0,06		1,37	0,065			
2022416466	DIGITEL	VDUI	20.06.2022	14,5	0,49	0,04		8,55	0,021			
2022417647	DIGITEL	VDUI	21.06.2022	15,5	0,46	0,05		2,04	0,004			
2022417648	DIGITEL	VDUI	22.06.2022	18,2	0,45	0,06		1,50	0,003			
2022417649	DIGITEL	VDUI	23.06.2022	20,5	0,89	0,06		3,01	0,014			
2022417650	DIGITEL	VDUI	24.06.2022	13,7	0,44	0,21		2,24	0,009			
2022417651	DIGITEL	VDUI	25.06.2022	21,9	0,49	0,06		<1,09	0,006			
2022417652	DIGITEL	VDUI	26.06.2022	9,5	0,25	0,20		<1,10	0,004			
2022417653	DIGITEL	VDUI	27.06.2022	14,0	0,51	0,11		2,10	0,014			
2022417654	DIGITEL	VDUI	28.06.2022	14,3	0,47	0,12		2,32	0,006			
2022417655	DIGITEL	VDUI	29.06.2022	18,1	0,93	0,10		3,31	0,008			
2022417656	DIGITEL	VDUI	30.06.2022	21,0	0,72	0,15		2,76	0,010			
2022417657	DIGITEL	VDUI	01.07.2022	10,9	0,36	0,10		1,34	0,006			
2022417658	DIGITEL	VDUI	02.07.2022	13,4	0,28	0,10		<1,10	0,008			
2022417659	DIGITEL	VDUI	03.07.2022	12,1	0,36	0,08		<1,10	0,003			
2022417660	DIGITEL	VDUI	04.07.2022	12,5	0,47	0,12		2,00	0,005			
2022418516	DIGITEL	VDUI	05.07.2022	14,7	0,76	0,27		4,28	0,017			
2022418517	DIGITEL	VDUI	06.07.2022	9,7	0,21	0,03		1,72	0,002			
2022418518	DIGITEL	VDUI	07.07.2022	12,2	0,54	0,14		3,59	0,012			
2022418519	DIGITEL	VDUI	08.07.2022	14,2	0,42	0,07		2,87	0,010			
2022418520	DIGITEL	VDUI	09.07.2022	11,3	0,53	0,54		1,47	0,051			
2022418521	DIGITEL	VDUI	10.07.2022	7,8	0,30	0,05		1,21	0,017			
2022418522	DIGITEL	VDUI	11.07.2022	13,4	0,80	0,10		5,16	0,017			
2022418523	DIGITEL	VDUI	12.07.2022	17,8	0,77	0,15		2,69	0,009			
2022418524	DIGITEL	VDUI	13.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418525	DIGITEL	VDUI	14.07.2022	17,7	0,44	0,08		3,33	0,021			
2022421143	DIGITEL	VDUI	15.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022418526	DIGITEL	VDUI	16.07.2022	12,1	0,46	0,09		1,45	0,036			
2022418527	DIGITEL	VDUI	17.07.2022	14,7	0,52	0,09		1,49	0,030			
2022418528	DIGITEL	VDUI	18.07.2022	22,3	0,53	0,09		2,10	0,006			
2022418529	DIGITEL	VDUI	19.07.2022	27,6	0,57	0,09		2,38	0,004			
2022419350	DIGITEL	VDUI	20.07.2022	27,8	0,55	0,13		2,18	0,006			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419351	DIGITEL	VDUI	21.07.2022	12,2	0,30	0,09		1,04	0,003			
2022419358	DIGITEL	VDUI	22.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419359	DIGITEL	VDUI	23.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419360	DIGITEL	VDUI	24.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419361	DIGITEL	VDUI	25.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419357	DIGITEL	VDUI	26.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419352	DIGITEL	VDUI	27.07.2022	17,7	0,63	0,06		2,47	0,005			
2022419362	DIGITEL	VDUI	28.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419353	DIGITEL	VDUI	29.07.2022	32,0	1,19	0,15		5,93	0,009			
2022419354	DIGITEL	VDUI	30.07.2022	17,1	0,72	0,08		5,73	0,008			
2022419355	DIGITEL	VDUI	31.07.2022	11,8	0,29	0,09		0,99	0,003			
2022419356	DIGITEL	VDUI	01.08.2022	11,2	0,45	0,08		2,80	0,003			
2022421130	DIGITEL	VDUI	02.08.2022	18,1	0,43	0,08		1,59	0,005			
2022421131	DIGITEL	VDUI	03.08.2022	20,9	0,61	0,11		3,56	0,008			
2022421132	DIGITEL	VDUI	04.08.2022	29,6	0,83	0,10		3,58	0,008			
2022421133	DIGITEL	VDUI	05.08.2022	13,6	0,81	0,10		3,88	0,020			
2022421134	DIGITEL	VDUI	06.08.2022	10,4	0,25	0,06		0,97	0,002			
2022421135	DIGITEL	VDUI	07.08.2022	11,1	0,42	0,08		1,05	0,002			
2022421136	DIGITEL	VDUI	08.08.2022	19,9	0,40	0,08		3,06	0,006			
2022421137	DIGITEL	VDUI	09.08.2022	22,7	0,54	0,07		1,91	0,005			
2022421138	DIGITEL	VDUI	10.08.2022	34,6	2,05	0,16		2,94	0,010			
2022421139	DIGITEL	VDUI	11.08.2022	38,2	1,55	0,19		4,90	0,009			
2022421140	DIGITEL	VDUI	12.08.2022	40,3	1,45	0,14		5,14	0,009			
2022421141	DIGITEL	VDUI	13.08.2022	32,5	0,91	0,11		5,24	0,005			
2022421142	DIGITEL	VDUI	14.08.2022	18,1	0,72	0,09		2,41	0,003			
2022419363	DIGITEL	VDUI	15.08.2022	27,8	0,75	0,12		3,11	0,008			
2022421793	DIGITEL	VDUI	16.08.2022	30,4	0,77	0,18		2,62	0,015			
2022421794	DIGITEL	VDUI	17.08.2022	36,8	1,16	0,21		3,67	0,009			
2022421795	DIGITEL	VDUI	18.08.2022	19,4	0,65	0,08		2,40	0,005			
2022421796	DIGITEL	VDUI	19.08.2022	28,9	0,81	0,12		2,66	0,007			
2022421797	DIGITEL	VDUI	20.08.2022	14,9	1,40	0,08		1,30	0,023			
2022421798	DIGITEL	VDUI	21.08.2022	14,2	0,56	0,07		0,99	0,022			
2022421799	DIGITEL	VDUI	22.08.2022	33,3	0,93	0,10		3,00	0,010			
2022421800	DIGITEL	VDUI	23.08.2022	57,5	1,33	0,32		4,19	0,016			
2022421801	DIGITEL	VDUI	24.08.2022	44,7	0,92	0,13		4,48	0,011			
2022421802	DIGITEL	VDUI	25.08.2022	42,5	1,04	0,13		5,96	0,008			
2022421803	DIGITEL	VDUI	26.08.2022	23,9	0,94	0,10		7,70	0,013			
2022421804	DIGITEL	VDUI	27.08.2022	13,8	0,36	0,05		2,29	0,008			
2022421805	DIGITEL	VDUI	28.08.2022	13,1	0,13	0,02		1,08	0,001			
2022421806	DIGITEL	VDUI	29.08.2022	25,9	0,52	0,08		2,94	0,004			
2022422344	DIGITEL	VDUI	30.08.2022	18,5	0,86	0,13		2,50	0,005			
2022422345	DIGITEL	VDUI	31.08.2022	19,0	0,71	0,10		2,25	0,004			
2022422346	DIGITEL	VDUI	01.09.2022	19,0	0,91	0,08		3,00	0,006			
2022422347	DIGITEL	VDUI	02.09.2022	20,3	0,82	0,08		4,78	0,004			
2022422348	DIGITEL	VDUI	03.09.2022	13,9	0,71	0,07		1,54	0,003			
2022422349	DIGITEL	VDUI	04.09.2022	13,6	0,42	0,13		1,41	0,006			
2022422350	DIGITEL	VDUI	05.09.2022	18,2	0,39	0,06		2,09	0,003			
2022422351	DIGITEL	VDUI	06.09.2022	19,9	0,57	0,13		2,55	0,008			
2022422352	DIGITEL	VDUI	07.09.2022	29,9	0,57	0,31		1,74	0,018			
2022422353	DIGITEL	VDUI	08.09.2022	12,6	0,55	0,43		1,47	0,012			
2022422354	DIGITEL	VDUI	09.09.2022	10,6	0,34	0,07		1,02	0,004			
2022422355	DIGITEL	VDUI	10.09.2022	10,1	0,44	0,10		0,83	0,006			
2022422356	DIGITEL	VDUI	11.09.2022	25,5	0,99	0,13		1,55	0,022			
2022422357	DIGITEL	VDUI	12.09.2022	21,0	0,56	0,08		1,56	0,005			
2022423165	DIGITEL	VDUI	13.09.2022	19,5	0,97	0,15		5,72	0,012			
2022423166	DIGITEL	VDUI	14.09.2022	12,1	0,93	0,06		4,16	0,007			
2022423167	DIGITEL	VDUI	15.09.2022	14,0	0,53	0,07		1,45	0,004			
2022423168	DIGITEL	VDUI	16.09.2022	10,7	0,52	0,03		1,24	0,001			
2022423169	DIGITEL	VDUI	17.09.2022	10,3	1,07	0,03		1,00	0,002			
2022423170	DIGITEL	VDUI	18.09.2022	5,4	0,63	0,05		1,10	0,005			
2022423171	DIGITEL	VDUI	19.09.2022	12,9	0,54	0,03		0,94	0,001			
2022423172	DIGITEL	VDUI	20.09.2022	13,6	0,38	0,06		2,25	0,005			
2022423173	DIGITEL	VDUI	21.09.2022	18,9	0,80	0,13		3,18	0,011			
2022423174	DIGITEL	VDUI	22.09.2022	14,9	0,47	0,12		2,04	0,003			
2022423175	DIGITEL	VDUI	23.09.2022	18,4	0,58	0,20		2,49	0,007			
2022423176	DIGITEL	VDUI	24.09.2022	17,3	0,60	0,20		2,01	0,005			
2022423177	DIGITEL	VDUI	25.09.2022	10,3	0,46	0,06		1,36	0,002			
2022423178	DIGITEL	VDUI	26.09.2022	10,4	0,31	0,11		1,16	0,004			
2022424054	DIGITEL	VDUI	27.09.2022	7,8	0,27	0,07		1,68	0,003			
2022424055	DIGITEL	VDUI	28.09.2022	12,3	0,44	0,32		1,65	0,009			
2022424056	DIGITEL	VDUI	29.09.2022	17,9	0,63	0,23		2,52	0,007			
2022424057	DIGITEL	VDUI	30.09.2022	20,0	0,69	0,20		2,05	0,008			
2022424058	DIGITEL	VDUI	01.10.2022	11,9	0,28	0,14		0,64	0,006			
2022424059	DIGITEL	VDUI	02.10.2022	15,5	0,32	0,13		-0,02	0,009			
2022424060	DIGITEL	VDUI	03.10.2022	14,2	0,54	0,12		1,03	0,005			
2022424061	DIGITEL	VDUI	04.10.2022	20,2	0,50	0,13		1,86	0,005			
2022424062	DIGITEL	VDUI	05.10.2022	20,9	0,71	0,15		2,29	0,009			
2022424063	DIGITEL	VDUI	06.10.2022	19,2	0,45	0,21		2,09	0,016			
2022424064	DIGITEL	VDUI	07.10.2022	23,9	0,65	0,16		1,73	0,006			
2022424065	DIGITEL	VDUI	08.10.2022	15,6	0,33	0,14		1,24	0,006			
2022424066	DIGITEL	VDUI	09.10.2022	13,4	0,25	0,10		0,89	0,003			
2022424067	DIGITEL	VDUI	10.10.2022	22,9	0,65	0,18		2,62	0,012			
2022424708	DIGITEL	VDUI	11.10.2022	26,4	1,01	1,44		4,17	0,033			
2022424709	DIGITEL	VDUI	12.10.2022	28,1	0,97	0,17		2,95	0,025			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419351	DIGITEL	VDUI	21.07.2022	12,2	0,30	0,09		<1,12	0,003			
2022419358	DIGITEL	VDUI	22.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419359	DIGITEL	VDUI	23.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419360	DIGITEL	VDUI	24.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419361	DIGITEL	VDUI	25.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419357	DIGITEL	VDUI	26.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419352	DIGITEL	VDUI	27.07.2022	17,7	0,63	0,06		2,47	0,005			
2022419362	DIGITEL	VDUI	28.07.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022419353	DIGITEL	VDUI	29.07.2022	32,0	1,19	0,15		5,93	0,009			
2022419354	DIGITEL	VDUI	30.07.2022	17,1	0,72	0,08		5,73	0,008			
2022419355	DIGITEL	VDUI	31.07.2022	11,8	0,29	0,09		<1,10	0,003			
2022419356	DIGITEL	VDUI	01.08.2022	11,2	0,45	0,08		2,80	0,003			
2022421130	DIGITEL	VDUI	02.08.2022	18,1	0,43	0,08		1,59	0,005			
2022421131	DIGITEL	VDUI	03.08.2022	20,9	0,61	0,11		3,56	0,008			
2022421132	DIGITEL	VDUI	04.08.2022	29,6	0,83	0,10		3,58	0,008			
2022421133	DIGITEL	VDUI	05.08.2022	13,6	0,81	0,10		3,88	0,020			
2022421134	DIGITEL	VDUI	06.08.2022	10,4	0,25	0,06		<1,11	0,002			
2022421135	DIGITEL	VDUI	07.08.2022	11,1	0,42	0,08		<1,11	0,002			
2022421136	DIGITEL	VDUI	08.08.2022	19,9	0,40	0,08		3,06	0,006			
2022421137	DIGITEL	VDUI	09.08.2022	22,7	0,54	0,07		1,91	0,005			
2022421138	DIGITEL	VDUI	10.08.2022	34,6	2,05	0,16		2,94	0,010			
2022421139	DIGITEL	VDUI	11.08.2022	38,2	1,55	0,19		4,90	0,009			
2022421140	DIGITEL	VDUI	12.08.2022	40,3	1,45	0,14		5,14	0,009			
2022421141	DIGITEL	VDUI	13.08.2022	32,5	0,91	0,11		5,24	0,005			
2022421142	DIGITEL	VDUI	14.08.2022	18,1	0,72	0,09		2,41	0,003			
2022419363	DIGITEL	VDUI	15.08.2022	27,8	0,75	0,12		3,11	0,008			
2022421793	DIGITEL	VDUI	16.08.2022	30,4	0,77	0,18		2,62	0,015			
2022421794	DIGITEL	VDUI	17.08.2022	36,8	1,16	0,21		3,67	0,009			
2022421795	DIGITEL	VDUI	18.08.2022	19,4	0,65	0,08		2,40	0,005			
2022421796	DIGITEL	VDUI	19.08.2022	28,9	0,81	0,12		2,66	0,007			
2022421797	DIGITEL	VDUI	20.08.2022	14,9	1,40	0,08		1,30	0,023			
2022421798	DIGITEL	VDUI	21.08.2022	14,2	0,56	0,07		<1,10	0,022			
2022421799	DIGITEL	VDUI	22.08.2022	33,3	0,93	0,10		3,00	0,010			
2022421800	DIGITEL	VDUI	23.08.2022	57,5	1,33	0,32		4,19	0,016			
2022421801	DIGITEL	VDUI	24.08.2022	44,7	0,92	0,13		4,48	0,011			
2022421802	DIGITEL	VDUI	25.08.2022	42,5	1,04	0,13		5,96	0,008			
2022421803	DIGITEL	VDUI	26.08.2022	23,9	0,94	0,10		7,70	0,013			
2022421804	DIGITEL	VDUI	27.08.2022	13,8	0,36	0,05		2,29	0,008			
2022421805	DIGITEL	VDUI	28.08.2022	13,1	0,13	0,02		<1,11	0,001			
2022421806	DIGITEL	VDUI	29.08.2022	25,9	0,52	0,08		2,94	0,004			
2022422344	DIGITEL	VDUI	30.08.2022	18,5	0,86	0,13		2,50	0,005			
2022422345	DIGITEL	VDUI	31.08.2022	19,0	0,71	0,10		2,25	0,004			
2022422346	DIGITEL	VDUI	01.09.2022	19,0	0,91	0,08		3,00	0,006			
2022422347	DIGITEL	VDUI	02.09.2022	20,3	0,82	0,08		4,78	0,004			
2022422348	DIGITEL	VDUI	03.09.2022	13,9	0,71	0,07		1,54	0,003			
2022422349	DIGITEL	VDUI	04.09.2022	13,6	0,42	0,13		1,41	0,006			
2022422350	DIGITEL	VDUI	05.09.2022	18,2	0,39	0,06		2,09	0,003			
2022422351	DIGITEL	VDUI	06.09.2022	19,9	0,57	0,13		2,55	0,008			
2022422352	DIGITEL	VDUI	07.09.2022	29,9	0,57	0,31		1,74	0,018			
2022422353	DIGITEL	VDUI	08.09.2022	12,6	0,55	0,43		1,47	0,012			
2022422354	DIGITEL	VDUI	09.09.2022	10,6	0,34	0,07		<1,10	0,004			
2022422355	DIGITEL	VDUI	10.09.2022	10,1	0,44	0,10		<1,11	0,006			
2022422356	DIGITEL	VDUI	11.09.2022	25,5	0,99	0,13		1,55	0,022			
2022422357	DIGITEL	VDUI	12.09.2022	21,0	0,56	0,08		1,56	0,005			
2022423165	DIGITEL	VDUI	13.09.2022	19,5	0,97	0,15		5,72	0,012			
2022423166	DIGITEL	VDUI	14.09.2022	12,1	0,93	0,06		4,16	0,007			
2022423167	DIGITEL	VDUI	15.09.2022	14,0	0,53	0,07		1,45	0,004			
2022423168	DIGITEL	VDUI	16.09.2022	10,7	0,52	0,03		1,24	0,001			
2022423169	DIGITEL	VDUI	17.09.2022	10,3	1,07	0,03		<1,12	0,002			
2022423170	DIGITEL	VDUI	18.09.2022	5,4	0,63	0,05		<1,12	0,005			
2022423171	DIGITEL	VDUI	19.09.2022	12,9	0,54	0,03		<1,12	0,001			
2022423172	DIGITEL	VDUI	20.09.2022	13,6	0,38	0,06		2,25	0,005			
2022423173	DIGITEL	VDUI	21.09.2022	18,9	0,80	0,13		3,18	0,011			
2022423174	DIGITEL	VDUI	22.09.2022	14,9	0,47	0,12		2,04	0,003			
2022423175	DIGITEL	VDUI	23.09.2022	18,4	0,58	0,20		2,49	0,007			
2022423176	DIGITEL	VDUI	24.09.2022	17,3	0,60	0,20		2,01	0,005			
2022423177	DIGITEL	VDUI	25.09.2022	10,3	0,46	0,06		1,36	0,002			
2022423178	DIGITEL	VDUI	26.09.2022	10,4	0,31	0,11		1,16	0,004			
2022424054	DIGITEL	VDUI	27.09.2022	7,8	0,27	0,07		1,68	0,003			
2022424055	DIGITEL	VDUI	28.09.2022	12,3	0,44	0,32		1,65	0,009			
2022424056	DIGITEL	VDUI	29.09.2022	17,9	0,63	0,23		2,52	0,007			
2022424057	DIGITEL	VDUI	30.09.2022	20,0	0,69	0,20		2,05	0,008			
2022424058	DIGITEL	VDUI	01.10.2022	11,9	0,28	0,14		<1,11	0,006			
2022424059	DIGITEL	VDUI	02.10.2022	15,5	0,32	0,13		<NWG	0,009			
2022424060	DIGITEL	VDUI	03.10.2022	14,2	0,54	0,12		<1,12	0,005			
2022424061	DIGITEL	VDUI	04.10.2022	20,2	0,50	0,13		1,86	0,005			
2022424062	DIGITEL	VDUI	05.10.2022	20,9	0,71	0,15		2,29	0,009			
2022424063	DIGITEL	VDUI	06.10.2022	19,2	0,45	0,21		2,09	0,016			
2022424064	DIGITEL	VDUI	07.10.2022	23,9	0,65	0,16		1,73	0,006			
2022424065	DIGITEL	VDUI	08.10.2022	15,6	0,33	0,14		1,24	0,006			
2022424066	DIGITEL	VDUI	09.10.2022	13,4	0,25	0,10		<1,12	0,003			
2022424067	DIGITEL	VDUI	10.10.2022	22,9	0,65	0,18		2,62	0,012			
2022424708	DIGITEL	VDUI	11.10.2022	26,4	1,01	1,44		4,17	0,033			
2022424709	DIGITEL	VDUI	12.10.2022	28,1	0,97	0,17		2,95	0,025			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424710	DIGITEL	VDUI	13.10.2022	23,2	0,71	0,18		2,19	0,025			
2022424711	DIGITEL	VDUI	14.10.2022	11,5	0,45	0,11		1,13	0,014			
2022424712	DIGITEL	VDUI	15.10.2022	10,8	0,38	0,30		0,96	0,007			
2022424713	DIGITEL	VDUI	16.10.2022	9,8	0,23	0,10		1,06	0,003			
2022424714	DIGITEL	VDUI	17.10.2022	15,9	0,39	0,11		1,44	0,011			
2022424715	DIGITEL	VDUI	18.10.2022	20,3	1,13	0,18		4,88	0,037			
2022424716	DIGITEL	VDUI	19.10.2022	26,4	1,03	0,18		4,63	0,006			
2022424717	DIGITEL	VDUI	20.10.2022	18,1	0,55	0,12		3,35	0,011			
2022424718	DIGITEL	VDUI	21.10.2022	13,4	0,50	0,08		1,11	0,029			
2022424719	DIGITEL	VDUI	22.10.2022	15,4	0,37	0,11		1,13	0,014			
2022424720	DIGITEL	VDUI	23.10.2022	14,3	0,18	0,08		0,88	0,002			
2022424721	DIGITEL	VDUI	24.10.2022	14,3	0,34	0,09		1,53	0,005			
2022425671	DIGITEL	VDUI	25.10.2022	14,1	0,36	0,16		2,04	0,010			
2022425672	DIGITEL	VDUI	26.10.2022	16,9	0,55	0,11		2,80	0,007			
2022425673	DIGITEL	VDUI	27.10.2022	18,4	0,32	0,09		1,58	0,003			
2022425674	DIGITEL	VDUI	28.10.2022	32,7	0,82	0,18		2,82	0,010			
2022425675	DIGITEL	VDUI	29.10.2022	29,9	0,58	0,16		2,68	0,008			
2022425676	DIGITEL	VDUI	30.10.2022	30,7	0,67	0,23		2,69	0,012			
2022425677	DIGITEL	VDUI	31.10.2022	28,6	0,85	0,21		3,81	0,010			
2022425678	DIGITEL	VDUI	01.11.2022	17,1	0,29	0,12		1,67	0,005			
2022425679	DIGITEL	VDUI	02.11.2022	20,6	0,54	0,24		2,29	0,009			
2022425680	DIGITEL	VDUI	03.11.2022	17,0	0,29	0,12		1,66	0,005			
2022425681	DIGITEL	VDUI	04.11.2022	16,9	0,54	0,13		3,54	0,005			
2022425682	DIGITEL	VDUI	05.11.2022	16,3	0,74	0,19		1,90	0,007			
2022425683	DIGITEL	VDUI	06.11.2022	8,6	0,27	0,09		0,83	0,003			
2022425684	DIGITEL	VDUI	07.11.2022	15,5	0,36	0,09		1,49	0,005			
2022427424	DIGITEL	VDUI	08.11.2022	12,6	0,43	0,06		1,24	0,003			
2022427425	DIGITEL	VDUI	09.11.2022	13,3	0,44	0,12		1,09	0,008			
2022427426	DIGITEL	VDUI	10.11.2022	16,8	0,43	0,15		1,65	0,007			
2022427427	DIGITEL	VDUI	11.11.2022	18,6	0,54	0,13		2,63	0,006			
2022427428	DIGITEL	VDUI	12.11.2022	58,8	1,46	0,39		6,38	0,015			
2022427429	DIGITEL	VDUI	13.11.2022	33,8	1,88	0,55		4,39	0,017			
2022427430	DIGITEL	VDUI	14.11.2022	22,4	1,02	0,20		2,29	0,006			
2022427431	DIGITEL	VDUI	15.11.2022	9,1	0,28	0,06		1,03	0,003			
2022427432	DIGITEL	VDUI	16.11.2022	10,7	0,22	0,07		0,84	0,003			
2022427433	DIGITEL	VDUI	17.11.2022	7,8	0,14	0,04		0,86	0,001			
2022427434	DIGITEL	VDUI	18.11.2022	15,8	0,45	1,06		2,08	0,006			
2022427435	DIGITEL	VDUI	19.11.2022	18,7	0,92	0,16		1,08	0,007			
2022427436	DIGITEL	VDUI	20.11.2022	25,5	0,80	0,29		1,25	0,048			
2022427437	DIGITEL	VDUI	21.11.2022	20,0	0,62	0,13		0,77	0,007			
2022429058	DIGITEL	VDUI	22.11.2022	7,6	0,16	0,03		0,98	0,001			
2022429059	DIGITEL	VDUI	23.11.2022	9,4	0,20	0,04		1,70	0,002			
2022429060	DIGITEL	VDUI	24.11.2022	18,7	0,48	0,14		1,48	0,010			
2022429061	DIGITEL	VDUI	25.11.2022	16,1	0,43	0,15		1,35	0,011			
2022429062	DIGITEL	VDUI	26.11.2022	17,2	0,42	0,14		1,22	0,005			
2022429063	DIGITEL	VDUI	27.11.2022	8,4	0,13	0,05		0,59	0,003			
2022429064	DIGITEL	VDUI	28.11.2022	11,9	0,37	0,13		1,03	0,006			
2022429065	DIGITEL	VDUI	29.11.2022	37,2	0,74	0,14		1,45	0,005			
2022429066	DIGITEL	VDUI	30.11.2022	24,1	4,00	0,24		3,71	0,055			
2022429067	DIGITEL	VDUI	01.12.2022	36,7	2,67	0,28		3,00	0,010			
2022429068	DIGITEL	VDUI	02.12.2022	29,8	1,88	0,17		1,26	0,006			
2022429069	DIGITEL	VDUI	03.12.2022	21,0	1,34	0,15		0,78	0,007			
2022429070	DIGITEL	VDUI	04.12.2022	20,4	1,74	0,19		0,84	0,008			
2022429071	DIGITEL	VDUI	05.12.2022	20,8	2,73	0,33		3,38	0,016			
2022429518	DIGITEL	VDUI	06.12.2022	25,6	1,05	0,28		2,65	0,022			
2022429519	DIGITEL	VDUI	07.12.2022	23,2	0,59	0,08		2,70	0,004			
2022429520	DIGITEL	VDUI	08.12.2022	19,6	1,13	0,52		1,77	0,008			
2022429521	DIGITEL	VDUI	09.12.2022	35,6	1,03	0,35		4,45	0,010			
2022429522	DIGITEL	VDUI	10.12.2022	40,3	0,80	0,32		2,66	0,009			
2022429523	DIGITEL	VDUI	11.12.2022	23,4	0,32	0,18		1,21	0,005			
2022429524	DIGITEL	VDUI	12.12.2022	33,9	0,53	0,24		1,89	0,007			
2022429525	DIGITEL	VDUI	13.12.2022	38,7	0,86	0,32		3,51	0,009			
2022429526	DIGITEL	VDUI	14.12.2022	40,8	1,68	0,45		8,20	0,016			
2022429527	DIGITEL	VDUI	15.12.2022	46,6	1,18	0,42		7,47	0,010			
2022429528	DIGITEL	VDUI	16.12.2022	73,6	2,37	0,82		5,31	0,028			
2022429529	DIGITEL	VDUI	17.12.2022	38,9	0,83	0,38		2,24	0,009			
2022429530	DIGITEL	VDUI	18.12.2022	23,2	0,75	0,17		1,46	0,004			
2022429531	DIGITEL	VDUI	19.12.2022	14,6	0,34	0,10		0,73	0,003			
2022429867	DIGITEL	VDUI	20.12.2022	8,9	0,30	0,11		0,50	0,003			
2022429868	DIGITEL	VDUI	21.12.2022	12,5	0,36	0,10		0,98	0,004			
2022429869	DIGITEL	VDUI	22.12.2022	10,3	0,30	0,05		0,36	0,002			
2022429870	DIGITEL	VDUI	23.12.2022	9,1	0,20	0,05		0,50	0,002			
2022429871	DIGITEL	VDUI	24.12.2022	20,9	0,16	0,06		0,17	0,001			
2022429872	DIGITEL	VDUI	25.12.2022	8,8	0,16	0,07		0,11	0,005			
2022429873	DIGITEL	VDUI	26.12.2022	6,8	0,13	0,03		-0,14	0,001			
2022429874	DIGITEL	VDUI	27.12.2022	12,1	0,19	0,07		0,38	0,003			
2022429875	DIGITEL	VDUI	28.12.2022	5,2	0,13	0,04		0,05	0,002			
2022429876	DIGITEL	VDUI	29.12.2022	8,5	0,18	0,09		0,47	0,003			
2022429877	DIGITEL	VDUI	30.12.2022	8,3	0,19	0,06		0,55	0,003			
2022429878	DIGITEL	VDUI	31.12.2022	10,0	0,25	0,07		0,35	0,004			
2021403306	DIGITEL	VKTU	01.01.2022	10,3	0,17	0,06	0,406	0,27	0,003	0,011	3,06	
2021403307	DIGITEL	VKTU	02.01.2022	8,0	0,16	0,07	0,402	0,10	0,002	0,013	2,20	
2021403308	DIGITEL	VKTU	03.01.2022	10,2	0,08	2,09	0,498	0,47	0,002	0,135	3,76	
2021403309	DIGITEL	VKTU	04.01.2022	6,4	0,29	0,83	0,522	0,50	0,002	0,012	3,52	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424710	DIGITEL	VDUI	13.10.2022	23,2	0,71	0,18		2,19	0,025			
2022424711	DIGITEL	VDUI	14.10.2022	11,5	0,45	0,11		1,13	0,014			
2022424712	DIGITEL	VDUI	15.10.2022	10,8	0,38	0,30		<1,11	0,007			
2022424713	DIGITEL	VDUI	16.10.2022	9,8	0,23	0,10		<1,11	0,003			
2022424714	DIGITEL	VDUI	17.10.2022	15,9	0,39	0,11		1,44	0,011			
2022424715	DIGITEL	VDUI	18.10.2022	20,3	1,13	0,18		4,88	0,037			
2022424716	DIGITEL	VDUI	19.10.2022	26,4	1,03	0,18		4,63	0,006			
2022424717	DIGITEL	VDUI	20.10.2022	18,1	0,55	0,12		3,35	0,011			
2022424718	DIGITEL	VDUI	21.10.2022	13,4	0,50	0,08		1,11	0,029			
2022424719	DIGITEL	VDUI	22.10.2022	15,4	0,37	0,11		1,13	0,014			
2022424720	DIGITEL	VDUI	23.10.2022	14,3	0,18	0,08		<1,11	0,002			
2022424721	DIGITEL	VDUI	24.10.2022	14,3	0,34	0,09		1,53	0,005			
2022425671	DIGITEL	VDUI	25.10.2022	14,1	0,36	0,16		2,04	0,010			
2022425672	DIGITEL	VDUI	26.10.2022	16,9	0,55	0,11		2,80	0,007			
2022425673	DIGITEL	VDUI	27.10.2022	18,4	0,32	0,09		1,58	0,003			
2022425674	DIGITEL	VDUI	28.10.2022	32,7	0,82	0,18		2,82	0,010			
2022425675	DIGITEL	VDUI	29.10.2022	29,9	0,58	0,16		2,68	0,008			
2022425676	DIGITEL	VDUI	30.10.2022	30,7	0,67	0,23		2,69	0,012			
2022425677	DIGITEL	VDUI	31.10.2022	28,6	0,85	0,21		3,81	0,010			
2022425678	DIGITEL	VDUI	01.11.2022	17,1	0,29	0,12		1,67	0,005			
2022425679	DIGITEL	VDUI	02.11.2022	20,6	0,54	0,24		2,29	0,009			
2022425680	DIGITEL	VDUI	03.11.2022	17,0	0,29	0,12		1,66	0,005			
2022425681	DIGITEL	VDUI	04.11.2022	16,9	0,54	0,13		3,54	0,005			
2022425682	DIGITEL	VDUI	05.11.2022	16,3	0,74	0,19		1,90	0,007			
2022425683	DIGITEL	VDUI	06.11.2022	8,6	0,27	0,09		<1,12	0,003			
2022425684	DIGITEL	VDUI	07.11.2022	15,5	0,36	0,09		1,49	0,005			
2022427424	DIGITEL	VDUI	08.11.2022	12,6	0,43	0,06		1,24	0,003			
2022427425	DIGITEL	VDUI	09.11.2022	13,3	0,44	0,12		<1,11	0,008			
2022427426	DIGITEL	VDUI	10.11.2022	16,8	0,43	0,15		1,65	0,007			
2022427427	DIGITEL	VDUI	11.11.2022	18,6	0,54	0,13		2,63	0,006			
2022427428	DIGITEL	VDUI	12.11.2022	58,8	1,46	0,39		6,38	0,015			
2022427429	DIGITEL	VDUI	13.11.2022	33,8	1,88	0,55		4,39	0,017			
2022427430	DIGITEL	VDUI	14.11.2022	22,4	1,02	0,20		2,29	0,006			
2022427431	DIGITEL	VDUI	15.11.2022	9,1	0,28	0,06		<1,11	0,003			
2022427432	DIGITEL	VDUI	16.11.2022	10,7	0,22	0,07		<1,11	0,003			
2022427433	DIGITEL	VDUI	17.11.2022	7,8	0,14	0,04		<1,11	0,001			
2022427434	DIGITEL	VDUI	18.11.2022	15,8	0,45	1,06		2,08	0,006			
2022427435	DIGITEL	VDUI	19.11.2022	18,7	0,92	0,16		<1,14	0,007			
2022427436	DIGITEL	VDUI	20.11.2022	25,5	0,80	0,29		1,25	0,048			
2022427437	DIGITEL	VDUI	21.11.2022	20,0	0,62	0,13		<1,12	0,007			
2022429058	DIGITEL	VDUI	22.11.2022	7,6	0,16	0,03		<1,12	0,001			
2022429059	DIGITEL	VDUI	23.11.2022	9,4	0,20	0,04		1,70	0,002			
2022429060	DIGITEL	VDUI	24.11.2022	18,7	0,48	0,14		1,48	0,010			
2022429061	DIGITEL	VDUI	25.11.2022	16,1	0,43	0,15		1,35	0,011			
2022429062	DIGITEL	VDUI	26.11.2022	17,2	0,42	0,14		1,22	0,005			
2022429063	DIGITEL	VDUI	27.11.2022	8,4	0,13	0,05		<1,13	0,003			
2022429064	DIGITEL	VDUI	28.11.2022	11,9	0,37	0,13		<1,13	0,006			
2022429065	DIGITEL	VDUI	29.11.2022	37,2	0,74	0,14		1,45	0,005			
2022429066	DIGITEL	VDUI	30.11.2022	24,1	4,00	0,24		3,71	0,055			
2022429067	DIGITEL	VDUI	01.12.2022	36,7	2,67	0,28		3,00	0,010			
2022429068	DIGITEL	VDUI	02.12.2022	29,8	1,88	0,17		1,26	0,006			
2022429069	DIGITEL	VDUI	03.12.2022	21,0	1,34	0,15		<1,15	0,007			
2022429070	DIGITEL	VDUI	04.12.2022	20,4	1,74	0,19		<1,14	0,008			
2022429071	DIGITEL	VDUI	05.12.2022	20,8	2,73	0,33		3,38	0,016			
2022429518	DIGITEL	VDUI	06.12.2022	25,6	1,05	0,28		2,65	0,022			
2022429519	DIGITEL	VDUI	07.12.2022	23,2	0,59	0,08		2,70	0,004			
2022429520	DIGITEL	VDUI	08.12.2022	19,6	1,13	0,52		1,77	0,008			
2022429521	DIGITEL	VDUI	09.12.2022	35,6	1,03	0,35		4,45	0,010			
2022429522	DIGITEL	VDUI	10.12.2022	40,3	0,80	0,32		2,66	0,009			
2022429523	DIGITEL	VDUI	11.12.2022	23,4	0,32	0,18		1,21	0,005			
2022429524	DIGITEL	VDUI	12.12.2022	33,9	0,53	0,24		1,89	0,007			
2022429525	DIGITEL	VDUI	13.12.2022	38,7	0,86	0,32		3,51	0,009			
2022429526	DIGITEL	VDUI	14.12.2022	40,8	1,68	0,45		8,20	0,016			
2022429527	DIGITEL	VDUI	15.12.2022	46,6	1,18	0,42		7,47	0,010			
2022429528	DIGITEL	VDUI	16.12.2022	73,6	2,37	0,82		5,31	0,028			
2022429529	DIGITEL	VDUI	17.12.2022	38,9	0,83	0,38		2,24	0,009			
2022429530	DIGITEL	VDUI	18.12.2022	23,2	0,75	0,17		1,46	0,004			
2022429531	DIGITEL	VDUI	19.12.2022	14,6	0,34	0,10		<1,13	0,003			
2022429867	DIGITEL	VDUI	20.12.2022	8,9	0,30	0,11		<1,37	0,003			
2022429868	DIGITEL	VDUI	21.12.2022	12,5	0,36	0,10		<1,38	0,004			
2022429869	DIGITEL	VDUI	22.12.2022	10,3	0,30	0,05		<NWG	0,002			
2022429870	DIGITEL	VDUI	23.12.2022	9,1	0,20	0,05		<1,37	0,002			
2022429871	DIGITEL	VDUI	24.12.2022	20,9	0,16	0,06		<NWG	0,001			
2022429872	DIGITEL	VDUI	25.12.2022	8,8	0,16	0,07		<NWG	0,005			
2022429873	DIGITEL	VDUI	26.12.2022	6,8	0,13	<0,040		<NWG	0,001			
2022429874	DIGITEL	VDUI	27.12.2022	12,1	0,19	0,07		<NWG	0,003			
2022429875	DIGITEL	VDUI	28.12.2022	5,2	0,13	0,04		<NWG	0,002			
2022429876	DIGITEL	VDUI	29.12.2022	8,5	0,18	0,09		<1,37	0,003			
2022429877	DIGITEL	VDUI	30.12.2022	8,3	0,19	0,06		<1,38	0,003			
2022429878	DIGITEL	VDUI	31.12.2022	10,0	0,25	0,07		<NWG	0,004			
2021403306	DIGITEL	VKTU	01.01.2022	10,3	0,17	0,06	0,406	<NWG	0,003	0,011	3,06	
2021403307	DIGITEL	VKTU	02.01.2022	8,0	0,16	0,07	0,402	<NWG	0,002	0,013	2,20	
2021403308	DIGITEL	VKTU	03.01.2022	10,2	0,08	2,09	0,498	<1,21	0,002	0,135	3,76	
2021403309	DIGITEL	VKTU	04.01.2022	6,4	0,29	0,83	0,522	<1,21	0,002	0,012	3,52	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403310	DIGITEL	VKTU	05.01.2022	12,1	0,19	0,19	0,507	0,37	0,002	0,013	3,39	
2021405720	DIGITEL	VKTU	06.01.2022	20,0	0,31	0,14	0,993	0,71	0,003	0,023	6,88	
2021405721	DIGITEL	VKTU	07.01.2022	8,7	0,15	0,06	0,524	0,48	0,002	0,014	3,17	
2021405722	DIGITEL	VKTU	08.01.2022	9,0	0,17	0,06	0,298	0,20	0,002	0,009	2,29	
2021405723	DIGITEL	VKTU	09.01.2022	12,6	0,14	0,12	0,477	0,27	0,002	0,010	3,29	
2021405724	DIGITEL	VKTU	10.01.2022	24,0	0,59	0,35	0,848	1,13	0,006	0,047	5,52	
2021405725	DIGITEL	VKTU	11.01.2022	19,8	0,40	0,12	0,584	0,57	0,005	0,020	4,01	
2021405726	DIGITEL	VKTU	12.01.2022	27,0	0,80	1,20	1,125	1,81	0,012	0,047	8,49	
2021405727	DIGITEL	VKTU	13.01.2022	31,5	0,57	0,19	0,917	1,59	0,006	0,032	6,91	
2021405728	DIGITEL	VKTU	14.01.2022	31,6	1,25	0,35	1,199	1,90	0,011	0,108	9,10	
2021405729	DIGITEL	VKTU	15.01.2022	11,9	0,29	0,13	0,204	0,11	0,004	0,011	1,87	
2021405730	DIGITEL	VKTU	16.01.2022	23,8	0,34	0,16	0,519	0,56	0,006	0,032	4,01	
2021405731	DIGITEL	VKTU	17.01.2022	27,4	0,45	2,58	0,625	0,58	0,004	0,036	4,25	
2021405732	DIGITEL	VKTU	18.01.2022	22,8	0,42	0,12	0,876	0,93	0,004	0,030	5,60	
2021405733	DIGITEL	VKTU	19.01.2022	15,7	0,23	0,25	0,833	1,16	0,003	0,022	5,61	
2021406495	DIGITEL	VKTU	20.01.2022	18,1	0,17	0,10	0,567	0,88	0,001	0,013	3,43	
2021406496	DIGITEL	VKTU	21.01.2022	20,8	0,46	1,36	0,879	1,19	0,003	0,022	8,18	
2021406497	DIGITEL	VKTU	22.01.2022	28,5	0,79	3,15	0,730	1,49	0,005	0,023	4,44	
2021406498	DIGITEL	VKTU	23.01.2022	25,9	0,66	0,22	0,516	1,07	0,006	0,026	3,54	
2021406499	DIGITEL	VKTU	24.01.2022	11,4	0,24	0,04	0,576	1,18	0,002	0,013	3,44	
2021406500	DIGITEL	VKTU	25.01.2022	25,0	0,25	0,10	0,838	1,03	0,002	0,016	4,63	
2021406501	DIGITEL	VKTU	26.01.2022	42,7	0,93	0,29	1,167	1,91	0,007	0,036	8,13	
2021406502	DIGITEL	VKTU	27.01.2022	19,1	0,35	0,18	0,675	1,57	0,004	0,020	4,68	
2021406503	DIGITEL	VKTU	28.01.2022	19,7	0,29	0,37	0,996	1,31	0,002	0,020	6,61	
2021406504	DIGITEL	VKTU	29.01.2022	11,9	0,20	0,09	0,550	1,05	0,002	0,012	3,75	
2021406505	DIGITEL	VKTU	30.01.2022	26,3	0,19	0,07	0,686	0,90	0,002	0,011	5,01	
2021406506	DIGITEL	VKTU	31.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021406507	DIGITEL	VKTU	01.02.2022	13,6	0,21	0,42	0,511	1,18	0,002	0,013	4,04	
2021406508	DIGITEL	VKTU	02.02.2022	25,6	0,25	0,60	0,996	1,49	0,002	0,026	6,78	
2022407044	DIGITEL	VKTU	03.02.2022	12,1	0,23	0,09	0,971	1,59	0,002	0,026	6,92	
2022407045	DIGITEL	VKTU	04.02.2022	7,8	0,15	0,05	0,671	0,80	0,001	0,014	4,32	
2022407046	DIGITEL	VKTU	05.02.2022	11,5	0,24	0,13	0,657	1,61	0,003	0,022	7,62	
2022407047	DIGITEL	VKTU	06.02.2022	4,2	0,06	0,01	0,250	0,43	0,001	0,004	2,33	
2022407048	DIGITEL	VKTU	07.02.2022	15,6	0,25	0,66	0,811	1,56	0,002	0,019	5,95	
2022407049	DIGITEL	VKTU	08.02.2022	9,1	0,17	0,10	0,883	1,29	0,002	0,019	7,22	
2022407050	DIGITEL	VKTU	09.02.2022	14,8	0,28	0,19	1,178	1,79	0,003	0,026	8,04	
2022407051	DIGITEL	VKTU	10.02.2022	16,6	0,55	0,84	1,216	1,88	0,006	0,039	8,59	
2022407052	DIGITEL	VKTU	11.02.2022	20,3	0,24	0,93	0,868	1,56	0,002	0,020	6,52	
2022407053	DIGITEL	VKTU	12.02.2022	16,6	0,38	0,13	0,488	0,82	0,004	0,019	3,07	
2022407054	DIGITEL	VKTU	13.02.2022	10,7	0,24	0,10	0,376	0,86	0,004	0,017	2,49	
2022407055	DIGITEL	VKTU	14.02.2022	9,4	0,18	0,04	0,782	1,00	0,002	0,015	4,49	
2022407056	DIGITEL	VKTU	15.02.2022	11,4	0,20	0,47	0,800	1,25	0,002	0,021	5,71	
2022407057	DIGITEL	VKTU	16.02.2022	4,1	0,07	0,13	0,424	0,57	0,001	0,007	3,03	
2022407437	DIGITEL	VKTU	17.02.2022	18,5	0,20	0,89	0,669	1,15	0,002	0,015	4,98	
2022407438	DIGITEL	VKTU	18.02.2022	19,9	0,33	0,14	0,742	1,67	0,002	0,018	5,99	
2022407439	DIGITEL	VKTU	19.02.2022	14,1	0,21	0,18	0,591	0,90	0,001	0,010	4,14	
2022407440	DIGITEL	VKTU	20.02.2022	7,1	0,15	0,02	0,264	0,54	0,001	0,004	2,16	
2022407441	DIGITEL	VKTU	21.02.2022	10,9	0,10	0,49	0,394	0,85	0,001	0,008	3,27	
2022407442	DIGITEL	VKTU	22.02.2022	19,4	0,29	0,07	0,756	1,25	0,002	0,014	5,40	
2022407443	DIGITEL	VKTU	23.02.2022	15,7	0,35	0,07	0,991	1,34	0,003	0,021	6,88	
2022407444	DIGITEL	VKTU	24.02.2022	9,7	0,21	0,14	0,721	0,88	0,002	0,018	4,69	
2022407445	DIGITEL	VKTU	25.02.2022	16,6	0,21	0,45	0,776	1,13	0,002	0,018	6,41	
2022407446	DIGITEL	VKTU	26.02.2022	25,2	0,31	0,12	0,589	0,78	0,003	0,021	4,33	
2022407447	DIGITEL	VKTU	27.02.2022	10,6	0,35	0,09	0,257	0,52	0,002	0,011	2,88	
2022407448	DIGITEL	VKTU	28.02.2022	13,6	0,71	0,13	0,403	0,80	0,003	0,017	2,98	
2022407449	DIGITEL	VKTU	01.03.2022	18,9	0,91	0,15	0,537	0,93	0,004	0,023	4,04	
2022407450	DIGITEL	VKTU	02.03.2022	21,1	0,48	0,13	0,982	1,01	0,004	0,037	6,30	
2022408801	DIGITEL	VKTU	03.03.2022	23,8	0,53	0,18	1,258	2,33	0,006	0,059	8,93	
2022408802	DIGITEL	VKTU	04.03.2022	25,8	0,84	0,16	0,779	1,00	0,005	0,038	5,13	
2022408803	DIGITEL	VKTU	05.03.2022	21,8	0,45	0,10	0,422	0,52	0,004	0,022	3,05	
2022408804	DIGITEL	VKTU	06.03.2022	22,0	0,49	0,19	0,575	0,85	0,004	0,028	4,02	
2022408805	DIGITEL	VKTU	07.03.2022	12,3	0,15	0,06	0,539	0,74	0,002	0,019	3,82	
2022408806	DIGITEL	VKTU	08.03.2022	16,7	0,30	0,08	0,587	1,10	0,002	0,018	3,73	
2022408807	DIGITEL	VKTU	09.03.2022	21,0	0,63	0,12	0,674	0,94	0,004	0,023	4,25	
2022408808	DIGITEL	VKTU	10.03.2022	22,7	0,79	0,12	0,809	1,44	0,005	0,032	4,96	
2022408809	DIGITEL	VKTU	11.03.2022	24,7	0,87	0,13	0,583	1,06	0,004	0,026	3,52	
2022408810	DIGITEL	VKTU	12.03.2022	17,4	0,33	0,10	0,484	0,47	0,003	0,020	3,33	
2022408811	DIGITEL	VKTU	13.03.2022	17,2	0,35	0,12	0,456	0,95	0,004	0,019	2,73	
2022408812	DIGITEL	VKTU	14.03.2022	14,8	0,24	0,30	1,191	1,35	0,002	0,022	7,50	
2022408813	DIGITEL	VKTU	15.03.2022	14,7	0,28	0,16	0,587	1,33	0,003	0,031	4,95	
2022408814	DIGITEL	VKTU	16.03.2022	13,6	0,48	0,07	0,365	0,84	0,003	0,020	2,61	
2022410437	DIGITEL	VKTU	17.03.2022	23,6	0,60	0,74	0,954	0,96	0,003	0,024	5,47	
2022410438	DIGITEL	VKTU	18.03.2022	18,1	0,42	0,11	1,015	1,12	0,004	0,032	6,41	
2022410439	DIGITEL	VKTU	19.03.2022	11,1	0,21	0,07	0,486	0,50	0,002	0,015	2,65	
2022410440	DIGITEL	VKTU	20.03.2022	30,8	1,21	0,34	0,625	0,74	0,009	0,036	3,41	
2022410441	DIGITEL	VKTU	21.03.2022	25,6	0,65	0,16	0,882	1,27	0,006	0,026	4,91	
2022410442	DIGITEL	VKTU	22.03.2022	27,7	0,69	0,20	1,492	2,15	0,007	0,045	9,80	
2022410443	DIGITEL	VKTU	23.03.2022	40,4	0,96	0,32	2,361	3,09	0,010	0,066	17,55	
2022410444	DIGITEL	VKTU	24.03.2022	52,3	1,23	0,38	2,569	3,33	0,013	0,064	14,27	
2022410445	DIGITEL	VKTU	25.03.2022	45,7	1,08	0,28	1,968	2,59	0,008	0,054	11,32	
2022410446	DIGITEL	VKTU	26.03.2022	36,3	0,58	0,20	1,477	1,70	0,005	0,041	8,04	
2022410447	DIGITEL	VKTU	27.03.2022	26,2	0,50	0,19	0,964	1,18	0,005	0,033	6,39	
2022410448	DIGITEL	VKTU	28.03.2022	34,4	0,94	0,20	1,360	2,09	0,012	0,047	7,96	
2022410449	DIGITEL	VKTU	29.03.2022	33,3	0,49	0,11	0,943	1,49	0,004	0,032	6,70	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021403310	DIGITEL	VKTU	05.01.2022	12,1	0,19	0,19	0,507	<NWG	0,002	0,013	3,39	
2021405720	DIGITEL	VKTU	06.01.2022	20,0	0,31	0,14	0,993	<1,23	0,003	0,023	6,88	
2021405721	DIGITEL	VKTU	07.01.2022	8,7	0,15	0,06	0,524	<1,22	0,002	0,014	3,17	
2021405722	DIGITEL	VKTU	08.01.2022	9,0	0,17	0,06	0,298	<NWG	0,002	<0,010	2,29	
2021405723	DIGITEL	VKTU	09.01.2022	12,6	0,14	0,12	0,477	<NWG	0,002	0,010	3,29	
2021405724	DIGITEL	VKTU	10.01.2022	24,0	0,59	0,35	0,848	<1,23	0,006	0,047	5,52	
2021405725	DIGITEL	VKTU	11.01.2022	19,8	0,40	0,12	0,584	<1,24	0,005	0,020	4,01	
2021405726	DIGITEL	VKTU	12.01.2022	27,0	0,80	1,20	1,125	1,81	0,012	0,047	8,49	
2021405727	DIGITEL	VKTU	13.01.2022	31,5	0,57	0,19	0,917	1,59	0,006	0,032	6,91	
2021405728	DIGITEL	VKTU	14.01.2022	31,6	1,25	0,35	1,199	1,90	0,011	0,108	9,10	
2021405729	DIGITEL	VKTU	15.01.2022	11,9	0,29	0,13	0,204	<NWG	0,004	0,011	1,87	
2021405730	DIGITEL	VKTU	16.01.2022	23,8	0,34	0,16	0,519	<1,23	0,006	0,032	4,01	
2021405731	DIGITEL	VKTU	17.01.2022	27,4	0,45	2,58	0,625	<1,23	0,004	0,036	4,25	
2021405732	DIGITEL	VKTU	18.01.2022	22,8	0,42	0,12	0,876	<1,23	0,004	0,030	5,60	
2021405733	DIGITEL	VKTU	19.01.2022	15,7	0,23	0,25	0,833	<1,23	0,003	0,022	5,61	
2021406495	DIGITEL	VKTU	20.01.2022	18,1	0,17	0,10	0,567	<1,23	0,001	0,013	3,43	
2021406496	DIGITEL	VKTU	21.01.2022	20,8	0,46	1,36	0,879	<1,23	0,003	0,022	8,18	
2021406497	DIGITEL	VKTU	22.01.2022	28,5	0,79	3,15	0,730	1,49	0,005	0,023	4,44	
2021406498	DIGITEL	VKTU	23.01.2022	25,9	0,66	0,22	0,516	<1,23	0,006	0,026	3,54	
2021406499	DIGITEL	VKTU	24.01.2022	11,4	0,24	0,04	0,576	<1,23	0,002	0,013	3,44	
2021406500	DIGITEL	VKTU	25.01.2022	25,0	0,25	0,10	0,838	<1,24	0,002	0,016	4,63	
2021406501	DIGITEL	VKTU	26.01.2022	42,7	0,93	0,29	1,167	1,91	0,007	0,036	8,13	
2021406502	DIGITEL	VKTU	27.01.2022	19,1	0,35	0,18	0,675	1,57	0,004	0,020	4,68	
2021406503	DIGITEL	VKTU	28.01.2022	19,7	0,29	0,37	0,996	1,31	0,002	0,020	6,61	
2021406504	DIGITEL	VKTU	29.01.2022	11,9	0,20	0,09	0,550	<1,22	0,002	0,012	3,75	
2021406505	DIGITEL	VKTU	30.01.2022	26,3	0,19	0,07	0,686	<1,22	0,002	0,011	5,01	
2021406506	DIGITEL	VKTU	31.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2021406507	DIGITEL	VKTU	01.02.2022	13,6	0,21	0,42	0,511	<1,21	0,002	0,013	4,04	
2021406508	DIGITEL	VKTU	02.02.2022	25,6	0,25	0,60	0,996	1,49	0,002	0,026	6,78	
2022407044	DIGITEL	VKTU	03.02.2022	12,1	0,23	0,09	0,971	1,59	0,002	0,026	6,92	
2022407045	DIGITEL	VKTU	04.02.2022	7,8	0,15	0,05	0,671	<1,20	0,001	0,014	4,32	
2022407046	DIGITEL	VKTU	05.02.2022	11,5	0,24	0,13	0,657	1,61	0,003	0,022	7,62	
2022407047	DIGITEL	VKTU	06.02.2022	4,2	0,06	<0,015	0,250	<1,20	0,001	<0,009	2,33	
2022407048	DIGITEL	VKTU	07.02.2022	15,6	0,25	0,66	0,811	1,56	0,002	0,019	5,95	
2022407049	DIGITEL	VKTU	08.02.2022	9,1	0,17	0,10	0,883	1,29	0,002	0,019	7,22	
2022407050	DIGITEL	VKTU	09.02.2022	14,8	0,28	0,19	1,178	1,79	0,003	0,026	8,04	
2022407051	DIGITEL	VKTU	10.02.2022	16,6	0,55	0,84	1,216	1,88	0,006	0,039	8,59	
2022407052	DIGITEL	VKTU	11.02.2022	20,3	0,24	0,93	0,868	1,56	0,002	0,020	6,52	
2022407053	DIGITEL	VKTU	12.02.2022	16,6	0,38	0,13	0,488	<1,22	0,004	0,019	3,07	
2022407054	DIGITEL	VKTU	13.02.2022	10,7	0,24	0,10	0,376	<1,21	0,004	0,017	2,49	
2022407055	DIGITEL	VKTU	14.02.2022	9,4	0,18	0,04	0,782	<1,19	0,002	0,015	4,49	
2022407056	DIGITEL	VKTU	15.02.2022	11,4	0,20	0,47	0,800	1,25	0,002	0,021	5,71	
2022407057	DIGITEL	VKTU	16.02.2022	4,1	0,07	0,13	0,424	<1,19	0,001	<0,009	3,03	
2022407437	DIGITEL	VKTU	17.02.2022	18,5	0,20	0,89	0,669	<1,19	0,002	0,015	4,98	
2022407438	DIGITEL	VKTU	18.02.2022	19,9	0,33	0,14	0,742	1,67	0,002	0,018	5,99	
2022407439	DIGITEL	VKTU	19.02.2022	14,1	0,21	0,18	0,591	<1,20	0,001	0,010	4,14	
2022407440	DIGITEL	VKTU	20.02.2022	7,1	0,15	0,02	0,264	<1,20	0,001	<0,009	2,16	
2022407441	DIGITEL	VKTU	21.02.2022	10,9	0,10	0,49	0,394	<1,20	0,001	<0,009	3,27	
2022407442	DIGITEL	VKTU	22.02.2022	19,4	0,29	0,07	0,756	1,25	0,002	0,014	5,40	
2022407443	DIGITEL	VKTU	23.02.2022	15,7	0,35	0,07	0,991	1,34	0,003	0,021	6,88	
2022407444	DIGITEL	VKTU	24.02.2022	9,7	0,21	0,14	0,721	<1,20	0,002	0,018	4,69	
2022407445	DIGITEL	VKTU	25.02.2022	16,6	0,21	0,45	0,776	<1,22	0,002	0,018	6,41	
2022407446	DIGITEL	VKTU	26.02.2022	25,2	0,31	0,12	0,589	<1,22	0,003	0,021	4,33	
2022407447	DIGITEL	VKTU	27.02.2022	10,6	0,35	0,09	0,257	<1,22	0,002	0,011	2,88	
2022407448	DIGITEL	VKTU	28.02.2022	13,6	0,71	0,13	0,403	<1,22	0,003	0,017	2,98	
2022407449	DIGITEL	VKTU	01.03.2022	18,9	0,91	0,15	0,537	<1,22	0,004	0,023	4,04	
2022407450	DIGITEL	VKTU	02.03.2022	21,1	0,48	0,13	0,982	<1,21	0,004	0,037	6,30	
2022408801	DIGITEL	VKTU	03.03.2022	23,8	0,53	0,18	1,258	2,33	0,006	0,059	8,93	
2022408802	DIGITEL	VKTU	04.03.2022	25,8	0,84	0,16	0,779	<1,21	0,005	0,038	5,13	
2022408803	DIGITEL	VKTU	05.03.2022	21,8	0,45	0,10	0,422	<1,22	0,004	0,022	3,05	
2022408804	DIGITEL	VKTU	06.03.2022	22,0	0,49	0,19	0,575	<1,22	0,004	0,028	4,02	
2022408805	DIGITEL	VKTU	07.03.2022	12,3	0,15	0,06	0,539	<1,22	0,002	0,019	3,82	
2022408806	DIGITEL	VKTU	08.03.2022	16,7	0,30	0,08	0,587	<1,21	0,002	0,018	3,73	
2022408807	DIGITEL	VKTU	09.03.2022	21,0	0,63	0,12	0,674	<1,21	0,004	0,023	4,25	
2022408808	DIGITEL	VKTU	10.03.2022	22,7	0,79	0,12	0,809	1,44	0,005	0,032	4,96	
2022408809	DIGITEL	VKTU	11.03.2022	24,7	0,87	0,13	0,583	<1,20	0,004	0,026	3,52	
2022408810	DIGITEL	VKTU	12.03.2022	17,4	0,33	0,10	0,484	<1,20	0,003	0,020	3,33	
2022408811	DIGITEL	VKTU	13.03.2022	17,2	0,35	0,12	0,456	<1,20	0,004	0,019	2,73	
2022408812	DIGITEL	VKTU	14.03.2022	14,8	0,24	0,30	1,191	1,35	0,002	0,022	7,50	
2022408813	DIGITEL	VKTU	15.03.2022	14,7	0,28	0,16	0,587	1,33	0,003	0,031	4,95	
2022408814	DIGITEL	VKTU	16.03.2022	13,6	0,48	0,07	0,365	<1,21	0,003	0,020	2,61	
2022410437	DIGITEL	VKTU	17.03.2022	23,6	0,60	0,74	0,954	<1,21	0,003	0,024	5,47	
2022410438	DIGITEL	VKTU	18.03.2022	18,1	0,42	0,11	1,015	<1,21	0,004	0,032	6,41	
2022410439	DIGITEL	VKTU	19.03.2022	11,1	0,21	0,07	0,486	<1,21	0,002	0,015	2,65	
2022410440	DIGITEL	VKTU	20.03.2022	30,8	1,21	0,34	0,625	<1,21	0,009	0,036	3,41	
2022410441	DIGITEL	VKTU	21.03.2022	25,6	0,65	0,16	0,882	1,27	0,006	0,026	4,91	
2022410442	DIGITEL	VKTU	22.03.2022	27,7	0,69	0,20	1,492	2,15	0,007	0,045	9,80	
2022410443	DIGITEL	VKTU	23.03.2022	40,4	0,96	0,32	2,361	3,09	0,010	0,066	17,55	
2022410444	DIGITEL	VKTU	24.03.2022	52,3	1,23	0,38	2,569	3,33	0,013	0,064	14,27	
2022410445	DIGITEL	VKTU	25.03.2022	45,7	1,08	0,28	1,968	2,59	0,008	0,054	11,32	
2022410446	DIGITEL	VKTU	26.03.2022	36,3	0,58	0,20	1,477	1,70	0,005	0,041	8,04	
2022410447	DIGITEL	VKTU	27.03.2022	26,2	0,50	0,19	0,964	<1,20	0,005	0,033	6,39	
2022410448	DIGITEL	VKTU	28.03.2022	34,4	0,94	0,20	1,360	2,09	0,012	0,047	7,96	
2022410449	DIGITEL	VKTU	29.03.2022	33,3	0,49	0,11	0,943	1,49	0,004	0,032	6,70	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410450	DIGITEL	VKTU	30.03.2022	32,5	0,71	0,14	1,254	2,28	0,005	0,032	7,03	
2022410854	DIGITEL	VKTU	31.03.2022	20,8	0,79	0,75	1,766	3,23	0,003	0,020	4,73	
2022410855	DIGITEL	VKTU	01.04.2022	12,8	0,23	0,06	0,725	1,27	0,002	0,014	3,11	
2022410856	DIGITEL	VKTU	02.04.2022	11,5	0,31	0,07	0,582	1,11	0,002	0,014	3,04	
2022410857	DIGITEL	VKTU	03.04.2022	15,0	0,29	0,08	0,662	1,15	0,002	0,019	4,29	
2022410858	DIGITEL	VKTU	04.04.2022	14,8	0,29	0,10	0,716	1,10	0,003	0,022	4,73	
2022410859	DIGITEL	VKTU	05.04.2022	9,9	0,22	0,28	0,676	0,96	0,001	0,015	4,89	
2022410860	DIGITEL	VKTU	06.04.2022	11,1	0,21	0,05	0,785	1,14	0,002	0,019	4,99	
2022410861	DIGITEL	VKTU	07.04.2022	10,7	0,14	0,06	0,535	0,80	0,001	0,016	3,53	
2022410862	DIGITEL	VKTU	08.04.2022	13,5	0,24	0,18	1,096	1,30	0,002	0,021	7,14	
2022410863	DIGITEL	VKTU	09.04.2022	18,0	0,25	0,17	0,725	1,56	0,002	0,013	4,99	
2022410864	DIGITEL	VKTU	10.04.2022	14,9	0,25	0,11	0,794	1,41	0,003	0,021	6,64	
2022410865	DIGITEL	VKTU	11.04.2022	12,7	0,26	0,09	0,497	1,12	0,003	0,014	3,38	
2022410866	DIGITEL	VKTU	12.04.2022	13,8	0,30	0,07	0,666	1,43	0,003	0,020	3,96	
2022410867	DIGITEL	VKTU	13.04.2022	26,5	0,73	0,24	1,522	2,50	0,005	0,048	9,00	
2022412005	DIGITEL	VKTU	14.04.2022	27,0	0,51	0,60	1,293	1,98	0,006	0,047	8,10	
2022412006	DIGITEL	VKTU	15.04.2022	17,9	0,34	0,10	0,580	1,32	0,004	0,019	3,64	
2022412007	DIGITEL	VKTU	16.04.2022	9,0	0,25	0,22	0,341	1,03	0,004	0,022	2,53	
2022412008	DIGITEL	VKTU	17.04.2022	9,4	0,26	0,14	0,284	0,89	0,004	0,014	2,09	
2022412009	DIGITEL	VKTU	18.04.2022	10,8	0,28	0,11	0,466	0,89	0,003	0,015	3,18	
2022412010	DIGITEL	VKTU	19.04.2022	15,4	0,58	0,14	1,067	1,57	0,004	0,036	5,85	
2022412011	DIGITEL	VKTU	20.04.2022	13,4	0,19	0,10	0,630	1,24	0,002	0,017	3,98	
2022412012	DIGITEL	VKTU	21.04.2022	15,1	0,23	0,08	0,776	1,28	0,003	0,019	4,22	
2022412013	DIGITEL	VKTU	22.04.2022	15,9	0,69	0,10	0,687	1,16	0,003	0,017	3,95	
2022412014	DIGITEL	VKTU	23.04.2022	17,5	0,62	0,13	0,462	1,07	0,005	0,020	3,73	
2022412015	DIGITEL	VKTU	24.04.2022	16,9	0,83	0,14	0,547	1,17	0,007	0,017	3,46	
2022412016	DIGITEL	VKTU	25.04.2022	13,0	0,30	0,08	0,663	1,35	0,002	0,019	5,27	
2022412017	DIGITEL	VKTU	26.04.2022	21,7	0,39	1,87	0,878	1,25	0,003	0,051	6,02	
2022412018	DIGITEL	VKTU	27.04.2022	20,8	0,49	0,18	1,073	1,61	0,007	0,033	7,66	
2022414093	DIGITEL	VKTU	28.04.2022	24,5	0,59	0,65	1,300	2,58	0,005	0,040	10,17	
2022414094	DIGITEL	VKTU	29.04.2022	30,0	0,55	0,28	1,454	2,27	0,004	0,045	10,25	
2022414095	DIGITEL	VKTU	30.04.2022	17,3	0,37	0,33	0,823	1,31	0,003	0,025	5,52	
2022414096	DIGITEL	VKTU	01.05.2022	23,2	0,76	0,12	0,883	1,05	0,004	0,025	5,39	
2022414097	DIGITEL	VKTU	02.05.2022	24,4	1,02	0,17	1,348	2,23	0,004	0,043	8,94	
2022414098	DIGITEL	VKTU	03.05.2022	22,5	0,55	0,21	1,266	2,16	0,004	0,045	9,20	
2022414099	DIGITEL	VKTU	04.05.2022	26,3	0,86	0,58	1,524	2,68	0,012	0,048	10,49	
2022414100	DIGITEL	VKTU	05.05.2022	29,0	0,73	0,34	1,609	2,78	0,007	0,045	10,69	
2022414101	DIGITEL	VKTU	06.05.2022	30,5	0,96	0,57	1,759	2,88	0,012	0,054	11,53	
2022414102	DIGITEL	VKTU	07.05.2022	26,6	0,75	0,72	1,160	1,64	0,006	0,039	8,25	
2022414103	DIGITEL	VKTU	08.05.2022	14,7	0,29	0,06	0,587	0,91	0,002	0,012	4,10	
2022414104	DIGITEL	VKTU	09.05.2022	19,2	0,53	0,08	0,879	1,39	0,011	0,022	5,90	
2022414105	DIGITEL	VKTU	10.05.2022	25,4	1,08	0,14	1,486	1,91	0,007	0,040	9,40	
2022414106	DIGITEL	VKTU	11.05.2022	27,8	0,61	0,86	1,549	2,17	0,005	0,044	9,92	
2022415207	DIGITEL	VKTU	12.05.2022	19,4	0,39	0,49	1,173	1,73	0,003	0,025	8,79	
2022415208	DIGITEL	VKTU	13.05.2022	21,4	0,40	0,29	1,369	2,05	0,003	0,039	10,20	
2022415209	DIGITEL	VKTU	14.05.2022	22,4	0,60	0,39	1,082	1,87	0,004	0,042	7,36	
2022415210	DIGITEL	VKTU	15.05.2022	18,8	0,45	0,14	0,524	1,02	0,004	0,021	3,45	
2022415211	DIGITEL	VKTU	16.05.2022	22,2	0,40	0,23	1,146	1,71	0,003	0,028	7,76	
2022415212	DIGITEL	VKTU	17.05.2022	14,1	0,56	0,05	0,715	2,20	0,003	0,020	5,29	
2022415213	DIGITEL	VKTU	18.05.2022	15,6	0,28	0,05	0,605	1,02	0,002	0,014	4,30	
2022415214	DIGITEL	VKTU	19.05.2022	20,0	0,46	0,52	0,903	1,36	0,003	0,023	5,77	
2022415215	DIGITEL	VKTU	20.05.2022	15,9	0,45	0,09	0,661	1,15	0,004	0,024	4,75	
2022415216	DIGITEL	VKTU	21.05.2022	14,4	0,19	0,54	0,837	1,25	0,001	0,023	6,50	
2022415217	DIGITEL	VKTU	22.05.2022	14,5	0,24	0,10	0,460	0,87	0,002	0,016	6,78	
2022415218	DIGITEL	VKTU	23.05.2022	14,8	0,27	0,07	0,502	1,10	0,003	0,015	3,69	
2022415219	DIGITEL	VKTU	24.05.2022	11,0	0,19	0,31	0,845	1,08	0,002	0,033	6,73	
2022415220	DIGITEL	VKTU	25.05.2022	15,7	0,23	0,26	1,199	1,40	0,002	0,029	9,28	
2022415973	DIGITEL	VKTU	26.05.2022	12,8	0,20	0,06	0,649	0,83	0,001	0,017	5,57	
2022415974	DIGITEL	VKTU	27.05.2022	15,9	0,25	0,63	0,777	0,86	0,001	0,016	5,69	
2022415975	DIGITEL	VKTU	28.05.2022	15,7	0,29	0,52	0,685	0,67	0,001	0,014	4,53	
2022415976	DIGITEL	VKTU	29.05.2022	9,3	0,18	0,04	0,594	0,33	0,001	0,010	3,81	
2022415977	DIGITEL	VKTU	30.05.2022	13,3	0,26	0,12	0,744	0,71	0,003	0,024	5,02	
2022415978	DIGITEL	VKTU	31.05.2022	12,8	0,23	0,44	0,817	1,01	0,002	0,028	6,26	
2022415979	DIGITEL	VKTU	01.06.2022	14,3	0,28	0,70	1,055	0,93	0,002	0,030	7,30	
2022415980	DIGITEL	VKTU	02.06.2022	12,1	0,38	0,11	0,826	1,50	0,004	0,027	5,41	
2022415981	DIGITEL	VKTU	03.06.2022	14,9	0,23	0,10	0,796	1,50	0,002	0,022	5,92	
2022415982	DIGITEL	VKTU	04.06.2022	17,8	0,33	0,16	0,688	1,22	0,003	0,024	4,93	
2022415983	DIGITEL	VKTU	05.06.2022	15,5	0,66	0,10	0,415	0,99	0,003	0,016	3,36	
2022415984	DIGITEL	VKTU	06.06.2022	12,4	0,30	0,06	0,778	1,64	0,002	0,016	4,94	
2022415985	DIGITEL	VKTU	07.06.2022	13,6	0,22	0,14	0,927	1,50	0,002	0,019	6,90	
2022415986	DIGITEL	VKTU	08.06.2022	11,0	0,58	0,09	0,709	1,22	0,002	0,015	6,25	
2022416490	DIGITEL	VKTU	09.06.2022	15,2	0,29	1,00	1,122	1,28	0,003	0,029	8,80	
2022416491	DIGITEL	VKTU	10.06.2022	15,3	0,33	0,09	0,887	1,20	0,004	0,020	6,89	
2022416492	DIGITEL	VKTU	11.06.2022	15,1	0,21	0,51	0,884	0,95	0,002	0,025	6,81	
2022416493	DIGITEL	VKTU	12.06.2022	17,3	0,26	0,08	0,687	0,98	0,002	0,017	5,47	
2022416494	DIGITEL	VKTU	13.06.2022	17,2	0,23	1,27	0,929	0,84	0,002	0,023	6,82	
2022416495	DIGITEL	VKTU	14.06.2022	18,0	0,43	0,38	0,989	1,42	0,003	0,031	7,45	
2022416496	DIGITEL	VKTU	15.06.2022	22,8	0,43	0,18	1,128	1,56	0,004	0,037	8,65	
2022416497	DIGITEL	VKTU	16.06.2022	15,0	0,33	0,07	0,585	0,87	0,003	0,022	4,40	
2022416498	DIGITEL	VKTU	17.06.2022	17,0	0,35	0,07	0,860	1,25	0,006	0,020	5,76	
2022416499	DIGITEL	VKTU	18.06.2022	27,5	0,35	0,17	1,270	1,05	0,004	0,024	7,25	
2022416500	DIGITEL	VKTU	19.06.2022	24,1	0,37	0,07	0,964	1,08	0,007	0,029	5,27	
2022416501	DIGITEL	VKTU	20.06.2022	14,5	0,23	0,84	0,823	0,73	0,002	0,023	6,31	
2022416502	DIGITEL	VKTU	21.06.2022	14,4	0,26	0,06	0,735	1,00	0,002	0,024	6,37	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410450	DIGITEL	VKTU	30.03.2022	32,5	0,71	0,14	1,254	2,28	0,005	0,032	7,03	
2022410854	DIGITEL	VKTU	31.03.2022	20,8	0,79	0,75	1,766	3,23	0,003	0,020	4,73	
2022410855	DIGITEL	VKTU	01.04.2022	12,8	0,23	0,06	0,725	1,27	0,002	0,014	3,11	
2022410856	DIGITEL	VKTU	02.04.2022	11,5	0,31	0,07	0,582	<1,22	0,002	0,014	3,04	
2022410857	DIGITEL	VKTU	03.04.2022	15,0	0,29	0,08	0,662	<1,21	0,002	0,019	4,29	
2022410858	DIGITEL	VKTU	04.04.2022	14,8	0,29	0,10	0,716	<1,21	0,003	0,022	4,73	
2022410859	DIGITEL	VKTU	05.04.2022	9,9	0,22	0,28	0,676	<1,19	0,001	0,015	4,89	
2022410860	DIGITEL	VKTU	06.04.2022	11,1	0,21	0,05	0,785	<1,19	0,002	0,019	4,99	
2022410861	DIGITEL	VKTU	07.04.2022	10,7	0,14	0,06	0,535	<1,18	0,001	0,016	3,53	
2022410862	DIGITEL	VKTU	08.04.2022	13,5	0,24	0,18	1,096	1,30	0,002	0,021	7,14	
2022410863	DIGITEL	VKTU	09.04.2022	18,0	0,25	0,17	0,725	1,56	0,002	0,013	4,99	
2022410864	DIGITEL	VKTU	10.04.2022	14,9	0,25	0,11	0,794	1,41	0,003	0,021	6,64	
2022410865	DIGITEL	VKTU	11.04.2022	12,7	0,26	0,09	0,497	<1,20	0,003	0,014	3,38	
2022410866	DIGITEL	VKTU	12.04.2022	13,8	0,30	0,07	0,666	1,43	0,003	0,020	3,96	
2022410867	DIGITEL	VKTU	13.04.2022	26,5	0,73	0,24	1,522	2,50	0,005	0,048	9,00	
2022412005	DIGITEL	VKTU	14.04.2022	27,0	0,51	0,60	1,293	1,98	0,006	0,047	8,10	
2022412006	DIGITEL	VKTU	15.04.2022	17,9	0,34	0,10	0,580	1,32	0,004	0,019	3,64	
2022412007	DIGITEL	VKTU	16.04.2022	9,0	0,25	0,22	0,341	<1,20	0,004	0,022	2,53	
2022412008	DIGITEL	VKTU	17.04.2022	9,4	0,26	0,14	0,284	<1,20	0,004	0,014	2,09	
2022412009	DIGITEL	VKTU	18.04.2022	10,8	0,28	0,11	0,466	<1,19	0,003	0,015	3,18	
2022412010	DIGITEL	VKTU	19.04.2022	15,4	0,58	0,14	1,067	1,57	0,004	0,036	5,85	
2022412011	DIGITEL	VKTU	20.04.2022	13,4	0,19	0,10	0,630	1,24	0,002	0,017	3,98	
2022412012	DIGITEL	VKTU	21.04.2022	15,1	0,23	0,08	0,776	1,28	0,003	0,019	4,22	
2022412013	DIGITEL	VKTU	22.04.2022	15,9	0,69	0,10	0,687	<1,19	0,003	0,017	3,95	
2022412014	DIGITEL	VKTU	23.04.2022	17,5	0,62	0,13	0,462	<1,18	0,005	0,020	3,73	
2022412015	DIGITEL	VKTU	24.04.2022	16,9	0,83	0,14	0,547	<1,18	0,007	0,017	3,46	
2022412016	DIGITEL	VKTU	25.04.2022	13,0	0,30	0,08	0,663	1,35	0,002	0,019	5,27	
2022412017	DIGITEL	VKTU	26.04.2022	21,7	0,39	1,87	0,878	1,25	0,003	0,051	6,02	
2022412018	DIGITEL	VKTU	27.04.2022	20,8	0,49	0,18	1,073	1,61	0,007	0,033	7,66	
2022414093	DIGITEL	VKTU	28.04.2022	24,5	0,59	0,65	1,300	2,58	0,005	0,040	10,17	
2022414094	DIGITEL	VKTU	29.04.2022	30,0	0,55	0,28	1,454	2,27	0,004	0,045	10,25	
2022414095	DIGITEL	VKTU	30.04.2022	17,3	0,37	0,33	0,823	1,31	0,003	0,025	5,52	
2022414096	DIGITEL	VKTU	01.05.2022	23,2	0,76	0,12	0,883	<1,20	0,004	0,025	5,39	
2022414097	DIGITEL	VKTU	02.05.2022	24,4	1,02	0,17	1,348	2,23	0,004	0,043	8,94	
2022414098	DIGITEL	VKTU	03.05.2022	22,5	0,55	0,21	1,266	2,16	0,004	0,045	9,20	
2022414099	DIGITEL	VKTU	04.05.2022	26,3	0,86	0,58	1,524	2,68	0,012	0,048	10,49	
2022414100	DIGITEL	VKTU	05.05.2022	29,0	0,73	0,34	1,609	2,78	0,007	0,045	10,69	
2022414101	DIGITEL	VKTU	06.05.2022	30,5	0,96	0,57	1,759	2,88	0,012	0,054	11,53	
2022414102	DIGITEL	VKTU	07.05.2022	26,6	0,75	0,72	1,160	1,64	0,006	0,039	8,25	
2022414103	DIGITEL	VKTU	08.05.2022	14,7	0,29	0,06	0,587	<1,19	0,002	0,012	4,10	
2022414104	DIGITEL	VKTU	09.05.2022	19,2	0,53	0,08	0,879	1,39	0,011	0,022	5,90	
2022414105	DIGITEL	VKTU	10.05.2022	25,4	1,08	0,14	1,486	1,91	0,007	0,040	9,40	
2022414106	DIGITEL	VKTU	11.05.2022	27,8	0,61	0,86	1,549	2,17	0,005	0,044	9,92	
2022415207	DIGITEL	VKTU	12.05.2022	19,4	0,39	0,49	1,173	1,73	0,003	0,025	8,79	
2022415208	DIGITEL	VKTU	13.05.2022	21,4	0,40	0,29	1,369	2,05	0,003	0,039	10,20	
2022415209	DIGITEL	VKTU	14.05.2022	22,4	0,60	0,39	1,082	1,87	0,004	0,042	7,36	
2022415210	DIGITEL	VKTU	15.05.2022	18,8	0,45	0,14	0,524	<1,18	0,004	0,021	3,45	
2022415211	DIGITEL	VKTU	16.05.2022	22,2	0,40	0,23	1,146	1,71	0,003	0,028	7,76	
2022415212	DIGITEL	VKTU	17.05.2022	14,1	0,56	0,05	0,715	2,20	0,003	0,020	5,29	
2022415213	DIGITEL	VKTU	18.05.2022	15,6	0,28	0,05	0,605	<1,17	0,002	0,014	4,30	
2022415214	DIGITEL	VKTU	19.05.2022	20,0	0,46	0,52	0,903	1,36	0,003	0,023	5,77	
2022415215	DIGITEL	VKTU	20.05.2022	15,9	0,45	0,09	0,661	<1,18	0,004	0,024	4,75	
2022415216	DIGITEL	VKTU	21.05.2022	14,4	0,19	0,54	0,837	1,25	0,001	0,023	6,50	
2022415217	DIGITEL	VKTU	22.05.2022	14,5	0,24	0,10	0,460	<1,18	0,002	0,016	6,78	
2022415218	DIGITEL	VKTU	23.05.2022	14,8	0,27	0,07	0,502	<1,17	0,003	0,015	3,69	
2022415219	DIGITEL	VKTU	24.05.2022	11,0	0,19	0,31	0,845	<1,18	0,002	0,033	6,73	
2022415220	DIGITEL	VKTU	25.05.2022	15,7	0,23	0,26	1,199	1,40	0,002	0,029	9,28	
2022415973	DIGITEL	VKTU	26.05.2022	12,8	0,20	0,06	0,649	<1,18	0,001	0,017	5,57	
2022415974	DIGITEL	VKTU	27.05.2022	15,9	0,25	0,63	0,777	<1,19	0,001	0,016	5,69	
2022415975	DIGITEL	VKTU	28.05.2022	15,7	0,29	0,52	0,685	<1,19	0,001	0,014	4,53	
2022415976	DIGITEL	VKTU	29.05.2022	9,3	0,18	0,04	0,594	<NWG	0,001	0,010	3,81	
2022415977	DIGITEL	VKTU	30.05.2022	13,3	0,26	0,12	0,744	<1,19	0,003	0,024	5,02	
2022415978	DIGITEL	VKTU	31.05.2022	12,8	0,23	0,44	0,817	<1,19	0,002	0,028	6,26	
2022415979	DIGITEL	VKTU	01.06.2022	14,3	0,28	0,70	1,055	<1,19	0,002	0,030	7,30	
2022415980	DIGITEL	VKTU	02.06.2022	12,1	0,38	0,11	0,826	1,50	0,004	0,027	5,41	
2022415981	DIGITEL	VKTU	03.06.2022	14,9	0,23	0,10	0,796	1,50	0,002	0,022	5,92	
2022415982	DIGITEL	VKTU	04.06.2022	17,8	0,33	0,16	0,688	1,22	0,003	0,024	4,93	
2022415983	DIGITEL	VKTU	05.06.2022	15,5	0,66	0,10	0,415	<1,18	0,003	0,016	3,36	
2022415984	DIGITEL	VKTU	06.06.2022	12,4	0,30	0,06	0,778	1,64	0,002	0,016	4,94	
2022415985	DIGITEL	VKTU	07.06.2022	13,6	0,22	0,14	0,927	1,50	0,002	0,019	6,90	
2022415986	DIGITEL	VKTU	08.06.2022	11,0	0,58	0,09	0,709	1,22	0,002	0,015	6,25	
2022416490	DIGITEL	VKTU	09.06.2022	15,2	0,29	1,00	1,122	1,28	0,003	0,029	8,80	
2022416491	DIGITEL	VKTU	10.06.2022	15,3	0,33	0,09	0,887	1,20	0,004	0,020	6,89	
2022416492	DIGITEL	VKTU	11.06.2022	15,1	0,21	0,51	0,884	<1,17	0,002	0,025	6,81	
2022416493	DIGITEL	VKTU	12.06.2022	17,3	0,26	0,08	0,687	<1,18	0,002	0,017	5,47	
2022416494	DIGITEL	VKTU	13.06.2022	17,2	0,23	1,27	0,929	<1,18	0,002	0,023	6,82	
2022416495	DIGITEL	VKTU	14.06.2022	18,0	0,43	0,38	0,989	1,42	0,003	0,031	7,45	
2022416496	DIGITEL	VKTU	15.06.2022	22,8	0,43	0,18	1,128	1,56	0,004	0,037	8,65	
2022416497	DIGITEL	VKTU	16.06.2022	15,0	0,33	0,07	0,585	<1,18	0,003	0,022	4,40	
2022416498	DIGITEL	VKTU	17.06.2022	17,0	0,35	0,07	0,860	1,25	0,006	0,020	5,76	
2022416499	DIGITEL	VKTU	18.06.2022	27,5	0,35	0,17	1,270	<1,16	0,004	0,024	7,25	
2022416500	DIGITEL	VKTU	19.06.2022	24,1	0,37	0,07	0,964	<1,17	0,007	0,029	5,27	
2022416501	DIGITEL	VKTU	20.06.2022	14,5	0,23	0,84	0,823	<1,18	0,002	0,023	6,31	
2022416502	DIGITEL	VKTU	21.06.2022	14,4	0,26	0,06	0,735	<1,18	0,002	0,024	6,37	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416503	DIGITEL	VKTU	22.06.2022	17,6	0,40	0,24	0,911	1,73	0,003	0,026	6,56	
2022417684	DIGITEL	VKTU	23.06.2022	19,8	0,33	0,06	0,814	1,69	0,002	0,018	4,82	
2022417685	DIGITEL	VKTU	24.06.2022	13,1	0,31	0,52	0,843	1,89	0,002	0,019	5,94	
2022417686	DIGITEL	VKTU	25.06.2022	12,4	0,16	0,04	0,445	1,15	0,002	0,010	3,52	
2022417687	DIGITEL	VKTU	26.06.2022	10,5	0,18	0,06	0,578	1,06	0,001	0,012	4,10	
2022417688	DIGITEL	VKTU	27.06.2022	14,5	0,57	0,43	1,102	1,87	0,006	0,046	8,84	
2022417689	DIGITEL	VKTU	28.06.2022	11,1	0,33	0,07	0,538	1,73	0,002	0,014	3,89	
2022417690	DIGITEL	VKTU	29.06.2022	16,1	0,32	0,06	0,831	1,91	0,002	0,024	6,30	
2022417691	DIGITEL	VKTU	30.06.2022	19,0	0,51	0,28	0,860	1,86	0,006	0,025	6,64	
2022417692	DIGITEL	VKTU	01.07.2022	12,6	0,19	0,15	1,045	1,52	0,001	0,020	8,22	
2022417693	DIGITEL	VKTU	02.07.2022	13,0	0,17	0,05	0,552	1,18	0,002	0,015	3,76	
2022417694	DIGITEL	VKTU	03.07.2022	17,2	0,34	0,09	0,849	1,90	0,002	0,024	6,04	
2022417695	DIGITEL	VKTU	04.07.2022	14,6	0,29	0,22	0,990	1,63	0,002	0,018	7,05	
2022417696	DIGITEL	VKTU	05.07.2022	16,5	0,44	0,26	0,960	1,93	0,003	0,026	6,85	
2022417697	DIGITEL	VKTU	06.07.2022	13,9	0,29	0,21	0,949	1,44	0,003	0,030	6,88	
2022418553	DIGITEL	VKTU	07.07.2022	12,1	0,21	0,58	0,635	0,91	0,002	0,016	4,92	
2022418554	DIGITEL	VKTU	08.07.2022	15,4	0,21	0,95	0,893	1,56	0,001	0,022	6,29	
2022418555	DIGITEL	VKTU	09.07.2022	14,9	0,34	0,85	0,881	1,65	0,010	0,096	5,57	
2022418556	DIGITEL	VKTU	10.07.2022	10,2	0,16	0,05	0,536	1,06	0,002	0,017	3,86	
2022418557	DIGITEL	VKTU	11.07.2022	16,1	0,54	0,49	1,186	2,02	0,004	0,053	8,86	
2022418558	DIGITEL	VKTU	12.07.2022	16,0	0,74	0,09	1,153	2,03	0,004	0,031	7,10	
2022418559	DIGITEL	VKTU	13.07.2022	18,4	0,52	0,61	1,182	1,97	0,005	0,039	7,52	
2022418560	DIGITEL	VKTU	14.07.2022	16,0	0,36	1,00	0,842	1,78	0,003	0,025	5,97	
2022418561	DIGITEL	VKTU	15.07.2022	12,4	0,23	0,20	0,972	1,59	0,002	0,038	6,80	
2022418562	DIGITEL	VKTU	16.07.2022	15,1	0,35	0,43	0,876	1,65	0,004	0,029	6,32	
2022418563	DIGITEL	VKTU	17.07.2022	14,0	0,33	0,07	0,575	1,14	0,003	0,017	3,69	
2022418564	DIGITEL	VKTU	18.07.2022	19,1	0,39	0,08	1,035	1,67	0,002	0,023	6,37	
2022418565	DIGITEL	VKTU	19.07.2022	20,2	0,30	0,05	0,742	1,48	0,002	0,017	4,78	
2022418566	DIGITEL	VKTU	20.07.2022	30,2	0,43	0,52	1,257	1,96	0,003	0,034	8,74	
2022419387	DIGITEL	VKTU	21.07.2022	11,7	0,25	0,10	0,729	0,97	0,001	0,016	5,41	
2022419388	DIGITEL	VKTU	22.07.2022	15,0	0,29	0,10	0,760	1,19	0,002	0,021	5,26	
2022419389	DIGITEL	VKTU	23.07.2022	16,2	0,52	0,12	0,841	1,28	0,006	0,036	5,70	
2022419390	DIGITEL	VKTU	24.07.2022	16,8	0,31	0,08	0,561	0,86	0,003	0,020	4,13	
2022419391	DIGITEL	VKTU	25.07.2022	20,6	0,49	1,46	1,048	1,51	0,009	0,030	6,99	
2022419392	DIGITEL	VKTU	26.07.2022	15,3	0,26	0,36	0,870	1,20	0,002	0,027	6,38	
2022419393	DIGITEL	VKTU	27.07.2022	12,0	0,25	0,16	0,725	1,39	0,002	0,019	5,64	
2022419394	DIGITEL	VKTU	28.07.2022	14,0	0,18	0,05	0,695	1,04	0,001	0,017	4,37	
2022419395	DIGITEL	VKTU	29.07.2022	23,4	0,63	0,78	1,395	2,09	0,005	0,057	9,23	
2022419396	DIGITEL	VKTU	30.07.2022	19,7	0,44	0,39	0,916	1,47	0,003	0,024	6,19	
2022419397	DIGITEL	VKTU	31.07.2022	13,8	0,27	0,07	0,732	1,04	0,002	0,026	5,27	
2022419398	DIGITEL	VKTU	01.08.2022	12,3	0,24	1,18	0,875	1,09	0,002	0,022	6,51	
2022419399	DIGITEL	VKTU	02.08.2022	16,2	0,45	0,10	1,253	1,67	0,004	0,036	7,96	
2022419400	DIGITEL	VKTU	03.08.2022	17,4	0,43	0,16	1,151	1,67	0,005	0,033	7,20	
2022421167	DIGITEL	VKTU	04.08.2022	22,8	0,49	0,24	1,218	1,95	0,004	0,030	8,26	
2022421168	DIGITEL	VKTU	05.08.2022	14,8	0,42	0,46	0,838	1,30	0,003	0,028	5,89	
2022421169	DIGITEL	VKTU	06.08.2022	9,6	0,19	0,05	0,591	0,85	0,002	0,016	4,15	
2022421170	DIGITEL	VKTU	07.08.2022	10,2	0,17	0,05	0,563	0,65	0,001	0,012	5,04	
2022421171	DIGITEL	VKTU	08.08.2022	16,9	0,54	0,42	1,064	1,67	0,003	0,034	7,60	
2022421172	DIGITEL	VKTU	09.08.2022	17,3	0,39	0,10	0,941	1,52	0,002	0,025	6,15	
2022421173	DIGITEL	VKTU	10.08.2022	18,0	0,38	0,10	0,807	1,13	0,002	0,019	4,98	
2022421174	DIGITEL	VKTU	11.08.2022	21,4	1,02	0,09	0,877	1,39	0,003	0,022	5,25	
2022421175	DIGITEL	VKTU	12.08.2022	20,5	1,07	0,10	0,883	2,13	0,004	0,025	6,31	
2022421176	DIGITEL	VKTU	13.08.2022	16,0	0,50	0,08	0,621	1,09	0,002	0,017	5,35	
2022421177	DIGITEL	VKTU	14.08.2022	15,7	0,59	0,06	0,489	0,52	0,003	0,012	3,85	
2022421178	DIGITEL	VKTU	15.08.2022	17,2	0,35	0,07	1,154	1,42	0,003	0,030	8,90	
2022421179	DIGITEL	VKTU	16.08.2022	19,6	0,42	0,05	0,802	1,38	0,003	0,020	5,91	
2022421180	DIGITEL	VKTU	17.08.2022	24,4	0,54	0,56	1,378	2,08	0,004	0,038	9,29	
2022421830	DIGITEL	VKTU	18.08.2022	24,2	0,58	0,50	1,494	1,90	0,004	0,039	10,24	
2022421831	DIGITEL	VKTU	19.08.2022	21,3	0,51	0,42	1,410	1,75	0,004	0,033	9,37	
2022421832	DIGITEL	VKTU	20.08.2022	18,1	0,36	0,51	0,989	1,60	0,002	0,023	6,87	
2022421833	DIGITEL	VKTU	21.08.2022	17,2	0,31	0,07	0,765	1,46	0,002	0,019	5,34	
2022421834	DIGITEL	VKTU	22.08.2022	19,2	0,49	0,14	1,155	2,11	0,004	0,026	7,80	
2022421835	DIGITEL	VKTU	23.08.2022	24,9	0,90	0,13	1,599	2,57	0,005	0,036	9,19	
2022421836	DIGITEL	VKTU	24.08.2022	21,6	0,50	0,10	1,296	2,43	0,004	0,029	8,41	
2022421837	DIGITEL	VKTU	25.08.2022	18,4	0,40	0,07	0,952	1,81	0,002	0,021	5,94	
2022421838	DIGITEL	VKTU	26.08.2022	24,0	0,47	1,12	1,142	2,15	0,003	0,032	7,65	
2022421839	DIGITEL	VKTU	27.08.2022	18,1	0,38	0,23	1,067	1,92	0,005	0,028	7,23	
2022421840	DIGITEL	VKTU	28.08.2022	14,5	0,27	0,04	0,629	1,82	0,002	0,014	4,20	
2022421841	DIGITEL	VKTU	29.08.2022	16,6	0,47	0,31	1,118	2,00	0,003	0,034	8,62	
2022421842	DIGITEL	VKTU	30.08.2022	15,8	0,30	0,05	0,860	1,59	0,002	0,020	4,86	
2022421843	DIGITEL	VKTU	31.08.2022	14,2	0,31	0,06	0,731	1,50	0,002	0,020	4,69	
2022422381	DIGITEL	VKTU	01.09.2022	13,8	0,54	0,07	0,747	1,48	0,003	0,019	5,64	
2022422382	DIGITEL	VKTU	02.09.2022	14,6	0,59	0,05	0,565	1,24	0,002	0,014	4,00	
2022422383	DIGITEL	VKTU	03.09.2022	12,5	0,48	0,06	0,502	1,29	0,002	0,014	3,53	
2022422384	DIGITEL	VKTU	04.09.2022	10,2	0,29	0,06	0,539	1,25	0,002	0,011	4,11	
2022422385	DIGITEL	VKTU	05.09.2022	14,5	0,46	0,08	0,987	1,83	0,003	0,018	6,47	
2022422386	DIGITEL	VKTU	06.09.2022	15,7	0,38	0,18	0,914	1,74	0,004	0,017	5,84	
2022422387	DIGITEL	VKTU	07.09.2022	13,4	0,30	0,18	1,041	1,80	0,002	0,019	7,84	
2022422388	DIGITEL	VKTU	08.09.2022	10,2	0,39	0,32	0,952	1,47	0,002	0,020	6,59	
2022422389	DIGITEL	VKTU	09.09.2022	9,1	0,17	0,04	0,675	1,37	0,001	0,012	4,67	
2022422390	DIGITEL	VKTU	10.09.2022	11,8	0,29	0,14	0,644	2,30	0,002	0,015	4,94	
2022422391	DIGITEL	VKTU	11.09.2022	19,5	0,56	0,32	0,781	1,38	0,006	0,040	4,92	
2022422392	DIGITEL	VKTU	12.09.2022	13,1	0,65	0,08	0,564	1,28	0,005	0,020	4,14	
2022422393	DIGITEL	VKTU	13.09.2022	16,5	1,09	0,25	1,269	2,07	0,007	0,027	8,73	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022416503	DIGITEL	VKTU	22.06.2022	17,6	0,40	0,24	0,911	1,73	0,003	0,026	6,56	
2022417684	DIGITEL	VKTU	23.06.2022	19,8	0,33	0,06	0,814	1,69	0,002	0,018	4,82	
2022417685	DIGITEL	VKTU	24.06.2022	13,1	0,31	0,52	0,843	1,89	0,002	0,019	5,94	
2022417686	DIGITEL	VKTU	25.06.2022	12,4	0,16	0,04	0,445	<1,17	0,002	0,010	3,52	
2022417687	DIGITEL	VKTU	26.06.2022	10,5	0,18	0,06	0,578	<1,18	0,001	0,012	4,10	
2022417688	DIGITEL	VKTU	27.06.2022	14,5	0,57	0,43	1,102	1,87	0,006	0,046	8,84	
2022417689	DIGITEL	VKTU	28.06.2022	11,1	0,33	0,07	0,538	1,73	0,002	0,014	3,89	
2022417690	DIGITEL	VKTU	29.06.2022	16,1	0,32	0,06	0,831	1,91	0,002	0,024	6,30	
2022417691	DIGITEL	VKTU	30.06.2022	19,0	0,51	0,28	0,860	1,86	0,006	0,025	6,64	
2022417692	DIGITEL	VKTU	01.07.2022	12,6	0,19	0,15	1,045	1,52	0,001	0,020	8,22	
2022417693	DIGITEL	VKTU	02.07.2022	13,0	0,17	0,05	0,552	1,18	0,002	0,015	3,76	
2022417694	DIGITEL	VKTU	03.07.2022	17,2	0,34	0,09	0,849	1,90	0,002	0,024	6,04	
2022417695	DIGITEL	VKTU	04.07.2022	14,6	0,29	0,22	0,990	1,63	0,002	0,018	7,05	
2022417696	DIGITEL	VKTU	05.07.2022	16,5	0,44	0,26	0,960	1,93	0,003	0,026	6,85	
2022417697	DIGITEL	VKTU	06.07.2022	13,9	0,29	0,21	0,949	1,44	0,003	0,030	6,88	
2022418553	DIGITEL	VKTU	07.07.2022	12,1	0,21	0,58	0,635	<1,18	0,002	0,016	4,92	
2022418554	DIGITEL	VKTU	08.07.2022	15,4	0,21	0,95	0,893	1,56	0,001	0,022	6,29	
2022418555	DIGITEL	VKTU	09.07.2022	14,9	0,34	0,85	0,881	1,65	0,010	0,096	5,57	
2022418556	DIGITEL	VKTU	10.07.2022	10,2	0,16	0,05	0,536	<1,19	0,002	0,017	3,86	
2022418557	DIGITEL	VKTU	11.07.2022	16,1	0,54	0,49	1,186	2,02	0,004	0,053	8,86	
2022418558	DIGITEL	VKTU	12.07.2022	16,0	0,74	0,09	1,153	2,03	0,004	0,031	7,10	
2022418559	DIGITEL	VKTU	13.07.2022	18,4	0,52	0,61	1,182	1,97	0,005	0,039	7,52	
2022418560	DIGITEL	VKTU	14.07.2022	16,0	0,36	1,00	0,842	1,78	0,003	0,025	5,97	
2022418561	DIGITEL	VKTU	15.07.2022	12,4	0,23	0,20	0,972	1,59	0,002	0,038	6,80	
2022418562	DIGITEL	VKTU	16.07.2022	15,1	0,35	0,43	0,876	1,65	0,004	0,029	6,32	
2022418563	DIGITEL	VKTU	17.07.2022	14,0	0,33	0,07	0,575	<1,18	0,003	0,017	3,69	
2022418564	DIGITEL	VKTU	18.07.2022	19,1	0,39	0,08	1,035	1,67	0,002	0,023	6,37	
2022418565	DIGITEL	VKTU	19.07.2022	20,2	0,30	0,05	0,742	1,48	0,002	0,017	4,78	
2022418566	DIGITEL	VKTU	20.07.2022	30,2	0,43	0,52	1,257	1,96	0,003	0,034	8,74	
2022419387	DIGITEL	VKTU	21.07.2022	11,7	0,25	0,10	0,729	<1,18	0,001	0,016	5,41	
2022419388	DIGITEL	VKTU	22.07.2022	15,0	0,29	0,10	0,760	1,19	0,002	0,021	5,26	
2022419389	DIGITEL	VKTU	23.07.2022	16,2	0,52	0,12	0,841	1,28	0,006	0,036	5,70	
2022419390	DIGITEL	VKTU	24.07.2022	16,8	0,31	0,08	0,561	<1,17	0,003	0,020	4,13	
2022419391	DIGITEL	VKTU	25.07.2022	20,6	0,49	1,46	1,048	1,51	0,009	0,030	6,99	
2022419392	DIGITEL	VKTU	26.07.2022	15,3	0,26	0,36	0,870	1,20	0,002	0,027	6,38	
2022419393	DIGITEL	VKTU	27.07.2022	12,0	0,25	0,16	0,725	1,39	0,002	0,019	5,64	
2022419394	DIGITEL	VKTU	28.07.2022	14,0	0,18	0,05	0,695	<1,18	0,001	0,017	4,37	
2022419395	DIGITEL	VKTU	29.07.2022	23,4	0,63	0,78	1,395	2,09	0,005	0,057	9,23	
2022419396	DIGITEL	VKTU	30.07.2022	19,7	0,44	0,39	0,916	1,47	0,003	0,024	6,19	
2022419397	DIGITEL	VKTU	31.07.2022	13,8	0,27	0,07	0,732	<1,17	0,002	0,026	5,27	
2022419398	DIGITEL	VKTU	01.08.2022	12,3	0,24	1,18	0,875	<1,17	0,002	0,022	6,51	
2022419399	DIGITEL	VKTU	02.08.2022	16,2	0,45	0,10	1,253	1,67	0,004	0,036	7,96	
2022419400	DIGITEL	VKTU	03.08.2022	17,4	0,43	0,16	1,151	1,67	0,005	0,033	7,20	
2022421167	DIGITEL	VKTU	04.08.2022	22,8	0,49	0,24	1,218	1,95	0,004	0,030	8,26	
2022421168	DIGITEL	VKTU	05.08.2022	14,8	0,42	0,46	0,838	1,30	0,003	0,028	5,89	
2022421169	DIGITEL	VKTU	06.08.2022	9,6	0,19	0,05	0,591	<1,19	0,002	0,016	4,15	
2022421170	DIGITEL	VKTU	07.08.2022	10,2	0,17	0,05	0,563	<1,18	0,001	0,012	5,04	
2022421171	DIGITEL	VKTU	08.08.2022	16,9	0,54	0,42	1,064	1,67	0,003	0,034	7,60	
2022421172	DIGITEL	VKTU	09.08.2022	17,3	0,39	0,10	0,941	1,52	0,002	0,025	6,15	
2022421173	DIGITEL	VKTU	10.08.2022	18,0	0,38	0,10	0,807	<1,17	0,002	0,019	4,98	
2022421174	DIGITEL	VKTU	11.08.2022	21,4	1,02	0,09	0,877	1,39	0,003	0,022	5,25	
2022421175	DIGITEL	VKTU	12.08.2022	20,5	1,07	0,10	0,883	2,13	0,004	0,025	6,31	
2022421176	DIGITEL	VKTU	13.08.2022	16,0	0,50	0,08	0,621	<1,16	0,002	0,017	5,35	
2022421177	DIGITEL	VKTU	14.08.2022	15,7	0,59	0,06	0,489	<1,16	0,003	0,012	3,85	
2022421178	DIGITEL	VKTU	15.08.2022	17,2	0,35	0,07	1,154	1,42	0,003	0,030	8,90	
2022421179	DIGITEL	VKTU	16.08.2022	19,6	0,42	0,05	0,802	1,38	0,003	0,020	5,91	
2022421180	DIGITEL	VKTU	17.08.2022	24,4	0,54	0,56	1,378	2,08	0,004	0,038	9,29	
2022421830	DIGITEL	VKTU	18.08.2022	24,2	0,58	0,50	1,494	1,90	0,004	0,039	10,24	
2022421831	DIGITEL	VKTU	19.08.2022	21,3	0,51	0,42	1,410	1,75	0,004	0,033	9,37	
2022421832	DIGITEL	VKTU	20.08.2022	18,1	0,36	0,51	0,989	1,60	0,002	0,023	6,87	
2022421833	DIGITEL	VKTU	21.08.2022	17,2	0,31	0,07	0,765	1,46	0,002	0,019	5,34	
2022421834	DIGITEL	VKTU	22.08.2022	19,2	0,49	0,14	1,155	2,11	0,004	0,026	7,80	
2022421835	DIGITEL	VKTU	23.08.2022	24,9	0,90	0,13	1,599	2,57	0,005	0,036	9,19	
2022421836	DIGITEL	VKTU	24.08.2022	21,6	0,50	0,10	1,296	2,43	0,004	0,029	8,41	
2022421837	DIGITEL	VKTU	25.08.2022	18,4	0,40	0,07	0,952	1,81	0,002	0,021	5,94	
2022421838	DIGITEL	VKTU	26.08.2022	24,0	0,47	1,12	1,142	2,15	0,003	0,032	7,65	
2022421839	DIGITEL	VKTU	27.08.2022	18,1	0,38	0,23	1,067	1,92	0,005	0,028	7,23	
2022421840	DIGITEL	VKTU	28.08.2022	14,5	0,27	0,04	0,629	1,82	0,002	0,014	4,20	
2022421841	DIGITEL	VKTU	29.08.2022	16,6	0,47	0,31	1,118	2,00	0,003	0,034	8,62	
2022421842	DIGITEL	VKTU	30.08.2022	15,8	0,30	0,05	0,860	1,59	0,002	0,020	4,86	
2022421843	DIGITEL	VKTU	31.08.2022	14,2	0,31	0,06	0,731	1,50	0,002	0,020	4,69	
2022422381	DIGITEL	VKTU	01.09.2022	13,8	0,54	0,07	0,747	1,48	0,003	0,019	5,64	
2022422382	DIGITEL	VKTU	02.09.2022	14,6	0,59	0,05	0,565	1,24	0,002	0,014	4,00	
2022422383	DIGITEL	VKTU	03.09.2022	12,5	0,48	0,06	0,502	1,29	0,002	0,014	3,53	
2022422384	DIGITEL	VKTU	04.09.2022	10,2	0,29	0,06	0,539	1,25	0,002	0,011	4,11	
2022422385	DIGITEL	VKTU	05.09.2022	14,5	0,46	0,08	0,987	1,83	0,003	0,018	6,47	
2022422386	DIGITEL	VKTU	06.09.2022	15,7	0,38	0,18	0,914	1,74	0,004	0,017	5,84	
2022422387	DIGITEL	VKTU	07.09.2022	13,4	0,30	0,18	1,041	1,80	0,002	0,019	7,84	
2022422388	DIGITEL	VKTU	08.09.2022	10,2	0,39	0,32	0,952	1,47	0,002	0,020	6,59	
2022422389	DIGITEL	VKTU	09.09.2022	9,1	0,17	0,04	0,675	1,37	0,001	0,012	4,67	
2022422390	DIGITEL	VKTU	10.09.2022	11,8	0,29	0,14	0,644	2,30	0,002	0,015	4,94	
2022422391	DIGITEL	VKTU	11.09.2022	19,5	0,56	0,32	0,781	1,38	0,006	0,040	4,92	
2022422392	DIGITEL	VKTU	12.09.2022	13,1	0,65	0,08	0,564	1,28	0,005	0,020	4,14	
2022422393	DIGITEL	VKTU	13.09.2022	16,5	1,09	0,25	1,269	2,07	0,007	0,027	8,73	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422394	DIGITEL	VKTU	14.09.2022	13,5	0,74	0,27	0,848	1,86	0,003	0,031	7,32	
2022423202	DIGITEL	VKTU	15.09.2022	15,7	0,43	4,98	1,233	1,48	0,004	0,034	8,96	
2022423203	DIGITEL	VKTU	16.09.2022	11,6	0,32	1,81	0,993	1,15	0,002	0,018	7,72	
2022423204	DIGITEL	VKTU	17.09.2022	12,5	0,21	0,36	0,680	0,83	0,001	0,012	4,64	
2022423205	DIGITEL	VKTU	18.09.2022	7,2	0,19	0,05	0,412	0,71	0,002	0,009	3,10	
2022423206	DIGITEL	VKTU	19.09.2022	14,6	0,26	0,90	0,797	0,98	0,001	0,020	5,47	
2022423207	DIGITEL	VKTU	20.09.2022	14,9	0,28	2,27	1,168	1,55	0,002	0,027	8,15	
2022423208	DIGITEL	VKTU	21.09.2022	15,9	1,10	0,12	1,260	2,71	0,003	0,027	9,09	
2022423209	DIGITEL	VKTU	22.09.2022	11,7	0,37	0,10	0,700	1,47	0,003	0,027	5,91	
2022423210	DIGITEL	VKTU	23.09.2022	18,4	0,82	0,46	1,447	1,88	0,008	0,036	10,06	
2022423211	DIGITEL	VKTU	24.09.2022	21,9	0,68	0,20	1,124	1,78	0,005	0,039	6,96	
2022423212	DIGITEL	VKTU	25.09.2022	14,5	0,26	0,06	0,776	0,93	0,002	0,016	4,83	
2022423213	DIGITEL	VKTU	26.09.2022	10,3	0,22	0,06	0,545	1,03	0,002	0,015	3,80	
2022423214	DIGITEL	VKTU	27.09.2022	8,2	0,17	0,12	0,801	0,85	0,001	0,014	5,67	
2022423215	DIGITEL	VKTU	28.09.2022	10,6	0,23	2,18	0,881	1,46	0,002	0,020	6,43	
2022424187	DIGITEL	VKTU	29.09.2022	15,2	0,54	0,16	1,256	2,33	0,003	0,027	8,56	
2022424188	DIGITEL	VKTU	30.09.2022	14,0	0,72	0,14	0,932	2,18	0,004	0,028	7,06	
2022424189	DIGITEL	VKTU	01.10.2022	12,4	0,23	0,67	0,805	1,25	0,002	0,015	5,72	
2022424190	DIGITEL	VKTU	02.10.2022	16,0	0,19	0,07	0,750	1,08	0,001	0,015	5,54	
2022424191	DIGITEL	VKTU	03.10.2022	16,9	0,35	0,12	0,762	1,07	0,002	0,014	5,54	
2022424192	DIGITEL	VKTU	04.10.2022	13,9	0,36	0,10	0,575	1,29	0,003	0,016	4,60	
2022424193	DIGITEL	VKTU	05.10.2022	13,4	0,82	0,08	0,676	1,29	0,006	0,021	4,65	
2022424194	DIGITEL	VKTU	06.10.2022	17,4	0,27	1,34	1,242	1,68	0,002	0,026	9,30	
2022424195	DIGITEL	VKTU	07.10.2022	19,8	0,67	0,16	1,124	2,12	0,006	0,026	7,39	
2022424196	DIGITEL	VKTU	08.10.2022	17,3	0,27	0,67	1,005	1,26	0,002	0,022	7,10	
2022424197	DIGITEL	VKTU	09.10.2022	13,2	0,30	0,16	0,378	1,09	0,004	0,017	3,40	
2022424198	DIGITEL	VKTU	10.10.2022	18,9	0,44	0,25	0,899	1,86	0,004	0,026	5,87	
2022424199	DIGITEL	VKTU	11.10.2022	23,2	0,52	0,18	1,210	1,47	0,005	0,065	6,65	
2022424200	DIGITEL	VKTU	12.10.2022	19,7	0,63	0,17	1,171	3,40	0,005	0,036	9,65	
2022424745	DIGITEL	VKTU	13.10.2022	19,7	0,75	0,14	1,080	2,24	0,005	0,032	6,54	
2022424746	DIGITEL	VKTU	14.10.2022	10,7	0,44	0,09	0,641	1,44	0,004	0,017	4,87	
2022424747	DIGITEL	VKTU	15.10.2022	8,1	0,22	0,07	0,898	1,03	0,001	0,015	5,94	
2022424748	DIGITEL	VKTU	16.10.2022	7,5	0,13	0,04	0,466	0,66	0,001	0,009	3,30	
2022424749	DIGITEL	VKTU	17.10.2022	18,1	0,38	0,56	1,049	1,73	0,004	0,024	7,21	
2022424750	DIGITEL	VKTU	18.10.2022	21,3	0,49	1,41	1,506	1,95	0,003	0,033	9,59	
2022424751	DIGITEL	VKTU	19.10.2022	16,7	0,62	0,11	0,710	1,79	0,009	0,023	6,04	
2022424752	DIGITEL	VKTU	20.10.2022	16,9	0,38	0,08	0,401	0,99	0,002	0,015	3,25	
2022424753	DIGITEL	VKTU	21.10.2022	13,4	0,31	0,13	0,748	1,34	0,002	0,016	4,94	
2022424754	DIGITEL	VKTU	22.10.2022	16,8	0,27	0,11	1,028	1,31	0,002	0,021	7,01	
2022424755	DIGITEL	VKTU	23.10.2022	16,0	0,23	0,09	0,373	0,96	0,002	0,011	3,04	
2022424756	DIGITEL	VKTU	24.10.2022	14,7	0,21	0,05	0,859	1,16	0,002	0,015	5,63	
2022424757	DIGITEL	VKTU	25.10.2022	14,1	0,38	0,10	1,494	1,55	0,002	0,023	9,76	
2022424758	DIGITEL	VKTU	26.10.2022	14,7	0,48	1,38	1,286	1,87	0,003	0,024	8,80	
2022425708	DIGITEL	VKTU	27.10.2022	18,2	0,47	0,09	0,821	1,63	0,004	0,020	5,97	
2022425709	DIGITEL	VKTU	28.10.2022	33,0	0,64	0,14	1,845	2,99	0,007	0,034	11,39	
2022425710	DIGITEL	VKTU	29.10.2022	29,5	0,53	0,15	1,183	3,31	0,008	0,027	7,06	
2022425711	DIGITEL	VKTU	30.10.2022	25,9	0,56	0,17	1,297	1,62	0,010	0,029	8,03	
2022425712	DIGITEL	VKTU	31.10.2022	23,1	0,56	0,18	1,036	1,52	0,007	0,029	6,65	
2022425713	DIGITEL	VKTU	01.11.2022	13,1	0,17	0,07	0,525	0,90	0,002	0,012	3,49	
2022425714	DIGITEL	VKTU	02.11.2022	14,6	0,19	0,15	0,862	1,28	0,003	0,033	8,53	
2022425715	DIGITEL	VKTU	03.11.2022	11,7	0,27	0,14	0,476	1,35	0,007	0,022	3,69	
2022425716	DIGITEL	VKTU	04.11.2022	15,4	0,37	1,28	1,070	1,42	0,002	0,021	7,68	
2022425717	DIGITEL	VKTU	05.11.2022	15,9	0,62	0,16	0,839	1,32	0,004	0,022	6,11	
2022425718	DIGITEL	VKTU	06.11.2022	8,2	0,25	0,07	0,259	0,77	0,003	0,012	2,27	
2022425719	DIGITEL	VKTU	07.11.2022	9,3	0,18	0,05	0,676	1,24	0,001	0,012	5,03	
2022425720	DIGITEL	VKTU	08.11.2022	10,1	0,43	0,07	0,602	1,60	0,003	0,018	4,03	
2022425721	DIGITEL	VKTU	09.11.2022	11,1	0,22	0,04	1,023	1,03	0,002	0,018	7,50	
2022427461	DIGITEL	VKTU	10.11.2022	15,0	0,23	0,08	1,042	1,21	0,002	0,020	7,42	
2022427462	DIGITEL	VKTU	11.11.2022	12,9	0,61	0,11	0,834	1,33	0,006	0,030	5,26	
2022427463	DIGITEL	VKTU	12.11.2022	12,4	0,49	0,20	0,537	0,89	0,005	0,033	4,73	
2022427464	DIGITEL	VKTU	13.11.2022	18,2	0,58	0,37	1,588	1,39	0,006	0,043	11,30	
2022427465	DIGITEL	VKTU	14.11.2022	16,8	0,93	0,14	0,538	0,80	0,005	0,022	3,71	
2022427466	DIGITEL	VKTU	15.11.2022	9,5	0,53	0,04	0,467	6,53	0,003	0,023	6,98	
2022427467	DIGITEL	VKTU	16.11.2022	9,4	0,25	0,03	0,616	0,83	0,002	0,018	4,37	
2022427468	DIGITEL	VKTU	17.11.2022	7,6	0,16	0,02	0,549	0,98	0,001	0,011	4,36	
2022427469	DIGITEL	VKTU	18.11.2022	14,6	0,55	0,72	1,274	9,34	0,003	0,029	14,24	
2022427470	DIGITEL	VKTU	19.11.2022	9,8	0,63	0,07	0,268	0,54	0,003	0,013	2,24	
2022427471	DIGITEL	VKTU	20.11.2022	15,4	0,54	0,13	0,294	0,49	0,003	0,014	2,60	
2022427472	DIGITEL	VKTU	21.11.2022	11,5	0,25	0,05	0,634	0,64	0,002	0,017	4,72	
2022427473	DIGITEL	VKTU	22.11.2022	7,5	0,29	0,02	0,513	1,55	0,003	0,013	3,05	
2022427474	DIGITEL	VKTU	23.11.2022	9,2	0,39	0,04	0,442	1,16	0,004	0,012	3,00	
2022429095	DIGITEL	VKTU	24.11.2022	15,5	0,21	0,14	0,998	1,55	0,001	0,019	6,60	
2022429096	DIGITEL	VKTU	25.11.2022	16,2	0,28	0,40	1,219	1,95	0,003	0,030	9,40	
2022429097	DIGITEL	VKTU	26.11.2022	15,3	0,28	0,12	0,625	1,23	0,003	0,024	4,80	
2022429098	DIGITEL	VKTU	27.11.2022	9,7	0,16	0,08	0,186	0,65	0,003	0,011	1,82	
2022429099	DIGITEL	VKTU	28.11.2022	14,2	0,48	0,14	0,581	1,54	0,006	0,023	5,36	
2022429100	DIGITEL	VKTU	29.11.2022	37,6	0,69	1,75	1,185	2,20	0,005	0,045	8,94	
2022429101	DIGITEL	VKTU	30.11.2022	32,1	1,54	0,77	1,060	2,37	0,008	0,078	7,75	
2022429102	DIGITEL	VKTU	01.12.2022	23,0	1,63	0,18	0,720	1,68	0,006	0,029	5,95	
2022429103	DIGITEL	VKTU	02.12.2022	20,8	1,63	0,16	0,691	1,41	0,007	0,025	4,21	
2022429104	DIGITEL	VKTU	03.12.2022	14,6	1,15	0,14	0,491	1,16	0,004	0,019	4,20	
2022429105	DIGITEL	VKTU	04.12.2022	14,3	1,00	0,13	0,343	0,97	0,004	0,015	3,01	
2022429106	DIGITEL	VKTU	05.12.2022	18,7	1,32	1,33	0,981	1,98	0,008	0,036	7,16	
2022429107	DIGITEL	VKTU	06.12.2022	19,1	0,71	2,33	1,179	1,98	0,005	0,034	8,26	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422394	DIGITEL	VKTU	14.09.2022	13,5	0,74	0,27	0,848	1,86	0,003	0,031	7,32	
2022423202	DIGITEL	VKTU	15.09.2022	15,7	0,43	4,98	1,233	1,48	0,004	0,034	8,96	
2022423203	DIGITEL	VKTU	16.09.2022	11,6	0,32	1,81	0,993	<1,19	0,002	0,018	7,72	
2022423204	DIGITEL	VKTU	17.09.2022	12,5	0,21	0,36	0,680	<1,19	0,001	0,012	4,64	
2022423205	DIGITEL	VKTU	18.09.2022	7,2	0,19	0,05	0,412	<1,20	0,002	<0,009	3,10	
2022423206	DIGITEL	VKTU	19.09.2022	14,6	0,26	0,90	0,797	<1,20	0,001	0,020	5,47	
2022423207	DIGITEL	VKTU	20.09.2022	14,9	0,28	2,27	1,168	1,55	0,002	0,027	8,15	
2022423208	DIGITEL	VKTU	21.09.2022	15,9	1,10	0,12	1,260	2,71	0,003	0,027	9,09	
2022423209	DIGITEL	VKTU	22.09.2022	11,7	0,37	0,10	0,700	1,47	0,003	0,027	5,91	
2022423210	DIGITEL	VKTU	23.09.2022	18,4	0,82	0,46	1,447	1,88	0,008	0,036	10,06	
2022423211	DIGITEL	VKTU	24.09.2022	21,9	0,68	0,20	1,124	1,78	0,005	0,039	6,96	
2022423212	DIGITEL	VKTU	25.09.2022	14,5	0,26	0,06	0,776	<1,19	0,002	0,016	4,83	
2022423213	DIGITEL	VKTU	26.09.2022	10,3	0,22	0,06	0,545	<1,19	0,002	0,015	3,80	
2022423214	DIGITEL	VKTU	27.09.2022	8,2	0,17	0,12	0,801	<1,19	0,001	0,014	5,67	
2022423215	DIGITEL	VKTU	28.09.2022	10,6	0,23	2,18	0,881	1,46	0,002	0,020	6,43	
2022424187	DIGITEL	VKTU	29.09.2022	15,2	0,54	0,16	1,256	2,33	0,003	0,027	8,56	
2022424188	DIGITEL	VKTU	30.09.2022	14,0	0,72	0,14	0,932	2,18	0,004	0,028	7,06	
2022424189	DIGITEL	VKTU	01.10.2022	12,4	0,23	0,67	0,805	1,25	0,002	0,015	5,72	
2022424190	DIGITEL	VKTU	02.10.2022	16,0	0,19	0,07	0,750	<1,19	0,001	0,015	5,54	
2022424191	DIGITEL	VKTU	03.10.2022	16,9	0,35	0,12	0,762	<1,20	0,002	0,014	5,54	
2022424192	DIGITEL	VKTU	04.10.2022	13,9	0,36	0,10	0,575	1,29	0,003	0,016	4,60	
2022424193	DIGITEL	VKTU	05.10.2022	13,4	0,82	0,08	0,676	1,29	0,006	0,021	4,65	
2022424194	DIGITEL	VKTU	06.10.2022	17,4	0,27	1,34	1,242	1,68	0,002	0,026	9,30	
2022424195	DIGITEL	VKTU	07.10.2022	19,8	0,67	0,16	1,124	2,12	0,006	0,026	7,39	
2022424196	DIGITEL	VKTU	08.10.2022	17,3	0,27	0,67	1,005	1,26	0,002	0,022	7,10	
2022424197	DIGITEL	VKTU	09.10.2022	13,2	0,30	0,16	0,378	<1,20	0,004	0,017	3,40	
2022424198	DIGITEL	VKTU	10.10.2022	18,9	0,44	0,25	0,899	1,86	0,004	0,026	5,87	
2022424199	DIGITEL	VKTU	11.10.2022	23,2	0,52	0,18	1,210	1,47	0,005	0,065	6,65	
2022424200	DIGITEL	VKTU	12.10.2022	19,7	0,63	0,17	1,171	3,40	0,005	0,036	9,65	
2022424745	DIGITEL	VKTU	13.10.2022	19,7	0,75	0,14	1,080	2,24	0,005	0,032	6,54	
2022424746	DIGITEL	VKTU	14.10.2022	10,7	0,44	0,09	0,641	1,44	0,004	0,017	4,87	
2022424747	DIGITEL	VKTU	15.10.2022	8,1	0,22	0,07	0,898	<1,18	0,001	0,015	5,94	
2022424748	DIGITEL	VKTU	16.10.2022	7,5	0,13	0,04	0,466	<1,18	0,001	<0,009	3,30	
2022424749	DIGITEL	VKTU	17.10.2022	18,1	0,38	0,56	1,049	1,73	0,004	0,024	7,21	
2022424750	DIGITEL	VKTU	18.10.2022	21,3	0,49	1,41	1,506	1,95	0,003	0,033	9,59	
2022424751	DIGITEL	VKTU	19.10.2022	16,7	0,62	0,11	0,710	1,79	0,009	0,023	6,04	
2022424752	DIGITEL	VKTU	20.10.2022	16,9	0,38	0,08	0,401	<1,19	0,002	0,015	3,25	
2022424753	DIGITEL	VKTU	21.10.2022	13,4	0,31	0,13	0,748	1,34	0,002	0,016	4,94	
2022424754	DIGITEL	VKTU	22.10.2022	16,8	0,27	0,11	1,028	1,31	0,002	0,021	7,01	
2022424755	DIGITEL	VKTU	23.10.2022	16,0	0,23	0,09	0,373	<1,19	0,002	0,011	3,04	
2022424756	DIGITEL	VKTU	24.10.2022	14,7	0,21	0,05	0,859	<1,18	0,002	0,015	5,63	
2022424757	DIGITEL	VKTU	25.10.2022	14,1	0,38	0,10	1,494	1,55	0,002	0,023	9,76	
2022424758	DIGITEL	VKTU	26.10.2022	14,7	0,48	1,38	1,286	1,87	0,003	0,024	8,80	
2022425708	DIGITEL	VKTU	27.10.2022	18,2	0,47	0,09	0,821	1,63	0,004	0,020	5,97	
2022425709	DIGITEL	VKTU	28.10.2022	33,0	0,64	0,14	1,845	2,99	0,007	0,034	11,39	
2022425710	DIGITEL	VKTU	29.10.2022	29,5	0,53	0,15	1,183	3,31	0,008	0,027	7,06	
2022425711	DIGITEL	VKTU	30.10.2022	25,9	0,56	0,17	1,297	1,62	0,010	0,029	8,03	
2022425712	DIGITEL	VKTU	31.10.2022	23,1	0,56	0,18	1,036	1,52	0,007	0,029	6,65	
2022425713	DIGITEL	VKTU	01.11.2022	13,1	0,17	0,07	0,525	<1,19	0,002	0,012	3,49	
2022425714	DIGITEL	VKTU	02.11.2022	14,6	0,19	0,15	0,862	1,28	0,003	0,033	8,53	
2022425715	DIGITEL	VKTU	03.11.2022	11,7	0,27	0,14	0,476	1,35	0,007	0,022	3,69	
2022425716	DIGITEL	VKTU	04.11.2022	15,4	0,37	1,28	1,070	1,42	0,002	0,021	7,68	
2022425717	DIGITEL	VKTU	05.11.2022	15,9	0,62	0,16	0,839	1,32	0,004	0,022	6,11	
2022425718	DIGITEL	VKTU	06.11.2022	8,2	0,25	0,07	0,259	<1,20	0,003	0,012	2,27	
2022425719	DIGITEL	VKTU	07.11.2022	9,3	0,18	0,05	0,676	1,24	0,001	0,012	5,03	
2022425720	DIGITEL	VKTU	08.11.2022	10,1	0,43	0,07	0,602	1,60	0,003	0,018	4,03	
2022425721	DIGITEL	VKTU	09.11.2022	11,1	0,22	0,04	1,023	<1,19	0,002	0,018	7,50	
2022427461	DIGITEL	VKTU	10.11.2022	15,0	0,23	0,08	1,042	1,21	0,002	0,020	7,42	
2022427462	DIGITEL	VKTU	11.11.2022	12,9	0,61	0,11	0,834	1,33	0,006	0,030	5,26	
2022427463	DIGITEL	VKTU	12.11.2022	12,4	0,49	0,20	0,537	<1,21	0,005	0,033	4,73	
2022427464	DIGITEL	VKTU	13.11.2022	18,2	0,58	0,37	1,588	1,39	0,006	0,043	11,30	
2022427465	DIGITEL	VKTU	14.11.2022	16,8	0,93	0,14	0,538	<1,20	0,005	0,022	3,71	
2022427466	DIGITEL	VKTU	15.11.2022	9,5	0,53	0,04	0,467	6,53	0,003	0,023	6,98	
2022427467	DIGITEL	VKTU	16.11.2022	9,4	0,25	0,03	0,616	<1,19	0,002	0,018	4,37	
2022427468	DIGITEL	VKTU	17.11.2022	7,6	0,16	0,02	0,549	<1,18	0,001	0,011	4,36	
2022427469	DIGITEL	VKTU	18.11.2022	14,6	0,55	0,72	1,274	9,34	0,003	0,029	14,24	
2022427470	DIGITEL	VKTU	19.11.2022	9,8	0,63	0,07	0,268	<1,21	0,003	0,013	2,24	
2022427471	DIGITEL	VKTU	20.11.2022	15,4	0,54	0,13	0,294	<1,21	0,003	0,014	2,60	
2022427472	DIGITEL	VKTU	21.11.2022	11,5	0,25	0,05	0,634	<1,20	0,002	0,017	4,72	
2022427473	DIGITEL	VKTU	22.11.2022	7,5	0,29	0,02	0,513	1,55	0,003	0,013	3,05	
2022427474	DIGITEL	VKTU	23.11.2022	9,2	0,39	0,04	0,442	<1,19	0,004	0,012	3,00	
2022429095	DIGITEL	VKTU	24.11.2022	15,5	0,21	0,14	0,998	1,55	0,001	0,019	6,60	
2022429096	DIGITEL	VKTU	25.11.2022	16,2	0,28	0,40	1,219	1,95	0,003	0,030	9,40	
2022429097	DIGITEL	VKTU	26.11.2022	15,3	0,28	0,12	0,625	1,23	0,003	0,024	4,80	
2022429098	DIGITEL	VKTU	27.11.2022	9,7	0,16	0,08	0,186	<1,21	0,003	0,011	1,82	
2022429099	DIGITEL	VKTU	28.11.2022	14,2	0,48	0,14	0,581	1,54	0,006	0,023	5,36	
2022429100	DIGITEL	VKTU	29.11.2022	37,6	0,69	1,75	1,185	2,20	0,005	0,045	8,94	
2022429101	DIGITEL	VKTU	30.11.2022	32,1	1,54	0,77	1,060	2,37	0,008	0,078	7,75	
2022429102	DIGITEL	VKTU	01.12.2022	23,0	1,63	0,18	0,720	1,68	0,006	0,029	5,95	
2022429103	DIGITEL	VKTU	02.12.2022	20,8	1,63	0,16	0,691	1,41	0,007	0,025	4,21	
2022429104	DIGITEL	VKTU	03.12.2022	14,6	1,15	0,14	0,491	<1,22	0,004	0,019	4,20	
2022429105	DIGITEL	VKTU	04.12.2022	14,3	1,00	0,13	0,343	<1,22	0,004	0,015	3,01	
2022429106	DIGITEL	VKTU	05.12.2022	18,7	1,32	1,33	0,981	1,98	0,008	0,036	7,16	
2022429107	DIGITEL	VKTU	06.12.2022	19,1	0,71	2,33	1,179	1,98	0,005	0,034	8,26	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429108	DIGITEL	VKTU	07.12.2022	24,1	0,71	1,39	1,320	1,73	0,004	0,035	8,65	
2022429555	DIGITEL	VKTU	08.12.2022	19,6	0,63	0,51	1,275	1,94	0,006	0,043	9,06	
2022429556	DIGITEL	VKTU	09.12.2022	27,5	0,56	0,71	1,114	1,93	0,006	0,044	8,47	
2022429557	DIGITEL	VKTU	10.12.2022	38,4	0,58	0,39	1,097	1,97	0,006	0,040	8,48	
2022429558	DIGITEL	VKTU	11.12.2022	28,0	0,42	0,17	0,453	0,65	0,004	0,018	3,07	
2022429559	DIGITEL	VKTU	12.12.2022	24,0	0,46	0,15	0,751	1,39	0,005	0,037	4,86	
2022429560	DIGITEL	VKTU	13.12.2022	24,7	0,30	0,18	0,488	0,92	0,003	0,026	4,23	
2022429561	DIGITEL	VKTU	14.12.2022	20,6	0,68	0,19	0,670	1,00	0,003	0,027	4,67	
2022429562	DIGITEL	VKTU	15.12.2022	36,6	0,98	0,38	1,028	1,80	0,009	0,053	7,90	
2022429563	DIGITEL	VKTU	16.12.2022	46,3	1,11	0,93	1,246	2,82	0,010	0,066	10,49	
2022429564	DIGITEL	VKTU	17.12.2022	28,7	0,51	0,26	0,480	1,27	0,006	0,030	4,42	
2022429565	DIGITEL	VKTU	18.12.2022	27,3	0,88	0,21	0,204	0,92	0,005	0,020	2,57	
2022429566	DIGITEL	VKTU	19.12.2022	21,5	0,51	0,14	0,280	0,68	0,004	0,021	2,46	
2022429567	DIGITEL	VKTU	20.12.2022	12,5	0,50	0,11	0,756	1,49	0,003	0,022	5,07	
2022429568	DIGITEL	VKTU	21.12.2022	12,4	0,52	0,19	1,140	1,90	0,004	0,022	7,99	
2022429904	DIGITEL	VKTU	22.12.2022	9,2	0,27	0,51	0,910	0,94	0,001	0,026	5,53	
2022429905	DIGITEL	VKTU	23.12.2022	9,5	0,17	0,09	0,630	0,69	0,001	0,010	4,10	
2022429906	DIGITEL	VKTU	24.12.2022	20,0	0,17	0,08	0,847	0,93	0,001	0,012	5,41	
2022429907	DIGITEL	VKTU	25.12.2022	8,2	0,14	0,06	0,227	0,33	0,001	0,004	1,80	
2022429908	DIGITEL	VKTU	26.12.2022	8,8	0,13	0,05	0,395	0,39	0,001	0,006	2,52	
2022429909	DIGITEL	VKTU	27.12.2022	10,8	0,12	0,06	0,742	1,01	0,001	0,011	4,50	
2022429910	DIGITEL	VKTU	28.12.2022	5,7	0,09	0,04	0,422	0,63	0,001	0,007	2,66	
2022429911	DIGITEL	VKTU	29.12.2022	7,4	0,09	0,04	0,637	0,83	0,001	0,007	4,06	
2022429912	DIGITEL	VKTU	30.12.2022	7,6	0,11	0,05	0,312	0,38	0,002	0,005	1,91	
2022429913	DIGITEL	VKTU	31.12.2022	20,1	0,18	0,07	0,450	0,74	0,001	0,012	6,27	
2021403292	DIGITEL	VWEL	02.01.2022	9,7								
2021403293	DIGITEL	VWEL	04.01.2022	8,9								
2021403294	DIGITEL	VWEL	06.01.2022	25,2								
2021403295	DIGITEL	VWEL	08.01.2022	14,0								
2021405711	DIGITEL	VWEL	10.01.2022	31,7								
2021405712	DIGITEL	VWEL	12.01.2022	24,4								
2021405713	DIGITEL	VWEL	14.01.2022	26,7								
2021405714	DIGITEL	VWEL	16.01.2022	27,2								
2021405715	DIGITEL	VWEL	18.01.2022	24,0								
2021405716	DIGITEL	VWEL	20.01.2022	16,6								
2021405717	DIGITEL	VWEL	22.01.2022	19,2								
2021406487	DIGITEL	VWEL	24.01.2022	9,5								
2021406488	DIGITEL	VWEL	26.01.2022	50,5								
2021406489	DIGITEL	VWEL	28.01.2022	24,7								
2021406490	DIGITEL	VWEL	30.01.2022	27,6								
2021406491	DIGITEL	VWEL	01.02.2022	14,4								
2021406492	DIGITEL	VWEL	03.02.2022	13,5								
2021406493	DIGITEL	VWEL	05.02.2022	14,3								
2022407036	DIGITEL	VWEL	07.02.2022	16,4								
2022407037	DIGITEL	VWEL	09.02.2022	16,4								
2022407038	DIGITEL	VWEL	11.02.2022	18,3								
2022407039	DIGITEL	VWEL	13.02.2022	13,3								
2022407040	DIGITEL	VWEL	15.02.2022	14,7								
2022407041	DIGITEL	VWEL	17.02.2022	13,8								
2022407042	DIGITEL	VWEL	19.02.2022	11,9								
2022407429	DIGITEL	VWEL	21.02.2022	9,1								
2022407430	DIGITEL	VWEL	23.02.2022	16,4								
2022407431	DIGITEL	VWEL	25.02.2022	13,4								
2022407432	DIGITEL	VWEL	27.02.2022	10,2								
2022407433	DIGITEL	VWEL	01.03.2022	17,2								
2022407434	DIGITEL	VWEL	03.03.2022	21,9								
2022407435	DIGITEL	VWEL	05.03.2022	21,8								
2022408793	DIGITEL	VWEL	07.03.2022	11,0								
2022408794	DIGITEL	VWEL	09.03.2022	18,9								
2022408795	DIGITEL	VWEL	11.03.2022	20,8								
2022408796	DIGITEL	VWEL	13.03.2022	14,7								
2022408797	DIGITEL	VWEL	15.03.2022	15,9								
2022408798	DIGITEL	VWEL	17.03.2022	24,8								
2022408799	DIGITEL	VWEL	19.03.2022	13,1								
2022410429	DIGITEL	VWEL	21.03.2022	26,0								
2022410430	DIGITEL	VWEL	23.03.2022	32,2								
2022410431	DIGITEL	VWEL	25.03.2022	41,8								
2022410432	DIGITEL	VWEL	27.03.2022	17,0								
2022410433	DIGITEL	VWEL	29.03.2022	35,3								
2022410434	DIGITEL	VWEL	31.03.2022	17,3								
2022410435	DIGITEL	VWEL	02.04.2022	10,2								
2022410846	DIGITEL	VWEL	04.04.2022	16,7								
2022410847	DIGITEL	VWEL	06.04.2022	13,0								
2022410848	DIGITEL	VWEL	08.04.2022	13,8								
2022410849	DIGITEL	VWEL	10.04.2022	14,4								
2022410850	DIGITEL	VWEL	12.04.2022	12,8								
2022410851	DIGITEL	VWEL	14.04.2022	23,2								
2022410852	DIGITEL	VWEL	16.04.2022	17,8								
2022411997	DIGITEL	VWEL	18.04.2022	10,4								
2022411998	DIGITEL	VWEL	20.04.2022	14,8								
2022411999	DIGITEL	VWEL	22.04.2022	16,0								
2022412000	DIGITEL	VWEL	24.04.2022	16,6								
2022412001	DIGITEL	VWEL	26.04.2022	21,0								
2022412002	DIGITEL	VWEL	28.04.2022	23,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022429108	DIGITEL	VKTU	07.12.2022	24,1	0,71	1,39	1,320	1,73	0,004	0,035	8,65	
2022429555	DIGITEL	VKTU	08.12.2022	19,6	0,63	0,51	1,275	1,94	0,006	0,043	9,06	
2022429556	DIGITEL	VKTU	09.12.2022	27,5	0,56	0,71	1,114	1,93	0,006	0,044	8,47	
2022429557	DIGITEL	VKTU	10.12.2022	38,4	0,58	0,39	1,097	1,97	0,006	0,040	8,48	
2022429558	DIGITEL	VKTU	11.12.2022	28,0	0,42	0,17	0,453	<1,22	0,004	0,018	3,07	
2022429559	DIGITEL	VKTU	12.12.2022	24,0	0,46	0,15	0,751	1,39	0,005	0,037	4,86	
2022429560	DIGITEL	VKTU	13.12.2022	24,7	0,30	0,18	0,488	<1,22	0,003	0,026	4,23	
2022429561	DIGITEL	VKTU	14.12.2022	20,6	0,68	0,19	0,670	<1,22	0,003	0,027	4,67	
2022429562	DIGITEL	VKTU	15.12.2022	36,6	0,98	0,38	1,028	1,80	0,009	0,053	7,90	
2022429563	DIGITEL	VKTU	16.12.2022	46,3	1,11	0,93	1,246	2,82	0,010	0,066	10,49	
2022429564	DIGITEL	VKTU	17.12.2022	28,7	0,51	0,26	0,480	1,27	0,006	0,030	4,42	
2022429565	DIGITEL	VKTU	18.12.2022	27,3	0,88	0,21	0,204	<1,23	0,005	0,020	2,57	
2022429566	DIGITEL	VKTU	19.12.2022	21,5	0,51	0,14	0,280	<1,21	0,004	0,021	2,46	
2022429567	DIGITEL	VKTU	20.12.2022	12,5	0,50	0,11	0,756	1,49	0,003	0,022	5,07	
2022429568	DIGITEL	VKTU	21.12.2022	12,4	0,52	0,19	1,140	1,90	0,004	0,022	7,99	
2022429904	DIGITEL	VKTU	22.12.2022	9,2	0,27	0,51	0,910	<1,04	0,001	0,026	5,53	
2022429905	DIGITEL	VKTU	23.12.2022	9,5	0,17	0,09	0,630	<1,04	0,001	0,010	4,10	
2022429906	DIGITEL	VKTU	24.12.2022	20,0	0,17	0,08	0,847	<1,04	0,001	0,012	5,41	
2022429907	DIGITEL	VKTU	25.12.2022	8,2	0,14	0,06	0,227	<NWG	0,001	<0,007	1,80	
2022429908	DIGITEL	VKTU	26.12.2022	8,8	0,13	0,05	0,395	<1,05	0,001	<0,007	2,52	
2022429909	DIGITEL	VKTU	27.12.2022	10,8	0,12	0,06	0,742	<1,06	0,001	0,011	4,50	
2022429910	DIGITEL	VKTU	28.12.2022	5,7	0,09	0,04	0,422	<1,05	0,001	0,007	2,66	
2022429911	DIGITEL	VKTU	29.12.2022	7,4	0,09	0,04	0,637	<1,04	0,001	<0,007	4,06	
2022429912	DIGITEL	VKTU	30.12.2022	7,6	0,11	0,05	0,312	<1,04	0,002	<0,007	1,91	
2022429913	DIGITEL	VKTU	31.12.2022	20,1	0,18	0,07	0,450	<1,03	0,001	0,012	6,27	
2021403292	DIGITEL	VWEL	02.01.2022	9,7								
2021403293	DIGITEL	VWEL	04.01.2022	8,9								
2021403294	DIGITEL	VWEL	06.01.2022	25,2								
2021403295	DIGITEL	VWEL	08.01.2022	14,0								
2021405711	DIGITEL	VWEL	10.01.2022	31,7								
2021405712	DIGITEL	VWEL	12.01.2022	24,4								
2021405713	DIGITEL	VWEL	14.01.2022	26,7								
2021405714	DIGITEL	VWEL	16.01.2022	27,2								
2021405715	DIGITEL	VWEL	18.01.2022	24,0								
2021405716	DIGITEL	VWEL	20.01.2022	16,6								
2021405717	DIGITEL	VWEL	22.01.2022	19,2								
2021406487	DIGITEL	VWEL	24.01.2022	9,5								
2021406488	DIGITEL	VWEL	26.01.2022	50,5								
2021406489	DIGITEL	VWEL	28.01.2022	24,7								
2021406490	DIGITEL	VWEL	30.01.2022	27,6								
2021406491	DIGITEL	VWEL	01.02.2022	14,4								
2021406492	DIGITEL	VWEL	03.02.2022	13,5								
2021406493	DIGITEL	VWEL	05.02.2022	14,3								
2022407036	DIGITEL	VWEL	07.02.2022	16,4								
2022407037	DIGITEL	VWEL	09.02.2022	16,4								
2022407038	DIGITEL	VWEL	11.02.2022	18,3								
2022407039	DIGITEL	VWEL	13.02.2022	13,3								
2022407040	DIGITEL	VWEL	15.02.2022	14,7								
2022407041	DIGITEL	VWEL	17.02.2022	13,8								
2022407042	DIGITEL	VWEL	19.02.2022	11,9								
2022407429	DIGITEL	VWEL	21.02.2022	9,1								
2022407430	DIGITEL	VWEL	23.02.2022	16,4								
2022407431	DIGITEL	VWEL	25.02.2022	13,4								
2022407432	DIGITEL	VWEL	27.02.2022	10,2								
2022407433	DIGITEL	VWEL	01.03.2022	17,2								
2022407434	DIGITEL	VWEL	03.03.2022	21,9								
2022407435	DIGITEL	VWEL	05.03.2022	21,8								
2022408793	DIGITEL	VWEL	07.03.2022	11,0								
2022408794	DIGITEL	VWEL	09.03.2022	18,9								
2022408795	DIGITEL	VWEL	11.03.2022	20,8								
2022408796	DIGITEL	VWEL	13.03.2022	14,7								
2022408797	DIGITEL	VWEL	15.03.2022	15,9								
2022408798	DIGITEL	VWEL	17.03.2022	24,8								
2022408799	DIGITEL	VWEL	19.03.2022	13,1								
2022410429	DIGITEL	VWEL	21.03.2022	26,0								
2022410430	DIGITEL	VWEL	23.03.2022	32,2								
2022410431	DIGITEL	VWEL	25.03.2022	41,8								
2022410432	DIGITEL	VWEL	27.03.2022	17,0								
2022410433	DIGITEL	VWEL	29.03.2022	35,3								
2022410434	DIGITEL	VWEL	31.03.2022	17,3								
2022410435	DIGITEL	VWEL	02.04.2022	10,2								
2022410846	DIGITEL	VWEL	04.04.2022	16,7								
2022410847	DIGITEL	VWEL	06.04.2022	13,0								
2022410848	DIGITEL	VWEL	08.04.2022	13,8								
2022410849	DIGITEL	VWEL	10.04.2022	14,4								
2022410850	DIGITEL	VWEL	12.04.2022	12,8								
2022410851	DIGITEL	VWEL	14.04.2022	23,2								
2022410852	DIGITEL	VWEL	16.04.2022	17,8								
2022411997	DIGITEL	VWEL	18.04.2022	10,4								
2022411998	DIGITEL	VWEL	20.04.2022	14,8								
2022411999	DIGITEL	VWEL	22.04.2022	16,0								
2022412000	DIGITEL	VWEL	24.04.2022	16,6								
2022412001	DIGITEL	VWEL	26.04.2022	21,0								
2022412002	DIGITEL	VWEL	28.04.2022	23,0								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022412003	DIGITEL	VWEL	30.04.2022	16,0								
2022414085	DIGITEL	VWEL	02.05.2022	23,0								
2022414086	DIGITEL	VWEL	04.05.2022	24,1								
2022414087	DIGITEL	VWEL	06.05.2022	26,7								
2022414088	DIGITEL	VWEL	08.05.2022	15,1								
2022414089	DIGITEL	VWEL	10.05.2022	25,3								
2022414090	DIGITEL	VWEL	12.05.2022	15,5								
2022414091	DIGITEL	VWEL	14.05.2022	23,2								
2022415199	DIGITEL	VWEL	16.05.2022	20,2								
2022415200	DIGITEL	VWEL	18.05.2022	15,4								
2022415201	DIGITEL	VWEL	20.05.2022	14,6								
2022415202	DIGITEL	VWEL	22.05.2022	15,6								
2022415203	DIGITEL	VWEL	24.05.2022	11,5								
2022415204	DIGITEL	VWEL	26.05.2022	12,4								
2022415205	DIGITEL	VWEL	28.05.2022	14,7								
2022415965	DIGITEL	VWEL	30.05.2022	13,8								
2022415966	DIGITEL	VWEL	01.06.2022	14,0								
2022415967	DIGITEL	VWEL	03.06.2022	14,5								
2022415968	DIGITEL	VWEL	05.06.2022	15,7								
2022415969	DIGITEL	VWEL	07.06.2022	12,4								
2022415970	DIGITEL	VWEL	09.06.2022	15,5								
2022415971	DIGITEL	VWEL	11.06.2022	14,9								
2022416482	DIGITEL	VWEL	13.06.2022	15,5								
2022416483	DIGITEL	VWEL	15.06.2022	19,4								
2022416484	DIGITEL	VWEL	17.06.2022	16,9								
2022416485	DIGITEL	VWEL	19.06.2022	19,3								
2022416486	DIGITEL	VWEL	21.06.2022	12,8								
2022416487	DIGITEL	VWEL	23.06.2022	20,0								
2022416488	DIGITEL	VWEL	25.06.2022	16,0								
2022417676	DIGITEL	VWEL	27.06.2022	16,2								
2022417677	DIGITEL	VWEL	29.06.2022	17,3								
2022417678	DIGITEL	VWEL	01.07.2022	12,8								
2022417679	DIGITEL	VWEL	03.07.2022	16,0								
2022417680	DIGITEL	VWEL	05.07.2022	14,6								
2022417681	DIGITEL	VWEL	07.07.2022	12,5								
2022417682	DIGITEL	VWEL	09.07.2022	13,6								
2022418545	DIGITEL	VWEL	11.07.2022	10,6								
2022418546	DIGITEL	VWEL	13.07.2022	19,1								
2022418547	DIGITEL	VWEL	15.07.2022	14,4								
2022418548	DIGITEL	VWEL	17.07.2022	12,9								
2022418549	DIGITEL	VWEL	19.07.2022	22,5								
2022418550	DIGITEL	VWEL	21.07.2022	11,7								
2022418551	DIGITEL	VWEL	23.07.2022	15,5								
2022419379	DIGITEL	VWEL	25.07.2022	18,4								
2022419380	DIGITEL	VWEL	27.07.2022	11,8								
2022419381	DIGITEL	VWEL	29.07.2022	22,1								
2022419382	DIGITEL	VWEL	31.07.2022	13,5								
2022419383	DIGITEL	VWEL	02.08.2022	15,7								
2022419384	DIGITEL	VWEL	04.08.2022	21,6								
2022419385	DIGITEL	VWEL	06.08.2022	9,4								
2022421159	DIGITEL	VWEL	08.08.2022	15,4								
2022421160	DIGITEL	VWEL	10.08.2022	18,7								
2022421161	DIGITEL	VWEL	12.08.2022	19,4								
2022421162	DIGITEL	VWEL	14.08.2022	16,0								
2022421163	DIGITEL	VWEL	16.08.2022	22,2								
2022421164	DIGITEL	VWEL	18.08.2022	22,5								
2022421165	DIGITEL	VWEL	20.08.2022	16,5								
2022421822	DIGITEL	VWEL	22.08.2022	18,5								
2022421823	DIGITEL	VWEL	24.08.2022	21,8								
2022421824	DIGITEL	VWEL	26.08.2022	25,0								
2022421825	DIGITEL	VWEL	28.08.2022	13,6								
2022421826	DIGITEL	VWEL	30.08.2022	15,3								
2022421827	DIGITEL	VWEL	01.09.2022	13,8								
2022421828	DIGITEL	VWEL	03.09.2022	12,2								
2022422373	DIGITEL	VWEL	05.09.2022	15,3								
2022422374	DIGITEL	VWEL	07.09.2022	14,9								
2022422375	DIGITEL	VWEL	09.09.2022	10,3								
2022422376	DIGITEL	VWEL	11.09.2022	28,6								
2022422377	DIGITEL	VWEL	13.09.2022	18,6								
2022422378	DIGITEL	VWEL	15.09.2022	17,8								
2022422379	DIGITEL	VWEL	17.09.2022	11,8								
2022423194	DIGITEL	VWEL	19.09.2022	14,8								
2022423195	DIGITEL	VWEL	21.09.2022	15,7								
2022423196	DIGITEL	VWEL	23.09.2022	19,5								
2022423197	DIGITEL	VWEL	25.09.2022	12,5								
2022423198	DIGITEL	VWEL	27.09.2022	9,2								
2022423199	DIGITEL	VWEL	29.09.2022	16,8								
2022423200	DIGITEL	VWEL	01.10.2022	12,1								
2022424179	DIGITEL	VWEL	03.10.2022	17,8								
2022424180	DIGITEL	VWEL	05.10.2022	13,0								
2022424181	DIGITEL	VWEL	07.10.2022	22,2								
2022424182	DIGITEL	VWEL	09.10.2022	13,7								
2022424183	DIGITEL	VWEL	11.10.2022	16,9								
2022424184	DIGITEL	VWEL	13.10.2022	21,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022412003	DIGITEL	VWEL	30.04.2022	16,0								
2022414085	DIGITEL	VWEL	02.05.2022	23,0								
2022414086	DIGITEL	VWEL	04.05.2022	24,1								
2022414087	DIGITEL	VWEL	06.05.2022	26,7								
2022414088	DIGITEL	VWEL	08.05.2022	15,1								
2022414089	DIGITEL	VWEL	10.05.2022	25,3								
2022414090	DIGITEL	VWEL	12.05.2022	15,5								
2022414091	DIGITEL	VWEL	14.05.2022	23,2								
2022415199	DIGITEL	VWEL	16.05.2022	20,2								
2022415200	DIGITEL	VWEL	18.05.2022	15,4								
2022415201	DIGITEL	VWEL	20.05.2022	14,6								
2022415202	DIGITEL	VWEL	22.05.2022	15,6								
2022415203	DIGITEL	VWEL	24.05.2022	11,5								
2022415204	DIGITEL	VWEL	26.05.2022	12,4								
2022415205	DIGITEL	VWEL	28.05.2022	14,7								
2022415965	DIGITEL	VWEL	30.05.2022	13,8								
2022415966	DIGITEL	VWEL	01.06.2022	14,0								
2022415967	DIGITEL	VWEL	03.06.2022	14,5								
2022415968	DIGITEL	VWEL	05.06.2022	15,7								
2022415969	DIGITEL	VWEL	07.06.2022	12,4								
2022415970	DIGITEL	VWEL	09.06.2022	15,5								
2022415971	DIGITEL	VWEL	11.06.2022	14,9								
2022416482	DIGITEL	VWEL	13.06.2022	15,5								
2022416483	DIGITEL	VWEL	15.06.2022	19,4								
2022416484	DIGITEL	VWEL	17.06.2022	16,9								
2022416485	DIGITEL	VWEL	19.06.2022	19,3								
2022416486	DIGITEL	VWEL	21.06.2022	12,8								
2022416487	DIGITEL	VWEL	23.06.2022	20,0								
2022416488	DIGITEL	VWEL	25.06.2022	16,0								
2022417676	DIGITEL	VWEL	27.06.2022	16,2								
2022417677	DIGITEL	VWEL	29.06.2022	17,3								
2022417678	DIGITEL	VWEL	01.07.2022	12,8								
2022417679	DIGITEL	VWEL	03.07.2022	16,0								
2022417680	DIGITEL	VWEL	05.07.2022	14,6								
2022417681	DIGITEL	VWEL	07.07.2022	12,5								
2022417682	DIGITEL	VWEL	09.07.2022	13,6								
2022418545	DIGITEL	VWEL	11.07.2022	10,6								
2022418546	DIGITEL	VWEL	13.07.2022	19,1								
2022418547	DIGITEL	VWEL	15.07.2022	14,4								
2022418548	DIGITEL	VWEL	17.07.2022	12,9								
2022418549	DIGITEL	VWEL	19.07.2022	22,5								
2022418550	DIGITEL	VWEL	21.07.2022	11,7								
2022418551	DIGITEL	VWEL	23.07.2022	15,5								
2022419379	DIGITEL	VWEL	25.07.2022	18,4								
2022419380	DIGITEL	VWEL	27.07.2022	11,8								
2022419381	DIGITEL	VWEL	29.07.2022	22,1								
2022419382	DIGITEL	VWEL	31.07.2022	13,5								
2022419383	DIGITEL	VWEL	02.08.2022	15,7								
2022419384	DIGITEL	VWEL	04.08.2022	21,6								
2022419385	DIGITEL	VWEL	06.08.2022	9,4								
2022421159	DIGITEL	VWEL	08.08.2022	15,4								
2022421160	DIGITEL	VWEL	10.08.2022	18,7								
2022421161	DIGITEL	VWEL	12.08.2022	19,4								
2022421162	DIGITEL	VWEL	14.08.2022	16,0								
2022421163	DIGITEL	VWEL	16.08.2022	22,2								
2022421164	DIGITEL	VWEL	18.08.2022	22,5								
2022421165	DIGITEL	VWEL	20.08.2022	16,5								
2022421822	DIGITEL	VWEL	22.08.2022	18,5								
2022421823	DIGITEL	VWEL	24.08.2022	21,8								
2022421824	DIGITEL	VWEL	26.08.2022	25,0								
2022421825	DIGITEL	VWEL	28.08.2022	13,6								
2022421826	DIGITEL	VWEL	30.08.2022	15,3								
2022421827	DIGITEL	VWEL	01.09.2022	13,8								
2022421828	DIGITEL	VWEL	03.09.2022	12,2								
2022422373	DIGITEL	VWEL	05.09.2022	15,3								
2022422374	DIGITEL	VWEL	07.09.2022	14,9								
2022422375	DIGITEL	VWEL	09.09.2022	10,3								
2022422376	DIGITEL	VWEL	11.09.2022	28,6								
2022422377	DIGITEL	VWEL	13.09.2022	18,6								
2022422378	DIGITEL	VWEL	15.09.2022	17,8								
2022422379	DIGITEL	VWEL	17.09.2022	11,8								
2022423194	DIGITEL	VWEL	19.09.2022	14,8								
2022423195	DIGITEL	VWEL	21.09.2022	15,7								
2022423196	DIGITEL	VWEL	23.09.2022	19,5								
2022423197	DIGITEL	VWEL	25.09.2022	12,5								
2022423198	DIGITEL	VWEL	27.09.2022	9,2								
2022423199	DIGITEL	VWEL	29.09.2022	16,8								
2022423200	DIGITEL	VWEL	01.10.2022	12,1								
2022424179	DIGITEL	VWEL	03.10.2022	17,8								
2022424180	DIGITEL	VWEL	05.10.2022	13,0								
2022424181	DIGITEL	VWEL	07.10.2022	22,2								
2022424182	DIGITEL	VWEL	09.10.2022	13,7								
2022424183	DIGITEL	VWEL	11.10.2022	16,9								
2022424184	DIGITEL	VWEL	13.10.2022	21,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424185	DIGITEL	VWEL	15.10.2022	12,4								
2022424737	DIGITEL	VWEL	17.10.2022	17,7								
2022424738	DIGITEL	VWEL	19.10.2022	16,8								
2022424739	DIGITEL	VWEL	21.10.2022	17,0								
2022424740	DIGITEL	VWEL	23.10.2022	18,1								
2022424741	DIGITEL	VWEL	25.10.2022	16,8								
2022424742	DIGITEL	VWEL	27.10.2022	21,7								
2022424743	DIGITEL	VWEL	29.10.2022	32,6								
2022425700	DIGITEL	VWEL	31.10.2022	25,6								
2022425701	DIGITEL	VWEL	02.11.2022	16,7								
2022425702	DIGITEL	VWEL	04.11.2022	15,1								
2022425703	DIGITEL	VWEL	06.11.2022	9,4								
2022425704	DIGITEL	VWEL	08.11.2022	9,9								
2022425705	DIGITEL	VWEL	10.11.2022	17,1								
2022425706	DIGITEL	VWEL	12.11.2022	19,7								
2022427453	DIGITEL	VWEL	14.11.2022	17,1								
2022427454	DIGITEL	VWEL	16.11.2022	10,4								
2022427455	DIGITEL	VWEL	18.11.2022	17,5								
2022427456	DIGITEL	VWEL	20.11.2022	15,8								
2022427457	DIGITEL	VWEL	22.11.2022	8,8								
2022427458	DIGITEL	VWEL	24.11.2022	17,5								
2022427459	DIGITEL	VWEL	26.11.2022	20,4								
2022429087	DIGITEL	VWEL	28.11.2022	14,8								
2022429088	DIGITEL	VWEL	30.11.2022	20,7								
2022429089	DIGITEL	VWEL	02.12.2022	22,7								
2022429090	DIGITEL	VWEL	04.12.2022	16,1								
2022429091	DIGITEL	VWEL	06.12.2022	18,6								
2022429092	DIGITEL	VWEL	08.12.2022	20,1								
2022429093	DIGITEL	VWEL	10.12.2022	42,9								
2022429547	DIGITEL	VWEL	12.12.2022	32,3								
2022429548	DIGITEL	VWEL	14.12.2022	27,9								
2022429549	DIGITEL	VWEL	16.12.2022	49,5								
2022429550	DIGITEL	VWEL	18.12.2022	19,6								
2022429551	DIGITEL	VWEL	20.12.2022	10,0								
2022429552	DIGITEL	VWEL	22.12.2022	10,0								
2022429553	DIGITEL	VWEL	24.12.2022	22,7								
2022429896	DIGITEL	VWEL	26.12.2022	8,1								
2022429897	DIGITEL	VWEL	28.12.2022	6,1								
2022429898	DIGITEL	VWEL	30.12.2022	9,0								
2021403466	DIGITEL	WALS	02.01.2022	16,4	1,52	0,21		0,64	0,023			
2021403467	DIGITEL	WALS	04.01.2022	8,4	0,25	0,05		0,25	0,002			
2021403468	DIGITEL	WALS	06.01.2022	24,6	0,93	0,14		0,93	0,010			
2021403469	DIGITEL	WALS	08.01.2022	14,0	0,46	0,12		0,93	0,023			
2021403470	DIGITEL	WALS	10.01.2022	38,8	1,98	0,62		4,22	0,122			
2021403471	DIGITEL	WALS	12.01.2022	29,9	1,12	0,96		5,75	0,058			
2021406207	DIGITEL	WALS	14.01.2022	25,3	1,52	0,38		4,30	0,020			
2021406208	DIGITEL	WALS	16.01.2022	29,9	0,89	0,32		1,79	0,014			
2021406209	DIGITEL	WALS	18.01.2022	19,6	0,30	0,10		2,17	0,004			
2021406210	DIGITEL	WALS	20.01.2022	11,1	0,11	0,04		0,83	0,001			
2021406211	DIGITEL	WALS	22.01.2022	18,4	0,42	0,12		1,40	0,005			
2021406212	DIGITEL	WALS	24.01.2022	11,1	0,21	0,06		1,51	0,003			
2021406213	DIGITEL	WALS	26.01.2022	54,1	1,02	0,25		2,46	0,012			
2021406692	DIGITEL	WALS	28.01.2022	18,6	0,40	0,13		2,03	0,005			
2021406693	DIGITEL	WALS	30.01.2022	25,4	0,20	0,05		0,70	0,002			
2021406694	DIGITEL	WALS	01.02.2022	12,6	0,22	0,06		1,23	0,003			
2021406695	DIGITEL	WALS	03.02.2022	16,1	0,42	0,12		1,57	0,005			
2021406696	DIGITEL	WALS	05.02.2022	12,1	0,36	0,12		1,07	0,003			
2021406697	DIGITEL	WALS	07.02.2022	12,3	0,17	0,05		1,98	0,001			
2021406698	DIGITEL	WALS	09.02.2022	10,6	0,31	0,09		2,78	0,004			
2022407213	DIGITEL	WALS	11.02.2022	15,8	0,29	0,24		1,64	0,004			
2022407214	DIGITEL	WALS	13.02.2022	16,3	1,03	0,22		4,41	0,194			
2022407215	DIGITEL	WALS	15.02.2022	18,8	0,99	0,15		1,98	0,011			
2022407216	DIGITEL	WALS	17.02.2022	12,1	0,31	0,11		1,16	0,002			
2022407217	DIGITEL	WALS	19.02.2022	12,9	0,36	0,16		0,89	0,004			
2022407218	DIGITEL	WALS	21.02.2022	9,6	0,09	0,02		0,88	0,001			
2022407219	DIGITEL	WALS	23.02.2022	18,6	0,98	0,10		1,72	0,007			
2022407619	DIGITEL	WALS	25.02.2022	10,8	0,25	0,07		0,67	0,002			
2022407620	DIGITEL	WALS	27.02.2022	11,9	0,71	0,15		4,74	0,005			
2022407621	DIGITEL	WALS	01.03.2022	23,0	1,45	0,24		2,37	0,031			
2022407622	DIGITEL	WALS	03.03.2022	26,6	1,62	0,33		4,69	0,014			
2022407623	DIGITEL	WALS	05.03.2022	26,9	0,76	0,22		4,48	0,007			
2022407624	DIGITEL	WALS	07.03.2022	17,6	0,50	0,12		1,51	0,004			
2022407625	DIGITEL	WALS	09.03.2022	28,9	0,99	0,20		2,36	0,007			
2022409066	DIGITEL	WALS	11.03.2022	22,7	1,06	0,17		1,96	0,005			
2022409067	DIGITEL	WALS	13.03.2022	16,6	0,44	0,26		0,78	0,007			
2022409068	DIGITEL	WALS	15.03.2022	18,4	0,60	0,17		2,18	0,014			
2022409069	DIGITEL	WALS	17.03.2022	21,3	0,66	0,13		1,74	0,008			
2022409070	DIGITEL	WALS	19.03.2022	15,7	0,38	0,10		0,65	0,003			
2022409071	DIGITEL	WALS	21.03.2022	27,3	1,10	0,29		2,74	0,016			
2022409072	DIGITEL	WALS	23.03.2022	43,0	1,82	0,39		4,83	0,054			
2022410633	DIGITEL	WALS	25.03.2022	45,9	0,93	0,20		1,48	0,029			
2022410634	DIGITEL	WALS	27.03.2022	12,6	0,15	0,04		0,42	0,001			
2022410635	DIGITEL	WALS	29.03.2022	34,8	0,42	0,09		1,10	0,003			
2022410636	DIGITEL	WALS	31.03.2022	20,8	0,51	0,09		1,09	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424185	DIGITEL	VWEL	15.10.2022	12,4								
2022424737	DIGITEL	VWEL	17.10.2022	17,7								
2022424738	DIGITEL	VWEL	19.10.2022	16,8								
2022424739	DIGITEL	VWEL	21.10.2022	17,0								
2022424740	DIGITEL	VWEL	23.10.2022	18,1								
2022424741	DIGITEL	VWEL	25.10.2022	16,8								
2022424742	DIGITEL	VWEL	27.10.2022	21,7								
2022424743	DIGITEL	VWEL	29.10.2022	32,6								
2022425700	DIGITEL	VWEL	31.10.2022	25,6								
2022425701	DIGITEL	VWEL	02.11.2022	16,7								
2022425702	DIGITEL	VWEL	04.11.2022	15,1								
2022425703	DIGITEL	VWEL	06.11.2022	9,4								
2022425704	DIGITEL	VWEL	08.11.2022	9,9								
2022425705	DIGITEL	VWEL	10.11.2022	17,1								
2022425706	DIGITEL	VWEL	12.11.2022	19,7								
2022427453	DIGITEL	VWEL	14.11.2022	17,1								
2022427454	DIGITEL	VWEL	16.11.2022	10,4								
2022427455	DIGITEL	VWEL	18.11.2022	17,5								
2022427456	DIGITEL	VWEL	20.11.2022	15,8								
2022427457	DIGITEL	VWEL	22.11.2022	8,8								
2022427458	DIGITEL	VWEL	24.11.2022	17,5								
2022427459	DIGITEL	VWEL	26.11.2022	20,4								
2022429087	DIGITEL	VWEL	28.11.2022	14,8								
2022429088	DIGITEL	VWEL	30.11.2022	20,7								
2022429089	DIGITEL	VWEL	02.12.2022	22,7								
2022429090	DIGITEL	VWEL	04.12.2022	16,1								
2022429091	DIGITEL	VWEL	06.12.2022	18,6								
2022429092	DIGITEL	VWEL	08.12.2022	20,1								
2022429093	DIGITEL	VWEL	10.12.2022	42,9								
2022429547	DIGITEL	VWEL	12.12.2022	32,3								
2022429548	DIGITEL	VWEL	14.12.2022	27,9								
2022429549	DIGITEL	VWEL	16.12.2022	49,5								
2022429550	DIGITEL	VWEL	18.12.2022	19,6								
2022429551	DIGITEL	VWEL	20.12.2022	10,0								
2022429552	DIGITEL	VWEL	22.12.2022	10,0								
2022429553	DIGITEL	VWEL	24.12.2022	22,7								
2022429896	DIGITEL	VWEL	26.12.2022	8,1								
2022429897	DIGITEL	VWEL	28.12.2022	6,1								
2022429898	DIGITEL	VWEL	30.12.2022	9,0								
2021403466	DIGITEL	WALS	02.01.2022	16,4	1,52	0,21		<NWG	0,023			
2021403467	DIGITEL	WALS	04.01.2022	8,4	0,25	0,05		<NWG	0,002			
2021403468	DIGITEL	WALS	06.01.2022	24,6	0,93	0,14		<2,30	0,010			
2021403469	DIGITEL	WALS	08.01.2022	14,0	0,46	0,12		<2,30	0,023			
2021403470	DIGITEL	WALS	10.01.2022	38,8	1,98	0,62		4,22	0,122			
2021403471	DIGITEL	WALS	12.01.2022	29,9	1,12	0,96		5,75	0,058			
2021406207	DIGITEL	WALS	14.01.2022	25,3	1,52	0,38		4,30	0,020			
2021406208	DIGITEL	WALS	16.01.2022	29,9	0,89	0,32		1,79	0,014			
2021406209	DIGITEL	WALS	18.01.2022	19,6	0,30	0,10		2,17	0,004			
2021406210	DIGITEL	WALS	20.01.2022	11,1	0,11	0,04		<1,14	0,001			
2021406211	DIGITEL	WALS	22.01.2022	18,4	0,42	0,12		1,40	0,005			
2021406212	DIGITEL	WALS	24.01.2022	11,1	0,21	0,06		1,51	0,003			
2021406213	DIGITEL	WALS	26.01.2022	54,1	1,02	0,25		2,46	0,012			
2021406692	DIGITEL	WALS	28.01.2022	18,6	0,40	0,13		2,03	0,005			
2021406693	DIGITEL	WALS	30.01.2022	25,4	0,20	0,05		<1,13	0,002			
2021406694	DIGITEL	WALS	01.02.2022	12,6	0,22	0,06		1,23	0,003			
2021406695	DIGITEL	WALS	03.02.2022	16,1	0,42	0,12		1,57	0,005			
2021406696	DIGITEL	WALS	05.02.2022	12,1	0,36	0,12		<1,13	0,003			
2021406697	DIGITEL	WALS	07.02.2022	12,3	0,17	0,05		1,98	0,001			
2021406698	DIGITEL	WALS	09.02.2022	10,6	0,31	0,09		2,78	0,004			
2022407213	DIGITEL	WALS	11.02.2022	15,8	0,29	0,24		1,64	0,004			
2022407214	DIGITEL	WALS	13.02.2022	16,3	1,03	0,22		4,41	0,194			
2022407215	DIGITEL	WALS	15.02.2022	18,8	0,99	0,15		1,98	0,011			
2022407216	DIGITEL	WALS	17.02.2022	12,1	0,31	0,11		1,16	0,002			
2022407217	DIGITEL	WALS	19.02.2022	12,9	0,36	0,16		<1,12	0,004			
2022407218	DIGITEL	WALS	21.02.2022	9,6	0,09	0,02		<1,12	0,001			
2022407219	DIGITEL	WALS	23.02.2022	18,6	0,98	0,10		1,72	0,007			
2022407619	DIGITEL	WALS	25.02.2022	10,8	0,25	0,07		<1,13	0,002			
2022407620	DIGITEL	WALS	27.02.2022	11,9	0,71	0,15		4,74	0,005			
2022407621	DIGITEL	WALS	01.03.2022	23,0	1,45	0,24		2,37	0,031			
2022407622	DIGITEL	WALS	03.03.2022	26,6	1,62	0,33		4,69	0,014			
2022407623	DIGITEL	WALS	05.03.2022	26,9	0,76	0,22		4,48	0,007			
2022407624	DIGITEL	WALS	07.03.2022	17,6	0,50	0,12		1,51	0,004			
2022407625	DIGITEL	WALS	09.03.2022	28,9	0,99	0,20		2,36	0,007			
2022409066	DIGITEL	WALS	11.03.2022	22,7	1,06	0,17		1,96	0,005			
2022409067	DIGITEL	WALS	13.03.2022	16,6	0,44	0,26		<1,11	0,007			
2022409068	DIGITEL	WALS	15.03.2022	18,4	0,60	0,17		2,18	0,014			
2022409069	DIGITEL	WALS	17.03.2022	21,3	0,66	0,13		1,74	0,008			
2022409070	DIGITEL	WALS	19.03.2022	15,7	0,38	0,10		<1,13	0,003			
2022409071	DIGITEL	WALS	21.03.2022	27,3	1,10	0,29		2,74	0,016			
2022409072	DIGITEL	WALS	23.03.2022	43,0	1,82	0,39		4,83	0,054			
2022410633	DIGITEL	WALS	25.03.2022	45,9	0,93	0,20		1,48	0,029			
2022410634	DIGITEL	WALS	27.03.2022	12,6	0,15	0,04		<1,12	0,001			
2022410635	DIGITEL	WALS	29.03.2022	34,8	0,42	0,09		<1,12	0,003			
2022410636	DIGITEL	WALS	31.03.2022	20,8	0,51	0,09		<1,13	0,003			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410637	DIGITEL	WALS	02.04.2022	7,5	0,21	0,06		0,40	0,003			
2022410638	DIGITEL	WALS	04.04.2022	12,5	0,53	0,12		0,94	0,004			
2022410639	DIGITEL	WALS	06.04.2022	14,4	0,52	0,17		1,03	0,004			
2022411781	DIGITEL	WALS	08.04.2022	10,6	0,21	0,07		0,73	0,002			
2022411782	DIGITEL	WALS	10.04.2022	10,8	0,47	0,14		0,43	0,004			
2022411783	DIGITEL	WALS	12.04.2022	16,4	0,79	0,16		2,83	0,009			
2022411784	DIGITEL	WALS	14.04.2022	13,7	0,50	0,12		1,35	0,016			
2022411785	DIGITEL	WALS	16.04.2022	12,4	0,86	0,30		0,65	0,007			
2022411786	DIGITEL	WALS	18.04.2022	13,7	1,26	0,28		0,89	0,006			
2022411787	DIGITEL	WALS	20.04.2022	14,0	0,77	0,11		1,15	0,006			
2022413854	DIGITEL	WALS	22.04.2022	17,6	0,41	0,11		0,50	0,004			
2022413855	DIGITEL	WALS	24.04.2022	15,8	0,41	0,10		0,43	0,004			
2022413856	DIGITEL	WALS	26.04.2022	15,3	0,25	0,06		0,94	0,010			
2022413857	DIGITEL	WALS	28.04.2022	16,8	0,21	0,05		0,56	0,003			
2022413858	DIGITEL	WALS	30.04.2022	10,8	0,19	0,06		0,30	0,013			
2022413859	DIGITEL	WALS	02.05.2022	16,1	0,33	0,06		0,53	0,004			
2022413860	DIGITEL	WALS	04.05.2022	15,5	0,20	0,04		0,92	0,012			
2022414366	DIGITEL	WALS	06.05.2022	16,4	0,51	0,10		0,86	0,011			
2022414367	DIGITEL	WALS	08.05.2022	11,8	0,10	0,02		0,20	0,001			
2022414368	DIGITEL	WALS	10.05.2022	28,4	1,08	1,09		2,90	0,017			
2022414369	DIGITEL	WALS	12.05.2022	11,7	0,31	0,13		1,53	0,003			
2022414370	DIGITEL	WALS	14.05.2022	18,4	0,49	0,09		1,07	0,003			
2022414371	DIGITEL	WALS	16.05.2022	22,7	1,15	0,20		3,30	0,038			
2022414372	DIGITEL	WALS	18.05.2022	19,0	1,00	0,11		3,54	0,007			
2022421369	DIGITEL	WALS	20.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022415402	DIGITEL	WALS	22.05.2022	13,1	0,47	0,07		1,37	0,003			
2022415403	DIGITEL	WALS	24.05.2022	7,8	0,27	0,10		1,40	0,002			
2022415404	DIGITEL	WALS	26.05.2022	9,5	0,17	0,07		0,71	0,002			
2022415405	DIGITEL	WALS	28.05.2022	9,8	0,14	0,04		0,80	0,001			
2022415406	DIGITEL	WALS	30.05.2022	9,5	0,14	0,03		0,90	0,008			
2022415407	DIGITEL	WALS	01.06.2022	9,8	0,44	0,09		1,67	0,028			
2022415408	DIGITEL	WALS	03.06.2022	11,5	0,95	0,10		0,99	0,010			
2022416142	DIGITEL	WALS	05.06.2022	13,4	0,73	0,15		0,83	0,006			
2022416143	DIGITEL	WALS	07.06.2022	12,5	0,77	0,20		1,49	0,005			
2022416144	DIGITEL	WALS	09.06.2022	11,1	0,33	0,06		1,21	0,003			
2022416145	DIGITEL	WALS	11.06.2022	11,2	0,23	0,07		0,59	0,002			
2022416146	DIGITEL	WALS	13.06.2022	9,8	0,16	0,04		0,78	0,001			
2022416147	DIGITEL	WALS	15.06.2022	13,9	0,26	0,06		1,12	0,007			
2022416148	DIGITEL	WALS	17.06.2022	18,8	0,75	0,12		1,90	0,011			
2022416686	DIGITEL	WALS	19.06.2022	11,1	0,12	0,03		0,67	0,001			
2022416687	DIGITEL	WALS	21.06.2022	12,3	0,56	0,06		1,22	0,004			
2022416688	DIGITEL	WALS	23.06.2022	17,7	0,62	0,06		2,18	0,005			
2022416689	DIGITEL	WALS	25.06.2022	13,7	0,56	0,10		1,85	0,008			
2022416690	DIGITEL	WALS	27.06.2022	9,2	0,27	0,08		0,87	0,004			
2022416691	DIGITEL	WALS	29.06.2022	17,0	1,38	0,16		2,94	0,010			
2022416692	DIGITEL	WALS	01.07.2022	9,3	0,14	0,05		0,56	0,002			
2022417963	DIGITEL	WALS	03.07.2022	10,3	0,27	0,08		0,83	0,002			
2022417964	DIGITEL	WALS	05.07.2022	9,4	0,29	0,12		0,97	0,008			
2022417965	DIGITEL	WALS	07.07.2022	7,6	0,18	0,04		0,72	0,001			
2022417966	DIGITEL	WALS	09.07.2022	9,1	0,25	0,31		0,99	0,006			
2022417967	DIGITEL	WALS	11.07.2022	5,3	0,13	0,03		0,57	0,002			
2022417968	DIGITEL	WALS	13.07.2022	17,9	0,60	0,12		1,73	0,006			
2022417969	DIGITEL	WALS	15.07.2022	8,9	0,14	0,03		0,85	0,001			
2022419192	DIGITEL	WALS	17.07.2022	11,3	0,30	0,06		0,72	0,005			
2022419193	DIGITEL	WALS	19.07.2022	23,9	0,58	0,09		1,87	0,011			
2022419194	DIGITEL	WALS	21.07.2022	9,7	0,27	0,07		0,69	0,003			
2022419195	DIGITEL	WALS	23.07.2022	9,2	0,17	0,05		0,74	0,001			
2022419196	DIGITEL	WALS	25.07.2022	17,4	0,38	0,07		1,61	0,004			
2022419197	DIGITEL	WALS	27.07.2022	8,5	0,10	0,01		0,67	0,001			
2022419198	DIGITEL	WALS	29.07.2022	14,4	0,46	0,05		0,91	0,002			
2022419555	DIGITEL	WALS	31.07.2022	11,0	0,34	0,08		1,10	0,003			
2022419556	DIGITEL	WALS	02.08.2022	13,8	0,39	0,08		1,73	0,005			
2022419557	DIGITEL	WALS	04.08.2022	21,3	0,70	0,10		2,83	0,006			
2022419558	DIGITEL	WALS	06.08.2022	6,9	0,14	0,02		1,21	0,001			
2022419559	DIGITEL	WALS	08.08.2022	9,9	0,14	0,04		0,58	0,011			
2022419560	DIGITEL	WALS	10.08.2022	13,7	0,35	0,09		1,02	0,003			
2022419561	DIGITEL	WALS	12.08.2022	20,3	0,98	0,16		1,87	0,005			
2022421363	DIGITEL	WALS	14.08.2022	16,4	1,04	0,09		1,34	0,006			
2022421364	DIGITEL	WALS	16.08.2022	24,5	1,25	0,31		3,07	0,058			
2022421365	DIGITEL	WALS	18.08.2022	12,9	0,35	0,05		1,43	0,004			
2022421366	DIGITEL	WALS	20.08.2022	12,0	0,31	0,05		1,33	0,002			
2022421367	DIGITEL	WALS	22.08.2022	16,3	0,45	0,06		1,52	0,004			
2022421368	DIGITEL	WALS	24.08.2022	22,9	0,89	0,15		3,86	0,049			
2022421998	DIGITEL	WALS	26.08.2022	14,9	0,29	0,05		1,59	0,002			
2022421999	DIGITEL	WALS	28.08.2022	11,6	0,09	0,02		1,74	0,001			
2022422000	DIGITEL	WALS	30.08.2022	11,8	0,26	0,04		1,36	0,002			
2022422001	DIGITEL	WALS	01.09.2022	13,9	0,77	0,07		1,62	0,009			
2022422002	DIGITEL	WALS	03.09.2022	12,5	0,82	0,08		2,08	0,004			
2022422003	DIGITEL	WALS	05.09.2022	20,2	0,59	0,14		1,87	0,010			
2022422004	DIGITEL	WALS	07.09.2022	14,0	0,55	0,09		1,33	0,015			
2022422576	DIGITEL	WALS	09.09.2022	17,7	1,36	0,28		5,39	0,044			
2022422577	DIGITEL	WALS	11.09.2022	12,0	0,65	0,08		1,10	0,003			
2022422578	DIGITEL	WALS	13.09.2022	18,4	0,96	0,21		3,75	0,014			
2022422579	DIGITEL	WALS	15.09.2022	10,5	0,19	0,04		0,57	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022410637	DIGITEL	WALS	02.04.2022	7,5	0,21	0,06		<1,15	0,003			
2022410638	DIGITEL	WALS	04.04.2022	12,5	0,53	0,12		<1,14	0,004			
2022410639	DIGITEL	WALS	06.04.2022	14,4	0,52	0,17		<1,12	0,004			
2022411781	DIGITEL	WALS	08.04.2022	10,6	0,21	0,07		<1,13	0,002			
2022411782	DIGITEL	WALS	10.04.2022	10,8	0,47	0,14		<1,14	0,004			
2022411783	DIGITEL	WALS	12.04.2022	16,4	0,79	0,16		2,83	0,009			
2022411784	DIGITEL	WALS	14.04.2022	13,7	0,50	0,12		1,35	0,016			
2022411785	DIGITEL	WALS	16.04.2022	12,4	0,86	0,30		<1,14	0,007			
2022411786	DIGITEL	WALS	18.04.2022	13,7	1,26	0,28		<1,13	0,006			
2022411787	DIGITEL	WALS	20.04.2022	14,0	0,77	0,11		1,15	0,006			
2022413854	DIGITEL	WALS	22.04.2022	17,6	0,41	0,11		<1,12	0,004			
2022413855	DIGITEL	WALS	24.04.2022	15,8	0,41	0,10		<1,12	0,004			
2022413856	DIGITEL	WALS	26.04.2022	15,3	0,25	0,06		<1,13	0,010			
2022413857	DIGITEL	WALS	28.04.2022	16,8	0,21	0,05		<1,13	0,003			
2022413858	DIGITEL	WALS	30.04.2022	10,8	0,19	0,06		<NWG	0,013			
2022413859	DIGITEL	WALS	02.05.2022	16,1	0,33	0,06		<1,12	0,004			
2022413860	DIGITEL	WALS	04.05.2022	15,5	0,20	0,04		<1,13	0,012			
2022414366	DIGITEL	WALS	06.05.2022	16,4	0,51	0,10		<1,12	0,011			
2022414367	DIGITEL	WALS	08.05.2022	11,8	0,10	0,02		<NWG	0,001			
2022414368	DIGITEL	WALS	10.05.2022	28,4	1,08	1,09		2,90	0,017			
2022414369	DIGITEL	WALS	12.05.2022	11,7	0,31	0,13		1,53	0,003			
2022414370	DIGITEL	WALS	14.05.2022	18,4	0,49	0,09		<1,12	0,003			
2022414371	DIGITEL	WALS	16.05.2022	22,7	1,15	0,20		3,30	0,038			
2022414372	DIGITEL	WALS	18.05.2022	19,0	1,00	0,11		3,54	0,007			
2022421369	DIGITEL	WALS	20.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2022415402	DIGITEL	WALS	22.05.2022	13,1	0,47	0,07		1,37	0,003			
2022415403	DIGITEL	WALS	24.05.2022	7,8	0,27	0,10		1,40	0,002			
2022415404	DIGITEL	WALS	26.05.2022	9,5	0,17	0,07		<1,11	0,002			
2022415405	DIGITEL	WALS	28.05.2022	9,8	0,14	0,04		<1,12	0,001			
2022415406	DIGITEL	WALS	30.05.2022	9,5	0,14	0,03		<1,12	0,008			
2022415407	DIGITEL	WALS	01.06.2022	9,8	0,44	0,09		1,67	0,028			
2022415408	DIGITEL	WALS	03.06.2022	11,5	0,95	0,10		<1,11	0,010			
2022416142	DIGITEL	WALS	05.06.2022	13,4	0,73	0,15		<1,11	0,006			
2022416143	DIGITEL	WALS	07.06.2022	12,5	0,77	0,20		1,49	0,005			
2022416144	DIGITEL	WALS	09.06.2022	11,1	0,33	0,06		1,21	0,003			
2022416145	DIGITEL	WALS	11.06.2022	11,2	0,23	0,07		<1,11	0,002			
2022416146	DIGITEL	WALS	13.06.2022	9,8	0,16	0,04		<1,12	0,001			
2022416147	DIGITEL	WALS	15.06.2022	13,9	0,26	0,06		1,12	0,007			
2022416148	DIGITEL	WALS	17.06.2022	18,8	0,75	0,12		1,90	0,011			
2022416686	DIGITEL	WALS	19.06.2022	11,1	0,12	0,03		<1,11	0,001			
2022416687	DIGITEL	WALS	21.06.2022	12,3	0,56	0,06		1,22	0,004			
2022416688	DIGITEL	WALS	23.06.2022	17,7	0,62	0,06		2,18	0,005			
2022416689	DIGITEL	WALS	25.06.2022	13,7	0,56	0,10		1,85	0,008			
2022416690	DIGITEL	WALS	27.06.2022	9,2	0,27	0,08		<1,11	0,004			
2022416691	DIGITEL	WALS	29.06.2022	17,0	1,38	0,16		2,94	0,010			
2022416692	DIGITEL	WALS	01.07.2022	9,3	0,14	0,05		<1,11	0,002			
2022417963	DIGITEL	WALS	03.07.2022	10,3	0,27	0,08		<1,11	0,002			
2022417964	DIGITEL	WALS	05.07.2022	9,4	0,29	0,12		<1,11	0,008			
2022417965	DIGITEL	WALS	07.07.2022	7,6	0,18	0,04		<1,12	0,001			
2022417966	DIGITEL	WALS	09.07.2022	9,1	0,25	0,31		<1,12	0,006			
2022417967	DIGITEL	WALS	11.07.2022	5,3	0,13	0,03		<1,11	0,002			
2022417968	DIGITEL	WALS	13.07.2022	17,9	0,60	0,12		1,73	0,006			
2022417969	DIGITEL	WALS	15.07.2022	8,9	0,14	0,03		<1,11	0,001			
2022419192	DIGITEL	WALS	17.07.2022	11,3	0,30	0,06		<1,11	0,005			
2022419193	DIGITEL	WALS	19.07.2022	23,9	0,58	0,09		1,87	0,011			
2022419194	DIGITEL	WALS	21.07.2022	9,7	0,27	0,07		<1,11	0,003			
2022419195	DIGITEL	WALS	23.07.2022	9,2	0,17	0,05		<1,10	0,001			
2022419196	DIGITEL	WALS	25.07.2022	17,4	0,38	0,07		1,61	0,004			
2022419197	DIGITEL	WALS	27.07.2022	8,5	0,10	<0,013		<1,11	0,001			
2022419198	DIGITEL	WALS	29.07.2022	14,4	0,46	0,05		<1,11	0,002			
2022419555	DIGITEL	WALS	31.07.2022	11,0	0,34	0,08		<1,10	0,003			
2022419556	DIGITEL	WALS	02.08.2022	13,8	0,39	0,08		1,73	0,005			
2022419557	DIGITEL	WALS	04.08.2022	21,3	0,70	0,10		2,83	0,006			
2022419558	DIGITEL	WALS	06.08.2022	6,9	0,14	0,02		1,21	0,001			
2022419559	DIGITEL	WALS	08.08.2022	9,9	0,14	0,04		<1,11	0,011			
2022419560	DIGITEL	WALS	10.08.2022	13,7	0,35	0,09		<1,10	0,003			
2022419561	DIGITEL	WALS	12.08.2022	20,3	0,98	0,16		1,87	0,005			
2022421363	DIGITEL	WALS	14.08.2022	16,4	1,04	0,09		1,34	0,006			
2022421364	DIGITEL	WALS	16.08.2022	24,5	1,25	0,31		3,07	0,058			
2022421365	DIGITEL	WALS	18.08.2022	12,9	0,35	0,05		1,43	0,004			
2022421366	DIGITEL	WALS	20.08.2022	12,0	0,31	0,05		1,33	0,002			
2022421367	DIGITEL	WALS	22.08.2022	16,3	0,45	0,06		1,52	0,004			
2022421368	DIGITEL	WALS	24.08.2022	22,9	0,89	0,15		3,86	0,049			
2022421998	DIGITEL	WALS	26.08.2022	14,9	0,29	0,05		1,59	0,002			
2022421999	DIGITEL	WALS	28.08.2022	11,6	0,09	0,02		1,74	0,001			
2022422000	DIGITEL	WALS	30.08.2022	11,8	0,26	0,04		1,36	0,002			
2022422001	DIGITEL	WALS	01.09.2022	13,9	0,77	0,07		1,62	0,009			
2022422002	DIGITEL	WALS	03.09.2022	12,5	0,82	0,08		2,08	0,004			
2022422003	DIGITEL	WALS	05.09.2022	20,2	0,59	0,14		1,87	0,010			
2022422004	DIGITEL	WALS	07.09.2022	14,0	0,55	0,09		1,33	0,015			
2022422576	DIGITEL	WALS	09.09.2022	17,7	1,36	0,28		5,39	0,044			
2022422577	DIGITEL	WALS	11.09.2022	12,0	0,65	0,08		<1,12	0,003			
2022422578	DIGITEL	WALS	13.09.2022	18,4	0,96	0,21		3,75	0,014			
2022422579	DIGITEL	WALS	15.09.2022	10,5	0,19	0,04		<1,12	0,002			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422580	DIGITEL	WALS	17.09.2022	7,6	0,08	0,02		0,64	0,001			
2022422581	DIGITEL	WALS	19.09.2022	9,4	0,10	0,06		0,91	0,001			
2022422582	DIGITEL	WALS	21.09.2022	15,8	0,93	0,16		3,36	0,015			
2022423370	DIGITEL	WALS	23.09.2022	17,9	1,03	0,19		4,35	0,016			
2022423371	DIGITEL	WALS	25.09.2022	7,2	0,12	0,05		0,89	0,001			
2022423372	DIGITEL	WALS	27.09.2022	4,7	0,17	0,04		1,12	0,002			
2022423373	DIGITEL	WALS	29.09.2022	14,7	1,02	0,54		1,84	0,044			
2022423374	DIGITEL	WALS	01.10.2022	11,1	0,83	0,15		1,91	0,020			
2022423375	DIGITEL	WALS	03.10.2022	12,6	0,41	0,15		1,06	0,003			
2022423376	DIGITEL	WALS	05.10.2022	24,8	1,76	0,27		4,25	0,034			
2022424565	DIGITEL	WALS	07.10.2022	19,9	0,88	0,19		2,51	0,019			
2022424566	DIGITEL	WALS	09.10.2022	11,9	0,41	0,20		0,89	0,004			
2022424567	DIGITEL	WALS	11.10.2022	16,4	0,59	0,20		3,61	0,009			
2022424568	DIGITEL	WALS	13.10.2022	24,1	1,98	0,28		5,40	0,026			
2022424569	DIGITEL	WALS	15.10.2022	12,6	1,15	0,34		1,88	0,014			
2022424570	DIGITEL	WALS	17.10.2022	15,6	0,95	0,12		3,99	0,010			
2022424571	DIGITEL	WALS	19.10.2022	11,7	1,08	0,13		2,21	0,006			
2022425527	DIGITEL	WALS	21.10.2022	13,2	1,04	0,22		4,00	0,087			
2022425528	DIGITEL	WALS	23.10.2022	13,9	0,60	0,13		1,35	0,031			
2022425529	DIGITEL	WALS	25.10.2022	12,9	0,37	0,14		2,37	0,006			
2022425530	DIGITEL	WALS	27.10.2022	16,5	0,50	0,10		2,11	0,005			
2022425531	DIGITEL	WALS	29.10.2022	26,7	0,76	0,20		3,09	0,011			
2022425532	DIGITEL	WALS	31.10.2022	21,1	1,26	0,21		3,01	0,008			
2022425533	DIGITEL	WALS	02.11.2022	19,0	0,77	0,18		2,38	0,024			
2022427281	DIGITEL	WALS	04.11.2022	12,5	0,76	0,16		1,86	0,013			
2022427282	DIGITEL	WALS	06.11.2022	10,7	0,61	0,46		1,10	0,008			
2022427283	DIGITEL	WALS	08.11.2022	14,0	1,06	0,20		6,63	0,541			
2022427284	DIGITEL	WALS	10.11.2022	20,1	1,05	0,20		3,31	0,012			
2022427285	DIGITEL	WALS	12.11.2022	22,6	1,59	0,60		3,51	0,070			
2022427286	DIGITEL	WALS	14.11.2022	12,6	0,84	0,18		1,83	0,010			
2022427287	DIGITEL	WALS	16.11.2022	17,2	1,25	0,23		1,98	0,009			
2022428912	DIGITEL	WALS	18.11.2022	12,5	0,50	0,12		0,98	0,007			
2022428913	DIGITEL	WALS	20.11.2022	22,3	0,97	0,32		1,38	0,018			
2022428914	DIGITEL	WALS	22.11.2022	11,9	0,81	0,22		4,30	0,014			
2022428915	DIGITEL	WALS	24.11.2022	21,3	1,19	0,13		3,48	0,010			
2022428916	DIGITEL	WALS	26.11.2022	23,2	1,72	0,39		8,93	0,018			
2022428917	DIGITEL	WALS	28.11.2022	12,7	0,93	0,35		3,39	0,018			
2022428918	DIGITEL	WALS	30.11.2022	17,1	1,36	0,19		1,00	0,010			
2022429290	DIGITEL	WALS	02.12.2022	22,8	1,33	0,18		0,29	0,006			
2022429291	DIGITEL	WALS	04.12.2022	20,5	1,40	0,21		0,64	0,007			
2022429292	DIGITEL	WALS	06.12.2022	10,4	0,45	0,12		0,85	0,004			
2022429293	DIGITEL	WALS	08.12.2022	14,8	1,01	0,38		1,33	0,009			
2022429294	DIGITEL	WALS	10.12.2022	35,2	0,80	0,29		2,78	0,018			
2022429295	DIGITEL	WALS	12.12.2022	38,1	1,95	0,50		3,12	0,022			
2022429296	DIGITEL	WALS	14.12.2022	33,6	2,17	0,55		3,70	0,023			
2022429722	DIGITEL	WALS	16.12.2022	78,1	2,30	1,51		6,10	0,027			
2022429723	DIGITEL	WALS	18.12.2022	39,2	1,88	0,58		1,22	0,014			
2022429724	DIGITEL	WALS	20.12.2022	18,5	2,39	0,28		3,50	0,029			
2022429725	DIGITEL	WALS	22.12.2022	14,3	0,92	0,14		1,22	0,010			
2022429726	DIGITEL	WALS	24.12.2022	20,6	0,46	0,12		0,13	0,005			
2022429727	DIGITEL	WALS	26.12.2022	7,5	0,23	0,06		-0,06	0,002			
2022429728	DIGITEL	WALS	28.12.2022	13,1	1,28	0,24		1,41	0,051			
2022430100	DIGITEL	WALS	30.12.2022	13,2	0,87	0,19		1,34	0,009			
2021403432	DIGITEL	WIM3	01.01.2022	12,6	0,17	0,06	0,146	0,48	0,003		2,36	
2021403433	DIGITEL	WIM3	02.01.2022	7,8	0,22	0,06	0,166	0,32	0,002		2,35	
2021403434	DIGITEL	WIM3	03.01.2022	10,2	0,49	0,08	0,345	4,97	0,007		10,66	
2021403435	DIGITEL	WIM3	04.01.2022	11,1	0,82	0,19	0,707	5,72	0,017		46,05	
2021403436	DIGITEL	WIM3	05.01.2022	19,0	2,13	0,83	1,891	18,81	0,023		103,00	
2021403437	DIGITEL	WIM3	06.01.2022	29,5	0,77	0,51	1,402	5,77	0,026		76,19	
2021403438	DIGITEL	WIM3	07.01.2022	11,1	0,18	0,09	0,286	0,99	0,003		11,79	
2021403439	DIGITEL	WIM3	08.01.2022	14,1	0,28	0,10	0,339	1,31	0,004		11,46	
2021403440	DIGITEL	WIM3	09.01.2022	15,6	0,85	0,29	0,937	10,80	0,008		79,51	
2021403441	DIGITEL	WIM3	10.01.2022	25,7	0,68	0,35	0,920	2,58	0,011		10,29	
2021406172	DIGITEL	WIM3	11.01.2022	16,8	0,57	0,21	1,117	9,19	0,008		18,61	
2021406173	DIGITEL	WIM3	12.01.2022	25,9	0,96	0,38	1,142	6,31	0,013		36,86	
2021406174	DIGITEL	WIM3	13.01.2022	31,5	0,87	0,27	1,441	14,81	0,010		44,38	
2021406175	DIGITEL	WIM3	14.01.2022	24,5	1,18	0,28	1,340	5,91	0,011		26,77	
2021406176	DIGITEL	WIM3	15.01.2022	10,0	0,29	0,15	0,379	1,06	0,004		3,11	
2021406177	DIGITEL	WIM3	16.01.2022	28,5	1,05	0,29	0,982	15,09	0,011		31,45	
2021406178	DIGITEL	WIM3	17.01.2022	36,5	3,96	0,72	3,881	85,84	0,110		227,03	
2021406179	DIGITEL	WIM3	18.01.2022	22,2	0,70	0,28	1,169	8,18	0,010		30,65	
2021406180	DIGITEL	WIM3	19.01.2022	18,5	0,47	0,16	0,710	12,29	0,006		49,11	
2021406181	DIGITEL	WIM3	20.01.2022	16,1	0,69	0,17	0,998	6,09	0,012		92,20	
2021406182	DIGITEL	WIM3	21.01.2022	24,6	2,47	0,67	3,246	83,38	0,026		241,17	
2021406183	DIGITEL	WIM3	22.01.2022	24,1	1,51	0,54	1,647	59,99	0,034		230,28	
2021406184	DIGITEL	WIM3	23.01.2022	21,5	0,66	0,21	0,504	5,46	0,008		22,62	
2021406185	DIGITEL	WIM3	24.01.2022	11,4	0,14	0,05	0,514	2,07	0,001		12,72	
2021406655	DIGITEL	WIM3	25.01.2022	24,0	0,32	0,09	0,733	3,74	0,003		15,23	
2021406656	DIGITEL	WIM3	26.01.2022	54,9	1,86	0,32	1,538	13,54	0,018		64,24	
2021406657	DIGITEL	WIM3	27.01.2022	20,1	1,29	0,14	0,879	11,97	0,004		30,14	
2021406658	DIGITEL	WIM3	28.01.2022	24,6	1,56	0,19	1,271	16,12	0,020		47,07	
2021406659	DIGITEL	WIM3	29.01.2022	14,4	0,57	0,14	0,447	6,01	0,006		12,80	
2021406660	DIGITEL	WIM3	30.01.2022	32,5	0,87	0,31	1,358	34,13	0,017		106,77	
2021406661	DIGITEL	WIM3	31.01.2022	14,5	1,29	0,48	1,157	13,91	0,016		54,46	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022422580	DIGITEL	WALS	17.09.2022	7,6	0,08	0,02		<1,12	0,001			
2022422581	DIGITEL	WALS	19.09.2022	9,4	0,10	0,06		<1,13	0,001			
2022422582	DIGITEL	WALS	21.09.2022	15,8	0,93	0,16		3,36	0,015			
2022423370	DIGITEL	WALS	23.09.2022	17,9	1,03	0,19		4,35	0,016			
2022423371	DIGITEL	WALS	25.09.2022	7,2	0,12	0,05		<1,12	0,001			
2022423372	DIGITEL	WALS	27.09.2022	4,7	0,17	0,04		1,12	0,002			
2022423373	DIGITEL	WALS	29.09.2022	14,7	1,02	0,54		1,84	0,044			
2022423374	DIGITEL	WALS	01.10.2022	11,1	0,83	0,15		1,91	0,020			
2022423375	DIGITEL	WALS	03.10.2022	12,6	0,41	0,15		<1,13	0,003			
2022423376	DIGITEL	WALS	05.10.2022	24,8	1,76	0,27		4,25	0,034			
2022424565	DIGITEL	WALS	07.10.2022	19,9	0,88	0,19		2,51	0,019			
2022424566	DIGITEL	WALS	09.10.2022	11,9	0,41	0,20		<1,13	0,004			
2022424567	DIGITEL	WALS	11.10.2022	16,4	0,59	0,20		3,61	0,009			
2022424568	DIGITEL	WALS	13.10.2022	24,1	1,98	0,28		5,40	0,026			
2022424569	DIGITEL	WALS	15.10.2022	12,6	1,15	0,34		1,88	0,014			
2022424570	DIGITEL	WALS	17.10.2022	15,6	0,95	0,12		3,99	0,010			
2022424571	DIGITEL	WALS	19.10.2022	11,7	1,08	0,13		2,21	0,006			
2022425527	DIGITEL	WALS	21.10.2022	13,2	1,04	0,22		4,00	0,087			
2022425528	DIGITEL	WALS	23.10.2022	13,9	0,60	0,13		1,35	0,031			
2022425529	DIGITEL	WALS	25.10.2022	12,9	0,37	0,14		2,37	0,006			
2022425530	DIGITEL	WALS	27.10.2022	16,5	0,50	0,10		2,11	0,005			
2022425531	DIGITEL	WALS	29.10.2022	26,7	0,76	0,20		3,09	0,011			
2022425532	DIGITEL	WALS	31.10.2022	21,1	1,26	0,21		3,01	0,008			
2022425533	DIGITEL	WALS	02.11.2022	19,0	0,77	0,18		2,38	0,024			
2022427281	DIGITEL	WALS	04.11.2022	12,5	0,76	0,16		1,86	0,013			
2022427282	DIGITEL	WALS	06.11.2022	10,7	0,61	0,46		<1,13	0,008			
2022427283	DIGITEL	WALS	08.11.2022	14,0	1,06	0,20		6,63	0,541			
2022427284	DIGITEL	WALS	10.11.2022	20,1	1,05	0,20		3,31	0,012			
2022427285	DIGITEL	WALS	12.11.2022	22,6	1,59	0,60		3,51	0,070			
2022427286	DIGITEL	WALS	14.11.2022	12,6	0,84	0,18		1,83	0,010			
2022427287	DIGITEL	WALS	16.11.2022	17,2	1,25	0,23		1,98	0,009			
2022428912	DIGITEL	WALS	18.11.2022	12,5	0,50	0,12		<1,13	0,007			
2022428913	DIGITEL	WALS	20.11.2022	22,3	0,97	0,32		1,38	0,018			
2022428914	DIGITEL	WALS	22.11.2022	11,9	0,81	0,22		4,30	0,014			
2022428915	DIGITEL	WALS	24.11.2022	21,3	1,19	0,13		3,48	0,010			
2022428916	DIGITEL	WALS	26.11.2022	23,2	1,72	0,39		8,93	0,018			
2022428917	DIGITEL	WALS	28.11.2022	12,7	0,93	0,35		3,39	0,018			
2022428918	DIGITEL	WALS	30.11.2022	17,1	1,36	0,19		<1,14	0,010			
2022429290	DIGITEL	WALS	02.12.2022	22,8	1,33	0,18		<NWG	0,006			
2022429291	DIGITEL	WALS	04.12.2022	20,5	1,40	0,21		<1,15	0,007			
2022429292	DIGITEL	WALS	06.12.2022	10,4	0,45	0,12		<1,15	0,004			
2022429293	DIGITEL	WALS	08.12.2022	14,8	1,01	0,38		1,33	0,009			
2022429294	DIGITEL	WALS	10.12.2022	35,2	0,80	0,29		2,78	0,018			
2022429295	DIGITEL	WALS	12.12.2022	38,1	1,95	0,50		3,12	0,022			
2022429296	DIGITEL	WALS	14.12.2022	33,6	2,17	0,55		3,70	0,023			
2022429722	DIGITEL	WALS	16.12.2022	78,1	2,30	1,51		6,10	0,027			
2022429723	DIGITEL	WALS	18.12.2022	39,2	1,88	0,58		<1,44	0,014			
2022429724	DIGITEL	WALS	20.12.2022	18,5	2,39	0,28		3,50	0,029			
2022429725	DIGITEL	WALS	22.12.2022	14,3	0,92	0,14		<1,39	0,010			
2022429726	DIGITEL	WALS	24.12.2022	20,6	0,46	0,12		<NWG	0,005			
2022429727	DIGITEL	WALS	26.12.2022	7,5	0,23	0,06		<NWG	0,002			
2022429728	DIGITEL	WALS	28.12.2022	13,1	1,28	0,24		1,41	0,051			
2022430100	DIGITEL	WALS	30.12.2022	13,2	0,87	0,19		<1,39	0,009			
2021403432	DIGITEL	WIM3	01.01.2022	12,6	0,17	0,06	0,146	<1,32	0,003		<3,32	
2021403433	DIGITEL	WIM3	02.01.2022	7,8	0,22	0,06	0,166	<NWG	0,002		<3,31	
2021403434	DIGITEL	WIM3	03.01.2022	10,2	0,49	0,08	0,345	4,97	0,007		10,66	
2021403435	DIGITEL	WIM3	04.01.2022	11,1	0,82	0,19	0,707	5,72	0,017		46,05	
2021403436	DIGITEL	WIM3	05.01.2022	19,0	2,13	0,83	1,891	18,81	0,023		103,00	
2021403437	DIGITEL	WIM3	06.01.2022	29,5	0,77	0,51	1,402	5,77	0,026		76,19	
2021403438	DIGITEL	WIM3	07.01.2022	11,1	0,18	0,09	0,286	<1,34	0,003		11,79	
2021403439	DIGITEL	WIM3	08.01.2022	14,1	0,28	0,10	0,339	<1,33	0,004		11,46	
2021403440	DIGITEL	WIM3	09.01.2022	15,6	0,85	0,29	0,937	10,80	0,008		79,51	
2021403441	DIGITEL	WIM3	10.01.2022	25,7	0,68	0,35	0,920	2,58	0,011		10,29	
2021406172	DIGITEL	WIM3	11.01.2022	16,8	0,57	0,21	1,117	9,19	0,008		18,61	
2021406173	DIGITEL	WIM3	12.01.2022	25,9	0,96	0,38	1,142	6,31	0,013		36,86	
2021406174	DIGITEL	WIM3	13.01.2022	31,5	0,87	0,27	1,441	14,81	0,010		44,38	
2021406175	DIGITEL	WIM3	14.01.2022	24,5	1,18	0,28	1,340	5,91	0,011		26,77	
2021406176	DIGITEL	WIM3	15.01.2022	10,0	0,29	0,15	0,379	<1,20	0,004		3,11	
2021406177	DIGITEL	WIM3	16.01.2022	28,5	1,05	0,29	0,982	15,09	0,011		31,45	
2021406178	DIGITEL	WIM3	17.01.2022	36,5	3,96	0,72	3,881	85,84	0,110		227,03	
2021406179	DIGITEL	WIM3	18.01.2022	22,2	0,70	0,28	1,169	8,18	0,010		30,65	
2021406180	DIGITEL	WIM3	19.01.2022	18,5	0,47	0,16	0,710	12,29	0,006		49,11	
2021406181	DIGITEL	WIM3	20.01.2022	16,1	0,69	0,17	0,998	6,09	0,012		92,20	
2021406182	DIGITEL	WIM3	21.01.2022	24,6	2,47	0,67	3,246	83,38	0,026		241,17	
2021406183	DIGITEL	WIM3	22.01.2022	24,1	1,51	0,54	1,647	59,99	0,034		230,28	
2021406184	DIGITEL	WIM3	23.01.2022	21,5	0,66	0,21	0,504	5,46	0,008		22,62	
2021406185	DIGITEL	WIM3	24.01.2022	11,4	0,14	0,05	0,514	2,07	0,001		12,72	
2021406655	DIGITEL	WIM3	25.01.2022	24,0	0,32	0,09	0,733	3,74	0,003		15,23	
2021406656	DIGITEL	WIM3	26.01.2022	54,9	1,86	0,32	1,538	13,54	0,018		64,24	
2021406657	DIGITEL	WIM3	27.01.2022	20,1	1,29	0,14	0,879	11,97	0,004		30,14	
2021406658	DIGITEL	WIM3	28.01.2022	24,6	1,56	0,19	1,271	16,12	0,020		47,07	
2021406659	DIGITEL	WIM3	29.01.2022	14,4	0,57	0,14	0,447	6,01	0,006		12,80	
2021406660	DIGITEL	WIM3	30.01.2022	32,5	0,87	0,31	1,358	34,13	0,017		106,77	
2021406661	DIGITEL	WIM3	31.01.2022	14,5	1,29	0,48	1,157	13,91	0,016		54,46	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406662	DIGITEL	WIM3	01.02.2022	16,5	1,89	0,37	1,204	33,36	0,013		56,18	
2021406663	DIGITEL	WIM3	02.02.2022	24,7	0,79	0,33	1,335	7,82	0,006		29,91	
2021406664	DIGITEL	WIM3	03.02.2022	11,7	0,68	0,09	0,676	4,31	0,003		11,16	
2021406665	DIGITEL	WIM3	04.02.2022	11,7	0,78	0,20	0,875	12,15	0,006		46,07	
2021406666	DIGITEL	WIM3	05.02.2022	15,2	1,39	0,21	0,987	16,66	0,005		37,50	
2021406667	DIGITEL	WIM3	06.02.2022	8,9	1,33	0,22	1,086	21,60	0,007		62,15	
2021406668	DIGITEL	WIM3	07.02.2022	25,0	2,61	0,51	3,456	48,48	0,020		283,59	
2022407176	DIGITEL	WIM3	08.02.2022	12,0	0,77	0,09	0,700	10,96	0,003		34,78	
2022407177	DIGITEL	WIM3	09.02.2022	12,4	0,57	0,08	0,895	10,37	0,003		27,38	
2022407178	DIGITEL	WIM3	10.02.2022	18,3	1,01	0,24	0,906	21,99	0,016		73,77	
2022407179	DIGITEL	WIM3	11.02.2022	17,3	1,13	0,19	0,977	22,86	0,016		81,68	
2022407180	DIGITEL	WIM3	12.02.2022	18,6	0,36	0,16	0,723	5,94	0,006		50,61	
2022407181	DIGITEL	WIM3	13.02.2022	13,3	0,22	0,11	0,339	2,07	0,005		15,51	
2022407182	DIGITEL	WIM3	14.02.2022	16,6	0,32	0,08	0,681	5,52	0,004		58,41	
2022407183	DIGITEL	WIM3	15.02.2022	18,0	0,79	0,09	1,031	10,86	0,005		58,12	
2022407184	DIGITEL	WIM3	16.02.2022	5,3	0,36	0,07	0,352	4,73	0,002		17,57	
2022407185	DIGITEL	WIM3	17.02.2022	19,5	2,33	0,88	2,279	69,62	0,020		200,25	
2022407186	DIGITEL	WIM3	18.02.2022	17,3	1,22	0,09	1,484	25,91	0,002		72,31	
2022407187	DIGITEL	WIM3	19.02.2022	11,8	1,98	0,13	1,777	12,38	0,001		38,32	
2022407188	DIGITEL	WIM3	20.02.2022	8,2	0,31	0,06	0,283	2,51	0,002		17,78	
2022407189	DIGITEL	WIM3	21.02.2022	13,3	1,73	0,52	1,386	10,20	0,010		68,20	
2022407583	DIGITEL	WIM3	22.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2022407584	DIGITEL	WIM3	23.02.2022	26,1	1,28	0,24	1,312	21,20	0,022		144,97	
2022407585	DIGITEL	WIM3	24.02.2022	20,5	0,95	0,14	1,140	21,05	0,015		118,43	
2022407586	DIGITEL	WIM3	25.02.2022	20,0	1,48	0,40	1,565	25,12	0,035		161,51	
2022407587	DIGITEL	WIM3	26.02.2022	17,2	0,89	0,18	0,712	12,28	0,014		29,50	
2022407588	DIGITEL	WIM3	27.02.2022	12,1	0,46	0,13	0,297	1,73	0,005		8,34	
2022407589	DIGITEL	WIM3	28.02.2022	17,9	0,66	0,10	0,964	4,87	0,003		23,98	
2022407590	DIGITEL	WIM3	01.03.2022	22,3	0,93	0,13	1,172	5,17	0,005		30,17	
2022407591	DIGITEL	WIM3	02.03.2022	21,7	0,75	0,18	1,096	3,13	0,007		15,59	
2022407592	DIGITEL	WIM3	03.03.2022	25,0	0,86	0,22	1,007	2,99	0,008		14,32	
2022407593	DIGITEL	WIM3	04.03.2022	26,7	0,74	0,18	1,021	4,43	0,010		19,32	
2022407594	DIGITEL	WIM3	05.03.2022	24,2	0,66	0,18	0,715	2,48	0,004		16,04	
2022407595	DIGITEL	WIM3	06.03.2022	22,1	0,41	0,20	0,351	1,04	0,005		4,24	
2022407596	DIGITEL	WIM3	07.03.2022	15,3	0,24	0,10	0,289	1,67	0,002		4,34	
2022409031	DIGITEL	WIM3	08.03.2022	19,5	0,33	0,11	1,049	4,19	0,003		39,29	
2022409032	DIGITEL	WIM3	09.03.2022	32,6	0,63	0,16	1,532	6,87	0,005		81,80	
2022409033	DIGITEL	WIM3	10.03.2022	27,3	1,02	0,16	1,436	5,38	0,008		35,95	
2022409034	DIGITEL	WIM3	11.03.2022	24,1	0,86	0,12	0,616	3,70	0,004		26,51	
2022409035	DIGITEL	WIM3	12.03.2022	18,7	0,34	0,17	0,588	1,65	0,012		9,27	
2022409036	DIGITEL	WIM3	13.03.2022	17,3	0,35	0,11	0,575	2,66	0,004		9,84	
2022409037	DIGITEL	WIM3	14.03.2022	17,1	0,91	0,13	1,102	10,81	0,004		46,12	
2022409038	DIGITEL	WIM3	15.03.2022	16,9	1,09	0,14	0,928	6,10	0,005		23,96	
2022409039	DIGITEL	WIM3	16.03.2022	14,5	0,81	0,09	0,638	5,36	0,004		29,82	
2022409040	DIGITEL	WIM3	17.03.2022	24,1	0,96	0,18	1,050	18,07	0,006		75,51	
2022409041	DIGITEL	WIM3	18.03.2022	19,2	0,86	0,14	0,878	5,46	0,005		29,06	
2022409042	DIGITEL	WIM3	19.03.2022	16,7	0,27	0,11	0,337	1,08	0,003		4,18	
2022409043	DIGITEL	WIM3	20.03.2022	30,8	1,22	0,41	0,468	2,14	0,010		8,06	
2022409044	DIGITEL	WIM3	21.03.2022	26,3	0,81	0,20	1,081	4,01	0,007		34,58	
2022410597	DIGITEL	WIM3	22.03.2022	28,0	0,89	0,22	1,328	4,17	0,007		20,56	
2022410598	DIGITEL	WIM3	23.03.2022	34,1	1,14	0,32	1,704	21,70	0,010		55,57	
2022410599	DIGITEL	WIM3	24.03.2022	51,4	2,28	0,35	2,228	21,38	0,017		50,01	
2022410600	DIGITEL	WIM3	25.03.2022	45,8	1,43	0,25	1,572	7,56	0,010		19,03	
2022410601	DIGITEL	WIM3	26.03.2022	36,4	0,81	0,24	0,965	2,91	0,008		7,92	
2022410602	DIGITEL	WIM3	27.03.2022	17,8	0,75	0,14	0,596	1,51	0,005		4,44	
2022410603	DIGITEL	WIM3	28.03.2022	31,4	1,01	0,17	1,281	9,55	0,009		33,58	
2022410604	DIGITEL	WIM3	29.03.2022	35,7	0,58	0,15	0,751	2,96	0,004		8,66	
2022410605	DIGITEL	WIM3	30.03.2022	30,4	1,31	0,12	0,565	4,69	0,009		7,93	
2022410606	DIGITEL	WIM3	31.03.2022	18,0	0,45	0,08	0,196	1,52	0,002		2,22	
2022410607	DIGITEL	WIM3	01.04.2022	11,5	0,32	0,08	0,145	1,34	0,002		4,66	
2022410608	DIGITEL	WIM3	02.04.2022	8,9	0,46	0,06	0,120	0,90	0,003		1,21	
2022410609	DIGITEL	WIM3	03.04.2022	16,2	0,95	0,41	1,276	13,80	0,007		44,83	
2022410610	DIGITEL	WIM3	04.04.2022	25,0	0,46	0,10	0,601	5,58	0,003		44,90	
2022411744	DIGITEL	WIM3	05.04.2022	17,9	2,42	0,53	2,239	105,52	0,013		259,82	
2022411745	DIGITEL	WIM3	06.04.2022	17,0	0,28	0,10	0,396	3,05	0,003		50,34	
2022411746	DIGITEL	WIM3	07.04.2022	13,3	1,50	0,36	1,378	20,40	0,007		82,98	
2022411747	DIGITEL	WIM3	08.04.2022	16,7	1,45	0,36	1,432	27,40	0,015		76,22	
2022411748	DIGITEL	WIM3	09.04.2022	24,8	2,72	1,05	2,777	49,87	0,018		296,68	
2022411749	DIGITEL	WIM3	10.04.2022	14,5	0,69	0,40	0,747	13,88	0,011		91,83	
2022411750	DIGITEL	WIM3	11.04.2022	13,2	0,54	0,11	0,589	4,75	0,004		16,42	
2022411751	DIGITEL	WIM3	12.04.2022	18,2	0,33	0,10	1,089	6,07	0,004		44,84	
2022411752	DIGITEL	WIM3	13.04.2022	25,7	1,11	0,16	1,511	17,00	0,008		58,15	
2022411753	DIGITEL	WIM3	14.04.2022	16,1	1,06	0,25	0,923	13,90	0,005		28,44	
2022411754	DIGITEL	WIM3	15.04.2022	11,7	0,32	0,08	0,300	1,08	0,003		3,00	
2022411755	DIGITEL	WIM3	16.04.2022	11,8	0,37	0,18	0,191	1,34	0,003		2,95	
2022411756	DIGITEL	WIM3	17.04.2022	12,4	0,35	0,23	0,226	0,79	0,005		2,39	
2022411757	DIGITEL	WIM3	18.04.2022	19,8	0,30	0,18	0,762	3,18	0,004		48,29	
2022413707	DIGITEL	WIM3	19.04.2022	13,6	0,38	0,11	0,455	1,65	0,003		7,89	
2022413820	DIGITEL	WIM3	20.04.2022	14,2	0,29	0,08	0,626	2,06	0,003		8,55	
2022413821	DIGITEL	WIM3	21.04.2022	16,9	0,29	0,08	0,557	2,13	0,003		9,49	
2022413822	DIGITEL	WIM3	22.04.2022	17,2	0,30	0,08	0,246	0,98	0,002		3,60	
2022413823	DIGITEL	WIM3	23.04.2022	18,0	0,96	0,12	0,182	0,83	0,004		2,75	
2022413824	DIGITEL	WIM3	24.04.2022	16,2	0,64	0,11	0,229	1,23	0,005		4,06	
2022413825	DIGITEL	WIM3	25.04.2022	10,0	0,37	0,06	0,196	1,04	0,002		2,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2021406662	DIGITEL	WIM3	01.02.2022	16,5	1,89	0,37	1,204	33,36	0,013		56,18	
2021406663	DIGITEL	WIM3	02.02.2022	24,7	0,79	0,33	1,335	7,82	0,006		29,91	
2021406664	DIGITEL	WIM3	03.02.2022	11,7	0,68	0,09	0,676	4,31	0,003		11,16	
2021406665	DIGITEL	WIM3	04.02.2022	11,7	0,78	0,20	0,875	12,15	0,006		46,07	
2021406666	DIGITEL	WIM3	05.02.2022	15,2	1,39	0,21	0,987	16,66	0,005		37,50	
2021406667	DIGITEL	WIM3	06.02.2022	8,9	1,33	0,22	1,086	21,60	0,007		62,15	
2021406668	DIGITEL	WIM3	07.02.2022	25,0	2,61	0,51	3,456	48,48	0,020		283,59	
2022407176	DIGITEL	WIM3	08.02.2022	12,0	0,77	0,09	0,700	10,96	0,003		34,78	
2022407177	DIGITEL	WIM3	09.02.2022	12,4	0,57	0,08	0,895	10,37	0,003		27,38	
2022407178	DIGITEL	WIM3	10.02.2022	18,3	1,01	0,24	0,906	21,99	0,016		73,77	
2022407179	DIGITEL	WIM3	11.02.2022	17,3	1,13	0,19	0,977	22,86	0,016		81,68	
2022407180	DIGITEL	WIM3	12.02.2022	18,6	0,36	0,16	0,723	5,94	0,006		50,61	
2022407181	DIGITEL	WIM3	13.02.2022	13,3	0,22	0,11	0,339	2,07	0,005		15,51	
2022407182	DIGITEL	WIM3	14.02.2022	16,6	0,32	0,08	0,681	5,52	0,004		58,41	
2022407183	DIGITEL	WIM3	15.02.2022	18,0	0,79	0,09	1,031	10,86	0,005		58,12	
2022407184	DIGITEL	WIM3	16.02.2022	5,3	0,36	0,07	0,352	4,73	0,002		17,57	
2022407185	DIGITEL	WIM3	17.02.2022	19,5	2,33	0,88	2,279	69,62	0,020		200,25	
2022407186	DIGITEL	WIM3	18.02.2022	17,3	1,22	0,09	1,484	25,91	0,002		72,31	
2022407187	DIGITEL	WIM3	19.02.2022	11,8	1,98	0,13	1,777	12,38	0,001		38,32	
2022407188	DIGITEL	WIM3	20.02.2022	8,2	0,31	0,06	0,283	2,51	0,002		17,78	
2022407189	DIGITEL	WIM3	21.02.2022	13,3	1,73	0,52	1,386	10,20	0,010		68,20	
2022407583	DIGITEL	WIM3	22.02.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2022407584	DIGITEL	WIM3	23.02.2022	26,1	1,28	0,24	1,312	21,20	0,022		144,97	
2022407585	DIGITEL	WIM3	24.02.2022	20,5	0,95	0,14	1,140	21,05	0,015		118,43	
2022407586	DIGITEL	WIM3	25.02.2022	20,0	1,48	0,40	1,565	25,12	0,035		161,51	
2022407587	DIGITEL	WIM3	26.02.2022	17,2	0,89	0,18	0,712	12,28	0,014		29,50	
2022407588	DIGITEL	WIM3	27.02.2022	12,1	0,46	0,13	0,297	1,73	0,005		8,34	
2022407589	DIGITEL	WIM3	28.02.2022	17,9	0,66	0,10	0,964	4,87	0,003		23,98	
2022407590	DIGITEL	WIM3	01.03.2022	22,3	0,93	0,13	1,172	5,17	0,005		30,17	
2022407591	DIGITEL	WIM3	02.03.2022	21,7	0,75	0,18	1,096	3,13	0,007		15,59	
2022407592	DIGITEL	WIM3	03.03.2022	25,0	0,86	0,22	1,007	2,99	0,008		14,32	
2022407593	DIGITEL	WIM3	04.03.2022	26,7	0,74	0,18	1,021	4,43	0,010		19,32	
2022407594	DIGITEL	WIM3	05.03.2022	24,2	0,66	0,18	0,715	2,48	0,004		16,04	
2022407595	DIGITEL	WIM3	06.03.2022	22,1	0,41	0,20	0,351	<1,20	0,005		4,24	
2022407596	DIGITEL	WIM3	07.03.2022	15,3	0,24	0,10	0,289	1,67	0,002		4,34	
2022409031	DIGITEL	WIM3	08.03.2022	19,5	0,33	0,11	1,049	4,19	0,003		39,29	
2022409032	DIGITEL	WIM3	09.03.2022	32,6	0,63	0,16	1,532	6,87	0,005		81,80	
2022409033	DIGITEL	WIM3	10.03.2022	27,3	1,02	0,16	1,436	5,38	0,008		35,95	
2022409034	DIGITEL	WIM3	11.03.2022	24,1	0,86	0,12	0,616	3,70	0,004		26,51	
2022409035	DIGITEL	WIM3	12.03.2022	18,7	0,34	0,17	0,588	1,65	0,012		9,27	
2022409036	DIGITEL	WIM3	13.03.2022	17,3	0,35	0,11	0,575	2,66	0,004		9,84	
2022409037	DIGITEL	WIM3	14.03.2022	17,1	0,91	0,13	1,102	10,81	0,004		46,12	
2022409038	DIGITEL	WIM3	15.03.2022	16,9	1,09	0,14	0,928	6,10	0,005		23,96	
2022409039	DIGITEL	WIM3	16.03.2022	14,5	0,81	0,09	0,638	5,36	0,004		29,82	
2022409040	DIGITEL	WIM3	17.03.2022	24,1	0,96	0,18	1,050	18,07	0,006		75,51	
2022409041	DIGITEL	WIM3	18.03.2022	19,2	0,86	0,14	0,878	5,46	0,005		29,06	
2022409042	DIGITEL	WIM3	19.03.2022	16,7	0,27	0,11	0,337	<1,20	0,003		4,18	
2022409043	DIGITEL	WIM3	20.03.2022	30,8	1,22	0,41	0,468	2,14	0,010		8,06	
2022409044	DIGITEL	WIM3	21.03.2022	26,3	0,81	0,20	1,081	4,01	0,007		34,58	
2022410597	DIGITEL	WIM3	22.03.2022	28,0	0,89	0,22	1,328	4,17	0,007		20,56	
2022410598	DIGITEL	WIM3	23.03.2022	34,1	1,14	0,32	1,704	21,70	0,010		55,57	
2022410599	DIGITEL	WIM3	24.03.2022	51,4	2,28	0,35	2,228	21,38	0,017		50,01	
2022410600	DIGITEL	WIM3	25.03.2022	45,8	1,43	0,25	1,572	7,56	0,010		19,03	
2022410601	DIGITEL	WIM3	26.03.2022	36,4	0,81	0,24	0,965	2,91	0,008		7,92	
2022410602	DIGITEL	WIM3	27.03.2022	17,8	0,75	0,14	0,596	1,51	0,005		4,44	
2022410603	DIGITEL	WIM3	28.03.2022	31,4	1,01	0,17	1,281	9,55	0,009		33,58	
2022410604	DIGITEL	WIM3	29.03.2022	35,7	0,58	0,15	0,751	2,96	0,004		8,66	
2022410605	DIGITEL	WIM3	30.03.2022	30,4	1,31	0,12	0,565	4,69	0,009		7,93	
2022410606	DIGITEL	WIM3	31.03.2022	18,0	0,45	0,08	0,196	1,52	0,002		2,22	
2022410607	DIGITEL	WIM3	01.04.2022	11,5	0,32	0,08	0,145	1,34	0,002		4,66	
2022410608	DIGITEL	WIM3	02.04.2022	8,9	0,46	0,06	0,120	<1,20	0,003		<1,28	
2022410609	DIGITEL	WIM3	03.04.2022	16,2	0,95	0,41	1,276	13,80	0,007		44,83	
2022410610	DIGITEL	WIM3	04.04.2022	25,0	0,46	0,10	0,601	5,58	0,003		44,90	
2022411744	DIGITEL	WIM3	05.04.2022	17,9	2,42	0,53	2,239	105,52	0,013		259,82	
2022411745	DIGITEL	WIM3	06.04.2022	17,0	0,28	0,10	0,396	3,05	0,003		50,34	
2022411746	DIGITEL	WIM3	07.04.2022	13,3	1,50	0,36	1,378	20,40	0,007		82,98	
2022411747	DIGITEL	WIM3	08.04.2022	16,7	1,45	0,36	1,432	27,40	0,015		76,22	
2022411748	DIGITEL	WIM3	09.04.2022	24,8	2,72	1,05	2,777	49,87	0,018		296,68	
2022411749	DIGITEL	WIM3	10.04.2022	14,5	0,69	0,40	0,747	13,88	0,011		91,83	
2022411750	DIGITEL	WIM3	11.04.2022	13,2	0,54	0,11	0,589	4,75	0,004		16,42	
2022411751	DIGITEL	WIM3	12.04.2022	18,2	0,33	0,10	1,089	6,07	0,004		44,84	
2022411752	DIGITEL	WIM3	13.04.2022	25,7	1,11	0,16	1,511	17,00	0,008		58,15	
2022411753	DIGITEL	WIM3	14.04.2022	16,1	1,06	0,25	0,923	13,90	0,005		28,44	
2022411754	DIGITEL	WIM3	15.04.2022	11,7	0,32	0,08	0,300	<1,19	0,003		3,00	
2022411755	DIGITEL	WIM3	16.04.2022	11,8	0,37	0,18	0,191	1,34	0,003		2,95	
2022411756	DIGITEL	WIM3	17.04.2022	12,4	0,35	0,23	0,226	<1,18	0,005		2,39	
2022411757	DIGITEL	WIM3	18.04.2022	19,8	0,30	0,18	0,762	3,18	0,004		48,29	
2022413707	DIGITEL	WIM3	19.04.2022	13,6	0,38	0,11	0,455	1,65	0,003		7,89	
2022413820	DIGITEL	WIM3	20.04.2022	14,2	0,29	0,08	0,626	2,06	0,003		8,55	
2022413821	DIGITEL	WIM3	21.04.2022	16,9	0,29	0,08	0,557	2,13	0,003		9,49	
2022413822	DIGITEL	WIM3	22.04.2022	17,2	0,30	0,08	0,246	<1,17	0,002		3,60	
2022413823	DIGITEL	WIM3	23.04.2022	18,0	0,96	0,12	0,182	<1,17	0,004		2,75	
2022413824	DIGITEL	WIM3	24.04.2022	16,2	0,64	0,11	0,229	1,23	0,005		4,06	
2022413825	DIGITEL	WIM3	25.04.2022	10,0	0,37	0,06	0,196	<1,18	0,002		2,48	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413826	DIGITEL	WIM3	26.04.2022	20,0	0,48	0,08	0,265	0,97	0,003		2,01	
2022413827	DIGITEL	WIM3	27.04.2022	17,8	0,83	0,05	0,355	1,24	0,002		3,52	
2022413828	DIGITEL	WIM3	28.04.2022	22,3	0,99	0,06	0,751	2,48	0,003		8,85	
2022413829	DIGITEL	WIM3	29.04.2022	25,6	0,48	0,08	0,630	3,15	0,003		14,38	
2022413830	DIGITEL	WIM3	30.04.2022	13,2	0,40	0,06	0,173	0,53	0,002		1,59	
2022413831	DIGITEL	WIM3	01.05.2022	16,0	0,39	0,09	0,286	0,71	0,003		2,19	
2022413832	DIGITEL	WIM3	02.05.2022	21,2	0,94	0,13	0,668	3,24	0,006		11,54	
2022414331	DIGITEL	WIM3	03.05.2022	16,7	0,78	0,10	0,598	2,78	0,005		8,57	
2022414332	DIGITEL	WIM3	04.05.2022	23,5	0,88	0,10	0,845	6,29	0,005		23,10	
2022414333	DIGITEL	WIM3	05.05.2022	18,1	0,76	0,10	0,821	4,11	0,005		26,54	
2022414334	DIGITEL	WIM3	06.05.2022	20,7	0,93	0,15	1,091	8,60	0,007		48,61	
2022414335	DIGITEL	WIM3	07.05.2022	24,8	0,91	0,21	0,818	5,09	0,010		41,55	
2022414336	DIGITEL	WIM3	08.05.2022	13,4	0,49	0,05	0,212	1,00	0,003		3,14	
2022414337	DIGITEL	WIM3	09.05.2022	16,9	0,56	0,09	0,835	7,26	0,004		36,35	
2022414338	DIGITEL	WIM3	10.05.2022	28,5	0,95	0,17	1,330	12,81	0,007		68,24	
2022414339	DIGITEL	WIM3	11.05.2022	29,5	1,72	0,42	2,108	72,75	0,012		230,92	
2022414340	DIGITEL	WIM3	12.05.2022	19,8	1,60	0,39	2,050	107,49	0,015		268,58	
2022414341	DIGITEL	WIM3	13.05.2022	22,3	1,50	0,28	1,449	48,42	0,008		147,72	
2022414342	DIGITEL	WIM3	14.05.2022	19,1	0,62	0,14	0,748	5,07	0,006		23,34	
2022414343	DIGITEL	WIM3	15.05.2022	17,2	0,40	0,14	0,354	1,93	0,005		6,92	
2022414344	DIGITEL	WIM3	16.05.2022	21,0	0,66	0,08	0,997	7,55	0,004		41,26	
2022419169	DIGITEL	WIM3	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2022415366	DIGITEL	WIM3	18.05.2022	16,9	0,31	0,07	0,754	4,22	0,004		46,66	
2022415367	DIGITEL	WIM3	19.05.2022	20,5	0,52	0,09	0,868	6,81	0,004		41,79	
2022415368	DIGITEL	WIM3	20.05.2022	15,1	1,20	0,19	1,007	20,94	0,007		53,13	
2022415369	DIGITEL	WIM3	21.05.2022	13,6	0,99	0,14	0,907	9,31	0,004		29,19	
2022415370	DIGITEL	WIM3	22.05.2022	10,4	0,29	0,07	0,178	1,08	0,002		3,68	
2022415371	DIGITEL	WIM3	23.05.2022	13,0	0,57	0,09	0,562	3,40	0,004		24,74	
2022415372	DIGITEL	WIM3	24.05.2022	13,6	1,56	0,17	0,835	14,10	0,006		104,09	
2022415373	DIGITEL	WIM3	25.05.2022	12,5	1,17	0,14	0,952	17,99	0,005		72,62	
2022415374	DIGITEL	WIM3	26.05.2022	12,5	1,28	0,26	0,832	25,45	0,004		65,35	
2022415375	DIGITEL	WIM3	27.05.2022	13,3	1,07	0,23	0,928	19,17	0,006		46,05	
2022415376	DIGITEL	WIM3	28.05.2022	11,1	0,91	0,26	0,656	8,99	0,004		22,90	
2022415377	DIGITEL	WIM3	29.05.2022	7,5	0,50	0,08	0,442	15,15	0,005		48,11	
2022415378	DIGITEL	WIM3	30.05.2022	11,9	0,43	0,12	0,418	6,47	0,004		22,98	
2022415379	DIGITEL	WIM3	31.05.2022	12,3	0,62	0,12	0,890	11,57	0,005		34,46	
2022416106	DIGITEL	WIM3	01.06.2022	12,7	0,81	0,25	1,041	8,52	0,007		51,05	
2022416107	DIGITEL	WIM3	02.06.2022	8,0	0,41	0,10	0,462	2,90	0,006		9,41	
2022416108	DIGITEL	WIM3	03.06.2022	11,9	0,38	0,07	0,588	2,14	0,003		8,50	
2022416109	DIGITEL	WIM3	04.06.2022	11,2	0,20	0,05	0,208	0,93	0,002		3,39	
2022416110	DIGITEL	WIM3	05.06.2022	12,1	0,44	0,09	0,188	0,64	0,002		2,48	
2022416111	DIGITEL	WIM3	06.06.2022	11,9	1,00	0,16	0,850	13,01	0,004		38,18	
2022416112	DIGITEL	WIM3	07.06.2022	10,8	0,60	0,16	0,826	7,55	0,004		53,81	
2022416113	DIGITEL	WIM3	08.06.2022	9,1	0,45	0,08	0,582	6,09	0,002		28,73	
2022416114	DIGITEL	WIM3	09.06.2022	14,1	0,83	0,14	0,726	11,51	0,006		45,65	
2022416115	DIGITEL	WIM3	10.06.2022	16,8	0,37	0,10	0,771	3,92	0,003		36,83	
2022416116	DIGITEL	WIM3	11.06.2022	18,0	0,94	0,32	1,250	9,51	0,008		86,02	
2022416117	DIGITEL	WIM3	12.06.2022	15,6	0,61	0,38	0,702	10,98	0,008		39,16	
2022416118	DIGITEL	WIM3	13.06.2022	10,6	0,48	0,09	0,538	11,54	0,002		23,44	
2022416119	DIGITEL	WIM3	14.06.2022	12,9	0,65	0,17	0,520	2,87	0,005		11,45	
2022416649	DIGITEL	WIM3	15.06.2022	14,7	0,69	0,08	0,610	2,06	0,004		6,31	
2022416650	DIGITEL	WIM3	16.06.2022	9,0	0,57	0,05	0,219	1,01	0,003		3,27	
2022416651	DIGITEL	WIM3	17.06.2022	17,0	0,39	0,06	0,737	9,33	0,003		27,60	
2022416652	DIGITEL	WIM3	18.06.2022	25,1	0,83	0,11	1,028	8,28	0,005		32,20	
2022416653	DIGITEL	WIM3	19.06.2022	13,5	0,32	0,10	0,235	2,84	0,003		7,51	
2022416654	DIGITEL	WIM3	20.06.2022	9,2	0,37	0,07	0,407	8,23	0,002		15,08	
2022416655	DIGITEL	WIM3	21.06.2022	10,0	0,68	0,04	0,382	1,99	0,004		6,32	
2022416656	DIGITEL	WIM3	22.06.2022	11,6	0,59	0,04	0,578	1,83	0,004		6,47	
2022416657	DIGITEL	WIM3	23.06.2022	17,0	0,42	0,05	0,850	3,65	0,003		21,77	
2022416658	DIGITEL	WIM3	24.06.2022	13,1	0,45	0,08	0,655	3,65	0,004		19,86	
2022416659	DIGITEL	WIM3	25.06.2022	11,2	0,19	0,05	0,278	2,21	0,002		22,92	
2022416660	DIGITEL	WIM3	26.06.2022	11,1	0,73	0,32	0,625	9,69	0,006		67,98	
2022416661	DIGITEL	WIM3	27.06.2022	13,8	0,79	0,12	0,867	11,99	0,004		36,59	
2022416662	DIGITEL	WIM3	28.06.2022	10,1	0,42	0,08	0,465	5,43	0,003		20,85	
2022417928	DIGITEL	WIM3	29.06.2022	16,5	0,56	0,09	0,847	5,93	0,003		23,79	
2022417929	DIGITEL	WIM3	30.06.2022	20,5	1,11	0,24	1,128	33,71	0,009		154,94	
2022417930	DIGITEL	WIM3	01.07.2022	11,9	0,99	0,22	1,001	18,36	0,005		59,72	
2022417931	DIGITEL	WIM3	02.07.2022	12,3	0,37	0,08	0,514	3,49	0,003		16,06	
2022417932	DIGITEL	WIM3	03.07.2022	17,0	1,49	0,30	1,664	18,62	0,054		63,78	
2022417933	DIGITEL	WIM3	04.07.2022	13,2	0,74	0,21	1,197	7,53	0,006		40,17	
2022417934	DIGITEL	WIM3	05.07.2022	17,6	1,06	0,22	1,185	18,18	0,007		54,24	
2022417935	DIGITEL	WIM3	06.07.2022	16,5	1,21	0,25	1,662	27,44	0,011		109,21	
2022417936	DIGITEL	WIM3	07.07.2022	10,9	0,48	0,08	0,449	6,56	0,003		35,86	
2022417937	DIGITEL	WIM3	08.07.2022	12,2	0,31	0,09	0,433	3,97	0,004		16,93	
2022417938	DIGITEL	WIM3	09.07.2022	11,4	0,70	0,24	0,648	17,22	0,008		50,26	
2022417939	DIGITEL	WIM3	10.07.2022	7,2	0,22	0,05	0,216	2,69	0,094		13,82	
2022417940	DIGITEL	WIM3	11.07.2022	6,7	0,27	0,03	0,384	8,77	0,001		11,65	
2022417941	DIGITEL	WIM3	12.07.2022	11,5	0,87	0,08	0,990	11,27	0,004		23,07	
2022419156	DIGITEL	WIM3	13.07.2022	20,0	0,91	0,11	1,319	20,49	0,007		45,43	
2022419157	DIGITEL	WIM3	14.07.2022	11,9	0,27	0,03	0,242	1,73	0,002		3,92	
2022419158	DIGITEL	WIM3	15.07.2022	9,7	0,22	0,05	0,392	3,50	0,002		7,57	
2022419159	DIGITEL	WIM3	16.07.2022	12,8	0,26	0,07	0,456	4,15	0,004		8,28	
2022419160	DIGITEL	WIM3	17.07.2022	9,7	0,36	0,05	0,304	1,18	0,003		3,20	
2022419161	DIGITEL	WIM3	18.07.2022	14,7	0,34	0,04	0,614	3,27	0,003		9,17	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022413826	DIGITEL	WIM3	26.04.2022	20,0	0,48	0,08	0,265	<1,18	0,003		2,01	
2022413827	DIGITEL	WIM3	27.04.2022	17,8	0,83	0,05	0,355	1,24	0,002		3,52	
2022413828	DIGITEL	WIM3	28.04.2022	22,3	0,99	0,06	0,751	2,48	0,003		8,85	
2022413829	DIGITEL	WIM3	29.04.2022	25,6	0,48	0,08	0,630	3,15	0,003		14,38	
2022413830	DIGITEL	WIM3	30.04.2022	13,2	0,40	0,06	0,173	<1,18	0,002		1,59	
2022413831	DIGITEL	WIM3	01.05.2022	16,0	0,39	0,09	0,286	<1,18	0,003		2,19	
2022413832	DIGITEL	WIM3	02.05.2022	21,2	0,94	0,13	0,668	3,24	0,006		11,54	
2022414331	DIGITEL	WIM3	03.05.2022	16,7	0,78	0,10	0,598	2,78	0,005		8,57	
2022414332	DIGITEL	WIM3	04.05.2022	23,5	0,88	0,10	0,845	6,29	0,005		23,10	
2022414333	DIGITEL	WIM3	05.05.2022	18,1	0,76	0,10	0,821	4,11	0,005		26,54	
2022414334	DIGITEL	WIM3	06.05.2022	20,7	0,93	0,15	1,091	8,60	0,007		48,61	
2022414335	DIGITEL	WIM3	07.05.2022	24,8	0,91	0,21	0,818	5,09	0,010		41,55	
2022414336	DIGITEL	WIM3	08.05.2022	13,4	0,49	0,05	0,212	<1,18	0,003		3,14	
2022414337	DIGITEL	WIM3	09.05.2022	16,9	0,56	0,09	0,835	7,26	0,004		36,35	
2022414338	DIGITEL	WIM3	10.05.2022	28,5	0,95	0,17	1,330	12,81	0,007		68,24	
2022414339	DIGITEL	WIM3	11.05.2022	29,5	1,72	0,42	2,108	72,75	0,012		230,92	
2022414340	DIGITEL	WIM3	12.05.2022	19,8	1,60	0,39	2,050	107,49	0,015		268,58	
2022414341	DIGITEL	WIM3	13.05.2022	22,3	1,50	0,28	1,449	48,42	0,008		147,72	
2022414342	DIGITEL	WIM3	14.05.2022	19,1	0,62	0,14	0,748	5,07	0,006		23,34	
2022414343	DIGITEL	WIM3	15.05.2022	17,2	0,40	0,14	0,354	1,93	0,005		6,92	
2022414344	DIGITEL	WIM3	16.05.2022	21,0	0,66	0,08	0,997	7,55	0,004		41,26	
2022419169	DIGITEL	WIM3	17.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	
2022415366	DIGITEL	WIM3	18.05.2022	16,9	0,31	0,07	0,754	4,22	0,004		46,66	
2022415367	DIGITEL	WIM3	19.05.2022	20,5	0,52	0,09	0,868	6,81	0,004		41,79	
2022415368	DIGITEL	WIM3	20.05.2022	15,1	1,20	0,19	1,007	20,94	0,007		53,13	
2022415369	DIGITEL	WIM3	21.05.2022	13,6	0,99	0,14	0,907	9,31	0,004		29,19	
2022415370	DIGITEL	WIM3	22.05.2022	10,4	0,29	0,07	0,178	<1,17	0,002		3,68	
2022415371	DIGITEL	WIM3	23.05.2022	13,0	0,57	0,09	0,562	3,40	0,004		24,74	
2022415372	DIGITEL	WIM3	24.05.2022	13,6	1,56	0,17	0,835	14,10	0,006		104,09	
2022415373	DIGITEL	WIM3	25.05.2022	12,5	1,17	0,14	0,952	17,99	0,005		72,62	
2022415374	DIGITEL	WIM3	26.05.2022	12,5	1,28	0,26	0,832	25,45	0,004		65,35	
2022415375	DIGITEL	WIM3	27.05.2022	13,3	1,07	0,23	0,928	19,17	0,006		46,05	
2022415376	DIGITEL	WIM3	28.05.2022	11,1	0,91	0,26	0,656	8,99	0,004		22,90	
2022415377	DIGITEL	WIM3	29.05.2022	7,5	0,50	0,08	0,442	15,15	0,005		48,11	
2022415378	DIGITEL	WIM3	30.05.2022	11,9	0,43	0,12	0,418	6,47	0,004		22,98	
2022415379	DIGITEL	WIM3	31.05.2022	12,3	0,62	0,12	0,890	11,57	0,005		34,46	
2022416106	DIGITEL	WIM3	01.06.2022	12,7	0,81	0,25	1,041	8,52	0,007		51,05	
2022416107	DIGITEL	WIM3	02.06.2022	8,0	0,41	0,10	0,462	2,90	0,006		9,41	
2022416108	DIGITEL	WIM3	03.06.2022	11,9	0,38	0,07	0,588	2,14	0,003		8,50	
2022416109	DIGITEL	WIM3	04.06.2022	11,2	0,20	0,05	0,208	<1,16	0,002		3,39	
2022416110	DIGITEL	WIM3	05.06.2022	12,1	0,44	0,09	0,188	<1,16	0,002		2,48	
2022416111	DIGITEL	WIM3	06.06.2022	11,9	1,00	0,16	0,850	13,01	0,004		38,18	
2022416112	DIGITEL	WIM3	07.06.2022	10,8	0,60	0,16	0,826	7,55	0,004		53,81	
2022416113	DIGITEL	WIM3	08.06.2022	9,1	0,45	0,08	0,582	6,09	0,002		28,73	
2022416114	DIGITEL	WIM3	09.06.2022	14,1	0,83	0,14	0,726	11,51	0,006		45,65	
2022416115	DIGITEL	WIM3	10.06.2022	16,8	0,37	0,10	0,771	3,92	0,003		36,83	
2022416116	DIGITEL	WIM3	11.06.2022	18,0	0,94	0,32	1,250	9,51	0,008		86,02	
2022416117	DIGITEL	WIM3	12.06.2022	15,6	0,61	0,38	0,702	10,98	0,008		39,16	
2022416118	DIGITEL	WIM3	13.06.2022	10,6	0,48	0,09	0,538	11,54	0,002		23,44	
2022416119	DIGITEL	WIM3	14.06.2022	12,9	0,65	0,17	0,520	2,87	0,005		11,45	
2022416649	DIGITEL	WIM3	15.06.2022	14,7	0,69	0,08	0,610	2,06	0,004		6,31	
2022416650	DIGITEL	WIM3	16.06.2022	9,0	0,57	0,05	0,219	<1,17	0,003		3,27	
2022416651	DIGITEL	WIM3	17.06.2022	17,0	0,39	0,06	0,737	9,33	0,003		27,60	
2022416652	DIGITEL	WIM3	18.06.2022	25,1	0,83	0,11	1,028	8,28	0,005		32,20	
2022416653	DIGITEL	WIM3	19.06.2022	13,5	0,32	0,10	0,235	2,84	0,003		7,51	
2022416654	DIGITEL	WIM3	20.06.2022	9,2	0,37	0,07	0,407	8,23	0,002		15,08	
2022416655	DIGITEL	WIM3	21.06.2022	10,0	0,68	0,04	0,382	1,99	0,004		6,32	
2022416656	DIGITEL	WIM3	22.06.2022	11,6	0,59	0,04	0,578	1,83	0,004		6,47	
2022416657	DIGITEL	WIM3	23.06.2022	17,0	0,42	0,05	0,850	3,65	0,003		21,77	
2022416658	DIGITEL	WIM3	24.06.2022	13,1	0,45	0,08	0,655	3,65	0,004		19,86	
2022416659	DIGITEL	WIM3	25.06.2022	11,2	0,19	0,05	0,278	2,21	0,002		22,92	
2022416660	DIGITEL	WIM3	26.06.2022	11,1	0,73	0,32	0,625	9,69	0,006		67,98	
2022416661	DIGITEL	WIM3	27.06.2022	13,8	0,79	0,12	0,867	11,99	0,004		36,59	
2022416662	DIGITEL	WIM3	28.06.2022	10,1	0,42	0,08	0,465	5,43	0,003		20,85	
2022417928	DIGITEL	WIM3	29.06.2022	16,5	0,56	0,09	0,847	5,93	0,003		23,79	
2022417929	DIGITEL	WIM3	30.06.2022	20,5	1,11	0,24	1,128	33,71	0,009		154,94	
2022417930	DIGITEL	WIM3	01.07.2022	11,9	0,99	0,22	1,001	18,36	0,005		59,72	
2022417931	DIGITEL	WIM3	02.07.2022	12,3	0,37	0,08	0,514	3,49	0,003		16,06	
2022417932	DIGITEL	WIM3	03.07.2022	17,0	1,49	0,30	1,664	18,62	0,054		63,78	
2022417933	DIGITEL	WIM3	04.07.2022	13,2	0,74	0,21	1,197	7,53	0,006		40,17	
2022417934	DIGITEL	WIM3	05.07.2022	17,6	1,06	0,22	1,185	18,18	0,007		54,24	
2022417935	DIGITEL	WIM3	06.07.2022	16,5	1,21	0,25	1,662	27,44	0,011		109,21	
2022417936	DIGITEL	WIM3	07.07.2022	10,9	0,48	0,08	0,449	6,56	0,003		35,86	
2022417937	DIGITEL	WIM3	08.07.2022	12,2	0,31	0,09	0,433	3,97	0,004		16,93	
2022417938	DIGITEL	WIM3	09.07.2022	11,4	0,70	0,24	0,648	17,22	0,008		50,26	
2022417939	DIGITEL	WIM3	10.07.2022	7,2	0,22	0,05	0,216	2,69	0,094		13,82	
2022417940	DIGITEL	WIM3	11.07.2022	6,7	0,27	0,03	0,384	8,77	0,001		11,65	
2022417941	DIGITEL	WIM3	12.07.2022	11,5	0,87	0,08	0,990	11,27	0,004		23,07	
2022419156	DIGITEL	WIM3	13.07.2022	20,0	0,91	0,11	1,319	20,49	0,007		45,43	
2022419157	DIGITEL	WIM3	14.07.2022	11,9	0,27	0,03	0,242	1,73	0,002		3,92	
2022419158	DIGITEL	WIM3	15.07.2022	9,7	0,22	0,05	0,392	3,50	0,002		7,57	
2022419159	DIGITEL	WIM3	16.07.2022	12,8	0,26	0,07	0,456	4,15	0,004		8,28	
2022419160	DIGITEL	WIM3	17.07.2022	9,7	0,36	0,05	0,304	1,18	0,003		3,20	
2022419161	DIGITEL	WIM3	18.07.2022	14,7	0,34	0,04	0,614	3,27	0,003		9,17	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419162	DIGITEL	WIM3	19.07.2022	19,1	0,46	0,06	0,812	2,87	0,004		8,49	
2022419163	DIGITEL	WIM3	20.07.2022	28,8	0,75	0,12	1,165	6,31	0,007		26,52	
2022419164	DIGITEL	WIM3	21.07.2022	10,8	0,33	0,04	0,399	5,34	0,002		7,43	
2022419165	DIGITEL	WIM3	22.07.2022	12,0	0,34	0,03	0,262	1,83	0,002		6,47	
2022419166	DIGITEL	WIM3	23.07.2022	11,2	0,41	0,06	0,214	1,40	0,004		3,59	
2022419167	DIGITEL	WIM3	24.07.2022	14,5	0,32	0,06	0,340	1,33	0,003		3,65	
2022419168	DIGITEL	WIM3	25.07.2022	18,5	0,39	0,07	0,875	11,55	0,005		37,99	
2022419519	DIGITEL	WIM3	26.07.2022	8,5	0,22	0,05	0,255	1,37	0,003		4,72	
2022419520	DIGITEL	WIM3	27.07.2022	8,2	0,12	0,02	0,250	1,22	0,001		5,24	
2022419521	DIGITEL	WIM3	28.07.2022	11,8	0,30	0,05	0,257	2,11	0,002		4,05	
2022419522	DIGITEL	WIM3	29.07.2022	16,4	0,43	0,06	0,533	1,84	0,003		5,49	
2022419523	DIGITEL	WIM3	30.07.2022	16,3	0,77	0,09	0,686	2,36	0,011		7,20	
2022419524	DIGITEL	WIM3	31.07.2022	9,8	0,33	0,07	0,316	1,50	0,003		5,47	
2022419525	DIGITEL	WIM3	01.08.2022	8,1	0,27	0,03	0,331	1,26	0,001		3,84	
2022419526	DIGITEL	WIM3	02.08.2022	11,9	0,40	0,04	0,640	1,92	0,003		7,07	
2022419527	DIGITEL	WIM3	03.08.2022	14,5	0,60	0,05	0,878	2,46	0,004		9,12	
2022419528	DIGITEL	WIM3	04.08.2022	18,6	0,81	0,07	0,757	3,07	0,005		10,46	
2022419529	DIGITEL	WIM3	05.08.2022	8,1	0,32	0,03	0,252	0,81	0,002		2,11	
2022419530	DIGITEL	WIM3	06.08.2022	6,3	0,17	0,04	0,294	0,73	0,002		2,78	
2022419531	DIGITEL	WIM3	07.08.2022	7,8	0,22	0,05	0,210	0,81	0,002		2,69	
2022419532	DIGITEL	WIM3	08.08.2022	13,9	0,95	0,07	0,461	2,65	0,005		10,79	
2022421327	DIGITEL	WIM3	09.08.2022	11,8	0,31	0,07	0,379	1,32	0,002		5,08	
2022421328	DIGITEL	WIM3	10.08.2022	14,8	0,31	0,07	0,703	3,41	0,002		9,68	
2022421329	DIGITEL	WIM3	11.08.2022	18,7	1,14	0,11	0,900	2,41	0,004		8,42	
2022421330	DIGITEL	WIM3	12.08.2022	24,7	1,28	0,08	1,053	3,05	0,007		18,29	
2022421331	DIGITEL	WIM3	13.08.2022	14,8	0,49	0,06	0,724	1,26	0,003		5,48	
2022421332	DIGITEL	WIM3	14.08.2022	15,1	0,61	0,08	0,536	1,16	0,003		6,46	
2022421333	DIGITEL	WIM3	15.08.2022	20,4	0,71	0,09	1,188	6,67	0,005		29,84	
2022421334	DIGITEL	WIM3	16.08.2022	20,1	0,79	0,09	1,318	8,77	0,007		41,36	
2022421335	DIGITEL	WIM3	17.08.2022	29,9	1,31	0,41	1,398	10,17	0,019		40,91	
2022421336	DIGITEL	WIM3	18.08.2022	21,1	0,85	0,20	1,119	7,42	0,011		26,41	
2022421337	DIGITEL	WIM3	19.08.2022	20,6	1,49	0,29	1,633	21,95	0,020		68,77	
2022421338	DIGITEL	WIM3	20.08.2022	15,7	1,13	0,32	0,859	13,79	0,010		32,45	
2022421339	DIGITEL	WIM3	21.08.2022	15,4	0,75	0,14	0,679	6,47	0,006		25,54	
2022421340	DIGITEL	WIM3	22.08.2022	13,6	0,53	0,07	0,563	2,23	0,004		7,78	
2022421962	DIGITEL	WIM3	23.08.2022	19,4	0,73	0,16	1,094	11,50	0,007		39,79	
2022421963	DIGITEL	WIM3	24.08.2022	19,1	0,79	0,08	0,823	3,49	0,007		13,35	
2022421964	DIGITEL	WIM3	25.08.2022	18,2	0,61	0,06	0,958	3,02	0,004		12,10	
2022421965	DIGITEL	WIM3	26.08.2022	25,4	1,06	0,15	1,317	18,06	0,006		74,55	
2022421966	DIGITEL	WIM3	27.08.2022	8,0	0,10	0,01	0,123	0,57	0,001		1,52	
2022421967	DIGITEL	WIM3	28.08.2022	10,2	0,07	0,03	0,085	0,61	0,001		1,19	
2022421968	DIGITEL	WIM3	29.08.2022	9,8	0,58	0,03	0,565	1,59	0,004		6,59	
2022421969	DIGITEL	WIM3	30.08.2022	12,2	0,28	0,05	0,615	2,65	0,002		6,97	
2022421970	DIGITEL	WIM3	31.08.2022	11,6	0,21	0,03	0,348	2,11	0,002		4,58	
2022421971	DIGITEL	WIM3	01.09.2022	13,8	0,28	0,03	0,581	2,01	0,002		6,79	
2022421972	DIGITEL	WIM3	02.09.2022	16,0	0,53	0,08	0,797	5,05	0,003		15,81	
2022421973	DIGITEL	WIM3	03.09.2022	14,1	0,55	0,07	0,559	3,58	0,003		14,33	
2022421974	DIGITEL	WIM3	04.09.2022	13,1	0,28	0,06	0,582	2,80	0,004		17,40	
2022421975	DIGITEL	WIM3	05.09.2022	14,6	0,58	0,07	0,763	3,17	0,005		10,60	
2022422540	DIGITEL	WIM3	06.09.2022	17,5	0,71	0,10	1,138	7,98	0,004		27,67	
2022422541	DIGITEL	WIM3	07.09.2022	15,9	0,78	0,15	1,251	15,51	0,014		57,47	
2022422542	DIGITEL	WIM3	08.09.2022	12,7	1,15	0,19	1,104	15,25	0,005		52,74	
2022422543	DIGITEL	WIM3	09.09.2022	10,6	0,25	0,07	0,752	14,09	0,002		42,82	
2022422544	DIGITEL	WIM3	10.09.2022	10,7	0,35	0,11	0,336	2,08	0,006		21,83	
2022422545	DIGITEL	WIM3	11.09.2022	17,3	0,76	0,27	0,504	16,78	0,008		30,33	
2022422546	DIGITEL	WIM3	12.09.2022	13,0	0,78	0,10	0,599	2,26	0,004		11,73	
2022422547	DIGITEL	WIM3	13.09.2022	15,6	0,77	0,15	0,876	12,35	0,010		32,71	
2022422548	DIGITEL	WIM3	14.09.2022	9,0	0,76	0,05	0,305	4,61	0,003		5,46	
2022422549	DIGITEL	WIM3	15.09.2022	17,8	1,51	0,22	1,696	49,19	0,014		160,29	
2022422550	DIGITEL	WIM3	16.09.2022	17,1	2,01	0,45	1,901	33,28	0,017		113,15	
2022422551	DIGITEL	WIM3	17.09.2022	22,3	2,35	1,06	2,311	24,89	0,068		118,16	
2022422552	DIGITEL	WIM3	18.09.2022	13,6	1,19	0,63	1,446	41,15	0,023		155,48	
2022422553	DIGITEL	WIM3	19.09.2022	14,9	2,68	0,16	2,101	90,71	0,003		162,73	
2022423334	DIGITEL	WIM3	20.09.2022	11,5	0,99	0,14	1,111	5,32	0,005		16,89	
2022423335	DIGITEL	WIM3	21.09.2022	10,5	0,63	0,12	0,863	11,91	0,006		18,65	
2022423336	DIGITEL	WIM3	22.09.2022	10,6	0,68	0,14	0,809	5,68	0,006		15,50	
2022423337	DIGITEL	WIM3	23.09.2022	15,3	1,20	0,22	1,034	3,92	0,010		13,22	
2022423338	DIGITEL	WIM3	24.09.2022	17,3	0,69	0,25	0,899	15,05	0,006		21,43	
2022423339	DIGITEL	WIM3	25.09.2022	9,1	0,16	0,05	0,317	1,15	0,001		6,48	
2022423340	DIGITEL	WIM3	26.09.2022	12,8	0,28	0,68	0,472	3,87	0,007		27,88	
2022423341	DIGITEL	WIM3	27.09.2022	11,5	1,85	0,31	1,279	19,38	0,011		77,43	
2022423342	DIGITEL	WIM3	28.09.2022	14,9	1,34	0,35	1,514	26,29	0,012		58,33	
2022423343	DIGITEL	WIM3	29.09.2022	13,3	0,53	0,21	0,895	5,82	0,007		24,18	
2022423344	DIGITEL	WIM3	30.09.2022	15,7	1,18	0,29	0,942	6,71	0,007		26,27	
2022423345	DIGITEL	WIM3	01.10.2022	14,2	0,96	0,42	0,700	5,58	0,017		47,08	
2022423346	DIGITEL	WIM3	02.10.2022	17,4	1,07	0,45	1,000	10,77	0,017		32,28	
2022423347	DIGITEL	WIM3	03.10.2022	14,5	0,76	0,15	0,681	2,80	0,007		11,77	
2022424529	DIGITEL	WIM3	04.10.2022	16,2	0,55	0,18	0,797	3,13	0,004		20,55	
2022424530	DIGITEL	WIM3	05.10.2022	17,3	0,43	0,13	0,658	6,20	0,005		43,31	
2022424531	DIGITEL	WIM3	06.10.2022	14,9	1,04	0,14	0,831	8,63	0,005		37,57	
2022424532	DIGITEL	WIM3	07.10.2022	17,2	0,57	0,17	0,698	4,00	0,005		15,77	
2022424533	DIGITEL	WIM3	08.10.2022	14,9	0,97	0,37	0,879	17,46	0,012		47,98	
2022424534	DIGITEL	WIM3	09.10.2022	9,7	0,32	0,13	0,426	1,19	0,004		4,30	
2022424535	DIGITEL	WIM3	10.10.2022	15,9	0,47	0,07	0,737	4,12	0,003		18,34	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022419162	DIGITEL	WIM3	19.07.2022	19,1	0,46	0,06	0,812	2,87	0,004		8,49	
2022419163	DIGITEL	WIM3	20.07.2022	28,8	0,75	0,12	1,165	6,31	0,007		26,52	
2022419164	DIGITEL	WIM3	21.07.2022	10,8	0,33	0,04	0,399	5,34	0,002		7,43	
2022419165	DIGITEL	WIM3	22.07.2022	12,0	0,34	0,03	0,262	1,83	0,002		6,47	
2022419166	DIGITEL	WIM3	23.07.2022	11,2	0,41	0,06	0,214	1,40	0,004		3,59	
2022419167	DIGITEL	WIM3	24.07.2022	14,5	0,32	0,06	0,340	1,33	0,003		3,65	
2022419168	DIGITEL	WIM3	25.07.2022	18,5	0,39	0,07	0,875	11,55	0,005		37,99	
2022419519	DIGITEL	WIM3	26.07.2022	8,5	0,22	0,05	0,255	1,37	0,003		4,72	
2022419520	DIGITEL	WIM3	27.07.2022	8,2	0,12	0,02	0,250	1,22	0,001		5,24	
2022419521	DIGITEL	WIM3	28.07.2022	11,8	0,30	0,05	0,257	2,11	0,002		4,05	
2022419522	DIGITEL	WIM3	29.07.2022	16,4	0,43	0,06	0,533	1,84	0,003		5,49	
2022419523	DIGITEL	WIM3	30.07.2022	16,3	0,77	0,09	0,686	2,36	0,011		7,20	
2022419524	DIGITEL	WIM3	31.07.2022	9,8	0,33	0,07	0,316	1,50	0,003		5,47	
2022419525	DIGITEL	WIM3	01.08.2022	8,1	0,27	0,03	0,331	1,26	0,001		3,84	
2022419526	DIGITEL	WIM3	02.08.2022	11,9	0,40	0,04	0,640	1,92	0,003		7,07	
2022419527	DIGITEL	WIM3	03.08.2022	14,5	0,60	0,05	0,878	2,46	0,004		9,12	
2022419528	DIGITEL	WIM3	04.08.2022	18,6	0,81	0,07	0,757	3,07	0,005		10,46	
2022419529	DIGITEL	WIM3	05.08.2022	8,1	0,32	0,03	0,252	<1,17	0,002		2,11	
2022419530	DIGITEL	WIM3	06.08.2022	6,3	0,17	0,04	0,294	<1,18	0,002		2,78	
2022419531	DIGITEL	WIM3	07.08.2022	7,8	0,22	0,05	0,210	<1,17	0,002		2,69	
2022419532	DIGITEL	WIM3	08.08.2022	13,9	0,95	0,07	0,461	2,65	0,005		10,79	
2022421327	DIGITEL	WIM3	09.08.2022	11,8	0,31	0,07	0,379	1,32	0,002		5,08	
2022421328	DIGITEL	WIM3	10.08.2022	14,8	0,31	0,07	0,703	3,41	0,002		9,68	
2022421329	DIGITEL	WIM3	11.08.2022	18,7	1,14	0,11	0,900	2,41	0,004		8,42	
2022421330	DIGITEL	WIM3	12.08.2022	24,7	1,28	0,08	1,053	3,05	0,007		18,29	
2022421331	DIGITEL	WIM3	13.08.2022	14,8	0,49	0,06	0,724	1,26	0,003		5,48	
2022421332	DIGITEL	WIM3	14.08.2022	15,1	0,61	0,08	0,536	1,16	0,003		6,46	
2022421333	DIGITEL	WIM3	15.08.2022	20,4	0,71	0,09	1,188	6,67	0,005		29,84	
2022421334	DIGITEL	WIM3	16.08.2022	20,1	0,79	0,09	1,318	8,77	0,007		41,36	
2022421335	DIGITEL	WIM3	17.08.2022	29,9	1,31	0,41	1,398	10,17	0,019		40,91	
2022421336	DIGITEL	WIM3	18.08.2022	21,1	0,85	0,20	1,119	7,42	0,011		26,41	
2022421337	DIGITEL	WIM3	19.08.2022	20,6	1,49	0,29	1,633	21,95	0,020		68,77	
2022421338	DIGITEL	WIM3	20.08.2022	15,7	1,13	0,32	0,859	13,79	0,010		32,45	
2022421339	DIGITEL	WIM3	21.08.2022	15,4	0,75	0,14	0,679	6,47	0,006		25,54	
2022421340	DIGITEL	WIM3	22.08.2022	13,6	0,53	0,07	0,563	2,23	0,004		7,78	
2022421962	DIGITEL	WIM3	23.08.2022	19,4	0,73	0,16	1,094	11,50	0,007		39,79	
2022421963	DIGITEL	WIM3	24.08.2022	19,1	0,79	0,08	0,823	3,49	0,007		13,35	
2022421964	DIGITEL	WIM3	25.08.2022	18,2	0,61	0,06	0,958	3,02	0,004		12,10	
2022421965	DIGITEL	WIM3	26.08.2022	25,4	1,06	0,15	1,317	18,06	0,006		74,55	
2022421966	DIGITEL	WIM3	27.08.2022	8,0	0,10	<0,015	0,123	<1,17	0,001		1,52	
2022421967	DIGITEL	WIM3	28.08.2022	10,2	0,07	0,03	0,085	<1,17	0,001		<1,25	
2022421968	DIGITEL	WIM3	29.08.2022	9,8	0,58	0,03	0,565	1,59	0,004		6,59	
2022421969	DIGITEL	WIM3	30.08.2022	12,2	0,28	0,05	0,615	2,65	0,002		6,97	
2022421970	DIGITEL	WIM3	31.08.2022	11,6	0,21	0,03	0,348	2,11	0,002		4,58	
2022421971	DIGITEL	WIM3	01.09.2022	13,8	0,28	0,03	0,581	2,01	0,002		6,79	
2022421972	DIGITEL	WIM3	02.09.2022	16,0	0,53	0,08	0,797	5,05	0,003		15,81	
2022421973	DIGITEL	WIM3	03.09.2022	14,1	0,55	0,07	0,559	3,58	0,003		14,33	
2022421974	DIGITEL	WIM3	04.09.2022	13,1	0,28	0,06	0,582	2,80	0,004		17,40	
2022421975	DIGITEL	WIM3	05.09.2022	14,6	0,58	0,07	0,763	3,17	0,005		10,60	
2022422540	DIGITEL	WIM3	06.09.2022	17,5	0,71	0,10	1,138	7,98	0,004		27,67	
2022422541	DIGITEL	WIM3	07.09.2022	15,9	0,78	0,15	1,251	15,51	0,014		57,47	
2022422542	DIGITEL	WIM3	08.09.2022	12,7	1,15	0,19	1,104	15,25	0,005		52,74	
2022422543	DIGITEL	WIM3	09.09.2022	10,6	0,25	0,07	0,752	14,09	0,002		42,82	
2022422544	DIGITEL	WIM3	10.09.2022	10,7	0,35	0,11	0,336	2,08	0,006		21,83	
2022422545	DIGITEL	WIM3	11.09.2022	17,3	0,76	0,27	0,504	16,78	0,008		30,33	
2022422546	DIGITEL	WIM3	12.09.2022	13,0	0,78	0,10	0,599	2,26	0,004		11,73	
2022422547	DIGITEL	WIM3	13.09.2022	15,6	0,77	0,15	0,876	12,35	0,010		32,71	
2022422548	DIGITEL	WIM3	14.09.2022	9,0	0,76	0,05	0,305	4,61	0,003		5,46	
2022422549	DIGITEL	WIM3	15.09.2022	17,8	1,51	0,22	1,696	49,19	0,014		160,29	
2022422550	DIGITEL	WIM3	16.09.2022	17,1	2,01	0,45	1,901	33,28	0,017		113,15	
2022422551	DIGITEL	WIM3	17.09.2022	22,3	2,35	1,06	2,311	24,89	0,068		118,16	
2022422552	DIGITEL	WIM3	18.09.2022	13,6	1,19	0,63	1,446	41,15	0,023		155,48	
2022422553	DIGITEL	WIM3	19.09.2022	14,9	2,68	0,16	2,101	90,71	0,003		162,73	
2022423334	DIGITEL	WIM3	20.09.2022	11,5	0,99	0,14	1,111	5,32	0,005		16,89	
2022423335	DIGITEL	WIM3	21.09.2022	10,5	0,63	0,12	0,863	11,91	0,006		18,65	
2022423336	DIGITEL	WIM3	22.09.2022	10,6	0,68	0,14	0,809	5,68	0,006		15,50	
2022423337	DIGITEL	WIM3	23.09.2022	15,3	1,20	0,22	1,034	3,92	0,010		13,22	
2022423338	DIGITEL	WIM3	24.09.2022	17,3	0,69	0,25	0,899	15,05	0,006		21,43	
2022423339	DIGITEL	WIM3	25.09.2022	9,1	0,16	0,05	0,317	<1,18	0,001		6,48	
2022423340	DIGITEL	WIM3	26.09.2022	12,8	0,28	0,68	0,472	3,87	0,007		27,88	
2022423341	DIGITEL	WIM3	27.09.2022	11,5	1,85	0,31	1,279	19,38	0,011		77,43	
2022423342	DIGITEL	WIM3	28.09.2022	14,9	1,34	0,35	1,514	26,29	0,012		58,33	
2022423343	DIGITEL	WIM3	29.09.2022	13,3	0,53	0,21	0,895	5,82	0,007		24,18	
2022423344	DIGITEL	WIM3	30.09.2022	15,7	1,18	0,29	0,942	6,71	0,007		26,27	
2022423345	DIGITEL	WIM3	01.10.2022	14,2	0,96	0,42	0,700	5,58	0,017		47,08	
2022423346	DIGITEL	WIM3	02.10.2022	17,4	1,07	0,45	1,000	10,77	0,017		32,28	
2022423347	DIGITEL	WIM3	03.10.2022	14,5	0,76	0,15	0,681	2,80	0,007		11,77	
2022424529	DIGITEL	WIM3	04.10.2022	16,2	0,55	0,18	0,797	3,13	0,004		20,55	
2022424530	DIGITEL	WIM3	05.10.2022	17,3	0,43	0,13	0,658	6,20	0,005		43,31	
2022424531	DIGITEL	WIM3	06.10.2022	14,9	1,04	0,14	0,831	8,63	0,005		37,57	
2022424532	DIGITEL	WIM3	07.10.2022	17,2	0,57	0,17	0,698	4,00	0,005		15,77	
2022424533	DIGITEL	WIM3	08.10.2022	14,9	0,97	0,37	0,879	17,46	0,012		47,98	
2022424534	DIGITEL	WIM3	09.10.2022	9,7	0,32	0,13	0,426	1,19	0,004		4,30	
2022424535	DIGITEL	WIM3	10.10.2022	15,9	0,47	0,07	0,737	4,12	0,003		18,34	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424536	DIGITEL	WIM3	11.10.2022	16,5	1,28	0,12	0,822	5,01	0,007		18,44	
2022424537	DIGITEL	WIM3	12.10.2022	15,5	0,90	0,18	0,744	3,79	0,005		13,76	
2022424538	DIGITEL	WIM3	13.10.2022	17,5	0,45	0,10	0,588	3,08	0,005		9,72	
2022424539	DIGITEL	WIM3	14.10.2022	8,3	0,27	0,07	0,443	2,24	0,003		5,21	
2022424540	DIGITEL	WIM3	15.10.2022	11,4	1,02	0,12	1,576	34,37	0,003		39,51	
2022424541	DIGITEL	WIM3	16.10.2022	9,1	0,26	0,06	0,331	1,97	0,002		13,37	
2022424542	DIGITEL	WIM3	17.10.2022	16,0	0,40	0,08	0,550	3,74	0,004		18,84	
2022425492	DIGITEL	WIM3	18.10.2022	17,4	0,62	0,11	0,755	3,78	0,005		16,92	
2022425493	DIGITEL	WIM3	19.10.2022	11,3	0,60	0,12	0,424	4,52	0,008		11,98	
2022425494	DIGITEL	WIM3	20.10.2022	18,8	0,46	0,08	0,711	4,43	0,003		23,94	
2022425495	DIGITEL	WIM3	21.10.2022	13,7	0,32	0,07	0,524	1,63	0,003		11,03	
2022425496	DIGITEL	WIM3	22.10.2022	18,0	0,27	0,11	0,615	2,27	0,004		19,19	
2022425497	DIGITEL	WIM3	23.10.2022	16,8	0,26	0,10	0,323	1,08	0,005		4,83	
2022425498	DIGITEL	WIM3	24.10.2022	14,4	0,19	0,05	0,406	2,70	0,002		13,99	
2022425499	DIGITEL	WIM3	25.10.2022	13,5	0,37	0,08	0,580	4,90	0,003		13,75	
2022425500	DIGITEL	WIM3	26.10.2022	16,9	0,37	0,11	0,860	3,75	0,005		18,29	
2022425501	DIGITEL	WIM3	27.10.2022	18,9	0,52	0,10	0,706	3,58	0,005		11,14	
2022425502	DIGITEL	WIM3	28.10.2022	28,5	0,47	0,11	1,264	3,74	0,005		12,36	
2022425503	DIGITEL	WIM3	29.10.2022	28,6	0,56	0,15	1,102	3,15	0,008		14,16	
2022425504	DIGITEL	WIM3	30.10.2022	26,2	0,47	0,17	1,016	2,48	0,010		30,12	
2022425505	DIGITEL	WIM3	31.10.2022	23,7	0,61	0,14	0,944	4,20	0,008		19,54	
2022427244	DIGITEL	WIM3	01.11.2022	15,4	0,22	0,04	0,434	3,13	0,003		22,75	
2022427245	DIGITEL	WIM3	02.11.2022	17,4	0,48	0,16	0,705	5,58	0,005		61,86	
2022427246	DIGITEL	WIM3	03.11.2022	12,4	0,19	0,09	0,419	3,73	0,004		28,81	
2022427247	DIGITEL	WIM3	04.11.2022	13,0	0,48	0,11	0,728	11,09	0,005		56,18	
2022427248	DIGITEL	WIM3	05.11.2022	14,4	0,70	0,16	0,485	5,15	0,006		26,44	
2022427249	DIGITEL	WIM3	06.11.2022	9,5	0,24	0,06	0,185	1,30	0,003		18,33	
2022427250	DIGITEL	WIM3	07.11.2022	12,5	0,32	0,05	0,554	8,37	0,002		34,78	
2022427251	DIGITEL	WIM3	08.11.2022	15,7	0,31	0,05	0,569	5,43	0,003		49,68	
2022427252	DIGITEL	WIM3	09.11.2022	11,8	0,28	0,09	0,389	2,89	0,004		39,96	
2022427253	DIGITEL	WIM3	10.11.2022	10,9	0,21	0,05	0,481	3,08	0,003		13,90	
2022427254	DIGITEL	WIM3	11.11.2022	11,2	0,35	0,11	0,923	7,46	0,005		31,85	
2022427255	DIGITEL	WIM3	12.11.2022	16,1	0,71	0,31	0,976	2,94	0,009		9,91	
2022427256	DIGITEL	WIM3	13.11.2022	14,2	0,59	0,36	0,643	1,40	0,010		6,38	
2022427257	DIGITEL	WIM3	14.11.2022	19,9	1,15	0,26	0,780	6,96	0,007		38,67	
2022428876	DIGITEL	WIM3	15.11.2022	11,1	0,24	0,04	0,555	6,99	0,003		35,68	
2022428877	DIGITEL	WIM3	16.11.2022	10,5	0,18	0,04	0,470	4,56	0,002		22,72	
2022428878	DIGITEL	WIM3	17.11.2022	7,4	0,17	0,04	0,365	2,60	0,002		19,31	
2022428879	DIGITEL	WIM3	18.11.2022	10,0	0,40	0,08	0,627	2,90	0,003		12,31	
2022428880	DIGITEL	WIM3	19.11.2022	14,6	0,52	0,14	0,216	1,65	0,005		2,87	
2022428881	DIGITEL	WIM3	20.11.2022	16,6	0,61	0,32	0,370	2,83	0,011		6,88	
2022428882	DIGITEL	WIM3	21.11.2022	12,3	0,35	0,07	0,313	1,51	0,003		3,80	
2022428883	DIGITEL	WIM3	22.11.2022	6,3	0,11	0,02	0,262	1,55	0,001		6,59	
2022428884	DIGITEL	WIM3	23.11.2022	6,9	0,10	0,03	0,257	1,47	0,003		5,74	
2022428885	DIGITEL	WIM3	24.11.2022	12,8	0,28	0,06	0,571	3,27	0,002		9,23	
2022428886	DIGITEL	WIM3	25.11.2022	11,0	0,52	0,06	0,606	5,46	0,003		9,68	
2022428887	DIGITEL	WIM3	26.11.2022	16,5	0,43	0,14	0,596	2,00	0,005		9,22	
2022428888	DIGITEL	WIM3	27.11.2022	8,8	0,15	0,06	0,536	1,21	0,003		8,04	
2022428889	DIGITEL	WIM3	28.11.2022	11,9	0,34	0,17	0,352	1,96	0,004		15,62	
2022429254	DIGITEL	WIM3	29.11.2022	33,1	1,49	0,56	1,794	27,87	0,018		127,80	
2022429255	DIGITEL	WIM3	30.11.2022	19,0	1,80	0,20	0,450	4,24	0,008		11,63	
2022429256	DIGITEL	WIM3	01.12.2022	26,3	2,50	0,23	0,198	1,39	0,008		2,07	
2022429257	DIGITEL	WIM3	02.12.2022	21,6	1,73	0,18	0,215	1,72	0,005		2,70	
2022429258	DIGITEL	WIM3	03.12.2022	16,2	0,92	0,21	0,094	1,22	0,004		1,83	
2022429259	DIGITEL	WIM3	04.12.2022	15,9	1,17	0,17	0,052	0,81	0,005		0,80	
2022429260	DIGITEL	WIM3	05.12.2022	15,2	1,47	0,28	0,407	4,92	0,008		12,00	
2022429261	DIGITEL	WIM3	06.12.2022	15,0	0,95	0,31	0,805	10,38	0,009		42,47	
2022429262	DIGITEL	WIM3	07.12.2022	26,3	2,33	0,39	1,899	56,69	0,045		200,00	
2022429263	DIGITEL	WIM3	08.12.2022	21,0	1,23	0,25	0,710	9,70	0,006		61,08	
2022429264	DIGITEL	WIM3	09.12.2022	23,8	0,58	0,21	0,421	3,19	0,006		7,04	
2022429265	DIGITEL	WIM3	10.12.2022	31,5	0,85	0,34	0,542	6,82	0,014		19,09	
2022429266	DIGITEL	WIM3	11.12.2022	24,8	0,41	0,34	0,328	2,49	0,007		14,77	
2022429267	DIGITEL	WIM3	12.12.2022	27,5	0,61	0,33	0,755	3,26	0,009		15,23	
2022429687	DIGITEL	WIM3	13.12.2022	30,5	0,99	0,37	1,100	3,66	0,010		16,33	
2022429688	DIGITEL	WIM3	14.12.2022	25,9	0,84	0,32	1,229	5,40	0,008		38,33	
2022429689	DIGITEL	WIM3	15.12.2022	35,3	1,26	0,39	1,233	6,57	0,012		21,48	
2022429690	DIGITEL	WIM3	16.12.2022	41,9	1,94	0,55	1,403	10,65	0,016		27,02	
2022429691	DIGITEL	WIM3	17.12.2022	28,7	0,82	0,41	0,806	3,62	0,009		10,57	
2022429692	DIGITEL	WIM3	18.12.2022	16,6	0,52	0,14	0,293	1,55	0,003		9,55	
2022429693	DIGITEL	WIM3	19.12.2022	12,8	0,36	0,09	0,121	0,62	0,003		1,68	
2022429694	DIGITEL	WIM3	20.12.2022	6,1	0,17	0,07	0,191	0,73	0,002		2,09	
2022429695	DIGITEL	WIM3	21.12.2022	8,5	0,60	0,08	1,025	5,94	0,002		10,65	
2022429696	DIGITEL	WIM3	22.12.2022	7,3	0,37	0,09	0,377	2,61	0,002		8,57	
2022429697	DIGITEL	WIM3	23.12.2022	6,8	0,26	0,05	0,299	3,61	0,002		4,25	
2022429698	DIGITEL	WIM3	24.12.2022	15,2	0,11	0,07	0,237	0,65	0,001		2,48	
2022429699	DIGITEL	WIM3	25.12.2022	6,3	0,09	0,05	0,084	0,12	0,001		1,08	
2022429700	DIGITEL	WIM3	26.12.2022	5,6	0,13	0,04	0,106	0,57	0,001		1,22	
2022430064	DIGITEL	WIM3	27.12.2022	8,6	0,12	0,05	0,135	0,64	0,001		1,56	
2022430065	DIGITEL	WIM3	28.12.2022	4,7	0,06	0,04	0,122	6,25	0,001		6,09	
2022430066	DIGITEL	WIM3	29.12.2022	5,1	0,07	0,03	0,087	0,37	0,000		1,38	
2022430067	DIGITEL	WIM3	30.12.2022	5,6	0,07	0,03	0,080	0,30	0,001		1,01	
2022430068	DIGITEL	WIM3	31.12.2022	5,9	0,08	0,02	0,146	0,46	0,001		1,81	

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM_{10} und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Gerätetyp	Messort Kürzel	Datum	PM_{10} µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)
2022424536	DIGITEL	WIM3	11.10.2022	16,5	1,28	0,12	0,822	5,01	0,007		18,44	
2022424537	DIGITEL	WIM3	12.10.2022	15,5	0,90	0,18	0,744	3,79	0,005		13,76	
2022424538	DIGITEL	WIM3	13.10.2022	17,5	0,45	0,10	0,588	3,08	0,005		9,72	
2022424539	DIGITEL	WIM3	14.10.2022	8,3	0,27	0,07	0,443	2,24	0,003		5,21	
2022424540	DIGITEL	WIM3	15.10.2022	11,4	1,02	0,12	1,576	34,37	0,003		39,51	
2022424541	DIGITEL	WIM3	16.10.2022	9,1	0,26	0,06	0,331	1,97	0,002		13,37	
2022424542	DIGITEL	WIM3	17.10.2022	16,0	0,40	0,08	0,550	3,74	0,004		18,84	
2022425492	DIGITEL	WIM3	18.10.2022	17,4	0,62	0,11	0,755	3,78	0,005		16,92	
2022425493	DIGITEL	WIM3	19.10.2022	11,3	0,60	0,12	0,424	4,52	0,008		11,98	
2022425494	DIGITEL	WIM3	20.10.2022	18,8	0,46	0,08	0,711	4,43	0,003		23,94	
2022425495	DIGITEL	WIM3	21.10.2022	13,7	0,32	0,07	0,524	1,63	0,003		11,03	
2022425496	DIGITEL	WIM3	22.10.2022	18,0	0,27	0,11	0,615	2,27	0,004		19,19	
2022425497	DIGITEL	WIM3	23.10.2022	16,8	0,26	0,10	0,323	<1,17	0,005		4,83	
2022425498	DIGITEL	WIM3	24.10.2022	14,4	0,19	0,05	0,406	2,70	0,002		13,99	
2022425499	DIGITEL	WIM3	25.10.2022	13,5	0,37	0,08	0,580	4,90	0,003		13,75	
2022425500	DIGITEL	WIM3	26.10.2022	16,9	0,37	0,11	0,860	3,75	0,005		18,29	
2022425501	DIGITEL	WIM3	27.10.2022	18,9	0,52	0,10	0,706	3,58	0,005		11,14	
2022425502	DIGITEL	WIM3	28.10.2022	28,5	0,47	0,11	1,264	3,74	0,005		12,36	
2022425503	DIGITEL	WIM3	29.10.2022	28,6	0,56	0,15	1,102	3,15	0,008		14,16	
2022425504	DIGITEL	WIM3	30.10.2022	26,2	0,47	0,17	1,016	2,48	0,010		30,12	
2022425505	DIGITEL	WIM3	31.10.2022	23,7	0,61	0,14	0,944	4,20	0,008		19,54	
2022427244	DIGITEL	WIM3	01.11.2022	15,4	0,22	0,04	0,434	3,13	0,003		22,75	
2022427245	DIGITEL	WIM3	02.11.2022	17,4	0,48	0,16	0,705	5,58	0,005		61,86	
2022427246	DIGITEL	WIM3	03.11.2022	12,4	0,19	0,09	0,419	3,73	0,004		28,81	
2022427247	DIGITEL	WIM3	04.11.2022	13,0	0,48	0,11	0,728	11,09	0,005		56,18	
2022427248	DIGITEL	WIM3	05.11.2022	14,4	0,70	0,16	0,485	5,15	0,006		26,44	
2022427249	DIGITEL	WIM3	06.11.2022	9,5	0,24	0,06	0,185	1,30	0,003		18,33	
2022427250	DIGITEL	WIM3	07.11.2022	12,5	0,32	0,05	0,554	8,37	0,002		34,78	
2022427251	DIGITEL	WIM3	08.11.2022	15,7	0,31	0,05	0,569	5,43	0,003		49,68	
2022427252	DIGITEL	WIM3	09.11.2022	11,8	0,28	0,09	0,389	2,89	0,004		39,96	
2022427253	DIGITEL	WIM3	10.11.2022	10,9	0,21	0,05	0,481	3,08	0,003		13,90	
2022427254	DIGITEL	WIM3	11.11.2022	11,2	0,35	0,11	0,923	7,46	0,005		31,85	
2022427255	DIGITEL	WIM3	12.11.2022	16,1	0,71	0,31	0,976	2,94	0,009		9,91	
2022427256	DIGITEL	WIM3	13.11.2022	14,2	0,59	0,36	0,643	1,40	0,010		6,38	
2022427257	DIGITEL	WIM3	14.11.2022	19,9	1,15	0,26	0,780	6,96	0,007		38,67	
2022428876	DIGITEL	WIM3	15.11.2022	11,1	0,24	0,04	0,555	6,99	0,003		35,68	
2022428877	DIGITEL	WIM3	16.11.2022	10,5	0,18	0,04	0,470	4,56	0,002		22,72	
2022428878	DIGITEL	WIM3	17.11.2022	7,4	0,17	0,04	0,365	2,60	0,002		19,31	
2022428879	DIGITEL	WIM3	18.11.2022	10,0	0,40	0,08	0,627	2,90	0,003		12,31	
2022428880	DIGITEL	WIM3	19.11.2022	14,6	0,52	0,14	0,216	1,65	0,005		2,87	
2022428881	DIGITEL	WIM3	20.11.2022	16,6	0,61	0,32	0,370	2,83	0,011		6,88	
2022428882	DIGITEL	WIM3	21.11.2022	12,3	0,35	0,07	0,313	1,51	0,003		3,80	
2022428883	DIGITEL	WIM3	22.11.2022	6,3	0,11	0,02	0,262	1,55	0,001		6,59	
2022428884	DIGITEL	WIM3	23.11.2022	6,9	0,10	0,03	0,257	1,47	0,003		5,74	
2022428885	DIGITEL	WIM3	24.11.2022	12,8	0,28	0,06	0,571	3,27	0,002		9,23	
2022428886	DIGITEL	WIM3	25.11.2022	11,0	0,52	0,06	0,606	5,46	0,003		9,68	
2022428887	DIGITEL	WIM3	26.11.2022	16,5	0,43	0,14	0,596	2,00	0,005		9,22	
2022428888	DIGITEL	WIM3	27.11.2022	8,8	0,15	0,06	0,536	1,21	0,003		8,04	
2022428889	DIGITEL	WIM3	28.11.2022	11,9	0,34	0,17	0,352	1,96	0,004		15,62	
2022429254	DIGITEL	WIM3	29.11.2022	33,1	1,49	0,56	1,794	27,87	0,018		127,80	
2022429255	DIGITEL	WIM3	30.11.2022	19,0	1,80	0,20	0,450	4,24	0,008		11,63	
2022429256	DIGITEL	WIM3	01.12.2022	26,3	2,50	0,23	0,198	1,39	0,008		2,07	
2022429257	DIGITEL	WIM3	02.12.2022	21,6	1,73	0,18	0,215	1,72	0,005		2,70	
2022429258	DIGITEL	WIM3	03.12.2022	16,2	0,92	0,21	0,094	1,22	0,004		1,83	
2022429259	DIGITEL	WIM3	04.12.2022	15,9	1,17	0,17	0,052	<1,20	0,005		<1,29	
2022429260	DIGITEL	WIM3	05.12.2022	15,2	1,47	0,28	0,407	4,92	0,008		12,00	
2022429261	DIGITEL	WIM3	06.12.2022	15,0	0,95	0,31	0,805	10,38	0,009		42,47	
2022429262	DIGITEL	WIM3	07.12.2022	26,3	2,33	0,39	1,899	56,69	0,045		200,00	
2022429263	DIGITEL	WIM3	08.12.2022	21,0	1,23	0,25	0,710	9,70	0,006		61,08	
2022429264	DIGITEL	WIM3	09.12.2022	23,8	0,58	0,21	0,421	3,19	0,006		7,04	
2022429265	DIGITEL	WIM3	10.12.2022	31,5	0,85	0,34	0,542	6,82	0,014		19,09	
2022429266	DIGITEL	WIM3	11.12.2022	24,8	0,41	0,34	0,328	2,49	0,007		14,77	
2022429267	DIGITEL	WIM3	12.12.2022	27,5	0,61	0,33	0,755	3,26	0,009		15,23	
2022429687	DIGITEL	WIM3	13.12.2022	30,5	0,99	0,37	1,100	3,66	0,010		16,33	
2022429688	DIGITEL	WIM3	14.12.2022	25,9	0,84	0,32	1,229	5,40	0,008		38,33	
2022429689	DIGITEL	WIM3	15.12.2022	35,3	1,26	0,39	1,233	6,57	0,012		21,48	
2022429690	DIGITEL	WIM3	16.12.2022	41,9	1,94	0,55	1,403	10,65	0,016		27,02	
2022429691	DIGITEL	WIM3	17.12.2022	28,7	0,82	0,41	0,806	3,62	0,009		10,57	
2022429692	DIGITEL	WIM3	18.12.2022	16,6	0,52	0,14	0,293	1,55	0,003		9,55	
2022429693	DIGITEL	WIM3	19.12.2022	12,8	0,36	0,09	0,121	<1,04	0,003		1,68	
2022429694	DIGITEL	WIM3	20.12.2022	6,1	0,17	0,07	0,191	<1,03	0,002		2,09	
2022429695	DIGITEL	WIM3	21.12.2022	8,5	0,60	0,08	1,025	5,94	0,002		10,65	
2022429696	DIGITEL	WIM3	22.12.2022	7,3	0,37	0,09	0,377	2,61	0,002		8,57	
2022429697	DIGITEL	WIM3	23.12.2022	6,8	0,26	0,05	0,299	3,61	0,002		4,25	
2022429698	DIGITEL	WIM3	24.12.2022	15,2	0,11	0,07	0,237	<1,03	0,001		2,48	
2022429699	DIGITEL	WIM3	25.12.2022	6,3	0,09	0,05	0,084	<NWG	0,001		1,08	
2022429700	DIGITEL	WIM3	26.12.2022	5,6	0,13	0,04	0,106	<1,03	0,001		1,22	
2022430064	DIGITEL	WIM3	27.12.2022	8,6	0,12	0,05	0,135	<1,04	0,001		1,56	
2022430065	DIGITEL	WIM3	28.12.2022	4,7	0,06	0,04	0,122	6,25	0,001		6,09	
2022430066	DIGITEL	WIM3	29.12.2022	5,1	0,07	0,03	0,087	<1,02	0,000		1,38	
2022430067	DIGITEL	WIM3	30.12.2022	5,6	0,07	0,03	0,080	<NWG	0,001		<1,02	
2022430068	DIGITEL	WIM3	31.12.2022	5,9	0,08	0,02	0,146	<1,02	0,001		1,81	

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412142	BIEL	Jan 22	0,11
2022412159	BIEL	Feb 22	0,10
2022412176	BIEL	Mrz 22	0,36
2022412193	BIEL	Apr 22	0,08
2022412210	BIEL	Mai 22	0,04
2022412227	BIEL	Jun 22	0,03
2022412244	BIEL	Jul 22	0,03
2022412261	BIEL	Aug 22	0,03
2022412278	BIEL	Sep 22	0,14
2022412295	BIEL	Okt 22	0,12
2022412312	BIEL	Nov 22	0,45
2022412329	BIEL	Dez 22	0,82
2022412143	BORG	Jan 22	0,15
2022412160	BORG	Feb 22	0,08
2022412177	BORG	Mrz 22	0,18
2022412194	BORG	Apr 22	0,07
2022412211	BORG	Mai 22	0,02
2022412228	BORG	Jun 22	0,01
2022412245	BORG	Jul 22	0,02
2022412262	BORG	Aug 22	0,02
2022412279	BORG	Sep 22	0,06
2022412296	BORG	Okt 22	0,20
2022412313	BORG	Nov 22	0,25
2022412330	BORG	Dez 22	0,54
2022412144	CHOR	Jan 22	0,20

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412142	BIEL	Jan 22	0,11
2022412159	BIEL	Feb 22	0,10
2022412176	BIEL	Mrz 22	0,36
2022412193	BIEL	Apr 22	0,08
2022412210	BIEL	Mai 22	0,04
2022412227	BIEL	Jun 22	0,03
2022412244	BIEL	Jul 22	0,03
2022412261	BIEL	Aug 22	0,03
2022412278	BIEL	Sep 22	0,14
2022412295	BIEL	Okt 22	0,12
2022412312	BIEL	Nov 22	0,45
2022412329	BIEL	Dez 22	0,82
2022412143	BORG	Jan 22	0,15
2022412160	BORG	Feb 22	0,08
2022412177	BORG	Mrz 22	0,18
2022412194	BORG	Apr 22	0,07
2022412211	BORG	Mai 22	0,02
2022412228	BORG	Jun 22	0,01
2022412245	BORG	Jul 22	0,02
2022412262	BORG	Aug 22	0,02
2022412279	BORG	Sep 22	0,06
2022412296	BORG	Okt 22	0,20
2022412313	BORG	Nov 22	0,25
2022412330	BORG	Dez 22	0,54
2022412144	CHOR	Jan 22	0,20

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412161	CHOR	Feb 22	0,06
2022412178	CHOR	Mrz 22	0,17
2022412195	CHOR	Apr 22	0,05
2022412212	CHOR	Mai 22	0,03
2022412229	CHOR	Jun 22	0,02
2022412246	CHOR	Jul 22	0,03
2022412263	CHOR	Aug 22	0,02
2022412280	CHOR	Sep 22	0,06
2022412297	CHOR	Okt 22	0,13
2022412314	CHOR	Nov 22	0,26
2022412331	CHOR	Dez 22	0,50
2022412146	DMD2	Jan 22	0,13
2022412163	DMD2	Feb 22	0,07
2022412180	DMD2	Mrz 22	0,22
2022412197	DMD2	Apr 22	0,07
2022412214	DMD2	Mai 22	0,03
2022412231	DMD2	Jun 22	0,02
2022412248	DMD2	Jul 22	0,02
2022412265	DMD2	Aug 22	0,02
2022412282	DMD2	Sep 22	0,07
2022412299	DMD2	Okt 22	0,10
2022412316	DMD2	Nov 22	0,26
2022412333	DMD2	Dez 22	0,67
2022412158	DUB2	Jan 22	0,55
2022412175	DUB2	Feb 22	0,25

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412161	CHOR	Feb 22	0,06
2022412178	CHOR	Mrz 22	0,17
2022412195	CHOR	Apr 22	0,05
2022412212	CHOR	Mai 22	0,03
2022412229	CHOR	Jun 22	0,02
2022412246	CHOR	Jul 22	0,03
2022412263	CHOR	Aug 22	0,02
2022412280	CHOR	Sep 22	0,06
2022412297	CHOR	Okt 22	0,13
2022412314	CHOR	Nov 22	0,26
2022412331	CHOR	Dez 22	0,50
2022412146	DMD2	Jan 22	0,13
2022412163	DMD2	Feb 22	0,07
2022412180	DMD2	Mrz 22	0,22
2022412197	DMD2	Apr 22	0,07
2022412214	DMD2	Mai 22	0,03
2022412231	DMD2	Jun 22	0,02
2022412248	DMD2	Jul 22	0,02
2022412265	DMD2	Aug 22	0,02
2022412282	DMD2	Sep 22	0,07
2022412299	DMD2	Okt 22	0,10
2022412316	DMD2	Nov 22	0,26
2022412333	DMD2	Dez 22	0,67
2022412158	DUB2	Jan 22	0,55
2022412175	DUB2	Feb 22	0,25

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412192	DUB2	Mrz 22	0,30
2022412209	DUB2	Apr 22	0,15
2022412226	DUB2	Mai 22	0,13
2022412243	DUB2	Jun 22	0,12
2022412260	DUB2	Jul 22	0,09
2022412277	DUB2	Aug 22	0,09
2022412294	DUB2	Sep 22	0,15
2022412311	DUB2	Okt 22	0,28
2022412328	DUB2	Nov 22	1,14
2022412345	DUB2	Dez 22	0,83
2022412153	DUM2	Jan 22	0,32
2022412170	DUM2	Feb 22	0,19
2022412187	DUM2	Mrz 22	0,51
2022412204	DUM2	Apr 22	0,19
2022412221	DUM2	Mai 22	0,17
2022412238	DUM2	Jun 22	0,10
2022412255	DUM2	Jul 22	0,12
2022412272	DUM2	Aug 22	0,11
2022412289	DUM2	Sep 22	0,54
2022412306	DUM2	Okt 22	0,26
2022412323	DUM2	Nov 22	0,52
2022412340	DUM2	Dez 22	0,97
2022412147	EIFE	Jan 22	0,03
2022412164	EIFE	Feb 22	0,02
2022412181	EIFE	Mrz 22	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412192	DUB2	Mrz 22	0,30
2022412209	DUB2	Apr 22	0,15
2022412226	DUB2	Mai 22	0,13
2022412243	DUB2	Jun 22	0,12
2022412260	DUB2	Jul 22	0,09
2022412277	DUB2	Aug 22	0,09
2022412294	DUB2	Sep 22	0,15
2022412311	DUB2	Okt 22	0,28
2022412328	DUB2	Nov 22	1,14
2022412345	DUB2	Dez 22	0,83
2022412153	DUM2	Jan 22	0,32
2022412170	DUM2	Feb 22	0,19
2022412187	DUM2	Mrz 22	0,51
2022412204	DUM2	Apr 22	0,19
2022412221	DUM2	Mai 22	0,17
2022412238	DUM2	Jun 22	0,10
2022412255	DUM2	Jul 22	0,12
2022412272	DUM2	Aug 22	0,11
2022412289	DUM2	Sep 22	0,54
2022412306	DUM2	Okt 22	0,26
2022412323	DUM2	Nov 22	0,52
2022412340	DUM2	Dez 22	0,97
2022412147	EIFE	Jan 22	0,03
2022412164	EIFE	Feb 22	0,02
2022412181	EIFE	Mrz 22	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412198	EIFE	Apr 22	0,02
2022412215	EIFE	Mai 22	0,01
2022412232	EIFE	Jun 22	0,01
2022412249	EIFE	Jul 22	0,01
2022412266	EIFE	Aug 22	0,01
2022412283	EIFE	Sep 22	0,01
2022412300	EIFE	Okt 22	0,01
2022412317	EIFE	Nov 22	0,02
2022412334	EIFE	Dez 22	0,07
2022412148	GELS	Jan 22	0,24
2022412165	GELS	Feb 22	0,07
2022412182	GELS	Mrz 22	0,22
2022412199	GELS	Apr 22	0,09
2022412216	GELS	Mai 22	0,04
2022412233	GELS	Jun 22	0,03
2022412250	GELS	Jul 22	0,04
2022412267	GELS	Aug 22	0,03
2022412284	GELS	Sep 22	0,08
2022412301	GELS	Okt 22	0,21
2022412318	GELS	Nov 22	0,40
2022412335	GELS	Dez 22	1,07
2022412154	KRHA	Jan 22	0,11
2022412171	KRHA	Feb 22	0,04
2022412188	KRHA	Mrz 22	0,18
2022412205	KRHA	Apr 22	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412198	EIFE	Apr 22	0,02
2022412215	EIFE	Mai 22	0,01
2022412232	EIFE	Jun 22	0,01
2022412249	EIFE	Jul 22	0,01
2022412266	EIFE	Aug 22	0,01
2022412283	EIFE	Sep 22	0,01
2022412300	EIFE	Okt 22	0,01
2022412317	EIFE	Nov 22	0,02
2022412334	EIFE	Dez 22	0,07
2022412148	GELS	Jan 22	0,24
2022412165	GELS	Feb 22	0,07
2022412182	GELS	Mrz 22	0,22
2022412199	GELS	Apr 22	0,09
2022412216	GELS	Mai 22	0,04
2022412233	GELS	Jun 22	0,03
2022412250	GELS	Jul 22	0,04
2022412267	GELS	Aug 22	0,03
2022412284	GELS	Sep 22	0,08
2022412301	GELS	Okt 22	0,21
2022412318	GELS	Nov 22	0,40
2022412335	GELS	Dez 22	1,07
2022412154	KRHA	Jan 22	0,11
2022412171	KRHA	Feb 22	0,04
2022412188	KRHA	Mrz 22	0,18
2022412205	KRHA	Apr 22	0,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412222	KRHA	Mai 22	0,08
2022412239	KRHA	Jun 22	0,06
2022412256	KRHA	Jul 22	0,03
2022412273	KRHA	Aug 22	0,08
2022412290	KRHA	Sep 22	0,04
2022412307	KRHA	Okt 22	0,08
2022412324	KRHA	Nov 22	0,20
2022412341	KRHA	Dez 22	0,48
2022412149	MGRH	Jan 22	0,14
2022412166	MGRH	Feb 22	0,08
2022412183	MGRH	Mrz 22	0,26
2022412200	MGRH	Apr 22	0,06
2022412217	MGRH	Mai 22	0,03
2022412234	MGRH	Jun 22	0,03
2022412251	MGRH	Jul 22	0,02
2022412268	MGRH	Aug 22	0,02
2022412285	MGRH	Sep 22	0,05
2022412302	MGRH	Okt 22	0,09
2022412319	MGRH	Nov 22	0,20
2022412336	MGRH	Dez 22	0,49
2022412150	NIZI	Jan 22	0,14
2022412167	NIZI	Feb 22	0,08
2022412184	NIZI	Mrz 22	0,17
2022412201	NIZI	Apr 22	0,06
2022412218	NIZI	Mai 22	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412222	KRHA	Mai 22	0,08
2022412239	KRHA	Jun 22	0,06
2022412256	KRHA	Jul 22	0,03
2022412273	KRHA	Aug 22	0,08
2022412290	KRHA	Sep 22	0,04
2022412307	KRHA	Okt 22	0,08
2022412324	KRHA	Nov 22	0,20
2022412341	KRHA	Dez 22	0,48
2022412149	MGRH	Jan 22	0,14
2022412166	MGRH	Feb 22	0,08
2022412183	MGRH	Mrz 22	0,26
2022412200	MGRH	Apr 22	0,06
2022412217	MGRH	Mai 22	0,03
2022412234	MGRH	Jun 22	0,03
2022412251	MGRH	Jul 22	0,02
2022412268	MGRH	Aug 22	0,02
2022412285	MGRH	Sep 22	0,05
2022412302	MGRH	Okt 22	0,09
2022412319	MGRH	Nov 22	0,20
2022412336	MGRH	Dez 22	0,49
2022412150	NIZI	Jan 22	0,14
2022412167	NIZI	Feb 22	0,08
2022412184	NIZI	Mrz 22	0,17
2022412201	NIZI	Apr 22	0,06
2022412218	NIZI	Mai 22	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412235	NIZI	Jun 22	0,01
2022412252	NIZI	Jul 22	0,01
2022412269	NIZI	Aug 22	0,01
2022412286	NIZI	Sep 22	0,06
2022412303	NIZI	Okt 22	0,09
2022412320	NIZI	Nov 22	0,12
2022412337	NIZI	Dez 22	0,44
2022412155	VACW	Jan 22	0,17
2022412172	VACW	Feb 22	0,07
2022412189	VACW	Mrz 22	0,18
2022412206	VACW	Apr 22	0,06
2022412223	VACW	Mai 22	0,03
2022412240	VACW	Jun 22	0,03
2022412257	VACW	Jul 22	0,03
2022412274	VACW	Aug 22	0,03
2022412291	VACW	Sep 22	0,05
2022412308	VACW	Okt 22	0,08
2022412325	VACW	Nov 22	0,16
2022412342	VACW	Dez 22	0,37
2022412151	VDUI	Jan 22	0,22
2022412168	VDUI	Feb 22	0,13
2022412185	VDUI	Mrz 22	0,20
2022412202	VDUI	Apr 22	0,09
2022412219	VDUI	Mai 22	0,05
2022412236	VDUI	Jun 22	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412235	NIZI	Jun 22	0,01
2022412252	NIZI	Jul 22	0,01
2022412269	NIZI	Aug 22	0,01
2022412286	NIZI	Sep 22	0,06
2022412303	NIZI	Okt 22	0,09
2022412320	NIZI	Nov 22	0,12
2022412337	NIZI	Dez 22	0,44
2022412155	VACW	Jan 22	0,17
2022412172	VACW	Feb 22	0,07
2022412189	VACW	Mrz 22	0,18
2022412206	VACW	Apr 22	0,06
2022412223	VACW	Mai 22	0,03
2022412240	VACW	Jun 22	0,03
2022412257	VACW	Jul 22	0,03
2022412274	VACW	Aug 22	0,03
2022412291	VACW	Sep 22	0,05
2022412308	VACW	Okt 22	0,08
2022412325	VACW	Nov 22	0,16
2022412342	VACW	Dez 22	0,37
2022412151	VDUI	Jan 22	0,22
2022412168	VDUI	Feb 22	0,13
2022412185	VDUI	Mrz 22	0,20
2022412202	VDUI	Apr 22	0,09
2022412219	VDUI	Mai 22	0,05
2022412236	VDUI	Jun 22	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412253	VDUI	Jul 22	0,20
2022412270	VDUI	Aug 22	0,43
2022412287	VDUI	Sep 22	0,11
2022412304	VDUI	Okt 22	0,18
2022412321	VDUI	Nov 22	0,35
2022412338	VDUI	Dez 22	0,62
2022412157	VKTU	Jan 22	0,11
2022412174	VKTU	Feb 22	0,06
2022412191	VKTU	Mrz 22	0,14
2022412208	VKTU	Apr 22	0,04
2022412225	VKTU	Mai 22	0,02
2022412242	VKTU	Jun 22	0,01
2022412259	VKTU	Jul 22	0,02
2022412276	VKTU	Aug 22	0,02
2022412293	VKTU	Sep 22	0,05
2022412310	VKTU	Okt 22	0,09
2022412327	VKTU	Nov 22	0,18
2022412344	VKTU	Dez 22	0,42
2022412156	VWEL	Jan 22	0,19
2022412173	VWEL	Feb 22	0,07
2022412190	VWEL	Mrz 22	0,15
2022412207	VWEL	Apr 22	0,09
2022412224	VWEL	Mai 22	0,04
2022412241	VWEL	Jun 22	0,03
2022412258	VWEL	Jul 22	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412253	VDUI	Jul 22	0,20
2022412270	VDUI	Aug 22	0,43
2022412287	VDUI	Sep 22	0,11
2022412304	VDUI	Okt 22	0,18
2022412321	VDUI	Nov 22	0,35
2022412338	VDUI	Dez 22	0,62
2022412157	VKTU	Jan 22	0,11
2022412174	VKTU	Feb 22	0,06
2022412191	VKTU	Mrz 22	0,14
2022412208	VKTU	Apr 22	0,04
2022412225	VKTU	Mai 22	0,02
2022412242	VKTU	Jun 22	0,01
2022412259	VKTU	Jul 22	0,02
2022412276	VKTU	Aug 22	0,02
2022412293	VKTU	Sep 22	0,05
2022412310	VKTU	Okt 22	0,09
2022412327	VKTU	Nov 22	0,18
2022412344	VKTU	Dez 22	0,42
2022412156	VWEL	Jan 22	0,19
2022412173	VWEL	Feb 22	0,07
2022412190	VWEL	Mrz 22	0,15
2022412207	VWEL	Apr 22	0,09
2022412224	VWEL	Mai 22	0,04
2022412241	VWEL	Jun 22	0,03
2022412258	VWEL	Jul 22	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412275	VWEL	Aug 22	0,02
2022412292	VWEL	Sep 22	0,10
2022412309	VWEL	Okt 22	0,17
2022412326	VWEL	Nov 22	0,22
2022412343	VWEL	Dez 22	0,55
2022412152	WALS	Jan 22	0,38
2022412169	WALS	Feb 22	0,19
2022412186	WALS	Mrz 22	0,31
2022412203	WALS	Apr 22	0,09
2022412220	WALS	Mai 22	0,04
2022412237	WALS	Jun 22	0,05
2022412254	WALS	Jul 22	0,04
2022412271	WALS	Aug 22	0,06
2022412288	WALS	Sep 22	0,15
2022412305	WALS	Okt 22	0,27
2022412322	WALS	Nov 22	0,53
2022412339	WALS	Dez 22	1,06

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Benzo[a]pyren (BaP) in PM_{10}

Monatsmittelwerte Januar 2022 bis Dezember 2022

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m³ (T=B)
2022412275	VWEL	Aug 22	0,02
2022412292	VWEL	Sep 22	0,10
2022412309	VWEL	Okt 22	0,17
2022412326	VWEL	Nov 22	0,22
2022412343	VWEL	Dez 22	0,55
2022412152	WALS	Jan 22	0,38
2022412169	WALS	Feb 22	0,19
2022412186	WALS	Mrz 22	0,31
2022412203	WALS	Apr 22	0,09
2022412220	WALS	Mai 22	0,04
2022412237	WALS	Jun 22	0,05
2022412254	WALS	Jul 22	0,04
2022412271	WALS	Aug 22	0,06
2022412288	WALS	Sep 22	0,15
2022412305	WALS	Okt 22	0,27
2022412322	WALS	Nov 22	0,53
2022412339	WALS	Dez 22	1,06

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021403454	BOTT	01.01.2022	2,23	1,38	2,14	6,65	2,11	0,50	3,55
2021403455	BOTT	02.01.2022	3,38	2,09	3,08	9,44	3,12	0,76	5,16
2021403456	BOTT	03.01.2022	0,09	0,06	0,11	0,32	0,09	0,03	0,27
2021403457	BOTT	04.01.2022	0,24	0,14	0,21	0,61	0,19	0,06	0,43
2021403458	BOTT	05.01.2022	0,08	0,05	0,11	0,26	0,08	0,02	0,19
2021403459	BOTT	06.01.2022	1,69	1,00	1,69	4,86	1,69	0,38	2,82
2021403460	BOTT	07.01.2022	3,84	2,70	3,78	10,87	3,86	0,87	5,89
2021403461	BOTT	08.01.2022	1,38	0,75	1,26	3,89	1,29	0,29	2,37
2021403462	BOTT	09.01.2022	0,33	0,18	0,31	0,77	0,25	0,07	0,63
2021403463	BOTT	10.01.2022	1,12	0,74	1,07	1,92	0,83	0,19	1,52
2021406193	BOTT	11.01.2022	1,62	1,10	1,47	3,61	1,40	0,30	2,29
2021406194	BOTT	12.01.2022	0,83	0,42	0,81	1,77	0,69	0,17	1,29
2021406195	BOTT	13.01.2022	0,58	0,30	0,57	1,25	0,49	0,12	0,95
2021406196	BOTT	14.01.2022	0,74	0,38	0,80	1,86	0,71	0,18	1,31
2021406197	BOTT	15.01.2022	0,19	0,10	0,25	0,54	0,20	0,04	0,46
2021406198	BOTT	16.01.2022	0,40	0,18	0,49	1,18	0,42	0,10	0,84
2021406199	BOTT	17.01.2022	0,12	0,07	0,16	0,36	0,12	0,03	0,30
2021406200	BOTT	18.01.2022	0,10	0,05	0,16	0,33	0,11	0,03	0,26
2021406201	BOTT	19.01.2022	0,59	0,32	0,62	1,79	0,58	0,15	1,06
2021406202	BOTT	20.01.2022	0,03	0,02	0,06	0,14	0,04	0,01	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021406203	BOTT	21.01.2022	0,05	0,03	0,09	0,18	0,06	0,01	0,14
2021406204	BOTT	22.01.2022	0,07	0,03	0,11	0,24	0,08	0,02	0,18
2021406205	BOTT	23.01.2022	0,23	0,09	0,32	0,58	0,22	0,05	0,49
2021406206	BOTT	24.01.2022	0,09	0,07	0,10	0,21	0,08	0,02	0,18
2021406677	BOTT	25.01.2022	0,28	0,13	0,26	0,59	0,23	0,05	0,47
2021406678	BOTT	26.01.2022	0,24	0,12	0,26	0,64	0,23	0,06	0,48
2021406679	BOTT	27.01.2022	0,13	0,07	0,13	0,37	0,11	0,03	0,27
2021406680	BOTT	28.01.2022	0,10	0,06	0,12	0,35	0,10	0,03	0,24
2021406681	BOTT	29.01.2022	0,04	0,03	0,04	0,14	0,04	0,01	0,11
2021406682	BOTT	30.01.2022	0,08	0,04	0,12	0,29	0,10	0,02	0,19
2021406683	BOTT	31.01.2022	0,30	0,15	0,35	1,18	0,31	0,08	0,66
2021406684	BOTT	01.02.2022	0,05	0,03	0,08	0,24	0,06	0,02	0,16
2021406685	BOTT	02.02.2022	0,12	0,05	0,20	0,38	0,14	0,03	0,30
2021406686	BOTT	03.02.2022	0,24	0,14	0,21	0,65	0,19	0,05	0,43
2021406687	BOTT	04.02.2022	1,13	0,56	0,87	2,97	0,84	0,20	1,77
2021406688	BOTT	05.02.2022	0,15	0,08	0,17	0,47	0,14	0,03	0,32
2021406689	BOTT	06.02.2022	0,21	0,12	0,21	0,68	0,18	0,06	0,42
2021406690	BOTT	07.02.2022	0,06	0,06	0,07	0,18	0,06	0,01	0,10
2022407199	BOTT	08.02.2022	0,10	0,05	0,11	0,30	0,09	0,02	0,21
2022407200	BOTT	09.02.2022	0,24	0,13	0,25	0,73	0,23	0,06	0,46

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022407201	BOTT	10.02.2022	0,31	0,15	0,32	0,78	0,26	0,07	0,55
2022407202	BOTT	11.02.2022	0,25	0,14	0,27	0,52	0,21	0,05	0,44
2022407203	BOTT	12.02.2022	1,10	0,73	1,32	3,31	1,23	0,24	2,00
2022407204	BOTT	13.02.2022	1,68	1,01	1,63	5,27	1,56	0,40	2,82
2022407205	BOTT	14.02.2022	2,31	1,42	2,77	8,91	2,70	0,62	4,65
2022407206	BOTT	15.02.2022	1,42	0,92	1,49	4,52	1,43	0,33	2,41
2022407207	BOTT	16.02.2022	1,49	0,88	1,31	4,61	1,33	0,30	2,86
2022407208	BOTT	17.02.2022	0,05	0,03	0,07	0,25	0,06	0,02	0,15
2022407209	BOTT	18.02.2022	2,10	1,32	2,15	7,51	2,18	0,47	3,47
2022407210	BOTT	19.02.2022	0,49	0,33	0,61	2,09	0,59	0,12	0,94
2022407211	BOTT	20.02.2022	0,94	0,50	0,77	2,61	0,72	0,19	1,63
2022407212	BOTT	21.02.2022	0,06	0,06	0,06	0,20	0,05	0,01	0,10
2022407605	BOTT	22.02.2022	0,42	0,20	0,29	1,07	0,28	0,06	0,71
2022407606	BOTT	23.02.2022	1,09	0,63	1,37	4,17	1,35	0,30	1,96
2022407607	BOTT	24.02.2022	1,05	0,52	1,09	3,53	1,07	0,23	1,77
2022407608	BOTT	25.02.2022	0,18	0,11	0,21	0,53	0,18	0,04	0,36
2022407609	BOTT	26.02.2022	0,40	0,20	0,49	1,17	0,43	0,08	0,73
2022407610	BOTT	27.02.2022	0,26	0,12	0,31	0,56	0,22	0,04	0,47
2022407611	BOTT	28.02.2022	0,43	0,23	0,48	0,86	0,36	0,07	0,68
2022407612	BOTT	01.03.2022	1,03	0,55	0,90	1,87	0,78	0,16	1,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022407613	BOTT	02.03.2022	0,61	0,29	0,55	1,01	0,45	0,09	0,94
2022407614	BOTT	03.03.2022	0,44	0,18	0,47	0,86	0,35	0,07	0,73
2022407615	BOTT	04.03.2022	0,22	0,10	0,25	0,48	0,19	0,03	0,37
2022407616	BOTT	05.03.2022	0,23	0,11	0,29	0,55	0,23	0,04	0,44
2022407617	BOTT	06.03.2022	0,32	0,13	0,36	0,62	0,26	0,05	0,52
2022407618	BOTT	07.03.2022	0,21	0,13	0,20	0,39	0,16	0,03	0,31
2022409052	BOTT	08.03.2022	0,16	0,08	0,21	0,37	0,15	0,03	0,32
2022409053	BOTT	09.03.2022	0,46	0,27	0,59	1,36	0,52	0,11	0,89
2022409054	BOTT	10.03.2022	0,27	0,13	0,31	0,63	0,25	0,05	0,52
2022409055	BOTT	11.03.2022	0,21	0,12	0,22	0,45	0,18	0,03	0,36
2022409056	BOTT	12.03.2022	0,50	0,25	0,52	1,45	0,46	0,11	0,85
2022409057	BOTT	13.03.2022	0,53	0,25	0,65	1,39	0,45	0,11	0,96
2022409058	BOTT	14.03.2022	0,24	0,12	0,28	0,78	0,25	0,06	0,46
2022409059	BOTT	15.03.2022	0,21	0,10	0,29	0,58	0,23	0,04	0,45
2022409060	BOTT	16.03.2022	0,20	0,09	0,22	0,48	0,17	0,04	0,38
2022409061	BOTT	17.03.2022	0,53	0,24	0,54	1,38	0,48	0,12	0,94
2022409062	BOTT	18.03.2022	0,26	0,11	0,28	0,54	0,21	0,04	0,47
2022409063	BOTT	19.03.2022	0,10	0,05	0,10	0,21	0,08	0,02	0,18
2022409064	BOTT	20.03.2022	0,78	0,42	0,84	2,19	0,79	0,17	1,28
2022409065	BOTT	21.03.2022	0,35	0,16	0,35	0,76	0,29	0,07	0,57

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022410619	BOTT	22.03.2022	0,28	0,12	0,30	0,58	0,22	0,05	0,49
2022410620	BOTT	23.03.2022	1,14	0,47	1,15	2,72	1,03	0,18	1,66
2022410621	BOTT	24.03.2022	0,55	0,21	0,50	1,12	0,40	0,09	0,85
2022410622	BOTT	25.03.2022	0,22	0,09	0,23	0,42	0,17	0,03	0,36
2022410623	BOTT	26.03.2022	0,18	0,08	0,18	0,34	0,13	0,03	0,31
2022410624	BOTT	27.03.2022	0,07	0,03	0,07	0,14	0,05	0,01	0,14
2022410625	BOTT	28.03.2022	0,28	0,13	0,25	0,62	0,22	0,05	0,42
2022410626	BOTT	29.03.2022	0,14	0,06	0,12	0,22	0,09	0,02	0,22
2022410627	BOTT	30.03.2022	0,06	0,03	0,06	0,12	0,04	0,01	0,11
2022410628	BOTT	31.03.2022	0,08	0,05	0,09	0,18	0,07	0,01	0,16
2022410629	BOTT	01.04.2022	0,08	0,05	0,08	0,16	0,06	0,01	0,14
2022410630	BOTT	02.04.2022	0,06	0,03	0,06	0,13	0,05	0,01	0,11
2022410631	BOTT	03.04.2022	0,11	0,05	0,13	0,23	0,09	0,02	0,20
2022410632	BOTT	04.04.2022	0,56	0,28	0,39	1,06	0,34	0,08	0,84
2022411766	BOTT	05.04.2022	0,03	0,02	0,04	0,13	0,04	0,01	0,10
2022411767	BOTT	06.04.2022	0,52	0,27	0,56	1,94	0,55	0,13	0,89
2022411768	BOTT	07.04.2022	1,56	0,97	1,94	6,92	2,00	0,44	2,97
2022411769	BOTT	08.04.2022	0,07	0,04	0,08	0,24	0,07	0,02	0,18
2022411770	BOTT	09.04.2022	0,03	0,02	0,05	0,14	0,04	0,01	0,08
2022411771	BOTT	10.04.2022	0,11	0,05	0,15	0,32	0,11	0,02	0,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022411772	BOTT	11.04.2022	0,20	0,09	0,22	0,48	0,17	0,04	0,36
2022411773	BOTT	12.04.2022	0,48	0,29	0,55	1,64	0,52	0,12	0,87
2022411774	BOTT	13.04.2022	0,16	0,09	0,15	0,41	0,14	0,04	0,27
2022411775	BOTT	14.04.2022	0,06	0,03	0,06	0,15	0,05	0,01	0,11
2022411776	BOTT	15.04.2022	0,05	0,02	0,06	0,12	0,04	0,01	0,11
2022411777	BOTT	16.04.2022	0,11	0,05	0,14	0,29	0,11	0,02	0,23
2022411778	BOTT	17.04.2022	0,23	0,11	0,39	0,74	0,28	0,05	0,56
2022411779	BOTT	18.04.2022	0,26	0,14	0,39	0,78	0,28	0,05	0,57
2022413708	BOTT	19.04.2022	0,07	0,03	0,07	0,16	0,05	0,01	0,12
2022413841	BOTT	20.04.2022	0,06	0,03	0,05	0,11	0,04	0,01	0,09
2022413842	BOTT	21.04.2022	0,07	0,04	0,06	0,13	0,05	0,01	0,10
2022413843	BOTT	22.04.2022	0,08	0,04	0,06	0,13	0,05	0,01	0,11
2022413844	BOTT	23.04.2022	0,13	0,09	0,11	0,23	0,09	0,02	0,20
2022413845	BOTT	24.04.2022	0,06	0,04	0,05	0,11	0,04	0,01	0,09
2022413846	BOTT	25.04.2022	0,05	0,02	0,04	0,10	0,04	0,01	0,09
2022413847	BOTT	26.04.2022	0,03	0,02	0,03	0,06	0,02	0,00	0,06
2022413848	BOTT	27.04.2022	0,02	0,01	0,03	0,05	0,02	0,00	0,05
2022413849	BOTT	28.04.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,05
2022413850	BOTT	29.04.2022	0,03	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,05
2022413851	BOTT	30.04.2022	0,03	0,02	0,05	0,13	0,04	0,01	0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022413852	BOTT	01.05.2022	0,04	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,11
2022413853	BOTT	02.05.2022	0,07	0,05	0,06	0,13	0,04	0,01	0,09
2022414352	BOTT	03.05.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2022414353	BOTT	04.05.2022	0,02	0,01	0,02	0,08	0,02	0,01	0,05
2022414354	BOTT	05.05.2022	0,04	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,09
2022414355	BOTT	06.05.2022	0,14	0,05	0,16	0,39	0,12	0,03	0,29
2022414356	BOTT	07.05.2022	0,37	0,13	0,33	0,77	0,27	0,07	0,80
2022414357	BOTT	08.05.2022	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2022414358	BOTT	09.05.2022	0,32	0,16	0,25	0,73	0,23	0,06	0,51
2022414359	BOTT	10.05.2022	0,66	0,32	0,42	1,39	0,43	0,14	1,11
2022414360	BOTT	11.05.2022	0,32	0,17	0,20	0,61	0,19	0,06	0,48
2022414361	BOTT	12.05.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2022414362	BOTT	13.05.2022	0,07	0,04	0,06	0,16	0,05	0,01	0,11
2022414363	BOTT	14.05.2022	0,13	0,06	0,12	0,36	0,11	0,03	0,25
2022414364	BOTT	15.05.2022	0,03	0,01	0,03	0,08	0,02	0,01	0,06
2022414365	BOTT	16.05.2022	0,16	0,08	0,12	0,44	0,12	0,04	0,31
2022415388	BOTT	17.05.2022	0,08	0,04	0,07	0,21	0,06	0,01	0,12
2022415389	BOTT	18.05.2022	0,34	0,17	0,24	0,88	0,24	0,09	0,61
2022415390	BOTT	19.05.2022	0,13	0,07	0,09	0,30	0,10	0,03	0,21
2022415391	BOTT	20.05.2022	0,07	0,04	0,06	0,19	0,06	0,02	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022415392	BOTT	21.05.2022	0,03	0,02	0,03	0,08	0,02	0,01	0,06
2022415393	BOTT	22.05.2022	0,03	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,05
2022415394	BOTT	23.05.2022	0,09	0,05	0,07	0,26	0,07	0,02	0,15
2022415395	BOTT	24.05.2022	0,18	0,09	0,12	0,53	0,13	0,04	0,36
2022415396	BOTT	25.05.2022	0,18	0,09	0,12	0,43	0,12	0,03	0,30
2022415397	BOTT	26.05.2022	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,02
2022415398	BOTT	27.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022415399	BOTT	28.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022415400	BOTT	29.05.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
2022415401	BOTT	30.05.2022	0,02	0,01	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2022416128	BOTT	31.05.2022	0,12	0,06	0,11	0,37	0,10	0,03	0,22
2022416129	BOTT	01.06.2022	0,11	0,06	0,08	0,25	0,08	0,03	0,19
2022416130	BOTT	02.06.2022	0,05	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2022416131	BOTT	03.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2022416132	BOTT	04.06.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022416133	BOTT	05.06.2022	0,19	0,10	0,19	0,75	0,16	0,05	0,42
2022416134	BOTT	06.06.2022	0,12	0,06	0,08	0,30	0,07	0,03	0,23
2022416135	BOTT	07.06.2022	0,61	0,30	0,42	1,58	0,41	0,14	1,03
2022416136	BOTT	08.06.2022	0,61	0,35	0,47	1,71	0,46	0,16	1,09
2022416137	BOTT	09.06.2022	0,06	0,04	0,05	0,17	0,05	0,02	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022416138	BOTT	10.06.2022	1,01	0,48	0,63	2,41	0,64	0,22	1,59
2022416139	BOTT	11.06.2022	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,07
2022416140	BOTT	12.06.2022	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2022416141	BOTT	13.06.2022	0,01	0,01	0,03	0,08	0,02	0,00	0,04
2022416671	BOTT	14.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022416672	BOTT	15.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2022416673	BOTT	16.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2022416674	BOTT	17.06.2022	0,36	0,14	0,32	1,08	0,31	0,10	0,82
2022416675	BOTT	18.06.2022	0,18	0,08	0,13	0,38	0,13	0,04	0,32
2022416676	BOTT	19.06.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022416677	BOTT	20.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022416678	BOTT	21.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022416679	BOTT	22.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022416680	BOTT	23.06.2022	0,04	0,02	0,05	0,13	0,04	0,01	0,10
2022416681	BOTT	24.06.2022	0,37	0,17	0,36	1,21	0,36	0,12	0,79
2022416682	BOTT	25.06.2022	0,86	0,35	0,75	2,39	0,71	0,29	2,41
2022416683	BOTT	26.06.2022	0,10	0,06	0,08	0,22	0,07	0,03	0,16
2022416684	BOTT	27.06.2022	0,06	0,03	0,05	0,17	0,05	0,01	0,09
2022417949	BOTT	28.06.2022	0,18	0,08	0,12	0,43	0,13	0,04	0,31
2022417950	BOTT	29.06.2022	0,02	0,02	0,00	0,08	0,02	0,00	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022417951	BOTT	30.06.2022	0,11	0,05	0,09	0,31	0,09	0,03	0,20
2022417952	BOTT	01.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2022417953	BOTT	02.07.2022	0,58	0,24	0,43	1,73	0,40	0,14	1,03
2022417954	BOTT	03.07.2022	0,10	0,04	0,06	0,20	0,06	0,02	0,15
2022417955	BOTT	04.07.2022	0,10	0,04	0,07	0,21	0,07	0,02	0,14
2022417956	BOTT	05.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2022417957	BOTT	06.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022417958	BOTT	07.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022417959	BOTT	08.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
2022417960	BOTT	09.07.2022	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2022417961	BOTT	10.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022417962	BOTT	11.07.2022	0,04	0,05	0,02	0,07	0,03	0,01	0,04
2022419178	BOTT	12.07.2022	0,23	0,10	0,18	0,57	0,18	0,05	0,38
2022419179	BOTT	13.07.2022	0,09	0,04	0,07	0,23	0,07	0,02	0,18
2022419180	BOTT	14.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2022419181	BOTT	15.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2022419182	BOTT	16.07.2022	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2022419183	BOTT	17.07.2022	0,04	0,02	0,03	0,11	0,03	0,01	0,07
2022419184	BOTT	18.07.2022	0,09	0,04	0,13	0,40	0,12	0,04	0,26
2022419185	BOTT	19.07.2022	0,09	0,05	0,12	0,34	0,11	0,04	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022419186	BOTT	20.07.2022	0,05	0,02	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08
2022419187	BOTT	21.07.2022	0,58	0,29	0,32	1,00	0,33	0,13	0,86
2022419188	BOTT	22.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022419189	BOTT	23.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022419190	BOTT	24.07.2022	0,35	0,17	0,31	0,95	0,28	0,11	0,76
2022419191	BOTT	25.07.2022	0,20	0,09	0,13	0,48	0,14	0,06	0,54
2022419541	BOTT	26.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022419542	BOTT	27.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022419543	BOTT	28.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022419544	BOTT	29.07.2022	0,04	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022419545	BOTT	30.07.2022	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,01	0,06
2022419546	BOTT	31.07.2022	0,21	0,10	0,13	0,38	0,12	0,04	0,34
2022419547	BOTT	01.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,05
2022419548	BOTT	02.08.2022	0,47	0,25	0,31	0,88	0,29	0,10	0,69
2022419549	BOTT	03.08.2022	0,24	0,11	0,15	0,47	0,15	0,06	0,40
2022419550	BOTT	04.08.2022	0,15	0,10	0,11	0,31	0,10	0,04	0,24
2022419551	BOTT	05.08.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2022419552	BOTT	06.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05
2022419553	BOTT	07.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,05
2022419554	BOTT	08.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022421349	BOTT	09.08.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022421350	BOTT	10.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421351	BOTT	11.08.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2022421352	BOTT	12.08.2022	0,03	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2022421353	BOTT	13.08.2022	0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,04
2022421354	BOTT	14.08.2022	0,04	0,02	0,05	0,16	0,04	0,01	0,10
2022421355	BOTT	15.08.2022	0,60	0,25	0,48	1,74	0,47	0,19	1,41
2022421356	BOTT	16.08.2022	0,30	0,14	0,21	0,72	0,21	0,08	0,56
2022421357	BOTT	17.08.2022	0,13	0,06	0,09	0,29	0,09	0,03	0,23
2022421358	BOTT	18.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2022421359	BOTT	19.08.2022	0,05	0,03	0,03	0,11	0,04	0,01	0,06
2022421360	BOTT	20.08.2022	0,03	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022421361	BOTT	21.08.2022	0,15	0,07	0,08	0,28	0,09	0,02	0,19
2022421362	BOTT	22.08.2022	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,03
2022421983	BOTT	23.08.2022	0,28	0,11	0,22	0,71	0,22	0,08	0,52
2022421984	BOTT	24.08.2022	0,14	0,06	0,14	0,42	0,13	0,03	0,23
2022421985	BOTT	25.08.2022	0,04	0,02	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07
2022421986	BOTT	26.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022421987	BOTT	27.08.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022421988	BOTT	28.08.2022	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022421989	BOTT	29.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022421990	BOTT	30.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022421991	BOTT	31.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022421992	BOTT	01.09.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022421993	BOTT	02.09.2022	0,03	0,02	0,03	0,05	0,02	0,00	0,04
2022421994	BOTT	03.09.2022	0,04	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022421995	BOTT	04.09.2022	0,15	0,07	0,12	0,38	0,11	0,03	0,26
2022421996	BOTT	05.09.2022	0,12	0,07	0,10	0,29	0,10	0,02	0,19
2022422562	BOTT	06.09.2022	0,22	0,13	0,20	0,61	0,19	0,05	0,39
2022422563	BOTT	07.09.2022	0,12	0,07	0,11	0,35	0,11	0,03	0,26
2022422564	BOTT	08.09.2022	0,25	0,16	0,28	1,02	0,27	0,06	0,59
2022422565	BOTT	09.09.2022	1,19	0,73	1,17	3,89	1,13	0,28	2,17
2022422566	BOTT	10.09.2022	1,30	0,66	0,97	3,38	0,92	0,28	2,38
2022422567	BOTT	11.09.2022	0,04	0,02	0,05	0,16	0,04	0,01	0,10
2022422568	BOTT	12.09.2022	0,43	0,26	0,46	1,63	0,44	0,10	0,84
2022422569	BOTT	13.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022422570	BOTT	14.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022422571	BOTT	15.09.2022	0,10	0,06	0,15	0,29	0,11	0,02	0,24
2022422572	BOTT	16.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022422573	BOTT	17.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022422574	BOTT	18.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022422575	BOTT	19.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424564	BOTT	20.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022423356	BOTT	21.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022423357	BOTT	22.09.2022	1,15	0,70	1,08	2,09	0,88	0,20	1,67
2022424560	BOTT	23.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424561	BOTT	24.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424562	BOTT	25.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424563	BOTT	26.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022423358	BOTT	27.09.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022423359	BOTT	28.09.2022	0,11	0,09	0,17	0,43	0,15	0,03	0,26
2022423360	BOTT	29.09.2022	0,74	0,42	0,65	1,47	0,56	0,15	1,11
2022423361	BOTT	30.09.2022	3,21	2,74	3,22	7,89	2,92	0,66	4,94
2022423362	BOTT	01.10.2022	1,59	1,22	1,64	4,41	1,52	0,43	3,02
2022423363	BOTT	02.10.2022	0,06	0,03	0,08	0,17	0,06	0,01	0,20
2022423364	BOTT	03.10.2022	0,17	0,07	0,17	0,40	0,14	0,04	0,32
2022423365	BOTT	04.10.2022	1,25	0,68	1,41	3,59	1,29	0,30	2,18
2022423366	BOTT	05.10.2022	6,11	3,57	5,35	13,92	5,06	1,44	9,61
2022423367	BOTT	06.10.2022	0,20	0,21	0,28	0,69	0,25	0,06	0,60
2022423368	BOTT	07.10.2022	1,94	1,07	1,85	5,06	1,75	0,45	3,33

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022423369	BOTT	08.10.2022	0,18	0,11	0,19	0,42	0,15	0,04	0,39
2022424551	BOTT	09.10.2022	0,54	0,21	0,52	0,95	0,38	0,08	0,88
2022424552	BOTT	10.10.2022	0,74	0,43	0,65	1,81	0,63	0,16	1,26
2022424553	BOTT	11.10.2022	0,51	0,27	0,44	0,90	0,37	0,09	0,68
2022424554	BOTT	12.10.2022	1,16	0,52	0,86	1,66	0,70	0,19	1,44
2022424555	BOTT	13.10.2022	2,44	1,53	1,98	5,40	1,91	0,52	3,90
2022424556	BOTT	14.10.2022	0,61	0,36	0,52	1,39	0,51	0,15	1,00
2022424557	BOTT	15.10.2022	2,00	1,36	1,83	5,00	1,82	0,50	3,28
2022424558	BOTT	16.10.2022	4,03	2,15	3,12	8,69	2,94	0,91	6,66
2022424559	BOTT	17.10.2022	1,35	0,69	1,03	2,96	1,02	0,31	2,36
2022425513	BOTT	18.10.2022	0,17	0,10	0,16	0,35	0,13	0,04	0,30
2022425514	BOTT	19.10.2022	0,08	0,07	0,11	0,21	0,08	0,02	0,18
2022425515	BOTT	20.10.2022	0,19	0,13	0,22	0,63	0,21	0,06	0,45
2022425516	BOTT	21.10.2022	0,87	0,53	0,83	2,23	0,83	0,25	1,59
2022425517	BOTT	22.10.2022	0,91	0,45	0,79	1,89	0,71	0,20	1,58
2022425518	BOTT	23.10.2022	1,10	0,79	1,07	2,75	1,08	0,28	1,78
2022425519	BOTT	24.10.2022	4,02	2,52	3,96	11,06	3,95	1,12	7,81
2022425520	BOTT	25.10.2022	0,40	0,26	0,38	1,03	0,37	0,10	0,83
2022425521	BOTT	26.10.2022	1,09	0,58	1,15	2,97	1,07	0,28	1,90
2022425522	BOTT	27.10.2022	0,28	0,18	0,34	0,93	0,31	0,08	0,58

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022425523	BOTT	28.10.2022	2,79	1,47	1,93	5,47	1,94	0,66	4,31
2022425524	BOTT	29.10.2022	1,21	0,83	0,98	2,55	0,99	0,25	1,62
2022425525	BOTT	30.10.2022	1,50	0,59	1,10	2,93	1,05	0,33	2,30
2022425526	BOTT	31.10.2022	0,22	0,17	0,22	0,46	0,17	0,04	0,36
2022427266	BOTT	01.11.2022	5,78	3,62	4,58	12,98	4,66	1,22	8,73
2022427267	BOTT	02.11.2022	1,56	1,07	1,59	4,50	1,55	0,41	3,12
2022427268	BOTT	03.11.2022	2,17	1,66	1,96	5,38	2,01	0,51	3,41
2022427269	BOTT	04.11.2022	0,38	0,29	0,38	0,84	0,32	0,08	0,68
2022427270	BOTT	05.11.2022	6,71	5,84	5,59	15,31	5,81	1,37	8,76
2022427271	BOTT	06.11.2022	4,92	3,67	4,38	12,00	4,41	1,09	7,44
2022427272	BOTT	07.11.2022	11,24	10,29	10,73	30,15	11,07	2,54	18,20
2022427273	BOTT	08.11.2022	4,39	2,97	3,68	9,70	3,68	0,91	6,35
2022427274	BOTT	09.11.2022	4,22	3,15	3,66	10,35	3,68	0,91	6,89
2022427275	BOTT	10.11.2022	3,19	2,60	2,76	7,55	2,82	0,65	4,97
2022427276	BOTT	11.11.2022	4,26	2,80	3,07	7,93	3,00	0,75	5,68
2022427277	BOTT	12.11.2022	2,84	1,21	1,99	3,45	1,50	0,36	3,29
2022427278	BOTT	13.11.2022	1,60	0,63	1,23	2,09	0,89	0,21	2,12
2022427279	BOTT	14.11.2022	0,45	0,28	0,44	0,82	0,33	0,07	0,72
2022428898	BOTT	15.11.2022	0,73	0,50	0,65	1,72	0,63	0,16	1,23
2022428899	BOTT	16.11.2022	1,04	0,76	1,12	3,13	1,07	0,26	2,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022428900	BOTT	17.11.2022	1,25	0,97	1,40	3,88	1,37	0,32	2,57
2022428901	BOTT	18.11.2022	0,35	0,24	0,37	0,84	0,32	0,07	0,66
2022428902	BOTT	19.11.2022	0,60	0,40	0,54	0,88	0,39	0,09	0,87
2022428903	BOTT	20.11.2022	1,57	0,88	1,27	2,00	0,90	0,18	1,83
2022428904	BOTT	21.11.2022	0,30	0,22	0,38	0,68	0,28	0,05	0,61
2022428905	BOTT	22.11.2022	2,46	1,93	2,78	7,64	2,69	0,57	4,61
2022428906	BOTT	23.11.2022	2,41	2,49	3,35	8,90	3,28	0,68	5,38
2022428907	BOTT	24.11.2022	2,62	2,23	2,82	7,55	2,75	0,62	4,76
2022428908	BOTT	25.11.2022	0,72	0,52	0,79	2,02	0,73	0,19	1,53
2022428909	BOTT	26.11.2022	2,68	2,03	2,38	6,23	2,32	0,53	3,64
2022428910	BOTT	27.11.2022	0,38	0,24	0,34	0,82	0,29	0,07	0,61
2022428911	BOTT	28.11.2022	1,51	0,87	1,20	3,01	1,17	0,28	1,97
2022429276	BOTT	29.11.2022	0,19	0,13	0,22	0,40	0,16	0,04	0,34
2022429277	BOTT	30.11.2022	0,55	0,39	0,51	0,91	0,38	0,08	0,82
2022429278	BOTT	01.12.2022	0,77	0,54	0,72	1,34	0,55	0,11	1,28
2022429279	BOTT	02.12.2022	0,63	0,49	0,56	1,07	0,45	0,09	0,95
2022429280	BOTT	03.12.2022	0,65	0,43	0,53	0,95	0,41	0,09	0,91
2022429281	BOTT	04.12.2022	0,95	0,70	0,85	1,53	0,65	0,14	1,39
2022429282	BOTT	05.12.2022	1,86	1,32	1,49	2,46	1,08	0,25	2,32
2022429283	BOTT	06.12.2022	0,59	0,33	0,58	1,00	0,43	0,09	0,90

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022429284	BOTT	07.12.2022	0,17	0,12	0,22	0,40	0,16	0,03	0,35
2022429285	BOTT	08.12.2022	0,34	0,22	0,36	0,65	0,27	0,06	0,53
2022429286	BOTT	09.12.2022	0,68	0,51	0,60	1,12	0,47	0,13	0,94
2022429287	BOTT	10.12.2022	1,11	0,82	0,97	1,84	0,76	0,20	1,43
2022429288	BOTT	11.12.2022	0,55	0,40	0,51	0,90	0,38	0,09	0,75
2022429289	BOTT	12.12.2022	1,66	1,06	1,27	2,13	0,95	0,22	1,81
2022429708	BOTT	13.12.2022	3,57	2,82	2,68	4,57	1,82	0,48	3,74
2022429709	BOTT	14.12.2022	1,93	1,42	1,36	2,33	1,05	0,25	2,07
2022429710	BOTT	15.12.2022	3,20	2,66	2,40	3,89	1,77	0,39	3,29
2022429711	BOTT	16.12.2022	5,37	4,95	3,81	7,34	3,16	0,73	5,60
2022429712	BOTT	17.12.2022	3,41	3,03	2,56	4,32	1,93	0,45	3,82
2022429713	BOTT	18.12.2022	4,25	3,80	3,34	5,11	2,34	0,52	4,48
2022429714	BOTT	19.12.2022	3,58	2,75	3,21	8,54	3,16	0,75	5,34
2022429715	BOTT	20.12.2022	5,07	4,13	5,28	14,11	5,15	1,25	8,78
2022429716	BOTT	21.12.2022	1,30	1,19	1,56	4,31	1,51	0,35	2,80
2022429717	BOTT	22.12.2022	0,94	0,76	1,21	3,39	1,17	0,28	2,19
2022429718	BOTT	23.12.2022	0,10	0,08	0,20	0,54	0,16	0,04	0,38
2022429719	BOTT	24.12.2022	0,41	0,32	0,49	1,21	0,44	0,09	0,85
2022429720	BOTT	25.12.2022	0,58	0,39	0,60	1,58	0,56	0,15	1,14
2022429721	BOTT	26.12.2022	0,09	0,06	0,12	0,29	0,10	0,03	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022430086	BOTT	27.12.2022	3,45	4,34	3,87	10,63	3,87	0,85	5,95
2022430087	BOTT	28.12.2022	7,40	9,02	7,96	22,47	8,08	1,78	12,61
2022430088	BOTT	29.12.2022	1,42	1,31	1,83	5,42	1,74	0,42	3,47
2022430089	BOTT	30.12.2022	1,10	1,00	1,60	4,68	1,55	0,34	2,75
2022430090	BOTT	31.12.2022	5,05	4,53	4,20	12,50	4,33	1,11	8,38
2021403256	DUEH	01.01.2022	0,04	0,02	0,05	0,09	0,03	0,01	0,10
2021403257	DUEH	02.01.2022	0,05	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,10
2021403258	DUEH	03.01.2022	0,01	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,07
2021405482	DUEH	04.01.2022	0,01	0,01	0,04	0,09	0,03	0,00	0,07
2021405483	DUEH	05.01.2022	0,01	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2021405484	DUEH	06.01.2022	0,05	0,03	0,09	0,18	0,07	0,01	0,15
2021405485	DUEH	07.01.2022	0,04	0,02	0,08	0,16	0,05	0,01	0,12
2021405486	DUEH	08.01.2022	0,05	0,03	0,10	0,20	0,07	0,01	0,15
2021405487	DUEH	09.01.2022	0,11	0,06	0,17	0,29	0,11	0,02	0,24
2021405488	DUEH	10.01.2022	0,39	0,21	0,39	0,70	0,28	0,06	0,57
2021405489	DUEH	11.01.2022	0,35	0,19	0,37	0,65	0,27	0,06	0,58
2021405490	DUEH	12.01.2022	0,38	0,19	0,44	0,76	0,31	0,06	0,63
2021405491	DUEH	13.01.2022	0,19	0,13	0,27	0,50	0,19	0,04	0,41
2021405492	DUEH	14.01.2022	0,86	0,74	0,81	1,95	0,74	0,18	1,23
2021405493	DUEH	15.01.2022	1,41	1,05	1,26	3,50	1,30	0,39	2,10

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021405494	DUEH	16.01.2022	0,16	0,08	0,26	0,47	0,18	0,03	0,44
2021405495	DUEH	17.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022407399	DUEH	18.01.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2021406444	DUEH	19.01.2022	3,27	2,73	2,59	7,63	2,69	0,85	4,78
2021406445	DUEH	20.01.2022	0,01	0,01	0,05	0,08	0,03	0,00	0,07
2021406446	DUEH	21.01.2022	0,02	0,01	0,05	0,10	0,04	0,01	0,09
2021406447	DUEH	22.01.2022	0,05	0,03	0,09	0,17	0,06	0,01	0,14
2021406448	DUEH	23.01.2022	0,35	0,21	0,30	0,67	0,25	0,06	0,53
2021406449	DUEH	24.01.2022	0,85	0,73	0,69	1,98	0,74	0,23	1,14
2021406450	DUEH	25.01.2022	0,42	0,29	0,34	0,88	0,33	0,10	0,62
2021406451	DUEH	26.01.2022	0,20	0,12	0,23	0,48	0,18	0,04	0,38
2021406452	DUEH	27.01.2022	0,03	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,09
2021406453	DUEH	28.01.2022	0,03	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,10
2021406454	DUEH	29.01.2022	0,03	0,01	0,04	0,08	0,03	0,01	0,07
2021406455	DUEH	30.01.2022	0,09	0,05	0,11	0,19	0,07	0,01	0,15
2021406456	DUEH	31.01.2022	0,01	0,00	0,02	0,05	0,01	0,00	0,04
2021406457	DUEH	01.02.2022	0,01	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,06
2021406863	DUEH	02.02.2022	0,03	0,01	0,08	0,14	0,05	0,01	0,12
2021406864	DUEH	03.02.2022	0,02	0,01	0,05	0,10	0,03	0,01	0,09
2021406865	DUEH	04.02.2022	0,01	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021406866	DUEH	05.02.2022	0,04	0,02	0,06	0,14	0,04	0,01	0,11
2021406867	DUEH	06.02.2022	0,01	0,00	0,03	0,05	0,02	0,00	0,05
2021406868	DUEH	07.02.2022	0,02	0,01	0,06	0,10	0,03	0,01	0,07
2021406869	DUEH	08.02.2022	0,03	0,01	0,05	0,09	0,03	0,01	0,08
2021406870	DUEH	09.02.2022	0,06	0,02	0,07	0,14	0,05	0,01	0,12
2021406871	DUEH	10.02.2022	0,14	0,05	0,17	0,30	0,12	0,03	0,26
2021406872	DUEH	11.02.2022	0,08	0,04	0,10	0,20	0,07	0,02	0,16
2021406873	DUEH	12.02.2022	0,26	0,10	0,29	0,50	0,21	0,04	0,42
2021406874	DUEH	13.02.2022	0,11	0,05	0,13	0,23	0,09	0,02	0,20
2021406875	DUEH	14.02.2022	0,04	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,12
2021406876	DUEH	15.02.2022	0,02	0,01	0,03	0,09	0,03	0,01	0,08
2022407386	DUEH	16.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022407387	DUEH	17.02.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022407388	DUEH	18.02.2022	0,01	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,05
2022407389	DUEH	19.02.2022	0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,05
2022407390	DUEH	20.02.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022407391	DUEH	21.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022407392	DUEH	22.02.2022	0,01	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,06
2022407393	DUEH	23.02.2022	0,04	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2022407394	DUEH	24.02.2022	0,03	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022407395	DUEH	25.02.2022	0,03	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2022407396	DUEH	26.02.2022	34,55	46,15	20,51	58,73	22,29	5,69	34,72
2022407397	DUEH	27.02.2022	56,09	81,18	39,86	108,48	40,71	11,51	61,41
2022407398	DUEH	28.02.2022	0,22	0,15	0,21	0,42	0,17	0,03	0,33
2022408749	DUEH	01.03.2022	0,31	0,28	0,29	0,55	0,22	0,04	0,43
2022408750	DUEH	02.03.2022	19,53	24,18	11,97	31,63	12,71	3,93	19,50
2022408751	DUEH	03.03.2022	1,99	1,62	1,53	4,08	1,54	0,41	2,41
2022408752	DUEH	04.03.2022	2,12	1,77	1,56	4,09	1,61	0,46	2,53
2022408753	DUEH	05.03.2022	6,68	6,52	4,43	12,21	4,63	1,29	7,22
2022408754	DUEH	06.03.2022	1,18	0,80	0,81	1,74	0,74	0,16	1,24
2022408755	DUEH	07.03.2022	38,01	50,09	22,96	64,50	25,08	7,01	35,89
2022408756	DUEH	08.03.2022	29,03	37,80	20,01	54,53	21,52	6,21	31,06
2022408757	DUEH	09.03.2022	0,21	0,18	0,18	0,35	0,15	0,03	0,28
2022408758	DUEH	10.03.2022	0,24	0,16	0,21	0,43	0,17	0,03	0,31
2022408759	DUEH	11.03.2022	0,37	0,25	0,33	0,65	0,27	0,06	0,49
2022408760	DUEH	12.03.2022	0,26	0,14	0,27	0,49	0,20	0,04	0,37
2022408761	DUEH	13.03.2022	0,20	0,11	0,17	0,32	0,12	0,03	0,25
2022408762	DUEH	14.03.2022	0,04	0,02	0,06	0,12	0,04	0,01	0,10
2022410385	DUEH	15.03.2022	0,19	0,12	0,18	0,33	0,14	0,03	0,28
2022410386	DUEH	16.03.2022	32,88	35,62	22,56	59,07	24,96	6,91	36,64

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022410387	DUEH	17.03.2022	0,15	0,13	0,16	0,31	0,13	0,02	0,31
2022410388	DUEH	18.03.2022	0,21	0,11	0,24	0,47	0,19	0,04	0,36
2022410389	DUEH	19.03.2022	2,57	2,23	2,02	5,53	2,13	0,54	3,38
2022410390	DUEH	20.03.2022	8,90	7,31	6,37	16,62	6,77	1,86	10,13
2022410391	DUEH	21.03.2022	0,46	0,27	0,42	1,18	0,40	0,10	0,88
2022410392	DUEH	22.03.2022	1,87	1,27	1,48	4,26	1,55	0,37	2,44
2022410393	DUEH	23.03.2022	0,25	0,15	0,24	0,48	0,20	0,04	0,43
2022410394	DUEH	24.03.2022	0,33	0,18	0,33	0,67	0,27	0,05	0,48
2022410395	DUEH	25.03.2022	0,21	0,13	0,26	0,55	0,20	0,04	0,35
2022410396	DUEH	26.03.2022	0,16	0,08	0,24	0,51	0,17	0,04	0,35
2022410397	DUEH	27.03.2022	0,13	0,06	0,14	0,38	0,12	0,02	0,23
2022410398	DUEH	28.03.2022	0,12	0,06	0,13	0,29	0,11	0,02	0,21
2022410803	DUEH	29.03.2022	0,16	0,09	0,18	0,44	0,16	0,03	0,28
2022410804	DUEH	30.03.2022	0,08	0,06	0,12	0,30	0,10	0,02	0,20
2022410805	DUEH	31.03.2022	5,21	4,86	4,27	11,59	4,50	1,31	6,58
2022410806	DUEH	01.04.2022	0,06	0,04	0,09	0,18	0,07	0,01	0,14
2022410807	DUEH	02.04.2022	0,02	0,01	0,05	0,10	0,03	0,01	0,08
2022410808	DUEH	03.04.2022	0,05	0,03	0,08	0,17	0,06	0,01	0,12
2022410809	DUEH	04.04.2022	0,02	0,02	0,05	0,11	0,03	0,01	0,09
2022410810	DUEH	05.04.2022	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022410811	DUEH	06.04.2022	0,01	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,05
2022410812	DUEH	07.04.2022	0,01	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022410813	DUEH	08.04.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,01	0,06
2022410814	DUEH	09.04.2022	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2022410815	DUEH	10.04.2022	0,05	0,03	0,07	0,13	0,05	0,01	0,10
2022410816	DUEH	11.04.2022	0,14	0,09	0,14	0,37	0,13	0,03	0,23
2022411954	DUEH	12.04.2022	0,07	0,05	0,07	0,13	0,05	0,01	0,10
2022411955	DUEH	13.04.2022	0,06	0,04	0,06	0,13	0,05	0,01	0,09
2022411956	DUEH	14.04.2022	0,03	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,06
2022411957	DUEH	15.04.2022	0,03	0,10	0,05	0,14	0,05	0,01	0,09
2022411958	DUEH	16.04.2022	12,64	16,04	8,24	22,20	9,12	2,82	12,98
2022411959	DUEH	17.04.2022	12,52	14,24	8,20	22,64	9,01	2,77	13,93
2022411960	DUEH	18.04.2022	0,12	0,15	0,12	0,31	0,10	0,02	0,18
2022411961	DUEH	19.04.2022	4,80	4,77	3,50	10,15	3,80	1,13	5,82
2022411962	DUEH	20.04.2022	5,32	4,38	3,87	11,88	4,08	1,42	6,80
2022411963	DUEH	21.04.2022	7,48	5,87	5,27	16,53	5,64	1,91	10,33
2022411964	DUEH	22.04.2022	0,43	0,32	0,29	0,92	0,31	0,10	0,69
2022411965	DUEH	23.04.2022	14,24	12,33	10,30	29,33	10,99	3,34	17,13
2022411966	DUEH	24.04.2022	0,09	0,08	0,11	0,24	0,09	0,01	0,14
2022411967	DUEH	25.04.2022	2,72	1,95	2,56	8,36	2,60	0,79	4,60

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022414012	DUEH	26.04.2022	0,03	0,03	0,04	0,11	0,03	0,01	0,07
2022414013	DUEH	27.04.2022	0,04	0,02	0,04	0,15	0,05	0,01	0,08
2022414014	DUEH	28.04.2022	0,07	0,04	0,09	0,25	0,08	0,02	0,15
2022414015	DUEH	29.04.2022	0,03	0,02	0,05	0,13	0,04	0,01	0,08
2022414016	DUEH	30.04.2022	0,03	0,02	0,05	0,14	0,04	0,01	0,09
2022414017	DUEH	01.05.2022	0,12	0,06	0,11	0,30	0,09	0,02	0,20
2022414018	DUEH	02.05.2022	0,12	0,07	0,11	0,30	0,10	0,03	0,20
2022414019	DUEH	03.05.2022	0,06	0,04	0,06	0,18	0,05	0,02	0,12
2022414020	DUEH	04.05.2022	0,06	0,03	0,06	0,16	0,05	0,01	0,11
2022414021	DUEH	05.05.2022	0,08	0,05	0,09	0,22	0,08	0,02	0,14
2022414022	DUEH	06.05.2022	0,34	0,20	0,29	0,81	0,29	0,07	0,46
2022414023	DUEH	07.05.2022	0,30	0,17	0,30	0,86	0,29	0,08	0,53
2022414024	DUEH	08.05.2022	0,09	0,06	0,06	0,19	0,06	0,02	0,00
2022414025	DUEH	09.05.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022415155	DUEH	10.05.2022	0,06	0,04	0,05	0,10	0,04	0,01	0,08
2022415156	DUEH	11.05.2022	0,03	0,02	0,02	0,08	0,03	0,01	0,05
2022415157	DUEH	12.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022415158	DUEH	13.05.2022	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022415159	DUEH	14.05.2022	0,04	0,21	0,05	0,12	0,04	0,01	0,09
2022415160	DUEH	15.05.2022	11,36	9,57	8,24	23,62	8,95	2,64	14,72

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022415161	DUEH	16.05.2022	0,19	0,49	0,15	0,50	0,17	0,06	0,47
2022415162	DUEH	17.05.2022	21,90	14,77	15,28	43,89	16,13	5,29	27,79
2022415163	DUEH	18.05.2022	0,19	0,18	0,21	0,60	0,21	0,06	0,31
2022415164	DUEH	19.05.2022	0,10	0,08	0,06	0,21	0,07	0,02	0,10
2022415165	DUEH	20.05.2022	1,20	0,72	0,90	2,90	0,90	0,35	2,02
2022415166	DUEH	21.05.2022	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,00	0,06
2022415167	DUEH	22.05.2022	4,28	3,13	3,56	10,84	3,68	1,12	5,97
2022415168	DUEH	23.05.2022	1,49	0,93	0,96	3,04	1,05	0,47	2,54
2022415922	DUEH	24.05.2022	0,01	0,03	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022415923	DUEH	25.05.2022	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,00	0,02
2022415924	DUEH	26.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022415925	DUEH	27.05.2022	0,01	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022415926	DUEH	28.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022415927	DUEH	29.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022415928	DUEH	30.05.2022	0,05	0,04	0,09	0,25	0,08	0,02	0,15
2022415929	DUEH	31.05.2022	0,72	0,54	0,63	1,95	0,64	0,21	1,23
2022415930	DUEH	01.06.2022	0,03	0,04	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2022415931	DUEH	02.06.2022	4,99	4,00	3,81	10,69	3,96	1,19	6,22
2022415932	DUEH	03.06.2022	0,14	0,12	0,12	0,36	0,12	0,05	0,28
2022415933	DUEH	04.06.2022	0,06	0,04	0,06	0,17	0,06	0,02	0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022415934	DUEH	05.06.2022	5,72	3,63	3,43	10,11	3,63	1,32	8,32
2022415935	DUEH	06.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022416438	DUEH	07.06.2022	0,03	0,05	0,03	0,08	0,03	0,01	0,03
2022416439	DUEH	08.06.2022	0,01	0,03	0,02	0,06	0,02	0,00	0,03
2022416440	DUEH	09.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022416441	DUEH	10.06.2022	0,01	0,02	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022416442	DUEH	11.06.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2022416443	DUEH	12.06.2022	0,03	0,03	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022416444	DUEH	13.06.2022	0,01	0,06	0,00	0,07	0,02	0,00	0,02
2022416445	DUEH	14.06.2022	0,14	0,09	0,12	0,39	0,12	0,03	0,25
2022416446	DUEH	15.06.2022	0,06	0,06	0,06	0,18	0,06	0,01	0,09
2022416447	DUEH	16.06.2022	0,07	0,04	0,06	0,18	0,06	0,02	0,12
2022416448	DUEH	17.06.2022	0,28	0,14	0,19	0,58	0,20	0,07	0,53
2022416449	DUEH	18.06.2022	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2022416450	DUEH	19.06.2022	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,07
2022416451	DUEH	20.06.2022	0,04	0,06	0,03	0,10	0,03	0,01	0,04
2022417633	DUEH	21.06.2022	2,29	1,27	1,58	4,92	1,70	0,66	3,74
2022417634	DUEH	22.06.2022	0,32	0,17	0,29	0,93	0,29	0,13	0,73
2022417635	DUEH	23.06.2022	0,37	0,28	0,27	0,80	0,28	0,12	0,61
2022417636	DUEH	24.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022417637	DUEH	25.06.2022	0,02	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2022417638	DUEH	26.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022417639	DUEH	27.06.2022	0,03	0,04	0,05	0,11	0,04	0,01	0,08
2022417640	DUEH	28.06.2022	0,89	0,53	0,81	2,60	0,81	0,27	1,71
2022417641	DUEH	29.06.2022	2,27	1,37	2,28	6,87	2,36	0,77	4,19
2022417642	DUEH	30.06.2022	0,48	0,27	0,31	0,95	0,33	0,16	0,91
2022417643	DUEH	01.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2022417644	DUEH	02.07.2022	0,02	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2022417645	DUEH	03.07.2022	0,06	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,09
2022417646	DUEH	04.07.2022	0,05	0,05	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05
2022418502	DUEH	05.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,07	0,02	0,00	0,04
2022418503	DUEH	06.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
2022418504	DUEH	07.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022418505	DUEH	08.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022418506	DUEH	09.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2022418507	DUEH	10.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022418508	DUEH	11.07.2022	0,02	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,03
2022418509	DUEH	12.07.2022	0,08	0,04	0,07	0,24	0,07	0,02	0,12
2022418510	DUEH	13.07.2022	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,03
2022418511	DUEH	14.07.2022	0,02	0,02	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022418512	DUEH	15.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022418513	DUEH	16.07.2022	0,10	0,06	0,07	0,16	0,06	0,02	0,13
2022418514	DUEH	17.07.2022	2,60	1,74	1,92	5,50	1,96	0,62	3,34
2022418515	DUEH	18.07.2022	0,14	0,09	0,12	0,35	0,12	0,05	0,28
2022419335	DUEH	19.07.2022	0,18	0,10	0,11	0,34	0,11	0,06	0,34
2022419336	DUEH	20.07.2022	0,03	0,04	0,03	0,10	0,03	0,01	0,04
2022419337	DUEH	21.07.2022	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,01
2022419338	DUEH	22.07.2022	0,04	0,03	0,05	0,15	0,05	0,01	0,09
2022419339	DUEH	23.07.2022	0,24	0,12	0,26	0,79	0,25	0,08	0,54
2022419340	DUEH	24.07.2022	0,05	0,02	0,04	0,15	0,04	0,02	0,12
2022419341	DUEH	25.07.2022	0,03	0,01	0,00	0,06	0,02	0,01	0,07
2022419342	DUEH	26.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022419343	DUEH	27.07.2022	0,03	0,02	0,05	0,12	0,04	0,01	0,07
2022419344	DUEH	28.07.2022	0,21	0,12	0,17	0,53	0,16	0,06	0,43
2022419345	DUEH	29.07.2022	0,07	0,04	0,06	0,18	0,06	0,02	0,12
2022419346	DUEH	30.07.2022	0,07	0,04	0,09	0,23	0,08	0,02	0,14
2022419347	DUEH	31.07.2022	0,03	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,05
2022419348	DUEH	01.08.2022	0,04	0,05	0,02	0,06	0,03	0,00	0,03
2022422341	DUEH	02.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022422342	DUEH	03.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022422343	DUEH	04.08.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022421116	DUEH	05.08.2022	0,02	0,01	0,03	0,09	0,03	0,01	0,08
2022421117	DUEH	06.08.2022	0,03	0,01	0,05	0,14	0,04	0,01	0,11
2022421118	DUEH	07.08.2022	0,07	0,03	0,06	0,18	0,06	0,02	0,12
2022421119	DUEH	08.08.2022	0,06	0,04	0,06	0,16	0,05	0,02	0,11
2022421120	DUEH	09.08.2022	0,08	0,04	0,08	0,22	0,07	0,02	0,14
2022421121	DUEH	10.08.2022	0,15	0,11	0,11	0,31	0,11	0,04	0,24
2022421122	DUEH	11.08.2022	1,34	0,83	1,01	2,87	0,99	0,35	2,20
2022421123	DUEH	12.08.2022	21,90	15,78	16,41	44,41	17,01	5,42	27,58
2022421124	DUEH	13.08.2022	13,68	10,22	10,29	28,15	10,47	3,71	19,28
2022421125	DUEH	14.08.2022	2,34	1,28	1,46	4,73	1,50	0,56	3,72
2022421126	DUEH	15.08.2022	0,06	0,08	0,05	0,15	0,05	0,01	0,06
2022421127	DUEH	16.08.2022	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022421128	DUEH	17.08.2022	0,06	0,05	0,05	0,16	0,05	0,02	0,10
2022421129	DUEH	18.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,02
2022421779	DUEH	19.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022421780	DUEH	20.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022421781	DUEH	21.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2022421782	DUEH	22.08.2022	0,06	0,03	0,05	0,16	0,05	0,01	0,09
2022421783	DUEH	23.08.2022	0,02	0,05	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022421784	DUEH	24.08.2022	3,05	1,52	3,01	9,32	3,03	0,85	5,57
2022421785	DUEH	25.08.2022	0,56	0,33	0,39	1,24	0,38	0,15	1,00
2022421786	DUEH	26.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01
2022421787	DUEH	27.08.2022	0,02	0,02	0,00	0,07	0,02	0,01	0,05
2022421788	DUEH	28.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2022421789	DUEH	29.08.2022	0,11	0,08	0,14	0,41	0,13	0,04	0,22
2022421790	DUEH	30.08.2022	0,08	0,06	0,08	0,21	0,07	0,02	0,12
2022421791	DUEH	31.08.2022	0,06	0,06	0,05	0,15	0,05	0,01	0,09
2022421792	DUEH	01.09.2022	0,53	0,92	0,44	1,34	0,44	0,16	0,92
2022422330	DUEH	02.09.2022	30,39	28,13	22,65	60,06	23,04	6,22	37,38
2022422331	DUEH	03.09.2022	2,94	2,61	3,12	8,91	3,13	0,95	6,39
2022422332	DUEH	04.09.2022	0,03	0,07	0,05	0,13	0,04	0,01	0,06
2022422333	DUEH	05.09.2022	0,19	0,17	0,15	0,38	0,14	0,04	0,26
2022422334	DUEH	06.09.2022	0,07	0,06	0,07	0,21	0,07	0,02	0,11
2022422335	DUEH	07.09.2022	0,36	0,24	0,25	0,71	0,26	0,13	0,73
2022422336	DUEH	08.09.2022	0,04	0,04	0,00	0,11	0,03	0,01	0,08
2022422337	DUEH	09.09.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022422338	DUEH	10.09.2022	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,04
2022422339	DUEH	11.09.2022	0,07	0,05	0,09	0,28	0,09	0,02	0,16
2022422340	DUEH	12.09.2022	0,06	0,07	0,06	0,15	0,06	0,01	0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022423151	DUEH	13.09.2022	0,02	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00	0,03
2022423152	DUEH	14.09.2022	0,04	0,03	0,06	0,16	0,05	0,01	0,09
2022423153	DUEH	15.09.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022423154	DUEH	16.09.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022423155	DUEH	17.09.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022423156	DUEH	18.09.2022	0,01	0,00	0,02	0,04	0,01	0,00	0,05
2022423157	DUEH	19.09.2022	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,04
2022423158	DUEH	20.09.2022	0,03	0,02	0,05	0,08	0,03	0,01	0,08
2022423159	DUEH	21.09.2022	0,24	0,14	0,21	0,46	0,18	0,04	0,36
2022423160	DUEH	22.09.2022	0,14	0,09	0,12	0,23	0,10	0,02	0,21
2022423161	DUEH	23.09.2022	0,14	0,07	0,14	0,23	0,10	0,02	0,22
2022423162	DUEH	24.09.2022	0,09	0,05	0,09	0,17	0,07	0,02	0,15
2022423163	DUEH	25.09.2022	0,04	0,02	0,06	0,13	0,05	0,01	0,12
2022423164	DUEH	26.09.2022	0,05	0,05	0,06	0,13	0,05	0,01	0,11
2022424039	DUEH	27.09.2022	0,01	0,01	0,00	0,07	0,03	0,01	0,06
2022424040	DUEH	28.09.2022	0,05	0,02	0,08	0,13	0,05	0,01	0,12
2022424041	DUEH	29.09.2022	0,17	0,09	0,16	0,32	0,12	0,03	0,28
2022424042	DUEH	30.09.2022	0,17	0,12	0,18	0,32	0,13	0,03	0,30
2022424043	DUEH	01.10.2022	0,02	0,09	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2022424044	DUEH	02.10.2022	0,02	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022424045	DUEH	03.10.2022	0,08	0,04	0,07	0,14	0,06	0,01	0,15
2022424046	DUEH	04.10.2022	0,11	0,05	0,10	0,19	0,08	0,02	0,20
2022425670	DUEH	05.10.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424047	DUEH	06.10.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022424048	DUEH	07.10.2022	0,11	0,05	0,11	0,20	0,08	0,02	0,19
2022424049	DUEH	08.10.2022	0,08	0,04	0,06	0,12	0,05	0,01	0,12
2022424050	DUEH	09.10.2022	0,20	0,09	0,18	0,30	0,13	0,03	0,29
2022424051	DUEH	10.10.2022	0,07	0,07	0,07	0,15	0,06	0,01	0,12
2022424052	DUEH	11.10.2022	0,51	0,24	0,53	1,52	0,51	0,11	0,84
2022424694	DUEH	12.10.2022	0,25	0,10	0,21	0,38	0,16	0,03	0,35
2022424695	DUEH	13.10.2022	0,12	0,06	0,14	0,27	0,11	0,02	0,26
2022424696	DUEH	14.10.2022	0,12	0,05	0,10	0,18	0,07	0,02	0,18
2022424697	DUEH	15.10.2022	0,06	0,02	0,07	0,15	0,06	0,01	0,16
2022424698	DUEH	16.10.2022	0,10	0,05	0,09	0,24	0,08	0,02	0,19
2022424699	DUEH	17.10.2022	0,05	0,02	0,05	0,10	0,04	0,01	0,09
2022424700	DUEH	18.10.2022	0,08	0,07	0,08	0,17	0,07	0,01	0,13
2022424701	DUEH	19.10.2022	3,09	3,23	2,61	6,88	2,60	0,75	4,26
2022424702	DUEH	20.10.2022	0,10	0,09	0,09	0,21	0,08	0,02	0,20
2022424703	DUEH	21.10.2022	0,09	0,07	0,07	0,15	0,06	0,01	0,14
2022424704	DUEH	22.10.2022	0,07	0,04	0,08	0,15	0,06	0,01	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022424705	DUEH	23.10.2022	0,05	0,03	0,05	0,10	0,04	0,01	0,10
2022424706	DUEH	24.10.2022	0,02	0,03	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022424707	DUEH	25.10.2022	0,04	0,02	0,05	0,09	0,03	0,01	0,08
2022425657	DUEH	26.10.2022	0,05	0,03	0,05	0,09	0,04	0,01	0,09
2022425658	DUEH	27.10.2022	0,05	0,03	0,04	0,09	0,04	0,01	0,09
2022425659	DUEH	28.10.2022	0,07	0,04	0,05	0,12	0,04	0,01	0,10
2022425660	DUEH	29.10.2022	0,10	0,05	0,08	0,16	0,06	0,02	0,16
2022425661	DUEH	30.10.2022	0,14	0,06	0,11	0,22	0,09	0,02	0,23
2022425662	DUEH	31.10.2022	0,23	0,16	0,18	0,45	0,16	0,04	0,33
2022425663	DUEH	01.11.2022	0,03	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,06
2022425664	DUEH	02.11.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,05
2022425665	DUEH	03.11.2022	0,07	0,03	0,07	0,15	0,06	0,01	0,15
2022425666	DUEH	04.11.2022	0,05	0,03	0,07	0,14	0,05	0,01	0,12
2022425667	DUEH	05.11.2022	0,13	0,06	0,16	0,29	0,11	0,02	0,25
2022425668	DUEH	06.11.2022	0,05	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,11
2022425669	DUEH	07.11.2022	0,04	0,04	0,05	0,09	0,04	0,01	0,08
2022427410	DUEH	08.11.2022	0,05	0,03	0,05	0,10	0,04	0,01	0,09
2022427411	DUEH	09.11.2022	0,02	0,01	0,04	0,07	0,03	0,01	0,07
2022427412	DUEH	10.11.2022	0,04	0,02	0,06	0,10	0,04	0,01	0,10
2022427413	DUEH	11.11.2022	0,17	0,08	0,16	0,27	0,12	0,02	0,28

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022427414	DUEH	12.11.2022	0,41	0,19	0,33	0,57	0,25	0,05	0,59
2022427415	DUEH	13.11.2022	1,16	0,67	0,85	1,73	0,71	0,16	1,47
2022427416	DUEH	14.11.2022	0,50	0,25	0,40	0,73	0,31	0,07	0,73
2022427417	DUEH	15.11.2022	0,06	0,03	0,06	0,12	0,05	0,01	0,12
2022427418	DUEH	16.11.2022	0,06	0,03	0,08	0,13	0,05	0,01	0,12
2022427419	DUEH	17.11.2022	0,06	0,03	0,07	0,12	0,05	0,01	0,12
2022427420	DUEH	18.11.2022	0,31	0,22	0,24	0,46	0,20	0,05	0,40
2022427421	DUEH	19.11.2022	0,47	0,32	0,44	0,72	0,32	0,06	0,67
2022427422	DUEH	20.11.2022	0,90	0,53	0,82	1,39	0,61	0,12	1,24
2022427423	DUEH	21.11.2022	0,18	0,14	0,21	0,46	0,17	0,04	0,38
2022429044	DUEH	22.11.2022	0,04	0,02	0,06	0,12	0,05	0,01	0,11
2022429045	DUEH	23.11.2022	0,04	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,11
2022429046	DUEH	24.11.2022	0,05	0,03	0,07	0,12	0,05	0,01	0,12
2022429047	DUEH	25.11.2022	0,12	0,07	0,13	0,23	0,10	0,02	0,23
2022429048	DUEH	26.11.2022	0,28	0,14	0,28	0,47	0,20	0,04	0,47
2022429049	DUEH	27.11.2022	0,15	0,08	0,16	0,25	0,10	0,02	0,27
2022429050	DUEH	28.11.2022	0,34	0,17	0,32	0,48	0,21	0,04	0,51
2022429051	DUEH	29.11.2022	0,13	0,09	0,18	0,31	0,12	0,02	0,29
2022429052	DUEH	30.11.2022	0,39	0,25	0,39	0,69	0,27	0,06	0,64
2022429053	DUEH	01.12.2022	0,76	0,54	0,75	1,34	0,54	0,12	1,23

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022429054	DUEH	02.12.2022	0,60	0,48	0,59	1,08	0,43	0,09	0,95
2022429055	DUEH	03.12.2022	0,77	0,62	0,57	1,16	0,48	0,12	1,02
2022429056	DUEH	04.12.2022	8,02	8,88	5,13	13,32	5,20	1,50	8,57
2022429057	DUEH	05.12.2022	1,53	1,25	1,29	2,15	0,96	0,21	2,01
2022429503	DUEH	06.12.2022	0,26	0,18	0,35	0,57	0,25	0,05	0,46
2022429504	DUEH	07.12.2022	0,09	0,09	0,16	0,27	0,11	0,02	0,22
2022429512	DUEH	08.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022429513	DUEH	09.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022429514	DUEH	10.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022429515	DUEH	11.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022429516	DUEH	12.12.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022429505	DUEH	13.12.2022	2,76	4,21	2,09	4,99	1,97	0,42	2,73
2022429506	DUEH	14.12.2022	2,03	2,05	1,44	2,61	1,19	0,28	2,10
2022429507	DUEH	15.12.2022	2,04	1,74	1,50	2,31	1,08	0,23	2,15
2022429508	DUEH	16.12.2022	3,24	2,97	2,42	3,89	1,81	0,40	3,48
2022429509	DUEH	17.12.2022	0,98	0,83	0,92	1,44	0,65	0,13	1,31
2022429510	DUEH	18.12.2022	0,54	0,40	0,53	0,88	0,38	0,07	0,73
2022429511	DUEH	19.12.2022	0,37	0,22	0,38	0,65	0,27	0,05	0,61
2022429853	DUEH	20.12.2022	0,11	0,06	0,13	0,24	0,10	0,02	0,23
2022429854	DUEH	21.12.2022	0,05	0,03	0,10	0,17	0,07	0,01	0,16

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022429855	DUEH	22.12.2022	0,03	0,02	0,07	0,12	0,05	0,01	0,11
2022429856	DUEH	23.12.2022	0,02	0,01	0,03	0,08	0,03	0,01	0,08
2022429857	DUEH	24.12.2022	0,12	0,05	0,15	0,24	0,10	0,02	0,24
2022429858	DUEH	25.12.2022	0,07	0,03	0,10	0,18	0,07	0,02	0,20
2022429859	DUEH	26.12.2022	0,02	0,01	0,04	0,08	0,03	0,00	0,08
2022429860	DUEH	27.12.2022	0,04	0,02	0,09	0,15	0,05	0,01	0,14
2022429861	DUEH	28.12.2022	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,00	0,05
2022429862	DUEH	29.12.2022	0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	0,00	0,06
2022429863	DUEH	30.12.2022	0,02	0,01	0,03	0,07	0,03	0,00	0,07
2022429864	DUEH	31.12.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,05
2021403350	STYR	01.01.2022	0,07	0,03	0,06	0,13	0,04	0,01	0,14
2021403351	STYR	02.01.2022	0,13	0,07	0,10	0,26	0,09	0,03	0,21
2021403352	STYR	03.01.2022	0,10	0,06	0,10	0,31	0,09	0,03	0,22
2021403353	STYR	04.01.2022	0,05	0,02	0,07	0,16	0,06	0,02	0,14
2021403354	STYR	05.01.2022	0,04	0,02	0,08	0,19	0,05	0,02	0,14
2021405764	STYR	06.01.2022	0,13	0,06	0,18	0,38	0,13	0,03	0,30
2021405765	STYR	07.01.2022	0,15	0,07	0,17	0,38	0,13	0,03	0,29
2021405766	STYR	08.01.2022	0,15	0,07	0,17	0,38	0,13	0,03	0,29
2021405767	STYR	09.01.2022	0,15	0,08	0,17	0,33	0,12	0,03	0,28
2021405768	STYR	10.01.2022	0,89	0,44	0,68	1,23	0,51	0,13	1,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021405769	STYR	11.01.2022	0,54	0,24	0,49	0,83	0,35	0,07	0,74
2021405770	STYR	12.01.2022	0,54	0,29	0,52	1,09	0,42	0,10	0,84
2021405771	STYR	13.01.2022	0,65	0,44	0,52	0,00	0,45	0,11	0,85
2021405772	STYR	14.01.2022	1,00	0,52	0,84	1,82	0,73	0,19	1,32
2021405773	STYR	15.01.2022	0,23	0,12	0,28	0,48	0,19	0,04	0,45
2021405774	STYR	16.01.2022	0,26	0,10	0,30	0,57	0,22	0,05	0,50
2021405775	STYR	17.01.2022	0,14	0,07	0,17	0,36	0,12	0,04	0,30
2021405776	STYR	18.01.2022	0,20	0,09	0,21	0,46	0,17	0,04	0,33
2021405777	STYR	19.01.2022	0,20	0,11	0,24	0,60	0,19	0,05	0,41
2021406539	STYR	20.01.2022	0,04	0,03	0,09	0,24	0,07	0,02	0,17
2021406540	STYR	21.01.2022	0,13	0,07	0,20	0,50	0,16	0,04	0,36
2021406541	STYR	22.01.2022	0,11	0,05	0,16	0,33	0,12	0,03	0,26
2021406542	STYR	23.01.2022	0,25	0,11	0,29	0,51	0,20	0,04	0,43
2021406543	STYR	24.01.2022	0,24	0,12	0,24	0,41	0,18	0,03	0,40
2021406544	STYR	25.01.2022	0,23	0,12	0,22	0,42	0,17	0,04	0,37
2021406545	STYR	26.01.2022	0,37	0,24	0,35	0,85	0,31	0,08	0,59
2021406546	STYR	27.01.2022	0,09	0,06	0,10	0,25	0,07	0,02	0,19
2021406547	STYR	28.01.2022	0,11	0,06	0,12	0,34	0,09	0,03	0,23
2021406548	STYR	29.01.2022	0,27	0,19	0,20	0,58	0,18	0,07	0,42
2021406549	STYR	30.01.2022	0,07	0,03	0,12	0,24	0,08	0,02	0,18

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2021406550	STYR	31.01.2022	0,03	0,02	0,06	0,16	0,04	0,01	0,12
2021406551	STYR	01.02.2022	0,06	0,03	0,10	0,29	0,08	0,02	0,22
2021406552	STYR	02.02.2022	0,09	0,04	0,14	0,33	0,10	0,02	0,25
2022407088	STYR	03.02.2022	0,13	0,07	0,12	0,37	0,10	0,03	0,27
2022407089	STYR	04.02.2022	0,05	0,03	0,06	0,17	0,05	0,01	0,13
2022407090	STYR	05.02.2022	0,13	0,07	0,13	0,37	0,10	0,03	0,25
2022407091	STYR	06.02.2022	0,15	0,09	0,14	0,47	0,12	0,04	0,32
2022407092	STYR	07.02.2022	0,02	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,07
2022407093	STYR	08.02.2022	0,20	0,12	0,18	0,56	0,16	0,05	0,40
2022407094	STYR	09.02.2022	0,33	0,21	0,30	0,78	0,27	0,08	0,54
2022407095	STYR	10.02.2022	0,21	0,11	0,20	0,44	0,16	0,04	0,36
2022407096	STYR	11.02.2022	0,17	0,08	0,21	0,42	0,15	0,04	0,32
2022407097	STYR	12.02.2022	0,19	0,08	0,20	0,39	0,14	0,03	0,33
2022407098	STYR	13.02.2022	0,10	0,04	0,10	0,20	0,07	0,01	0,17
2022407099	STYR	14.02.2022	0,08	0,04	0,07	0,18	0,06	0,02	0,13
2022407100	STYR	15.02.2022	0,04	0,02	0,05	0,14	0,04	0,01	0,09
2022407101	STYR	16.02.2022	0,05	0,03	0,04	0,17	0,04	0,01	0,11
2022407494	STYR	17.02.2022	0,03	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2022407493	STYR	18.02.2022	0,06	0,04	0,05	0,19	0,05	0,02	0,13
2022407492	STYR	19.02.2022	0,04	0,02	0,04	0,13	0,03	0,01	0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022407491	STYR	20.02.2022	0,06	0,03	0,05	0,18	0,04	0,01	0,13
2022407490	STYR	21.02.2022	0,04	0,02	0,04	0,18	0,04	0,01	0,12
2022407489	STYR	22.02.2022	0,05	0,03	0,05	0,19	0,05	0,02	0,14
2022407488	STYR	23.02.2022	0,14	0,07	0,13	0,37	0,11	0,03	0,25
2022407487	STYR	24.02.2022	0,04	0,02	0,00	0,11	0,03	0,01	0,08
2022407486	STYR	25.02.2022	0,19	0,11	0,22	0,61	0,18	0,05	0,40
2022407485	STYR	26.02.2022	0,26	0,12	0,30	0,67	0,23	0,05	0,48
2022407484	STYR	27.02.2022	0,22	0,09	0,25	0,44	0,17	0,03	0,39
2022407483	STYR	28.02.2022	0,22	0,13	0,22	0,43	0,18	0,03	0,35
2022407482	STYR	01.03.2022	0,25	0,12	0,27	0,51	0,20	0,04	0,41
2022407481	STYR	02.03.2022	0,24	0,13	0,27	0,49	0,19	0,03	0,40
2022408845	STYR	03.03.2022	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2022408846	STYR	04.03.2022	0,27	0,13	0,29	0,55	0,21	0,04	0,45
2022408847	STYR	05.03.2022	0,19	0,08	0,29	0,53	0,21	0,04	0,46
2022408848	STYR	06.03.2022	0,34	0,14	0,41	0,80	0,32	0,06	0,61
2022408849	STYR	07.03.2022	0,21	0,08	0,23	0,43	0,17	0,03	0,38
2022408850	STYR	08.03.2022	0,17	0,07	0,20	0,36	0,15	0,03	0,32
2022408851	STYR	09.03.2022	0,18	0,08	0,20	0,37	0,14	0,03	0,31
2022408852	STYR	10.03.2022	0,18	0,07	0,20	0,37	0,14	0,03	0,30
2022408853	STYR	11.03.2022	0,19	0,11	0,20	0,40	0,16	0,03	0,31

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022408854	STYR	12.03.2022	0,13	0,06	0,14	0,26	0,10	0,02	0,22
2022408855	STYR	13.03.2022	0,13	0,06	0,12	0,23	0,09	0,02	0,21
2022408856	STYR	14.03.2022	0,12	0,06	0,10	0,24	0,09	0,02	0,21
2022408857	STYR	15.03.2022	0,15	0,06	0,15	0,27	0,11	0,02	0,26
2022408858	STYR	16.03.2022	0,11	0,05	0,09	0,19	0,07	0,02	0,27
2022410481	STYR	17.03.2022	0,16	0,07	0,19	0,36	0,14	0,03	0,30
2022410482	STYR	18.03.2022	0,23	0,08	0,23	0,43	0,16	0,04	0,40
2022410483	STYR	19.03.2022	0,12	0,05	0,12	0,22	0,08	0,02	0,22
2022410484	STYR	20.03.2022	0,34	0,19	0,33	0,62	0,25	0,05	0,49
2022410485	STYR	21.03.2022	0,25	0,10	0,26	0,47	0,19	0,04	0,44
2022410486	STYR	22.03.2022	0,14	0,06	0,14	0,26	0,11	0,02	0,24
2022410487	STYR	23.03.2022	0,28	0,12	0,27	0,57	0,21	0,04	0,46
2022410488	STYR	24.03.2022	0,45	0,18	0,40	0,97	0,35	0,07	0,69
2022410489	STYR	25.03.2022	0,33	0,13	0,32	0,64	0,25	0,05	0,54
2022410490	STYR	26.03.2022	0,19	0,07	0,23	0,52	0,18	0,04	0,41
2022410491	STYR	27.03.2022	0,22	0,09	0,19	0,52	0,17	0,05	0,40
2022410492	STYR	28.03.2022	0,20	0,09	0,18	0,43	0,15	0,04	0,32
2022410493	STYR	29.03.2022	0,18	0,09	0,17	0,38	0,14	0,03	0,29
2022410494	STYR	30.03.2022	0,12	0,06	0,09	0,28	0,08	0,02	0,20
2022410898	STYR	31.03.2022	0,08	0,04	0,08	0,16	0,06	0,01	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022410899	STYR	01.04.2022	0,10	0,05	0,09	0,20	0,07	0,02	0,16
2022410900	STYR	02.04.2022	0,05	0,02	0,05	0,13	0,03	0,01	0,09
2022410901	STYR	03.04.2022	0,08	0,04	0,08	0,18	0,05	0,01	0,13
2022410902	STYR	04.04.2022	0,15	0,09	0,11	0,34	0,10	0,03	0,23
2022410903	STYR	05.04.2022	0,03	0,01	0,03	0,10	0,03	0,01	0,08
2022410904	STYR	06.04.2022	0,17	0,10	0,10	0,32	0,10	0,04	0,26
2022410905	STYR	07.04.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022410906	STYR	08.04.2022	0,03	0,01	0,04	0,09	0,02	0,01	0,06
2022410907	STYR	09.04.2022	0,02	0,01	0,03	0,08	0,02	0,01	0,06
2022410908	STYR	10.04.2022	0,11	0,04	0,10	0,25	0,08	0,02	0,19
2022410909	STYR	11.04.2022	0,10	0,04	0,08	0,16	0,06	0,01	0,15
2022410910	STYR	12.04.2022	0,06	0,03	0,06	0,12	0,04	0,01	0,10
2022410911	STYR	13.04.2022	0,08	0,04	0,07	0,16	0,05	0,01	0,12
2022412049	STYR	14.04.2022	0,04	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,07
2022412050	STYR	15.04.2022	0,09	0,04	0,10	0,23	0,07	0,02	0,17
2022412051	STYR	16.04.2022	0,11	0,04	0,20	0,39	0,13	0,02	0,30
2022412052	STYR	17.04.2022	0,27	0,14	0,47	1,13	0,34	0,06	0,54
2022412053	STYR	18.04.2022	0,19	0,09	0,30	0,79	0,23	0,04	0,36
2022412054	STYR	19.04.2022	0,10	0,04	0,09	0,23	0,08	0,02	0,18
2022412055	STYR	20.04.2022	0,06	0,03	0,05	0,11	0,04	0,01	0,09

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022412056	STYR	21.04.2022	0,08	0,04	0,07	0,15	0,06	0,01	0,12
2022412057	STYR	22.04.2022	0,07	0,04	0,05	0,11	0,04	0,01	0,10
2022412058	STYR	23.04.2022	0,11	0,07	0,11	0,20	0,08	0,02	0,18
2022412059	STYR	24.04.2022	0,08	0,04	0,06	0,15	0,05	0,01	0,12
2022412060	STYR	25.04.2022	0,13	0,07	0,12	0,35	0,10	0,03	0,23
2022412061	STYR	26.04.2022	0,03	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,05
2022412062	STYR	27.04.2022	0,04	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022414048	STYR	28.04.2022	0,11	0,05	0,09	0,28	0,08	0,02	0,20
2022414049	STYR	29.04.2022	0,05	0,02	0,04	0,11	0,04	0,01	0,08
2022414050	STYR	30.04.2022	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2022414051	STYR	01.05.2022	0,08	0,03	0,07	0,18	0,06	0,01	0,15
2022414052	STYR	02.05.2022	0,14	0,06	0,11	0,31	0,10	0,03	0,23
2022414053	STYR	03.05.2022	0,08	0,04	0,05	0,16	0,05	0,01	0,11
2022414054	STYR	04.05.2022	0,10	0,05	0,08	0,23	0,07	0,02	0,16
2022414055	STYR	05.05.2022	0,10	0,04	0,10	0,22	0,08	0,02	0,15
2022414056	STYR	06.05.2022	0,12	0,06	0,11	0,28	0,10	0,02	0,22
2022414057	STYR	07.05.2022	0,09	0,04	0,08	0,19	0,07	0,02	0,15
2022414058	STYR	08.05.2022	0,15	0,07	0,11	0,33	0,10	0,03	0,24
2022414059	STYR	09.05.2022	0,06	0,03	0,07	0,16	0,05	0,01	0,13
2022414060	STYR	10.05.2022	0,08	0,04	0,05	0,15	0,05	0,01	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022414061	STYR	11.05.2022	0,08	0,05	0,06	0,17	0,06	0,02	0,12
2022415251	STYR	12.05.2022	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,00	0,03
2022415252	STYR	13.05.2022	0,04	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,07
2022415253	STYR	14.05.2022	0,10	0,04	0,10	0,27	0,09	0,02	0,20
2022415254	STYR	15.05.2022	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,07
2022415255	STYR	16.05.2022	0,04	0,02	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08
2022415256	STYR	17.05.2022	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,06
2022415257	STYR	18.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022415258	STYR	19.05.2022	0,08	0,04	0,07	0,21	0,07	0,02	0,14
2022415259	STYR	20.05.2022	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2022415260	STYR	21.05.2022	0,06	0,03	0,05	0,11	0,04	0,01	0,10
2022415261	STYR	22.05.2022	0,03	0,01	0,03	0,07	0,02	0,01	0,06
2022415262	STYR	23.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022415263	STYR	24.05.2022	0,05	0,02	0,04	0,13	0,04	0,01	0,10
2022415264	STYR	25.05.2022	0,05	0,03	0,05	0,16	0,05	0,01	0,10
2022416017	STYR	26.05.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022416018	STYR	27.05.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022416019	STYR	28.05.2022	0,03	0,04	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2022416020	STYR	29.05.2022	0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05
2022416021	STYR	30.05.2022	0,02	0,01	0,04	0,12	0,03	0,01	0,07

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022416022	STYR	31.05.2022	0,07	0,04	0,07	0,18	0,06	0,01	0,11
2022416023	STYR	01.06.2022	0,07	0,04	0,05	0,17	0,05	0,02	0,11
2022416024	STYR	02.06.2022	0,07	0,03	0,06	0,18	0,05	0,01	0,11
2022416025	STYR	03.06.2022	0,07	0,03	0,07	0,23	0,06	0,02	0,14
2022416026	STYR	04.06.2022	0,05	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,11
2022416027	STYR	05.06.2022	0,04	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022416028	STYR	06.06.2022	0,06	0,03	0,00	0,14	0,04	0,02	0,11
2022416029	STYR	07.06.2022	0,08	0,05	0,07	0,21	0,07	0,02	0,14
2022416030	STYR	08.06.2022	0,04	0,03	0,04	0,13	0,04	0,01	0,08
2022416534	STYR	09.06.2022	0,04	0,02	0,00	0,10	0,03	0,01	0,09
2022416535	STYR	10.06.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2022416536	STYR	11.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,08	0,02	0,01	0,08
2022416537	STYR	12.06.2022	0,06	0,02	0,05	0,13	0,05	0,01	0,09
2022416538	STYR	13.06.2022	0,02	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,04
2022416539	STYR	14.06.2022	0,07	0,03	0,06	0,19	0,06	0,01	0,11
2022416540	STYR	15.06.2022	0,06	0,02	0,04	0,14	0,04	0,01	0,09
2022416541	STYR	16.06.2022	0,07	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,11
2022416542	STYR	17.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,04
2022416543	STYR	18.06.2022	0,11	0,05	0,08	0,23	0,08	0,02	0,16
2022416544	STYR	19.06.2022	0,04	0,02	0,02	0,06	0,02	0,01	0,06

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022416545	STYR	20.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,04
2022416546	STYR	21.06.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022416547	STYR	22.06.2022	0,06	0,03	0,06	0,18	0,05	0,01	0,11
2022417728	STYR	23.06.2022	0,01	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
2022417729	STYR	24.06.2022	0,09	0,05	0,05	0,18	0,06	0,02	0,14
2022417730	STYR	25.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,04
2022417731	STYR	26.06.2022	0,07	0,04	0,05	0,16	0,05	0,02	0,11
2022417732	STYR	27.06.2022	0,07	0,03	0,05	0,15	0,05	0,01	0,10
2022417733	STYR	28.06.2022	0,05	0,03	0,04	0,11	0,04	0,01	0,07
2022417734	STYR	29.06.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022417735	STYR	30.06.2022	0,06	0,03	0,06	0,15	0,05	0,01	0,10
2022417736	STYR	01.07.2022	0,03	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,07
2022417737	STYR	02.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,05
2022417738	STYR	03.07.2022	0,04	0,02	0,00	0,09	0,03	0,01	0,07
2022417739	STYR	04.07.2022	0,05	0,03	0,00	0,13	0,04	0,01	0,09
2022417740	STYR	05.07.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2022417741	STYR	06.07.2022	0,04	0,02	0,03	0,11	0,03	0,01	0,09
2022418597	STYR	07.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022418598	STYR	08.07.2022	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2022418599	STYR	09.07.2022	0,05	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022418600	STYR	10.07.2022	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022418601	STYR	11.07.2022	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,03
2022418602	STYR	12.07.2022	0,07	0,03	0,06	0,19	0,06	0,01	0,11
2022418603	STYR	13.07.2022	0,05	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2022418604	STYR	14.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022418605	STYR	15.07.2022	0,02	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05
2022418606	STYR	16.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03
2022418607	STYR	17.07.2022	0,07	0,02	0,06	0,18	0,05	0,01	0,12
2022418608	STYR	18.07.2022	0,07	0,03	0,06	0,17	0,06	0,01	0,10
2022418609	STYR	19.07.2022	0,04	0,01	0,00	0,08	0,03	0,01	0,06
2022418610	STYR	20.07.2022	0,05	0,02	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2022419431	STYR	21.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022419432	STYR	22.07.2022	0,03	0,01	0,00	0,09	0,03	0,01	0,06
2022419433	STYR	23.07.2022	0,10	0,03	0,08	0,23	0,07	0,02	0,19
2022419434	STYR	24.07.2022	0,03	0,01	0,00	0,07	0,02	0,01	0,06
2022419435	STYR	25.07.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022419436	STYR	26.07.2022	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2022419437	STYR	27.07.2022	0,01	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2022419438	STYR	28.07.2022	0,08	0,04	0,07	0,23	0,06	0,02	0,15
2022419439	STYR	29.07.2022	0,10	0,05	0,09	0,24	0,08	0,02	0,16

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022419440	STYR	30.07.2022	0,07	0,03	0,06	0,14	0,05	0,01	0,12
2022419441	STYR	31.07.2022	0,09	0,05	0,05	0,16	0,05	0,02	0,13
2022419442	STYR	01.08.2022	0,02	0,02	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2022419443	STYR	02.08.2022	0,06	0,03	0,05	0,13	0,04	0,01	0,09
2022419444	STYR	03.08.2022	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,07
2022421211	STYR	04.08.2022	0,04	0,02	0,03	0,09	0,03	0,01	0,06
2022421212	STYR	05.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02
2022421213	STYR	06.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,04
2022421214	STYR	07.08.2022	0,07	0,03	0,06	0,15	0,05	0,02	0,13
2022421215	STYR	08.08.2022	0,04	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,06
2022421216	STYR	09.08.2022	0,10	0,05	0,07	0,21	0,07	0,02	0,16
2022421217	STYR	10.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2022421218	STYR	11.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2022421219	STYR	12.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022421220	STYR	13.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022421221	STYR	14.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,03
2022421222	STYR	15.08.2022	0,07	0,04	0,05	0,18	0,05	0,02	0,13
2022421223	STYR	16.08.2022	0,04	0,02	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2022421224	STYR	17.08.2022	0,05	0,02	0,03	0,11	0,03	0,01	0,07
2022421874	STYR	18.08.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022421875	STYR	19.08.2022	0,03	0,01	0,02	0,06	0,02	0,01	0,04
2022421876	STYR	20.08.2022	0,03	0,01	0,02	0,06	0,02	0,01	0,06
2022421877	STYR	21.08.2022	0,11	0,04	0,08	0,22	0,07	0,02	0,18
2022421878	STYR	22.08.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,01	0,05
2022421879	STYR	23.08.2022	0,03	0,02	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05
2022421880	STYR	24.08.2022	0,04	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,06
2022421881	STYR	25.08.2022	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2022421882	STYR	26.08.2022	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02
2022421883	STYR	27.08.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022421884	STYR	28.08.2022	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
2022421885	STYR	29.08.2022	0,07	0,04	0,06	0,19	0,06	0,02	0,11
2022421886	STYR	30.08.2022	0,08	0,04	0,06	0,19	0,06	0,02	0,11
2022421887	STYR	31.08.2022	0,05	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2022422425	STYR	01.09.2022	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,03
2022422426	STYR	02.09.2022	0,02	0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2022422427	STYR	03.09.2022	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2022422428	STYR	04.09.2022	0,02	0,01	0,00	0,05	0,02	0,00	0,04
2022422429	STYR	05.09.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,02	0,00	0,05
2022422430	STYR	06.09.2022	0,05	0,03	0,05	0,12	0,04	0,01	0,09
2022422431	STYR	07.09.2022	0,10	0,06	0,08	0,23	0,08	0,02	0,15

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022422432	STYR	08.09.2022	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,05
2022422433	STYR	09.09.2022	0,02	0,01	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04
2022422434	STYR	10.09.2022	0,03	0,02	0,04	0,11	0,04	0,01	0,08
2022422435	STYR	11.09.2022	0,09	0,04	0,07	0,20	0,07	0,02	0,16
2022422436	STYR	12.09.2022	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,01	0,06
2022422437	STYR	13.09.2022	0,06	0,03	0,00	0,14	0,05	0,01	0,09
2022422438	STYR	14.09.2022	0,03	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,08
2022423246	STYR	15.09.2022	0,03	0,02	0,03	0,11	0,04	0,01	0,07
2022423247	STYR	16.09.2022	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,00	0,03
2022423248	STYR	17.09.2022	0,02	0,01	0,04	0,12	0,04	0,01	0,09
2022423249	STYR	18.09.2022	0,02	0,00	0,00	0,07	0,02	0,01	0,08
2022423250	STYR	19.09.2022	0,04	0,02	0,07	0,21	0,07	0,02	0,15
2022423251	STYR	20.09.2022	0,12	0,04	0,14	0,24	0,10	0,02	0,23
2022423252	STYR	21.09.2022	0,22	0,08	0,23	0,43	0,17	0,04	0,40
2022423253	STYR	22.09.2022	0,16	0,06	0,18	0,33	0,13	0,03	0,33
2022423254	STYR	23.09.2022	0,11	0,04	0,13	0,25	0,10	0,02	0,23
2022423255	STYR	24.09.2022	0,12	0,05	0,10	0,21	0,08	0,02	0,19
2022423256	STYR	25.09.2022	0,04	0,01	0,04	0,09	0,03	0,01	0,16
2022423257	STYR	26.09.2022	0,10	0,05	0,09	0,21	0,07	0,02	0,18
2022423258	STYR	27.09.2022	0,04	0,02	0,05	0,14	0,05	0,01	0,12

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022423259	STYR	28.09.2022	0,10	0,04	0,13	0,26	0,10	0,02	0,21
2022424231	STYR	29.09.2022	0,17	0,06	0,19	0,39	0,14	0,03	0,34
2022424232	STYR	30.09.2022	0,17	0,06	0,15	0,32	0,12	0,03	0,31
2022424233	STYR	01.10.2022	0,10	0,05	0,09	0,25	0,08	0,03	0,22
2022424234	STYR	02.10.2022	0,06	0,03	0,07	0,16	0,06	0,02	0,16
2022424235	STYR	03.10.2022	0,16	0,05	0,18	0,58	0,14	0,03	0,34
2022424236	STYR	04.10.2022	0,10	0,03	0,09	0,19	0,07	0,02	0,21
2022424237	STYR	05.10.2022	0,06	0,03	0,04	0,12	0,04	0,01	0,10
2022424238	STYR	06.10.2022	0,06	0,02	0,07	0,17	0,06	0,01	0,13
2022424239	STYR	07.10.2022	0,11	0,04	0,12	0,62	0,11	0,03	0,23
2022424240	STYR	08.10.2022	0,15	0,04	0,14	0,42	0,12	0,03	0,29
2022424241	STYR	09.10.2022	0,23	0,08	0,20	0,38	0,15	0,04	0,39
2022424242	STYR	10.10.2022	0,08	0,03	0,06	0,14	0,05	0,01	0,13
2022424243	STYR	11.10.2022	0,34	0,12	0,28	0,60	0,24	0,05	0,54
2022424244	STYR	12.10.2022	0,27	0,09	0,33	0,62	0,24	0,05	0,59
2022424789	STYR	13.10.2022	0,12	0,05	0,12	0,27	0,10	0,02	0,26
2022424790	STYR	14.10.2022	0,10	0,03	0,10	0,24	0,08	0,02	0,22
2022424791	STYR	15.10.2022	0,15	0,05	0,14	0,31	0,11	0,03	0,31
2022424792	STYR	16.10.2022	0,08	0,04	0,08	0,20	0,07	0,02	0,18
2022424793	STYR	17.10.2022	0,05	0,02	0,04	0,09	0,03	0,01	0,08

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022424794	STYR	18.10.2022	0,09	0,04	0,09	0,21	0,07	0,02	0,18
2022424795	STYR	19.10.2022	0,10	0,05	0,13	0,23	0,09	0,02	0,23
2022424796	STYR	20.10.2022	0,08	0,03	0,08	0,14	0,05	0,01	0,17
2022424797	STYR	21.10.2022	0,06	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,15
2022424798	STYR	22.10.2022	0,06	0,02	0,05	0,11	0,04	0,01	0,13
2022424799	STYR	23.10.2022	0,08	0,03	0,06	0,12	0,05	0,01	0,15
2022424800	STYR	24.10.2022	0,05	0,03	0,05	0,14	0,04	0,01	0,11
2022424801	STYR	25.10.2022	0,17	0,07	0,17	0,39	0,13	0,04	0,41
2022424802	STYR	26.10.2022	0,09	0,04	0,10	0,24	0,08	0,02	0,20
2022425752	STYR	27.10.2022	0,03	0,02	0,03	0,07	0,03	0,00	0,06
2022425753	STYR	28.10.2022	0,08	0,04	0,08	0,20	0,07	0,02	0,16
2022425754	STYR	29.10.2022	0,09	0,04	0,07	0,17	0,06	0,02	0,17
2022425755	STYR	30.10.2022	0,08	0,03	0,09	0,15	0,06	0,01	0,17
2022425756	STYR	31.10.2022	0,19	0,07	0,17	0,30	0,12	0,03	0,33
2022425757	STYR	01.11.2022	0,03	0,01	0,03	0,08	0,02	0,01	0,07
2022425758	STYR	02.11.2022	0,03	0,01	0,04	0,11	0,03	0,01	0,08
2022425759	STYR	03.11.2022	0,06	0,03	0,06	0,10	0,04	0,01	0,12
2022425760	STYR	04.11.2022	0,20	0,08	0,21	0,47	0,17	0,04	0,43
2022425761	STYR	05.11.2022	0,15	0,06	0,16	0,30	0,11	0,03	0,29
2022425762	STYR	06.11.2022	0,07	0,03	0,06	0,12	0,05	0,01	0,13

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022425763	STYR	07.11.2022	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,06
2022425764	STYR	08.11.2022	0,05	0,02	0,06	0,09	0,04	0,01	0,10
2022425765	STYR	09.11.2022	0,08	0,04	0,10	0,28	0,09	0,03	0,20
2022427505	STYR	10.11.2022	0,09	0,05	0,10	0,24	0,08	0,03	0,24
2022427506	STYR	11.11.2022	0,22	0,08	0,21	0,34	0,15	0,03	0,38
2022427507	STYR	12.11.2022	1,20	0,41	0,97	1,51	0,66	0,16	1,59
2022427508	STYR	13.11.2022	1,68	0,34	1,36	2,36	0,99	0,23	2,27
2022427509	STYR	14.11.2022	0,43	0,17	0,44	0,73	0,31	0,06	0,76
2022427510	STYR	15.11.2022	0,06	0,03	0,06	0,12	0,04	0,01	0,14
2022427511	STYR	16.11.2022	0,06	0,02	0,07	0,13	0,05	0,01	0,14
2022427512	STYR	17.11.2022	0,04	0,01	0,06	0,10	0,04	0,01	0,11
2022427513	STYR	18.11.2022	0,30	0,13	0,28	0,53	0,22	0,05	0,49
2022427514	STYR	19.11.2022	0,58	0,28	0,53	0,90	0,39	0,08	0,90
2022427515	STYR	20.11.2022	1,41	0,49	1,24	2,04	0,90	0,18	1,92
2022427516	STYR	21.11.2022	0,19	0,10	0,21	0,40	0,15	0,04	0,37
2022427517	STYR	22.11.2022	0,04	0,02	0,06	0,11	0,04	0,01	0,11
2022427518	STYR	23.11.2022	0,04	0,01	0,06	0,11	0,04	0,01	0,11
2022429139	STYR	24.11.2022	0,09	0,04	0,12	0,24	0,09	0,02	0,20
2022429140	STYR	25.11.2022	0,16	0,06	0,16	0,29	0,11	0,03	0,31
2022429141	STYR	26.11.2022	0,24	0,09	0,23	0,43	0,17	0,04	0,43

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022429142	STYR	27.11.2022	0,15	0,06	0,14	0,24	0,10	0,02	0,26
2022429143	STYR	28.11.2022	0,36	0,14	0,29	0,52	0,22	0,05	0,54
2022429144	STYR	29.11.2022	0,15	0,06	0,16	0,30	0,12	0,03	0,31
2022429145	STYR	30.11.2022	0,40	0,23	0,37	0,70	0,28	0,07	0,68
2022429146	STYR	01.12.2022	0,73	0,45	0,67	1,24	0,49	0,11	1,16
2022429147	STYR	02.12.2022	0,71	0,39	0,57	1,15	0,45	0,11	1,09
2022429148	STYR	03.12.2022	0,61	0,33	0,49	0,86	0,36	0,09	0,90
2022429149	STYR	04.12.2022	0,84	0,51	0,73	1,27	0,53	0,13	1,26
2022429150	STYR	05.12.2022	1,64	0,89	1,38	2,27	0,98	0,22	2,40
2022429151	STYR	06.12.2022	0,54	0,21	0,50	0,81	0,35	0,08	0,85
2022429152	STYR	07.12.2022	0,12	0,05	0,19	0,33	0,13	0,03	0,32
2022429599	STYR	08.12.2022	0,24	0,11	0,30	0,50	0,21	0,05	0,48
2022429600	STYR	09.12.2022	0,48	0,23	0,49	0,85	0,35	0,07	0,75
2022429601	STYR	10.12.2022	0,52	0,23	0,60	1,09	0,43	0,10	0,92
2022429602	STYR	11.12.2022	0,34	0,18	0,40	0,70	0,28	0,06	0,58
2022429603	STYR	12.12.2022	1,08	0,47	0,91	1,41	0,62	0,14	1,31
2022429604	STYR	13.12.2022	2,50	1,40	1,81	2,85	1,31	0,30	2,62
2022429605	STYR	14.12.2022	1,75	0,99	1,32	2,06	0,93	0,21	1,95
2022429606	STYR	15.12.2022	1,79	1,13	1,46	2,32	1,03	0,22	2,04
2022429607	STYR	16.12.2022	2,82	1,83	2,28	3,94	1,70	0,35	3,16

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

7 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
2022429608	STYR	17.12.2022	2,83	1,71	2,16	3,37	1,52	0,33	3,16
2022429609	STYR	18.12.2022	1,52	0,74	1,39	2,30	1,00	0,20	2,08
2022429610	STYR	19.12.2022	0,27	0,12	0,28	0,46	0,19	0,04	0,49
2022429611	STYR	20.12.2022	0,16	0,07	0,16	0,28	0,11	0,03	0,30
2022429612	STYR	21.12.2022	0,11	0,05	0,13	0,28	0,10	0,03	0,24
2022429948	STYR	22.12.2022	0,08	0,04	0,12	0,27	0,09	0,02	0,21
2022429949	STYR	23.12.2022	0,07	0,04	0,11	0,30	0,08	0,02	0,22
2022429950	STYR	24.12.2022	0,14	0,07	0,18	0,41	0,13	0,03	0,33
2022429951	STYR	25.12.2022	0,18	0,09	0,17	0,42	0,14	0,04	0,34
2022429952	STYR	26.12.2022	0,12	0,06	0,13	0,39	0,11	0,03	0,28
2022429953	STYR	27.12.2022	0,30	0,17	0,31	0,93	0,26	0,07	0,62
2022429954	STYR	28.12.2022	0,02	0,01	0,04	0,07	0,02	0,00	0,07
2022429955	STYR	29.12.2022	0,09	0,06	0,13	0,46	0,11	0,03	0,27
2022429956	STYR	30.12.2022	0,04	0,02	0,05	0,12	0,03	0,01	0,10
2022429957	STYR	31.12.2022	0,02	0,01	0,03	0,06	0,02	0,00	0,06

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021403423	BIEL	02.01.2022	82
2021403424	BIEL	04.01.2022	54
2021403425	BIEL	06.01.2022	8
2021403426	BIEL	08.01.2022	187
2021403427	BIEL	10.01.2022	282
2021406165	BIEL	12.01.2022	384
2021406166	BIEL	14.01.2022	406
2021406167	BIEL	16.01.2022	338
2021406168	BIEL	18.01.2022	55
2021406169	BIEL	20.01.2022	36
2021406170	BIEL	22.01.2022	59
2021406171	BIEL	24.01.2022	87
2021406641	BIEL	26.01.2022	135
2021406642	BIEL	28.01.2022	63
2021406643	BIEL	30.01.2022	0
2021406644	BIEL	01.02.2022	34
2021406645	BIEL	03.02.2022	148
2021406646	BIEL	05.02.2022	74
2021406647	BIEL	07.02.2022	41
2021406648	BIEL	09.02.2022	110
2021406649	BIEL	11.02.2022	106
2021406650	BIEL	13.02.2022	169
2021406651	BIEL	15.02.2022	136
2021406652	BIEL	17.02.2022	26

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412142	BIEL	Jan 22	156
2022412159	BIEL	Feb 22	98
2022412176	BIEL	Mrz 22	228
2022412193	BIEL	Apr 22	94
2022412210	BIEL	Mai 22	32
2022412227	BIEL	Jun 22	30
2022412244	BIEL	Jul 22	33
2022412261	BIEL	Aug 22	42
2022412278	BIEL	Sep 22	77
2022412295	BIEL	Okt 22	118
2022412312	BIEL	Nov 22	226
2022412329	BIEL	Dez 22	384
2022412143	BORG	Jan 22	181
2022412160	BORG	Feb 22	134
2022412177	BORG	Mrz 22	230
2022412194	BORG	Apr 22	102
2022412211	BORG	Mai 22	44
2022412228	BORG	Jun 22	21
2022412245	BORG	Jul 22	35
2022412262	BORG	Aug 22	32
2022412279	BORG	Sep 22	110
2022412296	BORG	Okt 22	187
2022412313	BORG	Nov 22	222
2022412330	BORG	Dez 22	416

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021406653	BIEL	19.02.2022	24
2021406654	BIEL	21.02.2022	12
2022407576	BIEL	23.02.2022	53
2022407577	BIEL	25.02.2022	79
2022407578	BIEL	27.02.2022	471
2022407579	BIEL	01.03.2022	277
2022407580	BIEL	03.03.2022	436
2022407581	BIEL	05.03.2022	282
2022407582	BIEL	07.03.2022	397
2022407740	BIEL	09.03.2022	316
2022407741	BIEL	11.03.2022	150
2022407742	BIEL	13.03.2022	206
2022407743	BIEL	15.03.2022	276
2022407744	BIEL	17.03.2022	151
2022407745	BIEL	19.03.2022	154
2022407746	BIEL	21.03.2022	176
2022410583	BIEL	23.03.2022	312
2022410584	BIEL	25.03.2022	305
2022410585	BIEL	27.03.2022	73
2022410586	BIEL	29.03.2022	46
2022410587	BIEL	31.03.2022	87
2022410588	BIEL	02.04.2022	25
2022410589	BIEL	04.04.2022	76
2022410590	BIEL	06.04.2022	72

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412144	CHOR	Jan 22	196
2022412161	CHOR	Feb 22	113
2022412178	CHOR	Mrz 22	173
2022412195	CHOR	Apr 22	99
2022412212	CHOR	Mai 22	60
2022412229	CHOR	Jun 22	40
2022412246	CHOR	Jul 22	58
2022412263	CHOR	Aug 22	43
2022412280	CHOR	Sep 22	69
2022412297	CHOR	Okt 22	166
2022412314	CHOR	Nov 22	250
2022412331	CHOR	Dez 22	377
2022412146	DMD2	Jan 22	135
2022412163	DMD2	Feb 22	106
2022412180	DMD2	Mrz 22	213
2022412197	DMD2	Apr 22	102
2022412214	DMD2	Mai 22	58
2022412231	DMD2	Jun 22	34
2022412248	DMD2	Jul 22	31
2022412265	DMD2	Aug 22	48
2022412282	DMD2	Sep 22	78
2022412299	DMD2	Okt 22	108
2022412316	DMD2	Nov 22	165
2022412333	DMD2	Dez 22	350

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022410591	BIEL	08.04.2022	25
2022410592	BIEL	10.04.2022	119
2022410593	BIEL	12.04.2022	85
2022410594	BIEL	14.04.2022	57
2022410595	BIEL	16.04.2022	231
2022410596	BIEL	18.04.2022	312
2022411737	BIEL	20.04.2022	77
2022411738	BIEL	22.04.2022	93
2022411739	BIEL	24.04.2022	69
2022411740	BIEL	26.04.2022	161
2022411741	BIEL	28.04.2022	50
2022411742	BIEL	30.04.2022	85
2022411743	BIEL	02.05.2022	47
2022414324	BIEL	04.05.2022	43
2022414325	BIEL	06.05.2022	68
2022414326	BIEL	08.05.2022	28
2022414327	BIEL	10.05.2022	41
2022414328	BIEL	12.05.2022	56
2022414329	BIEL	14.05.2022	68
2022414330	BIEL	16.05.2022	26
2022415352	BIEL	19.05.2022	21
2022415353	BIEL	21.05.2022	34
2022415354	BIEL	23.05.2022	29
2022415355	BIEL	25.05.2022	20

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412158	DUB2	Jan 22	259
2022412175	DUB2	Feb 22	153
2022412192	DUB2	Mrz 22	177
2022412209	DUB2	Apr 22	82
2022412226	DUB2	Mai 22	43
2022412243	DUB2	Jun 22	25
2022412260	DUB2	Jul 22	59
2022412277	DUB2	Aug 22	41
2022412294	DUB2	Sep 22	71
2022412311	DUB2	Okt 22	162
2022412328	DUB2	Nov 22	242
2022412345	DUB2	Dez 22	396
2022412153	DUM2	Jan 22	225
2022412170	DUM2	Feb 22	97
2022412187	DUM2	Mrz 22	199
2022412204	DUM2	Apr 22	103
2022412221	DUM2	Mai 22	48
2022412238	DUM2	Jun 22	32
2022412255	DUM2	Jul 22	54
2022412272	DUM2	Aug 22	46
2022412289	DUM2	Sep 22	107
2022412306	DUM2	Okt 22	126
2022412323	DUM2	Nov 22	205
2022412340	DUM2	Dez 22	421

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022415356	BIEL	27.05.2022	8
2022415357	BIEL	29.05.2022	43
2022415358	BIEL	31.05.2022	89
2022415359	BIEL	02.06.2022	50
2022415360	BIEL	04.06.2022	38
2022415361	BIEL	06.06.2022	32
2022415362	BIEL	08.06.2022	27
2022415363	BIEL	10.06.2022	41
2022415364	BIEL	12.06.2022	35
2022415365	BIEL	14.06.2022	38
2022416635	BIEL	16.06.2022	19
2022416636	BIEL	18.06.2022	26
2022416637	BIEL	20.06.2022	6
2022416638	BIEL	22.06.2022	21
2022416639	BIEL	24.06.2022	24
2022416640	BIEL	26.06.2022	61
2022416641	BIEL	28.06.2022	24
2022416642	BIEL	06.07.2022	6
2022416643	BIEL	08.07.2022	15
2022416644	BIEL	10.07.2022	1
2022416648	BIEL	12.07.2022	17
2022419142	BIEL	14.07.2022	9
2022419143	BIEL	16.07.2022	25
2022419144	BIEL	18.07.2022	24

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412147	EIFE	Jan 22	74
2022412164	EIFE	Feb 22	69
2022412181	EIFE	Mrz 22	77
2022412198	EIFE	Apr 22	43
2022412215	EIFE	Mai 22	0
2022412232	EIFE	Jun 22	1
2022412249	EIFE	Jul 22	29
2022412266	EIFE	Aug 22	4
2022412283	EIFE	Sep 22	24
2022412300	EIFE	Okt 22	42
2022412317	EIFE	Nov 22	43
2022412334	EIFE	Dez 22	110
2022412148	GELS	Jan 22	217
2022412165	GELS	Feb 22	95
2022412182	GELS	Mrz 22	242
2022412199	GELS	Apr 22	120
2022412216	GELS	Mai 22	62
2022412233	GELS	Jun 22	47
2022412250	GELS	Jul 22	55
2022412267	GELS	Aug 22	43
2022412284	GELS	Sep 22	90
2022412301	GELS	Okt 22	191
2022412318	GELS	Nov 22	254
2022412335	GELS	Dez 22	486

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022419145	BIEL	20.07.2022	137
2022419146	BIEL	22.07.2022	17
2022419147	BIEL	24.07.2022	98
2022419148	BIEL	26.07.2022	3
2022419149	BIEL	28.07.2022	14
2022419150	BIEL	30.07.2022	49
2022419151	BIEL	01.08.2022	34
2022419152	BIEL	03.08.2022	43
2022419153	BIEL	05.08.2022	23
2022419154	BIEL	07.08.2022	120
2022419155	BIEL	09.08.2022	27
2022421313	BIEL	11.08.2022	49
2022421314	BIEL	13.08.2022	77
2022421315	BIEL	15.08.2022	28
2022421316	BIEL	17.08.2022	62
2022421317	BIEL	19.08.2022	47
2022421318	BIEL	21.08.2022	174
2022421319	BIEL	23.08.2022	55
2022421320	BIEL	25.08.2022	39
2022421321	BIEL	27.08.2022	49
2022421322	BIEL	29.08.2022	45
2022421323	BIEL	31.08.2022	55
2022421324	BIEL	02.09.2022	86
2022421325	BIEL	04.09.2022	88

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412154	KRHA	Jan 22	208
2022412171	KRHA	Feb 22	58
2022412188	KRHA	Mrz 22	144
2022412205	KRHA	Apr 22	93
2022412222	KRHA	Mai 22	41
2022412239	KRHA	Jun 22	27
2022412256	KRHA	Jul 22	56
2022412273	KRHA	Aug 22	26
2022412290	KRHA	Sep 22	47
2022412307	KRHA	Okt 22	108
2022412324	KRHA	Nov 22	191
2022412341	KRHA	Dez 22	346
2022412149	MGRH	Jan 22	239
2022412166	MGRH	Feb 22	118
2022412183	MGRH	Mrz 22	184
2022412200	MGRH	Apr 22	88
2022412217	MGRH	Mai 22	68
2022412234	MGRH	Jun 22	26
2022412251	MGRH	Jul 22	52
2022412268	MGRH	Aug 22	35
2022412285	MGRH	Sep 22	70
2022412302	MGRH	Okt 22	122
2022412319	MGRH	Nov 22	211
2022412336	MGRH	Dez 22	387

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022421326	BIEL	06.09.2022	15
2022422526	BIEL	08.09.2022	16
2022422529	BIEL	14.09.2022	25
2022422530	BIEL	16.09.2022	4
2022422531	BIEL	18.09.2022	25
2022422532	BIEL	20.09.2022	90
2022422533	BIEL	22.09.2022	177
2022422534	BIEL	24.09.2022	109
2022422535	BIEL	26.09.2022	56
2022422536	BIEL	28.09.2022	79
2022422537	BIEL	30.09.2022	126
2022422538	BIEL	02.10.2022	36
2022422539	BIEL	04.10.2022	230
2022424515	BIEL	06.10.2022	109
2022424516	BIEL	08.10.2022	96
2022424517	BIEL	10.10.2022	63
2022424518	BIEL	12.10.2022	342
2022424519	BIEL	14.10.2022	89
2022424520	BIEL	16.10.2022	140
2022424521	BIEL	18.10.2022	77
2022424522	BIEL	20.10.2022	97
2022424523	BIEL	22.10.2022	116
2022424524	BIEL	24.10.2022	52
2022424525	BIEL	26.10.2022	144

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412150	NIZI	Jan 22	185
2022412167	NIZI	Feb 22	113
2022412184	NIZI	Mrz 22	159
2022412201	NIZI	Apr 22	86
2022412218	NIZI	Mai 22	46
2022412235	NIZI	Jun 22	0
2022412252	NIZI	Jul 22	44
2022412269	NIZI	Aug 22	39
2022412286	NIZI	Sep 22	65
2022412303	NIZI	Okt 22	112
2022412320	NIZI	Nov 22	138
2022412337	NIZI	Dez 22	315
2022412155	VACW	Jan 22	204
2022412172	VACW	Feb 22	130
2022412189	VACW	Mrz 22	222
2022412206	VACW	Apr 22	86
2022412223	VACW	Mai 22	36
2022412240	VACW	Jun 22	22
2022412257	VACW	Jul 22	53
2022412274	VACW	Aug 22	38
2022412291	VACW	Sep 22	58
2022412308	VACW	Okt 22	107
2022412325	VACW	Nov 22	162
2022412342	VACW	Dez 22	267

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022424526	BIEL	28.10.2022	61
2022424527	BIEL	30.10.2022	190
2022424528	BIEL	01.11.2022	67
2022427230	BIEL	03.11.2022	66
2022427231	BIEL	05.11.2022	237
2022427232	BIEL	07.11.2022	79
2022427233	BIEL	09.11.2022	49
2022427234	BIEL	11.11.2022	239
2022427235	BIEL	13.11.2022	1092
2022427236	BIEL	15.11.2022	137
2022427237	BIEL	17.11.2022	173
2022427238	BIEL	19.11.2022	636
2022427239	BIEL	21.11.2022	271
2022427240	BIEL	23.11.2022	104
2022427241	BIEL	25.11.2022	175
2022427242	BIEL	27.11.2022	140
2022427243	BIEL	29.11.2022	327
2022429240	BIEL	01.12.2022	396
2022429241	BIEL	03.12.2022	269
2022429242	BIEL	05.12.2022	452
2022429243	BIEL	07.12.2022	104
2022429244	BIEL	09.12.2022	451
2022429245	BIEL	11.12.2022	243
2022429246	BIEL	13.12.2022	533

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412151	VDUI	Jan 22	202
2022412168	VDUI	Feb 22	99
2022412185	VDUI	Mrz 22	155
2022412202	VDUI	Apr 22	82
2022412219	VDUI	Mai 22	32
2022412236	VDUI	Jun 22	23
2022412253	VDUI	Jul 22	46
2022412270	VDUI	Aug 22	38
2022412287	VDUI	Sep 22	57
2022412304	VDUI	Okt 22	103
2022412321	VDUI	Nov 22	189
2022412338	VDUI	Dez 22	347
2022412157	VKTU	Jan 22	167
2022412174	VKTU	Feb 22	102
2022412191	VKTU	Mrz 22	173
2022412208	VKTU	Apr 22	72
2022412225	VKTU	Mai 22	46
2022412242	VKTU	Jun 22	0
2022412259	VKTU	Jul 22	74
2022412276	VKTU	Aug 22	60
2022412293	VKTU	Sep 22	74
2022412310	VKTU	Okt 22	115
2022412327	VKTU	Nov 22	170
2022412344	VKTU	Dez 22	303

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022429247	BIEL	15.12.2022	814
2022429248	BIEL	17.12.2022	1694
2022429249	BIEL	19.12.2022	196
2022429250	BIEL	21.12.2022	88
2022429251	BIEL	23.12.2022	109
2022429252	BIEL	25.12.2022	184
2022429253	BIEL	27.12.2022	122
2022430050	BIEL	29.12.2022	94
2022430051	BIEL	31.12.2022	46
2021403335	SOES	01.01.2022	67
2021403336	SOES	02.01.2022	84
2021403337	SOES	03.01.2022	32
2021403338	SOES	04.01.2022	0
2021403339	SOES	05.01.2022	38
2021405749	SOES	06.01.2022	63
2021405750	SOES	07.01.2022	77
2021405751	SOES	08.01.2022	64
2021405752	SOES	09.01.2022	58
2021405753	SOES	10.01.2022	188
2021405754	SOES	11.01.2022	145
2021405755	SOES	12.01.2022	238
2021405756	SOES	13.01.2022	298
2021405757	SOES	14.01.2022	237
2021405758	SOES	15.01.2022	194

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412156	VWEL	Jan 22	191
2022412173	VWEL	Feb 22	101
2022412190	VWEL	Mrz 22	162
2022412207	VWEL	Apr 22	134
2022412224	VWEL	Mai 22	27
2022412241	VWEL	Jun 22	61
2022412258	VWEL	Jul 22	59
2022412275	VWEL	Aug 22	56
2022412292	VWEL	Sep 22	104
2022412309	VWEL	Okt 22	144
2022412326	VWEL	Nov 22	193
2022412343	VWEL	Dez 22	320
2022412152	WALS	Jan 22	264
2022412169	WALS	Feb 22	85
2022412186	WALS	Mrz 22	205
2022412203	WALS	Apr 22	99
2022412220	WALS	Mai 22	56
2022412237	WALS	Jun 22	37
2022412254	WALS	Jul 22	26
2022412271	WALS	Aug 22	38
2022412288	WALS	Sep 22	85
2022412305	WALS	Okt 22	175
2022412322	WALS	Nov 22	267
2022412339	WALS	Dez 22	535

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021405759	SOES	16.01.2022	351
2021405760	SOES	17.01.2022	109
2021405761	SOES	18.01.2022	111
2021405762	SOES	19.01.2022	98
2021406524	SOES	20.01.2022	46
2021406525	SOES	21.01.2022	80
2021406526	SOES	22.01.2022	85
2021406527	SOES	23.01.2022	118
2021406528	SOES	24.01.2022	37
2021406529	SOES	25.01.2022	70
2021406530	SOES	26.01.2022	205
2021406531	SOES	27.01.2022	76
2021406532	SOES	28.01.2022	48
2021406533	SOES	29.01.2022	56
2021406534	SOES	30.01.2022	72
2021406535	SOES	31.01.2022	49
2021406536	SOES	01.02.2022	1
2021406537	SOES	02.02.2022	42
2022407073	SOES	03.02.2022	84
2022407074	SOES	04.02.2022	32
2022407075	SOES	05.02.2022	64
2022407076	SOES	06.02.2022	38
2022407077	SOES	07.02.2022	35
2022407078	SOES	08.02.2022	58

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022407079	SOES	09.02.2022	62
2022407080	SOES	10.02.2022	130
2022407081	SOES	11.02.2022	76
2022407082	SOES	12.02.2022	88
2022407083	SOES	13.02.2022	124
2022407084	SOES	14.02.2022	52
2022407085	SOES	15.02.2022	56
2022407086	SOES	16.02.2022	11
2022407466	SOES	17.02.2022	19
2022407467	SOES	18.02.2022	18
2022407468	SOES	19.02.2022	24
2022407469	SOES	20.02.2022	9
2022407470	SOES	21.02.2022	12
2022407471	SOES	22.02.2022	23
2022407472	SOES	23.02.2022	32
2022407473	SOES	24.02.2022	49
2022407474	SOES	25.02.2022	76
2022407475	SOES	26.02.2022	142
2022407476	SOES	27.02.2022	106
2022407477	SOES	28.02.2022	124
2022407478	SOES	01.03.2022	156
2022407479	SOES	02.03.2022	178
2022408830	SOES	03.03.2022	167
2022408831	SOES	04.03.2022	111

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022408832	SOES	05.03.2022	138
2022408833	SOES	06.03.2022	224
2022408834	SOES	07.03.2022	122
2022408835	SOES	08.03.2022	89
2022408836	SOES	09.03.2022	118
2022408837	SOES	10.03.2022	88
2022408838	SOES	11.03.2022	116
2022408839	SOES	12.03.2022	117
2022408840	SOES	13.03.2022	113
2022408841	SOES	14.03.2022	111
2022408842	SOES	15.03.2022	145
2022408843	SOES	16.03.2022	79
2022410466	SOES	17.03.2022	111
2022410467	SOES	18.03.2022	151
2022410468	SOES	19.03.2022	54
2022410469	SOES	20.03.2022	169
2022410470	SOES	21.03.2022	151
2022410471	SOES	22.03.2022	113
2022410472	SOES	23.03.2022	78
2022410473	SOES	24.03.2022	141
2022410474	SOES	25.03.2022	87
2022410475	SOES	26.03.2022	98
2022410476	SOES	27.03.2022	71
2022410477	SOES	28.03.2022	95

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022410478	SOES	29.03.2022	76
2022410479	SOES	30.03.2022	74
2022410883	SOES	31.03.2022	86
2022410884	SOES	01.04.2022	95
2022410885	SOES	02.04.2022	48
2022410886	SOES	03.04.2022	73
2022410887	SOES	04.04.2022	22
2022410888	SOES	05.04.2022	43
2022410890	SOES	07.04.2022	17
2022410891	SOES	08.04.2022	36
2022410892	SOES	09.04.2022	36
2022410893	SOES	10.04.2022	47
2022410894	SOES	11.04.2022	44
2022410895	SOES	12.04.2022	43
2022410896	SOES	13.04.2022	57
2022412034	SOES	14.04.2022	113
2022412035	SOES	15.04.2022	78
2022412036	SOES	16.04.2022	96
2022412037	SOES	17.04.2022	219
2022412038	SOES	18.04.2022	120
2022412039	SOES	19.04.2022	77
2022412041	SOES	21.04.2022	62
2022412042	SOES	22.04.2022	83
2022412043	SOES	23.04.2022	144

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022412044	SOES	24.04.2022	72
2022412045	SOES	25.04.2022	35
2022412046	SOES	26.04.2022	99
2022412047	SOES	27.04.2022	60
2022414124	SOES	29.04.2022	62
2022414125	SOES	30.04.2022	58
2022414126	SOES	01.05.2022	103
2022414127	SOES	02.05.2022	108
2022414128	SOES	03.05.2022	29
2022414129	SOES	04.05.2022	67
2022414130	SOES	05.05.2022	77
2022414131	SOES	06.05.2022	66
2022414132	SOES	07.05.2022	106
2022414133	SOES	08.05.2022	52
2022414134	SOES	09.05.2022	53
2022414135	SOES	10.05.2022	46
2022414136	SOES	11.05.2022	0
2022415236	SOES	12.05.2022	0
2022415237	SOES	13.05.2022	36
2022415238	SOES	14.05.2022	37
2022415239	SOES	15.05.2022	55
2022415240	SOES	16.05.2022	34
2022415241	SOES	17.05.2022	12
2022415242	SOES	18.05.2022	15

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022415243	SOES	19.05.2022	7
2022415244	SOES	20.05.2022	0
2022415245	SOES	21.05.2022	48
2022415246	SOES	22.05.2022	45
2022415247	SOES	23.05.2022	0
2022415248	SOES	24.05.2022	17
2022416002	SOES	26.05.2022	38
2022416003	SOES	27.05.2022	0
2022416004	SOES	28.05.2022	28
2022416005	SOES	29.05.2022	25
2022416006	SOES	30.05.2022	30
2022416007	SOES	31.05.2022	Ausfall
2022416008	SOES	01.06.2022	47
2022416009	SOES	02.06.2022	27
2022416010	SOES	03.06.2022	35
2022416011	SOES	04.06.2022	42
2022416012	SOES	05.06.2022	40
2022416013	SOES	06.06.2022	25
2022416014	SOES	07.06.2022	30
2022416015	SOES	08.06.2022	8
2022416519	SOES	09.06.2022	34
2022416520	SOES	10.06.2022	18
2022416521	SOES	11.06.2022	75
2022416522	SOES	12.06.2022	32

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022416523	SOES	13.06.2022	13
2022416524	SOES	14.06.2022	24
2022416525	SOES	15.06.2022	40
2022416526	SOES	16.06.2022	20
2022416527	SOES	17.06.2022	16
2022416528	SOES	18.06.2022	7
2022416529	SOES	19.06.2022	25
2022416530	SOES	20.06.2022	23
2022416531	SOES	21.06.2022	17
2022416532	SOES	22.06.2022	17
2022417713	SOES	23.06.2022	14
2022417714	SOES	24.06.2022	21
2022417715	SOES	25.06.2022	14
2022417716	SOES	26.06.2022	42
2022417717	SOES	27.06.2022	85
2022417718	SOES	28.06.2022	6
2022417719	SOES	29.06.2022	31
2022417720	SOES	30.06.2022	41
2022417721	SOES	01.07.2022	18
2022417722	SOES	02.07.2022	26
2022417723	SOES	03.07.2022	29
2022417724	SOES	04.07.2022	17
2022417725	SOES	05.07.2022	0
2022417726	SOES	06.07.2022	10

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022418582	SOES	07.07.2022	7
2022418583	SOES	08.07.2022	17
2022418584	SOES	09.07.2022	8
2022418585	SOES	10.07.2022	5
2022418586	SOES	11.07.2022	5
2022418587	SOES	12.07.2022	8
2022418588	SOES	13.07.2022	6
2022418589	SOES	14.07.2022	5
2022418590	SOES	15.07.2022	19
2022418591	SOES	16.07.2022	13
2022418592	SOES	17.07.2022	36
2022418593	SOES	18.07.2022	31
2022418594	SOES	19.07.2022	17
2022418595	SOES	20.07.2022	74
2022419416	SOES	21.07.2022	26
2022419417	SOES	22.07.2022	55
2022419418	SOES	23.07.2022	39
2022419419	SOES	24.07.2022	42
2022419420	SOES	25.07.2022	4
2022419421	SOES	26.07.2022	0
2022419422	SOES	27.07.2022	0
2022419423	SOES	28.07.2022	41
2022419424	SOES	29.07.2022	31
2022419425	SOES	30.07.2022	35

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022419426	SOES	31.07.2022	34
2022419427	SOES	01.08.2022	40
2022419428	SOES	02.08.2022	4
2022419429	SOES	03.08.2022	0
2022421196	SOES	04.08.2022	4
2022421197	SOES	05.08.2022	10
2022421198	SOES	06.08.2022	42
2022421199	SOES	07.08.2022	22
2022421200	SOES	08.08.2022	1
2022421201	SOES	09.08.2022	2
2022421202	SOES	10.08.2022	0
2022421203	SOES	11.08.2022	0
2022421204	SOES	12.08.2022	0
2022421205	SOES	13.08.2022	15
2022421206	SOES	14.08.2022	8
2022421207	SOES	15.08.2022	25
2022421208	SOES	16.08.2022	14
2022421209	SOES	17.08.2022	0
2022421859	SOES	18.08.2022	15
2022421860	SOES	19.08.2022	68
2022421861	SOES	20.08.2022	44
2022421862	SOES	21.08.2022	43
2022421863	SOES	22.08.2022	44
2022421864	SOES	23.08.2022	42

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022421865	SOES	24.08.2022	36
2022421866	SOES	25.08.2022	20
2022421867	SOES	26.08.2022	124
2022421868	SOES	27.08.2022	39
2022421869	SOES	28.08.2022	16
2022421870	SOES	29.08.2022	1
2022421871	SOES	30.08.2022	3
2022421872	SOES	31.08.2022	4
2022422410	SOES	01.09.2022	0
2022422411	SOES	02.09.2022	0
2022422412	SOES	03.09.2022	0
2022422413	SOES	04.09.2022	0
2022422414	SOES	05.09.2022	0
2022422415	SOES	06.09.2022	0
2022422416	SOES	07.09.2022	0
2022422417	SOES	08.09.2022	0
2022422418	SOES	09.09.2022	4
2022422420	SOES	11.09.2022	20
2022422421	SOES	12.09.2022	15
2022422422	SOES	13.09.2022	0
2022422423	SOES	14.09.2022	0
2022423231	SOES	15.09.2022	0
2022423232	SOES	16.09.2022	0
2022423233	SOES	17.09.2022	19

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022423234	SOES	18.09.2022	29
2022423235	SOES	19.09.2022	31
2022423236	SOES	20.09.2022	0
2022423237	SOES	21.09.2022	63
2022423238	SOES	22.09.2022	46
2022423239	SOES	23.09.2022	42
2022423240	SOES	24.09.2022	89
2022423241	SOES	25.09.2022	78
2022423242	SOES	26.09.2022	17
2022423243	SOES	27.09.2022	32
2022423244	SOES	28.09.2022	53
2022424216	SOES	29.09.2022	63
2022424217	SOES	30.09.2022	39
2022424218	SOES	01.10.2022	45
2022424219	SOES	02.10.2022	39
2022424220	SOES	03.10.2022	87
2022424221	SOES	04.10.2022	51
2022424222	SOES	05.10.2022	49
2022424223	SOES	06.10.2022	10
2022424224	SOES	07.10.2022	29
2022424225	SOES	08.10.2022	36
2022424226	SOES	09.10.2022	85
2022424227	SOES	10.10.2022	32
2022424228	SOES	11.10.2022	57

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022424229	SOES	12.10.2022	104
2022424774	SOES	13.10.2022	100
2022424775	SOES	14.10.2022	42
2022424776	SOES	15.10.2022	77
2022424777	SOES	16.10.2022	54
2022424778	SOES	17.10.2022	49
2022424779	SOES	18.10.2022	69
2022424780	SOES	19.10.2022	94
2022424782	SOES	21.10.2022	0
2022424783	SOES	22.10.2022	53
2022424784	SOES	23.10.2022	38
2022424785	SOES	24.10.2022	18
2022424786	SOES	25.10.2022	40
2022424787	SOES	26.10.2022	37
2022425737	SOES	27.10.2022	22
2022425738	SOES	28.10.2022	44
2022425739	SOES	29.10.2022	53
2022425740	SOES	30.10.2022	52
2022425741	SOES	31.10.2022	137
2022425742	SOES	01.11.2022	36
2022425743	SOES	02.11.2022	29
2022425744	SOES	03.11.2022	50
2022425745	SOES	04.11.2022	133
2022425746	SOES	05.11.2022	128

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022425747	SOES	06.11.2022	96
2022425748	SOES	07.11.2022	61
2022425749	SOES	08.11.2022	71
2022425750	SOES	09.11.2022	54
2022427490	SOES	10.11.2022	51
2022427491	SOES	11.11.2022	62
2022427492	SOES	12.11.2022	252
2022427493	SOES	13.11.2022	186
2022427494	SOES	14.11.2022	225
2022427495	SOES	15.11.2022	85
2022427496	SOES	16.11.2022	78
2022427497	SOES	17.11.2022	54
2022427498	SOES	18.11.2022	120
2022427499	SOES	19.11.2022	201
2022427500	SOES	20.11.2022	281
2022427501	SOES	21.11.2022	250
2022427502	SOES	22.11.2022	52
2022427503	SOES	23.11.2022	55
2022429124	SOES	24.11.2022	91
2022429125	SOES	25.11.2022	147
2022429126	SOES	26.11.2022	124
2022429127	SOES	27.11.2022	110
2022429128	SOES	28.11.2022	245
2022429129	SOES	29.11.2022	336

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022429130	SOES	30.11.2022	394
2022429131	SOES	01.12.2022	617
2022429132	SOES	02.12.2022	413
2022429133	SOES	03.12.2022	223
2022429134	SOES	04.12.2022	384
2022429135	SOES	05.12.2022	751
2022429136	SOES	06.12.2022	572
2022429137	SOES	07.12.2022	156
2022429584	SOES	08.12.2022	116
2022429585	SOES	09.12.2022	266
2022429586	SOES	10.12.2022	194
2022429587	SOES	11.12.2022	313
2022429588	SOES	12.12.2022	412
2022429589	SOES	13.12.2022	393
2022429590	SOES	14.12.2022	385
2022429591	SOES	15.12.2022	361
2022429592	SOES	16.12.2022	445
2022429593	SOES	17.12.2022	1603
2022429594	SOES	18.12.2022	570
2022429595	SOES	19.12.2022	207
2022429596	SOES	20.12.2022	143
2022429597	SOES	21.12.2022	86
2022429933	SOES	22.12.2022	65
2022429934	SOES	23.12.2022	63

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022429935	SOES	24.12.2022	81
2022429936	SOES	25.12.2022	101
2022429937	SOES	26.12.2022	75
2022429938	SOES	27.12.2022	84
2022429939	SOES	28.12.2022	61
2022429940	SOES	29.12.2022	41
2022429941	SOES	30.12.2022	47
2022429942	SOES	31.12.2022	29
2021403466	WALS	02.01.2022	99
2021403467	WALS	04.01.2022	59
2021403468	WALS	06.01.2022	145
2021403469	WALS	08.01.2022	113
2021403470	WALS	10.01.2022	905
2021403471	WALS	12.01.2022	373
2021406207	WALS	14.01.2022	391
2021406208	WALS	16.01.2022	443
2021406209	WALS	18.01.2022	136
2021406210	WALS	20.01.2022	37
2021406211	WALS	22.01.2022	95
2021406212	WALS	24.01.2022	99
2021406213	WALS	26.01.2022	243
2021406692	WALS	28.01.2022	110
2021406693	WALS	30.01.2022	66
2021406694	WALS	01.02.2022	50

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2021406695	WALS	03.02.2022	120
2021406696	WALS	05.02.2022	96
2021406697	WALS	07.02.2022	22
2021406698	WALS	09.02.2022	107
2022407213	WALS	11.02.2022	289
2022407214	WALS	13.02.2022	179
2022407215	WALS	15.02.2022	80
2022407216	WALS	17.02.2022	12
2022407217	WALS	19.02.2022	20
2022407218	WALS	21.02.2022	0
2022407219	WALS	23.02.2022	67
2022407619	WALS	25.02.2022	62
2022407620	WALS	27.02.2022	195
2022407621	WALS	01.03.2022	366
2022407622	WALS	03.03.2022	239
2022407623	WALS	05.03.2022	236
2022407624	WALS	07.03.2022	164
2022407625	WALS	09.03.2022	342
2022409066	WALS	11.03.2022	128
2022409067	WALS	13.03.2022	139
2022409068	WALS	15.03.2022	227
2022409069	WALS	17.03.2022	174
2022409070	WALS	19.03.2022	81
2022409071	WALS	21.03.2022	222

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022409072	WALS	23.03.2022	241
2022410633	WALS	25.03.2022	168
2022410634	WALS	27.03.2022	59
2022410635	WALS	29.03.2022	150
2022410636	WALS	31.03.2022	113
2022410637	WALS	02.04.2022	85
2022411787	WALS	20.04.2022	24
2022413854	WALS	22.04.2022	55
2022413855	WALS	24.04.2022	33
2022413856	WALS	26.04.2022	33
2022413858	WALS	30.04.2022	29
2022413859	WALS	02.05.2022	59
2022413860	WALS	04.05.2022	38
2022414366	WALS	06.05.2022	114
2022414367	WALS	08.05.2022	12
2022414368	WALS	10.05.2022	36
2022414369	WALS	12.05.2022	42
2022414370	WALS	14.05.2022	40
2022414371	WALS	16.05.2022	29
2022414372	WALS	18.05.2022	12
2022415402	WALS	22.05.2022	36
2022415403	WALS	24.05.2022	4
2022415404	WALS	26.05.2022	14
2022415405	WALS	28.05.2022	22

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022415406	WALS	30.05.2022	9
2022415407	WALS	01.06.2022	23
2022415408	WALS	03.06.2022	13
2022416142	WALS	05.06.2022	42
2022416143	WALS	07.06.2022	5
2022416144	WALS	09.06.2022	14
2022416145	WALS	11.06.2022	20
2022416146	WALS	13.06.2022	6
2022416147	WALS	15.06.2022	9
2022416148	WALS	17.06.2022	27
2022416686	WALS	19.06.2022	21
2022416687	WALS	21.06.2022	22
2022416688	WALS	23.06.2022	8
2022416689	WALS	25.06.2022	20
2022416690	WALS	27.06.2022	8
2022416691	WALS	29.06.2022	0
2022416692	WALS	01.07.2022	16
2022417963	WALS	03.07.2022	46
2022417964	WALS	05.07.2022	4
2022417965	WALS	07.07.2022	13
2022417966	WALS	09.07.2022	5
2022417967	WALS	11.07.2022	15
2022417968	WALS	13.07.2022	18
2022417969	WALS	15.07.2022	13

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Levoglucosan in PM_{10} (Marker für Holzverbrennung)

Messwerte als Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)
2022419192	WALS	17.07.2022	12
2022419193	WALS	19.07.2022	3
2022419194	WALS	21.07.2022	37
2022419195	WALS	23.07.2022	29
2022419196	WALS	25.07.2022	0

Monatsmittelwerte vom Januar 2022 bis Dezember 2022

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Levoglucosan ng/m³ (T=B)

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021403287	CHOR	06.01.2022	1,8	0,4	2,2
2021405705	CHOR	12.01.2022	4,7	0,5	5,2
2021405708	CHOR	18.01.2022	3,2	0,5	3,6
2021406480	CHOR	24.01.2022	2,3	0,4	2,7
2021406483	CHOR	30.01.2022	1,6	0,2	1,8
2021406486	CHOR	05.02.2022	1,8	0,2	1,9
2022407030	CHOR	11.02.2022	1,7	0,3	2,0
2022407033	CHOR	17.02.2022	2,4	0,2	2,6
2022407423	CHOR	23.02.2022	2,1	0,4	2,4
2022407426	CHOR	01.03.2022	4,3	0,5	4,8
2022408785	CHOR	07.03.2022	2,7	0,2	3,0
2022408788	CHOR	13.03.2022	3,9	0,4	4,3
2022408791	CHOR	19.03.2022	2,0	0,1	2,2
2022410424	CHOR	25.03.2022	6,1	0,8	6,9
2022410427	CHOR	31.03.2022	2,1	0,2	2,2
2022410839	CHOR	06.04.2022	1,5	0,1	1,6
2022410842	CHOR	12.04.2022	3,5	0,3	3,8
2022411990	CHOR	18.04.2022	3,4	0,3	3,6
2022411993	CHOR	24.04.2022	4,3	0,2	4,5
2022411996	CHOR	30.04.2022	2,2	0,1	2,4
2022414079	CHOR	06.05.2022	6,1	0,4	6,6
2022414082	CHOR	12.05.2022	3,1	0,3	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022415193	CHOR	18.05.2022	4,4	0,2	4,6
2022415196	CHOR	24.05.2022	2,0	0,1	2,1
2022415957	CHOR	30.05.2022	2,0	0,1	2,1
2022415960	CHOR	05.06.2022	4,1	0,1	4,2
2022415963	CHOR	11.06.2022	3,0	0,1	3,2
2022416477	CHOR	17.06.2022	5,0	0,4	5,4
2022416479	CHOR	23.06.2022	4,5	0,2	4,7
2022417668	CHOR	29.06.2022	4,7	0,3	5,0
2022417671	CHOR	05.07.2022	3,0	0,2	3,2
2022417674	CHOR	11.07.2022	2,1	0,1	2,2
2022418540	CHOR	17.07.2022	3,6	0,3	3,9
2022418543	CHOR	23.07.2022	3,5	0,1	3,7
2022419373	CHOR	29.07.2022	4,1	0,4	4,5
2022419376	CHOR	04.08.2022	4,6	0,4	4,9
2022421153	CHOR	10.08.2022	4,2	0,2	4,4
2022421156	CHOR	16.08.2022	4,4	0,3	4,7
2022421814	CHOR	22.08.2022	3,9	0,3	4,2
2022421817	CHOR	28.08.2022	2,0	0,1	2,1
2022421820	CHOR	03.09.2022	3,2	0,1	3,3
2022422368	CHOR	09.09.2022	1,8	0,1	1,9
2022422371	CHOR	15.09.2022	2,7	0,2	2,9
2022423187	CHOR	21.09.2022	3,6	0,6	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022423190	CHOR	27.09.2022	1,5	0,2	1,7
2022424172	CHOR	03.10.2022	3,8	0,7	4,5
2022424173	CHOR	05.10.2022	3,5	0,4	3,8
2022424175	CHOR	09.10.2022	4,3	0,7	5,0
2022424178	CHOR	15.10.2022	3,4	0,5	3,9
2022424731	CHOR	21.10.2022	4,9	0,6	5,5
2022424734	CHOR	27.10.2022	5,8	0,5	6,3
2022425694	CHOR	02.11.2022	1,7	0,3	2,0
2022425697	CHOR	08.11.2022	2,5	0,3	2,8
2022427445	CHOR	14.11.2022	5,6	1,2	6,8
2022427448	CHOR	20.11.2022	4,3	0,4	4,7
2022427451	CHOR	26.11.2022	4,5	1,0	5,5
2022429082	CHOR	02.12.2022	4,6	0,3	4,9
2022429085	CHOR	08.12.2022	2,8	0,3	3,1
2022429540	CHOR	14.12.2022	7,3	1,7	9,0
2022429543	CHOR	20.12.2022	3,9	0,9	4,8
2022429889	CHOR	26.12.2022	1,8	0,2	2,0
2021403390	DDCS	03.01.2022	1,7	0,4	2,1
2021403396	DDCS	09.01.2022	2,2	0,5	2,7
2021406118	DDCS	15.01.2022	3,5	0,4	3,9
2021406124	DDCS	21.01.2022	2,3	0,8	3,1
2021406585	DDCS	27.01.2022	3,0	0,3	3,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021406591	DDCS	02.02.2022	3,5	0,9	4,4
2022407133	DDCS	08.02.2022	2,6	0,6	3,2
2022407139	DDCS	14.02.2022	3,2	0,6	3,7
2022407145	DDCS	20.02.2022	1,4	0,3	1,8
2022407529	DDCS	26.02.2022	4,0	0,8	4,8
2022407535	DDCS	04.03.2022	5,2	0,8	6,0
2022408990	DDCS	10.03.2022	5,3	0,7	6,0
2022408993	DDCS	13.03.2022	4,4	0,4	4,8
2022408994	DDCS	14.03.2022	4,2	1,0	5,3
2022408995	DDCS	15.03.2022	4,3	0,8	5,1
2022408996	DDCS	16.03.2022	3,1	0,3	3,4
2022408997	DDCS	17.03.2022	4,6	1,1	5,7
2022408998	DDCS	18.03.2022	3,6	0,9	4,5
2022408999	DDCS	19.03.2022	2,8	0,2	3,0
2022409000	DDCS	20.03.2022	6,0	0,6	6,6
2022409001	DDCS	21.03.2022	6,3	1,1	7,4
2022410525	DDCS	22.03.2022	5,5	0,7	6,1
2022410526	DDCS	23.03.2022	7,1	1,5	8,6
2022410527	DDCS	24.03.2022	8,3	1,6	9,9
2022410528	DDCS	25.03.2022	7,2	1,1	8,4
2022410529	DDCS	26.03.2022	6,1	1,0	7,1
2022410530	DDCS	27.03.2022	3,9	0,3	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022410531	DDCS	28.03.2022	5,5	0,8	6,3
2022410532	DDCS	29.03.2022	5,0	0,4	5,4
2022410537	DDCS	03.04.2022	2,7	0,4	3,0
2022411691	DDCS	09.04.2022	2,0	0,4	2,4
2022411692	DDCS	10.04.2022	2,7	0,5	3,2
2022411693	DDCS	11.04.2022	3,0	0,3	3,3
2022411694	DDCS	12.04.2022	4,3	0,5	4,8
2022411695	DDCS	13.04.2022	5,2	1,2	6,3
2022411696	DDCS	14.04.2022	5,0	0,8	5,7
2022411697	DDCS	15.04.2022	2,6	0,1	2,8
2022411698	DDCS	16.04.2022	4,8	0,5	5,3
2022411699	DDCS	17.04.2022	4,3	0,3	4,6
2022413782	DDCS	21.04.2022	3,4	0,3	3,6
2022413788	DDCS	27.04.2022	3,6	0,4	4,0
2022414274	DDCS	03.05.2022	4,5	0,6	5,1
2022414280	DDCS	09.05.2022	5,2	0,5	5,7
2022414286	DDCS	15.05.2022	4,8	0,4	5,2
2022415299	DDCS	21.05.2022	3,8	0,6	4,4
2022415305	DDCS	27.05.2022	2,7	0,5	3,2
2022416064	DDCS	02.06.2022	3,0	0,3	3,4
2022416070	DDCS	08.06.2022	3,4	0,5	3,8
2022416578	DDCS	14.06.2022	3,7	0,5	4,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022416584	DDCS	20.06.2022	2,7	0,6	3,3
2022416590	DDCS	26.06.2022	3,3	0,3	3,6
2022417889	DDCS	02.07.2022	5,0	0,5	5,5
2022417895	DDCS	08.07.2022	2,6	0,5	3,1
2022419087	DDCS	14.07.2022	3,6	0,8	4,4
2022419093	DDCS	20.07.2022	7,5	0,9	8,4
2022419476	DDCS	26.07.2022	2,6	0,5	3,2
2022419482	DDCS	01.08.2022	2,9	0,6	3,5
2022419488	DDCS	07.08.2022	3,2	0,3	3,6
2022421259	DDCS	13.08.2022	4,8	0,3	5,1
2022421265	DDCS	19.08.2022	5,4	0,7	6,1
2022421921	DDCS	25.08.2022	5,5	0,4	5,9
2022421927	DDCS	31.08.2022	3,6	0,2	3,8
2022422469	DDCS	06.09.2022	4,8	0,6	5,4
2022422475	DDCS	12.09.2022	4,5	0,3	4,8
2022422481	DDCS	18.09.2022	1,7	0,4	2,1
2022423295	DDCS	24.09.2022	6,6	0,9	7,5
2022423301	DDCS	30.09.2022	5,1	1,2	6,3
2022424460	DDCS	06.10.2022	3,2	1,1	4,2
2022424466	DDCS	12.10.2022	5,5	1,5	7,0
2022425448	DDCS	18.10.2022	5,4	1,4	6,7
2022425454	DDCS	24.10.2022	3,7	0,7	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022425455	DDCS	25.10.2022	4,3	1,3	5,6
2022425456	DDCS	26.10.2022	5,5	1,3	6,8
2022425457	DDCS	27.10.2022	6,1	0,6	6,7
2022425458	DDCS	28.10.2022	7,3	1,5	8,7
2022425459	DDCS	29.10.2022	7,4	1,1	8,5
2022425460	DDCS	30.10.2022	7,7	1,5	9,2
2022425461	DDCS	31.10.2022	6,8	1,3	8,0
2022427173	DDCS	01.11.2022	3,1	0,7	3,8
2022427174	DDCS	02.11.2022	2,9	0,8	3,6
2022427175	DDCS	03.11.2022	2,9	0,5	3,4
2022427177	DDCS	05.11.2022	4,4	0,9	5,4
2022427183	DDCS	11.11.2022	3,8	0,8	4,5
2022428835	DDCS	17.11.2022	2,6	0,6	3,2
2022428841	DDCS	23.11.2022	2,2	0,4	2,6
2022429183	DDCS	29.11.2022	5,5	1,2	6,8
2022429189	DDCS	05.12.2022	7,2	1,3	8,5
2022429195	DDCS	11.12.2022	6,4	0,6	7,0
2022429662	DDCS	17.12.2022	8,2	0,7	8,9
2022429668	DDCS	23.12.2022	2,5	0,6	3,1
2022429994	DDCS	29.12.2022	2,2	0,6	2,7
2021403045	DMD2	01.01.2022	2,2	0,3	2,5
2021403516	DMD2	07.01.2022	1,6	0,3	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2021403519	DMD2	13.01.2022	4,2	0,9	5,1
2021406264	DMD2	19.01.2022	2,5	0,5	3,0
2021406267	DMD2	25.01.2022	2,2	0,2	2,4
2021406742	DMD2	31.01.2022	1,8	0,2	2,0
2021406745	DMD2	06.02.2022	1,2	0,1	1,3
2021406748	DMD2	12.02.2022	3,8	1,0	4,7
2022407267	DMD2	18.02.2022	2,1	0,2	2,3
2022407270	DMD2	24.02.2022	1,9	0,3	2,2
2022407670	DMD2	02.03.2022	5,5	1,5	7,1
2022407673	DMD2	08.03.2022	3,6	0,7	4,2
2022409119	DMD2	14.03.2022	3,3	0,7	3,9
2022409122	DMD2	20.03.2022	6,3	1,1	7,4
2022409125	DMD2	26.03.2022	6,0	1,2	7,1
2022410685	DMD2	01.04.2022	2,1	0,3	2,4
2022410688	DMD2	07.04.2022	1,2	0,2	1,4
2022411834	DMD2	13.04.2022	5,0	0,9	5,8
2022411837	DMD2	19.04.2022	4,4	0,4	4,8
2022413903	DMD2	25.04.2022	2,4	0,1	2,5
2022413906	DMD2	01.05.2022	3,0	0,2	3,2
2022413909	DMD2	07.05.2022	5,4	0,4	5,8
2022414420	DMD2	13.05.2022	3,6	0,3	3,9
2022414423	DMD2	19.05.2022	5,7	0,4	6,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022415816	DMD2	25.05.2022	3,3	0,2	3,5
2022415819	DMD2	31.05.2022	3,2	0,4	3,6
2022416194	DMD2	06.06.2022	2,7	0,0	2,8
2022416197	DMD2	12.06.2022	3,6	0,2	3,8
2022416200	DMD2	18.06.2022	5,7	0,3	6,0
2022416738	DMD2	24.06.2022	3,2	0,1	3,4
2022416741	DMD2	30.06.2022	6,9	0,5	7,4
2022418016	DMD2	06.07.2022	2,2	0,2	2,4
2022418019	DMD2	12.07.2022	5,1	0,5	5,5
2022419242	DMD2	18.07.2022	5,0	0,6	5,6
2022419245	DMD2	24.07.2022	4,7	0,4	5,1
2022419248	DMD2	30.07.2022	4,8	0,3	5,1
2022419609	DMD2	05.08.2022	2,3	0,2	2,4
2022419612	DMD2	11.08.2022	4,6	0,3	4,9
2022421414	DMD2	17.08.2022	6,6	0,6	7,1
2022421417	DMD2	23.08.2022	5,3	0,7	6,0
2022422050	DMD2	29.08.2022	2,5	0,3	2,8
2022422053	DMD2	04.09.2022	4,9	0,5	5,4
2022422056	DMD2	10.09.2022	3,2	0,3	3,5
2022423088	DMD2	16.09.2022	2,6	0,4	3,1
2022423091	DMD2	22.09.2022	4,4	1,4	5,7
2022423423	DMD2	28.09.2022	2,4	0,3	2,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022423426	DMD2	04.10.2022	4,3	0,9	5,2
2022424615	DMD2	10.10.2022	3,9	0,6	4,5
2022424618	DMD2	16.10.2022	3,5	0,4	3,9
2022424621	DMD2	22.10.2022	6,1	0,8	6,9
2022425581	DMD2	28.10.2022	6,3	0,9	7,1
2022425584	DMD2	03.11.2022	2,2	0,3	2,5
2022427332	DMD2	09.11.2022	1,9	0,4	2,3
2022427335	DMD2	15.11.2022	2,0	0,3	2,3
2022428964	DMD2	21.11.2022	2,8	0,4	3,2
2022428967	DMD2	27.11.2022	2,6	0,2	2,8
2022428970	DMD2	03.12.2022	4,1	0,2	4,2
2022429342	DMD2	09.12.2022	5,0	0,6	5,6
2022429345	DMD2	15.12.2022	14,2	3,6	17,7
2022429775	DMD2	21.12.2022	2,5	0,4	2,9
2022429778	DMD2	27.12.2022	1,9	0,4	2,2
2021403479	ELAN	04.01.2022	1,4	0,3	1,6
2021403485	ELAN	10.01.2022	3,6	0,7	4,3
2021406219	ELAN	16.01.2022	4,5	0,6	5,1
2021406225	ELAN	22.01.2022	2,3	0,5	2,8
2021406702	ELAN	28.01.2022	2,2	0,5	2,7
2021406708	ELAN	03.02.2022	2,1	0,4	2,5
2022407221	ELAN	09.02.2022	1,9	0,4	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022407227	ELAN	15.02.2022	1,8	0,3	2,1
2022407233	ELAN	21.02.2022	1,3	0,1	1,4
2022407631	ELAN	27.02.2022	2,4	0,3	2,7
2022407637	ELAN	05.03.2022	3,5	0,4	3,8
2022409076	ELAN	11.03.2022	3,7	0,5	4,2
2022409082	ELAN	17.03.2022	2,5	0,6	3,2
2022410641	ELAN	23.03.2022	4,6	1,0	5,5
2022410647	ELAN	29.03.2022	4,1	0,4	4,5
2022410653	ELAN	04.04.2022	1,8	0,3	2,0
2022411793	ELAN	10.04.2022	1,6	0,3	1,9
2022411799	ELAN	16.04.2022	3,8	0,3	4,1
2022413863	ELAN	22.04.2022	2,8	0,1	2,9
2022413869	ELAN	28.04.2022	2,7	0,3	3,0
2022414374	ELAN	04.05.2022	3,1	0,3	3,5
2022414380	ELAN	10.05.2022	5,0	0,2	5,2
2022414386	ELAN	16.05.2022	4,4	0,2	4,6
2022415414	ELAN	22.05.2022	2,7	0,1	2,8
2022415419	ELAN	27.05.2022	2,3	0,4	2,6
2022416149	ELAN	03.06.2022	5,1	0,2	5,3
2022416155	ELAN	09.06.2022	2,2	0,2	2,5
2022416162	ELAN	15.06.2022	4,0	0,3	4,3
2022416698	ELAN	21.06.2022	2,4	0,1	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022416703	ELAN	27.06.2022	3,1	0,2	3,2
2022417975	ELAN	03.07.2022	5,0	0,3	5,4
2022417981	ELAN	09.07.2022	2,9	0,4	3,3
2022419202	ELAN	15.07.2022	1,9	0,4	2,3
2022419208	ELAN	21.07.2022	4,2	0,2	4,4
2022419563	ELAN	27.07.2022	1,6	0,2	1,8
2022419570	ELAN	03.08.2022	3,4	0,2	3,6
2022419575	ELAN	08.08.2022	3,6	0,2	3,8
2022421381	ELAN	20.08.2022	3,9	0,2	4,2
2022422008	ELAN	26.08.2022	3,3	0,3	3,5
2022422014	ELAN	01.09.2022	3,1	0,1	3,2
2022422584	ELAN	07.09.2022	2,8	0,3	3,1
2022422590	ELAN	13.09.2022	3,8	0,4	4,2
2022422596	ELAN	19.09.2022	2,3	0,8	3,0
2022423382	ELAN	25.09.2022	1,7	0,3	2,1
2022423388	ELAN	01.10.2022	2,2	0,4	2,6
2022424575	ELAN	07.10.2022	3,0	0,5	3,4
2022424581	ELAN	13.10.2022	3,5	0,3	3,8
2022425535	ELAN	19.10.2022	4,1	0,2	4,3
2022425540	ELAN	25.10.2022	3,0	0,2	3,3
2022425546	ELAN	31.10.2022	4,2	0,5	4,7
2022427292	ELAN	06.11.2022	1,9	0,2	2,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022427298	ELAN	12.11.2022	3,0	0,3	3,4
2022428922	ELAN	18.11.2022	2,1	0,3	2,4
2022428928	ELAN	24.11.2022	1,7	0,3	2,0
2022429298	ELAN	30.11.2022	4,5	0,4	4,9
2022429304	ELAN	06.12.2022	3,4	0,9	4,3
2022429310	ELAN	12.12.2022	5,3	0,7	5,9
2022429734	ELAN	18.12.2022	3,1	0,4	3,4
2022429740	ELAN	24.12.2022	2,0	0,3	2,3
2022430110	ELAN	30.12.2022	1,2	0,2	1,4
2021405423	NETT	06.01.2022	1,8	0,3	2,0
2021406015	NETT	12.01.2022	5,0	0,4	5,4
2021406021	NETT	18.01.2022	3,5	0,8	4,3
2021406570	NETT	24.01.2022	3,4	0,4	3,8
2021406575	NETT	29.01.2022	1,6	0,2	1,8
2021406576	NETT	30.01.2022	1,4	0,1	1,5
2022407118	NETT	05.02.2022	1,5	0,2	1,7
2022407124	NETT	11.02.2022	3,7	0,8	4,5
2022407130	NETT	17.02.2022	1,1	0,1	1,2
2022407514	NETT	23.02.2022	1,6	0,3	1,9
2022407520	NETT	01.03.2022	5,0	0,8	5,7
2022408975	NETT	07.03.2022	3,2	0,6	3,8
2022408981	NETT	13.03.2022	4,1	0,3	4,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022408982	NETT	14.03.2022	2,7	0,4	3,1
2022408983	NETT	15.03.2022	4,3	0,7	5,0
2022408984	NETT	16.03.2022	3,0	0,3	3,3
2022408985	NETT	17.03.2022	2,4	0,3	2,7
2022408986	NETT	18.03.2022	3,1	0,7	3,8
2022410510	NETT	19.03.2022	2,9	0,4	3,3
2022410511	NETT	20.03.2022	6,0	0,4	6,4
2022410512	NETT	21.03.2022	4,7	0,7	5,3
2022410513	NETT	22.03.2022	6,8	1,0	7,8
2022410514	NETT	23.03.2022	7,3	1,1	8,4
2022410515	NETT	24.03.2022	7,3	0,7	8,0
2022410516	NETT	25.03.2022	5,3	0,5	5,7
2022410517	NETT	26.03.2022	4,1	0,4	4,6
2022410518	NETT	27.03.2022	2,5	0,1	2,6
2022410519	NETT	28.03.2022	3,9	0,4	4,3
2022410520	NETT	29.03.2022	3,8	0,3	4,1
2022410522	NETT	31.03.2022	1,6	0,1	1,7
2022410929	NETT	03.04.2022	54,5	1,7	56,1
2022410932	NETT	06.04.2022	1,5	0,2	1,6
2022410935	NETT	09.04.2022	1,1	0,1	1,2
2022410936	NETT	10.04.2022	2,1	0,2	2,3
2022410937	NETT	11.04.2022	3,1	0,3	3,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022410938	NETT	12.04.2022	4,1	0,4	4,5
2022410939	NETT	13.04.2022	3,8	0,3	4,1
2022410940	NETT	14.04.2022	3,1	0,2	3,3
2022410941	NETT	15.04.2022	2,0	0,2	2,2
2022412078	NETT	16.04.2022	3,9	0,3	4,2
2022412079	NETT	17.04.2022	3,4	0,3	3,7
2022412080	NETT	18.04.2022	3,5	0,4	3,8
2022412086	NETT	24.04.2022	4,3	0,3	4,6
2022414138	NETT	30.04.2022	1,8	0,1	1,9
2022414144	NETT	06.05.2022	4,9	0,3	5,2
2022414150	NETT	12.05.2022	2,6	0,1	2,7
2022415284	NETT	18.05.2022	4,2	0,2	4,5
2022415290	NETT	24.05.2022	1,6	0,0	1,7
2022416049	NETT	30.05.2022	1,3	0,1	1,4
2022416055	NETT	05.06.2022	4,2	0,1	4,3
2022416563	NETT	11.06.2022	2,6	0,1	2,7
2022416569	NETT	17.06.2022	4,4	0,3	4,7
2022416575	NETT	23.06.2022	4,5	0,3	4,8
2022417874	NETT	29.06.2022	4,5	0,5	5,0
2022417880	NETT	05.07.2022	2,8	0,2	2,9
2022419072	NETT	11.07.2022	2,0	0,3	2,2
2022419078	NETT	17.07.2022	2,5	0,2	2,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022419461	NETT	23.07.2022	3,3	0,2	3,6
2022419467	NETT	29.07.2022	3,5	0,3	3,8
2022419473	NETT	04.08.2022	4,3	0,4	4,7
2022421244	NETT	10.08.2022	4,4	0,4	4,9
2022421250	NETT	16.08.2022	3,7	0,2	3,8
2022421906	NETT	22.08.2022	3,1	0,2	3,4
2022422454	NETT	03.09.2022	3,8	0,2	4,1
2022422460	NETT	09.09.2022	2,4	0,1	2,5
2022422466	NETT	15.09.2022	2,7	0,1	2,9
2022423280	NETT	21.09.2022	3,4	0,5	3,9
2022423286	NETT	27.09.2022	1,4	0,1	1,6
2022424298	NETT	03.10.2022	4,5	0,6	5,1
2022424304	NETT	09.10.2022	4,3	0,6	4,9
2022424819	NETT	15.10.2022	4,7	0,3	5,0
2022424825	NETT	21.10.2022	5,4	0,5	5,9
2022424828	NETT	24.10.2022	3,1	0,2	3,3
2022424829	NETT	25.10.2022	3,4	0,4	3,8
2022424830	NETT	26.10.2022	4,7	0,5	5,3
2022424831	NETT	27.10.2022	5,8	0,6	6,4
2022424832	NETT	28.10.2022	5,6	0,6	6,2
2022425781	NETT	29.10.2022	6,8	0,9	7,7
2022425782	NETT	30.10.2022	5,8	0,8	6,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022425783	NETT	31.10.2022	6,5	0,9	7,3
2022425784	NETT	01.11.2022	1,9	0,2	2,1
2022425785	NETT	02.11.2022	1,5	0,3	1,8
2022425786	NETT	03.11.2022	2,9	0,4	3,3
2022425791	NETT	08.11.2022	2,2	0,3	2,4
2022427537	NETT	14.11.2022	7,1	1,1	8,2
2022427543	NETT	20.11.2022	5,3	0,6	5,9
2022429168	NETT	26.11.2022	3,6	0,9	4,5
2022429174	NETT	02.12.2022	6,5	0,4	6,9
2022429180	NETT	08.12.2022	2,8	0,3	3,1
2022429633	NETT	14.12.2022	7,1	1,6	8,7
2022429639	NETT	20.12.2022	2,2	0,2	2,5
2022429979	NETT	26.12.2022	1,5	0,2	1,7
2021403338	SOES	04.01.2022	1,1	0,2	1,2
2021403339	SOES	05.01.2022	1,1	0,2	1,3
2021405753	SOES	10.01.2022	2,8	0,5	3,3
2021405759	SOES	16.01.2022	3,5	0,3	3,8
2021406526	SOES	22.01.2022	1,3	0,1	1,4
2021406532	SOES	28.01.2022	1,2	0,1	1,4
2022407073	SOES	03.02.2022	2,0	0,1	2,1
2022407079	SOES	09.02.2022	1,5	0,1	1,7
2022407085	SOES	15.02.2022	1,5	0,1	1,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022407470	SOES	21.02.2022	0,8	0,1	0,9
2022407476	SOES	27.02.2022	2,1	0,2	2,3
2022408832	SOES	05.03.2022	2,6	0,2	2,8
2022408838	SOES	11.03.2022	3,3	0,3	3,6
2022408840	SOES	13.03.2022	3,2	0,3	3,5
2022408841	SOES	14.03.2022	2,8	0,2	2,9
2022408842	SOES	15.03.2022	2,7	0,2	2,9
2022408843	SOES	16.03.2022	2,6	0,2	2,8
2022410466	SOES	17.03.2022	2,7	0,2	2,9
2022410467	SOES	18.03.2022	2,6	0,4	3,0
2022410468	SOES	19.03.2022	1,9	0,2	2,1
2022410469	SOES	20.03.2022	5,3	0,4	5,8
2022410470	SOES	21.03.2022	5,2	0,4	5,6
2022410471	SOES	22.03.2022	4,4	0,3	4,7
2022410472	SOES	23.03.2022	5,0	0,4	5,4
2022410473	SOES	24.03.2022	5,4	0,4	5,7
2022410474	SOES	25.03.2022	4,4	0,4	4,9
2022410475	SOES	26.03.2022	3,6	0,3	3,8
2022410476	SOES	27.03.2022	2,1	0,1	2,2
2022410477	SOES	28.03.2022	3,2	0,3	3,5
2022410478	SOES	29.03.2022	3,0	0,2	3,2
2022410887	SOES	04.04.2022	1,5	0,1	1,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022410892	SOES	09.04.2022	2,0	0,1	2,2
2022410894	SOES	11.04.2022	1,5	0,1	1,6
2022410895	SOES	12.04.2022	2,3	0,2	2,5
2022410896	SOES	13.04.2022	3,3	0,2	3,5
2022412034	SOES	14.04.2022	2,2	0,1	2,3
2022412035	SOES	15.04.2022	1,4	0,1	1,4
2022412036	SOES	16.04.2022	2,0	0,1	2,2
2022412037	SOES	17.04.2022	3,8	0,2	4,1
2022412042	SOES	22.04.2022	2,8	0,1	2,9
2022414123	SOES	28.04.2022	2,9	0,3	3,2
2022414129	SOES	04.05.2022	3,4	0,2	3,5
2022414135	SOES	10.05.2022	5,1	0,1	5,2
2022415240	SOES	16.05.2022	3,1	0,1	3,2
2022415246	SOES	22.05.2022	2,1	0,1	2,2
2022416004	SOES	28.05.2022	1,4	0,1	1,5
2022416010	SOES	03.06.2022	3,3	0,1	3,3
2022416011	SOES	04.06.2022	3,8	0,1	3,9
2022416519	SOES	09.06.2022	2,3	0,1	2,3
2022416525	SOES	15.06.2022	3,5	0,1	3,6
2022416531	SOES	21.06.2022	2,3	0,1	2,4
2022417717	SOES	27.06.2022	4,6	0,1	4,6
2022417723	SOES	03.07.2022	3,9	0,1	4,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022418584	SOES	09.07.2022	2,1	0,1	2,2
2022418590	SOES	15.07.2022	1,6	0,1	1,7
2022419416	SOES	21.07.2022	3,2	0,1	3,3
2022419422	SOES	27.07.2022	5,3	0,1	5,4
2022419428	SOES	02.08.2022	3,1	0,1	3,1
2022421200	SOES	08.08.2022	3,9	0,1	4,0
2022421206	SOES	14.08.2022	4,0	0,1	4,0
2022421861	SOES	20.08.2022	2,0	0,1	2,1
2022421867	SOES	26.08.2022	3,9	0,1	4,0
2022422410	SOES	01.09.2022	2,6	0,1	2,6
2022422416	SOES	07.09.2022	2,9	0,1	3,0
2022422422	SOES	13.09.2022	3,4	0,1	3,5
2022423235	SOES	19.09.2022	1,6	0,2	1,8
2022423241	SOES	25.09.2022	1,8	0,2	2,0
2022424218	SOES	01.10.2022	1,6	0,1	1,7
2022424224	SOES	07.10.2022	2,0	0,3	2,3
2022424774	SOES	13.10.2022	3,1	0,2	3,3
2022424780	SOES	19.10.2022	2,9	0,3	3,2
2022424785	SOES	24.10.2022	4,7	0,2	4,9
2022424786	SOES	25.10.2022	5,5	0,2	5,7
2022424787	SOES	26.10.2022	6,8	0,3	7,0
2022425737	SOES	27.10.2022	7,7	0,2	7,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022425738	SOES	28.10.2022	8,4	0,3	8,7
2022425739	SOES	29.10.2022	7,2	0,5	7,6
2022425740	SOES	30.10.2022	5,9	0,4	6,3
2022425741	SOES	31.10.2022	5,1	0,5	5,6
2022425742	SOES	01.11.2022	2,1	0,2	2,3
2022425743	SOES	02.11.2022	1,4	0,2	1,6
2022425744	SOES	03.11.2022	1,8	0,1	1,9
2022425747	SOES	06.11.2022	1,8	0,1	1,9
2022427492	SOES	12.11.2022	4,2	1,0	5,2
2022427498	SOES	18.11.2022	1,9	0,3	2,2
2022429124	SOES	24.11.2022	1,8	0,3	2,1
2022429130	SOES	30.11.2022	3,8	0,3	4,1
2022429136	SOES	06.12.2022	3,5	0,6	4,0
2022429588	SOES	12.12.2022	4,5	0,7	5,1
2022429594	SOES	18.12.2022	5,8	1,6	7,5
2022429935	SOES	24.12.2022	1,6	0,2	1,8
2022429941	SOES	30.12.2022	1,0	0,2	1,2
2021403354	STYR	05.01.2022	1,2	0,3	1,4
2021405769	STYR	11.01.2022	3,9	0,6	4,5
2021405775	STYR	17.01.2022	2,6	0,4	3,0
2021406542	STYR	23.01.2022	3,9	0,3	4,1
2021406548	STYR	29.01.2022	1,5	0,2	1,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Ruß in PM_{10}

Tagesmittelwerte vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Messwerte als Rohwerte

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
2022407089	STYR	04.02.2022	1,6	0,2	1,8
2022407095	STYR	10.02.2022	3,4	0,5	3,9
2022407101	STYR	16.02.2022	0,9	0,1	1,0
2022407489	STYR	22.02.2022	1,2	0,1	1,3
2022407483	STYR	28.02.2022	3,9	0,5	4,5
2022408848	STYR	06.03.2022	4,9	0,5	5,5
2022408854	STYR	12.03.2022	3,6	0,3	3,9

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Jahresmittelwerte und Überschreitungshäufigkeiten 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	PM_{10} Mittelw. µg/m³ (T=B)	n TW>50 [1]	Arsen ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Levo-glucosan ng/m³ (T=B)	$PM_{2,5}$ µg/m³ (T=B)
Aachen Wilhelmstraße	VACW	20	2	0,4	0,01	0,1	---	---	1,8	---	0,11	115	---
Aachen-Burtscheid	AABU	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	8
Bielefeld-Ost	BIEL	15	0	---	---	---	---	---	---	---	0,19	133	11
Borken-Gemen	BORG	16	2	---	---	---	---	---	---	---	0,13	143	---
Bottrop-Welheim	BOTT	17	4	---	---	---	---	---	---	---	0,73	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	17	4	---	---	---	---	---	---	---	0,14	119	11
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	20	5	1,1	0,11	0,2	---	1,05	9,6	---	---	---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	20	6	0,6	0,01	0,2	---	---	2,3	---	0,22	114	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	24	10	1,2	0,02	0,2	---	1,92	3,1	0,09	0,33	139	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	22	6	1,1	0,02	0,2	---	1,51	6,0	0,12	0,34	143	---
Duisburg-Ehingen	DUEH	17	3	---	---	---	---	---	---	---	1,42	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	17	4	0,7	0,02	0,2	---	---	1,8	---	0,26	142	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	21	5	0,5	0,004	0,1	10,2	1,38	2,1	0,04	0,15	---	13
Düsseldorf-Lörick	LOER	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	17	0	0,4	0,01	0,2	61,7	0,30	1,3	---	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	15	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Essen-Vogelheim	EVOG	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	20	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	17	10	---	---	---	---	---	---	---	0,21	159	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	20	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	20	8	---	---	---	---	---	---	---	0,12	112	---
Köln Turiner Straße	VKTU	17	1	0,4	0,003	0,3	5,9	0,84	1,4	0,02	0,10	113	---
Köln-Chorweiler	CHOR	15	0	0,4	0,003	0,1	---	---	1,2	---	0,13	137	10
Lünen Viktoriastraße	LUEV	17	5	3,6	0,031	0,3	---	---	2,5	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	16	3	---	---	---	---	---	---	---	0,12	133	---
Mülheim-Styrum	STYR	16	4	0,6	0,01	0,1	---	---	---	0,04	0,17	---	11
Münster-Geist	MSGE	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	11
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT	17	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Niederzier	NIZI	18	2	---	---	---	---	---	---	---	0,10	109	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	10	0	---	---	---	---	---	---	---	0,02	43	6
Soest-Ost	SOES	14	0	0,3	0,003	0,1	1,9	0,22	0,9	0,01	---	82	---
Stolberg Aachener Straße	STOA[2]	16	0	1,6	0,029	0,7	---	---	1,2	---	---	---	---
Stolberg Brauereistraße	STOB	14	0	1,8	0,04	1,1	---	---	1,3	---	---	---	---
Stolberg Kranensterz	STOK[2]	17	0	1,0	0,02	0,5	---	---	1,1	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	17	2	0,7	0,01	0,2	34,7	0,79	9,2	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	18	2	---	---	---	---	---	---	---	0,14	130	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	10

[1] Anzahl der Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ hochgerechnet auf das Kalenderjahr. (ausgenommen tägliche Messungen)
[2] kein vollständiges Messjahr

Stationen	Kürzel	Benzo[a]-pyren ng/m³ (T=B)	Benz[a]-anthracen ng/m³ (T=B)	Benzo[j]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[b]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Benzo[k]-fluoranthen ng/m³ (T=B)	Dibenz[ah]-anthracen ng/m³ (T=B)	Indeno-pyren ng/m³ (T=B)
Bottrop-Welheim	BOTT	0,7	0,5	0,7	1,8	0,6	0,2	1,2
Duisburg-Ehingen	DUEH	1,4	1,5	1,0	2,8	1,0	0,3	1,7
Mülheim-Styrum	STYR	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,3

Stand: 03.05.2023

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
PM_{10} und Inhaltsstoffe / $PM_{2,5}$
Anzahl Messungen 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	PM_{10} n	Arsen n	Blei n	Cadmium n	Chrom n	Eisen n	Nickel n	Zink n	Benzo[a]-pyren n	Levo-glucosan n	$PM_{2,5}$ n
Aachen Wilhelmstraße	VACW	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	0	0	364	0	12	12	---
Aachen-Burtscheid	AABU	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	183
Bielefeld-Ost	BIEL	01.01.2022	31.12.2022	177	---	---	---	---	---	---	---	12	189	180
Borken-Gemen	BORG	01.01.2022	31.12.2022	183	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2022	31.12.2022	351	---	---	---	---	---	---	---	351	---	---
Dortmund-Eving	DMD2	01.01.2022	31.12.2022	183	---	---	---	---	---	---	---	12	12	363
Duisburg Bergstraße 48	DUUM	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	---	364	363	---	---	---	---
Duisburg Kardinal-Galen-Straße	VDUI	01.01.2022	31.12.2022	357	357	357	357	---	---	357	---	12	12	---
Duisburg Kiebitzmühlenstraße	DUM2	01.01.2022	31.12.2022	363	363	363	363	---	363	363	363	12	12	---
Duisburg-Bruckhausen	DUB2	01.01.2022	31.12.2022	363	363	363	363	---	363	363	363	12	12	---
Duisburg-Ehingen	DUEH	01.01.2022	31.12.2022	352	---	---	---	---	---	---	---	352	---	---
Duisburg-Walsum	WALS	01.01.2022	30.12.2022	181	181	181	181	---	---	181	---	12	184	---
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	364	364	364	364	364	---	364
Düsseldorf-Lörick	LOER	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	364
Eschweiler Auf dem Pesch	ESWE	01.01.2022	31.12.2022	183	183	183	183	183	183	182	---	---	---	---
Essen-Ost Steeler Straße	VESN	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	182
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	01.01.2022	31.12.2022	354	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Essen-Vogelheim	EVOG	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	356
Gelsenkirchen Grothusstraße	GEGS	02.01.2022	30.12.2022	182	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gelsenkirchen-Bismarck	GELS	01.01.2022	30.12.2022	181	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Grevenbroich-Gustorf	GRGG	01.01.2022	31.12.2022	364	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Krefeld (Hafen)	KRHA	01.01.2022	30.12.2022	176	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	364	364	364	364	12	12	---
Köln-Chorweiler	CHOR	01.01.2022	30.12.2022	181	181	181	181	---	---	181	---	12	12	181
Lünen Viktoriastraße	LUEV	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	---	---	363	---	---	---	---
Lünen-Niederaden	NIED	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	183
Mönchengladbach-Rheydt	MGRH	01.01.2022	31.12.2022	363	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	---	---	364	---	364	---	180
Münster-Geist	MSGE	02.01.2022	30.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	181
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT	01.01.2022	31.12.2022	362	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Niederzier	NIZI	01.01.2022	31.12.2022	179	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Simmerath (Eifel)	EIFE	01.01.2022	30.12.2022	180	---	---	---	---	---	---	---	12	12	178
Soest-Ost	SOES	01.01.2022	31.12.2022	362	362	362	362	362	362	362	362	---	358	---
Stolberg Aachener Straße	STOA[2)]	01.01.2022	03.07.2022	184	184	184	184	---	---	184	---	---	---	---
Stolberg Brauereistraße	STOB	01.01.2022	31.12.2022	362	362	362	362	---	---	360	---	---	---	---
Stolberg Kranensterz	STOK[2)]	01.01.2022	08.05.2022	127	127	127	127	---	---	127	---	---	---	---
Witten-Mitte	WIM3	01.01.2022	31.12.2022	363	363	363	363	363	363	363	---	---	---	---
Wuppertal Gathe	VWEL	01.01.2022	30.12.2022	182	---	---	---	---	---	---	---	12	12	---
Wuppertal-Langerfeld	WULA	01.01.2022	31.12.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	357

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Benzo[a]-pyren n	Benz[a]-anthracen n	Benzo[j]-fluoranthen n	Benzo[b]-fluoranthen n	Benzo[k]-fluoranthen n	Dibenz[ah]-anthracen n	Indeno-pyren n
Bottrop-Welheim	BOTT	01.01.2022	31.12.2022	351	351	351	351	351	351	351
Duisburg-Ehingen	DUEH	01.01.2022	31.12.2022	352	352	352	352	352	352	352
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2022	31.12.2022	364	364	364	364	364	364	364

Stand: 03.05.2023

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Jahresmittelwerte 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	OC µg/m³ (T=B)	EC µg/m³ (T=B)	TC µg/m³ (T=B)
Dortmund-Eving	DMD2	3,8	0,5	4,3
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	4,3	0,7	5,0
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	3,0	0,3	3,4
Köln Turiner Straße	VKTU	4,1	0,5	4,7
Köln-Chorweiler	CHOR	3,4	0,4	3,8
Mülheim-Styrum	STYR	3,6	0,5	4,1
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT	4,2	0,4	4,6
Soest-Ost	SOES	3,1	0,2	3,3
Wuppertal Gathe	VWEL	4,4	0,8	5,2

Stand: 03.05.2023

Anmerkung zum Verfahren:
Seit 2016 wird im LANUV der Organische und Elementare Kohlenstoff (OC und EC) nach dem Europaweit gültigen Verfahren DIN EN 16909 bestimmt. Nach diesem Verfahren wird im Vergleich zur früher angewandten Methode mehr OC und weniger EC gemessen, die Summe aus EC und OC (TC) ist nach beiden Verfahren vergleichbar.

Jahreskenngrößen der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Ruß in PM_{10}
Anzahl Messungen 01.01.2022 bis 31.12.2022

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	OC n	EC n	TC n
Dortmund-Eving	DMD2	01.01.2022	31.12.2022	61	61	61
Düsseldorf Corneliusstraße	DDCS	01.01.2022	31.12.2022	91	91	91
Essen-Schuir (LANUV)	ELAN	01.01.2022	31.12.2022	60	60	60
Köln Turiner Straße	VKTU	01.01.2022	31.12.2022	93	93	93
Köln-Chorweiler	CHOR	02.01.2022	30.12.2022	61	61	61
Mülheim-Styrum	STYR	01.01.2022	31.12.2022	92	92	92
Nettetal-Kaldenkirchen	NETT	01.01.2022	31.12.2022	92	92	92
Soest-Ost	SOES	01.01.2022	31.12.2022	92	92	92
Wuppertal Gathe	VWEL	02.01.2022	30.12.2022	62	62	62

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404164	AAHA	02.12.2021	04.01.2022	25,0
2021404163	AAHA	02.12.2021	04.01.2022	26,5
2021405876	AAHA	04.01.2022	28.01.2022	33,3
2021405875	AAHA	04.01.2022	28.01.2022	31,9
2022407853	AAHA	28.01.2022	03.03.2022	25,1
2022407852	AAHA	28.01.2022	03.03.2022	22,7
2022411342	AAHA	03.03.2022	07.04.2022	36,4
2022411341	AAHA	03.03.2022	07.04.2022	34,5
2022413530	AAHA	07.04.2022	05.05.2022	33,7
2022413529	AAHA	07.04.2022	05.05.2022	32,8
2022415667	AAHA	05.05.2022	01.06.2022	30,1
2022415668	AAHA	05.05.2022	01.06.2022	28,7
2022418168	AAHA	01.06.2022	05.07.2022	29,2
2022418167	AAHA	01.06.2022	05.07.2022	29,1
2022420200	AAHA	05.07.2022	21.07.2022	26,9
2022420201	AAHA	05.07.2022	21.07.2022	27,4
2022420868	AAHA	21.07.2022	26.08.2022	35,4
2022420869	AAHA	21.07.2022	26.08.2022	34,7
2022424170	AAHA	26.08.2022	23.09.2022	29,7
2022424169	AAHA	26.08.2022	23.09.2022	31,9
2022426532	AAHA	23.09.2022	27.10.2022	26,0
2022426533	AAHA	23.09.2022	27.10.2022	24,5
2022428429	AAHA	27.10.2022	02.12.2022	24,7
2022428428	AAHA	27.10.2022	02.12.2022	24,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430515	AAHA	02.12.2022	05.01.2023	22,2
2022430516	AAHA	02.12.2022	05.01.2023	23,8
2021404150	AAST	02.12.2021	04.01.2022	23,3
2021404151	AAST	02.12.2021	04.01.2022	26,5
2021405863	AAST	04.01.2022	28.01.2022	35,4
2021405862	AAST	04.01.2022	28.01.2022	34,6
2022407840	AAST	28.01.2022	03.03.2022	25,6
2022407839	AAST	28.01.2022	03.03.2022	22,5
2022411329	AAST	03.03.2022	07.04.2022	37,2
2022411328	AAST	03.03.2022	07.04.2022	36,1
2022413517	AAST	07.04.2022	05.05.2022	41,0
2022413516	AAST	07.04.2022	05.05.2022	38,8
2022415654	AAST	05.05.2022	01.06.2022	31,0
2022415655	AAST	05.05.2022	01.06.2022	31,3
2022418155	AAST	01.06.2022	05.07.2022	29,6
2022418154	AAST	01.06.2022	05.07.2022	30,1
2022420187	AAST	05.07.2022	21.07.2022	31,1
2022420188	AAST	05.07.2022	21.07.2022	29,5
2022420855	AAST	21.07.2022	26.08.2022	39,1
2022420856	AAST	21.07.2022	26.08.2022	36,8
2022424156	AAST	26.08.2022	23.09.2022	33,0
2022424157	AAST	26.08.2022	23.09.2022	35,4
2022426520	AAST	23.09.2022	27.10.2022	24,6
2022426519	AAST	23.09.2022	27.10.2022	26,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428416	AAST	27.10.2022	02.12.2022	21,5
2022428415	AAST	27.10.2022	02.12.2022	23,9
2022430505	AAST	02.12.2022	05.01.2023	25,6
2022430504	AAST	02.12.2022	05.01.2023	28,7
2021405924	BIAB	21.12.2021	20.01.2022	24,9
2021405923	BIAB	21.12.2021	20.01.2022	26,7
2022407900	BIAB	20.01.2022	23.02.2022	16,9
2022407901	BIAB	20.01.2022	23.02.2022	15,9
2022411389	BIAB	23.02.2022	23.03.2022	34,4
2022411390	BIAB	23.02.2022	23.03.2022	36,2
2022413577	BIAB	23.03.2022	26.04.2022	25,7
2022413578	BIAB	23.03.2022	26.04.2022	25,5
2022415715	BIAB	26.04.2022	31.05.2022	20,9
2022415716	BIAB	26.04.2022	31.05.2022	20,5
2022418215	BIAB	31.05.2022	06.07.2022	20,3
2022418216	BIAB	31.05.2022	06.07.2022	19,5
2022420249	BIAB	06.07.2022	26.07.2022	14,8
2022420248	BIAB	06.07.2022	26.07.2022	14,6
2022420917	BIAB	26.07.2022	07.09.2022	26,0
2022420916	BIAB	26.07.2022	07.09.2022	25,0
2022424318	BIAB	07.09.2022	23.09.2022	22,7
2022424319	BIAB	07.09.2022	23.09.2022	22,1
2022426586	BIAB	23.09.2022	21.10.2022	23,2
2022426587	BIAB	23.09.2022	21.10.2022	22,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428482	BIAB	21.10.2022	22.11.2022	25,8
2022428483	BIAB	21.10.2022	22.11.2022	26,2
2022430569	BIAB	22.11.2022	03.01.2023	24,0
2022430570	BIAB	22.11.2022	03.01.2023	27,4
2021405926	BIKR	21.12.2021	20.01.2022	33,7
2021405925	BIKR	21.12.2021	20.01.2022	30,5
2022407903	BIKR	20.01.2022	23.02.2022	27,2
2022407902	BIKR	20.01.2022	23.02.2022	29,2
2022411391	BIKR	23.02.2022	23.03.2022	37,9
2022411392	BIKR	23.02.2022	23.03.2022	37,9
2022413580	BIKR	23.03.2022	26.04.2022	25,3
2022413579	BIKR	23.03.2022	26.04.2022	24,4
2022415717	BIKR	26.04.2022	31.05.2022	27,0
2022415718	BIKR	26.04.2022	31.05.2022	25,9
2022418218	BIKR	31.05.2022	06.07.2022	26,1
2022418217	BIKR	31.05.2022	06.07.2022	25,2
2022420250	BIKR	06.07.2022	26.07.2022	22,5
2022420251	BIKR	06.07.2022	26.07.2022	22,3
2022420918	BIKR	26.07.2022	07.09.2022	27,3
2022420919	BIKR	26.07.2022	07.09.2022	26,6
2022424320	BIKR	07.09.2022	23.09.2022	30,8
2022424321	BIKR	07.09.2022	23.09.2022	27,9
2022426589	BIKR	23.09.2022	21.10.2022	28,3
2022426588	BIKR	23.09.2022	21.10.2022	28,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428485	BIKR	21.10.2022	22.11.2022	28,8
2022428484	BIKR	21.10.2022	22.11.2022	29,6
2022430572	BIKR	22.11.2022	03.01.2023	31,1
2022430571	BIKR	22.11.2022	03.01.2023	29,1
2021405918	BISH2	21.12.2021	20.01.2022	24,1
2021405917	BISH2	21.12.2021	20.01.2022	24,7
2022407894	BISH2	20.01.2022	23.02.2022	17,0
2022407895	BISH2	20.01.2022	23.02.2022	17,2
2022411383	BISH2	23.02.2022	23.03.2022	34,4
2022411384	BISH2	23.02.2022	23.03.2022	33,7
2022413571	BISH2	23.03.2022	26.04.2022	24,3
2022413572	BISH2	23.03.2022	26.04.2022	23,4
2022415710	BISH2	26.04.2022	31.05.2022	21,1
2022415709	BISH2	26.04.2022	31.05.2022	20,0
2022418210	BISH2	31.05.2022	06.07.2022	17,8
2022418209	BISH2	31.05.2022	06.07.2022	18,9
2022420243	BISH2	06.07.2022	26.07.2022	15,7
2022420242	BISH2	06.07.2022	26.07.2022	15,7
2022420910	BISH2	26.07.2022	07.09.2022	27,2
2022420911	BISH2	26.07.2022	07.09.2022	25,2
2022424315	BISH2	07.09.2022	23.09.2022	22,7
2022424314	BISH2	07.09.2022	23.09.2022	25,1
2022426582	BISH2	23.09.2022	21.10.2022	21,8
2022426583	BISH2	23.09.2022	21.10.2022	23,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428478	BISH2	21.10.2022	22.11.2022	24,0
2022428479	BISH2	21.10.2022	22.11.2022	23,5
2022430566	BISH2	22.11.2022	03.01.2023	24,2
2022430565	BISH2	22.11.2022	03.01.2023	26,2
2021405928	BISH3	21.12.2021	20.01.2022	27,4
2021405929	BISH3	21.12.2021	20.01.2022	26,9
2022407906	BISH3	20.01.2022	23.02.2022	20,8
2022407905	BISH3	20.01.2022	23.02.2022	19,7
2022411394	BISH3	23.02.2022	23.03.2022	38,2
2022411395	BISH3	23.02.2022	23.03.2022	35,2
2022413583	BISH3	23.03.2022	26.04.2022	27,9
2022413582	BISH3	23.03.2022	26.04.2022	26,2
2022415720	BISH3	26.04.2022	31.05.2022	24,0
2022415721	BISH3	26.04.2022	31.05.2022	25,0
2022418221	BISH3	31.05.2022	06.07.2022	25,4
2022418220	BISH3	31.05.2022	06.07.2022	22,0
2022420254	BISH3	06.07.2022	26.07.2022	19,7
2022420253	BISH3	06.07.2022	26.07.2022	21,4
2022420922	BISH3	26.07.2022	07.09.2022	28,8
2022420921	BISH3	26.07.2022	07.09.2022	31,3
2022424323	BISH3	07.09.2022	23.09.2022	29,8
2022424324	BISH3	07.09.2022	23.09.2022	28,2
2022426592	BISH3	23.09.2022	21.10.2022	25,5
2022426591	BISH3	23.09.2022	21.10.2022	25,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428488	BISH3	21.10.2022	22.11.2022	29,6
2022428487	BISH3	21.10.2022	22.11.2022	27,7
2022430574	BISH3	22.11.2022	03.01.2023	26,8
2022430575	BISH3	22.11.2022	03.01.2023	28,0
2021404169	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	32,8
2021404170	BOBO	02.12.2021	30.12.2021	33,2
2021405881	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	31,9
2021405882	BOBO	30.12.2021	27.01.2022	29,6
2022407858	BOBO	27.01.2022	04.03.2022	29,6
2022407859	BOBO	27.01.2022	04.03.2022	29,2
2022411347	BOBO	04.03.2022	29.03.2022	41,6
2022411348	BOBO	04.03.2022	29.03.2022	41,0
2022413535	BOBO	29.03.2022	03.05.2022	30,5
2022413536	BOBO	29.03.2022	03.05.2022	29,1
2022415673	BOBO	03.05.2022	02.06.2022	28,5
2022415674	BOBO	03.05.2022	02.06.2022	27,2
2022418173	BOBO	02.06.2022	04.07.2022	25,4
2022418174	BOBO	02.06.2022	04.07.2022	23,7
2022420207	BOBO	04.07.2022	28.07.2022	22,8
2022420206	BOBO	04.07.2022	28.07.2022	20,7
2022420875	BOBO	28.07.2022	01.09.2022	28,7
2022420874	BOBO	28.07.2022	01.09.2022	28,2
2022424264	BOBO	01.09.2022	29.09.2022	25,1
2022424263	BOBO	01.09.2022	29.09.2022	24,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022426539	BOBO	29.09.2022	28.10.2022	26,6
2022426538	BOBO	29.09.2022	28.10.2022	24,4
2022428434	BOBO	28.10.2022	29.11.2022	29,1
2022428435	BOBO	28.10.2022	29.11.2022	25,3
2022430522	BOBO	29.11.2022	05.01.2023	28,3
2022430521	BOBO	29.11.2022	05.01.2023	29,3
2021404236	BODO	03.12.2021	06.01.2022	29,9
2021404237	BODO	03.12.2021	06.01.2022	26,3
2021405947	BODO	06.01.2022	08.02.2022	29,5
2021405946	BODO	06.01.2022	08.02.2022	34,0
2022407923	BODO	08.02.2022	10.03.2022	29,9
2022407924	BODO	08.02.2022	10.03.2022	33,6
2022411413	BODO	10.03.2022	05.04.2022	24,5
2022411412	BODO	10.03.2022	05.04.2022	29,2
2022413597	BODO	05.04.2022	03.05.2022	28,6
2022413596	BODO	05.04.2022	03.05.2022	25,7
2022415734	BODO	03.05.2022	24.05.2022	34,8
2022415735	BODO	03.05.2022	24.05.2022	28,0
2022418235	BODO	24.05.2022	23.06.2022	26,2
2022418234	BODO	24.05.2022	23.06.2022	24,6
2022420267	BODO	23.06.2022	02.08.2022	26,8
2022420268	BODO	23.06.2022	02.08.2022	25,4
2022420936	BODO	02.08.2022	30.08.2022	34,2
2022420935	BODO	02.08.2022	30.08.2022	35,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424339	BODO	30.08.2022	06.10.2022	32,6
2022424340	BODO	30.08.2022	06.10.2022	28,7
2022426612	BODO	06.10.2022	03.11.2022	28,8
2022426611	BODO	06.10.2022	03.11.2022	29,1
2022428507	BODO	03.11.2022	01.12.2022	33,2
2022428508	BODO	03.11.2022	01.12.2022	33,3
2022430596	BODO	01.12.2022	06.01.2023	31,3
2022430595	BODO	01.12.2022	06.01.2023	27,8
2021404231	BODS	03.12.2021	06.01.2022	29,2
2021404232	BODS	03.12.2021	06.01.2022	27,5
2021405942	BODS	06.01.2022	08.02.2022	31,2
2021405943	BODS	06.01.2022	08.02.2022	31,5
2022407919	BODS	08.02.2022	10.03.2022	27,6
2022407920	BODS	08.02.2022	10.03.2022	27,9
2022411408	BODS	10.03.2022	05.04.2022	29,2
2022411409	BODS	10.03.2022	05.04.2022	32,6
2022413592	BODS	05.04.2022	03.05.2022	24,1
2022413593	BODS	05.04.2022	03.05.2022	22,6
2022415730	BODS	03.05.2022	24.05.2022	28,8
2022415731	BODS	03.05.2022	24.05.2022	27,4
2022418231	BODS	24.05.2022	23.06.2022	23,4
2022418230	BODS	24.05.2022	23.06.2022	23,6
2022420264	BODS	23.06.2022	02.08.2022	22,6
2022420263	BODS	23.06.2022	02.08.2022	22,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420931	BODS	02.08.2022	30.08.2022	28,2
2022420932	BODS	02.08.2022	30.08.2022	29,3
2022424336	BODS	30.08.2022	06.10.2022	28,4
2022424335	BODS	30.08.2022	06.10.2022	29,2
2022426608	BODS	06.10.2022	03.11.2022	25,7
2022426607	BODS	06.10.2022	03.11.2022	26,6
2022428503	BODS	03.11.2022	01.12.2022	31,1
2022428504	BODS	03.11.2022	01.12.2022	33,6
2022430591	BODS	01.12.2022	06.01.2023	29,0
2022430592	BODS	01.12.2022	06.01.2023	28,8
2021404239	BOHH	03.12.2021	06.01.2022	26,7
2021404238	BOHH	03.12.2021	06.01.2022	27,9
2021405949	BOHH	06.01.2022	08.02.2022	30,2
2021405950	BOHH	06.01.2022	08.02.2022	30,9
2022407927	BOHH	08.02.2022	23.02.2022	Ausfall
2022407926	BOHH	08.02.2022	23.02.2022	Ausfall
2022412139	BOHH	23.02.2022	10.03.2022	37,6
2022412140	BOHH	23.02.2022	10.03.2022	36,4
2022411415	BOHH	10.03.2022	05.04.2022	34,8
2022411416	BOHH	10.03.2022	05.04.2022	34,5
2022413599	BOHH	05.04.2022	03.05.2022	29,1
2022413600	BOHH	05.04.2022	03.05.2022	27,8
2022415738	BOHH	03.05.2022	24.05.2022	30,4
2022415737	BOHH	03.05.2022	24.05.2022	29,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022418237	BOHH	24.05.2022	23.06.2022	25,6
2022418238	BOHH	24.05.2022	23.06.2022	25,6
2022420271	BOHH	23.06.2022	02.08.2022	Ausfall
2022420270	BOHH	23.06.2022	02.08.2022	Ausfall
2022420938	BOHH	02.08.2022	30.08.2022	32,1
2022420939	BOHH	02.08.2022	30.08.2022	34,8
2022424343	BOHH	30.08.2022	06.10.2022	30,1
2022424342	BOHH	30.08.2022	06.10.2022	29,6
2022426614	BOHH	06.10.2022	03.11.2022	28,6
2022426615	BOHH	06.10.2022	03.11.2022	29,6
2022428510	BOHH	03.11.2022	01.12.2022	33,0
2022428511	BOHH	03.11.2022	01.12.2022	32,7
2022430598	BOHH	01.12.2022	06.01.2023	26,5
2022430597	BOHH	01.12.2022	06.01.2023	28,5
2021404167	BORE	02.12.2021	30.12.2021	31,3
2021404168	BORE	02.12.2021	30.12.2021	31,7
2021405880	BORE	30.12.2021	27.01.2022	31,6
2021405879	BORE	30.12.2021	27.01.2022	32,5
2022407857	BORE	27.01.2022	04.03.2022	29,8
2022407856	BORE	27.01.2022	04.03.2022	29,5
2022411345	BORE	04.03.2022	29.03.2022	43,2
2022411346	BORE	04.03.2022	29.03.2022	42,1
2022413533	BORE	29.03.2022	03.05.2022	32,8
2022413534	BORE	29.03.2022	03.05.2022	35,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415672	BORE	03.05.2022	02.06.2022	29,6
2022415671	BORE	03.05.2022	02.06.2022	28,7
2022418172	BORE	02.06.2022	04.07.2022	30,0
2022418171	BORE	02.06.2022	04.07.2022	28,4
2022420205	BORE	04.07.2022	28.07.2022	27,8
2022420204	BORE	04.07.2022	28.07.2022	28,0
2022420872	BORE	28.07.2022	01.09.2022	39,1
2022420873	BORE	28.07.2022	01.09.2022	39,9
2022424262	BORE	01.09.2022	29.09.2022	30,8
2022424261	BORE	01.09.2022	29.09.2022	33,7
2022426537	BORE	29.09.2022	28.10.2022	28,9
2022426536	BORE	29.09.2022	28.10.2022	28,3
2022428432	BORE	28.10.2022	29.11.2022	26,4
2022428433	BORE	28.10.2022	29.11.2022	25,7
2022430519	BORE	29.11.2022	05.01.2023	30,5
2022430520	BORE	29.11.2022	05.01.2023	30,5
2021405838	DBIL	21.12.2021	24.01.2022	36,9
2021405837	DBIL	21.12.2021	24.01.2022	36,1
2022407814	DBIL	24.01.2022	22.02.2022	33,3
2022407815	DBIL	24.01.2022	22.02.2022	33,4
2022411303	DBIL	22.02.2022	01.04.2022	35,4
2022411304	DBIL	22.02.2022	01.04.2022	38,7
2022413491	DBIL	01.04.2022	21.04.2022	33,4
2022413492	DBIL	01.04.2022	21.04.2022	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414494	DBIL	21.04.2022	20.05.2022	36,7
2022414495	DBIL	21.04.2022	20.05.2022	37,0
2022418130	DBIL	20.05.2022	05.07.2022	35,9
2022418129	DBIL	20.05.2022	05.07.2022	35,8
2022420163	DBIL	05.07.2022	21.07.2022	37,3
2022420162	DBIL	05.07.2022	21.07.2022	37,8
2022420819	DBIL	21.07.2022	23.08.2022	42,1
2022420818	DBIL	21.07.2022	23.08.2022	39,9
2022424119	DBIL	23.08.2022	22.09.2022	40,5
2022424120	DBIL	23.08.2022	22.09.2022	42,9
2022426482	DBIL	22.09.2022	20.10.2022	42,6
2022426483	DBIL	22.09.2022	20.10.2022	41,8
2022428378	DBIL	20.10.2022	24.11.2022	36,0
2022428379	DBIL	20.10.2022	24.11.2022	35,4
2022430467	DBIL	24.11.2022	02.01.2023	34,3
2022430468	DBIL	24.11.2022	02.01.2023	33,3
2021405847	DDBB	21.12.2021	24.01.2022	35,5
2021405848	DDBB	21.12.2021	24.01.2022	36,2
2022407825	DDBB	24.01.2022	22.02.2022	29,0
2022407824	DDBB	24.01.2022	22.02.2022	30,4
2022411314	DDBB	22.02.2022	01.04.2022	35,6
2022411313	DDBB	22.02.2022	01.04.2022	36,9
2022413501	DDBB	01.04.2022	21.04.2022	28,2
2022413502	DDBB	01.04.2022	21.04.2022	27,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414505	DDBB	21.04.2022	20.05.2022	28,4
2022414504	DDBB	21.04.2022	20.05.2022	29,5
2022418139	DDBB	20.05.2022	05.07.2022	31,1
2022418140	DDBB	20.05.2022	05.07.2022	29,5
2022420172	DDBB	05.07.2022	21.07.2022	26,8
2022420173	DDBB	05.07.2022	21.07.2022	27,0
2022420833	DDBB	21.07.2022	23.08.2022	30,1
2022420832	DDBB	21.07.2022	23.08.2022	29,7
2022424133	DDBB	23.08.2022	22.09.2022	33,5
2022424134	DDBB	23.08.2022	22.09.2022	34,9
2022426496	DDBB	22.09.2022	20.10.2022	39,2
2022426497	DDBB	22.09.2022	20.10.2022	41,1
2022428393	DDBB	20.10.2022	24.11.2022	36,7
2022428392	DDBB	20.10.2022	24.11.2022	36,1
2022430482	DDBB	24.11.2022	02.01.2023	35,0
2022430481	DDBB	24.11.2022	02.01.2023	36,7
2021405843	DDBG	21.12.2021	24.01.2022	29,0
2021405844	DDBG	21.12.2021	24.01.2022	30,0
2022407821	DDBG	24.01.2022	22.02.2022	19,9
2022407820	DDBG	24.01.2022	22.02.2022	22,3
2022411309	DDBG	22.02.2022	01.04.2022	42,4
2022411310	DDBG	22.02.2022	01.04.2022	41,2
2022413498	DDBG	01.04.2022	21.04.2022	29,3
2022413497	DDBG	01.04.2022	21.04.2022	26,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414501	DDBG	21.04.2022	20.05.2022	33,0
2022414500	DDBG	21.04.2022	20.05.2022	36,0
2022418136	DDBG	20.05.2022	05.07.2022	27,7
2022418135	DDBG	20.05.2022	05.07.2022	26,6
2022420168	DDBG	05.07.2022	21.07.2022	26,7
2022420169	DDBG	05.07.2022	21.07.2022	25,6
2022420828	DDBG	21.07.2022	23.08.2022	30,3
2022420829	DDBG	21.07.2022	23.08.2022	34,7
2022424129	DDBG	23.08.2022	22.09.2022	37,5
2022424130	DDBG	23.08.2022	22.09.2022	34,8
2022426493	DDBG	22.09.2022	20.10.2022	35,5
2022426492	DDBG	22.09.2022	20.10.2022	33,3
2022428389	DDBG	20.10.2022	24.11.2022	34,9
2022428388	DDBG	20.10.2022	24.11.2022	32,3
2022430477	DDBG	24.11.2022	02.01.2023	28,1
2022430478	DDBG	24.11.2022	02.01.2023	31,4
2021405852	DDHF	21.12.2021	24.01.2022	33,9
2021405853	DDHF	21.12.2021	24.01.2022	36,6
2022407830	DDHF	24.01.2022	22.02.2022	30,3
2022407829	DDHF	24.01.2022	22.02.2022	30,3
2022411318	DDHF	22.02.2022	01.04.2022	39,1
2022411319	DDHF	22.02.2022	01.04.2022	40,9
2022413507	DDHF	01.04.2022	21.04.2022	31,7
2022413506	DDHF	01.04.2022	21.04.2022	33,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414510	DDHF	21.04.2022	20.05.2022	34,9
2022414509	DDHF	21.04.2022	20.05.2022	36,6
2022418145	DDHF	20.05.2022	05.07.2022	32,2
2022418144	DDHF	20.05.2022	05.07.2022	34,3
2022420177	DDHF	05.07.2022	21.07.2022	31,0
2022420178	DDHF	05.07.2022	21.07.2022	32,8
2022420838	DDHF	21.07.2022	23.08.2022	36,7
2022420837	DDHF	21.07.2022	23.08.2022	35,5
2022424138	DDHF	23.08.2022	22.09.2022	39,5
2022424139	DDHF	23.08.2022	22.09.2022	37,6
2022426501	DDHF	22.09.2022	20.10.2022	39,5
2022426502	DDHF	22.09.2022	20.10.2022	41,3
2022428398	DDHF	20.10.2022	24.11.2022	36,4
2022428397	DDHF	20.10.2022	24.11.2022	34,7
2022430487	DDHF	24.11.2022	02.01.2023	37,8
2022430486	DDHF	24.11.2022	02.01.2023	32,4
2021405850	DDKS2	21.12.2021	24.01.2022	34,1
2021405849	DDKS2	21.12.2021	24.01.2022	33,8
2022407826	DDKS2	24.01.2022	22.02.2022	27,9
2022407827	DDKS2	24.01.2022	22.02.2022	29,4
2022411316	DDKS2	22.02.2022	01.04.2022	34,9
2022411315	DDKS2	22.02.2022	01.04.2022	33,0
2022413503	DDKS2	01.04.2022	21.04.2022	27,1
2022413504	DDKS2	01.04.2022	21.04.2022	28,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414506	DDKS2	21.04.2022	20.05.2022	32,5
2022414507	DDKS2	21.04.2022	20.05.2022	33,1
2022418142	DDKS2	20.05.2022	05.07.2022	27,4
2022418141	DDKS2	20.05.2022	05.07.2022	28,3
2022420175	DDKS2	05.07.2022	21.07.2022	28,1
2022420174	DDKS2	05.07.2022	21.07.2022	26,0
2022420835	DDKS2	21.07.2022	23.08.2022	30,6
2022420834	DDKS2	21.07.2022	23.08.2022	31,5
2022424136	DDKS2	23.08.2022	22.09.2022	32,5
2022424135	DDKS2	23.08.2022	22.09.2022	34,9
2022426498	DDKS2	22.09.2022	20.10.2022	36,2
2022426499	DDKS2	22.09.2022	20.10.2022	39,1
2022428394	DDKS2	20.10.2022	24.11.2022	32,6
2022428395	DDKS2	20.10.2022	24.11.2022	34,6
2022430483	DDKS2	24.11.2022	02.01.2023	33,4
2022430484	DDKS2	24.11.2022	02.01.2023	31,4
2021405841	DDLB	21.12.2021	24.01.2022	33,4
2021405842	DDLB	21.12.2021	24.01.2022	33,6
2022407818	DDLB	24.01.2022	22.02.2022	29,2
2022407819	DDLB	24.01.2022	22.02.2022	28,1
2022411308	DDLB	22.02.2022	01.04.2022	40,9
2022411307	DDLB	22.02.2022	01.04.2022	39,8
2022413495	DDLB	01.04.2022	21.04.2022	34,1
2022413496	DDLB	01.04.2022	21.04.2022	34,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414499	DDLB	21.04.2022	20.05.2022	39,4
2022414498	DDLB	21.04.2022	20.05.2022	39,9
2022418133	DDLB	20.05.2022	05.07.2022	34,3
2022418134	DDLB	20.05.2022	05.07.2022	Ausfall
2022420166	DDLB	05.07.2022	21.07.2022	34,7
2022420167	DDLB	05.07.2022	21.07.2022	32,1
2022420826	DDLB	21.07.2022	23.08.2022	41,3
2022420827	DDLB	21.07.2022	23.08.2022	39,4
2022424128	DDLB	23.08.2022	22.09.2022	41,1
2022424127	DDLB	23.08.2022	22.09.2022	40,7
2022426490	DDLB	22.09.2022	20.10.2022	38,6
2022426491	DDLB	22.09.2022	20.10.2022	35,6
2022428386	DDLB	20.10.2022	24.11.2022	28,8
2022428387	DDLB	20.10.2022	24.11.2022	31,2
2022430476	DDLB	24.11.2022	02.01.2023	30,3
2022430475	DDLB	24.11.2022	02.01.2023	33,3
2021405854	DDSB	21.12.2021	24.01.2022	36,0
2021405855	DDSB	21.12.2021	24.01.2022	33,8
2022407832	DDSB	24.01.2022	22.02.2022	28,8
2022407831	DDSB	24.01.2022	22.02.2022	30,7
2022411320	DDSB	22.02.2022	01.04.2022	43,3
2022411321	DDSB	22.02.2022	01.04.2022	44,7
2022413509	DDSB	01.04.2022	21.04.2022	35,1
2022413508	DDSB	01.04.2022	21.04.2022	37,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414512	DDSB	21.04.2022	20.05.2022	42,2
2022414511	DDSB	21.04.2022	20.05.2022	43,5
2022418147	DDSB	20.05.2022	05.07.2022	36,6
2022418146	DDSB	20.05.2022	05.07.2022	35,9
2022420179	DDSB	05.07.2022	21.07.2022	40,7
2022420180	DDSB	05.07.2022	21.07.2022	39,1
2022420839	DDSB	21.07.2022	23.08.2022	39,2
2022420840	DDSB	21.07.2022	23.08.2022	41,8
2022424141	DDSB	23.08.2022	22.09.2022	46,2
2022424140	DDSB	23.08.2022	22.09.2022	45,5
2022426504	DDSB	22.09.2022	20.10.2022	44,5
2022426503	DDSB	22.09.2022	20.10.2022	38,1
2022428399	DDSB	20.10.2022	24.11.2022	37,0
2022428400	DDSB	20.10.2022	24.11.2022	33,0
2022430488	DDSB	24.11.2022	02.01.2023	31,6
2022430489	DDSB	24.11.2022	02.01.2023	35,1
2021405856	DDUG	21.12.2021	24.01.2022	36,3
2021405857	DDUG	21.12.2021	24.01.2022	39,0
2022407834	DDUG	24.01.2022	22.02.2022	33,9
2022407833	DDUG	24.01.2022	22.02.2022	36,1
2022411323	DDUG	22.02.2022	01.04.2022	41,0
2022411322	DDUG	22.02.2022	01.04.2022	39,6
2022413511	DDUG	01.04.2022	21.04.2022	36,5
2022413510	DDUG	01.04.2022	21.04.2022	36,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022414514	DDUG	21.04.2022	20.05.2022	41,1
2022414513	DDUG	21.04.2022	20.05.2022	40,1
2022418149	DDUG	20.05.2022	05.07.2022	36,0
2022418148	DDUG	20.05.2022	05.07.2022	33,4
2022420181	DDUG	05.07.2022	21.07.2022	35,8
2022420182	DDUG	05.07.2022	21.07.2022	31,9
2022420846	DDUG	21.07.2022	23.08.2022	37,8
2022420845	DDUG	21.07.2022	23.08.2022	41,5
2022424146	DDUG	23.08.2022	22.09.2022	38,4
2022424147	DDUG	23.08.2022	22.09.2022	42,9
2022426510	DDUG	22.09.2022	20.10.2022	36,4
2022426509	DDUG	22.09.2022	20.10.2022	35,8
2022428406	DDUG	20.10.2022	24.11.2022	29,1
2022428405	DDUG	20.10.2022	24.11.2022	28,5
2022430494	DDUG	24.11.2022	02.01.2023	34,4
2022430495	DDUG	24.11.2022	02.01.2023	32,0
2021404093	DHUE	01.12.2021	04.01.2022	30,9
2021404092	DHUE	01.12.2021	04.01.2022	30,7
2021405986	DHUE	04.01.2022	01.02.2022	31,8
2021405987	DHUE	04.01.2022	01.02.2022	30,2
2022407962	DHUE	01.02.2022	10.03.2022	30,5
2022407963	DHUE	01.02.2022	10.03.2022	30,4
2022411451	DHUE	10.03.2022	07.04.2022	34,2
2022411452	DHUE	10.03.2022	07.04.2022	30,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022413629	DHUE	07.04.2022	05.05.2022	26,5
2022413630	DHUE	07.04.2022	05.05.2022	26,1
2022415768	DHUE	05.05.2022	09.06.2022	27,1
2022415767	DHUE	05.05.2022	09.06.2022	27,1
2022418267	DHUE	09.06.2022	07.07.2022	27,4
2022418268	DHUE	09.06.2022	07.07.2022	27,5
2022420134	DHUE	07.07.2022	22.07.2022	21,3
2022420135	DHUE	07.07.2022	22.07.2022	21,0
2022421005	DHUE	22.07.2022	25.08.2022	28,8
2022421006	DHUE	22.07.2022	25.08.2022	29,4
2022424372	DHUE	25.08.2022	06.10.2022	27,1
2022424373	DHUE	25.08.2022	06.10.2022	29,3
2022426644	DHUE	06.10.2022	24.10.2022	36,3
2022426645	DHUE	06.10.2022	24.10.2022	37,2
2022428540	DHUE	24.10.2022	30.11.2022	32,5
2022428541	DHUE	24.10.2022	30.11.2022	35,5
2022430628	DHUE	30.11.2022	06.01.2023	33,0
2022430627	DHUE	30.11.2022	06.01.2023	31,0
2021404156	DNES	02.12.2021	04.01.2022	29,6
2021404155	DNES	02.12.2021	04.01.2022	30,5
2021405866	DNES	04.01.2022	28.01.2022	35,6
2021405867	DNES	04.01.2022	28.01.2022	35,8
2022407844	DNES	28.01.2022	03.03.2022	28,9
2022407843	DNES	28.01.2022	03.03.2022	25,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022411333	DNES	03.03.2022	07.04.2022	28,5
2022411332	DNES	03.03.2022	07.04.2022	30,2
2022413520	DNES	07.04.2022	05.05.2022	29,6
2022413521	DNES	07.04.2022	05.05.2022	30,4
2022415658	DNES	05.05.2022	01.06.2022	20,3
2022415659	DNES	05.05.2022	01.06.2022	20,6
2022418158	DNES	01.06.2022	05.07.2022	20,2
2022418159	DNES	01.06.2022	05.07.2022	21,9
2022420192	DNES	05.07.2022	21.07.2022	19,3
2022420191	DNES	05.07.2022	21.07.2022	18,5
2022420859	DNES	21.07.2022	26.08.2022	19,7
2022420860	DNES	21.07.2022	26.08.2022	18,9
2022424160	DNES	26.08.2022	23.09.2022	17,7
2022424161	DNES	26.08.2022	23.09.2022	18,3
2022426524	DNES	23.09.2022	19.10.2022	17,4
2022426523	DNES	23.09.2022	19.10.2022	18,1
2021405963	DOB11	28.12.2021	21.01.2022	30,3
2021405964	DOB11	28.12.2021	21.01.2022	31,6
2022407940	DOB11	21.01.2022	24.02.2022	26,8
2022407939	DOB11	21.01.2022	24.02.2022	24,3
2022411429	DOB11	24.02.2022	24.03.2022	38,3
2022411428	DOB11	24.02.2022	24.03.2022	37,2
2022413609	DOB11	24.03.2022	22.04.2022	25,8
2022413608	DOB11	24.03.2022	22.04.2022	28,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415747	DOB11	22.04.2022	31.05.2022	26,5
2022415746	DOB11	22.04.2022	31.05.2022	25,6
2022418246	DOB11	31.05.2022	08.07.2022	28,1
2022418247	DOB11	31.05.2022	08.07.2022	27,9
2022420280	DOB11	08.07.2022	02.08.2022	27,5
2022420279	DOB11	08.07.2022	02.08.2022	28,0
2022420948	DOB11	02.08.2022	08.09.2022	33,8
2022420947	DOB11	02.08.2022	08.09.2022	34,8
2022424352	DOB11	08.09.2022	22.09.2022	35,1
2022424351	DOB11	08.09.2022	22.09.2022	33,6
2022426624	DOB11	22.09.2022	21.10.2022	32,6
2022426623	DOB11	22.09.2022	21.10.2022	32,3
2022428520	DOB11	21.10.2022	24.11.2022	33,8
2022428519	DOB11	21.10.2022	24.11.2022	32,8
2022430606	DOB11	24.11.2022	02.01.2023	29,7
2022430607	DOB11	24.11.2022	02.01.2023	31,3
2021405966	DOB12	28.12.2021	21.01.2022	29,6
2021405967	DOB12	28.12.2021	21.01.2022	31,9
2022407942	DOB12	21.01.2022	24.02.2022	25,6
2022407943	DOB12	21.01.2022	24.02.2022	26,5
2022411431	DOB12	24.02.2022	24.03.2022	36,9
2022411432	DOB12	24.02.2022	24.03.2022	35,3
2022413611	DOB12	24.03.2022	22.04.2022	35,7
2022413612	DOB12	24.03.2022	22.04.2022	34,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415750	DOB12	22.04.2022	31.05.2022	34,2
2022415749	DOB12	22.04.2022	31.05.2022	32,8
2022418249	DOB12	31.05.2022	08.07.2022	31,4
2022418250	DOB12	31.05.2022	08.07.2022	33,3
2022420283	DOB12	08.07.2022	02.08.2022	34,3
2022420282	DOB12	08.07.2022	02.08.2022	31,0
2022420951	DOB12	02.08.2022	08.09.2022	42,5
2022420950	DOB12	02.08.2022	08.09.2022	40,3
2022424354	DOB12	08.09.2022	22.09.2022	30,6
2022424355	DOB12	08.09.2022	22.09.2022	33,0
2022426627	DOB12	22.09.2022	21.10.2022	29,4
2022426626	DOB12	22.09.2022	21.10.2022	28,0
2022428522	DOB12	21.10.2022	24.11.2022	22,2
2022428523	DOB12	21.10.2022	24.11.2022	23,0
2022430609	DOB12	24.11.2022	02.01.2023	25,5
2022430610	DOB12	24.11.2022	02.01.2023	28,8
2021405978	DOMA	28.12.2021	21.01.2022	37,2
2021405979	DOMA	28.12.2021	21.01.2022	39,3
2022407954	DOMA	21.01.2022	24.02.2022	33,3
2022407955	DOMA	21.01.2022	24.02.2022	31,2
2022411443	DOMA	24.02.2022	24.03.2022	53,7
2022411444	DOMA	24.02.2022	24.03.2022	51,9
2022413621	DOMA	24.03.2022	22.04.2022	37,0
2022413622	DOMA	24.03.2022	22.04.2022	39,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415759	DOMA	22.04.2022	31.05.2022	35,5
2022415760	DOMA	22.04.2022	31.05.2022	35,4
2022418260	DOMA	31.05.2022	08.07.2022	34,4
2022418259	DOMA	31.05.2022	08.07.2022	33,8
2022420292	DOMA	08.07.2022	02.08.2022	30,0
2022420293	DOMA	08.07.2022	02.08.2022	29,1
2022420960	DOMA	02.08.2022	08.09.2022	38,7
2022420961	DOMA	02.08.2022	08.09.2022	39,7
2022424365	DOMA	08.09.2022	22.09.2022	34,8
2022424364	DOMA	08.09.2022	22.09.2022	38,2
2022426637	DOMA	22.09.2022	21.10.2022	38,2
2022426636	DOMA	22.09.2022	21.10.2022	38,4
2022428532	DOMA	21.10.2022	24.11.2022	38,3
2022428533	DOMA	21.10.2022	24.11.2022	33,8
2022430620	DOMA	24.11.2022	02.01.2023	36,4
2022430619	DOMA	24.11.2022	02.01.2023	34,2
2021405980	DOMM	28.12.2021	21.01.2022	34,4
2021405981	DOMM	28.12.2021	21.01.2022	33,2
2022407956	DOMM	21.01.2022	24.02.2022	28,1
2022407957	DOMM	21.01.2022	24.02.2022	29,8
2022411446	DOMM	24.02.2022	24.03.2022	43,3
2022411445	DOMM	24.02.2022	24.03.2022	46,6
2022413624	DOMM	24.03.2022	22.04.2022	32,8
2022413623	DOMM	24.03.2022	22.04.2022	30,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415761	DOMM	22.04.2022	31.05.2022	29,7
2022415762	DOMM	22.04.2022	31.05.2022	29,3
2022418262	DOMM	31.05.2022	08.07.2022	28,1
2022418261	DOMM	31.05.2022	08.07.2022	28,9
2022420294	DOMM	08.07.2022	02.08.2022	29,6
2022420295	DOMM	08.07.2022	02.08.2022	29,0
2022420962	DOMM	02.08.2022	08.09.2022	34,3
2022420963	DOMM	02.08.2022	08.09.2022	33,4
2022424366	DOMM	08.09.2022	22.09.2022	31,6
2022424367	DOMM	08.09.2022	22.09.2022	29,2
2022426639	DOMM	22.09.2022	21.10.2022	29,3
2022426638	DOMM	22.09.2022	21.10.2022	30,3
2022428535	DOMM	21.10.2022	24.11.2022	29,9
2022428534	DOMM	21.10.2022	24.11.2022	31,6
2022430622	DOMM	24.11.2022	02.01.2023	31,1
2022430621	DOMM	24.11.2022	02.01.2023	29,7
2021405977	DOMR	28.12.2021	21.01.2022	35,1
2021405976	DOMR	28.12.2021	21.01.2022	37,6
2022407953	DOMR	21.01.2022	24.02.2022	30,0
2022407952	DOMR	21.01.2022	24.02.2022	29,6
2022411441	DOMR	24.02.2022	24.03.2022	39,2
2022411442	DOMR	24.02.2022	24.03.2022	40,5
2022413620	DOMR	24.03.2022	22.04.2022	33,1
2022413619	DOMR	24.03.2022	22.04.2022	32,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415757	DOMR	22.04.2022	31.05.2022	33,6
2022415758	DOMR	22.04.2022	31.05.2022	32,5
2022418258	DOMR	31.05.2022	08.07.2022	31,0
2022418257	DOMR	31.05.2022	08.07.2022	32,5
2022420290	DOMR	08.07.2022	02.08.2022	31,8
2022420291	DOMR	08.07.2022	02.08.2022	34,0
2022420959	DOMR	02.08.2022	08.09.2022	36,9
2022420958	DOMR	02.08.2022	08.09.2022	39,5
2022424362	DOMR	08.09.2022	22.09.2022	32,1
2022424363	DOMR	08.09.2022	22.09.2022	37,6
2022426634	DOMR	22.09.2022	21.10.2022	32,5
2022426635	DOMR	22.09.2022	21.10.2022	36,9
2022428531	DOMR	21.10.2022	24.11.2022	31,3
2022428530	DOMR	21.10.2022	24.11.2022	33,7
2022430618	DOMR	24.11.2022	02.01.2023	28,6
2022430617	DOMR	24.11.2022	02.01.2023	32,1
2021404102	DUAR	01.12.2021	04.01.2022	28,3
2021404103	DUAR	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021405997	DUAR	04.01.2022	01.02.2022	31,3
2021405998	DUAR	04.01.2022	01.02.2022	30,3
2022407974	DUAR	01.02.2022	10.03.2022	27,4
2022407973	DUAR	01.02.2022	10.03.2022	26,7
2022411463	DUAR	10.03.2022	07.04.2022	38,6
2022411462	DUAR	10.03.2022	07.04.2022	39,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022413641	DUAR	07.04.2022	05.05.2022	33,1
2022413640	DUAR	07.04.2022	05.05.2022	32,3
2022415778	DUAR	05.05.2022	09.06.2022	24,6
2022415779	DUAR	05.05.2022	09.06.2022	25,3
2022418278	DUAR	09.06.2022	07.07.2022	24,9
2022418279	DUAR	09.06.2022	07.07.2022	26,7
2022420146	DUAR	07.07.2022	22.07.2022	24,7
2022420145	DUAR	07.07.2022	22.07.2022	23,0
2022421021	DUAR	22.07.2022	25.08.2022	29,9
2022421020	DUAR	22.07.2022	25.08.2022	30,9
2022424387	DUAR	25.08.2022	06.10.2022	26,7
2022424388	DUAR	25.08.2022	06.10.2022	26,9
2022426660	DUAR	06.10.2022	24.10.2022	30,2
2022426659	DUAR	06.10.2022	24.10.2022	28,1
2022428556	DUAR	24.10.2022	30.11.2022	28,9
2022428555	DUAR	24.10.2022	30.11.2022	21,4
2022430642	DUAR	30.11.2022	06.01.2023	26,8
2022430643	DUAR	30.11.2022	06.01.2023	28,8
2021405839	DUDF3	21.12.2021	24.01.2022	25,0
2021405840	DUDF3	21.12.2021	24.01.2022	23,9
2022407816	DUDF3	24.01.2022	22.02.2022	14,2
2022407817	DUDF3	24.01.2022	22.02.2022	16,5
2022411305	DUDF3	22.02.2022	01.04.2022	22,6
2022411306	DUDF3	22.02.2022	01.04.2022	26,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022413493	DUDF3	01.04.2022	21.04.2022	18,3
2022413494	DUDF3	01.04.2022	21.04.2022	18,3
2022414496	DUDF3	21.04.2022	20.05.2022	21,5
2022414497	DUDF3	21.04.2022	20.05.2022	21,1
2022418132	DUDF3	20.05.2022	05.07.2022	19,0
2022418131	DUDF3	20.05.2022	05.07.2022	17,3
2022420164	DUDF3	05.07.2022	21.07.2022	17,1
2022420165	DUDF3	05.07.2022	21.07.2022	17,1
2022420825	DUDF3	21.07.2022	23.08.2022	22,4
2022420824	DUDF3	21.07.2022	23.08.2022	21,1
2022424126	DUDF3	23.08.2022	22.09.2022	22,4
2022424125	DUDF3	23.08.2022	22.09.2022	21,6
2022426489	DUDF3	22.09.2022	20.10.2022	26,9
2022426488	DUDF3	22.09.2022	20.10.2022	24,5
2022428384	DUDF3	20.10.2022	24.11.2022	24,8
2022428385	DUDF3	20.10.2022	24.11.2022	25,0
2022430473	DUDF3	24.11.2022	02.01.2023	26,2
2022430474	DUDF3	24.11.2022	02.01.2023	26,4
2021404095	DUDF5	01.12.2021	04.01.2022	23,2
2021404094	DUDF5	01.12.2021	04.01.2022	21,3
2021405988	DUDF5	04.01.2022	01.02.2022	25,7
2021405989	DUDF5	04.01.2022	01.02.2022	25,7
2022407964	DUDF5	01.02.2022	10.03.2022	21,1
2022407965	DUDF5	01.02.2022	10.03.2022	19,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022411453	DUDF5	10.03.2022	07.04.2022	21,7
2022411454	DUDF5	10.03.2022	07.04.2022	23,5
2022413632	DUDF5	07.04.2022	05.05.2022	18,9
2022413631	DUDF5	07.04.2022	05.05.2022	17,7
2022415769	DUDF5	05.05.2022	09.06.2022	18,6
2022415770	DUDF5	05.05.2022	09.06.2022	17,6
2022418270	DUDF5	09.06.2022	07.07.2022	18,6
2022418269	DUDF5	09.06.2022	07.07.2022	18,5
2022420136	DUDF5	07.07.2022	22.07.2022	19,2
2022420137	DUDF5	07.07.2022	22.07.2022	18,3
2022421007	DUDF5	22.07.2022	25.08.2022	18,6
2022421008	DUDF5	22.07.2022	25.08.2022	16,8
2022424375	DUDF5	25.08.2022	06.10.2022	16,8
2022424374	DUDF5	25.08.2022	06.10.2022	19,1
2022426647	DUDF5	06.10.2022	24.10.2022	19,6
2022426646	DUDF5	06.10.2022	24.10.2022	21,7
2022428542	DUDF5	24.10.2022	30.11.2022	21,0
2022428543	DUDF5	24.10.2022	30.11.2022	21,5
2022430630	DUDF5	30.11.2022	06.01.2023	25,5
2022430629	DUDF5	30.11.2022	06.01.2023	24,1
2021404097	DUFW	01.12.2021	04.01.2022	28,7
2021404096	DUFW	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021405991	DUFW	04.01.2022	01.02.2022	34,8
2021405990	DUFW	04.01.2022	01.02.2022	34,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022407967	DUFW	01.02.2022	10.03.2022	30,1
2022407966	DUFW	01.02.2022	10.03.2022	28,9
2022411456	DUFW	10.03.2022	07.04.2022	37,2
2022411455	DUFW	10.03.2022	07.04.2022	36,8
2022413633	DUFW	07.04.2022	05.05.2022	31,4
2022413634	DUFW	07.04.2022	05.05.2022	31,7
2022415772	DUFW	05.05.2022	09.06.2022	27,5
2022415771	DUFW	05.05.2022	09.06.2022	26,9
2022418272	DUFW	09.06.2022	07.07.2022	28,2
2022418271	DUFW	09.06.2022	07.07.2022	27,6
2022420138	DUFW	07.07.2022	22.07.2022	28,0
2022420139	DUFW	07.07.2022	22.07.2022	29,4
2022421014	DUFW	22.07.2022	25.08.2022	33,7
2022421013	DUFW	22.07.2022	25.08.2022	35,5
2022424380	DUFW	25.08.2022	06.10.2022	31,5
2022424381	DUFW	25.08.2022	06.10.2022	30,7
2022426652	DUFW	06.10.2022	24.10.2022	29,8
2022426653	DUFW	06.10.2022	24.10.2022	31,7
2022428549	DUFW	24.10.2022	30.11.2022	26,4
2022428548	DUFW	24.10.2022	30.11.2022	27,0
2022430635	DUFW	30.11.2022	06.01.2023	28,2
2022430636	DUFW	30.11.2022	06.01.2023	27,5
2022407976	DUKH	12.01.2022	01.02.2022	26,0
2022407975	DUKH	12.01.2022	01.02.2022	34,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022408587	DUKH	01.02.2022	10.03.2022	29,3
2022408588	DUKH	01.02.2022	10.03.2022	31,7
2022411465	DUKH	10.03.2022	07.04.2022	33,3
2022411464	DUKH	10.03.2022	07.04.2022	37,8
2022413642	DUKH	07.04.2022	05.05.2022	32,7
2022413643	DUKH	07.04.2022	05.05.2022	35,3
2022415780	DUKH	05.05.2022	09.06.2022	27,0
2022415781	DUKH	05.05.2022	09.06.2022	28,3
2022418281	DUKH	09.06.2022	07.07.2022	31,1
2022418280	DUKH	09.06.2022	07.07.2022	28,1
2022420147	DUKH	07.07.2022	22.07.2022	27,3
2022420148	DUKH	07.07.2022	22.07.2022	29,8
2022421022	DUKH	22.07.2022	25.08.2022	35,9
2022421023	DUKH	22.07.2022	25.08.2022	35,2
2022424390	DUKH	25.08.2022	06.10.2022	29,5
2022424389	DUKH	25.08.2022	06.10.2022	30,3
2022426662	DUKH	06.10.2022	24.10.2022	28,9
2022426661	DUKH	06.10.2022	24.10.2022	31,7
2022428557	DUKH	24.10.2022	30.11.2022	27,4
2022428558	DUKH	24.10.2022	30.11.2022	25,5
2022430645	DUKH	30.11.2022	06.01.2023	25,7
2022430644	DUKH	30.11.2022	06.01.2023	24,8
2021404099	DUMB	01.12.2021	04.01.2022	29,3
2021404098	DUMB	01.12.2021	04.01.2022	30,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021405992	DUMB	04.01.2022	01.02.2022	36,5
2021405993	DUMB	04.01.2022	01.02.2022	37,0
2022407969	DUMB	01.02.2022	10.03.2022	32,0
2022407968	DUMB	01.02.2022	10.03.2022	33,3
2022411457	DUMB	10.03.2022	07.04.2022	37,3
2022411458	DUMB	10.03.2022	07.04.2022	32,8
2022413635	DUMB	07.04.2022	05.05.2022	29,4
2022413636	DUMB	07.04.2022	05.05.2022	29,7
2022415773	DUMB	05.05.2022	09.06.2022	28,6
2022415774	DUMB	05.05.2022	09.06.2022	27,5
2022418273	DUMB	09.06.2022	07.07.2022	27,3
2022418274	DUMB	09.06.2022	07.07.2022	28,8
2022420141	DUMB	07.07.2022	22.07.2022	26,3
2022420140	DUMB	07.07.2022	22.07.2022	24,3
2022421016	DUMB	22.07.2022	25.08.2022	29,4
2022421015	DUMB	22.07.2022	25.08.2022	34,3
2022424383	DUMB	25.08.2022	06.10.2022	30,7
2022424382	DUMB	25.08.2022	06.10.2022	30,6
2022426654	DUMB	06.10.2022	24.10.2022	29,3
2022426655	DUMB	06.10.2022	24.10.2022	32,1
2022428551	DUMB	24.10.2022	30.11.2022	28,5
2022428550	DUMB	24.10.2022	30.11.2022	26,0
2022430637	DUMB	30.11.2022	06.01.2023	28,7
2022430638	DUMB	30.11.2022	06.01.2023	30,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404101	DUMS	01.12.2021	04.01.2022	29,3
2021404100	DUMS	01.12.2021	04.01.2022	28,8
2021405995	DUMS	04.01.2022	01.02.2022	30,8
2021405994	DUMS	04.01.2022	01.02.2022	31,5
2022407970	DUMS	01.02.2022	10.03.2022	28,2
2022407971	DUMS	01.02.2022	10.03.2022	29,8
2022411460	DUMS	10.03.2022	07.04.2022	33,4
2022411459	DUMS	10.03.2022	07.04.2022	34,3
2022413637	DUMS	07.04.2022	05.05.2022	24,9
2022413638	DUMS	07.04.2022	05.05.2022	24,7
2022415776	DUMS	05.05.2022	09.06.2022	24,1
2022415775	DUMS	05.05.2022	09.06.2022	24,0
2022418275	DUMS	09.06.2022	07.07.2022	Ausfall
2022418276	DUMS	09.06.2022	07.07.2022	Ausfall
2022420143	DUMS	07.07.2022	22.07.2022	20,0
2022420142	DUMS	07.07.2022	22.07.2022	19,1
2022421017	DUMS	22.07.2022	25.08.2022	26,7
2022421018	DUMS	22.07.2022	25.08.2022	25,5
2022424384	DUMS	25.08.2022	06.10.2022	26,6
2022424385	DUMS	25.08.2022	06.10.2022	24,8
2022426656	DUMS	06.10.2022	24.10.2022	30,1
2022426657	DUMS	06.10.2022	24.10.2022	31,7
2022428552	DUMS	24.10.2022	30.11.2022	30,1
2022428553	DUMS	24.10.2022	30.11.2022	31,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430639	DUMS	30.11.2022	06.01.2023	29,1
2022430640	DUMS	30.11.2022	06.01.2023	29,9
2021405796	EFRO	20.12.2021	20.01.2022	36,2
2021405795	EFRO	20.12.2021	20.01.2022	34,1
2022407773	EFRO	20.01.2022	22.02.2022	34,5
2022407772	EFRO	20.01.2022	22.02.2022	32,7
2022411262	EFRO	22.02.2022	22.03.2022	43,0
2022411261	EFRO	22.02.2022	22.03.2022	46,2
2022413456	EFRO	22.03.2022	21.04.2022	39,4
2022413455	EFRO	22.03.2022	21.04.2022	37,0
2022414469	EFRO	21.04.2022	20.05.2022	31,9
2022414470	EFRO	21.04.2022	20.05.2022	33,6
2022418093	EFRO	20.05.2022	21.06.2022	29,8
2022418094	EFRO	20.05.2022	21.06.2022	30,9
2022420107	EFRO	21.06.2022	21.07.2022	28,8
2022420108	EFRO	21.06.2022	21.07.2022	29,6
2022420973	EFRO	21.07.2022	23.08.2022	36,1
2022420972	EFRO	21.07.2022	23.08.2022	35,1
2022424078	EFRO	23.08.2022	20.09.2022	37,4
2022424077	EFRO	23.08.2022	20.09.2022	38,0
2022426432	EFRO	20.09.2022	20.10.2022	39,4
2022426433	EFRO	20.09.2022	20.10.2022	39,8
2022428328	EFRO	20.10.2022	22.11.2022	32,4
2022428329	EFRO	20.10.2022	22.11.2022	31,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430655	EFRO	22.11.2022	03.01.2023	32,7
2022430654	EFRO	22.11.2022	03.01.2023	33,2
2021405808	EKRS	20.12.2021	20.01.2022	33,9
2021405809	EKRS	20.12.2021	20.01.2022	36,6
2022407786	EKRS	20.01.2022	22.02.2022	30,8
2022407785	EKRS	20.01.2022	22.02.2022	30,9
2022411274	EKRS	22.02.2022	22.03.2022	37,0
2022411275	EKRS	22.02.2022	22.03.2022	37,3
2022413469	EKRS	22.03.2022	21.04.2022	32,2
2022413468	EKRS	22.03.2022	21.04.2022	33,6
2022414482	EKRS	21.04.2022	20.05.2022	28,7
2022414483	EKRS	21.04.2022	20.05.2022	29,6
2022418106	EKRS	20.05.2022	21.06.2022	27,7
2022418107	EKRS	20.05.2022	21.06.2022	26,8
2022420121	EKRS	21.06.2022	21.07.2022	28,8
2022420120	EKRS	21.06.2022	21.07.2022	27,5
2022420986	EKRS	21.07.2022	23.08.2022	33,1
2022420985	EKRS	21.07.2022	23.08.2022	32,5
2022424091	EKRS	23.08.2022	20.09.2022	34,9
2022424090	EKRS	23.08.2022	20.09.2022	32,4
2022426445	EKRS	20.09.2022	20.10.2022	32,1
2022426446	EKRS	20.09.2022	20.10.2022	34,0
2022428341	EKRS	20.10.2022	22.11.2022	26,6
2022428342	EKRS	20.10.2022	22.11.2022	28,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430671	EKRS	22.11.2022	03.01.2023	32,5
2022430672	EKRS	22.11.2022	03.01.2023	30,7
2021405817	EKRU2	20.12.2021	20.01.2022	40,5
2021405816	EKRU2	20.12.2021	20.01.2022	40,8
2022407794	EKRU2	20.01.2022	22.02.2022	36,5
2022407793	EKRU2	20.01.2022	22.02.2022	33,5
2022411283	EKRU2	22.02.2022	22.03.2022	55,6
2022411282	EKRU2	22.02.2022	22.03.2022	53,8
2022413476	EKRU2	22.03.2022	21.04.2022	51,9
2022413477	EKRU2	22.03.2022	21.04.2022	50,2
2022414491	EKRU2	21.04.2022	20.05.2022	44,4
2022414490	EKRU2	21.04.2022	20.05.2022	48,3
2022418114	EKRU2	20.05.2022	21.06.2022	42,6
2022418115	EKRU2	20.05.2022	21.06.2022	43,0
2022420128	EKRU2	21.06.2022	21.07.2022	40,5
2022420129	EKRU2	21.06.2022	21.07.2022	41,7
2022420998	EKRU2	21.07.2022	23.08.2022	52,2
2022420997	EKRU2	21.07.2022	23.08.2022	50,7
2022424102	EKRU2	23.08.2022	20.09.2022	56,4
2022424103	EKRU2	23.08.2022	20.09.2022	52,3
2022426457	EKRU2	20.09.2022	20.10.2022	46,1
2022426458	EKRU2	20.09.2022	20.10.2022	46,8
2022428353	EKRU2	20.10.2022	22.11.2022	Ausfall
2022428354	EKRU2	20.10.2022	22.11.2022	Ausfall

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430683	EKRU2	22.11.2022	03.01.2023	39,5
2022430684	EKRU2	22.11.2022	03.01.2023	37,0
2021405798	EMAL	20.12.2021	20.01.2022	31,1
2021405797	EMAL	20.12.2021	20.01.2022	29,7
2022407775	EMAL	20.01.2022	22.02.2022	23,1
2022407774	EMAL	20.01.2022	22.02.2022	23,5
2022411263	EMAL	22.02.2022	22.03.2022	42,9
2022411264	EMAL	22.02.2022	22.03.2022	44,3
2022413457	EMAL	22.03.2022	21.04.2022	36,2
2022413458	EMAL	22.03.2022	21.04.2022	36,5
2022414471	EMAL	21.04.2022	20.05.2022	35,3
2022414472	EMAL	21.04.2022	20.05.2022	35,0
2022418095	EMAL	20.05.2022	21.06.2022	27,2
2022418096	EMAL	20.05.2022	21.06.2022	26,3
2022420109	EMAL	21.06.2022	21.07.2022	29,6
2022420110	EMAL	21.06.2022	21.07.2022	27,5
2022420975	EMAL	21.07.2022	23.08.2022	33,8
2022420974	EMAL	21.07.2022	23.08.2022	35,9
2022424080	EMAL	23.08.2022	20.09.2022	38,2
2022424079	EMAL	23.08.2022	20.09.2022	39,4
2022426435	EMAL	20.09.2022	20.10.2022	30,7
2022426434	EMAL	20.09.2022	20.10.2022	35,5
2022428331	EMAL	20.10.2022	22.11.2022	29,7
2022428330	EMAL	20.10.2022	22.11.2022	30,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430657	EMAL	22.11.2022	03.01.2023	30,0
2022430656	EMAL	22.11.2022	03.01.2023	29,7
2021404158	ESWI	02.12.2021	04.01.2022	28,0
2021404157	ESWI	02.12.2021	04.01.2022	27,7
2021405869	ESWI	04.01.2022	28.01.2022	36,0
2021405868	ESWI	04.01.2022	28.01.2022	35,1
2022407845	ESWI	28.01.2022	03.03.2022	28,0
2022407846	ESWI	28.01.2022	03.03.2022	28,0
2022411335	ESWI	03.03.2022	07.04.2022	37,7
2022411334	ESWI	03.03.2022	07.04.2022	38,8
2022413522	ESWI	07.04.2022	05.05.2022	37,1
2022413523	ESWI	07.04.2022	05.05.2022	35,3
2022415660	ESWI	05.05.2022	01.06.2022	31,2
2022415661	ESWI	05.05.2022	01.06.2022	32,3
2022418161	ESWI	01.06.2022	05.07.2022	32,0
2022418160	ESWI	01.06.2022	05.07.2022	31,2
2022420193	ESWI	05.07.2022	21.07.2022	30,9
2022420194	ESWI	05.07.2022	21.07.2022	28,0
2022420861	ESWI	21.07.2022	26.08.2022	36,5
2022420862	ESWI	21.07.2022	26.08.2022	38,2
2022424163	ESWI	26.08.2022	23.09.2022	35,6
2022424162	ESWI	26.08.2022	23.09.2022	33,1
2022426525	ESWI	23.09.2022	27.10.2022	29,5
2022426526	ESWI	23.09.2022	27.10.2022	30,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428421	ESWI	27.10.2022	02.12.2022	26,3
2022428422	ESWI	27.10.2022	02.12.2022	26,3
2022430509	ESWI	02.12.2022	05.01.2023	28,0
2022430508	ESWI	02.12.2022	05.01.2023	27,9
2021405813	EWEA	20.12.2021	20.01.2022	28,6
2021405812	EWEA	20.12.2021	20.01.2022	27,4
2022407790	EWEA	20.01.2022	22.02.2022	23,1
2022407789	EWEA	20.01.2022	22.02.2022	24,1
2022411279	EWEA	22.02.2022	22.03.2022	32,8
2022411278	EWEA	22.02.2022	22.03.2022	30,0
2022413472	EWEA	22.03.2022	21.04.2022	34,1
2022413473	EWEA	22.03.2022	21.04.2022	34,3
2022414486	EWEA	21.04.2022	20.05.2022	33,7
2022414487	EWEA	21.04.2022	20.05.2022	32,6
2022418111	EWEA	20.05.2022	21.06.2022	27,9
2022418110	EWEA	20.05.2022	21.06.2022	25,4
2022420125	EWEA	21.06.2022	21.07.2022	23,9
2022420124	EWEA	21.06.2022	21.07.2022	28,2
2022420989	EWEA	21.07.2022	23.08.2022	32,8
2022420990	EWEA	21.07.2022	23.08.2022	35,6
2022424094	EWEA	23.08.2022	20.09.2022	31,7
2022424095	EWEA	23.08.2022	20.09.2022	35,9
2022426450	EWEA	20.09.2022	20.10.2022	25,8
2022426449	EWEA	20.09.2022	20.10.2022	25,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428345	EWEA	20.10.2022	22.11.2022	21,8
2022428346	EWEA	20.10.2022	22.11.2022	23,7
2022430676	EWEA	22.11.2022	03.01.2023	28,2
2022430675	EWEA	22.11.2022	03.01.2023	26,7
2021405800	EWER	20.12.2021	20.01.2022	36,4
2021405799	EWER	20.12.2021	20.01.2022	28,6
2022407777	EWER	20.01.2022	22.02.2022	33,2
2022407776	EWER	20.01.2022	22.02.2022	31,8
2022411266	EWER	22.02.2022	22.03.2022	35,5
2022411265	EWER	22.02.2022	22.03.2022	35,2
2022413460	EWER	22.03.2022	21.04.2022	28,8
2022413459	EWER	22.03.2022	21.04.2022	22,6
2022414474	EWER	21.04.2022	20.05.2022	29,0
2022414473	EWER	21.04.2022	20.05.2022	29,9
2022418097	EWER	20.05.2022	21.06.2022	27,8
2022418098	EWER	20.05.2022	21.06.2022	27,8
2022420111	EWER	21.06.2022	21.07.2022	26,0
2022420112	EWER	21.06.2022	21.07.2022	26,3
2022420977	EWER	21.07.2022	23.08.2022	28,3
2022420976	EWER	21.07.2022	23.08.2022	27,5
2022424082	EWER	23.08.2022	20.09.2022	30,2
2022424081	EWER	23.08.2022	20.09.2022	29,8
2022426437	EWER	20.09.2022	20.10.2022	32,8
2022426436	EWER	20.09.2022	20.10.2022	32,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428333	EWER	20.10.2022	22.11.2022	28,7
2022428332	EWER	20.10.2022	22.11.2022	28,4
2022430658	EWER	22.11.2022	03.01.2023	30,5
2022430659	EWER	22.11.2022	03.01.2023	30,0
2021405968	GGRS	28.12.2021	21.01.2022	34,4
2021405969	GGRS	28.12.2021	21.01.2022	36,0
2022407944	GGRS	21.01.2022	24.02.2022	29,4
2022407945	GGRS	21.01.2022	24.02.2022	30,0
2022411433	GGRS	24.02.2022	24.03.2022	36,4
2022411434	GGRS	24.02.2022	24.03.2022	38,3
2022413613	GGRS	24.03.2022	22.04.2022	25,8
2022413614	GGRS	24.03.2022	22.04.2022	25,4
2022415751	GGRS	22.04.2022	31.05.2022	27,4
2022415752	GGRS	22.04.2022	31.05.2022	26,3
2022418252	GGRS	31.05.2022	08.07.2022	25,2
2022418251	GGRS	31.05.2022	08.07.2022	27,7
2022420284	GGRS	08.07.2022	02.08.2022	24,3
2022420285	GGRS	08.07.2022	02.08.2022	23,8
2022420952	GGRS	02.08.2022	08.09.2022	30,1
2022420953	GGRS	02.08.2022	08.09.2022	25,9
2022424357	GGRS	08.09.2022	22.09.2022	31,4
2022424356	GGRS	08.09.2022	22.09.2022	31,4
2022426629	GGRS	22.09.2022	21.10.2022	32,6
2022426628	GGRS	22.09.2022	21.10.2022	35,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428525	GGRS	21.10.2022	24.11.2022	35,2
2022428524	GGRS	21.10.2022	24.11.2022	34,9
2022430612	GGRS	24.11.2022	02.01.2023	33,0
2022430611	GGRS	24.11.2022	02.01.2023	33,2
2021405833	HABE	28.12.2021	25.01.2022	28,2
2021405834	HABE	28.12.2021	25.01.2022	29,5
2022407811	HABE	25.01.2022	01.03.2022	23,5
2022407810	HABE	25.01.2022	01.03.2022	22,1
2022411299	HABE	01.03.2022	31.03.2022	27,7
2022411300	HABE	01.03.2022	31.03.2022	23,0
2022413487	HABE	31.03.2022	28.04.2022	24,2
2022413488	HABE	31.03.2022	28.04.2022	24,5
2022414524	HABE	28.04.2022	30.05.2022	23,3
2022414525	HABE	28.04.2022	30.05.2022	23,3
2022418126	HABE	30.05.2022	07.07.2022	21,4
2022418125	HABE	30.05.2022	07.07.2022	20,1
2022420159	HABE	07.07.2022	26.07.2022	20,0
2022420158	HABE	07.07.2022	26.07.2022	Ausfall
2022420815	HABE	26.07.2022	31.08.2022	24,7
2022420814	HABE	26.07.2022	31.08.2022	26,8
2022424115	HABE	31.08.2022	29.09.2022	25,8
2022424116	HABE	31.08.2022	29.09.2022	29,9
2022426475	HABE	29.09.2022	25.10.2022	22,1
2022426474	HABE	29.09.2022	25.10.2022	20,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428371	HABE	25.10.2022	28.11.2022	20,8
2022428370	HABE	25.10.2022	28.11.2022	22,9
2022430460	HABE	28.11.2022	03.01.2023	25,6
2022430459	HABE	28.11.2022	03.01.2023	25,3
2021405832	HAEC	28.12.2021	25.01.2022	35,9
2021405831	HAEC	28.12.2021	25.01.2022	37,1
2022407808	HAEC	25.01.2022	01.03.2022	35,7
2022407809	HAEC	25.01.2022	01.03.2022	34,5
2022411297	HAEC	01.03.2022	31.03.2022	32,1
2022411298	HAEC	01.03.2022	31.03.2022	35,0
2022413486	HAEC	31.03.2022	28.04.2022	26,4
2022413485	HAEC	31.03.2022	28.04.2022	25,6
2022414523	HAEC	28.04.2022	30.05.2022	28,1
2022414522	HAEC	28.04.2022	30.05.2022	28,0
2022418124	HAEC	30.05.2022	07.07.2022	24,5
2022418123	HAEC	30.05.2022	07.07.2022	26,1
2022420157	HAEC	07.07.2022	26.07.2022	23,3
2022420156	HAEC	07.07.2022	26.07.2022	20,2
2022420813	HAEC	26.07.2022	31.08.2022	27,6
2022420812	HAEC	26.07.2022	31.08.2022	24,2
2022424113	HAEC	31.08.2022	29.09.2022	28,9
2022424114	HAEC	31.08.2022	29.09.2022	32,9
2022426472	HAEC	29.09.2022	25.10.2022	28,7
2022426473	HAEC	29.09.2022	25.10.2022	34,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428368	HAEC	25.10.2022	28.11.2022	32,6
2022428369	HAEC	25.10.2022	28.11.2022	30,8
2022430457	HAEC	28.11.2022	03.01.2023	31,0
2022430458	HAEC	28.11.2022	03.01.2023	33,0
2021404196	KAHA	02.12.2021	30.12.2021	33,7
2021404195	KAHA	02.12.2021	30.12.2021	34,0
2021405907	KAHA	30.12.2021	27.01.2022	32,5
2021405908	KAHA	30.12.2021	27.01.2022	35,7
2022407884	KAHA	27.01.2022	04.03.2022	32,3
2022407885	KAHA	27.01.2022	04.03.2022	31,2
2022411374	KAHA	04.03.2022	29.03.2022	39,4
2022411373	KAHA	04.03.2022	29.03.2022	41,2
2022413562	KAHA	29.03.2022	03.05.2022	32,5
2022413561	KAHA	29.03.2022	03.05.2022	30,4
2022415700	KAHA	03.05.2022	02.06.2022	35,1
2022415699	KAHA	03.05.2022	02.06.2022	34,3
2022418199	KAHA	02.06.2022	04.07.2022	28,9
2022418200	KAHA	02.06.2022	04.07.2022	31,3
2022420233	KAHA	04.07.2022	28.07.2022	28,1
2022420232	KAHA	04.07.2022	28.07.2022	29,8
2022420900	KAHA	28.07.2022	01.09.2022	33,5
2022420901	KAHA	28.07.2022	01.09.2022	34,8
2022424290	KAHA	01.09.2022	29.09.2022	33,9
2022424289	KAHA	01.09.2022	29.09.2022	32,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022426565	KAHA	29.09.2022	28.10.2022	34,0
2022426564	KAHA	29.09.2022	28.10.2022	36,1
2022428461	KAHA	28.10.2022	29.11.2022	34,6
2022428460	KAHA	28.10.2022	29.11.2022	32,5
2022430548	KAHA	29.11.2022	05.01.2023	31,6
2022430547	KAHA	29.11.2022	05.01.2023	32,2
2021404165	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	34,1
2021404166	KJUS	02.12.2021	30.12.2021	31,4
2021405877	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	33,5
2021405878	KJUS	30.12.2021	27.01.2022	34,4
2022407854	KJUS	27.01.2022	04.03.2022	29,9
2022407855	KJUS	27.01.2022	04.03.2022	30,7
2022411344	KJUS	04.03.2022	29.03.2022	35,6
2022411343	KJUS	04.03.2022	29.03.2022	41,3
2022413532	KJUS	29.03.2022	03.05.2022	36,2
2022413531	KJUS	29.03.2022	03.05.2022	36,6
2022415670	KJUS	03.05.2022	02.06.2022	36,5
2022415669	KJUS	03.05.2022	02.06.2022	35,5
2022418169	KJUS	02.06.2022	04.07.2022	35,3
2022418170	KJUS	02.06.2022	04.07.2022	30,0
2022420202	KJUS	04.07.2022	28.07.2022	31,5
2022420203	KJUS	04.07.2022	28.07.2022	36,1
2022420871	KJUS	28.07.2022	01.09.2022	45,5
2022420870	KJUS	28.07.2022	01.09.2022	38,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424259	KJUS	01.09.2022	29.09.2022	37,7
2022424260	KJUS	01.09.2022	29.09.2022	34,7
2022426535	KJUS	29.09.2022	28.10.2022	33,6
2022426534	KJUS	29.09.2022	28.10.2022	33,6
2022428431	KJUS	28.10.2022	29.11.2022	29,8
2022428430	KJUS	28.10.2022	29.11.2022	30,2
2022430517	KJUS	29.11.2022	05.01.2023	33,1
2022430518	KJUS	29.11.2022	05.01.2023	30,8
2021404194	KLLW	02.12.2021	30.12.2021	32,2
2021404193	KLLW	02.12.2021	30.12.2021	32,1
2021405905	KLLW	30.12.2021	27.01.2022	29,9
2021405904	KLLW	30.12.2021	27.01.2022	28,0
2022407881	KLLW	27.01.2022	04.03.2022	26,1
2022407882	KLLW	27.01.2022	04.03.2022	25,2
2022411371	KLLW	04.03.2022	29.03.2022	36,8
2022411370	KLLW	04.03.2022	29.03.2022	34,1
2022413559	KLLW	29.03.2022	03.05.2022	27,4
2022413558	KLLW	29.03.2022	03.05.2022	26,9
2022415697	KLLW	03.05.2022	02.06.2022	29,1
2022415696	KLLW	03.05.2022	02.06.2022	30,1
2022418197	KLLW	02.06.2022	04.07.2022	27,2
2022418196	KLLW	02.06.2022	04.07.2022	28,0
2022420229	KLLW	04.07.2022	28.07.2022	25,2
2022420230	KLLW	04.07.2022	28.07.2022	26,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420897	KLLW	28.07.2022	01.09.2022	31,4
2022420898	KLLW	28.07.2022	01.09.2022	35,4
2022424287	KLLW	01.09.2022	29.09.2022	27,9
2022424286	KLLW	01.09.2022	29.09.2022	29,5
2022426562	KLLW	29.09.2022	28.10.2022	29,8
2022426561	KLLW	29.09.2022	28.10.2022	27,9
2022428457	KLLW	28.10.2022	29.11.2022	31,2
2022428458	KLLW	28.10.2022	29.11.2022	29,1
2022430544	KLLW	29.11.2022	05.01.2023	27,8
2022430545	KLLW	29.11.2022	05.01.2023	26,1
2021404189	KMEB	02.12.2021	30.12.2021	29,4
2021404190	KMEB	02.12.2021	30.12.2021	29,4
2021405901	KMEB	30.12.2021	27.01.2022	28,6
2021405900	KMEB	30.12.2021	27.01.2022	26,8
2022407877	KMEB	27.01.2022	04.03.2022	24,0
2022407878	KMEB	27.01.2022	04.03.2022	24,0
2022411367	KMEB	04.03.2022	29.03.2022	35,8
2022411366	KMEB	04.03.2022	29.03.2022	35,0
2022413554	KMEB	29.03.2022	03.05.2022	27,4
2022413555	KMEB	29.03.2022	03.05.2022	26,5
2022415692	KMEB	03.05.2022	02.06.2022	23,7
2022415693	KMEB	03.05.2022	02.06.2022	23,9
2022418192	KMEB	02.06.2022	04.07.2022	22,0
2022418193	KMEB	02.06.2022	04.07.2022	21,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420225	KMEB	04.07.2022	28.07.2022	20,8
2022420226	KMEB	04.07.2022	28.07.2022	21,5
2022420893	KMEB	28.07.2022	01.09.2022	25,3
2022420894	KMEB	28.07.2022	01.09.2022	28,0
2022424282	KMEB	01.09.2022	29.09.2022	23,6
2022424283	KMEB	01.09.2022	29.09.2022	22,9
2022426558	KMEB	29.09.2022	28.10.2022	23,3
2022426557	KMEB	29.09.2022	28.10.2022	24,6
2022428454	KMEB	28.10.2022	29.11.2022	26,0
2022428453	KMEB	28.10.2022	29.11.2022	27,6
2022430540	KMEB	29.11.2022	05.01.2023	23,2
2022430541	KMEB	29.11.2022	05.01.2023	27,5
2021404182	KNEU	02.12.2021	30.12.2021	36,6
2021404183	KNEU	02.12.2021	30.12.2021	34,9
2021405894	KNEU	30.12.2021	27.01.2022	34,4
2021405895	KNEU	30.12.2021	27.01.2022	34,0
2022407871	KNEU	27.01.2022	04.03.2022	29,2
2022407872	KNEU	27.01.2022	04.03.2022	30,9
2022411360	KNEU	04.03.2022	29.03.2022	43,1
2022411361	KNEU	04.03.2022	29.03.2022	44,2
2022413548	KNEU	29.03.2022	03.05.2022	31,0
2022413549	KNEU	29.03.2022	03.05.2022	30,7
2022415686	KNEU	03.05.2022	02.06.2022	33,4
2022415687	KNEU	03.05.2022	02.06.2022	33,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022418187	KNEU	02.06.2022	04.07.2022	30,5
2022418186	KNEU	02.06.2022	04.07.2022	33,1
2022420219	KNEU	04.07.2022	28.07.2022	24,4
2022420220	KNEU	04.07.2022	28.07.2022	26,0
2022420887	KNEU	28.07.2022	01.09.2022	35,0
2022420888	KNEU	28.07.2022	01.09.2022	31,4
2022424276	KNEU	01.09.2022	29.09.2022	34,6
2022424277	KNEU	01.09.2022	29.09.2022	36,4
2022426552	KNEU	29.09.2022	28.10.2022	37,5
2022426551	KNEU	29.09.2022	28.10.2022	34,6
2022428447	KNEU	28.10.2022	29.11.2022	32,6
2022428448	KNEU	28.10.2022	29.11.2022	35,6
2022430535	KNEU	29.11.2022	05.01.2023	34,9
2022430534	KNEU	29.11.2022	05.01.2023	34,0
2021404198	KNLS	02.12.2021	30.12.2021	34,4
2021404197	KNLS	02.12.2021	30.12.2021	31,4
2021405909	KNLS	30.12.2021	27.01.2022	31,2
2021405910	KNLS	30.12.2021	27.01.2022	35,4
2022407887	KNLS	27.01.2022	04.03.2022	31,7
2022407886	KNLS	27.01.2022	04.03.2022	34,4
2022411376	KNLS	04.03.2022	29.03.2022	36,4
2022411375	KNLS	04.03.2022	29.03.2022	39,8
2022413564	KNLS	29.03.2022	03.05.2022	38,1
2022413563	KNLS	29.03.2022	03.05.2022	33,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415701	KNLS	03.05.2022	02.06.2022	35,3
2022415702	KNLS	03.05.2022	02.06.2022	38,9
2022418201	KNLS	02.06.2022	04.07.2022	32,2
2022418202	KNLS	02.06.2022	04.07.2022	35,3
2022420234	KNLS	04.07.2022	28.07.2022	32,3
2022420235	KNLS	04.07.2022	28.07.2022	36,3
2022420903	KNLS	28.07.2022	01.09.2022	38,0
2022420902	KNLS	28.07.2022	01.09.2022	42,7
2022424292	KNLS	01.09.2022	29.09.2022	33,2
2022424291	KNLS	01.09.2022	29.09.2022	36,2
2022426567	KNLS	29.09.2022	28.10.2022	29,5
2022426566	KNLS	29.09.2022	28.10.2022	28,4
2022428462	KNLS	28.10.2022	29.11.2022	31,3
2022428463	KNLS	28.10.2022	29.11.2022	28,8
2022430550	KNLS	29.11.2022	05.01.2023	31,4
2022430549	KNLS	29.11.2022	05.01.2023	32,2
2021404200	KOAB	02.12.2021	30.12.2021	32,8
2021404199	KOAB	02.12.2021	30.12.2021	31,3
2021405912	KOAB	30.12.2021	27.01.2022	28,1
2021405911	KOAB	30.12.2021	27.01.2022	32,3
2022407888	KOAB	27.01.2022	04.03.2022	27,9
2022407889	KOAB	27.01.2022	04.03.2022	26,9
2022411378	KOAB	04.03.2022	29.03.2022	33,5
2022411377	KOAB	04.03.2022	29.03.2022	36,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022413566	KOAB	29.03.2022	03.05.2022	24,6
2022413565	KOAB	29.03.2022	03.05.2022	26,8
2022415704	KOAB	03.05.2022	02.06.2022	27,7
2022415703	KOAB	03.05.2022	02.06.2022	28,1
2022418204	KOAB	02.06.2022	04.07.2022	26,8
2022418203	KOAB	02.06.2022	04.07.2022	27,0
2022420236	KOAB	04.07.2022	28.07.2022	21,7
2022420237	KOAB	04.07.2022	28.07.2022	21,1
2022420904	KOAB	28.07.2022	01.09.2022	27,5
2022420905	KOAB	28.07.2022	01.09.2022	27,1
2022424294	KOAB	01.09.2022	29.09.2022	27,9
2022424293	KOAB	01.09.2022	29.09.2022	32,7
2022426569	KOAB	29.09.2022	28.10.2022	29,2
2022426568	KOAB	29.09.2022	28.10.2022	29,5
2022428464	KOAB	28.10.2022	29.11.2022	27,1
2022428465	KOAB	28.10.2022	29.11.2022	28,5
2022430552	KOAB	29.11.2022	05.01.2023	26,6
2022430551	KOAB	29.11.2022	05.01.2023	27,8
2021404176	KOBG	02.12.2021	30.12.2021	32,6
2021404177	KOBG	02.12.2021	30.12.2021	31,9
2021405889	KOBG	30.12.2021	27.01.2022	31,7
2021405888	KOBG	30.12.2021	27.01.2022	30,8
2022407866	KOBG	27.01.2022	04.03.2022	28,1
2022407865	KOBG	27.01.2022	04.03.2022	28,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022411354	KOBG	04.03.2022	29.03.2022	31,5
2022411355	KOBG	04.03.2022	29.03.2022	33,7
2022413543	KOBG	29.03.2022	03.05.2022	26,6
2022413542	KOBG	29.03.2022	03.05.2022	26,9
2022415680	KOBG	03.05.2022	02.06.2022	25,2
2022415681	KOBG	03.05.2022	02.06.2022	24,9
2022418181	KOBG	02.06.2022	04.07.2022	23,2
2022418180	KOBG	02.06.2022	04.07.2022	23,2
2022420213	KOBG	04.07.2022	28.07.2022	19,9
2022420214	KOBG	04.07.2022	28.07.2022	20,4
2022420882	KOBG	28.07.2022	01.09.2022	24,1
2022420881	KOBG	28.07.2022	01.09.2022	27,9
2022424271	KOBG	01.09.2022	29.09.2022	26,0
2022424270	KOBG	01.09.2022	29.09.2022	27,5
2022426546	KOBG	29.09.2022	28.10.2022	27,2
2022426545	KOBG	29.09.2022	28.10.2022	26,6
2022428442	KOBG	28.10.2022	29.11.2022	28,2
2022428441	KOBG	28.10.2022	29.11.2022	27,1
2022430529	KOBG	29.11.2022	05.01.2023	30,0
2022430528	KOBG	29.11.2022	05.01.2023	29,1
2021404171	KODH	02.12.2021	30.12.2021	30,1
2021404172	KODH	02.12.2021	30.12.2021	29,6
2021405885	KODH	30.12.2021	27.01.2022	28,0
2021405884	KODH	30.12.2021	27.01.2022	31,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022407861	KODH	27.01.2022	04.03.2022	24,2
2022407862	KODH	27.01.2022	04.03.2022	25,6
2022411351	KODH	04.03.2022	29.03.2022	32,0
2022411350	KODH	04.03.2022	29.03.2022	29,2
2022413539	KODH	29.03.2022	03.05.2022	28,2
2022413538	KODH	29.03.2022	03.05.2022	26,2
2022415676	KODH	03.05.2022	02.06.2022	23,9
2022415677	KODH	03.05.2022	02.06.2022	24,6
2022418177	KODH	02.06.2022	04.07.2022	25,4
2022418176	KODH	02.06.2022	04.07.2022	24,4
2022420210	KODH	04.07.2022	28.07.2022	21,1
2022420209	KODH	04.07.2022	28.07.2022	23,1
2022420877	KODH	28.07.2022	01.09.2022	28,4
2022420878	KODH	28.07.2022	01.09.2022	30,3
2022424266	KODH	01.09.2022	29.09.2022	28,1
2022424267	KODH	01.09.2022	29.09.2022	25,6
2022426541	KODH	29.09.2022	28.10.2022	23,3
2022426542	KODH	29.09.2022	28.10.2022	23,8
2022428438	KODH	28.10.2022	29.11.2022	26,7
2022428437	KODH	28.10.2022	29.11.2022	24,0
2022430524	KODH	29.11.2022	05.01.2023	26,5
2022430525	KODH	29.11.2022	05.01.2023	29,8
2021404174	KOHA	02.12.2021	30.12.2021	31,6
2021404173	KOHA	02.12.2021	30.12.2021	32,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021405886	KOHA	30.12.2021	27.01.2022	33,1
2021405887	KOHA	30.12.2021	27.01.2022	29,9
2022407863	KOHA	27.01.2022	04.03.2022	25,3
2022407864	KOHA	27.01.2022	04.03.2022	27,9
2022411352	KOHA	04.03.2022	29.03.2022	40,0
2022411353	KOHA	04.03.2022	29.03.2022	40,2
2022413541	KOHA	29.03.2022	03.05.2022	35,0
2022413540	KOHA	29.03.2022	03.05.2022	32,4
2022415678	KOHA	03.05.2022	02.06.2022	29,6
2022415679	KOHA	03.05.2022	02.06.2022	30,3
2022418178	KOHA	02.06.2022	04.07.2022	31,5
2022418179	KOHA	02.06.2022	04.07.2022	29,0
2022420212	KOHA	04.07.2022	28.07.2022	25,2
2022420211	KOHA	04.07.2022	28.07.2022	27,2
2022420879	KOHA	28.07.2022	01.09.2022	38,3
2022420880	KOHA	28.07.2022	01.09.2022	40,9
2022424268	KOHA	01.09.2022	29.09.2022	32,5
2022424269	KOHA	01.09.2022	29.09.2022	33,5
2022426544	KOHA	29.09.2022	28.10.2022	29,6
2022426543	KOHA	29.09.2022	28.10.2022	32,0
2022428439	KOHA	28.10.2022	29.11.2022	30,2
2022428440	KOHA	28.10.2022	29.11.2022	28,2
2022430527	KOHA	29.11.2022	05.01.2023	27,5
2022430526	KOHA	29.11.2022	05.01.2023	27,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2021404179	KOSE	02.12.2021	30.12.2021	33,4
2021404178	KOSE	02.12.2021	30.12.2021	33,0
2021405890	KOSE	30.12.2021	27.01.2022	32,9
2021405891	KOSE	30.12.2021	27.01.2022	33,8
2022407867	KOSE	27.01.2022	04.03.2022	28,8
2022407868	KOSE	27.01.2022	04.03.2022	29,4
2022411357	KOSE	04.03.2022	29.03.2022	39,7
2022411356	KOSE	04.03.2022	29.03.2022	36,5
2022413544	KOSE	29.03.2022	03.05.2022	31,4
2022413545	KOSE	29.03.2022	03.05.2022	31,4
2022415683	KOSE	03.05.2022	02.06.2022	28,5
2022415682	KOSE	03.05.2022	02.06.2022	27,4
2022418182	KOSE	02.06.2022	04.07.2022	27,3
2022418183	KOSE	02.06.2022	04.07.2022	24,8
2022420216	KOSE	04.07.2022	28.07.2022	23,0
2022420215	KOSE	04.07.2022	28.07.2022	25,6
2022420884	KOSE	28.07.2022	01.09.2022	30,5
2022420883	KOSE	28.07.2022	01.09.2022	35,2
2022424273	KOSE	01.09.2022	29.09.2022	29,0
2022424272	KOSE	01.09.2022	29.09.2022	25,0
2022426548	KOSE	29.09.2022	28.10.2022	28,9
2022426547	KOSE	29.09.2022	28.10.2022	25,1
2022428443	KOSE	28.10.2022	29.11.2022	27,4
2022428444	KOSE	28.10.2022	29.11.2022	26,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430530	KOSE	29.11.2022	05.01.2023	27,7
2022430531	KOSE	29.11.2022	05.01.2023	29,0
2021405953	KRKS	21.12.2021	01.02.2022	30,3
2021405954	KRKS	21.12.2021	01.02.2022	27,3
2022407931	KRKS	01.02.2022	24.02.2022	26,6
2022407930	KRKS	01.02.2022	24.02.2022	25,6
2022411420	KRKS	24.02.2022	24.03.2022	38,6
2022411419	KRKS	24.02.2022	24.03.2022	39,8
2022413604	KRKS	24.03.2022	22.04.2022	25,3
2022413605	KRKS	24.03.2022	22.04.2022	26,0
2022415743	KRKS	22.04.2022	24.05.2022	26,5
2022415742	KRKS	22.04.2022	24.05.2022	26,5
2022418243	KRKS	24.05.2022	06.07.2022	24,0
2022418242	KRKS	24.05.2022	06.07.2022	23,6
2022420275	KRKS	06.07.2022	04.08.2022	21,8
2022420276	KRKS	06.07.2022	04.08.2022	22,6
2022420944	KRKS	04.08.2022	30.08.2022	28,0
2022420943	KRKS	04.08.2022	30.08.2022	26,4
2022424348	KRKS	30.08.2022	27.09.2022	30,4
2022424347	KRKS	30.08.2022	27.09.2022	28,5
2022426619	KRKS	27.09.2022	25.10.2022	28,0
2022426620	KRKS	27.09.2022	25.10.2022	27,0
2022428515	KRKS	25.10.2022	25.11.2022	32,6
2022428516	KRKS	25.10.2022	25.11.2022	32,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430602	KRKS	25.11.2022	02.01.2023	27,6
2022430603	KRKS	25.11.2022	02.01.2023	29,6
2021405952	KROR	21.12.2021	01.02.2022	30,9
2021405951	KROR	21.12.2021	01.02.2022	29,3
2022407929	KROR	01.02.2022	24.02.2022	21,4
2022407928	KROR	01.02.2022	24.02.2022	19,4
2022411418	KROR	24.02.2022	24.03.2022	48,1
2022411417	KROR	24.02.2022	24.03.2022	52,4
2022413602	KROR	24.03.2022	22.04.2022	32,6
2022413601	KROR	24.03.2022	22.04.2022	31,8
2022415739	KROR	22.04.2022	24.05.2022	32,4
2022415740	KROR	22.04.2022	24.05.2022	31,8
2022418240	KROR	24.05.2022	06.07.2022	28,0
2022418239	KROR	24.05.2022	06.07.2022	27,1
2022420272	KROR	06.07.2022	04.08.2022	25,4
2022420273	KROR	06.07.2022	04.08.2022	25,2
2022420941	KROR	04.08.2022	30.08.2022	Ausfall
2022420940	KROR	04.08.2022	30.08.2022	Ausfall
2022424345	KROR	30.08.2022	27.09.2022	26,5
2022424344	KROR	30.08.2022	27.09.2022	31,6
2022426617	KROR	27.09.2022	25.10.2022	25,0
2022426616	KROR	27.09.2022	25.10.2022	28,9
2022428513	KROR	25.10.2022	25.11.2022	38,5
2022428512	KROR	25.10.2022	25.11.2022	33,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022430599	KROR	25.11.2022	02.01.2023	30,4
2022430600	KROR	25.11.2022	02.01.2023	31,9
2021404185	KWEI	02.12.2021	30.12.2021	35,5
2021404184	KWEI	02.12.2021	30.12.2021	36,9
2021405897	KWEI	30.12.2021	27.01.2022	36,0
2021405896	KWEI	30.12.2021	27.01.2022	35,6
2022407874	KWEI	27.01.2022	04.03.2022	30,9
2022407873	KWEI	27.01.2022	04.03.2022	31,0
2022411362	KWEI	04.03.2022	29.03.2022	41,4
2022411363	KWEI	04.03.2022	29.03.2022	42,3
2022413550	KWEI	29.03.2022	03.05.2022	28,3
2022413551	KWEI	29.03.2022	03.05.2022	25,9
2022415689	KWEI	03.05.2022	02.06.2022	28,8
2022415688	KWEI	03.05.2022	02.06.2022	30,6
2022418188	KWEI	02.06.2022	04.07.2022	28,0
2022418189	KWEI	02.06.2022	04.07.2022	25,6
2022420222	KWEI	04.07.2022	28.07.2022	25,7
2022420221	KWEI	04.07.2022	28.07.2022	22,5
2022420890	KWEI	28.07.2022	01.09.2022	29,8
2022420889	KWEI	28.07.2022	01.09.2022	32,9
2022424278	KWEI	01.09.2022	29.09.2022	34,6
2022424279	KWEI	01.09.2022	29.09.2022	26,7
2022426553	KWEI	29.09.2022	28.10.2022	33,2
2022426554	KWEI	29.09.2022	28.10.2022	31,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022428449	KWEI	28.10.2022	29.11.2022	33,4
2022428450	KWEI	28.10.2022	29.11.2022	34,7
2022430537	KWEI	29.11.2022	05.01.2023	32,0
2022430536	KWEI	29.11.2022	05.01.2023	32,9
2021404147	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	28,6
2021404146	MGHO	02.12.2021	04.01.2022	29,2
2021405858	MGHO	04.01.2022	28.01.2022	34,9
2021405859	MGHO	04.01.2022	28.01.2022	36,5
2022407835	MGHO	28.01.2022	03.03.2022	27,7
2022407836	MGHO	28.01.2022	03.03.2022	26,9
2022411325	MGHO	03.03.2022	07.04.2022	Ausfall
2022411324	MGHO	03.03.2022	07.04.2022	Ausfall
2022413513	MGHO	07.04.2022	05.05.2022	27,4
2022413512	MGHO	07.04.2022	05.05.2022	27,1
2022415650	MGHO	05.05.2022	01.06.2022	29,0
2022415651	MGHO	05.05.2022	01.06.2022	27,7
2022418151	MGHO	01.06.2022	05.07.2022	26,7
2022418150	MGHO	01.06.2022	05.07.2022	25,9
2022420184	MGHO	05.07.2022	21.07.2022	21,9
2022420183	MGHO	05.07.2022	21.07.2022	21,6
2022420852	MGHO	21.07.2022	26.08.2022	28,7
2022420851	MGHO	21.07.2022	26.08.2022	29,5
2022424153	MGHO	26.08.2022	23.09.2022	31,8
2022424152	MGHO	26.08.2022	23.09.2022	29,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022426515	MGHO	23.09.2022	27.10.2022	Ausfall
2022426516	MGHO	23.09.2022	27.10.2022	Ausfall
2022428411	MGHO	27.10.2022	02.12.2022	26,3
2022428412	MGHO	27.10.2022	02.12.2022	25,5
2022430500	MGHO	02.12.2022	05.01.2023	29,1
2022430501	MGHO	02.12.2022	05.01.2023	30,1
2021404162	NEKS	02.12.2021	04.01.2022	32,3
2021404161	NEKS	02.12.2021	04.01.2022	31,9
2021405874	NEKS	04.01.2022	28.01.2022	35,6
2021405873	NEKS	04.01.2022	28.01.2022	38,8
2022407851	NEKS	28.01.2022	03.03.2022	27,0
2022407850	NEKS	28.01.2022	03.03.2022	26,6
2022411339	NEKS	03.03.2022	07.04.2022	37,9
2022411340	NEKS	03.03.2022	07.04.2022	39,2
2022413528	NEKS	07.04.2022	05.05.2022	32,5
2022413527	NEKS	07.04.2022	05.05.2022	32,2
2022415666	NEKS	05.05.2022	01.06.2022	29,9
2022415665	NEKS	05.05.2022	01.06.2022	31,0
2022418165	NEKS	01.06.2022	05.07.2022	25,8
2022418166	NEKS	01.06.2022	05.07.2022	25,5
2022420199	NEKS	05.07.2022	21.07.2022	26,9
2022420198	NEKS	05.07.2022	21.07.2022	27,2
2022420867	NEKS	21.07.2022	26.08.2022	31,4
2022420866	NEKS	21.07.2022	26.08.2022	31,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424168	NEKS	26.08.2022	23.09.2022	30,7
2022424167	NEKS	26.08.2022	23.09.2022	28,8
2022426531	NEKS	23.09.2022	27.10.2022	32,0
2022426530	NEKS	23.09.2022	27.10.2022	29,9
2022428426	NEKS	27.10.2022	02.12.2022	30,2
2022428427	NEKS	27.10.2022	02.12.2022	31,1
2022430514	NEKS	02.12.2022	05.01.2023	30,3
2022430513	NEKS	02.12.2022	05.01.2023	29,0
2021405818	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	30,7
2021405819	OVHS	28.12.2021	25.01.2022	32,6
2022407796	OVHS	25.01.2022	01.03.2022	30,0
2022407795	OVHS	25.01.2022	01.03.2022	30,6
2022411284	OVHS	01.03.2022	31.03.2022	37,8
2022411285	OVHS	01.03.2022	31.03.2022	37,5
2022413478	OVHS	31.03.2022	28.04.2022	29,8
2022413479	OVHS	31.03.2022	28.04.2022	30,4
2022414516	OVHS	28.04.2022	30.05.2022	29,6
2022414515	OVHS	28.04.2022	30.05.2022	29,2
2022418117	OVHS	30.05.2022	07.07.2022	27,0
2022418116	OVHS	30.05.2022	07.07.2022	30,9
2022420149	OVHS	07.07.2022	26.07.2022	28,4
2022420150	OVHS	07.07.2022	26.07.2022	29,1
2022420805	OVHS	26.07.2022	31.08.2022	37,2
2022420806	OVHS	26.07.2022	31.08.2022	38,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424106	OVHS	31.08.2022	29.09.2022	35,4
2022424107	OVHS	31.08.2022	29.09.2022	33,7
2022426465	OVHS	29.09.2022	25.10.2022	26,4
2022426466	OVHS	29.09.2022	25.10.2022	23,4
2022428361	OVHS	25.10.2022	28.11.2022	25,6
2022428362	OVHS	25.10.2022	28.11.2022	30,3
2022430450	OVHS	28.11.2022	03.01.2023	31,7
2022430451	OVHS	28.11.2022	03.01.2023	27,4
2021405914	PABA	21.12.2021	20.01.2022	28,6
2021405913	PABA	21.12.2021	20.01.2022	31,0
2022407891	PABA	20.01.2022	23.02.2022	27,5
2022407890	PABA	20.01.2022	23.02.2022	24,5
2022411380	PABA	23.02.2022	23.03.2022	37,0
2022411379	PABA	23.02.2022	23.03.2022	33,8
2022413567	PABA	23.03.2022	26.04.2022	27,6
2022413568	PABA	23.03.2022	26.04.2022	30,7
2022415705	PABA	26.04.2022	31.05.2022	26,5
2022415706	PABA	26.04.2022	31.05.2022	28,7
2022418205	PABA	31.05.2022	06.07.2022	26,4
2022418206	PABA	31.05.2022	06.07.2022	27,0
2022420238	PABA	06.07.2022	26.07.2022	21,7
2022420239	PABA	06.07.2022	26.07.2022	20,9
2022420907	PABA	26.07.2022	07.09.2022	28,5
2022420906	PABA	26.07.2022	07.09.2022	26,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424310	PABA	07.09.2022	23.09.2022	28,2
2022424311	PABA	07.09.2022	23.09.2022	29,5
2022426570	PABA	23.09.2022	21.10.2022	28,7
2022426571	PABA	23.09.2022	21.10.2022	27,5
2022428467	PABA	21.10.2022	22.11.2022	29,1
2022428466	PABA	21.10.2022	22.11.2022	30,4
2022430553	PABA	22.11.2022	03.01.2023	31,0
2022430554	PABA	22.11.2022	03.01.2023	30,5
2021405915	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	32,5
2021405916	PAFR	21.12.2021	20.01.2022	32,5
2022407892	PAFR	20.01.2022	23.02.2022	31,1
2022407893	PAFR	20.01.2022	23.02.2022	29,9
2022411382	PAFR	23.02.2022	23.03.2022	31,0
2022411381	PAFR	23.02.2022	23.03.2022	31,1
2022413570	PAFR	23.03.2022	26.04.2022	30,2
2022413569	PAFR	23.03.2022	26.04.2022	32,4
2022415707	PAFR	26.04.2022	31.05.2022	33,0
2022415708	PAFR	26.04.2022	31.05.2022	29,0
2022418208	PAFR	31.05.2022	06.07.2022	22,9
2022418207	PAFR	31.05.2022	06.07.2022	24,0
2022420241	PAFR	06.07.2022	26.07.2022	23,4
2022420240	PAFR	06.07.2022	26.07.2022	22,2
2022420909	PAFR	26.07.2022	07.09.2022	24,4
2022420908	PAFR	26.07.2022	07.09.2022	26,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424313	PAFR	07.09.2022	23.09.2022	27,9
2022424312	PAFR	07.09.2022	23.09.2022	27,7
2022426577	PAFR	23.09.2022	21.10.2022	32,3
2022426576	PAFR	23.09.2022	21.10.2022	29,3
2022428473	PAFR	21.10.2022	22.11.2022	30,0
2022428472	PAFR	21.10.2022	22.11.2022	28,0
2022430560	PAFR	22.11.2022	03.01.2023	31,3
2022430559	PAFR	22.11.2022	03.01.2023	32,4
2021405919	PASN	21.12.2021	20.01.2022	27,4
2021405920	PASN	21.12.2021	20.01.2022	28,4
2022407896	PASN	20.01.2022	23.02.2022	22,4
2022407897	PASN	20.01.2022	23.02.2022	21,6
2022411386	PASN	23.02.2022	23.03.2022	29,5
2022411385	PASN	23.02.2022	23.03.2022	30,1
2022413574	PASN	23.03.2022	26.04.2022	27,5
2022413573	PASN	23.03.2022	26.04.2022	28,8
2022415712	PASN	26.04.2022	31.05.2022	28,9
2022415711	PASN	26.04.2022	31.05.2022	30,6
2022418211	PASN	31.05.2022	06.07.2022	30,2
2022418212	PASN	31.05.2022	06.07.2022	31,9
2022420244	PASN	06.07.2022	26.07.2022	25,1
2022420245	PASN	06.07.2022	26.07.2022	24,7
2022420912	PASN	26.07.2022	07.09.2022	33,6
2022420913	PASN	26.07.2022	07.09.2022	36,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424317	PASN	07.09.2022	23.09.2022	34,8
2022424316	PASN	07.09.2022	23.09.2022	33,7
2022426585	PASN	23.09.2022	21.10.2022	29,5
2022426584	PASN	23.09.2022	21.10.2022	28,7
2022428480	PASN	21.10.2022	22.11.2022	27,8
2022428481	PASN	21.10.2022	22.11.2022	28,8
2022430567	PASN	22.11.2022	03.01.2023	27,9
2022430568	PASN	22.11.2022	03.01.2023	29,1
2021405823	REMF	28.12.2021	25.01.2022	24,4
2021405822	REMF	28.12.2021	25.01.2022	27,6
2022407800	REMF	25.01.2022	01.03.2022	22,1
2022407799	REMF	25.01.2022	01.03.2022	19,3
2022411288	REMF	01.03.2022	31.03.2022	37,2
2022411289	REMF	01.03.2022	31.03.2022	36,6
2022413483	REMF	31.03.2022	28.04.2022	25,1
2022413482	REMF	31.03.2022	28.04.2022	25,1
2022414519	REMF	28.04.2022	30.05.2022	27,8
2022414520	REMF	28.04.2022	30.05.2022	29,3
2022418121	REMF	30.05.2022	07.07.2022	28,9
2022418120	REMF	30.05.2022	07.07.2022	26,8
2022420154	REMF	07.07.2022	26.07.2022	22,0
2022420153	REMF	07.07.2022	26.07.2022	21,8
2022420810	REMF	26.07.2022	31.08.2022	32,6
2022420809	REMF	26.07.2022	31.08.2022	32,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424111	REMF	31.08.2022	29.09.2022	27,3
2022424110	REMF	31.08.2022	29.09.2022	28,5
2022426469	REMF	29.09.2022	25.10.2022	22,6
2022426470	REMF	29.09.2022	25.10.2022	23,5
2022428365	REMF	25.10.2022	28.11.2022	22,0
2022428366	REMF	25.10.2022	28.11.2022	22,7
2022430454	REMF	28.11.2022	03.01.2023	26,9
2022430455	REMF	28.11.2022	03.01.2023	26,7
2021404229	VBOH2	03.12.2021	06.01.2022	30,2
2021404228	VBOH2	03.12.2021	06.01.2022	29,4
2021405940	VBOH2	06.01.2022	08.02.2022	38,0
2021405941	VBOH2	06.01.2022	08.02.2022	35,1
2022407918	VBOH2	08.02.2022	10.03.2022	31,0
2022407917	VBOH2	08.02.2022	10.03.2022	32,7
2022411407	VBOH2	10.03.2022	05.04.2022	30,7
2022411406	VBOH2	10.03.2022	05.04.2022	32,7
2022413591	VBOH2	05.04.2022	03.05.2022	25,3
2022413590	VBOH2	05.04.2022	03.05.2022	25,1
2022415728	VBOH2	03.05.2022	24.05.2022	31,8
2022415729	VBOH2	03.05.2022	24.05.2022	32,0
2022418229	VBOH2	24.05.2022	23.06.2022	24,8
2022418228	VBOH2	24.05.2022	23.06.2022	27,3
2022420261	VBOH2	23.06.2022	02.08.2022	27,0
2022420262	VBOH2	23.06.2022	02.08.2022	27,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420930	VBOH2	02.08.2022	30.08.2022	34,7
2022420929	VBOH2	02.08.2022	30.08.2022	33,8
2022424334	VBOH2	30.08.2022	06.10.2022	32,6
2022424333	VBOH2	30.08.2022	06.10.2022	30,9
2022426605	VBOH2	06.10.2022	03.11.2022	31,4
2022426606	VBOH2	06.10.2022	03.11.2022	31,6
2022428501	VBOH2	03.11.2022	01.12.2022	34,7
2022428502	VBOH2	03.11.2022	01.12.2022	35,9
2022430588	VBOH2	01.12.2022	06.01.2023	26,6
2022430589	VBOH2	01.12.2022	06.01.2023	30,7
2021405975	VDOM3	28.12.2021	21.01.2022	34,3
2021405974	VDOM3	28.12.2021	21.01.2022	35,5
2022407950	VDOM3	21.01.2022	24.02.2022	31,0
2022407951	VDOM3	21.01.2022	24.02.2022	34,0
2022411440	VDOM3	24.02.2022	24.03.2022	55,1
2022411439	VDOM3	24.02.2022	24.03.2022	49,4
2022413617	VDOM3	24.03.2022	22.04.2022	37,3
2022413618	VDOM3	24.03.2022	22.04.2022	34,6
2022415756	VDOM3	22.04.2022	31.05.2022	34,7
2022415755	VDOM3	22.04.2022	31.05.2022	35,3
2022418255	VDOM3	31.05.2022	08.07.2022	38,9
2022418256	VDOM3	31.05.2022	08.07.2022	37,9
2022420289	VDOM3	08.07.2022	02.08.2022	33,7
2022420288	VDOM3	08.07.2022	02.08.2022	32,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420956	VDOM3	02.08.2022	08.09.2022	44,7
2022420957	VDOM3	02.08.2022	08.09.2022	46,3
2022424361	VDOM3	08.09.2022	22.09.2022	38,5
2022424360	VDOM3	08.09.2022	22.09.2022	41,2
2022426632	VDOM3	22.09.2022	21.10.2022	41,3
2022426633	VDOM3	22.09.2022	21.10.2022	41,9
2022428529	VDOM3	21.10.2022	24.11.2022	40,5
2022428528	VDOM3	21.10.2022	24.11.2022	39,8
2022430615	VDOM3	24.11.2022	02.01.2023	35,0
2022430616	VDOM3	24.11.2022	02.01.2023	36,1
2021405845	VDSR	21.12.2021	24.01.2022	25,4
2021405846	VDSR	21.12.2021	24.01.2022	24,0
2022407823	VDSR	24.01.2022	22.02.2022	20,1
2022407822	VDSR	24.01.2022	22.02.2022	20,4
2022411311	VDSR	22.02.2022	01.04.2022	31,8
2022411312	VDSR	22.02.2022	01.04.2022	34,0
2022413500	VDSR	01.04.2022	21.04.2022	25,0
2022413499	VDSR	01.04.2022	21.04.2022	25,0
2022414503	VDSR	21.04.2022	20.05.2022	29,3
2022414502	VDSR	21.04.2022	20.05.2022	31,9
2022418138	VDSR	20.05.2022	05.07.2022	26,7
2022418137	VDSR	20.05.2022	05.07.2022	25,7
2022420171	VDSR	05.07.2022	21.07.2022	26,5
2022420170	VDSR	05.07.2022	21.07.2022	27,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420830	VDSR	21.07.2022	23.08.2022	34,6
2022420831	VDSR	21.07.2022	23.08.2022	31,8
2022424132	VDSR	23.08.2022	22.09.2022	34,9
2022424131	VDSR	23.08.2022	22.09.2022	32,8
2022426495	VDSR	22.09.2022	20.10.2022	29,9
2022426494	VDSR	22.09.2022	20.10.2022	29,6
2022428391	VDSR	20.10.2022	24.11.2022	24,9
2022428390	VDSR	20.10.2022	24.11.2022	23,1
2022430479	VDSR	24.11.2022	02.01.2023	28,4
2022430480	VDSR	24.11.2022	02.01.2023	27,7
2021405803	VEFD3	20.12.2021	20.01.2022	31,2
2021405804	VEFD3	20.12.2021	20.01.2022	28,1
2022407781	VEFD3	20.01.2022	22.02.2022	22,6
2022407780	VEFD3	20.01.2022	22.02.2022	23,2
2022411270	VEFD3	22.02.2022	22.03.2022	38,8
2022411269	VEFD3	22.02.2022	22.03.2022	38,2
2022413464	VEFD3	22.03.2022	21.04.2022	30,5
2022413463	VEFD3	22.03.2022	21.04.2022	31,1
2022414478	VEFD3	21.04.2022	20.05.2022	28,4
2022414477	VEFD3	21.04.2022	20.05.2022	29,3
2022418101	VEFD3	20.05.2022	21.06.2022	23,2
2022418102	VEFD3	20.05.2022	21.06.2022	23,2
2022420116	VEFD3	21.06.2022	21.07.2022	21,5
2022420115	VEFD3	21.06.2022	21.07.2022	21,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420980	VEFD3	21.07.2022	23.08.2022	27,5
2022420981	VEFD3	21.07.2022	23.08.2022	26,1
2022424086	VEFD3	23.08.2022	20.09.2022	29,5
2022424085	VEFD3	23.08.2022	20.09.2022	28,8
2022426440	VEFD3	20.09.2022	20.10.2022	30,4
2022426441	VEFD3	20.09.2022	20.10.2022	30,4
2022428336	VEFD3	20.10.2022	22.11.2022	26,0
2022428337	VEFD3	20.10.2022	22.11.2022	26,9
2022430663	VEFD3	22.11.2022	03.01.2023	27,6
2022430662	VEFD3	22.11.2022	03.01.2023	27,1
2021405820	VHAG2	28.12.2021	25.01.2022	38,4
2021405821	VHAG2	28.12.2021	25.01.2022	36,1
2022407797	VHAG2	25.01.2022	01.03.2022	31,4
2022407798	VHAG2	25.01.2022	01.03.2022	33,2
2022411286	VHAG2	01.03.2022	31.03.2022	45,2
2022411287	VHAG2	01.03.2022	31.03.2022	46,4
2022413480	VHAG2	31.03.2022	28.04.2022	41,0
2022413481	VHAG2	31.03.2022	28.04.2022	37,5
2022414518	VHAG2	28.04.2022	30.05.2022	38,2
2022414517	VHAG2	28.04.2022	30.05.2022	41,2
2022418119	VHAG2	30.05.2022	07.07.2022	36,7
2022418118	VHAG2	30.05.2022	07.07.2022	33,1
2022420151	VHAG2	07.07.2022	26.07.2022	34,6
2022420152	VHAG2	07.07.2022	26.07.2022	32,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420808	VHAG2	26.07.2022	31.08.2022	46,8
2022420807	VHAG2	26.07.2022	31.08.2022	46,0
2022424109	VHAG2	31.08.2022	29.09.2022	42,1
2022424108	VHAG2	31.08.2022	29.09.2022	41,3
2022426467	VHAG2	29.09.2022	25.10.2022	27,1
2022426468	VHAG2	29.09.2022	25.10.2022	30,2
2022428364	VHAG2	25.10.2022	28.11.2022	31,3
2022428363	VHAG2	25.10.2022	28.11.2022	29,1
2022430453	VHAG2	28.11.2022	03.01.2023	31,6
2022430452	VHAG2	28.11.2022	03.01.2023	34,4
2021405972	VHER3	28.12.2021	21.01.2022	34,0
2021405973	VHER3	28.12.2021	21.01.2022	35,9
2022407948	VHER3	21.01.2022	24.02.2022	31,9
2022407949	VHER3	21.01.2022	24.02.2022	28,2
2022411438	VHER3	24.02.2022	24.03.2022	45,3
2022411437	VHER3	24.02.2022	24.03.2022	47,1
2022413615	VHER3	24.03.2022	22.04.2022	32,2
2022413616	VHER3	24.03.2022	22.04.2022	36,4
2022415754	VHER3	22.04.2022	31.05.2022	31,3
2022415753	VHER3	22.04.2022	31.05.2022	27,4
2022418254	VHER3	31.05.2022	08.07.2022	33,3
2022418253	VHER3	31.05.2022	08.07.2022	30,5
2022420286	VHER3	08.07.2022	02.08.2022	29,1
2022420287	VHER3	08.07.2022	02.08.2022	29,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420955	VHER3	02.08.2022	08.09.2022	39,7
2022420954	VHER3	02.08.2022	08.09.2022	39,4
2022424359	VHER3	08.09.2022	22.09.2022	32,4
2022424358	VHER3	08.09.2022	22.09.2022	33,3
2022426631	VHER3	22.09.2022	21.10.2022	33,5
2022426630	VHER3	22.09.2022	21.10.2022	32,8
2022428526	VHER3	21.10.2022	24.11.2022	37,8
2022428527	VHER3	21.10.2022	24.11.2022	38,6
2022430613	VHER3	24.11.2022	02.01.2023	32,1
2022430614	VHER3	24.11.2022	02.01.2023	31,9
2021404187	VHUE2	02.12.2021	30.12.2021	27,1
2021404188	VHUE2	02.12.2021	30.12.2021	23,8
2021405898	VHUE2	30.12.2021	27.01.2022	24,8
2021405899	VHUE2	30.12.2021	27.01.2022	27,4
2022407876	VHUE2	27.01.2022	04.03.2022	23,1
2022407875	VHUE2	27.01.2022	04.03.2022	22,6
2022411364	VHUE2	04.03.2022	29.03.2022	31,3
2022411365	VHUE2	04.03.2022	29.03.2022	33,7
2022413552	VHUE2	29.03.2022	03.05.2022	26,2
2022413553	VHUE2	29.03.2022	03.05.2022	25,6
2022415691	VHUE2	03.05.2022	02.06.2022	23,5
2022415690	VHUE2	03.05.2022	02.06.2022	22,8
2022418191	VHUE2	02.06.2022	04.07.2022	21,7
2022418190	VHUE2	02.06.2022	04.07.2022	22,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022420223	VHUE2	04.07.2022	28.07.2022	21,6
2022420224	VHUE2	04.07.2022	28.07.2022	20,5
2022420892	VHUE2	28.07.2022	01.09.2022	28,5
2022420891	VHUE2	28.07.2022	01.09.2022	27,0
2022424280	VHUE2	01.09.2022	29.09.2022	24,4
2022424281	VHUE2	01.09.2022	29.09.2022	25,3
2022426556	VHUE2	29.09.2022	28.10.2022	25,1
2022426555	VHUE2	29.09.2022	28.10.2022	24,1
2022428451	VHUE2	28.10.2022	29.11.2022	25,6
2022428452	VHUE2	28.10.2022	29.11.2022	25,9
2022430538	VHUE2	29.11.2022	05.01.2023	26,9
2022430539	VHUE2	29.11.2022	05.01.2023	25,8
2021404192	VKLS	02.12.2021	30.12.2021	33,5
2021404191	VKLS	02.12.2021	30.12.2021	34,1
2021405903	VKLS	30.12.2021	27.01.2022	33,3
2021405902	VKLS	30.12.2021	27.01.2022	31,5
2022407880	VKLS	27.01.2022	04.03.2022	27,5
2022407879	VKLS	27.01.2022	04.03.2022	26,8
2022411368	VKLS	04.03.2022	29.03.2022	40,3
2022411369	VKLS	04.03.2022	29.03.2022	41,3
2022413557	VKLS	29.03.2022	03.05.2022	32,1
2022413556	VKLS	29.03.2022	03.05.2022	31,8
2022415695	VKLS	03.05.2022	02.06.2022	30,5
2022415694	VKLS	03.05.2022	02.06.2022	30,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022418194	VKLS	02.06.2022	04.07.2022	29,3
2022418195	VKLS	02.06.2022	04.07.2022	32,3
2022420228	VKLS	04.07.2022	28.07.2022	23,9
2022420227	VKLS	04.07.2022	28.07.2022	26,0
2022420896	VKLS	28.07.2022	01.09.2022	36,8
2022420895	VKLS	28.07.2022	01.09.2022	32,8
2022424285	VKLS	01.09.2022	29.09.2022	34,7
2022424284	VKLS	01.09.2022	29.09.2022	36,5
2022426560	VKLS	29.09.2022	28.10.2022	32,2
2022426559	VKLS	29.09.2022	28.10.2022	36,4
2022428455	VKLS	28.10.2022	29.11.2022	35,7
2022428456	VKLS	28.10.2022	29.11.2022	33,8
2022430542	VKLS	29.11.2022	05.01.2023	30,5
2022430543	VKLS	29.11.2022	05.01.2023	32,2
2021404218	VMHA	03.12.2021	06.01.2022	32,2
2021404219	VMHA	03.12.2021	06.01.2022	33,3
2021405931	VMHA	06.01.2022	08.02.2022	35,2
2021405930	VMHA	06.01.2022	08.02.2022	37,2
2022407908	VMHA	08.02.2022	10.03.2022	37,3
2022407907	VMHA	08.02.2022	10.03.2022	35,6
2022411397	VMHA	10.03.2022	05.04.2022	39,0
2022411396	VMHA	10.03.2022	05.04.2022	40,7
2022413585	VMHA	05.04.2022	03.05.2022	29,6
2022413584	VMHA	05.04.2022	03.05.2022	30,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022415723	VMHA	03.05.2022	24.05.2022	33,3
2022415722	VMHA	03.05.2022	24.05.2022	33,3
2022418222	VMHA	24.05.2022	23.06.2022	29,6
2022418223	VMHA	24.05.2022	23.06.2022	27,2
2022420255	VMHA	23.06.2022	02.08.2022	24,9
2022420256	VMHA	23.06.2022	02.08.2022	23,3
2022420924	VMHA	02.08.2022	30.08.2022	32,4
2022420923	VMHA	02.08.2022	30.08.2022	37,3
2022424328	VMHA	30.08.2022	06.10.2022	31,4
2022424327	VMHA	30.08.2022	06.10.2022	34,9
2022426599	VMHA	06.10.2022	03.11.2022	32,8
2022426600	VMHA	06.10.2022	03.11.2022	29,6
2022428495	VMHA	03.11.2022	01.12.2022	32,8
2022428496	VMHA	03.11.2022	01.12.2022	35,4
2022430583	VMHA	01.12.2022	06.01.2023	30,6
2022430582	VMHA	01.12.2022	06.01.2023	30,4
2021404159	VNEB	02.12.2021	04.01.2022	33,9
2021404160	VNEB	02.12.2021	04.01.2022	33,3
2021405871	VNEB	04.01.2022	28.01.2022	40,4
2021405872	VNEB	04.01.2022	28.01.2022	36,5
2022407849	VNEB	28.01.2022	03.03.2022	29,6
2022407848	VNEB	28.01.2022	03.03.2022	30,8
2022411338	VNEB	03.03.2022	07.04.2022	39,5
2022411337	VNEB	03.03.2022	07.04.2022	33,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022413526	VNEB	07.04.2022	05.05.2022	36,3
2022413525	VNEB	07.04.2022	05.05.2022	34,3
2022415664	VNEB	05.05.2022	01.06.2022	31,8
2022415663	VNEB	05.05.2022	01.06.2022	30,2
2022418163	VNEB	01.06.2022	05.07.2022	28,4
2022418164	VNEB	01.06.2022	05.07.2022	30,3
2022420196	VNEB	05.07.2022	21.07.2022	28,2
2022420197	VNEB	05.07.2022	21.07.2022	29,0
2022420864	VNEB	21.07.2022	26.08.2022	36,1
2022420865	VNEB	21.07.2022	26.08.2022	34,9
2022424166	VNEB	26.08.2022	23.09.2022	37,5
2022424165	VNEB	26.08.2022	23.09.2022	33,4
2022426529	VNEB	23.09.2022	27.10.2022	31,5
2022426528	VNEB	23.09.2022	27.10.2022	34,7
2022428425	VNEB	27.10.2022	02.12.2022	32,3
2022428424	VNEB	27.10.2022	02.12.2022	30,6
2022430512	VNEB	02.12.2022	05.01.2023	31,0
2022430511	VNEB	02.12.2022	05.01.2023	29,7
2021404149	VNEM2	02.12.2021	04.01.2022	29,7
2021404148	VNEM2	02.12.2021	04.01.2022	28,8
2021405861	VNEM2	04.01.2022	28.01.2022	34,0
2021405860	VNEM2	04.01.2022	28.01.2022	30,9
2022407837	VNEM2	28.01.2022	03.03.2022	23,5
2022407838	VNEM2	28.01.2022	03.03.2022	24,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022411327	VNEM2	03.03.2022	07.04.2022	36,0
2022411326	VNEM2	03.03.2022	07.04.2022	34,4
2022413514	VNEM2	07.04.2022	05.05.2022	30,4
2022413515	VNEM2	07.04.2022	05.05.2022	33,1
2022415653	VNEM2	05.05.2022	01.06.2022	29,8
2022415652	VNEM2	05.05.2022	01.06.2022	27,9
2022418152	VNEM2	01.06.2022	05.07.2022	27,0
2022418153	VNEM2	01.06.2022	05.07.2022	27,3
2022420186	VNEM2	05.07.2022	21.07.2022	24,5
2022420185	VNEM2	05.07.2022	21.07.2022	25,1
2022420854	VNEM2	21.07.2022	26.08.2022	35,5
2022420853	VNEM2	21.07.2022	26.08.2022	33,5
2022424154	VNEM2	26.08.2022	23.09.2022	31,7
2022424155	VNEM2	26.08.2022	23.09.2022	31,5
2022426518	VNEM2	23.09.2022	27.10.2022	30,2
2022426517	VNEM2	23.09.2022	27.10.2022	29,9
2022428414	VNEM2	27.10.2022	02.12.2022	29,2
2022428413	VNEM2	27.10.2022	02.12.2022	28,6
2022430502	VNEM2	02.12.2022	05.01.2023	29,4
2022430503	VNEM2	02.12.2022	05.01.2023	29,8
2021404220	VOBM2	03.12.2021	06.01.2022	33,7
2021404221	VOBM2	03.12.2021	06.01.2022	32,7
2021405933	VOBM2	06.01.2022	08.02.2022	37,2
2021405932	VOBM2	06.01.2022	08.02.2022	35,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022407910	VOBM2	08.02.2022	10.03.2022	38,2
2022407909	VOBM2	08.02.2022	10.03.2022	38,0
2022411399	VOBM2	10.03.2022	05.04.2022	47,2
2022411398	VOBM2	10.03.2022	05.04.2022	44,4
2022413587	VOBM2	05.04.2022	03.05.2022	35,4
2022413586	VOBM2	05.04.2022	03.05.2022	34,8
2022415725	VOBM2	03.05.2022	24.05.2022	38,6
2022415724	VOBM2	03.05.2022	24.05.2022	37,8
2022418225	VOBM2	24.05.2022	23.06.2022	32,5
2022418224	VOBM2	24.05.2022	23.06.2022	32,0
2022420257	VOBM2	23.06.2022	02.08.2022	30,5
2022420258	VOBM2	23.06.2022	02.08.2022	29,1
2022420926	VOBM2	02.08.2022	30.08.2022	43,4
2022420925	VOBM2	02.08.2022	30.08.2022	41,1
2022424330	VOBM2	30.08.2022	06.10.2022	38,0
2022424329	VOBM2	30.08.2022	06.10.2022	38,1
2022426601	VOBM2	06.10.2022	03.11.2022	36,6
2022426602	VOBM2	06.10.2022	03.11.2022	34,3
2022428497	VOBM2	03.11.2022	01.12.2022	37,2
2022428498	VOBM2	03.11.2022	01.12.2022	37,7
2022430585	VOBM2	01.12.2022	06.01.2023	34,7
2022430584	VOBM2	01.12.2022	06.01.2023	32,3
2021405810	VREB2	20.12.2021	20.01.2022	31,1
2021405811	VREB2	20.12.2021	20.01.2022	30,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022407788	VREB2	20.01.2022	22.02.2022	24,5
2022407787	VREB2	20.01.2022	22.02.2022	24,1
2022411277	VREB2	22.02.2022	22.03.2022	41,1
2022411276	VREB2	22.02.2022	22.03.2022	42,4
2022413470	VREB2	22.03.2022	21.04.2022	38,0
2022413471	VREB2	22.03.2022	21.04.2022	37,5
2022414485	VREB2	21.04.2022	20.05.2022	32,9
2022414484	VREB2	21.04.2022	20.05.2022	33,2
2022418109	VREB2	20.05.2022	21.06.2022	22,9
2022418108	VREB2	20.05.2022	21.06.2022	23,1
2022420123	VREB2	21.06.2022	21.07.2022	25,4
2022420122	VREB2	21.06.2022	21.07.2022	26,3
2022420988	VREB2	21.07.2022	23.08.2022	30,3
2022420987	VREB2	21.07.2022	23.08.2022	30,3
2022424093	VREB2	23.08.2022	20.09.2022	33,0
2022424092	VREB2	23.08.2022	20.09.2022	33,1
2022426448	VREB2	20.09.2022	20.10.2022	28,4
2022426447	VREB2	20.09.2022	20.10.2022	30,1
2022428344	VREB2	20.10.2022	22.11.2022	27,8
2022428343	VREB2	20.10.2022	22.11.2022	27,1
2022430674	VREB2	22.11.2022	03.01.2023	29,4
2022430673	VREB2	22.11.2022	03.01.2023	29,9
Sondermessstelle				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV				
2021405814	EKRU1	20.12.2021	20.01.2022	34,3
2021405815	EKRU1	20.12.2021	20.01.2022	30,9
2022407791	EKRU1	20.01.2022	22.02.2022	29,4
2022407792	EKRU1	20.01.2022	22.02.2022	32,0
2022411281	EKRU1	22.02.2022	22.03.2022	40,9
2022411280	EKRU1	22.02.2022	22.03.2022	40,8
2022413474	EKRU1	22.03.2022	21.04.2022	50,0
2022413475	EKRU1	22.03.2022	21.04.2022	55,8
2022414488	EKRU1	21.04.2022	20.05.2022	52,0
2022414489	EKRU1	21.04.2022	20.05.2022	57,2
2022418113	EKRU1	20.05.2022	21.06.2022	48,7
2022418112	EKRU1	20.05.2022	21.06.2022	43,6
2022420127	EKRU1	21.06.2022	21.07.2022	46,9
2022420126	EKRU1	21.06.2022	21.07.2022	48,3
2022420992	EKRU1	21.07.2022	23.08.2022	66,2
2022420991	EKRU1	21.07.2022	23.08.2022	60,0
2022424097	EKRU1	23.08.2022	20.09.2022	58,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammler berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Einzelwerte vom 01.12.2021 bis 06.01.2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	NO_2 µg/m³ (T=293K)
2022424096	EKRU1	23.08.2022	20.09.2022	59,7
2022426451	EKRU1	20.09.2022	20.10.2022	40,0
2022426452	EKRU1	20.09.2022	20.10.2022	39,3
2022428347	EKRU1	20.10.2022	22.11.2022	29,3
2022428348	EKRU1	20.10.2022	22.11.2022	28,4
2022430677	EKRU1	22.11.2022	03.01.2023	32,7
2022430678	EKRU1	22.11.2022	03.01.2023	31,6

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
AAHA	02.12.2021	12:02	04.01.2022	9:45	25,8	1,5
AAHA	04.01.2022	9:45	28.01.2022	9:40	32,6	1,4
AAHA	28.01.2022	9:40	03.03.2022	9:40	23,9	2,4
AAHA	03.03.2022	9:40	07.04.2022	9:05	35,5	1,9
AAHA	07.04.2022	9:05	05.05.2022	9:30	33,3	0,9
AAHA	05.05.2022	9:30	01.06.2022	10:05	29,4	1,4
AAHA	01.06.2022	10:05	05.07.2022	9:35	29,2	0,1
AAHA	05.07.2022	9:35	21.07.2022	9:20	27,2	0,5
AAHA	21.07.2022	9:20	26.08.2022	10:25	35,1	0,7
AAHA	26.08.2022	10:25	23.09.2022	9:17	30,8	2,2
AAHA	23.09.2022	9:17	27.10.2022	13:34	25,3	1,5
AAHA	27.10.2022	13:34	02.12.2022	8:40	24,4	0,6
AAHA	02.12.2022	8:40	05.01.2023	9:00	23,0	1,6
AAST	02.12.2021	12:49	04.01.2022	10:20	24,9	3,2
AAST	04.01.2022	10:20	28.01.2022	10:15	35,0	0,8
AAST	28.01.2022	10:15	03.03.2022	10:20	24,1	3,1
AAST	03.03.2022	10:20	07.04.2022	10:05	36,7	1,1
AAST	07.04.2022	10:05	05.05.2022	10:05	39,9	2,2
AAST	05.05.2022	10:05	01.06.2022	11:03	31,2	0,3
AAST	01.06.2022	11:03	05.07.2022	10:10	29,9	0,5
AAST	05.07.2022	10:10	21.07.2022	9:55	30,3	1,6
AAST	21.07.2022	9:55	26.08.2022	11:05	38,0	2,3
AAST	26.08.2022	11:05	23.09.2022	10:00	34,2	2,4
AAST	23.09.2022	10:00	27.10.2022	14:26	25,3	1,4
AAST	27.10.2022	14:26	02.12.2022	9:20	22,7	2,4
AAST	02.12.2022	9:20	05.01.2023	9:30	27,2	3,1
BIAB	21.12.2021	10:15	20.01.2022	14:19	25,8	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BIAB	20.01.2022	14:19	23.02.2022	12:04	16,4	1,0
BIAB	23.02.2022	12:04	23.03.2022	12:16	35,3	1,8
BIAB	23.03.2022	12:16	26.04.2022	11:21	25,6	0,2
BIAB	26.04.2022	11:21	31.05.2022	9:05	20,7	0,4
BIAB	31.05.2022	9:05	06.07.2022	12:23	19,9	0,8
BIAB	06.07.2022	12:23	26.07.2022	12:27	14,7	0,2
BIAB	26.07.2022	12:27	07.09.2022	10:37	25,5	1,0
BIAB	07.09.2022	10:37	23.09.2022	10:48	22,4	0,6
BIAB	23.09.2022	10:48	21.10.2022	10:58	22,8	0,9
BIAB	21.10.2022	10:58	22.11.2022	9:10	26,0	0,4
BIAB	22.11.2022	9:10	03.01.2023	10:47	25,7	3,4
BIKR	21.12.2021	10:45	20.01.2022	13:53	32,1	3,2
BIKR	20.01.2022	13:53	23.02.2022	10:42	28,2	2,0
BIKR	23.02.2022	10:42	23.03.2022	11:15	37,9	0,0
BIKR	23.03.2022	11:15	26.04.2022	12:14	24,9	0,9
BIKR	26.04.2022	12:14	31.05.2022	9:40	26,5	1,1
BIKR	31.05.2022	9:40	06.07.2022	12:09	25,7	0,9
BIKR	06.07.2022	12:09	26.07.2022	13:42	22,4	0,2
BIKR	26.07.2022	13:42	07.09.2022	10:08	27,0	0,7
BIKR	07.09.2022	10:08	23.09.2022	10:27	29,4	2,9
BIKR	23.09.2022	10:27	21.10.2022	10:32	28,3	0,0
BIKR	21.10.2022	10:32	22.11.2022	8:55	29,2	0,8
BIKR	22.11.2022	8:55	03.01.2023	10:21	30,1	2,0
BISH2	21.12.2021	9:55	20.01.2022	15:19	24,4	0,6
BISH2	20.01.2022	15:19	23.02.2022	10:16	17,1	0,2
BISH2	23.02.2022	10:16	23.03.2022	10:38	34,1	0,7
BISH2	23.03.2022	10:38	26.04.2022	10:37	23,9	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BISH2	26.04.2022	10:37	31.05.2022	8:53	20,6	1,1
BISH2	31.05.2022	8:53	06.07.2022	13:14	18,4	1,1
BISH2	06.07.2022	13:14	26.07.2022	11:57	15,7	0,0
BISH2	26.07.2022	11:57	07.09.2022	11:46	26,2	2,0
BISH2	07.09.2022	11:46	23.09.2022	11:17	23,9	2,4
BISH2	23.09.2022	11:17	21.10.2022	12:13	22,4	1,2
BISH2	21.10.2022	12:13	22.11.2022	9:55	23,8	0,5
BISH2	22.11.2022	9:55	03.01.2023	12:14	25,2	2,0
BISH3	21.12.2021	9:45	20.01.2022	15:27	27,2	0,5
BISH3	20.01.2022	15:27	23.02.2022	9:58	20,3	1,1
BISH3	23.02.2022	9:58	23.03.2022	10:12	36,7	3,0
BISH3	23.03.2022	10:12	26.04.2022	10:19	27,1	1,7
BISH3	26.04.2022	10:19	31.05.2022	8:40	24,5	1,0
BISH3	31.05.2022	8:40	06.07.2022	13:25	23,7	3,4
BISH3	06.07.2022	13:25	26.07.2022	11:43	20,6	1,7
BISH3	26.07.2022	11:43	07.09.2022	11:31	30,1	2,5
BISH3	07.09.2022	11:31	23.09.2022	10:52	29,0	1,6
BISH3	23.09.2022	10:52	21.10.2022	11:45	25,7	0,3
BISH3	21.10.2022	11:45	22.11.2022	9:45	28,7	1,9
BISH3	22.11.2022	9:45	03.01.2023	11:48	27,4	1,2
BOBO	02.12.2021	9:45	30.12.2021	10:25	33,0	0,4
BOBO	30.12.2021	10:25	27.01.2022	10:20	30,8	2,3
BOBO	27.01.2022	10:20	04.03.2022	9:57	29,4	0,4
BOBO	04.03.2022	9:57	29.03.2022	7:50	41,3	0,6
BOBO	29.03.2022	7:50	03.05.2022	8:45	29,8	1,4
BOBO	03.05.2022	8:45	02.06.2022	9:51	27,9	1,3
BOBO	02.06.2022	9:51	04.07.2022	10:22	24,6	1,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BOBO	04.07.2022	10:22	28.07.2022	10:10	21,8	2,1
BOBO	28.07.2022	10:10	01.09.2022	11:20	28,5	0,5
BOBO	01.09.2022	11:20	29.09.2022	11:49	24,8	0,6
BOBO	29.09.2022	11:49	28.10.2022	7:55	25,5	2,2
BOBO	28.10.2022	7:55	29.11.2022	12:56	27,2	3,8
BOBO	29.11.2022	12:56	05.01.2023	11:34	28,8	1,0
BODO	03.12.2021	11:30	06.01.2022	7:15	28,1	3,6
BODO	06.01.2022	7:15	08.02.2022	7:35	31,8	4,5
BODO	08.02.2022	7:35	10.03.2022	12:05	31,8	3,7
BODO	10.03.2022	12:05	05.04.2022	12:29	26,9	4,7
BODO	05.04.2022	12:29	03.05.2022	8:15	27,2	2,9
BODO	03.05.2022	8:15	24.05.2022	9:18	31,4	6,8
BODO	24.05.2022	9:18	23.06.2022	11:50	25,4	1,6
BODO	23.06.2022	11:50	02.08.2022	7:48	26,1	1,4
BODO	02.08.2022	7:48	30.08.2022	9:20	34,9	1,4
BODO	30.08.2022	9:20	06.10.2022	7:54	30,7	3,9
BODO	06.10.2022	7:54	03.11.2022	11:25	29,0	0,3
BODO	03.11.2022	11:25	01.12.2022	12:54	33,3	0,1
BODO	01.12.2022	12:54	06.01.2023	10:32	29,6	3,5
BODS	03.12.2021	11:10	06.01.2022	7:33	28,4	1,7
BODS	06.01.2022	7:33	08.02.2022	7:50	31,4	0,3
BODS	08.02.2022	7:50	10.03.2022	12:15	27,8	0,3
BODS	10.03.2022	12:15	05.04.2022	12:40	30,9	3,4
BODS	05.04.2022	12:40	03.05.2022	8:36	23,4	1,5
BODS	03.05.2022	8:36	24.05.2022	9:27	28,1	1,4
BODS	24.05.2022	9:27	23.06.2022	12:00	23,5	0,2
BODS	23.06.2022	12:00	02.08.2022	8:10	22,8	0,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BODS	02.08.2022	8:10	30.08.2022	9:37	28,8	1,1
BODS	30.08.2022	9:37	06.10.2022	8:05	28,8	0,8
BODS	06.10.2022	8:05	03.11.2022	11:35	26,2	0,9
BODS	03.11.2022	11:35	01.12.2022	13:02	32,4	2,5
BODS	01.12.2022	13:02	06.01.2023	10:42	28,9	0,2
BOHH	03.12.2021	10:50	06.01.2022	8:20	27,3	1,2
BOHH	06.01.2022	8:20	08.02.2022	8:20	30,6	0,7
BOHH	08.02.2022	8:20	23.02.2022	16:36	Ausfall	
BOHH	23.02.2022	16:36	10.03.2022	11:50	37,0	1,2
BOHH	10.03.2022	11:50	05.04.2022	13:05	34,7	0,3
BOHH	05.04.2022	13:05	03.05.2022	8:59	28,5	1,3
BOHH	03.05.2022	8:59	24.05.2022	9:58	29,7	1,4
BOHH	24.05.2022	9:58	23.06.2022	11:35	25,6	0,0
BOHH	23.06.2022	11:35	02.08.2022	8:42	Ausfall	
BOHH	02.08.2022	8:42	30.08.2022	10:15	33,5	2,7
BOHH	30.08.2022	10:15	06.10.2022	8:22	29,9	0,5
BOHH	06.10.2022	8:22	03.11.2022	11:10	29,1	1,0
BOHH	03.11.2022	11:10	01.12.2022	12:39	32,9	0,3
BOHH	01.12.2022	12:39	06.01.2023	11:10	27,5	2,0
BORE	02.12.2021	10:10	30.12.2021	10:10	31,5	0,4
BORE	30.12.2021	10:10	27.01.2022	10:05	32,1	0,9
BORE	27.01.2022	10:05	04.03.2022	10:24	29,7	0,3
BORE	04.03.2022	10:24	29.03.2022	8:29	42,7	1,1
BORE	29.03.2022	8:29	03.05.2022	9:08	34,2	2,7
BORE	03.05.2022	9:08	02.06.2022	10:35	29,2	0,9
BORE	02.06.2022	10:35	04.07.2022	10:45	29,2	1,6
BORE	04.07.2022	10:45	28.07.2022	9:55	27,9	0,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
BORE	28.07.2022	9:55	01.09.2022	11:54	39,5	0,8
BORE	01.09.2022	11:54	29.09.2022	12:13	32,3	2,9
BORE	29.09.2022	12:13	28.10.2022	8:36	28,6	0,6
BORE	28.10.2022	8:36	29.11.2022	13:26	26,1	0,7
BORE	29.11.2022	13:26	05.01.2023	12:03	30,5	0,0
DBIL	21.12.2021	10:35	24.01.2022	8:41	36,5	0,8
DBIL	24.01.2022	8:41	22.02.2022	10:40	33,4	0,1
DBIL	22.02.2022	10:40	01.04.2022	9:33	37,1	3,3
DBIL	01.04.2022	9:33	21.04.2022	10:20	33,8	0,7
DBIL	21.04.2022	10:20	20.05.2022	10:25	36,9	0,3
DBIL	20.05.2022	10:25	05.07.2022	8:48	35,9	0,1
DBIL	05.07.2022	8:48	21.07.2022	10:18	37,6	0,5
DBIL	21.07.2022	10:18	23.08.2022	10:05	41,0	2,2
DBIL	23.08.2022	10:05	22.09.2022	10:59	41,7	2,4
DBIL	22.09.2022	10:59	20.10.2022	15:01	42,2	0,8
DBIL	20.10.2022	15:01	24.11.2022	9:50	35,7	0,6
DBIL	24.11.2022	9:50	02.01.2023	10:20	33,8	1,0
DDBB	21.12.2021	11:40	24.01.2022	9:50	35,9	0,7
DDBB	24.01.2022	9:50	22.02.2022	11:55	29,7	1,4
DDBB	22.02.2022	11:55	01.04.2022	10:42	36,3	1,3
DDBB	01.04.2022	10:42	21.04.2022	11:25	27,9	0,6
DDBB	21.04.2022	11:25	20.05.2022	11:45	29,0	1,1
DDBB	20.05.2022	11:45	05.07.2022	10:00	30,3	1,6
DDBB	05.07.2022	10:00	21.07.2022	11:43	26,9	0,2
DDBB	21.07.2022	11:43	23.08.2022	11:30	29,9	0,4
DDBB	23.08.2022	11:30	22.09.2022	12:30	34,2	1,4
DDBB	22.09.2022	12:30	20.10.2022	13:36	40,2	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDBB	20.10.2022	13:36	24.11.2022	11:15	36,4	0,6
DDBB	24.11.2022	11:15	02.01.2023	11:35	35,9	1,7
DDBG	21.12.2021	12:25	24.01.2022	11:36	29,5	1,0
DDBG	24.01.2022	11:36	22.02.2022	12:30	21,1	2,4
DDBG	22.02.2022	12:30	01.04.2022	12:00	41,8	1,2
DDBG	01.04.2022	12:00	21.04.2022	12:10	27,7	3,2
DDBG	21.04.2022	12:10	20.05.2022	12:20	34,5	3,0
DDBG	20.05.2022	12:20	05.07.2022	11:34	27,2	1,1
DDBG	05.07.2022	11:34	21.07.2022	11:05	26,2	1,1
DDBG	21.07.2022	11:05	23.08.2022	12:05	32,5	4,4
DDBG	23.08.2022	12:05	22.09.2022	14:06	36,2	2,7
DDBG	22.09.2022	14:06	20.10.2022	16:11	34,4	2,2
DDBG	20.10.2022	16:11	24.11.2022	12:30	33,6	2,6
DDBG	24.11.2022	12:30	02.01.2023	12:15	29,8	3,3
DDHF	21.12.2021	10:15	24.01.2022	8:18	35,3	2,7
DDHF	24.01.2022	8:18	22.02.2022	10:10	30,3	0,0
DDHF	22.02.2022	10:10	01.04.2022	8:35	40,0	1,8
DDHF	01.04.2022	8:35	21.04.2022	10:05	32,4	1,3
DDHF	21.04.2022	10:05	20.05.2022	9:50	35,8	1,7
DDHF	20.05.2022	9:50	05.07.2022	8:18	33,3	2,1
DDHF	05.07.2022	8:18	21.07.2022	9:40	31,9	1,8
DDHF	21.07.2022	9:40	23.08.2022	9:30	36,1	1,2
DDHF	23.08.2022	9:30	22.09.2022	10:27	38,6	1,9
DDHF	22.09.2022	10:27	20.10.2022	14:20	40,4	1,8
DDHF	20.10.2022	14:20	24.11.2022	9:20	35,6	1,7
DDHF	24.11.2022	9:20	02.01.2023	9:45	35,1	5,4
DDKS2	21.12.2021	9:40	24.01.2022	7:33	34,0	0,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDKS2	24.01.2022	7:33	22.02.2022	9:55	28,7	1,5
DDKS2	22.02.2022	9:55	01.04.2022	7:45	34,0	1,9
DDKS2	01.04.2022	7:45	21.04.2022	9:35	27,8	1,4
DDKS2	21.04.2022	9:35	20.05.2022	9:30	32,8	0,6
DDKS2	20.05.2022	9:30	05.07.2022	7:45	27,9	0,9
DDKS2	05.07.2022	7:45	21.07.2022	9:13	27,1	2,1
DDKS2	21.07.2022	9:13	23.08.2022	9:10	31,1	0,9
DDKS2	23.08.2022	9:10	22.09.2022	8:08	33,7	2,4
DDKS2	22.09.2022	8:08	20.10.2022	12:31	37,7	2,9
DDKS2	20.10.2022	12:31	24.11.2022	9:05	33,6	2,0
DDKS2	24.11.2022	9:05	02.01.2023	9:25	32,4	2,0
DDLB	21.12.2021	9:00	24.01.2022	10:29	33,5	0,2
DDLB	24.01.2022	10:29	22.02.2022	9:15	28,7	1,1
DDLB	22.02.2022	9:15	01.04.2022	11:19	40,4	1,1
DDLB	01.04.2022	11:19	21.04.2022	9:10	34,2	0,2
DDLB	21.04.2022	9:10	20.05.2022	8:55	39,7	0,5
DDLB	20.05.2022	8:55	05.07.2022	10:45	34,3	0,0
DDLB	05.07.2022	10:45	21.07.2022	8:35	33,4	2,6
DDLB	21.07.2022	8:35	23.08.2022	8:30	40,4	1,9
DDLB	23.08.2022	8:30	22.09.2022	13:13	40,9	0,4
DDLB	22.09.2022	13:13	20.10.2022	13:17	37,1	3,0
DDLB	20.10.2022	13:17	24.11.2022	8:20	30,0	2,4
DDLB	24.11.2022	8:20	02.01.2023	8:50	31,8	3,0
DDSB	21.12.2021	10:50	24.01.2022	8:55	34,9	2,2
DDSB	24.01.2022	8:55	22.02.2022	10:55	29,8	1,9
DDSB	22.02.2022	10:55	01.04.2022	9:40	44,0	1,4
DDSB	01.04.2022	9:40	21.04.2022	10:35	36,5	2,7

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DDSB	21.04.2022	10:35	20.05.2022	10:50	42,9	1,3
DDSB	20.05.2022	10:50	05.07.2022	9:12	36,3	0,7
DDSB	05.07.2022	9:12	21.07.2022	10:30	39,9	1,6
DDSB	21.07.2022	10:30	23.08.2022	10:20	40,5	2,6
DDSB	23.08.2022	10:20	22.09.2022	11:25	45,9	0,7
DDSB	22.09.2022	11:25	20.10.2022	15:44	41,3	6,4
DDSB	20.10.2022	15:44	24.11.2022	10:05	35,0	4,0
DDSB	24.11.2022	10:05	02.01.2023	10:35	33,4	3,5
DDUG	21.12.2021	8:30	24.01.2022	10:55	37,7	2,7
DDUG	24.01.2022	10:55	22.02.2022	8:45	35,0	2,2
DDUG	22.02.2022	8:45	01.04.2022	11:45	40,3	1,4
DDUG	01.04.2022	11:45	21.04.2022	8:35	36,5	0,0
DDUG	21.04.2022	8:35	20.05.2022	8:25	40,6	1,0
DDUG	20.05.2022	8:25	05.07.2022	11:15	34,7	2,6
DDUG	05.07.2022	11:15	21.07.2022	8:10	33,9	3,9
DDUG	21.07.2022	8:10	23.08.2022	8:05	39,7	3,7
DDUG	23.08.2022	8:05	22.09.2022	13:40	40,7	4,5
DDUG	22.09.2022	13:40	20.10.2022	12:53	36,1	0,6
DDUG	20.10.2022	12:53	24.11.2022	7:50	28,8	0,6
DDUG	24.11.2022	7:50	02.01.2023	8:20	33,2	2,4
DHUE	01.12.2021	8:10	04.01.2022	10:44	30,8	0,2
DHUE	04.01.2022	10:44	01.02.2022	8:20	31,0	1,6
DHUE	01.02.2022	8:20	10.03.2022	10:46	30,5	0,1
DHUE	10.03.2022	10:46	07.04.2022	10:48	32,4	3,6
DHUE	07.04.2022	10:48	05.05.2022	13:52	26,3	0,4
DHUE	05.05.2022	13:52	09.06.2022	8:20	27,1	0,0
DHUE	09.06.2022	8:20	07.07.2022	11:44	27,5	0,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DHUE	07.07.2022	11:44	22.07.2022	8:35	21,2	0,3
DHUE	22.07.2022	8:35	25.08.2022	11:27	29,1	0,6
DHUE	25.08.2022	11:27	06.10.2022	14:28	28,2	2,2
DHUE	06.10.2022	14:28	24.10.2022	9:13	36,8	0,9
DHUE	24.10.2022	9:13	30.11.2022	11:26	34,0	3,0
DHUE	30.11.2022	11:26	06.01.2023	8:34	32,0	2,0
DNES	02.12.2021	14:20	04.01.2022	8:30	30,1	0,9
DNES	04.01.2022	8:30	28.01.2022	8:20	35,7	0,2
DNES	28.01.2022	8:20	03.03.2022	8:10	27,4	3,1
DNES	03.03.2022	8:10	07.04.2022	8:00	29,4	1,7
DNES	07.04.2022	8:00	05.05.2022	8:00	30,0	0,8
DNES	05.05.2022	8:00	01.06.2022	8:30	20,5	0,3
DNES	01.06.2022	8:30	05.07.2022	8:15	21,1	1,7
DNES	05.07.2022	8:15	21.07.2022	7:55	18,9	0,8
DNES	21.07.2022	7:55	26.08.2022	12:16	19,3	0,8
DNES	26.08.2022	12:16	23.09.2022	8:25	18,0	0,6
DNES	23.09.2022	8:25	19.10.2022	12:00	17,8	0,7
DOB11	28.12.2021	12:59	21.01.2022	10:02	31,0	1,3
DOB11	21.01.2022	10:02	24.02.2022	10:48	25,6	2,5
DOB11	24.02.2022	10:48	24.03.2022	9:20	37,8	1,1
DOB11	24.03.2022	9:20	22.04.2022	8:40	27,0	2,3
DOB11	22.04.2022	8:40	31.05.2022	10:55	26,1	0,9
DOB11	31.05.2022	10:55	08.07.2022	11:30	28,0	0,2
DOB11	08.07.2022	11:30	02.08.2022	11:45	27,8	0,5
DOB11	02.08.2022	11:45	08.09.2022	11:40	34,3	1,0
DOB11	08.09.2022	11:40	22.09.2022	9:40	34,4	1,5
DOB11	22.09.2022	9:40	21.10.2022	11:05	32,5	0,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DOB11	21.10.2022	11:05	24.11.2022	15:41	33,3	1,0
DOB11	24.11.2022	15:41	02.01.2023	11:34	30,5	1,6
DOB12	28.12.2021	13:27	21.01.2022	10:18	30,8	2,3
DOB12	21.01.2022	10:18	24.02.2022	11:08	26,1	0,9
DOB12	24.02.2022	11:08	24.03.2022	9:41	36,1	1,6
DOB12	24.03.2022	9:41	22.04.2022	8:55	34,9	1,6
DOB12	22.04.2022	8:55	31.05.2022	11:12	33,5	1,4
DOB12	31.05.2022	11:12	08.07.2022	11:45	32,4	1,9
DOB12	08.07.2022	11:45	02.08.2022	12:00	32,7	3,3
DOB12	02.08.2022	12:00	08.09.2022	11:56	41,4	2,2
DOB12	08.09.2022	11:56	22.09.2022	9:57	31,8	2,4
DOB12	22.09.2022	9:57	21.10.2022	11:14	28,7	1,4
DOB12	21.10.2022	11:14	24.11.2022	15:19	22,6	0,8
DOB12	24.11.2022	15:19	02.01.2023	11:15	27,2	3,3
DOMA	28.12.2021	15:05	21.01.2022	9:25	38,3	2,1
DOMA	21.01.2022	9:25	24.02.2022	12:28	32,3	2,1
DOMA	24.02.2022	12:28	24.03.2022	8:30	52,8	1,8
DOMA	24.03.2022	8:30	22.04.2022	7:35	38,0	2,0
DOMA	22.04.2022	7:35	31.05.2022	12:45	35,5	0,1
DOMA	31.05.2022	12:45	08.07.2022	10:30	34,1	0,6
DOMA	08.07.2022	10:30	02.08.2022	10:45	29,6	0,9
DOMA	02.08.2022	10:45	08.09.2022	12:59	39,2	1,0
DOMA	08.09.2022	12:59	22.09.2022	8:10	36,5	3,4
DOMA	22.09.2022	8:10	21.10.2022	9:42	38,3	0,2
DOMA	21.10.2022	9:42	24.11.2022	12:51	36,1	4,5
DOMA	24.11.2022	12:51	02.01.2023	10:02	35,3	2,2
DOMM	28.12.2021	13:45	21.01.2022	10:41	33,8	1,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DOMM	21.01.2022	10:41	24.02.2022	11:40	29,0	1,7
DOMM	24.02.2022	11:40	24.03.2022	9:58	45,0	3,3
DOMM	24.03.2022	9:58	22.04.2022	7:55	31,4	2,8
DOMM	22.04.2022	7:55	31.05.2022	12:10	29,5	0,4
DOMM	31.05.2022	12:10	08.07.2022	10:10	28,5	0,8
DOMM	08.07.2022	10:10	02.08.2022	10:25	29,3	0,6
DOMM	02.08.2022	10:25	08.09.2022	12:29	33,9	0,9
DOMM	08.09.2022	12:29	22.09.2022	9:51	30,4	2,4
DOMM	22.09.2022	9:51	21.10.2022	10:53	29,8	1,0
DOMM	21.10.2022	10:53	24.11.2022	14:41	30,8	1,7
DOMM	24.11.2022	14:41	02.01.2023	10:50	30,4	1,4
DOMR	28.12.2021	14:12	21.01.2022	11:04	36,4	2,5
DOMR	21.01.2022	11:04	24.02.2022	11:25	29,8	0,4
DOMR	24.02.2022	11:25	24.03.2022	10:14	39,9	1,3
DOMR	24.03.2022	10:14	22.04.2022	9:10	32,7	0,9
DOMR	22.04.2022	9:10	31.05.2022	11:54	33,1	1,1
DOMR	31.05.2022	11:54	08.07.2022	9:55	31,8	1,5
DOMR	08.07.2022	9:55	02.08.2022	10:10	32,9	2,2
DOMR	02.08.2022	10:10	08.09.2022	12:18	38,2	2,6
DOMR	08.09.2022	12:18	22.09.2022	10:12	34,9	5,5
DOMR	22.09.2022	10:12	21.10.2022	10:37	34,7	4,4
DOMR	21.10.2022	10:37	24.11.2022	14:26	32,5	2,4
DOMR	24.11.2022	14:26	02.01.2023	11:01	30,4	3,5
DUAR	01.12.2021	10:47	04.01.2022	8:41	28,6	0,5
DUAR	04.01.2022	8:41	01.02.2022	10:45	30,8	1,0
DUAR	01.02.2022	10:45	10.03.2022	9:02	27,1	0,7
DUAR	10.03.2022	9:02	07.04.2022	8:55	38,8	0,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUAR	07.04.2022	8:55	05.05.2022	11:43	32,7	0,8
DUAR	05.05.2022	11:43	09.06.2022	10:56	25,0	0,7
DUAR	09.06.2022	10:56	07.07.2022	10:02	25,8	1,8
DUAR	07.07.2022	10:02	22.07.2022	11:05	23,9	1,7
DUAR	22.07.2022	11:05	25.08.2022	9:39	30,4	1,0
DUAR	25.08.2022	9:39	06.10.2022	12:29	26,8	0,2
DUAR	06.10.2022	12:29	24.10.2022	12:40	29,2	2,1
DUAR	24.10.2022	12:40	30.11.2022	12:56	25,2	7,5
DUAR	30.11.2022	12:56	06.01.2023	10:22	27,8	2,0
DUDF3	21.12.2021	7:55	24.01.2022	12:00	24,5	1,1
DUDF3	24.01.2022	12:00	22.02.2022	8:10	15,4	2,3
DUDF3	22.02.2022	8:10	01.04.2022	12:26	24,5	3,7
DUDF3	01.04.2022	12:26	21.04.2022	8:00	18,3	0,0
DUDF3	21.04.2022	8:00	20.05.2022	7:50	21,3	0,4
DUDF3	20.05.2022	7:50	05.07.2022	11:53	18,2	1,7
DUDF3	05.07.2022	11:53	21.07.2022	8:01	17,1	0,0
DUDF3	21.07.2022	8:01	23.08.2022	7:30	21,8	1,3
DUDF3	23.08.2022	7:30	22.09.2022	14:40	22,0	0,8
DUDF3	22.09.2022	14:40	20.10.2022	12:15	25,7	2,4
DUDF3	20.10.2022	12:15	24.11.2022	7:15	24,9	0,2
DUDF3	24.11.2022	7:15	02.01.2023	7:45	26,3	0,2
DUDF5	01.12.2021	7:11	04.01.2022	7:03	22,3	1,9
DUDF5	04.01.2022	7:03	01.02.2022	7:25	25,7	0,0
DUDF5	01.02.2022	7:25	10.03.2022	7:15	20,5	1,3
DUDF5	10.03.2022	7:15	07.04.2022	7:00	22,6	1,8
DUDF5	07.04.2022	7:00	05.05.2022	9:45	18,3	1,2
DUDF5	05.05.2022	9:45	09.06.2022	7:15	18,1	1,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUDF5	09.06.2022	7:15	07.07.2022	8:16	18,6	0,1
DUDF5	07.07.2022	8:16	22.07.2022	7:45	18,8	0,9
DUDF5	22.07.2022	7:45	25.08.2022	8:20	17,7	1,8
DUDF5	25.08.2022	8:20	06.10.2022	10:30	18,0	2,3
DUDF5	06.10.2022	10:30	24.10.2022	7:55	20,7	2,1
DUDF5	24.10.2022	7:55	30.11.2022	10:40	21,3	0,5
DUDF5	30.11.2022	10:40	06.01.2023	11:48	24,8	1,4
DUFW	01.12.2021	9:12	04.01.2022	7:37	28,8	0,1
DUFW	04.01.2022	7:37	01.02.2022	9:11	34,6	0,4
DUFW	01.02.2022	9:11	10.03.2022	7:49	29,5	1,2
DUFW	10.03.2022	7:49	07.04.2022	7:31	37,0	0,4
DUFW	07.04.2022	7:31	05.05.2022	10:25	31,6	0,3
DUFW	05.05.2022	10:25	09.06.2022	9:32	27,2	0,6
DUFW	09.06.2022	9:32	07.07.2022	8:45	27,9	0,6
DUFW	07.07.2022	8:45	22.07.2022	9:43	28,7	1,4
DUFW	22.07.2022	9:43	25.08.2022	8:43	34,6	1,8
DUFW	25.08.2022	8:43	06.10.2022	11:04	31,1	0,8
DUFW	06.10.2022	11:04	24.10.2022	10:10	30,8	1,9
DUFW	24.10.2022	10:10	30.11.2022	8:41	26,7	0,6
DUFW	30.11.2022	8:41	06.01.2023	10:03	27,9	0,7
DUKH	12.01.2022	14:50	01.02.2022	9:31	30,2	8,3
DUKH	01.02.2022	9:31	10.03.2022	8:39	30,5	2,4
DUKH	10.03.2022	8:39	07.04.2022	8:32	35,6	4,5
DUKH	07.04.2022	8:32	05.05.2022	11:16	34,0	2,6
DUKH	05.05.2022	11:16	09.06.2022	9:57	27,7	1,3
DUKH	09.06.2022	9:57	07.07.2022	9:40	29,6	3,0
DUKH	07.07.2022	9:40	22.07.2022	10:00	28,6	2,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUKH	22.07.2022	10:00	25.08.2022	9:24	35,6	0,7
DUKH	25.08.2022	9:24	06.10.2022	11:47	29,9	0,8
DUKH	06.10.2022	11:47	24.10.2022	10:55	30,3	2,8
DUKH	24.10.2022	10:55	30.11.2022	9:55	26,5	1,9
DUKH	30.11.2022	9:55	06.01.2023	9:51	25,3	0,9
DUMB	01.12.2021	9:40	04.01.2022	9:42	29,7	0,8
DUMB	04.01.2022	9:42	01.02.2022	9:50	36,8	0,5
DUMB	01.02.2022	9:50	10.03.2022	9:49	32,7	1,3
DUMB	10.03.2022	9:49	07.04.2022	9:50	35,1	4,5
DUMB	07.04.2022	9:50	05.05.2022	12:42	29,6	0,3
DUMB	05.05.2022	12:42	09.06.2022	10:11	28,1	1,1
DUMB	09.06.2022	10:11	07.07.2022	10:53	28,1	1,5
DUMB	07.07.2022	10:53	22.07.2022	9:00	25,3	2,0
DUMB	22.07.2022	9:00	25.08.2022	10:46	31,9	4,9
DUMB	25.08.2022	10:46	06.10.2022	13:41	30,7	0,1
DUMB	06.10.2022	13:41	24.10.2022	9:50	30,7	2,8
DUMB	24.10.2022	9:50	30.11.2022	12:11	27,3	2,5
DUMB	30.11.2022	12:11	06.01.2023	9:17	29,6	1,7
DUMS	01.12.2021	10:08	04.01.2022	9:12	29,1	0,5
DUMS	04.01.2022	9:12	01.02.2022	10:20	31,2	0,7
DUMS	01.02.2022	10:20	10.03.2022	9:22	29,0	1,6
DUMS	10.03.2022	9:22	07.04.2022	9:20	33,9	0,9
DUMS	07.04.2022	9:20	05.05.2022	12:09	24,8	0,2
DUMS	05.05.2022	12:09	09.06.2022	10:35	24,1	0,1
DUMS	09.06.2022	10:35	07.07.2022	10:22	Ausfall	
DUMS	07.07.2022	10:22	22.07.2022	10:47	19,6	0,9
DUMS	22.07.2022	10:47	25.08.2022	10:03	26,1	1,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
DUMS	25.08.2022	10:03	06.10.2022	13:13	25,7	1,8
DUMS	06.10.2022	13:13	24.10.2022	11:35	30,9	1,6
DUMS	24.10.2022	11:35	30.11.2022	12:40	30,9	1,5
DUMS	30.11.2022	12:40	06.01.2023	10:55	29,5	0,8
EFRO	20.12.2021	9:15	20.01.2022	11:13	35,2	2,1
EFRO	20.01.2022	11:13	22.02.2022	10:05	33,6	1,8
EFRO	22.02.2022	10:05	22.03.2022	9:25	44,6	3,2
EFRO	22.03.2022	9:25	21.04.2022	9:15	38,2	2,4
EFRO	21.04.2022	9:15	20.05.2022	9:57	32,8	1,7
EFRO	20.05.2022	9:57	21.06.2022	9:32	30,4	1,1
EFRO	21.06.2022	9:32	21.07.2022	12:59	29,2	0,8
EFRO	21.07.2022	12:59	23.08.2022	9:58	35,6	1,0
EFRO	23.08.2022	9:58	20.09.2022	10:02	37,7	0,6
EFRO	20.09.2022	10:02	20.10.2022	10:12	39,6	0,4
EFRO	20.10.2022	10:12	22.11.2022	13:34	32,0	0,9
EFRO	22.11.2022	13:34	03.01.2023	12:21	33,0	0,5
EKRS	20.12.2021	10:46	20.01.2022	9:50	35,3	2,7
EKRS	20.01.2022	9:50	22.02.2022	11:54	30,9	0,1
EKRS	22.02.2022	11:54	22.03.2022	8:13	37,2	0,3
EKRS	22.03.2022	8:13	21.04.2022	11:40	32,9	1,4
EKRS	21.04.2022	11:40	20.05.2022	8:35	29,2	0,9
EKRS	20.05.2022	8:35	21.06.2022	11:00	27,3	0,9
EKRS	21.06.2022	11:00	21.07.2022	14:38	28,2	1,3
EKRS	21.07.2022	14:38	23.08.2022	12:04	32,8	0,6
EKRS	23.08.2022	12:04	20.09.2022	11:12	33,7	2,5
EKRS	20.09.2022	11:12	20.10.2022	12:59	33,1	1,9
EKRS	20.10.2022	12:59	22.11.2022	15:12	27,7	2,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EKRS	22.11.2022	15:12	03.01.2023	13:46	31,6	1,8
EKRU2	20.12.2021	8:42	20.01.2022	10:50	40,7	0,3
EKRU2	20.01.2022	10:50	22.02.2022	9:22	35,0	3,0
EKRU2	22.02.2022	9:22	22.03.2022	9:05	54,7	1,8
EKRU2	22.03.2022	9:05	21.04.2022	8:23	51,1	1,7
EKRU2	21.04.2022	8:23	20.05.2022	9:18	46,4	3,9
EKRU2	20.05.2022	9:18	21.06.2022	8:51	42,8	0,4
EKRU2	21.06.2022	8:51	21.07.2022	12:28	41,1	1,2
EKRU2	21.07.2022	12:28	23.08.2022	9:22	51,5	1,5
EKRU2	23.08.2022	9:22	20.09.2022	9:23	54,4	4,1
EKRU2	20.09.2022	9:23	20.10.2022	9:32	46,5	0,7
EKRU2	20.10.2022	9:32	22.11.2022	12:50	Ausfall	
EKRU2	22.11.2022	12:50	03.01.2023	11:33	38,3	2,5
EMAL	20.12.2021	8:25	20.01.2022	9:10	30,4	1,4
EMAL	20.01.2022	9:10	22.02.2022	8:58	23,3	0,4
EMAL	22.02.2022	8:58	22.03.2022	7:50	43,6	1,4
EMAL	22.03.2022	7:50	21.04.2022	7:58	36,4	0,3
EMAL	21.04.2022	7:58	20.05.2022	8:15	35,2	0,3
EMAL	20.05.2022	8:15	21.06.2022	8:30	26,8	0,9
EMAL	21.06.2022	8:30	21.07.2022	12:12	28,6	2,1
EMAL	21.07.2022	12:12	23.08.2022	9:02	34,9	2,1
EMAL	23.08.2022	9:02	20.09.2022	9:00	38,8	1,2
EMAL	20.09.2022	9:00	20.10.2022	9:14	33,1	4,8
EMAL	20.10.2022	9:14	22.11.2022	12:24	30,0	0,6
EMAL	22.11.2022	12:24	03.01.2023	11:17	29,9	0,3
ESWI	02.12.2021	13:40	04.01.2022	9:15	27,9	0,3
ESWI	04.01.2022	9:15	28.01.2022	9:10	35,6	0,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
ESWI	28.01.2022	9:10	03.03.2022	9:05	28,0	0,0
ESWI	03.03.2022	9:05	07.04.2022	8:37	38,3	1,1
ESWI	07.04.2022	8:37	05.05.2022	8:55	36,2	1,8
ESWI	05.05.2022	8:55	01.06.2022	9:30	31,8	1,1
ESWI	01.06.2022	9:30	05.07.2022	9:05	31,6	0,8
ESWI	05.07.2022	9:05	21.07.2022	8:45	29,5	2,9
ESWI	21.07.2022	8:45	26.08.2022	11:43	37,4	1,7
ESWI	26.08.2022	11:43	23.09.2022	8:55	34,4	2,5
ESWI	23.09.2022	8:55	27.10.2022	15:17	29,9	0,8
ESWI	27.10.2022	15:17	02.12.2022	8:15	26,3	0,0
ESWI	02.12.2022	8:15	05.01.2023	8:30	28,0	0,1
EWEA	20.12.2021	7:37	20.01.2022	8:20	28,0	1,2
EWEA	20.01.2022	8:20	22.02.2022	8:02	23,6	1,0
EWEA	22.02.2022	8:02	22.03.2022	7:06	31,4	2,8
EWEA	22.03.2022	7:06	21.04.2022	7:12	34,2	0,2
EWEA	21.04.2022	7:12	20.05.2022	7:35	33,2	1,1
EWEA	20.05.2022	7:35	21.06.2022	7:42	26,7	2,5
EWEA	21.06.2022	7:42	21.07.2022	11:30	26,1	4,3
EWEA	21.07.2022	11:30	23.08.2022	8:12	34,2	2,8
EWEA	23.08.2022	8:12	20.09.2022	8:14	33,8	4,2
EWEA	20.09.2022	8:14	20.10.2022	8:22	25,8	0,1
EWEA	20.10.2022	8:22	22.11.2022	12:00	22,8	1,9
EWEA	22.11.2022	12:00	03.01.2023	10:32	27,5	1,5
EWER	20.12.2021	7:52	20.01.2022	8:30	32,5	7,8
EWER	20.01.2022	8:30	22.02.2022	8:25	32,5	1,4
EWER	22.02.2022	8:25	22.03.2022	7:15	35,4	0,3
EWER	22.03.2022	7:15	21.04.2022	7:30	25,7	6,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EWER	21.04.2022	7:30	20.05.2022	7:45	29,5	0,9
EWER	20.05.2022	7:45	21.06.2022	7:59	27,8	0,0
EWER	21.06.2022	7:59	21.07.2022	11:46	26,2	0,3
EWER	21.07.2022	11:46	23.08.2022	8:27	27,9	0,8
EWER	23.08.2022	8:27	20.09.2022	8:27	30,0	0,4
EWER	20.09.2022	8:27	20.10.2022	8:33	32,4	0,8
EWER	20.10.2022	8:33	22.11.2022	11:49	28,6	0,3
EWER	22.11.2022	11:49	03.01.2023	10:20	30,3	0,5
GGRS	28.12.2021	10:50	21.01.2022	13:10	35,2	1,6
GGRS	21.01.2022	13:10	24.02.2022	8:35	29,7	0,6
GGRS	24.02.2022	8:35	24.03.2022	11:49	37,4	1,9
GGRS	24.03.2022	11:49	22.04.2022	10:40	25,6	0,4
GGRS	22.04.2022	10:40	31.05.2022	9:18	26,9	1,1
GGRS	31.05.2022	9:18	08.07.2022	8:10	26,5	2,5
GGRS	08.07.2022	8:10	02.08.2022	8:20	24,1	0,5
GGRS	02.08.2022	8:20	08.09.2022	10:10	28,0	4,2
GGRS	08.09.2022	10:10	22.09.2022	12:35	31,4	0,0
GGRS	22.09.2022	12:35	21.10.2022	8:36	33,9	2,6
GGRS	21.10.2022	8:36	24.11.2022	11:29	35,1	0,3
GGRS	24.11.2022	11:29	02.01.2023	9:02	33,1	0,2
HABE	28.12.2021	9:25	25.01.2022	12:04	28,9	1,3
HABE	25.01.2022	12:04	01.03.2022	10:40	22,8	1,4
HABE	01.03.2022	10:40	31.03.2022	9:15	25,4	4,7
HABE	31.03.2022	9:15	28.04.2022	9:20	24,4	0,3
HABE	28.04.2022	9:20	30.05.2022	9:40	23,3	0,0
HABE	30.05.2022	9:40	07.07.2022	11:10	20,8	1,3
HABE	07.07.2022	11:10	26.07.2022	11:20	20,0	0,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
HABE	26.07.2022	11:20	31.08.2022	11:00	25,8	2,1
HABE	31.08.2022	11:00	29.09.2022	11:25	27,9	4,1
HABE	29.09.2022	11:25	25.10.2022	10:47	21,2	1,8
HABE	25.10.2022	10:47	28.11.2022	9:21	21,9	2,1
HABE	28.11.2022	9:21	03.01.2023	9:06	25,5	0,3
HAEC	28.12.2021	9:10	25.01.2022	12:46	36,5	1,2
HAEC	25.01.2022	12:46	01.03.2022	10:25	35,1	1,2
HAEC	01.03.2022	10:25	31.03.2022	10:05	33,6	2,9
HAEC	31.03.2022	10:05	28.04.2022	9:05	26,0	0,8
HAEC	28.04.2022	9:05	30.05.2022	10:38	28,1	0,1
HAEC	30.05.2022	10:38	07.07.2022	10:50	25,3	1,6
HAEC	07.07.2022	10:50	26.07.2022	11:00	21,8	3,1
HAEC	26.07.2022	11:00	31.08.2022	10:35	25,9	3,4
HAEC	31.08.2022	10:35	29.09.2022	11:05	30,9	4,0
HAEC	29.09.2022	11:05	25.10.2022	10:13	31,5	5,5
HAEC	25.10.2022	10:13	28.11.2022	8:56	31,7	1,8
HAEC	28.11.2022	8:56	03.01.2023	8:09	32,0	2,0
KAHA	02.12.2021	10:38	30.12.2021	7:41	33,9	0,3
KAHA	30.12.2021	7:41	27.01.2022	11:13	34,1	3,2
KAHA	27.01.2022	11:13	04.03.2022	7:45	31,8	1,1
KAHA	04.03.2022	7:45	29.03.2022	11:40	40,3	1,8
KAHA	29.03.2022	11:40	03.05.2022	11:40	31,5	2,1
KAHA	03.05.2022	11:40	02.06.2022	10:50	34,7	0,8
KAHA	02.06.2022	10:50	04.07.2022	11:35	30,1	2,4
KAHA	04.07.2022	11:35	28.07.2022	8:28	29,0	1,7
KAHA	28.07.2022	8:28	01.09.2022	10:38	34,2	1,3
KAHA	01.09.2022	10:38	29.09.2022	9:43	33,2	1,5

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KAHA	29.09.2022	9:43	28.10.2022	8:34	35,1	2,1
KAHA	28.10.2022	8:34	29.11.2022	11:05	33,6	2,1
KAHA	29.11.2022	11:05	05.01.2023	10:40	31,9	0,6
KJUS	02.12.2021	8:10	30.12.2021	8:40	32,8	2,7
KJUS	30.12.2021	8:40	27.01.2022	8:35	34,0	0,9
KJUS	27.01.2022	8:35	04.03.2022	7:35	30,3	0,8
KJUS	04.03.2022	7:35	29.03.2022	10:24	38,5	5,7
KJUS	29.03.2022	10:24	03.05.2022	7:41	36,4	0,4
KJUS	03.05.2022	7:41	02.06.2022	13:12	36,0	1,0
KJUS	02.06.2022	13:12	04.07.2022	12:42	32,7	5,3
KJUS	04.07.2022	12:42	28.07.2022	8:25	33,8	4,6
KJUS	28.07.2022	8:25	01.09.2022	14:20	41,8	7,4
KJUS	01.09.2022	14:20	29.09.2022	14:30	36,2	3,0
KJUS	29.09.2022	14:30	28.10.2022	10:55	33,6	0,0
KJUS	28.10.2022	10:55	29.11.2022	11:10	30,0	0,4
KJUS	29.11.2022	11:10	05.01.2023	14:20	32,0	2,3
KLLW	02.12.2021	11:32	30.12.2021	10:43	32,2	0,1
KLLW	30.12.2021	10:43	27.01.2022	14:45	29,0	1,9
KLLW	27.01.2022	14:45	04.03.2022	11:52	25,7	0,9
KLLW	04.03.2022	11:52	29.03.2022	12:10	35,5	2,7
KLLW	29.03.2022	12:10	03.05.2022	12:16	27,2	0,5
KLLW	03.05.2022	12:16	02.06.2022	11:30	29,6	1,0
KLLW	02.06.2022	11:30	04.07.2022	13:15	27,6	0,8
KLLW	04.07.2022	13:15	28.07.2022	11:55	26,0	1,5
KLLW	28.07.2022	11:55	01.09.2022	12:45	33,4	4,0
KLLW	01.09.2022	12:45	29.09.2022	11:10	28,7	1,6
KLLW	29.09.2022	11:10	28.10.2022	10:23	28,9	1,9

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KLLW	28.10.2022	10:23	29.11.2022	14:34	30,2	2,1
KLLW	29.11.2022	14:34	05.01.2023	9:20	27,0	1,7
KMEB	02.12.2021	8:00	30.12.2021	9:32	29,4	0,0
KMEB	30.12.2021	9:32	27.01.2022	13:34	27,7	1,8
KMEB	27.01.2022	13:34	04.03.2022	9:45	24,0	0,0
KMEB	04.03.2022	9:45	29.03.2022	8:35	35,4	0,8
KMEB	29.03.2022	8:35	03.05.2022	8:10	27,0	0,9
KMEB	03.05.2022	8:10	02.06.2022	7:37	23,8	0,2
KMEB	02.06.2022	7:37	04.07.2022	8:30	21,7	0,7
KMEB	04.07.2022	8:30	28.07.2022	10:31	21,2	0,7
KMEB	28.07.2022	10:31	01.09.2022	8:30	26,7	2,7
KMEB	01.09.2022	8:30	29.09.2022	8:09	23,3	0,7
KMEB	29.09.2022	8:09	28.10.2022	9:55	24,0	1,3
KMEB	28.10.2022	9:55	29.11.2022	13:45	26,8	1,6
KMEB	29.11.2022	13:45	05.01.2023	11:56	25,4	4,3
KNEU	02.12.2021	10:46	30.12.2021	7:22	35,8	1,7
KNEU	30.12.2021	7:22	27.01.2022	10:51	34,2	0,4
KNEU	27.01.2022	10:51	04.03.2022	7:35	30,1	1,7
KNEU	04.03.2022	7:35	29.03.2022	11:30	43,7	1,1
KNEU	29.03.2022	11:30	03.05.2022	11:27	30,9	0,3
KNEU	03.05.2022	11:27	02.06.2022	10:58	33,6	0,3
KNEU	02.06.2022	10:58	04.07.2022	11:50	31,8	2,6
KNEU	04.07.2022	11:50	28.07.2022	8:22	25,2	1,6
KNEU	28.07.2022	8:22	01.09.2022	10:46	33,2	3,6
KNEU	01.09.2022	10:46	29.09.2022	9:54	35,5	1,8
KNEU	29.09.2022	9:54	28.10.2022	8:43	36,1	2,9
KNEU	28.10.2022	8:43	29.11.2022	10:55	34,1	3,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KNEU	29.11.2022	10:55	05.01.2023	10:50	34,5	0,9
KNLS	02.12.2021	10:17	30.12.2021	10:10	32,9	3,0
KNLS	30.12.2021	10:10	27.01.2022	14:15	33,3	4,2
KNLS	27.01.2022	14:15	04.03.2022	10:33	33,1	2,7
KNLS	04.03.2022	10:33	29.03.2022	11:00	38,1	3,4
KNLS	29.03.2022	11:00	03.05.2022	10:52	35,9	4,5
KNLS	03.05.2022	10:52	02.06.2022	10:00	37,1	3,6
KNLS	02.06.2022	10:00	04.07.2022	11:20	33,8	3,1
KNLS	04.07.2022	11:20	28.07.2022	11:17	34,3	4,0
KNLS	28.07.2022	11:17	01.09.2022	11:41	40,4	4,7
KNLS	01.09.2022	11:41	29.09.2022	10:20	34,7	3,0
KNLS	29.09.2022	10:20	28.10.2022	9:00	29,0	1,1
KNLS	28.10.2022	9:00	29.11.2022	11:32	30,1	2,5
KNLS	29.11.2022	11:32	05.01.2023	11:00	31,8	0,8
KOAB	02.12.2021	8:43	30.12.2021	8:07	32,1	1,5
KOAB	30.12.2021	8:07	27.01.2022	11:45	30,2	4,2
KOAB	27.01.2022	11:45	04.03.2022	8:16	27,4	1,0
KOAB	04.03.2022	8:16	29.03.2022	9:15	34,9	2,7
KOAB	29.03.2022	9:15	03.05.2022	8:55	25,7	2,2
KOAB	03.05.2022	8:55	02.06.2022	8:20	27,9	0,4
KOAB	02.06.2022	8:20	04.07.2022	10:25	26,9	0,2
KOAB	04.07.2022	10:25	28.07.2022	8:57	21,4	0,6
KOAB	28.07.2022	8:57	01.09.2022	10:20	27,3	0,4
KOAB	01.09.2022	10:20	29.09.2022	9:30	30,3	4,8
KOAB	29.09.2022	9:30	28.10.2022	8:13	29,4	0,3
KOAB	28.10.2022	8:13	29.11.2022	12:11	27,8	1,4
KOAB	29.11.2022	12:11	05.01.2023	10:21	27,2	1,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KOBG	02.12.2021	7:15	30.12.2021	7:50	32,3	0,7
KOBG	30.12.2021	7:50	27.01.2022	7:40	31,3	0,9
KOBG	27.01.2022	7:40	04.03.2022	11:09	28,2	0,2
KOBG	04.03.2022	11:09	29.03.2022	11:22	32,6	2,2
KOBG	29.03.2022	11:22	03.05.2022	11:35	26,8	0,3
KOBG	03.05.2022	11:35	02.06.2022	14:34	25,1	0,3
KOBG	02.06.2022	14:34	04.07.2022	13:49	23,2	0,0
KOBG	04.07.2022	13:49	28.07.2022	7:30	20,2	0,5
KOBG	28.07.2022	7:30	01.09.2022	15:28	26,0	3,8
KOBG	01.09.2022	15:28	29.09.2022	15:56	26,8	1,5
KOBG	29.09.2022	15:56	28.10.2022	11:58	26,9	0,6
KOBG	28.10.2022	11:58	29.11.2022	10:15	27,7	1,1
KOBG	29.11.2022	10:15	05.01.2023	15:24	29,6	0,9
KODH	02.12.2021	7:35	30.12.2021	8:05	29,9	0,5
KODH	30.12.2021	8:05	27.01.2022	8:00	29,7	3,3
KODH	27.01.2022	8:00	04.03.2022	11:31	24,9	1,4
KODH	04.03.2022	11:31	29.03.2022	11:47	30,6	2,8
KODH	29.03.2022	11:47	03.05.2022	12:55	27,2	2,0
KODH	03.05.2022	12:55	02.06.2022	14:49	24,3	0,7
KODH	02.06.2022	14:49	04.07.2022	14:14	24,9	1,0
KODH	04.07.2022	14:14	28.07.2022	7:50	22,1	2,0
KODH	28.07.2022	7:50	01.09.2022	15:44	29,4	1,9
KODH	01.09.2022	15:44	29.09.2022	16:11	26,9	2,5
KODH	29.09.2022	16:11	28.10.2022	13:12	23,6	0,5
KODH	28.10.2022	13:12	29.11.2022	9:58	25,4	2,7
KODH	29.11.2022	9:58	05.01.2023	15:40	28,2	3,3
KOHA	02.12.2021	8:45	30.12.2021	9:20	31,9	0,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KOHA	30.12.2021	9:20	27.01.2022	9:15	31,5	3,2
KOHA	27.01.2022	9:15	04.03.2022	8:06	26,6	2,6
KOHA	04.03.2022	8:06	29.03.2022	10:05	40,1	0,2
KOHA	29.03.2022	10:05	03.05.2022	10:56	33,7	2,6
KOHA	03.05.2022	10:56	02.06.2022	12:32	30,0	0,7
KOHA	02.06.2022	12:32	04.07.2022	12:14	30,3	2,5
KOHA	04.07.2022	12:14	28.07.2022	9:05	26,2	2,0
KOHA	28.07.2022	9:05	01.09.2022	13:42	39,6	2,6
KOHA	01.09.2022	13:42	29.09.2022	13:51	33,0	1,0
KOHA	29.09.2022	13:51	28.10.2022	10:17	30,8	2,4
KOHA	28.10.2022	10:17	29.11.2022	11:33	29,2	2,0
KOHA	29.11.2022	11:33	05.01.2023	13:39	27,7	0,4
KOSE	02.12.2021	14:00	30.12.2021	13:05	33,2	0,4
KOSE	30.12.2021	13:05	27.01.2022	13:15	33,4	0,9
KOSE	27.01.2022	13:15	04.03.2022	12:14	29,1	0,6
KOSE	04.03.2022	12:14	29.03.2022	10:46	38,1	3,2
KOSE	29.03.2022	10:46	03.05.2022	11:34	31,4	0,0
KOSE	03.05.2022	11:34	02.06.2022	13:54	28,0	1,1
KOSE	02.06.2022	13:54	04.07.2022	13:16	26,1	2,5
KOSE	04.07.2022	13:16	28.07.2022	13:00	24,3	2,6
KOSE	28.07.2022	13:00	01.09.2022	14:50	32,9	4,7
KOSE	01.09.2022	14:50	29.09.2022	15:11	27,0	4,0
KOSE	29.09.2022	15:11	28.10.2022	11:29	27,0	3,8
KOSE	28.10.2022	11:29	29.11.2022	10:44	27,1	0,6
KOSE	29.11.2022	10:44	05.01.2023	14:51	28,4	1,3
KRKS	21.12.2021	9:15	01.02.2022	7:25	28,8	3,0
KRKS	01.02.2022	7:25	24.02.2022	13:25	26,1	1,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KRKS	24.02.2022	13:25	24.03.2022	11:35	39,2	1,2
KRKS	24.03.2022	11:35	22.04.2022	7:42	25,7	0,7
KRKS	22.04.2022	7:42	24.05.2022	7:37	26,5	0,0
KRKS	24.05.2022	7:37	06.07.2022	7:50	23,8	0,4
KRKS	06.07.2022	7:50	04.08.2022	9:12	22,2	0,8
KRKS	04.08.2022	9:12	30.08.2022	9:06	27,2	1,6
KRKS	30.08.2022	9:06	27.09.2022	11:21	29,5	1,9
KRKS	27.09.2022	11:21	25.10.2022	10:37	27,5	1,0
KRKS	25.10.2022	10:37	25.11.2022	10:14	32,3	0,6
KRKS	25.11.2022	10:14	02.01.2023	10:54	28,6	2,0
KROR	21.12.2021	9:32	01.02.2022	7:53	30,1	1,6
KROR	01.02.2022	7:53	24.02.2022	12:55	20,4	2,0
KROR	24.02.2022	12:55	24.03.2022	11:10	50,3	4,3
KROR	24.03.2022	11:10	22.04.2022	8:07	32,2	0,8
KROR	22.04.2022	8:07	24.05.2022	8:07	32,1	0,6
KROR	24.05.2022	8:07	06.07.2022	8:25	27,6	0,9
KROR	06.07.2022	8:25	04.08.2022	9:32	25,3	0,2
KROR	04.08.2022	9:32	30.08.2022	9:43	Ausfall	
KROR	30.08.2022	9:43	27.09.2022	11:50	29,1	5,1
KROR	27.09.2022	11:50	25.10.2022	11:03	27,0	3,9
KROR	25.10.2022	11:03	25.11.2022	10:42	36,2	4,7
KROR	25.11.2022	10:42	02.01.2023	11:17	31,2	1,5
KWEI	02.12.2021	9:00	30.12.2021	8:33	36,2	1,4
KWEI	30.12.2021	8:33	27.01.2022	12:30	35,8	0,4
KWEI	27.01.2022	12:30	04.03.2022	8:42	31,0	0,1
KWEI	04.03.2022	8:42	29.03.2022	9:45	41,9	0,9
KWEI	29.03.2022	9:45	03.05.2022	9:30	27,1	2,4

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
KWEI	03.05.2022	9:30	02.06.2022	8:45	29,7	1,8
KWEI	02.06.2022	8:45	04.07.2022	10:05	26,8	2,4
KWEI	04.07.2022	10:05	28.07.2022	9:22	24,1	3,2
KWEI	28.07.2022	9:22	01.09.2022	9:45	31,4	3,1
KWEI	01.09.2022	9:45	29.09.2022	8:55	30,7	7,9
KWEI	29.09.2022	8:55	28.10.2022	7:49	32,4	1,6
KWEI	28.10.2022	7:49	29.11.2022	12:38	34,1	1,3
KWEI	29.11.2022	12:38	05.01.2023	9:54	32,5	0,9
MGHO	02.12.2021	10:58	04.01.2022	11:25	28,9	0,6
MGHO	04.01.2022	11:25	28.01.2022	11:15	35,7	1,6
MGHO	28.01.2022	11:15	03.03.2022	11:30	27,3	0,8
MGHO	03.03.2022	11:30	07.04.2022	12:03	Ausfall	
MGHO	07.04.2022	12:03	05.05.2022	11:20	27,3	0,3
MGHO	05.05.2022	11:20	01.06.2022	12:21	28,4	1,3
MGHO	01.06.2022	12:21	05.07.2022	11:25	26,3	0,8
MGHO	05.07.2022	11:25	21.07.2022	11:10	21,8	0,3
MGHO	21.07.2022	11:10	26.08.2022	9:08	29,1	0,8
MGHO	26.08.2022	9:08	23.09.2022	11:10	30,7	2,3
MGHO	23.09.2022	11:10	27.10.2022	12:19	Ausfall	
MGHO	27.10.2022	12:19	02.12.2022	10:15	25,9	0,8
MGHO	02.12.2022	10:15	05.01.2023	10:25	29,6	1,0
NEKS	02.12.2021	16:02	04.01.2022	13:15	32,1	0,4
NEKS	04.01.2022	13:15	28.01.2022	13:05	37,2	3,2
NEKS	28.01.2022	13:05	03.03.2022	13:15	26,8	0,4
NEKS	03.03.2022	13:15	07.04.2022	13:50	38,6	1,3
NEKS	07.04.2022	13:50	05.05.2022	13:00	32,4	0,3
NEKS	05.05.2022	13:00	01.06.2022	13:34	30,5	1,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
NEKS	01.06.2022	13:34	05.07.2022	13:20	25,7	0,3
NEKS	05.07.2022	13:20	21.07.2022	13:10	27,1	0,3
NEKS	21.07.2022	13:10	26.08.2022	13:50	31,4	0,1
NEKS	26.08.2022	13:50	23.09.2022	12:48	29,8	1,9
NEKS	23.09.2022	12:48	27.10.2022	10:35	31,0	2,1
NEKS	27.10.2022	10:35	02.12.2022	12:05	30,7	0,9
NEKS	02.12.2022	12:05	05.01.2023	11:55	29,7	1,3
OVHS	28.12.2021	13:50	25.01.2022	16:48	31,7	1,9
OVHS	25.01.2022	16:48	01.03.2022	8:55	30,3	0,6
OVHS	01.03.2022	8:55	31.03.2022	12:15	37,7	0,3
OVHS	31.03.2022	12:15	28.04.2022	12:10	30,1	0,6
OVHS	28.04.2022	12:10	30.05.2022	12:25	29,4	0,4
OVHS	30.05.2022	12:25	07.07.2022	8:20	29,0	3,9
OVHS	07.07.2022	8:20	26.07.2022	8:10	28,8	0,7
OVHS	26.07.2022	8:10	31.08.2022	8:05	37,7	1,0
OVHS	31.08.2022	8:05	29.09.2022	8:25	34,6	1,7
OVHS	29.09.2022	8:25	25.10.2022	12:06	24,9	3,0
OVHS	25.10.2022	12:06	28.11.2022	11:44	28,0	4,7
OVHS	28.11.2022	11:44	03.01.2023	11:09	29,6	4,3
PABA	21.12.2021	8:20	20.01.2022	12:38	29,8	2,4
PABA	20.01.2022	12:38	23.02.2022	8:13	26,0	3,0
PABA	23.02.2022	8:13	23.03.2022	8:13	35,4	3,2
PABA	23.03.2022	8:13	26.04.2022	8:20	29,2	3,1
PABA	26.04.2022	8:20	31.05.2022	10:52	27,6	2,2
PABA	31.05.2022	10:52	06.07.2022	10:56	26,7	0,6
PABA	06.07.2022	10:56	26.07.2022	15:52	21,3	0,8
PABA	26.07.2022	15:52	07.09.2022	8:17	27,6	1,8

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
PABA	07.09.2022	8:17	23.09.2022	8:25	28,9	1,3
PABA	23.09.2022	8:25	21.10.2022	8:21	28,1	1,2
PABA	21.10.2022	8:21	22.11.2022	11:30	29,8	1,3
PABA	22.11.2022	11:30	03.01.2023	8:15	30,8	0,5
PAFR	21.12.2021	8:50	20.01.2022	12:16	32,5	0,0
PAFR	20.01.2022	12:16	23.02.2022	8:37	30,5	1,2
PAFR	23.02.2022	8:37	23.03.2022	8:32	31,1	0,1
PAFR	23.03.2022	8:32	26.04.2022	8:37	31,3	2,2
PAFR	26.04.2022	8:37	31.05.2022	10:33	31,0	4,0
PAFR	31.05.2022	10:33	06.07.2022	11:08	23,5	1,1
PAFR	06.07.2022	11:08	26.07.2022	15:25	22,8	1,2
PAFR	26.07.2022	15:25	07.09.2022	8:39	25,3	1,8
PAFR	07.09.2022	8:39	23.09.2022	8:46	27,8	0,2
PAFR	23.09.2022	8:46	21.10.2022	8:46	30,8	3,0
PAFR	21.10.2022	8:46	22.11.2022	11:15	29,0	2,0
PAFR	22.11.2022	11:15	03.01.2023	8:37	31,9	1,1
PASN	21.12.2021	9:10	20.01.2022	11:46	27,9	1,0
PASN	20.01.2022	11:46	23.02.2022	9:08	22,0	0,8
PASN	23.02.2022	9:08	23.03.2022	9:11	29,8	0,6
PASN	23.03.2022	9:11	26.04.2022	9:06	28,2	1,3
PASN	26.04.2022	9:06	31.05.2022	11:24	29,8	1,7
PASN	31.05.2022	11:24	06.07.2022	11:27	31,1	1,7
PASN	06.07.2022	11:27	26.07.2022	14:54	24,9	0,4
PASN	26.07.2022	14:54	07.09.2022	9:06	35,2	3,2
PASN	07.09.2022	9:06	23.09.2022	9:17	34,3	1,1
PASN	23.09.2022	9:17	21.10.2022	9:22	29,1	0,8
PASN	21.10.2022	9:22	22.11.2022	11:55	28,3	1,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
PASN	22.11.2022	11:55	03.01.2023	9:15	28,5	1,2
REMF	28.12.2021	8:25	25.01.2022	10:34	26,0	3,2
REMF	25.01.2022	10:34	01.03.2022	12:05	20,7	2,8
REMF	01.03.2022	12:05	31.03.2022	7:40	36,9	0,6
REMF	31.03.2022	7:40	28.04.2022	7:55	25,1	0,0
REMF	28.04.2022	7:55	30.05.2022	8:20	28,6	1,5
REMF	30.05.2022	8:20	07.07.2022	9:55	27,9	2,1
REMF	07.07.2022	9:55	26.07.2022	9:50	21,9	0,2
REMF	26.07.2022	9:50	31.08.2022	9:40	32,8	0,3
REMF	31.08.2022	9:40	29.09.2022	9:55	27,9	1,2
REMF	29.09.2022	9:55	25.10.2022	9:15	23,1	0,9
REMF	25.10.2022	9:15	28.11.2022	10:30	22,4	0,7
REMF	28.11.2022	10:30	03.01.2023	9:51	26,8	0,2
VBOH2	03.12.2021	10:30	06.01.2022	8:03	29,8	0,8
VBOH2	06.01.2022	8:03	08.02.2022	8:39	36,6	2,9
VBOH2	08.02.2022	8:39	10.03.2022	11:45	31,9	1,7
VBOH2	10.03.2022	11:45	05.04.2022	13:30	31,7	2,0
VBOH2	05.04.2022	13:30	03.05.2022	9:24	25,2	0,2
VBOH2	03.05.2022	9:24	24.05.2022	10:20	31,9	0,2
VBOH2	24.05.2022	10:20	23.06.2022	11:20	26,1	2,5
VBOH2	23.06.2022	11:20	02.08.2022	8:56	27,4	0,7
VBOH2	02.08.2022	8:56	30.08.2022	10:35	34,3	0,9
VBOH2	30.08.2022	10:35	06.10.2022	8:36	31,8	1,7
VBOH2	06.10.2022	8:36	03.11.2022	10:55	31,5	0,2
VBOH2	03.11.2022	10:55	01.12.2022	12:27	35,3	1,2
VBOH2	01.12.2022	12:27	06.01.2023	11:29	28,7	4,1
VDOM3	28.12.2021	15:26	21.01.2022	8:54	34,9	1,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VDOM3	21.01.2022	8:54	24.02.2022	13:02	32,5	3,0
VDOM3	24.02.2022	13:02	24.03.2022	7:50	52,3	5,7
VDOM3	24.03.2022	7:50	22.04.2022	8:05	36,0	2,7
VDOM3	22.04.2022	8:05	31.05.2022	13:13	35,0	0,6
VDOM3	31.05.2022	13:13	08.07.2022	10:50	38,4	1,0
VDOM3	08.07.2022	10:50	02.08.2022	11:05	33,3	0,9
VDOM3	02.08.2022	11:05	08.09.2022	13:33	45,5	1,6
VDOM3	08.09.2022	13:33	22.09.2022	9:00	39,9	2,7
VDOM3	22.09.2022	9:00	21.10.2022	9:56	41,6	0,6
VDOM3	21.10.2022	9:56	24.11.2022	13:15	40,2	0,7
VDOM3	24.11.2022	13:15	02.01.2023	10:17	35,6	1,1
VDSR	21.12.2021	11:05	24.01.2022	9:25	24,7	1,4
VDSR	24.01.2022	9:25	22.02.2022	11:05	20,3	0,3
VDSR	22.02.2022	11:05	01.04.2022	10:05	32,9	2,2
VDSR	01.04.2022	10:05	21.04.2022	10:50	25,0	0,0
VDSR	21.04.2022	10:50	20.05.2022	11:05	30,6	2,6
VDSR	20.05.2022	11:05	05.07.2022	9:34	26,2	1,0
VDSR	05.07.2022	9:34	21.07.2022	10:43	27,2	1,4
VDSR	21.07.2022	10:43	23.08.2022	10:45	33,2	2,8
VDSR	23.08.2022	10:45	22.09.2022	11:52	33,9	2,1
VDSR	22.09.2022	11:52	20.10.2022	15:55	29,8	0,3
VDSR	20.10.2022	15:55	24.11.2022	10:30	24,0	1,8
VDSR	24.11.2022	10:30	02.01.2023	11:00	28,1	0,7
VEFD3	20.12.2021	10:13	20.01.2022	10:13	29,7	3,1
VEFD3	20.01.2022	10:13	22.02.2022	11:33	22,9	0,6
VEFD3	22.02.2022	11:33	22.03.2022	8:30	38,5	0,6
VEFD3	22.03.2022	8:30	21.04.2022	10:45	30,8	0,6

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VEFD3	21.04.2022	10:45	20.05.2022	8:52	28,9	0,9
VEFD3	20.05.2022	8:52	21.06.2022	10:33	23,2	0,0
VEFD3	21.06.2022	10:33	21.07.2022	14:16	21,3	0,4
VEFD3	21.07.2022	14:16	23.08.2022	11:31	26,8	1,4
VEFD3	23.08.2022	11:31	20.09.2022	10:50	29,2	0,7
VEFD3	20.09.2022	10:50	20.10.2022	12:09	30,4	0,0
VEFD3	20.10.2022	12:09	22.11.2022	14:51	26,5	0,9
VEFD3	22.11.2022	14:51	03.01.2023	13:20	27,4	0,5
VHAG2	28.12.2021	9:55	25.01.2022	11:37	37,3	2,3
VHAG2	25.01.2022	11:37	01.03.2022	10:55	32,3	1,8
VHAG2	01.03.2022	10:55	31.03.2022	8:45	45,8	1,2
VHAG2	31.03.2022	8:45	28.04.2022	9:40	39,3	3,5
VHAG2	28.04.2022	9:40	30.05.2022	9:15	39,7	3,0
VHAG2	30.05.2022	9:15	07.07.2022	11:30	34,9	3,6
VHAG2	07.07.2022	11:30	26.07.2022	11:45	33,6	2,0
VHAG2	26.07.2022	11:45	31.08.2022	11:20	46,4	0,8
VHAG2	31.08.2022	11:20	29.09.2022	11:40	41,7	0,8
VHAG2	29.09.2022	11:40	25.10.2022	10:35	28,7	3,1
VHAG2	25.10.2022	10:35	28.11.2022	9:12	30,2	2,2
VHAG2	28.11.2022	9:12	03.01.2023	8:47	33,0	2,8
VHER3	28.12.2021	11:34	21.01.2022	11:59	35,0	1,9
VHER3	21.01.2022	11:59	24.02.2022	9:18	30,1	3,7
VHER3	24.02.2022	9:18	24.03.2022	10:56	46,2	1,8
VHER3	24.03.2022	10:56	22.04.2022	10:10	34,3	4,2
VHER3	22.04.2022	10:10	31.05.2022	9:57	29,4	3,9
VHER3	31.05.2022	9:57	08.07.2022	9:00	31,9	2,8
VHER3	08.07.2022	9:00	02.08.2022	9:05	29,1	0,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VHER3	02.08.2022	9:05	08.09.2022	10:46	39,6	0,3
VHER3	08.09.2022	10:46	22.09.2022	11:50	32,9	0,9
VHER3	22.09.2022	11:50	21.10.2022	9:10	33,2	0,7
VHER3	21.10.2022	9:10	24.11.2022	12:11	38,2	0,8
VHER3	24.11.2022	12:11	02.01.2023	9:30	32,0	0,2
VHUE2	02.12.2021	9:30	30.12.2021	9:03	25,5	3,3
VHUE2	30.12.2021	9:03	27.01.2022	13:12	26,1	2,6
VHUE2	27.01.2022	13:12	04.03.2022	9:23	22,9	0,5
VHUE2	04.03.2022	9:23	29.03.2022	10:20	32,5	2,4
VHUE2	29.03.2022	10:20	03.05.2022	9:55	25,9	0,6
VHUE2	03.05.2022	9:55	02.06.2022	9:20	23,2	0,7
VHUE2	02.06.2022	9:20	04.07.2022	9:20	22,3	1,2
VHUE2	04.07.2022	9:20	28.07.2022	10:00	21,1	1,1
VHUE2	28.07.2022	10:00	01.09.2022	8:50	27,8	1,5
VHUE2	01.09.2022	8:50	29.09.2022	8:30	24,9	0,9
VHUE2	29.09.2022	8:30	28.10.2022	9:36	24,6	1,0
VHUE2	28.10.2022	9:36	29.11.2022	13:15	25,8	0,3
VHUE2	29.11.2022	13:15	05.01.2023	11:39	26,4	1,1
VKLS	02.12.2021	10:05	30.12.2021	10:00	33,8	0,6
VKLS	30.12.2021	10:00	27.01.2022	14:00	32,4	1,8
VKLS	27.01.2022	14:00	04.03.2022	10:22	27,2	0,7
VKLS	04.03.2022	10:22	29.03.2022	10:55	40,8	1,0
VKLS	29.03.2022	10:55	03.05.2022	10:25	32,0	0,3
VKLS	03.05.2022	10:25	02.06.2022	9:45	30,7	0,4
VKLS	02.06.2022	9:45	04.07.2022	11:05	30,8	3,0
VKLS	04.07.2022	11:05	28.07.2022	10:59	25,0	2,1
VKLS	28.07.2022	10:59	01.09.2022	11:54	34,8	4,0

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VKLS	01.09.2022	11:54	29.09.2022	10:39	35,6	1,8
VKLS	29.09.2022	10:39	28.10.2022	9:11	34,3	4,2
VKLS	28.10.2022	9:11	29.11.2022	11:44	34,8	1,9
VKLS	29.11.2022	11:44	05.01.2023	11:10	31,4	1,7
VMHA	03.12.2021	9:45	06.01.2022	15:06	32,8	1,1
VMHA	06.01.2022	15:06	08.02.2022	15:59	36,2	2,0
VMHA	08.02.2022	15:59	10.03.2022	13:15	36,5	1,7
VMHA	10.03.2022	13:15	05.04.2022	8:52	39,9	1,7
VMHA	05.04.2022	8:52	03.05.2022	15:47	30,1	0,9
VMHA	03.05.2022	15:47	24.05.2022	9:01	33,3	0,0
VMHA	24.05.2022	9:01	23.06.2022	13:25	28,4	2,4
VMHA	23.06.2022	13:25	02.08.2022	13:38	24,1	1,6
VMHA	02.08.2022	13:38	30.08.2022	8:35	34,9	4,9
VMHA	30.08.2022	8:35	06.10.2022	14:18	33,2	3,5
VMHA	06.10.2022	14:18	03.11.2022	13:05	31,2	3,2
VMHA	03.11.2022	13:05	01.12.2022	9:09	34,1	2,6
VMHA	01.12.2022	9:09	06.01.2023	16:05	30,5	0,2
VNEB	02.12.2021	15:40	04.01.2022	12:55	33,6	0,6
VNEB	04.01.2022	12:55	28.01.2022	12:50	38,5	3,9
VNEB	28.01.2022	12:50	03.03.2022	13:00	30,2	1,2
VNEB	03.03.2022	13:00	07.04.2022	13:30	36,5	6,0
VNEB	07.04.2022	13:30	05.05.2022	12:45	35,3	2,0
VNEB	05.05.2022	12:45	01.06.2022	13:15	31,0	1,6
VNEB	01.06.2022	13:15	05.07.2022	13:05	29,4	1,9
VNEB	05.07.2022	13:05	21.07.2022	12:55	28,6	0,8
VNEB	21.07.2022	12:55	26.08.2022	13:33	35,5	1,2
VNEB	26.08.2022	13:33	23.09.2022	12:39	35,5	4,1

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VNEB	23.09.2022	12:39	27.10.2022	10:51	33,1	3,2
VNEB	27.10.2022	10:51	02.12.2022	11:45	31,5	1,7
VNEB	02.12.2022	11:45	05.01.2023	11:35	30,4	1,3
VNEM2	02.12.2021	16:26	04.01.2022	12:40	29,3	0,9
VNEM2	04.01.2022	12:40	28.01.2022	12:35	32,5	3,1
VNEM2	28.01.2022	12:35	03.03.2022	12:45	24,0	0,9
VNEM2	03.03.2022	12:45	07.04.2022	13:12	35,2	1,6
VNEM2	07.04.2022	13:12	05.05.2022	12:30	31,8	2,7
VNEM2	05.05.2022	12:30	01.06.2022	13:01	28,9	1,9
VNEM2	01.06.2022	13:01	05.07.2022	12:50	27,2	0,3
VNEM2	05.07.2022	12:50	21.07.2022	12:40	24,8	0,6
VNEM2	21.07.2022	12:40	26.08.2022	14:03	34,5	2,0
VNEM2	26.08.2022	14:03	23.09.2022	11:49	31,6	0,2
VNEM2	23.09.2022	11:49	27.10.2022	11:03	30,1	0,3
VNEM2	27.10.2022	11:03	02.12.2022	11:25	28,9	0,6
VNEM2	02.12.2022	11:25	05.01.2023	11:20	29,6	0,4
VOBM2	03.12.2021	8:40	06.01.2022	14:43	33,2	1,0
VOBM2	06.01.2022	14:43	08.02.2022	15:25	36,5	1,5
VOBM2	08.02.2022	15:25	10.03.2022	12:45	38,1	0,2
VOBM2	10.03.2022	12:45	05.04.2022	8:28	45,8	2,8
VOBM2	05.04.2022	8:28	03.05.2022	15:16	35,1	0,6
VOBM2	03.05.2022	15:16	24.05.2022	8:35	38,2	0,8
VOBM2	24.05.2022	8:35	23.06.2022	12:45	32,3	0,5
VOBM2	23.06.2022	12:45	02.08.2022	13:18	29,8	1,4
VOBM2	02.08.2022	13:18	30.08.2022	7:35	42,3	2,3
VOBM2	30.08.2022	7:35	06.10.2022	13:47	38,1	0,1
VOBM2	06.10.2022	13:47	03.11.2022	12:15	35,5	2,3

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
VOBM2	03.11.2022	12:15	01.12.2022	8:09	37,5	0,5
VOBM2	01.12.2022	8:09	06.01.2023	15:38	33,5	2,4
VREB2	20.12.2021	12:22	20.01.2022	12:30	30,9	0,5
VREB2	20.01.2022	12:30	22.02.2022	14:02	24,3	0,4
VREB2	22.02.2022	14:02	22.03.2022	11:18	41,8	1,3
VREB2	22.03.2022	11:18	21.04.2022	13:27	37,8	0,5
VREB2	21.04.2022	13:27	20.05.2022	11:30	33,1	0,3
VREB2	20.05.2022	11:30	21.06.2022	12:27	23,0	0,2
VREB2	21.06.2022	12:27	21.07.2022	16:13	25,9	0,9
VREB2	21.07.2022	16:13	23.08.2022	13:52	30,3	0,0
VREB2	23.08.2022	13:52	20.09.2022	13:01	33,1	0,1
VREB2	20.09.2022	13:01	20.10.2022	15:10	29,3	1,7
VREB2	20.10.2022	15:10	22.11.2022	17:09	27,5	0,7
VREB2	22.11.2022	17:09	03.01.2023	15:27	29,7	0,5
Sondermessstelle						
In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV						
EKRU1	20.12.2021	8:52	20.01.2022	10:56	32,6	3,4
EKRU1	20.01.2022	10:56	22.02.2022	9:29	30,7	2,6
EKRU1	22.02.2022	9:29	22.03.2022	8:55	40,9	0,1
EKRU1	22.03.2022	8:55	21.04.2022	8:34	52,9	5,8
EKRU1	21.04.2022	8:34	20.05.2022	9:29	54,6	5,2

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AR=0,734 ml/min)

Mittelwerte und Spannweiten der Doppelproben in µg/m³ (T=293)						
					NO_2	
Station	**PN-Beginn**		**PN-Ende**		**Mittel**	**Spannw.**
EKRU1	20.05.2022	9:29	21.06.2022	9:00	46,2	5,1
EKRU1	21.06.2022	9:00	21.07.2022	12:34	47,6	1,4
EKRU1	21.07.2022	12:34	23.08.2022	9:29	63,1	6,2
EKRU1	23.08.2022	9:29	20.09.2022	9:33	59,1	1,2
EKRU1	20.09.2022	9:33	20.10.2022	9:43	39,7	0,7
EKRU1	20.10.2022	9:43	22.11.2022	13:00	28,9	0,9
EKRU1	22.11.2022	13:00	03.01.2023	11:49	32,2	1,1

Stand: 03.05.2023

Jahreskenngrößen der
Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Stickstoffdioxid (Passivsammler)
Kenngrößen 2022

Stationen	Kürzel	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	NO_2 Mittelw. arithm. µg/m³ (T=293K)	Anzahl n	Messzeitraum Beginn	Messzeitraum Ende	Verfügbarkeit %	NO_2 Mittelw. gew. [1] µg/m³ (T=293K)	Anzahl n
Aachen-Haaren	AAHA	02.12.2021	05.01.2023	29	13	01.01.2022	31.12.2022	100	29	13
Aachen Adalbertsteinweg	AAST	02.12.2021	05.01.2023	31	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	13
Bielefeld August-Bebel-Straße 79	BIAB	21.12.2021	03.01.2023	23	12	01.01.2022	31.12.2022	100	24	12
Bielefeld Kreuzstraße 7	BIKR	21.12.2021	03.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Bielefeld Stapenhorststraße 42	BISH2	21.12.2021	03.01.2023	23	12	01.01.2022	31.12.2022	100	23	12
Bielefeld Stapenhorststraße 14	BISH3	21.12.2021	03.01.2023	27	12	01.01.2022	31.12.2022	100	27	12
Bonn Bornheimer Straße 35a	BOBO	02.12.2021	05.01.2023	29	13	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Bochum Dorstener Straße 229	BODO	03.12.2021	06.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	30	13
Bochum Dorstener Straße	BODS	03.12.2021	06.01.2023	28	13	01.01.2022	31.12.2022	100	28	13
Bochum Herner Straße 226	BOHH	03.12.2021	06.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	85	30	12
Bonn Reuterstraße	BORE	02.12.2021	05.01.2023	32	13	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Düsseldorf-Bilk	DBIL	21.12.2021	02.01.2023	37	12	01.01.2022	31.12.2022	100	37	12
Düsseldorf Bernburger Straße	DDBB	21.12.2021	02.01.2023	33	12	01.01.2022	31.12.2022	100	33	12
Düsseldorf Burgunderstraße	DDBG	21.12.2021	02.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Düsseldorf Herzogstraße 37	DDHF	21.12.2021	02.01.2023	35	12	01.01.2022	31.12.2022	100	36	12
Düsseldorf Kaiserstraße 31	DDKS2	21.12.2021	02.01.2023	32	12	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Düsseldorf Ludenberger Straße	DDLB	21.12.2021	02.01.2023	35	12	01.01.2022	31.12.2022	100	36	12
Düsseldorf Südring 51	DDSB	21.12.2021	02.01.2023	38	12	01.01.2022	31.12.2022	100	39	12
Düsseldorf Uerdinger Straße 108	DDUG	21.12.2021	02.01.2023	36	12	01.01.2022	31.12.2022	100	36	12
Dinslaken Hünxer Straße	DHUE	01.12.2021	06.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	30	13
Düren Euskirchener Straße	DNES	02.12.2021	19.10.2022	24	11	01.01.2022	31.12.2022	80	24	11
Dortmund B1 Westfalendamm	DOB11	28.12.2021	02.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	100	30	12
Dortmund B1 Rheinlanddamm	DOB12	28.12.2021	02.01.2023	32	12	01.01.2022	31.12.2022	100	31	12
Dortmund Mallinckrodtstraße 192	DOMA	28.12.2021	02.01.2023	37	12	01.01.2022	31.12.2022	100	37	12
Dortmund Märkische Straße 57	DOMM	28.12.2021	02.01.2023	32	12	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Dortmund Ruhrallee 61	DOMR	28.12.2021	02.01.2023	34	12	01.01.2022	31.12.2022	100	34	12
Duisburg Asterlager Straße 122	DUAR	01.12.2021	06.01.2023	29	13	01.01.2022	31.12.2022	100	29	13
Düsseldorf (Flughafen 3)	DUDF3	21.12.2021	02.01.2023	22	12	01.01.2022	31.12.2022	100	22	12
Düsseldorf (Flughafen 5)	DUDF5	01.12.2021	06.01.2023	21	13	01.01.2022	31.12.2022	100	20	13
Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DUFW	01.12.2021	06.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	13
Duisburg Karl-Jarres-Straße 69	DUKH	12.01.2022	06.01.2023	30	12	01.01.2022	31.12.2022	97	30	13
Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	DUMB	01.12.2021	06.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	13
Duisburg Moerser Straße 245	DUMS	01.12.2021	06.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	92	28	12
Essen-Frohnhausen	EFRO	20.12.2021	03.01.2023	35	12	01.01.2022	31.12.2022	100	35	12
Essen Krayer Straße 213	EKRS	20.12.2021	03.01.2023	32	12	01.01.2022	31.12.2022	100	31	12
Essen Kruppstraße 117	EKRU2	20.12.2021	03.01.2023	46	11	01.01.2022	31.12.2022	91	45	11
Essen Alfredstraße 9/11	EMAL	20.12.2021	03.01.2023	33	12	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Eschweiler Indestraße	ESWI	02.12.2021	05.01.2023	32	13	01.01.2022	31.12.2022	100	32	13
Essen Abteistraße	EWEA	20.12.2021	03.01.2023	29	12	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Essen Brückstraße	EWER	20.12.2021	03.01.2023	30	12	01.01.2022	31.12.2022	100	30	12
Gladbeck Grabenstraße 46	GGRS	28.12.2021	02.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	100	30	12
Hagen Bergischer Ring 32	HABE	28.12.2021	03.01.2023	24	12	01.01.2022	31.12.2022	100	24	12
Hagen Eckeseyer Str. 7	HAEC	28.12.2021	03.01.2023	30	12	01.01.2022	31.12.2022	100	30	12
Köln Hahnenstraße 45	KAHA	02.12.2021	05.01.2023	33	13	01.01.2022	31.12.2022	100	33	12
Köln Justinianstraße	KJUS	02.12.2021	05.01.2023	34	13	01.01.2022	31.12.2022	100	35	12
Köln Lindweilerweg 144	KLLW	02.12.2021	05.01.2023	29	13	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Köln-Meschenich Brühler Landstraße	KMEB	02.12.2021	05.01.2023	26	13	01.01.2022	31.12.2022	100	26	12
Köln Neumarkt	KNEU	02.12.2021	05.01.2023	34	13	01.01.2022	31.12.2022	100	33	12
Köln Luxemburger Straße 78	KNLS	02.12.2021	05.01.2023	34	13	01.01.2022	31.12.2022	100	34	12
Köln Aachener Straße 491	KOAB	02.12.2021	05.01.2023	28	13	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Köln Bergisch Gladbacher Straße	KOBG	02.12.2021	05.01.2023	27	13	01.01.2022	31.12.2022	100	27	12
Köln Dellbrücker Hauptstraße	KODH	02.12.2021	05.01.2023	27	13	01.01.2022	31.12.2022	100	26	12
Köln Hauptstraße	KOHA	02.12.2021	05.01.2023	32	13	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Köln Subbelrather Straße 262	KOSE	02.12.2021	05.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Krefeld Kölner Straße 209	KRKS	21.12.2021	02.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Krefeld Oranierring	KROR	21.12.2021	02.01.2023	31	11	01.01.2022	31.12.2022	93	31	11
Köln-Weiden	KWEI	02.12.2021	05.01.2023	32	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	12
Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	MGHO	02.12.2021	05.01.2023	28	11	01.01.2022	31.12.2022	81	28	11
Neuss Krefelder Straße	NEKS	02.12.2021	05.01.2023	31	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	13
Overath Hauptstraße 55	OVHS	28.12.2021	03.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	100	31	12
Paderborn Bahnhofstraße	PABA	21.12.2021	03.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Paderborn Friedrichstraße 29	PAFR	21.12.2021	03.01.2023	29	12	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Paderborn-Schloss Neuhaus	PASN	21.12.2021	03.01.2023	29	12	01.01.2022	31.12.2022	100	29	12
Remscheid Freiheitstraße	REMF	28.12.2021	03.01.2023	27	12	01.01.2022	31.12.2022	100	27	12
Bochum Herner Straße 385	VBOH2	03.12.2021	06.01.2023	31	13	01.01.2022	31.12.2022	100	31	13
Dortmund Borsigstraße 53	VDOM3	28.12.2021	02.01.2023	39	12	01.01.2022	31.12.2022	100	39	12
Düsseldorf Südring	VDSR	21.12.2021	02.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Essen Hombrucher Straße 21	VEFD3	20.12.2021	03.01.2023	28	12	01.01.2022	31.12.2022	100	28	12
Hagen Märkischer Ring 85	VHAG2	28.12.2021	03.01.2023	37	12	01.01.2022	31.12.2022	100	37	12
Herne Recklinghauser Straße 4/6	VHER3	28.12.2021	02.01.2023	34	12	01.01.2022	31.12.2022	100	34	12
Hürth Luxemburger Straße 344	VHUE2	02.12.2021	05.01.2023	25	13	01.01.2022	31.12.2022	100	25	12
Köln Luxemburger Straße	VKLS	02.12.2021	05.01.2023	33	13	01.01.2022	31.12.2022	100	32	12
Mülheim Aktienstraße	VMHA	03.12.2021	06.01.2023	33	13	01.01.2022	31.12.2022	100	32	13
Neuss Batteriestraße	VNEB	02.12.2021	05.01.2023	33	13	01.01.2022	31.12.2022	100	33	13
Neuss Friedrichstraße 29	VNEM2	02.12.2021	05.01.2023	30	13	01.01.2022	31.12.2022	100	30	13
Oberhausen Mülheimer Straße 116	VOBM2	03.12.2021	06.01.2023	37	13	01.01.2022	31.12.2022	100	36	13
Recklinghausen Bochumer Straße	VREB2	20.12.2021	03.01.2023	31	12	01.01.2022	31.12.2022	100	30	12
Sondermessstelle [2]										
Essen Kruppstraße 94-96	EKRU1	20.12.2021	03.01.2023	44	12	01.01.2022	31.12.2022	100	44	12

rot = >40

[1] Der gewichtete Jahresmittelwert, ist der berechnete und gültige Wert nach der Air Quality Directive IPR
Die unterschiedlichen Probenahmezeiten der Passivsammlerproben werden bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt (gewichtet), siehe Allg. Hinweise
Der arithmetische Jahresmittelwert, ist ein vereinfacht gebildeter Mittelwert

[2] In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV nach Maßgabe der 39. BImSchV werden in Einzelfällen zur Gewinnung von zusätzlichen Informationen auch weitere Messungen durchgeführt, die nach der 39. BImSchV nicht erforderlich sind und auch nicht vollumfänglich den Vorgaben der 39. BImSchV entsprechen. Ziel dieser Messungen sind z.B. orientierende Untersuchungen im Umfeld von Emissionsquellen. Die Messungen dienen einem umfassenden Erkenntnisgewinn. Sie sind nicht beurteilungsrelevant im Sinne der 39. BImSchV

Hinweis:
An verschiedenen Messstationen werden Passivsammler parallel zu kontinuierlichen Messungen (Referenzverfahren) betrieben. Dies geschieht aus Gründen der Qualitätssicherung.
Im Rahmen der formellen Bewertung der Luftqualität nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU haben die mit dem Referenzverfahren gewonnenen Daten Vorrang vor den Messungen mithilfe von Passivsammlern (siehe hierzu auch die Tabellen in der Rubrik „Jahresauswertungen nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU").

Stand: 03.05.2023

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Fachbereich 43
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen

Tel.: **0201/7995-0**
Fax: **0201/7995-1575**

Die Daten sind nach Abschluss freigegeben.

Versionshinweise

Version	Datum	Grund	Status
0.1	23.02.2023	Erstellung und	vorläufig
		Datenimport	
0.2	24.02.2023	Korrekturen nach erster	vorläufig
		Prüfung	
1.0	03.05.2023	Gesamtfreigabe	freigegeben

Hinweise zu den Einheitenerweiterungen

Erweiterung	Bedeutung
(T=B)	Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen
(T=20)	Das Volumen bezieht sich auf 20°C und 1013hPa
(T=293K)	Das Volumen bezieht sich auf 293 Kelvin (entspricht 20°C)

Hinweise zu den Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NWG, BG)

Kennung	Bedeutung
ohne NWG	Diese Messwerte sind Rohwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. Es könnten daher auch negative Werte bis zu -NWG auftreten. Für weitere Berechnungen sind diese Werte zu verwenden!
mit NWG	Bei diesen Messwerten sind Werte mit < Bestimmungsgrenze (BG) als "< #" angegeben, und Werte < Nachweisgrenze als "< NWG". (# = Wert der BG)

Hinweise zum Gerätetyp

KLEINF.	Messungen mit Kleinfilter-Gerät LVS 3
DIGITEL	Messungen mit Digitel-Gerät DHA-80

Hinweise zur Darstellung der Messwerte

Leere Zellen	Schadstoff nicht im Messprogramm
----	Schadstoff nicht im Messprogramm
Ausfall	Geräte oder Laborausfall, Wert < minus Nachweisgrenze

Hinweise zum gewichteten Mittelwert

Die Probenahmezeiten der einzelnen Passivsammlerproben sind unterschiedlich. Die gewichteten Werte berücksichtigen im Gegensatz zu den Mittelwerten diese unterschiedlichen Expositionszeiten. So geht der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der 30 Tage eines Jahres an einem Standort exponiert war, mit dem Faktor 30/365 in den Jahresmittelwert ein, der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der nur 25 Tage exponiert war hingegen mit dem Faktor 25/365.

Air Quality Directive IPR

Messorte 2022

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
AABU	Aachen-Burtscheid	52066	Aachen	Hein-Görgen-Straße	DENW094	DEZJXX0011A	Aachen	Hintergrund	städtisches Gebiet	295020	5626578	50,75473	6,09383	200
AAHA	Aachen-Haaren	52080	Aachen	Alt-Haarener Straße 18	DENW371	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	297256	5630902	50,79435	6,12311	148
AAST	Aachen Adalbertsteinweg	52070	Aachen	Adalbertsteinweg 5	DENW178	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295342	5628790	50,77471	6,09734	170
BIAB	Bielefeld August-Bebel-Straße 79	33602	Bielefeld	August-Bebel-Straße 79	DENW412	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468437	5763971	52,02547	8,53997	109
BIED2	Bielefeld-Innenstadt	33602	Bielefeld	Herforder Straße 1-3	DENW361	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468027	5763809	52,02399	8,53402	114
BIEL	Bielefeld-Ost	33607	Bielefeld	Hermann-Delius-Straße / Ecke Bleichstraße	DENW067	DEZJXX0010A	Bielefeld	Hintergrund	städtisches Gebiet	469011	5763710	52,02316	8,54836	106
BIKR	Bielefeld Kreuzstraße 7	33602	Bielefeld	Kreuzstraße 7	DENW413	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467788	5762934	52,01611	8,53061	123
BISH2	Bielefeld Stapenhorststraße 42	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 42	DENW228	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467224	5764032	52,02595	8,52229	126
BISH3	Bielefeld Stapenhorststraße 14	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 14	DENW414	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467382	5763760	52,02351	8,52462	121
BOBO	Bonn Bornheimer Straße 35a	53111	Bonn	Bornheimer Straße 35a	DENW176	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365051	5622324	50,73701	7,08754	62
BODO	Bochum Dorstener Straße 229	44809	Bochum	Dorstener Straße 229	DENW406	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374394	5706374	51,49454	7,1906	74
BODS	Bochum Dorstener Straße	44809	Bochum	Dorstener Straße 165	DENW384	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374865	5706039	51,49164	7,19749	74
BOHH	Bochum Herner Straße 226	44809	Bochum	Herner Straße 226	DENW407	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375898	5706961	51,50015	7,21204	72
BOK1	Bottrop (Kokerei 1)	46238	Bottrop	In der Welheimer Mark 219	DENW118	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360220	5709467	51,51893	6,98551	40
BOK2	Bottrop (Kokerei 2)	46238	Bottrop	Prosperstraße 350	DENW119	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359177	5709727	51,52101	6,97038	40
BOK3	Bottrop (Kokerei 3)	46238	Bottrop	Prosperstraße / Johannestraße	DENW120	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359555	5710012	51,52366	6,97571	40
BOK4	Bottrop (Kokerei 4)	46238	Bottrop	Am Kämpchen	DENW121	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360095	5709877	51,52258	6,98354	40
BONN	Bonn-Auerberg	53117	Bonn	An der Josefshöhe (neben P2 Sportplatz)	DENW062	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	364754	5624181	50,75363	7,08265	60
BORE	Bonn Reuterstraße	53115	Bonn	Reuterstraße 24	DENW175	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365683	5620702	50,72258	7,09708	65
BORG	Borken-Gemen	46325	Borken	Pumpenwerk, Lise-Meitner-Straße 4	DENW081	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	353641	5747830	51,86204	6,87447	44
BOTT	Bottrop-Welheim	46238	Bottrop	Welheimer Straße (an der Schule)	DENW021	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359656	5710256	51,52596	6,97688	30
BUCH	Duisburg-Buchholz	47249	Duisburg	Böhmerstraße (an der Schule)	DENW040	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	344341	5695043	51,38526	6,76297	35
CARA6	Castrop-Rauxel (6)	44579	Castrop-Rauxel	Juliusstraße 7	DENW127	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	vorstädtisches Gebiet	381873	5715157	51,57502	7,29552	58
CHOR	Köln-Chorweiler	50765	Köln	Fühlinger Weg	DENW053	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	351630	5654105	51,01934	6,88457	46
DATT	Datteln-Hagem	45711	Datteln	Mozartstraße (Grünfläche Schulgelände)	DENW002	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	384541	5722471	51,64138	7,33141	56
DBIL	Düsseldorf-Bilk	40225	Düsseldorf	Merowinger Straße 77	DENW216	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344657	5674693	51,20249	6,77637	42
DDBB	Düsseldorf Bernburger Straße	40229	Düsseldorf	Bernburger Straße 44	DENW385	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348840	5674316	51,20023	6,83635	44
DDBG	Düsseldorf Burgunderstraße	40549	Düsseldorf	Burgunderstraße 27	DENW368	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	339310	5677632	51,22743	6,69857	35
DDCS	Düsseldorf Corneliusstraße	40215	Düsseldorf	Corneliusstraße 71	DENW082	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	345124	5675867	51,21317	6,78254	45
DDHF	Düsseldorf Herzogstraße 37	40215	Düsseldorf	Herzogstraße 37	DENW419	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344963	5676138	51,21556	6,78012	37
DDKS2	Düsseldorf Kaiserstraße 31	40479	Düsseldorf	Kaiserstraße 31	DENW393	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344940	5678117	51,23333	6,77893	39
DDLB	Düsseldorf Ludenberger Straße	40629	Düsseldorf	Ludenberger Straße 38	DENW340	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348749	5678829	51,24076	6,83315	53
DDSB	Düsseldorf Südring 51	40223	Düsseldorf	Südring 51	DENW420	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344298	5674446	51,20018	6,77134	37
DDUG	Düsseldorf Uerdinger Straße 108	40474	Düsseldorf	Uerdinger Straße 108	DENW421	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344335	5680259	51,25242	6,76934	36
DHUE	Dinslaken Hünxer Straße	46535	Dinslaken	Hünxer Straße 42	DENW275	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	343590	5714953	51,56398	6,74336	30
DMD2	Dortmund-Eving	44145	Dortmund	Burgweg	DENW008	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	städtisches Gebiet	393014	5710660	51,53689	7,45741	71
DNES	Düren Euskirchener Straße	52351	Düren	Euskirchener Straße 16	DENW266	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Verkehr	städtisches Gebiet	323467	5631040	50,80417	6,49457	143
DOB11	Dortmund B1 Westfalendamm	44141	Dortmund	Westfalendamm 190	DENW184	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	396067	5706942	51,50404	7,50251	122
DOB12	Dortmund B1 Rheinlanddamm	44139	Dortmund	Rheinlanddamm 7	DENW185	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394567	5706588	51,50062	7,48101	124
DOMA	Dortmund Mallinckrodtstraße 192	44147	Dortmund	Mallinckrodtstraße 192	DENW408	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	392855	5709231	51,52402	7,45555	74
DOMM	Dortmund Märkische Straße 57	44141	Dortmund	Märkische Straße 57	DENW409	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394100	5707159	51,50563	7,47412	111
DOMR	Dortmund Ruhrallee 61	44139	Dortmund	Ruhrallee 61	DENW410	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	393612	5707033	51,50441	7,46712	109
DUAR	Duisburg Asterlager Straße 122	47228	Duisburg	Asterlager Straße 122	DENW418	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	340437	5699144	51,42102	6,70507	26
DUB2	Duisburg-Bruckhausen	47169	Duisburg	Kaiser-Wilhelm-Straße / Ecke Kronstraße	DENW338	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	342769	5706248	51,48549	6,73543	24
DUDF3	Düsseldorf (Flughafen 3)	40468	Düsseldorf	Wachholderweg 23	DENW345	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	343313	5682199	51,26957	6,75386	39
DUDF5	Düsseldorf (Flughafen 5)	40880	Ratingen	Rotdorn 2	DENW347	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	347380	5685625	51,3015	6,81059	42
DUEH	Duisburg-Ehingen	47259	Duisburg	Hirtenweg, neben dem Bootshaus	DENW105	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	339860	5693360	51,36889	6,69939	41
DUFW	Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	47051	Duisburg	Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DENW376	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344566	5700187	51,43153	6,76396	32
DUKH	Duisburg Karl-Jarres-Straße 69	47053	Duisburg	Karl-Jarres-Straße 69	DENW423	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344130	5698813	51,41907	6,75829	32
DUMB	Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	47137	Duisburg	Bahnhofstraße 90	DENW377	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345892	5704064	51,46675	6,78131	27
DUMS	Duisburg Moerser Straße 245	47198	Duisburg	Moerser Straße 245	DENW416	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	339321	5702361	51,44961	6,68758	31
DUM2	Duisburg Kiebitzmühlenstraße	47169	Duisburg	Kiebitzmühlenstraße 21	DENW131	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343632	5708528	51,50614	6,74701	27
DURH	Duisburg (Rheinhafen)	47119	Duisburg	Deichstraße 4	DENW382	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	städtisches Gebiet	342132	5703510	51,46072	6,72749	28
DUUM	Duisburg Bergstraße 48	47137	Duisburg	Bergstraße 48	DENW254	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343895	5704258	51,46789	6,75234	28
EFRO	Essen-Frohnhausen	45147	Essen	Hausackerstraße 11	DENW215	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	359326	5701056	51,44325	6,97609	102
EIFE	Simmerath (Eifel)	52152	Simmerath	An der B399 ca. 6km von Simmerath	DENW064	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich regional	307805	5614792	50,65323	6,28101	580
EKRS	Essen Krayer Straße 213	45307	Essen	Krayer Straße 213	DENW277	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	366652	5703356	51,46561	7,08031	77
EKRU1	Essen Kruppstraße 94-96	45145	Essen	Kruppstraße 94-96	DENW398	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360631	5701357	51,44623	6,99445	95
EKRU2	Essen Kruppstraße 117	45147	Essen	Kruppstraße 117	DENW399	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360621	5701315	51,44585	6,99432	95
ELAN	Essen-Schuir (LANUV)	45133	Essen	Wallneyer Straße (Gelände des LANUV) 6	DENW247	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	358505	5697033	51,40685	6,96559	155
ELSB	Elsdorf-Berrendorf	50189	Elsdorf	Zum Sportplatz / Holunderweg	DENW182	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	ländlich stadtnah	330089	5644503	50,92711	6,58221	78
EMAL	Essen Alfredstraße 9/11	45130	Essen	Alfredstraße 9/11	DENW161	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361297	5700663	51,44016	7,00429	114

Messorte 2022

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
ESWE	Eschweiler Auf dem Pesch	52249	Eschweiler	Auf dem Pesch 13	DENW380	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Industrie	städtisches Gebiet	310625	5634159	50,82813	6,31091	131
ESWI	Eschweiler Indestraße	52249	Eschweiler	Indestraße 83	DENW287	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	307301	5633446	50,82063	6,26417	140
EVOG	Essen-Vogelheim	45356	Essen	Ecke Hafenstraße / Wildstraße	DENW024	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	städtisches Gebiet	359851	5706977	51,49654	6,98099	40
EWEA	Essen Abteistraße	45239	Essen	Abteistraße	DENW373	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360982	5694834	51,38769	7,00204	53
EWER	Essen Brückstraße	45239	Essen	Brückstraße 29	DENW162	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360917	5694890	51,38810	7,00115	53
GEGS	Gelsenkirchen Grothusstraße	45883	Gelsenkirchen	Grothusstraße 76	DENW351	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	365441	5709913	51,52428	7,06035	40
GELS	Gelsenkirchen-Bismarck	45889	Gelsenkirchen	Trinenkamp (Parkplatz am Sportplatz)	DENW022	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	368348	5710878	51,53364	7,10187	30
GGRS	Gladbeck Grabenstraße 46	45964	Gladbeck	Grabenstraße 46	DENW278	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361237	5715081	51,56964	6,99778	59
GRGG	Grevenbroich-Gustorf	41517	Grevenbroich	St.-Leonhard-Straße	DENW180	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	vorstädtisches Gebiet	328993	5659750	51,06377	6,55945	64
HABE	Hagen Bergischer Ring 32	58095	Hagen	Bergischer Ring 32	DENW404	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393732	5690391	51,35484	7,47385	115
HAEC	Hagen Eckeseyer Str. 7	58089	Hagen	Eckeseyer Straße 7	DENW403	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	392966	5691551	51,36512	7,4625	106
HATT	Hattingen-Blankenstein	45527	Hattingen	An der Becke (Gewerbegebiet Zum Ludwigsta	DENW029	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	375391	5696165	51,40301	7,20855	95
HUE2	Hürth	50354	Hürth	Dunant-Straße (gegenüber dem Sportplatz)	DENW058	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	vorstädtisches Gebiet	350417	5638209	50,87618	6,87382	92
JACK	Jackerath	52445	Jackerath	Jülicher Straße 30/32	DENW329	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	ländliches Gebiet	321314	5656678	51,03383	6,45148	112
JHNK	Jüchen-Hochneukirch	41363	Jüchen	Peter-Busch-Straße	DENW337	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	ländlich stadtnah	322818	5663728	51,09764	6,46946	83
KAHA	Köln Hahnenstraße 45	50667	Köln	Hahnenstraße 45	DENW400	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355407	5644699	50,93577	6,94213	51
KGOBI	Köln-Godorf OBI	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße / Otto-Hahn-Straße	DENW387	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357464	5636052	50,85848	6,97481	52
KGOD	Köln-Godorf	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße 73	DENW147	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357494	5634989	50,84895	6,97578	54
KGOJU	Köln-Godorf Judenpfad	50997	Köln	Judenpfad 76	DENW388	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	357912	5636946	50,86673	6,98084	47
KJUS	Köln Justinianstraße	50679	Köln	Justinianstraße 13-15	DENW148	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357927	5644907	50,93827	6,97789	50
KLLW	Köln Lindweilerweg 144	50739	Köln	Lindweilerweg 144	DENW353	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352597	5651393	50,99522	6,89945	47
KMEB	Köln-Meschenich Brühler Landstraße	50997	Köln	Brühler Landstraße 450	DENW297	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	353948	5636203	50,85904	6,92478	60
KNEU	Köln Neumarkt	50667	Köln	Neumarkt 25	DENW151	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355810	5644666	50,93558	6,94787	56
KNLS	Köln Luxemburger Straße 78	50674	Köln	Luxemburger Straße 78	DENW401	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355065	5643575	50,92558	6,9377	51
KOAB	Köln Aachener Straße 491	50933	Köln	Aachener Straße 491	DENW422	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352568	5644915	50,93699	6,90166	51
KOBG	Köln Bergisch Gladbacher Straße	51067	Köln	Bergisch Gladbacher Straße 600	DENW358	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	362914	5648347	50,97039	7,04753	53
KODH	Köln Dellbrücker Hauptstraße	51069	Köln	Dellbrücker Hauptstraße 132	DENW303	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	364585	5649173	50,97828	7,07098	63
KOHA	Köln Hauptstraße	51143	Köln	Hauptstraße 402	DENW332	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	363235	5638693	50,88371	7,05572	55
KOSE	Köln Subbelrather Straße 262	50825	Köln	Subbelrather Straße 262	DENW417	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	353794	5646834	50,95455	6,91833	50
KREF	Krefeld-Linn	47809	Krefeld	Hammerstraße (gegenüber Haus 52)	DENW042	DEZJXX0018S	Krefeld	Hintergrund	städtisches Gebiet	335631	5690013	51,33761	6,64024	36
KRHA	Krefeld (Hafen)	47809	Krefeld	Hentrichstraße	DENW116	DEZJXX0018S	Krefeld	Industrie	vorstädtisches Gebiet	337735	5690498	51,34257	6,67019	34
KRKS	Krefeld Kölner Straße 209	47805	Krefeld	Kölner Straße 209	DENW251	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	330997	5687965	51,31786	6,57468	42
KROR	Krefeld Oranierring	47798	Krefeld	Oranierring 54	DENW252	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	329633	5690517	51,34039	6,55397	41
KWEI	Köln-Weiden	50858	Köln	Aachener Straße 1253	DENW219	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	347906	5645173	50,9381	6,83526	65
LASS	Langenfeld Schneiderstraße	40764	Langenfeld	Schneiderstraße 10	DENW232	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357870	5665132	51,11996	6,96921	57
LEV2	Leverkusen-Manfort	51373	Leverkusen	Manforter Straße	DENW079	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	360103	5654936	51,02893	7,00498	50
LOER	Düsseldorf-Lörick	40547	Düsseldorf	Zum Niederkassler Deich	DENW071	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	städtisches Gebiet	341743	5679982	51,24921	6,73235	38
LUEV	Lünen Viktoriastraße	44532	Lünen	Viktoriastraße 5	DENW246	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	397718	5718520	51,60846	7,52295	54
LUMI	Lünen Frydagstraße	44536	Lünen	Frydagstraße 22	DENW378	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	394298	5719106	51,61306	7,47339	51
MGHO	Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	41069	Mönchengladbach	Aachener Straße 426/428	DENW165	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Verkehr	städtisches Gebiet	318984	5673302	51,18244	6,40995	78
MGRH	Mönchengladbach-Rheydt	41239	Mönchengladbach	Urftstraße / Ecke Hubertusstraße	DENW096	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	319970	5670169	51,15461	6,42561	83
MSGE	Münster-Geist	48151	Münster	Gut Insel (Gelände der Ludwig-Erhard-Schule	DENW095	DEZJXX0003A	Münster	Hintergrund	städtisches Gebiet	404552	5754890	51,93654	7,61158	64
NEKS	Neuss Krefelder Straße	41460	Neuss	Krefelder Straße 25	DENW289	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338276	5674870	51,20235	6,68502	42
NETT	Nettetal-Kaldenkirchen	41334	Nettetal	Juiser Feld	DENW066	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	304636	5689916	51,32693	6,19583	47
NIED	Lünen-Niederaden	44532	Lünen	Kreisstraße (Schule)	DENW006	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	400926	5716653	51,59221	7,56976	59
NIZI	Niederzier	52382	Niederzier	Treibbachstraße (am Feuerwehrgerätehaus)	DENW074	DEZJXX0015A	Rheinisches Braun	Industrie	ländlich stadtnah	321990	5639919	50,88348	6,46931	105
OBDU	Oberhausen Duisburger Straße 210	46049	Oberhausen	Duisburger Straße 210	DENW402	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	350179	5705240	51,47845	6,8425	33
OVHS	Overath Hauptstraße 55	51491	Overath	Hauptstraße 55	DENW213	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	379543	5643754	50,93282	7,28576	92
PABA	Paderborn Bahnhofstraße	33102	Paderborn	Bahnhofstraße 11	DENW157	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482319	5729323	51,71456	8,74408	121
PAFR	Paderborn Friedrichstraße 29	33102	Paderborn	Friedrichstraße 29	DENW158	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	482531	5729791	51,71878	8,74712	118
PASN	Paderborn-Schloss Neuhaus	33104	Paderborn	Residenzstraße 10	DENW363	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	480104	5732567	51,74366	8,71182	105
RAT2	Ratingen-Tiefenbroich	40880	Ratingen	Daniel-Goldbach Straße	DENW078	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	348032	5685882	51,30394	6,81989	42
REIS	Düsseldorf-Reisholz	40599	Düsseldorf	Further Straße (am Ende des Parkplatzes)	DENW048	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	350398	5673001	51,18882	6,85919	44
REMF	Remscheid Freiheitstraße	42853	Remscheid	Freiheitstraße 140	DENW166	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	372922	5671195	51,17804	7,18195	315
RODE	Köln-Rodenkirchen	50996	Köln	Friedrich-Ebert-Straße (Baumschule)	DENW059	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	358285	5639512	50,88987	6,98507	50
ROTH	Netphen Rothaargebirge	57271	Netphen	Nauholzer Weg (gegenüber Forsthaus Hohen	DENW065	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich regional	443212	5642388	50,93033	8,19191	641
SCHO3	Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	45896	Gelsenkirchen	Pawiker Straße 10	DENW319	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	364386	5718380	51,60012	7,04188	59
SCHO5	Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	45896	Gelsenkirchen	Fünfhäuserweg 17	DENW321	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	362769	5720061	51,61483	7,01789	58
SHW2	Schwerte	58239	Schwerte	Konrad-Zuse-Straße	DENW179	DEZJXX0005A	Hagen	Hintergrund	städtisches Gebiet	401482	5700688	51,4488	7,58225	118
SICK	Marl-Sickingmühle	45772	Marl	Alte Straße (vor der Schule)	DENW015	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	370264	5729224	51,69895	7,12268	37
SIGS3	Siegen Sandstraße 15	57072	Siegen	Sandstraße 15	DENW360	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	431109	5636447	50,87566	8,0208	243
SOES	Soest-Ost	59494	Soest	Enkesen Weg	DENW068	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	ländlich stadtnah	440954	5713633	51,57068	8,14802	108

Messorte 2022

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
SOLI	Solingen-Wald	42719	Solingen	Dültgenstaler Straße	DENW080	DEZJXX0002A	Wuppertal	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	363896	5672065	51,18378	7,05257	208
STOA	Stolberg Aachener Straße	52223	Stolberg	Aachener Straße 37	DENW424	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304503	5626970	50,76152	6,22791	
STOB	Stolberg Brauereistraße	52222	Stolberg	Brauereistraße 20	DENW425	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304639	5627159	50,76327	6,22973	
STOK	Stolberg Kranensterz	52223	Stolberg	Am Kranensterz 7	DENW426	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304379	5626851	50760411	6226213	
STYR	Mülheim-Styrum	45476	Mülheim	Neustadtstraße (am Sportplatz)	DENW038	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	städtisches Gebiet	351664	5702415	51,45346	6,86505	39
UNNA	Unna-Königsborn	59425	Unna	Palaiseaustraße (Schulzentrum)	DENW010	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	409428	5711518	51,54748	7,69379	76
VACW	Aachen Wilhelmstraße	52070	Aachen	Wilhelmstraße 22/24	DENW207	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295236	5628617	50,77313	6,09576	168
VBID	Bielefeld Detmolder Straße	33604	Bielefeld	Detmolder Straße 177/179	DENW200	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	469302	5761757	52,00562	8,55279	137
VBOH2	Bochum Herner Straße 385	44807	Bochum	Herner Straße 385	DENW331	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375833	5708184	51,51115	7,21041	70
VBOT3	Bottrop Peterstraße 9	46236	Bottrop	Peterstraße 9	DENW364	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	355997	5709607	51,5192	6,92443	59
VDOM	Dortmund Brackeler Straße	44145	Dortmund	Brackeler Straße 14/16	DENW136	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394797	5709138	51,52354	7,48356	80
VDOM3	Dortmund Borsigstraße 53	44145	Dortmund	Borsigstraße 53	DENW411	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394525	5709204	51,52409	7,47962	77
VDSR	Düsseldorf Südring	40221	Düsseldorf	Südring 110	DENW354	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	343604	5674506	51,20051	6,76139	38
VDUI	Duisburg Kardinal-Galen-Straße	47051	Duisburg	Kardinal-Galen Straße	DENW112	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345137	5700854	51,43769	6,77187	36
VEAE	Essen Gladbecker Straße	45326	Essen	Gladbecker Straße 244	DENW134	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361480	5704858	51,4779	7,00528	50
VEFD3	Essen Hombrucher Straße 21	45139	Essen	Hombrucher Straße 21	DENW171	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	364333	5702501	51,45739	7,04723	108
VEME2	Emmerich-Elten Schmidtstraße 3	46446	Emmerich	Schmidtstraße 3	DENW294	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche u	Verkehr	städtisches Gebiet	304531	5750659	51,87241	6,16048	20
VESN	Essen-Ost Steeler Straße	45138	Essen	Steeler Straße / Ecke Markgrafenstraße	DENW043	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	363154	5701839	51,45118	7,03053	113
VGES	Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße	45881	Gelsenkirchen	Kurt-Schumacher-Straße 109	DENW208	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	367131	5710271	51,5279	7,08456	36
VHAG2	Hagen Märkischer Ring 85	58097	Hagen	Märkischer Ring 85	DENW281	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393983	5691007	51,36042	7,47727	120
VHAM	Hagen Graf-von-Galen-Ring	58095	Hagen	Graf-von-Galen-Ring 9	DENW133	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393034	5691293	51,36282	7,46355	112
VHER3	Herne Recklinghauser Straße 4/6	44653	Herne	Recklinghauser Straße 4/6	DENW369	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	371726	5711834	51,54301	7,15019	38
VHUE2	Hürth Luxemburger Straße 344	50354	Hürth	Luxemburger Straße 344	DENW267	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	351561	5638585	50,87981	6,88992	65
VKCL	Köln Clevischer Ring	51065	Köln	Clevischer Ring 3	DENW211	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	359878	5647588	50,96284	7,00461	53