



# Diskontinuierliche Immissionsuntersuchungen

Fachbereich 43

Letzte Änderung: 27.02.2024

## Vorläufige Ergebnisse

### Inhalt der Datei

Einzelwerte	Jahreskenngößen	Hinweise
<p><b>Kohlenwasserstoffe</b></p> <p><a href="#">Passivsammler (Doppelproben)</a> <a href="#">Aktive Probenahme</a></p> <p><b>Schwebstaub/Inhaltsstoffe</b></p> <p><a href="#">PM<sub>2,5</sub></a> <a href="#">PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe</a> <a href="#">BaP Monatswerte</a></p> <p><b>Stickstoffdioxid</b></p> <p><a href="#">Passivsammler (Doppelproben)</a></p>		<p><a href="#">Allgemeine Hinweise</a> <a href="#">Tabelle der Messorte</a> <a href="#">Verfahrensbeschreibung</a> <a href="#">Überschreitungen</a></p>

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer  
Berechnet mit Aufnahmezeiten nach Angaben des Herstellers

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
BOBO	05.01.2023	02.02.2023	0,81
BOBO	02.02.2023	03.03.2023	0,99
BOBO	03.03.2023	28.03.2023	0,76
BOBO	28.03.2023	27.04.2023	0,67
BOBO	27.04.2023	30.05.2023	0,59
BOBO	30.05.2023	04.07.2023	0,41
BOBO	04.07.2023	25.07.2023	0,33
BOBO	25.07.2023	29.08.2023	0,51
BOBO	29.08.2023	26.09.2023	0,63
BOBO	26.09.2023	27.10.2023	0,69
BOBO	27.10.2023	29.11.2023	0,59
BOBO	29.11.2023	09.01.2024	0,71
BOK2	02.01.2023	31.01.2023	1,61
BOK2	31.01.2023	02.03.2023	1,44
BOK2	02.03.2023	24.03.2023	3,19
BOK2	24.03.2023	21.04.2023	2,54
BOK2	21.04.2023	26.05.2023	2,36
BOK2	26.05.2023	22.06.2023	2,72
BOK2	22.06.2023	20.07.2023	1,76
BOK2	20.07.2023	24.08.2023	1,43
BOK2	24.08.2023	25.09.2023	2,82
BOK2	25.09.2023	23.10.2023	1,79
BOK2	23.10.2023	22.11.2023	2,22
BOK2	22.11.2023	04.01.2024	1,63
BOK3	02.01.2023	31.01.2023	3,25
BOK3	31.01.2023	02.03.2023	1,57
BOK3	02.03.2023	24.03.2023	3,68
BOK3	24.03.2023	21.04.2023	2,41
BOK3	21.04.2023	26.05.2023	1,29
BOK3	26.05.2023	22.06.2023	0,62
BOK3	22.06.2023	20.07.2023	2,37
BOK3	20.07.2023	24.08.2023	2,13
BOK3	24.08.2023	25.09.2023	2,40
BOK3	25.09.2023	23.10.2023	2,82
BOK3	23.10.2023	22.11.2023	4,45
BOK3	22.11.2023	04.01.2024	2,52
BOK4	02.01.2023	31.01.2023	1,10
BOK4	31.01.2023	02.03.2023	1,74
BOK4	02.03.2023	24.03.2023	1,19
BOK4	24.03.2023	21.04.2023	1,14
BOK4	21.04.2023	26.05.2023	0,92
BOK4	26.05.2023	22.06.2023	0,52
BOK4	22.06.2023	20.07.2023	1,07
BOK4	20.07.2023	24.08.2023	1,05
BOK4	24.08.2023	25.09.2023	1,27
BOK4	25.09.2023	23.10.2023	1,42
BOK4	23.10.2023	22.11.2023	1,44
BOK4	22.11.2023	04.01.2024	1,43
BORE	05.01.2023	02.02.2023	0,82
BORE	02.02.2023	03.03.2023	1,15
BORE	03.03.2023	28.03.2023	0,71
BORE	28.03.2023	27.04.2023	0,77
BORE	27.04.2023	30.05.2023	0,73
BORE	30.05.2023	04.07.2023	0,62
BORE	04.07.2023	25.07.2023	0,46
BORE	25.07.2023	29.08.2023	0,57
BORE	29.08.2023	26.09.2023	0,72
BORE	26.09.2023	27.10.2023	0,79

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

**Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer  
Berechnet mit Aufnahmezeiten nach Angaben des Herstellers**

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
BORE	27.10.2023	29.11.2023	0,57
BORE	29.11.2023	09.01.2024	0,73
BOTT	02.01.2023	31.01.2023	1,54
BOTT	31.01.2023	02.03.2023	1,11
BOTT	02.03.2023	24.03.2023	1,99
BOTT	24.03.2023	21.04.2023	1,35
BOTT	21.04.2023	26.05.2023	0,73
BOTT	26.05.2023	22.06.2023	0,32
BOTT	22.06.2023	20.07.2023	1,09
BOTT	20.07.2023	24.08.2023	1,07
BOTT	24.08.2023	23.10.2023	1,58
BOTT	23.10.2023	22.11.2023	2,19
BOTT	22.11.2023	04.01.2024	1,26
CARA6	03.01.2023	23.01.2023	0,62
CARA6	23.01.2023	28.02.2023	1,24
CARA6	28.02.2023	21.03.2023	0,83
CARA6	21.03.2023	25.04.2023	0,82
CARA6	25.04.2023	22.05.2023	Ausfall
CARA6	22.05.2023	23.06.2023	0,79
CARA6	23.06.2023	25.07.2023	0,79
CARA6	25.07.2023	22.08.2023	0,90
CARA6	22.08.2023	21.09.2023	Ausfall
CARA6	21.09.2023	23.10.2023	1,00
CARA6	23.10.2023	20.11.2023	0,65
CARA6	20.11.2023	05.01.2024	0,67
EIFE	27.12.2022	25.01.2023	0,28
EIFE	25.01.2023	21.02.2023	0,38
EIFE	21.02.2023	20.03.2023	0,35
EIFE	22.03.2023	17.04.2023	0,24
EIFE	17.04.2023	15.05.2023	0,15
EIFE	15.05.2023	12.06.2023	0,13
EIFE	12.06.2023	07.08.2023	0,09
EIFE	07.08.2023	04.09.2023	0,13
EIFE	04.09.2023	04.10.2023	0,16
EIFE	04.10.2023	13.11.2023	0,17
EIFE	13.11.2023	11.12.2023	0,29
EIFE	11.12.2023	08.01.2024	0,21
ELAN	03.01.2023	23.01.2023	0,46
ELAN	23.01.2023	28.02.2023	0,64
ELAN	28.02.2023	21.03.2023	0,50
ELAN	21.03.2023	25.04.2023	0,43
ELAN	25.04.2023	22.05.2023	0,31
ELAN	22.05.2023	23.06.2023	0,22
ELAN	23.06.2023	25.07.2023	0,21
ELAN	25.07.2023	22.08.2023	0,22
ELAN	22.08.2023	21.09.2023	0,40
ELAN	21.09.2023	23.10.2023	0,38
ELAN	23.10.2023	20.11.2023	0,31
ELAN	20.11.2023	05.01.2024	0,46
EWER	03.01.2023	23.01.2023	1,31
EWER	23.01.2023	28.02.2023	1,48
EWER	28.02.2023	21.03.2023	1,25
EWER	21.03.2023	25.04.2023	1,11
EWER	25.04.2023	22.05.2023	1,02
EWER	22.05.2023	23.06.2023	0,83
EWER	23.06.2023	25.07.2023	1,08
EWER	25.07.2023	22.08.2023	1,04
EWER	22.08.2023	21.09.2023	1,36

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer  
Berechnet mit Aufnahmezeiten nach Angaben des Herstellers

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
EWER	21.09.2023	23.10.2023	1,25
EWER	23.10.2023	20.11.2023	1,04
EWER	20.11.2023	05.01.2024	1,16
KGOBI	05.01.2023	02.02.2023	1,08
KGOBI	02.02.2023	03.03.2023	1,06
KGOBI	03.03.2023	28.03.2023	1,02
KGOBI	28.03.2023	27.04.2023	1,64
KGOBI	27.04.2023	30.05.2023	1,27
KGOBI	30.05.2023	04.07.2023	1,66
KGOBI	04.07.2023	25.07.2023	0,94
KGOBI	25.07.2023	29.08.2023	0,95
KGOBI	29.08.2023	26.09.2023	1,66
KGOBI	26.09.2023	27.10.2023	1,67
KGOBI	27.10.2023	29.11.2023	1,04
KGOBI	29.11.2023	09.01.2024	1,07
KGOD	05.01.2023	02.02.2023	1,12
KGOD	02.02.2023	03.03.2023	2,24
KGOD	03.03.2023	28.03.2023	0,92
KGOD	28.03.2023	27.04.2023	1,13
KGOD	27.04.2023	30.05.2023	1,72
KGOD	30.05.2023	04.07.2023	1,37
KGOD	04.07.2023	25.07.2023	0,79
KGOD	25.07.2023	29.08.2023	0,67
KGOD	29.08.2023	26.09.2023	1,68
KGOD	26.09.2023	27.10.2023	1,14
KGOD	27.10.2023	29.11.2023	0,82
KGOD	29.11.2023	09.01.2024	0,92
KGOJU	05.01.2023	02.02.2023	1,15
KGOJU	02.02.2023	03.03.2023	0,70
KGOJU	03.03.2023	28.03.2023	1,15
KGOJU	28.03.2023	27.04.2023	0,92
KGOJU	27.04.2023	30.05.2023	0,53
KGOJU	30.05.2023	04.07.2023	0,50
KGOJU	04.07.2023	25.07.2023	0,75
KGOJU	25.07.2023	29.08.2023	0,74
KGOJU	29.08.2023	26.09.2023	1,31
KGOJU	26.09.2023	27.10.2023	0,90
KGOJU	27.10.2023	29.11.2023	0,74
KGOJU	29.11.2023	09.01.2024	0,76
KJUS	05.01.2023	02.02.2023	0,86
KJUS	02.02.2023	03.03.2023	0,97
KJUS	03.03.2023	28.03.2023	0,75
KJUS	28.03.2023	27.04.2023	0,70
KJUS	27.04.2023	30.05.2023	0,67
KJUS	30.05.2023	04.07.2023	0,51
KJUS	04.07.2023	25.07.2023	0,39
KJUS	25.07.2023	29.08.2023	0,60
KJUS	29.08.2023	26.09.2023	0,70
KJUS	26.09.2023	27.10.2023	0,76
KJUS	27.10.2023	29.11.2023	0,64
KJUS	29.11.2023	09.01.2024	0,74
MGHO	05.01.2023	03.02.2023	0,88
MGHO	03.02.2023	28.03.2023	1,05
MGHO	28.03.2023	02.05.2023	0,56
MGHO	02.05.2023	01.06.2023	0,65
MGHO	01.06.2023	27.06.2023	0,66
MGHO	27.06.2023	27.07.2023	0,48
MGHO	27.07.2023	31.08.2023	0,68

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers

#### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
MGHO	31.08.2023	29.09.2023	0,90
MGHO	29.09.2023	03.11.2023	0,73
MGHO	03.11.2023	28.11.2023	0,72
MGHO	28.11.2023	09.01.2024	0,78
OVHS	03.01.2023	26.01.2023	1,07
OVHS	26.01.2023	02.03.2023	1,42
OVHS	02.03.2023	24.03.2023	1,16
OVHS	24.03.2023	28.04.2023	0,86
OVHS	28.04.2023	31.05.2023	0,79
OVHS	31.05.2023	22.06.2023	0,66
OVHS	22.06.2023	24.07.2023	0,56
OVHS	24.07.2023	28.08.2023	0,67
OVHS	28.08.2023	25.09.2023	0,81
OVHS	25.09.2023	25.10.2023	1,05
OVHS	25.10.2023	28.11.2023	0,93
OVHS	28.11.2023	04.01.2024	1,12
PABA	03.01.2023	24.01.2023	0,77
PABA	24.01.2023	28.02.2023	0,84
PABA	28.02.2023	21.03.2023	0,77
PABA	21.03.2023	20.04.2023	0,64
PABA	20.04.2023	23.05.2023	0,55
PABA	23.05.2023	21.06.2023	0,46
PABA	21.06.2023	26.07.2023	0,43
PABA	26.07.2023	23.08.2023	0,51
PABA	23.08.2023	22.09.2023	0,75
PABA	22.09.2023	20.10.2023	0,77
PABA	20.10.2023	21.11.2023	0,69
PABA	21.11.2023	05.01.2024	0,74
PAFR	03.01.2023	24.01.2023	0,80
PAFR	24.01.2023	28.02.2023	Ausfall
PAFR	28.02.2023	21.03.2023	Ausfall
PAFR	21.03.2023		Ausfall
PAFR	26.07.2023	23.08.2023	0,50
PAFR	23.08.2023	22.09.2023	0,67
PAFR	22.09.2023	20.10.2023	0,50
PAFR	20.10.2023	21.11.2023	0,69
PAFR	21.11.2023	05.01.2024	0,75
PAFR2	20.04.2023	23.05.2023	0,42
PAFR2	23.05.2023	21.06.2023	0,39
PAFR2	21.06.2023	26.07.2023	0,34
SCHO3	02.01.2023	31.01.2023	0,82
SCHO3	31.01.2023	02.03.2023	0,51
SCHO3	02.03.2023	24.03.2023	0,78
SCHO3	24.03.2023	21.04.2023	0,69
SCHO3	21.04.2023	26.05.2023	0,71
SCHO3	26.05.2023	22.06.2023	0,45
SCHO3	22.06.2023	20.07.2023	1,40
SCHO3	20.07.2023	24.08.2023	1,14
SCHO3	24.08.2023	25.09.2023	0,88
SCHO3	25.09.2023	23.10.2023	0,87
SCHO3	23.10.2023	22.11.2023	0,74
SCHO3	22.11.2023	04.01.2024	0,96
SCHO5	02.01.2023	31.01.2023	1,51
SCHO5	31.01.2023	02.03.2023	Ausfall
SCHO5	02.03.2023	24.03.2023	0,95
SCHO5	24.03.2023	21.04.2023	1,09
SCHO5	21.04.2023	26.05.2023	0,53
SCHO5	26.05.2023	22.06.2023	0,23

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

**Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer  
Berechnet mit Aufnahmeraten nach Angaben des Herstellers**

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
SCHO5	22.06.2023	20.07.2023	0,93
SCHO5	20.07.2023	24.08.2023	0,57
SCHO5	24.08.2023	25.09.2023	1,15
SCHO5	25.09.2023	23.10.2023	2,03
SCHO5	23.10.2023	22.11.2023	1,36
SCHO5	22.11.2023	04.01.2024	1,05
VACW	05.01.2023	03.02.2023	0,93
VACW	03.02.2023	09.03.2023	1,20
VACW	09.03.2023	28.03.2023	1,12
VACW	28.03.2023	02.05.2023	0,66
VACW	02.05.2023	01.06.2023	0,70
VACW	01.06.2023	27.06.2023	0,70
VACW	27.06.2023	27.07.2023	0,66
VACW	27.07.2023	31.08.2023	0,72
VACW	31.08.2023	29.09.2023	0,82
VACW	29.09.2023	03.11.2023	0,77
VACW	03.11.2023	28.11.2023	0,77
VACW	28.11.2023	09.01.2024	0,75
VDOM	02.01.2023	24.01.2023	0,82
VDOM	24.01.2023	02.03.2023	1,34
VDOM	02.03.2023	22.03.2023	0,90
VDOM	22.03.2023	21.04.2023	0,91
VDOM	21.04.2023	23.05.2023	0,94
VDOM	23.05.2023	22.06.2023	0,75
VDOM	22.06.2023	21.07.2023	0,70
VDOM	21.07.2023	24.08.2023	0,76
VDOM	24.08.2023	28.09.2023	1,05
VDOM	28.09.2023	23.10.2023	0,83
VDOM	23.10.2023	23.11.2023	0,67
VDOM	23.11.2023	04.01.2024	0,80
VEAE	03.01.2023	23.01.2023	0,82
VEAE	23.01.2023	28.02.2023	1,27
VEAE	28.02.2023	21.03.2023	0,93
VEAE	21.03.2023	25.04.2023	0,88
VEAE	25.04.2023	22.05.2023	0,98
VEAE	22.05.2023	23.06.2023	0,88
VEAE	23.06.2023	25.07.2023	0,60
VEAE	25.07.2023	22.08.2023	0,68
VEAE	22.08.2023	21.09.2023	1,32
VEAE	21.09.2023	23.10.2023	0,86
VEAE	23.10.2023	20.11.2023	0,63
VEAE	20.11.2023	05.01.2024	0,78
VHAM	03.01.2023	26.01.2023	0,99
VHAM	26.01.2023	02.03.2023	1,12
VHAM	02.03.2023	24.03.2023	0,90
VHAM	24.03.2023	28.04.2023	0,90
VHAM	28.04.2023	31.05.2023	0,78
VHAM	31.05.2023	22.06.2023	0,76
VHAM	22.06.2023	24.07.2023	0,66
VHAM	24.07.2023	28.08.2023	0,66
VHAM	28.08.2023	25.09.2023	0,98
VHAM	25.09.2023	25.10.2023	0,93
VHAM	25.10.2023	28.11.2023	0,77
VHAM	28.11.2023	04.01.2024	0,75
VMS2	06.01.2023	31.01.2023	0,80
VMS2	31.01.2023	07.03.2023	0,83
VMS2	07.03.2023	30.03.2023	0,69
VMS2	30.03.2023	27.04.2023	0,73

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Benzol mithilfe von Passivsammlern mit 4-wöchiger Expositionsdauer  
Berechnet mit Aufnahmezeiten nach Angaben des Herstellers

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (20°C und 1013hPa)

Station	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol Mittel
VMS2	05.05.2023	02.06.2023	0,40
VMS2	02.06.2023	27.06.2023	0,30
VMS2	27.06.2023	28.07.2023	0,43
VMS2	28.07.2023	24.08.2023	0,45
VMS2	24.08.2023	05.10.2023	0,62
VMS2	05.10.2023	30.10.2023	0,62
VMS2	30.10.2023	30.11.2023	0,66
VMS2	30.11.2023	08.01.2024	0,68
VWEL	06.01.2023	31.01.2023	1,15
VWEL	31.01.2023	07.03.2023	1,36
VWEL	07.03.2023	29.03.2023	1,09
VWEL	29.03.2023	27.04.2023	1,22
VWEL	05.05.2023	31.05.2023	0,75
VWEL	31.05.2023	22.06.2023	0,64
VWEL	22.06.2023	24.07.2023	0,89
VWEL	24.07.2023	28.08.2023	0,94
VWEL	28.08.2023	25.09.2023	1,03
VWEL	25.09.2023	25.10.2023	1,19
VWEL	25.10.2023	28.11.2023	0,95
VWEL	28.11.2023	04.01.2024	1,01





Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023452105	BOTT	22.08.2023	26.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023452106	BOTT	26.08.2023	30.08.2023	0,66	1,38	0,27	0,71	0,24
2023452107	BOTT	30.08.2023	03.09.2023	1,13	2,13	0,44	1,20	0,38
2023452108	BOTT	03.09.2023	07.09.2023	1,20	3,29	0,52	1,23	0,41
2023452109	BOTT	07.09.2023	11.09.2023	1,95	4,48	0,58	1,29	0,41
2023452110	BOTT	11.09.2023	15.09.2023	1,05	2,48	0,50	1,28	0,47
2023452111	BOTT	15.09.2023	19.09.2023	2,62	2,83	0,43	1,06	0,35
2023452112	BOTT	19.09.2023	20.09.2023	4,28	1,10	0,26	0,91	0,25
2023452462	BOTT	20.09.2023	24.09.2023	1,79	1,05	0,27	0,82	0,27
2023452463	BOTT	24.09.2023	28.09.2023	1,87	4,35	0,87	2,37	0,82
2023452464	BOTT	28.09.2023	02.10.2023	1,42	2,29	0,44	1,18	0,38
2023452465	BOTT	02.10.2023	06.10.2023	1,35	1,67	0,37	1,02	0,35
2023452466	BOTT	06.10.2023	10.10.2023	0,89	1,53	0,31	0,82	0,28
2023452467	BOTT	10.10.2023	14.10.2023	2,61	1,51	0,38	1,12	0,33
2023452468	BOTT	14.10.2023	18.10.2023	1,45	2,10	0,39	1,15	0,42
2023452469	BOTT	18.10.2023	18.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456917	BOTT	18.10.2023	22.10.2023	2,33	1,44	0,26	0,77	0,25
2023456918	BOTT	22.10.2023	26.10.2023	1,89	1,73	0,37	1,13	0,39
2023456919	BOTT	26.10.2023	30.10.2023	2,75	1,40	0,27	0,87	0,29
2023456920	BOTT	30.10.2023	03.11.2023	2,64	0,95	0,20	0,69	0,22
2023456921	BOTT	03.11.2023	07.11.2023	2,87	0,95	0,16	0,57	0,17
2023456922	BOTT	07.11.2023	11.11.2023	4,44	1,31	0,36	1,31	0,37
2023456923	BOTT	11.11.2023	15.11.2023	1,32	1,06	0,22	0,69	0,25
2023456924	BOTT	15.11.2023	17.11.2023	0,80	1,39	0,32	1,01	0,42
2023459173	BOTT	17.11.2023	21.11.2023	1,78	2,09	0,50	1,55	0,55
2023459174	BOTT	21.11.2023	25.11.2023	0,77	1,18	0,26	0,79	0,30
2023459175	BOTT	25.11.2023	29.11.2023	1,33	1,06	0,22	0,70	0,28
2023459176	BOTT	29.11.2023	03.12.2023	1,25	1,89	0,40	1,22	0,48
2023459177	BOTT	03.12.2023	07.12.2023	1,44	1,34	0,31	0,93	0,35
2023459178	BOTT	07.12.2023	11.12.2023	2,23	1,12	0,26	0,89	0,33
2023459179	BOTT	11.12.2023	13.12.2023	1,19	1,36	0,41	1,43	0,54
2023460826	BOTT	13.12.2023	17.12.2023	1,07	1,65	0,51	1,59	0,60
2023460827	BOTT	17.12.2023	21.12.2023	1,49	0,98	0,34	1,15	0,37
2023460828	BOTT	21.12.2023	25.12.2023	0,30	0,06	0,06	0,17	<0,06
2023460829	BOTT	25.12.2023	29.12.2023	1,90	0,89	0,13	0,42	0,14
2023460830	BOTT	29.12.2023	02.01.2024	1,82	0,62	0,07	0,26	0,08
2022432146	DDCS	31.12.2022	04.01.2023	0,78	2,21	0,35	0,91	0,34
2022432147	DDCS	04.01.2023	08.01.2023	0,78	2,24	0,35	0,91	0,33
2022432148	DDCS	08.01.2023	12.01.2023	0,88	2,37	0,38	1,00	0,37
2022432149	DDCS	12.01.2023	16.01.2023	0,69	1,67	0,27	0,73	0,27
2023434628	DDCS	16.01.2023	20.01.2023	1,68	4,23	0,76	2,05	0,77
2023434629	DDCS	20.01.2023	24.01.2023	1,22	1,96	0,37	1,01	0,39
2023434630	DDCS	24.01.2023	28.01.2023	1,30	2,58	0,46	1,28	0,48
2023434631	DDCS	28.01.2023	01.02.2023	1,29	3,04	0,55	1,51	0,59
2023434632	DDCS	01.02.2023	05.02.2023	1,15	2,88	0,49	1,36	0,52
2023434633	DDCS	05.02.2023	09.02.2023	1,21	2,78	0,62	1,84	0,69
2023434634	DDCS	09.02.2023	13.02.2023	1,55	3,60	0,61	1,66	0,65
2023434635	DDCS	13.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437167	DDCS	14.02.2023	18.02.2023	1,26	3,12	0,53	1,45	0,57
2023437168	DDCS	18.02.2023	22.02.2023	0,99	2,53	0,40	1,12	0,44
2023437169	DDCS	22.02.2023	26.02.2023	1,15	2,89	0,50	1,43	0,57
2023437170	DDCS	26.02.2023	02.03.2023	0,91	1,58	0,32	0,92	0,36
2023437171	DDCS	02.03.2023	06.03.2023	0,97	2,09	0,37	1,01	0,40
2023437172	DDCS	06.03.2023	10.03.2023	1,12	2,54	0,46	1,25	0,45
2023437173	DDCS	10.03.2023	14.03.2023	0,90	2,27	0,35	0,94	0,37
2023437174	DDCS	14.03.2023	16.03.2023	1,05	2,57	0,42	1,10	0,46
2023440312	DDCS	16.03.2023	20.03.2023	0,88	2,40	0,38	0,98	0,39
2023440313	DDCS	20.03.2023	24.03.2023	0,88	2,63	0,40	1,05	0,40
2023440314	DDCS	24.03.2023	28.03.2023	0,76	2,11	0,30	0,81	0,33
2023440315	DDCS	28.03.2023	01.04.2023	0,94	2,45	0,35	0,90	0,34
2023440316	DDCS	01.04.2023	05.04.2023	0,68	1,41	0,22	0,60	0,24

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023452105	BOTT	22.08.2023	26.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023452106	BOTT	26.08.2023	30.08.2023	0,66	1,38	0,27	0,71	0,24
2023452107	BOTT	30.08.2023	03.09.2023	1,13	2,13	0,44	1,20	0,38
2023452108	BOTT	03.09.2023	07.09.2023	1,20	3,29	0,52	1,23	0,41
2023452109	BOTT	07.09.2023	11.09.2023	1,95	4,48	0,58	1,29	0,41
2023452110	BOTT	11.09.2023	15.09.2023	1,05	2,48	0,50	1,28	0,47
2023452111	BOTT	15.09.2023	19.09.2023	2,62	2,83	0,43	1,06	0,35
2023452112	BOTT	19.09.2023	20.09.2023	4,28	1,10	0,26	0,91	0,25
2023452462	BOTT	20.09.2023	24.09.2023	1,79	1,05	0,27	0,82	0,27
2023452463	BOTT	24.09.2023	28.09.2023	1,87	4,35	0,87	2,37	0,82
2023452464	BOTT	28.09.2023	02.10.2023	1,42	2,29	0,44	1,18	0,38
2023452465	BOTT	02.10.2023	06.10.2023	1,35	1,67	0,37	1,02	0,35
2023452466	BOTT	06.10.2023	10.10.2023	0,89	1,53	0,31	0,82	0,28
2023452467	BOTT	10.10.2023	14.10.2023	2,61	1,51	0,38	1,12	0,33
2023452468	BOTT	14.10.2023	18.10.2023	1,45	2,10	0,39	1,15	0,42
2023452469	BOTT	18.10.2023	18.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456917	BOTT	18.10.2023	22.10.2023	2,33	1,44	0,26	0,77	0,25
2023456918	BOTT	22.10.2023	26.10.2023	1,89	1,73	0,37	1,13	0,39
2023456919	BOTT	26.10.2023	30.10.2023	2,75	1,40	0,27	0,87	0,29
2023456920	BOTT	30.10.2023	03.11.2023	2,64	0,95	0,20	0,69	0,22
2023456921	BOTT	03.11.2023	07.11.2023	2,87	0,95	0,16	0,57	0,17
2023456922	BOTT	07.11.2023	11.11.2023	4,44	1,31	0,36	1,31	0,37
2023456923	BOTT	11.11.2023	15.11.2023	1,32	1,06	0,22	0,69	0,25
2023456924	BOTT	15.11.2023	17.11.2023	0,80	1,39	0,32	1,01	0,42
2023459173	BOTT	17.11.2023	21.11.2023	1,78	2,09	0,50	1,55	0,55
2023459174	BOTT	21.11.2023	25.11.2023	0,77	1,18	0,26	0,79	0,30
2023459175	BOTT	25.11.2023	29.11.2023	1,33	1,06	0,22	0,70	0,28
2023459176	BOTT	29.11.2023	03.12.2023	1,25	1,89	0,40	1,22	0,48
2023459177	BOTT	03.12.2023	07.12.2023	1,44	1,34	0,31	0,93	0,35
2023459178	BOTT	07.12.2023	11.12.2023	2,23	1,12	0,26	0,89	0,33
2023459179	BOTT	11.12.2023	13.12.2023	1,19	1,36	0,41	1,43	0,54
2023460826	BOTT	13.12.2023	17.12.2023	1,07	1,65	0,51	1,59	0,60
2023460827	BOTT	17.12.2023	21.12.2023	1,49	0,98	0,34	1,15	0,37
2023460828	BOTT	21.12.2023	25.12.2023	0,30	0,06	0,06	0,17	<0,06
2023460829	BOTT	25.12.2023	29.12.2023	1,90	0,89	0,13	0,42	0,14
2023460830	BOTT	29.12.2023	02.01.2024	1,82	0,62	0,07	0,26	0,08
2022432146	DDCS	31.12.2022	04.01.2023	0,78	2,21	0,35	0,91	0,34
2022432147	DDCS	04.01.2023	08.01.2023	0,78	2,24	0,35	0,91	0,33
2022432148	DDCS	08.01.2023	12.01.2023	0,88	2,37	0,38	1,00	0,37
2022432149	DDCS	12.01.2023	16.01.2023	0,69	1,67	0,27	0,73	0,27
2023434628	DDCS	16.01.2023	20.01.2023	1,68	4,23	0,76	2,05	0,77
2023434629	DDCS	20.01.2023	24.01.2023	1,22	1,96	0,37	1,01	0,39
2023434630	DDCS	24.01.2023	28.01.2023	1,30	2,58	0,46	1,28	0,48
2023434631	DDCS	28.01.2023	01.02.2023	1,29	3,04	0,55	1,51	0,59
2023434632	DDCS	01.02.2023	05.02.2023	1,15	2,88	0,49	1,36	0,52
2023434633	DDCS	05.02.2023	09.02.2023	1,21	2,78	0,62	1,84	0,69
2023434634	DDCS	09.02.2023	13.02.2023	1,55	3,60	0,61	1,66	0,65
2023434635	DDCS	13.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437167	DDCS	14.02.2023	18.02.2023	1,26	3,12	0,53	1,45	0,57
2023437168	DDCS	18.02.2023	22.02.2023	0,99	2,53	0,40	1,12	0,44
2023437169	DDCS	22.02.2023	26.02.2023	1,15	2,89	0,50	1,43	0,57
2023437170	DDCS	26.02.2023	02.03.2023	0,91	1,58	0,32	0,92	0,36
2023437171	DDCS	02.03.2023	06.03.2023	0,97	2,0			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023440317	DDCS	05.04.2023	09.04.2023	1,06	2,40	0,38	0,99	0,40
2023440318	DDCS	09.04.2023	13.04.2023	0,70	1,82	0,24	0,62	0,24
2023440319	DDCS	13.04.2023	14.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442186	DDCS	14.04.2023	18.04.2023	0,86	2,27	0,35	0,93	0,36
2023442187	DDCS	18.04.2023	22.04.2023	0,67	1,42	0,25	0,63	0,24
2023442188	DDCS	22.04.2023	26.04.2023	0,79	2,51	0,38	0,99	0,39
2023442189	DDCS	26.04.2023	30.04.2023	0,96	3,25	0,53	1,38	0,52
2023442190	DDCS	30.04.2023	04.05.2023	0,62	1,93	0,32	0,79	0,30
2023442191	DDCS	04.05.2023	08.05.2023	0,80	3,01	0,45	1,05	0,38
2023442192	DDCS	08.05.2023	12.05.2023	0,85	3,12	0,48	1,16	0,43
2023442193	DDCS	12.05.2023	16.05.2023	0,98	3,13	0,50	1,21	0,44
2023445093	DDCS	16.05.2023	20.05.2023	0,49	1,41	0,24	0,58	0,22
2023445094	DDCS	20.05.2023	24.05.2023	0,66	1,90	0,28	0,70	0,30
2023445095	DDCS	24.05.2023	28.05.2023	0,49	1,52	0,25	0,63	0,26
2023445096	DDCS	28.05.2023	01.06.2023	0,30	0,95	0,15	0,35	0,17
2023445097	DDCS	01.06.2023	05.06.2023	0,38	1,06	0,16	0,38	0,18
2023445098	DDCS	05.06.2023	09.06.2023	0,54	1,46	0,22	0,51	0,23
2023445099	DDCS	09.06.2023	13.06.2023	0,39	1,35	0,19	0,45	0,21
2023445100	DDCS	13.06.2023	17.06.2023	0,61	1,80	0,27	0,68	0,27
2023445101	DDCS	17.06.2023	19.06.2023	0,70	2,64	0,37	0,98	0,37
2023447110	DDCS	19.06.2023	23.06.2023	0,64	2,05	0,25	0,63	0,22
2023447111	DDCS	23.06.2023	27.06.2023	0,69	2,35	0,35	0,81	0,36
2023447112	DDCS	27.06.2023	01.07.2023	0,74	2,41	0,35	0,82	0,34
2023447113	DDCS	01.07.2023	05.07.2023	0,45	1,07	0,14	0,31	0,10
2023447114	DDCS	05.07.2023	09.07.2023	0,51	1,81	0,28	0,67	0,24
2023447115	DDCS	09.07.2023	13.07.2023	0,56	2,08	0,31	0,71	0,33
2023447116	DDCS	13.07.2023	17.07.2023	0,51	1,82	0,26	0,66	0,25
2023447117	DDCS	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449274	DDCS	18.07.2023	22.07.2023	0,73	2,83	0,54	1,25	0,48
2023449275	DDCS	22.07.2023	26.07.2023	0,60	2,06	0,42	1,01	0,39
2023449276	DDCS	26.07.2023	30.07.2023	0,64	1,71	0,26	0,59	0,21
2023449277	DDCS	30.07.2023	03.08.2023	0,43	0,94	0,13	0,31	0,10
2023449278	DDCS	03.08.2023	07.08.2023	0,57	1,88	0,31	0,73	0,26
2023449279	DDCS	07.08.2023	11.08.2023	0,75	2,32	0,42	0,99	0,37
2023449280	DDCS	11.08.2023	14.08.2023	0,81	2,47	0,36	0,78	0,27
2023451767	DDCS	14.08.2023	18.08.2023	0,65	2,40	0,53	1,21	0,48
2023451768	DDCS	18.08.2023	22.08.2023	0,82	2,75	0,54	1,21	0,48
2023451769	DDCS	22.08.2023	26.08.2023	0,96	3,55	0,60	1,36	0,48
2023451770	DDCS	26.08.2023	30.08.2023	0,83	2,87	0,54	1,27	0,46
2023451771	DDCS	30.08.2023	03.09.2023	0,79	1,86	0,25	0,53	0,17
2023451772	DDCS	03.09.2023	07.09.2023	0,56	1,95	0,35	0,79	0,24
2023451773	DDCS	07.09.2023	11.09.2023	1,07	4,08	0,69	1,56	0,54
2023451774	DDCS	11.09.2023	15.09.2023	0,88	2,99	0,62	1,50	0,54
2023451775	DDCS	15.09.2023	18.09.2023	0,73	1,72	0,24	0,48	0,16
2023454832	DDCS	18.09.2023	22.09.2023	0,67	1,98	0,40	0,95	0,34
2023454833	DDCS	22.09.2023	26.09.2023	0,64	1,86	0,34	0,80	0,28
2023454834	DDCS	26.09.2023	30.09.2023	0,92	3,41	0,62	1,52	0,57
2023454835	DDCS	30.09.2023	04.10.2023	1,03	2,76	0,51	1,22	0,46
2023454836	DDCS	04.10.2023	08.10.2023	1,11	3,04	0,62	1,59	0,60
2023454837	DDCS	08.10.2023	12.10.2023	1,22	3,80	0,75	1,91	0,69
2023454838	DDCS	12.10.2023	16.10.2023	0,81	2,18	0,41	1,06	0,40
2023454839	DDCS	16.10.2023	17.10.2023	1,19	2,96	0,64	1,65	0,63
2023456877	DDCS	17.10.2023	18.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456878	DDCS	21.10.2023	25.10.2023	0,74	1,92	0,37	0,96	0,35
2023456879	DDCS	25.10.2023	29.10.2023	0,84	2,19	0,43	1,16	0,44
2023456880	DDCS	29.10.2023	02.11.2023	0,63	1,41	0,27	0,69	0,25
2023456881	DDCS	02.11.2023	06.11.2023	0,62	1,37	0,24	0,63	0,24
2023456882	DDCS	06.11.2023	10.11.2023	0,81	1,96	0,39	1,04	0,40
2023456883	DDCS	10.11.2023	14.11.2023	0,89	1,86	0,31	0,81	0,30
2023456884	DDCS	14.11.2023	15.11.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023459223	DDCS	15.11.2023	19.11.2023	1,09	2,20	0,38	1,01	0,36

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023440317	DDCS	05.04.2023	09.04.2023	1,06	2,40	0,38	0,99	0,40
2023440318	DDCS	09.04.2023	13.04.2023	0,70	1,82	0,24	0,62	0,24
2023440319	DDCS	13.04.2023	14.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442186	DDCS	14.04.2023	18.04.2023	0,86	2,27	0,35	0,93	0,36
2023442187	DDCS	18.04.2023	22.04.2023	0,67	1,42	0,25	0,63	0,24
2023442188	DDCS	22.04.2023	26.04.2023	0,79	2,51	0,38	0,99	0,39
2023442189	DDCS	26.04.2023	30.04.2023	0,96	3,25	0,53	1,38	0,52
2023442190	DDCS	30.04.2023	04.05.2023	0,62	1,93	0,32	0,79	0,30
2023442191	DDCS	04.05.2023	08.05.2023	0,80	3,01	0,45	1,05	0,38
2023442192	DDCS	08.05.2023	12.05.2023	0,85	3,12	0,48	1,16	0,43
2023442193	DDCS	12.05.2023	16.05.2023	0,98	3,13	0,50	1,21	0,44
2023445093	DDCS	16.05.2023	20.05.2023	0,49	1,41	0,24	0,58	0,22
2023445094	DDCS	20.05.2023	24.05.2023	0,66	1,90	0,28	0,70	0,30
2023445095	DDCS	24.05.2023	28.05.2023	0,49	1,52	0,25	0,63	0,26
2023445096	DDCS	28.05.2023	01.06.2023	0,30	0,95	0,15	0,35	0,17
2023445097	DDCS	01.06.2023	05.06.2023	0,38	1,06	0,16	0,38	0,18
2023445098	DDCS	05.06.2023	09.06.2023	0,54	1,46	0,22	0,51	0,23
2023445099	DDCS	09.06.2023	13.06.2023	0,39	1,35	0,19	0,45	0,21
2023445100	DDCS	13.06.2023	17.06.2023	0,61	1,80	0,27	0,68	0,27
2023445101	DDCS	17.06.2023	19.06.2023	0,70	2,64	0,37	0,98	0,37
2023447110	DDCS	19.06.2023	23.06.2023	0,64	2,05	0,25	0,63	0,22
2023447111	DDCS	23.06.2023	27.06.2023	0,69	2,35	0,35	0,81	0,36
2023447112	DDCS	27.06.2023	01.07.2023	0,74	2,41	0,35	0,82	0,34
2023447113	DDCS	01.07.2023	05.07.2023	0,45	1,07	0,14	0,31	0,10
2023447114	DDCS	05.07.2023	09.07.2023	0,51	1,81	0,28	0,67	0,24
2023447115	DDCS	09.07.2023	13.07.2023	0,56	2,08	0,31	0,71	0,33
2023447116	DDCS	13.07.2023	17.07.2023	0,51	1,82	0,26	0,66	0,25
2023447117	DDCS	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449274	DDCS	18.07.2023	22.07.2023	0,73	2,83	0,54	1,25	0,48
2023449275	DDCS	22.07.2023	26.07.2023	0,60	2,06	0,42	1,01	0,39
2023449276	DDCS	26.07.2023	30.07.2023	0,64	1,71	0,26	0,59	0,21
2023449277	DDCS	30.07.2023	03.08.2023	0,43	0,94	0,13	0,31	0,10
2023449278	DDCS	03.08.2023	07.08.2023	0,57	1,88	0,31	0,73	0,26
2023449279	DDCS	07.08.2023	11.08.2023	0,75	2,32	0,42	0,99	0,37
2023449280	DDCS	11.08.2023	14.08.2023	0,81	2,47	0,36	0,78	0,27
2023451767	DDCS	14.08.2023	18.08.2023	0,65	2,40	0,53	1,21	0,48
2023451768	DDCS	18.08.2023	22.08.2023	0,82	2,75	0,54	1,21	0,48
2023451769	DDCS	22.08.2023	26.08.2023	0,96	3,55	0,60	1,36	0,48
2023451770	DDCS	26.08.2023	30.08.2023	0,83	2,87	0,54	1,27	0,46
2023451771	DDCS	30.08.2023	03.09.2023	0,79	1,86	0,25	0,53	0,17
2023451772	DDCS	03.09.2023	07.09.2023	0,56	1,95	0,35	0,79	0,24
2023451773	DDCS	07.09.2023	11.09.2023	1,07	4,08	0,69	1,56	0,54
2023451774	DDCS	11.09.2023	15.09.2023	0,88	2,99	0,62	1,50	0,54
2023451775	DDCS	15.09.2023	18.09.2023	0,73	1,72	0,24	0,48	0,16
2023454832	DDCS	18.09.2023	22.09.2023	0,67	1,98	0,40	0,95	0,34
2023454833	DDCS	22.09.2023	26.09.2023	0,64	1,86	0,34	0,80	0,28
2023454834	DDCS	26.09.2023	30.09.2023	0,92	3,41	0,62	1,52	0,57
2023454835	DDCS	30.09.2023	04.10.2023	1,03	2,76	0,51	1,22	0,46
2023454836	DDCS	04.10.2023	08.10.2023	1,11	3,04	0,62	1,59	0,60
2023454837	DDCS	08.10.2023	12.10.2023	1,22	3,80	0,75	1,91	0,69
2023454838	DDCS	12.10.2023	16.10.2023	0,81	2,18	0,41	1,06	0,40
2023454839	DDCS	16.10.2023	17.10.2023	1,19	2,96	0,64	1,65	0,63
2023								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023459224	DDCS	19.11.2023	23.11.2023	1,04	2,33	0,42	1,19	0,49
2023459225	DDCS	23.11.2023	27.11.2023	0,87	1,87	0,31	0,90	0,37
2023459226	DDCS	27.11.2023	01.12.2023	1,29	2,71	0,51	1,51	0,60
2023459227	DDCS	01.12.2023	05.12.2023	1,10	1,63	0,29	0,79	0,34
2023459228	DDCS	05.12.2023	09.12.2023	1,59	2,95	0,57	1,54	0,59
2023459229	DDCS	09.12.2023	13.12.2023	0,78	1,64	0,28	0,80	0,31
2023459230	DDCS	13.12.2023	14.12.2023	1,66	3,16	0,54	1,63	0,65
2023460876	DDCS	14.12.2023	18.12.2023	1,56	3,51	0,63	1,79	0,68
2023460877	DDCS	18.12.2023	22.12.2023	0,89	1,90	0,35	0,98	0,36
2023460878	DDCS	22.12.2023	26.12.2023	0,44	0,78	0,13	0,38	0,14
2023460879	DDCS	26.12.2023	30.12.2023	0,70	1,53	0,25	0,70	0,27
2023460880	DDCS	30.12.2023	03.01.2024	0,63	1,06	0,18	0,47	0,17
2022432136	ELAN	03.01.2023	07.01.2023	0,39	0,66	0,09	0,25	0,09
2022432137	ELAN	07.01.2023	11.01.2023	0,37	0,57	0,07	0,18	0,07
2022432138	ELAN	11.01.2023	15.01.2023	0,34	0,51	0,07	0,19	0,07
2022432139	ELAN	15.01.2023	18.01.2023	0,59	1,04	0,17	0,47	0,18
2023434708	ELAN	18.01.2023	22.01.2023	0,83	1,13	0,20	0,53	0,20
2023434709	ELAN	22.01.2023	26.01.2023	0,96	1,03	0,19	0,53	0,22
2023434710	ELAN	26.01.2023	30.01.2023	0,74	0,98	0,16	0,47	0,18
2023434711	ELAN	30.01.2023	03.02.2023	0,61	0,66	0,13	0,40	0,15
2023434712	ELAN	03.02.2023	07.02.2023	0,77	0,97	0,18	0,51	0,19
2023434713	ELAN	07.02.2023	11.02.2023	0,87	1,27	0,22	0,57	0,22
2023434714	ELAN	11.02.2023	13.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434715	ELAN	15.02.2023	16.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437157	ELAN	16.02.2023	20.02.2023	0,44	0,62	0,08	0,23	0,10
2023437158	ELAN	20.02.2023	24.02.2023	0,57	1,01	0,16	0,47	0,17
2023437159	ELAN	24.02.2023	28.02.2023	0,57	0,57	0,09	0,25	0,10
2023437160	ELAN	28.02.2023	04.03.2023	0,69	0,84	0,15	0,42	0,17
2023437161	ELAN	04.03.2023	08.03.2023	0,48	0,58	0,09	0,24	0,10
2023437162	ELAN	08.03.2023	12.03.2023	0,63	0,90	0,14	0,40	0,17
2023437163	ELAN	12.03.2023	16.03.2023	0,38	0,51	0,07	0,18	0,07
2023437164	ELAN	16.03.2023	17.03.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023440302	ELAN	17.03.2023	21.03.2023	0,44	0,70	0,08	0,20	0,10
2023440303	ELAN	21.03.2023	25.03.2023	0,31	0,65	0,07	0,19	0,08
2023440304	ELAN	25.03.2023	29.03.2023	0,41	0,48	0,06	0,18	0,08
2023440305	ELAN	29.03.2023	02.04.2023	0,37	0,72	0,07	0,18	0,09
2023440306	ELAN	02.04.2023	06.04.2023	0,46	0,59	0,10	0,27	0,12
2023440307	ELAN	06.04.2023	10.04.2023	0,68	0,76	0,10	0,26	0,13
2023440308	ELAN	10.04.2023	13.04.2023	0,34	0,38	0,04	0,12	0,05
2023442176	ELAN	13.04.2023	17.04.2023	0,49	0,64	0,09	0,23	0,10
2023442177	ELAN	17.04.2023	21.04.2023	0,40	0,40	0,08	0,19	0,08
2023442178	ELAN	21.04.2023	25.04.2023	0,35	0,53	0,08	0,19	0,08
2023442179	ELAN	25.04.2023	29.04.2023	0,32	0,59	0,10	0,27	0,10
2023442180	ELAN	29.04.2023	03.05.2023	0,31	0,54	0,09	0,22	0,08
2023442181	ELAN	03.05.2023	07.05.2023	0,31	0,71	0,11	0,28	0,10
2023442182	ELAN	07.05.2023	11.05.2023	0,31	0,91	0,12	0,29	0,12
2023442183	ELAN	11.05.2023	15.05.2023	0,48	0,88	0,15	0,39	0,14
2023442184	ELAN	15.05.2023	16.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445083	ELAN	16.05.2023	20.05.2023	0,20	0,40	0,06	0,16	0,06
2023445084	ELAN	20.05.2023	24.05.2023	0,37	0,54	0,08	0,18	0,09
2023445085	ELAN	24.05.2023	28.05.2023	0,21	0,46	0,09	0,20	0,09
2023445086	ELAN	28.05.2023	01.06.2023	0,14	0,31	0,05	0,10	0,05
2023445087	ELAN	01.06.2023	05.06.2023	0,21	0,43	0,07	0,18	0,09
2023445088	ELAN	05.06.2023	09.06.2023	0,28	0,59	0,10	0,23	0,10
2023445089	ELAN	09.06.2023	13.06.2023	0,16	0,41	0,06	0,12	0,05
2023445090	ELAN	13.06.2023	17.06.2023	0,25	0,60	0,10	0,23	0,11
2023445091	ELAN	17.06.2023	20.06.2023	0,28	0,64	0,07	0,19	0,07
2023447100	ELAN	20.06.2023	24.06.2023	0,29	0,88	0,09	0,20	0,09
2023447101	ELAN	24.06.2023	28.06.2023	0,25	0,56	0,07	0,14	0,08
2023447102	ELAN	28.06.2023	02.07.2023	0,27	0,50	0,04	0,08	0,04
2023447103	ELAN	02.07.2023	06.07.2023	0,18	0,43	0,04	0,10	0,05

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023459224	DDCS	19.11.2023	23.11.2023	1,04	2,33	0,42	1,19	0,49
2023459225	DDCS	23.11.2023	27.11.2023	0,87	1,87	0,31	0,90	0,37
2023459226	DDCS	27.11.2023	01.12.2023	1,29	2,71	0,51	1,51	0,60
2023459227	DDCS	01.12.2023	05.12.2023	1,10	1,63	0,29	0,79	0,34
2023459228	DDCS	05.12.2023	09.12.2023	1,59	2,95	0,57	1,54	0,59
2023459229	DDCS	09.12.2023	13.12.2023	0,78	1,64	0,28	0,80	0,31
2023459230	DDCS	13.12.2023	14.12.2023	1,66	3,16	0,54	1,63	0,65
2023460876	DDCS	14.12.2023	18.12.2023	1,56	3,51	0,63	1,79	0,68
2023460877	DDCS	18.12.2023	22.12.2023	0,89	1,90	0,35	0,98	0,36
2023460878	DDCS	22.12.2023	26.12.2023	0,44	0,78	0,13	0,38	0,14
2023460879	DDCS	26.12.2023	30.12.2023	0,70	1,53	0,25	0,70	0,27
2023460880	DDCS	30.12.2023	03.01.2024	0,63	1,06	0,18	0,47	0,17
2022432136	ELAN	03.01.2023	07.01.2023	0,39	0,66	0,09	0,25	0,09
2022432137	ELAN	07.01.2023	11.01.2023	0,37	0,57	0,07	0,18	0,07
2022432138	ELAN	11.01.2023	15.01.2023	0,34	0,51	0,07	0,19	0,07
2022432139	ELAN	15.01.2023	18.01.2023	0,59	1,04	0,17	0,47	0,18
2023434708	ELAN	18.01.2023	22.01.2023	0,83	1,13	0,20	0,53	0,20
2023434709	ELAN	22.01.2023	26.01.2023	0,96	1,03	0,19	0,53	0,22
2023434710	ELAN	26.01.2023	30.01.2023	0,74	0,98	0,16	0,47	0,18
2023434711	ELAN	30.01.2023	03.02.2023	0,61	0,66	0,13	0,40	0,15
2023434712	ELAN	03.02.2023	07.02.2023	0,77	0,97	0,18	0,51	0,19
2023434713	ELAN	07.02.2023	11.02.2023	0,87	1,27	0,22	0,57	0,22
2023434714	ELAN	11.02.2023	13.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434715	ELAN	15.02.2023	16.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437157	ELAN	16.02.2023	20.02.2023	0,44	0,62	0,08	0,23	0,10
2023437158	ELAN	20.02.2023	24.02.2023	0,57	1,01	0,16	0,47	0,17
2023437159	ELAN	24.02.2023	28.02.2023	0,57	0,57	0,09	0,25	0,10
2023437160	ELAN	28.02.2023	04.03.2023	0,69	0,84	0,15	0,42	0,17
2023437161	ELAN	04.03.2023	08.03.2023	0,48	0,58	0,09	0,24	0,10
2023437162	ELAN	08.03.2023	12.03.2023	0,63	0,90	0,14	0,40	0,17
2023437163	ELAN	12.03.2023	16.03.2023	0,38	0,51	0,07	0,18	0,07
2023437164	ELAN	16.03.2023	17.03.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023440302	ELAN	17.03.2023	21.03.2023	0,44	0,70	0,08	0,20	0,10
2023440303	ELAN	21.03.2023	25.03.2023	0,31	0,65	0,07	0,19	0,08
2023440304	ELAN	25.03.2023	29.03.2023	0,41	0,48	0,06	0,18	0,08
2023440305	ELAN	29.03.2023	02.04.2023	0,37	0,72	0,07	0,18	0,09
2023440306	ELAN	02.04.2023	06.04.2023	0,46	0,59	0,10	0,27	0,12
2023440307	ELAN	06.04.2023	10.04.2023	0,68	0,76	0,10	0,26	0,13
2023440308	ELAN	10.04.2023	13.04.2023	0,34	0,38	0,04	0,12	0,05
2023442176	ELAN	13.04.2023	17.04.2023	0,49	0,64	0,09	0,23	0,10
2023442177	ELAN	17.04.2023	21.04.2023	0,40	0,40	0,08	0,19	0,08
2023442178	ELAN	21.04.2023	25.04.2023	0,35	0,53	0,08	0,19	0,08
2023442179	ELAN	25.04.2023	29.04.2023	0,32	0,59	0,10	0,27	0,10
2023442180	ELAN	29.04.2023	03.05.2023	0,31	0,54	0,09	0,22	0,08
2023442181	ELAN	03.05.2023	07.05.2023	0,31	0,71	0,11	0,28	0,10
2023442182	ELAN	07.05.2023	11.05.2023	0,31	0,91	0,12	0,29	0,12
2023442183	ELAN	11.05.2023	15.05.2023	0,48	0,88	0,15	0,39	0,14
2023442184	ELAN	15.05.2023	16.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445083	ELAN	16.05.2023	20.05.2023	0,20	0,40	0,06	0,16	0,06
2023445084	ELAN	20.05.2023	24.05.2023	0,37	0,54	0,08	0,18	0,09
2023445085	ELAN	24.05.2023	28.05.2023	0,21	0,46	0,09	0,20	0,09
2023445086	ELAN	28.05.2023	01.06.2023	0,14	0,31	0,05	0,10	0,05
2023445087	ELAN	01						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023447104	ELAN	06.07.2023	10.07.2023	0,17	0,35	0,03	0,08	0,03
2023447105	ELAN	10.07.2023	14.07.2023	0,22	0,60	0,07	0,18	0,08
2023447106	ELAN	14.07.2023	18.07.2023	0,16	0,50	0,05	0,16	0,07
2023449264	ELAN	18.07.2023	22.07.2023	0,33	1,05	0,17	0,41	0,15
2023447107	ELAN	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449265	ELAN	22.07.2023	26.07.2023	0,22	0,59	0,09	0,22	0,08
2023449266	ELAN	26.07.2023	30.07.2023	0,21	0,60	0,07	0,15	0,05
2023449267	ELAN	30.07.2023	03.08.2023	0,18	0,41	0,05	0,12	0,04
2023449268	ELAN	03.08.2023	07.08.2023	0,27	0,57	0,10	0,25	0,09
2023449269	ELAN	07.08.2023	11.08.2023	0,30	0,66	0,12	0,29	0,10
2023449270	ELAN	11.08.2023	15.08.2023	0,29	0,55	0,06	0,12	0,04
2023449271	ELAN	15.08.2023	18.08.2023	0,28	0,71	0,13	0,28	0,09
2023452144	ELAN	18.08.2023	22.08.2023	0,37	0,92	0,17	0,34	0,12
2023452145	ELAN	22.08.2023	26.08.2023	0,49	1,32	0,20	0,45	0,16
2023452146	ELAN	26.08.2023	30.08.2023	0,41	0,98	0,16	0,39	0,14
2023452147	ELAN	30.08.2023	03.09.2023	0,44	1,00	0,14	0,33	0,12
2023452148	ELAN	03.09.2023	07.09.2023	0,24	0,48	0,09	0,17	0,06
2023452149	ELAN	07.09.2023	11.09.2023	0,35	0,53	0,07	0,11	0,04
2023452150	ELAN	11.09.2023	15.09.2023	0,48	1,02	0,22	0,50	0,19
2023452151	ELAN	15.09.2023	19.09.2023	0,32	0,86	0,12	0,25	0,09
2023452152	ELAN	19.09.2023	20.09.2023	0,32	0,88	0,09	0,22	0,08
2023454913	ELAN	20.09.2023	24.09.2023	0,30	0,67	0,10	0,23	0,09
2023454914	ELAN	24.09.2023	28.09.2023	0,31	0,67	0,10	0,20	0,07
2023454915	ELAN	28.09.2023	02.10.2023	0,48	0,95	0,13	0,28	0,10
2023454916	ELAN	02.10.2023	06.10.2023	0,53	0,82	0,13	0,33	0,11
2023454917	ELAN	06.10.2023	10.10.2023	0,51	0,97	0,16	0,37	0,13
2023454918	ELAN	10.10.2023	14.10.2023	0,31	1,02	0,15	0,35	0,13
2023454919	ELAN	14.10.2023	18.10.2023	0,62	0,91	0,18	0,46	0,18
2023456957	ELAN	18.10.2023	22.10.2023	0,39	0,68	0,12	0,29	0,10
2023456958	ELAN	22.10.2023	26.10.2023	0,39	0,83	0,12	0,32	0,13
2023456959	ELAN	26.10.2023	30.10.2023	0,37	0,64	0,09	0,23	0,11
2023456960	ELAN	30.10.2023	03.11.2023	0,32	0,51	0,08	0,20	0,08
2023456961	ELAN	03.11.2023	07.11.2023	0,30	0,38	0,05	0,13	0,05
2023456962	ELAN	07.11.2023	11.11.2023	0,35	0,58	0,08	0,23	0,09
2023456963	ELAN	11.11.2023	15.11.2023	0,45	0,57	0,09	0,24	0,11
2023456964	ELAN	15.11.2023	17.11.2023	0,56	0,97	0,19	0,59	0,25
2023459213	ELAN	17.11.2023	21.11.2023	0,61	0,85	0,15	0,47	0,15
2023459214	ELAN	21.11.2023	25.11.2023	0,58	0,80	0,16	0,50	0,22
2023459215	ELAN	25.11.2023	29.11.2023	0,62	0,80	0,13	0,37	0,18
2023459216	ELAN	29.11.2023	03.12.2023	0,90	1,21	0,25	0,72	0,29
2023459217	ELAN	03.12.2023	07.12.2023	0,91	0,93	0,18	0,46	0,18
2023459218	ELAN	07.12.2023	11.12.2023	0,52	0,65	0,10	0,28	0,12
2023459219	ELAN	11.12.2023	13.12.2023	0,46	0,69	0,10	0,34	0,15
2023460866	ELAN	13.12.2023	17.12.2023	0,80	1,42	0,27	0,81	0,29
2023460867	ELAN	17.12.2023	21.12.2023	0,53	0,78	0,12	0,34	0,12
2023460868	ELAN	21.12.2023	25.12.2023	0,32	0,27	0,05	0,12	<0,06
2023460869	ELAN	25.12.2023	29.12.2023	0,35	0,39	0,06	0,15	0,06
2023460870	ELAN	29.12.2023	02.01.2024	0,33	0,33	0,04	0,10	0,04
2022432156	VACW	31.12.2022	04.01.2023	0,55	1,30	0,21	0,44	0,17
2022432157	VACW	04.01.2023	08.01.2023	0,65	1,59	0,27	0,59	0,22
2022432158	VACW	08.01.2023	12.01.2023	0,71	1,74	0,28	0,62	0,23
2022432159	VACW	12.01.2023	16.01.2023	0,57	1,21	0,21	0,48	0,19
2022432160	VACW	16.01.2023	16.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434638	VACW	16.01.2023	20.01.2023	1,25	2,94	0,53	1,26	0,49
2023434639	VACW	20.01.2023	24.01.2023	1,20	2,00	0,35	0,88	0,35
2023434640	VACW	24.01.2023	28.01.2023	1,31	2,68	0,52	1,30	0,51
2023434641	VACW	28.01.2023	01.02.2023	1,02	2,24	0,38	0,96	0,38
2023434642	VACW	01.02.2023	05.02.2023	0,96	2,40	0,40	0,95	0,36
2023434643	VACW	05.02.2023	09.02.2023	1,29	3,12	0,60	1,46	0,58
2023434644	VACW	09.02.2023	13.02.2023	1,46	3,35	0,65	1,56	0,61
2023437177	VACW	13.02.2023	17.02.2023	1,82	5,19	0,97	2,25	0,84

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023447104	ELAN	06.07.2023	10.07.2023	0,17	0,35	<0,05	0,08	<0,06
2023447105	ELAN	10.07.2023	14.07.2023	0,22	0,60	0,07	0,18	0,08
2023447106	ELAN	14.07.2023	18.07.2023	0,16	0,50	0,05	0,16	0,07
2023449264	ELAN	18.07.2023	22.07.2023	0,33	1,05	0,17	0,41	0,15
2023447107	ELAN	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449265	ELAN	22.07.2023	26.07.2023	0,22	0,59	0,09	0,22	0,08
2023449266	ELAN	26.07.2023	30.07.2023	0,21	0,60	0,07	0,15	<0,06
2023449267	ELAN	30.07.2023	03.08.2023	0,18	0,41	<0,05	0,12	<0,06
2023449268	ELAN	03.08.2023	07.08.2023	0,27	0,57	0,10	0,25	0,09
2023449269	ELAN	07.08.2023	11.08.2023	0,30	0,66	0,12	0,29	0,10
2023449270	ELAN	11.08.2023	15.08.2023	0,29	0,55	0,06	0,12	<0,06
2023449271	ELAN	15.08.2023	18.08.2023	0,28	0,71	0,13	0,28	0,09
2023452144	ELAN	18.08.2023	22.08.2023	0,37	0,92	0,17	0,34	0,12
2023452145	ELAN	22.08.2023	26.08.2023	0,49	1,32	0,20	0,45	0,16
2023452146	ELAN	26.08.2023	30.08.2023	0,41	0,98	0,16	0,39	0,14
2023452147	ELAN	30.08.2023	03.09.2023	0,44	1,00	0,14	0,33	0,12
2023452148	ELAN	03.09.2023	07.09.2023	0,24	0,48	0,09	0,17	0,06
2023452149	ELAN	07.09.2023	11.09.2023	0,35	0,53	0,07	0,11	<0,06
2023452150	ELAN	11.09.2023	15.09.2023	0,48	1,02	0,22	0,50	0,19
2023452151	ELAN	15.09.2023	19.09.2023	0,32	0,86	0,12	0,25	0,09
2023452152	ELAN	19.09.2023	20.09.2023	0,32	0,88	<0,18	0,22	<0,18
2023454913	ELAN	20.09.2023	24.09.2023	0,30	0,67	0,10	0,23	0,09
2023454914	ELAN	24.09.2023	28.09.2023	0,31	0,67	0,10	0,20	0,07
2023454915	ELAN	28.09.2023	02.10.2023	0,48	0,95	0,13	0,28	0,10
2023454916	ELAN	02.10.2023	06.10.2023	0,53	0,82	0,13	0,33	0,11
2023454917	ELAN	06.10.2023	10.10.2023	0,51	0,97	0,16	0,37	0,13
2023454918	ELAN	10.10.2023	14.10.2023	0,31	1,02	0,15	0,35	0,13
2023454919	ELAN	14.10.2023	18.10.2023	0,62	0,91	0,18	0,46	0,18
2023456957	ELAN	18.10.2023	22.10.2023	0,39	0,68	0,12	0,29	0,10
2023456958	ELAN	22.10.2023	26.10.2023	0,39	0,83	0,12	0,32	0,13
2023456959	ELAN	26.10.2023	30.10.2023	0,37	0,64	0,09	0,23	0,11
2023456960	ELAN	30.10.2023	03.11.2023	0,32	0,51	0,08	0,20	0,08
2023456961	ELAN	03.11.2023	07.11.2023	0,30	0,38	<0,06	0,13	<0,06
2023456962	ELAN	07.11.2023	11.11.2023	0,35	0,58	0,08	0,23	0,09
2023456963	ELAN	11.11.2023	15.11.2023	0,45	0,57	0,09	0,24	0,11
2023456964	ELAN	15.11.2023	17.11.2023	0,56	0,97	0,19	0,59	0,25
2023459213	ELAN	17.11.2023	21.11.2023	0,61	0,85	0,15	0,47	0,15
2023459214	ELAN	21.11.2023	25.11.2023	0,58	0,80	0,16	0,50	0,22
2023459215	ELAN	25.11.2023	29.11.2023	0,62	0,80	0,13	0,37	0,18
2023459216	ELAN	29.11.2023	03.12.2023	0,90	1,21	0,25	0,72	0,29
2023459217	ELAN	03.12.2023	07.12.2023	0,91	0,93	0,18	0,46	0,18
2023459218	ELAN	07.12.2023	11.12.2023	0,52	0,65	0,10	0,28	0,12
2023459219	ELAN	11.12.2023	13.12.2023	0,46	0,69	<0,11	0,34	0,15
2023460866	ELAN	13.12.2023	17.12.2023	0,80	1,42	0,27	0,81	0,29
2023460867	ELAN	17.12.2023	21.12.2023	0,53	0,78	0,12	0,34	0,12
2023460868	ELAN	21.12.2023	25.12.2023	0,32	0,27	<0,06	0,12	<0,06
2023460869	ELAN	25.12.2023	29.12.2023	0,35	0,39	0,06	0,15	0,06
2023460870	ELAN	29.12.2023	02.01.2024	0,33	0,33	<0,06	0,10	<0,06
2022432156	VACW	31.12.2022	04.01.2023	0,55	1,30	0,21	0,44	0,17
2022432157	VACW	04.01.2023	08.01.2023	0,65	1,59	0,27	0,59	0,22
2022432158	VACW	08.01.2023	12.01.2023	0,71	1,74	0,28	0,62	0,23
2022432159	VACW	12.01.2023	16.01					

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023437178	VACW	17.02.2023	21.02.2023	0,57	1,13	0,19	0,47	0,20
2023437179	VACW	21.02.2023	25.02.2023	1,48	4,04	0,76	1,91	0,79
2023437180	VACW	25.02.2023	01.03.2023	0,92	1,93	0,35	0,86	0,39
2023437181	VACW	01.03.2023	05.03.2023	1,18	2,65	0,53	1,32	0,51
2023437182	VACW	05.03.2023	09.03.2023	1,26	3,20	0,60	1,51	0,68
2023437183	VACW	09.03.2023	13.03.2023	0,78	1,73	0,32	0,76	0,30
2023437184	VACW	13.03.2023	16.03.2023	1,01	2,46	0,42	0,96	0,38
2023440322	VACW	16.03.2023	20.03.2023	0,83	2,32	0,37	0,83	0,34
2023440323	VACW	20.03.2023	22.03.2023	0,92	2,65	0,41	0,88	0,38
2023440324	VACW	24.03.2023	28.03.2023	0,77	2,22	0,37	0,78	0,30
2023440325	VACW	28.03.2023	29.03.2023	0,89	2,65	0,40	0,81	0,34
2023440326	VACW	01.04.2023	05.04.2023	0,82	2,04	0,33	0,79	0,36
2023440327	VACW	05.04.2023	09.04.2023	0,98	2,82	0,41	0,96	0,39
2023440328	VACW	09.04.2023	13.04.2023	0,65	1,58	0,22	0,48	0,22
2023440329	VACW	13.04.2023	14.04.2023	0,74	2,75	0,40	0,87	0,43
2023442196	VACW	14.04.2023	18.04.2023	0,87	2,55	0,42	0,94	0,38
2023442197	VACW	18.04.2023	22.04.2023	0,60	1,66	0,27	0,61	0,24
2023442198	VACW	22.04.2023	25.04.2023	0,67	2,00	0,34	0,75	0,29
2023442199	VACW	26.04.2023	30.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442200	VACW	30.04.2023	04.05.2023	0,73	2,50	0,42	0,87	0,36
2023442201	VACW	04.05.2023	08.05.2023	0,81	2,97	0,48	1,00	0,37
2023442202	VACW	08.05.2023	12.05.2023	0,86	3,20	0,57	1,25	0,49
2023442203	VACW	12.05.2023	16.05.2023	0,82	2,88	0,49	1,07	0,43
2023445103	VACW	16.05.2023	20.05.2023	0,65	2,44	0,39	0,83	0,37
2023445104	VACW	20.05.2023	24.05.2023	0,82	2,50	0,44	0,86	0,36
2023445105	VACW	24.05.2023	28.05.2023	0,53	1,77	0,26	0,52	0,25
2023445106	VACW	28.05.2023	01.06.2023	0,40	1,37	0,32	0,84	0,30
2023445107	VACW	01.06.2023	05.06.2023	0,52	1,95	0,30	0,66	0,31
2023445108	VACW	05.06.2023	09.06.2023	0,66	2,45	0,38	0,94	0,35
2023445109	VACW	09.06.2023	13.06.2023	0,41	1,95	0,29	0,65	0,31
2023445110	VACW	13.06.2023	17.06.2023	0,58	2,53	0,40	0,90	0,44
2023445111	VACW	17.06.2023	19.06.2023	0,58	1,70	0,22	0,47	0,20
2023447120	VACW	19.06.2023	23.06.2023	0,70	2,37	0,32	0,68	0,27
2023447121	VACW	23.06.2023	27.06.2023	0,62	2,35	0,34	0,78	0,34
2023447122	VACW	27.06.2023	01.07.2023	0,79	3,08	0,48	1,11	0,49
2023447123	VACW	01.07.2023	05.07.2023	0,57	1,76	0,25	0,57	0,30
2023447124	VACW	05.07.2023	09.07.2023	0,57	1,93	0,25	0,52	0,20
2023447125	VACW	09.07.2023	13.07.2023	0,62	2,14	0,36	0,77	0,33
2023447126	VACW	13.07.2023	17.07.2023	0,40	1,46	0,23	0,53	0,24
2023447127	VACW	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449284	VACW	18.07.2023	22.07.2023	0,70	2,90	0,57	1,23	0,49
2023449285	VACW	22.07.2023	26.07.2023	0,45	1,68	0,33	0,76	0,31
2023449286	VACW	26.07.2023	30.07.2023	0,51	1,55	0,27	0,60	0,23
2023449287	VACW	30.07.2023	03.08.2023	0,41	1,08	0,25	0,46	0,14
2023449288	VACW	03.08.2023	07.08.2023	0,62	2,01	0,40	0,94	0,37
2023449289	VACW	07.08.2023	11.08.2023	0,72	2,53	0,49	1,09	0,43
2023449290	VACW	11.08.2023	14.08.2023	0,69	2,68	0,50	1,10	0,44
2023451777	VACW	15.08.2023	19.08.2023	0,73	2,44	0,37	0,72	0,25
2023451778	VACW	19.08.2023	23.08.2023	0,82	3,34	0,60	1,21	0,45
2023451779	VACW	23.08.2023	27.08.2023	0,81	3,42	0,64	1,38	0,54
2023451780	VACW	27.08.2023	31.08.2023	0,85	3,16	0,61	1,40	0,55
2023451781	VACW	31.08.2023	04.09.2023	0,79	2,74	0,45	0,92	0,35
2023451782	VACW	04.09.2023	08.09.2023	0,77	2,88	0,42	0,85	0,29
2023451783	VACW	08.09.2023	12.09.2023	0,93	3,63	0,50	0,94	0,33
2023451784	VACW	12.09.2023	16.09.2023	0,81	2,69	0,54	1,22	0,45
2023451785	VACW	16.09.2023	18.09.2023	0,68	2,49	0,43	0,96	0,34
2023454842	VACW	18.09.2023	22.09.2023	0,58	1,92	0,40	0,96	0,37
2023454843	VACW	22.09.2023	26.09.2023	0,80	2,91	0,56	1,30	0,47
2023454844	VACW	26.09.2023	30.09.2023	1,00	3,87	0,75	1,79	0,70
2023454845	VACW	30.09.2023	04.10.2023	1,09	3,50	0,68	1,59	0,62
2023454846	VACW	04.10.2023	08.10.2023	0,79	2,04	0,39	0,89	0,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023437178	VACW	17.02.2023	21.02.2023	0,57	1,13	0,19	0,47	0,20
2023437179	VACW	21.02.2023	25.02.2023	1,48	4,04	0,76	1,91	0,79
2023437180	VACW	25.02.2023	01.03.2023	0,92	1,93	0,35	0,86	0,39
2023437181	VACW	01.03.2023	05.03.2023	1,18	2,65	0,53	1,32	0,51
2023437182	VACW	05.03.2023	09.03.2023	1,26	3,20	0,60	1,51	0,68
2023437183	VACW	09.03.2023	13.03.2023	0,78	1,73	0,32	0,76	0,30
2023437184	VACW	13.03.2023	16.03.2023	1,01	2,46	0,42	0,96	0,38
2023440322	VACW	16.03.2023	20.03.2023	0,83	2,32	0,37	0,83	0,34
2023440323	VACW	20.03.2023	22.03.2023	0,92	2,65	0,41	0,88	0,38
2023440324	VACW	24.03.2023	28.03.2023	0,77	2,22	0,37	0,78	0,30
2023440325	VACW	28.03.2023	29.03.2023	0,89	2,65	0,40	0,81	0,34
2023440326	VACW	01.04.2023	05.04.2023	0,82	2,04	0,33	0,79	0,36
2023440327	VACW	05.04.2023	09.04.2023	0,98	2,82	0,41	0,96	0,39
2023440328	VACW	09.04.2023	13.04.2023	0,65	1,58	0,22	0,48	0,22
2023440329	VACW	13.04.2023	14.04.2023	0,74	2,75	0,40	0,87	0,43
2023442196	VACW	14.04.2023	18.04.2023	0,87	2,55	0,42	0,94	0,38
2023442197	VACW	18.04.2023	22.04.2023	0,60	1,66	0,27	0,61	0,24
2023442198	VACW	22.04.2023	25.04.2023	0,67	2,00	0,34	0,75	0,29
2023442199	VACW	26.04.2023	30.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442200	VACW	30.04.2023	04.05.2023	0,73	2,50	0,42	0,87	0,36
2023442201	VACW	04.05.2023	08.05.2023	0,81	2,97	0,48	1,00	0,37
2023442202	VACW	08.05.2023	12.05.2023	0,86	3,20	0,57	1,25	0,49
2023442203	VACW	12.05.2023	16.05.2023	0,82	2,88	0,49	1,07	0,43
2023445103	VACW	16.05.2023	20.05.2023	0,65	2,44	0,39	0,83	0,37
2023445104	VACW	20.05.2023	24.05.2023	0,82	2,50	0,44	0,86	0,36
2023445105	VACW	24.05.2023	28.05.2023	0,53	1,77	0,26	0,52	0,25
2023445106	VACW	28.05.2023	01.06.2023	0,40	1,37	0,32	0,84	0,30
2023445107	VACW	01.06.2023	05.06.2023	0,52	1,95	0,30	0,66	0,31
2023445108	VACW	05.06.2023	09.06.2023	0,66	2,45	0,38	0,94	0,35
2023445109	VACW	09.06.2023	13.06.2023	0,41	1,95	0,29	0,65	0,31
2023445110	VACW	13.06.2023	17.06.2023	0,58	2,53	0,40	0,90	0,44
2023445111	VACW	17.06.2023	19.06.2023	0,58	1,70	0,22	0,47	0,20
2023447120	VACW	19.06.2023	23.06.2023	0,70	2,37	0,32	0,68	0,27
2023447121	VACW	23.06.2023	27.06.2023	0,62	2,35	0,34	0,78	0,34
2023447122	VACW	27.06.2023	01.07.2023	0,79	3,08	0,48	1,11	0,49
2023447123	VACW	01.07.2023	05.07.2023	0,57	1,76	0,25	0,57	0,30
2023447124	VACW	05.07.2023	09.07.2023	0,57	1,93	0,25	0,52	0,20
2023447125	VACW	09.07.2023	13.07.2023	0,62	2,14	0,36	0,77	0,33
2023447126	VACW	13.07.2023	17.07.2023	0,40	1,46	0,23	0,53	0,24
2023447127	VACW	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449284	VACW	18.07.2023	22.07.2023	0,70	2,90	0,57	1,23	0,49
2023449285	VACW	22.07.2023	26.07.2023	0,45	1,68	0,33	0,76	0,31
2023449286	VACW	26.07.2023	30.07.2023	0,51	1,55	0,27	0,60	0,23
2023449287	VACW	30.07.2023	03.08.2023	0,41	1,08	0,25	0,46	0,14
2023449288	VACW	03.08.2023	07.08.2023	0,62	2,01	0,40	0,94	0,37
2023449289	VACW	07.08.2023	11.08.2023	0,72	2,53	0,49	1,09	0,43
2023449290	VACW	11.08.2023	14.08.2023	0,69	2,68	0,50	1,10	0,44
2023451777	VACW	15.08.2023	19.08.2023	0,73	2,44	0,37	0,72	0,25
2023451778	VACW	19.08.2023	23.08.2023	0,82	3,34	0,60	1,21	0,45
2023451779	VACW	23.08.2023	27.08.2023	0,81	3,42	0,64	1,38	0,54
2023451780	VACW	27.08.2023	31.08.2023	0,85	3,16	0,61	1,40	0,55
2023451781	VACW	31.08.2023	04.09.2023	0,79	2,74	0,45	0,92	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023454847	VACW	08.10.2023	12.10.2023	0,77	2,66	0,45	0,99	0,36
2023454848	VACW	12.10.2023	16.10.2023	0,75	2,10	0,41	0,95	0,37
2023454849	VACW	16.10.2023	17.10.2023	0,79	1,90	0,34	0,82	0,44
2023456887	VACW	17.10.2023	21.10.2023	0,89	2,90	0,66	1,76	0,66
2023456888	VACW	21.10.2023	25.10.2023	0,76	2,32	0,54	1,35	0,53
2023456889	VACW	25.10.2023	29.10.2023	0,82	2,40	0,46	1,17	0,46
2023456890	VACW	29.10.2023	02.11.2023	0,70	1,88	0,35	0,82	0,32
2023456891	VACW	02.11.2023	06.11.2023	0,53	1,17	0,20	0,50	0,18
2023456892	VACW	06.11.2023	10.11.2023	0,70	1,71	0,31	0,77	0,31
2023456893	VACW	10.11.2023	14.11.2023	0,81	1,66	0,33	0,84	0,34
2023456894	VACW	14.11.2023	15.11.2023	0,71	1,83	0,34	0,86	0,40
2023459233	VACW	15.11.2023	19.11.2023	1,00	2,63	0,45	1,14	0,46
2023459234	VACW	19.11.2023	23.11.2023	1,07	2,73	0,45	1,11	0,48
2023459235	VACW	23.11.2023	27.11.2023	0,96	2,42	0,40	0,93	0,39
2023459236	VACW	27.11.2023	01.12.2023	1,16	2,93	0,45	1,14	0,48
2023459237	VACW	01.12.2023	05.12.2023	1,07	2,02	0,31	0,75	0,36
2023459238	VACW	05.12.2023	09.12.2023	1,42	3,51	0,57	1,44	0,58
2023459239	VACW	09.12.2023	13.12.2023	0,68	1,66	0,26	0,75	0,29
2023459240	VACW	13.12.2023	14.12.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023460886	VACW	14.12.2023	18.12.2023	1,15	2,87	0,47	1,21	0,45
2023460887	VACW	18.12.2023	22.12.2023	0,80	1,92	0,32	0,82	0,31
2023460888	VACW	22.12.2023	26.12.2023	0,47	1,04	0,16	0,41	0,16
2023460889	VACW	26.12.2023	30.12.2023	0,62	1,41	0,22	0,56	0,22
2023460890	VACW	30.12.2023	03.01.2024	0,48	0,89	0,14	0,34	0,13
2022432106	VDUI	03.01.2023	07.01.2023	0,66	1,20	0,19	0,56	0,21
2022432107	VDUI	07.01.2023	11.01.2023	0,63	1,10	0,18	0,53	0,20
2022432108	VDUI	11.01.2023	15.01.2023	0,81	0,94	0,23	0,72	0,25
2022432109	VDUI	15.01.2023	17.01.2023	0,66	1,27	0,21	0,64	0,25
2023434678	VDUI	17.01.2023	21.01.2023	1,48	2,81	0,60	1,89	0,73
2023434679	VDUI	21.01.2023	25.01.2023	1,15	1,88	0,32	0,94	0,39
2023434680	VDUI	25.01.2023	29.01.2023	1,33	2,59	0,50	1,56	0,60
2023434681	VDUI	29.01.2023	02.02.2023	0,93	1,36	0,24	0,75	0,29
2023434682	VDUI	02.02.2023	06.02.2023	0,78	1,65	0,28	0,85	0,33
2023434683	VDUI	06.02.2023	10.02.2023	1,71	3,81	0,70	2,19	0,83
2023434684	VDUI	10.02.2023	14.02.2023	1,17	2,48	0,42	1,29	0,50
2023437127	VDUI	14.02.2023	18.02.2023	1,16	2,30	0,45	1,32	0,51
2023434685	VDUI	14.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437126	VDUI	18.02.2023	22.02.2023	0,71	1,59	0,27	0,85	0,32
2023437129	VDUI	22.02.2023	26.02.2023	0,81	1,55	0,30	0,95	0,38
2023437130	VDUI	26.02.2023	02.03.2023	1,22	2,20	0,45	1,38	0,54
2023437131	VDUI	02.03.2023	06.03.2023	0,82	1,41	0,26	0,78	0,30
2023437132	VDUI	06.03.2023	10.03.2023	1,00	1,99	0,37	1,17	0,45
2023437133	VDUI	10.03.2023	14.03.2023	0,69	1,14	0,18	0,56	0,23
2023437134	VDUI	14.03.2023	17.03.2023	0,73	1,33	0,23	0,68	0,28
2023440272	VDUI	17.03.2023	21.03.2023	0,79	1,65	0,23	0,67	0,25
2023440273	VDUI	21.03.2023	25.03.2023	0,63	1,02	0,16	0,47	0,21
2023440274	VDUI	25.03.2023	29.03.2023	0,63	1,22	0,17	0,52	0,23
2023440275	VDUI	29.03.2023	02.04.2023	0,62	1,08	0,16	0,48	0,22
2023440276	VDUI	02.04.2023	06.04.2023	0,94	2,19	0,38	1,17	0,45
2023440277	VDUI	06.04.2023	10.04.2023	0,98	1,96	0,26	0,76	0,31
2023440278	VDUI	10.04.2023	13.04.2023	0,51	1,06	0,15	0,47	0,19
2023442146	VDUI	13.04.2023	17.04.2023	0,72	1,33	0,26	0,75	0,27
2023442147	VDUI	17.04.2023	21.04.2023	0,80	1,39	0,35	1,05	0,35
2023442148	VDUI	21.04.2023	25.04.2023	0,58	1,30	0,23	0,67	0,24
2023442149	VDUI	25.04.2023	29.04.2023	0,65	1,82	0,36	1,08	0,39
2023442150	VDUI	29.04.2023	03.05.2023	0,66	1,56	0,28	0,81	0,30
2023442151	VDUI	03.05.2023	07.05.2023	0,61	1,68	0,26	0,68	0,24
2023442152	VDUI	07.05.2023	10.05.2023	0,53	1,46	0,22	0,54	0,19
2023442153	VDUI	11.05.2023	15.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442154	VDUI	15.05.2023	16.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445053	VDUI	16.05.2023	20.05.2023	0,46	1,16	0,18	0,53	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023454847	VACW	08.10.2023	12.10.2023	0,77	2,66	0,45	0,99	0,36
2023454848	VACW	12.10.2023	16.10.2023	0,75	2,10	0,41	0,95	0,37
2023454849	VACW	16.10.2023	17.10.2023	0,79	1,90	0,34	0,82	0,44
2023456887	VACW	17.10.2023	21.10.2023	0,89	2,90	0,66	1,76	0,66
2023456888	VACW	21.10.2023	25.10.2023	0,76	2,32	0,54	1,35	0,53
2023456889	VACW	25.10.2023	29.10.2023	0,82	2,40	0,46	1,17	0,46
2023456890	VACW	29.10.2023	02.11.2023	0,70	1,88	0,35	0,82	0,32
2023456891	VACW	02.11.2023	06.11.2023	0,53	1,17	0,20	0,50	0,18
2023456892	VACW	06.11.2023	10.11.2023	0,70	1,71	0,31	0,77	0,31
2023456893	VACW	10.11.2023	14.11.2023	0,81	1,66	0,33	0,84	0,34
2023456894	VACW	14.11.2023	15.11.2023	0,71	1,83	0,34	0,86	0,40
2023459233	VACW	15.11.2023	19.11.2023	1,00	2,63	0,45	1,14	0,46
2023459234	VACW	19.11.2023	23.11.2023	1,07	2,73	0,45	1,11	0,48
2023459235	VACW	23.11.2023	27.11.2023	0,96	2,42	0,40	0,93	0,39
2023459236	VACW	27.11.2023	01.12.2023	1,16	2,93	0,45	1,14	0,48
2023459237	VACW	01.12.2023	05.12.2023	1,07	2,02	0,31	0,75	0,36
2023459238	VACW	05.12.2023	09.12.2023	1,42	3,51	0,57	1,44	0,58
2023459239	VACW	09.12.2023	13.12.2023	0,68	1,66	0,26	0,75	0,29
2023459240	VACW	13.12.2023	14.12.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023460886	VACW	14.12.2023	18.12.2023	1,15	2,87	0,47	1,21	0,45
2023460887	VACW	18.12.2023	22.12.2023	0,80	1,92	0,32	0,82	0,31
2023460888	VACW	22.12.2023	26.12.2023	0,47	1,04	0,16	0,41	0,16
2023460889	VACW	26.12.2023	30.12.2023	0,62	1,41	0,22	0,56	0,22
2023460890	VACW	30.12.2023	03.01.2024	0,48	0,89	0,14	0,34	0,13
2022432106	VDUI	03.01.2023	07.01.2023	0,66	1,20	0,19	0,56	0,21
2022432107	VDUI	07.01.2023	11.01.2023	0,63	1,10	0,18	0,53	0,20
2022432108	VDUI	11.01.2023	15.01.2023	0,81	0,94	0,23	0,72	0,25
2022432109	VDUI	15.01.2023	17.01.2023	0,66	1,27	0,21	0,64	0,25
2023434678	VDUI	17.01.2023	21.01.2023	1,48	2,81	0,60	1,89	0,73
2023434679	VDUI	21.01.2023	25.01.2023	1,15	1,88	0,32	0,94	0,39
2023434680	VDUI	25.01.2023	29.01.2023	1,33	2,59	0,50	1,56	0,60
2023434681	VDUI	29.01.2023	02.02.2023	0,93	1,36	0,24	0,75	0,29
2023434682	VDUI	02.02.2023	06.02.2023	0,78	1,65	0,28	0,85	0,33
2023434683	VDUI	06.02.2023	10.02.2023	1,71	3,81	0,70	2,19	0,83
2023434684	VDUI	10.02.2023	14.02.2023	1,17	2,48	0,42	1,29	0,50
2023437127	VDUI	14.02.2023	18.02.2023	1,16	2,30	0,45	1,32	0,51
2023434685	VDUI	14.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437128	VDUI	18.02.2023	22.02.2023	0,71	1,59	0,27	0,85	0,32
2023437129	VDUI	22.02.2023	26.02.2023	0,81	1,55	0,30	0,95	0,38
2023437130	VDUI	26.02.2023	02.03.2023	1,22	2,20	0,45	1,38	0,54
2023437131	VDUI	02.03.2023	06.03.2023	0,82	1,41	0,26	0,78	0,30
2023437132	VDUI	06.03.2023	10.03.2023	1,00	1,99	0,37	1,17	0,45
2023437133	VDUI	10.03.2023	14.03.2023	0,69	1,14	0,18	0,56	0,23
2023437134	VDUI	14.03.2023	17.03.2023	0,73	1,33	0,23	0,68	0,28
2023440272	VDUI	17.03.2023	21.03.2023	0,79	1,65	0,23	0,67	0,25
2023440273	VDUI	21.03.2023	25.03.2023	0,63	1,02	0,16	0,47	0,21
2023440274	VDUI	25.03.2023	29.03.2023	0,63	1,22	0,17	0,52	0,23
2023440275	VDUI	29.03.2023	02.04.2023	0,62	1,08	0,16	0,48	0,22
2023440276	VDUI	02.04.2023	06.04.2023	0,94	2,19	0,38	1,17	0,45
2023440277	VDUI	06.04.2023	10.04.2023	0,98	1,96	0,26	0,76	0,31
2023440278	VDUI	10.04.2023	13.04.2023	0,51	1,06	0,15	0,47	0,19
2023442146	VDUI	13.04.2023	17.04.2023	0,72	1,33	0,26	0,75	0,27
2023								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023445054	VDU1	20.05.2023	24.05.2023	0,55	1,20	0,18	0,49	0,22
2023445055	VDU1	24.05.2023	28.05.2023	0,61	1,60	0,32	0,95	0,36
2023445056	VDU1	28.05.2023	01.06.2023	0,45	1,18	0,21	0,63	0,26
2023445057	VDU1	01.06.2023	05.06.2023	0,53	1,25	0,23	0,68	0,29
2023445058	VDU1	05.06.2023	09.06.2023	0,67	1,88	0,25	0,69	0,27
2023445059	VDU1	09.06.2023	13.06.2023	0,50	1,72	0,25	0,72	0,31
2023445060	VDU1	13.06.2023	17.06.2023	0,61	1,85	0,32	0,94	0,39
2023445061	VDU1	17.06.2023	20.06.2023	0,45	1,21	0,15	0,43	0,14
2023447070	VDU1	20.06.2023	24.06.2023	0,53	1,46	0,22	0,61	0,28
2023447071	VDU1	24.06.2023	28.06.2023	0,45	1,43	0,19	0,55	0,25
2023447072	VDU1	28.06.2023	02.07.2023	0,49	1,06	0,17	0,48	0,18
2023447073	VDU1	02.07.2023	06.07.2023	0,29	0,79	0,12	0,32	0,16
2023447074	VDU1	06.07.2023	10.07.2023	0,39	0,93	0,10	0,26	0,08
2023447075	VDU1	10.07.2023	14.07.2023	0,31	1,04	0,16	0,46	0,20
2023447076	VDU1	14.07.2023	18.07.2023	0,31	0,82	0,12	0,40	0,16
2023447077	VDU1	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449234	VDU1	18.07.2023	22.07.2023	0,50	1,66	0,34	0,92	0,35
2023449235	VDU1	22.07.2023	26.07.2023	0,40	0,99	0,21	0,57	0,21
2023449236	VDU1	26.07.2023	30.07.2023	0,44	1,15	0,22	0,60	0,22
2023449237	VDU1	30.07.2023	03.08.2023	0,41	0,81	0,15	0,42	0,14
2023449238	VDU1	03.08.2023	07.08.2023	0,46	1,27	0,24	0,66	0,23
2023449239	VDU1	07.08.2023	11.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449240	VDU1	11.08.2023	15.08.2023	0,62	1,25	0,16	0,37	0,11
2023449241	VDU1	15.08.2023	18.08.2023	0,66	1,25	0,22	0,58	0,19
2023452114	VDU1	18.08.2023	22.08.2023	0,81	2,38	0,38	0,93	0,31
2023452115	VDU1	22.08.2023	26.08.2023	0,89	2,67	0,51	1,33	0,49
2023452116	VDU1	26.08.2023	30.08.2023	0,63	2,43	0,37	1,00	0,37
2023452117	VDU1	30.08.2023	03.09.2023	0,74	1,71	0,27	0,64	0,20
2023452118	VDU1	03.09.2023	07.09.2023	0,97	2,73	0,42	1,03	0,34
2023452119	VDU1	07.09.2023	11.09.2023	1,25	3,36	0,44	0,99	0,32
2023452120	VDU1	11.09.2023	15.09.2023	0,88	2,36	0,50	1,27	0,46
2023452121	VDU1	15.09.2023	19.09.2023	0,88	2,80	0,53	1,35	0,49
2023452122	VDU1	19.09.2023	20.09.2023	0,68	0,98	0,17	0,43	0,16
2023454883	VDU1	20.09.2023	24.09.2023	0,57	1,36	0,27	0,71	0,26
2023454884	VDU1	24.09.2023	28.09.2023	0,89	2,91	0,74	2,04	0,64
2023454885	VDU1	28.09.2023	02.10.2023	0,78	1,75	0,35	0,88	0,26
2023454886	VDU1	02.10.2023	06.10.2023	0,80	1,62	0,39	1,14	0,44
2023454887	VDU1	06.10.2023	10.10.2023	0,80	1,75	0,38	1,03	0,37
2023454888	VDU1	10.10.2023	14.10.2023	0,82	2,03	0,41	1,09	0,40
2023454889	VDU1	14.10.2023	18.10.2023	1,15	2,65	0,61	1,73	0,65
2023456927	VDU1	18.10.2023	22.10.2023	0,84	1,77	0,37	1,02	0,40
2023454890	VDU1	18.10.2023	18.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456928	VDU1	22.10.2023	26.10.2023	0,90	1,95	0,43	1,25	0,49
2023456929	VDU1	26.10.2023	30.10.2023	0,73	1,48	0,28	0,81	0,33
2023456930	VDU1	30.10.2023	03.11.2023	0,58	1,11	0,22	0,67	0,28
2023456931	VDU1	03.11.2023	07.11.2023	0,56	0,97	0,16	0,47	0,21
2023456932	VDU1	07.11.2023	11.11.2023	0,71	1,38	0,26	0,78	0,28
2023456933	VDU1	11.11.2023	15.11.2023	0,76	1,39	0,27	0,81	0,33
2023456934	VDU1	15.11.2023	17.11.2023	1,02	2,22	0,50	1,59	0,63
2023459183	VDU1	17.11.2023	21.11.2023	0,96	2,01	0,40	1,26	0,50
2023459184	VDU1	21.11.2023	25.11.2023	0,95	1,75	0,35	1,10	0,45
2023459185	VDU1	25.11.2023	29.11.2023	0,90	1,65	0,31	0,98	0,42
2023459186	VDU1	29.11.2023	03.12.2023	1,48	2,91	0,60	1,88	0,77
2023459187	VDU1	03.12.2023	07.12.2023	1,26	1,94	0,39	1,16	0,44
2023459188	VDU1	07.12.2023	11.12.2023	0,80	1,24	0,22	0,67	0,29
2023459189	VDU1	11.12.2023	13.12.2023	0,88	1,94	0,41	1,38	0,48
2023460836	VDU1	13.12.2023	17.12.2023	1,29	2,26	0,49	1,55	0,62
2023460837	VDU1	17.12.2023	21.12.2023	0,84	1,53	0,31	0,95	0,36
2023460838	VDU1	21.12.2023	25.12.2023	0,43	0,75	0,15	0,47	0,18
2023460839	VDU1	25.12.2023	29.12.2023	0,61	0,89	0,16	0,48	0,19
2023460840	VDU1	29.12.2023	02.01.2024	0,54	0,72	0,12	0,36	0,14

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023445054	VDU1	20.05.2023	24.05.2023	0,55	1,20	0,18	0,49	0,22
2023445055	VDU1	24.05.2023	28.05.2023	0,61	1,60	0,32	0,95	0,36
2023445056	VDU1	28.05.2023	01.06.2023	0,45	1,18	0,21	0,63	0,26
2023445057	VDU1	01.06.2023	05.06.2023	0,53	1,25	0,23	0,68	0,29
2023445058	VDU1	05.06.2023	09.06.2023	0,67	1,88	0,25	0,69	0,27
2023445059	VDU1	09.06.2023	13.06.2023	0,50	1,72	0,25	0,72	0,31
2023445060	VDU1	13.06.2023	17.06.2023	0,61	1,85	0,32	0,94	0,39
2023445061	VDU1	17.06.2023	20.06.2023	0,45	1,21	0,15	0,43	0,14
2023447070	VDU1	20.06.2023	24.06.2023	0,53	1,46	0,22	0,61	0,28
2023447071	VDU1	24.06.2023	28.06.2023	0,45	1,43	0,19	0,55	0,25
2023447072	VDU1	28.06.2023	02.07.2023	0,49	1,06	0,17	0,48	0,18
2023447073	VDU1	02.07.2023	06.07.2023	0,29	0,79	0,12	0,32	0,16
2023447074	VDU1	06.07.2023	10.07.2023	0,39	0,93	0,10	0,26	0,08
2023447075	VDU1	10.07.2023	14.07.2023	0,31	1,04	0,16	0,46	0,20
2023447076	VDU1	14.07.2023	18.07.2023	0,31	0,82	0,12	0,40	0,16
2023447077	VDU1	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449234	VDU1	18.07.2023	22.07.2023	0,50	1,66	0,34	0,92	0,35
2023449235	VDU1	22.07.2023	26.07.2023	0,40	0,99	0,21	0,57	0,21
2023449236	VDU1	26.07.2023	30.07.2023	0,44	1,15	0,22	0,60	0,22
2023449237	VDU1	30.07.2023	03.08.2023	0,41	0,81	0,15	0,42	0,14
2023449238	VDU1	03.08.2023	07.08.2023	0,46	1,27	0,24	0,66	0,23
2023449239	VDU1	07.08.2023	11.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449240	VDU1	11.08.2023	15.08.2023	0,62	1,25	0,16	0,37	0,11
2023449241	VDU1	15.08.2023	18.08.2023	0,66	1,25	0,22	0,58	0,19
2023452114	VDU1	18.08.2023	22.08.2023	0,81	2,38	0,38	0,93	0,31
2023452115	VDU1	22.08.2023	26.08.2023	0,89	2,67	0,51	1,33	0,49
2023452116	VDU1	26.08.2023	30.08.2023	0,63	2,43	0,37	1,00	0,37
2023452117	VDU1	30.08.2023	03.09.2023	0,74	1,71	0,27	0,64	0,20
2023452118	VDU1	03.09.2023	07.09.2023	0,97	2,73	0,42	1,03	0,34
2023452119	VDU1	07.09.2023	11.09.2023	1,25	3,36	0,44	0,99	0,32
2023452120	VDU1	11.09.2023	15.09.2023	0,88	2,36	0,50	1,27	0,46
2023452121	VDU1	15.09.2023	19.09.2023	0,88	2,80	0,53	1,35	0,49
2023452122	VDU1	19.09.2023	20.09.2023	0,68	0,98	<0,21	0,43	<0,22
2023454883	VDU1	20.09.2023	24.09.2023	0,57	1,36	0,27	0,71	0,26
2023454884	VDU1	24.09.2023	28.09.2023	0,89	2,91	0,74	2,04	0,64
2023454885	VDU1	28.09.2023	02.10.2023	0,78	1,75	0,35	0,88	0,26
2023454886	VDU1	02.10.2023	06.10.2023	0,80	1,62	0,39	1,14	0,44
2023454887	VDU1	06.10.2023	10.10.2023	0,80	1,75	0,38	1,03	0,37
2023454888	VDU1	10.10.2023	14.10.2023	0,82	2,03	0,41	1,09	0,40
2023454889	VDU1	14.10.2023	18.10.2023	1,15	2,65	0,61	1,73	0,65
2023456927	VDU1	18.10.2023	22.10.2023	0,84	1,77	0,37	1,02	0,40
2023454890	VDU1	18.10.2023	18.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456928	VDU1	22.10.2023	26.10.2023	0,90	1,95	0,43	1,25	0,49
2023456929	VDU1	26.10.2023	30.10.2023	0,73	1,48	0,28	0,81	0,33
2023456930	VDU1	30.10.2023	03.11.2023	0,58	1,11	0,22	0,67	0,28
2023456931	VDU1	03.11.2023	07.11.2023	0,56	0,97	0,16	0,47	0,21
2023456932	VDU1	07.11.2023	11.11.2023	0,71	1,38	0,26	0,78	0,28
2023456933	VDU1	11.11.2023	15.11.2023	0,76	1,39	0,27	0,81	0,33
2023456934	VDU1	15.11.2023	17.11.2023	1,02	2,22	0,50	1,59	0,63
2023459183	VDU1	17.11.2023	21.11.2023	0,96	2,01	0,40	1,26	0,50
2023459184	VDU1	21.11.2023	25.11.2023	0,95	1,75	0,35	1,10	0,45
2023459185	VDU1	25.11.2023	29.11.2023	0,90	1,65	0,31	0,98	0,42

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022432116	VESN	03.01.2023	07.01.2023	0,67	1,33	0,20	0,57	0,20
2022432117	VESN	07.01.2023	11.01.2023	0,70	1,35	0,21	0,57	0,22
2022432118	VESN	11.01.2023	15.01.2023	0,61	1,19	0,18	0,52	0,20
2022432119	VESN	15.01.2023	19.01.2023	1,32	2,89	0,49	1,39	0,53
2023434688	VESN	19.01.2023	23.01.2023	1,40	2,25	0,38	1,07	0,41
2023434689	VESN	23.01.2023	27.01.2023	1,65	2,88	0,60	1,79	0,67
2023434690	VESN	27.01.2023	31.01.2023	1,08	1,96	0,32	0,91	0,34
2023434691	VESN	31.01.2023	04.02.2023	0,89	1,41	0,26	0,76	0,29
2023434692	VESN	04.02.2023	08.02.2023	1,69	3,44	0,92	3,05	1,13
2023434693	VESN	08.02.2023	12.02.2023	1,45	2,77	0,45	1,28	0,47
2023434694	VESN	12.02.2023	14.02.2023	1,28	2,81	0,92	3,07	1,14
2023437137	VESN	14.02.2023	18.02.2023	1,81	4,38	0,96	2,91	1,09
2023437138	VESN	18.02.2023	22.02.2023	0,81	1,62	0,25	0,78	0,30
2023437139	VESN	22.02.2023	26.02.2023	1,15	2,39	0,58	1,82	0,65
2023437140	VESN	26.02.2023	02.03.2023	1,09	1,77	0,41	1,25	0,47
2023437141	VESN	02.03.2023	06.03.2023	0,93	1,53	0,27	0,78	0,29
2023437142	VESN	06.03.2023	10.03.2023	1,24	2,35	0,48	1,45	0,53
2023437143	VESN	10.03.2023	14.03.2023	0,76	1,36	0,20	0,56	0,21
2023437144	VESN	14.03.2023	17.03.2023	0,85	1,45	0,32	0,94	0,37
2023440282	VESN	17.03.2023	21.03.2023	0,91	1,93	0,32	0,87	0,35
2023440283	VESN	21.03.2023	25.03.2023	0,66	1,32	0,21	0,57	0,22
2023440284	VESN	25.03.2023	29.03.2023	0,79	1,53	0,22	0,63	0,25
2023440285	VESN	29.03.2023	02.04.2023	0,69	1,36	0,21	0,58	0,22
2023440286	VESN	02.04.2023	04.04.2023	0,81	1,68	0,38	1,21	0,48
2023440287	VESN	06.04.2023	10.04.2023	1,20	2,09	0,32	0,91	0,36
2023440288	VESN	10.04.2023	13.04.2023	0,58	1,08	0,15	0,45	0,18
2023442156	VESN	13.04.2023	17.04.2023	1,08	1,79	0,29	0,86	0,32
2023442157	VESN	17.04.2023	21.04.2023	0,66	1,18	0,30	0,94	0,33
2023442158	VESN	21.04.2023	25.04.2023	0,74	1,66	0,30	0,87	0,31
2023442159	VESN	25.04.2023	29.04.2023	0,79	2,09	0,57	1,73	0,55
2023442160	VESN	29.04.2023	03.05.2023	0,72	1,78	0,29	0,81	0,29
2023442161	VESN	03.05.2023	07.05.2023	0,76	2,02	0,35	0,98	0,32
2023442162	VESN	07.05.2023	11.05.2023	0,75	1,83	0,27	0,68	0,24
2023442163	VESN	11.05.2023	15.05.2023	1,06	2,66	0,44	1,23	0,42
2023442164	VESN	15.05.2023	16.05.2023	0,68	1,67	0,30	0,84	0,32
2023445063	VESN	16.05.2023	20.05.2023	0,51	1,30	0,20	0,57	0,22
2023445064	VESN	20.05.2023	24.05.2023	0,85	1,87	0,29	0,80	0,31
2023445065	VESN	24.05.2023	28.05.2023	0,52	1,44	0,26	0,75	0,28
2023445066	VESN	28.05.2023	01.06.2023	0,30	0,99	0,16	0,40	0,16
2023445067	VESN	01.06.2023	05.06.2023	0,42	1,16	0,18	0,48	0,19
2023445068	VESN	05.06.2023	09.06.2023	0,45	0,96	0,11	0,24	0,08
2023445069	VESN	09.06.2023	13.06.2023	0,46	1,51	0,33	0,93	0,35
2023445070	VESN	13.06.2023	17.06.2023	0,64	1,98	0,33	0,95	0,35
2023445071	VESN	17.06.2023	20.06.2023	0,52	1,13	0,15	0,40	0,12
2023447080	VESN	20.06.2023	24.06.2023	0,66	1,90	0,31	0,94	0,29
2023447081	VESN	24.06.2023	28.06.2023	0,62	1,70	0,40	1,13	0,45
2023447082	VESN	28.06.2023	02.07.2023	0,63	0,94	0,13	0,32	0,10
2023447083	VESN	02.07.2023	06.07.2023	0,36	0,90	0,13	0,36	0,14
2023447084	VESN	06.07.2023	10.07.2023	0,49	1,10	0,16	0,40	0,13
2023447085	VESN	10.07.2023	14.07.2023	0,51	1,33	0,19	0,48	0,16
2023447086	VESN	14.07.2023	18.07.2023	0,38	0,98	0,12	0,31	0,10
2023447087	VESN	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449244	VESN	18.07.2023	22.07.2023	0,59	1,72	0,32	0,76	0,27
2023449245	VESN	22.07.2023	26.07.2023	0,45	1,14	0,22	0,56	0,20
2023449246	VESN	26.07.2023	30.07.2023	0,43	1,02	0,16	0,36	0,12
2023449247	VESN	30.07.2023	03.08.2023	0,33	0,68	0,11	0,27	0,09
2023449248	VESN	03.08.2023	07.08.2023	0,48	1,01	0,17	0,40	0,13
2023449249	VESN	07.08.2023	11.08.2023	0,48	0,96	0,14	0,32	0,10
2023449250	VESN	11.08.2023	15.08.2023	0,55	1,12	0,15	0,31	0,09
2023449251	VESN	15.08.2023	18.08.2023	0,50	1,08	0,19	0,45	0,14
2023452124	VESN	18.08.2023	22.08.2023	0,77	2,29	0,45	1,08	0,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2022432116	VESN	03.01.2023	07.01.2023	0,67	1,33	0,20	0,57	0,20
2022432117	VESN	07.01.2023	11.01.2023	0,70	1,35	0,21	0,57	0,22
2022432118	VESN	11.01.2023	15.01.2023	0,61	1,19	0,18	0,52	0,20
2022432119	VESN	15.01.2023	19.01.2023	1,32	2,89	0,49	1,39	0,53
2023434688	VESN	19.01.2023	23.01.2023	1,40	2,25	0,38	1,07	0,41
2023434689	VESN	23.01.2023	27.01.2023	1,65	2,88	0,60	1,79	0,67
2023434690	VESN	27.01.2023	31.01.2023	1,08	1,96	0,32	0,91	0,34
2023434691	VESN	31.01.2023	04.02.2023	0,89	1,41	0,26	0,76	0,29
2023434692	VESN	04.02.2023	08.02.2023	1,69	3,44	0,92	3,05	1,13
2023434693	VESN	08.02.2023	12.02.2023	1,45	2,77	0,45	1,28	0,47
2023434694	VESN	12.02.2023	14.02.2023	1,28	2,81	0,92	3,07	1,14
2023437137	VESN	14.02.2023	18.02.2023	1,81	4,38	0,96	2,91	1,09
2023437138	VESN	18.02.2023	22.02.2023	0,81	1,62	0,25	0,78	0,30
2023437139	VESN	22.02.2023	26.02.2023	1,15	2,39	0,58	1,82	0,65
2023437140	VESN	26.02.2023	02.03.2023	1,09	1,77	0,41	1,25	0,47
2023437141	VESN	02.03.2023	06.03.2023	0,93	1,53	0,27	0,78	0,29
2023437142	VESN	06.03.2023	10.03.2023	1,24	2,35	0,48	1,45	0,53
2023437143	VESN	10.03.2023	14.03.2023	0,76	1,36	0,20	0,56	0,21
2023437144	VESN	14.03.2023	17.03.2023	0,85	1,45	0,32	0,94	0,37
2023440282	VESN	17.03.2023	21.03.2023	0,91	1,93	0,32	0,87	0,35
2023440283	VESN	21.03.2023	25.03.2023	0,66	1,32	0,21	0,57	0,22
2023440284	VESN	25.03.2023	29.03.2023	0,79	1,53	0,22	0,63	0,25
2023440285	VESN	29.03.2023	02.04.2023	0,69	1,36	0,21	0,58	0,22
2023440286	VESN	02.04.2023	04.04.2023	0,81	1,68	0,38	1,21	0,48
2023440287	VESN	06.04.2023	10.04.2023	1,20	2,09	0,32	0,91	0,36
2023440288	VESN	10.04.2023	13.04.2023	0,58	1,08	0,15	0,45	0,18
2023442156	VESN	13.04.2023	17.04.2023	1,08	1,79	0,29	0,86	0,32
2023442157	VESN	17.04.2023	21.04.2023	0,66	1,18	0,30	0,94	0,33
2023442158	VESN	21.04.2023	25.04.2023	0,74	1,66	0,30	0,87	0,31
2023442159	VESN	25.04.2023	29.04.2023	0,79	2,09	0,57	1,73	0,55
2023442160	VESN	29.04.2023	03.05.2023	0,72	1,78	0,29	0,81	0,29
2023442161	VESN	03.05.2023	07.05.2023	0,76	2,02	0,35	0,98	0,32
2023442162	VESN	07.05.2023	11.05.2023	0,75	1,83	0,27	0,68	0,24
2023442163	VESN	11.05.2023	15.05.2023	1,06	2,66	0,44	1,23	0,42
2023442164	VESN	15.05.2023	16.05.2023	0,68	1,67	0,30	0,84	0,32
2023445063	VESN	16.05.2023	20.05.2023	0,51	1,30	0,20	0,57	0,22
2023445064	VESN	20.05.2023	24.05.2023	0,85	1,87	0,29	0,80	0,31
2023445065	VESN	24.05.2023	28.05.2023	0,52	1,44	0,26	0,75	0,28
2023445066	VESN	28.05.2023	01.06.2023	0,30	0,99	0,16	0,40	0,16
2023445067	VESN	01.06.2023	05.06.2023	0,42	1,16	0,18	0,48	0,19
2023445068	VESN	05.06.2023	09.06.2023	0,45	0,96	0,11	0,24	0,08
2023445069	VESN	09.06.2023	13.06.2023	0,46	1,51	0,33	0,93	0,35
2023445070	VESN	13.06.2023	17.06.2023	0,64	1,98	0,33	0,95	0,35
2023445071	VESN	17.06.2023	20.06.2023	0,52	1,13	0,15	0,40	0,12
2023447080	VESN	20.06.2023	24.06.2023	0,66	1,90	0,31	0,94	0,29
2023447081	VESN	24.06.2023	28.06.2023	0,62	1,70	0,40	1,13	0,45
2023447082	VESN	28.06.2023	02.07.2023	0,63	0,94	0,13	0,32	0,10
2023447083	VESN	02.07.2023	06.07.2023	0,36	0,90	0,13	0,36	0,14
2023447084	VESN	06.07.2023	10.07.2023	0,49	1,10	0,16	0,40	0,13
2023447085	VESN	10.07.2023	14.07.2023	0,51	1,33	0,19	0,48	0,16
2023447086	VESN	14.07.2023	18.07.2023	0,38	0,98	0,12	0,31	0,10
2023447087	VESN	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall				



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023452125	VESN	22.08.2023	26.08.2023	0,89	2,84	1,19	3,41	1,10
2023452126	VESN	26.08.2023	30.08.2023	0,68	1,71	0,33	0,79	0,25
2023452127	VESN	30.08.2023	03.09.2023	0,81	2,11	0,39	0,97	0,32
2023452128	VESN	03.09.2023	07.09.2023	0,70	2,06	0,77	2,20	0,61
2023452129	VESN	07.09.2023	11.09.2023	1,02	3,15	0,69	1,70	0,49
2023452130	VESN	11.09.2023	15.09.2023	0,81	2,02	0,48	1,23	0,37
2023452131	VESN	15.09.2023	19.09.2023	0,63	1,48	0,25	0,57	0,17
2023452132	VESN	19.09.2023	20.09.2023	0,38	0,67	0,12	0,28	0,10
2023454893	VESN	20.09.2023	24.09.2023	0,49	1,13	0,22	0,53	0,20
2023454894	VESN	24.09.2023	28.09.2023	0,78	2,11	0,36	0,87	0,27
2023454895	VESN	28.09.2023	02.10.2023	0,79	1,48	0,21	0,46	0,14
2023454896	VESN	02.10.2023	06.10.2023	0,72	1,31	0,24	0,61	0,22
2023454897	VESN	06.10.2023	10.10.2023	0,69	1,26	0,20	0,48	0,16
2023454898	VESN	10.10.2023	14.10.2023	0,51	1,28	0,24	0,57	0,21
2023454899	VESN	14.10.2023	18.10.2023	1,02	1,91	0,49	1,42	0,50
2023456937	VESN	18.10.2023	22.10.2023	0,68	1,35	0,35	1,04	0,37
2023456938	VESN	22.10.2023	26.10.2023	0,72	1,65	0,68	2,36	0,80
2023456939	VESN	26.10.2023	30.10.2023	0,66	1,38	0,31	0,90	0,31
2023456940	VESN	30.10.2023	03.11.2023	0,46	0,83	0,15	0,43	0,16
2023456941	VESN	03.11.2023	07.11.2023	0,46	0,73	0,13	0,36	0,14
2023456942	VESN	07.11.2023	11.11.2023	0,57	1,05	0,20	0,59	0,23
2023456943	VESN	11.11.2023	15.11.2023	0,67	1,11	0,20	0,58	0,23
2023456944	VESN	15.11.2023	17.11.2023	0,94	1,86	0,52	1,61	0,56
2023459193	VESN	17.11.2023	21.11.2023	0,96	1,79	0,35	1,04	0,41
2023459194	VESN	21.11.2023	25.11.2023	0,90	1,62	0,37	1,15	0,44
2023459195	VESN	25.11.2023	29.11.2023	0,91	1,66	0,30	0,95	0,40
2023459196	VESN	29.11.2023	03.12.2023	1,35	2,32	0,53	1,67	0,65
2023459197	VESN	03.12.2023	07.12.2023	1,17	1,63	0,34	1,04	0,42
2023459198	VESN	07.12.2023	11.12.2023	0,72	1,10	0,22	0,66	0,23
2023459199	VESN	11.12.2023	13.12.2023	0,67	1,23	0,29	0,86	0,30
2023460846	VESN	13.12.2023	17.12.2023	1,23	2,26	0,44	1,35	0,49
2023460847	VESN	17.12.2023	21.12.2023	0,79	1,40	0,25	0,72	0,27
2023460848	VESN	21.12.2023	25.12.2023	0,44	0,63	0,11	0,34	0,12
2023460849	VESN	25.12.2023	29.12.2023	0,50	0,80	0,15	0,42	0,16
2023460850	VESN	29.12.2023	02.01.2024	0,45	0,63	0,11	0,30	0,11
2022432126	VHAM	03.01.2023	07.01.2023	0,66	1,32	0,19	0,52	0,20
2022432127	VHAM	07.01.2023	11.01.2023	0,76	1,63	0,23	0,62	0,24
2022432128	VHAM	11.01.2023	15.01.2023	0,55	0,99	0,16	0,47	0,17
2022432129	VHAM	15.01.2023	19.01.2023	1,23	2,43	0,43	1,33	0,46
2023434698	VHAM	20.01.2023	24.01.2023	1,69	3,16	0,45	1,26	0,50
2023434699	VHAM	24.01.2023	28.01.2023	1,35	2,30	0,40	1,16	0,42
2023434700	VHAM	28.01.2023	01.02.2023	0,91	1,43	0,23	0,68	0,25
2023434701	VHAM	01.02.2023	05.02.2023	0,80	1,24	0,20	0,57	0,21
2023434702	VHAM	05.02.2023	09.02.2023	1,71	3,51	0,57	1,66	0,62
2023434703	VHAM	09.02.2023	13.02.2023	1,33	2,38	0,38	1,09	0,42
2023434704	VHAM	13.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437147	VHAM	14.02.2023	18.02.2023	1,36	2,97	0,46	1,33	0,52
2023437148	VHAM	18.02.2023	22.02.2023	0,68	1,16	0,20	0,60	0,23
2023437149	VHAM	22.02.2023	26.02.2023	0,95	1,75	0,28	0,81	0,32
2023437150	VHAM	26.02.2023	02.03.2023	1,54	3,28	0,46	1,37	0,54
2023437151	VHAM	02.03.2023	06.03.2023	1,01	1,80	0,29	0,88	0,32
2023437152	VHAM	06.03.2023	10.03.2023	1,19	2,37	0,46	1,39	0,52
2023437153	VHAM	10.03.2023	14.03.2023	0,75	1,41	0,20	0,55	0,21
2023437154	VHAM	14.03.2023	17.03.2023	0,93	1,78	0,25	0,72	0,28
2023440292	VHAM	17.03.2023	21.03.2023	0,88	1,92	0,26	0,73	0,29
2023440293	VHAM	21.03.2023	25.03.2023	0,71	1,49	0,19	0,52	0,21
2023440294	VHAM	25.03.2023	29.03.2023	0,67	1,17	0,16	0,48	0,18
2023440295	VHAM	29.03.2023	02.04.2023	0,62	1,30	0,17	0,49	0,20
2023440296	VHAM	02.04.2023	06.04.2023	1,13	2,57	0,32	0,98	0,38
2023440297	VHAM	06.04.2023	10.04.2023	1,34	2,52	0,64	2,23	0,84
2023440298	VHAM	10.04.2023	13.04.2023	0,62	1,28	0,18	0,54	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023452125	VESN	22.08.2023	26.08.2023	0,89	2,84	1,19	3,41	1,10
2023452126	VESN	26.08.2023	30.08.2023	0,68	1,71	0,33	0,79	0,25
2023452127	VESN	30.08.2023	03.09.2023	0,81	2,11	0,39	0,97	0,32
2023452128	VESN	03.09.2023	07.09.2023	0,70	2,06	0,77	2,20	0,61
2023452129	VESN	07.09.2023	11.09.2023	1,02	3,15	0,69	1,70	0,49
2023452130	VESN	11.09.2023	15.09.2023	0,81	2,02	0,48	1,23	0,37
2023452131	VESN	15.09.2023	19.09.2023	0,63	1,48	0,25	0,57	0,17
2023452132	VESN	19.09.2023	20.09.2023	0,38	0,67	<0,18	0,28	<0,19
2023454893	VESN	20.09.2023	24.09.2023	0,49	1,13	0,22	0,53	0,20
2023454894	VESN	24.09.2023	28.09.2023	0,78	2,11	0,36	0,87	0,27
2023454895	VESN	28.09.2023	02.10.2023	0,79	1,48	0,21	0,46	0,14
2023454896	VESN	02.10.2023	06.10.2023	0,72	1,31	0,24	0,61	0,22
2023454897	VESN	06.10.2023	10.10.2023	0,69	1,26	0,20	0,48	0,16
2023454898	VESN	10.10.2023	14.10.2023	0,51	1,28	0,24	0,57	0,21
2023454899	VESN	14.10.2023	18.10.2023	1,02	1,91	0,49	1,42	0,50
2023456937	VESN	18.10.2023	22.10.2023	0,68	1,35	0,35	1,04	0,37
2023456938	VESN	22.10.2023	26.10.2023	0,72	1,65	0,68	2,36	0,80
2023456939	VESN	26.10.2023	30.10.2023	0,66	1,38	0,31	0,90	0,31
2023456940	VESN	30.10.2023	03.11.2023	0,46	0,83	0,15	0,43	0,16
2023456941	VESN	03.11.2023	07.11.2023	0,46	0,73	0,13	0,36	0,14
2023456942	VESN	07.11.2023	11.11.2023	0,57	1,05	0,20	0,59	0,23
2023456943	VESN	11.11.2023	15.11.2023	0,67	1,11	0,20	0,58	0,23
2023456944	VESN	15.11.2023	17.11.2023	0,94	1,86	0,52	1,61	0,56
2023459193	VESN	17.11.2023	21.11.2023	0,96	1,79	0,35	1,04	0,41
2023459194	VESN	21.11.2023	25.11.2023	0,90	1,62	0,37	1,15	0,44
2023459195	VESN	25.11.2023	29.11.2023	0,91	1,66	0,30	0,95	0,40
2023459196	VESN	29.11.2023	03.12.2023	1,35	2,32	0,53	1,67	0,65
2023459197	VESN	03.12.2023	07.12.2023	1,17	1,63	0,34	1,04	0,42
2023459198	VESN	07.12.2023	11.12.2023	0,72	1,10	0,22	0,66	0,23
2023459199	VESN	11.12.2023	13.12.2023	0,67	1,23	0,29	0,86	0,30
2023460846	VESN	13.12.2023	17.12.2023	1,23	2,26	0,44	1,35	0,49
2023460847	VESN	17.12.2023	21.12.2023	0,79	1,40	0,25	0,72	0,27
2023460848	VESN	21.12.2023	25.12.2023	0,44	0,63	0,11	0,34	0,12
2023460849	VESN	25.12.2023	29.12.2023	0,50	0,80	0,15	0,42	0,16
2023460850	VESN	29.12.2023	02.01.2024	0,45	0,63	0,11	0,30	0,11
2022432126	VHAM	03.01.2023	07.01.2023	0,66	1,32	0,19	0,52	0,20
2022432127	VHAM	07.01.2023	11.01.2023	0,76	1,63	0,23	0,62	0,24
2022432128	VHAM	11.01.2023	15.01.2023	0,55	0,99	0,16	0,47	0,17
2022432129	VHAM	15.01.2023	19.01.2023	1,23	2,43	0,43	1,33	0,46
2023434698	VHAM	20.01.2023	24.01.2023	1,69	3,16	0,45	1,26	0,50
2023434699	VHAM	24.01.2023	28.01.2023	1,35	2,30	0,40	1,16	0,42
2023434700	VHAM	28.01.2023	01.02.2023	0,91	1,43	0,23	0,68	0,25
2023434701	VHAM	01.02.2023	05.02.2023	0,80	1,24	0,20	0,57	0,21
2023434702	VHAM	05.02.2023	09.02.2023	1,71	3,51	0,57	1,66	0,62
2023434703	VHAM	09.02.2023	13.02.2023	1,33	2,38	0,38	1,09	0,42
2023434704	VHAM	13.02.2023	14.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437147	VHAM	14.02.2023	18.02.2023	1,36	2,97	0,46	1,33	0,52
2023437148	VHAM	18.02.2023	22.02.2023	0,68	1,16	0,20	0,60	0,23
2023437149	VHAM	22.02.2023	26.02.2023	0,95	1,75	0,28	0,81	0,32
2023437150	VHAM	26.02.2023	02.03.2023	1,54	3,28	0,46	1,37	0,54
2023437151	VHAM	02.03.2023	06.03.2023	1,01	1,80	0,29	0,88	0,32
2023437152	VHAM	06.03.2023	10.03.2023	1,19	2,37	0,46	1,39	0,52
202								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023442166	VHAM	13.04.2023	17.04.2023	0,99	2,20	0,31	0,86	0,32
2023442167	VHAM	17.04.2023	21.04.2023	0,89	1,94	0,30	0,84	0,31
2023442168	VHAM	21.04.2023	25.04.2023	0,85	2,12	0,45	1,39	0,48
2023442169	VHAM	25.04.2023	29.04.2023	0,79	1,99	0,30	0,83	0,30
2023442170	VHAM	29.04.2023	03.05.2023	0,84	2,17	0,35	0,96	0,33
2023442171	VHAM	03.05.2023	07.05.2023	1,04	3,18	0,63	1,86	0,62
2023442172	VHAM	07.05.2023	11.05.2023	0,96	2,78	0,45	1,19	0,42
2023442173	VHAM	11.05.2023	15.05.2023	1,01	2,92	0,46	1,19	0,44
2023442174	VHAM	15.05.2023	16.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445073	VHAM	16.05.2023	20.05.2023	0,63	1,62	0,29	0,77	0,32
2023445074	VHAM	20.05.2023	24.05.2023	0,70	1,73	0,30	0,80	0,32
2023445075	VHAM	24.05.2023	28.05.2023	0,72	1,77	0,30	0,78	0,31
2023445076	VHAM	28.05.2023	01.06.2023	0,54	1,58	0,28	0,73	0,29
2023445077	VHAM	01.06.2023	05.06.2023	0,63	1,94	0,28	0,71	0,29
2023445078	VHAM	05.06.2023	09.06.2023	0,73	2,19	0,33	0,80	0,32
2023445079	VHAM	09.06.2023	13.06.2023	0,90	3,24	0,50	1,32	0,52
2023445080	VHAM	13.06.2023	17.06.2023	0,75	2,46	0,36	0,93	0,38
2023445081	VHAM	17.06.2023	20.06.2023	0,67	1,93	0,28	0,62	0,24
2023447090	VHAM	20.06.2023	24.06.2023	0,66	1,87	0,28	0,68	0,29
2023447091	VHAM	24.06.2023	28.06.2023	0,54	1,69	0,26	0,63	0,26
2023447092	VHAM	28.06.2023	02.07.2023	1,04	4,72	0,74	2,06	0,78
2023447093	VHAM	02.07.2023	06.07.2023	0,31	0,77	0,13	0,31	0,14
2023447094	VHAM	06.07.2023	10.07.2023	0,71	1,77	0,25	0,50	0,17
2023447095	VHAM	10.07.2023	14.07.2023	0,50	1,53	0,26	0,52	0,20
2023447096	VHAM	14.07.2023	18.07.2023	0,48	1,23	0,19	0,38	0,14
2023447097	VHAM	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449254	VHAM	18.07.2023	22.07.2023	0,57	1,42	0,32	0,76	0,27
2023449255	VHAM	22.07.2023	26.07.2023	0,44	1,24	0,26	0,61	0,22
2023449256	VHAM	26.07.2023	30.07.2023	0,56	1,66	0,34	0,86	0,30
2023449257	VHAM	30.07.2023	03.08.2023	0,41	0,99	0,19	0,47	0,17
2023449258	VHAM	03.08.2023	07.08.2023	0,54	1,33	0,27	0,67	0,24
2023449259	VHAM	07.08.2023	11.08.2023	0,59	1,61	0,33	0,81	0,28
2023449260	VHAM	11.08.2023	15.08.2023	0,82	2,50	0,36	0,76	0,26
2023449261	VHAM	15.08.2023	18.08.2023	0,69	1,88	0,33	0,71	0,23
2023452134	VHAM	18.08.2023	22.08.2023	1,01	3,51	0,67	1,45	0,54
2023452135	VHAM	22.08.2023	26.08.2023	1,00	3,31	0,71	1,71	0,59
2023452136	VHAM	26.08.2023	30.08.2023	0,81	2,65	0,49	1,10	0,39
2023452137	VHAM	30.08.2023	03.09.2023	1,07	3,37	0,68	1,62	0,58
2023452138	VHAM	03.09.2023	07.09.2023	1,16	4,05	0,80	1,86	0,65
2023452139	VHAM	07.09.2023	11.09.2023	1,21	4,11	0,65	1,36	0,49
2023452140	VHAM	11.09.2023	15.09.2023	0,86	2,74	0,53	1,24	0,44
2023452141	VHAM	15.09.2023	19.09.2023	1,02	3,31	0,59	1,28	0,47
2023452142	VHAM	19.09.2023	21.09.2023	0,63	1,75	0,32	0,68	0,23
2023454903	VHAM	21.09.2023	25.09.2023	0,76	2,44	0,41	0,98	0,36
2023454904	VHAM	25.09.2023	29.09.2023	1,25	3,94	0,71	1,63	0,60
2023454905	VHAM	29.09.2023	03.10.2023	1,27	3,13	0,56	1,35	0,50
2023454906	VHAM	03.10.2023	07.10.2023	0,66	1,15	0,24	0,50	0,23
2023454907	VHAM	07.10.2023	11.10.2023	0,90	2,17	0,43	1,08	0,39
2023454908	VHAM	11.10.2023	15.10.2023	0,65	1,57	0,28	0,73	0,28
2023454909	VHAM	15.10.2023	18.10.2023	1,35	2,91	0,60	1,65	0,63
2023456947	VHAM	18.10.2023	22.10.2023	1,22	2,97	0,55	1,52	0,59
2023456948	VHAM	22.10.2023	26.10.2023	2,80	2,60	0,67	1,95	0,79
2023456949	VHAM	26.10.2023	30.10.2023	1,04	2,51	0,49	1,39	0,50
2023456950	VHAM	30.10.2023	03.11.2023	0,76	1,97	0,32	0,94	0,38
2023456951	VHAM	03.11.2023	07.11.2023	0,65	1,41	0,22	0,63	0,25
2023456952	VHAM	07.11.2023	11.11.2023	0,75	1,65	0,28	0,80	0,32
2023456953	VHAM	11.11.2023	15.11.2023	0,79	1,36	0,23	0,69	0,27
2023456954	VHAM	15.11.2023	17.11.2023	0,91	1,62	0,33	1,06	0,43
2023459203	VHAM	17.11.2023	21.11.2023	1,08	2,09	0,42	1,32	0,49
2023459204	VHAM	21.11.2023	25.11.2023	0,86	1,40	0,30	0,93	0,36
2023459205	VHAM	25.11.2023	29.11.2023	0,83	1,08	0,20	0,62	0,26

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023442166	VHAM	13.04.2023	17.04.2023	0,99	2,20	0,31	0,86	0,32
2023442167	VHAM	17.04.2023	21.04.2023	0,89	1,94	0,30	0,84	0,31
2023442168	VHAM	21.04.2023	25.04.2023	0,85	2,12	0,45	1,39	0,48
2023442169	VHAM	25.04.2023	29.04.2023	0,79	1,99	0,30	0,83	0,30
2023442170	VHAM	29.04.2023	03.05.2023	0,84	2,17	0,35	0,96	0,33
2023442171	VHAM	03.05.2023	07.05.2023	1,04	3,18	0,63	1,86	0,62
2023442172	VHAM	07.05.2023	11.05.2023	0,96	2,78	0,45	1,19	0,42
2023442173	VHAM	11.05.2023	15.05.2023	1,01	2,92	0,46	1,19	0,44
2023442174	VHAM	15.05.2023	16.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445073	VHAM	16.05.2023	20.05.2023	0,63	1,62	0,29	0,77	0,32
2023445074	VHAM	20.05.2023	24.05.2023	0,70	1,73	0,30	0,80	0,32
2023445075	VHAM	24.05.2023	28.05.2023	0,72	1,77	0,30	0,78	0,31
2023445076	VHAM	28.05.2023	01.06.2023	0,54	1,58	0,28	0,73	0,29
2023445077	VHAM	01.06.2023	05.06.2023	0,63	1,94	0,28	0,71	0,29
2023445078	VHAM	05.06.2023	09.06.2023	0,73	2,19	0,33	0,80	0,32
2023445079	VHAM	09.06.2023	13.06.2023	0,90	3,24	0,50	1,32	0,52
2023445080	VHAM	13.06.2023	17.06.2023	0,75	2,46	0,36	0,93	0,38
2023445081	VHAM	17.06.2023	20.06.2023	0,67	1,93	0,28	0,62	0,24
2023447090	VHAM	20.06.2023	24.06.2023	0,66	1,87	0,28	0,68	0,29
2023447091	VHAM	24.06.2023	28.06.2023	0,54	1,69	0,26	0,63	0,26
2023447092	VHAM	28.06.2023	02.07.2023	1,04	4,72	0,74	2,06	0,78
2023447093	VHAM	02.07.2023	06.07.2023	0,31	0,77	0,13	0,31	0,14
2023447094	VHAM	06.07.2023	10.07.2023	0,71	1,77	0,25	0,50	0,17
2023447095	VHAM	10.07.2023	14.07.2023	0,50	1,53	0,26	0,52	0,20
2023447096	VHAM	14.07.2023	18.07.2023	0,48	1,23	0,19	0,38	0,14
2023447097	VHAM	18.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449254	VHAM	18.07.2023	22.07.2023	0,57	1,42	0,32	0,76	0,27
2023449255	VHAM	22.07.2023	26.07.2023	0,44	1,24	0,26	0,61	0,22
2023449256	VHAM	26.07.2023	30.07.2023	0,56	1,66	0,34	0,86	0,30
2023449257	VHAM	30.07.2023	03.08.2023	0,41	0,99	0,19	0,47	0,17
2023449258	VHAM	03.08.2023	07.08.2023	0,54	1,33	0,27	0,67	0,24
2023449259	VHAM	07.08.2023	11.08.2023	0,59	1,61	0,33	0,81	0,28
2023449260	VHAM	11.08.2023	15.08.2023	0,82	2,50	0,36	0,76	0,26
2023449261	VHAM	15.08.2023	18.08.2023	0,69	1,88	0,33	0,71	0,23
2023452134	VHAM	18.08.2023	22.08.2023	1,01	3,51	0,67	1,45	0,54
2023452135	VHAM	22.08.2023	26.08.2023	1,00	3,31	0,71	1,71	0,59
2023452136	VHAM	26.08.2023	30.08.2023	0,81	2,65	0,49	1,10	0,39
2023452137	VHAM	30.08.2023	03.09.2023	1,07	3,37	0,68	1,62	0,58
2023452138	VHAM	03.09.2023	07.09.2023	1,16	4,05	0,80	1,86	0,65
2023452139	VHAM	07.09.2023	11.09.2023	1,21	4,11	0,65	1,36	0,49
2023452140	VHAM	11.09.2023	15.09.2023	0,86	2,74	0,53	1,24	0,44
2023452141	VHAM	15.09.2023	19.09.2023	1,02	3,31	0,59	1,28	0,47
2023452142	VHAM	19.09.2023	21.09.2023	0,63	1,75	0,32	0,68	0,23
2023454903	VHAM	21.09.2023	25.09.2023	0,76	2,44	0,41	0,98	0,36
2023454904	VHAM	25.09.2023	29.09.2023	1,25	3,94	0,71	1,63	0,60
2023454905	VHAM	29.09.2023	03.10.2023	1,27	3,13	0,56	1,35	0,50
2023454906	VHAM	03.10.2023	07.10.2023	0,66	1,15	0,24	0,50	0,23
2023454907	VHAM	07.10.2023	11.10.2023	0,90	2,17	0,43	1,08	0,39
2023454908	VHAM	11.10.2023	15.10.2023	0,65	1,57	0,28	0,73	0,28
2023454909	VHAM	15.10.2023	18.10.2023	1,35	2,91	0,60	1,65	0,63
2023456947	VHAM	18.10.2023	22.10.2023	1,22	2,97	0,55	1,52	0,59
2023456948	VHAM	22.10.2023	26.10.2023	2,80	2,60	0,67	1,95	0,79
2023456949	VHAM	26.10.2023	30.10.2023	1,04	2,51	0,49	1,39	0,

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023459206	VHAM	29.11.2023	03.12.2023	1,43	2,43	0,49	1,58	0,64
2023459207	VHAM	03.12.2023	07.12.2023	1,16	1,69	0,31	0,91	0,37
2023459208	VHAM	07.12.2023	11.12.2023	0,94	1,58	0,26	0,78	0,32
2023459209	VHAM	11.12.2023	13.12.2023	0,92	1,87	0,32	0,98	0,40
2023460856	VHAM	13.12.2023	17.12.2023	1,19	2,59	0,48	1,47	0,54
2023460857	VHAM	17.12.2023	21.12.2023	0,78	1,46	0,27	0,77	0,29
2023460858	VHAM	21.12.2023	25.12.2023	0,34	0,41	0,08	0,21	0,08
2023460859	VHAM	25.12.2023	29.12.2023	0,60	1,07	0,17	0,49	0,19
2023460860	VHAM	29.12.2023	02.01.2024	0,66	1,03	0,15	0,43	0,16
2022432176	VKTU	31.12.2022	04.01.2023	0,53	1,13	0,18	0,38	0,14
2022432177	VKTU	04.01.2023	08.01.2023	0,59	1,42	0,27	0,69	0,25
2022432178	VKTU	08.01.2023	12.01.2023	0,61	1,29	0,24	0,55	0,20
2022432179	VKTU	12.01.2023	16.01.2023	0,50	1,05	0,19	0,42	0,16
2023434658	VKTU	16.01.2023	20.01.2023	1,08	2,32	0,43	1,04	0,39
2022432180	VKTU	16.01.2023	16.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434659	VKTU	20.01.2023	24.01.2023	1,06	1,71	0,30	0,73	0,28
2023434660	VKTU	24.01.2023	28.01.2023	1,17	2,18	0,41	1,09	0,42
2023434661	VKTU	28.01.2023	01.02.2023	0,97	1,85	0,33	0,81	0,31
2023434662	VKTU	01.02.2023	05.02.2023	0,81	1,80	0,33	0,84	0,30
2023434663	VKTU	05.02.2023	09.02.2023	0,96	1,71	0,33	0,85	0,32
2023434664	VKTU	09.02.2023	13.02.2023	1,32	2,72	0,50	1,23	0,48
2023434665	VKTU	13.02.2023	13.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437197	VKTU	13.02.2023	17.02.2023	1,02	1,77	0,33	0,79	0,32
2023437198	VKTU	17.02.2023	21.02.2023	0,62	1,34	0,24	0,58	0,23
2023437199	VKTU	21.02.2023	25.02.2023	1,04	2,46	0,47	1,21	0,46
2023437200	VKTU	25.02.2023	01.03.2023	0,75	1,54	0,29	0,72	0,28
2023437201	VKTU	01.03.2023	05.03.2023	1,02	2,31	0,42	1,04	0,38
2023437202	VKTU	05.03.2023	09.03.2023	0,93	2,04	0,37	0,91	0,35
2023437203	VKTU	09.03.2023	13.03.2023	0,78	1,56	0,27	0,65	0,25
2023437204	VKTU	13.03.2023	16.03.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023440342	VKTU	16.03.2023	20.03.2023	0,72	1,52	0,24	0,58	0,24
2023440343	VKTU	20.03.2023	24.03.2023	0,64	1,51	0,26	0,57	0,21
2023440344	VKTU	24.03.2023	28.03.2023	0,59	1,36	0,22	0,54	0,20
2023440345	VKTU	28.03.2023	01.04.2023	0,52	1,25	0,20	0,40	0,17
2023440346	VKTU	01.04.2023	05.04.2023	0,53	1,16	0,16	0,38	0,14
2023440347	VKTU	05.04.2023	09.04.2023	0,92	1,94	0,30	0,68	0,27
2023440348	VKTU	09.04.2023	13.04.2023	0,55	1,14	0,18	0,42	0,13
2023440349	VKTU	13.04.2023	14.04.2023	0,68	1,88	0,26	0,57	0,23
2023442216	VKTU	14.04.2023	18.04.2023	0,77	1,94	0,30	0,68	0,27
2023442217	VKTU	18.04.2023	22.04.2023	0,54	1,19	0,19	0,41	0,16
2023442218	VKTU	22.04.2023	26.04.2023	0,62	1,62	0,28	0,61	0,25
2023442219	VKTU	26.04.2023	30.04.2023	0,69	1,98	0,37	0,82	0,31
2023442220	VKTU	30.04.2023	04.05.2023	0,54	1,65	0,30	0,64	0,24
2023442221	VKTU	04.05.2023	05.05.2023	0,64	2,61	0,47	1,01	0,38
2023442222	VKTU	08.05.2023	12.05.2023	0,56	1,94	0,36	0,80	0,31
2023442223	VKTU	12.05.2023	16.05.2023	0,77	2,36	0,39	0,86	0,35
2023445123	VKTU	16.05.2023	20.05.2023	0,36	1,47	0,22	0,51	0,19
2023445124	VKTU	20.05.2023	24.05.2023	0,60	2,03	0,30	0,62	0,27
2023445125	VKTU	24.05.2023	28.05.2023	0,39	1,56	0,27	0,59	0,23
2023445126	VKTU	28.05.2023	01.06.2023	0,31	1,36	0,18	0,37	0,18
2023445127	VKTU	01.06.2023	05.06.2023	0,33	1,41	0,22	0,50	0,20
2023445128	VKTU	05.06.2023	07.06.2023	0,49	2,15	0,37	0,87	0,34
2023445129	VKTU	09.06.2023	13.06.2023	0,29	1,04	0,13	0,28	0,15
2023445130	VKTU	13.06.2023	17.06.2023	0,41	1,96	0,29	0,68	0,32
2023445131	VKTU	17.06.2023	19.06.2023	0,53	1,96	0,24	0,53	0,25
2023447140	VKTU	19.06.2023	23.06.2023	0,40	1,04	0,10	0,20	0,10
2023447141	VKTU	23.06.2023	27.06.2023	0,50	1,96	0,26	0,64	0,23
2023447142	VKTU	27.06.2023	01.07.2023	0,53	1,56	0,27	0,63	0,25
2023447143	VKTU	01.07.2023	05.07.2023	0,39	1,28	0,28	0,79	0,31
2023447144	VKTU	05.07.2023	09.07.2023	0,33	1,05	0,11	0,27	0,12
2023447145	VKTU	09.07.2023	13.07.2023	0,39	1,64	0,25	0,61	0,21

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023459206	VHAM	29.11.2023	03.12.2023	1,43	2,43	0,49	1,58	0,64
2023459207	VHAM	03.12.2023	07.12.2023	1,16	1,69	0,31	0,91	0,37
2023459208	VHAM	07.12.2023	11.12.2023	0,94	1,58	0,26	0,78	0,32
2023459209	VHAM	11.12.2023	13.12.2023	0,92	1,87	0,32	0,98	0,40
2023460856	VHAM	13.12.2023	17.12.2023	1,19	2,59	0,48	1,47	0,54
2023460857	VHAM	17.12.2023	21.12.2023	0,78	1,46	0,27	0,77	0,29
2023460858	VHAM	21.12.2023	25.12.2023	0,34	0,41	0,08	0,21	0,08
2023460859	VHAM	25.12.2023	29.12.2023	0,60	1,07	0,17	0,49	0,19
2023460860	VHAM	29.12.2023	02.01.2024	0,66	1,03	0,15	0,43	0,16
2022432176	VKTU	31.12.2022	04.01.2023	0,53	1,13	0,18	0,38	0,14
2022432177	VKTU	04.01.2023	08.01.2023	0,59	1,42	0,27	0,69	0,25
2022432178	VKTU	08.01.2023	12.01.2023	0,61	1,29	0,24	0,55	0,20
2022432179	VKTU	12.01.2023	16.01.2023	0,50	1,05	0,19	0,42	0,16
2023434658	VKTU	16.01.2023	20.01.2023	1,08	2,32	0,43	1,04	0,39
2022432180	VKTU	16.01.2023	16.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434659	VKTU	20.01.2023	24.01.2023	1,06	1,71	0,30	0,73	0,28
2023434660	VKTU	24.01.2023	28.01.2023	1,17	2,18	0,41	1,09	0,42
2023434661	VKTU	28.01.2023	01.02.2023	0,97	1,85	0,33	0,81	0,31
2023434662	VKTU	01.02.2023	05.02.2023	0,81	1,80	0,33	0,84	0,30
2023434663	VKTU	05.02.2023	09.02.2023	0,96	1,71	0,33	0,85	0,32
2023434664	VKTU	09.02.2023	13.02.2023	1,32	2,72	0,50	1,23	0,48
2023434665	VKTU	13.02.2023	13.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023437197	VKTU	13.02.2023	17.02.2023	1,02	1,77	0,33	0,79	0,32
2023437198	VKTU	17.02.2023	21.02.2023	0,62	1,34	0,24	0,58	0,23
2023437199	VKTU	21.02.2023	25.02.2023	1,04	2,46	0,47	1,21	0,46
2023437200	VKTU	25.02.2023	01.03.2023	0,75	1,54	0,29	0,72	0,28
2023437201	VKTU	01.03.2023	05.03.2023	1,02	2,31	0,42	1,04	0,38
2023437202	VKTU	05.03.2023	09.03.2023	0,93	2,04	0,37	0,91	0,35
2023437203	VKTU	09.03.2023	13.03.2023	0,78	1,56	0,27	0,65	0,25
2023437204	VKTU	13.03.2023	16.03.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023440342	VKTU	16.03.2023	20.03.2023	0,72	1,52	0,24	0,58	0,24
2023440343	VKTU	20.03.2023	24.03.2023	0,64	1,51	0,26	0,57	0,21
2023440344	VKTU	24.03.2023	28.03.2023	0,59	1,36	0,22	0,54	0,20
2023440345	VKTU	28.03.2023	01.04.2023	0,52	1,25	0,20	0,40	0,17
2023440346	VKTU	01.04.2023	05.04.2023	0,53	1,16	0,16	0,38	0,14
2023440347	VKTU	05.04.2023	09.04.2023	0,92	1,94	0,30	0,68	0,27
2023440348	VKTU	09.04.2023	13.04.2023	0,55	1,14	0,18	0,42	0,13
2023440349	VKTU	13.04.2023	14.04.2023	0,68	1,88	0,26	0,57	0,23
2023442216	VKTU	14.04.2023	18.04.2023	0,77	1,94	0,30	0,68	0,27
2023442217	VKTU	18.04.2023	22.04.2023	0,54	1,19	0,19	0,41	0,16
2023442218	VKTU	22.04.2023	26.04.2023	0,62	1,62	0,28	0,61	0,25
2023442219	VKTU	26.04.2023	30.04.2023	0,69	1,98	0,37	0,82	0,31
2023442220	VKTU	30.04.2023	04.05.2023	0,54	1,65	0,30	0,64	0,24
2023442221	VKTU	04.05.2023	05.05.2023	0,64	2,61	0,47	1,01	0,38
2023442222	VKTU	08.05.2023	12.05.2023	0,56	1,94	0,36	0,80	0,31
2023442223	VKTU	12.05.2023	16.05.2023	0,77	2,36	0,39	0,86	0,35
2023445123	VKTU	16.05.2023	20.05.2023	0,36	1,47	0,22	0,51	0,19
2023445124	VKTU	20.05.2023	24.05.2023	0,60	2,03	0,30	0,62	0,27
2023445125	VKTU	24.05.2023	28.05.2023	0,39	1,56	0,27	0,59	0,23
2023445126	VKTU	28.05.2023	01.06.2023	0,31	1,36	0,18	0,37	0,18
2023445127	VKTU	01.06.2023	05.06.2023	0,33	1,41	0,22	0,50	0,20
2023445128	VKTU	05.06.2023	07.06.2023	0,49	2,15	0,37	0,87	0,34
2023445129	VKTU</							

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023447146	VKTU	13.07.2023	17.07.2023	0,37	1,13	0,20	0,49	0,19
2023447147	VKTU	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449304	VKTU	18.07.2023	22.07.2023	0,48	1,84	0,35	0,78	0,30
2023449305	VKTU	22.07.2023	26.07.2023	0,39	1,29	0,23	0,53	0,20
2023449306	VKTU	26.07.2023	30.07.2023	0,48	1,40	0,23	0,52	0,18
2023449307	VKTU	30.07.2023	03.08.2023	0,36	1,02	0,16	0,36	0,13
2023449308	VKTU	03.08.2023	07.08.2023	0,43	1,33	0,24	0,52	0,19
2023449309	VKTU	07.08.2023	11.08.2023	0,44	1,44	0,22	0,47	0,16
2023449310	VKTU	11.08.2023	14.08.2023	0,73	2,22	0,31	0,63	0,22
2023451797	VKTU	14.08.2023	18.08.2023	0,67	2,56	0,41	0,87	0,31
2023451798	VKTU	18.08.2023	22.08.2023	0,72	2,95	0,47	0,98	0,35
2023451799	VKTU	22.08.2023	26.08.2023	0,91	2,43	0,42	0,90	0,33
2023451800	VKTU	26.08.2023	30.08.2023	0,69	2,31	0,41	0,91	0,34
2023451801	VKTU	30.08.2023	03.09.2023	0,61	1,80	0,27	0,55	0,19
2023451802	VKTU	03.09.2023	07.09.2023	0,44	1,44	0,26	0,55	0,22
2023451803	VKTU	07.09.2023	11.09.2023	0,73	1,94	0,22	0,40	0,13
2023451804	VKTU	11.09.2023	15.09.2023	0,70	2,12	0,40	0,89	0,33
2023451805	VKTU	15.09.2023	19.09.2023	0,50	1,59	0,27	0,59	0,21
2023454862	VKTU	19.09.2023	23.09.2023	0,50	1,21	0,24	0,59	0,21
2023454863	VKTU	23.09.2023	27.09.2023	0,50	1,49	0,26	0,59	0,23
2023454864	VKTU	27.09.2023	01.10.2023	0,76	2,31	0,43	0,99	0,37
2023454865	VKTU	01.10.2023	05.10.2023	0,72	1,67	0,28	0,65	0,25
2023454866	VKTU	05.10.2023	09.10.2023	0,78	1,62	0,20	0,41	0,13
2023454867	VKTU	09.10.2023	13.10.2023	0,80	2,32	0,34	0,75	0,25
2023454868	VKTU	13.10.2023	17.10.2023	0,72	1,79	0,32	0,76	0,28
2023456907	VKTU	17.10.2023	21.10.2023	0,54	1,07	0,18	0,40	0,15
2023454869	VKTU	17.10.2023	17.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456908	VKTU	21.10.2023	25.10.2023	0,60	1,43	0,27	0,65	0,23
2023456909	VKTU	25.10.2023	29.10.2023	0,69	1,62	0,32	0,82	0,30
2023456910	VKTU	29.10.2023	02.11.2023	0,49	1,07	0,19	0,46	0,18
2023456911	VKTU	02.11.2023	06.11.2023	0,46	0,81	0,15	0,39	0,15
2023456912	VKTU	06.11.2023	10.11.2023	0,56	1,17	0,21	0,53	0,19
2023456913	VKTU	10.11.2023	14.11.2023	0,63	1,22	0,23	0,60	0,22
2023456914	VKTU	14.11.2023	15.11.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023459253	VKTU	15.11.2023	19.11.2023	0,93	2,05	0,35	0,93	0,35
2023459254	VKTU	19.11.2023	23.11.2023	0,82	2,08	0,32	0,82	0,32
2023459255	VKTU	23.11.2023	27.11.2023	0,73	1,72	0,25	0,62	0,25
2023459256	VKTU	27.11.2023	01.12.2023	1,07	2,43	0,37	0,98	0,39
2023459257	VKTU	01.12.2023	05.12.2023	0,91	1,37	0,19	0,46	0,20
2023459258	VKTU	05.12.2023	09.12.2023	1,23	2,29	0,39	1,04	0,40
2023459259	VKTU	09.12.2023	13.12.2023	0,61	1,29	0,21	0,57	0,21
2023459260	VKTU	13.12.2023	14.12.2023	1,27	2,89	0,46	1,33	0,46
2023460906	VKTU	14.12.2023	18.12.2023	1,03	2,42	0,41	1,05	0,40
2023460907	VKTU	18.12.2023	22.12.2023	0,80	1,74	0,29	0,75	0,28
2023460908	VKTU	22.12.2023	26.12.2023	0,39	0,77	0,11	0,26	0,10
2023460909	VKTU	26.12.2023	30.12.2023	0,53	1,09	0,16	0,37	0,13
2023460910	VKTU	30.12.2023	03.01.2024	0,49	0,90	0,13	0,29	0,12
2022432166	VWEL	31.12.2022	04.01.2023	0,85	2,00	0,29	0,71	0,25
2022432167	VWEL	04.01.2023	08.01.2023	1,02	2,57	0,51	1,00	0,36
2022432168	VWEL	08.01.2023	12.01.2023	1,04	2,43	0,37	0,93	0,34
2022432169	VWEL	12.01.2023	16.01.2023	0,83	1,93	0,31	0,82	0,31
2023434648	VWEL	16.01.2023	20.01.2023	1,86	4,53	0,77	2,08	0,77
2022432170	VWEL	16.01.2023	16.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023434649	VWEL	20.01.2023	24.01.2023	1,22	1,92	0,37	1,01	0,38
2023434650	VWEL	24.01.2023	28.01.2023	1,42	2,89	0,55	1,51	0,56
2023434651	VWEL	28.01.2023	01.02.2023	1,51	3,30	0,54	1,45	0,51
2023434652	VWEL	01.02.2023	05.02.2023	1,48	3,58	0,54	1,47	0,53
2023434653	VWEL	05.02.2023	09.02.2023	1,42	3,36	0,62	1,67	0,63
2023434654	VWEL	09.02.2023	13.02.2023	1,77	4,58	0,75	1,99	0,78
2023434655	VWEL	13.02.2023	14.02.2023	2,03	6,32	0,97	2,60	1,03
2023437187	VWEL	14.02.2023	18.02.2023	1,75	4,71	0,77	2,11	0,81

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023447146	VKTU	13.07.2023	17.07.2023	0,37	1,13	0,20	0,49	0,19
2023447147	VKTU	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449304	VKTU	18.07.2023	22.07.2023	0,48	1,84	0,35	0,78	0,30
2023449305	VKTU	22.07.2023	26.07.2023	0,39	1,29	0,23	0,53	0,20
2023449306	VKTU	26.07.2023	30.07.2023	0,48	1,40	0,23	0,52	0,18
2023449307	VKTU	30.07.2023	03.08.2023	0,36	1,02	0,16	0,36	0,13
2023449308	VKTU	03.08.2023	07.08.2023	0,43	1,33	0,24	0,52	0,19
2023449309	VKTU	07.08.2023	11.08.2023	0,44	1,44	0,22	0,47	0,16
2023449310	VKTU	11.08.2023	14.08.2023	0,73	2,22	0,31	0,63	0,22
2023451797	VKTU	14.08.2023	18.08.2023	0,67	2,56	0,41	0,87	0,31
2023451798	VKTU	18.08.2023	22.08.2023	0,72	2,95	0,47	0,98	0,35
2023451799	VKTU	22.08.2023	26.08.2023	0,91	2,43	0,42	0,90	0,33
2023451800	VKTU	26.08.2023	30.08.2023	0,69	2,31	0,41	0,91	0,34
2023451801	VKTU	30.08.2023	03.09.2023	0,61	1,80	0,27	0,55	0,19
2023451802	VKTU	03.09.2023	07.09.2023	0,44	1,44	0,26	0,55	0,22
2023451803	VKTU	07.09.2023	11.09.2023	0,73	1,94	0,22	0,40	0,13
2023451804	VKTU	11.09.2023	15.09.2023	0,70	2,12	0,40	0,89	0,33
2023451805	VKTU	15.09.2023	19.09.2023	0,50	1,59	0,27	0,59	0,21
2023454862	VKTU	19.09.2023	23.09.2023	0,50	1,21	0,24	0,59	0,21
2023454863	VKTU	23.09.2023	27.09.2023	0,50	1,49	0,26	0,59	0,23
2023454864	VKTU	27.09.2023	01.10.2023	0,76	2,31	0,43	0,99	0,37
2023454865	VKTU	01.10.2023	05.10.2023	0,72	1,67	0,28	0,65	0,25
2023454866	VKTU	05.10.2023	09.10.2023	0,78	1,62	0,20	0,41	0,13
2023454867	VKTU	09.10.2023	13.10.2023	0,80	2,32	0,34	0,75	0,25
2023454868	VKTU	13.10.2023	17.10.2023	0,72	1,79	0,32	0,76	0,28
2023456907	VKTU	17.10.2023	21.10.2023	0,54	1,07	0,18	0,40	0,15
2023454869	VKTU	17.10.2023	17.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023456908	VKTU	21.10.2023	25.10.2023	0,60	1,43	0,27	0,65	0,23
2023456909	VKTU	25.10.2023	29.10.2023	0,69	1,62	0,32	0,82	0,30
2023456910	VKTU	29.10.2023	02.11.2023	0,49	1,07	0,19	0,46	0,18
2023456911	VKTU	02.11.2023	06.11.2023	0,46	0,81	0,15	0,39	0,15
2023456912	VKTU	06.11.2023	10.11.2023	0,56	1,17	0,21	0,53	0,19
2023456913	VKTU	10.11.2023	14.11.2023	0,63	1,22	0,23	0,60	0,22
2023456914	VKTU	14.11.2023	15.11.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023459253	VKTU	15.11.2023	19.11.2023	0,93	2,05	0,35	0,93	0,35
2023459254	VKTU	19.11.2023	23.11.2023	0,82	2,08	0,32	0,82	0,32
2023459255	VKTU	23.11.2023	27.11.2023	0,73	1,72	0,25	0,62	0,25
2023459256	VKTU	27.11.2023	01.12.2023	1,07	2,43	0,37	0,98	0,39
2023459257	VKTU	01.12.2023	05.12.2023	0,91	1,37	0,19	0,46	0,20
2023459258	VKTU	05.12.2023	09.12.2023	1,23	2,29	0,39	1,04	0,40
2023459259	VKTU	09.12.2023	13.12.2023	0,61	1,29	0,21	0,57	0,21
2023459260	VKTU	13.12.2023	14.12.2023	1,27	2,89	0,46	1,33	0,46
2023460906	VKTU	14.12.2023	18.12.2023	1,03	2,42	0,41	1,05	0,40
2023460907	VKTU	18.12.2023	22.12.2023	0,80	1,74	0,29	0,75	0,28
2023460908	VKTU	22.12.2023	26.12.2023	0,39	0,77	0,11	0,26	0,10
2023460909	VKTU	26.12.2023	30.12.2023	0,53	1,09	0,16	0,37	0,13
2023460910	VKTU	30.12.2023	03.01.2024	0,49	0,90	0,13	0,29	0,12
2022432166	VWEL	31.12.2022	04.01.2023	0,85	2,00	0,29	0,71	0,25
2022432167	VWEL	04.01.2023	08.01.2023	1,02	2,57	0,51	1,00	0,36
2022432168	VWEL	08.01.2023	12.01.2023	1,04	2,43	0,37	0,93	0,34
2022432169	VWEL	12.01.2023	16.01.2023	0,83	1,93	0,31	0,82	0,31
2023434648	VWEL	16.01.2023	20.01.2023	1,86	4,53	0,77	2,08	0,77
2022432170								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023437188	VWEL	18.02.2023	22.02.2023	1,15	2,96	0,46	1,27	0,48
2023437189	VWEL	22.02.2023	26.02.2023	1,45	3,80	0,65	1,78	0,68
2023437190	VWEL	26.02.2023	02.03.2023	1,08	2,16	0,44	1,19	0,43
2023437191	VWEL	02.03.2023	06.03.2023	1,27	3,00	0,49	1,35	0,50
2023437192	VWEL	06.03.2023	10.03.2023	1,44	3,35	0,62	1,73	0,64
2023437193	VWEL	10.03.2023	14.03.2023	1,12	2,71	0,42	1,07	0,40
2023437194	VWEL	14.03.2023	16.03.2023	1,31	3,18	0,50	1,32	0,52
2023440332	VWEL	16.03.2023	20.03.2023	1,09	2,89	0,45	1,13	0,44
2023440333	VWEL	20.03.2023	24.03.2023	0,97	2,53	0,37	0,93	0,35
2023440334	VWEL	24.03.2023	28.03.2023	0,99	2,56	0,34	0,90	0,35
2023440335	VWEL	28.03.2023	01.04.2023	0,94	2,43	0,34	0,88	0,35
2023440336	VWEL	01.04.2023	05.04.2023	0,95	2,39	0,45	1,24	0,46
2023440337	VWEL	05.04.2023	09.04.2023	1,25	3,23	0,48	1,25	0,48
2023440338	VWEL	09.04.2023	13.04.2023	0,88	2,10	0,26	0,67	0,26
2023440339	VWEL	13.04.2023	14.04.2023	1,43	4,73	0,64	1,66	0,66
2023442206	VWEL	14.04.2023	18.04.2023	1,07	2,54	0,40	1,02	0,37
2023442207	VWEL	18.04.2023	22.04.2023	0,72	1,94	0,34	0,87	0,31
2023442208	VWEL	22.04.2023	26.04.2023	1,02	3,12	0,46	1,13	0,41
2023442209	VWEL	26.04.2023	30.04.2023	1,02	3,13	0,54	1,31	0,46
2023442210	VWEL	30.04.2023	04.05.2023	0,86	3,04	0,48	1,14	0,42
2023442211	VWEL	04.05.2023	08.05.2023	0,89	2,84	0,45	1,03	0,36
2023442212	VWEL	08.05.2023	12.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442213	VWEL	12.05.2023	16.05.2023	1,05	3,73	0,61	1,54	0,57
2023445113	VWEL	16.05.2023	20.05.2023	0,52	1,58	0,25	0,62	0,23
2023445114	VWEL	20.05.2023	24.05.2023	0,81	2,40	0,40	0,89	0,33
2023445115	VWEL	24.05.2023	28.05.2023	0,59	2,02	0,38	0,98	0,37
2023445116	VWEL	28.05.2023	01.06.2023	0,38	1,27	0,26	0,69	0,25
2023445117	VWEL	01.06.2023	05.06.2023	0,44	1,50	0,24	0,61	0,24
2023445118	VWEL	05.06.2023	09.06.2023	0,52	1,93	0,41	1,03	0,39
2023445119	VWEL	09.06.2023	13.06.2023	0,53	1,95	0,32	0,76	0,29
2023445120	VWEL	13.06.2023	17.06.2023	0,66	2,83	0,52	1,33	0,56
2023445121	VWEL	17.06.2023	19.06.2023	0,73	2,93	0,39	1,02	0,34
2023447130	VWEL	19.06.2023	23.06.2023	0,58	2,49	0,41	1,07	0,37
2023447131	VWEL	23.06.2023	27.06.2023	1,01	3,89	0,63	1,77	0,65
2023447132	VWEL	27.06.2023	01.07.2023	0,77	1,92	0,26	0,60	0,22
2023447133	VWEL	01.07.2023	05.07.2023	0,75	2,15	0,29	0,71	0,29
2023447134	VWEL	05.07.2023	09.07.2023	0,63	1,78	0,22	0,51	0,18
2023447135	VWEL	09.07.2023	13.07.2023	0,75	2,51	0,36	0,93	0,28
2023447136	VWEL	13.07.2023	17.07.2023	0,61	2,10	0,33	0,83	0,32
2023447137	VWEL	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449294	VWEL	18.07.2023	22.07.2023	0,95	3,44	0,66	1,58	0,60
2023449295	VWEL	22.07.2023	26.07.2023	0,77	2,49	0,47	1,15	0,44
2023449296	VWEL	26.07.2023	30.07.2023	0,90	2,73	0,45	1,05	0,38
2023449297	VWEL	30.07.2023	03.08.2023	0,61	1,48	0,20	0,46	0,16
2023449298	VWEL	03.08.2023	07.08.2023	0,83	2,27	0,36	0,83	0,29
2023449299	VWEL	07.08.2023	11.08.2023	1,06	3,78	0,70	1,68	0,63
2023449300	VWEL	11.08.2023	15.08.2023	1,11	3,20	0,36	0,70	0,23
2023449301	VWEL	15.08.2023	18.08.2023	0,61	1,63	0,26	0,55	0,17
2023451787	VWEL	18.08.2023	18.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023451788	VWEL	22.08.2023	26.08.2023	1,20	4,45	0,78	1,72	0,62
2023451789	VWEL	26.08.2023	30.08.2023	1,21	4,27	0,79	1,80	0,64
2023451790	VWEL	30.08.2023	03.09.2023	1,26	3,92	0,67	1,50	0,52
2023451791	VWEL	03.09.2023	07.09.2023	0,76	2,50	0,37	0,74	0,23
2023451792	VWEL	07.09.2023	11.09.2023	1,29	3,91	0,50	0,93	0,29
2023451793	VWEL	11.09.2023	15.09.2023	1,03	3,43	0,62	1,35	0,47
2023451794	VWEL	15.09.2023	19.09.2023	0,91	3,47	0,64	1,42	0,52
2023454852	VWEL	19.09.2023	23.09.2023	0,75	2,19	0,44	0,75	0,24
2023454853	VWEL	23.09.2023	27.09.2023	1,09	3,99	0,75	1,75	0,62
2023454854	VWEL	27.09.2023	01.10.2023	1,48	5,42	1,06	2,80	1,00
2023454855	VWEL	01.10.2023	05.10.2023	1,36	3,98	0,80	1,96	0,73
2023454856	VWEL	05.10.2023	09.10.2023	1,34	4,09	0,80	2,04	0,79

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023437188	VWEL	18.02.2023	22.02.2023	1,15	2,96	0,46	1,27	0,48
2023437189	VWEL	22.02.2023	26.02.2023	1,45	3,80	0,65	1,78	0,68
2023437190	VWEL	26.02.2023	02.03.2023	1,08	2,16	0,44	1,19	0,43
2023437191	VWEL	02.03.2023	06.03.2023	1,27	3,00	0,49	1,35	0,50
2023437192	VWEL	06.03.2023	10.03.2023	1,44	3,35	0,62	1,73	0,64
2023437193	VWEL	10.03.2023	14.03.2023	1,12	2,71	0,42	1,07	0,40
2023437194	VWEL	14.03.2023	16.03.2023	1,31	3,18	0,50	1,32	0,52
2023440332	VWEL	16.03.2023	20.03.2023	1,09	2,89	0,45	1,13	0,44
2023440333	VWEL	20.03.2023	24.03.2023	0,97	2,53	0,37	0,93	0,35
2023440334	VWEL	24.03.2023	28.03.2023	0,99	2,56	0,34	0,90	0,35
2023440335	VWEL	28.03.2023	01.04.2023	0,94	2,43	0,34	0,88	0,35
2023440336	VWEL	01.04.2023	05.04.2023	0,95	2,39	0,45	1,24	0,46
2023440337	VWEL	05.04.2023	09.04.2023	1,25	3,23	0,48	1,25	0,48
2023440338	VWEL	09.04.2023	13.04.2023	0,88	2,10	0,26	0,67	0,26
2023440339	VWEL	13.04.2023	14.04.2023	1,43	4,73	0,64	1,66	0,66
2023442206	VWEL	14.04.2023	18.04.2023	1,07	2,54	0,40	1,02	0,37
2023442207	VWEL	18.04.2023	22.04.2023	0,72	1,94	0,34	0,87	0,31
2023442208	VWEL	22.04.2023	26.04.2023	1,02	3,12	0,46	1,13	0,41
2023442209	VWEL	26.04.2023	30.04.2023	1,02	3,13	0,54	1,31	0,46
2023442210	VWEL	30.04.2023	04.05.2023	0,86	3,04	0,48	1,14	0,42
2023442211	VWEL	04.05.2023	08.05.2023	0,89	2,84	0,45	1,03	0,36
2023442212	VWEL	08.05.2023	12.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442213	VWEL	12.05.2023	16.05.2023	1,05	3,73	0,61	1,54	0,57
2023445113	VWEL	16.05.2023	20.05.2023	0,52	1,58	0,25	0,62	0,23
2023445114	VWEL	20.05.2023	24.05.2023	0,81	2,40	0,40	0,89	0,33
2023445115	VWEL	24.05.2023	28.05.2023	0,59	2,02	0,38	0,98	0,37
2023445116	VWEL	28.05.2023	01.06.2023	0,38	1,27	0,26	0,69	0,25
2023445117	VWEL	01.06.2023	05.06.2023	0,44	1,50	0,24	0,61	0,24
2023445118	VWEL	05.06.2023	09.06.2023	0,52	1,93	0,41	1,03	0,39
2023445119	VWEL	09.06.2023	13.06.2023	0,53	1,95	0,32	0,76	0,29
2023445120	VWEL	13.06.2023	17.06.2023	0,66	2,83	0,52	1,33	0,56
2023445121	VWEL	17.06.2023	19.06.2023	0,73	2,93	0,39	1,02	0,34
2023447130	VWEL	19.06.2023	23.06.2023	0,58	2,49	0,41	1,07	0,37
2023447131	VWEL	23.06.2023	27.06.2023	1,01	3,89	0,63	1,77	0,65
2023447132	VWEL	27.06.2023	01.07.2023	0,77	1,92	0,26	0,60	0,22
2023447133	VWEL	01.07.2023	05.07.2023	0,75	2,15	0,29	0,71	0,29
2023447134	VWEL	05.07.2023	09.07.2023	0,63	1,78	0,22	0,51	0,18
2023447135	VWEL	09.07.2023	13.07.2023	0,75	2,51	0,36	0,93	0,28
2023447136	VWEL	13.07.2023	17.07.2023	0,61	2,10	0,33	0,83	0,32
2023447137	VWEL	17.07.2023	18.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449294	VWEL	18.07.2023	22.07.2023	0,95	3,44	0,66	1,58	0,60
2023449295	VWEL	22.07.2023	26.07.2023	0,77	2,49	0,47	1,15	0,44
2023449296	VWEL	26.07.2023	30.07.2023	0,90	2,73	0,45	1,05	0,38
2023449297	VWEL	30.07.2023	03.08.2023	0,61	1,48	0,20	0,46	0,16
2023449298	VWEL	03.08.2023	07.08.2023	0,83	2,27	0,36	0,83	0,29
2023449299	VWEL	07.08.2023	11.08.2023	1,06	3,78	0,70	1,68	0,63
2023449300	VWEL	11.08.2023	15.08.2023	1,11	3,20	0,36	0,70	0,23
2023449301	VWEL	15.08.2023	18.08.2023	0,61	1,63	0,26	0,55	0,17
2023451787	VWEL	18.08.2023	18.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023451788	VWEL	22.08.2023	26.08.2023	1,20	4,45	0,78	1,72	0,62
2023451789	VWEL	26.08.2023	30.08.2023	1,21	4,27	0,79	1,80	0,64
2023451790	VWEL	30.08.2023	03.09.2023	1,26	3,92	0,67	1,50	0,52
2023								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023454857	VWEL	09.10.2023	13.10.2023	1,33	3,92	0,67	1,61	0,57
2023454858	VWEL	13.10.2023	17.10.2023	1,18	3,41	0,72	1,92	0,72
2023456897	VWEL	17.10.2023	21.10.2023	0,95	2,23	0,47	1,18	0,41
2023456898	VWEL	21.10.2023	25.10.2023	0,94	2,61	0,48	1,22	0,46
2023456899	VWEL	25.10.2023	29.10.2023	1,02	2,58	0,46	1,19	0,45
2023456900	VWEL	29.10.2023	02.11.2023	0,82	2,10	0,37	0,97	0,37
2023456901	VWEL	02.11.2023	06.11.2023	0,69	1,41	0,27	0,73	0,28
2023456902	VWEL	06.11.2023	10.11.2023	0,80	1,84	0,32	0,83	0,31
2023456903	VWEL	10.11.2023	14.11.2023	1,19	2,94	0,46	1,19	0,45
2023456904	VWEL	14.11.2023	15.11.2023	1,09	2,81	0,45	1,24	0,50
2023459243	VWEL	15.11.2023	19.11.2023	1,40	3,29	0,63	1,83	0,64
2023459244	VWEL	19.11.2023	23.11.2023	1,24	3,08	0,52	1,46	0,55
2023459245	VWEL	23.11.2023	27.11.2023	1,31	3,26	0,53	1,52	0,58
2023459246	VWEL	27.11.2023	01.12.2023	1,36	3,05	0,57	1,68	0,65
2023459247	VWEL	01.12.2023	05.12.2023	1,15	1,77	0,31	0,85	0,34
2023459248	VWEL	05.12.2023	09.12.2023	1,61	3,08	0,54	1,51	0,58
2023459249	VWEL	09.12.2023	13.12.2023	1,00	2,15	0,31	0,86	0,32
2023459250	VWEL	13.12.2023	14.12.2023	1,73	4,00	0,68	1,97	0,83
2023460896	VWEL	15.12.2023	19.12.2023	1,60	4,10	0,75	2,13	0,81
2023460897	VWEL	19.12.2023	23.12.2023	1,01	2,21	0,35	0,99	0,36
2023460898	VWEL	23.12.2023	27.12.2023	0,82	2,01	0,32	0,90	0,35
2023460899	VWEL	27.12.2023	31.12.2023	0,88	2,03	0,32	0,91	0,35
2023460900	VWEL	31.12.2023	04.01.2024	0,70	1,40	0,22	0,61	0,22

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Messung von Kohlenwasserstoffen mit aktiver 4-tägiger Sammelzeit

Einzelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	PN-Beginn	PN-Ende	Benzol µg/m³ (T=293K)	Toluol µg/m³ (T=293K)	Ethylbenzol µg/m³ (T=293K)	m+p-Xylol µg/m³ (T=293K)	o-Xylol µg/m³ (T=293K)
2023454857	VWEL	09.10.2023	13.10.2023	1,33	3,92	0,67	1,61	0,57
2023454858	VWEL	13.10.2023	17.10.2023	1,18	3,41	0,72	1,92	0,72
2023456897	VWEL	17.10.2023	21.10.2023	0,95	2,23	0,47	1,18	0,41
2023456898	VWEL	21.10.2023	25.10.2023	0,94	2,61	0,48	1,22	0,46
2023456899	VWEL	25.10.2023	29.10.2023	1,02	2,58	0,46	1,19	0,45
2023456900	VWEL	29.10.2023	02.11.2023	0,82	2,10	0,37	0,97	0,37
2023456901	VWEL	02.11.2023	06.11.2023	0,69	1,41	0,27	0,73	0,28
2023456902	VWEL	06.11.2023	10.11.2023	0,80	1,84	0,32	0,83	0,31
2023456903	VWEL	10.11.2023	14.11.2023	1,19	2,94	0,46	1,19	0,45
2023456904	VWEL	14.11.2023	15.11.2023	1,09	2,81	0,45	1,24	0,50
2023459243	VWEL	15.11.2023	19.11.2023	1,40	3,29	0,63	1,83	0,64
2023459244	VWEL	19.11.2023	23.11.2023	1,24	3,08	0,52	1,46	0,55
2023459245	VWEL	23.11.2023	27.11.2023	1,31	3,26	0,53	1,52	0,58
2023459246	VWEL	27.11.2023	01.12.2023	1,36	3,05	0,57	1,68	0,65
2023459247	VWEL	01.12.2023	05.12.2023	1,15	1,77	0,31	0,85	0,34
2023459248	VWEL	05.12.2023	09.12.2023	1,61	3,08	0,54	1,51	0,58
2023459249	VWEL	09.12.2023	13.12.2023	1,00	2,15	0,31	0,86	0,32
2023459250	VWEL	13.12.2023	14.12.2023	1,73	4,00	0,68	1,97	0,83
2023460896	VWEL	15.12.2023	19.12.2023	1,60	4,10	0,75	2,13	0,81
2023460897	VWEL	19.12.2023	23.12.2023	1,01	2,21	0,35	0,99	0,36
2023460898	VWEL	23.12.2023	27.12.2023	0,82	2,01	0,32	0,90	0,35
2023460899	VWEL	27.12.2023	31.12.2023	0,88	2,03	0,32	0,91	0,35
2023460900	VWEL	31.12.2023	04.01.2024	0,70	1,40	0,22	0,61	0,22

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
AAHA	05.01.2023	03.02.2023	22
AAHA	03.02.2023	09.03.2023	31
AAHA	09.03.2023	04.04.2023	23
AAHA	04.04.2023	02.05.2023	31
AAHA	02.05.2023	01.06.2023	29
AAHA	01.06.2023	27.06.2023	33
AAHA	27.06.2023	27.07.2023	19
AAHA	27.07.2023	31.08.2023	25
AAHA	31.08.2023	29.09.2023	30
AAHA	29.09.2023	03.11.2023	22
AAHA	03.11.2023	28.11.2023	21
AAHA	28.11.2023	09.01.2024	21
AAST	05.01.2023	03.02.2023	30
AAST	03.02.2023	09.03.2023	38
AAST	09.03.2023	04.04.2023	22
AAST	04.04.2023	02.05.2023	34
AAST	02.05.2023	01.06.2023	36
AAST	01.06.2023	27.06.2023	34
AAST	27.06.2023	27.07.2023	24
AAST	27.07.2023	31.08.2023	25
AAST	31.08.2023	29.09.2023	35
AAST	29.09.2023	03.11.2023	24
AAST	03.11.2023	28.11.2023	22
AAST	28.11.2023	09.01.2024	21
BIAB	03.01.2023	24.01.2023	20
BIAB	24.01.2023	28.02.2023	26

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
BIAB	28.02.2023	21.03.2023	24
BIAB	21.03.2023	20.04.2023	24
BIAB	20.04.2023	23.05.2023	20
BIAB	23.05.2023	21.06.2023	20
BIAB	21.06.2023	26.07.2023	15
BIAB	26.07.2023	23.08.2023	17
BIAB	23.08.2023	22.09.2023	26
BIAB	22.09.2023	20.10.2023	21
BIAB	20.10.2023	21.11.2023	19
BIAB	21.11.2023	05.01.2024	19
BIED3	03.01.2023	24.01.2023	23
BIED3	24.01.2023	28.02.2023	28
BIED3	28.02.2023	21.03.2023	22
BIED3	21.03.2023	20.04.2023	23
BIED3	20.04.2023	23.05.2023	24
BIED3	23.05.2023	21.06.2023	22
BIED3	21.06.2023	26.07.2023	21
BIED3	26.07.2023	23.08.2023	23
BIED3	23.08.2023	22.09.2023	27
BIED3	22.09.2023	20.10.2023	23
BIED3	20.10.2023	21.11.2023	18
BIED3	21.11.2023	05.01.2024	18
BIKR	03.01.2023	24.01.2023	26
BIKR	24.01.2023	28.02.2023	32
BIKR	28.02.2023	21.03.2023	31
BIKR	21.03.2023	20.04.2023	25



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
BIKR	20.04.2023	23.05.2023	22
BIKR	23.05.2023	21.06.2023	19
BIKR	21.06.2023	26.07.2023	22
BIKR	26.07.2023	23.08.2023	25
BIKR	23.08.2023	22.09.2023	30
BIKR	22.09.2023	20.10.2023	28
BIKR	20.10.2023	21.11.2023	26
BIKR	21.11.2023	05.01.2024	25
BISH2	03.01.2023	24.01.2023	17
BISH2	24.01.2023	28.02.2023	21
BISH2	28.02.2023	21.03.2023	18
BISH2	21.03.2023	20.04.2023	15
BISH2	20.04.2023	23.05.2023	12
BISH2	23.05.2023	21.06.2023	13
BISH2	21.06.2023	26.07.2023	10
BISH2	26.07.2023	23.08.2023	10
BISH2	23.08.2023	22.09.2023	18
BISH2	22.09.2023	20.10.2023	19
BISH2	20.10.2023	21.11.2023	19
BISH2	21.11.2023	05.01.2024	18
BISH3	03.01.2023	24.01.2023	24
BISH3	24.01.2023	28.02.2023	26
BISH3	28.02.2023	21.03.2023	26
BISH3	21.03.2023	20.04.2023	22
BISH3	20.04.2023	23.05.2023	20
BISH3	23.05.2023	21.06.2023	18

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
BISH3	21.06.2023	26.07.2023	15
BISH3	26.07.2023	23.08.2023	17
BISH3	23.08.2023	22.09.2023	23
BISH3	22.09.2023	20.10.2023	22
BISH3	20.10.2023	21.11.2023	22
BISH3	21.11.2023	05.01.2024	22
BOBO	05.01.2023	02.02.2023	23
BOBO	02.02.2023	03.03.2023	30
BOBO	03.03.2023	28.03.2023	24
BOBO	28.03.2023	27.04.2023	23
BOBO	27.04.2023	30.05.2023	24
BOBO	30.05.2023	04.07.2023	19
BOBO	04.07.2023	25.07.2023	19
BOBO	25.07.2023	29.08.2023	19
BOBO	29.08.2023	26.09.2023	26
BOBO	26.09.2023	27.10.2023	26
BOBO	27.10.2023	29.11.2023	20
BOBO	29.11.2023	09.01.2024	21
BODO	06.01.2023	31.01.2023	17
BODO	31.01.2023	07.03.2023	33
BODO	07.03.2023	30.03.2023	29
BODO	30.03.2023	05.05.2023	28
BODO	05.05.2023	02.06.2023	22
BODO	02.06.2023	27.06.2023	26
BODO	27.06.2023	28.07.2023	24
BODO	28.07.2023	24.08.2023	29

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
BODO	24.08.2023	05.10.2023	32
BODO	05.10.2023	30.10.2023	29
BODO	30.10.2023	30.11.2023	26
BODO	30.11.2023	08.01.2024	24
BODS	06.01.2023	31.01.2023	27
BODS	31.01.2023	07.03.2023	33
BODS	07.03.2023	30.03.2023	29
BODS	30.03.2023	05.05.2023	26
BODS	05.05.2023	02.06.2023	20
BODS	02.06.2023	27.06.2023	23
BODS	27.06.2023	28.07.2023	25
BODS	28.07.2023	24.08.2023	25
BODS	24.08.2023	05.10.2023	29
BODS	05.10.2023	30.10.2023	29
BODS	30.10.2023	30.11.2023	28
BODS	30.11.2023	08.01.2024	21
BOHH	06.01.2023	31.01.2023	27
BOHH	31.01.2023	07.03.2023	31
BOHH	07.03.2023	30.03.2023	27
BOHH	30.03.2023	05.05.2023	29
BOHH	05.05.2023	02.06.2023	26
BOHH	02.06.2023	27.06.2023	29
BOHH	27.06.2023	28.07.2023	22
BOHH	28.07.2023	24.08.2023	27
BOHH	24.08.2023	05.10.2023	31
BOHH	05.10.2023	30.10.2023	27

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
BOHH	30.10.2023	30.11.2023	26
BOHH	30.11.2023	08.01.2024	21
BORE	05.01.2023	02.02.2023	29
BORE	02.02.2023	03.03.2023	39
BORE	03.03.2023	28.03.2023	28
BORE	28.03.2023	27.04.2023	33
BORE	27.04.2023	30.05.2023	33
BORE	30.05.2023	04.07.2023	35
BORE	04.07.2023	25.07.2023	30
BORE	25.07.2023	29.08.2023	26
BORE	29.08.2023	26.09.2023	32
BORE	26.09.2023	27.10.2023	30
BORE	27.10.2023	29.11.2023	21
BORE	29.11.2023	09.01.2024	22
DBIL	25.08.2023	22.09.2023	42
DBIL	22.09.2023	20.10.2023	41
DBIL	02.01.2023	24.01.2023	33
DBIL	24.01.2023	28.02.2023	38
DBIL	28.02.2023	21.03.2023	39
DBIL	21.03.2023	20.04.2023	32
DBIL	20.04.2023	24.05.2023	36
DBIL	24.05.2023	22.06.2023	31
DBIL	22.06.2023	26.07.2023	38
DBIL	26.07.2023	25.08.2023	34
DBIL	20.10.2023	21.11.2023	33
DBIL	21.11.2023	03.01.2024	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DDBB	22.09.2023	20.10.2023	41
DDBB	02.01.2023	24.01.2023	36
DDBB	24.01.2023	28.02.2023	36
DDBB	28.02.2023	21.03.2023	37
DDBB	21.03.2023	20.04.2023	31
DDBB	20.04.2023	24.05.2023	30
DDBB	24.05.2023	22.06.2023	21
DDBB	22.06.2023	26.07.2023	31
DDBB	26.07.2023	25.08.2023	32
DDBB	25.08.2023	22.09.2023	40
DDBB	20.10.2023	21.11.2023	35
DDBB	21.11.2023	03.01.2024	27
DDBG	02.01.2023	24.01.2023	27
DDBG	24.01.2023	28.02.2023	31
DDBG	28.02.2023	21.03.2023	30
DDBG	21.03.2023	20.04.2023	29
DDBG	20.04.2023	24.05.2023	30
DDBG	24.05.2023	22.06.2023	39
DDBG	22.06.2023	26.07.2023	24
DDBG	26.07.2023	25.08.2023	27
DDBG	25.08.2023	22.09.2023	40
DDBG	22.09.2023	20.10.2023	36
DDBG	20.10.2023	21.11.2023	30
DDBG	21.11.2023	03.01.2024	23
DDHF	02.01.2023	24.01.2023	31
DDHF	24.01.2023	28.02.2023	39

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
DDHF	28.02.2023	21.03.2023	38
DDHF	21.03.2023	20.04.2023	29
DDHF	20.04.2023	24.05.2023	35
DDHF	24.05.2023	22.06.2023	29
DDHF	22.06.2023	26.07.2023	32
DDHF	26.07.2023	25.08.2023	32
DDHF	25.08.2023	22.09.2023	39
DDHF	22.09.2023	20.10.2023	40
DDHF	20.10.2023	21.11.2023	35
DDHF	21.11.2023	03.01.2024	30
DDKS2	02.01.2023	24.01.2023	32
DDKS2	24.01.2023	28.02.2023	34
DDKS2	28.02.2023	21.03.2023	34
DDKS2	21.03.2023	20.04.2023	27
DDKS2	20.04.2023	24.05.2023	30
DDKS2	24.05.2023	22.06.2023	25
DDKS2	22.06.2023	26.07.2023	31
DDKS2	26.07.2023	25.08.2023	28
DDKS2	25.08.2023	22.09.2023	33
DDKS2	22.09.2023	20.10.2023	33
DDKS2	20.10.2023	21.11.2023	30
DDKS2	21.11.2023	03.01.2024	28
DDLB	02.01.2023	24.01.2023	27
DDLB	24.01.2023	28.02.2023	38
DDLB	28.02.2023	21.03.2023	38
DDLB	21.03.2023	20.04.2023	32

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
DDLB	20.04.2023	24.05.2023	36
DDLB	24.05.2023	22.06.2023	39
DDLB	22.06.2023	26.07.2023	30
DDLB	26.07.2023	25.08.2023	31
DDLB	25.08.2023	22.09.2023	38
DDLB	22.09.2023	20.10.2023	32
DDLB	20.10.2023	21.11.2023	29
DDLB	21.11.2023	03.01.2024	27
DDSB	25.08.2023	22.09.2023	42
DDSB	02.01.2023	24.01.2023	30
DDSB	24.01.2023	28.02.2023	37
DDSB	28.02.2023	21.03.2023	38
DDSB	21.03.2023	20.04.2023	33
DDSB	20.04.2023	24.05.2023	36
DDSB	24.05.2023	22.06.2023	39
DDSB	22.06.2023	26.07.2023	34
DDSB	26.07.2023	25.08.2023	36
DDSB	22.09.2023	20.10.2023	39
DDSB	20.10.2023	21.11.2023	31
DDSB	21.11.2023	03.01.2024	27
DDUG	02.01.2023	24.01.2023	32
DDUG	24.01.2023	28.02.2023	38
DDUG	28.02.2023	21.03.2023	38
DDUG	21.03.2023	20.04.2023	32
DDUG	20.04.2023	24.05.2023	37
DDUG	24.05.2023	22.06.2023	35

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DDUG	22.06.2023	26.07.2023	32
DDUG	26.07.2023	25.08.2023	34
DDUG	25.08.2023	22.09.2023	38
DDUG	22.09.2023	20.10.2023	35
DDUG	20.10.2023	21.11.2023	30
DDUG	21.11.2023	03.01.2024	31
DNES2	03.11.2023	28.11.2023	24
DNES2	28.11.2023	09.01.2024	22
DOB11	02.01.2023	24.01.2023	26
DOB11	24.01.2023	02.03.2023	33
DOB11	02.03.2023	22.03.2023	29
DOB11	22.03.2023	21.04.2023	24
DOB11	21.04.2023	23.05.2023	28
DOB11	23.05.2023	22.06.2023	24
DOB11	22.06.2023	21.07.2023	26
DOB11	21.07.2023	24.08.2023	27
DOB11	24.08.2023	28.09.2023	30
DOB11	28.09.2023	23.10.2023	25
DOB11	23.10.2023	23.11.2023	25
DOB11	23.11.2023	04.01.2024	25
DOB12	02.01.2023	24.01.2023	23
DOB12	24.01.2023	02.03.2023	36
DOB12	02.03.2023	22.03.2023	31
DOB12	22.03.2023	21.04.2023	28
DOB12	21.04.2023	23.05.2023	33
DOB12	23.05.2023	22.06.2023	27



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DOB12	22.06.2023	21.07.2023	19
DOB12	21.07.2023	24.08.2023	21
DOB12	24.08.2023	28.09.2023	28
DOB12	28.09.2023	23.10.2023	22
DOB12	23.10.2023	23.11.2023	22
DOB12	23.11.2023	04.01.2024	21
DOMA	24.08.2023	28.09.2023	42
DOMA	02.01.2023	24.01.2023	33
DOMA	24.01.2023	02.03.2023	39
DOMA	02.03.2023	22.03.2023	38
DOMA	22.03.2023	21.04.2023	34
DOMA	21.04.2023	23.05.2023	36
DOMA	23.05.2023	22.06.2023	31
DOMA	22.06.2023	21.07.2023	36
DOMA	21.07.2023	24.08.2023	33
DOMA	28.09.2023	23.10.2023	34
DOMA	23.10.2023	23.11.2023	31
DOMA	23.11.2023	04.01.2024	28
DOMM	02.01.2023	24.01.2023	24
DOMM	24.01.2023	02.03.2023	32
DOMM	02.03.2023	22.03.2023	32
DOMM	22.03.2023	21.04.2023	27
DOMM	21.04.2023	23.05.2023	28
DOMM	23.05.2023	22.06.2023	26
DOMM	22.06.2023	21.07.2023	24
DOMM	21.07.2023	24.08.2023	29

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DOMM	24.08.2023	28.09.2023	33
DOMM	28.09.2023	23.10.2023	29
DOMM	23.10.2023	23.11.2023	28
DOMM	23.11.2023	04.01.2024	27
DOMR	02.01.2023	24.01.2023	27
DOMR	24.01.2023	02.03.2023	35
DOMR	02.03.2023	22.03.2023	32
DOMR	22.03.2023	21.04.2023	28
DOMR	21.04.2023	23.05.2023	28
DOMR	23.05.2023	22.06.2023	33
DOMR	22.06.2023	21.07.2023	34
DOMR	21.07.2023	24.08.2023	36
DOMR	24.08.2023	28.09.2023	38
DOMR	28.09.2023	23.10.2023	34
DOMR	23.10.2023	23.11.2023	28
DOMR	23.11.2023	04.01.2024	28
DUAR	06.01.2023	31.01.2023	24
DUAR	31.01.2023	10.03.2023	30
DUAR	10.03.2023	31.03.2023	25
DUAR	31.03.2023	28.04.2023	27
DUAR	28.04.2023	06.06.2023	26
DUAR	06.06.2023	29.06.2023	29
DUAR	29.06.2023	24.07.2023	14
DUAR	24.07.2023	25.08.2023	21
DUAR	25.08.2023	05.10.2023	29
DUAR	05.10.2023	03.11.2023	23

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DUAR	03.11.2023	01.12.2023	22
DUAR	01.12.2023	11.01.2024	20
DUDF3	02.01.2023	24.01.2023	19
DUDF3	24.01.2023	28.02.2023	26
DUDF3	28.02.2023	21.03.2023	24
DUDF3	21.03.2023	20.04.2023	20
DUDF3	20.04.2023	24.05.2023	20
DUDF3	24.05.2023	22.06.2023	21
DUDF3	22.06.2023	26.07.2023	15
DUDF3	26.07.2023	25.08.2023	15
DUDF3	25.08.2023	22.09.2023	21
DUDF3	22.09.2023	20.10.2023	23
DUDF3	20.10.2023	21.11.2023	18
DUDF3	21.11.2023	03.01.2024	20
DUDF5	06.01.2023	31.01.2023	22
DUDF5	31.01.2023	10.03.2023	24
DUDF5	10.03.2023	31.03.2023	20
DUDF5	31.03.2023	28.04.2023	16
DUDF5	28.04.2023	06.06.2023	15
DUDF5	06.06.2023	29.06.2023	21
DUDF5	29.06.2023	24.07.2023	15
DUDF5	24.07.2023	25.08.2023	17
DUDF5	25.08.2023	05.10.2023	22
DUDF5	05.10.2023	03.11.2023	21
DUDF5	03.11.2023	01.12.2023	21
DUDF5	01.12.2023	11.01.2024	18

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
DUDU	06.01.2023	31.01.2023	28
DUDU	31.01.2023	10.03.2023	36
DUDU	10.03.2023	31.03.2023	30
DUDU	31.03.2023	28.04.2023	33
DUDU	28.04.2023	06.06.2023	32
DUDU	06.06.2023	29.06.2023	39
DUDU	29.06.2023	24.07.2023	20
DUDU	24.07.2023	25.08.2023	29
DUDU	25.08.2023	05.10.2023	40
DUDU	05.10.2023	03.11.2023	33
DUDU	03.11.2023	01.12.2023	28
DUDU	01.12.2023	11.01.2024	23
DUFW	06.01.2023	31.01.2023	25
DUFW	31.01.2023	10.03.2023	33
DUFW	10.03.2023	31.03.2023	24
DUFW	31.03.2023	28.04.2023	28
DUFW	28.04.2023	06.06.2023	29
DUFW	06.06.2023	29.06.2023	33
DUFW	29.06.2023	24.07.2023	14
DUFW	24.07.2023	25.08.2023	26
DUFW	25.08.2023	05.10.2023	31
DUFW	05.10.2023	03.11.2023	28
DUFW	03.11.2023	01.12.2023	25
DUFW	01.12.2023	11.01.2024	23
DUKH	06.01.2023	31.01.2023	24
DUKH	31.01.2023	10.03.2023	31

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DUKH	10.03.2023	31.03.2023	26
DUKH	31.03.2023	28.04.2023	28
DUKH	28.04.2023	06.06.2023	30
DUKH	06.06.2023	29.06.2023	31
DUKH	29.06.2023	24.07.2023	19
DUKH	24.07.2023	25.08.2023	27
DUKH	25.08.2023	05.10.2023	33
DUKH	05.10.2023	03.11.2023	28
DUKH	03.11.2023	01.12.2023	27
DUKH	01.12.2023	11.01.2024	24
DUMB	06.01.2023	31.01.2023	33
DUMB	31.01.2023	10.03.2023	35
DUMB	10.03.2023	31.03.2023	28
DUMB	31.03.2023	28.04.2023	25
DUMB	28.04.2023	06.06.2023	27
DUMB	06.06.2023	29.06.2023	31
DUMB	29.06.2023	24.07.2023	25
DUMB	24.07.2023	25.08.2023	29
DUMB	25.08.2023	05.10.2023	35
DUMB	05.10.2023	03.11.2023	32
DUMB	03.11.2023	01.12.2023	31
DUMB	01.12.2023	11.01.2024	23
DUMS	06.01.2023	31.01.2023	24
DUMS	31.01.2023	10.03.2023	28
DUMS	10.03.2023	31.03.2023	23
DUMS	31.03.2023	28.04.2023	25

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
DUMS	28.04.2023	06.06.2023	21
DUMS	06.06.2023	29.06.2023	27
DUMS	29.06.2023	24.07.2023	16
DUMS	24.07.2023	25.08.2023	21
DUMS	25.08.2023	05.10.2023	33
DUMS	05.10.2023	03.11.2023	25
DUMS	03.11.2023	01.12.2023	24
DUMS	01.12.2023	11.01.2024	21
EAAS	03.01.2023	23.01.2023	32
EAAS	23.01.2023	28.02.2023	37
EAAS	28.02.2023	21.03.2023	37
EAAS	21.03.2023	25.04.2023	35
EAAS	25.04.2023	22.05.2023	34
EAAS	22.05.2023	23.06.2023	32
EAAS	23.06.2023	25.07.2023	31
EAAS	25.07.2023	22.08.2023	32
EAAS	22.08.2023	21.09.2023	39
EAAS	21.09.2023	23.10.2023	34
EAAS	23.10.2023	20.11.2023	29
EAAS	20.11.2023	05.01.2024	30
EFRO	03.01.2023	23.01.2023	34
EFRO	23.01.2023	28.02.2023	38
EFRO	28.02.2023	21.03.2023	36
EFRO	21.03.2023	25.04.2023	34
EFRO	25.04.2023	22.05.2023	32
EFRO	22.05.2023	23.06.2023	26

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
EFRO	23.06.2023	25.07.2023	31
EFRO	25.07.2023	22.08.2023	31
EFRO	22.08.2023	21.09.2023	40
EFRO	21.09.2023	23.10.2023	34
EFRO	23.10.2023	20.11.2023	30
EFRO	20.11.2023	05.01.2024	30
EKRS	03.01.2023	23.01.2023	30
EKRS	23.01.2023	28.02.2023	35
EKRS	28.02.2023	22.03.2023	32
EKRS	22.03.2023	25.04.2023	27
EKRS	25.04.2023	22.05.2023	29
EKRS	22.05.2023	23.06.2023	22
EKRS	23.06.2023	25.07.2023	32
EKRS	25.07.2023	22.08.2023	27
EKRS	22.08.2023	21.09.2023	32
EKRS	21.09.2023	23.10.2023	30
EKRS	23.10.2023	20.11.2023	26
EKRS	20.11.2023	05.01.2024	27
EKRU2	28.02.2023	21.03.2023	43
EKRU2	21.03.2023	25.04.2023	41
EKRU2	25.04.2023	22.05.2023	43
EKRU2	22.05.2023	23.06.2023	46
EKRU2	22.08.2023	21.09.2023	49
EKRU2	21.09.2023	23.10.2023	43
EKRU2	03.01.2023	23.01.2023	35
EKRU2	23.01.2023	28.02.2023	40

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
EKRU2	23.06.2023	25.07.2023	39
EKRU2	25.07.2023	22.08.2023	40
EKRU2	23.10.2023	20.11.2023	37
EKRU2	20.11.2023	05.01.2024	33
EMAL	03.01.2023	23.01.2023	23
EMAL	23.01.2023	28.02.2023	30
EMAL	28.02.2023	21.03.2023	28
EMAL	21.03.2023	25.04.2023	28
EMAL	25.04.2023	22.05.2023	34
EMAL	22.05.2023	23.06.2023	39
EMAL	23.06.2023	25.07.2023	28
EMAL	25.07.2023	22.08.2023	27
EMAL	22.08.2023	21.09.2023	40
EMAL	21.09.2023	23.10.2023	29
EMAL	23.10.2023	20.11.2023	25
EMAL	20.11.2023	05.01.2024	24
ESWI	05.01.2023	03.02.2023	17
ESWI	03.02.2023	09.03.2023	34
ESWI	09.03.2023	04.04.2023	26
ESWI	04.04.2023	02.05.2023	30
ESWI	02.05.2023	01.06.2023	32
ESWI	01.06.2023	27.06.2023	37
ESWI	27.06.2023	27.07.2023	23
ESWI	27.07.2023	31.08.2023	26
ESWI	31.08.2023	29.09.2023	32
ESWI	29.09.2023	03.11.2023	24



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
ESWI	03.11.2023	28.11.2023	23
ESWI	28.11.2023	09.01.2024	22
EWEA	03.01.2023	23.01.2023	19
EWEA	23.01.2023	28.02.2023	32
EWEA	28.02.2023	21.03.2023	29
EWEA	21.03.2023	25.04.2023	26
EWEA	25.04.2023	22.05.2023	32
EWEA	22.05.2023	23.06.2023	37
EWEA	23.06.2023	25.07.2023	23
EWEA	25.07.2023	22.08.2023	24
EWEA	22.08.2023	21.09.2023	30
EWEA	21.09.2023	23.10.2023	25
EWEA	23.10.2023	20.11.2023	19
EWEA	20.11.2023	05.01.2024	21
EWER	03.01.2023	23.01.2023	30
EWER	23.01.2023	28.02.2023	34
EWER	28.02.2023	21.03.2023	32
EWER	21.03.2023	25.04.2023	29
EWER	25.04.2023	22.05.2023	25
EWER	22.05.2023	23.06.2023	26
EWER	23.06.2023	25.07.2023	28
EWER	25.07.2023	22.08.2023	26
EWER	22.08.2023	21.09.2023	31
EWER	21.09.2023	23.10.2023	31
EWER	23.10.2023	20.11.2023	27
EWER	20.11.2023	05.01.2024	25

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
GGRS	02.01.2023	24.01.2023	28
GGRS	24.01.2023	02.03.2023	31
GGRS	02.03.2023	22.03.2023	30
GGRS	22.03.2023	21.04.2023	24
GGRS	21.04.2023	23.05.2023	23
GGRS	23.05.2023	22.06.2023	18
GGRS	22.06.2023	21.07.2023	26
GGRS	21.07.2023	24.08.2023	29
GGRS	24.08.2023	28.09.2023	36
GGRS	28.09.2023	23.10.2023	29
GGRS	23.10.2023	23.11.2023	27
GGRS	23.11.2023	04.01.2024	24
GZDE	03.05.2023	23.05.2023	13
GZDE	23.05.2023	22.06.2023	10
GZDE	22.06.2023	21.07.2023	13
GZDE	21.07.2023	24.08.2023	13
GZDE	24.08.2023	28.09.2023	15
GZDE	28.09.2023	23.10.2023	14
GZDE	23.10.2023	23.11.2023	16
GZDE	23.11.2023	04.01.2024	17
HABE	03.01.2023	26.01.2023	22
HABE	26.01.2023	02.03.2023	32
HABE	02.03.2023	24.03.2023	27
HABE	24.03.2023	28.04.2023	25
HABE	28.04.2023	31.05.2023	27
HABE	31.05.2023	22.06.2023	25

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
HABE	22.06.2023	24.07.2023	20
HABE	24.07.2023	28.08.2023	20
HABE	28.08.2023	25.09.2023	22
HABE	25.09.2023	25.10.2023	23
HABE	25.10.2023	28.11.2023	20
HABE	28.11.2023	04.01.2024	20
HAEC	03.01.2023	26.01.2023	36
HAEC	26.01.2023	02.03.2023	35
HAEC	02.03.2023	24.03.2023	33
HAEC	24.03.2023	28.04.2023	30
HAEC	28.04.2023	31.05.2023	25
HAEC	31.05.2023	22.06.2023	24
HAEC	22.06.2023	24.07.2023	25
HAEC	24.07.2023	28.08.2023	25
HAEC	28.08.2023	25.09.2023	31
HAEC	25.09.2023	25.10.2023	32
HAEC	25.10.2023	28.11.2023	31
HAEC	28.11.2023	04.01.2024	30
KAHA	05.01.2023	02.02.2023	31
KAHA	02.02.2023	03.03.2023	35
KAHA	03.03.2023	28.03.2023	32
KAHA	28.03.2023	27.04.2023	27
KAHA	27.04.2023	30.05.2023	27
KAHA	30.05.2023	04.07.2023	29
KAHA	04.07.2023	25.07.2023	24
KAHA	25.07.2023	29.08.2023	30

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
KAHA	29.08.2023	26.09.2023	36
KAHA	26.09.2023	27.10.2023	39
KAHA	27.10.2023	29.11.2023	31
KAHA	29.11.2023	09.01.2024	24
KJUS	05.01.2023	02.02.2023	36
KJUS	02.02.2023	03.03.2023	40
KJUS	03.03.2023	28.03.2023	35
KJUS	28.03.2023	27.04.2023	36
KJUS	27.04.2023	30.05.2023	35
KJUS	30.05.2023	04.07.2023	33
KJUS	04.07.2023	25.07.2023	26
KJUS	25.07.2023	29.08.2023	33
KJUS	29.08.2023	26.09.2023	34
KJUS	26.09.2023	27.10.2023	32
KJUS	27.10.2023	29.11.2023	28
KJUS	29.11.2023	09.01.2024	26
KLLW	05.01.2023	02.02.2023	26
KLLW	02.02.2023	03.03.2023	31
KLLW	03.03.2023	28.03.2023	26
KLLW	28.03.2023	27.04.2023	25
KLLW	27.04.2023	30.05.2023	25
KLLW	30.05.2023	04.07.2023	27
KLLW	04.07.2023	25.07.2023	23
KLLW	25.07.2023	29.08.2023	23
KLLW	29.08.2023	26.09.2023	27
KLLW	26.09.2023	27.10.2023	25

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
KLLW	27.10.2023	29.11.2023	24
KLLW	29.11.2023	09.01.2024	22
KMEB	05.01.2023	02.02.2023	27
KMEB	02.02.2023	03.03.2023	29
KMEB	03.03.2023	28.03.2023	23
KMEB	28.03.2023	27.04.2023	20
KMEB	27.04.2023	30.05.2023	25
KMEB	30.05.2023	04.07.2023	23
KMEB	04.07.2023	25.07.2023	18
KMEB	25.07.2023	29.08.2023	20
KMEB	29.08.2023	26.09.2023	25
KMEB	26.09.2023	27.10.2023	24
KMEB	27.10.2023	29.11.2023	20
KMEB	29.11.2023	09.01.2024	20
KNEU	05.01.2023	02.02.2023	Ausfall
KNEU	02.02.2023	03.03.2023	33
KNEU	03.03.2023	28.03.2023	32
KNEU	28.03.2023	27.04.2023	28
KNEU	27.04.2023	30.05.2023	26
KNEU	30.05.2023	04.07.2023	29
KNEU	04.07.2023	25.07.2023	25
KNEU	25.07.2023	29.08.2023	26
KNEU	29.08.2023	26.09.2023	35
KNEU	26.09.2023	27.10.2023	31
KNEU	27.10.2023	29.11.2023	28
KNEU	29.11.2023	09.01.2024	26

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
KNLS	05.01.2023	02.02.2023	28
KNLS	02.02.2023	03.03.2023	36
KNLS	03.03.2023	28.03.2023	32
KNLS	28.03.2023	27.04.2023	32
KNLS	27.04.2023	30.05.2023	32
KNLS	30.05.2023	04.07.2023	33
KNLS	04.07.2023	25.07.2023	26
KNLS	25.07.2023	29.08.2023	32
KNLS	29.08.2023	26.09.2023	31
KNLS	26.09.2023	27.10.2023	32
KNLS	27.10.2023	29.11.2023	27
KNLS	29.11.2023	09.01.2024	22
KOAB	05.01.2023	02.02.2023	21
KOAB	02.02.2023	03.03.2023	30
KOAB	03.03.2023	28.03.2023	26
KOAB	28.03.2023	27.04.2023	22
KOAB	27.04.2023	30.05.2023	22
KOAB	30.05.2023	04.07.2023	23
KOAB	04.07.2023	25.07.2023	21
KOAB	25.07.2023	29.08.2023	22
KOAB	29.08.2023	26.09.2023	28
KOAB	26.09.2023	27.10.2023	28
KOAB	27.10.2023	29.11.2023	26
KOAB	29.11.2023	09.01.2024	22
KOBG	05.01.2023	02.02.2023	30
KOBG	02.02.2023	03.03.2023	31

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
KOBG	03.03.2023	28.03.2023	30
KOBG	28.03.2023	27.04.2023	27
KOBG	27.04.2023	30.05.2023	22
KOBG	30.05.2023	04.07.2023	22
KOBG	04.07.2023	25.07.2023	19
KOBG	25.07.2023	29.08.2023	20
KOBG	29.08.2023	26.09.2023	25
KOBG	26.09.2023	27.10.2023	27
KOBG	27.10.2023	29.11.2023	24
KOBG	29.11.2023	09.01.2024	24
KODH	05.01.2023	02.02.2023	23
KODH	02.02.2023	03.03.2023	31
KODH	03.03.2023	28.03.2023	27
KODH	28.03.2023	27.04.2023	25
KODH	27.04.2023	30.05.2023	24
KODH	30.05.2023	04.07.2023	23
KODH	04.07.2023	25.07.2023	18
KODH	25.07.2023	29.08.2023	20
KODH	29.08.2023	26.09.2023	23
KODH	26.09.2023	27.10.2023	25
KODH	27.10.2023	29.11.2023	22
KODH	29.11.2023	09.01.2024	22
KOHA	05.01.2023	02.02.2023	28
KOHA	02.02.2023	03.03.2023	34
KOHA	03.03.2023	28.03.2023	30
KOHA	28.03.2023	27.04.2023	31

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
KOHA	27.04.2023	30.05.2023	32
KOHA	30.05.2023	04.07.2023	30
KOHA	04.07.2023	25.07.2023	22
KOHA	25.07.2023	29.08.2023	27
KOHA	29.08.2023	26.09.2023	32
KOHA	26.09.2023	27.10.2023	30
KOHA	27.10.2023	29.11.2023	25
KOHA	29.11.2023	09.01.2024	25
KOSE	05.01.2023	02.02.2023	32
KOSE	02.02.2023	03.03.2023	34
KOSE	03.03.2023	28.03.2023	31
KOSE	28.03.2023	27.04.2023	28
KOSE	27.04.2023	30.05.2023	28
KOSE	30.05.2023	04.07.2023	26
KOSE	04.07.2023	25.07.2023	20
KOSE	25.07.2023	29.08.2023	22
KOSE	29.08.2023	26.09.2023	27
KOSE	26.09.2023	27.10.2023	26
KOSE	27.10.2023	29.11.2023	23
KOSE	29.11.2023	09.01.2024	25
KROR	02.01.2023	31.01.2023	29
KROR	31.01.2023	02.03.2023	33
KROR	02.03.2023	24.03.2023	29
KROR	24.03.2023	21.04.2023	30
KROR	21.04.2023	26.05.2023	33
KROR	26.05.2023	22.06.2023	37



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
KROR	22.06.2023	20.07.2023	25
KROR	20.07.2023	24.08.2023	23
KROR	24.08.2023	25.09.2023	34
KROR	25.09.2023	23.10.2023	27
KROR	23.10.2023	22.11.2023	24
KROR	22.11.2023	04.01.2024	22
KWEI	05.01.2023	02.02.2023	31
KWEI	02.02.2023	03.03.2023	34
KWEI	03.03.2023	28.03.2023	33
KWEI	28.03.2023	27.04.2023	30
KWEI	27.04.2023	30.05.2023	24
KWEI	30.05.2023	04.07.2023	26
KWEI	04.07.2023	25.07.2023	25
KWEI	25.07.2023	29.08.2023	26
KWEI	29.08.2023	26.09.2023	35
KWEI	26.09.2023	27.10.2023	35
KWEI	27.10.2023	29.11.2023	29
KWEI	29.11.2023	09.01.2024	27
MGHO	05.01.2023	03.02.2023	26
MGHO	03.02.2023	04.04.2023	31
MGHO	04.04.2023	02.05.2023	24
MGHO	02.05.2023	01.06.2023	26
MGHO	01.06.2023	27.06.2023	28
MGHO	27.06.2023	27.07.2023	20
MGHO	27.07.2023	31.08.2023	23
MGHO	31.08.2023	29.09.2023	28

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
MGHO	29.09.2023	03.11.2023	22
MGHO	03.11.2023	28.11.2023	23
MGHO	28.11.2023	09.01.2024	23
NEKS	05.01.2023	03.02.2023	28
NEKS	03.02.2023	09.03.2023	36
NEKS	09.03.2023	04.04.2023	26
NEKS	04.04.2023	02.05.2023	30
NEKS	02.05.2023	01.06.2023	26
NEKS	01.06.2023	27.06.2023	30
NEKS	27.06.2023	27.07.2023	22
NEKS	27.07.2023	31.08.2023	27
NEKS	31.08.2023	29.09.2023	34
NEKS	29.09.2023	03.11.2023	26
NEKS	03.11.2023	28.11.2023	26
NEKS	28.11.2023	09.01.2024	25
OVHS	03.01.2023	26.01.2023	23
OVHS	26.01.2023	02.03.2023	35
OVHS	02.03.2023	24.03.2023	36
OVHS	24.03.2023	28.04.2023	30
OVHS	28.04.2023	31.05.2023	31
OVHS	31.05.2023	22.06.2023	36
OVHS	22.06.2023	24.07.2023	29
OVHS	24.07.2023	28.08.2023	27
OVHS	28.08.2023	25.09.2023	29
OVHS	25.09.2023	25.10.2023	29
OVHS	25.10.2023	28.11.2023	27

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
OVHS	28.11.2023	04.01.2024	25
PABA	03.01.2023	24.01.2023	15
PABA	24.01.2023	28.02.2023	30
PABA	28.02.2023	21.03.2023	31
PABA	21.03.2023	20.04.2023	30
PABA	20.04.2023	23.05.2023	25
PABA	23.05.2023	21.06.2023	28
PABA	21.06.2023	26.07.2023	24
PABA	26.07.2023	23.08.2023	25
PABA	23.08.2023	22.09.2023	32
PABA	22.09.2023	20.10.2023	29
PABA	20.10.2023	21.11.2023	27
PABA	21.11.2023	05.01.2024	24
PAFR	03.01.2023	24.01.2023	28
PAFR	24.01.2023	28.02.2023	30
PAFR	28.02.2023	21.03.2023	Ausfall
PAFR	21.03.2023	26.07.2023	Ausfall
PAFR	26.07.2023	23.08.2023	25
PAFR	23.08.2023	22.09.2023	25
PAFR	22.09.2023	20.10.2023	20
PAFR	20.10.2023	21.11.2023	28
PAFR	21.11.2023	05.01.2024	26
PAFR2	20.04.2023	23.05.2023	18
PAFR2	23.05.2023	21.06.2023	18
PAFR2	21.06.2023	26.07.2023	16
PAFR2	26.07.2023	23.08.2023	20

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
PAFR2	23.08.2023	22.09.2023	23
PAFR2	22.09.2023	20.10.2023	17
PAFR2	20.10.2023	21.11.2023	22
PAFR2	21.11.2023	05.01.2024	20
PASN	03.01.2023	24.01.2023	25
PASN	24.01.2023	28.02.2023	29
PASN	28.02.2023	21.03.2023	30
PASN	21.03.2023	20.04.2023	27
PASN	20.04.2023	23.05.2023	28
PASN	23.05.2023	21.06.2023	30
PASN	21.06.2023	26.07.2023	27
PASN	26.07.2023	23.08.2023	27
PASN	23.08.2023	22.09.2023	30
PASN	22.09.2023	20.10.2023	26
PASN	20.10.2023	21.11.2023	22
PASN	21.11.2023	05.01.2024	21
VBOH2	06.01.2023	31.01.2023	26
VBOH2	31.01.2023	07.03.2023	32
VBOH2	07.03.2023	30.03.2023	30
VBOH2	30.03.2023	05.05.2023	28
VBOH2	05.05.2023	02.06.2023	23
VBOH2	02.06.2023	27.06.2023	27
VBOH2	27.06.2023	28.07.2023	26
VBOH2	28.07.2023	24.08.2023	30
VBOH2	24.08.2023	05.10.2023	34
VBOH2	05.10.2023	30.10.2023	32

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
VBOH2	30.10.2023	30.11.2023	28
VBOH2	30.11.2023	08.01.2024	24
VDOM3	24.08.2023	28.09.2023	44
VDOM3	02.01.2023	24.01.2023	18
VDOM3	24.01.2023	02.03.2023	38
VDOM3	02.03.2023	22.03.2023	39
VDOM3	22.03.2023	21.04.2023	35
VDOM3	21.04.2023	23.05.2023	35
VDOM3	23.05.2023	22.06.2023	31
VDOM3	22.06.2023	21.07.2023	30
VDOM3	21.07.2023	24.08.2023	34
VDOM3	28.09.2023	23.10.2023	34
VDOM3	23.10.2023	23.11.2023	30
VDOM3	23.11.2023	04.01.2024	30
VDSR	02.01.2023	24.01.2023	24
VDSR	24.01.2023	28.02.2023	31
VDSR	28.02.2023	21.03.2023	30
VDSR	21.03.2023	20.04.2023	27
VDSR	20.04.2023	24.05.2023	32
VDSR	24.05.2023	22.06.2023	34
VDSR	22.06.2023	26.07.2023	24
VDSR	26.07.2023	25.08.2023	24
VDSR	25.08.2023	22.09.2023	30
VDSR	22.09.2023	20.10.2023	26
VDSR	20.10.2023	21.11.2023	20
VDSR	21.11.2023	03.01.2024	22

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
VEFD3	03.01.2023	23.01.2023	24
VEFD3	23.01.2023	28.02.2023	31
VEFD3	28.02.2023	21.03.2023	29
VEFD3	21.03.2023	25.04.2023	26
VEFD3	25.04.2023	22.05.2023	29
VEFD3	22.05.2023	23.06.2023	27
VEFD3	23.06.2023	25.07.2023	20
VEFD3	25.07.2023	22.08.2023	22
VEFD3	22.08.2023	21.09.2023	29
VEFD3	21.09.2023	23.10.2023	28
VEFD3	23.10.2023	20.11.2023	21
VEFD3	20.11.2023	05.01.2024	22
VHAG2	26.01.2023	02.03.2023	42
VHAG2	28.04.2023	31.05.2023	44
VHAG2	31.05.2023	22.06.2023	48
VHAG2	03.01.2023	26.01.2023	35
VHAG2	02.03.2023	24.03.2023	35
VHAG2	24.03.2023	28.04.2023	39
VHAG2	22.06.2023	24.07.2023	32
VHAG2	24.07.2023	28.08.2023	31
VHAG2	28.08.2023	25.09.2023	37
VHAG2	25.09.2023	25.10.2023	30
VHAG2	25.10.2023	28.11.2023	27
VHAG2	28.11.2023	04.01.2024	27
VHER3	02.01.2023	24.01.2023	31
VHER3	24.01.2023	02.03.2023	34

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
VHER3	02.03.2023	22.03.2023	37
VHER3	22.03.2023	21.04.2023	31
VHER3	21.04.2023	23.05.2023	Ausfall
VHER3	23.05.2023	22.06.2023	32
VHER3	22.06.2023	21.07.2023	27
VHER3	21.07.2023	24.08.2023	28
VHER3	24.08.2023	28.09.2023	32
VHER3	28.09.2023	23.10.2023	33
VHER3	23.10.2023	23.11.2023	29
VHER3	23.11.2023	04.01.2024	24
VHUE2	05.01.2023	02.02.2023	26
VHUE2	02.02.2023	03.03.2023	29
VHUE2	03.03.2023	28.03.2023	23
VHUE2	28.03.2023	27.04.2023	23
VHUE2	27.04.2023	30.05.2023	24
VHUE2	30.05.2023	04.07.2023	25
VHUE2	04.07.2023	25.07.2023	20
VHUE2	25.07.2023	29.08.2023	21
VHUE2	29.08.2023	26.09.2023	26
VHUE2	26.09.2023	27.10.2023	26
VHUE2	27.10.2023	29.11.2023	21
VHUE2	29.11.2023	09.01.2024	16
VKLS	05.01.2023	02.02.2023	33
VKLS	02.02.2023	03.03.2023	33
VKLS	03.03.2023	28.03.2023	31
VKLS	28.03.2023	27.04.2023	30

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
VKLS	27.04.2023	16.06.2023	31
VKLS	16.06.2023	04.07.2023	26
VKLS	04.07.2023	25.07.2023	25
VKLS	25.07.2023	29.08.2023	25
VKLS	29.08.2023	26.09.2023	36
VKLS	26.09.2023	27.10.2023	32
VKLS	27.10.2023	29.11.2023	29
VKLS	29.11.2023	09.01.2024	25
VMHA	06.01.2023	31.01.2023	31
VMHA	31.01.2023	07.03.2023	33
VMHA	07.03.2023	30.03.2023	32
VMHA	30.03.2023	05.05.2023	30
VMHA	05.05.2023	02.06.2023	27
VMHA	02.06.2023	27.06.2023	34
VMHA	27.06.2023	28.07.2023	24
VMHA	28.07.2023	24.08.2023	28
VMHA	24.08.2023	05.10.2023	34
VMHA	05.10.2023	30.10.2023	32
VMHA	30.10.2023	30.11.2023	28
VMHA	30.11.2023	08.01.2024	25
VNEB	05.01.2023	03.02.2023	32
VNEB	03.02.2023	09.03.2023	38
VNEB	09.03.2023	04.04.2023	33
VNEB	04.04.2023	02.05.2023	31
VNEB	02.05.2023	01.06.2023	30
VNEB	01.06.2023	27.06.2023	32



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
Station	PN-Beginn	PN-Ende	NO <sub>2</sub> Mittel
VNEB	27.06.2023	27.07.2023	24
VNEB	27.07.2023	31.08.2023	28
VNEB	31.08.2023	29.09.2023	37
VNEB	29.09.2023	03.11.2023	29
VNEB	03.11.2023	28.11.2023	29
VNEB	28.11.2023	09.01.2024	28
VNEM2	05.01.2023	03.02.2023	27
VNEM2	03.02.2023	09.03.2023	33
VNEM2	09.03.2023	04.04.2023	25
VNEM2	04.04.2023	02.05.2023	25
VNEM2	02.05.2023	01.06.2023	28
VNEM2	01.06.2023	27.06.2023	30
VNEM2	27.06.2023	27.07.2023	23
VNEM2	27.07.2023	31.08.2023	26
VNEM2	31.08.2023	29.09.2023	34
VNEM2	29.09.2023	03.11.2023	26
VNEM2	03.11.2023	28.11.2023	26
VNEM2	28.11.2023	09.01.2024	23
VOBM2	02.06.2023	27.06.2023	41
VOBM2	06.01.2023	31.01.2023	32
VOBM2	31.01.2023	07.03.2023	36
VOBM2	07.03.2023	30.03.2023	36
VOBM2	30.03.2023	05.05.2023	34
VOBM2	05.05.2023	02.06.2023	36
VOBM2	27.06.2023	28.07.2023	17
VOBM2	28.07.2023	24.08.2023	34

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

#### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
VOBM2	24.08.2023	05.10.2023	38
VOBM2	05.10.2023	30.10.2023	36
VOBM2	30.10.2023	30.11.2023	32
VOBM2	30.11.2023	08.01.2024	27
VREB2	03.01.2023	23.01.2023	24
VREB2	23.01.2023	28.02.2023	33
VREB2	28.02.2023	21.03.2023	28
VREB2	21.03.2023	25.04.2023	27
VREB2	25.04.2023	22.05.2023	30
VREB2	22.05.2023	23.06.2023	32
VREB2	23.06.2023	25.07.2023	22
VREB2	25.07.2023	22.08.2023	24
VREB2	22.08.2023	21.09.2023	36
VREB2	21.09.2023	23.10.2023	28
VREB2	23.10.2023	20.11.2023	23
VREB2	20.11.2023	05.01.2024	23

Sondermessstellen			
In Ergänzung zum Luftqualitäts-Messprogramm des LANUV			
EKRU1	03.01.2023	23.01.2023	30
EKRU1	23.01.2023	28.02.2023	46
EKRU1	28.02.2023	21.03.2023	43
EKRU1	21.03.2023	25.04.2023	39
EKRU1	25.04.2023	22.05.2023	56
EKRU1	22.05.2023	23.06.2023	61
EKRU1	23.06.2023	25.07.2023	37

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Stickstoffdioxid (Passivsammlern berechnet mit AI

### Vorläufige Ergebnisse

Mittelwerte der Doppelproben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (T=293K)			
			NO <sub>2</sub>
Station	PN-Beginn	PN-Ende	Mittel
EKRU1	25.07.2023	22.08.2023	41
EKRU1	22.08.2023	21.09.2023	48
EKRU1	21.09.2023	23.10.2023	29
EKRU1	23.10.2023	20.11.2023	21
EKRU1	20.11.2023	05.01.2024	27

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427812	AABU	02.01.2023	03.01.2023	4,6
2022427813	AABU	04.01.2023	05.01.2023	2,0
2022427814	AABU	06.01.2023	07.01.2023	1,6
2022427815	AABU	08.01.2023	09.01.2023	2,0
2022431492	AABU	10.01.2023	11.01.2023	3,8
2022431493	AABU	12.01.2023	13.01.2023	1,6
2022431494	AABU	14.01.2023	15.01.2023	2,6
2022431495	AABU	16.01.2023	17.01.2023	1,6
2022431496	AABU	18.01.2023	19.01.2023	10,8
2022431497	AABU	20.01.2023	21.01.2023	9,1
2022431498	AABU	22.01.2023	23.01.2023	18,0
2022431643	AABU	24.01.2023	25.01.2023	9,1
2022431644	AABU	26.01.2023	27.01.2023	17,2
2022431645	AABU	28.01.2023	29.01.2023	16,3
2022431646	AABU	30.01.2023	31.01.2023	8,0
2022431647	AABU	01.02.2023	02.02.2023	6,7
2022431648	AABU	03.02.2023	04.02.2023	4,5
2022431649	AABU	05.02.2023	06.02.2023	9,1
2022432648	AABU	07.02.2023	08.02.2023	8,0
2022432649	AABU	09.02.2023	10.02.2023	16,3
2022432650	AABU	11.02.2023	12.02.2023	22,5
2022432651	AABU	13.02.2023	14.02.2023	8,4
2022432652	AABU	15.02.2023	16.02.2023	18,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427812	AABU	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427813	AABU	04.01.2023	05.01.2023	<NWG
2022427814	AABU	06.01.2023	07.01.2023	<NWG
2022427815	AABU	08.01.2023	09.01.2023	<NWG
2022431492	AABU	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022431493	AABU	12.01.2023	13.01.2023	<NWG
2022431494	AABU	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431495	AABU	16.01.2023	17.01.2023	<NWG
2022431496	AABU	18.01.2023	19.01.2023	10,8
2022431497	AABU	20.01.2023	21.01.2023	9,1
2022431498	AABU	22.01.2023	23.01.2023	18
2022431643	AABU	24.01.2023	25.01.2023	9,1
2022431644	AABU	26.01.2023	27.01.2023	17,2
2022431645	AABU	28.01.2023	29.01.2023	16,3
2022431646	AABU	30.01.2023	31.01.2023	8
2022431647	AABU	01.02.2023	02.02.2023	<7
2022431648	AABU	03.02.2023	04.02.2023	<7
2022431649	AABU	05.02.2023	06.02.2023	9,1
2022432648	AABU	07.02.2023	08.02.2023	8
2022432649	AABU	09.02.2023	10.02.2023	16,3
2022432650	AABU	11.02.2023	12.02.2023	22,5
2022432651	AABU	13.02.2023	14.02.2023	8,4
2022432652	AABU	15.02.2023	16.02.2023	18,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432653	AABU	17.02.2023	18.02.2023	5,4
2022432654	AABU	19.02.2023	20.02.2023	5,2
2022432799	AABU	21.02.2023	22.02.2023	20,3
2022432800	AABU	23.02.2023	24.02.2023	16,1
2022432801	AABU	25.02.2023	26.02.2023	5,7
2022432802	AABU	27.02.2023	28.02.2023	6,4
2022432803	AABU	01.03.2023	02.03.2023	16,7
2022432804	AABU	03.03.2023	04.03.2023	34,7
2022432805	AABU	05.03.2023	06.03.2023	5,7
2023438476	AABU	07.03.2023	08.03.2023	6,3
2023438477	AABU	09.03.2023	10.03.2023	5,0
2023438478	AABU	11.03.2023	12.03.2023	5,9
2023438479	AABU	13.03.2023	14.03.2023	3,2
2023438480	AABU	15.03.2023	16.03.2023	5,2
2023438481	AABU	17.03.2023	18.03.2023	6,4
2023438482	AABU	19.03.2023	20.03.2023	4,9
2023438627	AABU	21.03.2023	22.03.2023	5,8
2023438628	AABU	23.03.2023	24.03.2023	3,2
2023438629	AABU	25.03.2023	26.03.2023	3,3
2023438630	AABU	27.03.2023	28.03.2023	3,3
2023438631	AABU	29.03.2023	30.03.2023	4,1
2023438632	AABU	31.03.2023	01.04.2023	2,1
2023438633	AABU	02.04.2023	03.04.2023	6,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432653	AABU	17.02.2023	18.02.2023	<7
2022432654	AABU	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432799	AABU	21.02.2023	22.02.2023	20,3
2022432800	AABU	23.02.2023	24.02.2023	16,1
2022432801	AABU	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432802	AABU	27.02.2023	28.02.2023	<7
2022432803	AABU	01.03.2023	02.03.2023	16,7
2022432804	AABU	03.03.2023	04.03.2023	34,7
2022432805	AABU	05.03.2023	06.03.2023	<7
2023438476	AABU	07.03.2023	08.03.2023	<7
2023438477	AABU	09.03.2023	10.03.2023	<7
2023438478	AABU	11.03.2023	12.03.2023	<7
2023438479	AABU	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438480	AABU	15.03.2023	16.03.2023	<7
2023438481	AABU	17.03.2023	18.03.2023	<7
2023438482	AABU	19.03.2023	20.03.2023	<7
2023438627	AABU	21.03.2023	22.03.2023	<7
2023438628	AABU	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438629	AABU	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438630	AABU	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438631	AABU	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438632	AABU	31.03.2023	01.04.2023	<NWG
2023438633	AABU	02.04.2023	03.04.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438853	AABU	04.04.2023	05.04.2023	6,6
2023438854	AABU	06.04.2023	07.04.2023	8,3
2023438855	AABU	08.04.2023	09.04.2023	15,8
2023438856	AABU	10.04.2023	11.04.2023	8,3
2023438857	AABU	12.04.2023	13.04.2023	1,7
2023438858	AABU	14.04.2023	15.04.2023	3,0
2023438859	AABU	16.04.2023	17.04.2023	8,1
2023439566	AABU	18.04.2023	19.04.2023	13,8
2023439567	AABU	20.04.2023	21.04.2023	8,6
2023439568	AABU	22.04.2023	23.04.2023	5,9
2023439569	AABU	24.04.2023	25.04.2023	6,2
2023439570	AABU	26.04.2023	27.04.2023	7,5
2023439571	AABU	28.04.2023	29.04.2023	5,5
2023439572	AABU	30.04.2023	01.05.2023	10,7
2023439762	AABU	02.05.2023	03.05.2023	13,4
2023439763	AABU	04.05.2023	05.05.2023	9,4
2023439764	AABU	06.05.2023	07.05.2023	4,5
2023439765	AABU	08.05.2023	09.05.2023	13,5
2023439766	AABU	10.05.2023	11.05.2023	4,0
2023439767	AABU	12.05.2023	13.05.2023	6,7
2023439768	AABU	14.05.2023	15.05.2023	17,8
2023440943	AABU	16.05.2023	17.05.2023	4,4
2023440944	AABU	18.05.2023	19.05.2023	7,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438853	AABU	04.04.2023	05.04.2023	<7
2023438854	AABU	06.04.2023	07.04.2023	8,3
2023438855	AABU	08.04.2023	09.04.2023	15,8
2023438856	AABU	10.04.2023	11.04.2023	8,3
2023438857	AABU	12.04.2023	13.04.2023	<NWG
2023438858	AABU	14.04.2023	15.04.2023	<7
2023438859	AABU	16.04.2023	17.04.2023	8,1
2023439566	AABU	18.04.2023	19.04.2023	13,8
2023439567	AABU	20.04.2023	21.04.2023	8,6
2023439568	AABU	22.04.2023	23.04.2023	<7
2023439569	AABU	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439570	AABU	26.04.2023	27.04.2023	7,5
2023439571	AABU	28.04.2023	29.04.2023	<7
2023439572	AABU	30.04.2023	01.05.2023	10,7
2023439762	AABU	02.05.2023	03.05.2023	13,4
2023439763	AABU	04.05.2023	05.05.2023	9,4
2023439764	AABU	06.05.2023	07.05.2023	<7
2023439765	AABU	08.05.2023	09.05.2023	13,5
2023439766	AABU	10.05.2023	11.05.2023	<7
2023439767	AABU	12.05.2023	13.05.2023	<7
2023439768	AABU	14.05.2023	15.05.2023	17,8
2023440943	AABU	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440944	AABU	18.05.2023	19.05.2023	7,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440945	AABU	20.05.2023	21.05.2023	9,3
2023440946	AABU	22.05.2023	23.05.2023	29,2
2023440947	AABU	24.05.2023	25.05.2023	7,2
2023440948	AABU	26.05.2023	27.05.2023	11,9
2023440949	AABU	28.05.2023	29.05.2023	10,3
2023441139	AABU	30.05.2023	31.05.2023	8,7
2023441140	AABU	01.06.2023	02.06.2023	11,9
2023441141	AABU	03.06.2023	04.06.2023	8,4
2023441142	AABU	05.06.2023	06.06.2023	11,0
2023441143	AABU	07.06.2023	08.06.2023	14,8
2023441144	AABU	09.06.2023	10.06.2023	12,3
2023441145	AABU	11.06.2023	12.06.2023	13,3
2023442382	AABU	13.06.2023	14.06.2023	11,3
2023442383	AABU	15.06.2023	16.06.2023	10,8
2023442384	AABU	17.06.2023	18.06.2023	11,1
2023442385	AABU	19.06.2023	20.06.2023	7,0
2023442386	AABU	21.06.2023	22.06.2023	8,9
2023442387	AABU	23.06.2023	24.06.2023	10,0
2023442388	AABU	25.06.2023	26.06.2023	10,6
2023442578	AABU	27.06.2023	28.06.2023	5,9
2023442579	AABU	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442580	AABU	01.07.2023	02.07.2023	3,7
2023442581	AABU	03.07.2023	04.07.2023	9,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440945	AABU	20.05.2023	21.05.2023	9,3
2023440946	AABU	22.05.2023	23.05.2023	29,2
2023440947	AABU	24.05.2023	25.05.2023	7,2
2023440948	AABU	26.05.2023	27.05.2023	11,9
2023440949	AABU	28.05.2023	29.05.2023	10,3
2023441139	AABU	30.05.2023	31.05.2023	8,7
2023441140	AABU	01.06.2023	02.06.2023	11,9
2023441141	AABU	03.06.2023	04.06.2023	8,4
2023441142	AABU	05.06.2023	06.06.2023	11
2023441143	AABU	07.06.2023	08.06.2023	14,8
2023441144	AABU	09.06.2023	10.06.2023	12,3
2023441145	AABU	11.06.2023	12.06.2023	13,3
2023442382	AABU	13.06.2023	14.06.2023	11,3
2023442383	AABU	15.06.2023	16.06.2023	10,8
2023442384	AABU	17.06.2023	18.06.2023	11,1
2023442385	AABU	19.06.2023	20.06.2023	<7
2023442386	AABU	21.06.2023	22.06.2023	8,9
2023442387	AABU	23.06.2023	24.06.2023	10
2023442388	AABU	25.06.2023	26.06.2023	10,6
2023442578	AABU	27.06.2023	28.06.2023	<7
2023442579	AABU	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442580	AABU	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442581	AABU	03.07.2023	04.07.2023	9,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442582	AABU	05.07.2023	06.07.2023	4,2
2023442583	AABU	07.07.2023	08.07.2023	7,1
2023442584	AABU	09.07.2023	10.07.2023	14,0
2023445237	AABU	11.07.2023	12.07.2023	7,1
2023445238	AABU	13.07.2023	14.07.2023	6,5
2023445239	AABU	15.07.2023	16.07.2023	5,0
2023445240	AABU	17.07.2023	18.07.2023	5,1
2023445241	AABU	19.07.2023	20.07.2023	6,9
2023445242	AABU	21.07.2023	22.07.2023	8,2
2023445243	AABU	23.07.2023	24.07.2023	4,0
2023445433	AABU	25.07.2023	26.07.2023	5,3
2023445434	AABU	27.07.2023	28.07.2023	3,3
2023445435	AABU	29.07.2023	30.07.2023	3,6
2023445436	AABU	31.07.2023	01.08.2023	3,4
2023445437	AABU	02.08.2023	03.08.2023	2,9
2023445438	AABU	04.08.2023	05.08.2023	5,6
2023445439	AABU	06.08.2023	07.08.2023	2,3
2023446252	AABU	08.08.2023	09.08.2023	4,7
2023446253	AABU	10.08.2023	11.08.2023	7,2
2023446254	AABU	12.08.2023	13.08.2023	4,9
2023446255	AABU	14.08.2023	15.08.2023	6,3
2023446256	AABU	16.08.2023	17.08.2023	15,1
2023446257	AABU	18.08.2023	19.08.2023	13,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442582	AABU	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023442583	AABU	07.07.2023	08.07.2023	7,1
2023442584	AABU	09.07.2023	10.07.2023	14
2023445237	AABU	11.07.2023	12.07.2023	7,1
2023445238	AABU	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445239	AABU	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445240	AABU	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445241	AABU	19.07.2023	20.07.2023	<7
2023445242	AABU	21.07.2023	22.07.2023	8,2
2023445243	AABU	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445433	AABU	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445434	AABU	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445435	AABU	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445436	AABU	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445437	AABU	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445438	AABU	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445439	AABU	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023446252	AABU	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446253	AABU	10.08.2023	11.08.2023	7,2
2023446254	AABU	12.08.2023	13.08.2023	<7
2023446255	AABU	14.08.2023	15.08.2023	<7
2023446256	AABU	16.08.2023	17.08.2023	15,1
2023446257	AABU	18.08.2023	19.08.2023	13,3



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446258	AABU	20.08.2023	21.08.2023	9,0
2023446448	AABU	22.08.2023	23.08.2023	8,7
2023446449	AABU	24.08.2023	25.08.2023	5,8
2023446450	AABU	26.08.2023	27.08.2023	5,0
2023446451	AABU	28.08.2023	29.08.2023	5,6
2023446452	AABU	30.08.2023	31.08.2023	6,7
2023446453	AABU	01.09.2023	02.09.2023	1,4
2023446454	AABU	03.09.2023	04.09.2023	9,6
2023448233	AABU	05.09.2023	06.09.2023	5,0
2023448234	AABU	07.09.2023	08.09.2023	9,0
2023448235	AABU	09.09.2023	10.09.2023	13,3
2023448236	AABU	11.09.2023	12.09.2023	13,4
2023448237	AABU	13.09.2023	14.09.2023	9,1
2023448238	AABU	15.09.2023	16.09.2023	4,9
2023448239	AABU	17.09.2023	18.09.2023	6,2
2023448415	AABU	19.09.2023	20.09.2023	4,3
2023448416	AABU	21.09.2023	22.09.2023	3,8
2023448417	AABU	23.09.2023	24.09.2023	3,2
2023448418	AABU	25.09.2023	26.09.2023	4,2
2023448419	AABU	27.09.2023	28.09.2023	7,1
2023448420	AABU	29.09.2023	30.09.2023	4,7
2023448421	AABU	01.10.2023	02.10.2023	8,8
2023452482	AABU	03.10.2023	04.10.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446258	AABU	20.08.2023	21.08.2023	9
2023446448	AABU	22.08.2023	23.08.2023	8,7
2023446449	AABU	24.08.2023	25.08.2023	<7
2023446450	AABU	26.08.2023	27.08.2023	<7
2023446451	AABU	28.08.2023	29.08.2023	<7
2023446452	AABU	30.08.2023	31.08.2023	<7
2023446453	AABU	01.09.2023	02.09.2023	<NWG
2023446454	AABU	03.09.2023	04.09.2023	9,6
2023448233	AABU	05.09.2023	06.09.2023	<7
2023448234	AABU	07.09.2023	08.09.2023	9
2023448235	AABU	09.09.2023	10.09.2023	13,3
2023448236	AABU	11.09.2023	12.09.2023	13,4
2023448237	AABU	13.09.2023	14.09.2023	9,1
2023448238	AABU	15.09.2023	16.09.2023	<7
2023448239	AABU	17.09.2023	18.09.2023	<7
2023448415	AABU	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448416	AABU	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448417	AABU	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448418	AABU	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448419	AABU	27.09.2023	28.09.2023	7,1
2023448420	AABU	29.09.2023	30.09.2023	<7
2023448421	AABU	01.10.2023	02.10.2023	8,8
2023452482	AABU	03.10.2023	04.10.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452476	AABU	05.10.2023	06.10.2023	3,5
2023452477	AABU	07.10.2023	08.10.2023	6,2
2023452478	AABU	09.10.2023	10.10.2023	9,2
2023452479	AABU	11.10.2023	12.10.2023	11,8
2023452480	AABU	13.10.2023	14.10.2023	10,8
2023452481	AABU	15.10.2023	16.10.2023	3,7
2023452597	AABU	17.10.2023	18.10.2023	5,1
2023452598	AABU	19.10.2023	20.10.2023	2,9
2023452599	AABU	21.10.2023	22.10.2023	2,5
2023452600	AABU	23.10.2023	24.10.2023	3,8
2023452601	AABU	25.10.2023	26.10.2023	2,3
2023452602	AABU	27.10.2023	28.10.2023	3,3
2023452603	AABU	29.10.2023	30.10.2023	2,1
2023452823	AABU	31.10.2023	01.11.2023	3,2
2023452824	AABU	02.11.2023	03.11.2023	3,9
2023452825	AABU	04.11.2023	05.11.2023	1,6
2023452826	AABU	06.11.2023	07.11.2023	2,4
2023452827	AABU	08.11.2023	09.11.2023	2,8
2023452828	AABU	10.11.2023	11.11.2023	3,5
2023452829	AABU	12.11.2023	13.11.2023	4,5
2023455417	AABU	14.11.2023	15.11.2023	4,3
2023455418	AABU	16.11.2023	17.11.2023	6,5
2023455419	AABU	18.11.2023	19.11.2023	3,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452476	AABU	05.10.2023	06.10.2023	<7
2023452477	AABU	07.10.2023	08.10.2023	<7
2023452478	AABU	09.10.2023	10.10.2023	9,2
2023452479	AABU	11.10.2023	12.10.2023	11,8
2023452480	AABU	13.10.2023	14.10.2023	10,8
2023452481	AABU	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452597	AABU	17.10.2023	18.10.2023	<7
2023452598	AABU	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452599	AABU	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452600	AABU	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452601	AABU	25.10.2023	26.10.2023	<NWG
2023452602	AABU	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452603	AABU	29.10.2023	30.10.2023	<NWG
2023452823	AABU	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452824	AABU	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452825	AABU	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452826	AABU	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452827	AABU	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023452828	AABU	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023452829	AABU	12.11.2023	13.11.2023	<7
2023455417	AABU	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455418	AABU	16.11.2023	17.11.2023	<7
2023455419	AABU	18.11.2023	19.11.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455420	AABU	20.11.2023	21.11.2023	2,8
2023455421	AABU	22.11.2023	23.11.2023	11,0
2023455422	AABU	24.11.2023	25.11.2023	3,3
2023455423	AABU	26.11.2023	27.11.2023	8,2
2023455598	AABU	28.11.2023	29.11.2023	6,2
2023455600	AABU	30.11.2023	01.12.2023	8,8
2023455602	AABU	02.12.2023	03.12.2023	15,3
2023455604	AABU	04.12.2023	05.12.2023	3,1
2024466612	AABU	06.12.2023	07.12.2023	Ausfall
2024466613	AABU	08.12.2023	09.12.2023	Ausfall
2024466614	AABU	10.12.2023	11.12.2023	Ausfall
2023458089	AABU	12.12.2023	13.12.2023	3,6
2023458090	AABU	14.12.2023	15.12.2023	9,0
2023458091	AABU	16.12.2023	17.12.2023	7,9
2023458092	AABU	18.12.2023	19.12.2023	7,5
2023458093	AABU	20.12.2023	21.12.2023	5,0
2023458094	AABU	22.12.2023	23.12.2023	3,3
2023458095	AABU	24.12.2023	25.12.2023	1,5
2023458300	AABU	26.12.2023	27.12.2023	3,5
2023458301	AABU	28.12.2023	29.12.2023	3,7
2023458302	AABU	30.12.2023	31.12.2023	3,4
2022427835	BIEL	02.01.2023	03.01.2023	4,8
2022427836	BIEL	04.01.2023	05.01.2023	2,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455420	AABU	20.11.2023	21.11.2023	<7
2023455421	AABU	22.11.2023	23.11.2023	11
2023455422	AABU	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455423	AABU	26.11.2023	27.11.2023	8,2
2023455598	AABU	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455600	AABU	30.11.2023	01.12.2023	8,8
2023455602	AABU	02.12.2023	03.12.2023	15,3
2023455604	AABU	04.12.2023	05.12.2023	<7
2024466612	AABU	06.12.2023	07.12.2023	Ausfall
2024466613	AABU	08.12.2023	09.12.2023	Ausfall
2024466614	AABU	10.12.2023	11.12.2023	Ausfall
2023458089	AABU	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023458090	AABU	14.12.2023	15.12.2023	9
2023458091	AABU	16.12.2023	17.12.2023	7,9
2023458092	AABU	18.12.2023	19.12.2023	7,5
2023458093	AABU	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458094	AABU	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458095	AABU	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458300	AABU	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458301	AABU	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458302	AABU	30.12.2023	31.12.2023	<7
2022427835	BIEL	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427836	BIEL	04.01.2023	05.01.2023	<NWG

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427837	BIEL	06.01.2023	07.01.2023	4,2
2022427838	BIEL	08.01.2023	09.01.2023	2,0
2022427839	BIEL	10.01.2023	11.01.2023	6,3
2022427840	BIEL	12.01.2023	13.01.2023	2,0
2022427841	BIEL	14.01.2023	15.01.2023	3,9
2022427842	BIEL	16.01.2023	17.01.2023	2,0
2022427843	BIEL	18.01.2023	19.01.2023	15,9
2022427844	BIEL	20.01.2023	21.01.2023	20,9
2022427845	BIEL	22.01.2023	23.01.2023	8,3
2022431666	BIEL	24.01.2023	25.01.2023	8,7
2022431667	BIEL	26.01.2023	27.01.2023	24,9
2022431668	BIEL	28.01.2023	29.01.2023	9,5
2022431669	BIEL	30.01.2023	31.01.2023	8,8
2022431670	BIEL	01.02.2023	02.02.2023	5,4
2022431671	BIEL	03.02.2023	04.02.2023	7,8
2022431672	BIEL	05.02.2023	06.02.2023	13,4
2022431673	BIEL	07.02.2023	08.02.2023	18,9
2022431674	BIEL	09.02.2023	10.02.2023	18,2
2022431675	BIEL	11.02.2023	12.02.2023	28,4
2022431676	BIEL	13.02.2023	14.02.2023	8,7
2022431677	BIEL	15.02.2023	16.02.2023	19,3
2022431678	BIEL	17.02.2023	18.02.2023	8,7
2022431679	BIEL	19.02.2023	20.02.2023	2,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427837	BIEL	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022427838	BIEL	08.01.2023	09.01.2023	<NWG
2022427839	BIEL	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022427840	BIEL	12.01.2023	13.01.2023	<NWG
2022427841	BIEL	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022427842	BIEL	16.01.2023	17.01.2023	<NWG
2022427843	BIEL	18.01.2023	19.01.2023	15,9
2022427844	BIEL	20.01.2023	21.01.2023	20,9
2022427845	BIEL	22.01.2023	23.01.2023	8,3
2022431666	BIEL	24.01.2023	25.01.2023	8,7
2022431667	BIEL	26.01.2023	27.01.2023	24,9
2022431668	BIEL	28.01.2023	29.01.2023	9,5
2022431669	BIEL	30.01.2023	31.01.2023	8,8
2022431670	BIEL	01.02.2023	02.02.2023	<7
2022431671	BIEL	03.02.2023	04.02.2023	7,8
2022431672	BIEL	05.02.2023	06.02.2023	13,4
2022431673	BIEL	07.02.2023	08.02.2023	18,9
2022431674	BIEL	09.02.2023	10.02.2023	18,2
2022431675	BIEL	11.02.2023	12.02.2023	28,4
2022431676	BIEL	13.02.2023	14.02.2023	8,7
2022431677	BIEL	15.02.2023	16.02.2023	19,3
2022431678	BIEL	17.02.2023	18.02.2023	8,7
2022431679	BIEL	19.02.2023	20.02.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432835	BIEL	21.02.2023	22.02.2023	22,1
2022432822	BIEL	23.02.2023	24.02.2023	29,6
2022432823	BIEL	25.02.2023	26.02.2023	3,8
2022432824	BIEL	27.02.2023	28.02.2023	8,3
2022432825	BIEL	01.03.2023	02.03.2023	16,5
2022432826	BIEL	03.03.2023	04.03.2023	22,9
2022432827	BIEL	05.03.2023	06.03.2023	3,6
2022432828	BIEL	07.03.2023	08.03.2023	5,0
2022432829	BIEL	09.03.2023	10.03.2023	12,8
2022432830	BIEL	11.03.2023	12.03.2023	5,1
2022432831	BIEL	13.03.2023	14.03.2023	5,4
2022432832	BIEL	15.03.2023	16.03.2023	6,1
2022432833	BIEL	17.03.2023	18.03.2023	8,4
2022432834	BIEL	19.03.2023	20.03.2023	9,9
2023438695	BIEL	21.03.2023	22.03.2023	8,9
2023438696	BIEL	23.03.2023	24.03.2023	4,0
2023438697	BIEL	25.03.2023	26.03.2023	3,5
2023438698	BIEL	27.03.2023	28.03.2023	3,5
2023438699	BIEL	29.03.2023	30.03.2023	6,6
2023438700	BIEL	31.03.2023	01.04.2023	2,6
2023438701	BIEL	02.04.2023	03.04.2023	4,5
2023438702	BIEL	04.04.2023	05.04.2023	8,6
2023438703	BIEL	06.04.2023	07.04.2023	13,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432835	BIEL	21.02.2023	22.02.2023	22,1
2022432822	BIEL	23.02.2023	24.02.2023	29,6
2022432823	BIEL	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432824	BIEL	27.02.2023	28.02.2023	8,3
2022432825	BIEL	01.03.2023	02.03.2023	16,5
2022432826	BIEL	03.03.2023	04.03.2023	22,9
2022432827	BIEL	05.03.2023	06.03.2023	<7
2022432828	BIEL	07.03.2023	08.03.2023	<7
2022432829	BIEL	09.03.2023	10.03.2023	12,8
2022432830	BIEL	11.03.2023	12.03.2023	<7
2022432831	BIEL	13.03.2023	14.03.2023	<7
2022432832	BIEL	15.03.2023	16.03.2023	<7
2022432833	BIEL	17.03.2023	18.03.2023	8,4
2022432834	BIEL	19.03.2023	20.03.2023	9,9
2023438695	BIEL	21.03.2023	22.03.2023	8,9
2023438696	BIEL	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438697	BIEL	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438698	BIEL	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438699	BIEL	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438700	BIEL	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438701	BIEL	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438702	BIEL	04.04.2023	05.04.2023	8,6
2023438703	BIEL	06.04.2023	07.04.2023	13,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438704	BIEL	08.04.2023	09.04.2023	13,5
2023438705	BIEL	10.04.2023	11.04.2023	16,2
2023438706	BIEL	12.04.2023	13.04.2023	3,9
2023438707	BIEL	14.04.2023	15.04.2023	Ausfall
2023438708	BIEL	16.04.2023	17.04.2023	22,6
2023439589	BIEL	18.04.2023	19.04.2023	11,7
2023439590	BIEL	20.04.2023	21.04.2023	10,7
2023439591	BIEL	22.04.2023	23.04.2023	8,0
2023439592	BIEL	24.04.2023	25.04.2023	4,4
2023439593	BIEL	26.04.2023	27.04.2023	5,9
2023439594	BIEL	28.04.2023	29.04.2023	9,2
2023439595	BIEL	30.04.2023	01.05.2023	7,6
2023439596	BIEL	02.05.2023	03.05.2023	7,8
2023439597	BIEL	04.05.2023	05.05.2023	11,0
2023439598	BIEL	06.05.2023	07.05.2023	6,5
2023439599	BIEL	08.05.2023	09.05.2023	10,0
2023439600	BIEL	10.05.2023	11.05.2023	6,8
2023439601	BIEL	12.05.2023	13.05.2023	11,1
2023439602	BIEL	14.05.2023	15.05.2023	11,0
2023440966	BIEL	16.05.2023	17.05.2023	4,4
2023440967	BIEL	18.05.2023	19.05.2023	7,2
2023440968	BIEL	20.05.2023	21.05.2023	8,4
2023440969	BIEL	22.05.2023	23.05.2023	16,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438704	BIEL	08.04.2023	09.04.2023	13,5
2023438705	BIEL	10.04.2023	11.04.2023	16,2
2023438706	BIEL	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023438707	BIEL	14.04.2023	15.04.2023	Ausfall
2023438708	BIEL	16.04.2023	17.04.2023	22,6
2023439589	BIEL	18.04.2023	19.04.2023	11,7
2023439590	BIEL	20.04.2023	21.04.2023	10,7
2023439591	BIEL	22.04.2023	23.04.2023	8,0
2023439592	BIEL	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439593	BIEL	26.04.2023	27.04.2023	<7
2023439594	BIEL	28.04.2023	29.04.2023	9,2
2023439595	BIEL	30.04.2023	01.05.2023	7,6
2023439596	BIEL	02.05.2023	03.05.2023	7,8
2023439597	BIEL	04.05.2023	05.05.2023	11,0
2023439598	BIEL	06.05.2023	07.05.2023	<7
2023439599	BIEL	08.05.2023	09.05.2023	10
2023439600	BIEL	10.05.2023	11.05.2023	<7
2023439601	BIEL	12.05.2023	13.05.2023	11,1
2023439602	BIEL	14.05.2023	15.05.2023	11
2023440966	BIEL	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440967	BIEL	18.05.2023	19.05.2023	7,2
2023440968	BIEL	20.05.2023	21.05.2023	8,4
2023440969	BIEL	22.05.2023	23.05.2023	16,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440970	BIEL	24.05.2023	25.05.2023	6,9
2023440971	BIEL	26.05.2023	27.05.2023	7,9
2023440972	BIEL	28.05.2023	29.05.2023	10,6
2023440973	BIEL	30.05.2023	31.05.2023	6,2
2023440974	BIEL	01.06.2023	02.06.2023	5,5
2023440975	BIEL	03.06.2023	04.06.2023	5,2
2023440976	BIEL	05.06.2023	06.06.2023	8,2
2023440977	BIEL	07.06.2023	08.06.2023	9,9
2023440978	BIEL	09.06.2023	10.06.2023	13,9
2023440979	BIEL	11.06.2023	12.06.2023	12,6
2023442405	BIEL	13.06.2023	14.06.2023	12,9
2023442406	BIEL	15.06.2023	16.06.2023	11,2
2023442407	BIEL	17.06.2023	18.06.2023	12,6
2023442408	BIEL	19.06.2023	20.06.2023	12,7
2023442409	BIEL	21.06.2023	22.06.2023	11,6
2023442410	BIEL	23.06.2023	24.06.2023	8,2
2023442411	BIEL	25.06.2023	26.06.2023	15,2
2023442412	BIEL	27.06.2023	28.06.2023	6,6
2023442413	BIEL	29.06.2023	30.06.2023	12,6
2023442414	BIEL	01.07.2023	02.07.2023	6,9
2023442415	BIEL	03.07.2023	04.07.2023	9,6
2023442416	BIEL	05.07.2023	06.07.2023	7,8
2023442417	BIEL	07.07.2023	08.07.2023	9,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440970	BIEL	24.05.2023	25.05.2023	<7
2023440971	BIEL	26.05.2023	27.05.2023	7,9
2023440972	BIEL	28.05.2023	29.05.2023	10,6
2023440973	BIEL	30.05.2023	31.05.2023	<7
2023440974	BIEL	01.06.2023	02.06.2023	<7
2023440975	BIEL	03.06.2023	04.06.2023	<7
2023440976	BIEL	05.06.2023	06.06.2023	8,2
2023440977	BIEL	07.06.2023	08.06.2023	9,9
2023440978	BIEL	09.06.2023	10.06.2023	13,9
2023440979	BIEL	11.06.2023	12.06.2023	12,6
2023442405	BIEL	13.06.2023	14.06.2023	12,9
2023442406	BIEL	15.06.2023	16.06.2023	11,2
2023442407	BIEL	17.06.2023	18.06.2023	12,6
2023442408	BIEL	19.06.2023	20.06.2023	12,7
2023442409	BIEL	21.06.2023	22.06.2023	11,6
2023442410	BIEL	23.06.2023	24.06.2023	8,2
2023442411	BIEL	25.06.2023	26.06.2023	15,2
2023442412	BIEL	27.06.2023	28.06.2023	<7
2023442413	BIEL	29.06.2023	30.06.2023	12,6
2023442414	BIEL	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442415	BIEL	03.07.2023	04.07.2023	9,6
2023442416	BIEL	05.07.2023	06.07.2023	7,8
2023442417	BIEL	07.07.2023	08.07.2023	9,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442418	BIEL	09.07.2023	10.07.2023	15,6
2023445260	BIEL	11.07.2023	12.07.2023	11,0
2023445261	BIEL	13.07.2023	14.07.2023	7,3
2023445262	BIEL	15.07.2023	16.07.2023	9,5
2023445263	BIEL	17.07.2023	18.07.2023	6,5
2023445264	BIEL	19.07.2023	20.07.2023	8,6
2023445265	BIEL	21.07.2023	22.07.2023	8,2
2023445266	BIEL	23.07.2023	24.07.2023	5,8
2023445267	BIEL	25.07.2023	26.07.2023	5,0
2023445268	BIEL	27.07.2023	28.07.2023	5,4
2023445269	BIEL	29.07.2023	30.07.2023	5,0
2023445270	BIEL	31.07.2023	01.08.2023	4,6
2023445271	BIEL	02.08.2023	03.08.2023	4,7
2023445272	BIEL	04.08.2023	05.08.2023	4,8
2023445273	BIEL	06.08.2023	07.08.2023	5,2
2023446275	BIEL	08.08.2023	09.08.2023	6,4
2023446276	BIEL	10.08.2023	11.08.2023	6,2
2023446277	BIEL	12.08.2023	13.08.2023	9,1
2023446278	BIEL	14.08.2023	15.08.2023	8,8
2023446279	BIEL	16.08.2023	17.08.2023	8,8
2023446280	BIEL	18.08.2023	19.08.2023	10,9
2023446281	BIEL	20.08.2023	21.08.2023	10,0
2023446282	BIEL	22.08.2023	23.08.2023	9,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442418	BIEL	09.07.2023	10.07.2023	15,6
2023445260	BIEL	11.07.2023	12.07.2023	11
2023445261	BIEL	13.07.2023	14.07.2023	7,3
2023445262	BIEL	15.07.2023	16.07.2023	9,5
2023445263	BIEL	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445264	BIEL	19.07.2023	20.07.2023	8,6
2023445265	BIEL	21.07.2023	22.07.2023	8,2
2023445266	BIEL	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445267	BIEL	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445268	BIEL	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445269	BIEL	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445270	BIEL	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445271	BIEL	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445272	BIEL	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445273	BIEL	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023446275	BIEL	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446276	BIEL	10.08.2023	11.08.2023	<7
2023446277	BIEL	12.08.2023	13.08.2023	9,1
2023446278	BIEL	14.08.2023	15.08.2023	8,8
2023446279	BIEL	16.08.2023	17.08.2023	8,8
2023446280	BIEL	18.08.2023	19.08.2023	10,9
2023446281	BIEL	20.08.2023	21.08.2023	10,0
2023446282	BIEL	22.08.2023	23.08.2023	9,8



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446283	BIEL	24.08.2023	25.08.2023	12,1
2023446284	BIEL	26.08.2023	27.08.2023	10,1
2023446285	BIEL	28.08.2023	29.08.2023	8,1
2023446286	BIEL	30.08.2023	31.08.2023	10,5
2023446287	BIEL	01.09.2023	02.09.2023	8,2
2023446288	BIEL	03.09.2023	04.09.2023	9,6
2023448256	BIEL	05.09.2023	06.09.2023	6,9
2023448257	BIEL	07.09.2023	08.09.2023	12,4
2023448258	BIEL	09.09.2023	10.09.2023	18,2
2023448259	BIEL	11.09.2023	12.09.2023	20,2
2023448260	BIEL	13.09.2023	14.09.2023	5,4
2023448261	BIEL	15.09.2023	16.09.2023	9,0
2023448262	BIEL	17.09.2023	18.09.2023	11,3
2023448263	BIEL	19.09.2023	20.09.2023	5,1
2023448264	BIEL	21.09.2023	22.09.2023	5,0
2023448265	BIEL	23.09.2023	24.09.2023	5,9
2023448266	BIEL	25.09.2023	26.09.2023	5,8
2023448267	BIEL	27.09.2023	28.09.2023	10,7
2023448268	BIEL	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448269	BIEL	01.10.2023	02.10.2023	9,5
2023452854	BIEL	03.10.2023	04.10.2023	8,6
2023452855	BIEL	05.10.2023	06.10.2023	7,0
2023452856	BIEL	07.10.2023	08.10.2023	11,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446283	BIEL	24.08.2023	25.08.2023	12,1
2023446284	BIEL	26.08.2023	27.08.2023	10,1
2023446285	BIEL	28.08.2023	29.08.2023	8,1
2023446286	BIEL	30.08.2023	31.08.2023	10,5
2023446287	BIEL	01.09.2023	02.09.2023	8,2
2023446288	BIEL	03.09.2023	04.09.2023	9,6
2023448256	BIEL	05.09.2023	06.09.2023	<7
2023448257	BIEL	07.09.2023	08.09.2023	12,4
2023448258	BIEL	09.09.2023	10.09.2023	18,2
2023448259	BIEL	11.09.2023	12.09.2023	20,2
2023448260	BIEL	13.09.2023	14.09.2023	<7
2023448261	BIEL	15.09.2023	16.09.2023	9
2023448262	BIEL	17.09.2023	18.09.2023	11,3
2023448263	BIEL	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448264	BIEL	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448265	BIEL	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448266	BIEL	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448267	BIEL	27.09.2023	28.09.2023	10,7
2023448268	BIEL	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448269	BIEL	01.10.2023	02.10.2023	9,5
2023452854	BIEL	03.10.2023	04.10.2023	8,6
2023452855	BIEL	05.10.2023	06.10.2023	7
2023452856	BIEL	07.10.2023	08.10.2023	11

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452857	BIEL	09.10.2023	10.10.2023	14,6
2023452858	BIEL	11.10.2023	12.10.2023	11,7
2023452859	BIEL	13.10.2023	14.10.2023	11,1
2023452860	BIEL	15.10.2023	16.10.2023	3,0
2023452665	BIEL	17.10.2023	18.10.2023	9,8
2023452666	BIEL	19.10.2023	20.10.2023	9,7
2023452667	BIEL	21.10.2023	22.10.2023	4,0
2023452668	BIEL	23.10.2023	24.10.2023	9,4
2023452669	BIEL	25.10.2023	26.10.2023	5,6
2023452670	BIEL	27.10.2023	28.10.2023	8,3
2023452671	BIEL	29.10.2023	30.10.2023	2,6
2023452672	BIEL	31.10.2023	01.11.2023	6,1
2023452673	BIEL	02.11.2023	03.11.2023	4,2
2023452674	BIEL	04.11.2023	05.11.2023	2,7
2023452675	BIEL	06.11.2023	07.11.2023	4,6
2023452676	BIEL	08.11.2023	09.11.2023	4,4
2023452677	BIEL	10.11.2023	11.11.2023	2,7
2023452678	BIEL	12.11.2023	13.11.2023	8,8
2023455440	BIEL	14.11.2023	15.11.2023	7,6
2023455441	BIEL	16.11.2023	17.11.2023	6,2
2023455442	BIEL	18.11.2023	19.11.2023	13,1
2023455443	BIEL	20.11.2023	21.11.2023	7,1
2023455444	BIEL	22.11.2023	23.11.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452857	BIEL	09.10.2023	10.10.2023	14,6
2023452858	BIEL	11.10.2023	12.10.2023	11,7
2023452859	BIEL	13.10.2023	14.10.2023	11,1
2023452860	BIEL	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452665	BIEL	17.10.2023	18.10.2023	9,8
2023452666	BIEL	19.10.2023	20.10.2023	9,7
2023452667	BIEL	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452668	BIEL	23.10.2023	24.10.2023	9,4
2023452669	BIEL	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452670	BIEL	27.10.2023	28.10.2023	8,3
2023452671	BIEL	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452672	BIEL	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452673	BIEL	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452674	BIEL	04.11.2023	05.11.2023	<7
2023452675	BIEL	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452676	BIEL	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023452677	BIEL	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023452678	BIEL	12.11.2023	13.11.2023	8,8
2023455440	BIEL	14.11.2023	15.11.2023	7,6
2023455441	BIEL	16.11.2023	17.11.2023	<7
2023455442	BIEL	18.11.2023	19.11.2023	13,1
2023455443	BIEL	20.11.2023	21.11.2023	7,1
2023455444	BIEL	22.11.2023	23.11.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455445	BIEL	24.11.2023	25.11.2023	2,3
2023455446	BIEL	26.11.2023	27.11.2023	7,8
2023455447	BIEL	28.11.2023	29.11.2023	5,8
2023455448	BIEL	30.11.2023	01.12.2023	19,0
2023455449	BIEL	02.12.2023	03.12.2023	14,9
2023455450	BIEL	04.12.2023	05.12.2023	9,7
2023455451	BIEL	06.12.2023	07.12.2023	13,0
2023455452	BIEL	08.12.2023	09.12.2023	11,5
2023455453	BIEL	10.12.2023	11.12.2023	6,5
2023458112	BIEL	12.12.2023	13.12.2023	6,5
2023458113	BIEL	14.12.2023	15.12.2023	7,3
2023458114	BIEL	16.12.2023	17.12.2023	11,0
2023458115	BIEL	18.12.2023	19.12.2023	10,6
2023458116	BIEL	20.12.2023	21.12.2023	5,2
2023458117	BIEL	22.12.2023	23.12.2023	3,6
2023458118	BIEL	24.12.2023	25.12.2023	3,4
2023458119	BIEL	26.12.2023	27.12.2023	2,8
2023458120	BIEL	28.12.2023	29.12.2023	3,7
2023458121	BIEL	30.12.2023	31.12.2023	4,7
2022427770	CHOR	01.01.2023	02.01.2023	12,2
2022427771	CHOR	03.01.2023	04.01.2023	3,8
2022431433	CHOR	05.01.2023	06.01.2023	7,7
2022431434	CHOR	07.01.2023	08.01.2023	3,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455445	BIEL	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455446	BIEL	26.11.2023	27.11.2023	7,8
2023455447	BIEL	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455448	BIEL	30.11.2023	01.12.2023	19
2023455449	BIEL	02.12.2023	03.12.2023	14,9
2023455450	BIEL	04.12.2023	05.12.2023	9,7
2023455451	BIEL	06.12.2023	07.12.2023	13,0
2023455452	BIEL	08.12.2023	09.12.2023	11,5
2023455453	BIEL	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023458112	BIEL	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023458113	BIEL	14.12.2023	15.12.2023	7,3
2023458114	BIEL	16.12.2023	17.12.2023	11,0
2023458115	BIEL	18.12.2023	19.12.2023	10,6
2023458116	BIEL	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458117	BIEL	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458118	BIEL	24.12.2023	25.12.2023	<7
2023458119	BIEL	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458120	BIEL	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458121	BIEL	30.12.2023	31.12.2023	<7
2022427770	CHOR	01.01.2023	02.01.2023	12,2
2022427771	CHOR	03.01.2023	04.01.2023	<7
2022431433	CHOR	05.01.2023	06.01.2023	7,7
2022431434	CHOR	07.01.2023	08.01.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431435	CHOR	09.01.2023	10.01.2023	2,6
2022431436	CHOR	11.01.2023	12.01.2023	3,8
2022431437	CHOR	13.01.2023	14.01.2023	4,5
2022431438	CHOR	15.01.2023	16.01.2023	2,6
2022431439	CHOR	17.01.2023	18.01.2023	7,1
2022431584	CHOR	19.01.2023	20.01.2023	8,6
2022431585	CHOR	21.01.2023	22.01.2023	16,6
2022431586	CHOR	23.01.2023	24.01.2023	11,4
2022431587	CHOR	25.01.2023	26.01.2023	18,4
2022431588	CHOR	27.01.2023	28.01.2023	5,8
2022431589	CHOR	29.01.2023	30.01.2023	30,2
2022431590	CHOR	31.01.2023	01.02.2023	8,0
2022432589	CHOR	02.02.2023	03.02.2023	7,0
2022432590	CHOR	04.02.2023	05.02.2023	10,2
2022432591	CHOR	06.02.2023	07.02.2023	10,9
2022432592	CHOR	08.02.2023	09.02.2023	10,9
2022432593	CHOR	10.02.2023	11.02.2023	31,9
2022432594	CHOR	12.02.2023	13.02.2023	28,0
2022432595	CHOR	14.02.2023	15.02.2023	16,8
2022432740	CHOR	16.02.2023	17.02.2023	21,1
2022432741	CHOR	18.02.2023	19.02.2023	3,3
2022432742	CHOR	20.02.2023	21.02.2023	8,4
2022432743	CHOR	22.02.2023	23.02.2023	16,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431435	CHOR	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022431436	CHOR	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022431437	CHOR	13.01.2023	14.01.2023	<7
2022431438	CHOR	15.01.2023	16.01.2023	<7
2022431439	CHOR	17.01.2023	18.01.2023	7,1
2022431584	CHOR	19.01.2023	20.01.2023	8,6
2022431585	CHOR	21.01.2023	22.01.2023	16,6
2022431586	CHOR	23.01.2023	24.01.2023	11,4
2022431587	CHOR	25.01.2023	26.01.2023	18,4
2022431588	CHOR	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431589	CHOR	29.01.2023	30.01.2023	30,2
2022431590	CHOR	31.01.2023	01.02.2023	8,0
2022432589	CHOR	02.02.2023	03.02.2023	7,0
2022432590	CHOR	04.02.2023	05.02.2023	10,2
2022432591	CHOR	06.02.2023	07.02.2023	10,9
2022432592	CHOR	08.02.2023	09.02.2023	10,9
2022432593	CHOR	10.02.2023	11.02.2023	31,9
2022432594	CHOR	12.02.2023	13.02.2023	28,0
2022432595	CHOR	14.02.2023	15.02.2023	16,8
2022432740	CHOR	16.02.2023	17.02.2023	21,1
2022432741	CHOR	18.02.2023	19.02.2023	<7
2022432742	CHOR	20.02.2023	21.02.2023	8,4
2022432743	CHOR	22.02.2023	23.02.2023	16,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432744	CHOR	24.02.2023	25.02.2023	7,8
2022432745	CHOR	26.02.2023	27.02.2023	4,3
2022432746	CHOR	28.02.2023	01.03.2023	7,0
2023438432	CHOR	02.03.2023	03.03.2023	13,5
2023438433	CHOR	04.03.2023	05.03.2023	8,5
2023438434	CHOR	06.03.2023	07.03.2023	14,9
2023438435	CHOR	08.03.2023	09.03.2023	8,2
2023438436	CHOR	10.03.2023	11.03.2023	2,8
2023438437	CHOR	12.03.2023	13.03.2023	9,6
2023438438	CHOR	14.03.2023	15.03.2023	3,2
2023438591	CHOR	16.03.2023	17.03.2023	6,5
2023438592	CHOR	18.03.2023	19.03.2023	8,0
2023438593	CHOR	20.03.2023	21.03.2023	8,1
2023438594	CHOR	22.03.2023	23.03.2023	6,4
2023438595	CHOR	24.03.2023	25.03.2023	4,7
2023438596	CHOR	26.03.2023	27.03.2023	5,2
2023438597	CHOR	28.03.2023	29.03.2023	5,8
2023438764	CHOR	30.03.2023	31.03.2023	4,5
2023438765	CHOR	01.04.2023	02.04.2023	1,7
2023438766	CHOR	03.04.2023	04.04.2023	5,1
2023438767	CHOR	05.04.2023	06.04.2023	11,4
2023438768	CHOR	07.04.2023	08.04.2023	8,2
2023438769	CHOR	09.04.2023	10.04.2023	13,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432744	CHOR	24.02.2023	25.02.2023	7,8
2022432745	CHOR	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432746	CHOR	28.02.2023	01.03.2023	<7
2023438432	CHOR	02.03.2023	03.03.2023	13,5
2023438433	CHOR	04.03.2023	05.03.2023	8,5
2023438434	CHOR	06.03.2023	07.03.2023	14,9
2023438435	CHOR	08.03.2023	09.03.2023	8,2
2023438436	CHOR	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438437	CHOR	12.03.2023	13.03.2023	9,6
2023438438	CHOR	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438591	CHOR	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438592	CHOR	18.03.2023	19.03.2023	8,0
2023438593	CHOR	20.03.2023	21.03.2023	8,1
2023438594	CHOR	22.03.2023	23.03.2023	<7
2023438595	CHOR	24.03.2023	25.03.2023	<7
2023438596	CHOR	26.03.2023	27.03.2023	<7
2023438597	CHOR	28.03.2023	29.03.2023	<7
2023438764	CHOR	30.03.2023	31.03.2023	<7
2023438765	CHOR	01.04.2023	02.04.2023	<NWG
2023438766	CHOR	03.04.2023	04.04.2023	<7
2023438767	CHOR	05.04.2023	06.04.2023	11,4
2023438768	CHOR	07.04.2023	08.04.2023	8,2
2023438769	CHOR	09.04.2023	10.04.2023	13,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438770	CHOR	11.04.2023	12.04.2023	5,7
2023439507	CHOR	13.04.2023	14.04.2023	3,9
2023439508	CHOR	15.04.2023	16.04.2023	8,4
2023439509	CHOR	17.04.2023	18.04.2023	20,3
2023439510	CHOR	19.04.2023	20.04.2023	9,1
2023439511	CHOR	21.04.2023	22.04.2023	10,6
2023439512	CHOR	23.04.2023	24.04.2023	6,6
2023439513	CHOR	25.04.2023	26.04.2023	4,6
2023439703	CHOR	27.04.2023	28.04.2023	11,8
2023439704	CHOR	29.04.2023	30.04.2023	20,7
2023439705	CHOR	01.05.2023	02.05.2023	9,3
2023439706	CHOR	03.05.2023	04.05.2023	9,6
2023439707	CHOR	05.05.2023	06.05.2023	10,3
2023439708	CHOR	07.05.2023	08.05.2023	8,0
2023439709	CHOR	09.05.2023	10.05.2023	8,6
2023440884	CHOR	11.05.2023	12.05.2023	10,8
2023440885	CHOR	13.05.2023	14.05.2023	13,6
2023440886	CHOR	15.05.2023	16.05.2023	14,5
2023440887	CHOR	17.05.2023	18.05.2023	9,1
2023440888	CHOR	19.05.2023	20.05.2023	8,4
2023440889	CHOR	21.05.2023	22.05.2023	13,8
2023440890	CHOR	23.05.2023	24.05.2023	7,9
2023441080	CHOR	25.05.2023	26.05.2023	11,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438770	CHOR	11.04.2023	12.04.2023	<7
2023439507	CHOR	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023439508	CHOR	15.04.2023	16.04.2023	8,4
2023439509	CHOR	17.04.2023	18.04.2023	20,3
2023439510	CHOR	19.04.2023	20.04.2023	9,1
2023439511	CHOR	21.04.2023	22.04.2023	10,6
2023439512	CHOR	23.04.2023	24.04.2023	<7
2023439513	CHOR	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439703	CHOR	27.04.2023	28.04.2023	11,8
2023439704	CHOR	29.04.2023	30.04.2023	20,7
2023439705	CHOR	01.05.2023	02.05.2023	9,3
2023439706	CHOR	03.05.2023	04.05.2023	9,6
2023439707	CHOR	05.05.2023	06.05.2023	10,3
2023439708	CHOR	07.05.2023	08.05.2023	8
2023439709	CHOR	09.05.2023	10.05.2023	8,6
2023440884	CHOR	11.05.2023	12.05.2023	10,8
2023440885	CHOR	13.05.2023	14.05.2023	13,6
2023440886	CHOR	15.05.2023	16.05.2023	14,5
2023440887	CHOR	17.05.2023	18.05.2023	9,1
2023440888	CHOR	19.05.2023	20.05.2023	8,4
2023440889	CHOR	21.05.2023	22.05.2023	13,8
2023440890	CHOR	23.05.2023	24.05.2023	7,9
2023441080	CHOR	25.05.2023	26.05.2023	11

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441081	CHOR	27.05.2023	28.05.2023	10,6
2023441082	CHOR	29.05.2023	30.05.2023	7,3
2023441083	CHOR	31.05.2023	01.06.2023	8,9
2023441084	CHOR	02.06.2023	03.06.2023	8,6
2023441085	CHOR	04.06.2023	05.06.2023	7,5
2023441086	CHOR	06.06.2023	07.06.2023	12,5
2023442323	CHOR	08.06.2023	09.06.2023	14,2
2023442324	CHOR	10.06.2023	11.06.2023	15,6
2023442325	CHOR	12.06.2023	13.06.2023	11,9
2023442326	CHOR	14.06.2023	15.06.2023	9,8
2023442327	CHOR	16.06.2023	17.06.2023	11,3
2023442328	CHOR	18.06.2023	19.06.2023	15,6
2023442329	CHOR	20.06.2023	21.06.2023	10,1
2023442519	CHOR	22.06.2023	23.06.2023	11,5
2023442520	CHOR	24.06.2023	25.06.2023	11,0
2023442521	CHOR	26.06.2023	27.06.2023	9,6
2023442522	CHOR	28.06.2023	29.06.2023	8,6
2023442523	CHOR	30.06.2023	01.07.2023	7,0
2023442524	CHOR	02.07.2023	03.07.2023	14,1
2023442525	CHOR	04.07.2023	05.07.2023	9,5
2023445148	CHOR	06.07.2023	07.07.2023	4,5
2023445149	CHOR	08.07.2023	09.07.2023	11,5
2023445150	CHOR	10.07.2023	11.07.2023	9,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441081	CHOR	27.05.2023	28.05.2023	10,6
2023441082	CHOR	29.05.2023	30.05.2023	7,3
2023441083	CHOR	31.05.2023	01.06.2023	8,9
2023441084	CHOR	02.06.2023	03.06.2023	8,6
2023441085	CHOR	04.06.2023	05.06.2023	7,5
2023441086	CHOR	06.06.2023	07.06.2023	12,5
2023442323	CHOR	08.06.2023	09.06.2023	14,2
2023442324	CHOR	10.06.2023	11.06.2023	15,6
2023442325	CHOR	12.06.2023	13.06.2023	11,9
2023442326	CHOR	14.06.2023	15.06.2023	9,8
2023442327	CHOR	16.06.2023	17.06.2023	11,3
2023442328	CHOR	18.06.2023	19.06.2023	15,6
2023442329	CHOR	20.06.2023	21.06.2023	10,1
2023442519	CHOR	22.06.2023	23.06.2023	11,5
2023442520	CHOR	24.06.2023	25.06.2023	11,0
2023442521	CHOR	26.06.2023	27.06.2023	9,6
2023442522	CHOR	28.06.2023	29.06.2023	8,6
2023442523	CHOR	30.06.2023	01.07.2023	<7
2023442524	CHOR	02.07.2023	03.07.2023	14,1
2023442525	CHOR	04.07.2023	05.07.2023	9,5
2023445148	CHOR	06.07.2023	07.07.2023	<7
2023445149	CHOR	08.07.2023	09.07.2023	11,5
2023445150	CHOR	10.07.2023	11.07.2023	9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445151	CHOR	12.07.2023	13.07.2023	4,1
2023445152	CHOR	14.07.2023	15.07.2023	6,6
2023445153	CHOR	16.07.2023	17.07.2023	5,0
2023445154	CHOR	18.07.2023	19.07.2023	7,4
2023445329	CHOR	20.07.2023	21.07.2023	6,4
2023445330	CHOR	22.07.2023	23.07.2023	10,1
2023445331	CHOR	24.07.2023	25.07.2023	5,2
2023445332	CHOR	26.07.2023	27.07.2023	7,5
2023445333	CHOR	28.07.2023	29.07.2023	2,7
2023445334	CHOR	30.07.2023	31.07.2023	4,9
2023445335	CHOR	01.08.2023	02.08.2023	2,3
2023446148	CHOR	03.08.2023	04.08.2023	3,3
2023446149	CHOR	05.08.2023	06.08.2023	6,8
2023446150	CHOR	07.08.2023	08.08.2023	4,7
2023446151	CHOR	09.08.2023	10.08.2023	6,6
2023446152	CHOR	11.08.2023	12.08.2023	12,5
2023446153	CHOR	13.08.2023	14.08.2023	8,7
2023446154	CHOR	15.08.2023	16.08.2023	10,0
2023446344	CHOR	17.08.2023	18.08.2023	10,8
2023446345	CHOR	19.08.2023	20.08.2023	11,4
2023446346	CHOR	21.08.2023	22.08.2023	11,8
2023446347	CHOR	23.08.2023	24.08.2023	13,4
2023446348	CHOR	25.08.2023	26.08.2023	8,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445151	CHOR	12.07.2023	13.07.2023	<7
2023445152	CHOR	14.07.2023	15.07.2023	<7
2023445153	CHOR	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445154	CHOR	18.07.2023	19.07.2023	7,4
2023445329	CHOR	20.07.2023	21.07.2023	<7
2023445330	CHOR	22.07.2023	23.07.2023	10,1
2023445331	CHOR	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445332	CHOR	26.07.2023	27.07.2023	7,5
2023445333	CHOR	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445334	CHOR	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445335	CHOR	01.08.2023	02.08.2023	<7
2023446148	CHOR	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023446149	CHOR	05.08.2023	06.08.2023	<7
2023446150	CHOR	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023446151	CHOR	09.08.2023	10.08.2023	<7
2023446152	CHOR	11.08.2023	12.08.2023	12,5
2023446153	CHOR	13.08.2023	14.08.2023	8,7
2023446154	CHOR	15.08.2023	16.08.2023	10
2023446344	CHOR	17.08.2023	18.08.2023	10,8
2023446345	CHOR	19.08.2023	20.08.2023	11,4
2023446346	CHOR	21.08.2023	22.08.2023	11,8
2023446347	CHOR	23.08.2023	24.08.2023	13,4
2023446348	CHOR	25.08.2023	26.08.2023	8,7



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446349	CHOR	27.08.2023	28.08.2023	5,3
2023446350	CHOR	29.08.2023	30.08.2023	10,5
2023446510	CHOR	31.08.2023	01.09.2023	5,7
2023446511	CHOR	02.09.2023	03.09.2023	7,4
2023446512	CHOR	04.09.2023	05.09.2023	6,9
2023446513	CHOR	06.09.2023	07.09.2023	9,1
2023446514	CHOR	08.09.2023	09.09.2023	12,8
2023446515	CHOR	10.09.2023	11.09.2023	20,8
2023446516	CHOR	12.09.2023	13.09.2023	11,1
2023448325	CHOR	14.09.2023	15.09.2023	9,4
2023448326	CHOR	16.09.2023	17.09.2023	9,0
2023448327	CHOR	18.09.2023	19.09.2023	6,8
2023448328	CHOR	20.09.2023	21.09.2023	5,3
2023448329	CHOR	22.09.2023	23.09.2023	3,6
2023448330	CHOR	24.09.2023	25.09.2023	5,1
2023448331	CHOR	26.09.2023	27.09.2023	8,0
2023448477	CHOR	28.09.2023	29.09.2023	10,4
2023448478	CHOR	30.09.2023	01.10.2023	9,0
2023448479	CHOR	02.10.2023	03.10.2023	14,8
2023448480	CHOR	04.10.2023	05.10.2023	7,0
2023448481	CHOR	06.10.2023	07.10.2023	7,9
2023448482	CHOR	08.10.2023	09.10.2023	11,9
2023448483	CHOR	10.10.2023	11.10.2023	14,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446349	CHOR	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446350	CHOR	29.08.2023	30.08.2023	10,5
2023446510	CHOR	31.08.2023	01.09.2023	<7
2023446511	CHOR	02.09.2023	03.09.2023	7,4
2023446512	CHOR	04.09.2023	05.09.2023	<7
2023446513	CHOR	06.09.2023	07.09.2023	9,1
2023446514	CHOR	08.09.2023	09.09.2023	12,8
2023446515	CHOR	10.09.2023	11.09.2023	20,8
2023446516	CHOR	12.09.2023	13.09.2023	11,1
2023448325	CHOR	14.09.2023	15.09.2023	9,4
2023448326	CHOR	16.09.2023	17.09.2023	9
2023448327	CHOR	18.09.2023	19.09.2023	<7
2023448328	CHOR	20.09.2023	21.09.2023	<7
2023448329	CHOR	22.09.2023	23.09.2023	<7
2023448330	CHOR	24.09.2023	25.09.2023	<7
2023448331	CHOR	26.09.2023	27.09.2023	8,0
2023448477	CHOR	28.09.2023	29.09.2023	10,4
2023448478	CHOR	30.09.2023	01.10.2023	9,0
2023448479	CHOR	02.10.2023	03.10.2023	14,8
2023448480	CHOR	04.10.2023	05.10.2023	<7
2023448481	CHOR	06.10.2023	07.10.2023	7,9
2023448482	CHOR	08.10.2023	09.10.2023	11,9
2023448483	CHOR	10.10.2023	11.10.2023	14,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452538	CHOR	12.10.2023	13.10.2023	10,1
2023452539	CHOR	14.10.2023	15.10.2023	5,6
2023452540	CHOR	16.10.2023	17.10.2023	10,3
2023452541	CHOR	18.10.2023	19.10.2023	7,8
2023452542	CHOR	20.10.2023	21.10.2023	5,8
2023452543	CHOR	22.10.2023	23.10.2023	3,8
2023452544	CHOR	24.10.2023	25.10.2023	5,0
2023452734	CHOR	26.10.2023	27.10.2023	7,9
2023452735	CHOR	28.10.2023	29.10.2023	3,8
2023452736	CHOR	30.10.2023	31.10.2023	4,3
2023452737	CHOR	01.11.2023	02.11.2023	4,0
2023452738	CHOR	03.11.2023	04.11.2023	4,9
2023452739	CHOR	05.11.2023	06.11.2023	3,2
2023452740	CHOR	07.11.2023	08.11.2023	2,6
2023455313	CHOR	09.11.2023	10.11.2023	3,6
2023455314	CHOR	11.11.2023	12.11.2023	6,3
2023455315	CHOR	13.11.2023	14.11.2023	5,3
2023455316	CHOR	15.11.2023	16.11.2023	3,9
2023455317	CHOR	17.11.2023	18.11.2023	22,2
2023455318	CHOR	19.11.2023	20.11.2023	5,6
2023455319	CHOR	21.11.2023	22.11.2023	11,9
2023455509	CHOR	23.11.2023	24.11.2023	7,6
2023455510	CHOR	25.11.2023	26.11.2023	3,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452538	CHOR	12.10.2023	13.10.2023	10,1
2023452539	CHOR	14.10.2023	15.10.2023	<7
2023452540	CHOR	16.10.2023	17.10.2023	10,3
2023452541	CHOR	18.10.2023	19.10.2023	7,8
2023452542	CHOR	20.10.2023	21.10.2023	<7
2023452543	CHOR	22.10.2023	23.10.2023	<7
2023452544	CHOR	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452734	CHOR	26.10.2023	27.10.2023	7,9
2023452735	CHOR	28.10.2023	29.10.2023	<7
2023452736	CHOR	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452737	CHOR	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452738	CHOR	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023452739	CHOR	05.11.2023	06.11.2023	<7
2023452740	CHOR	07.11.2023	08.11.2023	<7
2023455313	CHOR	09.11.2023	10.11.2023	<7
2023455314	CHOR	11.11.2023	12.11.2023	<7
2023455315	CHOR	13.11.2023	14.11.2023	<7
2023455316	CHOR	15.11.2023	16.11.2023	<7
2023455317	CHOR	17.11.2023	18.11.2023	22,2
2023455318	CHOR	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455319	CHOR	21.11.2023	22.11.2023	11,9
2023455509	CHOR	23.11.2023	24.11.2023	7,6
2023455510	CHOR	25.11.2023	26.11.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455511	CHOR	27.11.2023	28.11.2023	4,1
2023455512	CHOR	29.11.2023	30.11.2023	8,1
2023455513	CHOR	01.12.2023	02.12.2023	16,0
2023455514	CHOR	03.12.2023	04.12.2023	14,5
2023455515	CHOR	05.12.2023	06.12.2023	5,3
2023457970	CHOR	07.12.2023	08.12.2023	13,2
2023457971	CHOR	09.12.2023	10.12.2023	4,3
2023457972	CHOR	11.12.2023	12.12.2023	4,5
2023457973	CHOR	13.12.2023	14.12.2023	4,8
2023457974	CHOR	15.12.2023	16.12.2023	13,0
2023457975	CHOR	17.12.2023	18.12.2023	5,1
2023457976	CHOR	19.12.2023	20.12.2023	6,2
2023458181	CHOR	21.12.2023	22.12.2023	2,6
2023458182	CHOR	23.12.2023	24.12.2023	3,6
2023458183	CHOR	25.12.2023	26.12.2023	1,2
2023458184	CHOR	27.12.2023	28.12.2023	5,5
2023458185	CHOR	29.12.2023	30.12.2023	2,5
2023458186	CHOR	31.12.2023	01.01.2024	5,0
2022430011	DDCS	01.01.2023	02.01.2023	38,9
2022430012	DDCS	02.01.2023	03.01.2023	5,6
2022430013	DDCS	03.01.2023	04.01.2023	6,4
2022430014	DDCS	04.01.2023	05.01.2023	3,4
2022430015	DDCS	05.01.2023	06.01.2023	9,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455511	CHOR	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455512	CHOR	29.11.2023	30.11.2023	8,1
2023455513	CHOR	01.12.2023	02.12.2023	16,0
2023455514	CHOR	03.12.2023	04.12.2023	14,5
2023455515	CHOR	05.12.2023	06.12.2023	<7
2023457970	CHOR	07.12.2023	08.12.2023	13,2
2023457971	CHOR	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023457972	CHOR	11.12.2023	12.12.2023	<7
2023457973	CHOR	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023457974	CHOR	15.12.2023	16.12.2023	13,0
2023457975	CHOR	17.12.2023	18.12.2023	<7
2023457976	CHOR	19.12.2023	20.12.2023	<7
2023458181	CHOR	21.12.2023	22.12.2023	<7
2023458182	CHOR	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458183	CHOR	25.12.2023	26.12.2023	<NWG
2023458184	CHOR	27.12.2023	28.12.2023	<7
2023458185	CHOR	29.12.2023	30.12.2023	<7
2023458186	CHOR	31.12.2023	01.01.2024	<7
2022430011	DDCS	01.01.2023	02.01.2023	38,9
2022430012	DDCS	02.01.2023	03.01.2023	5,6
2022430013	DDCS	03.01.2023	04.01.2023	6,4
2022430014	DDCS	04.01.2023	05.01.2023	<3,5
2022430015	DDCS	05.01.2023	06.01.2023	9,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022430016	DDCS	06.01.2023	07.01.2023	3,9
2022430017	DDCS	07.01.2023	08.01.2023	4,5
2022430018	DDCS	08.01.2023	09.01.2023	3,7
2022430019	DDCS	09.01.2023	10.01.2023	5,4
2022431986	DDCS	10.01.2023	11.01.2023	6,8
2022431987	DDCS	11.01.2023	12.01.2023	5,7
2022431988	DDCS	12.01.2023	13.01.2023	3,1
2022431989	DDCS	13.01.2023	14.01.2023	5,7
2022431990	DDCS	14.01.2023	15.01.2023	4,5
2022431991	DDCS	15.01.2023	16.01.2023	5,2
2022431992	DDCS	16.01.2023	17.01.2023	3,4
2022431993	DDCS	17.01.2023	18.01.2023	11,9
2022431994	DDCS	18.01.2023	19.01.2023	23,4
2022431995	DDCS	19.01.2023	20.01.2023	14,3
2022431996	DDCS	20.01.2023	21.01.2023	16,1
2022431997	DDCS	21.01.2023	22.01.2023	27,7
2022431998	DDCS	22.01.2023	23.01.2023	18,0
2022431999	DDCS	23.01.2023	24.01.2023	15,1
2022433282	DDCS	24.01.2023	25.01.2023	14,9
2022433283	DDCS	25.01.2023	26.01.2023	29,9
2022433284	DDCS	26.01.2023	27.01.2023	26,0
2022433285	DDCS	27.01.2023	28.01.2023	7,8
2022433286	DDCS	28.01.2023	29.01.2023	26,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022430016	DDCS	06.01.2023	07.01.2023	3,9
2022430017	DDCS	07.01.2023	08.01.2023	4,5
2022430018	DDCS	08.01.2023	09.01.2023	3,7
2022430019	DDCS	09.01.2023	10.01.2023	5,4
2022431986	DDCS	10.01.2023	11.01.2023	6,8
2022431987	DDCS	11.01.2023	12.01.2023	5,7
2022431988	DDCS	12.01.2023	13.01.2023	<3,5
2022431989	DDCS	13.01.2023	14.01.2023	5,7
2022431990	DDCS	14.01.2023	15.01.2023	4,5
2022431991	DDCS	15.01.2023	16.01.2023	5,2
2022431992	DDCS	16.01.2023	17.01.2023	<3,5
2022431993	DDCS	17.01.2023	18.01.2023	11,9
2022431994	DDCS	18.01.2023	19.01.2023	23,4
2022431995	DDCS	19.01.2023	20.01.2023	14,3
2022431996	DDCS	20.01.2023	21.01.2023	16,1
2022431997	DDCS	21.01.2023	22.01.2023	27,7
2022431998	DDCS	22.01.2023	23.01.2023	18,0
2022431999	DDCS	23.01.2023	24.01.2023	15,1
2022433282	DDCS	24.01.2023	25.01.2023	14,9
2022433283	DDCS	25.01.2023	26.01.2023	29,9
2022433284	DDCS	26.01.2023	27.01.2023	26,0
2022433285	DDCS	27.01.2023	28.01.2023	7,8
2022433286	DDCS	28.01.2023	29.01.2023	26,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022433287	DDCS	29.01.2023	30.01.2023	34,6
2022433288	DDCS	30.01.2023	31.01.2023	12,4
2022433289	DDCS	31.01.2023	01.02.2023	11,1
2022433290	DDCS	01.02.2023	02.02.2023	12,5
2022433291	DDCS	02.02.2023	03.02.2023	9,6
2022433292	DDCS	03.02.2023	04.02.2023	7,3
2022433293	DDCS	04.02.2023	05.02.2023	16,6
2022433294	DDCS	05.02.2023	06.02.2023	11,7
2022433295	DDCS	06.02.2023	07.02.2023	16,1
2022433970	DDCS	07.02.2023	08.02.2023	15,4
2022433971	DDCS	08.02.2023	09.02.2023	15,0
2022433972	DDCS	09.02.2023	10.02.2023	27,4
2022433973	DDCS	10.02.2023	11.02.2023	39,3
2022433974	DDCS	11.02.2023	12.02.2023	30,5
2022433975	DDCS	12.02.2023	13.02.2023	31,0
2022433976	DDCS	13.02.2023	14.02.2023	12,5
2022433977	DDCS	14.02.2023	15.02.2023	22,1
2022433978	DDCS	15.02.2023	16.02.2023	26,4
2022433979	DDCS	16.02.2023	17.02.2023	30,1
2022433980	DDCS	17.02.2023	18.02.2023	13,4
2022433981	DDCS	18.02.2023	19.02.2023	4,7
2022433982	DDCS	19.02.2023	20.02.2023	6,2
2022433983	DDCS	20.02.2023	21.02.2023	16,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022433287	DDCS	29.01.2023	30.01.2023	34,6
2022433288	DDCS	30.01.2023	31.01.2023	12,4
2022433289	DDCS	31.01.2023	01.02.2023	11,1
2022433290	DDCS	01.02.2023	02.02.2023	12,5
2022433291	DDCS	02.02.2023	03.02.2023	9,6
2022433292	DDCS	03.02.2023	04.02.2023	7,3
2022433293	DDCS	04.02.2023	05.02.2023	16,6
2022433294	DDCS	05.02.2023	06.02.2023	11,7
2022433295	DDCS	06.02.2023	07.02.2023	16,1
2022433970	DDCS	07.02.2023	08.02.2023	15,4
2022433971	DDCS	08.02.2023	09.02.2023	15,0
2022433972	DDCS	09.02.2023	10.02.2023	27,4
2022433973	DDCS	10.02.2023	11.02.2023	39,3
2022433974	DDCS	11.02.2023	12.02.2023	30,5
2022433975	DDCS	12.02.2023	13.02.2023	31,0
2022433976	DDCS	13.02.2023	14.02.2023	12,5
2022433977	DDCS	14.02.2023	15.02.2023	22,1
2022433978	DDCS	15.02.2023	16.02.2023	26,4
2022433979	DDCS	16.02.2023	17.02.2023	30,1
2022433980	DDCS	17.02.2023	18.02.2023	13,4
2022433981	DDCS	18.02.2023	19.02.2023	4,7
2022433982	DDCS	19.02.2023	20.02.2023	6,2
2022433983	DDCS	20.02.2023	21.02.2023	16,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434321	DDCS	21.02.2023	22.02.2023	24,7
2022434322	DDCS	22.02.2023	23.02.2023	26,7
2022434323	DDCS	23.02.2023	24.02.2023	30,6
2022434324	DDCS	24.02.2023	25.02.2023	11,3
2022434325	DDCS	25.02.2023	26.02.2023	7,9
2022434326	DDCS	26.02.2023	27.02.2023	6,5
2022434327	DDCS	27.02.2023	28.02.2023	12,0
2022434328	DDCS	28.02.2023	01.03.2023	11,1
2022434329	DDCS	01.03.2023	02.03.2023	17,0
2022434330	DDCS	02.03.2023	03.03.2023	19,8
2022434331	DDCS	03.03.2023	04.03.2023	33,9
2022434332	DDCS	04.03.2023	05.03.2023	10,8
2022434333	DDCS	05.03.2023	06.03.2023	10,1
2022434334	DDCS	06.03.2023	07.03.2023	22,9
2023436536	DDCS	07.03.2023	08.03.2023	8,2
2023436537	DDCS	08.03.2023	09.03.2023	11,2
2023436538	DDCS	09.03.2023	10.03.2023	18,5
2023436539	DDCS	10.03.2023	11.03.2023	4,4
2023436540	DDCS	11.03.2023	12.03.2023	13,4
2023436541	DDCS	12.03.2023	13.03.2023	13,4
2023436542	DDCS	13.03.2023	14.03.2023	9,8
2023436543	DDCS	14.03.2023	15.03.2023	6,2
2023436544	DDCS	15.03.2023	16.03.2023	11,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434321	DDCS	21.02.2023	22.02.2023	24,7
2022434322	DDCS	22.02.2023	23.02.2023	26,7
2022434323	DDCS	23.02.2023	24.02.2023	30,6
2022434324	DDCS	24.02.2023	25.02.2023	11,3
2022434325	DDCS	25.02.2023	26.02.2023	7,9
2022434326	DDCS	26.02.2023	27.02.2023	6,5
2022434327	DDCS	27.02.2023	28.02.2023	12,0
2022434328	DDCS	28.02.2023	01.03.2023	11,1
2022434329	DDCS	01.03.2023	02.03.2023	17,0
2022434330	DDCS	02.03.2023	03.03.2023	19,8
2022434331	DDCS	03.03.2023	04.03.2023	33,9
2022434332	DDCS	04.03.2023	05.03.2023	10,8
2022434333	DDCS	05.03.2023	06.03.2023	10,1
2022434334	DDCS	06.03.2023	07.03.2023	22,9
2023436536	DDCS	07.03.2023	08.03.2023	8,2
2023436537	DDCS	08.03.2023	09.03.2023	11,2
2023436538	DDCS	09.03.2023	10.03.2023	18,5
2023436539	DDCS	10.03.2023	11.03.2023	4,4
2023436540	DDCS	11.03.2023	12.03.2023	13,4
2023436541	DDCS	12.03.2023	13.03.2023	13,4
2023436542	DDCS	13.03.2023	14.03.2023	9,8
2023436543	DDCS	14.03.2023	15.03.2023	6,2
2023436544	DDCS	15.03.2023	16.03.2023	11,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436545	DDCS	16.03.2023	17.03.2023	9,6
2023436546	DDCS	17.03.2023	18.03.2023	9,9
2023436547	DDCS	18.03.2023	19.03.2023	12,7
2023436548	DDCS	19.03.2023	20.03.2023	10,9
2023436549	DDCS	20.03.2023	21.03.2023	12,0
2023436902	DDCS	21.03.2023	22.03.2023	10,9
2023436903	DDCS	22.03.2023	23.03.2023	10,6
2023436904	DDCS	23.03.2023	24.03.2023	6,8
2023436905	DDCS	24.03.2023	25.03.2023	6,7
2023436906	DDCS	25.03.2023	26.03.2023	5,3
2023436907	DDCS	26.03.2023	27.03.2023	5,1
2023436908	DDCS	27.03.2023	28.03.2023	7,0
2023436909	DDCS	28.03.2023	29.03.2023	10,1
2023436910	DDCS	29.03.2023	30.03.2023	9,7
2023436911	DDCS	30.03.2023	31.03.2023	10,1
2023436912	DDCS	31.03.2023	01.04.2023	5,2
2023436913	DDCS	01.04.2023	02.04.2023	3,9
2023436914	DDCS	02.04.2023	03.04.2023	7,6
2023436915	DDCS	03.04.2023	04.04.2023	8,8
2023438051	DDCS	04.04.2023	05.04.2023	9,5
2023438052	DDCS	05.04.2023	06.04.2023	17,6
2023438053	DDCS	06.04.2023	07.04.2023	20,9
2023438054	DDCS	07.04.2023	08.04.2023	11,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436545	DDCS	16.03.2023	17.03.2023	9,6
2023436546	DDCS	17.03.2023	18.03.2023	9,9
2023436547	DDCS	18.03.2023	19.03.2023	12,7
2023436548	DDCS	19.03.2023	20.03.2023	10,9
2023436549	DDCS	20.03.2023	21.03.2023	12,0
2023436902	DDCS	21.03.2023	22.03.2023	10,9
2023436903	DDCS	22.03.2023	23.03.2023	10,6
2023436904	DDCS	23.03.2023	24.03.2023	6,8
2023436905	DDCS	24.03.2023	25.03.2023	6,7
2023436906	DDCS	25.03.2023	26.03.2023	5,3
2023436907	DDCS	26.03.2023	27.03.2023	5,1
2023436908	DDCS	27.03.2023	28.03.2023	7,0
2023436909	DDCS	28.03.2023	29.03.2023	10,1
2023436910	DDCS	29.03.2023	30.03.2023	9,7
2023436911	DDCS	30.03.2023	31.03.2023	10,1
2023436912	DDCS	31.03.2023	01.04.2023	5,2
2023436913	DDCS	01.04.2023	02.04.2023	3,9
2023436914	DDCS	02.04.2023	03.04.2023	7,6
2023436915	DDCS	03.04.2023	04.04.2023	8,8
2023438051	DDCS	04.04.2023	05.04.2023	9,5
2023438052	DDCS	05.04.2023	06.04.2023	17,6
2023438053	DDCS	06.04.2023	07.04.2023	20,9
2023438054	DDCS	07.04.2023	08.04.2023	11,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438055	DDCS	08.04.2023	09.04.2023	28,1
2023438056	DDCS	09.04.2023	10.04.2023	17,5
2023438057	DDCS	10.04.2023	11.04.2023	11,1
2023438058	DDCS	11.04.2023	12.04.2023	9,4
2023438059	DDCS	12.04.2023	13.04.2023	4,5
2023438060	DDCS	13.04.2023	14.04.2023	8,1
2023438061	DDCS	14.04.2023	15.04.2023	9,3
2023438062	DDCS	15.04.2023	16.04.2023	13,0
2023438063	DDCS	16.04.2023	17.04.2023	20,4
2023438064	DDCS	17.04.2023	18.04.2023	24,9
2023439075	DDCS	18.04.2023	19.04.2023	15,8
2023439076	DDCS	19.04.2023	20.04.2023	12,4
2023439077	DDCS	20.04.2023	21.04.2023	10,9
2023439078	DDCS	21.04.2023	22.04.2023	15,3
2023439079	DDCS	22.04.2023	23.04.2023	10,3
2023439080	DDCS	23.04.2023	24.04.2023	9,7
2023439081	DDCS	24.04.2023	25.04.2023	7,2
2023439082	DDCS	25.04.2023	26.04.2023	8,5
2023439083	DDCS	26.04.2023	27.04.2023	12,8
2023439084	DDCS	27.04.2023	28.04.2023	12,8
2023439085	DDCS	28.04.2023	29.04.2023	11,3
2023439086	DDCS	29.04.2023	30.04.2023	24,7
2023439087	DDCS	30.04.2023	01.05.2023	9,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438055	DDCS	08.04.2023	09.04.2023	28,1
2023438056	DDCS	09.04.2023	10.04.2023	17,5
2023438057	DDCS	10.04.2023	11.04.2023	11,1
2023438058	DDCS	11.04.2023	12.04.2023	9,4
2023438059	DDCS	12.04.2023	13.04.2023	4,5
2023438060	DDCS	13.04.2023	14.04.2023	8,1
2023438061	DDCS	14.04.2023	15.04.2023	9,3
2023438062	DDCS	15.04.2023	16.04.2023	13,0
2023438063	DDCS	16.04.2023	17.04.2023	20,4
2023438064	DDCS	17.04.2023	18.04.2023	24,9
2023439075	DDCS	18.04.2023	19.04.2023	15,8
2023439076	DDCS	19.04.2023	20.04.2023	12,4
2023439077	DDCS	20.04.2023	21.04.2023	10,9
2023439078	DDCS	21.04.2023	22.04.2023	15,3
2023439079	DDCS	22.04.2023	23.04.2023	10,3
2023439080	DDCS	23.04.2023	24.04.2023	9,7
2023439081	DDCS	24.04.2023	25.04.2023	7,2
2023439082	DDCS	25.04.2023	26.04.2023	8,5
2023439083	DDCS	26.04.2023	27.04.2023	12,8
2023439084	DDCS	27.04.2023	28.04.2023	12,8
2023439085	DDCS	28.04.2023	29.04.2023	11,3
2023439086	DDCS	29.04.2023	30.04.2023	24,7
2023439087	DDCS	30.04.2023	01.05.2023	9,5



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439088	DDCS	01.05.2023	02.05.2023	12,8
2023441300	DDCS	02.05.2023	03.05.2023	16,4
2023441301	DDCS	03.05.2023	04.05.2023	10,2
2023441302	DDCS	04.05.2023	05.05.2023	10,6
2023441303	DDCS	05.05.2023	06.05.2023	13,5
2023441304	DDCS	06.05.2023	07.05.2023	11,0
2023441305	DDCS	07.05.2023	08.05.2023	9,2
2023441306	DDCS	08.05.2023	09.05.2023	10,6
2023441307	DDCS	09.05.2023	10.05.2023	11,7
2023441308	DDCS	10.05.2023	11.05.2023	11,7
2023441309	DDCS	11.05.2023	12.05.2023	17,3
2023441310	DDCS	12.05.2023	13.05.2023	10,5
2023441311	DDCS	13.05.2023	14.05.2023	18,1
2023441312	DDCS	14.05.2023	15.05.2023	18,2
2023441313	DDCS	15.05.2023	16.05.2023	19,3
2023441720	DDCS	16.05.2023	17.05.2023	8,3
2023441721	DDCS	17.05.2023	18.05.2023	11,0
2023441722	DDCS	18.05.2023	19.05.2023	9,1
2023441723	DDCS	19.05.2023	20.05.2023	11,1
2023441724	DDCS	20.05.2023	21.05.2023	14,0
2023441725	DDCS	21.05.2023	22.05.2023	17,7
2023441726	DDCS	22.05.2023	23.05.2023	26,3
2023441727	DDCS	23.05.2023	24.05.2023	11,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439088	DDCS	01.05.2023	02.05.2023	12,8
2023441300	DDCS	02.05.2023	03.05.2023	16,4
2023441301	DDCS	03.05.2023	04.05.2023	10,2
2023441302	DDCS	04.05.2023	05.05.2023	10,6
2023441303	DDCS	05.05.2023	06.05.2023	13,5
2023441304	DDCS	06.05.2023	07.05.2023	11,0
2023441305	DDCS	07.05.2023	08.05.2023	9,2
2023441306	DDCS	08.05.2023	09.05.2023	10,6
2023441307	DDCS	09.05.2023	10.05.2023	11,7
2023441308	DDCS	10.05.2023	11.05.2023	11,7
2023441309	DDCS	11.05.2023	12.05.2023	17,3
2023441310	DDCS	12.05.2023	13.05.2023	10,5
2023441311	DDCS	13.05.2023	14.05.2023	18,1
2023441312	DDCS	14.05.2023	15.05.2023	18,2
2023441313	DDCS	15.05.2023	16.05.2023	19,3
2023441720	DDCS	16.05.2023	17.05.2023	8,3
2023441721	DDCS	17.05.2023	18.05.2023	11,0
2023441722	DDCS	18.05.2023	19.05.2023	9,1
2023441723	DDCS	19.05.2023	20.05.2023	11,1
2023441724	DDCS	20.05.2023	21.05.2023	14,0
2023441725	DDCS	21.05.2023	22.05.2023	17,7
2023441726	DDCS	22.05.2023	23.05.2023	26,3
2023441727	DDCS	23.05.2023	24.05.2023	11,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441728	DDCS	24.05.2023	25.05.2023	10,4
2023441729	DDCS	25.05.2023	26.05.2023	11,3
2023441730	DDCS	26.05.2023	27.05.2023	11,4
2023441731	DDCS	27.05.2023	28.05.2023	13,0
2023441732	DDCS	28.05.2023	29.05.2023	11,3
2023441733	DDCS	29.05.2023	30.05.2023	6,9
2023443350	DDCS	30.05.2023	31.05.2023	9,6
2023443351	DDCS	31.05.2023	01.06.2023	10,0
2023443352	DDCS	01.06.2023	02.06.2023	14,8
2023443353	DDCS	02.06.2023	03.06.2023	12,0
2023443354	DDCS	03.06.2023	04.06.2023	9,1
2023443355	DDCS	04.06.2023	05.06.2023	9,4
2023443356	DDCS	05.06.2023	06.06.2023	11,9
2023443357	DDCS	06.06.2023	07.06.2023	Ausfall
2023443358	DDCS	07.06.2023	08.06.2023	17,6
2023443359	DDCS	08.06.2023	09.06.2023	13,6
2023443360	DDCS	09.06.2023	10.06.2023	14,9
2023443361	DDCS	10.06.2023	11.06.2023	17,2
2023443362	DDCS	11.06.2023	12.06.2023	13,9
2023443363	DDCS	12.06.2023	13.06.2023	13,2
2023443742	DDCS	13.06.2023	14.06.2023	12,0
2023443743	DDCS	14.06.2023	15.06.2023	11,7
2023443744	DDCS	15.06.2023	16.06.2023	12,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441728	DDCS	24.05.2023	25.05.2023	10,4
2023441729	DDCS	25.05.2023	26.05.2023	11,3
2023441730	DDCS	26.05.2023	27.05.2023	11,4
2023441731	DDCS	27.05.2023	28.05.2023	13,0
2023441732	DDCS	28.05.2023	29.05.2023	11,3
2023441733	DDCS	29.05.2023	30.05.2023	6,9
2023443350	DDCS	30.05.2023	31.05.2023	9,6
2023443351	DDCS	31.05.2023	01.06.2023	10,0
2023443352	DDCS	01.06.2023	02.06.2023	14,8
2023443353	DDCS	02.06.2023	03.06.2023	12,0
2023443354	DDCS	03.06.2023	04.06.2023	9,1
2023443355	DDCS	04.06.2023	05.06.2023	9,4
2023443356	DDCS	05.06.2023	06.06.2023	11,9
2023443357	DDCS	06.06.2023	07.06.2023	Ausfall
2023443358	DDCS	07.06.2023	08.06.2023	17,6
2023443359	DDCS	08.06.2023	09.06.2023	13,6
2023443360	DDCS	09.06.2023	10.06.2023	14,9
2023443361	DDCS	10.06.2023	11.06.2023	17,2
2023443362	DDCS	11.06.2023	12.06.2023	13,9
2023443363	DDCS	12.06.2023	13.06.2023	13,2
2023443742	DDCS	13.06.2023	14.06.2023	12,0
2023443743	DDCS	14.06.2023	15.06.2023	11,7
2023443744	DDCS	15.06.2023	16.06.2023	12,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443745	DDCS	16.06.2023	17.06.2023	13,2
2023443746	DDCS	17.06.2023	18.06.2023	14,5
2023443747	DDCS	18.06.2023	19.06.2023	16,5
2023443748	DDCS	19.06.2023	20.06.2023	10,8
2023443749	DDCS	20.06.2023	21.06.2023	12,6
2023443750	DDCS	21.06.2023	22.06.2023	11,6
2023443751	DDCS	22.06.2023	23.06.2023	16,1
2023443752	DDCS	23.06.2023	24.06.2023	13,0
2023443753	DDCS	24.06.2023	25.06.2023	13,3
2023443754	DDCS	25.06.2023	26.06.2023	14,3
2023443755	DDCS	26.06.2023	27.06.2023	10,5
2023444166	DDCS	27.06.2023	28.06.2023	9,2
2023444167	DDCS	28.06.2023	29.06.2023	10,3
2023444168	DDCS	29.06.2023	30.06.2023	16,5
2023444169	DDCS	30.06.2023	01.07.2023	9,8
2023444170	DDCS	01.07.2023	02.07.2023	7,7
2023444171	DDCS	02.07.2023	03.07.2023	14,6
2023444172	DDCS	03.07.2023	04.07.2023	11,2
2023444173	DDCS	04.07.2023	05.07.2023	10,7
2023444174	DDCS	05.07.2023	06.07.2023	10,2
2023444175	DDCS	06.07.2023	07.07.2023	8,3
2023444176	DDCS	07.07.2023	08.07.2023	8,9
2023444177	DDCS	08.07.2023	09.07.2023	11,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443745	DDCS	16.06.2023	17.06.2023	13,2
2023443746	DDCS	17.06.2023	18.06.2023	14,5
2023443747	DDCS	18.06.2023	19.06.2023	16,5
2023443748	DDCS	19.06.2023	20.06.2023	10,8
2023443749	DDCS	20.06.2023	21.06.2023	12,6
2023443750	DDCS	21.06.2023	22.06.2023	11,6
2023443751	DDCS	22.06.2023	23.06.2023	16,1
2023443752	DDCS	23.06.2023	24.06.2023	13,0
2023443753	DDCS	24.06.2023	25.06.2023	13,3
2023443754	DDCS	25.06.2023	26.06.2023	14,3
2023443755	DDCS	26.06.2023	27.06.2023	10,5
2023444166	DDCS	27.06.2023	28.06.2023	9,2
2023444167	DDCS	28.06.2023	29.06.2023	10,3
2023444168	DDCS	29.06.2023	30.06.2023	16,5
2023444169	DDCS	30.06.2023	01.07.2023	9,8
2023444170	DDCS	01.07.2023	02.07.2023	7,7
2023444171	DDCS	02.07.2023	03.07.2023	14,6
2023444172	DDCS	03.07.2023	04.07.2023	11,2
2023444173	DDCS	04.07.2023	05.07.2023	10,7
2023444174	DDCS	05.07.2023	06.07.2023	10,2
2023444175	DDCS	06.07.2023	07.07.2023	8,3
2023444176	DDCS	07.07.2023	08.07.2023	8,9
2023444177	DDCS	08.07.2023	09.07.2023	11,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023444178	DDCS	09.07.2023	10.07.2023	14,5
2023444179	DDCS	10.07.2023	11.07.2023	10,4
2023445826	DDCS	11.07.2023	12.07.2023	11,9
2023445827	DDCS	12.07.2023	13.07.2023	10,3
2023445828	DDCS	13.07.2023	14.07.2023	10,4
2023445829	DDCS	14.07.2023	15.07.2023	9,5
2023445830	DDCS	15.07.2023	16.07.2023	9,1
2023445831	DDCS	16.07.2023	17.07.2023	9,0
2023445832	DDCS	17.07.2023	18.07.2023	10,7
2023445833	DDCS	18.07.2023	19.07.2023	10,1
2023445834	DDCS	19.07.2023	20.07.2023	11,8
2023445835	DDCS	20.07.2023	21.07.2023	8,3
2023445836	DDCS	21.07.2023	22.07.2023	14,8
2023445837	DDCS	22.07.2023	23.07.2023	12,0
2023445838	DDCS	23.07.2023	24.07.2023	8,8
2023445839	DDCS	24.07.2023	25.07.2023	6,1
2023447555	DDCS	25.07.2023	26.07.2023	7,3
2023447556	DDCS	26.07.2023	27.07.2023	9,1
2023447557	DDCS	27.07.2023	28.07.2023	4,1
2023447558	DDCS	28.07.2023	29.07.2023	4,5
2023447559	DDCS	29.07.2023	30.07.2023	8,1
2023447560	DDCS	30.07.2023	31.07.2023	7,2
2023447561	DDCS	31.07.2023	01.08.2023	4,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023444178	DDCS	09.07.2023	10.07.2023	14,5
2023444179	DDCS	10.07.2023	11.07.2023	10,4
2023445826	DDCS	11.07.2023	12.07.2023	11,9
2023445827	DDCS	12.07.2023	13.07.2023	10,3
2023445828	DDCS	13.07.2023	14.07.2023	10,4
2023445829	DDCS	14.07.2023	15.07.2023	9,5
2023445830	DDCS	15.07.2023	16.07.2023	9,1
2023445831	DDCS	16.07.2023	17.07.2023	9,0
2023445832	DDCS	17.07.2023	18.07.2023	10,7
2023445833	DDCS	18.07.2023	19.07.2023	10,1
2023445834	DDCS	19.07.2023	20.07.2023	11,8
2023445835	DDCS	20.07.2023	21.07.2023	8,3
2023445836	DDCS	21.07.2023	22.07.2023	14,8
2023445837	DDCS	22.07.2023	23.07.2023	12,0
2023445838	DDCS	23.07.2023	24.07.2023	8,8
2023445839	DDCS	24.07.2023	25.07.2023	6,1
2023447555	DDCS	25.07.2023	26.07.2023	7,3
2023447556	DDCS	26.07.2023	27.07.2023	9,1
2023447557	DDCS	27.07.2023	28.07.2023	4,1
2023447558	DDCS	28.07.2023	29.07.2023	4,5
2023447559	DDCS	29.07.2023	30.07.2023	8,1
2023447560	DDCS	30.07.2023	31.07.2023	7,2
2023447561	DDCS	31.07.2023	01.08.2023	4,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447562	DDCS	01.08.2023	02.08.2023	6,8
2023447563	DDCS	02.08.2023	03.08.2023	4,4
2023447564	DDCS	03.08.2023	04.08.2023	4,7
2023447565	DDCS	04.08.2023	05.08.2023	8,3
2023447566	DDCS	05.08.2023	06.08.2023	7,2
2023447567	DDCS	06.08.2023	07.08.2023	3,5
2023447568	DDCS	07.08.2023	08.08.2023	5,6
2023448619	DDCS	08.08.2023	09.08.2023	6,7
2023448620	DDCS	09.08.2023	10.08.2023	7,9
2023448621	DDCS	10.08.2023	11.08.2023	11,6
2023448622	DDCS	11.08.2023	12.08.2023	13,5
2023448623	DDCS	12.08.2023	13.08.2023	9,4
2023448624	DDCS	13.08.2023	14.08.2023	8,4
2023448625	DDCS	14.08.2023	15.08.2023	9,8
2023448626	DDCS	15.08.2023	16.08.2023	10,2
2023448627	DDCS	16.08.2023	17.08.2023	11,1
2023448628	DDCS	17.08.2023	18.08.2023	9,9
2023448629	DDCS	18.08.2023	19.08.2023	11,9
2023448630	DDCS	19.08.2023	20.08.2023	12,9
2023448631	DDCS	20.08.2023	21.08.2023	12,0
2023448632	DDCS	21.08.2023	22.08.2023	11,5
2023449480	DDCS	22.08.2023	23.08.2023	14,0
2023449481	DDCS	23.08.2023	24.08.2023	14,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447562	DDCS	01.08.2023	02.08.2023	6,8
2023447563	DDCS	02.08.2023	03.08.2023	4,4
2023447564	DDCS	03.08.2023	04.08.2023	4,7
2023447565	DDCS	04.08.2023	05.08.2023	8,3
2023447566	DDCS	05.08.2023	06.08.2023	7,2
2023447567	DDCS	06.08.2023	07.08.2023	<3,5
2023447568	DDCS	07.08.2023	08.08.2023	5,6
2023448619	DDCS	08.08.2023	09.08.2023	6,7
2023448620	DDCS	09.08.2023	10.08.2023	7,9
2023448621	DDCS	10.08.2023	11.08.2023	11,6
2023448622	DDCS	11.08.2023	12.08.2023	13,5
2023448623	DDCS	12.08.2023	13.08.2023	9,4
2023448624	DDCS	13.08.2023	14.08.2023	8,4
2023448625	DDCS	14.08.2023	15.08.2023	9,8
2023448626	DDCS	15.08.2023	16.08.2023	10,2
2023448627	DDCS	16.08.2023	17.08.2023	11,1
2023448628	DDCS	17.08.2023	18.08.2023	9,9
2023448629	DDCS	18.08.2023	19.08.2023	11,9
2023448630	DDCS	19.08.2023	20.08.2023	12,9
2023448631	DDCS	20.08.2023	21.08.2023	12,0
2023448632	DDCS	21.08.2023	22.08.2023	11,5
2023449480	DDCS	22.08.2023	23.08.2023	14,0
2023449481	DDCS	23.08.2023	24.08.2023	14,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023449482	DDCS	24.08.2023	25.08.2023	12,0
2023449483	DDCS	25.08.2023	26.08.2023	8,9
2023449484	DDCS	26.08.2023	27.08.2023	8,3
2023449485	DDCS	27.08.2023	28.08.2023	7,4
2023449486	DDCS	28.08.2023	29.08.2023	9,7
2023449487	DDCS	29.08.2023	30.08.2023	12,8
2023449488	DDCS	30.08.2023	31.08.2023	10,8
2023449489	DDCS	31.08.2023	01.09.2023	9,1
2023449490	DDCS	01.09.2023	02.09.2023	6,3
2023449491	DDCS	02.09.2023	03.09.2023	9,4
2023449492	DDCS	03.09.2023	04.09.2023	13,5
2023449493	DDCS	04.09.2023	05.09.2023	9,4
2023450805	DDCS	05.09.2023	06.09.2023	6,2
2023450806	DDCS	06.09.2023	07.09.2023	9,1
2023450807	DDCS	07.09.2023	08.09.2023	11,1
2023450808	DDCS	08.09.2023	09.09.2023	14,4
2023450809	DDCS	09.09.2023	10.09.2023	17,5
2023450810	DDCS	10.09.2023	11.09.2023	20,1
2023450811	DDCS	11.09.2023	12.09.2023	17,5
2023450812	DDCS	12.09.2023	13.09.2023	13,5
2023450813	DDCS	13.09.2023	14.09.2023	12,5
2023450814	DDCS	14.09.2023	15.09.2023	8,8
2023450815	DDCS	15.09.2023	16.09.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023449482	DDCS	24.08.2023	25.08.2023	12,0
2023449483	DDCS	25.08.2023	26.08.2023	8,9
2023449484	DDCS	26.08.2023	27.08.2023	8,3
2023449485	DDCS	27.08.2023	28.08.2023	7,4
2023449486	DDCS	28.08.2023	29.08.2023	9,7
2023449487	DDCS	29.08.2023	30.08.2023	12,8
2023449488	DDCS	30.08.2023	31.08.2023	10,8
2023449489	DDCS	31.08.2023	01.09.2023	9,1
2023449490	DDCS	01.09.2023	02.09.2023	6,3
2023449491	DDCS	02.09.2023	03.09.2023	9,4
2023449492	DDCS	03.09.2023	04.09.2023	13,5
2023449493	DDCS	04.09.2023	05.09.2023	9,4
2023450805	DDCS	05.09.2023	06.09.2023	6,2
2023450806	DDCS	06.09.2023	07.09.2023	9,1
2023450807	DDCS	07.09.2023	08.09.2023	11,1
2023450808	DDCS	08.09.2023	09.09.2023	14,4
2023450809	DDCS	09.09.2023	10.09.2023	17,5
2023450810	DDCS	10.09.2023	11.09.2023	20,1
2023450811	DDCS	11.09.2023	12.09.2023	17,5
2023450812	DDCS	12.09.2023	13.09.2023	13,5
2023450813	DDCS	13.09.2023	14.09.2023	12,5
2023450814	DDCS	14.09.2023	15.09.2023	8,8
2023450815	DDCS	15.09.2023	16.09.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023450816	DDCS	16.09.2023	17.09.2023	11,2
2023450817	DDCS	17.09.2023	18.09.2023	12,5
2023450818	DDCS	18.09.2023	19.09.2023	9,2
2023451232	DDCS	19.09.2023	20.09.2023	6,2
2023451233	DDCS	20.09.2023	21.09.2023	6,2
2023451234	DDCS	21.09.2023	22.09.2023	5,7
2023451235	DDCS	22.09.2023	23.09.2023	4,5
2023451236	DDCS	23.09.2023	24.09.2023	6,4
2023451237	DDCS	24.09.2023	25.09.2023	6,1
2023451238	DDCS	25.09.2023	26.09.2023	6,7
2023451239	DDCS	26.09.2023	27.09.2023	9,4
2023451240	DDCS	27.09.2023	28.09.2023	11,3
2023451241	DDCS	28.09.2023	29.09.2023	12,9
2023451242	DDCS	29.09.2023	30.09.2023	9,5
2023451243	DDCS	30.09.2023	01.10.2023	11,2
2023451244	DDCS	01.10.2023	02.10.2023	13,4
2023451245	DDCS	02.10.2023	03.10.2023	14,8
2023452945	DDCS	05.10.2023	06.10.2023	8,7
2023452946	DDCS	06.10.2023	07.10.2023	10,8
2023452947	DDCS	07.10.2023	08.10.2023	10,1
2023452948	DDCS	08.10.2023	09.10.2023	14,7
2023452949	DDCS	09.10.2023	10.10.2023	19,2
2023452950	DDCS	10.10.2023	11.10.2023	17,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023450816	DDCS	16.09.2023	17.09.2023	11,2
2023450817	DDCS	17.09.2023	18.09.2023	12,5
2023450818	DDCS	18.09.2023	19.09.2023	9,2
2023451232	DDCS	19.09.2023	20.09.2023	6,2
2023451233	DDCS	20.09.2023	21.09.2023	6,2
2023451234	DDCS	21.09.2023	22.09.2023	5,7
2023451235	DDCS	22.09.2023	23.09.2023	4,5
2023451236	DDCS	23.09.2023	24.09.2023	6,4
2023451237	DDCS	24.09.2023	25.09.2023	6,1
2023451238	DDCS	25.09.2023	26.09.2023	6,7
2023451239	DDCS	26.09.2023	27.09.2023	9,4
2023451240	DDCS	27.09.2023	28.09.2023	11,3
2023451241	DDCS	28.09.2023	29.09.2023	12,9
2023451242	DDCS	29.09.2023	30.09.2023	9,5
2023451243	DDCS	30.09.2023	01.10.2023	11,2
2023451244	DDCS	01.10.2023	02.10.2023	13,4
2023451245	DDCS	02.10.2023	03.10.2023	14,8
2023452945	DDCS	05.10.2023	06.10.2023	8,7
2023452946	DDCS	06.10.2023	07.10.2023	10,8
2023452947	DDCS	07.10.2023	08.10.2023	10,1
2023452948	DDCS	08.10.2023	09.10.2023	14,7
2023452949	DDCS	09.10.2023	10.10.2023	19,2
2023452950	DDCS	10.10.2023	11.10.2023	17,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452951	DDCS	11.10.2023	12.10.2023	16,1
2023452952	DDCS	12.10.2023	13.10.2023	12,4
2023452953	DDCS	13.10.2023	14.10.2023	13,5
2023452954	DDCS	14.10.2023	15.10.2023	8,2
2023452955	DDCS	15.10.2023	16.10.2023	5,7
2023452956	DDCS	16.10.2023	17.10.2023	13,1
2023452957	DDCS	17.10.2023	18.10.2023	6,8
2023452958	DDCS	18.10.2023	19.10.2023	8,1
2023453771	DDCS	19.10.2023	20.10.2023	6,5
2023453772	DDCS	20.10.2023	21.10.2023	5,0
2023453773	DDCS	21.10.2023	22.10.2023	4,0
2023453774	DDCS	22.10.2023	23.10.2023	3,6
2023453775	DDCS	23.10.2023	24.10.2023	5,2
2023453776	DDCS	24.10.2023	25.10.2023	5,8
2023453777	DDCS	25.10.2023	26.10.2023	4,7
2023453778	DDCS	26.10.2023	27.10.2023	9,9
2023453779	DDCS	27.10.2023	28.10.2023	6,9
2023453780	DDCS	28.10.2023	29.10.2023	4,5
2023453781	DDCS	29.10.2023	30.10.2023	3,8
2023453782	DDCS	30.10.2023	31.10.2023	5,0
2023454572	DDCS	31.10.2023	01.11.2023	5,9
2023454573	DDCS	01.11.2023	02.11.2023	4,3
2023454574	DDCS	02.11.2023	03.11.2023	6,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452951	DDCS	11.10.2023	12.10.2023	16,1
2023452952	DDCS	12.10.2023	13.10.2023	12,4
2023452953	DDCS	13.10.2023	14.10.2023	13,5
2023452954	DDCS	14.10.2023	15.10.2023	8,2
2023452955	DDCS	15.10.2023	16.10.2023	5,7
2023452956	DDCS	16.10.2023	17.10.2023	13,1
2023452957	DDCS	17.10.2023	18.10.2023	6,8
2023452958	DDCS	18.10.2023	19.10.2023	8,1
2023453771	DDCS	19.10.2023	20.10.2023	6,5
2023453772	DDCS	20.10.2023	21.10.2023	5,0
2023453773	DDCS	21.10.2023	22.10.2023	4,0
2023453774	DDCS	22.10.2023	23.10.2023	3,6
2023453775	DDCS	23.10.2023	24.10.2023	5,2
2023453776	DDCS	24.10.2023	25.10.2023	5,8
2023453777	DDCS	25.10.2023	26.10.2023	4,7
2023453778	DDCS	26.10.2023	27.10.2023	9,9
2023453779	DDCS	27.10.2023	28.10.2023	6,9
2023453780	DDCS	28.10.2023	29.10.2023	4,5
2023453781	DDCS	29.10.2023	30.10.2023	3,8
2023453782	DDCS	30.10.2023	31.10.2023	5,0
2023454572	DDCS	31.10.2023	01.11.2023	5,9
2023454573	DDCS	01.11.2023	02.11.2023	4,3
2023454574	DDCS	02.11.2023	03.11.2023	6,0



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454575	DDCS	03.11.2023	04.11.2023	8,0
2023454576	DDCS	04.11.2023	05.11.2023	3,5
2023454577	DDCS	05.11.2023	06.11.2023	3,5
2023454578	DDCS	06.11.2023	07.11.2023	6,4
2023454579	DDCS	07.11.2023	08.11.2023	6,8
2023454580	DDCS	08.11.2023	09.11.2023	5,7
2023454581	DDCS	09.11.2023	10.11.2023	4,9
2023454582	DDCS	10.11.2023	11.11.2023	5,4
2023454583	DDCS	11.11.2023	12.11.2023	9,4
2023454584	DDCS	12.11.2023	13.11.2023	10,1
2023454585	DDCS	13.11.2023	14.11.2023	6,6
2023456238	DDCS	14.11.2023	15.11.2023	6,7
2023456239	DDCS	15.11.2023	16.11.2023	6,7
2023456240	DDCS	16.11.2023	17.11.2023	9,0
2023456241	DDCS	17.11.2023	18.11.2023	26,8
2023456242	DDCS	18.11.2023	19.11.2023	11,4
2023456243	DDCS	19.11.2023	20.11.2023	5,7
2023456244	DDCS	20.11.2023	21.11.2023	6,0
2023456245	DDCS	21.11.2023	22.11.2023	16,2
2023456246	DDCS	22.11.2023	23.11.2023	14,3
2023456247	DDCS	23.11.2023	24.11.2023	11,6
2023456248	DDCS	24.11.2023	25.11.2023	3,6
2023456249	DDCS	25.11.2023	26.11.2023	4,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454575	DDCS	03.11.2023	04.11.2023	8,0
2023454576	DDCS	04.11.2023	05.11.2023	<3,5
2023454577	DDCS	05.11.2023	06.11.2023	<3,5
2023454578	DDCS	06.11.2023	07.11.2023	6,4
2023454579	DDCS	07.11.2023	08.11.2023	6,8
2023454580	DDCS	08.11.2023	09.11.2023	5,7
2023454581	DDCS	09.11.2023	10.11.2023	4,9
2023454582	DDCS	10.11.2023	11.11.2023	5,4
2023454583	DDCS	11.11.2023	12.11.2023	9,4
2023454584	DDCS	12.11.2023	13.11.2023	10,1
2023454585	DDCS	13.11.2023	14.11.2023	6,6
2023456238	DDCS	14.11.2023	15.11.2023	6,7
2023456239	DDCS	15.11.2023	16.11.2023	6,7
2023456240	DDCS	16.11.2023	17.11.2023	9,0
2023456241	DDCS	17.11.2023	18.11.2023	26,8
2023456242	DDCS	18.11.2023	19.11.2023	11,4
2023456243	DDCS	19.11.2023	20.11.2023	5,7
2023456244	DDCS	20.11.2023	21.11.2023	6,0
2023456245	DDCS	21.11.2023	22.11.2023	16,2
2023456246	DDCS	22.11.2023	23.11.2023	14,3
2023456247	DDCS	23.11.2023	24.11.2023	11,6
2023456248	DDCS	24.11.2023	25.11.2023	3,6
2023456249	DDCS	25.11.2023	26.11.2023	4,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023456250	DDCS	26.11.2023	27.11.2023	10,6
2023456251	DDCS	27.11.2023	28.11.2023	6,7
2023457514	DDCS	28.11.2023	29.11.2023	9,5
2023457515	DDCS	29.11.2023	30.11.2023	11,7
2023457516	DDCS	30.11.2023	01.12.2023	21,2
2023457517	DDCS	01.12.2023	02.12.2023	23,2
2023457518	DDCS	02.12.2023	03.12.2023	23,8
2023457519	DDCS	03.12.2023	04.12.2023	19,4
2023457520	DDCS	04.12.2023	05.12.2023	12,5
2023457521	DDCS	05.12.2023	06.12.2023	10,0
2023457522	DDCS	06.12.2023	07.12.2023	21,0
2023457523	DDCS	07.12.2023	08.12.2023	16,2
2023457524	DDCS	08.12.2023	09.12.2023	14,9
2023457525	DDCS	09.12.2023	10.12.2023	5,3
2023457526	DDCS	10.12.2023	11.12.2023	6,8
2023457527	DDCS	11.12.2023	12.12.2023	6,2
2023458573	DDCS	12.12.2023	13.12.2023	7,6
2023458574	DDCS	13.12.2023	14.12.2023	7,8
2023458575	DDCS	14.12.2023	15.12.2023	15,1
2023458576	DDCS	15.12.2023	16.12.2023	17,9
2023458577	DDCS	16.12.2023	17.12.2023	10,8
2023458578	DDCS	17.12.2023	18.12.2023	8,7
2023458579	DDCS	18.12.2023	19.12.2023	12,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023456250	DDCS	26.11.2023	27.11.2023	10,6
2023456251	DDCS	27.11.2023	28.11.2023	6,7
2023457514	DDCS	28.11.2023	29.11.2023	9,5
2023457515	DDCS	29.11.2023	30.11.2023	11,7
2023457516	DDCS	30.11.2023	01.12.2023	21,2
2023457517	DDCS	01.12.2023	02.12.2023	23,2
2023457518	DDCS	02.12.2023	03.12.2023	23,8
2023457519	DDCS	03.12.2023	04.12.2023	19,4
2023457520	DDCS	04.12.2023	05.12.2023	12,5
2023457521	DDCS	05.12.2023	06.12.2023	10,0
2023457522	DDCS	06.12.2023	07.12.2023	21,0
2023457523	DDCS	07.12.2023	08.12.2023	16,2
2023457524	DDCS	08.12.2023	09.12.2023	14,9
2023457525	DDCS	09.12.2023	10.12.2023	5,3
2023457526	DDCS	10.12.2023	11.12.2023	6,8
2023457527	DDCS	11.12.2023	12.12.2023	6,2
2023458573	DDCS	12.12.2023	13.12.2023	7,6
2023458574	DDCS	13.12.2023	14.12.2023	7,8
2023458575	DDCS	14.12.2023	15.12.2023	15,1
2023458576	DDCS	15.12.2023	16.12.2023	17,9
2023458577	DDCS	16.12.2023	17.12.2023	10,8
2023458578	DDCS	17.12.2023	18.12.2023	8,7
2023458579	DDCS	18.12.2023	19.12.2023	12,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458580	DDCS	19.12.2023	20.12.2023	8,0
2023458581	DDCS	20.12.2023	21.12.2023	6,6
2023458582	DDCS	21.12.2023	22.12.2023	4,2
2023458583	DDCS	22.12.2023	23.12.2023	3,7
2023458584	DDCS	23.12.2023	24.12.2023	3,7
2023458585	DDCS	24.12.2023	25.12.2023	2,0
2023458586	DDCS	25.12.2023	26.12.2023	1,7
2023459349	DDCS	26.12.2023	27.12.2023	5,3
2023459350	DDCS	27.12.2023	28.12.2023	5,7
2023459351	DDCS	28.12.2023	29.12.2023	5,5
2023459352	DDCS	29.12.2023	30.12.2023	4,4
2023459353	DDCS	30.12.2023	31.12.2023	5,7
2023459354	DDCS	31.12.2023	01.01.2024	5,4
2022427879	DMD2	01.01.2023	02.01.2023	13,3
2022427880	DMD2	02.01.2023	03.01.2023	6,8
2022427881	DMD2	03.01.2023	04.01.2023	5,8
2022427882	DMD2	04.01.2023	05.01.2023	3,8
2022427883	DMD2	05.01.2023	06.01.2023	8,9
2022427884	DMD2	06.01.2023	07.01.2023	3,6
2022427885	DMD2	07.01.2023	08.01.2023	3,7
2022427886	DMD2	08.01.2023	09.01.2023	3,0
2022427887	DMD2	09.01.2023	10.01.2023	3,8
2022427888	DMD2	10.01.2023	11.01.2023	6,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458580	DDCS	19.12.2023	20.12.2023	8,0
2023458581	DDCS	20.12.2023	21.12.2023	6,6
2023458582	DDCS	21.12.2023	22.12.2023	4,2
2023458583	DDCS	22.12.2023	23.12.2023	3,7
2023458584	DDCS	23.12.2023	24.12.2023	3,7
2023458585	DDCS	24.12.2023	25.12.2023	<3,5
2023458586	DDCS	25.12.2023	26.12.2023	<3,5
2023459349	DDCS	26.12.2023	27.12.2023	5,3
2023459350	DDCS	27.12.2023	28.12.2023	5,7
2023459351	DDCS	28.12.2023	29.12.2023	5,5
2023459352	DDCS	29.12.2023	30.12.2023	4,4
2023459353	DDCS	30.12.2023	31.12.2023	5,7
2023459354	DDCS	31.12.2023	01.01.2024	5,4
2022427879	DMD2	01.01.2023	02.01.2023	13,3
2022427880	DMD2	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427881	DMD2	03.01.2023	04.01.2023	<7
2022427882	DMD2	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022427883	DMD2	05.01.2023	06.01.2023	8,9
2022427884	DMD2	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022427885	DMD2	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022427886	DMD2	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022427887	DMD2	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022427888	DMD2	10.01.2023	11.01.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427889	DMD2	11.01.2023	12.01.2023	4,4
2022431531	DMD2	12.01.2023	13.01.2023	2,2
2022431532	DMD2	13.01.2023	14.01.2023	5,3
2022431533	DMD2	14.01.2023	15.01.2023	3,8
2022431534	DMD2	15.01.2023	16.01.2023	2,0
2022431535	DMD2	16.01.2023	17.01.2023	2,5
2022431536	DMD2	17.01.2023	18.01.2023	9,2
2022431537	DMD2	18.01.2023	19.01.2023	17,8
2022431538	DMD2	19.01.2023	20.01.2023	11,8
2022431539	DMD2	20.01.2023	21.01.2023	15,3
2022431540	DMD2	21.01.2023	22.01.2023	23,4
2022431541	DMD2	22.01.2023	23.01.2023	11,8
2022431542	DMD2	23.01.2023	24.01.2023	10,7
2022431543	DMD2	24.01.2023	25.01.2023	7,9
2022431544	DMD2	25.01.2023	26.01.2023	21,0
2022431712	DMD2	26.01.2023	27.01.2023	23,0
2022431713	DMD2	27.01.2023	28.01.2023	4,4
2022431714	DMD2	28.01.2023	29.01.2023	14,8
2022431715	DMD2	29.01.2023	30.01.2023	28,3
2022431716	DMD2	30.01.2023	31.01.2023	9,5
2022431717	DMD2	31.01.2023	01.02.2023	9,6
2022431718	DMD2	01.02.2023	02.02.2023	7,6
2022431719	DMD2	02.02.2023	03.02.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427889	DMD2	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022431531	DMD2	12.01.2023	13.01.2023	<NWG
2022431532	DMD2	13.01.2023	14.01.2023	<7
2022431533	DMD2	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431534	DMD2	15.01.2023	16.01.2023	<NWG
2022431535	DMD2	16.01.2023	17.01.2023	<7
2022431536	DMD2	17.01.2023	18.01.2023	9,2
2022431537	DMD2	18.01.2023	19.01.2023	17,8
2022431538	DMD2	19.01.2023	20.01.2023	11,8
2022431539	DMD2	20.01.2023	21.01.2023	15,3
2022431540	DMD2	21.01.2023	22.01.2023	23,4
2022431541	DMD2	22.01.2023	23.01.2023	11,8
2022431542	DMD2	23.01.2023	24.01.2023	10,7
2022431543	DMD2	24.01.2023	25.01.2023	7,9
2022431544	DMD2	25.01.2023	26.01.2023	21,0
2022431712	DMD2	26.01.2023	27.01.2023	23,0
2022431713	DMD2	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431714	DMD2	28.01.2023	29.01.2023	14,8
2022431715	DMD2	29.01.2023	30.01.2023	28,3
2022431716	DMD2	30.01.2023	31.01.2023	9,5
2022431717	DMD2	31.01.2023	01.02.2023	9,6
2022431718	DMD2	01.02.2023	02.02.2023	7,6
2022431719	DMD2	02.02.2023	03.02.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431720	DMD2	03.02.2023	04.02.2023	8,3
2022431721	DMD2	04.02.2023	05.02.2023	11,0
2022431722	DMD2	05.02.2023	06.02.2023	10,4
2022431723	DMD2	06.02.2023	07.02.2023	9,0
2022431724	DMD2	07.02.2023	08.02.2023	13,5
2022431725	DMD2	08.02.2023	09.02.2023	18,1
2022432687	DMD2	09.02.2023	10.02.2023	19,1
2022432688	DMD2	10.02.2023	11.02.2023	34,4
2022432689	DMD2	11.02.2023	12.02.2023	31,6
2022432690	DMD2	12.02.2023	13.02.2023	27,9
2022432691	DMD2	13.02.2023	14.02.2023	9,8
2022432692	DMD2	14.02.2023	15.02.2023	18,4
2022432693	DMD2	15.02.2023	16.02.2023	25,2
2022432694	DMD2	16.02.2023	17.02.2023	23,5
2022432695	DMD2	17.02.2023	18.02.2023	9,5
2022432696	DMD2	18.02.2023	19.02.2023	7,2
2022432697	DMD2	19.02.2023	20.02.2023	7,0
2022432698	DMD2	20.02.2023	21.02.2023	12,3
2022432699	DMD2	21.02.2023	22.02.2023	22,6
2022432700	DMD2	22.02.2023	23.02.2023	Ausfall
2022432868	DMD2	23.02.2023	24.02.2023	28,6
2022432869	DMD2	24.02.2023	25.02.2023	7,4
2022432870	DMD2	25.02.2023	26.02.2023	5,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431720	DMD2	03.02.2023	04.02.2023	8,3
2022431721	DMD2	04.02.2023	05.02.2023	11,0
2022431722	DMD2	05.02.2023	06.02.2023	10,4
2022431723	DMD2	06.02.2023	07.02.2023	9,0
2022431724	DMD2	07.02.2023	08.02.2023	13,5
2022431725	DMD2	08.02.2023	09.02.2023	18,1
2022432687	DMD2	09.02.2023	10.02.2023	19,1
2022432688	DMD2	10.02.2023	11.02.2023	34,4
2022432689	DMD2	11.02.2023	12.02.2023	31,6
2022432690	DMD2	12.02.2023	13.02.2023	27,9
2022432691	DMD2	13.02.2023	14.02.2023	9,8
2022432692	DMD2	14.02.2023	15.02.2023	18,4
2022432693	DMD2	15.02.2023	16.02.2023	25,2
2022432694	DMD2	16.02.2023	17.02.2023	23,5
2022432695	DMD2	17.02.2023	18.02.2023	9,5
2022432696	DMD2	18.02.2023	19.02.2023	7,2
2022432697	DMD2	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432698	DMD2	20.02.2023	21.02.2023	12,3
2022432699	DMD2	21.02.2023	22.02.2023	22,6
2022432700	DMD2	22.02.2023	23.02.2023	Ausfall
2022432868	DMD2	23.02.2023	24.02.2023	28,6
2022432869	DMD2	24.02.2023	25.02.2023	7,4
2022432870	DMD2	25.02.2023	26.02.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432871	DMD2	26.02.2023	27.02.2023	4,0
2022432872	DMD2	27.02.2023	28.02.2023	9,3
2022432873	DMD2	28.02.2023	01.03.2023	9,3
2022432874	DMD2	01.03.2023	02.03.2023	14,1
2022432875	DMD2	02.03.2023	03.03.2023	15,3
2022432876	DMD2	03.03.2023	04.03.2023	27,1
2022432877	DMD2	04.03.2023	05.03.2023	6,6
2022432878	DMD2	05.03.2023	06.03.2023	6,7
2022432879	DMD2	06.03.2023	07.03.2023	16,2
2022432880	DMD2	07.03.2023	08.03.2023	6,7
2022432881	DMD2	08.03.2023	09.03.2023	7,0
2023438530	DMD2	09.03.2023	10.03.2023	20,4
2023438531	DMD2	10.03.2023	11.03.2023	4,1
2023438532	DMD2	11.03.2023	12.03.2023	8,1
2023438533	DMD2	12.03.2023	13.03.2023	8,5
2023438534	DMD2	13.03.2023	14.03.2023	6,3
2023438535	DMD2	14.03.2023	15.03.2023	4,3
2023438536	DMD2	15.03.2023	16.03.2023	8,4
2023438537	DMD2	16.03.2023	17.03.2023	7,0
2023438538	DMD2	17.03.2023	18.03.2023	7,7
2023438539	DMD2	18.03.2023	19.03.2023	8,4
2023438540	DMD2	19.03.2023	20.03.2023	7,3
2023438541	DMD2	20.03.2023	21.03.2023	10,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432871	DMD2	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432872	DMD2	27.02.2023	28.02.2023	9,3
2022432873	DMD2	28.02.2023	01.03.2023	9,3
2022432874	DMD2	01.03.2023	02.03.2023	14,1
2022432875	DMD2	02.03.2023	03.03.2023	15,3
2022432876	DMD2	03.03.2023	04.03.2023	27,1
2022432877	DMD2	04.03.2023	05.03.2023	<7
2022432878	DMD2	05.03.2023	06.03.2023	<7
2022432879	DMD2	06.03.2023	07.03.2023	16,2
2022432880	DMD2	07.03.2023	08.03.2023	<7
2022432881	DMD2	08.03.2023	09.03.2023	<7
2023438530	DMD2	09.03.2023	10.03.2023	20,4
2023438531	DMD2	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438532	DMD2	11.03.2023	12.03.2023	8,1
2023438533	DMD2	12.03.2023	13.03.2023	8,5
2023438534	DMD2	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438535	DMD2	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438536	DMD2	15.03.2023	16.03.2023	8,4
2023438537	DMD2	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438538	DMD2	17.03.2023	18.03.2023	7,7
2023438539	DMD2	18.03.2023	19.03.2023	8,4
2023438540	DMD2	19.03.2023	20.03.2023	7,3
2023438541	DMD2	20.03.2023	21.03.2023	10,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438542	DMD2	21.03.2023	22.03.2023	8,5
2023438543	DMD2	22.03.2023	23.03.2023	8,0
2023438711	DMD2	23.03.2023	24.03.2023	2,9
2023438712	DMD2	24.03.2023	25.03.2023	5,1
2023438713	DMD2	25.03.2023	26.03.2023	4,9
2023438714	DMD2	26.03.2023	27.03.2023	3,8
2023438715	DMD2	27.03.2023	28.03.2023	5,5
2023438716	DMD2	28.03.2023	29.03.2023	8,0
2023438717	DMD2	29.03.2023	30.03.2023	6,4
2023438718	DMD2	30.03.2023	31.03.2023	8,8
2023438719	DMD2	31.03.2023	01.04.2023	3,2
2023438720	DMD2	01.04.2023	02.04.2023	3,0
2023438721	DMD2	02.04.2023	03.04.2023	8,0
2023438722	DMD2	03.04.2023	04.04.2023	7,3
2023438723	DMD2	04.04.2023	05.04.2023	11,4
2023438724	DMD2	05.04.2023	06.04.2023	16,6
2023438862	DMD2	06.04.2023	07.04.2023	14,6
2023438863	DMD2	07.04.2023	08.04.2023	6,1
2023438864	DMD2	08.04.2023	09.04.2023	15,5
2023438865	DMD2	09.04.2023	10.04.2023	19,0
2023438866	DMD2	10.04.2023	11.04.2023	23,8
2023438867	DMD2	11.04.2023	12.04.2023	9,0
2023438868	DMD2	12.04.2023	13.04.2023	3,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438542	DMD2	21.03.2023	22.03.2023	8,5
2023438543	DMD2	22.03.2023	23.03.2023	8,0
2023438711	DMD2	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438712	DMD2	24.03.2023	25.03.2023	<7
2023438713	DMD2	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438714	DMD2	26.03.2023	27.03.2023	<7
2023438715	DMD2	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438716	DMD2	28.03.2023	29.03.2023	8,0
2023438717	DMD2	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438718	DMD2	30.03.2023	31.03.2023	8,8
2023438719	DMD2	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438720	DMD2	01.04.2023	02.04.2023	<7
2023438721	DMD2	02.04.2023	03.04.2023	8,0
2023438722	DMD2	03.04.2023	04.04.2023	7,3
2023438723	DMD2	04.04.2023	05.04.2023	11,4
2023438724	DMD2	05.04.2023	06.04.2023	16,6
2023438862	DMD2	06.04.2023	07.04.2023	14,6
2023438863	DMD2	07.04.2023	08.04.2023	<7
2023438864	DMD2	08.04.2023	09.04.2023	15,5
2023438865	DMD2	09.04.2023	10.04.2023	19,0
2023438866	DMD2	10.04.2023	11.04.2023	23,8
2023438867	DMD2	11.04.2023	12.04.2023	9,0
2023438868	DMD2	12.04.2023	13.04.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438869	DMD2	13.04.2023	14.04.2023	5,8
2023438870	DMD2	14.04.2023	15.04.2023	9,7
2023438871	DMD2	15.04.2023	16.04.2023	7,7
2023438872	DMD2	16.04.2023	17.04.2023	16,6
2023438873	DMD2	17.04.2023	18.04.2023	18,1
2023438874	DMD2	18.04.2023	19.04.2023	11,8
2023438875	DMD2	19.04.2023	20.04.2023	10,3
2023439650	DMD2	20.04.2023	21.04.2023	10,0
2023439651	DMD2	21.04.2023	22.04.2023	18,4
2023439652	DMD2	22.04.2023	23.04.2023	8,7
2023439653	DMD2	23.04.2023	24.04.2023	9,2
2023439654	DMD2	24.04.2023	25.04.2023	6,2
2023439655	DMD2	25.04.2023	26.04.2023	6,6
2023439656	DMD2	26.04.2023	27.04.2023	8,9
2023439657	DMD2	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439658	DMD2	28.04.2023	29.04.2023	9,6
2023439659	DMD2	29.04.2023	30.04.2023	17,6
2023439660	DMD2	30.04.2023	01.05.2023	8,6
2023439661	DMD2	01.05.2023	02.05.2023	9,3
2023439662	DMD2	02.05.2023	03.05.2023	9,8
2023439663	DMD2	03.05.2023	04.05.2023	8,8
2023440831	DMD2	04.05.2023	05.05.2023	10,3
2023440832	DMD2	05.05.2023	06.05.2023	11,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438869	DMD2	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023438870	DMD2	14.04.2023	15.04.2023	9,7
2023438871	DMD2	15.04.2023	16.04.2023	7,7
2023438872	DMD2	16.04.2023	17.04.2023	16,6
2023438873	DMD2	17.04.2023	18.04.2023	18,1
2023438874	DMD2	18.04.2023	19.04.2023	11,8
2023438875	DMD2	19.04.2023	20.04.2023	10,3
2023439650	DMD2	20.04.2023	21.04.2023	10,0
2023439651	DMD2	21.04.2023	22.04.2023	18,4
2023439652	DMD2	22.04.2023	23.04.2023	8,7
2023439653	DMD2	23.04.2023	24.04.2023	9,2
2023439654	DMD2	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439655	DMD2	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439656	DMD2	26.04.2023	27.04.2023	8,9
2023439657	DMD2	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439658	DMD2	28.04.2023	29.04.2023	9,6
2023439659	DMD2	29.04.2023	30.04.2023	17,6
2023439660	DMD2	30.04.2023	01.05.2023	8,6
2023439661	DMD2	01.05.2023	02.05.2023	9,3
2023439662	DMD2	02.05.2023	03.05.2023	9,8
2023439663	DMD2	03.05.2023	04.05.2023	8,8
2023440831	DMD2	04.05.2023	05.05.2023	10,3
2023440832	DMD2	05.05.2023	06.05.2023	11,0



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440833	DMD2	06.05.2023	07.05.2023	8,6
2023440834	DMD2	07.05.2023	08.05.2023	9,4
2023440835	DMD2	08.05.2023	09.05.2023	9,8
2023440836	DMD2	09.05.2023	10.05.2023	9,6
2023440837	DMD2	10.05.2023	11.05.2023	10,6
2023440838	DMD2	11.05.2023	12.05.2023	11,7
2023440839	DMD2	12.05.2023	13.05.2023	8,1
2023440840	DMD2	13.05.2023	14.05.2023	15,9
2023440841	DMD2	14.05.2023	15.05.2023	12,7
2023440842	DMD2	15.05.2023	16.05.2023	20,8
2023440843	DMD2	16.05.2023	17.05.2023	6,5
2023440844	DMD2	17.05.2023	18.05.2023	7,3
2023441027	DMD2	18.05.2023	19.05.2023	8,8
2023441028	DMD2	19.05.2023	20.05.2023	10,9
2023441029	DMD2	20.05.2023	21.05.2023	10,9
2023441030	DMD2	21.05.2023	22.05.2023	15,6
2023441031	DMD2	22.05.2023	23.05.2023	17,3
2023441032	DMD2	23.05.2023	24.05.2023	10,4
2023441033	DMD2	24.05.2023	25.05.2023	7,8
2023441034	DMD2	25.05.2023	26.05.2023	9,6
2023441035	DMD2	26.05.2023	27.05.2023	10,4
2023441036	DMD2	27.05.2023	28.05.2023	10,3
2023441037	DMD2	28.05.2023	29.05.2023	11,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440833	DMD2	06.05.2023	07.05.2023	8,6
2023440834	DMD2	07.05.2023	08.05.2023	9,4
2023440835	DMD2	08.05.2023	09.05.2023	9,8
2023440836	DMD2	09.05.2023	10.05.2023	9,6
2023440837	DMD2	10.05.2023	11.05.2023	10,6
2023440838	DMD2	11.05.2023	12.05.2023	11,7
2023440839	DMD2	12.05.2023	13.05.2023	8,1
2023440840	DMD2	13.05.2023	14.05.2023	15,9
2023440841	DMD2	14.05.2023	15.05.2023	12,7
2023440842	DMD2	15.05.2023	16.05.2023	20,8
2023440843	DMD2	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440844	DMD2	17.05.2023	18.05.2023	7,3
2023441027	DMD2	18.05.2023	19.05.2023	8,8
2023441028	DMD2	19.05.2023	20.05.2023	10,9
2023441029	DMD2	20.05.2023	21.05.2023	10,9
2023441030	DMD2	21.05.2023	22.05.2023	15,6
2023441031	DMD2	22.05.2023	23.05.2023	17,3
2023441032	DMD2	23.05.2023	24.05.2023	10,4
2023441033	DMD2	24.05.2023	25.05.2023	7,8
2023441034	DMD2	25.05.2023	26.05.2023	9,6
2023441035	DMD2	26.05.2023	27.05.2023	10,4
2023441036	DMD2	27.05.2023	28.05.2023	10,3
2023441037	DMD2	28.05.2023	29.05.2023	11,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441038	DMD2	29.05.2023	30.05.2023	6,8
2023441039	DMD2	30.05.2023	31.05.2023	7,1
2023441040	DMD2	31.05.2023	01.06.2023	9,3
2023441206	DMD2	01.06.2023	02.06.2023	9,4
2023441193	DMD2	02.06.2023	03.06.2023	8,7
2023441194	DMD2	03.06.2023	04.06.2023	7,8
2023441195	DMD2	04.06.2023	05.06.2023	8,3
2023441196	DMD2	05.06.2023	06.06.2023	9,2
2023441197	DMD2	06.06.2023	07.06.2023	11,5
2023441198	DMD2	07.06.2023	08.06.2023	12,8
2023441199	DMD2	08.06.2023	09.06.2023	12,9
2023441200	DMD2	09.06.2023	10.06.2023	16,2
2023441201	DMD2	10.06.2023	11.06.2023	18,1
2023441202	DMD2	11.06.2023	12.06.2023	14,5
2023441203	DMD2	12.06.2023	13.06.2023	12,9
2023441204	DMD2	13.06.2023	14.06.2023	12,7
2023441205	DMD2	14.06.2023	15.06.2023	10,3
2023442466	DMD2	15.06.2023	16.06.2023	11,5
2023442467	DMD2	16.06.2023	17.06.2023	10,9
2023442468	DMD2	17.06.2023	18.06.2023	13,5
2023442469	DMD2	18.06.2023	19.06.2023	15,4
2023442470	DMD2	19.06.2023	20.06.2023	12,5
2023442471	DMD2	20.06.2023	21.06.2023	12,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441038	DMD2	29.05.2023	30.05.2023	<7
2023441039	DMD2	30.05.2023	31.05.2023	7,1
2023441040	DMD2	31.05.2023	01.06.2023	9,3
2023441206	DMD2	01.06.2023	02.06.2023	9,4
2023441193	DMD2	02.06.2023	03.06.2023	8,7
2023441194	DMD2	03.06.2023	04.06.2023	7,8
2023441195	DMD2	04.06.2023	05.06.2023	8,3
2023441196	DMD2	05.06.2023	06.06.2023	9,2
2023441197	DMD2	06.06.2023	07.06.2023	11,5
2023441198	DMD2	07.06.2023	08.06.2023	12,8
2023441199	DMD2	08.06.2023	09.06.2023	12,9
2023441200	DMD2	09.06.2023	10.06.2023	16,2
2023441201	DMD2	10.06.2023	11.06.2023	18,1
2023441202	DMD2	11.06.2023	12.06.2023	14,5
2023441203	DMD2	12.06.2023	13.06.2023	12,9
2023441204	DMD2	13.06.2023	14.06.2023	12,7
2023441205	DMD2	14.06.2023	15.06.2023	10,3
2023442466	DMD2	15.06.2023	16.06.2023	11,5
2023442467	DMD2	16.06.2023	17.06.2023	10,9
2023442468	DMD2	17.06.2023	18.06.2023	13,5
2023442469	DMD2	18.06.2023	19.06.2023	15,4
2023442470	DMD2	19.06.2023	20.06.2023	12,5
2023442471	DMD2	20.06.2023	21.06.2023	12,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442472	DMD2	21.06.2023	22.06.2023	10,6
2023442473	DMD2	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442474	DMD2	23.06.2023	24.06.2023	8,3
2023442475	DMD2	24.06.2023	25.06.2023	12,5
2023442476	DMD2	25.06.2023	26.06.2023	14,1
2023442477	DMD2	26.06.2023	27.06.2023	12,0
2023442478	DMD2	27.06.2023	28.06.2023	9,9
2023442479	DMD2	28.06.2023	29.06.2023	10,2
2023442632	DMD2	29.06.2023	30.06.2023	14,3
2023442633	DMD2	30.06.2023	01.07.2023	6,5
2023442634	DMD2	01.07.2023	02.07.2023	6,2
2023442635	DMD2	02.07.2023	03.07.2023	11,5
2023442636	DMD2	03.07.2023	04.07.2023	10,1
2023442637	DMD2	04.07.2023	05.07.2023	9,3
2023442638	DMD2	05.07.2023	06.07.2023	7,7
2023442639	DMD2	06.07.2023	07.07.2023	6,2
2023442640	DMD2	07.07.2023	08.07.2023	9,1
2023442641	DMD2	08.07.2023	09.07.2023	11,1
2023442642	DMD2	09.07.2023	10.07.2023	11,6
2023442643	DMD2	10.07.2023	11.07.2023	9,4
2023442644	DMD2	11.07.2023	12.07.2023	10,5
2023442645	DMD2	12.07.2023	13.07.2023	8,3
2023445276	DMD2	13.07.2023	14.07.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442472	DMD2	21.06.2023	22.06.2023	10,6
2023442473	DMD2	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442474	DMD2	23.06.2023	24.06.2023	8,3
2023442475	DMD2	24.06.2023	25.06.2023	12,5
2023442476	DMD2	25.06.2023	26.06.2023	14,1
2023442477	DMD2	26.06.2023	27.06.2023	12,0
2023442478	DMD2	27.06.2023	28.06.2023	9,9
2023442479	DMD2	28.06.2023	29.06.2023	10,2
2023442632	DMD2	29.06.2023	30.06.2023	14,3
2023442633	DMD2	30.06.2023	01.07.2023	<7
2023442634	DMD2	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442635	DMD2	02.07.2023	03.07.2023	11,5
2023442636	DMD2	03.07.2023	04.07.2023	10,1
2023442637	DMD2	04.07.2023	05.07.2023	9,3
2023442638	DMD2	05.07.2023	06.07.2023	7,7
2023442639	DMD2	06.07.2023	07.07.2023	<7
2023442640	DMD2	07.07.2023	08.07.2023	9,1
2023442641	DMD2	08.07.2023	09.07.2023	11,1
2023442642	DMD2	09.07.2023	10.07.2023	11,6
2023442643	DMD2	10.07.2023	11.07.2023	9,4
2023442644	DMD2	11.07.2023	12.07.2023	10,5
2023442645	DMD2	12.07.2023	13.07.2023	8,3
2023445276	DMD2	13.07.2023	14.07.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445277	DMD2	14.07.2023	15.07.2023	8,4
2023445278	DMD2	15.07.2023	16.07.2023	7,6
2023445279	DMD2	16.07.2023	17.07.2023	6,8
2023445280	DMD2	17.07.2023	18.07.2023	7,1
2023445281	DMD2	18.07.2023	19.07.2023	7,5
2023445282	DMD2	19.07.2023	20.07.2023	10,8
2023445283	DMD2	20.07.2023	21.07.2023	6,7
2023445284	DMD2	21.07.2023	22.07.2023	9,9
2023445285	DMD2	22.07.2023	23.07.2023	8,9
2023445286	DMD2	23.07.2023	24.07.2023	6,6
2023445287	DMD2	24.07.2023	25.07.2023	5,8
2023445288	DMD2	25.07.2023	26.07.2023	5,0
2023445289	DMD2	26.07.2023	27.07.2023	7,6
2023445442	DMD2	27.07.2023	28.07.2023	4,2
2023445443	DMD2	28.07.2023	29.07.2023	4,8
2023445444	DMD2	29.07.2023	30.07.2023	5,0
2023445445	DMD2	30.07.2023	31.07.2023	5,8
2023445446	DMD2	31.07.2023	01.08.2023	4,5
2023445447	DMD2	01.08.2023	02.08.2023	7,3
2023445448	DMD2	02.08.2023	03.08.2023	4,6
2023445449	DMD2	03.08.2023	04.08.2023	4,3
2023445450	DMD2	04.08.2023	05.08.2023	6,7
2023445451	DMD2	05.08.2023	06.08.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445277	DMD2	14.07.2023	15.07.2023	8,4
2023445278	DMD2	15.07.2023	16.07.2023	7,6
2023445279	DMD2	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445280	DMD2	17.07.2023	18.07.2023	7,1
2023445281	DMD2	18.07.2023	19.07.2023	7,5
2023445282	DMD2	19.07.2023	20.07.2023	10,8
2023445283	DMD2	20.07.2023	21.07.2023	<7
2023445284	DMD2	21.07.2023	22.07.2023	9,9
2023445285	DMD2	22.07.2023	23.07.2023	8,9
2023445286	DMD2	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445287	DMD2	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445288	DMD2	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445289	DMD2	26.07.2023	27.07.2023	7,6
2023445442	DMD2	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445443	DMD2	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445444	DMD2	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445445	DMD2	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445446	DMD2	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445447	DMD2	01.08.2023	02.08.2023	7,3
2023445448	DMD2	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445449	DMD2	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023445450	DMD2	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445451	DMD2	05.08.2023	06.08.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445452	DMD2	06.08.2023	07.08.2023	4,7
2023445453	DMD2	07.08.2023	08.08.2023	3,9
2023445454	DMD2	08.08.2023	09.08.2023	7,3
2023445455	DMD2	09.08.2023	10.08.2023	7,2
2023446291	DMD2	10.08.2023	11.08.2023	8,2
2023446292	DMD2	11.08.2023	12.08.2023	14,5
2023446293	DMD2	12.08.2023	13.08.2023	9,5
2023446294	DMD2	13.08.2023	14.08.2023	7,5
2023446295	DMD2	14.08.2023	15.08.2023	9,1
2023446296	DMD2	15.08.2023	16.08.2023	9,8
2023446297	DMD2	16.08.2023	17.08.2023	9,2
2023446298	DMD2	17.08.2023	18.08.2023	8,8
2023446299	DMD2	18.08.2023	19.08.2023	11,6
2023446300	DMD2	19.08.2023	20.08.2023	13,2
2023446301	DMD2	20.08.2023	21.08.2023	13,4
2023446302	DMD2	21.08.2023	22.08.2023	9,6
2023446303	DMD2	22.08.2023	23.08.2023	15,7
2023446304	DMD2	23.08.2023	24.08.2023	15,0
2023446457	DMD2	24.08.2023	25.08.2023	13,3
2023446458	DMD2	25.08.2023	26.08.2023	8,4
2023446459	DMD2	26.08.2023	27.08.2023	7,4
2023446460	DMD2	27.08.2023	28.08.2023	5,9
2023446461	DMD2	28.08.2023	29.08.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445452	DMD2	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023445453	DMD2	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023445454	DMD2	08.08.2023	09.08.2023	7,3
2023445455	DMD2	09.08.2023	10.08.2023	7,2
2023446291	DMD2	10.08.2023	11.08.2023	8,2
2023446292	DMD2	11.08.2023	12.08.2023	14,5
2023446293	DMD2	12.08.2023	13.08.2023	9,5
2023446294	DMD2	13.08.2023	14.08.2023	7,5
2023446295	DMD2	14.08.2023	15.08.2023	9,1
2023446296	DMD2	15.08.2023	16.08.2023	9,8
2023446297	DMD2	16.08.2023	17.08.2023	9,2
2023446298	DMD2	17.08.2023	18.08.2023	8,8
2023446299	DMD2	18.08.2023	19.08.2023	11,6
2023446300	DMD2	19.08.2023	20.08.2023	13,2
2023446301	DMD2	20.08.2023	21.08.2023	13,4
2023446302	DMD2	21.08.2023	22.08.2023	9,6
2023446303	DMD2	22.08.2023	23.08.2023	15,7
2023446304	DMD2	23.08.2023	24.08.2023	15,0
2023446457	DMD2	24.08.2023	25.08.2023	13,3
2023446458	DMD2	25.08.2023	26.08.2023	8,4
2023446459	DMD2	26.08.2023	27.08.2023	7,4
2023446460	DMD2	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446461	DMD2	28.08.2023	29.08.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446462	DMD2	29.08.2023	30.08.2023	9,9
2023446463	DMD2	30.08.2023	31.08.2023	9,9
2023446464	DMD2	31.08.2023	01.09.2023	8,2
2023446465	DMD2	01.09.2023	02.09.2023	6,5
2023446466	DMD2	02.09.2023	03.09.2023	10,1
2023446467	DMD2	03.09.2023	04.09.2023	11,5
2023446468	DMD2	04.09.2023	05.09.2023	8,3
2023446469	DMD2	05.09.2023	06.09.2023	8,0
2023446470	DMD2	06.09.2023	07.09.2023	8,9
2023448272	DMD2	07.09.2023	08.09.2023	12,2
2023448273	DMD2	08.09.2023	09.09.2023	16,4
2023448274	DMD2	09.09.2023	10.09.2023	21,1
2023448275	DMD2	10.09.2023	11.09.2023	24,4
2023448276	DMD2	11.09.2023	12.09.2023	20,1
2023448277	DMD2	12.09.2023	13.09.2023	10,9
2023448278	DMD2	13.09.2023	14.09.2023	11,1
2023448279	DMD2	14.09.2023	15.09.2023	6,2
2023448280	DMD2	15.09.2023	16.09.2023	8,6
2023448281	DMD2	16.09.2023	17.09.2023	13,0
2023448282	DMD2	17.09.2023	18.09.2023	12,5
2023448283	DMD2	18.09.2023	19.09.2023	7,7
2023448284	DMD2	19.09.2023	20.09.2023	7,2
2023448285	DMD2	20.09.2023	21.09.2023	5,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446462	DMD2	29.08.2023	30.08.2023	9,9
2023446463	DMD2	30.08.2023	31.08.2023	9,9
2023446464	DMD2	31.08.2023	01.09.2023	8,2
2023446465	DMD2	01.09.2023	02.09.2023	<7
2023446466	DMD2	02.09.2023	03.09.2023	10,1
2023446467	DMD2	03.09.2023	04.09.2023	11,5
2023446468	DMD2	04.09.2023	05.09.2023	8,3
2023446469	DMD2	05.09.2023	06.09.2023	8,0
2023446470	DMD2	06.09.2023	07.09.2023	8,9
2023448272	DMD2	07.09.2023	08.09.2023	12,2
2023448273	DMD2	08.09.2023	09.09.2023	16,4
2023448274	DMD2	09.09.2023	10.09.2023	21,1
2023448275	DMD2	10.09.2023	11.09.2023	24,4
2023448276	DMD2	11.09.2023	12.09.2023	20,1
2023448277	DMD2	12.09.2023	13.09.2023	10,9
2023448278	DMD2	13.09.2023	14.09.2023	11,1
2023448279	DMD2	14.09.2023	15.09.2023	<7
2023448280	DMD2	15.09.2023	16.09.2023	8,6
2023448281	DMD2	16.09.2023	17.09.2023	13,0
2023448282	DMD2	17.09.2023	18.09.2023	12,5
2023448283	DMD2	18.09.2023	19.09.2023	7,7
2023448284	DMD2	19.09.2023	20.09.2023	7,2
2023448285	DMD2	20.09.2023	21.09.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448424	DMD2	21.09.2023	22.09.2023	5,3
2023448425	DMD2	22.09.2023	23.09.2023	3,7
2023448426	DMD2	23.09.2023	24.09.2023	4,7
2023448427	DMD2	24.09.2023	25.09.2023	5,5
2023448428	DMD2	25.09.2023	26.09.2023	7,0
2023448429	DMD2	26.09.2023	27.09.2023	10,0
2023448430	DMD2	27.09.2023	28.09.2023	12,4
2023448431	DMD2	28.09.2023	29.09.2023	10,5
2023448432	DMD2	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448433	DMD2	30.09.2023	01.10.2023	9,7
2023448434	DMD2	01.10.2023	02.10.2023	12,2
2023448435	DMD2	02.10.2023	03.10.2023	13,0
2023448436	DMD2	03.10.2023	04.10.2023	9,5
2023448437	DMD2	04.10.2023	05.10.2023	6,1
2023452485	DMD2	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023452486	DMD2	06.10.2023	07.10.2023	8,0
2023452487	DMD2	07.10.2023	08.10.2023	9,1
2023452488	DMD2	08.10.2023	09.10.2023	6,0
2023452489	DMD2	09.10.2023	10.10.2023	16,9
2023452490	DMD2	10.10.2023	11.10.2023	15,9
2023452491	DMD2	11.10.2023	12.10.2023	13,7
2023452492	DMD2	12.10.2023	13.10.2023	11,7
2023452493	DMD2	13.10.2023	14.10.2023	12,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448424	DMD2	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448425	DMD2	22.09.2023	23.09.2023	<7
2023448426	DMD2	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448427	DMD2	24.09.2023	25.09.2023	<7
2023448428	DMD2	25.09.2023	26.09.2023	7,0
2023448429	DMD2	26.09.2023	27.09.2023	10,0
2023448430	DMD2	27.09.2023	28.09.2023	12,4
2023448431	DMD2	28.09.2023	29.09.2023	10,5
2023448432	DMD2	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448433	DMD2	30.09.2023	01.10.2023	9,7
2023448434	DMD2	01.10.2023	02.10.2023	12,2
2023448435	DMD2	02.10.2023	03.10.2023	13,0
2023448436	DMD2	03.10.2023	04.10.2023	9,5
2023448437	DMD2	04.10.2023	05.10.2023	<7
2023452485	DMD2	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023452486	DMD2	06.10.2023	07.10.2023	8,0
2023452487	DMD2	07.10.2023	08.10.2023	9,1
2023452488	DMD2	08.10.2023	09.10.2023	<7
2023452489	DMD2	09.10.2023	10.10.2023	16,9
2023452490	DMD2	10.10.2023	11.10.2023	15,9
2023452491	DMD2	11.10.2023	12.10.2023	13,7
2023452492	DMD2	12.10.2023	13.10.2023	11,7
2023452493	DMD2	13.10.2023	14.10.2023	12,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452494	DMD2	14.10.2023	15.10.2023	6,5
2023452495	DMD2	15.10.2023	16.10.2023	5,6
2023452496	DMD2	16.10.2023	17.10.2023	9,8
2023452497	DMD2	17.10.2023	18.10.2023	9,3
2023452498	DMD2	18.10.2023	19.10.2023	8,9
2023452681	DMD2	19.10.2023	20.10.2023	4,8
2023452682	DMD2	20.10.2023	21.10.2023	6,4
2023452683	DMD2	21.10.2023	22.10.2023	3,3
2023452684	DMD2	22.10.2023	23.10.2023	3,2
2023452685	DMD2	23.10.2023	24.10.2023	4,7
2023452686	DMD2	24.10.2023	25.10.2023	4,6
2023452687	DMD2	25.10.2023	26.10.2023	5,7
2023452688	DMD2	26.10.2023	27.10.2023	11,5
2023452689	DMD2	27.10.2023	28.10.2023	6,4
2023452690	DMD2	28.10.2023	29.10.2023	3,6
2023452691	DMD2	29.10.2023	30.10.2023	2,7
2023452692	DMD2	30.10.2023	31.10.2023	4,0
2023452693	DMD2	31.10.2023	01.11.2023	5,8
2023452694	DMD2	01.11.2023	02.11.2023	3,7
2023452832	DMD2	02.11.2023	03.11.2023	4,2
2023452833	DMD2	03.11.2023	04.11.2023	4,7
2023452834	DMD2	04.11.2023	05.11.2023	2,0
2023452835	DMD2	05.11.2023	06.11.2023	2,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452494	DMD2	14.10.2023	15.10.2023	<7
2023452495	DMD2	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452496	DMD2	16.10.2023	17.10.2023	9,8
2023452497	DMD2	17.10.2023	18.10.2023	9,3
2023452498	DMD2	18.10.2023	19.10.2023	8,9
2023452681	DMD2	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452682	DMD2	20.10.2023	21.10.2023	<7
2023452683	DMD2	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452684	DMD2	22.10.2023	23.10.2023	<7
2023452685	DMD2	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452686	DMD2	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452687	DMD2	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452688	DMD2	26.10.2023	27.10.2023	11,5
2023452689	DMD2	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452690	DMD2	28.10.2023	29.10.2023	<7
2023452691	DMD2	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452692	DMD2	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452693	DMD2	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452694	DMD2	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452832	DMD2	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452833	DMD2	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023452834	DMD2	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452835	DMD2	05.11.2023	06.11.2023	<7



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452836	DMD2	06.11.2023	07.11.2023	3,9
2023452837	DMD2	07.11.2023	08.11.2023	4,0
2023452838	DMD2	08.11.2023	09.11.2023	4,2
2023452839	DMD2	09.11.2023	10.11.2023	3,2
2023452840	DMD2	10.11.2023	11.11.2023	3,1
2023452841	DMD2	11.11.2023	12.11.2023	8,4
2023452842	DMD2	12.11.2023	13.11.2023	7,8
2023452843	DMD2	13.11.2023	14.11.2023	4,9
2023452844	DMD2	14.11.2023	15.11.2023	6,2
2023452845	DMD2	15.11.2023	16.11.2023	6,7
2023455456	DMD2	16.11.2023	17.11.2023	8,0
2023455457	DMD2	17.11.2023	18.11.2023	15,5
2023455458	DMD2	18.11.2023	19.11.2023	8,5
2023455459	DMD2	19.11.2023	20.11.2023	5,0
2023455460	DMD2	20.11.2023	21.11.2023	4,7
2023455461	DMD2	21.11.2023	22.11.2023	11,2
2023455462	DMD2	22.11.2023	23.11.2023	8,5
2023455463	DMD2	23.11.2023	24.11.2023	10,4
2023455464	DMD2	24.11.2023	25.11.2023	3,7
2023455465	DMD2	25.11.2023	26.11.2023	6,8
2023455466	DMD2	26.11.2023	27.11.2023	11,1
2023455467	DMD2	27.11.2023	28.11.2023	4,7
2023455468	DMD2	28.11.2023	29.11.2023	5,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452836	DMD2	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452837	DMD2	07.11.2023	08.11.2023	<7
2023452838	DMD2	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023452839	DMD2	09.11.2023	10.11.2023	<7
2023452840	DMD2	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023452841	DMD2	11.11.2023	12.11.2023	8,4
2023452842	DMD2	12.11.2023	13.11.2023	7,8
2023452843	DMD2	13.11.2023	14.11.2023	<7
2023452844	DMD2	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023452845	DMD2	15.11.2023	16.11.2023	<7
2023455456	DMD2	16.11.2023	17.11.2023	8,0
2023455457	DMD2	17.11.2023	18.11.2023	15,5
2023455458	DMD2	18.11.2023	19.11.2023	8,5
2023455459	DMD2	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455460	DMD2	20.11.2023	21.11.2023	<7
2023455461	DMD2	21.11.2023	22.11.2023	11,2
2023455462	DMD2	22.11.2023	23.11.2023	8,5
2023455463	DMD2	23.11.2023	24.11.2023	10,4
2023455464	DMD2	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455465	DMD2	25.11.2023	26.11.2023	<7
2023455466	DMD2	26.11.2023	27.11.2023	11,1
2023455467	DMD2	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455468	DMD2	28.11.2023	29.11.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455469	DMD2	29.11.2023	30.11.2023	8,9
2023455607	DMD2	30.11.2023	01.12.2023	22,6
2023455608	DMD2	01.12.2023	02.12.2023	18,7
2023455609	DMD2	02.12.2023	03.12.2023	16,7
2023455610	DMD2	03.12.2023	04.12.2023	16,7
2023455611	DMD2	04.12.2023	05.12.2023	5,9
2023455612	DMD2	05.12.2023	06.12.2023	5,0
2023455613	DMD2	06.12.2023	07.12.2023	17,1
2023455614	DMD2	07.12.2023	08.12.2023	14,4
2023455615	DMD2	08.12.2023	09.12.2023	10,3
2023455616	DMD2	09.12.2023	10.12.2023	3,0
2023455617	DMD2	10.12.2023	11.12.2023	6,3
2023455618	DMD2	11.12.2023	12.12.2023	5,3
2023455619	DMD2	12.12.2023	13.12.2023	5,4
2023455620	DMD2	13.12.2023	14.12.2023	6,4
2023458128	DMD2	14.12.2023	15.12.2023	9,5
2023458129	DMD2	15.12.2023	16.12.2023	16,6
2023458130	DMD2	16.12.2023	17.12.2023	8,2
2023458131	DMD2	17.12.2023	18.12.2023	7,2
2023458132	DMD2	18.12.2023	19.12.2023	9,9
2023458133	DMD2	19.12.2023	20.12.2023	5,2
2023458134	DMD2	20.12.2023	21.12.2023	8,2
2023458135	DMD2	21.12.2023	22.12.2023	3,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455469	DMD2	29.11.2023	30.11.2023	8,9
2023455607	DMD2	30.11.2023	01.12.2023	22,6
2023455608	DMD2	01.12.2023	02.12.2023	18,7
2023455609	DMD2	02.12.2023	03.12.2023	16,7
2023455610	DMD2	03.12.2023	04.12.2023	16,7
2023455611	DMD2	04.12.2023	05.12.2023	<7
2023455612	DMD2	05.12.2023	06.12.2023	<7
2023455613	DMD2	06.12.2023	07.12.2023	17,1
2023455614	DMD2	07.12.2023	08.12.2023	14,4
2023455615	DMD2	08.12.2023	09.12.2023	10,3
2023455616	DMD2	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023455617	DMD2	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023455618	DMD2	11.12.2023	12.12.2023	<7
2023455619	DMD2	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023455620	DMD2	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023458128	DMD2	14.12.2023	15.12.2023	9,5
2023458129	DMD2	15.12.2023	16.12.2023	16,6
2023458130	DMD2	16.12.2023	17.12.2023	8,2
2023458131	DMD2	17.12.2023	18.12.2023	7,2
2023458132	DMD2	18.12.2023	19.12.2023	9,9
2023458133	DMD2	19.12.2023	20.12.2023	<7
2023458134	DMD2	20.12.2023	21.12.2023	8,2
2023458135	DMD2	21.12.2023	22.12.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458136	DMD2	22.12.2023	23.12.2023	5,3
2023458137	DMD2	23.12.2023	24.12.2023	4,4
2023458138	DMD2	24.12.2023	25.12.2023	1,9
2023458139	DMD2	25.12.2023	26.12.2023	0,3
2023458140	DMD2	26.12.2023	27.12.2023	3,8
2023458141	DMD2	27.12.2023	28.12.2023	5,9
2023458308	DMD2	28.12.2023	29.12.2023	5,0
2023458309	DMD2	29.12.2023	30.12.2023	3,2
2023458310	DMD2	30.12.2023	31.12.2023	4,6
2023458311	DMD2	31.12.2023	01.01.2024	4,3
2022427819	EIFE	01.01.2023	02.01.2023	4,3
2022427820	EIFE	03.01.2023	04.01.2023	1,6
2022427821	EIFE	05.01.2023	06.01.2023	3,9
2022427822	EIFE	07.01.2023	08.01.2023	2,4
2022427823	EIFE	09.01.2023	10.01.2023	2,3
2022427824	EIFE	11.01.2023	12.01.2023	2,0
2022427825	EIFE	13.01.2023	14.01.2023	2,3
2022427826	EIFE	15.01.2023	16.01.2023	1,2
2022427827	EIFE	17.01.2023	18.01.2023	2,1
2022427828	EIFE	19.01.2023	20.01.2023	4,6
2022427829	EIFE	21.01.2023	22.01.2023	10,8
2022427830	EIFE	23.01.2023	24.01.2023	6,9
2022431651	EIFE	26.01.2023	27.01.2023	3,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458136	DMD2	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458137	DMD2	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458138	DMD2	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458139	DMD2	25.12.2023	26.12.2023	<NWG
2023458140	DMD2	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458141	DMD2	27.12.2023	28.12.2023	<7
2023458308	DMD2	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458309	DMD2	29.12.2023	30.12.2023	<7
2023458310	DMD2	30.12.2023	31.12.2023	<7
2023458311	DMD2	31.12.2023	01.01.2024	<7
2022427819	EIFE	01.01.2023	02.01.2023	<7
2022427820	EIFE	03.01.2023	04.01.2023	<NWG
2022427821	EIFE	05.01.2023	06.01.2023	<7
2022427822	EIFE	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022427823	EIFE	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022427824	EIFE	11.01.2023	12.01.2023	<NWG
2022427825	EIFE	13.01.2023	14.01.2023	<NWG
2022427826	EIFE	15.01.2023	16.01.2023	<NWG
2022427827	EIFE	17.01.2023	18.01.2023	<NWG
2022427828	EIFE	19.01.2023	20.01.2023	<7
2022427829	EIFE	21.01.2023	22.01.2023	10,8
2022427830	EIFE	23.01.2023	24.01.2023	<7
2022431651	EIFE	26.01.2023	27.01.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431652	EIFE	28.01.2023	29.01.2023	13,6
2022431653	EIFE	30.01.2023	31.01.2023	2,9
2022431654	EIFE	01.02.2023	02.02.2023	5,2
2022431655	EIFE	03.02.2023	04.02.2023	1,0
2022431656	EIFE	05.02.2023	06.02.2023	3,9
2022431657	EIFE	07.02.2023	08.02.2023	4,3
2022431658	EIFE	09.02.2023	10.02.2023	13,2
2022431659	EIFE	11.02.2023	12.02.2023	7,4
2022431660	EIFE	13.02.2023	14.02.2023	3,7
2022431661	EIFE	15.02.2023	16.02.2023	14,9
2022431662	EIFE	17.02.2023	18.02.2023	2,3
2022431663	EIFE	19.02.2023	20.02.2023	2,3
2022431664	EIFE	21.02.2023	22.02.2023	8,1
2022432807	EIFE	23.02.2023	24.02.2023	9,0
2022432808	EIFE	25.02.2023	26.02.2023	2,4
2022432809	EIFE	27.02.2023	28.02.2023	4,1
2022432810	EIFE	01.03.2023	02.03.2023	14,8
2022432811	EIFE	03.03.2023	04.03.2023	26,3
2022432812	EIFE	05.03.2023	06.03.2023	3,9
2022432813	EIFE	07.03.2023	08.03.2023	3,3
2022432814	EIFE	09.03.2023	10.03.2023	1,0
2022432815	EIFE	11.03.2023	12.03.2023	4,3
2022432816	EIFE	13.03.2023	14.03.2023	1,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431652	EIFE	28.01.2023	29.01.2023	13,6
2022431653	EIFE	30.01.2023	31.01.2023	<7
2022431654	EIFE	01.02.2023	02.02.2023	<7
2022431655	EIFE	03.02.2023	04.02.2023	<NWG
2022431656	EIFE	05.02.2023	06.02.2023	<7
2022431657	EIFE	07.02.2023	08.02.2023	<7
2022431658	EIFE	09.02.2023	10.02.2023	13,2
2022431659	EIFE	11.02.2023	12.02.2023	7,4
2022431660	EIFE	13.02.2023	14.02.2023	<7
2022431661	EIFE	15.02.2023	16.02.2023	14,9
2022431662	EIFE	17.02.2023	18.02.2023	<7
2022431663	EIFE	19.02.2023	20.02.2023	<NWG
2022431664	EIFE	21.02.2023	22.02.2023	8,1
2022432807	EIFE	23.02.2023	24.02.2023	9,0
2022432808	EIFE	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432809	EIFE	27.02.2023	28.02.2023	<7
2022432810	EIFE	01.03.2023	02.03.2023	14,8
2022432811	EIFE	03.03.2023	04.03.2023	26,3
2022432812	EIFE	05.03.2023	06.03.2023	<7
2022432813	EIFE	07.03.2023	08.03.2023	<7
2022432814	EIFE	09.03.2023	10.03.2023	<NWG
2022432815	EIFE	11.03.2023	12.03.2023	<7
2022432816	EIFE	13.03.2023	14.03.2023	<NWG

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432817	EIFE	15.03.2023	16.03.2023	2,7
2022432818	EIFE	17.03.2023	18.03.2023	5,0
2022432819	EIFE	19.03.2023	20.03.2023	2,5
2022432820	EIFE	20.03.2023	21.03.2023	Ausfall
2023438635	EIFE	21.03.2023	22.03.2023	4,6
2023438636	EIFE	23.03.2023	24.03.2023	2,4
2023438637	EIFE	25.03.2023	26.03.2023	2,1
2023438638	EIFE	27.03.2023	28.03.2023	1,9
2023438639	EIFE	29.03.2023	30.03.2023	3,2
2023438640	EIFE	31.03.2023	01.04.2023	1,0
2023438641	EIFE	02.04.2023	03.04.2023	2,2
2023438642	EIFE	04.04.2023	05.04.2023	5,4
2023438643	EIFE	06.04.2023	07.04.2023	8,0
2023438644	EIFE	08.04.2023	09.04.2023	13,3
2023438645	EIFE	10.04.2023	11.04.2023	4,5
2023438646	EIFE	12.04.2023	13.04.2023	0,9
2023438647	EIFE	14.04.2023	15.04.2023	2,8
2023438648	EIFE	16.04.2023	17.04.2023	3,3
2023439574	EIFE	18.04.2023	19.04.2023	11,3
2023439575	EIFE	20.04.2023	21.04.2023	6,2
2023439576	EIFE	22.04.2023	23.04.2023	3,8
2023439577	EIFE	24.04.2023	25.04.2023	4,7
2023439578	EIFE	26.04.2023	27.04.2023	4,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432817	EIFE	15.03.2023	16.03.2023	<7
2022432818	EIFE	17.03.2023	18.03.2023	<7
2022432819	EIFE	19.03.2023	20.03.2023	<7
2022432820	EIFE	20.03.2023	21.03.2023	Ausfall
2023438635	EIFE	21.03.2023	22.03.2023	<7
2023438636	EIFE	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438637	EIFE	25.03.2023	26.03.2023	<NWG
2023438638	EIFE	27.03.2023	28.03.2023	<NWG
2023438639	EIFE	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438640	EIFE	31.03.2023	01.04.2023	<NWG
2023438641	EIFE	02.04.2023	03.04.2023	<NWG
2023438642	EIFE	04.04.2023	05.04.2023	<7
2023438643	EIFE	06.04.2023	07.04.2023	8,0
2023438644	EIFE	08.04.2023	09.04.2023	13,3
2023438645	EIFE	10.04.2023	11.04.2023	<7
2023438646	EIFE	12.04.2023	13.04.2023	<NWG
2023438647	EIFE	14.04.2023	15.04.2023	<7
2023438648	EIFE	16.04.2023	17.04.2023	<7
2023439574	EIFE	18.04.2023	19.04.2023	11,3
2023439575	EIFE	20.04.2023	21.04.2023	<7
2023439576	EIFE	22.04.2023	23.04.2023	<7
2023439577	EIFE	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439578	EIFE	26.04.2023	27.04.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439579	EIFE	28.04.2023	29.04.2023	2,5
2023439580	EIFE	30.04.2023	01.05.2023	8,2
2023439581	EIFE	02.05.2023	03.05.2023	6,4
2023439582	EIFE	04.05.2023	05.05.2023	6,4
2023439583	EIFE	06.05.2023	07.05.2023	2,6
2023439584	EIFE	08.05.2023	09.05.2023	9,8
2023439585	EIFE	10.05.2023	11.05.2023	1,5
2023439586	EIFE	12.05.2023	13.05.2023	3,4
2023439587	EIFE	14.05.2023	15.05.2023	14,5
2023440951	EIFE	16.05.2023	17.05.2023	2,4
2023440952	EIFE	18.05.2023	19.05.2023	6,4
2023440953	EIFE	20.05.2023	21.05.2023	7,3
2023440954	EIFE	22.05.2023	23.05.2023	22,8
2023440955	EIFE	24.05.2023	25.05.2023	6,3
2023440956	EIFE	26.05.2023	27.05.2023	9,2
2023440957	EIFE	28.05.2023	29.05.2023	7,1
2023440958	EIFE	30.05.2023	31.05.2023	5,8
2023440959	EIFE	01.06.2023	02.06.2023	8,2
2023440960	EIFE	03.06.2023	04.06.2023	5,4
2023440961	EIFE	05.06.2023	06.06.2023	31,2
2023440962	EIFE	07.06.2023	08.06.2023	21,2
2023440963	EIFE	09.06.2023	10.06.2023	12,1
2023440964	EIFE	11.06.2023	12.06.2023	12,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439579	EIFE	28.04.2023	29.04.2023	<7
2023439580	EIFE	30.04.2023	01.05.2023	8,2
2023439581	EIFE	02.05.2023	03.05.2023	<7
2023439582	EIFE	04.05.2023	05.05.2023	<7
2023439583	EIFE	06.05.2023	07.05.2023	<7
2023439584	EIFE	08.05.2023	09.05.2023	9,8
2023439585	EIFE	10.05.2023	11.05.2023	<NWG
2023439586	EIFE	12.05.2023	13.05.2023	<7
2023439587	EIFE	14.05.2023	15.05.2023	14,5
2023440951	EIFE	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440952	EIFE	18.05.2023	19.05.2023	<7
2023440953	EIFE	20.05.2023	21.05.2023	7,3
2023440954	EIFE	22.05.2023	23.05.2023	22,8
2023440955	EIFE	24.05.2023	25.05.2023	<7
2023440956	EIFE	26.05.2023	27.05.2023	9,2
2023440957	EIFE	28.05.2023	29.05.2023	7,1
2023440958	EIFE	30.05.2023	31.05.2023	<7
2023440959	EIFE	01.06.2023	02.06.2023	8,2
2023440960	EIFE	03.06.2023	04.06.2023	<7
2023440961	EIFE	05.06.2023	06.06.2023	31,2
2023440962	EIFE	07.06.2023	08.06.2023	21,2
2023440963	EIFE	09.06.2023	10.06.2023	12,1
2023440964	EIFE	11.06.2023	12.06.2023	12,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442390	EIFE	13.06.2023	14.06.2023	31,4
2023442391	EIFE	15.06.2023	16.06.2023	78,0
2023442392	EIFE	17.06.2023	18.06.2023	11,6
2023442393	EIFE	19.06.2023	20.06.2023	18,7
2023442394	EIFE	21.06.2023	22.06.2023	8,9
2023442395	EIFE	23.06.2023	24.06.2023	9,8
2023442396	EIFE	25.06.2023	26.06.2023	9,2
2023442397	EIFE	27.06.2023	28.06.2023	5,6
2023442398	EIFE	29.06.2023	30.06.2023	12,5
2023442399	EIFE	01.07.2023	02.07.2023	4,0
2023442400	EIFE	03.07.2023	04.07.2023	7,0
2023442401	EIFE	05.07.2023	06.07.2023	3,7
2023442402	EIFE	07.07.2023	08.07.2023	7,2
2023442403	EIFE	09.07.2023	10.07.2023	11,5
2023445254	EIFE	11.07.2023	12.07.2023	7,5
2023445255	EIFE	13.07.2023	14.07.2023	4,8
2023445256	EIFE	15.07.2023	16.07.2023	5,2
2023445257	EIFE	17.07.2023	18.07.2023	5,5
2023445258	EIFE	19.07.2023	20.07.2023	6,7
2023445249	EIFE	21.07.2023	22.07.2023	7,2
2023445250	EIFE	23.07.2023	24.07.2023	4,4
2023445251	EIFE	25.07.2023	26.07.2023	5,1
2023445252	EIFE	27.07.2023	28.07.2023	2,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442390	EIFE	13.06.2023	14.06.2023	31,4
2023442391	EIFE	15.06.2023	16.06.2023	78,0
2023442392	EIFE	17.06.2023	18.06.2023	11,6
2023442393	EIFE	19.06.2023	20.06.2023	18,7
2023442394	EIFE	21.06.2023	22.06.2023	8,9
2023442395	EIFE	23.06.2023	24.06.2023	9,8
2023442396	EIFE	25.06.2023	26.06.2023	9,2
2023442397	EIFE	27.06.2023	28.06.2023	<7
2023442398	EIFE	29.06.2023	30.06.2023	12,5
2023442399	EIFE	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442400	EIFE	03.07.2023	04.07.2023	7,0
2023442401	EIFE	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023442402	EIFE	07.07.2023	08.07.2023	7,2
2023442403	EIFE	09.07.2023	10.07.2023	11,5
2023445254	EIFE	11.07.2023	12.07.2023	7,5
2023445255	EIFE	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445256	EIFE	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445257	EIFE	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445258	EIFE	19.07.2023	20.07.2023	<7
2023445249	EIFE	21.07.2023	22.07.2023	7,2
2023445250	EIFE	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445251	EIFE	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445252	EIFE	27.07.2023	28.07.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445253	EIFE	29.07.2023	30.07.2023	2,8
2023445245	EIFE	31.07.2023	01.08.2023	3,3
2023445246	EIFE	02.08.2023	03.08.2023	2,8
2023445247	EIFE	04.08.2023	05.08.2023	5,0
2023445248	EIFE	06.08.2023	07.08.2023	2,0
2023446260	EIFE	08.08.2023	09.08.2023	4,7
2023446261	EIFE	10.08.2023	11.08.2023	6,9
2023446262	EIFE	12.08.2023	13.08.2023	3,8
2023446263	EIFE	14.08.2023	15.08.2023	6,0
2023446264	EIFE	16.08.2023	17.08.2023	16,7
2023446265	EIFE	18.08.2023	19.08.2023	7,3
2023446266	EIFE	20.08.2023	21.08.2023	7,8
2023446267	EIFE	22.08.2023	23.08.2023	9,1
2023446268	EIFE	24.08.2023	25.08.2023	6,7
2023446269	EIFE	26.08.2023	27.08.2023	3,9
2023446270	EIFE	28.08.2023	29.08.2023	5,2
2023446271	EIFE	30.08.2023	31.08.2023	6,7
2023446272	EIFE	01.09.2023	02.09.2023	1,8
2023446273	EIFE	03.09.2023	04.09.2023	10,1
2023448241	EIFE	05.09.2023	06.09.2023	4,0
2023448242	EIFE	07.09.2023	08.09.2023	7,9
2023448243	EIFE	09.09.2023	10.09.2023	12,3
2023448244	EIFE	11.09.2023	12.09.2023	12,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445253	EIFE	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445245	EIFE	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445246	EIFE	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445247	EIFE	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445248	EIFE	06.08.2023	07.08.2023	<NWG
2023446260	EIFE	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446261	EIFE	10.08.2023	11.08.2023	<7
2023446262	EIFE	12.08.2023	13.08.2023	<7
2023446263	EIFE	14.08.2023	15.08.2023	<7
2023446264	EIFE	16.08.2023	17.08.2023	16,7
2023446265	EIFE	18.08.2023	19.08.2023	7,3
2023446266	EIFE	20.08.2023	21.08.2023	7,8
2023446267	EIFE	22.08.2023	23.08.2023	9,1
2023446268	EIFE	24.08.2023	25.08.2023	<7
2023446269	EIFE	26.08.2023	27.08.2023	<7
2023446270	EIFE	28.08.2023	29.08.2023	<7
2023446271	EIFE	30.08.2023	31.08.2023	<7
2023446272	EIFE	01.09.2023	02.09.2023	<NWG
2023446273	EIFE	03.09.2023	04.09.2023	10,1
2023448241	EIFE	05.09.2023	06.09.2023	<7
2023448242	EIFE	07.09.2023	08.09.2023	7,9
2023448243	EIFE	09.09.2023	10.09.2023	12,3
2023448244	EIFE	11.09.2023	12.09.2023	12,5



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448245	EIFE	13.09.2023	14.09.2023	5,5
2023448246	EIFE	15.09.2023	16.09.2023	3,3
2023448247	EIFE	17.09.2023	18.09.2023	5,9
2023448248	EIFE	19.09.2023	20.09.2023	3,8
2023448249	EIFE	21.09.2023	22.09.2023	3,8
2023448250	EIFE	23.09.2023	24.09.2023	2,5
2023448251	EIFE	25.09.2023	26.09.2023	3,6
2023448252	EIFE	27.09.2023	28.09.2023	7,2
2023448253	EIFE	29.09.2023	30.09.2023	4,2
2023448254	EIFE	01.10.2023	02.10.2023	8,4
2023452868	EIFE	03.10.2023	04.10.2023	Ausfall
2023452862	EIFE	05.10.2023	06.10.2023	4,3
2023452863	EIFE	07.10.2023	08.10.2023	4,5
2023452864	EIFE	09.10.2023	10.10.2023	8,0
2023452865	EIFE	11.10.2023	12.10.2023	9,9
2023452866	EIFE	13.10.2023	14.10.2023	10,0
2023452867	EIFE	15.10.2023	16.10.2023	2,1
2023452605	EIFE	17.10.2023	18.10.2023	3,9
2023452606	EIFE	19.10.2023	20.10.2023	1,8
2023452607	EIFE	21.10.2023	22.10.2023	3,0
2023452608	EIFE	23.10.2023	24.10.2023	3,2
2023452609	EIFE	25.10.2023	26.10.2023	2,2
2023452610	EIFE	27.10.2023	28.10.2023	1,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448245	EIFE	13.09.2023	14.09.2023	<7
2023448246	EIFE	15.09.2023	16.09.2023	<7
2023448247	EIFE	17.09.2023	18.09.2023	<7
2023448248	EIFE	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448249	EIFE	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448250	EIFE	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448251	EIFE	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448252	EIFE	27.09.2023	28.09.2023	7,2
2023448253	EIFE	29.09.2023	30.09.2023	<7
2023448254	EIFE	01.10.2023	02.10.2023	8,4
2023452868	EIFE	03.10.2023	04.10.2023	Ausfall
2023452862	EIFE	05.10.2023	06.10.2023	<7
2023452863	EIFE	07.10.2023	08.10.2023	<7
2023452864	EIFE	09.10.2023	10.10.2023	8,0
2023452865	EIFE	11.10.2023	12.10.2023	9,9
2023452866	EIFE	13.10.2023	14.10.2023	10,0
2023452867	EIFE	15.10.2023	16.10.2023	<NWG
2023452605	EIFE	17.10.2023	18.10.2023	<7
2023452606	EIFE	19.10.2023	20.10.2023	<NWG
2023452607	EIFE	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452608	EIFE	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452609	EIFE	25.10.2023	26.10.2023	<NWG
2023452610	EIFE	27.10.2023	28.10.2023	<NWG

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452611	EIFE	29.10.2023	30.10.2023	2,1
2023452612	EIFE	31.10.2023	01.11.2023	2,1
2023452613	EIFE	02.11.2023	03.11.2023	3,6
2023452614	EIFE	04.11.2023	05.11.2023	1,7
2023452615	EIFE	06.11.2023	07.11.2023	1,4
2023452616	EIFE	08.11.2023	09.11.2023	2,3
2023452617	EIFE	10.11.2023	11.11.2023	2,1
2023452618	EIFE	12.11.2023	13.11.2023	4,0
2023455425	EIFE	14.11.2023	15.11.2023	3,1
2023455426	EIFE	16.11.2023	17.11.2023	3,4
2023455427	EIFE	18.11.2023	19.11.2023	2,6
2023455428	EIFE	20.11.2023	21.11.2023	1,4
2023455429	EIFE	22.11.2023	23.11.2023	5,9
2023455430	EIFE	24.11.2023	25.11.2023	1,4
2023455431	EIFE	26.11.2023	27.11.2023	2,0
2023455432	EIFE	28.11.2023	29.11.2023	4,2
2023455433	EIFE	30.11.2023	01.12.2023	6,0
2023455434	EIFE	02.12.2023	03.12.2023	11,3
2023455435	EIFE	04.12.2023	05.12.2023	4,1
2023455436	EIFE	06.12.2023	07.12.2023	4,7
2023455437	EIFE	08.12.2023	09.12.2023	2,7
2023455438	EIFE	10.12.2023	11.12.2023	4,7
2023458097	EIFE	12.12.2023	13.12.2023	2,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452611	EIFE	29.10.2023	30.10.2023	<NWG
2023452612	EIFE	31.10.2023	01.11.2023	<NWG
2023452613	EIFE	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452614	EIFE	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452615	EIFE	06.11.2023	07.11.2023	<NWG
2023452616	EIFE	08.11.2023	09.11.2023	<NWG
2023452617	EIFE	10.11.2023	11.11.2023	<NWG
2023452618	EIFE	12.11.2023	13.11.2023	<7
2023455425	EIFE	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455426	EIFE	16.11.2023	17.11.2023	<7
2023455427	EIFE	18.11.2023	19.11.2023	<7
2023455428	EIFE	20.11.2023	21.11.2023	<NWG
2023455429	EIFE	22.11.2023	23.11.2023	<7
2023455430	EIFE	24.11.2023	25.11.2023	<NWG
2023455431	EIFE	26.11.2023	27.11.2023	<NWG
2023455432	EIFE	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455433	EIFE	30.11.2023	01.12.2023	<7
2023455434	EIFE	02.12.2023	03.12.2023	11,3
2023455435	EIFE	04.12.2023	05.12.2023	<7
2023455436	EIFE	06.12.2023	07.12.2023	<7
2023455437	EIFE	08.12.2023	09.12.2023	<7
2023455438	EIFE	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023458097	EIFE	12.12.2023	13.12.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458098	EIFE	14.12.2023	15.12.2023	2,4
2023458099	EIFE	16.12.2023	17.12.2023	2,9
2023458100	EIFE	18.12.2023	19.12.2023	1,7
2023458101	EIFE	20.12.2023	21.12.2023	2,6
2023458102	EIFE	22.12.2023	23.12.2023	1,7
2023458103	EIFE	24.12.2023	25.12.2023	0,4
2023458104	EIFE	26.12.2023	27.12.2023	1,9
2023458105	EIFE	28.12.2023	29.12.2023	1,4
2023458106	EIFE	30.12.2023	31.12.2023	1,6
2022427899	EVOG	01.01.2023	02.01.2023	11,5
2022427900	EVOG	02.01.2023	03.01.2023	7,8
2022427901	EVOG	03.01.2023	04.01.2023	5,8
2022427902	EVOG	04.01.2023	05.01.2023	4,3
2022427903	EVOG	05.01.2023	06.01.2023	10,3
2022427904	EVOG	06.01.2023	07.01.2023	3,6
2022427905	EVOG	07.01.2023	08.01.2023	3,6
2022427906	EVOG	08.01.2023	09.01.2023	2,8
2022427907	EVOG	09.01.2023	10.01.2023	4,2
2022427908	EVOG	10.01.2023	11.01.2023	6,6
2022427909	EVOG	11.01.2023	12.01.2023	5,6
2022427910	EVOG	12.01.2023	13.01.2023	3,1
2022427911	EVOG	13.01.2023	14.01.2023	7,9
2022431553	EVOG	14.01.2023	15.01.2023	4,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458098	EIFE	14.12.2023	15.12.2023	<7
2023458099	EIFE	16.12.2023	17.12.2023	<7
2023458100	EIFE	18.12.2023	19.12.2023	<NWG
2023458101	EIFE	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458102	EIFE	22.12.2023	23.12.2023	<NWG
2023458103	EIFE	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458104	EIFE	26.12.2023	27.12.2023	<NWG
2023458105	EIFE	28.12.2023	29.12.2023	<NWG
2023458106	EIFE	30.12.2023	31.12.2023	<NWG
2022427899	EVOG	01.01.2023	02.01.2023	11,5
2022427900	EVOG	02.01.2023	03.01.2023	7,8
2022427901	EVOG	03.01.2023	04.01.2023	<7
2022427902	EVOG	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022427903	EVOG	05.01.2023	06.01.2023	10,3
2022427904	EVOG	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022427905	EVOG	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022427906	EVOG	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022427907	EVOG	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022427908	EVOG	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022427909	EVOG	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022427910	EVOG	12.01.2023	13.01.2023	<7
2022427911	EVOG	13.01.2023	14.01.2023	7,9
2022431553	EVOG	14.01.2023	15.01.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431554	EVOG	15.01.2023	16.01.2023	4,0
2022431555	EVOG	16.01.2023	17.01.2023	3,0
2022431556	EVOG	17.01.2023	18.01.2023	14,7
2022431557	EVOG	18.01.2023	19.01.2023	19,7
2022431558	EVOG	19.01.2023	20.01.2023	15,6
2022431559	EVOG	20.01.2023	21.01.2023	18,5
2022431560	EVOG	21.01.2023	22.01.2023	23,6
2022431561	EVOG	22.01.2023	23.01.2023	14,3
2022431562	EVOG	23.01.2023	24.01.2023	11,9
2022431563	EVOG	24.01.2023	25.01.2023	10,6
2022431564	EVOG	25.01.2023	26.01.2023	29,3
2022431565	EVOG	26.01.2023	27.01.2023	25,1
2022431566	EVOG	27.01.2023	28.01.2023	5,9
2022431734	EVOG	28.01.2023	29.01.2023	18,0
2022431735	EVOG	29.01.2023	30.01.2023	27,8
2022431736	EVOG	30.01.2023	31.01.2023	12,8
2022431737	EVOG	31.01.2023	01.02.2023	12,0
2022431738	EVOG	01.02.2023	02.02.2023	10,6
2022431739	EVOG	02.02.2023	03.02.2023	9,5
2022431740	EVOG	03.02.2023	04.02.2023	8,9
2022431741	EVOG	04.02.2023	05.02.2023	10,4
2022431742	EVOG	05.02.2023	06.02.2023	9,2
2022431743	EVOG	06.02.2023	07.02.2023	13,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431554	EVOG	15.01.2023	16.01.2023	<7
2022431555	EVOG	16.01.2023	17.01.2023	<7
2022431556	EVOG	17.01.2023	18.01.2023	14,7
2022431557	EVOG	18.01.2023	19.01.2023	19,7
2022431558	EVOG	19.01.2023	20.01.2023	15,6
2022431559	EVOG	20.01.2023	21.01.2023	18,5
2022431560	EVOG	21.01.2023	22.01.2023	23,6
2022431561	EVOG	22.01.2023	23.01.2023	14,3
2022431562	EVOG	23.01.2023	24.01.2023	11,9
2022431563	EVOG	24.01.2023	25.01.2023	10,6
2022431564	EVOG	25.01.2023	26.01.2023	29,3
2022431565	EVOG	26.01.2023	27.01.2023	25,1
2022431566	EVOG	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431734	EVOG	28.01.2023	29.01.2023	18,0
2022431735	EVOG	29.01.2023	30.01.2023	27,8
2022431736	EVOG	30.01.2023	31.01.2023	12,8
2022431737	EVOG	31.01.2023	01.02.2023	12,0
2022431738	EVOG	01.02.2023	02.02.2023	10,6
2022431739	EVOG	02.02.2023	03.02.2023	9,5
2022431740	EVOG	03.02.2023	04.02.2023	8,9
2022431741	EVOG	04.02.2023	05.02.2023	10,4
2022431742	EVOG	05.02.2023	06.02.2023	9,2
2022431743	EVOG	06.02.2023	07.02.2023	13,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431744	EVOG	07.02.2023	08.02.2023	16,3
2022431745	EVOG	08.02.2023	09.02.2023	19,3
2022431746	EVOG	09.02.2023	10.02.2023	21,2
2022431747	EVOG	10.02.2023	11.02.2023	37,3
2022432709	EVOG	11.02.2023	12.02.2023	28,9
2022432710	EVOG	12.02.2023	13.02.2023	28,5
2022432711	EVOG	13.02.2023	14.02.2023	10,3
2022432712	EVOG	14.02.2023	15.02.2023	25,4
2022432713	EVOG	15.02.2023	16.02.2023	27,7
2022432714	EVOG	16.02.2023	17.02.2023	24,3
2022432715	EVOG	17.02.2023	18.02.2023	14,2
2022432716	EVOG	18.02.2023	19.02.2023	7,6
2022432717	EVOG	19.02.2023	20.02.2023	6,1
2022432718	EVOG	20.02.2023	21.02.2023	14,7
2022432719	EVOG	21.02.2023	22.02.2023	25,3
2022432720	EVOG	22.02.2023	23.02.2023	19,5
2022432721	EVOG	23.02.2023	24.02.2023	25,2
2022432722	EVOG	24.02.2023	25.02.2023	9,2
2022432890	EVOG	25.02.2023	26.02.2023	4,3
2022432891	EVOG	26.02.2023	27.02.2023	3,1
2022432892	EVOG	27.02.2023	28.02.2023	8,5
2022432893	EVOG	28.02.2023	01.03.2023	10,8
2022432894	EVOG	01.03.2023	02.03.2023	16,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431744	EVOG	07.02.2023	08.02.2023	16,3
2022431745	EVOG	08.02.2023	09.02.2023	19,3
2022431746	EVOG	09.02.2023	10.02.2023	21,2
2022431747	EVOG	10.02.2023	11.02.2023	37,3
2022432709	EVOG	11.02.2023	12.02.2023	28,9
2022432710	EVOG	12.02.2023	13.02.2023	28,5
2022432711	EVOG	13.02.2023	14.02.2023	10,3
2022432712	EVOG	14.02.2023	15.02.2023	25,4
2022432713	EVOG	15.02.2023	16.02.2023	27,7
2022432714	EVOG	16.02.2023	17.02.2023	24,3
2022432715	EVOG	17.02.2023	18.02.2023	14,2
2022432716	EVOG	18.02.2023	19.02.2023	7,6
2022432717	EVOG	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432718	EVOG	20.02.2023	21.02.2023	14,7
2022432719	EVOG	21.02.2023	22.02.2023	25,3
2022432720	EVOG	22.02.2023	23.02.2023	19,5
2022432721	EVOG	23.02.2023	24.02.2023	25,2
2022432722	EVOG	24.02.2023	25.02.2023	9,2
2022432890	EVOG	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432891	EVOG	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432892	EVOG	27.02.2023	28.02.2023	8,5
2022432893	EVOG	28.02.2023	01.03.2023	10,8
2022432894	EVOG	01.03.2023	02.03.2023	16,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432895	EVOG	02.03.2023	03.03.2023	17,3
2022432896	EVOG	03.03.2023	04.03.2023	20,9
2022432897	EVOG	04.03.2023	05.03.2023	4,2
2022432898	EVOG	05.03.2023	06.03.2023	6,6
2022432899	EVOG	06.03.2023	07.03.2023	16,6
2022432900	EVOG	07.03.2023	08.03.2023	9,6
2022432901	EVOG	08.03.2023	09.03.2023	9,4
2022432902	EVOG	09.03.2023	10.03.2023	20,7
2022432903	EVOG	10.03.2023	11.03.2023	2,5
2023438552	EVOG	11.03.2023	12.03.2023	7,3
2023438553	EVOG	12.03.2023	13.03.2023	9,1
2023438554	EVOG	13.03.2023	14.03.2023	5,7
2023438555	EVOG	14.03.2023	15.03.2023	4,2
2023438556	EVOG	15.03.2023	16.03.2023	8,6
2023438557	EVOG	16.03.2023	17.03.2023	5,4
2023438558	EVOG	17.03.2023	18.03.2023	6,6
2023438559	EVOG	18.03.2023	19.03.2023	8,4
2023438560	EVOG	19.03.2023	20.03.2023	7,0
2023438561	EVOG	20.03.2023	21.03.2023	13,5
2023438562	EVOG	21.03.2023	22.03.2023	8,5
2023438563	EVOG	22.03.2023	23.03.2023	13,5
2023438564	EVOG	23.03.2023	24.03.2023	5,2
2023438565	EVOG	24.03.2023	25.03.2023	5,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432895	EVOG	02.03.2023	03.03.2023	17,3
2022432896	EVOG	03.03.2023	04.03.2023	20,9
2022432897	EVOG	04.03.2023	05.03.2023	<7
2022432898	EVOG	05.03.2023	06.03.2023	<7
2022432899	EVOG	06.03.2023	07.03.2023	16,6
2022432900	EVOG	07.03.2023	08.03.2023	9,6
2022432901	EVOG	08.03.2023	09.03.2023	9,4
2022432902	EVOG	09.03.2023	10.03.2023	20,7
2022432903	EVOG	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438552	EVOG	11.03.2023	12.03.2023	7,3
2023438553	EVOG	12.03.2023	13.03.2023	9,1
2023438554	EVOG	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438555	EVOG	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438556	EVOG	15.03.2023	16.03.2023	8,6
2023438557	EVOG	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438558	EVOG	17.03.2023	18.03.2023	<7
2023438559	EVOG	18.03.2023	19.03.2023	8,4
2023438560	EVOG	19.03.2023	20.03.2023	<7
2023438561	EVOG	20.03.2023	21.03.2023	13,5
2023438562	EVOG	21.03.2023	22.03.2023	8,5
2023438563	EVOG	22.03.2023	23.03.2023	13,5
2023438564	EVOG	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438565	EVOG	24.03.2023	25.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438733	EVOG	25.03.2023	26.03.2023	4,0
2023438734	EVOG	26.03.2023	27.03.2023	4,2
2023438735	EVOG	27.03.2023	28.03.2023	3,1
2023438736	EVOG	28.03.2023	29.03.2023	7,0
2023438737	EVOG	29.03.2023	30.03.2023	5,0
2023438738	EVOG	30.03.2023	31.03.2023	8,9
2023438739	EVOG	31.03.2023	01.04.2023	2,7
2023438740	EVOG	01.04.2023	02.04.2023	2,6
2023438741	EVOG	02.04.2023	03.04.2023	4,9
2023438742	EVOG	03.04.2023	04.04.2023	7,0
2023438743	EVOG	04.04.2023	05.04.2023	13,1
2023438744	EVOG	05.04.2023	06.04.2023	15,0
2023438745	EVOG	06.04.2023	07.04.2023	14,2
2023438746	EVOG	07.04.2023	08.04.2023	7,1
2023438884	EVOG	08.04.2023	09.04.2023	16,7
2023438885	EVOG	09.04.2023	10.04.2023	17,2
2023438886	EVOG	10.04.2023	11.04.2023	8,0
2023438887	EVOG	11.04.2023	12.04.2023	9,3
2023438888	EVOG	12.04.2023	13.04.2023	3,2
2023438889	EVOG	13.04.2023	14.04.2023	5,2
2023438890	EVOG	14.04.2023	15.04.2023	7,6
2023438891	EVOG	15.04.2023	16.04.2023	8,1
2023438892	EVOG	16.04.2023	17.04.2023	16,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438733	EVOG	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438734	EVOG	26.03.2023	27.03.2023	<7
2023438735	EVOG	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438736	EVOG	28.03.2023	29.03.2023	7,0
2023438737	EVOG	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438738	EVOG	30.03.2023	31.03.2023	8,9
2023438739	EVOG	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438740	EVOG	01.04.2023	02.04.2023	<7
2023438741	EVOG	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438742	EVOG	03.04.2023	04.04.2023	<7
2023438743	EVOG	04.04.2023	05.04.2023	13,1
2023438744	EVOG	05.04.2023	06.04.2023	15,0
2023438745	EVOG	06.04.2023	07.04.2023	14,2
2023438746	EVOG	07.04.2023	08.04.2023	7,1
2023438884	EVOG	08.04.2023	09.04.2023	16,7
2023438885	EVOG	09.04.2023	10.04.2023	17,2
2023438886	EVOG	10.04.2023	11.04.2023	8,0
2023438887	EVOG	11.04.2023	12.04.2023	9,3
2023438888	EVOG	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023438889	EVOG	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023438890	EVOG	14.04.2023	15.04.2023	7,6
2023438891	EVOG	15.04.2023	16.04.2023	8,1
2023438892	EVOG	16.04.2023	17.04.2023	16,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438893	EVOG	17.04.2023	18.04.2023	20,7
2023438894	EVOG	18.04.2023	19.04.2023	13,5
2023438895	EVOG	19.04.2023	20.04.2023	10,7
2023438896	EVOG	20.04.2023	21.04.2023	8,6
2023438897	EVOG	21.04.2023	22.04.2023	16,3
2023439672	EVOG	22.04.2023	23.04.2023	9,1
2023439673	EVOG	23.04.2023	24.04.2023	8,2
2023439674	EVOG	24.04.2023	25.04.2023	6,0
2023439675	EVOG	25.04.2023	26.04.2023	5,9
2023439676	EVOG	26.04.2023	27.04.2023	9,7
2023439677	EVOG	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439678	EVOG	28.04.2023	29.04.2023	10,3
2023439679	EVOG	29.04.2023	30.04.2023	16,7
2023439680	EVOG	30.04.2023	01.05.2023	7,5
2023439681	EVOG	01.05.2023	02.05.2023	9,0
2023439682	EVOG	02.05.2023	03.05.2023	8,4
2023439683	EVOG	03.05.2023	04.05.2023	9,0
2023439684	EVOG	04.05.2023	05.05.2023	10,2
2023439685	EVOG	05.05.2023	06.05.2023	12,2
2023440853	EVOG	06.05.2023	07.05.2023	8,9
2023440854	EVOG	07.05.2023	08.05.2023	9,8
2023440855	EVOG	08.05.2023	09.05.2023	9,2
2023440856	EVOG	09.05.2023	10.05.2023	10,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438893	EVOG	17.04.2023	18.04.2023	20,7
2023438894	EVOG	18.04.2023	19.04.2023	13,5
2023438895	EVOG	19.04.2023	20.04.2023	10,7
2023438896	EVOG	20.04.2023	21.04.2023	8,6
2023438897	EVOG	21.04.2023	22.04.2023	16,3
2023439672	EVOG	22.04.2023	23.04.2023	9,1
2023439673	EVOG	23.04.2023	24.04.2023	8,2
2023439674	EVOG	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439675	EVOG	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439676	EVOG	26.04.2023	27.04.2023	9,7
2023439677	EVOG	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439678	EVOG	28.04.2023	29.04.2023	10,3
2023439679	EVOG	29.04.2023	30.04.2023	16,7
2023439680	EVOG	30.04.2023	01.05.2023	7,5
2023439681	EVOG	01.05.2023	02.05.2023	9,0
2023439682	EVOG	02.05.2023	03.05.2023	8,4
2023439683	EVOG	03.05.2023	04.05.2023	9,0
2023439684	EVOG	04.05.2023	05.05.2023	10,2
2023439685	EVOG	05.05.2023	06.05.2023	12,2
2023440853	EVOG	06.05.2023	07.05.2023	8,9
2023440854	EVOG	07.05.2023	08.05.2023	9,8
2023440855	EVOG	08.05.2023	09.05.2023	9,2
2023440856	EVOG	09.05.2023	10.05.2023	10,4



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440857	EVOG	10.05.2023	11.05.2023	12,4
2023440858	EVOG	11.05.2023	12.05.2023	14,3
2023440859	EVOG	12.05.2023	13.05.2023	9,3
2023440860	EVOG	13.05.2023	14.05.2023	15,6
2023440861	EVOG	14.05.2023	15.05.2023	14,6
2023440862	EVOG	15.05.2023	16.05.2023	16,3
2023440863	EVOG	16.05.2023	17.05.2023	4,5
2023440864	EVOG	17.05.2023	18.05.2023	6,6
2023440865	EVOG	18.05.2023	19.05.2023	4,3
2023440866	EVOG	19.05.2023	20.05.2023	8,8
2023441049	EVOG	20.05.2023	21.05.2023	8,8
2023441050	EVOG	21.05.2023	22.05.2023	13,9
2023441051	EVOG	22.05.2023	23.05.2023	20,0
2023441052	EVOG	23.05.2023	24.05.2023	8,9
2023441053	EVOG	24.05.2023	25.05.2023	7,5
2023441054	EVOG	25.05.2023	26.05.2023	7,8
2023441055	EVOG	26.05.2023	27.05.2023	8,5
2023441056	EVOG	27.05.2023	28.05.2023	8,5
2023441057	EVOG	28.05.2023	29.05.2023	10,5
2023441058	EVOG	29.05.2023	30.05.2023	5,7
2023441059	EVOG	30.05.2023	31.05.2023	5,7
2023441060	EVOG	31.05.2023	01.06.2023	8,9
2023441061	EVOG	01.06.2023	02.06.2023	10,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440857	EVOG	10.05.2023	11.05.2023	12,4
2023440858	EVOG	11.05.2023	12.05.2023	14,3
2023440859	EVOG	12.05.2023	13.05.2023	9,3
2023440860	EVOG	13.05.2023	14.05.2023	15,6
2023440861	EVOG	14.05.2023	15.05.2023	14,6
2023440862	EVOG	15.05.2023	16.05.2023	16,3
2023440863	EVOG	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440864	EVOG	17.05.2023	18.05.2023	<7
2023440865	EVOG	18.05.2023	19.05.2023	<7
2023440866	EVOG	19.05.2023	20.05.2023	8,8
2023441049	EVOG	20.05.2023	21.05.2023	8,8
2023441050	EVOG	21.05.2023	22.05.2023	13,9
2023441051	EVOG	22.05.2023	23.05.2023	20,0
2023441052	EVOG	23.05.2023	24.05.2023	8,9
2023441053	EVOG	24.05.2023	25.05.2023	7,5
2023441054	EVOG	25.05.2023	26.05.2023	7,8
2023441055	EVOG	26.05.2023	27.05.2023	8,5
2023441056	EVOG	27.05.2023	28.05.2023	8,5
2023441057	EVOG	28.05.2023	29.05.2023	10,5
2023441058	EVOG	29.05.2023	30.05.2023	<7
2023441059	EVOG	30.05.2023	31.05.2023	<7
2023441060	EVOG	31.05.2023	01.06.2023	8,9
2023441061	EVOG	01.06.2023	02.06.2023	10,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441062	EVOG	02.06.2023	03.06.2023	7,8
2023442292	EVOG	03.06.2023	04.06.2023	6,0
2023442293	EVOG	04.06.2023	05.06.2023	6,8
2023442294	EVOG	05.06.2023	06.06.2023	8,5
2023442295	EVOG	06.06.2023	07.06.2023	10,4
2023442296	EVOG	07.06.2023	08.06.2023	11,3
2023442297	EVOG	08.06.2023	09.06.2023	12,0
2023442298	EVOG	09.06.2023	10.06.2023	14,5
2023442299	EVOG	10.06.2023	11.06.2023	14,8
2023442300	EVOG	11.06.2023	12.06.2023	13,4
2023442301	EVOG	12.06.2023	13.06.2023	12,1
2023442302	EVOG	13.06.2023	14.06.2023	13,3
2023442303	EVOG	14.06.2023	15.06.2023	12,3
2023442304	EVOG	15.06.2023	16.06.2023	12,5
2023442305	EVOG	16.06.2023	17.06.2023	12,6
2023442488	EVOG	17.06.2023	18.06.2023	12,0
2023442489	EVOG	18.06.2023	19.06.2023	15,4
2023442490	EVOG	19.06.2023	20.06.2023	11,1
2023442491	EVOG	20.06.2023	21.06.2023	13,2
2023442492	EVOG	21.06.2023	22.06.2023	10,5
2023442493	EVOG	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442494	EVOG	23.06.2023	24.06.2023	8,6
2023442495	EVOG	24.06.2023	25.06.2023	11,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441062	EVOG	02.06.2023	03.06.2023	7,8
2023442292	EVOG	03.06.2023	04.06.2023	<7
2023442293	EVOG	04.06.2023	05.06.2023	<7
2023442294	EVOG	05.06.2023	06.06.2023	8,5
2023442295	EVOG	06.06.2023	07.06.2023	10,4
2023442296	EVOG	07.06.2023	08.06.2023	11,3
2023442297	EVOG	08.06.2023	09.06.2023	12,0
2023442298	EVOG	09.06.2023	10.06.2023	14,5
2023442299	EVOG	10.06.2023	11.06.2023	14,8
2023442300	EVOG	11.06.2023	12.06.2023	13,4
2023442301	EVOG	12.06.2023	13.06.2023	12,1
2023442302	EVOG	13.06.2023	14.06.2023	13,3
2023442303	EVOG	14.06.2023	15.06.2023	12,3
2023442304	EVOG	15.06.2023	16.06.2023	12,5
2023442305	EVOG	16.06.2023	17.06.2023	12,6
2023442488	EVOG	17.06.2023	18.06.2023	12,0
2023442489	EVOG	18.06.2023	19.06.2023	15,4
2023442490	EVOG	19.06.2023	20.06.2023	11,1
2023442491	EVOG	20.06.2023	21.06.2023	13,2
2023442492	EVOG	21.06.2023	22.06.2023	10,5
2023442493	EVOG	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442494	EVOG	23.06.2023	24.06.2023	8,6
2023442495	EVOG	24.06.2023	25.06.2023	11,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442496	EVOG	25.06.2023	26.06.2023	13,8
2023442497	EVOG	26.06.2023	27.06.2023	13,3
2023442498	EVOG	27.06.2023	28.06.2023	9,7
2023442499	EVOG	28.06.2023	29.06.2023	8,4
2023442500	EVOG	29.06.2023	30.06.2023	14,1
2023442501	EVOG	30.06.2023	01.07.2023	5,9
2023442654	EVOG	01.07.2023	02.07.2023	4,7
2023442655	EVOG	02.07.2023	03.07.2023	12,2
2023442656	EVOG	03.07.2023	04.07.2023	13,5
2023442657	EVOG	04.07.2023	05.07.2023	10,9
2023442658	EVOG	05.07.2023	06.07.2023	9,1
2023442659	EVOG	06.07.2023	07.07.2023	6,4
2023442660	EVOG	07.07.2023	08.07.2023	8,1
2023442661	EVOG	08.07.2023	09.07.2023	9,9
2023442662	EVOG	09.07.2023	10.07.2023	13,0
2023442663	EVOG	10.07.2023	11.07.2023	9,9
2023442664	EVOG	11.07.2023	12.07.2023	9,7
2023442665	EVOG	12.07.2023	13.07.2023	7,3
2023442666	EVOG	13.07.2023	14.07.2023	7,6
2023442667	EVOG	14.07.2023	15.07.2023	7,7
2023445298	EVOG	15.07.2023	16.07.2023	6,8
2023445299	EVOG	16.07.2023	17.07.2023	6,2
2023445300	EVOG	17.07.2023	18.07.2023	8,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442496	EVOG	25.06.2023	26.06.2023	13,8
2023442497	EVOG	26.06.2023	27.06.2023	13,3
2023442498	EVOG	27.06.2023	28.06.2023	9,7
2023442499	EVOG	28.06.2023	29.06.2023	8,4
2023442500	EVOG	29.06.2023	30.06.2023	14,1
2023442501	EVOG	30.06.2023	01.07.2023	<7
2023442654	EVOG	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442655	EVOG	02.07.2023	03.07.2023	12,2
2023442656	EVOG	03.07.2023	04.07.2023	13,5
2023442657	EVOG	04.07.2023	05.07.2023	10,9
2023442658	EVOG	05.07.2023	06.07.2023	9,1
2023442659	EVOG	06.07.2023	07.07.2023	<7
2023442660	EVOG	07.07.2023	08.07.2023	8,1
2023442661	EVOG	08.07.2023	09.07.2023	9,9
2023442662	EVOG	09.07.2023	10.07.2023	13,0
2023442663	EVOG	10.07.2023	11.07.2023	9,9
2023442664	EVOG	11.07.2023	12.07.2023	9,7
2023442665	EVOG	12.07.2023	13.07.2023	7,3
2023442666	EVOG	13.07.2023	14.07.2023	7,6
2023442667	EVOG	14.07.2023	15.07.2023	7,7
2023445298	EVOG	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445299	EVOG	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445300	EVOG	17.07.2023	18.07.2023	8,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445301	EVOG	18.07.2023	19.07.2023	7,9
2023445302	EVOG	19.07.2023	20.07.2023	10,2
2023445303	EVOG	20.07.2023	21.07.2023	6,7
2023445304	EVOG	21.07.2023	22.07.2023	12,1
2023445305	EVOG	22.07.2023	23.07.2023	9,1
2023445306	EVOG	23.07.2023	24.07.2023	5,2
2023445307	EVOG	24.07.2023	25.07.2023	5,1
2023445308	EVOG	25.07.2023	26.07.2023	5,0
2023445309	EVOG	26.07.2023	27.07.2023	7,6
2023445310	EVOG	27.07.2023	28.07.2023	4,7
2023445311	EVOG	28.07.2023	29.07.2023	4,9
2023445464	EVOG	29.07.2023	30.07.2023	4,3
2023445465	EVOG	30.07.2023	31.07.2023	6,0
2023445466	EVOG	31.07.2023	01.08.2023	3,9
2023445467	EVOG	01.08.2023	02.08.2023	9,3
2023445468	EVOG	02.08.2023	03.08.2023	4,2
2023445469	EVOG	03.08.2023	04.08.2023	5,5
2023445470	EVOG	04.08.2023	05.08.2023	6,3
2023445471	EVOG	05.08.2023	06.08.2023	6,8
2023445472	EVOG	06.08.2023	07.08.2023	4,0
2023445473	EVOG	07.08.2023	08.08.2023	5,5
2023445474	EVOG	08.08.2023	09.08.2023	9,0
2023445475	EVOG	09.08.2023	10.08.2023	8,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445301	EVOG	18.07.2023	19.07.2023	7,9
2023445302	EVOG	19.07.2023	20.07.2023	10,2
2023445303	EVOG	20.07.2023	21.07.2023	<7
2023445304	EVOG	21.07.2023	22.07.2023	12,1
2023445305	EVOG	22.07.2023	23.07.2023	9,1
2023445306	EVOG	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445307	EVOG	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445308	EVOG	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445309	EVOG	26.07.2023	27.07.2023	7,6
2023445310	EVOG	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445311	EVOG	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445464	EVOG	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445465	EVOG	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445466	EVOG	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445467	EVOG	01.08.2023	02.08.2023	9,3
2023445468	EVOG	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445469	EVOG	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023445470	EVOG	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445471	EVOG	05.08.2023	06.08.2023	<7
2023445472	EVOG	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023445473	EVOG	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023445474	EVOG	08.08.2023	09.08.2023	9,0
2023445475	EVOG	09.08.2023	10.08.2023	8,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445476	EVOG	10.08.2023	11.08.2023	7,7
2023445477	EVOG	11.08.2023	12.08.2023	14,4
2023446313	EVOG	12.08.2023	13.08.2023	8,3
2023446314	EVOG	13.08.2023	14.08.2023	7,5
2023446315	EVOG	14.08.2023	15.08.2023	9,9
2023446316	EVOG	15.08.2023	16.08.2023	9,4
2023446317	EVOG	16.08.2023	17.08.2023	7,3
2023446318	EVOG	17.08.2023	18.08.2023	8,6
2023446319	EVOG	18.08.2023	19.08.2023	13,6
2023446320	EVOG	19.08.2023	20.08.2023	13,5
2023446321	EVOG	20.08.2023	21.08.2023	11,2
2023446322	EVOG	21.08.2023	22.08.2023	9,1
2023446323	EVOG	22.08.2023	23.08.2023	13,1
2023446324	EVOG	23.08.2023	24.08.2023	13,6
2023446325	EVOG	24.08.2023	25.08.2023	12,3
2023446326	EVOG	25.08.2023	26.08.2023	9,9
2023446479	EVOG	26.08.2023	27.08.2023	7,0
2023446480	EVOG	27.08.2023	28.08.2023	5,9
2023446481	EVOG	28.08.2023	29.08.2023	8,2
2023446482	EVOG	29.08.2023	30.08.2023	6,9
2023446483	EVOG	30.08.2023	31.08.2023	8,9
2023446484	EVOG	31.08.2023	01.09.2023	9,1
2023446485	EVOG	01.09.2023	02.09.2023	6,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445476	EVOG	10.08.2023	11.08.2023	7,7
2023445477	EVOG	11.08.2023	12.08.2023	14,4
2023446313	EVOG	12.08.2023	13.08.2023	8,3
2023446314	EVOG	13.08.2023	14.08.2023	7,5
2023446315	EVOG	14.08.2023	15.08.2023	9,9
2023446316	EVOG	15.08.2023	16.08.2023	9,4
2023446317	EVOG	16.08.2023	17.08.2023	7,3
2023446318	EVOG	17.08.2023	18.08.2023	8,6
2023446319	EVOG	18.08.2023	19.08.2023	13,6
2023446320	EVOG	19.08.2023	20.08.2023	13,5
2023446321	EVOG	20.08.2023	21.08.2023	11,2
2023446322	EVOG	21.08.2023	22.08.2023	9,1
2023446323	EVOG	22.08.2023	23.08.2023	13,1
2023446324	EVOG	23.08.2023	24.08.2023	13,6
2023446325	EVOG	24.08.2023	25.08.2023	12,3
2023446326	EVOG	25.08.2023	26.08.2023	9,9
2023446479	EVOG	26.08.2023	27.08.2023	7,0
2023446480	EVOG	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446481	EVOG	28.08.2023	29.08.2023	8,2
2023446482	EVOG	29.08.2023	30.08.2023	<7
2023446483	EVOG	30.08.2023	31.08.2023	8,9
2023446484	EVOG	31.08.2023	01.09.2023	9,1
2023446485	EVOG	01.09.2023	02.09.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446486	EVOG	02.09.2023	03.09.2023	9,1
2023446487	EVOG	03.09.2023	04.09.2023	12,0
2023446488	EVOG	04.09.2023	05.09.2023	8,6
2023446489	EVOG	05.09.2023	06.09.2023	7,6
2023446490	EVOG	06.09.2023	07.09.2023	10,7
2023446491	EVOG	07.09.2023	08.09.2023	13,3
2023446492	EVOG	08.09.2023	09.09.2023	19,3
2023448294	EVOG	09.09.2023	10.09.2023	27,0
2023448295	EVOG	10.09.2023	11.09.2023	19,8
2023448296	EVOG	11.09.2023	12.09.2023	18,9
2023448297	EVOG	12.09.2023	13.09.2023	14,7
2023448298	EVOG	13.09.2023	14.09.2023	12,0
2023448299	EVOG	14.09.2023	15.09.2023	7,0
2023448300	EVOG	15.09.2023	16.09.2023	2,9
2023448301	EVOG	16.09.2023	17.09.2023	12,7
2023448302	EVOG	17.09.2023	18.09.2023	12,2
2023448303	EVOG	18.09.2023	19.09.2023	8,1
2023448304	EVOG	19.09.2023	20.09.2023	7,2
2023448305	EVOG	20.09.2023	21.09.2023	4,8
2023448306	EVOG	21.09.2023	22.09.2023	4,9
2023448307	EVOG	22.09.2023	23.09.2023	3,6
2023448446	EVOG	23.09.2023	24.09.2023	4,1
2023448447	EVOG	24.09.2023	25.09.2023	4,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446486	EVOG	02.09.2023	03.09.2023	9,1
2023446487	EVOG	03.09.2023	04.09.2023	12,0
2023446488	EVOG	04.09.2023	05.09.2023	8,6
2023446489	EVOG	05.09.2023	06.09.2023	7,6
2023446490	EVOG	06.09.2023	07.09.2023	10,7
2023446491	EVOG	07.09.2023	08.09.2023	13,3
2023446492	EVOG	08.09.2023	09.09.2023	19,3
2023448294	EVOG	09.09.2023	10.09.2023	27,0
2023448295	EVOG	10.09.2023	11.09.2023	19,8
2023448296	EVOG	11.09.2023	12.09.2023	18,9
2023448297	EVOG	12.09.2023	13.09.2023	14,7
2023448298	EVOG	13.09.2023	14.09.2023	12,0
2023448299	EVOG	14.09.2023	15.09.2023	7,0
2023448300	EVOG	15.09.2023	16.09.2023	<7
2023448301	EVOG	16.09.2023	17.09.2023	12,7
2023448302	EVOG	17.09.2023	18.09.2023	12,2
2023448303	EVOG	18.09.2023	19.09.2023	8,1
2023448304	EVOG	19.09.2023	20.09.2023	7,2
2023448305	EVOG	20.09.2023	21.09.2023	<7
2023448306	EVOG	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448307	EVOG	22.09.2023	23.09.2023	<7
2023448446	EVOG	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448447	EVOG	24.09.2023	25.09.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448448	EVOG	25.09.2023	26.09.2023	5,7
2023448449	EVOG	26.09.2023	27.09.2023	11,4
2023448450	EVOG	27.09.2023	28.09.2023	12,7
2023448451	EVOG	28.09.2023	29.09.2023	10,6
2023448452	EVOG	29.09.2023	30.09.2023	6,5
2023448453	EVOG	30.09.2023	01.10.2023	8,6
2023448454	EVOG	01.10.2023	02.10.2023	12,1
2023448455	EVOG	02.10.2023	03.10.2023	13,9
2023448456	EVOG	03.10.2023	04.10.2023	8,8
2023448457	EVOG	04.10.2023	05.10.2023	7,7
2023448458	EVOG	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023448459	EVOG	06.10.2023	07.10.2023	13,0
2023452507	EVOG	07.10.2023	08.10.2023	9,7
2023452508	EVOG	08.10.2023	09.10.2023	7,7
2023452509	EVOG	09.10.2023	10.10.2023	Ausfall
2023452510	EVOG	10.10.2023	11.10.2023	18,7
2023452511	EVOG	11.10.2023	12.10.2023	14,3
2023452512	EVOG	12.10.2023	13.10.2023	12,2
2023452513	EVOG	13.10.2023	14.10.2023	12,8
2023452514	EVOG	14.10.2023	15.10.2023	8,4
2023452515	EVOG	15.10.2023	16.10.2023	5,8
2023452516	EVOG	16.10.2023	17.10.2023	11,1
2023452517	EVOG	17.10.2023	18.10.2023	12,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448448	EVOG	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448449	EVOG	26.09.2023	27.09.2023	11,4
2023448450	EVOG	27.09.2023	28.09.2023	12,7
2023448451	EVOG	28.09.2023	29.09.2023	10,6
2023448452	EVOG	29.09.2023	30.09.2023	<7
2023448453	EVOG	30.09.2023	01.10.2023	8,6
2023448454	EVOG	01.10.2023	02.10.2023	12,1
2023448455	EVOG	02.10.2023	03.10.2023	13,9
2023448456	EVOG	03.10.2023	04.10.2023	8,8
2023448457	EVOG	04.10.2023	05.10.2023	7,7
2023448458	EVOG	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023448459	EVOG	06.10.2023	07.10.2023	13,0
2023452507	EVOG	07.10.2023	08.10.2023	9,7
2023452508	EVOG	08.10.2023	09.10.2023	7,7
2023452509	EVOG	09.10.2023	10.10.2023	Ausfall
2023452510	EVOG	10.10.2023	11.10.2023	18,7
2023452511	EVOG	11.10.2023	12.10.2023	14,3
2023452512	EVOG	12.10.2023	13.10.2023	12,2
2023452513	EVOG	13.10.2023	14.10.2023	12,8
2023452514	EVOG	14.10.2023	15.10.2023	8,4
2023452515	EVOG	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452516	EVOG	16.10.2023	17.10.2023	11,1
2023452517	EVOG	17.10.2023	18.10.2023	12,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452518	EVOG	18.10.2023	19.10.2023	9,7
2023452519	EVOG	19.10.2023	20.10.2023	5,5
2023452520	EVOG	20.10.2023	21.10.2023	5,4
2023452703	EVOG	21.10.2023	22.10.2023	3,5
2023452704	EVOG	22.10.2023	23.10.2023	3,1
2023452705	EVOG	23.10.2023	24.10.2023	5,9
2023452706	EVOG	24.10.2023	25.10.2023	3,8
2023452707	EVOG	25.10.2023	26.10.2023	5,4
2023452708	EVOG	26.10.2023	27.10.2023	12,6
2023452709	EVOG	27.10.2023	28.10.2023	6,5
2023452710	EVOG	28.10.2023	29.10.2023	2,9
2023452711	EVOG	29.10.2023	30.10.2023	2,1
2023452712	EVOG	30.10.2023	31.10.2023	3,9
2023452713	EVOG	31.10.2023	01.11.2023	8,7
2023452714	EVOG	01.11.2023	02.11.2023	3,7
2023452715	EVOG	02.11.2023	03.11.2023	5,6
2023452716	EVOG	03.11.2023	04.11.2023	5,0
2023455282	EVOG	04.11.2023	05.11.2023	1,4
2023455283	EVOG	05.11.2023	06.11.2023	2,8
2023455284	EVOG	06.11.2023	07.11.2023	5,0
2023455285	EVOG	07.11.2023	08.11.2023	4,7
2023455286	EVOG	08.11.2023	09.11.2023	4,1
2023455287	EVOG	09.11.2023	10.11.2023	3,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452518	EVOG	18.10.2023	19.10.2023	9,7
2023452519	EVOG	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452520	EVOG	20.10.2023	21.10.2023	<7
2023452703	EVOG	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452704	EVOG	22.10.2023	23.10.2023	<7
2023452705	EVOG	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452706	EVOG	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452707	EVOG	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452708	EVOG	26.10.2023	27.10.2023	12,6
2023452709	EVOG	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452710	EVOG	28.10.2023	29.10.2023	<7
2023452711	EVOG	29.10.2023	30.10.2023	<NWG
2023452712	EVOG	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452713	EVOG	31.10.2023	01.11.2023	8,7
2023452714	EVOG	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452715	EVOG	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452716	EVOG	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023455282	EVOG	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023455283	EVOG	05.11.2023	06.11.2023	<7
2023455284	EVOG	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023455285	EVOG	07.11.2023	08.11.2023	<7
2023455286	EVOG	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023455287	EVOG	09.11.2023	10.11.2023	<7



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455288	EVOG	10.11.2023	11.11.2023	2,9
2023455289	EVOG	11.11.2023	12.11.2023	9,1
2023455290	EVOG	12.11.2023	13.11.2023	7,2
2023455291	EVOG	13.11.2023	14.11.2023	5,2
2023455292	EVOG	14.11.2023	15.11.2023	7,3
2023455293	EVOG	15.11.2023	16.11.2023	9,1
2023455294	EVOG	16.11.2023	17.11.2023	8,0
2023455295	EVOG	17.11.2023	18.11.2023	25,6
2023455478	EVOG	18.11.2023	19.11.2023	9,0
2023455479	EVOG	19.11.2023	20.11.2023	6,3
2023455480	EVOG	20.11.2023	21.11.2023	7,4
2023455481	EVOG	21.11.2023	22.11.2023	13,7
2023455482	EVOG	22.11.2023	23.11.2023	10,4
2023455483	EVOG	23.11.2023	24.11.2023	14,5
2023455484	EVOG	24.11.2023	25.11.2023	3,8
2023455485	EVOG	25.11.2023	26.11.2023	5,6
2023455486	EVOG	26.11.2023	27.11.2023	9,7
2023455487	EVOG	27.11.2023	28.11.2023	5,4
2023455488	EVOG	28.11.2023	29.11.2023	6,4
2023455489	EVOG	29.11.2023	30.11.2023	10,1
2023455490	EVOG	30.11.2023	01.12.2023	21,2
2023455491	EVOG	01.12.2023	02.12.2023	19,5
2023457939	EVOG	02.12.2023	03.12.2023	16,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455288	EVOG	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023455289	EVOG	11.11.2023	12.11.2023	9,1
2023455290	EVOG	12.11.2023	13.11.2023	7,2
2023455291	EVOG	13.11.2023	14.11.2023	<7
2023455292	EVOG	14.11.2023	15.11.2023	7,3
2023455293	EVOG	15.11.2023	16.11.2023	9,1
2023455294	EVOG	16.11.2023	17.11.2023	8,0
2023455295	EVOG	17.11.2023	18.11.2023	25,6
2023455478	EVOG	18.11.2023	19.11.2023	9,0
2023455479	EVOG	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455480	EVOG	20.11.2023	21.11.2023	7,4
2023455481	EVOG	21.11.2023	22.11.2023	13,7
2023455482	EVOG	22.11.2023	23.11.2023	10,4
2023455483	EVOG	23.11.2023	24.11.2023	14,5
2023455484	EVOG	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455485	EVOG	25.11.2023	26.11.2023	<7
2023455486	EVOG	26.11.2023	27.11.2023	9,7
2023455487	EVOG	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455488	EVOG	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455489	EVOG	29.11.2023	30.11.2023	10,1
2023455490	EVOG	30.11.2023	01.12.2023	21,2
2023455491	EVOG	01.12.2023	02.12.2023	19,5
2023457939	EVOG	02.12.2023	03.12.2023	16,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457940	EVOG	03.12.2023	04.12.2023	16,9
2023457941	EVOG	04.12.2023	05.12.2023	7,7
2023457942	EVOG	05.12.2023	06.12.2023	7,0
2023457943	EVOG	06.12.2023	07.12.2023	19,3
2023457944	EVOG	07.12.2023	08.12.2023	14,7
2023457945	EVOG	08.12.2023	09.12.2023	10,0
2023457946	EVOG	09.12.2023	10.12.2023	3,9
2023457947	EVOG	10.12.2023	11.12.2023	7,9
2023457948	EVOG	11.12.2023	12.12.2023	7,6
2023457949	EVOG	12.12.2023	13.12.2023	5,7
2023457950	EVOG	13.12.2023	14.12.2023	6,3
2023457951	EVOG	14.12.2023	15.12.2023	9,3
2023457952	EVOG	15.12.2023	16.12.2023	17,3
2023458150	EVOG	16.12.2023	17.12.2023	9,3
2023458151	EVOG	17.12.2023	18.12.2023	7,6
2023458152	EVOG	18.12.2023	19.12.2023	9,8
2023458153	EVOG	19.12.2023	20.12.2023	7,8
2023458154	EVOG	20.12.2023	21.12.2023	10,7
2023458155	EVOG	21.12.2023	22.12.2023	4,0
2023458156	EVOG	22.12.2023	23.12.2023	4,1
2023458157	EVOG	23.12.2023	24.12.2023	5,2
2023458158	EVOG	24.12.2023	25.12.2023	3,4
2023458159	EVOG	25.12.2023	26.12.2023	2,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457940	EVOG	03.12.2023	04.12.2023	16,9
2023457941	EVOG	04.12.2023	05.12.2023	7,7
2023457942	EVOG	05.12.2023	06.12.2023	<7
2023457943	EVOG	06.12.2023	07.12.2023	19,3
2023457944	EVOG	07.12.2023	08.12.2023	14,7
2023457945	EVOG	08.12.2023	09.12.2023	10,0
2023457946	EVOG	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023457947	EVOG	10.12.2023	11.12.2023	7,9
2023457948	EVOG	11.12.2023	12.12.2023	7,6
2023457949	EVOG	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023457950	EVOG	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023457951	EVOG	14.12.2023	15.12.2023	9,3
2023457952	EVOG	15.12.2023	16.12.2023	17,3
2023458150	EVOG	16.12.2023	17.12.2023	9,3
2023458151	EVOG	17.12.2023	18.12.2023	7,6
2023458152	EVOG	18.12.2023	19.12.2023	9,8
2023458153	EVOG	19.12.2023	20.12.2023	7,8
2023458154	EVOG	20.12.2023	21.12.2023	10,7
2023458155	EVOG	21.12.2023	22.12.2023	<7
2023458156	EVOG	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458157	EVOG	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458158	EVOG	24.12.2023	25.12.2023	<7
2023458159	EVOG	25.12.2023	26.12.2023	<NWG

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458160	EVOG	26.12.2023	27.12.2023	4,5
2023458161	EVOG	27.12.2023	28.12.2023	4,8
2023458162	EVOG	28.12.2023	29.12.2023	4,6
2023458163	EVOG	29.12.2023	30.12.2023	4,0
2023458330	EVOG	30.12.2023	31.12.2023	5,1
2023458331	EVOG	31.12.2023	01.01.2024	3,9
2022427803	LOER	01.01.2023	02.01.2023	9,6
2022427804	LOER	02.01.2023	03.01.2023	5,3
2022427805	LOER	03.01.2023	04.01.2023	4,1
2022427806	LOER	04.01.2023	05.01.2023	3,3
2022427807	LOER	05.01.2023	06.01.2023	7,7
2022427808	LOER	06.01.2023	07.01.2023	3,0
2022431478	LOER	07.01.2023	08.01.2023	3,6
2022431479	LOER	08.01.2023	09.01.2023	2,5
2022431480	LOER	09.01.2023	10.01.2023	3,0
2022431481	LOER	10.01.2023	11.01.2023	5,1
2022431482	LOER	11.01.2023	12.01.2023	3,9
2022431483	LOER	12.01.2023	13.01.2023	2,4
2022431484	LOER	13.01.2023	14.01.2023	4,6
2022431485	LOER	14.01.2023	15.01.2023	3,7
2022431486	LOER	15.01.2023	16.01.2023	2,6
2022431487	LOER	16.01.2023	17.01.2023	1,9
2022431488	LOER	17.01.2023	18.01.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458160	EVOG	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458161	EVOG	27.12.2023	28.12.2023	<7
2023458162	EVOG	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458163	EVOG	29.12.2023	30.12.2023	<7
2023458330	EVOG	30.12.2023	31.12.2023	<7
2023458331	EVOG	31.12.2023	01.01.2024	<7
2022427803	LOER	01.01.2023	02.01.2023	9,6
2022427804	LOER	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427805	LOER	03.01.2023	04.01.2023	<7
2022427806	LOER	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022427807	LOER	05.01.2023	06.01.2023	7,7
2022427808	LOER	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022431478	LOER	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022431479	LOER	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022431480	LOER	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022431481	LOER	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022431482	LOER	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022431483	LOER	12.01.2023	13.01.2023	<7
2022431484	LOER	13.01.2023	14.01.2023	<7
2022431485	LOER	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431486	LOER	15.01.2023	16.01.2023	<7
2022431487	LOER	16.01.2023	17.01.2023	<NWG
2022431488	LOER	17.01.2023	18.01.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431489	LOER	18.01.2023	19.01.2023	15,6
2022431490	LOER	19.01.2023	20.01.2023	10,1
2022431491	LOER	20.01.2023	21.01.2023	13,1
2022431629	LOER	21.01.2023	22.01.2023	25,0
2022431630	LOER	22.01.2023	23.01.2023	16,0
2022431631	LOER	23.01.2023	24.01.2023	10,7
2022431632	LOER	24.01.2023	25.01.2023	9,8
2022431633	LOER	25.01.2023	26.01.2023	24,2
2022431634	LOER	26.01.2023	27.01.2023	23,2
2022431635	LOER	27.01.2023	28.01.2023	4,0
2022431636	LOER	28.01.2023	29.01.2023	19,1
2022431637	LOER	29.01.2023	30.01.2023	29,4
2022431638	LOER	30.01.2023	31.01.2023	8,5
2022431639	LOER	31.01.2023	01.02.2023	8,8
2022431640	LOER	01.02.2023	02.02.2023	7,3
2022431641	LOER	02.02.2023	03.02.2023	7,7
2022431642	LOER	03.02.2023	04.02.2023	5,9
2022432634	LOER	04.02.2023	05.02.2023	10,5
2022432635	LOER	05.02.2023	06.02.2023	10,3
2022432636	LOER	06.02.2023	07.02.2023	12,8
2022432637	LOER	07.02.2023	08.02.2023	9,1
2022432638	LOER	08.02.2023	09.02.2023	10,3
2022432639	LOER	09.02.2023	10.02.2023	21,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431489	LOER	18.01.2023	19.01.2023	15,6
2022431490	LOER	19.01.2023	20.01.2023	10,1
2022431491	LOER	20.01.2023	21.01.2023	13,1
2022431629	LOER	21.01.2023	22.01.2023	25,0
2022431630	LOER	22.01.2023	23.01.2023	16,0
2022431631	LOER	23.01.2023	24.01.2023	10,7
2022431632	LOER	24.01.2023	25.01.2023	9,8
2022431633	LOER	25.01.2023	26.01.2023	24,2
2022431634	LOER	26.01.2023	27.01.2023	23,2
2022431635	LOER	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431636	LOER	28.01.2023	29.01.2023	19,1
2022431637	LOER	29.01.2023	30.01.2023	29,4
2022431638	LOER	30.01.2023	31.01.2023	8,5
2022431639	LOER	31.01.2023	01.02.2023	8,8
2022431640	LOER	01.02.2023	02.02.2023	7,3
2022431641	LOER	02.02.2023	03.02.2023	7,7
2022431642	LOER	03.02.2023	04.02.2023	<7
2022432634	LOER	04.02.2023	05.02.2023	10,5
2022432635	LOER	05.02.2023	06.02.2023	10,3
2022432636	LOER	06.02.2023	07.02.2023	12,8
2022432637	LOER	07.02.2023	08.02.2023	9,1
2022432638	LOER	08.02.2023	09.02.2023	10,3
2022432639	LOER	09.02.2023	10.02.2023	21,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432640	LOER	10.02.2023	11.02.2023	34,4
2022432641	LOER	11.02.2023	12.02.2023	27,3
2022432642	LOER	12.02.2023	13.02.2023	26,2
2022432643	LOER	13.02.2023	14.02.2023	8,8
2022432644	LOER	14.02.2023	15.02.2023	17,1
2022432645	LOER	15.02.2023	16.02.2023	22,0
2022432646	LOER	16.02.2023	17.02.2023	24,9
2022432647	LOER	17.02.2023	18.02.2023	5,9
2022432785	LOER	18.02.2023	19.02.2023	3,2
2022432786	LOER	19.02.2023	20.02.2023	5,0
2022432787	LOER	20.02.2023	21.02.2023	9,2
2022432788	LOER	21.02.2023	22.02.2023	16,2
2022432789	LOER	22.02.2023	23.02.2023	19,9
2022432790	LOER	23.02.2023	24.02.2023	25,0
2022432791	LOER	24.02.2023	25.02.2023	6,5
2022432792	LOER	25.02.2023	26.02.2023	3,6
2022432793	LOER	26.02.2023	27.02.2023	4,0
2022432794	LOER	27.02.2023	28.02.2023	8,1
2022432795	LOER	28.02.2023	01.03.2023	8,8
2022432796	LOER	01.03.2023	02.03.2023	14,6
2022432797	LOER	02.03.2023	03.03.2023	14,3
2022432798	LOER	03.03.2023	04.03.2023	31,5
2023438462	LOER	04.03.2023	05.03.2023	4,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432640	LOER	10.02.2023	11.02.2023	34,4
2022432641	LOER	11.02.2023	12.02.2023	27,3
2022432642	LOER	12.02.2023	13.02.2023	26,2
2022432643	LOER	13.02.2023	14.02.2023	8,8
2022432644	LOER	14.02.2023	15.02.2023	17,1
2022432645	LOER	15.02.2023	16.02.2023	22,0
2022432646	LOER	16.02.2023	17.02.2023	24,9
2022432647	LOER	17.02.2023	18.02.2023	<7
2022432785	LOER	18.02.2023	19.02.2023	<7
2022432786	LOER	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432787	LOER	20.02.2023	21.02.2023	9,2
2022432788	LOER	21.02.2023	22.02.2023	16,2
2022432789	LOER	22.02.2023	23.02.2023	19,9
2022432790	LOER	23.02.2023	24.02.2023	25,0
2022432791	LOER	24.02.2023	25.02.2023	<7
2022432792	LOER	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432793	LOER	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432794	LOER	27.02.2023	28.02.2023	8,1
2022432795	LOER	28.02.2023	01.03.2023	8,8
2022432796	LOER	01.03.2023	02.03.2023	14,6
2022432797	LOER	02.03.2023	03.03.2023	14,3
2022432798	LOER	03.03.2023	04.03.2023	31,5
2023438462	LOER	04.03.2023	05.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438463	LOER	05.03.2023	06.03.2023	5,8
2023438464	LOER	06.03.2023	07.03.2023	17,5
2023438465	LOER	07.03.2023	08.03.2023	5,2
2023438466	LOER	08.03.2023	09.03.2023	8,4
2023438467	LOER	09.03.2023	10.03.2023	14,4
2023438468	LOER	10.03.2023	11.03.2023	3,7
2023438469	LOER	11.03.2023	12.03.2023	4,7
2023438470	LOER	12.03.2023	13.03.2023	8,8
2023438471	LOER	13.03.2023	14.03.2023	4,6
2023438472	LOER	14.03.2023	15.03.2023	3,2
2023438473	LOER	15.03.2023	16.03.2023	5,1
2023438474	LOER	16.03.2023	17.03.2023	6,3
2023438475	LOER	17.03.2023	18.03.2023	6,7
2023438613	LOER	18.03.2023	19.03.2023	7,7
2023438614	LOER	19.03.2023	20.03.2023	6,7
2023438615	LOER	20.03.2023	21.03.2023	7,1
2023438616	LOER	21.03.2023	22.03.2023	8,8
2023438617	LOER	22.03.2023	23.03.2023	7,3
2023438618	LOER	23.03.2023	24.03.2023	5,2
2023438619	LOER	24.03.2023	25.03.2023	4,9
2023438620	LOER	25.03.2023	26.03.2023	3,5
2023438621	LOER	26.03.2023	27.03.2023	4,6
2023438622	LOER	27.03.2023	28.03.2023	4,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438463	LOER	05.03.2023	06.03.2023	<7
2023438464	LOER	06.03.2023	07.03.2023	17,5
2023438465	LOER	07.03.2023	08.03.2023	<7
2023438466	LOER	08.03.2023	09.03.2023	8,4
2023438467	LOER	09.03.2023	10.03.2023	14,4
2023438468	LOER	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438469	LOER	11.03.2023	12.03.2023	<7
2023438470	LOER	12.03.2023	13.03.2023	8,8
2023438471	LOER	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438472	LOER	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438473	LOER	15.03.2023	16.03.2023	<7
2023438474	LOER	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438475	LOER	17.03.2023	18.03.2023	<7
2023438613	LOER	18.03.2023	19.03.2023	7,7
2023438614	LOER	19.03.2023	20.03.2023	<7
2023438615	LOER	20.03.2023	21.03.2023	7,1
2023438616	LOER	21.03.2023	22.03.2023	8,8
2023438617	LOER	22.03.2023	23.03.2023	7,3
2023438618	LOER	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438619	LOER	24.03.2023	25.03.2023	<7
2023438620	LOER	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438621	LOER	26.03.2023	27.03.2023	<7
2023438622	LOER	27.03.2023	28.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438623	LOER	28.03.2023	29.03.2023	6,2
2023438624	LOER	29.03.2023	30.03.2023	6,8
2023438625	LOER	30.03.2023	31.03.2023	7,2
2023438626	LOER	31.03.2023	01.04.2023	3,5
2023438794	LOER	01.04.2023	02.04.2023	2,2
2023438795	LOER	02.04.2023	03.04.2023	5,1
2023438796	LOER	03.04.2023	04.04.2023	4,3
2023438797	LOER	04.04.2023	05.04.2023	5,8
2023438798	LOER	05.04.2023	06.04.2023	11,3
2023438799	LOER	06.04.2023	07.04.2023	12,0
2023438800	LOER	07.04.2023	08.04.2023	7,9
2023438801	LOER	08.04.2023	09.04.2023	20,7
2023438802	LOER	09.04.2023	10.04.2023	11,6
2023438803	LOER	10.04.2023	11.04.2023	6,4
2023438804	LOER	11.04.2023	12.04.2023	4,5
2023438805	LOER	12.04.2023	13.04.2023	2,3
2023438806	LOER	13.04.2023	14.04.2023	2,5
2023438807	LOER	14.04.2023	15.04.2023	5,8
2023439552	LOER	15.04.2023	16.04.2023	7,9
2023439553	LOER	16.04.2023	17.04.2023	16,7
2023439554	LOER	17.04.2023	18.04.2023	21,5
2023439555	LOER	18.04.2023	19.04.2023	12,7
2023439556	LOER	19.04.2023	20.04.2023	10,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438623	LOER	28.03.2023	29.03.2023	<7
2023438624	LOER	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438625	LOER	30.03.2023	31.03.2023	7,2
2023438626	LOER	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438794	LOER	01.04.2023	02.04.2023	<NWG
2023438795	LOER	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438796	LOER	03.04.2023	04.04.2023	<7
2023438797	LOER	04.04.2023	05.04.2023	<7
2023438798	LOER	05.04.2023	06.04.2023	11,3
2023438799	LOER	06.04.2023	07.04.2023	12,0
2023438800	LOER	07.04.2023	08.04.2023	7,9
2023438801	LOER	08.04.2023	09.04.2023	20,7
2023438802	LOER	09.04.2023	10.04.2023	11,6
2023438803	LOER	10.04.2023	11.04.2023	<7
2023438804	LOER	11.04.2023	12.04.2023	<7
2023438805	LOER	12.04.2023	13.04.2023	<NWG
2023438806	LOER	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023438807	LOER	14.04.2023	15.04.2023	<7
2023439552	LOER	15.04.2023	16.04.2023	7,9
2023439553	LOER	16.04.2023	17.04.2023	16,7
2023439554	LOER	17.04.2023	18.04.2023	21,5
2023439555	LOER	18.04.2023	19.04.2023	12,7
2023439556	LOER	19.04.2023	20.04.2023	10,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439557	LOER	20.04.2023	21.04.2023	8,4
2023439558	LOER	21.04.2023	22.04.2023	11,0
2023439559	LOER	22.04.2023	23.04.2023	7,3
2023439560	LOER	23.04.2023	24.04.2023	7,7
2023439561	LOER	24.04.2023	25.04.2023	5,3
2023439562	LOER	25.04.2023	26.04.2023	5,2
2023439563	LOER	26.04.2023	27.04.2023	7,0
2023439564	LOER	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439565	LOER	28.04.2023	29.04.2023	8,4
2023439748	LOER	29.04.2023	30.04.2023	18,2
2023439749	LOER	30.04.2023	01.05.2023	7,8
2023439750	LOER	01.05.2023	02.05.2023	7,7
2023439751	LOER	02.05.2023	03.05.2023	10,4
2023439752	LOER	03.05.2023	04.05.2023	8,4
2023439753	LOER	04.05.2023	05.05.2023	8,9
2023439754	LOER	05.05.2023	06.05.2023	9,7
2023439755	LOER	06.05.2023	07.05.2023	8,1
2023439756	LOER	07.05.2023	08.05.2023	7,5
2023439757	LOER	08.05.2023	09.05.2023	8,6
2023439758	LOER	09.05.2023	10.05.2023	9,5
2023439759	LOER	10.05.2023	11.05.2023	8,1
2023439760	LOER	11.05.2023	12.05.2023	11,6
2023439761	LOER	12.05.2023	13.05.2023	7,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439557	LOER	20.04.2023	21.04.2023	8,4
2023439558	LOER	21.04.2023	22.04.2023	11,0
2023439559	LOER	22.04.2023	23.04.2023	7,3
2023439560	LOER	23.04.2023	24.04.2023	7,7
2023439561	LOER	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439562	LOER	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439563	LOER	26.04.2023	27.04.2023	<7
2023439564	LOER	27.04.2023	28.04.2023	9,2
2023439565	LOER	28.04.2023	29.04.2023	8,4
2023439748	LOER	29.04.2023	30.04.2023	18,2
2023439749	LOER	30.04.2023	01.05.2023	7,8
2023439750	LOER	01.05.2023	02.05.2023	7,7
2023439751	LOER	02.05.2023	03.05.2023	10,4
2023439752	LOER	03.05.2023	04.05.2023	8,4
2023439753	LOER	04.05.2023	05.05.2023	8,9
2023439754	LOER	05.05.2023	06.05.2023	9,7
2023439755	LOER	06.05.2023	07.05.2023	8,1
2023439756	LOER	07.05.2023	08.05.2023	7,5
2023439757	LOER	08.05.2023	09.05.2023	8,6
2023439758	LOER	09.05.2023	10.05.2023	9,5
2023439759	LOER	10.05.2023	11.05.2023	8,1
2023439760	LOER	11.05.2023	12.05.2023	11,6
2023439761	LOER	12.05.2023	13.05.2023	7,9



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440929	LOER	13.05.2023	14.05.2023	13,9
2023440930	LOER	14.05.2023	15.05.2023	Ausfall
2023440931	LOER	15.05.2023	16.05.2023	14,9
2023440932	LOER	16.05.2023	17.05.2023	4,7
2023440933	LOER	17.05.2023	18.05.2023	7,7
2023440934	LOER	18.05.2023	19.05.2023	7,7
2023440935	LOER	19.05.2023	20.05.2023	9,1
2023440936	LOER	20.05.2023	21.05.2023	9,9
2023440937	LOER	21.05.2023	22.05.2023	15,4
2023440938	LOER	22.05.2023	23.05.2023	22,0
2023440939	LOER	23.05.2023	24.05.2023	7,3
2023440940	LOER	24.05.2023	25.05.2023	7,1
2023440941	LOER	25.05.2023	26.05.2023	9,6
2023440942	LOER	26.05.2023	27.05.2023	9,5
2023441125	LOER	27.05.2023	28.05.2023	10,6
2023441126	LOER	28.05.2023	29.05.2023	10,0
2023441127	LOER	29.05.2023	30.05.2023	6,6
2023441128	LOER	30.05.2023	31.05.2023	7,0
2023441129	LOER	31.05.2023	01.06.2023	8,2
2023441130	LOER	01.06.2023	02.06.2023	12,9
2023441131	LOER	02.06.2023	03.06.2023	8,9
2023441132	LOER	03.06.2023	04.06.2023	7,6
2023441133	LOER	04.06.2023	05.06.2023	8,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440929	LOER	13.05.2023	14.05.2023	13,9
2023440930	LOER	14.05.2023	15.05.2023	Ausfall
2023440931	LOER	15.05.2023	16.05.2023	14,9
2023440932	LOER	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440933	LOER	17.05.2023	18.05.2023	7,7
2023440934	LOER	18.05.2023	19.05.2023	7,7
2023440935	LOER	19.05.2023	20.05.2023	9,1
2023440936	LOER	20.05.2023	21.05.2023	9,9
2023440937	LOER	21.05.2023	22.05.2023	15,4
2023440938	LOER	22.05.2023	23.05.2023	22,0
2023440939	LOER	23.05.2023	24.05.2023	7,3
2023440940	LOER	24.05.2023	25.05.2023	7,1
2023440941	LOER	25.05.2023	26.05.2023	9,6
2023440942	LOER	26.05.2023	27.05.2023	9,5
2023441125	LOER	27.05.2023	28.05.2023	10,6
2023441126	LOER	28.05.2023	29.05.2023	10,0
2023441127	LOER	29.05.2023	30.05.2023	<7
2023441128	LOER	30.05.2023	31.05.2023	7,0
2023441129	LOER	31.05.2023	01.06.2023	8,2
2023441130	LOER	01.06.2023	02.06.2023	12,9
2023441131	LOER	02.06.2023	03.06.2023	8,9
2023441132	LOER	03.06.2023	04.06.2023	7,6
2023441133	LOER	04.06.2023	05.06.2023	8,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441134	LOER	05.06.2023	06.06.2023	9,5
2023441135	LOER	06.06.2023	07.06.2023	12,2
2023441136	LOER	07.06.2023	08.06.2023	12,5
2023441137	LOER	08.06.2023	09.06.2023	12,3
2023441138	LOER	09.06.2023	10.06.2023	13,3
2023442368	LOER	10.06.2023	11.06.2023	14,2
2023442369	LOER	11.06.2023	12.06.2023	11,9
2023442370	LOER	12.06.2023	13.06.2023	10,8
2023442371	LOER	13.06.2023	14.06.2023	11,0
2023442372	LOER	14.06.2023	15.06.2023	9,9
2023442373	LOER	15.06.2023	16.06.2023	10,8
2023442374	LOER	16.06.2023	17.06.2023	10,5
2023442375	LOER	17.06.2023	18.06.2023	11,1
2023442376	LOER	18.06.2023	19.06.2023	14,2
2023442377	LOER	19.06.2023	20.06.2023	7,7
2023442378	LOER	20.06.2023	21.06.2023	9,5
2023442379	LOER	21.06.2023	22.06.2023	7,7
2023442380	LOER	22.06.2023	23.06.2023	12,8
2023442381	LOER	23.06.2023	24.06.2023	7,6
2023442564	LOER	24.06.2023	25.06.2023	10,0
2023442565	LOER	25.06.2023	26.06.2023	12,6
2023442566	LOER	26.06.2023	27.06.2023	7,9
2023442567	LOER	27.06.2023	28.06.2023	5,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441134	LOER	05.06.2023	06.06.2023	9,5
2023441135	LOER	06.06.2023	07.06.2023	12,2
2023441136	LOER	07.06.2023	08.06.2023	12,5
2023441137	LOER	08.06.2023	09.06.2023	12,3
2023441138	LOER	09.06.2023	10.06.2023	13,3
2023442368	LOER	10.06.2023	11.06.2023	14,2
2023442369	LOER	11.06.2023	12.06.2023	11,9
2023442370	LOER	12.06.2023	13.06.2023	10,8
2023442371	LOER	13.06.2023	14.06.2023	11,0
2023442372	LOER	14.06.2023	15.06.2023	9,9
2023442373	LOER	15.06.2023	16.06.2023	10,8
2023442374	LOER	16.06.2023	17.06.2023	10,5
2023442375	LOER	17.06.2023	18.06.2023	11,1
2023442376	LOER	18.06.2023	19.06.2023	14,2
2023442377	LOER	19.06.2023	20.06.2023	7,7
2023442378	LOER	20.06.2023	21.06.2023	9,5
2023442379	LOER	21.06.2023	22.06.2023	7,7
2023442380	LOER	22.06.2023	23.06.2023	12,8
2023442381	LOER	23.06.2023	24.06.2023	7,6
2023442564	LOER	24.06.2023	25.06.2023	10,0
2023442565	LOER	25.06.2023	26.06.2023	12,6
2023442566	LOER	26.06.2023	27.06.2023	7,9
2023442567	LOER	27.06.2023	28.06.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442568	LOER	28.06.2023	29.06.2023	6,3
2023442569	LOER	29.06.2023	30.06.2023	13,1
2023442570	LOER	30.06.2023	01.07.2023	6,0
2023442571	LOER	01.07.2023	02.07.2023	4,5
2023442572	LOER	02.07.2023	03.07.2023	11,4
2023442573	LOER	03.07.2023	04.07.2023	6,7
2023442574	LOER	04.07.2023	05.07.2023	7,8
2023442575	LOER	05.07.2023	06.07.2023	5,0
2023442576	LOER	06.07.2023	07.07.2023	4,7
2023442577	LOER	07.07.2023	08.07.2023	7,5
2023445178	LOER	08.07.2023	09.07.2023	11,0
2023445179	LOER	09.07.2023	10.07.2023	13,1
2023445180	LOER	10.07.2023	11.07.2023	9,5
2023445181	LOER	11.07.2023	12.07.2023	9,9
2023445182	LOER	12.07.2023	13.07.2023	4,9
2023445183	LOER	13.07.2023	14.07.2023	6,1
2023445184	LOER	14.07.2023	15.07.2023	7,7
2023445185	LOER	15.07.2023	16.07.2023	7,0
2023445186	LOER	16.07.2023	17.07.2023	6,8
2023445187	LOER	17.07.2023	18.07.2023	5,0
2023445188	LOER	18.07.2023	19.07.2023	6,9
2023445189	LOER	19.07.2023	20.07.2023	8,3
2023445190	LOER	20.07.2023	21.07.2023	5,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442568	LOER	28.06.2023	29.06.2023	<7
2023442569	LOER	29.06.2023	30.06.2023	13,1
2023442570	LOER	30.06.2023	01.07.2023	<7
2023442571	LOER	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442572	LOER	02.07.2023	03.07.2023	11,4
2023442573	LOER	03.07.2023	04.07.2023	<7
2023442574	LOER	04.07.2023	05.07.2023	7,8
2023442575	LOER	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023442576	LOER	06.07.2023	07.07.2023	<7
2023442577	LOER	07.07.2023	08.07.2023	7,5
2023445178	LOER	08.07.2023	09.07.2023	11,0
2023445179	LOER	09.07.2023	10.07.2023	13,1
2023445180	LOER	10.07.2023	11.07.2023	9,5
2023445181	LOER	11.07.2023	12.07.2023	9,9
2023445182	LOER	12.07.2023	13.07.2023	<7
2023445183	LOER	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445184	LOER	14.07.2023	15.07.2023	7,7
2023445185	LOER	15.07.2023	16.07.2023	7,0
2023445186	LOER	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445187	LOER	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445188	LOER	18.07.2023	19.07.2023	<7
2023445189	LOER	19.07.2023	20.07.2023	8,3
2023445190	LOER	20.07.2023	21.07.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445191	LOER	21.07.2023	22.07.2023	8,6
2023445374	LOER	22.07.2023	23.07.2023	7,9
2023445375	LOER	23.07.2023	24.07.2023	6,1
2023445376	LOER	24.07.2023	25.07.2023	4,2
2023445377	LOER	25.07.2023	26.07.2023	3,9
2023445378	LOER	26.07.2023	27.07.2023	6,9
2023445379	LOER	27.07.2023	28.07.2023	3,6
2023445380	LOER	28.07.2023	29.07.2023	2,9
2023445381	LOER	29.07.2023	30.07.2023	4,2
2023445382	LOER	30.07.2023	31.07.2023	5,0
2023445383	LOER	31.07.2023	01.08.2023	3,9
2023445384	LOER	01.08.2023	02.08.2023	4,9
2023445385	LOER	02.08.2023	03.08.2023	4,3
2023445386	LOER	03.08.2023	04.08.2023	3,5
2023445387	LOER	04.08.2023	05.08.2023	5,9
2023446193	LOER	05.08.2023	06.08.2023	6,6
2023446194	LOER	06.08.2023	07.08.2023	3,8
2023446195	LOER	07.08.2023	08.08.2023	4,2
2023446196	LOER	08.08.2023	09.08.2023	5,8
2023446197	LOER	09.08.2023	10.08.2023	5,1
2023446198	LOER	10.08.2023	11.08.2023	7,9
2023446199	LOER	11.08.2023	12.08.2023	10,4
2023446200	LOER	12.08.2023	13.08.2023	7,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445191	LOER	21.07.2023	22.07.2023	8,6
2023445374	LOER	22.07.2023	23.07.2023	7,9
2023445375	LOER	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445376	LOER	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445377	LOER	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445378	LOER	26.07.2023	27.07.2023	<7
2023445379	LOER	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445380	LOER	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445381	LOER	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445382	LOER	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445383	LOER	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445384	LOER	01.08.2023	02.08.2023	<7
2023445385	LOER	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445386	LOER	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023445387	LOER	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023446193	LOER	05.08.2023	06.08.2023	<7
2023446194	LOER	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023446195	LOER	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023446196	LOER	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446197	LOER	09.08.2023	10.08.2023	<7
2023446198	LOER	10.08.2023	11.08.2023	7,9
2023446199	LOER	11.08.2023	12.08.2023	10,4
2023446200	LOER	12.08.2023	13.08.2023	7,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446201	LOER	13.08.2023	14.08.2023	6,4
2023446202	LOER	14.08.2023	15.08.2023	8,6
2023446203	LOER	15.08.2023	16.08.2023	7,6
2023446204	LOER	16.08.2023	17.08.2023	10,7
2023446205	LOER	17.08.2023	18.08.2023	9,9
2023446206	LOER	18.08.2023	19.08.2023	11,1
2023446389	LOER	19.08.2023	20.08.2023	9,7
2023446390	LOER	20.08.2023	21.08.2023	10,4
2023446391	LOER	21.08.2023	22.08.2023	9,4
2023446392	LOER	22.08.2023	23.08.2023	10,9
2023446393	LOER	23.08.2023	24.08.2023	11,0
2023446394	LOER	24.08.2023	25.08.2023	9,4
2023446395	LOER	25.08.2023	26.08.2023	7,7
2023446396	LOER	26.08.2023	27.08.2023	6,1
2023446397	LOER	27.08.2023	28.08.2023	5,4
2023446398	LOER	28.08.2023	29.08.2023	6,3
2023446399	LOER	29.08.2023	30.08.2023	7,6
2023446400	LOER	30.08.2023	31.08.2023	8,3
2023446401	LOER	31.08.2023	01.09.2023	6,1
2023446402	LOER	01.09.2023	02.09.2023	5,3
2023448581	LOER	02.09.2023	03.09.2023	7,7
2023448582	LOER	03.09.2023	04.09.2023	10,4
2023448583	LOER	04.09.2023	05.09.2023	5,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446201	LOER	13.08.2023	14.08.2023	<7
2023446202	LOER	14.08.2023	15.08.2023	8,6
2023446203	LOER	15.08.2023	16.08.2023	7,6
2023446204	LOER	16.08.2023	17.08.2023	10,7
2023446205	LOER	17.08.2023	18.08.2023	9,9
2023446206	LOER	18.08.2023	19.08.2023	11,1
2023446389	LOER	19.08.2023	20.08.2023	9,7
2023446390	LOER	20.08.2023	21.08.2023	10,4
2023446391	LOER	21.08.2023	22.08.2023	9,4
2023446392	LOER	22.08.2023	23.08.2023	10,9
2023446393	LOER	23.08.2023	24.08.2023	11,0
2023446394	LOER	24.08.2023	25.08.2023	9,4
2023446395	LOER	25.08.2023	26.08.2023	7,7
2023446396	LOER	26.08.2023	27.08.2023	<7
2023446397	LOER	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446398	LOER	28.08.2023	29.08.2023	<7
2023446399	LOER	29.08.2023	30.08.2023	7,6
2023446400	LOER	30.08.2023	31.08.2023	8,3
2023446401	LOER	31.08.2023	01.09.2023	<7
2023446402	LOER	01.09.2023	02.09.2023	<7
2023448581	LOER	02.09.2023	03.09.2023	7,7
2023448582	LOER	03.09.2023	04.09.2023	10,4
2023448583	LOER	04.09.2023	05.09.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448584	LOER	05.09.2023	06.09.2023	6,2
2023448585	LOER	06.09.2023	07.09.2023	7,8
2023448586	LOER	07.09.2023	08.09.2023	10,1
2023448587	LOER	08.09.2023	09.09.2023	13,2
2023448588	LOER	09.09.2023	10.09.2023	16,4
2023448589	LOER	10.09.2023	11.09.2023	19,6
2023448590	LOER	11.09.2023	12.09.2023	16,7
2023448591	LOER	12.09.2023	13.09.2023	13,5
2023448592	LOER	13.09.2023	14.09.2023	10,4
2023448593	LOER	14.09.2023	15.09.2023	6,7
2023448594	LOER	15.09.2023	16.09.2023	6,7
2023448595	LOER	16.09.2023	17.09.2023	9,1
2023448596	LOER	17.09.2023	18.09.2023	10,2
2023448597	LOER	18.09.2023	19.09.2023	7,3
2023448598	LOER	19.09.2023	20.09.2023	6,3
2023448599	LOER	20.09.2023	21.09.2023	5,6
2023448600	LOER	21.09.2023	22.09.2023	5,0
2023448601	LOER	22.09.2023	23.09.2023	2,2
2023448602	LOER	23.09.2023	24.09.2023	5,0
2023448603	LOER	24.09.2023	25.09.2023	5,3
2023448604	LOER	25.09.2023	26.09.2023	5,9
2023448605	LOER	26.09.2023	27.09.2023	8,6
2023448606	LOER	27.09.2023	28.09.2023	9,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448584	LOER	05.09.2023	06.09.2023	<7
2023448585	LOER	06.09.2023	07.09.2023	7,8
2023448586	LOER	07.09.2023	08.09.2023	10,1
2023448587	LOER	08.09.2023	09.09.2023	13,2
2023448588	LOER	09.09.2023	10.09.2023	16,4
2023448589	LOER	10.09.2023	11.09.2023	19,6
2023448590	LOER	11.09.2023	12.09.2023	16,7
2023448591	LOER	12.09.2023	13.09.2023	13,5
2023448592	LOER	13.09.2023	14.09.2023	10,4
2023448593	LOER	14.09.2023	15.09.2023	<7
2023448594	LOER	15.09.2023	16.09.2023	<7
2023448595	LOER	16.09.2023	17.09.2023	9,1
2023448596	LOER	17.09.2023	18.09.2023	10,2
2023448597	LOER	18.09.2023	19.09.2023	7,3
2023448598	LOER	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448599	LOER	20.09.2023	21.09.2023	<7
2023448600	LOER	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448601	LOER	22.09.2023	23.09.2023	<NWG
2023448602	LOER	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448603	LOER	24.09.2023	25.09.2023	<7
2023448604	LOER	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448605	LOER	26.09.2023	27.09.2023	8,6
2023448606	LOER	27.09.2023	28.09.2023	9,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448607	LOER	28.09.2023	29.09.2023	9,4
2023448608	LOER	29.09.2023	30.09.2023	7,2
2023448522	LOER	30.09.2023	01.10.2023	6,9
2023448523	LOER	01.10.2023	02.10.2023	10,3
2023448524	LOER	02.10.2023	03.10.2023	14,2
2023448525	LOER	03.10.2023	04.10.2023	8,4
2023448526	LOER	04.10.2023	05.10.2023	5,9
2023448527	LOER	05.10.2023	06.10.2023	5,3
2023448528	LOER	06.10.2023	07.10.2023	7,1
2023448529	LOER	07.10.2023	08.10.2023	7,8
2023448530	LOER	08.10.2023	09.10.2023	10,3
2023448531	LOER	09.10.2023	10.10.2023	14,2
2023448532	LOER	10.10.2023	11.10.2023	14,3
2023448533	LOER	11.10.2023	12.10.2023	12,6
2023448534	LOER	12.10.2023	13.10.2023	9,8
2023448535	LOER	13.10.2023	14.10.2023	14,1
2023452583	LOER	14.10.2023	15.10.2023	5,8
2023452584	LOER	15.10.2023	16.10.2023	3,4
2023452585	LOER	16.10.2023	17.10.2023	10,4
2023452586	LOER	17.10.2023	18.10.2023	4,4
2023452587	LOER	18.10.2023	19.10.2023	6,9
2023452588	LOER	19.10.2023	20.10.2023	6,1
2023452589	LOER	20.10.2023	21.10.2023	4,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448607	LOER	28.09.2023	29.09.2023	9,4
2023448608	LOER	29.09.2023	30.09.2023	7,2
2023448522	LOER	30.09.2023	01.10.2023	<7
2023448523	LOER	01.10.2023	02.10.2023	10,3
2023448524	LOER	02.10.2023	03.10.2023	14,2
2023448525	LOER	03.10.2023	04.10.2023	8,4
2023448526	LOER	04.10.2023	05.10.2023	<7
2023448527	LOER	05.10.2023	06.10.2023	<7
2023448528	LOER	06.10.2023	07.10.2023	7,1
2023448529	LOER	07.10.2023	08.10.2023	7,8
2023448530	LOER	08.10.2023	09.10.2023	10,3
2023448531	LOER	09.10.2023	10.10.2023	14,2
2023448532	LOER	10.10.2023	11.10.2023	14,3
2023448533	LOER	11.10.2023	12.10.2023	12,6
2023448534	LOER	12.10.2023	13.10.2023	9,8
2023448535	LOER	13.10.2023	14.10.2023	14,1
2023452583	LOER	14.10.2023	15.10.2023	<7
2023452584	LOER	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452585	LOER	16.10.2023	17.10.2023	10,4
2023452586	LOER	17.10.2023	18.10.2023	<7
2023452587	LOER	18.10.2023	19.10.2023	<7
2023452588	LOER	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452589	LOER	20.10.2023	21.10.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452590	LOER	21.10.2023	22.10.2023	3,9
2023452591	LOER	22.10.2023	23.10.2023	2,3
2023452592	LOER	23.10.2023	24.10.2023	3,7
2023452593	LOER	24.10.2023	25.10.2023	4,1
2023452594	LOER	25.10.2023	26.10.2023	4,2
2023452595	LOER	26.10.2023	27.10.2023	7,0
2023452596	LOER	27.10.2023	28.10.2023	4,1
2023452779	LOER	28.10.2023	29.10.2023	3,3
2023452780	LOER	29.10.2023	30.10.2023	1,9
2023452781	LOER	30.10.2023	31.10.2023	3,7
2023452782	LOER	31.10.2023	01.11.2023	4,0
2023452783	LOER	01.11.2023	02.11.2023	3,6
2023452784	LOER	02.11.2023	03.11.2023	5,1
2023452785	LOER	03.11.2023	04.11.2023	4,9
2023452786	LOER	04.11.2023	05.11.2023	2,8
2023452787	LOER	05.11.2023	06.11.2023	3,5
2023452788	LOER	06.11.2023	07.11.2023	4,2
2023452789	LOER	07.11.2023	08.11.2023	3,6
2023452790	LOER	08.11.2023	09.11.2023	3,9
2023452791	LOER	09.11.2023	10.11.2023	3,1
2023452792	LOER	10.11.2023	11.11.2023	3,3
2023455358	LOER	11.11.2023	12.11.2023	5,6
2023455359	LOER	12.11.2023	13.11.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452590	LOER	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452591	LOER	22.10.2023	23.10.2023	<NWG
2023452592	LOER	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452593	LOER	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452594	LOER	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452595	LOER	26.10.2023	27.10.2023	<7
2023452596	LOER	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452779	LOER	28.10.2023	29.10.2023	<7
2023452780	LOER	29.10.2023	30.10.2023	<NWG
2023452781	LOER	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452782	LOER	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452783	LOER	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452784	LOER	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452785	LOER	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023452786	LOER	04.11.2023	05.11.2023	<7
2023452787	LOER	05.11.2023	06.11.2023	<7
2023452788	LOER	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452789	LOER	07.11.2023	08.11.2023	<7
2023452790	LOER	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023452791	LOER	09.11.2023	10.11.2023	<7
2023452792	LOER	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023455358	LOER	11.11.2023	12.11.2023	<7
2023455359	LOER	12.11.2023	13.11.2023	7,5



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455360	LOER	13.11.2023	14.11.2023	5,1
2023455361	LOER	14.11.2023	15.11.2023	4,6
2023455362	LOER	15.11.2023	16.11.2023	4,7
2023455363	LOER	16.11.2023	17.11.2023	7,4
2023455364	LOER	17.11.2023	18.11.2023	19,1
2023455365	LOER	18.11.2023	19.11.2023	9,1
2023455366	LOER	19.11.2023	20.11.2023	4,6
2023455367	LOER	20.11.2023	21.11.2023	3,6
2023455368	LOER	21.11.2023	22.11.2023	10,8
2023455369	LOER	22.11.2023	23.11.2023	10,3
2023455370	LOER	23.11.2023	24.11.2023	8,5
2023455371	LOER	24.11.2023	25.11.2023	3,1
2023455554	LOER	25.11.2023	26.11.2023	3,2
2023455555	LOER	26.11.2023	27.11.2023	9,2
2023455556	LOER	27.11.2023	28.11.2023	4,6
2023455557	LOER	28.11.2023	29.11.2023	5,2
2023455558	LOER	29.11.2023	30.11.2023	7,6
2023455559	LOER	30.11.2023	01.12.2023	18,0
2023455560	LOER	01.12.2023	02.12.2023	18,4
2023455561	LOER	02.12.2023	03.12.2023	16,0
2023455562	LOER	03.12.2023	04.12.2023	16,0
2023455563	LOER	04.12.2023	05.12.2023	10,4
2023455564	LOER	05.12.2023	06.12.2023	8,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455360	LOER	13.11.2023	14.11.2023	<7
2023455361	LOER	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455362	LOER	15.11.2023	16.11.2023	<7
2023455363	LOER	16.11.2023	17.11.2023	7,4
2023455364	LOER	17.11.2023	18.11.2023	19,1
2023455365	LOER	18.11.2023	19.11.2023	9,1
2023455366	LOER	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455367	LOER	20.11.2023	21.11.2023	<7
2023455368	LOER	21.11.2023	22.11.2023	10,8
2023455369	LOER	22.11.2023	23.11.2023	10,3
2023455370	LOER	23.11.2023	24.11.2023	8,5
2023455371	LOER	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455554	LOER	25.11.2023	26.11.2023	<7
2023455555	LOER	26.11.2023	27.11.2023	9,2
2023455556	LOER	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455557	LOER	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455558	LOER	29.11.2023	30.11.2023	7,6
2023455559	LOER	30.11.2023	01.12.2023	18,0
2023455560	LOER	01.12.2023	02.12.2023	18,4
2023455561	LOER	02.12.2023	03.12.2023	16,0
2023455562	LOER	03.12.2023	04.12.2023	16,0
2023455563	LOER	04.12.2023	05.12.2023	10,4
2023455564	LOER	05.12.2023	06.12.2023	8,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455565	LOER	06.12.2023	07.12.2023	15,5
2023455566	LOER	07.12.2023	08.12.2023	11,9
2023455567	LOER	08.12.2023	09.12.2023	11,2
2023458015	LOER	09.12.2023	10.12.2023	4,0
2023458016	LOER	10.12.2023	11.12.2023	6,4
2023458017	LOER	11.12.2023	12.12.2023	4,3
2023458018	LOER	12.12.2023	13.12.2023	5,4
2023458019	LOER	13.12.2023	14.12.2023	4,1
2023458020	LOER	14.12.2023	15.12.2023	10,1
2023458021	LOER	15.12.2023	16.12.2023	13,1
2023458022	LOER	16.12.2023	17.12.2023	7,5
2023458023	LOER	17.12.2023	18.12.2023	6,6
2023458024	LOER	18.12.2023	19.12.2023	8,3
2023458025	LOER	19.12.2023	20.12.2023	5,1
2023458026	LOER	20.12.2023	21.12.2023	4,9
2023458027	LOER	21.12.2023	22.12.2023	2,0
2023458028	LOER	22.12.2023	23.12.2023	3,4
2023458226	LOER	23.12.2023	24.12.2023	2,9
2023458227	LOER	24.12.2023	25.12.2023	1,9
2023458228	LOER	25.12.2023	26.12.2023	1,3
2023458229	LOER	26.12.2023	27.12.2023	4,0
2023458230	LOER	27.12.2023	28.12.2023	4,8
2023458231	LOER	28.12.2023	29.12.2023	4,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455565	LOER	06.12.2023	07.12.2023	15,5
2023455566	LOER	07.12.2023	08.12.2023	11,9
2023455567	LOER	08.12.2023	09.12.2023	11,2
2023458015	LOER	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023458016	LOER	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023458017	LOER	11.12.2023	12.12.2023	<7
2023458018	LOER	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023458019	LOER	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023458020	LOER	14.12.2023	15.12.2023	10,1
2023458021	LOER	15.12.2023	16.12.2023	13,1
2023458022	LOER	16.12.2023	17.12.2023	7,5
2023458023	LOER	17.12.2023	18.12.2023	<7
2023458024	LOER	18.12.2023	19.12.2023	8,3
2023458025	LOER	19.12.2023	20.12.2023	<7
2023458026	LOER	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458027	LOER	21.12.2023	22.12.2023	<NWG
2023458028	LOER	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458226	LOER	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458227	LOER	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458228	LOER	25.12.2023	26.12.2023	<NWG
2023458229	LOER	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458230	LOER	27.12.2023	28.12.2023	<7
2023458231	LOER	28.12.2023	29.12.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458232	LOER	29.12.2023	30.12.2023	2,1
2023458233	LOER	30.12.2023	31.12.2023	4,3
2023458234	LOER	31.12.2023	01.01.2024	3,6
2022427913	MSGE	01.01.2023	02.01.2023	11,7
2022427914	MSGE	03.01.2023	04.01.2023	7,4
2022427915	MSGE	05.01.2023	06.01.2023	8,2
2022427916	MSGE	07.01.2023	08.01.2023	3,6
2022427917	MSGE	09.01.2023	10.01.2023	4,2
2022427918	MSGE	11.01.2023	12.01.2023	4,2
2022427919	MSGE	13.01.2023	14.01.2023	5,1
2022431568	MSGE	15.01.2023	16.01.2023	3,7
2022431569	MSGE	17.01.2023	18.01.2023	10,4
2022431570	MSGE	19.01.2023	20.01.2023	13,0
2022431571	MSGE	21.01.2023	22.01.2023	24,3
2022431572	MSGE	23.01.2023	24.01.2023	12,7
2022431573	MSGE	25.01.2023	26.01.2023	28,7
2022431574	MSGE	27.01.2023	28.01.2023	4,8
2022431749	MSGE	29.01.2023	30.01.2023	28,3
2022431750	MSGE	31.01.2023	01.02.2023	6,2
2022431751	MSGE	02.02.2023	03.02.2023	4,6
2022431752	MSGE	04.02.2023	05.02.2023	9,8
2022431753	MSGE	06.02.2023	07.02.2023	6,3
2022431754	MSGE	08.02.2023	09.02.2023	23,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458232	LOER	29.12.2023	30.12.2023	<NWG
2023458233	LOER	30.12.2023	31.12.2023	<7
2023458234	LOER	31.12.2023	01.01.2024	<7
2022427913	MSGE	01.01.2023	02.01.2023	11,7
2022427914	MSGE	03.01.2023	04.01.2023	7,4
2022427915	MSGE	05.01.2023	06.01.2023	8,2
2022427916	MSGE	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022427917	MSGE	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022427918	MSGE	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022427919	MSGE	13.01.2023	14.01.2023	<7
2022431568	MSGE	15.01.2023	16.01.2023	<7
2022431569	MSGE	17.01.2023	18.01.2023	10,4
2022431570	MSGE	19.01.2023	20.01.2023	13,0
2022431571	MSGE	21.01.2023	22.01.2023	24,3
2022431572	MSGE	23.01.2023	24.01.2023	12,7
2022431573	MSGE	25.01.2023	26.01.2023	28,7
2022431574	MSGE	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431749	MSGE	29.01.2023	30.01.2023	28,3
2022431750	MSGE	31.01.2023	01.02.2023	<7
2022431751	MSGE	02.02.2023	03.02.2023	<7
2022431752	MSGE	04.02.2023	05.02.2023	9,8
2022431753	MSGE	06.02.2023	07.02.2023	<7
2022431754	MSGE	08.02.2023	09.02.2023	23,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431755	MSGE	10.02.2023	11.02.2023	33,9
2022432724	MSGE	12.02.2023	13.02.2023	17,4
2022432725	MSGE	14.02.2023	15.02.2023	16,6
2022432726	MSGE	16.02.2023	17.02.2023	26,7
2022432727	MSGE	18.02.2023	19.02.2023	6,5
2022432728	MSGE	20.02.2023	21.02.2023	12,8
2022432729	MSGE	22.02.2023	23.02.2023	16,0
2022432730	MSGE	24.02.2023	25.02.2023	5,5
2022432905	MSGE	26.02.2023	27.02.2023	3,4
2022432906	MSGE	28.02.2023	01.03.2023	8,3
2022432907	MSGE	02.03.2023	03.03.2023	16,0
2022432908	MSGE	04.03.2023	05.03.2023	3,0
2022432909	MSGE	06.03.2023	07.03.2023	9,2
2022432910	MSGE	08.03.2023	09.03.2023	8,1
2022432911	MSGE	10.03.2023	11.03.2023	4,1
2023438567	MSGE	12.03.2023	13.03.2023	10,1
2023438568	MSGE	14.03.2023	15.03.2023	5,5
2023438569	MSGE	16.03.2023	17.03.2023	6,8
2023438570	MSGE	18.03.2023	19.03.2023	9,2
2023438571	MSGE	20.03.2023	21.03.2023	10,3
2023438572	MSGE	22.03.2023	23.03.2023	7,1
2023438573	MSGE	24.03.2023	25.03.2023	4,3
2023438748	MSGE	26.03.2023	27.03.2023	6,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431755	MSGE	10.02.2023	11.02.2023	33,9
2022432724	MSGE	12.02.2023	13.02.2023	17,4
2022432725	MSGE	14.02.2023	15.02.2023	16,6
2022432726	MSGE	16.02.2023	17.02.2023	26,7
2022432727	MSGE	18.02.2023	19.02.2023	<7
2022432728	MSGE	20.02.2023	21.02.2023	12,8
2022432729	MSGE	22.02.2023	23.02.2023	16,0
2022432730	MSGE	24.02.2023	25.02.2023	<7
2022432905	MSGE	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432906	MSGE	28.02.2023	01.03.2023	8,3
2022432907	MSGE	02.03.2023	03.03.2023	16,0
2022432908	MSGE	04.03.2023	05.03.2023	<7
2022432909	MSGE	06.03.2023	07.03.2023	9,2
2022432910	MSGE	08.03.2023	09.03.2023	8,1
2022432911	MSGE	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438567	MSGE	12.03.2023	13.03.2023	10,1
2023438568	MSGE	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438569	MSGE	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438570	MSGE	18.03.2023	19.03.2023	9,2
2023438571	MSGE	20.03.2023	21.03.2023	10,3
2023438572	MSGE	22.03.2023	23.03.2023	7,1
2023438573	MSGE	24.03.2023	25.03.2023	<7
2023438748	MSGE	26.03.2023	27.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438749	MSGE	28.03.2023	29.03.2023	6,1
2023438750	MSGE	30.03.2023	31.03.2023	6,5
2023438751	MSGE	01.04.2023	02.04.2023	2,2
2023438752	MSGE	03.04.2023	04.04.2023	4,8
2023438753	MSGE	05.04.2023	06.04.2023	9,7
2023438754	MSGE	07.04.2023	08.04.2023	6,4
2023438899	MSGE	09.04.2023	10.04.2023	27,5
2023438900	MSGE	11.04.2023	12.04.2023	15,0
2023438901	MSGE	13.04.2023	14.04.2023	5,4
2023438902	MSGE	15.04.2023	16.04.2023	6,7
2023438903	MSGE	17.04.2023	18.04.2023	17,2
2023438904	MSGE	19.04.2023	20.04.2023	7,5
2023438905	MSGE	21.04.2023	22.04.2023	16,1
2023439687	MSGE	23.04.2023	24.04.2023	11,2
2023439688	MSGE	25.04.2023	26.04.2023	4,4
2023439689	MSGE	27.04.2023	28.04.2023	6,5
2023439690	MSGE	29.04.2023	30.04.2023	15,0
2023439691	MSGE	01.05.2023	02.05.2023	8,2
2023439692	MSGE	03.05.2023	04.05.2023	6,7
2023439693	MSGE	05.05.2023	06.05.2023	8,9
2023440868	MSGE	07.05.2023	08.05.2023	11,4
2023440869	MSGE	09.05.2023	10.05.2023	9,2
2023440870	MSGE	11.05.2023	12.05.2023	5,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438749	MSGE	28.03.2023	29.03.2023	<7
2023438750	MSGE	30.03.2023	31.03.2023	<7
2023438751	MSGE	01.04.2023	02.04.2023	<NWG
2023438752	MSGE	03.04.2023	04.04.2023	<7
2023438753	MSGE	05.04.2023	06.04.2023	9,7
2023438754	MSGE	07.04.2023	08.04.2023	<7
2023438899	MSGE	09.04.2023	10.04.2023	27,5
2023438900	MSGE	11.04.2023	12.04.2023	15,0
2023438901	MSGE	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023438902	MSGE	15.04.2023	16.04.2023	<7
2023438903	MSGE	17.04.2023	18.04.2023	17,2
2023438904	MSGE	19.04.2023	20.04.2023	7,5
2023438905	MSGE	21.04.2023	22.04.2023	16,1
2023439687	MSGE	23.04.2023	24.04.2023	11,2
2023439688	MSGE	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439689	MSGE	27.04.2023	28.04.2023	<7
2023439690	MSGE	29.04.2023	30.04.2023	15,0
2023439691	MSGE	01.05.2023	02.05.2023	8,2
2023439692	MSGE	03.05.2023	04.05.2023	<7
2023439693	MSGE	05.05.2023	06.05.2023	8,9
2023440868	MSGE	07.05.2023	08.05.2023	11,4
2023440869	MSGE	09.05.2023	10.05.2023	9,2
2023440870	MSGE	11.05.2023	12.05.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440871	MSGE	13.05.2023	14.05.2023	13,4
2023440872	MSGE	15.05.2023	16.05.2023	14,9
2023440873	MSGE	17.05.2023	18.05.2023	5,5
2023440874	MSGE	19.05.2023	20.05.2023	8,0
2023441064	MSGE	21.05.2023	22.05.2023	12,7
2023441065	MSGE	23.05.2023	24.05.2023	7,8
2023441066	MSGE	25.05.2023	26.05.2023	8,2
2023441067	MSGE	27.05.2023	28.05.2023	8,9
2023441068	MSGE	29.05.2023	30.05.2023	6,2
2023441069	MSGE	31.05.2023	01.06.2023	8,0
2023441070	MSGE	02.06.2023	03.06.2023	7,9
2023442307	MSGE	04.06.2023	05.06.2023	6,5
2023442308	MSGE	06.06.2023	07.06.2023	10,1
2023442309	MSGE	08.06.2023	09.06.2023	12,3
2023442310	MSGE	10.06.2023	11.06.2023	12,9
2023442311	MSGE	12.06.2023	13.06.2023	12,7
2023442312	MSGE	14.06.2023	15.06.2023	10,5
2023442313	MSGE	16.06.2023	17.06.2023	10,2
2023442503	MSGE	18.06.2023	19.06.2023	12,3
2023442504	MSGE	20.06.2023	21.06.2023	10,5
2023442505	MSGE	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442506	MSGE	24.06.2023	25.06.2023	11,4
2023442507	MSGE	26.06.2023	27.06.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440871	MSGE	13.05.2023	14.05.2023	13,4
2023440872	MSGE	15.05.2023	16.05.2023	14,9
2023440873	MSGE	17.05.2023	18.05.2023	<7
2023440874	MSGE	19.05.2023	20.05.2023	8,0
2023441064	MSGE	21.05.2023	22.05.2023	12,7
2023441065	MSGE	23.05.2023	24.05.2023	7,8
2023441066	MSGE	25.05.2023	26.05.2023	8,2
2023441067	MSGE	27.05.2023	28.05.2023	8,9
2023441068	MSGE	29.05.2023	30.05.2023	<7
2023441069	MSGE	31.05.2023	01.06.2023	8,0
2023441070	MSGE	02.06.2023	03.06.2023	7,9
2023442307	MSGE	04.06.2023	05.06.2023	<7
2023442308	MSGE	06.06.2023	07.06.2023	10,1
2023442309	MSGE	08.06.2023	09.06.2023	12,3
2023442310	MSGE	10.06.2023	11.06.2023	12,9
2023442311	MSGE	12.06.2023	13.06.2023	12,7
2023442312	MSGE	14.06.2023	15.06.2023	10,5
2023442313	MSGE	16.06.2023	17.06.2023	10,2
2023442503	MSGE	18.06.2023	19.06.2023	12,3
2023442504	MSGE	20.06.2023	21.06.2023	10,5
2023442505	MSGE	22.06.2023	23.06.2023	13,9
2023442506	MSGE	24.06.2023	25.06.2023	11,4
2023442507	MSGE	26.06.2023	27.06.2023	7,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442508	MSGE	28.06.2023	29.06.2023	8,1
2023442509	MSGE	30.06.2023	01.07.2023	5,6
2023442669	MSGE	02.07.2023	03.07.2023	8,9
2023442670	MSGE	04.07.2023	05.07.2023	6,3
2023442671	MSGE	06.07.2023	07.07.2023	7,1
2023442672	MSGE	08.07.2023	09.07.2023	11,1
2023442673	MSGE	10.07.2023	11.07.2023	7,4
2023442674	MSGE	12.07.2023	13.07.2023	5,2
2023442675	MSGE	14.07.2023	15.07.2023	7,4
2023445313	MSGE	16.07.2023	17.07.2023	6,1
2023445314	MSGE	18.07.2023	19.07.2023	5,6
2023445315	MSGE	20.07.2023	21.07.2023	4,7
2023445316	MSGE	22.07.2023	23.07.2023	8,7
2023445317	MSGE	24.07.2023	25.07.2023	4,5
2023445318	MSGE	26.07.2023	27.07.2023	4,8
2023445319	MSGE	28.07.2023	29.07.2023	4,9
2023445479	MSGE	30.07.2023	31.07.2023	5,7
2023445480	MSGE	01.08.2023	02.08.2023	5,0
2023445481	MSGE	03.08.2023	04.08.2023	4,1
2023445482	MSGE	05.08.2023	06.08.2023	5,8
2023445483	MSGE	07.08.2023	08.08.2023	3,5
2023445484	MSGE	09.08.2023	10.08.2023	4,7
2023445485	MSGE	11.08.2023	12.08.2023	12,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442508	MSGE	28.06.2023	29.06.2023	8,1
2023442509	MSGE	30.06.2023	01.07.2023	<7
2023442669	MSGE	02.07.2023	03.07.2023	8,9
2023442670	MSGE	04.07.2023	05.07.2023	<7
2023442671	MSGE	06.07.2023	07.07.2023	7,1
2023442672	MSGE	08.07.2023	09.07.2023	11,1
2023442673	MSGE	10.07.2023	11.07.2023	7,4
2023442674	MSGE	12.07.2023	13.07.2023	<7
2023442675	MSGE	14.07.2023	15.07.2023	7,4
2023445313	MSGE	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445314	MSGE	18.07.2023	19.07.2023	<7
2023445315	MSGE	20.07.2023	21.07.2023	<7
2023445316	MSGE	22.07.2023	23.07.2023	8,7
2023445317	MSGE	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445318	MSGE	26.07.2023	27.07.2023	<7
2023445319	MSGE	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445479	MSGE	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445480	MSGE	01.08.2023	02.08.2023	<7
2023445481	MSGE	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023445482	MSGE	05.08.2023	06.08.2023	<7
2023445483	MSGE	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023445484	MSGE	09.08.2023	10.08.2023	<7
2023445485	MSGE	11.08.2023	12.08.2023	12,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446328	MSGE	13.08.2023	14.08.2023	7,9
2023446329	MSGE	15.08.2023	16.08.2023	8,6
2023446330	MSGE	17.08.2023	18.08.2023	7,5
2023446331	MSGE	19.08.2023	20.08.2023	12,9
2023446332	MSGE	21.08.2023	22.08.2023	6,9
2023446333	MSGE	23.08.2023	24.08.2023	10,1
2023446334	MSGE	25.08.2023	26.08.2023	11,0
2023446494	MSGE	27.08.2023	28.08.2023	4,5
2023446495	MSGE	29.08.2023	30.08.2023	6,4
2023446496	MSGE	31.08.2023	01.09.2023	7,5
2023446497	MSGE	02.09.2023	03.09.2023	11,4
2023446498	MSGE	04.09.2023	05.09.2023	7,1
2023446499	MSGE	06.09.2023	07.09.2023	8,0
2023446500	MSGE	08.09.2023	09.09.2023	14,3
2023448309	MSGE	10.09.2023	11.09.2023	23,2
2023448310	MSGE	12.09.2023	13.09.2023	8,7
2023448311	MSGE	14.09.2023	15.09.2023	4,9
2023448312	MSGE	16.09.2023	17.09.2023	9,8
2023448313	MSGE	18.09.2023	19.09.2023	7,2
2023448314	MSGE	20.09.2023	21.09.2023	5,3
2023448315	MSGE	22.09.2023	23.09.2023	4,4
2023448461	MSGE	24.09.2023	25.09.2023	5,3
2023448462	MSGE	26.09.2023	27.09.2023	9,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446328	MSGE	13.08.2023	14.08.2023	7,9
2023446329	MSGE	15.08.2023	16.08.2023	8,6
2023446330	MSGE	17.08.2023	18.08.2023	7,5
2023446331	MSGE	19.08.2023	20.08.2023	12,9
2023446332	MSGE	21.08.2023	22.08.2023	<7
2023446333	MSGE	23.08.2023	24.08.2023	10,1
2023446334	MSGE	25.08.2023	26.08.2023	11,0
2023446494	MSGE	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446495	MSGE	29.08.2023	30.08.2023	<7
2023446496	MSGE	31.08.2023	01.09.2023	7,5
2023446497	MSGE	02.09.2023	03.09.2023	11,4
2023446498	MSGE	04.09.2023	05.09.2023	7,1
2023446499	MSGE	06.09.2023	07.09.2023	8,0
2023446500	MSGE	08.09.2023	09.09.2023	14,3
2023448309	MSGE	10.09.2023	11.09.2023	23,2
2023448310	MSGE	12.09.2023	13.09.2023	8,7
2023448311	MSGE	14.09.2023	15.09.2023	<7
2023448312	MSGE	16.09.2023	17.09.2023	9,8
2023448313	MSGE	18.09.2023	19.09.2023	7,2
2023448314	MSGE	20.09.2023	21.09.2023	<7
2023448315	MSGE	22.09.2023	23.09.2023	<7
2023448461	MSGE	24.09.2023	25.09.2023	<7
2023448462	MSGE	26.09.2023	27.09.2023	9,6



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448463	MSGE	28.09.2023	29.09.2023	10,5
2023448464	MSGE	30.09.2023	01.10.2023	8,3
2023448465	MSGE	02.10.2023	03.10.2023	14,3
2023448466	MSGE	04.10.2023	05.10.2023	5,7
2023448467	MSGE	06.10.2023	07.10.2023	8,6
2023452522	MSGE	08.10.2023	09.10.2023	5,4
2023452523	MSGE	10.10.2023	11.10.2023	14,1
2023452524	MSGE	12.10.2023	13.10.2023	12,3
2023452525	MSGE	14.10.2023	15.10.2023	5,6
2023452526	MSGE	16.10.2023	17.10.2023	7,0
2023452527	MSGE	18.10.2023	19.10.2023	10,8
2023452528	MSGE	20.10.2023	21.10.2023	7,6
2023452718	MSGE	22.10.2023	23.10.2023	4,7
2023452719	MSGE	24.10.2023	25.10.2023	5,7
2023452720	MSGE	26.10.2023	27.10.2023	7,9
2023452721	MSGE	28.10.2023	29.10.2023	3,5
2023452722	MSGE	30.10.2023	31.10.2023	4,6
2023452723	MSGE	01.11.2023	02.11.2023	3,9
2023452724	MSGE	03.11.2023	04.11.2023	4,8
2023455297	MSGE	05.11.2023	06.11.2023	3,1
2023455298	MSGE	07.11.2023	08.11.2023	4,3
2023455299	MSGE	09.11.2023	10.11.2023	4,4
2023455300	MSGE	11.11.2023	12.11.2023	5,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448463	MSGE	28.09.2023	29.09.2023	10,5
2023448464	MSGE	30.09.2023	01.10.2023	8,3
2023448465	MSGE	02.10.2023	03.10.2023	14,3
2023448466	MSGE	04.10.2023	05.10.2023	<7
2023448467	MSGE	06.10.2023	07.10.2023	8,6
2023452522	MSGE	08.10.2023	09.10.2023	<7
2023452523	MSGE	10.10.2023	11.10.2023	14,1
2023452524	MSGE	12.10.2023	13.10.2023	12,3
2023452525	MSGE	14.10.2023	15.10.2023	<7
2023452526	MSGE	16.10.2023	17.10.2023	<7
2023452527	MSGE	18.10.2023	19.10.2023	10,8
2023452528	MSGE	20.10.2023	21.10.2023	7,6
2023452718	MSGE	22.10.2023	23.10.2023	<7
2023452719	MSGE	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452720	MSGE	26.10.2023	27.10.2023	7,9
2023452721	MSGE	28.10.2023	29.10.2023	<7
2023452722	MSGE	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452723	MSGE	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452724	MSGE	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023455297	MSGE	05.11.2023	06.11.2023	<7
2023455298	MSGE	07.11.2023	08.11.2023	<7
2023455299	MSGE	09.11.2023	10.11.2023	<7
2023455300	MSGE	11.11.2023	12.11.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455301	MSGE	13.11.2023	14.11.2023	6,2
2023455302	MSGE	15.11.2023	16.11.2023	4,1
2023455303	MSGE	17.11.2023	18.11.2023	13,2
2023455493	MSGE	19.11.2023	20.11.2023	6,5
2023455494	MSGE	21.11.2023	22.11.2023	8,7
2023455495	MSGE	23.11.2023	24.11.2023	9,6
2023455496	MSGE	25.11.2023	26.11.2023	3,1
2023455497	MSGE	27.11.2023	28.11.2023	6,4
2023455498	MSGE	29.11.2023	30.11.2023	9,0
2023455499	MSGE	01.12.2023	02.12.2023	14,3
2023457954	MSGE	03.12.2023	04.12.2023	20,9
2023457955	MSGE	05.12.2023	06.12.2023	7,3
2023457956	MSGE	07.12.2023	08.12.2023	16,4
2023457957	MSGE	09.12.2023	10.12.2023	5,5
2023457958	MSGE	11.12.2023	12.12.2023	5,1
2023457959	MSGE	13.12.2023	14.12.2023	6,8
2023457960	MSGE	15.12.2023	16.12.2023	16,8
2023458165	MSGE	17.12.2023	18.12.2023	11,9
2023458166	MSGE	19.12.2023	20.12.2023	7,5
2023458167	MSGE	21.12.2023	22.12.2023	2,9
2023458168	MSGE	23.12.2023	24.12.2023	2,8
2023458169	MSGE	25.12.2023	26.12.2023	2,2
2023458170	MSGE	27.12.2023	28.12.2023	4,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455301	MSGE	13.11.2023	14.11.2023	<7
2023455302	MSGE	15.11.2023	16.11.2023	<7
2023455303	MSGE	17.11.2023	18.11.2023	13,2
2023455493	MSGE	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455494	MSGE	21.11.2023	22.11.2023	8,7
2023455495	MSGE	23.11.2023	24.11.2023	9,6
2023455496	MSGE	25.11.2023	26.11.2023	<7
2023455497	MSGE	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455498	MSGE	29.11.2023	30.11.2023	9,0
2023455499	MSGE	01.12.2023	02.12.2023	14,3
2023457954	MSGE	03.12.2023	04.12.2023	20,9
2023457955	MSGE	05.12.2023	06.12.2023	7,3
2023457956	MSGE	07.12.2023	08.12.2023	16,4
2023457957	MSGE	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023457958	MSGE	11.12.2023	12.12.2023	<7
2023457959	MSGE	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023457960	MSGE	15.12.2023	16.12.2023	16,8
2023458165	MSGE	17.12.2023	18.12.2023	11,9
2023458166	MSGE	19.12.2023	20.12.2023	7,5
2023458167	MSGE	21.12.2023	22.12.2023	<7
2023458168	MSGE	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458169	MSGE	25.12.2023	26.12.2023	<NWG
2023458170	MSGE	27.12.2023	28.12.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458171	MSGE	29.12.2023	30.12.2023	3,9
2023458345	MSGE	31.12.2023	01.01.2024	4,5
2022427892	NIED	02.01.2023	03.01.2023	6,3
2022427893	NIED	04.01.2023	05.01.2023	3,6
2022427894	NIED	06.01.2023	07.01.2023	3,6
2022427895	NIED	08.01.2023	09.01.2023	2,9
2022427896	NIED	10.01.2023	11.01.2023	7,1
2022431545	NIED	12.01.2023	13.01.2023	2,3
2022431546	NIED	14.01.2023	15.01.2023	4,4
2022431547	NIED	16.01.2023	17.01.2023	1,9
2022431548	NIED	18.01.2023	19.01.2023	15,7
2022431549	NIED	20.01.2023	21.01.2023	15,8
2022431550	NIED	22.01.2023	23.01.2023	10,8
2022431551	NIED	24.01.2023	25.01.2023	7,5
2022431726	NIED	26.01.2023	27.01.2023	27,2
2022431727	NIED	28.01.2023	29.01.2023	14,6
2022431728	NIED	30.01.2023	31.01.2023	9,4
2022431729	NIED	01.02.2023	02.02.2023	7,7
2022431730	NIED	03.02.2023	04.02.2023	8,4
2022431731	NIED	05.02.2023	06.02.2023	10,2
2022431732	NIED	07.02.2023	08.02.2023	15,5
2022432701	NIED	09.02.2023	10.02.2023	21,0
2022432702	NIED	11.02.2023	12.02.2023	32,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458171	MSGE	29.12.2023	30.12.2023	<7
2023458345	MSGE	31.12.2023	01.01.2024	<7
2022427892	NIED	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427893	NIED	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022427894	NIED	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022427895	NIED	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022427896	NIED	10.01.2023	11.01.2023	7,1
2022431545	NIED	12.01.2023	13.01.2023	<7
2022431546	NIED	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431547	NIED	16.01.2023	17.01.2023	<NWG
2022431548	NIED	18.01.2023	19.01.2023	15,7
2022431549	NIED	20.01.2023	21.01.2023	15,8
2022431550	NIED	22.01.2023	23.01.2023	10,8
2022431551	NIED	24.01.2023	25.01.2023	7,5
2022431726	NIED	26.01.2023	27.01.2023	27,2
2022431727	NIED	28.01.2023	29.01.2023	14,6
2022431728	NIED	30.01.2023	31.01.2023	9,4
2022431729	NIED	01.02.2023	02.02.2023	7,7
2022431730	NIED	03.02.2023	04.02.2023	8,4
2022431731	NIED	05.02.2023	06.02.2023	10,2
2022431732	NIED	07.02.2023	08.02.2023	15,5
2022432701	NIED	09.02.2023	10.02.2023	21,0
2022432702	NIED	11.02.2023	12.02.2023	32,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432703	NIED	13.02.2023	14.02.2023	9,7
2022432704	NIED	15.02.2023	16.02.2023	22,3
2022432705	NIED	17.02.2023	18.02.2023	8,9
2022432706	NIED	19.02.2023	20.02.2023	6,8
2022432707	NIED	21.02.2023	22.02.2023	23,0
2022432882	NIED	23.02.2023	24.02.2023	28,6
2022432883	NIED	25.02.2023	26.02.2023	5,2
2022432884	NIED	27.02.2023	28.02.2023	8,9
2022432885	NIED	01.03.2023	02.03.2023	13,7
2022432886	NIED	03.03.2023	04.03.2023	25,3
2022432887	NIED	05.03.2023	06.03.2023	5,5
2022432888	NIED	07.03.2023	08.03.2023	6,2
2023438544	NIED	09.03.2023	10.03.2023	20,8
2023438545	NIED	11.03.2023	12.03.2023	8,3
2023438546	NIED	13.03.2023	14.03.2023	5,1
2023438547	NIED	15.03.2023	16.03.2023	7,7
2023438548	NIED	17.03.2023	18.03.2023	7,2
2023438549	NIED	19.03.2023	20.03.2023	9,1
2023438550	NIED	21.03.2023	22.03.2023	8,8
2023438725	NIED	23.03.2023	24.03.2023	3,8
2023438726	NIED	25.03.2023	26.03.2023	3,6
2023438727	NIED	27.03.2023	28.03.2023	3,3
2023438728	NIED	29.03.2023	30.03.2023	4,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432703	NIED	13.02.2023	14.02.2023	9,7
2022432704	NIED	15.02.2023	16.02.2023	22,3
2022432705	NIED	17.02.2023	18.02.2023	8,9
2022432706	NIED	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432707	NIED	21.02.2023	22.02.2023	23,0
2022432882	NIED	23.02.2023	24.02.2023	28,6
2022432883	NIED	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432884	NIED	27.02.2023	28.02.2023	8,9
2022432885	NIED	01.03.2023	02.03.2023	13,7
2022432886	NIED	03.03.2023	04.03.2023	25,3
2022432887	NIED	05.03.2023	06.03.2023	<7
2022432888	NIED	07.03.2023	08.03.2023	<7
2023438544	NIED	09.03.2023	10.03.2023	20,8
2023438545	NIED	11.03.2023	12.03.2023	8,3
2023438546	NIED	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438547	NIED	15.03.2023	16.03.2023	7,7
2023438548	NIED	17.03.2023	18.03.2023	7,2
2023438549	NIED	19.03.2023	20.03.2023	9,1
2023438550	NIED	21.03.2023	22.03.2023	8,8
2023438725	NIED	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438726	NIED	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438727	NIED	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438728	NIED	29.03.2023	30.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438729	NIED	31.03.2023	01.04.2023	3,5
2023438730	NIED	02.04.2023	03.04.2023	5,9
2023438731	NIED	04.04.2023	05.04.2023	9,1
2023438882	NIED	06.04.2023	07.04.2023	13,1
2023438881	NIED	08.04.2023	09.04.2023	15,2
2023438880	NIED	10.04.2023	11.04.2023	35,7
2023438879	NIED	12.04.2023	13.04.2023	3,4
2023438878	NIED	14.04.2023	15.04.2023	8,5
2023438877	NIED	16.04.2023	17.04.2023	16,8
2023438876	NIED	18.04.2023	19.04.2023	10,9
2023439664	NIED	20.04.2023	21.04.2023	8,0
2023439665	NIED	22.04.2023	23.04.2023	9,2
2023439666	NIED	24.04.2023	25.04.2023	5,9
2023439667	NIED	26.04.2023	27.04.2023	7,2
2023439668	NIED	28.04.2023	29.04.2023	8,5
2023439669	NIED	30.04.2023	01.05.2023	7,3
2023439670	NIED	02.05.2023	03.05.2023	9,4
2023440845	NIED	04.05.2023	05.05.2023	9,5
2023440846	NIED	06.05.2023	07.05.2023	7,3
2023440847	NIED	08.05.2023	09.05.2023	9,4
2023440848	NIED	10.05.2023	11.05.2023	11,8
2023440849	NIED	12.05.2023	13.05.2023	8,3
2023440850	NIED	14.05.2023	15.05.2023	10,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438729	NIED	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438730	NIED	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438731	NIED	04.04.2023	05.04.2023	9,1
2023438882	NIED	06.04.2023	07.04.2023	13,1
2023438881	NIED	08.04.2023	09.04.2023	15,2
2023438880	NIED	10.04.2023	11.04.2023	35,7
2023438879	NIED	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023438878	NIED	14.04.2023	15.04.2023	8,5
2023438877	NIED	16.04.2023	17.04.2023	16,8
2023438876	NIED	18.04.2023	19.04.2023	10,9
2023439664	NIED	20.04.2023	21.04.2023	8,0
2023439665	NIED	22.04.2023	23.04.2023	9,2
2023439666	NIED	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439667	NIED	26.04.2023	27.04.2023	7,2
2023439668	NIED	28.04.2023	29.04.2023	8,5
2023439669	NIED	30.04.2023	01.05.2023	7,3
2023439670	NIED	02.05.2023	03.05.2023	9,4
2023440845	NIED	04.05.2023	05.05.2023	9,5
2023440846	NIED	06.05.2023	07.05.2023	7,3
2023440847	NIED	08.05.2023	09.05.2023	9,4
2023440848	NIED	10.05.2023	11.05.2023	11,8
2023440849	NIED	12.05.2023	13.05.2023	8,3
2023440850	NIED	14.05.2023	15.05.2023	10,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440851	NIED	16.05.2023	17.05.2023	Ausfall
2023441041	NIED	18.05.2023	19.05.2023	8,0
2023441042	NIED	20.05.2023	21.05.2023	9,7
2023441043	NIED	22.05.2023	23.05.2023	14,3
2023441044	NIED	24.05.2023	25.05.2023	7,4
2023441045	NIED	26.05.2023	27.05.2023	9,4
2023441046	NIED	28.05.2023	29.05.2023	9,9
2023441047	NIED	30.05.2023	31.05.2023	7,9
2023441213	NIED	01.06.2023	02.06.2023	8,1
2023441207	NIED	03.06.2023	04.06.2023	5,2
2023441208	NIED	05.06.2023	06.06.2023	8,2
2023441209	NIED	07.06.2023	08.06.2023	11,9
2023441210	NIED	09.06.2023	10.06.2023	14,2
2023441211	NIED	11.06.2023	12.06.2023	12,7
2023441212	NIED	13.06.2023	14.06.2023	11,8
2023442480	NIED	15.06.2023	16.06.2023	10,6
2023442481	NIED	17.06.2023	18.06.2023	11,6
2023442482	NIED	19.06.2023	20.06.2023	9,7
2023442483	NIED	21.06.2023	22.06.2023	9,9
2023442484	NIED	23.06.2023	24.06.2023	6,3
2023442485	NIED	25.06.2023	26.06.2023	13,1
2023442486	NIED	27.06.2023	28.06.2023	6,8
2023442646	NIED	29.06.2023	30.06.2023	13,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440851	NIED	16.05.2023	17.05.2023	Ausfall
2023441041	NIED	18.05.2023	19.05.2023	8,0
2023441042	NIED	20.05.2023	21.05.2023	9,7
2023441043	NIED	22.05.2023	23.05.2023	14,3
2023441044	NIED	24.05.2023	25.05.2023	7,4
2023441045	NIED	26.05.2023	27.05.2023	9,4
2023441046	NIED	28.05.2023	29.05.2023	9,9
2023441047	NIED	30.05.2023	31.05.2023	7,9
2023441213	NIED	01.06.2023	02.06.2023	8,1
2023441207	NIED	03.06.2023	04.06.2023	<7
2023441208	NIED	05.06.2023	06.06.2023	8,2
2023441209	NIED	07.06.2023	08.06.2023	11,9
2023441210	NIED	09.06.2023	10.06.2023	14,2
2023441211	NIED	11.06.2023	12.06.2023	12,7
2023441212	NIED	13.06.2023	14.06.2023	11,8
2023442480	NIED	15.06.2023	16.06.2023	10,6
2023442481	NIED	17.06.2023	18.06.2023	11,6
2023442482	NIED	19.06.2023	20.06.2023	9,7
2023442483	NIED	21.06.2023	22.06.2023	9,9
2023442484	NIED	23.06.2023	24.06.2023	<7
2023442485	NIED	25.06.2023	26.06.2023	13,1
2023442486	NIED	27.06.2023	28.06.2023	<7
2023442646	NIED	29.06.2023	30.06.2023	13,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442647	NIED	01.07.2023	02.07.2023	5,5
2023442648	NIED	03.07.2023	04.07.2023	8,6
2023442649	NIED	05.07.2023	06.07.2023	6,3
2023442650	NIED	07.07.2023	08.07.2023	7,7
2023442651	NIED	09.07.2023	10.07.2023	12,3
2023442652	NIED	11.07.2023	12.07.2023	9,9
2023445290	NIED	13.07.2023	14.07.2023	6,6
2023445291	NIED	15.07.2023	16.07.2023	6,2
2023445292	NIED	17.07.2023	18.07.2023	6,2
2023445293	NIED	19.07.2023	20.07.2023	9,7
2023445294	NIED	21.07.2023	22.07.2023	9,2
2023445295	NIED	23.07.2023	24.07.2023	5,7
2023445296	NIED	25.07.2023	26.07.2023	4,3
2023445456	NIED	27.07.2023	28.07.2023	5,0
2023445457	NIED	29.07.2023	30.07.2023	5,2
2023445458	NIED	31.07.2023	01.08.2023	4,6
2023445459	NIED	02.08.2023	03.08.2023	3,8
2023445460	NIED	04.08.2023	05.08.2023	5,7
2023445461	NIED	06.08.2023	07.08.2023	4,7
2023445462	NIED	08.08.2023	09.08.2023	7,0
2023446305	NIED	10.08.2023	11.08.2023	7,6
2023446306	NIED	12.08.2023	13.08.2023	8,9
2023446307	NIED	14.08.2023	15.08.2023	8,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442647	NIED	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442648	NIED	03.07.2023	04.07.2023	8,6
2023442649	NIED	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023442650	NIED	07.07.2023	08.07.2023	7,7
2023442651	NIED	09.07.2023	10.07.2023	12,3
2023442652	NIED	11.07.2023	12.07.2023	9,9
2023445290	NIED	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445291	NIED	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445292	NIED	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445293	NIED	19.07.2023	20.07.2023	9,7
2023445294	NIED	21.07.2023	22.07.2023	9,2
2023445295	NIED	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445296	NIED	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445456	NIED	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445457	NIED	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445458	NIED	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445459	NIED	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445460	NIED	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023445461	NIED	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023445462	NIED	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446305	NIED	10.08.2023	11.08.2023	7,6
2023446306	NIED	12.08.2023	13.08.2023	8,9
2023446307	NIED	14.08.2023	15.08.2023	8,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446308	NIED	16.08.2023	17.08.2023	9,2
2023446309	NIED	18.08.2023	19.08.2023	10,6
2023446310	NIED	20.08.2023	21.08.2023	13,5
2023446311	NIED	22.08.2023	23.08.2023	13,3
2023446471	NIED	24.08.2023	25.08.2023	12,7
2023446472	NIED	26.08.2023	27.08.2023	8,3
2023446473	NIED	28.08.2023	29.08.2023	8,6
2023446474	NIED	30.08.2023	31.08.2023	8,4
2023446475	NIED	01.09.2023	02.09.2023	6,4
2023446476	NIED	03.09.2023	04.09.2023	10,3
2023446477	NIED	05.09.2023	06.09.2023	6,5
2023448286	NIED	07.09.2023	08.09.2023	12,1
2023448287	NIED	09.09.2023	10.09.2023	18,4
2023448288	NIED	11.09.2023	12.09.2023	18,9
2023448289	NIED	13.09.2023	14.09.2023	9,2
2023448290	NIED	15.09.2023	16.09.2023	7,3
2023448291	NIED	17.09.2023	18.09.2023	11,0
2023448292	NIED	19.09.2023	20.09.2023	6,4
2023448438	NIED	21.09.2023	22.09.2023	5,1
2023448439	NIED	23.09.2023	24.09.2023	5,6
2023448440	NIED	25.09.2023	26.09.2023	6,3
2023448441	NIED	27.09.2023	28.09.2023	10,9
2023448442	NIED	29.09.2023	30.09.2023	7,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446308	NIED	16.08.2023	17.08.2023	9,2
2023446309	NIED	18.08.2023	19.08.2023	10,6
2023446310	NIED	20.08.2023	21.08.2023	13,5
2023446311	NIED	22.08.2023	23.08.2023	13,3
2023446471	NIED	24.08.2023	25.08.2023	12,7
2023446472	NIED	26.08.2023	27.08.2023	8,3
2023446473	NIED	28.08.2023	29.08.2023	8,6
2023446474	NIED	30.08.2023	31.08.2023	8,4
2023446475	NIED	01.09.2023	02.09.2023	<7
2023446476	NIED	03.09.2023	04.09.2023	10,3
2023446477	NIED	05.09.2023	06.09.2023	<7
2023448286	NIED	07.09.2023	08.09.2023	12,1
2023448287	NIED	09.09.2023	10.09.2023	18,4
2023448288	NIED	11.09.2023	12.09.2023	18,9
2023448289	NIED	13.09.2023	14.09.2023	9,2
2023448290	NIED	15.09.2023	16.09.2023	7,3
2023448291	NIED	17.09.2023	18.09.2023	11,0
2023448292	NIED	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448438	NIED	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448439	NIED	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448440	NIED	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448441	NIED	27.09.2023	28.09.2023	10,9
2023448442	NIED	29.09.2023	30.09.2023	7,1



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448443	NIED	01.10.2023	02.10.2023	10,2
2023448444	NIED	03.10.2023	04.10.2023	9,1
2023452499	NIED	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023452500	NIED	07.10.2023	08.10.2023	8,9
2023452501	NIED	09.10.2023	10.10.2023	16,1
2023452502	NIED	11.10.2023	12.10.2023	13,0
2023452503	NIED	13.10.2023	14.10.2023	11,9
2023452504	NIED	15.10.2023	16.10.2023	5,5
2023452505	NIED	17.10.2023	18.10.2023	9,6
2023452695	NIED	19.10.2023	20.10.2023	5,9
2023452696	NIED	21.10.2023	22.10.2023	4,3
2023452697	NIED	23.10.2023	24.10.2023	5,4
2023452698	NIED	25.10.2023	26.10.2023	3,7
2023452699	NIED	27.10.2023	28.10.2023	8,0
2023452700	NIED	29.10.2023	30.10.2023	3,3
2023452701	NIED	31.10.2023	01.11.2023	5,7
2023452846	NIED	02.11.2023	03.11.2023	3,3
2023452847	NIED	04.11.2023	05.11.2023	2,1
2023452848	NIED	06.11.2023	07.11.2023	4,6
2023452849	NIED	08.11.2023	09.11.2023	4,3
2023452850	NIED	10.11.2023	11.11.2023	3,3
2023452851	NIED	12.11.2023	13.11.2023	7,5
2023452852	NIED	14.11.2023	15.11.2023	6,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448443	NIED	01.10.2023	02.10.2023	10,2
2023448444	NIED	03.10.2023	04.10.2023	9,1
2023452499	NIED	05.10.2023	06.10.2023	7,1
2023452500	NIED	07.10.2023	08.10.2023	8,9
2023452501	NIED	09.10.2023	10.10.2023	16,1
2023452502	NIED	11.10.2023	12.10.2023	13,0
2023452503	NIED	13.10.2023	14.10.2023	11,9
2023452504	NIED	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452505	NIED	17.10.2023	18.10.2023	9,6
2023452695	NIED	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452696	NIED	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452697	NIED	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452698	NIED	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452699	NIED	27.10.2023	28.10.2023	8,0
2023452700	NIED	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452701	NIED	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452846	NIED	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452847	NIED	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452848	NIED	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452849	NIED	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023452850	NIED	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023452851	NIED	12.11.2023	13.11.2023	7,5
2023452852	NIED	14.11.2023	15.11.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455470	NIED	16.11.2023	17.11.2023	9,0
2023455471	NIED	18.11.2023	19.11.2023	7,4
2023455472	NIED	20.11.2023	21.11.2023	7,1
2023455473	NIED	22.11.2023	23.11.2023	7,5
2023455474	NIED	24.11.2023	25.11.2023	3,2
2023455475	NIED	26.11.2023	27.11.2023	11,6
2023455476	NIED	28.11.2023	29.11.2023	6,1
2023455621	NIED	30.11.2023	01.12.2023	20,1
2023455622	NIED	02.12.2023	03.12.2023	16,5
2023455623	NIED	04.12.2023	05.12.2023	7,2
2023455624	NIED	06.12.2023	07.12.2023	16,3
2023455625	NIED	08.12.2023	09.12.2023	9,6
2023455626	NIED	10.12.2023	11.12.2023	5,1
2023455627	NIED	12.12.2023	13.12.2023	5,5
2023458142	NIED	14.12.2023	15.12.2023	8,9
2023458143	NIED	16.12.2023	17.12.2023	8,8
2023458144	NIED	18.12.2023	19.12.2023	8,6
2023458145	NIED	20.12.2023	21.12.2023	6,2
2023458146	NIED	22.12.2023	23.12.2023	3,6
2023458147	NIED	24.12.2023	25.12.2023	2,7
2023458148	NIED	26.12.2023	27.12.2023	3,8
2023458322	NIED	28.12.2023	29.12.2023	4,6
2023458323	NIED	30.12.2023	31.12.2023	1,2

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455470	NIED	16.11.2023	17.11.2023	9,0
2023455471	NIED	18.11.2023	19.11.2023	7,4
2023455472	NIED	20.11.2023	21.11.2023	7,1
2023455473	NIED	22.11.2023	23.11.2023	7,5
2023455474	NIED	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455475	NIED	26.11.2023	27.11.2023	11,6
2023455476	NIED	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455621	NIED	30.11.2023	01.12.2023	20,1
2023455622	NIED	02.12.2023	03.12.2023	16,5
2023455623	NIED	04.12.2023	05.12.2023	7,2
2023455624	NIED	06.12.2023	07.12.2023	16,3
2023455625	NIED	08.12.2023	09.12.2023	9,6
2023455626	NIED	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023455627	NIED	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023458142	NIED	14.12.2023	15.12.2023	8,9
2023458143	NIED	16.12.2023	17.12.2023	8,8
2023458144	NIED	18.12.2023	19.12.2023	8,6
2023458145	NIED	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458146	NIED	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458147	NIED	24.12.2023	25.12.2023	<7
2023458148	NIED	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458322	NIED	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458323	NIED	30.12.2023	31.12.2023	<NWG

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427792	STYR	02.01.2023	03.01.2023	5,0
2022427793	STYR	04.01.2023	05.01.2023	2,9
2022431470	STYR	06.01.2023	07.01.2023	3,5
2022431471	STYR	08.01.2023	09.01.2023	3,1
2022431472	STYR	10.01.2023	11.01.2023	6,4
2022431473	STYR	12.01.2023	13.01.2023	3,2
2022431474	STYR	14.01.2023	15.01.2023	4,8
2022431475	STYR	16.01.2023	17.01.2023	2,5
2022431476	STYR	18.01.2023	19.01.2023	17,9
2022431621	STYR	20.01.2023	21.01.2023	18,5
2022431622	STYR	22.01.2023	23.01.2023	15,1
2022431623	STYR	24.01.2023	25.01.2023	11,7
2022431624	STYR	26.01.2023	27.01.2023	26,6
2022431625	STYR	28.01.2023	29.01.2023	18,8
2022431626	STYR	30.01.2023	31.01.2023	10,6
2022431627	STYR	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022432626	STYR	03.02.2023	04.02.2023	7,9
2022432627	STYR	05.02.2023	06.02.2023	11,0
2022432628	STYR	07.02.2023	08.02.2023	14,8
2022432629	STYR	09.02.2023	10.02.2023	20,2
2022432630	STYR	11.02.2023	12.02.2023	28,1
2022432631	STYR	13.02.2023	14.02.2023	10,3
2022432632	STYR	15.02.2023	16.02.2023	21,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427792	STYR	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427793	STYR	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022431470	STYR	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022431471	STYR	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022431472	STYR	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022431473	STYR	12.01.2023	13.01.2023	<7
2022431474	STYR	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431475	STYR	16.01.2023	17.01.2023	<7
2022431476	STYR	18.01.2023	19.01.2023	17,9
2022431621	STYR	20.01.2023	21.01.2023	18,5
2022431622	STYR	22.01.2023	23.01.2023	15,1
2022431623	STYR	24.01.2023	25.01.2023	11,7
2022431624	STYR	26.01.2023	27.01.2023	26,6
2022431625	STYR	28.01.2023	29.01.2023	18,8
2022431626	STYR	30.01.2023	31.01.2023	10,6
2022431627	STYR	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022432626	STYR	03.02.2023	04.02.2023	7,9
2022432627	STYR	05.02.2023	06.02.2023	11,0
2022432628	STYR	07.02.2023	08.02.2023	14,8
2022432629	STYR	09.02.2023	10.02.2023	20,2
2022432630	STYR	11.02.2023	12.02.2023	28,1
2022432631	STYR	13.02.2023	14.02.2023	10,3
2022432632	STYR	15.02.2023	16.02.2023	21,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432777	STYR	17.02.2023	18.02.2023	7,8
2022432778	STYR	19.02.2023	20.02.2023	6,7
2022432779	STYR	21.02.2023	22.02.2023	23,9
2022432780	STYR	23.02.2023	24.02.2023	24,9
2022432781	STYR	25.02.2023	26.02.2023	5,0
2022432782	STYR	27.02.2023	28.02.2023	8,3
2022432783	STYR	01.03.2023	02.03.2023	16,8
2023438454	STYR	03.03.2023	04.03.2023	26,7
2023438455	STYR	05.03.2023	06.03.2023	5,8
2023438456	STYR	07.03.2023	08.03.2023	5,9
2023438457	STYR	09.03.2023	10.03.2023	18,7
2023438458	STYR	11.03.2023	12.03.2023	7,9
2023438459	STYR	13.03.2023	14.03.2023	4,2
2023438460	STYR	15.03.2023	16.03.2023	9,0
2023438583	STYR	17.03.2023	18.03.2023	5,4
2023438584	STYR	19.03.2023	20.03.2023	7,1
2023438585	STYR	21.03.2023	22.03.2023	9,4
2023438586	STYR	23.03.2023	24.03.2023	4,5
2023438587	STYR	25.03.2023	26.03.2023	4,7
2023438588	STYR	27.03.2023	28.03.2023	5,0
2023438589	STYR	29.03.2023	30.03.2023	6,3
2023438786	STYR	31.03.2023	01.04.2023	3,8
2023438787	STYR	02.04.2023	03.04.2023	5,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432777	STYR	17.02.2023	18.02.2023	7,8
2022432778	STYR	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432779	STYR	21.02.2023	22.02.2023	23,9
2022432780	STYR	23.02.2023	24.02.2023	24,9
2022432781	STYR	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432782	STYR	27.02.2023	28.02.2023	8,3
2022432783	STYR	01.03.2023	02.03.2023	16,8
2023438454	STYR	03.03.2023	04.03.2023	26,7
2023438455	STYR	05.03.2023	06.03.2023	<7
2023438456	STYR	07.03.2023	08.03.2023	<7
2023438457	STYR	09.03.2023	10.03.2023	18,7
2023438458	STYR	11.03.2023	12.03.2023	7,9
2023438459	STYR	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438460	STYR	15.03.2023	16.03.2023	9,0
2023438583	STYR	17.03.2023	18.03.2023	<7
2023438584	STYR	19.03.2023	20.03.2023	7,1
2023438585	STYR	21.03.2023	22.03.2023	9,4
2023438586	STYR	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438587	STYR	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438588	STYR	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438589	STYR	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438786	STYR	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438787	STYR	02.04.2023	03.04.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438788	STYR	04.04.2023	05.04.2023	9,4
2023438789	STYR	06.04.2023	07.04.2023	22,0
2023438790	STYR	08.04.2023	09.04.2023	19,6
2023438791	STYR	10.04.2023	11.04.2023	10,7
2023438792	STYR	12.04.2023	13.04.2023	2,9
2023439544	STYR	14.04.2023	15.04.2023	6,1
2023439545	STYR	16.04.2023	17.04.2023	14,5
2023439546	STYR	18.04.2023	19.04.2023	12,1
2023439547	STYR	20.04.2023	21.04.2023	7,8
2023439548	STYR	22.04.2023	23.04.2023	8,1
2023439549	STYR	24.04.2023	25.04.2023	5,1
2023439550	STYR	26.04.2023	27.04.2023	9,2
2023439740	STYR	28.04.2023	29.04.2023	12,0
2023439741	STYR	30.04.2023	01.05.2023	9,2
2023439742	STYR	02.05.2023	03.05.2023	9,3
2023439743	STYR	04.05.2023	05.05.2023	9,5
2023439744	STYR	06.05.2023	07.05.2023	8,9
2023439745	STYR	08.05.2023	09.05.2023	8,8
2023439746	STYR	10.05.2023	11.05.2023	10,0
2023440927	STYR	12.05.2023	13.05.2023	8,8
2023440926	STYR	14.05.2023	15.05.2023	13,5
2023440925	STYR	16.05.2023	17.05.2023	4,4
2023440924	STYR	18.05.2023	19.05.2023	7,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438788	STYR	04.04.2023	05.04.2023	9,4
2023438789	STYR	06.04.2023	07.04.2023	22,0
2023438790	STYR	08.04.2023	09.04.2023	19,6
2023438791	STYR	10.04.2023	11.04.2023	10,7
2023438792	STYR	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023439544	STYR	14.04.2023	15.04.2023	<7
2023439545	STYR	16.04.2023	17.04.2023	14,5
2023439546	STYR	18.04.2023	19.04.2023	12,1
2023439547	STYR	20.04.2023	21.04.2023	7,8
2023439548	STYR	22.04.2023	23.04.2023	8,1
2023439549	STYR	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439550	STYR	26.04.2023	27.04.2023	9,2
2023439740	STYR	28.04.2023	29.04.2023	12,0
2023439741	STYR	30.04.2023	01.05.2023	9,2
2023439742	STYR	02.05.2023	03.05.2023	9,3
2023439743	STYR	04.05.2023	05.05.2023	9,5
2023439744	STYR	06.05.2023	07.05.2023	8,9
2023439745	STYR	08.05.2023	09.05.2023	8,8
2023439746	STYR	10.05.2023	11.05.2023	10,0
2023440927	STYR	12.05.2023	13.05.2023	8,8
2023440926	STYR	14.05.2023	15.05.2023	13,5
2023440925	STYR	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440924	STYR	18.05.2023	19.05.2023	7,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440923	STYR	20.05.2023	21.05.2023	11,0
2023440922	STYR	22.05.2023	23.05.2023	19,8
2023440921	STYR	24.05.2023	25.05.2023	8,1
2023441117	STYR	26.05.2023	27.05.2023	11,2
2023441118	STYR	28.05.2023	29.05.2023	12,1
2023441119	STYR	30.05.2023	31.05.2023	7,3
2023441120	STYR	01.06.2023	02.06.2023	11,5
2023441121	STYR	03.06.2023	04.06.2023	8,6
2023441122	STYR	05.06.2023	06.06.2023	10,1
2023441123	STYR	07.06.2023	08.06.2023	13,6
2023442360	STYR	09.06.2023	10.06.2023	14,3
2023442361	STYR	11.06.2023	12.06.2023	15,3
2023442362	STYR	13.06.2023	14.06.2023	12,2
2023442363	STYR	15.06.2023	16.06.2023	11,5
2023442364	STYR	17.06.2023	18.06.2023	12,6
2023442365	STYR	19.06.2023	20.06.2023	8,0
2023442366	STYR	21.06.2023	22.06.2023	8,8
2023442556	STYR	23.06.2023	24.06.2023	8,5
2023442557	STYR	25.06.2023	26.06.2023	13,9
2023442558	STYR	27.06.2023	28.06.2023	10,7
2023442559	STYR	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442560	STYR	01.07.2023	02.07.2023	6,1
2023442561	STYR	03.07.2023	04.07.2023	9,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440923	STYR	20.05.2023	21.05.2023	11,0
2023440922	STYR	22.05.2023	23.05.2023	19,8
2023440921	STYR	24.05.2023	25.05.2023	8,1
2023441117	STYR	26.05.2023	27.05.2023	11,2
2023441118	STYR	28.05.2023	29.05.2023	12,1
2023441119	STYR	30.05.2023	31.05.2023	7,3
2023441120	STYR	01.06.2023	02.06.2023	11,5
2023441121	STYR	03.06.2023	04.06.2023	8,6
2023441122	STYR	05.06.2023	06.06.2023	10,1
2023441123	STYR	07.06.2023	08.06.2023	13,6
2023442360	STYR	09.06.2023	10.06.2023	14,3
2023442361	STYR	11.06.2023	12.06.2023	15,3
2023442362	STYR	13.06.2023	14.06.2023	12,2
2023442363	STYR	15.06.2023	16.06.2023	11,5
2023442364	STYR	17.06.2023	18.06.2023	12,6
2023442365	STYR	19.06.2023	20.06.2023	8,0
2023442366	STYR	21.06.2023	22.06.2023	8,8
2023442556	STYR	23.06.2023	24.06.2023	8,5
2023442557	STYR	25.06.2023	26.06.2023	13,9
2023442558	STYR	27.06.2023	28.06.2023	10,7
2023442559	STYR	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442560	STYR	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442561	STYR	03.07.2023	04.07.2023	9,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442562	STYR	05.07.2023	06.07.2023	5,0
2023445170	STYR	07.07.2023	08.07.2023	7,5
2023445171	STYR	09.07.2023	10.07.2023	12,2
2023445172	STYR	11.07.2023	12.07.2023	8,9
2023445173	STYR	13.07.2023	14.07.2023	6,0
2023445174	STYR	15.07.2023	16.07.2023	6,5
2023445175	STYR	17.07.2023	18.07.2023	5,2
2023445176	STYR	19.07.2023	20.07.2023	8,6
2023445366	STYR	21.07.2023	22.07.2023	9,8
2023445367	STYR	23.07.2023	24.07.2023	2,7
2023445368	STYR	25.07.2023	26.07.2023	5,6
2023445369	STYR	27.07.2023	28.07.2023	4,5
2023445370	STYR	29.07.2023	30.07.2023	5,0
2023445371	STYR	31.07.2023	01.08.2023	4,3
2023445372	STYR	02.08.2023	03.08.2023	4,3
2023446185	STYR	04.08.2023	05.08.2023	6,0
2023446186	STYR	06.08.2023	07.08.2023	2,3
2023446187	STYR	08.08.2023	09.08.2023	6,1
2023446188	STYR	10.08.2023	11.08.2023	10,8
2023446189	STYR	12.08.2023	13.08.2023	8,6
2023446190	STYR	14.08.2023	15.08.2023	9,6
2023446191	STYR	16.08.2023	17.08.2023	Ausfall
2023446381	STYR	18.08.2023	19.08.2023	13,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442562	STYR	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023445170	STYR	07.07.2023	08.07.2023	7,5
2023445171	STYR	09.07.2023	10.07.2023	12,2
2023445172	STYR	11.07.2023	12.07.2023	8,9
2023445173	STYR	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445174	STYR	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445175	STYR	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445176	STYR	19.07.2023	20.07.2023	8,6
2023445366	STYR	21.07.2023	22.07.2023	9,8
2023445367	STYR	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445368	STYR	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445369	STYR	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445370	STYR	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445371	STYR	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445372	STYR	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023446185	STYR	04.08.2023	05.08.2023	<7
2023446186	STYR	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023446187	STYR	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446188	STYR	10.08.2023	11.08.2023	10,8
2023446189	STYR	12.08.2023	13.08.2023	8,6
2023446190	STYR	14.08.2023	15.08.2023	9,6
2023446191	STYR	16.08.2023	17.08.2023	Ausfall
2023446381	STYR	18.08.2023	19.08.2023	13,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446382	STYR	20.08.2023	21.08.2023	11,5
2023446383	STYR	22.08.2023	23.08.2023	13,0
2023446384	STYR	24.08.2023	25.08.2023	11,9
2023446385	STYR	26.08.2023	27.08.2023	6,5
2023446386	STYR	28.08.2023	29.08.2023	8,1
2023446387	STYR	30.08.2023	31.08.2023	9,2
2023446547	STYR	01.09.2023	02.09.2023	6,4
2023446548	STYR	03.09.2023	04.09.2023	11,7
2023446549	STYR	05.09.2023	06.09.2023	7,1
2023446550	STYR	07.09.2023	08.09.2023	12,3
2023446551	STYR	09.09.2023	10.09.2023	20,1
2023446552	STYR	11.09.2023	12.09.2023	17,8
2023446553	STYR	13.09.2023	14.09.2023	10,7
2023448362	STYR	15.09.2023	16.09.2023	9,6
2023448363	STYR	17.09.2023	18.09.2023	12,1
2023448364	STYR	19.09.2023	20.09.2023	6,0
2023448365	STYR	21.09.2023	22.09.2023	5,2
2023448366	STYR	23.09.2023	24.09.2023	5,1
2023448367	STYR	25.09.2023	26.09.2023	6,0
2023448368	STYR	27.09.2023	28.09.2023	10,1
2023448514	STYR	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448515	STYR	01.10.2023	02.10.2023	10,8
2023448516	STYR	03.10.2023	04.10.2023	9,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446382	STYR	20.08.2023	21.08.2023	11,5
2023446383	STYR	22.08.2023	23.08.2023	13,0
2023446384	STYR	24.08.2023	25.08.2023	11,9
2023446385	STYR	26.08.2023	27.08.2023	<7
2023446386	STYR	28.08.2023	29.08.2023	8,1
2023446387	STYR	30.08.2023	31.08.2023	9,2
2023446547	STYR	01.09.2023	02.09.2023	<7
2023446548	STYR	03.09.2023	04.09.2023	11,7
2023446549	STYR	05.09.2023	06.09.2023	7,1
2023446550	STYR	07.09.2023	08.09.2023	12,3
2023446551	STYR	09.09.2023	10.09.2023	20,1
2023446552	STYR	11.09.2023	12.09.2023	17,8
2023446553	STYR	13.09.2023	14.09.2023	10,7
2023448362	STYR	15.09.2023	16.09.2023	9,6
2023448363	STYR	17.09.2023	18.09.2023	12,1
2023448364	STYR	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448365	STYR	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448366	STYR	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448367	STYR	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448368	STYR	27.09.2023	28.09.2023	10,1
2023448514	STYR	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448515	STYR	01.10.2023	02.10.2023	10,8
2023448516	STYR	03.10.2023	04.10.2023	9,3



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448517	STYR	05.10.2023	06.10.2023	5,9
2023448518	STYR	07.10.2023	08.10.2023	8,6
2023448519	STYR	09.10.2023	10.10.2023	17,0
2023448520	STYR	11.10.2023	12.10.2023	13,6
2023452575	STYR	13.10.2023	14.10.2023	12,8
2023452576	STYR	15.10.2023	16.10.2023	4,9
2023452577	STYR	17.10.2023	18.10.2023	11,1
2023452578	STYR	19.10.2023	20.10.2023	5,2
2023452579	STYR	21.10.2023	22.10.2023	3,5
2023452580	STYR	23.10.2023	24.10.2023	4,4
2023452581	STYR	25.10.2023	26.10.2023	5,4
2023452771	STYR	27.10.2023	28.10.2023	4,2
2023452772	STYR	29.10.2023	30.10.2023	3,2
2023452773	STYR	31.10.2023	01.11.2023	5,4
2023452774	STYR	02.11.2023	03.11.2023	4,9
2023452775	STYR	04.11.2023	05.11.2023	1,5
2023452776	STYR	06.11.2023	07.11.2023	4,2
2023452777	STYR	08.11.2023	09.11.2023	3,8
2023455350	STYR	10.11.2023	11.11.2023	3,2
2023455351	STYR	12.11.2023	13.11.2023	6,5
2023455352	STYR	14.11.2023	15.11.2023	6,5
2023455353	STYR	16.11.2023	17.11.2023	8,6
2023455354	STYR	18.11.2023	19.11.2023	8,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448517	STYR	05.10.2023	06.10.2023	<7
2023448518	STYR	07.10.2023	08.10.2023	8,6
2023448519	STYR	09.10.2023	10.10.2023	17,0
2023448520	STYR	11.10.2023	12.10.2023	13,6
2023452575	STYR	13.10.2023	14.10.2023	12,8
2023452576	STYR	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452577	STYR	17.10.2023	18.10.2023	11,1
2023452578	STYR	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452579	STYR	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452580	STYR	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452581	STYR	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452771	STYR	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452772	STYR	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452773	STYR	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452774	STYR	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452775	STYR	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452776	STYR	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452777	STYR	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023455350	STYR	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023455351	STYR	12.11.2023	13.11.2023	<7
2023455352	STYR	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455353	STYR	16.11.2023	17.11.2023	8,6
2023455354	STYR	18.11.2023	19.11.2023	8,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455355	STYR	20.11.2023	21.11.2023	5,3
2023455356	STYR	22.11.2023	23.11.2023	Ausfall
2023455552	STYR	24.11.2023	25.11.2023	Ausfall
2023455546	STYR	26.11.2023	27.11.2023	7,9
2023455547	STYR	28.11.2023	29.11.2023	5,7
2023455548	STYR	30.11.2023	01.12.2023	22,1
2023455549	STYR	02.12.2023	03.12.2023	16,2
2023455550	STYR	04.12.2023	05.12.2023	8,2
2023455551	STYR	06.12.2023	07.12.2023	16,6
2023458007	STYR	08.12.2023	09.12.2023	9,7
2023458008	STYR	10.12.2023	11.12.2023	5,9
2023458009	STYR	12.12.2023	13.12.2023	6,4
2023458010	STYR	14.12.2023	15.12.2023	8,9
2023458011	STYR	16.12.2023	17.12.2023	8,7
2023458012	STYR	18.12.2023	19.12.2023	9,0
2023458013	STYR	20.12.2023	21.12.2023	5,4
2023458218	STYR	22.12.2023	23.12.2023	4,6
2023458219	STYR	24.12.2023	25.12.2023	2,8
2023458220	STYR	26.12.2023	27.12.2023	4,9
2023458221	STYR	28.12.2023	29.12.2023	4,8
2023458222	STYR	30.12.2023	31.12.2023	5,4
2022427922	VESN	02.01.2023	03.01.2023	6,3
2022427923	VESN	04.01.2023	05.01.2023	3,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455355	STYR	20.11.2023	21.11.2023	<7
2023455356	STYR	22.11.2023	23.11.2023	Ausfall
2023455552	STYR	24.11.2023	25.11.2023	Ausfall
2023455546	STYR	26.11.2023	27.11.2023	7,9
2023455547	STYR	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455548	STYR	30.11.2023	01.12.2023	22,1
2023455549	STYR	02.12.2023	03.12.2023	16,2
2023455550	STYR	04.12.2023	05.12.2023	8,2
2023455551	STYR	06.12.2023	07.12.2023	16,6
2023458007	STYR	08.12.2023	09.12.2023	9,7
2023458008	STYR	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023458009	STYR	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023458010	STYR	14.12.2023	15.12.2023	8,9
2023458011	STYR	16.12.2023	17.12.2023	8,7
2023458012	STYR	18.12.2023	19.12.2023	9,0
2023458013	STYR	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458218	STYR	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458219	STYR	24.12.2023	25.12.2023	<7
2023458220	STYR	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458221	STYR	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458222	STYR	30.12.2023	31.12.2023	<7
2022427922	VESN	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427923	VESN	04.01.2023	05.01.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427924	VESN	06.01.2023	07.01.2023	3,5
2022427925	VESN	08.01.2023	09.01.2023	2,7
2022427926	VESN	10.01.2023	11.01.2023	6,1
2022427927	VESN	12.01.2023	13.01.2023	2,7
2022431576	VESN	14.01.2023	15.01.2023	4,8
2022431577	VESN	16.01.2023	17.01.2023	3,5
2022431578	VESN	18.01.2023	19.01.2023	17,8
2022431579	VESN	20.01.2023	21.01.2023	18,2
2022431580	VESN	22.01.2023	23.01.2023	13,7
2022431581	VESN	24.01.2023	25.01.2023	11,6
2022431582	VESN	26.01.2023	27.01.2023	26,2
2022431757	VESN	28.01.2023	29.01.2023	18,1
2022431758	VESN	30.01.2023	31.01.2023	11,7
2022431759	VESN	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022431760	VESN	03.02.2023	04.02.2023	7,8
2022431761	VESN	05.02.2023	06.02.2023	10,3
2022431762	VESN	07.02.2023	08.02.2023	19,4
2022431763	VESN	09.02.2023	10.02.2023	20,6
2022432732	VESN	11.02.2023	12.02.2023	28,5
2022432733	VESN	13.02.2023	14.02.2023	11,4
2022432734	VESN	15.02.2023	16.02.2023	25,5
2022432735	VESN	17.02.2023	18.02.2023	7,7
2022432736	VESN	19.02.2023	20.02.2023	7,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022427924	VESN	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022427925	VESN	08.01.2023	09.01.2023	<7
2022427926	VESN	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022427927	VESN	12.01.2023	13.01.2023	<7
2022431576	VESN	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431577	VESN	16.01.2023	17.01.2023	<7
2022431578	VESN	18.01.2023	19.01.2023	17,8
2022431579	VESN	20.01.2023	21.01.2023	18,2
2022431580	VESN	22.01.2023	23.01.2023	13,7
2022431581	VESN	24.01.2023	25.01.2023	11,6
2022431582	VESN	26.01.2023	27.01.2023	26,2
2022431757	VESN	28.01.2023	29.01.2023	18,1
2022431758	VESN	30.01.2023	31.01.2023	11,7
2022431759	VESN	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022431760	VESN	03.02.2023	04.02.2023	7,8
2022431761	VESN	05.02.2023	06.02.2023	10,3
2022431762	VESN	07.02.2023	08.02.2023	19,4
2022431763	VESN	09.02.2023	10.02.2023	20,6
2022432732	VESN	11.02.2023	12.02.2023	28,5
2022432733	VESN	13.02.2023	14.02.2023	11,4
2022432734	VESN	15.02.2023	16.02.2023	25,5
2022432735	VESN	17.02.2023	18.02.2023	7,7
2022432736	VESN	19.02.2023	20.02.2023	7,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432737	VESN	21.02.2023	22.02.2023	19,9
2022432738	VESN	23.02.2023	24.02.2023	28,1
2022432913	VESN	25.02.2023	26.02.2023	5,7
2022432914	VESN	27.02.2023	28.02.2023	9,4
2022432915	VESN	01.03.2023	02.03.2023	16,8
2022432916	VESN	03.03.2023	04.03.2023	25,6
2022432917	VESN	05.03.2023	06.03.2023	7,7
2022432918	VESN	07.03.2023	08.03.2023	7,7
2022432919	VESN	09.03.2023	10.03.2023	18,2
2023438575	VESN	11.03.2023	12.03.2023	8,2
2023438576	VESN	13.03.2023	14.03.2023	5,8
2023438577	VESN	15.03.2023	16.03.2023	9,9
2023438578	VESN	17.03.2023	18.03.2023	7,8
2023438579	VESN	19.03.2023	20.03.2023	7,9
2023438580	VESN	21.03.2023	22.03.2023	8,9
2023438581	VESN	23.03.2023	24.03.2023	4,8
2023438756	VESN	25.03.2023	26.03.2023	3,6
2023438757	VESN	27.03.2023	28.03.2023	5,5
2023438758	VESN	29.03.2023	30.03.2023	7,7
2023438759	VESN	31.03.2023	01.04.2023	3,7
2023438760	VESN	02.04.2023	03.04.2023	6,8
2023438761	VESN	04.04.2023	05.04.2023	11,2
2023438762	VESN	06.04.2023	07.04.2023	14,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432737	VESN	21.02.2023	22.02.2023	19,9
2022432738	VESN	23.02.2023	24.02.2023	28,1
2022432913	VESN	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432914	VESN	27.02.2023	28.02.2023	9,4
2022432915	VESN	01.03.2023	02.03.2023	16,8
2022432916	VESN	03.03.2023	04.03.2023	25,6
2022432917	VESN	05.03.2023	06.03.2023	7,7
2022432918	VESN	07.03.2023	08.03.2023	7,7
2022432919	VESN	09.03.2023	10.03.2023	18,2
2023438575	VESN	11.03.2023	12.03.2023	8,2
2023438576	VESN	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438577	VESN	15.03.2023	16.03.2023	9,9
2023438578	VESN	17.03.2023	18.03.2023	7,8
2023438579	VESN	19.03.2023	20.03.2023	7,9
2023438580	VESN	21.03.2023	22.03.2023	8,9
2023438581	VESN	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438756	VESN	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438757	VESN	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438758	VESN	29.03.2023	30.03.2023	7,7
2023438759	VESN	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438760	VESN	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438761	VESN	04.04.2023	05.04.2023	11,2
2023438762	VESN	06.04.2023	07.04.2023	14,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438907	VESN	08.04.2023	09.04.2023	18,2
2023438908	VESN	10.04.2023	11.04.2023	11,2
2023438909	VESN	12.04.2023	13.04.2023	4,1
2023438910	VESN	14.04.2023	15.04.2023	8,1
2023438911	VESN	16.04.2023	17.04.2023	18,2
2023438912	VESN	18.04.2023	19.04.2023	13,1
2023438913	VESN	20.04.2023	21.04.2023	9,6
2023439695	VESN	22.04.2023	23.04.2023	8,3
2023439696	VESN	24.04.2023	25.04.2023	6,6
2023439697	VESN	26.04.2023	27.04.2023	11,1
2023439698	VESN	28.04.2023	29.04.2023	10,7
2023439699	VESN	30.04.2023	01.05.2023	7,8
2023439700	VESN	02.05.2023	03.05.2023	10,0
2023439701	VESN	04.05.2023	05.05.2023	11,0
2023440876	VESN	06.05.2023	07.05.2023	8,8
2023440877	VESN	08.05.2023	09.05.2023	10,9
2023440878	VESN	10.05.2023	11.05.2023	11,9
2023440879	VESN	12.05.2023	13.05.2023	10,0
2023440880	VESN	14.05.2023	15.05.2023	12,5
2023440881	VESN	16.05.2023	17.05.2023	5,8
2023440882	VESN	18.05.2023	19.05.2023	7,9
2023441072	VESN	20.05.2023	21.05.2023	10,9
2023441073	VESN	22.05.2023	23.05.2023	21,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438907	VESN	08.04.2023	09.04.2023	18,2
2023438908	VESN	10.04.2023	11.04.2023	11,2
2023438909	VESN	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023438910	VESN	14.04.2023	15.04.2023	8,1
2023438911	VESN	16.04.2023	17.04.2023	18,2
2023438912	VESN	18.04.2023	19.04.2023	13,1
2023438913	VESN	20.04.2023	21.04.2023	9,6
2023439695	VESN	22.04.2023	23.04.2023	8,3
2023439696	VESN	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439697	VESN	26.04.2023	27.04.2023	11,1
2023439698	VESN	28.04.2023	29.04.2023	10,7
2023439699	VESN	30.04.2023	01.05.2023	7,8
2023439700	VESN	02.05.2023	03.05.2023	10,0
2023439701	VESN	04.05.2023	05.05.2023	11,0
2023440876	VESN	06.05.2023	07.05.2023	8,8
2023440877	VESN	08.05.2023	09.05.2023	10,9
2023440878	VESN	10.05.2023	11.05.2023	11,9
2023440879	VESN	12.05.2023	13.05.2023	10,0
2023440880	VESN	14.05.2023	15.05.2023	12,5
2023440881	VESN	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440882	VESN	18.05.2023	19.05.2023	7,9
2023441072	VESN	20.05.2023	21.05.2023	10,9
2023441073	VESN	22.05.2023	23.05.2023	21,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441074	VESN	24.05.2023	25.05.2023	9,2
2023441075	VESN	26.05.2023	27.05.2023	9,8
2023441076	VESN	28.05.2023	29.05.2023	11,4
2023441077	VESN	30.05.2023	31.05.2023	8,0
2023441078	VESN	01.06.2023	02.06.2023	10,6
2023442315	VESN	03.06.2023	04.06.2023	7,1
2023442316	VESN	05.06.2023	06.06.2023	9,0
2023442317	VESN	07.06.2023	08.06.2023	13,8
2023442318	VESN	09.06.2023	10.06.2023	15,3
2023442319	VESN	11.06.2023	12.06.2023	13,3
2023442320	VESN	13.06.2023	14.06.2023	14,5
2023442321	VESN	15.06.2023	16.06.2023	12,6
2023442511	VESN	17.06.2023	18.06.2023	13,4
2023442512	VESN	19.06.2023	20.06.2023	12,0
2023442513	VESN	21.06.2023	22.06.2023	12,1
2023442514	VESN	23.06.2023	24.06.2023	10,5
2023442515	VESN	25.06.2023	26.06.2023	14,1
2023442516	VESN	27.06.2023	28.06.2023	9,6
2023442517	VESN	29.06.2023	30.06.2023	15,4
2023442677	VESN	01.07.2023	02.07.2023	6,9
2023442678	VESN	03.07.2023	04.07.2023	10,1
2023442679	VESN	05.07.2023	06.07.2023	7,3
2023442680	VESN	07.07.2023	08.07.2023	9,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441074	VESN	24.05.2023	25.05.2023	9,2
2023441075	VESN	26.05.2023	27.05.2023	9,8
2023441076	VESN	28.05.2023	29.05.2023	11,4
2023441077	VESN	30.05.2023	31.05.2023	8,0
2023441078	VESN	01.06.2023	02.06.2023	10,6
2023442315	VESN	03.06.2023	04.06.2023	7,1
2023442316	VESN	05.06.2023	06.06.2023	9,0
2023442317	VESN	07.06.2023	08.06.2023	13,8
2023442318	VESN	09.06.2023	10.06.2023	15,3
2023442319	VESN	11.06.2023	12.06.2023	13,3
2023442320	VESN	13.06.2023	14.06.2023	14,5
2023442321	VESN	15.06.2023	16.06.2023	12,6
2023442511	VESN	17.06.2023	18.06.2023	13,4
2023442512	VESN	19.06.2023	20.06.2023	12,0
2023442513	VESN	21.06.2023	22.06.2023	12,1
2023442514	VESN	23.06.2023	24.06.2023	10,5
2023442515	VESN	25.06.2023	26.06.2023	14,1
2023442516	VESN	27.06.2023	28.06.2023	9,6
2023442517	VESN	29.06.2023	30.06.2023	15,4
2023442677	VESN	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442678	VESN	03.07.2023	04.07.2023	10,1
2023442679	VESN	05.07.2023	06.07.2023	7,3
2023442680	VESN	07.07.2023	08.07.2023	9,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442681	VESN	09.07.2023	10.07.2023	13,6
2023442682	VESN	11.07.2023	12.07.2023	10,5
2023442683	VESN	13.07.2023	14.07.2023	6,7
2023445321	VESN	15.07.2023	16.07.2023	7,7
2023445322	VESN	17.07.2023	18.07.2023	6,8
2023445323	VESN	19.07.2023	20.07.2023	11,2
2023445324	VESN	21.07.2023	22.07.2023	12,8
2023445325	VESN	23.07.2023	24.07.2023	6,9
2023445326	VESN	25.07.2023	26.07.2023	6,8
2023445327	VESN	27.07.2023	28.07.2023	4,6
2023445487	VESN	29.07.2023	30.07.2023	6,2
2023445488	VESN	31.07.2023	01.08.2023	4,0
2023445489	VESN	02.08.2023	03.08.2023	5,1
2023445490	VESN	04.08.2023	05.08.2023	8,5
2023445491	VESN	06.08.2023	07.08.2023	5,9
2023445492	VESN	08.08.2023	09.08.2023	7,9
2023445493	VESN	10.08.2023	11.08.2023	9,9
2023446336	VESN	12.08.2023	13.08.2023	10,9
2023446337	VESN	14.08.2023	15.08.2023	10,3
2023446338	VESN	16.08.2023	17.08.2023	10,3
2023446339	VESN	18.08.2023	19.08.2023	13,7
2023446340	VESN	20.08.2023	21.08.2023	13,3
2023446341	VESN	22.08.2023	23.08.2023	14,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442681	VESN	09.07.2023	10.07.2023	13,6
2023442682	VESN	11.07.2023	12.07.2023	10,5
2023442683	VESN	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445321	VESN	15.07.2023	16.07.2023	7,7
2023445322	VESN	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445323	VESN	19.07.2023	20.07.2023	11,2
2023445324	VESN	21.07.2023	22.07.2023	12,8
2023445325	VESN	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445326	VESN	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445327	VESN	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445487	VESN	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445488	VESN	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445489	VESN	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023445490	VESN	04.08.2023	05.08.2023	8,5
2023445491	VESN	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023445492	VESN	08.08.2023	09.08.2023	7,9
2023445493	VESN	10.08.2023	11.08.2023	9,9
2023446336	VESN	12.08.2023	13.08.2023	10,9
2023446337	VESN	14.08.2023	15.08.2023	10,3
2023446338	VESN	16.08.2023	17.08.2023	10,3
2023446339	VESN	18.08.2023	19.08.2023	13,7
2023446340	VESN	20.08.2023	21.08.2023	13,3
2023446341	VESN	22.08.2023	23.08.2023	14,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446342	VESN	24.08.2023	25.08.2023	13,4
2023446502	VESN	26.08.2023	27.08.2023	7,6
2023446503	VESN	28.08.2023	29.08.2023	10,1
2023446504	VESN	30.08.2023	31.08.2023	10,0
2023446505	VESN	01.09.2023	02.09.2023	7,5
2023446506	VESN	03.09.2023	04.09.2023	13,0
2023446507	VESN	05.09.2023	06.09.2023	8,5
2023446508	VESN	07.09.2023	08.09.2023	14,2
2023448317	VESN	09.09.2023	10.09.2023	19,2
2023448318	VESN	11.09.2023	12.09.2023	18,3
2023448319	VESN	13.09.2023	14.09.2023	11,7
2023448320	VESN	15.09.2023	16.09.2023	8,6
2023448321	VESN	17.09.2023	18.09.2023	12,0
2023448322	VESN	19.09.2023	20.09.2023	6,0
2023448323	VESN	21.09.2023	22.09.2023	6,3
2023448469	VESN	23.09.2023	24.09.2023	5,3
2023448470	VESN	25.09.2023	26.09.2023	6,8
2023448471	VESN	27.09.2023	28.09.2023	14,1
2023448472	VESN	29.09.2023	30.09.2023	8,1
2023448473	VESN	01.10.2023	02.10.2023	11,2
2023448474	VESN	03.10.2023	04.10.2023	9,4
2023448475	VESN	05.10.2023	06.10.2023	8,8
2023452530	VESN	07.10.2023	08.10.2023	8,6

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446342	VESN	24.08.2023	25.08.2023	13,4
2023446502	VESN	26.08.2023	27.08.2023	7,6
2023446503	VESN	28.08.2023	29.08.2023	10,1
2023446504	VESN	30.08.2023	31.08.2023	10,0
2023446505	VESN	01.09.2023	02.09.2023	7,5
2023446506	VESN	03.09.2023	04.09.2023	13,0
2023446507	VESN	05.09.2023	06.09.2023	8,5
2023446508	VESN	07.09.2023	08.09.2023	14,2
2023448317	VESN	09.09.2023	10.09.2023	19,2
2023448318	VESN	11.09.2023	12.09.2023	18,3
2023448319	VESN	13.09.2023	14.09.2023	11,7
2023448320	VESN	15.09.2023	16.09.2023	8,6
2023448321	VESN	17.09.2023	18.09.2023	12,0
2023448322	VESN	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448323	VESN	21.09.2023	22.09.2023	<7
2023448469	VESN	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448470	VESN	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448471	VESN	27.09.2023	28.09.2023	14,1
2023448472	VESN	29.09.2023	30.09.2023	8,1
2023448473	VESN	01.10.2023	02.10.2023	11,2
2023448474	VESN	03.10.2023	04.10.2023	9,4
2023448475	VESN	05.10.2023	06.10.2023	8,8
2023452530	VESN	07.10.2023	08.10.2023	8,6



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452531	VESN	09.10.2023	10.10.2023	18,7
2023452532	VESN	11.10.2023	12.10.2023	12,7
2023452533	VESN	13.10.2023	14.10.2023	12,7
2023452534	VESN	15.10.2023	16.10.2023	7,8
2023452535	VESN	17.10.2023	18.10.2023	10,9
2023452536	VESN	19.10.2023	20.10.2023	6,1
2023452726	VESN	21.10.2023	22.10.2023	2,4
2023452727	VESN	23.10.2023	24.10.2023	5,5
2023452728	VESN	25.10.2023	26.10.2023	5,8
2023452729	VESN	27.10.2023	28.10.2023	6,0
2023452730	VESN	29.10.2023	30.10.2023	2,6
2023452731	VESN	31.10.2023	01.11.2023	4,7
2023452732	VESN	02.11.2023	03.11.2023	4,7
2023455305	VESN	04.11.2023	05.11.2023	1,7
2023455306	VESN	06.11.2023	07.11.2023	2,6
2023455307	VESN	08.11.2023	09.11.2023	3,7
2023455308	VESN	10.11.2023	11.11.2023	3,4
2023455309	VESN	12.11.2023	13.11.2023	7,0
2023455310	VESN	14.11.2023	15.11.2023	6,2
2023455311	VESN	16.11.2023	17.11.2023	7,8
2023455501	VESN	18.11.2023	19.11.2023	7,2
2023455502	VESN	20.11.2023	21.11.2023	Ausfall
2023455503	VESN	22.11.2023	23.11.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452531	VESN	09.10.2023	10.10.2023	18,7
2023452532	VESN	11.10.2023	12.10.2023	12,7
2023452533	VESN	13.10.2023	14.10.2023	12,7
2023452534	VESN	15.10.2023	16.10.2023	7,8
2023452535	VESN	17.10.2023	18.10.2023	10,9
2023452536	VESN	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452726	VESN	21.10.2023	22.10.2023	<7
2023452727	VESN	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452728	VESN	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452729	VESN	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452730	VESN	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452731	VESN	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452732	VESN	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023455305	VESN	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023455306	VESN	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023455307	VESN	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023455308	VESN	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023455309	VESN	12.11.2023	13.11.2023	7,0
2023455310	VESN	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455311	VESN	16.11.2023	17.11.2023	7,8
2023455501	VESN	18.11.2023	19.11.2023	7,2
2023455502	VESN	20.11.2023	21.11.2023	Ausfall
2023455503	VESN	22.11.2023	23.11.2023	Ausfall

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455504	VESN	24.11.2023	25.11.2023	Ausfall
2023455505	VESN	26.11.2023	27.11.2023	Ausfall
2023455506	VESN	28.11.2023	29.11.2023	Ausfall
2023455507	VESN	30.11.2023	01.12.2023	Ausfall
2023457962	VESN	02.12.2023	03.12.2023	20,8
2023457963	VESN	04.12.2023	05.12.2023	9,5
2023457964	VESN	06.12.2023	07.12.2023	18,7
2023457965	VESN	08.12.2023	09.12.2023	9,9
2023457966	VESN	10.12.2023	11.12.2023	5,8
2023457967	VESN	12.12.2023	13.12.2023	6,1
2023457968	VESN	14.12.2023	15.12.2023	10,5
2023458173	VESN	16.12.2023	17.12.2023	8,7
2023458174	VESN	18.12.2023	19.12.2023	9,7
2023458175	VESN	20.12.2023	21.12.2023	7,3
2023458176	VESN	22.12.2023	23.12.2023	4,6
2023458177	VESN	24.12.2023	25.12.2023	1,9
2023458178	VESN	26.12.2023	27.12.2023	3,9
2023458179	VESN	28.12.2023	29.12.2023	4,6
2023458353	VESN	30.12.2023	31.12.2023	4,7
2023460806	WALS	15.12.2023	16.12.2023	12,7
2023460807	WALS	17.12.2023	18.12.2023	15,1
2023460808	WALS	19.12.2023	20.12.2023	7,9
2023460809	WALS	21.12.2023	22.12.2023	3,4

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455504	VESN	24.11.2023	25.11.2023	Ausfall
2023455505	VESN	26.11.2023	27.11.2023	Ausfall
2023455506	VESN	28.11.2023	29.11.2023	Ausfall
2023455507	VESN	30.11.2023	01.12.2023	Ausfall
2023457962	VESN	02.12.2023	03.12.2023	20,8
2023457963	VESN	04.12.2023	05.12.2023	9,5
2023457964	VESN	06.12.2023	07.12.2023	18,7
2023457965	VESN	08.12.2023	09.12.2023	9,9
2023457966	VESN	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023457967	VESN	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023457968	VESN	14.12.2023	15.12.2023	10,5
2023458173	VESN	16.12.2023	17.12.2023	8,7
2023458174	VESN	18.12.2023	19.12.2023	9,7
2023458175	VESN	20.12.2023	21.12.2023	7,3
2023458176	VESN	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458177	VESN	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458178	VESN	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458179	VESN	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458353	VESN	30.12.2023	31.12.2023	<7
2023460806	WALS	15.12.2023	16.12.2023	12,7
2023460807	WALS	17.12.2023	18.12.2023	15,1
2023460808	WALS	19.12.2023	20.12.2023	7,9
2023460809	WALS	21.12.2023	22.12.2023	<3,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023460810	WALS	23.12.2023	24.12.2023	3,0
2023460811	WALS	25.12.2023	26.12.2023	1,8
2023460812	WALS	27.12.2023	28.12.2023	8,0
2023460813	WALS	29.12.2023	30.12.2023	3,5
2023460814	WALS	31.12.2023	01.01.2024	7,7
2022427782	WULA	01.01.2023	02.01.2023	11,4
2022427783	WULA	02.01.2023	03.01.2023	5,5
2022427784	WULA	03.01.2023	04.01.2023	3,6
2022427785	WULA	04.01.2023	05.01.2023	3,1
2022431440	WULA	05.01.2023	06.01.2023	7,3
2022431441	WULA	06.01.2023	07.01.2023	2,7
2022431442	WULA	07.01.2023	08.01.2023	2,7
2022431443	WULA	08.01.2023	09.01.2023	2,2
2022431444	WULA	09.01.2023	10.01.2023	3,4
2022431445	WULA	10.01.2023	11.01.2023	5,6
2022431446	WULA	11.01.2023	12.01.2023	3,8
2022431447	WULA	12.01.2023	13.01.2023	2,3
2022431448	WULA	13.01.2023	14.01.2023	4,5
2022431449	WULA	14.01.2023	15.01.2023	3,4
2022431450	WULA	15.01.2023	16.01.2023	2,7
2022431451	WULA	16.01.2023	17.01.2023	2,2
2022431452	WULA	17.01.2023	18.01.2023	8,1
2022431453	WULA	18.01.2023	19.01.2023	17,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023460810	WALS	23.12.2023	24.12.2023	<3,5
2023460811	WALS	25.12.2023	26.12.2023	<3,5
2023460812	WALS	27.12.2023	28.12.2023	8,0
2023460813	WALS	29.12.2023	30.12.2023	3,5
2023460814	WALS	31.12.2023	01.01.2024	7,7
2022427782	WULA	01.01.2023	02.01.2023	11,4
2022427783	WULA	02.01.2023	03.01.2023	<7
2022427784	WULA	03.01.2023	04.01.2023	<7
2022427785	WULA	04.01.2023	05.01.2023	<7
2022431440	WULA	05.01.2023	06.01.2023	7,3
2022431441	WULA	06.01.2023	07.01.2023	<7
2022431442	WULA	07.01.2023	08.01.2023	<7
2022431443	WULA	08.01.2023	09.01.2023	<NWG
2022431444	WULA	09.01.2023	10.01.2023	<7
2022431445	WULA	10.01.2023	11.01.2023	<7
2022431446	WULA	11.01.2023	12.01.2023	<7
2022431447	WULA	12.01.2023	13.01.2023	<NWG
2022431448	WULA	13.01.2023	14.01.2023	<7
2022431449	WULA	14.01.2023	15.01.2023	<7
2022431450	WULA	15.01.2023	16.01.2023	<7
2022431451	WULA	16.01.2023	17.01.2023	<NWG
2022431452	WULA	17.01.2023	18.01.2023	8,1
2022431453	WULA	18.01.2023	19.01.2023	17,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431591	WULA	19.01.2023	20.01.2023	11,9
2022431592	WULA	20.01.2023	21.01.2023	16,2
2022431593	WULA	21.01.2023	22.01.2023	22,0
2022431594	WULA	22.01.2023	23.01.2023	13,7
2022431595	WULA	23.01.2023	24.01.2023	12,5
2022431596	WULA	24.01.2023	25.01.2023	8,6
2022431597	WULA	25.01.2023	26.01.2023	17,8
2022431598	WULA	26.01.2023	27.01.2023	21,8
2022431599	WULA	27.01.2023	28.01.2023	6,3
2022431600	WULA	28.01.2023	29.01.2023	14,8
2022431601	WULA	29.01.2023	30.01.2023	27,1
2022431602	WULA	30.01.2023	31.01.2023	9,5
2022431603	WULA	31.01.2023	01.02.2023	9,3
2022431604	WULA	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022432596	WULA	02.02.2023	03.02.2023	8,2
2022432597	WULA	03.02.2023	04.02.2023	6,6
2022432598	WULA	04.02.2023	05.02.2023	12,7
2022432599	WULA	05.02.2023	06.02.2023	9,6
2022432600	WULA	06.02.2023	07.02.2023	9,8
2022432601	WULA	07.02.2023	08.02.2023	12,7
2022432602	WULA	08.02.2023	09.02.2023	11,6
2022432603	WULA	09.02.2023	10.02.2023	20,4
2022432604	WULA	10.02.2023	11.02.2023	35,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022431591	WULA	19.01.2023	20.01.2023	11,9
2022431592	WULA	20.01.2023	21.01.2023	16,2
2022431593	WULA	21.01.2023	22.01.2023	22,0
2022431594	WULA	22.01.2023	23.01.2023	13,7
2022431595	WULA	23.01.2023	24.01.2023	12,5
2022431596	WULA	24.01.2023	25.01.2023	8,6
2022431597	WULA	25.01.2023	26.01.2023	17,8
2022431598	WULA	26.01.2023	27.01.2023	21,8
2022431599	WULA	27.01.2023	28.01.2023	<7
2022431600	WULA	28.01.2023	29.01.2023	14,8
2022431601	WULA	29.01.2023	30.01.2023	27,1
2022431602	WULA	30.01.2023	31.01.2023	9,5
2022431603	WULA	31.01.2023	01.02.2023	9,3
2022431604	WULA	01.02.2023	02.02.2023	8,1
2022432596	WULA	02.02.2023	03.02.2023	8,2
2022432597	WULA	03.02.2023	04.02.2023	<7
2022432598	WULA	04.02.2023	05.02.2023	12,7
2022432599	WULA	05.02.2023	06.02.2023	9,6
2022432600	WULA	06.02.2023	07.02.2023	9,8
2022432601	WULA	07.02.2023	08.02.2023	12,7
2022432602	WULA	08.02.2023	09.02.2023	11,6
2022432603	WULA	09.02.2023	10.02.2023	20,4
2022432604	WULA	10.02.2023	11.02.2023	35,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432605	WULA	11.02.2023	12.02.2023	27,4
2022432606	WULA	12.02.2023	13.02.2023	23,8
2022432607	WULA	13.02.2023	14.02.2023	7,1
2022432608	WULA	14.02.2023	15.02.2023	14,4
2022432609	WULA	15.02.2023	16.02.2023	18,7
2022432747	WULA	16.02.2023	17.02.2023	19,7
2022432748	WULA	17.02.2023	18.02.2023	6,6
2022432749	WULA	18.02.2023	19.02.2023	3,5
2022432750	WULA	19.02.2023	20.02.2023	5,5
2022432751	WULA	20.02.2023	21.02.2023	9,3
2022432752	WULA	21.02.2023	22.02.2023	19,5
2022432753	WULA	22.02.2023	23.02.2023	13,8
2022432754	WULA	23.02.2023	24.02.2023	24,8
2022432755	WULA	24.02.2023	25.02.2023	6,8
2022432756	WULA	25.02.2023	26.02.2023	4,9
2022432757	WULA	26.02.2023	27.02.2023	4,4
2022432758	WULA	27.02.2023	28.02.2023	8,1
2022432759	WULA	28.02.2023	01.03.2023	10,3
2022432760	WULA	01.03.2023	02.03.2023	15,5
2023438439	WULA	02.03.2023	03.03.2023	15,6
2023438440	WULA	03.03.2023	04.03.2023	26,3
2023438441	WULA	04.03.2023	05.03.2023	8,1
2023438442	WULA	05.03.2023	06.03.2023	7,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432605	WULA	11.02.2023	12.02.2023	27,4
2022432606	WULA	12.02.2023	13.02.2023	23,8
2022432607	WULA	13.02.2023	14.02.2023	7,1
2022432608	WULA	14.02.2023	15.02.2023	14,4
2022432609	WULA	15.02.2023	16.02.2023	18,7
2022432747	WULA	16.02.2023	17.02.2023	19,7
2022432748	WULA	17.02.2023	18.02.2023	<7
2022432749	WULA	18.02.2023	19.02.2023	<7
2022432750	WULA	19.02.2023	20.02.2023	<7
2022432751	WULA	20.02.2023	21.02.2023	9,3
2022432752	WULA	21.02.2023	22.02.2023	19,5
2022432753	WULA	22.02.2023	23.02.2023	13,8
2022432754	WULA	23.02.2023	24.02.2023	24,8
2022432755	WULA	24.02.2023	25.02.2023	<7
2022432756	WULA	25.02.2023	26.02.2023	<7
2022432757	WULA	26.02.2023	27.02.2023	<7
2022432758	WULA	27.02.2023	28.02.2023	8,1
2022432759	WULA	28.02.2023	01.03.2023	10,3
2022432760	WULA	01.03.2023	02.03.2023	15,5
2023438439	WULA	02.03.2023	03.03.2023	15,6
2023438440	WULA	03.03.2023	04.03.2023	26,3
2023438441	WULA	04.03.2023	05.03.2023	8,1
2023438442	WULA	05.03.2023	06.03.2023	7,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438443	WULA	06.03.2023	07.03.2023	14,0
2023438444	WULA	07.03.2023	08.03.2023	6,5
2023438445	WULA	08.03.2023	09.03.2023	9,1
2023438446	WULA	09.03.2023	10.03.2023	8,9
2023438447	WULA	10.03.2023	11.03.2023	3,2
2023438448	WULA	11.03.2023	12.03.2023	6,4
2023438449	WULA	12.03.2023	13.03.2023	7,4
2023438450	WULA	13.03.2023	14.03.2023	4,4
2023438451	WULA	14.03.2023	15.03.2023	3,0
2023438452	WULA	15.03.2023	16.03.2023	6,5
2023438598	WULA	16.03.2023	17.03.2023	6,0
2023438599	WULA	17.03.2023	18.03.2023	5,7
2023438600	WULA	18.03.2023	19.03.2023	6,7
2023438601	WULA	19.03.2023	20.03.2023	6,8
2023438602	WULA	20.03.2023	21.03.2023	8,6
2023438603	WULA	21.03.2023	22.03.2023	7,4
2023438604	WULA	22.03.2023	23.03.2023	5,5
2023438605	WULA	23.03.2023	24.03.2023	4,0
2023438606	WULA	24.03.2023	25.03.2023	4,5
2023438607	WULA	25.03.2023	26.03.2023	2,9
2023438608	WULA	26.03.2023	27.03.2023	4,1
2023438609	WULA	27.03.2023	28.03.2023	4,4
2023438610	WULA	28.03.2023	29.03.2023	6,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438443	WULA	06.03.2023	07.03.2023	14,0
2023438444	WULA	07.03.2023	08.03.2023	<7
2023438445	WULA	08.03.2023	09.03.2023	9,1
2023438446	WULA	09.03.2023	10.03.2023	8,9
2023438447	WULA	10.03.2023	11.03.2023	<7
2023438448	WULA	11.03.2023	12.03.2023	<7
2023438449	WULA	12.03.2023	13.03.2023	7,4
2023438450	WULA	13.03.2023	14.03.2023	<7
2023438451	WULA	14.03.2023	15.03.2023	<7
2023438452	WULA	15.03.2023	16.03.2023	<7
2023438598	WULA	16.03.2023	17.03.2023	<7
2023438599	WULA	17.03.2023	18.03.2023	<7
2023438600	WULA	18.03.2023	19.03.2023	<7
2023438601	WULA	19.03.2023	20.03.2023	<7
2023438602	WULA	20.03.2023	21.03.2023	8,6
2023438603	WULA	21.03.2023	22.03.2023	7,4
2023438604	WULA	22.03.2023	23.03.2023	<7
2023438605	WULA	23.03.2023	24.03.2023	<7
2023438606	WULA	24.03.2023	25.03.2023	<7
2023438607	WULA	25.03.2023	26.03.2023	<7
2023438608	WULA	26.03.2023	27.03.2023	<7
2023438609	WULA	27.03.2023	28.03.2023	<7
2023438610	WULA	28.03.2023	29.03.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438611	WULA	29.03.2023	30.03.2023	5,7
2023438771	WULA	30.03.2023	31.03.2023	4,9
2023438772	WULA	31.03.2023	01.04.2023	2,7
2023438773	WULA	01.04.2023	02.04.2023	2,0
2023438774	WULA	02.04.2023	03.04.2023	4,9
2023438775	WULA	03.04.2023	04.04.2023	6,2
2023438776	WULA	04.04.2023	05.04.2023	8,3
2023438777	WULA	05.04.2023	06.04.2023	11,0
2023438778	WULA	06.04.2023	07.04.2023	11,7
2023438779	WULA	07.04.2023	08.04.2023	6,2
2023438780	WULA	08.04.2023	09.04.2023	16,9
2023438781	WULA	09.04.2023	10.04.2023	13,5
2023438782	WULA	10.04.2023	11.04.2023	7,3
2023438783	WULA	11.04.2023	12.04.2023	6,3
2023438784	WULA	12.04.2023	13.04.2023	3,0
2023439514	WULA	13.04.2023	14.04.2023	3,8
2023439515	WULA	14.04.2023	15.04.2023	6,8
2023439516	WULA	15.04.2023	16.04.2023	7,6
2023439517	WULA	16.04.2023	17.04.2023	16,6
2023439518	WULA	17.04.2023	18.04.2023	Ausfall
2023439519	WULA	18.04.2023	19.04.2023	12,4
2023439520	WULA	19.04.2023	20.04.2023	9,4
2023439521	WULA	20.04.2023	21.04.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438611	WULA	29.03.2023	30.03.2023	<7
2023438771	WULA	30.03.2023	31.03.2023	<7
2023438772	WULA	31.03.2023	01.04.2023	<7
2023438773	WULA	01.04.2023	02.04.2023	<NWG
2023438774	WULA	02.04.2023	03.04.2023	<7
2023438775	WULA	03.04.2023	04.04.2023	<7
2023438776	WULA	04.04.2023	05.04.2023	8,3
2023438777	WULA	05.04.2023	06.04.2023	11,0
2023438778	WULA	06.04.2023	07.04.2023	11,7
2023438779	WULA	07.04.2023	08.04.2023	<7
2023438780	WULA	08.04.2023	09.04.2023	16,9
2023438781	WULA	09.04.2023	10.04.2023	13,5
2023438782	WULA	10.04.2023	11.04.2023	7,3
2023438783	WULA	11.04.2023	12.04.2023	<7
2023438784	WULA	12.04.2023	13.04.2023	<7
2023439514	WULA	13.04.2023	14.04.2023	<7
2023439515	WULA	14.04.2023	15.04.2023	<7
2023439516	WULA	15.04.2023	16.04.2023	7,6
2023439517	WULA	16.04.2023	17.04.2023	16,6
2023439518	WULA	17.04.2023	18.04.2023	Ausfall
2023439519	WULA	18.04.2023	19.04.2023	12,4
2023439520	WULA	19.04.2023	20.04.2023	9,4
2023439521	WULA	20.04.2023	21.04.2023	7,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439522	WULA	21.04.2023	22.04.2023	13,8
2023439523	WULA	22.04.2023	23.04.2023	6,8
2023439524	WULA	23.04.2023	24.04.2023	7,1
2023439525	WULA	24.04.2023	25.04.2023	3,7
2023439526	WULA	25.04.2023	26.04.2023	5,1
2023439527	WULA	26.04.2023	27.04.2023	7,8
2023439710	WULA	27.04.2023	28.04.2023	9,7
2023439711	WULA	28.04.2023	29.04.2023	7,8
2023439712	WULA	29.04.2023	30.04.2023	16,9
2023439713	WULA	30.04.2023	01.05.2023	9,1
2023439714	WULA	01.05.2023	02.05.2023	7,3
2023439715	WULA	02.05.2023	03.05.2023	10,0
2023439716	WULA	03.05.2023	04.05.2023	9,0
2023439717	WULA	04.05.2023	05.05.2023	9,6
2023439718	WULA	05.05.2023	06.05.2023	9,5
2023439719	WULA	06.05.2023	07.05.2023	6,4
2023439720	WULA	07.05.2023	08.05.2023	7,1
2023439721	WULA	08.05.2023	09.05.2023	8,2
2023439722	WULA	09.05.2023	10.05.2023	9,1
2023439723	WULA	10.05.2023	11.05.2023	8,0
2023440891	WULA	11.05.2023	12.05.2023	9,3
2023440892	WULA	12.05.2023	13.05.2023	7,3
2023440893	WULA	13.05.2023	14.05.2023	12,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023439522	WULA	21.04.2023	22.04.2023	13,8
2023439523	WULA	22.04.2023	23.04.2023	<7
2023439524	WULA	23.04.2023	24.04.2023	7,1
2023439525	WULA	24.04.2023	25.04.2023	<7
2023439526	WULA	25.04.2023	26.04.2023	<7
2023439527	WULA	26.04.2023	27.04.2023	7,8
2023439710	WULA	27.04.2023	28.04.2023	9,7
2023439711	WULA	28.04.2023	29.04.2023	7,8
2023439712	WULA	29.04.2023	30.04.2023	16,9
2023439713	WULA	30.04.2023	01.05.2023	9,1
2023439714	WULA	01.05.2023	02.05.2023	7,3
2023439715	WULA	02.05.2023	03.05.2023	10,0
2023439716	WULA	03.05.2023	04.05.2023	9,0
2023439717	WULA	04.05.2023	05.05.2023	9,6
2023439718	WULA	05.05.2023	06.05.2023	9,5
2023439719	WULA	06.05.2023	07.05.2023	<7
2023439720	WULA	07.05.2023	08.05.2023	7,1
2023439721	WULA	08.05.2023	09.05.2023	8,2
2023439722	WULA	09.05.2023	10.05.2023	9,1
2023439723	WULA	10.05.2023	11.05.2023	8,0
2023440891	WULA	11.05.2023	12.05.2023	9,3
2023440892	WULA	12.05.2023	13.05.2023	7,3
2023440893	WULA	13.05.2023	14.05.2023	12,1



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440894	WULA	14.05.2023	15.05.2023	8,1
2023440895	WULA	15.05.2023	16.05.2023	16,3
2023440896	WULA	16.05.2023	17.05.2023	3,8
2023440897	WULA	17.05.2023	18.05.2023	6,8
2023440898	WULA	18.05.2023	19.05.2023	7,2
2023440899	WULA	19.05.2023	20.05.2023	7,3
2023440900	WULA	20.05.2023	21.05.2023	9,7
2023440901	WULA	21.05.2023	22.05.2023	13,2
2023440902	WULA	22.05.2023	23.05.2023	19,9
2023440903	WULA	23.05.2023	24.05.2023	7,4
2023440904	WULA	24.05.2023	25.05.2023	7,6
2023441087	WULA	25.05.2023	26.05.2023	9,8
2023441088	WULA	26.05.2023	27.05.2023	10,6
2023441089	WULA	27.05.2023	28.05.2023	10,4
2023441090	WULA	28.05.2023	29.05.2023	9,2
2023441091	WULA	29.05.2023	30.05.2023	6,4
2023441092	WULA	30.05.2023	31.05.2023	7,3
2023441093	WULA	31.05.2023	01.06.2023	8,7
2023441094	WULA	01.06.2023	02.06.2023	9,8
2023441095	WULA	02.06.2023	03.06.2023	8,1
2023441096	WULA	03.06.2023	04.06.2023	12,3
2023441097	WULA	04.06.2023	05.06.2023	9,0
2023441098	WULA	05.06.2023	06.06.2023	9,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023440894	WULA	14.05.2023	15.05.2023	8,1
2023440895	WULA	15.05.2023	16.05.2023	16,3
2023440896	WULA	16.05.2023	17.05.2023	<7
2023440897	WULA	17.05.2023	18.05.2023	<7
2023440898	WULA	18.05.2023	19.05.2023	7,2
2023440899	WULA	19.05.2023	20.05.2023	7,3
2023440900	WULA	20.05.2023	21.05.2023	9,7
2023440901	WULA	21.05.2023	22.05.2023	13,2
2023440902	WULA	22.05.2023	23.05.2023	19,9
2023440903	WULA	23.05.2023	24.05.2023	7,4
2023440904	WULA	24.05.2023	25.05.2023	7,6
2023441087	WULA	25.05.2023	26.05.2023	9,8
2023441088	WULA	26.05.2023	27.05.2023	10,6
2023441089	WULA	27.05.2023	28.05.2023	10,4
2023441090	WULA	28.05.2023	29.05.2023	9,2
2023441091	WULA	29.05.2023	30.05.2023	<7
2023441092	WULA	30.05.2023	31.05.2023	7,3
2023441093	WULA	31.05.2023	01.06.2023	8,7
2023441094	WULA	01.06.2023	02.06.2023	9,8
2023441095	WULA	02.06.2023	03.06.2023	8,1
2023441096	WULA	03.06.2023	04.06.2023	12,3
2023441097	WULA	04.06.2023	05.06.2023	9,0
2023441098	WULA	05.06.2023	06.06.2023	9,8

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441099	WULA	06.06.2023	07.06.2023	12,2
2023441100	WULA	07.06.2023	08.06.2023	15,9
2023442330	WULA	08.06.2023	09.06.2023	13,0
2023442331	WULA	09.06.2023	10.06.2023	12,9
2023442332	WULA	10.06.2023	11.06.2023	14,8
2023442333	WULA	11.06.2023	12.06.2023	12,0
2023442334	WULA	12.06.2023	13.06.2023	11,5
2023442335	WULA	13.06.2023	14.06.2023	11,8
2023442336	WULA	14.06.2023	15.06.2023	10,4
2023442337	WULA	15.06.2023	16.06.2023	10,3
2023442338	WULA	16.06.2023	17.06.2023	11,2
2023442339	WULA	17.06.2023	18.06.2023	12,1
2023442340	WULA	18.06.2023	19.06.2023	13,3
2023442341	WULA	19.06.2023	20.06.2023	9,1
2023442342	WULA	20.06.2023	21.06.2023	9,8
2023442343	WULA	21.06.2023	22.06.2023	9,4
2023442526	WULA	22.06.2023	23.06.2023	13,1
2023442527	WULA	23.06.2023	24.06.2023	9,4
2023442528	WULA	24.06.2023	25.06.2023	10,7
2023442529	WULA	25.06.2023	26.06.2023	11,6
2023442530	WULA	26.06.2023	27.06.2023	9,6
2023442531	WULA	27.06.2023	28.06.2023	8,3
2023442532	WULA	28.06.2023	29.06.2023	8,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441099	WULA	06.06.2023	07.06.2023	12,2
2023441100	WULA	07.06.2023	08.06.2023	15,9
2023442330	WULA	08.06.2023	09.06.2023	13,0
2023442331	WULA	09.06.2023	10.06.2023	12,9
2023442332	WULA	10.06.2023	11.06.2023	14,8
2023442333	WULA	11.06.2023	12.06.2023	12,0
2023442334	WULA	12.06.2023	13.06.2023	11,5
2023442335	WULA	13.06.2023	14.06.2023	11,8
2023442336	WULA	14.06.2023	15.06.2023	10,4
2023442337	WULA	15.06.2023	16.06.2023	10,3
2023442338	WULA	16.06.2023	17.06.2023	11,2
2023442339	WULA	17.06.2023	18.06.2023	12,1
2023442340	WULA	18.06.2023	19.06.2023	13,3
2023442341	WULA	19.06.2023	20.06.2023	9,1
2023442342	WULA	20.06.2023	21.06.2023	9,8
2023442343	WULA	21.06.2023	22.06.2023	9,4
2023442526	WULA	22.06.2023	23.06.2023	13,1
2023442527	WULA	23.06.2023	24.06.2023	9,4
2023442528	WULA	24.06.2023	25.06.2023	10,7
2023442529	WULA	25.06.2023	26.06.2023	11,6
2023442530	WULA	26.06.2023	27.06.2023	9,6
2023442531	WULA	27.06.2023	28.06.2023	8,3
2023442532	WULA	28.06.2023	29.06.2023	8,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442533	WULA	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442534	WULA	30.06.2023	01.07.2023	7,3
2023442535	WULA	01.07.2023	02.07.2023	5,9
2023442536	WULA	02.07.2023	03.07.2023	13,3
2023442537	WULA	03.07.2023	04.07.2023	10,4
2023442538	WULA	04.07.2023	05.07.2023	9,0
2023442539	WULA	05.07.2023	06.07.2023	4,3
2023445155	WULA	06.07.2023	07.07.2023	4,3
2023445156	WULA	07.07.2023	08.07.2023	7,1
2023445157	WULA	08.07.2023	09.07.2023	9,8
2023445158	WULA	09.07.2023	10.07.2023	10,8
2023445159	WULA	10.07.2023	11.07.2023	10,7
2023445160	WULA	11.07.2023	12.07.2023	9,5
2023445161	WULA	12.07.2023	13.07.2023	5,9
2023445162	WULA	13.07.2023	14.07.2023	5,3
2023445163	WULA	14.07.2023	15.07.2023	7,1
2023445164	WULA	15.07.2023	16.07.2023	6,7
2023445165	WULA	16.07.2023	17.07.2023	5,5
2023445166	WULA	17.07.2023	18.07.2023	5,0
2023445167	WULA	18.07.2023	19.07.2023	6,4
2023445168	WULA	19.07.2023	20.07.2023	8,8
2023445336	WULA	20.07.2023	21.07.2023	7,8
2023445337	WULA	21.07.2023	22.07.2023	9,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442533	WULA	29.06.2023	30.06.2023	14,6
2023442534	WULA	30.06.2023	01.07.2023	7,3
2023442535	WULA	01.07.2023	02.07.2023	<7
2023442536	WULA	02.07.2023	03.07.2023	13,3
2023442537	WULA	03.07.2023	04.07.2023	10,4
2023442538	WULA	04.07.2023	05.07.2023	9,0
2023442539	WULA	05.07.2023	06.07.2023	<7
2023445155	WULA	06.07.2023	07.07.2023	<7
2023445156	WULA	07.07.2023	08.07.2023	7,1
2023445157	WULA	08.07.2023	09.07.2023	9,8
2023445158	WULA	09.07.2023	10.07.2023	10,8
2023445159	WULA	10.07.2023	11.07.2023	10,7
2023445160	WULA	11.07.2023	12.07.2023	9,5
2023445161	WULA	12.07.2023	13.07.2023	<7
2023445162	WULA	13.07.2023	14.07.2023	<7
2023445163	WULA	14.07.2023	15.07.2023	7,1
2023445164	WULA	15.07.2023	16.07.2023	<7
2023445165	WULA	16.07.2023	17.07.2023	<7
2023445166	WULA	17.07.2023	18.07.2023	<7
2023445167	WULA	18.07.2023	19.07.2023	<7
2023445168	WULA	19.07.2023	20.07.2023	8,8
2023445336	WULA	20.07.2023	21.07.2023	7,8
2023445337	WULA	21.07.2023	22.07.2023	9,0

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445338	WULA	22.07.2023	23.07.2023	8,6
2023445339	WULA	23.07.2023	24.07.2023	5,2
2023445340	WULA	24.07.2023	25.07.2023	5,1
2023445341	WULA	25.07.2023	26.07.2023	5,0
2023445342	WULA	26.07.2023	27.07.2023	6,5
2023445343	WULA	27.07.2023	28.07.2023	3,8
2023445344	WULA	28.07.2023	29.07.2023	4,1
2023445345	WULA	29.07.2023	30.07.2023	4,6
2023445346	WULA	30.07.2023	31.07.2023	4,6
2023445347	WULA	31.07.2023	01.08.2023	4,1
2023445348	WULA	01.08.2023	02.08.2023	5,9
2023445349	WULA	02.08.2023	03.08.2023	4,1
2023446155	WULA	03.08.2023	04.08.2023	3,8
2023446156	WULA	04.08.2023	05.08.2023	7,4
2023446157	WULA	05.08.2023	06.08.2023	6,3
2023446158	WULA	06.08.2023	07.08.2023	3,4
2023446159	WULA	07.08.2023	08.08.2023	3,9
2023446160	WULA	08.08.2023	09.08.2023	6,7
2023446161	WULA	09.08.2023	10.08.2023	6,5
2023446162	WULA	10.08.2023	11.08.2023	9,2
2023446163	WULA	11.08.2023	12.08.2023	11,3
2023446164	WULA	12.08.2023	13.08.2023	7,9
2023446165	WULA	13.08.2023	14.08.2023	7,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023445338	WULA	22.07.2023	23.07.2023	8,6
2023445339	WULA	23.07.2023	24.07.2023	<7
2023445340	WULA	24.07.2023	25.07.2023	<7
2023445341	WULA	25.07.2023	26.07.2023	<7
2023445342	WULA	26.07.2023	27.07.2023	<7
2023445343	WULA	27.07.2023	28.07.2023	<7
2023445344	WULA	28.07.2023	29.07.2023	<7
2023445345	WULA	29.07.2023	30.07.2023	<7
2023445346	WULA	30.07.2023	31.07.2023	<7
2023445347	WULA	31.07.2023	01.08.2023	<7
2023445348	WULA	01.08.2023	02.08.2023	<7
2023445349	WULA	02.08.2023	03.08.2023	<7
2023446155	WULA	03.08.2023	04.08.2023	<7
2023446156	WULA	04.08.2023	05.08.2023	7,4
2023446157	WULA	05.08.2023	06.08.2023	<7
2023446158	WULA	06.08.2023	07.08.2023	<7
2023446159	WULA	07.08.2023	08.08.2023	<7
2023446160	WULA	08.08.2023	09.08.2023	<7
2023446161	WULA	09.08.2023	10.08.2023	<7
2023446162	WULA	10.08.2023	11.08.2023	9,2
2023446163	WULA	11.08.2023	12.08.2023	11,3
2023446164	WULA	12.08.2023	13.08.2023	7,9
2023446165	WULA	13.08.2023	14.08.2023	7,3

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446166	WULA	14.08.2023	15.08.2023	6,9
2023446167	WULA	15.08.2023	16.08.2023	8,8
2023446168	WULA	16.08.2023	17.08.2023	12,8
2023446351	WULA	17.08.2023	18.08.2023	9,0
2023446352	WULA	18.08.2023	19.08.2023	11,4
2023446353	WULA	19.08.2023	20.08.2023	12,5
2023446354	WULA	20.08.2023	21.08.2023	9,7
2023446355	WULA	21.08.2023	22.08.2023	10,6
2023446356	WULA	22.08.2023	23.08.2023	11,1
2023446357	WULA	23.08.2023	24.08.2023	12,2
2023446358	WULA	24.08.2023	25.08.2023	10,5
2023446359	WULA	25.08.2023	26.08.2023	7,4
2023446360	WULA	26.08.2023	27.08.2023	6,6
2023446361	WULA	27.08.2023	28.08.2023	4,6
2023446362	WULA	28.08.2023	29.08.2023	9,0
2023446363	WULA	29.08.2023	30.08.2023	8,4
2023446364	WULA	30.08.2023	31.08.2023	7,9
2023446517	WULA	31.08.2023	01.09.2023	6,6
2023446518	WULA	01.09.2023	02.09.2023	4,9
2023446519	WULA	02.09.2023	03.09.2023	8,2
2023446520	WULA	03.09.2023	04.09.2023	10,5
2023446521	WULA	04.09.2023	05.09.2023	6,1
2023446522	WULA	05.09.2023	06.09.2023	5,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446166	WULA	14.08.2023	15.08.2023	<7
2023446167	WULA	15.08.2023	16.08.2023	8,8
2023446168	WULA	16.08.2023	17.08.2023	12,8
2023446351	WULA	17.08.2023	18.08.2023	9,0
2023446352	WULA	18.08.2023	19.08.2023	11,4
2023446353	WULA	19.08.2023	20.08.2023	12,5
2023446354	WULA	20.08.2023	21.08.2023	9,7
2023446355	WULA	21.08.2023	22.08.2023	10,6
2023446356	WULA	22.08.2023	23.08.2023	11,1
2023446357	WULA	23.08.2023	24.08.2023	12,2
2023446358	WULA	24.08.2023	25.08.2023	10,5
2023446359	WULA	25.08.2023	26.08.2023	7,4
2023446360	WULA	26.08.2023	27.08.2023	<7
2023446361	WULA	27.08.2023	28.08.2023	<7
2023446362	WULA	28.08.2023	29.08.2023	9,0
2023446363	WULA	29.08.2023	30.08.2023	8,4
2023446364	WULA	30.08.2023	31.08.2023	7,9
2023446517	WULA	31.08.2023	01.09.2023	<7
2023446518	WULA	01.09.2023	02.09.2023	<7
2023446519	WULA	02.09.2023	03.09.2023	8,2
2023446520	WULA	03.09.2023	04.09.2023	10,5
2023446521	WULA	04.09.2023	05.09.2023	<7
2023446522	WULA	05.09.2023	06.09.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446523	WULA	06.09.2023	07.09.2023	6,9
2023446524	WULA	07.09.2023	08.09.2023	8,7
2023446525	WULA	08.09.2023	09.09.2023	11,1
2023446526	WULA	09.09.2023	10.09.2023	15,0
2023446527	WULA	10.09.2023	11.09.2023	16,5
2023446528	WULA	11.09.2023	12.09.2023	16,2
2023446529	WULA	12.09.2023	13.09.2023	10,9
2023446530	WULA	13.09.2023	14.09.2023	10,2
2023448332	WULA	14.09.2023	15.09.2023	5,9
2023448333	WULA	15.09.2023	16.09.2023	5,9
2023448334	WULA	16.09.2023	17.09.2023	8,6
2023448335	WULA	17.09.2023	18.09.2023	9,1
2023448336	WULA	18.09.2023	19.09.2023	6,7
2023448337	WULA	19.09.2023	20.09.2023	4,8
2023448338	WULA	20.09.2023	21.09.2023	4,1
2023448339	WULA	21.09.2023	22.09.2023	Ausfall
2023448340	WULA	22.09.2023	23.09.2023	Ausfall
2023448341	WULA	23.09.2023	24.09.2023	4,8
2023448342	WULA	24.09.2023	25.09.2023	7,7
2023448343	WULA	25.09.2023	26.09.2023	4,7
2023448344	WULA	26.09.2023	27.09.2023	8,0
2023448345	WULA	27.09.2023	28.09.2023	8,9
2023448484	WULA	28.09.2023	29.09.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446523	WULA	06.09.2023	07.09.2023	<7
2023446524	WULA	07.09.2023	08.09.2023	8,7
2023446525	WULA	08.09.2023	09.09.2023	11,1
2023446526	WULA	09.09.2023	10.09.2023	15,0
2023446527	WULA	10.09.2023	11.09.2023	16,5
2023446528	WULA	11.09.2023	12.09.2023	16,2
2023446529	WULA	12.09.2023	13.09.2023	10,9
2023446530	WULA	13.09.2023	14.09.2023	10,2
2023448332	WULA	14.09.2023	15.09.2023	<7
2023448333	WULA	15.09.2023	16.09.2023	<7
2023448334	WULA	16.09.2023	17.09.2023	8,6
2023448335	WULA	17.09.2023	18.09.2023	9,1
2023448336	WULA	18.09.2023	19.09.2023	<7
2023448337	WULA	19.09.2023	20.09.2023	<7
2023448338	WULA	20.09.2023	21.09.2023	<7
2023448339	WULA	21.09.2023	22.09.2023	Ausfall
2023448340	WULA	22.09.2023	23.09.2023	Ausfall
2023448341	WULA	23.09.2023	24.09.2023	<7
2023448342	WULA	24.09.2023	25.09.2023	7,7
2023448343	WULA	25.09.2023	26.09.2023	<7
2023448344	WULA	26.09.2023	27.09.2023	8,0
2023448345	WULA	27.09.2023	28.09.2023	8,9
2023448484	WULA	28.09.2023	29.09.2023	8,1

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448485	WULA	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448486	WULA	30.09.2023	01.10.2023	6,5
2023448487	WULA	01.10.2023	02.10.2023	9,2
2023448488	WULA	02.10.2023	03.10.2023	11,6
2023448489	WULA	03.10.2023	04.10.2023	7,8
2023448490	WULA	04.10.2023	05.10.2023	7,0
2023448491	WULA	05.10.2023	06.10.2023	5,7
2023448492	WULA	06.10.2023	07.10.2023	7,2
2023448493	WULA	07.10.2023	08.10.2023	8,5
2023448494	WULA	08.10.2023	09.10.2023	9,6
2023448495	WULA	09.10.2023	10.10.2023	15,7
2023448496	WULA	10.10.2023	11.10.2023	18,7
2023448497	WULA	11.10.2023	12.10.2023	15,0
2023452545	WULA	12.10.2023	13.10.2023	10,2
2023452546	WULA	13.10.2023	14.10.2023	11,2
2023452547	WULA	14.10.2023	15.10.2023	5,2
2023452548	WULA	15.10.2023	16.10.2023	4,0
2023452549	WULA	16.10.2023	17.10.2023	7,5
2023452550	WULA	17.10.2023	18.10.2023	7,5
2023452551	WULA	18.10.2023	19.10.2023	6,7
2023452552	WULA	19.10.2023	20.10.2023	5,6
2023452553	WULA	20.10.2023	21.10.2023	4,0
2023452554	WULA	21.10.2023	22.10.2023	2,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448485	WULA	29.09.2023	30.09.2023	7,5
2023448486	WULA	30.09.2023	01.10.2023	<7
2023448487	WULA	01.10.2023	02.10.2023	9,2
2023448488	WULA	02.10.2023	03.10.2023	11,6
2023448489	WULA	03.10.2023	04.10.2023	7,8
2023448490	WULA	04.10.2023	05.10.2023	<7
2023448491	WULA	05.10.2023	06.10.2023	<7
2023448492	WULA	06.10.2023	07.10.2023	7,2
2023448493	WULA	07.10.2023	08.10.2023	8,5
2023448494	WULA	08.10.2023	09.10.2023	9,6
2023448495	WULA	09.10.2023	10.10.2023	15,7
2023448496	WULA	10.10.2023	11.10.2023	18,7
2023448497	WULA	11.10.2023	12.10.2023	15,0
2023452545	WULA	12.10.2023	13.10.2023	10,2
2023452546	WULA	13.10.2023	14.10.2023	11,2
2023452547	WULA	14.10.2023	15.10.2023	<7
2023452548	WULA	15.10.2023	16.10.2023	<7
2023452549	WULA	16.10.2023	17.10.2023	7,5
2023452550	WULA	17.10.2023	18.10.2023	7,5
2023452551	WULA	18.10.2023	19.10.2023	<7
2023452552	WULA	19.10.2023	20.10.2023	<7
2023452553	WULA	20.10.2023	21.10.2023	<7
2023452554	WULA	21.10.2023	22.10.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452555	WULA	22.10.2023	23.10.2023	2,6
2023452556	WULA	23.10.2023	24.10.2023	4,3
2023452557	WULA	24.10.2023	25.10.2023	4,4
2023452558	WULA	25.10.2023	26.10.2023	3,2
2023452741	WULA	26.10.2023	27.10.2023	8,5
2023452742	WULA	27.10.2023	28.10.2023	4,8
2023452743	WULA	28.10.2023	29.10.2023	0,3
2023452744	WULA	29.10.2023	30.10.2023	2,9
2023452745	WULA	30.10.2023	31.10.2023	3,6
2023452746	WULA	31.10.2023	01.11.2023	4,4
2023452747	WULA	01.11.2023	02.11.2023	3,3
2023452748	WULA	02.11.2023	03.11.2023	2,6
2023452749	WULA	03.11.2023	04.11.2023	4,1
2023452750	WULA	04.11.2023	05.11.2023	2,1
2023452751	WULA	05.11.2023	06.11.2023	3,1
2023452752	WULA	06.11.2023	07.11.2023	4,2
2023452753	WULA	07.11.2023	08.11.2023	2,2
2023452754	WULA	08.11.2023	09.11.2023	3,5
2023455320	WULA	09.11.2023	10.11.2023	3,1
2023455321	WULA	10.11.2023	11.11.2023	2,8
2023455322	WULA	11.11.2023	12.11.2023	6,4
2023455323	WULA	12.11.2023	13.11.2023	7,1
2023455324	WULA	13.11.2023	14.11.2023	4,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023452555	WULA	22.10.2023	23.10.2023	<7
2023452556	WULA	23.10.2023	24.10.2023	<7
2023452557	WULA	24.10.2023	25.10.2023	<7
2023452558	WULA	25.10.2023	26.10.2023	<7
2023452741	WULA	26.10.2023	27.10.2023	8,5
2023452742	WULA	27.10.2023	28.10.2023	<7
2023452743	WULA	28.10.2023	29.10.2023	<NWG
2023452744	WULA	29.10.2023	30.10.2023	<7
2023452745	WULA	30.10.2023	31.10.2023	<7
2023452746	WULA	31.10.2023	01.11.2023	<7
2023452747	WULA	01.11.2023	02.11.2023	<7
2023452748	WULA	02.11.2023	03.11.2023	<7
2023452749	WULA	03.11.2023	04.11.2023	<7
2023452750	WULA	04.11.2023	05.11.2023	<NWG
2023452751	WULA	05.11.2023	06.11.2023	<7
2023452752	WULA	06.11.2023	07.11.2023	<7
2023452753	WULA	07.11.2023	08.11.2023	<NWG
2023452754	WULA	08.11.2023	09.11.2023	<7
2023455320	WULA	09.11.2023	10.11.2023	<7
2023455321	WULA	10.11.2023	11.11.2023	<7
2023455322	WULA	11.11.2023	12.11.2023	<7
2023455323	WULA	12.11.2023	13.11.2023	7,1
2023455324	WULA	13.11.2023	14.11.2023	<7



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455325	WULA	14.11.2023	15.11.2023	5,6
2023455326	WULA	15.11.2023	16.11.2023	4,9
2023455327	WULA	16.11.2023	17.11.2023	7,1
2023455328	WULA	17.11.2023	18.11.2023	13,4
2023455329	WULA	18.11.2023	19.11.2023	7,0
2023455330	WULA	19.11.2023	20.11.2023	4,9
2023455331	WULA	20.11.2023	21.11.2023	5,1
2023455332	WULA	21.11.2023	22.11.2023	11,7
2023455333	WULA	22.11.2023	23.11.2023	8,5
2023455516	WULA	23.11.2023	24.11.2023	8,9
2023455517	WULA	24.11.2023	25.11.2023	2,6
2023455518	WULA	25.11.2023	26.11.2023	4,3
2023455519	WULA	26.11.2023	27.11.2023	10,2
2023455520	WULA	27.11.2023	28.11.2023	4,1
2023455521	WULA	28.11.2023	29.11.2023	5,6
2023455522	WULA	29.11.2023	30.11.2023	8,2
2023455523	WULA	30.11.2023	01.12.2023	16,0
2023455524	WULA	01.12.2023	02.12.2023	16,6
2023455525	WULA	02.12.2023	03.12.2023	15,2
2023455526	WULA	03.12.2023	04.12.2023	16,3
2023455527	WULA	04.12.2023	05.12.2023	8,3
2023455528	WULA	05.12.2023	06.12.2023	4,3
2023455529	WULA	06.12.2023	07.12.2023	14,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023455325	WULA	14.11.2023	15.11.2023	<7
2023455326	WULA	15.11.2023	16.11.2023	<7
2023455327	WULA	16.11.2023	17.11.2023	7,1
2023455328	WULA	17.11.2023	18.11.2023	13,4
2023455329	WULA	18.11.2023	19.11.2023	<7
2023455330	WULA	19.11.2023	20.11.2023	<7
2023455331	WULA	20.11.2023	21.11.2023	<7
2023455332	WULA	21.11.2023	22.11.2023	11,7
2023455333	WULA	22.11.2023	23.11.2023	8,5
2023455516	WULA	23.11.2023	24.11.2023	8,9
2023455517	WULA	24.11.2023	25.11.2023	<7
2023455518	WULA	25.11.2023	26.11.2023	<7
2023455519	WULA	26.11.2023	27.11.2023	10,2
2023455520	WULA	27.11.2023	28.11.2023	<7
2023455521	WULA	28.11.2023	29.11.2023	<7
2023455522	WULA	29.11.2023	30.11.2023	8,2
2023455523	WULA	30.11.2023	01.12.2023	16,0
2023455524	WULA	01.12.2023	02.12.2023	16,6
2023455525	WULA	02.12.2023	03.12.2023	15,2
2023455526	WULA	03.12.2023	04.12.2023	16,3
2023455527	WULA	04.12.2023	05.12.2023	8,3
2023455528	WULA	05.12.2023	06.12.2023	<7
2023455529	WULA	06.12.2023	07.12.2023	14,7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457977	WULA	07.12.2023	08.12.2023	11,2
2023457978	WULA	08.12.2023	09.12.2023	9,7
2023457979	WULA	09.12.2023	10.12.2023	3,8
2023457980	WULA	10.12.2023	11.12.2023	5,3
2023457981	WULA	11.12.2023	12.12.2023	5,0
2023457982	WULA	12.12.2023	13.12.2023	5,8
2023457983	WULA	13.12.2023	14.12.2023	5,7
2023457984	WULA	14.12.2023	15.12.2023	2,1
2023457985	WULA	15.12.2023	16.12.2023	12,6
2023457986	WULA	16.12.2023	17.12.2023	5,7
2023457987	WULA	17.12.2023	18.12.2023	5,0
2023457988	WULA	18.12.2023	19.12.2023	7,6
2023457989	WULA	19.12.2023	20.12.2023	4,2
2023457990	WULA	20.12.2023	21.12.2023	6,0
2023458188	WULA	21.12.2023	22.12.2023	1,7
2023458189	WULA	22.12.2023	23.12.2023	3,6
2023458190	WULA	23.12.2023	24.12.2023	3,5
2023458191	WULA	24.12.2023	25.12.2023	0,4
2023458192	WULA	25.12.2023	26.12.2023	-0,4
2023458193	WULA	26.12.2023	27.12.2023	3,4
2023458194	WULA	27.12.2023	28.12.2023	4,4
2023458195	WULA	28.12.2023	29.12.2023	4,0
2023458196	WULA	29.12.2023	30.12.2023	2,5

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457977	WULA	07.12.2023	08.12.2023	11,2
2023457978	WULA	08.12.2023	09.12.2023	9,7
2023457979	WULA	09.12.2023	10.12.2023	<7
2023457980	WULA	10.12.2023	11.12.2023	<7
2023457981	WULA	11.12.2023	12.12.2023	<7
2023457982	WULA	12.12.2023	13.12.2023	<7
2023457983	WULA	13.12.2023	14.12.2023	<7
2023457984	WULA	14.12.2023	15.12.2023	<NWG
2023457985	WULA	15.12.2023	16.12.2023	12,6
2023457986	WULA	16.12.2023	17.12.2023	<7
2023457987	WULA	17.12.2023	18.12.2023	<7
2023457988	WULA	18.12.2023	19.12.2023	7,6
2023457989	WULA	19.12.2023	20.12.2023	<7
2023457990	WULA	20.12.2023	21.12.2023	<7
2023458188	WULA	21.12.2023	22.12.2023	<NWG
2023458189	WULA	22.12.2023	23.12.2023	<7
2023458190	WULA	23.12.2023	24.12.2023	<7
2023458191	WULA	24.12.2023	25.12.2023	<NWG
2023458192	WULA	25.12.2023	26.12.2023	<NWG
2023458193	WULA	26.12.2023	27.12.2023	<7
2023458194	WULA	27.12.2023	28.12.2023	<7
2023458195	WULA	28.12.2023	29.12.2023	<7
2023458196	WULA	29.12.2023	30.12.2023	<7

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458197	WULA	30.12.2023	31.12.2023	2,6
2023458198	WULA	31.12.2023	01.01.2024	1,9

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>2,5</sub>

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Start Datum	Ende Datum	PM 2,5 µg/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458197	WULA	30.12.2023	31.12.2023	<7
2023458198	WULA	31.12.2023	01.01.2024	<NWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022430052	DIGITEL	BIEL	02.01.2023	7,3								
2022430053	DIGITEL	BIEL	04.01.2023	3,5								
2022430054	DIGITEL	BIEL	08.01.2023	4,6								
2022430055	DIGITEL	BIEL	08.01.2023	2,5								
2022430056	DIGITEL	BIEL	10.01.2023	11,5								
2022430057	DIGITEL	BIEL	12.01.2023	2,4								
2022430058	DIGITEL	BIEL	14.01.2023	6,4								
2022430059	DIGITEL	BIEL	16.01.2023	2,4								
2022430060	DIGITEL	BIEL	18.01.2023	23,2								
2022430061	DIGITEL	BIEL	20.01.2023	26								
2022430062	DIGITEL	BIEL	22.01.2023	10,6								
2022430063	DIGITEL	BIEL	24.01.2023	9,7								
2022433341	DIGITEL	BIEL	26.01.2023	26,4								
2022433342	DIGITEL	BIEL	28.01.2023	12,3								
2022433343	DIGITEL	BIEL	30.01.2023	12,8								
2022433344	DIGITEL	BIEL	01.02.2023	11,8								
2022433345	DIGITEL	BIEL	03.02.2023	12,8								
2022433346	DIGITEL	BIEL	05.02.2023	15,4								
2022433347	DIGITEL	BIEL	07.02.2023	23,1								
2022433348	DIGITEL	BIEL	09.02.2023	24								
2022433349	DIGITEL	BIEL	11.02.2023	34,3								
2022433350	DIGITEL	BIEL	13.02.2023	11								
2022433351	DIGITEL	BIEL	15.02.2023	23,2								
2022433352	DIGITEL	BIEL	17.02.2023	12								
2022433353	DIGITEL	BIEL	19.02.2023	4,8								
2022433354	DIGITEL	BIEL	21.02.2023	22,4								
2022434378	DIGITEL	BIEL	23.02.2023	30,4								
2022434379	DIGITEL	BIEL	25.02.2023	6,9								
2022434380	DIGITEL	BIEL	27.02.2023	12,5								
2022434381	DIGITEL	BIEL	01.03.2023	22,6								
2022434382	DIGITEL	BIEL	03.03.2023	24,9								
2022434383	DIGITEL	BIEL	05.03.2023	6,7								
2022434384	DIGITEL	BIEL	07.03.2023	5,6								
2022434385	DIGITEL	BIEL	09.03.2023	12,5								
2022434386	DIGITEL	BIEL	11.03.2023	9,1								
2022434387	DIGITEL	BIEL	13.03.2023	7,8								
2022434388	DIGITEL	BIEL	15.03.2023	10,2								
2022434389	DIGITEL	BIEL	17.03.2023	9,8								
2022434390	DIGITEL	BIEL	19.03.2023	11								
2022434391	DIGITEL	BIEL	21.03.2023	14,2								
2022434391	DIGITEL	BIEL	23.03.2023	5,3								
2022434392	DIGITEL	BIEL	25.03.2023	4,5								
2022434393	DIGITEL	BIEL	27.03.2023	8,4								
2022434394	DIGITEL	BIEL	29.03.2023	11								
2022434395	DIGITEL	BIEL	31.03.2023	5,9								
2022434396	DIGITEL	BIEL	02.04.2023	5,8								
2022434397	DIGITEL	BIEL	04.04.2023	13,4								
2022434398	DIGITEL	BIEL	06.04.2023	19,5								
2022434399	DIGITEL	BIEL	08.04.2023	17,3								
2022434400	DIGITEL	BIEL	10.04.2023	16,3								
2022434401	DIGITEL	BIEL	12.04.2023	5,5								
2022434402	DIGITEL	BIEL	14.04.2023	15,4								
2022434403	DIGITEL	BIEL	16.04.2023	27,3								
2022434404	DIGITEL	BIEL	18.04.2023	13,1								
2022434405	DIGITEL	BIEL	20.04.2023	12,8								
2022434406	DIGITEL	BIEL	22.04.2023	11,5								
2022434407	DIGITEL	BIEL	24.04.2023	6,3								
2022434408	DIGITEL	BIEL	26.04.2023	10								
2022434409	DIGITEL	BIEL	28.04.2023	14,1								
2022434410	DIGITEL	BIEL	30.04.2023	11,7								
2022434411	DIGITEL	BIEL	02.05.2023	12,3								
2022434412	DIGITEL	BIEL	04.05.2023	16,8								
2022434413	DIGITEL	BIEL	06.05.2023	7,5								
2022434414	DIGITEL	BIEL	08.05.2023	12								
2022434415	DIGITEL	BIEL	10.05.2023	7,9								
2022434416	DIGITEL	BIEL	12.05.2023	15,5								
2022434417	DIGITEL	BIEL	14.05.2023	14								
2022434418	DIGITEL	BIEL	16.05.2023	9,5								
2022434419	DIGITEL	BIEL	18.05.2023	12,5								
2022434420	DIGITEL	BIEL	20.05.2023	12,2								
2022434421	DIGITEL	BIEL	22.05.2023	19,3								
2022434422	DIGITEL	BIEL	24.05.2023	19,2								
2022434423	DIGITEL	BIEL	26.05.2023	20,6								
2022434424	DIGITEL	BIEL	28.05.2023	15,8								
2022434425	DIGITEL	BIEL	30.05.2023	12,8								
2022434426	DIGITEL	BIEL	01.06.2023	10,4								
2022434427	DIGITEL	BIEL	03.06.2023	10,3								
2022434428	DIGITEL	BIEL	05.06.2023	14								
2022434429	DIGITEL	BIEL	07.06.2023	15,8								
2022434430	DIGITEL	BIEL	09.06.2023	19,9								
2022434431	DIGITEL	BIEL	11.06.2023	17,3								
2022434432	DIGITEL	BIEL	13.06.2023	19,2								
2022434433	DIGITEL	BIEL	15.06.2023	17,7								
2022434434	DIGITEL	BIEL	17.06.2023	17,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022430052	DIGITEL	BIEL	02.01.2023	7,3								
2022430053	DIGITEL	BIEL	04.01.2023	<5,5								
2022430054	DIGITEL	BIEL	08.01.2023	4,6								
2022430055	DIGITEL	BIEL	08.01.2023	<5,5								
2022430056	DIGITEL	BIEL	10.01.2023	11,5								
2022430057	DIGITEL	BIEL	12.01.2023	<5,5								
2022430058	DIGITEL	BIEL	14.01.2023	6,4								
2022430059	DIGITEL	BIEL	16.01.2023	<5,5								
2022430060	DIGITEL	BIEL	18.01.2023	23,2								
2022430061	DIGITEL	BIEL	20.01.2023	26								
2022430062	DIGITEL	BIEL	22.01.2023	10,6								
2022430063	DIGITEL	BIEL	24.01.2023	9,7								
2022433341	DIGITEL	BIEL	26.01.2023	26,4								
2022433342	DIGITEL	BIEL	28.01.2023	12,3								
2022433343	DIGITEL	BIEL	30.01.2023	12,8								
2022433344	DIGITEL	BIEL	01.02.2023	11,8								
2022433345	DIGITEL	BIEL	03.02.2023	12,8								
2022433346	DIGITEL	BIEL	05.02.2023	15,4								
2022433347	DIGITEL	BIEL	07.02.2023	23,1								
2022433348	DIGITEL	BIEL	09.02.2023	24								
2022433349	DIGITEL	BIEL	11.02.2023	34,3								
2022433350	DIGITEL	BIEL	13.02.2023	11								
2022433351	DIGITEL	BIEL	15.02.2023	23,2								
2022433352	DIGITEL	BIEL	17.02.2023	12								
2022433353	DIGITEL	BIEL	19.02.2023	4,8								
2022433354	DIGITEL	BIEL	21.02.2023	22,4								
2022434378	DIGITEL	BIEL	23.02.2023	30,4								
2022434379	DIGITEL	BIEL	25.02.2023	6,9								
2022434380	DIGITEL	BIEL	27.02.2023	12,5								
2022434381	DIGITEL	BIEL	01.03.2023	22,6								
2022434382	DIGITEL	BIEL	03.03.2023	24,9								
2022434383	DIGITEL	BIEL	05.03.2023	6,7								
2022434384	DIGITEL	BIEL	07.03.2023	5,6								
2022434385	DIGITEL	BIEL	09.03.2023	12,5								
2022434386	DIGITEL	BIEL	11.03.2023	9,1								
2022434387	DIGITEL	BIEL	13.03.2023	7,8								
2022434388	DIGITEL	BIEL	15.03.2023	10,2								
2022434389	DIGITEL	BIEL	17.03.2023	9,8								
2022434390	DIGITEL	BIEL	19.03.2023	11								
2022434391	DIGITEL	BIEL	21.03.2023	14,2								
2022434391	DIGITEL	BIEL	23.03.2023	5,3								
2022434392	DIGITEL	BIEL	25.03.2023	4,5								
2022434393	DIGITEL	BIEL	27.03.2023	8,4								
202243439												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023443800	DIGITEL	BIEL	19.06.2023	16,4								
2023443801	DIGITEL	BIEL	21.06.2023	13,4								
2023443802	DIGITEL	BIEL	23.06.2023	10,1								
2023443808	DIGITEL	BIEL	25.06.2023	Ausfall								
2023443809	DIGITEL	BIEL	27.06.2023	Ausfall								
2023443810	DIGITEL	BIEL	29.06.2023	Ausfall								
2023445882	DIGITEL	BIEL	01.07.2023	9,1								
2023445883	DIGITEL	BIEL	03.07.2023	18,7								
2023445884	DIGITEL	BIEL	05.07.2023	11,9								
2023445885	DIGITEL	BIEL	07.07.2023	13,4								
2023445886	DIGITEL	BIEL	09.07.2023	19,1								
2023445887	DIGITEL	BIEL	11.07.2023	Ausfall								
2023445888	DIGITEL	BIEL	13.07.2023	11,1								
2023445889	DIGITEL	BIEL	15.07.2023	11,2								
2023445890	DIGITEL	BIEL	17.07.2023	10								
2023443811	DIGITEL	BIEL	19.07.2023	Ausfall								
2023445891	DIGITEL	BIEL	21.07.2023	9,2								
2023445892	DIGITEL	BIEL	23.07.2023	8,3								
2023445893	DIGITEL	BIEL	25.07.2023	8,6								
2023445894	DIGITEL	BIEL	27.07.2023	7,4								
2023445895	DIGITEL	BIEL	29.07.2023	6,7								
2023443803	DIGITEL	BIEL	31.07.2023	5,2								
2023443804	DIGITEL	BIEL	02.08.2023	6,3								
2023443805	DIGITEL	BIEL	04.08.2023	7,6								
2023443806	DIGITEL	BIEL	06.08.2023	7,6								
2023443807	DIGITEL	BIEL	08.08.2023	9,6								
2023448676	DIGITEL	BIEL	10.08.2023	11								
2023448677	DIGITEL	BIEL	12.08.2023	11								
2023448678	DIGITEL	BIEL	14.08.2023	13,5								
2023448679	DIGITEL	BIEL	16.08.2023	12,4								
2023448680	DIGITEL	BIEL	18.08.2023	12,3								
2023448681	DIGITEL	BIEL	20.08.2023	12,5								
2023448682	DIGITEL	BIEL	22.08.2023	17,1								
2023448683	DIGITEL	BIEL	24.08.2023	17,4								
2023448684	DIGITEL	BIEL	26.08.2023	11,9								
2023448685	DIGITEL	BIEL	28.08.2023	9								
2023448686	DIGITEL	BIEL	30.08.2023	12,6								
2023448687	DIGITEL	BIEL	01.09.2023	10,8								
2023448688	DIGITEL	BIEL	03.09.2023	9,8								
2023448689	DIGITEL	BIEL	05.09.2023	12								
2023450862	DIGITEL	BIEL	07.09.2023	17,9								
2023450863	DIGITEL	BIEL	09.09.2023	25,6								
2023450864	DIGITEL	BIEL	11.09.2023	33,1								
2023450865	DIGITEL	BIEL	13.09.2023	9,1								
2023450866	DIGITEL	BIEL	15.09.2023	13,5								
2023450867	DIGITEL	BIEL	17.09.2023	13,4								
2023450868	DIGITEL	BIEL	19.09.2023	10,2								
2023450869	DIGITEL	BIEL	21.09.2023	7,2								
2023450870	DIGITEL	BIEL	23.09.2023	7,2								
2023450871	DIGITEL	BIEL	25.09.2023	8,7								
2023450872	DIGITEL	BIEL	27.09.2023	14,9								
2023450873	DIGITEL	BIEL	29.09.2023	10,8								
2023450874	DIGITEL	BIEL	01.10.2023	10,9								
2023450875	DIGITEL	BIEL	03.10.2023	11,4								
2023452995	DIGITEL	BIEL	05.10.2023	14,5								
2023452996	DIGITEL	BIEL	07.10.2023	16,2								
2023452997	DIGITEL	BIEL	09.10.2023	22,1								
2023452998	DIGITEL	BIEL	11.10.2023	24,2								
2023452999	DIGITEL	BIEL	13.10.2023	18,9								
2023453000	DIGITEL	BIEL	15.10.2023	5,2								
2023453001	DIGITEL	BIEL	17.10.2023	10,9								
2023453827	DIGITEL	BIEL	19.10.2023	12,5								
2023453828	DIGITEL	BIEL	21.10.2023	5,1								
2023453829	DIGITEL	BIEL	23.10.2023	11,3								
2023453830	DIGITEL	BIEL	25.10.2023	6,7								
2023453831	DIGITEL	BIEL	27.10.2023	8,3								
2023453832	DIGITEL	BIEL	29.10.2023	3,4								-3,5
2023453833	DIGITEL	BIEL	31.10.2023	6,8								
2023453834	DIGITEL	BIEL	02.11.2023	4,4								
2023453835	DIGITEL	BIEL	04.11.2023	2,8								-3,5
2023453836	DIGITEL	BIEL	06.11.2023	6,3								
2023453837	DIGITEL	BIEL	08.11.2023	6,6								
2023453838	DIGITEL	BIEL	10.11.2023	3,4								-3,5
2023453839	DIGITEL	BIEL	12.11.2023	9								
2023453840	DIGITEL	BIEL	14.11.2023	12,7								
2023456294	DIGITEL	BIEL	16.11.2023	9,8								
2023456295	DIGITEL	BIEL	18.11.2023	12,4								
2023456296	DIGITEL	BIEL	20.11.2023	10,3								
2023456297	DIGITEL	BIEL	22.11.2023	8,7								
2023456298	DIGITEL	BIEL	24.11.2023	4,4								
2023456299	DIGITEL	BIEL	26.11.2023	8,5								
2023456300	DIGITEL	BIEL	28.11.2023	4,8								
2023456301	DIGITEL	BIEL	30.11.2023	15,8								
2023456302	DIGITEL	BIEL	02.12.2023	11,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023443800	DIGITEL	BIEL	19.06.2023	16,4								
2023443801	DIGITEL	BIEL	21.06.2023	13,4								
2023443802	DIGITEL	BIEL	23.06.2023	10,1								
2023443808	DIGITEL	BIEL	25.06.2023	Ausfall								
2023443809	DIGITEL	BIEL	27.06.2023	Ausfall								
2023443810	DIGITEL	BIEL	29.06.2023	Ausfall								
2023445882	DIGITEL	BIEL	01.07.2023	9,1								
2023445883	DIGITEL	BIEL	03.07.2023	18,7								
2023445884	DIGITEL	BIEL	05.07.2023	11,9								
2023445885	DIGITEL	BIEL	07.07.2023	13,4								
2023445886	DIGITEL	BIEL	09.07.2023	19,1								
2023445887	DIGITEL	BIEL	11.07.2023	Ausfall								
2023445888	DIGITEL	BIEL	13.07.2023	11,1								
2023445889	DIGITEL	BIEL	15.07.2023	11,2								
2023445890	DIGITEL	BIEL	17.07.2023	10								
2023443811	DIGITEL	BIEL	19.07.2023	Ausfall								
2023445891	DIGITEL	BIEL	21.07.2023	9,2								
2023445892	DIGITEL	BIEL	23.07.2023	8,3								
2023445893	DIGITEL	BIEL	25.07.2023	8,6								
2023445894	DIGITEL	BIEL	27.07.2023	7,4								
2023445895	DIGITEL	BIEL	29.07.2023	6,7								
2023443803	DIGITEL	BIEL	31.07.2023	5,2								
2023443804	DIGITEL	BIEL	02.08.2023	6,3								
2023443805	DIGITEL	BIEL	04.08.2023	7,6								
2023443806	DIGITEL	BIEL	06.08.2023	7,6								
2023443807	DIGITEL	BIEL	08.08.2023	9,6								
2023448676	DIGITEL	BIEL	10.08.2023	11								
2023448677	DIGITEL	BIEL	12.08.2023	11								
2023448678	DIGITEL	BIEL	14.08.2023	13,5								
2023448679	DIGITEL	BIEL	16.08.2023	12,4								
2023448680	DIGITEL	BIEL	18.08.2023	12,3								
2023448681	DIGITEL	BIEL	20.08.2023	12,5								
2023448682	DIGITEL	BIEL	22.08.2023	17,1								
2023448683	DIGITEL	BIEL	24.08.2023	17,4								
2023448684	DIGITEL	BIEL	26.08.2023	11,9								
2023448685	DIGITEL	BIEL	28.08.2023	9								
2023448686	DIGITEL	BIEL	30.08.2023	12,6								
2023448687	DIGITEL	BIEL	01.09.2023	10,8								
2023448688	DIGITEL	BIEL	03.09.2023	9,8								
2023448689	DIGITEL	BIEL	05.09.2023	12								
2023450862	DIGITEL	BIEL	07.09.2023	17,9								
2023450863	DIGITEL	BIEL	09.09.2023	25,6								
2023450864	DIGITEL	BIEL	11.09.2023	33,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen											
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023456303	DIGITEL	BIEL	04.12.2023	9									
2023456304	DIGITEL	BIEL	06.12.2023	12,2									
2023456305	DIGITEL	BIEL	08.12.2023	13,1									
2023456306	DIGITEL	BIEL	10.12.2023	13,3									
2023456307	DIGITEL	BIEL	12.12.2023	9,8									
2023458629	DIGITEL	BIEL	14.12.2023	6,8									
2023458630	DIGITEL	BIEL	16.12.2023	15,4									
2023458631	DIGITEL	BIEL	18.12.2023	11,9									
2023458632	DIGITEL	BIEL	20.12.2023	8,3									
2023458633	DIGITEL	BIEL	22.12.2023	6,3									
2023458634	DIGITEL	BIEL	24.12.2023	1,9									
2023458635	DIGITEL	BIEL	26.12.2023	3,8									
2023458636	DIGITEL	BIEL	28.12.2023	5									
2023458637	DIGITEL	BIEL	30.12.2023	6,9									
2022430080	DIGITEL	BORG	02.01.2023	8,7									
2022430081	DIGITEL	BORG	04.01.2023	6,2									
2022430082	DIGITEL	BORG	06.01.2023	5,7									
2022430083	DIGITEL	BORG	08.01.2023	5,1									
2022430084	DIGITEL	BORG	10.01.2023	13,4									
2022430085	DIGITEL	BORG	12.01.2023	4,2									
2022432043	DIGITEL	BORG	14.01.2023	9,2									
2022432044	DIGITEL	BORG	16.01.2023	4,5									
2022432045	DIGITEL	BORG	18.01.2023	24									
2022432046	DIGITEL	BORG	20.01.2023	24,1									
2022432047	DIGITEL	BORG	22.01.2023	16,1									
2022432048	DIGITEL	BORG	24.01.2023	11,7									
2022432049	DIGITEL	BORG	26.01.2023	22,2									
2022433370	DIGITEL	BORG	28.01.2023	19									
2022433371	DIGITEL	BORG	30.01.2023	16,6									
2022433372	DIGITEL	BORG	01.02.2023	13									
2022433373	DIGITEL	BORG	03.02.2023	14,3									
2022433374	DIGITEL	BORG	05.02.2023	18,6									
2022433375	DIGITEL	BORG	07.02.2023	17,8									
2022433376	DIGITEL	BORG	09.02.2023	37,8									
2022434027	DIGITEL	BORG	11.02.2023	32									
2022434028	DIGITEL	BORG	13.02.2023	18,7									
2022434029	DIGITEL	BORG	15.02.2023	44,8									
2022434030	DIGITEL	BORG	17.02.2023	11,1									
2022434031	DIGITEL	BORG	19.02.2023	8,5									
2022434032	DIGITEL	BORG	21.02.2023	23,2									
2022434033	DIGITEL	BORG	23.02.2023	32									
2022434407	DIGITEL	BORG	25.02.2023	9,8									
2022434408	DIGITEL	BORG	27.02.2023	11,6									
2022434409	DIGITEL	BORG	01.03.2023	17,6									
2022434410	DIGITEL	BORG	03.03.2023	20,2									
2022434411	DIGITEL	BORG	05.03.2023	9,4									
2022434412	DIGITEL	BORG	07.03.2023	5,2									
2022434413	DIGITEL	BORG	09.03.2023	14,7									
2023436594	DIGITEL	BORG	11.03.2023	9,1									
2023436595	DIGITEL	BORG	13.03.2023	8,5									
2023436596	DIGITEL	BORG	15.03.2023	12,1									
2023436597	DIGITEL	BORG	17.03.2023	16,8									
2023436598	DIGITEL	BORG	19.03.2023	13,5									
2023436599	DIGITEL	BORG	21.03.2023	16,8									
2023436600	DIGITEL	BORG	23.03.2023	7,2									
2023436973	DIGITEL	BORG	25.03.2023	6,6									
2023436974	DIGITEL	BORG	27.03.2023	8,7									
2023436975	DIGITEL	BORG	29.03.2023	15									
2023436976	DIGITEL	BORG	31.03.2023	5,9									
2023436977	DIGITEL	BORG	02.04.2023	6,4									
2023436978	DIGITEL	BORG	04.04.2023	10,9									
2023436979	DIGITEL	BORG	06.04.2023	24,8									
2023438109	DIGITEL	BORG	08.04.2023	13,8									
2023438110	DIGITEL	BORG	10.04.2023	12,7									
2023438111	DIGITEL	BORG	12.04.2023	6,6									
2023438112	DIGITEL	BORG	14.04.2023	18,5									
2023438113	DIGITEL	BORG	16.04.2023	22,4									
2023438114	DIGITEL	BORG	18.04.2023	15,1									
2023438115	DIGITEL	BORG	20.04.2023	15,5									
2023439160	DIGITEL	BORG	22.04.2023	11									
2023439161	DIGITEL	BORG	24.04.2023	7,9									
2023439162	DIGITEL	BORG	26.04.2023	15,8									
2023439163	DIGITEL	BORG	28.04.2023	15,4									
2023439164	DIGITEL	BORG	30.04.2023	9,1									
2023439165	DIGITEL	BORG	02.05.2023	11,9									
2023439166	DIGITEL	BORG	04.05.2023	20									
2023441358	DIGITEL	BORG	06.05.2023	13,1									
2023441359	DIGITEL	BORG	08.05.2023	15,3									
2023441360	DIGITEL	BORG	10.05.2023	12,5									
2023441361	DIGITEL	BORG	12.05.2023	10,9									
2023441362	DIGITEL	BORG	14.05.2023	15,8									
2023441363	DIGITEL	BORG	16.05.2023	9,1									
2023441364	DIGITEL	BORG	18.05.2023	11,1									
2023441806	DIGITEL	BORG	20.05.2023	13,9									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen											
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023456303	DIGITEL	BIEL	04.12.2023	9									
2023456304	DIGITEL	BIEL	06.12.2023	12,2									
2023456305	DIGITEL	BIEL	08.12.2023	13,1									
2023456306	DIGITEL	BIEL	10.12.2023	13,3									
2023456307	DIGITEL	BIEL	12.12.2023	9,8									
2023458629	DIGITEL	BIEL	14.12.2023	6,8									
2023458630	DIGITEL	BIEL	16.12.2023	15,4									
2023458631	DIGITEL	BIEL	18.12.2023	11,9									
2023458632	DIGITEL	BIEL	20.12.2023	8,3									
2023458633	DIGITEL	BIEL	22.12.2023	6,3									
2023458634	DIGITEL	BIEL	24.12.2023	<3,6									
2023458635	DIGITEL	BIEL	26.12.2023	3,8									
2023458636	DIGITEL	BIEL	28.12.2023	5									
2023458637	DIGITEL	BIEL	30.12.2023	6,9									
2022430080	DIGITEL	BORG	02.01.2023	8,7									
2022430081	DIGITEL	BORG	04.01.2023	6,2									
2022430082	DIGITEL	BORG	06.01.2023	5,7									
2022430083	DIGITEL	BORG	08.01.2023	5,1									
2022430084	DIGITEL	BORG	10.01.2023	13,4									
2022430085	DIGITEL	BORG	12.01.2023	4,2									
2022432043	DIGITEL	BORG	14.01.2023	9,2									
2022432044	DIGITEL	BORG	16.01.2023	4,5									
2022432045	DIGITEL	BORG	18.01.2023	24									
2022432046	DIGITEL	BORG	20.01.2023	24,1									
2022432047	DIGITEL	BORG	22.01.2023	16,1									
2022432048	DIGITEL	BORG	24.01.2023	11,7									
2022432049	DIGITEL	BORG	26.01.2023	22,2									
2022433370	DIGITEL	BORG	28.01.2023	19									
2022433371	DIGITEL	BORG	30.01.2023	16,6									
2022433372	DIGITEL	BORG	01.02.2023	13									
2022433373	DIGITEL	BORG	03.02.2023	14,3									
2022433374	DIGITEL	BORG	05.02.2023	18,6									
2022433375	DIGITEL	BORG	07.02.2023	17,8									
2022433376	DIGITEL	BORG	09.02.2023	37,8									
2022434027	DIGITEL	BORG	11.02.2023	32									
2022434028	DIGITEL	BORG	13.02.2023	18,7									
2022434029	DIGITEL	BORG	15.02.2023	44,8									
202													

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441807	DIGITEL	BORG	22.05.2023	16,1								
2023441808	DIGITEL	BORG	24.05.2023	13,1								
2023441809	DIGITEL	BORG	28.05.2023	18								
2023441810	DIGITEL	BORG	28.05.2023	13,5								
2023441811	DIGITEL	BORG	30.05.2023	11,3								
2023441812	DIGITEL	BORG	01.06.2023	10,6								
2023443407	DIGITEL	BORG	03.06.2023	11,3								
2023443408	DIGITEL	BORG	05.06.2023	11,1								
2023443409	DIGITEL	BORG	07.06.2023	15,1								
2023443410	DIGITEL	BORG	09.06.2023	20,3								
2023443411	DIGITEL	BORG	11.06.2023	18								
2023443412	DIGITEL	BORG	13.06.2023	20,4								
2023443413	DIGITEL	BORG	15.06.2023	16,7								
2023443827	DIGITEL	BORG	17.06.2023	13,5								
2023443828	DIGITEL	BORG	19.06.2023	16,4								
2023443829	DIGITEL	BORG	21.06.2023	12,3								
2023443830	DIGITEL	BORG	23.06.2023	8,6								
2023443831	DIGITEL	BORG	25.06.2023	17,1								
2023443832	DIGITEL	BORG	27.06.2023	13,3								
2023443833	DIGITEL	BORG	29.06.2023	Ausfall								
2023444225	DIGITEL	BORG	01.07.2023	8,9								
2023444226	DIGITEL	BORG	03.07.2023	19,4								
2023444227	DIGITEL	BORG	05.07.2023	11,6								
2023444228	DIGITEL	BORG	07.07.2023	13,3								
2023444229	DIGITEL	BORG	09.07.2023	18,3								
2023444230	DIGITEL	BORG	11.07.2023	16,5								
2023444231	DIGITEL	BORG	13.07.2023	14,5								
2023445911	DIGITEL	BORG	15.07.2023	11,8								
2023445912	DIGITEL	BORG	17.07.2023	9								
2023445913	DIGITEL	BORG	19.07.2023	11,7								
2023445914	DIGITEL	BORG	21.07.2023	8,9								
2023445915	DIGITEL	BORG	23.07.2023	7								
2023445916	DIGITEL	BORG	25.07.2023	7,1								
2023445917	DIGITEL	BORG	27.07.2023	6,5								
2023447613	DIGITEL	BORG	29.07.2023	7,2								
2023447614	DIGITEL	BORG	31.07.2023	5,7								
2023447615	DIGITEL	BORG	02.08.2023	7,2								
2023447616	DIGITEL	BORG	04.08.2023	8,6								
2023447617	DIGITEL	BORG	06.08.2023	7,4								
2023447618	DIGITEL	BORG	08.08.2023	8,4								
2023447619	DIGITEL	BORG	10.08.2023	14,1								
2023448705	DIGITEL	BORG	12.08.2023	9,8								
2023448706	DIGITEL	BORG	14.08.2023	15,3								
2023448707	DIGITEL	BORG	16.08.2023	9,6								
2023448708	DIGITEL	BORG	18.08.2023	10,7								
2023448709	DIGITEL	BORG	20.08.2023	10,7								
2023449538	DIGITEL	BORG	22.08.2023	13,6								
2023449539	DIGITEL	BORG	24.08.2023	14,9								
2023449540	DIGITEL	BORG	26.08.2023	7,9								
2023449541	DIGITEL	BORG	28.08.2023	8,5								
2023449542	DIGITEL	BORG	30.08.2023	13,6								
2023449543	DIGITEL	BORG	01.09.2023	12,9								
2023449544	DIGITEL	BORG	03.09.2023	7,6								
2023450891	DIGITEL	BORG	05.09.2023	11,5								
2023450892	DIGITEL	BORG	07.09.2023	16,3								
2023450893	DIGITEL	BORG	09.09.2023	25,4								
2023450894	DIGITEL	BORG	11.09.2023	28,3								
2023450895	DIGITEL	BORG	13.09.2023	7,2								
2023450896	DIGITEL	BORG	15.09.2023	11								
2023450897	DIGITEL	BORG	17.09.2023	12,5								
2023451290	DIGITEL	BORG	19.09.2023	11,8								
2023451291	DIGITEL	BORG	21.09.2023	9,1								
2023451292	DIGITEL	BORG	23.09.2023	8,2								
2023451293	DIGITEL	BORG	25.09.2023	10,6								
2023451294	DIGITEL	BORG	27.09.2023	20,9								
2023451295	DIGITEL	BORG	29.09.2023	14								
2023451296	DIGITEL	BORG	01.10.2023	15,5								
2023453789	DIGITEL	BORG	03.10.2023	11,3								
2023453770	DIGITEL	BORG	05.10.2023	13,3								
2023453017	DIGITEL	BORG	07.10.2023	15,2								
2023453018	DIGITEL	BORG	09.10.2023	22,2								
2023453019	DIGITEL	BORG	11.10.2023	25,7								
2023453020	DIGITEL	BORG	13.10.2023	20,4								
2023453021	DIGITEL	BORG	15.10.2023	5,2								
2023453022	DIGITEL	BORG	17.10.2023	9,5								
2023453023	DIGITEL	BORG	19.10.2023	11,4								
2023453856	DIGITEL	BORG	21.10.2023	6,8								
2023453857	DIGITEL	BORG	23.10.2023	10,2								
2023453858	DIGITEL	BORG	25.10.2023	9,2								
2023453859	DIGITEL	BORG	27.10.2023	11								
2023453860	DIGITEL	BORG	29.10.2023	5,4								
2023453861	DIGITEL	BORG	31.10.2023	7,8								
2023453862	DIGITEL	BORG	02.11.2023	8,9								
2023454631	DIGITEL	BORG	04.11.2023	3,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441807	DIGITEL	BORG	22.05.2023	16,1								
2023441808	DIGITEL	BORG	24.05.2023	13,1								
2023441809	DIGITEL	BORG	28.05.2023	18								
2023441810	DIGITEL	BORG	28.05.2023	13,5								
2023441811	DIGITEL	BORG	30.05.2023	11,3								
2023441812	DIGITEL	BORG	01.06.2023	10,6								
2023443407	DIGITEL	BORG	03.06.2023	11,3								
2023443408	DIGITEL	BORG	05.06.2023	11,1								
2023443409	DIGITEL	BORG	07.06.2023	15,1								
2023443410	DIGITEL	BORG	09.06.2023	20,3								
2023443411	DIGITEL	BORG	11.06.2023	18								
2023443412	DIGITEL	BORG	13.06.2023	20,4								
2023443413	DIGITEL	BORG	15.06.2023	16,7								
2023443827	DIGITEL	BORG	17.06.2023	13,5								
2023443828	DIGITEL	BORG	19.06.2023	16,4								
2023443829	DIGITEL	BORG	21.06.2023	12,3								
2023443830	DIGITEL	BORG	23.06.2023	8,6								
2023443831	DIGITEL	BORG	25.06.2023	17,1								
2023443832	DIGITEL	BORG	27.06.2023	13,3								
2023443833	DIGITEL	BORG	29.06.2023	Ausfall								
2023444225	DIGITEL	BORG	01.07.2023	8,9								
2023444226	DIGITEL	BORG	03.07.2023	19,4								
2023444227	DIGITEL	BORG	05.07.2023	11,6								
2023444228	DIGITEL	BORG	07.07.2023	13,3								
2023444229	DIGITEL	BORG	09.07.2023	18,3								
2023444230	DIGITEL	BORG	11.07.2023	16,5								
2023444231	DIGITEL	BORG	13.07.2023	14,5								
2023445911	DIGITEL	BORG	15.07.2023	11,8								
2023445912	DIGITEL	BORG	17.07.2023	9								
2023445913	DIGITEL	BORG	19.07.2023	11,7								
2023445914	DIGITEL	BORG	21.07.2023	8,9								
2023445915	DIGITEL	BORG	23.07.2023	7								
2023445916	DIGITEL	BORG	25.07.2023	7,1								
2023445917	DIGITEL	BORG	27.07.2023	6,5								
2023447613	DIGITEL	BORG	29.07.2023	7,2								
2023447614	DIGITEL	BORG	31.07.2023	5,7								
2023447615	DIGITEL	BORG	02.08.2023	7,2								
2023447616	DIGITEL	BORG	04.08.2023	8,6								
2023447617	DIGITEL	BORG	06.08.2023	7,4								
2023447618	DIGITEL	BORG	08.08.2023	8,4								
2023447619	DIGITEL	BORG	10.08.2023	14,1								
2023448705	DIGITEL	BORG	12.08.2023	9,8								
2023448706	DIGITEL	BORG	14.08.2023	15,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023454632	DIGITEL	BORG	06.11.2023	7,5								
2023454633	DIGITEL	BORG	08.11.2023	6,7								
2023454634	DIGITEL	BORG	10.11.2023	4,8								
2023454635	DIGITEL	BORG	12.11.2023	13,1								
2023454636	DIGITEL	BORG	14.11.2023	14								
2023454637	DIGITEL	BORG	16.11.2023	12,3								
2023456323	DIGITEL	BORG	18.11.2023	11,4								
2023456324	DIGITEL	BORG	20.11.2023	14								
2023456325	DIGITEL	BORG	22.11.2023	15,4								
2023456326	DIGITEL	BORG	24.11.2023	4,7								
2023456327	DIGITEL	BORG	26.11.2023	10,3								
2023456328	DIGITEL	BORG	28.11.2023	6,2								
2023456329	DIGITEL	BORG	30.11.2023	16								
2023457573	DIGITEL	BORG	02.12.2023	17,8								
2023457574	DIGITEL	BORG	04.12.2023	10								
2023457575	DIGITEL	BORG	06.12.2023	16,7								
2023457576	DIGITEL	BORG	08.12.2023	15,6								
2023457577	DIGITEL	BORG	10.12.2023	15,6								
2023457578	DIGITEL	BORG	12.12.2023	13,8								
2023457579	DIGITEL	BORG	14.12.2023	11,3								
2023458658	DIGITEL	BORG	16.12.2023	13,5								
2023458659	DIGITEL	BORG	18.12.2023	15,1								
2023458660	DIGITEL	BORG	20.12.2023	9,5								
2023458661	DIGITEL	BORG	22.12.2023	5,3								
2023458662	DIGITEL	BORG	24.12.2023	2,4								
2023458663	DIGITEL	BORG	26.12.2023	5,8								
2023458664	DIGITEL	BORG	28.12.2023	8,3								
2023458665	DIGITEL	BORG	30.12.2023	7,5								
2022430091	DIGITEL	BOTT	01.01.2023	21,7								1,5
2022430092	DIGITEL	BOTT	02.01.2023	14								2,46
2022430093	DIGITEL	BOTT	03.01.2023	14,9								2,2
2022430094	DIGITEL	BOTT	04.01.2023	10								2,32
2022430095	DIGITEL	BOTT	05.01.2023	21,2								0,19
2022430096	DIGITEL	BOTT	06.01.2023	7,7								0,73
2022430097	DIGITEL	BOTT	07.01.2023	10,1								3,76
2022430098	DIGITEL	BOTT	08.01.2023	8,6								3,23
2022430099	DIGITEL	BOTT	09.01.2023	10,2								0,77
2022432052	DIGITEL	BOTT	10.01.2023	17,3								1,07
2022432053	DIGITEL	BOTT	11.01.2023	13,1								1,82
2022432054	DIGITEL	BOTT	12.01.2023	6,7								0,35
2022432055	DIGITEL	BOTT	13.01.2023	12,7								0,94
2022432056	DIGITEL	BOTT	14.01.2023	13,6								2,66
2022432057	DIGITEL	BOTT	15.01.2023	7,3								0,61
2022432058	DIGITEL	BOTT	16.01.2023	6,1								1,45
2022432059	DIGITEL	BOTT	17.01.2023	21,3								1,28
2022432060	DIGITEL	BOTT	18.01.2023	32,5								2,56
2022432061	DIGITEL	BOTT	19.01.2023	22,2								0,58
2022432062	DIGITEL	BOTT	20.01.2023	26,1								0,95
2022432063	DIGITEL	BOTT	21.01.2023	27,3								0,51
2022432064	DIGITEL	BOTT	22.01.2023	18,5								0,16
2022432065	DIGITEL	BOTT	23.01.2023	12,9								0,18
2022433377	DIGITEL	BOTT	24.01.2023	15,8								0,13
2022433378	DIGITEL	BOTT	25.01.2023	38								0,5
2022433379	DIGITEL	BOTT	26.01.2023	32,3								0,59
2022433380	DIGITEL	BOTT	27.01.2023	7,1								0,05
2022433381	DIGITEL	BOTT	28.01.2023	22,9								0,84
2022433382	DIGITEL	BOTT	29.01.2023	36,4								1,97
2022433383	DIGITEL	BOTT	30.01.2023	18,7								0,08
2022433384	DIGITEL	BOTT	31.01.2023	21,8								0,2
2022433385	DIGITEL	BOTT	01.02.2023	19								0,05
2022433386	DIGITEL	BOTT	02.02.2023	16								0,04
2022433387	DIGITEL	BOTT	03.02.2023	15,5								0,04
2022433388	DIGITEL	BOTT	04.02.2023	29,3								0,6
2022433389	DIGITEL	BOTT	05.02.2023	21,5								0,24
2022433390	DIGITEL	BOTT	06.02.2023	26,4								0,18
2022434035	DIGITEL	BOTT	07.02.2023	24,8								0,75
2022434036	DIGITEL	BOTT	08.02.2023	31,8								1,67
2022434037	DIGITEL	BOTT	09.02.2023	37,6								3,07
2022434038	DIGITEL	BOTT	10.02.2023	48,7								0,56
2022434039	DIGITEL	BOTT	11.02.2023	41,2								0,23
2022434040	DIGITEL	BOTT	12.02.2023	35								0,28
2022434041	DIGITEL	BOTT	13.02.2023	16,2								0,15
2022434042	DIGITEL	BOTT	14.02.2023	35,2								1,2
2022434043	DIGITEL	BOTT	15.02.2023	40,8								2,76
2022434044	DIGITEL	BOTT	16.02.2023	41,4								3,71
2022434045	DIGITEL	BOTT	17.02.2023	14,1								0,06
2022434046	DIGITEL	BOTT	18.02.2023	11,3								0,01
2022434047	DIGITEL	BOTT	19.02.2023	9,8								0,02
2022434048	DIGITEL	BOTT	20.02.2023	18,8								0,06
2022434414	DIGITEL	BOTT	21.02.2023	29,8								0,13
2022434427	DIGITEL	BOTT	22.02.2023	27,2								0,42
2022434426	DIGITEL	BOTT	23.02.2023	29,7								0,10
2022434425	DIGITEL	BOTT	24.02.2023	16,2								0,02
2022434424	DIGITEL	BOTT	25.02.2023	10,7								0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023454632	DIGITEL	BORG	06.11.2023	7,5								
2023454633	DIGITEL	BORG	08.11.2023	6,7								
2023454634	DIGITEL	BORG	10.11.2023	4,8								
2023454635	DIGITEL	BORG	12.11.2023	13,1								
2023454636	DIGITEL	BORG	14.11.2023	14								
2023454637	DIGITEL	BORG	16.11.2023	12,3								
2023456323	DIGITEL	BORG	18.11.2023	11,4								
2023456324	DIGITEL	BORG	20.11.2023	14								
2023456325	DIGITEL	BORG	22.11.2023	15,4								
2023456326	DIGITEL	BORG	24.11.2023	4,7								
2023456327	DIGITEL	BORG	26.11.2023	10,3								
2023456328	DIGITEL	BORG	28.11.2023	6,2								
2023456329	DIGITEL	BORG	30.11.2023	16								
2023457573	DIGITEL	BORG	02.12.2023	17,8								
2023457574	DIGITEL	BORG	04.12.2023	10,0								
2023457575	DIGITEL	BORG	06.12.2023	16,7								
2023457576	DIGITEL	BORG	08.12.2023	15,6								
2023457577	DIGITEL	BORG	10.12.2023	15,6								
2023457578	DIGITEL	BORG	12.12.2023	13,8								
2023457579	DIGITEL	BORG	14.12.2023	11,3								
2023458658	DIGITEL	BORG	16.12.2023	13,5								
2023458659	DIGITEL	BORG	18.12.2023	15,1								
2023458660	DIGITEL	BORG	20.12.2023	9,5								
2023458661	DIGITEL	BORG	22.12.2023	5,3								
2023458662	DIGITEL	BORG	24.12.2023	<3,5								
2023458663	DIGITEL	BORG	26.12.2023	5,8								
2023458664	DIGITEL	BORG	28.12.2023	8,3								
2023458665	DIGITEL	BORG	30.12.2023	7,5								
2022430091	DIGITEL	BOTT	01.01.2023	21,7								0,77
2022430092	DIGITEL	BOTT	02.01.2023	14								2,46
2022430093	DIGITEL	BOTT	03.01.2023	14,9								2,2
2022430094	DIGITEL	BOTT	04.01.2023	10								2,32
2022430095	DIGITEL	BOTT	05.01.2023	21,2								0,19
2022430096	DIGITEL	BOTT	06.01.2023	7,7								0,73
2022430097	DIGITEL	BOTT	07.01.2023	10,1								3,76
2022430098	DIGITEL	BOTT	08.01.2023	8,6								3,23
2022430099	DIGITEL	BOTT	09.01.2023	10,2								0,77
2022432052	DIGITEL	BOTT	10.01.2023	17,3								1,07
2022432053	DIGITEL	BOTT	11.01.2023	13,1								1,82
2022432054	DIGITEL	BOTT	12.0									





Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen																
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)						
2023441818	DIGITEL	BOTT	21.05.2023	17,1								0,03						
2023441819	DIGITEL	BOTT	22.05.2023	18,8								0,03						
2023441820	DIGITEL	BOTT	23.05.2023	12,7								0,00						
2023441821	DIGITEL	BOTT	24.05.2023	13,8								0,01						
2023441822	DIGITEL	BOTT	26.05.2023	12,9								0,01						
2023441823	DIGITEL	BOTT	26.05.2023	18,9								0,01						
2023441824	DIGITEL	BOTT	27.05.2023	15,3								0,02						
2023441825	DIGITEL	BOTT	28.05.2023	14,1								0,03						
2023441826	DIGITEL	BOTT	29.05.2023	12,7								0,01						
2023443415	DIGITEL	BOTT	30.05.2023	12,5								0,00						
2023443416	DIGITEL	BOTT	31.05.2023	12,5								0,01						
2023443417	DIGITEL	BOTT	01.06.2023	15								0,01						
2023443418	DIGITEL	BOTT	02.06.2023	16,6								0,01						
2023443419	DIGITEL	BOTT	03.06.2023	12,4								0,02						
2023443420	DIGITEL	BOTT	04.06.2023	12,1								0,02						
2023443421	DIGITEL	BOTT	05.06.2023	14,7								0,01						
2023443422	DIGITEL	BOTT	06.06.2023	16,6								0,02						
2023443423	DIGITEL	BOTT	07.06.2023	23,4								0,01						
2023443424	DIGITEL	BOTT	08.06.2023	12,4								0,01						
2023443425	DIGITEL	BOTT	09.06.2023	22								0,02						
2023443426	DIGITEL	BOTT	10.06.2023	21,3								0,02						
2023443427	DIGITEL	BOTT	11.06.2023	19,8								0,03						
2023443428	DIGITEL	BOTT	12.06.2023	18,5								0,02						
2023443834	DIGITEL	BOTT	13.06.2023	20,1								0,03						
2023443835	DIGITEL	BOTT	14.06.2023	17,3								0,02						
2023443836	DIGITEL	BOTT	15.06.2023	18,9								0,02						
2023443837	DIGITEL	BOTT	16.06.2023	15,7								0,01						
2023443838	DIGITEL	BOTT	17.06.2023	16,2								0,02						
2023443839	DIGITEL	BOTT	18.06.2023	21,4								0,20						
2023443840	DIGITEL	BOTT	19.06.2023	16,1								0,17						
2023443841	DIGITEL	BOTT	20.06.2023	17,4								0,15						
2023443842	DIGITEL	BOTT	21.06.2023	14,6								0,06						
2023443843	DIGITEL	BOTT	22.06.2023	17,2								0,01						
2023443844	DIGITEL	BOTT	23.06.2023	10								0,01						
2023443845	DIGITEL	BOTT	24.06.2023	14,8								0,15						
2023443846	DIGITEL	BOTT	25.06.2023	18,1								0,29						
2023443847	DIGITEL	BOTT	26.06.2023	15,7								0,19						
2023444232	DIGITEL	BOTT	27.06.2023	16,8								0,03						
2023444233	DIGITEL	BOTT	28.06.2023	16								0,14						
2023444234	DIGITEL	BOTT	29.06.2023	21,7								0,17						
2023444235	DIGITEL	BOTT	30.06.2023	11,2								0,17						
2023444236	DIGITEL	BOTT	01.07.2023	12								2,15						
2023444237	DIGITEL	BOTT	02.07.2023	16,5								0,04						
2023444238	DIGITEL	BOTT	03.07.2023	21,3								0,03						
2023444239	DIGITEL	BOTT	04.07.2023	17,8								0,04						
2023444240	DIGITEL	BOTT	05.07.2023	13,9								0,52						
2023444241	DIGITEL	BOTT	06.07.2023	12,5								0,39						
2023444242	DIGITEL	BOTT	07.07.2023	12,7								0,03						
2023444243	DIGITEL	BOTT	08.07.2023	16,3								0,08						
2023444244	DIGITEL	BOTT	09.07.2023	18,7								0,18						
2023444245	DIGITEL	BOTT	10.07.2023	12,7								0,02						
2023445919	DIGITEL	BOTT	11.07.2023	18,7								0,59						
2023445920	DIGITEL	BOTT	12.07.2023	9,9								0,07						
2023445921	DIGITEL	BOTT	13.07.2023	12,1								0,05						
2023445922	DIGITEL	BOTT	14.07.2023	14,1								0,42						
2023445923	DIGITEL	BOTT	15.07.2023	18								2,40						
2023445924	DIGITEL	BOTT	16.07.2023	11,3								0,56						
2023445925	DIGITEL	BOTT	17.07.2023	9,8								0,07						
2023445926	DIGITEL	BOTT	18.07.2023	11,4								0,35						
2023445927	DIGITEL	BOTT	19.07.2023	15,6								0,14						
2023445928	DIGITEL	BOTT	20.07.2023	6,8								0,01						
2023445929	DIGITEL	BOTT	21.07.2023	11,9								0,08						
2023445930	DIGITEL	BOTT	22.07.2023	12,9								0,21						
2023445931	DIGITEL	BOTT	23.07.2023	11,5								4,04						
2023445932	DIGITEL	BOTT	24.07.2023	8,8								0,91						
2023447620	DIGITEL	BOTT	25.07.2023	9,5								-0,00						
2023447621	DIGITEL	BOTT	26.07.2023	10,9								0,07						
2023447622	DIGITEL	BOTT	27.07.2023	7,8								0,8						
2023447623	DIGITEL	BOTT	28.07.2023	8,2								0,97						
2023447624	DIGITEL	BOTT	29.07.2023	8,7								0,29						
2023447625	DIGITEL	BOTT	30.07.2023	10,7								0,69						
2023447626	DIGITEL	BOTT	31.07.2023	8,9								1,11						
2023447627	DIGITEL	BOTT	01.08.2023	11,4								0,06						
2023447628	DIGITEL	BOTT	02.08.2023	11,4								1,57						
2023447629	DIGITEL	BOTT	03.08.2023	7,9								0,13						
2023447630	DIGITEL	BOTT	04.08.2023	8,7								0,00						
2023447631	DIGITEL	BOTT	05.08.2023	11,1								0,11						
2023447632	DIGITEL	BOTT	06.08.2023	7,1								0,01						
2023447633	DIGITEL	BOTT	07.08.2023	7,6								0,00						
2023448712	DIGITEL	BOTT	08.08.2023	Ausfall								Ausfall						
2023448713	DIGITEL	BOTT	09.08.2023	Ausfall								Ausfall						
2023448714	DIGITEL	BOTT	10.08.2023	Ausfall								Ausfall						
2023448715	DIGITEL	BOTT	11.08.2023	18,8								0,11						
2023448716	DIGITEL	BOTT	12.08.2023	12,1								0,24						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen																
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)						
2023441818	DIGITEL	BOTT	21.05.2023	17,1								0,03						
2023441819	DIGITEL	BOTT	22.05.2023	18,8								0,03						
2023441820	DIGITEL	BOTT	23.05.2023	12,7								0,00						
2023441821	DIGITEL	BOTT	24.05.2023	13,8								0,01						
2023441822	DIGITEL	BOTT	26.05.2023	12,9								0,01						
2023441823	DIGITEL	BOTT	26.05.2023	18,9								0,01						
2023441824	DIGITEL	BOTT	27.05.2023	15,3								0,02						
2023441825	DIGITEL	BOTT	28.05.2023	14,1								0,03						
2023441826	DIGITEL	BOTT	29.05.2023	12,7								0,01						
2023443415	DIGITEL	BOTT	30.05.2023	12,5								0,00						
2023443416	DIGITEL	BOTT	31.05.2023	12,5								0,01						
2023443417	DIGITEL	BOTT	01.06.2023	15								0,01						
2023443418	DIGITEL	BOTT	02.06.2023	16,6								0,01						
2023443419	DIGITEL	BOTT	03.06.2023	12,4								0,02						
2023443420	DIGITEL	BOTT	04.06.2023	12,1								0,02						
2023443421	DIGITEL	BOTT	05.06.2023	14,7								0,01						
2023443422	DIGITEL	BOTT	06.06.2023	16,6								0,02						
2023443423	DIGITEL	BOTT	07.06.2023	23,4								0,01						
2023443424	DIGITEL	BOTT	08.06.2023	12,4								0,01						
2023443425	DIGITEL	BOTT	09.06.2023	22								0,02						
2023443426	DIGITEL	BOTT	10.06.2023	21,3								0,02						
2023443427	DIGITEL	BOTT	11.06.2023	19,8								0,03						
2023443428	DIGITEL	BOTT	12.06.2023	18,5								0,02						
2023443834	DIGITEL	BOTT	13.06.2023	20,1								0,03						
2023443835	DIGITEL	BOTT	14.06.2023	17,3								0,02						
2023443836	DIGITEL	BOTT	15.06.2023	18,9								0,02						
2023443837	DIGITEL	BOTT	16.06.2023	15,7								0,01						
2023443838	DIGITEL	BOTT	17.06.2023	16,2														

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023448717	DIGITEL	BOTT	13.08.2023	13,6								0,54
2023448718	DIGITEL	BOTT	14.08.2023	21,4								0,25
2023448719	DIGITEL	BOTT	15.08.2023	14,4								1,34
2023448720	DIGITEL	BOTT	16.08.2023	9,3								0,01
2023448721	DIGITEL	BOTT	17.08.2023	10,8								0,00
2023448722	DIGITEL	BOTT	18.08.2023	16								0,01
2023448723	DIGITEL	BOTT	19.08.2023	18,5								0,17
2023448724	DIGITEL	BOTT	20.08.2023	13,9								0,06
2023448725	DIGITEL	BOTT	21.08.2023	15,2								0,01
2023449545	DIGITEL	BOTT	22.08.2023	17,9								0,04
2023449546	DIGITEL	BOTT	23.08.2023	21,7								0,07
2023449547	DIGITEL	BOTT	24.08.2023	18,5								0,28
2023449548	DIGITEL	BOTT	25.08.2023	13,9								0,38
2023449549	DIGITEL	BOTT	26.08.2023	10,5								0,54
2023449550	DIGITEL	BOTT	27.08.2023	9,4								0,15
2023449551	DIGITEL	BOTT	28.08.2023	10,9								0,04
2023449552	DIGITEL	BOTT	29.08.2023	9,2								0,01
2023449553	DIGITEL	BOTT	30.08.2023	16,7								0,21
2023449554	DIGITEL	BOTT	31.08.2023	12,3								0,10
2023449555	DIGITEL	BOTT	01.09.2023	12								0,08
2023449556	DIGITEL	BOTT	02.09.2023	14,4								0,11
2023449557	DIGITEL	BOTT	03.09.2023	13,6								0,05
2023449558	DIGITEL	BOTT	04.09.2023	14								0,04
2023450989	DIGITEL	BOTT	05.09.2023	12,5								0,03
2023450990	DIGITEL	BOTT	06.09.2023	13,9								0,02
2023450991	DIGITEL	BOTT	07.09.2023	20,6								0,03
2023450992	DIGITEL	BOTT	08.09.2023	24,7								0,09
2023450993	DIGITEL	BOTT	09.09.2023	29,2								0,15
2023450994	DIGITEL	BOTT	10.09.2023	30,6								0,06
2023450995	DIGITEL	BOTT	11.09.2023	30,4								0,18
2023450996	DIGITEL	BOTT	12.09.2023	14,9								0,04
2023450997	DIGITEL	BOTT	13.09.2023	10,5								0,01
2023450998	DIGITEL	BOTT	14.09.2023	12,3								0,02
2023450999	DIGITEL	BOTT	15.09.2023	14,4								0,05
2023450910	DIGITEL	BOTT	16.09.2023	18,8								0,08
2023450911	DIGITEL	BOTT	17.09.2023	16,5								0,37
2023450912	DIGITEL	BOTT	18.09.2023	17								2,65
2023451297	DIGITEL	BOTT	19.09.2023	14,5								0,52
2023451298	DIGITEL	BOTT	20.09.2023	16,6								2,47
2023451299	DIGITEL	BOTT	21.09.2023	15								0,95
2023451300	DIGITEL	BOTT	22.09.2023	8,6								0,60
2023451301	DIGITEL	BOTT	23.09.2023	8,5								0,09
2023451302	DIGITEL	BOTT	24.09.2023	9,8								0,38
2023451303	DIGITEL	BOTT	25.09.2023	10,7								0,22
2023451304	DIGITEL	BOTT	26.09.2023	18,2								0,32
2023451305	DIGITEL	BOTT	27.09.2023	18,2								0,17
2023451306	DIGITEL	BOTT	28.09.2023	18,8								0,37
2023451307	DIGITEL	BOTT	29.09.2023	13,4								0,33
2023451308	DIGITEL	BOTT	30.09.2023	14,1								0,24
2023451309	DIGITEL	BOTT	01.10.2023	15,8								1,01
2023451310	DIGITEL	BOTT	02.10.2023	21								0,61
2023453024	DIGITEL	BOTT	03.10.2023	13								0,81
2023453025	DIGITEL	BOTT	04.10.2023	13								0,05
2023453026	DIGITEL	BOTT	05.10.2023	14,4								0,28
2023453027	DIGITEL	BOTT	06.10.2023	15,8								1,22
2023453028	DIGITEL	BOTT	07.10.2023	13,5								0,08
2023453029	DIGITEL	BOTT	08.10.2023	11,4								0,08
2023453030	DIGITEL	BOTT	09.10.2023	26,4								0,24
2023453031	DIGITEL	BOTT	10.10.2023	23,7								1,48
2023453032	DIGITEL	BOTT	11.10.2023	27,8								0,31
2023453033	DIGITEL	BOTT	12.10.2023	20,8								0,47
2023453034	DIGITEL	BOTT	13.10.2023	28,4								4,54
2023453035	DIGITEL	BOTT	14.10.2023	12,9								0,26
2023453036	DIGITEL	BOTT	15.10.2023	6,6								0,05
2023453037	DIGITEL	BOTT	16.10.2023	15,4								0,27
2023453863	DIGITEL	BOTT	17.10.2023	14,4								0,29
2023453864	DIGITEL	BOTT	18.10.2023	14,5								0,17
2023453865	DIGITEL	BOTT	19.10.2023	14,9								0,99
2023453866	DIGITEL	BOTT	20.10.2023	9,7								0,22
2023453867	DIGITEL	BOTT	21.10.2023	13,5								2,76
2023453868	DIGITEL	BOTT	22.10.2023	10,9								2,75
2023453869	DIGITEL	BOTT	23.10.2023	11,1								0,18
2023453870	DIGITEL	BOTT	24.10.2023	12,4								2,80
2023453871	DIGITEL	BOTT	25.10.2023	11,3								0,27
2023453872	DIGITEL	BOTT	26.10.2023	14,6								0,22
2023453873	DIGITEL	BOTT	27.10.2023	10,6								0,35
2023453874	DIGITEL	BOTT	28.10.2023	11								1,08
2023453875	DIGITEL	BOTT	29.10.2023	14,5								6,27
2023453876	DIGITEL	BOTT	30.10.2023	15,4								1,38
2023454639	DIGITEL	BOTT	31.10.2023	10,6								0,20
2023454640	DIGITEL	BOTT	01.11.2023	15,8								3,12
2023454641	DIGITEL	BOTT	02.11.2023	21,8								2,95
2023454642	DIGITEL	BOTT	03.11.2023	19								3,99
2023454643	DIGITEL	BOTT	04.11.2023	9,3								1,69

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzo(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023448717	DIGITEL	BOTT	13.08.2023	13,6								0,54
2023448718	DIGITEL	BOTT	14.08.2023	21,4								0,25
2023448719	DIGITEL	BOTT	15.08.2023	14,4								1,34
2023448720	DIGITEL	BOTT	16.08.2023	9,3								0,01
2023448721	DIGITEL	BOTT	17.08.2023	10,8								0,00
2023448722	DIGITEL	BOTT	18.08.2023	16								0,01
2023448723	DIGITEL	BOTT	19.08.2023	18,5								0,17
2023448724	DIGITEL	BOTT	20.08.2023	13,9								0,06
2023448725	DIGITEL	BOTT	21.08.2023	15,2								0,01
2023449545	DIGITEL	BOTT	22.08.2023	17,9								0,04
2023449546	DIGITEL	BOTT	23.08.2023	21,7								0,07
2023449547	DIGITEL	BOTT	24.08.2023	18,5								0,28
2023449548	DIGITEL	BOTT	25.08.2023	13,9								0,38
2023449549	DIGITEL	BOTT	26.08.2023	10,5								0,54
2023449550	DIGITEL	BOTT	27.08.2023	9,4								0,15
2023449551	DIGITEL	BOTT	28.08.2023	10,9								0,04
2023449552	DIGITEL	BOTT	29.08.2023	9,2								0,01
2023449553	DIGITEL	BOTT	30.08.2023	16,7								0,21
2023449554	DIGITEL	BOTT	31.08.2023	12,3								0,10
2023449555	DIGITEL	BOTT	01.09.2023	12								0,08
2023449556	DIGITEL	BOTT	02.09.2023	14,4								0,11
2023449557	DIGITEL	BOTT	03.09.2023	13,6								0,05
2023449558	DIGITEL	BOTT	04.09.2023	14								0,04
2023450989	DIGITEL	BOTT	05.09.2023	12,5								0,03
2023450990	DIGITEL	BOTT	06.09.2023	13,9								0,02
2023450991	DIGITEL	BOTT	07.09.2023	20,6								0,03
2023450992	DIGITEL	BOTT	08.09.2023	24,7								0,09
2023450993	DIGITEL	BOTT	09.09.2023	29,2								0,15
2023450994	DIGITEL	BOTT	10.09.2023	30,6								0,06
2023450995	DIGITEL	BOTT	11.09.2023	30,4								0,18
2023450996	DIGITEL	BOTT	12.09.2023	14,9								0,04
2023450997	DIGITEL	BOTT	13.09.2023	10,5								0,01
2023450998	DIGITEL	BOTT	14.09.2023	12,3								0,02
2023450999	DIGITEL	BOTT	15.09.2023	14,4								0,05
2023450910	DIGITEL	BOTT	16.09.2023	18,8								0,08
2023450911	DIGITEL	BOTT	17.09.2023	16,5								0,37

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454644	DIGITEL	BOTT	05.11.2023	9,2								0,76
2023454645	DIGITEL	BOTT	06.11.2023	11,7								0,36
2023454646	DIGITEL	BOTT	07.11.2023	15,2								4,32
2023454647	DIGITEL	BOTT	08.11.2023	12,9								1,76
2023454648	DIGITEL	BOTT	09.11.2023	15,4								4,03
2023454649	DIGITEL	BOTT	10.11.2023	15								4,72
2023454650	DIGITEL	BOTT	11.11.2023	12,5								0,23
2023454651	DIGITEL	BOTT	12.11.2023	14								1,16
2023454652	DIGITEL	BOTT	13.11.2023	13,3								0,96
2023456330	DIGITEL	BOTT	14.11.2023	14,8								0,06
2023456331	DIGITEL	BOTT	15.11.2023	13,3								0,04
2023456332	DIGITEL	BOTT	16.11.2023	16,6								0,23
2023456333	DIGITEL	BOTT	17.11.2023	30,5								1,09
2023456334	DIGITEL	BOTT	18.11.2023	15,1								2,95
2023456335	DIGITEL	BOTT	19.11.2023	13,6								0,21
2023456336	DIGITEL	BOTT	20.11.2023	12,1								0,15
2023456337	DIGITEL	BOTT	21.11.2023	18,7								0,25
2023456338	DIGITEL	BOTT	22.11.2023	14,2								0,60
2023456339	DIGITEL	BOTT	23.11.2023	15,5								0,08
2023456340	DIGITEL	BOTT	24.11.2023	7,3								0,01
2023456341	DIGITEL	BOTT	25.11.2023	10,2								0,18
2023456342	DIGITEL	BOTT	26.11.2023	13,6								0,26
2023456343	DIGITEL	BOTT	27.11.2023	10,9								1,25
2023457580	DIGITEL	BOTT	28.11.2023	9,8								0,96
2023457581	DIGITEL	BOTT	29.11.2023	15,4								0,75
2023457582	DIGITEL	BOTT	30.11.2023	25,4								1,10
2023457583	DIGITEL	BOTT	01.12.2023	18,1								0,16
2023457584	DIGITEL	BOTT	02.12.2023	17,7								0,44
2023457585	DIGITEL	BOTT	03.12.2023	18								1,40
2023457586	DIGITEL	BOTT	04.12.2023	11								0,17
2023457587	DIGITEL	BOTT	05.12.2023	12								0,98
2023457588	DIGITEL	BOTT	06.12.2023	18,2								0,52
2023457589	DIGITEL	BOTT	07.12.2023	Ausfall								Ausfall
2023457589	DIGITEL	BOTT	08.12.2023	19,4								3,08
2023457591	DIGITEL	BOTT	09.12.2023	13,9								2,39
2023457592	DIGITEL	BOTT	10.12.2023	17,8								1,09
2023457593	DIGITEL	BOTT	11.12.2023	13,2								0,07
2023458671	DIGITEL	BOTT	12.12.2023	13,4								0,24
2023458672	DIGITEL	BOTT	13.12.2023	13,2								1,10
2023458673	DIGITEL	BOTT	14.12.2023	11,7								0,15
2023458674	DIGITEL	BOTT	15.12.2023	23,9								0,24
2023458675	DIGITEL	BOTT	16.12.2023	17								0,18
2023458676	DIGITEL	BOTT	17.12.2023	12,2								1,01
2023458677	DIGITEL	BOTT	18.12.2023	14,8								1,21
2023458678	DIGITEL	BOTT	19.12.2023	10,3								1,08
2023458679	DIGITEL	BOTT	20.12.2023	13,4								0,02
2023458680	DIGITEL	BOTT	21.12.2023	6,9								0,01
2023458681	DIGITEL	BOTT	22.12.2023	5,8								0,02
2023458682	DIGITEL	BOTT	23.12.2023	8								0,02
2023458683	DIGITEL	BOTT	24.12.2023	2,3								0,01
2023458684	DIGITEL	BOTT	25.12.2023	1,3								0,04
2023459409	DIGITEL	BOTT	26.12.2023	7,9								0,04
2023459410	DIGITEL	BOTT	27.12.2023	10,6								2,02
2023459411	DIGITEL	BOTT	28.12.2023	13,6								2,31
2023459412	DIGITEL	BOTT	29.12.2023	9,7								0,22
2023459413	DIGITEL	BOTT	30.12.2023	Ausfall								Ausfall
2023459414	DIGITEL	BOTT	31.12.2023	10,2								3,50
2022429882	DIGITEL	CHOR	01.01.2023	17,2	0,191	0,045		0,42	0,0016			
2022429883	DIGITEL	CHOR	02.01.2023	7,5	0,100	0,036		0,27	0,0011			
2022429884	DIGITEL	CHOR	05.01.2023	15,8	0,135	0,041		0,71	0,0012			
2022429885	DIGITEL	CHOR	07.01.2023	4,4	0,107	0,029		0,31	0,0012			
2022431837	DIGITEL	CHOR	09.01.2023	4,3	0,093	0,014		0,41	0,0010			
2022431838	DIGITEL	CHOR	11.01.2023	7,4	0,060	0,016		0,37	0,0007			
2022431839	DIGITEL	CHOR	13.01.2023	9,7	0,056	0,011		0,37	0,0007			
2022431840	DIGITEL	CHOR	15.01.2023	4,5	0,035	0,008		0,44	0,0007			
2022431841	DIGITEL	CHOR	17.01.2023	13,1	0,247	0,106		1,00	0,0040			
2022431842	DIGITEL	CHOR	19.01.2023	18,9	0,457	0,134		0,76	0,0067			
2022431843	DIGITEL	CHOR	21.01.2023	19	0,354	0,145		0,62	0,0036			
2022433180	DIGITEL	CHOR	23.01.2023	12	0,279	0,100		0,90	0,0027			
2022433181	DIGITEL	CHOR	25.01.2023	18,7	0,307	0,097		0,31	0,0024			
2022433182	DIGITEL	CHOR	27.01.2023	7,1	0,240	0,049		1,00	0,0021			
2022433183	DIGITEL	CHOR	29.01.2023	34,5	0,419	0,263		0,93	0,0049			
2022433184	DIGITEL	CHOR	31.01.2023	15,4	0,309	0,089		0,55	0,0031			
2022433185	DIGITEL	CHOR	02.02.2023	13,5	0,363	0,074		0,17	0,0034			
2022433186	DIGITEL	CHOR	04.02.2023	23,2	0,221	0,065		0,08	0,0040			
2022433870	DIGITEL	CHOR	05.02.2023	21,7	0,425	0,065		0,63	0,0041			
2022433871	DIGITEL	CHOR	08.02.2023	15,7	0,996	0,161		0,72	0,0035			
2022433872	DIGITEL	CHOR	10.02.2023	40,7	0,972	0,268		2,13	0,0090			
2022433873	DIGITEL	CHOR	12.02.2023	31,9	0,589	0,347		1,16	0,0062			
2022433874	DIGITEL	CHOR	14.02.2023	19,7	0,335	0,107		0,42	0,0037			
2022433875	DIGITEL	CHOR	16.02.2023	26,8	0,521	0,163		1,07	0,0069			
2022433876	DIGITEL	CHOR	18.02.2023	4,8	0,071	0,013		0,29	0,0013			
2022434221	DIGITEL	CHOR	20.02.2023	11,8	0,191	0,048		0,19	0,0024			
2022434222	DIGITEL	CHOR	22.02.2023	21,3	0,472	0,149		1,06	0,0061			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454644	DIGITEL	BOTT	05.11.2023	9,2								0,76
2023454645	DIGITEL	BOTT	06.11.2023	11,7								0,36
2023454646	DIGITEL	BOTT	07.11.2023	15,2								4,32
2023454647	DIGITEL	BOTT	08.11.2023	12,9								1,76
2023454648	DIGITEL	BOTT	09.11.2023	15,4								4,03
2023454649	DIGITEL	BOTT	10.11.2023	15								4,72
2023454650	DIGITEL	BOTT	11.11.2023	12,5								0,23
2023454651	DIGITEL	BOTT	12.11.2023	14								1,16
2023454652	DIGITEL	BOTT	13.11.2023	13,3								0,96
2023456330	DIGITEL	BOTT	14.11.2023	14,8								0,06
2023456331	DIGITEL	BOTT	15.11.2023	13,3								0,04
2023456332	DIGITEL	BOTT	16.11.2023	16,6								0,23
2023456333	DIGITEL	BOTT	17.11.2023	30,5								1,09
2023456334	DIGITEL	BOTT	18.11.2023	15,1								2,95
2023456335	DIGITEL	BOTT	19.11.2023	13,6								0,21
2023456336	DIGITEL	BOTT	20.11.2023	12,1								0,15
2023456337	DIGITEL	BOTT	21.11.2023	18,7								0,25
2023456338	DIGITEL	BOTT	22.11.2023	14,2								0,60
2023456339	DIGITEL	BOTT	23.11.2023	15,5								0,08
2023456340	DIGITEL	BOTT	24.11.2023	7,3								0,01
2023456341	DIGITEL	BOTT	25.11.2023	10,2								0,18
2023456342	DIGITEL	BOTT	26.11.2023	13,6								0,26
2023456343	DIGITEL	BOTT	27.11.2023	10,9								1,25
2023457580	DIGITEL	BOTT	28.11.2023	9,8								0,96
2023457581	DIGITEL	BOTT	29.11.2023	15,4								0,75
2023457582	DIGITEL	BOTT	30.11.2023	25,4								1,10
2023457583	DIGITEL	BOTT	01.12.2023	18,1								0,16
2023457584	DIGITEL	BOTT	02.12.2023	17,7								0,44
2023457585	DIGITEL	BOTT	03.12.2023	18								1,40
2023457586	DIGITEL	BOTT	04.12.2023	11								0,17
2023457587	DIGITEL	BOTT	05.12.2023	12								0,98
2023457588	DIGITEL											

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2022434223	DIGITEL	CHOR	24.02.2023	17,5	0,241	0,042		0,18	0,0022			<NWWG
2022434224	DIGITEL	CHOR	26.02.2023	7,7	0,211	0,049		-0,01	0,0016			<NWWG
2022434225	DIGITEL	CHOR	28.02.2023	10,5	0,238	0,077		0,17	0,0019			<NWWG
2022434226	DIGITEL	CHOR	02.03.2023	19,7	0,796	0,119		1,21	0,0047			<1,39
2022434227	DIGITEL	CHOR	04.03.2023	15,4	0,191	0,046		0,91	0,0025			<1,39
2023436433	DIGITEL	CHOR	06.03.2023	18,6	0,392	0,086		0,54	0,0047			<1,39
2023436434	DIGITEL	CHOR	08.03.2023	9,6	0,163	0,065		0,34	0,0016			<NWWG
2023436435	DIGITEL	CHOR	10.03.2023	3,6	0,068	0,030		-0,17	0,0006			<NWWG
2023436436	DIGITEL	CHOR	12.03.2023	14,2	0,177	0,070		0,25	0,0028			<NWWG
2023436437	DIGITEL	CHOR	14.03.2023	6,8	0,078	0,004		0,13	0,0006			<NWWG
2023436438	DIGITEL	CHOR	16.03.2023	8,8	0,197	0,049		-0,03	0,0026			<NWWG
2023436439	DIGITEL	CHOR	18.03.2023	9,9	0,234	0,054		0,43	0,0025			<NWWG
2023436803	DIGITEL	CHOR	20.03.2023	10,8	0,234	0,068		0,24	0,0031			<NWWG
2023436804	DIGITEL	CHOR	22.03.2023	8	0,129	0,020		0,15	0,0013			<NWWG
2023436805	DIGITEL	CHOR	24.03.2023	7,7	0,121	0,014		0,04	0,0011			<NWWG
2023436806	DIGITEL	CHOR	26.03.2023	10	0,099	0,019		0,00	0,0009			<NWWG
2023436807	DIGITEL	CHOR	28.03.2023	11,1	0,261	0,052		0,40	0,0020			<NWWG
2023436808	DIGITEL	CHOR	30.03.2023	9,6	0,182	0,023		0,65	0,0018			<1,36
2023436809	DIGITEL	CHOR	01.04.2023	2,3	0,078	0,002		0,26	0,0005			<NWWG
2023437770	DIGITEL	CHOR	03.04.2023	6,8	0,166	0,036		0,32	0,0013			<NWWG
2023437771	DIGITEL	CHOR	05.04.2023	16,4	0,354	0,076		1,28	0,0027			<1,39
2023437772	DIGITEL	CHOR	07.04.2023	11,5	0,206	0,019		0,35	0,0011			<NWWG
2023437773	DIGITEL	CHOR	09.04.2023	13,7	0,580	0,134		0,29	0,0079			<NWWG
2023437774	DIGITEL	CHOR	11.04.2023	11	0,105	0,071		0,60	0,0010			<1,37
2023437775	DIGITEL	CHOR	13.04.2023	7,7	0,091	0,019		0,20	0,0009			<NWWG
2023437776	DIGITEL	CHOR	15.04.2023	13,4	0,340	0,100		1,54	0,0029			1,54
2023438332	DIGITEL	CHOR	17.04.2023	24,5	0,671	0,241		1,78	0,0055			1,78
2023438333	DIGITEL	CHOR	19.04.2023	13	0,316	0,078		0,72	0,0023			<1,37
2023438334	DIGITEL	CHOR	21.04.2023	10,4	0,654	0,241		0,31	0,0038			10,4
2023438335	DIGITEL	CHOR	23.04.2023	6,9	0,157	0,040		0,14	0,0016			<NWWG
2023438336	DIGITEL	CHOR	25.04.2023	9,6	0,150	0,026		1,02	0,0008			<NWWG
2023438337	DIGITEL	CHOR	27.04.2023	14,8	0,358	0,051		1,02	0,0024			<1,38
2023439838	DIGITEL	CHOR	29.04.2023	11,9	0,435	0,093		0,87	0,0037			11,9
2023439887	DIGITEL	CHOR	01.05.2023	11,1	0,297	0,144		0,75	0,0038			<1,36
2023439888	DIGITEL	CHOR	03.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			Ausfall
2023439889	DIGITEL	CHOR	05.05.2023	14,6	0,386	0,300		1,63	0,0086			1,63
2023439890	DIGITEL	CHOR	07.05.2023	10,4	0,201	0,059		0,73	0,0022			<1,36
2023439891	DIGITEL	CHOR	09.05.2023	10,2	0,381	0,043		0,97	0,0025			<1,35
2023439892	DIGITEL	CHOR	11.05.2023	11,5	0,446	0,076		0,67	0,0026			<1,36
2023439893	DIGITEL	CHOR	13.05.2023	18,6	0,789	0,153		1,54	0,0047			1,54
2023441583	DIGITEL	CHOR	15.05.2023	16	0,300	0,044		1,02	0,0024			<1,38
2023441584	DIGITEL	CHOR	17.05.2023	14,9	0,217	0,034		0,98	0,0022			<1,38
2023441585	DIGITEL	CHOR	19.05.2023	13,1	0,641	0,052		0,45	0,0022			<NWWG
2023441586	DIGITEL	CHOR	21.05.2023	16,9	0,763	0,138		0,68	0,0048			<1,35
2023441587	DIGITEL	CHOR	23.05.2023	13,9	0,321	0,042		0,92	0,0022			<1,37
2023441588	DIGITEL	CHOR	25.05.2023	17,2	0,766	0,055		0,45	0,0023			1,45
2023441589	DIGITEL	CHOR	27.05.2023	16,2	0,217	0,050		1,45	0,0014			1,45
2023442025	DIGITEL	CHOR	29.05.2023	12,7	0,312	0,038		1,02	0,0017			<1,36
2023442026	DIGITEL	CHOR	31.05.2023	14,5	0,274	0,04		1,49	0,0018			1,49
2023442027	DIGITEL	CHOR	02.06.2023	17,5	0,185	0,035		1,13	0,0012			<1,37
2023442028	DIGITEL	CHOR	04.06.2023	11,6	0,771	0,064		1,32	0,0022			<1,36
2023442029	DIGITEL	CHOR	06.06.2023	19,9	0,729	0,083		2,1	0,0059			2,1
2023442030	DIGITEL	CHOR	08.06.2023	17,2	0,587	0,108		1,53	0,0026			1,53
2023442031	DIGITEL	CHOR	10.06.2023	20	0,372	0,062		1,23	0,0021			<1,34
2023443629	DIGITEL	CHOR	12.06.2023	16,4	0,343	0,059		1,68	0,0019			1,68
2023443630	DIGITEL	CHOR	14.06.2023	14,7	0,278	0,047		0,92	0,002			<1,35
2023443631	DIGITEL	CHOR	16.06.2023	17,6	0,298	0,046		1,31	0,002			<1,35
2023443632	DIGITEL	CHOR	18.06.2023	20	0,315	0,096		1,26	0,0031			<1,34
2023443633	DIGITEL	CHOR	20.06.2023	13,7	0,24	0,029		1,13	0,0019			<1,33
2023443634	DIGITEL	CHOR	22.06.2023	13,4	0,36	0,044		0,73	0,0023			<1,34
2023443635	DIGITEL	CHOR	24.06.2023	13,6	0,379	0,053		0,5	0,002			<1,35
2023444049	DIGITEL	CHOR	26.06.2023	14,9	0,271	0,054		0,57	0,0018			<1,35
2023444050	DIGITEL	CHOR	28.06.2023	15,3	0,285	0,051		0,55	0,0018			15,3
2023444051	DIGITEL	CHOR	30.06.2023	10,5	0,283	0,071		0,54	0,0015			<1,35
2023444052	DIGITEL	CHOR	02.07.2023	20,8	0,165	0,049		0,43	0,0014			<NWWG
2023444053	DIGITEL	CHOR	04.07.2023	15,1	0,151	0,028		0,92	0,0015			<1,35
2023444054	DIGITEL	CHOR	06.07.2023	9,6	0,187	0,04		0,84	0,0011			9,6
2023444055	DIGITEL	CHOR	08.07.2023	16,6	0,199	0,043		1,31	0,0013			<1,33
2023445682	DIGITEL	CHOR	10.07.2023	12,9	0,246	0,033		1,23	0,0013			<0,039
2023445683	DIGITEL	CHOR	12.07.2023	8,5	0,129	0,015		0,73	0,0009			<0,039
2023445684	DIGITEL	CHOR	14.07.2023	13,4	0,187	0,014		0,14	0,0016			<0,039
2023445685	DIGITEL	CHOR	16.07.2023	9,1	0,086	0,008		0,52	0,0004			<NWWG
2023445686	DIGITEL	CHOR	18.07.2023	13	0,31	0,045		1,35	0,0021			<1,35
2023445687	DIGITEL	CHOR	20.07.2023	10,5	0,229	0,043		3,8	0,0016			3,8
2023445688	DIGITEL	CHOR	22.07.2023	14,1	0,251	0,098		1,01	0,0026			<1,35
2023446921	DIGITEL	CHOR	24.07.2023	7,6	0,108	0,014		0,56	0,0008			<0,039
2023446922	DIGITEL	CHOR	26.07.2023	13	0,336	0,063		0,4	0,002			<1,36
2023446923	DIGITEL	CHOR	28.07.2023	5,7	0,083	0,003		0,2	0,0005			<NWWG
2023446924	DIGITEL	CHOR	30.07.2023	9,6	0,12	0,026		0,07	0,0008			<NWWG
2023446925	DIGITEL	CHOR	01.08.2023	8,1	0,136	0,007		0,1	0,0007			8,1
2023446926	DIGITEL	CHOR	03.08.2023	5,1	0,084	0,034		0,63	0,0006			<0,039
2023446927	DIGITEL	CHOR	05.08.2023	10,2	0,217	0,095		0,82	0,0013			<1,36
2023447808	DIGITEL	CHOR	07.08.2023	8	0,201	0,106		0,88	0,0013			<1,36
2023447809	DIGITEL	CHOR	09.08.2023	7,9	0,234	0,058		0,67	0,0018			<1,35

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2022434223	DIGITEL	CHOR	24.02.2023	17,5	0,24	0,04		0,18	0,0022			<NWWG
2022434224	DIGITEL	CHOR	26.02.2023	7,7	0,21	0,05		-0,01	0,0016			<NWWG
2022434225	DIGITEL	CHOR	28.02.2023	10,5	0,24	0,08		0,17	0,0019			<NWWG
2022434226	DIGITEL	CHOR	02.03.2023	19,7	0,80	0,12		1,21	0,0047			<1,39
2022434227	DIGITEL	CHOR	04.03.2023	15,4	0,19	0,05		0,91	0,0025			<1,39
2023436433	DIGITEL	CHOR	06.03.2023	18,6	0,39	0,09		0,54	0,0047			<1,39
2023436434	DIGITEL	CHOR	08.03.2023	9,6	0,16	0,07		0,34	0,0016			<NWWG
2023436435	DIGITEL	CHOR	10.03.2023	3,6	0,07	<NWWG		-0,17	0,0006			<NWWG
2023436436	DIGITEL	CHOR	12.03.2023	14,2	0,18	0,07		0,25	0,0028			<NWWG
2023436437	DIGITEL	CHOR	14.03.2023	6,8	0,08	<NWWG		0,13	0,0006			<NWWG
2023436438	DIGITEL	CHOR	16.03.2023	8,8	0,20	0,05		-0,03	0,0026			<NWWG
2023436439	DIG											

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023447810	DIGITEL	CHOR	11.08.2023	18,2	0,474	0,116	1,65	0,0043				
2023447811	DIGITEL	CHOR	13.08.2023	14,4	0,315	0,083	1,40	0,0009				
2023447812	DIGITEL	CHOR	15.08.2023	12,6	0,280	0,065	1,10	0,0022				
2023447813	DIGITEL	CHOR	17.08.2023	11,1	0,353	0,043	1,68	0,0020				
2023447814	DIGITEL	CHOR	19.08.2023	15,4	0,301	0,064	0,61	0,0020				
2023448896	DIGITEL	CHOR	21.08.2023	17,7	0,857	0,075	1,33	0,0088				
2023448897	DIGITEL	CHOR	23.08.2023	21	0,815	0,026	2,32	0,0083				
2023448898	DIGITEL	CHOR	25.08.2023	12,8	0,388	0,070	1,02	0,0028				
2023448899	DIGITEL	CHOR	27.08.2023	7,9	0,181	0,044	0,65	0,0015				
2023448900	DIGITEL	CHOR	29.08.2023	12,8	0,590	0,079	1,53	0,0100				
2023448901	DIGITEL	CHOR	31.08.2023	10,1	0,240	0,075	0,84	0,0022				
2023448902	DIGITEL	CHOR	02.09.2023	9,8	0,313	0,070	1,00	0,0026				
2023449731	DIGITEL	CHOR	04.09.2023	10,1	0,196	0,043	0,91	0,0014				
2023449732	DIGITEL	CHOR	06.09.2023	12,7	0,435	0,075	1,22	0,0019				
2023449733	DIGITEL	CHOR	08.09.2023	18,2	0,538	0,083	1,57	0,0027				
2023449734	DIGITEL	CHOR	10.09.2023	33	1,048	0,194	1,98	0,0041				
2023449735	DIGITEL	CHOR	12.09.2023	13,8	0,441	0,067	1,79	0,0041				
2023449736	DIGITEL	CHOR	14.09.2023	12,4	0,288	0,073	5,88	0,0018				
2023449737	DIGITEL	CHOR	16.09.2023	12,8	0,359	0,073	0,84	0,0019				
2023451087	DIGITEL	CHOR	18.09.2023	10,3	0,187	0,025	0,65	0,0014				
2023451088	DIGITEL	CHOR	20.09.2023	9	0,142	0,024	0,70	0,0011				
2023451089	DIGITEL	CHOR	22.09.2023	6	0,111	0,023	0,45	0,0006				
2023451090	DIGITEL	CHOR	24.09.2023	7,8	0,212	0,352	0,78	0,0034				
2023451091	DIGITEL	CHOR	26.09.2023	12	0,380	0,075	0,86	0,0028				
2023451092	DIGITEL	CHOR	28.09.2023	16,6	0,458	0,112	1,29	0,0040				
2023451093	DIGITEL	CHOR	30.09.2023	12,1	1,041	0,090	0,68	0,0020				
2023451481	DIGITEL	CHOR	02.10.2023	17,7	0,277	0,138	0,57	0,0038				
2023451482	DIGITEL	CHOR	04.10.2023	12,6	0,192	0,088	0,35	0,0017				
2023451483	DIGITEL	CHOR	06.10.2023	13,3	0,337	0,078	1,03	0,0033				
2023451484	DIGITEL	CHOR	08.10.2023	19,6	0,587	0,355	1,77	0,0046				
2023451485	DIGITEL	CHOR	10.10.2023	24,2	0,708	0,187	2,11	0,0050				
2023451486	DIGITEL	CHOR	12.10.2023	16	0,341	0,083	0,90	0,0029				
2023451487	DIGITEL	CHOR	14.10.2023	11	0,173	0,076	0,77	0,0016				
2023453347	DIGITEL	CHOR	16.10.2023	13,1	0,358	0,162	1,62	0,0031				
2023453348	DIGITEL	CHOR	18.10.2023	9,1	0,414	0,086	0,57	0,0020				
2023453349	DIGITEL	CHOR	20.10.2023	6,8	0,186	0,080	0,55	0,0013				
2023453350	DIGITEL	CHOR	22.10.2023	4,5	0,129	0,053	0,40	0,0009				
2023453351	DIGITEL	CHOR	24.10.2023	7,4	0,175	0,063	0,26	0,0017				
2023453352	DIGITEL	CHOR	26.10.2023	8,3	0,282	0,080	0,65	0,0026				
2023453353	DIGITEL	CHOR	28.10.2023	5,6	0,143	0,039	0,98	0,0008				
2023454427	DIGITEL	CHOR	30.10.2023	6,8	0,127	0,041	0,50	0,0013				
2023454428	DIGITEL	CHOR	01.11.2023	5,8	0,087	0,038	0,84	0,0009				
2023454429	DIGITEL	CHOR	03.11.2023	8,2	0,116	0,038	0,84	0,0008				
2023454430	DIGITEL	CHOR	05.11.2023	4,1	0,276	0,059	0,65	0,0023				
2023454431	DIGITEL	CHOR	07.11.2023	5	0,134	0,052	1,18	0,0014				
2023454432	DIGITEL	CHOR	09.11.2023	5,2	0,136	0,048	0,56	0,0010				
2023454433	DIGITEL	CHOR	11.11.2023	7,5	0,374	0,142	0,74	0,0033				
2023456107	DIGITEL	CHOR	13.11.2023	7,4	0,205	0,073	0,35	0,0026				
2023456108	DIGITEL	CHOR	15.11.2023	8,6	0,204	0,077	0,97	0,0017				
2023456109	DIGITEL	CHOR	17.11.2023	10,4	0,086	0,047	0,23	0,0008				
2023456110	DIGITEL	CHOR	19.11.2023	10,4	0,086	0,047	0,23	0,0008				
2023456111	DIGITEL	CHOR	21.11.2023	15,6	0,476	0,407	0,89	0,0192				
2023456112	DIGITEL	CHOR	23.11.2023	8,4	0,343	0,113	2,20	0,0034				
2023456113	DIGITEL	CHOR	25.11.2023	6,2	0,305	0,088	0,98	0,0015				
2023457256	DIGITEL	CHOR	27.11.2023	4,1	0,165	0,083	0,87	0,0016				
2023457257	DIGITEL	CHOR	29.11.2023	8,4	0,292	0,131	0,98	0,0026				
2023457258	DIGITEL	CHOR	01.12.2023	12,3	0,309	0,136	0,67	0,0033				
2023457259	DIGITEL	CHOR	03.12.2023	11,8	0,289	0,116	0,87	0,0026				
2023457260	DIGITEL	CHOR	05.12.2023	5,7	0,154	0,817	0,29	0,0020				
2023457261	DIGITEL	CHOR	07.12.2023	15,9	0,416	0,173	0,77	0,0040				
2023457262	DIGITEL	CHOR	09.12.2023	7,4	0,109	0,063	1,46	0,0013				
2023457767	DIGITEL	CHOR	11.12.2023	10	0,122	0,049	0,45	0,0009				
2023457768	DIGITEL	CHOR	13.12.2023	9,3	0,192	0,066	0,97	0,0023				
2023457769	DIGITEL	CHOR	15.12.2023	17,9	0,536	0,162	3,10	0,0047				
2023457770	DIGITEL	CHOR	17.12.2023	7,8	0,138	0,095	0,85	0,0017				
2023457771	DIGITEL	CHOR	19.12.2023	7,2	0,171	0,087	0,59	0,0018				
2023457772	DIGITEL	CHOR	21.12.2023	2,8	0,089	0,021	1,19	0,0009				
2023457773	DIGITEL	CHOR	23.12.2023	8,8	0,107	0,025	0,58	0,0008				
2023458920	DIGITEL	CHOR	25.12.2023	0,4	0,071	0,011	-0,36	0,0004				
2023458921	DIGITEL	CHOR	27.12.2023	9	0,164	0,077	0,53	0,0017				
2023458922	DIGITEL	CHOR	29.12.2023	4,3	0,073	0,022	0,87	0,0007				
2023458923	DIGITEL	CHOR	31.12.2023	5,9	0,091	0,027	0,35	0,0012				
2022429997	DIGITEL	DCDS	01.01.2023	51,7	0,519	0,105	1,217	1,94	0,0026	0,036	23,04	0,07
2022429998	DIGITEL	DCDS	02.01.2023	10,9	0,219	0,054	0,947	1,16	0,0014	0,013	6,08	0,05
2022429999	DIGITEL	DCDS	03.01.2023	13,6	0,283	0,072	1,229	1,53	0,0012	0,021	7,82	0,07
2022430000	DIGITEL	DCDS	04.01.2023	8,4	0,110	0,049	0,629	0,83	0,0006	0,010	3,97	0,02
2022430001	DIGITEL	DCDS	05.01.2023	22,9	0,327	0,088	1,106	1,39	0,0017	0,021	7,86	0,05
2022430002	DIGITEL	DCDS	06.01.2023	9	0,187	0,050	1,210	0,84	0,0009	0,017	7,82	0,05
2022430003	DIGITEL	DCDS	07.01.2023	7,3	0,202	0,056	0,511	0,89	0,0011	0,009	3,50	0,04
2022430004	DIGITEL	DCDS	08.01.2023	6,5	0,202	0,056	0,487	0,0017	0,008	3,88	0,04	
2022430005	DIGITEL	DCDS	09.01.2023	11,1	0,222	0,049	1,047	0,57	0,0021	0,023	6,97	0,04
2022432001	DIGITEL	DCDS	10.01.2023	16,6	0,289	0,074	1,119	0,77	0,0021	0,029	10,24	0,04
2022432002	DIGITEL	DCDS	11.01.2023	13,2	0,166	0,049	1,191	0,59	0,0010	0,019	7,93	0,03
2022432003	DIGITEL	DCDS	12.01.2023	6,8	0,080	0,028	0,569	0,28	0,0008	0,008	3,85	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023447810	DIGITEL	CHOR	11.08.2023	18,2	0,47	0,12	1,65	0,00				
2023447811	DIGITEL	CHOR	13.08.2023	14,4	0,32	0,06	1,40	0,00				
2023447812	DIGITEL	CHOR	15.08.2023	12,6	0,28	0,07	1,10	<1,34				
2023447813	DIGITEL	CHOR	17.08.2023	11,1	0,35	0,04	1,68	0,00				
2023447814	DIGITEL	CHOR	19.08.2023	15,4	0,30	0,06	0,61	<1,34				
2023448896	DIGITEL	CHOR	21.08.2023	17,7	0,86	0,08	1,33	<1,35	0,01			
2023448897	DIGITEL	CHOR	23.08.2023	21	0,82	0,33	2,32	<1,35	0,01			
2023448898	DIGITEL	CHOR	25.08.2023	12,8	0,40	0,07	1,02	<1,35	0,00			
2023448899	DIGITEL	CHOR	27.08.2023	7,9	0,18	0,04	0,65	<1,36	0,00			
2023448900	DIGITEL	CHOR	29.08.2023	12,8	0,59	0,08	1,53	<1,37	0,01			
2023448901	DIGITEL	CHOR	31.08.2023	10,1	0,24	0,08	0,84	<1,36	0,00			
2023448902	DIGITEL	CHOR	02.09.2023	9,8	0,31	0,07	1,00	<1,36	0,00			
2023449731	DIGITEL	CHOR	04.09.2023	10,1	0,20	0,04	0,91	<1,36	0,00			
2023449732	DIGITEL	CHOR	06.09.2023	12,7	0,44	0,08						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022432004	DIGITEL	DDCS	13.01.2023	15.1	0.128	0.043	1.035	0.40	0.0010	0.016	7.02	0.02	
2022432005	DIGITEL	DDCS	14.01.2023	11.4	0.117	0.036	0.596	0.43	0.0008	0.009	4.84	0.01	
2022432006	DIGITEL	DDCS	15.01.2023	9.3	0.145	0.032	0.808	0.21	0.0012	0.011	4.32	0.02	
2022432007	DIGITEL	DDCS	16.01.2023	6.1	0.094	0.028	0.414	0.22	0.0011	0.006	2.96	0.02	
2022432008	DIGITEL	DDCS	17.01.2023	23.3	0.403	0.129	2.191	1.72	0.0053	0.060	15.59	0.18	
2022432009	DIGITEL	DDCS	18.01.2023	37.1	0.942	0.324	2.564	2.70	0.0119	0.155	17.47	0.74	
2022432010	DIGITEL	DDCS	19.01.2023	22.5	0.659	0.136	1.351	1.29	0.0086	0.034	10.47	0.17	
2022432011	DIGITEL	DDCS	20.01.2023	21.8	0.369	0.141	0.902	0.95	0.0043	0.032	8.14	0.16	
2022432012	DIGITEL	DDCS	21.01.2023	34.5	0.747	0.225	1.185	1.41	0.0087	0.041	10.02	0.37	
2022432013	DIGITEL	DDCS	22.01.2023	22.9	1.047	0.110	2.332	2.07	0.0024	0.014	4.17	0.11	
2022432014	DIGITEL	DDCS	23.01.2023	20.5	1.317	0.114	2.679	1.97	0.0029	0.020	3.80	0.23	
2022432017	DIGITEL	DDCS	24.01.2023	20.5	0.271	0.035	0.851	0.91	0.0028	0.044	5.32	0.18	
2022432018	DIGITEL	DDCS	25.01.2023	37.3	0.528	0.132	1.979	1.70	0.0036	0.039	12.93	0.23	
2022432019	DIGITEL	DDCS	26.01.2023	36.6	0.641	0.175	1.761	1.28	0.0087	0.058	12.09	0.39	
2022432020	DIGITEL	DDCS	27.01.2023	11.8	0.197	0.051	0.625	-0.03	0.0013	0.012	3.83	0.07	
2022432021	DIGITEL	DDCS	28.01.2023	34.8	0.415	0.102	1.967	1.10	0.0032	0.037	10.98	0.33	
2022432022	DIGITEL	DDCS	29.01.2023	44.7	0.609	0.358	1.538	1.64	0.0089	0.052	9.28	0.99	
2022432023	DIGITEL	DDCS	30.01.2023	25	0.247	0.074	1.251	0.50	0.0027	0.026	7.24	0.07	
2022432024	DIGITEL	DDCS	31.01.2023	23.6	0.549	0.134	1.296	1.10	0.0038	0.044	6.65	0.14	
2022432025	DIGITEL	DDCS	01.02.2023	17.9	0.570	0.219	1.512	1.04	0.0049	0.034	8.09	0.10	
2022432026	DIGITEL	DDCS	02.02.2023	20.9	0.609	0.141	1.038	0.73	0.0044	0.024	7.02	0.10	
2022432027	DIGITEL	DDCS	03.02.2023	16.7	0.273	0.059	1.220	0.50	0.0024	0.024	7.62	0.06	
2022432028	DIGITEL	DDCS	04.02.2023	41	0.467	0.123	3.281	2.70	0.0043	0.060	18.13	0.30	
2022432029	DIGITEL	DDCS	05.02.2023	25.7	0.293	0.099	1.697	0.20	0.0031	0.033	5.99	0.20	
2022432030	DIGITEL	DDCS	06.02.2023	37.2	0.946	0.154	2.046	1.94	0.0058	0.063	12.66	0.14	
2022432031	DIGITEL	DDCS	07.02.2023	23.3	0.464	0.235	1.875	2.35	0.0088	0.109	12.39	0.53	
2022432032	DIGITEL	DDCS	08.02.2023	21.9	1.035	0.191	1.652	2.27	0.0042	0.040	11.94	0.45	
2022432033	DIGITEL	DDCS	09.02.2023	36.3	1.680	0.220	2.228	2.12	0.0072	0.058	13.90	0.45	
2022432034	DIGITEL	DDCS	10.02.2023	51.6	0.287	0.087	2.394	2.91	0.0087	0.074	18.84	0.27	
2022432035	DIGITEL	DDCS	11.02.2023	46.9	0.672	0.220	2.250	2.20	0.0086	0.067	15.56	0.23	
2022432036	DIGITEL	DDCS	12.02.2023	40.2	0.886	0.397	1.454	1.13	0.0094	0.094	8.89	0.34	
2022432037	DIGITEL	DDCS	13.02.2023	16.7	0.220	0.080	1.098	0.84	0.0028	0.021	6.83	0.11	
2022432038	DIGITEL	DDCS	14.02.2023	28	0.892	0.140	1.892	1.40	0.0031	0.040	12.02	0.23	
2022432039	DIGITEL	DDCS	15.02.2023	32	0.424	0.150	1.611	2.14	0.0046	0.039	11.01	0.27	
2022432040	DIGITEL	DDCS	16.02.2023	42.2	0.709	0.219	2.143	3.04	0.0075	0.060	12.87	0.24	
2022432041	DIGITEL	DDCS	17.02.2023	21.2	0.271	0.064	1.760	1.25	0.0025	0.039	9.35	0.04	
2022432042	DIGITEL	DDCS	18.02.2023	4.6	0.109	0.040	0.688	0.09	0.0011	0.015	4.59	0.02	
2022432043	DIGITEL	DDCS	19.02.2023	12.5	0.070	0.071	0.811	0.08	0.0012	0.012	4.69	0.04	
2022432044	DIGITEL	DDCS	20.02.2023	26.3	0.260	0.119	0.921	0.57	0.0031	0.023	4.66	0.06	
2022432045	DIGITEL	DDCS	21.02.2023	33.8	0.423	0.094	2.686	3.30	0.0032	0.049	14.39	0.11	
2022432046	DIGITEL	DDCS	22.02.2023	31.9	0.698	0.186	1.953	2.84	0.0081	0.047	12.21	0.20	
2022432047	DIGITEL	DDCS	23.02.2023	36.8	0.744	0.419	1.940	0.91	0.0091	0.075	12.17	0.15	
2022432048	DIGITEL	DDCS	24.02.2023	24.2	0.419	0.087	1.633	2.30	0.0032	0.040	12.39	0.07	
2022432049	DIGITEL	DDCS	25.02.2023	17.4	0.207	0.041	1.275	1.37	0.0013	0.019	7.96	0.07	
2022432050	DIGITEL	DDCS	26.02.2023	11	0.272	0.047	0.667	0.56	0.0017	0.013	3.43	0.08	
2022432051	DIGITEL	DDCS	27.02.2023	17.9	0.651	0.066	1.073	2.44	0.0048	0.031	10.50	0.17	
2022432052	DIGITEL	DDCS	28.02.2023	16	0.286	0.090	0.721	1.82	0.0030	0.039	7.34	0.15	
2022432053	DIGITEL	DDCS	01.03.2023	22.8	0.969	0.130	0.935	0.94	0.0051	0.042	8.56	0.25	
2022432054	DIGITEL	DDCS	02.03.2023	25.6	0.904	0.136	1.211	2.35	0.0052	0.045	9.95	0.21	
2022432055	DIGITEL	DDCS	03.03.2023	42	0.841	0.153	1.814	1.98	0.0084	0.050	12.82	0.22	
2022432056	DIGITEL	DDCS	04.03.2023	23.9	0.276	0.040	2.203	1.85	0.0018	0.033	19.15	0.06	
2022432057	DIGITEL	DDCS	05.03.2023	21.5	0.306	0.112	1.952	1.75	0.0019	0.028	10.77	0.11	
2022432058	DIGITEL	DDCS	06.03.2023	28.7	0.665	0.173	1.785	1.58	0.0044	0.036	11.32	0.11	
2022432059	DIGITEL	DDCS	07.03.2023	10.9	0.237	0.052	1.045	0.90	0.0015	0.018	6.81	0.10	
2022432060	DIGITEL	DDCS	08.03.2023	13.5	0.216	0.074	0.476	1.15	0.0021	0.049	4.65	0.13	
2022432061	DIGITEL	DDCS	09.03.2023	23.2	0.729	0.103	1.163	1.40	0.0086	0.041	7.97	0.19	
2022432062	DIGITEL	DDCS	10.03.2023	7.5	0.183	0.025	0.916	0.35	0.0007	0.014	5.29	0.05	
2022432063	DIGITEL	DDCS	11.03.2023	24.2	0.432	0.075	2.125	1.02	0.0020	0.038	12.43	0.19	
2022432064	DIGITEL	DDCS	12.03.2023	21.8	0.267	0.101	0.923	0.55	0.0025	0.022	5.08	0.12	
2022432065	DIGITEL	DDCS	13.03.2023	16.6	0.327	0.056	1.445	0.66	0.0015	0.021	7.72	0.05	
2022432066	DIGITEL	DDCS	14.03.2023	13.3	0.205	0.034	1.251	0.69	0.0012	0.019	7.57	0.05	
2022432067	DIGITEL	DDCS	15.03.2023	20	0.397	0.080	1.960	1.77	0.0023	0.030	11.97	0.11	
2022432068	DIGITEL	DDCS	16.03.2023	16.2	0.572	0.062	0.927	0.62	0.0027	0.016	6.59	0.10	
2022432069	DIGITEL	DDCS	17.03.2023	14.2	0.277	0.071	0.804	0.96	0.0040	0.021	5.25	0.13	
2022432070	DIGITEL	DDCS	18.03.2023	19.7	0.542	0.109	1.795	1.78	0.0029	0.034	10.99	0.10	
2022432071	DIGITEL	DDCS	19.03.2023	17.5	0.368	0.113	1.602	1.16	0.0023	0.029	9.80	0.08	
2022432072	DIGITEL	DDCS	20.03.2023	22.9	0.473	0.093	2.060	2.03	0.0039	0.040	12.44	0.17	
2022432073	DIGITEL	DDCS	21.03.2023	21	0.586	0.156	1.187	1.81	0.0034	0.032	7.93	0.07	
2022432074	DIGITEL	DDCS	22.03.2023	17.9	0.468	0.123	1.663	1.98	0.0022	0.027	10.68	0.04	
2022432075	DIGITEL	DDCS	23.03.2023	12.9	0.342	0.088	1.284	1.27	0.0016	0.021	8.70	0.03	
2022432076	DIGITEL	DDCS	24.03.2023	12.6	0.232	0.069	0.911	0.216	0.0011	0.029	8.45	0.06	
2022432077	DIGITEL	DDCS	25.03.2023	12	0.125	0.048	0.830	0.56	0.0007	0.013	6.89	0.03	
2022432078	DIGITEL	DDCS	26.03.2023	12.8	0.134	0.050	0.498	0.51	0.0009	0.009	3.67	0.03	
2022432079	DIGITEL	DDCS	27.03.2023	16	0.298	0.057	1.415	1.28	0.0022	0.037	10.37	0.05	
2022432080	DIGITEL	DDCS	28.03.2023	19.6	0.461	0.092	1.633	1.59	0.0026	0.036	10.42	0.06	
2022432081	DIGITEL	DDCS	29.03.2023	14.1	0.379	0.081	1.224	1.43	0.0028	0.027	7.85	0.07	
2022432082	DIGITEL	DDCS	30.03.2023	17.9	0.297	0.081	1.639	1.80	0.0020	0.028	10.17	0.05	
2022432083	DIGITEL	DDCS	31.03.2023	10.2	0.194	0.055	0.859	0.74	0.0010	0.014	5.80	0.03	
2022432084	DIGITEL	DDCS	01.04.2023	6.5	0.115	0.027	0.653	0.42	0.0005	0.008	4.53	0.03	
2022432085	DIGITEL	DDCS	02.04.2023	15.1	0.201	0.014	0.911	0.257	0.0014	0.014	6.95	0.10	
2022432086	DIGITEL	DDCS	03.04.2023	10.9	0.188	0.067	0.435	0.49	0.0020	0.031	3.46	0.07	
2022432087	DIGITEL	DDCS	04.04.2023	14.7	0.385	0.081	0.916	1.65	0.0027	0.091	6.90	0.06	
2022432088	DIGITEL	DDCS	05.04.2023	24.5	0.531	0.125	1.986	3.25	0.0046	0.077	15.45	0.13	
2022432089	DIGITEL	DDCS	06.04.2023	25.4	0.508	0.119	1.249	1.99	0.0047	0.046	8.62	0.09	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM<
-----------	--	-----------	----------------	-------	-----



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023438069	DIGITEL	DDCS	07.04.2023	17,6	0,330	0,055	0,751	0,93	0,0014	0,014	5,46	0,04
2023438070	DIGITEL	DDCS	08.04.2023	30,5	1,219	0,214	1,263	1,21	0,0076	0,088	7,24	0,31
2023438071	DIGITEL	DDCS	09.04.2023	17,2	0,744	0,247	0,452	0,76	0,0059	0,029	3,54	0,21
2023438072	DIGITEL	DDCS	10.04.2023	12,3	0,537	0,104	0,489	0,80	0,0022	0,014	3,24	0,09
2023438073	DIGITEL	DDCS	11.04.2023	18,1	0,261	0,056	1,246	1,41	0,0014	0,022	8,05	0,04
2023438074	DIGITEL	DDCS	12.04.2023	8,1	0,190	0,040	0,760	0,92	0,0019	0,012	5,39	0,03
2023438075	DIGITEL	DDCS	13.04.2023	15,6	0,274	0,057	1,669	1,57	0,0012	0,022	10,40	0,04
2023438076	DIGITEL	DDCS	14.04.2023	14,8	0,258	0,066	1,150	1,50	0,0020	0,026	7,94	0,05
2023438077	DIGITEL	DDCS	15.04.2023	20,3	0,368	0,100	1,468	2,02	0,0035	0,069	9,83	0,10
2023438078	DIGITEL	DDCS	16.04.2023	28,7	0,456	0,242	1,281	1,63	0,0048	0,045	7,42	0,08
2023438079	DIGITEL	DDCS	17.04.2023	34,4	0,675	0,244	1,222	1,71	0,0058	0,044	7,51	0,09
2023438089	DIGITEL	DDCS	18.04.2023	19,1	0,233	0,070	0,354	0,248	0,0023	0,020	0,75	0,05
2023439090	DIGITEL	DDCS	19.04.2023	17,3	0,386	0,104	0,644	1,20	0,0030	0,023	4,85	0,04
2023439091	DIGITEL	DDCS	20.04.2023	15,3	0,457	0,087	0,624	0,91	0,0030	0,023	4,33	0,05
2023439092	DIGITEL	DDCS	21.04.2023	17,5	0,887	0,122	1,137	1,55	0,0039	0,051	9,12	0,08
2023439093	DIGITEL	DDCS	22.04.2023	14,5	0,319	0,077	1,366	1,25	0,0024	0,024	9,60	0,07
2023439094	DIGITEL	DDCS	23.04.2023	12,1	0,253	0,070	0,759	1,00	0,0016	0,015	5,84	0,03
2023439095	DIGITEL	DDCS	24.04.2023	12,2	0,212	0,038	1,010	0,74	0,0011	0,016	6,92	0,03
2023439096	DIGITEL	DDCS	25.04.2023	18,3	0,272	0,040	1,607	1,37	0,0026	0,030	11,32	0,05
2023439097	DIGITEL	DDCS	26.04.2023	22,5	0,586	0,099	2,014	2,20	0,0057	0,058	15,18	0,08
2023439098	DIGITEL	DDCS	27.04.2023	20	0,343	0,068	0,968	1,22	0,0028	0,046	8,08	0,05
2023439099	DIGITEL	DDCS	28.04.2023	17,9	0,360	0,086	1,325	1,19	0,0033	0,028	9,82	0,05
2023439100	DIGITEL	DDCS	29.04.2023	31,7	0,563	0,118	1,217	2,06	0,0041	0,060	14,35	0,12
2023439101	DIGITEL	DDCS	30.04.2023	11,3	0,228	0,063	0,990	0,47	0,0017	0,013	4,23	0,03
2023439102	DIGITEL	DDCS	01.05.2023	11,3	0,229	0,063	0,990	0,47	0,0017	0,013	4,23	0,03
2023441314	DIGITEL	DDCS	02.05.2023	26	0,523	0,093	1,762	2,29	0,0054	0,063	12,28	0,06
2023441315	DIGITEL	DDCS	03.05.2023	17,1	0,331	0,059	0,806	1,52	0,0028	0,049	7,37	0,03
2023441316	DIGITEL	DDCS	04.05.2023	18,3	0,324	0,069	1,070	1,52	0,0025	0,053	8,25	0,03
2023441317	DIGITEL	DDCS	05.05.2023	23,9	0,584	0,108	1,194	2,48	0,0033	0,033	15,19	0,07
2023441318	DIGITEL	DDCS	06.05.2023	13,1	0,422	0,091	1,189	1,48	0,0037	0,025	8,77	0,05
2023441319	DIGITEL	DDCS	07.05.2023	13	0,241	0,077	0,919	0,89	0,0019	0,021	7,07	0,03
2023441320	DIGITEL	DDCS	08.05.2023	13,8	0,546	0,071	0,695	0,67	0,0026	0,017	5,47	0,03
2023441321	DIGITEL	DDCS	09.05.2023	14,9	0,460	0,078	0,768	1,26	0,0028	0,023	7,96	0,03
2023441322	DIGITEL	DDCS	10.05.2023	16,6	0,410	0,058	1,748	1,68	0,0020	0,026	12,32	0,06
2023441323	DIGITEL	DDCS	11.05.2023	21,2	0,556	0,110	1,648	2,04	0,0036	0,024	12,26	0,05
2023441324	DIGITEL	DDCS	12.05.2023	14,4	0,314	0,104	1,170	1,16	0,0035	0,026	7,97	0,06
2023441325	DIGITEL	DDCS	13.05.2023	27,1	0,843	0,167	0,948	1,99	0,0048	0,045	13,39	0,11
2023441326	DIGITEL	DDCS	14.05.2023	23,3	0,881	0,215	1,593	1,71	0,0080	0,054	10,49	0,10
2023441327	DIGITEL	DDCS	15.05.2023	26,2	0,395	0,060	1,659	1,45	0,0029	0,031	12,11	0,03
2023441328	DIGITEL	DDCS	16.05.2023	16,2	0,320	0,063	1,533	0,69	0,0038	0,065	9,47	0,07
2023441736	DIGITEL	DDCS	17.05.2023	21,7	0,398	0,057	1,572	1,43	0,0037	0,046	11,32	0,05
2023441737	DIGITEL	DDCS	18.05.2023	19,9	0,442	0,060	0,435	0,58	0,0026	0,014	4,47	0,02
2023441738	DIGITEL	DDCS	19.05.2023	17,6	0,482	0,029	0,755	0,52	0,0023	0,024	5,97	0,03
2023441739	DIGITEL	DDCS	20.05.2023	16,6	0,489	0,127	0,584	1,19	0,0040	0,033	5,28	0,05
2023441740	DIGITEL	DDCS	21.05.2023	22,5	1,422	0,198	0,905	1,26	0,0090	0,074	6,17	0,12
2023441741	DIGITEL	DDCS	22.05.2023	33,1	0,953	0,122	1,858	0,059	0,0059	0,059	13,35	0,07
2023441742	DIGITEL	DDCS	23.05.2023	19,7	0,401	0,065	1,567	1,16	0,0036	0,059	11,05	0,09
2023441743	DIGITEL	DDCS	24.05.2023	23,5	0,385	0,055	1,516	1,23	0,0041	0,058	10,97	0,07
2023441744	DIGITEL	DDCS	25.05.2023	20,5	0,650	0,071	0,956	1,73	0,0032	0,049	7,82	0,03
2023441745	DIGITEL	DDCS	26.05.2023	23,4	0,380	0,045	0,610	0,51	0,0024	0,017	4,23	0,04
2023441746	DIGITEL	DDCS	27.05.2023	19,2	0,292	0,055	0,853	1,38	0,0023	0,020	6,45	0,03
2023441747	DIGITEL	DDCS	28.05.2023	17,1	0,449	0,083	0,734	0,46	0,0035	0,020	4,74	0,03
2023441748	DIGITEL	DDCS	29.05.2023	14,2	0,238	0,036	0,456	0,53	0,0015	0,010	2,90	0,01
2023443364	DIGITEL	DDCS	30.05.2023	18,7	0,370	0,063	0,765	1,32	0,0034	0,019	5,51	0,01
2023443365	DIGITEL	DDCS	31.05.2023	17,5	0,338	0,053	0,867	1,00	0,0029	0,033	7,31	0,02
2023443366	DIGITEL	DDCS	01.06.2023	23,6	0,472	0,067	1,633	1,53	0,0072	0,051	10,85	0,05
2023443367	DIGITEL	DDCS	02.06.2023	21,2	0,232	0,032	0,901	1,19	0,0015	0,016	6,06	0,02
2023443368	DIGITEL	DDCS	03.06.2023	14,8	0,185	0,048	0,646	0,71	0,0027	0,020	6,10	0,04
2023443369	DIGITEL	DDCS	04.06.2023	14,4	0,619	0,072	0,673	0,46	0,0031	0,023	5,62	0,03
2023443370	DIGITEL	DDCS	05.06.2023	19,3	0,939	0,090	1,078	1,25	0,0066	0,042	8,67	0,03
2023443371	DIGITEL	DDCS	06.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023443372	DIGITEL	DDCS	07.06.2023	24,9	1,214	0,150	1,240	1,75	0,0056	0,050	9,70	0,04
2023443373	DIGITEL	DDCS	08.06.2023	14,7	0,380	0,045	0,610	0,51	0,0024	0,017	4,23	0,04
2023443374	DIGITEL	DDCS	09.06.2023	21,3	0,478	0,090	0,902	0,78	0,0027	0,038	6,41	0,02
2023443375	DIGITEL	DDCS	10.06.2023	23,1	0,298	0,073	0,809	0,61	0,0025	0,058	5,46	0,02
2023443376	DIGITEL	DDCS	11.06.2023	19,3	0,458	0,073	0,526	1,21	0,0023	0,013	3,23	0,02
2023443377	DIGITEL	DDCS	12.06.2023	20,7	0,617	0,089	0,917	1,26	0,0039	0,083	6,33	0,07
2023443378	DIGITEL	DDCS	13.06.2023	19,9	0,349	0,086	0,973	0,74	0,0033	0,055	6,19	0,02
2023443379	DIGITEL	DDCS	14.06.2023	18,7	0,301	0,068	0,822	0,63	0,0031	0,055	6,14	0,02
2023443380	DIGITEL	DDCS	15.06.2023	22,2	0,335	0,084	1,443	1,10	0,0034	0,130	9,41	0,02
2023443381	DIGITEL	DDCS	16.06.2023	22,4	0,366	0,085	2,014	0,285	0,0045	0,026	10,62	0,09
2023443382	DIGITEL	DDCS	17.06.2023	24,7	0,462	0,101	1,504	1,50	0,0029	0,064	18,17	0,10
2023443383	DIGITEL	DDCS	18.06.2023	22,7	0,349	0,093	1,066	0,83	0,0030	0,031	6,74	0,03
2023443384	DIGITEL	DDCS	19.06.2023	16,7	0,249	0,050	1,583	1,10	0,0016	0,029	11,55	0,02
2023443385	DIGITEL	DDCS	20.06.2023	17,7	0,281	0,054	1,184	1,15	0,0018	0,036	7,88	0,02
2023443386	DIGITEL	DDCS	21.06.2023	18,4	0,365	0,048	1,746	1,33	0,0029	0,036	10,64	0,04
2023443387	DIGITEL	DDCS	22.06.2023	17	0,644	0,068	0,716	1,16	0,0036	0,029	5,84	0,02
2023443388	DIGITEL	DDCS	23.06.2023	17,5	0,328	0,049	1,636	1,72	0,0030	0,034	10,55	0,04
2023443389	DIGITEL	DDCS	24.06.2023	18,7	0,489	0,096	1,660	1,52	0,0019	0,041	11,16	0,05
2023443390	DIGITEL	DDCS	25.06.2023	17,8	0,660	0,123	0,660	0,92	0,0024	0,027	6,14	0,02
2023443391	DIGITEL	DDCS	26.06.2023	18	0,342	0,095	1,372	1,73	0,0027	0,030	9,78	0,02
2023444182	DIGITEL	DDCS	27.06.2023	20,1	0,387	0,063	1,922	2,22	0,0027	0,031	13,73	0,03
2023444183	DIGITEL	DDCS	28.06.2023	20,2	0,424	0,085	1,845	2,35	0,0027	0,040	14,16	0,02
2023444189	DIGITEL	DDCS	29.06.2023	24,2	0,480	0,156	1,785	2,26	0,0039	0,043	12,77	0,03

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=) Das Volumen bezie										
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
202344184	DIGITEL	DDCS	30.06.2023	16,4	0,388	0,081	1,840	1,54	0,0018	0,030	12,56	0,03
202344185	DIGITEL	DDCS	01.07.2023	13,4	0,402	0,099	1,404	1,26	0,0019	0,022	10,43	0,02
202344186	DIGITEL	DDCS	02.07.2023	23,7	0,264	0,060	1,205	1,14	0,0014	0,021	9,34	0,02
202344187	DIGITEL	DDCS	03.07.2023	23	0,231	0,056	1,362	1,63	0,0013	0,027	9,97	0,01
202344188	DIGITEL	DDCS	04.07.2023	20,5	0,253	0,051	1,402	1,86	0,0012	0,023	10,42	0,03
202344189	DIGITEL	DDCS	05.07.2023	17,7	0,351	0,071	1,336	1,82	0,0012	0,019	8,82	0,02
202344190	DIGITEL	DDCS	06.07.2023	15,8	0,351	0,083	1,777	2,29	0,0017	0,032	15,01	0,03
202344191	DIGITEL	DDCS	07.07.2023	15,1	0,216	0,053	0,984	1,36	0,0018	0,035	8,29	0,01
202344192	DIGITEL	DDCS	08.07.2023	18,1	0,188	0,053	0,986	0,92	0,0018	0,019	8,71	0,01
202344193	DIGITEL	DDCS	09.07.2023	20,3	0,288	0,054	0,908	1,24	0,0022	0,024	5,60	0,01
202344194	DIGITEL	DDCS	10.07.2023	16,7	0,352	0,055	1,559	1,89	0,0018	0,031	10,90	0,04
2023445840	DIGITEL	DDCS	11.07.2023	20,8	0,355	0,080	1,502	1,78	0,0027	0,037	10,71	0,03
2023445841	DIGITEL	DDCS	12.07.2023	17,6	0,223	0,046	1,470	1,49	0,0016	0,027	10,84	0,02
2023445842	DIGITEL	DDCS	13.07.2023	18,7	0,278	0,070	1,736	1,72	0,0019	0,041	13,02	0,02
2023445843	DIGITEL	DDCS	14.07.2023	16,6	0,284	0,062	1,001	1,24	0,0011	0,021	6,97	0,02
2023445844	DIGITEL	DDCS	15.07.2023	14,2	0,251	0,058	0,912	1,14	0,0015	0,017	6,10	0,01
2023445845	DIGITEL	DDCS	16.07.2023	17,7	0,189	0,044	1,324	0,033	0,0006	0,018	9,26	0,02
2023445846	DIGITEL	DDCS	17.07.2023	16,2	0,231	0,049	1,521	1,40	0,0009	0,027	11,59	0,02
2023445847	DIGITEL	DDCS	18.07.2023	18,2	0,320	0,062	1,654	1,68	0,0021	0,030	12,17	0,02
2023445848	DIGITEL	DDCS	19.07.2023	19,4	0,433	0,086	1,675	1,73	0,0027	0,034	12,38	0,03
2023445849	DIGITEL	DDCS	20.07.2023	13,2	0,321	0,107	1,565	2,10	0,0029	0,033	11,22	0,02
2023445850	DIGITEL	DDCS	21.07.2023	18,5	0,457	0,099	1,990	2,58	0,0032	0,039	14,02	0,06
2023445851	DIGITEL	DDCS	22.07.2023	19,3	0,419	0,128	1,705	2,25	0,0018	0,030	12,17	0,03
2023445852	DIGITEL	DDCS	23.07.2023	13,2	0,203	0,071	0,877	1,29	0,0010	0,013	5,73	0,01
2023445853	DIGITEL	DDCS	24.07.2023	19,2	0,292	0,084	1,163	0,91	0,0019	0,019	8,82	0,01
2023447580	DIGITEL	DDCS	25.07.2023	15,3	0,382	0,070	1,770	1,29	0,0030	0,057	11,20	0,06
2023447570	DIGITEL	DDCS	26.07.2023	15,4	0,422	0,084	1,649	1,21	0,0022	0,030	11,19	0,02
2023447571	DIGITEL	DDCS	27.07.2023	7,9	0,202	0,059	0,688	0,39	0,0010	0,012	4,73	0,02
2023447572	DIGITEL	DDCS	28.07.2023	8,8	0,416	0,075	1,316	0,95	0,0015	0,017	8,82	0,02
2023447573	DIGITEL	DDCS	29.07.2023	11,2	0,251	0,069	1,432	0,93	0,0012	0,019	9,80	0,01
2023447574	DIGITEL	DDCS	30.07.2023	12,8	0,186	0,058	0,970	0,91	0,0007	0,013	6,39	0,01
2023447575	DIGITEL	DDCS	31.07.2023	9	0,151	0,053	0,942	0,90	0,0007	0,011	6,31	0,01
2023447576	DIGITEL	DDCS	01.08.2023	12,4	0,286	0,064	1,321	1,22	0,0024	0,019	7,34	0,02
2023447577	DIGITEL	DDCS	02.08.2023	8,6	0,176	0,068	0,744	0,88	0,0014	0,012	4,83	0,01
2023447578	DIGITEL	DDCS	03.08.2023	9	0,120	0,038	0,976	0,76	0,0005	0,015	6,61	0,01
2023447579	DIGITEL	DDCS	04.08.2023	15,6	0,285	0,064	1,879	1,85	0,0048	0,030	12,56	0,03
2023447580	DIGITEL	DDCS	05.08.2023	12,4	0,286	0,064	1,321	1,22	0,0024	0,019	7,34	0,02
2023447581	DIGITEL	DDCS	06.08.2023	8,8	0,131	0,036	0,505	0,56	0,0006	0,007	3,28	0,01
2023447582	DIGITEL	DDCS	07.08.2023	12,8	0,252	0,034	1,375	1,60	0,0009	0,018	8,64	0,01
2023448634	DIGITEL	DDCS	08.08.2023	15,1	0,350	0,077	1,487	1,56	0,0019	0,025	10,22	0,03
2023448635	DIGITEL	DDCS	09.08.2023	15,4	0,403	0,063	2,066	1,73	0,0038	0,053	13,48	0,07
2023448636	DIGITEL	DDCS	10.08.2023	11,2	0,077	0,163	1,969	2,39	0,0176	0,210	15,05	0,06
2023448637	DIGITEL	DDCS	11.08.2023	24,8	0,643	0,105	2,094	2,84	0,0056	0,061	14,95	0,03
2023448638	DIGITEL	DDCS	12.08.2023	14,3	0,313	0,162	1,507	1,29	0,0027	0,037	10,31	0,05
2023448639	DIGITEL	DDCS	13.08.2023	17,4	0,404	0,168	1,397	1,46	0,0026	0,035	9,32	0,02
2023448640	DIGITEL	DDCS	14.08.2023	16,9	0,316	0,055	1,083	2,06	0,0035	0,021	7,91	0,01
2023448641	DIGITEL	DDCS	15.08.2023	17,3	0,463	0,083	1,650	1,90	0,0029	0,034	11,04	0,02
2023448642	DIGITEL	DDCS	16.08.2023	17,5	1,189	0,033	0,782	1,51	0,0052	0,031	6,41	0,03
2023448643	DIGITEL	DDCS	17.08.2023	15,4	0,710	0,066	0,816	1,84	0,0035	0,024	8,08	0,02
2023448644	DIGITEL	DDCS	18.08.2023	17,7	0,407	0,079	1,849	1,99	0,0028	0,034	11,22	0,03
2023448645	DIGITEL	DDCS	19.08.2023	20,2	0,425	0,085	1,670	2,00	0,0024	0,028	11,31	0,03
2023448646	DIGITEL	DDCS	20.08.2023	17,2	0,532	0,082	1,165	1,55	0,0040	0,046	8,32	0,08
2023448647	DIGITEL	DDCS	21.08.2023	20,9	1,221	0,104	2,004	2,89	0,0077	0,072	15,16	0,05
2023448648	DIGITEL	DDCS	22.08.2023	24,2	0,817	0,132	2,431	3,59	0,0089	0,083	17,56	0,09
2023449496	DIGITEL	DDCS	23.08.2023	24	0,865	0,171	2,215	3,17	0,0126	0,087	15,86	0,05
2023449496	DIGITEL	DDCS	24.08.2023	19,3	0,457	0,425	1,324	2,35	0,0072	0,081	9,67	0,02
2023449497	DIGITEL	DDCS	25.08.2023	15,1	0,430	0,068	1,270	1,60	0,0028	0,025	9,14	0,02
2023449498	DIGITEL	DDCS	26.08.2023	13,7	0,297	0,066	1,799	2,09	0,0020	0,040	12,73	0,03
2023449499	DIGITEL	DDCS	27.08.2023	12,3	0,392	0,057	1,329	1,72	0,0018	0,026	8,59	0,02
2023449500	DIGITEL	DDCS	28.08.2023	15	0,459	0,070	1,788	2,25	0,0029	0,031	13,37	0,03
2023449501	DIGITEL	DDCS	29.08.2023	18,6	0,586	0,165	2,317	2,77	0,0152	0,220	16,54	0,10
2023449502	DIGITEL	DDCS	30.08.2023	17,4	0,388	0,093	1,394	1,72	0,0025	0,030	10,56	0,03
2023449503	DIGITEL	DDCS	31.08.2023	17,1	0,407	0,109	1,849	1,99	0,0028	0,034	11,22	0,03
2023449504	DIGITEL	DDCS	01.09.2023	11	0,252	0,079	0,897	1,21	0,0020	0,021	6,63	0,03
2023449505	DIGITEL	DDCS	02.09.2023	13,5	0,341	0,089	1,130	1,05	0,0024	0,036	8,19	0,05
2023449506	DIGITEL	DDCS	03.09.2023	13,9	0,782	0,092	0,751	1,09	0,0037	0,030	6,38	0,02
202349507	DIGITEL	DDCS	04.09.2023	11,7	0,085	0,062	1,062	1,08	0,0055	0,046	10,39	0,02
2023450820	DIGITEL	DDCS	05.09.2023	10,5	0,204	0,066	0,544	1,58	0,0011	0,013	4,52	0,01
2023450821	DIGITEL	DDCS	06.09.2023	15,3	0,441	0,091	1,065	1,73	0,0027	0,049	10,20	0,03
2023450822	DIGITEL	DDCS	07.09.2023	18,3	0,482	0,109	1,388	1,95	0,0027	0,040	10,80	0,02
2023450823	DIGITEL	DDCS	08.09.2023	21,7	0,595	0,127	1,627	2,06	0,0027	0,040	14,07	0,03
2023450824	DIGITEL	DDCS	09.09.2023	31,8	0,823	0,147	1,995	3,69	0,0038	0,049	14,30	0,04
2023450825	DIGITEL	DDCS	10.09.2023	33,3	0,767	0,148	1,556	1,99	0,0047	0,044	9,80	0,05
2023450826	DIGITEL	DDCS	11.09.2023	33,4	0,683	0,133	2,045	2,75	0,0051	0,050	13,87	0,03
2023450827	DIGITEL	DDCS	12.09.2023	19,6	0,737	0,139	2,009	2,27	0,0082	0,069	12,33	0,11
2023450828	DIGITEL	DDCS	13.09.2023	16,1	0,466	0,076	1,336	2,12	0,0035	0,030	10,32	0,04
2023450829	DIGITEL	DDCS	14.09.2023	14,3	0,443	0,060	1,181	1,71	0,0052	0,032	9,23	0,02
2023450830	DIGITEL	DDCS	15.09.2023	13,5	0,238	0,073	1,058	1,08	0,0013	0,024	7,73	0,02
2023450831	DIGITEL	DDCS	16.09.2023	15,8	0,457	0,081	1,108	1,16	0,0020	0,023	8,37	0,03
2023450832	DIGITEL	DDCS	17.09.2023	13,3	0,409	0,133	0,938	1,259	0,0038	0,027	6,58	0,02
2023450833	DIGITEL	DDCS	18.09.2023	17,7	0,288	0,074	1,477	2,03	0,0021	0,047	11,43	0,02
2023451246	DIGITEL	DDCS	19.09.2023	14,3	0,201	0,064	1,354	1,95	0,0012	0,025	10,62	0,01
2023451247	DIGITEL	DDCS	20.09.2023	12,2	0,261	0,068	1,077	1,35	0,0015	0,019	7,93	0,03
2023451248	DIGITEL	DDCS	21.09.2023	10,2	0,286	0,061	0,813	1,00	0,0020	0,021	5,93	0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023451249	DIGITEL	DDCS	22.09.2023	8,7	0,383	0,051	1,218	1,08	0,010	0,022	8,69	0,02
2023451250	DIGITEL	DDCS	23.09.2023	12,6	0,968	0,084	1,847	1,77	0,021	0,034	14,25	0,05
2023451251	DIGITEL	DDCS	24.09.2023	9,9	0,631	0,115	0,618	1,11	0,023	0,028	4,55	0,04
2023451252	DIGITEL	DDCS	25.09.2023	10,5	0,218	0,073	0,912	0,96	0,022	0,018	6,65	0,03
2023451253	DIGITEL	DDCS	26.09.2023	14,9	0,435	0,101	1,247	1,95	0,032	0,027	10,31	0,05
2023451254	DIGITEL	DDCS	27.09.2023	16,6	0,581	0,103	1,319	2,51	0,042	0,033	10,40	0,03
2023451255	DIGITEL	DDCS	28.09.2023	21,9	0,601	0,129	2,358	3,29	0,042	0,045	16,97	0,04
2023451256	DIGITEL	DDCS	29.09.2023	17,7	0,407	0,103	1,678	1,82	0,032	0,032	13,00	0,03
2023451257	DIGITEL	DDCS	30.09.2023	19,2	0,539	0,127	1,912	2,37	0,028	0,035	14,73	0,09
2023451258	DIGITEL	DDCS	01.10.2023	17,8	0,381	0,143	1,189	1,59	0,030	0,031	8,83	0,06
2023451259	DIGITEL	DDCS	02.10.2023	20,1	0,380	0,145	0,987	1,45	0,041	0,028	6,55	0,05
2023453797	DIGITEL	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023453798	DIGITEL	DDCS	04.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023452960	DIGITEL	DDCS	05.10.2023	21,4	0,453	0,165	2,387	3,12	0,027	0,048	19,11	0,06
2023452961	DIGITEL	DDCS	06.10.2023	21,3	0,515	0,133	2,178	2,50	0,033	0,038	15,99	0,08
2023452962	DIGITEL	DDCS	07.10.2023	18	0,352	0,101	2,004	1,88	0,027	0,035	14,82	0,04
2023452963	DIGITEL	DDCS	08.10.2023	28,4	0,668	0,371	1,878	1,82	0,074	0,053	12,44	0,13
2023452964	DIGITEL	DDCS	09.10.2023	31,2	1,031	0,247	2,637	3,21	0,073	0,056	18,25	0,10
2023452965	DIGITEL	DDCS	10.10.2023	27,1	0,878	0,195	2,278	3,68	0,059	0,046	16,29	0,09
2023452966	DIGITEL	DDCS	11.10.2023	32,2	0,739	0,151	2,717	3,04	0,048	0,046	17,60	0,04
2023452967	DIGITEL	DDCS	12.10.2023	23,5	0,493	0,146	1,933	2,90	0,037	0,036	15,54	0,04
2023452968	DIGITEL	DDCS	13.10.2023	26	0,510	0,119	1,624	2,81	0,028	0,025	9,96	0,05
2023452969	DIGITEL	DDCS	14.10.2023	17,6	0,273	0,072	1,527	0,88	0,031	0,023	10,07	0,05
2023452970	DIGITEL	DDCS	15.10.2023	10,8	0,286	0,083	1,179	1,08	0,014	0,019	6,92	0,12
2023452971	DIGITEL	DDCS	16.10.2023	22,2	0,451	0,143	1,673	2,06	0,035	0,038	13,06	0,20
2023452972	DIGITEL	DDCS	17.10.2023	11,5	0,271	0,088	0,741	0,90	0,024	0,039	6,49	0,17
2023452973	DIGITEL	DDCS	18.10.2023	12,4	0,434	0,104	0,752	0,98	0,016	0,024	6,41	0,12
2023453785	DIGITEL	DDCS	19.10.2023	12,6	0,296	0,047	0,542	0,59	0,019	0,016	4,27	0,08
2023453786	DIGITEL	DDCS	20.10.2023	10,8	0,248	0,058	0,669	0,84	0,020	0,020	4,28	0,20
2023453787	DIGITEL	DDCS	21.10.2023	11,3	0,151	0,024	0,743	0,34	0,009	0,012	5,51	0,03
2023453788	DIGITEL	DDCS	22.10.2023	11,5	0,253	0,050	1,063	1,18	0,009	0,014	7,90	0,06
2023453789	DIGITEL	DDCS	23.10.2023	13	0,288	0,050	0,831	0,75	0,065	0,022	6,86	0,08
2023453790	DIGITEL	DDCS	24.10.2023	14,1	0,316	0,062	1,072	1,08	0,016	0,039	10,66	0,12
2023453791	DIGITEL	DDCS	25.10.2023	10,3	0,228	0,048	0,479	0,42	0,021	0,017	3,95	0,08
2023453792	DIGITEL	DDCS	26.10.2023	16,9	0,337	0,062	1,292	1,07	0,028	0,026	10,43	0,08
2023453793	DIGITEL	DDCS	27.10.2023	17,3	0,269	0,061	1,168	1,34	0,017	0,022	9,53	0,14
2023453794	DIGITEL	DDCS	28.10.2023	11,6	0,200	0,040	0,857	1,08	0,014	0,014	6,99	0,05
2023453795	DIGITEL	DDCS	29.10.2023	11,1	0,416	0,022	1,360	1,49	0,008	0,009	10,33	0,03
2023453796	DIGITEL	DDCS	30.10.2023	12	0,318	0,056	0,825	1,10	0,010	0,012	5,85	0,04
2023454587	DIGITEL	DDCS	31.10.2023	12,7	0,151	0,032	1,217	2,85	0,017	0,023	9,91	0,06
2023454588	DIGITEL	DDCS	01.11.2023	10,6	0,152	0,021	0,488	0,68	0,010	0,009	3,47	0,04
2023454589	DIGITEL	DDCS	02.11.2023	10,5	0,146	0,010	0,589	1,08	0,012	0,009	4,46	0,04
2023454590	DIGITEL	DDCS	03.11.2023	17,5	0,225	0,039	1,366	1,69	0,011	0,022	10,60	0,06
2023454591	DIGITEL	DDCS	04.11.2023	8,3	0,203	0,046	0,285	0,48	0,007	0,018	1,89	0,05
2023454592	DIGITEL	DDCS	05.11.2023	9,3	0,292	0,036	0,483	0,75	0,023	0,011	3,70	0,04
2023454593	DIGITEL	DDCS	06.11.2023	15,6	0,216	0,048	1,351	1,49	0,010	0,015	12,56	0,08
2023454594	DIGITEL	DDCS	07.11.2023	15,7	0,604	0,097	1,755	6,58	0,015	0,017	15,35	0,09
2023454595	DIGITEL	DDCS	08.11.2023	13,8	0,187	0,038	1,085	1,39	0,011	0,024	8,41	0,07
2023454596	DIGITEL	DDCS	09.11.2023	13,2	0,277	0,034	1,016	1,30	0,011	0,016	7,54	0,05
2023454597	DIGITEL	DDCS	10.11.2023	12,2	0,273	0,059	0,863	0,70	0,011	0,017	5,97	0,08
2023454598	DIGITEL	DDCS	11.11.2023	17,6	0,497	0,118	1,480	1,62	0,034	0,026	10,54	0,20
2023454599	DIGITEL	DDCS	12.11.2023	16,1	0,247	0,129	0,702	1,13	0,032	0,022	5,40	0,32
2023454600	DIGITEL	DDCS	13.11.2023	10,6	0,221	0,056	0,490	0,69	0,018	0,014	4,24	0,07
202346252	DIGITEL	DDCS	14.11.2023	16,5	0,165	0,024	0,896	0,31	0,010	0,027	7,40	0,04
202346253	DIGITEL	DDCS	15.11.2023	18,1	0,398	0,072	1,163	0,87	0,022	0,026	9,65	0,08
202346254	DIGITEL	DDCS	16.11.2023	19,9	0,409	0,099	1,311	1,82	0,041	0,037	12,34	0,16
202346255	DIGITEL	DDCS	17.11.2023	33,1	0,975	0,205	2,184	3,63	0,072	0,071	17,59	0,58
202346256	DIGITEL	DDCS	18.11.2023	12,8	0,278	0,096	0,542	0,40	0,004	0,019	2,99	0,12
202346257	DIGITEL	DDCS	19.11.2023	15,5	0,125	0,028	0,584	0,40	0,008	0,017	4,82	0,02
202346258	DIGITEL	DDCS	20.11.2023	12,8	0,200	0,049	1,109	1,71	0,010	0,022	10,53	0,20
202346259	DIGITEL	DDCS	21.11.2023	21,4	0,670	0,112	1,628	1,27	0,070	0,059	11,86	0,20
202346260	DIGITEL	DDCS	22.11.2023	22,9	0,546	0,107	1,987	2,02	0,041	0,063	14,31	0,22
202346261	DIGITEL	DDCS	23.11.2023	24,3	0,460	0,128	0,725	1,13	0,042	0,036	8,44	0,12
202346262	DIGITEL	DDCS	24.11.2023	10,3	0,125	0,001	0,824	0,56	0,012	0,015	5,95	0,05
202346263	DIGITEL	DDCS	25.11.2023	12,5	0,208	0,025	1,073	0,77	0,010	0,019	9,56	0,08
202346264	DIGITEL	DDCS	26.11.2023	16,1	0,455	0,087	1,076	1,10	0,032	0,022	8,60	0,15
202346265	DIGITEL	DDCS	27.11.2023	9,7	0,018	0,013	0,253	0,01	0,018	0,017	0,87	0,08
2023457529	DIGITEL	DDCS	28.11.2023	15,5	0,334	0,071	1,399	1,29	0,021	0,029	10,07	0,15
2023457530	DIGITEL	DDCS	29.11.2023	17,5	0,641	0,125	1,513	1,33	0,036	0,036	10,97	0,27
2023457531	DIGITEL	DDCS	30.11.2023	24,4	0,878	0,186	1,565	1,79	0,071	0,110	12,62	0,52
2023457532	DIGITEL	DDCS	01.12.2023	24,3	0,460	0,128	0,725	1,13	0,042	0,036	6,37	0,26
2023457533	DIGITEL	DDCS	02.12.2023	18,1	0,542	0,128	1,184	1,80	0,045	0,046	14,43	0,27
2023457534	DIGITEL	DDCS	03.12.2023	19,1	0,427	0,116	0,665	0,66	0,031	0,022	5,20	0,15
2023457535	DIGITEL	DDCS	04.12.2023	12,4	0,154	0,083	0,197	0,28	0,024	0,013	1,42	0,23
2023457536	DIGITEL	DDCS	05.12.2023	10,5	0,274	0,086	0,607	0,38	0,018	0,014	4,18	0,16
2023457537	DIGITEL	DDCS	06.12.2023	24	1,108	0,142	1,754	1,81	0,132	0,041	13,31	0,41
2023457538	DIGITEL	DDCS	07.12.2023	18,1	0,565	0,143	0,811	1,76	0,046	0,027	6,98	0,30
2023457539	DIGITEL	DDCS	08.12.2023	17,6	0,485	0,179	0,810	0,61	0,033	0,026	6,00	0,34
2023457540	DIGITEL	DDCS	09.12.2023	10,9	0,144	0,038	0,416	0,33	0,012	0,027	3,29	0,06
2023457541	DIGITEL	DDCS	10.12.2023	13,7	0,236	0,036	0,306	0,36	0,006	0,014	2,95	0,13
2023457542	DIGITEL	DDCS	11.12.2023	15,3	0,321	0,041	1,012	0,91	0,015	0,020	7,61	0,05
2023458587	DIGITEL	DDCS	12.12.2023	15,1	0,298	0,062	0,770	1,08	0,023	0,026	7,10	0,08
2023458588	DIGITEL	DDCS	13.12.2023	14,5	0,433	0,073	1,341	1,03	0,023	0,024	9,06	0,13
2023458589	DIGITEL	DDCS	14.12.2023	19,2	0,507	0,075	1,838	1,60	0,066	0,045	12,57	0,17

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441456	DIGITEL	DMD2	16.05.2023	10,5								
2023441457	DIGITEL	DMD2	18.05.2023	11,9								
2023441458	DIGITEL	DMD2	20.05.2023	14,1								
2023441898	DIGITEL	DMD2	22.05.2023	19,2								
2023441899	DIGITEL	DMD2	24.05.2023	17,4								
2023441900	DIGITEL	DMD2	26.05.2023	19,7								
2023441901	DIGITEL	DMD2	28.05.2023	15,5								
2023441902	DIGITEL	DMD2	30.05.2023	12,7								
2023441903	DIGITEL	DMD2	01.06.2023	12,9								
2023441904	DIGITEL	DMD2	03.06.2023	15,4								
2023443501	DIGITEL	DMD2	05.06.2023	14,6								
2023443502	DIGITEL	DMD2	07.06.2023	17,7								
2023443503	DIGITEL	DMD2	09.06.2023	22,5								
2023443504	DIGITEL	DMD2	11.06.2023	21,1								
2023443505	DIGITEL	DMD2	13.06.2023	19,6								
2023443506	DIGITEL	DMD2	15.06.2023	20,1								
2023443507	DIGITEL	DMD2	17.06.2023	22								
2023443919	DIGITEL	DMD2	19.06.2023	19,3								
2023443920	DIGITEL	DMD2	21.06.2023	14,7								
2023443921	DIGITEL	DMD2	23.06.2023	10,5								
2023443922	DIGITEL	DMD2	25.06.2023	17,3								
2023443923	DIGITEL	DMD2	27.06.2023	15,7								
2023443924	DIGITEL	DMD2	29.06.2023	20,5								
2023443925	DIGITEL	DMD2	01.07.2023	9,2								
2023444320	DIGITEL	DMD2	03.07.2023	25,6								
2023444321	DIGITEL	DMD2	05.07.2023	14,5								
2023444322	DIGITEL	DMD2	07.07.2023	14								
2023444323	DIGITEL	DMD2	09.07.2023	16,9								
2023444324	DIGITEL	DMD2	11.07.2023	15,9								
2023444325	DIGITEL	DMD2	13.07.2023	14								
2023444326	DIGITEL	DMD2	15.07.2023	9,8								
2023445975	DIGITEL	DMD2	17.07.2023	10,8								
2023445976	DIGITEL	DMD2	19.07.2023	16,9								
2023445977	DIGITEL	DMD2	21.07.2023	12,8								
2023445978	DIGITEL	DMD2	23.07.2023	7,4								
2023445979	DIGITEL	DMD2	25.07.2023	9,1								
2023445980	DIGITEL	DMD2	27.07.2023	6,4								
2023445981	DIGITEL	DMD2	29.07.2023	7,7								
2023447677	DIGITEL	DMD2	31.07.2023	5,9								
2023447678	DIGITEL	DMD2	02.08.2023	6,4								
2023447679	DIGITEL	DMD2	04.08.2023	10,9								
2023447680	DIGITEL	DMD2	06.08.2023	7,2								
2023447681	DIGITEL	DMD2	08.08.2023	12,4								
2023447682	DIGITEL	DMD2	10.08.2023	14,4								
2023447683	DIGITEL	DMD2	12.08.2023	10,4								
2023448769	DIGITEL	DMD2	14.08.2023	12,6								
2023448770	DIGITEL	DMD2	16.08.2023	11,8								
2023448771	DIGITEL	DMD2	18.08.2023	12,1								
2023448772	DIGITEL	DMD2	20.08.2023	15,7								
2023448773	DIGITEL	DMD2	22.08.2023	25,2								
2023448774	DIGITEL	DMD2	24.08.2023	19,1								
2023448775	DIGITEL	DMD2	26.08.2023	10,8								
2023449602	DIGITEL	DMD2	28.08.2023	10,7								
2023449603	DIGITEL	DMD2	30.08.2023	12,8								
2023449604	DIGITEL	DMD2	01.09.2023	9,5								
2023449605	DIGITEL	DMD2	03.09.2023	11								
2023449606	DIGITEL	DMD2	05.09.2023	11,7								
2023449607	DIGITEL	DMD2	07.09.2023	19,5								
2023449608	DIGITEL	DMD2	09.09.2023	30,4								
2023450957	DIGITEL	DMD2	11.09.2023	31,2								
2023450958	DIGITEL	DMD2	13.09.2023	12,9								
2023450959	DIGITEL	DMD2	15.09.2023	11,9								
2023450960	DIGITEL	DMD2	17.09.2023	13,4								
2023450961	DIGITEL	DMD2	19.09.2023	13,1								
2023450962	DIGITEL	DMD2	21.09.2023	8,2								
2023450963	DIGITEL	DMD2	23.09.2023	8,1								
2023451353	DIGITEL	DMD2	25.09.2023	11								
2023451354	DIGITEL	DMD2	27.09.2023	18,7								
2023451355	DIGITEL	DMD2	29.09.2023	12,3								
2023451356	DIGITEL	DMD2	01.10.2023	14,6								
2023451357	DIGITEL	DMD2	03.10.2023	12,2								
2023451358	DIGITEL	DMD2	05.10.2023	16,8								
2023451359	DIGITEL	DMD2	07.10.2023	14								
2023453081	DIGITEL	DMD2	09.10.2023	28								
2023453082	DIGITEL	DMD2	11.10.2023	29,1								
2023453083	DIGITEL	DMD2	13.10.2023	20,3								
2023453084	DIGITEL	DMD2	15.10.2023	7,8								
2023453085	DIGITEL	DMD2	17.10.2023	13,3								
2023453086	DIGITEL	DMD2	19.10.2023	9,3								
2023453087	DIGITEL	DMD2	21.10.2023	6,4								
2023454297	DIGITEL	DMD2	23.10.2023	10,4								
2023454298	DIGITEL	DMD2	25.10.2023	9								
2023454299	DIGITEL	DMD2	27.10.2023	10,8								
2023454300	DIGITEL	DMD2	29.10.2023	6,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441456	DIGITEL	DMD2	16.05.2023	10,5								
2023441457	DIGITEL	DMD2	18.05.2023	11,9								
2023441458	DIGITEL	DMD2	20.05.2023	14,1								
2023441898	DIGITEL	DMD2	22.05.2023	19,2								
2023441899	DIGITEL	DMD2	24.05.2023	17,4								
2023441900	DIGITEL	DMD2	26.05.2023	19,7								
2023441901	DIGITEL	DMD2	28.05.2023	15,5								
2023441902	DIGITEL	DMD2	30.05.2023	12,7								
2023441903	DIGITEL	DMD2	01.06.2023	12,9								
2023441904	DIGITEL	DMD2	03.06.2023	15,4								
2023443501	DIGITEL	DMD2	05.06.2023	14,6								
2023443502	DIGITEL	DMD2	07.06.2023	17,7								
2023443503	DIGITEL	DMD2	09.06.2023	22,5								
2023443504	DIGITEL	DMD2	11.06.2023	21,1								
2023443505	DIGITEL	DMD2	13.06.2023	19,6								
2023443506	DIGITEL	DMD2	15.06.2023	20,1								
2023443507	DIGITEL	DMD2	17.06.2023	22								
2023443919	DIGITEL	DMD2	19.06.2023	19,3								
2023443920	DIGITEL	DMD2	21.06.2023	14,7								
2023443921	DIGITEL	DMD2	23.06.2023	10,5								
2023443922	DIGITEL	DMD2	25.06.2023	17,3								
2023443923	DIGITEL	DMD2	27.06.2023	15,7								
2023443924	DIGITEL	DMD2	29.06.2023	20,5								
2023443925	DIGITEL	DMD2	01.07.2023	9,2								
2023444320	DIGITEL	DMD2	03.07.2023	25,6								
2023444321	DIGITEL	DMD2	05.07.2023	14,5								
2023444322	DIGITEL	DMD2	07.07.2023	14								
2023444323	DIGITEL	DMD2	09.07.2023	16,9								
2023444324	DIGITEL	DMD2	11.07.2023	15,9								
2023444325	DIGITEL	DMD2	13.07.2023	14								
2023444326	DIGITEL	DMD2	15.07.2023	9,8								
2023445975	DIGITEL	DMD2	17.07.2023	10,8								
2023445976	DIGITEL	DMD2	19.07.2023	16,9								
2023445977	DIGITEL	DMD2	21.07.2023	12,8								
2023445978	DIGITEL	DMD2	23.07.2023	7,4								
2023445979	DIGITEL	DMD2	25.07.2023	9,1								
2023445980	DIGITEL	DMD2	27.07.2023	6,4								
2023445981	DIGITEL	DMD2	29.07.2023	7,7								
2023447677	DIGITEL	DMD2	31.07.2023	5,9								
2023447678	DIGITEL	DMD2	02.08.2023	6,4								
2023447679	DIGITEL	DMD2										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023454301	DIGITEL	DMD2	31.10.2023	11,5								
2023454302	DIGITEL	DMD2	02.11.2023	10,6								
2023454303	DIGITEL	DMD2	04.11.2023	6,8								
2023454697	DIGITEL	DMD2	06.11.2023	9,7								
2023454698	DIGITEL	DMD2	08.11.2023	9								
2023454699	DIGITEL	DMD2	10.11.2023	7,5								
2023454700	DIGITEL	DMD2	12.11.2023	11,6								
2023454701	DIGITEL	DMD2	14.11.2023	15,3								
2023454702	DIGITEL	DMD2	16.11.2023	15,7								
2023454703	DIGITEL	DMD2	18.11.2023	10,6								
2023456387	DIGITEL	DMD2	20.11.2023	12,7								
2023456388	DIGITEL	DMD2	22.11.2023	12,5								
2023456389	DIGITEL	DMD2	24.11.2023	8,2								
2023456390	DIGITEL	DMD2	26.11.2023	13,9								
2023456391	DIGITEL	DMD2	28.11.2023	7,6								
2023456392	DIGITEL	DMD2	30.11.2023	21,7								
2023456393	DIGITEL	DMD2	02.12.2023	17,7								
2023457636	DIGITEL	DMD2	04.12.2023	8,3								
2023457637	DIGITEL	DMD2	06.12.2023	18,7								
2023457638	DIGITEL	DMD2	08.12.2023	12,6								
2023457639	DIGITEL	DMD2	10.12.2023	15								
2023457640	DIGITEL	DMD2	12.12.2023	12,2								
2023457641	DIGITEL	DMD2	14.12.2023	11,6								
2023457642	DIGITEL	DMD2	16.12.2023	16,9								
2023458734	DIGITEL	DMD2	18.12.2023	14,2								
2023458735	DIGITEL	DMD2	20.12.2023	15,9								
2023458736	DIGITEL	DMD2	22.12.2023	9								
2023458737	DIGITEL	DMD2	24.12.2023	3,8								
2023458738	DIGITEL	DMD2	26.12.2023	9								
2023458739	DIGITEL	DMD2	28.12.2023	8								
2023458740	DIGITEL	DMD2	30.12.2023	9,4								
2022430189	DIGITEL	DUB2	01.01.2023	20,1	0,271	0,079	0,368	0,49	0,0081	0,015		
2022430190	DIGITEL	DUB2	03.01.2023	16,3	0,184	0,126	1,11	0,129	0,067			
2022430191	DIGITEL	DUB2	05.01.2023	11,3	0,504	0,097	0,586	5,70	0,0050	0,039		
2022430192	DIGITEL	DUB2	04.01.2023	14,7	1,630	0,056	1,691	1,32	0,0050	0,131		
2022430193	DIGITEL	DUB2	06.01.2023	34,5	4,239	0,236	4,354	4,00	0,0270	0,124		
2022430194	DIGITEL	DUB2	08.01.2023	6,7	0,168	0,045	0,258	1,22	0,0023	0,018		
2022430195	DIGITEL	DUB2	07.01.2023	7,1	0,213	0,043	0,300	1,00	0,0107	0,268		
2022430196	DIGITEL	DUB2	08.01.2023	6,4	0,233	0,136	0,306	0,39	0,0111	0,193		
2022430197	DIGITEL	DUB2	09.01.2023	9,4	0,617	0,067	0,646	0,95	0,0028	0,034		
2022430198	DIGITEL	DUB2	10.01.2023	15,9	0,362	0,140	0,353	2,36	0,0072	0,129		
2022430199	DIGITEL	DUB2	11.01.2023	15,2	0,207	0,124	1,088	1,37	0,0061	0,133		
2022432504	DIGITEL	DUB2	12.01.2023	5,6	0,083	0,032	0,138	1,06	0,0028	0,012		
2022432505	DIGITEL	DUB2	13.01.2023	14,8	0,565	0,154	0,848	1,15	0,0021	0,026		
2022432506	DIGITEL	DUB2	14.01.2023	13,3	0,670	0,743	0,780	0,95	0,0657	0,216		
2022432507	DIGITEL	DUB2	15.01.2023	7,5	0,218	0,036	0,486	0,13	0,0029	0,021		
2022432508	DIGITEL	DUB2	16.01.2023	9,7	0,862	0,091	1,413	4,87	0,0922	0,059		
2022432509	DIGITEL	DUB2	17.01.2023	21,3	1,326	0,234	2,741	2,00	0,0071	0,082		
2022432510	DIGITEL	DUB2	18.01.2023	29,4	1,126	0,317	1,140	8,12	0,0634	0,075		
2022432511	DIGITEL	DUB2	19.01.2023	21,2	0,719	0,138	0,529	2,13	0,0065	0,034		
2022432512	DIGITEL	DUB2	20.01.2023	24,8	0,569	0,210	0,496	2,20	0,0079	0,071		
2022432513	DIGITEL	DUB2	21.01.2023	40,7	2,312	0,674	4,461	6,04	0,0191	0,569		
2022432514	DIGITEL	DUB2	22.01.2023	46,8	3,775	0,777	9,951	16,09	0,0398	1,082		
2022432515	DIGITEL	DUB2	23.01.2023	17,7	0,683	0,272	0,474	0,76	0,0046	0,067		
2022432516	DIGITEL	DUB2	24.01.2023	21,1	0,630	0,194	0,464	0,98	0,0065	0,042		
2022432517	DIGITEL	DUB2	25.01.2023	41,1	0,963	0,304	1,288	2,75	0,0161	0,173		
2022433485	DIGITEL	DUB2	26.01.2023	35	6,098	0,301	1,913	2,89	0,1578	0,150		
2022433486	DIGITEL	DUB2	27.01.2023	15	1,921	0,181	1,573	3,80	0,0082	0,409		
2022433487	DIGITEL	DUB2	28.01.2023	26,8	0,701	0,147	1,149	3,53	0,0050	0,036		
2022433488	DIGITEL	DUB2	29.01.2023	35,5	0,590	0,348	0,518	0,89	0,0093	0,075		
2022433489	DIGITEL	DUB2	30.01.2023	35,8	3,561	0,153	3,993	3,93	0,0320	0,269		
2022433490	DIGITEL	DUB2	31.01.2023	26,9	0,988	0,133	1,468	1,90	0,0062	0,077		
2022433491	DIGITEL	DUB2	01.02.2023	43,9	4,367	0,208	6,928	4,73	0,0136	0,190		
2022433492	DIGITEL	DUB2	02.02.2023	37,3	6,235	0,145	7,261	5,82	0,0083	0,175		
2022433493	DIGITEL	DUB2	03.02.2023	34,3	3,542	0,240	4,112	4,09	0,0151	0,199		
2022433494	DIGITEL	DUB2	04.02.2023	33,8	0,413	0,099	1,166	1,35	0,0107	0,032		
2022433495	DIGITEL	DUB2	05.02.2023	30,6	1,633	0,306	2,675	2,03	0,0249	0,139		
2022433496	DIGITEL	DUB2	06.02.2023	34,8	14,590	0,884	2,814	3,86	0,3215	0,748		
2022433497	DIGITEL	DUB2	07.02.2023	29	1,148	0,194	1,233	3,09	0,0076	0,064		
2022433498	DIGITEL	DUB2	08.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022434143	DIGITEL	DUB2	09.02.2023	37,1	2,216	0,272	2,591	13,46	0,0196	0,275		
2022434144	DIGITEL	DUB2	10.02.2023	48,1	1,544	0,267	1,096	4,70	0,0099	0,062		
2022434145	DIGITEL	DUB2	11.02.2023	39,9	0,946	0,241	0,902	1,28	0,0090	0,048		
2022434146	DIGITEL	DUB2	12.02.2023	38,1	1,056	0,513	0,852	1,06	0,0132	0,114		
2022434147	DIGITEL	DUB2	13.02.2023	26,6	0,835	0,193	1,828	4,15	0,0072	0,059		
2022434148	DIGITEL	DUB2	14.02.2023	43,6	1,339	0,283	2,438	19,46	0,0558	0,241		
2022434149	DIGITEL	DUB2	15.02.2023	44,5	1,407	0,428	2,347	10,04	0,0380	0,427		
2022434150	DIGITEL	DUB2	16.02.2023	40,1	1,263	0,339	1,503	5,79	0,0210	0,263		
2022434151	DIGITEL	DUB2	17.02.2023	37,3	3,050	0,119	5,337	3,39	0,0063	0,146		
2022434152	DIGITEL	DUB2	18.02.2023	48,1	0,481	0,077	0,975	0,56	0,0043	0,044		
2022434153	DIGITEL	DUB2	19.02.2023	22,3	2,720	0,106	4,026	2,14	0,0206	0,096		
2022434154	DIGITEL	DUB2	20.02.2023	21,7	0,579	0,078	0,759	1,24	0,0032	0,025		
2022434155	DIGITEL	DUB2	21.02.2023	21,2	0,351	0,101	0,501	1,39	0,0043	0,047		
2022434156	DIGITEL	DUB2	22.02.2023	33,2	1,125	0,743	1,605	17,16	0,0291	0,375		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023454301	DIGITEL	DMD2	31.10.2023	11,5								
2023454302	DIGITEL	DMD2	02.11.2023	10,6								
2023454303	DIGITEL	DMD2	04.11.2023	6,8								
2023454697	DIGITEL	DMD2	06.11.2023	9,7								
2023454698	DIGITEL	DMD2	08.11.2023	9								
2023454699	DIGITEL	DMD2	10.11.2023	7,5								
2023454700	DIGITEL	DMD2	12.11.2023	11,6								
2023454701	DIGITEL	DMD2	14.11.2023	15,3								
2023454702	DIGITEL	DMD2	16.11.2023	15,7								
2023454703	DIGITEL	DMD2	18.11.2023	10,6								
2023456387	DIGITEL	DMD2	20.11.2023	12,7								
2023456388	DIGITEL	DMD2	22.11.2023	12,5								
2023456389	DIGITEL	DMD2	24.11.2023	8,2								
2023456390	DIGITEL	DMD2	26.11.2023	13,9								
2023456391	DIGITEL	DMD2	28.11.2023	7,6								
2023456392	DIGITEL	DMD2	30.11.2023	21,7								
2023456393	DIGITEL	DMD2	02.12.2023	17,7								
2023457636	DIGITEL	DMD2	04.12.2023	8,3								
2023457637	DIGITEL	DMD2	06.12.2023	18,7								
2023457638	DIGITEL	DMD2	08.12.2023	12,6								
2023457639	DIGITEL	DMD2	10.12.2023	15								
2023457640	DIGITEL	DMD2	12.1									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434520	DIGITEL	DUB2	23.02.2023	32,9	0,991	0,227	0,721	1,29	0,0086	0,044		
2022434521	DIGITEL	DUB2	24.02.2023	22,4	1,186	0,084	2,081	1,39	0,0036	0,042		
2022434522	DIGITEL	DUB2	25.02.2023	24,1	1,287	0,182	2,539	1,96	0,0055	0,054		
2022434523	DIGITEL	DUB2	26.02.2023	19,7	2,302	0,236	2,670	3,84	0,0071	0,369		
2022434524	DIGITEL	DUB2	27.02.2023	18,1	0,456	0,108	0,553	0,53	0,0049	0,064		
2022434525	DIGITEL	DUB2	28.02.2023	18,4	0,669	0,157	0,666	2,62	0,0079	0,082		
2022434526	DIGITEL	DUB2	01.03.2023	26	0,997	0,040	0,702	1,43	0,0075	0,080		
2022434527	DIGITEL	DUB2	02.03.2023	23	0,908	0,176	0,647	0,91	0,0057	0,085		
2022434528	DIGITEL	DUB2	03.03.2023	34	0,705	0,173	0,656	0,91	0,0092	0,077		
2022434529	DIGITEL	DUB2	04.03.2023	17,1	0,277	0,022	0,741	0,46	0,0024	0,028		
2022434530	DIGITEL	DUB2	05.03.2023	17,5	0,834	0,051	1,037	0,50	0,0033	0,052		
2022434531	DIGITEL	DUB2	06.03.2023	28	1,061	0,101	2,148	1,62	0,0065	0,051		
2022434532	DIGITEL	DUB2	07.03.2023	10,8	0,497	0,046	0,695	0,77	0,0017	0,023		
2022434533	DIGITEL	DUB2	08.03.2023	15,8	0,538	0,101	0,339	1,89	0,0087	0,040		
2022434534	DIGITEL	DUB2	09.03.2023	26,1	1,133	0,214	0,758	5,26	0,0186	0,150		
2022434535	DIGITEL	DUB2	10.03.2023	6,8	0,310	0,027	0,552	0,97	0,0129	0,039		
2022434536	DIGITEL	DUB2	11.03.2023	17,3	0,575	0,045	0,086	0,056	0,0056	0,057		
2022434537	DIGITEL	DUB2	12.03.2023	20,8	0,528	0,110	0,626	0,110	0,0190	0,058		
2022434538	DIGITEL	DUB2	13.03.2023	10,4	0,288	0,057	0,536	0,58	0,0211	0,048		
2022434539	DIGITEL	DUB2	14.03.2023	15,8	0,639	0,026	1,889	1,20	0,0033	0,030		
2022434540	DIGITEL	DUB2	15.03.2023	21,9	2,154	0,119	2,693	11,18	0,0168	0,307		
2022434541	DIGITEL	DUB2	16.03.2023	18,9	0,895	0,159	1,661	11,43	0,1457	0,070		
2022434542	DIGITEL	DUB2	17.03.2023	16,8	0,782	0,141	1,157	18,88	0,0673	0,165		
2022434543	DIGITEL	DUB2	18.03.2023	18,5	0,710	0,171	0,968	5,89	0,0245	0,156		
2022434544	DIGITEL	DUB2	19.03.2023	15,3	0,720	0,050	1,336	0,90	0,0060	0,086		
2022434545	DIGITEL	DUB2	20.03.2023	18	0,689	0,094	0,891	0,91	0,0029	0,025		
2022434546	DIGITEL	DUB2	21.03.2023	22,2	0,754	0,221	0,830	8,09	0,0140	0,166		
2022434547	DIGITEL	DUB2	22.03.2023	14,3	0,444	0,096	0,566	1,82	0,0094	0,048		
2022434548	DIGITEL	DUB2	23.03.2023	10,2	0,517	0,017	0,509	1,00	0,0117	0,031		
2022434549	DIGITEL	DUB2	24.03.2023	13,2	0,822	0,075	1,475	1,08	0,0054	0,061		
2022434550	DIGITEL	DUB2	25.03.2023	13,3	0,684	0,040	0,843	0,88	0,0019	0,031		
2022434551	DIGITEL	DUB2	26.03.2023	21,2	0,903	0,154	3,231	3,53	0,0069	0,109		
2022434552	DIGITEL	DUB2	27.03.2023	16,3	0,578	0,032	1,609	0,83	0,0038	0,041		
2022434553	DIGITEL	DUB2	28.03.2023	17,8	0,799	0,117	1,015	2,84	0,0104	0,067		
2022434554	DIGITEL	DUB2	29.03.2023	16,9	0,881	0,140	1,147	14,40	0,0186	0,215		
2022434555	DIGITEL	DUB2	30.03.2023	22,3	0,813	0,131	1,541	2,00	0,0070	0,117		
2022434556	DIGITEL	DUB2	01.04.2023	8,7	0,288	0,050	0,405	0,23	0,0033	0,041		
2022434557	DIGITEL	DUB2	02.04.2023	16,2	0,669	0,166	2,693	1,56	0,0063	0,339		
2022434558	DIGITEL	DUB2	03.04.2023	12,5	0,502	0,114	0,658	0,92	0,0040	0,160		
2022434559	DIGITEL	DUB2	04.04.2023	12,7	0,416	0,094	0,484	0,68	0,0034	0,028		
2022434560	DIGITEL	DUB2	05.04.2023	16,3	0,724	0,163	0,650	3,55	0,0083	0,059		
2022434561	DIGITEL	DUB2	06.04.2023	28,1	0,889	0,192	1,600	2,99	0,0101	0,100		
2022434562	DIGITEL	DUB2	07.04.2023	29,1	1,068	0,198	1,318	14,38	0,1760	0,232		
2022434563	DIGITEL	DUB2	08.04.2023	16,8	0,472	0,044	0,449	0,41	0,0024	0,063		
2022434564	DIGITEL	DUB2	09.04.2023	23,1	0,524	0,156	0,567	0,45	0,0056	0,052		
2022434565	DIGITEL	DUB2	10.04.2023	18	0,681	0,240	0,324	0,67	0,0053	0,028		
2022434566	DIGITEL	DUB2	11.04.2023	24,9	0,644	0,259	0,519	4,56	0,0136	0,089		
2022434567	DIGITEL	DUB2	12.04.2023	12,3	0,694	0,076	1,023	10,63	0,0254	0,116		
2022434568	DIGITEL	DUB2	13.04.2023	14,1	0,675	0,063	0,946	1,57	0,0169	0,065		
2022434569	DIGITEL	DUB2	14.04.2023	20,3	0,982	0,217	1,448	10,42	0,0602	0,182		
2022434570	DIGITEL	DUB2	15.04.2023	27,9	1,410	0,184	3,729	7,53	0,0149	0,193		
2022434571	DIGITEL	DUB2	16.04.2023	33,8	1,083	0,389	3,094	2,12	0,0097	0,142		
2022434572	DIGITEL	DUB2	17.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022434573	DIGITEL	DUB2	18.04.2023	21,8	0,787	0,143	0,510	0,78	0,0046	0,040		
2022434574	DIGITEL	DUB2	19.04.2023	18,5	0,900	0,172	0,777	1,65	0,0080	0,093		
2022434575	DIGITEL	DUB2	20.04.2023	18,6	1,134	0,142	1,127	2,70	0,0078	0,083		
2022434576	DIGITEL	DUB2	21.04.2023	20,9	1,563	0,155	0,713	1,92	0,0074	0,046		
2022434577	DIGITEL	DUB2	22.04.2023	14,2	0,821	0,102	0,808	1,45	0,0059	0,075		
2022434578	DIGITEL	DUB2	23.04.2023	12,3	0,615	0,152	0,411	3,38	0,0104	0,061		
2022434579	DIGITEL	DUB2	24.04.2023	18,2	1,751	0,073	1,925	2,24	0,0048	0,109		
2022434580	DIGITEL	DUB2	25.04.2023	22,3	0,964	0,115	2,483	2,03	0,0186	0,076		
2022434581	DIGITEL	DUB2	26.04.2023	21,6	0,858	0,074	1,290	0,71	0,0035	0,048		
2022434582	DIGITEL	DUB2	27.04.2023	16,3	0,630	0,093	0,557	1,72	0,0037	0,028		
2022434583	DIGITEL	DUB2	28.04.2023	23,5	1,939	0,398	2,118	4,25	0,0560	0,151		
2022434584	DIGITEL	DUB2	29.04.2023	25,9	0,924	0,124	2,089	1,82	0,0054	0,087		
2022434585	DIGITEL	DUB2	30.04.2023	31,7	0,989	0,269	0,224	0,13	0,0028	0,028		
2022434586	DIGITEL	DUB2	01.05.2023	17,9	1,132	0,153	1,637	2,31	0,0076	0,068		
2022434587	DIGITEL	DUB2	02.05.2023	21,4	1,375	0,262	1,266	1,45	0,0104	0,138		
2022434588	DIGITEL	DUB2	03.05.2023	16,3	0,603	0,062	0,519	1,27	0,0036	0,075		
2022434589	DIGITEL	DUB2	04.05.2023	18,5	1,204	0,102	0,865	0,76	0,0042	0,076		
2022434590	DIGITEL	DUB2	05.05.2023	21,5	0,792	0,121	1,285	9,43	0,0210	0,071		
2022434591	DIGITEL	DUB2	06.05.2023	15,5	1,179	0,316	1,218	5,03	0,0331	0,196		
2022434592	DIGITEL	DUB2	07.05.2023	15,2	1,135	0,182	0,647	1,72	0,0071	0,045		
2022434593	DIGITEL	DUB2	08.05.2023	15,7	0,929	0,122	0,884	9,83	0,0093	0,071		
2022434594	DIGITEL	DUB2	09.05.2023	17,6	1,135	0,099	1,225	13,66	0,0214	0,087		
2022434595	DIGITEL	DUB2	10.05.2023	15,6	0,677	0,038	0,675	1,08	0,0043	0,023		
2022434596	DIGITEL	DUB2	11.05.2023	20,6	0,948	0,110	1,315	0,93	0,0057	0,080		
2022434597	DIGITEL	DUB2	12.05.2023	23,8	2,487	0,352	3,132	2,83	0,0126	0,227		
2022434598	DIGITEL	DUB2	13.05.2023	20,8	2,165	0,267	2,283	2,09	0,0111	0,199		
2022434599	DIGITEL	DUB2	14.05.2023	23,9	1,499	0,179	1,630	5,96	0,0093	0,077		
2022434600	DIGITEL	DUB2	15.05.2023	28	0,843	0,062	1,428	1,66	0,0045	0,064		
2022434601	DIGITEL	DUB2	16.05.2023	14,3	0,408	0,032	0,955	0,79	0,0054	0,029		
2022434602	DIGITEL	DUB2	17.05.2023	26,7	1,454	0,526	2,393	2,20	0,0152	0,228		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434520	DIGITEL	DUB2	23.02.2023	32,9	0,99	0,23	0,72	<1,38	0,01	0,04		
2022434521	DIGITEL	DUB2	24.02.2023	22,4	1,19	0,06	2,08	1,39	0,00	0,04		
2022434522	DIGITEL	DUB2	25.02.2023	24,1	1,25	0,19	2,54	1,96	0,01	0,05		
2022434523	DIGITEL	DUB2	26.02.2023	19,7	2,30	0,24	2,67	3,84	0,01	0,37		
2022434524	DIGITEL	DUB2	27.02.2023	18,1	0,46	0,11	0,55	<1,40	0,00	0,06		
2022434525	DIGITEL	DUB2	28.02.2023	18,4	0,67	0,16	0,67	2,62	0,01	0,08		
2022434526	DIGITEL	DUB2	01.03.2023	25	1,00	1,04	0,70</					



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441933	DIGITEL	DUB2	18.05.2023	14,4	0,622	0,055	0,417	0,74	0,0224	0,125		
2023441934	DIGITEL	DUB2	19.05.2023	15,6	0,488	0,117	0,451	2,49	0,0035	0,038		
2023441935	DIGITEL	DUB2	20.05.2023	16,2	0,650	0,116	0,415	1,02	0,0071	0,164		
2023441936	DIGITEL	DUB2	21.05.2023	23,9	2,311	0,209	3,72	0,0083	0,178			
2023441937	DIGITEL	DUB2	22.05.2023	27	1,335	0,132	1,004	1,42	0,0075	0,074		
2023441938	DIGITEL	DUB2	23.05.2023	22,2	0,572	0,053	0,835	1,94	0,0061	0,031		
2023441939	DIGITEL	DUB2	24.05.2023	22,2	1,054	0,396	1,697	1,19	0,0090	0,160		
2023441940	DIGITEL	DUB2	25.05.2023	26,9	3,550	0,475	3,303	2,77	0,0212	0,531		
2023443968	DIGITEL	DUB2	26.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023441941	DIGITEL	DUB2	27.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023441942	DIGITEL	DUB2	28.05.2023	23,7	4,072	0,088	2,151	2,47	0,0085	0,452		
2023441943	DIGITEL	DUB2	29.05.2023	33,2	4,002	0,398	5,881	9,13	0,0137	0,706		
2023441944	DIGITEL	DUB2	30.05.2023	28,4	2,364	0,476	2,702	2,87	0,0196	0,527		
2023441945	DIGITEL	DUB2	31.05.2023	22,9	1,952	0,414	1,812	2,70	0,0077	0,263		
2023441946	DIGITEL	DUB2	01.06.2023	33,4	2,156	0,340	3,367	3,11	0,0214	0,383		
2023443537	DIGITEL	DUB2	02.06.2023	26,9	1,200	0,305	1,851	1,78	0,0103	0,287		
2023443538	DIGITEL	DUB2	03.06.2023	15,6	0,440	0,064	0,550	0,82	0,0040	0,060		
2023443539	DIGITEL	DUB2	04.06.2023	15,5	0,961	0,107	1,065	0,99	0,0036	0,132		
2023443540	DIGITEL	DUB2	05.06.2023	26,6	2,052	0,496	2,962	2,34	0,0148	0,343		
2023443541	DIGITEL	DUB2	06.06.2023	31,6	2,148	0,675	3,926	3,49	0,0154	0,511		
2023443542	DIGITEL	DUB2	07.06.2023	29,3	2,188	0,398	3,204	4,64	0,0129	0,491		
2023443543	DIGITEL	DUB2	08.06.2023	21,7	1,286	0,214	0,884	1,31	0,0087	0,458		
2023443544	DIGITEL	DUB2	09.06.2023	22,8	0,904	0,232	0,637	1,62	0,0058	0,028		
2023443545	DIGITEL	DUB2	10.06.2023	22,5	1,148	0,114	0,471	0,81	0,0090	0,037		
2023443546	DIGITEL	DUB2	11.06.2023	19,0	0,620	0,088	0,476	0,99	0,0094	0,017		
2023443547	DIGITEL	DUB2	12.06.2023	21,3	1,147	0,147	0,649	1,13	0,0105	0,038		
2023443548	DIGITEL	DUB2	13.06.2023	25,5	1,291	0,181	0,836	2,25	0,0111	0,064		
2023443549	DIGITEL	DUB2	14.06.2023	19,5	0,872	0,116	0,612	1,35	0,0090	0,046		
2023443550	DIGITEL	DUB2	15.06.2023	27,0	1,258	0,170	1,715	2,10	0,0109	0,051		
2023443551	DIGITEL	DUB2	16.06.2023	25,6	0,533	0,286	2,070	2,07	0,0037	0,161		
2023443556	DIGITEL	DUB2	17.06.2023	23,6	0,893	0,190	1,864	2,20	0,0106	0,098		
2023443557	DIGITEL	DUB2	18.06.2023	24,7	0,695	0,147	1,115	9,76	0,0119	0,109		
2023443558	DIGITEL	DUB2	19.06.2023	15,9	0,361	0,051	0,732	1,15	0,0032	0,052		
2023443559	DIGITEL	DUB2	20.06.2023	20	0,908	0,092	1,004	4,31	0,0169	0,187		
2023443960	DIGITEL	DUB2	21.06.2023	21,1	2,003	0,200	2,338	2,61	0,0087	0,216		
2023443961	DIGITEL	DUB2	22.06.2023	28,8	1,894	0,482	2,411	12,42	0,0089	0,283		
2023443962	DIGITEL	DUB2	23.06.2023	18,3	0,631	0,048	2,145	5,43	0,0154	0,060		
2023443963	DIGITEL	DUB2	24.06.2023	17,3	0,758	0,104	0,818	1,10	0,0050	0,110		
2023443964	DIGITEL	DUB2	25.06.2023	22	0,806	0,119	0,778	2,56	0,0063	0,066		
2023443965	DIGITEL	DUB2	26.06.2023	34,2	1,156	0,096	2,012	2,37	0,0084	0,124		
2023443966	DIGITEL	DUB2	27.06.2023	20,7	0,691	0,059	1,454	2,35	0,0033	0,033		
2023443967	DIGITEL	DUB2	28.06.2023	19	0,642	0,111	0,978	5,35	0,0163	0,077		
2023443556	DIGITEL	DUB2	29.06.2023	32,7	1,324	0,583	1,937	25,12	0,1088	1,643		
2023443557	DIGITEL	DUB2	30.06.2023	21,1	2,984	0,069	4,458	13,62	0,0042	0,026		
2023443558	DIGITEL	DUB2	01.07.2023	11,9	1,060	0,092	0,942	1,97	0,0057	0,050		
2023443559	DIGITEL	DUB2	02.07.2023	38,5	1,850	0,121	2,863	2,49	0,0066	0,170		
202344360	DIGITEL	DUB2	03.07.2023	30,3	0,975	0,049	1,398	1,84	0,0117	0,036		
202344361	DIGITEL	DUB2	04.07.2023	20	0,400	0,047	0,735	1,55	0,0043	0,047		
202344362	DIGITEL	DUB2	05.07.2023	16,9	0,351	0,053	0,784	3,26	0,0523	0,125		
202344363	DIGITEL	DUB2	06.07.2023	12,1	0,356	0,061	0,522	1,98	0,0025	0,026		
202344364	DIGITEL	DUB2	07.07.2023	16,9	0,797	0,162	1,070	4,17	0,0138	0,057		
202344365	DIGITEL	DUB2	08.07.2023	17,7	0,729	0,100	0,590	2,38	0,0094	0,043		
202344366	DIGITEL	DUB2	09.07.2023	20,9	0,930	0,155	1,099	2,12	0,0058	0,171		
202344367	DIGITEL	DUB2	10.07.2023	17,5	0,699	0,041	1,016	1,54	0,0027	0,041		
202344368	DIGITEL	DUB2	11.07.2023	19,7	0,560	0,095	1,011	10,26	0,0065	0,095		
202344369	DIGITEL	DUB2	12.07.2023	24,1	1,621	0,089	2,152	1,92	0,0033	0,060		
2023446011	DIGITEL	DUB2	13.07.2023	13,4	0,280	0,046	0,533	0,80	0,0022	0,024		
2023446012	DIGITEL	DUB2	14.07.2023	18	0,700	0,133	1,665	17,89	0,1358	0,056		
2023446013	DIGITEL	DUB2	15.07.2023	15,6	0,298	0,067	0,559	11,91	0,0238	0,046		
2023446014	DIGITEL	DUB2	16.07.2023	13,8	0,497	0,043	0,727	0,64	0,0101	0,028		
2023446015	DIGITEL	DUB2	17.07.2023	13,4	0,708	0,039	0,982	0,77	0,0036	0,035		
2023446016	DIGITEL	DUB2	18.07.2023	15,7	0,645	0,110	0,807	16,17	0,0068	0,052		
2023446017	DIGITEL	DUB2	19.07.2023	11,7	0,654	0,127	1,530	7,57	0,0082	0,043		
2023446018	DIGITEL	DUB2	20.07.2023	11	1,222	0,087	0,840	1,76	0,0173	0,043		
2023446019	DIGITEL	DUB2	21.07.2023	20,5	2,053	0,118	1,884	2,41	0,0045	0,069		
2023446020	DIGITEL	DUB2	22.07.2023	16,8	0,599	0,180	0,898	1,40	0,0041	0,047		
2023446021	DIGITEL	DUB2	23.07.2023	10,1	0,210	0,021	0,317	0,016	0,0016	0,016		
2023446022	DIGITEL	DUB2	24.07.2023	11,9	0,700	0,046	0,963	1,07	0,0019	0,063		
2023446023	DIGITEL	DUB2	25.07.2023	13,4	0,297	0,031	0,987	0,97	0,0029	0,031		
2023446024	DIGITEL	DUB2	26.07.2023	17,1	0,737	0,116	1,173	4,12	0,0038	0,064		
2023447714	DIGITEL	DUB2	27.07.2023	19,7	0,360	0,053	0,360	0,925	0,0032	0,025		
2023447715	DIGITEL	DUB2	28.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447716	DIGITEL	DUB2	29.07.2023	11,5	0,461	0,055	0,629	1,04	0,0023	0,030		
2023447717	DIGITEL	DUB2	30.07.2023	16,6	0,819	0,079	1,072	1,91	0,0097	0,148		
2023447718	DIGITEL	DUB2	31.07.2023	9,3	0,358	0,028	0,481	1,25	0,0009	0,019		
2023447719	DIGITEL	DUB2	01.08.2023	22	2,277	0,209	3,390	3,15	0,0042	0,115		
2023447720	DIGITEL	DUB2	02.08.2023	10,8	0,670	0,058	0,573	5,14	0,0058	0,032		
2023447721	DIGITEL	DUB2	03.08.2023	10,7	0,816	0,028	0,642	1,03	0,0014	0,034		
2023447722	DIGITEL	DUB2	04.08.2023	18,1	1,084	0,047	2,790	2,08	0,0029	0,057		
2023447723	DIGITEL	DUB2	05.08.2023	21	1,086	0,029	2,611	3,522	0,0082	0,055		
2023447724	DIGITEL	DUB2	06.08.2023	12	1,476	0,045	1,248	1,08	0,0025	0,046		
2023447725	DIGITEL	DUB2	07.08.2023	23,2	2,640	0,062	4,335	2,25	0,0054	0,111		
2023447726	DIGITEL	DUB2	08.08.2023	19,6	1,973	0,096	1,952	1,75	0,0035	0,024		
2023447727	DIGITEL	DUB2	09.08.2023	13	0,545	0,065	0,789	0,84	0,0028	0,064		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441933	DIGITEL	DUB2	18.05.2023	14,4	0,62	0,07	0,42	0,13	<1,37	0,00	0,13	
2023441934	DIGITEL	DUB2	19.05.2023	15,6	0,49	0,12	0,45	2,49	0,00	0,04		
2023441935	DIGITEL	DUB2	20.05.2023	16,2	0,65	0,12	0,42	<1,36	0,01	0,16		
2023441936	DIGITEL	DUB2	21.05.2023	23,9	2,31	0,21	3,72	0,01	0,18			
2023441937	DIGITEL	DUB2	22.05.2023	27	1,34	0,13	1,00	1,42	0,01	0,07		
2023441938	DIGITEL	DUB2	23.05.2023	22,2	0,57	0,05	0,84	1,94	0,01	0,03		
2023441939	DIGITEL	DUB2	24.05.202									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448804	DIGITEL	DUB2	10.08.2023	19,5	1,214	0,133	1,760	2,66	0,0047	0,067		
2023448805	DIGITEL	DUB2	11.08.2023	22,9	1,092	0,127	1,524	5,97	0,0074	0,086		
2023448806	DIGITEL	DUB2	12.08.2023	16,2	0,847	0,341	1,149	11,76	0,0122	0,174		
2023448807	DIGITEL	DUB2	13.08.2023	14,1	0,450	0,140	0,536	0,75	0,0046	0,074		
2023448808	DIGITEL	DUB2	14.08.2023	20,8	0,930	0,397	1,416	13,89	0,0381	0,169		
2023448809	DIGITEL	DUB2	15.08.2023	17,3	0,817	0,129	1,043	8,58	0,0073	0,163		
2023448810	DIGITEL	DUB2	16.08.2023	14	0,975	0,188	0,777	3,07	0,0082	0,205		
2023448811	DIGITEL	DUB2	17.08.2023	15,8	0,678	0,095	0,463	1,75	0,0028	0,229		
2023448812	DIGITEL	DUB2	18.08.2023	19,9	1,420	0,103	0,586	1,67	0,0083	0,053		
2023448813	DIGITEL	DUB2	19.08.2023	22,5	1,292	0,164	1,829	9,24	0,0548	0,105		
2023448814	DIGITEL	DUB2	20.08.2023	15,6	0,907	0,117	0,782	1,10	0,0438	0,064		
2023448815	DIGITEL	DUB2	21.08.2023	18,6	0,706	0,126	1,316	2,11	0,0056	0,094		
2023448816	DIGITEL	DUB2	22.08.2023	23,4	1,088	0,110	1,484	1,96	0,0107	0,068		
2023448817	DIGITEL	DUB2	23.08.2023	23,9	1,208	0,174	1,894	4,08	0,0093	0,138		
2023449639	DIGITEL	DUB2	24.08.2023	18,8	0,728	0,311	1,096	5,20	0,0092	0,106		
2023449640	DIGITEL	DUB2	25.08.2023	18,1	1,141	0,117	1,441	5,93	0,0149	0,100		
2023449641	DIGITEL	DUB2	26.08.2023	11,2	0,362	0,056	0,564	0,89	0,0030	0,209		
2023449642	DIGITEL	DUB2	27.08.2023	11,1	0,872	0,088	1,026	1,33	0,0036	0,072		
2023449643	DIGITEL	DUB2	28.08.2023	13,1	0,534	0,087	1,060	1,47	0,0036	0,056		
2023449644	DIGITEL	DUB2	29.08.2023	18,4	0,657	0,100	1,188	1,30	0,0181	0,187		
2023449645	DIGITEL	DUB2	30.08.2023	17,4	0,866	0,126	0,998	12,53	0,0168	0,093		
2023449646	DIGITEL	DUB2	31.08.2023	13,8	0,603	0,084	0,913	3,21	0,0036	0,047		
2023449647	DIGITEL	DUB2	01.09.2023	12,5	1,223	0,123	1,241	11,26	0,0233	0,077		
2023449648	DIGITEL	DUB2	02.09.2023	18,3	1,239	0,319	1,787	6,50	0,0117	0,425		
2023449649	DIGITEL	DUB2	03.09.2023	18,9	0,985	0,129	0,562	1,56	0,0040	0,040		
2023449650	DIGITEL	DUB2	04.09.2023	16,1	1,078	0,140	1,031	2,63	0,0056	0,041		
2023449651	DIGITEL	DUB2	05.09.2023	14,6	0,965	0,115	0,997	2,15	0,0071	0,050		
2023449652	DIGITEL	DUB2	06.09.2023	18,2	0,826	0,147	1,454	5,26	0,0050	0,060		
2023450993	DIGITEL	DUB2	07.09.2023	22,9	1,389	0,163	2,084	4,70	0,0070	0,070		
2023450994	DIGITEL	DUB2	08.09.2023	28,7	1,267	0,317	2,011	4,66	0,0136	0,109		
2023450995	DIGITEL	DUB2	09.09.2023	33,6	1,936	0,312	1,856	9,70	0,0101	0,295		
2023450996	DIGITEL	DUB2	10.09.2023	36,3	1,380	0,310	1,782	2,72	0,0259	0,109		
2023450997	DIGITEL	DUB2	11.09.2023	35,9	1,170	0,272	1,884	24,03	0,0325	0,119		
2023450998	DIGITEL	DUB2	12.09.2023	18,2	0,835	0,157	1,174	1,75	0,0069	0,124		
2023450999	DIGITEL	DUB2	13.09.2023	21,4	1,344	0,138	2,260	4,53	0,0056	0,128		
2023451000	DIGITEL	DUB2	14.09.2023	15,9	1,020	0,173	1,028	3,26	0,0287	0,100		
2023451001	DIGITEL	DUB2	15.09.2023	16,3	0,921	0,096	1,349	0,949	0,0049	0,061		
2023451002	DIGITEL	DUB2	16.09.2023	19,8	1,796	0,149	0,981	2,85	0,0119	0,051		
2023451003	DIGITEL	DUB2	17.09.2023	16,9	0,684	0,149	0,996	1,04	0,0059	0,104		
2023451004	DIGITEL	DUB2	18.09.2023	14,7	0,587	0,087	0,972	2,00	0,0044	0,052		
2023451005	DIGITEL	DUB2	19.09.2023	16,4	0,204	0,060	0,668	2,58	0,0022	0,029		
2023451006	DIGITEL	DUB2	20.09.2023	14,1	0,547	0,167	0,992	6,56	0,0065	0,126		
2023451389	DIGITEL	DUB2	21.09.2023	13,5	0,637	0,244	1,284	21,05	0,0152	0,201		
2023451390	DIGITEL	DUB2	22.09.2023	8,6	0,381	0,094	0,659	6,13	0,0071	0,078		
2023451391	DIGITEL	DUB2	23.09.2023	11,1	1,275	0,380	0,612	0,99	0,0124	0,173		
2023451392	DIGITEL	DUB2	24.09.2023	10,5	0,673	0,175	0,565	1,00	0,0080	0,167		
2023451393	DIGITEL	DUB2	25.09.2023	14	0,798	0,218	1,362	11,88	0,0215	0,187		
2023451394	DIGITEL	DUB2	26.09.2023	22,9	0,967	0,253	2,119	10,32	0,0642	0,139		
2023451395	DIGITEL	DUB2	27.09.2023	23,1	1,222	0,275	1,943	20,21	0,0760	0,241		
2023451396	DIGITEL	DUB2	28.09.2023	18,2	0,599	0,161	0,989	6,58	0,0174	0,173		
2023451397	DIGITEL	DUB2	29.09.2023	16,8	1,062	0,143	1,098	19,45	0,0104	0,139		
2023451398	DIGITEL	DUB2	30.09.2023	16,9	1,721	0,233	0,884	5,34	0,0177	0,178		
2023451399	DIGITEL	DUB2	01.10.2023	18,5	0,913	0,255	1,158	1,56	0,0272	0,267		
2023451400	DIGITEL	DUB2	02.10.2023	25,4	1,805	0,384	1,486	22,18	0,1436	0,448		
2023451401	DIGITEL	DUB2	03.10.2023	16,7	1,230	0,113	1,145	11,23	0,0100	0,181		
2023451402	DIGITEL	DUB2	04.10.2023	13,9	0,342	0,072	0,482	1,04	0,0024	0,028		
2023453117	DIGITEL	DUB2	05.10.2023	19,2	0,876	0,408	1,125	2,80	0,0067	0,091		
2023453118	DIGITEL	DUB2	06.10.2023	15,2	0,480	0,125	0,596	3,57	0,0035	0,044		
2023453119	DIGITEL	DUB2	07.10.2023	21	0,677	0,317	1,044	1,77	0,0166	0,072		
2023453120	DIGITEL	DUB2	08.10.2023	16,8	0,749	0,096	0,917	1,54	0,0103	0,100		
2023453121	DIGITEL	DUB2	09.10.2023	30,7	1,267	0,250	1,472	4,90	0,0089	0,062		
2023453122	DIGITEL	DUB2	10.10.2023	24,9	1,806	0,314	1,421	16,08	0,0135	0,122		
2023453123	DIGITEL	DUB2	11.10.2023	25,9	0,641	0,146	1,080	4,44	0,0082	0,053		
2023453124	DIGITEL	DUB2	12.10.2023	21,2	1,415	0,205	0,879	2,80	0,0066	0,064		
2023453125	DIGITEL	DUB2	13.10.2023	22,8	1,117	0,137	1,085	4,85	0,0067	0,053		
2023453126	DIGITEL	DUB2	14.10.2023	25,6	2,218	0,155	3,606	2,12	0,0045	0,100		
2023453127	DIGITEL	DUB2	15.10.2023	19,1	1,024	0,131	1,416	1,23	0,0031	0,051		
2023453128	DIGITEL	DUB2	16.10.2023	30	1,012	0,312	1,152	3,83	0,0109	0,108		
2023453129	DIGITEL	DUB2	17.10.2023	17,1	2,143	0,262	0,754	3,57	0,0135	0,060		
2023453130	DIGITEL	DUB2	18.10.2023	16	1,742	0,186	0,887	3,34	0,0117	0,047		
2023454333	DIGITEL	DUB2	19.10.2023	15,9	0,883	0,085	1,066	1,25	0,0013	0,053		
2023454334	DIGITEL	DUB2	20.10.2023	12,1	1,430	0,142	0,701	5,56	0,0267	0,061		
2023454335	DIGITEL	DUB2	21.10.2023	11,9	0,732	0,158	0,778	6,29	0,0939	0,168		
2023454336	DIGITEL	DUB2	22.10.2023	8,8	0,183	0,079	0,439	0,13	0,0026	0,032		
2023454337	DIGITEL	DUB2	23.10.2023	13,1	1,458	0,152	1,029	10,93	0,0396	0,072		
2023454338	DIGITEL	DUB2	24.10.2023	11,2	0,388	0,097	0,690	7,09	0,0045	0,076		
2023454339	DIGITEL	DUB2	25.10.2023	12,7	1,659	0,256	0,746	30,33	0,2273	0,174		
2023454340	DIGITEL	DUB2	26.10.2023	15,1	0,774	0,093	0,862	0,93	0,0055	0,049		
2023454341	DIGITEL	DUB2	27.10.2023	12,2	1,309	0,134	0,613	8,55	0,0118	0,076		
2023454342	DIGITEL	DUB2	28.10.2023	15,1	1,158	0,249	0,813	0,240	0,0040	0,053		
2023454343	DIGITEL	DUB2	29.10.2023	8,5	0,138	0,077	0,215	-0,18	0,0040	0,038		
2023454344	DIGITEL	DUB2	30.10.2023	13	0,832	0,181	0,961	19,24	0,0093	0,154		
2023454345	DIGITEL	DUB2	31.10.2023	14,4	0,530	0,080	1,116	2,31	0,0025	0,044		
2023454346	DIGITEL	DUB2	01.11.2023	13,9	0,430	0,506	0,537	5,07	0,0153	0,232		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023448804	DIGITEL	DUB2	10.08.2023	19,5	1,21	0,13	1,76	2,66	0,00	0,07		
2023448805	DIGITEL	DUB2	11.08.2023	22,9	1,09	0,13	1,52	5,97	0,01	0,09		
2023448806	DIGITEL	DUB2	12.08.2023	16,2	0,85	0,34	1,15	11,76	0,01	0,17		
2023448807	DIGITEL	DUB2	13.08.2023	14,1	0,45	0,14	0,54	<1,35	0,00	0,07		
2023448808	DIGITEL	DUB2	14.08.2023	20,8	0,93	0,40	1,42	13,89	0,04	0,17		
2023448809	DIGITEL	DUB2	15.08.2023									



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454733	DIGITEL	DUB2	02.11.2023	18	0,588	0,129	1,042	5,41	0,0099	0,110		
2023454734	DIGITEL	DUB2	03.11.2023	11,6	0,110	0,041	0,307	0,78	0,0015	0,011		
2023454735	DIGITEL	DUB2	04.11.2023	9,8	0,586	0,428	0,745	6,80	0,0315	0,389		
2023454736	DIGITEL	DUB2	05.11.2023	9,9	0,691	0,141	0,526	0,26	0,0321	0,109		
2023454737	DIGITEL	DUB2	06.11.2023	10,7	0,125	0,050	0,355	1,83	0,0016	0,015		
2023454738	DIGITEL	DUB2	07.11.2023	10,2	0,198	0,092	0,385	2,07	0,0042	0,052		
2023454739	DIGITEL	DUB2	08.11.2023	11,9	0,494	0,219	0,654	4,66	0,0098	0,130		
2023454740	DIGITEL	DUB2	09.11.2023	10,5	0,472	0,079	0,538	6,14	0,0072	0,090		
2023454741	DIGITEL	DUB2	10.11.2023	10,2	0,262	0,069	0,409	2,14	0,0288	0,026		
2023454742	DIGITEL	DUB2	11.11.2023	16,7	1,950	0,165	1,932	1,36	0,0080	0,133		
2023454743	DIGITEL	DUB2	12.11.2023	19,5	1,176	0,461	1,150	9,28	0,0688	0,169		
2023454744	DIGITEL	DUB2	13.11.2023	19,2	1,365	0,275	1,342	14,64	0,1845	0,162		
2023454745	DIGITEL	DUB2	14.11.2023	16,9	0,957	0,072	1,404	2,17	0,0020	0,126		
2023454746	DIGITEL	DUB2	15.11.2023	20,4	1,684	0,481	1,323	1,20	0,0098	0,493		
2023454747	DIGITEL	DUB2	16.11.2023	18,2	1,224	0,400	1,362	3,43	0,0083	0,247		
2023454748	DIGITEL	DUB2	17.11.2023	30,1	1,820	0,309	2,010	18,76	0,0483	0,305		
2023454749	DIGITEL	DUB2	18.11.2023	13,6	0,623	0,200	0,693	26,01	0,0140	0,109		
2023454750	DIGITEL	DUB2	19.11.2023	12,9	0,348	0,041	0,468	0,18	0,0010	0,031		
2023454751	DIGITEL	DUB2	20.11.2023	11,9	0,537	0,077	0,785	3,28	0,0032	0,032		
2023454752	DIGITEL	DUB2	21.11.2023	21	1,988	0,617	1,809	1,67	0,0106	0,192		
2023454753	DIGITEL	DUB2	22.11.2023	19,4	1,331	0,458	1,494	3,02	0,0140	0,201		
2023454754	DIGITEL	DUB2	23.11.2023	26	2,613	0,279	4,684	2,93	0,0315	0,101		
2023454755	DIGITEL	DUB2	24.11.2023	14,5	1,280	0,056	1,312	1,33	0,0035	0,071		
2023454756	DIGITEL	DUB2	25.11.2023	16,6	1,717	0,089	2,644	2,16	0,0031	0,106		
2023454757	DIGITEL	DUB2	26.11.2023	14,7	0,581	0,147	0,366	1,24	0,0049	0,026		
2023454758	DIGITEL	DUB2	27.11.2023	14,1	0,831	0,569	0,943	8,30	0,0327	0,446		
2023454759	DIGITEL	DUB2	28.11.2023	31,4	3,533	2,384	6,179	5,22	0,0337	0,501		
2023454760	DIGITEL	DUB2	29.11.2023	17,7	1,445	0,227	1,597	7,09	0,0119	0,302		
2023454761	DIGITEL	DUB2	30.11.2023	24,6	2,632	0,416	1,256	8,87	0,0178	0,172		
2023454762	DIGITEL	DUB2	01.12.2023	20,4	0,462	0,172	0,283	1,82	0,0032	0,037		
2023454763	DIGITEL	DUB2	02.12.2023	17,8	0,551	0,180	0,609	1,16	0,0051	0,047		
2023454764	DIGITEL	DUB2	03.12.2023	20,6	0,760	0,192	0,763	0,30	0,0887	0,080		
2023454765	DIGITEL	DUB2	04.12.2023	14,6	0,969	0,155	1,379	4,62	0,3881	0,081		
2023454766	DIGITEL	DUB2	05.12.2023	10,9	0,555	0,076	0,606	2,42	0,0072	0,031		
2023454767	DIGITEL	DUB2	06.12.2023	20,8	1,910	0,142	1,211	1,37	0,0066	0,058		
2023454768	DIGITEL	DUB2	07.12.2023	18,4	1,316	0,215	0,730	8,94	0,1441	0,054		
2023454769	DIGITEL	DUB2	08.12.2023	18	0,876	0,313	0,876	9,44	0,1591	0,065		
2023454770	DIGITEL	DUB2	09.12.2023	14,5	0,855	0,308	1,158	9,96	0,0572	0,077		
2023454771	DIGITEL	DUB2	10.12.2023	23,2	0,362	0,085	1,033	0,65	0,0030	0,033		
2023454772	DIGITEL	DUB2	11.12.2023	16,9	0,880	0,150	0,869	0,92	0,0096	0,530		
2023454773	DIGITEL	DUB2	12.12.2023	17	1,183	0,267	0,857	20,10	0,1150	0,093		
2023454774	DIGITEL	DUB2	13.12.2023	13,1	1,310	0,132	0,788	8,23	0,0097	0,065		
2023454775	DIGITEL	DUB2	14.12.2023	18,5	1,454	0,242	2,237	0,96	0,0061	0,176		
2023454776	DIGITEL	DUB2	15.12.2023	20,2	1,142	0,222	0,429	2,10	0,0088	0,041		
2023454777	DIGITEL	DUB2	16.12.2023	16,4	0,517	0,139	0,305	0,60	0,0042	0,049		
2023454778	DIGITEL	DUB2	17.12.2023	12,4	0,511	0,144	0,281	0,25	0,0037	0,063		
2023454779	DIGITEL	DUB2	18.12.2023	15,9	0,598	0,131	0,444	2,40	0,0052	0,053		
2023454780	DIGITEL	DUB2	19.12.2023	11,2	0,974	0,117	0,710	2,10	0,0095	0,061		
2023454781	DIGITEL	DUB2	20.12.2023	22	1,767	0,132	2,069	1,52	0,0031	0,083		
2023454782	DIGITEL	DUB2	21.12.2023	23,5	3,580	0,103	5,241	2,05	0,0049	0,123		
2023454783	DIGITEL	DUB2	22.12.2023	33	6,306	0,783	8,611	5,27	0,0088	0,221		
2023454784	DIGITEL	DUB2	23.12.2023	8,7	0,315	0,026	0,786	0,06	0,0006	0,016		
2023454785	DIGITEL	DUB2	24.12.2023	8	1,179	0,088	1,625	0,63	0,0034	0,125		
2023454786	DIGITEL	DUB2	25.12.2023	21,1	1,356	0,097	2,767	0,97	0,0056	0,091		
2023454787	DIGITEL	DUB2	27.12.2023	10,8	0,462	0,151	0,567	11,03	0,0085	0,064		
2023454788	DIGITEL	DUB2	28.12.2023	9,4	0,235	0,058	0,204	0,19	0,0014	0,045		
2023454789	DIGITEL	DUB2	29.12.2023	6,5	0,164	0,050	0,495	-0,15	0,0014	0,019		
2023454790	DIGITEL	DUB2	30.12.2023	10,3	0,178	0,038	0,336	0,00	0,0014	0,012		
2023454791	DIGITEL	DUB2	31.12.2023	7,4	0,193	0,061	0,191	-0,24	0,0063	0,031		
2022429865	DIGITEL	DUEH	01.01.2023	12,7								0,03
2022429866	DIGITEL	DUEH	02.01.2023	8,3								0,04
2022429867	DIGITEL	DUEH	03.01.2023	8,2								0,03
2022429868	DIGITEL	DUEH	04.01.2023	4,7								0,01
2022429869	DIGITEL	DUEH	05.01.2023	15,4								0,01
2022429870	DIGITEL	DUEH	06.01.2023	3,8								0,01
2022429871	DIGITEL	DUEH	07.01.2023	5,2								0,02
2022429872	DIGITEL	DUEH	08.01.2023	3,5								0,02
2022429873	DIGITEL	DUEH	09.01.2023	5,4								0,01
2022429874	DIGITEL	DUEH	10.01.2023	10,5								0,02
2022429875	DIGITEL	DUEH	11.01.2023	7,3								0,01
2022429876	DIGITEL	DUEH	12.01.2023	<3,5								0,01
2022429877	DIGITEL	DUEH	13.01.2023	9,6								0,01
2022429878	DIGITEL	DUEH	14.01.2023	7,2								0,01
2022429879	DIGITEL	DUEH	15.01.2023	4,2								0,01
2022429880	DIGITEL	DUEH	16.01.2023	5								0,03
2022429881	DIGITEL	DUEH	17.01.2023	13,9								0,31
2022429882	DIGITEL	DUEH	18.01.2023	24,3								0,63
2022429883	DIGITEL	DUEH	19.01.2023	17,7								0,23
2022429884	DIGITEL	DUEH	20.01.2023	24,4								3,21
2022429885	DIGITEL	DUEH	21.01.2023	27,1								0,56
2022429886	DIGITEL	DUEH	22.01.2023	21,2								0,16
2022429887	DIGITEL	DUEH	23.01.2023	17,1								1,23
2022429888	DIGITEL	DUEH	24.01.2023	20								2,60

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454733	DIGITEL	DUB2	02.11.2023	18	0,56	0,13	1,04	5,41	0,01	0,11		
2023454734	DIGITEL	DUB2	03.11.2023	11,6	0,11	0,04	0,31	0,78	<2,19	0,00	<0,019	
2023454735	DIGITEL	DUB2	04.11.2023	9,8	0,51	0,43	0,75	6,80	0,03	0,39		
2023454736	DIGITEL	DUB2	05.11.2023	9,9	0,69	0,14	0,54	2,6	<NWG	0,03	0,11	
2023454737	DIGITEL	DUB2	06.11.2023	10,7	0,13	0,05	0,36	1,83	<2,21	0,00	<0,019	
2023454738	DIGITEL	DUB2	07.11.2023	10,2	0,20	0,09	0,39	2,07	<2,22	0,00	0,05	
2023454739	DIGITEL	DUB2	08.11.2023	11,9	0,49	0,22	0,65	4,66	0,01	0,13		
2023454740	DIGITEL	DUB2	09.11.2023	10,5	0,47	0,08	0,54	6,14	0,01	0,09		
2023454741	DIGITEL	DUB2	10.11.2023	10,2	0,26	0,07	0,41	2,14	<2,21	0,03	0,03	
2023454742	DIGITEL	DUB2	11.11.2023	16,7	1,95	0,17	1,93	1,36	<2,22	0,01	0,13	
2023454743	DIGITEL	DUB2	12.11.2023	19,5	1,18	0,46	1,15	9,28	0,07	0,17		
2023454744	DIGITEL	DUB2	13.11.2023	19,2	1,37	0,28	1,34	14,64	0,18	0,16		
2023454745	DIGITEL	DUB2	14.11.2023	16,9	0,96	0						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433152	DIGITEL	DUEH	25.01.2023	30,4								0,26
2022433153	DIGITEL	DUEH	26.01.2023	26,2								0,24
2022433154	DIGITEL	DUEH	27.01.2023	8								0,03
2022433155	DIGITEL	DUEH	28.01.2023	21,7								0,47
2022433156	DIGITEL	DUEH	29.01.2023	33,8								0,56
2022433157	DIGITEL	DUEH	30.01.2023	17								0,04
2022433600	DIGITEL	DUEH	31.01.2023	17								0,09
2022433601	DIGITEL	DUEH	01.02.2023	16,8								0,03
2022433602	DIGITEL	DUEH	02.02.2023	14,8								0,02
2022433603	DIGITEL	DUEH	03.02.2023	11,4								0,02
2022433604	DIGITEL	DUEH	04.02.2023	24,9								0,23
2022433605	DIGITEL	DUEH	05.02.2023	19,8								0,12
2022433606	DIGITEL	DUEH	06.02.2023	27,4								0,17
2022433607	DIGITEL	DUEH	07.02.2023	30,3								0,26
2022433608	DIGITEL	DUEH	08.02.2023	20								0,44
2022433609	DIGITEL	DUEH	09.02.2023	29,5								0,49
2022433610	DIGITEL	DUEH	10.02.2023	39,4								0,23
2022433611	DIGITEL	DUEH	11.02.2023	34,7								0,28
2022433612	DIGITEL	DUEH	12.02.2023	39,3								0,65
2022433613	DIGITEL	DUEH	13.02.2023	15,5								0,12
2022434188	DIGITEL	DUEH	14.02.2023	23,8								0,21
2022434187	DIGITEL	DUEH	15.02.2023	27,9								0,26
2022434188	DIGITEL	DUEH	16.02.2023	30,8								0,20
2022434189	DIGITEL	DUEH	17.02.2023	9,3								0,02
2022434190	DIGITEL	DUEH	18.02.2023	7,6								0,01
2022434191	DIGITEL	DUEH	19.02.2023	9,2								0,01
2022434192	DIGITEL	DUEH	20.02.2023	14,7								0,02
2022434193	DIGITEL	DUEH	21.02.2023	15,8								0,03
2022434194	DIGITEL	DUEH	22.02.2023	27,5								0,18
2022434195	DIGITEL	DUEH	23.02.2023	26,9								0,08
2022434196	DIGITEL	DUEH	24.02.2023	15,5								0,03
2022434197	DIGITEL	DUEH	25.02.2023	11,4								0,04
2022434198	DIGITEL	DUEH	26.02.2023	8,6								0,08
2022434199	DIGITEL	DUEH	27.02.2023	14								0,18
2023436398	DIGITEL	DUEH	28.02.2023	23,2								2,64
2023436399	DIGITEL	DUEH	01.03.2023	22,8								0,43
2023436400	DIGITEL	DUEH	02.03.2023	21,8								0,26
2023436401	DIGITEL	DUEH	03.03.2023	36								0,15
2023436402	DIGITEL	DUEH	04.03.2023	11,1								0,01
2023436403	DIGITEL	DUEH	05.03.2023	10,2								0,03
2023436404	DIGITEL	DUEH	06.03.2023	19,8								0,05
2023436405	DIGITEL	DUEH	07.03.2023	0,4								0,04
2023436406	DIGITEL	DUEH	08.03.2023	13,1								0,35
2023436407	DIGITEL	DUEH	09.03.2023	20,6								0,17
2023436408	DIGITEL	DUEH	10.03.2023	5								0,02
2023436409	DIGITEL	DUEH	11.03.2023	11,9								0,11
2023436410	DIGITEL	DUEH	12.03.2023	17,7								0,12
2023436411	DIGITEL	DUEH	13.03.2023	7,8								0,03
2023436767	DIGITEL	DUEH	14.03.2023	6,9								0,01
2023437742	DIGITEL	DUEH	15.03.2023	Ausfall								Ausfall
2023438296	DIGITEL	DUEH	16.03.2023	Ausfall								Ausfall
2023436768	DIGITEL	DUEH	17.03.2023	14,1								0,10
2023436769	DIGITEL	DUEH	18.03.2023	11,7								0,06
2023436770	DIGITEL	DUEH	19.03.2023	9,8								0,02
2023436771	DIGITEL	DUEH	20.03.2023	Ausfall								Ausfall
2023436772	DIGITEL	DUEH	21.03.2023	15,6								0,05
2023436773	DIGITEL	DUEH	22.03.2023	11,6								0,02
2023436774	DIGITEL	DUEH	23.03.2023	7,6								0,01
2023436775	DIGITEL	DUEH	24.03.2023	6,6								0,01
2023436776	DIGITEL	DUEH	25.03.2023	6,5								0,01
2023436777	DIGITEL	DUEH	26.03.2023	11,2								0,23
2023436778	DIGITEL	DUEH	27.03.2023	8,1								0,02
2023436779	DIGITEL	DUEH	28.03.2023	12,5								0,02
2023436780	DIGITEL	DUEH	29.03.2023	10,5								0,04
2023437729	DIGITEL	DUEH	30.03.2023	10,8								0,02
2023437730	DIGITEL	DUEH	31.03.2023	5,9								0,01
2023437731	DIGITEL	DUEH	01.04.2023	2,8								0,00
2023437732	DIGITEL	DUEH	02.04.2023	9,4								1,94
2023437733	DIGITEL	DUEH	03.04.2023	17,8								4,10
2023437734	DIGITEL	DUEH	04.04.2023	15,4								1,25
2023437735	DIGITEL	DUEH	05.04.2023	21,4								0,28
2023437736	DIGITEL	DUEH	06.04.2023	21,3								0,12
2023437737	DIGITEL	DUEH	07.04.2023	14,6								0,01
2023437738	DIGITEL	DUEH	08.04.2023	21,1								0,27
2023437739	DIGITEL	DUEH	09.04.2023	22,9								0,88
2023437740	DIGITEL	DUEH	10.04.2023	12,6								0,07
2023437741	DIGITEL	DUEH	11.04.2023	12,9								0,03
2023438297	DIGITEL	DUEH	12.04.2023	5,7								0,01
2023438298	DIGITEL	DUEH	13.04.2023	7,8								0,02
2023438299	DIGITEL	DUEH	14.04.2023	21,5								2,46
2023438300	DIGITEL	DUEH	15.04.2023	13,4								0,05
2023438301	DIGITEL	DUEH	16.04.2023	20,1								0,03
2023438302	DIGITEL	DUEH	17.04.2023	25,9								0,06
2023438303	DIGITEL	DUEH	18.04.2023	20,6								0,11

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433152	DIGITEL	DUEH	25.01.2023	30,4								0,26
2022433153	DIGITEL	DUEH	26.01.2023	26,2								0,24
2022433154	DIGITEL	DUEH	27.01.2023	8								0,03
2022433155	DIGITEL	DUEH	28.01.2023	21,7								0,47
2022433156	DIGITEL	DUEH	29.01.2023	33,8								0,56
2022433157	DIGITEL	DUEH	30.01.2023	17								0,04
2022433600	DIGITEL	DUEH	31.01.2023	17								0,09
2022433601	DIGITEL	DUEH	01.02.2023	16,8								0,03
2022433602	DIGITEL	DUEH	02.02.2023	14,8								0,02
2022433603	DIGITEL	DUEH	03.02.2023	11,4								0,02
2022433604	DIGITEL	DUEH	04.02.2023	24,9								0,23
2022433605	DIGITEL	DUEH	05.02.2023	19,8								0,12
2022433606	DIGITEL	DUEH	06.02.2023	27,4								0,17
2022433607	DIGITEL	DUEH	07.02.2023	30,3								0,26
2022433608	DIGITEL	DUEH	08.02.2023	20								0,44
2022433609	DIGITEL	DUEH	09.02.2023	29,5								0,49
2022433610	DIGITEL	DUEH	10.02.2023	39,4								0,23
2022433611	DIGITEL	DUEH	11.02.2023	34,7								0,28
2022433612	DIGITEL	DUEH	12.02.2023	39,3								0,65
2022433613	DIGITEL	DUEH	13.02.2023	15,5								0,12
2022434188	DIGITEL	DUEH	14.02.2023	23,8								0,21
2022434187	DIGITEL	DUEH	15.02.2023	27,9								0,26
2022434188	DIGITEL	DUEH	16.02.2023	30,8								0,20
2022434189	DIGITEL	DUEH	17.02.2023	9,3								0,02
2022434190	DIGITEL	DUEH	18.02.2023	7,6								0,01
2022434191	DIGITEL	DUEH	19.02.2023	9,2								0,01
2022434192	DIGITEL	DUEH	20.02.2023	14,7								0,02
2022434193	DIGITEL	DUEH	21.02.2023	15,8								0,03
2022434194	DIGITEL	DUEH	22.02.2023	27,5								0,18
2022434195	DIGITEL	DUEH	23.02.2023	26,9								0,08
2022434196	DIGITEL	DUEH	24.02.2023	15,5								0,03
2022434197	DIGITEL	DUEH	25.02.2023	11,4								0,04
2022434198	DIGITEL	DUEH	26.02.2023	8,6								0,08
2022434199	DIGITEL	DUEH	27.02.2023	14								0,18
2023436398	DIGITEL	DUEH	28.02.2023	23,2								2,64
20234363												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023438304	DIGITEL	DUEH	19.04.2023	16,8								0,07
2023438305	DIGITEL	DUEH	20.04.2023	24								1,84
2023438306	DIGITEL	DUEH	21.04.2023	31,4								7,21
2023438307	DIGITEL	DUEH	22.04.2023	11,3								0,04
2023438308	DIGITEL	DUEH	23.04.2023	8,5								0,02
2023438309	DIGITEL	DUEH	24.04.2023	6,4								0,03
2023439951	DIGITEL	DUEH	25.04.2023	8,6								0,01
2023439952	DIGITEL	DUEH	26.04.2023	13,3								0,02
2023439953	DIGITEL	DUEH	27.04.2023	28,5								0,87
2023439954	DIGITEL	DUEH	28.04.2023	13,1								0,03
2023439955	DIGITEL	DUEH	29.04.2023	19,1								0,03
2023439956	DIGITEL	DUEH	30.04.2023	9,5								0,17
2023439957	DIGITEL	DUEH	01.05.2023	13,4								0,09
2023439958	DIGITEL	DUEH	02.05.2023	13								0,01
2023439959	DIGITEL	DUEH	03.05.2023	16,4								0,42
2023439960	DIGITEL	DUEH	04.05.2023	21,4								0,17
2023439961	DIGITEL	DUEH	05.05.2023	13,9								0,04
2023439962	DIGITEL	DUEH	06.05.2023	9,3								0,73
2023439963	DIGITEL	DUEH	07.05.2023	14,7								0,61
2023439964	DIGITEL	DUEH	08.05.2023	13,3								0,3
2023441546	DIGITEL	DUEH	09.05.2023	10,4								0,01
2023441547	DIGITEL	DUEH	10.05.2023	10,2								0,01
2023441548	DIGITEL	DUEH	11.05.2023	14,2								0,01
2023441549	DIGITEL	DUEH	12.05.2023	16,8								2,13
2023441550	DIGITEL	DUEH	13.05.2023	20,6								0,22
2023441551	DIGITEL	DUEH	14.05.2023	19,6								0,08
2023441552	DIGITEL	DUEH	15.05.2023	17								0,01
2023441553	DIGITEL	DUEH	16.05.2023	7,3								0,00
2023441554	DIGITEL	DUEH	17.05.2023	11,2								0,01
2023441555	DIGITEL	DUEH	18.05.2023	11,3								0,03
2023441556	DIGITEL	DUEH	19.05.2023	14								0,13
2023441557	DIGITEL	DUEH	20.05.2023	13,3								0,08
2023441558	DIGITEL	DUEH	21.05.2023	17,1								0,08
2023441559	DIGITEL	DUEH	22.05.2023	21,5								0,04
2023441990	DIGITEL	DUEH	23.05.2023	9,8								0,00
2023441991	DIGITEL	DUEH	24.05.2023	12,5								0,01
2023441992	DIGITEL	DUEH	25.05.2023	15								0,02
2023441993	DIGITEL	DUEH	26.05.2023	18,1								0,02
2023441994	DIGITEL	DUEH	27.05.2023	15,4								0,04
2023441995	DIGITEL	DUEH	28.05.2023	15								0,09
2023441996	DIGITEL	DUEH	29.05.2023	11,3								0,01
2023441997	DIGITEL	DUEH	30.05.2023	15								0,02
2023441998	DIGITEL	DUEH	31.05.2023	13,3								0,02
2023441999	DIGITEL	DUEH	01.06.2023	15,8								0,02
2023442000	DIGITEL	DUEH	02.06.2023	14,6								0,03
2023442001	DIGITEL	DUEH	03.06.2023	13,4								0,06
2023442002	DIGITEL	DUEH	04.06.2023	12,3								0,09
2023442003	DIGITEL	DUEH	05.06.2023	15								0,07
2023443594	DIGITEL	DUEH	06.06.2023	17,8								0,04
2023443595	DIGITEL	DUEH	07.06.2023	16,3								0,04
2023443596	DIGITEL	DUEH	08.06.2023	15,8								0,05
2023443597	DIGITEL	DUEH	09.06.2023	33,7								2,79
2023443598	DIGITEL	DUEH	10.06.2023	35,1								1,63
2023443599	DIGITEL	DUEH	11.06.2023	43,5								12,66
2023443600	DIGITEL	DUEH	12.06.2023	28,6								3,73
2023443601	DIGITEL	DUEH	13.06.2023	26,7								2,12
2023443602	DIGITEL	DUEH	14.06.2023	22,5								0,61
2023443603	DIGITEL	DUEH	15.06.2023	18,5								0,16
2023443604	DIGITEL	DUEH	16.06.2023	15,8								0,04
2023443605	DIGITEL	DUEH	17.06.2023	18,4								0,04
2023443606	DIGITEL	DUEH	18.06.2023	31,2								1,33
2023443607	DIGITEL	DUEH	19.06.2023	13,2								0,05
2023444012	DIGITEL	DUEH	20.06.2023	16,5								0,75
2023444013	DIGITEL	DUEH	21.06.2023	11,7								0,01
2023444014	DIGITEL	DUEH	22.06.2023	21,2								0,04
2023444015	DIGITEL	DUEH	23.06.2023	11,9								0,02
2023444023	DIGITEL	DUEH	24.06.2023	Ausfall								Ausfall
2023444024	DIGITEL	DUEH	25.06.2023	Ausfall								Ausfall
2023444025	DIGITEL	DUEH	26.06.2023	Ausfall								Ausfall
2023446899	DIGITEL	DUEH	27.06.2023	Ausfall								Ausfall
2023444016	DIGITEL	DUEH	28.06.2023	13								0,01
2023444017	DIGITEL	DUEH	29.06.2023	18,1								0,01
2023444018	DIGITEL	DUEH	30.06.2023	9,9								0,01
2023444019	DIGITEL	DUEH	01.07.2023	7,4								0,01
2023444020	DIGITEL	DUEH	02.07.2023	16,4								0,01
2023444021	DIGITEL	DUEH	03.07.2023	14,3								0,03
2023444022	DIGITEL	DUEH	04.07.2023	15,3								0,40
2023445646	DIGITEL	DUEH	05.07.2023	7,8								0,01
2023445647	DIGITEL	DUEH	06.07.2023	8,6								0,01
2023445648	DIGITEL	DUEH	07.07.2023	17,2								1,81
2023445649	DIGITEL	DUEH	08.07.2023	16,4								0,16
2023445650	DIGITEL	DUEH	09.07.2023	16,3								0,10
2023445651	DIGITEL	DUEH	10.07.2023	10,3								0,02
2023445652	DIGITEL	DUEH	11.07.2023	14,2								0,01

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023438304	DIGITEL	DUEH	19.04.2023	16,8								0,07
2023438305	DIGITEL	DUEH	20.04.2023	24								1,84
2023438306	DIGITEL	DUEH	21.04.2023	31,4								7,21
2023438307	DIGITEL	DUEH	22.04.2023	11,3								0,04
2023438308	DIGITEL	DUEH	23.04.2023	8,5								0,02
2023438309	DIGITEL	DUEH	24.04.2023	6,4								0,03
2023439951	DIGITEL	DUEH	25.04.2023	8,6								0,01
2023439952	DIGITEL	DUEH	26.04.2023	13,3								0,02
2023439953	DIGITEL	DUEH	27.04.2023	28,5								0,87
2023439954	DIGITEL	DUEH	28.04.2023	13,1								0,03
2023439955	DIGITEL	DUEH	29.04.2023	19,1								0,03
2023439956	DIGITEL	DUEH	30.04.2023	9,5								0,17
2023439957	DIGITEL	DUEH	01.05.2023	13,4								0,09
2023439958	DIGITEL	DUEH	02.05.2023	13								0,01
2023439959	DIGITEL	DUEH	03.05.2023	16,4								0,42
2023439960	DIGITEL	DUEH	04.05.2023	21,4								0,17
2023439961	DIGITEL	DUEH	05.05.2023	13,9								0,04
2023439962	DIGITEL	DUEH	06.05.2023	9,3								0,73
2023439963	DIGITEL	DUEH	07.05.2023	14,7								0,61
2023439964	DIGITEL	DUEH	08.05.2023	13,3								0,3
2023441546	DIGITEL	DUEH	09.05.2023	10,4								0,01
2023441547	DIGITEL	DUEH	10.05.2023	10,2								0,01
2023441548	DIGITEL	DUEH	11.05.2023	14,2								0,01
2023441549	DIGITEL	DUEH	12.05.2023	16,8								2,13
2023441550	DIGITEL	DUEH	13.05.2023	20,6								0,22
2023441551	DIGITEL	DUEH	14.05.2023	19,6								0,08
2023441552	DIGITEL	DUEH	15.05.2023	17								0,01
2023441553	DIGITEL	DUEH	16.05.2023	7,3								0,00
2023441554	DIGITEL	DUEH	17.05.2023	11,2								0,01
2023441555	DIGITEL	DUEH	18.05.2023	11,3								0,03
2023441556	DIGITEL	DUEH	19.05.2023	14								0,13
2023441557	DIGITEL	DUEH	20.05.2023	13,3								0,08
2023441558	DIGITEL	DUEH	21.05.2023	17,1								0,08
2023441559	DIGITEL	DUEH	22.05.2023	21,5								0,04
2023441990	DIGITEL	DUEH	23.05.2023	9,8								0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023445653	DIGITEL	DUEH	12.07.2023	8,1								0,04
2023445654	DIGITEL	DUEH	13.07.2023	8,2								0,01
2023445655	DIGITEL	DUEH	14.07.2023	13,4								0,01
2023445656	DIGITEL	DUEH	15.07.2023	10,2								0,01
2023445657	DIGITEL	DUEH	16.07.2023	9,4								0,00
2023445658	DIGITEL	DUEH	17.07.2023	8,1								0,01
2023445659	DIGITEL	DUEH	18.07.2023	11,3								0,02
2023446886	DIGITEL	DUEH	19.07.2023	12,3								0,02
2023446887	DIGITEL	DUEH	20.07.2023	8,3								0,01
2023446888	DIGITEL	DUEH	21.07.2023	11								0,02
2023446889	DIGITEL	DUEH	22.07.2023	12,7								0,03
2023446890	DIGITEL	DUEH	23.07.2023	7,9								0,01
2023446891	DIGITEL	DUEH	24.07.2023	6,8								0,00
2023446892	DIGITEL	DUEH	25.07.2023	7,2								0,00
2023446893	DIGITEL	DUEH	26.07.2023	8,9								0,01
2023446894	DIGITEL	DUEH	27.07.2023	5,7								0,01
2023446895	DIGITEL	DUEH	28.07.2023	4,9								<0,00
2023446896	DIGITEL	DUEH	29.07.2023	6,1								0,01
2023446897	DIGITEL	DUEH	30.07.2023	8,3								<0,00
2023446898	DIGITEL	DUEH	31.07.2023	5,2								0,02
2023447771	DIGITEL	DUEH	01.08.2023	Ausfall								Ausfall
2023447772	DIGITEL	DUEH	02.08.2023	6,6								0,00
2023447773	DIGITEL	DUEH	03.08.2023	5,3								0,00
2023447774	DIGITEL	DUEH	04.08.2023	8,8								0,04
2023447775	DIGITEL	DUEH	05.08.2023	9,3								0,01
2023447776	DIGITEL	DUEH	06.08.2023	6,3								0,01
2023447777	DIGITEL	DUEH	07.08.2023	7,1								<0,00
2023447778	DIGITEL	DUEH	08.08.2023	8,3								0,01
2023447779	DIGITEL	DUEH	09.08.2023	7,7								0,01
2023447780	DIGITEL	DUEH	10.08.2023	13,6								0,19
2023447781	DIGITEL	DUEH	11.08.2023	18								0,02
2023447782	DIGITEL	DUEH	12.08.2023	9,7								0,02
2023447783	DIGITEL	DUEH	13.08.2023	12,8								0,01
2023447784	DIGITEL	DUEH	14.08.2023	16								0,04
2023448861	DIGITEL	DUEH	15.08.2023	12,1								0,01
2023448862	DIGITEL	DUEH	16.08.2023	12,3								0,05
2023448863	DIGITEL	DUEH	17.08.2023	13,9								0,04
2023448864	DIGITEL	DUEH	18.08.2023	16,8								0,61
2023448865	DIGITEL	DUEH	19.08.2023	20,2								0,03
2023448866	DIGITEL	DUEH	20.08.2023	13,2								0,09
2023448867	DIGITEL	DUEH	21.08.2023	14,4								0,05
2023448868	DIGITEL	DUEH	22.08.2023	17,3								0,06
2023448869	DIGITEL	DUEH	23.08.2023	18								0,03
2023448870	DIGITEL	DUEH	24.08.2023	17,1								0,06
2023448871	DIGITEL	DUEH	25.08.2023	13,8								0,03
2023448872	DIGITEL	DUEH	26.08.2023	8,9								0,03
2023448873	DIGITEL	DUEH	27.08.2023	8								0,09
2023448874	DIGITEL	DUEH	28.08.2023	9								0,03
2023449696	DIGITEL	DUEH	29.08.2023	8,7								0,01
2023449697	DIGITEL	DUEH	30.08.2023	12,4								0,02
2023449698	DIGITEL	DUEH	31.08.2023	9,7								0,02
2023449699	DIGITEL	DUEH	01.09.2023	11,1								0,05
2023449700	DIGITEL	DUEH	02.09.2023	11,8								0,09
2023449701	DIGITEL	DUEH	03.09.2023	13,4								0,05
2023449702	DIGITEL	DUEH	04.09.2023	22,2								2,26
2023449703	DIGITEL	DUEH	05.09.2023	19,5								0,74
2023449704	DIGITEL	DUEH	06.09.2023	25,4								1,57
2023449705	DIGITEL	DUEH	07.09.2023	33,4								4,02
2023449706	DIGITEL	DUEH	08.09.2023	22,9								0,04
2023449707	DIGITEL	DUEH	09.09.2023	27,9								0,06
2023449708	DIGITEL	DUEH	10.09.2023	33,5								0,30
2023449709	DIGITEL	DUEH	11.09.2023	28,1								0,03
2023451050	DIGITEL	DUEH	12.09.2023	15,6								0,15
2023451051	DIGITEL	DUEH	13.09.2023	12,4								0,01
2023451052	DIGITEL	DUEH	14.09.2023	17,8								1,90
2023451053	DIGITEL	DUEH	15.09.2023	15,4								0,91
2023451054	DIGITEL	DUEH	16.09.2023	15,9								0,15
2023451055	DIGITEL	DUEH	17.09.2023	20,7								3,20
2023451056	DIGITEL	DUEH	18.09.2023	11								0,01
2023451057	DIGITEL	DUEH	19.09.2023	10								0,00
2023451058	DIGITEL	DUEH	20.09.2023	10								0,01
2023451059	DIGITEL	DUEH	21.09.2023	9								0,01
2023451060	DIGITEL	DUEH	22.09.2023	5,4								0,01
2023451061	DIGITEL	DUEH	23.09.2023	8,3								0,02
2023451062	DIGITEL	DUEH	24.09.2023	9,2								0,04
2023451063	DIGITEL	DUEH	25.09.2023	10,9								0,04
2023451446	DIGITEL	DUEH	26.09.2023	14,2								0,03
2023451447	DIGITEL	DUEH	27.09.2023	19,8								0,04
2023451448	DIGITEL	DUEH	28.09.2023	Ausfall								Ausfall
2023451449	DIGITEL	DUEH	29.09.2023	13,7								0,02
2023451450	DIGITEL	DUEH	30.09.2023	13,2								0,04
2023451451	DIGITEL	DUEH	01.10.2023	15,2								0,04
2023451452	DIGITEL	DUEH	02.10.2023	19,6								0,03
2023451453	DIGITEL	DUEH	03.10.2023	13,1								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023445653	DIGITEL	DUEH	12.07.2023	8,1								0,04
2023445654	DIGITEL	DUEH	13.07.2023	8,2								0,01
2023445655	DIGITEL	DUEH	14.07.2023	13,4								0,01
2023445656	DIGITEL	DUEH	15.07.2023	10,2								0,01
2023445657	DIGITEL	DUEH	16.07.2023	9,4								0,00
2023445658	DIGITEL	DUEH	17.07.2023	8,1								0,01
2023445659	DIGITEL	DUEH	18.07.2023	11,3								0,02
2023446886	DIGITEL	DUEH	19.07.2023	12,3								0,02
2023446887	DIGITEL	DUEH	20.07.2023	8,3								0,01
2023446888	DIGITEL	DUEH	21.07.2023	11								0,02
2023446889	DIGITEL	DUEH	22.07.2023	12,7								0,03
2023446890	DIGITEL	DUEH	23.07.2023	7,9								0,01
2023446891	DIGITEL	DUEH	24.07.2023	6,8								0,00
2023446892	DIGITEL	DUEH	25.07.2023	7,2								0,00
2023446893	DIGITEL	DUEH	26.07.2023	8,9								0,01
2023446894	DIGITEL	DUEH	27.07.2023	5,7								0,01
2023446895	DIGITEL	DUEH	28.07.2023	4,9								<0,00
2023446896	DIGITEL	DUEH	29.07.2023	6,1								0,01
2023446897	DIGITEL	DUEH	30.07.2023	8,3								<0,00
2023446898	DIGITEL	DUEH	31.07.2023	5,2								0,02
2023447771	DIGITEL	DUEH	01.08.2023	Ausfall								Ausfall
2023447772	DIGITEL	DUEH	02.08.2023	6,6								0,00
2023447773	DIGITEL	DUEH	03.08.2023	5,3								0,00
2023447774	DIGITEL	DUEH	04.08.2023	8,8								0,04
2023447775	DIGITEL	DUEH	05.08.2023	9,3								0,01
2023447776	DIGITEL	DUEH	06.08.2023	6,3								0,01
2023447777	DIGITEL	DUEH	07.08.2023	7,1								<0,00
2023447778	DIGITEL	DUEH	08.08.2023	8,3								0,01
2023447779	DIGITEL	DUEH	09.08.2023	7,7								0,01
2023447780	DIGITEL	DUEH	10.08.2023	13,6								0,19
2023447781	DIGITEL	DUEH	11.08.2023	18								0,02
2023447782	DIGITEL	DUEH	12.08.2023	9,7								0,02
2023447783	DIGITEL	DUEH	13.08.2023	12,8								0,01
2023447784	DIGITEL	DUEH	14.08.2023	16								0,04
2023448861	DIGITEL	DUEH	15.08.2023	12,1								0,01
2023448862	DIGITEL	DUEH	16.									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023451454	DIGITEL	DUEH	04.10.2023	12,6								0,02
2023451455	DIGITEL	DUEH	05.10.2023	13								0,02
2023451456	DIGITEL	DUEH	06.10.2023	15,3								0,03
2023451457	DIGITEL	DUEH	07.10.2023	12,2								0,02
2023451458	DIGITEL	DUEH	08.10.2023	16,3								0,05
2023451459	DIGITEL	DUEH	09.10.2023	25,5								0,08
2023453312	DIGITEL	DUEH	10.10.2023	21,7								0,06
2023453313	DIGITEL	DUEH	11.10.2023	28								0,03
2023453314	DIGITEL	DUEH	12.10.2023	18								0,01
2023453315	DIGITEL	DUEH	13.10.2023	22,6								0,02
2023453316	DIGITEL	DUEH	14.10.2023	11,4								0,01
2023453317	DIGITEL	DUEH	15.10.2023	5,8								0,02
2023453318	DIGITEL	DUEH	16.10.2023	16,9								0,22
2023453319	DIGITEL	DUEH	17.10.2023	23,4								3,56
2023453320	DIGITEL	DUEH	18.10.2023	27,3								3,14
2023453321	DIGITEL	DUEH	19.10.2023	10								0,06
2023453322	DIGITEL	DUEH	20.10.2023	11,6								1,22
2023453323	DIGITEL	DUEH	21.10.2023	7,2								0,01
2023453324	DIGITEL	DUEH	22.10.2023	4,6								0,02
2023453325	DIGITEL	DUEH	23.10.2023	16,7								3,56
2023454390	DIGITEL	DUEH	24.10.2023	7,5								0,03
2023454391	DIGITEL	DUEH	25.10.2023	10,8								0,27
2023454392	DIGITEL	DUEH	26.10.2023	10,9								0,04
2023454393	DIGITEL	DUEH	27.10.2023	9,8								0,06
2023454394	DIGITEL	DUEH	28.10.2023	12,2								0,02
2023454395	DIGITEL	DUEH	29.10.2023	6								0,01
2023454396	DIGITEL	DUEH	30.10.2023	8,4								0,03
2023454397	DIGITEL	DUEH	31.10.2023	7,3								0,01
2023454398	DIGITEL	DUEH	01.11.2023	8								0,02
2023454399	DIGITEL	DUEH	02.11.2023	12,3								0,02
2023454400	DIGITEL	DUEH	03.11.2023	8,8								0,01
2023454401	DIGITEL	DUEH	04.11.2023	4,1								0,02
2023454402	DIGITEL	DUEH	05.11.2023	5,4								0,02
2023454403	DIGITEL	DUEH	06.11.2023	11,1								0,03
2023456072	DIGITEL	DUEH	07.11.2023	8,6								0,03
2023456073	DIGITEL	DUEH	08.11.2023	8,7								0,02
2023456074	DIGITEL	DUEH	09.11.2023	9,2								0,01
2023456075	DIGITEL	DUEH	10.11.2023	7,8								0,03
2023456076	DIGITEL	DUEH	11.11.2023	9,8								0,12
2023456077	DIGITEL	DUEH	12.11.2023	12,5								0,26
2023456078	DIGITEL	DUEH	13.11.2023	11,6								0,04
2023456079	DIGITEL	DUEH	14.11.2023	13								0,01
2023456080	DIGITEL	DUEH	15.11.2023	11,3								0,03
2023456081	DIGITEL	DUEH	16.11.2023	16,2								0,79
2023456082	DIGITEL	DUEH	17.11.2023	22,8								0,34
2023456083	DIGITEL	DUEH	18.11.2023	12,1								0,09
2023456084	DIGITEL	DUEH	19.11.2023	12,1								0,01
2023456085	DIGITEL	DUEH	20.11.2023	9,8								0,05
2023457221	DIGITEL	DUEH	21.11.2023	13,5								0,08
2023457222	DIGITEL	DUEH	22.11.2023	13,9								0,13
2023457223	DIGITEL	DUEH	23.11.2023	11,7								0,05
2023457224	DIGITEL	DUEH	24.11.2023	7,3								0,01
2023457225	DIGITEL	DUEH	25.11.2023	9,2								0,03
2023457226	DIGITEL	DUEH	26.11.2023	12,3								0,13
2023457227	DIGITEL	DUEH	27.11.2023	8,3								0,63
2023457228	DIGITEL	DUEH	28.11.2023	8,1								0,10
2023457229	DIGITEL	DUEH	29.11.2023	9,8								0,24
2023457230	DIGITEL	DUEH	30.11.2023	21,4								0,48
2023457231	DIGITEL	DUEH	01.12.2023	21,2								1,21
2023457232	DIGITEL	DUEH	02.12.2023	15,1								0,24
2023457233	DIGITEL	DUEH	03.12.2023	14,6								0,21
2023457234	DIGITEL	DUEH	04.12.2023	10								0,17
2023457730	DIGITEL	DUEH	05.12.2023	8,7								0,09
2023457731	DIGITEL	DUEH	06.12.2023	16,1								0,43
2023457732	DIGITEL	DUEH	07.12.2023	16,3								0,27
2023457733	DIGITEL	DUEH	08.12.2023	15								0,20
2023457734	DIGITEL	DUEH	09.12.2023	10								0,02
2023457735	DIGITEL	DUEH	10.12.2023	15,2								0,01
2023457736	DIGITEL	DUEH	11.12.2023	11,3								0,02
2023457737	DIGITEL	DUEH	12.12.2023	13,7								0,07
2023457738	DIGITEL	DUEH	13.12.2023	9,3								0,08
2023457739	DIGITEL	DUEH	14.12.2023	11,4								0,10
2023457740	DIGITEL	DUEH	15.12.2023	18,5								0,14
2023457741	DIGITEL	DUEH	16.12.2023	15,2								0,09
2023457742	DIGITEL	DUEH	17.12.2023	10,8								0,14
2023457743	DIGITEL	DUEH	18.12.2023	11,7								0,05
2023458885	DIGITEL	DUEH	19.12.2023	7,1								0,02
2023458886	DIGITEL	DUEH	20.12.2023	11,4								0,01
2023458887	DIGITEL	DUEH	21.12.2023	7,7								0,00
2023458888	DIGITEL	DUEH	22.12.2023	3,3								0,00
2023458889	DIGITEL	DUEH	23.12.2023	6,7								0,01
2023458890	DIGITEL	DUEH	24.12.2023	3,4								0,00
2023458891	DIGITEL	DUEH	25.12.2023	3								0,00
2023458892	DIGITEL	DUEH	26.12.2023	9								0,02

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023451454	DIGITEL	DUEH	04.10.2023	12,6								0,02
2023451455	DIGITEL	DUEH	05.10.2023	13								0,02
2023451456	DIGITEL	DUEH	06.10.2023	15,3								0,03
2023451457	DIGITEL	DUEH	07.10.2023	12,2								0,02
2023451458	DIGITEL	DUEH	08.10.2023	16,3								0,05
2023451459	DIGITEL	DUEH	09.10.2023	25,5								0,08
2023453312	DIGITEL	DUEH	10.10.2023	21,7								0,06
2023453313	DIGITEL	DUEH	11.10.2023	28								0,03
2023453314	DIGITEL	DUEH	12.10.2023	18								0,01
2023453315	DIGITEL	DUEH	13.10.2023	22,6								0,02
2023453316	DIGITEL	DUEH	14.10.2023	11,4								0,01
2023453317	DIGITEL	DUEH	15.10.2023	5,8								0,02
2023453318	DIGITEL	DUEH	16.10.2023	16,9								0,22
2023453319	DIGITEL	DUEH	17.10.2023	23,4								3,56
2023453320	DIGITEL	DUEH	18.10.2023	27,3								3,14
2023453321	DIGITEL	DUEH	19.10.2023	10								0,06
2023453322	DIGITEL	DUEH	20.10.2023	11,6								1,22
2023453323	DIGITEL	DUEH	21.10.2023	7,2								0,01
2023453324	DIGITEL	DUEH	22.10.2023	4,6								0,02
2023453325	DIGITEL	DUEH	23.10.2023	16,7								3,56
2023454390	DIGITEL	DUEH	24.10.2023	7,5								0,03
2023454391	DIGITEL	DUEH	25.10.2023	10,8								0,27
2023454392	DIGITEL	DUEH	26.10.2023	10,9								0,04
2023454393	DIGITEL	DUEH	27.10.2023	9,8								0,06
2023454394	DIGITEL	DUEH	28.10.2023	12,2								0,02
2023454395	DIGITEL	DUEH	29.10.2023	6								0,01
2023454396	DIGITEL	DUEH	30.10.2023	8,4								0,03
2023454397	DIGITEL	DUEH	31.10.2023	7,3								0,01
2023454398	DIGITEL	DUEH	01.11.2023	8								0,02
2023454399	DIGITEL	DUEH	02.11.2023	12,3								0,02
2023454400	DIGITEL	DUEH	03.11.2023	8,8								0,01
2023454401	DIGITEL	DUEH	04.11.2023	4,1								0,02
2023454402	DIGITEL	DUEH	05.11.2023	5,4								0,02
2023454403	DIGITEL	DUEH	06.11.2023	11,1								0,03
2023456072	DIGITEL	DUEH	07.11.2023	8,6								0,03
20234												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458893	DIGITEL	DUEH	27.12.2023	11,5								0,06
2023458894	DIGITEL	DUEH	28.12.2023	11,2								0,02
2023458895	DIGITEL	DUEH	29.12.2023	7,1								0,01
2023458896	DIGITEL	DUEH	30.12.2023	9,8								0,01
2023458897	DIGITEL	DUEH	31.12.2023	7								0,03
2022430174	DIGITEL	DUM2	01.01.2023	24,3	1,366	0,112	2,435	1,33	0,052	0,143		
2022430175	DIGITEL	DUM2	02.01.2023	20,6	1,779	0,219	3,126	1,37	0,0115	0,227		
2022430176	DIGITEL	DUM2	03.01.2023	19,4	1,879	0,286	2,253	3,33	0,0101	0,190		
2022430177	DIGITEL	DUM2	04.01.2023	18,3	1,660	0,182	2,504	1,26	0,0093	0,140		
2022430178	DIGITEL	DUM2	05.01.2023	42,7	1,549	0,191	5,701	2,39	0,0232	0,096		
2022430179	DIGITEL	DUM2	06.01.2023	15,9	1,780	0,147	4,023	1,96	0,0054	0,154		
2022430180	DIGITEL	DUM2	07.01.2023	11,9	1,715	0,210	1,378	1,30	0,0088	0,289		
2022430181	DIGITEL	DUM2	08.01.2023	17,1	2,835	0,466	3,427	4,47	0,0327	0,516		
2022430182	DIGITEL	DUM2	09.01.2023	17,1	2,095	0,273	2,497	1,14	0,0146	0,339		
2022430183	DIGITEL	DUM2	10.01.2023	20,4	2,325	0,195	2,115	4,75	0,0128	0,245		
2022430184	DIGITEL	DUM2	11.01.2023	20,5	1,973	0,169	2,107	3,60	0,0253	0,178		
2022432490	DIGITEL	DUM2	12.01.2023	11,6	1,545	0,389	1,402	1,43	0,0091	0,127		
2022432491	DIGITEL	DUM2	13.01.2023	19,9	1,618	0,194	2,006	1,51	0,0106	0,100		
2022432492	DIGITEL	DUM2	14.01.2023	19,6	2,512	0,430	3,003	5,84	0,0249	0,372		
2022432493	DIGITEL	DUM2	15.01.2023	16,3	2,144	0,147	2,506	1,57	0,0079	0,272		
2022432494	DIGITEL	DUM2	16.01.2023	15,2	1,210	0,110	3,357	2,20	0,0235	0,203		
2022432495	DIGITEL	DUM2	17.01.2023	36,6	1,524	0,321	3,495	1,49	0,0145	0,115		
2022432496	DIGITEL	DUM2	18.01.2023	38,2	3,108	0,394	3,578	4,67	0,0467	0,181		
2022432497	DIGITEL	DUM2	19.01.2023	26,8	1,938	0,177	2,454	1,80	0,0120	0,092		
2022432498	DIGITEL	DUM2	20.01.2023	26,8	1,992	0,232	0,908	0,92	0,0112	0,151		
2022432499	DIGITEL	DUM2	21.01.2023	28,8	0,600	0,217	0,226	0,35	0,0057	0,026		
2022432500	DIGITEL	DUM2	22.01.2023	19,9	0,352	0,115	0,099	0,69	0,0030	0,012		
2022432501	DIGITEL	DUM2	23.01.2023	16,8	0,369	0,191	0,147	-0,04	0,0048	0,018		
2022432502	DIGITEL	DUM2	24.01.2023	20,6	0,609	0,142	0,217	0,13	0,0056	0,028		
2022432503	DIGITEL	DUM2	25.01.2023	40,2	1,139	0,148	1,210	3,14	0,0235	0,149		
2022433471	DIGITEL	DUM2	26.01.2023	31,9	0,681	0,176	0,782	0,71	0,0116	0,053		
2022433472	DIGITEL	DUM2	27.01.2023	7,6	0,254	0,029	0,117	-0,23	0,0015	0,008		
2022433473	DIGITEL	DUM2	28.01.2023	11,4	0,468	0,114	0,692	0,36	0,0038	0,023		
2022433474	DIGITEL	DUM2	29.01.2023	43,6	2,301	0,548	3,115	9,13	0,0151	0,254		
2022433475	DIGITEL	DUM2	30.01.2023	48,6	1,411	0,164	7,083	2,14	0,0284	0,761		
2022433476	DIGITEL	DUM2	31.01.2023	37,5	2,384	0,202	4,847	2,40	0,0165	0,147		
2022433477	DIGITEL	DUM2	01.02.2023	64,7	2,854	0,238	12,475	3,96	0,0395	0,140		
2022433478	DIGITEL	DUM2	02.02.2023	42	1,410	0,112	5,892	2,98	0,0086	0,038		
2022433479	DIGITEL	DUM2	03.02.2023	41,1	1,465	0,116	7,570	1,79	0,0124	0,037		
2022433480	DIGITEL	DUM2	04.02.2023	32,2	0,384	0,137	0,612	0,60	0,0067	0,022		
2022433481	DIGITEL	DUM2	05.02.2023	29,6	0,778	0,152	1,360	0,56	0,0055	0,036		
2022433482	DIGITEL	DUM2	06.02.2023	26,2	0,880	0,141	0,558	0,82	0,0085	0,039		
2022433483	DIGITEL	DUM2	07.02.2023	46,7	1,326	0,265	2,192	4,10	0,0121	0,076		
2022433484	DIGITEL	DUM2	08.02.2023	35,9	2,004	0,372	1,767	7,77	0,0163	0,125		
2022434128	DIGITEL	DUM2	09.02.2023	39,8	3,072	0,354	2,643	5,46	0,0233	0,248		
2022434129	DIGITEL	DUM2	10.02.2023	56,3	4,425	0,335	3,056	4,90	0,0241	0,127		
2022434130	DIGITEL	DUM2	11.02.2023	44,9	1,556	0,290	2,690	1,38	0,0149	0,091		
2022434131	DIGITEL	DUM2	12.02.2023	38,5	1,227	0,497	0,908	0,42	0,0131	0,067		
2022434132	DIGITEL	DUM2	13.02.2023	23,9	0,666	0,168	1,007	2,23	0,0068	0,053		
2022434133	DIGITEL	DUM2	14.02.2023	37,6	1,091	0,224	1,842	4,88	0,1138	0,151		
2022434134	DIGITEL	DUM2	15.02.2023	46,4	2,602	0,511	3,145	13,27	0,0673	0,519		
2022434135	DIGITEL	DUM2	16.02.2023	49,4	3,871	0,602	4,114	31,22	0,0327	0,652		
2022434136	DIGITEL	DUM2	17.02.2023	31,9	2,070	0,157	5,094	2,20	0,0131	0,103		
2022434137	DIGITEL	DUM2	18.02.2023	15,1	1,002	0,096	1,406	0,60	0,0079	0,047		
2022434138	DIGITEL	DUM2	19.02.2023	21,9	0,980	0,094	4,057	0,95	0,0083	0,043		
2022434139	DIGITEL	DUM2	20.02.2023	23,8	1,535	0,113	1,779	1,46	0,0068	0,040		
2022434140	DIGITEL	DUM2	21.02.2023	23	0,956	0,101	0,829	0,79	0,0049	0,049		
2022434141	DIGITEL	DUM2	22.02.2023	32,2	1,130	0,360	1,389	4,03	0,0202	0,196		
2022434506	DIGITEL	DUM2	23.02.2023	31,2	0,684	0,213	0,486	0,61	0,0067	0,025		
2022434507	DIGITEL	DUM2	24.02.2023	20,7	0,755	0,103	1,415	0,62	0,0132	0,038		
2022434508	DIGITEL	DUM2	25.02.2023	15,6	0,200	0,033	0,601	0,12	0,0024	0,015		
2022434509	DIGITEL	DUM2	26.02.2023	10,5	0,219	0,070	0,167	0,10	0,0053	0,015		
2022434510	DIGITEL	DUM2	27.02.2023	16,5	0,362	0,094	0,607	0,67	0,0037	0,044		
2022434511	DIGITEL	DUM2	28.02.2023	17,2	0,589	0,205	0,436	1,04	0,0109	0,043		
2022434512	DIGITEL	DUM2	01.03.2023	24	0,854	0,197	0,503	0,70	0,0067	0,034		
2022434513	DIGITEL	DUM2	02.03.2023	23,4	0,670	0,135	0,526	0,81	0,0049	0,034		
2022434514	DIGITEL	DUM2	03.03.2023	39,8	0,363	0,092	0,343	0,15	0,0046	0,041		
2022434515	DIGITEL	DUM2	04.03.2023	15,7	0,156	0,028	1,358	0,24	0,0015	0,006		
2022434516	DIGITEL	DUM2	05.03.2023	21	0,797	0,056	1,978	0,64	0,0048	0,028		
2022434517	DIGITEL	DUM2	06.03.2023	34,7	1,342	0,125	3,754	1,87	0,0090	0,067		
2022434518	DIGITEL	DUM2	07.03.2023	15,3	0,873	0,059	1,672	0,88	0,0058	0,041		
2022434519	DIGITEL	DUM2	08.03.2023	18,7	0,615	0,118	0,818	1,31	0,0079	0,043		
2023436696	DIGITEL	DUM2	09.03.2023	27,5	0,915	0,207	0,548	1,01	0,0685	0,070		
2023436697	DIGITEL	DUM2	10.03.2023	12	1,652	0,191	1,407	1,47	0,0309	0,148		
2023436698	DIGITEL	DUM2	11.03.2023	18,5	0,344	0,071	1,039	0,38	0,0042	0,021		
2023436699	DIGITEL	DUM2	12.03.2023	23,8	1,815	0,217	1,760	1,50	0,0257	0,122		
2023436700	DIGITEL	DUM2	13.03.2023	24,9	3,122	0,325	4,225	4,44	0,0556	0,351		
2023436701	DIGITEL	DUM2	14.03.2023	15,6	1,265	0,200	1,980	0,87	0,0034	0,102		
2023436702	DIGITEL	DUM2	15.03.2023	19,7	0,897	0,086	1,612	0,65	0,0065	0,453		
2023436703	DIGITEL	DUM2	16.03.2023	11,1	0,278	0,044	0,454	0,04	0,0040	0,054		
2023436704	DIGITEL	DUM2	17.03.2023	15,5	0,759	0,216	0,861	3,63	0,0810	0,185		
2023436705	DIGITEL	DUM2	18.03.2023	21,6	1,626	0,291	2,223	3,09	0,1020	0,233		
2023436706	DIGITEL	DUM2	19.03.2023	18,2	0,953	0,195	1,541	0,70	0,0467	0,156		
2023436707	DIGITEL	DUM2	20.03.2023	21,7	1,165	0,135	1,790	0,97	0,0101	0,094		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458893	DIGITEL	DUEH	27.12.2023	11,5								0,06
2023458894	DIGITEL	DUEH	28.12.2023	11,2								0,02
2023458895	DIGITEL	DUEH	29.12.2023	7,1								0,01
2023458896	DIGITEL	DUEH	30.12.2023	9,8								0,01
2023458897	DIGITEL	DUEH	31.12.2023	7								0,03
2022430174	DIGITEL	DUM2	01.01.2023	24,3	1,36	0,11	2,44	<1,36	0,01	0,14		
2022430175	DIGITEL	DUM2	02.01.2023	20,6	1,78	0,22	3,13	1,37	0,01	0,23		
2022430176	DIGITEL	DUM2	03.01.2023	19,4	1,98	0,29	2,32	3,33	0,01	0,20		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436708	DIGITEL	DUM2	21.03.2023	27,6	2,528	0,336	2,541	8,33	0,0226	0,289		
2023436709	DIGITEL	DUM2	22.03.2023	32,6	3,266	0,318	3,982	4,04	0,0251	0,371		
2023437086	DIGITEL	DUM2	23.03.2023	19,1	2,503	0,360	2,395	3,66	0,0276	0,513		
2023437087	DIGITEL	DUM2	24.03.2023	23,4	2,089	0,195	3,642	2,40	0,0191	0,147		
2023437088	DIGITEL	DUM2	25.03.2023	20,1	1,380	0,081	2,941	0,98	0,0076	0,065		
2023437089	DIGITEL	DUM2	26.03.2023	14,7	0,643	0,067	0,800	0,41	0,0034	0,058		
2023437090	DIGITEL	DUM2	27.03.2023	17	0,242	0,036	1,187	0,30	0,0025	0,016		
2023437091	DIGITEL	DUM2	28.03.2023	26,1	1,551	0,174	2,022	3,51	0,0146	0,129		
2023437092	DIGITEL	DUM2	29.03.2023	19,7	1,707	0,241	1,667	4,51	0,0447	0,188		
2023437093	DIGITEL	DUM2	30.03.2023	29,3	3,018	0,256	4,038	5,65	0,0278	0,244		
2023437094	DIGITEL	DUM2	31.03.2023	17,1	2,411	0,176	2,612	3,63	0,0174	0,175		
2023437095	DIGITEL	DUM2	01.04.2023	14,1	1,091	0,045	2,274	0,87	0,0049	0,036		
2023437096	DIGITEL	DUM2	02.04.2023	10,3	0,175	0,058	0,153	0,31	0,0016	0,007		
2023437097	DIGITEL	DUM2	03.04.2023	13,1	0,468	0,123	0,284	0,44	0,0046	0,024		
2023437098	DIGITEL	DUM2	04.04.2023	14,9	0,690	0,198	0,372	1,34	0,0095	0,053		
2023437099	DIGITEL	DUM2	05.04.2023	24,9	1,265	0,190	1,355	2,05	0,0091	0,132		
2023438225	DIGITEL	DUM2	06.04.2023	26,3	0,918	0,504	1,265	1,65	0,0408	0,129		
2023438226	DIGITEL	DUM2	07.04.2023	17,4	0,454	0,078	0,592	0,59	0,0026	0,026		
2023438227	DIGITEL	DUM2	08.04.2023	21	0,532	0,178	0,166	0,00	0,0054	0,019		
2023438228	DIGITEL	DUM2	09.04.2023	16,6	0,710	0,230	0,179	-0,01	0,0059	0,042		
2023438229	DIGITEL	DUM2	10.04.2023	18,8	1,479	0,283	1,920	2,05	0,0150	0,211		
2023438230	DIGITEL	DUM2	11.04.2023	38,1	1,635	0,236	7,037	2,46	0,0158	0,082		
2023438231	DIGITEL	DUM2	12.04.2023	10,3	0,642	0,096	1,091	1,98	0,0099	0,083		
2023438232	DIGITEL	DUM2	13.04.2023	19,2	1,886	0,125	5,915	6,19	0,0151	0,093		
2023438233	Ausfall	Ausfall	14.04.2023	Ausfall								
2023438234	DIGITEL	DUM2	15.04.2023	14,6	0,359	0,120	0,285	0,67	0,0047	0,016		
2023438235	DIGITEL	DUM2	16.04.2023	22,4	0,326	0,256	0,152	0,43	0,0035	0,016		
2023438236	DIGITEL	DUM2	17.04.2023	26,5	0,522	0,243	0,372	0,78	0,0059	0,020		
2023438237	DIGITEL	DUM2	18.04.2023	19,6	0,490	0,143	0,490	0,143	0,0044	0,016		
2023438238	DIGITEL	DUM2	19.04.2023	18,1	0,435	0,109	0,504	1,77	0,0031	0,012		
2023438880	DIGITEL	DUM2	20.04.2023	17,2	0,429	0,098	0,398	0,91	0,0035	0,014		
2023438881	DIGITEL	DUM2	21.04.2023	22,9	1,403	0,167	0,529	1,58	0,0070	0,043		
2023438882	DIGITEL	DUM2	22.04.2023	14,28	0,154	0,148	2,405	0,154	0,0072	0,099		
2023438883	DIGITEL	DUM2	23.04.2023	18,2	1,950	0,281	1,635	9,15	0,0202	0,164		
2023438884	DIGITEL	DUM2	24.04.2023	26,8	1,237	0,099	4,102	0,99	0,0069	0,072		
2023438885	DIGITEL	DUM2	25.04.2023	20,2	1,278	0,048	1,579	0,99	0,0027	0,024		
2023438886	DIGITEL	DUM2	26.04.2023	28,6	0,687	0,086	0,687	2,86	0,0056	0,033		
2023438887	DIGITEL	DUM2	27.04.2023	19,6	0,626	0,093	0,647	1,95	0,0054	0,024		
2023438888	DIGITEL	DUM2	28.04.2023	23,7	1,230	0,319	1,740	2,19	0,0331	0,101		
2023438889	DIGITEL	DUM2	29.04.2023	25,9	0,409	0,111	0,614	0,92	0,0037	0,022		
2023438890	DIGITEL	DUM2	30.04.2023	14,4	0,337	0,062	0,402	0,79	0,0029	0,016		
2023438891	DIGITEL	DUM2	01.05.2023	23,4	1,129	0,170	1,616	2,61	0,0060	0,118		
2023438892	DIGITEL	DUM2	02.05.2023	18,4	0,373	0,064	0,601	0,64	0,0026	0,012		
2023438893	DIGITEL	DUM2	03.05.2023	15,8	0,500	0,059	0,447	0,90	0,0031	0,017		
2023441474	DIGITEL	DUM2	04.05.2023	17,6	1,173	0,093	0,703	1,62	0,0093	0,044		
2023441475	DIGITEL	DUM2	05.05.2023	20,7	1,122	0,151	1,765	3,01	0,0123	0,183		
2023441476	DIGITEL	DUM2	06.05.2023	18,2	1,597	0,499	1,512	4,34	0,0987	0,333		
2023441477	DIGITEL	DUM2	07.05.2023	12,8	0,941	0,115	0,387	0,87	0,0089	0,018		
2023441478	DIGITEL	DUM2	08.05.2023	14,1	1,296	0,262	0,689	2,57	0,0144	0,125		
2023441479	DIGITEL	DUM2	09.05.2023	19,9	1,369	0,120	1,716	2,87	0,0685	0,166		
2023441480	DIGITEL	DUM2	10.05.2023	20,7	0,930	0,073	2,583	1,28	0,0057	0,029		
2023441481	DIGITEL	DUM2	11.05.2023	18,5	0,500	0,089	0,840	1,16	0,0046	0,020		
2023441482	DIGITEL	DUM2	12.05.2023	11,4	0,559	0,110	0,337	0,93	0,0156	0,024		
2023441483	DIGITEL	DUM2	13.05.2023	21,2	0,832	0,151	0,544	0,71	0,0091	0,034		
2023441484	DIGITEL	DUM2	14.05.2023	19,8	0,811	0,228	0,360	1,13	0,0080	0,019		
2023441485	DIGITEL	DUM2	15.05.2023	23,2	0,420	0,115	1,392	1,10	0,0086	0,039		
2023441486	DIGITEL	DUM2	16.05.2023	9,7	0,103	0,011	0,288	0,42	0,0009	0,006		
2023441487	DIGITEL	DUM2	17.05.2023	16,7	0,228	0,041	0,519	0,78	0,0020	0,008		
2023441919	DIGITEL	DUM2	18.05.2023	12,8	0,503	0,028	0,153	0,41	0,0013	0,007		
2023441920	DIGITEL	DUM2	19.05.2023	15,1	0,374	0,058	0,280	0,60	0,0019	0,012		
2023441921	DIGITEL	DUM2	20.05.2023	13,6	0,249	0,064	0,214	0,38	0,0024	0,012		
2023441922	DIGITEL	DUM2	21.05.2023	17,6	0,586	0,133	0,291	0,93	0,0041	0,021		
2023441923	DIGITEL	DUM2	22.05.2023	18,4	0,986	0,111	0,386	1,92	0,0057	0,022		
2023441924	DIGITEL	DUM2	23.05.2023	17,6	0,333	0,038	0,459	1,13	0,0022	0,011		
2023441925	DIGITEL	DUM2	24.05.2023	18,1	0,239	0,030	0,411	0,62	0,0032	0,015		
2023441926	DIGITEL	DUM2	25.05.2023	16,3	0,295	0,031	0,293	0,55	0,0017	0,006		
2023441927	DIGITEL	DUM2	26.05.2023	16,5	0,217	0,026	0,275	0,28	0,0016	0,006		
2023441928	DIGITEL	DUM2	27.05.2023	16,8	0,882	0,057	0,248	0,64	0,0028	0,012		
2023441929	DIGITEL	DUM2	28.05.2023	16,9	0,536	0,085	0,280	0,46	0,0024	0,011		
2023441930	DIGITEL	DUM2	29.05.2023	13	0,127	0,017	0,144	0,26	0,0009	0,003		
2023441931	DIGITEL	DUM2	30.05.2023	16,5	0,170	0,019	0,341	0,01	0,0012	0,002		
2023441932	DIGITEL	DUM2	31.05.2023	17,6	0,363	0,067	0,428	0,45	0,0025	0,012		
2023443523	DIGITEL	DUM2	01.06.2023	17	0,232	0,033	0,408	0,43	0,0046	0,013		
2023443524	DIGITEL	DUM2	02.06.2023	20,3	0,204	0,028	0,555	0,35	0,0021	0,009		
2023443525	DIGITEL	DUM2	03.06.2023	12,9	0,306	0,044	0,298	0,21	0,0027	0,015		
2023443526	DIGITEL	DUM2	04.06.2023	12,2	0,355	0,048	0,235	0,47	0,0019	0,011		
2023443527	DIGITEL	DUM2	05.06.2023	18,5	0,377	0,050	0,465	0,48	0,0025	0,014		
2023443528	DIGITEL	DUM2	06.06.2023	22	0,381	0,062	0,635	0,92	0,0042	0,027		
2023443529	DIGITEL	DUM2	07.06.2023	17,5	0,499	0,090	0,339	0,55	0,0027	0,014		
2023443530	DIGITEL	DUM2	08.06.2023	18,3	0,224	0,046	0,224	0,046	0,0017	0,012		
2023443531	DIGITEL	DUM2	09.06.2023	21,7	0,800	0,093	0,386	0,68	0,0048	0,020		
2023443532	DIGITEL	DUM2	10.06.2023	21,9	0,799	0,091	0,368	0,55	0,0059	0,022		
2023443533	DIGITEL	DUM2	11.06.2023	19	0,707	0,096	0,287	0,29	0,0055	0,024		
2023443534	DIGITEL	DUM2	12.06.2023	20,4	1,498	0,173	0,452	1,10	0,0141	0,047		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436708	DIGITEL	DUM2	21.03.2023	27,6	2,53	0,34	2,54	8,33	0,02	0,27		
2023436709	DIGITEL	DUM2	22.03.2023	32,6	3,27	0,32	3,98	4,04	0,03	0,37		
2023437086	DIGITEL	DUM2	23.03.2023	19,1	2,50	0,36	2,40	3,66	0,03	0,51		
2023437087	DIGITEL	DUM2	24.03.2023	23,4	2,09	0,20	3,64	2,40	0,02	0,15		
2023437088	DIGITEL	DUM2	25.03.2023	20,1	1,38	0,08	2,94	0,98	<1,37	0,01	0,07	
2023437089	DIGITEL	DUM2	26.03.2023	14,7	0,64	0,07	0,80	0,41	&			



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023443535	DIGITEL	DUM2	13.06.2023	21,7	1,476	0,169	0,492	1,40	0,0130	0,038		
2023443536	DIGITEL	DUM2	14.06.2023	24	0,940	0,122	0,644	1,00	0,0098	0,038		
2023443940	DIGITEL	DUM2	15.06.2023	22	0,651	0,149	0,687	1,34	0,0072	0,031		
2023443941	DIGITEL	DUM2	16.06.2023	29,8	0,606	0,080	0,786	1,61	0,0078	0,037		
2023443942	DIGITEL	DUM2	17.06.2023	20,6	0,399	0,091	0,790	1,26	0,0096	0,018		
2023443943	DIGITEL	DUM2	18.06.2023	26,4	0,807	0,141	1,163	2,37	0,0095	0,084		
2023443944	DIGITEL	DUM2	19.06.2023	30	1,367	0,160	1,957	2,15	0,0192	0,129		
2023443945	DIGITEL	DUM2	20.06.2023	29,3	1,203	0,183	1,927	4,05	0,0123	0,202		
2023443946	DIGITEL	DUM2	21.06.2023	20,4	1,119	0,139	1,579	1,42	0,0084	0,065		
2023443947	DIGITEL	DUM2	22.06.2023	21,1	0,479	0,071	0,318	1,09	0,0040	0,013		
2023443948	DIGITEL	DUM2	23.06.2023	14,1	0,300	0,030	0,569	0,75	0,0016	0,015		
2023443949	DIGITEL	DUM2	24.06.2023	18,6	0,945	0,151	0,882	2,90	0,0120	0,126		
2023443950	DIGITEL	DUM2	25.06.2023	19,5	0,809	0,130	0,651	1,94	0,0087	0,085		
2023443951	DIGITEL	DUM2	26.06.2023	46,5	1,429	0,131	8,522	3,28	0,0071	0,091		
2023443952	DIGITEL	DUM2	27.06.2023	30,5	0,876	0,073	4,171	1,86	0,0050	0,026		
2023443953	DIGITEL	DUM2	28.06.2023	21,3	0,854	0,121	1,341	2,77	0,0079	0,091		
2023444342	DIGITEL	DUM2	29.06.2023	31,2	1,302	0,379	2,876	5,68	0,0311	0,296	0,316	
2023444343	DIGITEL	DUM2	30.06.2023	16,5	0,698	0,066	1,142	1,56	0,0035	0,031		
2023444344	DIGITEL	DUM2	01.07.2023	22,2	1,546	0,165	3,900	3,06	0,0081	0,113		
2023444345	DIGITEL	DUM2	02.07.2023	44,1	1,340	0,100	6,380	3,26	0,0087	0,053		
2023444346	DIGITEL	DUM2	03.07.2023	34	1,541	0,109	3,496	2,31	0,0100	0,132		
2023444347	DIGITEL	DUM2	04.07.2023	24,9	1,046	0,081	2,078	1,78	0,0084	0,081		
2023444348	DIGITEL	DUM2	05.07.2023	27	1,474	0,120	3,083	2,89	0,0320	0,125		
2023444349	DIGITEL	DUM2	06.07.2023	19,6	1,441	0,285	2,389	2,89	0,0062	0,173		
2023444350	DIGITEL	DUM2	07.07.2023	19,2	0,613	0,080	0,613	0,75	0,0035	0,081		
2023444351	DIGITEL	DUM2	08.07.2023	17,6	0,822	0,137	0,453	1,99	0,0088	0,043		
2023444352	DIGITEL	DUM2	09.07.2023	20,5	0,577	0,099	0,836	1,62	0,0070	0,060		
2023444353	DIGITEL	DUM2	10.07.2023	20,1	0,519	0,055	1,473	1,53	0,0031	0,019		
2023444354	DIGITEL	DUM2	11.07.2023	21,5	0,922	0,190	1,922	4,15	0,0121	0,111		
2023444355	DIGITEL	DUM2	12.07.2023	22,9	0,839	0,102	2,720	1,77	0,0088	0,079		
2023445997	DIGITEL	DUM2	13.07.2023	19,4	1,180	0,076	1,694	1,96	0,0059	0,084		
2023445998	DIGITEL	DUM2	14.07.2023	20,1	0,783	0,206	1,054	4,81	0,0374	0,096		
2023445999	DIGITEL	DUM2	15.07.2023	21,4	1,864	0,278	1,930	0,86	0,0095	0,249		
2023446000	DIGITEL	DUM2	16.07.2023	20,6	0,915	0,059	1,967	0,75	0,0042	0,057		
2023446001	DIGITEL	DUM2	17.07.2023	19	1,383	0,086	2,409	1,78	0,0073	0,029		
2023446002	DIGITEL	DUM2	18.07.2023	18,2	1,019	0,147	2,247	7,66	0,0155	0,115		
2023446003	DIGITEL	DUM2	19.07.2023	26,4	1,012	0,147	4,071	0,98	0,0088	0,054		
2023446004	DIGITEL	DUM2	20.07.2023	10,1	0,380	0,043	1,211	1,18	0,0019	0,013		
2023446005	DIGITEL	DUM2	21.07.2023	19,2	0,557	0,099	1,518	1,50	0,0072	0,026		
2023446006	DIGITEL	DUM2	22.07.2023	21	1,570	0,216	2,350	2,19	0,0156	0,068		
2023446007	DIGITEL	DUM2	23.07.2023	15,6	1,056	0,128	1,437	1,83	0,0056	0,090		
2023446008	DIGITEL	DUM2	24.07.2023	17,2	1,106	0,200	2,996	2,12	0,0054	0,294		
2023446009	DIGITEL	DUM2	25.07.2023	10,9	0,117	0,028	0,266	0,98	0,0006	0,008		
2023446010	DIGITEL	DUM2	26.07.2023	16,1	0,906	0,108	1,672	1,61	0,0107	0,074		
2023447699	DIGITEL	DUM2	27.07.2023	12	1,533	0,253	1,538	5,11	0,0069	0,116		
2023447700	DIGITEL	DUM2	28.07.2023	9,7	0,692	0,304	1,103	0,84	0,0070	0,069		
2023447701	DIGITEL	DUM2	29.07.2023	14	1,341	0,166	1,802	3,87	0,0074	0,106		
2023447702	DIGITEL	DUM2	30.07.2023	18	1,228	0,095	2,359	1,51	0,0058	0,081		
2023447703	DIGITEL	DUM2	31.07.2023	14,3	1,348	0,113	1,860	1,00	0,0035	0,074		
2023447704	DIGITEL	DUM2	01.08.2023	24,6	1,308	0,153	3,909	2,05	0,0082	0,038		
2023447705	DIGITEL	DUM2	02.08.2023	13,9	1,680	0,212	1,741	2,76	0,0093	0,160		
2023447706	DIGITEL	DUM2	03.08.2023	11,4	1,009	0,135	1,235	1,26	0,0119	0,051		
2023447707	DIGITEL	DUM2	04.08.2023	11,6	0,218	0,035	0,630	0,47	0,0013	0,023		
2023447708	DIGITEL	DUM2	05.08.2023	13,4	0,651	0,120	0,659	1,23	0,0059	0,066		
2023447709	DIGITEL	DUM2	06.08.2023	9,6	0,212	0,042	0,687	0,80	0,0014	0,016		
2023447710	DIGITEL	DUM2	07.08.2023	13	0,301	0,037	1,347	0,41	0,0020	0,013		
2023447711	DIGITEL	DUM2	08.08.2023	20,4	1,567	0,182	2,640	1,84	0,0093	0,038		
2023447712	DIGITEL	DUM2	09.08.2023	12,4	0,464	0,060	0,841	0,69	0,0026	0,017		
2023448790	DIGITEL	DUM2	10.08.2023	16,3	0,516	0,102	0,981	1,66	0,0039	0,063		
2023448791	DIGITEL	DUM2	11.08.2023	22,3	1,297	0,225	1,320	4,72	0,0095	0,104		
2023448792	DIGITEL	DUM2	12.08.2023	15,5	1,084	0,382	1,613	2,76	0,0133	0,203		
2023448793	DIGITEL	DUM2	13.08.2023	16,9	1,250	0,214	1,185	1,71	0,0071	0,128		
2023448794	DIGITEL	DUM2	14.08.2023	19,2	0,954	0,189	1,162	6,13	0,0195	0,102		
2023448795	DIGITEL	DUM2	15.08.2023	15,7	0,981	0,114	1,304	6,85	0,0074	0,071		
2023448796	DIGITEL	DUM2	16.08.2023	10,1	0,225	0,043	0,214	0,38	0,0020	0,010		
2023448797	DIGITEL	DUM2	17.08.2023	13,2	0,220	0,053	0,179	0,54	0,0015	0,011		
2023448798	DIGITEL	DUM2	18.08.2023	18,2	0,287	0,071	0,340	0,67	0,0017	0,012		
2023448799	DIGITEL	DUM2	19.08.2023	21,4	1,166	0,158	1,140	4,08	0,0235	0,068		
2023448800	DIGITEL	DUM2	20.08.2023	16,3	0,859	0,092	0,476	0,95	0,0114	0,076		
2023448801	DIGITEL	DUM2	21.08.2023	14,4	0,233	0,030	0,374	0,57	0,0023	0,009		
2023448802	DIGITEL	DUM2	22.08.2023	11,9	0,763	0,169	0,763	0,69	0,0078	0,038		
2023448803	DIGITEL	DUM2	23.08.2023	24,1	1,155	0,157	1,614	3,19	0,0050	0,127		
2023448804	DIGITEL	DUM2	24.08.2023	19,2	1,343	0,339	1,360	3,41	0,0098	0,132		
2023448805	DIGITEL	DUM2	25.08.2023	17,8	1,249	0,191	1,604	4,18	0,0157	0,169		
2023448806	DIGITEL	DUM2	26.08.2023	11,9	0,913	0,068	0,903	1,11	0,0035	0,035		
2023448807	DIGITEL	DUM2	27.08.2023	12,4	0,774	0,083	0,774	1,44	0,0088	0,072		
2023448808	DIGITEL	DUM2	28.08.2023	13,8	0,931	0,127	1,419	3,47	0,0132	0,082		
2023448809	DIGITEL	DUM2	29.08.2023	11	0,302	0,035	0,572	0,52	0,0036	0,010		
2023449631	DIGITEL	DUM2	30.08.2023	19,6	1,404	0,241	1,742	2,81	0,0340	0,115		
2023449632	DIGITEL	DUM2	31.08.2023	17,7	1,288	0,114	1,288	2,28	0,0088	0,071		
2023449633	DIGITEL	DUM2	01.09.2023	11,2	0,529	0,169	0,575	2,43	0,0067	0,109		
2023449634	DIGITEL	DUM2	02.09.2023	14,8	1,044	0,308	0,930	4,82	0,0194	0,221		
2023449635	DIGITEL	DUM2	03.09.2023	11,6	0,638	0,095	0,205	0,31	0,0033	0,024		
2023449636	DIGITEL	DUM2	04.09.2023	14,4	1,281	0,180	0,554	2,67	0,0075	0,045		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023443535	DIGITEL	DUM2	13.06.2023	21,7	1,48	0,17	0,49	1,40	0,01	0,04		
2023443536	DIGITEL	DUM2	14.06.2023	24	0,94	0,12	0,64	<1,35	0,01	0,04		
2023443940	DIGITEL	DUM2	15.06.2023	23	0,65	0,15	0,69	<1,35	0,01	0,03		
2023443941	DIGITEL	DUM2	16.06.2023	29,8	0,61	0,08	0,61	0,08	0,01	0,04		
2023443942	DIGITEL	DUM2	17.06.2023	20,6	0,40	0,09	0,79	<1,35	0,01	0,02		
2023443943	DIGITEL	DUM2	18.06.2023	26,4	0,81	0,14	1,16	2,37	0,01	0,08		
2023443944	DIGITEL	DUM2	19.06.2023	30								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023449637	DIGITEL	DUM2	05.09.2023	14,1	0,896	0,156	0,559	1,71	0,0087	0,137		
2023449638	DIGITEL	DUM2	06.09.2023	15,9	0,837	0,186	0,708	2,42	0,0057	0,083		
2023450978	DIGITEL	DUM2	07.09.2023	19,4	1,188	0,231	1,947	2,82	0,0187	0,077		
2023450979	DIGITEL	DUM2	08.09.2023	25,5	1,547	0,291	2,667	3,34	0,0089	0,077		
2023450980	DIGITEL	DUM2	09.09.2023	34,7	1,820	0,366	1,938	8,44	0,0232	0,538		
2023450981	DIGITEL	DUM2	10.09.2023	33,4	1,340	0,266	1,088	2,05	0,0123	0,078		
2023450982	DIGITEL	DUM2	11.09.2023	34,6	1,199	0,202	1,947	2,82	0,0187	0,077		
2023450983	DIGITEL	DUM2	12.09.2023	13,8	0,524	0,114	0,543	1,31	0,0057	0,018		
2023450984	DIGITEL	DUM2	13.09.2023	16,2	0,669	0,064	2,084	1,43	0,0033	0,018		
2023450985	DIGITEL	DUM2	14.09.2023	14,1	0,585	0,117	0,560	2,97	0,0117	0,036		
2023450986	DIGITEL	DUM2	15.09.2023	13,9	0,787	0,176	0,606	2,28	0,0049	0,038		
2023450987	DIGITEL	DUM2	16.09.2023	18,3	0,936	0,200	0,571	1,75	0,0171	0,049		
2023450988	DIGITEL	DUM2	17.09.2023	16	0,809	0,157	0,617	1,23	0,0105	0,063		
2023450989	DIGITEL	DUM2	18.09.2023	20,8	1,899	0,285	2,246	3,52	0,0105	0,183		
2023450990	DIGITEL	DUM2	19.09.2023	23,1	1,798	0,285	2,250	2,71	0,0066	0,144		
2023450991	DIGITEL	DUM2	20.09.2023	25,1	2,928	0,609	3,967	14,56	0,0219	0,516		
2023451375	DIGITEL	DUM2	21.09.2023	14	1,066	0,384	1,315	5,13	0,0161	0,292		
2023451376	DIGITEL	DUM2	22.09.2023	11,6	1,161	0,276	1,294	2,17	0,0075	0,139		
2023451377	DIGITEL	DUM2	23.09.2023	14,9	1,851	0,431	1,484	1,22	0,0148	0,292		
2023451378	DIGITEL	DUM2	24.09.2023	10,7	0,386	0,181	0,701	1,09	0,0089	0,167		
2023451379	DIGITEL	DUM2	25.09.2023	13,2	0,753	0,181	0,894	1,90	0,0006	0,095		
2023451380	DIGITEL	DUM2	26.09.2023	21,3	1,550	0,308	1,453	6,32	0,0373	0,158		
2023451381	DIGITEL	DUM2	27.09.2023	20,3	1,405	0,300	1,492	7,30	0,0276	0,220		
2023451382	DIGITEL	DUM2	28.09.2023	23,6	1,584	0,212	2,105	6,07	0,0691	0,209		
2023451383	DIGITEL	DUM2	29.09.2023	19,5	1,464	0,226	2,187	5,99	0,0509	0,293		
2023451384	DIGITEL	DUM2	30.09.2023	18,9	2,057	0,302	1,267	5,20	0,0643	0,420		
2023451385	DIGITEL	DUM2	01.10.2023	21,9	1,577	0,371	1,737	3,50	0,1152	0,449		
2023451386	DIGITEL	DUM2	02.10.2023	25,2	1,393	0,327	1,443	4,23	0,3883	0,217		
2023451387	DIGITEL	DUM2	03.10.2023	19,8	1,368	0,217	1,368	1,82	0,1389	0,115		
2023451388	DIGITEL	DUM2	04.10.2023	16,7	1,744	0,139	1,596	2,30	0,0052	0,062		
2023453103	DIGITEL	DUM2	05.10.2023	36,3	1,941	0,629	3,341	8,26	0,0116	0,175		
2023453104	DIGITEL	DUM2	06.10.2023	27,7	2,654	0,428	3,293	7,97	0,0093	0,200		
2023453105	DIGITEL	DUM2	07.10.2023	24	1,635	0,426	3,039	2,03	0,0119	0,117		
2023453106	DIGITEL	DUM2	08.10.2023	18,6	0,966	0,187	1,352	1,65	0,0124	0,094		
2023453107	DIGITEL	DUM2	09.10.2023	38,1	2,528	0,328	3,432	3,83	0,0135	0,091		
2023453108	DIGITEL	DUM2	10.10.2023	32,7	3,058	0,397	2,859	32,80	0,0788	0,299		
2023453109	DIGITEL	DUM2	11.10.2023	38,1	2,141	0,260	2,803	5,76	0,0150	0,228		
2023453110	DIGITEL	DUM2	12.10.2023	25,8	1,926	0,221	2,214	3,21	0,0083	0,088		
2023453111	DIGITEL	DUM2	13.10.2023	34,3	2,919	0,359	3,330	10,05	0,0271	0,412		
2023453112	DIGITEL	DUM2	14.10.2023	27,2	1,424	0,145	4,080	1,28	0,0226	0,204		
2023453113	DIGITEL	DUM2	15.10.2023	15,9	0,922	0,168	2,268	0,88	0,0102	0,047		
2023453114	DIGITEL	DUM2	16.10.2023	23,6	1,618	0,661	1,506	1,57	0,0269	0,284		
2023453115	DIGITEL	DUM2	17.10.2023	16,8	2,650	0,294	0,487	2,44	0,0181	0,067		
2023453116	DIGITEL	DUM2	18.10.2023	15,8	2,984	0,237	0,547	2,77	0,0213	0,080		
2023454318	DIGITEL	DUM2	19.10.2023	18,3	1,491	1,138	1,241	7,85	0,0352	0,675		
2023454319	DIGITEL	DUM2	20.10.2023	10,9	1,533	0,389	0,423	1,19	0,0156	0,097		
2023454320	DIGITEL	DUM2	21.10.2023	15,5	1,392	0,439	2,021	6,29	0,0122	0,331		
2023454321	DIGITEL	DUM2	22.10.2023	15,8	1,733	0,426	2,070	2,41	0,0182	0,225		
2023454322	DIGITEL	DUM2	23.10.2023	14,9	1,221	0,169	0,958	6,18	0,0378	0,089		
2023454323	DIGITEL	DUM2	24.10.2023	19,1	2,090	0,522	2,953	7,81	0,0622	0,370		
2023454324	DIGITEL	DUM2	25.10.2023	12,6	1,486	0,188	0,536	2,89	0,3003	0,126		
2023454325	DIGITEL	DUM2	26.10.2023	18,1	0,478	0,120	1,610	1,14	0,0086	0,125		
2023454326	DIGITEL	DUM2	27.10.2023	13,3	0,846	0,177	0,772	3,71	0,0072	0,104		
2023454327	DIGITEL	DUM2	28.10.2023	11,4	0,845	0,295	0,987	4,21	0,0238	0,143		
2023454328	DIGITEL	DUM2	29.10.2023	18,4	1,590	0,471	2,382	8,55	0,0103	0,604		
2023454329	DIGITEL	DUM2	30.10.2023	16,4	1,629	1,122	1,917	3,12	0,0149	0,393		
2023454330	DIGITEL	DUM2	31.10.2023	19,2	1,059	0,218	2,547	2,69	0,0076	0,084		
2023454331	DIGITEL	DUM2	01.11.2023	16,5	1,333	0,739	1,517	4,01	0,0171	0,365		
2023454719	DIGITEL	DUM2	02.11.2023	10,6	0,962	0,368	1,814	3,61	0,0076	0,221		
2023454720	DIGITEL	DUM2	03.11.2023	21,2	1,767	0,867	2,809	2,82	0,0124	0,418		
2023454721	DIGITEL	DUM2	04.11.2023	10,4	0,998	0,691	0,970	3,67	0,0153	0,647		
2023454722	DIGITEL	DUM2	05.11.2023	12,6	1,401	0,194	1,372	1,99	0,0200	0,208		
2023454723	DIGITEL	DUM2	06.11.2023	24,3	1,489	0,176	2,983	1,78	0,0053	0,172		
2023454724	DIGITEL	DUM2	07.11.2023	21,2	1,895	1,898	3,461	3,26	0,0120	0,700		
2023454725	DIGITEL	DUM2	08.11.2023	17,7	1,818	0,501	2,168	44,13	0,0198	0,231		
2023454726	DIGITEL	DUM2	09.11.2023	15,5	1,227	0,609	1,711	58,23	0,1082	0,291		
2023454727	DIGITEL	DUM2	10.11.2023	24,4	1,159	0,203	1,434	1,463	0,0120	0,134		
2023454728	DIGITEL	DUM2	11.11.2023	34,8	2,139	0,200	10,454	5,76	0,0108	0,116		
2023454729	DIGITEL	DUM2	12.11.2023	15,4	0,778	0,279	0,894	2,26	0,1037	0,143		
2023454730	DIGITEL	DUM2	13.11.2023	17,8	1,138	0,186	1,739	8,43	0,0606	0,125		
2023454731	DIGITEL	DUM2	14.11.2023	24,4	1,489	0,170	3,283	1,91	0,0052	0,192		
2023454732	DIGITEL	DUM2	15.11.2023	25,5	2,768	0,385	3,181	1,49	0,0140	0,686		
2023456409	DIGITEL	DUM2	16.11.2023	19,3	1,280	0,263	1,096	4,31	0,0086	0,121		
2023456410	DIGITEL	DUM2	17.11.2023	30,7	2,095	0,302	1,878	5,90	0,0329	0,288		
2023456411	DIGITEL	DUM2	18.11.2023	13,9	1,447	0,085	0,970	2,17	0,0114	0,286		
2023456412	DIGITEL	DUM2	19.11.2023	19,1	1,916	0,301	1,534	3,09	0,0081	0,392		
2023456413	DIGITEL	DUM2	20.11.2023	14	1,062	0,173	1,241	1,83	0,0112	0,103		
2023456414	DIGITEL	DUM2	21.11.2023	17	0,564	0,140	1,107	1,34	0,0076	0,022		
2023456415	DIGITEL	DUM2	22.11.2023	16,3	1,234	0,194	1,109	1,68	0,0140	0,078		
2023456416	DIGITEL	DUM2	23.11.2023	24,4	1,704	0,240	1,704	1,80	0,0108	0,134		
2023456417	DIGITEL	DUM2	24.11.2023	25,5	1,194	0,051	10,317	2,53	0,0045	0,078		
2023456418	DIGITEL	DUM2	25.11.2023	17,5	0,459	0,035	1,990	0,08	0,0024	0,026		
2023456419	DIGITEL	DUM2	26.11.2023	21,9	1,638	0,164	2,430	0,68	0,0079	0,119		
2023456420	DIGITEL	DUM2	27.11.2023	12,7	1,199	0,428	1,467	0,90	0,0090	0,320		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023449637	DIGITEL	DUM2	05.09.2023	14,1	0,90	0,16	0,56	1,71	0,01	0,14		
2023449638	DIGITEL	DUM2	06.09.2023	15,9	0,84	0,19	0,71	2,42	0,01	0,06		
2023450978	DIGITEL	DUM2	07.09.2023	19,4	1,17	0,23	0,82	3,34	0,01	0,08		
2023450979	DIGITEL	DUM2	08.09.2023	25,5	1,55	0,60	1,17	4,41	0,02	0,08		
2023450980	DIGITEL	DUM2	09.09.2023	34,7	1,82	0,37	1,94	8,44	0,02	0,54		
2023450981	DIGITEL	DUM2	10.09.2023	33,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023456421	DIGITEL	DUM2	28.11.2023	9,2	0,483	0,125	0,702	0,06	0,0041	0,065		
2023456422	DIGITEL	DUM2	29.11.2023	20,3	1,350	0,217	2,366	1,38	0,0107	0,085		
2023457658	DIGITEL	DUM2	30.11.2023	24	1,420	0,283	0,609	4,03	0,0236	0,126		
2023457659	DIGITEL	DUM2	01.12.2023	21,2	0,357	0,123	0,159	0,01	0,0101	0,016		
2023457660	DIGITEL	DUM2	02.12.2023	16,9	0,978	0,138	0,989	0,40	0,0032	0,035		
2023457661	DIGITEL	DUM2	03.12.2023	21,5	1,421	0,329	1,219	2,50	0,0073	0,152		
2023457662	DIGITEL	DUM2	04.12.2023	11,9	0,377	0,182	0,329	1,14	0,0032	0,065		
2023457663	DIGITEL	DUM2	05.12.2023	12,2	0,651	0,106	0,655	1,58	0,0199	0,074		
2023457664	DIGITEL	DUM2	06.12.2023	29,2	1,797	0,52	0,0115	0,612	0,0139	0,139		
2023457665	DIGITEL	DUM2	07.12.2023	21,4	1,640	0,397	0,913	5,89	0,0361	0,126		
2023457666	DIGITEL	DUM2	08.12.2023	22,5	1,774	0,483	2,034	6,29	0,0213	0,280		
2023457667	DIGITEL	DUM2	09.12.2023	16,7	1,303	0,630	1,594	4,41	0,0287	0,183		
2023457668	DIGITEL	DUM2	10.12.2023	32,1	1,824	0,189	3,959	1,80	0,0108	0,131		
2023457669	DIGITEL	DUM2	11.12.2023	21,2	1,286	0,107	2,400	0,85	0,0054	0,068		
2023457670	DIGITEL	DUM2	12.12.2023	20,4	3,877	0,186	2,785	4,71	0,0342	0,122		
2023457671	DIGITEL	DUM2	13.12.2023	20,9	1,750	0,469	2,427	7,42	0,0167	0,319		
2023458755	DIGITEL	DUM2	14.12.2023	12,8	0,475	0,157	0,383	0,57	0,0042	0,025		
2023458756	DIGITEL	DUM2	15.12.2023	26,4	1,681	0,224	2,337	1,06	0,0089	0,050		
2023458757	DIGITEL	DUM2	16.12.2023	23,4	2,676	0,189	2,772	2,46	0,0088	0,091		
2023458758	DIGITEL	DUM2	17.12.2023	21,8	2,507	0,503	2,821	1,30	0,0071	0,377		
2023458759	DIGITEL	DUM2	18.12.2023	23,5	2,009	0,543	2,315	4,05	0,0286	0,286		
2023458760	DIGITEL	DUM2	19.12.2023	19,4	1,530	0,101	0,168	2,12	0,0086	0,135		
2023458761	DIGITEL	DUM2	20.12.2023	25,2	1,302	0,162	2,738	1,40	0,0091	0,032		
2023458762	DIGITEL	DUM2	21.12.2023	24	0,964	0,090	3,685	1,19	0,0075	0,033		
2023458763	DIGITEL	DUM2	22.12.2023	22,1	0,666	0,038	3,618	1,92	0,0027	0,101		
2023458764	DIGITEL	DUM2	23.12.2023	50	1,785	0,135	8,289	2,96	0,0130	0,054		
2023458765	DIGITEL	DUM2	24.12.2023	13,7	1,404	0,171	2,051	0,69	0,0050	0,081		
2023458766	DIGITEL	DUM2	25.12.2023	14,8	1,471	0,092	2,116	1,18	0,0041	0,117		
2023458767	DIGITEL	DUM2	26.12.2023	35,8	1,674	0,143	5,780	2,02	0,0128	0,134		
2023458768	DIGITEL	DUM2	27.12.2023	16,9	1,504	0,220	1,850	2,93	0,0082	0,187		
2023459140	DIGITEL	DUM2	28.12.2023	19,2	1,286	0,272	3,080	2,17	0,0045	0,203		
2023459141	DIGITEL	DUM2	29.12.2023	16,9	2,208	0,352	3,180	1,25	0,0091	0,143		
2023459142	DIGITEL	DUM2	30.12.2023	17,5	1,175	0,331	1,577	0,56	0,0038	0,107		
2023459143	DIGITEL	DUM2	31.12.2023	13,6	1,649	0,219	1,871	0,92	0,0075	0,373		
2022429972	DIGITEL	DUM2	01.01.2023	27,9	0,405	0,079	0,463	1,10	0,0148			
2022429973	DIGITEL	DUM2	02.01.2023	11,3	0,745	0,119	0,813	11,84	0,0137			
2022429974	DIGITEL	DUM2	03.01.2023	14,2	1,501	0,127	1,617	2,16	0,0149			
2022429975	DIGITEL	DUM2	04.01.2023	8,3	0,694	0,131	0,369	8,13	0,3038			
2022431913	DIGITEL	DUM2	05.01.2023	21,2	0,871	0,082	1,013	16,07	0,0223			
2022431914	DIGITEL	DUM2	06.01.2023	11,7	1,803	0,054	0,741	2,21	0,1259			
2022431915	DIGITEL	DUM2	07.01.2023	7,5	1,850	0,070	1,280	1,38	0,2728			
2022431916	DIGITEL	DUM2	08.01.2023	7	0,718	0,125	0,847	0,61	0,0647			
2022431917	DIGITEL	DUM2	09.01.2023	10,5	1,031	0,092	0,696	24,32	0,0935			
2022431918	DIGITEL	DUM2	10.01.2023	17,7	1,076	0,105	0,719	6,16	0,0115			
2022431919	DIGITEL	DUM2	11.01.2023	14,4	0,685	0,110	1,567	17,15	0,0220			
2022431920	DIGITEL	DUM2	12.01.2023	12,4	1,281	0,163	2,485	2,26	0,0588			
2022431921	DIGITEL	DUM2	13.01.2023	14,8	1,365	0,147	0,953	30,90	0,1640			
2022431922	DIGITEL	DUM2	14.01.2023	17,5	1,520	0,162	2,058	1,69	0,4765			
2022431923	DIGITEL	DUM2	15.01.2023	12,2	1,594	0,103	1,524	0,65	1,0216			
2022431924	DIGITEL	DUM2	16.01.2023	9,4	1,368	0,120	1,030	19,16	1,4015			
2022431925	DIGITEL	DUM2	17.01.2023	17,3	0,728	0,167	0,794	23,17	0,0849			
2022431926	DIGITEL	DUM2	18.01.2023	37,4	3,084	0,469	3,511	6,42	0,8998			
2022433253	DIGITEL	DUM2	19.01.2023	25,2	1,733	0,270	2,774	39,17	0,0882			
2022433254	DIGITEL	DUM2	20.01.2023	25,8	1,283	0,226	1,151	9,15	0,1085			
2022433255	DIGITEL	DUM2	21.01.2023	27,1	0,489	0,212	0,289	0,96	0,0052			
2022433256	DIGITEL	DUM2	22.01.2023	18,9	0,250	0,109	0,104	0,53	0,0025			
2022433257	DIGITEL	DUM2	23.01.2023	15,4	0,335	0,098	0,204	0,65	0,0036			
2022433258	DIGITEL	DUM2	24.01.2023	17,2	0,561	0,119	0,289	1,16	0,0057			
2022433259	DIGITEL	DUM2	25.01.2023	37,7	0,807	0,456	0,882	16,27	0,0695			
2022433260	DIGITEL	DUM2	26.01.2023	30	0,734	0,214	0,483	20,31	0,0158			
2022433261	DIGITEL	DUM2	27.01.2023	7,1	0,107	0,048	0,131	0,81	0,0011			
2022433262	DIGITEL	DUM2	28.01.2023	21,1	0,459	0,102	0,473	1,70	0,0043			
2022433263	DIGITEL	DUM2	29.01.2023	18,1	2,986	0,599	3,033	7,54	0,0903			
2022433264	DIGITEL	DUM2	30.01.2023	18,1	0,336	0,067	0,382	15,98	0,0064			
2022433265	DIGITEL	DUM2	31.01.2023	21,1	0,901	0,167	0,682	80,35	0,0094			
2022433266	DIGITEL	DUM2	01.02.2023	18,4	0,568	0,106	0,325	65,99	0,0040			
2022433941	DIGITEL	DUM2	02.02.2023	15,7	1,112	0,076	0,218	17,24	0,0040			
2022433942	DIGITEL	DUM2	03.02.2023	14,8	0,578	0,112	0,477	17,69	0,0038			
2022433943	DIGITEL	DUM2	04.02.2023	30,6	0,730	0,127	0,836	1,77	0,0047			
2022433944	DIGITEL	DUM2	05.02.2023	23,8	0,595	0,096	0,735	0,30	0,0069			
2022433945	DIGITEL	DUM2	06.02.2023	27,4	1,112	0,131	0,789	1,90	0,0053			
2022433946	DIGITEL	DUM2	07.02.2023	27,1	0,990	0,218	0,879	2,78	0,0071			
2022433947	DIGITEL	DUM2	08.02.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2022433948	DIGITEL	DUM2	09.02.2023	38	2,716	0,285	2,139	16,47	0,0209			
2022433949	DIGITEL	DUM2	10.02.2023	48,2	3,111	0,345	1,901	28,11	0,1832			
2022433950	DIGITEL	DUM2	11.02.2023	37,3	1,029	0,227	0,716	13,73	0,0222			
2022433951	DIGITEL	DUM2	12.02.2023	35,7	1,176	0,547	0,847	0,71	0,0211			
2022433952	DIGITEL	DUM2	13.02.2023	19,8	0,631	0,113	1,107	4,36	0,0058			
2022433953	DIGITEL	DUM2	14.02.2023	34,2	1,392	0,176	1,697	5,47	0,1493			
2022433954	DIGITEL	DUM2	15.02.2023	37,5	1,695	0,254	1,274	3,05	0,0541			
2022434292	DIGITEL	DUM2	16.02.2023	44,5	2,958	0,383	3,436	5,37	0,1275			
2022434293	DIGITEL	DUM2	17.02.2023	13,3	0,904	0,084	0,821	28,18	0,1418			
2022434294	DIGITEL	DUM2	18.02.2023	11,1	0,637	0,048	0,688	11,21	0,0361			
2022434295	DIGITEL	DUM2	19.02.2023	9,4	0,308	0,050	0,229	0,07	0,0184			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023456421	DIGITEL	DUM2	28.11.2023	9,2	0,48	0,13	0,702	0,06	<NNG	0,07		
2023456422	DIGITEL	DUM2	29.11.2023	20,3	1,35	0,22	2,37	<2,24	0,01	0,09		
2023457658	DIGITEL	DUM2	30.11.2023	24	1,42	0,28	0,61	4,03	0,02	0,13		
2023457659	DIGITEL	DUM2	01.12.2023	21,2	0,36	0,12	0,16	<NNG	0,01	<0,020		
2023457660	DIGITEL	DUM2	02.12.2023	16,9	0,98	0,14	0,99	<NNG	0,00	0,04		
2023457661	DIGITEL	DUM2	03.12.2023	21,5	1,42	0,33	1,22	2,50	0,01	0,15		
2023457662	DIGITEL	DUM2	04.12.2023	11,9	0,38	0,18	0,33	<2,25	0,00	0,07		
2023457663	DIGITEL	DUM2	05.12.2023	12,2	0,56	0,11	0,59</					

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434296	DIGITEL	DUJM	20.02.2023	21.5	1.097	0.159	1.206	15.16	0.1607				
2022434297	DIGITEL	DUJM	21.02.2023	23.5	0.691	0.132	0.673	26.59	0.0158				
2022434298	DIGITEL	DUJM	22.02.2023	30.3	1.167	0.294	1.495	21.41	0.0254				
2022434299	DIGITEL	DUJM	23.02.2023	29.8	0.800	0.263	0.419	102.07	0.0071				
2022434300	DIGITEL	DUJM	24.02.2023	16.1	0.628	0.086	0.489	40.66	0.0053				
2022434301	DIGITEL	DUJM	25.02.2023	12	0.349	0.477	0.343	-0.02	0.0032				
2022434302	DIGITEL	DUJM	26.02.2023	6.9	0.146	0.032	0.096	-0.17	0.0012				
2022434303	DIGITEL	DUJM	27.02.2023	13.5	0.301	0.091	0.307	0.23	0.0028				
2022434304	DIGITEL	DUJM	28.02.2023	17.2	0.609	0.181	0.559	0.77	0.0070				
2022434305	DIGITEL	DUJM	01.03.2023	23	0.816	0.184	0.605	0.96	0.0059				
202243430507	DIGITEL	DUJM	02.03.2023	21.4	0.667	0.146	0.430	0.78	0.0052				
202243430508	DIGITEL	DUJM	03.03.2023	31.3	0.463	0.095	0.386	0.66	0.0039				
202243430509	DIGITEL	DUJM	04.03.2023	15	0.425	0.044	0.510	-0.02	0.0029				
202243430510	DIGITEL	DUJM	05.03.2023	11.1	0.223	0.042	0.155	0.09	0.0019				
202243430511	DIGITEL	DUJM	06.03.2023	20.7	1.114	0.127	1.161	16.83	0.0757				
202243430512	DIGITEL	DUJM	07.03.2023	8.4	0.403	0.039	0.500	55.12	0.0354				
202243430513	DIGITEL	DUJM	08.03.2023	15.1	0.549	0.084	0.316	8.25	0.0204				
202243430514	DIGITEL	DUJM	09.03.2023	25.1	1.118	0.172	0.660	3.17	0.0278				
202243430515	DIGITEL	DUJM	10.03.2023	15.1	1.854	0.137	2.227	11.14	1.2929				
202243430516	DIGITEL	DUJM	11.03.2023	12.7	0.547	0.094	0.601	0.30	0.0111				
202243430517	DIGITEL	DUJM	12.03.2023	24.7	2.895	0.145	2.652	1.77	1.2540				
202243430518	DIGITEL	DUJM	13.03.2023	22	2.470	0.242	3.260	5.97	1.2135				
202243430519	DIGITEL	DUJM	14.03.2023	18.3	1.221	0.115	2.756	10.94	0.1255				
202243430520	DIGITEL	DUJM	15.03.2023	11.8	0.513	0.105	0.604	9.42	0.0220				
202243430521	DIGITEL	DUJM	16.03.2023	14.5	0.585	0.241	3.82	1.077	0.0124				
202243430522	DIGITEL	DUJM	17.03.2023	17.7	1.014	0.256	1.120	5.44	0.1972				
202243430523	DIGITEL	DUJM	18.03.2023	19.3	0.879	0.147	1.103	2.87	0.4156				
202243430524	DIGITEL	DUJM	19.03.2023	15.2	0.731	0.128	1.411	0.62	0.0489				
202243430525	DIGITEL	DUJM	20.03.2023	20.9	2.186	0.222	2.186	0.222	0.1366				
202243430526	DIGITEL	DUJM	21.03.2023	28.2	1.393	0.497	1.830	5.28	0.1142				
202243430527	DIGITEL	DUJM	22.03.2023	24.9	2.782	0.111	5.029	3.76	0.2042				
202243430528	DIGITEL	DUJM	23.03.2023	39.2	2.693	0.287	3.678	6.70	0.6317				
202243430529	DIGITEL	DUJM	24.03.2023	20.8	2.456	0.385	2.456	24.24	0.2259				
202243430530	DIGITEL	DUJM	25.03.2023	12.8	0.771	0.042	0.758	10.89	0.1047				
202243430531	DIGITEL	DUJM	26.03.2023	13.5	0.540	0.049	0.452	0.32	0.0081				
202243430532	DIGITEL	DUJM	27.03.2023	15.2	1.129	0.098	1.712	1.77	0.0044				
202243430533	DIGITEL	DUJM	28.03.2023	20.6	1.513	0.082	1.681	10.25	0.1055				
202243430534	DIGITEL	DUJM	29.03.2023	19	1.233	0.177	1.784	5.28	0.0490				
202243430535	DIGITEL	DUJM	30.03.2023	21.5	2.161	0.195	2.489	10.77	0.0711				
202243430536	DIGITEL	DUJM	31.03.2023	18.3	2.292	0.574	2.815	3.15	0.2140				
202243430537	DIGITEL	DUJM	01.04.2023	9.3	0.994	0.320	1.233	6.46	0.3530				
202243430538	DIGITEL	DUJM	02.04.2023	9	0.147	0.047	0.104	0.30	0.0013				
202243430539	DIGITEL	DUJM	03.04.2023	12.3	0.484	0.103	0.376	1.33	0.0038				
202243430540	DIGITEL	DUJM	04.04.2023	17.3	0.692	0.156	0.582	4.40	0.0056				
202243430541	DIGITEL	DUJM	05.04.2023	26.3	1.119	0.198	1.187	3.49	0.0084				
202243430542	DIGITEL	DUJM	06.04.2023	22.7	0.984	0.161	1.029	2.40	0.0830				
202243430543	DIGITEL	DUJM	07.04.2023	16.3	0.826	0.072	0.637	3.67	0.0030				
202243430544	DIGITEL	DUJM	08.04.2023	23	0.543	0.151	0.366	0.51	0.0048				
202243430545	DIGITEL	DUJM	09.04.2023	16.2	0.746	0.244	0.192	0.73	0.0092				
202243430546	DIGITEL	DUJM	10.04.2023	14.3	1.129	0.435	0.658	1.10	0.0259				
202243430547	DIGITEL	DUJM	11.04.2023	15	0.363	0.058	0.361	25.72	0.0037				
202243430548	DIGITEL	DUJM	12.04.2023	7.6	0.426	0.090	0.539	3.43	0.0154				
202243430549	DIGITEL	DUJM	13.04.2023	12.2	0.987	0.090	1.004	30.76	0.0951				
202243430550	DIGITEL	DUJM	14.04.2023	15.9	0.660	0.120	1.026	1.80	0.0289				
202243430551	DIGITEL	DUJM	15.04.2023	15.9	0.711	0.142	0.837	0.97	0.0097				
202243430552	DIGITEL	DUJM	16.04.2023	26.4	0.694	0.292	1.293	4.34	0.0059				
202243430553	DIGITEL	DUJM	17.04.2023	26.8	0.518	0.235	0.441	0.42	0.0075				
202243430554	DIGITEL	DUJM	18.04.2023	19.1	0.549	0.122	0.351	0.66	0.0051				
202243430555	DIGITEL	DUJM	19.04.2023	17.4	0.438	0.112	0.411	1.01	0.0043				
202243430556	DIGITEL	DUJM	20.04.2023	15.1	0.406	0.081	0.299	0.48	0.0042				
202243430557	DIGITEL	DUJM	21.04.2023	21.6	1.370	0.266	0.603	4.49	0.0127				
202243430558	DIGITEL	DUJM	22.04.2023	17.3	1.323	0.138	1.109	0.87	0.1445				
202243430559	DIGITEL	DUJM	23.04.2023	15.4	1.493	0.228	1.563	0.78	0.2093				
202243430560	DIGITEL	DUJM	24.04.2023	13.1	1.127	0.143	1.263	8.39	0.4379				
202243430561	DIGITEL	DUJM	25.04.2023	15	0.561	0.180	1.049	4.13	0.0241				
202243430562	DIGITEL	DUJM	26.04.2023	33.1	0.713	0.132	1.802	57.23	0.0136				
202243430563	DIGITEL	DUJM	27.04.2023	15.2	0.496	0.076	0.439	0.076	0.0034				
202243430564	DIGITEL	DUJM	28.04.2023	19	0.854	0.154	0.635	11.89	0.1511				
202243430565	DIGITEL	DUJM	29.04.2023	19.7	0.509	0.088	0.445	0.53	0.0038				
202243430566	DIGITEL	DUJM	30.04.2023	8.9	0.373	0.057	0.145	0.20	0.0026				
202243430567	DIGITEL	DUJM	01.05.2023	14.6	1.045	0.072	1.045	0.072	0.134				
202243430568	DIGITEL	DUJM	02.05.2023	15.3	0.821	0.081	0.784	0.82	0.0050				
202243430569	DIGITEL	DUJM	03.05.2023	15.9	0.495	0.062	0.420	0.84	0.0030				
202243430570	DIGITEL	DUJM	04.05.2023	17.7	0.942	0.110	0.724	2.88	0.0084				
202243430571	DIGITEL	DUJM	05.05.2023	17.5	0.962	0.121	1.363	22.01	0.0339				
202243430572	DIGITEL	DUJM	06.05.2023	15	1.078	0.086	1.287	1.91	0.4088				
202243430573	DIGITEL	DUJM	07.05.2023	12.7	0.983	0.095	0.419	1.41	0.0066				
202243430574	DIGITEL	DUJM	08.05.2023	15.6	1.078	0.149	0.946	2.38	0.0229				
202243430575	DIGITEL	DUJM	09.05.2023	15.8	1.066	0.097	0.660	31.55	0.2078				
202243430576	DIGITEL	DUJM	10.05.2023	12.1	0.831	0.283	0.931	69.78	0.0217				
202243430577	DIGITEL	DUJM	11.05.2023	14.9	0.508	0.061	0.302	32.11	0.0049				
202243430578	DIGITEL	DUJM	12.05.2023	11.7	0.512	0.096	0.470	1.69	0.0042				
202243430579	DIGITEL	DUJM	13.05.2023	19	0.824	0.145	0.589	0.85	0.0102				
202243430580	DIGITEL	DUJM	14.05.2023	18.4	0.838	0.146	0.431	1.27	0.0074				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434296	DIGITEL	DUJM	20.02.2023	21.5	1.10	0.16	1.21	15.16	0.16				
2022434297	DIGITEL	DUJM	21.02.2023	23.5	0.69	0.13	0.67	26.59	0.02				
2022434298	DIGITEL	DUJM	22.02.2023	30.3	1.17	0.28	1.50	21.41	0.03				
2022434299	DIGITEL	DUJM	23.02.2023	29.8	0.80	0.26	0.42	102.07	0.01				
2022434300	DIGITEL	DUJM	24.02.2023	16.1	0.63	0.09	0.49	40.66	0.01				
2022434301	DIGITEL	DUJM	25.02.2023	12	0.35	0.48	0.34	<NNG	0.00				
2022434302	DIGITEL	DUJM	26.02.2023	6.9	0.15	<0.040	0.10	<NNG	0.00				
2022434303	DIGITEL	DUJM	27.02.2023	13.5	0.30	0.09	0.31	<NNG	0.00				
2022434304	DIGITEL	DUJM	28.02.2023	17.2	0.61	0.18	0.56						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzof(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441672	DIGITEL	DJUM	15.05.2023	20,1	0,890	0,066	0,828	1,99	0,0036			
2023441673	DIGITEL	DJUM	16.05.2023	12,5	0,457	0,040	0,724	1,41	0,0072			
2023441674	DIGITEL	DJUM	17.05.2023	15,7	0,495	0,037	1,089	1,06	0,0028			
2023441675	DIGITEL	DJUM	18.05.2023	12	0,228	0,047	0,148	0,77	0,0032			
2023441676	DIGITEL	DJUM	19.05.2023	14,8	0,449	0,291	0,333	1,74	0,0036			
2023441677	DIGITEL	DJUM	20.05.2023	12,8	0,323	0,055	0,245	2,04	0,0023			
2023441678	DIGITEL	DJUM	21.05.2023	17,4	0,788	0,131	0,342	0,64	0,0045			
2023441679	DIGITEL	DJUM	22.05.2023	21,4	0,895	0,113	0,583	3,45	0,0089			
2023441680	DIGITEL	DJUM	23.05.2023	16	0,560	0,061	0,642	0,75	0,0059			
2023441681	DIGITEL	DJUM	24.05.2023	17	0,410	0,033	0,595	0,82	0,0060			
2023442097	DIGITEL	DJUM	28.05.2023	16,8	0,208	0,037	0,288	0,67	0,0020			
2023442098	DIGITEL	DJUM	28.05.2023	21,7	0,162	0,016	0,224	0,50	0,0013			
2023442099	DIGITEL	DJUM	27.05.2023	17,2	0,582	0,062	0,270	1,31	0,0043			
2023442100	DIGITEL	DJUM	28.05.2023	14,8	0,506	0,090	0,245	0,78	0,0030			
2023442101	DIGITEL	DJUM	29.05.2023	13	0,138	0,014	0,124	0,75	0,0011			
2023442102	DIGITEL	DJUM	30.05.2023	14,8	0,164	0,017	0,275	1,95	0,0015			
2023442103	DIGITEL	DJUM	31.05.2023	15,2	0,384	0,044	0,389	1,47	0,0030			
2023442104	DIGITEL	DJUM	01.06.2023	13,6	0,179	0,034	0,275	0,80	0,0028			
2023442105	DIGITEL	DJUM	02.06.2023	16,9	0,156	0,020	0,394	1,16	0,0015			
2023442106	DIGITEL	DJUM	03.06.2023	13,1	0,494	0,086	0,350	3,72	0,0032			
2023442107	DIGITEL	DJUM	04.06.2023	12,6	0,497	0,057	0,257	0,56	0,0027			
2023442108	DIGITEL	DJUM	05.06.2023	16,3	0,411	0,050	0,412	0,71	0,0031			
2023442109	DIGITEL	DJUM	06.06.2023	17,9	0,390	0,068	0,416	1,00	0,0041			
2023442110	DIGITEL	DJUM	07.06.2023	16,1	0,514	0,092	0,327	0,56	0,0026			
2023443713	DIGITEL	DJUM	08.06.2023	19,5	0,391	0,051	0,294	1,33	0,0023			
2023443714	DIGITEL	DJUM	09.06.2023	20,6	0,797	0,080	0,451	0,92	0,0052			
2023443715	DIGITEL	DJUM	10.06.2023	20,5	1,256	0,125	0,396	0,70	0,0091			
2023443716	DIGITEL	DJUM	11.06.2023	17,3	0,519	0,070	0,318	0,70	0,0028			
2023443717	DIGITEL	DJUM	12.06.2023	19,5	0,938	0,132	0,500	1,78	0,0078			
2023443718	DIGITEL	DJUM	13.06.2023	20,7	0,932	0,189	0,517	1,83	0,0077			
2023443719	DIGITEL	DJUM	14.06.2023	19	0,630	0,115	0,526	1,08	0,0070			
2023443720	DIGITEL	DJUM	15.06.2023	20,8	0,782	0,120	0,606	1,09	0,0079			
2023443721	DIGITEL	DJUM	16.06.2023	19,3	0,419	0,144	0,735	1,24	0,0081			
2023443722	DIGITEL	DJUM	17.06.2023	19,6	0,683	0,083	0,848	1,55	0,0124			
2023443723	DIGITEL	DJUM	18.06.2023	23,5	0,958	0,181	0,972	1,65	0,0174			
2023443724	DIGITEL	DJUM	19.06.2023	17,9	0,699	0,094	0,977	8,02	0,0181			
2023443725	DIGITEL	DJUM	20.06.2023	20,8	0,923	0,093	1,004	0,99	0,0092			
2023443726	DIGITEL	DJUM	21.06.2023	16,8	1,296	0,162	1,134	6,26	0,0110			
2023444137	DIGITEL	DJUM	22.06.2023	21,5	0,677	0,114	0,504	1,43	0,0059			
2023444138	DIGITEL	DJUM	23.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2023444139	DIGITEL	DJUM	24.06.2023	17,7	0,779	0,108	0,775	2,36	0,0095			
2023444140	DIGITEL	DJUM	25.06.2023	19,9	0,766	0,121	0,793	1,26	0,0086			
2023444141	DIGITEL	DJUM	26.06.2023	16,1	0,636	0,056	0,649	8,02	0,0038			
2023444142	DIGITEL	DJUM	27.06.2023	16	0,814	0,068	0,870	64,18	0,0052			
2023444143	DIGITEL	DJUM	28.06.2023	17,4	0,893	0,132	0,873	29,40	0,0156			
2023444144	DIGITEL	DJUM	29.06.2023	25,3	1,380	0,216	1,444	9,43	0,0517			
2023444145	DIGITEL	DJUM	30.06.2023	15,4	1,129	0,105	1,229	6,73	0,0091			
2023444146	DIGITEL	DJUM	01.07.2023	20,8	2,252	0,222	3,501	2,70	0,0892			
2023444147	DIGITEL	DJUM	02.07.2023	17,3	0,293	0,046	0,265	2,55	0,0041			
2023444148	DIGITEL	DJUM	03.07.2023	24,9	0,900	0,052	1,044	25,79	0,0646			
2023444149	DIGITEL	DJUM	04.07.2023	20,9	0,884	0,056	1,029	27,29	0,2394			
2023444150	DIGITEL	DJUM	05.07.2023	21,4	1,820	0,179	2,167	13,65	0,2463			
2023445768	DIGITEL	DJUM	06.07.2023	15,1	1,044	0,116	1,039	12,94	0,3158			
2023445769	DIGITEL	DJUM	07.07.2023	17,4	2,823	0,186	1,404	3,16	0,0847			
2023445770	DIGITEL	DJUM	08.07.2023	16,5	0,625	0,079	0,510	1,72	0,0056			
2023445771	DIGITEL	DJUM	09.07.2023	17	0,467	0,078	0,600	1,05	0,0081			
2023445772	DIGITEL	DJUM	10.07.2023	13,1	0,400	0,044	0,375	7,52	0,0043			
2023445773	DIGITEL	DJUM	11.07.2023	18,9	0,776	0,198	0,865	10,19	0,0141			
2023445774	DIGITEL	DJUM	12.07.2023	12,3	0,624	0,094	0,717	34,58	0,0069			
2023445775	DIGITEL	DJUM	13.07.2023	13,8	0,777	0,187	0,833	70,99	0,0418			
2023445776	DIGITEL	DJUM	14.07.2023	18,4	0,784	0,180	1,126	5,52	0,7896			
2023445777	DIGITEL	DJUM	15.07.2023	19,2	1,445	0,237	1,601	1,50	0,2732			
2023445778	DIGITEL	DJUM	16.07.2023	17,4	1,738	0,255	1,738	2,55	0,3737			
2023445779	DIGITEL	DJUM	17.07.2023	12,2	1,385	0,169	1,581	32,30	0,0241			
2023445780	DIGITEL	DJUM	18.07.2023	12,3	0,516	0,111	0,763	7,67	0,0101			
2023445781	DIGITEL	DJUM	19.07.2023	17,8	0,837	0,148	1,043	31,35	0,0088			
2023446993	DIGITEL	DJUM	20.07.2023	19	0,515	0,071	0,430	20,15	0,0028			
2023446994	DIGITEL	DJUM	21.07.2023	12,6	0,976	0,075	1,346	18,45	0,0028			
2023446995	DIGITEL	DJUM	22.07.2023	18,6	0,908	0,338	1,337	4,72	0,0184			
2023446996	DIGITEL	DJUM	23.07.2023	17,9	1,771	0,587	2,352	2,26	0,0338			
2023446997	DIGITEL	DJUM	24.07.2023	15,1	1,224	0,585	1,625	19,34	0,0072			
2023446998	DIGITEL	DJUM	25.07.2023	11,5	0,362	0,044	0,474	1,05	0,0016			
2023446999	DIGITEL	DJUM	26.07.2023	12,1	0,485	0,080	0,420	22,23	0,0044			
2023447000	DIGITEL	DJUM	27.07.2023	9,2	0,794	0,071	0,432	9,31	0,0089			
2023447001	DIGITEL	DJUM	28.07.2023	9	1,229	0,516	0,557	11,72	0,0630			
2023447002	DIGITEL	DJUM	29.07.2023	9,1	0,965	0,077	0,439	3,28	0,0315			
2023447003	DIGITEL	DJUM	30.07.2023	12,8	0,990	0,044	0,554	1,69	0,0389			
2023447004	DIGITEL	DJUM	31.07.2023	11,5	2,674	0,129	1,684	5,43	0,3872			
2023447005	DIGITEL	DJUM	01.08.2023	12,2	3,007	0,191	1,364	39,82	0,3571			
2023447895	DIGITEL	DJUM	02.08.2023	9,2	0,949	0,093	0,949	5,93	0,0469			
2023447896	DIGITEL	DJUM	03.08.2023	9,2	1,206	0,053	0,939	15,79	0,0152			
2023447897	DIGITEL	DJUM	04.08.2023	10,9	0,397	0,040	0,847	7,07	0,0017			
2023447897	DIGITEL	DJUM	05.08.2023	11,4	0,599	0,087	0,982	0,83	0,0050			
2023447898	DIGITEL	DJUM	06.08.2023	6,5	0,272	0,039	0,193	0,65	0,0012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzof(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441672	DIGITEL	DJUM	15.05.2023	20,1	0,89	0,07	0,83	1,99	0,00			
2023441673	DIGITEL	DJUM	16.05.2023	12,5	0,46	0,04	0,72	1,41	0,01			
2023441674	DIGITEL	DJUM	17.05.2023	15,7	0,50	<0,040	1,09	1,38	0,00			
2023441675	DIGITEL	DJUM	18.05.2023	12	0,23	0,05	0,15	0,74	0,00			
2023441676	DIGITEL	DJUM	19.05.2023	14,8	0,45	0,29	0,33	1,74	0,00			
2023441677	DIGITEL	DJUM	20.05.2023	12,8	0,32	0,06	0,25	2,04	0,00			
2023441678	DIGITEL	DJUM	21.05.2023	17,4	0,77	0,13	0,34	0,64	0,00			
2023441679	DIGITEL	DJUM	22.05.2023	21,4	0,90	0,11	0,58	3,45	0,01			
2023441680	DIGITEL	DJUM	23.05.2023	16	0,56	0,06	0,64	0,75	0,01			
2023441681	DIGITEL	DJUM	24.05.2023	17	0,41	<0,040	0,60	0,82	0,01			
2023442097	DIGITEL</											

**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023447899	DIGITEL	DUIUM	07.08.2023	8	0,299	0,030	0,273	15,69	0,011			
2023447900	DIGITEL	DUIUM	08.08.2023	11,1	0,830	0,167	0,679	34,73	0,020			
2023447901	DIGITEL	DUIUM	09.08.2023	9,9	0,694	0,110	0,654	13,23	0,035			
2023447902	DIGITEL	DUIUM	10.08.2023	20,2	1,309	0,196	1,533	39,55	0,094			
2023447903	DIGITEL	DUIUM	11.08.2023	20,6	1,248	0,294	1,116	6,70	0,0820			
2023447904	DIGITEL	DUIUM	12.08.2023	20,6	1,516	0,641	3,081	6,43	0,0800			
2023447905	DIGITEL	DUIUM	13.08.2023	18,9	1,741	0,322	1,659	2,23	0,0638			
2023447906	DIGITEL	DUIUM	14.08.2023	19,2	1,008	0,265	1,246	4,27	0,0531			
2023447907	DIGITEL	DUIUM	15.08.2023	16,1	0,953	0,188	0,901	18,63	0,0278			
2023447908	DIGITEL	DUIUM	16.08.2023	12	0,325	0,058	0,335	1,08	0,0030			
2023448983	DIGITEL	DUIUM	17.08.2023	13,6	0,300	0,069	0,225	0,88	0,0032			
2023448984	DIGITEL	DUIUM	18.08.2023	17,7	0,450	0,100	0,485	1,92	0,0073			
2023448985	DIGITEL	DUIUM	19.08.2023	18,2	0,950	0,130	0,931	1,74	0,1526			
2023448986	DIGITEL	DUIUM	20.08.2023	13,5	0,809	0,089	0,522	1,51	0,0387			
2023448987	DIGITEL	DUIUM	21.08.2023	14,4	0,420	0,081	0,452	1,21	0,0031			
2023448988	DIGITEL	DUIUM	22.08.2023	23,4	1,162	0,119	1,499	8,54	0,0176			
2023448989	DIGITEL	DUIUM	23.08.2023	23,8	1,326	0,289	1,597	4,85	0,0247			
2023448990	DIGITEL	DUIUM	24.08.2023	20,8	0,976	0,358	1,304	4,37	0,0192			
2023448991	DIGITEL	DUIUM	25.08.2023	17,8	1,123	0,173	1,089	10,59	0,0296			
2023448992	DIGITEL	DUIUM	26.08.2023	12,8	0,684	0,114	0,913	13,84	0,0175			
2023448993	DIGITEL	DUIUM	27.08.2023	9,4	0,522	0,088	0,548	0,87	0,0164			
2023448994	DIGITEL	DUIUM	28.08.2023	14,5	1,066	0,126	1,156	6,45	0,0103			
2023448995	DIGITEL	DUIUM	29.08.2023	12	0,657	0,072	0,775	16,12	0,0111			
2023448996	DIGITEL	DUIUM	30.08.2023	16,8	1,826	0,206	1,195	37,59	0,4504			
2023449817	DIGITEL	DUIUM	01.09.2023	14,8	1,325	0,340	1,655	35,17	0,1188			
2023449818	DIGITEL	DUIUM	01.09.2023	11,4	1,451	0,171	1,035	3,01	0,0144			
2023449819	DIGITEL	DUIUM	02.09.2023	12,1	0,556	0,153	0,546	1,46	0,0089			
2023449820	DIGITEL	DUIUM	03.09.2023	12,8	0,825	0,136	0,424	0,97	0,0031			
2023449821	DIGITEL	DUIUM	04.09.2023	14,9	0,911	0,160	0,895	0,84	0,0041			
2023449822	DIGITEL	DUIUM	05.09.2023	15,7	1,077	0,173	0,843	3,59	0,0076			
2023449823	DIGITEL	DUIUM	06.09.2023	17,6	0,808	0,159	1,030	6,50	0,0092			
2023449824	DIGITEL	DUIUM	07.09.2023	20,4	1,053	0,188	0,908	4,44	0,0056			
2023449825	DIGITEL	DUIUM	08.09.2023	29,6	1,401	0,349	1,450	5,12	0,0540			
2023449826	DIGITEL	DUIUM	09.09.2023	29,6	1,837	0,271	1,494	3,65	0,0145			
2023449827	DIGITEL	DUIUM	10.09.2023	33,9	1,293	0,244	1,304	2,80	0,0130			
2023449828	DIGITEL	DUIUM	11.09.2023	32,2	1,104	0,166	1,353	3,14	0,0459			
2023449829	DIGITEL	DUIUM	12.09.2023	16,8	0,789	0,149	0,823	27,80	0,0095			
2023449830	DIGITEL	DUIUM	13.09.2023	15,5	0,372	0,053	0,226	27,35	0,0017			
2023451174	DIGITEL	DUIUM	14.09.2023	15,6	0,785	0,098	0,814	3,30	0,0052			
2023451175	DIGITEL	DUIUM	15.09.2023	16,1	0,931	0,139	1,123	3,00	0,0048			
2023451176	DIGITEL	DUIUM	16.09.2023	18,8	1,720	0,277	0,828	4,06	0,0123			
2023451177	DIGITEL	DUIUM	17.09.2023	20,9	1,005	0,249	1,077	1,23	0,0382			
2023451178	DIGITEL	DUIUM	18.09.2023	24,9	1,801	0,944	2,791	5,74	0,0770			
2023451179	DIGITEL	DUIUM	19.09.2023	26,8	2,820	0,950	5,281	7,86	0,0397			
2023451180	DIGITEL	DUIUM	20.09.2023	28,3	2,003	0,948	3,448	4,26	0,0928			
2023451181	DIGITEL	DUIUM	21.09.2023	12,9	0,975	0,537	1,373	7,81	0,0160			
2023451182	DIGITEL	DUIUM	22.09.2023	13,1	1,182	0,263	1,484	14,15	0,0204			
2023451183	DIGITEL	DUIUM	23.09.2023	15	2,445	0,414	1,699	6,94	0,0642			
2023451184	DIGITEL	DUIUM	24.09.2023	10,2	1,286	0,127	1,161	1,90	0,0088			
2023451185	DIGITEL	DUIUM	25.09.2023	12,6	0,401	0,150	0,820	3,69	0,0077			
2023451186	DIGITEL	DUIUM	26.09.2023	22,2	1,035	0,257	1,840	5,12	0,1071			
2023451187	DIGITEL	DUIUM	27.09.2023	21	1,694	0,183	2,010	3,45	0,0231			
2023451567	DIGITEL	DUIUM	28.09.2023	25,2	1,202	0,192	1,664	10,42	0,4672			
2023451568	DIGITEL	DUIUM	29.09.2023	16,6	0,908	0,276	0,822	28,44	0,1294			
2023451569	DIGITEL	DUIUM	30.09.2023	17,5	1,613	0,216	1,061	39,20	0,1747			
2023451570	DIGITEL	DUIUM	01.10.2023	21,9	1,569	0,999	1,421	1,65	0,1023			
2023451571	DIGITEL	DUIUM	02.10.2023	23,9	1,276	0,302	1,389	1,98	0,1448			
2023451572	DIGITEL	DUIUM	03.10.2023	17,1	1,128	0,189	1,136	1,56	0,3174			
2023451573	DIGITEL	DUIUM	04.10.2023	17,5	1,367	0,147	1,223	24,86	0,1210			
2023451574	DIGITEL	DUIUM	05.10.2023	17,4	0,880	0,467	1,062	36,78	0,0491			
2023451575	DIGITEL	DUIUM	06.10.2023	26,1	2,719	0,706	1,998	8,26	0,4082			
2023451576	DIGITEL	DUIUM	07.10.2023	16,7	0,912	0,208	0,702	8,51	0,0671			
2023451577	DIGITEL	DUIUM	08.10.2023	14,8	0,861	0,193	0,851	1,46	0,0111			
2023451578	DIGITEL	DUIUM	09.10.2023	33,5	2,303	0,332	2,404	44,54	0,1448			
2023451579	DIGITEL	DUIUM	10.10.2023	33,4	4,045	0,536	2,609	64,77	1,2736			
2023451580	DIGITEL	DUIUM	11.10.2023	41,5	4,991	1,003	3,203	12,15	1,0140			
2023453431	DIGITEL	DUIUM	12.10.2023	29,7	3,448	0,688	3,033	30,99	0,1684			
2023453432	DIGITEL	DUIUM	13.10.2023	42,2	2,877	1,053	3,665	3,41	1,0900			
2023453436	DIGITEL	DUIUM	14.10.2023	14,7	0,534	0,115	0,840	8,99	0,0240			
2023453437	DIGITEL	DUIUM	15.10.2023	9,1	0,491	0,120	0,434	1,41	0,0081			
2023453438	DIGITEL	DUIUM	16.10.2023	24,2	1,989	0,778	2,925	3,78	0,3680			
2023453439	DIGITEL	DUIUM	17.10.2023	19,8	1,671	0,274	0,774	3,90	0,0101			
2023453440	DIGITEL	DUIUM	18.10.2023	17,3	0,884	0,206	0,788	4,26	0,0052			
2023453441	DIGITEL	DUIUM	19.10.2023	13,6	0,461	0,162	0,621	1,36	0,0135			
2023453442	DIGITEL	DUIUM	20.10.2023	11,2	0,965	0,166	0,477	1,77	0,0588			
2023453443	DIGITEL	DUIUM	21.10.2023	16,5	2,271	0,536	1,812	1,54	0,0780			
2023453444	DIGITEL	DUIUM	22.10.2023	18,9	3,025	0,241	3,973	4,21	0,1565			
2023453445	DIGITEL	DUIUM	23.10.2023	14,3	2,241	0,284	1,391	3,21	0,0467			
2023453446	DIGITEL	DUIUM	24.10.2023	24,5	3,250	0,645	4,144	9,55	2,3836			
2023454513	DIGITEL	DUIUM	25.10.2023	11,6	0,320	0,118	0,693	1,18	0,0110			
2023454513	DIGITEL	DUIUM	26.10.2023	12,6	0,551	0,098	0,497	6,10	0,0261			
2023454514	DIGITEL	DUIUM	27.10.2023	13,9	0,802	0,143	0,785	23,59	0,1172			
2023454515	DIGITEL	DUIUM	28.10.2023	13,5	1,291	0,266	1,682	1,95	0,0227			
2023454516	DIGITEL	DUIUM	29.10.2023	18,8	1,679	1,748	2,329	1,89	0,1734			

**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023447899	DIGITEL	DUIUM	07.08.2023	8	0,26	<0,039	0,27	15,69	0,00			
2023447900	DIGITEL	DUIUM	08.08.2023	11,1	0,83	0,17	0,68	34,73	0,02			
2023447901	DIGITEL	DUIUM	09.08.2023	9,9	0,60	0,11	0,65	13,23	0,01			
2023447902	DIGITEL	DUIUM	10.08.2023	20,2	1,31	0,20	1,53	39,55	0,01			
2023447903	DIGITEL	DUIUM	11.08.2023	20,6	1,25	0,29	1,12	6,70	0,08			
2023447904	DIGITEL	DUIUM	12.08.2023	20,6	1,52	0,64	3,08	6,43	0,08			
2023447905	DIGITEL	DUIUM	13.08.2023	18,9	1,74	0,32	1,66	2,23	0,06			
2023447906	DIGITEL	DUIUM	14.08.2023	19,2	1,01	0,27	1,25	4,27	0,05			
2023447907	DIGITEL	DUIUM	15.08.2023	16,1	0,95	0,19	0,90	18,63	0,03			
2023447908	DIGITEL	DUIUM	16.08.2023	12	0,33	0,06	0,34	<1,35				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
202345417	DIGITEL	DUIJM	30.10.2023	16,6	1,688	0,208	2,341	2,67	0,0226			
202345418	DIGITEL	DUIJM	31.10.2023	16,5	1,638	0,273	3,447	22,92	0,0890			
202345419	DIGITEL	DUIJM	01.11.2023	21,8	2,560	0,978	4,975	4,42	0,0519			
202345420	DIGITEL	DUIJM	02.11.2023	27,8	2,191	0,380	3,926	4,25	0,0355			
202345421	DIGITEL	DUIJM	03.11.2023	29,5	3,009	2,637	5,325	6,90	0,1203			
202345422	DIGITEL	DUIJM	04.11.2023	8,1	0,599	0,154	0,761	1,24	0,0109			
202345423	DIGITEL	DUIJM	05.11.2023	11,9	1,478	0,357	0,967	1,22	0,1108			
202345424	DIGITEL	DUIJM	06.11.2023	18,3	2,156	0,426	2,896	11,33	0,1580			
202345425	DIGITEL	DUIJM	07.11.2023	18,7	2,167	0,773	2,583	6,66	0,4593			
202345426	DIGITEL	DUIJM	08.11.2023	22,6	2,434	0,811	2,562	3,06	0,0775			
2023456194	DIGITEL	DUIJM	09.11.2023	22,4	3,137	1,318	2,654	3,38	1,5464			
2023456195	DIGITEL	DUIJM	10.11.2023	27,1	3,794	1,417	3,824	3,19	1,1732			
2023456196	DIGITEL	DUIJM	11.11.2023	12,9	1,065	0,227	0,735	36,53	0,3090			
2023456197	DIGITEL	DUIJM	12.11.2023	17	1,323	0,362	1,443	39,24	0,3927			
2023456198	DIGITEL	DUIJM	13.11.2023	13,8	0,920	0,153	0,523	15,85	0,1821			
2023456199	DIGITEL	DUIJM	14.11.2023	14,4	0,362	0,110	0,455	11,02	0,0851			
2023456200	DIGITEL	DUIJM	15.11.2023	12,9	0,954	0,445	0,461	73,39	0,0122			
2023456201	DIGITEL	DUIJM	16.11.2023	17,3	1,234	0,223	1,010	12,88	0,0305			
2023456202	DIGITEL	DUIJM	17.11.2023	26,3	2,463	0,229	1,790	14,90	0,0189			
2023456203	DIGITEL	DUIJM	18.11.2023	15,1	1,131	0,218	1,109	2,07	0,0272			
2023456204	DIGITEL	DUIJM	19.11.2023	15,2	0,627	1,171	0,860	3,04	0,1072			
2023456205	DIGITEL	DUIJM	20.11.2023	15,8	1,854	0,569	2,109	12,45	0,0280			
2023456206	DIGITEL	DUIJM	21.11.2023	15,5	0,778	0,182	0,484	51,74	0,0322			
2023456207	DIGITEL	DUIJM	22.11.2023	19,4	2,001	0,484	1,750	9,38	0,4281			
2023457342	DIGITEL	DUIJM	23.11.2023	15,7	1,036	0,228	0,678	42,03	0,1104			
2023457343	DIGITEL	DUIJM	24.11.2023	9,2	0,510	0,120	0,597	1,41	0,0028			
2023457344	DIGITEL	DUIJM	25.11.2023	9,9	0,620	0,168	0,766	38,57	0,0032			
2023457345	DIGITEL	DUIJM	26.11.2023	14,5	1,182	0,166	0,493	0,68	0,1162			
2023457346	DIGITEL	DUIJM	27.11.2023	12,7	0,678	0,419	1,318	3,99	0,0419			
2023457347	DIGITEL	DUIJM	28.11.2023	8,3	1,970	0,126	0,645	13,45	0,0161			
2023457348	DIGITEL	DUIJM	29.11.2023	15,8	3,924	0,610	1,761	76,82	0,1073			
2023457349	DIGITEL	DUIJM	30.11.2023	22,4	1,436	0,260	0,946	3,05	0,0181			
2023457350	DIGITEL	DUIJM	01.12.2023	16,6	0,386	0,118	0,268	0,18	0,0033			
2023457351	DIGITEL	DUIJM	02.12.2023	17	0,816	0,203	0,943	0,48	0,0361			
2023457352	DIGITEL	DUIJM	03.12.2023	19,1	1,532	0,324	1,282	1,59	0,1503			
2023457353	DIGITEL	DUIJM	04.12.2023	9,5	0,404	0,104	0,499	1,56	0,0058			
2023457354	DIGITEL	DUIJM	05.12.2023	10,2	1,120	0,115	0,865	1,50	0,0132			
2023457355	DIGITEL	DUIJM	06.12.2023	17,2	0,914	0,151	0,324	89,96	0,0048			
2023457356	DIGITEL	DUIJM	07.12.2023	21,4	1,871	0,225	1,517	3,85	0,0892			
2023457355	DIGITEL	DUIJM	08.12.2023	22,7	1,591	0,561	1,786	2,19	0,2552			
2023457356	DIGITEL	DUIJM	09.12.2023	11	0,586	0,151	0,581	0,56	0,0270			
2023457357	DIGITEL	DUIJM	10.12.2023	19,1	1,040	0,295	1,448	2,32	0,0322			
2023457358	DIGITEL	DUIJM	11.12.2023	13	0,883	0,083	0,748	25,02	0,0078			
2023457359	DIGITEL	DUIJM	12.12.2023	20,2	2,455	0,271	1,676	3,46	1,0408			
2023457360	DIGITEL	DUIJM	13.12.2023	20,7	2,567	0,896	1,597	9,82	0,7387			
2023457361	DIGITEL	DUIJM	14.12.2023	13	0,467	0,145	0,310	23,87	0,0162			
2023457362	DIGITEL	DUIJM	15.12.2023	20,7	1,164	0,220	0,371	94,85	0,0146			
2023457363	DIGITEL	DUIJM	16.12.2023	22,3	2,352	0,371	2,873	16,30	0,2975			
2023457364	DIGITEL	DUIJM	17.12.2023	25,4	3,273	1,087	2,772	1,74	2,2150			
2023457365	DIGITEL	DUIJM	18.12.2023	39,2	4,031	1,410	5,304	3,75	3,5143			
2023457366	DIGITEL	DUIJM	19.12.2023	19,3	1,700	0,174	2,711	23,08	0,2036			
2023457367	DIGITEL	DUIJM	20.12.2023	13,8	0,497	0,132	0,260	64,81	0,0053			
2023459007	DIGITEL	DUIJM	21.12.2023	9,2	0,302	0,061	0,281	9,22	0,0023			
2023459008	DIGITEL	DUIJM	22.12.2023	9	0,263	0,038	0,372	0,72	0,0012			
2023459009	DIGITEL	DUIJM	23.12.2023	8,4	0,253	0,046	0,115	19,86	0,0019			
2023459010	DIGITEL	DUIJM	24.12.2023	5,5	0,492	0,051	0,191	0,87	0,0026			
2023459011	DIGITEL	DUIJM	25.12.2023	3,6	0,512	0,083	0,348	-0,22	0,0028			
2023459012	DIGITEL	DUIJM	26.12.2023	7,6	0,255	0,043	0,167	2,18	0,0016			
2023459013	DIGITEL	DUIJM	27.12.2023	14,4	1,776	0,158	1,847	3,40	0,0114			
2023459014	DIGITEL	DUIJM	28.12.2023	19,2	1,742	0,303	2,278	2,19	0,0682			
2023459015	DIGITEL	DUIJM	29.12.2023	6,6	0,547	0,052	0,188	5,51	0,0091			
2023459016	DIGITEL	DUIJM	30.12.2023	9,7	0,341	0,051	0,173	15,99	0,0089			
2023459017	DIGITEL	DUIJM	31.12.2023	7	0,200	0,049	0,173	0,79	0,0041			
2022430023	DIGITEL	EIFE	01.01.2023	8,5								
2022430024	DIGITEL	EIFE	03.01.2023	4,4								
2022430025	DIGITEL	EIFE	05.01.2023	8,8								
2022430026	DIGITEL	EIFE	07.01.2023	3,5								
2022430027	DIGITEL	EIFE	09.01.2023	1,8								
2022430028	DIGITEL	EIFE	11.01.2023	4,4								
2022430029	DIGITEL	EIFE	13.01.2023	6,7								
2022430030	DIGITEL	EIFE	15.01.2023	2,6								
2022430031	DIGITEL	EIFE	17.01.2023	5,3								
2022430032	DIGITEL	EIFE	19.01.2023	7,3								
2022430033	DIGITEL	EIFE	21.01.2023	14,5								
2022430034	DIGITEL	EIFE	23.01.2023	8,4								
2022433311	DIGITEL	EIFE	28.01.2023	Ausfall								
2022433312	DIGITEL	EIFE	28.01.2023	Ausfall								
2022434363	DIGITEL	EIFE	30.01.2023	Ausfall								
2022433313	DIGITEL	EIFE	01.02.2023	9,6								
2022433314	DIGITEL	EIFE	03.02.2023	1,7								
2022433315	DIGITEL	EIFE	05.02.2023	6,1								
2022433316	DIGITEL	EIFE	07.02.2023	6,4								
2022433317	DIGITEL	EIFE	09.02.2023	21,8								
2022433318	DIGITEL	EIFE	11.02.2023	9,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
202345417	DIGITEL	DUIJM	30.10.2023	16,6	1,67	0,21	2,34	2,67	0,02			
202345418	DIGITEL	DUIJM	31.10.2023	16,5	1,64	0,27	3,45	22,92	0,09			
202345419	DIGITEL	DUIJM	01.11.2023	21,8	2,56	0,88	4,98	4,42	0,05			
202345420	DIGITEL	DUIJM	02.11.2023	27,8	2,19	0,38	3,93	4,25	0,04			
202345421	DIGITEL	DUIJM	03.11.2023	29,5	3,01	2,54	5,33	6,90	0,12			
202345422	DIGITEL	DUIJM	04.11.2023	8,1	0,60	0,15	0,76	-2,24	0,01			
202345423	DIGITEL	DUIJM	05.11.2023	11,9	1,48	0,38	0,97	-2,24	0,11			
202345424	DIGITEL	DUIJM	06.11.2023	18,3	2,16	0,43	2,90	11,33	0,16			
202345425	DIGITEL	DUIJM	07.11.2023	18,7	2,17	0,77	2,58	6,66	0,46			
202345426	DIGITEL	DUIJM	08.11.2023	22,6	2,43	0,81	2,56	3,08	0,08			
2023456194	DIGITEL	DUIJM	09.11.2023	22,4	3,14	1,32	2,65	3,36	1,55			
2023456195	DIGITEL	DUIJM	10.11.2023	27,1	3,79	1,42	3,82	3,19	1,17			
2023456196	DIGITEL	DUIJM	11.11.2023	12,9	1,07	0,23	0,74	36,53	0,31			
2023456197	DIGITEL	DUIJM	12.11.2023	17	1,32	0,36	1,44	39,24	0,39			
2023456198	DIGITEL	DUIJM	13.11.2023	13,8	0,92	0,15	0,52	15,85	0,18			
2023456199	DIGITEL	DUIJM	14.11.2023	14,4	0,36	0,11	0,46	11,02	0,09			
2023456200	DIGITEL	DUIJM	15.11.2023	12,9	0,95	0,45	0,46	73,39	0,01			



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2022433319	DIGITEL	EIFE	13.02.2023	5,6								
2022433320	DIGITEL	EIFE	15.02.2023	19								
2022433321	DIGITEL	EIFE	17.02.2023	4,2								
2022433322	DIGITEL	EIFE	19.02.2023	5,4								
2022433323	DIGITEL	EIFE	21.02.2023	11,2								
2022433324	DIGITEL	EIFE	23.02.2023	11,9								
2022434390	DIGITEL	EIFE	25.02.2023	7,3								
2022434351	DIGITEL	EIFE	27.02.2023	7								
2022434352	DIGITEL	EIFE	01.03.2023	19,2								
2022434353	DIGITEL	EIFE	03.03.2023	30,7								
2022434354	DIGITEL	EIFE	05.03.2023	7,5								
2022434355	DIGITEL	EIFE	07.03.2023	4,5								
2022434356	DIGITEL	EIFE	09.03.2023	4,2								
2022434357	DIGITEL	EIFE	11.03.2023	9,8								
2022434358	DIGITEL	EIFE	13.03.2023	3,5								
2022434359	DIGITEL	EIFE	15.03.2023	5								
2022434360	DIGITEL	EIFE	17.03.2023	8,1								
2022434361	DIGITEL	EIFE	19.03.2023	4								
2022434362	DIGITEL	EIFE	21.03.2023	10,7								
2023436930	DIGITEL	EIFE	23.03.2023	4,2								
2023436931	DIGITEL	EIFE	25.03.2023	6								
2023436932	DIGITEL	EIFE	27.03.2023	6,3								
2023436933	DIGITEL	EIFE	29.03.2023	6,9								
2023436934	DIGITEL	EIFE	31.03.2023	4								
2023436935	DIGITEL	EIFE	02.04.2023	4								
2023436936	DIGITEL	EIFE	04.04.2023	9,1								
2023437016	DIGITEL	EIFE	06.04.2023	12,6								
2023437017	DIGITEL	EIFE	08.04.2023	17,5								
2023437018	DIGITEL	EIFE	10.04.2023	6								
2023437019	DIGITEL	EIFE	12.04.2023	3,1								
2023437020	DIGITEL	EIFE	14.04.2023	6,8								
2023437021	DIGITEL	EIFE	16.04.2023	6								
2023437022	DIGITEL	EIFE	18.04.2023	32,1								
2023439103	DIGITEL	EIFE	20.04.2023	10,7								
2023439104	DIGITEL	EIFE	22.04.2023	7,3								
2023439105	DIGITEL	EIFE	24.04.2023	8,3								
2023439106	DIGITEL	EIFE	26.04.2023	11,7								
2023439107	DIGITEL	EIFE	28.04.2023	4,6								
2023439108	DIGITEL	EIFE	30.04.2023	9,8								
2023439109	DIGITEL	EIFE	02.05.2023	12,2								
2023439110	DIGITEL	EIFE	04.05.2023	12,7								
2023439111	DIGITEL	EIFE	06.05.2023	4,2								
2023439112	DIGITEL	EIFE	08.05.2023	11,4								
2023439113	DIGITEL	EIFE	10.05.2023	2,8								
2023439114	DIGITEL	EIFE	12.05.2023	5,6								
2023439115	DIGITEL	EIFE	14.05.2023	19,3								
2023439116	DIGITEL	EIFE	16.05.2023	7,1								
2023441749	DIGITEL	EIFE	18.05.2023	14,7								
2023441750	DIGITEL	EIFE	20.05.2023	11,1								
2023441751	DIGITEL	EIFE	22.05.2023	30								
2023441752	DIGITEL	EIFE	24.05.2023	18,2								
2023441753	DIGITEL	EIFE	26.05.2023	20,4								
2023441754	DIGITEL	EIFE	28.05.2023	13,4								
2023441755	DIGITEL	EIFE	30.05.2023	16								
2023441756	DIGITEL	EIFE	01.06.2023	14,5								
2023441757	DIGITEL	EIFE	03.06.2023	11,5								
2023441758	DIGITEL	EIFE	05.06.2023	92,9								
2023441759	DIGITEL	EIFE	07.06.2023	60,1								
2023441760	DIGITEL	EIFE	09.06.2023	17,1								
2023441761	DIGITEL	EIFE	11.06.2023	16,4								
2023443770	DIGITEL	EIFE	15.06.2023	254,2								
2023443771	DIGITEL	EIFE	17.06.2023	18,9								
2023443772	DIGITEL	EIFE	19.06.2023	77,3								
2023443773	DIGITEL	EIFE	21.06.2023	13,8								
2023443774	DIGITEL	EIFE	23.06.2023	10,1								
2023443775	DIGITEL	EIFE	25.06.2023	11,3								
2023443776	DIGITEL	EIFE	27.06.2023	10,1								
2023443777	DIGITEL	EIFE	29.06.2023	16,5								
2023443778	DIGITEL	EIFE	01.07.2023	5,4								
2023443779	DIGITEL	EIFE	03.07.2023	12,5								
2023443780	DIGITEL	EIFE	05.07.2023	5,6								
2023443781	DIGITEL	EIFE	07.07.2023	10,4								
2023443782	DIGITEL	EIFE	09.07.2023	15,5								
2023445854	DIGITEL	EIFE	13.07.2023	8,6								
2023445855	DIGITEL	EIFE	15.07.2023	8,7								
2023445856	DIGITEL	EIFE	17.07.2023	9,5								
2023445857	DIGITEL	EIFE	19.07.2023	10,5								
2023445858	DIGITEL	EIFE	21.07.2023	8,7								
2023445859	DIGITEL	EIFE	23.07.2023	6,4								
2023445860	DIGITEL	EIFE	25.07.2023	9,2								
2023445861	DIGITEL	EIFE	27.07.2023	3,4								
2023445862	DIGITEL	EIFE	29.07.2023	4,2								
2023445863	DIGITEL	EIFE	31.07.2023	4,2								
2023445864	DIGITEL	EIFE	02.08.2023	3,9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2022433319	DIGITEL	EIFE	13.02.2023	5,6								
2022433320	DIGITEL	EIFE	15.02.2023	19								
2022433321	DIGITEL	EIFE	17.02.2023	4,2								
2022433322	DIGITEL	EIFE	19.02.2023	5,4								
2022433323	DIGITEL	EIFE	21.02.2023	11,2								
2022433324	DIGITEL	EIFE	23.02.2023	11,9								
2022434390	DIGITEL	EIFE	25.02.2023	7,3								
2022434351	DIGITEL	EIFE	27.02.2023	7								
2022434352	DIGITEL	EIFE	01.03.2023	19,2								
2022434353	DIGITEL	EIFE	03.03.2023	30,7								
2022434354	DIGITEL	EIFE	05.03.2023	7,5								
2022434355	DIGITEL	EIFE	07.03.2023	4,5								
2022434356	DIGITEL	EIFE	09.03.2023	4,2								
2022434357	DIGITEL	EIFE	11.03.2023	9,8								
2022434358	DIGITEL	EIFE	13.03.2023	3,5								
2022434359	DIGITEL	EIFE	15.03.2023	5								
2022434360	DIGITEL	EIFE	17.03.2023	8,1								
2022434361	DIGITEL	EIFE	19.03.2023	4								
2022434362	DIGITEL	EIFE	21.03.2023	10,7								
2023436930	DIGITEL	EIFE	23.03.2023	4,2								
2023436931	DIGITEL	EIFE	25.03.2023	6								
2023436932	DIGITEL	EIFE	27.03.2023	6,3								
2023436933	DIGITEL	EIFE	29.03.2023	6,9								
2023436934	DIGITEL	EIFE	31.03.2023	4								
2023436935	DIGITEL	EIFE	02.04.2023	4								
2023436936	DIGITEL	EIFE	04.04.2023	9,1								
2023437016	DIGITEL	EIFE	06.04.2023	12,6								
2023437017	DIGITEL	EIFE	08.04.2023	17,5								
2023437018	DIGITEL	EIFE	10.04.2023	6								
2023437019	DIGITEL	EIFE	12.04.2023	<3,5								
2023437020	DIGITEL	EIFE	14.04.2023	6,8								
2023437021	DIGITEL	EIFE	16.04.2023	6								
2023437022	DIGITEL	EIFE	18.04.2023	32,1								
2023439103	DIGITEL	EIFE	20.04.2023	10,7								
2023439104	DIGITEL	EIFE	22.04.2023	7,3								
2023439105	DIGITEL	EIFE	24.04.2023	8,3								
2023439106	DIGITEL	EIFE	26.04.2023	11,7								
2023439107	DIGITEL	EIFE	28.04.2023	4,6								
2023439108	DIGITEL	EIFE	30.04.2023	9,8								
2023439109	DIGITEL	EIFE	02.05.2023	12,2								
2023439110	DIGITEL	EIFE	04.05.2023	12,7								
2023439111	DIGITEL	EIFE	06.05.2023	4,2								
2023439112	DIGITEL	EIFE	08.05.2023	11,4								
2023439113	DIGITEL	EIFE	10.05.2023	<3,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023445865	DIGITEL	EIFE	04.08.2023	5,9								
2023445866	DIGITEL	EIFE	06.08.2023	2,3								
2023445867	DIGITEL	EIFE	08.08.2023	6,8								
2023448648	DIGITEL	EIFE	10.08.2023	9,3								
2023448649	DIGITEL	EIFE	12.08.2023	6								
2023448650	DIGITEL	EIFE	14.08.2023	8,6								
2023448651	DIGITEL	EIFE	16.08.2023	16,9								
2023448652	DIGITEL	EIFE	18.08.2023	11								
2023448653	DIGITEL	EIFE	20.08.2023	11								
2023448654	DIGITEL	EIFE	22.08.2023	13,1								
2023448655	DIGITEL	EIFE	24.08.2023	10,4								
2023448656	DIGITEL	EIFE	26.08.2023	6,4								
2023448657	DIGITEL	EIFE	28.08.2023	10,3								
2023448658	DIGITEL	EIFE	30.08.2023	11,1								
2023448659	DIGITEL	EIFE	01.09.2023	3,7								
2023448660	DIGITEL	EIFE	03.09.2023	11,6								
2023450834	DIGITEL	EIFE	07.09.2023	12,7								
2023450835	DIGITEL	EIFE	09.09.2023	25,3								
2023450836	DIGITEL	EIFE	11.09.2023	22,2								
2023450837	DIGITEL	EIFE	13.09.2023	7,8								
2023450838	DIGITEL	EIFE	15.09.2023	6,2								
2023450839	DIGITEL	EIFE	17.09.2023	9,3								
2023450840	DIGITEL	EIFE	19.09.2023	7,1								
2023450841	DIGITEL	EIFE	21.09.2023	5,8								
2023450842	DIGITEL	EIFE	23.09.2023	3,9								
2023450843	DIGITEL	EIFE	25.09.2023	5,6								
2023450844	DIGITEL	EIFE	27.09.2023	11								
2023450845	DIGITEL	EIFE	29.09.2023	6,8								
2023450846	DIGITEL	EIFE	01.10.2023	10,5								
2023450847	DIGITEL	EIFE	03.10.2023	10,4								
2023452974	DIGITEL	EIFE	05.10.2023	9								
2023452975	DIGITEL	EIFE	07.10.2023	6,7								
2023452976	DIGITEL	EIFE	09.10.2023	12,5								
2023452977	DIGITEL	EIFE	11.10.2023	17,8								
2023452978	DIGITEL	EIFE	13.10.2023	17,4								
2023452979	DIGITEL	EIFE	15.10.2023	5								
2023453789	DIGITEL	EIFE	19.10.2023	7,4								
2023453800	DIGITEL	EIFE	21.10.2023	6,7								
2023453801	DIGITEL	EIFE	23.10.2023	7,8								
2023453802	DIGITEL	EIFE	25.10.2023	6								
2023453803	DIGITEL	EIFE	27.10.2023	6,6								
2023453804	DIGITEL	EIFE	29.10.2023	7,2								
2023453805	DIGITEL	EIFE	31.10.2023	6,4								
2023453806	DIGITEL	EIFE	02.11.2023	9,6								
2023453807	DIGITEL	EIFE	04.11.2023	5,7								
2023453808	DIGITEL	EIFE	06.11.2023	7								
2023453809	DIGITEL	EIFE	08.11.2023	6,6								
2023453810	DIGITEL	EIFE	10.11.2023	4,9								
2023453811	DIGITEL	EIFE	12.11.2023	7,2								
2023453812	DIGITEL	EIFE	14.11.2023	8,8								
2023456266	DIGITEL	EIFE	16.11.2023	7,1								
2023456267	DIGITEL	EIFE	18.11.2023	4,9								
2023456268	DIGITEL	EIFE	20.11.2023	4,9								
2023456269	DIGITEL	EIFE	22.11.2023	7,8								
2023456270	DIGITEL	EIFE	24.11.2023	5,1								
2023456271	DIGITEL	EIFE	26.11.2023	5,6								
2023456272	DIGITEL	EIFE	28.11.2023	7								
2023456273	DIGITEL	EIFE	30.11.2023	7,4								
2023456274	DIGITEL	EIFE	02.12.2023	12,2								
2023456275	DIGITEL	EIFE	04.12.2023	6								
2023456276	DIGITEL	EIFE	06.12.2023	7,9								
2023456277	DIGITEL	EIFE	08.12.2023	5,1								
2023456278	DIGITEL	EIFE	10.12.2023	10,6								
2023456279	DIGITEL	EIFE	12.12.2023	6,4								
2023458601	DIGITEL	EIFE	14.12.2023	2,7								
2023458602	DIGITEL	EIFE	16.12.2023	6,4								
2023458603	DIGITEL	EIFE	18.12.2023	2,8								
2023458604	DIGITEL	EIFE	20.12.2023	2,8								
2023458605	DIGITEL	EIFE	22.12.2023	2,7								
2023458606	DIGITEL	EIFE	24.12.2023	-0,2								
2023458607	DIGITEL	EIFE	26.12.2023	3,6								
2023458608	DIGITEL	EIFE	28.12.2023	3,8								
2023458609	DIGITEL	EIFE	30.12.2023	3,5								
2022430112	DIGITEL	ELAN	01.01.2023	17,9								
2022430113	DIGITEL	ELAN	02.01.2023	8,9								
2022430114	DIGITEL	ELAN	03.01.2023	7,4								
2022430115	DIGITEL	ELAN	04.01.2023	5,8								
2022430116	DIGITEL	ELAN	05.01.2023	17,7								
2022430117	DIGITEL	ELAN	06.01.2023	4,1								
2022430118	DIGITEL	ELAN	07.01.2023	3,6								
2022430119	DIGITEL	ELAN	08.01.2023	2,9								
2022430120	DIGITEL	ELAN	09.01.2023	6								
2022432074	DIGITEL	ELAN	10.01.2023	11,2								
2022432075	DIGITEL	ELAN	11.01.2023	8,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023445865	DIGITEL	EIFE	04.08.2023	5,9								
2023445866	DIGITEL	EIFE	06.08.2023	<5,5								
2023445867	DIGITEL	EIFE	08.08.2023	6,8								
2023448648	DIGITEL	EIFE	10.08.2023	9,3								
2023448649	DIGITEL	EIFE	12.08.2023	6								
2023448650	DIGITEL	EIFE	14.08.2023	8,6								
2023448651	DIGITEL	EIFE	16.08.2023	16,9								
2023448652	DIGITEL	EIFE	18.08.2023	11								
2023448653	DIGITEL	EIFE	20.08.2023	11								
2023448654	DIGITEL	EIFE	22.08.2023	13,1								
2023448655	DIGITEL	EIFE	24.08.2023	10,4								
2023448656	DIGITEL	EIFE	26.08.2023	6,4								
2023448657	DIGITEL	EIFE	28.08.2023	10,3								
2023448658	DIGITEL	EIFE	30.08.2023	11,1								
2023448659	DIGITEL	EIFE	01.09.2023	3,7								
2023448660	DIGITEL	EIFE	03.09.2023	11,6								
2023450834	DIGITEL	EIFE	07.09.2023	12,7								
2023450835	DIGITEL	EIFE	09.09.2023	25,3								
2023450836	DIGITEL	EIFE	11.09.2023	22,2								
2023450837	DIGITEL	EIFE	13.09.2023	7,8								
2023450838	DIGITEL	EIFE	15.09.2023	6,2								
2023450839	DIGITEL	EIFE	17.09.2023	9,3								
2023450840	DIGITEL	EIFE	19.09.2023	7,1								
2023450841	DIGITEL	EIFE	21.09.2023	5,8								
2023450842	DIGITEL	EIFE	23.09.2023	3,9								
2023450843	DIGITEL	EIFE	25.09.2023	5,6								
2023450844	DIGITEL	EIFE	27.09.2023	11								
2023450845	DIGITEL	EIFE	29.09.2023	6,8								
2023450846	DIGITEL	EIFE	01.10.2023	10,5								
2023450847	DIGITEL	EIFE	03.10.2023	10,4								
2023452974	DIGITEL	EIFE	05.10.2023	9								
2023452975	DIGITEL	EIFE	07.10.2023	6,7								
2023452976	DIGITEL	EIFE	09.10.2023	12,5								
2023452977	DIGITEL	EIFE	11.10.2023	17,8								
2023452978	DIGITEL	EIFE	13.10.2023	17,4								
2023452979	DIGITEL	EIFE	15.10.2023	5								
2023453789	DIGITEL	EIFE	19.10.2023	7,4								
2023453800	DIGITEL	EIFE	21.10.2023	6,7								
2023453801	DIGITEL	EIFE	23.10.2023	7,8								
2023453802	DIGITEL	EIFE	25.10.2023	6								
2023453803	DIGITEL	EIFE	27.10.2023	6,6								
2023453804	DIGITEL	EIFE	29.10.2023	7,2								
2023453805	DIGITEL	EIFE	31.10.2023	6,4								
2023453806	DIGITEL	EIFE	02.11.20									



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzof(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022432076	DIGITEL	ELAN	12.01.2023	3,7								
2022432077	DIGITEL	ELAN	13.01.2023	10,6								
2022432078	DIGITEL	ELAN	14.01.2023	7,9								
2022432079	DIGITEL	ELAN	15.01.2023	4,8								
2022432080	DIGITEL	ELAN	16.01.2023	3								
2022432081	DIGITEL	ELAN	17.01.2023	13,7								
2022432082	DIGITEL	ELAN	18.01.2023	23,6								
2022432083	DIGITEL	ELAN	19.01.2023	17,5								
2022432084	DIGITEL	ELAN	20.01.2023	18,9								
2022432085	DIGITEL	ELAN	21.01.2023	25,5								
2022432086	DIGITEL	ELAN	22.01.2023	16,3								
2022432087	DIGITEL	ELAN	23.01.2023	10,4								
2022433398	DIGITEL	ELAN	24.01.2023	10,5								
2022433399	DIGITEL	ELAN	25.01.2023	28,2								
2022433400	DIGITEL	ELAN	26.01.2023	28,8								
2022433401	DIGITEL	ELAN	27.01.2023	7,1								
2022433402	DIGITEL	ELAN	28.01.2023	20,5								
2022433403	DIGITEL	ELAN	29.01.2023	30,6								
2022433404	DIGITEL	ELAN	30.01.2023	17,3								
2022433405	DIGITEL	ELAN	31.01.2023	17,9								
2022433406	DIGITEL	ELAN	01.02.2023	17,4								
2022433407	DIGITEL	ELAN	02.02.2023	14,9								
2022433408	DIGITEL	ELAN	03.02.2023	13,9								
2022433409	DIGITEL	ELAN	04.02.2023	30,1								
2022433410	DIGITEL	ELAN	05.02.2023	19,1								
2022433411	DIGITEL	ELAN	06.02.2023	Ausfall								
2022434056	DIGITEL	ELAN	07.02.2023	14,8								
2022434057	DIGITEL	ELAN	08.02.2023	11,7								
2022434058	DIGITEL	ELAN	09.02.2023	24,9								
2022434059	DIGITEL	ELAN	10.02.2023	40,9								
2022434060	DIGITEL	ELAN	11.02.2023	35,3								
2022434061	DIGITEL	ELAN	12.02.2023	31,8								
2022434062	DIGITEL	ELAN	13.02.2023	9,7								
2022434063	DIGITEL	ELAN	14.02.2023	19,9								
2022434064	DIGITEL	ELAN	15.02.2023	25,4								
2022434065	DIGITEL	ELAN	16.02.2023	29,4								
2022434066	DIGITEL	ELAN	17.02.2023	12,3								
2022434067	DIGITEL	ELAN	18.02.2023	8,4								
2022434068	DIGITEL	ELAN	19.02.2023	10,5								
2022434069	DIGITEL	ELAN	20.02.2023	16,9								
2022434435	DIGITEL	ELAN	21.02.2023	17								
2022434436	DIGITEL	ELAN	22.02.2023	19,2								
2022434437	DIGITEL	ELAN	23.02.2023	27,2								
2022434438	DIGITEL	ELAN	24.02.2023	15,5								
2022434439	DIGITEL	ELAN	25.02.2023	12								
2022434440	DIGITEL	ELAN	26.02.2023	6,5								
2022434441	DIGITEL	ELAN	27.02.2023	11,4								
2022434442	DIGITEL	ELAN	28.02.2023	12,5								
2022434443	DIGITEL	ELAN	01.03.2023	19,6								
2022434444	DIGITEL	ELAN	02.03.2023	20,2								
2022434445	DIGITEL	ELAN	03.03.2023	29,8								
2022434446	DIGITEL	ELAN	04.03.2023	14,2								
2022434447	DIGITEL	ELAN	05.03.2023	11,8								
2022434448	DIGITEL	ELAN	06.03.2023	17,4								
2023436624	DIGITEL	ELAN	07.03.2023	8,4								
2023436625	DIGITEL	ELAN	08.03.2023	9,6								
2023436626	DIGITEL	ELAN	09.03.2023	16,3								
2023436627	DIGITEL	ELAN	10.03.2023	4,5								
2023436628	DIGITEL	ELAN	11.03.2023	13,8								
2023436629	DIGITEL	ELAN	12.03.2023	12,7								
2023436630	DIGITEL	ELAN	13.03.2023	7,7								
2023436631	DIGITEL	ELAN	14.03.2023	8,3								
2023436632	DIGITEL	ELAN	15.03.2023	11,5								
2023436633	DIGITEL	ELAN	16.03.2023	6,9								
2023436634	DIGITEL	ELAN	17.03.2023	9,1								
2023436635	DIGITEL	ELAN	18.03.2023	8,4								
2023436636	DIGITEL	ELAN	19.03.2023	9,3								
2023436637	DIGITEL	ELAN	20.03.2023	10,8								
2023437001	DIGITEL	ELAN	21.03.2023	11,4								
2023437002	DIGITEL	ELAN	22.03.2023	8,1								
2023437003	DIGITEL	ELAN	23.03.2023	5,3								
2023437004	DIGITEL	ELAN	24.03.2023	6,3								
2023437005	DIGITEL	ELAN	25.03.2023	5,8								
2023437006	DIGITEL	ELAN	26.03.2023	9,1								
2023437007	DIGITEL	ELAN	27.03.2023	9,8								
2023437008	DIGITEL	ELAN	28.03.2023	9,3								
2023437009	DIGITEL	ELAN	29.03.2023	7,4								
2023437010	DIGITEL	ELAN	30.03.2023	10,3								
2023437011	DIGITEL	ELAN	31.03.2023	5,5								
2023437012	DIGITEL	ELAN	01.04.2023	3,4								
2023437013	DIGITEL	ELAN	02.04.2023	8,8								
2023437014	DIGITEL	ELAN	03.04.2023	8,1								
2023438138	DIGITEL	ELAN	04.04.2023	11,2								
2023438139	DIGITEL	ELAN	05.04.2023	17,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzof(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022432076	DIGITEL	ELAN	12.01.2023	3,7								
2022432077	DIGITEL	ELAN	13.01.2023	10,6								
2022432078	DIGITEL	ELAN	14.01.2023	7,9								
2022432079	DIGITEL	ELAN	15.01.2023	4,8								
2022432080	DIGITEL	ELAN	16.01.2023	<3,6								
2022432081	DIGITEL	ELAN	17.01.2023	13,7								
2022432082	DIGITEL	ELAN	18.01.2023	23,6								
2022432083	DIGITEL	ELAN	19.01.2023	17,5								
2022432084	DIGITEL	ELAN	20.01.2023	18,9								
2022432085	DIGITEL	ELAN	21.01.2023	25,5								
2022432086	DIGITEL	ELAN	22.01.2023	16,3								
2022432087	DIGITEL	ELAN	23.01.2023	10,4								
2022433398	DIGITEL	ELAN	24.01.2023	10,5								
2022433399	DIGITEL	ELAN	25.01.2023	28,2								
2022433400	DIGITEL	ELAN	26.01.2023	28,8								
2022433401	DIGITEL	ELAN	27.01.2023	7,1								
2022433402	DIGITEL	ELAN	28.01.2023	20,5								
2022433403	DIGITEL	ELAN	29.01.2023	30,6								
2022433404	DIGITEL	ELAN	30.01.2023	17,3								
2022433405	DIGITEL	ELAN	31.01.2023	17,9								
2022433406	DIGITEL	ELAN	01.02.2023	17,4								
2022433407	DIGITEL	ELAN	02.02.2023	14,9								
2022433408	DIGITEL	ELAN	03.02.2023	13,9								
2022433409	DIGITEL	ELAN	04.02.2023	30,1								
2022433410	DIGITEL	ELAN	05.02.2023	19,1								
2022433411	DIGITEL	ELAN	06.02.2023	Ausfall								
2022434056	DIGITEL	ELAN	07.02.2023	14,8								
2022434057	DIGITEL	ELAN	08.02.2023	11,7								
2022434058	DIGITEL	ELAN	09.02.2023	24,9								
2022434059	DIGITEL	ELAN	10.02.2023	40,9								
2022434060	DIGITEL	ELAN	11.02.2023	35,3								
2022434061	DIGITEL	ELAN	12.02.2023	31,8								
2022434062	DIGITEL	ELAN	13.02.2023	9,7								
2022434063	DIGITEL	ELAN	14.02.2023	19,9								
2022434064	DIGITEL	ELAN	15.02.2023	25,4								
2022434065	DIGITEL	ELAN	16.02.2023	29,4								
2022434066	DIGITEL	ELAN	17.02.2023	12,3								
2022434067	DIGITEL	ELAN	18.02.2023	8,4								
2022434068	DIGITEL	ELAN	19.02.2023	10,5								
2022434069	DIGITEL	ELAN	20.02.2023	16,9								
2022434435	DIGITEL	ELAN	21.02.2023	17								
2022434436	DIGITEL	ELAN	22.02.2023</									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023438140	DIGITEL	ELAN	06.04.2023	16,6								
2023438141	DIGITEL	ELAN	07.04.2023	11								
2023438142	DIGITEL	ELAN	08.04.2023	18,6								
2023438143	DIGITEL	ELAN	09.04.2023	12,9								
2023438144	DIGITEL	ELAN	10.04.2023	8,9								
2023438145	DIGITEL	ELAN	11.04.2023	12,3								
2023438146	DIGITEL	ELAN	12.04.2023	5,1								
2023438147	DIGITEL	ELAN	13.04.2023	7,8								
2023438148	DIGITEL	ELAN	14.04.2023	9,8								
2023438149	DIGITEL	ELAN	15.04.2023	13,6								
2023438150	DIGITEL	ELAN	16.04.2023	21,9								
2023438151	DIGITEL	ELAN	17.04.2023	23,1								
2023439188	DIGITEL	ELAN	18.04.2023	15								
2023439189	DIGITEL	ELAN	19.04.2023	14,9								
2023439190	DIGITEL	ELAN	20.04.2023	11,5								
2023439191	DIGITEL	ELAN	21.04.2023	14,2								
2023439192	DIGITEL	ELAN	22.04.2023	7,9								
2023439193	DIGITEL	ELAN	23.04.2023	6,5								
2023439194	DIGITEL	ELAN	24.04.2023	6,3								
2023439195	DIGITEL	ELAN	25.04.2023	10,2								
2023439196	DIGITEL	ELAN	26.04.2023	14,2								
2023439197	DIGITEL	ELAN	27.04.2023	11,3								
2023439198	DIGITEL	ELAN	28.04.2023	11								
2023439199	DIGITEL	ELAN	29.04.2023	19,6								
2023439200	DIGITEL	ELAN	30.04.2023	7,6								
2023439201	DIGITEL	ELAN	01.05.2023	10,1								
2023441387	DIGITEL	ELAN	02.05.2023	12,1								
2023441388	DIGITEL	ELAN	03.05.2023	13,8								
2023441389	DIGITEL	ELAN	04.05.2023	11,8								
2023441390	DIGITEL	ELAN	05.05.2023	12,1								
2023441391	DIGITEL	ELAN	06.05.2023	6,7								
2023441392	DIGITEL	ELAN	07.05.2023	8,6								
2023441393	DIGITEL	ELAN	08.05.2023	9,1								
2023441394	DIGITEL	ELAN	09.05.2023	10,3								
2023441395	DIGITEL	ELAN	10.05.2023	10,4								
2023441396	DIGITEL	ELAN	11.05.2023	13,1								
2023441397	DIGITEL	ELAN	12.05.2023	10,1								
2023441398	DIGITEL	ELAN	13.05.2023	18,6								
2023441399	DIGITEL	ELAN	14.05.2023	14,9								
2023441400	DIGITEL	ELAN	15.05.2023	21,4								
2023441834	DIGITEL	ELAN	16.05.2023	8,3								
2023441835	DIGITEL	ELAN	17.05.2023	13,8								
2023441836	DIGITEL	ELAN	18.05.2023	12,4								
2023441837	DIGITEL	ELAN	19.05.2023	14,3								
2023441838	DIGITEL	ELAN	20.05.2023	13,7								
2023441839	DIGITEL	ELAN	21.05.2023	17,3								
2023441840	DIGITEL	ELAN	22.05.2023	22,2								
2023441841	DIGITEL	ELAN	23.05.2023	11,9								
2023441842	DIGITEL	ELAN	24.05.2023	15,5								
2023441843	DIGITEL	ELAN	25.05.2023	14,6								
2023441844	DIGITEL	ELAN	26.05.2023	21,4								
2023443436	DIGITEL	ELAN	27.05.2023	16,4								
2023443437	DIGITEL	ELAN	28.05.2023	15,3								
2023443438	DIGITEL	ELAN	29.05.2023	13,3								
2023443439	DIGITEL	ELAN	30.05.2023	14,1								
2023443440	DIGITEL	ELAN	31.05.2023	14,4								
2023443441	DIGITEL	ELAN	01.06.2023	14,5								
2023443442	DIGITEL	ELAN	02.06.2023	17,3								
2023443443	DIGITEL	ELAN	03.06.2023	13,6								
2023443444	DIGITEL	ELAN	04.06.2023	13,5								
2023443445	DIGITEL	ELAN	05.06.2023	16,7								
2023443446	DIGITEL	ELAN	06.06.2023	17,5								
2023443447	DIGITEL	ELAN	07.06.2023	16,7								
2023443448	DIGITEL	ELAN	08.06.2023	17,4								
2023443449	DIGITEL	ELAN	09.06.2023	19								
2023443855	DIGITEL	ELAN	10.06.2023	19,7								
2023443856	DIGITEL	ELAN	11.06.2023	16,9								
2023443857	DIGITEL	ELAN	12.06.2023	18,1								
2023443858	DIGITEL	ELAN	13.06.2023	19								
2023443859	DIGITEL	ELAN	14.06.2023	17,4								
2023443860	DIGITEL	ELAN	15.06.2023	18,2								
2023443861	DIGITEL	ELAN	16.06.2023	17,5								
2023443862	DIGITEL	ELAN	17.06.2023	18,5								
2023443863	DIGITEL	ELAN	18.06.2023	17,6								
2023443864	DIGITEL	ELAN	19.06.2023	12,7								
2023443865	DIGITEL	ELAN	20.06.2023	14,7								
2023443866	DIGITEL	ELAN	21.06.2023	14,3								
2023443867	DIGITEL	ELAN	22.06.2023	17,4								
2023443868	DIGITEL	ELAN	23.06.2023	11,8								
2023444254	DIGITEL	ELAN	24.06.2023	12,8								
2023444255	DIGITEL	ELAN	25.06.2023	13,7								
2023444256	DIGITEL	ELAN	26.06.2023	14,3								
2023444257	DIGITEL	ELAN	27.06.2023	14,4								
2023444258	DIGITEL	ELAN	28.06.2023	12,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023438140	DIGITEL	ELAN	06.04.2023	16,6								
2023438141	DIGITEL	ELAN	07.04.2023	11								
2023438142	DIGITEL	ELAN	08.04.2023	18,6								
2023438143	DIGITEL	ELAN	09.04.2023	12,9								
2023438144	DIGITEL	ELAN	10.04.2023	8,9								
2023438145	DIGITEL	ELAN	11.04.2023	12,3								
2023438146	DIGITEL	ELAN	12.04.2023	5,1								
2023438147	DIGITEL	ELAN	13.04.2023	7,8								
2023438148	DIGITEL	ELAN	14.04.2023	9,8								
2023438149	DIGITEL	ELAN	15.04.2023	13,6								
2023438150	DIGITEL	ELAN	16.04.2023	21,9								
2023438151	DIGITEL	ELAN	17.04.2023	23,1								
2023439188	DIGITEL	ELAN	18.04.2023	15								
2023439189	DIGITEL	ELAN	19.04.2023	14,9								
2023439190	DIGITEL	ELAN	20.04.2023	11,5								
2023439191	DIGITEL	ELAN	21.04.2023	14,2								
2023439192	DIGITEL	ELAN	22.04.2023	7,9								
2023439193	DIGITEL	ELAN	23.04.2023	6,5								
2023439194	DIGITEL	ELAN	24.04.2023	6,3								
2023439195	DIGITEL	ELAN	25.04.2023	10,2								
2023439196	DIGITEL	ELAN	26.04.2023	14,2								
2023439197	DIGITEL	ELAN	27.04.2023	11,3								
2023439198	DIGITEL	ELAN	28.04.2023	11								
2023439199	DIGITEL	ELAN	29.04.2023	19,6								
2023439200	DIGITEL	ELAN	30.04.2023	7,6								
2023439201	DIGITEL	ELAN	01.05.2023	10,1								
2023441387	DIGITEL	ELAN	02.05.2023	12,1								
2023441388	DIGITEL	ELAN	03.05.2023	13,8								
2023441389	DIGITEL	ELAN	04.05.2023	11,8								
2023441390	DIGITEL	ELAN	05.05.2023	12,1								
2023441391	DIGITEL	ELAN	06.05.2023	6,7								
2023441392	DIGITEL	ELAN	07.05.2023	8,6								
2023441393	DIGITEL	ELAN	08.05.2023	9,1								
2023441394	DIGITEL	ELAN	09.05.2023	10,3								
2023441395	DIGITEL	ELAN	10.05.2023	10,4								
2023441396	DIGITEL	ELAN	11.05.2023	13,1								
2023441397	DIGITEL	ELAN	12.05.2023	10,1								
2023441398	DIGITEL	ELAN	13.05.2023	18,6								
2023441399	DIGITEL	ELAN	14.05.2023	14,9								
2023441400	DIGITEL	ELAN	15.05.2023	21,4								
2023441834	DIGITEL	ELAN	16.05.2023	8,3								
2023441835	DIGITEL	ELAN	17.05.2									





Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023457911	DIGITEL	ELAN	14.12.2023	9,4								
2023457912	DIGITEL	ELAN	15.12.2023	17,2								
2023457913	DIGITEL	ELAN	16.12.2023	13,2								
2023457914	DIGITEL	ELAN	17.12.2023	6,2								
2023457915	DIGITEL	ELAN	18.12.2023	8,3								
2023457916	DIGITEL	ELAN	19.12.2023	5,5								
2023457917	DIGITEL	ELAN	20.12.2023	10,5								
2023457918	DIGITEL	ELAN	21.12.2023	4,6								
2023457919	DIGITEL	ELAN	22.12.2023	5,2								
2023459051	DIGITEL	ELAN	23.12.2023	7								
2023459052	DIGITEL	ELAN	24.12.2023	3,3								
2023459053	DIGITEL	ELAN	25.12.2023	2,1								
2023459054	DIGITEL	ELAN	26.12.2023	7,9								
2023459055	DIGITEL	ELAN	27.12.2023	7,8								
2023459056	DIGITEL	ELAN	28.12.2023	7								
2023459057	DIGITEL	ELAN	29.12.2023	4,8								
2023459058	DIGITEL	ELAN	30.12.2023	7,6								
2023459059	DIGITEL	ELAN	31.12.2023	3,9								
2022429921	DIGITEL	GEKS	01.01.2023	32,3								
2022429922	DIGITEL	GEKS	03.01.2023	12,1								
2022429923	DIGITEL	GEKS	05.01.2023	19,7								
2022429924	DIGITEL	GEKS	07.01.2023	5,3								
2022431867	DIGITEL	GEKS	09.01.2023	8								
2022431868	DIGITEL	GEKS	11.01.2023	9,8								
2022431869	DIGITEL	GEKS	13.01.2023	12,5								
2022431870	DIGITEL	GEKS	15.01.2023	6								
2022431871	DIGITEL	GEKS	17.01.2023	23								
2022431872	DIGITEL	GEKS	19.01.2023	22								
2022431873	DIGITEL	GEKS	21.01.2023	30,6								
2022433209	DIGITEL	GEKS	23.01.2023	15,8								
2022433210	DIGITEL	GEKS	25.01.2023	39,9								
2022433211	DIGITEL	GEKS	27.01.2023	8,6								
2022433212	DIGITEL	GEKS	29.01.2023	38,7								
2022433213	DIGITEL	GEKS	31.01.2023	21,9								
2022433214	DIGITEL	GEKS	02.02.2023	15,9								
2022433215	DIGITEL	GEKS	04.02.2023	29,4								
2022433898	DIGITEL	GEKS	06.02.2023	28,4								
2022433899	DIGITEL	GEKS	08.02.2023	36,7								
2022433900	DIGITEL	GEKS	10.02.2023	51,1								
2022433901	DIGITEL	GEKS	12.02.2023	36,8								
2022433902	DIGITEL	GEKS	14.02.2023	47,6								
2022433903	DIGITEL	GEKS	16.02.2023	39,7								
2022433904	DIGITEL	GEKS	18.02.2023	11,4								
2022434250	DIGITEL	GEKS	20.02.2023	21,1								
2022434251	DIGITEL	GEKS	22.02.2023	32,5								
2022434252	DIGITEL	GEKS	24.02.2023	18,9								
2022434253	DIGITEL	GEKS	26.02.2023	8,2								
2022434254	DIGITEL	GEKS	28.02.2023	18								
2022434255	DIGITEL	GEKS	02.03.2023	22,8								
2022434256	DIGITEL	GEKS	04.03.2023	12,8								
2022434642	DIGITEL	GEKS	06.03.2023	21,9								
2022434643	DIGITEL	GEKS	08.03.2023	14,6								
2022434644	DIGITEL	GEKS	10.03.2023	6,2								
2022434645	DIGITEL	GEKS	12.03.2023	18,1								
2022434646	DIGITEL	GEKS	14.03.2023	9,1								
2022434647	DIGITEL	GEKS	16.03.2023	11,5								
2022434648	DIGITEL	GEKS	18.03.2023	16,3								
2022436831	DIGITEL	GEKS	20.03.2023	17,3								
2022436832	DIGITEL	GEKS	22.03.2023	13,8								
2022436833	DIGITEL	GEKS	24.03.2023	12,2								
2022436834	DIGITEL	GEKS	26.03.2023	13								
2022436835	DIGITEL	GEKS	28.03.2023	19,6								
2022436836	DIGITEL	GEKS	30.03.2023	14,7								
2022436837	DIGITEL	GEKS	01.04.2023	5,3								
2022437799	DIGITEL	GEKS	03.04.2023	11,9								
2022437800	DIGITEL	GEKS	05.04.2023	24,4								
2022437801	DIGITEL	GEKS	07.04.2023	12								
2022437802	DIGITEL	GEKS	09.04.2023	19,9								
2022437803	DIGITEL	GEKS	11.04.2023	15								
2022437804	DIGITEL	GEKS	13.04.2023	10,6								
2022437805	DIGITEL	GEKS	15.04.2023	13,6								
2022438360	DIGITEL	GEKS	17.04.2023	28,5								
2022438361	DIGITEL	GEKS	19.04.2023	18,4								
2022438362	DIGITEL	GEKS	21.04.2023	26,5								
2022438363	DIGITEL	GEKS	23.04.2023	13,9								
2022438364	DIGITEL	GEKS	25.04.2023	11,6								
2022438365	DIGITEL	GEKS	27.04.2023	18								
2022438366	DIGITEL	GEKS	29.04.2023	24,3								
2022440015	DIGITEL	GEKS	01.05.2023	15								
2022440016	DIGITEL	GEKS	03.05.2023	19,7								
2022440017	DIGITEL	GEKS	05.05.2023	21,7								
2022440018	DIGITEL	GEKS	07.05.2023	15,3								
2022440019	DIGITEL	GEKS	09.05.2023	18,9								
2022440020	DIGITEL	GEKS	11.05.2023	20,3								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023457911	DIGITEL	ELAN	14.12.2023	9,4								
2023457912	DIGITEL	ELAN	15.12.2023	17,2								
2023457913	DIGITEL	ELAN	16.12.2023	13,2								
2023457914	DIGITEL	ELAN	17.12.2023	6,2								
2023457915	DIGITEL	ELAN	18.12.2023	8,3								
2023457916	DIGITEL	ELAN	19.12.2023	5,5								
2023457917	DIGITEL	ELAN	20.12.2023	10,5								
2023457918	DIGITEL	ELAN	21.12.2023	4,6								
2023457919	DIGITEL	ELAN	22.12.2023	5,2								
2023459051	DIGITEL	ELAN	23.12.2023	7								
2023459052	DIGITEL	ELAN	24.12.2023	<5,6								
2023459053	DIGITEL	ELAN	25.12.2023	<3,5								
2023459054	DIGITEL	ELAN	26.12.2023	7,9								
2023459055	DIGITEL	ELAN	27.12.2023	7,8								
2023459056	DIGITEL	ELAN	28.12.2023	7								
2023459057	DIGITEL	ELAN	29.12.2023	4,8								
2023459058	DIGITEL	ELAN	30.12.2023	7,6								
2023459059	DIGITEL	ELAN	31.12.2023	3,9								
2022429921	DIGITEL	GEKS	01.01.2023	32,3								
2022429922	DIGITEL	GEKS	03.01.2023	12,1								
2022429923	DIGITEL	GEKS	05.01.2023	19,7								
2022429924	DIGITEL	GEKS	07.01.2023	5,3								
2022431867	DIGITEL	GEKS	09.01.2023	8								
2022431868	DIGITEL	GEKS	11.01.2023	9,8								
2022431869	DIGITEL	GEKS	13.01.2023	12,5								
2022431870	DIGITEL	GEKS	15.01.2023	6								
2022431871	DIGITEL	GEKS	17.01.2023	23								
2022431872	DIGITEL	GEKS	19.01.2023	22								
2022431873	DIGITEL	GEKS	21.01.2023	30,6								
2022433209	DIGITEL	GEKS	23.01.2023	15,8								
2022433210	DIGITEL	GEKS	25.01.2023	39,9								
2022433211	DIGITEL	GEKS	27.01.2023	8,6								
2022433212	DIGITEL	GEKS	29.01.2023	38,7								
2022433213	DIGITEL	GEKS	31.01.2023	21,9								
2022433214	DIGITEL	GEKS	02.02.2023	15,9								
2022433215	DIGITEL	GEKS	04.02.2023	29,4								
2022433898	DIGITEL	GEKS	06.02.2023	28,4								
2022433899	DIGITEL	GEKS	08.02.2023	36,7								
2022433900	DIGITEL	GEKS	10.02.2023	51,1								
2022433901	DIGITEL	GEKS	12.02.2023	36,8								
2022433902	DIGITEL	GEKS	14.02.2023	47,6								
2022433903	DIGITEL	GEKS	16.02.2023	39,7								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453381	DIGITEL	GEFS	28.10.2023	7,6								
2023454456	DIGITEL	GEFS	30.10.2023	9,5								
2023454457	DIGITEL	GEFS	01.11.2023	6,9								
2023454458	DIGITEL	GEFS	03.11.2023	9,6								
2023454459	DIGITEL	GEFS	05.11.2023	5,8								
2023454460	DIGITEL	GEFS	07.11.2023	8,5								
2023454461	DIGITEL	GEFS	09.11.2023	7,9								
2023454462	DIGITEL	GEFS	11.11.2023	12,9								
2023456135	DIGITEL	GEFS	13.11.2023	11,2								
2023456136	DIGITEL	GEFS	15.11.2023	14,1								
2023456137	DIGITEL	GEFS	17.11.2023	42,5								
2023456138	DIGITEL	GEFS	19.11.2023	11,9								
2023456139	DIGITEL	GEFS	21.11.2023	23,1								
2023456140	DIGITEL	GEFS	23.11.2023	18								
2023456141	DIGITEL	GEFS	25.11.2023	9								
2023457285	DIGITEL	GEFS	27.11.2023	8,6								
2023457286	DIGITEL	GEFS	29.11.2023	16								
2023457287	DIGITEL	GEFS	01.12.2023	24,7								
2023457288	DIGITEL	GEFS	03.12.2023	23,3								
2023457289	DIGITEL	GEFS	05.12.2023	9,7								
2023457290	DIGITEL	GEFS	07.12.2023	24,3								
2023457291	DIGITEL	GEFS	09.12.2023	8,5								
2023457295	DIGITEL	GEFS	11.12.2023	12,6								
2023457796	DIGITEL	GEFS	13.12.2023	13								
2023457797	DIGITEL	GEFS	15.12.2023	32,6								
2023457798	DIGITEL	GEFS	17.12.2023	11,7								
2023457799	DIGITEL	GEFS	19.12.2023	9,1								
2023457800	DIGITEL	GEFS	21.12.2023	6,1								
2023457801	DIGITEL	GEFS	23.12.2023	8,8								
2023458950	DIGITEL	GEFS	25.12.2023	3,1								
2023458951	DIGITEL	GEFS	27.12.2023	9,8								
2023458952	DIGITEL	GEFS	29.12.2023	6,2								
2023458953	DIGITEL	GEFS	31.12.2023	5,7								
2022429928	DIGITEL	GELS	01.01.2023	20,1								
2022429929	DIGITEL	GELS	03.01.2023	7,6								
2022429930	DIGITEL	GELS	05.01.2023	16,3								
2022429931	DIGITEL	GELS	07.01.2023	3,9								
2022431874	DIGITEL	GELS	09.01.2023	5								
2022431875	DIGITEL	GELS	11.01.2023	7,5								
2022431876	DIGITEL	GELS	13.01.2023	9,7								
2022431877	DIGITEL	GELS	15.01.2023	4,8								
2022431878	DIGITEL	GELS	17.01.2023	17								
2022431879	DIGITEL	GELS	19.01.2023	17,5								
2022431880	DIGITEL	GELS	21.01.2023	25,1								
202243216	DIGITEL	GELS	23.01.2023	12,3								
202243217	DIGITEL	GELS	25.01.2023	31,1								
202243218	DIGITEL	GELS	27.01.2023	5,9								
2022433219	DIGITEL	GELS	29.01.2023	32,3								
2022433220	DIGITEL	GELS	31.01.2023	19,4								
2022433221	DIGITEL	GELS	02.02.2023	13,9								
2022433222	DIGITEL	GELS	04.02.2023	26,6								
2022433905	DIGITEL	GELS	06.02.2023	21,7								
2022433906	DIGITEL	GELS	08.02.2023	32,3								
2022433907	DIGITEL	GELS	10.02.2023	41,2								
2022433908	DIGITEL	GELS	12.02.2023	30,7								
2022433909	DIGITEL	GELS	14.02.2023	39,5								
2022433910	DIGITEL	GELS	16.02.2023	33,6								
2022433911	DIGITEL	GELS	18.02.2023	10,3								
2022434267	DIGITEL	GELS	20.02.2023	17,7								
2022434268	DIGITEL	GELS	22.02.2023	23,5								
2022434269	DIGITEL	GELS	24.02.2023	15,4								
2022434280	DIGITEL	GELS	26.02.2023	7,1								
2022434281	DIGITEL	GELS	28.02.2023	18,9								
2022434282	DIGITEL	GELS	02.03.2023	20,7								
2022434283	DIGITEL	GELS	04.03.2023	11,1								
2022434649	DIGITEL	GELS	06.03.2023	17,2								
2022434670	DIGITEL	GELS	08.03.2023	11,6								
2022434671	DIGITEL	GELS	10.03.2023	4,3								
2022434672	DIGITEL	GELS	12.03.2023	14,8								
2022434673	DIGITEL	GELS	14.03.2023	7,9								
2022434674	DIGITEL	GELS	16.03.2023	7,1								
2022434675	DIGITEL	GELS	18.03.2023	11,2								
2022434683	DIGITEL	GELS	20.03.2023	11,8								
2022434683	DIGITEL	GELS	22.03.2023	10,2								
2022434684	DIGITEL	GELS	24.03.2023	7,7								
2022434684	DIGITEL	GELS	26.03.2023	10,5								
2022434684	DIGITEL	GELS	28.03.2023	12,3								
2022434684	DIGITEL	GELS	30.03.2023	12,7								
2022434684	DIGITEL	GELS	01.04.2023	3,7								
2022437806	DIGITEL	GELS	03.04.2023	9,6								
2022437807	DIGITEL	GELS	05.04.2023	21,1								
2022437808	DIGITEL	GELS	07.04.2023	8,9								
2022437809	DIGITEL	GELS	09.04.2023	17,7								
2022437810	DIGITEL	GELS	11.04.2023	12								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453381	DIGITEL	GEFS	28.10.2023	7,6								
2023454456	DIGITEL	GEFS	30.10.2023	9,5								
2023454457	DIGITEL	GEFS	01.11.2023	6,9								
2023454458	DIGITEL	GEFS	03.11.2023	9,6								
2023454459	DIGITEL	GEFS	05.11.2023	5,8								
2023454460	DIGITEL	GEFS	07.11.2023	8,5								
2023454461	DIGITEL	GEFS	09.11.2023	7,9								
2023454462	DIGITEL	GEFS	11.11.2023	12,9								
2023456135	DIGITEL	GEFS	13.11.2023	11,2								
2023456136	DIGITEL	GEFS	15.11.2023	14,1								
2023456137	DIGITEL	GEFS	17.11.2023	42,5								
2023456138	DIGITEL	GEFS	19.11.2023	11,9								
2023456139	DIGITEL	GEFS	21.11.2023	23,1								
2023456140	DIGITEL	GEFS	23.11.2023	18								
2023456141	DIGITEL	GEFS	25.11.2023	9								
2023457285	DIGITEL	GEFS	27.11.2023	8,6								
2023457286	DIGITEL	GEFS	29.11.2023	16								
2023457287	DIGITEL	GEFS	01.12.2023	24,7								
2023457288	DIGITEL	GEFS	03.12.2023	23,3								
2023457289	DIGITEL	GEFS	05.12.2023	9,7								
2023457290	DIGITEL	GEFS	07.12.2023	24,3								
2023457291	DIGITEL	GEFS	09.12.2023	8,5								
2023457795	DIGITEL	GEFS	11.12.2023	12,6								
2023457796	DIGITEL	GEFS	13.12.2023	13								
2023457797	DIGITEL	GEFS	15.12.2023	32,6								
2023457798	DIGITEL	GEFS	17.12.2023	11,7								
2023457799	DIGITEL	GEFS	19.12.2023	9,1								
2023457800	DIGITEL	GEFS	21.12.2023	6,1								
2023457801	DIGITEL	GEFS	23.12.2023	8,8								
2023458950	DIGITEL	GEFS	25.12.2023	<3,5								
2023458951	DIGITEL	GEFS	27.12.2023	9,8								
2023458952	DIGITEL	GEFS	29.12.2023	6,2								
2023458953	DIGITEL	GEFS	31.12.2023	5,7								
2022429928	DIGITEL	GELS	01.01.2023	20,1								
2022429929	DIGITEL	GELS	03.01.2023	7,6								
2022429930	DIGITEL	GELS	05.01.2023	16,3								
2022429931	DIGITEL	GELS	07.01.2023	3,9								
2022431874	DIGITEL	GELS	09.01.2023	5								
2022431875	DIGITEL	GELS	11.01.2023	7,5								
2022431876	DIGITEL	GELS	13.01.2023	9,7								
2022431877	DIGITEL	GELS	15.01.2023	4,8								
2022431878	DIGITEL	GELS	17.01.2023	17								
20224318												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023437811	DIGITEL	GELS	13.04.2023	8,2								
2023437812	DIGITEL	GELS	15.04.2023	11,2								
2023438367	DIGITEL	GELS	17.04.2023	23,5								
2023438368	DIGITEL	GELS	19.04.2023	17,7								
2023438369	DIGITEL	GELS	21.04.2023	20,7								
2023438370	DIGITEL	GELS	23.04.2023	8,4								
2023438371	DIGITEL	GELS	25.04.2023	10								
2023438372	DIGITEL	GELS	27.04.2023	14,1								
2023438373	DIGITEL	GELS	29.04.2023	18,2								
2023440022	DIGITEL	GELS	01.05.2023	10,7								
2023440023	DIGITEL	GELS	03.05.2023	15,6								
2023440024	DIGITEL	GELS	05.05.2023	15,4								
2023440025	DIGITEL	GELS	07.05.2023	10,7								
2023440026	DIGITEL	GELS	09.05.2023	12								
2023440027	DIGITEL	GELS	11.05.2023	14,2								
2023440028	DIGITEL	GELS	13.05.2023	21,4								
2023441619	DIGITEL	GELS	15.05.2023	17,3								
2023441620	DIGITEL	GELS	17.05.2023	13,4								
2023441621	DIGITEL	GELS	19.05.2023	14,5								
2023441622	DIGITEL	GELS	21.05.2023	16,4								
2023441623	DIGITEL	GELS	23.05.2023	12,1								
2023441624	DIGITEL	GELS	25.05.2023	15,7								
2023441625	DIGITEL	GELS	27.05.2023	17,1								
2023442060	DIGITEL	GELS	29.05.2023	13,5								
2023442061	DIGITEL	GELS	31.05.2023	16,1								
2023442062	DIGITEL	GELS	02.06.2023	18,1								
2023442063	DIGITEL	GELS	04.06.2023	13,4								
2023442064	DIGITEL	GELS	06.06.2023	18,5								
2023442065	DIGITEL	GELS	08.06.2023	15,6								
2023442066	DIGITEL	GELS	10.06.2023	20								
2023443664	DIGITEL	GELS	12.06.2023	21								
2023443665	DIGITEL	GELS	14.06.2023	18,3								
2023443666	DIGITEL	GELS	16.06.2023	16,8								
2023443667	DIGITEL	GELS	18.06.2023	20,8								
2023443668	DIGITEL	GELS	20.06.2023	15,8								
2023443669	DIGITEL	GELS	22.06.2023	18,8								
2023443670	DIGITEL	GELS	24.06.2023	16,6								
2023444086	DIGITEL	GELS	26.06.2023	16,7								
2023444087	DIGITEL	GELS	28.06.2023	15,3								
2023444088	DIGITEL	GELS	30.06.2023	10,5								
2023444089	DIGITEL	GELS	02.07.2023	16,9								
2023444090	DIGITEL	GELS	04.07.2023	17,8								
2023444091	DIGITEL	GELS	06.07.2023	10,7								
2023444092	DIGITEL	GELS	08.07.2023	17,8								
2023445717	DIGITEL	GELS	10.07.2023	14,4								
2023445718	DIGITEL	GELS	12.07.2023	10,8								
2023445719	DIGITEL	GELS	14.07.2023	12,4								
2023445720	DIGITEL	GELS	16.07.2023	10,7								
2023445721	DIGITEL	GELS	18.07.2023	38,9								
2023446956	DIGITEL	GELS	24.07.2023	8,1								
2023446957	DIGITEL	GELS	26.07.2023	10,2								
2023446958	DIGITEL	GELS	28.07.2023	6,8								
2023446959	DIGITEL	GELS	30.07.2023	10,3								
2023446960	DIGITEL	GELS	01.08.2023	10,1								
2023446961	DIGITEL	GELS	03.08.2023	7								
2023446962	DIGITEL	GELS	05.08.2023	10,5								
2023447845	DIGITEL	GELS	07.08.2023	6,8								
2023447846	DIGITEL	GELS	09.08.2023	10,9								
2023447847	DIGITEL	GELS	11.08.2023	17,8								
2023447848	DIGITEL	GELS	13.08.2023	11,7								
2023447849	DIGITEL	GELS	15.08.2023	13,8								
2023447850	DIGITEL	GELS	17.08.2023	Ausfall								
2023447851	DIGITEL	GELS	19.08.2023	20,2								
2023448931	DIGITEL	GELS	21.08.2023	14,7								
2023448932	DIGITEL	GELS	23.08.2023	20,5								
2023448933	DIGITEL	GELS	25.08.2023	12,9								
2023448934	DIGITEL	GELS	27.08.2023	9,4								
2023448935	DIGITEL	GELS	29.08.2023	11,7								
2023448936	DIGITEL	GELS	31.08.2023	11,1								
2023448937	DIGITEL	GELS	02.09.2023	14,7								
2023448937	DIGITEL	GELS	04.09.2023	14								
2023448938	DIGITEL	GELS	06.09.2023	16,6								
2023448939	DIGITEL	GELS	08.09.2023	21,5								
2023449770	DIGITEL	GELS	10.09.2023	32,4								
2023449771	DIGITEL	GELS	12.09.2023	13,5								
2023449772	DIGITEL	GELS	14.09.2023	13,6								
2023449773	DIGITEL	GELS	16.09.2023	16,4								
2023451122	DIGITEL	GELS	18.09.2023	12,9								
2023451123	DIGITEL	GELS	20.09.2023	8,8								
2023451124	DIGITEL	GELS	22.09.2023	5,7								
2023451125	DIGITEL	GELS	24.09.2023	7,5								
2023451126	DIGITEL	GELS	26.09.2023	17,5								
2023451127	DIGITEL	GELS	28.09.2023	18,5								
2023451128	DIGITEL	GELS	30.09.2023	15,1								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023437811	DIGITEL	GELS	13.04.2023	8,2								
2023437812	DIGITEL	GELS	15.04.2023	11,2								
2023438367	DIGITEL	GELS	17.04.2023	23,5								
2023438368	DIGITEL	GELS	19.04.2023	17,7								
2023438369	DIGITEL	GELS	21.04.2023	20,7								
2023438370	DIGITEL	GELS	23.04.2023	8,4								
2023438371	DIGITEL	GELS	25.04.2023	10								
2023438372	DIGITEL	GELS	27.04.2023	14,1								
2023438373	DIGITEL	GELS	29.04.2023	18,2								
2023440022	DIGITEL	GELS	01.05.2023	10,7								
2023440023	DIGITEL	GELS	03.05.2023	15,6								
2023440024	DIGITEL	GELS	05.05.2023	15,4								
2023440025	DIGITEL	GELS	07.05.2023	10,7								
2023440026	DIGITEL	GELS	09.05.2023	12								
2023440027	DIGITEL	GELS	11.05.2023	14,2								
2023440028	DIGITEL	GELS	13.05.2023	21,4								
2023441619	DIGITEL	GELS	15.05.2023	17,3								
2023441620	DIGITEL	GELS	17.05.2023	13,4								
2023441621	DIGITEL	GELS	19.05.2023	14,5								
2023441622	DIGITEL	GELS	21.05.2023	16,4								
2023441623	DIGITEL	GELS	23.05.2023	12,1								
2023441624	DIGITEL	GELS	25.05.2023	15,7								
2023441625	DIGITEL	GELS	27.05.2023	17,1								
2023442060	DIGITEL	GELS	29.05.2023	13,5								
2023442061	DIGITEL	GELS	31.05.2023	16,1								
2023442062	DIGITEL	GELS	02.06.2023	18,1								
2023442063	DIGITEL	GELS	04.06.2023	13,4								
2023442064	DIGITEL	GELS	06.06.2023	18,5								
2023442065	DIGITEL	GELS	08.06.2023	15,6								
2023442066	DIGITEL	GELS	10.06.2023	20								
2023443664	DIGITEL	GELS	12.06.2023	21								
2023443665	DIGITEL	GELS	14.06.2023	18,3								
2023443666	DIGITEL	GELS	16.06.2023	16,8								
2023443667	DIGITEL	GELS	18.06.2023	20,8								
2023443668	DIGITEL	GELS	20.06.2023	15,8								
2023443669	DIGITEL	GELS	22.06.2023	18,8								
2023443670	DIGITEL	GELS	24.06.2023	16,6								
2023444086	DIGITEL	GELS	26.06.2023	16,7								
2023444087	DIGITEL	GELS	28.06.2023	15,3								
2023444088	DIGITEL	GELS	30.06.2023	10,5								
2023444089	DIGITEL	GELS	02.07.2023	16,9								
2023444090	DIGITEL	GELS	04.07.2023	17,8								
2023444091	DIGITEL	GELS	06.07.2023	10,7								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023451518	DIGITEL	GELS	02.10.2023	19,7								
2023451519	DIGITEL	GELS	04.10.2023	13								
2023451520	DIGITEL	GELS	08.10.2023	15,4								
2023451521	DIGITEL	GELS	08.10.2023	10,6								
2023451522	DIGITEL	GELS	10.10.2023	20,8								
2023451523	DIGITEL	GELS	12.10.2023	17,7								
2023451524	DIGITEL	GELS	14.10.2023	12,7								
2023453382	DIGITEL	GELS	16.10.2023	15								
2023453383	DIGITEL	GELS	18.10.2023	13,2								
2023453384	DIGITEL	GELS	20.10.2023	6,8								
2023453385	DIGITEL	GELS	22.10.2023	4,3								
2023453386	DIGITEL	GELS	24.10.2023	6								
2023453387	DIGITEL	GELS	26.10.2023	13,7								
2023453388	DIGITEL	GELS	28.10.2023	6,3								
2023454463	DIGITEL	GELS	30.10.2023	7,3								
2023454464	DIGITEL	GELS	01.11.2023	6,7								
2023454465	DIGITEL	GELS	03.11.2023	10								
2023454466	DIGITEL	GELS	05.11.2023	6,4								
2023454467	DIGITEL	GELS	07.11.2023	6,2								
2023454468	DIGITEL	GELS	09.11.2023	6,9								
2023454469	DIGITEL	GELS	11.11.2023	11,3								
2023456142	DIGITEL	GELS	13.11.2023	8,4								
2023456143	DIGITEL	GELS	15.11.2023	11,4								
2023456144	DIGITEL	GELS	17.11.2023	30,2								
2023456145	DIGITEL	GELS	19.11.2023	10,5								
2023456146	DIGITEL	GELS	21.11.2023	15,4								
2023456147	DIGITEL	GELS	23.11.2023	13,1								
2023456148	DIGITEL	GELS	25.11.2023	6,6								
2023457292	DIGITEL	GELS	27.11.2023	4,6								
2023457293	DIGITEL	GELS	29.11.2023	10,4								
2023457294	DIGITEL	GELS	01.12.2023	16,5								
2023457295	DIGITEL	GELS	03.12.2023	13,8								
2023457296	DIGITEL	GELS	05.12.2023	5,6								
2023457297	DIGITEL	GELS	07.12.2023	15,4								
2023457298	DIGITEL	GELS	09.12.2023	7,8								
2023457802	DIGITEL	GELS	11.12.2023	11,4								
2023457803	DIGITEL	GELS	13.12.2023	9,2								
2023457804	DIGITEL	GELS	15.12.2023	21,6								
2023457805	DIGITEL	GELS	17.12.2023	8,7								
2023457806	DIGITEL	GELS	19.12.2023	7,1								
2023457807	DIGITEL	GELS	21.12.2023	5								
2023457808	DIGITEL	GELS	23.12.2023	7,5								
2023458957	DIGITEL	GELS	25.12.2023	1,4								
2023458958	DIGITEL	GELS	27.12.2023	8,1								
2023458959	DIGITEL	GELS	29.12.2023	5,4								
2023458960	DIGITEL	GELS	31.12.2023	5,5								
2022429836	DIGITEL	GRGG	01.01.2023	15,4								
2022429837	DIGITEL	GRGG	02.01.2023	10,2								
2022431771	DIGITEL	GRGG	03.01.2023	9,9								
2022431772	DIGITEL	GRGG	04.01.2023	6,6								
2022431773	DIGITEL	GRGG	05.01.2023	18,5								
2022431774	DIGITEL	GRGG	06.01.2023	3,8								
2022431775	DIGITEL	GRGG	07.01.2023	4,9								
2022431776	DIGITEL	GRGG	08.01.2023	3,8								
2022431777	DIGITEL	GRGG	09.01.2023	6,7								
2022431778	DIGITEL	GRGG	10.01.2023	11,7								
2022431779	DIGITEL	GRGG	11.01.2023	8,3								
2022431780	DIGITEL	GRGG	12.01.2023	3,8								
2022431781	DIGITEL	GRGG	13.01.2023	14,9								
2022431782	DIGITEL	GRGG	14.01.2023	8,6								
2022431783	DIGITEL	GRGG	15.01.2023	6,5								
2022431784	DIGITEL	GRGG	16.01.2023	4,4								
2022433115	DIGITEL	GRGG	17.01.2023	24,3								
2022433116	DIGITEL	GRGG	18.01.2023	47,2								
2022433117	DIGITEL	GRGG	19.01.2023	18,8								
2022433118	DIGITEL	GRGG	20.01.2023	19,3								
2022433119	DIGITEL	GRGG	21.01.2023	29								
2022433120	DIGITEL	GRGG	22.01.2023	21,7								
2022433121	DIGITEL	GRGG	23.01.2023	15,2								
2022433122	DIGITEL	GRGG	24.01.2023	15,1								
2022433123	DIGITEL	GRGG	25.01.2023	27,8								
2022433124	DIGITEL	GRGG	26.01.2023	33								
2022433125	DIGITEL	GRGG	27.01.2023	8,5								
2022433126	DIGITEL	GRGG	28.01.2023	27,9								
2022433127	DIGITEL	GRGG	29.01.2023	33,4								
2022433128	DIGITEL	GRGG	30.01.2023	29,1								
2022433571	DIGITEL	GRGG	31.01.2023	19,6								
2022433572	DIGITEL	GRGG	01.02.2023	24,4								
2022433573	DIGITEL	GRGG	02.02.2023	17,2								
2022433574	DIGITEL	GRGG	03.02.2023	16,4								
2022433575	DIGITEL	GRGG	04.02.2023	29,4								
2022433576	DIGITEL	GRGG	05.02.2023	23,6								
2022433577	DIGITEL	GRGG	06.02.2023	31,3								
2022433578	DIGITEL	GRGG	07.02.2023	15,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023451518	DIGITEL	GELS	02.10.2023	19,7								
2023451519	DIGITEL	GELS	04.10.2023	13								
2023451520	DIGITEL	GELS	08.10.2023	15,4								
2023451521	DIGITEL	GELS	08.10.2023	10,6								
2023451522	DIGITEL	GELS	10.10.2023	20,8								
2023451523	DIGITEL	GELS	12.10.2023	17,7								
2023451524	DIGITEL	GELS	14.10.2023	12,7								
2023453382	DIGITEL	GELS	16.10.2023	15								
2023453383	DIGITEL	GELS	18.10.2023	13,2								
2023453384	DIGITEL	GELS	20.10.2023	6,8								
2023453385	DIGITEL	GELS	22.10.2023	4,3								
2023453386	DIGITEL	GELS	24.10.2023	6								
2023453387	DIGITEL	GELS	26.10.2023	13,7								
2023453388	DIGITEL	GELS	28.10.2023	6,3								
2023454463	DIGITEL	GELS	30.10.2023	7,3								
2023454464	DIGITEL	GELS	01.11.2023	6,7								
2023454465	DIGITEL	GELS	03.11.2023	10								
2023454466	DIGITEL	GELS	05.11.2023	6,4								
2023454467	DIGITEL	GELS	07.11.2023	6,2								
2023454468	DIGITEL	GELS	09.11.2023	6,9								
2023454469	DIGITEL	GELS	11.11.2023	11,3								
2023456142	DIGITEL	GELS	13.11.2023	8,4								
2023456143	DIGITEL	GELS	15.11.2023	11,4								
2023456144	DIGITEL	GELS	17.11.2023	30,2								
2023456145	DIGITEL	GELS	19.11.2023	10,5								
2023456146	DIGITEL	GELS	21.11.2023	15,4								
2023456147	DIGITEL	GELS	23.11.2023	13,1								
2023456148	DIGITEL	GELS	25.11.2023	6,6								
2023457292	DIGITEL	GELS	27.11.2023	4,6								
2023457293	DIGITEL	GELS	29.11.2023	10,4								
2023457294	DIGITEL	GELS	01.12.2023	16,5								
2023457295	DIGITEL	GELS	03.12.2023	13,8								
2023457296	DIGITEL	GELS	05.12.2023	5,6								
2023457297	DIGITEL	GELS	07.12.2023	15,4								
2023457298	DIGITEL	GELS	09.12.2023	7,8								
2023457802	DIGITEL	GELS	11.12.2023	11,4								
2023457803	DIGITEL	GELS	13.12.2023	9,2								
2023457804	DIGITEL	GELS	15.12.2023	21,6								
2023457805	DIGITEL	GELS	17.12.2023	8,7								
2023457806	DIGITEL	GELS	19.12.2023	7,1								
2023457807	DIGITEL	GELS	21.12.2023	5								
2023457808	DIGITEL	GELS	23.12.2023	7,5								
2023458957	DIGITEL	GELS	25.12.2023	<3,5		</						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022433579	DIGITEL	GRGG	08.02.2023	19,2								
2022433580	DIGITEL	GRGG	09.02.2023	36,5								
2022433581	DIGITEL	GRGG	10.02.2023	48,2								
2022433582	DIGITEL	GRGG	11.02.2023	38,3								
2022433583	DIGITEL	GRGG	12.02.2023	48								
2022433584	DIGITEL	GRGG	13.02.2023	16,9								
2022434157	DIGITEL	GRGG	14.02.2023	25,2								
2022434158	DIGITEL	GRGG	15.02.2023	30,2								
2022434159	DIGITEL	GRGG	16.02.2023	30,7								
2022434160	DIGITEL	GRGG	17.02.2023	28,8								
2022434161	DIGITEL	GRGG	18.02.2023	6,8								
2022434162	DIGITEL	GRGG	19.02.2023	14,1								
2022434163	DIGITEL	GRGG	20.02.2023	15,2								
2022434164	DIGITEL	GRGG	21.02.2023	28,5								
2022434165	DIGITEL	GRGG	22.02.2023	31,3								
2022434166	DIGITEL	GRGG	23.02.2023	33,4								
2022434167	DIGITEL	GRGG	24.02.2023	19,4								
2022434168	DIGITEL	GRGG	25.02.2023	16,2								
2022434169	DIGITEL	GRGG	26.02.2023	8,7								
2022434170	DIGITEL	GRGG	27.02.2023	21,2								
2023436355	DIGITEL	GRGG	28.02.2023	14,3								
2023436356	DIGITEL	GRGG	01.03.2023	22,3								
2023436357	DIGITEL	GRGG	02.03.2023	24,3								
2023436358	DIGITEL	GRGG	03.03.2023	48,1								
2023436359	DIGITEL	GRGG	04.03.2023	28,7								
2023436360	DIGITEL	GRGG	05.03.2023	17,4								
2023436361	DIGITEL	GRGG	06.03.2023	24,5								
2023436362	DIGITEL	GRGG	07.03.2023	7,9								
2023436363	DIGITEL	GRGG	08.03.2023	13,3								
2023436364	DIGITEL	GRGG	09.03.2023	20,4								
2023436365	DIGITEL	GRGG	10.03.2023	4,7								
2023436366	DIGITEL	GRGG	11.03.2023	15,7								
2023436367	DIGITEL	GRGG	12.03.2023	16,8								
2023436368	DIGITEL	GRGG	13.03.2023	9,2								
2023436724	DIGITEL	GRGG	14.03.2023	10,6								
2023436725	DIGITEL	GRGG	15.03.2023	11,4								
2023436726	DIGITEL	GRGG	16.03.2023	10,4								
2023436727	DIGITEL	GRGG	17.03.2023	14,8								
2023436728	DIGITEL	GRGG	18.03.2023	11,4								
2023436729	DIGITEL	GRGG	19.03.2023	11,8								
2023436730	DIGITEL	GRGG	20.03.2023	19,2								
2023436731	DIGITEL	GRGG	21.03.2023	16								
2023436732	DIGITEL	GRGG	22.03.2023	11,6								
2023436733	DIGITEL	GRGG	23.03.2023	7,8								
2023436734	DIGITEL	GRGG	24.03.2023	10,4								
2023436735	DIGITEL	GRGG	25.03.2023	9,9								
2023436736	DIGITEL	GRGG	26.03.2023	9,9								
2023436737	DIGITEL	GRGG	27.03.2023	13,5								
2023437686	DIGITEL	GRGG	28.03.2023	12,7								
2023437687	DIGITEL	GRGG	29.03.2023	10,4								
2023437688	DIGITEL	GRGG	30.03.2023	13,9								
2023437689	DIGITEL	GRGG	31.03.2023	6,8								
2023437690	DIGITEL	GRGG	01.04.2023	3,3								
2023437691	DIGITEL	GRGG	02.04.2023	8,1								
2023437692	DIGITEL	GRGG	03.04.2023	9,6								
2023437693	DIGITEL	GRGG	04.04.2023	14								
2023437694	DIGITEL	GRGG	05.04.2023	38,5								
2023437695	DIGITEL	GRGG	06.04.2023	21,6								
2023437696	DIGITEL	GRGG	07.04.2023	20,8								
2023437697	DIGITEL	GRGG	08.04.2023	32,5								
2023437698	DIGITEL	GRGG	09.04.2023	22								
2023437699	DIGITEL	GRGG	10.04.2023	14,3								
2023438253	DIGITEL	GRGG	11.04.2023	15,6								
2023438254	DIGITEL	GRGG	12.04.2023	7,6								
2023438255	DIGITEL	GRGG	13.04.2023	10,8								
2023438256	DIGITEL	GRGG	14.04.2023	12,3								
2023438257	DIGITEL	GRGG	15.04.2023	11,5								
2023438258	DIGITEL	GRGG	16.04.2023	20,2								
2023438259	DIGITEL	GRGG	17.04.2023	30,6								
2023438260	DIGITEL	GRGG	18.04.2023	20,3								
2023438261	DIGITEL	GRGG	19.04.2023	16,2								
2023438262	DIGITEL	GRGG	20.04.2023	12,6								
2023438263	DIGITEL	GRGG	21.04.2023	16,7								
2023438264	DIGITEL	GRGG	22.04.2023	10,6								
2023438265	DIGITEL	GRGG	23.04.2023	9,5								
2023438266	DIGITEL	GRGG	24.04.2023	12,4								
2023439908	DIGITEL	GRGG	25.04.2023	19,8								
2023439909	DIGITEL	GRGG	26.04.2023	22								
2023439910	DIGITEL	GRGG	27.04.2023	21,1								
2023439911	DIGITEL	GRGG	28.04.2023	21,6								
2023439912	DIGITEL	GRGG	29.04.2023	28,3								
2023439913	DIGITEL	GRGG	30.04.2023	15,9								
2023439914	DIGITEL	GRGG	01.05.2023	20,1								
2023439915	DIGITEL	GRGG	02.05.2023	21,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022433579	DIGITEL	GRGG	08.02.2023	19,2								
2022433580	DIGITEL	GRGG	09.02.2023	36,5								
2022433581	DIGITEL	GRGG	10.02.2023	48,2								
2022433582	DIGITEL	GRGG	11.02.2023	38,3								
2022433583	DIGITEL	GRGG	12.02.2023	48								
2022433584	DIGITEL	GRGG	13.02.2023	16,9								
2022434157	DIGITEL	GRGG	14.02.2023	25,2								
2022434158	DIGITEL	GRGG	15.02.2023	30,2								
2022434159	DIGITEL	GRGG	16.02.2023	30,7								
2022434160	DIGITEL	GRGG	17.02.2023	28,8								
2022434161	DIGITEL	GRGG	18.02.2023	6,8								
2022434162	DIGITEL	GRGG	19.02.2023	14,1								
2022434163	DIGITEL	GRGG	20.02.2023	15,2								
2022434164	DIGITEL	GRGG	21.02.2023	28,5								
2022434165	DIGITEL	GRGG	22.02.2023	31,3								
2022434166	DIGITEL	GRGG	23.02.2023	33,4								
2022434167	DIGITEL	GRGG	24.02.2023	19,4								
2022434168	DIGITEL	GRGG	25.02.2023	16,2								
2022434169	DIGITEL	GRGG	26.02.2023	8,7								
2022434170	DIGITEL	GRGG	27.02.2023	21,2								
2023436355	DIGITEL	GRGG	28.02.2023	14,3								
2023436356	DIGITEL	GRGG	01.03.2023	22,3								
2023436357	DIGITEL	GRGG	02.03.2023	24,3								
2023436358	DIGITEL	GRGG	03.03.2023	48,1								
2023436359	DIGITEL	GRGG	04.03.2023	28,7								
2023436360	DIGITEL	GRGG	05.03.2023	17,4								
2023436361	DIGITEL	GRGG	06.03.2023	24,5								
2023436362	DIGITEL	GRGG	07.03.2023	7,9								
2023436363	DIGITEL	GRGG	08.03.2023	13,3								
2023436364	DIGITEL	GRGG	09.03.2023	20,4								
2023436365	DIGITEL	GRGG	10.03.2023	4,7								
2023436366	DIGITEL	GRGG	11.03.2023	15,7								
2023436367	DIGITEL	GRGG	12.03.2023	16,8								
2023436368	DIGITEL	GRGG	13.03.2023	9,2								
2023436724	DIGITEL	GRGG	14.03.2023	10,6								
2023436725	DIGITEL	GRGG	15.03.2023	11,4								
2023436726	DIGITEL	GRGG	16.03.2023	10,4								
2023436727	DIGITEL	GRGG	17.03.2023	14,8								
2023436728	DIGITEL	GRGG	18.03.2023	11,4								
2023436729	DIGITEL	GRGG	19.03.2023	11,8								
2023436730</												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023439916	DIGITEL	GRGG	03.05.2023	18								
2023439917	DIGITEL	GRGG	04.05.2023	17,1								
2023439918	DIGITEL	GRGG	05.05.2023	21,6								
2023439919	DIGITEL	GRGG	06.05.2023	10,7								
2023439920	DIGITEL	GRGG	07.05.2023	11,8								
2023439921	DIGITEL	GRGG	08.05.2023	14,1								
2023441503	DIGITEL	GRGG	09.05.2023	14,9								
2023441504	DIGITEL	GRGG	10.05.2023	11,4								
2023441505	DIGITEL	GRGG	11.05.2023	21,4								
2023441506	DIGITEL	GRGG	12.05.2023	12								
2023441507	DIGITEL	GRGG	13.05.2023	32								
2023441508	DIGITEL	GRGG	14.05.2023	25								
2023441509	DIGITEL	GRGG	15.05.2023	28,4								
2023441510	DIGITEL	GRGG	16.05.2023	9								
2023441511	DIGITEL	GRGG	17.05.2023	15,4								
2023441512	DIGITEL	GRGG	18.05.2023	14,4								
2023441513	DIGITEL	GRGG	19.05.2023	14,7								
2023441514	DIGITEL	GRGG	20.05.2023	13,5								
2023441515	DIGITEL	GRGG	21.05.2023	19,4								
2023441516	DIGITEL	GRGG	22.05.2023	38,5								
2023441947	DIGITEL	GRGG	23.05.2023	15,8								
2023441948	DIGITEL	GRGG	24.05.2023	22,1								
2023441949	DIGITEL	GRGG	25.05.2023	21								
2023441990	DIGITEL	GRGG	26.05.2023	23,6								
2023441951	DIGITEL	GRGG	27.05.2023	19								
2023441952	DIGITEL	GRGG	28.05.2023	19								
2023441953	DIGITEL	GRGG	29.05.2023	15,8								
2023441954	DIGITEL	GRGG	30.05.2023	16,6								
2023441955	DIGITEL	GRGG	31.05.2023	17,2								
2023441956	DIGITEL	GRGG	01.06.2023	26								
2023441957	DIGITEL	GRGG	02.06.2023	20,1								
2023441958	DIGITEL	GRGG	03.06.2023	14,5								
2023441959	DIGITEL	GRGG	04.06.2023	19,9								
2023441960	DIGITEL	GRGG	05.06.2023	19,8								
2023443551	DIGITEL	GRGG	06.06.2023	21,1								
2023443552	DIGITEL	GRGG	07.06.2023	22,8								
2023443553	DIGITEL	GRGG	08.06.2023	18,7								
2023443554	DIGITEL	GRGG	09.06.2023	17,7								
2023443555	DIGITEL	GRGG	10.06.2023	23,5								
2023443556	DIGITEL	GRGG	11.06.2023	18,4								
2023443557	DIGITEL	GRGG	12.06.2023	20								
2023443558	DIGITEL	GRGG	13.06.2023	19								
2023443559	DIGITEL	GRGG	14.06.2023	19,8								
2023443560	DIGITEL	GRGG	15.06.2023	20,9								
2023443561	DIGITEL	GRGG	16.06.2023	18,1								
2023443562	DIGITEL	GRGG	17.06.2023	26,9								
2023443563	DIGITEL	GRGG	18.06.2023	21,9								
2023443564	DIGITEL	GRGG	19.06.2023	16,4								
2023443969	DIGITEL	GRGG	20.06.2023	20,4								
2023443970	DIGITEL	GRGG	21.06.2023	18,3								
2023443971	DIGITEL	GRGG	22.06.2023	19,5								
2023443972	DIGITEL	GRGG	23.06.2023	18,8								
2023443973	DIGITEL	GRGG	24.06.2023	17,6								
2023443974	DIGITEL	GRGG	25.06.2023	18,2								
2023443975	DIGITEL	GRGG	26.06.2023	26,8								
2023443976	DIGITEL	GRGG	27.06.2023	25,9								
2023443977	DIGITEL	GRGG	28.06.2023	20,1								
2023443978	DIGITEL	GRGG	29.06.2023	27,7								
2023443979	DIGITEL	GRGG	30.06.2023	14								
2023443980	DIGITEL	GRGG	01.07.2023	11,7								
2023443981	DIGITEL	GRGG	02.07.2023	25,8								
2023443982	DIGITEL	GRGG	03.07.2023	22,7								
2023445603	DIGITEL	GRGG	04.07.2023	18,6								
2023445604	DIGITEL	GRGG	05.07.2023	11								
2023445605	DIGITEL	GRGG	06.07.2023	10,5								
2023445606	DIGITEL	GRGG	07.07.2023	14,7								
2023445607	DIGITEL	GRGG	08.07.2023	25,3								
2023445608	DIGITEL	GRGG	09.07.2023	23,3								
2023445609	DIGITEL	GRGG	10.07.2023	Ausfall								
2023445610	DIGITEL	GRGG	11.07.2023	21,2								
2023445611	DIGITEL	GRGG	12.07.2023	19,6								
2023445612	DIGITEL	GRGG	13.07.2023	18,2								
2023445613	DIGITEL	GRGG	14.07.2023	17,7								
2023445614	DIGITEL	GRGG	15.07.2023	13,8								
2023445615	DIGITEL	GRGG	16.07.2023	14,9								
2023445616	DIGITEL	GRGG	17.07.2023	16,7								
2023446843	DIGITEL	GRGG	18.07.2023	20,8								
2023446844	DIGITEL	GRGG	19.07.2023	35								
2023446845	DIGITEL	GRGG	20.07.2023	17,4								
2023446846	DIGITEL	GRGG	21.07.2023	36,8								
2023446847	DIGITEL	GRGG	22.07.2023	19,5								
2023446848	DIGITEL	GRGG	23.07.2023	12								
2023446849	DIGITEL	GRGG	24.07.2023	9								
2023446850	DIGITEL	GRGG	25.07.2023	15,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023439916	DIGITEL	GRGG	03.05.2023	18								
2023439917	DIGITEL	GRGG	04.05.2023	17,1								
2023439918	DIGITEL	GRGG	05.05.2023	21,6								
2023439919	DIGITEL	GRGG	06.05.2023	10,7								
2023439920	DIGITEL	GRGG	07.05.2023	11,8								
2023439921	DIGITEL	GRGG	08.05.2023	14,1								
2023441503	DIGITEL	GRGG	09.05.2023	14,9								
2023441504	DIGITEL	GRGG	10.05.2023	11,4								
2023441505	DIGITEL	GRGG	11.05.2023	21,4								
2023441506	DIGITEL	GRGG	12.05.2023	12								
2023441507	DIGITEL	GRGG	13.05.2023	32								
2023441508	DIGITEL	GRGG	14.05.2023	25								
2023441509	DIGITEL	GRGG	15.05.2023	28,4								
2023441510	DIGITEL	GRGG	16.05.2023	9								
2023441511	DIGITEL	GRGG	17.05.2023	15,4								
2023441512	DIGITEL	GRGG	18.05.2023	14,4								
2023441513	DIGITEL	GRGG	19.05.2023	14,7								
2023441514	DIGITEL	GRGG	20.05.2023	13,5								
2023441515	DIGITEL	GRGG	21.05.2023	19,4								
2023441516	DIGITEL	GRGG	22.05.2023	38,5								
2023441947	DIGITEL	GRGG	23.05.2023	15,8								
2023441948	DIGITEL	GRGG	24.05.2023	22,1								
2023441949	DIGITEL	GRGG	25.05.2023	21								
2023441990	DIGITEL	GRGG	26.05.2023	23,6								
2023441951	DIGITEL	GRGG	27.05.2023	19								
2023441952	DIGITEL	GRGG	28.05.2023	19								
2023441953	DIGITEL	GRGG	29.05.2023	15,8								
2023441954	DIGITEL	GRGG	30.05.2023	16,6								
2023441955	DIGITEL	GRGG	31.05.2023	17,2								
2023441956	DIGITEL	GRGG	01.06.2023	26								
2023441957	DIGITEL	GRGG	02.06.2023	20,1								
2023441958	DIGITEL	GRGG	03.06.2023	14,5								
2023441959	DIGITEL	GRGG	04.06.2023	19,9								
2023441960	DIGITEL	GRGG	05.06.2023	19,8								
2023443551	DIGITEL	GRGG	06.06.2023	21,1								
2023443552	DIGITEL	GRGG	07.06.2023	22,8								
2023443553	DIGITEL	GRGG	08.06.2023	18,7								
2023443554	DIGITEL	GRGG	09.06.2023	17,7								
2023443555	DIGITEL	GRGG	10.06.2023	23,5								
2023443556	DIGITEL	GRGG	11.06.2023	18,4								
2023443557	DIGITEL	GRGG	12.06.2023	20								
2023443558	DIGITEL	GRGG										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023446851	DIGITEL	GRGG	26.07.2023	17,8								
2023446852	DIGITEL	GRGG	27.07.2023	6,7								
2023446853	DIGITEL	GRGG	28.07.2023	7,2								
2023446854	DIGITEL	GRGG	29.07.2023	8,6								
2023446855	DIGITEL	GRGG	30.07.2023	14,9								
2023446856	DIGITEL	GRGG	31.07.2023	7,2								
2023447728	DIGITEL	GRGG	01.08.2023	10,3								
2023447729	DIGITEL	GRGG	02.08.2023	7,1								
2023447730	DIGITEL	GRGG	03.08.2023	8,1								
2023447731	DIGITEL	GRGG	04.08.2023	14								
2023447732	DIGITEL	GRGG	05.08.2023	10,1								
2023447733	DIGITEL	GRGG	06.08.2023	9,5								
2023447734	DIGITEL	GRGG	07.08.2023	15								
2023447735	DIGITEL	GRGG	08.08.2023	13,7								
2023447736	DIGITEL	GRGG	09.08.2023	16,3								
2023447737	DIGITEL	GRGG	10.08.2023	21,3								
2023447738	DIGITEL	GRGG	11.08.2023	24,7								
2023447739	DIGITEL	GRGG	12.08.2023	13								
2023447740	DIGITEL	GRGG	13.08.2023	21,8								
2023447741	DIGITEL	GRGG	14.08.2023	18,3								
2023448818	DIGITEL	GRGG	15.08.2023	15,8								
2023448819	DIGITEL	GRGG	16.08.2023	20,9								
2023448820	DIGITEL	GRGG	17.08.2023	14,7								
2023448821	DIGITEL	GRGG	18.08.2023	19,5								
2023448822	DIGITEL	GRGG	19.08.2023	22								
2023448823	DIGITEL	GRGG	20.08.2023	23,2								
2023448824	DIGITEL	GRGG	21.08.2023	28,3								
2023448825	DIGITEL	GRGG	22.08.2023	50,2								
2023448826	DIGITEL	GRGG	23.08.2023	28,6								
2023448827	DIGITEL	GRGG	24.08.2023	18,7								
2023448828	DIGITEL	GRGG	25.08.2023	14,5								
2023448829	DIGITEL	GRGG	26.08.2023	12,5								
2023448830	DIGITEL	GRGG	27.08.2023	11,4								
2023448831	DIGITEL	GRGG	28.08.2023	23,8								
2023449653	DIGITEL	GRGG	29.08.2023	33,5								
2023449654	DIGITEL	GRGG	30.08.2023	14,8								
2023449655	DIGITEL	GRGG	31.08.2023	15,1								
2023449656	DIGITEL	GRGG	01.09.2023	8,8								
2023449657	DIGITEL	GRGG	02.09.2023	12,2								
2023449658	DIGITEL	GRGG	03.09.2023	18,1								
2023449659	DIGITEL	GRGG	04.09.2023	11,8								
2023449660	DIGITEL	GRGG	05.09.2023	13,8								
2023449661	DIGITEL	GRGG	06.09.2023	17,5								
2023449662	DIGITEL	GRGG	07.09.2023	20,9								
2023449663	DIGITEL	GRGG	08.09.2023	36,1								
2023449664	DIGITEL	GRGG	09.09.2023	37,2								
2023449665	DIGITEL	GRGG	10.09.2023	31,3								
2023449666	DIGITEL	GRGG	11.09.2023	37,4								
2023451007	DIGITEL	GRGG	12.09.2023	18,2								
2023451008	DIGITEL	GRGG	13.09.2023	19								
2023451009	DIGITEL	GRGG	14.09.2023	21,4								
2023451010	DIGITEL	GRGG	15.09.2023	13,2								
2023451011	DIGITEL	GRGG	16.09.2023	17,1								
2023451012	DIGITEL	GRGG	17.09.2023	16,6								
2023451013	DIGITEL	GRGG	18.09.2023	11,5								
2023451014	DIGITEL	GRGG	19.09.2023	11,9								
2023451015	DIGITEL	GRGG	20.09.2023	10,4								
2023451016	DIGITEL	GRGG	21.09.2023	9,3								
2023451017	DIGITEL	GRGG	22.09.2023	6,8								
2023451018	DIGITEL	GRGG	23.09.2023	8,2								
2023451019	DIGITEL	GRGG	24.09.2023	7,5								
2023451020	DIGITEL	GRGG	25.09.2023	12,2								
2023451403	DIGITEL	GRGG	26.09.2023	14,9								
2023451404	DIGITEL	GRGG	27.09.2023	16,4								
2023451405	DIGITEL	GRGG	28.09.2023	18								
2023451406	DIGITEL	GRGG	29.09.2023	12,1								
2023451407	DIGITEL	GRGG	30.09.2023	12,2								
2023451408	DIGITEL	GRGG	01.10.2023	13,6								
2023451409	DIGITEL	GRGG	02.10.2023	20,6								
2023451410	DIGITEL	GRGG	03.10.2023	16								
2023451411	DIGITEL	GRGG	04.10.2023	17								
2023451412	DIGITEL	GRGG	05.10.2023	17,3								
2023451413	DIGITEL	GRGG	06.10.2023	22,8								
2023451414	DIGITEL	GRGG	07.10.2023	18,7								
2023451415	DIGITEL	GRGG	08.10.2023	21,6								
2023451416	DIGITEL	GRGG	09.10.2023	26,7								
2023453269	DIGITEL	GRGG	10.10.2023	24,3								
2023453270	DIGITEL	GRGG	11.10.2023	30,9								
2023453271	DIGITEL	GRGG	12.10.2023	18,9								
2023453272	DIGITEL	GRGG	13.10.2023	23,1								
2023453273	DIGITEL	GRGG	14.10.2023	15								
2023453274	DIGITEL	GRGG	15.10.2023	11,6								
2023453275	DIGITEL	GRGG	16.10.2023	16,7								
2023453276	DIGITEL	GRGG	17.10.2023	8,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023446851	DIGITEL	GRGG	26.07.2023	17,8								
2023446852	DIGITEL	GRGG	27.07.2023	6,7								
2023446853	DIGITEL	GRGG	28.07.2023	7,2								
2023446854	DIGITEL	GRGG	29.07.2023	8,6								
2023446855	DIGITEL	GRGG	30.07.2023	14,9								
2023446856	DIGITEL	GRGG	31.07.2023	7,2								
2023447728	DIGITEL	GRGG	01.08.2023	10,3								
2023447729	DIGITEL	GRGG	02.08.2023	7,1								
2023447730	DIGITEL	GRGG	03.08.2023	8,1								
2023447731	DIGITEL	GRGG	04.08.2023	14								
2023447732	DIGITEL	GRGG	05.08.2023	10,1								
2023447733	DIGITEL	GRGG	06.08.2023	9,5								
2023447734	DIGITEL	GRGG	07.08.2023	15								
2023447735	DIGITEL	GRGG	08.08.2023	13,7								
2023447736	DIGITEL	GRGG	09.08.2023	16,3								
2023447737	DIGITEL	GRGG	10.08.2023	21,3								
2023447738	DIGITEL	GRGG	11.08.2023	24,7								
2023447739	DIGITEL	GRGG	12.08.2023	13								
2023447740	DIGITEL	GRGG	13.08.2023	21,8								
2023447741	DIGITEL	GRGG	14.08.2023	18,3								
2023448818	DIGITEL	GRGG	15.08.2023	15,8								
2023448819	DIGITEL	GRGG	16.08.2023	20,9								
2023448820	DIGITEL	GRGG	17.08.2023	14,7								
2023448821	DIGITEL	GRGG	18.08.2023	19,5								
2023448822	DIGITEL	GRGG	19.08.2023	22								
2023448823	DIGITEL	GRGG	20.08.2023	23,2								
2023448824	DIGITEL	GRGG	21.08.2023	28,3								
2023448825	DIGITEL	GRGG	22.08.2023	50,2								
2023448826	DIGITEL	GRGG	23.08.2023	28,6								
2023448827	DIGITEL	GRGG	24.08.2023	18,7								
2023448828	DIGITEL	GRGG	25.08.2023	14,5								
2023448829	DIGITEL	GRGG	26.08.2023	12,5								
2023448830	DIGITEL	GRGG	27.08.2023	11,4								
2023448831	DIGITEL	GRGG	28.08.2023	23,8								
2023449653	DIGITEL	GRGG	29.08.2023	33,5								
2023449654	DIGITEL	GRGG	30.08.2023	14,8								
2023449655	DIGITEL	GRGG	31.08.2023	15,1								
2023449656	DIGITEL	GRGG	01.09.2023	8,8								
2023449657	DIGITEL	GRGG	02.09.2023	12,2								
2023449658	DIGITEL	GRGG	03.09.2023	18,1								
2023449659	DIGITEL	GRGG	04.09.2023	11,8								
2023449660	DIGITEL	GRGG	05.09.2023									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453277	DIGITEL	GRGG	18.10.2023	13,5								
2023453278	DIGITEL	GRGG	19.10.2023	11,8								
2023453279	DIGITEL	GRGG	20.10.2023	7,4								
2023453280	DIGITEL	GRGG	21.10.2023	5,9								
2023453281	DIGITEL	GRGG	22.10.2023	3,2								
2023453282	DIGITEL	GRGG	23.10.2023	10								
2023454347	DIGITEL	GRGG	24.10.2023	6,7								
2023454348	DIGITEL	GRGG	25.10.2023	7,4								
2023454349	DIGITEL	GRGG	26.10.2023	14,7								
2023454350	DIGITEL	GRGG	27.10.2023	9,3								
2023454351	DIGITEL	GRGG	28.10.2023	5,3								
2023454352	DIGITEL	GRGG	29.10.2023	4,9								
2023454353	DIGITEL	GRGG	30.10.2023	8								
2023454354	DIGITEL	GRGG	31.10.2023	6,9								
2023454355	DIGITEL	GRGG	01.11.2023	6								
2023454356	DIGITEL	GRGG	02.11.2023	23								
2023454357	DIGITEL	GRGG	03.11.2023	9								
2023454358	DIGITEL	GRGG	04.11.2023	3,5								
2023454359	DIGITEL	GRGG	05.11.2023	5,1								
2023454360	DIGITEL	GRGG	06.11.2023	9,3								
2023456029	DIGITEL	GRGG	07.11.2023	7,7								
2023456030	DIGITEL	GRGG	08.11.2023	7,8								
2023456031	DIGITEL	GRGG	09.11.2023	7,4								
2023456032	DIGITEL	GRGG	10.11.2023	7								
2023456033	DIGITEL	GRGG	11.11.2023	14,7								
2023456034	DIGITEL	GRGG	12.11.2023	10,8								
2023456035	DIGITEL	GRGG	13.11.2023	11								
2023456036	DIGITEL	GRGG	14.11.2023	13,5								
2023456037	DIGITEL	GRGG	15.11.2023	15,2								
2023456038	DIGITEL	GRGG	16.11.2023	19,1								
2023456039	DIGITEL	GRGG	17.11.2023	27,8								
2023456040	DIGITEL	GRGG	18.11.2023	10,8								
2023456041	DIGITEL	GRGG	19.11.2023	10,7								
2023456042	DIGITEL	GRGG	20.11.2023	10,4								
2023457178	DIGITEL	GRGG	21.11.2023	23,1								
2023457179	DIGITEL	GRGG	22.11.2023	19,7								
2023457180	DIGITEL	GRGG	23.11.2023	16,2								
2023457181	DIGITEL	GRGG	24.11.2023	14,5								
2023457182	DIGITEL	GRGG	25.11.2023	16,2								
2023457183	DIGITEL	GRGG	26.11.2023	17,2								
2023457184	DIGITEL	GRGG	27.11.2023	6,7								
2023457185	DIGITEL	GRGG	28.11.2023	10,4								
2023457186	DIGITEL	GRGG	29.11.2023	12,8								
2023457187	DIGITEL	GRGG	30.11.2023	22,4								
2023457188	DIGITEL	GRGG	01.12.2023	24,9								
2023457189	DIGITEL	GRGG	02.12.2023	23								
2023457190	DIGITEL	GRGG	03.12.2023	17,5								
2023457191	DIGITEL	GRGG	04.12.2023	15,9								
2023457687	DIGITEL	GRGG	05.12.2023	12,2								
2023457688	DIGITEL	GRGG	06.12.2023	33,5								
2023457689	DIGITEL	GRGG	07.12.2023	19,6								
2023457690	DIGITEL	GRGG	08.12.2023	18,2								
2023457691	DIGITEL	GRGG	09.12.2023	7,5								
2023457692	DIGITEL	GRGG	10.12.2023	16,6								
2023457693	DIGITEL	GRGG	11.12.2023	13								
2023457694	DIGITEL	GRGG	12.12.2023	13,6								
2023457695	DIGITEL	GRGG	13.12.2023	18,6								
2023457696	DIGITEL	GRGG	14.12.2023	18,9								
2023457697	DIGITEL	GRGG	15.12.2023	29,4								
2023457698	DIGITEL	GRGG	16.12.2023	19,8								
2023457699	DIGITEL	GRGG	17.12.2023	11,3								
2023457700	DIGITEL	GRGG	18.12.2023	14								
2023458842	DIGITEL	GRGG	19.12.2023	6,9								
2023458843	DIGITEL	GRGG	20.12.2023	14,3								
2023458844	DIGITEL	GRGG	21.12.2023	6,3								
2023458845	DIGITEL	GRGG	22.12.2023	10,3								
2023458846	DIGITEL	GRGG	23.12.2023	6,8								
2023458847	DIGITEL	GRGG	24.12.2023	3,5								
2023458848	DIGITEL	GRGG	25.12.2023	2								
2023458849	DIGITEL	GRGG	26.12.2023	8,7								
2023458850	DIGITEL	GRGG	27.12.2023	9,5								
2023458851	DIGITEL	GRGG	28.12.2023	7,3								
2023458852	DIGITEL	GRGG	29.12.2023	6,5								
2023458853	DIGITEL	GRGG	30.12.2023	9,9								
2023458854	DIGITEL	GRGG	31.12.2023	6,5								
2023441280	DIGITEL	GZDE	21.04.2023	23	2,361	0,204		0,87	0,053			
2023441281	DIGITEL	GZDE	22.04.2023	12,5	0,474	0,187		1,59	0,037			
2023441282	DIGITEL	GZDE	23.04.2023	11,6	0,305	0,078		0,24	0,023			
2023441283	DIGITEL	GZDE	24.04.2023	9	0,144	0,037		0,53	0,0016			
2023441284	DIGITEL	GZDE	25.04.2023	10,4	0,136	0,039		0,44	0,0012			
2023441285	DIGITEL	GZDE	26.04.2023	15	0,312	0,060		0,84	0,0028			
2023441286	DIGITEL	GZDE	27.04.2023	14	0,375	0,062		0,76	0,0030			
2023441287	DIGITEL	GZDE	28.04.2023	14,6	0,910	0,131		1,26	0,0115			
2023441288	DIGITEL	GZDE	29.04.2023	19,9	0,314	0,089		0,77	0,0027			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453277	DIGITEL	GRGG	18.10.2023	13,5								
2023453278	DIGITEL	GRGG	19.10.2023	11,8								
2023453279	DIGITEL	GRGG	20.10.2023	7,4								
2023453280	DIGITEL	GRGG	21.10.2023	5,9								
2023453281	DIGITEL	GRGG	22.10.2023	<3,5								
2023453282	DIGITEL	GRGG	23.10.2023	10								
2023454347	DIGITEL	GRGG	24.10.2023	6,7								
2023454348	DIGITEL	GRGG	25.10.2023	7,4								
2023454349	DIGITEL	GRGG	26.10.2023	14,7								
2023454350	DIGITEL	GRGG	27.10.2023	9,3								
2023454351	DIGITEL	GRGG	28.10.2023	5,3								
2023454352	DIGITEL	GRGG	29.10.2023	4,9								
2023454353	DIGITEL	GRGG	30.10.2023	8								
2023454354	DIGITEL	GRGG	31.10.2023	6,9								
2023454355	DIGITEL	GRGG	01.11.2023	6								
2023454356	DIGITEL	GRGG	02.11.2023	23								
2023454357	DIGITEL	GRGG	03.11.2023	9								
2023454358	DIGITEL	GRGG	04.11.2023	<3,5								
2023454359	DIGITEL	GRGG	05.11.2023	5,1								
2023454360	DIGITEL	GRGG	06.11.2023	9,3								
2023456029	DIGITEL	GRGG	07.11.2023	7,7								
2023456030	DIGITEL	GRGG	08.11.2023	7,8								
2023456031	DIGITEL	GRGG	09.11.2023	7,4								
2023456032	DIGITEL	GRGG	10.11.2023	7								
2023456033	DIGITEL	GRGG	11.11.2023	14,7								
2023456034	DIGITEL	GRGG	12.11.2023	10,8								
2023456035	DIGITEL	GRGG	13.11.2023	11								
2023456036	DIGITEL	GRGG	14.11.2023	13,5								
2023456037	DIGITEL	GRGG	15.11.2023	15,2								
2023456038	DIGITEL	GRGG	16.11.2023	19,1								
2023456039	DIGITEL	GRGG	17.11.2023	27,8								
2023456040	DIGITEL	GRGG	18.11.2023	10,8								
2023456041	DIGITEL	GRGG	19.11.2023	10,7								
2023456042	DIGITEL	GRGG	20.11.2023	10,4								
2023457178	DIGITEL	GRGG	21.11.2023	23,1								
2023457179	DIGITEL	GRGG	22.11.2023	19,7								
2023457180	DIGITEL	GRGG	23.11.2023	16,2								
2023457181	DIGITEL	GRGG	24.11.2023	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441289	DIGITEL	GZDE	30.04.2023	8,4	0,295	0,061		1,24	0,0020			
2023441290	DIGITEL	GZDE	01.05.2023	11,4	0,480	0,107		0,81	0,0041			
2023441291	DIGITEL	GZDE	02.05.2023	14,6	0,286	0,048		1,32	0,0017			
2023441292	DIGITEL	GZDE	03.05.2023	13,8	0,339	0,045		1,15	0,0021			
2023441293	DIGITEL	GZDE	04.05.2023	16,9	1,324	0,395		2,06	0,0081			
2023441294	DIGITEL	GZDE	05.05.2023	18,2	0,597	0,103		2,08	0,0042			
2023441295	DIGITEL	GZDE	06.05.2023	10,9	0,476	0,828		1,60	0,0019			
2023441296	DIGITEL	GZDE	07.05.2023	11,2	0,924	0,198		1,21	0,0071			
2023441297	DIGITEL	GZDE	08.05.2023	16,2	1,781	0,224		2,51	0,0109			
2023441298	DIGITEL	GZDE	09.05.2023	16,9	0,658	0,126		2,46	0,0104			
2023441299	DIGITEL	GZDE	10.05.2023	13,3	0,541	0,050		1,78	0,0070			
2023441640	DIGITEL	GZDE	11.05.2023	13,5	0,418	0,131		2,36	0,0042			
2023441641	DIGITEL	GZDE	12.05.2023	11,5	0,771	0,089		0,51	0,0065			
2023441642	DIGITEL	GZDE	13.05.2023	17,3	0,670	0,111		0,53	0,0036			
2023441643	DIGITEL	GZDE	14.05.2023	14,5	0,757	0,143		1,70	0,0044			
2023441644	DIGITEL	GZDE	15.05.2023	16,1	0,379	0,044		0,56	0,0023			
2023441645	DIGITEL	GZDE	16.05.2023	7,4	0,068	-0,001		0,22	0,0004			
2023441646	DIGITEL	GZDE	17.05.2023	10,5	0,110	0,015		0,55	0,0008			
2023441647	DIGITEL	GZDE	18.05.2023	9,3	0,119	0,016		0,30	0,0011			
2023441648	DIGITEL	GZDE	19.05.2023	11,5	0,339	0,266		1,10	0,0020			
2023441649	DIGITEL	GZDE	20.05.2023	11,2	0,206	0,069		0,25	0,0017			
2023441650	DIGITEL	GZDE	21.05.2023	15,2	0,577	0,137		0,29	0,0041			
2023441651	DIGITEL	GZDE	22.05.2023	18,9	0,939	0,095		0,47	0,0048			
2023441652	DIGITEL	GZDE	23.05.2023	10,2	0,185	0,013		0,17	0,0008			
2023441653	DIGITEL	GZDE	24.05.2023	13,3	0,184	0,037		1,02	0,0014			
2023441257	DIGITEL	GZDE	25.05.2023	12,3	0,195	0,022		0,84	0,0009			
2023441258	DIGITEL	GZDE	26.05.2023	18,6	0,115	0,020		0,53	0,0007			
2023441259	DIGITEL	GZDE	27.05.2023	14,9	0,466	0,061		1,08	0,0033			
2023441260	DIGITEL	GZDE	28.05.2023	13,4	0,303	0,070		2,71	0,0029			
2023441261	DIGITEL	GZDE	29.05.2023	14,6	0,113	0,098		1,10	0,0023			
2023441262	DIGITEL	GZDE	30.05.2023	11,4	0,103	0,011		1,18	0,0005			
2023441263	DIGITEL	GZDE	31.05.2023	12	0,271	0,032		1,55	0,0014			
2023441264	DIGITEL	GZDE	01.06.2023	11,4	0,109	0,019		0,91	0,0019			
2023441265	DIGITEL	GZDE	02.06.2023	13,1	0,103	0,021		0,94	0,0006			
2023441266	DIGITEL	GZDE	03.06.2023	9,8	0,175	0,038		0,72	0,0016			
2023441267	DIGITEL	GZDE	04.06.2023	10	0,394	0,054		1,58	0,0016			
2023441268	DIGITEL	GZDE	05.06.2023	11,9	0,359	0,036		1,46	0,0014			
2023441269	DIGITEL	GZDE	06.06.2023	13,4	0,296	0,046		1,12	0,0018			
2023441270	DIGITEL	GZDE	07.06.2023	14,6	0,541	0,144		1,16	0,0021			
2023443685	DIGITEL	GZDE	08.06.2023	15,2	0,287	0,048		1,19	0,0015			
2023443686	DIGITEL	GZDE	09.06.2023	18,4	0,711	0,072		1,46	0,0042			
2023443687	DIGITEL	GZDE	10.06.2023	17,8	0,780	0,087		0,64	0,0056			
2023443688	DIGITEL	GZDE	11.06.2023	16,2	1,388	0,133		1,08	0,0133			
2023443689	DIGITEL	GZDE	12.06.2023	16,6	1,850	0,183		1,29	0,0176			
2023443690	DIGITEL	GZDE	13.06.2023	16,7	1,513	0,142		1,27	0,0127			
2023443691	DIGITEL	GZDE	14.06.2023	12,9	0,750	0,060		0,84	0,0056			
2023443692	DIGITEL	GZDE	15.06.2023	14,6	0,304	0,222		1,00	0,0037			
2023443693	DIGITEL	GZDE	16.06.2023	13,5	0,157	0,055		0,88	0,0011			
2023443694	DIGITEL	GZDE	17.06.2023	13,6	0,233	0,059		0,73	0,0034			
2023443695	DIGITEL	GZDE	18.06.2023	16,6	0,745	0,061		0,86	0,0048			
2023443696	DIGITEL	GZDE	19.06.2023	17,4	0,478	0,064		1,62	0,0045			
2023443697	DIGITEL	GZDE	20.06.2023	15,9	0,490	0,047		2,80	0,0031			
2023443698	DIGITEL	GZDE	21.06.2023	19,1	0,522	0,237		2,09	0,0047			
2023441107	DIGITEL	GZDE	22.06.2023	15	0,426	0,068		0,54	0,0029			
2023441108	DIGITEL	GZDE	23.06.2023	9,5	0,214	0,034		1,77	0,0014			
2023441109	DIGITEL	GZDE	24.06.2023	13,9	0,620	0,081		0,83	0,0030			
2023441110	DIGITEL	GZDE	25.06.2023	16,1	0,549	0,072		0,28	0,0025			
2023441111	DIGITEL	GZDE	26.06.2023	13,3	0,286	0,048		0,91	0,0018			
2023441112	DIGITEL	GZDE	27.06.2023	12,3	0,380	0,057		1,99	0,0032			
2023441113	DIGITEL	GZDE	28.06.2023	17,3	0,579	0,098		1,59	0,0052			
2023441114	DIGITEL	GZDE	29.06.2023	21	0,619	0,178		2,11	0,0084			
2023441115	DIGITEL	GZDE	30.06.2023	10,1	0,252	0,083		2,57	0,0016			
2023441116	DIGITEL	GZDE	01.07.2023	8,9	0,286	0,063		1,18	0,0028			
2023441117	DIGITEL	GZDE	02.07.2023	14,1	0,259	0,047		0,62	0,0017			
2023441118	DIGITEL	GZDE	03.07.2023	18,5	0,341	0,080		1,10	0,0074			
2023441119	DIGITEL	GZDE	04.07.2023	15,1	0,367	0,106		1,52	0,0095			
2023441120	DIGITEL	GZDE	05.07.2023	12,1	0,539	0,066		0,93	0,0032			
2023445739	DIGITEL	GZDE	06.07.2023	9	0,374	0,056		1,05	0,0025			
2023445740	DIGITEL	GZDE	07.07.2023	10,8	0,411	0,048		0,82	0,0031			
2023445741	DIGITEL	GZDE	08.07.2023	13,9	1,163	0,188		0,41	0,0112			
2023445742	DIGITEL	GZDE	09.07.2023	15,3	0,495	0,047		0,53	0,0045			
2023445743	DIGITEL	GZDE	10.07.2023	10,5	0,240	0,016		1,45	0,0016			
2023445744	DIGITEL	GZDE	11.07.2023	16	0,406	0,071		1,14	0,0046			
2023445745	DIGITEL	GZDE	12.07.2023	9,3	0,243	0,028		0,68	0,0024			
2023445746	DIGITEL	GZDE	13.07.2023	12,5	0,481	0,065		1,12	0,0112			
2023445747	DIGITEL	GZDE	14.07.2023	9	0,466	0,042		1,3	0,0028			
2023445748	DIGITEL	GZDE	15.07.2023	10,9	0,201	0,054		0,49	0,0031			
2023445749	DIGITEL	GZDE	16.07.2023	9,3	0,107	0,029		0,15	0,0017			
2023445750	DIGITEL	GZDE	17.07.2023	9,1	0,358	0,060		0,65	0,0035			
2023445751	DIGITEL	GZDE	18.07.2023	10,1	0,392	0,047		0,1	0,0028			
2023445752	DIGITEL	GZDE	19.07.2023	13,2	0,540	0,066		1,90	0,0039			
2023441272	DIGITEL	GZDE	20.07.2023	8,1	0,194	0,019		0,55	0,0015			
2023441273	DIGITEL	GZDE	21.07.2023	11,9	0,483	0,058		0,71	0,0032			
2023441274	DIGITEL	GZDE	22.07.2023	11,9	0,303	0,115		0,70	0,0028			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)	
2023441289	DIGITEL	GZDE	30.04.2023	8,4	0,30	0,06						<1,39	0,00
2023441290	DIGITEL	GZDE	01.05.2023	11,4	0,48	0,11						<1,38	0,00
2023441291	DIGITEL	GZDE	02.05.2023	14,6	0,29	0,05						<1,40	0,00
2023441292	DIGITEL	GZDE	03.05.2023	13,8	0,34	0,05						<1,40	0,00
2023441293	DIGITEL	GZDE	04.05.2023	16,9	1,32	0,40						2,06	0,01
2023441294	DIGITEL	GZDE	05.05.2023	18,2	0,60	0,10						2,08	0,00
2023441295	DIGITEL	GZDE	06.05.2023	10,9	0,48	0,83						1,60	0,00
2023441296	DIGITEL	GZDE	07.05.2023	11,2	0,92	0,11						<1,38	0,01
2023441297	DIGITEL	GZDE	08.05.2023	16,2	1,78	0,22						2,51	0,01
2023441298	DIGITEL	GZDE	09.05.2023	16,9	0,66	0,13						2,46	0,01
2023441299	DIGITEL	GZDE	10.05.2023	13,3	0,54	0,05						1,78	0,01
2023441640	DIGITEL	GZDE	11.05.2023	13,5	0,42	0,13						2,36	0,00
2023441641	DIGITEL	GZDE	12.05.2023	11,5	0,77	0,09						<1,38	0,01
2023441642	DIGITEL	GZDE	13.05.2023	17,3	0,67	0,11						<1,38	0,00
2023441643	DIGITEL	GZDE	14.05.2023	14,5	0,76	0,14						1,70	0,00
2023441644	DIGITEL	GZDE	15.05.2023	18,1	0,38	0,04	</						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441275	DIGITEL	GZDE	23.07.2023	9	0.196	0.023	0.134	0.37	0.0011	0.066	0.0005	
2023441276	DIGITEL	GZDE	24.07.2023	8.4	0.204	0.023	0.134	0.61	0.0013	0.066	0.0005	
2023441277	DIGITEL	GZDE	25.07.2023	9.2	0.086	-0.001	0.066	0.066	0.0005	0.066	0.0005	
2023441278	DIGITEL	GZDE	26.07.2023	10.2	0.373	0.077	0.077	0.76	0.0021	0.066	0.0005	
2023441279	DIGITEL	GZDE	27.07.2023	7.3	0.496	0.071	0.066	0.84	0.0015	0.066	0.0005	
2023447007	DIGITEL	GZDE	28.07.2023	8.1	0.360	0.134	0.134	1.15	0.0030	0.066	0.0005	
2023447008	DIGITEL	GZDE	29.07.2023	8.6	0.376	0.066	0.066	0.53	0.0021	0.066	0.0005	
2023447009	DIGITEL	GZDE	30.07.2023	10.4	0.247	0.073	0.066	0.66	0.0017	0.066	0.0005	
2023447010	DIGITEL	GZDE	31.07.2023	6.9	0.152	0.050	0.050	0.37	0.0007	0.066	0.0005	
2023447011	DIGITEL	GZDE	01.08.2023	10.1	0.437	0.082	0.066	0.66	0.0026	0.066	0.0005	
2023447012	DIGITEL	GZDE	02.08.2023	7.8	0.211	0.050	0.066	1.00	0.0016	0.066	0.0005	
2023447866	DIGITEL	GZDE	03.08.2023	6.3	0.207	0.039	0.066	1.07	0.0010	0.066	0.0005	
2023447867	DIGITEL	GZDE	04.08.2023	10.5	0.210	0.063	0.066	0.83	0.0012	0.066	0.0005	
2023447868	DIGITEL	GZDE	05.08.2023	10.2	0.329	0.065	0.066	0.94	0.0017	0.066	0.0005	
2023447869	DIGITEL	GZDE	06.08.2023	6.6	0.182	0.037	0.066	0.51	0.0010	0.066	0.0005	
2023447870	DIGITEL	GZDE	07.08.2023	6.2	0.091	0.022	0.066	0.48	0.0005	0.066	0.0005	
2023447871	DIGITEL	GZDE	08.08.2023	10	0.427	0.122	0.066	1.33	0.0047	0.066	0.0005	
2023447872	DIGITEL	GZDE	09.08.2023	10.9	0.356	0.054	0.066	1.43	0.0034	0.066	0.0005	
2023447873	DIGITEL	GZDE	10.08.2023	11.3	0.432	0.056	0.066	1.17	0.0025	0.066	0.0005	
2023447874	DIGITEL	GZDE	11.08.2023	15.9	0.738	0.102	0.066	1.81	0.0056	0.066	0.0005	
2023447875	DIGITEL	GZDE	12.08.2023	10.6	0.430	0.119	0.066	1.10	0.0026	0.066	0.0005	
2023447876	DIGITEL	GZDE	13.08.2023	12.5	0.313	0.152	0.066	1.98	0.0018	0.066	0.0005	
2023447877	DIGITEL	GZDE	14.08.2023	18.6	0.522	0.073	0.066	2.37	0.0037	0.066	0.0005	
2023447878	DIGITEL	GZDE	15.08.2023	14.8	0.615	0.083	0.066	1.45	0.0049	0.066	0.0005	
2023447879	DIGITEL	GZDE	16.08.2023	11	0.240	0.038	0.066	0.23	0.0016	0.066	0.0005	
2023448953	DIGITEL	GZDE	17.08.2023	10.3	0.224	0.040	0.066	0.55	0.0012	0.066	0.0005	
2023448954	DIGITEL	GZDE	18.08.2023	14.6	1.729	0.094	0.066	0.83	0.0096	0.066	0.0005	
2023448955	DIGITEL	GZDE	19.08.2023	19	1.017	0.115	0.066	1.20	0.0063	0.066	0.0005	
2023448956	DIGITEL	GZDE	20.08.2023	14.6	0.803	0.091	0.066	2.63	0.0057	0.066	0.0005	
2023448957	DIGITEL	GZDE	21.08.2023	11.5	0.962	0.054	0.066	1.95	0.0023	0.066	0.0005	
2023448958	DIGITEL	GZDE	22.08.2023	17.6	0.726	0.188	0.066	1.77	0.0050	0.066	0.0005	
2023448959	DIGITEL	GZDE	23.08.2023	19.1	1.104	0.180	0.066	2.91	0.0083	0.066	0.0005	
2023448960	DIGITEL	GZDE	24.08.2023	19	1.133	0.291	0.066	2.50	0.0074	0.066	0.0005	
2023448961	DIGITEL	GZDE	25.08.2023	12.8	0.538	0.073	0.066	0.85	0.0030	0.066	0.0005	
2023448962	DIGITEL	GZDE	26.08.2023	9.2	0.213	0.046	0.066	0.60	0.0019	0.066	0.0005	
2023448963	DIGITEL	GZDE	27.08.2023	8.8	0.386	0.072	0.066	0.62	0.0023	0.066	0.0005	
2023448964	DIGITEL	GZDE	28.08.2023	11	0.512	0.066	0.066	1.34	0.0036	0.066	0.0005	
2023448965	DIGITEL	GZDE	29.08.2023	9.2	0.281	0.033	0.066	0.50	0.0015	0.066	0.0005	
2023448966	DIGITEL	GZDE	30.08.2023	13.7	0.535	0.091	0.066	1.59	0.0050	0.066	0.0005	
2023448978	DIGITEL	GZDE	31.08.2023	10.6	0.593	0.122	0.066	1.60	0.0076	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	01.09.2023	11.6	0.664	0.124	0.066	2.06	0.0049	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	02.09.2023	12.9	0.496	0.206	0.066	1.34	0.0034	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	03.09.2023	12.1	1.359	0.153	0.066	1.39	0.0065	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	04.09.2023	16.2	1.957	0.442	0.066	1.99	0.0232	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	05.09.2023	17.6	1.360	0.179	0.066	2.82	0.0102	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	06.09.2023	14.7	2.416	0.197	0.066	2.63	0.0143	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	07.09.2023	19	1.738	0.194	0.066	3.37	0.0149	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	08.09.2023	20.1	1.149	0.147	0.066	3.51	0.0058	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	09.09.2023	24.8	1.126	0.170	0.066	2.58	0.0044	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	10.09.2023	28	1.054	0.204	0.066	2.10	0.0054	0.066	0.0005	
2023448979	DIGITEL	GZDE	11.09.2023	29.3	1.147	0.139	0.066	2.26	0.0071	0.066	0.0005	
2023448980	DIGITEL	GZDE	12.09.2023	14.2	0.450	0.078	0.066	1.83	0.0026	0.066	0.0005	
2023448980	DIGITEL	GZDE	13.09.2023	14.1	0.287	0.055	0.066	1.54	0.0029	0.066	0.0005	
2023451144	DIGITEL	GZDE	14.09.2023	14.1	0.972	0.096	0.066	1.22	0.0041	0.066	0.0005	
2023451145	DIGITEL	GZDE	15.09.2023	23.7	1.201	0.114	0.066	3.41	0.0078	0.066	0.0005	
2023451146	DIGITEL	GZDE	16.09.2023	18.8	3.203	0.146	0.066	1.55	0.0251	0.066	0.0005	
2023451147	DIGITEL	GZDE	17.09.2023	12.4	0.632	0.094	0.066	1.50	0.0063	0.066	0.0005	
2023451148	DIGITEL	GZDE	18.09.2023	16.7	0.442	0.082	0.066	0.40	0.0040	0.066	0.0005	
2023451149	DIGITEL	GZDE	19.09.2023	15.9	0.308	0.077	0.066	1.18	0.0032	0.066	0.0005	
2023451150	DIGITEL	GZDE	20.09.2023	15.6	0.320	0.077	0.066	1.69	0.0044	0.066	0.0005	
2023451151	DIGITEL	GZDE	21.09.2023	13	0.289	0.084	0.066	1.79	0.0041	0.066	0.0005	
2023451152	DIGITEL	GZDE	22.09.2023	7.4	0.203	0.055	0.066	0.92	0.0020	0.066	0.0005	
2023451153	DIGITEL	GZDE	23.09.2023	8.8	1.314	0.178	0.066	0.88	0.0058	0.066	0.0005	
2023451154	DIGITEL	GZDE	24.09.2023	8.6	0.578	0.101	0.066	2.08	0.0024	0.066	0.0005	
2023451155	DIGITEL	GZDE	25.09.2023	10.6	0.631	0.082	0.066	9.78	0.0062	0.066	0.0005	
2023451156	DIGITEL	GZDE	26.09.2023	15.3	0.730	0.131	0.066	2.15	0.0091	0.066	0.0005	
2023451537	DIGITEL	GZDE	27.09.2023	15.5	1.428	0.136	0.066	1.28	0.0172	0.066	0.0005	
2023451539	DIGITEL	GZDE	28.09.2023	14.2	0.729	0.138	0.066	2.14	0.0097	0.066	0.0005	
2023451540	DIGITEL	GZDE	29.09.2023	11.2	0.465	0.084	0.066	1.37	0.0029	0.066	0.0005	
2023451541	DIGITEL	GZDE	30.09.2023	12.5	0.781	0.158	0.066	0.73	0.0085	0.066	0.0005	
2023451542	DIGITEL	GZDE	01.10.2023	13	0.454	0.148	0.066	1.29	0.0037	0.066	0.0005	
2023451543	DIGITEL	GZDE	02.10.2023	16	0.503	0.144	0.066	0.97	0.0003	0.066	0.0005	
2023451544	DIGITEL	GZDE	03.10.2023	11.5	0.370	0.192	0.066	0.87	0.0073	0.066	0.0005	
2023451545	DIGITEL	GZDE	04.10.2023	12.9	0.584	0.319	0.066	1.40	0.0145	0.066	0.0005	
2023451546	DIGITEL	GZDE	05.10.2023	13.7	0.728	0.370	0.066	2.45	0.0096	0.066	0.0005	
2023451547	DIGITEL	GZDE	06.10.2023	14.7	0.376	0.139	0.066	1.19	0.0044	0.066	0.0005	
2023451548	DIGITEL	GZDE	07.10.2023	13.9	0.608	0.235	0.066	1.21	0.0073	0.066	0.0005	
2023451549	DIGITEL	GZDE	08.10.2023	9.8	1.358	1.095	0.066	1.33	0.0135	0.066	0.0005	
2023451550	DIGITEL	GZDE	09.10.2023	23.5	1.348	0.265	0.066	3.79	0.0185	0.066	0.0005	
2023451551	DIGITEL	GZDE	10.10.2023	23.1	1.179	0.236	0.066	2.43	0.0207	0.066	0.0005	
2023451552	DIGITEL	GZDE	11.10.2023	32.7	0.700	0.168	0.066	2.88	0.0066	0.066	0.0005	
2023453404	DIGITEL	GZDE	12.10.2023	19.5	0.643	0.150	0.066	1.28	0.0067	0.066	0.0005	
2023453405	DIGITEL	GZDE	13.10.2023	23.6	0.302	0.059	0.066	-0.59	0.0028	0.066	0.0005	
2023453406	DIGITEL	GZDE	14.10.2023	11.4	0.137	0.058	0.066	0.11	0.0016	0.066	0.0005	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441275	DIGITEL	GZDE	23.07.2023	9	0.20	<0.039	0.066	0.37	0.0011	0.066	0.0005	
2023441276	DIGITEL	GZDE	24.07.2023	8.4	0.20	<0.039	0.066					



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023453407	DIGITEL	GZDE	15.10.2023	7,9	0,309	0,124		-0,10	0,0049			
2023453408	DIGITEL	GZDE	16.10.2023	13,7	1,464	0,490	1,58	0,0198				
2023453409	DIGITEL	GZDE	17.10.2023	13,4	3,962	0,272	1,47	0,0259				
2023453410	DIGITEL	GZDE	18.10.2023	12,9	4,574	0,205	1,29	0,0318				
2023453411	DIGITEL	GZDE	19.10.2023	12,1	0,561	0,086	1,06	0,0024				
2023453412	DIGITEL	GZDE	20.10.2023	14,2	5,461	0,166	0,85	0,0227				
2023453413	DIGITEL	GZDE	21.10.2023	7,6	0,165	0,037	0,90	0,0007				
2023453414	DIGITEL	GZDE	22.10.2023	6,1	0,113	0,046	0,47	0,0010				
2023453415	DIGITEL	GZDE	23.10.2023	16	0,913	0,111	1,30	0,0070				
2023453416	DIGITEL	GZDE	24.10.2023	9,5	0,269	0,089	0,39	0,0028				
2023453417	DIGITEL	GZDE	25.10.2023	16,8	1,052	0,099	1,28	0,0042				
2023454484	DIGITEL	GZDE	26.10.2023	15,7	0,653	0,166	1,32	0,0098				
2023454485	DIGITEL	GZDE	27.10.2023	12,1	0,586	0,155	1,39	0,0045				
2023454486	DIGITEL	GZDE	28.10.2023	7,9	0,258	0,073	0,14	0,0014				
2023454487	DIGITEL	GZDE	29.10.2023	6,9	0,112	0,045	0,36	0,0009				
2023454488	DIGITEL	GZDE	30.10.2023	11,1	0,221	0,080	0,79	0,0020				
2023454489	DIGITEL	GZDE	31.10.2023	10,7	0,417	0,108	1,43	0,0043				
2023454490	DIGITEL	GZDE	01.11.2023	8,4	0,132	0,049	0,30	0,0011				
2023454491	DIGITEL	GZDE	02.11.2023	10,2	0,247	0,075	1,51	0,0029				
2023454492	DIGITEL	GZDE	03.11.2023	10,8	0,108	0,056	1,50	0,0012				
2023454493	DIGITEL	GZDE	04.11.2023	5,9	0,109	0,052	0,44	0,0013				
2023454494	DIGITEL	GZDE	05.11.2023	6,6	0,377	0,086	0,34	0,0040				
2023454495	DIGITEL	GZDE	06.11.2023	8,5	0,143	0,067	0,45	0,0017				
2023454496	DIGITEL	GZDE	07.11.2023	8,5	0,233	0,085	1,01	0,0033				
2023454497	DIGITEL	GZDE	08.11.2023	13,2	0,209	0,109	2,03	0,0061				
2023456164	DIGITEL	GZDE	09.11.2023	8,5	0,189	0,063	1,36	0,0021				
2023456165	DIGITEL	GZDE	10.11.2023	7,7	0,106	0,072	0,80	0,0013				
2023456166	DIGITEL	GZDE	11.11.2023	11,2	0,525	0,126	0,73	0,0122				
2023456167	DIGITEL	GZDE	12.11.2023	14,4	0,309	0,232	1,15	0,0037				
2023456168	DIGITEL	GZDE	13.11.2023	11,2	0,360	0,053	0,82	0,0053				
2023456169	DIGITEL	GZDE	14.11.2023	13,6	0,293	0,073	1,34	0,0036				
2023456170	DIGITEL	GZDE	15.11.2023	11,3	0,721	0,263	1,00	0,0071				
2023456171	DIGITEL	GZDE	16.11.2023	15,1	0,388	0,256	1,39	0,0068				
2023456172	DIGITEL	GZDE	17.11.2023	31,8	1,439	0,361	4,68	0,0209				
2023456173	DIGITEL	GZDE	18.11.2023	12,2	0,447	0,130	1,37	0,0041				
2023456174	DIGITEL	GZDE	19.11.2023	11,6	0,204	0,056	0,42	0,0022				
2023456175	DIGITEL	GZDE	20.11.2023	12,2	0,388	0,124	1,00	0,0039				
2023456176	DIGITEL	GZDE	21.11.2023	15,7	0,511	0,148	0,66	0,0085				
2023456177	DIGITEL	GZDE	22.11.2023	13,6	0,386	0,131	2,57	0,0048				
2023457113	DIGITEL	GZDE	23.11.2023	13,4	0,744	0,210	2,32	0,0117				
2023457114	DIGITEL	GZDE	24.11.2023	14	0,080	0,025	0,11	0,0005				
2023457115	DIGITEL	GZDE	25.11.2023	6,8	0,145	0,084	0,42	0,0029				
2023457316	DIGITEL	GZDE	26.11.2023	12,9	0,641	0,183	1,45	0,0071				
2023457317	DIGITEL	GZDE	27.11.2023	7,3	0,324	0,089	0,21	0,0051				
2023457318	DIGITEL	GZDE	28.11.2023	9	0,267	0,126	0,58	0,0030				
2023457319	DIGITEL	GZDE	29.11.2023	10,2	0,500	0,133	1,75	0,0059				
2023457320	DIGITEL	GZDE	30.11.2023	22,6	1,578	0,271	1,58	0,0097				
2023457321	DIGITEL	GZDE	01.12.2023	15,4	0,267	0,117	0,48	0,0029				
2023457322	DIGITEL	GZDE	02.12.2023	15,4	0,351	0,140	0,31	0,0035				
2023457323	DIGITEL	GZDE	03.12.2023	18,6	0,345	0,178	0,69	0,0053				
2023457324	DIGITEL	GZDE	04.12.2023	10,7	0,269	0,107	1,03	0,0027				
2023457325	DIGITEL	GZDE	05.12.2023	6,9	0,224	0,063	-0,04	0,0017				
2023457326	DIGITEL	GZDE	06.12.2023	16	0,861	0,142	0,92	0,0081				
2023457824	DIGITEL	GZDE	07.12.2023	17,2	0,977	0,196	1,50	0,0104				
2023457825	DIGITEL	GZDE	08.12.2023	14	0,361	0,107	1,23	0,0032				
2023457826	DIGITEL	GZDE	09.12.2023	9,1	0,238	0,065	0,96	0,0018				
2023457827	DIGITEL	GZDE	10.12.2023	14,7	0,247	0,074	0,94	0,0017				
2023457828	DIGITEL	GZDE	11.12.2023	11,7	0,429	0,090	1,27	0,0026				
2023457829	DIGITEL	GZDE	12.12.2023	15,8	0,541	0,189	2,35	0,0043				
2023457830	DIGITEL	GZDE	13.12.2023	9,5	0,397	0,088	0,64	0,0030				
2023457831	DIGITEL	GZDE	14.12.2023	10,7	0,298	0,094	0,50	0,0020				
2023457832	DIGITEL	GZDE	15.12.2023	21,9	1,252	0,334	2,80	0,0077				
2023457833	DIGITEL	GZDE	16.12.2023	15,5	0,749	0,161	1,18	0,0049				
2023457834	DIGITEL	GZDE	17.12.2023	9,9	0,163	0,082	0,78	0,0019				
2023457835	DIGITEL	GZDE	18.12.2023	13,7	0,424	0,143	1,38	0,0062				
2023457836	DIGITEL	GZDE	19.12.2023	7,6	0,224	0,066	0,66	0,0023				
2023457917	DIGITEL	GZDE	20.12.2023	14,3	0,680	0,116	1,54	0,0038				
2023458878	DIGITEL	GZDE	21.12.2023	6,7	0,279	0,038	0,81	0,0017				
2023458979	DIGITEL	GZDE	22.12.2023	6,5	0,073	0,010	0,79	0,0005				
2023458980	DIGITEL	GZDE	23.12.2023	8,6	0,244	0,060	0,32	0,0018				
2023458981	DIGITEL	GZDE	24.12.2023	6,1	0,244	0,035	0,61	0,0014				
2023458982	DIGITEL	GZDE	25.12.2023	4,3	0,187	0,022	0,26	0,0008				
2023458983	DIGITEL	GZDE	26.12.2023	9	0,135	0,039	-0,07	0,0012				
2023458984	DIGITEL	GZDE	27.12.2023	9,5	0,290	0,063	0,14	0,0019				
2023458985	DIGITEL	GZDE	28.12.2023	10,9	0,196	0,041	-0,02	0,0014				
2023458986	DIGITEL	GZDE	29.12.2023	8,3	0,129	0,030	-0,31	0,0010				
2023458987	DIGITEL	GZDE	30.12.2023	11,5	0,230	0,051	0,11	0,0016				
2023458988	DIGITEL	GZDE	31.12.2023	7,7	0,104	0,027	-0,35	0,0013				
2022429885	DIGITEL	KRHA	01.01.2023	14,3								
2022429886	DIGITEL	KRHA	03.01.2023	9,8								
2022429887	DIGITEL	KRHA	05.01.2023	20,1								
2022431830	DIGITEL	KRHA	07.01.2023	7								
2022431831	DIGITEL	KRHA	09.01.2023	9,1								
2022431832	DIGITEL	KRHA	11.01.2023	11,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023453407	DIGITEL	GZDE	15.10.2023	7,9	0,31	0,12			<NWG			
2023453408	DIGITEL	GZDE	16.10.2023	13,7	1,46	0,49			<2,28			
2023453409	DIGITEL	GZDE	17.10.2023	13,4	3,96	0,27			<2,28			
2023453410	DIGITEL	GZDE	18.10.2023	12,9	4,57	0,21			<2,26			
2023453411	DIGITEL	GZDE	19.10.2023	12,1	0,56	0,09			<2,23			
2023453412	DIGITEL	GZDE	20.10.2023	14,2	5,46	0,17			<2,22			
2023453413	DIGITEL	GZDE	21.10.2023	7,6	0,17	0,04			<2,23			
2023453414	DIGITEL	GZDE	22.10.2023	6,1	0,11	0,05			<NWG			
2023453415	DIGITEL	GZDE	23.10.2023	16	0,91	0,11			<2,26			
2023453416	DIGITEL	GZDE	24.10.2023	9,5	0,27	0,09			<NWG			
2023453417	DIGITEL	GZDE	25.10.2023	16,8	1,05	0,10			<2,25			
2023454484	DIGITEL	GZDE	26.10.2023	15,7	0,65	0,17			<2,24			
2023454485	DIGITEL	GZDE	27.10.2023	12,1	0,59	0,16			<2,24			
2023454486	DIGITEL	GZDE	28.10.2023	7,9	0,26	0,07			<NWG			
2023454487	DIGITEL	GZDE	29.10.2023	6,9	0,11	0,05			<NWG			
2023454488	DIGITEL	GZDE	30.10.2023	11,1	0,22	0,08			<2,23			
2023454489	DIGITEL	GZDE	31.10.2023	10,7	0,42	0,11			<2,24			
2023454490	DIGITEL	GZDE	01.11.2023	8,4	0,13	0,05			<NWG			
2023454491	DIGITEL	GZDE	02.11.2023	19,2</								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022431833	DIGITEL	KRHA	13.01.2023	22,7								
2022431834	DIGITEL	KRHA	15.01.2023	7,7								
2022431835	DIGITEL	KRHA	17.01.2023	16,8								
2022431836	DIGITEL	KRHA	19.01.2023	21								
2022433172	DIGITEL	KRHA	21.01.2023	27,2								
2022433173	DIGITEL	KRHA	23.01.2023	20,1								
2022433174	DIGITEL	KRHA	25.01.2023	31,7								
2022433175	DIGITEL	KRHA	27.01.2023	8,6								
2022433176	DIGITEL	KRHA	29.01.2023	34,6								
2022433177	DIGITEL	KRHA	31.01.2023	20,7								
2022433178	DIGITEL	KRHA	02.02.2023	17								
2022433629	DIGITEL	KRHA	04.02.2023	24								
2022433629	DIGITEL	KRHA	06.02.2023	31,7								
2022433630	DIGITEL	KRHA	08.02.2023	38,8								
2022433631	DIGITEL	KRHA	10.02.2023	42,3								
2022433632	DIGITEL	KRHA	12.02.2023	33,7								
2022433633	DIGITEL	KRHA	14.02.2023	28,4								
2022433634	DIGITEL	KRHA	16.02.2023	33,6								
2022434214	DIGITEL	KRHA	18.02.2023	12								
2022434215	DIGITEL	KRHA	20.02.2023	18,5								
2022434216	DIGITEL	KRHA	22.02.2023	30,9								
2022434217	DIGITEL	KRHA	24.02.2023	19,6								
2022434218	DIGITEL	KRHA	26.02.2023	11,2								
2022434219	DIGITEL	KRHA	28.02.2023	42,2								
2022434220	DIGITEL	KRHA	02.03.2023	30,9								
2023436426	DIGITEL	KRHA	04.03.2023	10,7								
2023436427	DIGITEL	KRHA	06.03.2023	21,1								
2023436428	DIGITEL	KRHA	08.03.2023	17,6								
2023436429	DIGITEL	KRHA	10.03.2023	5,1								
2023436430	DIGITEL	KRHA	12.03.2023	15,9								
2023436431	DIGITEL	KRHA	14.03.2023	8,6								
2023436432	DIGITEL	KRHA	16.03.2023	17,2								
2023436785	DIGITEL	KRHA	18.03.2023	20,9								
2023436796	DIGITEL	KRHA	20.03.2023	13								
2023436797	DIGITEL	KRHA	22.03.2023	11								
2023436798	DIGITEL	KRHA	24.03.2023	8,7								
2023436799	DIGITEL	KRHA	26.03.2023	11,1								
2023436800	DIGITEL	KRHA	28.03.2023	12,8								
2023436801	DIGITEL	KRHA	30.03.2023	13,8								
2023437758	DIGITEL	KRHA	01.04.2023	5,2								
2023437759	DIGITEL	KRHA	03.04.2023	19,2								
2023437760	DIGITEL	KRHA	05.04.2023	29								
2023437761	DIGITEL	KRHA	07.04.2023	12,7								
2023437762	DIGITEL	KRHA	09.04.2023	16,3								
2023437763	DIGITEL	KRHA	11.04.2023	14,4								
2023437764	DIGITEL	KRHA	13.04.2023	9,5								
2023438324	DIGITEL	KRHA	15.04.2023	12,3								
2023438325	DIGITEL	KRHA	17.04.2023	32,1								
2023438326	DIGITEL	KRHA	19.04.2023	42,8								
2023438327	DIGITEL	KRHA	21.04.2023	27,3								
2023438328	DIGITEL	KRHA	23.04.2023	9,2								
2023438329	DIGITEL	KRHA	25.04.2023	10,8								
2023438330	DIGITEL	KRHA	27.04.2023	24,7								
2023439980	DIGITEL	KRHA	29.04.2023	18,7								
2023439981	DIGITEL	KRHA	01.05.2023	13,1								
2023439982	DIGITEL	KRHA	03.05.2023	30,1								
2023439983	DIGITEL	KRHA	05.05.2023	16,2								
2023439984	DIGITEL	KRHA	07.05.2023	12,4								
2023439985	DIGITEL	KRHA	09.05.2023	15								
2023439986	DIGITEL	KRHA	11.05.2023	15,9								
2023441575	DIGITEL	KRHA	13.05.2023	21,1								
2023441576	DIGITEL	KRHA	15.05.2023	17,5								
2023441577	DIGITEL	KRHA	17.05.2023	16								
2023441578	DIGITEL	KRHA	19.05.2023	27,6								
2023441579	DIGITEL	KRHA	21.05.2023	19,9								
2023441580	DIGITEL	KRHA	23.05.2023	13,2								
2023441581	DIGITEL	KRHA	25.05.2023	22,6								
2023442018	DIGITEL	KRHA	27.05.2023	20,2								
2023442019	DIGITEL	KRHA	29.05.2023	14,6								
2023442020	DIGITEL	KRHA	31.05.2023	28,1								
2023442021	DIGITEL	KRHA	02.06.2023	24,2								
2023442022	DIGITEL	KRHA	04.06.2023	18,6								
2023442023	DIGITEL	KRHA	06.06.2023	24,3								
2023442024	DIGITEL	KRHA	08.06.2023	19,5								
2023443622	DIGITEL	KRHA	10.06.2023	21,8								
2023443623	DIGITEL	KRHA	12.06.2023	57,3								
2023443624	DIGITEL	KRHA	14.06.2023	38,1								
2023443625	DIGITEL	KRHA	16.06.2023	29								
2023443626	DIGITEL	KRHA	18.06.2023	22,6								
2023443627	DIGITEL	KRHA	20.06.2023	20,6								
2023443628	DIGITEL	KRHA	22.06.2023	26,6								
2023444041	DIGITEL	KRHA	24.06.2023	14,6								
2023444042	DIGITEL	KRHA	26.06.2023	14,9								
2023444043	DIGITEL	KRHA	28.06.2023	18,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022431833	DIGITEL	KRHA	13.01.2023	22,7								
2022431834	DIGITEL	KRHA	15.01.2023	7,7								
2022431835	DIGITEL	KRHA	17.01.2023	16,8								
2022431836	DIGITEL	KRHA	19.01.2023	21								
2022433172	DIGITEL	KRHA	21.01.2023	27,2								
2022433173	DIGITEL	KRHA	23.01.2023	20,1								
2022433174	DIGITEL	KRHA	25.01.2023	31,7								
2022433175	DIGITEL	KRHA	27.01.2023	8,6								
2022433176	DIGITEL	KRHA	29.01.2023	34,6								
2022433177	DIGITEL	KRHA	31.01.2023	20,7								
2022433178	DIGITEL	KRHA	02.02.2023	17								
2022433629	DIGITEL	KRHA	04.02.2023	24								
2022433629	DIGITEL	KRHA	06.02.2023	31,7								
2022433630	DIGITEL	KRHA	08.02.2023	38,8								
2022433631	DIGITEL	KRHA	10.02.2023	42,3								
2022433632	DIGITEL	KRHA	12.02.2023	33,7								
2022433633	DIGITEL	KRHA	14.02.2023	28,4								
2022433634	DIGITEL	KRHA	16.02.2023	33,6								
2022434214	DIGITEL	KRHA	18.02.2023	12								
2022434215	DIGITEL	KRHA	20.02.2023	18,5								
2022434216	DIGITEL	KRHA	22.02.2023	30,9								
2022434217	DIGITEL	KRHA	24.02.2023	19,6								
2022434218	DIGITEL	KRHA	26.02.2023	11,2								
2022434219	DIGITEL	KRHA	28.02.2023	42,2								
2022434220	DIGITEL	KRHA	02.03.2023	30,9								
2023436426	DIGITEL	KRHA	04.03.2023	10,7								
2023436427	DIGITEL	KRHA	06.03.2023	21,1								
2023436428	DIGITEL	KRHA	08.03.2023	17,6								
2023436429	DIGITEL	KRHA	10.03.2023	5,1								
2023436430	DIGITEL	KRHA	12.03.2023	15,9								
2023436431	DIGITEL	KRHA	14.03.2023	8,6								
2023436432	DIGITEL	KRHA	16.03.2023	17,2								
2023436785	DIGITEL	KRHA	18.03.2023	20,9								
2023436796	DIGITEL	KRHA	20.03.2023	13								
2023436797	DIGITEL	KRHA	22.03.2023	11								
2023436798	DIGITEL	KRHA	24.03.2023	8,7								
2023436799	DIGITEL	KRHA	26.03.2023	11,1								
2023436800	DIGITEL	KRHA	28.03.2023	12,8								
2023436801	DIGITEL	KRHA	30.03.2023	13,8								
2023437758	DIGITEL	KRHA	01.04.2023	5,2								
2023437759	DIGITEL	KRHA	03.04.2023	19,2								
2023437760	DIGITEL	KRHA										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023444044	DIGITEL	KRHA	30.06.2023	11,5								
2023444045	DIGITEL	KRHA	02.07.2023	19,9								
2023444046	DIGITEL	KRHA	04.07.2023	18								
2023444047	DIGITEL	KRHA	06.07.2023	12								
2023445674	DIGITEL	KRHA	08.07.2023	17,7								
2023445675	DIGITEL	KRHA	10.07.2023	13,6								
2023445676	DIGITEL	KRHA	12.07.2023	11,2								
2023445677	DIGITEL	KRHA	14.07.2023	15,3								
2023445678	DIGITEL	KRHA	16.07.2023	11,2								
2023445679	DIGITEL	KRHA	18.07.2023	13								
2023445680	DIGITEL	KRHA	20.07.2023	9,8								
2023446920	DIGITEL	KRHA	22.07.2023	12,9								
2023446919	DIGITEL	KRHA	24.07.2023	7,8								
2023446918	DIGITEL	KRHA	26.07.2023	10								
2023446917	DIGITEL	KRHA	28.07.2023	6,5								
2023446916	DIGITEL	KRHA	30.07.2023	11,1								
2023446915	DIGITEL	KRHA	01.08.2023	6,4								
2023446914	DIGITEL	KRHA	03.08.2023	6,4								
2023447800	DIGITEL	KRHA	05.08.2023	9,7								
2023447801	DIGITEL	KRHA	07.08.2023	8,4								
2023447802	DIGITEL	KRHA	09.08.2023	8,6								
2023447803	DIGITEL	KRHA	11.08.2023	21								
2023447804	DIGITEL	KRHA	13.08.2023	13,3								
2023447805	DIGITEL	KRHA	15.08.2023	12,5								
2023447806	DIGITEL	KRHA	17.08.2023	17								
2023448889	DIGITEL	KRHA	19.08.2023	15,7								
2023448890	DIGITEL	KRHA	21.08.2023	19								
2023448891	DIGITEL	KRHA	23.08.2023	19,4								
2023448892	DIGITEL	KRHA	25.08.2023	15,7								
2023448893	DIGITEL	KRHA	27.08.2023	9,3								
2023448894	DIGITEL	KRHA	29.08.2023	10,3								
2023448895	DIGITEL	KRHA	31.08.2023	10,7								
2023449724	DIGITEL	KRHA	01.09.2023	10,9								
2023449725	DIGITEL	KRHA	04.09.2023	23,2								
2023449726	DIGITEL	KRHA	06.09.2023	30,7								
2023449727	DIGITEL	KRHA	08.09.2023	26,3								
2023449728	DIGITEL	KRHA	10.09.2023	32,3								
2023449729	DIGITEL	KRHA	12.09.2023	18,6								
2023449730	DIGITEL	KRHA	14.09.2023	18,3								
2023451079	DIGITEL	KRHA	16.09.2023	15								
2023451080	DIGITEL	KRHA	18.09.2023	11,5								
2023451081	DIGITEL	KRHA	20.09.2023	11								
2023451082	DIGITEL	KRHA	22.09.2023	6,5								
2023451083	DIGITEL	KRHA	24.09.2023	9,8								
2023451084	DIGITEL	KRHA	26.09.2023	16,1								
2023451085	DIGITEL	KRHA	28.09.2023	17,9								
2023451474	DIGITEL	KRHA	30.09.2023	15,8								
2023451475	DIGITEL	KRHA	02.10.2023	21,6								
2023451476	DIGITEL	KRHA	04.10.2023	12,9								
2023451477	DIGITEL	KRHA	06.10.2023	15,8								
2023451478	DIGITEL	KRHA	08.10.2023	18,9								
2023451479	DIGITEL	KRHA	10.10.2023	23,2								
2023451480	DIGITEL	KRHA	12.10.2023	19,7								
2023453340	DIGITEL	KRHA	14.10.2023	11,7								
2023453341	DIGITEL	KRHA	16.10.2023	16,4								
2023453342	DIGITEL	KRHA	18.10.2023	20,2								
2023453343	DIGITEL	KRHA	20.10.2023	10								
2023453344	DIGITEL	KRHA	22.10.2023	5,3								
2023453345	DIGITEL	KRHA	24.10.2023	7,8								
2023453346	DIGITEL	KRHA	26.10.2023	12,4								
2023454419	DIGITEL	KRHA	28.10.2023	7,5								
2023454420	DIGITEL	KRHA	30.10.2023	11,2								
2023454421	DIGITEL	KRHA	01.11.2023	7,4								
2023454422	DIGITEL	KRHA	03.11.2023	8,5								
2023454423	DIGITEL	KRHA	05.11.2023	5,9								
2023454424	DIGITEL	KRHA	07.11.2023	6,9								
2023454425	DIGITEL	KRHA	09.11.2023	6,6								
2023456100	DIGITEL	KRHA	11.11.2023	8,8								
2023456101	DIGITEL	KRHA	13.11.2023	10								
2023456102	DIGITEL	KRHA	15.11.2023	11,5								
2023456103	DIGITEL	KRHA	17.11.2023	24,4								
2023456104	DIGITEL	KRHA	19.11.2023	13,6								
2023456105	DIGITEL	KRHA	21.11.2023	13,2								
2023456106	DIGITEL	KRHA	23.11.2023	13,5								
2023457249	DIGITEL	KRHA	25.11.2023	6,8								
2023457250	DIGITEL	KRHA	27.11.2023	7,3								
2023457251	DIGITEL	KRHA	29.11.2023	9,4								
2023457252	DIGITEL	KRHA	01.12.2023	23,2								
2023457253	DIGITEL	KRHA	03.12.2023	15,5								
2023457254	DIGITEL	KRHA	05.12.2023	7,3								
2023457255	DIGITEL	KRHA	07.12.2023	18,3								
2023457759	DIGITEL	KRHA	09.12.2023	8,5								
2023457760	DIGITEL	KRHA	11.12.2023	11,6								
2023457761	DIGITEL	KRHA	13.12.2023	9,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023444044	DIGITEL	KRHA	30.06.2023	11,5								
2023444045	DIGITEL	KRHA	02.07.2023	19,9								
2023444046	DIGITEL	KRHA	04.07.2023	18								
2023444047	DIGITEL	KRHA	06.07.2023	12								
2023445674	DIGITEL	KRHA	08.07.2023	17,7								
2023445675	DIGITEL	KRHA	10.07.2023	13,6								
2023445676	DIGITEL	KRHA	12.07.2023	11,2								
2023445677	DIGITEL	KRHA	14.07.2023	15,3								
2023445678	DIGITEL	KRHA	16.07.2023	11,2								
2023445679	DIGITEL	KRHA	18.07.2023	13								
2023445680	DIGITEL	KRHA	20.07.2023	9,8								
2023446920	DIGITEL	KRHA	22.07.2023	12,9								
2023446919	DIGITEL	KRHA	24.07.2023	7,8								
2023446918	DIGITEL	KRHA	26.07.2023	10								
2023446917	DIGITEL	KRHA	28.07.2023	6,5								
2023446916	DIGITEL	KRHA	30.07.2023	11,1								
2023446915	DIGITEL	KRHA	01.08.2023	6,4								
2023446914	DIGITEL	KRHA	03.08.2023	6,4								
2023447800	DIGITEL	KRHA	05.08.2023	9,7								
2023447801	DIGITEL	KRHA	07.08.2023	8,4								
2023447802	DIGITEL	KRHA	09.08.2023	8,6								
2023447803	DIGITEL	KRHA	11.08.2023	21								
2023447804	DIGITEL	KRHA	13.08.2023	13,3								
2023447805	DIGITEL	KRHA	15.08.2023	12,5								
2023447806	DIGITEL	KRHA	17.08.2023	17								
2023448889	DIGITEL	KRHA	19.08.2023	15,7								
2023448890	DIGITEL	KRHA	21.08.2023	19								
2023448891	DIGITEL	KRHA	23.08.2023	19,4								
2023448892	DIGITEL	KRHA	25.08.2023	15,7								
2023448893	DIGITEL	KRHA	27.08.2023	9,3								
2023448894	DIGITEL	KRHA	29.08.2023	10,3								
2023448895	DIGITEL	KRHA	31.08.2023	10,7								
2023449724	DIGITEL	KRHA	02.09.2023	10,9								
2023449725	DIGITEL	KRHA	04.09.2023	23,2								
2023449726	DIGITEL	KRHA	06.09.2023	30,7								
2023449727	DIGITEL	KRHA	08.09.2023	26,3								
2023449728	DIGITEL	KRHA	10.09.2023	32,3								
2023449729	DIGITEL	KRHA	12.09.2023	18,6								
2023449730	DIGITEL	KRHA	14.09.2023	18,3								
2023451079	DIGITEL	KRHA	16.09.2023	15								
2023451080	DIGITEL	KRHA	18.09.2023	11,5								
2023451081	DIGITEL	KRHA	20.09.2023	11								
2023451082	DIGITEL	KRHA	22.09.2023									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457762	DIGITEL	KRHA	15.12.2023	21,9								
2023457763	DIGITEL	KRHA	17.12.2023	11,4								
2023457764	DIGITEL	KRHA	19.12.2023	6,9								
2023457765	DIGITEL	KRHA	21.12.2023	6,6								
2023458913	DIGITEL	KRHA	23.12.2023	5,3								
2023458914	DIGITEL	KRHA	25.12.2023	0,8								
2023458915	DIGITEL	KRHA	27.12.2023	10,8								
2023458916	DIGITEL	KRHA	29.12.2023	5								
2023458917	DIGITEL	KRHA	31.12.2023	6,1								
2022430160	DIGITEL	LUEV	01.01.2023	19,8	0,253	0,052	2,89	0,0020				
2022430161	DIGITEL	LUEV	02.01.2023	11,1	19,608	0,867	0,80	0,1433				
2022430162	DIGITEL	LUEV	03.01.2023	10,8	0,881	0,302	1,01	0,0184				
2022430163	DIGITEL	LUEV	04.01.2023	6,8	5,073	0,550	3,34	0,0823				
2022430164	DIGITEL	LUEV	05.01.2023	18,3	27,245	0,622	2,99	0,2016				
2022430165	DIGITEL	LUEV	06.01.2023	4,6	4,153	0,312	3,34	0,0461				
2022430166	DIGITEL	LUEV	07.01.2023	3,7	0,105	0,038	0,34	0,0013				
2022430167	DIGITEL	LUEV	08.01.2023	3,3	0,201	0,041	0,11	0,0025				
2022430168	DIGITEL	LUEV	09.01.2023	6,9	7,175	0,492	4,09	0,0560				
2022430169	DIGITEL	LUEV	10.01.2023	14,7	5,102	0,239	4,82	0,0483				
2022430170	DIGITEL	LUEV	11.01.2023	9,2	0,704	0,339	1,30	0,0223				
2022432476	DIGITEL	LUEV	12.01.2023	3,9	0,182	0,222	0,42	0,0039				
2022432477	DIGITEL	LUEV	13.01.2023	12,3	4,431	0,794	7,26	0,0716				
2022432478	DIGITEL	LUEV	14.01.2023	10,3	1,642	0,540	1,19	0,0593				
2022432479	DIGITEL	LUEV	15.01.2023	4,7	0,742	0,152	0,52	0,0180				
2022432480	DIGITEL	LUEV	16.01.2023	3,4	0,157	0,084	0,38	0,0051				
2022432481	DIGITEL	LUEV	17.01.2023	22,1	4,832	1,190	4,93	0,0861				
2022432482	DIGITEL	LUEV	18.01.2023	30,5	1,274	0,400	4,56	0,0139				
2022432483	DIGITEL	LUEV	19.01.2023	20	6,030	0,522	3,43	0,0630				
2022432484	DIGITEL	LUEV	20.01.2023	23,2	0,700	0,208	0,89	0,0107				
2022432485	DIGITEL	LUEV	21.01.2023	25,9	0,444	0,163	-0,05	0,0045				
2022432486	DIGITEL	LUEV	22.01.2023	14,1	0,234	0,055	0,17	0,0016				
2022432487	DIGITEL	LUEV	23.01.2023	12,6	0,318	0,090	-0,02	0,0028				
2022432488	DIGITEL	LUEV	24.01.2023	11,3	0,260	0,058	0,19	0,0027				
2022432489	DIGITEL	LUEV	25.01.2023	28,3	2,020	0,243	2,22	0,0204				
2022433456	DIGITEL	LUEV	26.01.2023	33	0,879	0,243	0,99	0,0114				
2022433457	DIGITEL	LUEV	27.01.2023	6,8	0,118	0,024	-0,28	0,0009				
2022433458	DIGITEL	LUEV	28.01.2023	20,3	0,054	0,080	0,71	0,0058				
2022433459	DIGITEL	LUEV	29.01.2023	31,5	0,638	0,243	2,16	0,0076				
2022433460	DIGITEL	LUEV	30.01.2023	18,7	7,870	0,297	2,16	0,0534				
2022433461	DIGITEL	LUEV	31.01.2023	21,2	9,565	1,161	5,84	0,1128				
2022433462	DIGITEL	LUEV	01.02.2023	18,1	19,509	1,599	3,76	0,1632				
2022433463	DIGITEL	LUEV	02.02.2023	13,4	20,802	0,783	1,19	0,1469				
2022433464	DIGITEL	LUEV	03.02.2023	18,4	11,126	1,127	3,36	0,0998				
2022433465	DIGITEL	LUEV	04.02.2023	29,9	0,325	0,137	0,70	0,0029				
2022433466	DIGITEL	LUEV	05.02.2023	20	1,416	0,239	0,88	0,0106				
2022433467	DIGITEL	LUEV	06.02.2023	16,7	0,382	0,099	0,62	0,0042				
2022433468	DIGITEL	LUEV	07.02.2023	22,6	0,487	0,220	1,08	0,0073				
2022433469	DIGITEL	LUEV	08.02.2023	42,1	1,101	0,460	3,88	0,0125				
2022434114	DIGITEL	LUEV	09.02.2023	33,8	1,788	0,383	4,30	0,0157				
2022434115	DIGITEL	LUEV	10.02.2023	43,7	3,714	0,866	3,97	0,0453				
2022434116	DIGITEL	LUEV	11.02.2023	44,4	13,380	2,025	6,52	0,2075				
2022434117	DIGITEL	LUEV	12.02.2023	28,3	4,289	0,779	0,62	0,0378				
2022434118	DIGITEL	LUEV	13.02.2023	16,1	0,356	0,192	0,38	0,0040				
2022434119	DIGITEL	LUEV	14.02.2023	33,2	0,978	0,344	4,21	0,0095				
2022434120	DIGITEL	LUEV	15.02.2023	42,7	1,289	0,995	4,22	0,0209				
2022434121	DIGITEL	LUEV	16.02.2023	34,5	1,152	0,248	2,33	0,0128				
2022434122	DIGITEL	LUEV	17.02.2023	14,2	9,115	0,858	5,56	0,0794				
2022434123	DIGITEL	LUEV	18.02.2023	15,6	16,202	5,079	4,21	0,3099				
2022434124	DIGITEL	LUEV	19.02.2023	9,8	10,835	1,084	0,91	0,1384				
2022434125	DIGITEL	LUEV	20.02.2023	22,3	9,746	1,189	4,98	0,0732				
2022434126	DIGITEL	LUEV	21.02.2023	29,3	6,380	1,384	4,17	0,0745				
2022434127	DIGITEL	LUEV	22.02.2023	23,4	10,055	0,735	7,25	0,0751				
2022434492	DIGITEL	LUEV	23.02.2023	14,2	1,428	0,348	1,16	0,0136				
2022434493	DIGITEL	LUEV	24.02.2023	18,3	14,986	2,220	3,16	0,1261				
2022434494	DIGITEL	LUEV	25.02.2023	12,2	0,117	0,027	0,08	0,0015				
2022434495	DIGITEL	LUEV	26.02.2023	6,5	0,107	0,030	0,09	0,0010				
2022434496	DIGITEL	LUEV	27.02.2023	15,2	0,293	0,081	0,67	0,0026				
2022434497	DIGITEL	LUEV	28.02.2023	15,9	0,389	0,111	1,36	0,0037				
2022434498	DIGITEL	LUEV	01.03.2023	21,1	0,537	0,153	1,17	0,0040				
2022434499	DIGITEL	LUEV	02.03.2023	20	0,364	0,112	0,47	0,0032				
2022434500	DIGITEL	LUEV	03.03.2023	28,9	1,334	0,176	0,87	0,0088				
2022434501	DIGITEL	LUEV	04.03.2023	13,8	0,123	0,033	0,01	0,0014				
2022434502	DIGITEL	LUEV	05.03.2023	10,6	4,385	0,096	0,18	0,0285				
2022434503	DIGITEL	LUEV	06.03.2023	19,8	9,283	0,692	4,38	0,0615				
2022434504	DIGITEL	LUEV	07.03.2023	10,3	15,909	0,742	2,57	0,1101				
2022434505	DIGITEL	LUEV	08.03.2023	11,1	0,279	0,058	0,15	0,0037				
2023436681	DIGITEL	LUEV	09.03.2023	21,5	1,403	0,195	0,11	0,0158				
2023436682	DIGITEL	LUEV	10.03.2023	6,9	5,654	0,746	1,17	0,0579				
2023436683	DIGITEL	LUEV	11.03.2023	13,8	0,247	0,120	0,27	0,0030				
2023436684	DIGITEL	LUEV	12.03.2023	17,2	0,469	0,159	0,84	0,0067				
2023436685	DIGITEL	LUEV	13.03.2023	9,5	1,418	0,151	2,03	0,0122				
2023436686	DIGITEL	LUEV	14.03.2023	8,1	0,839	0,067	0,71	0,0061				
2023436687	DIGITEL	LUEV	15.03.2023	15,6	8,809	0,275	1,13	0,0216				
2023436688	DIGITEL	LUEV	16.03.2023	10,2	0,313	0,053	0,63	0,0023				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023457762	DIGITEL	KRHA	15.12.2023	21,9								
2023457763	DIGITEL	KRHA	17.12.2023	11,4								
2023457764	DIGITEL	KRHA	19.12.2023	6,9								
2023457765	DIGITEL	KRHA	21.12.2023	6,6								
2023458913	DIGITEL	KRHA	23.12.2023	5,3								
2023458914	DIGITEL	KRHA	25.12.2023	<NNG								
2023458915	DIGITEL	KRHA	27.12.2023	10,8								
2023458916	DIGITEL	KRHA	29.12.2023	5								
2023458917	DIGITEL	KRHA	31.12.2023	6,1								
2022430160	DIGITEL	LUEV	01.01.2023	19,8	0,25	0,05			<1,35	0,00		
2022430161	DIGITEL	LUEV	02.01.2023	11,1	19,61	0,87	2,89	0,1433				
2022430162	DIGITEL	LUEV	03.01.2023	10,8	0,88	0,30						
2022430163	DIGITEL	LUEV	04.01.2023	6,8	5,07	0,55						
2022430164	DIGITEL	LUEV	05.01.2023	18,3	27,25	0,62						
2022430165	DIGITEL	LUEV	06.01.2023	4,6	4,15	0,31						
2022430166	DIGITEL	LUEV	07.01.2023	3,7	0,11	<0,030						
2022430167	DIGITEL	LUEV	08.01.2023	<3,5	0,20	0,04						
2022430168	DIGITEL	LUEV	09.01.2023	6,9	7,18	0,49						
2022430169	DIGITEL	LUEV	10.01.2023	14,7	5,10	0,24						
2022430170	DIGITEL	LUEV	11.01.2023	8,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436689	DIGITEL	LUEV	17.03.2023	11.1	0.351	0.052		0.34	0.0032			<NNG
2023436690	DIGITEL	LUEV	18.03.2023	12.2	0.717	0.192		0.74	0.0133			<1.35
2023436691	DIGITEL	LUEV	19.03.2023	13.3	1.495	0.230		1.00	0.0151			<1.36
2023436692	DIGITEL	LUEV	20.03.2023	17.7	5.856	0.685		6.00	0.0822			6.60
2023436693	DIGITEL	LUEV	21.03.2023	16	0.351	0.104		0.69	0.0054			<1.36
2023436694	DIGITEL	LUEV	22.03.2023	10.9	1.288	0.195		2.32	0.0155			2.32
2023437072	DIGITEL	LUEV	23.03.2023	6.3	1.392	0.100		0.79	0.0132			<1.35
2023437073	DIGITEL	LUEV	24.03.2023	9.5	13.398	0.764		4.48	0.0573			4.48
2023437074	DIGITEL	LUEV	25.03.2023	8	7.818	0.682		4.58	0.0807			4.58
2023437075	DIGITEL	LUEV	26.03.2023	11.4	0.503	0.200		0.46	0.0203			<1.36
2023437076	DIGITEL	LUEV	27.03.2023	9.3	0.157	0.018		0.26	0.0013			<NNG
2023437077	DIGITEL	LUEV	28.03.2023	14.8	7.965	0.355		4.48	0.0865			4.48
2023437078	DIGITEL	LUEV	29.03.2023	10.2	0.444	0.082		1.76	0.0059			1.76
2023437079	DIGITEL	LUEV	30.03.2023	15.3	11.587	0.556		4.97	0.0982			4.97
2023437080	DIGITEL	LUEV	31.03.2023	6.3	1.008	0.140		0.76	0.0119			<1.35
2023437081	DIGITEL	LUEV	01.04.2023	4.7	13.275	0.340		1.10	0.0606			<1.35
2023437082	DIGITEL	LUEV	02.04.2023	9.9	0.192	0.044		0.38	0.0014			<NNG
2023437083	DIGITEL	LUEV	03.04.2023	9	0.190	0.043		0.43	0.0018			<NNG
2023437084	DIGITEL	LUEV	04.04.2023	15.1	0.357	0.086		0.66	0.0032			<1.38
2023437085	DIGITEL	LUEV	05.04.2023	23.1	1.366	0.169		1.50	0.0186			1.50
2023438211	DIGITEL	LUEV	06.04.2023	23.4	0.636	0.154		1.29	0.0064			<1.37
2023438212	DIGITEL	LUEV	07.04.2023	7.7	0.410	0.053		0.81	0.0015			<1.36
2023438213	DIGITEL	LUEV	08.04.2023	16.6	6.534	0.307		0.98	0.0258			<1.37
2023438214	DIGITEL	LUEV	09.04.2023	21.3	0.585	0.360		0.36	0.0074			<NNG
2023438215	DIGITEL	LUEV	10.04.2023	39.5	4.404	0.463		1.94	0.0061			4.40
2023438216	DIGITEL	LUEV	11.04.2023	15	18.714	0.437		5.45	0.1699			5.45
2023438217	DIGITEL	LUEV	12.04.2023	7	0.738	0.078		0.95	0.0068			<1.35
2023438218	DIGITEL	LUEV	13.04.2023	12.1	5.277	0.315		2.68	0.0283			2.68
2023438219	DIGITEL	LUEV	14.04.2023	16.6	0.795	0.177		2.20	0.0177			18.6
2023438220	DIGITEL	LUEV	15.04.2023	12.1	0.238	0.064		0.90	0.0022			<1.36
2023438221	DIGITEL	LUEV	16.04.2023	21.4	0.352	0.247		1.01	0.0038			<1.36
2023438222	DIGITEL	LUEV	17.04.2023	24.2	0.447	0.219		0.75	0.0043			<1.36
2023438223	DIGITEL	LUEV	18.04.2023	16.6	0.291	0.101		0.56	0.0023			16.6
2023438224	DIGITEL	LUEV	19.04.2023	14.2	0.308	0.087		0.45	0.0024			<NNG
2023438865	DIGITEL	LUEV	20.04.2023	12.2	0.319	0.070		-0.01	0.0021			<NNG
2023438866	DIGITEL	LUEV	21.04.2023	21.6	1.103	0.167		0.83	0.0063			<1.35
2023438867	DIGITEL	LUEV	22.04.2023	12.4	1.366	0.175		1.12	0.0149			1.12
2023438868	DIGITEL	LUEV	23.04.2023	10.3	0.486	0.063		0.42	0.0030			<NNG
2023438869	DIGITEL	LUEV	24.04.2023	8.9	17.279	0.760		2.99	0.0948			2.99
2023438870	DIGITEL	LUEV	25.04.2023	10.7	17.145	0.138		0.78	0.0458			<1.36
2023438871	DIGITEL	LUEV	26.04.2023	15.6	12.878	0.333		4.60	0.0442			4.60
2023438872	DIGITEL	LUEV	27.04.2023	14.5	0.385	0.082		1.06	0.0030			<1.37
2023438873	DIGITEL	LUEV	28.04.2023	13.8	8.171	0.317		1.18	0.0529			<1.35
2023438874	DIGITEL	LUEV	29.04.2023	19.7	0.308	0.081		-0.14	0.0026			<NNG
2023438875	DIGITEL	LUEV	30.04.2023	9.1	0.252	0.047		0.23	0.0018			<NNG
2023438876	DIGITEL	LUEV	01.05.2023	13.3	4.484	0.270		0.63	0.0408			<1.35
2023438877	DIGITEL	LUEV	02.05.2023	15.1	0.237	0.042		-0.02	0.0017			<NNG
2023438878	DIGITEL	LUEV	03.05.2023	17	0.386	0.068		1.00	0.0038			<1.37
2023441460	DIGITEL	LUEV	04.05.2023	19.7	0.407	0.081		1.33	0.0037			<1.35
2023441461	DIGITEL	LUEV	05.05.2023	16.9	2.232	0.360		4.30	0.0246			4.30
2023441462	DIGITEL	LUEV	06.05.2023	8.9	0.958	0.077		1.49	0.0053			1.49
2023441463	DIGITEL	LUEV	07.05.2023	10	0.272	0.047		0.18	0.0020			<NNG
2023441464	DIGITEL	LUEV	08.05.2023	12.3	1.089	0.187		1.75	0.0063			1.75
2023441465	DIGITEL	LUEV	09.05.2023	11.8	1.176	0.087		2.79	0.0087			2.79
2023441466	DIGITEL	LUEV	10.05.2023	12.2	6.863	0.370		4.26	0.0994			4.26
2023441467	DIGITEL	LUEV	11.05.2023	12.5	3.012	0.154		1.08	0.0367			<1.35
2023441468	DIGITEL	LUEV	12.05.2023	12.5	0.392	0.089		0.66	0.0033			<1.35
2023441469	DIGITEL	LUEV	13.05.2023	22.1	1.336	0.188		1.62	0.0100			1.62
2023441470	DIGITEL	LUEV	14.05.2023	14.4	0.731	0.163		0.51	0.0050			<1.35
2023441471	DIGITEL	LUEV	15.05.2023	20.9	0.777	0.093		0.91	0.0074			<1.35
2023441472	DIGITEL	LUEV	16.05.2023	8.8	0.123	0.008		0.55	0.0009			<1.36
2023441473	DIGITEL	LUEV	17.05.2023	12.5	0.166	0.025		0.67	0.0013			<1.36
2023441905	DIGITEL	LUEV	18.05.2023	11.6	0.106	0.026		0.15	0.0009			<1.35
2023441906	DIGITEL	LUEV	19.05.2023	18.8	0.399	0.059		0.75	0.0026			<1.36
2023441907	DIGITEL	LUEV	20.05.2023	13.2	0.245	0.078		0.27	0.0020			<NNG
2023441908	DIGITEL	LUEV	21.05.2023	16.7	0.631	0.145		0.61	0.0042			<1.34
2023441909	DIGITEL	LUEV	22.05.2023	17.5	0.107	0.168		1.10	0.0107			1.10
2023441910	DIGITEL	LUEV	23.05.2023	10.8	0.204	0.021		0.26	0.0011			<NNG
2023441911	DIGITEL	LUEV	24.05.2023	16.1	0.787	0.032		0.69	0.0040			<1.36
2023441912	DIGITEL	LUEV	25.05.2023	13.2	0.293	0.029		0.92	0.0010			<1.36
2023441913	DIGITEL	LUEV	26.05.2023	18.2	0.134	0.008		0.35	0.0008			<NNG
2023441914	DIGITEL	LUEV	27.05.2023	14.6	0.166	0.044		0.27	0.0015			<NNG
2023441915	DIGITEL	LUEV	28.05.2023	13.5	0.340	0.080		0.46	0.0017			<1.35
2023441916	DIGITEL	LUEV	29.05.2023	11.3	0.106	0.014		0.17	0.0006			<NNG
2023441917	DIGITEL	LUEV	30.05.2023	11.5	0.109	0.014		0.11	0.0007			<NNG
2023441918	DIGITEL	LUEV	31.05.2023	13.6	0.257	0.034		0.50	0.0017			<1.35
2023443486	DIGITEL	LUEV	01.06.2023	10.6	0.111	0.027		0.41	0.0010			<NNG
2023443509	DIGITEL	LUEV	02.06.2023	14.9	0.118	0.024		0.30	0.0007			<NNG
2023443510	DIGITEL	LUEV	03.06.2023	11.1	0.162	0.048		0.50	0.0017			<1.35
2023443511	DIGITEL	LUEV	04.06.2023	13.2	0.421	0.086		0.39	0.0022			<1.32
2023443512	DIGITEL	LUEV	05.06.2023	13.6	0.226	0.052		0.46	0.0017			<1.34
2023443513	DIGITEL	LUEV	06.06.2023	15.5	0.359	0.072		0.49	0.0025			<1.34
2023443514	DIGITEL	LUEV	07.06.2023	15.6	0.523	0.198		0.79	0.0023			<1.34
2023443515	DIGITEL	LUEV	08.06.2023	17.1	0.308	0.069		0.30	0.0019			<NNG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436689	DIGITEL	LUEV	17.03.2023	11.1	0.35	0.05						<NNG
2023436690	DIGITEL	LUEV	18.03.2023	12.2	0.72	0.19						<1.35
2023436691	DIGITEL	LUEV	19.03.2023	13.3	1.50	0.23						<1.36
2023436692	DIGITEL	LUEV	20.03.2023	17.7	5.86	0.69						6.60
2023436693	DIGITEL	LUEV	21.03.2023	16	0.35	0.10						<1.36
2023436694	DIGITEL	LUEV	22.03.2023	10.9	1.29	0.20						2.32
2023437072	DIGITEL	LUEV	23.03.2023	6.3	1.30	0.10						<1.35
2023437073	DIGITEL	LUEV	24.03.2023	9.5	13.40	0.76						4.48
2023437074	DIGITEL	LUEV	25.03.2023	8	7.82	0.68						4.58
2023437075	DIGITEL	LUEV	26.03.2023	11.4	0.50	0.20						<1.36
2023437076	DIGITEL	LUEV	27.03.2023	9.3	0.16	<0.040						<NNG
2023437077	DIGITEL	L										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443516	DIGITEL	LUEV	09.06.2023	21,7	0,478	0,090		0,61	0,0028			
2023443517	DIGITEL	LUEV	10.06.2023	20,3	0,269	0,077		0,70	0,0023			
2023443518	DIGITEL	LUEV	11.06.2023	18,6	0,408	0,076		0,72	0,0023			
2023443519	DIGITEL	LUEV	12.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023443520	DIGITEL	LUEV	13.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023443521	DIGITEL	LUEV	14.06.2023	18,3	0,383	0,069		0,88	0,0032			
2023443526	DIGITEL	LUEV	15.06.2023	21	0,548	0,102		1,50	0,0114			
2023443527	DIGITEL	LUEV	16.06.2023	17,3	0,465	0,092		0,93	0,0038			
2023443928	DIGITEL	LUEV	17.06.2023	19,3	1,177	0,232		1,63	0,0143			
2023443929	DIGITEL	LUEV	18.06.2023	18,1	0,293	0,064		0,85	0,0022			
2023443930	DIGITEL	LUEV	19.06.2023	18,8	9,338	0,518		5,67	0,0552			
2023443931	DIGITEL	LUEV	20.06.2023	15,1	0,949	0,083		1,90	0,0087			
2023443932	DIGITEL	LUEV	21.06.2023	14,7	5,255	0,567		2,99	0,0401			
2023443933	DIGITEL	LUEV	22.06.2023	15,6	0,401	0,142		0,89	0,0019			
2023443934	DIGITEL	LUEV	23.06.2023	9,5	0,338	0,027		0,57	0,0021			
2023443935	DIGITEL	LUEV	24.06.2023	15,5	2,452	0,173		2,11	0,0178			
2023443936	DIGITEL	LUEV	25.06.2023	15,8	0,560	0,061		0,88	0,0031			
2023443937	DIGITEL	LUEV	26.06.2023	16,9	8,871	0,640		4,23	0,0494			
2023443938	DIGITEL	LUEV	27.06.2023	14,1	5,853	1,406		5,42	0,0697			
2023443939	DIGITEL	LUEV	28.06.2023	17,2	4,501	0,349		8,30	0,0525			
2023444328	DIGITEL	LUEV	29.06.2023	20,3	2,832	0,288		2,83	0,0326			
2023444329	DIGITEL	LUEV	30.06.2023	10,1	0,698	0,045		1,03	0,0052			
2023444330	DIGITEL	LUEV	01.07.2023	8,7	2,198	0,110		1,03	0,0151			
2023444331	DIGITEL	LUEV	02.07.2023	16,9	14,204	0,452		4,53	0,1071			
2023444332	DIGITEL	LUEV	03.07.2023	23,7	23,101	0,788		7,78	0,1356			
2023444333	DIGITEL	LUEV	04.07.2023	19,1	15,214	0,952		7,30	0,1289			
2023444334	DIGITEL	LUEV	05.07.2023	14,7	7,295	0,563		5,42	0,0681			
2023444335	DIGITEL	LUEV	06.07.2023	12,2	5,129	0,304		2,96	0,0411			
2023444336	DIGITEL	LUEV	07.07.2023	13,6	9,342	0,641		1,83	0,0020			
2023444337	DIGITEL	LUEV	08.07.2023	17,2	0,196	0,037		0,85	0,0017			
2023444338	DIGITEL	LUEV	09.07.2023	19,5	5,194	0,201		1,81	0,0284			
2023444339	DIGITEL	LUEV	10.07.2023	13,9	4,041	0,099		2,38	0,0224			
2023444340	DIGITEL	LUEV	11.07.2023	16,6	1,316	0,184		2,50	0,0128			
2023444341	DIGITEL	LUEV	12.07.2023	13,1	23,898	1,018		4,91	0,1491			
2023445982	DIGITEL	LUEV	13.07.2023	13,2	6,157	0,454		5,16	0,0569			
2023445983	DIGITEL	LUEV	14.07.2023	13,9	0,635	0,054		1,46	0,0034			
2023445984	DIGITEL	LUEV	15.07.2023	10,4	1,811	0,107		1,37	0,0155			
2023445985	DIGITEL	LUEV	16.07.2023	11,5	3,871	0,330		1,96	0,0337			
2023445986	DIGITEL	LUEV	17.07.2023	11,9	7,580	0,877		6,54	0,0970			
2023445987	DIGITEL	LUEV	18.07.2023	11,7	1,938	0,134		1,62	0,0173			
2023445988	DIGITEL	LUEV	19.07.2023	14,3	13,669	0,252		2,58	0,1014			
2023445989	DIGITEL	LUEV	20.07.2023	7,5	8,301	0,276		0,77	0,0255			
2023445990	DIGITEL	LUEV	21.07.2023	11,7	6,317	0,324		2,44	0,0430			
2023445991	DIGITEL	LUEV	22.07.2023	12,7	13,141	0,507		2,87	0,0588			
2023445992	DIGITEL	LUEV	23.07.2023	7,5	0,454	0,041		0,26	0,0017			
2023445993	DIGITEL	LUEV	24.07.2023	17,2	10,119	0,236		1,84	0,0511			
2023445994	DIGITEL	LUEV	25.07.2023	7,7	1,584	0,015		0,43	0,0033			
2023445995	DIGITEL	LUEV	26.07.2023	10,1	4,278	0,293		3,18	0,0314			
2023447685	DIGITEL	LUEV	27.07.2023	9,2	3,361	0,618		2,40	0,0466			
2023447686	DIGITEL	LUEV	28.07.2023	8,6	7,688	0,524		6,26	0,1114			
2023447687	DIGITEL	LUEV	29.07.2023	8,1	4,368	0,210		3,25	0,0360			
2023447688	DIGITEL	LUEV	30.07.2023	11	9,091	0,562		3,14	0,0720			
2023447689	DIGITEL	LUEV	31.07.2023	6,4	1,238	0,276		1,29	0,0380			
2023447690	DIGITEL	LUEV	01.08.2023	12	24,861	1,382		6,86	0,1896			
2023447691	DIGITEL	LUEV	02.08.2023	6,7	0,966	0,093		0,90	0,0117			
2023447692	DIGITEL	LUEV	03.08.2023	6,5	7,119	0,488		1,62	0,0527			
2023447693	DIGITEL	LUEV	04.08.2023	10,1	8,623	0,656		2,78	0,0625			
2023447694	DIGITEL	LUEV	05.08.2023	10,2	1,517	0,097		0,95	0,0113			
2023447695	DIGITEL	LUEV	06.08.2023	7,3	0,729	0,079		1,15	0,0090			
2023447696	DIGITEL	LUEV	07.08.2023	8,2	12,626	0,474		2,09	0,0769			
2023447697	DIGITEL	LUEV	08.08.2023	12,1	17,938	1,255		4,57	0,1425			
2023447698	DIGITEL	LUEV	09.08.2023	10	6,575	0,173		1,38	0,0445			
2023448776	DIGITEL	LUEV	10.08.2023	9,8	2,097	0,220		1,71	0,0190			
2023448777	DIGITEL	LUEV	11.08.2023	20	2,097	0,220		3,49	0,0205			
2023448778	DIGITEL	LUEV	12.08.2023	11,2	5,388	0,300		1,01	0,0596			
2023448779	DIGITEL	LUEV	13.08.2023	12,2	0,503	0,128		0,72	0,0049			
2023448780	DIGITEL	LUEV	14.08.2023	13,8	9,557	0,074		1,60	0,0042			
2023448781	DIGITEL	LUEV	15.08.2023	14	2,645	0,151		2,30	0,0256			
2023448782	DIGITEL	LUEV	16.08.2023	10,7	0,246	0,041		0,69	0,0016			
2023448783	DIGITEL	LUEV	17.08.2023	10,4	0,295	0,037		0,40	0,0014			
2023448784	DIGITEL	LUEV	18.08.2023	12,7	0,305	0,043		0,78	0,0020			
2023448785	DIGITEL	LUEV	19.08.2023	19,1	5,390	0,361		2,40	0,0248			
2023448786	DIGITEL	LUEV	20.08.2023	15,6	2,205	0,130		0,83	0,0138			
2023448787	DIGITEL	LUEV	21.08.2023	15,3	0,388	0,058		0,91	0,0016			
2023448788	DIGITEL	LUEV	22.08.2023	25,2	11,806	0,336		5,64	0,0657			
2023448789	DIGITEL	LUEV	23.08.2023	25,5	3,801	0,228		4,73	0,0204			
2023449610	DIGITEL	LUEV	24.08.2023	19,6	1,120	0,278		2,76	0,0070			
2023449611	DIGITEL	LUEV	25.08.2023	13,9	20,000	0,312		3,05	0,0535			
2023449612	DIGITEL	LUEV	26.08.2023	11,3	5,309	0,284		2,25	0,0206			
2023449613	DIGITEL	LUEV	27.08.2023	9,3	0,321	0,048		1,98	0,0714			
2023449614	DIGITEL	LUEV	28.08.2023	10,5	3,423	0,132		1,82	0,0214			
2023449615	DIGITEL	LUEV	29.08.2023	13,5	0,966	0,067		1,36	0,0066			
2023449616	DIGITEL	LUEV	30.08.2023	14,7	26,544	0,861		4,16	0,1311			
2023449617	DIGITEL	LUEV	31.08.2023	12,5	9,058	0,372		2,12	0,0682			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443516	DIGITEL	LUEV	09.06.2023	21,7	0,48	0,09			<1,33	0,00		
2023443517	DIGITEL	LUEV	10.06.2023	20,3	0,27	0,08			<1,33	0,00		
2023443518	DIGITEL	LUEV	11.06.2023	18,6	0,41	0,08			<1,33	0,00		
2023443519	DIGITEL	LUEV	12.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall			Ausfall	Ausfall		
2023443520	DIGITEL	LUEV	13.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall			Ausfall	Ausfall		
2023443521	DIGITEL	LUEV	14.06.2023	18,3	0,38	0,07			<1,35	0,00		
2023443928	DIGITEL	LUEV	15.06.2023	21	0,95	0,101			1,50	0,01		
2023443929	DIGITEL	LUEV	16.06.2023	17,3	0,47	0,06			<1,35	0,00		
2023443928	DIGITEL	LUEV	17.06.2023	19,3	1,18	0,23			1,63	0,01		
2023443929	DIGITEL	LUEV	18.06.2023	18,1	0,29	0,066			<1,34	0,00		
2023443930	DIGITEL	LUEV	19.06.2023	18,8	9,64	0,52			5,67	0,06		
2023443931	DIGITEL	LUEV	20.06.2023	15,1	0,95	0,08			1,80	0,01		
2023443932	DIGITEL	LUEV	21.06.2023	14,7	5,26	0,57			2,99	0,04		
2023443933	DIGITEL	LUEV	22.06.2023	15,6	0,40	0,14			<1,35	0,00		
2023443934	DIGITEL	LUEV	23.06.2023	9,5	0,34	<0,039			<1,35	0,00		
2023443935	DIGITEL	LUEV	24.06.2023</									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023449618	DIGITEL	LUEV	01.09.2023	11,8	1,104	0,077	2,25	0,0049				
2023449619	DIGITEL	LUEV	02.09.2023	12,9	1,489	0,078	0,72	0,0067				
2023449620	DIGITEL	LUEV	03.09.2023	12,1	0,637	0,065	0,64	0,0025				
2023449621	DIGITEL	LUEV	04.09.2023	13,2	0,384	0,070	1,11	0,0030				
2023449622	DIGITEL	LUEV	05.09.2023	14,1	0,389	0,066	1,64	0,0023				
2023449623	DIGITEL	LUEV	06.09.2023	18	0,790	0,118	3,62	0,0037				
2023450964	DIGITEL	LUEV	07.09.2023	21,5	0,735	0,130	1,94	0,0030				
2023450965	DIGITEL	LUEV	08.09.2023	20,7	1,180	0,157	4,24	0,0089				
2023450966	DIGITEL	LUEV	09.09.2023	26,9	2,199	0,163	3,23	0,0128				
2023450967	DIGITEL	LUEV	10.09.2023	33,3	1,345	0,183	2,15	0,0065				
2023450968	DIGITEL	LUEV	11.09.2023	32,7	3,433	0,221	3,46	0,0236				
2023450969	DIGITEL	LUEV	12.09.2023	11,2	0,694	0,093	1,63	0,0045				
2023450970	DIGITEL	LUEV	13.09.2023	10	4,830	0,739	1,87	0,0768				
2023450971	DIGITEL	LUEV	14.09.2023	11,8	0,419	0,050	1,04	0,0024				
2023450972	DIGITEL	LUEV	15.09.2023	14,3	0,578	0,115	4,45	0,0042				
2023450973	DIGITEL	LUEV	16.09.2023	15,1	0,869	0,110	1,83	0,0046				
2023450974	DIGITEL	LUEV	17.09.2023	13,6	0,614	0,077	1,16	0,0036				
2023450975	DIGITEL	LUEV	18.09.2023	11,7	0,411	0,056	1,54	0,0046				
2023450976	DIGITEL	LUEV	19.09.2023	12,4	1,041	0,139	2,58	0,0137				
2023450977	DIGITEL	LUEV	20.09.2023	10,8	0,210	0,049	2,10	0,0026				
2023451361	DIGITEL	LUEV	21.09.2023	8,5	0,453	0,048	0,75	0,0043				
2023451362	DIGITEL	LUEV	22.09.2023	6,9	1,860	0,217	1,92	0,0231				
2023451363	DIGITEL	LUEV	23.09.2023	8,6	14,711	0,471	4,02	0,0075				
2023451364	DIGITEL	LUEV	24.09.2023	9,3	0,652	0,156	1,00	0,0030				
2023451365	DIGITEL	LUEV	25.09.2023	9,8	0,388	0,118	2,20	0,0028				
2023451366	DIGITEL	LUEV	26.09.2023	16,1	0,761	0,163	3,03	0,0067				
2023451367	DIGITEL	LUEV	27.09.2023	19,7	1,699	0,181	4,05	0,0124				
2023451368	DIGITEL	LUEV	28.09.2023	20,3	10,847	0,290	4,58	0,0719				
2023451369	DIGITEL	LUEV	29.09.2023	14,1	2,265	0,092	3,72	0,0547				
2023451370	DIGITEL	LUEV	30.09.2023	15,6	2,431	0,278	2,98	0,0201				
2023451371	DIGITEL	LUEV	01.10.2023	15	0,710	0,154	1,43	0,0080				
2023451372	DIGITEL	LUEV	02.10.2023	20	0,882	0,434	2,15	0,0059				
2023451373	DIGITEL	LUEV	03.10.2023	13,3	11,470	0,546	5,22	0,0862				
2023451374	DIGITEL	LUEV	04.10.2023	16	22,404	0,672	5,64	0,0997				
2023453088	DIGITEL	LUEV	05.10.2023	17,3	14,026	0,875	5,66	0,1158				
2023453089	DIGITEL	LUEV	06.10.2023	16	1,842	0,353	3,21	0,0194				
2023453090	DIGITEL	LUEV	07.10.2023	18,1	13,476	1,051	10,51	0,2882				
2023453091	DIGITEL	LUEV	08.10.2023	12,1	33,359	0,760	3,70	0,1602				
2023453092	DIGITEL	LUEV	09.10.2023	29,6	41,904	1,753	12,01	0,3101				
2023453093	DIGITEL	LUEV	10.10.2023	22,6	68,298	0,675	6,40	0,1418				
2023453094	DIGITEL	LUEV	11.10.2023	28,7	5,010	0,603	6,42	0,0544				
2023453095	DIGITEL	LUEV	12.10.2023	20	3,116	0,813	3,53	0,0470				
2023453096	DIGITEL	LUEV	13.10.2023	20,6	0,638	0,099	1,92	0,0057				
2023453097	DIGITEL	LUEV	14.10.2023	15,3	84,175	1,335	7,39	0,3363				
2023453098	DIGITEL	LUEV	15.10.2023	9,3	27,440	0,892	3,61	0,1521				
2023453099	DIGITEL	LUEV	16.10.2023	15,7	6,169	0,393	2,21	0,0546				
2023453100	DIGITEL	LUEV	17.10.2023	13,9	0,482	0,189	1,71	0,0085				
2023453101	DIGITEL	LUEV	18.10.2023	15,8	0,711	0,157	3,63	0,0085				
2023454716	DIGITEL	LUEV	19.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454717	DIGITEL	LUEV	20.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454718	DIGITEL	LUEV	21.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454304	DIGITEL	LUEV	22.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454305	DIGITEL	LUEV	23.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454306	DIGITEL	LUEV	24.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454307	DIGITEL	LUEV	25.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454308	DIGITEL	LUEV	26.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454309	DIGITEL	LUEV	27.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023454310	DIGITEL	LUEV	28.10.2023	7,7	0,139	0,044	-0,20	0,0009				
2023454311	DIGITEL	LUEV	29.10.2023	6,8	0,080	0,038	-0,03	0,0011				
2023454312	DIGITEL	LUEV	30.10.2023	9,8	0,189	0,050	0,39	0,0013				
2023454313	DIGITEL	LUEV	31.10.2023	14,1	26,888	1,280	6,91	0,2672				
2023454314	DIGITEL	LUEV	01.11.2023	9,2	0,120	0,040	Ausfall	0,0009				
2023454315	DIGITEL	LUEV	02.11.2023	10,6	0,074	0,021	1,00	0,0012				
2023454316	DIGITEL	LUEV	03.11.2023	12	0,347	0,083	0,92	0,0039				
2023454317	DIGITEL	LUEV	04.11.2023	6,4	0,064	0,043	-0,06	0,0008				
2023454705	DIGITEL	LUEV	05.11.2023	7,1	3,091	0,466	3,01	0,0530				
2023454706	DIGITEL	LUEV	06.11.2023	9,6	1,012	0,183	0,6	0,0122				
2023454707	DIGITEL	LUEV	07.11.2023	9,5	1,555	0,354	3,40	0,0266				
2023454708	DIGITEL	LUEV	08.11.2023	8,1	0,251	0,099	0,99	0,0040				
2023454709	DIGITEL	LUEV	09.11.2023	8,2	0,213	0,063	0,75	0,0027				
2023454710	DIGITEL	LUEV	10.11.2023	8	0,224	0,080	1,15	0,0014				
2023454711	DIGITEL	LUEV	11.11.2023	13,5	48,709	1,055	5,21	0,2800				
2023454712	DIGITEL	LUEV	12.11.2023	13,1	0,839	0,215	0,48	0,0075				
2023454713	DIGITEL	LUEV	13.11.2023	13,5	3,881	1,251	3,16	0,0722				
2023454714	DIGITEL	LUEV	14.11.2023	15,8	4,135	0,814	4,94	0,0707				
2023454715	DIGITEL	LUEV	15.11.2023	14,9	45,198	2,759	10,77	0,4279				
2023456394	DIGITEL	LUEV	16.11.2023	17,8	2,638	0,599	5,93	0,0381				
2023456395	DIGITEL	LUEV	17.11.2023	26	3,457	0,518	6,17	0,0259				
2023456396	DIGITEL	LUEV	18.11.2023	21,4	0,533	0,217	1,81	0,0082				
2023456397	DIGITEL	LUEV	19.11.2023	13,3	11,852	0,355	2,86	0,0827				
2023456398	DIGITEL	LUEV	20.11.2023	15,7	7,481	0,559	12,33	0,0791				
2023456399	DIGITEL	LUEV	21.11.2023	16,9	0,815	0,195	3,34	0,0074				
2023456400	DIGITEL	LUEV	22.11.2023	16,6	0,332	0,115	1,52	0,0046				
2023456401	DIGITEL	LUEV	23.11.2023	18,3	4,723	0,848	10,01	0,1174				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023449618	DIGITEL	LUEV	01.09.2023	11,8	1,10	0,08	2,25	0,00				
2023449619	DIGITEL	LUEV	02.09.2023	12,9	1,49	0,08						
2023449620	DIGITEL	LUEV	03.09.2023	12,1	0,63	0,07						
2023449621	DIGITEL	LUEV	04.09.2023	13,2	0,38	0,07						
2023449622	DIGITEL	LUEV	05.09.2023	14,1	0,39	0,07						
2023449623	DIGITEL	LUEV	06.09.2023	18	0,79	0,12						
2023450964	DIGITEL	LUEV	07.09.2023	21,5	0,74	0,13						
2023450965	DIGITEL	LUEV	08.09.2023	20,7	1,18	0,16						
2023450966	DIGITEL	LUEV	09.09.2023	26,9	2,20	0,16						
2023450967	DIGITEL	LUEV	10.09.2023	33,3	1,35	0,18						
2023450968	DIGITEL	LUEV	11.09.2023	32,7	3,43	0,22						
2023450969	DIGITEL	LUEV	12.09.2023	11,2	0,69	0,08						
2023450970	DIGITEL	LUEV	13.09.2023	10	4,83	0,74						
2023450971	DIGITEL	LUEV	14.09.2023	11,8	0,42	0,05						
2023450972	DIGITEL	LUEV	15.09.2023	14,3	0,58	0,12						
2023450973	DIGITEL	LUEV	16.09.2023	15,1	0,87	0,11						
2023450974	DIGITEL	LUEV	17.09.2023	13,6	0,61	0,08						
2023450975	DIGITEL	LUEV	18.09.2023	11,7	0,41	0,06						
2023450976	DIGITEL	LUE										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023456402	DIGITEL	LUEV	24.11.2023	7,3	0,217	0,039		2,08	0,0019			
2023456403	DIGITEL	LUEV	25.11.2023	8,9	2,492	0,260		2,11	0,0381			
2023456404	DIGITEL	LUEV	28.11.2023	15,6	4,914	0,867		3,28	0,1037			
2023456405	DIGITEL	LUEV	27.11.2023	7,1	0,211	0,079		0,86	0,0019			
2023456406	DIGITEL	LUEV	28.11.2023	7,5	0,734	0,169		0,84	0,0049			
2023456407	DIGITEL	LUEV	29.11.2023	12,4	1,486	0,249		2,83	0,0326			
2023457644	DIGITEL	LUEV	30.11.2023	20	1,039	0,324		2,26	0,0382			
2023457645	DIGITEL	LUEV	01.12.2023	15,3	0,240	0,117		-0,03	0,0027			
2023457646	DIGITEL	LUEV	02.12.2023	15,8	0,894	0,177		0,80	0,0115			
2023457647	DIGITEL	LUEV	03.12.2023	15,7	0,725	0,204		2,24	0,0134			
2023457648	DIGITEL	LUEV	04.12.2023	9,7	0,172	0,092		2,26	0,0017			
2023457649	DIGITEL	LUEV	05.12.2023	6,7	0,228	0,076		3,30	0,0024			
2023457650	DIGITEL	LUEV	06.12.2023	14,9	10,834	0,334		1,62	0,0579			
2023457651	DIGITEL	LUEV	07.12.2023	18,4	3,526	0,280		3,07	0,0319			
2023457652	DIGITEL	LUEV	08.12.2023	13,7	0,364	0,110		2,17	0,0031			
2023457653	DIGITEL	LUEV	09.12.2023	8,5	17,714	0,284		1,18	0,0734			
2023457654	DIGITEL	LUEV	10.12.2023	15,9	4,086	0,515		5,76	0,0879			
2023457655	DIGITEL	LUEV	11.12.2023	14	16,115	0,898		4,28	0,1942			
2023457656	DIGITEL	LUEV	12.12.2023	13,5	1,744	0,342		1,63	0,0266			
2023457657	DIGITEL	LUEV	13.12.2023	11,2	4,209	0,153		1,33	0,0256			
2023458741	DIGITEL	LUEV	14.12.2023	11,7	0,686	0,086		0,30	0,0049			
2023458742	DIGITEL	LUEV	15.12.2023	22,7	4,243	0,462		8,21	0,0553			
2023458743	DIGITEL	LUEV	16.12.2023	17,5	7,000	1,110		3,49	0,0742			
2023458744	DIGITEL	LUEV	17.12.2023	11,4	4,981	0,160		1,98	0,0482			
2023458745	DIGITEL	LUEV	18.12.2023	13	25,607	0,241		3,46	0,1543			
2023458746	DIGITEL	LUEV	19.12.2023	7,3	10,789	0,633		2,58	0,0821			
2023458747	DIGITEL	LUEV	20.12.2023	14,7	20,544	1,777		7,09	0,2400			
2023458748	DIGITEL	LUEV	21.12.2023	8,6	9,347	1,805		4,15	0,2300			
2023458749	DIGITEL	LUEV	22.12.2023	7	4,067	0,161		1,15	0,0150			
2023458750	DIGITEL	LUEV	23.12.2023	9,5	33,254	0,726		2,73	0,2475			
2023458751	DIGITEL	LUEV	24.12.2023	5,7	13,189	0,862		3,81	0,1553			
2023458752	DIGITEL	LUEV	25.12.2023	5,3	28,801	1,370		5,64	0,2342			
2023458753	DIGITEL	LUEV	26.12.2023	8,7	21,429	0,896		2,92	0,1788			
2023458754	DIGITEL	LUEV	27.12.2023	8,2	0,462	0,092		0,91	0,0024			
2023459125	DIGITEL	LUEV	28.12.2023	7,6	0,171	0,061		0,11	0,0013			
2023459126	DIGITEL	LUEV	29.12.2023	4,9	7,816	0,341		2,35	0,0637			
2023459127	DIGITEL	LUEV	30.12.2023	11	21,98	0,876		21,98	0,1693			
2023459128	DIGITEL	LUEV	31.12.2023	4,6	0,090	0,042		0,57	0,0016			
2022430125	DIGITEL	MGRH	01.01.2023	13,9								
2022430126	DIGITEL	MGRH	02.01.2023	7,7								
2022430127	DIGITEL	MGRH	03.01.2023	8,9								
2022430128	DIGITEL	MGRH	04.01.2023	5								
2022430129	DIGITEL	MGRH	05.01.2023	16,1								
2022430130	DIGITEL	MGRH	06.01.2023	3,2								
2022430131	DIGITEL	MGRH	07.01.2023	6								
2022430132	DIGITEL	MGRH	08.01.2023	3,9								
2022430133	DIGITEL	MGRH	09.01.2023	5,2								
2022430134	DIGITEL	MGRH	10.01.2023	10,9								
2022430135	DIGITEL	MGRH	11.01.2023	8,1								
2022432431	DIGITEL	MGRH	12.01.2023	3,9								
2022432432	DIGITEL	MGRH	13.01.2023	10,6								
2022432433	DIGITEL	MGRH	14.01.2023	8,4								
2022432434	DIGITEL	MGRH	15.01.2023	4,6								
2022432435	DIGITEL	MGRH	16.01.2023	3,5								
2022432436	DIGITEL	MGRH	17.01.2023	17,2								
2022432437	DIGITEL	MGRH	18.01.2023	23,6								
2022432438	DIGITEL	MGRH	19.01.2023	17								
2022432439	DIGITEL	MGRH	20.01.2023	16,5								
2022432440	DIGITEL	MGRH	21.01.2023	31,2								
2022432441	DIGITEL	MGRH	22.01.2023	20,1								
2022432442	DIGITEL	MGRH	23.01.2023	17,5								
2022432443	DIGITEL	MGRH	24.01.2023	14,1								
2022432444	DIGITEL	MGRH	25.01.2023	26,3								
2022432445	DIGITEL	MGRH	26.01.2023	25,7								
2022432446	DIGITEL	MGRH	27.01.2023	11,1								
2022432447	DIGITEL	MGRH	28.01.2023	26,2								
2022432448	DIGITEL	MGRH	29.01.2023	29,7								
2022432449	DIGITEL	MGRH	30.01.2023	15,5								
2022432450	DIGITEL	MGRH	31.01.2023	17,5								
2022432451	DIGITEL	MGRH	01.02.2023	16,8								
2022432452	DIGITEL	MGRH	02.02.2023	14,8								
2022432453	DIGITEL	MGRH	03.02.2023	10,3								
2022432454	DIGITEL	MGRH	04.02.2023	23,8								
2022432455	DIGITEL	MGRH	05.02.2023	18,6								
2022432456	DIGITEL	MGRH	06.02.2023	23,5								
2022432457	DIGITEL	MGRH	07.02.2023	21								
2022432458	DIGITEL	MGRH	08.02.2023	22,2								
2022432459	DIGITEL	MGRH	09.02.2023	33,2								
2022432460	DIGITEL	MGRH	10.02.2023	38,6								
2022432461	DIGITEL	MGRH	11.02.2023	34,6								
2022432462	DIGITEL	MGRH	12.02.2023	37,2								
2022432463	DIGITEL	MGRH	13.02.2023	19,6								
2022432464	DIGITEL	MGRH	14.02.2023	30,3								
2022432465	DIGITEL	MGRH	15.02.2023	37,4								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023456402	DIGITEL	LUEV	24.11.2023	7,3	0,22	0,04			<2,21	0,00		
2023456403	DIGITEL	LUEV	25.11.2023	8,9	2,49	0,26			<2,23	0,04		
2023456404	DIGITEL	LUEV	28.11.2023	15,6	4,91	0,67			<2,28	0,10		
2023456405	DIGITEL	LUEV	27.11.2023	7,1	0,21	0,08			<2,22	0,00		
2023456406	DIGITEL	LUEV	28.11.2023	7,5	0,73	0,17			<2,23	0,00		
2023456407	DIGITEL	LUEV	29.11.2023	12,4	1,49	0,25			2,83	0,03		
2023457644	DIGITEL	LUEV	30.11.2023	20	1,01	0,32			2,26	0,01		
2023457645	DIGITEL	LUEV	01.12.2023	15,3	0,24	0,12			<NWG	0,00		
2023457646	DIGITEL	LUEV	02.12.2023	15,8	0,89	0,18			<2,26	0,01		
2023457647	DIGITEL	LUEV	03.12.2023	15,7	0,73	0,20			<2,26	0,01		
2023457648	DIGITEL	LUEV	04.12.2023	9,7	0,17	0,09			2,26	0,00		
2023457649	DIGITEL	LUEV	05.12.2023	6,7	0,23	0,08			<3,30	0,00		
2023457650	DIGITEL	LUEV	06.12.2023	14,9	10,83	0,33			<2,24	0,06		
2023457651	DIGITEL	LUEV	07.12.2023	18,4	3,53	0,28			3,07	0,03		
2023457652	DIGITEL	LUEV	08.12.2023	13,7	0,36	0,11			<2,23	0,00		
2023457653	DIGITEL	LUEV	09.12.2023	8,5	17,71	0,28			<2,21	0,07		
2023457654	DIGITEL	LUEV	10.12.2023	15,9	4,09	0,52			5,76	0,09		
2023457655	DIGITEL	LUEV	11.12.2023	14	16,12	0,90			4,28	0,19		
2023457656	DIGITEL	LUEV	12.12.2023	13,5	1,74	0,34			<2,20	0,03		
2023457657	DIGITEL	LUEV	13.12.2023	11,2	4,21	0,15			<2,20	0,03		
2023458741	DIGITEL	LUEV	14.12.2023	11,7	0,69	0,09			<NWG	0,00		
2023458742	DIGITEL	LUEV	15.12.2023	22,7	4,24	0,46			8,21	0,06		
2023458743	DIGITEL	LUEV	16.12.2023	17,5	7,00	1,11			3,49	0,07		
2023458744	DIGITEL	LUEV	17.12.2023	11,4	4,98	0,16			<2,24	0,05		
2023458745	DIGITEL	LUEV	18.12.2023	13	25,61	0,24			3,46	0,19		
2023458746	DIGITEL	LUEV	19.12.2023	7,3	10,79	0,63			2,58	0,08		
2023458747												



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022434078	DIGITEL	MGRH	16.02.2023	33,2								
2022434079	DIGITEL	MGRH	17.02.2023	10,3								
2022434080	DIGITEL	MGRH	19.02.2023	8,4								
2022434081	DIGITEL	MGRH	19.02.2023	9,1								
2022434082	DIGITEL	MGRH	20.02.2023	15,3								
2022434083	DIGITEL	MGRH	21.02.2023	20,6								
2022434084	DIGITEL	MGRH	22.02.2023	24,4								
2022434450	DIGITEL	MGRH	23.05.2023	26,7								
2022434451	DIGITEL	MGRH	24.02.2023	17,3								
2022434452	DIGITEL	MGRH	25.02.2023	12,1								
2022434453	DIGITEL	MGRH	26.02.2023	9,2								
2022434454	DIGITEL	MGRH	27.02.2023	16,8								
2022434455	DIGITEL	MGRH	28.02.2023	16,1								
2022434456	DIGITEL	MGRH	01.03.2023	27,1								
2022434457	DIGITEL	MGRH	02.03.2023	23,9								
2022434458	DIGITEL	MGRH	03.03.2023	51,1								
2022434459	DIGITEL	MGRH	04.03.2023	13,9								
2022434460	DIGITEL	MGRH	05.03.2023	11								
2022434461	DIGITEL	MGRH	06.03.2023	22,2								
2022434462	DIGITEL	MGRH	07.03.2023	7,7								
2022434463	DIGITEL	MGRH	08.03.2023	11,9								
2023436639	DIGITEL	MGRH	09.03.2023	18,2								
2023436640	DIGITEL	MGRH	10.03.2023	3,9								
2023436641	DIGITEL	MGRH	11.03.2023	14,5								
2023436642	DIGITEL	MGRH	12.03.2023	17,3								
2023436643	DIGITEL	MGRH	13.03.2023	7,1								
2023436644	DIGITEL	MGRH	14.03.2023	8,5								
2023436645	DIGITEL	MGRH	15.03.2023	10,2								
2023436646	DIGITEL	MGRH	16.03.2023	10,6								
2023436647	DIGITEL	MGRH	17.03.2023	17,6								
2023436648	DIGITEL	MGRH	18.03.2023	15,2								
2023436649	DIGITEL	MGRH	19.03.2023	8,3								
2023436650	DIGITEL	MGRH	20.03.2023	14,1								
2023436651	DIGITEL	MGRH	21.03.2023	15,5								
2023436652	DIGITEL	MGRH	22.03.2023	10,1								
2023437030	DIGITEL	MGRH	23.03.2023	6,4								
2023437031	DIGITEL	MGRH	24.03.2023	9,6								
2023437032	DIGITEL	MGRH	25.03.2023	7,2								
2023437033	DIGITEL	MGRH	26.03.2023	8,9								
2023437034	DIGITEL	MGRH	27.03.2023	8,9								
2023437035	DIGITEL	MGRH	28.03.2023	10,9								
2023437036	DIGITEL	MGRH	29.03.2023	12,8								
2023437037	DIGITEL	MGRH	30.03.2023	12,3								
2023437038	DIGITEL	MGRH	31.03.2023	6								
2023437039	DIGITEL	MGRH	01.04.2023	2,8								
2023437040	DIGITEL	MGRH	02.04.2023	9,8								
2023437041	DIGITEL	MGRH	03.04.2023	9,3								
2023437042	DIGITEL	MGRH	04.04.2023	12,4								
2023437043	DIGITEL	MGRH	05.04.2023	23,5								
2023438167	DIGITEL	MGRH	06.04.2023	25,2								
2023438168	DIGITEL	MGRH	07.04.2023	14								
2023438169	DIGITEL	MGRH	08.04.2023	22,8								
2023438170	DIGITEL	MGRH	09.04.2023	17,7								
2023438171	DIGITEL	MGRH	10.04.2023	13,2								
2023438172	DIGITEL	MGRH	11.04.2023	12,8								
2023438173	DIGITEL	MGRH	12.04.2023	5,1								
2023438174	DIGITEL	MGRH	13.04.2023	8,3								
2023438175	DIGITEL	MGRH	14.04.2023	12,8								
2023438176	DIGITEL	MGRH	15.04.2023	12,5								
2023438177	DIGITEL	MGRH	16.04.2023	17,6								
2023438178	DIGITEL	MGRH	17.04.2023	27,3								
2023438179	DIGITEL	MGRH	18.04.2023	17,4								
2023438180	DIGITEL	MGRH	19.04.2023	15,5								
2023439823	DIGITEL	MGRH	20.04.2023	12,5								
2023439824	DIGITEL	MGRH	21.04.2023	13,6								
2023439825	DIGITEL	MGRH	22.04.2023	9,4								
2023439826	DIGITEL	MGRH	23.04.2023	7,6								
2023439827	DIGITEL	MGRH	24.04.2023	7,1								
2023439828	DIGITEL	MGRH	25.04.2023	10,2								
2023439829	DIGITEL	MGRH	26.04.2023	15,1								
2023439830	DIGITEL	MGRH	27.04.2023	17								
2023439831	DIGITEL	MGRH	28.04.2023	10,9								
2023439832	DIGITEL	MGRH	29.04.2023	18,8								
2023439833	DIGITEL	MGRH	30.04.2023	9,2								
2023439834	DIGITEL	MGRH	01.05.2023	13,9								
2023439835	DIGITEL	MGRH	02.05.2023	14,3								
2023439836	DIGITEL	MGRH	03.05.2023	15,8								
2023441416	DIGITEL	MGRH	04.05.2023	15,1								
2023441417	DIGITEL	MGRH	05.05.2023	12,6								
2023441418	DIGITEL	MGRH	06.05.2023	9,7								
2023441419	DIGITEL	MGRH	07.05.2023	9,3								
2023441420	DIGITEL	MGRH	08.05.2023	12,4								
2023441421	DIGITEL	MGRH	09.05.2023	12,3								
2023441422	DIGITEL	MGRH	10.05.2023	9,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022434078	DIGITEL	MGRH	16.02.2023	33,2								
2022434079	DIGITEL	MGRH	17.02.2023	10,3								
2022434080	DIGITEL	MGRH	19.02.2023	8,4								
2022434081	DIGITEL	MGRH	19.02.2023	9,1								
2022434082	DIGITEL	MGRH	20.02.2023	15,3								
2022434083	DIGITEL	MGRH	21.02.2023	20,6								
2022434084	DIGITEL	MGRH	22.02.2023	24,4								
2022434450	DIGITEL	MGRH	23.05.2023	26,7								
2022434451	DIGITEL	MGRH	24.02.2023	17,3								
2022434452	DIGITEL	MGRH	25.02.2023	12,1								
2022434453	DIGITEL	MGRH	26.02.2023	9,2								
2022434454	DIGITEL	MGRH	27.02.2023	16,8								
2022434455	DIGITEL	MGRH	28.02.2023	16,1								
2022434456	DIGITEL	MGRH	01.03.2023	27,1								
2022434457	DIGITEL	MGRH	02.03.2023	23,9								
2022434458	DIGITEL	MGRH	03.03.2023	51,1								
2022434459	DIGITEL	MGRH	04.03.2023	13,9								
2022434460	DIGITEL	MGRH	05.03.2023	11								
2022434461	DIGITEL	MGRH	06.03.2023	22,2								
2022434462	DIGITEL	MGRH	07.03.2023	7,7								
2022434463	DIGITEL	MGRH	08.03.2023	11,9								
2023436639	DIGITEL	MGRH	09.03.2023	18,2								
2023436640	DIGITEL	MGRH	10.03.2023	3,9								
2023436641	DIGITEL	MGRH	11.03.2023	14,5								
2023436642	DIGITEL	MGRH	12.03.2023	17,3								
2023436643	DIGITEL	MGRH	13.03.2023	7,1								
2023436644	DIGITEL	MGRH	14.03.2023	8,5								
2023436645	DIGITEL	MGRH	15.03.2023	10,2								
2023436646	DIGITEL	MGRH	16.03.2023	10,6								
2023436647	DIGITEL	MGRH	17.03.2023	17,6								
2023436648	DIGITEL	MGRH	18.03.2023	15,2								
2023436649	DIGITEL	MGRH	19.03.2023	8,3								
2023436650	DIGITEL	MGRH	20.03.2023	14,1								
2023436651	DIGITEL	MGRH	21.03.2023	15,5								
2023436652	DIGITEL	MGRH	22.03.2023	10,1								
2023437030	DIGITEL	MGRH	23.03.2023	6,4								
2023437031	DIGITEL	MGRH	24.03.2023	9,6								
2023437032	DIGITEL	MGRH	25.03.2023	7,2								
2023437033	DIGITEL	MGRH	26.03.2023	8,9								
2023437034	DIGITEL	MGRH	27.03.2023	8,9								
2023437035	DIGITEL	MGRH	28.03.2023	10,9								
2023437036	DIGITEL	MGRH										



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441423	DIGITEL	MGRH	11.05.2023	16,1								
2023441424	DIGITEL	MGRH	12.05.2023	9,2								
2023441425	DIGITEL	MGRH	13.05.2023	19								
2023441426	DIGITEL	MGRH	14.05.2023	18,3								
2023441427	DIGITEL	MGRH	15.05.2023	20,2								
2023441428	DIGITEL	MGRH	16.05.2023	8,8								
2023441429	DIGITEL	MGRH	17.05.2023	12,4								
2023441863	DIGITEL	MGRH	18.05.2023	12,5								
2023441864	DIGITEL	MGRH	19.05.2023	13,6								
2023441865	DIGITEL	MGRH	20.05.2023	14,2								
2023441866	DIGITEL	MGRH	21.05.2023	18								
2023441867	DIGITEL	MGRH	22.05.2023	27,3								
2023441868	DIGITEL	MGRH	23.05.2023	12,7								
2023441869	DIGITEL	MGRH	24.05.2023	14,5								
2023441870	DIGITEL	MGRH	25.05.2023	17,9								
2023441871	DIGITEL	MGRH	26.05.2023	22,2								
2023441872	DIGITEL	MGRH	27.05.2023	16,2								
2023441873	DIGITEL	MGRH	28.05.2023	16								
2023441874	DIGITEL	MGRH	29.05.2023	13,6								
2023441875	DIGITEL	MGRH	30.05.2023	16								
2023441876	DIGITEL	MGRH	31.05.2023	13,4								
2023443465	DIGITEL	MGRH	01.06.2023	14,6								
2023443466	DIGITEL	MGRH	02.06.2023	16,6								
2023443467	DIGITEL	MGRH	03.06.2023	12,7								
2023443468	DIGITEL	MGRH	04.06.2023	12,9								
2023443469	DIGITEL	MGRH	05.06.2023	16,9								
2023443470	DIGITEL	MGRH	06.06.2023	17,5								
2023443471	DIGITEL	MGRH	07.06.2023	20,5								
2023443472	DIGITEL	MGRH	08.06.2023	17,5								
2023443473	DIGITEL	MGRH	09.06.2023	17,1								
2023443474	DIGITEL	MGRH	10.06.2023	20,3								
2023443475	DIGITEL	MGRH	11.06.2023	17,4								
2023443476	DIGITEL	MGRH	12.06.2023	16,9								
2023443477	DIGITEL	MGRH	13.06.2023	18,1								
2023443478	DIGITEL	MGRH	14.06.2023	17,6								
2023443884	DIGITEL	MGRH	15.06.2023	17								
2023443885	DIGITEL	MGRH	16.06.2023	15,8								
2023443886	DIGITEL	MGRH	17.06.2023	19								
2023443887	DIGITEL	MGRH	18.06.2023	21,9								
2023443888	DIGITEL	MGRH	19.06.2023	12,1								
2023443889	DIGITEL	MGRH	20.06.2023	14,3								
2023443890	DIGITEL	MGRH	21.06.2023	12,1								
2023443891	DIGITEL	MGRH	22.06.2023	18,8								
2023443892	DIGITEL	MGRH	23.06.2023	10								
2023443893	DIGITEL	MGRH	24.06.2023	12,8								
2023443894	DIGITEL	MGRH	25.06.2023	17,4								
2023443895	DIGITEL	MGRH	26.06.2023	12,9								
2023443896	DIGITEL	MGRH	27.06.2023	11,4								
2023443897	DIGITEL	MGRH	28.06.2023	12,6								
202344283	DIGITEL	MGRH	29.06.2023	21,9								
202344284	DIGITEL	MGRH	30.06.2023	9,4								
202344285	DIGITEL	MGRH	01.07.2023	6,4								
202344286	DIGITEL	MGRH	02.07.2023	19,2								
202344287	DIGITEL	MGRH	03.07.2023	16,1								
202344288	DIGITEL	MGRH	04.07.2023	13,4								
202344289	DIGITEL	MGRH	05.07.2023	9,1								
202344290	DIGITEL	MGRH	06.07.2023	8,9								
202344291	DIGITEL	MGRH	07.07.2023	13,6								
202344292	DIGITEL	MGRH	08.07.2023	19,5								
202344293	DIGITEL	MGRH	09.07.2023	20,7								
202344294	DIGITEL	MGRH	10.07.2023	11,2								
202344295	DIGITEL	MGRH	11.07.2023	16,3								
202344296	DIGITEL	MGRH	12.07.2023	8,4								
2023445940	DIGITEL	MGRH	13.07.2023	9,4								
2023445941	DIGITEL	MGRH	14.07.2023	15,5								
2023445942	DIGITEL	MGRH	15.07.2023	13,7								
2023445943	DIGITEL	MGRH	16.07.2023	8,3								
2023445944	DIGITEL	MGRH	17.07.2023	7,9								
2023445945	DIGITEL	MGRH	18.07.2023	11,4								
2023445946	DIGITEL	MGRH	19.07.2023	11,4								
2023445947	DIGITEL	MGRH	20.07.2023	7,5								
2023445948	DIGITEL	MGRH	21.07.2023	9,3								
2023445949	DIGITEL	MGRH	22.07.2023	11,1								
2023445950	DIGITEL	MGRH	23.07.2023	9,1								
2023445951	DIGITEL	MGRH	24.07.2023	6,2								
2023445952	DIGITEL	MGRH	25.07.2023	7,7								
2023445953	DIGITEL	MGRH	26.07.2023	10,9								
2023447642	DIGITEL	MGRH	27.07.2023	5,7								
2023447643	DIGITEL	MGRH	28.07.2023	5,4								
2023447644	DIGITEL	MGRH	29.07.2023	7,8								
2023447645	DIGITEL	MGRH	30.07.2023	8,6								
2023447646	DIGITEL	MGRH	31.07.2023	5,9								
2023447647	DIGITEL	MGRH	01.08.2023	7,9								
2023447648	DIGITEL	MGRH	02.08.2023	6,6								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023441423	DIGITEL	MGRH	11.05.2023	16,1								
2023441424	DIGITEL	MGRH	12.05.2023	9,2								
2023441425	DIGITEL	MGRH	13.05.2023	19								
2023441426	DIGITEL	MGRH	14.05.2023	18,3								
2023441427	DIGITEL	MGRH	15.05.2023	20,2								
2023441428	DIGITEL	MGRH	16.05.2023	8,8								
2023441429	DIGITEL	MGRH	17.05.2023	12,4								
2023441863	DIGITEL	MGRH	18.05.2023	12,5								
2023441864	DIGITEL	MGRH	19.05.2023	13,6								
2023441865	DIGITEL	MGRH	20.05.2023	14,2								
2023441866	DIGITEL	MGRH	21.05.2023	18								
2023441867	DIGITEL	MGRH	22.05.2023	27,3								
2023441868	DIGITEL	MGRH	23.05.2023	12,7								
2023441869	DIGITEL	MGRH	24.05.2023	14,5								
2023441870	DIGITEL	MGRH	25.05.2023	17,9								
2023441871	DIGITEL	MGRH	26.05.2023	22,2								
2023441872	DIGITEL	MGRH	27.05.2023	16,2								
2023441873	DIGITEL	MGRH	28.05.2023	16								
2023441874	DIGITEL	MGRH	29.05.2023	13,6								
2023441875	DIGITEL	MGRH	30.05.2023	16								
2023441876	DIGITEL	MGRH	31.05.2023	13,4								
2023443465	DIGITEL	MGRH	01.06.2023	14,6								
2023443466	DIGITEL	MGRH	02.06.2023	16,6								
2023443467	DIGITEL	MGRH	03.06.2023	12,7								
2023443468	DIGITEL	MGRH	04.06.2023	12,9								
2023443469	DIGITEL	MGRH	05.06.2023	16,9								
2023443470	DIGITEL	MGRH	06.06.2023	17,5								
2023443471	DIGITEL	MGRH	07.06.2023	20,5								
2023443472	DIGITEL	MGRH	08.06.2023	17,5								
2023443473	DIGITEL	MGRH	09.06.2023	17,1								
2023443474	DIGITEL	MGRH	10.06.2023	20,3								
2023443475	DIGITEL	MGRH	11.06.2023	17,4								
2023443476	DIGITEL	MGRH	12.06.2023	16,9								
2023443477	DIGITEL	MGRH	13.06.2023	18,1								
2023443478	DIGITEL	MGRH	14.06.2023	17,6								
2023443884	DIGITEL	MGRH	15.06.2023	17								
2023443885	DIGITEL	MGRH	16.06.2023	15,8								
2023443886	DIGITEL	MGRH	17.06.2023	19								
2023443887	DIGITEL	MGRH	18.06.2023	21,9								
2023443888	DIGITEL	MGRH	19.06.2023	12,1								
2023443889	DIGITEL	MGRH	20.06.2023	14,3								
2023443890	DIGITEL	MGRH	21.06									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447649	DIGITEL	MGRH	03.08.2023	5,5								
2023447650	DIGITEL	MGRH	04.08.2023	9								
2023447651	DIGITEL	MGRH	05.08.2023	9,8								
2023447652	DIGITEL	MGRH	06.08.2023	5,2								
2023447653	DIGITEL	MGRH	07.08.2023	7,6								
2023447654	DIGITEL	MGRH	08.08.2023	8,4								
2023447655	DIGITEL	MGRH	09.08.2023	8,6								
2023448733	DIGITEL	MGRH	10.08.2023	10,3								
2023448734	DIGITEL	MGRH	11.08.2023	19,2								
2023448735	DIGITEL	MGRH	12.08.2023	8,7								
2023448736	DIGITEL	MGRH	13.08.2023	10,8								
2023448737	DIGITEL	MGRH	14.08.2023	15,6								
2023448738	DIGITEL	MGRH	15.08.2023	11,3								
2023448739	DIGITEL	MGRH	16.08.2023	13,2								
2023448740	DIGITEL	MGRH	17.08.2023	15,5								
2023448741	DIGITEL	MGRH	18.08.2023	15,5								
2023448742	DIGITEL	MGRH	19.08.2023	16,6								
2023448743	DIGITEL	MGRH	20.08.2023	12,5								
2023448744	DIGITEL	MGRH	21.08.2023	14,5								
2023448745	DIGITEL	MGRH	22.08.2023	15,6								
2023448746	DIGITEL	MGRH	23.08.2023	Ausfall								
2023449566	DIGITEL	MGRH	24.08.2023	15,9								
2023449567	DIGITEL	MGRH	25.08.2023	13,7								
2023449568	DIGITEL	MGRH	26.08.2023	7,6								
2023449569	DIGITEL	MGRH	27.08.2023	7,6								
2023449570	DIGITEL	MGRH	28.08.2023	8,7								
2023449571	DIGITEL	MGRH	29.08.2023	9,7								
2023449572	DIGITEL	MGRH	30.08.2023	10,8								
2023449573	DIGITEL	MGRH	31.08.2023	9,3								
2023449574	DIGITEL	MGRH	01.09.2023	8,6								
2023449575	DIGITEL	MGRH	02.09.2023	11,9								
2023449576	DIGITEL	MGRH	03.09.2023	13,4								
2023449577	DIGITEL	MGRH	04.09.2023	10,7								
2023449578	DIGITEL	MGRH	05.09.2023	11,6								
2023449579	DIGITEL	MGRH	06.09.2023	15,2								
2023450921	DIGITEL	MGRH	07.09.2023	16,7								
2023450922	DIGITEL	MGRH	08.09.2023	24,1								
2023450923	DIGITEL	MGRH	09.09.2023	31,3								
2023450924	DIGITEL	MGRH	10.09.2023	28,9								
2023450925	DIGITEL	MGRH	11.09.2023	26								
2023450926	DIGITEL	MGRH	12.09.2023	11,9								
2023450927	DIGITEL	MGRH	13.09.2023	10,3								
2023450928	DIGITEL	MGRH	14.09.2023	11,4								
2023450929	DIGITEL	MGRH	15.09.2023	11,1								
2023450930	DIGITEL	MGRH	16.09.2023	14								
2023450931	DIGITEL	MGRH	17.09.2023	12,9								
2023450932	DIGITEL	MGRH	18.09.2023	10								
2023450933	DIGITEL	MGRH	19.09.2023	10								
2023450934	DIGITEL	MGRH	20.09.2023	9,8								
2023451318	DIGITEL	MGRH	21.09.2023	12,7								
2023451319	DIGITEL	MGRH	22.09.2023	5,3								
2023451320	DIGITEL	MGRH	23.09.2023	6,9								
2023451321	DIGITEL	MGRH	24.09.2023	7,7								
2023451322	DIGITEL	MGRH	25.09.2023	10,8								
2023451323	DIGITEL	MGRH	26.09.2023	16,6								
2023451324	DIGITEL	MGRH	27.09.2023	19,3								
2023451325	DIGITEL	MGRH	28.09.2023	15,6								
2023451326	DIGITEL	MGRH	29.09.2023	10								
2023451327	DIGITEL	MGRH	30.09.2023	11,6								
2023451328	DIGITEL	MGRH	01.10.2023	13,2								
2023451329	DIGITEL	MGRH	02.10.2023	23,1								
2023451330	DIGITEL	MGRH	03.10.2023	12								
2023451331	DIGITEL	MGRH	04.10.2023	16,8								
2023454274	DIGITEL	MGRH	05.10.2023	Ausfall								
2023453046	DIGITEL	MGRH	06.10.2023	11,8								
2023453047	DIGITEL	MGRH	07.10.2023	11,1								
2023453048	DIGITEL	MGRH	08.10.2023	19								
2023453049	DIGITEL	MGRH	09.10.2023	19,2								
2023453050	DIGITEL	MGRH	10.10.2023	19,4								
2023453051	DIGITEL	MGRH	11.10.2023	24,7								
2023453052	DIGITEL	MGRH	12.10.2023	16,4								
2023453053	DIGITEL	MGRH	13.10.2023	21,7								
2023453054	DIGITEL	MGRH	14.10.2023	11,1								
2023453055	DIGITEL	MGRH	15.10.2023	6,3								
2023453056	DIGITEL	MGRH	16.10.2023	16,4								
2023453057	DIGITEL	MGRH	17.10.2023	9,5								
2023453058	DIGITEL	MGRH	18.10.2023	11,3								
2023453059	DIGITEL	MGRH	19.10.2023	11								
2023454261	DIGITEL	MGRH	20.10.2023	8,2								
2023454262	DIGITEL	MGRH	21.10.2023	8,6								
2023454263	DIGITEL	MGRH	22.10.2023	5,3								
2023454264	DIGITEL	MGRH	23.10.2023	10,3								
2023454265	DIGITEL	MGRH	24.10.2023	9,3								
2023454266	DIGITEL	MGRH	25.10.2023	9								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447649	DIGITEL	MGRH	03.08.2023	5,5								
2023447650	DIGITEL	MGRH	04.08.2023	9								
2023447651	DIGITEL	MGRH	05.08.2023	9,8								
2023447652	DIGITEL	MGRH	06.08.2023	5,2								
2023447653	DIGITEL	MGRH	07.08.2023	7,6								
2023447654	DIGITEL	MGRH	08.08.2023	8,4								
2023447655	DIGITEL	MGRH	09.08.2023	8,6								
2023448733	DIGITEL	MGRH	10.08.2023	10,3								
2023448734	DIGITEL	MGRH	11.08.2023	19,2								
2023448735	DIGITEL	MGRH	12.08.2023	8,7								
2023448736	DIGITEL	MGRH	13.08.2023	10,8								
2023448737	DIGITEL	MGRH	14.08.2023	15,6								
2023448738	DIGITEL	MGRH	15.08.2023	11,3								
2023448739	DIGITEL	MGRH	16.08.2023	13,2								
2023448740	DIGITEL	MGRH	17.08.2023	15,5								
2023448741	DIGITEL	MGRH	18.08.2023	15,5								
2023448742	DIGITEL	MGRH	19.08.2023	16,6								
2023448743	DIGITEL	MGRH	20.08.2023	12,5								
2023448744	DIGITEL	MGRH	21.08.2023	14,5								
2023448745	DIGITEL	MGRH	22.08.2023	15,6								
2023448746	DIGITEL	MGRH	23.08.2023	Ausfall								
2023449566	DIGITEL	MGRH	24.08.2023	15,9								
2023449567	DIGITEL	MGRH	25.08.2023	13,7								
2023449568	DIGITEL	MGRH	26.08.2023	7,6								
2023449569	DIGITEL	MGRH	27.08.2023	7,6								
2023449570	DIGITEL	MGRH	28.08.2023	8,7								
2023449571	DIGITEL	MGRH	29.08.2023	9,7								
2023449572	DIGITEL	MGRH	30.08.2023	10,8								
2023449573	DIGITEL	MGRH	31.08.2023	9,3								
2023449574	DIGITEL	MGRH	01.09.2023	8,6								
2023449575	DIGITEL	MGRH	02.09.2023	11,9								
2023449576	DIGITEL	MGRH	03.09.2023	13,4								
2023449577	DIGITEL	MGRH	04.09.2023	10,7								
2023449578	DIGITEL	MGRH	05.09.2023	11,6								
2023449579	DIGITEL	MGRH	06.09.2023	15,2								
2023450921	DIGITEL	MGRH	07.09.2023	16,7								
2023450922	DIGITEL	MGRH	08.09.2023	24,1								
2023450923	DIGITEL	MGRH	09.09.2023	31,3								
2023450924	DIGITEL	MGRH	10.09.2023	28,9								
2023450925	DIGITEL	MGRH	11.09.2023	26								
2023450926	DIGITEL	MGRH	1									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454267	DIGITEL	MGRH	26.10.2023	12,4								
2023454268	DIGITEL	MGRH	27.10.2023	10,8								
2023454269	DIGITEL	MGRH	28.10.2023	9,4								
2023454270	DIGITEL	MGRH	29.10.2023	6,9								
2023454271	DIGITEL	MGRH	30.10.2023	9,4								
2023454272	DIGITEL	MGRH	31.10.2023	8								
2023454273	DIGITEL	MGRH	01.11.2023	9,8								
2023454661	DIGITEL	MGRH	02.11.2023	12,5								
2023454662	DIGITEL	MGRH	03.11.2023	10,5								
2023454663	DIGITEL	MGRH	04.11.2023	7								
2023454664	DIGITEL	MGRH	05.11.2023	7,1								
2023454665	DIGITEL	MGRH	06.11.2023	9,8								
2023454666	DIGITEL	MGRH	07.11.2023	6,8								
2023454667	DIGITEL	MGRH	08.11.2023	8,5								
2023454668	DIGITEL	MGRH	09.11.2023	8,1								
2023454669	DIGITEL	MGRH	10.11.2023	8								
2023454670	DIGITEL	MGRH	11.11.2023	11,5								
2023454671	DIGITEL	MGRH	12.11.2023	14,4								
2023454672	DIGITEL	MGRH	13.11.2023	10								
2023454673	DIGITEL	MGRH	14.11.2023	11,4								
2023454674	DIGITEL	MGRH	15.11.2023	12,1								
2023456351	DIGITEL	MGRH	16.11.2023	15,4								
2023456352	DIGITEL	MGRH	17.11.2023	19								
2023456353	DIGITEL	MGRH	18.11.2023	11,1								
2023456354	DIGITEL	MGRH	19.11.2023	10,9								
2023456355	DIGITEL	MGRH	20.11.2023	8,4								
2023456356	DIGITEL	MGRH	21.11.2023	12,7								
2023456357	DIGITEL	MGRH	22.11.2023	13,5								
2023456358	DIGITEL	MGRH	23.11.2023	11,6								
2023456359	DIGITEL	MGRH	24.11.2023	7,1								
2023456360	DIGITEL	MGRH	25.11.2023	7,1								
2023456361	DIGITEL	MGRH	26.11.2023	11,2								
2023456362	DIGITEL	MGRH	27.11.2023	6,9								
2023456363	DIGITEL	MGRH	28.11.2023	6,9								
2023456364	DIGITEL	MGRH	29.11.2023	10,7								
2023457601	DIGITEL	MGRH	30.11.2023	19,2								
2023457602	DIGITEL	MGRH	01.12.2023	20,8								
2023457603	DIGITEL	MGRH	02.12.2023	16,1								
2023457604	DIGITEL	MGRH	03.12.2023	12,9								
2023457605	DIGITEL	MGRH	04.12.2023	12								
2023457606	DIGITEL	MGRH	05.12.2023	8,6								
2023457607	DIGITEL	MGRH	06.12.2023	15,1								
2023457608	DIGITEL	MGRH	07.12.2023	13,5								
2023457609	DIGITEL	MGRH	08.12.2023	14,2								
2023457610	DIGITEL	MGRH	09.12.2023	8,9								
2023457611	DIGITEL	MGRH	10.12.2023	13,8								
2023457612	DIGITEL	MGRH	11.12.2023	10,7								
2023457613	DIGITEL	MGRH	12.12.2023	12,2								
2023457614	DIGITEL	MGRH	13.12.2023	10,9								
2023458699	DIGITEL	MGRH	14.12.2023	12,4								
2023458700	DIGITEL	MGRH	15.12.2023	18,5								
2023458701	DIGITEL	MGRH	16.12.2023	14,4								
2023458702	DIGITEL	MGRH	17.12.2023	11,2								
2023458703	DIGITEL	MGRH	18.12.2023	10,2								
2023458704	DIGITEL	MGRH	19.12.2023	6,1								
2023458705	DIGITEL	MGRH	20.12.2023	10,2								
2023458706	DIGITEL	MGRH	21.12.2023	5,3								
2023458707	DIGITEL	MGRH	22.12.2023	7,1								
2023458708	DIGITEL	MGRH	23.12.2023	6,6								
2023458709	DIGITEL	MGRH	24.12.2023	4,2								
2023458710	DIGITEL	MGRH	25.12.2023	3,3								
2023458711	DIGITEL	MGRH	26.12.2023	8,1								
2023458712	DIGITEL	MGRH	27.12.2023	9,4								
2023459081	DIGITEL	MGRH	28.12.2023	8								
2023459082	DIGITEL	MGRH	29.12.2023	5,7								
2023459083	DIGITEL	MGRH	30.12.2023	9,7								
2023459084	DIGITEL	MGRH	31.12.2023	6,1								
2022429985	DIGITEL	NETT	01.01.2023	12,7								
2022429986	DIGITEL	NETT	02.01.2023	6,7								
2022429987	DIGITEL	NETT	03.01.2023	7,9								
2022429988	DIGITEL	NETT	04.01.2023	5,5								
2022429989	DIGITEL	NETT	05.01.2023	16,4								
2022429990	DIGITEL	NETT	06.01.2023	3,5								
2022431942	DIGITEL	NETT	07.01.2023	4,8								
2022431943	DIGITEL	NETT	08.01.2023	4,7								
2022431944	DIGITEL	NETT	09.01.2023	6,1								
2022431945	DIGITEL	NETT	10.01.2023	11,1								
2022431946	DIGITEL	NETT	11.01.2023	7,9								
2022431947	DIGITEL	NETT	12.01.2023	3,9								
2022431948	DIGITEL	NETT	13.01.2023	10,2								
2022431949	DIGITEL	NETT	14.01.2023	7,1								
2022431950	DIGITEL	NETT	15.01.2023	4,4								
2022431951	DIGITEL	NETT	16.01.2023	3,4								
2022431952	DIGITEL	NETT	17.01.2023	13,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454267	DIGITEL	MGRH	26.10.2023	12,4								
2023454268	DIGITEL	MGRH	27.10.2023	10,8								
2023454269	DIGITEL	MGRH	28.10.2023	9,4								
2023454270	DIGITEL	MGRH	29.10.2023	6,9								
2023454271	DIGITEL	MGRH	30.10.2023	9,4								
2023454272	DIGITEL	MGRH	31.10.2023	8								
2023454273	DIGITEL	MGRH	01.11.2023	9,8								
2023454661	DIGITEL	MGRH	02.11.2023	12,5								
2023454662	DIGITEL	MGRH	03.11.2023	10,5								
2023454663	DIGITEL	MGRH	04.11.2023	7								
2023454664	DIGITEL	MGRH	05.11.2023	7,1								
2023454665	DIGITEL	MGRH	06.11.2023	9,8								
2023454666	DIGITEL	MGRH	07.11.2023	6,8								
2023454667	DIGITEL	MGRH	08.11.2023	8,5								
2023454668	DIGITEL	MGRH	09.11.2023	8,1								
2023454669	DIGITEL	MGRH	10.11.2023	8								
2023454670	DIGITEL	MGRH	11.11.2023	11,5								
2023454671	DIGITEL	MGRH	12.11.2023	14,4								
2023454672	DIGITEL	MGRH	13.11.2023	10								
2023454673	DIGITEL	MGRH	14.11.2023	11,4								
2023454674	DIGITEL	MGRH	15.11.2023	12,1								
2023456351	DIGITEL	MGRH	16.11.2023	15,4								
2023456352	DIGITEL	MGRH	17.11.2023	19								
2023456353	DIGITEL	MGRH	18.11.2023	11,1								
2023456354	DIGITEL	MGRH	19.11.2023	10,9								
2023456355	DIGITEL	MGRH	20.11.2023	8,4								
2023456356	DIGITEL	MGRH	21.11.2023	12,7								
2023456357	DIGITEL	MGRH	22.11.2023	13,5								
2023456358	DIGITEL	MGRH	23.11.2023	11,6								
2023456359	DIGITEL	MGRH	24.11.2023	7,1								
2023456360	DIGITEL	MGRH	25.11.2023	7,1								
2023456361	DIGITEL	MGRH	26.11.2023	11,2								
2023456362	DIGITEL	MGRH	27.11.2023	6,9								
2023456363	DIGITEL	MGRH	28.11.2023	6,9								
2023456364	DIGITEL	MGRH	29.11.2023	10,7								
2023457601	DIGITEL	MGRH	30.11.2023	19,2								
2023457602	DIGITEL	MGRH	01.12.2023	20,8								
2023457603	DIGITEL	MGRH	02.12.2023	16,1								
2023457604	DIGITEL	MGRH	03.12.2023	12,9								
2023457605	DIGITEL	MGRH	04.12.2023	12								
2023457606	DIGITEL	MGRH	05.12.2023	8,6								
2023457607	DIGITEL	MGRH	06.12.2023	15,1				</				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022431953	DIGITEL	NETT	18.01.2023	19,5								
2022431954	DIGITEL	NETT	19.01.2023	16,2								
2022431955	DIGITEL	NETT	20.01.2023	16,4								
2022433268	DIGITEL	NETT	21.01.2023	25,8								
2022433269	DIGITEL	NETT	22.01.2023	16,3								
2022433270	DIGITEL	NETT	23.01.2023	17								
2022433271	DIGITEL	NETT	24.01.2023	21,4								
2022433272	DIGITEL	NETT	25.01.2023	32,2								
2022433273	DIGITEL	NETT	26.01.2023	23,8								
2022433274	DIGITEL	NETT	27.01.2023	7,6								
2022433275	DIGITEL	NETT	28.01.2023	23,4								
2022433276	DIGITEL	NETT	29.01.2023	27,2								
2022433277	DIGITEL	NETT	30.01.2023	15,9								
2022433278	DIGITEL	NETT	31.01.2023	16,9								
2022433279	DIGITEL	NETT	01.02.2023	15,9								
2022433280	DIGITEL	NETT	02.02.2023	14,3								
2022433281	DIGITEL	NETT	03.02.2023	10,5								
2022433956	DIGITEL	NETT	04.02.2023	21,7								
2022433957	DIGITEL	NETT	05.02.2023	17,2								
2022433958	DIGITEL	NETT	06.02.2023	17,6								
2022433959	DIGITEL	NETT	07.02.2023	25,1								
2022433960	DIGITEL	NETT	08.02.2023	25,7								
2022433961	DIGITEL	NETT	09.02.2023	29,6								
2022433962	DIGITEL	NETT	10.02.2023	38,7								
2022433963	DIGITEL	NETT	11.02.2023	32,3								
2022433964	DIGITEL	NETT	12.02.2023	35,1								
2022433965	DIGITEL	NETT	13.02.2023	25,9								
2022433966	DIGITEL	NETT	14.02.2023	34,1								
2022433967	DIGITEL	NETT	15.02.2023	39,9								
2022433968	DIGITEL	NETT	16.02.2023	29,8								
2022433969	DIGITEL	NETT	17.02.2023	7,3								
2022434307	DIGITEL	NETT	18.02.2023	6,6								
2022434308	DIGITEL	NETT	19.02.2023	7,7								
2022434309	DIGITEL	NETT	20.02.2023	13,8								
2022434310	DIGITEL	NETT	21.02.2023	14,1								
2022434311	DIGITEL	NETT	22.02.2023	25,5								
2022434312	DIGITEL	NETT	23.02.2023	25,8								
2022434313	DIGITEL	NETT	24.02.2023	13,6								
2022434314	DIGITEL	NETT	25.02.2023	10,3								
2022434315	DIGITEL	NETT	26.02.2023	6,3								
2022434316	DIGITEL	NETT	27.02.2023	15,9								
2022434317	DIGITEL	NETT	28.02.2023	20								
2022434318	DIGITEL	NETT	01.03.2023	25,3								
2022434319	DIGITEL	NETT	02.03.2023	23,8								
2022434320	DIGITEL	NETT	03.03.2023	26,6								
2022436522	DIGITEL	NETT	04.03.2023	10,4								
2022436523	DIGITEL	NETT	05.03.2023	8,9								
2022436524	DIGITEL	NETT	06.03.2023	19,9								
2022436525	DIGITEL	NETT	07.03.2023	5,4								
2022436526	DIGITEL	NETT	08.03.2023	12,7								
2022436527	DIGITEL	NETT	09.03.2023	19,8								
2022436528	DIGITEL	NETT	10.03.2023	3,8								
2022436529	DIGITEL	NETT	11.03.2023	13,9								
2022436530	DIGITEL	NETT	12.03.2023	15,7								
2022436531	DIGITEL	NETT	13.03.2023	6								
2022436532	DIGITEL	NETT	14.03.2023	6,7								
2022436533	DIGITEL	NETT	15.03.2023	9,5								
2022436534	DIGITEL	NETT	16.03.2023	11,6								
2022436535	DIGITEL	NETT	17.03.2023	14,9								
2022436888	DIGITEL	NETT	18.03.2023	10,4								
2022436889	DIGITEL	NETT	19.03.2023	7,4								
2022436890	DIGITEL	NETT	20.03.2023	11,8								
2022436891	DIGITEL	NETT	21.03.2023	12,1								
2022436892	DIGITEL	NETT	22.03.2023	8								
2022436893	DIGITEL	NETT	23.03.2023	5,3								
2022436894	DIGITEL	NETT	24.03.2023	5								
2022436895	DIGITEL	NETT	25.03.2023	6,9								
2022436896	DIGITEL	NETT	26.03.2023	10,1								
2022436897	DIGITEL	NETT	27.03.2023	8,4								
2022436898	DIGITEL	NETT	28.03.2023	11,9								
2022436899	DIGITEL	NETT	29.03.2023	9,9								
2022436900	DIGITEL	NETT	30.03.2023	11,5								
2022436901	DIGITEL	NETT	31.03.2023	5,2								
2022437859	DIGITEL	NETT	01.04.2023	2,9								
2022437860	DIGITEL	NETT	02.04.2023	6,9								
2022437861	DIGITEL	NETT	03.04.2023	11								
2022437862	DIGITEL	NETT	04.04.2023	15,6								
2022437863	DIGITEL	NETT	05.04.2023	25,1								
2022437864	DIGITEL	NETT	06.04.2023	23,9								
2022437865	DIGITEL	NETT	07.04.2023	13,4								
2022437866	DIGITEL	NETT	08.04.2023	22,5								
2022437867	DIGITEL	NETT	09.04.2023	19,5								
2022437868	DIGITEL	NETT	10.04.2023	21,3								
2022437869	DIGITEL	NETT	11.04.2023	12,2								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022431953	DIGITEL	NETT	18.01.2023	19,5								
2022431954	DIGITEL	NETT	19.01.2023	16,2								
2022431955	DIGITEL	NETT	20.01.2023	16,4								
2022433268	DIGITEL	NETT	21.01.2023	25,8								
2022433269	DIGITEL	NETT	22.01.2023	16,3								
2022433270	DIGITEL	NETT	23.01.2023	17								
2022433271	DIGITEL	NETT	24.01.2023	21,4								
2022433272	DIGITEL	NETT	25.01.2023	32,2								
2022433273	DIGITEL	NETT	26.01.2023	23,8								
2022433274	DIGITEL	NETT	27.01.2023	7,6								
2022433275	DIGITEL	NETT	28.01.2023	23,4								
2022433276	DIGITEL	NETT	29.01.2023	27,2								
2022433277	DIGITEL	NETT	30.01.2023	15,9								
2022433278	DIGITEL	NETT	31.01.2023	16,9								
2022433279	DIGITEL	NETT	01.02.2023	15,9								
2022433280	DIGITEL	NETT	02.02.2023	14,3								
2022433281	DIGITEL	NETT	03.02.2023	10,5								
2022433956	DIGITEL	NETT	04.02.2023	21,7								
2022433957	DIGITEL	NETT	05.02.2023	17,2								
2022433958	DIGITEL	NETT	06.02.2023	17,6								
2022433959	DIGITEL	NETT	07.02.2023	25,1								
2022433960	DIGITEL	NETT	08.02.2023	25,7								
2022433961	DIGITEL	NETT	09.02.2023	29,6								
2022433962	DIGITEL	NETT	10.02.2023	38,7								
2022433963	DIGITEL	NETT	11.02.2023	32,3								
2022433964	DIGITEL	NETT	12.02.2023	35,1								
2022433965	DIGITEL	NETT	13.02.2023	25,9								
2022433966	DIGITEL	NETT	14.02.2023	34,1								
2022433967	DIGITEL	NETT	15.02.2023	39,9								
2022433968	DIGITEL	NETT	16.02.2023	29,8								
2022433969	DIGITEL	NETT	17.02.2023	7,3								
2022434307	DIGITEL	NETT	18.02.2023	6,6								
2022434308	DIGITEL	NETT	19.02.2023	7,7								
2022434309	DIGITEL	NETT	20.02.2023	13,8								
2022434310	DIGITEL	NETT	21.02.2023	14,1								
2022434311	DIGITEL	NETT	22.02.2023	25,5								
2022434312	DIGITEL	NETT	23.02.2023	25,8								
2022434313	DIGITEL	NETT	24.02.2023	13,6								
2022434314	DIGITEL	NETT	25.02.2023	10,3								
2022434315	DIGITEL	NETT	26.02.2023	6,3								
2022434316	DIGITEL	NETT	27.02.2023	15,9								
2022434317	DIGITEL	NETT	28.02.2									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023437870	DIGITEL	NETT	12.04.2023	5,1								
2023437871	DIGITEL	NETT	13.04.2023	7,1								
2023437872	DIGITEL	NETT	14.04.2023	14,5								
2023438418	DIGITEL	NETT	15.04.2023	16,6								
2023438419	DIGITEL	NETT	16.04.2023	16,6								
2023438420	DIGITEL	NETT	17.04.2023	26,7								
2023438421	DIGITEL	NETT	18.04.2023	23,3								
2023438422	DIGITEL	NETT	19.04.2023	23,7								
2023438423	DIGITEL	NETT	20.04.2023	15,2								
2023438424	DIGITEL	NETT	21.04.2023	16,2								
2023438425	DIGITEL	NETT	22.04.2023	15,8								
2023438426	DIGITEL	NETT	23.04.2023	12								
2023438427	DIGITEL	NETT	24.04.2023	7,8								
2023438428	DIGITEL	NETT	25.04.2023	10,1								
2023438429	DIGITEL	NETT	26.04.2023	13,5								
2023438430	DIGITEL	NETT	27.04.2023	19,5								
2023438431	DIGITEL	NETT	28.04.2023	13,1								
2023440074	DIGITEL	NETT	29.04.2023	17,4								
2023440075	DIGITEL	NETT	30.04.2023	10,5								
2023440076	DIGITEL	NETT	01.05.2023	14,4								
2023440077	DIGITEL	NETT	02.05.2023	12,7								
2023440078	DIGITEL	NETT	03.05.2023	19								
2023440079	DIGITEL	NETT	04.05.2023	19,4								
2023440080	DIGITEL	NETT	05.05.2023	13,4								
2023440081	DIGITEL	NETT	06.05.2023	9								
2023440082	DIGITEL	NETT	07.05.2023	9,2								
2023440083	DIGITEL	NETT	08.05.2023	17,1								
2023440084	DIGITEL	NETT	09.05.2023	13,3								
2023440085	DIGITEL	NETT	10.05.2023	11,8								
2023440086	DIGITEL	NETT	11.05.2023	17,9								
2023440087	DIGITEL	NETT	12.05.2023	9,8								
2023441683	DIGITEL	NETT	13.05.2023	17								
2023441684	DIGITEL	NETT	14.05.2023	17,6								
2023441685	DIGITEL	NETT	15.05.2023	17,9								
2023441686	DIGITEL	NETT	16.05.2023	8,5								
2023441687	DIGITEL	NETT	17.05.2023	12,9								
2023441688	DIGITEL	NETT	18.05.2023	13,3								
2023441689	DIGITEL	NETT	19.05.2023	16,9								
2023441690	DIGITEL	NETT	20.05.2023	15,7								
2023441691	DIGITEL	NETT	21.05.2023	15,4								
2023441692	DIGITEL	NETT	22.05.2023	26,8								
2023441693	DIGITEL	NETT	23.05.2023	11,7								
2023441694	DIGITEL	NETT	24.05.2023	12,8								
2023441695	DIGITEL	NETT	25.05.2023	16,2								
2023441696	DIGITEL	NETT	26.05.2023	21,4								
2023442112	DIGITEL	NETT	27.05.2023	18,2								
2023442113	DIGITEL	NETT	28.05.2023	14,9								
2023442114	DIGITEL	NETT	29.05.2023	13								
2023442115	DIGITEL	NETT	30.05.2023	14,2								
2023442116	DIGITEL	NETT	31.05.2023	17,7								
2023442117	DIGITEL	NETT	01.06.2023	12,7								
2023442118	DIGITEL	NETT	02.06.2023	16,7								
2023442119	DIGITEL	NETT	03.06.2023	15,9								
2023442120	DIGITEL	NETT	04.06.2023	11,9								
2023442121	DIGITEL	NETT	05.06.2023	13,9								
2023442122	DIGITEL	NETT	06.06.2023	15,4								
2023442123	DIGITEL	NETT	07.06.2023	18,1								
2023442124	DIGITEL	NETT	08.06.2023	17,7								
2023442125	DIGITEL	NETT	09.06.2023	19,2								
2023443728	DIGITEL	NETT	10.06.2023	21,9								
2023443729	DIGITEL	NETT	11.06.2023	18,1								
2023443730	DIGITEL	NETT	12.06.2023	20,9								
2023443731	DIGITEL	NETT	13.06.2023	20,9								
2023443732	DIGITEL	NETT	14.06.2023	20,1								
2023443733	DIGITEL	NETT	15.06.2023	18								
2023443734	DIGITEL	NETT	16.06.2023	15,1								
2023443735	DIGITEL	NETT	17.06.2023	14,9								
2023443736	DIGITEL	NETT	18.06.2023	19,9								
2023443737	DIGITEL	NETT	19.06.2023	11,1								
2023443738	DIGITEL	NETT	20.06.2023	11,9								
2023443739	DIGITEL	NETT	21.06.2023	11,5								
2023443740	DIGITEL	NETT	22.06.2023	21,6								
2023443741	DIGITEL	NETT	23.06.2023	11								
2023445793	DIGITEL	NETT	24.06.2023	Ausfall								
2023445794	DIGITEL	NETT	25.06.2023	Ausfall								
2023445795	DIGITEL	NETT	26.06.2023	Ausfall								
2023445796	DIGITEL	NETT	27.06.2023	Ausfall								
2023444152	DIGITEL	NETT	28.06.2023	14								
2023444153	DIGITEL	NETT	29.06.2023	18,5								
2023444154	DIGITEL	NETT	30.06.2023	9,8								
2023444155	DIGITEL	NETT	01.07.2023	6,6								
2023444156	DIGITEL	NETT	02.07.2023	17,7								
2023444157	DIGITEL	NETT	03.07.2023	17,7								
2023444158	DIGITEL	NETT	04.07.2023	14,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023437870	DIGITEL	NETT	12.04.2023	5,1								
2023437871	DIGITEL	NETT	13.04.2023	7,1								
2023437872	DIGITEL	NETT	14.04.2023	14,5								
2023438418	DIGITEL	NETT	15.04.2023	16,6								
2023438419	DIGITEL	NETT	16.04.2023	16,6								
2023438420	DIGITEL	NETT	17.04.2023	26,7								
2023438421	DIGITEL	NETT	18.04.2023	23,3								
2023438422	DIGITEL	NETT	19.04.2023	23,7								
2023438423	DIGITEL	NETT	20.04.2023	15,2								
2023438424	DIGITEL	NETT	21.04.2023	16,2								
2023438425	DIGITEL	NETT	22.04.2023	15,8								
2023438426	DIGITEL	NETT	23.04.2023	12								
2023438427	DIGITEL	NETT	24.04.2023	7,8								
2023438428	DIGITEL	NETT	25.04.2023	10,1								
2023438429	DIGITEL	NETT	26.04.2023	13,5								
2023438430	DIGITEL	NETT	27.04.2023	19,5								
2023438431	DIGITEL	NETT	28.04.2023	13,1								
2023440074	DIGITEL	NETT	29.04.2023	17,4								
2023440075	DIGITEL	NETT	30.04.2023	10,5								
2023440076	DIGITEL	NETT	01.05.2023	14,4								
2023440077	DIGITEL	NETT	02.05.2023	12,7								
2023440078	DIGITEL	NETT	03.05.2023	19								
2023440079	DIGITEL	NETT	04.05.2023	19,4								
2023440080	DIGITEL	NETT	05.05.2023	13,4								
2023440081	DIGITEL	NETT	06.05.2023	9								
2023440082	DIGITEL	NETT	07.05.2023	9,2								
2023440083	DIGITEL	NETT	08.05.2023	17,1								
2023440084	DIGITEL	NETT	09.05.2023	13,3								
2023440085	DIGITEL	NETT	10.05.2023	11,8								
2023440086	DIGITEL	NETT	11.05.2023	17,9								
2023440087	DIGITEL	NETT	12.05.2023	9,8								
2023441683	DIGITEL	NETT	13.05.2023	17								
2023441684	DIGITEL	NETT	14.05.2023	17,6								
2023441685	DIGITEL	NETT	15.05.2023	17,9								
2023441686	DIGITEL	NETT	16.05.2023	8,5								
2023441687	DIGITEL	NETT	17.05.2023	12,9								
2023441688	DIGITEL	NETT	18.05.2023	13,3								
2023441689	DIGITEL	NETT	19.05.2023	16,9								
2023441690	DIGITEL	NETT	20.05.2023	15,7	0,33	0,06	0,39	<1,04	0,00	0,02	2,07	
2023441691	DIGITEL	NETT	21.05.2023	15,4	0,59	0,10	0,18	<1,04	0,00	0,01	<1,03	
2023441692	DIGITEL	NETT	22.05.2023									



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023451200	DIGITEL	NETT	27.09.2023	20,1								
2023451201	DIGITEL	NETT	28.09.2023	16								
2023451202	DIGITEL	NETT	29.09.2023	10,1								
2023451582	DIGITEL	NETT	30.09.2023	10,5								
2023451583	DIGITEL	NETT	01.10.2023	13,2								
2023451584	DIGITEL	NETT	02.10.2023	18,6								
2023451585	DIGITEL	NETT	03.10.2023	11,2								
2023451586	DIGITEL	NETT	04.10.2023	10,5								
2023451587	DIGITEL	NETT	05.10.2023	10,5								
2023451588	DIGITEL	NETT	06.10.2023	11,5								
2023451589	DIGITEL	NETT	07.10.2023	11,4								
2023451590	DIGITEL	NETT	08.10.2023	22,1								
2023451591	DIGITEL	NETT	09.10.2023	23,8								
2023451592	DIGITEL	NETT	10.10.2023	17,4								
2023451593	DIGITEL	NETT	11.10.2023	22,7								
2023451594	DIGITEL	NETT	12.10.2023	15,9								
2023451595	DIGITEL	NETT	13.10.2023	21,3								
2023453464	DIGITEL	NETT	14.10.2023	11,1								
2023453465	DIGITEL	NETT	15.10.2023	7								
2023453466	DIGITEL	NETT	16.10.2023	13,6								
2023453467	DIGITEL	NETT	17.10.2023	15,2								
2023453468	DIGITEL	NETT	18.10.2023	13,6								
2023453469	DIGITEL	NETT	19.10.2023	11,3								
2023453470	DIGITEL	NETT	20.10.2023	8,6								
2023453471	DIGITEL	NETT	21.10.2023	9,5								
2023453472	DIGITEL	NETT	22.10.2023	5,5								
2023453473	DIGITEL	NETT	23.10.2023	10,5								
2023453474	DIGITEL	NETT	24.10.2023	8,8								
2023453475	DIGITEL	NETT	25.10.2023	9,4								
2023453476	DIGITEL	NETT	26.10.2023	10,7								
2023453477	DIGITEL	NETT	27.10.2023	9,1								
2023454543	DIGITEL	NETT	28.10.2023	7,3								
2023454544	DIGITEL	NETT	29.10.2023	6,2								
2023454545	DIGITEL	NETT	30.10.2023	9,4								
2023454546	DIGITEL	NETT	31.10.2023	6,9								
2023454547	DIGITEL	NETT	01.11.2023	8								
2023454548	DIGITEL	NETT	02.11.2023	10								
2023454549	DIGITEL	NETT	03.11.2023	7,4								
2023454550	DIGITEL	NETT	04.11.2023	5,4								
2023454551	DIGITEL	NETT	05.11.2023	6,2								
2023454552	DIGITEL	NETT	06.11.2023	7,8								
2023454553	DIGITEL	NETT	07.11.2023	6,7								
2023454554	DIGITEL	NETT	08.11.2023	7,2								
2023454555	DIGITEL	NETT	09.11.2023	7,2								
2023454556	DIGITEL	NETT	10.11.2023	6,1								
2023456209	DIGITEL	NETT	11.11.2023	9,3								
2023456210	DIGITEL	NETT	12.11.2023	13								
2023456211	DIGITEL	NETT	13.11.2023	8,7								
2023456212	DIGITEL	NETT	14.11.2023	9,4								
2023456213	DIGITEL	NETT	15.11.2023	9,7								
2023456214	DIGITEL	NETT	16.11.2023	12,6								
2023456215	DIGITEL	NETT	17.11.2023	16,4								
2023456216	DIGITEL	NETT	18.11.2023	10,2								
2023456217	DIGITEL	NETT	19.11.2023	9,3								
2023456218	DIGITEL	NETT	20.11.2023	7,8								
2023456219	DIGITEL	NETT	21.11.2023	10,8								
2023456220	DIGITEL	NETT	22.11.2023	13,7								
2023456221	DIGITEL	NETT	23.11.2023	11								
2023456222	DIGITEL	NETT	24.11.2023	7								
2023457357	DIGITEL	NETT	25.11.2023	6,7								
2023457358	DIGITEL	NETT	26.11.2023	11								
2023457359	DIGITEL	NETT	27.11.2023	6,6								
2023457360	DIGITEL	NETT	28.11.2023	6,2								
2023457361	DIGITEL	NETT	29.11.2023	9								
2023457362	DIGITEL	NETT	30.11.2023	18,3								
2023457363	DIGITEL	NETT	01.12.2023	19,4								
2023457364	DIGITEL	NETT	02.12.2023	14								
2023457365	DIGITEL	NETT	03.12.2023	15,3								
2023457366	DIGITEL	NETT	04.12.2023	11,7								
2023457367	DIGITEL	NETT	05.12.2023	10,4								
2023457368	DIGITEL	NETT	06.12.2023	14,6								
2023457369	DIGITEL	NETT	07.12.2023	Ausfall								
2023457370	DIGITEL	NETT	08.12.2023	Ausfall								
2023457892	DIGITEL	NETT	09.12.2023	9,6								
2023457893	DIGITEL	NETT	10.12.2023	12,1								
2023457894	DIGITEL	NETT	11.12.2023	9,9								
2023457895	DIGITEL	NETT	12.12.2023	11,5								
2023457896	DIGITEL	NETT	13.12.2023	7,6								
2023457897	DIGITEL	NETT	14.12.2023	9,8								
2023457898	DIGITEL	NETT	15.12.2023	16,4								
2023457899	DIGITEL	NETT	16.12.2023	12,8								
2023457900	DIGITEL	NETT	17.12.2023	10,6								
2023457901	DIGITEL	NETT	18.12.2023	11,9								
2023457902	DIGITEL	NETT	19.12.2023	7,5								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023451200	DIGITEL	NETT	27.09.2023	20,1								
2023451201	DIGITEL	NETT	28.09.2023	16								
2023451202	DIGITEL	NETT	29.09.2023	10,1								
2023451582	DIGITEL	NETT	30.09.2023	10,5								
2023451583	DIGITEL	NETT	01.10.2023	13,2								
2023451584	DIGITEL	NETT	02.10.2023	18,6								
2023451585	DIGITEL	NETT	03.10.2023	11,2								
2023451586	DIGITEL	NETT	04.10.2023	10,5								
2023451587	DIGITEL	NETT	05.10.2023	10,5								
2023451588	DIGITEL	NETT	06.10.2023	11,5								
2023451589	DIGITEL	NETT	07.10.2023	11,4								
2023451590	DIGITEL	NETT	08.10.2023	22,1								
2023451591	DIGITEL	NETT	09.10.2023	23,8								
2023451592	DIGITEL	NETT	10.10.2023	17,4								
2023451593	DIGITEL	NETT	11.10.2023	22,7								
2023451594	DIGITEL	NETT	12.10.2023	15,9								
2023451595	DIGITEL	NETT	13.10.2023	21,3								
2023453464	DIGITEL	NETT	14.10.2023	11,1								
2023453465	DIGITEL	NETT	15.10.2023	7								
2023453466	DIGITEL	NETT	16.10.2023	13,6								
2023453467	DIGITEL	NETT	17.10.2023	15,2								
2023453468	DIGITEL	NETT	18.10.2023	13,6								
2023453469	DIGITEL	NETT	19.10.2023	11,3								
2023453470	DIGITEL	NETT	20.10.2023	8,6								
2023453471	DIGITEL	NETT	21.10.2023	9,5								
2023453472	DIGITEL	NETT	22.10.2023	5,5								
2023453473	DIGITEL	NETT	23.10.2023	10,5								
2023453474	DIGITEL	NETT	24.10.2023	8,8								
2023453475	DIGITEL	NETT	25.10.2023	9,4								
2023453476	DIGITEL	NETT	26.10.2023	10,7								
2023453477	DIGITEL	NETT	27.10.2023	9,1								
2023454543	DIGITEL	NETT	28.10.2023	7,3								
2023454544	DIGITEL	NETT	29.10.2023	6,2								
2023454545	DIGITEL	NETT	30.10.2023	9,4								
2023454546	DIGITEL	NETT	31.10.2023	6,9								
2023454547	DIGITEL	NETT	01.11.2023	8								
2023454548	DIGITEL	NETT	02.11.2023	10								
2023454549	DIGITEL	NETT	03.11.2023	7,4								
2023454550	DIGITEL	NETT	04.11.2023	5,4								
2023454551	DIGITEL	NETT	05.11.2023	6,2								
2023454552	DIGITEL	NETT	06.11.2023	7,8								
2023454553	DIGITEL	NETT	07.11.2023	6,7								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

				(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)		
2023457903	DIGITEL	NETT	20.12.2023	10,4										
2023457904	DIGITEL	NETT	21.12.2023	6,7										
2023457905	DIGITEL	NETT	22.12.2023	6										
2023459037	DIGITEL	NETT	23.12.2023	5										
2023459038	DIGITEL	NETT	24.12.2023	2,6										
2023459039	DIGITEL	NETT	25.12.2023	1,3										
2023459040	DIGITEL	NETT	26.12.2023	6,6										
2023459041	DIGITEL	NETT	27.12.2023	7,9										
2023459042	DIGITEL	NETT	28.12.2023	7										
2023459043	DIGITEL	NETT	29.12.2023	4,1										
2023459044	DIGITEL	NETT	30.12.2023	6,4										
2023459045	DIGITEL	NETT	31.12.2023	5										
2022430136	DIGITEL	NIZI	02.01.2023	6,8										
2022430137	DIGITEL	NIZI	04.01.2023	4,4										
2022430138	DIGITEL	NIZI	06.01.2023	2,8										
2022430139	DIGITEL	NIZI	08.01.2023	2,3										
2022430140	DIGITEL	NIZI	10.01.2023	9,5										
2022430141	DIGITEL	NIZI	12.01.2023	2,8										
2022430142	DIGITEL	NIZI	14.01.2023	6,3										
2022432447	DIGITEL	NIZI	18.01.2023	3,4										
2022432448	DIGITEL	NIZI	18.01.2023	22,3										
2022432449	DIGITEL	NIZI	20.01.2023	22,2										
2022432450	DIGITEL	NIZI	22.01.2023	24										
2022432451	DIGITEL	NIZI	24.01.2023	18,7										
2022432452	DIGITEL	NIZI	26.01.2023	20,7										
2022432453	DIGITEL	NIZI	28.01.2023	23,6										
2022433427	DIGITEL	NIZI	30.01.2023	12,1										
2022433428	DIGITEL	NIZI	01.02.2023	15,3										
2022433429	DIGITEL	NIZI	03.02.2023	8,9										
2022433430	DIGITEL	NIZI	05.02.2023	16										
2022433431	DIGITEL	NIZI	07.02.2023	26,4										
2022433432	DIGITEL	NIZI	09.02.2023	34,9										
2022433433	DIGITEL	NIZI	11.02.2023	29,2										
2022434085	DIGITEL	NIZI	13.02.2023	19,2										
2022434086	DIGITEL	NIZI	15.02.2023	46,2										
2022434087	DIGITEL	NIZI	17.02.2023	22,2										
2022434088	DIGITEL	NIZI	19.02.2023	6										
2022434089	DIGITEL	NIZI	21.02.2023	26,7										
2022434090	DIGITEL	NIZI	23.02.2023	25,9										
2022434091	DIGITEL	NIZI	25.02.2023	13,3										
2022434464	DIGITEL	NIZI	27.02.2023	22,2										
2022434465	DIGITEL	NIZI	01.03.2023	31,3										
2022434466	DIGITEL	NIZI	03.03.2023	51,3										
2022434467	DIGITEL	NIZI	05.03.2023	11,1										
2022434468	DIGITEL	NIZI	07.03.2023	8,4										
2022434469	DIGITEL	NIZI	09.03.2023	9,2										
2022434470	DIGITEL	NIZI	11.03.2023	21,6										
2023436653	DIGITEL	NIZI	13.03.2023	7,1										
2023436654	DIGITEL	NIZI	15.03.2023	7,3										
2023436655	DIGITEL	NIZI	17.03.2023	27										
2023436656	DIGITEL	NIZI	19.03.2023	7										
2023436657	DIGITEL	NIZI	21.03.2023	12										
2023437044	DIGITEL	NIZI	27.03.2023	8,3										
2023437045	DIGITEL	NIZI	29.03.2023	8,3										
2023437046	DIGITEL	NIZI	31.03.2023	5,1										
2023437047	DIGITEL	NIZI	02.04.2023	11,1										
2023437048	DIGITEL	NIZI	04.04.2023	23,2										
2023437049	DIGITEL	NIZI	06.04.2023	30,7										
2023437050	DIGITEL	NIZI	08.04.2023	25,3										
2023438181	DIGITEL	NIZI	10.04.2023	11,6										
2023438182	DIGITEL	NIZI	12.04.2023	4,2										
2023438183	DIGITEL	NIZI	14.04.2023	16,8										
2023438184	DIGITEL	NIZI	16.04.2023	16,9										
2023438185	DIGITEL	NIZI	18.04.2023	29,7										
2023438186	DIGITEL	NIZI	20.04.2023	20,1										
2023438187	DIGITEL	NIZI	22.04.2023	11,6										
2023439857	DIGITEL	NIZI	24.04.2023	7,2										
2023439858	DIGITEL	NIZI	26.04.2023	16,8										
2023439859	DIGITEL	NIZI	28.04.2023	13,6										
2023439840	DIGITEL	NIZI	30.04.2023	15										
2023439841	DIGITEL	NIZI	01.05.2023	17,9										
2023439842	DIGITEL	NIZI	04.05.2023	36,4										
2023439843	DIGITEL	NIZI	06.05.2023	8,3										
2023441430	DIGITEL	NIZI	08.05.2023	12,9										
2023441431	DIGITEL	NIZI	10.05.2023	4,6										
2023441432	DIGITEL	NIZI	12.05.2023	10,8										
2023441433	DIGITEL	NIZI	14.05.2023	17										
2023441434	DIGITEL	NIZI	16.05.2023	8,4										
2023441435	DIGITEL	NIZI	18.05.2023	19,1										
2023441436	DIGITEL	NIZI	20.05.2023	18,4										
2023441877	DIGITEL	NIZI	22.05.2023	34,4										
2023441878	DIGITEL	NIZI	24.05.2023	15,4										
2023441879	DIGITEL	NIZI	26.05.2023	24,1										
2023441880	DIGITEL	NIZI	28.05.2023	20,1										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

				(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)		
2023457903	DIGITEL	NETT	20.12.2023	10,4										
2023457904	DIGITEL	NETT	21.12.2023	6,7										
2023457905	DIGITEL	NETT	22.12.2023	6										
2023459037	DIGITEL	NETT	23.12.2023	5										
2023459038	DIGITEL	NETT	24.12.2023	<3,6										
2023459039	DIGITEL	NETT	25.12.2023	<3,5										
2023459040	DIGITEL	NETT	26.12.2023	6,6										
2023459041	DIGITEL	NETT	27.12.2023	7,9										
2023459042	DIGITEL	NETT	28.12.2023	7										
2023459043	DIGITEL	NETT	29.12.2023	4,1										
2023459044	DIGITEL	NETT	30.12.2023	6,4										
2023459045	DIGITEL	NETT	31.12.2023	5										
2022430136	DIGITEL	NIZI	02.01.2023	6,8										
2022430137	DIGITEL	NIZI	04.01.2023	4,4										
2022430138	DIGITEL	NIZI	06.01.2023	<3,5										
2022430139	DIGITEL	NIZI	08.01.2023	<3,5										
2022430140	DIGITEL	NIZI	10.01.2023	9,5										
2022430141	DIGITEL	NIZI	12.01.2023	<3,6										
2022430142	DIGITEL	NIZI	14.01.2023	6,3										
2022432447	DIGITEL	NIZI	18.01.2023	<3,5										
2022432448	DIGITEL	NIZI	18.01.2023	22,3										
2022432449	DIGITEL	NIZI	20.01.2023	22,2										
2022432450	DIGITEL	NIZI	22.01.2023	24										
2022432451	DIGITEL	NIZI	24.01.2023	18,7										
2022432452	DIGITEL	NIZI	26.01.2023	20,7										
2022432453	DIGITEL	NIZI	28.01.2023	23,6										
2022433427	DIGITEL	NIZI	30.01.2023	12,1										
2022433428	DIGITEL	NIZI	01.02.2023	15,3										
2022433429	DIGITEL	NIZI	03.02.2023	8,9										
2022433430	DIGITEL	NIZI	05.02.2023	16										
2022433431	DIGITEL	NIZI	07.02.2023	26,4										
2022433432	DIGITEL	NIZI	09.02.2023	34,9										
2022433433	DIGITEL	NIZI	11.02.2023	29,2										
2022434085	DIGITEL	NIZI	13.02.2023	19,2										
2022434086	DIGITEL	NIZI	15.02.2023	46,2										
2022434087	DIGITEL	NIZI	17.02.2023	22,2										
2022434088	DIGITEL	NIZI	19.02.2023	6										
2022434089	DIGITEL	NIZI	21.02.2023	26,7										
2022434090	DIGITEL	NIZI	23.02.2023	25,9										
2022434091	DIGITEL	NIZI	25.02.2023	13,3										
2022434464	DIGITEL	NIZI	27.02.2023	22,2										
2022434465	DIGITEL	NIZI	01.03.2023	31,3										







**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436477	DIGITEL	SOES 02.03.2023	17.8	0.319	0.120	0.0036	0.027	1.06				
2023436478	DIGITEL	SOES 03.03.2023	21.3	0.381	0.098	0.153	0.10	0.030	0.014	0.91		
2023436479	DIGITEL	SOES 04.03.2023	12.4	0.186	0.056	0.091	0.45	0.022	0.009	1.36		
2023436480	DIGITEL	SOES 05.03.2023	8.9	0.184	0.049	0.068	-0.20	0.022	0.011	0.21		
2023436481	DIGITEL	SOES 06.03.2023	16.1	0.279	0.083	0.172	0.38	0.027	0.023	1.17		
2023436482	DIGITEL	SOES 07.03.2023	6.4	0.269	0.053	0.062	0.60	0.023	0.011	0.80		
2023436483	DIGITEL	SOES 08.03.2023	11.6	0.129	0.049	0.135	0.22	0.020	0.017	0.54		
2023436484	DIGITEL	SOES 09.03.2023	14.1	0.342	0.077	0.095	1.06	0.033	0.019	3.08		
2023436485	DIGITEL	SOES 10.03.2023	4.4	0.052	0.014	0.056	-0.18	0.006	0.003	0.16		
2023436486	DIGITEL	SOES 11.03.2023	6.8	0.110	0.030	0.071	-0.11	0.0015	0.004	0.22		
2023436487	DIGITEL	SOES 12.03.2023	9.1	0.107	0.049	0.063	0.10	0.023	0.008	0.42		
2023436488	DIGITEL	SOES 13.03.2023	5.2	0.072	0.014	0.070	0.01	0.006	0.004	0.29		
2023436489	DIGITEL	SOES 14.03.2023	5.7	0.056	0.016	0.044	0.07	0.006	0.002	0.44		
2023436490	DIGITEL	SOES 15.03.2023	8.2	0.220	0.033	0.150	0.12	0.014	0.010	1.39		
2023436845	DIGITEL	SOES 16.03.2023	5.7	0.107	0.034	0.140	0.06	0.012	0.008	1.01		
2023436846	DIGITEL	SOES 17.03.2023	8.1	0.158	0.045	0.180	-0.13	0.0017	0.011	1.31		
2023436847	DIGITEL	SOES 18.03.2023	7.6	0.130	0.042	0.097	-0.17	0.0018	0.008	1.11		
2023436848	DIGITEL	SOES 19.03.2023	8.3	0.180	0.062	0.106	-0.23	0.0021	0.010	0.68		
2023436849	DIGITEL	SOES 20.03.2023	16.4	0.229	0.087	0.160	0.70	0.023	0.019	1.13		
2023436850	DIGITEL	SOES 21.03.2023	14.2	0.201	0.079	0.152	0.35	0.028	0.012	0.98		
2023436851	DIGITEL	SOES 22.03.2023	8.5	0.139	0.056	0.101	0.25	0.017	0.010	0.70		
2023436852	DIGITEL	SOES 23.03.2023	5.8	0.163	0.046	0.088	0.27	0.0013	0.008	0.75		
2023436853	DIGITEL	SOES 24.03.2023	6.5	0.101	0.038	0.082	0.08	0.0010	0.008	0.54		
2023436854	DIGITEL	SOES 25.03.2023	5.3	0.046	0.034	0.035	0.12	0.0005	0.004	0.29		
2023436855	DIGITEL	SOES 26.03.2023	11.3	0.095	0.037	0.045	0.17	0.006	0.002	0.21		
2023436856	DIGITEL	SOES 27.03.2023	8.4	0.181	0.055	0.054	0.42	0.020	0.007	0.61		
2023436857	DIGITEL	SOES 28.03.2023	10.4	0.307	0.084	0.195	0.55	0.029	0.023	1.95		
2023436858	DIGITEL	SOES 29.03.2023	7.7	0.218	0.051	0.172	0.45	0.025	0.026	1.44		
2023437813	DIGITEL	SOES 30.03.2023	9.7	0.074	0.022	0.052	0.45	0.015	0.011	0.15		
2023437814	DIGITEL	SOES 31.03.2023	3.8	0.048	0.015	0.043	0.02	0.0005	0.001	0.13		
2023437815	DIGITEL	SOES 01.04.2023	2.3	0.039	0.014	0.022	0.99	0.0005	0.002	0.07		
2023437816	DIGITEL	SOES 02.04.2023	6.4	0.114	0.083	0.065	0.22	0.0014	0.010	0.15		
2023437817	DIGITEL	SOES 03.04.2023	7.5	0.091	0.032	0.091	0.11	0.0019	0.011	0.54		
2023437818	DIGITEL	SOES 04.04.2023	9.9	0.193	0.061	0.235	0.28	0.022	0.011	1.11		
2023437819	DIGITEL	SOES 05.04.2023	15.6	0.209	0.090	0.287	1.02	0.0021	0.016	2.31		
2023437820	DIGITEL	SOES 06.04.2023	14.4	0.205	0.085	0.232	0.53	0.027	0.013	1.63		
2023437821	DIGITEL	SOES 07.04.2023	14.2	0.074	0.030	0.043	0.60	0.011	0.003	0.36		
2023437822	DIGITEL	SOES 08.04.2023	14.8	0.327	0.134	0.099	0.30	0.035	0.012	0.31		
2023437823	DIGITEL	SOES 09.04.2023	20.6	0.426	0.322	0.092	0.10	0.0186	0.030	0.41		
2023437824	DIGITEL	SOES 10.04.2023	15.5	0.357	0.197	0.058	0.01	0.0066	0.016	0.18		
2023437825	DIGITEL	SOES 11.04.2023	10.5	0.159	0.043	0.157	0.89	0.0017	0.010	1.27		
2023437826	DIGITEL	SOES 12.04.2023	4.8	0.103	0.033	0.086	0.27	0.0013	0.008	0.72		
2023438375	DIGITEL	SOES 13.04.2023	7.5	0.106	0.032	0.163	0.28	0.0009	0.016	1.58		
2023438376	DIGITEL	SOES 14.04.2023	14.5	0.213	0.065	0.269	0.51	0.039	0.021	2.10		
2023438377	DIGITEL	SOES 15.04.2023	11.3	0.181	0.078	0.144	0.16	0.026	0.010	0.93		
2023438378	DIGITEL	SOES 16.04.2023	25.5	0.321	0.280	0.197	0.49	0.034	0.018	0.89		
2023438379	DIGITEL	SOES 17.04.2023	21.4	0.424	0.208	0.228	0.71	0.039	0.016	0.93		
2023438380	DIGITEL	SOES 18.04.2023	13.8	0.281	0.102	0.128	0.29	0.0027	0.018	0.50		
2023438381	DIGITEL	SOES 19.04.2023	14.5	0.330	0.082	0.311	0.55	0.021	0.010	0.84		
2023438382	DIGITEL	SOES 20.04.2023	11.3	0.328	0.068	0.112	0.17	0.0019	0.006	0.40		
2023438383	DIGITEL	SOES 21.04.2023	19.5	0.905	0.142	0.251	0.51	0.049	0.015	1.38		
2023438384	DIGITEL	SOES 22.04.2023	8.2	0.182	0.047	0.116	0.30	0.0016	0.007	0.66		
2023438385	DIGITEL	SOES 23.04.2023	7.5	0.178	0.108	0.092	0.27	0.0016	0.008	0.86		
2023438386	DIGITEL	SOES 24.04.2023	5.7	0.159	0.029	0.107	0.39	0.0014	0.009	0.90		
2023438387	DIGITEL	SOES 25.04.2023	9	0.135	0.055	0.110	0.07	0.0011	0.008	0.58		
2023438388	DIGITEL	SOES 26.04.2023	11.1	0.952	0.109	0.188	0.74	0.038	0.017	2.02		
2023440029	DIGITEL	SOES 27.04.2023	12.6	0.222	0.042	0.254	0.03	0.0018	0.009	1.26		
2023440030	DIGITEL	SOES 28.04.2023	10.4	0.229	0.051	0.187	0.10	0.0024	0.014	1.26		
2023440031	DIGITEL	SOES 29.04.2023	17.1	0.490	0.109	0.128	0.39	0.029	0.022	0.57		
2023440032	DIGITEL	SOES 30.04.2023	8.4	0.147	0.056	0.103	0.27	0.0011	0.004	0.49		
2023440033	DIGITEL	SOES 01.05.2023	9	0.328	0.066	0.120	0.17	0.0025	0.009	0.51		
2023440034	DIGITEL	SOES 02.05.2023	13.7	0.340	0.080	0.125	0.41	0.024	0.009	0.71		
2023440035	DIGITEL	SOES 03.05.2023	12.7	0.375	0.067	0.177	1.06	0.015	0.010	2.33		
2023440036	DIGITEL	SOES 04.05.2023	17.4	0.334	0.071	0.422	0.60	0.024	0.014	1.68		
2023440037	DIGITEL	SOES 05.05.2023	12.1	0.374	0.062	0.324	0.82	0.034	0.020	2.28		
2023440038	DIGITEL	SOES 06.05.2023	5.9	0.132	0.033	0.070	0.2	0.0008	0.008	0.53		
2023440039	DIGITEL	SOES 07.05.2023	10.4	0.328	0.068	0.103	0.18	0.0018	0.009	0.63		
2023440040	DIGITEL	SOES 08.05.2023	10.5	0.550	0.065	0.138	-0.01	0.0024	0.010	0.79		
2023440041	DIGITEL	SOES 09.05.2023	10.5	0.308	0.050	0.122	0.06	0.0016	0.011	0.80		
2023440042	DIGITEL	SOES 10.05.2023	7.6	0.324	0.047	0.154	1.06	0.029	0.015	2.11		
2023441628	DIGITEL	SOES 11.05.2023	13.9	0.377	0.068	0.163	0.048	0.007	0.008	2.07		
2023441627	DIGITEL	SOES 12.05.2023	13.5	0.346	0.101	0.218	0.05	0.0031	0.014	1.11		
2023441628	DIGITEL	SOES 13.05.2023	18.3	0.552	0.170	0.323	0.47	0.0075	0.018	1.37		
2023441629	DIGITEL	SOES 14.05.2023	9.9	0.245	0.095	0.156	-0.23	0.0036	0.008	0.70		
2023441630	DIGITEL	SOES 15.05.2023	17.2	0.351	0.076	0.250	0.28	0.028	0.015	1.54		
2023441631	DIGITEL	SOES 16.05.2023	8.1	0.046	0.010	0.069	-0.13	0.004	0.001	0.12		
2023441632	DIGITEL	SOES 17.05.2023	11.7	0.118	0.029	0.125	0.0012	0.004	0.004	0.59		
2023441633	DIGITEL	SOES 18.05.2023	11.2	0.132	0.075	0.134	-0.01	0.0014	0.008	0.43		
2023441634	DIGITEL	SOES 19.05.2023	13.1	0.552	0.075	0.184	-0.07	0.0026	0.008	1.02		
2023441635	DIGITEL	SOES 20.05.2023	12.9	0.326	0.085	0.144	0.085	0.005	0.016	0.81		
2023441636	DIGITEL	SOES 21.05.2023	16	0.569	0.123	0.167	-0.28	0.0040	0.015	0.92		
2023441637	DIGITEL	SOES 22.05.2023	15.8	0.579	0.088	0.244	0.32	0.0032	0.012	1.61		
2023441638	DIGITEL	SOES 23.05.2023	10.9	0.179	0.021	0.078	Ausfall	0.0009	0.003	0.29		
2023441639	DIGITEL	SOES 24.05.2023	15.2	0.129	0.048	0.143	0.41	0.0008	0.009	2.08		

**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436477	DIGITEL	SOES 02.03.2023	17.8	0.32	0.12	0.022	<NNG	0.00	0.03	1.06		
2023436478	DIGITEL	SOES 03.03.2023	21.3	0.38	0.10	0.15	<NNG	0.00	0.01	<1.06		
2023436479	DIGITEL	SOES 04.03.										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

T(=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen		Messort										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442068	DIGITEL	SOES	25.05.2023	13,2	0,184	0,033	0,232	0,50	0,0011	0,008	3,31	
2023442069	DIGITEL	SOES	26.05.2023	18,9	0,092	0,025	0,126	-0,03	0,0006	0,003	1,24	
2023442070	DIGITEL	SOES	27.05.2023	13,5	0,182	0,062	0,155	0,51	0,0015	0,006	1,08	
2023442071	DIGITEL	SOES	28.05.2023	11,7	0,147	0,048	0,115	0,26	0,0012	0,005	2,28	
2023442072	DIGITEL	SOES	29.05.2023	12,2	0,102	0,036	0,093	-0,01	0,0012	0,004	1,09	
2023442073	DIGITEL	SOES	30.05.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2023442074	DIGITEL	SOES	31.05.2023	12,4	0,179	0,034	0,281	-0,15	0,0016	0,012	2,47	
2023442075	DIGITEL	SOES	01.06.2023	11,4	0,065	0,017	0,107	Ausfall	0,0005	0,003	1,10	
2023442076	DIGITEL	SOES	02.06.2023	14,4	0,098	0,023	0,375	0,35	0,0008	0,007	1,44	
2023442077	DIGITEL	SOES	03.06.2023	8,9	0,102	0,067	0,191	-0,14	0,0013	0,007	2,46	
2023442078	DIGITEL	SOES	04.06.2023	10,7	0,640	0,065	0,217	-0,31	0,0021	0,012	3,16	
2023442079	DIGITEL	SOES	05.06.2023	14	0,298	0,076	0,286	0,39	0,0017	0,015	1,37	
2023442080	DIGITEL	SOES	06.06.2023	17,5	0,447	0,080	0,365	-0,13	0,0029	0,014	1,54	
2023442081	DIGITEL	SOES	07.06.2023	15,3	0,448	0,121	0,256	0,24	0,0026	0,015	2,48	
2023443671	DIGITEL	SOES	08.06.2023	17,2	0,358	0,077	0,207	-0,09	0,0024	0,015	0,75	
2023443672	DIGITEL	SOES	09.06.2023	16,8	0,388	0,227	0,227	-0,25	0,0048	0,009	0,84	
2023443673	DIGITEL	SOES	10.06.2023	17,2	0,235	0,052	0,206	-0,05	0,0015	0,007	0,87	
2023443674	DIGITEL	SOES	11.06.2023	15,3	0,352	0,054	0,133	-0,26	0,0025	0,006	0,44	
2023443675	DIGITEL	SOES	12.06.2023	14,9	0,291	0,051	0,173	-0,31	0,0019	0,006	0,65	
2023443676	DIGITEL	SOES	13.06.2023	16,1	0,303	0,065	0,218	-0,06	0,0026	0,011	1,04	
2023443677	DIGITEL	SOES	14.06.2023	13	0,240	0,053	0,201	-0,09	0,0016	0,007	0,89	
2023443678	DIGITEL	SOES	15.06.2023	14,5	0,126	0,045	0,255	-0,32	0,0015	0,008	1,03	
2023443679	DIGITEL	SOES	16.06.2023	13,8	0,145	0,049	0,267	0,07	0,0012	0,007	1,26	
2023443680	DIGITEL	SOES	17.06.2023	13,4	0,446	0,045	0,209	0,05	0,0032	0,012	1,63	
2023443681	DIGITEL	SOES	18.06.2023	15,2	0,199	0,040	0,147	0,14	0,0015	0,007	1,25	
2023443682	DIGITEL	SOES	19.06.2023	11,7	0,141	0,033	0,192	0,12	0,0014	0,010	1,54	
2023443683	DIGITEL	SOES	20.06.2023	11,6	0,179	0,045	0,135	-0,04	0,0017	0,009	0,93	
2023443684	DIGITEL	SOES	21.06.2023	17	0,339	0,063	0,262	1,41	0,0022	0,018	1,89	
2023443685	DIGITEL	SOES	22.06.2023	20,2	0,353	0,065	0,186	1,09	0,0017	0,015	2,33	
2023444106	DIGITEL	SOES	23.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2023444094	DIGITEL	SOES	24.06.2023	13,8	0,330	0,059	0,203	0,46	0,0027	0,019	1,42	
2023444095	DIGITEL	SOES	25.06.2023	14,5	0,245	0,050	0,127	0,05	0,0019	0,012	1,12	
2023444096	DIGITEL	SOES	26.06.2023	13,2	0,281	0,061	0,208	0,37	0,0021	0,014	1,40	
2023444097	DIGITEL	SOES	27.06.2023	10,8	0,294	0,055	0,216	0,88	0,0029	0,023	1,60	
2023444098	DIGITEL	SOES	28.06.2023	10,5	0,381	0,062	0,255	1,43	0,0029	0,031	2,97	
2023444099	DIGITEL	SOES	29.06.2023	15	0,289	0,060	0,233	0,20	0,0024	0,021	2,17	
2023444100	DIGITEL	SOES	30.06.2023	9	0,127	0,031	0,080	0,06	0,0009	0,003	0,40	
2023444101	DIGITEL	SOES	01.07.2023	7,9	0,154	0,041	0,095	0,24	0,0017	0,008	0,68	
2023444102	DIGITEL	SOES	02.07.2023	15,9	0,224	0,052	0,153	0,75	0,0018	0,016	2,72	
2023444103	DIGITEL	SOES	03.07.2023	16,8	0,156	0,042	0,162	0,18	0,0012	0,013	1,30	
2023444104	DIGITEL	SOES	04.07.2023	13,6	0,147	0,033	0,152	0,89	0,0009	0,008	1,58	
2023444105	DIGITEL	SOES	05.07.2023	8,9	0,26	0,040	0,113	0,66	0,0009	0,008	1,08	
2023445725	DIGITEL	SOES	06.07.2023	7,8	0,140	0,026	0,141	0,53	0,0009	0,007	1,37	
2023445726	DIGITEL	SOES	07.07.2023	12,7	0,123	0,030	0,201	0,40	0,0009	0,007	1,31	
2023445727	DIGITEL	SOES	08.07.2023	15,5	0,133	0,034	0,184	0,07	0,0013	0,007	0,82	
2023445728	DIGITEL	SOES	09.07.2023	14,9	0,150	0,029	0,227	0,04	0,0012	0,007	1,09	
2023445729	DIGITEL	SOES	10.07.2023	13,3	0,399	0,028	0,160	0,46	0,0021	0,008	1,21	
2023445730	DIGITEL	SOES	11.07.2023	13,9	0,174	0,034	0,155	0,34	0,0013	0,007	0,87	
2023445731	DIGITEL	SOES	12.07.2023	8,4	0,138	0,042	0,129	0,14	0,0010	0,008	1,13	
2023445732	DIGITEL	SOES	13.07.2023	9	0,177	0,049	0,139	0,49	0,0015	0,012	1,42	
2023445733	DIGITEL	SOES	14.07.2023	12,5	0,139	0,040	0,154	0,25	0,0011	0,007	1,19	
2023445734	DIGITEL	SOES	15.07.2023	10,5	0,131	0,033	0,137	-0,11	0,0014	0,005	0,82	
2023445735	DIGITEL	SOES	16.07.2023	8,5	0,065	0,059	0,053	-0,05	0,0006	0,002	0,41	
2023445736	DIGITEL	SOES	17.07.2023	8,2	0,114	0,043	0,107	0,14	0,0009	0,007	1,03	
2023445737	DIGITEL	SOES	18.07.2023	9,9	0,157	0,042	0,191	0,17	0,0013	0,017	1,29	
2023445738	DIGITEL	SOES	19.07.2023	12,2	0,364	0,076	0,226	1,14	0,0029	0,022	1,70	
2023446963	DIGITEL	SOES	20.07.2023	9,7	0,318	0,045	0,116	0,61	0,0011	0,009	0,78	
2023446964	DIGITEL	SOES	21.07.2023	10,9	0,441	0,092	0,188	0,86	0,0031	0,023	1,39	
2023446965	DIGITEL	SOES	22.07.2023	16,3	0,293	0,101	0,137	0,59	0,0016	0,010	0,97	
2023446966	DIGITEL	SOES	23.07.2023	7,8	0,114	0,043	0,065	0,33	0,0008	0,005	0,33	
2023446967	DIGITEL	SOES	24.07.2023	7,4	0,101	0,043	0,074	0,45	0,0009	0,008	0,58	
2023446968	DIGITEL	SOES	25.07.2023	8,5	0,063	0,029	0,064	0,36	0,0005	0,002	0,36	
2023446969	DIGITEL	SOES	26.07.2023	5,9	0,109	0,025	0,099	0,19	0,0019	0,011	0,67	
2023446970	DIGITEL	SOES	27.07.2023	5,6	0,075	0,036	0,047	0,41	0,0006	0,004	0,46	
2023446971	DIGITEL	SOES	28.07.2023	5,2	0,059	0,038	0,053	0,47	0,0004	0,004	0,38	
2023446972	DIGITEL	SOES	29.07.2023	7,1	0,085	0,046	0,056	0,29	0,0008	0,006	0,23	
2023446973	DIGITEL	SOES	30.07.2023	8,5	0,045	0,042	0,050	0,43	0,0006	0,005	0,25	
2023446974	DIGITEL	SOES	31.07.2023	5,2	0,050	0,033	0,038	0,36	0,0003	0,002	0,33	
2023446975	DIGITEL	SOES	01.08.2023	7,6	0,170	0,022	0,110	0,62	0,0016	0,011	0,80	
2023446976	DIGITEL	SOES	02.08.2023	5,5	0,051	0,027	0,044	0,28	0,0004	0,005	0,49	
2023447852	DIGITEL	SOES	03.08.2023	4,9	0,104	0,028	0,041	0,009	0,008	0,004	0,921	
2023447853	DIGITEL	SOES	04.08.2023	9,1	0,346	0,058	0,103	0,61	0,0036	0,010	1,29	
2023447854	DIGITEL	SOES	05.08.2023	10,2	0,115	0,045	0,062	0,23	0,0008	0,004	0,46	
2023447855	DIGITEL	SOES	06.08.2023	8,4	0,112	0,046	0,031	0,01	0,0019	0,006	0,18	
2023447856	DIGITEL	SOES	07.08.2023	5,7	0,140	0,032	0,057	0,48	0,0012	0,005	0,41	
2023447857	DIGITEL	SOES	08.08.2023	8,6	0,069	0,045	0,069	0,74	0,0027	0,029	0,68	
2023447858	DIGITEL	SOES	09.08.2023	8,2	0,386	0,050	0,141	0,70	0,0029	0,014	1,34	
2023447859	DIGITEL	SOES	10.08.2023	11,3	0,536	0,062	0,133	1,38	0,0024	0,014	1,71	
2023447860	DIGITEL	SOES	11.08.2023	15,8	0,272	0,076	0,295	0,57	0,0020	0,016	1,80	
2023447861	DIGITEL	SOES	12.08.2023	9,4	0,104	0,040	0,029	0,40	0,0021	0,010	0,81	
2023447862	DIGITEL	SOES	13.08.2023	9	0,091	0,063	0,080	0,25	0,0008	0,010	0,63	
2023447863	DIGITEL	SOES	14.08.2023	12,2	0,128	0,039	0,163	0,40	0,0011	0,012	1,53	
2023447864	DIGITEL	SOES	15.08.2023	10,1	0,152	0,038	0,158	0,70	0,0019	0,009	1,68	
2023447865	DIGITEL	SOES	16.08.2023	29,4	0,302	0,048	0,216	0,60	0,0019	0,013	1,34	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

T(=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen		Messort										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023442068	DIGITEL	SOES	25.05.2023	13,2	0,16	0,03	0,23		<1,04	0,00	0,01	3,31
2023442069	DIGITEL	SOES	26.05.2023	18,9	0,09	0,03	0,13	<NWG	0,00	<0		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023448939	DIGITEL	SOES	17.08.2023	8,3	0,187	0,038	0,104	0,75	0,0010	0,006	1,10	
2023448940	DIGITEL	SOES	18.08.2023	20,1	0,165	0,028	0,215	0,63	0,0010	0,006	1,37	
2023448941	DIGITEL	SOES	19.08.2023	15,7	0,289	0,051	0,319	0,74	0,0021	0,015	1,92	
2023448942	DIGITEL	SOES	20.08.2023	15,4	0,442	0,061	0,218	0,61	0,0031	0,018	1,40	
2023448943	DIGITEL	SOES	21.08.2023	14,5	0,284	0,041	0,288	0,61	0,0021	0,013	1,80	
2023448944	DIGITEL	SOES	22.08.2023	18	0,766	0,063	0,357	1,28	0,0042	0,025	2,75	
2023448945	DIGITEL	SOES	23.08.2023	20,1	0,734	0,100	0,458	1,88	0,0055	0,040	3,90	
2023448946	DIGITEL	SOES	24.08.2023	17,6	0,485	0,301	0,383	1,31	0,0054	0,029	3,05	
2023448947	DIGITEL	SOES	25.08.2023	10,6	0,322	0,035	0,234	0,93	0,0046	0,013	1,85	
2023448948	DIGITEL	SOES	26.08.2023	8,4	0,164	0,032	0,103	0,72	0,0012	0,008	1,37	
2023448949	DIGITEL	SOES	27.08.2023	6,5	0,135	0,026	0,082	0,39	0,0013	0,010	0,67	
2023448950	DIGITEL	SOES	28.08.2023	9,2	0,316	0,044	0,189	0,68	0,0025	0,020	1,41	
2023448951	DIGITEL	SOES	29.08.2023	9,4	0,661	0,046	0,173	1,42	0,0043	0,023	1,93	
2023448952	DIGITEL	SOES	30.08.2023	8,4	0,263	0,063	0,145	0,99	0,0021	0,016	1,85	
2023448974	DIGITEL	SOES	31.08.2023	7,2	0,285	0,071	0,139	1,14	0,0033	0,022	1,95	
2023449775	DIGITEL	SOES	01.09.2023	5,8	0,223	0,048	0,105	0,59	0,0015	0,007	1,42	
2023449776	DIGITEL	SOES	02.09.2023	9,6	0,675	0,072	0,163	0,50	0,0030	0,011	1,49	
2023449777	DIGITEL	SOES	03.09.2023	8,8	0,327	0,067	0,139	0,57	0,0018	0,008	1,07	
2023449778	DIGITEL	SOES	04.09.2023	8,8	0,204	0,048	0,188	0,41	0,0021	0,010	1,37	
2023449779	DIGITEL	SOES	05.09.2023	13,5	0,331	0,058	0,411	1,07	0,0018	0,014	2,59	
2023449780	DIGITEL	SOES	06.09.2023	13,7	0,461	0,077	0,399	1,13	0,0018	0,020	2,69	
2023449781	DIGITEL	SOES	07.09.2023	16,3	0,499	0,088	0,364	0,39	0,0029	0,012	2,09	
2023449782	DIGITEL	SOES	08.09.2023	17,2	0,560	0,160	0,478	0,62	0,0020	0,014	2,48	
2023449783	DIGITEL	SOES	09.09.2023	30,9	0,770	0,118	0,893	1,63	0,0035	0,026	4,05	
2023449784	DIGITEL	SOES	10.09.2023	38,1	0,975	0,114	0,975	1,26	0,0035	0,026	3,81	
2023449785	DIGITEL	SOES	11.09.2023	31,2	0,588	0,095	0,951	1,14	0,0042	0,022	4,16	
2023449786	DIGITEL	SOES	12.09.2023	10,3	0,230	0,054	0,182	0,71	0,0016	0,007	1,13	
2023449787	DIGITEL	SOES	13.09.2023	8,8	0,184	0,063	0,121	1,59	0,0018	0,010	1,28	
2023451130	DIGITEL	SOES	14.09.2023	9,5	0,328	0,027	0,164	0,29	0,0025	0,006	1,49	
2023451131	DIGITEL	SOES	15.09.2023	8,6	0,175	0,047	0,230	0,45	0,0017	0,012	2,18	
2023451132	DIGITEL	SOES	16.09.2023	10,5	0,473	0,061	0,271	0,55	0,0026	0,013	2,25	
2023451133	DIGITEL	SOES	17.09.2023	10,6	0,398	0,085	0,236	0,72	0,0025	0,011	1,55	
2023451134	DIGITEL	SOES	18.09.2023	4,4	0,358	0,051	0,244	0,91	0,0012	0,007	1,21	
2023451135	DIGITEL	SOES	19.09.2023	9,3	0,101	0,039	0,073	0,25	0,0008	0,008	0,98	
2023451136	DIGITEL	SOES	20.09.2023	7,5	0,104	0,020	0,095	0,20	0,0011	0,008	0,84	
2023451137	DIGITEL	SOES	21.09.2023	6,9	0,112	0,044	0,127	0,43	0,0011	0,009	1,45	
2023451138	DIGITEL	SOES	22.09.2023	4,4	0,358	0,047	0,244	0,91	0,0012	0,007	1,21	
2023451139	DIGITEL	SOES	23.09.2023	5,8	0,371	0,048	0,172	0,12	0,0014	0,010	0,60	
2023451140	DIGITEL	SOES	24.09.2023	6,3	0,303	0,067	0,110	0,73	0,0016	0,016	0,78	
2023451141	DIGITEL	SOES	25.09.2023	6,8	0,164	0,053	0,217	0,18	0,0012	0,008	1,58	
2023451142	DIGITEL	SOES	26.09.2023	9,6	0,401	0,079	0,330	0,32	0,0031	0,019	2,38	
2023451143	DIGITEL	SOES	27.09.2023	12,7	0,510	0,092	0,448	0,77	0,0030	0,021	3,33	
2023451525	DIGITEL	SOES	28.09.2023	14,2	0,748	0,081	0,342	0,84	0,0048	0,027	2,98	
2023451526	DIGITEL	SOES	29.09.2023	9,5	0,207	0,063	0,165	0,86	0,0021	0,015	1,62	
2023451527	DIGITEL	SOES	30.09.2023	10,6	0,272	0,075	0,105	1,32	0,0025	0,015	1,25	
2023451528	DIGITEL	SOES	01.10.2023	10,3	0,168	0,088	0,080	0,21	0,0016	0,010	0,72	
2023451529	DIGITEL	SOES	02.10.2023	12	0,157	0,097	0,142	0,33	0,0017	0,013	1,03	
2023451530	DIGITEL	SOES	03.10.2023	11,2	0,189	0,067	0,144	-0,11	0,0018	0,010	0,85	
2023451531	DIGITEL	SOES	04.10.2023	11,9	0,190	0,082	0,151	0,37	0,0018	0,014	1,64	
2023451532	DIGITEL	SOES	05.10.2023	11,1	0,227	0,109	0,175	1,09	0,0021	0,023	2,53	
2023451533	DIGITEL	SOES	06.10.2023	11,9	0,209	0,078	0,205	0,74	0,0024	0,013	2,06	
2023451534	DIGITEL	SOES	07.10.2023	13,7	0,255	0,100	0,272	0,12	0,0029	0,016	2,19	
2023451535	DIGITEL	SOES	08.10.2023	7,2	0,211	0,134	0,181	0,40	0,0024	0,016	1,17	
2023451536	DIGITEL	SOES	09.10.2023	20	0,905	0,203	0,586	1,84	0,0106	0,053	4,92	
2023451537	DIGITEL	SOES	10.10.2023	17,5	0,610	0,123	0,505	1,28	0,0086	0,029	2,87	
2023451538	DIGITEL	SOES	11.10.2023	22,3	0,414	0,120	0,702	1,17	0,0040	0,033	2,70	
2023453390	DIGITEL	SOES	12.10.2023	14,9	0,400	0,078	0,424	0,76	0,0032	0,019	1,91	
2023453391	DIGITEL	SOES	13.10.2023	17,7	0,344	0,052	0,519	0,44	0,0028	0,015	1,65	
2023453392	DIGITEL	SOES	14.10.2023	9,1	0,189	0,021	0,136	-0,40	0,0015	0,009	0,57	
2023453393	DIGITEL	SOES	15.10.2023	5,3	0,186	0,041	0,125	-0,45	0,0034	0,020	1,00	
2023453394	DIGITEL	SOES	16.10.2023	9,2	0,542	0,110	0,456	1,08	0,0085	0,049	2,78	
2023453395	DIGITEL	SOES	17.10.2023	8,4	0,300	0,093	0,234	0,90	0,0045	0,018	1,86	
2023453396	DIGITEL	SOES	18.10.2023	10,3	0,441	0,081	0,208	0,14	0,0031	0,019	1,30	
2023453397	DIGITEL	SOES	19.10.2023	7,4	0,155	0,033	0,131	-0,28	0,0021	0,011	1,17	
2023453398	DIGITEL	SOES	20.10.2023	6	0,288	0,056	0,066	0,26	0,0022	0,007	0,77	
2023453399	DIGITEL	SOES	21.10.2023	3,7	0,039	0,013	0,040	-0,17	0,0009	0,008	0,50	
2023453400	DIGITEL	SOES	22.10.2023	0,9	0,004	0,012	0,029	-0,05	0,0014	0,009	0,36	
2023453401	DIGITEL	SOES	23.10.2023	6,5	0,075	0,021	0,124	Ausfall	0,0008	0,011	0,92	
2023453402	DIGITEL	SOES	24.10.2023	5,2	0,080	0,023	0,100	Ausfall	0,0010	0,010	0,62	
2023453403	DIGITEL	SOES	25.10.2023	5,1	0,080	0,047	0,088	-0,39	0,0015	0,007	1,64	
2023454470	DIGITEL	SOES	26.10.2023	10,5	0,357	0,067	0,487	0,65	0,0047	0,019	2,30	
2023454471	DIGITEL	SOES	27.10.2023	7,1	0,145	0,033	0,134	-0,27	0,0022	0,011	1,30	
2023454472	DIGITEL	SOES	28.10.2023	4,9	0,039	0,005	0,039	-0,46	0,0007	0,002	0,41	
2023454473	DIGITEL	SOES	29.10.2023	5	0,055	0,008	0,058	-0,08	0,0012	0,003	0,35	
2023454474	DIGITEL	SOES	30.10.2023	6,2	0,047	0,003	0,086	Ausfall	0,0007	0,004	0,64	
2023454475	DIGITEL	SOES	31.10.2023	6,6	0,077	0,001	0,107	0,018	0,0018	0,009	1,69	
2023454476	DIGITEL	SOES	01.11.2023	5,6	0,049	0,008	0,026	-0,02	0,0006	0,001	0,38	
2023454477	DIGITEL	SOES	02.11.2023	5,6	0,036	-0,002	0,041	-0,41	0,0005	0,000	0,53	
2023454478	DIGITEL	SOES	03.11.2023	9,3	0,058	0,004	0,066	-0,38	0,0007	0,001	0,62	
2023454479	DIGITEL	SOES	04.11.2023	9,4	0,051	0,006	0,051	-0,01	0,0006	0,001	0,32	
2023454480	DIGITEL	SOES	05.11.2023	4,2	0,169	0,017	0,024	Ausfall	0,0017	0,002	0,20	
2023454481	DIGITEL	SOES	06.11.2023	6,6	0,053	0,014	0,057	-0,17	0,0007	0,004	0,76	
2023454482	DIGITEL	SOES	07.11.2023	4,7	0,086	0,046	0,084	0,14	0,0010	0,004	0,84	
2023454483	DIGITEL	SOES	08.11.2023	7,6	0,094	0,023	0,092	1,52	0,0010	0,010	0,84	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023448939	DIGITEL	SOES	17.08.2023	8,3	0,17	0,04	0,10	<1,03	0,00	<0,007	1,10	
2023448940	DIGITEL	SOES	18.08.2023	20,1	0,17	0,03	0,22	<1,02	0,00	<0,007	1,37	
2023448941	DIGITEL	SOES	19.08.2023	15,7	0,29	0,05	0,32	<1,01	0,00	0,02	1,92	
2023448942	DIGITEL</											

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023456150	DIGITEL	SOES	09.11.2023	3,2	0,057	0,001	0,055	0,05	0,0008	0,005	0,79	<NNG	
2023456151	DIGITEL	SOES	10.11.2023	3,2	0,032	0,004	0,044	-0,12	0,0006	0,004	0,23	<NNG	
2023456152	DIGITEL	SOES	11.11.2023	6,9	0,277	0,051	0,145	0,24	0,0033	0,026	0,94	<NNG	
2023456153	DIGITEL	SOES	12.11.2023	5,8	0,129	0,060	0,057	0,008	0,0018	0,008	0,79	<NNG	
2023456154	DIGITEL	SOES	13.11.2023	5,1	0,068	0,028	0,061	0,07	0,0008	0,007	0,99	<NNG	
2023456155	DIGITEL	SOES	14.11.2023	10,7	0,087	0,027	0,055	0,03	0,0010	0,010	0,80	<NNG	
2023456156	DIGITEL	SOES	15.11.2023	6,9	0,244	0,087	0,117	0,07	0,0038	0,017	1,32	<NNG	
2023456157	DIGITEL	SOES	16.11.2023	9,9	0,271	0,064	0,177	0,52	0,0028	0,018	2,39	<NNG	
2023456158	DIGITEL	SOES	17.11.2023	11,2	0,261	0,094	0,327	2,15	0,0030	0,054	4,01	<NNG	
2023456159	DIGITEL	SOES	18.11.2023	5,5	0,124	0,102	0,078	-0,08	0,0017	0,085	0,49	<NNG	
2023456160	DIGITEL	SOES	19.11.2023	8,2	0,046	0,013	0,029	-0,16	0,0005	0,005	0,24	<NNG	
2023456161	DIGITEL	SOES	20.11.2023	6,5	0,101	0,029	0,104	0,49	0,0009	0,011	1,93	<NNG	
2023456162	DIGITEL	SOES	21.11.2023	10,8	0,289	0,087	0,169	0,59	0,0033	0,022	2,69	<NNG	
2023456163	DIGITEL	SOES	22.11.2023	7,6	0,153	0,045	0,226	0,07	0,0026	0,020	2,23	<NNG	
2023457299	DIGITEL	SOES	23.11.2023	8,6	0,355	0,052	0,143	0,24	0,0030	0,025	1,48	<NNG	
2023457300	DIGITEL	SOES	24.11.2023	3,2	0,052	Ausfall	0,024	0,23	0,0009	0,005	0,42	<NNG	
2023457301	DIGITEL	SOES	25.11.2023	5,2	0,111	0,039	0,071	-0,01	0,0023	0,015	0,79	<NNG	
2023457302	DIGITEL	SOES	26.11.2023	10,3	0,314	0,075	0,161	0,20	0,0041	0,028	0,62	<NNG	
2023457303	DIGITEL	SOES	27.11.2023	3,8	0,126	0,019	0,038	3,35	0,0016	0,013	1,30	<NNG	
2023457304	DIGITEL	SOES	28.11.2023	5,5	0,186	0,026	0,130	0,01	0,0019	0,012	1,31	<NNG	
2023457305	DIGITEL	SOES	29.11.2023	8,6	0,354	0,060	0,169	0,56	0,0030	0,018	2,22	<NNG	
2023457306	DIGITEL	SOES	30.11.2023	11,7	0,338	0,100	0,177	0,373	0,10	0,0061	0,025	2,94	<NNG
2023457307	DIGITEL	SOES	01.12.2023	12,6	0,197	0,087	0,098	0,11	0,0032	0,015	1,23	<NNG	
2023457308	DIGITEL	SOES	02.12.2023	12,7	0,353	0,060	0,212	0,04	0,0056	0,024	1,99	<NNG	
2023457309	DIGITEL	SOES	03.12.2023	16,0	0,237	0,087	0,151	0,16	0,0028	0,014	1,62	<NNG	
2023457310	DIGITEL	SOES	04.12.2023	5,5	0,077	0,033	0,066	-0,27	0,0011	0,005	0,51	<NNG	
2023457311	DIGITEL	SOES	05.12.2023	2,7	0,066	0,020	0,038	-0,01	0,0009	0,005	0,79	<NNG	
2023457312	DIGITEL	SOES	06.12.2023	15,3	0,520	0,107	0,192	1,05	0,0079	0,025	2,75	<NNG	
2023457313	DIGITEL	SOES	07.12.2023	11,1	0,319	0,059	0,166	0,44	0,0045	0,016	1,78	<NNG	
2023457811	DIGITEL	SOES	08.12.2023	8	0,161	0,041	0,081	0,20	0,0018	0,012	1,00	<NNG	
2023457812	DIGITEL	SOES	09.12.2023	5,1	0,058	0,011	0,033	-0,25	0,0008	0,002	0,46	<NNG	
2023457813	DIGITEL	SOES	10.12.2023	11,8	0,062	0,010	0,036	0,27	0,0006	0,002	0,55	<NNG	
2023457814	DIGITEL	SOES	11.12.2023	8,3	0,102	0,016	0,082	0,10	0,0011	0,007	1,15	<NNG	
2023457815	DIGITEL	SOES	12.12.2023	8,5	0,139	0,028	0,101	-0,28	0,0014	0,010	1,05	<NNG	
2023457816	DIGITEL	SOES	13.12.2023	7,5	0,138	0,045	0,176	0,47	0,0025	0,016	2,97	<NNG	
2023457817	DIGITEL	SOES	14.12.2023	8,2	0,206	0,034	0,096	-0,17	0,0014	0,007	0,83	<NNG	
2023457818	DIGITEL	SOES	15.12.2023	16,8	0,510	0,154	0,290	0,91	0,0040	0,029	3,76	<NNG	
2023457819	DIGITEL	SOES	16.12.2023	19,1	0,276	0,056	0,139	1,20	0,0023	0,021	1,60	<NNG	
2023457820	DIGITEL	SOES	17.12.2023	4,5	0,048	0,018	0,056	-0,22	0,0008	0,004	0,45	<NNG	
2023457821	DIGITEL	SOES	18.12.2023	9,8	0,250	0,181	0,145	-0,08	0,0035	0,017	1,46	<NNG	
2023457822	DIGITEL	SOES	19.12.2023	4	0,086	0,017	0,050	-0,04	0,0009	0,003	0,40	<NNG	
2023457823	DIGITEL	SOES	20.12.2023	10,1	0,291	0,031	0,106	0,17	0,0019	0,010	0,73	<NNG	
2023458964	DIGITEL	SOES	21.12.2023	4,4	0,053	Ausfall	0,028	-0,18	0,0015	0,003	0,03	<NNG	
2023458965	DIGITEL	SOES	22.12.2023	4,6	0,190	Ausfall	0,026	Ausfall	0,0019	0,004	-0,28	<NNG	
2023458966	DIGITEL	SOES	23.12.2023	5,3	0,171	0,010	0,079	Ausfall	0,0014	0,005	-0,18	<NNG	
2023458967	DIGITEL	SOES	24.12.2023	2,5	0,027	Ausfall	0,025	-0,18	0,0003	0,001	0,22	<NNG	
2023458968	DIGITEL	SOES	25.12.2023	1,5	0,037	0,000	0,020	Ausfall	0,0003	-0,001	-0,21	<NNG	
2023458969	DIGITEL	SOES	26.12.2023	5,5	0,153	0,010	0,079	Ausfall	0,0016	0,006	-0,06	<NNG	
2023458970	DIGITEL	SOES	27.12.2023	6,1	0,086	0,014	0,079	Ausfall	0,0013	0,004	0,04	<NNG	
2023458971	DIGITEL	SOES	28.12.2023	4,7	0,118	0,008	0,039	0,40	0,0009	0,002	-0,10	<NNG	
2023458972	DIGITEL	SOES	29.12.2023	2,9	0,029	Ausfall	0,026	Ausfall	0,0004	0,001	-0,11	<NNG	
2023458973	DIGITEL	SOES	30.12.2023	6,9	0,048	0,002	0,042	-0,16	0,0006	0,002	0,12	<NNG	
2023458974	DIGITEL	SOES	31.12.2023	3,9	0,050	0,000	0,022	-0,20	0,0008	0,001	-0,07	<NNG	
2022429890	DIGITEL	STOB	01.01.2023	10,3	0,192	0,020	0,40	0,06	0,0012	0,002	0,40	<NNG	
2022429891	DIGITEL	STOB	02.01.2023	6,6	0,108	0,041	-0,01	0,01	0,0017	0,001	0,21	<NNG	
2022431785	DIGITEL	STOB	03.01.2023	4,1	0,154	0,054	-0,32	0,042	0,0042	0,004	0,05	<NNG	
2022431786	DIGITEL	STOB	04.01.2023	3,1	0,049	0,015	-0,36	0,008	0,0008	0,000	0,00	<NNG	
2022431787	DIGITEL	STOB	05.01.2023	11,9	0,129	0,035	0,60	0,0014	0,001	0,001	0,00	<NNG	
2022431788	DIGITEL	STOB	06.01.2023	1,9	0,143	0,021	0,43	0,0007	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431789	DIGITEL	STOB	07.01.2023	2,1	0,082	0,083	-0,09	0,0008	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431790	DIGITEL	STOB	08.01.2023	1,5	0,045	0,008	13,09	0,0004	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431791	DIGITEL	STOB	09.01.2023	3	0,065	0,025	0,13	0,0008	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431792	DIGITEL	STOB	10.01.2023	2,9	0,117	0,045	0,37	0,0016	0,001	0,001	0,00	<NNG	
2022431793	DIGITEL	STOB	11.01.2023	6,6	0,080	0,024	0,20	0,0014	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431794	DIGITEL	STOB	12.01.2023	2,6	0,034	0,021	1,19	0,0007	0,001	0,001	0,00	<NNG	
2022431795	DIGITEL	STOB	13.01.2023	9,1	0,059	0,031	-0,01	0,0015	0,001	0,001	0,00	<NNG	
2022431796	DIGITEL	STOB	14.01.2023	5,2	0,037	0,011	0,38	0,0004	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431797	DIGITEL	STOB	15.01.2023	3,5	0,033	0,015	0,07	0,0005	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022431798	DIGITEL	STOB	16.01.2023	1,9	0,050	0,026	-0,28	0,0009	0,000	0,000	0,00	<NNG	
2022433129	DIGITEL	STOB	17.01.2023	9,4	0,289	0,201	0,39	0,0385	0,006	0,006	0,04	<NNG	
2022433130	DIGITEL	STOB	18.01.2023	16,3	0,735	0,620	0,86	0,034	0,006	0,006	0,62	<NNG	
2022433131	DIGITEL	STOB	19.01.2023	14,3	0,574	0,134	0,18	0,0063	0,003	0,003	0,15	<NNG	
2022433132	DIGITEL	STOB	20.01.2023	11,4	0,264	0,120	0,23	0,0052	0,002	0,002	0,12	<NNG	
2022433133	DIGITEL	STOB	21.01.2023	26,8	0,768	0,296	0,79	0,0202	0,002	0,002	0,30	<NNG	
2022433134	DIGITEL	STOB	22.01.2023	23,1	0,328	0,190	0,20	0,0051	0,002	0,002	0,19	<NNG	
2022433135	DIGITEL	STOB	23.01.2023	20	0,338	0,130	0,52	0,0035	0,002	0,002	0,34	<NNG	
2022433136	DIGITEL	STOB	24.01.2023	10,7	0,200	0,054	0,62	0,0026	0,002	0,002	0,10	<NNG	
2022433137	DIGITEL	STOB	25.01.2023	13,5	0,280	0,161	0,46	0,0066	0,002	0,002	0,16	<NNG	
2022433138	DIGITEL	STOB	26.01.2023	21	0,435	0,287	0,83	0,0172	0,002	0,002	0,44	<NNG	
2022433139	DIGITEL	STOB	27.01.2023	11,5	0,171	0,011	0,08	0,0111	0,001	0,001	0,11	<NNG	
2022433140	DIGITEL	STOB	28.01.2023	20,7	0,306	0,163	0,66	0,0068	0,002	0,002	0,31	<NNG	
2022433141	DIGITEL	STOB	29.01.2023	22,8	0,341	0,272	1,28	0,0128	0,002	0,002	0,34	<NNG	
2022433142	DIGITEL	STOB	30.01.2023	14,6	0,231	0,084	0,81	0,0027	0,001	0,001	0,38	<NNG	
2022433585	DIGITEL	STOB	31.01.2023	13,8	0,255	0,078	0,66	0,0028	0,001	0,001	0,39	<NNG	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (
-----------	-----------	---------	--------	-------	---	----------------------------------	--------------------------------



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433586	DIGITEL	STOB	01.02.2023	15,2	0,509	0,086		0,58	0,0038			
2022433587	DIGITEL	STOB	02.02.2023	13,5	0,266	0,075		0,66	0,0030			
2022433588	DIGITEL	STOB	03.02.2023	7,6	0,258	0,056		0,47	0,0021			
2022433589	DIGITEL	STOB	04.02.2023	13,7	0,336	0,058		0,41	0,0038			
2022433590	DIGITEL	STOB	05.02.2023	16,7	0,300	0,094		0,34	0,0023			
2022433591	DIGITEL	STOB	06.02.2023	27,1	0,494	0,166		1,70	0,0091			
2022433592	DIGITEL	STOB	07.02.2023	12,8	1,141	0,403		0,49	0,0480			
2022433593	DIGITEL	STOB	08.02.2023	20,1	2,755	1,406		1,09	0,1072			
2022433594	DIGITEL	STOB	09.02.2023	26,2	3,878	1,927		1,01	0,0745			
2022433595	DIGITEL	STOB	10.02.2023	36,7	0,828	0,342		-0,11	0,0122			
2022433596	DIGITEL	STOB	11.02.2023	26,1	0,552	0,205		0,47	0,0069			
2022433597	DIGITEL	STOB	12.02.2023	27,8	2,182	1,060		0,47	0,0405			
2022433598	DIGITEL	STOB	13.02.2023	13,7	2,415	2,335		0,65	0,0540			
2022434171	DIGITEL	STOB	14.02.2023	17,9	1,212	0,694		1,72	0,0386			
2022434172	DIGITEL	STOB	15.02.2023	25,5	1,020	0,641		1,20	0,0240			
2022434173	DIGITEL	STOB	16.02.2023	20	0,660	0,394		0,76	0,0146			
2022434174	DIGITEL	STOB	17.02.2023	6,7	0,101	0,047		0,47	0,0017			
2022434175	DIGITEL	STOB	18.02.2023	2,9	0,069	0,032		0,18	0,0013			
2022434176	DIGITEL	STOB	19.02.2023	8,5	0,156	0,057		0,31	0,0023			
2022434177	DIGITEL	STOB	20.02.2023	13,5	0,185	0,094		0,25	0,0039			
2022434178	DIGITEL	STOB	21.02.2023	24,4	0,506	0,337		0,73	0,0218			
2022434179	DIGITEL	STOB	22.02.2023	20,7	9,812	5,927		1,43	0,2213			
2022434180	DIGITEL	STOB	23.02.2023	22	0,517	0,282		0,29	0,0050			
2022434181	DIGITEL	STOB	24.02.2023	15,9	0,261	0,146		0,19	0,0030			
2022434182	DIGITEL	STOB	25.02.2023	12,7	0,296	0,296		0,14	0,0049			
2022434183	DIGITEL	STOB	26.02.2023	11,2	0,258	0,115		0,15	0,0048			
2022434184	DIGITEL	STOB	27.02.2023	15,5	0,288	0,139		0,20	0,0048			
2022436369	DIGITEL	STOB	28.02.2023	15,6	0,502	0,277		0,22	0,0113			
2022436370	DIGITEL	STOB	01.03.2023	24,6	1,992	0,741		0,90	0,0446			
2022436371	DIGITEL	STOB	02.03.2023	27,3	1,383	0,491		0,97	0,0332			
2022436372	DIGITEL	STOB	03.03.2023	45,9	3,864	0,853		0,69	0,1062			
2022436373	DIGITEL	STOB	04.03.2023	22	0,684	0,248		-0,12	0,0021			
2022436374	DIGITEL	STOB	05.03.2023	10,8	0,227	0,073		0,35	0,0016			
2022436375	DIGITEL	STOB	06.03.2023	21,9	0,372	0,159		-0,13	0,0053			
2022436376	DIGITEL	STOB	07.03.2023	8,8	0,230	0,082		-0,04	0,0025			
2022436377	DIGITEL	STOB	08.03.2023	7,5	1,377	0,398		0,07	0,0432			
2022436378	DIGITEL	STOB	09.03.2023	7,2	0,148	0,136		-0,13	0,0148			
2022436379	DIGITEL	STOB	10.03.2023	3	0,088	0,023		-0,39	0,0017			
2022436380	DIGITEL	STOB	11.03.2023	12	3,061	1,323		-0,20	0,2440			
2022436381	DIGITEL	STOB	12.03.2023	11,5	0,768	0,396		0,05	0,0097			
2022436382	DIGITEL	STOB	13.03.2023	5,5	0,115	0,020		0,39	0,0021			
2022436379	DIGITEL	STOB	13.03.2023	5,1	0,157	0,053		-0,04	0,0023			
2022436739	DIGITEL	STOB	15.03.2023	6,6	0,352	0,075		0,18	0,0065			
2022436740	DIGITEL	STOB	16.03.2023	6,8	0,468	0,165		0,15	0,0322			
2022436741	DIGITEL	STOB	17.03.2023	10,9	0,361	0,100		0,39	0,0078			
2022436742	DIGITEL	STOB	18.03.2023	7,8	0,252	0,072		0,15	0,0042			
2022436743	DIGITEL	STOB	19.03.2023	5,8	0,263	0,078		0,13	0,0061			
2022436744	DIGITEL	STOB	20.03.2023	12,3	0,223	0,070		0,21	0,0043			
2022436745	DIGITEL	STOB	21.03.2023	10,5	0,250	0,057		0,29	0,0131			
2022436746	DIGITEL	STOB	22.03.2023	9,5	2,368	0,966		0,67	0,3092			
2022436747	DIGITEL	STOB	23.03.2023	5,1	0,202	0,038		0,01	0,0005			
2022436748	DIGITEL	STOB	24.03.2023	5,6	0,094	0,022		0,10	0,0015			
2022436749	DIGITEL	STOB	25.03.2023	7,9	0,062	0,023		0,31	0,0019			
2022436750	DIGITEL	STOB	26.03.2023	7,8	0,138	0,057		0,07	0,0020			
2022436751	DIGITEL	STOB	27.03.2023	9	0,135	0,041		-0,13	0,0014			
2022437700	DIGITEL	STOB	28.03.2023	9,8	2,682	1,263		0,25	0,0618			
2022437701	DIGITEL	STOB	29.03.2023	7,3	0,235	0,048		0,06	0,0048			
2022437702	DIGITEL	STOB	30.03.2023	8,4	0,170	0,033		0,17	0,0024			
2022437703	DIGITEL	STOB	31.03.2023	4,7	0,120	0,022	Ausfall	0,00	0,0000			
2022437704	DIGITEL	STOB	01.04.2023	1,6	0,037	0,004		-0,18	0,0004			
2022437705	DIGITEL	STOB	02.04.2023	7,7	0,164	0,070		-0,06	0,0018			
2022437706	DIGITEL	STOB	03.04.2023	8,4	1,006	0,296		0,26	0,0316			
2022437707	DIGITEL	STOB	04.04.2023	12,7	0,609	0,331		0,97	0,0394			
2022437708	DIGITEL	STOB	05.04.2023	18,3	1,725	2,237		0,79	0,1814			
2022437709	DIGITEL	STOB	06.04.2023	16	16,002	3,617		0,76	0,2560			
2022437710	DIGITEL	STOB	07.04.2023	13,2	0,243	0,052		0,00	0,0015			
2022437711	DIGITEL	STOB	08.04.2023	24,2	0,515	0,226		0,26	0,0073			
2022437712	DIGITEL	STOB	09.04.2023	11,2	14,297	4,241		0,42	0,1615			
2022437713	DIGITEL	STOB	10.04.2023	7,2	5,196	2,528		-0,08	0,1215			
2022438267	DIGITEL	STOB	11.04.2023	11,9	0,130	0,043		0,06	0,0031			
2022438268	DIGITEL	STOB	12.04.2023	3,4	0,202	0,058		0,00	0,0071			
2022438269	DIGITEL	STOB	13.04.2023	8,1	1,949	0,396		0,15	0,0461			
2022438270	DIGITEL	STOB	14.04.2023	12,8	44,415	11,578		0,60	0,5936			
2022438271	DIGITEL	STOB	15.04.2023	11,6	9,370	8,371		0,19	0,3181			
2022438272	DIGITEL	STOB	16.04.2023	13,7	0,360	0,195		0,15	0,0040			
2022438273	DIGITEL	STOB	17.04.2023	29,1	2,957	2,938		0,45	0,0811			
2022438274	DIGITEL	STOB	18.04.2023	18,5	15,509	6,167		0,67	0,3050			
2022438275	DIGITEL	STOB	19.04.2023	17,2	0,428	0,111		0,80	0,0044			
2022438276	DIGITEL	STOB	20.04.2023	12,9	7,009	2,045		0,36	0,0653			
2022438277	DIGITEL	STOB	21.04.2023	7,1	6,211	1,076		-0,12	0,0486			
2022438278	DIGITEL	STOB	22.04.2023	8	22,941	3,623		0,38	0,1476			
2022438279	DIGITEL	STOB	23.04.2023	5,6	0,266	0,061		0,37	0,0034			
2022438280	DIGITEL	STOB	24.04.2023	9,4	0,241	0,070		0,45	0,0034			
2022439922	DIGITEL	STOB	25.04.2023	11,8	0,319	0,074		0,50	0,0035			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433586	DIGITEL	STOB	01.02.2023	15,2	0,51	0,09			<1,38	0,00		
2022433587	DIGITEL	STOB	02.02.2023	13,5	0,27	0,08			<1,38	0,00		
2022433588	DIGITEL	STOB	03.02.2023	7,6	0,26	0,06			<1,38	0,00		
2022433589	DIGITEL	STOB	04.02.2023	13,7	0,34	0,06			<NWG	0,00		
2022433590	DIGITEL	STOB	05.02.2023	16,7	0,30	0,09			<NWG	0,00		
2022433591	DIGITEL	STOB	06.02.2023	27,1	0,49	0,17			1,70	0,01		
2022433592	DIGITEL	STOB	07.02.2023	12,8	1,14	0,40			<1,41	0,05		
2022433593	DIGITEL	STOB	08.02.2023	20,1	2,76	1,41			<1,40	0,11		
2022433594	DIGITEL	STOB	09.02.2023	26,2	3,88	1,93			<1,40	0,07		
2022433595	DIGITEL	STOB	10.02.2023	36,7	0,83	0,34			<NWG	0,01		
2022433596	DIGITEL	STOB	11.02.2023	26,1	0,55	0,27			<1,39	0,01		
2022433597	DIGITEL	STOB	12.02.2023	27,8	2,18	1,06			<1,39	0,04		
2022433598	DIGITEL	STOB	13.02.2023	13,7	2,42	2,34			<1,39	0,05		
2022434171	DIGITEL	STOB	14.02.2023	17,9	1,21	0,69			1,72	0,04		
2022434172	DIGITEL	STOB	15.02.2023	25,5	1,02	0,64			<1,38	0,02		
2022434173	DIGITEL	STOB	16.02.2023									

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023439923	DIGITEL	STOB	26.04.2023	15,4	7,125	3,281	0,84	0,1853				
2023439924	DIGITEL	STOB	27.04.2023	26,5	13,424	6,350	1,19	0,2535				
2023439925	DIGITEL	STOB	28.04.2023	6,7	2,465	0,538	0,43	0,0289				
2023439926	DIGITEL	STOB	29.04.2023	18	6,274	0,587	-0,01	0,0468				
2023439927	DIGITEL	STOB	30.04.2023	11,5	20,811	3,348	0,56	0,1505				
2023439928	DIGITEL	STOB	01.05.2023	13,4	20,225	4,284	0,55	0,2065				
2023439929	DIGITEL	STOB	02.05.2023	18,4	9,492	2,558	0,44	0,0817				
2023439930	DIGITEL	STOB	03.05.2023	17,2	39,440	12,612	1,86	0,3481				
2023439931	DIGITEL	STOB	04.05.2023	16	11,465	6,622	0,95	0,3847				
2023439932	DIGITEL	STOB	05.05.2023	12,3	12,217	2,083	0,73	0,1727				
2023439933	DIGITEL	STOB	06.05.2023	8,5	46,274	21,955	0,38	0,5216				
2023439934	DIGITEL	STOB	07.05.2023	10,2	22,065	5,180	0,39	0,1077				
2023439935	DIGITEL	STOB	08.05.2023	13,8	6,389	2,835	0,05	0,0628				
2023441517	DIGITEL	STOB	09.05.2023	8,6	0,949	0,355	-0,34	0,0079				
2023441518	DIGITEL	STOB	10.05.2023	5,2	0,223	0,031	0,28	0,0023				
2023441519	DIGITEL	STOB	11.05.2023	12,9	0,599	0,117	1,46	0,0043				
2023441520	DIGITEL	STOB	12.05.2023	8,9	1,615	0,515	-0,07	0,0162				
2023441521	DIGITEL	STOB	13.05.2023	16,2	22,349	5,236	0,78	0,2276				
2023441522	DIGITEL	STOB	14.05.2023	16,6	31,389	11,131	0,35	0,3267				
2023441523	DIGITEL	STOB	15.05.2023	24,5	1,863	0,300	1,01	0,0167				
2023441524	DIGITEL	STOB	16.05.2023	9,1	0,174	0,020	0,14	0,0020				
2023441525	DIGITEL	STOB	17.05.2023	14,2	5,786	4,485	0,05	0,1496				
2023441526	DIGITEL	STOB	18.05.2023	16,1	20,287	4,938	0,12	0,3120				
2023441527	DIGITEL	STOB	19.05.2023	16,3	17,350	4,233	0,43	0,1710				
2023441528	DIGITEL	STOB	20.05.2023	19,3	29,885	7,070	1,35	0,2025				
2023441529	DIGITEL	STOB	21.05.2023	21,3	36,579	9,156	0,55	0,3171				
2023441530	DIGITEL	STOB	22.05.2023	33,5	10,110	2,824	1,16	0,0903				
2023441961	DIGITEL	STOB	23.05.2023	16,5	0,468	0,094	0,74	0,0036				
2023441962	DIGITEL	STOB	24.05.2023	16,8	13,624	12,889	1,74	0,2453				
2023441963	DIGITEL	STOB	25.05.2023	21,8	36,623	13,072	1,17	0,4125				
2023441964	DIGITEL	STOB	26.05.2023	23,6	14,502	4,166	1,10	0,1530				
2023441965	DIGITEL	STOB	27.05.2023	18,3	13,311	8,404	0,70	0,1477				
2023441966	DIGITEL	STOB	28.05.2023	17,2	32,286	8,656	0,41	0,1891				
2023441967	DIGITEL	STOB	29.05.2023	16,4	0,575	0,086	0,71	0,0149				
2023441968	DIGITEL	STOB	30.05.2023	19,1	0,624	0,092	0,94	0,0074				
2023441969	DIGITEL	STOB	31.05.2023	18,8	20,423	8,363	0,99	0,1870				
2023441970	DIGITEL	STOB	01.06.2023	20	33,287	5,238	1,06	0,2281				
2023441971	DIGITEL	STOB	02.06.2023	18,5	1,215	0,407	0,68	0,0383				
2023441972	DIGITEL	STOB	03.06.2023	18,8	41,306	12,760	0,68	0,3564				
2023441973	DIGITEL	STOB	04.06.2023	15,7	22,622	11,404	1,16	0,3811				
2023441974	DIGITEL	STOB	05.06.2023	22,2	68,274	40,563	2,02	0,8659				
2023443565	DIGITEL	STOB	06.06.2023	22,8	32,865	30,585	1,96	0,3305				
2023443566	DIGITEL	STOB	07.06.2023	23,8	33,892	18,594	1,70	0,4017				
2023443567	DIGITEL	STOB	08.06.2023	22	15,168	8,369	1,02	0,2323				
2023443568	DIGITEL	STOB	09.06.2023	16,3	15,521	3,491	0,24	0,1248				
2023443569	DIGITEL	STOB	10.06.2023	20,4	5,715	2,895	0,59	0,0833				
2023443570	DIGITEL	STOB	11.06.2023	16,8	13,256	6,108	0,70	0,1848				
2023443571	DIGITEL	STOB	12.06.2023	20,1	33,340	19,938	0,88	0,3628				
2023443572	DIGITEL	STOB	13.06.2023	24,1	18,354	13,454	1,08	0,2056				
2023443573	DIGITEL	STOB	14.06.2023	21,3	43,514	31,286	1,04	0,3290				
2023443574	DIGITEL	STOB	15.06.2023	20,1	46,566	25,297	1,05	0,3570				
2023443575	DIGITEL	STOB	16.06.2023	19	50,339	24,393	1,04	0,3673				
2023443576	DIGITEL	STOB	17.06.2023	16,9	79,891	23,573	1,03	0,4455				
2023443577	DIGITEL	STOB	18.06.2023	18,1	44,388	18,375	0,71	0,2339				
2023443578	DIGITEL	STOB	19.06.2023	11,5	7,017	4,826	0,57	0,0622				
2023443983	DIGITEL	STOB	20.06.2023	10,8	5,778	3,717	0,63	0,0713				
2023443984	DIGITEL	STOB	21.06.2023	12,2	19,326	4,736	0,60	0,1069				
2023443985	DIGITEL	STOB	22.06.2023	17,5	10,152	2,851	0,95	0,0708				
2023443986	DIGITEL	STOB	23.06.2023	13,3	12,335	4,819	0,63	0,0972				
2023443987	DIGITEL	STOB	24.06.2023	11,5	48,957	23,029	0,89	0,2718				
2023443988	DIGITEL	STOB	25.06.2023	14,2	77,177	37,006	1,06	0,4154				
2023443989	DIGITEL	STOB	26.06.2023	13,4	9,709	5,352	0,69	0,0587				
2023443990	DIGITEL	STOB	27.06.2023	12,4	1,019	0,214	1,09	0,0161				
2023443991	DIGITEL	STOB	28.06.2023	12,5	7,646	0,882	0,87	0,1544				
2023443992	DIGITEL	STOB	29.06.2023	18,8	1,809	0,632	1,08	0,0539				
2023443993	DIGITEL	STOB	30.06.2023	9,8	0,568	2,805	1,07	0,0231				
2023443994	DIGITEL	STOB	01.07.2023	15,8	0,210	0,065	0,67	0,0036				
2023443995	DIGITEL	STOB	02.07.2023	20,4	0,235	0,067	0,67	0,0017				
2023443996	DIGITEL	STOB	03.07.2023	15,8	0,251	0,068	0,32	0,0036				
2023445617	DIGITEL	STOB	04.07.2023	12,7	2,462	1,809	0,89	0,0249				
2023445618	DIGITEL	STOB	05.07.2023	6,3	0,041	0,067	0,77	0,0041				
2023445619	DIGITEL	STOB	06.07.2023	7,7	11,511	5,083	0,36	0,0883				
2023445620	DIGITEL	STOB	07.07.2023	13,9	52,255	27,597	0,94	0,4282				
2023445621	DIGITEL	STOB	08.07.2023	19,2	68,785	54,669	0,55	0,7486				
2023445622	DIGITEL	STOB	09.07.2023	17	20,653	25,122	1,28	0,3900				
2023445623	DIGITEL	STOB	10.07.2023	11,2	11,477	9,169	0,97	0,1910				
2023445624	DIGITEL	STOB	11.07.2023	15,8	45,599	19,661	0,99	0,6337				
2023445625	DIGITEL	STOB	12.07.2023	7,5	0,415	0,060	0,71	0,0026				
2023445626	DIGITEL	STOB	13.07.2023	9,3	8,265	3,557	1,15	0,1399				
2023445627	DIGITEL	STOB	14.07.2023	11,7	19,899	10,623	1,51	0,2788				
2023445628	DIGITEL	STOB	15.07.2023	6,8	0,637	0,103	0,78	0,0092				
2023445629	DIGITEL	STOB	16.07.2023	9,3	5,720	1,623	0,38	0,0579				
2023445630	DIGITEL	STOB	17.07.2023	13	6,342	4,572	1,49	0,1569				
2023446687	DIGITEL	STOB	18.07.2023	13	57,139	30,948	1,89	0,8018				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023439923	DIGITEL	STOB	26.04.2023	15,4	7,13	3,28		<1,38	0,19			
2023439924	DIGITEL	STOB	27.04.2023	26,5	13,42	6,35		<1,37	0,25			
2023439925	DIGITEL	STOB	28.04.2023	6,7	2,47	0,54		<NWG	0,03			
2023439926	DIGITEL	STOB	29.04.2023	18	6,27	0,59		<NWG	0,05			
2023439927	DIGITEL	STOB	30.04.2023	11,5	20,81	3,35		<1,37	0,15			
2023439928	DIGITEL	STOB	01.05.2023	13,4	20,23	4,28		<1,36	0,21			
2023439929	DIGITEL	STOB	02.05.2023	18,4	9,49	2,58		<NWG	0,08			
2023439930	DIGITEL	STOB	03.05.2023	17,2	39,44	12,61		1,86	0,35			
2023439931	DIGITEL	STOB	04.05.2023	16	11,47	6,52		<1,36	0,38			
2023439932	DIGITEL	STOB	05.05.2023	12,3	12,22	2,08		<1,36	0,17			
2023439933	DIGITEL	STOB	06.05.2023	8,5	46,27	21,96		<NWG	0,52	0,12		
2023439934	DIGITEL	STOB	07.05.2023	10,2	22,07	5,19		<NWG	0,21			
2023439935	DIGITEL	STOB	08.05.2023	13,8	6,39	2,84		<NWG	0,06	0,03		
2023441517	DIGITEL	STOB	09.05.2023	8,6	0,95	0,36		<NWG	0,01	0,02		
2023441518	DIGITEL	STOB	10.05.2023	5,2	0,22	<0,039		<NWG	0,00	<0,012		
2023441519	DIGITEL</											



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446658	DIGITEL	STOB	19.07.2023	13,5	25,615	19,394		1,78	0,424			
2023446659	DIGITEL	STOB	20.07.2023	7,7	1,626	0,435		1,65	0,0164			
2023446660	DIGITEL	STOB	21.07.2023	9,6	10,132	2,947		1,05	0,1337			
2023446661	DIGITEL	STOB	22.07.2023	10,6	40,592	12,038		1,19	0,3756			
2023446662	DIGITEL	STOB	23.07.2023	5,9	0,498	0,052		0,89	0,0014			
2023446663	DIGITEL	STOB	24.07.2023	6,1	0,680	0,039		1,01	0,0010			
2023446664	DIGITEL	STOB	25.07.2023	8,4	1,129	0,790		1,74	0,0214			
2023446665	DIGITEL	STOB	26.07.2023	9,2	1,084	0,564		1,27	0,0185			
2023446666	DIGITEL	STOB	27.07.2023	4,4	0,294	0,079		0,78	0,0023			
2023446667	DIGITEL	STOB	28.07.2023	3,8	0,295	0,038		0,46	0,0006			
2023446668	DIGITEL	STOB	29.07.2023	5,9	0,627	0,095		0,95	0,0019			
2023446669	DIGITEL	STOB	30.07.2023	8,5	0,186	0,033		0,74	0,0005			
2023446670	DIGITEL	STOB	31.07.2023	4,8	0,200	0,044		0,28	0,0009			
2023447742	DIGITEL	STOB	01.08.2023	6,3	0,232	0,060		0,09	0,0019			
2023447743	DIGITEL	STOB	02.08.2023	4,7	0,433	0,323		0,21	0,0067			
2023447744	DIGITEL	STOB	03.08.2023	3,9	0,148	0,048		0,13	0,0008			
2023447745	DIGITEL	STOB	04.08.2023	8,2	0,389	0,090		0,16	0,0011			
2023447746	DIGITEL	STOB	05.08.2023	6,5	0,559	0,417		-0,03	0,0087			
2023447747	DIGITEL	STOB	06.08.2023	3,6	2,615	0,951		0,35	0,0203			
2023447748	DIGITEL	STOB	07.08.2023	7,6	0,222	0,071		0,54	0,0019			
2023447749	DIGITEL	STOB	08.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023447750	DIGITEL	STOB	09.08.2023	8,2	2,228	2,411		0,33	0,0461			
2023447751	DIGITEL	STOB	10.08.2023	17	42,868	28,126		1,43	0,5563			
2023447752	DIGITEL	STOB	11.08.2023	17	52,511	26,205		1,27	0,4967			
2023447753	DIGITEL	STOB	12.08.2023	7,9	8,014	3,591		0,05	0,0869			
2023447754	DIGITEL	STOB	13.08.2023	11,9	29,001	13,496		0,54	0,2896			
2023447755	DIGITEL	STOB	14.08.2023	13	32,319	13,168		0,82	0,2990			
2023448832	DIGITEL	STOB	15.08.2023	11,3	3,662	2,076		0,91	0,0477			
2023448833	DIGITEL	STOB	16.08.2023	20,3	10,452	4,207		1,76	0,1323			
2023448834	DIGITEL	STOB	17.08.2023	20,6	0,971	0,121		0,21	0,0050			
2023448835	DIGITEL	STOB	18.08.2023	15,4	10,905	6,431		1,44	0,1015			
2023448836	DIGITEL	STOB	19.08.2023	16,6	34,414	10,622		1,52	0,2593			
2023448837	DIGITEL	STOB	20.08.2023	11,7	15,666	11,012		1,47	0,1733			
2023448838	DIGITEL	STOB	21.08.2023	19,6	13,364	6,509		1,48	0,1885			
2023448839	DIGITEL	STOB	22.08.2023	18,2	13,322	4,311		7,48	0,2346			
2023448840	DIGITEL	STOB	23.08.2023	20,1	17,286	5,842		9,27	0,2641			
2023448841	DIGITEL	STOB	24.08.2023	13,6	11,272	4,706		1,47	0,1694			
2023448842	DIGITEL	STOB	25.08.2023	12,3	10,062	2,022		1,16	0,1019			
2023448843	DIGITEL	STOB	26.08.2023	7,8	0,400	0,208		0,82	0,0082			
2023448844	DIGITEL	STOB	27.08.2023	6,1	1,514	1,310		0,58	0,0325			
2023448845	DIGITEL	STOB	28.08.2023	10,2	13,623	9,447		1,46	0,2940			
2023449667	DIGITEL	STOB	29.08.2023	9,5	6,399	1,422		3,74	0,0846			
2023449668	DIGITEL	STOB	30.08.2023	9,9	4,648	1,984		0,65	0,0709			
2023449669	DIGITEL	STOB	31.08.2023	8,6	0,888	0,309		0,31	0,0184			
2023449670	DIGITEL	STOB	01.09.2023	5,6	3,477	1,552		4,27	0,0612			
2023449671	DIGITEL	STOB	02.09.2023	10,7	15,064	8,308		0,32	0,4239			
2023449672	DIGITEL	STOB	03.09.2023	13,7	14,674	7,471		0,55	0,3406			
2023449673	DIGITEL	STOB	04.09.2023	13,3	8,446	5,499		0,35	0,3040			
2023449674	DIGITEL	STOB	05.09.2023	14	4,283	5,485		0,96	0,2032			
2023449675	DIGITEL	STOB	06.09.2023	16,7	14,391	11,724		1,96	0,7484			
2023449676	DIGITEL	STOB	07.09.2023	18,4	23,916	17,353		1,26	0,5011			
2023449677	DIGITEL	STOB	08.09.2023	22,4	20,634	19,373		1,34	0,5376			
2023449678	DIGITEL	STOB	09.09.2023	25,4	14,138	9,274		1,51	0,3046			
2023449679	DIGITEL	STOB	10.09.2023	24	21,107	6,678		1,42	0,2888			
2023449680	DIGITEL	STOB	11.09.2023	29	18,445	17,892		1,85	0,4019			
2023451021	DIGITEL	STOB	12.09.2023	12,1	2,238	1,105		0,85	0,0347			
2023451022	DIGITEL	STOB	13.09.2023	10,2	1,982	0,502		0,40	0,0446			
2023451023	DIGITEL	STOB	14.09.2023	10,6	7,056	6,015		0,71	0,1135			
2023451024	DIGITEL	STOB	15.09.2023	12,5	20,455	8,708		0,96	0,3314			
2023451025	DIGITEL	STOB	16.09.2023	12	17,810	12,227		1,25	0,2954			
2023451026	DIGITEL	STOB	17.09.2023	10,4	11,810	3,313		0,72	0,1332			
2023451027	DIGITEL	STOB	18.09.2023	15,6	11,426	3,954		6,22	0,0935			
2023451028	DIGITEL	STOB	19.09.2023	11,7	1,890	0,183		1,59	0,0096			
2023451029	DIGITEL	STOB	20.09.2023	8,2	0,577	0,0075		14,19	0,0075			
2023451030	DIGITEL	STOB	21.09.2023	7,1	1,720	0,217		4,78	0,0126			
2023451031	DIGITEL	STOB	22.09.2023	5	0,365	0,027		4,53	0,0036			
2023451032	DIGITEL	STOB	23.09.2023	6,7	1,374	1,066		0,11	0,0695			
2023451033	DIGITEL	STOB	24.09.2023	7,7	31,388	20,877		0,11	0,2684			
2023451034	DIGITEL	STOB	25.09.2023	13,9	24,316	9,764		1,70	0,2518			
2023451417	DIGITEL	STOB	26.09.2023	15,1	28,131	9,199		1,59	0,5405			
2023451418	DIGITEL	STOB	27.09.2023	13,2	9,330	10,337		1,21	0,2540			
2023451419	DIGITEL	STOB	28.09.2023	12,1	1,663	0,647		3,00	0,0274			
2023451420	DIGITEL	STOB	29.09.2023	7,7	2,605	0,605		0,84	0,0380			
2023451421	DIGITEL	STOB	30.09.2023	9	16,784	15,119		0,83	0,4334			
2023451422	DIGITEL	STOB	01.10.2023	12,1	15,122	9,304		0,62	0,3745			
2023451423	DIGITEL	STOB	02.10.2023	17	13,108	6,590		1,13	0,4666			
2023451424	DIGITEL	STOB	03.10.2023	10,1	0,266	0,088		0,70	0,0039			
2023451425	DIGITEL	STOB	04.10.2023	11,3	0,492	0,125		10,75	0,0146			
2023451426	DIGITEL	STOB	05.10.2023	15,9	1,363	0,260		2,20	0,0836			
2023451427	DIGITEL	STOB	06.10.2023	14,7	0,830	0,176		0,93	0,0334			
2023451428	DIGITEL	STOB	07.10.2023	10,1	0,268	0,097		0,89	0,0052			
2023451429	DIGITEL	STOB	08.10.2023	14,2	1,589	0,424		1,17	0,0149			
2023451430	DIGITEL	STOB	09.10.2023	18,7	4,450	1,235		1,96	0,0746			
2023453283	DIGITEL	STOB	10.10.2023	18,5	25,483	11,352		2,17	0,4123			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023446658	DIGITEL	STOB	19.07.2023	13,5	25,62	19,39		1,78	0,42	0,14		
2023446659	DIGITEL	STOB	20.07.2023	7,7	1,63	0,44		1,65	0,02	0,02		
2023446660	DIGITEL	STOB	21.07.2023	9,6	10,13	2,65		<1,35	0,13	0,05		
2023446661	DIGITEL	STOB	22.07.2023	10,6	40,59	12,04		<1,35	0,38	0,07		
2023446662	DIGITEL	STOB	23.07.2023	5,9	0,50	0,05		<1,35	0,00	<0,012		
2023446663	DIGITEL	STOB	24.07.2023	6,1	0,68	0,04		<1,35	0,00	<NNG		
2023446664	DIGITEL	STOB	25.07.2023	8,4	1,13	0,79		2,74	0,02	0,03		
2023446665	DIGITEL	STOB	26.07.2023	9,2	1,08	0,56		<1,35	0,02	0,02		
2023446666	DIGITEL	STOB	27.07.2023	4,4	0,29	0,08		<1,35	0,00	<0,012		
2023446667	DIGITEL	STOB	28.07.2023	3,8	0,30	<0,039		<1,34	0,00	<0,012		
2023446668	DIGITEL	STOB	29.07.2023	5,9	0,63	0,10		<1,35	0,00	<NNG		
2023446669	DIGITEL	STOB	30.07.2023	8,5	0,19	<0,029		<1,75	0,00	<NNG		
2023446670	DIGITEL	STOB	31.07.2023	4,8	0,20	0,04		<NNG	0,00	<NNG		
2023447742	DIGITEL	STOB	01.08.2023	6,3	0,23	0,06		<NNG	0,00	<0,012		
2023447743	DIGITEL											

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023453284	DIGITEL	STOB	11.10.2023	21,2	0,877	0,207	1,28	0,0186				
2023453285	DIGITEL	STOB	12.10.2023	16	0,479	0,102	1,17	0,0059				
2023453286	DIGITEL	STOB	13.10.2023	21,2	0,560	0,081	1,09	0,0040				
2023453287	DIGITEL	STOB	14.10.2023	11,8	0,223	0,098	0,24	0,0018				
2023453288	DIGITEL	STOB	15.10.2023	6	0,982	2,029	0,24	0,0380				
2023453289	DIGITEL	STOB	16.10.2023	8,2	6,410	8,279	0,84	0,2844				
2023453290	DIGITEL	STOB	17.10.2023	8,5	0,222	0,119	0,58	0,0035				
2023453291	DIGITEL	STOB	18.10.2023	10,1	0,385	0,212	0,38	0,0141				
2023453292	DIGITEL	STOB	19.10.2023	7,5	1,446	1,114	0,74	0,0315				
2023453293	DIGITEL	STOB	20.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2023453294	DIGITEL	STOB	21.10.2023	5	0,153	0,084	0,91	0,0033				
2023453295	DIGITEL	STOB	22.10.2023	2,6	0,114	0,040	0,71	0,0007				
2023453296	DIGITEL	STOB	23.10.2023	9,8	9,214	10,058	0,60	0,2098				
2023454361	DIGITEL	STOB	24.10.2023	7,6	0,249	0,117	0,72	0,0020				
2023454362	DIGITEL	STOB	25.10.2023	6,7	0,731	0,475	0,46	0,0163				
2023454363	DIGITEL	STOB	26.10.2023	10,4	3,730	3,040	0,99	0,0567				
2023454364	DIGITEL	STOB	27.10.2023	6,8	1,068	1,143	0,36	0,0105				
2023454365	DIGITEL	STOB	28.10.2023	4,7	0,106	0,089	0,55	0,0015				
2023454366	DIGITEL	STOB	29.10.2023	5,8	0,088	0,089	0,43	0,0025				
2023454367	DIGITEL	STOB	30.10.2023	8,1	0,640	0,552	0,96	0,0136				
2023454368	DIGITEL	STOB	31.10.2023	8,7	0,126	0,076	0,54	0,0016				
2023454369	DIGITEL	STOB	01.11.2023	6,3	0,088	0,072	0,49	0,0013				
2023454370	DIGITEL	STOB	02.11.2023	14,9	0,389	0,208	0,54	0,0161				
2023454371	DIGITEL	STOB	03.11.2023	9,2	0,092	0,080	0,63	0,0017				
2023454372	DIGITEL	STOB	04.11.2023	4	0,36	0,130	0,36	0,0031				
2023454373	DIGITEL	STOB	05.11.2023	5,3	0,206	0,093	0,51	0,0026				
2023454374	DIGITEL	STOB	06.11.2023	9,2	0,098	0,077	1,09	0,0019				
2023456043	DIGITEL	STOB	07.11.2023	5,2	0,092	0,076	0,78	0,0017				
2023456044	DIGITEL	STOB	08.11.2023	6,2	0,063	0,053	0,82	0,0012				
2023456045	DIGITEL	STOB	09.11.2023	5,3	0,101	0,065	1,09	0,0019				
2023456046	DIGITEL	STOB	10.11.2023	5,7	0,079	0,125	0,30	0,0016				
2023456047	DIGITEL	STOB	11.11.2023	8	0,398	0,154	0,60	0,0046				
2023456048	DIGITEL	STOB	12.11.2023	8,8	7,883	5,129	0,74	0,1519				
2023456049	DIGITEL	STOB	13.11.2023	9	2,242	0,459	0,89	0,0221				
2023456050	DIGITEL	STOB	14.11.2023	12,3	0,093	0,048	0,31	0,0009				
2023456051	DIGITEL	STOB	15.11.2023	14,9	0,178	0,082	1,00	0,0018				
2023456052	DIGITEL	STOB	16.11.2023	14,2	1,467	0,407	0,87	0,0017				
2023456053	DIGITEL	STOB	17.11.2023	15,6	16,342	4,247	0,94	0,1297				
2023456054	DIGITEL	STOB	18.11.2023	6,2	2,299	1,014	0,21	0,0294				
2023456055	DIGITEL	STOB	19.11.2023	11	0,063	0,045	0,33	0,0008				
2023456056	DIGITEL	STOB	20.11.2023	6,1	0,468	0,160	0,45	0,0036				
2023457192	DIGITEL	STOB	21.11.2023	11,9	0,389	0,138	2,27	0,0040				
2023457193	DIGITEL	STOB	22.11.2023	16	1,113	0,134	1,11	0,0134				
2023457194	DIGITEL	STOB	23.11.2023	11	0,391	0,138	1,11	0,0050				
2023457195	DIGITEL	STOB	24.11.2023	8,4	0,195	0,114	0,37	0,0019				
2023457196	DIGITEL	STOB	25.11.2023	7,4	0,368	0,092	0,45	0,0018				
2023457197	DIGITEL	STOB	26.11.2023	10,8	0,292	0,104	1,18	0,0027				
2023457198	DIGITEL	STOB	27.11.2023	4,4	0,130	0,056	0,22	0,0019				
2023457199	DIGITEL	STOB	28.11.2023	7,3	0,257	0,113	0,86	0,0032				
2023457201	DIGITEL	STOB	30.11.2023	10,9	5,471	2,073	0,66	0,0662				
2023457202	DIGITEL	STOB	01.12.2023	18,4	0,506	0,175	0,97	0,0071				
2023457203	DIGITEL	STOB	02.12.2023	15	0,448	0,165	0,89	0,0069				
2023457204	DIGITEL	STOB	03.12.2023	7,9	0,415	0,148	1,03	0,0070				
2023457205	DIGITEL	STOB	04.12.2023	6,1	0,739	0,241	0,30	0,0126				
2023457701	DIGITEL	STOB	05.12.2023	5,1	0,323	0,080	-0,10	0,0030				
2023457702	DIGITEL	STOB	06.12.2023	14,8	1,007	0,191	0,58	0,0048				
2023457703	DIGITEL	STOB	07.12.2023	11	5,707	2,239	0,61	0,1370				
2023457704	DIGITEL	STOB	08.12.2023	10,1	0,410	0,133	0,18	0,0065				
2023457705	DIGITEL	STOB	09.12.2023	8,8	0,096	0,067	-0,17	0,0014				
2023457706	DIGITEL	STOB	10.12.2023	14,2	0,055	0,047	-0,17	0,0010				
2023457707	DIGITEL	STOB	11.12.2023	13	0,073	0,058	0,04	0,0013				
2023457708	DIGITEL	STOB	12.12.2023	9	0,349	0,119	0,04	0,0038				
2023457709	DIGITEL	STOB	13.12.2023	8,2	0,476	0,197	0,01	0,0106				
2023457710	DIGITEL	STOB	14.12.2023	11	0,456	0,182	0,14	0,0031				
2023457711	DIGITEL	STOB	15.12.2023	16,9	0,627	0,223	0,90	0,0077				
2023457712	DIGITEL	STOB	16.12.2023	13,6	0,317	0,126	0,41	0,0042				
2023457713	DIGITEL	STOB	17.12.2023	6,8	0,186	0,100	-0,16	0,0023				
2023457714	DIGITEL	STOB	18.12.2023	13,5	3,219	3,651	0,93	0,1072				
2023458856	DIGITEL	STOB	19.12.2023	5,4	0,099	0,051	0,72	0,0012				
2023458857	DIGITEL	STOB	20.12.2023	10,8	0,203	0,082	0,41	0,0023				
2023458858	DIGITEL	STOB	21.12.2023	5	0,099	0,048	0,61	0,0011				
2023458859	DIGITEL	STOB	22.12.2023	7,1	0,117	0,043	-0,10	0,0012				
2023458860	DIGITEL	STOB	23.12.2023	6,9	0,087	0,045	0,67	0,0012				
2023458861	DIGITEL	STOB	24.12.2023	3,9	0,037	0,036	0,32	0,0006				
2023458862	DIGITEL	STOB	25.12.2023	3,1	0,029	0,029	1,26	0,0033				
2023458863	DIGITEL	STOB	26.12.2023	8,6	1,476	2,468	0,57	0,0463				
2023458864	DIGITEL	STOB	27.12.2023	6,6	5,000	9,646	0,85	0,1662				
2023458865	DIGITEL	STOB	28.12.2023	6,6	0,174	0,046	0,93	0,0039				
2023458866	DIGITEL	STOB	29.12.2023	4,4	0,048	0,031	1,75	0,0038				
2023458867	DIGITEL	STOB	30.12.2023	6,5	0,083	0,050	-0,14	0,0033				
2023458868	DIGITEL	STOB	31.12.2023	5,2	0,141	0,081	0,38	0,0039				
2023436311	DIGITEL	STOR	31.01.2023	15,1	0,252	0,084	0,71	0,0030				
2023436312	DIGITEL	STOR	01.02.2023	17,3	0,292	0,093	0,72	0,0032				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023453284	DIGITEL	STOB	11.10.2023	21,2	0,88	0,21		<1,33	0,02	0,03		
2023453285	DIGITEL	STOB	12.10.2023	16	0,48	0,10		<1,34	0,01	0,01		
2023453286	DIGITEL	STOB	13.10.2023	21,2	0,56	0,08		<1,33	0,00	<0,012		
2023453287	DIGITEL	STOB	14.10.2023	11,8	0,22	0,10		<NWG	0,00	<0,012		
2023453288	DIGITEL	STOB	15.10.2023	6	0,98	2,03		<NWG	0,04	0,02		
2023453289	DIGITEL	STOB	16.10.2023	8,2	6,41	8,28		<1,37	0,28	0,13		
2023453290	DIGITEL	STOB	17.10.2023	8,5	0,22	0,12		<1,36	0,00	0,01		
2023453291	DIGITEL	STOB	18.10.2023	10,1	0,38	0,21		<NWG	0,01	0,03		
2023453292	DIGITEL	STOB	19.10.2023	7,5	1,45	1,11		<1,34	0,03	0,03		
2023453293	DIGITEL	STOB	20.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023453294	DIGITEL	STOB	21.10.2023	5	0,15	0,06		<1,33	0,00	<NWG		
2023453295	DIGITEL	STOB	22.10.2023	<3,5	0,11	0,04		<1,35	0,00	<NWG		
2023453296	DIGITEL	STOB	23.10.2023	9,8	9,21	10,07		<1,35	0,21	0,26		
2023454361	DIGITEL	STOB	24.10.2023	7,6	0,25	0,12		<NWG	0,00	<0,019		
2023454362	DIGITEL	STOB	25.10.2023	6,7	0,73	0,48		<NWG	0,02	<0,019		
2023454363	DIGITEL	STOB	26.10.2023	10,4	3,73	3,04		<2,19	0,06	0,03		
2023454364	DIGITEL	STOB	27.10.2023	6,8	1,07	1,14		<NWG	0,02	<0,019		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436313	DIGITEL	STOR	02.02.2023	14,6	0,288	0,086		0,57	0,0033			
2023436314	DIGITEL	STOR	03.02.2023	9,3	0,184	0,056		0,66	0,0020			
2023436315	DIGITEL	STOR	04.02.2023	16,8	0,264	0,074		0,87	0,0038			
2023436316	DIGITEL	STOR	05.02.2023	19,2	0,245	0,095		0,68	0,0022			
2023436317	DIGITEL	STOR	06.02.2023	29,2	0,441	0,154		0,54	0,0073			
2023436318	DIGITEL	STOR	07.02.2023	14,6	0,635	0,255		1,01	0,0143			
2023436319	DIGITEL	STOR	08.02.2023	23,5	2,173	1,086		1,41	0,0804			
2023436320	DIGITEL	STOR	09.02.2023	28,3	2,367	1,037		1,19	0,0465			
2023436321	DIGITEL	STOR	10.02.2023	38,3	0,688	0,238		0,98	0,0096			
2023436322	DIGITEL	STOR	11.02.2023	28	0,422	0,257		-0,11	0,0065			
2023436323	DIGITEL	STOR	12.02.2023	30,1	1,200	1,067		0,21	0,0205			
2023436324	DIGITEL	STOR	13.02.2023	18,2	0,042	2,870		1,00	0,0716			
2023436325	DIGITEL	STOR	14.02.2023	26,4	2,003	1,111		2,40	0,0694			
2023436326	DIGITEL	STOR	15.02.2023	43	1,490	0,959		2,80	0,0511			
2023436327	DIGITEL	STOR	16.02.2023	31,8	0,877	0,481		1,91	0,0226			
2023436328	DIGITEL	STOR	17.02.2023	8,4	0,114	0,082		0,35	0,0023			
2023436329	DIGITEL	STOR	18.02.2023	2,9	0,054	0,037		0,30	0,0013			
2023436330	DIGITEL	STOR	19.02.2023	8,8	0,153	0,099		0,19	0,0028			
2023436331	DIGITEL	STOR	20.02.2023	14,8	0,174	0,093		0,49	0,0039			
2023436332	DIGITEL	STOR	21.02.2023	25,4	0,360	0,224		0,37	0,0188			
2023436333	DIGITEL	STOR	22.02.2023	24,9	10,030	5,904		1,69	0,2404			
2023436334	DIGITEL	STOR	23.02.2023	23,5	0,455	0,185		0,58	0,0055			
2023436335	DIGITEL	STOR	24.02.2023	18,3	0,315	0,148		0,57	0,0030			
2023436336	DIGITEL	STOR	25.02.2023	14,1	0,208	0,306		0,69	0,0037			
2023436337	DIGITEL	STOR	26.02.2023	11,3	0,228	0,094		0,17	0,0033			
2023436338	DIGITEL	STOR	27.02.2023	15	0,280	0,106		0,23	0,0040			
2023436339	DIGITEL	STOR	28.02.2023	15,2	0,427	0,143		0,12	0,0036			
2023436340	DIGITEL	STOR	01.03.2023	24,3	1,503	0,376		0,58	0,0228			
2023436341	DIGITEL	STOR	02.03.2023	20,4	1,434	0,498		0,26	0,0298			
2023436342	DIGITEL	STOR	03.03.2023	47,8	2,542	0,837		1,01	0,1134			
2023436343	DIGITEL	STOR	04.03.2023	24,1	0,585	0,335		-0,18	0,0197			
2023436344	DIGITEL	STOR	05.03.2023	11,1	0,143	0,071		-0,40	0,0017			
2023436345	DIGITEL	STOR	06.03.2023	22,3	0,16	0,058		0,16	0,0038			
2023436346	DIGITEL	STOR	07.03.2023	8,9	0,175	0,074		-0,30	0,0022			
2023436347	DIGITEL	STOR	08.03.2023	9	1,264	0,370		-0,15	0,0417			
2023436348	DIGITEL	STOR	09.03.2023	9,3	0,501	0,148		-0,07	0,0173			
2023436349	DIGITEL	STOR	10.03.2023	12,2	0,087	0,016		0,12	0,009			
2023436350	DIGITEL	STOR	11.03.2023	14,9	1,804	0,778		-0,12	0,1988			
2023436351	DIGITEL	STOR	12.03.2023	13	0,724	0,369		0,04	0,1023			
2023436352	DIGITEL	STOR	13.03.2023	6,1	0,066	0,015		0,09	0,0010			
2023436353	DIGITEL	STOR	14.03.2023	7	0,094	0,042		0,13	0,0015			
2023436354	DIGITEL	STOR	15.03.2023	8,5	0,412	0,085		-0,03	0,0066			
2023436355	DIGITEL	STOR	16.03.2023	8,4	0,624	0,200		0,25	0,0352			
2023436356	DIGITEL	STOR	17.03.2023	12,2	0,629	0,336		0,33	0,0179			
2023436357	DIGITEL	STOR	18.03.2023	8,5	0,306	0,089		0,18	0,0099			
2023436358	DIGITEL	STOR	19.03.2023	7,2	0,434	0,133		0,05	0,0147			
2023436359	DIGITEL	STOR	20.03.2023	13,9	0,164	0,079		0,28	0,0036			
2023436360	DIGITEL	STOR	21.03.2023	11,5	0,182	0,061		0,27	0,0037			
2023436361	DIGITEL	STOR	22.03.2023	7,5	0,105	0,031		0,24	0,0018			
2023436362	DIGITEL	STOR	23.03.2023	6	0,188	0,043		0,02	0,0043			
2023436363	DIGITEL	STOR	24.03.2023	5,9	0,112	0,024		0,03	0,0018			
2023436364	DIGITEL	STOR	25.03.2023	8,3	0,051	0,020		0,09	0,0009			
2023436365	DIGITEL	STOR	26.03.2023	7,8	0,829	0,209		0,05	0,0113			
2023436366	DIGITEL	STOR	27.03.2023	10,8	0,168	0,053		0,47	0,0039			
2023437715	DIGITEL	STOR	28.03.2023	10,6	3,145	1,383		0,45	0,0503			
2023437716	DIGITEL	STOR	29.03.2023	7,4	0,228	0,058		0,32	0,0051			
2023437717	DIGITEL	STOR	30.03.2023	8,6	0,143	0,030		0,15	0,0020			
2023437718	DIGITEL	STOR	31.03.2023	5	0,050	0,011		0,13	0,0012			
2023437719	DIGITEL	STOR	01.04.2023	1,8	0,036	0,003		0,34	0,0034			
2023437720	DIGITEL	STOR	02.04.2023	8,4	0,166	0,067		0,38	0,0017			
2023437721	DIGITEL	STOR	03.04.2023	9,9	0,275	0,096		0,50	0,0047			
2023437722	DIGITEL	STOR	04.04.2023	13,8	2,273	0,333		0,98	0,0256			
2023437723	DIGITEL	STOR	05.04.2023	20,4	8,241	1,328		1,21	0,1099			
2023437724	DIGITEL	STOR	06.04.2023	17,2	10,068	2,312		0,86	0,1716			
2023437725	DIGITEL	STOR	07.04.2023	15,3	0,206	0,054		0,19	0,0017			
2023437726	DIGITEL	STOR	08.04.2023	26,5	0,483	0,145		0,51	0,0051			
2023437727	DIGITEL	STOR	09.04.2023	12,7	10,005	4,551		0,16	0,1210			
2023437728	DIGITEL	STOR	10.04.2023	8,9	6,784	3,096		-0,14	0,1437			
2023438282	DIGITEL	STOR	11.04.2023	12,7	0,140	0,063		0,04	0,0033			
2023438283	DIGITEL	STOR	12.04.2023	3,8	0,294	0,096		0,07	0,0098			
2023438284	DIGITEL	STOR	13.04.2023	8,1	3,622	0,528		0,29	0,0445			
2023438285	DIGITEL	STOR	14.04.2023	12,1	26,410	7,262		1,77	0,3724			
2023438286	DIGITEL	STOR	15.04.2023	11,9	6,007	5,097		0,40	0,2006			
2023438287	DIGITEL	STOR	16.04.2023	12,6	0,276	0,164		0,30	0,0028			
2023438288	DIGITEL	STOR	17.04.2023	30,1	1,544	1,555		0,98	0,0482			
2023438289	DIGITEL	STOR	18.04.2023	19,4	6,260	3,541		0,94	0,1772			
2023438290	DIGITEL	STOR	19.04.2023	18,8	0,433	0,128		0,51	0,0039			
2023438291	DIGITEL	STOR	20.04.2023	13,5	0,375	0,115		0,37	0,0040			
2023438292	DIGITEL	STOR	21.04.2023	7,2	2,095	0,458		0,19	0,0172			
2023438293	DIGITEL	STOR	22.04.2023	9,3	17,639	3,782		0,23	0,1321			
2023438294	DIGITEL	STOR	23.04.2023	6,3	0,635	0,184		1,52	0,0065			
2023438295	DIGITEL	STOR	24.04.2023	11	0,253	0,078		0,36	0,0037			
2023439937	DIGITEL	STOR	25.04.2023	14,6	0,290	0,063		0,70	0,0027			
2023439938	DIGITEL	STOR	26.04.2023	16,6	6,949	3,316		0,91	0,1252			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436313	DIGITEL	STOR	02.02.2023	14,6	0,27	0,09			<1,37	0,00		
2023436314	DIGITEL	STOR	03.02.2023	9,3	0,18	0,06			<1,37	0,00		
2023436315	DIGITEL	STOR	04.02.2023	16,8	0,26	0,09			<1,38	0,00		
2023436316	DIGITEL	STOR	05.02.2023	19,2	0,25	0,10			<1,38	0,00		
2023436317	DIGITEL	STOR	06.02.2023	29,2	0,44	0,15			<1,39	0,01		
2023436318	DIGITEL	STOR	07.02.2023	14,6	0,64	0,26			<1,39	0,01		
2023436319	DIGITEL	STOR	08.02.2023	23,5	2,17	1,09			<1,41	0,08		
2023436320	DIGITEL	STOR	09.02.2023	28,3	2,37	1,04			<1,39	0,05		
2023436321	DIGITEL	STOR	10.02.2023	38,3	0,69	0,24			<1,39	0,01		
2023436322	DIGITEL	STOR	11.02.2023	28	0,42	0,26			<NWG	0,01		
2023436323	DIGITEL	STOR	12.02.2023	30,1	1,20	1,07			<NWG	0,02		
2023436324	DIGITEL	STOR	13.02.2023	18,2	0,04	2,87			<1,38	0,07		
2023436325	DIGITEL	STOR	14.02.2023	26,4	2,00	1,11			2,40	0,07		
2023436326	DIGITEL	STOR	15.02.2023	43	1,49	0,96			2,80	0,05		
2023436327	DIGITEL	STOR	16.02.2023	31,8	0,							

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023439939	DIGITEL	STOR	27.04.2023	27,6	6,866	2,983		0,70	0,1278			
2023439940	DIGITEL	STOR	28.04.2023	8,8	1,808	0,414		0,31	0,0183			
2023439941	DIGITEL	STOR	29.04.2023	19,9	2,985	0,353		0,42	0,0234			
2023439942	DIGITEL	STOR	30.04.2023	13,6	8,796	1,411		0,61	0,0708			
2023439943	DIGITEL	STOR	01.05.2023	15,9	13,281	2,601		-0,02	0,1221			
2023439944	DIGITEL	STOR	02.05.2023	21,2	2,474	0,581		0,23	0,0215			
2023439945	DIGITEL	STOR	03.05.2023	18,7	19,850	5,146		0,61	0,1377			
2023439946	DIGITEL	STOR	04.05.2023	15,9	7,279	4,616		1,08	0,2171			
2023439947	DIGITEL	STOR	05.05.2023	12,6	9,802	1,552		0,20	0,1057			
2023439948	DIGITEL	STOR	06.05.2023	8,2	21,993	9,971		0,13	0,2462			
2023439949	DIGITEL	STOR	07.05.2023	11,8	12,224	3,202		-0,17	0,1205			
2023439950	DIGITEL	STOR	08.05.2023	19,2	9,294	2,748		-0,29	0,0543			
2023441532	DIGITEL	STOR	09.05.2023	10,1	1,314	0,406		0,15	0,0092			
2023441533	DIGITEL	STOR	10.05.2023	6,2	0,167	0,032		0,63	0,0027			
2023441534	DIGITEL	STOR	11.05.2023	15,8	0,457	0,133		1,55	0,0049			
2023441535	DIGITEL	STOR	12.05.2023	9,4	0,717	0,210		-0,22	0,0081			
2023441536	DIGITEL	STOR	13.05.2023	17,9	17,055	3,559		1,21	0,1378			
2023441537	DIGITEL	STOR	14.05.2023	22,7	18,976	6,347		0,12	0,1898			
2023441538	DIGITEL	STOR	15.05.2023	28,1	1,921	0,260		0,27	0,0140			
2023441539	DIGITEL	STOR	16.05.2023	11,3	0,139	0,023		0,19	0,0015			
2023441540	DIGITEL	STOR	17.05.2023	16,9	2,270	1,736		0,15	0,0604			
2023441541	DIGITEL	STOR	18.05.2023	17	12,667	5,675		0,25	0,1822			
2023441542	DIGITEL	STOR	19.05.2023	16,6	10,352	2,661		0,37	0,1026			
2023441543	DIGITEL	STOR	20.05.2023	15,5	13,495	3,510		0,24	0,1093			
2023441544	DIGITEL	STOR	21.05.2023	22,1	20,818	5,003		0,60	0,1651			
2023441545	DIGITEL	STOR	22.05.2023	35,6	9,833	2,686		1,85	0,0742			
2023441976	DIGITEL	STOR	23.05.2023	19,3	0,421	0,057		0,41	0,0033			
2023441977	DIGITEL	STOR	24.05.2023	18,1	14,797	9,343		0,67	0,1319			
2023441978	DIGITEL	STOR	25.05.2023	22,1	22,793	8,320		1,05	0,2407			
2023441979	DIGITEL	STOR	26.05.2023	25,6	1,105	0,266		0,90	0,0106			
2023441980	DIGITEL	STOR	27.05.2023	18,9	4,366	1,966		0,67	0,0581			
2023441981	DIGITEL	STOR	28.05.2023	16,9	16,616	4,435		0,35	0,1033			
2023441982	DIGITEL	STOR	29.05.2023	16,5	0,486	0,051		0,67	0,0163			
2023441983	DIGITEL	STOR	30.05.2023	18,8	0,556	0,070		1,10	0,0058			
2023441984	DIGITEL	STOR	31.05.2023	18,2	7,360	3,227		1,16	0,0651			
2023441985	DIGITEL	STOR	01.06.2023	21,3	20,653	3,274		0,96	0,1402			
2023441986	DIGITEL	STOR	02.06.2023	19,2	0,612	0,089		0,62	0,0091			
2023441987	DIGITEL	STOR	03.06.2023	17,5	22,183	6,733		0,65	0,1788			
2023441988	DIGITEL	STOR	04.06.2023	16,2	12,209	6,214		0,98	0,2209			
2023441989	DIGITEL	STOR	05.06.2023	23,2	40,274	24,559		1,83	0,3889			
2023443580	DIGITEL	STOR	06.06.2023	23,4	29,998	17,207		0,76	0,2391			
2023443581	DIGITEL	STOR	07.06.2023	26,4	1,85	0,2565		1,85	0,2565			
2023443582	DIGITEL	STOR	08.06.2023	21,1	8,071	4,681		1,03	0,1058			
2023443583	DIGITEL	STOR	09.06.2023	16,8	9,730	2,118		0,50	0,0743			
2023443584	DIGITEL	STOR	10.06.2023	20,2	2,472	1,350		0,86	0,0397			
2023443585	DIGITEL	STOR	11.06.2023	19,9	7,679	3,598		0,49	0,1305			
2023443586	DIGITEL	STOR	12.06.2023	19,8	33,435	16,648		0,86	0,2915			
2023443587	DIGITEL	STOR	13.06.2023	19,7	5,660	3,771		1,27	0,0528			
2023443588	DIGITEL	STOR	14.06.2023	21	27,355	18,942		2,43	0,1980			
2023443589	DIGITEL	STOR	15.06.2023	21	30,214	15,094		0,74	0,2168			
2023443590	DIGITEL	STOR	16.06.2023	21,3	28,620	12,735		2,25	0,2031			
2023443591	DIGITEL	STOR	17.06.2023	18,4	41,569	12,841		0,61	0,2536			
2023443592	DIGITEL	STOR	18.06.2023	19,4	45,486	20,611		0,66	0,2870			
2023443593	DIGITEL	STOR	19.06.2023	12,3	8,058	5,617		0,41	0,0541			
2023443594	DIGITEL	STOR	20.06.2023	12,2	11,894	6,196		1,95	0,0761			
2023443999	DIGITEL	STOR	21.06.2023	15,2	9,098	3,232		0,95	0,0601			
2023444000	DIGITEL	STOR	22.06.2023	19,2	3,078	0,968		1,29	0,0256			
2023444001	DIGITEL	STOR	23.06.2023	16,5	7,212	2,845		1,64	0,0363			
2023444002	DIGITEL	STOR	24.06.2023	12,8	25,739	11,936		1,33	0,1391			
2023444003	DIGITEL	STOR	25.06.2023	15,2	57,668	24,571		0,50	0,2825			
2023444004	DIGITEL	STOR	26.06.2023	14,5	9,416	4,054		0,39	0,0548			
2023444005	DIGITEL	STOR	27.06.2023	13,9	0,616	0,132		1,06	0,0080			
2023444006	DIGITEL	STOR	28.06.2023	14,6	18,627	9,893		0,62	0,2632			
2023444007	DIGITEL	STOR	29.06.2023	20,4	1,071	0,420		0,96	0,0254			
2023444008	DIGITEL	STOR	30.06.2023	11,7	0,902	3,272		0,33	0,0290			
2023444009	DIGITEL	STOR	01.07.2023	7,5	0,217	0,159		0,08	0,0041			
2023444010	DIGITEL	STOR	02.07.2023	21,8	0,180	0,078		0,25	0,0034			
2023444011	DIGITEL	STOR	03.07.2023	15,9	0,185	0,261		0,32	0,0033			
2023445632	DIGITEL	STOR	04.07.2023	12,3	0,589	0,706		0,61	0,0088			
2023445633	DIGITEL	STOR	05.07.2023	6,7	0,363	0,090		0,82	0,0033			
2023445634	DIGITEL	STOR	06.07.2023	8,2	5,180	1,827		0,88	0,0387			
2023445635	DIGITEL	STOR	07.07.2023	14,3	48,109	22,865		1,11	0,3740			
2023445636	DIGITEL	STOR	08.07.2023	19,6	50,317	33,811		0,81	0,4541			
2023445637	DIGITEL	STOR	09.07.2023	17,3	16,199	18,164		1,79	0,3206			
2023445638	DIGITEL	STOR	10.07.2023	12	5,701	4,198		0,95	0,0958			
2023445639	DIGITEL	STOR	11.07.2023	15,1	29,488	11,547		1,18	0,3913			
2023445640	DIGITEL	STOR	12.07.2023	8,4	0,537	0,197		0,92	0,0050			
2023445641	DIGITEL	STOR	13.07.2023	9,6	7,925	2,925		1,01	0,0742			
2023445642	DIGITEL	STOR	14.07.2023	12,2	20,734	8,103		1,31	0,2279			
2023445643	DIGITEL	STOR	15.07.2023	7,7	1,036	0,231		0,93	0,0180			
2023445644	DIGITEL	STOR	16.07.2023	9,8	2,341	0,772		0,79	0,0238			
2023445645	DIGITEL	STOR	17.07.2023	13,9	5,680	2,317		1,68	0,0794			
2023446872	DIGITEL	STOR	18.07.2023	14,1	32,152	18,424		1,74	0,4608			
2023446873	DIGITEL	STOR	19.07.2023	14,3	16,773	12,465		1,61	0,2685			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023439939	DIGITEL	STOR	27.04.2023	27,6	6,87	2,98			<1,36			
2023439940	DIGITEL	STOR	28.04.2023	8,8	1,81	0,41			<NMG			
2023439941	DIGITEL	STOR	29.04.2023	19,9	2,99	0,35			<NMG			
2023439942	DIGITEL	STOR	30.04.2023	13,6	8,80	1,41			<1,36			
2023439943	DIGITEL	STOR	01.05.2023	15,9	13,28	2,60			<NMG			
2023439944	DIGITEL	STOR	02.05.2023	21,2	2,47	0,58			<NMG			
2023439945	DIGITEL	STOR	03.05.2023	18,7	19,85	5,15			<1,36			
2023439946	DIGITEL	STOR	04.05.2023	15,9	7,28	4,62			<1,34			
2023439947	DIGITEL	STOR	05.05.2023	12,6	9,80	1,55			<NMG			
2023439948	DIGITEL	STOR	06.05.2023	8,2	21,99	9,97			<NMG			
2023439949	DIGITEL	STOR	07.05.2023	11,8	12,22	3,20			<NMG			
2023439950	DIGITEL	STOR	08.05.2023	19,2	9,22	2,75			<NMG			
2023441532	DIGITEL	STOR	09.05.2023	10,1	1,31	0,41			<NMG			
2023441533	DIGITEL	STOR	10.05.2023	6,2	0,17	<0,039			<1,35			
2023441534	DIGITEL	STOR	11.05.2023	15,8	0,46	0,13			<1,55			
2023441535	DIGITEL	STOR	12.05.2023	9,4	0,72	0,21			<NMG	</		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023446874	DIGITEL	STOR	20.07.2023	9,9	1.106	1.749	1.52	0.0217				
2023446875	DIGITEL	STOR	21.07.2023	11,1	7.696	2.096	1.05	0.0903				
2023446876	DIGITEL	STOR	22.07.2023	11,2	28.579	6.966	1.08	0.2050				
2023446877	DIGITEL	STOR	23.07.2023	6,6	0.246	0.070	0.80	0.0024				
2023446878	DIGITEL	STOR	24.07.2023	6,8	0.204	0.044	0.77	0.0017				
2023446879	DIGITEL	STOR	25.07.2023	10,6	0.923	0.784	0.86	0.0211				
2023446880	DIGITEL	STOR	26.07.2023	10,5	1.360	0.755	1.00	0.0237				
2023446881	DIGITEL	STOR	27.07.2023	4,4	0.125	0.079	0.91	0.0023				
2023446882	DIGITEL	STOR	28.07.2023	4	0.102	0.046	0.84	0.0010				
2023446883	DIGITEL	STOR	29.07.2023	6,2	0.503	0.221	0.55	0.0060				
2023446884	DIGITEL	STOR	30.07.2023	9,2	0.090	0.081	1.36	0.0090				
2023446885	DIGITEL	STOR	31.07.2023	4,6	0.113	0.087	0.22	0.0014				
2023447757	DIGITEL	STOR	01.08.2023	6,2	0.143	0.058	0.73	0.0014				
2023447758	DIGITEL	STOR	02.08.2023	4,9	1.915	2.015	0.19	0.0286				
2023447759	DIGITEL	STOR	03.08.2023	4,6	0.104	0.045	0.49	0.0009				
2023447760	DIGITEL	STOR	04.08.2023	9,7	0.338	0.109	0.71	0.0025				
2023447761	DIGITEL	STOR	05.08.2023	6,9	1.046	0.912	0.79	0.0122				
2023447762	DIGITEL	STOR	06.08.2023	3,9	2.165	1.006	0.13	0.0180				
2023447763	DIGITEL	STOR	07.08.2023	8,5	0.179	0.070	1.41	0.0024				
2023447764	DIGITEL	STOR	08.08.2023	8,2	0.229	0.104	0.60	0.0031				
2023447765	DIGITEL	STOR	09.08.2023	8	1.272	1.489	0.79	0.0282				
2023447766	DIGITEL	STOR	10.08.2023	16,6	25.551	17.208	1.26	0.3210				
2023447767	DIGITEL	STOR	11.08.2023	16,4	32.904	15.147	1.33	0.3178				
2023447768	DIGITEL	STOR	12.08.2023	7,9	5.932	2.690	0.52	0.0616				
2023447769	DIGITEL	STOR	13.08.2023	12,1	25.042	10.517	1.19	0.2078				
2023447770	DIGITEL	STOR	14.08.2023	12,8	20.238	7.597	1.34	0.1800				
2023448847	DIGITEL	STOR	15.08.2023	11,5	3.139	1.645	0.92	0.0375				
2023448848	DIGITEL	STOR	16.08.2023	19,8	8.337	2.216	1.99	0.0688				
2023448849	DIGITEL	STOR	17.08.2023	20,9	0.630	0.106	1.56	0.0349				
2023448850	DIGITEL	STOR	18.08.2023	17	3.725	2.406	1.26	0.0384				
2023448851	DIGITEL	STOR	19.08.2023	18,4	25.809	8.503	1.65	0.1944				
2023448852	DIGITEL	STOR	20.08.2023	15,6	9.968	7.896	1.19	0.1171				
2023448853	DIGITEL	STOR	21.08.2023	19,8	8.643	4.583	1.46	0.0943				
2023448854	DIGITEL	STOR	22.08.2023	18,3	13.565	3.333	2.94	0.1593				
2023448855	DIGITEL	STOR	23.08.2023	17,5	6.497	3.264	3.74	0.1355				
2023448856	DIGITEL	STOR	24.08.2023	13,7	8.155	2.828	1.95	0.1210				
2023448857	DIGITEL	STOR	25.08.2023	12,7	8.007	1.541	1.63	0.0717				
2023448858	DIGITEL	STOR	26.08.2023	17,7	0.342	0.199	0.96	0.0077				
2023448859	DIGITEL	STOR	27.08.2023	6,4	1.093	1.045	0.51	0.0240				
2023448860	DIGITEL	STOR	28.08.2023	10,5	9.148	7.130	1.13	0.1709				
2023448862	DIGITEL	STOR	29.08.2023	11,3	7.052	1.559	0.95	0.0728				
2023449683	DIGITEL	STOR	30.08.2023	9,9	5.529	3.011	0.82	0.0555				
2023449684	DIGITEL	STOR	31.08.2023	8,7	0.239	0.124	0.73	0.0026				
2023449685	DIGITEL	STOR	01.09.2023	5,8	2.888	1.649	0.65	0.0555				
2023449686	DIGITEL	STOR	02.09.2023	10,8	8.885	4.504	0.65	0.2513				
2023449687	DIGITEL	STOR	03.09.2023	13,9	10.550	4.835	0.82	0.2156				
2023449688	DIGITEL	STOR	04.09.2023	13,6	7.625	4.685	0.67	0.2322				
2023449689	DIGITEL	STOR	05.09.2023	11,5	0.915	0.888	0.63	0.0761				
2023449690	DIGITEL	STOR	06.09.2023	16,5	8.752	7.893	1.61	0.5401				
2023449691	DIGITEL	STOR	07.09.2023	20,9	17.753	11.024	1.45	0.3985				
2023449692	DIGITEL	STOR	08.09.2023	25,5	26.510	16.789	1.63	0.6436				
2023449693	DIGITEL	STOR	09.09.2023	27,7	8.110	4.019	1.89	0.1693				
2023449694	DIGITEL	STOR	10.09.2023	25,2	11.655	3.483	1.52	0.1786				
2023449695	DIGITEL	STOR	11.09.2023	29,6	13.126	10.375	2.35	0.2654				
2023451036	DIGITEL	STOR	12.09.2023	12,5	1.129	0.468	0.54	0.0201				
2023451037	DIGITEL	STOR	13.09.2023	11,1	0.598	0.160	0.48	0.0076				
2023451038	DIGITEL	STOR	14.09.2023	11,3	7.721	5.543	0.86	0.1113				
2023451039	DIGITEL	STOR	15.09.2023	12,9	8.339	4.151	0.78	0.1748				
2023451040	DIGITEL	STOR	16.09.2023	12,6	13.797	8.478	0.90	0.2277				
2023451041	DIGITEL	STOR	17.09.2023	11	9.303	2.288	0.94	0.1003				
2023451042	DIGITEL	STOR	18.09.2023	9,1	5.225	2.088	0.11	0.0586				
2023451043	DIGITEL	STOR	19.09.2023	9,5	0.130	0.012	0.30	0.0013				
2023451044	DIGITEL	STOR	20.09.2023	19,5	0.455	0.279	0.08	0.0095				
2023451045	DIGITEL	STOR	21.09.2023	8,8	0.830	0.356	0.81	0.0118				
2023451046	DIGITEL	STOR	22.09.2023	4,6	0.109	0.031	0.52	0.0029				
2023451047	DIGITEL	STOR	23.09.2023	7,1	1.294	1.172	0.65	0.0322				
2023451048	DIGITEL	STOR	24.09.2023	7,9	2.104	12.631	1.19	0.2104				
2023451049	DIGITEL	STOR	25.09.2023	13,7	18.795	7.432	1.86	0.1806				
2023451432	DIGITEL	STOR	26.09.2023	14,9	10.603	4.210	2.42	0.2902				
2023451433	DIGITEL	STOR	27.09.2023	14,5	6.261	6.584	1.33	0.1679				
2023451434	DIGITEL	STOR	28.09.2023	14,3	2.274	1.313	0.95	0.0456				
2023451435	DIGITEL	STOR	29.09.2023	9,7	4.307	2.372	1.05	0.0563				
2023451436	DIGITEL	STOR	30.09.2023	10,2	9.588	9.000	1.26	0.2820				
2023451437	DIGITEL	STOR	01.10.2023	13,9	16.947	10.593	1.00	0.4971				
2023451438	DIGITEL	STOR	02.10.2023	19,1	15.406	11.662	1.15	0.6032				
2023451439	DIGITEL	STOR	03.10.2023	11,7	0.218	0.063	0.79	0.0032				
2023451440	DIGITEL	STOR	04.10.2023	12	0.166	0.083	0.58	0.0025				
2023451441	DIGITEL	STOR	05.10.2023	12,8	0.216	0.137	0.79	0.0085				
2023451442	DIGITEL	STOR	06.10.2023	13,4	0.569	0.286	1.02	0.0169				
2023451443	DIGITEL	STOR	07.10.2023	10,8	0.187	0.073	0.73	0.0025				
2023451444	DIGITEL	STOR	08.10.2023	16,3	1.214	0.437	1.54	0.0140				
2023451445	DIGITEL	STOR	09.10.2023	18,1	2.731	1.848	2.29	0.0711				
2023453298	DIGITEL	STOR	10.10.2023	19,5	21.332	9.481	2.53	0.3400				
2023453299	DIGITEL	STOR	11.10.2023	21,7	0.468	0.134	0.86	0.0067				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023446874	DIGITEL	STOR	20.07.2023	9,9	1.11	1.75	1.11	1.52	0.02			
2023446875	DIGITEL	STOR	21.07.2023	11,1	7.70	2.10	1.06	0.92	<1,34	0,09		
2023446876	DIGITEL	STOR	22.07.2023	11,2	28.58	6,90	1,08	0,21	<1,34	0,21		
2023446877	DIGITEL	STOR	23.07.2023	6,6	0,25	0,07	0,80	0,00	<1,34	0,00		
2023446878	DIGITEL	STOR	24.07.2023	6,8	0,20	0,04	0,77	0,00	<1,34	0,00		
2023446879	DIGITEL	STOR	25.07.2023	10,6	0,92	0,78	0,86	0,21	<1,34	0,02		
2023446880	DIGITEL	STOR	26.07.2023	10,5	1,36	0,76	1,00	0,23	<1,34	0,02		
2023446881	DIGITEL	STOR	27.07.2023	4,4	0,13	0,08	0,91	0,00	<1,34	0,00		
2023446882	DIGITEL	STOR	28.07.2023	4	0,10	0,05	0,84	0,00	<1,34	0,00		
2023446883	DIGITEL	STOR	29.07.2023	6,2	0,50	0,22	0,55	0,00	<1,34	0,01		
2023446884	DIGITEL	STOR	30.07.2023	9,2	0,09	0,06	1,36	0,00	<1,34	0,00		
2023446885	DIGITEL	STOR	31.07.2023	4,6	0,11	0,07	0,22	0,00	<1,34	<NWG	0,00	
2023447757	DIGITEL	STOR	01.08.2023	6,2	0,14	0,06	0,73	0,00	<1,34	0,00		
2023447758	DIGITEL	STOR	02.08.2023	4,9	1,92	2,02	0,19	0,00	<1,34	0,03		
2023447												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453300	DIGITEL	STOR	12.10.2023	16,6	0,409	0,110	1,25	0,0082				
2023453301	DIGITEL	STOR	13.10.2023	21,6	0,386	0,119	1,12	0,0032				
2023453302	DIGITEL	STOR	14.10.2023	11,6	0,135	0,114	1,07	0,0016				
2023453303	DIGITEL	STOR	15.10.2023	7,8	0,622	1,688	0,79	0,0266				
2023453304	DIGITEL	STOR	16.10.2023	10,3	3,979	5,683	0,85	0,1763				
2023453305	DIGITEL	STOR	17.10.2023	9,3	0,215	0,097	0,79	0,0031				
2023453306	DIGITEL	STOR	18.10.2023	10,9	0,310	0,122	0,92	0,0081				
2023453307	DIGITEL	STOR	19.10.2023	10,1	0,652	1,020	1,05	0,0238				
2023453308	DIGITEL	STOR	20.10.2023	5,6	0,310	0,325	0,73	0,0140				
2023453309	DIGITEL	STOR	21.10.2023	5,9	0,325	0,608	0,17	0,0069				
2023453310	DIGITEL	STOR	22.10.2023	3,4	0,036	0,042	0,24	0,0007				
2023453311	DIGITEL	STOR	23.10.2023	10,6	7,907	7,432	0,53	0,1765				
2023454376	DIGITEL	STOR	24.10.2023	7,4	0,138	0,123	0,53	0,0032				
2023454377	DIGITEL	STOR	25.10.2023	6,1	0,968	0,873	0,67	0,0188				
2023454378	DIGITEL	STOR	26.10.2023	9,2	3,220	2,398	0,78	0,0393				
2023454379	DIGITEL	STOR	27.10.2023	8	3,632	2,189	0,58	0,0369				
2023454380	DIGITEL	STOR	28.10.2023	5,2	0,078	0,131	0,62	0,0022				
2023454381	DIGITEL	STOR	29.10.2023	6	0,051	0,069	0,48	0,0007				
2023454382	DIGITEL	STOR	30.10.2023	9	1,157	0,640	1,34	0,0209				
2023454383	DIGITEL	STOR	31.10.2023	7,4	0,086	0,083	0,36	0,0022				
2023454384	DIGITEL	STOR	01.11.2023	6,8	0,081	0,082	0,64	0,0015				
2023454385	DIGITEL	STOR	02.11.2023	11,1	0,382	0,399	0,72	0,0160				
2023454386	DIGITEL	STOR	03.11.2023	9,3	0,053	0,076	0,67	0,0012				
2023454387	DIGITEL	STOR	04.11.2023	4,5	0,144	0,509	0,95	0,0089				
2023454388	DIGITEL	STOR	05.11.2023	5,3	0,234	0,129	0,49	0,0034				
2023454389	DIGITEL	STOR	06.11.2023	9,4	0,096	0,080	0,43	0,0030				
2023456058	DIGITEL	STOR	07.11.2023	6	0,067	0,072	0,42	0,0023				
2023456059	DIGITEL	STOR	08.11.2023	7,8	0,068	0,067	0,44	0,0015				
2023456060	DIGITEL	STOR	09.11.2023	6,5	0,107	0,068	0,19	0,0028				
2023456061	DIGITEL	STOR	10.11.2023	6,5	0,119	0,163	0,70	0,0031				
2023456062	DIGITEL	STOR	11.11.2023	9,4	0,281	0,167	0,72	0,0047				
2023456063	DIGITEL	STOR	12.11.2023	10,8	11,795	5,553	0,62	0,1816				
2023456064	DIGITEL	STOR	13.11.2023	9,8	1,307	0,453	0,45	0,0168				
2023456065	DIGITEL	STOR	14.11.2023	11,4	0,083	0,051	0,36	0,0010				
2023456066	DIGITEL	STOR	15.11.2023	11,8	0,156	0,085	0,85	0,0020				
2023456067	DIGITEL	STOR	16.11.2023	15,1	1,441	1,018	11,71	0,0341				
2023456068	DIGITEL	STOR	17.11.2023	16,4	8,576	2,845	0,94	0,0288				
2023456069	DIGITEL	STOR	18.11.2023	6,9	5,624	3,862	0,44	0,0986				
2023456070	DIGITEL	STOR	19.11.2023	11,4	0,070	0,050	0,28	0,0011				
2023456071	DIGITEL	STOR	20.11.2023	5,7	0,761	0,272	0,82	0,0048				
2023457207	DIGITEL	STOR	21.11.2023	12,3	0,334	0,118	0,22	0,0044				
2023457208	DIGITEL	STOR	22.11.2023	13,1	0,706	0,179	0,80	0,0071				
2023457209	DIGITEL	STOR	23.11.2023	10,2	0,304	0,105	0,93	0,0040				
2023457210	DIGITEL	STOR	24.11.2023	8,3	0,210	0,108	1,42	0,0013				
2023457211	DIGITEL	STOR	25.11.2023	8,4	0,301	0,084	0,45	0,0013				
2023457212	DIGITEL	STOR	26.11.2023	11,4	0,295	0,100	-0,08	0,0026				
2023457213	DIGITEL	STOR	27.11.2023	4,3	0,116	0,047	-0,10	0,0014				
2023457214	DIGITEL	STOR	28.11.2023	8,2	0,219	0,097	0,97	0,0031				
2023457215	DIGITEL	STOR	29.11.2023	9,8	1,296	0,576	0,66	0,0152				
2023457216	DIGITEL	STOR	30.11.2023	12,1	3,836	1,728	0,95	0,0497				
2023457217	DIGITEL	STOR	01.12.2023	19,5	0,420	0,149	0,74	0,0051				
2023457218	DIGITEL	STOR	02.12.2023	17,6	0,321	0,123	0,08	0,0038				
2023457219	DIGITEL	STOR	03.12.2023	10,2	0,588	0,173	0,15	0,0085				
2023457220	DIGITEL	STOR	04.12.2023	7,9	0,734	0,460	0,19	0,0194				
2023457216	DIGITEL	STOR	05.12.2023	6,3	0,07	0,087	0,07	0,0045				
2023457217	DIGITEL	STOR	06.12.2023	17	1,011	0,175	1,01	0,175				
2023457218	DIGITEL	STOR	07.12.2023	14,2	4,212	1,640	1,20	0,1063				
2023457219	DIGITEL	STOR	08.12.2023	10,6	0,204	0,099	-0,27	0,0039				
2023457220	DIGITEL	STOR	09.12.2023	8,6	0,106	0,108	-0,21	0,0019				
2023457221	DIGITEL	STOR	10.12.2023	15,4	0,053	0,046	0,55	0,0010				
2023457222	DIGITEL	STOR	11.12.2023	13,4	0,070	0,058	0,05	0,0012				
2023457223	DIGITEL	STOR	12.12.2023	9,8	0,379	0,202	-0,26	0,0057				
2023457224	DIGITEL	STOR	13.12.2023	4,6	0,247	0,153	-0,19	0,0069				
2023457225	DIGITEL	STOR	14.12.2023	11,6	0,321	0,153	0,15	0,0031				
2023457226	DIGITEL	STOR	15.12.2023	17,7	0,411	0,204	0,67	0,0073				
2023457227	DIGITEL	STOR	16.12.2023	15,5	0,248	0,131	0,43	0,0045				
2023457228	DIGITEL	STOR	17.12.2023	17,7	3,108	0,092	0,95	0,0198				
2023457229	DIGITEL	STOR	18.12.2023	12,6	4,250	2,798	0,28	0,1038				
2023458871	DIGITEL	STOR	19.12.2023	4,4	0,134	0,044	0,81	0,0010				
2023458872	DIGITEL	STOR	20.12.2023	10,9	0,206	0,083	1,01	0,0027				
2023458873	DIGITEL	STOR	21.12.2023	4,6	0,076	0,036	0,04	0,0009				
2023458874	DIGITEL	STOR	22.12.2023	7,2	0,115	0,036	-0,08	0,0010				
2023458875	DIGITEL	STOR	23.12.2023	6,8	0,077	0,043	-0,28	0,0010				
2023458876	DIGITEL	STOR	24.12.2023	2,9	0,029	0,029	0,32	0,0007				
2023458877	DIGITEL	STOR	25.12.2023	2	0,014	0,022	-0,21	0,0004				
2023458878	DIGITEL	STOR	26.12.2023	9	1,168	1,816	0,31	0,0350				
2023458879	DIGITEL	STOR	27.12.2023	8,4	5,620	8,439	0,56	0,1403				
2023458880	DIGITEL	STOR	28.12.2023	7,9	0,165	0,050	0,30	0,0014				
2023458881	DIGITEL	STOR	29.12.2023	7	0,095	0,031	0,18	0,0006				
2023458882	DIGITEL	STOR	30.12.2023	8,7	0,078	0,061	0,79	0,0078				
2023458883	DIGITEL	STOR	31.12.2023	7,2	0,287	0,160	-0,38	0,0053				
2022433097	DIGITEL	STRE	01.01.2023	9	0,139	0,036	1,15	0,0012				
2022433098	DIGITEL	STRE	02.01.2023	6,5	0,194	0,034	1,16	0,0018				
2022433099	DIGITEL	STRE	03.01.2023	4,4	0,043	0,026	0,74	0,0008				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023453300	DIGITEL	STOR	12.10.2023	16,6	0,41	0,11						
2023453301	DIGITEL	STOR	13.10.2023	21,6	0,39	0,12						
2023453302	DIGITEL	STOR	14.10.2023	11,6	0,14	0,11						
2023453303	DIGITEL	STOR	15.10.2023	7,8	0,62	1,69						
2023453304	DIGITEL	STOR	16.10.2023	10,3	3,98	5,68						
2023453305	DIGITEL	STOR	17.10.2023	9,3	0,22	0,10						
2023453306	DIGITEL	STOR	18.10.2023	10,9	0,31	0,12						
2023453307	DIGITEL	STOR	19.10.2023	10,1	0,65	1,02						
2023453308	DIGITEL	STOR	20.10.2023	5,6	0,31	0,33						
2023453309	DIGITEL	STOR	21.10.2023	5,9	0,33	0,61						
2023453310	DIGITEL	STOR	22.10.2023	<3,5	0,04	0,04						
2023453311	DIGITEL	STOR	23.10.2023	10,6	7,93	7,43						
2023454376	DIGITEL	STOR	24.10.2023	7,4	0,14	0,12						
2023454377	DIGITEL	STOR	25.10.2023	6,1	0,97	0,87						
2023454378	DIGITEL	STOR	26.10.2023	9,2	3,22	2,40						
2023454379	DIGITEL	STOR	27.10.2023	8	3,63	2,19						



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433100	DIGITEL	STRE	04.01.2023	2,7	0,043	0,012	0,74	0,0005				
2022433101	DIGITEL	STRE	05.01.2023	10	0,100	0,040	1,04	0,0011				
2022433102	DIGITEL	STRE	06.01.2023	2	0,058	0,019	0,60	0,0004				
2022433103	DIGITEL	STRE	07.01.2023	3,6	0,091	0,028	0,70	0,0011				
2022433104	DIGITEL	STRE	08.01.2023	2,3	0,069	0,017	0,35	0,0004				
2022433105	DIGITEL	STRE	09.01.2023	2,5	0,122	0,039	0,49	0,0005				
2022433106	DIGITEL	STRE	10.01.2023	8,5	0,121	0,049	0,36	0,0026				
2022433107	DIGITEL	STRE	11.01.2023	5,5	0,072	0,016	0,22	0,0008				
2022432454	DIGITEL	STRE	12.01.2023	1,5	0,037	0,007	0,13	0,0012				
2022432455	DIGITEL	STRE	13.01.2023	6,5	0,141	0,007	0,47	0,0007				
2022432456	DIGITEL	STRE	14.01.2023	4,6	0,038	0,006	0,14	0,0022				
2022432457	DIGITEL	STRE	15.01.2023	1,7	0,062	0,004	-0,24	0,0004				
2022432458	DIGITEL	STRE	16.01.2023	1,1	0,041	0,005	0,21	0,0016				
2022432459	DIGITEL	STRE	17.01.2023	7,2	0,191	0,083	0,22	0,0031				
2022432460	DIGITEL	STRE	18.01.2023	14,4	0,371	0,311	0,36	0,0060				
2022432461	DIGITEL	STRE	19.01.2023	9,2	0,334	0,089	0,00	0,0043				
2022432462	DIGITEL	STRE	20.01.2023	9,6	0,211	0,091	0,18	0,0032				
2022432463	DIGITEL	STRE	21.01.2023	21,1	0,392	0,158	0,92	0,0043				
2022432464	DIGITEL	STRE	22.01.2023	17,8	0,308	0,098	0,53	0,0038				
2022432465	DIGITEL	STRE	23.01.2023	14,7	0,267	0,178	0,10	0,0030				
2022432466	DIGITEL	STRE	24.01.2023	9,5	0,264	0,061	0,03	0,0022				
2022432467	DIGITEL	STRE	25.01.2023	8,4	0,154	0,091	0,72	0,0015				
2022433443	DIGITEL	STRE	26.01.2023	12	0,269	0,117	1,74	0,0046				
2022433444	DIGITEL	STRE	27.01.2023	9,4	0,186	0,053	0,78	0,0020				
2022433445	DIGITEL	STRE	28.01.2023	15,8	0,219	0,089	2,67	0,0026				
2022433446	DIGITEL	STRE	29.01.2023	21,5	0,310	0,141	0,88	0,0037				
2022433447	DIGITEL	STRE	30.01.2023	9,1	0,187	0,042	1,02	0,0016				
2022433434	DIGITEL	STRE	31.01.2023	10,1	0,241	0,056	0,59	0,0020				
2022433435	DIGITEL	STRE	01.02.2023	12,7	0,185	0,021	1,49	0,0021				
2022433436	DIGITEL	STRE	02.02.2023	8,3	0,184	0,057	0,79	0,0020				
2022433437	DIGITEL	STRE	03.02.2023	4,7	0,123	0,032	0,68	0,0011				
2022433438	DIGITEL	STRE	04.02.2023	14	0,114	0,234	0,49	0,0025				
2022433439	DIGITEL	STRE	05.02.2023	10,4	0,155	0,062	1,35	0,0017				
2022433440	DIGITEL	STRE	06.02.2023	22,4	0,362	0,094	1,13	0,0046				
2022433441	DIGITEL	STRE	07.02.2023	11,3	0,445	0,129	0,42	0,0042				
2022433442	DIGITEL	STRE	08.02.2023	11,6	1,077	0,110	0,78	0,0038				
2022434092	DIGITEL	STRE	09.02.2023	20,8	1,131	0,212	0,31	0,0089				
2022434093	DIGITEL	STRE	10.02.2023	20,8	0,435	0,130	0,68	0,0047				
2022434094	DIGITEL	STRE	11.02.2023	14,3	0,338	0,131	0,53	0,0034				
2022434095	DIGITEL	STRE	12.02.2023	18,7	0,432	0,223	0,49	0,0054				
2022434096	DIGITEL	STRE	13.02.2023	8,6	0,198	0,075	0,31	0,0027				
2022434097	DIGITEL	STRE	14.02.2023	18,8	0,116	0,133	0,56	0,0053				
2022434098	DIGITEL	STRE	15.02.2023	22	0,457	0,144	0,21	0,0078				
2022434099	DIGITEL	STRE	16.02.2023	21,3	0,329	0,099	0,58	0,0045				
2022434100	DIGITEL	STRE	17.02.2023	5,8	0,114	0,021	0,51	0,0017				
2022434101	DIGITEL	STRE	18.02.2023	2,1	0,121	0,030	-0,13	0,0003				
2022434102	DIGITEL	STRE	19.02.2023	6,4	0,101	0,037	-0,19	0,0013				
2022434103	DIGITEL	STRE	20.02.2023	8,1	0,144	0,107	0,02	0,0023				
2022434104	DIGITEL	STRE	21.02.2023	15,5	0,298	0,094	0,61	0,0044				
2022434105	DIGITEL	STRE	22.02.2023	16,4	0,463	0,099	0,33	0,0070				
2022434471	DIGITEL	STRE	23.02.2023	16,8	0,346	0,096	0,43	0,0034				
2022434472	DIGITEL	STRE	24.02.2023	14,4	0,185	0,046	0,39	0,0020				
2022434473	DIGITEL	STRE	25.02.2023	12,1	0,142	0,163	1,58	0,0028				
2022434474	DIGITEL	STRE	26.02.2023	7,7	0,146	0,036	-0,44	0,0019				
2022434475	DIGITEL	STRE	27.02.2023	9,9	0,156	0,085	-0,20	0,0035				
2022434476	DIGITEL	STRE	28.02.2023	11,6	0,668	0,120	0,16	0,0036				
2022434477	DIGITEL	STRE	01.03.2023	20,6	1,425	0,178	0,61	0,0079				
2022434478	DIGITEL	STRE	02.03.2023	23,3	1,138	0,170	0,98	0,0093				
2022434479	DIGITEL	STRE	03.03.2023	44,4	0,694	0,185	0,67	0,0124				
2022434480	DIGITEL	STRE	04.03.2023	15,6	0,157	0,055	0,51	0,0027				
2022434481	DIGITEL	STRE	05.03.2023	8,3	0,112	0,037	0,09	0,0023				
2022434482	DIGITEL	STRE	06.03.2023	16,6	0,356	0,059	-0,05	0,0032				
2022434483	DIGITEL	STRE	07.03.2023	7,9	0,162	0,049	-0,02	0,0019				
2022434484	DIGITEL	STRE	08.03.2023	7,3	0,130	0,099	0,72	0,0045				
2022436660	DIGITEL	STRE	09.03.2023	5,5	0,111	0,006	0,11	0,0006				
2022436661	DIGITEL	STRE	10.03.2023	3,6	0,065	0,000	0,81	0,0004				
2022436662	DIGITEL	STRE	11.03.2023	10,5	0,022	0,056	0,29	0,0026				
2022436663	DIGITEL	STRE	12.03.2023	9	0,115	0,035	0,30	0,0012				
2022436664	DIGITEL	STRE	13.03.2023	3,7	0,043	0,007	0,53	0,0006				
2022436665	DIGITEL	STRE	14.03.2023	4,8	0,092	0,018	0,08	0,0009				
2022436666	DIGITEL	STRE	15.03.2023	6,4	0,153	0,036	0,63	0,0026				
2022436667	DIGITEL	STRE	16.03.2023	5,6	0,102	0,021	0,59	0,0015				
2022436668	DIGITEL	STRE	17.03.2023	10	0,190	0,051	0,28	0,0040				
2022436669	DIGITEL	STRE	18.03.2023	8,1	0,164	0,036	0,81	0,0024				
2022436670	DIGITEL	STRE	19.03.2023	6,9	0,120	0,045	0,63	0,0026				
2022436671	DIGITEL	STRE	20.03.2023	13,8	0,191	0,051	0,15	0,0021				
2022436672	DIGITEL	STRE	21.03.2023	11,4	0,168	0,058	0,26	0,0021				
2022436673	DIGITEL	STRE	22.03.2023	7,9	0,124	0,011	0,14	0,0016				
2022437051	DIGITEL	STRE	23.03.2023	4,8	0,124	0,007	0,02	0,0012				
2022437052	DIGITEL	STRE	24.03.2023	5,6	0,100	0,014	-0,19	0,0010				
2022437053	DIGITEL	STRE	25.03.2023	5,8	0,103	0,009	-0,10	0,0008				
2022437054	DIGITEL	STRE	26.03.2023	5,9	0,096	0,023	0,24	0,0010				
2022437055	DIGITEL	STRE	27.03.2023	8	0,139	0,033	0,08	0,0013				
2022437056	DIGITEL	STRE	28.03.2023	8,4	0,192	0,047	0,30	0,0024				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433100	DIGITEL	STRE	04.01.2023	<3,5	0,04	<NNG						
2022433101	DIGITEL	STRE	05.01.2023	10	0,10	0,04						
2022433102	DIGITEL	STRE	06.01.2023	<3,5	0,06	<0,039						
2022433103	DIGITEL	STRE	07.01.2023	3,6	0,09	<0,039						
2022433104	DIGITEL	STRE	08.01.2023	<3,5	0,07	<0,039						
2022433105	DIGITEL	STRE	09.01.2023	<3,5	0,12	<0,039						
2022433106	DIGITEL	STRE	10.01.2023	8,5	0,12	0,05						
2022433107	DIGITEL	STRE	11.01.2023	5,5	0,07	<0,039						
2022432454	DIGITEL	STRE	12.01.2023	<3,5	0,04	<NNG						
2022432455	DIGITEL	STRE	13.01.2023	6,5	0,14	<NNG						
2022432456	DIGITEL	STRE	14.01.2023	4,6	0,04	<NNG						
2022432457	DIGITEL	STRE	15.01.2023	<3,5	0,05	<NNG						
2022432458	DIGITEL	STRE	16.01.2023	<NNG	0,04	<NNG						
2022432459	DIGITEL	STRE	17.01.2023	7,2	0,19	0,08						
2022432460	DIGITEL	STRE	18.01.2023	14,4	0,37	0,31						
2022432461	DIGITEL	STRE	19.01.2023	9,2	0,33	0,09						
2022432462	DIGITEL	STRE	20.01.2023	9,6	0,21	0,09						
2022432463	DIGITEL	STRE	21.01.2023	21,1	0,39	0,16						
2022432464												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023437057	DIGITEL	STRE	29.03.2023	8,2	0,190	0,026	0,18	0,026	0,18	0,026	0,026	<0,039
2023437058	DIGITEL	STRE	30.03.2023	9,6	0,166	0,018	0,22	0,022	0,22	0,022	0,022	<0,039
2023437059	DIGITEL	STRE	31.03.2023	4,1	0,049	0,007	-0,32	0,005	-0,32	0,005	0,005	<0,039
2023437060	DIGITEL	STRE	01.04.2023	1,4	0,065	0,004	0,10	0,004	0,10	0,004	0,004	<0,039
2023437061	DIGITEL	STRE	02.04.2023	5,8	0,093	0,059	0,06	0,010	0,06	0,010	0,010	<0,039
2023437062	DIGITEL	STRE	03.04.2023	8,2	0,137	0,022	0,13	0,020	0,13	0,020	0,020	<0,039
2023437063	DIGITEL	STRE	04.04.2023	12,6	0,190	0,045	0,37	0,031	0,37	0,031	0,031	<0,039
2023437064	DIGITEL	STRE	05.04.2023	16,5	0,352	0,088	0,76	0,043	0,76	0,043	0,043	<0,039
2023438188	DIGITEL	STRE	06.04.2023	19,4	0,307	0,070	0,63	0,040	0,63	0,040	0,040	<1,36
2023438189	DIGITEL	STRE	07.04.2023	9,8	0,147	0,058	0,10	0,015	0,10	0,015	0,015	<0,039
2023438190	DIGITEL	STRE	08.04.2023	24,6	0,505	0,150	0,44	0,088	0,44	0,088	0,088	<0,039
2023438191	DIGITEL	STRE	09.04.2023	11,9	0,499	0,105	0,49	0,037	0,49	0,037	0,037	<0,039
2023438192	DIGITEL	STRE	10.04.2023	10,1	0,325	0,065	0,08	0,019	0,08	0,019	0,019	<0,039
2023438193	DIGITEL	STRE	11.04.2023	8,9	0,103	0,025	0,26	0,008	0,26	0,008	0,008	<0,039
2023438194	DIGITEL	STRE	12.04.2023	2,5	0,055	0,013	0,11	0,005	0,11	0,005	0,005	<0,039
2023438195	DIGITEL	STRE	13.04.2023	5,4	0,089	0,021	0,38	0,006	0,38	0,006	0,006	<0,039
2023438196	DIGITEL	STRE	14.04.2023	8	0,143	0,053	-0,03	0,023	-0,03	0,023	0,023	<0,039
2023438197	DIGITEL	STRE	15.04.2023	10,2	0,218	0,047	0,06	0,007	0,06	0,007	0,007	<0,039
2023438198	DIGITEL	STRE	16.04.2023	13,7	0,199	0,158	0,94	0,020	0,94	0,020	0,020	<1,36
2023438199	DIGITEL	STRE	17.04.2023	22,9	0,432	0,209	0,65	0,044	0,65	0,044	0,044	<1,36
2023438200	DIGITEL	STRE	18.04.2023	16,9	0,443	0,135	0,40	0,035	0,40	0,035	0,035	<0,039
2023438201	DIGITEL	STRE	19.04.2023	12,4	0,237	0,071	0,31	0,024	0,31	0,024	0,024	<0,039
2023439844	DIGITEL	STRE	20.04.2023	10,6	0,245	0,076	-0,11	0,020	-0,11	0,020	0,020	<0,039
2023439845	DIGITEL	STRE	21.04.2023	6,6	0,280	0,044	-0,38	0,015	-0,38	0,015	0,015	<0,039
2023439846	DIGITEL	STRE	22.04.2023	7,9	0,196	0,040	-0,13	0,040	-0,13	0,040	0,040	<0,039
2023439847	DIGITEL	STRE	23.04.2023	6,4	0,102	0,029	-0,07	0,010	-0,07	0,010	0,010	<0,039
2023439848	DIGITEL	STRE	24.04.2023	7,6	0,176	0,042	-0,36	0,015	-0,36	0,015	0,015	<0,039
2023439849	DIGITEL	STRE	25.04.2023	10,5	0,242	0,052	-0,10	0,025	-0,10	0,025	0,025	<0,039
2023439850	DIGITEL	STRE	26.04.2023	13,7	0,234	0,043	0,37	0,033	0,37	0,033	0,033	<0,039
2023439851	DIGITEL	STRE	27.04.2023	21,3	0,507	0,081	0,25	0,059	0,25	0,059	0,059	<0,039
2023439852	DIGITEL	STRE	28.04.2023	6,9	0,203	0,051	-0,28	0,021	-0,28	0,021	0,021	<0,039
2023439853	DIGITEL	STRE	29.04.2023	17,9	0,300	0,120	0,52	0,033	0,52	0,033	0,033	<1,36
2023439854	DIGITEL	STRE	30.04.2023	12,6	0,302	0,087	-0,06	0,035	-0,06	0,035	0,035	<0,039
2023439855	DIGITEL	STRE	01.05.2023	13,4	0,302	0,238	-0,28	0,064	-0,28	0,064	0,064	<0,039
2023439856	DIGITEL	STRE	02.05.2023	18,7	0,281	0,102	0,00	0,020	0,00	0,020	0,020	<0,039
2023439857	DIGITEL	STRE	03.05.2023	12,4	0,278	0,039	0,30	0,024	0,30	0,024	0,024	<0,039
2023441437	DIGITEL	STRE	04.05.2023	11,8	0,285	0,024	0,67	0,004	0,67	0,004	0,004	<1,34
2023441438	DIGITEL	STRE	05.05.2023	11,8	0,283	0,044	0,40	0,008	0,40	0,008	0,008	<1,34
2023441439	DIGITEL	STRE	06.05.2023	6,1	0,240	0,042	0,86	0,012	0,86	0,012	0,012	<1,34
2023441440	DIGITEL	STRE	07.05.2023	7,4	0,292	0,043	0,15	0,014	0,15	0,014	0,014	<0,039
2023441441	DIGITEL	STRE	08.05.2023	8,5	0,388	0,028	0,24	0,013	0,24	0,013	0,013	<0,039
2023441442	DIGITEL	STRE	09.05.2023	8	0,253	0,032	0,66	0,016	0,66	0,016	0,016	<1,34
2023441443	DIGITEL	STRE	10.05.2023	2,6	0,127	0,001	0,69	0,005	0,69	0,005	0,005	<0,039
2023441444	DIGITEL	STRE	11.05.2023	10,3	0,256	0,045	0,92	0,022	0,92	0,022	0,022	<1,34
2023441445	DIGITEL	STRE	12.05.2023	6,4	0,251	0,043	0,21	0,017	0,21	0,017	0,017	<0,039
2023441446	DIGITEL	STRE	13.05.2023	12,7	0,485	0,055	0,13	0,036	0,13	0,036	0,036	<0,039
2023441447	DIGITEL	STRE	14.05.2023	15	0,641	0,109	0,46	0,043	0,46	0,043	0,043	<1,34
2023441448	DIGITEL	STRE	15.05.2023	17,9	0,523	0,097	1,17	0,036	1,17	0,036	0,036	<1,34
2023441449	DIGITEL	STRE	16.05.2023	7,8	0,074	0,001	0,33	0,008	0,33	0,008	0,008	<0,039
2023441884	DIGITEL	STRE	18.05.2023	11,2	0,202	0,043	0,67	0,013	0,67	0,013	0,013	<1,35
2023441885	DIGITEL	STRE	19.05.2023	13,2	0,765	0,060	0,59	0,025	0,59	0,025	0,025	<1,34
2023441886	DIGITEL	STRE	20.05.2023	11,1	0,760	0,092	0,56	0,033	0,56	0,033	0,033	<1,34
2023441887	DIGITEL	STRE	21.05.2023	17,7	0,956	0,136	0,63	0,049	0,63	0,049	0,049	<1,33
2023441888	DIGITEL	STRE	22.05.2023	33,8	1,056	0,298	1,43	0,141	1,43	0,141	0,141	<1,43
2023441889	DIGITEL	STRE	23.05.2023	13,8	0,314	0,050	0,87	0,015	0,87	0,015	0,015	<1,34
2023441890	DIGITEL	STRE	24.05.2023	14,9	0,249	0,026	1,00	0,022	1,00	0,022	0,022	<1,35
2023441891	DIGITEL	STRE	25.05.2023	13,2	0,381	0,034	0,97	0,017	0,97	0,017	0,017	<1,35
2023441892	DIGITEL	STRE	26.05.2023	18,1	0,313	0,046	1,31	0,023	1,31	0,023	0,023	<1,35
2023441893	DIGITEL	STRE	27.05.2023	14,2	0,249	0,074	0,74	0,022	0,74	0,022	0,022	<1,34
2023441894	DIGITEL	STRE	28.05.2023	11,4	0,286	0,058	0,52	0,022	0,52	0,022	0,022	<1,33
2023441895	DIGITEL	STRE	29.05.2023	11,5	0,313	0,038	0,76	0,020	0,76	0,020	0,020	<1,34
2023441896	DIGITEL	STRE	30.05.2023	13,3	0,380	0,031	0,98	0,036	0,98	0,036	0,036	<1,34
2023441897	DIGITEL	STRE	31.05.2023	13	0,287	0,033	0,83	0,020	0,83	0,020	0,020	<1,33
2023443508	DIGITEL	STRE	01.06.2023	20,2	0,464	0,043	0,48	0,064	0,48	0,064	0,064	<1,36
2023443487	DIGITEL	STRE	02.06.2023	17,6	0,205	0,028	0,26	0,020	0,26	0,020	0,020	<0,039
2023443488	DIGITEL	STRE	03.06.2023	11,7	0,085	0,074	0,65	0,022	0,65	0,022	0,022	<0,039
2023443489	DIGITEL	STRE	04.06.2023	11	0,659	0,091	0,35	0,026	0,35	0,026	0,026	<0,039
2023443490	DIGITEL	STRE	05.06.2023	16	0,872	0,071	0,80	0,036	0,80	0,036	0,036	<1,33
2023443491	DIGITEL	STRE	06.06.2023	19,9	0,738	0,079	1,24	0,040	1,24	0,040	0,040	<1,33
2023443492	DIGITEL	STRE	07.06.2023	21,5	0,804	0,108	0,72	0,071	0,72	0,071	0,071	<1,33
2023443493	DIGITEL	STRE	08.06.2023	17	0,816	0,128	0,30	0,030	0,30	0,030	0,030	<0,039
2023443494	DIGITEL	STRE	09.06.2023	15,8	0,428	0,092	0,12	0,027	0,12	0,027	0,027	<0,039
2023443495	DIGITEL	STRE	10.06.2023	19	0,396	0,073	0,32	0,024	0,32	0,024	0,024	<0,039
2023443496	DIGITEL	STRE	11.06.2023	16,5	0,237	0,073	0,52	0,025	0,52	0,025	0,025	<0,039
2023443497	DIGITEL	STRE	12.06.2023	18,3	0,679	0,078	0,56	0,028	0,56	0,028	0,028	<1,32
2023443498	DIGITEL	STRE	13.06.2023	17,5	0,276	0,069	0,59	0,033	0,59	0,033	0,033	<1,32
2023443499	DIGITEL	STRE	14.06.2023	15,5	0,369	0,037	0,60	0,029	0,60	0,029	0,029	<1,33
2023443905	DIGITEL	STRE	15.06.2023	16	0,285	0,035	0,91	0,031	0,91	0,031	0,031	<1,33
2023443906	DIGITEL	STRE	16.06.2023	16,4	0,279	0,031	0,64	0,031	0,64	0,031	0,031	<1,32
2023443907	DIGITEL	STRE	17.06.2023	15,2	0,290	0,040	0,66	0,029	0,66	0,029	0,029	<1,32
2023443908	DIGITEL	STRE	18.06.2023	14,6	0,345	0,039	0,66	0,026	0,66	0,026	0,026	<1,31
2023443909	DIGITEL	STRE	19.06.2023	14	0,168	0,024	0,46	0,029	0,46	0,029	0,029	<1,32
2023443910	DIGITEL	STRE	20.06.2023	11,4	0,249	0,018	2,34	0,023	2,34	0,023	0,023	<0,038

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
-----------	-----------	----------------	-------	------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------------



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443911	DIGITEL	STRE	21.06.2023	10,7	0,202	0,052		0,38	0,0019			
2023443912	DIGITEL	STRE	22.06.2023	12,4	0,409	0,029		0,62	0,0018			
2023443913	DIGITEL	STRE	23.06.2023	11,1	0,407	0,069		1,02	0,0024			
2023443914	DIGITEL	STRE	24.06.2023	10,7	0,364	0,041		1,37	0,0023			
2023443915	DIGITEL	STRE	25.06.2023	11,6	0,203	0,024		0,57	0,0012			
2023443916	DIGITEL	STRE	26.06.2023	13,5	0,203	0,043		0,68	0,0021			
2023443917	DIGITEL	STRE	27.06.2023	12,7	0,278	0,058		0,75	0,0026			
2023443918	DIGITEL	STRE	28.06.2023	10,7	0,313	0,048		1,06	0,0029			
2023444304	DIGITEL	STRE	29.06.2023	18,2	0,384	0,626		0,83	0,0069			
2023444305	DIGITEL	STRE	30.06.2023	9,5	0,225	0,824		0,24	0,0081			
2023444306	DIGITEL	STRE	01.07.2023	6,3	0,107	0,018		0,40	0,0011			
2023444307	DIGITEL	STRE	02.07.2023	17,5	0,216	0,029		0,37	0,0009			
2023444308	DIGITEL	STRE	03.07.2023	15,3	0,273	0,050		0,35	0,0017			
2023444309	DIGITEL	STRE	04.07.2023	11,6	0,198	0,0074		0,19	0,0014			
2023444310	DIGITEL	STRE	05.07.2023	7	0,110	0,010		0,16	0,0014			
2023444311	DIGITEL	STRE	06.07.2023	6,7	0,100	0,030		0,33	0,0012			
2023444312	DIGITEL	STRE	07.07.2023	11,2	0,153	0,025		0,25	0,0018			
2023444313	DIGITEL	STRE	08.07.2023	15,9	0,198	0,020		0,27	0,0020			
2023444314	DIGITEL	STRE	09.07.2023	15,7	0,326	0,058		0,60	0,0024			
2023444315	DIGITEL	STRE	10.07.2023	15,2	0,324	0,044		0,60	0,0044			
2023444316	DIGITEL	STRE	11.07.2023	14,4	0,240	0,019		0,29	0,0031			
2023444317	DIGITEL	STRE	12.07.2023	7	0,128	0,005		0,15	0,0011			
2023445961	DIGITEL	STRE	13.07.2023	7,2	0,138	0,021		0,48	0,0013			
2023445962	DIGITEL	STRE	14.07.2023	12,4	0,199	0,013		0,46	0,0030			
2023445963	DIGITEL	STRE	15.07.2023	8,6	0,214	0,009		0,42	0,0014			
2023445964	DIGITEL	STRE	16.07.2023	8,8	0,061	0,007		-0,01	0,0005			
2023445965	DIGITEL	STRE	17.07.2023	7,6	0,138	0,015		0,36	0,0010			
2023445966	DIGITEL	STRE	18.07.2023	11,1	0,213	0,023		0,94	0,0017			
2023445967	DIGITEL	STRE	19.07.2023	11,7	0,209	0,030		1,12	0,0028			
2023445968	DIGITEL	STRE	20.07.2023	7,3	0,192	0,018		0,49	0,0016			
2023445969	DIGITEL	STRE	21.07.2023	8,9	0,283	0,036		0,42	0,0023			
2023445970	DIGITEL	STRE	22.07.2023	8,4	0,243	0,039		0,64	0,0013			
2023445971	DIGITEL	STRE	23.07.2023	6,5	0,077	0,009		0,48	0,0010			
2023445972	DIGITEL	STRE	24.07.2023	6,6	0,110	0,001		0,74	0,0012			
2023445973	DIGITEL	STRE	25.07.2023	10,2	0,163	0,011		0,46	0,0007			
2023445974	DIGITEL	STRE	26.07.2023	8,3	0,190	0,049		1,06	0,0018			
2023447653	DIGITEL	STRE	31.07.2023	8,9	0,114	0,010		0,30	0,0019			
2023447654	DIGITEL	STRE	28.07.2023	3,8	0,073	0,010		0,41	0,0004			
2023447655	DIGITEL	STRE	29.07.2023	5	0,106	0,023		0,13	0,0004			
2023447656	DIGITEL	STRE	30.07.2023	7,2	0,113	0,020		0,02	0,0002			
2023447657	DIGITEL	STRE	31.07.2023	7	0,102	0,017		0,30	0,0018			
2023447658	DIGITEL	STRE	01.08.2023	5	0,096	0,017		0,06	0,0004			
2023447659	DIGITEL	STRE	02.08.2023	5,9	0,089	0,010		0,29	0,0004			
2023447670	DIGITEL	STRE	03.08.2023	3,7	0,086	0,014		0,00	0,0005			
2023447671	DIGITEL	STRE	04.08.2023	8,9	0,214	0,057		0,47	0,0010			
2023447672	DIGITEL	STRE	05.08.2023	7	0,151	0,058		0,07	0,0010			
2023447673	DIGITEL	STRE	06.08.2023	2,5	0,055	0,016		0,10	0,0005			
2023447674	DIGITEL	STRE	07.08.2023	8,2	0,153	0,028		0,34	0,0014			
2023447675	DIGITEL	STRE	08.08.2023	8,1	0,162	0,035		0,32	0,0012			
2023447676	DIGITEL	STRE	09.08.2023	8,8	0,219	0,032		0,35	0,0016			
2023448754	DIGITEL	STRE	10.08.2023	12,2	0,311	0,170		0,41	0,0155			
2023448755	DIGITEL	STRE	11.08.2023	13,2	0,290	0,096		0,98	0,0094			
2023448756	DIGITEL	STRE	12.08.2023	7,3	0,150	0,025		0,07	0,0009			
2023448757	DIGITEL	STRE	13.08.2023	9,7	0,145	0,029		0,26	0,0009			
2023448758	DIGITEL	STRE	14.08.2023	10	0,223	0,023		0,06	0,0025			
2023448759	DIGITEL	STRE	15.08.2023	9,1	0,165	0,023		0,10	0,0011			
2023448760	DIGITEL	STRE	16.08.2023	17,8	0,617	0,065		0,81	0,0028			
2023448761	DIGITEL	STRE	17.08.2023	14,7	0,411	0,040		1,08	0,0022			
2023448762	DIGITEL	STRE	18.08.2023	13	0,261	0,035		0,87	0,0014			
2023448763	DIGITEL	STRE	19.08.2023	15,9	0,277	0,047		0,48	0,0021			
2023448764	DIGITEL	STRE	20.08.2023	13	0,361	0,071		0,48	0,0021			
2023448765	DIGITEL	STRE	21.08.2023	18,3	0,526	0,085		0,42	0,0046			
2023448766	DIGITEL	STRE	22.08.2023	17,2	0,389	0,070		0,96	0,0042			
2023448767	DIGITEL	STRE	23.08.2023	14,2	0,405	0,321		0,79	0,0061			
2023448768	DIGITEL	STRE	24.08.2023	11,2	0,245	0,131		0,77	0,0025			
2023448769	DIGITEL	STRE	25.08.2023	10,7	0,297	0,030		0,73	0,0018			
2023448770	DIGITEL	STRE	26.08.2023	6,3	0,143	0,026		0,24	0,0010			
2023448771	DIGITEL	STRE	27.08.2023	4,3	0,111	0,010		0,14	0,0009			
2023448772	DIGITEL	STRE	28.08.2023	7,2	0,305	0,035		0,54	0,0021			
2023448773	DIGITEL	STRE	29.08.2023	8,3	0,323	0,033		0,46	0,0025			
2023448774	DIGITEL	STRE	30.08.2023	15,6	0,342	0,045		1,15	0,0042			
2023448775	DIGITEL	STRE	31.08.2023	12,9	0,230	0,043		0,74	0,0023			
2023448776	DIGITEL	STRE	01.09.2023	3,9	0,108	0,010		0,29	0,0006			
2023448777	DIGITEL	STRE	02.09.2023	8,8	0,308	0,035		0,45	0,0014			
2023448778	DIGITEL	STRE	03.09.2023	11,4	0,585	0,060		0,39	0,0031			
2023448779	DIGITEL	STRE	04.09.2023	12	0,286	0,024		0,65	0,0022			
2023448780	DIGITEL	STRE	05.09.2023	9,6	0,158	0,008		0,51	0,0016			
2023448781	DIGITEL	STRE	06.09.2023	12,5	0,449	0,071		0,92	0,0031			
2023448782	DIGITEL	STRE	07.09.2023	14,1	0,367	0,071		1,31	0,0029			
2023448783	DIGITEL	STRE	08.09.2023	16,9	0,519	0,061		1,11	0,0039			
2023448784	DIGITEL	STRE	09.09.2023	23,9	0,461	0,073		1,20	0,0035			
2023448785	DIGITEL	STRE	10.09.2023	20,7	0,444	0,068		1,62	0,0032			
2023448786	DIGITEL	STRE	11.09.2023	23,7	0,602	0,079		0,99	0,0055			
2023448787	DIGITEL	STRE	12.09.2023	13,9	0,442	0,063		1,21	0,0030			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443911	DIGITEL	STRE	21.06.2023	10,7	0,20	0,05						<NWWG
2023443912	DIGITEL	STRE	22.06.2023	12,4	0,41	<0,038						<1,32
2023443913	DIGITEL	STRE	23.06.2023	11,1	0,41	0,08						<1,32
2023443914	DIGITEL	STRE	24.06.2023	10,7	0,36	0,04						1,37
2023443915	DIGITEL	STRE	25.06.2023	11,6	0,20	<0,038						<1,32
2023443916	DIGITEL	STRE	26.06.2023	13,5	0,20	0,04						<1,32
2023443917	DIGITEL	STRE	27.06.2023	12,7	0,28	0,08						<1,33
2023443918	DIGITEL	STRE	28.06.2023	10,7	0,31	0,05						<1,33
2023444304	DIGITEL	STRE	29.06.2023	18,2	0,38	0,63						<1,33
2023444305	DIGITEL	STRE	30.06.2023	9,5	0,23	0,82						<NWWG
2023444306	DIGITEL	STRE	01.07.2023	6,3	0,11	<0,038						<NWWG
2023444307	DIGITEL	STRE	02.07.2023	17,5	0,22	<0,038						<NWWG
2023444308	DIGITEL	STRE	03.07.2023	15,3	0,27	0,05						<NWWG
2023444309	DIGITEL	STRE	04.07.2023	11,6	0,20	<NWWG						<NWWG
2023444310	DIGITEL	STRE	05.07.2023	7	0,11	<NWWG						<NWWG
2023444311	DIGITEL	STRE	06.07.2023	6,7	0,10	<0,038						<NWWG

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023450948	DIGITEL	STRE	13.09.2023	9,2	0,362	0,039	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450949	DIGITEL	STRE	14.09.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2023450950	DIGITEL	STRE	15.09.2023	8,1	0,416	0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450951	DIGITEL	STRE	16.09.2023	10,8	0,382	0,053	0,46	0,0020	0,54	0,0028		
2023450952	DIGITEL	STRE	17.09.2023	10,3	0,228	0,037	0,54	0,0028	0,33	0,0016		
2023450953	DIGITEL	STRE	18.09.2023	8,8	0,128	0,019	0,55	0,0007	0,55	0,0007		
2023450954	DIGITEL	STRE	19.09.2023	8,1	0,110	0,015	0,74	0,0009	0,74	0,0009		
2023450955	DIGITEL	STRE	20.09.2023	7,7	0,090	0,033	0,120	0,041	0,56	0,0013		
2023451339	DIGITEL	STRE	21.09.2023	6,1	0,120	0,041	0,120	0,041	0,56	0,0013		
2023451340	DIGITEL	STRE	22.09.2023	3,6	0,078	0,026	0,35	0,0004	0,78	0,0010		
2023451341	DIGITEL	STRE	23.09.2023	6,3	0,141	0,040	0,68	0,0028	0,33	0,0016		
2023451342	DIGITEL	STRE	24.09.2023	4,8	0,141	0,039	0,68	0,0028	0,33	0,0016		
2023451343	DIGITEL	STRE	25.09.2023	5,8	0,193	0,114	0,27	0,0011	0,68	0,0028		
2023451344	DIGITEL	STRE	26.09.2023	9,3	0,308	0,076	0,68	0,0028	1,07	0,0055		
2023451345	DIGITEL	STRE	27.09.2023	11	0,371	0,071	0,97	0,031	0,79	0,0021		
2023451346	DIGITEL	STRE	28.09.2023	13,2	0,279	0,065	0,97	0,031	0,79	0,0021		
2023451348	DIGITEL	STRE	30.09.2023	8,5	0,320	0,072	0,46	0,0014	0,79	0,0021		
2023451349	DIGITEL	STRE	01.10.2023	10,7	0,183	0,077	0,79	0,0021	1,14	0,0030		
2023451350	DIGITEL	STRE	02.10.2023	19,2	0,248	0,126	1,14	0,0030	0,55	0,0027		
2023451351	DIGITEL	STRE	03.10.2023	11,2	0,247	0,077	0,55	0,0027	0,86	0,0011		
2023451352	DIGITEL	STRE	04.10.2023	11,4	0,170	0,078	0,86	0,0011	1,28	0,0028		
2023454695	DIGITEL	STRE	05.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	1,28	0,0028		
2023453067	DIGITEL	STRE	06.10.2023	12,6	0,228	0,062	1,28	0,0028	0,69	0,0019		
2023453068	DIGITEL	STRE	07.10.2023	8,6	0,175	0,059	0,69	0,0019	1,11	0,0036		
2023453069	DIGITEL	STRE	08.10.2023	14,8	0,438	0,377	1,11	0,0036	1,29	0,0048		
2023453070	DIGITEL	STRE	09.10.2023	16,3	0,375	0,112	1,29	0,0048	1,72	0,0045		
2023453071	DIGITEL	STRE	10.10.2023	20,9	0,460	0,103	1,72	0,0045	1,39	0,0038		
2023453072	DIGITEL	STRE	11.10.2023	27	0,429	0,097	1,39	0,0038	0,93	0,0026		
2023453073	DIGITEL	STRE	12.10.2023	13,1	0,322	0,071	0,93	0,0026	1,57	0,0031		
2023453074	DIGITEL	STRE	13.10.2023	19,8	0,342	0,058	1,57	0,0031	0,48	0,0016		
2023453075	DIGITEL	STRE	14.10.2023	8,6	0,265	0,037	0,48	0,0016	0,48	0,0016		
2023453076	DIGITEL	STRE	15.10.2023	5,4	0,169	0,074	0,48	0,0016	0,21	0,10		
2023453077	DIGITEL	STRE	16.10.2023	7,1	0,213	0,100	0,38	0,0038	0,21	0,10		
2023453078	DIGITEL	STRE	17.10.2023	7,9	0,229	0,102	0,45	0,0029	0,21	0,10		
2023453079	DIGITEL	STRE	18.10.2023	9,4	0,325	0,078	0,50	0,0028	0,33	0,008		
2023453080	DIGITEL	STRE	19.10.2023	5,2	0,089	0,024	0,53	0,0009	0,33	0,008		
2023454282	DIGITEL	STRE	20.10.2023	6,7	0,088	0,024	-0,30	0,0008	0,09	0,05		
2023454283	DIGITEL	STRE	21.10.2023	6,5	0,049	0,017	0,16	0,0011	0,03	0,02		
2023454284	DIGITEL	STRE	22.10.2023	4	0,030	0,015	-0,40	0,0004	0,03	0,02		
2023454285	DIGITEL	STRE	23.10.2023	9,8	0,132	0,039	-0,19	0,0010	0,8	0,13		
2023454286	DIGITEL	STRE	24.10.2023	7,9	0,085	0,045	-0,15	0,0011	7,9	0,09		
2023454287	DIGITEL	STRE	25.10.2023	5,7	0,114	0,037	-0,42	0,0017	5,7	0,11		
2023454288	DIGITEL	STRE	26.10.2023	7,7	0,132	0,051	-0,20	0,0018	7,7	0,13		
2023454289	DIGITEL	STRE	27.10.2023	7,3	0,088	0,026	-0,08	0,0008	7,3	0,09		
2023454290	DIGITEL	STRE	28.10.2023	4,9	0,039	0,017	-0,29	0,0005	4,9	0,04		
2023454291	DIGITEL	STRE	29.10.2023	5,7	0,036	0,018	0,14	0,0004	5,7	0,04		
2023454292	DIGITEL	STRE	30.10.2023	6,5	0,050	0,027	-0,25	0,0007	6,5	0,05		
2023454293	DIGITEL	STRE	31.10.2023	6,1	0,090	0,038	-0,20	0,0009	6,1	0,09		
2023454294	DIGITEL	STRE	01.11.2023	6,6	0,042	0,033	-0,35	0,0013	6,6	0,04		
2023454295	DIGITEL	STRE	02.11.2023	8,5	0,034	0,027	-0,48	0,0011	8,5	0,03		
2023454682	DIGITEL	STRE	03.11.2023	8,6	0,042	0,032	0,09	0,0015	8,6	0,04		
2023454683	DIGITEL	STRE	04.11.2023	3,9	0,007	0,032	-0,25	0,0009	3,9	0,04		
2023454684	DIGITEL	STRE	05.11.2023	4,5	0,188	0,047	-0,11	0,0014	4,5	0,19		
2023454685	DIGITEL	STRE	06.11.2023	6,5	0,037	0,032	-0,16	0,0007	6,5	0,04		
2023454686	DIGITEL	STRE	07.11.2023	4,5	0,047	0,033	-0,17	0,0006	4,5	0,05		
2023454687	DIGITEL	STRE	08.11.2023	6	0,072	0,038	-0,11	0,0008	6	0,07		
2023454688	DIGITEL	STRE	09.11.2023	4,9	0,074	0,034	-0,31	0,0005	4,9	0,07		
2023454689	DIGITEL	STRE	10.11.2023	5,9	0,104	0,042	-0,28	0,0008	5,9	0,10		
2023454690	DIGITEL	STRE	11.11.2023	7,5	0,191	0,128	-0,21	0,0018	7,5	0,19		
2023454691	DIGITEL	STRE	12.11.2023	8,5	0,113	0,100	-0,34	0,0025	8,5	0,11		
2023454692	DIGITEL	STRE	13.11.2023	5,9	0,046	0,034	-0,19	0,0005	5,9	0,05		
2023454693	DIGITEL	STRE	14.11.2023	4,4	0,100	0,030	-0,20	0,0005	4,4	0,04		
2023454694	DIGITEL	STRE	15.11.2023	7,3	0,156	0,051	0,48	0,0010	7,3	0,16		
2023456372	DIGITEL	STRE	16.11.2023	11,2	0,157	0,093	1,24	0,0021	11,2	0,16		
2023456373	DIGITEL	STRE	17.11.2023	13,1	0,339	0,190	0,52	0,0049	13,1	0,34		
2023456374	DIGITEL	STRE	18.11.2023	6,3	0,081	0,055	0,59	0,0015	6,3	0,08		
2023456375	DIGITEL	STRE	19.11.2023	8,5	0,081	0,027	0,67	0,0005	8,5	0,08		
2023456376	DIGITEL	STRE	20.11.2023	5,5	0,120	0,052	0,43	0,0008	5,5	0,12		
2023456377	DIGITEL	STRE	21.11.2023	9,7	0,152	0,081	1,04	0,0016	9,7	0,15		
2023456378	DIGITEL	STRE	22.11.2023	10,2	0,227	0,092	0,31	0,0027	10,2	0,23		
2023456379	DIGITEL	STRE	23.11.2023	6,3	0,166	0,064	0,31	0,0017	6,3	0,17		
2023456380	DIGITEL	STRE	24.11.2023	6,8	0,085	0,055	-0,27	0,0009	6,8	0,09		
2023456381	DIGITEL	STRE	25.11.2023	7,4	0,164	0,050	0,01	0,0018	7,4	0,16		
2023456382	DIGITEL	STRE	26.11.2023	7,9	0,194	0,076	0,40	0,0016	7,9	0,19		
2023456383	DIGITEL	STRE	27.11.2023	3,7	0,060	0,037	0,06	0,0008	3,7	0,06		
2023456384	DIGITEL	STRE	28.11.2023	7,2	0,203	0,083	0,62	0,0027	7,2	0,20		
2023456385	DIGITEL	STRE	29.11.2023	7,6	0,236	0,112	1,08	0,0034	7,6	0,24		
2023457622	DIGITEL	STRE	30.11.2023	10,6	0,195	0,128	1,91	0,0035	10,6	0,20		
2023457623	DIGITEL	STRE	01.12.2023	12,7	0,368	0,130	1,09	0,0037	12,7	0,12		
2023457624	DIGITEL	STRE	02.12.2023	13	0,244	0,123	0,59	0,0030	13	0,24		
2023457625	DIGITEL	STRE	03.12.2023	9,8	0,183	0,080	0,74	0,0025	9,8	0,18		
2023457626	DIGITEL	STRE	04.12.2023	6,1	0,075	0,059	0,20	0,0017	6,1	0,08		
2023457627	DIGITEL	STRE	05.12.2023	1,2	0,127	0,045	0,96	0,0015	-3,5	0,13		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023450948	DIGITEL	STRE	13.09.2023	9,2	0,36	0,04	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450949	DIGITEL	STRE	14.09.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2023450950	DIGITEL	STRE	15.09.2023	8,1	0,42	<0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450951	DIGITEL	STRE	16.09.2023	10,8	0,38	0,05	0,46	0,0020	0,54	0,0028		
2023450952	DIGITEL	STRE	17.09.2023	10,3	0,23	<0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450953	DIGITEL	STRE	18.09.2023	8,8	0,13	<0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450954	DIGITEL	STRE	19.09.2023	8,1	0,11	<0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023450955	DIGITEL	STRE	20.09.2023	7,7	0,09	<0,038	1,13	0,0015	0,90	0,0044		
2023451339	DIGITEL	STRE	21.09.2023	6,1	0,12	0,0						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023457628	DIGITEL	STRE	06.12.2023	9,8	0,587	0,128		0,71	0,0033			
2023457629	DIGITEL	STRE	07.12.2023	7,3	0,161	0,089		0,42	0,0015			
2023457630	DIGITEL	STRE	08.12.2023	6,6	0,121	0,071		1,60	0,0018			
2023457631	DIGITEL	STRE	09.12.2023	5,9	0,057	0,041		1,48	0,0009			
2023457632	DIGITEL	STRE	10.12.2023	11,5	0,067	0,037		1,26	0,0006			
2023457633	DIGITEL	STRE	11.12.2023	8,8	0,122	0,042		0,55	0,0006			
2023457634	DIGITEL	STRE	12.12.2023	7,1	0,072	0,053		0,27	0,0009			
2023457635	DIGITEL	STRE	13.12.2023	8,9	0,144	0,095		1,08	0,0022			
2023458720	DIGITEL	STRE	14.12.2023	8,7	0,408	0,096		0,76	0,0021			
2023458721	DIGITEL	STRE	15.12.2023	10	0,254	0,105		0,61	0,0028			
2023458722	DIGITEL	STRE	16.12.2023	9,5	0,192	0,072		0,27	0,0023			
2023458723	DIGITEL	STRE	17.12.2023	9,7	0,088	0,076		0,66	0,0018			
2023458724	DIGITEL	STRE	18.12.2023	12,2	0,232	0,201		0,20	0,0054			
2023458725	DIGITEL	STRE	19.12.2023	4,7	0,062	0,039		1,84	0,0009			
2023458726	DIGITEL	STRE	20.12.2023	7,3	0,198	0,042		3,50	0,0014			
2023458727	DIGITEL	STRE	21.12.2023	3,3	0,072	0,024		1,01	0,0004			
2023458728	DIGITEL	STRE	22.12.2023	5,2	0,078	0,035		0,19	0,0008			
2023458729	DIGITEL	STRE	23.12.2023	5	0,062	0,053		0,79	0,0010			
2023458730	DIGITEL	STRE	24.12.2023	2,8	0,057	0,027		0,09	0,0003			
2023458731	DIGITEL	STRE	25.12.2023	2,8	0,039	0,035		0,24	0,0009			
2023458732	DIGITEL	STRE	26.12.2023	7,6	0,303	0,067		0,53	0,0012			
2023458733	DIGITEL	STRE	27.12.2023	5,6	0,132	0,065		0,06	0,0012			
2023459102	DIGITEL	STRE	28.12.2023	5,2	0,122	0,046		-0,04	0,0009			
2023459103	DIGITEL	STRE	29.12.2023	3,7	0,070	0,029		-0,13	0,0004			
2023459104	DIGITEL	STRE	30.12.2023	5,6	0,113	0,030		-0,27	0,0007			
2023459105	DIGITEL	STRE	31.12.2023	5,6	0,058	0,041		-0,07	0,0010			
2022429958	DIGITEL	STYR	01.01.2023	25,6	0,273	0,044		0,24	0,0020	0,04		
2022429959	DIGITEL	STYR	02.01.2023	8,1	0,223	0,058		0,24	0,0026	0,06		
2022429960	DIGITEL	STYR	03.01.2023	7,9	0,221	0,048		0,23	0,0029	0,07		
2022429961	DIGITEL	STYR	04.01.2023	6,1	0,185	0,038		0,99	0,0022	0,02		
2022429962	DIGITEL	STYR	05.01.2023	17,4	0,295	0,163		0,56	0,0085	0,02		
2022431898	DIGITEL	STYR	06.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022431899	DIGITEL	STYR	07.01.2023	4,1	0,104	0,027		0,13	0,0011	0,1		
2022431901	DIGITEL	STYR	08.01.2023	3,7	0,082	0,021		0,18	0,0007	0,03		
2022431902	DIGITEL	STYR	09.01.2023	5,6	0,270	0,130		0,39	0,0055	0,04		
2022431903	DIGITEL	STYR	10.01.2023	11,4	0,335	0,073		0,68	0,0033	0,09		
2022431904	DIGITEL	STYR	11.01.2023	8,1	0,249	0,058		0,11	0,0031	0,04		
2022431905	DIGITEL	STYR	12.01.2023	4,8	0,133	0,068		0,31	0,0040	0,03		
2022431906	DIGITEL	STYR	13.01.2023	12,5	0,267	0,089		0,96	0,0035	0,04		
2022431907	DIGITEL	STYR	14.01.2023	8,8	0,120	0,031		0,21	0,0027	0,05		
2022431908	DIGITEL	STYR	15.01.2023	6,6	0,218	0,405		0,74	0,0084	0,10		
2022431909	DIGITEL	STYR	16.01.2023	3,8	0,125	0,025		0,33	0,0029	0,03		
2022431910	DIGITEL	STYR	17.01.2023	16	0,529	0,198		2,48	0,0126	0,33		
2022431911	DIGITEL	STYR	18.01.2023	22,5	0,825	0,292		2,88	0,0150	0,64		
2022433239	DIGITEL	STYR	19.01.2023	16,7	0,708	0,798		1,28	0,0334	0,25		
2022433240	DIGITEL	STYR	20.01.2023	20,5	0,636	0,215		1,17	0,0071	0,49		
2022433241	DIGITEL	STYR	21.01.2023	26,3	0,646	0,323		0,91	0,0066	0,59		
2022433242	DIGITEL	STYR	22.01.2023	16,8	0,252	0,106		0,58	0,0023	0,26		
2022433243	DIGITEL	STYR	23.01.2023	14,3	1,334	0,107		1,67	0,0047	0,23		
2022433244	DIGITEL	STYR	24.01.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall	Ausfall		
2022433245	DIGITEL	STYR	25.01.2023	34,2	0,867	0,307		4,83	0,0235	0,60		
2022433246	DIGITEL	STYR	26.01.2023	31,4	1,001	0,238		2,42	0,0157	0,36		
2022433247	DIGITEL	STYR	27.01.2023	6,5	0,218	0,059		0,34	0,0014	0,08		
2022433248	DIGITEL	STYR	28.01.2023	21,5	1,731	0,160		0,64	0,0032	0,48		
2022433249	DIGITEL	STYR	29.01.2023	32,7	0,588	0,354		0,70	0,0070	0,46		
2022433250	DIGITEL	STYR	30.01.2023	17,5	0,643	0,089		1,42	0,0089	0,07		
2022433251	DIGITEL	STYR	31.01.2023	18,1	0,708	0,143		1,81	0,0079	0,21		
2022433252	DIGITEL	STYR	01.02.2023	16,1	0,625	0,111		1,18	0,0054	0,04		
2022433925	DIGITEL	STYR	02.02.2023	12,8	0,744	0,311		0,89	0,0191	0,03		
2022433927	DIGITEL	STYR	03.02.2023	14,3	0,574	0,193		0,86	0,0087	0,05		
2022433928	DIGITEL	STYR	04.02.2023	29,8	0,988	0,106		0,75	0,0034	0,30		
2022433929	DIGITEL	STYR	05.02.2023	19	0,397	0,086		0,42	0,0035	0,13		
2022433930	DIGITEL	STYR	06.02.2023	23,7	0,671	0,120		0,76	0,0037	0,16		
2022433931	DIGITEL	STYR	07.02.2023	20,9	1,668	0,189		3,00	0,0061	0,36		
2022433932	DIGITEL	STYR	08.02.2023	23	1,500	0,252		6,73	0,0070	0,20		
2022433933	DIGITEL	STYR	09.02.2023	26,7	1,500	0,184		1,87	0,0075	0,41		
2022433934	DIGITEL	STYR	10.02.2023	43,6	1,239	0,214		3,93	0,0124	0,52		
2022433935	DIGITEL	STYR	11.02.2023	35,8	0,620	0,208		0,27	0,0087	0,25		
2022433936	DIGITEL	STYR	12.02.2023	34,3	1,032	0,472		2,11	0,0102	0,31		
2022433937	DIGITEL	STYR	13.02.2023	13,2	1,665	0,152		2,42	0,0178	0,19		
2022433938	DIGITEL	STYR	14.02.2023	23,2	0,551	0,157		0,51	0,0108	0,16		
2022433939	DIGITEL	STYR	15.02.2023	26,8	0,548	0,168		3,34	0,0053	0,28		
2022434278	DIGITEL	STYR	16.02.2023	29	0,592	0,288		1,49	0,0083	0,17		
2022434279	DIGITEL	STYR	17.02.2023	10,6	0,376	0,098		0,72	0,0066	0,11		
2022434280	DIGITEL	STYR	18.02.2023	7,1	0,179	0,031		-0,27	0,0021	0,04		
2022434281	DIGITEL	STYR	19.02.2023	8,4	0,344	0,049		-0,08	0,0040	0,04		
2022434282	DIGITEL	STYR	20.02.2023	16,6	0,284	0,066		0,63	0,0030	0,05		
2022434283	DIGITEL	STYR	21.02.2023	25,5	0,648	0,173		2,15	0,0104	0,14		
2022434284	DIGITEL	STYR	22.02.2023	22	0,711	0,166		3,84	0,0108	0,10		
2022434285	DIGITEL	STYR	23.02.2023	26,7	0,622	0,212		0,26	0,0077	0,12		
2022434286	DIGITEL	STYR	24.02.2023	15,2	0,485	0,060		0,81	0,0060	0,02		
2022434287	DIGITEL	STYR	25.02.2023	11,1	0,271	0,057		0,68	0,0019	0,06		
2022434288	DIGITEL	STYR	26.02.2023	6,9	0,181	0,026		0,01	0,0016	0,09		
2022434289	DIGITEL	STYR	27.02.2023	13,1	0,902	0,131		1,42	0,0033	0,24		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023457628	DIGITEL	STRE	06.12.2023	9,8	0,57	0,13						<NNG
2023457629	DIGITEL	STRE	07.12.2023	7,3	0,16	0,07						<NNG
2023457630	DIGITEL	STRE	08.12.2023	6,6	0,12	0,07						<2,21
2023457631	DIGITEL	STRE	09.12.2023	5,9	0,06	0,04						<2,19
2023457632	DIGITEL	STRE	10.12.2023	11,5	0,07	0,04						<2,19
2023457633	DIGITEL	STRE	11.12.2023	8,8	0,12	0,04						<NNG
2023457634	DIGITEL	STRE	12.12.2023	7,1	0,07	0,05						<NNG
2023457635	DIGITEL	STRE	13.12.2023	8,9	0,14	0,10						<2,19
2023458720	DIGITEL	STRE	14.12.2023	8,7	0,41	0,10						<2,22
2023458721	DIGITEL	STRE	15.12.2023	10	0,25	0,11						<NNG
2023458722	DIGITEL	STRE	16.12.2023	9,5	0,19	0,07						<NNG
2023458723	DIGITEL	STRE	17.12.2023	9,7	0,09	0,08						<NNG
2023458724	DIGITEL	STRE	18.12.2023	12,2	0,23	0,20						<NNG
2023458725	DIGITEL	STRE	19.12.2023	4,7	0,06	0,04						<2,22
2023458726	DIGITEL	ST										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022434290	DIGITEL	STYR	28.02.2023	15,3	1,140	0,207	1,41	0,0080				0,24
2022434291	DIGITEL	STYR	01.03.2023	19,3	1,399	0,204	1,99	0,0073				0,34
2023436492	DIGITEL	STYR	02.03.2023	20,3	1,084	0,166	1,59	0,0079				0,30
2023436493	DIGITEL	STYR	03.03.2023	30,2	0,537	0,118	0,78	0,0040				0,24
2023436494	DIGITEL	STYR	04.03.2023	12,3	0,176	0,023	0,73	0,0020				0,03
2023436495	DIGITEL	STYR	05.03.2023	9,5	0,779	0,047	0,13	0,0044				0,04
2023436496	DIGITEL	STYR	06.03.2023	16,8	0,562	0,135	0,73	0,0080				0,07
2023436497	DIGITEL	STYR	07.03.2023	7,8	0,446	0,042	0,76	0,0051				0,05
2023436498	DIGITEL	STYR	08.03.2023	11	1,041	0,061	2,31	0,0038				0,08
2023436499	DIGITEL	STYR	09.03.2023	19,8	1,035	0,199	2,14	0,0129				0,19
2023436500	DIGITEL	STYR	10.03.2023	4,8	0,286	0,022	0,63	0,0020				0,04
2023436501	DIGITEL	STYR	11.03.2023	13,7	0,686	0,092	0,86	0,0028				0,12
2023436502	DIGITEL	STYR	12.03.2023	13,8	0,327	0,077	1,02	0,0033				0,15
2023436503	DIGITEL	STYR	13.03.2023	7,8	0,243	0,035	0,82	0,0030				0,05
2023436504	DIGITEL	STYR	14.03.2023	8,1	0,155	0,011	0,43	0,0023				0,02
2023436505	DIGITEL	STYR	15.03.2023	12,4	0,542	0,130	1,88	0,0072				0,04
2023436509	DIGITEL	STYR	16.03.2023	8,9	0,408	0,059	2,69	0,0040				0,06
2023436600	DIGITEL	STYR	17.03.2023	10,4	0,285	0,065	5,38	0,0044				0,09
2023436601	DIGITEL	STYR	18.03.2023	10	0,310	0,079	0,52	0,0029				0,13
2023436602	DIGITEL	STYR	19.03.2023	8,9	0,608	0,077	0,53	0,0029				0,07
2023436603	DIGITEL	STYR	20.03.2023	11,5	0,451	0,104	1,51	0,0049				0,09
2023436604	DIGITEL	STYR	21.03.2023	13,1	0,312	0,094	1,17	0,0042				0,07
2023436605	DIGITEL	STYR	22.03.2023	10,1	0,231	0,046	0,90	0,0018				0,03
2023436606	DIGITEL	STYR	23.03.2023	6,9	0,225	0,040	0,70	0,0016				0,04
2023436607	DIGITEL	STYR	24.03.2023	8,2	0,274	0,049	0,92	0,0033				0,04
2023436608	DIGITEL	STYR	25.03.2023	7,9	0,211	0,042	0,24	0,0031				0,05
2023436609	DIGITEL	STYR	26.03.2023	11,3	2,302	0,052	2,43	0,0017				0,06
2023436670	DIGITEL	STYR	27.03.2023	13	0,415	0,055	0,82	0,0045				0,05
2023436671	DIGITEL	STYR	28.03.2023	12	0,484	0,089	0,36	0,0053				0,06
2023436672	DIGITEL	STYR	29.03.2023	8,7	0,275	0,053	0,91	0,0037				0,05
2023437827	DIGITEL	STYR	30.03.2023	10,6	0,270	0,052	0,17	0,0040				0,06
2023437828	DIGITEL	STYR	31.03.2023	6,1	0,238	0,044	0,58	0,0035				0,03
2023437829	DIGITEL	STYR	01.04.2023	3,4	0,158	0,020	0,14	0,0019				0,03
2023437830	DIGITEL	STYR	02.04.2023	7,3	0,297	0,044	0,22	0,0020				0,16
2023437831	DIGITEL	STYR	03.04.2023	9,3	0,551	0,082	0,72	0,0042				0,12
2023437832	DIGITEL	STYR	04.04.2023	14,2	0,631	0,109	9,59	0,0044				0,20
2023437833	DIGITEL	STYR	05.04.2023	20,9	0,819	0,168	19,8	0,0091				0,37
2023437834	DIGITEL	STYR	06.04.2023	19,6	0,483	0,223	3,48	0,0073				0,09
2023437835	DIGITEL	STYR	07.04.2023	11,2	0,375	0,054	0,90	0,0019				0,04
2023437836	DIGITEL	STYR	08.04.2023	19,9	0,691	0,184	0,47	0,0054				0,37
2023437837	DIGITEL	STYR	09.04.2023	14	0,538	0,228	0,40	0,0051				0,17
2023437838	DIGITEL	STYR	10.04.2023	12,4	0,448	0,086	2,32	0,0026				0,10
2023437839	DIGITEL	STYR	11.04.2023	13,1	0,215	0,258	0,69	0,0104				0,02
2023437840	DIGITEL	STYR	12.04.2023	5,3	0,234	0,046	4,24	0,0029				0,02
2023438389	DIGITEL	STYR	13.04.2023	9	0,257	0,044	3,40	0,0017				0,04
2023438390	DIGITEL	STYR	14.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				Ausfall
2023438391	DIGITEL	STYR	15.04.2023	9,6	0,333	0,099	1,15	0,0034				0,05
2023438392	DIGITEL	STYR	16.04.2023	17,5	0,266	0,225	0,15	0,0029				0,03
2023438393	DIGITEL	STYR	17.04.2023	24,1	0,628	0,259	0,57	0,0046				0,09
2023438394	DIGITEL	STYR	18.04.2023	16,8	1,605	0,160	1,88	0,0057				0,05
2023438395	DIGITEL	STYR	19.04.2023	15,8	0,699	0,130	1,23	0,0047				0,12
2023438396	DIGITEL	STYR	20.04.2023	12,1	0,496	0,087	0,48	0,0031				0,07
2023438397	DIGITEL	STYR	21.04.2023	16,7	1,410	0,406	1,58	0,0075				0,16
2023438398	DIGITEL	STYR	22.04.2023	10,4	0,480	0,072	2,22	0,0032				0,06
2023438399	DIGITEL	STYR	23.04.2023	7,8	0,367	0,090	0,31	0,0028				0,03
2023438400	DIGITEL	STYR	24.04.2023	7,3	0,608	0,084	0,82	0,0043				0,02
2023438402	DIGITEL	STYR	25.04.2023	11,2	0,369	0,036	0,63	0,0038				0,02
2023438401	DIGITEL	STYR	26.04.2023	16,1	0,639	0,080	3,03	0,0081				0,04
2023440044	DIGITEL	STYR	27.04.2023	12,9	0,663	0,060	1,21	0,0032				0,05
2023440045	DIGITEL	STYR	28.04.2023	11,6	0,471	0,087	1,97	0,0093				0,03
2023440046	DIGITEL	STYR	29.04.2023	20,1	0,320	0,089	0,55	0,0036				0,06
2023440047	DIGITEL	STYR	30.04.2023	9,4	0,545	0,076	0,47	0,0032				0,03
2023440048	DIGITEL	STYR	01.05.2023	12,2	0,717	0,066	0,58	0,0044				0,11
2023440049	DIGITEL	STYR	02.05.2023	10,9	0,231	0,036	0,30	0,0017				0,02
2023440050	DIGITEL	STYR	03.05.2023	14,5	1,008	0,081	1,85	0,0030				0,03
2023440051	DIGITEL	STYR	04.05.2023	14,7	0,717	0,083	2,29	0,0038				0,03
2023440052	DIGITEL	STYR	05.05.2023	13,6	0,635	0,086	1,72	0,0039				0,07
2023440053	DIGITEL	STYR	06.05.2023	8,6	0,412	0,112	1,08	0,0024				0,11
2023440054	DIGITEL	STYR	07.05.2023	10,9	0,762	0,083	0,76	0,0048				0,03
2023440055	DIGITEL	STYR	08.05.2023	11,2	0,538	0,069	1,63	0,0021				0,03
2023440056	DIGITEL	STYR	09.05.2023	11,3	0,486	0,053	1,58	0,0040				0,02
2023440057	DIGITEL	STYR	10.05.2023	9,6	0,609	0,233	1,12	0,0027				0,02
2023441654	DIGITEL	STYR	11.05.2023	12,6	0,666	0,219	5,91	0,0106				0,02
2023441655	DIGITEL	STYR	12.05.2023	11,8	0,538	0,082	1,71	0,0035				0,05
2023441656	DIGITEL	STYR	13.05.2023	19,4	0,906	0,165	0,86	0,0046				0,09
2023441657	DIGITEL	STYR	14.05.2023	18,2	0,953	0,178	1,39	0,0053				0,12
2023441658	DIGITEL	STYR	15.05.2023	18,9	0,707	0,073	1,44	0,0078				0,03
2023441659	DIGITEL	STYR	16.05.2023	9	0,067	0,016	0,49	0,0011				0,00
2023441660	DIGITEL	STYR	17.05.2023	12,8	0,256	0,050	0,98	0,0018				0,04
2023441661	DIGITEL	STYR	18.05.2023	12	0,430	0,023	0,69	0,0023				0,43
2023441662	DIGITEL	STYR	19.05.2023	13,6	0,712	0,140	0,68	0,0051				0,10
2023441663	DIGITEL	STYR	20.05.2023	16,3	0,523	0,123	0,62	0,0032			0,02	2,05
2023441664	DIGITEL	STYR	21.05.2023	20,8	1,250	0,195	0,76	0,0063			0,04	1,14
2023441665	DIGITEL	STYR	22.05.2023	23,7	1,246	0,145	2,96	0,0308			0,07	0,04

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022434290	DIGITEL	STYR	28.02.2023	15,3	1,14	0,21	<1,43	0,01				0,24
2022434291	DIGITEL	STYR	01.03.2023	19,3	1,40	0,20	1,99	0,01				0,34
2023436492	DIGITEL	STYR	02.03.2023	20,3	1,08	0,17	1,59	0,01				0,30
2023436493	DIGITEL	STYR	03.03.2023	30,2	0,54	0,12	<1,42	0,00				0,24
2023436494	DIGITEL	STYR	04.03.2023	12,3	0,18	<0,041	<1,41	0,00				0,03
2023436495	DIGITEL	STYR	05.03.2023	9,5	0,78	0,05	<NNGW	0,00				0,04
2023436496	DIGITEL	STYR	06.03.2023	16,8	0,56	0,14	<1,41	0,01				0,07
2023436497	DIGITEL	STYR	07.03.2023	7,8	0,46	0,04	<1,41	0,01				0,05
2023436498	DIGITEL	STYR	08.03.2023	11	1,04	0,06	2,31	0,00				0,08
2023436499	DIGITEL	STYR	09.03.2023	19,8	1,04	0,20	2,14	0,01				0,19
2023436500	DIGITEL	STYR	10.03.2023	4,8	0,24	<0,040	<1,39	0,00				0,04
202343												

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)							
2023441666	DIGITEL	STYR	23.05.2023	11,7	0,193	0,026	0,05	0,0015	0,02	0,01									
2023441667	DIGITEL	STYR	24.05.2023	15,8	0,192	0,027	0,36	0,0019	0,02	0,02									
2023442082	DIGITEL	STYR	25.05.2023	15,1	0,361	0,045	0,97	0,0016	0,07	0,05	0,37	<1,05	0,00	0,01	5,48	0,07			
2023442083	DIGITEL	STYR	26.05.2023	20,7	0,359	0,034	0,30	0,0019	0,03	0,03	0,25	<NWG	0,00	0,01	1,96	0,10			
2023442084	DIGITEL	STYR	27.05.2023	17,7	0,743	0,095	0,83	0,0041	0,03	0,04	0,10	0,25	<1,04	0,00	0,02	1,99	0,03		
2023442085	DIGITEL	STYR	28.05.2023	17,4	0,947	0,127	1,04	0,0037	0,10	0,08	0,26	1,04	0,00	0,02	2,04	0,08	0,08		
2023442086	DIGITEL	STYR	29.05.2023	12,9	0,241	0,030	0,17	0,0011	0,04	0,04	0,95	0,24	0,03	0,13	<NWG	0,00	0,01	<1,04	0,04
2023442087	DIGITEL	STYR	30.05.2023	13,5	0,296	0,035	0,56	0,0012	0,06	0,06	0,30	0,04	<1,05	0,00	<0,007	1,58	0,06	0,06	
2023442088	DIGITEL	STYR	31.05.2023	13,4	0,288	0,078	1,46	0,0032	0,02	0,02	0,68	0,08	0,08	1,46	0,00	0,02	1,99	0,03	
2023442089	DIGITEL	STYR	01.06.2023	15,1	0,247	0,023	0,41	0,0010	0,04	0,04	0,25	<0,040	<NWG	0,00			0,03	0,03	
2023442090	DIGITEL	STYR	02.06.2023	18,7	0,267	0,134	0,55	0,0016	0,04	0,23	0,27	0,13	<1,38	0,00			0,23	0,23	
2023442091	DIGITEL	STYR	03.06.2023	12,8	0,707	0,090	0,87	0,0027	0,04	0,04	0,76	0,09	<1,37	0,01			0,04	0,04	
2023442092	DIGITEL	STYR	04.06.2023	12,2	0,634	0,094	0,85	0,0028	0,08	0,08	0,63	0,09	<1,37	0,00			0,08	0,08	
2023442093	DIGITEL	STYR	05.06.2023	14,7	0,582	0,072	2,72	0,0032	0,08	0,08	0,58	0,07	2,72	0,00			0,08	0,08	
2023442094	DIGITEL	STYR	06.06.2023	16,3	0,481	0,081	0,97	0,0028	0,07	0,07	0,48	0,06	<1,36	0,00			0,07	0,07	
2023442095	DIGITEL	STYR	07.06.2023	15,5	0,743	0,128	1,00	0,0031	0,08	0,08	0,76	0,13	<1,37	0,00			0,08	0,08	
2023443699	DIGITEL	STYR	08.06.2023	16,6	0,580	0,099	0,85	0,0027	0,08	0,08	0,58	0,10	<1,36	0,00			0,03	0,03	
2023443700	DIGITEL	STYR	09.06.2023	18,1	0,832	0,088	2,81	0,0052	0,08	0,08	0,83	0,09	2,81	0,01			0,02	0,02	
2023443701	DIGITEL	STYR	10.06.2023	19,2	0,976	0,104	1,20	0,0073	0,02	0,02	0,98	0,10	<1,35	0,01			0,02	0,02	
2023443702	DIGITEL	STYR	11.06.2023	20,5	0,444	0,068	1,01	0,0027	0,04	0,04	0,44	0,07	<1,34	0,00			0,01	0,01	
2023443703	DIGITEL	STYR	12.06.2023	16,6	0,534	0,083	1,74	0,0027	0,01	0,01	0,53	0,08	<1,74	0,00			0,02	0,02	
2023443704	DIGITEL	STYR	13.06.2023	18,1	0,683	0,091	2,79	0,0041	0,02	0,02	0,68	0,09	2,79	0,00			0,01	0,01	
2023443705	DIGITEL	STYR	14.06.2023	15,8	0,983	0,064	2,49	0,0040	0,02	0,02	0,98	0,06	2,49	0,00			0,02	0,02	
2023443706	DIGITEL	STYR	15.06.2023	18	1,081	0,122	3,16	0,0072	0,02	0,02	1,08	0,12	3,16	0,01			0,02	0,02	
2023443707	DIGITEL	STYR	16.06.2023	15,5	0,251	0,079	1,26	0,0030	0,03	0,03	0,25	0,08	<1,36	0,00			0,03	0,03	
2023443708	DIGITEL	STYR	17.06.2023	18,5	0,500	0,079	1,87	0,0028	0,04	0,04	0,50	0,08	1,87	0,00			0,04	0,04	
2023443709	DIGITEL	STYR	18.06.2023	20,6	0,743	0,086	12,97	0,0030	0,01	0,01	0,74	0,09	12,97	0,00			0,01	0,01	
2023443710	DIGITEL	STYR	19.06.2023	13,7	0,413	0,050	2,44	0,0036	0,06	0,06	0,41	0,05	2,44	0,00			0,04	0,04	
2023443711	DIGITEL	STYR	20.06.2023	15	0,509	0,039	2,26	0,0039	0,04	0,04	0,51	0,05	2,26	0,01			0,06	0,06	
2023443712	DIGITEL	STYR	21.06.2023	12,3	0,446	0,125	1,07	0,0030	0,04	0,04	0,45	0,13	<1,35	0,00			0,04	0,04	
2023444122	DIGITEL	STYR	22.06.2023	17	0,782	0,111	1,68	0,0050	0,04	0,04	0,78	0,11	1,68	0,01			0,04	0,04	
2023444123	DIGITEL	STYR	23.06.2023	11,5	0,349	0,049	1,26	0,0020	0,04	0,04	0,35	0,05	<1,36	0,00			0,04	0,04	
2023444124	DIGITEL	STYR	24.06.2023	15,7	0,589	0,086	1,16	0,0041	0,04	0,04	0,58	0,08	1,16	0,01			0,04	0,04	
2023444125	DIGITEL	STYR	25.06.2023	15,7	0,410	0,072	1,22	0,0022	0,01	0,01	0,41	0,07	<1,34	0,00			0,01	0,01	
2023444126	DIGITEL	STYR	26.06.2023	13,5	0,282	0,137	0,83	0,0043	0,03	0,03	0,28	0,14	<1,36	0,00			0,02	0,02	
2023444127	DIGITEL	STYR	27.06.2023	15,1	0,449	0,078	2,01	0,0051	0,01	0,01	0,45	0,08	2,01	0,01			0,03	0,03	
2023444128	DIGITEL	STYR	28.06.2023	13,8	0,690	0,066	2,06	0,0072	0,06	0,06	0,69	0,07	2,06	0,00			0,03	0,03	
2023444129	DIGITEL	STYR	29.06.2023	18,8	0,504	0,162	1,69	0,0096	0,04	0,04	0,50	0,18	1,69	0,01			0,04	0,04	
2023444130	DIGITEL	STYR	30.06.2023	9,9	0,295	0,054	0,47	0,0020	0,01	0,01	0,30	0,05	<1,36	0,00			0,01	0,01	
2023444131	DIGITEL	STYR	01.07.2023	7,4	0,216	0,056	0,57	0,0021	0,01	0,01	0,22	0,06	<1,36	0,00			0,01	0,01	
2023444132	DIGITEL	STYR	02.07.2023	16,5	0,241	0,052	0,52	0,0018	0,02	0,02	0,24	0,05	<1,36	0,00			0,01	0,01	
2023444133	DIGITEL	STYR	03.07.2023	18,3	0,220	0,039	0,67	0,0032	0,03	0,03	0,22	<0,039	<1,36	0,00			0,05	0,05	
2023444134	DIGITEL	STYR	04.07.2023	14,6	0,288	0,048	1,02	0,0040	0,04	0,04	0,29	0,05	<1,36	0,00			0,07	0,07	
2023444135	DIGITEL	STYR	05.07.2023	9,5	0,236	0,050	1,61	0,0030	0,04	0,04	0,24	0,05	1,61	0,00			0,04	0,04	
2023445754	DIGITEL	STYR	06.07.2023	9,9	0,325	0,056	1,36	0,0028	0,05	0,05	0,33	0,06	<1,37	0,00			0,05	0,05	
2023445755	DIGITEL	STYR	07.07.2023	10,9	0,283	0,038	1,04	0,0019	0,02	0,02	0,28	<0,039	<1,36	0,00			0,02	0,02	
2023445756	DIGITEL	STYR	08.07.2023	13,9	0,298	0,040	2,03	0,0017	0,01	0,01	0,30	0,04	2,03	0,00			0,01	0,01	
2023445757	DIGITEL	STYR	09.07.2023	14,4	0,326	0,029	5,13	0,0019	0,02	0,02	0,33	<0,039	5,13	0,00			0,01	0,01	
2023445758	DIGITEL	STYR	10.07.2023	12	0,483	0,043	1,24	0,0032	0,03	0,03	0,48	0,04	<1,36	0,00			0,02	0,02	
2023445759	DIGITEL	STYR	11.07.2023	13,8	0,251	0,043	1,54	0,0023	0,04	0,04	0,25	0,04	<1,54	0,00			0,02	0,02	
2023445760	DIGITEL	STYR	12.07.2023	8,8	0,246	0,051	1,21	0,0070	0,03	0,03	0,25	0,05	<1,36	0,01			0,03	0,03	
2023445761	DIGITEL	STYR	13.07.2023	9,9	0,286	0,046	1,32	0,0043	0,03	0,03	0,29	0,05	<1,37	0,00			0,04	0,04	
2023445762	DIGITEL	STYR	14.07.2023	11,4	0,212	0,034	1,94	0,0014	0,01	0,01	0,21	0,05	<0,039	1,94	0,00			0,01	0,01
2023445763	DIGITEL	STYR	15.07.2023	8,9	0,137	0,023	0,93	0,0014	0,01	0,01	0,14	<0,039	<NWG	0,00			0,01	0,01	
2023445764	DIGITEL	STYR	16.07.2023	9	0,190	0,036	0,95	0,0032	0,01	0,01	0,19	<0,039	<NWG	0,00			0,01	0,01	
2023445765	DIGITEL	STYR	17.07.2023	7,8	0,227	0,044	1,03	0,0027	0,03	0,03	0,23	0,04	<1,37	0,00			0,03	0,03	
2023445766	DIGITEL	STYR	18.07.2023	10,5	0,277	0,061	1,05	0,0034	0,03	0,03	0,28	0,06	<1,37	0,00			0,03	0,03	
2023445767	DIGITEL	STYR	19.07.2023	12,2	0,469	0,092	1,93	0,0056	0,03	0,03	0,47	0,09	1,93	0,01			0,03	0,03	
2023446979	DIGITEL	STYR	20.07.2023	9	0,357	0,079	0,99	0,0025	0,02	0,02	0,36	0,08	<1,36	0,00			0,02	0,02	
2023446979	DIGITEL	STYR	21.07.2023	12,1	0,667	0,105	3,80	0,0059	0,02	0,02	0,67	0,11	3,80	0,01			0,02	0,02	
2023446980	DIGITEL	STYR	22.07.2023	11,8	0,305	0,106	0,38	0,0037	0,03	0,03	0,31	0,11	<NWG	0,00			0,03	0,03	
2023446981	DIGITEL	STYR	23.07.2023	8,1	0,116	0,042	0,65	0,0009	0,00	0,00	0,12	0,04	<1,36	0,00			0,00	0,00	
2023446982	DIGITEL	STYR	24.07.2023	9,9	0,253	0,039	1,64	0,0015	0,01	0,01	0,25	0,04	<1,36	0,00			0,01	0,01	
2023446983	DIGITEL	STYR	25.07.2023	10,1	0,101	0,022	0,26	0,0005	0,00	0,00	0,10	0,10	<0,039	<NWG	0,00		0,01	0,01	
2023446984	DIGITEL	STYR	26.07.2023	10,1	0,392	0,072	1,93	0,0039	0,03	0,03	0,39	0,07	1,93	0,00			0,03	0,03	
2023446985	DIGITEL	STYR	27.07.2023	6,2	0,254	0,075	1,26	0,0037	0,02	0,02	0,25	0,08	<1,37	0,00			0,13	0,13	
2023446986	DIGITEL	STYR																	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447893	DIGITEL	STYR	15.08.2023	11,7	0,443	0,067	1,54	0,0049	0,02	0,06	0,06	0,02
2023447894	DIGITEL	STYR	16.08.2023	12	0,476	0,112	7,52	0,0048	0,06	0,06	0,06	0,06
2023448968	DIGITEL	STYR	17.08.2023	13	0,683	0,098	0,77	0,0036	0,05	0,08	<1,37	0,06
2023448969	DIGITEL	STYR	18.08.2023	15,7	1,731	0,101	1,46	0,0062	0,10	0,10	0,10	0,03
2023448970	DIGITEL	STYR	18.08.2023	16,3	0,721	0,095	1,33	0,0034	0,03	<1,36	0,00	0,03
2023448971	DIGITEL	STYR	20.08.2023	13,8	0,824	0,095	0,75	0,0133	0,05	<1,36	0,01	0,05
2023448972	DIGITEL	STYR	21.08.2023	13,3	1,471	0,073	0,84	0,0044	0,05	1,47	<1,36	0,06
2023448973	DIGITEL	STYR	22.08.2023	19,2	1,087	0,175	5,32	0,0139	0,05	0,18	5,32	0,01
2023448974	DIGITEL	STYR	23.08.2023	18,5	0,938	0,208	3,47	0,0186	0,04	0,21	3,47	0,02
2023448975	DIGITEL	STYR	24.08.2023	15,6	0,693	0,266	1,71	0,0080	0,06	0,27	1,71	0,01
2023448976	DIGITEL	STYR	25.08.2023	11,9	0,538	0,091	1,27	0,0052	0,02	0,54	<1,36	0,01
2023448977	DIGITEL	STYR	26.08.2023	9,2	0,249	0,045	0,22	0,0025	0,03	0,25	<NWG	0,00
2023448978	DIGITEL	STYR	27.08.2023	8,5	0,317	0,057	-0,01	0,0046	0,06	0,5	<NWG	0,00
2023448979	DIGITEL	STYR	28.08.2023	11,6	0,643	0,105	1,35	0,0070	0,10	0,64	<1,37	0,01
2023448980	DIGITEL	STYR	29.08.2023	11,2	0,415	0,076	0,66	0,0059	0,02	0,42	<1,37	0,01
2023448981	DIGITEL	STYR	30.08.2023	11,4	0,696	0,129	3,89	0,0164	0,02	0,13	3,89	0,02
2023448983	DIGITEL	STYR	31.08.2023	9,9	0,644	0,119	2,05	0,0073	0,04	0,12	2,05	0,01
2023448984	DIGITEL	STYR	01.09.2023	9	0,587	0,053	5,25	0,0024	0,02	0,59	5,25	0,00
2023448985	DIGITEL	STYR	02.09.2023	10,2	0,581	0,115	0,21	0,0032	0,04	0,58	<1,37	0,00
2023448986	DIGITEL	STYR	03.09.2023	12,6	1,132	0,289	1,01	0,0041	0,07	1,13	<1,37	0,07
2023448987	DIGITEL	STYR	04.09.2023	12,2	0,846	0,090	4,36	0,0034	0,02	0,85	4,36	0,00
2023448988	DIGITEL	STYR	05.09.2023	11	1,381	0,124	2,14	0,0089	0,02	1,38	2,14	0,01
2023448989	DIGITEL	STYR	06.09.2023	13,5	0,741	0,140	2,25	0,0043	0,03	0,74	2,25	0,00
2023448990	DIGITEL	STYR	07.09.2023	17,7	0,874	0,119	2,31	0,0041	0,03	0,87	2,31	0,00
2023448991	DIGITEL	STYR	08.09.2023	21,8	1,305	0,423	3,96	0,0115	0,08	1,30	0,42	12,93
2023448992	DIGITEL	STYR	09.09.2023	27,7	0,968	0,213	2,40	0,0078	0,06	0,97	2,40	0,01
2023448993	DIGITEL	STYR	10.09.2023	31,3	1,136	0,233	3,72	0,0067	0,10	1,14	3,72	0,01
2023448994	DIGITEL	STYR	11.09.2023	27,8	0,745	0,366	4,51	0,0206	0,06	0,75	4,51	0,02
2023448995	DIGITEL	STYR	12.09.2023	14,1	0,637	0,084	1,13	0,0043	0,07	1,13	0,64	0,02
2023448996	DIGITEL	STYR	13.09.2023	9,6	0,331	0,061	0,69	0,0023	0,03	0,33	<1,04	0,00
2023451159	DIGITEL	STYR	14.09.2023	11,7	0,480	0,064	1,73	0,0034	0,02	0,48	1,73	0,00
2023451160	DIGITEL	STYR	15.09.2023	12,4	0,637	0,109	2,14	0,0089	0,10	0,64	2,14	0,01
2023451161	DIGITEL	STYR	16.09.2023	14,8	0,849	0,118	1,75	0,0049	0,03	1,48	0,85	0,03
2023451162	DIGITEL	STYR	17.09.2023	13,3	0,652	0,075	1,26	0,0048	0,08	1,33	0,65	0,08
2023451163	DIGITEL	STYR	18.09.2023	10,7	0,352	0,044	0,95	0,0021	0,02	0,35	<1,36	0,00
2023451164	DIGITEL	STYR	19.09.2023	11,8	0,299	0,095	1,79	0,0054	0,04	1,18	1,79	0,01
2023451165	DIGITEL	STYR	20.09.2023	8,7	0,151	0,014	0,77	0,0014	0,03	0,77	<1,36	0,00
2023451166	DIGITEL	STYR	21.09.2023	7,8	0,277	0,071	2,17	0,0026	0,07	0,28	2,17	0,02
2023451167	DIGITEL	STYR	22.09.2023	5,7	0,233	0,073	1,17	0,0016	0,01	0,23	<1,37	0,00
2023451168	DIGITEL	STYR	23.09.2023	7,7	1,443	0,199	1,05	0,0066	0,08	1,44	<1,38	0,01
2023451169	DIGITEL	STYR	24.09.2023	7,6	0,564	0,123	3,25	0,0054	0,03	0,56	3,25	0,00
2023451170	DIGITEL	STYR	25.09.2023	9,4	0,458	0,083	3,88	0,0090	0,04	0,46	3,88	0,01
2023451171	DIGITEL	STYR	26.09.2023	16,5	2,263	0,168	5,34	0,0077	0,10	2,26	5,34	0,01
2023451172	DIGITEL	STYR	27.09.2023	14,8	0,891	0,130	4,82	0,0101	0,03	0,89	4,82	0,01
2023451553	DIGITEL	STYR	28.09.2023	15,4	0,838	0,139	2,34	0,0070	0,08	0,84	2,34	0,01
2023451554	DIGITEL	STYR	29.09.2023	12,2	0,611	0,100	2,79	0,0098	0,03	1,22	2,79	0,01
2023451555	DIGITEL	STYR	30.09.2023	11,3	0,658	0,121	1,12	0,0047	0,05	1,13	<1,38	0,00
2023451556	DIGITEL	STYR	01.10.2023	13	0,315	0,124	1,01	0,0028	0,03	0,32	<1,37	0,00
2023451557	DIGITEL	STYR	02.10.2023	16,3	0,303	0,127	1,06	0,0029	0,03	0,30	<1,36	0,00
2023451558	DIGITEL	STYR	03.10.2023	12,5	0,385	0,148	0,84	0,0071	0,15	0,37	<1,37	0,01
2023451559	DIGITEL	STYR	04.10.2023	12,9	0,578	0,117	2,84	0,0049	0,10	0,58	2,84	0,00
2023451560	DIGITEL	STYR	05.10.2023	12,5	0,475	0,357	1,80	0,0062	0,07	0,48	1,80	0,01
2023451561	DIGITEL	STYR	06.10.2023	14,6	0,478	0,121	1,92	0,0054	0,08	0,48	1,92	0,01
2023451562	DIGITEL	STYR	07.10.2023	12,9	0,482	0,207	3,26	0,0056	0,09	0,49	3,26	0,01
2023451563	DIGITEL	STYR	08.10.2023	12	0,663	0,089	1,04	0,0083	0,06	0,66	<1,38	0,01
2023451564	DIGITEL	STYR	09.10.2023	23,6	1,475	0,337	3,04	0,0129	0,11	1,48	3,04	0,01
2023451565	DIGITEL	STYR	10.10.2023	19,7	0,895	0,193	2,36	0,0071	0,06	0,90	2,36	0,01
2023451566	DIGITEL	STYR	11.10.2023	25,2	0,677	0,165	8,38	0,0070	0,08	0,68	8,38	0,01
2023453419	DIGITEL	STYR	12.10.2023	15,8	0,635	0,123	2,31	0,0067	0,03	0,64	2,31	0,01
2023453420	DIGITEL	STYR	13.10.2023	19,7	0,460	0,082	0,74	0,0031	0,01	0,46	<2,20	0,00
2023453421	DIGITEL	STYR	14.10.2023	10,4	0,315	0,093	0,04	0,0055	0,03	0,32	<NWG	0,01
2023453422	DIGITEL	STYR	15.10.2023	5	0,509	0,243	0,00	0,0021	0,05	0,51	<NWG	0,02
2023453423	DIGITEL	STYR	16.10.2023	12,2	0,950	0,277	1,45	0,0107	0,05	1,29	0,95	0,01
2023453424	DIGITEL	STYR	17.10.2023	13	1,081	0,175	2,36	0,0058	0,04	1,08	2,36	0,01
2023453425	DIGITEL	STYR	18.10.2023	11	0,684	0,122	1,82	0,0035	0,08	1,10	2,82	0,00
2023453426	DIGITEL	STYR	19.10.2023	6,6	0,402	0,069	2,08	0,0047	0,16	0,40	<2,20	0,00
2023453427	DIGITEL	STYR	20.10.2023	5,3	0,571	0,068	1,54	0,0021	0,06	0,54	<2,20	0,02
2023453428	DIGITEL	STYR	21.10.2023	4,2	0,127	0,047	0,66	0,0008	0,08	0,42	<NWG	0,00
2023453429	DIGITEL	STYR	22.10.2023	3	0,085	0,037	-0,09	0,0008	0,02	0,09	<NWG	0,00
2023453430	DIGITEL	STYR	23.10.2023	7,4	0,671	0,071	2,51	0,0036	0,06	0,67	2,51	0,00
2023453431	DIGITEL	STYR	24.10.2023	8	0,389	0,073	6	0,0023	0,06	0,51	<NWG	0,00
2023453432	DIGITEL	STYR	25.10.2023	6,7	0,626	0,163	3,54	0,0067	0,03	0,63	3,54	0,01
2023454499	DIGITEL	STYR	26.10.2023	10,3	0,674	0,115	2,40	0,0446	0,06	0,67	2,40	0,04
2023454500	DIGITEL	STYR	27.10.2023	7,3	0,435	0,083	1,35	0,0042	0,09	0,44	<2,23	0,00
2023454501	DIGITEL	STYR	28.10.2023	5,7	0,232	0,046	0,58	0,0037	0,04	0,23	<NWG	0,00
2023454502	DIGITEL	STYR	29.10.2023	3,9	0,084	0,034	0,40	0,0039	0,04	0,40	<NWG	0,00
2023454503	DIGITEL	STYR	30.10.2023	6,4	0,189	0,042	1,66	0,0013	0,02	0,19	<2,23	0,00
2023454504	DIGITEL	STYR	31.10.2023	7,1	0,254	0,093	0,59	0,0037	0,03	0,25	<NWG	0,00
2023454505	DIGITEL	STYR	01.11.2023	6	0,107	0,058	0,39	0,0010	0,02	0,11	<NWG	0,00
2023454506	DIGITEL	STYR	02.11.2023	7,9	0,091	0,056	1,79	0,0031	0,01	0,09	<2,23	0,00
2023454507	DIGITEL	STYR	03.11.2023	7,8	0,150	0,058	1,21	0,0014	0,03	0,15	<2,22	0,00
2023454508	DIGITEL	STYR	04.11.2023	3	0,134	0,056	0,65	0,0008	0,03	0,13	<NWG	0,00
2023454509	DIGITEL	STYR	05.11.2023	4,2	0,324	0,093	0,12	0,0030	0,06	0,32	<NWG	0,00
2023454510	DIGITEL	STYR	06.11.2023	6,9	0,271	0,083	1,38	0,0036	0,08	0,27	<2,24	0,00

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen									
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)							



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454511	DIGITEL	STYR	07.11.2023	6	0,262	0,082	1,61	0,0021	0,06	0,06		
2023454512	DIGITEL	STYR	08.11.2023	6,3	0,263	0,074	1,26	0,0023	0,07			
2023454519	DIGITEL	STYR	09.11.2023	6,3	0,238	0,050	1,38	0,0013	0,02			
2023456180	DIGITEL	STYR	10.11.2023	5,3	0,163	0,068	1,82	0,0012	0,06			
2023456181	DIGITEL	STYR	11.11.2023	10,2	0,469	0,140	1,63	0,0058	0,11			
2023456182	DIGITEL	STYR	12.11.2023	10	0,275	0,144	-0,04	0,0029	0,16			
2023456183	DIGITEL	STYR	13.11.2023	8,8	0,196	0,079	0,48	0,0037	0,06			
2023456184	DIGITEL	STYR	14.11.2023	12,8	0,246	0,050	0,73	0,0054	0,05			
2023456185	DIGITEL	STYR	15.11.2023	10,2	0,807	0,800	3,06	0,0254	0,06			
2023456186	DIGITEL	STYR	16.11.2023	13,6	0,662	0,135	2,49	0,0059	0,25			
2023456187	DIGITEL	STYR	17.11.2023	23,1	0,909	0,207	2,85	0,0098	0,34			
2023456188	DIGITEL	STYR	18.11.2023	7,6	0,217	0,088	1,14	0,0033	0,06			
2023456189	DIGITEL	STYR	19.11.2023	10,8	0,190	0,048	-0,02	0,0031	0,09			
2023456190	DIGITEL	STYR	20.11.2023	8,7	0,678	0,068	1,91	0,0087	0,10			
2023456191	DIGITEL	STYR	21.11.2023	16,3	0,688	0,204	2,16	0,0163	0,22			
2023456192	DIGITEL	STYR	22.11.2023	10,4	0,787	0,132	2,35	0,0085	0,20			
2023457328	DIGITEL	STYR	23.11.2023	12,1	0,574	0,256	1,30	0,0089	0,07			
2023457329	DIGITEL	STYR	24.11.2023	6,7	0,397	0,064	1,57	0,0465	0,02			
2023457330	DIGITEL	STYR	25.11.2023	7,6	0,436	0,181	1,33	0,0019	0,09			
2023457331	DIGITEL	STYR	26.11.2023	11,9	0,594	0,175	1,19	0,0077	0,31			
2023457332	DIGITEL	STYR	27.11.2023	5,2	0,240	0,086	1,98	0,0038	0,13			
2023457333	DIGITEL	STYR	28.11.2023	5,3	0,318	0,072	0,14	0,0022	0,18			
2023457334	DIGITEL	STYR	29.11.2023	9	0,716	0,171	1,95	0,0076	0,40			
2023457335	DIGITEL	STYR	30.11.2023	20	1,317	0,213	3,16	0,0069	0,56			
2023457336	DIGITEL	STYR	01.12.2023	17,4	0,548	0,149	1,86	0,0049	0,30			
2023457337	DIGITEL	STYR	02.12.2023	13,5	0,412	0,142	1,03	0,0171	0,25			
2023457338	DIGITEL	STYR	03.12.2023	13,2	0,307	0,140	-0,21	0,0040	0,23			
2023457339	DIGITEL	STYR	04.12.2023	7,6	0,241	0,106	2,73	0,0084	0,19			
2023457340	DIGITEL	STYR	05.12.2023	7,2	0,350	0,118	1,52	0,0030	0,13			
2023457341	DIGITEL	STYR	06.12.2023	15	1,491	0,216	5,71	0,0714	0,31			
2023457342	DIGITEL	STYR	07.12.2023	13,1	0,975	0,206	1,68	0,0120	0,24			
2023457840	DIGITEL	STYR	08.12.2023	12,2	0,361	0,140	1,75	0,0036	0,20			
2023457841	DIGITEL	STYR	09.12.2023	6,2	0,205	0,083	1,49	0,0013	0,04			
2023457842	DIGITEL	STYR	10.12.2023	13,7	0,115	0,056	0,08	0,0012	0,02			
2023457843	DIGITEL	STYR	11.12.2023	10,4	0,637	0,091	3,20	0,0032	0,05			
2023457844	DIGITEL	STYR	12.12.2023	11,5	0,407	0,116	3,72	0,0082	0,07			
2023457845	DIGITEL	STYR	13.12.2023	7,5	0,862	0,089	1,36	0,0029	0,06			
2023457846	DIGITEL	STYR	14.12.2023	9,7	0,408	0,113	0,54	0,0008	0,11			
2023457847	DIGITEL	STYR	15.12.2023	17,8	1,278	0,216	1,20	0,0083	0,14			
2023457848	DIGITEL	STYR	16.12.2023	14,3	0,605	0,148	0,85	0,0046	0,21			
2023457849	DIGITEL	STYR	17.12.2023	7,8	0,173	0,092	0,17	0,0019	0,11			
2023457850	DIGITEL	STYR	18.12.2023	9,9	0,470	0,112	0,65	0,0046	0,19			
2023457851	DIGITEL	STYR	19.12.2023	5,6	0,311	0,073	0,55	0,0026	0,05			
2023457852	DIGITEL	STYR	20.12.2023	10,7	0,537	0,158	-1,63	0,0047	0,02			
2023458993	DIGITEL	STYR	21.12.2023	4,5	0,317	0,079	0,02	0,0017	0,01			
2023458994	DIGITEL	STYR	22.12.2023	9,3	0,483	0,104	1,38	0,0034	0,01			
2023458995	DIGITEL	STYR	23.12.2023	7,4	0,264	0,079	0,09	0,0018	0,01			
2023458996	DIGITEL	STYR	24.12.2023	3,9	0,106	0,045	0,06	0,0008	0,06			
2023458997	DIGITEL	STYR	25.12.2023	3,2	0,242	0,061	-0,19	0,0016	0,06			
2023458998	DIGITEL	STYR	26.12.2023	7,9	0,202	0,065	0,34	0,0015	0,07			
2023458999	DIGITEL	STYR	27.12.2023	9,3	0,207	0,072	0,83	0,0014	0,08			
2023459000	DIGITEL	STYR	28.12.2023	8,9	0,209	0,057	0,27	0,0013	0,04			
2023459001	DIGITEL	STYR	29.12.2023	5,9	0,185	0,051	0,75	0,0027	0,11			
2023459002	DIGITEL	STYR	30.12.2023	9,1	0,102	0,050	-0,02	0,0014	0,05			
2023459003	DIGITEL	STYR	31.12.2023	9,8	0,116	0,048	0,18	0,0014	0,04			
2022430041	DIGITEL	VACW	01.01.2023	13,3	0,185	0,029	0,85	0,0016	0,06			
2022430042	DIGITEL	VACW	02.01.2023	8,7	0,138	0,039	0,75	0,0017	0,07			
2022430043	DIGITEL	VACW	03.01.2023	8,3	0,111	0,023	0,48	0,0010	0,03			
2022430044	DIGITEL	VACW	04.01.2023	5,5	0,076	0,018	0,48	0,0006	0,01			
2022430045	DIGITEL	VACW	05.01.2023	15,5	0,157	0,026	0,69	0,0011	0,06			
2022430046	DIGITEL	VACW	06.01.2023	4,6	0,082	0,018	0,26	0,0011	0,01			
2022430047	DIGITEL	VACW	07.01.2023	4,6	0,096	0,020	0,20	0,0010	0,01			
2022430048	DIGITEL	VACW	08.01.2023	9,6	0,064	0,014	0,18	0,0005	0,01			
2022430049	DIGITEL	VACW	09.01.2023	6,9	0,127	0,021	0,27	0,0014	0,01			
2022432015	DIGITEL	VACW	10.01.2023	11,1	0,158	0,039	0,49	0,0016	0,06			
2022432016	DIGITEL	VACW	11.01.2023	10,2	0,121	0,012	0,15	0,0011	0,01			
2022432017	DIGITEL	VACW	12.01.2023	11,7	0,062	0,006	0,11	0,0008	0,01			
2022432018	DIGITEL	VACW	13.01.2023	13,3	0,112	0,022	0,35	0,0015	0,01			
2022432019	DIGITEL	VACW	14.01.2023	7,5	0,055	0,007	-0,07	0,0009	0,01			
2022432020	DIGITEL	VACW	15.01.2023	4,5	0,053	0,009	-0,10	0,0013	0,01			
2022432021	DIGITEL	VACW	16.01.2023	4,1	0,067	0,003	0,03	0,0005	0,01			
2022432022	DIGITEL	VACW	17.01.2023	16,9	0,289	0,156	0,78	0,0050	0,18			
2022432023	DIGITEL	VACW	18.01.2023	26,3	0,788	0,395	1,22	0,0113	0,38			
2022432024	DIGITEL	VACW	19.01.2023	18,1	0,498	0,143	0,99	0,0080	0,28			
2022432025	DIGITEL	VACW	20.01.2023	15,4	0,345	0,142	0,86	0,0081	0,25			
2022432026	DIGITEL	VACW	21.01.2023	29	0,723	0,519	1,33	0,0065	0,39			
2022432027	DIGITEL	VACW	22.01.2023	28,2	0,380	0,146	1,04	0,0044	0,28			
2022432028	DIGITEL	VACW	23.01.2023	22,1	0,347	0,120	0,15	0,0038	0,12			
2022433226	DIGITEL	VACW	24.01.2023	15	0,219	0,086	-0,07	0,0025	0,06			
2022433227	DIGITEL	VACW	25.01.2023	18,7	0,384	0,131	0,52	0,0071	0,18			
2022433228	DIGITEL	VACW	26.01.2023	29,5	0,504	0,152	0,88	0,0072	0,30			
2022433229	DIGITEL	VACW	27.01.2023	12,7	0,248	0,048	0,53	0,0019	0,15			
2022433330	DIGITEL	VACW	28.01.2023	29,2	0,322	0,095	0,91	0,0026	0,30			
2022433331	DIGITEL	VACW	29.01.2023	31,7	0,302	0,191	1,01	0,0048	0,30			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023454511	DIGITEL	STYR	07.11.2023	6	0,26	0,08						
2023454512	DIGITEL	STYR	08.11.2023	6,3	0,26	0,07						
2023454519	DIGITEL	STYR	09.11.2023	6,3	0,23	0,05						
2023456180	DIGITEL	STYR	10.11.2023	5,3	0,16	0,07						
2023456181	DIGITEL	STYR	11.11.2023	10,2	0,47	0,14						
2023456182	DIGITEL	STYR	12.11.2023	10	0,28	0,14						
2023456183	DIGITEL	STYR	13.11.2023	8,8	0,20	0,08						
2023456184	DIGITEL	STYR	14.11.2023	12,8	0,26	0,05						
2023456185	DIGITEL	STYR	15.11.2023	10,2	0,81	0,80						
2023456186	DIGITEL	STYR	16.11.2023	13,6	0,66	0,14						
2023456187	DIGITEL	STYR	17.11.2023	23,1	0,91	0,21						
2023456188	DIGITEL	STYR	18.11.2023	7,6	0,22	0,09						
2023456189	DIGITEL	STYR	19.11.2023	10,								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433332	DIGITEL	VACW	30.01.2023	26,1	0,566	0,078	1,24	0,0080				
2022433333	DIGITEL	VACW	31.01.2023	19	0,501	0,078	1,07	0,0034				
2022433334	DIGITEL	VACW	01.02.2023	22,1	0,391	0,091	1,04	0,0041				
2022433335	DIGITEL	VACW	02.02.2023	19,5	0,350	0,074	3,61	0,0036				
2022433336	DIGITEL	VACW	03.02.2023	12,7	0,275	0,050	0,70	0,0024				
2022433337	DIGITEL	VACW	04.02.2023	24,6	0,386	0,705	1,46	0,0040				
2022433338	DIGITEL	VACW	05.02.2023	20,1	0,319	0,062	0,45	0,0022				
2022433339	DIGITEL	VACW	06.02.2023	37,4	0,486	0,146	1,56	0,0071				
2022433998	DIGITEL	VACW	07.02.2023	20,4	0,480	0,168	0,85	0,0053				
2022433999	DIGITEL	VACW	08.02.2023	24,9	0,966	0,275	1,01	0,0075				
2022434000	DIGITEL	VACW	09.02.2023	35	1,244	0,244	2,08	0,0086				
2022434001	DIGITEL	VACW	10.02.2023	44,9	0,797	0,199	1,63	0,0090				
2022434002	DIGITEL	VACW	11.02.2023	29	0,514	0,197	0,87	0,0055				
2022434003	DIGITEL	VACW	12.02.2023	35,5	0,535	0,312	0,04	0,0086				
2022434004	DIGITEL	VACW	13.02.2023	29,4	0,480	0,204	1,94	0,0055				
2022434005	DIGITEL	VACW	14.02.2023	39,2	0,544	0,212	1,97	0,0081				
2022434006	DIGITEL	VACW	15.02.2023	50,5	0,897	0,231	3,43	0,0113				
2022434007	DIGITEL	VACW	16.02.2023	31,2	0,445	0,111	1,10	0,0055				
2022434008	DIGITEL	VACW	17.02.2023	12,3	0,177	0,042	0,50	0,0028				
2022434009	DIGITEL	VACW	18.02.2023	5,2	0,098	0,026	0,17	0,0019				
2022434010	DIGITEL	VACW	19.02.2023	10,6	0,173	0,052	0,58	0,0025				
2022434011	DIGITEL	VACW	20.02.2023	20,7	0,222	0,083	0,86	0,0047				
2022434364	DIGITEL	VACW	21.02.2023	32,1	0,489	0,199	2,53	0,0103				
2022434365	DIGITEL	VACW	22.02.2023	28,9	0,643	0,293	2,78	0,0108				
2022434366	DIGITEL	VACW	23.02.2023	30,7	0,576	0,177	1,91	0,0059				
2022434367	DIGITEL	VACW	24.02.2023	24,4	0,415	0,172	1,33	0,0034				
2022434368	DIGITEL	VACW	25.02.2023	18,9	0,306	0,191	0,97	0,0031				
2022434369	DIGITEL	VACW	26.02.2023	11,8	0,232	0,053	0,25	0,0022				
2022434370	DIGITEL	VACW	27.02.2023	15,9	0,359	0,076	1,00	0,0031				
2022434371	DIGITEL	VACW	28.02.2023	19,2	0,465	0,114	0,90	0,0031				
2022434372	DIGITEL	VACW	01.03.2023	29,9	1,283	0,191	2,02	0,0082				
2022434373	DIGITEL	VACW	02.03.2023	34	1,229	0,212	1,93	0,0115				
2022434374	DIGITEL	VACW	03.03.2023	52	0,620	0,233	1,41	0,0106				
2022434375	DIGITEL	VACW	04.03.2023	28,7	0,438	0,143	1,35	0,0043				
2022434376	DIGITEL	VACW	05.03.2023	15,6	0,224	0,051	0,51	0,0018				
2022434377	DIGITEL	VACW	06.03.2023	30,5	0,580	0,159	1,43	0,0089				
2022436564	DIGITEL	VACW	07.03.2023	9,8	0,275	0,056	0,42	0,0018				
2022436565	DIGITEL	VACW	08.03.2023	10,9	0,304	0,138	0,64	0,0044				
2022436566	DIGITEL	VACW	09.03.2023	11	0,236	0,069	1,20	0,0023				
2022436567	DIGITEL	VACW	10.03.2023	5,7	0,115	0,014	0,56	0,0009				
2022436568	DIGITEL	VACW	11.03.2023	23,8	0,330	0,099	1,37	0,0026				
2022436569	DIGITEL	VACW	12.03.2023	13,7	0,134	0,036	0,73	0,0015				
2022436570	DIGITEL	VACW	13.03.2023	7,9	0,103	0,014	0,41	0,0008				
2022436571	DIGITEL	VACW	14.03.2023	9	0,164	0,033	0,65	0,0013				
2022436572	DIGITEL	VACW	15.03.2023	13,3	0,288	0,091	1,13	0,0023				
2022436573	DIGITEL	VACW	16.03.2023	8,4	0,183	0,037	0,71	0,0022				
2022436574	DIGITEL	VACW	17.03.2023	14,9	0,324	0,062	2,52	0,0031				
2022436575	DIGITEL	VACW	18.03.2023	11,7	0,231	0,050	1,12	0,0021				
2022436576	DIGITEL	VACW	19.03.2023	11,8	0,215	0,059	0,98	0,0022				
2022436937	DIGITEL	VACW	21.03.2023	14,4	0,214	0,055	0,78	0,0022				
2022436938	DIGITEL	VACW	22.03.2023	11,6	0,161	0,024	0,43	0,0020				
2022436939	DIGITEL	VACW	23.03.2023	8,5	0,179	0,021	0,57	0,0016				
2022436940	DIGITEL	VACW	24.03.2023	10,1	0,157	0,022	0,54	0,0013				
2022436941	DIGITEL	VACW	25.03.2023	11	0,097	0,011	0,43	0,0009				
2022436942	DIGITEL	VACW	26.03.2023	9,3	0,132	0,023	0,56	0,0010				
2022436943	DIGITEL	VACW	27.03.2023	15,9	1,776	0,114	1,09	0,0115				
2022436944	DIGITEL	VACW	28.03.2023	14,8	0,339	0,096	1,32	0,0025				
2022436945	DIGITEL	VACW	29.03.2023	15,9	0,289	0,052	1,30	0,0031				
2022436946	DIGITEL	VACW	30.03.2023	14,8	0,215	0,035	1,31	0,0021				
2022436947	DIGITEL	VACW	31.03.2023	8	0,090	0,015	1,00	0,0007				
2022436948	DIGITEL	VACW	01.04.2023	4	0,083	0,003	0,31	0,0005				
2022436949	DIGITEL	VACW	02.04.2023	9,8	0,240	0,039	0,27	0,0017				
2022436950	DIGITEL	VACW	03.04.2023	11,4	0,278	0,059	1,02	0,0020				
2022438080	DIGITEL	VACW	04.04.2023	15,3	0,455	0,078	1,57	0,0032				
2022438081	DIGITEL	VACW	05.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall				
2022438082	DIGITEL	VACW	06.04.2023	14,6	0,383	0,083	1,46	0,0033				
2022438083	DIGITEL	VACW	07.04.2023	17,3	0,282	0,055	1,45	0,0015				
2022438084	DIGITEL	VACW	08.04.2023	27,6	0,538	0,165	0,79	0,0048				
2022438085	DIGITEL	VACW	09.04.2023	15	0,829	0,215	0,54	0,0081				
2022438086	DIGITEL	VACW	10.04.2023	10,1	0,261	0,058	1,01	0,0015				
2022438087	DIGITEL	VACW	11.04.2023	17,5	0,189	0,052	1,11	0,0013				
2022438088	DIGITEL	VACW	12.04.2023	7,4	0,135	0,032	0,48	0,0008				
2022438089	DIGITEL	VACW	13.04.2023	12,5	0,178	0,048	0,78	0,0017				
2022438090	DIGITEL	VACW	14.04.2023	12,9	0,197	0,078	1,21	0,0015				
2022438091	DIGITEL	VACW	15.04.2023	15,3	0,389	0,170	1,07	0,0049				
2022438092	DIGITEL	VACW	16.04.2023	17,2	0,309	0,156	1,14	0,0018				
2022438093	DIGITEL	VACW	17.04.2023	31,1	0,582	0,256	1,53	0,0047				
2022439117	DIGITEL	VACW	18.04.2023	22,6	0,574	0,190	1,00	0,0047				
2022439118	DIGITEL	VACW	19.04.2023	17,9	0,386	0,088	0,94	0,0028				
2022439119	DIGITEL	VACW	20.04.2023	14,8	0,385	0,102	0,51	0,0030				
2022439120	DIGITEL	VACW	21.04.2023	9,2	0,463	0,122	0,23	0,0032				
2022439121	DIGITEL	VACW	22.04.2023	10,8	0,477	0,198	0,49	0,0053				
2022439122	DIGITEL	VACW	23.04.2023	7,6	0,133	0,037	0,39	0,0012				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022433332	DIGITEL	VACW	30.01.2023	26,1	0,57	0,08			<1,38	0,01		
2022433333	DIGITEL	VACW	31.01.2023	19	0,50	0,08			<1,38	0,00		
2022433334	DIGITEL	VACW	01.02.2023	22,1	0,39	0,09			<1,38	0,00		
2022433335	DIGITEL	VACW	02.02.2023	19,5	0,35	0,07			3,61	0,00		
2022433336	DIGITEL	VACW	03.02.2023	12,7	0,28	0,05			<1,37	0,00		
2022433337	DIGITEL	VACW	04.02.2023	24,6	0,39	0,71			1,46	0,00		
2022433338	DIGITEL	VACW	05.02.2023	20,1	0,32	0,06			<NWG	0,00		
2022433339	DIGITEL	VACW	06.02.2023	37,4	0,48	0,15			1,56	0,01		
2022433998	DIGITEL	VACW	07.02.2023	20,4	0,48	0,17			<1,40	0,01		
2022433999	DIGITEL	VACW	08.02.2023	24,9	0,97	0,28			<1,40	0,01		
2022434000	DIGITEL	VACW	09.02.2023	35	1,24	0,24			2,08	0,01		
2022434001	DIGITEL	VACW	10.02.2023	44,9	0,80	0,00			<1,63	0,01		
2022434002	DIGITEL	VACW	11.02.2023	29	0,51	0,20			<1,38	0,01		
2022434003	DIGITEL	VACW	12.02.2023	35,5	0,54	0,31			<NWG	0,01		
2022434004	DIGITEL	VACW	13.02.2023	29,4	0,48	0,20			1,94	0,01		
2022434005	DIGITEL	VACW	14.02.2023	39,2	0,54	0,21			1,97	0,01		
2022434006	DIGITEL	VACW	15.02.2023	50,5	0,90	0,23			3,43	0,01		
2022434007	DIGITEL	VACW	16.02.2023	3								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023439123	DIGITEL	VACV	24.04.2023	13,8	0,291	0,080	1,33	0,0021				<1,36
2023439124	DIGITEL	VACV	25.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023439125	DIGITEL	VACV	26.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023439126	DIGITEL	VACV	27.04.2023	28,9	0,977	0,230	1,26	0,0084				<1,36
2023439127	DIGITEL	VACV	28.04.2023	15,1	0,607	0,161	2,58	0,0045				2,58
2023439128	DIGITEL	VACV	29.04.2023	24,5	0,439	0,160	1,09	0,0034				<1,36
2023439129	DIGITEL	VACV	30.04.2023	15,6	0,581	0,137	0,50	0,0040				<1,36
2023439130	DIGITEL	VACV	01.05.2023	18,9	0,418	0,132	0,60	0,0032				<1,36
2023441328	DIGITEL	VACV	02.05.2023	26,2	0,434	0,246	2,01	0,0032				2,01
2023441329	DIGITEL	VACV	03.05.2023	20,3	1,345	0,204	2,24	0,0061				2,24
2023441330	DIGITEL	VACV	04.05.2023	18,9	0,743	0,244	1,68	0,0081				1,68
2023441331	DIGITEL	VACV	05.05.2023	20,2	0,420	0,098	2,17	0,0036				2,17
2023441332	DIGITEL	VACV	06.05.2023	13,2	0,582	0,115	1,13	0,0036				<1,36
2023441333	DIGITEL	VACV	07.05.2023	15,3	0,599	0,135	1,60	0,0035				1,60
2023441334	DIGITEL	VACV	08.05.2023	19,9	0,637	0,101	2,01	0,0035				2,01
2023441335	DIGITEL	VACV	09.05.2023	12,7	0,219	0,047	1,30	0,0021				<1,36
2023441337	DIGITEL	VACV	11.05.2023	22,2	0,482	0,081	3,42	0,0038				3,42
2023441338	DIGITEL	VACV	12.05.2023	11,1	0,310	0,069	1,05	0,0022				<1,36
2023441339	DIGITEL	VACV	13.05.2023	19,9	0,734	0,148	1,79	0,0049				1,79
2023441340	DIGITEL	VACV	14.05.2023	25,6	0,772	0,131	1,90	0,0046				1,90
2023441341	DIGITEL	VACV	15.05.2023	33,4	0,653	0,104	2,61	0,0042				2,61
2023441763	DIGITEL	VACV	16.05.2023	17,3	0,223	0,025	1,69	0,0010				1,69
2023441764	DIGITEL	VACV	17.05.2023	22	0,273	0,039	1,31	0,0014				<1,36
2023441765	DIGITEL	VACV	18.05.2023	18,9	0,638	0,189	1,74	0,0046				<1,36
2023441766	DIGITEL	VACV	19.05.2023	20,2	0,876	0,127	1,26	0,0043				<1,36
2023441767	DIGITEL	VACV	20.05.2023	17	0,598	0,107	1,62	0,0033				<1,36
2023441768	DIGITEL	VACV	21.05.2023	26,9	0,877	0,171	1,37	0,0089				1,37
2023441769	DIGITEL	VACV	22.05.2023	22,8	1,016	0,286	2,81	0,0074				2,81
2023441770	DIGITEL	VACV	23.05.2023	23,5	0,404	0,054	1,72	0,0020				1,72
2023441771	DIGITEL	VACV	24.05.2023	21,4	0,278	0,296	1,05	0,0017				<1,36
2023441772	DIGITEL	VACV	25.05.2023	23,4	1,016	0,248	1,85	0,0089				1,85
2023441773	DIGITEL	VACV	26.05.2023	27,2	0,440	0,040	1,11	0,0024				1,11
2023441774	DIGITEL	VACV	27.05.2023	21,9	0,336	0,072	0,95	0,0024				<1,36
2023441775	DIGITEL	VACV	28.05.2023	19,9	0,449	0,118	0,78	0,0035				<1,36
2023441776	DIGITEL	VACV	29.05.2023	15,9	0,307	0,036	0,72	0,0120				<1,36
2023443378	DIGITEL	VACV	30.05.2023	23,1	0,476	0,096	1,74	0,0082				1,74
2023443379	DIGITEL	VACV	31.05.2023	20,3	0,457	0,058	1,35	0,0028				1,35
2023443380	DIGITEL	VACV	01.06.2023	23,8	0,420	0,048	2,12	0,0034				2,12
2023443381	DIGITEL	VACV	02.06.2023	21,6	0,304	0,033	1,16	0,0020				<1,36
2023443382	DIGITEL	VACV	03.06.2023	18	1,032	0,363	1,36	0,0082				1,36
2023443383	DIGITEL	VACV	04.06.2023	17,2	1,003	0,176	1,12	0,0056				<1,36
2023443384	DIGITEL	VACV	05.06.2023	23,6	1,224	0,162	2,27	0,0070				2,27
2023443385	DIGITEL	VACV	06.06.2023	24,3	0,754	0,122	1,60	0,0044				1,60
2023443386	DIGITEL	VACV	07.06.2023	26,6	0,956	0,225	1,91	0,0065				1,91
2023443387	DIGITEL	VACV	08.06.2023	22,7	1,075	0,190	1,08	0,0066				<1,36
2023443388	DIGITEL	VACV	09.06.2023	19,8	0,846	0,204	0,93	0,0059				<1,36
2023443389	DIGITEL	VACV	10.06.2023	23,7	0,971	0,141	1,08	0,0031				<1,36
2023443390	DIGITEL	VACV	11.06.2023	18,8	0,412	0,138	0,56	0,0030				<1,36
2023443391	DIGITEL	VACV	12.06.2023	21,7	0,856	0,261	1,45	0,0080				1,45
2023443784	DIGITEL	VACV	13.06.2023	21,3	0,616	0,048	0,97	0,0048				<1,36
2023443785	DIGITEL	VACV	14.06.2023	21,9	0,957	0,354	1,35	0,0060				1,35
2023443786	DIGITEL	VACV	15.06.2023	22,5	0,648	0,168	1,45	0,0050				1,45
2023443787	DIGITEL	VACV	16.06.2023	23,4	0,447	0,116	1,65	0,0032				1,65
2023443788	DIGITEL	VACV	17.06.2023	27,3	0,713	0,197	1,94	0,0080				<1,36
2023443789	DIGITEL	VACV	18.06.2023	21,4	0,409	0,091	1,23	0,0030				<1,36
2023443790	DIGITEL	VACV	19.06.2023	16,3	0,302	0,091	1,78	0,0026				1,78
2023443791	DIGITEL	VACV	20.06.2023	15,3	0,288	0,040	1,22	0,0019				<1,36
2023443792	DIGITEL	VACV	21.06.2023	20	0,360	0,090	1,91	0,0026				1,91
2023443793	DIGITEL	VACV	22.06.2023	20,2	0,587	0,072	1,58	0,0032				1,58
2023443794	DIGITEL	VACV	23.06.2023	20,5	0,778	0,273	2,13	0,0085				2,13
2023443795	DIGITEL	VACV	24.06.2023	15,3	0,401	0,060	1,44	0,0021				1,44
2023443796	DIGITEL	VACV	25.06.2023	18,6	0,280	0,072	1,03	0,0017				1,03
2023443797	DIGITEL	VACV	26.06.2023	18,6	0,462	0,041	1,67	0,0041				1,67
2023441195	DIGITEL	VACV	27.06.2023	20	0,481	0,057	2,26	0,0026				2,26
2023441196	DIGITEL	VACV	28.06.2023	19,9	0,403	0,130	2,14	0,0037				2,14
2023441197	DIGITEL	VACV	29.06.2023	25,6	0,578	0,092	2,53	0,0039				2,53
2023441198	DIGITEL	VACV	30.06.2023	15,3	0,458	1,528	2,02	0,0136				2,02
2023441199	DIGITEL	VACV	01.07.2023	9,2	0,163	0,031	0,78	0,0013				<1,36
2023442200	DIGITEL	VACV	02.07.2023	23,1	0,229	0,069	0,78	0,0021				<1,36
2023442201	DIGITEL	VACV	03.07.2023	18,4	0,203	0,052	1,26	0,0030				<1,36
2023442202	DIGITEL	VACV	04.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023442203	DIGITEL	VACV	05.07.2023	9,6	0,149	0,042	0,62	0,0016				<1,36
2023442204	DIGITEL	VACV	06.07.2023	13,3	0,226	0,047	1,45	0,0018				1,45
2023442205	DIGITEL	VACV	07.07.2023	17,1	0,262	0,100	1,15	0,0034				<1,36
2023442206	DIGITEL	VACV	08.07.2023	24,6	0,675	0,250	1,80	0,0064				1,80
2023442207	DIGITEL	VACV	09.07.2023	21,9	0,353	0,067	1,82	0,0024				1,82
2023442208	DIGITEL	VACV	10.07.2023	15,9	0,373	0,371	1,62	0,0028				1,62
2023445868	DIGITEL	VACV	11.07.2023	17,9	0,227	0,031	1,15	0,0014				<1,36
2023445869	DIGITEL	VACV	12.07.2023	12,9	0,304	0,023	1,03	0,0015				<1,36
2023445870	DIGITEL	VACV	13.07.2023	14,3	0,237	0,046	1,12	0,0019				<1,36
2023445871	DIGITEL	VACV	14.07.2023	13,9	0,186	0,026	0,65	0,0026				<1,36
2023445872	DIGITEL	VACV	15.07.2023	10,3	0,127	0,017	0,22	0,0007				<1,36
2023445873	DIGITEL	VACV	16.07.2023	12,1	0,110	0,014	0,42	0,0006				<1,36

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)- pyren ng/m³ (T=B)
2023439123	DIGITEL	VACV	24.04.2023	13,8	0,29	0,08						<1,36
2023439124	DIGITEL	VACV	25.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023439125	DIGITEL	VACV	26.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023439126	DIGITEL	VACV	27.04.2023	28,9	0,98	0,23						<1,36
2023439127	DIGITEL	VACV	28.04.2023	15,1	0,61	0,16						2,58
2023439128	DIGITEL	VACV	29.04.2023	24,5	0,44	0,16						<1,36
2023439129	DIGITEL	VACV	30.04.2023	15,6	0,58	0,14						<1,36
2023439130	DIGITEL	VACV	01.05.2023	18,9	0,42	0,13						<1,36
2023441328	DIGITEL	VACV	02.05.2023	25,2	0,43	0,25						2,01
2023441329	DIGITEL	VACV	03.05.2023	20,3	1,35	0,20						2,24
2023441330	DIGITEL	VACV	04.05.2023	18,9	0,74	0,24						1,68
2023441331	DIGITEL	VACV	05.05.2023	20,2	0,42	0,10						2,17
2023441332	DIGITEL	VACV	06.05.2023	13,2	0,58	0,12						<1,36

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023445874	DIGITEL	VACV	17.07.2023	13,4	0,219	0,043		0,75	0,0014			<1,34
2023445875	DIGITEL	VACV	18.07.2023	16,3	0,235	0,042		1,31	0,0015			<1,34
2023445876	DIGITEL	VACV	19.07.2023	17,5	0,322	0,068		1,45	0,0025			0,00
2023445877	DIGITEL	VACV	20.07.2023	13,9	0,327	0,050		1,46	0,0023			1,46
2023445878	DIGITEL	VACV	21.07.2023	15,4	0,618	0,141		1,56	0,0056			1,56
2023445879	DIGITEL	VACV	22.07.2023	12,8	0,203	0,066		1,10	0,0016			<1,34
2023445880	DIGITEL	VACV	23.07.2023	7,4	0,091	0,024		0,08	0,0005			<0,038
2023445881	DIGITEL	VACV	24.07.2023	9,7	0,166	0,031		1,00	0,0009			<1,34
2023447583	DIGITEL	VACV	25.07.2023	14,9	0,266	0,077		1,14	0,0016			<1,34
2023447584	DIGITEL	VACV	26.07.2023	14,3	0,296	0,071		1,90	0,0022			1,90
2023447585	DIGITEL	VACV	27.07.2023	6,2	0,064	0,026		1,91	0,0026			1,91
2023447586	DIGITEL	VACV	28.07.2023	33,5	0,894	0,229		2,39	0,0365			<0,038
2023447587	DIGITEL	VACV	29.07.2023	7,8	0,149	0,059		1,58	0,0015			1,58
2023447588	DIGITEL	VACV	30.07.2023	9,7	0,109	0,025		0,52	0,0005			<1,34
2023447589	DIGITEL	VACV	31.07.2023	7	0,091	0,021		0,88	0,0004			<1,34
2023447590	DIGITEL	VACV	01.08.2023	9,9	0,188	0,033		0,85	0,0010			<1,34
2023447591	DIGITEL	VACV	02.08.2023	7,6	0,107	0,022		1,02	0,0005			<1,34
2023447592	DIGITEL	VACV	03.08.2023	7,9	0,145	0,023		0,96	0,0006			<1,34
2023447593	DIGITEL	VACV	04.08.2023	16,5	0,393	0,073		1,77	0,0012			1,77
2023447594	DIGITEL	VACV	05.08.2023	9,4	0,279	0,064		1,14	0,0017			0,4
2023447595	DIGITEL	VACV	06.08.2023	5,8	0,116	0,037		0,65	0,0005			<1,34
2023447596	DIGITEL	VACV	07.08.2023	16,3	0,248	0,042		1,76	0,0020			1,76
2023448662	DIGITEL	VACV	08.08.2023	13,2	0,270	0,083		1,59	0,0029			1,59
2023448663	DIGITEL	VACV	09.08.2023	13,7	0,340	0,072		2,16	0,0023			2,16
2023448664	DIGITEL	VACV	10.08.2023	17,5	0,536	0,148		1,70	0,0186			1,75
2023448665	DIGITEL	VACV	11.08.2023	24,3	0,471	0,163		2,86	0,0183			2,86
2023448666	DIGITEL	VACV	12.08.2023	11	0,199	0,034		1,27	0,0009			<1,34
2023448667	DIGITEL	VACV	13.08.2023	13,7	0,179	0,037		1,09	0,0012			<1,34
202348668	DIGITEL	VACV	14.08.2023	15	0,247	0,039		2,13	0,0019			1,5
2023448669	DIGITEL	VACV	15.08.2023	17,9	0,352	0,069		1,51	0,0026			2,51
2023448670	DIGITEL	VACV	16.08.2023	19,7	0,681	0,082		2,15	0,0048			2,15
2023448671	DIGITEL	VACV	17.08.2023	21,4	0,603	0,075		1,77	0,0050			1,77
2023448672	DIGITEL	VACV	18.08.2023	19,1	0,471	0,076		1,59	0,0023			1,91
2023448673	DIGITEL	VACV	19.08.2023	20,1	0,471	0,081		2,56	0,0024			2,56
2023448674	DIGITEL	VACV	20.08.2023	16,5	0,442	0,102		0,72	0,0029			<1,34
2023448675	DIGITEL	VACV	21.08.2023	23,8	0,691	0,110		1,29	0,0044			<1,34
2023449508	DIGITEL	VACV	22.08.2023	21,8	0,545	0,074		1,83	0,0021			2,16
2023449509	DIGITEL	VACV	23.08.2023	21,5	0,503	0,367		1,96	0,0058			1,96
2023449510	DIGITEL	VACV	24.08.2023	15,9	0,275	0,084	Ausfall		0,0020			Ausfall
2023449511	DIGITEL	VACV	25.08.2023	14,5	0,340	0,048		1,29	0,0020			<1,34
2023449512	DIGITEL	VACV	26.08.2023	9,8	0,163	0,029		0,59	0,0013			<1,34
2023449513	DIGITEL	VACV	27.08.2023	8,2	0,165	0,028		0,35	0,0022			<0,038
2023449514	DIGITEL	VACV	28.08.2023	15,1	0,393	0,030		1,61	0,0030			1,61
2023449515	DIGITEL	VACV	29.08.2023	16,7	0,436	0,074		2,00	0,0048			2,00
2023449516	DIGITEL	VACV	30.08.2023	13,4	0,328	0,095		1,38	0,0028			1,38
2023449517	DIGITEL	VACV	31.08.2023	12,7	0,248	0,077		0,99	0,0021			0,88
2023449518	DIGITEL	VACV	01.09.2023	9,2	0,242	0,046		0,98	0,0011			<1,34
2023449519	DIGITEL	VACV	02.09.2023	13,3	0,301	0,056		1,31	0,0013			<1,34
2023449520	DIGITEL	VACV	03.09.2023	15,1	0,718	0,130		0,68	0,0040			<1,34
2023450848	DIGITEL	VACV	04.09.2023	21,7	0,552	0,168		2,30	0,0042			2,82
2023450849	DIGITEL	VACV	05.09.2023	16,5	0,324	0,081		1,62	0,0026			1,62
2023450849	DIGITEL	VACV	06.09.2023	17,2	0,648	0,159		1,69	0,0051			1,69
2023450850	DIGITEL	VACV	07.09.2023	21,3	1,061	0,121		2,16	0,0036			2,16
2023450851	DIGITEL	VACV	08.09.2023	25,7	0,644	0,123		2,30	0,0042			2,30
2023450852	DIGITEL	VACV	09.09.2023	32,3	0,693	0,167		3,08	0,0041			3,08
2023450853	DIGITEL	VACV	10.09.2023	26,3	0,550	0,103		1,88	0,0032			1,88
2023450854	DIGITEL	VACV	11.09.2023	32,1	0,682	0,124		3,27	0,0064			3,27
2023450855	DIGITEL	VACV	12.09.2023	15,4	0,426	0,108		1,76	0,0031			1,76
2023450856	DIGITEL	VACV	13.09.2023	13,5	0,417	0,083		2,20	0,0022			2,20
2023450857	DIGITEL	VACV	14.09.2023	13,3	0,322	0,072		1,94	0,0024			1,94
2023450858	DIGITEL	VACV	15.09.2023	14,5	0,311	0,093		2,25	0,0019			2,25
2023450859	DIGITEL	VACV	16.09.2023	15,6	0,545	0,152		2,03	0,0034			2,03
2023450860	DIGITEL	VACV	17.09.2023	12,6	0,457	0,105		1,55	0,0031			1,55
2023450861	DIGITEL	VACV	18.09.2023	13,4	0,232	0,064		1,06	0,0020			<1,34
2023451260	DIGITEL	VACV	19.09.2023	11,8	0,173	0,076		1,17	0,0020			<1,34
2023451261	DIGITEL	VACV	20.09.2023	9,9	0,154	0,045		0,78	0,0009			<1,34
2023451262	DIGITEL	VACV	21.09.2023	9,4	0,215	0,054		0,89	0,0017			0,8
2023451263	DIGITEL	VACV	22.09.2023	7,5	0,143	0,046		1,05	0,0010			<1,34
2023451264	DIGITEL	VACV	23.09.2023	9,9	0,189	0,060		1,25	0,0014			<1,34
2023451265	DIGITEL	VACV	24.09.2023	8	0,166	0,067		0,71	0,0011			<1,34
2023451266	DIGITEL	VACV	25.09.2023	15,5	0,347	0,094		1,92	0,0020			1,92
2023451267	DIGITEL	VACV	26.09.2023	17,5	0,368	0,103		2,26	0,0038			2,26
2023451268	DIGITEL	VACV	27.09.2023	19,3	0,487	0,100		2,03	0,0085			2,03
2023451269	DIGITEL	VACV	28.09.2023	17,9	0,372	0,096		1,78	0,0040			1,78
2023451270	DIGITEL	VACV	29.09.2023	14,3	0,296	0,070		1,52	0,0015			1,52
2023451271	DIGITEL	VACV	30.09.2023	13,5	0,348	0,088		1,49	0,0022			1,49
2023451272	DIGITEL	VACV	01.10.2023	15,7	0,196	0,102		1,19	0,0013			<1,34
2023451273	DIGITEL	VACV	02.10.2023	25,4	0,400	0,149		2,21	0,0025			2,21
2023453825	DIGITEL	VACV	03.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023453826	DIGITEL	VACV	04.10.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023452981	DIGITEL	VACV	05.10.2023	16	0,313	0,081		1,85	0,0025			1,85
2023452982	DIGITEL	VACV	06.10.2023	15,6	0,258	0,079		1,26	0,0026			<1,34
2023452983	DIGITEL	VACV	07.10.2023	12,5	0,228	0,069		0,95	0,0021			<1,34
2023452984	DIGITEL	VACV	08.10.2023	19,2	0,468	0,298		1,67	0,0039			1,67

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023445874	DIGITEL	VACV	17.07.2023	13,4	0,22	0,04						<1,34
2023445875	DIGITEL	VACV	18.07.2023	16,3	0,24	0,04						<1,34
2023445876	DIGITEL	VACV	19.07.2023	17,5	0,32	0,07						1,45
2023445877	DIGITEL	VACV	20.07.2023	13,9	0,33	0,05						1,46
2023445878	DIGITEL	VACV	21.07.2023	15,4	0,62	0,14						1,56
2023445879	DIGITEL	VACV	22.07.2023	12,8	0,20	0,07						<1,34
2023445880	DIGITEL	VACV	23.07.2023	7,4	0,09	<0,038						<0,038
2023445881	DIGITEL	VACV	24.07.2023	9,7	0,17	<0,038						<1,34
2023447583	DIGITEL	VACV	25.07.2023	14,9	0,27	0,08						<1,34
2023447584	DIGITEL	VACV	26.07.2023	14,3	0,30	0,07						1,90
2023447585	DIGITEL	VACV	27.07.2023	6,2	0,06	<0,039						1,91
2023447586	DIGITEL	VACV	28.07.2023	33,5	0,80	0,23						<0,038
2023447587	DIGITEL	VACV	29.07.2023	7,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023452985	DIGITEL	VACUV	09.10.2023	21.6	0.645	0.213	1.93	0.0055					
2023452986	DIGITEL	VACUV	10.10.2023	21.2	0.469	0.135	2.27	0.0039					
2023452987	DIGITEL	VACUV	11.10.2023	24.5	0.427	0.098	1.47	0.0045					
2023452988	DIGITEL	VACUV	12.10.2023	19.3	0.384	0.084	1.33	0.0036					
2023452989	DIGITEL	VACUV	13.10.2023	23.4	0.393	0.063	1.37	0.0024					
2023452990	DIGITEL	VACUV	14.10.2023	13.8	0.206	0.056	1.02	0.0013					
2023452991	DIGITEL	VACUV	15.10.2023	9.3	0.227	0.074	0.70	0.0019					
2023452992	DIGITEL	VACUV	16.10.2023	10.7	0.355	0.268	1.16	0.0065					
2023452993	DIGITEL	VACUV	17.10.2023	10.3	0.378	0.191	0.73	0.0053					
2023452994	DIGITEL	VACUV	18.10.2023	14.1	0.699	0.588	1.28	0.0141					
2023453813	DIGITEL	VACUV	19.10.2023	9.3	0.257	0.081	1.42	0.0013					
2023453814	DIGITEL	VACUV	20.10.2023	6.4	0.437	0.117	2.06	0.0028					
2023453815	DIGITEL	VACUV	21.10.2023	5.3	0.090	0.030	0.71	0.0004					
2023453816	DIGITEL	VACUV	22.10.2023	3	0.086	0.036	0.47	0.0004					
2023453817	DIGITEL	VACUV	23.10.2023	10	0.533	0.133	4.12	0.0063					
2023453818	DIGITEL	VACUV	24.10.2023	7.7	0.187	0.061	1.21	0.0014					
2023453819	DIGITEL	VACUV	25.10.2023	7.9	0.283	0.062	1.91	0.0029					
2023453820	DIGITEL	VACUV	26.10.2023	28.1	0.413	0.143	1.80	0.0045					
2023453821	DIGITEL	VACUV	27.10.2023	9	0.154	0.056	0.84	0.0004					
2023453822	DIGITEL	VACUV	28.10.2023	4.4	0.119	0.037	0.61	0.0006					
2023453823	DIGITEL	VACUV	29.10.2023	4.7	0.075	0.034	0.79	0.0004					
2023453824	DIGITEL	VACUV	30.10.2023	17.8	0.281	0.079	1.17	0.0032					
2023454601	DIGITEL	VACUV	31.10.2023	9.9	1.415	0.116	1.71	0.0023					
2023454602	DIGITEL	VACUV	01.11.2023	6.6	0.088	0.044	0.56	0.0011					
2023454603	DIGITEL	VACUV	02.11.2023	4.9	1.432	0.050	0.97	0.0032					
2023454604	DIGITEL	VACUV	03.11.2023	15.9	1.664	0.064	1.47	0.0033					
2023454605	DIGITEL	VACUV	04.11.2023	3	0.064	0.047	0.62	0.0004					
2023454606	DIGITEL	VACUV	05.11.2023	4.1	0.279	0.081	0.46	0.0028					
2023454607	DIGITEL	VACUV	06.11.2023	8.2	0.171	0.070	1.20	0.0015					
2023454608	DIGITEL	VACUV	07.11.2023	5.6	0.174	0.079	0.72	0.0012					
2023454609	DIGITEL	VACUV	08.11.2023	7.7	1.559	0.058	1.18	0.0014					
2023454610	DIGITEL	VACUV	09.11.2023	7.6	1.093	0.059	0.97	0.0017					
2023454611	DIGITEL	VACUV	10.11.2023	7	1.147	0.072	0.78	0.0012					
2023454612	DIGITEL	VACUV	11.11.2023	12.4	0.586	0.154	3.74	0.0051					
2023454613	DIGITEL	VACUV	12.11.2023	10.4	0.189	0.100	0.98	0.0017					
2023454614	DIGITEL	VACUV	13.11.2023	10.1	0.346	0.050	0.63	0.0013					
2023456280	DIGITEL	VACUV	14.11.2023	16.7	0.191	0.033	0.84	0.0033					
2023456281	DIGITEL	VACUV	15.11.2023	15.2	0.509	0.063	1.73	0.0023					
2023456282	DIGITEL	VACUV	16.11.2023	17.9	0.957	0.268	1.80	0.0075					
2023456283	DIGITEL	VACUV	17.11.2023	20.6	0.629	0.178	1.31	0.0041					
2023456284	DIGITEL	VACUV	18.11.2023	7.1	0.128	0.062	0.47	0.0013					
2023456285	DIGITEL	VACUV	19.11.2023	13	0.096	0.034	0.18	0.0015					
2023456286	DIGITEL	VACUV	20.11.2023	9.6	0.225	0.073	2.03	0.0013					
2023456287	DIGITEL	VACUV	21.11.2023	17.5	0.463	0.098	2.38	0.0018					
2023456288	DIGITEL	VACUV	22.11.2023	19.4	0.534	0.130	1.74	0.0060					
2023456289	DIGITEL	VACUV	23.11.2023	16.9	0.563	0.129	1.58	0.0049					
2023456290	DIGITEL	VACUV	24.11.2023	12.5	0.296	0.109	2.39	0.0009					
2023456291	DIGITEL	VACUV	25.11.2023	15	0.534	0.077	1.32	0.0013					
2023456292	DIGITEL	VACUV	26.11.2023	12.9	0.339	0.108	0.62	0.0027					
2023456293	DIGITEL	VACUV	27.11.2023	6.1	0.215	0.051	0.65	0.0013					
2023457543	DIGITEL	VACUV	28.11.2023	15.8	0.353	0.106	2.81	0.0047					
2023457544	DIGITEL	VACUV	29.11.2023	15.6	0.927	0.152	1.95	0.0062					
2023457545	DIGITEL	VACUV	30.11.2023	14.5	0.493	0.192	1.44	0.0042					
2023457546	DIGITEL	VACUV	01.12.2023	21.9	0.452	0.144	0.43	0.0049					
2023457547	DIGITEL	VACUV	02.12.2023	24.6	0.467	0.143	2.20	0.0038					
2023457548	DIGITEL	VACUV	03.12.2023	12.3	0.249	0.081	0.38	0.0024					
2023457549	DIGITEL	VACUV	04.12.2023	8.2	0.124	0.053	1.47	0.0019					
2023457550	DIGITEL	VACUV	05.12.2023	8.1	0.593	0.058	1.06	0.0036					
2023457551	DIGITEL	VACUV	06.12.2023	23.6	1.296	0.203	3.25	0.0056					
2023457552	DIGITEL	VACUV	07.12.2023	15.6	0.510	0.172	3.28	0.0039					
2023457553	DIGITEL	VACUV	08.12.2023	11.6	0.386	0.087	1.98	0.0026					
2023457554	DIGITEL	VACUV	09.12.2023	8.8	0.209	0.043	1.80	0.0016					
2023457555	DIGITEL	VACUV	10.12.2023	17.6	0.124	0.050	0.84	0.0015					
2023457556	DIGITEL	VACUV	11.12.2023	18.2	0.465	0.059	1.22	0.0038					
2023458615	DIGITEL	VACUV	12.12.2023	12.4	0.181	0.062	1.13	0.0026					
2023458616	DIGITEL	VACUV	13.12.2023	13.4	0.234	0.102	1.68	0.0018					
2023458617	DIGITEL	VACUV	14.12.2023	25.3	0.470	0.148	1.32	0.0039					
2023458618	DIGITEL	VACUV	15.12.2023	24.7	0.567	0.168	3.20	0.0086					
2023458619	DIGITEL	VACUV	16.12.2023	18.4	0.342	0.124	1.37	0.0045					
2023458620	DIGITEL	VACUV	17.12.2023	10.7	0.174	0.075	0.57	0.0018					
2023458621	DIGITEL	VACUV	18.12.2023	16.7	0.406	0.134	1.09	0.0051					
2023458622	DIGITEL	VACUV	19.12.2023	4.9	0.147	0.048	0.75	0.0010					
2023458623	DIGITEL	VACUV	20.12.2023	12.4	0.284	0.089	1.63	0.0021					
2023458624	DIGITEL	VACUV	21.12.2023	6.3	0.141	0.047	1.25	0.0010					
2023458625	DIGITEL	VACUV	22.12.2023	8.6	0.186	0.047	0.85	0.0010					
2023458626	DIGITEL	VACUV	23.12.2023	7.7	0.135	0.046	0.62	0.0009					
2023458627	DIGITEL	VACUV	24.12.2023	3.2	0.052	0.030	0.41	0.0003					
2023458628	DIGITEL	VACUV	25.12.2023	1.3	0.058	0.054	0.46	0.0006					
2023459378	DIGITEL	VACUV	26.12.2023	9.6	0.120	0.058	0.46	0.0023					
2023459379	DIGITEL	VACUV	27.12.2023	7.7	0.180	0.058	0.96	0.0014					
2023459380	DIGITEL	VACUV	28.12.2023	7.8	0.201	0.078	0.53	0.0015					
2023459381	DIGITEL	VACUV	29.12.2023	4.7	0.069	0.020	0.44	0.0007					
2023459382	DIGITEL	VACUV	30.12.2023	8.2	0.090	0.023	0.69	0.0005					
2023459383	DIGITEL	VACUV	31.12.2023	8	0.089	0.023	0.54	0.0008					

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023452985	DIGITEL	VACUV	09.10.2023	21.6	0.65	0.21	1.93	0.01					
2023452986	DIGITEL	VACUV	10.10.2023	21.2	0.47	0.14	2.27	0.00					
2023452987	DIGITEL	VACUV	11.10.2023	24.5	0.43	0.10	1.47	0.00					
2023452988	DIGITEL	VACUV	12.10.2023	19.3	0.38	0.08	1.34	0.00					
2023452989	DIGITEL	VACUV	13.10.2023	23.4	0.39	0.06	1.37	0.00					
2023452990	DIGITEL	VACUV	14.10.2023	13.8	0.21	0.06	1.02	0.00					
2023452991	DIGITEL	VACUV	15.10.2023	9.3	0.23	0.07	0.70	0.00					
2023452992	DIGITEL	VACUV	16.10.2023	10.7	0.33	0.29	1.16	0.01					
2023452993	DIGITEL	VACUV	17.10.2023	10.3	0.38	0.19	0.73	0.01					
2023452994	DIGITEL	VACUV	18.10.2023	14.1	0.70	0.59	1.28	0.01					
2023453813	DIGITEL	VACUV	19.10.2023	9.3	0.26	0.06	1.42	0.00					
2023453814	DIGITEL	VACUV	20.10.2023	6.4	0.44	0.12	2.06	0.00					
2023453815	DIGITEL	VACUV	21.10.2023	5.3	0.09	0.03	0.71	0.00					
202													

**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022429879	DIGITEL	VDUI	01.01.2023	23,4	0,414	0,113		1,02	0,0050			
2022429880	DIGITEL	VDUI	02.01.2023	9,5	0,319	0,074		-0,12	0,0061			
2022431815	DIGITEL	VDUI	03.01.2023	11,5	0,215	0,067		0,23	0,0028			
2022431816	DIGITEL	VDUI	04.01.2023	7,7	0,259	0,065		0,14	0,0099			
2022431817	DIGITEL	VDUI	05.01.2023	20,7	0,383	0,188		0,49	0,0073			
2022431818	DIGITEL	VDUI	06.01.2023	9,5	0,367	0,289		0,59	0,0244			
2022431819	DIGITEL	VDUI	07.01.2023	5,4	0,116	0,038		0,16	0,0013			
2022431820	DIGITEL	VDUI	08.01.2023	4,5	0,117	0,037		0,17	0,0020			
2022431821	DIGITEL	VDUI	09.01.2023	7,5	0,360	0,343		0,51	0,0148			
2022431822	DIGITEL	VDUI	10.01.2023	14,2	0,436	0,129		0,53	0,0080			
2022431823	DIGITEL	VDUI	11.01.2023	12,2	0,306	0,134		0,62	0,0094			
2022431824	DIGITEL	VDUI	12.01.2023	5,1	0,189	0,070		0,24	0,0104			
2022431825	DIGITEL	VDUI	13.01.2023	16,5	0,305	2,476		0,53	0,0900			
2022431826	DIGITEL	VDUI	14.01.2023	12,2	0,219	0,340		0,10	0,0248			
2022431827	DIGITEL	VDUI	15.01.2023	6,4	0,162	0,532		0,32	0,0170			
2022431828	DIGITEL	VDUI	16.01.2023	3,7	0,123	0,069		0,34	0,0029			
2022433158	DIGITEL	VDUI	17.01.2023	20	0,551	0,164		2,08	0,0122			
2022433159	DIGITEL	VDUI	18.01.2023	2,31	1,006	0,319		2,31	0,0184			
2022433160	DIGITEL	VDUI	19.01.2023	22,1	0,789	0,698		2,22	0,0240			
2022433161	DIGITEL	VDUI	20.01.2023	24,6	0,508	0,261		1,21	0,0103			
2022433162	DIGITEL	VDUI	21.01.2023	30	0,466	0,209		0,58	0,0048			
2022433163	DIGITEL	VDUI	22.01.2023	19	0,249	0,104		0,41	0,0023			
2022433164	DIGITEL	VDUI	23.01.2023	19,5	0,459	0,110		0,81	0,0039			
2022433165	DIGITEL	VDUI	24.01.2023	21,6	0,466	0,104		2,79	0,0044			
2022433166	DIGITEL	VDUI	25.01.2023	42,1	0,790	0,705		2,25	0,0235			
2022433167	DIGITEL	VDUI	26.01.2023	31,3	0,617	0,195		1,90	0,0094			
2022433168	DIGITEL	VDUI	27.01.2023	11,1	0,177	0,057		1,83	0,0016			
2022433169	DIGITEL	VDUI	28.01.2023	29,3	0,363	0,124		1,32	0,0037			
2022433170	DIGITEL	VDUI	29.01.2023	38,3	0,695	0,174		0,94	0,0037			
2022433171	DIGITEL	VDUI	30.01.2023	19,7	0,249	0,076		0,74	0,0082			
2022433614	DIGITEL	VDUI	31.01.2023	20	0,677	0,129		2,87	0,0124			
2022433615	DIGITEL	VDUI	01.02.2023	20,2	0,568	0,121		1,29	0,0052			
2022433616	DIGITEL	VDUI	02.02.2023	16,1	0,684	0,180		0,94	0,0046			
2022433617	DIGITEL	VDUI	03.02.2023	14,4	0,484	0,320		0,87	0,0055			
2022433618	DIGITEL	VDUI	04.02.2023	31,7	0,557	0,111		1,13	0,0067			
2022433619	DIGITEL	VDUI	05.02.2023	22,6	0,650	0,123		0,65	0,0083			
2022433620	DIGITEL	VDUI	06.02.2023	32,6	0,913	0,206		0,72	0,0085			
2022433621	DIGITEL	VDUI	07.02.2023	27,7	0,747	0,170		2,37	0,0085			
2022433622	DIGITEL	VDUI	08.02.2023	34,8	1,225	0,230		5,59	0,0088			
2022433623	DIGITEL	VDUI	09.02.2023	34,3	1,699	0,229		1,52	0,0107			
2022433624	DIGITEL	VDUI	10.02.2023	49,2	1,120	0,297		3,00	0,0167			
2022433625	DIGITEL	VDUI	11.02.2023	41,3	0,639	0,304		0,98	0,0162			
2022433626	DIGITEL	VDUI	12.02.2023	40,1	1,170	0,502		1,32	0,0123			
2022433627	DIGITEL	VDUI	13.02.2023	25,9	0,690	0,109		3,43	0,0073			
2022434200	DIGITEL	VDUI	14.02.2023	33,4	0,609	0,196		1,76	0,0059			
2022434201	DIGITEL	VDUI	15.02.2023	31,8	0,606	0,172		1,69	0,0059			
2022434202	DIGITEL	VDUI	16.02.2023	35,2	0,706	0,205		1,40	0,0098			
2022434203	DIGITEL	VDUI	17.02.2023	15,8	0,364	0,346		1,12	0,0112			
2022434204	DIGITEL	VDUI	18.02.2023	12	0,264	0,161		0,22	0,0148			
2022434205	DIGITEL	VDUI	19.02.2023	9,8	0,189	0,044		0,24	0,0024			
2022434206	DIGITEL	VDUI	20.02.2023	21,9	0,434	0,203		1,14	0,0139			
2022434207	DIGITEL	VDUI	21.02.2023	24,8	0,563	0,185		1,59	0,0137			
2022434208	DIGITEL	VDUI	22.02.2023	29,7	0,659	0,207		1,88	0,0107			
2022434209	DIGITEL	VDUI	23.02.2023	34,6	1,286	0,245		1,72	0,0084			
2022434210	DIGITEL	VDUI	24.02.2023	21,5	0,797	0,161		2,17	0,0082			
2022434211	DIGITEL	VDUI	25.02.2023	12,8	0,166	0,032		-0,02	0,0018			
2022434212	DIGITEL	VDUI	26.02.2023	9,5	0,169	0,033		-0,25	0,0012			
2022434213	DIGITEL	VDUI	27.02.2023	18,7	0,493	0,082		1,32	0,0037			
2022434214	DIGITEL	VDUI	28.02.2023	22,4	0,971	0,168		1,99	0,0077			
2022434613	DIGITEL	VDUI	01.03.2023	28,6	0,950	0,164		1,62	0,0067			
2022434614	DIGITEL	VDUI	02.03.2023	25	0,904	0,152		1,43	0,0074			
2022434615	DIGITEL	VDUI	03.03.2023	38,3	0,652	0,093		2,77	0,0112			
2022434616	DIGITEL	VDUI	04.03.2023	17,1	0,509	0,040		1,37	0,0080			
2022434617	DIGITEL	VDUI	05.03.2023	13,1	1,057	0,042		0,03	0,0020			
2022434618	DIGITEL	VDUI	06.03.2023	24,2	0,676	0,193		0,75	0,0103			
2022434619	DIGITEL	VDUI	07.03.2023	9,8	0,268	0,142		0,43	0,0139			
2022434620	DIGITEL	VDUI	08.03.2023	12,4	0,510	0,081		0,23	0,0062			
2022434621	DIGITEL	VDUI	09.03.2023	24,8	0,806	0,134		1,88	0,0119			
2022434622	DIGITEL	VDUI	10.03.2023	7,2	0,336	0,089		1,01	0,0067			
2022434623	DIGITEL	VDUI	11.03.2023	17,7	0,690	0,095		0,91	0,0067			
2022434624	DIGITEL	VDUI	12.03.2023	17,7	0,340	0,123		0,77	0,0073			
2022434625	DIGITEL	VDUI	13.03.2023	12,5	0,303	0,060		0,32	0,0051			
2022434626	DIGITEL	VDUI	14.03.2023	13,7	0,511	0,072		1,78	0,0175			
2022434627	DIGITEL	VDUI	15.03.2023	15	0,400	0,179		0,15	0,0051			
2022434628	DIGITEL	VDUI	16.03.2023	10,2	0,188	0,043		0,17	0,0021			
2022434629	DIGITEL	VDUI	17.03.2023	11,5	0,256	0,057		0,26	0,0031			
2022434630	DIGITEL	VDUI	18.03.2023	14,3	0,384	0,085		0,87	0,0041			
2022434631	DIGITEL	VDUI	19.03.2023	12,2	0,406	0,098		0,05	0,0055			
2022434632	DIGITEL	VDUI	20.03.2023	17,4	0,584	0,151		0,65	0,0084			
2022434633	DIGITEL	VDUI	21.03.2023	17,6	0,386	0,117		0,85	0,0042			
2022434634	DIGITEL	VDUI	22.03.2023	16	0,475	0,084		0,37	0,0082			
2022434635	DIGITEL	VDUI	23.03.2023	10,8	0,436	0,077		0,24	0,0045			
2022434636	DIGITEL	VDUI	24.03.2023	11,8	0,363	0,404		0,44	0,0096			
2022434637	DIGITEL	VDUI	25.03.2023	11,3	0,220	0,270		0,28	0,0096			

**Diskontinuierliche Immissionsmessungen**

**PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe**

**Tagesmittelwerte für das Jahr 2023**

**Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze**

**Vorläufige Ergebnisse**

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022429879	DIGITEL	VDUI	01.01.2023	23,4	0,41	0,11		<1,37	0,01			
2022429880	DIGITEL	VDUI	02.01.2023	9,5	0,32	0,07		<NWG	0,01			
2022431815	DIGITEL	VDUI	03.01.2023	11,5	0,22	0,07		<NWG	0,01			
2022431816	DIGITEL	VDUI	04.01.2023	7,7	0,26	0,07		<NWG	0,01			
2022431817	DIGITEL	VDUI	05.01.2023	20,7	0,38	0,19		<1,38	0,01			
2022431818	DIGITEL	VDUI	06.01.2023	9,5	0,37	0,29		<1,38	0,02			
2022431819	DIGITEL	VDUI	07.01.2023	5,4	0,12	<0,040		<NWG	0,00			
2022431820	DIGITEL	VDUI	08.01.2023	4,5	0,12	<0,039		<NWG	0,00			
2022431821	DIGITEL	VDUI	09.01.2023	7,5	0,36	0,34		<1,38	0,01			
2022431822	DIGITEL	VDUI	10.01.2023	14,2	0,44	0,13		<1,39	0,01			
2022431823	DIGITEL	VDUI	11.01.2023	12,2	0,31	0,13		<1,38	0,01			
2022431824	DIGITEL	VDUI	12.01.2023	5,1	0,19	0,07		<1,42	0,01			
2022431825	DIGITEL	VDUI	13.01.2023	16,5	0,31	2,48		<1,38	0,09			
2022431826	DIGITEL	VDUI	14.01.2023	12,2	0,22	0,34		<NWG	0,02			
2022431827	DIGITEL	VDUI	15.01.2023	6,4	0,16	0,53		<NWG				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023436793	DIGITEL	VDUI	26.03.2023	11,9	0,155	0,036	0,20	0,0019				
2023436794	DIGITEL	VDUI	27.03.2023	14,1	0,518	0,057	1,33	0,0066				
2023437744	DIGITEL	VDUI	28.03.2023	15	0,486	0,102	1,16	0,0052				
2023437745	DIGITEL	VDUI	29.03.2023	12,2	0,400	0,070	0,92	0,0036				
2023437746	DIGITEL	VDUI	30.03.2023	17,9	0,574	0,180	1,37	0,0141				
2023437747	DIGITEL	VDUI	31.03.2023	8,5	0,274	0,083	0,53	0,0042				
2023437748	DIGITEL	VDUI	01.04.2023	4,4	0,158	0,028	0,41	0,0026				
2023437749	DIGITEL	VDUI	02.04.2023	8,8	0,193	0,032	0,32	0,0016				
2023437750	DIGITEL	VDUI	03.04.2023	13	0,649	0,104	1,57	0,0042				
2023437751	DIGITEL	VDUI	04.04.2023	19,5	0,705	0,118	13,12	0,0049				
2023437752	DIGITEL	VDUI	05.04.2023	29,5	1,375	0,197	4,61	0,0186				
2023437753	DIGITEL	VDUI	06.04.2023	23,1	0,466	0,109	1,41	0,0052				
2023437754	DIGITEL	VDUI	07.04.2023	15,9	0,428	0,049	0,52	0,0020				
2023437755	DIGITEL	VDUI	08.04.2023	28	0,880	0,164	1,28	0,0005				
2023437756	DIGITEL	VDUI	09.04.2023	16,5	0,573	0,217	0,52	0,0055				
2023437757	DIGITEL	VDUI	10.04.2023	11,8	0,381	0,069	0,20	0,0031				
2023438310	DIGITEL	VDUI	11.04.2023	16,9	0,276	0,124	1,44	0,0001				
2023438311	DIGITEL	VDUI	12.04.2023	7,2	0,202	0,040	0,73	0,0029				
2023438312	DIGITEL	VDUI	13.04.2023	13,4	0,318	0,316	0,86	0,0100				
2023438313	DIGITEL	VDUI	14.04.2023	13,8	0,292	0,065	1,16	0,0024				
2023438314	DIGITEL	VDUI	15.04.2023	17,2	0,563	0,133	1,23	0,0075				
2023438315	DIGITEL	VDUI	16.04.2023	25,8	0,816	0,296	1,49	0,0146				
2023438316	DIGITEL	VDUI	17.04.2023	31,3	0,620	0,224	1,19	0,0060				
2023438317	DIGITEL	VDUI	18.04.2023	19,9	0,594	0,126	0,94	0,0049				
2023438318	DIGITEL	VDUI	19.04.2023	18,6	0,592	0,122	1,21	0,0042				
2023438319	DIGITEL	VDUI	20.04.2023	15,9	0,454	0,077	0,92	0,0031				
2023438320	DIGITEL	VDUI	21.04.2023	22	1,301	0,486	1,90	0,0090				
2023438321	DIGITEL	VDUI	22.04.2023	12,1	0,295	0,059	0,53	0,0031				
2023438322	DIGITEL	VDUI	23.04.2023	9,5	0,265	0,077	0,21	0,0032				
2023438323	DIGITEL	VDUI	24.04.2023	9,8	0,560	0,112	0,42	0,0024				
2023439966	DIGITEL	VDUI	25.04.2023	16	1,011	0,107	3,69	0,0392				
2023439967	DIGITEL	VDUI	26.04.2023	19,4	0,633	0,075	2,28	0,0074				
2023439968	DIGITEL	VDUI	27.04.2023	17,8	0,565	0,058	1,45	0,0030				
2023439969	DIGITEL	VDUI	28.04.2023	16,7	0,464	0,089	1,07	0,0046				
2023439970	DIGITEL	VDUI	29.04.2023	21,3	0,447	0,085	1,37	0,0066				
2023439971	DIGITEL	VDUI	30.04.2023	12,1	0,520	0,111	1,00	0,0085				
2023439972	DIGITEL	VDUI	01.05.2023	15,3	0,838	0,111	1,00	0,0085				
2023439973	DIGITEL	VDUI	02.05.2023	18,2	1,186	0,084	2,02	0,0387				
2023439974	DIGITEL	VDUI	03.05.2023	19,4	0,678	0,058	1,37	0,0029				
2023439975	DIGITEL	VDUI	04.05.2023	19,2	0,642	0,078	4,95	0,0042				
2023439976	DIGITEL	VDUI	05.05.2023	17,3	0,616	0,111	2,28	0,0235				
2023439977	DIGITEL	VDUI	06.05.2023	11,4	0,360	0,075	0,80	0,0049				
2023439978	DIGITEL	VDUI	07.05.2023	14	0,864	0,097	1,31	0,0066				
2023439979	DIGITEL	VDUI	08.05.2023	13,4	0,536	0,061	2,18	0,0026				
2023441561	DIGITEL	VDUI	09.05.2023	12,4	0,462	0,060	0,77	0,0054				
2023441562	DIGITEL	VDUI	10.05.2023	13,6	0,756	0,050	1,36	0,0297				
2023441563	DIGITEL	VDUI	11.05.2023	17,1	0,463	0,332	1,38	0,0067				
2023441564	DIGITEL	VDUI	12.05.2023	15,5	0,527	0,090	3,10	0,0040				
2023441565	DIGITEL	VDUI	13.05.2023	23,3	0,825	0,165	1,62	0,0073				
2023441566	DIGITEL	VDUI	14.05.2023	23	1,242	0,187	1,66	0,0077				
2023441567	DIGITEL	VDUI	15.05.2023	22,1	0,770	0,061	1,39	0,0040				
2023441568	DIGITEL	VDUI	16.05.2023	15,7	1,063	0,056	4,21	0,0249				
2023441569	DIGITEL	VDUI	17.05.2023	18,1	0,557	0,067	1,77	0,0055				
2023441570	DIGITEL	VDUI	18.05.2023	13,7	0,296	0,045	0,39	0,0020				
2023441571	DIGITEL	VDUI	19.05.2023	16,8	0,630	0,114	1,27	0,0049				
2023441572	DIGITEL	VDUI	20.05.2023	16,7	0,408	0,086	0,82	0,0029				
2023441573	DIGITEL	VDUI	21.05.2023	20,3	1,038	0,148	0,65	0,0054				
2023441574	DIGITEL	VDUI	22.05.2023	28,1	1,658	0,158	7,79	0,0139				
2023442004	DIGITEL	VDUI	23.05.2023	20,5	0,702	0,107	7,43	0,0114				
2023442005	DIGITEL	VDUI	24.05.2023	21,7	0,526	0,047	2,90	0,0090				
2023442006	DIGITEL	VDUI	25.05.2023	21,2	0,456	0,056	1,58	0,0017				
2023442007	DIGITEL	VDUI	26.05.2023	25,1	0,245	0,035	1,35	0,0012				
2023442008	DIGITEL	VDUI	27.05.2023	18,8	0,757	0,082	1,88	0,0057				
2023442009	DIGITEL	VDUI	28.05.2023	17,8	0,870	0,133	1,61	0,0038				
2023442010	DIGITEL	VDUI	29.05.2023	14,5	0,167	0,028	1,23	0,0008				
2023442011	DIGITEL	VDUI	30.05.2023	18,1	0,265	0,030	1,39	0,0013				
2023442012	DIGITEL	VDUI	31.05.2023	17,8	0,924	0,087	0,96	0,0034				
2023442013	DIGITEL	VDUI	01.06.2023	17,6	0,272	0,062	1,63	0,0025				
2023442014	DIGITEL	VDUI	02.06.2023	20,4	0,267	0,033	1,73	0,0016				
2023442015	DIGITEL	VDUI	03.06.2023	16	0,816	0,104	1,66	0,0050				
2023442016	DIGITEL	VDUI	04.06.2023	14,8	0,595	0,081	1,53	0,0028				
2023442017	DIGITEL	VDUI	05.06.2023	18,6	0,862	0,085	1,83	0,0040				
2023443608	DIGITEL	VDUI	06.06.2023	20,6	0,523	0,072	2,87	0,0038				
2023443609	DIGITEL	VDUI	07.06.2023	21,6	0,669	0,129	4,70	0,0036				
2023443610	DIGITEL	VDUI	08.06.2023	19,3	0,513	0,081	0,66	0,0031				
2023443611	DIGITEL	VDUI	09.06.2023	21,2	0,845	0,098	1,34	0,0050				
2023443612	DIGITEL	VDUI	10.06.2023	21,9	0,940	0,126	1,35	0,0069				
2023443613	DIGITEL	VDUI	11.06.2023	18,9	0,464	0,074	0,65	0,0027				
2023443614	DIGITEL	VDUI	12.06.2023	20,2	0,696	0,104	4,66	0,0036				
2023443615	DIGITEL	VDUI	13.06.2023	21,5	0,611	0,115	2,86	0,0043				
2023443616	DIGITEL	VDUI	14.06.2023	18,6	0,571	0,079	1,67	0,0044				
2023443617	DIGITEL	VDUI	15.06.2023	23,8	1,261	0,167	4,94	0,0120				
2023443618	DIGITEL	VDUI	16.06.2023	21,9	0,497	0,095	2,93	0,0042				
2023443619	DIGITEL	VDUI	17.06.2023	21,2	0,587	0,094	3,12	0,0052				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023436793	DIGITEL	VDUI	26.03.2023	11,9	0,16	<0,040						<NWG
2023436794	DIGITEL	VDUI	27.03.2023	14,1	0,52	0,06						<1,40
2023437744	DIGITEL	VDUI	28.03.2023	15	0,50	0,10						<1,40
2023437745	DIGITEL	VDUI	29.03.2023	12,2	0,40	0,07						<1,38
2023437746	DIGITEL	VDUI	30.03.2023	17,9	0,57	0,18						<1,37
2023437747	DIGITEL	VDUI	31.03.2023	8,5	0,27	0,08						<1,36
2023437748	DIGITEL	VDUI	01.04.2023	4,4	0,16	<0,039						<NWG
2023437749	DIGITEL	VDUI	02.04.2023	8,8	0,19	<0,040						<NWG
2023437750	DIGITEL	VDUI	03.04.2023	13	0,65	0,10						<1,57
2023437751	DIGITEL	VDUI	04.04.2023	19,5	0,71	0,12						<13,12
2023437752	DIGITEL	VDUI	05.04.2023	29,5	1,38	0,20						4,61
2023437753	DIGITEL	VDUI	06.04.2023	23,1	0,47	0,11						<1,41
2023437754	DIGITEL	VDUI	07.04.2023	15,9	0,43	0,05						<1,38
2023437755	DIGITEL	VDUI	08.04.2023	28	0,88	0,16						<1,39
2023437756	DIGITEL	VDUI	09.04.2023	16,5	0,57	0,22						<1,38
2023437757	DIGITEL	VDUI	10.04.2023	11,8	0,38	0,07						<NWG
2023438310	DIGITEL	VDUI	11.04.2023	16,9	0,28	0,12	</					

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443620	DIGITEL	VDUI	18.06.2023	20,7	0,435	0,094		1,18	0,0044			
2023443621	DIGITEL	VDUI	19.06.2023	17,6	0,481	0,098		1,72	0,0088			
2023444027	DIGITEL	VDUI	20.06.2023	17,6	0,493	0,057		1,32	0,0043			
2023444028	DIGITEL	VDUI	21.06.2023	15,9	0,585	0,193		1,52	0,0055			
2023444029	DIGITEL	VDUI	22.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023444030	DIGITEL	VDUI	23.06.2023	14,7	0,419	0,058		1,96	0,0029			
2023444038	DIGITEL	VDUI	24.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023444039	DIGITEL	VDUI	25.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023444040	DIGITEL	VDUI	26.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023444031	DIGITEL	VDUI	27.06.2023	16,7	0,405	0,073		1,28	0,0050			
2023446913	DIGITEL	VDUI	28.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023444032	DIGITEL	VDUI	29.06.2023	23,3	0,601	0,182		1,98	0,0088			
2023444033	DIGITEL	VDUI	30.06.2023	15,6	0,781	0,070		3,10	0,0082			
2023444034	DIGITEL	VDUI	01.07.2023	10,6	0,355	0,103		0,34	0,0043			
2023444035	DIGITEL	VDUI	02.07.2023	18,7	0,262	0,083		0,49	0,0022			
2023444036	DIGITEL	VDUI	03.07.2023	24,5	0,530	0,450		2,28	0,0364			
2023444037	DIGITEL	VDUI	04.07.2023	23	0,521	0,492		1,65	0,0935			
2023445660	DIGITEL	VDUI	05.07.2023	14,5	0,548	0,331		2,28	0,0106			
2023445661	DIGITEL	VDUI	06.07.2023	12,7	0,382	0,081		1,86	0,0027			
2023445662	DIGITEL	VDUI	07.07.2023	13,7	0,243	0,038		1,39	0,0019			
2023445663	DIGITEL	VDUI	08.07.2023	15,8	0,301	0,036		2,21	0,0018			
2023445664	DIGITEL	VDUI	09.07.2023	17,8	0,297	0,046		1,03	0,0039			
2023445665	DIGITEL	VDUI	10.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023445666	DIGITEL	VDUI	11.07.2023	17,3	0,373	0,070		2,51	0,0059			
2023445667	DIGITEL	VDUI	12.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023445668	DIGITEL	VDUI	13.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023445669	DIGITEL	VDUI	14.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall		Ausfall	Ausfall			
2023445670	DIGITEL	VDUI	15.07.2023	12,3	0,278	0,049		0,81	0,0025			
2023445671	DIGITEL	VDUI	16.07.2023	11,7	0,160	0,029		0,46	0,0019			
2023445672	DIGITEL	VDUI	17.07.2023	12,5	0,439	0,066		1,91	0,0037			
2023445673	DIGITEL	VDUI	18.07.2023	15,8	0,478	0,098		2,54	0,0056			
2023446900	DIGITEL	VDUI	19.07.2023	17,3	0,663	0,098		2,27	0,0056			
2023446901	DIGITEL	VDUI	20.07.2023	12,4	0,679	0,060		4,00	0,0113			
2023446902	DIGITEL	VDUI	21.07.2023	13,1	0,713	0,098		1,26	0,0038			
2023446903	DIGITEL	VDUI	22.07.2023	15,1	0,392	0,104		0,75	0,0044			
2023446904	DIGITEL	VDUI	23.07.2023	10,3	0,236	0,055		0,43	0,0031			
2023446905	DIGITEL	VDUI	24.07.2023	9,1	0,384	0,098		1,39	0,0019			
2023446906	DIGITEL	VDUI	25.07.2023	15	0,593	0,177		4,07	0,0080			
2023446907	DIGITEL	VDUI	26.07.2023	12,3	0,405	0,048		1,50	0,0044			
2023446908	DIGITEL	VDUI	27.07.2023	6,8	0,321	0,038		0,65	0,0019			
2023446909	DIGITEL	VDUI	28.07.2023	6,9	0,224	0,142		0,21	0,0025			
2023446910	DIGITEL	VDUI	29.07.2023	7,9	0,226	0,039		0,40	0,0016			
2023446911	DIGITEL	VDUI	30.07.2023	11,2	0,183	0,046		0,45	0,0025			
2023446912	DIGITEL	VDUI	31.07.2023	8,2	0,283	0,062		1,03	0,0034			
2023447786	DIGITEL	VDUI	01.08.2023	10,2	0,649	0,103		2,33	0,0050			
2023447787	DIGITEL	VDUI	02.08.2023	7,3	0,221	0,055		1,00	0,0025			
2023447788	DIGITEL	VDUI	03.08.2023	7,1	0,472	0,060		1,48	0,0026			
2023447789	DIGITEL	VDUI	04.08.2023	12,5	0,812	0,067		4,84	0,0120			
2023447790	DIGITEL	VDUI	05.08.2023	10,9	0,329	0,080		0,77	0,0028			
2023447791	DIGITEL	VDUI	06.08.2023	8,5	0,195	0,034		0,44	0,0009			
2023447792	DIGITEL	VDUI	07.08.2023	8,2	0,328	0,033		0,69	0,0008			
2023447793	DIGITEL	VDUI	08.08.2023	11,7	0,541	0,111		1,89	0,0043			
2023447794	DIGITEL	VDUI	09.08.2023	11,8	0,536	0,138		2,39	0,0063			
2023447795	DIGITEL	VDUI	10.08.2023	21,1	0,897	0,287		2,74	0,0021			
2023447796	DIGITEL	VDUI	11.08.2023	20,4	0,767	0,153		1,85	0,0083			
2023447797	DIGITEL	VDUI	12.08.2023	11,3	0,288	0,309		0,80	0,0074			
2023447798	DIGITEL	VDUI	13.08.2023	15,2	0,440	0,267		0,92	0,0155			
2023447799	DIGITEL	VDUI	14.08.2023	17,6	0,347	0,066		1,62	0,0037			
2023448875	DIGITEL	VDUI	15.08.2023	15	0,498	0,118		1,72	0,0080			
2023448876	DIGITEL	VDUI	16.08.2023	15,4	0,550	0,089		2,32	0,0063			
2023448877	DIGITEL	VDUI	17.08.2023	17,1	0,542	0,091		0,79	0,0035			
2023448878	DIGITEL	VDUI	18.08.2023	18,4	1,228	0,195		2,41	0,0056			
2023448879	DIGITEL	VDUI	19.08.2023	17,6	0,414	0,115		1,13	0,0054			
2023448880	DIGITEL	VDUI	20.08.2023	15,4	0,780	0,108		1,23	0,0208			
2023448881	DIGITEL	VDUI	21.08.2023	18	1,094	0,093		1,95	0,0056			
2023448882	DIGITEL	VDUI	22.08.2023	22,7	1,184	0,170		3,83	0,0187			
2023448883	DIGITEL	VDUI	23.08.2023	22	1,018	0,092		0,92	0,0078			
2023448884	DIGITEL	VDUI	24.08.2023	18,9	0,609	0,315		2,54	0,0055			
2023448885	DIGITEL	VDUI	25.08.2023	15,4	0,488	0,088		1,22	0,0042			
2023448886	DIGITEL	VDUI	26.08.2023	10,8	0,251	0,068		1,01	0,0034			
2023448887	DIGITEL	VDUI	27.08.2023	9,8	0,283	0,086		0,84	0,0046			
2023448888	DIGITEL	VDUI	28.08.2023	14,7	0,964	0,131		6,03	0,0063			
2023449710	DIGITEL	VDUI	29.08.2023	17	0,778	0,111		4,57	0,0354			
2023449711	DIGITEL	VDUI	30.08.2023	14,5	0,548	0,122		2,31	0,0088			
2023449712	DIGITEL	VDUI	31.08.2023	14,3	0,969	0,276		3,63	0,0210			
2023449713	DIGITEL	VDUI	01.09.2023	10,4	0,329	0,060		1,05	0,0036			
2023449714	DIGITEL	VDUI	02.09.2023	12,9	0,438	0,100		0,86	0,0046			
2023449715	DIGITEL	VDUI	03.09.2023	14,8	0,815	0,110		1,70	0,0033			
2023449716	DIGITEL	VDUI	04.09.2023	16,2	0,799	0,107		5,27	0,0039			
2023449717	DIGITEL	VDUI	05.09.2023	14,1	0,941	0,128		1,56	0,0084			
2023449718	DIGITEL	VDUI	06.09.2023	16,4	0,543	0,087		1,73	0,0031			
2023449719	DIGITEL	VDUI	07.09.2023	19,8	0,935	0,104		5,63	0,0071			
2023449720	DIGITEL	VDUI	08.09.2023	25,6	0,864	0,133		3,03	0,0100			
2023449721	DIGITEL	VDUI	09.09.2023	28,9	0,925	0,149		2,50	0,0072			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443620	DIGITEL	VDUI	18.06.2023	20,7	0,44	0,09						<1,34
2023443621	DIGITEL	VDUI	19.06.2023	17,6	0,48	0,10						1,72
2023444027	DIGITEL	VDUI	20.06.2023	17,6	0,49	0,08						<1,34
2023444028	DIGITEL	VDUI	21.06.2023	15,9	0,57	0,19						1,52
2023444029	DIGITEL	VDUI	22.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall						Ausfall
2023444030	DIGITEL	VDUI	23.06.2023	14,7	0,42	0,06						1,96
2023444038	DIGITEL	VDUI	24.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall						Ausfall
2023444039	DIGITEL	VDUI	25.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall						Ausfall
2023444040	DIGITEL	VDUI	26.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall						Ausfall
2023444031	DIGITEL	VDUI	27.06.2023	16,7	0,41	0,07						<1,36
2023446913	DIGITEL	VDUI	28.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall						Ausfall
2023444032	DIGITEL	VDUI	29.06.2023	23,3	0,60	0,19						<1,93
2023444033	DIGITEL	VDUI	30.06.2023	15,6	0,78	0,07						3,10
2023444034	DIGITEL	VDUI	01.07.2023	10,6	0,36	0,10						<NWG
2023444035	DIGITEL	VDUI	02.07.2023	18,7	0,26	0,06						<1,35
2023444036	DIGITEL	VDUI	03.07.2023	24,5	0,53	0,45						2,28
2023444037	DIGITEL	VDUI	04.07.2023	23	0,52	0,49						1,65
2023445660	DIGITEL	VDUI	05.07.2023	14,5								



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023449722	DIGITEL	VDUI	10.09.2023	34	0,973	0,173	2,11	0,0088				
2023449723	DIGITEL	VDUI	11.09.2023	31,4	0,777	0,141	2,90	0,0082				
2023451065	DIGITEL	VDUI	12.09.2023	18,2	0,831	0,141	2,99	0,0235				
2023451066	DIGITEL	VDUI	13.09.2023	13	0,421	0,061	1,82	0,0030				
2023451067	DIGITEL	VDUI	14.09.2023	15,4	0,566	0,083	4,44	0,0036				
2023451068	DIGITEL	VDUI	15.09.2023	16,5	0,578	0,079	3,30	0,0047				
2023451069	DIGITEL	VDUI	16.09.2023	18,5	0,898	0,156	3,08	0,0053				
2023451070	DIGITEL	VDUI	17.09.2023	15,7	0,549	0,089	1,03	0,0074				
2023451071	DIGITEL	VDUI	18.09.2023	13,4	0,402	0,107	1,75	0,0053				
2023451072	DIGITEL	VDUI	19.09.2023	13,8	0,330	0,086	1,60	0,0049				
2023451073	DIGITEL	VDUI	20.09.2023	11,3	0,220	0,051	0,97	0,0022				
2023451074	DIGITEL	VDUI	21.09.2023	9,5	0,202	0,056	1,59	0,0029				
2023451075	DIGITEL	VDUI	22.09.2023	9,6	0,236	0,094	0,95	0,0034				
2023451076	DIGITEL	VDUI	23.09.2023	11,3	1,361	0,326	1,29	0,0127				
2023451077	DIGITEL	VDUI	24.09.2023	10	0,504	0,099	1,07	0,0022				
2023451078	DIGITEL	VDUI	25.09.2023	11,8	0,229	0,069	1,35	0,0021				
2023451460	DIGITEL	VDUI	26.09.2023	18,3	0,497	0,105	2,15	0,0039				
2023451461	DIGITEL	VDUI	27.09.2023	16	0,554	0,094	1,45	0,0038				
2023451462	DIGITEL	VDUI	28.09.2023	17,6	0,672	0,159	1,37	0,0069				
2023451463	DIGITEL	VDUI	29.09.2023	14,1	0,678	0,141	1,14	0,0054				
2023451464	DIGITEL	VDUI	30.09.2023	14,5	0,584	0,152	1,08	0,0057				
2023451465	DIGITEL	VDUI	01.10.2023	15,5	0,395	0,144	1,06	0,0041				
2023451466	DIGITEL	VDUI	02.10.2023	18,9	0,374	0,156	1,13	0,0045				
2023451467	DIGITEL	VDUI	03.10.2023	13,7	0,310	0,168	0,60	0,0083				
2023451468	DIGITEL	VDUI	04.10.2023	15,4	1,465	0,894	1,35	0,0379				
2023451469	DIGITEL	VDUI	05.10.2023	14,9	1,357	0,475	1,78	0,0100				
2023451470	DIGITEL	VDUI	06.10.2023	15,9	0,508	0,137	1,48	0,0059				
2023451471	DIGITEL	VDUI	07.10.2023	13,4	0,370	0,457	0,95	0,0080				
2023451472	DIGITEL	VDUI	08.10.2023	15	0,674	1,071	1,97	0,0137				
2023451473	DIGITEL	VDUI	09.10.2023	25,9	1,417	0,420	3,66	0,0102				
2023453326	DIGITEL	VDUI	10.10.2023	23,8	0,991	0,240	3,43	0,0101				
2023453327	DIGITEL	VDUI	11.10.2023	28,3	1,038	0,232	2,41	0,0096				
2023453328	DIGITEL	VDUI	12.10.2023	19,1	0,969	0,158	1,83	0,0082				
2023453329	DIGITEL	VDUI	13.10.2023	24	0,727	0,145	1,81	0,0099				
2023453330	DIGITEL	VDUI	14.10.2023	11,5	0,197	0,056	0,89	0,0024				
2023453331	DIGITEL	VDUI	15.10.2023	7,1	0,323	0,676	0,64	0,0153				
2023453332	DIGITEL	VDUI	16.10.2023	18,7	1,040	1,901	1,92	0,0180				
2023453333	DIGITEL	VDUI	17.10.2023	19,3	1,240	0,507	3,71	0,0087				
2023453334	DIGITEL	VDUI	18.10.2023	15,7	0,860	0,127	4,00	0,0064				
2023453335	DIGITEL	VDUI	19.10.2023	10,2	0,354	0,063	1,26	0,0020				
2023453336	DIGITEL	VDUI	20.10.2023	8,3	0,404	0,067	1,50	0,0020				
2023453337	DIGITEL	VDUI	21.10.2023	7,3	0,144	0,050	0,75	0,0019				
2023453338	DIGITEL	VDUI	22.10.2023	5,8	0,149	0,052	1,16	0,0021				
2023453339	DIGITEL	VDUI	23.10.2023	11	0,581	0,078	1,33	0,0027				
2023454405	DIGITEL	VDUI	24.10.2023	7	0,319	0,090	0,84	0,0026				
2023454406	DIGITEL	VDUI	25.10.2023	8,1	0,487	0,078	1,28	0,0048				
2023454407	DIGITEL	VDUI	26.10.2023	11,7	0,341	0,081	1,32	0,0026				
2023454408	DIGITEL	VDUI	27.10.2023	9,4	0,525	0,668	1,93	0,0218				
2023454409	DIGITEL	VDUI	28.10.2023	6,5	0,241	0,079	1,31	0,0030				
2023454410	DIGITEL	VDUI	29.10.2023	4,9	0,133	0,041	0,78	0,0015				
2023454411	DIGITEL	VDUI	30.10.2023	7,8	0,196	0,046	0,82	0,0017				
2023454412	DIGITEL	VDUI	31.10.2023	9	1,743	0,220	2,05	0,0082				
2023454413	DIGITEL	VDUI	01.11.2023	5,9	0,169	0,066	1,01	0,0020				
2023454414	DIGITEL	VDUI	02.11.2023	9,8	0,192	0,032	0,84	0,0020				
2023454415	DIGITEL	VDUI	03.11.2023	9,2	0,248	0,065	1,04	0,0033				
2023454416	DIGITEL	VDUI	04.11.2023	3,3	0,110	0,043	0,64	0,0010				
2023454417	DIGITEL	VDUI	05.11.2023	5,5	0,379	0,136	1,04	0,0051				
2023454418	DIGITEL	VDUI	06.11.2023	8,7	0,342	0,090	0,89	0,0027				
2023456086	DIGITEL	VDUI	07.11.2023	8,6	0,467	0,329	1,30	0,0077				
2023456087	DIGITEL	VDUI	08.11.2023	7,7	0,307	0,084	1,15	0,0060				
2023456088	DIGITEL	VDUI	09.11.2023	7,7	0,289	0,069	1,04	0,0022				
2023456089	DIGITEL	VDUI	10.11.2023	5,9	0,266	0,114	1,27	0,0095				
2023456090	DIGITEL	VDUI	11.11.2023	11,1	0,476	0,205	0,96	0,0061				
2023456091	DIGITEL	VDUI	12.11.2023	11,3	0,296	0,164	0,79	0,0033				
2023456092	DIGITEL	VDUI	13.11.2023	10,1	0,204	0,123	0,85	0,0047				
2023456093	DIGITEL	VDUI	14.11.2023	14,1	0,253	0,143	1,40	0,0085				
2023456094	DIGITEL	VDUI	15.11.2023	13	0,735	1,026	1,39	0,0247				
2023456095	DIGITEL	VDUI	16.11.2023	16,1	1,192	0,195	2,42	0,0090				
2023456096	DIGITEL	VDUI	17.11.2023	24,7	0,764	0,200	1,75	0,0143				
2023456097	DIGITEL	VDUI	18.11.2023	9	0,273	0,104	0,33	0,0152				
2023456098	DIGITEL	VDUI	19.11.2023	13,5	0,160	0,118	0,50	0,0057				
2023456099	DIGITEL	VDUI	20.11.2023	12,6	0,582	0,183	1,47	0,0439				
2023457235	DIGITEL	VDUI	21.11.2023	19	0,829	0,166	3,73	0,0248				
2023457236	DIGITEL	VDUI	22.11.2023	19,3	0,735	0,186	4,90	0,0090				
2023457237	DIGITEL	VDUI	23.11.2023	16,6	0,721	0,910	1,99	0,0184				
2023457238	DIGITEL	VDUI	24.11.2023	7,5	0,294	0,050	2,76	0,0090				
2023457239	DIGITEL	VDUI	25.11.2023	7,4	0,245	0,091	1,96	0,0020				
2023457240	DIGITEL	VDUI	26.11.2023	12,8	0,551	0,179	0,13	0,0059				
2023457241	DIGITEL	VDUI	27.11.2023	6,2	0,274	0,077	-0,04	0,0094				
2023457242	DIGITEL	VDUI	28.11.2023	9,5	0,313	0,050	0,63	0,0050				
2023457243	DIGITEL	VDUI	29.11.2023	12	1,061	0,213	3,01	0,0404				
2023457244	DIGITEL	VDUI	30.11.2023	25,2	2,176	0,249	3,35	0,0842				
2023457245	DIGITEL	VDUI	01.12.2023	25,5	0,459	0,129	0,49	0,0039				
2023457246	DIGITEL	VDUI	02.12.2023	20,2	0,524	0,151	1,22	0,0084				

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

		(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen										
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023449722	DIGITEL	VDUI	10.09.2023	34	0,97	0,17	2,11	0,01				
2023449723	DIGITEL	VDUI	11.09.2023	31,4	0,78	0,14	2,90	0,01				
2023451065	DIGITEL	VDUI	12.09.2023	18,2	0,83	0,14	2,99	0,02				
2023451066	DIGITEL	VDUI	13.09.2023	13	0,42	0,06	1,82	0,00				
2023451067	DIGITEL	VDUI	14.09.2023	15,4	0,57	0,08	4,44	0,00				
2023451068	DIGITEL	VDUI	15.09.2023	16,5	0,58	0,08	3,30	0,00				
2023451069	DIGITEL	VDUI	16.09.2023	18,5	0,90	0,16	3,08	0,01				
2023451070	DIGITEL	VDUI	17.09.2023	15,7	0,55	0,09	1,03	0,01				
2023451071	DIGITEL	VDUI	18.09.2023	13,4	0,40	0,11	1,75	0,01				
2023451072	DIGITEL	VDUI	19.09.2023	13,8	0,33	0,09	1,60	0,00				
2023451073	DIGITEL	VDUI	20.09.2023	11,3	0,22	0,05	0,97	0,00				
2023451074	DIGITEL	VDUI	21.09.2023	9,5	0,22	0,06	1,59	0,00				
2023451075	DIGITEL	VDUI	22.09.2023	9,6	0,24	0,09	0,95	0,00				
2023451076	DIGITEL	VDUI	23.09.2023	11,3	1,36	0,33	1,29	0,01				
2023451077	DIGITEL	VDUI	24.09.2023	10	0,50	0,10	1,07	0,00				
2023451078	DIGITEL	VDUI	25.09.2023	11,8	0,23	0,07	1,35	0,00				





Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434245	DIGITEL	VKTU	25.02.2023	16,4	0,128	0,139	0,610	0,17	0,0011	0,010	3,38	
2022434246	DIGITEL	VKTU	26.02.2023	10,5	0,127	0,083	0,472	-0,08	0,0013	0,011	2,10	
2022434247	DIGITEL	VKTU	27.02.2023	12,4	0,231	0,078	0,616	0,48	0,0029	0,020	3,90	
2022434248	DIGITEL	VKTU	28.02.2023	12,8	0,285	0,085	0,674	0,61	0,0021	0,017	3,58	
2022434249	DIGITEL	VKTU	01.03.2023	20,7	1,286	0,120	0,867	0,62	0,0049	0,030	4,83	
2022434248	DIGITEL	VKTU	02.03.2023	24,5	0,884	0,158	1,359	1,53	0,0053	0,042	8,02	
2022434249	DIGITEL	VKTU	03.03.2023	41,5	0,681	0,162	1,510	1,85	0,0083	0,051	10,78	
2022434249	DIGITEL	VKTU	04.03.2023	24,8	0,282	1,601	0,951	0,73	0,0033	0,028	5,41	
2022434249	DIGITEL	VKTU	05.03.2023	16,1	0,184	0,054	0,707	0,04	0,0015	0,013	3,88	
2022434249	DIGITEL	VKTU	06.03.2023	24,3	0,407	0,144	0,910	0,40	0,0039	0,024	5,77	
2022434249	DIGITEL	VKTU	07.03.2023	9,8	0,138	0,240	0,539	0,09	0,0011	0,008	3,92	
2022434249	DIGITEL	VKTU	08.03.2023	10,8	0,168	0,073	0,395	0,00	0,0026	0,010	3,90	
2022434249	DIGITEL	VKTU	09.03.2023	16,8	0,538	0,186	0,873	0,57	0,0035	0,023	5,54	
2022434249	DIGITEL	VKTU	10.03.2023	7,3	0,098	0,034	0,458	0,15	0,0010	0,003	2,59	
2022434249	DIGITEL	VKTU	11.03.2023	17,9	0,283	0,812	0,884	0,27	0,0020	0,019	5,03	
2022434249	DIGITEL	VKTU	12.03.2023	17,1	0,211	0,083	0,552	0,30	0,0028	0,016	3,14	
2022434249	DIGITEL	VKTU	13.03.2023	9,7	0,115	0,019	0,740	0,05	0,0010	0,012	3,87	
2022434249	DIGITEL	VKTU	14.03.2023	11,9	0,110	0,230	0,607	0,08	0,0007	0,011	3,37	
2022434249	DIGITEL	VKTU	15.03.2023	13,3	0,325	0,241	0,955	1,01	0,0022	0,018	6,09	
2022434249	DIGITEL	VKTU	16.03.2023	11,2	0,231	0,078	0,457	0,60	0,0027	0,014	2,90	
2022434249	DIGITEL	VKTU	17.03.2023	12,4	0,281	0,095	0,596	0,82	0,0032	0,020	3,99	
2022434249	DIGITEL	VKTU	18.03.2023	13,8	0,292	0,084	0,704	0,94	0,0031	0,019	4,33	
2022434249	DIGITEL	VKTU	19.03.2023	12,1	0,157	0,067	0,487	Ausfall	0,0014	0,010	2,11	
2022434249	DIGITEL	VKTU	20.03.2023	17,4	0,288	0,475	1,279	1,05	0,0024	0,024	8,22	
2022434249	DIGITEL	VKTU	21.03.2023	14,2	0,302	0,080	0,817	0,70	0,0029	0,012	3,76	
2022434249	DIGITEL	VKTU	22.03.2023	9,7	0,210	0,059	0,688	0,70	0,0016	0,018	4,06	
2022434249	DIGITEL	VKTU	23.03.2023	10	0,196	0,055	0,704	0,66	0,0013	0,013	4,42	
2022434249	DIGITEL	VKTU	24.03.2023	10,4	0,191	0,098	0,723	0,98	0,0012	0,013	5,28	
2022434249	DIGITEL	VKTU	25.03.2023	12,1	0,163	0,243	0,524	0,42	0,0026	0,018	3,74	
2022434249	DIGITEL	VKTU	26.03.2023	11,1	0,111	0,053	0,333	0,38	0,0009	0,005	2,48	
2022434249	DIGITEL	VKTU	27.03.2023	14,9	0,181	1,051	0,585	0,50	0,0013	0,020	3,96	
2022434249	DIGITEL	VKTU	28.03.2023	14,1	0,292	0,081	0,741	0,76	0,0020	0,020	5,25	
2022434249	DIGITEL	VKTU	29.03.2023	11,1	0,444	0,071	0,686	0,94	0,0022	0,025	4,48	
2022434249	DIGITEL	VKTU	30.03.2023	14,5	0,257	0,142	1,055	1,55	0,0019	0,037	7,09	
2022434249	DIGITEL	VKTU	31.03.2023	8,8	0,101	0,041	0,628	0,47	0,0007	0,010	3,88	
2022434249	DIGITEL	VKTU	01.04.2023	3,9	0,083	0,177	0,468	0,30	0,0004	0,004	3,01	
2022434249	DIGITEL	VKTU	02.04.2023	8,8	0,114	0,288	0,944	0,94	0,0011	0,020	6,8	
2022434249	DIGITEL	VKTU	03.04.2023	8,8	0,184	0,047	0,466	0,62	0,0018	0,011	2,35	
2022434249	DIGITEL	VKTU	04.04.2023	11	0,255	0,152	0,590	0,97	0,0021	0,020	3,94	
2022434249	DIGITEL	VKTU	05.04.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	
2022434249	DIGITEL	VKTU	06.04.2023	21,6	0,430	0,114	0,944	1,16	0,0041	0,026	6,11	
2022434249	DIGITEL	VKTU	07.04.2023	16,2	0,242	0,201	0,376	0,49	0,0012	0,007	2,42	
2022434249	DIGITEL	VKTU	08.04.2023	27,5	0,685	0,402	0,742	0,97	0,0092	0,052	4,09	
2022434249	DIGITEL	VKTU	09.04.2023	15,4	0,585	0,262	0,256	0,34	0,0076	0,036	1,95	
2022434249	DIGITEL	VKTU	10.04.2023	11,1	0,359	0,092	0,279	0,33	0,0021	0,010	1,71	
2022434249	DIGITEL	VKTU	11.04.2023	16	0,197	0,216	0,852	0,78	0,0015	0,018	5,16	
2022434249	DIGITEL	VKTU	12.04.2023	6,8	0,128	0,191	0,433	0,35	0,0018	0,011	2,78	
2022434249	DIGITEL	VKTU	13.04.2023	10,8	0,140	0,456	0,808	0,50	0,0016	0,016	5,25	
2022434249	DIGITEL	VKTU	14.04.2023	11,2	0,306	0,075	0,801	0,83	0,0018	0,017	5,39	
2022434249	DIGITEL	VKTU	15.04.2023	15,3	0,410	0,217	0,927	1,12	0,0033	0,033	5,05	
2022434249	DIGITEL	VKTU	16.04.2023	23,2	0,370	0,871	0,534	0,87	0,0036	0,024	3,48	
2022434249	DIGITEL	VKTU	17.04.2023	25,5	0,555	0,259	0,878	1,39	0,0049	0,037	4,49	
2022434249	DIGITEL	VKTU	18.04.2023	14,7	0,409	0,154	0,602	0,81	0,0029	0,018	3,60	
2022434249	DIGITEL	VKTU	19.04.2023	14,3	0,289	0,085	0,589	0,62	0,0020	0,017	3,01	
2022434249	DIGITEL	VKTU	20.04.2023	11,5	0,288	0,101	0,504	0,63	0,0023	0,013	2,85	
2022434249	DIGITEL	VKTU	21.04.2023	11,7	0,641	0,098	0,430	0,44	0,0030	0,026	3,11	
2022434249	DIGITEL	VKTU	22.04.2023	10,5	0,224	0,092	0,591	0,37	0,0021	0,015	3,95	
2022434249	DIGITEL	VKTU	23.04.2023	7,8	0,161	0,062	0,332	0,08	0,0015	0,010	2,36	
2022434249	DIGITEL	VKTU	24.04.2023	10,9	0,233	0,362	0,564	0,28	0,0013	0,010	3,75	
2022434249	DIGITEL	VKTU	25.04.2023	14,5	0,215	0,186	0,774	0,49	0,0010	0,013	4,76	
2022434249	DIGITEL	VKTU	26.04.2023	17,7	0,388	0,086	1,089	1,01	0,0021	0,024	6,98	
2022434249	DIGITEL	VKTU	27.04.2023	16,7	0,438	0,079	0,745	1,01	0,0028	0,021	5,22	
2022434249	DIGITEL	VKTU	28.04.2023	16,7	0,377	0,407	0,770	0,68	0,0025	0,019	5,16	
2022434249	DIGITEL	VKTU	29.04.2023	28,2	0,461	0,132	1,132	0,96	0,0037	0,039	8,00	
2022434249	DIGITEL	VKTU	30.04.2023	11,3	0,249	0,108	0,521	0,49	0,0031	0,017	3,38	
2022434249	DIGITEL	VKTU	01.05.2023	15,2	0,320	0,267	0,595	0,42	0,0045	0,035	4,04	
2022434249	DIGITEL	VKTU	02.05.2023	19,5	0,405	0,613	0,911	0,84	0,0045	0,032	4,03	
2022434249	DIGITEL	VKTU	03.05.2023	14,4	0,231	0,053	0,674	0,67	0,0017	0,018	5,49	
2022434249	DIGITEL	VKTU	04.05.2023	16	0,304	0,052	0,670	0,68	0,0023	0,018	4,26	
2022434249	DIGITEL	VKTU	05.05.2023	18,8	0,500	0,463	1,348	1,42	0,0076	0,035	9,07	
2022434249	DIGITEL	VKTU	06.05.2023	9,4	0,323	0,062	0,475	0,62	0,0022	0,018	3,35	
2022434249	DIGITEL	VKTU	07.05.2023	9,9	0,173	0,121	0,374	0,30	0,0022	0,012	3,37	
2022434249	DIGITEL	VKTU	08.05.2023	12,1	0,809	0,108	0,345	0,20	0,0035	0,012	3,11	
2022434249	DIGITEL	VKTU	09.05.2023	11,6	0,405	0,103	0,568	0,64	0,0027	0,015	4,44	
2022434249	DIGITEL	VKTU	10.05.2023	8,6	0,193	0,224	0,739	0,71	0,0009	0,014	5,86	
2022434249	DIGITEL	VKTU	11.05.2023	14,4	0,621	0,278	1,06	0,92	0,0023	0,022	7,21	
2022434249	DIGITEL	VKTU	12.05.2023	11,4	0,247	0,086	0,516	0,05	0,0025	0,013	3,05	
2022434249	DIGITEL	VKTU	13.05.2023	19,9	0,647	0,238	1,065	0,93	0,0048	0,038	7,34	
2022434249	DIGITEL	VKTU	14.05.2023	15,8	0,516	0,195	0,656	0,38	0,0033	0,018	4,28	
2022434249	DIGITEL	VKTU	15.05.2023	22,7	0,707	0,269	1,25	0,707	0,0038	0,018	7,17	
2022434249	DIGITEL	VKTU	16.05.2023	12,4	0,186	0,122	0,671	0,23	0,0017	0,020	3,87	
2022434249	DIGITEL	VKTU	17.05.2023	15,2	0,220	0,836	0,756	0,89	0,0027	0,021	4,91	
2022434249	DIGITEL	VKTU	18.05.2023	13	0,110	0,044	0,421	0,32	0,0014	0,012	2,79	
2022434249	DIGITEL	VKTU	19.05.2023	15,2	0,656	0,115	0,645	0,26	0,0023	0,014	3,66	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2022434245	DIGITEL	VKTU	25.02.2023	16,4	0,13	0,14	0,61	<NWG	0,00	0,01	3,38	
2022434246	DIGITEL	VKTU	26.02.2023	10,5	0,13	0,06	0,47	<NWG	0,00	0,01	2,10	
2022434247	DIGITEL	VKTU										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441607	DIGITEL	VKTU	20.05.2023	14,5	0,524	0,084	0,504	0,62	0,0024	0,018	3,16	
2023441608	DIGITEL	VKTU	21.05.2023	23,7	0,712	0,154	0,603	0,92	0,0045	0,028	5,29	
2023441609	DIGITEL	VKTU	22.05.2023	35,3	0,948	0,422	0,885	1,33	0,0087	0,046	6,16	
2023441610	DIGITEL	VKTU	23.05.2023	16,1	0,345	0,087	0,628	0,66	0,0024	0,029	4,54	
2023441611	DIGITEL	VKTU	24.05.2023	23,1	0,426	0,095	0,952	1,53	0,0030	0,086	7,23	
2023442039	DIGITEL	VKTU	26.05.2023	18,4	0,431	0,090	0,879	1,46	0,0027	0,026	6,13	
2023442040	DIGITEL	VKTU	28.05.2023	23,3	0,220	0,344	0,770	1,42	0,0016	0,020	7,98	
2023442041	DIGITEL	VKTU	27.05.2023	17,3	0,192	0,082	0,570	0,63	0,0015	0,013	4,31	
2023442042	DIGITEL	VKTU	28.05.2023	16,3	0,245	0,097	0,612	0,61	0,0020	0,017	4,52	
2023442043	DIGITEL	VKTU	29.05.2023	15,5	0,277	0,057	0,540	0,88	0,0018	0,013	3,39	
2023442044	DIGITEL	VKTU	30.05.2023	17,7	0,279	0,052	0,972	0,96	0,0015	0,017	4,77	
2023442045	DIGITEL	VKTU	31.05.2023	17,3	0,288	0,050	0,790	0,75	0,0020	0,024	4,74	
2023442046	DIGITEL	VKTU	01.06.2023	20,7	0,430	0,085	1,048	0,83	0,0033	0,039	8,38	
2023442047	DIGITEL	VKTU	02.06.2023	18,1	0,188	0,042	0,904	0,36	0,0017	0,026	6,21	
2023442048	DIGITEL	VKTU	03.06.2023	14,2	0,158	0,042	0,608	0,23	0,0014	0,011	3,87	
2023442049	DIGITEL	VKTU	04.06.2023	13,7	0,225	0,071	0,567	0,25	0,0023	0,018	3,38	
2023442050	DIGITEL	VKTU	05.06.2023	20,5	0,579	0,107	1,066	0,74	0,0034	0,036	7,23	
2023442051	DIGITEL	VKTU	06.06.2023	23,9	0,681	0,129	1,251	1,23	0,0046	0,043	9,88	
2023442052	DIGITEL	VKTU	07.06.2023	23,3	0,997	0,207	1,114	1,29	0,0055	0,047	9,47	
2023443656	DIGITEL	VKTU	08.06.2023	19	0,512	0,112	0,631	0,19	0,0028	0,021	3,61	
2023443655	DIGITEL	VKTU	09.06.2023	18,6	0,527	0,083	0,574	0,43	0,0024	0,014	3,67	
2023443654	DIGITEL	VKTU	10.06.2023	21	0,311	0,067	0,636	0,43	0,0020	0,015	3,92	
2023443653	DIGITEL	VKTU	11.06.2023	17,6	0,424	0,056	0,345	-0,05	0,0023	0,009	2,13	
2023443652	DIGITEL	VKTU	12.06.2023	17,7	0,333	0,062	0,565	0,19	0,0018	0,015	3,56	
2023443651	DIGITEL	VKTU	13.06.2023	18,2	0,077	0,060	0,560	0,12	0,0028	0,018	3,40	
2023443650	DIGITEL	VKTU	14.06.2023	15,7	0,255	0,082	0,532	0,02	0,0025	0,015	3,31	
2023443649	DIGITEL	VKTU	15.06.2023	19,1	0,237	0,064	0,896	0,46	0,0027	0,022	5,93	
2023443648	DIGITEL	VKTU	16.06.2023	23,3	0,352	0,488	1,315	1,35	0,0031	0,042	9,02	
2023443647	DIGITEL	VKTU	17.06.2023	18,3	0,279	0,091	0,835	0,63	0,0027	0,023	6,35	
2023443646	DIGITEL	VKTU	18.06.2023	20,3	0,279	0,091	0,628	0,50	0,0037	0,022	4,13	
2023443645	DIGITEL	VKTU	19.06.2023	16,9	0,277	0,089	1,085	0,43	0,0024	0,020	7,01	
2023443644	DIGITEL	VKTU	20.06.2023	16,1	0,260	0,042	0,686	0,52	0,0024	0,017	4,64	
2023443643	DIGITEL	VKTU	21.06.2023	15,6	0,348	0,574	1,117	1,13	0,0038	0,030	8,05	
2023444065	DIGITEL	VKTU	22.06.2023	14,6	0,323	0,067	0,630	1,20	0,0023	0,026	4,65	
2023444066	DIGITEL	VKTU	23.06.2023	14,9	0,301	0,062	0,874	1,17	0,0017	0,028	5,82	
2023444067	DIGITEL	VKTU	24.06.2023	17,4	0,448	0,221	1,121	0,91	0,0022	0,028	7,19	
2023444068	DIGITEL	VKTU	25.06.2023	15,6	0,281	0,081	0,431	0,08	0,0028	0,014	2,91	
2023444069	DIGITEL	VKTU	26.06.2023	19,3	0,349	0,307	0,949	1,47	0,0022	0,022	6,84	
2023444070	DIGITEL	VKTU	27.06.2023	17,1	0,313	0,213	1,033	1,30	0,0022	0,021	7,20	
2023444071	DIGITEL	VKTU	28.06.2023	16,1	0,318	0,124	0,980	0,88	0,0024	0,025	6,81	
2023444072	DIGITEL	VKTU	29.06.2023	20,7	0,433	0,243	0,932	1,55	0,0042	0,039	6,53	
2023444073	DIGITEL	VKTU	30.06.2023	13,5	0,279	0,282	0,844	0,82	0,0017	0,020	4,13	
2023444074	DIGITEL	VKTU	01.07.2023	16,5	0,207	0,062	0,571	0,94	0,0013	0,012	4,11	
2023444075	DIGITEL	VKTU	02.07.2023	21,4	0,257	0,106	0,573	0,77	0,0017	0,016	4,25	
2023444076	DIGITEL	VKTU	03.07.2023	20	0,264	0,123	0,890	1,34	0,0018	0,025	6,77	
2023444077	DIGITEL	VKTU	04.07.2023	17,2	0,269	0,158	0,855	1,30	0,0022	0,020	6,62	
2023444078	DIGITEL	VKTU	05.07.2023	9,9	0,129	0,077	0,607	0,53	0,0010	0,011	5,00	
2023445696	DIGITEL	VKTU	06.07.2023	11,5	0,224	0,095	0,820	1,34	0,0015	0,019	7,19	
2023445697	DIGITEL	VKTU	07.07.2023	13,8	0,181	0,061	0,599	0,56	0,0014	0,014	4,71	
2023445698	DIGITEL	VKTU	08.07.2023	16,2	0,172	0,057	0,485	0,89	0,0012	0,015	3,67	
2023445699	DIGITEL	VKTU	09.07.2023	19,1	0,240	0,064	0,588	0,67	0,0019	0,017	4,00	
2023445700	DIGITEL	VKTU	10.07.2023	15,5	0,283	0,126	0,685	0,75	0,0017	0,017	5,06	
2023445701	DIGITEL	VKTU	11.07.2023	17	0,258	0,106	0,770	1,28	0,0021	0,017	5,55	
2023445702	DIGITEL	VKTU	12.07.2023	12,6	0,208	0,331	0,777	1,00	0,0014	0,024	6,51	
2023445703	DIGITEL	VKTU	13.07.2023	13,8	0,286	0,330	0,850	1,14	0,0022	0,023	7,29	
2023445704	DIGITEL	VKTU	14.07.2023	13,8	0,204	0,047	0,522	0,83	0,0019	0,015	3,50	
2023445705	DIGITEL	VKTU	15.07.2023	11,8	0,180	0,051	0,443	0,98	0,0014	0,011	3,11	
2023445706	DIGITEL	VKTU	16.07.2023	10,4	0,086	0,026	0,550	0,35	0,0003	0,006	3,21	
2023445707	DIGITEL	VKTU	17.07.2023	11,8	0,191	0,182	0,687	0,46	0,0012	0,012	3,28	
2023445708	DIGITEL	VKTU	18.07.2023	13,9	0,343	0,481	0,602	1,41	0,0028	0,018	4,25	
2023445709	DIGITEL	VKTU	19.07.2023	36,4	0,417	0,505	1,235	1,17	0,0035	0,084	9,40	
2023446935	DIGITEL	VKTU	20.07.2023	14	0,280	0,380	0,884	1,25	0,0020	0,022	6,12	
2023446936	DIGITEL	VKTU	21.07.2023	9,4	0,196	0,036	0,635	0,68	0,0028	0,022	3,94	
2023446937	DIGITEL	VKTU	22.07.2023	16,1	0,266	0,126	0,762	1,24	0,0021	0,016	5,32	
2023446938	DIGITEL	VKTU	23.07.2023	10,1	0,113	0,053	0,397	0,39	0,0008	0,009	2,51	
2023446939	DIGITEL	VKTU	24.07.2023	10,6	0,131	0,139	0,614	0,82	0,0008	0,012	4,04	
2023446940	DIGITEL	VKTU	25.07.2023	13,3	0,201	0,193	0,773	0,99	0,0011	0,016	5,07	
2023446941	DIGITEL	VKTU	26.07.2023	14,2	0,200	0,353	0,894	1,10	0,0022	0,020	5,24	
2023446942	DIGITEL	VKTU	27.07.2023	7,9	0,200	0,094	0,495	0,84	0,0011	0,014	3,67	
2023446943	DIGITEL	VKTU	28.07.2023	8,1	0,145	0,308	0,822	0,67	0,0007	0,013	5,79	
2023446944	DIGITEL	VKTU	29.07.2023	9,4	0,196	0,011	0,589	0,68	0,0009	0,011	4,47	
2023446945	DIGITEL	VKTU	30.07.2023	11,6	0,191	0,068	0,542	0,70	0,0008	0,007	3,80	
2023446946	DIGITEL	VKTU	31.07.2023	8,2	0,119	0,043	0,597	1,04	0,0005	0,008	4,69	
2023446947	DIGITEL	VKTU	01.08.2023	9,8	0,208	0,439	0,790	0,55	0,0011	0,015	4,83	
2023446948	DIGITEL	VKTU	02.08.2023	7,8	0,164	0,138	0,468	0,51	0,0014	0,008	3,33	
2023447824	DIGITEL	VKTU	03.08.2023	7,2	0,154	0,056	0,561	1,06	0,0006	0,010	3,21	
2023447825	DIGITEL	VKTU	04.08.2023	12,9	0,294	0,381	1,799	0,936	0,0012	0,021	6,08	
2023447826	DIGITEL	VKTU	05.08.2023	10,1	0,229	0,121	0,522	0,63	0,0015	0,013	3,60	
2023447827	DIGITEL	VKTU	06.08.2023	6,7	0,144	0,039	0,246	0,26	0,0006	0,006	2,02	
2023447828	DIGITEL	VKTU	07.08.2023	11,9	0,206	0,119	0,623	0,92	0,0013	0,023	5,84	
2023447829	DIGITEL	VKTU	08.08.2023	11,1	0,305	0,921	0,845	0,85	0,0021	0,017	5,78	
2023447830	DIGITEL	VKTU	09.08.2023	11,3	0,279	0,165	0,851	0,97	0,0017	0,016	5,77	
2023447831	DIGITEL	VKTU	10.08.2023	15	0,408	0,145	0,954	1,33	0,0014	0,021	6,51	
2023447832	DIGITEL	VKTU	11.08.2023	19,4	0,472	0,108	1,054	1,48	0,0044	0,051	7,11	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023441607	DIGITEL	VKTU	20.05.2023	14,5	0,52	0,08	0,50	<1,03	0,00	0,02	3,16	
2023441608	DIGITEL	VKTU	21.05.2023	23,7	0,71	0,15	0,60	<1,03	0,00	0,03	5,29	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447833	DIGITEL	VKTU	12.08.2023	12	0,200	0,371	0,813	0,84	0,0009	0,014	5,57	
2023447834	DIGITEL	VKTU	13.08.2023	14,7	0,261	0,066	0,778	0,87	0,0010	0,013	5,21	
2023447835	DIGITEL	VKTU	14.08.2023	13,8	0,227	0,037	0,508	0,65	0,0034	0,011	3,38	
2023447836	DIGITEL	VKTU	15.08.2023	12,6	0,258	0,485	0,739	1,31	0,0022	0,016	5,49	
2023447837	DIGITEL	VKTU	16.08.2023	18,1	0,846	0,119	1,042	2,22	0,0031	0,031	8,04	
2023448910	DIGITEL	VKTU	17.08.2023	14,6	0,395	0,083	0,903	2,10	0,0023	0,028	7,33	
2023448911	DIGITEL	VKTU	18.08.2023	19,1	0,444	0,060	0,880	1,97	0,0028	0,028	6,50	
2023448912	DIGITEL	VKTU	19.08.2023	20,2	0,349	0,769	0,895	1,35	0,0025	0,025	6,25	
2023448913	DIGITEL	VKTU	20.08.2023	18,1	0,507	0,113	0,798	1,68	0,0038	0,044	5,93	
2023448914	DIGITEL	VKTU	21.08.2023	23,5	0,876	0,145	1,304	2,23	0,0071	0,047	9,10	
2023448915	DIGITEL	VKTU	22.08.2023	24,4	0,745	0,544	1,615	2,37	0,0073	0,041	11,33	
2023448916	DIGITEL	VKTU	23.08.2023	23,1	0,863	0,720	1,367	1,92	0,0073	0,055	10,02	
2023448917	DIGITEL	VKTU	24.08.2023	18,1	0,432	0,480	0,910	1,93	0,0054	0,038	7,70	
2023448918	DIGITEL	VKTU	25.08.2023	14,4	0,392	0,064	0,895	1,95	0,0029	0,025	7,23	
2023448919	DIGITEL	VKTU	26.08.2023	11,6	0,217	0,093	1,024	1,44	0,0012	0,019	7,55	
2023448920	DIGITEL	VKTU	27.08.2023	10,3	0,183	0,183	0,751	1,33	0,0015	0,019	6,89	
2023448922	DIGITEL	VKTU	29.08.2023	18	0,500	0,806	1,283	2,00	0,0058	0,051	8,67	
2023448923	DIGITEL	VKTU	30.08.2023	13,2	0,347	0,115	0,942	1,65	0,0031	0,025	7,84	
2023449746	DIGITEL	VKTU	31.08.2023	12,8	0,319	0,198	1,026	1,52	0,0025	0,026	8,78	
2023449747	DIGITEL	VKTU	01.09.2023	8,2	0,222	0,073	0,505	0,97	0,0014	0,011	4,39	
2023449748	DIGITEL	VKTU	02.09.2023	11,8	0,705	0,093	0,696	1,05	0,0031	0,037	5,17	
2023449749	DIGITEL	VKTU	03.09.2023	12,7	0,515	0,103	0,700	1,03	0,0031	0,021	5,46	
2023449750	DIGITEL	VKTU	04.09.2023	10,8	0,189	0,071	0,698	0,95	0,0012	0,015	4,29	
2023449751	DIGITEL	VKTU	05.09.2023	12,1	0,463	0,049	0,867	1,98	0,0018	0,019	5,92	
2023449752	DIGITEL	VKTU	06.09.2023	14,2	0,380	0,087	0,710	0,62	0,0018	0,019	5,42	
2023449753	DIGITEL	VKTU	07.09.2023	17,8	0,512	0,104	0,744	1,24	0,0026	0,026	5,66	
2023449754	DIGITEL	VKTU	08.09.2023	19,1	0,507	0,084	0,866	0,96	0,0027	0,021	6,36	
2023449755	DIGITEL	VKTU	09.09.2023	33,1	0,956	0,716	1,541	1,83	0,0034	0,033	10,40	
2023449756	DIGITEL	VKTU	10.09.2023	34,3	0,625	0,195	1,291	1,04	0,0043	0,037	7,45	
2023449757	DIGITEL	VKTU	11.09.2023	31,9	0,683	0,349	1,394	2,35	0,0051	0,033	8,49	
2023449758	DIGITEL	VKTU	12.09.2023	17,1	0,453	0,189	1,028	2,76	0,0041	0,042	7,18	
2023449759	DIGITEL	VKTU	13.09.2023	12,2	0,367	0,186	0,964	1,08	0,0027	0,023	6,45	
2023451101	DIGITEL	VKTU	14.09.2023	11,5	0,248	0,047	0,603	1,16	0,0016	0,020	4,59	
2023451102	DIGITEL	VKTU	15.09.2023	10,8	0,204	0,063	0,604	1,40	0,0015	0,015	4,71	
2023451103	DIGITEL	VKTU	16.09.2023	13,8	0,354	0,089	0,688	0,75	0,0021	0,017	5,05	
2023451104	DIGITEL	VKTU	17.09.2023	13,7	0,321	0,127	0,751	1,23	0,0029	0,019	6,13	
2023451105	DIGITEL	VKTU	18.09.2023	13,5	0,280	0,060	0,655	0,40	0,0020	0,019	5,68	
2023451106	DIGITEL	VKTU	19.09.2023	11,9	0,177	0,062	0,837	0,96	0,0011	0,039	6,36	
2023451107	DIGITEL	VKTU	20.09.2023	11,3	0,194	0,052	0,631	0,89	0,0018	0,015	4,45	
2023451108	DIGITEL	VKTU	21.09.2023	9,7	0,181	0,057	0,506	1,00	0,0023	0,016	4,05	
2023451109	DIGITEL	VKTU	22.09.2023	8,8	0,042	0,045	0,710	0,45	0,0016	0,016	4,05	
2023451110	DIGITEL	VKTU	23.09.2023	10,1	0,214	0,195	0,863	1,20	0,0013	0,020	6,84	
2023451111	DIGITEL	VKTU	24.09.2023	8,3	0,201	0,234	0,370	0,89	0,0029	0,027	3,25	
2023451112	DIGITEL	VKTU	25.09.2023	9,9	0,228	0,066	0,540	0,77	0,0021	0,014	4,25	
2023451113	DIGITEL	VKTU	26.09.2023	12,8	0,435	0,104	0,681	1,02	0,0034	0,021	6,50	
2023451114	DIGITEL	VKTU	27.09.2023	15,3	0,526	0,087	0,817	1,26	0,0041	0,023	6,04	
2023451497	DIGITEL	VKTU	28.09.2023	19	0,557	0,706	1,312	1,25	0,0046	0,034	9,59	
2023451498	DIGITEL	VKTU	29.09.2023	16,5	0,409	0,119	1,031	0,79	0,0038	0,026	6,93	
2023451499	DIGITEL	VKTU	30.09.2023	13,3	0,380	0,109	0,787	1,29	0,0025	0,017	5,97	
2023451500	DIGITEL	VKTU	01.10.2023	12,8	0,271	0,114	0,437	0,59	0,0028	0,016	3,66	
2023451501	DIGITEL	VKTU	02.10.2023	18,1	0,306	0,142	0,667	0,86	0,0043	0,021	4,64	
2023451502	DIGITEL	VKTU	03.10.2023	14,5	0,259	0,097	0,619	0,79	0,0021	0,015	4,51	
2023451503	DIGITEL	VKTU	04.10.2023	15,2	0,288	0,735	1,034	1,17	0,0065	0,027	8,79	
2023451504	DIGITEL	VKTU	05.10.2023	15,7	0,286	1,180	0,740	0,0090	0,022	9,07		
2023451505	DIGITEL	VKTU	06.10.2023	14,7	0,376	0,114	1,137	1,42	0,0038	0,025	8,79	
2023451506	DIGITEL	VKTU	07.10.2023	18	0,405	0,166	1,264	1,21	0,0024	0,022	8,91	
2023451507	DIGITEL	VKTU	08.10.2023	24	0,538	0,341	1,181	1,46	0,0042	0,028	7,65	
2023451508	DIGITEL	VKTU	09.10.2023	28	0,719	0,340	1,867	1,76	0,0056	0,070	12,84	
2023451509	DIGITEL	VKTU	10.10.2023	23,9	0,689	0,256	1,738	2,15	0,0051	0,041	11,97	
2023451510	DIGITEL	VKTU	11.10.2023	26,9	0,563	0,200	1,768	2,37	0,0045	0,041	11,07	
2023453361	DIGITEL	VKTU	12.10.2023	19,3	0,410	0,113	1,144	1,42	0,0033	0,026	6,69	
2023453362	DIGITEL	VKTU	13.10.2023	19,2	0,452	0,107	1,161	0,90	0,0037	0,038	6,73	
2023453363	DIGITEL	VKTU	14.10.2023	14,2	0,229	0,137	0,736	0,70	0,0019	0,026	5,03	
2023453364	DIGITEL	VKTU	15.10.2023	9,8	0,224	0,077	0,745	0,43	0,0016	0,019	4,77	
2023453365	DIGITEL	VKTU	16.10.2023	13,5	0,335	0,134	0,765	0,94	0,0033	0,024	5,42	
2023453366	DIGITEL	VKTU	17.10.2023	9,2	0,308	0,086	0,465	0,29	0,0016	0,016	3,31	
2023453367	DIGITEL	VKTU	18.10.2023	10,5	0,420	0,085	0,407	0,13	0,0021	0,023	3,81	
2023453368	DIGITEL	VKTU	19.10.2023	9,7	0,330	0,071	0,458	0,17	0,0020	0,021	3,82	
2023453369	DIGITEL	VKTU	20.10.2023	8,2	0,211	0,072	0,427	0,44	0,0012	0,020	3,05	
2023453370	DIGITEL	VKTU	21.10.2023	7,2	0,155	0,050	0,386	0,42	0,0007	0,015	2,65	
2023453371	DIGITEL	VKTU	22.10.2023	5,4	0,095	0,050	0,449	0,64	0,0005	0,011	2,43	
2023453372	DIGITEL	VKTU	23.10.2023	7,9	0,170	0,071	0,417	0,48	0,0008	0,019	2,75	
2023453373	DIGITEL	VKTU	24.10.2023	10	0,212	0,063	0,744	0,79	0,0017	0,020	5,45	
2023453374	DIGITEL	VKTU	25.10.2023	7,1	0,188	0,499	0,360	-0,33	0,0019	0,016	2,93	
2023454442	DIGITEL	VKTU	26.10.2023	10,2	0,274	0,088	0,708	0,85	0,0029	0,016	5,93	
2023454443	DIGITEL	VKTU	27.10.2023	10,7	0,260	0,070	0,810	0,85	0,0021	0,017	5,42	
2023454444	DIGITEL	VKTU	28.10.2023	5,7	0,119	0,020	0,378	0,46	0,0010	0,007	2,98	
2023454445	DIGITEL	VKTU	29.10.2023	4,6	0,074	0,011	0,318	0,47	0,0006	0,005	2,17	
2023454446	DIGITEL	VKTU	30.10.2023	7,2	0,102	0,066	0,315	0,86	0,0014	0,020	4,77	
2023454447	DIGITEL	VKTU	31.10.2023	7,5	0,104	0,118	0,833	1,11	0,0011	0,017	6,36	
2023454448	DIGITEL	VKTU	01.11.2023	6,9	0,077	0,014	0,229	0,52	0,0009	0,006	2,08	
2023454449	DIGITEL	VKTU	02.11.2023	8,5	0,066	-0,001	0,263	0,47	0,0012	0,006	2,23	
2023454450	DIGITEL	VKTU	03.11.2023	11,1	0,229	0,023	0,603	0,72	0,0012	0,023	4,41	

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023447833	DIGITEL	VKTU	12.08.2023	12	0,20	0,37	0,81	<1,02	0,00	0,01	5,57	
2023447834	DIGITEL	VKTU	13.08.2023	14,7	0,26	0,07	0,78	<1,02	0,00	0,01	5,21	
2023447835	DIGITEL	VKTU	14.08.2023	13,8	0,23	0,04	0,51					

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454451	DIGITEL	VKTU	04.11.2023	3,7	0,055	0,009	0,163	0,23	0,0099	0,007	1,35	
2023454452	DIGITEL	VKTU	05.11.2023	5,6	0,206	0,024	0,254	0,04	0,0021	0,007	2,08	
2023454453	DIGITEL	VKTU	06.11.2023	9	0,223	0,004	0,688	0,36	0,0014	0,012	4,62	
2023454454	DIGITEL	VKTU	07.11.2023	6,9	0,175	0,052	0,824	0,59	0,0041	0,019	5,41	
2023454455	DIGITEL	VKTU	08.11.2023	8,2	0,686	0,036	0,581	0,76	0,0188	0,027	4,61	
2023456121	DIGITEL	VKTU	09.11.2023	6,9	0,715	0,074	0,622	1,25	0,0099	0,023	4,86	
2023456122	DIGITEL	VKTU	10.11.2023	7,1	0,836	0,062	0,600	0,03	0,0165	0,039	4,38	
2023456123	DIGITEL	VKTU	11.11.2023	9,6	0,349	0,146	0,789	0,69	0,0027	0,021	6,82	
2023456124	DIGITEL	VKTU	12.11.2023	9,4	0,203	0,126	0,352	0,62	0,0028	0,019	3,14	
2023456125	DIGITEL	VKTU	13.11.2023	8,8	0,189	0,140	0,350	0,50	0,0019	0,015	3,12	
2023456126	DIGITEL	VKTU	14.11.2023	12	0,212	0,054	0,656	0,78	0,0041	0,014	5,42	
2023456127	DIGITEL	VKTU	15.11.2023	11,1	0,233	0,080	0,857	0,96	0,0019	0,018	7,14	
2023456128	DIGITEL	VKTU	16.11.2023	13,9	0,312	0,109	0,774	1,39	0,0028	0,026	5,64	
2023456129	DIGITEL	VKTU	17.11.2023	24,9	0,610	0,989	1,086	1,40	0,0043	0,060	8,21	
2023456130	DIGITEL	VKTU	18.11.2023	8,4	0,207	0,069	0,219	-0,20	0,0045	0,014	1,79	
2023456131	DIGITEL	VKTU	19.11.2023	10,8	0,092	0,017	0,429	-0,33	0,0038	0,012	3,47	
2023456132	DIGITEL	VKTU	20.11.2023	14,1	0,201	0,137	0,833	1,31	0,0011	0,014	6,35	
2023456133	DIGITEL	VKTU	21.11.2023	17,1	0,449	0,352	0,969	0,74	0,0080	0,042	7,34	
2023456134	DIGITEL	VKTU	22.11.2023	12,1	0,318	0,155	0,875	0,92	0,0029	0,035	6,83	
2023457271	DIGITEL	VKTU	23.11.2023	14,4	0,369	0,109	0,845	1,19	0,0037	0,027	7,27	
2023457272	DIGITEL	VKTU	24.11.2023	10,2	0,094	0,085	0,413	-0,27	0,0007	0,008	2,60	
2023457273	DIGITEL	VKTU	25.11.2023	13,8	0,257	1,142	0,465	-0,10	0,0018	0,015	2,62	
2023457274	DIGITEL	VKTU	26.11.2023	13,1	0,302	0,113	0,542	-0,11	0,0024	0,013	4,03	
2023457275	DIGITEL	VKTU	27.11.2023	5	0,181	0,019	0,195	-0,38	0,0018	0,008	0,97	
2023457276	DIGITEL	VKTU	28.11.2023	11,6	0,242	0,090	0,729	0,76	0,0024	0,026	5,15	
2023457277	DIGITEL	VKTU	29.11.2023	10,5	0,307	0,182	0,763	0,30	0,0026	0,020	5,33	
2023457278	DIGITEL	VKTU	30.11.2023	14	0,421	0,129	0,681	0,47	0,0038	0,026	5,50	
2023457279	DIGITEL	VKTU	01.12.2023	14,5	0,308	0,219	0,513	0,88	0,0042	0,021	4,29	
2023457280	DIGITEL	VKTU	02.12.2023	17,4	0,329	0,168	0,873	0,17	0,0029	0,026	5,62	
2023457281	DIGITEL	VKTU	03.12.2023	14,2	0,287	0,057	0,359	0,07	0,0027	0,019	2,58	
2023457282	DIGITEL	VKTU	04.12.2023	11,2	0,184	0,061	0,192	0,09	0,0024	0,013	1,78	
2023457283	DIGITEL	VKTU	05.12.2023	7,6	0,172	0,072	0,378	0,12	0,0022	0,011	2,56	
2023457284	DIGITEL	VKTU	06.12.2023	19,9	0,863	2,094	1,052	0,55	0,0039	0,030	6,48	
2023457781	DIGITEL	VKTU	07.12.2023	13,5	0,386	0,096	0,512	0,75	0,0034	0,019	3,62	
2023457782	DIGITEL	VKTU	08.12.2023	14,3	0,339	0,090	0,594	0,45	0,0033	0,019	4,22	
2023457783	DIGITEL	VKTU	09.12.2023	8,3	0,087	0,017	0,303	-0,35	0,0012	0,006	2,00	
2023457784	DIGITEL	VKTU	10.12.2023	11,7	0,091	0,009	0,471	0,06	0,0005	0,008	3,07	
2023457785	DIGITEL	VKTU	11.12.2023	19	0,143	0,281	0,683	0,16	0,0012	0,014	4,61	
2023457786	DIGITEL	VKTU	12.12.2023	13,3	0,275	0,052	0,560	0,63	0,0025	0,014	3,93	
2023457787	DIGITEL	VKTU	13.12.2023	12,4	0,192	0,488	1,144	0,80	0,0018	0,018	7,52	
2023457788	DIGITEL	VKTU	14.12.2023	16,3	0,373	1,571	0,941	0,85	0,0081	0,025	5,27	
2023457789	DIGITEL	VKTU	15.12.2023	21,9	0,292	1,451	1,04	0,0047	0,040	10,87		
2023457790	DIGITEL	VKTU	16.12.2023	17,3	0,304	0,126	1,075	0,34	0,0033	0,032	7,69	
2023457791	DIGITEL	VKTU	17.12.2023	8,4	0,131	0,053	0,361	0,44	0,0014	0,008	2,55	
2023457792	DIGITEL	VKTU	18.12.2023	17,3	0,361	0,417	1,075	0,92	0,0044	0,032	7,00	
2023457793	DIGITEL	VKTU	19.12.2023	7,7	0,138	0,030	0,454	0,02	0,0015	0,011	2,79	
2023457794	DIGITEL	VKTU	20.12.2023	12,8	0,284	0,333	0,736	0,46	0,0026	0,023	5,23	
2023458936	DIGITEL	VKTU	21.12.2023	5,5	0,083	0,084	0,304	-0,21	0,0005	0,004	2,05	
2023458937	DIGITEL	VKTU	22.12.2023	8,8	0,113	2,509	0,380	0,07	0,0007	0,006	2,51	
2023458938	DIGITEL	VKTU	23.12.2023	7,9	0,104	0,103	0,386	0,09	0,0036	0,005	2,13	
2023458939	DIGITEL	VKTU	24.12.2023	3,3	0,041	Ausfall	0,190	-0,05	0,0004	0,003	2,11	
2023458940	DIGITEL	VKTU	25.12.2023	2,7	0,049	Ausfall	0,206	-0,38	0,0005	0,003	2,96	
2023458941	DIGITEL	VKTU	26.12.2023	10,2	0,100	0,022	0,416	0,37	0,0008	0,006	0,95	
2023458942	DIGITEL	VKTU	27.12.2023	10,4	0,162	0,034	0,348	0,27	0,0015	0,008	1,95	
2023458943	DIGITEL	VKTU	28.12.2023	7,7	0,157	0,012	0,478	-0,45	0,0008	0,007	2,51	
2023458944	DIGITEL	VKTU	29.12.2023	5,9	0,060	Ausfall	0,452	-0,36	0,0004	0,004	2,64	
2023458945	DIGITEL	VKTU	30.12.2023	9,5	0,115	0,043	0,473	0,33	0,0005	0,005	2,87	
2023458946	DIGITEL	VKTU	31.12.2023	7,4	0,102	0,012	0,242	-0,09	0,0011	0,005	2,52	
2022429899	DIGITEL	VWEL	01.01.2023	39,7								
2022429900	DIGITEL	VWEL	03.01.2023	10,6								
2022429901	DIGITEL	VWEL	05.01.2023	20								
2022429902	DIGITEL	VWEL	07.01.2023	7								
2022431845	DIGITEL	VWEL	09.01.2023	8,5								
2022431846	DIGITEL	VWEL	11.01.2023	10,7								
2022431847	DIGITEL	VWEL	13.01.2023	13,7								
2022431848	DIGITEL	VWEL	15.01.2023	7,1								
2022431849	DIGITEL	VWEL	17.01.2023	20,1								
2022431850	DIGITEL	VWEL	19.01.2023	19,9								
2022431851	DIGITEL	VWEL	21.01.2023	25,5								
2022433187	DIGITEL	VWEL	23.01.2023	13,9								
2022433188	DIGITEL	VWEL	25.01.2023	25,2								
2022433189	DIGITEL	VWEL	27.01.2023	9,1								
2022433190	DIGITEL	VWEL	29.01.2023	38,1								
2022433191	DIGITEL	VWEL	31.01.2023	20,1								
2022433192	DIGITEL	VWEL	02.02.2023	18,3								
2022433193	DIGITEL	VWEL	04.02.2023	35,1								
2022433877	DIGITEL	VWEL	06.02.2023	23,3								
2022433878	DIGITEL	VWEL	08.02.2023	18,7								
2022433879	DIGITEL	VWEL	10.02.2023	50,6								
2022433880	DIGITEL	VWEL	12.02.2023	31,1								
2022433881	DIGITEL	VWEL	14.02.2023	25,1								
2022433882	DIGITEL	VWEL	16.02.2023	34,7								
2022433883	DIGITEL	VWEL	18.02.2023	9,2								
2022434228	DIGITEL	VWEL	20.02.2023	19,8								

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023454451	DIGITEL	VKTU	04.11.2023	3,7	0,06	<0,013	0,16	<NWG	0,00	<0,012	<1,36	
2023454452	DIGITEL	VKTU	05.11.2023	5,6	0,21	0,02	0,29	<NWG	0,00	<0,012	2,08	
2023454453	DIGITEL	VKTU	06.11.2023	9	0,22	<NWG	0,69	<NWG	0,00	<0,012	4,62	
2023454454	DIGITEL	VKTU	07.11.2023	6,9	0,18	0,05	0,82	<1,46	0,00	<0,2	5,41	
2023454455	DIGITEL	VKTU	08.11.2023	8,2	0,69	0,04	0,68	<1,46	0,02	0,03	4,61	
2023456121	DIGITEL	VKTU	09.11.2023	6,9	0,72	0,07	0,62	<1,46	0,01	0,02	4,86	
2023456122	DIGITEL	VKTU	10.11.2023	7,1	0,84	0,06	0,60	<1,46	0,00	<0,02	4,38	
2023456123	DIGITEL	VKTU	11.11.2023	9,6	0,35	0,15	0,79	<1,46	0,00	0,02	6,82	
2023456124	DIGITEL	VKTU	12.11.2023	9,4	0,20	0,13	0,35	<1,47	0,00	0,02	3,14	
2023456125	DIGITEL	VKTU	13.11.2023	8,8	0,19	0,14	0,35	<1,46	0,00	0,02	3,12	
2023456126	DIGITEL	VKTU	14.11.2023	12	0,21	0,05	0,66	<1,				







Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022432072	DIGITEL	WALS	23.01.2023	13,2	0,293	0,088		-0,14	0,0027			<NWWG
2022432073	DIGITEL	WALS	25.01.2023	34,2	0,934	0,220		3,17	0,0112			3,17
2022433391	DIGITEL	WALS	27.01.2023	5,4	0,095	0,026		0,46	0,0007			<0,041
2022433392	DIGITEL	WALS	29.01.2023	43	1,858	0,637		7,83	0,0230			7,83
2022433393	DIGITEL	WALS	31.01.2023	18,7	0,605	0,121		1,36	0,0046			<1,42
2022433394	DIGITEL	WALS	02.02.2023	12	0,441	0,094		0,28	0,0027			<NWWG
2022433395	DIGITEL	WALS	04.02.2023	27,1	0,262	0,123		0,59	0,0044			<1,42
2022433396	DIGITEL	WALS	06.02.2023	19,8	0,351	0,094		0,71	0,0080			<1,45
2022433397	DIGITEL	WALS	08.02.2023	27,1	1,636	0,312		5,32	0,0155			5,32
2022434049	DIGITEL	WALS	10.02.2023	42,6	1,116	0,263		1,20	0,0101			<1,43
2022434050	DIGITEL	WALS	12.02.2023	29,9	0,934	0,456		0,46	0,0114			<NWWG
2022434051	DIGITEL	WALS	14.02.2023	31,8	1,563	0,270		1,22	0,0094			<1,22
2022434052	DIGITEL	WALS	16.02.2023	47,2	2,677	0,545		14,55	0,0340			14,55
2022434053	DIGITEL	WALS	18.02.2023	8,9	0,223	0,038		-0,01	0,0016			<NWWG
2022434054	DIGITEL	WALS	20.02.2023	18,7	0,588	0,077		0,29	0,0040			<NWWG
2022434055	DIGITEL	WALS	22.02.2023	26,8	0,918	0,293		2,99	0,0156			2,99
2022434428	DIGITEL	WALS	24.02.2023	13,4	0,357	0,025		0,12	0,0025			<NWWG
2022434429	DIGITEL	WALS	26.02.2023	6,3	0,096	0,027		0,27	0,0011			<NWWG
2022434430	DIGITEL	WALS	28.02.2023	13	0,381	0,095		0,30	0,0041			<NWWG
2022434431	DIGITEL	WALS	02.03.2023	18	0,457	0,106		0,48	0,0033			<1,1
2022434432	DIGITEL	WALS	04.03.2023	11,7	0,109	0,014		0,07	0,0008			<NWWG
2022434433	DIGITEL	WALS	06.03.2023	16,5	0,762	0,087		0,39	0,0050			<NWWG
2022434434	DIGITEL	WALS	08.03.2023	10,8	0,389	0,112		0,47	0,0042			<1,40
2022434435	DIGITEL	WALS	10.03.2023	8,4	0,793	0,078		1,00	0,0192			<1,38
2022434436	DIGITEL	WALS	12.03.2023	19,4	0,788	0,119		1,21	0,0179			<1,39
2022434437	DIGITEL	WALS	14.03.2023	12,5	0,689	0,075		0,99	0,0042			<1,38
2022434438	DIGITEL	WALS	16.03.2023	9	0,214	0,084		0,86	0,0032			<1,40
2022434439	DIGITEL	WALS	18.03.2023	17,2	1,178	0,227		2,44	0,0862			2,44
2022434440	DIGITEL	WALS	20.03.2023	14,7	0,682	0,116		1,08	0,0054			<1,32
2022434441	DIGITEL	WALS	22.03.2023	25,9	1,859	0,179		2,01	0,0143			2,01
2022434442	DIGITEL	WALS	24.03.2023	12,2	0,819	0,088		1,15	0,0104			<1,37
2022434443	DIGITEL	WALS	26.03.2023	11,8	0,272	0,040		0,40	0,0024			<NWWG
2022434444	DIGITEL	WALS	28.03.2023	15,8	0,892	0,127		1,66	0,0105			1,58
2022434445	DIGITEL	WALS	30.03.2023	18,9	1,221	0,204		2,44	0,0141			2,44
2022434446	DIGITEL	WALS	01.04.2023	3,8	0,474	0,031		0,35	0,0021			<0,040
2022434447	DIGITEL	WALS	03.04.2023	7,9	0,425	0,091		0,56	0,0033			<1,42
2022434448	DIGITEL	WALS	05.04.2023	17,4	0,695	0,166		1,41	0,0075			1,41
2022434449	DIGITEL	WALS	07.04.2023	10,7	0,304	0,067		0,29	0,0022			<NWWG
2022434450	DIGITEL	WALS	09.04.2023	13,5	0,723	0,256		0,20	0,0068			<NWWG
2022434451	DIGITEL	WALS	11.04.2023	14,5	0,477	0,095		0,55	0,0134			<1,38
2022434452	DIGITEL	WALS	13.04.2023	10,9	0,541	0,109		0,64	0,0076			<1,38
2022434453	DIGITEL	WALS	15.04.2023	9,2	0,270	0,069		0,10	0,0033			<NWWG
2022434454	DIGITEL	WALS	17.04.2023	21,6	0,469	0,224		0,35	0,0069			<NWWG
2022434455	DIGITEL	WALS	19.04.2023	12,1	0,342	0,091		0,11	0,0021			<NWWG
2022434456	DIGITEL	WALS	21.04.2023	17	1,354	0,152		0,93	0,0082			<1,38
2022434457	DIGITEL	WALS	23.04.2023	11,6	1,043	0,147		0,97	0,0112			<1,38
2022434458	DIGITEL	WALS	25.04.2023	9,2	0,124	0,019		0,18	0,0011			<NWWG
2022434459	DIGITEL	WALS	27.04.2023	15,9	0,271	0,079		0,23	0,0024			<NWWG
2022434460	DIGITEL	WALS	29.04.2023	12,1	0,469	0,067		0,46	0,0042			<NWWG
2022434461	DIGITEL	WALS	01.05.2023	12,3	0,577	0,135		0,54	0,0051			<1,38
2022434462	DIGITEL	WALS	03.05.2023	11,6	0,346	0,040		0,31	0,0020			<NWWG
2022434463	DIGITEL	WALS	05.05.2023	14,3	0,646	0,094		1,77	0,0053			1,77
2022434464	DIGITEL	WALS	07.05.2023	10,8	0,821	0,094		0,77	0,0061			<1,37
2022434465	DIGITEL	WALS	09.05.2023	13	0,611	0,084		1,74	0,0443			1,74
2022434466	DIGITEL	WALS	11.05.2023	11,3	0,300	0,040		0,81	0,0057			<0,040
2022434467	DIGITEL	WALS	13.05.2023	17,9	0,712	0,133		0,59	0,0045			<1,38
2022434468	DIGITEL	WALS	15.05.2023	12,9	0,237	0,034		0,99	0,0016			<1,37
2022434469	DIGITEL	WALS	17.05.2023	12,2	0,275	0,047		0,78	0,0022			<1,39
2022434470	DIGITEL	WALS	19.05.2023	12,7	0,118	0,007		0,33	0,0009			<NWWG
2022434471	DIGITEL	WALS	21.05.2023	15,8	0,296	0,041		0,41	0,0015			<NWWG
2022434472	DIGITEL	WALS	23.05.2023	11,6	0,554	0,115		0,19	0,0037			<NWWG
2022434473	DIGITEL	WALS	25.05.2023	12,9	0,219	0,023		0,14	0,0071			<NWWG
2022434474	DIGITEL	WALS	27.05.2023	14,4	0,012	0,009		0,08	0,0009			<NWWG
2022434475	DIGITEL	WALS	29.05.2023	11,6	0,098	0,016		0,32	0,0005			<NWWG
2022434476	DIGITEL	WALS	31.05.2023	12,5	0,238	0,034		0,75	0,0013			<0,039
2022434477	DIGITEL	WALS	02.06.2023	16,1	0,125	0,015		0,27	0,0015			<NWWG
2022434478	DIGITEL	WALS	04.06.2023	9,7	0,294	0,044		0,45	0,0013			<1,37
2022434479	DIGITEL	WALS	06.06.2023	14,4	0,251	0,050		0,69	0,0032			<1,36
2022434480	DIGITEL	WALS	08.06.2023	16,1	0,263	0,046		0,27	0,0014			<NWWG
2022434481	DIGITEL	WALS	10.06.2023	19,5	0,596	0,082		0,48	0,0043			<1,35
2022434482	DIGITEL	WALS	12.06.2023	17,9	1,353	0,172		1,12	0,0133			<1,35
2022434483	DIGITEL	WALS	14.06.2023	15,3	0,776	0,085		0,75	0,0075			<1,36
2022434484	DIGITEL	WALS	16.06.2023	14,8	0,253	0,037		0,90	0,0132			<1,36
2022434485	DIGITEL	WALS	18.06.2023	21,6	0,642	0,104		1,10	0,0058			<1,35
2022434486	DIGITEL	WALS	20.06.2023	18,4	0,578	0,113		2,47	0,0074			2,47
2022434487	DIGITEL	WALS	22.06.2023	17,6	0,416	0,053		0,70	0,0036			<1,36
2022434488	DIGITEL	WALS	24.06.2023	14,5	0,682	0,097		1,23	0,0058			<1,36
2022434489	DIGITEL	WALS	26.06.2023	13,2	0,289	0,052		0,59	0,0024			<1,35
2022434490	DIGITEL	WALS	28.06.2023	15,9	0,636	0,073		2,12	0,0051			2,12
2022434491	DIGITEL	WALS	30.06.2023	12,8	0,502	0,046		1,69	0,0036			<1,35
2022434492	DIGITEL	WALS	02.07.2023	15,7	0,183	0,035		0,77	0,0012			<0,039
2022434493	DIGITEL	WALS	04.07.2023	16,6	0,175	0,058		0,74	0,0020			<1,36
2022434494	DIGITEL	WALS	06.07.2023	19,6	1,034	0,124		0,67	0,0066			1,67
2022434495	DIGITEL	WALS	08.07.2023	15,1	0,768	0,130		1,86	0,0080			<1,34

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2022432072	DIGITEL	WALS	23.01.2023	13,2	0,29	0,09						<NWWG
2022432073	DIGITEL	WALS	25.01.2023	34,2	0,93	0,22						3,17
2022433391	DIGITEL	WALS	27.01.2023	5,4	0,10	<0,041						<NWWG
2022433392	DIGITEL	WALS	29.01.2023	43	1,86	0,64						7,83
2022433393	DIGITEL	WALS	31.01.2023	18,7	0,61	0,12						<1,42
2022433394	DIGITEL	WALS	02.02.2023	12	0,44	0,06						<NWWG
2022433395	DIGITEL	WALS	04.02.2023	27,1	0,26	0,12						<1,42
2022433396	DIGITEL	WALS	06.02.2023	19,8	0,36	0,09						<1,45
2022433397	DIGITEL	WALS	08.02.2023	27,1	1,64	0,31						5,32
2022434049	DIGITEL	WALS	10.02.2023	42,6	1,12	0,26						<1,43
2022434050	DIGITEL	WALS	12.02.2023	29,9	0,93	0,46						<NWWG
2022434051	DIGITEL	WALS	14.02.2023	31,8	1,52	0,27						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
202344252	DIGITEL	WALS	10.07.2023	11,8	0,241	0,021		0,40	0,0014			
202344253	DIGITEL	WALS	12.07.2023	10	0,187	0,027		0,55	0,0016			
2023445933	DIGITEL	WALS	14.07.2023	15,2	0,695	0,093		4,37	0,0297			
2023445934	DIGITEL	WALS	16.07.2023	17,1	0,330	0,029		0,36	0,0029			
2023445935	DIGITEL	WALS	18.07.2023	13,6	0,731	0,091		3,60	0,0070			
2023445936	DIGITEL	WALS	20.07.2023	5,6	0,168	0,023		0,54	0,0012			
2023445937	DIGITEL	WALS	22.07.2023	14	0,623	0,091		0,87	0,0034			
2023445938	DIGITEL	WALS	24.07.2023	9,3	0,596	0,124		1,34	0,0033			
2023445939	DIGITEL	WALS	26.07.2023	9,2	0,198	0,057		0,75	0,0015			
2023447635	DIGITEL	WALS	28.07.2023	8,9	0,337	0,333		0,31	0,0045			
2023447636	DIGITEL	WALS	30.07.2023	11	0,196	0,037		0,23	0,0098			
2023447637	DIGITEL	WALS	01.08.2023	9,3	0,269	0,094		0,66	0,0016			
2023447638	DIGITEL	WALS	03.08.2023	8,4	0,243	0,042		1,39	0,0017			
2023447639	DIGITEL	WALS	05.08.2023	11,4	0,475	0,101		1,17	0,0048			
2023447640	DIGITEL	WALS	07.08.2023	7,9	0,070	0,021		0,45	0,0004			
2023447641	DIGITEL	WALS	09.08.2023	9,5	0,164	0,060		0,30	0,0014			
2023448726	DIGITEL	WALS	11.08.2023	18,7	0,884	0,137		2,29	0,0068			
2023448727	DIGITEL	WALS	13.08.2023	15,4	0,552	0,148		1,44	0,0043			
2023448728	DIGITEL	WALS	15.08.2023	13	0,399	0,068		0,99	0,0053			
2023448729	DIGITEL	WALS	17.08.2023	11,8	0,196	0,053		0,65	0,0013			
2023448730	DIGITEL	WALS	19.08.2023	17,7	0,820	0,180		1,26	0,0146			
2023448731	DIGITEL	WALS	21.08.2023	11,8	0,162	0,022		-0,16	0,0017			
2023448732	DIGITEL	WALS	23.08.2023	17,2	0,828	0,098		1,15	0,0086			
2023449559	DIGITEL	WALS	25.08.2023	15,1	0,949	0,187		2,17	0,0125			
2023449560	DIGITEL	WALS	27.08.2023	8,3	0,276	0,047		0,05	0,0026			
2023449561	DIGITEL	WALS	29.08.2023	8,1	0,292	0,023		0,16	0,0042			
2023449562	DIGITEL	WALS	31.08.2023	9,6	0,332	0,060		0,48	0,0033			
2023449563	DIGITEL	WALS	02.09.2023	13,2	0,771	0,266		4,37	0,0099			
2023449564	DIGITEL	WALS	04.09.2023	11,8	1,254	0,221		2,74	0,0101			
2023449565	DIGITEL	WALS	06.09.2023	13,6	0,771	0,141		2,25	0,0035			
2023450914	DIGITEL	WALS	08.09.2023	20,3	1,194	0,256		3,62	0,0109			
2023450915	DIGITEL	WALS	10.09.2023	27,7	1,259	0,210		2,75	0,0074			
2023450916	DIGITEL	WALS	12.09.2023	10,8	0,382	0,058		1,14	0,0046			
2023450917	DIGITEL	WALS	14.09.2023	11	0,504	0,081		1,87	0,0036			
2023450918	DIGITEL	WALS	16.09.2023	14,7	1,845	0,138		2,23	0,0126			
2023450919	DIGITEL	WALS	18.09.2023	19,4	1,154	0,256		2,18	0,0184			
2023450920	DIGITEL	WALS	20.09.2023	24,5	1,547	0,284		4,72	0,0162			
2023451311	DIGITEL	WALS	22.09.2023	8,8	0,478	0,148		1,25	0,0049			
2023451312	DIGITEL	WALS	24.09.2023	8,1	0,505	0,153		0,68	0,0053			
2023451313	DIGITEL	WALS	26.09.2023	16,2	1,013	0,191		4,30	0,0238			
2023451314	DIGITEL	WALS	28.09.2023	18,1	1,163	0,176		4,25	0,0341			
2023451315	DIGITEL	WALS	30.09.2023	13,6	0,947	0,224		2,01	0,0444			
2023451316	DIGITEL	WALS	02.10.2023	22,3	1,395	0,274		2,29	0,4340			
2023451317	DIGITEL	WALS	04.10.2023	12,7	0,238	0,066		0,89	0,0024			
2023453039	DIGITEL	WALS	06.10.2023	21,3	1,334	0,211		1,73	0,0157			
2023453040	DIGITEL	WALS	08.10.2023	9,7	0,657	0,150		1,43	0,0087			
2023453041	DIGITEL	WALS	10.10.2023	28,1	2,288	0,342		5,03	0,0788			
2023453042	DIGITEL	WALS	12.10.2023	18,7	1,709	0,234		2,19	0,0110			
2023453043	DIGITEL	WALS	14.10.2023	9,9	0,165	0,031		0,47	0,0011			
2023453044	DIGITEL	WALS	16.10.2023	14,4	1,157	0,464		4,25	0,0202			
2023453045	DIGITEL	WALS	18.10.2023	11,7	3,129	0,209		1,90	0,0215			
2023453877	DIGITEL	WALS	20.10.2023	8,7	2,024	0,136		0,90	0,0110			
2023453878	DIGITEL	WALS	22.10.2023	10,7	0,839	0,189		0,64	0,0134			
2023453879	DIGITEL	WALS	24.10.2023	14,1	1,128	0,243		1,93	0,0595			
2023453880	DIGITEL	WALS	26.10.2023	10,6	0,273	0,097		0,87	0,0030			
2023453881	DIGITEL	WALS	28.10.2023	10,4	0,591	0,211		1,30	0,0174			
2023453882	DIGITEL	WALS	30.10.2023	13	0,889	0,867		1,75	0,0103			
2023453883	DIGITEL	WALS	01.11.2023	14,7	1,150	0,426		1,76	0,0147			
2023454654	DIGITEL	WALS	03.11.2023	17,8	1,120	0,356		2,13	0,0122			
2023454655	DIGITEL	WALS	05.11.2023	8,2	0,690	0,131		1,29	0,0114			
2023454656	DIGITEL	WALS	07.11.2023	15,1	1,250	0,497		2,24	0,0138			
2023454657	DIGITEL	WALS	09.11.2023	12,3	0,897	0,444		6,40	0,0678			
2023454658	DIGITEL	WALS	11.11.2023	9,9	0,724	0,143		1,12	0,0058			
2023454659	DIGITEL	WALS	13.11.2023	12,1	0,664	0,052		4,08	0,0305			
2023454660	DIGITEL	WALS	15.11.2023	12,5	0,577	0,024		2,27	0,0056			
2023456344	DIGITEL	WALS	17.11.2023	29,8	1,392	0,348		3,05	0,0233			
2023456345	DIGITEL	WALS	19.11.2023	13,6	0,219	0,086		0,98	0,0019			
2023456346	DIGITEL	WALS	21.11.2023	12,5	0,629	0,128		0,55	0,0115			
2023456347	DIGITEL	WALS	23.11.2023	12,8	0,728	0,168		1,05	0,0050			
2023456348	DIGITEL	WALS	25.11.2023	7	0,123	0,055		1,16	0,0015			
2023456349	DIGITEL	WALS	27.11.2023	10,1	0,635	0,202		0,90	0,0083			
2023456350	DIGITEL	WALS	29.11.2023	12,1	0,812	0,180		0,65	0,0102			
2023457594	DIGITEL	WALS	01.12.2023	15,5	0,237	0,098		0,52	0,0031			
2023457595	DIGITEL	WALS	03.12.2023	18,5	0,872	0,212		2,83	0,0087			
2023457596	DIGITEL	WALS	05.12.2023	7,8	0,446	0,111		1,76	0,0155			
2023457597	DIGITEL	WALS	07.12.2023	15,8	1,117	0,258		3,81	0,0284			
2023457598	DIGITEL	WALS	09.12.2023	12,1	0,804	0,430		2,74	0,0246			
2023457599	DIGITEL	WALS	11.12.2023	9,4	0,301	0,095		1,66	0,0084			
2023457600	DIGITEL	WALS	13.12.2023	14,9	1,430	0,173		3,32	0,0135			
2023458686	DIGITEL	WALS	15.12.2023	16,1	1,09	0,222		1,29	0,0102			
2023458687	DIGITEL	WALS	17.12.2023	21	1,722	0,381		2,80	0,0129			
2023458688	DIGITEL	WALS	19.12.2023	9,2	0,867	0,127		3,03	0,0067			
2023458689	DIGITEL	WALS	21.12.2023	4,1	0,249	0,066		2,30	0,0016			
2023458690	DIGITEL	WALS	23.12.2023	4,2	0,183	0,049		0,74	0,0012			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m³ (T=B)
202344252	DIGITEL	WALS	10.07.2023	11,8	0,24	<0,039						<NWG
202344253	DIGITEL	WALS	12.07.2023	10	0,19	<0,039						<1,36
2023445933	DIGITEL	WALS	14.07.2023	15,2	0,61	0,09						<1,37
2023445934	DIGITEL	WALS	16.07.2023	17,1	0,33	<0,039						<NWG
2023445935	DIGITEL	WALS	18.07.2023	13,6	0,73	0,09						3,60
2023445936	DIGITEL	WALS	20.07.2023	5,6	0,17	<0,039						<1,36
2023445937	DIGITEL	WALS	22.07.2023	14	0,62	0,09						<1,36
2023445938	DIGITEL	WALS	24.07.2023	9,3	0,54	0,12						<1,36
2023445939	DIGITEL	WALS	26.07.2023	9,2	0,20	0,06						<1,37
2023447635	DIGITEL	WALS	28.07.2023	8,9	0,34	0,33						<NWG
2023447636	DIGITEL	WALS	30.07.2023	11	0,16	<0,039						<NWG
2023447637	DIGITEL	WALS	01.08.2023	9,3	0,27	0,09						<1,36
2023447638	DIGITEL	WALS	03.08.2023	8,4	0,24	0,04						1,39
2023447639	DIGITEL	WALS	05.08.2023	11,4	0,48	0,10						<1,37
2023447640	DIGITEL	WALS	07.08.2023	7,9	0,07	<0,040						<NWG
2023447641	DIGITEL	WALS	09.08.2023	9,5	0,16	0,06						<NWG
2023448726	DIGITEL	WALS	11.08.2023	18,7	0,88	0,14						2,29
20234												



Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458691	DIGITEL	WALS	25.12.2023	1	0,057	0,041	0,28	0,009				
2023458692	DIGITEL	WALS	27.12.2023	11,9	0,761	0,187	2,36	0,058				
2023458693	DIGITEL	WALS	29.12.2023	5,4	0,214	0,079	0,42	0,016				
2023458694	DIGITEL	WALS	31.12.2023	10,4	0,812	0,181	1,57	0,076				
2022430069	DIGITEL	WIMS	01.01.2023	13,8	0,162	0,048	0,273	0,55	0,015	3,73		
2022430070	DIGITEL	WIMS	02.01.2023	9,1	0,769	0,081	0,764	7,60	0,022	8,62		
2022430071	DIGITEL	WIMS	03.01.2023	5,8	0,314	0,072	0,448	3,07	0,018	9,60		
2022430072	DIGITEL	WIMS	04.01.2023	7,4	0,340	0,082	0,211	3,11	0,025	20,60		
2022430073	DIGITEL	WIMS	05.01.2023	27,4	2,613	0,848	1,893	66,97	0,225	198,59		
2022430074	DIGITEL	WIMS	06.01.2023	6,9	0,323	0,081	0,358	11,26	0,028	45,14		
2022430075	DIGITEL	WIMS	07.01.2023	5,6	0,210	0,045	0,315	2,81	0,019	18,11		
2022430076	DIGITEL	WIMS	08.01.2023	6,4	0,265	0,047	0,239	0,64	0,013	15,34		
2022430077	DIGITEL	WIMS	09.01.2023	11,1	0,608	0,354	0,522	8,49	0,031	31,58		
2022430209	DIGITEL	WIMS	10.01.2023	16,7	0,935	0,715	0,803	9,03	0,054	28,77		
2022430200	DIGITEL	WIMS	11.01.2023	13,2	0,841	0,158	1,243	20,90	0,054	87,70		
2022430201	DIGITEL	WIMS	12.01.2023	8	0,154	0,063	0,149	1,76	0,031	28,85		
2022430202	DIGITEL	WIMS	13.01.2023	15,3	0,727	0,098	0,501	9,48	0,020	40,39		
2022430203	DIGITEL	WIMS	14.01.2023	14,1	0,107	0,069	0,232	3,04	0,022	57,92		
2022430204	DIGITEL	WIMS	15.01.2023	13	0,178	0,068	0,371	2,13	0,051	31,95		
2022430205	DIGITEL	WIMS	16.01.2023	4,3	0,272	0,084	0,197	1,33	0,011	4,24		
2022430206	DIGITEL	WIMS	17.01.2023	13	0,568	0,146	0,815	8,20	0,045	15,57		
2022430207	DIGITEL	WIMS	18.01.2023	22,8	0,879	0,325	0,820	4,99	0,011	12,72		
2022430208	DIGITEL	WIMS	19.01.2023	16,4	0,916	0,173	0,448	3,98	0,004	8,65		
2022430209	DIGITEL	WIMS	20.01.2023	20,5	0,680	0,186	0,481	3,08	0,048	8,02		
2022430210	DIGITEL	WIMS	21.01.2023	26,5	0,686	0,251	0,327	4,45	0,006	26,5		
2022430211	DIGITEL	WIMS	22.01.2023	15,3	0,373	0,132	0,076	0,63	0,033	0,57		
2022430212	DIGITEL	WIMS	23.01.2023	11,4	0,279	0,103	0,116	0,44	0,025	1,21		
2022433355	DIGITEL	WIMS	24.01.2023	10,1	0,187	0,192	0,117	0,33	0,020	0,96		
2022433356	DIGITEL	WIMS	25.01.2023	21,3	0,686	0,186	0,672	0,447	0,040	23,76		
2022433357	DIGITEL	WIMS	26.01.2023	27,4	1,014	0,290	0,740	8,63	0,094	19,14		
2022433358	DIGITEL	WIMS	27.01.2023	7,7	0,398	0,063	0,101	0,17	0,034	0,54		
2022433359	DIGITEL	WIMS	28.01.2023	18,9	0,617	0,198	0,344	1,43	0,078	4,73		
2022433360	DIGITEL	WIMS	29.01.2023	31,4	0,472	0,276	0,387	0,276	0,074	17,13		
2022433361	DIGITEL	WIMS	30.01.2023	22	1,748	0,335	1,158	17,99	0,018	65,21		
2022433362	DIGITEL	WIMS	31.01.2023	24,2	2,266	0,631	1,406	34,65	0,031	83,31		
2022433363	DIGITEL	WIMS	01.02.2023	24	3,112	0,447	2,017	69,84	0,015	192,25		
2022433364	DIGITEL	WIMS	02.02.2023	26	5,109	0,627	3,365	94,19	0,021	375,95		
2022433365	DIGITEL	WIMS	03.02.2023	19,4	2,297	0,365	1,431	48,82	0,075	174,95		
2022433366	DIGITEL	WIMS	04.02.2023	26,3	0,333	0,102	0,452	3,22	0,025	9,39		
2022433367	DIGITEL	WIMS	05.02.2023	19,5	0,521	0,189	0,598	2,64	0,049	13,98		
2022433368	DIGITEL	WIMS	06.02.2023	21,9	0,376	0,127	0,434	3,83	0,042	7,11		
2022434012	DIGITEL	WIMS	07.02.2023	19,2	0,638	0,205	0,806	2,68	0,063	13,59		
2022434013	DIGITEL	WIMS	08.02.2023	22,9	1,331	0,287	1,256	6,61	0,083	32,53		
2022434014	DIGITEL	WIMS	09.02.2023	30,1	1,489	0,188	1,167	7,33	0,066	40,67		
2022434015	DIGITEL	WIMS	10.02.2023	41,2	1,118	0,246	0,957	6,31	0,081	17,80		
2022434016	DIGITEL	WIMS	11.02.2023	39,9	1,406	0,250	1,269	12,09	0,079	18,14		
2022434017	DIGITEL	WIMS	12.02.2023	32,8	1,117	0,544	0,667	1,12	0,037	4,90		
2022434018	DIGITEL	WIMS	13.02.2023	13,5	0,353	0,137	0,829	1,58	0,035	9,43		
2022434019	DIGITEL	WIMS	14.02.2023	18,8	1,057	0,206	1,417	4,40	0,057	20,48		
2022434020	DIGITEL	WIMS	15.02.2023	17,1	0,686	0,171	1,355	6,19	0,073	25,74		
2022434021	DIGITEL	WIMS	16.02.2023	28,9	0,614	0,154	0,817	7,05	0,073	18,74		
2022434022	DIGITEL	WIMS	17.02.2023	12,3	0,441	0,096	0,416	3,85	0,032	10,96		
2022434023	DIGITEL	WIMS	18.02.2023	9	0,547	0,101	0,504	4,80	0,028	12,06		
2022434024	DIGITEL	WIMS	19.02.2023	18,5	0,987	0,413	1,841	72,44	0,076	242,56		
2022434025	DIGITEL	WIMS	20.02.2023	19,9	0,402	0,097	0,514	4,24	0,031	24,19		
2022434392	DIGITEL	WIMS	21.02.2023	26,4	0,554	0,120	0,530	3,16	0,062	20,25		
2022434393	DIGITEL	WIMS	22.02.2023	25,1	0,803	0,163	1,020	7,43	0,063	52,76		
2022434394	DIGITEL	WIMS	23.02.2023	35,7	1,341	0,464	1,200	39,90	0,074	98,52		
2022434395	DIGITEL	WIMS	24.02.2023	19,5	1,196	0,297	0,925	11,30	0,095	41,05		
2022434396	DIGITEL	WIMS	25.02.2023	12,9	0,269	0,113	0,301	2,62	0,026	15,47		
2022434397	DIGITEL	WIMS	26.02.2023	8,3	0,243	0,059	0,150	-0,04	0,023	2,28		
2022434398	DIGITEL	WIMS	27.02.2023	15,7	0,267	0,118	0,551	2,38	0,027	13,59		
2022434399	DIGITEL	WIMS	28.02.2023	16,1	0,466	0,160	0,693	2,44	0,013	6,42		
2022434400	DIGITEL	WIMS	01.03.2023	20,6	0,572	0,185	0,779	3,44	0,021	10,10		
2022434401	DIGITEL	WIMS	02.03.2023	20,5	0,579	0,185	0,986	3,21	0,051	5,32		
2022434402	DIGITEL	WIMS	03.03.2023	32	1,467	0,149	0,511	2,43	0,080	8,87		
2022434403	DIGITEL	WIMS	04.03.2023	17,8	0,632	0,213	0,703	9,213	0,041	13,54		
2022434404	DIGITEL	WIMS	05.03.2023	17,1	0,789	0,474	1,230	5,77	0,004	41,13		
2022434405	DIGITEL	WIMS	06.03.2023	25,3	1,551	0,363	1,184	20,87	0,073	79,96		
2022434657	DIGITEL	WIMS	07.03.2023	10,2	0,827	0,115	0,781	23,63	0,052	44,59		
2022434658	DIGITEL	WIMS	08.03.2023	10,1	0,158	0,062	0,162	0,47	0,018	5,74		
2022434659	DIGITEL	WIMS	09.03.2023	17,9	1,219	0,110	0,955	1,83	0,079	8,74		
2022434658	DIGITEL	WIMS	10.03.2023	4,7	0,279	0,022	0,264	2,27	0,006	7,20		
2022434653	DIGITEL	WIMS	11.03.2023	11,6	0,486	0,074	0,588	15,13	0,036	17,26		
2022434654	DIGITEL	WIMS	12.03.2023	13,2	0,138	0,077	0,182	0,56	0,025	2,40		
2022434655	DIGITEL	WIMS	13.03.2023	7,5	0,178	0,029	0,249	2,22	0,009	6,16		
2022434656	DIGITEL	WIMS	14.03.2023	7,4	0,496	0,035	0,409	14,04	0,008	26,31		
2022434657	DIGITEL	WIMS	15.03.2023	13,6	1,249	0,143	1,108	17,01	0,041	26,02		
2022434658	DIGITEL	WIMS	16.03.2023	11	0,191	0,054	0,517	3,01	0,021	14,71		
2022434659	DIGITEL	WIMS	17.03.2023	14,1	0,266	0,074	0,374	0,072	0,031	3,98		
2022434650	DIGITEL	WIMS	18.03.2023	11,6	0,220	0,084	0,481	2,77	0,027	23,66		
2022434651	DIGITEL	WIMS	19.03.2023	12,7	0,365	0,101	0,657	4,51	0,032	34,01		
2022434652	DIGITEL	WIMS	20.03.2023	22,1	0,803	0,401	0,911	12,45	0,016	72,38		
2022434653	DIGITEL	WIMS	21.03.2023	16,7	0,238	0,075	0,476	2,79	0,031	26,74		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023458691	DIGITEL	WALS	25.12.2023	<NWG	0,06	0,04						
2023458692	DIGITEL	WALS	27.12.2023	11,9	0,76	0,19	2,36	0,058				
2023458693	DIGITEL	WALS	29.12.2023	5,4	0,21	0,08	0,42	0,016				
2023458694	DIGITEL	WALS	31.12.2023	10,4	0,81	0,18	1,57	0,076				
2022430069	DIGITEL	WIMS	01.01.2023	13,8	0,16	0,05	0,27	<1,02				
2022430070	DIGITEL	WIMS	02.01.2023	9,1	0,77	0,08	0,76	7,60	0,022	8,62		
2022430071	DIGITEL	WIMS	03.01.2023	5,8	0,31	0,07	0,45	3,07	0,018	9,60		
2022430072	DIGITEL	WIMS										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436959	DIGITEL	WIMS	22.03.2023	16,6	0,249	0,053	0,661	4,44	0,0025	35,62			
2023436960	DIGITEL	WIMS	23.03.2023	7,2	0,195	0,052	0,305	1,75	0,0014	12,37			
2023436961	DIGITEL	WIMS	24.03.2023	10,9	0,501	0,156	0,917	5,60	0,0082	38,41			
2023436962	DIGITEL	WIMS	25.03.2023	10,7	0,135	0,061	0,228	3,04	0,0222	22,68			
2023436963	DIGITEL	WIMS	26.03.2023	10,5	0,100	0,033	0,080	0,03	0,0010	3,13			
2023436964	DIGITEL	WIMS	27.03.2023	13,3	0,519	0,214	0,596	17,46	0,0081	99,49			
2023436965	DIGITEL	WIMS	28.03.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall			
2023436966	DIGITEL	WIMS	29.03.2023	15,5	0,291	0,072	0,671	5,16	0,0038	45,79			
2023436967	DIGITEL	WIMS	30.03.2023	18,5	0,650	0,274	1,055	9,14	0,0040	49,78			
2023436968	DIGITEL	WIMS	31.03.2023	11,6	0,161	0,038	0,258	1,47	0,0016	25,11			
2023436969	DIGITEL	WIMS	01.04.2023	8,5	0,728	0,044	0,651	7,63	0,0024	41,32			
2023436970	DIGITEL	WIMS	02.04.2023	8	0,107	0,059	0,126	0,14	0,0012	0,75			
2023436971	DIGITEL	WIMS	03.04.2023	8,6	0,166	0,098	0,237	0,40	0,0021	2,94			
2023438094	DIGITEL	WIMS	04.04.2023	13,9	0,397	0,124	0,764	2,86	0,0043	20,55			
2023438095	DIGITEL	WIMS	05.04.2023	19,7	0,823	0,210	1,945	4,91	0,0070	20,70			
2023438096	DIGITEL	WIMS	06.04.2023	21,3	0,959	0,173	0,900	6,04	0,0077	24,48			
2023438097	DIGITEL	WIMS	07.04.2023	8,9	0,292	0,084	0,156	1,36	0,0025	2,40			
2023438098	DIGITEL	WIMS	08.04.2023	17,7	0,658	0,184	0,190	0,29	0,0059	1,72			
2023438099	DIGITEL	WIMS	09.04.2023	15,7	0,489	0,350	0,242	0,04	0,0066	3,24			
2023438100	DIGITEL	WIMS	10.04.2023	21,3	0,443	0,243	0,352	1,28	0,0062	49,53			
2023438101	DIGITEL	WIMS	11.04.2023	25,1	2,119	0,268	2,221	78,13	0,0146	239,52			
2023438102	DIGITEL	WIMS	12.04.2023	11	0,782	0,184	1,149	21,52	0,0074	89,93			
2023438103	DIGITEL	WIMS	13.04.2023	17,5	0,919	0,150	1,340	16,97	0,0045	91,54			
2023438104	DIGITEL	WIMS	14.04.2023	15,8	0,576	0,095	0,874	3,16	0,0032	20,70			
2023438105	DIGITEL	WIMS	15.04.2023	15,1	0,196	0,106	0,643	1,03	0,0036	11,02			
2023438106	DIGITEL	WIMS	16.04.2023	21,5	0,276	0,252	0,152	0,69	0,0029	1,39			
2023438107	DIGITEL	WIMS	17.04.2023	23,9	0,796	0,261	0,392	1,56	0,0080	3,24			
2023439145	DIGITEL	WIMS	18.04.2023	16,1	0,287	0,125	0,238	1,65	0,0024	2,86			
2023439146	DIGITEL	WIMS	19.04.2023	14,7	0,307	0,098	0,194	1,26	0,0024	3,19			
2023439147	DIGITEL	WIMS	20.04.2023	12,3	0,370	0,080	0,208	1,74	0,0024	1,65			
2023439148	DIGITEL	WIMS	21.04.2023	18,7	1,064	0,155	0,405	0,89	0,0051	4,99			
2023439149	DIGITEL	WIMS	22.04.2023	12,1	0,252	0,087	0,450	1,74	0,0032	19,41			
2023439150	DIGITEL	WIMS	23.04.2023	13,2	0,255	0,100	0,355	2,89	0,0026	53,65			
2023439151	DIGITEL	WIMS	24.04.2023	17,8	3,075	0,570	2,118	32,42	0,0105	224,24			
2023439152	DIGITEL	WIMS	25.04.2023	14,2	0,839	0,194	1,119	29,34	0,0063	58,83			
2023439153	DIGITEL	WIMS	26.04.2023	16,1	0,572	0,186	0,806	5,26	0,0081	26,77			
2023439154	DIGITEL	WIMS	27.04.2023	14,3	0,377	0,079	0,569	0,73	0,0025	13,51			
2023439155	DIGITEL	WIMS	28.04.2023	12,3	0,746	0,088	0,308	10,32	0,0034	31,36			
2023439156	DIGITEL	WIMS	29.04.2023	19,4	0,412	0,103	0,356	0,75	0,0031	3,23			
2023439157	DIGITEL	WIMS	30.04.2023	8,8	0,340	0,071	0,363	0,48	0,0026	2,29			
2023439158	DIGITEL	WIMS	01.05.2023	10,9	0,987	0,250	0,430	0,50	0,0042	4,92			
2023441343	DIGITEL	WIMS	02.05.2023	14,9	0,611	0,223	0,456	0,58	0,0063	11,43			
2023441344	DIGITEL	WIMS	03.05.2023	13,7	0,285	0,085	0,220	0,20	0,0020	11,47			
2023441345	DIGITEL	WIMS	04.05.2023	16,4	0,399	0,080	0,896	3,08	0,0032	16,98			
2023441346	DIGITEL	WIMS	05.05.2023	20,4	1,207	0,207	2,064	15,44	0,0089	62,26			
2023441347	DIGITEL	WIMS	06.05.2023	8,8	0,401	0,071	0,299	1,11	0,0017	7,56			
2023441348	DIGITEL	WIMS	07.05.2023	10,4	0,222	0,082	0,247	0,57	0,0020	2,88			
2023441349	DIGITEL	WIMS	08.05.2023	14,9	0,719	0,083	0,613	3,94	0,0027	31,89			
2023441350	DIGITEL	WIMS	09.05.2023	19,1	0,625	0,152	0,925	9,18	0,0052	76,63			
2023441351	DIGITEL	WIMS	10.05.2023	14,8	1,738	0,612	1,367	29,79	0,0115	102,66			
2023441352	DIGITEL	WIMS	11.05.2023	14,2	0,798	0,189	0,852	6,60	0,0183	33,20			
2023441353	DIGITEL	WIMS	12.05.2023	10,7	0,290	0,092	0,438	1,55	0,0028	8,18			
2023441354	DIGITEL	WIMS	13.05.2023	16	0,814	0,170	0,481	1,61	0,0051	8,43			
2023441355	DIGITEL	WIMS	14.05.2023	11,6	0,430	0,118	0,271	0,43	0,0041	3,22			
2023441356	DIGITEL	WIMS	15.05.2023	21,2	1,247	0,127	1,063	13,47	0,0053	37,92			
2023441791	DIGITEL	WIMS	16.05.2023	8,1	0,106	0,119	0,030	1,19	0,0020	3,68			
2023441792	DIGITEL	WIMS	17.05.2023	14,3	0,207	0,042	0,235	1,30	0,0012	12,99			
2023441793	DIGITEL	WIMS	18.05.2023	10,9	0,132	0,049	0,228	1,48	0,0011	2,79			
2023441794	DIGITEL	WIMS	19.05.2023	12,5	0,509	0,105	0,271	0,69	0,0021	3,69			
2023441795	DIGITEL	WIMS	20.05.2023	19,1	0,322	0,113	0,307	1,36	0,0030	7,50			
2023441796	DIGITEL	WIMS	21.05.2023	15,5	0,687	0,140	0,204	0,33	0,0039	1,61			
2023441797	DIGITEL	WIMS	22.05.2023	22,5	1,893	0,178	1,018	19,10	0,0099	46,16			
2023441798	DIGITEL	WIMS	23.05.2023	11,2	0,203	0,033	0,203	1,23	0,0009	1,92			
2023441799	DIGITEL	WIMS	24.05.2023	13,3	0,402	0,046	0,424	2,76	0,0017	10,29			
2023441800	DIGITEL	WIMS	25.05.2023	12,8	0,557	0,072	0,385	2,00	0,0027	7,00			
2023441801	DIGITEL	WIMS	26.05.2023	17,6	0,833	0,038	0,187	0,57	0,0036	2,73			
2023441802	DIGITEL	WIMS	27.05.2023	13,3	0,171	0,015	0,256	1,21	0,0015	2,95			
2023441803	DIGITEL	WIMS	28.05.2023	12,4	0,409	0,084	0,202	0,15	0,0030	1,36			
2023441804	DIGITEL	WIMS	29.05.2023	10,6	0,426	0,036	0,096	0,21	0,0021	0,95			
2023443392	DIGITEL	WIMS	30.05.2023	11,6	0,260	0,032	0,188	0,59	0,0013	1,92			
2023443393	DIGITEL	WIMS	01.06.2023	10,6	0,210	0,059	0,194	0,91	0,0014	4,64			
2023443394	DIGITEL	WIMS	01.06.2023	12,3	0,625	0,043	0,179	0,43	0,0048	1,36			
2023443395	DIGITEL	WIMS	02.06.2023	14,5	0,167	0,042	0,365	0,84	0,0011	3,32			
2023443396	DIGITEL	WIMS	03.06.2023	10,4	0,136	0,070	0,330	0,75	0,0016	2,75			
2023443397	DIGITEL	WIMS	04.06.2023	11,3	0,518	0,101	0,318	0,71	0,0023	2,82			
2023443398	DIGITEL	WIMS	05.06.2023	13,8	0,685	0,078	0,360	1,36	0,0050	3,07			
2023443399	DIGITEL	WIMS	06.06.2023	17,2	0,898	0,098	0,496	4,87	0,0067	6,21			
2023443400	DIGITEL	WIMS	07.06.2023	18,7	1,138	0,189	0,414	2,69	0,0054	4,00			
2023443401	DIGITEL	WIMS	08.06.2023	15,7	0,320	0,071	0,221	1,13	0,0019	1,88			
2023443402	DIGITEL	WIMS	09.06.2023	19	0,487	0,091	0,374	1,14	0,0026	4,95			
2023443403	DIGITEL	WIMS	10.06.2023	18,8	0,260	0,127	0,330	0,74	0,0021	2,00			
2023443404	DIGITEL	WIMS	11.06.2023	16,2	0,409	0,060	0,227	1,82	0,0021	2,89			
2023443405	DIGITEL	WIMS	12.06.2023	14,6	0,457	0,073	0,380	1,20	0,0023	3,97			
2023443812	DIGITEL	WIMS	13.06.2023	15,6	0,429	0,084	0,485	1,16	0,0029	6,77			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.		Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benz(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023436959	DIGITEL	WIMS	22.03.2023	16,6	0,25	0,05	0,66	4,44	0,00	35,62			
2023436960	DIGITEL	WIMS	23.03.2023	7,2	0,20	0,05	0,31	1,75	0,00	12,37			
2023436961	DIGITEL	WIMS	24.03.2023	10,9	0,50	0,16	0,92	5,60	0,01	38,41			
2023436962	DIGITEL	WIMS	25.03.2023	10,7	0,14	0,06	0,23	3,04	0,02	22,68			
2023436963	DIGITEL	WIMS	26.03.2023	10,5	0,10	0,03	0,08	<NWG	0,00	3,13			
2023436964	DIGITEL	WIMS	27.03.2023	13,3	0,52	0,21	0,60	17,46	0,01	99,49			

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

(T=) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443825	DIGITEL	WIM3	14.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023443813	DIGITEL	WIM3	15.06.2023	13,8	0,383	0,075	0,574	1,62	0,0036	9,53		
2023443814	DIGITEL	WIM3	16.06.2023	14,4	0,276	0,090	0,621	3,43	0,0025	10,29		
2023443815	DIGITEL	WIM3	17.06.2023	14,4	0,633	0,109	0,618	5,89	0,0031	13,12		
2023443816	DIGITEL	WIM3	18.06.2023	15,6	0,286	0,082	0,375	1,60	0,0029	4,51		
2023443817	DIGITEL	WIM3	19.06.2023	12,8	0,925	0,088	0,751	12,92	0,0018	41,26		
2023443818	DIGITEL	WIM3	20.06.2023	13,3	0,790	0,084	0,913	4,56	0,0026	15,32		
2023443819	DIGITEL	WIM3	21.06.2023	12,8	1,022	0,133	0,799	16,67	0,0022	52,23		
2023443820	DIGITEL	WIM3	22.06.2023	13,4	0,698	0,064	0,347	1,74	0,0042	3,88		
2023443821	DIGITEL	WIM3	23.06.2023	8,9	0,532	0,061	0,255	5,23	0,0015	7,19		
2023443822	DIGITEL	WIM3	24.06.2023	13,6	1,202	0,122	0,641	8,67	0,0032	21,89		
2023443823	DIGITEL	WIM3	25.06.2023	13,7	0,363	0,073	0,297	1,09	0,0036	4,15		
2023443824	DIGITEL	WIM3	26.06.2023	22,4	2,084	0,199	1,715	25,78	0,0037	84,59		
202344210	DIGITEL	WIM3	27.06.2023	15,1	1,279	0,116	1,091	15,20	0,0040	45,81		
202344211	DIGITEL	WIM3	28.06.2023	14	1,014	0,113	0,984	19,55	0,0037	49,71		
202344212	DIGITEL	WIM3	29.06.2023	19,4	0,813	0,126	0,978	15,70	0,0036	40,54		
202344213	DIGITEL	WIM3	30.06.2023	10,3	0,351	0,063	0,426	4,91	0,0013	9,64		
202344214	DIGITEL	WIM3	01.07.2023	11,4	0,365	0,122	0,534	3,08	0,0047	20,13		
202344215	DIGITEL	WIM3	02.07.2023	26,2	0,872	0,426	1,316	11,11	0,0105	95,64		
202344216	DIGITEL	WIM3	03.07.2023	28	1,066	0,160	1,098	11,78	0,0036	79,85		
202344217	DIGITEL	WIM3	04.07.2023	20,6	1,047	0,079	1,061	16,20	0,0035	104,83		
202344218	DIGITEL	WIM3	05.07.2023	17,6	0,430	0,094	0,599	10,85	0,0041	61,04		
202344219	DIGITEL	WIM3	06.07.2023	13,5	0,610	0,076	0,734	6,44	0,0028	47,87		
202344220	DIGITEL	WIM3	07.07.2023	11,7	0,295	0,050	0,409	1,92	0,0066	7,59		
202344221	DIGITEL	WIM3	08.07.2023	16,5	0,348	0,048	0,483	1,21	0,0020	16,25		
202344222	DIGITEL	WIM3	09.07.2023	20,4	0,354	0,069	0,571	4,89	0,0032	35,81		
202344223	DIGITEL	WIM3	10.07.2023	18	1,015	0,168	1,285	31,76	0,0060	118,95		
2023445898	DIGITEL	WIM3	11.07.2023	21,5	0,564	0,102	0,911	7,57	0,0050	68,47		
2023445897	DIGITEL	WIM3	12.07.2023	16,9	0,257	0,054	0,453	14,30	0,0034	16,30		
2023445898	DIGITEL	WIM3	13.07.2023	20,4	0,986	0,117	0,978	9,86	0,0042	48,10		
2023445899	DIGITEL	WIM3	14.07.2023	17,4	0,301	0,072	0,668	7,19	0,0019	34,24		
2023445900	DIGITEL	WIM3	15.07.2023	12,4	0,145	0,050	0,306	2,18	0,0015	18,01		
2023445901	DIGITEL	WIM3	16.07.2023	14,1	0,157	0,056	0,250	1,08	0,0036	21,14		
2023445902	DIGITEL	WIM3	17.07.2023	12,5	0,496	0,098	0,815	7,57	0,0017	31,13		
2023445903	DIGITEL	WIM3	18.07.2023	14,4	0,401	0,091	0,680	6,16	0,0023	23,38		
2023445904	DIGITEL	WIM3	19.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445905	DIGITEL	WIM3	20.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445906	DIGITEL	WIM3	21.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445907	DIGITEL	WIM3	22.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445908	DIGITEL	WIM3	23.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023445909	DIGITEL	WIM3	24.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447598	DIGITEL	WIM3	25.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447599	DIGITEL	WIM3	26.07.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447600	DIGITEL	WIM3	27.07.2023	6,3	0,135	0,054	0,209	1,13	0,0009	4,20		
2023447601	DIGITEL	WIM3	28.07.2023	6,1	0,101	0,058	0,243	1,15	0,0007	3,70		
2023447602	DIGITEL	WIM3	29.07.2023	8,4	0,166	0,067	0,261	1,08	0,0016	4,41		
2023447603	DIGITEL	WIM3	30.07.2023	9,8	0,117	0,049	0,164	1,19	0,0006	4,90		
2023447604	DIGITEL	WIM3	31.07.2023	6,8	0,083	0,041	0,127	0,84	0,0004	1,92		
2023447605	DIGITEL	WIM3	01.08.2023	9	0,231	0,112	0,279	1,24	0,0017	4,06		
2023447606	DIGITEL	WIM3	02.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447607	DIGITEL	WIM3	03.08.2023	7,2	0,198	0,044	0,220	1,48	0,0010	5,10		
2023447608	DIGITEL	WIM3	04.08.2023	11,7	0,399	0,072	0,496	2,07	0,0030	5,47		
2023447609	DIGITEL	WIM3	05.08.2023	10,9	0,277	0,086	0,294	1,33	0,0023	3,70		
2023447609	DIGITEL	WIM3	06.08.2023	8,9	0,291	0,318	0,169	1,73	0,0068	4,47		
2023447610	DIGITEL	WIM3	07.08.2023	17,2	2,990	0,541	2,111	124,05	0,0029	90,54		
2023449536	DIGITEL	WIM3	08.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023447611	DIGITEL	WIM3	09.08.2023	14,5	0,783	0,168	0,935	16,19	0,0074	70,33		
2023448690	DIGITEL	WIM3	10.08.2023	14,2	0,590	0,084	0,672	3,62	0,0080	15,59		
2023448691	DIGITEL	WIM3	11.08.2023	10,5	1,220	0,129	1,054	7,93	0,0130	38,57		
2023448692	DIGITEL	WIM3	12.08.2023	12	0,398	0,088	0,377	1,79	0,0039	31,82		
2023448693	DIGITEL	WIM3	13.08.2023	15,2	0,244	0,118	0,429	1,40	0,0031	14,81		
2023448694	DIGITEL	WIM3	14.08.2023	15,4	0,712	0,060	0,629	2,58	0,0040	15,94		
2023448695	DIGITEL	WIM3	15.08.2023	16	0,166	0,067	0,261	0,72	0,0039	21,69		
2023448696	DIGITEL	WIM3	16.08.2023	13,9	0,863	0,064	0,516	1,93	0,0044	8,84		
2023448697	DIGITEL	WIM3	17.08.2023	10,9	0,331	0,037	0,197	1,24	0,0019	1,99		
2023448698	DIGITEL	WIM3	18.08.2023	13	0,284	0,044	0,401	1,67	0,0015	4,30		
2023448699	DIGITEL	WIM3	19.08.2023	21,4	0,096	0,033	0,263	3,33	0,0030	22,53		
2023448700	DIGITEL	WIM3	20.08.2023	16,6	0,569	0,092	0,459	1,11	0,0047	18,31		
2023448701	DIGITEL	WIM3	21.08.2023	17,3	0,664	0,059	0,643	2,10	0,0038	12,24		
2023448702	DIGITEL	WIM3	22.08.2023	21,5	1,291	0,176	1,327	12,27	0,0083	51,00		
2023449523	DIGITEL	WIM3	23.08.2023	22,7	0,099	0,056	1,411	19,08	0,0067	67,88		
2023449524	DIGITEL	WIM3	24.08.2023	17,9	0,601	0,421	0,842	3,71	0,0087	18,31		
2023449533	DIGITEL	WIM3	25.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449534	DIGITEL	WIM3	26.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449535	DIGITEL	WIM3	27.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449525	DIGITEL	WIM3	28.08.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023449526	DIGITEL	WIM3	29.08.2023	10,6	0,599	0,069	0,867	4,67	0,0034	13,30		
2023449527	DIGITEL	WIM3	30.08.2023	12,3	0,776	0,094	0,727	5,29	0,0057	15,58		
2023449528	DIGITEL	WIM3	31.08.2023	11,1	0,636	0,081	0,641	5,47	0,0036	17,09		
2023449529	DIGITEL	WIM3	01.09.2023	10,6	0,655	0,133	0,591	2,31	0,0086	10,70		
2023449530	DIGITEL	WIM3	02.09.2023	12,7	0,494	0,089	0,521	2,58	0,0039	9,40		
2023449531	DIGITEL	WIM3	03.09.2023	12,5	0,905	0,085	0,423	0,68	0,0058	4,85		
2023449532	DIGITEL	WIM3	04.09.2023	11,1	0,939	0,078	0,558	2,45	0,0063	6,48		
2023449528	DIGITEL	WIM3	05.09.2023	12,7	0,585	0,078	0,944	7,72	0,0026	23,68		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorfällige Ergebnisse

(T=) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Arsen ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Cadmium ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Eisen µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Nickel ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Blei µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Zink µg/m <sup>3</sup> (T=B)	Chrom ng/m <sup>3</sup> (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023443825	DIGITEL	WIM3	14.06.2023	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall
2023443813	DIGITEL	WIM3	15.06.2023	13,8	0,38	0,08	0,57	1,62	0,00	9,53		
2023443814	DIGITEL	WIM3	16.06.2023	14,4	0,28	0,09	0,62	3,43	0,00	10,29		
2023443815	DIGITEL	WIM3	17.06.2023	14,4	0,63	0,11	0,63	5,89	0,00	13,12		
2023443816	DIGITEL	WIM3	18.06.2023	15,6	0,29	0,08	0,38	1,60	0,00	4,51		
2023443817	DIGITEL	WIM3	19.06.2023	12,8	0,93	0,07	0,75	12,96	0,00	41,26		
2023443818	DIGITEL	WIM3</										

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023450877	DIGITEL	WIM3	06.09.2023	19,4	0,938	0,131	0,945	4,00	0,0045	49,44		
2023450878	DIGITEL	WIM3	07.09.2023	14,4	0,745	0,108	0,811	3,11	0,0049	8,25		
2023450879	DIGITEL	WIM3	08.09.2023	19,2	0,783	0,106	0,996	6,33	0,0050	20,55		
2023450880	DIGITEL	WIM3	09.09.2023	25,5	1,146	0,168	1,097	3,82	0,0061	16,84		
2023450881	DIGITEL	WIM3	10.09.2023	29	1,098	0,154	0,904	2,79	0,0058	9,64		
2023450882	DIGITEL	WIM3	11.09.2023	32,6	1,696	0,194	1,397	6,81	0,0087	40,71		
2023450883	DIGITEL	WIM3	12.09.2023	12,1	0,628	0,073	0,395	3,47	0,0039	13,02		
2023450884	DIGITEL	WIM3	13.09.2023	14,9	1,092	0,158	0,701	6,95	0,0081	36,51		
2023450885	DIGITEL	WIM3	14.09.2023	10,9	0,529	0,057	0,525	2,67	0,0049	8,54		
2023450886	DIGITEL	WIM3	15.09.2023	10,1	0,355	0,083	0,577	2,32	0,0032	6,03		
2023450887	DIGITEL	WIM3	16.09.2023	14	0,664	0,143	0,787	3,15	0,0041	8,33		
2023450888	DIGITEL	WIM3	17.09.2023	11,9	0,723	0,091	0,430	1,28	0,0046	3,70		
2023450889	DIGITEL	WIM3	18.09.2023	12,3	0,350	0,059	0,558	5,39	0,0022	18,52		
2023451275	DIGITEL	WIM3	19.09.2023	10,9	0,185	0,048	0,329	2,60	0,0012	8,55		
2023451276	DIGITEL	WIM3	20.09.2023	9,6	0,186	0,049	0,519	2,97	0,0020	11,26		
2023451277	DIGITEL	WIM3	21.09.2023	8,3	0,182	0,054	0,370	2,37	0,0023	8,83		
2023451278	DIGITEL	WIM3	22.09.2023	5,9	0,246	0,051	0,445	2,55	0,0012	8,36		
2023451279	DIGITEL	WIM3	23.09.2023	7,2	0,799	0,083	0,320	4,26	0,0023	7,74		
2023451280	DIGITEL	WIM3	24.09.2023	6,5	0,520	0,099	0,239	1,03	0,0026	4,53		
2023451281	DIGITEL	WIM3	25.09.2023	14,1	0,491	0,103	1,238	20,10	0,0032	74,99		
2023451282	DIGITEL	WIM3	26.09.2023	13,6	0,714	0,136	0,852	4,57	0,0053	21,26		
2023451283	DIGITEL	WIM3	27.09.2023	15,6	0,887	0,112	0,994	7,83	0,0044	26,69		
2023451284	DIGITEL	WIM3	28.09.2023	20,2	0,820	0,155	1,316	17,40	0,0074	88,71		
2023451285	DIGITEL	WIM3	29.09.2023	15	0,650	0,179	0,877	7,80	0,0047	28,28		
2023451286	DIGITEL	WIM3	30.09.2023	12,2	0,596	0,121	0,555	1,50	0,0044	15,92		
2023451287	DIGITEL	WIM3	01.10.2023	12,6	0,233	0,126	0,476	1,26	0,0036	8,25		
2023451288	DIGITEL	WIM3	02.10.2023	16,6	0,357	0,135	0,817	2,95	0,0038	17,15		
2023453002	DIGITEL	WIM3	03.10.2023	11,6	0,491	0,119	0,298	1,74	0,0026	7,54		
2023453003	DIGITEL	WIM3	04.10.2023	12,1	0,398	0,104	0,439	3,13	0,0013	11,11		
2023453004	DIGITEL	WIM3	05.10.2023	15	1,037	0,250	0,918	10,82	0,0044	46,31		
2023453005	DIGITEL	WIM3	06.10.2023	18,3	0,376	0,104	0,714	4,00	0,0038	26,60		
2023453006	DIGITEL	WIM3	07.10.2023	14,7	0,478	0,185	0,553	5,55	0,0044	28,11		
2023453007	DIGITEL	WIM3	08.10.2023	11,9	0,591	0,149	0,672	8,82	0,0079	38,53		
2023453008	DIGITEL	WIM3	09.10.2023	30	2,381	0,428	1,791	23,53	0,0135	132,18		
2023453009	DIGITEL	WIM3	10.10.2023	29,3	0,867	0,200	1,348	6,35	0,0080	64,35		
2023453010	DIGITEL	WIM3	11.10.2023	35,5	0,578	0,293	1,335	5,67	0,0117	57,52		
2023453011	DIGITEL	WIM3	12.10.2023	21,3	0,902	0,192	0,804	6,02	0,0074	40,05		
2023453012	DIGITEL	WIM3	13.10.2023	27,1	0,388	0,119	0,863	2,88	0,0043	72,11		
2023453013	DIGITEL	WIM3	14.10.2023	20	1,147	0,648	1,670	60,54	0,0133	160,46		
2023453014	DIGITEL	WIM3	15.10.2023	9,9	0,454	0,327	0,801	4,24	0,0107	31,28		
2023453015	DIGITEL	WIM3	16.10.2023	12	0,617	0,207	0,804	3,98	0,0082	18,80		
2023453841	DIGITEL	WIM3	17.10.2023	11,2	0,574	0,142	0,559	1,93	0,0049	6,38		
2023453842	DIGITEL	WIM3	18.10.2023	10,6	0,470	0,086	0,477	1,22	0,0027	8,08		
2023453843	DIGITEL	WIM3	19.10.2023	7,3	0,337	0,045	0,335	1,31	0,0020	4,86		
2023453844	DIGITEL	WIM3	20.10.2023	5,9	0,252	0,047	0,230	0,39	0,0016	2,38		
2023453845	DIGITEL	WIM3	21.10.2023	6,4	0,105	0,019	0,149	0,03	0,0008	1,74		
2023453846	DIGITEL	WIM3	22.10.2023	4,6	0,069	0,021	0,141	-0,01	0,0006	1,10		
2023453847	DIGITEL	WIM3	23.10.2023	8,6	0,273	0,015	0,315	0,55	0,0018	2,80		
2023453848	DIGITEL	WIM3	24.10.2023	7,3	0,156	0,041	0,377	1,01	0,0014	4,10		
2023453849	DIGITEL	WIM3	25.10.2023	9,9	0,236	0,071	0,471	2,12	0,0019	5,35		
2023453850	DIGITEL	WIM3	26.10.2023	14,7	1,149	0,210	1,256	7,32	0,0096	12,96		
2023453851	DIGITEL	WIM3	27.10.2023	10,6	0,349	0,086	0,519	3,13	0,0019	4,60		
2023453852	DIGITEL	WIM3	28.10.2023	7,2	0,075	0,042	0,182	0,47	0,0014	1,20		
2023453853	DIGITEL	WIM3	29.10.2023	9,9	0,142	0,045	0,265	0,84	0,0030	18,02		
2023453854	DIGITEL	WIM3	30.10.2023	12	0,148	0,039	0,344	1,07	0,0014	17,04		
2023454616	DIGITEL	WIM3	31.10.2023	13,2	1,391	0,236	0,920	15,76	0,0023	39,24		
2023454617	DIGITEL	WIM3	01.11.2023	10,9	0,076	0,035	0,149	0,41	0,0012	16,89		
2023454618	DIGITEL	WIM3	02.11.2023	13,5	0,074	0,022	0,234	1,45	0,0014	14,12		
2023454619	DIGITEL	WIM3	03.11.2023	9,9	0,113	0,035	0,211	1,20	0,0008	5,36		
2023454620	DIGITEL	WIM3	04.11.2023	4,7	0,063	0,027	0,123	0,33	0,0008	4,77		
2023454621	DIGITEL	WIM3	05.11.2023	6,2	0,358	0,060	0,063	0,16	0,0021	1,50		
2023454622	DIGITEL	WIM3	06.11.2023	7,7	0,116	0,031	0,151	0,99	0,0009	3,70		
2023454623	DIGITEL	WIM3	07.11.2023	14,7	0,201	0,044	0,256	2,01	0,0011	7,46		
2023454624	DIGITEL	WIM3	08.11.2023	7,3	0,119	0,042	0,171	1,05	0,0010	3,71		
2023454625	DIGITEL	WIM3	09.11.2023	7,1	0,146	0,033	0,190	1,22	0,0011	3,32		
2023454626	DIGITEL	WIM3	10.11.2023	6,1	0,077	0,054	0,181	0,52	0,0012	2,78		
2023454627	DIGITEL	WIM3	11.11.2023	11,9	0,219	0,071	0,300	2,07	0,0011	23,88		
2023454628	DIGITEL	WIM3	12.11.2023	11,7	0,198	0,129	0,251	0,49	0,0035	8,09		
2023454629	DIGITEL	WIM3	13.11.2023	9,3	0,495	0,092	0,396	6,64	0,0024	6,84		
2023456308	DIGITEL	WIM3	14.11.2023	16,5	0,631	0,154	0,387	6,34	0,0036	39,58		
2023456309	DIGITEL	WIM3	15.11.2023	14,7	0,075	0,046	0,075	0,427	0,0018	129,18		
2023456310	DIGITEL	WIM3	16.11.2023	13,5	0,500	0,101	0,334	10,53	0,0024	8,83		
2023456311	DIGITEL	WIM3	17.11.2023	19,2	0,604	0,178	0,927	4,11	0,0054	21,99		
2023456312	DIGITEL	WIM3	18.11.2023	11,1	0,247	0,144	0,381	1,57	0,0045	11,99		
2023456313	DIGITEL	WIM3	19.11.2023	13,8	0,125	0,043	0,164	3,46	0,0013	25,19		
2023456314	DIGITEL	WIM3	20.11.2023	12,3	0,568	0,106	0,669	3,96	0,0034	22,63		
2023456315	DIGITEL	WIM3	21.11.2023	14,2	0,618	0,192	0,904	9,96	0,0050	34,76		
2023456316	DIGITEL	WIM3	22.11.2023	10,5	0,376	0,099	0,561	2,18	0,0033	8,93		
2023456317	DIGITEL	WIM3	23.11.2023	12,6	1,392	0,315	0,881	16,39	0,0047	31,07		
2023456318	DIGITEL	WIM3	24.11.2023	7,8	0,051	0,048	0,071	35,16	0,0028	3,96		
2023456319	DIGITEL	WIM3	25.11.2023	9	0,636	0,092	0,733	23,69	0,0041	50,82		
2023456320	DIGITEL	WIM3	26.11.2023	12,7	0,545	0,120	0,434	1,20	0,0043	3,25		
2023456321	DIGITEL	WIM3	27.11.2023	7,1	0,158	0,062	0,102	0,46	0,0020	1,62		
2023457558	DIGITEL	WIM3	28.11.2023	7,2	0,333	0,069	0,285	1,51	0,0023	4,12		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benzol(a)-pyren ng/m³ (T=B)
2023450877	DIGITEL	WIM3	06.09.2023	19,4	0,94	0,13	0,95	4,00	0,00	49,44		
2023450878	DIGITEL	WIM3	07.09.2023	14,4	0,75	0,11	0,81	3,11	0,00	8,25		
2023450879	DIGITEL	WIM3	08.09.2023	19,2	0,78	0,11	1,00	6,33	0,01	20,55		
2023450880	DIGITEL	WIM3	09.09.2023	25,5	1,15	0,17	1,10	3,82	0,01	16,84		
2023450881	DIGITEL	WIM3	10.09.2023	29	1,10	0,15	0,90	2,79	0,01	9,64		
2023450882	DIGITEL	WIM3	11.09.2023	32,6	1,70	0,19						

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023457559	DIGITEL	WIM3	29.11.2023	11,7	1,024	0,149	0,696	8,04	0,0071	15,54		
2023457560	DIGITEL	WIM3	30.11.2023	22,2	1,103	0,197	0,715	2,21	0,0085	6,12		
2023457561	DIGITEL	WIM3	01.12.2023	16,3	0,317	0,113	0,200	1,14	0,0032	2,68		
2023457562	DIGITEL	WIM3	02.12.2023	17,4	0,516	0,136	0,457	5,00	0,0079	36,15		
2023457563	DIGITEL	WIM3	03.12.2023	17,6	0,366	0,155	0,227	2,07	0,0050	18,28		
2023457564	DIGITEL	WIM3	04.12.2023	8,8	0,134	0,058	0,155	0,72	0,0015	3,91		
2023457565	DIGITEL	WIM3	05.12.2023	9,8	0,422	0,107	0,752	5,07	0,0046	37,33		
2023457566	DIGITEL	WIM3	06.12.2023	28,2	0,945	0,317	2,987	80,36	0,0271	283,80		
2023457567	DIGITEL	WIM3	07.12.2023	16,8	0,610	0,235	0,497	2,23	0,0043	14,91		
2023457568	DIGITEL	WIM3	08.12.2023	13,4	0,264	0,084	0,315	1,48	0,0029	7,55		
2023457569	DIGITEL	WIM3	09.12.2023	8,5	0,129	0,044	0,177	3,04	0,0016	10,89		
2023457570	DIGITEL	WIM3	10.12.2023	16,3	0,254	0,076	0,186	5,75	0,0025	37,81		
2023457571	DIGITEL	WIM3	11.12.2023	15,9	1,704	0,117	1,078	14,58	0,0030	62,21		
2023458643	DIGITEL	WIM3	12.12.2023	11,1	0,231	0,047	0,461	1,61	0,0020	10,44		
2023458644	DIGITEL	WIM3	13.12.2023	10,1	0,330	0,057	0,684	5,99	0,0015	16,30		
2023458645	DIGITEL	WIM3	14.12.2023	10,9	0,464	0,041	0,515	6,89	0,0015	7,79		
2023458646	DIGITEL	WIM3	15.12.2023	17,8	0,963	0,158	0,670	4,29	0,0049	11,03		
2023458647	DIGITEL	WIM3	16.12.2023	14,1	0,448	0,063	0,349	1,49	0,0031	3,93		
2023458648	DIGITEL	WIM3	17.12.2023	8,7	0,116	0,034	0,271	0,42	0,0012	2,56		
2023458649	DIGITEL	WIM3	18.12.2023	10,3	0,602	0,069	0,413	3,73	0,0024	11,99		
2023458650	DIGITEL	WIM3	19.12.2023	5,8	0,307	0,016	0,329	6,45	0,0011	26,22		
2023458651	DIGITEL	WIM3	20.12.2023	11,8	0,472	0,056	0,375	2,80	0,0020	10,61		
2023458652	DIGITEL	WIM3	21.12.2023	6,2	0,310	0,003	0,377	7,04	0,0009	7,15		
2023458653	DIGITEL	WIM3	22.12.2023	7,5	0,289	0,006	0,287	4,50	0,0009	6,37		
2023458654	DIGITEL	WIM3	23.12.2023	8,7	0,176	0,032	0,154	1,33	0,0018	10,04		
2023458655	DIGITEL	WIM3	24.12.2023	4,2	0,029	Ausfall	0,022	0,21	0,0002	0,33		
2023458656	DIGITEL	WIM3	25.12.2023	2,4	0,045	Ausfall	0,038	-0,22	0,0002	0,24		
2023459393	DIGITEL	WIM3	26.12.2023	6,6	0,143	0,015	0,171	0,25	0,0012	0,72		
2023459394	DIGITEL	WIM3	27.12.2023	6,7	0,141	0,037	0,249	0,20	0,0019	2,21		
2023459395	DIGITEL	WIM3	28.12.2023	5,9	0,148	0,018	0,112	-0,05	0,0009	1,08		
2023459396	DIGITEL	WIM3	29.12.2023	4	0,059	-0,001	0,069	-0,09	0,0005	0,53		
2023459397	DIGITEL	WIM3	30.12.2023	8	0,062	0,012	0,141	0,52	0,0006	1,36		
2023459398	DIGITEL	WIM3	31.12.2023	4,4	0,064	0,007	0,062	0,00	0,0010	0,42		

Diskontinuierliche Immissionsmessungen

PM<sub>10</sub> und Inhaltsstoffe

Tagesmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenze

Vorläufige Ergebnisse

(T=B) Das Volumen bezieht sich auf Betriebs/Umgebungsbedingungen												
Prob.-Nr.	Prob.-Art	Messort Kürzel	Datum	PM <sub>10</sub> µg/m³ (T=B)	Arsen ng/m³ (T=B)	Cadmium ng/m³ (T=B)	Eisen µg/m³ (T=B)	Nickel ng/m³ (T=B)	Blei µg/m³ (T=B)	Zink µg/m³ (T=B)	Chrom ng/m³ (T=B)	Benz(a)pyren ng/m³ (T=B)
2023457559	DIGITEL	WIM3	29.11.2023	11,7	1,02	0,15	0,70	8,04	0,01	15,54		
2023457560	DIGITEL	WIM3	30.11.2023	22,2	1,10	0,20	0,72	2,21	0,01	6,12		
2023457561	DIGITEL	WIM3	01.12.2023	16,3	0,32	0,11	0,20	<1,46	0,00	2,68		
2023457562	DIGITEL	WIM3	02.12.2023	17,4	0,52	0,14	0,46	5,00	0,01	36,15		
2023457563	DIGITEL	WIM3	03.12.2023	17,6	0,37	0,16	0,23	2,07	0,01	18,28		
2023457564	DIGITEL	WIM3	04.12.2023	8,8	0,13	0,06	0,16	<1,46	0,00	3,91		
2023457565	DIGITEL	WIM3	05.12.2023	9,8	0,42	0,11	0,75	5,07	0,00	37,33		
2023457566	DIGITEL	WIM3	06.12.2023	28,2	2,96	0,32	2,99	80,36	0,03	283,80		
2023457567	DIGITEL	WIM3	07.12.2023	16,8	0,61	0,24	0,50	2,23	0,00	14,91		
2023457568	DIGITEL	WIM3	08.12.2023	13,4	0,26	0,08	0,32	1,48	0,00	7,55		
2023457569	DIGITEL	WIM3	09.12.2023	8,5	0,13	0,04	0,18	3,04	0,00	10,89		
2023457570	DIGITEL	WIM3	10.12.2023	16,3	0,25	0,08	0,19	5,75	0,00	37,81		
2023457571	DIGITEL	WIM3	11.12.2023	15,9	1,70	0,12	1,08	14,58	0,00	62,21		
2023458643	DIGITEL	WIM3	12.12.2023	11,1	0,23	0,05	0,46	1,61	0,00	10,44		
2023458644	DIGITEL	WIM3	13.12.2023	10,1	0,33	0,06	0,68	5,99	0,00	16,30		
2023458645	DIGITEL	WIM3	14.12.2023	10,9	0,46	0,04	0,52	6,89	0,00	7,79		
2023458646	DIGITEL	WIM3	15.12.2023	17,8	0,96	0,16	0,67	4,29	0,00	11,03		
2023458647	DIGITEL	WIM3	16.12.2023	14,1	0,45	0,06	0,35	1,49	0,00	3,93		
2023458648	DIGITEL	WIM3	17.12.2023	8,7	0,12	0,03	0,27	<NWG	0,00	2,56		
2023458649	DIGITEL	WIM3	18.12.2023	10,3	0,60	0,07	0,41	3,73	0,00	11,99		
2023458650	DIGITEL	WIM3	19.12.2023	5,8	0,31	0,02	0,33	6,45	0,00	26,22		
2023458651	DIGITEL	WIM3	20.12.2023	11,8	0,47	0,06	0,38	2,80	0,00	10,61		
2023458652	DIGITEL	WIM3	21.12.2023	6,2	0,31	<NWG	0,38	7,04	0,00	7,15		
2023458653	DIGITEL	WIM3	22.12.2023	7,5	0,29	<0,013	0,29	4,50	0,00	6,37		
2023458654	DIGITEL	WIM3	23.12.2023	8,7	0,18	0,03	0,13	<1,46	0,00	10,04		
2023458655	DIGITEL	WIM3	24.12.2023	4,2	0,03	Ausfall	0,02	<NWG	0,00	<NWG		
2023458656	DIGITEL	WIM3	25.12.2023	<3,5	0,05	Ausfall	0,04	<NWG	0,00	<NWG		
2023459393	DIGITEL	WIM3	26.12.2023	6,6	0,14	0,02	0,17	<NWG	0,00	<1,37		
2023459394	DIGITEL	WIM3	27.12.2023	6,7	0,14	0,04	0,25	<NWG	0,00	2,21		
2023459395	DIGITEL	WIM3	28.12.2023	5,9	0,15	0,02	0,11	<NWG	0,00	<1,37		
2023459396	DIGITEL	WIM3	29.12.2023	4	0,06	<NWG	0,07	<NWG	0,00	<1,37		
2023459397	DIGITEL	WIM3	30.12.2023	8	0,06	<0,013	0,14	<1,46	0,00	<1,37		
2023459398	DIGITEL	WIM3	31.12.2023	4,4	0,06	<0,013	0,06	<NWG	0,00	<NWG		

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023434965	BIEL	Jan 23	0,14
2023434981	BIEL	Feb 23	0,32
2023434997	BIEL	Mrz 23	0,11
2023435013	BIEL	Apr 23	0,14
2023435029	BIEL	Mai 23	0,05
2023435045	BIEL	Jun 23	0,04
2023435061	BIEL	Jul 23	0,02
2023435077	BIEL	Aug 23	0,02
2023435093	BIEL	Sep 23	0,04
2023435109	BIEL	Okt 23	0,16
2023435125	BIEL	Nov 23	0,14
2023435141	BIEL	Dez 23	0,11
2023434966	BORG	Jan 23	0,11
2023434982	BORG	Feb 23	0,16
2023434998	BORG	Mrz 23	0,07
2023435014	BORG	Apr 23	0,06
2023435030	BORG	Mai 23	0,02
2023435046	BORG	Jun 23	0,01
2023435062	BORG	Jul 23	0,01
2023435078	BORG	Aug 23	0,01
2023435094	BORG	Sep 23	0,04
2023435110	BORG	Okt 23	0,08
2023435126	BORG	Nov 23	0,17

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023434965	BIEL	Jan 23	0,14
2023434981	BIEL	Feb 23	0,32
2023434997	BIEL	Mrz 23	0,11
2023435013	BIEL	Apr 23	0,14
2023435029	BIEL	Mai 23	0,05
2023435045	BIEL	Jun 23	0,04
2023435061	BIEL	Jul 23	0,02
2023435077	BIEL	Aug 23	0,02
2023435093	BIEL	Sep 23	0,04
2023435109	BIEL	Okt 23	0,16
2023435125	BIEL	Nov 23	0,14
2023435141	BIEL	Dez 23	0,11
2023434966	BORG	Jan 23	0,11
2023434982	BORG	Feb 23	0,16
2023434998	BORG	Mrz 23	0,07
2023435014	BORG	Apr 23	0,06
2023435030	BORG	Mai 23	0,02
2023435046	BORG	Jun 23	0,01
2023435062	BORG	Jul 23	0,01
2023435078	BORG	Aug 23	0,01
2023435094	BORG	Sep 23	0,04
2023435110	BORG	Okt 23	0,08
2023435126	BORG	Nov 23	0,17

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435142	BORG	Dez 23	0,18
2023434967	CHOR	Jan 23	0,17
2023434983	CHOR	Feb 23	0,18
2023434999	CHOR	Mrz 23	0,07
2023435015	CHOR	Apr 23	0,06
2023435031	CHOR	Mai 23	0,03
2023435047	CHOR	Jun 23	0,01
2023435063	CHOR	Jul 23	0,01
2023435079	CHOR	Aug 23	0,02
2023435095	CHOR	Sep 23	0,03
2023435111	CHOR	Okt 23	0,10
2023435127	CHOR	Nov 23	0,12
2023435143	CHOR	Dez 23	0,11
2023434968	DMD2	Jan 23	0,15
2023434984	DMD2	Feb 23	0,19
2023435000	DMD2	Mrz 23	0,08
2023435016	DMD2	Apr 23	0,12
2023435032	DMD2	Mai 23	0,03
2023435048	DMD2	Jun 23	0,02
2023435064	DMD2	Jul 23	0,02
2023435080	DMD2	Aug 23	0,02
2023435096	DMD2	Sep 23	0,03
2023435112	DMD2	Okt 23	0,06

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435142	BORG	Dez 23	0,18
2023434967	CHOR	Jan 23	0,17
2023434983	CHOR	Feb 23	0,18
2023434999	CHOR	Mrz 23	0,07
2023435015	CHOR	Apr 23	0,06
2023435031	CHOR	Mai 23	0,03
2023435047	CHOR	Jun 23	0,01
2023435063	CHOR	Jul 23	0,01
2023435079	CHOR	Aug 23	0,02
2023435095	CHOR	Sep 23	0,03
2023435111	CHOR	Okt 23	0,10
2023435127	CHOR	Nov 23	0,12
2023435143	CHOR	Dez 23	0,11
2023434968	DMD2	Jan 23	0,15
2023434984	DMD2	Feb 23	0,19
2023435000	DMD2	Mrz 23	0,08
2023435016	DMD2	Apr 23	0,12
2023435032	DMD2	Mai 23	0,03
2023435048	DMD2	Jun 23	0,02
2023435064	DMD2	Jul 23	0,02
2023435080	DMD2	Aug 23	0,02
2023435096	DMD2	Sep 23	0,03
2023435112	DMD2	Okt 23	0,06



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435128	DMD2	Nov 23	0,11
2023435144	DMD2	Dez 23	0,10
2023434980	DUB2	Jan 23	0,21
2023434996	DUB2	Feb 23	0,29
2023435012	DUB2	Mrz 23	0,23
2023435028	DUB2	Apr 23	0,13
2023435044	DUB2	Mai 23	0,12
2023435060	DUB2	Jun 23	0,06
2023435076	DUB2	Jul 23	0,05
2023435092	DUB2	Aug 23	0,07
2023435108	DUB2	Sep 23	0,22
2023435124	DUB2	Okt 23	0,21
2023435140	DUB2	Nov 23	0,36
2023435156	DUB2	Dez 23	0,19
2023434975	DUM2	Jan 23	0,36
2023434991	DUM2	Feb 23	0,48
2023435007	DUM2	Mrz 23	0,11
2023435023	DUM2	Apr 23	0,17
2023435039	DUM2	Mai 23	0,10
2023435055	DUM2	Jun 23	0,06
2023435071	DUM2	Jul 23	0,11
2023435087	DUM2	Aug 23	0,07
2023435103	DUM2	Sep 23	0,08

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435128	DMD2	Nov 23	0,11
2023435144	DMD2	Dez 23	0,10
2023434980	DUB2	Jan 23	0,21
2023434996	DUB2	Feb 23	0,29
2023435012	DUB2	Mrz 23	0,23
2023435028	DUB2	Apr 23	0,13
2023435044	DUB2	Mai 23	0,12
2023435060	DUB2	Jun 23	0,06
2023435076	DUB2	Jul 23	0,05
2023435092	DUB2	Aug 23	0,07
2023435108	DUB2	Sep 23	0,22
2023435124	DUB2	Okt 23	0,21
2023435140	DUB2	Nov 23	0,36
2023435156	DUB2	Dez 23	0,19
2023434975	DUM2	Jan 23	0,36
2023434991	DUM2	Feb 23	0,48
2023435007	DUM2	Mrz 23	0,11
2023435023	DUM2	Apr 23	0,17
2023435039	DUM2	Mai 23	0,10
2023435055	DUM2	Jun 23	0,06
2023435071	DUM2	Jul 23	0,11
2023435087	DUM2	Aug 23	0,07
2023435103	DUM2	Sep 23	0,08



## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435119	DUM2	Okt 23	0,29
2023435135	DUM2	Nov 23	0,29
2023435151	DUM2	Dez 23	0,20
2023434969	EIFE	Jan 23	0,02
2023434985	EIFE	Feb 23	0,03
2023435001	EIFE	Mrz 23	0,02
2023435017	EIFE	Apr 23	0,02
2023435033	EIFE	Mai 23	0,01
2023435049	EIFE	Jun 23	0,01
2023435065	EIFE	Jul 23	0,00
2023435081	EIFE	Aug 23	0,00
2023435097	EIFE	Sep 23	0,01
2023435113	EIFE	Okt 23	0,01
2023435129	EIFE	Nov 23	0,01
2023435145	EIFE	Dez 23	0,02
2023434970	GELS	Jan 23	0,19
2023434986	GELS	Feb 23	0,30
2023435002	GELS	Mrz 23	0,06
2023435018	GELS	Apr 23	0,08
2023435034	GELS	Mai 23	0,04
2023435050	GELS	Jun 23	0,02
2023435066	GELS	Jul 23	0,03
2023435082	GELS	Aug 23	0,04

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435119	DUM2	Okt 23	0,29
2023435135	DUM2	Nov 23	0,29
2023435151	DUM2	Dez 23	0,20
2023434969	EIFE	Jan 23	0,02
2023434985	EIFE	Feb 23	0,03
2023435001	EIFE	Mrz 23	0,02
2023435017	EIFE	Apr 23	0,02
2023435033	EIFE	Mai 23	0,01
2023435049	EIFE	Jun 23	0,01
2023435065	EIFE	Jul 23	0,00
2023435081	EIFE	Aug 23	0,00
2023435097	EIFE	Sep 23	0,01
2023435113	EIFE	Okt 23	0,01
2023435129	EIFE	Nov 23	0,01
2023435145	EIFE	Dez 23	0,02
2023434970	GELS	Jan 23	0,19
2023434986	GELS	Feb 23	0,30
2023435002	GELS	Mrz 23	0,06
2023435018	GELS	Apr 23	0,08
2023435034	GELS	Mai 23	0,04
2023435050	GELS	Jun 23	0,02
2023435066	GELS	Jul 23	0,03
2023435082	GELS	Aug 23	0,04

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435098	GELS	Sep 23	0,06
2023435114	GELS	Okt 23	0,10
2023435130	GELS	Nov 23	0,17
2023435146	GELS	Dez 23	0,11
2023462433	GZDE	Nov 23	0,17
2023462434	GZDE	Dez 23	0,10
2023434976	KRHA	Jan 23	0,13
2023434992	KRHA	Feb 23	0,18
2023435008	KRHA	Mrz 23	0,07
2023435024	KRHA	Apr 23	0,08
2023435040	KRHA	Mai 23	0,08
2023435056	KRHA	Jun 23	0,07
2023435072	KRHA	Jul 23	0,01
2023435088	KRHA	Aug 23	0,02
2023435104	KRHA	Sep 23	0,03
2023435120	KRHA	Okt 23	0,05
2023435136	KRHA	Nov 23	0,07
2023435152	KRHA	Dez 23	0,08
2023434971	MGRH	Jan 23	0,16
2023434987	MGRH	Feb 23	0,17
2023435003	MGRH	Mrz 23	0,06
2023435019	MGRH	Apr 23	0,06
2023435035	MGRH	Mai 23	0,04

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435098	GELS	Sep 23	0,06
2023435114	GELS	Okt 23	0,10
2023435130	GELS	Nov 23	0,17
2023435146	GELS	Dez 23	0,11
2023462433	GZDE	Nov 23	0,17
2023462434	GZDE	Dez 23	0,10
2023434976	KRHA	Jan 23	0,13
2023434992	KRHA	Feb 23	0,18
2023435008	KRHA	Mrz 23	0,07
2023435024	KRHA	Apr 23	0,08
2023435040	KRHA	Mai 23	0,08
2023435056	KRHA	Jun 23	0,07
2023435072	KRHA	Jul 23	0,01
2023435088	KRHA	Aug 23	0,02
2023435104	KRHA	Sep 23	0,03
2023435120	KRHA	Okt 23	0,05
2023435136	KRHA	Nov 23	0,07
2023435152	KRHA	Dez 23	0,08
2023434971	MGRH	Jan 23	0,16
2023434987	MGRH	Feb 23	0,17
2023435003	MGRH	Mrz 23	0,06
2023435019	MGRH	Apr 23	0,06
2023435035	MGRH	Mai 23	0,04

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435051	MGRH	Jun 23	0,02
2023435067	MGRH	Jul 23	0,01
2023435083	MGRH	Aug 23	0,02
2023435099	MGRH	Sep 23	0,03
2023435115	MGRH	Okt 23	0,05
2023435131	MGRH	Nov 23	0,11
2023435147	MGRH	Dez 23	0,09
2023434972	NIZI	Jan 23	0,13
2023434988	NIZI	Feb 23	0,12
2023435004	NIZI	Mrz 23	0,08
2023435020	NIZI	Apr 23	0,05
2023435036	NIZI	Mai 23	0,02
2023435052	NIZI	Jun 23	0,02
2023435068	NIZI	Jul 23	0,00
2023435084	NIZI	Aug 23	0,01
2023435100	NIZI	Sep 23	0,01
2023435116	NIZI	Okt 23	0,04
2023435132	NIZI	Nov 23	0,10
2023435148	NIZI	Dez 23	0,10
2023434977	VACW	Jan 23	0,10
2023434993	VACW	Feb 23	0,21
2023435009	VACW	Mrz 23	0,08
2023435025	VACW	Apr 23	0,05

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435051	MGRH	Jun 23	0,02
2023435067	MGRH	Jul 23	0,01
2023435083	MGRH	Aug 23	0,02
2023435099	MGRH	Sep 23	0,03
2023435115	MGRH	Okt 23	0,05
2023435131	MGRH	Nov 23	0,11
2023435147	MGRH	Dez 23	0,09
2023434972	NIZI	Jan 23	0,13
2023434988	NIZI	Feb 23	0,12
2023435004	NIZI	Mrz 23	0,08
2023435020	NIZI	Apr 23	0,05
2023435036	NIZI	Mai 23	0,02
2023435052	NIZI	Jun 23	0,02
2023435068	NIZI	Jul 23	0,00
2023435084	NIZI	Aug 23	0,01
2023435100	NIZI	Sep 23	0,01
2023435116	NIZI	Okt 23	0,04
2023435132	NIZI	Nov 23	0,10
2023435148	NIZI	Dez 23	0,10
2023434977	VACW	Jan 23	0,10
2023434993	VACW	Feb 23	0,21
2023435009	VACW	Mrz 23	0,08
2023435025	VACW	Apr 23	0,05

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435041	VACW	Mai 23	0,04
2023435057	VACW	Jun 23	0,02
2023435073	VACW	Jul 23	0,01
2023435089	VACW	Aug 23	0,03
2023435105	VACW	Sep 23	0,03
2023435121	VACW	Okt 23	0,05
2023435137	VACW	Nov 23	0,08
2023435153	VACW	Dez 23	0,07
2023434973	VDUI	Jan 23	0,25
2023434989	VDUI	Feb 23	0,21
2023435005	VDUI	Mrz 23	0,13
2023435021	VDUI	Apr 23	0,10
2023435037	VDUI	Mai 23	0,05
2023435053	VDUI	Jun 23	0,04
2023435069	VDUI	Jul 23	0,05
2023435085	VDUI	Aug 23	0,05
2023435101	VDUI	Sep 23	0,06
2023435117	VDUI	Okt 23	0,13
2023435133	VDUI	Nov 23	0,15
2023435149	VDUI	Dez 23	0,16
2023434979	VKTU	Jan 23	0,12
2023434995	VKTU	Feb 23	0,14
2023435011	VKTU	Mrz 23	0,06

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435041	VACW	Mai 23	0,04
2023435057	VACW	Jun 23	0,02
2023435073	VACW	Jul 23	0,01
2023435089	VACW	Aug 23	0,03
2023435105	VACW	Sep 23	0,03
2023435121	VACW	Okt 23	0,05
2023435137	VACW	Nov 23	0,08
2023435153	VACW	Dez 23	0,07
2023434973	VDUI	Jan 23	0,25
2023434989	VDUI	Feb 23	0,21
2023435005	VDUI	Mrz 23	0,13
2023435021	VDUI	Apr 23	0,10
2023435037	VDUI	Mai 23	0,05
2023435053	VDUI	Jun 23	0,04
2023435069	VDUI	Jul 23	0,05
2023435085	VDUI	Aug 23	0,05
2023435101	VDUI	Sep 23	0,06
2023435117	VDUI	Okt 23	0,13
2023435133	VDUI	Nov 23	0,15
2023435149	VDUI	Dez 23	0,16
2023434979	VKTU	Jan 23	0,12
2023434995	VKTU	Feb 23	0,14
2023435011	VKTU	Mrz 23	0,06

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435027	VKTU	Apr 23	0,05
2023435043	VKTU	Mai 23	0,03
2023435059	VKTU	Jun 23	0,01
2023435075	VKTU	Jul 23	0,01
2023435091	VKTU	Aug 23	0,02
2023435107	VKTU	Sep 23	0,02
2023435123	VKTU	Okt 23	0,05
2023435139	VKTU	Nov 23	0,10
2023435155	VKTU	Dez 23	0,10
2023434978	VWEL	Jan 23	0,18
2023434994	VWEL	Feb 23	0,22
2023435010	VWEL	Mrz 23	0,07
2023435026	VWEL	Apr 23	0,09
2023435042	VWEL	Mai 23	0,04
2023435058	VWEL	Jun 23	0,02
2023435074	VWEL	Jul 23	0,03
2023435090	VWEL	Aug 23	0,03
2023435106	VWEL	Sep 23	0,04
2023435122	VWEL	Okt 23	0,08
2023435138	VWEL	Nov 23	0,14
2023435154	VWEL	Dez 23	0,10
2023434974	WALS	Jan 23	0,40
2023434990	WALS	Feb 23	0,40

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435027	VKTU	Apr 23	0,05
2023435043	VKTU	Mai 23	0,03
2023435059	VKTU	Jun 23	0,01
2023435075	VKTU	Jul 23	0,01
2023435091	VKTU	Aug 23	0,02
2023435107	VKTU	Sep 23	0,02
2023435123	VKTU	Okt 23	0,05
2023435139	VKTU	Nov 23	0,10
2023435155	VKTU	Dez 23	0,10
2023434978	VWEL	Jan 23	0,18
2023434994	VWEL	Feb 23	0,22
2023435010	VWEL	Mrz 23	0,07
2023435026	VWEL	Apr 23	0,09
2023435042	VWEL	Mai 23	0,04
2023435058	VWEL	Jun 23	0,02
2023435074	VWEL	Jul 23	0,03
2023435090	VWEL	Aug 23	0,03
2023435106	VWEL	Sep 23	0,04
2023435122	VWEL	Okt 23	0,08
2023435138	VWEL	Nov 23	0,14
2023435154	VWEL	Dez 23	0,10
2023434974	WALS	Jan 23	0,40
2023434990	WALS	Feb 23	0,40

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte ohne Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435006	WALS	Mrz 23	0,17
2023435022	WALS	Apr 23	0,12
2023435038	WALS	Mai 23	0,04
2023435054	WALS	Jun 23	0,04
2023435070	WALS	Jul 23	0,06
2023435086	WALS	Aug 23	0,03
2023435102	WALS	Sep 23	0,11
2023435118	WALS	Okt 23	0,27
2023435134	WALS	Nov 23	0,24
2023435150	WALS	Dez 23	0,24

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

### Benzo[a]pyren (BaP) in PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwerte für das Jahr 2023

Messwerte unter Berücksichtigung von  
Nachweis- und Bestimmungsgrenze

#### Vorläufige Ergebnisse

Prob.-Nr.	Messort Kürzel	Datum	Benzo[a]pyren ng/m <sup>3</sup> (T=B)
2023435006	WALS	Mrz 23	0,17
2023435022	WALS	Apr 23	0,12
2023435038	WALS	Mai 23	0,04
2023435054	WALS	Jun 23	0,04
2023435070	WALS	Jul 23	0,06
2023435086	WALS	Aug 23	0,03
2023435102	WALS	Sep 23	0,11
2023435118	WALS	Okt 23	0,27
2023435134	WALS	Nov 23	0,24
2023435150	WALS	Dez 23	0,24

## Diskontinuierliche Immissionsmessungen

Fachbereich 43  
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW  
Leibnizstraße 10  
45659 Recklinghausen

Tel.: 02361/305-0  
Fax: 02361/305-3215  
E-Mail: [poststelle@lanuv.nrw.de](mailto:poststelle@lanuv.nrw.de)

Versionshinweise			
Version	Datum	Grund	Status
	27.02.2024	vorläufige Ergebnisse	vorläufig

Hinweise zu den Einheitenerweiterungen	
Erweiterung	Bedeutung
(T=B)	Das Volumen bezieht sich auf Betriebs-/Umgebungsbedingungen
(T=20)	Das Volumen bezieht sich auf 20°C und 1013hPa
(T=293K)	Das Volumen bezieht sich auf 293 Kelvin (entspricht 20°C)

Hinweise zu den Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NWG, BG)	
Kennung	Bedeutung
ohne NWG	Messwerte ohne Berücksichtigung von Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. Es könnten daher auch negative Werte bis zu -NWG auftreten. Für weitere Berechnungen sind diese Werte zu verwenden!
mit NWG	Bei diesen Messwerten sind Werte mit < Bestimmungsgrenze (BG) als "< #" angegeben, und Werte < Nachweisgrenze als "< NWG". (# = Wert der BG)

Hinweise zum Gerätetyp	
KLEINF.	Messungen mit Kleinfilter-Gerät (SEQ)
DIGITEL	Messungen mit Digital-Gerät DHA-80

Hinweise zur Darstellung der Messwerte	
Leere Zellen	Schadstoff nicht im Messprogramm
----	Schadstoff nicht im Messprogramm
Ausfall	Geräte oder Laborausfall, Wert < minus Nachweisgrenze

Hinweise zum gewichteten Mittelwert
Die Probenahmezeiten der einzelnen Passivsammlerproben sind unterschiedlich. Die gewichteten Werte berücksichtigen im Gegensatz zu den Mittelwerten diese unterschiedlichen Expositionszeiten. So geht der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der 30 Tage eines Jahres an einem Standort exponiert war, mit dem Faktor 30/365 in den Jahresmittelwert ein, der Konzentrationswert eines Passivsammlers, der nur 25 Tage exponiert war hingegen mit dem Faktor 25/365.
<a href="#">Air Quality Directive IPR</a>

Messorte 2023

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
AAST	Aachen Adalbertsteinweg	52070	Aachen	Adalbertsteinweg 5	DENW178	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295342	5628790	50,77471	6,09734	170
VACW	Aachen Wilhelmstraße	52070	Aachen	Wilhelmstraße 22/24	DENW207	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	295236	5628617	50,77313	6,09576	168
AABU	Aachen-Burtscheid	52066	Aachen	Hein-Görgen-Straße	DENW094	DEZJXX0011A	Aachen	Hintergrund	städtisches Gebiet	295200	5626578	50,75473	6,09383	200
AAHA	Aachen-Haaren	52080	Aachen	Alt-Haarener Straße 18	DENW371	DEZJXX0011A	Aachen	Verkehr	städtisches Gebiet	297256	5630902	50,79435	6,12311	148
BIAB	Bielefeld August-Bebel-Straße 79	33602	Bielefeld	August-Bebel-Straße 79	DENW412	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468437	5763971	52,02547	8,53997	109
BIKR	Bielefeld Kreuzstraße 7	33602	Bielefeld	Kreuzstraße 7	DENW413	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467788	5762934	52,01611	8,53061	123
BISH3	Bielefeld Stapenhorststraße 14	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 14	DENW414	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467382	5763760	52,02351	8,52462	121
BISH2	Bielefeld Stapenhorststraße 42	33615	Bielefeld	Stapenhorststraße 42	DENW228	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	467224	5764032	52,02595	8,52229	126
BIED3	Bielefeld-Mitte	33602	Bielefeld	Herforder Straße 5-7	DENW429	DEZJXX0010A	Bielefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	468037	5763834	52,02422	8,53416	114
BIEL	Bielefeld-Ost	33607	Bielefeld	Hermann-Delius-Straße / Ecke Bleichstraße	DENW067	DEZJXX0010A	Bielefeld	Hintergrund	städtisches Gebiet	469011	5763710	52,02316	8,54836	106
BODS	Bochum Dorstener Straße	44809	Bochum	Dorstener Straße 165	DENW384	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374865	5706309	51,49164	7,19749	74
BODO	Bochum Dorstener Straße 229	44809	Bochum	Dorstener Straße 229	DENW406	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	374394	5706374	51,49454	7,1906	74
BOHH	Bochum Hemer Straße 226	44809	Bochum	Herner Straße 226	DENW407	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375898	5706961	51,50015	7,21204	72
VBOH2	Bochum Hemer Straße 385	44807	Bochum	Herner Straße 385	DENW331	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	375833	5708184	51,51115	7,21041	70
BOBO	Bonn Bornheimer Straße 35a	53111	Bonn	Bornheimer Straße 35a	DENW176	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365051	5622324	50,73701	7,08754	62
BORE	Bonn Reuterstraße	53115	Bonn	Reuterstraße 24	DENW175	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	365683	5620702	50,72258	7,09708	65
BORG	Borken-Gemen	46325	Borken	Pumpenwerk, Lise-Meitner-Straße 4	DENW081	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Hintergrund	ländlich stadtnah	353641	5747830	51,86204	6,87447	44
BOK2	Botrop (Kokerei 2)	46238	Botrop	Prosperstraße 350	DENW119	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359185	5709763	51,52141	6,97029	34
BOK3	Botrop (Kokerei 3)	46238	Botrop	Prosperstraße / Johannastraße	DENW120	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359569	5709995	51,52359	6,97573	29
BOK4	Botrop (Kokerei 4)	46238	Botrop	Am Kämpchen	DENW121	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	360120	5709879	51,52269	6,98372	28
BOTT	Botrop-Welheim	46238	Botrop	Welheimer Straße (an der Schule)	DENW021	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	359656	5710256	51,52596	6,97688	30
CARA6	Castrop-Rauxel (6)	44579	Castrop-Rauxel	Juliusstraße 7	DENW127	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	vorstädtisches Gebiet	381879	5715158	51,5751	7,29542	57
DOB12	Dortmund B1 Rheinlanddamm	44139	Dortmund	Rheinlanddamm 7	DENW185	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394567	5706588	51,50062	7,48101	124
DOB11	Dortmund B1 Westfalendamm	44141	Dortmund	Westfalendamm 190	DENW184	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	396067	5706942	51,50404	7,50251	122
VDOM3	Dortmund Borsigstraße 53	44145	Dortmund	Borsigstraße 53	DENW411	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394525	5709204	51,52409	7,47962	77
VDOM	Dortmund Brackeler Straße	44145	Dortmund	Brackeler Straße 14/16	DENW136	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394797	5709138	51,52354	7,48356	80
DOMA	Dortmund Mallinckrodtstraße 192	44147	Dortmund	Mallinckrodtstraße 192	DENW408	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	392855	5709321	51,52402	7,45555	74
DOMM	Dortmund Märkische Straße 57	44141	Dortmund	Märkische Straße 57	DENW409	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	394100	5707159	51,50563	7,47412	111
DOMR	Dortmund Ruhrallee 61	44139	Dortmund	Ruhrallee 61	DENW410	DEZJXX0008A	Dortmund	Verkehr	städtisches Gebiet	393612	5707033	51,50441	7,46712	109
DM2	Dortmund-Eving	44145	Dortmund	Burgweg	DENW008	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	städtisches Gebiet	393014	5710660	51,53689	7,45741	71
DUAR	Duisburg Asterolager Straße 122	47228	Duisburg	Asterolager Straße 122	DENW418	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	340437	5699144	51,42102	6,70507	26
DUUM	Duisburg Bergstraße 48	47137	Duisburg	Bergstraße 48	DENW254	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343895	5704258	51,46789	6,75234	28
DUDU	Duisburg Duisburger Straße 66	47198	Duisburg	Duisburger Straße 66	DENW428	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	340689	5701207	51,43962	6,70777	29
DUFW	Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße 25	47051	Duisburg	Friedrich-Wilhelm-Straße 25	DENW376	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344566	5700187	51,43153	6,76396	32
VDUI	Duisburg Kardinal-Galen-Straße	47051	Duisburg	Kardinal-Galen-Straße	DENW112	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345137	5700854	51,43769	6,77187	36
DUKH	Duisburg Karl-Jarres-Straße 69	47053	Duisburg	Karl-Jarres-Straße 69	DENW423	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	344130	5698813	51,41907	6,75829	32
DUM2	Duisburg Kiebitzmühlenstraße	47169	Duisburg	Kiebitzmühlenstraße 21	DENW131	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343632	5708528	51,50614	6,74701	27
DUMB	Duisburg Meiderich Bahnhofstraße	47137	Duisburg	Bahnhofstraße 90	DENW377	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	345892	5704064	51,46675	6,78131	27
DUMS	Duisburg Moerser Straße 245	47198	Duisburg	Moerser Straße 245	DENW416	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	339321	5702361	51,44961	6,68758	31
DUB2	Duisburg-Bruckhausen	47169	Duisburg	Kaiser-Wilhelm-Straße / Ecke Kronstraße	DENW338	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	342769	5706248	51,48549	6,73543	24
DUEH	Duisburg-Ehingum	47259	Duisburg	Hirtenweg, neben dem Bootshaus	DENW105	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	339860	5693360	51,36889	6,69939	41
WALS	Duisburg-Walsum	47179	Duisburg	Sonnenstraße	DENW034	DEZJXX0017A	Duisburg	Industrie	städtisches Gebiet	343799	5710305	51,52403	6,74836	17
DNES2	Düren Euskirchener Straße 18/20	52351	Düren	Euskirchener Straße 18/20	DENW436	DEZJXX0015A	Rheinisches Braur	Verkehr	städtisches Gebiet	323470	5631027	50,80405	6,49461	143
DUDF3	Düsseldorf (Flughafen 3)	40468	Düsseldorf	Wacholderweg 23	DENW345	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	343313	5682199	51,26957	6,75386	39
DUDF5	Düsseldorf (Flughafen 5)	40880	Ratingen	Rotdom 2	DENW347	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	347380	5685625	51,3015	6,81059	42
DDBB	Düsseldorf Bernburger Straße	40229	Düsseldorf	Bernburger Straße 44	DENW385	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348840	5674316	51,20023	6,83635	44
DDBG	Düsseldorf Burgunderstraße	40549	Düsseldorf	Burgunderstraße 27	DENW368	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	339310	5677632	51,22743	6,69857	35
DDCS	Düsseldorf Corneliusstraße	40215	Düsseldorf	Corneliusstraße 71	DENW082	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	345124	5675867	51,21317	6,78254	45
DDHF	Düsseldorf Herzogstraße 37	40215	Düsseldorf	Herzogstraße 37	DENW419	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344963	5676138	51,21556	6,78012	37
DDKS2	Düsseldorf Kaiserstraße 31	40479	Düsseldorf	Kaiserstraße 31	DENW393	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344940	5678117	51,23333	6,77893	39
DDLB	Düsseldorf Ludenberger Straße	40629	Düsseldorf	Ludenberger Straße 38	DENW340	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	348749	5678829	51,24076	6,83315	53
VDSR	Düsseldorf Südring	40221	Düsseldorf	Südring 110	DENW354	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	343604	5674506	51,20051	6,76139	38
DDSB	Düsseldorf Südring 51	40223	Düsseldorf	Südring 51	DENW420	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344298	5674446	51,20018	6,77134	37
DDUG	Düsseldorf Uerdinger Straße 108	40474	Düsseldorf	Uerdinger Straße 108	DENW421	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344335	5680259	51,25242	6,76934	36
DBIL	Düsseldorf-Bilk	40225	Düsseldorf	Merowinger Straße 77	DENW216	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	344657	5674693	51,20249	6,77637	42
LOER	Düsseldorf-Lörick	40547	Düsseldorf	Zum Niederkassler Deich	DENW071	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Hintergrund	städtisches Gebiet	341743	5679982	51,24921	6,73235	38
ESWI	Eschweiler Indestraße	52249	Eschweiler	Indestraße 83	DENW287	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	307301	5633446	50,82063	6,26417	140
EWEA	Essen Abteistraße	45239	Essen	Abteistraße	DENW373	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360982	5694834	51,38769	7,00204	53
EMAL	Essen Alfredstraße 9/11	45130	Essen	Alfredstraße 9/11	DENW161	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361297	5700663	51,44016	7,00429	114
EAAS	Essen Altenessener Straße 255	45326	Essen	Altenessener Straße 255	DENW427	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361780	5705711	51,48564	7,00926	41
EWAER	Essen Brückstraße	45239	Essen	Brückstraße 29	DENW162	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360917	5694890	51,38810	7,00115	53
VEAE	Essen Gladbecker Straße	45326	Essen	Gladbecker Straße 244	DENW134	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361480	5704858	51,4779	7,00528	50



Messorte 2023

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
VEFD3	Essen Hombrucher Straße 21	45139	Essen	Hombrucher Straße 21	DENW171	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	364333	5702501	51,45739	7,04723	108
EKRS	Essen Krayer Straße 213	45307	Essen	Krayer Straße 213	DENW277	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	51,66652	5703356	51,46651	7,08031	77
EKRU2	Essen Kruppstraße 117	45147	Essen	Kruppstraße 117	DENW399	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360621	5701315	51,44585	6,99432	95
EFRO	Essen-Frohnhausen	45147	Essen	Hausackerstraße 11	DENW215	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	359326	5701056	51,44325	6,97609	102
VESN	Essen-Ost Steeler Straße	45138	Essen	Steeler Straße / Ecke Markgrafenstraße	DENW043	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	363154	5701839	51,45118	7,03053	113
ELAN	Essen-Schuir (LANUV)	45133	Essen	Wallneyer Straße (Gelände des LANUV) 6	DENW247	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	358505	5697033	51,40685	6,96559	155
EVOG	Essen-Vogelheim	45356	Essen	Ecke Hafenstraße / Wildstraße	DENW024	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	städtisches Gebiet	359851	5706977	51,49654	6,98099	40
GEGS	Gelsenkirchen Grothusstraße	45883	Gelsenkirchen	Grothusstraße 76	DENW351	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	365441	5709913	51,52428	7,06035	40
GZDE	Gelsenkirchen Zentraldeponie Emscherbruch	45892	Gelsenkirchen	Wiedehopfstr. 23	DENW434			Industrie		370625	5714232	51,56431	7,13345	46
GELS	Gelsenkirchen-Bismarck	45889	Gelsenkirchen	Trinenkamp (Parkplatz am Sportplatz)	DENW022	DEZJXX0006A	Essen	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	368348	5710878	51,53364	7,10187	30
SCHO3	Gelsenkirchen-Hassel Pawiker Straße	45896	Gelsenkirchen	Pawiker Straße 10	DENW319	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	364383	5718384	51,60016	7,04185	57
SCHO5	Gelsenkirchen-Scholven Fünfhäuserweg	45896	Gelsenkirchen	Fünfhäuserweg 17	DENW321	DEZJXX0006A	Essen	Industrie	städtisches Gebiet	362767	5720068	51,6149	7,01787	57
GGRS	Gladbeck Grabenstraße 46	45964	Gladbeck	Grabenstraße 46	DENW278	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	361237	5715081	51,56964	6,99778	59
GRGG	Grevenbroich-Gustorf	41517	Grevenbroich	St.-Leonhard-Straße	DENW180	DEZJXX0015A	Rheinisches Braur	Industrie	vorstädtisches Gebiet	328993	5659570	51,06377	6,55945	64
HABE	Hagen Bergischer Ring 32	58095	Hagen	Bergischer Ring 32	DENW404	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393732	5690391	51,35484	7,47385	115
HAEC	Hagen Eckeseyer Str. 7	58089	Hagen	Eckeseyer Straße 7	DENW403	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	392966	5691551	51,36512	7,4625	106
VHAM	Hagen Graf-von-Galen-Ring	58095	Hagen	Graf-von-Galen-Ring 9	DENW133	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393034	5691293	51,36282	7,46355	112
VHAG2	Hagen Märkischer Ring 85	58097	Hagen	Märkischer Ring 85	DENW281	DEZJXX0005A	Hagen	Verkehr	städtisches Gebiet	393983	5691007	51,36042	7,47727	120
VHER3	Herne Recklinghauser Straße 4/6	44653	Herne	Recklinghauser Straße 4/6	DENW369	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	371126	5711834	51,54301	7,15019	38
VHUE2	Hürth Luxemburger Straße 344	50354	Hürth	Luxemburger Straße 344	DENW267	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	351561	5638585	50,87981	6,88992	65
KOAB	Köln Aachener Straße 491	50933	Köln	Aachener Straße 491	DENW422	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352568	5644915	50,93699	6,90166	51
KOBG	Köln Bergisch Gladbacher Straße	51067	Köln	Bergisch Gladbacher Straße 600	DENW358	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	362914	5648347	50,97039	7,04753	53
KODH	Köln Dellbrücker Hauptstraße	51069	Köln	Dellbrücker Hauptstraße 132	DENW303	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	364585	5649173	50,97828	7,07098	63
KAHA	Köln Hahnenstraße 45	50667	Köln	Hahnenstraße 45	DENW400	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355407	5644699	50,93577	6,94213	51
KOHA	Köln Hauptstraße	51143	Köln	Hauptstraße 402	DENW332	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	363235	5638693	50,88371	7,05572	55
KJUS	Köln Justianstraße	50679	Köln	Justianstraße 13-15	DENW148	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	357927	5644907	50,93827	6,97789	50
KLWL	Köln Lindweilerweg 144	50739	Köln	Lindweilerweg 144	DENW353	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	352597	5651393	50,99522	6,89945	47
VKLS	Köln Luxemburger Straße	50939	Köln	Luxemburger Straße 181-183	DENW336	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	354679	5642989	50,92022	6,93246	56
KNLS	Köln Luxemburger Straße 78	50674	Köln	Luxemburger Straße 78	DENW401	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355065	5643575	50,92558	6,93771	51
KNEU	Köln Neumarkt	50667	Köln	Neumarkt 25	DENW151	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	355810	5644666	50,93558	6,94787	56
KOSE	Köln Subbelrather Straße 262	50825	Köln	Subbelrather Straße 262	DENW417	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	353794	5646834	50,95455	6,91833	50
VKTU	Köln Tunner Straße	50668	Köln	Tunner Straße 19	DENW212	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	356533	5645947	50,94727	6,95765	55
CHOR	Köln-Chorweiler	50765	Köln	Fühlinger Weg	DENW053	DEZJXX0004A	Köln	Hintergrund	städtisches Gebiet	351630	5654105	51,01934	6,88457	46
KGOD	Köln-Godorf	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße 73	DENW147	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357494	5634997	50,8491	6,9756	55
KGOJU	Köln-Godorf Judenpfad	50997	Köln	Judenpfad 78	DENW388	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357911	5636944	50,8667	6,98076	48
KGOBI	Köln-Godorf OBI	50997	Köln	Godorfer Hauptstraße / Otto-Hahn-Straße	DENW387	DEZJXX0004A	Köln	Industrie	städtisches Gebiet	357462	5636043	50,8585	6,97474	53
KMEB	Köln-Meschenich Brühler Landstraße	50997	Köln	Brühler Landstraße 450	DENW297	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	vorstädtisches Gebiet	353948	5636203	50,85904	6,92478	60
KWEI	Köln-Weiden	50858	Köln	Aachener Straße 1253	DENW219	DEZJXX0004A	Köln	Verkehr	städtisches Gebiet	347906	5645173	50,9381	6,83526	65
KRHA	Krefeld (Hafen)	47809	Krefeld	Henrichstraße	DENW116	DEZJXX0018S	Krefeld	Industrie	vorstädtisches Gebiet	337735	5690498	51,34257	6,87019	34
KROR	Krefeld Oranierring	47798	Krefeld	Oranierring 54	DENW252	DEZJXX0018S	Krefeld	Verkehr	städtisches Gebiet	329633	5690517	51,34039	6,55397	41
LUEV	Lünen Viktoriastraße	44532	Lünen	Viktoriastraße 5	DENW246	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	397728	5718525	51,60847	7,52307	54
NIED	Lünen-Niederaden	44532	Lünen	Kreisstraße (Schule) 6-8	DENW006	DEZJXX0008A	Dortmund	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	400926	5716653	51,59221	7,56976	59
MGHO	Mönchengladbach Aachener Straße 426/428	41069	Mönchengladbach	Aachener Straße 426/428	DENW165	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Verkehr	städtisches Gebiet	318984	5673302	51,18244	6,40995	78
MGRH	Mönchengladbach-Rheydt	41239	Mönchengladbach	Urfstraße / Ecke Hubertusstraße	DENW096	DEZJXX0013A	Mönchengladbach	Hintergrund	vorstädtisches Gebiet	319970	5670169	51,15461	6,42561	83
VMHA	Mülheim Aktienstraße	45473	Mülheim	Aktienstraße 152	DENW187	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	353783	5700985	51,44111	6,89604	80
STYR	Mülheim-Styrum	45476	Mülheim	Neustadtstraße (am Sportplatz)	DENW038	DEZJXX0017A	Duisburg	Hintergrund	städtisches Gebiet	351664	5702415	51,45346	6,86505	39
VMS2	Münster Weseler Straße	48151	Münster	Weseler Straße 38/40	DENW260	DEZJXX0003A	Münster	Verkehr	städtisches Gebiet	405123	5756742	51,95328	7,61938	66
MSGE	Münster-Geist	48151	Münster	Gut Insel (Gelände der Ludwig-Erhard-Schule)	DENW095	DEZJXX0003A	Münster	Hintergrund	städtisches Gebiet	404552	5754890	51,93654	7,61158	64
NETT	Nettetal-Kaldenkirchen	41334	Nettetal	Juiser Feld	DENW066	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U		ländlich stadtnah	304636	5689916	51,32693	6,19583	47
VNEB	Neuss Batteriestraße	41460	Neuss	Batteriestraße	DENW290	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338863	5674680	51,20077	6,6935	34
VNEM2	Neuss Friedrichstraße 29	41460	Neuss	Friedrichstraße 29	DENW172	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338769	5673926	51,19397	6,6925	40
NEKS	Neuss Krefelder Straße	41460	Neuss	Krefelder Straße 25	DENW289	DEZJXX0009A	Düsseldorf	Verkehr	städtisches Gebiet	338276	5674870	51,20235	6,68502	42
NIZI	Niederzier	52382	Niederzier	Treibbachstraße (am Feuerwehrgerätehaus)	DENW074	DEZJXX0015A	Rheinisches Braur	Industrie	ländlich stadtnah	321990	5639919	50,88348	6,46931	105
VOBM2	Oberhausen Mülheimer Straße 116	46045	Oberhausen	Mülheimer Straße 116/118	DENW209	DEZJXX0017A	Duisburg	Verkehr	städtisches Gebiet	351658	5704814	51,47501	6,86395	42
OVHS	Overath Hauptstraße 55	51491	Overath	Hauptstraße 55	DENW213	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	379543	5643754	50,93282	7,28576	92
PABA	Paderborn Bahnhofstraße	33102	Paderborn	Hauptstraße 11	DENW157	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	482319	5729323	51,71456	8,74408	121
PAFR	Paderborn Friedrichstraße 29	33102	Paderborn	Friedrichstraße 29	DENW158	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	482527	5729784	51,71872	8,74707	118
PAFR2	Paderborn Friedrichstraße 35	33102	Paderborn	Friedrichstraße 35	DENW435	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	482543	5729814	51,71899	8,74729	118
PASN	Paderborn-Schloss Neuhaus	33104	Paderborn	Residenzstraße 10	DENW363	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Verkehr	städtisches Gebiet	480104	5732567	51,74366	8,71182	105
VREB2	Recklinghausen Bochumer Straße	45663	Recklinghausen	Bochumer Straße 65	DENW296	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	376194	5715333	51,57721	7,21334	54
EIFE	Simmerath (Eifel)	52152	Simmerath	An der B399 ca. 6km von Simmerath	DENW064	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Hintergrund	ländlich regional	307805	5614792	50,65323	6,28101	580
SOES	Soest-Ost	59494	Soest	Enkesen Weg	DENW068	DEZJXX0016S	Urbane Bereiche U	Hintergrund	ländlich stadtnah	440954	5713633	51,57068	8,14802	108

## Messorte 2023

Kürzel	Name	Plz	Stadt	Straße	EU-Code	EU-Gebiet	EU-Gebiet Code	EOI Stationsart	EOI Stationsumgebung	UTM32 Ost	UTM32 Nord	Breite	Länge	Höhe [m ü. NN]
STOB	Stolberg Brauereistraße	52222	Stolberg	Brauereistraße 20	DENW425	DEZJXX0012L	Stolberg	Industrie	städtisches Gebiet	304639	5627159	50,76327	6,22973	
STOR	Stolberg Rathausstraße	52222	Stolberg	Rathausstraße 15 (Kaiserplatz)	DENW432			Industrie	städtisches Gebiet	304652	5627972	50770604	6229452	
STRE	Strempt Friedhof	53894	Mechernich	Poststraße	DENW433			Industrie	ländliches Gebiet	331706	5606085	50,58243	6,62279	307
WIM3	Witten-Mitte	58452	Witten	Bergerstraße 25	DENW375	DEZJXX0008A	Dortmund	Industrie	städtisches Gebiet	384167	5699311	51,43314	7,33362	93
VWEL	Wuppertal Gathe	42107	Wuppertal	Gathe / Wilhelmstraße	DENW189	DEZJXX0002A	Wuppertal	Verkehr	städtisches Gebiet	370737	5680445	51,26068	7,14738	158
WULA	Wuppertal-Langerfeld	42389	Wuppertal	Am Buchenloh	DENW114	DEZJXX0002A	Wuppertal	Hintergrund	städtisches Gebiet	376676	5682182	51,27761	7,23185	186
<b>Sondermessstelle</b>														
EKRU1	Essen Kruppstraße 94-96	45145	Essen	Kruppstraße 94-96	DENW398	DEZJXX0006A	Essen	Verkehr	städtisches Gebiet	360631	5701357	51,44623	6,99445	95

Stand: 27.02.2024