



1. Fassung, Stand Januar 2011

Bearbeiter: Hans-Jürgen Hoffmann, Peter Kott und Peter Schäfer

Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Ceratocombidae, -						
<i>Ceratocombus coleoptratus</i> (Zetterstedt, 1819)	x	x		001	*	
Dipsocoridae, Mooswanzen						
<i>Cryptostemma alienum</i> Herrich-Schaeffer, 1835	–	x		003	2	
<i>Pachycoleus pusillimus</i> (J. Sahlberg, 1870)	–	x		004	R	
<i>Pachycoleus waltli</i> Fieber, 1860	x	–		005	2	
Nepidae, Skorpionswanzen						
<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	x	x		006	*	Wasserskorpion
<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		007	*	Stabwanze
Corixidae, Ruderwanzen, Wasser"zikaden"						
<i>Arctocorisa germari</i> (Fieber, 1848)	–	x		017	2	
<i>Callicorixa praeusta</i> (Fieber, 1848)	x	x		018	*	
<i>Corixa affinis</i> Leach, 1817	-	x		020	2	
<i>Corixa dentipes</i> Thomson, 1869	x	x		021	G	
<i>Corixa panzeri</i> Fieber, 1848	–	x		022	D	
<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	x	x		023	*	
<i>Cymatia bonsdorffii</i> (C.R. Sahlberg, 1819)	x	x		012	G	
<i>Cymatia coleoptrata</i> (Fabricius, 1777)	x	x		013	*	
<i>Cymatia rogenhoferi</i> (Fieber, 1864)	–	x		014	D	
<i>Glaenocorisa propinqua</i> (Fieber, 1860)	x	x		015	2	
<i>Hesperocorixa castanea</i> (Thomson, 1869)	–	x		024	3	
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)	x	x		025	*	
<i>Hesperocorixa moesta</i> (Fieber, 1848)	x	x		026	2	
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)	x	x		027	*	
<i>Micronecta griseola</i> Horváth, 1899	–	x		009	D	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Corixidae, Ruderwanzen, Wasser"zikaden"						
<i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		010	D	
<i>Micronecta poweri</i> (Douglas & Scott, 1869)	–	x		011	D	
<i>Micronecta scholtzi</i> (Fieber, 1860)	–	x		008	*	
<i>Paracorixa conncinna</i> (Fieber, 1848)	–	x		028	*	
<i>Sigara distincta</i> (Fieber, 1848)	x	x		037	*	
<i>Sigara falleni</i> (Fieber, 1848)	x	x		038	*	
<i>Sigara fossarum</i> (Leach, 1817)	x	x		039	*	
<i>Sigara hellensii</i> (C.R. Sahlberg, 1819)	x	x		031	2	
<i>Sigara iactans</i> Jansson, 1983	–	x		040	D	
<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)	x	x		043	*	
<i>Sigara limitata</i> (Fieber, 1848)	x	x		033	G	
<i>Sigara longipalis</i> (J. Sahlberg, 1878)	–	x		041	D	
<i>Sigara nigrolineata</i> (Fieber, 1848)	x	x		032	*	
<i>Sigara scotti</i> (Douglas & Scott, 1868)	–	x		042	3	
<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)	x	x		034	3	
<i>Sigara stagnalis</i> (Leach, 1817)	–	x		030	*	
<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		036	*	
Naucoridae, Schwimmwanzen						
<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		044	*	Schwimmwanze
Aphelocheiridae, Grundwanzen						
<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794)	x	x		045	*	Grundwanze
Notonectidae, Rückenschwimmer, Wasserbienen						
<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	x	x		046	*	
<i>Notonecta lutea</i> Müller, 1776	–	x		047	2	
<i>Notonecta maculata</i> Fabricius, 1794	x	x		048	*	
<i>Notonecta obliqua</i> Thunberg, 1787	x	x		049	G	
<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909	x	x		051	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Pleidae, Zwergrückenschwimmer						
<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817	x	x		052	*	
Mesoveliidae, Zwergteichläufer						
<i>Mesovelia furcata</i> Mulsant & Rey, 1852	x	x		053	*	
Hebridae, Zwergwasserläufer, Uferläufer, Torfmooswanzen						
<i>Hebrus pusillus pusillus</i> (Fallén, 1807)	x	x		054	*	
<i>Hebrus ruficeps</i> Thomson, 1871	x	x		055	*	
Hydrometridae, Teichläufer, Wasserstelzwanzen						
<i>Hydrometra gracilentata</i> Horváth, 1899	–	x		056	V	
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		057	*	
Veliidae, Bachwasserläufer, Stosswasserläufer						
<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)	–	x		060	*	
<i>Velia caprai</i> Tamanini, 1947	x	x		061	*	
<i>Velia saulii</i> Tamanini, 1947	–	x		062	*	
Gerridae, Wasserläufer, Schneider						
<i>Aquarius najas</i> (De Geer, 1773)	x	x		063	G	
<i>Aquarius paludum</i> (Fabricius, 1794)	x	x		064	*	
<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832	x	x		065	*	
<i>Gerris gibbifer</i> Schummel, 1832	x	x		067	*	
<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		068	*	
<i>Gerris odontogaster</i> (Zetterstedt, 1828)	x	x		069	*	
<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832	x	x		071	*	
<i>Gerris lateralis</i> Schummel, 1832	–	x		073	V	
<i>Limnopus rufoscutellatus</i> (Latreille, 1807)	x	x		074	G	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Saldidae, Uferwanzen, Springwanzen						
<i>Chartoscirta cincta</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	x	x		076	*	
<i>Chartoscirta cocksii</i> (Curtis, 1835)	x	x		077	G	
<i>Chartoscirta elegantula</i> (Fallén, 1807)	x	x		078	G	
<i>Halosalda lateralis</i> (Fallén, 1807)	x	–		079	V	
<i>Macrosaldula scotica</i> (Curtis, 1835)	–	x		080	V	
<i>Salda littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		096	V	
<i>Salda muelleri</i> (Gmelin, 1790)	x	–		098	2	
<i>Saldula arenicola</i> (Scholtz, 1847)	x	x		083	*	
<i>Saldula c-album</i> (Fieber, 1859)	x	x		084	*	
<i>Saldula fucicola</i> (J. Sahlberg, 1870)	–	x		085	G	
<i>Saldula melanoscela</i> (Fieber, 1859)	–	x		086	G	
<i>Saldula opacula</i> (Zetterstedt, 1838)	–	x		088	G	
<i>Saldula orthochila</i> (Fieber, 1859)	x	x		089	*	
<i>Saldula pallipes</i> (Fabricius, 1794)	x	x		090	*	
<i>Saldula pilosella</i> (Thomson, 1871)	x	x		092	*	
<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		093	*	
Leptopodidae, Steinläuferwanzen						
<i>Leptopus marmoratus</i> (Goeze, 1778)	–	x		099	1	
Tingidae, Gitterwanzen, Netzwanzen						
<i>Acalypta carinata</i> (Panzer, 1806)	x	x		101	V	
<i>Acalypta gracilis</i> (Fieber, 1844)	–	x		102	*	
<i>Acalypta marginata</i> (Wolff, 1804)	x	x		103	*	
<i>Acalypta parvula</i> (Fallén, 1807)	x	x		106	*	
<i>Acalypta platycheila</i> (Fieber, 1844)	x	x		107	G	
<i>Agramma laetum</i> (Fallén, 1807)	x	x		110	V	
<i>Campylosteira verna</i> (Fallén, 1826)	x	x		114	3	
<i>Catoplatus fabricii</i> (Stål, 1868)	x	x		116	2	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Tingidae, Gitterwanzen, Netzwanzen						
<i>Copium clavicornе</i> (Linnaeus, 1758)	–	x		119	V	
<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	–	x	N1	121	◆	Platanengitterwanze
<i>Derephysia foliacea</i> (Fallén, 1807)	x	x		122	★	
<i>Dictyla convergens</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		124	3	
<i>Dictyla echii</i> (Schrank, 1782)	x	x		125	★	
<i>Dictyla humuli</i> (Fabricius, 1794)	x	x		126	★	
<i>Dictyla lupuli</i> (Herrich-Schaeffer, 1837)	–	x		127	2	
<i>Dictyonota fuliginosa</i> A. Costa, 1853	x	x		129	★	
<i>Dictyonota strichnocera</i> Fieber, 1844	x	x		130	★	
<i>Kalama tricornis</i> (Schrank, 1801)	x	x		137	★	
<i>Lasiacantha capucina</i> (Germar, 1837)	x	x		138	3	
<i>Oncochila simplex</i> (Herrich-Schaeffer, 1830)	x	x		142	★	
<i>Physatocheila costata</i> (Fabricius, 1794)	–	x		143	★	
<i>Physatocheila dumetorum</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	x	–		144	★	
<i>Physatocheila smreczynskii</i> China, 1952	x	x		146	★	
<i>Stephanitis oberti</i> (Kolenati, 1857)	–	x	N2	147	◆	Rhododendronwanze
<i>Stephanitis rhododendri</i> Horváth, 1905	–	x	N1	149	◆	Rhododendronwanze
<i>Stephanitis takeyai</i> Drake & Maa, 1955	–	x	N1	149,5	◆	
<i>Tingis ampliata</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	x	x		152	★	
<i>Tingis cardui</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		155	★	
<i>Tingis crispata</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	–	x		156	★	
<i>Tingis marrubii</i> Vallot, 1829	x	x		150	1	
<i>Tingis pilosa</i> Hummel, 1825	x	x		151	★	
Microphysidae (Loriculidae), Flechtenwanzen						
<i>Loricula bipunctata</i> (Perris, 1857)	–	x		161	★	
<i>Myrmedobia coleoptrata</i> (Fallén, 1807)	x	x		166	★	
<i>Loricula elegantula</i> (Baerensprung, 1858)	–	x		162	★	
<i>Loricula pselaphiformis</i> Curtis, 1833	x	x		163	★	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Acetropis carinata</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	–	x		303	*	
<i>Acetropis gimmerthalii</i> (Flor, 1860)	–	x		304	3	
<i>Adelphocoris hercynicus</i> Wagner, 1938	–	x		203	2	
<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)	x	x		204	*	
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		205	*	
<i>Adelphocoris reichelii</i> (Fieber, 1836)	x	–		206	2	
<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)	x	x		207	*	
<i>Agnocoris reclairei</i> (Wagner, 1949)	–	x		253	*	
<i>Agnocoris rubicundus</i> (Fallén, 1807)	x	x		254	*	
<i>Alloeotomus germanicus</i> Wagner, 1939	–	x		187	*	
<i>Alloeotomus gothicus</i> (Fallén, 1807)	x	x		188	*	
<i>Amblytylus albidus</i> (Hahn, 1834)	–	x		399	3	
<i>Amblytylus nasutus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		403	*	
<i>Apolygus limbatus</i> (Fallén, 1807)	–	x		255	3	
<i>Apolygus lucorum</i> (Meyer-Dür, 1843)	x	x		256	*	
<i>Apolygus rhamnicola</i> (Reuter, 1885)	–	x		257	*	
<i>Apolygus spinolae</i> (Meyer-Dür, 1841)	x	x		258	*	
<i>Asciodema obsoleta</i> (Fieber, 1864)	–	x		404	3	
<i>Atomoscelis onusta</i> (Fieber, 1861)	–	x		405	3	
<i>Atractotomus kolenatii</i> (Flor, 1860)	–	x		406	D	
<i>Atractotomus magnicornis</i> (Fallén, 1807)	x	x		407	*	
<i>Atractotomus mali</i> (Meyer-Dür, 1843)	x	x		408	*	
<i>Atractotomus parvulus</i> Reuter, 1878	–	x		409	*	
<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén, 1807)	x	x		344	*	
<i>Blepharidopterus diaphanus</i> (Kirschbaum, 1856)	–	x		345	*	
<i>Bothynotus pilosus</i> (Boheman, 1852)	–	x		186	G	
<i>Brachyarthrum limitatum</i> Fieber, 1858	x	x		411	3	
<i>Brachycoleus pilicornis</i> (Panzer, 1805)	xx ?	–		212	2	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Brachynotocoris puncticornis</i> Reuter, 1880	–	x		346	*	
<i>Bryocoris pteridis</i> (Fallén, 1807)	x	x		171	*	
<i>Calocoris affinis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		213	*	
<i>Calocoris alpestris</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		214	V	
<i>Calocoris roseomaculatus</i> (De Geer, 1773)	xx	–		216	*	
<i>Camptozygum aequale</i> (Villers, 1789)	x	x		259	*	
<i>Campylomma annulicorne</i> (Signoret, 1865)	–	x		412	*	
<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer-Dür, 1843)	x	x		413	*	
<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		173	*	
<i>Capsodes gothicus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		301	*	
<i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		261	*	
<i>Capsus pilifer</i> (Remane, 1950)	–	x		262	2	
<i>Capsus wagneri</i> (Remane, 1950)	–	x		263	3	
<i>Charagochilus gyllenhalii</i> (Fallén, 1807)	–	x		264	*	
<i>Chlamydatus evanescens</i> (Boheman, 1852)	–	x		417	*	
<i>Chlamydatus pulicarius</i> (Fallén, 1807)	x	x		415	*	
<i>Chlamydatus pullus</i> (Reuter, 1870)	–	x		416	*	
<i>Chlamydatus saltitans</i> (Fallén, 1807)	–	x		414	*	
<i>Closterotomus biclavatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		217	*	
<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (De Geer, 1773)	x	x		218	*	
<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)	x	x		219	*	
<i>Compsidolon salicellum</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	x	x		418	*	
<i>Conostethus roseus</i> (Fallén, 1807)	x	x		420	2	
<i>Conostethus venustus</i> (Fieber, 1858)	–	x	N3	421	G	
<i>Cremnocephalus albolineatus</i> Reuter, 1875	x	x		393	*	
<i>Criocoris crassicornis</i> (Hahn, 1834)	–	x		422	*	
<i>Cyllecoris histrionius</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		347	*	
<i>Cyrtorhinus caricis</i> (Fallén, 1807)	–	x		348	2	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Deraeocoris annulipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1842)	–	x		190	★	
<i>Deraeocoris cordiger</i> (Hahn, 1834)	x	x		192	3	
<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. Costa, 1862)	–	x	N3	193	★	
<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)	x	x		200	★	
<i>Deraeocoris olivaceus</i> (Fabricius, 1777)	–	x		195	★	
<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		196	★	
<i>Deraeocoris trifasciatus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		198	★	
<i>Dichrooscytus gustavi</i> Josifov, 1981	–	x		220	★	
<i>Dichrooscytus intermedius</i> Reuter, 1885	x	x		221	★	
<i>Dichrooscytus rufipennis</i> (Fallén, 1807)	x	x		222	★	
<i>Dicyphus annulatus</i> (Wolff, 1804)	–	x		174	★	
<i>Dicyphus constrictus</i> (Boheman, 1852)	–	x		176	★	
<i>Dicyphus epilobii</i> Reuter, 1883	x	x		177	★	
<i>Dicyphus errans</i> (Wolff, 1804)	x	x		178	★	
<i>Dicyphus escalerae</i> Lindberg, 1934	–	x	N2	179	◆	
<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1829)	x	x		175	★	
<i>Dicyphus hyalinipennis</i> (Burmeister, 1835)	–	x		180	★	
<i>Dicyphus pallicornis</i> (Fieber, 1861)	x	x		183	★	
<i>Dicyphus pallidus</i> (Herrich-Schaeffer, 1836)	x	x		181	★	
<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculatus</i> (De Geer, 1773)	x	x		349	★	
<i>Europiella alpina</i> (Reuter, 1875)	–	x		427	★	
<i>Europiella artemisiae</i> (Becker, 1864)	x	x		428	★	
<i>Euryopicoris nitidus</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		327	1	
<i>Globiceps flavomaculatus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		353	★	
<i>Globiceps fulvicollis</i> Jakovlev, 1877	–	x		354	★	
<i>Globiceps juniperi</i> Reuter, 1902	–	x		355	1	
<i>Globiceps sphaegiformis</i> (Rossi, 1790)	x	x		352	★	
<i>Grypocoris sexguttatus</i> (Fabricius, 1777)	x	x		223	★	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze, 1778)	x	x		224	*	
<i>Hallodapus rufescens</i> (Burmeister, 1835)	–	x		396	2	
<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		328	*	
<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer, 1804)	–	x		329	*	
<i>Harpocera thoracica</i> (Fallén, 1807)	x	x		431	*	
<i>Heterocordylus genistae</i> (Scopoli, 1763)	x	x		357	G	
<i>Heterocordylus leptocerus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	–		358	1	
<i>Heterocordylus tibialis</i> (Hahn, 1833)	x	x		359	*	
<i>Heterocordylus tumidicornis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		360	*	
<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)	x	x		361	*	
<i>Hoplomachus thunbergii</i> (Fallén, 1807)	–	x		433	*	
<i>Horistus orientalis</i> (Gmelin, 1790)	x	x		302	V	
<i>Hypseloecus visci</i> (Puton, 1888)	–	x		387	*	
<i>Isometopus intrusus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		169	*	
<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		305	*	
<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallén, 1807)	x	x		306	*	
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)	x	x		266	*	
<i>Lopus decolor decolor</i> (Fallén, 1807)	x	x		436	*	
<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		268	*	
<i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallén, 1807)	x	x		269	*	
<i>Lygus gemellatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		274	*	
<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		276	*	
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	x	x		278	*	
<i>Lygus wagneri</i> Remane, 1955	–	x		279	*	
<i>Macrolophus pygmaeus</i> (Rambur, 1839)	–	x		184	*	
<i>Macrolophus rubi</i> Woodroffe, 1957	–	x		185	*	
<i>Macrotylus herrichi</i> (Reuter, 1873)	–	x		441	V	
<i>Macrotylus paykullii</i> (Fallén, 1807)	x	x		439	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Macrotylus solitarius</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		440	3	
<i>Malacocoris chlorizans</i> (Panzer, 1794)	x	x		362	*	
<i>Mecomma ambulans</i> (Fallén, 1807)	x	x		364	*	
<i>Megacoelum beckeri</i> (Fieber, 1870)	–	x		226	*	
<i>Megacoelum infusum</i> (Herrich-Schaeffer, 1837)	x	x		227	*	
<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		307	*	
<i>Megalocoleus molliculus</i> (Fallén, 1807)	–	x		444	*	
<i>Megalocoleus tanacetii</i> (Fallén, 1807)	x	x		445	*	
<i>Mermiteocerus schmidtii</i> (Fieber, 1836)	–	x		228	*	
<i>Miridius quadrivirgatus</i> (A. Costa, 1853)	–	x		229	R	
<i>Miris striatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		230	*	
<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		172	*	
<i>Monosynamma bohemanni</i> (Fallén, 1829)	x	x		446	*	
<i>Monosynamma sabulicola</i> (Wagner, 1947)	–	x		448	D	
<i>Myrmecoris gracilis</i> (R. F. Sahlberg, 1848)	–	x		308	*	
<i>Neolygus contaminatus</i> (Fallén, 1807)	x	x		270	*	
<i>Neolygus viridis</i> (Fallén, 1807)	x	x		271	*	
<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		309	*	
<i>Notostira erratica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		310	*	
<i>Oncotylus punctipes</i> Reuter, 1875	x	x		449	*	
<i>Orthocephalus coriaceus</i> (Fabricius, 1777)	x	x		335	*	
<i>Orthocephalus saltator</i> (Hahn, 1835)	x	x		336	*	
<i>Orthonotus rufifrons</i> (Fallén, 1807)	–	x		451	*	
<i>Orthops basalis</i> (A. Costa, 1853)	–	x		282	*	
<i>Orthops campestris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		283	*	
<i>Orthops kalmii</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		284	*	
<i>Orthotylus adenocarpus</i> (Perris, 1857)	x	x		380	*	
<i>Orthotylus bilineatus</i> (Fallén, 1807)	–	x		384	G	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Orthotylus concolor</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		381	*	
<i>Orthotylus ericetorum</i> (Fallén, 1807)	x	x		365	*	
<i>Orthotylus flavinervis</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		370	*	
<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg, 1841)	x	x		366	*	
<i>Orthotylus fuscescens</i> (Kirschbaum, 1856)	–	x		383	*	
<i>Orthotylus marginalis</i> Reuter, 1883	x	x		372	*	
<i>Orthotylus nassatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x		373	*	
<i>Orthotylus prasinus</i> (Fallén, 1826)	–	x		375	*	
<i>Orthotylus tenellus</i> (Fallén, 1807)	x	x		377	*	
<i>Orthotylus virens</i> (Fallén, 1807)	–	x		378	3	
<i>Orthotylus virescens</i> (Douglas & Scott, 1865)	x	x		382	*	
<i>Orthotylus viridinervis</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		379	*	
<i>Pachytomella parallela</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		338	V	
<i>Pantilius tunicatus</i> (Fabricius, 1781)	x	x		231	*	
<i>Parapsallus vitellinus</i> (Scholtz, 1847)	–	x		452	*	
<i>Phoenicocoris modestus</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		454	*	
<i>Phoenicocoris obscurellus</i> (Fallén, 1829)	–	x		455	*	
<i>Phylus coryli</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		456	*	
<i>Phylus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		457	*	
<i>Phytocoris dimidiatus</i> Kirschbaum, 1856	x	x		242	*	
<i>Phytocoris insignis</i> Reuter, 1876	x	x		236	G	
<i>Phytocoris intricatus</i> Flor, 1861	–	x		244	*	
<i>Phytocoris longipennis</i> Flor, 1861	x	x		245	*	
<i>Phytocoris nowickyi</i> Fieber, 1870	x	x		238	*	
<i>Phytocoris pini</i> Kirschbaum, 1856	x	x		246	*	
<i>Phytocoris populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		247	*	
<i>Phytocoris reuteri</i> Saunders, 1876	–	x		248	*	
<i>Phytocoris tiliae</i> (Fabricius, 1777)	x	x		249	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Phytocoris ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		239	*	
<i>Phytocoris varipes</i> Boheman, 1852	–	x		240	*	
<i>Pilophorus cinnamopterus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		388	*	
<i>Pilophorus clavatus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		389	*	
<i>Pilophorus confusus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		390	*	
<i>Pilophorus perplexus</i> Douglas & Scott, 1875	x	x		391	*	
<i>Pilophorus simulans</i> Josifov, 1989	–	x		392	G	
<i>Pinalitus cervinus</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	x	x		286	*	
<i>Pinalitus rubricatus</i> (Fallén, 1807)	x	x		287	*	
<i>Pinalitus viscicola</i> (Puton, 1888)	–	x		288	*	
<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	x	x		312	*	
<i>Placochilus seladonicus</i> (Fallén, 1807)	xx	–		460	3	
<i>Plagiognathus arbustorum</i> (Fabricius, 1794)	x	x		461	*	
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)	x	x		462	*	
<i>Plagiognathus fulvipennis</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		463	3	
<i>Plesiodema pinetella</i> (Zetterstedt, 1828)	–	x		464	*	
<i>Polymerus brevicornis</i> (Reuter, 1879)	–	x		290	2	
<i>Polymerus holosericeus</i> Hahn, 1831	x	x		298	*	
<i>Polymerus microphthalmus</i> (Wagner, 1951)	–	x		293	*	
<i>Polymerus nigrita</i> (Fallén, 1807)	–	x		299	*	
<i>Polymerus palustris</i> (Reuter, 1907)	–	x		294	3	
<i>Polymerus unifasciatus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		295	*	
<i>Psallus albicinctus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		479	*	
<i>Psallus ambiguus</i> (Fallén, 1807)	x	x		472	*	
<i>Psallus assimilis</i> Stichel, 1956	–	x		467	*	
<i>Psallus betuleti</i> (Fallén, 1826)	x	x		466	*	
<i>Psallus confusus</i> Rieger, 1981	–	x		480	*	
<i>Psallus falleni</i> Reuter, 1883	x	x		482	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Psallus flavellus</i> Stichel, 1933	–	x		483	*	
<i>Psallus haematodes</i> (Gmelin, 1790)	x	x		484	*	
<i>Psallus lapponicus</i> Reuter, 1874	xx ?	–		474	R	
<i>Psallus lepidus</i> Fieber, 1858	–	x		486	*	
<i>Psallus luridus</i> Reuter, 1878	–	x		475	*	
<i>Psallus mollis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	–	x		487	*	
<i>Psallus perrisi</i> (Mulsant & Rey, 1852)	–	x		468	*	
<i>Psallus piceae</i> Reuter, 1878	–	x		476	*	
<i>Psallus pinicola</i> Reuter, 1875	–	x		477	*	
<i>Psallus pseudoplatani</i> Reichling, 1984	–	x		469	*	
<i>Psallus punctulatus</i> Puton, 1874	–	x		488	D	
<i>Psallus quercus</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		473	G	
<i>Psallus salicis</i> (Kirschbaum, 1856)	x	x		489	*	
<i>Psallus variabilis</i> (Fallén, 1807)	x	x		470	*	
<i>Psallus varians</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	x	x		490	*	
<i>Psallus wagneri</i> Ossiannilsson, 1953	–	x		471	*	
<i>Pseudoloxops coccineus</i> (Meyer-Dür, 1843)	x	x		385	*	
<i>Reuteria marqueti</i> Puton, 1875	–	x		386	D	
<i>Rhabdomiris striatellus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		251	*	
<i>Salicarus roseri</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	x	x		491	*	
<i>Stenodema calcarata</i> (Fallén, 1807)	x	x		313	*	
<i>Stenodema holsata</i> (Fabricius, 1787)	x	x		316	*	
<i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		317	*	
<i>Stenodema virens</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		319	*	
<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		252	*	
<i>Sthenarus rotermundi</i> (Scholtz, 1847)	–	x		492	*	
<i>Strongylocoris leucocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		340	2	
<i>Strongylocoris luridus</i> (Fallén, 1807)	–	x		341	3	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Miridae, Weichwanzen, Blindwanzen						
<i>Strongylocoris steganoides</i> (J. Sahlberg, 1875)	–	x		343	★	
<i>Teratocoris antennatus</i> (Boheman, 1852)	–	x		320	V	
<i>Teratocoris paludum</i> J. Sahlberg, 1870	–	x		321	2	
<i>Tinicephalus hortulanus</i> (Meyer-Dür, 1843)	–	x		493	3	
<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy, 1902)	–	x		323	★	
<i>Trigonotylus pulchellus</i> (Hahn, 1834)	x	x		325	2	
<i>Trigonotylus ruficornis</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		326	G	
<i>Tupiocoris rhododendri</i> (Dolling, 1972)	–	x	N1	185,5	◆	
<i>Tytthus pubescens</i> (Knight, 1931)	–	x		495	2	
<i>Tytthus pygmaeus</i> (Zetterstedt, 1838)	–	x		496	V	
Nabidae, Sichelwanzen						
<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius, 1798)	x	x		502	★	
<i>Himacerus boops</i> (Schiödte, 1870)	–	x		503	3	
<i>Himacerus major</i> (A. Costa, 1842)	x	x		500	★	
<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)	x	x		501	★	
<i>Nabis brevis</i> Scholtz, 1847	x	x		507	★	
<i>Nabis ericetorum</i> Scholtz, 1847	x	x		508	★	
<i>Nabis ferus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		509	★	
<i>Nabis flavomarginatus</i> Scholtz, 1847	x	x		506	★	
<i>Nabis limbatus</i> Dahlbom, 1851	x	x		504	★	
<i>Nabis lineatus</i> Dahlbom, 1851	x	x		505	3	
<i>Nabis pseudoferus</i> Remane, 1949	x	x		510	★	
<i>Nabis rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		512	★	
<i>Prostemma guttula</i> (Fabricius, 1787)	x	x		498	V	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Anthocoridae, Blumenwanzen						
<i>Acompocoris alpinus</i> Reuter, 1875	–	x		513	*	
<i>Acompocoris pygmaeus</i> (Fallén, 1807)	x	x		515	*	
<i>Amphiareus obscuriceps</i> (Poppius, 1909)	–	x	N3	546	*	
<i>Anthocoris amplicollis</i> Horváth, 1893	–	x		516	*	
<i>Anthocoris butleri</i> Le Quesne, 1954	–	x		517	*	
<i>Anthocoris confusus</i> Reuter, 1884	x	x		518	*	
<i>Anthocoris gallarumulmi</i> (De Geer, 1773)	x	x		519	*	
<i>Anthocoris limbatus</i> Fieber, 1836	x	x		520	*	
<i>Anthocoris minki</i> Dohrn, 1860	x	x		521	*	
<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)	x	x		522	*	
<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		523	*	
<i>Anthocoris pilosus</i> (Jakovlev, 1877)	x	x		524	2	
<i>Anthocoris sarothamni</i> Douglas & Scott, 1865	–	x		525	*	
<i>Anthocoris simulans</i> Reuter, 1884	–	x		526	*	
<i>Anthocoris visci</i> Douglas, 1889	–	x		527	R	
<i>Cardiastethus fasciiventris</i> (Garbiglietti, 1869)	–	x		548	*	
<i>Dufouriellus ater</i> (Dufour, 1833)	–	x		549	V	
<i>Elatophilus nigricornis</i> (Zetterstedt, 1838)	–	x		528	*	
<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)	x	x		552	*	
<i>Orius agilis</i> (Flor, 1860)	–	x		539	*	
<i>Orius horvathi</i> (Reuter, 1884)	–	x		540	*	
<i>Orius laticollis</i> (Reuter, 1884)	x	x		541	*	
<i>Orius majusculus</i> (Reuter, 1879)	x	x		542	*	
<i>Orius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		543	*	
<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)	x	x		545	*	
<i>Orius vicinus</i> (Ribaut, 1923)	–	x		544	*	
<i>Scoloposcelis pulchella</i> (Zetterstedt, 1838)	–	x		554	*	
<i>Temnostethus gracilis</i> Horváth, 1907	–	x		533	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Anthocoridae, Blumenwanzen						
<i>Temnostethus longirostris</i> (Horváth, 1907)	–	x		534	D	
<i>Temnostethus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		535	*	
<i>Temnostethus redivinus</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)	xx	–		531	D	
<i>Tetraphleps bicuspis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		538	*	
<i>Xylocoridea brevipennis</i> Reuter, 1876	–	x	N3	551	*	
<i>Xylocoris cursitans</i> (Fallén, 1807)	x	x		556	*	
<i>Xylocoris formicetorum</i> (Boheman, 1844)	x	–		557	V	
<i>Xylocoris galactinus</i> (Fieber, 1836)	–	x		555	*	
Cimicidae, Bettwanzen, Plattwanzen						
<i>Cimex dissimilis</i> (Horváth, 1910)	–	x		560	D	
<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758	x	x		561	◆	Bettwanze
<i>Oeciacus hirundinis</i> (Lamarck, 1816)	–	x		563	*	Schwalbenwanze
Reduviidae, Raubwanzen inkl. Gespensterwanzen						
<i>Coranus subapterus</i> (De Geer, 1773)	–	x		568	V	
<i>Coranus woodroffe</i> P.V. Putshkov, 1982	–	x		569	3	
<i>Empicoris culiciformis</i> (De Geer, 1773)	x	x		565	*	
<i>Empicoris vagabundus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		566	*	
<i>Phymata crassipes</i> (Fabricius, 1775)	x	x		574	3	
<i>Pygolampis bidentata</i> (Goeze, 1778)	x	–		576	G	
<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		575	*	
<i>Rhynocoris annulatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		570	*	
<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761)	–	x		572	G	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Aradidae, Rindenwanzen						
<i>Aneurus avenius</i> (Dufour, 1833)	x	x		577	★	
<i>Aneurus laevis</i> (Fabricius, 1775)	x	x		578	★	
<i>Aradus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	x	–		579	G	
<i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer, 1806	x	x		582	★	
<i>Aradus conspicuus</i> Herrrich-Schaeffer, 1835	–	x		583	★	
<i>Aradus corticalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		584	3	
<i>Aradus depressus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		586	★	
<i>Aradus signaticornis</i> R. F. Sahlberg, 1848	–	x		594	G	
Lygaeidae, Langwanzen, Bodenwanzen						
<i>Acompus rufipes</i> (Wolff, 1804)	x	x		717	★	
<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)	–	x		700	3	
<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)	–	x		673	2	
<i>Arocatus longiceps</i> Stål, 1872	–	x	N3	598	◆	
<i>Arocatus roeselii</i> (Schilling, 1829)	–	x		600	★	
<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)	x	x		701	★	
<i>Chilacis typhae</i> (Perris, 1857)	x	x		630	★	
<i>Cymus aurescens</i> Distant, 1883	x	x		620	★	
<i>Cymus claviculus</i> (Fallén, 1807)	x	x		621	★	
<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832	x	x		622	★	
<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber, 1861	x	x		623	★	
<i>Dimorphopterus spinolae</i> (Signoret, 1857)	-	x		624	★	
<i>Drymus brunneus</i> (R. F. Sahlberg, 1848)	x	x		648	★	
<i>Drymus latus</i> Douglas & Scott, 1871	–	x		645	2	
<i>Drymus pilicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	–	x		646	2	
<i>Drymus pilipes</i> Fieber, 1861	–	x		647	2	
<i>Drymus ryeii</i> Douglas & Scott, 1865	–	x		650	★	
<i>Drymus sylvaticus</i> (Fabricius, 1775)	x	x		651	★	
<i>Emblethis denticollis</i> Horváth, 1878	–	x		674	V	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Lygaeidae, Langwanzen, Bodenwanzen						
<i>Emblethis verbasci</i> (Fabricius, 1803)	–	x		676	*	
<i>Eremocoris abietis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		652	*	
<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schaeffer, 1839)	–	x		653	D	
<i>Eremocoris plebejus</i> (Fallén, 1807)	x	x		654	*	
<i>Eremocoris podagricus</i> (Fabricius, 1775)	–	x		655	*	
<i>Gastrodes abietum</i> Bergroth, 1914	–	x		656	*	
<i>Gastrodes grossipes</i> (De Geer, 1773)	x	x		657	*	
<i>Geocoris ater</i> (Fabricius, 1787)	xx	–		627	2	
<i>Geocoris grylloides</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		629	*	
<i>Gonianotus marginepunctatus</i> (Wolff, 1804)	xx	–		677	2	
<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)	x	x		702	*	
<i>Heterogaster artemisiae</i> Schilling, 1829	x	–		633	G	
<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)	x	x		635	*	
<i>Horvathiolus superbus</i> (Pollich, 1781)	–	x		601	2	
<i>Ischnocoris angustulus</i> (Boheman, 1852)	x	x		658	3	
<i>Ischnocoris hemipterus</i> (Schilling, 1829)	x	x		659	V	
<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)	x	x		625	*	
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)	x	x		619	*	Birkenwanze
<i>Lasiosomus enervis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		718	G	
<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		603	*	Ritterwanze
<i>Macrodema microptera</i> (Curtis, 1836)	x	x		678	*	
<i>Macroplax preyssleri</i> (Fieber, 1837)	–	x		638	2	
<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)	x	x		687	V	
<i>Megalonotus chiragra</i> (Fabricius, 1794)	x	x		688	*	
<i>Megalonotus dilatatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	x	x		689	2	
<i>Megalonotus emarginatus</i> (Rey, 1888)	–	x		690	2	
<i>Megalonotus hirsutus</i> Fieber, 1861	–	x		691		
<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		692	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Lygaeidae, Langwanzen, Bodenwanzen						
<i>Megalonotus sabulicola</i> (Thomson, 1870)	–	x		693	*	
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (Goeze, 1778)	–	x		605	V	
<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. Costa, 1847)	–	x		639	*	
<i>Nithecus jacobaeae</i> (Schilling, 1829)	–	x		608	*	
<i>Nysius cymoides</i> (Spinola, 1837)	–	x		609	*	
<i>Nysius ericae</i> (Schilling, 1829)	x	x		610	*	
<i>Nysius helveticus</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)	–	x		612	*	
<i>Nysius senecionis</i> (Schilling, 1829)	x	x		613	*	
<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)	x	x		614	*	
<i>Orsillus depressus</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x	N2	615	*	
<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)	x	x		616	*	
<i>Oxycarenus modestus</i> (Fallén, 1829)	x	x		641	*	
<i>Pachybrachius fracticollis</i> (Schilling, 1829)	x	x		696	V	
<i>Pachybrachius luridus</i> Hahn, 1826	x	x		697	3	
<i>Peritrechus angusticollis</i> (R. F. Sahlberg, 1848)	–	x		704	2	
<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn, 1832)	x	x		706	*	
<i>Peritrechus lundii</i> (Gmelin, 1790)	x	x		708	3	
<i>Peritrechus nubilus</i> (Fallén, 1807)	x	x		709	G	
<i>Pionosomus varius</i> (Wolff, 1804)	–	x		680	V	
<i>Platyplax salviae</i> (Schilling, 1829)	xx	–		636	*	
<i>Plinthisus brevipennis</i> (Latreille, 1807)	x	x		699	*	
<i>Plinthisus pusillus</i> (Scholtz, 1847)	x	–		698	*	
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (Schilling, 1829)	x	x		681	*	
<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)	x	x		710	*	
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (Rossi, 1794)	x	x		712	2	
<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		713	*	
<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)	x	x		714	*	
<i>Scolopostethus affinis</i> (Schilling, 1829)	x	x		663	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Lygaeidae, Langwanzen, Bodenwanzen						
<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn, 1833)	x	x		664	*	
<i>Scolopostethus grandis</i> Horváth, 1880	–	x		665	*	
<i>Scolopostethus pictus</i> (Schilling, 1829)	x	x		666	*	
<i>Scolopostethus pilosus</i> Reuter, 1875	–	x		667	G	
<i>Scolopostethus puberulus</i> Horváth, 1887	–	x		668	3	
<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1875	–	x		669	*	
<i>Sphragisticus nebulosus</i> (Fallén, 1807)	–	x		694	*	
<i>Spilostethus saxatilis</i> (Scopoli, 1763)	x	x		606	3	
<i>Stygnocoris fuliginosus</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		720	*	
<i>Stygnocoris rusticus</i> (Fallén, 1807)	x	x		722	*	
<i>Stygnocoris sabulosus</i> (Schilling, 1829)	x	x		723	*	
<i>Taphropeltus contractus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		671	*	
<i>Taphropeltus hamulatus</i> (Thomson, 1870)	–	x		672	G	
<i>Trapezonotus arenarius</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		683	*	
<i>Trapezonotus desertus</i> Seidenstücker, 1951	–	x		684	V	
<i>Trapezonotus dispar</i> Stål, 1872	x	x		685	*	
<i>Tropistethus holosericus</i> (Scholtz, 1846)	x	x		644	*	
<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)	–	x		715	G	
Piesmatidae, Meldenwanzen						
<i>Parapiesma quadratum</i> (Fieber, 1844)	–	x		724	*	
<i>Piesma capitatum</i> (Wolff, 1804)	x	x		728	*	
<i>Piesma maculatum</i> (Laporte, 1833)	x	x		729	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Berytidae, Stelzenwanzen						
<i>Berytinus clavipes</i> (Fabricius, 1775)	x	x		731	★	
<i>Berytinus crassipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		734	2	
<i>Berytinus hirticornis</i> (Brullé, 1836)	–	x		732	2	
<i>Berytinus minor</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		733	★	
<i>Gampsocoris punctipes</i> (Germar, 1822)	–	x		739	★	
<i>Metatropis rufescens</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	x	x		740	★	
<i>Neides tipularius</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		730	★	
Pyrrhocoridae, Feuerwanzen						
<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		741	★	Feuerwanze
Alydidae, Krummfühlerwanzen						
<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		743	★	
Coreidae, Randwanzen, Lederwanzen						
<i>Arenocoris fallenii</i> (Schilling, 1829)	–	x		753	V	
<i>Bathysolen nubilus</i> (Fallén, 1807)	x	x		755	★	
<i>Bothrostethus annulipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	–	x		756	R	
<i>Ceraleptus lividus</i> Stein, 1858	–	x		758	★	
<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		745	★	
<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)	x	x		759	★	
<i>Coriomeris scabricornis</i> (Panzer, 1809)	x	x		760	2	
<i>Enoplops scapha</i> (Fabricius, 1794)	x	x		746	★	
<i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze, 1778)	x	x		747	★	
<i>Gonocerus juniperi</i> Herrich-Schaeffer, 1839	x	–		748	★	
<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	–	x	N1	744,5	◆	
<i>Spathocera dalmanii</i> (Schilling, 1829)	x	x		750	3	
<i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		752	★	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Rhopalidae (Corizidae), Glasflügelwanzen						
<i>Brachycarenum tigrinus</i> (Schilling, 1829)	–	x		769	V	
<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		770	*	
<i>Chorosoma schillingii</i> (Schilling, 1829)	x	x		763	*	
<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)	x	x		764	*	
<i>Rhopalus conspersus</i> (Fieber, 1837)	–	x		773	3	
<i>Rhopalus maculatus</i> (Fieber, 1837)	x	x		772	V	
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	x	x		775	*	
<i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin, 1790)	x	x		777	*	
<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)	x	x		765	*	
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		766	*	
<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	–	x		768	*	
Stenocephalidae, Wolfsmilchwanzen						
<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)	x	–		778	V	
<i>Dicranocephalus medius</i> (Mulsant & Rey, 1870)	x	x		780	3	
Plataspidae, Kugelwanzen						
<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		781	*	
Cydnidae, Erdwanzen						
<i>Adomerus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	–		787	3	
<i>Canthophorus dubius</i> (Scopoli, 1763)	x	–		788	2	
<i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771)	x	–		784	3	
<i>Geotomus elongatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	x	x		785	1	
<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		790	*	
<i>Legnotus picipes</i> (Fallén, 1807)	x	x		791	*	
<i>Microporus nigrita</i> (Fabricius, 1794)	xx	–		783	2	
<i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant & Rey, 1866	x	x		792	*	
<i>Sehirus morio</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		793	3	
<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		794	*	


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Cydnidae, Erdwanzen						
<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1839)	–	x		796	*	
Thyreocoridae, -						
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		797	*	
Scutelleridae, Schildwanzen						
<i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776)	x	–		798	2	
<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		800	*	
<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	x	x		801	*	
<i>Odontoscelis fuliginosa</i> (Linnaeus, 1761)	x	–		803	*	
<i>Odontoscelis lineola</i> Rambur, 1839	x	–		804	V	
Pentatomidae, Baumwanzen						
<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		815	*	Getreidewanze
<i>Aelia klugii</i> Hahn, 1833	x	x		816	V	
<i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)	x	x		808	*	
<i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1851)	x	x		823	*	
<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773)	x	x		826	*	
<i>Chlorochroa juniperina</i> (Linnaeus, 1758)	x	–		827	2	
<i>Chlorochroa pinicola</i> (Mulsant & Rey, 1852)	x	x		828	*	
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		829	*	Beerenwanze
<i>Eurydema dominulus</i> (Scopoli, 1763)	x	x		851	3	
<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		853	*	Kohlwanze
<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758)	xx	–		854	*	
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	x	x		836	*	
<i>Eysarcoris venustissimus</i> (Schrank, 1776)	x	x		837	*	
<i>Graphosoma lineatum</i> (Linnaeus, 1758)	–	x		857	*	Streifenwanze


Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo		D (vorl)	
Pentatomidae, Baumwanzen						
<i>Holcostethus strictus</i> (Wolff, 1804)	x	x		833	*	
<i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	–		809	2	
<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schaeffer, 1830)	–	x		818	*	
<i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin, 1790)	x	x		820	*	
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	–	x	N2 ?	839,5	*	
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		831	*	
<i>Palomena viridissima</i> (Poda, 1761)	x	x		832	3	
<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		840	*	
<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		810	*	
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	x	x		841	*	
<i>Pinthaeus sanguinipes</i> (Fabricius, 1781)	–	x		811	G	
<i>Podops inunctus</i> (Fabricius, 1775)	x	x		858	*	
<i>Rhacognathus punctatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		812	V	
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	x	x		842	*	
<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)	x	x		834	3	
<i>Sciocoris cursitans</i> (Fabricius, 1794)	x	x		848	*	
<i>Sciocoris homalonotus</i> Fieber, 1851	–	x		844	3	
<i>Sciocoris umbrinus</i> (Wolff, 1804)	x	x		850	G	
<i>Troilus luridus</i> (Fabricius, 1775)	x	x		813	*	
<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		814	*	
Acanthosomatidae, Stachelwanzen, Bauchkielwanzen						
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		859	*	
<i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius, 1787)	x	x		860	*	
<i>Elasmostethus interstinctus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		861	*	
<i>Elasmostethus minor</i> Horváth, 1899	–	x		862	*	
<i>Elasmucha ferrugata</i> (Fabricius, 1787)	x	x		863	V	



Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftlicher Name	Nachweis in NRW			Anmerkungen (EntGerm-Nr)	RL D (vorl)	Deutscher Name
	bis 1950	nach 1950	Neo			
Acanthosomatidae, Stachelwanzen, Bauchkielwanzen						
<i>Elasmucha fieberi</i> Jakovlev, 1865	–	x		864	★	
<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		865	★	

Legende mit zusätzlicher Erläuterung

Namen gefährdeter Arten wurden nicht fett gedruckt, da die Angaben zur vorläufigen Information aus der in Vorbereitung befindlichen „RL D (vorl)“ übernommen wurden.

Symbol, Kürzel Erläuterung

- EntGerm-Nr Fortlaufende, systematische geordnete Nummerierung entsprechend der Liste in der ENTOMOFAUNA GERMANICA (s. Hoffmann & Melber 2003)
- Neo** neobiotisches Taxon, d.h. das Taxon ist erst in der Neuzeit (nach 1492) mithilfe direkter oder indirekter Beeinflussung des Menschen nach NRW gelangt
- N1 Definitiv aus räumlich nicht direkt angrenzenden Gebieten eingeschleppt oder eingeführt (Neozoen i.e.S.)
- N2 Ursprünglich mediterrane oder europäische Taxa, bei uns z.Z. etabliert (Neozoen i.w.S.)
- N3 Aktive Arealerweiterer / Neueinwanderer (Neozoen i.w.S.)
 - Bisher nicht gemeldet
 - x Gemeldet
 - xx Nachweise „nur vor 1900“ sind mit „xx“ in der entsprechenden Spalte markiert.
 - 1 Vom Aussterben bedroht
 - 2 Stark gefährdet
 - 3 Gefährdet
 - G Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
 - R Extrem selten
 - V Vorwarnliste
 - D Daten unzureichend
 - ★ Ungefährdet
 - ◆ Nicht bewertet