



2. Fassung, Stand Dezember 2009  
Bearbeiter: Klaus Siepe und Gerhard Wölfel  
unter Mitarbeit von Karl Wehr

**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
3	<i>Agaricus altipes</i> (Møller) Møller					3	Flüchtiger Egerling
*	<i>Agaricus annae</i> Pilat					k.A.	Schmalstieliger Blut-Egerling
*	<i>Agaricus arvensis</i> Schaeffer					k.A.	Gemeiner Anis-Egerling
*	<i>Agaricus augustus</i> Fries					3	Riesen-Egerling
R	<i>Agaricus benesii</i> Pilat					k.A.	Weißschuppiger Blut-Egerling
R	<i>Agaricus bernardii</i> Quélet					R	Großer Salzwiesen-Egerling
*	<i>Agaricus bisporus</i> (Lange) Pilat					k.A.	Zweisporiger Egerling
*	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo					k.A.	Stadt-Egerling
1	<i>Agaricus bohusii</i> Bon					k.A.	Spindelfüßiger Riesen-Egerling
R	<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus					R	Schlaffbringter Wurzel-Egerling
*	<i>Agaricus campestris</i> Linné					k.A.	Wiesen-Egerling
*	<i>Agaricus chionodermus</i> Pilat					k.A.	Schneehäutiger Egerling
R	<i>Agaricus comtulus</i> Fries					R	Blasser Zwerg-Egerling
3	<i>Agaricus cupreobrunneus</i> (Schaeff. & Steer) Pilat					3	Kupferbrauner Egerling
R	<i>Agaricus dulcidulus</i> Schulzer					R	Lilascheiteliger Zwerg-Egerling
2	<i>Agaricus fuscofibrillosus</i> (Møller) Pilat					2	Braunstieliger Blut-Egerling
R	<i>Agaricus gennadii</i> (Chatin & Boud.) Orton					R	Scheiden-Egerling
*	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilat					k.A.	Unverschämter Egerling
*	<i>Agaricus langei</i> (Møller & Schaeff.) Maire					k.A.	Großsporiger Blut-Egerling
3	<i>Agaricus lanipes</i> (Møller & Schaeff.) Singer					3	Wollfuß-Egerling
*	<i>Agaricus litoralis</i> (Wakef. & Pers.) Pilat					k.A.	Steppen-Egerling
R	<i>Agaricus luteomaculatus</i> (Møller) Møller					k.A.	Ockerbrauner Zwerg-Egerling
R	<i>Agaricus lutosus</i> (Møller) Møller					R	Gilbender Zwerg-Egerling
3	<i>Agaricus macrocarpus</i> (Møller) Møller					3	Großer Anis-Egerling
*	<i>Agaricus macrosporoides</i> Bohus					k.A.	Flocken-Egerling
*	<i>Agaricus mølleri</i> Wasser					k.A.	Perlhuhn-Egerling
R	<i>Agaricus osecanus</i> Pilat					k.A.	Rundsporiger Anis-Egerling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Agaricus phaeolepidotus</i> (Møller) Møller					k.A. Rebhuhn-Egerling
3	<i>Agaricus porphyrizon</i> Orton					3 Purpurfaseriger Egerling
R	<i>Agaricus porphyrocephalus</i> Møller					k.A. Rotbrauner Egerling
R	<i>Agaricus pseudopratensis</i> (Bohus) Wasser					k.A. Falscher Wiesen-Egerling
*	<i>Agaricus rusiophyllus</i> Lasch					k.A.
*	<i>Agaricus semotus</i> Fries					k.A. Weinrötlicher Zwerg-Egerling
*	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer					k.A. Kleinsporiger Blut-Egerling
*	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck					k.A. Dünnfleischiger Anis-Egerling
1	<i>Agaricus subfloccosus</i> (Lange) Hlavacek					1 Flockiggesäumter Egerling
*	<i>Agaricus subperonatus</i> (Lange) Singer					3 Gegürtelter Egerling
*	<i>Agaricus tenuivolvatus</i> (Møller) Møller					k.A. Schwefelgelber Anis-Egerling
R	<i>Agaricus urinascens</i> (Schaeff. & Møller) Singer					k.A. Großsporiger Riesen-Egerling
*	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genevier					k.A. Karbol-Egerling
R	<i>Agaricus xantholepis</i> (Møller) Møller					R Gelbschuppiger Satin-Egerling
3	<i>Agrocybe arvalis</i> (Fr.) Singer					3 Geschwänzter Ackerling
*	<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Gillett					k.A. Südlicher Ackerling
*	<i>Agrocybe dura</i> (Bolton) Singer					k.A. Rissiger Ackerling
*	<i>Agrocybe erebia</i> (Fr.) Kühner :Singer					k.A. Leberbrauner Ackerling
*	<i>Agrocybe firma</i> (Peck) Singer					k.A. Samtiger Ackerling
3	<i>Agrocybe paludosa</i> (Lange) Kühner & Romagnesi					3 Sumpf-Ackerling
*	<i>Agrocybe pediades</i> (Fr.) Fayod					k.A. Raustieliger Ackerling
*	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod					k.A. Voreilender Ackerling
2	<i>Agrocybe pusiola</i> (Fr.) Heim					2 Zwerg-Ackerling
*	<i>Agrocybe putaminum</i> (Maire) Singer					k.A. Falber Ackerling
*	<i>Agrocybe rivulosa</i> Nauta					k.A. Rinniger Ackerling
*	<i>Agrocybe sphaleromorpha</i> (Bull.) Fayod					k.A. Sumpfwiesen-Ackerling
*	<i>Agrocybe splendida</i> Clemencon					k.A. Raustieliger Ackerling
2	<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.) Singer					2 Hohlstieliger Ackerling
R	<i>Allopsalliota geesterani</i> (Bas & Heinem.) Nauta & Bas					k.A. Erdschieber-Buntchampignon



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Amanita battarae</i> (Boud.) Bon					k.A. Verfärbender Scheidenstreifling
*	<i>Amanita beckeri</i> Huijsman					k.A. Hellflockiger Scheidenstreifling
3	<b><i>Amanita ceciliae</i></b> (Berk. & Broome) Bas					3 Riesen-Scheidenstreifling
*	<i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Persoon					k.A. Gelber Knollenblätterpilz
*	<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singer					k.A. Orangegelber Scheidenstreifling
R	<b><i>Amanita echinocephala</i></b> (Vittad.) Quélet					k.A. Igel-Wulstling
3	<b><i>Amanita eliae</i></b> Quélet					2 Kammrandiger Wulstling
*	<i>Amanita exxelsa</i> (Fr.) Kummer					k.A. Grauer Wulstling
R	<b><i>Amanita franchetii</i></b> (Boud.) Fayod					k.A. Rauer Wulstling
R	<b><i>Amanita friabilis</i></b> (Karst.) Bas					k.A. Erlen-Scheidenstreifling
*	<i>Amanita fulva</i> (Schaeff.) Fries					k.A. Rotbrauner Scheidenstreifling
*	<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill					3 Narzissengelber Wulstling
3	<b><i>Amanita lividopallescens</i></b> (Secr. :Boud.) Kühner & Romagnesi					3 Ockerbrauner Scheidenstreifling
*	<i>Amanita magnivolvata</i> Aalto					k.A. Großscheidiger Scheidenstreifling
*	<i>Amanita mairei</i> Foley					k.A. Silbergrauer Scheidenstreifling
*	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lamarck					k.A. Fliegenpilz
R	<b><i>Amanita pachyvolvata</i></b> (Bon) Kriegelsteiner					k.A. Dickscheidiger Scheidenstreifling
*	<i>Amanita pantherina</i> (D.C.) Krombholz					k.A. Pantherpilz
*	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill. :Fr.) Link					k.A. Grüner Knollenblätterpilz
*	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweinitz					k.A. Porphyr-Wulstling
*	<i>Amanita rubescens</i> Persoon					k.A. Perlpilz
3	<b><i>Amanita solitaria</i></b> (Bull.) Fries					3 Igel-Wulstling
3	<b><i>Amanita strobiliformis</i></b> (Paulet :Vittad.) Bertill					3 Fransiger Wulstling
R	<b><i>Amanita submembranacea</i></b> (Bon) Gröger					k.A. Grauhäutiger Scheidenstreifling
*	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lamarck					k.A. Grauer Scheidenstreifling
R	<b><i>Amanita verna</i></b> (Bull.) Lamarck					k.A. Weißer Knollenblätterpilz
3	<b><i>Amanita virosa</i></b> (Fr.) Bertill					k.A. Spitzhütiger Knollenblätterpilz
*	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.: Fr.) Redhead & all					k.A. Keulenfüßiger Trichterling
*	<i>Armillaria borealis</i> Marxmüller & Korhonen					k.A. Nördlicher Hallimasch



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
3	<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovsky					k.A.	Zwiebelfüßiger Hallimasch
*	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi					k.A.	Fleischfarbener Hallimasch
*	<i>Armillaria mellea</i> (Vah: Fr.) Kummer					k.A.	Honiggelber Hallimasch
*	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink					k.A.	Dunkler Hallimasch
D	<i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emel					k.A.	Ringloser Hallimasch
*	<i>Arrhenia acerosa</i> (Fr.: Fr.) Kühner					k.A.	Grauer Adermoosling
R	<i>Arrhenia baeospora</i> (Singer) Redhead & al					k.A.	Kleinsporiger Nabeling
*	<i>Arrhenia chlorocyanea</i> (Pat.) Redhead & al					k.A.	
*	<i>Arrhenia epichysium</i> (Pers.: Fr.) Redhead & al					k.A.	Holz-Nabeling
*	<i>Arrhenia griseopallida</i> (Desm.) Watling					k.A.	Filziger Nabeling
R	<i>Arrhenia lobata</i> (Pers.) Kühner & Lamoure					k.A.	Gelappter Adermoosling
*	<i>Arrhenia obscurata</i> (Kühner: Reid) Redhead & al					k.A.	Sepiabrauner Nabeling
R	<i>Arrhenia onisca</i> (Fr.: Fr.) Redhead & al					k.A.	Rußiger Sumpf-Nabeling
R	<i>Arrhenia philonotis</i> (Lasch) Redhead & al					k.A.	Heller Sumpf-Nabeling
*	<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.: Fr.) Redhead					2	Blasser Adermoosling
1	<i>Arrhenia rickenii</i> (Singer: Hora) Watling					2	Geröll-Nabeling
2	<i>Arrhenia rustica</i> (Fr.) Redhead & al					3	Feld-Nabeling
1	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead					2	Gezonter Adermoosling
R	<i>Arrhenia sphagnicola</i> (Berk.) Redhead & al					k.A.	Schupper Torfmoos-Nabeling
*	<i>Arrhenia velutipes</i> (Orton) Redhead & al					k.A.	Samtfuß-Nabeling
*	<i>Asterophora lycoperdoides</i> (Bull.) Ditmar					k.A.	Stäubender Zwitterling
*	<i>Asterophora parasitica</i> (Bull.: Pers.) Singer					k.A.	Parasitischer Zwitterling
*	<i>Baeospora myosurus</i> (Fr.: Fr.) Singer					k.A.	Mäuseschwanz
R	<i>Bolbitius coprophilus</i> (Peck) Hongo					k.A.	Fleischrosa-Mistpilz
*	<i>Bolbitius pluteoides</i> Moser					k.A.	Dachpilzartiger Mistpilz
3	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers.) Ricken					3	Netzaderiger Mistpilz
R	<i>Bolbitius tibubans</i> (Bull.) Fries					k.A.	Goldmistpilz
R	<i>Callistosporium luteoolivaceum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Singer					R	Weitblättriger Scheinrübling
*	<i>Calocybe carnea</i> (Bull.: Fr.) Donk					k.A.	Fleischrosa Schönkopf



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
3	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.: Fr.) Singer				3	Dottergelber Schönkopf
2	<i>Calocybe constricta</i> (Fr.) Kühner: Bon & Courtecuisse				2	Wurzelnder Schönkopf
*	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Singer: Donk				k.A.	Maipilz
3	<i>Calocybe ionides</i> (Bull.: Fr.) Donk				3	Veilchenblauer Schönkopf
R	<i>Calocybe obscurissima</i> (A. Pearson) Moser				k.A.	Düsterer Schönkopf
*	<i>Calocybe persicolor</i> (Fr.) Singer				k.A.	Rosenroter Schönkopf
*	<i>Calyptella campanula</i> (Nees) Cooke				k.A.	Glockiger Schüsselschwindling
*	<i>Calyptella capula</i> (Holms.: Fr.) Quélet				k.A.	Schalenförmiger Schüsselschwindling
*	<i>Calyptella gibbosa</i> (Lev.) Quélet				k.A.	Graulicher Schüsselschwindling
1	<i>Camarophylloopsis atropuncta</i> (Pers.: Fr.) Arnolds				1	Punktierstieliger Samtschneckling
R	<i>Camarophylloopsis foetens</i> (W.Phill. in Berk.&Broome) Arnolds				R	Stinkender Samtschneckling
R	<i>Camarophylloopsis micacea</i> (Berk.&Broome) Arnolds				k.A.	Goldbrauner Samtschneckling
3	<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmelin: Fr.) Singer				3	Rötender Gabelblättling
R	<i>Cellypha goldbachii</i> (Weinm.) Donk				k.A.	
R	<i>Cephaloscypha mairei</i> (Pilat) Agerer				k.A.	
R	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk				k.A.	Fleckender Schmierschirmling
*	<i>Chlorophyllum brunneum</i> (Farl. & Burt.) Vellinga				k.A.	Safran-Schirmling
R	<i>Chlorophyllum olivieri</i> (Barla) Vellinga				k.A.	
R	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Clemencon				k.A.	Goldnabeling
2	<i>Chrysomphalina grossula</i> (Pers.) Norvell & all				3	Gelboliver Goldnabeling
2	<i>Clitocybe agrestis</i> Harmaja				3	Wiesen-Trichterling
R	<i>Clitocybe albofragrans</i> (Harmaja) Kuyper				k.A.	Bleiweißer Anis-Trichterling
3	<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet				3	Buchsblättriger Trichterling
*	<i>Clitocybe amarescens</i> Harmaja				k.A.	Ruderal-Trichterling
*	<i>Clitocybe anisata</i> Velenovsky				k.A.	Wohlriechender Trichterling
R	<i>Clitocybe augeana</i> (Mont.) Saccardo				k.A.	Bleiweißer Mehl-Trichterling
R	<i>Clitocybe barbularum</i> (Romagn.) Orton				R	Dünen-Trichterling
*	<i>Clitocybe bresadolana</i> Singer				k.A.	Rotbrauner Trichterling
*	<i>Clitocybe candicans</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Wachsstieler Trichterling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
*	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi				k.A.	Kerbrandiger Trichterling
*	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) Gillet				k.A.	Feld-Trichterling
*	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.: Fr.) Kummer				k.A.	Fleischfalber Trichterling
*	<i>Clitocybe ditopa</i> (Pers. Fr.) Gillet				k.A.	Kleinsporiger Mehl-Trichterling
*	<i>Clitocybe foetens</i> Melot				k.A.	Stinkender Trichterling
*	<i>Clitocybe fragrans</i> (With.: Fr.) Kummer				k.A.	Langstieliger Anis-Trichterling
*	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Ockerbrauner Trichterling
R	<i>Clitocybe harmajae</i> Lamoure				k.A.	
*	<i>Clitocybe houghtonii</i> (W.Phillips in Berk. & Broome) Dennis				k.A.	Rosa-Trichterling
R	<i>Clitocybe inornata</i> (Sowerby: Fr.) Gillet				k.A.	Graublättriger Trichterling
R	<i>Clitocybe lateritia</i> Favre				k.A.	
R	<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod				k.A.	Faserstieliger Trichterling
*	<i>Clitocybe marginella</i> Harmaja				k.A.	Hellrandiger Trichterling
R	<i>Clitocybe martiorum</i> Favre				k.A.	
*	<i>Clitocybe maxima</i> (Gaertn. & Mey) Kummer				k.A.	Riesen-Trichterling
*	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) Kummer				k.A.	Staubfüßiger Trichterling
*	<i>Clitocybe mortuosa</i> (Fr.) Gillet				k.A.	Braunstieliger Trichterling
*	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch: Fr.) Kummer				k.A.	Nebelgrauer Trichterling
*	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch) Quélet				k.A.	Fleischbräunlicher Anis-Trichterling
*	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.: Fr.) Kummer				k.A.	Grüner Anis-Trichterling
*	<i>Clitocybe paropsis</i> Fries				k.A.	Kleinschüsseliger Trichterling
*	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper				k.A.	Ranziger Trichterling
*	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Laubfreund-Trichterling
R	<i>Clitocybe pruinosa</i> (Lasch) Kummer				k.A.	Würzelchen-Trichterling
*	<i>Clitocybe radicellata</i> Gillet				k.A.	
*	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) Kummer				k.A.	Rinnigbereifter Trichterling
*	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr. :Fr.) Kummer				k.A.	Kohlen-Trichterling
R	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Schuppiger Trichterling
R	<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schum.) Kummer				k.A.	



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Clitocybe subalutacea</i> (Batsch) Kummer					k.A. Brauner Duft-Trichterling
R	<i>Clitocybe subcordispora</i> Harmaja					k.A. Brauner Trompeten-Trichterling
*	<i>Clitocybe tornata</i> (Fr.) Quélet					k.A. Gedrechselter Trichterling
R	<i>Clitocybe trullaeformis</i> (Fr.) Karsten					k.A. Graufilziger Trichterling
*	<i>Clitocybe truncicola</i> (Peck) Saccardo					k.A. Laubholz-Trichterling
*	<i>Clitocybe umbilicata</i> (Schaeff.) Kummer					k.A. Hygrophaner Trichterling
R	<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Quélet					k.A. Lärchen-Trichterling
*	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quélet					k.A. Weicher Trichterling
R	<i>Clitocybula lacerata</i> (Lasch) Singer					k.A. Fransiger Faserrübling
3	<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) Orton					3 Blassblättriger Räsling
R	<i>Clitopilus passeckerianus</i> (Pilát) Singer					k.A. Katzenohr-Räsling
*	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kummer					k.A. Mehl-Räsling
2	<i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr.: Fr.) Singer					2 Trichterförmiger Räsling
*	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Quélet					k.A. Seidiger Sklerotinrübling
*	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) Arnold					k.A. Gelbknohliger Sklerotinrübling
*	<i>Collybia ozes</i> Fries					k.A.
R	<i>Collybia tuberosa</i> (Bull.: Fr.) Kummer					k.A. Braunknohliger Sklerotinrübling
*	<i>Conocybe alboradicans</i> Singer					k.A. Wurzelndes Mist-Samthäubchen
R	<i>Conocybe ambigua</i> Watling					k.A. Verwechselbares Samthäubchen
R	<i>Conocybe anthracophila</i> (Maire & Kühner) Singer					k.A. Kohlen-Samthäubchen
R	<i>Conocybe antipus</i> (Lasch) Fayod					k.A. Spindeliges Samthäubchen
*	<i>Conocybe apala</i> (Fr.) Arnolds					k.A. Milchweißes Samthäubchen
*	<i>Conocybe aporus</i> K. van Waveren					k.A. Frühlings-Samthäubchen
*	<i>Conocybe arrhenii</i> (Fr.) K. van Waveren					k.A. Rotbraunes Samthäubchen
R	<i>Conocybe aurea</i> (Schaeff.) Honga					k.A. Goldfarbenes Samthäubchen
*	<i>Conocybe blattaria</i> (Fr.) Kühner					k.A. Zweisporiger Glockenschüppling
R	<i>Conocybe brunnea</i> Lange & Kühner: Watling					3 Zwitter - Glockenschüppling
R	<i>Conocybe brunneola</i> Kühner: Kühner & Watling					k.A. Bereiftes Samthäubchen
R	<i>Conocybe bulbifera</i> (Kauffm.) Romagnesi					k.A. Zierliches Samthäubchen



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Conocybe dentatmarginata</i> Watling					k.A. Großsporiger Anhängsel-Glockenhäubchen
R	<i>Conocybe dumetorum</i> (Velen.) Svrcek					k.A. Hecken-Samthäubchen
R	<i>Conocybe dunensis</i> T.J. Wallace					k.A. Dünen-Samthäubchen
R	<i>Conocybe echinata</i> (Vel.) Singer					k.A. Fahles Samthäubchen
*	<i>Conocybe elegans</i> Watling					k.A.
R	<i>Conocybe exannulata</i> Kühner					k.A. Ringloser Glockenschüppling
R	<i>Conocybe excedens</i> Kühner & Watling					k.A. Flachhütiges Samthäubchen
*	<i>Conocybe filaris</i> (Fr.) Kühner					k.A. Runzlicher Glockenschüppling
*	<i>Conocybe fragilis</i> (Peck) Singer					k.A. Fleischrotes Samthäubchen
R	<i>Conocybe fuscimarginata</i> (Murrill) Singer					k.A. Braunrandiges Samthäubchen
*	<i>Conocybe gigasperma</i> Enderle & Hausknecht					k.A. Riesensporiges Samthäubchen
*	<i>Conocybe graminis</i> Hausknecht					k.A. Grasland-Samthäubchen
R	<i>Conocybe inocybeoides</i> Watling					k.A. Großknolliges Samthäubchen
*	<i>Conocybe intermedia</i> Watling					k.A.
R	<i>Conocybe intrusa</i> (Peck) Singer					k.A. Ansehnliches Samthäubchen
R	<i>Conocybe juniana</i> (Vel.) Hausknecht & Svrcek					k.A. Kegelhütiges Samthäubchen
R	<i>Conocybe leucopus</i> Kühner: Kühner & Watling					k.A.
R	<i>Conocybe macrocephala</i> Kühner: Singer					k.A. Knollenstieliges Samthäubchen
R	<i>Conocybe mairei</i> Kühner: Watling					k.A. Zwerg-Glockenschüppling
R	<i>Conocybe mesospora</i> Kühner: Watling					k.A. Freudiggefärbtes Samthäubchen
*	<i>Conocybe moseri</i> Watling					k.A. Grauschwärzliches Samth.
R	<i>Conocybe pallidospora</i> Kühner & Watling					k.A. Blasssporiges Samthäubchen
R	<i>Conocybe pilosella</i> (Pers.) Kühner					k.A. Gedrängtblättriges Samthäubchen
R	<i>Conocybe plicatella</i> (Peck) Kühner					R Fadenstieliges Samthäubchen
*	<i>Conocybe pubescens</i> (Gillet) Kühner					k.A. Mist-Samthäubchen
R	<i>Conocybe pulchella</i> (Vel.) Hausknecht & Svrcek					k.A. Bereiftstieliges Samthäubchen
R	<i>Conocybe pygmaeoaffinis</i> (Fr.) Kühner					k.A.
*	<i>Conocybe rickeniana</i> Orton					k.A. Gerieftes Samthäubchen
*	<i>Conocybe rickenii</i> (Jul. Schäff.) Kühner					k.A. Dung-Samthäubchen





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
R	<b><i>Conocybe rostellata</i></b> (Vel.) Hausknecht & Svrcek					k.A.	
R	<b><i>Conocybe rugosa</i></b> (Peck) Watling					k.A.	
*	<i>Conocybe semiglobata</i> Kühner & Watling					k.A.	Halbkugeliges Samthäubchen
*	<i>Conocybe siennophylla</i> (Berk. & Broome) Singer					k.A.	Ockerbraunes Samthäubchen
*	<i>Conocybe siliginea</i> (Fr.) Kühner					k.A.	Grauschwärzliches Samthäubchen
*	<i>Conocybe singeriana</i> Hausknecht					k.A.	Großes Dung-Samthäubchen
R	<b><i>Conocybe spiculoides</i></b> Kühner & Watling					k.A.	
*	<i>Conocybe striipes</i> (Cooke) Lundell					k.A.	Weißstieliger Glockenschüppling
*	<i>Conocybe subovalis</i> Kühner & Watling					k.A.	Rostbraunes Samthäubchen
*	<i>Conocybe subpallida</i> Enderle					k.A.	Bleiches Samthäubchen
*	<i>Conocybe subpubescens</i> Orton					k.A.	Bruchwald-Samthäubchen
*	<i>Conocybe subverrucispora</i> J.Veselsky & Watling					k.A.	
*	<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Fayod					k.A.	Roststieliges Samthäubchen
R	<b><i>Conocybe utrifomis</i></b> Orton					k.A.	
R	<b><i>Conocybe velata</i></b> (Vel.) Watling					k.A.	Geschmückter Glockenschüppling
R	<b><i>Conocybe velutipes</i></b> (Vel.) Hausknecht & Svrcek					k.A.	
R	<b><i>Conocybe vestita</i></b> (Fr.) Kühner					k.A.	Behangener Glockenschüppling
*	<i>Conocybe vexans</i> Orton					k.A.	Faltigberingter Glockenschüppling
2	<b><i>Coprinellus amphithallus</i></b> (Lange & A.H. Sm) Redhead & al					k.A.	Keilformlamellen-Tintling
*	<i>Coprinellus angulatus</i> (Peck) Redhead & al					k.A.	Brauner Kohlen-Tintling
R	<b><i>Coprinellus bisporiger</i></b> (Orton) Redhead & al					k.A.	Zweisporiger Holz-Tintling
*	<i>Coprinellus bisporus</i> (Lange) Vigalys & al					k.A.	Zweisporiger Dung-Tintling
*	<i>Coprinellus callinus</i> (Lange & A.H. Sm) Vigalys & al					k.A.	Wegrand-Tintling
*	<i>Coprinellus congregatus</i> (Bull.) Karsten					k.A.	Büscheliger Zwerg-Tintling
*	<i>Coprinellus curtus</i> (Kalchbrenner) Vigalys & al					k.A.	Pferdemist-Tintling
R	<b><i>Coprinellus dilectus</i></b> (Fr.) Redhead & al					k.A.	Rotbestäubter Tintling
*	<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) Lange					k.A.	Gesäter Tintling
*	<i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vigalys & al					k.A.	Haus-Tintling
*	<i>Coprinellus ellisii</i> (Orton) Redhead & al					k.A.	Falscher Holz-Tintling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
R	<i>Coprinellus ephemerus</i> (Bull.) Redhead & al					k.A.	Morgen-Tintling
*	<i>Coprinellus flocculosus</i> (DC.) Vigalys & al					k.A.	Flockiger Tintling
*	<i>Coprinellus heptemerus</i> (Lange & A.H. Sm.) Vigalys & al					k.A.	Kleinsporiger Dung-Tintling
*	<i>Coprinellus heterosetulosus</i> (Locq.: Watling) Vigalys & al					k.A.	Winziger Sklerozystiden-Tintling
*	<i>Coprinellus hiascens</i> (Fr.) Redhead & al					k.A.	Steifstieliger Tintling
*	<i>Coprinellus impatiens</i> (Fr.) Lange					k.A.	Graublättriger Tintling
*	<i>Coprinellus marculentus</i> (Britzelm.) Redhead & al					k.A.	Kantigsporiger Tintling
*	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vigalys & al					k.A.	Glimmer-Tintling
*	<i>Coprinellus pellucidus</i> (Karst.) Redhead & al					k.A.	Durchscheinender Tintling
*	<i>Coprinellus plagioporus</i> (Romagn.) Redhead & al					k.A.	Purpurlicher Tintling
2	<i>Coprinellus pyrhanthes</i> (Romagn.) Redhead & al					k.A.	Ziegelroter Tintling
2	<i>Coprinellus radians</i> (Desm.) Vigalys & al					k.A.	Strahlfüßiger Tintling
2	<i>Coprinellus sclerocystidiosus</i> (Lange & A.H. Sm.) Vigalys & al					k.A.	Sklerozystiden-Tintling
2	<i>Coprinellus subdisseminatus</i> (Lange) Redhead & al					k.A.	Fastgesäter Tintling
*	<i>Coprinellus subimpatiens</i> (Lange & A.H. Sm.) Redhead & al					k.A.	Holzstückchen-Tintling
R	<i>Coprinellus subpurpureus</i> (A.H. Sm.) Redhead & al					k.A.	
*	<i>Coprinellus truncorum</i> (Scop.) Redhead & al					k.A.	Weiden-Tintling
R	<i>Coprinellus velatopruinatus</i> (Bender) Redhead & al					k.A.	Velumbereifter Tintling
*	<i>Coprinellus verrucispermus</i> (Josserand & Enderle) Redhead & al					k.A.	Warzigsporiger Tintling
*	<i>Coprinellus xanthothrix</i> (Romagn.) Vigalys & al					k.A.	Gelbschuppiger Tintling
2	<i>Coprinopsis acuminata</i> (Romagn.) Redhead & al					k.A.	Gebuckelter Falten-Tintling
R	<i>Coprinopsis argentea</i> (Orton) Redhead & al					k.A.	
*	<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead & al					k.A.	Grauer Falten-Tintling
*	<i>Coprinopsis cinerea</i> (Schaeff.) Redhead & al					k.A.	Aschgrauer Mist-Tintling
*	<i>Coprinopsis cothurnata</i> (Godey) Redhead & al					k.A.	Hochstieliger Tintling
*	<i>Coprinopsis echinospora</i> (Buller) Redhead & al					k.A.	Warzigsporiger Tintling
2	<i>Coprinopsis erythrocephala</i> (Lév.) Redhead & al					k.A.	Rotbestäubter Tintling
*	<i>Coprinopsis friesii</i> (Quél.) Karsten					k.A.	Gras-Tintling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
2	<i>Coprinopsis gonophylla</i> (Quél.) Redhead & al				k.A.	Rundsporiger Brandstellen-Tintling
2	<i>Coprinopsis insignis</i> (Peck) Redhead & al				k.A.	Großer Rauspor-Tintling
2	<i>Coprinopsis jonesii</i> (Peck) Redhead & al				k.A.	Rundsporige Hasenpfote
2	<i>Coprinopsis kriegelsteineri</i> (Bender) Redhead & al				k.A.	Nackter Tintling
*	<i>Coprinopsis laanii</i> (van Wav.) Redhead & al				k.A.	Perisporer Holz-Tintling
2	<i>Coprinopsis lagopides</i> (Karst.) Redhead & al				k.A.	Rundsporiger Kohlen-Tintling
*	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fr.) Redhead & al				k.A.	Hasenpfote
R	<i>Coprinopsis luteocephala</i> (Watling) Redhead & al				k.A.	Gelbfaseriger Tintling
*	<i>Coprinopsis macrocephala</i> (Berk.) Redhead & al				k.A.	Wollstieliger Tintling
*	<i>Coprinopsis narcotica</i> (Batsch) Redhead & al				k.A.	Narkotischer Tintling
*	<i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead & al				k.A.	Schneeweißer Tintling
R	<i>Coprinopsis pachysperma</i> (Orton) Redhead & al				k.A.	Kuhfladen-Tintling
2	<i>Coprinopsis phaeospora</i> (Karst.) Karsten				k.A.	Dunkelsporiger Tintling
*	<i>Coprinopsis phlyctidospora</i> (Romagn.) Redhead & al				k.A.	Pustelsporiger Tintling
*	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead & al				3	Specht-Tintling
3	<i>Coprinopsis pseudofriesii</i> (Pilát & Svrček) Redhead & al				k.A.	
R	<i>Coprinopsis pseudoradiata</i> (Kühn. & Joss.: Watling) Redhead & al				k.A.	
*	<i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead & al				k.A.	Kleiner Dung-Tintling
*	<i>Coprinopsis radicans</i> (Romagn.) Redhead & al				k.A.	Wurzelnder Tintling
*	<i>Coprinopsis sclerotiger</i> (Watling) Redhead & al				k.A.	Postament-Tintling
2	<i>Coprinopsis semitalis</i> (Orton) Redhead & al				k.A.	Grauflockiger Wegrund-Tintling
2	<i>Coprinopsis spelaiophila</i> (Bas & Ulje) Redhead & al				k.A.	Zähstieliger Tintling
*	<i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead & al				k.A.	Struppiger Mist-Tintling
R	<i>Coprinopsis tigrinella</i> (Boud.) Redhead & al				k.A.	Braunfleckiger Tintling
*	<i>Coprinopsis trispora</i> (Kempl. & Watling) Redhead & al				k.A.	Dreisporiger Tintling
*	<i>Coprinopsis tuberosa</i> (Quél.) Doveri, Granito & Lunghini				k.A.	Sklerotin-Tintling
*	<i>Coprinopsis urticicola</i> (Berk. & Broome) Redhead & al				k.A.	Kräuter-Tintling
R	<i>Coprinopsis utrifer</i> (Joss.: Watling) Redhead & al				k.A.	
R	<i>Coprinopsis xenobia</i> (Orton) Redhead & al				k.A.	Winziger Tintling



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
<b>2</b>	<b><i>Coprinus alopecius</i></b> Lasch				k.A.	Großer Rauspor-Tintling
*	<i>Coprinus bellulus</i> Ulje				k.A.	
*	<i>Coprinus candidatus</i> Ulje				k.A.	
*	<i>Coprinus cardiasporus</i> Bender				k.A.	Herzspor-Tintling
*	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller) Persoon				k.A.	Schopf-Tintling
<b>R</b>	<b><i>Coprinus cordisporus</i></b> T. Gibbs				k.A.	Herzsporiger Tintling
*	<i>Coprinus cortinatus</i> Lange				k.A.	Beschleierter Tintling
*	<i>Coprinus ephemerooides</i> (D.C.) Fries				k.A.	Kleiner Ring-Tintling
<b>R</b>	<b><i>Coprinus epithloeus</i></b> Ulje & Noordeloos				k.A.	
*	<i>Coprinus extincorius</i> (Bul.) Fries				k.A.	Zähstieliger Tintling
*	<i>Coprinus filiformis</i> Berkeley & Broome				k.A.	Velumbüschel-Tintling
<b>R</b>	<b><i>Coprinus foetidellus</i></b> Orton				k.A.	
*	<i>Coprinus heterothrix</i> Kühner				k.A.	Kurzborstiger Tintling
*	<i>Coprinus idae</i> Ulje				k.A.	
<b>R</b>	<b><i>Coprinus nemoralis</i></b> Bender				k.A.	
*	<i>Coprinus patouillardii</i> Quélet				k.A.	Eintags-Tintling
*	<i>Coprinus pilosotomentosus</i> Bender				k.A.	
*	<i>Coprinus poliomallus</i> Romangesi				k.A.	Winziger Mist-Tintling
*	<i>Coprinus ramosocystidiatus</i> Bender				k.A.	Kaulozystiden-Tintling
*	<i>Coprinus saccharinus</i> Romagnesi				k.A.	Zucker-Tintling
*	<i>Coprinus silvaticus</i> Peck				k.A.	Rausporiger Tintling
*	<i>Coprinus sphaerophorus</i> Spegazzini				k.A.	
*	<i>Coprinus stellatus</i> Buller				k.A.	Glänzender Tintling
*	<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Großer Ring-Tintling
*	<i>Coprinus strossmayeri</i> Schulzer				k.A.	Perlhuhn-Tintling
*	<i>Coprinus vosoustii</i> Pilat				k.A.	
*	<i>Cortinarius acutus</i> (Pers.) Fries				k.A.	Spitzer Wasserkopf
*	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fries				k.A.	Weißvioletter Dickfuß
<b>R</b>	<b><i>Cortinarius alcalinophilus</i></b> Rob. Henry				k.A.	Fuchsiger Klumpfuß



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
R	<i>Cortinarius aleurius</i> Maire					k.A.	Mehlgerruch-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius allutus</i> Fries					k.A.	Bereifter Klumpfuß
*	<i>Cortinarius alnetorum</i> (Vel.) Moser					k.A.	Erlen-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius alneus</i> Moser: Moser					k.A.	Flockenstieler Erlen-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius amoenolens</i> Rob. Henry: Orton					3	Buchen-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius amurceus</i> Fries					k.A.	Ockergelber Schleimkopf
*	<i>Cortinarius angelesianus</i> A.H. Smith					k.A.	Strubbeliger Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fries					k.A.	Graubräunlicher Dickfuß
1	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fries					1	Purpurschwarzer Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry					k.A.	Violettgesäumter Klumpfuß
*	<i>Cortinarius argutus</i> Fries					k.A.	Spitzbasiger Schleimkopf
*	<i>Cortinarius armeniacus</i> Schaeffer					k.A.	Aprikosen-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius armillatus</i> (Alb. & Schwein.) Fries					3	Geschmückter Gürtelfuß
R	<i>Cortinarius atrovirens</i> Kalchbrenner					k.A.	Grünlings-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius aurantiorufus</i> Bidaud					k.A.	
*	<i>Cortinarius balteatus</i> (Fr.) Fries					k.A.	Violetttrandiger Schleimkopf
2	<i>Cortinarius barbatus</i> (Batsch.: Fr.) Melot					k.A.	Kristall-Schleimfuß
3	<i>Cortinarius bibulus</i> Quélet					2	Violetter Erlen-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius bicolor</i> Gray					k.A.	Zweifarbiger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius biformis</i> Fries					k.A.	Schrägberingter Gürtelfuß
2	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.) Fries					2	Birken-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fries					3	Rotschuppiger Raukopf
*	<i>Cortinarius boudieri</i> Rob. Henry					k.A.	Ockergrauer Buchen-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius bovinus</i> Fries					k.A.	Dickfüßiger Nadelwald-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.) Fries					3	Dunkelbrauner Gürtelfuß
3	<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fries					2	Feuerfüßiger Gürtelfuß
2	<i>Cortinarius caerulescens</i> (Schaeff.) Fries					3	Blauer Klumpfuß
*	<i>Cortinarius caesiocortinatus</i> J. Schäffer					k.A.	Rundsporiger Klumpfuß
R	<i>Cortinarius caesiostramineus</i> Henry					k.A.	Bitterlicher Klumpfuß



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
3	<i>Cortinarius calochrous</i> (Pers.) Gray				3	Amethystblättriger Klumpfuß
3	<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Bocks-Dickfuß
*	<i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fries				3	Rostbrauner Dickfuß
3	<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fries				1	
*	<i>Cortinarius casimirii</i> (Vel.) Huijsman				k.A.	Buntstieliger Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull.) Fries				k.A.	Kastanienbrauner Wasserkopf
*	<i>Cortinarius catharinae</i> Consiglio				k.A.	Abgeflachtknolliger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius causticus</i> Fries				k.A.	Bereifter Schleimfuß
2	<i>Cortinarius cephalixus</i> Secretan: Fries				R	Bereifter Schleimfuß
3	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fries				3	Zinnoberroter Hautkof
3	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> Orton				1	Zimtgelber Hautkopf
*	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fries				k.A.	Zimt-Hautkopf
*	<i>Cortinarius citrinolilacinus</i> (Moser) Moser				k.A.	Lilagelber Klumpfuß
2	<i>Cortinarius citrinus</i> Lange: Orton				k.A.	Zitronengelber Klumpfuß
*	<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fries				k.A.	Weißgestiefelter Schleimkopf
*	<i>Cortinarius claroflavus</i> Rob. Henry				k.A.	
*	<i>Cortinarius cliduchus</i> Secretan: Fries				k.A.	
*	<i>Cortinarius collinitus</i> (Pers.) Fries				k.A.	Blaustiel-Schleimfuß
*	<i>Cortinarius colus</i> Fries				k.A.	Rotfüßiger Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius comtulus</i> Moser				k.A.	Rundsporiger Wasserkopf
2	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fries				2	Olivbrauner Raukopf
2	<i>Cortinarius croceocoeruleus</i> (Pers.) Fries				2	Safranblauer Schleimfuß
*	<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray				3	Safranblättriger Hautkopf
*	<i>Cortinarius cruentus</i> Bidaud & Reumaux				k.A.	Rotbrauner Hautkopf
2	<i>Cortinarius cumatilis</i> Fries				k.A.	Taubenblauer Schleimkopf
*	<i>Cortinarius damascenus</i> Fries				k.A.	Büscheliger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.) Fries				3	Schwarzgebuckelter Wasserkopf
*	<i>Cortinarius decumbens</i> (Pers.) Fries				k.A.	Grauweißlicher Wasserkopf
*	<i>Cortinarius delibutus</i> Fries				k.A.	Violettblättriger Schleimfuß



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
*	<i>Cortinarius diasemospermus</i> Lamoure				k.A.	Kleiner Pelargonien-Gürtelfuß
<b>R</b>	<b><i>Cortinarius dibaphus</i></b> Fries				k.A.	Bunter Klumpfuß
*	<i>Cortinarius dilutus</i> (Pers.) Fries				k.A.	Kastanienroter Wasserkopf
<b>2</b>	<b><i>Cortinarius dionysae</i></b> Rob. Henry				k.A.	Mehligriechender Klumpfuß
*	<i>Cortinarius eburneus</i> (Vel.) R.Henry				k.A.	Weißer Schleimfuß
<b>1</b>	<b><i>Cortinarius elegantior</i></b> (Fr.) Fries				1	Messinggelber Klumpfuß
<b>2</b>	<b><i>Cortinarius elegantissimus</i></b> Rob. Henry				k.A.	Prächtiger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius emollitus</i> Fries				k.A.	Weichstieliger Schleimfuß
*	<i>Cortinarius erugatus</i> (Weinm.) Fries				k.A.	Mürblings-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius erythrinus</i> (Fr.) Fries				2	Rosastieliger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius eufulmineus</i> Rob. Henry				k.A.	Reinfuchsiger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius evernius</i> (Fr.) Fries				k.A.	Rettich-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius fasciatus</i> Fries				k.A.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
*	<i>Cortinarius flavovirens</i> Rob. Henry				k.A.	Gelbgrüner Klumpfuß
*	<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers.) Fries				k.A.	Duftender Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius foetens</i> (Moser) Moser				k.A.	Stinkender Klumpfuß
*	<i>Cortinarius fraudulosus</i> Britzelmayr				k.A.	Trügerischer Schleimkopf
*	<i>Cortinarius fulminoides</i> (Moser) Moser				k.A.	Orangebrauner Klumpfuß
*	<i>Cortinarius fulvescens</i> Fries				k.A.	Runzeliger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius fulvocitrinus</i> Brandrud				k.A.	Braunscheibiger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius gentilis</i> (Fr.) Fries				k.A.	Golggelber Raukopf
<b>3</b>	<b><i>Cortinarius glaucopus</i></b> (Schaeff.) Fries				3	Reihiger Klumpfuß
<b>3</b>	<b><i>Cortinarius gracilior</i></b> (J. Schäff.: Moser) Moser				k.A.	Zierlicher Klumpfuß
*	<i>Cortinarius helobius</i> Romagnesi				k.A.	Kleiner Sumpf-Wasserkopf
<b>3</b>	<b><i>Cortinarius helvelloides</i></b> (Bull.) Fries				k.A.	Wolligverbogener Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius helvolus</i> (Bull.) Fries				k.A.	Stumpfhütiger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius hemitrichus</i> (Pers.) Fries				k.A.	Weißflockiger Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fries				k.A.	Erdigriechender Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius holoxanthus</i> (Moser & Gruber) Nezdobjm				k.A.	Ganzgelber Hautkopf



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
1	<b><i>Cortinarius humicola</i></b> (Quél.) Maire					2 Kegelige Raukopf
*	<i>Cortinarius humolens</i> Brandrud					k.A. Hellgelber Klumpfuß
R	<b><i>Cortinarius huronensis</i></b> Ammirati & A.H. Smith					k.A. Sumpf-Hautkopf
*	<i>Cortinarius illibatus</i> Fries					k.A. Rosablättriger Schleimfuß
*	<i>Cortinarius impennis</i> Fries					k.A. Häutigberingter Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius incisus</i> (Pers.) Fries				1	Zerissener Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius infractus</i> Berkeley				3	Bitterer Schleimkopf
*	<i>Cortinarius jubarinus</i> Fries				k.A.	Zimtfuchsiger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius junghuhnii</i> Fries				3	Junghuhns Wasserkopf
*	<i>Cortinarius laniger</i> Fries				k.A.	Zimtroter Gürtelfuß
3	<b><i>Cortinarius largus</i></b> Fries				2	Blasser Schleimkopf
*	<i>Cortinarius livido-ochraceus</i>				k.A.	Langstieliger Schleimfuß
*	<i>Cortinarius lucorum</i> (Fr.) Lange				2	Hain-Gürtelfuß
3	<b><i>Cortinarius luhmannii</i></b> Münzmay, Saar & Oertel				k.A.	
*	<i>Cortinarius lutulentus</i> J. Schäffer				k.A.	Schmutzigbrauner Klumpfuß
3	<b><i>Cortinarius magicus</i></b> Eichhorn				3	Elfenring-Klumpfuß
3	<b><i>Cortinarius malachus</i></b> (Fr.) Fries				3	Hygrophaner Dickfuß
*	<i>Cortinarius malicorius</i> Fries				k.A.	Orangegrüner Hautkopf
*	<i>Cortinarius metrodii</i> Henry				k.A.	
1	<b><i>Cortinarius mucosus</i></b> (Bull.) Cooke				1	Heide-Schleimfuß
*	<i>Cortinarius multiformis</i> (Fr.) Fries				k.A.	Sägeblättriger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius nanceiensis</i> Maire				k.A.	Gelbflockiger Schleimkopf
*	<i>Cortinarius nothoraphanoides</i> Moser				k.A.	
*	<i>Cortinarius obtusus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Jodoform-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius ochroleucus</i> (Schaeff.) Fries				k.A.	Trockener Schleimfuß
R	<b><i>Cortinarius odoratus</i></b> (Moser) Moser				k.A.	Duftender Klumpfuß
R	<b><i>Cortinarius olearioides</i></b> Rob. Henry				k.A.	Safran-Klumpfuß
3	<b><i>Cortinarius olidus</i></b> Lange				k.A.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	<b><i>Cortinarius olivaceofuscus</i></b> Kühner				k.A.	Grünblättriger Hainbuchen-Hautkopf





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
2	<i>Cortinarius orellanus</i> Fries				k.A.	Orangefuchsiges Raukopf
*	<i>Cortinarius parvannulatus</i> Kühner				k.A.	Kleinberingter Gürtelfuß
R	<i>Cortinarius percomis</i> Fries				k.A.	Würziger Schleimkopf
2	<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Schuppiger Dickfuß
2	<i>Cortinarius polymorphus</i> Rob. Henry				k.A.	Vielgestaltiger Klumpfuß
3	<i>Cortinarius praestans</i> Cordier				2	Schleiereule
*	<i>Cortinarius privignoides</i> Henry				k.A.	Zwiebel-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius pseudocandelaris</i> (Moser) Moser				k.A.	Falscher Kerzen-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius pulchripes</i> Favre				k.A.	Schönstieliger Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr.) Fries				k.A.	Purpurflecker Klumpfuß
R	<i>Cortinarius purpureus</i> (Bull.) Bidaud				k.A.	Purpurroter Hautkopf
*	<i>Cortinarius rapaceus</i> Fries				k.A.	Tonblasser Klumpfuß
*	<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> Henry				k.A.	Rhabarber-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius rickenianus</i> Maire				k.A.	Hecken-Klumpfuß
R	<i>Cortinarius riederi</i> (Weinm.) Fries				k.A.	
*	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.) Fries				k.A.	Weißstieliger Jodoform-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius rigidus</i> (Scop.) Fries				k.A.	Erdigriechender Wasserkopf
*	<i>Cortinarius romagnesii</i> Rob. Henry				k.A.	Früher Wasserkopf
3	<i>Cortinarius rubellus</i> Cooke				k.A.	Spitzgebuckelter Raukopf
3	<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fries				3	Violetter Klumpfuß
3	<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Geschmückter Schleimfuß
R	<i>Cortinarius salor</i> Fries				k.A.	Blauer Schleimfuß
*	<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fries				k.A.	Blutroter Hautkopf
3	<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr.) Fries				3	Gelbgeschmückter Raukopf
3	<i>Cortinarius saporatus</i> Britzelmayr				k.A.	Breitknolliger Klumpfuß
3	<i>Cortinarius saturninus</i> (Fr.) Fries				2	Blaufleischiger Wasserkopf
*	<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fries				k.A.	Geschmückter Rettich-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius sebaceus</i> Fries				k.A.	Seidiger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet				k.A.	Blutblättriger Hautkopf



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Cortinarius sertipes</i> Kühner					3 Pappel-Gürtelfuß
2	<b><i>Cortinarius sodagnitus</i></b> Rob. Henry					2 Violetter Klumpfuß
*	<i>Cortinarius solis-occasus</i> Melot					k.A. Abendrot-Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius sommerfeldtii</i> Høiland					k.A. Orangeblättriger Hautkopf
*	<i>Cortinarius sphagnophilus</i> Peck					k.A. Moor-Klumpfuß
2	<b><i>Cortinarius splendens</i></b> Rob. Henry					2 Schöngelber Klumpfuß
*	<i>Cortinarius stillatitus</i> Fries					k.A. Honig-Schleimfuß
*	<i>Cortinarius striaepilus</i> Favre					k.A.
*	<i>Cortinarius suaveolens</i> Bataille & Joachim					k.A. Duftender Klumpfuß
*	<i>Cortinarius subbalaustinus</i> Rob. Henry					k.A. Zimtblättriger Birken-Wasserkopf
R	<b><i>Cortinarius subtortus</i></b> (Pers.) Fries					k.A. Olivgelber Schleimkopf
*	<i>Cortinarius subumbilicatus</i> Rob. Henry					k.A. Kerbblättriger Klumpfuß
*	<i>Cortinarius suillus</i> Fries					k.A. Schweins-Wasserkopf
*	<i>Cortinarius sulphureus</i> Lindgr.					k.A. Schwefel-Klumpfuß
*	<i>Cortinarius sulphurinus</i> Quélet					k.A. Schwefelgelber Klumpfuß
1	<b><i>Cortinarius talus</i></b> Fries					1 Falbblättriger Honigklumpfuß
2	<b><i>Cortinarius terpsichores</i></b> Melot					k.A. Schönblauer Klumpfuß
*	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.) Fries					k.A. Wohlriechender Gürtelfuß
*	<i>Cortinarius traganus</i> (Fr.) Fries					k.A. Lila-Dickfuß
*	<i>Cortinarius triformis</i> Fries					k.A.
3	<b><i>Cortinarius triumphans</i></b> Fries					1 Gelbgestiefelter Schleimkopf
R	<b><i>Cortinarius tubarius</i></b> Ammirati & A.H. Smith					k.A. Sumpfmoss-Hautkopf
2	<b><i>Cortinarius turgidus</i></b> Fries					1 Tonweißer Dickfuß
2	<b><i>Cortinarius uliginosus</i></b> Berkeley					2 Moor-Hautkopf
3	<b><i>Cortinarius umbrinolens</i></b> Orton					k.A. Tiefdunkler Wasserkopf
*	<i>Cortinarius umidicola</i> Kauffman					k.A. Büscheliger Gürtelfuß
2	<b><i>Cortinarius uraceus</i></b> Fries					2 Büscheliger Gürtelfuß
2	<b><i>Cortinarius urbicus</i></b> (Fr.) Fries					2 Weiden-Dickfuß
*	<i>Cortinarius valgus</i> Fries					k.A. Kahler Raukopf



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Cortinarius variegatus</i> Bresadola					k.A. Vielgestaltiger Schleimkopf
3	<i>Cortinarius variicolor</i> (Pers.) Fries					2 Erdgriechender Schleimkopf
R	<i>Cortinarius variiformis</i> Malencon					k.A. Verschiedengestaltiger Schleimkopf
*	<i>Cortinarius varius</i> (Schaeff.) Fries					k.A. Ziegelgelber Schleimkopf
3	<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fries					3 Grüner Raukopf
*	<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr.) Fries					3 Galliger Schleimfuß
*	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray					3 Dunkelvioletter Dickfuß
*	<i>Cortinarius viridiocoeruleus</i> Chevassut & Rob. Henry					k.A. Olivbraunhütiger Schleimkopf
1	<i>Cortinarius vulpinus</i> (Vel.) Henry					1 Gilbender Fuchs-Seidenkopf
R	<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke) Rob. Henry					k.A. Goldblättriger Schleimkopf
*	<i>Cortinarius zinziberatus</i> (Scop.) Fries					k.A. Olivgelber Raukopf
2	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) Kummer					2 Gerieftes Krüppelfüßchen
2	<i>Crepidotus autochthonus</i> Lange					2 Zerbrechliches Krüppelfüßchen
*	<i>Crepidotus caspari</i> Velenovsky					k.A. Glatthütiges Krüppelfüßchen
R	<i>Crepidotus carpaticus</i> Pilat					k.A. Karpatisches Krüppelfüßchen
*	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Saccardo					k.A. Entferntblättriges Krüppelfüßchen
2	<i>Crepidotus epibryus</i> (Fr.) Quélet					2 Keilsporiges Krüppelfüßchen
*	<i>Crepidotus dishonestus</i> Karsten					k.A.
*	<i>Crepidotus luteolus</i> (Lambotte) Saccardo					k.A. Blassgelbes Krüppelfüßchen
*	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude					k.A. Gallertfleischiges Krüppelfüßchen
*	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.) Kummer					k.A. Gemeines Krüppelfüßchen
2	<i>Crepidotus versutus</i> (Peck) Saccardo					2 Striegeliges Krüppelfüßchen
*	<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Murrill					3 Haarschwindling
*	<i>Cyphellopsis anomala</i> (Pers.) Donk					k.A. Rasiges Hängebecherchen
R	<i>Cyphellostereum laeve</i> (Fr.) Reid					k.A. Glatte Becherschichtpilz
*	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod					k.A. Amiant-Körnchenschirmling
*	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod					k.A. Starkriechender Körnchenschirmling
*	<i>Cystoderma jasonis</i> (Cooke & Masee) Harmaja					k.A. Langsporiger Körnchenschirmling
1	<i>Cystoderma simulatum</i> Orton					1 Winter-Körnchenschirmling



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
2	<i>Cystoderma superbum</i> Huijsman					2	Weinroter Körnchenschirmling
3	<i>Cystodermella cinnabarina</i> (Alb. & Schwein.) Harmaja					3	Zinnoberroter Körnchenschirmling
3	<i>Cystodermella granulosa</i> (Batsch.) Harmaja					3	Rostroter Körnchenschirmling
R	<i>Cystolepiota adulterina</i> (Møller) Bon					k.A.	Fastberingter Hecken-Mehlsch.
*	<i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Broome) Singer & Clemencon					k.A.	Lila Mehlschirmling
R	<i>Cystolepiota fumosifolia</i> (Murrill) Vellinga					k.A.	Verkahlender Mehlschirmling
*	<i>Cystolepiota hetieri</i> (Boud.) Singer					k.A.	Rotfleckender Mehlschirmling
R	<i>Cystolepiota mølleri</i> Knudsen					k.A.	Rötlicher Mehlschirmling
*	<i>Cystolepiota pulverulenta</i> (Huijsm.) Vellinga					k.A.	Bräunender Mehlschirmling
*	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon					k.A.	Behangener Mehlschirmling
*	<i>Cystolepiota subadulterina</i> Bon					k.A.	Gefleckter Mehlschirmling
*	<i>Delicatula integrella</i> (Pers.: Fr.) Patouillard					k.A.	Gemeiner Schleierhelmling
*	<i>Dendrocollybia racemosa</i> (Pers.) Petersen & Redhead					k.A.	Traubenstieler Sklerotinrübling
*	<i>Dermoloma atrocinereum</i> (Pers.) Orton					2	Schwarzgrauer Samtrittlerling
1	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.: Fr.) Bon					1	Keilblättriger Samtrittlerling
*	<i>Dermoloma hygrophorus</i> Josserand					k.A.	
R	<i>Dermoloma josserandi</i> Dennis & Orton					k.A.	Heller Samtrittlerling
R	<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> Herink in Bon					k.A.	Hygrophaner Samtrittlerling
2	<i>Entoloma ameides</i> (Berk. & Broome) Saccardo					2	Duftender Rötling
R	<i>Entoloma anatinum</i> (Lasch.: Fr.) Donk					k.A.	Enten-Zärtling
1	<i>Entoloma aprile</i> (Britzelm.) Saccardo					3	April-Rötling
1	<i>Entoloma araneosum</i> (Quél.) Moser					3	Silberfaseriger Rötling
R	<i>Entoloma asperum</i> E.Ludwig & all					k.A.	
2	<i>Entoloma asprellum</i> (Fr.) Fayod					3	Stahlblaustieliger Rötling
R	<i>Entoloma atrocoeruleum</i> Noordeloos					k.A.	Schwarzblauer Rötling
R	<i>Entoloma atromarginatum</i> (Romagn. & Favre) Zschieschang					k.A.	Schwarzscheidiger Zärtling
R	<i>Entoloma bisporigerum</i> (Orton) Noordeloos					k.A.	Zweisporiger Rötling
R	<i>Entoloma bloxamii</i> (Berk. & Broome) Saccardo					k.A.	Blauer Rötling
2	<i>Entoloma byssisedum</i> (Pers.: Fr.) Donk					3	Stummelfuß-Rötling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
3	<i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühner) Noordeloos					R Schwarzscheidiger Rötling
R	<i>Entoloma calthionis</i> Arnolds & Noordeloos					R Sumpf-Rötling
R	<i>Entoloma cephalotrichum</i> (Orton) Noordeloos					k.A. Kopfighaariger Rötling
*	<i>Entoloma cetratum</i> (Fr.: Fr.) Moser					k.A. Scherbengelber Glöckling
R	<i>Entoloma chalybaeum</i> (Fr.: Fr.) Noordeloos					R Schwarzblauer Rötling
*	<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) Kummer					k.A. Schildrötling
R	<i>Entoloma cocles</i> (Fr.) Noordeloos					2 Buntgestreifter Zärtling
R	<i>Entoloma coelestinum</i> (Fr.) Hesler					k.A. Himmelblauer Rötling
*	<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.) Noordeloos					k.A. Kreuzsporiger Glöckling
R	<i>Entoloma costatum</i> (Fr.) Kummer					k.A. Geripptblättriger Rötling
*	<i>Entoloma cryptocystidiatum</i> Arnolds & Noordeloos					k.A.
*	<i>Entoloma cuneatum</i> (Bres.) Moser					k.A. Keilförmiger Glöckling
R	<i>Entoloma cyanulum</i> (Lasch.: Fr.) Noordeloos					k.A. Bläulicher Zwerg-Rötling
R	<i>Entoloma dichroum</i> (Pers.: Fr.) Kummer					k.A. Violettstieliger Rötling
1	<i>Entoloma dysthales</i> (Peck) Saccardo					3 Dunkelblättriger Haar-Rötling
R	<i>Entoloma dysthaloides</i> Noordeloos					k.A. Kurzsporiger Haar-Rötling
1	<i>Entoloma elodes</i> (Fr.) Kummer					2 Heide-Rötling
2	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.: Fr.) Donk					3 Violetter Zärtling
1	<i>Entoloma excentricum</i> Bresadola					2 Exzentrischer Rötling
R	<i>Entoloma exile</i> (Fr.: Fr.) Noordeloos					k.A. Schwächtiger Zärtling
R	<i>Entoloma favrei</i> Noordeloos					k.A. Dunkler Sumpf-Rötling
2	<i>Entoloma fernandae</i> (Romagn.) Noordeloos					k.A. Nackfüßiger Rötling
*	<i>Entoloma fridolfingense</i> Noordeloos & Lohmeyer					k.A. Tiefgenabelter Rötling
R	<i>Entoloma fuscotomentosum</i> Møller					k.A. Braunfilziger Rötling
*	<i>Entoloma gerriae</i> Noordeloos					k.A.
*	<i>Entoloma griseocyaneum</i> (Fr.: Fr.) Kummer					k.A. Flockenschuppiger Zärtling
R	<i>Entoloma griseoluridum</i> (Kühner) Moser					k.A. Graustieliger Rötling
*	<i>Entoloma hausknechtii</i> Noordeloos					k.A.
*	<i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach					k.A. Zitzen-Glöckling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schum.: Fr.) Moser					k.A. Traniger Glöckling
3	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.: Fr.) Hesler					3 Braungrüner Rötling
3	<i>Entoloma incarnatofuscescens</i> (Britzelm.) Noordeloos					3 Langstieliger Nabelrötling
3	<i>Entoloma infula</i> (Fr.: Fr.) Noordeloos					k.A. Bischofsmützen-Glöckling
R	<i>Entoloma inusitatum</i> Noordeloos , Enderle & Lammers					k.A. Karamel-Rötling
R	<i>Entoloma jennai</i> Noordeloos & Cate					k.A.
R	<i>Entoloma jubatum</i> (Fr.: Fr.) Karsten					k.A. Rußblättriger Rötling
*	<i>Entoloma juncinum</i> (Kühner & Romagn.) Noordeloos					k.A. Rundlichsporiger Rötling
2	<i>Entoloma lampropus</i> (Fr.: Fr.) Hesler					k.A. Blaubrauner Rötling
R	<i>Entoloma lanicum</i> (Romagn.) Noordeloos					k.A. Wolliger Rötling
*	<i>Entoloma lepidissimum</i> (Svreck) Noordeloos					k.A. Blauschuppiger Rötling
R	<i>Entoloma lepiotosme</i> (Romagn.) Noordeloos					k.A. Schirmlings-Rötling
*	<i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühner & Romagn.) Kubicka					3 Weißgrauer Rötling
*	<i>Entoloma lividocyanulum</i> Noordeloos					k.A. Graublaustieliger Rötling
*	<i>Entoloma longistriatum</i> (Peck) Noordeloos					k.A. Gestreifter Zärtling
R	<i>Entoloma lucidum</i> (Orton) Moser					3 Glänzender Glöckling
*	<i>Entoloma minutum</i> (Karst.) Noordeloos					k.A. Bräunlicher Erlen-Glöckling
2	<i>Entoloma mougeotii</i> (Fr.) Hesler					2 Schiefergrauer Rötling
R	<i>Entoloma myrmecophilum</i> (Romagn.) Moser					k.A. Ameisen-Rötling
R	<i>Entoloma neglectum</i> (Lasch) Noordeloos					k.A. Isabellfarbener Nabelrötling
R	<i>Entoloma nigellum</i> (Quél.) Noordeloos					k.A. Schwärzlicher Rötling
R	<i>Entoloma niphoides</i> Romagnesi: Noordeloos					k.A. Elfenbeinweißer Rötling
*	<i>Entoloma nitens</i> (Velen.) Noordeloos					k.A. Seidigschimmernder Glöckling
2	<i>Entoloma nitidum</i> Quélet					k.A. Stahlblauer Rötling
R	<i>Entoloma olorinum</i> (Romagn.&Favre) Noordeloos					k.A. Gelbweißer Zärtling
R	<i>Entoloma ortonii</i> Arnolds & Noordeloos					k.A. Mehligriechender Glöckling
D	<i>Entoloma pallescens</i> (Karst.) Noordeloos					k.A. Verblässender Rötling
*	<i>Entoloma papillatum</i> (Bres.) Dennis					2 Warzen-Glöckling
R	<i>Entoloma parasiticum</i> (Quél.) Kreisel					k.A. Parasitischer Rötling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Entoloma parkensis</i> (Fr.) Noordeloos					k.A. Eschen-Nabelrötling
R	<i>Entoloma percandidum</i> Noordeloos					k.A. Glasiger Zärtling
D	<i>Entoloma pernitrosum</i> (Orton) Trimbach					k.A.
R	<i>Entoloma phaeocyathus</i> Noordeloos					k.A. Becher-Nabelrötling
3	<i>Entoloma placidum</i> (Fr.: Fr.) Noordeloos					k.A. Buchen-Zärtling
1	<i>Entoloma plebejum</i> (Kalchbrenner) Noordeloos					3 Aderiggerieferter Rötling
3	<i>Entoloma pleopodium</i> (Bull. Ex DC.: Fr.) Noordeloos					3 Zitronengelber Glöckling
2	<i>Entoloma poliopus</i> (Romagn.) Noordeloos					2 Zweifarbiger Zärtling
R	<i>Entoloma politum</i> (Pers.: Fr.) Donk					k.A. Glänzender Rötling
R	<i>Entoloma porphyrofibrillum</i> Noordeloos					k.A.
R	<i>Entoloma porphyrophaeum</i> (Fr.) Karsten					k.A. Porphyrbrauner Rötling
3	<i>Entoloma prunuloides</i> (Fr.: Fr.) Quélet					k.A. Mehl-Rötling
R	<i>Entoloma pseudocoelestinum</i> Arnolds					R Faserschuppiger Zärtling
*	<i>Entoloma pseudoexcentricum</i> (Romagn.) Kreisel					k.A. Weißstieliger Pappel-Rötling
*	<i>Entoloma pseudoturbidum</i> (Romagn.) Moser					k.A. Sepiabrauner Rötling
R	<i>Entoloma queletii</i> (Boud.) Noordeloos					k.A. Hellfarbener Rötling
R	<i>Entoloma rhodocylix</i> (Lasch: Fr.) Moser					k.A. Moor-Rötling
*	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.: Fr.) Kummer					k.A. Niedergedrückter Rötling
2	<i>Entoloma rhombisporum</i> (Kühner & Boursier) Horak					R Rhombensporiger Rötling
1	<i>Entoloma roseum</i> (Longyear) Hesler					1 Rosafarbener Rötling
*	<i>Entoloma rubellum</i> (Scop.) Gillet					k.A. Isabell-Rötling
R	<i>Entoloma sarcitum</i> (Fr.) Noordeloos					k.A. Gestreifter Rötling
R	<i>Entoloma saundersii</i> (Fr.) Saccardo					k.A. Silbergrauer Rötling
1	<i>Entoloma scabiosum</i> (Fr.) Quélet					2 Tiger-Rötling
3	<i>Entoloma sepium</i> (Noul. & Dass.) Richon & Roze					k.A. Blassgrauer Rötling
*	<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Saccardo					k.A. Weiden-Rötling
*	<i>Entoloma sericellum</i> (Fr.: Fr.) Kummer					k.A. Weißer Zärtling
3	<i>Entoloma sericeoides</i> (Lange) Noordeloos					k.A. Trichterlings-Rötling
*	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull.) Quélet					k.A. Seidiger Rötling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
3	<i>Entoloma serrulatum</i> (Fr.: Fr.) Hesler					3	Gesägtblättriger Rötling
*	<i>Entoloma singulare</i> (Romagn.) Bon & Courtecuisse					k.A.	
2	<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull. :Pers.) Kummer					k.A.	Riesen-Rötling
2	<i>Entoloma solstitiale</i> (Fr.) Noordeloos					k.A.	Hochsommer-Glöckling
*	<i>Entoloma sordidulum</i> (Kühner & Romagn.) Orton					k.A.	Falber Rötling
1	<i>Entoloma sphagnetii</i> Naveau					1	Torfmoos-Rötling
R	<i>Entoloma strigosissimum</i> (Rea) Noordeloos					k.A.	Borstiger Haar-Rötling
*	<i>Entoloma subradiatum</i> (Kühner & Romagn.) Moser					k.A.	Fastgeriefter Rötling
R	<i>Entoloma tenellum</i> (Favre) Noordeloos					k.A.	
*	<i>Entoloma testaceum</i> (Bres.) Noordeloos					k.A.	Gelbfleischiger Rötling
*	<i>Entoloma tibiicystidiatum</i> Arnolds & Noordeloos					k.A.	Kopfzystiden-Rötling
1	<i>Entoloma tjallingiorum</i> Noordeloos					2	Violettstieliger Rötling
R	<i>Entoloma transvenosum</i> Noordeloos					k.A.	
1	<i>Entoloma triste</i> (Vel.) Noordeloos					k.A.	Düsterer Rötling
*	<i>Entoloma turbidum</i> (Fr.: Fr.) Quélet					k.A.	Geradrandiger Rötling
*	<i>Entoloma turci</i> (Bres.) Moser					k.A.	Breitstieliger Zärtling
*	<i>Entoloma undatum</i> (Fr.: Gillet) Moser					k.A.	Dunkelblättriger Rötling
*	<i>Entoloma valdeumbonatum</i> Noordeloos & Meusers					k.A.	
*	<i>Entoloma vernum</i> Lundell					k.A.	Frühlings-Giftrötling
R	<i>Entoloma versatile</i> (Romagn.) Noordeloos					k.A.	Grünschillernder Rötling
1	<i>Entoloma vinaceum</i> (Scop.) Arnolds & Noordeloos					2	Weinroter Rötling
*	<i>Episphaeria fraxinicola</i> (Berk. & Broome) Donk					k.A.	Flaumschälchen
1	<i>Faerberia carbonaria</i> (Alb.&Schwein.) Pouzar					1	Kohlenleistling
R	<i>Fayodia anthracobia</i> (Favre) Knudsen					k.A.	Kohlen-Rußnabeling
R	<i>Fayodia bisphaerigera</i> (Lange) Singer					k.A.	Abgeflachter Rußnabeling
R	<i>Fayodia gracilipes</i> (Brtzelm.) Bresinsky & Stangl					k.A.	Dünnstieliger Rußnabeling
R	<i>Flagelloscypha faginea</i> (Lib.) Cooke					k.A.	
R	<i>Flagelloscypha kavinae</i> (Pilát) Cooke					k.A.	
3	<i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt) Donk					k.A.	Kleinstes Geiselhaarbecherchen





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Flagelloscypha pilatii</i> Agerer					k.A.
*	<i>Flammula fusa</i> (Batsch) Kummer					k.A.
*	<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle					k.A. Bucheckern-Flockenschüppling
R	<i>Flammulaster ferrugineus</i> (Maire: Kühner) Watling					k.A. Rostbrauner Flockenschüppling
R	<i>Flammulaster granulosus</i> (Lange) Watling					k.A. Körniger Flockenschüppling
R	<i>Flammulaster wieslandri</i> (Fr.) Moser					k.A. Zierlicher Flockenschüppling
R	<i>Flammulina fennae</i> Bas					k.A. Blasshütiger Samtfuß-Rübling
2	<i>Flammulina ononidis</i> Arnolds					2 Hauhechel-Rübling
*	<i>Flammulina velutipes</i> (M.A. Curtis: Fr.) Karsten					k.A. Samtfuß-Rübling
R	<i>Galerella plicatella</i> (Peck) Singer					R
R	<i>Galerina ampullaceocystis</i> Orton					k.A. Flaschenzystiden-Häubling
*	<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Smith					k.A. Atkinsons Moos-Häubling
R	<i>Galerina badipes</i> (Fr.) Kühner					k.A. Braunfüßiger Häubling
3	<i>Galerina calyptrata</i> Orton					k.A. Kalyptratsporiger Moos-Häubling
R	<i>Galerina camerina</i> (Fr.) Kühner					k.A. Kleinsporiger Häubling
R	<i>Galerina cephalotricha</i> Kühner					k.A.
*	<i>Galerina clavata</i> (Vel.) Kühner					k.A. Entferntblättriger Moos-Häubling
R	<i>Galerina embolus</i> (Fr.) Orton					k.A. Linsenhütiger Häubling
*	<i>Galerina fallax</i> A.H. Smith & Singer					k.A. Täuschender Häubling
R	<i>Galerina heterocystis</i> (Atkins.) A.H. Smith & Singer					k.A. Großsporiger Häubling
*	<i>Galerina hypnorum</i> (Schrank) Kühner					k.A. Moos-Häubling
R	<i>Galerina jaapii</i> A.H. Smith & Singer					k.A. Jaaps-Häubling
*	<i>Galerina laevis</i> (Pers.) Singer					k.A. Rasen-Häubling
*	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner					k.A. Gift-Häubling
R	<i>Galerina mniophila</i> (Lasch) Kühner					k.A. Braungeriefter Häubling
*	<i>Galerina mycenoides</i> (Fr.) Kühner					k.A. Beringter Häubling
2	<i>Galerina nana</i> (Petri) Kühner					2 Winziger Häubling
*	<i>Galerina pallida</i> (Pilat) Horak & Moser					k.A.
*	<i>Galerina paludosa</i> (Fr.) Kühner					k.A. Weißflockiger Häubling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Galerina permixta</i> (Orton) Pegler					k.A. Erlenblatt-Häubling
R	<i>Galerina pseudocamerina</i> Singer					k.A. Rettich-Häubling
3	<i>Galerina pumila</i> (Pers.) Lange					3 Gestiefelter Häubling
3	<i>Galerina sideroides</i> (Bull.) Kühner					3 Glimmerstieler Häubling
3	<i>Galerina sphagnum</i> (Pers.) Kühner					3 Sumpf-Häubling
R	<i>Galerina stylifera</i> (Atkins.) A.H. Smith & Singer					k.A. Behangener Häubling
R	<i>Galerina tibiicystis</i> (Atkins.) Kühner					k.A. Bereifter Häubling
R	<i>Galerina triscopa</i> (Fr.) Kühner					k.A. Verzweigter Häubling
R	<i>Galerina uncialis</i> (Britzelm.) Kühner					k.A. Flachhütiger Moos-Häubling
*	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Earle					k.A. Variabler Moos-Häubling
*	<i>Gamundia striatula</i> (Kühner) Raithelhuber					k.A.
R	<i>Gerronema prescotii</i> (Weinm.) Redhead					k.A.
3	<i>Gliophorus irrigatus</i> (Pers.: Fr.) Herink					k.A. Grauer Saftling
3	<i>Gliophorus laetus</i> (Pers.: Fr.) Herink					2 Zäher Saftling
*	<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff.: Fr.) Herink					3 Papagei-Saftling
R	<i>Gymnopilus decipiens</i> (W.G. Sm.) Orton					k.A. Brandstellen-Flämmling
1	<i>Gymnopilus flavus</i> (Bres.) Singer					1 Gras-Flämmling
*	<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) Orton					k.A. Beringter Flämmling
R	<i>Gymnopilus odini</i> (Fr.) Bon & P.Roux					R Mehl-Flämmling
*	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill					k.A. Geflecktblättriger Flämmling
*	<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Murrill					k.A. Tannen-Flämmling
R	<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) Kühner & Romagnesi					k.A. Weißbescheierter Flämmling
R	<i>Gymnopus acervatus</i> (Fr.) Murrill					k.A. Büscheliger Rübling
R	<i>Gymnopus alpinus</i> (Vilgalys & Miller) Antonin & Noordeloos					k.A. Alpen-Rübling
R	<i>Gymnopus aquosus</i> (Bull.: Fr.) Antonin & Noordeloos					k.A. Hellhütiger Waldfreund-Rübling
*	<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonin & Noordeloos					k.A. Stinkkohl-Rübling
*	<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.: Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Knopfstieliger Rübling
*	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.: Fr.) Murrill					k.A. Waldfreund-Rübling
R	<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.: Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Rotbraunstieler Rübling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Gymnopus fagiphilus</i> (Vel.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Buchenblatt-Rübling
3	<i>Gymnopus fuscopurpureus</i> (Pers.: Fr.) Antonin, Halling &					3 Purpurbrauner Rübling
*	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.: Fr.) Gray					k.A. Spindeliger Rübling
*	<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.: Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Stinkender Rübling
*	<i>Gymnopus hybridus</i> (Kühner & Romagn.) Antonin & Noordeloos					k.A. Zimtlamellen-Rübling
R	<i>Gymnopus impudicus</i> (Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Unverschämter Rübling
*	<i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonin & Noordeloos					k.A. Dunkler Rübling
*	<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Nadel-Schwindling
*	<i>Gymnopus peronatus</i> (Bolt.: Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Brennender Rübling
R	<i>Gymnopus putillus</i> (Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A. Zimtrötlicher Rübling
*	<i>Gymnopus quercophilus</i> (Pouz.) Antonin					k.A. Braunscheibiger Schwindling
R	<i>Haasiella venustissima</i> (Fr.) Kotlaba & Pouzar					k.A. Zweisporiger Prachtnabeling
*	<i>Hebeloma anthracophilum</i> Maire					k.A. Kohlen-Fälbling
R	<i>Hebeloma birrus</i> (Fr.) Gillet					k.A. Kleiner Wurzel-Fälbling
R	<i>Hebeloma circinans</i> (Quél.) Saccardo					k.A. Elfenring-Fälbling
*	<i>Hebeloma claviceps</i> (Fr.) Quélet					k.A. Keulenförmiger Fälbling
*	<i>Hebeloma clavuligera</i> (Romagn.) P. Collin					k.A.
*	<i>Hebeloma collariatum</i> Bruchet					k.A. Fastbüscheliger Fälbling
*	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quélet					k.A. Tongrauer Fälbling
R	<i>Hebeloma cylindrosporium</i> Romagnesi					k.A. Warzensporiger Fälbling
R	<i>Hebeloma dunense</i> L. Corb. & Heim					k.A. Dünen-Fälbling
R	<i>Hebeloma fuisporum</i> Gröger & Zschieschang					k.A. Spindelsporiger Fälbling
R	<i>Hebeloma helodes</i> Favre					k.A. Sumpf-Fälbling
R	<i>Hebeloma hetieri</i> Boudier					k.A. Filziger Fälbling
*	<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola					k.A. Winter-Fälbling
*	<i>Hebeloma leucosarx</i> Orton					k.A. Großer Weiden-Fälbling
*	<i>Hebeloma longicaudum</i> (Pers.) Kummer					k.A. Langstieliger Fälbling
*	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet					k.A. Dunkelscheibiger Fälbling
*	<i>Hebeloma ochroalbidum</i> Bohus					k.A.



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Hebeloma pallidoluctuosum</i> Gröger & Zschieschang					k.A.	Schwärzender Fälbling
R	<i>Hebeloma populinum</i> Romagnesi					k.A.	Pappel-Fälbling
R	<i>Hebeloma pussilum</i> Lange					k.A.	Kleiner Weiden-Fälbling
*	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.) Ricken					k.A.	Marzipan-Fälbling
*	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet					k.A.	Süßriechender Fälbling
*	<i>Hebeloma senescens</i> (Batsch) Berkeley & Broome					k.A.	Bräunender Fälbling
*	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Fr.) Saccardo					k.A.	Rettich-Fälbling
R	<i>Hebeloma sinuosum</i> (Fr.) Quélet					k.A.	
R	<i>Hebeloma theobromium</i> Quadr.					k.A.	Kakao-Fälbling
R	<i>Hebeloma vaccinum</i> Romagnesi					k.A.	Dunkelbrauner Fälbling
*	<i>Hemimycena candida</i> (Bres.) Singer					k.A.	Beinwell-Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena crispula</i> (Quél.) Singer					k.A.	Krauser Scheinhelmling
*	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.: Fr.) Singer					k.A.	Gipsweißer Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena delectabilis</i> (Peck) Singer					k.A.	Graziler Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena gracilis</i> (Quél.) Singer					k.A.	Nadel-Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena hirsuta</i> (Tode) Singer					k.A.	
*	<i>Hemimycena ignobilis</i> Jossierand.: Bon					k.A.	
*	<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.: Fr.) Singer					k.A.	Milchweißer Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert) Singer					k.A.	Rasen-Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena mauretanicum</i> (Maire) Singer					k.A.	Langbehaarter Scheinhelmling
*	<i>Hemimycena persimilis</i> (Mal.: Redhead) Antonin & Noordeloos					k.A.	
R	<i>Hemimycena pithya</i> (Fr.) Dörfelt					k.A.	Schmalsporiger Scheinhelmling
3	<i>Hemimycena pseudocrispula</i> (Kühner) Singer					k.A.	Stengel-Scheinhelmling
*	<i>Hemimycena pseudogracilis</i> (Kühner & Maire) Singer					k.A.	
R	<i>Hemimycena pseudolactea</i> (Kühner) Singer					k.A.	Weißlicher Scheinhelmling
R	<i>Hemimycena rickenii</i> (A.H. Sm.) Singer					k.A.	Dung-Scheinhelmling
*	<i>Hemimycena sordida</i> Noordeloos & Antonin					k.A.	
R	<i>Hemimycena tortuosa</i> (Orton) Redhead					k.A.	Gekrümmthaariger Scheinhelmling
R	<i>Hemistropharia albocrenulata</i> (Peck) Jacobssen					k.A.	Weißausgezackter Schüppling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Henningsomyces candidus</i> (Pers.) Kuntze					k.A. Weiße Zwergröhre
R	<i>Henningsomyces puber</i> (Romell: Cooke) Reid					k.A.
*	<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (Fr.: Fr.) Singer					k.A. Blaugrauer Muscheling
*	<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i> (Maire) Singer					k.A. Spänemuscheling
R	<i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K. Miller					k.A. Becherförmiger Muscheling
1	<i>Hohenbuehelia fluxilis</i> (Fr.: Fr.) Orton					2 Zweisporiger Muscheling
*	<i>Hohenbuehelia grisea</i> (Peck) Singer					k.A. Graufilziger Muscheling
R	<i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr.: Fr.) Singer					k.A. Pelziger Muscheling
R	<i>Hohenbuehelia myxotricha</i> (Lév.) Singer					k.A. Behaarter Muscheling
1	<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.: Fr.) Schulzer					2 Erdmuscheling
R	<i>Hohenbuehelia reniformis</i> (G. Mey.: Fr.) Singer					k.A. Nierenförmiger Muscheling
R	<i>Hohenbuehelia tremula</i> (Schaeff.) Thorn & G.L. Baron					k.A. Trompetenförmiger Muscheling
R	<i>Hydropus scabripes</i> (Murrill) Singer					k.A. Raustieliger Wasserfuß
*	<i>Hydropus subalpinus</i> (Höhn.) Singer					k.A. Buchenwald-Wasserfuß
R	<i>Hygrocybe angustifolia</i> (Murrill) Candusso		§			k.A. Engblättriger Ellerling
R	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i> R. Haller Aar.		§			k.A. Glänzender Saftling
2	<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds		§			2 Kalkholder Saftling
R	<i>Hygrocybe calyptriformis</i> (Berk.&Broome) Fayod		§			k.A. Rosenroter Saftling
2	<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Schwein.) Murrill		§			3 Pfifferlings-Saftling
3	<i>Hygrocybe ceracea</i> (Fr.: Fr.) Kummer		§			3 Zerbrechlicher Saftling
3	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) Wünsche		§			3 Stumpfer Saftling
R	<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (J.E. Lange) J. Schäffer		§			k.A. Gelbgrüner Saftling
3	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Schäff.: Fr.) Kummer		§			2 Kirschröter Saftling
1	<i>Hygrocybe coccineocrenata</i> (Orton) Moser		§			2 Feinschuppiger Moor-Saftling
2	<i>Hygrocybe colemanniana</i> (A.Bloxam) Orton&Watling		§			2 Dattelbrauner Ellerling
*	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.: Fr.) Kummer		§			k.A. Schwärzender Saftling
R	<i>Hygrocybe constrictospora</i> Arnolds		§			R Kleiner Schnürspor-Saftling
R	<i>Hygrocybe flavipes</i> (Britzelm.) Arnolds		§			k.A. Gelbfüßiger Ellerling
2	<i>Hygrocybe fornicata</i> (Fr.) Singer		§			2 Blassrandiger Saftling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Hygrocybe glutinipes</i> (Lange) R.Haller Aar.		§			k.A. Schleimfuß-Saftling
1	<i>Hygrocybe helobia</i> (Arnolds) Bon		§			2 Knoblauch-Saftling
2	<i>Hygrocybe insipida</i> (Lange) Moser		§			1 Gelbrandiger Saftling
R	<i>Hygrocybe intermedia</i> (Pass.) Fayod		§			R Trockener Saftling
1	<i>Hygrocybe lacmus</i> (Schumach.: Fr.) Orton&Watling		§			1 Violettgrauer Ellerling
*	<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.: Fr.) Kummer		§			k.A. Mennigroter Saftling
R	<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) Karsten		§			k.A. Bitterer Saftling
3	<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm.) Singer		§			3 Safrangelber Saftling
3	<i>Hygrocybe pratensis</i> (Pers.: Fr.) Murrill		§			2 Orange-Ellerling
2	<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.: Fr.) Kummer		§			2 Größter Saftling
2	<i>Hygrocybe quieta</i> (Kühn.) Singer		§			2 Schnürsporiger Saftling
1	<i>Hygrocybe radiata</i> Arnolds		§			2 Radialgestreifter Ellerling
R	<i>Hygrocybe reidii</i> Kühner		§			k.A. Honig-Saftling
1	<i>Hygrocybe russocoriacea</i> (Berk.&T.K. Mill.) Orton&Watling		§			2 Juchtenellerling
R	<i>Hygrocybe spadicea</i> (Scop.: Fr.) Karsten		§			k.A. Schwarbrauner Saftling
R	<i>Hygrocybe substrangulata</i> (P.D. Orton) Orton&Watling		§			k.A. Fasteingeschnürter Saftling
R	<i>Hygrocybe turunda</i> (Fr.: Fr.) Karsten		§			k.A. Gelbroter Saftling
*	<i>Hygrocybe virginea</i> (Wulfen :Fr.) Orton&Watling		§			k.A. Weißer Ellerling
R	<i>Hygrocybe xanthochroa</i> (Orton) Moser		§			k.A. Mehrfarbiger Saftling
2	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fries					2 Wohlriechender Schneckling
2	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fries					2 Faserhütiger Schneckling
*	<i>Hygrophorus atramentosus</i> (Secr.) H. Haas&R.Haller Aar ex Bon					k.A. Schwarzfaseriger Schneckling
R	<i>Hygrophorus camarophyllus</i> (Alb.&Schwein.: Fr.) Dumée & all					k.A. Graubrauner Schneckling
R	<i>Hygrophorus capreolarius</i> Kalchbrenner					k.A. Weinroter Schneckling
R	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch: Fr.) Fries					k.A. Goldzahn-Schneckling
R	<i>Hygrophorus cinereus</i> (Pers.) Fries					k.A. Grauer Schneckling
R	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fries					k.A. Nichtverfärbender Schneckling
*	<i>Hygrophorus dicoideus</i> (Pers.: Fr.) Fries					1 Braunscheibiger Schneckling
*	<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea in A.H. Smith & Rea					k.A. Verfärbender Schneckling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.: Fr.) Fries					k.A.	Elfenbein-Schneckling
R	<b><i>Hygrophorus erubescens</i></b> (Fr.) Fries					k.A.	Rasiger Purpurschneckling
R	<b><i>Hygrophorus gliocyclus</i></b> Fries					k.A.	Schleimigberingter Schneckling
R	<b><i>Hygrophorus hedrychii</i></b> (Velen.) Kult					k.A.	Dickschleimiger Birkenschneckling
*	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.: Fr.) Fries					3	Frost-Schneckling
R	<b><i>Hygrophorus latitabundus</i></b> Britzelmayr					k.A.	Grauweißer Schneckling
*	<i>Hygrophorus leucophaeus</i> (Scop.) Fries					k.A.	
1	<b><i>Hygrophorus lindtneri</i></b> Moser					2	Hellrandiger Schneckling
3	<b><i>Hygrophorus lucorum</i></b> Kalchbrenner					k.A.	Lärchen-Schneckling
*	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bresadola			§		2	März-Ellerling
*	<i>Hygrophorus melizeus</i> Fries					k.A.	Aprikosenblättriger Schneckling
1	<b><i>Hygrophorus mesotephrus</i></b> Berkeley & Broome					2	Graubrauner Schleimstiel-Schneckling
*	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Lasch) Fries					k.A.	Wald-Schneckling
*	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.) Fries					k.A.	Natternstieliger Schneckling
R	<b><i>Hygrophorus penarius</i></b> Fries					k.A.	Trockener Schneckling
2	<b><i>Hygrophorus persoonii</i></b> Arnolds					2	Olivgestiefelter Schneckling
R	<b><i>Hygrophorus piceae</i></b> Kühner					k.A.	Fichtenschneckling
2	<b><i>Hygrophorus poetarum</i></b> R. Heim					2	Isabellrötlicher Schneckling
*	<i>Hygrophorus purpurascens</i> (Alb.&Schwein.: Fr.) Fries					k.A.	Beschleierter Purpurschneckling
*	<i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers.: Fr.) Fries					k.A.	Punktierter Schneckling
R	<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.: Fr.) Quélet					k.A.	Purpur-Schneckling
3	<b><i>Hygrophorus unicolor</i></b> Gröger					3	Orangefalber Schneckling
*	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) Kummer					k.A.	Rauchblättriger Schwefelkopf
3	<b><i>Hypholoma elongatum</i></b> (Pers.) Ricken					2	Torfmoos-Schwefelkopf
2	<b><i>Hypholoma ericaeoides</i></b> Orton					2	Geriefter Schwefelkopf
2	<b><i>Hypholoma ericaeum</i></b> (Pers.) Kühner					2	Heide-Schwefelkopf
*	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Fr.) Kummer					k.A.	Grünblättriger Schwefelkopf
*	<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) Kummer					k.A.	Ziegelroter Schwefelkopf
*	<i>Hypholoma marginatum</i> (Pers.) J.Schroeter					k.A.	Geselliger Schwefelkopf



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
3	<i>Hypholoma myosotis</i> (Fr.) Lange					3 Klebriger Schwefelkopf
3	<i>Hypholoma polytrichi</i> (Fr.) Ricken					3 Moos-Schwefelkopf
3	<i>Hypholoma radicosum</i> Lange					3 Wurzelnder Schwefelkopf
2	<i>Hypholoma subericaceum</i> (Fr.) Kühner					2 Teichrand-Schwefelkopf
*	<i>Hypholoma sublateritium</i> (Schaeff.) Quélet					k.A. Ziegelroter Schwefelkopf
*	<i>Hypholoma subviride</i> (Berk. & Curtis) Dennis					k.A.
3	<i>Hypholoma udum</i> (Pers.) Kühner					3 Rausporiger Schwefelkopf
1	<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.: Fr.) Redhead					2 Ulmensaitling
3	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja					3 Mönchskopf
*	<i>Inocybe abjecta</i> Karsten					k.A. Weißseidiger Risspilz
3	<i>Inocybe acuta</i> Boudier					3 Spitzer Risspilz
R	<i>Inocybe adaequata</i> (Britzelm.) Saccardo					R Weinroter Risspilz
*	<i>Inocybe aeruginascens</i> Babos					k.A. Grünender Risspilz
R	<i>Inocybe agardhii</i> (N. Lund) Orton					k.A. Feinschuppiger Risspilz
*	<i>Inocybe albofibrillosa</i> Stangl & Schmid-Heckel					k.A. Weißfaseriger Risspilz
3	<i>Inocybe albovelutipes</i> Stangl					3 Hellsamtiger Risspilz
*	<i>Inocybe alnea</i> Stangl					k.A. Erlen-Risspilz
R	<i>Inocybe appendiculata</i> Kühner					k.A. Behangener Risspilz
*	<i>Inocybe assimilata</i> Britzelmayr					k.A. Rundknolliger Risspilz
*	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet					k.A. Sternsporiger Risspilz
2	<i>Inocybe auricoma</i> (Batsch) Lange					2 Kittfarbener Risspilz
R	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quélet					k.A. Duftender Risspilz
*	<i>Inocybe bresadolae</i> Bon					2 Rötlichfuchsiger Risspilz
*	<i>Inocybe brunneotomentosa</i> Huijsman					k.A. Braunfilziger Risspilz
1	<i>Inocybe calamistrata</i> Gillet					1 Blaufüssiger Risspilz
R	<i>Inocybe calida</i> Velenovsky					k.A. Eckigknolliger Risspilz
2	<i>Inocybe calospora</i> Quélet					2 Schönsporiger Risspilz
R	<i>Inocybe catalaunica</i> Singer					k.A.
*	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quélet					k.A. Hirschfarbener Risspilz





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
★	<i>Inocybe cincinnata</i> (Fr.) Quélet					k.A.	Lilaspitziger Risspilz
R	<b><i>Inocybe concinnula</i></b> Favre					k.A.	Zwergweiden-Risspilz
★	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola					k.A.	Strohgelber Risspilz
★	<i>Inocybe corydalina</i> Quélet					k.A.	Grüngebuckelter Risspilz
R	<b><i>Inocybe cryptocystis</i></b> D.E. Stuntz					k.A.	Ockerfuchsigiger Risspilz
★	<i>Inocybe curvipes</i> Karsten					k.A.	Dickfüssiger Risspilz
R	<b><i>Inocybe destricta</i></b> (Fr.) Quélet					k.A.	Ausgebuchteter Risspilz
★	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb. & Schwein.) Karsten					k.A.	Bittersüßer Risspilz
1	<b><i>Inocybe dunensis</i></b> Orton					1	Dünen-Risspilz
R	<b><i>Inocybe duriuscula</i></b> Rea					k.A.	
★	<i>Inocybe egenula</i> Favre					k.A.	Dürftiger Rißpilz
★	<i>Inocybe erubescens</i> A. Blytt					k.A.	Ziegelroter Risspilz
R	<b><i>Inocybe fibrosa</i></b> (Sowerby) Gillet					k.A.	Weißer Risspilz
1	<b><i>Inocybe fibrosoides</i></b> Kühner					1	Strohweißer Risspilz
R	<b><i>Inocybe flavella</i></b> Karsten					k.A.	Weißscheiteliger Risspilz
★	<i>Inocybe flocculosa</i> (Berk.) Saccardo					k.A.	Flockiger Risspilz
★	<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Saccardo					k.A.	Birnen-Risspilz
R	<b><i>Inocybe fuligineoatra</i></b> Huijsman					k.A.	Dunkelbrauner Knöllchen-Rißpilz
R	<b><i>Inocybe furfurea</i></b> Kühner					k.A.	Schwarzscheiteliger Risspilz
★	<i>Inocybe fuscidula</i> Velenovsky					k.A.	Braunstreifiger Risspilz
R	<b><i>Inocybe fuscomarginata</i></b> Kühner					k.A.	Braunrandiger Risspilz
★	<i>Inocybe geophylla</i> (Pers.) Kummer					k.A.	Erdblätriger Risspilz
★	<i>Inocybe geraniodora</i> Favre					k.A.	Geranien-Risspilz
2	<b><i>Inocybe glabripes</i></b> Ricken					2	Nacktfüßiger Risspilz
2	<b><i>Inocybe glabrodisca</i></b> Orton					2	Glattscheibiger Risspilz
3	<b><i>Inocybe godeyi</i></b> Gillet					3	Rötender Risspilz
2	<b><i>Inocybe grammata</i></b> Quélet & Le Bret.					2	Höckersporiger Risspilz
3	<b><i>Inocybe griseoililacina</i></b> Lange					3	Grauvioletter Risspilz
★	<i>Inocybe griseovelata</i> Kühner					k.A.	Graubeschleierter Risspilz



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
★	<i>Inocybe gymnocarpa</i> Kühner					k.A. Rotschuppiger Rißpilz
1	<b><i>Inocybe haemacta</i></b> (Berk. & Cooke) Saccardo					1 Grünroter Risspilz
★	<i>Inocybe hirtella</i> Bresadola					k.A. Mandel-Risspilz
★	<i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl					k.A. Falscher Mandel-Risspilz
3	<b><i>Inocybe hystrix</i></b> (Fr.) Karsten					3 Sparriger Risspilz
R	<b><i>Inocybe impexa</i></b> (Lasch) Kuyper					k.A. Grauer Sand-Risspilz
1	<b><i>Inocybe inodora</i></b> Velenovsky					1 Weißstieliger Risspilz
R	<b><i>Inocybe jacobi</i></b> Kühner					k.A. Weißfilziger Risspilz
R	<b><i>Inocybe kuthanii</i></b> Stangl & Veselsky					k.A.
★	<i>Inocybe lacera</i> (Fr.) Kummer					k.A. Struppiger Risspilz
3	<b><i>Inocybe langei</i></b> Heim					3 Kurzstieliger Risspilz
★	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.) Kummer					k.A. Wolliger Risspilz
R	<b><i>Inocybe leptocystis</i></b> G.F. Atkinson					k.A. Dünnwandzystiden-Risspilz
R	<b><i>Inocybe leptophylla</i></b> G.F. Atkinson					k.A. Schmalblättriger Risspilz
★	<i>Inocybe maculata</i> Boudier					k.A. Gefleckter Risspilz
2	<b><i>Inocybe margaritispora</i></b> (Berk.) Saccardo					2 Graubeigeblättriger Risspilz
★	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Saccardo					k.A. Gerandetknolliger Risspilz
1	<b><i>Inocybe muricellata</i></b> Bresadola					1 Gelbbrauner Schüppchen-Risspilz
★	<i>Inocybe napipes</i> Lange					k.A. Rübenstieliger Risspilz
★	<i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelm.) Laplanche					3 Früher Risspilz
R	<b><i>Inocybe oblectabilis</i></b> (Britzl.) Saccardo					k.A. Ansehnlicher Risspilz
R	<b><i>Inocybe obscurobadia</i></b> (Favre) Grund & D.E. Stuntz					k.A. Faserigbrauner Risspilz
R	<b><i>Inocybe ochroalba</i></b> Bruylants					k.A. Ockerweißer Risspilz
R	<b><i>Inocybe pallida</i></b> Velenovsky					k.A. Bleicher Risspilz
2	<b><i>Inocybe pelargonium</i></b> Kühner					2 Pelargonien-Risspilz
R	<b><i>Inocybe perlata</i></b> (Cooke) Saccardo					k.A.
★	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.) Gillet					k.A. Zwerg-Risspilz
2	<b><i>Inocybe phaeodisca</i></b> Kühner					2 Cremerandiger Risspilz
3	<b><i>Inocybe posterula</i></b> (Britzelm.) Saccardo					k.A. Falber Risspilz



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
2	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet				2	Zapfensporiger Risspilz
R	<i>Inocybe proximella</i> Karsten				k.A.	Haselbrauner Risspilz
R	<i>Inocybe pruinosa</i> Heim				k.A.	Bereifter Rißpilz
R	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> Kühner & Boursier				k.A.	Falscher Sternspor-Risspilz
2	<i>Inocybe pseudodestructa</i> Stangl & Veselsky				2	Ausgebuchteter Risspilz
★	<i>Inocybe pusio</i> Karsten				k.A.	Radialrissiger Risspilz
★	<i>Inocybe queletii</i> Konrad				k.A.	Weißtannen-Risspilz
★	<i>Inocybe quietiodor</i> Bon				1	Unangenehmriechender Risspilz
★	<i>Inocybe reisneri</i> Velenovsky				k.A.	Gelbvioletter Risspilz
★	<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) Kummer				k.A.	Kegeliger Risspilz
1	<i>Inocybe salicis</i> Kühner				1	Weiden-Risspilz
R	<i>Inocybe sambucina</i> (Fr.) Quélet				k.A.	Fliederweißer Risspilz
R	<i>Inocybe serotina</i> Peck				k.A.	Sand-Risspilz
★	<i>Inocybe similis</i> Bresadola				k.A.	Rußfüßiger Risspilz
★	<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) Karsten				k.A.	Wolffädiger Risspilz
3	<i>Inocybe soluta</i> Velenovsky				3	Knollenloser Risspilz
★	<i>Inocybe splendens</i> Heim				k.A.	Klebriger Risspilz
3	<i>Inocybe squamata</i> Lange				3	Dunkelschuppiger Risspilz
1	<i>Inocybe squarrosa</i> Rea				1	Schuppiger Risspilz
R	<i>Inocybe subcarpta</i> Kühner & Boursier				k.A.	Trapezsporiger Risspilz
2	<i>Inocybe tenebrosa</i> Quélet				2	Schwarzfüßiger Risspilz
★	<i>Inocybe terrigena</i> (Fr.) Kühner				k.A.	Erd-Risspilz
★	<i>Inocybe tigrina</i> Heim				k.A.	Tiger-Risspilz
R	<i>Inocybe tjallingiorum</i> Kuyper				k.A.	Breitknolliger Risspilz
★	<i>Inocybe transitoria</i> (Britzelm.) Saccardo				k.A.	Parkanlagen-Risspilz
1	<i>Inocybe umbratica</i> Quélet				1	
★	<i>Inocybe umbrinofusca</i> Kühner				k.A.	Umberbrauner Risspilz
R	<i>Inocybe vaccina</i> Kühner				k.A.	Kuhbrauner Risspilz
★	<i>Inocybe violacea</i> Massee				k.A.	



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Inocybe vulpinella</i> Bruylant					k.A. Braunscheckiger Risspilz
2	<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Saccardo					2 Weißrosa-Risspilz
2	<i>Inocybe xanthomelas</i> Boursier & Kühner					2 Dunkelstieliger Risspilz
*	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Smith					k.A. Stockschwämmchen
*	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke					k.A. Violetter Lacktrichterling
*	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton					k.A. Zweifarbiger Lacktrichterling
R	<i>Laccaria fraterna</i> (Cooke & Masee) Pegler					k.A. Ziegelroter Lacktrichterling
*	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Berkeley & Broome					k.A. Rötlicher Lacktrichterling
*	<i>Laccaria proxima</i> (Boud.) Patouillard					k.A. Fuchsiger Lacktrichterling
R	<i>Laccaria pumila</i> Fayod					k.A. Starkgestreifter Lacktrichterling
R	<i>Laccaria purpureobadia</i> D.A. Reid					k.A. Purpurbrauner Lacktrichterling
R	<i>Laccaria tetraspora</i> Singer					k.A. Gemeiner Lacktrichterling
*	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolton) Cooke					k.A. Großsporiger Lacktrichterling
*	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fries					k.A. Weißvioletter Schüsselseitling
*	<i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Gillet					k.A. Filziger Schüsselseitling
*	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Patouillard					k.A. Tränender Saumpilz
*	<i>Lacrymaria pyrotricha</i> (Holms.) Konrad & Maublanc					k.A. Feuerfarbener Saumpilz
R	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler					k.A. Shiitakepilz
1	<i>Lentinus strigosus</i> (Schwein.) Fries					1 Borstiger Knäueling
2	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Fries					3 Getigter Sägeblättling
*	<i>Lepiota aspera</i> (Pers.: Fr.) Quélet					k.A. Spitzschuppiger Schirmling
*	<i>Lepiota boudieri</i> Bresadola					k.A. Fuchsbräunlicher Schirmling
2	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Chodat & Martin					2 Fleischbräunlicher Schirmling
3	<i>Lepiota calcicola</i> Knudsen					3 Kakaobrauner Schirmling
R	<i>Lepiota carinii</i> Bresadola					k.A. Kleiner Schirmling
*	<i>Lepiota castanea</i> Quélet					k.A. Kastanienbrauner Schirmling
*	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.: Fr.) Kummer					k.A. Wolliggestiefelter Schirmling
R	<i>Lepiota cortinarius</i> Lange					R Schleier-Schirmling
*	<i>Lepiota cristata</i> (Bolt.: Fr.) Kummer					k.A. Stink-Schirmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Lepiota cristatoides</i> Einhellinger					k.A. Falscher Stink-Schirmling
*	<i>Lepiota echinacea</i> Lange					k.A. Igel-Schirmling
R	<i>Lepiota echinella</i> Quélet & Bernard					k.A. Borstiger Schirmling
R	<i>Lepiota erminea</i> (Fr.) Gillet					k.A. Rettich-Schirmling
2	<i>Lepiota felina</i> (Pers.) Karsten					2 Schwarzschuppiger Schirmling
3	<i>Lepiota fuscovinacea</i> Møller & Lange					3 Weinbrauner Schirmling
2	<i>Lepiota grangei</i> (Eyre) Kühner					2 Grünspan-Schirmling
R	<i>Lepiota griseovirens</i> Maire					k.A. Graugrüner Schirmling
R	<i>Lepiota helveola</i> Bresadola					k.A. Fleischrötlicher Schirmling
R	<i>Lepiota hymenoderma</i> Reid					k.A. Unberingter Schirmling
2	<i>Lepiota hystrix</i> Møller & Lange					2 Kegelschuppiger Schirmling
2	<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Josserand					2 Rotknolliger Schirmling
*	<i>Lepiota jakobi</i> Vellinga & Knudsen					k.A. Langes Stachelschirmling
R	<i>Lepiota lilacea</i> Bresadola					k.A. Lila Schirmling
3	<i>Lepiota magnispora</i> Murrill					k.A. Gelbwolliger Schirmling
R	<i>Lepiota ochraceofulva</i> Orton					k.A. Ockerbrauner Schirmling
R	<i>Lepiota oreadiformis</i> Velenovsky					k.A. Glatter Schirmling
*	<i>Lepiota pallida</i> Locquin					k.A. Blasser Wollstiel-Schirmling
*	<i>Lepiota perplexa</i> Knudsen					k.A. Ringloser Schirmling
R	<i>Lepiota pseudoasperula</i> (Knudsen) Knudsen					k.A. Kleinster Schirmling
*	<i>Lepiota pseudofelina</i> Lange					k.A. Falscher Schwarzschuppiger Schirmling
*	<i>Lepiota pseudolilacea</i> Huijsman					k.A. Falscher Lila Schirmling
*	<i>Lepiota sinopica</i> Romagnesi					k.A.
*	<i>Lepiota subalba</i> Kühner: Orton					k.A. Fastweißer Schirmling
R	<i>Lepiota subgracilis</i> Wasser					k.A. Körnigschuppiger Schirmling
*	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange					k.A. Rosaroter Schirmling
2	<i>Lepiota tomentella</i> Lange					2 Schwachfilziger Schirmling
R	<i>Lepista densifolia</i> (Favre) Singer & Clemençon					k.A. Dichtblättriger Rötleritterling
*	<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby: Fr.) Patouillard					k.A. Fuchsiger Rötleritterling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
R	<i>Lepista irina</i> (Fr.) H.E. Bigelow					k.A.	Veilchen-Rötelritterling
*	<i>Lepista luscina</i> (Fr.) Singer					k.A.	
*	<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke					k.A.	Violetter Rötelritterling
R	<i>Lepista ovispora</i> (Lange) Gulden					k.A.	Raslings-Rötelritterling
*	<i>Lepista paneolus</i> (Fr.) Karsten					k.A.	Marmorierter Rötelritterling
2	<i>Lepista oersonata</i> (Fr.) Cooke					2	Lilastieliger Rötelritterling
*	<i>Lepista sordida</i> (Schumach.: Fr.) Singer					k.A.	Schmutziger Rötelritterling
*	<i>Leratiomyces percevalii</i> (Berk. & Broome) Bridge & Spooner					k.A.	Holzmulch-Kahlkopf
*	<i>Leratiomyces squamosa</i> (Pers.) Bridge & Spooner					k.A.	Schuppiger Träuschling
*	<i>Leucoagaricus americanus</i> (Peck) Vellinga					k.A.	
R	<i>Leucoagaricus barssii</i> (Zeller) Vellinga					k.A.	
R	<i>Leucoagaricus carneifolius</i> (Gillet) Moser					k.A.	Fleischblättriger Egerlingsschirmling
R	<i>Leucoagaricus crystallifer</i> Vellinga					k.A.	
R	<i>Leucoagaricus georginae</i> (W.G. Sm.) Candusso					k.A.	Georgischer Egerlingsschirmling
*	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vitt.) Wasser					k.A.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
R	<i>Leucoagaricus marriagei</i> (Reid) Bon					k.A.	Punktierhütiger Egerlingsschirmling
3	<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Kalchbrenner) Bon					3	
R	<i>Leucoagaricus serenus</i> (Fr.) Bon & Boiffard					k.A.	Heller Seidenschirmling
*	<i>Leucoagaricus sericifer</i> (Locq.) Vellinga					k.A.	
*	<i>Leucoagaricus subcretaceus</i> Bon					k.A.	
R	<i>Leucoagaricus wychanskyi</i> (Pilat) Bon & Boiffard					R	Robuster Egerlingsschirmling
*	<i>Leucocoprinus badhamii</i> (Berk. & Broome) Moser					k.A.	Anlaufender Egerlingsschirmling
*	<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Singer					k.A.	Gelber Faltenschirmling
*	<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey) Locquin					k.A.	Schwarzschuppiger Faltenschirmling
R	<i>Leucocoprinus cepistipes</i> (Sowerby) Patouillard					k.A.	Zwiebelfüßiger Faltenschirmling
R	<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bul.) Locquin					k.A.	Mehliger Faltenschirmling
R	<i>Leucocoprinus ianthinus</i> (Cooke) P.Mohr					k.A.	Lilakörniger Faltenschirmling
R	<i>Leucocoprinus straminellus</i> (Bagl.) Narducci & Caroti					k.A.	
2	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schwein.) Singer					2	Schleierritterling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL
09	Wissenschaftlicher Name	End.	Nach-	Anmer-	99
		Neo	Vaw	kungen	Deutscher Name
*	<i>Leucopaxillus compactus</i> (Fr.) Neuhoff				k.A. Dreifarbiger Krepfenritterling
*	<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Sibthorp): Fr.) Singer				k.A. Riesen-Krepfenritterling
R	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Romell) Kühner				k.A. Rosablättriger Krepfenritterling
R	<i>Leucopaxillus tricolor</i> (Peck) Kühner				k.A. Dreifarbiger Krepfenritterling
*	<i>Lichenomphalina umbellifera</i> (L.) Redhead & all				k.A. Heide-Trichterling
R	<i>Limacella delicata</i> (Fr.) Earle				k.A. Schmächtiger Schleimschirmling
3	<i>Limacella guttata</i> (Pers.) Konrad & Maublanc				3 Getropfter Schleimschirmling
R	<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Maire				k.A. Glänzender Schleimschirmling
R	<i>Limacella ochraceolutea</i> Orton				R Ockergelber Schleimschirmling
R	<i>Loreleia marchantiae</i> (Singer & Clemencon) Redhead & all				k.A.
R	<i>Loreleia postii</i> (Fr.) Redhead & all				k.A. Großer Orangenabeling
*	<i>Lyophyllum caerulescens</i> Cléméncon				k.A. Dickblättriger Rasling
*	<i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.: Fr.) Singer				k.A. Weißer Rasling
*	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.: Fr.) Singer				k.A. Panzer-Rasling
*	<i>Lyophyllum deliberatum</i> (Britzelm.) Kreisel				k.A. Rautensporiger Rasling
*	<i>Lyophyllum incarnatobrunneum</i> Gerhardt				k.A. Fleischbräunlicher Rasling
R	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bres.) Kühner				k.A. Rautensporiger Rasling
2	<i>Lyophyllum leucophaeatum</i> (Karst.) Karsten				3 Gerberei-Rasling
*	<i>Lyophyllum miserum</i> (Fr.) Singer				k.A. Wechselfarbiges Graublatt
R	<i>Lyophyllum oldae</i> (Svrček) Cléméncon				k.A. Waldfreund-Graublatt
*	<i>Lyophyllum paelochroum</i> Cléméncon				k.A. Lehmfarbener Rasling
*	<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers.: Fr.) Jossierand				k.A. Gurkenschnitzling
*	<i>Macrolepiota affinis</i> (Velen.) Bon				k.A. Schlankstieliger Zitzen-Riesenschirmling
R	<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff.) Moser				R Acker-Riesenschirmling
R	<i>Macrolepiota fuliginosa</i> (Barla) Bon				k.A.
*	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombh.) Wasser				k.A.
*	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijism.: Orton) Moser				3 Sternschuppiger Riesenschirmling
*	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.: Fr.) Singer				k.A. Warzen-Riesenschirmling
*	<i>Macrolepiota nordica</i> Bellu & Lanzoni				k.A. Nordischer Riesenschirmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
1	<b><i>Macrolepiota permixta</i></b> (Barla) Pacioni					1	Rötender Riesenschirmling
*	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Singer					k.A.	Parasol
R	<b><i>Macrolepiota venenata</i></b> Bon					k.A.	Gift-Riesenschirmling
*	<i>Marasmiellus foetidus</i> (Sow.: Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos					k.A.	Stinkender Zwergschwindling
R	<b><i>Marasmiellus humillimus</i></b> (Quél.) Singer					k.A.	Boden-Zwergschwindling
*	<i>Marasmiellus pachycraspedum</i> Noordeloos					k.A.	Dickschneidiger Zwergschwindling
*	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.: Fr.) Singer					k.A.	Ästchenschwindling
*	<i>Marasmiellus trabutii</i> (Maire) Singer					k.A.	Großsporiger Zwergschwindling
R	<b><i>Marasmiellus tricolor</i></b> (Alb. & Schwein.) Singer					k.A.	Dreifarbiger Zwergschwindling
*	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers.: Fr.) Singer					k.A.	Matter Zwergschwindling
*	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.: Fr.) Fries					k.A.	Langstieliger Knoblauchschildling
*	<i>Marasmius androsaceus</i> (L.) Fries					k.A.	Rosshaar-Schildling
R	<b><i>Marasmius anomalus</i></b> Peck					k.A.	Trockenrasen-Schildling
*	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet					k.A.	Seitensproß-Schildling
*	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.: Fr.) Cooke & Quélet					k.A.	Hornstiel-Schildling
R	<b><i>Marasmius curreyi</i></b> Berkeley & Broome					k.A.	Orangerötlicher Schildling
*	<i>Marasmius epiphyllodes</i> (Rea) Saccardo & Trotter					k.A.	Efeu-Schildling
3	<b><i>Marasmius epiphyllus</i></b> (Pers.: Fr.) Fries					k.A.	Aderblättriger Schildling
3	<b><i>Marasmius limosus</i></b> Quélet					3	Schilf-Schildling
R	<b><i>Marasmius minutus</i></b> Peck					k.A.	Winziger Schildling
*	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fries					k.A.	Nelken-Schildling
R	<b><i>Marasmius praiosmus</i></b> (Fr.: Fr.) Fries					k.A.	
*	<i>Marasmius querceus</i> Britzelmayer					k.A.	Scharfer Knoblauch-Schildling
*	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fries					k.A.	Halsband-Schildling
R	<b><i>Marasmius setosus</i></b> (Sowerby) Noordeloos					k.A.	Niederliegender Schildling
*	<i>Marasmius torquescens</i> Quélet					k.A.	Filzstieliger Schildling
*	<i>Marasmius wettsteinii</i> Saccardo & Sydow					k.A.	Käsepilzchen
*	<i>Marasmius wynnei</i> Berkeley & Broome					k.A.	Violettlicher Schildling
*	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotlaba & Pouzar					k.A.	Breitblättriger Rübbling





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Melanoleuca adstringens</i> (Pers.) Konrad					k.A.
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca albifolia</i></b> Boekhout					k.A. Weißblättriger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca amica</i> (Fr.) Singer					k.A.
*	<i>Melanoleuca arcuata</i> (Bull. Singer					k.A. Hautfarbener Weichritterling
*	<i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull.: Fr.) Patouillard					k.A. Kurzstieliger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maublanc					k.A. Frühlings-Weichritterling
*	<i>Melanoleuca decembris</i> Métrod: Bon					k.A. Dezember-Weichritterling
*	<i>Melanoleuca excissa</i> (Fr.: Fr.) Singer					k.A. Ausgefranter Weichritterling
<b>3</b>	<b><i>Melanoleuca graminicola</i></b> (Vel.) Kühner & Maire					2 Kleiner Gras-Weichritterling
<b>2</b>	<b><i>Melanoleuca grammopodia</i></b> (Bull.: Fr.) Patouillard					2 Rillstieliger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca griseofumosa</i> Sec.: Singer & Clemenccon					k.A.
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca humilis</i></b> (Fr.) Singer					k.A. Niedriger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca luscina</i> (Fr.) Métrod					k.A.
*	<i>Melanoleuca luteosperma</i> (Britzelm.) Singer					k.A.
*	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.: Fr.) Murrill					k.A. Gemeiner Weichritterling
*	<i>Melanoleuca nigrescens</i> (Bres.) Bon					k.A. Dunkler Weichritterling
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca oreina</i></b> (Fr.) Kühner & Maire					k.A. Gebirgs-Weichritterling
*	<i>Melanoleuca paedida</i> (Fr.) Kühner & Maire					R Gestreifter Weichritterling
*	<i>Melanoleuca poliroleuca</i> (Fr.: Fr.) Kühner & Maire					k.A. Dunkelfleischiger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Singer					k.A. Glatter Weichritterling
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca schumacheri</i></b> (Fr.) Singer					k.A. Grauer Weichritterling
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca strictipes</i></b> (Karst.) J. Schäffer					k.A. Heller Weichritterling
<b>R</b>	<b><i>Melanoleuca stridula</i></b> (Fr.) Singer					k.A. Wegrand-Weichritterling
*	<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer					k.A. Bereifter Weichritterling
*	<i>Melanoleuca tristis</i> Moser					k.A. Düsterer Weichritterling
*	<i>Melanoleuca turrita</i> (Fr.) Singer					k.A. Braunrußiger Weichritterling
*	<i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr. in Quél.) Singer					k.A. Raustieliger Weichritterling
<b>R</b>	<b><i>Melanophyllum eyrei</i></b> (Masse) Singer					k.A. Grünblättriger Zwergschirmling
*	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.: Fr.) Kreisel					k.A. Blutblättriger Zwergschirmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Melanotus horizontalis</i> (Bull.) Orton					k.A.
3	<i>Melanotus phillipsii</i> (Berk. & Broome) Singer					3 Seggen-Muschelfüßchen
*	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill) Murrill					k.A. Voreilender Helmling
*	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.) Kummer					k.A. Orangeroter Helmling
2	<i>Mycena adonis</i> (Bull.: Fr.) Gray					3 Korallenroter Helmling
2	<i>Mycena adscendens</i> (Lasch) Maas Geesteranus					2 Körniger Helmling
*	<i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quélet					k.A. Graublättriger Ruß-Helmling
R	<i>Mycena alba</i> (Bres.) Kühner					k.A. Weißer Rinden-Helmling
R	<i>Mycena albidolilacea</i> Kühner & Maire					k.A. Violettfarbiger Helmling
*	<i>Mycena alnetorum</i> Favre					k.A. Erlen-Helmling
3	<i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quélet					3 Geschmückter Helmling
2	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola					2 Olivgelber Helmling
*	<i>Mycena atroalba</i> (Bolt.: Fr.) Gillet					k.A. Samt-Helmling
*	<i>Mycena atropapillata</i> Kühner & Maire					k.A. Papillen-Helmling
2	<i>Mycena aurantiomarginata</i> (Fr.) Quélet					2 Orangeschneidiger Helmling
1	<i>Mycena belliae</i> (Johnst. in Berk.) Orton					2 Schilf-Helmling
1	<i>Mycena bulbosa</i> (Cejp) Kühner					2 Knolliger Binsen-Helmling
R	<i>Mycena capillaripes</i> Peck					k.A. Rußiger Nitrat-Helmling
*	<i>Mycena capillaris</i> (Schumach.: Fr.) Kummer					k.A. Buchenblatt-Helmling
R	<i>Mycena chlorantha</i> (Fr.) Kummer					k.A. Papageien-Helmling
*	<i>Mycena cinerella</i> (Karst.) Karsten					k.A. Aschgrauer Helmling
2	<i>Mycena citrinomarginata</i> Gillet					2 Gelbschneidiger Helmling
3	<i>Mycena clavularis</i> (Batsch.: Fr.) Saccardo					3
*	<i>Mycena crocata</i> (Schrad.: Fr.) Kummer					k.A. Gelbmilchender Helmling
*	<i>Mycena cyanipes</i> Godey					k.A.
*	<i>Mycena debilis</i> (Fr.) Quélet					k.A.
3	<i>Mycena diosma</i> Krieglsteiner & Schwöbel					3 Duftender Rettich-Helmling
*	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.: Fr.) Gray					k.A. Dehnbarer Helmling
*	<i>Mycena erubescens</i> Höhnelt					3 Bitterer Helmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Mycena fagetorum</i> (Fr.) Gillet					k.A. Buchen-Helmling
*	<i>Mycena filopes</i> (Bull.: Fr.) Kummer					k.A. Faden-Helmling
*	<i>Mycena flavescens</i> Velenovsky					3 Gilbender Helmling
*	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet					k.A. Zitronengelber Helmling
*	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) Gray					k.A. Rosablättriger Helmling
*	<i>Mycena galopus</i> (Pers.: Fr.) Kummer					k.A. Weißmilchender Helmling
*	<i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.) Kummer					k.A. Blut-Helmling
3	<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck) Quélet					3 Winter-Rinden-Helmling
*	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet					k.A. Buntstieliger Helmling
*	<i>Mycena laevigata</i> (Lasch) Gillet					k.A. Schlüpfziger Helmling
1	<i>Mycena latifolia</i> (Peck) A.H. Smith					k.A. Breitblättriger Helmling
*	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.: Fr.) Gillet					k.A. Grauer Nitrat-Helmling
*	<i>Mycena leptophylla</i> (Peck) Saccardo					k.A. Aprikosenfarbiger Helmling
R	<i>Mycena longiseta</i> Höhnelt					k.A. Haariger Helmling
*	<i>Mycena maculata</i> Karsten					k.A. Gefleckter Helmling
2	<i>Mycena megaspora</i> Kauffmann & A.H. Smith					2 Großsporiger Helmling
2	<i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke ap. Cooke) Saccardo					2 Rinden-Helmling
*	<i>Mycena metata</i> (Fr.) Kummer					k.A. Kegelige Helmling
R	<i>Mycena mirata</i> (Peck) Saccardo					k.A. Geriefter Rindenhelmling
2	<i>Mycena mucor</i> (Batsch: Fr.) Gillet					2 Gefalteter Helmling
*	<i>Mycena niveipes</i> (Murrill) Murrill					3 Frühlings-Helmling
3	<i>Mycena olida</i> Bresadola					2 Ranziger Helmling
*	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee ap. Cooke) Massee					k.A. Braunschneidiger Helmling
*	<i>Mycena pachyderma</i> Kühner					k.A.
2	<i>Mycena pearsoniana</i> Dennis					2 Fleischfarbener Helmling
3	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quélet					3 Schwarzgezählter Helmling
*	<i>Mycena pelliculosa</i> (Fr.) Quélet					k.A.
*	<i>Mycena phaeophylla</i> Kühner					k.A.
3	<i>Mycena polyadelpha</i> (Lasch) Kühner					1 Winziger Blatthelmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
*	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.) Gray				k.A.	Rillstieliger Helmling
*	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner				k.A.	Falscher Rindenhelmling
*	<i>Mycena pseudopicta</i> (Lange) Kühner				2	Fastgeschmückter Helmling
2	<b><i>Mycena pterigena</i></b> (Fr.: Fr.) Kummer				k.A.	Farn-Helmling
*	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Rettich-Helmling
1	<b><i>Mycena purpureofusca</i></b> (Peck) Saccardo				1	Lilaschneidiger Helmling
*	<i>Mycena radicifera</i> Favre				k.A.	Hauhechel-Helmling
*	<i>Mycena rapiolens</i> Favre				k.A.	Rübengeruchs-Helmling
1	<b><i>Mycena renati</i></b> Quélet				1	Gelbstieliger Nitrathelmling
R	<b><i>Mycena rhenana</i></b> Maas Geesteranus & Winterhoff				k.A.	Flockenstiel-Helmling
*	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg				k.A.	Rosa-Rettichhelmling
R	<b><i>Mycena rosella</i></b> (Fr.) Kummer				k.A.	Rosaschneidiger Helmling
*	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.: Fr.) Kummer				2	Rotschneidiger Helmling
*	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Kummer				k.A.	Purpurschneidiger Bluthelmling
*	<i>Mycena sepia</i> Lange				k.A.	Sepia-Helmling
R	<b><i>Mycena silvae-nigrae</i></b> Maas Geesteranus & Schwöbel				k.A.	Zweisporiger Nitrat-Helmling
R	<b><i>Mycena smithiana</i></b> Kühner				R	Leichvergänglicher Helmling
*	<i>Mycena speirea</i> (Fr.: Fr.) Gillet				k.A.	Bogenblättriger Helmling
*	<i>Mycena stipata</i> Maas Geesteranus & Schwöbel				k.A.	Zweisporiger Nitrathelmling
R	<b><i>Mycena strobilicola</i></b> Favre & Kühner				k.A.	Fichtenzapfen-Helmling
*	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Postament-Helmling
*	<i>Mycena supina</i> (Fr.) Kummer				2	Verbogenstieliger Helmling
*	<i>Mycena tenuispinosa</i> Favre				k.A.	
*	<i>Mycena tintinnabulum</i> (Fr.) Quélet				k.A.	Winterhelmling
*	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet				k.A.	Zäher Faden-Helmling
*	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.: Fr.) Kummer				k.A.	Klebriger Helmling
R	<b><i>Mycena xantholeuca</i></b> Kühner				k.A.	Gelbweißer Helmling
3	<b><i>Mycena zephirus</i></b> (Fr.: Fr.) Kummer				3	Rostfleckiger Helmling
R	<b><i>Mycenella bryophila</i></b> (Vogolino) Singer				R	Wurzelnder Reifhelmling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Mycenella margaritispora</i> (Lange) Singer					k.A.
R	<i>Mycenella rubropunctata</i> Boekhout					k.A.
R	<i>Mycenella salicina</i> (Vel.) Singer					k.A.
*	<i>Mycenella trachyspora</i> (Rea) Boekhout					R
*	<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) Wilson					k.A. Mousseron
*	<i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora					3 Kohlennabling
3	<i>Naucoria alnetorum</i> (Maire) Kühner & Romagnesi					3 Zweisporiger Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria amarescens</i> Quélet					k.A. Bitterer Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria bohémica</i> Velenovsky					3 Silberstieler Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria cedriolens</i> Bresinsky & Schmid-Heckel					k.A. Aromatischer Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria escharoides</i> (Fr.) Kummer					k.A.
*	<i>Naucoria paludosa</i> Peck					k.A. Geriefter Erlen-Schnitzling
R	<i>Naucoria salicis</i> Orton					k.A. Mürlingsähnlicher Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quélet					k.A. Kahler Erlenschnitzling
R	<i>Naucoria sphagnetii</i> Orton					k.A. Torfmoos-Erlenschnitzling
R	<i>Naucoria subconspersa</i> Kühner: Orton					k.A. Behangener Erlenschnitzling
*	<i>Naucoria submelinoides</i> (Kühner) Maire					k.A. Dickblättriger Erlenschnitzling
R	<i>Neohygrocybe ingrata</i> (J.P.Jensen&F.H.Møller) Herink					k.A. Rötender Nitrat-Saftling
2	<i>Neohygrocybe nitrata</i> (Pers.) Herink					2 Alkalischer Saftling
R	<i>Neohygrocybe ovina</i> (Bull.: Fr.) Herink					k.A. Trauriger Saftling
*	<i>Neolentinus schaefferi</i> (Weinm.) Redhead & Ginns					k.A. Becherförmiger Sägeblättling
3	<i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns					3 Schuppiger Sägeblättling
R	<i>Omphalina demissa</i> (Fr.: Fr.) Quélet					k.A. Purpurblättriger Nabeling
*	<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink & Kotlaba					k.A. Rosasporiger Nabeling
*	<i>Omphalina ericetorum</i> (Bull.) Lange					k.A. Gefalteter Nabeling
R	<i>Omphalina galericolor</i> (Romagn.) Moser					k.A. Häublings-Nabeling
2	<i>Omphalina subhepatica</i> ((Batsch) Murrill					3 Leberbrauner Nabeling
R	<i>Omphalina mutila</i> (Fr.: Fr.) Orton					k.A. Kurzstieliger Nabeling
*	<i>Omphalina pyxidata</i> (Pers.: Fr.) Quélet					k.A. Rotbrauner Nabeling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.: Fr.) Redhead & Ginns					k.A.	Weinfaß-Holztrichterling
*	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.: Fr.) Höhnelt					k.A.	Buchen-Schleimrübling
*	<i>Panaeolina foenisecii</i> (Pers.) Maire					k.A.	Heu-Düngerling
*	<i>Panaeolus acuminatus</i> (Schaeff.) Quélet					k.A.	Kegeliger Düngerling
R	<b><i>Panaeolus ater</i></b> (Lange) Kühner & Romagnesi					k.A.	Sepia-Düngerling
*	<i>Panaeolus cinctulus</i> (Bolton) Britzelmayr					k.A.	Dunkelrandiger Düngerling
*	<i>Panaeolus cylindrosporus</i> Ludwig					k.A.	Walzensporiger Düngerling
*	<i>Panaeolus fimicola</i> (Pers.) Gillet					k.A.	Rußbrauner Düngerling
*	<i>Panaeolus fimiputris</i> (Bull.) Quélet					k.A.	
*	<i>Panaeolus guttulatus</i> Bresadola					k.A.	Tränender Düngerling
*	<i>Panaeolus leucophanes</i> (Berk. & Broome) Saccardo					k.A.	Weißer Düngerling
*	<i>Panaeolus olivaceus</i> Møller					k.A.	Punktiersporiger Düngerling
*	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quélet					k.A.	Blasser Düngerling
*	<i>Panaeolus reticulatus</i> Overholts					k.A.	Kleinsporiger Düngerling
*	<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) Lundell & Nannfeld					k.A.	Ring-Düngerling
*	<i>Panaeolus subalteatus</i> (Berk. & Broome) Saccardo					k.A.	
*	<i>Panellus mitis</i> (Pers.: Fr.) Singer					k.A.	Milder Zwergknäueling
*	<i>Panellus serotinus</i> (Pers. In Hoffm.: Fr.) Kummer					k.A.	Gelbstieliger Muscheling
*	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.: Fr.) Karsten					k.A.	Herber Zwergknäueling
*	<i>Panus conchatus</i> (Bull.: Fr.) Fries					k.A.	Veränderlicher Knäueling
*	<i>Parasola auricoma</i> (Pat) Redhead & al					k.A.	Braunhaariger Tintling
R	<b><i>Parasola galericuliformis</i></b> (Losa & Watling) Redhead & al					k.A.	
R	<b><i>Parasola hercules</i></b> (Ulje & Bas) Redhead & al					k.A.	Großsporiger Zwerg-Tintling
*	<i>Parasola kuehneri</i> (Ulje & Bas) Redhead & al					k.A.	Kleinsporiger Scheiben-Tintling
*	<i>Parasola leioccephala</i> (Orton) Redhead & al					k.A.	Kahlköpfiger Scheiben-Tintling
*	<i>Parasola lilatincta</i> (Bender & Ulje) Redhead & al					k.A.	Lilagetöner Tintling
*	<i>Parasola misera</i> (Karst.) Redhead & al					k.A.	Zarter Tintling
*	<i>Parasola nudiceps</i> (Orton) Redhead & al					k.A.	Welkender Tintling
2	<b><i>Parasola plicatilis</i></b> (Curtis) Redhead & al					k.A.	Scheibchen-Tintling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Parasola schroeteri</i> (Karst.) Redhead & al					k.A.	Welkender Tintling
R	<i>Pellidiscus pallidus</i> (Berk. & Broome) Donk					k.A.	
R	<i>Phaeocollybia arduennensis</i> Bon					k.A.	Kleinster Wurzelschnitzling
R	<i>Phaeocollybia jennyae</i> (Karst.) Romagnesi					k.A.	Hornstieliger Wurzelschnitzling
R	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) Heim					k.A.	Dickfleischiger Wurzelschnitzling
*	<i>Phaeogalera dissimulans</i> (Berk. & Broome) Holec					k.A.	
R	<i>Phaeogalera stagnina</i> (Fr.) Pegler & Young					k.A.	Geschmückter Braunhäubling
*	<i>Phaeolepiota aurea</i> (Matt.) Maire					k.A.	Glimmer-Schüppling
2	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Pers.) Schaeffer.: Romagnesi					3	Igel-Schnitzling
R	<i>Phaeosolenia platensis</i> Spegazzini					k.A.	
*	<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch) Kummer					k.A.	Schmieriger Buchen-Schüppling
*	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer					k.A.	Erlenschüppling
3	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer					k.A.	Safranroter Schüppling
*	<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) Kummer					k.A.	Goldfell-Schüppling
*	<i>Pholiota cerifera</i> Karsten					k.A.	
R	<i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Moser					k.A.	Weiden-Schüppling
*	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) Kummer					k.A.	Feuer-Schüppling
R	<i>Pholiota flavida</i> (Schaeff.) Singer					k.A.	
*	<i>Pholiota fusa</i> (Batsch) Singer					k.A.	
*	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer					k.A.	Strohblasser Schüppling
R	<i>Pholiota henningsii</i> (Bres.) Orton					k.A.	Torfmoos-Schüppling
2	<i>Pholiota heteroclita</i> (Fr.) Quélet					2	Abweichender Schüppling
*	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) A.H. Smith & Hesler					k.A.	Kohlen-Schüppling
3	<i>Pholiota jahnii</i> Tjallingi-Beukers & Bas					3	Pinsel-Schüppling
*	<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer					k.A.	Tonfalber Schüppling
R	<i>Pholiota lubrica</i> (Pers.) Singer					k.A.	Weißflockiger Schüppling
*	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quélet					k.A.	Fettiger Schüppling
R	<i>Pholiota mixta</i> (Fr.) Kuyper & Tjallingi-Beukers					k.A.	Runzel-Schüppling
*	<i>Pholiota populnea</i> (Pers.) Kuyper & Tjallingi-Beukers					k.A.	Pappel-Schüppling



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
R	<i>Pholiota scamba</i> (Fr.) Moser					k.A. Seidiger Schüppling
R	<i>Pholiota spumosa</i> (Fr.) Singer					k.A. Nadelholz-Schüppling
*	<i>Pholiota squarrosa</i> (Batsch) Kummer					k.A. Sparriger Schüppling
3	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeff.) Kummer					k.A. Rötender Schüppling
R	<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.: Fr.) Singer					k.A. Gemeiner Orangeseitling
R	<i>Phyllotopsis rhodophyllus</i> (Bres.) Singer					k.A.
*	<i>Pleurotellus chioneus</i> (Pers.) Kummer					k.A. Beschleierter Seitling
R	<i>Pleurotus calyptratus</i> (Lindblad in Fr.) Saccardo					k.A. Espenseitling
1	<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet: Pers.) Rolland					3 Rillstieliger Seitling
*	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.: Fr.) Kummer					k.A. Berindeter Seitling
*	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer					k.A. Austernseitling
*	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.: Fr.) Quélet					k.A. Löffelstieliger Seitling
*	<i>Pluteus atromarginatus</i> (Konrad) Kühner					k.A. Schwarzscheidiger Dachpilz
R	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog.) Saccardo					R Orangeroter Dachpilz
*	<i>Pluteus cervinus</i> Kummer					k.A. Rehbrauner Dachpilz
*	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quélet					k.A. Senfgelber Dachpilz
*	<i>Pluteus cinereofuscus</i> Lange					k.A. Graubrauner Dachpilz
3	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola					3 Rissiger Dachpilz
R	<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.) Gillet					k.A. Graufilziger Dachpilz
*	<i>Pluteus exiguus</i> (Pat.) Saccardo					k.A. Dichtschuppiger Dachpilz
R	<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr.) Gillet					k.A. Borstiger Dachpilz
R	<i>Pluteus inquilinus</i> Romagnesi					k.A. Weißer Adern-Dachpilz
*	<i>Pluteus leoninus</i> (Schaeff.) Kummer					k.A. Löwengelber Dachpilz
R	<i>Pluteus luctuosus</i> Boudier					k.A. Düsterer Dachpilz
*	<i>Pluteus mammifer</i> Romagnesi					k.A. Zitzen-Dachpilz
*	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.) Kummer					k.A. Erglänzender Dachpilz
*	<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) Kummer					k.A. Schneeweißer Dachpilz
*	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet					k.A. Braunschuppiger Dachpilz
*	<i>Pluteus phlebophorus</i> Cooke					k.A. Runzeliger Dachpilz





## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Pluteus plautus</i> (Weinm.) Gillet					k.A. Verschiedenfarbiger Dachpilz
*	<i>Pluteus podospileus</i> Saccardo & Cuboni					k.A. Samtiger Dachpilz
*	<i>Pluteus poliocnemis</i> Kühner					k.A. Graurissiger Dachpilz
R	<b><i>Pluteus pouzarianus</i></b> Singer					k.A. Schnallentragender Dachpilz
R	<b><i>Pluteus pseudorobertii</i></b> Moser					k.A. Grauscheiteliger Dachpilz
*	<i>Pluteus pusillulus</i> Romagnesi					k.A. Zwerg-Dachpilz
*	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Laplanche					k.A. Gelbstieliger Dachpilz
*	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.) Kummer					k.A. Grünlichgrauer Dachpilz
*	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagnesi					k.A.
*	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Broome) Dennis					k.A. Graustieliger Dachpilz
*	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) Kummer					k.A. Schwarzflockiger Dachpilz
R	<b><i>Psathyrella ammophila</i></b> (Durieu & Lév.) Orton					k.A. Strandhafer-Mürbling
*	<i>Psathyrella artemisiae</i> (Pass.) Konrad & Maublanc					k.A. Seidenstieliger Mürbling
R	<b><i>Psathyrella atrolaminata</i></b> K. van Waveren					k.A. Geschwänzter Mürbling
*	<i>Psathyrella badiophylla</i> (Romagn.) Park.- Rhodes					k.A. Dunkelblättriger Mürbling
*	<i>Psathyrella berolinensis</i> Gerhardt					k.A. Wildschweinkot-Faserling
R	<b><i>Psathyrella bifrons</i></b> (Berk.) A.H. Smith					k.A. Weißschneidiger Mürbling
*	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quél.) A.H. Smith					k.A. Purpur-Mürbling
*	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire					k.A. Behangener Faserling
R	<b><i>Psathyrella canoiceps</i></b> (Kauffman) A.H. Smith					k.A. Haarvelum-Faserling
2	<b><i>Psathyrella caput-medusae</i></b> (Fr.) Konrad & Maublanc					3 Medusenhaupt
R	<b><i>Psathyrella cernua</i></b> (Vall.) Moser					k.A. Ausblassender Mürbling
R	<b><i>Psathyrella chondroderma</i></b> (Berk. & Broome) A.H. Smith					k.A. Netziger Mürbling
R	<b><i>Psathyrella clivensis</i></b> (Berk. & Broome) Orton					k.A. Voreilender Mürbling
*	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.) A.Pearson & Dennis					k.A. Huthaar-Mürbling
R	<b><i>Psathyrella coprophila</i></b> Watling					k.A.
*	<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maublanc					k.A. Rotschneidiger Mürbling
*	<i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maublanc					k.A. Langstieliger Pinselmürbling
R	<b><i>Psathyrella dunensis</i></b> K. van Waveren					k.A. Dünen-Mürbling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL
09	Wissenschaftlicher Name	End.	Nach-	Anmer-	99
		Neo	Vaw	kungen	Deutscher Name
R	<i>Psathyrella fatua</i> (Fr.) Kummer				k.A. Tonblasser Mürbling
R	<i>Psathyrella frustulenta</i> (Fr.) A.H. Smith				k.A. Zimtblättriger Mürbling
R	<i>Psathyrella fulvescens</i> (Romagn.) Moser				k.A. Fuchsfarbiger Faserling
R	<i>Psathyrella fusca</i> (Schumach.) Moser				k.A. Schwarzbrauner Mürbling
R	<i>Psathyrella gordonii</i> (Berk. & Broome) A.Pearson & Dennis				k.A.
R	<i>Psathyrella gossypina</i> (Bull.) A.Pearson & Dennis				k.A. Baumwoll-Faserling
*	<i>Psathyrella gyroflexa</i> (Fr.) Konrad & Maublanc				k.A.
*	<i>Psathyrella hirta</i> Peck				k.A. Mist-Faserling
R	<i>Psathyrella leucotephra</i> (Berk. & Broome) Orton				k.A. Beringter Faserling
R	<i>Psathyrella longicauda</i> Karsten				k.A. Langwurzelnder Faserling
R	<i>Psathyrella lutensis</i> (Romagn.) Moser				k.A. Rotbrauner Sumpf-Faserling
R	<i>Psathyrella maculata</i> (Parker) A.H. Smith				k.A. Schwarzfaseriger Mürbling
*	<i>Psathyrella marcescibilis</i> (Britzelm.) Singer				k.A. Graubeiger Mürbling
*	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) K. van Waveren				k.A. Rosagrauer Faserling
*	<i>Psathyrella microrhiza</i> (Lasch) Konrad & Maublanc				k.A. Wurzelnder Mürbling
*	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H. Smith				k.A. Büscheliger Mürbling
R	<i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) K. van Waveren				k.A.
R	<i>Psathyrella narcotica</i> (Fr.) K. van Waveren				k.A. Narkotischer Mürbling
*	<i>Psathyrella niveobadia</i> (Romagn.) Moser				k.A. Gelbrandiger Mürbling
R	<i>Psathyrella noli-tangere</i> (Fr.) A.Pearson & Dennis				k.A. Geriefter Mürbling
R	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers.) A.H. Smith				k.A. Stumpfhütiger Faserling
R	<i>Psathyrella ocellata</i> (Romagn.) Moser				k.A. Kleinäugiger Mürbling
*	<i>Psathyrella olympiana</i> A.H. Smith				k.A. Nordamerikanischer Faserling
R	<i>Psathyrella panaeoloides</i> (Maire) Moser				k.A. Düngerlings-Mürbling
R	<i>Psathyrella pannucioides</i> (Lange) Moser				k.A. Behangener Büschel-Faserling
R	<i>Psathyrella pellucidipes</i> (Romagn.) Moser				k.A. Glanzstieliger Faserling
*	<i>Psathyrella pennata</i> (Fr.) A.Pearson & Dennis				k.A. Kohlen-Mürbling
*	<i>Psathyrella pervelata</i> K. van Waveren				k.A. Starkflockiger Faserling
R	<i>Psathyrella phegophila</i> Romagnesi				k.A. Buchenwald-Faserling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) Orton					k.A.	Wässriger Mürbling
R	<b><i>Psathyrella polycystis</i></b> (Romagn.) Romagnesi					k.A.	Rasiger Faserling
R	<b><i>Psathyrella populina</i></b> (Britzelm.) K. van Waveren					k.A.	Schwarzfaseriger Mürbling
*	<i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet					k.A.	Wegrand-Mürbling
*	<i>Psathyrella pseudogracilis</i> (Romagn.) Moser					k.A.	Zierlicher Mürbling
*	<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.) Singer					k.A.	Zwerg-Mürbling
R	<b><i>Psathyrella sacchariolens</i></b> Enderle					k.A.	Süßriechender Mürbling
*	<i>Psathyrella sarcocephala</i> (Fr.) Singer					k.A.	Rötelblättriger Mürbling
*	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeff.) Singer					k.A.	Schokoladenbrauner Mürbling
*	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire					k.A.	Schmalblättriger Mürbling
R	<b><i>Psathyrella spintrigera</i></b> (Fr.) Konrad & Maublanc					k.A.	Dattelbrauner Mürbling
R	<b><i>Psathyrella spintrigeroides</i></b> Orton					k.A.	Reichbeschleierter Mürbling
R	<b><i>Psathyrella stellata</i></b> (Romagn.) Romagnesi					k.A.	Schirmchen-Faserling
R	<b><i>Psathyrella stercoraria</i></b> (Kühner & Joss.) Arnolds					k.A.	Dungbewohnender Faserling
*	<i>Psathyrella subnuda</i> (Karst.) A.H. Smith					k.A.	
*	<i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagn.) Moser					k.A.	Aschgrauer Mürbling
2	<b><i>Psathyrella typhae</i></b> (Kalchbrenner) A.Pearson & Dennis					2	Halm-Faserling
*	<i>Pseudobaeospora pillodii</i> (Qué.) Horak					k.A.	Laubwald-Purpurblatt
*	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.: Fr.) Singer					k.A.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
R	<b><i>Pseudoclitocybe expallens</i></b> (Pers.: Fr.) Moser					k.A.	Ausblässender Gabeltrichterling
R	<b><i>Pseudoclitocybe obbata</i></b> (Fr.) Singer					k.A.	Blaugrauer Gabeltrichterling
*	<i>Pseudoomphalina compressipes</i> (Peck) Singer					k.A.	Ranziger Scheinnabeling
*	<i>Pseudoomphalina pachyphylla</i> (Fr.) Knudsen					k.A.	Galliger Scheinnabeling
R	<b><i>Psilocybe appeliculosa</i></b> Orton					k.A.	Feinbefaserter Kahlkopf
*	<i>Psilocybe atrobrunnea</i> (Lasch) Gillet					k.A.	Torf-Kahlkopf
*	<i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) Kummer					k.A.	Blasiger Kahlkopf
*	<i>Psilocybe chionophila</i> Lamoure					k.A.	Parasitischer Moos-Kahlkopf
*	<i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.) Kummer					k.A.	Mist-Kahlkopf
R	<b><i>Psilocybe crobula</i></b> (Fr.) Singer					k.A.	Weißflockiger Kahlkopf



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL
09	Wissenschaftlicher Name	End.	Nach-	Anmer-	99
		Neo	Vaw	kungen	Deutscher Name
*	<i>Psilocybe cyanescens</i> Wakefield				k.A. Blaugrünfleckender Kahlkopf
*	<i>Psilocybe fimetaria</i> (Orton) Watling				k.A. Blaufuß-Kahlkopf
*	<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr.) Bresadola				k.A. Feingeriefter Kahlkopf
*	<i>Psilocybe laetissima</i> Hausknecht & Singer				k.A. Freudiger Kahlkopf
R	<b><i>Psilocybe merdaria</i></b> (Fr.) Ricken				k.A. Mist-Kahlkopf
R	<b><i>Psilocybe merdicola</i></b> Huijsman				k.A.
*	<i>Psilocybe montana</i> (Pers.) Kummer				k.A. Trockener Kahlkopf
*	<i>Psilocybe paupera</i> Singer				k.A.
R	<b><i>Psilocybe phyllogena</i></b> (Peck) Peck				k.A. Rautensporiger Kahlkopf
*	<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kummer				k.A. Spitzkegeliger Kahlkopf
R	<b><i>Psilocybe subcoprophila</i></b> (Britzelm.) Saccardo				k.A. Großsporiger Mist-Kahlkopf
*	<i>Psilocybe subviscida</i> (Peck) Kauffman				k.A. Schwachschmieriger Kahlkopf
*	<i>Psilocybe xeroderma</i> Huijsman				k.A.
2	<b><i>Resinomycena saccharifera</i></b> (Berk. & Broome) Readhead				2 Ölzystidenhelming
*	<i>Resupinatus algidus</i> (Fr.) Lange				k.A. Dichtblättriger Zwergseitling
R	<b><i>Resupinatus kavinii</i></b> (Pilat) Moser				k.A. Dickblättriger Zwergseitling
R	<b><i>Resupinatus poriaeformis</i></b> (Pers.) Thorn, Moncalvo & Redhead				k.A.
*	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer				k.A. Flaumiger Zwergseitling
R	<b><i>Resupinatus urceolatus</i></b> (Wallr.: Fr.) Thorn, Moncalvo & Redhead				R
*	<i>Rhizomarasmius undatus</i> (Berk.) Petersen				k.A.
*	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.: Fr.) Lennox				k.A. Butter-Rübling
*	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer				k.A. Gefleckter Rübling
*	<i>Rhodocollybia prolixa</i> (Pers.: Fr.) Antonin & Noordeloos				k.A. Kerbblättriger Rübling
3	<b><i>Rhodocybe caelata</i></b> (Fr.) Maire				2 Genabelter Tellerling
R	<b><i>Rhodocybe fallax</i></b> (Quél.) Singer				k.A. Weißer Tellerling
*	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.) Kuyper & Noordeloos				k.A. Würziger Tellerling
R	<b><i>Rhodocybe nitellina</i></b> (Fr.) Singer				k.A. Gelbfuchsigiger Tellerling
*	<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilat) Moser				k.A. Dunkelgrauer Tellerling
*	<i>Rhodocybe parilis</i> (Fr.) Singer				2 Flockiger Tellerling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL 09	Wissenschaftlicher Name	§		Anmer- kungen	RL 99	Deutscher Name
		End. Neo	letzter Nach- weis Vaw			
2	<i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.) Singer				2	Bereifter Tellerling
1	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.: Fr.) Maire				1	Orangerötlicher Adernseitling
*	<i>Rickenella fibula</i> (Bul.: Fr.) Raitelhuber				k.A.	Heftelnabeling
*	<i>Rickenella swartzii</i> (Fr.: Fr.) Kuyper				k.A.	Blaustieliger Heftelnabeling
*	<i>Rimbachia arachnoidea</i> (Peck) Redhead				2	Rundsporiger Mooshätuling
*	<i>Ripartites albidoincarnatus</i> (Britzelm.) Métrod				k.A.	Fleischrosa Filzkrempling
*	<i>Ripartites helomorphus</i> (Fr.) Karsten				k.A.	Gebuckelter Filzkrempling
*	<i>Ripartites metrodii</i> Huijsman				k.A.	Genabelter Filzkrempling
*	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Karsten				k.A.	Bewimperter Filzkrempling
*	<i>Roridomyces rorida</i> (Scop.) Rexer				k.A.	Schleimfuß-Helmling
*	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) Karsten				k.A.	Kleinsporiger Olivschnitzling
*	<i>Simocybe haustellaris</i> (Fr.) Watling				k.A.	Kurzstieliger Olivschnitzling
*	<i>Simocybe sumptuosa</i> (Orton) Singer				k.A.	Üppiger Olivschnitzling
R	<i>Squamanita odorata</i> (Cool) Imbach				R	Duftender Schuppenwulstling
*	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulfen: Fr.) Singer				k.A.	Fichtenzapfenrübling
*	<i>Strobilurus stephanocystis</i> (Hora) Singer				k.A.	Milder Kiefernzapfenrübling
*	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.: Fr.) Singer				k.A.	Bitterer Kiefernzapfenrübling
*	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quélet				k.A.	Grünspan-Träuschling
2	<i>Stropharia albonitens</i> (Fr.) Quélet				3	Hyalinweißer Träuschling
*	<i>Stropharia aurantiaca</i> (Cooke) M.Imai		Neo		k.A.	Orangeroter Träuschling
*	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel				k.A.	Grünblauer Träuschling
*	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quélet				k.A.	Krönchen-Träuschling
3	<i>Stropharia hornemannii</i> (Fr.) Lundell & Nannfeld				3	Üppiger Träuschling
*	<i>Stropharia inuncta</i> (Fr.) Quélet				k.A.	Purpurgrauer Träuschling
R	<i>Stropharia luteonitens</i> (Vahl) Quélet				R	Riechender Träuschling
R	<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.) Bresadola				R	Schwarzblättriger Träuschling
2	<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.) Morgan				2	Weißblauer Träuschling
*	<i>Stropharia rugosoannulata</i> Earl: Murrill				k.A.	Riesen-Träuschling
*	<i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch) Quélet				k.A.	Halbkugeliger Träuschling



**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL	
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99 Deutscher Name
*	<i>Stropharia squamosa</i> (Pers.) Quélet					k.A. Schuppiger Träuschling
*	<i>Tephroclybe ambusta</i> (Fr.) Donk					k.A. Höckersporiges Graublatt
*	<i>Tephroclybe anthracophila</i> (Lasch) Orton					k.A. Kohlen-Graublatt
*	<i>Tephroclybe atrata</i> (Fr.: Fr.) Donk					k.A. Traniges Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe baeosperma</i></b> (Romagn.) Moser					k.A. Kleinsporiges Mehl-Graublatt
3	<b><i>Tephroclybe boudieri</i></b> (Kühner & Romagn.) Moser					3 Dunkelstieliges Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe cessans</i></b> (Karst.) Moser					k.A. Tannen-Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe confusa</i></b> (Orton) Moser					k.A. Dickstieliges Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe implexa</i></b> (Karst.) Moser					k.A.
R	<b><i>Tephroclybe inolens</i></b> (Fr.) Moser					k.A. Geruchloses Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe mephitica</i></b> (Fr.) Moser					k.A. Kleinsporiges Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe murina</i></b> (Batsch: Fr.) Moser					k.A. Braunes Graublatt
*	<i>Tephroclybe palustris</i> (Peck) Donk					k.A. Sumpf-Graublatt
*	<i>Tephroclybe platypus</i> (Kühner) Moser					k.A. Winter-Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe putida</i></b> (Fr.) Moser					k.A. Stinkendes Graublatt
*	<i>Tephroclybe rancida</i> (Fr.) Donk					k.A. Wurzel-Graublatt
R	<b><i>Tephroclybe striipilea</i></b> (Fr.) Donk					k.A. Starkgerieftes Graublatt
*	<i>Tephroclybe tylicolor</i> (Fr.: Fr.) Moser					k.A. Stachelsporiges Graublatt
1	<b><i>Tricholoma acerbum</i></b> (Bull.: Fr.) Quélet					1 Gerippter Ritterling
*	<i>Tricholoma album</i> (Schaeff.: Fr.) Kummer					k.A. Weißer Ritterling
*	<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) Kummer					2 Weißbrauner Ritterling
3	<b><i>Tricholoma argyraceum</i></b> (Bull.) Gillet					1 Silbergrauer Erd-Ritterling
2	<b><i>Tricholoma atosquamosum</i></b> (Chevall.) Saccardo					2 Schwarzschruppiger Ritterling
2	<b><i>Tricholoma aurantium</i></b> (Schaeff.: Fr.) Ricken					2 Orangeroter Ritterling
3	<b><i>Tricholoma batschii</i></b> Gulden					2 Fastberingter Ritterling
3	<b><i>Tricholoma bufonium</i></b> (Pers.: Fr.) Gillet					k.A. Purpurbrauner Schwefelritterling
*	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt in Fr.) Jacobashch					k.A. Beringter Ritterling
*	<i>Tricholoma cnista</i> (Fr.) Quélet					k.A.
2	<b><i>Tricholoma columbetta</i></b> (Fr.) Kummer					2 Seidiger Ritterling



## Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
1	<i>Tricholoma equestre</i> (L.: Fr.) Kummer		§			1	Grünling
1	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken					1	Halsband-Ritterling
*	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.) Saccardo					k.A.	Gelbblättriger Ritterling
1	<i>Tricholoma gausapatum</i> (Fr.) Quélet					1	Großer Erdritterling
*	<i>Tricholoma hordum</i> (Fr.) Quélet					1	Schwarzscheidiger Ritterling
*	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer					3	Feinschuppiger Ritterling
R	<i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr.: Fr.) Gillet					k.A.	Lästiger Ritterling
*	<i>Tricholoma inodermeum</i> (Fr.) Gillet					k.A.	Rissigfädiger Ritterling
*	<i>Tricholoma lascivum</i> (Fr.) Gillet					k.A.	Widerlicher Ritterling
*	<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers.: Fr.) Lange					k.A.	Fastberingter Erd-Ritterling
2	<i>Tricholoma orirubens</i> Quélet					3	Rotblättriger Ritterling
1	<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.: Fr.) Quélet					1	Getropfter Ritterling
*	<i>Tricholoma populinum</i> Lange					k.A.	Pappel-Ritterling
3	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quélet					2	Schwarzfaseriger Ritterling
1	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet					2	Lärchen-Ritterling
3	<i>Tricholoma pseudonictitans</i> Bon					1	Blassfleischiger Fichten-Ritterling
*	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) Kummer					k.A.	Seifenritterling
*	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quélet					k.A.	Gilbender Erdritterling
3	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin					3	Schärflicher Ritterling
*	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby: Fr.) Quélet					k.A.	Grüngelber Ritterling
*	<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Saccardo					k.A.	Rötender Ritterling
*	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund in Fr.) Karsten					2	Weißer Birken-Ritterling
R	<i>Tricholoma sudum</i> (Fr.) Quélet					k.A.	Falbgrauer Ritterling
R	<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bresadola					R	Salziger Ritterling
*	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.: Fr.) Kummer					k.A.	Schwefelritterling
*	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.: Fr.) Kummer					k.A.	Mausgrauer Erdritterling
2	<i>Tricholoma tigrinum</i> Kummer					2	Tiger-Ritterling
*	<i>Tricholoma triste</i> (Scop.: Fr.) Quélet					k.A.	Rußstieliger Erd-Ritterling
*	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.: Fr.) Kummer					k.A.	Brandiger Ritterling


**Rote Liste und Artenverzeichnis der Blätterpilze - Agaricales - in Nordrhein-Westfalen**

RL		§	letzter		RL		
09	Wissenschaftlicher Name	Neo	End. Vaw	Nachweis	Anmerkungen	99	Deutscher Name
*	<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi					k.A.	Bitterer Eichenritterling
R	<i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff.: Fr.) Kummer					R	Bärtiger Ritterling
*	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr.: Fr.) Kummer					k.A.	Brenndener Ritterling
R	<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon					k.A.	Grünfarbiger Ritterling
R	<i>Tricholoma viridilutescens</i> Moser					k.A.	Sägeblättriger Ritterling
*	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.: Fr.) Singer					k.A.	Gelber Holzritterling
*	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.: Fr.) Singer					k.A.	Pirpurbrauner Holzritterling
R	<i>Tubaria confragosa</i> (Fr.) Harmaja					k.A.	Beringter Trompetenschnitzling
*	<i>Tubaria dispersa</i> (L.) Singer					k.A.	Gelbblättriger Trompetenschnitzling
*	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet					k.A.	Gemeiner Trompetenschnitzling
R	<i>Tubaria pallidospora</i> Lange					k.A.	Blasssporiger Trompetenschnitzling
*	<i>Tubaria pellucida</i> (Bull.) Fries					k.A.	Geselliger Trompetenschnitzling
R	<i>Tubaria praestans</i> (Romagn.) Moser					k.A.	Ansehnlicher Trompetenschnitzling
R	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer					k.A.	Wolliger Scheidling
*	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DC) Boekhout & Enderle					k.A.	Größter Scheidling
*	<i>Volvariella hypopithys</i> (Fr.) Moser					k.A.	Flaumstieliger Scheidling
*	<i>Volvariella krizii</i> Pilat					k.A.	Mittelgroßer Scheidling
R	<i>Volvariella murinella</i> (Quél.) Moser					k.A.	Mausgrauer Scheidling
3	<i>Volvariella pusilla</i> (Pers.) Singer					3	Kleinster Scheidling
R	<i>Volvariella surrecta</i> (Knapp) Singer					k.A.	Parasitischer Scheidling
*	<i>Volvariella taylori</i> (Berk. & Broome) Singer					k.A.	
R	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer					k.A.	Dunkelstreifiger Scheidling
R	<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch: Fr.) Kühner & Maire					R	Glöckchen-Nabeling
R	<i>Xeromphalina picta</i> (Fr.) A.H.Smith					k.A.	Walzenförmiger Helmling
2	<i>Xerula caussei</i> Maire					3	Schwarzbrauner Wurzelrübling
*	<i>Xerula hygrophoides</i> (Singer & Clemencon) Candusso & Basso					k.A.	
3	<i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer					3	Braunhaariger Wurzelrübling
*	<i>Xerula radicata</i> (Fr.) Dörfelt					k.A.	Gemeiner Wurzelrübling