



1. Fassung, Stand November 2009

Bearbeiter: Jürgen Esser, Markus Fuhrmann, Christian Venne
unter Mitarbeit von: Christoph Bleidorn, Olaf Diestelhorst, Hans Dudler,
Michael Quest, Jörg von der Reidt, Matthias Schindler und Uwe Schlichting

Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name		
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nach- weis	HK	LT	KT			RF	
10	Echte Grabwespen (Crabronidae)														
3	<i>Alysson spinosus</i> (Panzer 1801)	3	2	V	1	-	D		s	<	=	-	nN		
1	<i>Argogorytes fargeii</i> (Shuckard 1837)	R	0	0	-	-	0		es	<<<	?	=			
*	<i>Argogorytes mystaceus</i> (Linnaeus 1761)	V	2	*	*	-	*		mh	<	=	=			
*	<i>Astata boops</i> (Schrank 1781)	*	*	*	*	-	3		h	=	=	=			
1	<i>Astata minor</i> Kohl 1885	1	1	-	-	-	0		ss	<<	=	-	nN		
1	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus 1758)	-	0	1	-	-	-	§	es	<<<	?	=			
3	<i>Cerceris arenaria</i> (Linnaeus 1758)	3	3	V	-	-	0		mh	<<	=	-	nN		
1	<i>Cerceris interrupta</i> (Panzer 1799)	0	0	R	-	-	-		ss	<<<	?	=			
3	<i>Cerceris quadricincta</i> (Panzer 1799)	V	V	1	1	-	-		s	<	=	-	nN		
1	<i>Cerceris quadrifasciata</i> (Panzer 1799)	1	0	1	-	0	0		ss	<<	↓↓↓	=			
*	<i>Cerceris quinquefasciata</i> (Rossi 1792)	V	*	*	*	R	R		h	=	=	=			
1	<i>Cerceris ruficornis</i> (Fabricius 1793)	-	0	1	-	-	R		ss	<	↓↓↓	=			
*	<i>Cerceris rybyensis</i> (Linnaeus 1771)	*	*	*	*	*	*		sh	<	=	=			
*	<i>Crabro cribrarius</i> (Linnaeus 1758)	*	1	*	*	0	*		h	=	=	=			
*	<i>Crabro peltarius</i> (Schreber 1784)	*	3	*	*	-	R		h	<	=	-	nN		
3	<i>Crabro scutellatus</i> (Scheven 1781)	3	2	V	2	-	-		s	<	=	-	nN		
*	<i>Crossocerus annulipes</i> (Lepelletier & Brullé 1835)	*	*	*	*	-	*		mh	<	=	=			
G	<i>Crossocerus assimilis</i> (Smith 1856)	R	R	-	-	R	R		ss	?	(↓)	=			
*	<i>Crossocerus barbipes</i> (Dahlbom 1845)	-	-	*	*	-	R		s	?	=	=			
V	<i>Crossocerus binotatus</i> Lepelletier & Brullé 1835	2	1	3	V	R	V		s	=	(↓)	=			
1	<i>Crossocerus capitosus</i> (Shuckard 1837)	0	0	0	-	-	1		es	<<<	↓↓	=			
*	<i>Crossocerus cetratus</i> (Shuckard 1837)	*	*	*	*	D	*		mh	=	=	=			



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nach- weis	HK	LT	KT			RF
	Echte Grabwespen (Crabronidae)													
V	<i>Crossocerus cinxius</i> (Dahlbom 1838)	R	G	*	G	-	*			s	<	=	=	
*	<i>Crossocerus congener</i> (Dahlbom 1844)	*	D	R	R	-	D			s	>	=	=	
V	<i>Crossocerus dimidiatus</i> (Fabricius 1781)	2	0	V	V	-	0			s	<	=	=	
*	<i>Crossocerus distinguendus</i> (A. Morawitz 1866)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=	
*	<i>Crossocerus elongatulus</i> (Vander Linden 1829)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=	
V	<i>Crossocerus exiguus</i> (Vander Linden 1829)	V	3	V	3	D	R			mh	<	=	-	nN
R	<i>Crossocerus heydeni</i> Kohl 1880	-	-	R	-	-	-			es	?	?	=	
V	<i>Crossocerus leucostoma</i> (Linnaeus 1758)	0	0	V	V	D	V			s	<	=	=	
*	<i>Crossocerus megacephalus</i> (Rossi 1790)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=	
*	<i>Crossocerus nigrinus</i> (Lepelletier & Brullé 1835)	*	3	*	*	D	*			mh	=	=	=	
*	<i>Crossocerus ovalis</i> Lepelletier & Brullé 1835	*	V	V	V	D	*			mh	<	=	=	
2	<i>Crossocerus palmipes</i> (Linnaeus 1767)	-	1	2	1	-	R			s	<<	(↓)	-	nN
*	<i>Crossocerus podagricus</i> (Vander Linden 1829)	*	R	*	*	D	*			mh	=	=	=	
V	<i>Crossocerus quadrimaculatus</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	3	R	*			h	<<	=	-	nN
R	<i>Crossocerus styrius</i> (Kohl 1892)	-	R	-	-	-	R			es	?	?	=	
2	<i>Crossocerus tarsatus</i> (Shuckard 1837)	1	R	2	-	0	-			s	<<	(↓)	-	nN
*	<i>Crossocerus vagabundus</i> (Panzer 1798)	*	V	*	*	-	*			mh	=	=	=	
*	<i>Crossocerus varus</i> Lepelletier & Brullé 1835	*	*	*	*	D	*			h	=	(↓)	=	
2	<i>Crossocerus walkeri</i> (Shuckard 1837)	R	0	R	-	-	2			ss	=	↓↓↓	=	
V	<i>Crossocerus wesmaeli</i> (Vander Linden 1829)	V	V	*	V	-	R			h	<<	=	-	nN
2	<i>Didineis lunicornis</i> (Fabricius 1798)	2	1	0	1	-	-			s	<<	=	-	nN
0	<i>Dinetus pictus</i> (Fabricius 1793)	0	0	0	-	-	-							vor 1956
1	<i>Diodontus insidiosus</i> Spooner 1938	-	1	-	-	-	-			ss	<<	↓↓	-	nN
3	<i>Diodontus luperus</i> Shuckard 1837	3	1	2	3	2	3			s	<	=	-	nN
*	<i>Diodontus minutus</i> (Fabricius 1793)	*	V	*	V	-	D			h	<	=	-	nN
V	<i>Diodontus tristis</i> (Vander Linden 1829)	3	2	*	*	D	D			s	<	=	=	



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name		
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nach- weis	HK	LT	KT			RF	
	Echte Grabwespen (Crabronidae)														
3	<i>Dolichurus corniculatus</i> (Spinola 1808)	0	0	*	R	D	3			s	<<	=	=		
1	<i>Dryudella pinguis</i> (Dahlbom 1832)	1	1	0	1	-	-			ss	?	↓↓	-	nN	
0	<i>Dryudella stigma</i> (Panzer 1806)	-	-	0	-	-	-		vor 1956	ex					
V	<i>Ectemnius borealis</i> (Zetterstedt 1838)	V	0	V	V	D	*			s	<	=	=		
V	<i>Ectemnius cavifrons</i> (Thomson 1870)	V	3	V	V	D	*			s	<	=	=		
*	<i>Ectemnius cephalotes</i> (Olivier 1792)	*	*	*	*	-	D			s	=	=	=		
*	<i>Ectemnius continuus</i> (Fabricius 1804)	*	*	*	*	D	*			sh	=	=	=		
*	<i>Ectemnius dives</i> (Lepeletier & Brullé 1835)	*	*	*	*	D	*			h	=	=	=		
1	<i>Ectemnius guttatus</i> (Vander Linden 1829)	0	0	0	-	-	1			es	<<<	?	=		
*	<i>Ectemnius lapidarius</i> (Panzer 1804)	*	2	*	*	D	*			h	=	=	=		
*	<i>Ectemnius lituratus</i> (Panzer 1804)	*	V	*	*	D	D			mh	>	=	=		
R	<i>Ectemnius nigritarsus</i> (Herrich-Schäffer 1841)	-	-	-	-	-	R			es	?	?	=		
*	<i>Ectemnius rubicola</i> (Dufour & Perris 1840)	*	G	*	*	-	*			s	=	=	=		
*	<i>Ectemnius ruficornis</i> (Zetterstedt 1838)	*	3	*	*	-	*			mh	=	=	=		
V	<i>Ectemnius sexcinctus</i> (Fabricius 1775)	1	2	*	*	D	3			s	<	=	=		
3	<i>Entomognathus brevis</i> (Vander Linden 1829)	1	1	0	3	D	3			s	<	=	-	nN	
0	<i>Gorytes albidulus</i> (Lepeletier 1832)	-	-	-	-	-	0		vor 1960	ex					
2	<i>Gorytes fallax</i> Handlirsch 1888	G	1	2	-	-	0			s	<<	=	-	nN	
*	<i>Gorytes laticinctus</i> (Lepeletier 1832)	V	*	*	*	-	3			mh	=	=	=		
1	<i>Gorytes quadrifasciatus</i> (Fabricius 1804)	0	0	R	R	-	0			ss	<<<	(↓)	=		
1	<i>Gorytes quinquecinctus</i> (Fabricius 1793)	0	1	-	-	-	0			ss	<<<	?	=		
1	<i>Gorytes quinquefasciatus</i> (Panzer 1798)	0	-	1	-	-	-			es	<<	?	=		
2	<i>Harpactus lunatus</i> (Dahlbom 1832)	1	1	3	2	-	-			s	<<	=	-	nN	
3	<i>Harpactus tumidus</i> (Panzer 1801)	3	G	2	3	-	0			s	<	=	-	nN	
2	<i>Lestica alata</i> (Panzer 1797)	1	1	3	1	-	-			s	<<	=	-	nN	
*	<i>Lestica clypeata</i> (Schreber 1759)	*	*	*	*	D	*			mh	<	=	=		


Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nachweis	HK	LT	KT			RF
	Echte Grabwespen (Crabronidae)													
3	<i>Lestica subterranea</i> (Fabricius 1775)	3	1	3	-	-	0		s	<	=	-		nN
V	<i>Lestiphorus bicinctus</i> (Rossi 1794)	V	G	G	3	-	G		s	=	↓↓	=		
*	<i>Lindenius albilabris</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	*	*		sh	=	=	=		
2	<i>Lindenius panzeri</i> (Vander Linden 1829)	2	2	3	-	-	0		s	<<	=	-		nN
2	<i>Lindenius pygmaeus</i> (Rossi 1794)	1	2	2	2	-	D		s	<<	=	-		nN
*	<i>Mellinus arvensis</i> (Linnaeus 1758)	*	V	*	*	*	*		h	<	=	=		
2	<i>Mellinus crabroneus</i> (Thunberg 1791)	1	0	3	0	-	0		s	<<<	=	=		
1	<i>Mimesa bicolor</i> (Jurine 1807)	0	1	-	-	-	0		es	<<	?	=		
*	<i>Mimesa bruxellensis</i> Bondroit 1934	*	R	R	R	-	R		s	=	=	=		
*	<i>Mimesa equestris</i> (Fabricius 1804)	*	2	*	V	R	R		mh	=	=	=		
3	<i>Mimesa lutaria</i> (Fabricius 1787)	3	2	3	2	-	R		s	<	=	-		nN
3	<i>Mimumesa atratina</i> (A. Morawitz 1891)	G	0	2	2	-	1		s	<<	=	=		
D	<i>Mimumesa beaumonti</i> (Van Lith 1949)	D	-	R	-	-	-		ss	?	?	=		Anm51
*	<i>Mimumesa dahlbomi</i> (Wesmael 1852)	V	1	*	V	D	V		s	=	=	=		
*	<i>Mimumesa unicolor</i> (Vander Linden 1829)	*	3	V	V	-	2		mh	<	=	=		
2	<i>Miscophus ater</i> Lepeletier 1845	1	2	2	3	-	-		s	<<	(↓)	-		nN
2	<i>Miscophus concolor</i> Dahlbom 1844	1	0	2	-	-	-		s	<<	=	-		nN
D	<i>Miscophus spurius</i> (Dahlbom 1832)	D	D	1	-	D	-		ss	?	?	=		Anm52
*	<i>Nitela borealis</i> Valkeila 1974	*	R	*	-	-	-		s	?	=	=		
*	<i>Nitela spinolae</i> Latreille 1809	*	R	*	*	D	*		s	=	=	=		
2	<i>Nysson dimidiatus</i> Jurine 1807	2	0	3	2	-	0		s	<<	=	-		eA, nN
1	<i>Nysson distinguendus</i> Chevrier 1867	-	-	1	-	-	-		es	?	=	-		eA, nN, Anm53
0	<i>Nysson interruptus</i> (Fabricius 1798)	0	0	0	-	-	-							1943
3	<i>Nysson maculosus</i> (Gmelin 1790)	1	1	3	2	-	0		s	<	=	-		nN
R	<i>Nysson niger</i> Chevrier 1868	-	R	-	-	-	-		es	?	?	=		
*	<i>Nysson spinosus</i> (Forster 1771)	2	2	3	*	D	*		mh	<	=	=		



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmerkungen	Deutscher Name			
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nachweis	HK	LT	KT			RF		
	Echte Grabwespen (Crabronidae)															
V	<i>Nysson trimaculatus</i> (Rossi 1790)	V	3	3	V	-	V				mh	<	=	-	nN	
2	<i>Oxybelus argentatus</i> Curtis 1833	-	0	2	-	-	-				s	<<	=	-	nN	
*	<i>Oxybelus bipunctatus</i> Olivier 1812	*	*	*	*	-	V				h	<	=	=		
0	<i>Oxybelus haemorrhoidalis</i> Olivier 1812	-	0	-	-	-	-			vor 1949	ex					
3	<i>Oxybelus mandibularis</i> Dahlbom 1845	R	0	V	-	-	-				s	<	=	-	nN	
0	<i>Oxybelus mucronatus</i> (Fabricius 1793)	-	-	0	-	-	-			vor 1956	ex					
2	<i>Oxybelus quatuordecimnotatus</i> Jurine 1807	2	-	-	-	-	-				ss	<	=	-	nN	
1	<i>Oxybelus trispinosus</i> (Fabricius 1787)	1	-	-	-	-	0				es	<<	?	=		
*	<i>Oxybelus uniglumis</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	-	R				h	<	=	=		
G	<i>Passaloecus borealis</i> Dahlbom 1844	2	-	1	-	-	G				ss	(<)	(↓)	=		
*	<i>Passaloecus brevilabris</i> Wolf 1958	-	-	*	*	-	*				s	?	=	=		
D	<i>Passaloecus clypealis</i> Faester 1947	-	D	-	-	-	-				ss	?	?	=		
*	<i>Passaloecus corniger</i> Shuckard 1837	*	*	*	*	*	*				mh	=	=	=		
*	<i>Passaloecus eremita</i> Kohl 1893	-	R	*	*	-	R				s	=	=	=		
*	<i>Passaloecus gracilis</i> (Curtis 1834)	*	*	*	*	D	0				s	=	=	=		
*	<i>Passaloecus insignis</i> (Vander Linden 1829)	*	*	*	*	-	*				s	=	=	=		
2	<i>Passaloecus monilicornis</i> Dahlbom 1842	R	0	3	-	-	0				ss	<	?	=		
*	<i>Passaloecus pictus</i> Ribaut 1952	-	*	R	*	-	R				s	?	↑	=		
*	<i>Passaloecus singularis</i> Dahlbom 1844	*	*	*	*	0	*				mh	=	=	=		
V	<i>Passaloecus turionum</i> Dahlbom 1844	R	R	V	-	D	V				s	<	=	=		
G	<i>Pemphredon baltica</i> Merisuo 1972	-	-	G	-	-	-				ss	?	(↓)	=		
D	<i>Pemphredon clypealis</i> Thomson 1870	D	D	-	-	-	D				?	?	?	=	Anm54	
D	<i>Pemphredon enslini</i> Wagner 1932	-	-	D	D	-	-				ss	?	?	=		
D	<i>Pemphredon fabricii</i> (Müller 1911)	-	-	D	D	-	-				ss	?	?	=	Anm55	
*	<i>Pemphredon inornata</i> Say 1824	*	*	*	*	D	*				mh	=	=	=		
*	<i>Pemphredon lethifer</i> (Shuckard 1837)	*	*	*	*	D	*				h	=	(↓)	=	Anm56	


Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name		
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nach- weis	HK	LT	KT			RF	
	Echte Grabwespen (Crabronidae)														
*	<i>Pemphredon lugens</i> Dahlbom 1842	*	-	*	*	D	-			s	?	=	=		
*	<i>Pemphredon lugubris</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	-	*			h	<	=	=		
*	<i>Pemphredon montana</i> Dahlbom 1844	-	-	V	V	-	*			s	?	=	=		
D	<i>Pemphredon morio</i> Vander Linden 1829	D	D	D	D	D	D			?	?	?	=	Anm57	
D	<i>Pemphredon mortifer</i> Valkeila 1972	-	D	-	-	-	D			?	?	?	=	Anm58	
D	<i>Pemphredon rugifer</i> (Dahlbom 1844)	D	D	D	D	-	D			?	?	?	=	Anm59	
D	<i>Pemphredon wesmaeli</i> (A. Morawitz 1864)	-	D	D	D	-	0			?	?	?	=	Anm60	
*	<i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius 1775)	*	*	*	*	D	*			h	<	=	=		
1	<i>Psen ater</i> (Olivier 1792)	0	1	0	0	-	-			ss	<	↓↓↓	=		
*	<i>Psenulus concolor</i> (Dahlbom 1843)	*	*	*	*	-	*			s	=	=	=		
*	<i>Psenulus fuscipennis</i> (Dahlbom 1843)	2	2	*	*	-	0			s	=	=	=		
*	<i>Psenulus laevigatus</i> (Schenck 1857)	*	*	-	*	D	V			s	=	=	=		
*	<i>Psenulus pallipes</i> (Panzer 1798)	*	*	*	*	0	*			mh	=	(↓)	=		
*	<i>Psenulus schencki</i> (Tournier 1889)	*	*	*	*	D	*			s	=	=	=		
*	<i>Rhopalum clavipes</i> (Linnaeus 1758)	V	*	*	*	-	*			mh	=	=	=		
*	<i>Rhopalum coarctatum</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	D	*			mh	=	(↓)	=		
2	<i>Rhopalum gracile</i> Wesmael 1852	G	1	-	R	-	-			s	?	(↓)	-	nN	
*	<i>Spilomena beata</i> Bluethgen 1953	*	*	*	-	-	0			s	=	=	=		
1	<i>Spilomena enslini</i> Bluethgen 1953	-	R	-	D	-	1			es	=	↓↓	=		
*	<i>Spilomena troglodytes</i> (Vander Linden 1829)	*	R	*	*	-	D			s	=	=	=		
*	<i>Stigmus pendulus</i> Panzer 1804	*	*	*	*	-	*			s	=	=	=		
*	<i>Stigmus solskyi</i> A. Morawitz 1864	*	*	*	*	-	*			s	=	=	=		
2	<i>Tachysphex helveticus</i> Kohl 1885	G	R	1	1	-	-			s	<<	=	-	nN	
1	<i>Tachysphex nitidus</i> (Spinola 1805)	1	1	2	-	-	0			ss	<<	↓↓↓	=		
1	<i>Tachysphex obscuripennis</i> (Schenck 1857)	D	0	0	-	-	-			ss	<<	?	=		
*	<i>Tachysphex pompiliformis</i> (Panzer 1805)	*	*	*	*	D	3			h	<	=	=		


Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL	§ End. Nach- weis	HK	LT	KT			RF
10	Echte Grabwespen (Crabronidae)													
2	<i>Tachysphex psammobius</i> (Kohl 1880)	-	2	-	1	-	-		s	<<	=	-	nN	
0	<i>Tachysphex tarsinus</i> (Lepelletier 1845)	-	-	-	-	-	0	1942	ex					
D	<i>Tachysphex unicolor</i> (Panzer 1809)	-	R	-	R	R	-		ss	?	?	=	Anm63	
*	<i>Trypoxylon attenuatum</i> Smith 1851	*	*	*	*	D	*		mh	=	(↓)	=	Anm64	
D	<i>Trypoxylon clavicerum</i> Lepelletier & Serville 1825	D	D	D	D	D	D		?	?	?	=	Anm65	
*	<i>Trypoxylon figulus</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*		mh	=	(↓)	=		
0	<i>Trypoxylon kolazyi</i> Kohl 1893	-	-	-	-	-	0	1957	ex					
D	<i>Trypoxylon kostylevi</i> Antropov 1986	-	-	D	D	-	-		ss	?	?	=	Anm66	
*	<i>Trypoxylon medium</i> Beaumont 1945	*	D	*	*	*	D		s	>	=	=		
*	<i>Trypoxylon minus</i> Beaumont 1945	*	*	*	*	*	D		mh	>	↑	=		
	Langstiel-Grabwespen (Sphecidae)													
2	<i>Ammophila campestris</i> Latreille 1809	-	0	2	-	-	-		s	<<	=	-	nN	
2	<i>Ammophila pubescens</i> Curtis 1836	1	0	2	-	1	-		s	<<	↓↓	-	nN, Anm3	
*	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	D	3		h	=	=	=		
3	<i>Podalonia affinis</i> (Kirby 1798)	1	1	3	2	-	0		s	<	(↓)	-	nN	
1	<i>Podalonia hirsuta</i> (Scopoli 1763)	0	1	1	2	D	0		ss	<<	(↓)	-	nN	
R	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith 1870)	R	-	-	-	-	-		es	?	?	=	Anm61	
R	<i>Sphex funerarius</i> Gussakovskij 1934	R	-	-	-	-	-		es	?	?	=	Anm62	
	Schaben-Grabwespen (Ampulicidae)													
3	<i>Dolichurus corniculus</i> (Spinola 1808)	0	0	*	R	D	3		s	<<	=	=		