



1. Fassung, Stand November 2009

Bearbeiter: Jürgen Esser, Markus Fuhrmann, Christian Venne
unter Mitarbeit von: Christoph Bleidorn, Olaf Diestelhorst, Hans Dudler,
Michael Quest, Jörg von der Reidt, Matthias Schindler und Uwe Schlichting

Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	E/SG	SÜBL			HK	LT	KT	RF			
Faltenwespen (Vespidae)																
R	<i>Allodynerus delphinalis</i> (Giraud 1866)	-	R	-	-	-	-			es	?	?	=	Anm70		
*	<i>Allodynerus rossii</i> (Lepelletier 1853)	*	-	*	-	-	-			ss	?	=	=			
G	<i>Ancistrocerus antilope</i> (Panzer 1798)	R	-	3	R	-	-			ss	?	(↓)	=			
3	<i>Ancistrocerus claripennis</i> Thomson 1874	2	1	V	G	0	0			s	<<	=	=			
1	<i>Ancistrocerus dusmetiolus</i> (Strand 1914)	0	0	0	-	1	-			es	<<<	?	=			
*	<i>Ancistrocerus gazella</i> (Panzer 1798)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=			
0	<i>Ancistrocerus ichneumonideus</i> (Ratzeburg 1844)	0	0	-	-	-	-		1940	ex						
*	<i>Ancistrocerus nigricornis</i> (Curtis 1826)	*	*	*	*	*	*			mh	=	↑	=			
*	<i>Ancistrocerus oviventris</i> (Wesmael 1836)	*	0	*	*	*	*			s	=	=	=			
V	<i>Ancistrocerus parietinus</i> (Linnaeus 1761)	3	1	*	R	-	2			s	<	=	=			
V	<i>Ancistrocerus parietum</i> (Linnaeus 1758)	V	2	*	*	0	*			s	<	=	=			
0	<i>Ancistrocerus scoticus</i> (Curtis 1826)	-	-	-	-	-	0		1946	ex						
*	<i>Ancistrocerus trifasciatus</i> (Müller 1776)	*	*	*	*	V	V			mh	=	=	=			
0	<i>Discoelius dufourii</i> Lepelletier 1841	-	0	-	-	0	-		1950	ex						
R	<i>Discoelius zonalis</i> (Panzer 1801)	R	-	-	-	-	-			es	?	?	=			
*	<i>Dolichovespula adulterina</i> (Buysson 1905)	R	-	R	R	0	*			ss	=	=	=	Falsche Kuckuckswespe		
*	<i>Dolichovespula media</i> (Retzius 1783)	*	*	*	*	*	V			h	>	=	=	Mittlere Wespe		
3	<i>Dolichovespula norwegica</i> (Fabricius 1781)	2	1	V	3	-	3			s	=	↓↓↓	=	Norwegische Wespe		
*	<i>Dolichovespula omissa</i> (Bischoff 1931)	-	0	R	R	0	V			ss	=	=	=	Waldkuckuckswespe		
*	<i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	*	*			sh	=	=	=	Sächsische Wespe		
*	<i>Dolichovespula sylvestris</i> (Scopoli 1763)	*	*	*	*	*	*			h	=	(↓)	=	Waldwespe		
2	<i>Eumenes coarctatus</i> (Linnaeus 1758)	R	1	2	3	R	0			s	<<	=	-	nN		



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End- Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			HK	LT	KT	RF			
Faltenwespen (Vespidae)																
*	<i>Eumenes coronatus</i> (Panzer 1799)	*	R	R	*	R	R			s	?	=	=	Anm71		
*	<i>Eumenes papillarius</i> (Christ 1791)	3	*	*	*	D	*			s	=	=	=			
3	<i>Eumenes pedunculatus</i> (Panzer 1799)	G	2	3	3	-	0			s	<	=	-	nN		
0	<i>Eumenes pomiformis</i> (Fabricius 1781)	0	-	-	-	-	-		vor 1950	ex						
0	<i>Eumenes subpomiformis</i> Blüthgen 1938	-	0	-	-	-	0		1950	ex						
R	<i>Euodynerus dantici</i> (Rossi 1790)	R	R	-	-	-	-			es	?	?	=			
R	<i>Euodynerus notatus</i> (Jurine 1807)	R	-	-	-	-	-			es	?	?	=			
V	<i>Euodynerus quadrifasciatus</i> (Fabricius 1793)	*	0	V	R	R	0			s	<	=	=			
*	<i>Gymnomerus laevipes</i> (Shuckard 1837)	*	*	*	*	D	0			s	=	=	=			
2	<i>Microdynerus exilis</i> (Herrich-Schäffer 1839)	2	1	-	2	-	-			ss	<	?	=			
1	<i>Microdynerus nugdunensis</i> (Saussure 1856)	-	-	-	-	1	0			es	<<	?	=			
1	<i>Odynerus melanocephalus</i> (Gmelin 1790)	2	1	-	1	-	-			ss	<<	=	-	nN		
0	<i>Odynerus reniformis</i> (Gmelin 1790)	0	0	-	-	-	-		vor 1949	ex						
3	<i>Odynerus spinipes</i> (Linnaeus 1758)	-	3	3	V	3	3			s	<	=	-	nN, Anm4		
0	<i>Polistes biglumis</i> (Linnaeus 1758)	-	0	-	-	0	0		1952	ex					Berg-Feldwespe	
R	<i>Polistes bischoffi</i> (Weyrauch 1937)	-	R	-	-	R	-			es	?	?	=	Anm72	Zierliche Feldwespe	
*	<i>Polistes dominula</i> (Christ 1791)	*	*	*	*	*	*			h	>	↑	=		Haus-Feldwespe	
0	<i>Polistes nimpha</i> (Christ 1791)	-	-	-	-	-	0		1902	ex					Heide-Feldwespe	
0	<i>Pterocheilus phaleratus</i> (Panzer 1797)	-	0	-	-	-	-		1948	ex						
0	<i>Stenodynerus chevrieranus</i> (Saussure 1856)	0	-	-	-	-	-		vor 1935	ex						
R	<i>Stenodynerus steckianus</i> (Schulthess 1897)	-	-	-	R	-	-			es	?	?	=			
0	<i>Stenodynerus xanthomelas</i> (Herrich-Schäffer 1839)	0	0	-	-	-	-		1947	ex						
0	<i>Symmorphus angustatus</i> (Zetterstedt 1838)	-	0	-	-	-	0		1949	ex						
*	<i>Symmorphus bifasciatus</i> (Linnaeus 1761)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=			
*	<i>Symmorphus connexus</i> (Curtis 1826)	D	G	V	1	-	D			s	=	↑	=			
3	<i>Symmorphus crassicornis</i> (Panzer 1798)	2	2	3	2	-	3			s	<	(↓)	=			
3	<i>Symmorphus debilitatus</i> (Saussure 1855)	-	R	*	3	-	2			ss	<	=	=			



Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen - Hymenoptera - Aculeata - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	Regionalisierung						§ End. Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmer- kungen	Deutscher Name	
		NRTL	NRBU	WB/WT	WEBL	EI/SG	SÜBL			HK	LT	KT	RF			
	Faltenwespen (Vespidae)															
*	<i>Symmorphus gracilis</i> (Brullé 1832)	*	*	*	*	D	*			mh	=	=	=			
1	<i>Symmorphus murarius</i> (Linnaeus 1758)	-	0	R	-	-	0			es	<<<	?	=			
*	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus 1758	*	*	*	*	*	*	§		sh	=	=	=		Hornisse	
*	<i>Vespula austriaca</i> (Panzer 1799)	R	R	R	R	R	*			s	=	=	=		Österreich. Kuckuckswespe	
*	<i>Vespula germanica</i> (Fabricius 1793)	*	*	*	*	*	*			sh	=	=	=		Deutsche Wespe	
*	<i>Vespula rufa</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*			sh	=	=	=		Rote Wespe	
*	<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus 1758)	*	*	*	*	*	*			sh	=	=	=	Anm9	Gemeine Wespe	