



3. Fassung, Stand August 2010
Bearbeiter: Sascha Buchholz, Volker Hartmann
und Martin Kreuels

Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§ End. Neo Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name	
				HK	LT	KT	RF				
*	<i>Abacoproeces saltuum</i>			ss	=	=	=	nw	0		
*	<i>Aculepeira ceropegia</i>			mh	=	=	=		k.A.	Eichenblattspinne	
*	<i>Aelurillus v-insignitus</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	V-Fleck-Springspinne	
V	<i>Agalenatea redii</i>			mh	<	(↓)	=		k.A.	Körbchenspinne	
*	<i>Agelena labyrinthica</i>			h	=	=	=		k.A.	Labyrinthspinne	
*	<i>Agyphantes expunctus</i>			ss	=	=	=	n	G	Getilgte Zartweberin	
*	<i>Agroeca brunnea</i>			sh	=	=	=		k.A.	Braune Feldspinne	
3	<i>Agroeca cuprea</i>			s	<	(↓)	=		2	Kupfernde Feldspinne	
R	<i>Agroeca dentigera</i>			es	=	=	=	sw	k.A.		
2	<i>Agroeca lusatica</i>			ss	<	(↓)	=		1	Lausitzer Feldspinne	
*	<i>Agroeca proxima</i>			h	=	=	=		k.A.	Verwandte Feldspinne	
*	<i>Agyneta cauta</i>			h	<	?	=		3		
*	<i>Agyneta conigera</i>			h	=	=	=		k.A.		
*	<i>Agyneta decora</i>			mh	=	=	=		3		
*	<i>Agyneta ramosa</i>			mh	=	=	=		3		
*	<i>Agyneta subtilis</i>			mh	=	=	=		3		
3	<i>Allagelena gracilens</i>			s	<	(↓)	=		3	Zarte Trichterspinne	
*	<i>Allomengea vidua</i>			mh	=	=	=		k.A.		
V	<i>Alopecosa accentuata</i>			mh	<	(↓)	=	n	Anm1	3	Auffällige Tarantel
0	<i>Alopecosa aculeata</i>		1964	ex					Anm2	0	Dunkelbraune Tarantel
3	<i>Alopecosa barbipes</i>			s	<	(↓)	=	s	Anm3	k.A.	
*	<i>Alopecosa cuneata</i>			sh	>	↑	=			k.A.	Keilförmige Tarantel
1	<i>Alopecosa cursor</i>			es	<	(↓)	=			1	Umherschweifende Tarantel
*	<i>Alopecosa fabrilis</i>			s	=	=	=			1	Künstlerische Tarantel
2	<i>Alopecosa inquilina</i>			ss	<	(↓)	=	nw		0	Zugewanderte Tarantel



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
*	<i>Alopecosa pulverulenta</i>			sh	>	↑	=		k.A.	Überstäubte Tarantel
2	<i>Alopecosa striatipes</i>			ss	<	(↓)	= n		2	Streifbeinige Tarantel
V	<i>Alopecosa trabalis</i>			mh	<	(↓)	=		3	Balken-Tarantel
2	<i>Altella biuncata</i>			ss	<	(↓)	= n		1	
2	<i>Altella lucida</i>			ss	<	(↓)	=		1	Leuchtende Kräuselspinne
*	<i>Amaurobius fenestralis</i>			sh	=	=	=		k.A.	Fensterspinne
*	<i>Amaurobius ferox</i>			h	=	=	=		k.A.	Kellerspinne
0	<i>Amaurobius pallidus</i>		vor 1900	ex					0	Blasse Finsterspinne
*	<i>Amaurobius similis</i>			h	=	=	=		k.A.	Ähnliche Finsterspinne
*	<i>Anguliphantes angulipalpis</i>			ss	=	=	=		3	Winkelpalpen-Zartweberin
*	<i>Antistea elegans</i>			sh	(<)	(↓)	=		3	Moor-Bodenspinne
*	<i>Anyphaena accentuata</i>			sh	=	=	=		k.A.	Auffällige Zartspinne
3	<i>Aphileta misera</i>			s	<	?	=		2	
*	<i>Apostenus fuscus</i>			mh	=	=	=		k.A.	Moosläufer
*	<i>Araeoncus crassiceps</i>			s	=	=	=		0	
*	<i>Araeoncus humilis</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Araneus alsine</i>			s	=	=	=		k.A.	Rote Kreuzspinne
G	<i>Araneus angulatus</i>			s	(<)	(↓)	=		k.A.	Gehörnte Kreuzspinne
*	<i>Araneus diadematus</i>			sh	=	=	=		k.A.	Garten-Kreuzspinne
*	<i>Araneus marmoreus</i>			mh	=	=	=		k.A.	Marmorierte Kreuzspinne
*	<i>Araneus quadratus</i>			h	=	=	=		k.A.	Vierfleck-Kreuzspinne
*	<i>Araneus sturmi</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Araneus triguttatus</i>			s	=	?	=		k.A.	
*	<i>Araniella cucurbitina</i>			sh	=	=	=		k.A.	Kürbisspinne
*	<i>Araniella displicata</i>			s	=	=	=		k.A.	Unzufriedene Kreuzspinne
*	<i>Araniella inconspicua</i>			ss	=	=	=		k.A.	Unauffällige Kreuzspinne
*	<i>Araniella opisthographa</i>			h	=	=	=		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§ End. Neo Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
				HK	LT	KT	RF			
1	Arctosa cinerea	§§		ss	<<	↓↓	=		1	Graue Bärin
2	Arctosa figurata			ss	<	(↓)	= nw		2	Gestaltete Bärin
*	<i>Arctosa leopardus</i>			h	=	=	=		k.A.	Leopard-Bärin
*	<i>Arctosa lutetiana</i>			s	=	=	=		3	Pariser Bärin
V	<i>Arctosa perita</i>			mh	<	(↓)	=		k.A.	Erfahrene Bärin
2	Argenna patula			ss	<	(↓)	=		2	
*	<i>Argenna subnigra</i>			mh	=	=	=		3	
*	<i>Argiope bruennichi</i>			sh	>	↑	=		k.A.	Wespenspinne
V	<i>Argyroneta aquatica</i>			mh	<	(↓)	= n		3	Wasserspinne
*	<i>Asagena phalerata</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	Bewehrte Fettspinne
R	Asianellus festivus			es	=	=	= nw		k.A.	
*	<i>Asthenargus paganus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Atypus affinis</i>			mh	=	=	-	FI uW	2	Tapezierspinne
3	Atypus piceus			s	<	(↓)	- n	FI uW	2	Pechschwarze Tapezierspinne
*	<i>Aulonia albimana</i>			h	<	(↓)	= n		k.A.	
*	<i>Ballus chalybeius</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Baryphyma pratense</i>			ss	=	=	= so		3	
0	Baryphyma trifrons		1955	ex				so	0	
*	<i>Bathyphantes approximatus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Bathyphantes gracilis</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Bathyphantes nigrinus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Bathyphantes parvulus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Bathyphantes setiger</i>			ss	=	=	=		1	
R	Bathyphantes similis			es	=	=	= nw		k.A.	
*	<i>Bolyphantes alticeps</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Bolyphantes luteolus</i>			s	=	=	=		k.A.	
*	<i>Callilepis nocturna</i>			h	=	=	=		3	Ameisenfressende Plattbauchspinne



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10	* <i>Caviphantes saxetorum</i>			ss	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerita bicolor</i>			sh	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerita concinna</i>			sh	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus arcanus</i>			s	=	=	=			2
	* <i>Centromerus brevivulvatus</i>			h	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus capucinus</i>			ss	=	=	= n			3
	* <i>Centromerus cavernarum</i>			ss	=	=	= nw			3
	* <i>Centromerus dilutus</i>			h	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus incilium</i>			h	=	=	=			3
	* <i>Centromerus leruthi</i>			s	=	=	= no			3
	* <i>Centromerus levitarsis</i>			ss	=	=	=			2
	* <i>Centromerus pabulator</i>			mh	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus persimilis</i>			ss	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus piccolo</i>		End	ss	=	=	= o			R
	* <i>Centromerus prudens</i>			mh	=	=	=			k.A.
	* <i>Centromerus sellarius</i>			ss	=	=	= n			G
	* <i>Centromerus semiater</i>			ss	=	=	=			0
	* <i>Centromerus serratus</i>			ss	=	=	= n			3
	* <i>Centromerus silvicola</i>			s	=	=	= n			k.A.
	* <i>Centromerus sylvaticus</i>			sh	=	=	=			k.A.
	* <i>Ceratinella brevipes</i>			h	=	=	=			k.A.
	* <i>Ceratinella brevis</i>			sh	=	=	=			k.A.
	* <i>Ceratinella scabrosa</i>			mh	=	=	=			k.A.
	R <i>Ceratinella wideri</i>			es	=	=	= nw	Anm4		R
	* <i>Cercidia prominens</i>			h	=	=	=			k.A. Erd-Kreuzspinne
	R <i>Cetonana laticeps</i>			es	=	=	= n			3
	* <i>Cheiracanthium erraticum</i>			h	<	(↓)	=			k.A. Umherirrender Dornfinger



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
R	<i>Cheiracanthium oncognathum</i>			es	=	=	=	w		R Ähnlicher Dornfinger
2	<i>Cheiracanthium pennyi</i>			ss	<	(↓)	=			2 Cambridges Dornfinger
R	<i>Cheiracanthium punctorium</i>			es	=	=	=	nw		k.A.
V	<i>Cheiracanthium virescens</i>			mh	<	(↓)	=			3 Grüner Dornfinger
*	<i>Cicurina cicur</i>			sh	=	=	=			k.A. Herbststreu-Spinne
*	<i>Cinetata gradata</i>			ss	=	=	=	n		0
*	<i>Clubiona brevipes</i>			h	=	=	=			k.A. Kurzbeinige Sackspinne
*	<i>Clubiona caerulescens</i>			s	=	?	=			k.A. Bläuliche Sackspinne
*	<i>Clubiona comta</i>			sh	=	=	=			k.A. Gefällige Sackspinne
*	<i>Clubiona corticalis</i>			h	=	=	=			k.A. Rinden-Sackspinne
*	<i>Clubiona diversa</i>			h	=	=	=			k.A. Verschiedenartige Sackspinne
2	<i>Clubiona frisia</i>			ss	<	(↓)	=	s	Anm5	3 Friesen-Sackspinne
V	<i>Clubiona frutetorum</i>			mh	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Clubiona germanica</i>			ss	=	=	=			0 Deutsche Sackspinne
R	<i>Clubiona juvenis</i>			es	=	=	=	n		k.A. Junge Sackspinne
*	<i>Clubiona lutescens</i>			h	=	=	=			k.A. Leuchtende Sackspinne
*	<i>Clubiona neglecta</i>			sh	=	=	=			k.A. Übersehene Sackspinne
0	<i>Clubiona norvegica</i>		1964	ex				w		0 Norwegische Sackspinne
*	<i>Clubiona pallidula</i>			h	=	=	=			k.A. Blasse Sackspinne
*	<i>Clubiona phragmitis</i>			h	=	=	=			k.A. Schilf-Sackspinne
*	<i>Clubiona reclusa</i>			sh	=	=	=			k.A. Einsiedler-Sackspinne
*	<i>Clubiona similis</i>			ss	=	=	=	n	Anm6	k.A. Ähnliche Sackspinne
*	<i>Clubiona stagnatilis</i>			mh	=	=	=			3 Sumpf-Sackspinne
*	<i>Clubiona subsultans</i>			s	=	=	=			k.A.
*	<i>Clubiona subtilis</i>			mh	=	=	=			k.A.
*	<i>Clubiona terrestris</i>			sh	=	=	=			k.A. Erd-Sackspinne
*	<i>Clubiona trivialis</i>			mh	=	=	=			k.A. Gewöhnliche Sackspinne



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Cnephalocotes obscurus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Coelotes atropos</i>			s	=	=	=	Anm7	1	Große Wald-Trichterspinne
*	<i>Coelotes terrestris</i>			sh	=	=	=		k.A.	Waldboden-Finsterspinne
*	<i>Collinsia distincta</i>			mh	=	=	=		3	
*	<i>Collinsia inerrans</i>			mh	=	=	= o		k.A.	
*	<i>Comaroma simoni</i>			s	=	=	=		0	Simons Zwergkugelspinne
*	<i>Coriarachne depressa</i>			s	=	=	=		k.A.	Wanzenspinne
V	<i>Crustulina guttata</i>			mh	<	(↓)	=		k.A.	
R	<i>Crustulina sticta</i>			es	=	=	=		k.A.	
*	<i>Cryphoeca silvicola</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Cryptachaea riparia</i>			ss	=	=	=		k.A.	
D	<i>Cybaeus angustiarum</i>			ss	?	?	= nw		k.A.	
*	<i>Cyclosa conica</i>			h	=	=	=		k.A.	Konische Kreisspinne
*	<i>Cyclosa oculata</i>			s	=	=	= nw		k.A.	
*	<i>Dendryphantès rudis</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Diaea dorsata</i>			h	=	=	=		k.A.	Grüne Krabbenspinne
*	<i>Dictyna arundinacea</i>			h	=	=	=		k.A.	Gewöhnliche Kräuselspinne
G	<i>Dictyna latens</i>			s	(<)	?	=		3	
*	<i>Dictyna pusilla</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Dictyna uncinata</i>			h	=	=	=		k.A.	Heckenlauerspinne
*	<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Dicymbium tibiale</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Diplocephalus connatus</i>			s	=	=	= no		2	Triebhafter Doppelkopf
*	<i>Diplocephalus cristatus</i>			sh	=	=	=		k.A.	Kamm-Doppelkopf
2	<i>Diplocephalus dentatus</i>			ss	<	(↓)	=		2	Gezählter Doppelkopf
*	<i>Diplocephalus latifrons</i>			sh	=	=	=		k.A.	Breitstirniger Doppelkopf
0	<i>Diplocephalus lusiscus</i>		1963	ex				o	0	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name		
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF					
10		Neo	Vaw	Nachweis								
*	<i>Diplocephalus permixtus</i>				h	=	=	=		k.A.	Verwechselter Doppelkopf	
*	<i>Diplocephalus picinus</i>				sh	=	=	=		k.A.	Wald-Doppelkopf	
*	<i>Diplocephalus protuberans</i>				s	=	=	=	n	Anm8	2	Vorstehender Doppelkopf
*	<i>Diplostyla concolor</i>				sh	=	=	=			k.A.	
2	<i>Dipoena coracina</i>				ss	<	(↓)	=	n		2	
*	<i>Dipoena melanogaster</i>				s	=	=	=			k.A.	
0	<i>Dipoena torva</i>			vor 1900	ex						k.A.	
*	<i>Dismodicus bifrons</i>				h	=	=	=			k.A.	
*	<i>Dismodicus elevatus</i>				s	=	=	=			k.A.	
*	<i>Dolomedes fimbriatus</i>		§		h	=	=	=			k.A.	Gerandete Jagdspinne
*	<i>Dolomedes plantarius</i>		§§		ss	=	=	=			0	
3	<i>Donacochara speciosa</i>				s	<	?	=			3	
*	<i>Drapetisca socialis</i>				sh	>	↑	=			k.A.	
*	<i>Drassodes cupreus</i>				h	<	(↓)	=			k.A.	Kupfernde Mausspinne
*	<i>Drassodes lapidosus</i>				sh	<	(↓)	=			k.A.	Stein-Mausspinne
*	<i>Drassodes pubescens</i>				h	=	=	=	no		k.A.	
R	<i>Drassodes villosus</i>				es	=	=	=	nw		1	
*	<i>Drassodex hypocrita</i>				ss	=	=	=	n	Anm9	1	
R	<i>Drassodex lesserti</i>				es	=	=	=	no		k.A.	
*	<i>Drassyllus lutetianus</i>				mh	=	=	=			k.A.	
V	<i>Drassyllus praeficus</i>				mh	<	(↓)	=			3	
*	<i>Drassyllus pusillus</i>				sh	>	↑	=			k.A.	
2	<i>Drassyllus villicus</i>				ss	<	(↓)	=	n		2	
*	<i>Drepanotylus uncatulus</i>				mh	=	=	=			3	
*	<i>Dysdera crocata</i>				mh	=	=	=			k.A.	Safran-Sechsaugenspinne
*	<i>Dysdera erythrina</i>				h	=	=	=			k.A.	Rote Sechsaugenspinne
*	<i>Ebrechtella tricuspadata</i>				s	=	?	=	n		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
0	<i>Echemus angustifrons</i>		vor 1900	ex			nw		2	
*	<i>Enoplognatha caricis</i>			ss	=	=	= n		1	
V	<i>Enoplognatha latimana</i>			mh	<	(↓)	=		G	
3	<i>Enoplognatha mordax</i>			s	<	(↓)	=		2	
R	<i>Enoplognatha oelandica</i>			es	=	=	= nw		k.A.	
*	<i>Enoplognatha ovata</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Enoplognatha thoracica</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Entelecara acuminata</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Entelecara congenera</i>			mh	=	=	=		3	
*	<i>Entelecara erythropus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Entelecara flavipes</i>			mh	=	=	= n		k.A.	
*	<i>Episinus angulatus</i>			h	=	=	=		k.A.	Seilspinne
*	<i>Episinus truncatus</i>			mh	=	=	=		k.A.	
2	<i>Erigone arctica maritima</i>			ss	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Erigone atra</i>			sh	>	↑	=		k.A.	Glücksspinne
*	<i>Erigone dentipalpis</i>			sh	>	↑	=		k.A.	Gewöhnliche Glücksspinne
*	<i>Erigone longipalpis</i>			h	=	=	= s		k.A.	Langpalpen Zwergspinne
*	<i>Erigonella hiemalis</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Erigonella ignobilis</i>			s	=	=	=		3	
1	<i>Erigonoplus globipes</i>			es	<	(↓)	= nw		1	
*	<i>Ero aphana</i>			ss	=	=	= nw		3	
*	<i>Ero cambridgei</i>			s	=	=	=		2	Cambridges Spinnenfresser
*	<i>Ero furcata</i>			h	=	=	=		k.A.	Gefurchter Spinnenfresser
*	<i>Ero tuberculata</i>			ss	=	=	=		k.A.	Gehöckerter Spinnenfresser
*	<i>Euophrys frontalis</i>			sh	=	=	=		k.A.	
3	<i>Euophrys herbigrada</i>			s	<	(↓)	= no	Anm10	1	
*	<i>Eurocoelotes inermis</i>			sh	=	=	= n		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Euryopsis flavomaculata</i>			h	=	=	=			k.A.
2	<i>Euryopsis quinqueguttata</i>			ss	<	(↓)	= nw			2
*	<i>Evansia merens</i>			ss	=	=	=			k.A.
V	<i>Evarcha arcuata</i>			mh	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Evarcha falcata</i>			sh	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Evarcha laetabunda</i>			ss	=	=	= nw			3
*	<i>Floronia bucculenta</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Formiphantes leptyphantiformis</i>			ss	=	=	= nw			1 Zartweberförmige Zartweberin
*	<i>Frontinellina frutetorum</i>			ss	=	=	= n			0
3	<i>Gibbaranea bituberculata</i>			s	<	(↓)	=			3 Zweihöckerige Kreuzspinne
*	<i>Gibbaranea gibbosa</i>			mh	=	=	=			k.A. Buckel-Kreuzspinne
*	<i>Gibbaranea omoeda</i>			ss	=	=	=			k.A. Wipfel-Kreuzspinne
2	<i>Glyphesis cottonae</i>			ss	<	(↓)	= s			1
*	<i>Glyphesis servulus</i>			ss	=	=	=			k.A.
*	<i>Gnaphosa bicolor</i>			ss	=	=	=			3 Zweifarbige Plattbauchspinne
*	<i>Gnaphosa leporina</i>			ss	=	=	=			1 Hüpfende Plattbauchspinne
*	<i>Gnaphosa lucifuga</i>			ss	=	=	= nw			2 Leuchtende Plattbauchspinne
*	<i>Gnaphosa lugubris</i>			ss	=	=	= nw			3 Traurige Plattbauchspinne
*	<i>Gnathonarium dentatum</i>			h	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Gonatium hilare</i>			s	=	?	= n			3
*	<i>Gonatium paradoxum</i>			s	=	?	=			2
*	<i>Gonatium rubellum</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Gonatium rubens</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Gongylidiellum latebricola</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Gongylidiellum murcidum</i>			s	=	=	=			k.A.
*	<i>Gongylidiellum vivum</i>			sh	>	↑	=			k.A.
*	<i>Gongylidium rufipes</i>			h	=	=	=			k.A.



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
R	<i>Hahnia difficilis</i>			es	=	=	=	n	k.A.	Schwierige Bodenspinne
*	<i>Hahnia helveola</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Hahnia montana</i>			h	=	=	=		k.A.	Berg-Bodenspinne
*	<i>Hahnia nava</i>			sh	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Hahnia ononidum</i>			mh	=	=	=	nw	3	
*	<i>Hahnia pusilla</i>			h	=	=	=		k.A.	Behaarte Bodenspinne
*	<i>Halorates reprobus</i>			ss	=	=	=	so	k.A.	
*	<i>Haplodrassus dalmatensis</i>			ss	=	=	=		k.A.	
1	<i>Haplodrassus kulczynskii</i>			es	<	(↓)	=	n	2	
R	<i>Haplodrassus moderatus</i>			es	=	=	=	w	k.A.	
*	<i>Haplodrassus signifer</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Haplodrassus silvestris</i>			sh	=	=	=		k.A.	Wald-Mausspinne
*	<i>Haplodrassus soerenseni</i>			ss	=	=	=	w	k.A.	
*	<i>Haplodrassus umbratilis</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Harpactea hombergi</i>			h	=	=	=		k.A.	Hombergs Sechsaugenspinne
*	<i>Harpactea lepida</i>			s	=	=	=	nw	G	Hüpfende Sechsaugenspinne
*	<i>Harpactea rubicunda</i>			s	=	=	=		3	Rubinfarbene Sechsaugenspinne
G	<i>Heliophanus aeneus</i>			s	(<)	(↓)	=	nw	3	
3	<i>Heliophanus auratus</i>			s	<	(↓)	=		3	
*	<i>Heliophanus cupreus</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
2	<i>Heliophanus dampfi</i>			ss	<	(↓)	=	nw	2	
R	<i>Heliophanus dubius</i>			es	=	=	=		k.A.	
*	<i>Heliophanus flavipes</i>			sh	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Helophora insignis</i>			mh	=	=	=		k.A.	
2	<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i>			ss	<	(↓)	=	n	2	Schwarzgefleckte Kugelspinne
*	<i>Hilaira excisa</i>			s	=	=	=		0	
*	<i>Histopona torpida</i>			sh	>	↑	=	n	k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Holocnemus plucheii</i>			ss	=	=	=		k.A.	
V	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>			mh	<	(↓)	=		3	
2	<i>Hylyphantes graminicola</i>			ss	<	(↓)	=		G	
R	<i>Hylyphantes nigrinus</i>			es	=	=	= n		G	
*	<i>Hypomma bituberculatum</i>			h	=	=	=		k.A.	
G	<i>Hypomma cornutum</i>			h	(<)	?	=		k.A.	
2	<i>Hypomma fulvum</i>			ss	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Hypselistes jacksoni</i>			ss	=	=	=		0	
3	<i>Hypsosinga albovittata</i>			s	<	(↓)	=		2 Weißfleckige Glanzkreuzspinne	
*	<i>Hypsosinga pygmaea</i>			s	=	=	=		3 Zwerg-Glanzspinne	
*	<i>Hypsosinga sanguinea</i>			mh	=	=	=		k.A. Rote Glanzspinne	
*	<i>Hyptiotes paradoxus</i>			mh	=	=	=		k.A. Dreiecksspinne	
R	<i>Icius subinermis</i>	Neo		es	=	=	=		G	
*	<i>Jacksonella falconeri</i>			s	=	=	=		k.A.	
*	<i>Kaestneria dorsalis</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Kaestneria pullata</i>			ss	=	=	=		k.A.	
0	<i>Kishidaia conspicua</i>		vor 1900	ex			= n		3	
*	<i>Labulla thoracica</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Larinioides cornutus</i>			sh	>	↑	=		k.A. Schilf-Radnetzspinne	
*	<i>Larinioides patagiatus</i>			mh	=	=	=		k.A. Hecken-Kreuzspinne	
*	<i>Larinioides sclopetarius</i>			h	>	↑	=		k.A. Brücken-Kreuzspinne	
*	<i>Lasaeola tristis</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Lathys humilis</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Lepthyphantes leprosus</i>			h	=	=	=		k.A. Aussätzige Zartweberin	
*	<i>Lepthyphantes minutus</i>			h	=	=	=		k.A. Kleine Zartweberin	
*	<i>Lepthyphantes nodifer</i>			ss	=	?	= n		k.A.	
R	<i>Lepthyphantes notabilis</i>			es	=	=	= n		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Leptorhoptrum robustum</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Lessertia dentichelis</i>			s	=	=	=		k.A.	
*	<i>Linyphia hortensis</i>			sh	=	=	=		k.A.	Garten-Baldachinspinne
*	<i>Linyphia tenuipalpis</i>			ss	=	=	= so		2	Zartpalpige Baldachinspinne
*	<i>Linyphia triangularis</i>			sh	=	=	=		k.A.	Dreieckige Baldachinspinne
V	<i>Liocranoeca striata</i>			mh	<	(↓)	=		3	
*	<i>Liocranum rupicola</i>			ss	=	?	=		k.A.	
1	<i>Liocranum rutilans</i>			es	<	(↓)	= n		2	
*	<i>Lophomma punctatum</i>			h	=	=	=		k.A.	
R	<i>Macaroeris nidicolens</i>			es	=	=	=		G	
*	<i>Macrargus carpenteri</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Macrargus rufus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
2	<i>Malthonica campestris</i>			ss	<	(↓)	= w		3	Feld-Winkelspinne
*	<i>Malthonica ferruginea</i>			mh	=	=	=		k.A.	Rostrote Winkelspinne
*	<i>Malthonica picta</i>			h	=	=	= no		k.A.	Gefleckte Winkelspinne
*	<i>Malthonica silvestris</i>			sh	=	=	=		k.A.	Wald-Winkelspinne
*	<i>Mangora acalypha</i>			sh	>	↑	=		k.A.	Streifen-Radnetzspinne
*	<i>Mansuphantes mansuetus</i>			ss	=	=	= nw		k.A.	Zahme Zartweberin
0	<i>Marilynia bicolor</i>		vor 1900	ex			= n		k.A.	
0	<i>Maro lepidus</i>		vor 1960	ex			=		0	
*	<i>Maro minutus</i>			s	=	=	=		3	
*	<i>Marpissa muscosa</i>			h	=	?	=		k.A.	
3	<i>Marpissa radiata</i>			s	<	(↓)	=		0	
*	<i>Maso gallicus</i>			ss	=	=	= n		3	
*	<i>Maso sundevalli</i>			sh	=	=	=		k.A.	
R	<i>Mecopisthes peusi</i>			es	=	=	= n	Anm11	k.A.	
*	<i>Megalephyphantes nebulosus</i>			s	=	=	=		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name	
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF				
10		Neo	Vaw	Nachweis							
V	<i>Meioneta affinis</i>				mh	<	(↓)	=		3	
*	<i>Meioneta fuscipalpa</i>				ss	=	=	=	nw	k.A.	
0	<i>Meioneta gulosa</i>			1964	ex			=	nw	Anm12	0
*	<i>Meioneta innotabilis</i>				s	=	=	=			k.A.
*	<i>Meioneta mollis</i>				ss	=	=	=			3
*	<i>Meioneta rurestris</i>				sh	>	↑	=			k.A.
*	<i>Meioneta saxatilis</i>				sh	=	=	=			k.A.
R	<i>Meioneta simplicitarsis</i>				es	=	=	=	n		k.A.
R	<i>Mermessus denticulatus</i>				es	=	=	=			k.A.
*	<i>Mermessus trilobatus</i>	Neo			ss	>	↑	=			k.A.
*	<i>Meta menardi</i>				mh	=	=	=			k.A. Höhlen-Kreuzspinne
*	<i>Metellina mengei</i>				sh	=	=	=			k.A. Menges Herbstspinne
*	<i>Metellina merianae</i>				sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Metellina segmentata</i>				sh	=	=	=			k.A. Herbstspinne
*	<i>Metopobactrus prominulus</i>				mh	=	=	=			k.A.
0	<i>Micaria dives</i>			vor 1900	ex						k.A. Prächtige Ameisenplattbauchspinne
V	<i>Micaria fulgens</i>				mh	<	(↓)	=			k.A. Glänzende Ameisenplattbauchspinne
*	<i>Micaria guttulata</i>				ss	=	=	=	n		2 Gefleckte Ameisenplattbauchspinne
0	<i>Micaria lenzi</i>			vor 1900	ex				sw		0 Blasse Ameisenplattbauchspinne
1	<i>Micaria nivosa</i>				es	<	(↓)	=	w		1 Schnee-Ameisenplattbauchspinne
*	<i>Micaria pulicaria</i>				sh	<	(↓)	=			k.A. Ameisenspinne
3	<i>Micaria silesiaca</i>				s	<	(↓)	=			2
*	<i>Micaria subopaca</i>				s	=	=	=			k.A. Dunkle Ameisenplattbauchspinne
*	<i>Micrargus apertus</i>				ss	=	=	=			k.A.
*	<i>Micrargus herbigradus</i>				sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Micrargus subaequalis</i>				h	<	(↓)	=			k.A.
R	<i>Microctenonyx subitaneus</i>				es	=	=	=			k.A.



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10	★ <i>Microlinyphia impigra</i>			ss	=	=	=		3	
	★ <i>Microlinyphia pusilla</i>			sh	=	=	=		k.A.	
	∨ <i>Micrommata virescens</i>			mh	<	(↓)	=		k.A.	Grüne Huschspinne
	★ <i>Microneta varia</i>			sh	=	=	=		k.A.	
0	<i>Minicia marginella</i>		1964	ex					0	
	★ <i>Minyriolus pusillus</i>			h	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Mioxena blanda</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
	★ <i>Misumena vatia</i>			h	=	=	=		k.A.	Veränderliche Krabbenspinne
R	<i>Moebelia berolinensis</i>	End		es	=	=	= s		k.A.	
	★ <i>Moebelia penicillata</i>			mh	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Monocephalus castaneipes</i>			ss	=	=	= o		R	Braunbeiniger Einkopf
	★ <i>Monocephalus fuscipes</i>			h	=	=	= no		k.A.	Gelbbeiniger Einkopf
	∨ <i>Myrmarachne formicaria</i>			mh	<	(↓)	=		3	Ameisenspringspinne
3	<i>Nematogmus sanguinolentus</i>			s	<	(↓)	= no		k.A.	
0	<i>Neon levis</i>		1953	ex			nw		0	
	★ <i>Neon reticulatus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
2	<i>Neon valentulus</i>			s	<<	↓↓	=		1	
	★ <i>Neoscona adianta</i>			mh	=	=	=		k.A.	Heide-Radnetzspinne
	★ <i>Neottiura bimaculata</i>			sh	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Neriere clathrata</i>			sh	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Neriere emphana</i>			h	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Neriere furtiva</i>			ss	=	=	=		2	
	★ <i>Neriere hammeni</i>			ss	=	=	= so		1	Van der Hammens Baldachinspinne
	★ <i>Neriere montana</i>			h	=	=	=		k.A.	Berg-Baldachinspinne
	★ <i>Neriere peltata</i>			sh	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Neriere radiata</i>			s	=	=	=		k.A.	
	★ <i>Nesticus cellulanus</i>			h	=	=	=		k.A.	Höhlenspinne



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
R	<i>Nesticus eremita</i>			es	=	=	=		R	Einsiedler Höhlenspinne
*	<i>Nigma flavescens</i>			h	=	=	=		k.A.	Gelbe Kräuselspinne
*	<i>Nigma puella</i>			s	=	=	= no		G	
*	<i>Nigma walckenaeri</i>			mh	=	=	= n		k.A.	Fassadenbewohnende Kräuselspinne
*	<i>Notioscopus sarcinatus</i>			mh	=	=	=		3	
*	<i>Nuctenea umbratica</i>			h	=	=	=		k.A.	Spalten-Kreuzspinne
*	<i>Nusoncus nasutus</i>			ss	=	=	=		3	
*	<i>Obscuriphantes obscurus</i>			mh	=	=	=		k.A.	Verborgene Zartweberin
*	<i>Oedothorax agrestis</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Oedothorax apicatus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Oedothorax fuscus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Oedothorax gibbosus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Oedothorax retusus</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Oonops domesticus</i>			s	=	=	=		1	Haus-Zwergsechsaugenspinne
*	<i>Oreonetides quadridentatus</i>			s	=	=	= n		k.A.	
*	<i>Oryphantes angulatus</i>			s	=	=	=		0	Eckige Zartweberin
*	<i>Ostearius melanopygius</i>			h	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Oxyopes ramosus</i>			ss	=	=	=		3	Luchsspinne
*	<i>Ozyptila atomaria</i>			h	=	=	=		k.A.	
2	<i>Ozyptila brevipes</i>			ss	<	(↓)	=		0	
3	<i>Ozyptila claveata</i>			s	<	(↓)	=		3	
*	<i>Ozyptila praticola</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
2	<i>Ozyptila pullata</i>			ss	<	(↓)	= n		2	
R	<i>Ozyptila rauda</i>			es	=	=	= nw		1	
1	<i>Ozyptila sanctuaria</i>			es	<	(↓)	= no		G	
2	<i>Ozyptila scabricula</i>			ss	<	(↓)	=		3	
3	<i>Ozyptila simplex</i>			s	<	(↓)	= n		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
★	<i>Ozyptila trux</i>			h	<	(↓)	=			k.A.
1	<i>Ozyptila westringi</i>			es	<	(↓)	= s			k.A.
★	<i>Pachygnatha clercki</i>			sh	=	=	=			k.A. Clercks Dickkiefer-Spinne
★	<i>Pachygnatha degeeri</i>			sh	>	↑	=			k.A. Boden-Streckerspinne
★	<i>Pachygnatha listeri</i>			sh	>	↑	=			k.A. Listers Dickkiefer-Spinne
★	<i>Paidiscura pallens</i>			sh	>	↑	=			k.A. Blasse Kugelspinne
★	<i>Palliduphantes ericaeus</i>			sh	=	=	= no			k.A. Heide-Zartweberin
★	<i>Palliduphantes insignis</i>			mh	=	=	= so			k.A. Auffällige Zartweberin
★	<i>Palliduphantes pallidus</i>			sh	=	=	=			k.A. Bleiche Zartweberin
2	<i>Panamomops inconspicuus</i>			ss	<	(↓)	= n			2
R	<i>Panamomops mengei</i>			es	=	=	=			k.A.
★	<i>Panamomops sulcifrons</i>			s	=	=	= n			3
G	<i>Parapelecopsis nemoralis</i>			s	(<)	?	= so			k.A.
★	<i>Parasteatoda lunata</i>			h	=	=	=			k.A.
★	<i>Parasteatoda simulans</i>			s	=	=	=			G
★	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>			h	>	↑	=			k.A. Gewächshausspinne
R	<i>Parazygiella montana</i>			es	=	=	= n			k.A.
★	<i>Pardosa agrestis</i>			h	=	=	=			k.A. Feld-Wolfspinne
V	<i>Pardosa agricola</i>			mh	<	(↓)	=	Anm13		k.A. Acker-Wolfspinne
R	<i>Pardosa alacris</i>			es	=	=	= nw			k.A. Lebhaftige Wolfspinne
★	<i>Pardosa amentata</i>			sh	>	↑	=			k.A. Wahnsinnige Wolfspinne
R	<i>Pardosa bifasciata</i>			es	=	=	= nw			k.A. Zweigesichtige Wolfspinne
★	<i>Pardosa hortensis</i>			h	<	(↓)	= n			k.A. Garten-Wolfspinne
★	<i>Pardosa lugubris</i>			sh	=	=	=	Anm14		k.A.
★	<i>Pardosa monticola</i>			h	<	(↓)	=			k.A. Berg-Wolfspinne
★	<i>Pardosa nigriceps</i>			sh	<	(↓)	=			3 Schwarzköpfige Wolfspinne
★	<i>Pardosa paludicola</i>			ss	=	=	=			0 Sumpfbewohnende Wolfspinne



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Pardosa palustris</i>			sh	=	=	=		k.A.	Sumpf-Wolfspinne
*	<i>Pardosa prativaga</i>			sh	=	=	=		k.A.	Wiesen-Wolfspinne
*	<i>Pardosa proxima</i>			ss	=	=	= no		k.A.	Ähnliche Wolfspinne
*	<i>Pardosa pullata</i>			sh	<	(↓)	=		k.A.	Schwarzgekleidete Wolfspinne
*	<i>Pardosa saltans</i>			mh	=	=	=		k.A.	
1	<i>Pardosa sphagnicola</i>			ss	<<	↓↓	=		k.A.	Moor-Wolfspinne
*	<i>Pelecopsis elongata</i>			ss	=	=	=		k.A.	
*	<i>Pelecopsis mengei</i>			s	=	=	=		2	
*	<i>Pelecopsis parallela</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
V	<i>Pelecopsis radicolica</i>			mh	<	(↓)	=		G	
V	<i>Pellenes tripunctatus</i>			mh	<	(↓)	=		3	
3	<i>Peponocranium ludicrum</i>			s	<	(↓)	= s		0	
2	<i>Peponocranium orbiculatum</i>			ss	<	(↓)	= nw		3	
3	<i>Phaeocedus braccatus</i>			s	<	(↓)	=		2	
*	<i>Philodromus albidus</i>			mh	=	=	=	Anm15	k.A.	Weißer Laufspinne
*	<i>Philodromus aureolus</i>			h	=	=	=		k.A.	Goldfarbige Laufspinne
*	<i>Philodromus buxi</i>			s	=	=	= n		k.A.	
*	<i>Philodromus cespitum</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Philodromus collinus</i>			h	=	=	=		k.A.	Hügel-Laufspinne
*	<i>Philodromus dispar</i>			h	=	=	=		k.A.	
G	<i>Philodromus emarginatus</i>			ss	(<)	?	=		k.A.	
*	<i>Philodromus histrio</i>			s	=	=	=		0	
*	<i>Philodromus margaritatus</i>			s	=	=	=		k.A.	
*	<i>Philodromus praedatus</i>			mh	=	=	=		3	Räuberische Laufspinne
*	<i>Philodromus rufus</i>			h	=	=	=	Anm16	k.A.	Rote Laufspinne
*	<i>Phlegra fasciata</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Pholcomma gibbum</i>			mh	=	=	=		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Pholcus opilionoides</i>			ss	=	=	=		k.A.	
*	<i>Pholcus phalangioides</i>			h	=	=	=		k.A. Zitterspinne	
*	<i>Phrurolithus festivus</i>			sh	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Phrurolithus minimus</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Phylloneta impressa</i>			h	=	=	=		k.A. Eingedrückte Kugelspinne	
*	<i>Phylloneta sisypbia</i>			h	=	=	=		k.A. Korinther Kugelspinne	
*	<i>Pirata hygrophilus</i>			sh	>	↑	=		k.A. Feuchteliebender Wasserjäger	
3	<i>Pirata knorri</i>			s	<	(↓)	= nw		0 Gebirgsbach Wasserjäger	
*	<i>Pirata latitans</i>			sh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Pirata piraticus</i>			sh	=	=	=		k.A. Piraten-Wasserjäger	
*	<i>Pirata piscatorius</i>			mh	=	=	=		k.A. Fischener Wasserjäger	
*	<i>Pirata tenuitarsis</i>			mh	=	=	=		3 Zartfüßiger Wasserjäger	
*	<i>Pirata uliginosus</i>			sh	>	↑	=		k.A. Moor-Wasserjäger	
*	<i>Pisaura mirabilis</i>			sh	=	=	=		k.A. Listspinne	
R	<i>Pistius truncatus</i>			es	=	=	=		G	
*	<i>Pityohyphantes phrygianus</i>			mh	=	=	=		k.A.	
*	<i>Platnickina tincta</i>			h	=	=	=		k.A. Angestrichene Kugelspinne	
*	<i>Pocadicnemis juncea</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
*	<i>Pocadicnemis pumila</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Poecilochroa variana</i>			ss	=	=	= nw		2	
*	<i>Poeciloneta variegata</i>			s	=	?	=		k.A.	
*	<i>Porrhomma campbelli</i>			s	=	=	=		k.A. Campbells Fernauge	
*	<i>Porrhomma convexum</i>			h	<	(↓)	=		k.A. Gewölbtes Fernauge	
*	<i>Porrhomma egeria</i>			mh	=	=	=		3 Nymphen-Fernauge	
*	<i>Porrhomma errans</i>			s	=	=	=		k.A. Verwechseltes Fernauge	
*	<i>Porrhomma lativelum</i>			ss	=	=	= no		3 Breitsegel-Fernauge	
*	<i>Porrhomma microcavense</i>			ss	=	=	= n		R Kleinhöhlen-Fernauge	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§ End. Neo Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name	
				HK	LT	KT	RF				
*	<i>Porrhomma microphthalmum</i>			sh	=	=	=		k.A.	Kleinäugiges Fernauge	
0	<i>Porrhomma microps</i>		1964	ex	=			nw	Anm17	0	Winziges Fernauge
*	<i>Porrhomma montanum</i>			mh	=	=	=			3	Berg-Fernauge
*	<i>Porrhomma oblitum</i>			mh	=	=	=			3	Vergessenes Fernauge
*	<i>Porrhomma pallidum</i>			mh	=	=	=			k.A.	Bleiches Fernauge
*	<i>Porrhomma pygmaeum</i>			h	=	=	=			k.A.	Zwerg-Fernauge
*	<i>Porrhomma rosenhaueri</i>			s	=	=	=	no		2	Rosenhauers Fernauge
*	<i>Prinerigone vagans</i>			mh	=	=	=			k.A.	Umherstreifende Zwergspinne
*	<i>Pseudeuophrys erratica</i>			s	=	=	=			0	
*	<i>Pseudeuophrys lanigera</i>			h	>	↑	=			k.A.	
R	<i>Pseudocarorita thaleri</i>			es	=	=	=	n		k.A.	
*	<i>Pseudomaro aenigmaticus</i>			ss	=	=	=	n		G	
*	<i>Psilochorus simoni</i>			s	>	=	=			k.A.	Simons Zitterspinne
*	<i>Robertus arundineti</i>			mh	=	=	=			3	Schilf-Robert
*	<i>Robertus lividus</i>			sh	=	=	=			k.A.	Bläulicher Robert
*	<i>Robertus neglectus</i>			h	=	=	=			k.A.	Übersehener Robert
*	<i>Robertus scoticus</i>			mh	=	=	=			3	Schottischer Robert
*	<i>Rugathodes instabilis</i>			ss	=	=	=			3	
*	<i>Saaristoa abnormis</i>			sh	=	=	=			k.A.	
*	<i>Saaristoa firma</i>			s	=	=	=			0	
R	<i>Saitis barbipes</i>			es	=	=	=			k.A.	
*	<i>Saloca dicerus</i>			h	=	=	=			k.A.	
*	<i>Salticus cingulatus</i>			mh	=	=	=			k.A.	
*	<i>Salticus scenicus</i>			sh	=	=	=			k.A.	Harlekingspringspinne
*	<i>Salticus zebraneus</i>			mh	=	=	=			k.A.	
*	<i>Sardinidion blackwalli</i>			s	=	=	=			k.A.	
*	<i>Savignia frontata</i>			ss	=	=	=			k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw	Nachweis						
*	<i>Scotina celans</i>				ss	=	=	=		3
0	<i>Scotina palliardii</i>			1964	ex					2
*	<i>Scotophaeus blackwalli</i>				mh	=	?	=		k.A.
*	<i>Scotophaeus scutulatus</i>				ss	=	?	=		k.A.
*	<i>Scytodes thoracica</i>				mh	=	=	=		k.A. Speispinne
V	<i>Segestria bavarica</i>				mh	<	(↓)	= nw		k.A. Bayerische Fischernetzspinne
*	<i>Segestria senoculata</i>				sh	=	=	=		k.A. Fischernetzspinne
R	<i>Seycellocesa pulchella</i>				es	?	?	= n		3
*	<i>Seycellocesa vittata</i>				h	=	=	=		k.A.
*	<i>Sibianor aurocinctus</i>				h	=	=	=	Anm18	k.A.
2	<i>Silometopus bonessi</i>				ss	<	(↓)	= no		2
*	<i>Silometopus elegans</i>				h	=	=	=		k.A.
R	<i>Silometopus incurvatus</i>				es	=	=	= s		k.A.
*	<i>Silometopus reussi</i>				ss	=	=	=		k.A.
*	<i>Simitidion simile</i>				mh	=	=	=		k.A.
*	<i>Singa hamata</i>				mh	=	=	=		k.A.
0	<i>Singa nitidula</i>			1960	ex			nw		0
*	<i>Sintula corniger</i>				mh	=	=	=		k.A.
2	<i>Sitticus caricis</i>				ss	<	(↓)	=		0 Seggen-Springerin
2	<i>Sitticus distinguendus</i>				ss	<	(↓)	=		G Buntgefärbte Springerin
V	<i>Sitticus floricola</i>				mh	<	(↓)	=		k.A. Blumenbewohnende Springerin
*	<i>Sitticus pubescens</i>				h	=	=	=		k.A. Behaarte Springerin
3	<i>Sitticus saltator</i>				s	<	(↓)	=		3 Tanzende Springerin
3	<i>Steatoda albomaculata</i>				s	<	(↓)	=		3 Weißfleckige Fettspinne
*	<i>Steatoda bipunctata</i>				h	=	=	=		k.A. Zweipunkt-Fettspinne
D	<i>Steatoda grossa</i>				s	?	?	=		k.A.
*	<i>Steatoda triangulosa</i>				ss	>	↑	= no		1



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Stemonyphantes lineatus</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Styloctetor stativus</i>			mh	=	=	=			k.A.
*	<i>Syedra gracilis</i>			ss	=	=	=			k.A.
*	<i>Synageles venator</i>			h	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Talavera aequipes</i>			h	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Talavera petrensis</i>			h	<	(↓)	=			k.A.
*	<i>Tallusia experta</i>			sh	=	=	=			k.A.
R	<i>Tapinesthis inermis</i>			es	=	=	=			k.A.
*	<i>Tapinocyba biscissa</i>			ss	=	=	=			G
*	<i>Tapinocyba insecta</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Tapinocyba pallens</i>			s	=	=	= nw			3
*	<i>Tapinocyba praecox</i>			h	<	(↓)	= so			k.A.
3	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i>			s	<	(↓)	=			3
*	<i>Tapinopa longidens</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Taranucnus setosus</i>			s	=	=	=			3
*	<i>Tegenaria agrestis</i>			h	=	=	=			k.A. Acker-Winkelspinne
*	<i>Tegenaria atrica</i>			sh	=	=	=			k.A. Gewöhnliche Winkelspinne
*	<i>Tegenaria domestica</i>			mh	=	=	=			k.A. Haus-Winkelspinne
R	<i>Tegenaria duellica</i>			es	=	=	=			k.A.
*	<i>Tegenaria parietina</i>			ss	=	=	=			G
*	<i>Tenuiphantes alacris</i>			mh	=	=	=			k.A. Lebhaftes Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes cristatus</i>			h	=	=	=			k.A. Kamm-Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes flavipes</i>			sh	=	=	=			k.A. Gelbbeinige Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes mengei</i>			sh	=	=	=			k.A. Menges Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes tenebricola</i>			sh	=	=	=			k.A. Dunkle Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes tenuis</i>			sh	>	↑	=			k.A. Gewöhnliche Zartweberin
*	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i>			sh	=	=	=			k.A. Zimmermanns Zartweberin



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§ End. Neo Vaw	letzter Nach- weis	Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
				HK	LT	KT	RF			
G	<i>Tetragnatha dearmata</i>			ss	(<)	?	=		3	Unbewehrte Streckerspinne
*	<i>Tetragnatha extensa</i>			sh	=	=	=		k.A.	Lange Streckerspinne
*	<i>Tetragnatha montana</i>			h	=	=	=		k.A.	Berg-Streckerspinne
*	<i>Tetragnatha nigrita</i>			s	=	=	=		k.A.	Dunkle Streckerspinne
*	<i>Tetragnatha obtusa</i>			h	=	=	=		k.A.	Anschauende Streckerspinne
*	<i>Tetragnatha pinicola</i>			h	=	=	=		k.A.	Kiefernwohnende Streckerspinne
G	<i>Tetragnatha striata</i>			s	(<)	(↓)	=		3	Gestreifte Streckerspinne
*	<i>Textrix denticulata</i>			mh	=	=	=		k.A.	
R	<i>Thanatus arenarius</i>			es	=	=	=	nw	k.A.	
2	<i>Thanatus formicinus</i>			ss	<	(↓)	=		0	
G	<i>Theonoe minutissima</i>			s	(<)	?	=		2	
R	<i>Theridion betteni</i>			es	=	=	=	n	k.A.	
R	<i>Theridion hannoniae</i>			es	=	=	=	no	G	
G	<i>Theridion hemerobium</i>			s	(<)	?	=		k.A.	
*	<i>Theridion melanurum</i>			h	=	=	=		k.A.	Schwarzschwänzige Kugelspinne
*	<i>Theridion mystaceum</i>			mh	>	↑	=		k.A.	Geheimnisvolle Kugelspinne
*	<i>Theridion pictum</i>			mh	=	=	=		k.A.	Geschmückte Kugelspinne
*	<i>Theridion pinastrum</i>			mh	=	=	=		k.A.	Föhren-Kugelspinne
*	<i>Theridion varians</i>			sh	=	=	=		k.A.	Scheckige Kugelspinne
G	<i>Theridiosoma gemmosum</i>			mh	(<)	?	=		3	Edelstein-Zwergradnetzspinne
1	<i>Thomisus onustus</i>			es	<	(↓)	=	nw	0	
0	<i>Thyreosthenius biovatus</i>		1964	ex					0	
*	<i>Thyreosthenius parasiticus</i>			h	=	=	=		k.A.	
2	<i>Tibellus maritimus</i>			ss	<	(↓)	=		3	
*	<i>Tibellus oblongus</i>			h	=	=	=		k.A.	
*	<i>Tiso vagans</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
3	<i>Titanoeca quadriguttata</i>			s	<	(↓)	=	n	2	Vierfleckige Kalksteinspinne



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
10		Neo	Vaw							
*	<i>Tmarus piger</i>			ss	=	?	=	n		3
*	<i>Tmeticus affinis</i>			s	=	=	=	s		3
*	<i>Trachyzelotes pedestris</i>			h	<	(↓)	=			2
*	<i>Trematocephalus cristatus</i>			h	>	↑	=			3
2	<i>Trichoncus affinis</i>			ss	<	(↓)	=	n		0
1	<i>Trichoncus saxicola</i>			es	<	(↓)	=	nw		2
3	<i>Trichopterna cito</i>			s	<	(↓)	=			3
*	<i>Trichopterna thorelli</i>			s			=			0
3	<i>Trochosa robusta</i>			s	<	(↓)	=	n		G
*	<i>Trochosa ruricola</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Trochosa spinipalpis</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Trochosa terricola</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Troxochrus scabriculus</i>			sh	<	(↓)	=			k.A.
R	<i>Tuberta maerens</i>			es	=	=	=	no		1
3	<i>Typhochrestus digitatus</i>			s	<	(↓)	=			3
R	<i>Typhochrestus simoni</i>			es	=	=	=	no		k.A.
*	<i>Uloborus plumipes</i>			s	>	↑	=			k.A. Flaumfederfüßige Kräuselradnetzspinne
*	<i>Walckenaeria acuminata</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria alticeps</i>			h	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria antica</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria atrotibialis</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria capito</i>			ss	=	=	=			3
*	<i>Walckenaeria corniculans</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria cucullata</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria cuspidata</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria dysderoides</i>			sh	=	=	=			k.A.
*	<i>Walckenaeria furcillata</i>			h	=	=	=			k.A.



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name
		End.	letzter Nachweis	HK	LT	KT	RF			
★	<i>Walckenaeria incisa</i>			s	=	=	=		G	
★	<i>Walckenaeria kochi</i>			s	=	=	=		0	
★	<i>Walckenaeria mitrata</i>			mh	=	=	=		k.A.	
★	<i>Walckenaeria monoceros</i>			h	=	=	=		k.A.	
★	<i>Walckenaeria nodosa</i>			ss	=	=	=		0	
★	<i>Walckenaeria nudipalpis</i>			sh	=	=	=		k.A.	
★	<i>Walckenaeria obtusa</i>			sh	=	=	=		k.A.	
★	<i>Walckenaeria unicornis</i>			sh	=	=	=		k.A.	
★	<i>Walckenaeria vigilax</i>			h	=	=	=		k.A.	
★	<i>Xerolycosa miniata</i>			h	<	(↓)	=		k.A.	
★	<i>Xerolycosa nemoralis</i>			sh	=	=	=		k.A.	
V	<i>Xysticus acerbus</i>			mh	<	(↓)	= n		3	
★	<i>Xysticus audax</i>			h	=	=	=		k.A.	
★	<i>Xysticus bifasciatus</i>			h	=	=	=		k.A.	
★	<i>Xysticus cristatus</i>			sh	>	↑	=		k.A.	
★	<i>Xysticus erraticus</i>			h	>	↑	=		k.A.	
R	<i>Xysticus ferrugineus</i>			es	=	=	= n		k.A.	
R	<i>Xysticus kempeleni</i>			es	=	=	=		0	
★	<i>Xysticus kochi</i>			sh	=	=	=		k.A.	
★	<i>Xysticus lanio</i>			h	=	=	=		k.A.	
R	<i>Xysticus lineatus</i>			es	=	=	= nw		k.A.	
★	<i>Xysticus luctator</i>			ss	=	=	=		3	
★	<i>Xysticus luctuosus</i>			ss	=	=	=		k.A.	
1	<i>Xysticus ninnii</i>			es	<	(↓)	= n		1	
2	<i>Xysticus robustus</i>			ss	<	(↓)	=		2	
★	<i>Xysticus sabulosus</i>			ss	=	=	=		0	
★	<i>Xysticus ulmi</i>			sh	<	(↓)	=		k.A.	



Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen

RL	Wissenschaftlicher Name	§		Kriterien				Anmerkungen	RL 99	Deutscher Name	
		End.	letzter	HK	LT	KT	RF				
10		Neo	Vaw	Nachweis							
V	<i>Zelotes aeneus</i>				mh	<	(↓)	=	n	3	Bronzener Eiferer
*	<i>Zelotes apricorum</i>				s	=	=	=		3	
*	<i>Zelotes clivicola</i>				ss	=	=	=		k.A.	Hügelbewohnender Eiferer
*	<i>Zelotes electus</i>				h	>	↑	=		k.A.	Auserwählter Eiferer
3	<i>Zelotes erebeus</i>				sh	<	(↓)	=	n	3	Chaotischer Eiferer
*	<i>Zelotes latreillei</i>				sh	>	↑	=		k.A.	Latreilles Eiferer
V	<i>Zelotes longipes</i>				mh	<	(↓)	=		k.A.	Langbeiniger Eiferer
*	<i>Zelotes petrensis</i>				sh	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Zelotes subterraneus</i>				sh	=	=	=		k.A.	Unterirdischer Eiferer
*	<i>Zilla diodia</i>				h	=	=	=		k.A.	
3	<i>Zodarion italicum</i>				s	<	(↓)	=	no	3	Italienischer Ameisenjäger
2	<i>Zodarion rubidum</i>				ss	<	(↓)	=	n	k.A.	Dunkelroter Ameisenjäger
*	<i>Zora nemoralis</i>				s	=	=	=		k.A.	Hain-Wanderspinne
*	<i>Zora silvestris</i>				mh	=	=	=		k.A.	Wald-Wanderspinne
*	<i>Zora spinimana</i>				sh	=	=	=		k.A.	Stachelhand-Wanderspinne
*	<i>Zoropsis spinimana</i>		Neo		s	>	↑	=		k.A.	
*	<i>Zygiella atrica</i>				s	=	=	=		k.A.	
*	<i>Zygiella x-notata</i>				h	=	=	=		k.A.	Haus-Sektorspinne