Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

15.04.2020

Folgebericht 4

zu
Folgebericht 3 vom 14.04.2020
Folgebericht 2 vom 11.04.2020
Folgebericht 1 vom 09.04.2020
Sofortbericht vom 09.04.2020

Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP)
Intensivierte Gewässerüberwachung (INGO) NRW

Atrazin
im Rhein bei Bad Honnef (Rhein-km 640 rechts) und Kleve-Bimmen (km 865 links) /Lobith (km 863,3 rechts)

Seit dem 09.04.2020 berichten wir über Verunreinigungen von Atrazin im Rhein, die zunächst in Bad Honnef und später auch in Bimmen/Lobith gemessen wurden.
Aktuell melden alle Kontrollstationen weiterhin abnehmende Werte.

Einzelheiten zu den Messwerten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabelle 1 und 2. (Die Befunde dieses Berichtes finden Sie gelb hinterlegt; die Maximalbefunde jeder Messstelle sind in roter Schrift hervorgehoben)

Tab. 1: Atrazin im Rhein bei Bad Honnef/ Bad Godesberg

Probenahme			Konz. in µg/l abgeschätzt	Werte gemeldet in
Messstelle	Anfang	Ende	**Atrazin**	
Tagesmischproben				
Bad Honnef	07.04.2020 00:00	08.04.2020 00:00	< 0.05	Sofortbericht 09.04.2020
Bad Honnef	08.04.2020 00:00	09.04.2020 00:00	0,83	

Bad Honnef	**09.04.2020 00:00**	**10.04.2020 00:00**	**0,8**	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Bad Honnef	**10.04.2020 00:00**	**11.04.2020 00:00**	**0,39**	
Bad Honnef	11.04.20 00:00	12.04.20 00:00	0,15	Folgebericht 3/ 14.04.2020
Bad Honnef	12.04.20 00:00	13.04.20 00:00	0,073	
Bad Honnef	13.04.20 00:00	14.04.20 00:00	0,067	Folgebericht 4/ 15.04.2020
6h-Mischproben				
Bad Honnef	07.04.2020 12:00	07.04.2020 18:00	< 0,05	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Bad Honnef	07.04.2020 18:00	07.04.2020 00:00	0,059	Folgebericht 1/ 09.04.2020
Bad Honnef	08.04.2020 00:00	08.04.2020 06:00	n.b.	
Bad Honnef	08.04.2020 06:00	08.04.2020 12:00	1,3	
Bad Honnef	08.04.2020 12:00	08.04.2020 18:00	0,73	
Bad Honnef	08.04.2020 18:00	08.04.2020 00:00	1,2	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Bad Honnef	09.04.2020 00:00	09.04.2020 06:00	1,2	
Bad Honnef	09.04.20 06:00	09.04.20 12:00	0,91	Folgebericht 4/ 15.04.2020
Bad Honnef	09.04.20 12:00	09.04.20 18:00	0,76	
Bad Honnef	09.04.20 18:00	10.04.20 00:00	0,59	
Bad Honnef	10.04.20 00:00	10.04.20 06:00	0,51	
Bad Honnef	10.04.20 06:00	10.04.20 12:00	0,41	
Bad Honnef	10.04.20 12:00	10.04.20 18:00	0,31	
Bad Honnef	10.04.20 18:00	11.04.20 00:00	0,23	
Bad Honnef	11.04.20 00:00	11.04.20 06:00	0,19	

Bad Honnef	11.04.20 06:00	11.04.20 12:00	0,16	
Bad Honnef	11.04.20 12:00	11.04.20 18:00	0,13	
Bad Honnef	11.04.20 18:00	12.04.20 00:00	0,10	
Bad Honnef	12.04.20 00:00	12.04.20 06:00	0,079	
Bad Honnef	12.04.20 06:00	12.04.20 12:00	0,070	
Bad Honnef	12.04.20 12:00	12.04.20 18:00	0,058	
Bad Honnef	12.04.20 18:00	13.04.20 00:00	< 0.05	
Bad Honnef	13.04.20 00:00	13.04.20 06:00	< 0.05	
Bad Honnef	13.04.20 06:00	13.04.20 12:00	< 0.05	
Tagesmischproben				
Bad Godesberg	07.04.2020 00:00	08.04.2020 00:00	< 0,05	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Bad Godesberg	08.04.2020 00:00	09.04.2020 00:00	0,64	
Bad Godesberg	09.04.20 00:00	10.04.20 00:00	0,71	Folgebericht 4/ 15.04.2020
Bad Godesberg	10.04.20 00:00	11.04.20 00:00	0,34	
Bad Godesberg	11.04.20 00:00	12.04.20 00:00	0,14	
Bad Godesberg	12.04.20 00:00	13.04.20 00:00	Messung steht noch aus	
Bad Godesberg	13.04.20 00:00	14.04.20 00:00	0,058	
Stichproben				
Bad Godesberg	09.04.2020 11:05		0,76	Sofortbericht 09.04.2020
Düsseldorf-Flehe	04.04.20 08:00	05.04.20 08:00	< 0.05	Folgebericht 4/ 15.04.2020
Düsseldorf-Flehe	05.04.20 08:00	06.04.20 08:00	< 0.05	
Düsseldorf-Flehe	06.04.20 08:00	07.04.20 08:00	< 0.05	

Düsseldorf-Flehe	07.04.20 08:00	08.04.20 08:00	< 0.05	
Düsseldorf-Flehe	07.04.20 08:00	08.04.20 08:00	< 0.05	
Düsseldorf-Flehe	08.04.20 08:00	09.04.20 08:00	0,27	
Düsseldorf-Flehe	09.04.20 08:00	10.04.20 08:00	0,90	

Die hohen Befunde der Messung können nur abgeschätzt werden, da sie oberhalb der gültigen Kalibriergeraden liegt. Die Kalibrierung ist gültig für den Bereich von 0,05 - 0,5 µg/l.

Das Ergebnis wurde durch Messung am hochauflösenden HPLC-QTOF und nach Festphasen-Anreicherung am GC bestätigt.

Tabelle 2: Atrazin im Rhein bei Kleve-Bimmen/ Lobith

Probenahme			Konz. in µg/l abgeschätzt	Werte gemeldet in
Messstelle	Anfang	Ende	Atrazin	
Kleve-Bimmen	09.04.20 23:00		< 0.05	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Kleve-Bimmen	10.04.20 03:00		0,13	
Kleve-Bimmen	10.04.20 07:00		0,25	
Kleve-Bimmen	10.04.20 11:00		0,44	
Kleve-Bimmen	10.04.20 15:00		0,64	
Kleve-Bimmen	10.04.20 19:00		0,85	
Kleve-Bimmen	10.04.20 23:00		0,90	
Kleve-Bimmen	11.04.20 03:00		0,94	
Kleve-Bimmen	11.04.20 07:00		0,89	
Kleve-Bimmen	11.04.20 11:00		0,78	
Kleve-Bimmen	11.04.20 15:00		0,72	Folgebericht 3/ 14.04.2020
Kleve-Bimmen	11.04.20 19:00		0,61	
Kleve-Bimmen	11.04.20 23:00		0,53	
Kleve-Bimmen	12.04.20 03:00		0,47	
Kleve-Bimmen	12.04.20 07:00		0,42	

Kleve-Bimmen	12.04.20 11:00		0,39	
Kleve-Bimmen	12.04.20 15:00		0,32	
Kleve-Bimmen	12.04.20 19:00		0,29	
Kleve-Bimmen	12.04.20 23:00		0,23	
Kleve-Bimmen	13.04.20 03:00		0,20	
Kleve-Bimmen	13.04.20 07:00		0,18	
Kleve-Bimmen	13.04.20 11:00		0,16	
Lobith	09.04.20 06:00	09.04.20 18:00	< 0.05	Folgebericht 2/ 11.04.2020
Lobith	09.04.20 18:00	10.04.20 06:00	0,059	
Lobith	10.04.20 06:00	10.04.20 18:00	0,39	
Lobith	10.04.20 18:00	11.04.20 06:00	0,72	Folgebericht 3/ 14.04.2020
Lobith	11.04.20 06:00	11.04.20 18:00	0,70	
Lobith	11.04.20 18:00	12.04.20 06:00	0,50	
Lobith	12.04.20 06:00	12.04.20 18:00	0,37	
Lobith	12.04.20 18:00	13.04.20 06:00	0,24	

Bewertung:

Atrazin ist als stark wassergefährdend (WGK3) eingestuft und wird in Wasser nur langsam durch Hydrolyse abgebaut.

Die zur Verfügung stehenden ökotoxikologischen Daten für Invertebraten geben keinen Hinweis auf akute toxische Wirkung in dem gemessenen Konzentrationsbereich (0,83µg/l).

Für Algen liegen die Wirkkonzentrationen jedoch deutlich niedriger. Hier ist evtl. eine Schädigung möglich.

Ökotoxikologische Daten (Quelle: ECHA):

Fische:		keine Daten vorliegend
Invertebraten: *Daphnia magna*		LC50 >29mg/l / 48h
		NOEC 29mg/l / 48h
Algen: *Desmodesmus subspicatus*	EC50	0,043mg/l / 72h
		NOEC 0,011mg/l / 72h

Gesetzliche Regelungen:

Atrazin ist ein Herbizid, dessen Anwendung seit 1991 in Deutschland und seit 2003 EU-weit nicht mehr zugelassen ist. Es wurde v.a. im Mais-, Spargel- und Kartoffelanbau verwendet.

Die Umweltqualitätsnormen (UQN) liegen lt. Oberflächengewässerverordnung 2016 bei 0,6µg/l für den Jahresdurchschnitt und bei 2µg/l als zulässige Höchstkonzentration.

Die Trinkwasserverordnung gibt für Pflanzenschutzmittel einen Grenzwert von 0,1µg/l (Einzelstoff) bzw. 0,5µg/l (Summe PSM) vor.

Bisherige Alarmfälle:

Keine bekannt

Informationswege:

Die Wasserschutzpolizei KK Umweltschutz wird benachrichtigt.

Die Bezirksregierung Düsseldorf wird benachrichtigt und um eine Meldung über den Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) gebeten. Aufgrund der Tatsache, dass die erhöhten Konzentrationen in Bad Honnef (Eintritt des Rheins nach NRW) gemessen wurden, empfehlen wir eine **Suchmeldung, wegen der hohen Konzentration auch eine Warnung.**

Die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlagen am Rhein werden über den Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) über vorliegende Schadstoffwellen informiert. Die Trinkwasserversorger können im Bedarfsfall eigenverantwortlich anlagenspezifisch erforderliche Maßnahmen des Trinkwasserschutzes rechtzeitig einleiten.