

# Besondere Haltungsformen

gemäß Art. 11 der VO (EG) Nr. 543/2008

	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>1</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
	Art. 11   1 lit. b)	Art. 11   1 lit. c)	Art. 11   1 lit. d)	Art. 11   1 lit. e)
<b>Hähnchen</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>2</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	15 Tiere, max. 25 kg Lebendgewicht / qm	13 Tiere, max. 27,5 kg Lebendgewicht / qm	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Tiere, max. 25 kg Lebendgewicht / qm</li> <li>Bei beweglichen Ställen mit maximal 150 qm: 20 Tiere, max. 40 kg. Lebendgewicht / qm</li> </ul>	
Mindest-Schlachalter	56 Tage	56 Tage	81 Tage	
Zeitraum Ausmast			bei über 90 Tage alten Hähnchen: 15 Tage	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 1 qm / Hähnchen</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>...ab einem Alter von 6 Wochen</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	
			mindestens 2 qm je Tier	unbegrenzter Auslauf je Tier
Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen				
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	
(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufzuziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			4.800	
<b>Kapaunen</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>3</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	15 Tiere, max. 25 kg Lebendgewicht / qm	7,5 Tiere, max. 27,5 kg Lebendgewicht / qm	6,25 Tiere (bis zu einem Alter von 91 Tagen: 12 Tiere), max. 35 kg Lebendgewicht / qm	
Mindest-Schlachalter	140 Tage	140 Tage	150 Tage	
Zeitraum Ausmast			Vier Wochen	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 2 qm je Tier</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>...ab einem Alter von 6 Wochen</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	
			mindestens 4 qm je Tier (ab 92. Lebens- tag, davor 2 qm)	unbegrenzter Auslauf je Tier

<sup>1</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

<sup>2</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

<sup>3</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen				
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	
(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			2.500	
<b>Enten</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>4</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 männliche Peking-/Barberieenten bei max. 35 kg Lebendgewicht / qm</li> <li>10 weibliche Peking-/Barberieenten bei max. 25 kg Lebendgewicht / qm</li> <li>8 Mulardenten, bei max. 35 kg Lebendgewicht / qm</li> </ul>	
Mindest-Schlachalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 Tage bei Pekingenten</li> <li>70 bzw. 84 Tage bei Barberieenten<sup>5</sup></li> <li>65 Tage bei weiblichen Mulardenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 Tage bei Pekingenten</li> <li>70 bzw. 84 Tage bei Barberieenten<sup>6</sup></li> <li>65 Tage bei weiblichen Mulardenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 Tage bei Pekingenten</li> <li>70 bzw. 84 Tage bei Barberieenten<sup>7</sup></li> <li>92 Tage bei Mulardenten</li> </ul>	
Zeitraum Ausmast		<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	bei über 70 Tage alten Mulardenten: 4 Wochen	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 2 qm je Tier</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>...ab einem Alter von 8 Wochen</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 2 qm je Pekingenten</li> <li>mindestens 2 qm je Barberieenten</li> <li>mindestens 3 qm je Mulardente</li> </ul>
			unbegrenzter Auslauf je Tier	
Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen				
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	
(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			<ul style="list-style-type: none"> <li>4.000 weibliche Barberie- oder Pekingenten</li> <li>3.200 männliche Barberie- oder Pekingenten</li> <li>3.200 Mulardenten</li> </ul>	

<sup>4</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

<sup>5</sup> niedrigere Zahl bezieht sich auf das weibliche Tiere, die höhere auf das männliche Tier

<sup>6</sup> niedrigere Zahl bezieht sich auf das weibliche Tiere, die höhere auf das männliche Tier

<sup>7</sup> niedrigere Zahl bezieht sich auf das weibliche Tiere, die höhere auf das männliche Tier

<b>Perlhühner</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>8</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	13 Tiere, max. 25 kg Lebendgewicht / qm	
Mindest-Schlachalter	82 Tage	82 Tage	94 Tage	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mindestens 1 qm je Tier<sup>9</sup></li> <li>▪ die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>▪ ...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...ab einem Alter von 8 Wochen</li> <li>▪ die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	
			mindestens 2 qm je Tier <sup>10</sup>	unbegrenzter Auslauf je Tier
Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen		mindestens 10 cm je Tier	mindestens 10 cm je Tier	
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	
(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufzuziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			5.200	
<b>Puten/Truthühner</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>11</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	max. 25 kg Lebendgewicht / qm	6,25 Tiere (bis zu einem Alter von 7 Wochen bis zu 10 Tiere), max. 35 kg Lebendgewicht / qm	
Mindest-Schlachalter	70 Tage	70 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 140 Tage, Puten, Truthühner, Truthähne, die ganz zum Braten vermarktet werden</li> <li>▪ 98 Tage, Puten, Truthühner, die zum Zerlegen bestimmt sind</li> <li>▪ 126 Tagen, Truthähne, die zum Zerlegen bestimmt sind</li> </ul>	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mindestens 4 qm je Tier</li> <li>▪ die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>▪ ...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...ab einem Alter von 8 Wochen</li> <li>▪ die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	
			mindestens 6 qm je Tier	Unbegrenzter Auslauf je Tier
Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen				
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	

<sup>8</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

<sup>9</sup> Bei Perlhühnern dürfen die Freiluft-Ausläufe durch Volieren ersetzt werden, deren Bodenfläche **mindestens** so groß ist wie die entsprechende Stallfläche und die mindestens 2 m hoch sind.

<sup>10</sup> Bei Perlhühnern dürfen die Freiluft-Ausläufe durch Volieren ersetzt werden, deren Bodenfläche **doppelt** so groß ist wie die entsprechende Stallfläche und die mindestens 2 m hoch sind.

<sup>11</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.

(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufzuziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			2.500	
<b>Gänse</b>	extensive Bodenhaltung	Freilandhaltung	Bäuerliche Freilandhaltung <sup>12</sup>	Bäuerliche Freilandhaltung — Unbegrenzter Auslauf
Platzangebot (Stall)	max. 15 kg Lebendgewicht / qm	max. 15 kg Lebendgewicht / qm	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Tiere bis zu einem Alter von 6 Wochen,</li> <li>5 Tiere ab einem Alter von 6 Wochen,</li> <li>3 Tiere während der letzten drei Mastwochen, sofern die Vögel in Ställen gehalten werden</li> <li>jedoch höchstens 30 kg Lebendgewicht / qm</li> </ul>	
Mindest-Schlachalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>112 Tage</li> <li>60 Tage bei Frühmastgänsen/ jungen Gänsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>112 Tage</li> <li>60 Tage bei Frühmastgänsen/ jungen Gänsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>140 Tage für Gänse, die ganz zum Braten vermarktet werden</li> <li>95 Tage für Gänse, die zur Erzeugung von Fettleber/Stopfleber und „Magret“ bestimmt sind,</li> <li>60 Tage bei jungen Gänsen</li> </ul>	
Zeitraum Ausmast			bei über 70 Tage alten, zur Erzeugung von Fettleber/Stopfleber und „Magret“ bestimmten Gänsen: 4 Wochen	
Platzangebot (Freiluft) = Tiere hatten bei Tag ständigen Zugang zu vorwiegend begrünten Freiluft-Ausläufen folgenden Flächenausmaßes...		<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 4 qm je Tier</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> <li>...während zumindest der Hälfte ihrer Lebenszeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>...ab einem Alter von 8 Wochen</li> <li>die Summe der Stallausgänge muss 4 m je 100 qm Stallfläche betragen</li> </ul>	
			mindestens 10 qm je Tier	unbegrenzter Auslauf je Tier
Beschäftigungsmaterial				
Sitzstangen				
Rasse			anerkannt langsam wachsende Rasse	
(Gentechnikfreie) Fütterung		Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	Das verabreichte Futter enthält mindestens 70 % Getreide.	
Höchstzahl der aufzuziehenden Tiere in den einzelnen Ställen			2.500	

<sup>12</sup> Die Nutzfläche der Ställe der einzelnen Produktionsstätten darf 1.600 qm nicht überschreiten.